36

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

CENTRAL LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

ANNÉE 1904.

I ET II PARTIE.

QC
990
.R8
A56
1904

Property of the University

ST.-PÉTERSBOURG.
Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).
1906.

29009

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

PREFACE.

Les Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pour 1904 sont, comme celles des années précédentes, composées de deux parties.

La partie I intitulée: „Observations météorologiques et magnétiques des stations de 1er ordre, observations extraordinaires des stations de 2d ordre et observations des stations de 3me ordre", renferme:

I. Les observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk publiées en détail pour chaque heure.

II. Les observations faites à l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg: valeurs horaires de la direction et de la vitesse du vent; valeurs horaires des précipitations atmosphériques (quantité, forme et durée); observations sur la température du sol à différentes profondeurs, sur les variations du niveau de la Neva et autres observations aux heures-termes; observations actinométriques.

III. Les valeurs moyennes horaires pour chaque mois et pour l'année des éléments météorologiques et magnétiques d'après les observations faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

IV. Les mêmes valeurs d'après les obsarvations faites à l'Observatoire d'Irkoutsk.

V. Le résumé mensuel et annuel des valeurs horaires de la pression atmosphérique d'après les tracés des baromètres enregistreurs: a) aux stations de Jitomir, Ploti (gouv. de Podolie), Sagouny (gouv. Voronej), Aï-Petri, Markhot col et Novorossiïsk en 1904 et b) à la station de Novoe Korolevo en 1902. Puis le résumé des valeurs horaires de la température de l'air relevées sur les tracés des thermomètres enregistreurs: a) aux stations de Ploti, Sagouny, Aï-Petri, Markhot col et Novorossiïsk en 1904 et b) à la station de Novoe Korolevo en 1902; de plus le résumé des valeurs horaires de l'humidité de l'air d'après les tracés des hygromètres enregistreurs aux stations de Ploti, de Sagouny et de Markhot col en 1904, et enfin les résultats du dépouillement des tracés des anémographes aux stations du port Kounda (gouv. d'Estonie, golfe de Finlande) et de Ploti en 1904.

VI. Les observations sur la durée de l'insolation faites à 163 stations de 2d ordre en 1904; quant aux observations sur la température de la surface du sol, sur la température du sol aux différentes profondeurs, sur l'évaporation de l'eau à l'ombre et sur la forme et le mouvement des nuages, ainsi que les autres observations extraordinaires faites aux stations de 2d ordre, on a dû les déposer dans les archives non calculées, à défaut des crédits nécessaires; on ne trouve dans l'édition russe de ces Annales que la liste des dites observations.

VII. Les observations sur les précipitations atmosphériques, les orages, la débâcle et congélation des eaux et la couche de neige faites à 2476 stations de 2^{d} et 3me ordre, telles que: les observations sur les précipitations recueillies aux 2137 stations, sur les orages — aux 1344 stations, sur la couche de neige — aux 1568 stations et sur la débâcle et congélation des eaux — aux 1951 stations.

Chaque chapitre est précédé d'une introduction détaillée, contenant les indications sur les méthodes d'observations et des calculs, ainsi que la description des instruments employés.

La partie II, intitulée: „Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2^{d} ordre en Russie", a été divisée en deux fascicules:

Le fascicule I^{r} de la II partie contient:

1) Les résumés mensuels et annuels des observations faites en 1904 aux trois heures-termes: 7^{h} a. m., 1^{h} p. m. et 9^{h} p. m. dans 862 stations de 2^{d} et 1^{r} ordre (dans les observatoires) avec une introduction, avec les remarques sur les différentes stations et avec les données sur leur situation et leurs instruments.

2) Les renseignements sur la dernière gelée et sur la dernière neige pendant la première moitié de l'année, de même que sur la première gelée et sur la première neige pendant la seconde moitié de 1904.

3) Les observations comparatives avec les pluviomètres de différents types faites aux stations de 2^{d} ordre.

4) Liste des publications périodiques qui contiennent les observations des stations météorologiques russes.

Dans le 2^{d} fascicule de la II partie on va publier en détails les observations faites en 1904 de jour en jour, aux trois heures-termes aux 74 stations de 2^{d} ordre sur le nombre des stations dont les résumés se trouvent dans le 1^{r} fascicule.

L'introduction aux observations des stations de 2^{d} ordre en langue française est un peu abrégée en comparaison avec l'introduction russe.

Les détails sur l'état du réseau se trouvent dans le Compte rendu de l'Observatoire physique Central Nicolas pour 1904 en langue russe.

Un supplément spécial à ce volume des Annales sera publié à Irkoutsk sous la redaction du Directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk et contiendra les observations détaillées faites aux 3 heures-termes en 1904 aux stations de 2^{d} ordre situées autour du Baïkal et certains résultats du dépouillement des tracés des baromètres et des thermomètres enregistreurs de ces stations, recueillis pendant l'année indiquée.

M. Rykatchew,

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg.

Le 31 mars 1906.

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

ANNÉE 1904.

I PARTIE.

Observations météorologiques et magnétiques des stations de 1 ordre, observations extraordinaires des stations de 2 ordre et observations des stations de 3 ordre.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1906.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1906 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

TABLE DES MATIÈRES DE LA I PARTIE.

Préface.

I. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1904.

Page.

Introduction I
Remarques générales sur les observations I
Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction IV
1. Observations astronomiques IV
a) Déterminations de l'heure IV
b) Déterminations de l'azimut des mires servant aux mesures absolues de la déclinaison V
2. Observations d'après le programme des stations de II ordre VIII
3. Observations de contrôle et observations supplémentaires VIII
4. Instruments météorologiques enregistreurs X
A. Pression atmosphérique X
a) Baromètre enregistreur de Wild-Hassler . . . X
b) Baromètre enregistreur de Sprung-Fuess. . . . X
c) Baromètre enregistreur de Richard X
B. Température de l'air et du sol. X
a) Thermomètre enregistreur de Fuess faisant un tour dans 24 heures (grand modèle) X
b) Thermomètre enregistreur de Fuess faisant un tour dans une semaine (petit modèle) . . . XI
C. Humidité de l'air XI
a) Hygromètre enregistreur de Richard faisant un tour dans 24 heures (grand modèle) XI
b) Hygromètre enregistreur de Richard faisant un tour dans une semaine (petit modèle) . . . XI
D. Direction et vitesse du vent. XI
a) Anémographe de Rohrdanz. XI
b) Anémographe traçant la composante verticale de la vitesse du vent XII
E. Précipitations et évaporation XII
a) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz XII
b) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Hassler . XIII
F. Durée de l'insolation XIII
5. Mesures absolues magnétiques. XIII
6. Observations magnétiques directes de variation. . . . XV
7. Magnétographe. XVI
8. Courants telluriques XIX
9. Electricité atmosphérique. XIX
10. Jours magnétiques normaux. XX
11. Observations actinométriques XX
Table I. Déterminations absolues de la déclinaison et les positions normales du magnétographe et du magnétomètre unifilaires dans le pavillon souterrain. . . XXI
Table II. Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du magnétographe et du magnétomètre bifilaires dans le pavillon souterrain et moments magnétiques du barreau d'oscillation . XXII
Table III. Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd du magnétographe et du magnétomètre dans le pavillon souterrain, déduites de l'inclinaison et de la composante horizontale correspondante XXIII
Table IV. Marche diurne d'après les jours normaux en 1904. XXIV
Table V. Radiation solaire à Pavlovsk en 1904. XXVI
Table VI. Observations des nuages XXVIII

Tables. Page.

Observations faites à Pavlovsk d'après le programme des stations de II ordre . . . . . 1— 26
Résultats des enregistreurs météorologiques 27
Baromètre enregistreur Hassler à mercure . . . . 28— 39
Thermomètre enregistreur Fuess . . . . . 40— 51
Résumé de l'un et de l'autre . . . . . 52— 53
Hygromètre enregistreur Richard:
Tension de la vapeur . . . . . 54— 65
Humidité relative . . . . . 66— 77
Résumé de l'un et de l'autre . . . . . 78— 79
Anémographe Rohrdanz . . . . . 80— 91
Résumé de l'anémographe . . . . . 92— 93
Pluviomètre et évaporomètre enregistreur Rohrdanz 94—105
Héliographe . . . . . 106—111
Résumé du pluviomètre et d'évaporomètre enregistreur Rohrdanz et d'héliographe 112
Résultats du magnétographe 113
Déclinaison. . . . . 114—125
Composante horizontale. . . . . 126—137
Composante verticale . . . . . 138—149
Résumé . . . . . 150—154

II. Observations faites à l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pendant l'année 1904.

Introduction I
Détermination de l'heure I
Moments des lectures sur les différents appareils I
Pression atmosphérique. Résultats des observations comparatives avec le baromètre de Wild-Fues et avec celui à cuvette I
Température et humidité de l'air II
Résultats des observations comparatives avec le psychromètre dans la hutte de Wild sans et avec ventilation V
Vent VII
Nébulosité IX
Précipitations IX
Épaisseur et densité de la couche de neige XIII
Évaporation de l'eau. XIV
Durée et intensité de l'insolation et thermomètre de radiation XV
Température du sol XV
Variations du niveau de la Néva XV
Tableau des corrections des thermomètres servant aux observations XVI
Personnel de la section des observations XVI

Tables.

Remarques aux tables 1
Anémographe Freiberg-Richard. Direction du mouvement des nuages . . . . . 2—15
Précipitations (quantite, forme et durée). . . . . 16—29
Limnigraphe . . . . . 30—31
Température du sol. Thermomètre de radiation. Températures extrêmes de l'air. Nébulosité. Evaporation. Pluviomètres. Couche de neige . . . . . 32—43
Résumé des observations ci-dessus et du limnigraphe . . 44
Actinomètre de Chvolson . . . . . 45—46

III. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1904.

	Page.
Introduction	I
I. Observations astronomiques	I
II. Observations météorologiques	II
a) Pression atmosphérique	II
b) Corrections des thermomètres	II
c) Température et humidité de l'air	III
d) Évaporation	IV
e) Précipitations	IV
f) Vent	IV
g) Température du sol	VI
h) Héliographe	VI
III. Observations magnétiques	VI
A) Mesures absolues	VI
B) Instruments magnétiques de variation	VIII
a) Magnétomètres	VIII
b) Magnétographe	VIII
c) Positions normales des magnétomètres	XIII
α) Magnétomètres unifilaires	XIII
β) Appareils bifilaires	XIII
γ) Balances de Lloyd	XIV
Tables.	**2—20**

IV. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk en 1904.

Introduction	I
I. Observations astronomiques	I
II. Observations météorologiques	II
Pression atmosphérique	II
Température de l'air	II
Humidité de l'air	II
Température du sol	II
Vent	III
Héliographe	III
Nébulosité. Évaporation. Précipitations. Couche de neige	III
III. Observations magnétiques	III
Déclinaison	III
Composante horizontale	III
Composante verticale	IV
Table I. Déterminations absolues de la déclinaison et les positions normales de l'unifilaire d'Edelmann	V
Table II. Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du bifilaire et moment magnétique des barreaux d'oscillation	VI
Table III. Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd déduites des mesures de l'inclinaison et de la composante horizontale	VII
Tables.	**2—23**

V. Instruments météorologiques enregistreurs aux stations de II ordre en 1904.

	Page.
Introduction	I
Notions sur les instruments et sur le dépouillement de leurs tracés	II—V
Dépouillement des tracés des baromètres, des thermomètres et des hygromètres de Richard	II
Remarques sur les baromètres enregistreurs aux différentes stations et sur leurs tracés	II
Remarques sur les thermomètres enregistreurs aux différentes stations et sur leurs tracés	III
Remarques sur les hygromètres enregistreurs aux différentes stations et sur leurs tracés	IV
Anémographes	V
Les variations moyennes des corrections des baromètres, thermomètres et hygromètres enregistreurs entre deux heures-termes consécutives des observations	VI
Tables	1—15

VI. Observations sur la durée de l'insolation et la liste des observations extraordinaires faites aux stations de II ordre en 1904.

Introduction	I
Introduction aux observations sur la durée de l'insolation faites en 1904	II
Remarques sur les différentes stations	III
Corrections ajoutées en 1904 à la durée possible de l'insolation calculée pour l'horizon théorétique, en heures	VIII
Liste alphabétique des stations dont les observations sur la durée de l'insolation sont imprimées dans ce chapitre des Annales	XI—XIII
Tables de la durée de l'insolation pour l'année 1904	1—81

VII. Observations sur les précipitations, les orages, la débâcle et la congélation des eaux faites pendant l'année 1904 et sur la couche de neige pendant l'hiver de 1903/1904.

Introduction générale	I
Errata dans la liste alphabétique des stations en 1903	III
Liste alphabétique des gouvernements et des provinces	IV
Liste alphabétique des stations	V—XLI
Introduction aux observations *sur les précipitations*	I
Remarques et appendices aux observations en 1904	IV—XI
Remarques et appendices aux observations des années précédentes	XI—XIII
Corrections aux résumés de 1904 et des années précédentes	XIV—XV
Tables.	
a) Quantités mensuelles et annuelles de précipitations atmosphériques et nombre de jours de précipitations, neige et grêle	1—73
b) Les maxima des précipitations diurnes pour les mois et l'année	1*—73*
Introduction aux observations *sur les orages*	I
Remarques sur les observations en 1904	II
Corrections aux résumés de 1904 et 1903	III
Tables	1—24
Introduction aux observations *sur la débâcle et sur la congélation des eaux*	I
Corrections aux observations en 1903	II
Tables	1—33
Introduction aux observations *sur la couche de neige*	I
Corrections aux observations en hiver 1903—1904	II
Compléments aux observations des années précédentes	II
Tables	1—30

ERRATA.

Dans les Annales de 1904.

Partie I, chapitre VI.

Observations sur la durée de l'insolation et la liste des observations extraordinaires faites aux stations de II ordre en 1904.

Page.		Au lieu de:	Lire:
34 et 35	№ 67.	Uuïoutnoe.	Ouïoutnoe.

I.

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1904.

Introduction.

Comme l'année précédente, cette partie des Annales contient les observations, faites d'après le programme des années antérieures. Les observations de la Section de l'Observatoire pour étudier les différentes couches de l'atmosphère avec toutes les remarques concernant son personnel seront l'objet d'une publication spéciale.

Personnel. M. V. Doubinsky a été le gérant de l'Observatoire, M. S. Savinow l'observateur supérieur et les observateurs subalternes ont été M. V. Franken, M. I. Loudry, M. D. Nezdïourow et M. I. Nadeïne; ce dernier a quitté l'Observatoire le 14 décembre (nous nous servons ici, comme ailleurs du nouveau style) pour entrer en service à la Direction Générale de l'Hydrographie. Après le départ de M. I. Nadeïne les observations aux heures-termes ont été continuées par trois observateurs à tour de rôle, au-lieu de quatre, comme c'était l'habitude antérieurement. A la place du quatrième observateur on a invité deux personnes pour faire les observations et les calculs, savoir M. F. Voroponow depuis le 14 décembre et M. V. Boukanow depuis le 23 décembre.

Congés et missions. Les congés ont été accordés en 1904 à M. V. Doubinsky du 14 novembre au 5 décembre, à M. I. Loudry du 3 au 31 jnillet et à M. I. Nadeïne du 14 novembre au 11 décembre. Du 16 au 23 septembre M. I. Savinow a été envoyé du 16 au 23 septembre par l'Observatoire physique Central Nicolas pour visiter deux stations météorologiques aux bords du lac de Ladoga. M. V. Franken n'a pas pu prendre part aux travaux de l'Observatoire du 25 avril au 3 juillet par suité d'une maladïe prolongée.

Remarques générales sur les observations.

Les observations astronomiques servant à déterminer l'heure et l'azimut de nos mires ont été faites d'abord dans la localité du pavillon provisoire réservée aux observations astromiques et puis, pendant la seconde moitée de l'année, dans le nouveau pavillon avec le nouveau théodolite astronomique construit par Hildebrand à Fribourg en Saxe.

Quant aux *observations météorologiques* il est à remarquer qu'en 1904 on a publié pour la première fois les valeurs horaires de la vitesse et de la direction du vent; on les trouve aux pag. 80—93 des tableaux; elles ont été obtenues avec l'anémographe installé à la hauteur de 45 m. au dessus de la surface du sol sur la nouvelle tour de l'Observatoire.

Puis nous nous permettons d'attirer l'attention sur les données détaillées relatives à la forme et à la direction du mouvement des nuages publiées aux pages 11—12 des Annales de même que sur le tableau VI annexé à cette Introduction et contenant les résultats plus détaillés de la détermination de la hauteur des nuages, de la direction et de la vitesse de leur mouvement.

Les observations météorologiques comme à une station de II ordre n'ont subi aucun changement notable. Pour faciliter la détermination des corrections des baromètres servant aux observations faites aux heures-termes et pour pouvoir les executer plus souvent nous nous sommes servis du baromètre-étalon, exposé au cabinet de physique de l'Observatoire, qui à cette fin a été mis en état vers la fin de 1903.

Le nombre d'*observations supplémentaires* et *celles de contrôle* a été complété en 1904 par les observations à toutes les heures-termes sur le mouvement des nuages avec le néphoscope faites depuis la seconde moitié de l'année; depuis la seconde moitié de l'année on a de même repris les mesures photogrammétriques de la hauteur et du mouvement des nuages pendant trois jours tous les mois fixés par la convention internationale; les résultats de ces observations de même que ceux des observations avec le néphoscope sur la direction et la vitesse du mouvement des nuages sont publiés, comme nous venons de le dire, dans le tableau VI du supplément à cette introduction. Vers la fin de l'année on a commencé à observer la température des couches supérieures du sol, en outre de l'ancienne méthode, avec des thermomètres géniculés spécialement construits à cette fin. Vers la moitié de l'année on a installé sur la nouvelle tour en fer de l'Observatoire, à la hauteur de 45 m. au-dessus du sol, l'anémomètre de Déchevrin pour mesurer la composante verticale du vent; cet anémomètre a été employé antérieurement à l'Observatoire physique Central Nicolas.

On a poursivi en 1904 les observations supplémentaires faites antérieurement, savoir les déterminations de l'évaporation du gazon, les déterminations de la température et de l'évaporation de l'eau dans la hutte française entourée de

l'est et de l'ouest d'arbres; les comparaisons des évaporations obtenues avec les évapomètres à balance ordinaires installés dans deux différentes huttes; les déterminations de la densité de la neige. On trouve les résutats des déterminations de la densité de la neige dans les tableaux à la page 7—12.

Le nombre *des enregistreurs* en fonction a été augmenté d'un nouvel appareil servant à enregistrer la composante verticale de la vitesse du vent avec l'anémomètre indiqué ci-dessus. La partie enregistrante de l'appareil a été construite à l'Observatoire. L'indicateur des orages de Popow a été exposé dans une petite hutte sur la terrasse des observations pour l'isoler de l'influence des étincelles électriques dans les conduits de l'Observatoire.

Le dépouillement des tracés des enregistreurs pour en relever les valeurs de la pression atmosphérique, de la température, de la tension de vapeur, de l'humidité relative, des précipitations, de l'évaporation, de la durée de l'insolation a été poursuivi de la même manière que l'année précédente, et les enregistreurs restèrent aussi les mêmes.

Les moyennes des 24 heures tant des éléments météorologiques que magnétiques ont été calculées d'après les observations horaires moyennant la formule:

$$\frac{\frac{0^h + 24^h}{2} + 1^h + 2^h + 3^h + \ldots\ldots + 23^h}{24},$$

en comptant les 24 heures de minuit à minuit.

Les *observations magnétiques absolues* ont été faites dans le pavillon provisoire, situé près de l'étang, avec les mêmes instruments qu'antérieurement.

Les *observations magnétiques de variation* ont été faites avec deux séries des instruments installées dans le pavillon souterrain: l'une — système de Wild-Edelmann — pour lectures directes, l'autre — système Adie — pour enregistrement photographique.

De la constance de la température dans ce pavillon on peut juger d'après les deux tableaux ci-dessous.

Maxima et minima mensuels de la température.

1904.	Salle des magnétographes.			Salle des magnétomètres.					
	Bifilaire.			Bifilaire.			Balance de Lloyd.		
	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.
Janvier	20°.2	20°.0	0°.2	20°.0	19°.8	0°.2	20°.0	19°.8	0°.2
Février	20.2	20.0	0.2	20.1	19.9	0.2	20.1	19.9	0.2
Mars	20.2	20.1	0.1	20.0	19.9	0.1	20.0	19.9	0.1
Avril	20.2	20.1	0.1	20.2	19.9	0.3	20.2	19.9	0.3
Mai	20.2	20.1	0.1	20.2	20.0	0.2	20.2	19.9	0.3
Juin	20.4	20.1	0.3	20.2	19.8	0.4	20.2	19.8	0.4
Juillet	20.2	19.9	0.3	20.2	19.8	0.4	20.2	19.8	0.4
Août	20.2	19.9	0.3	20.0	19.8	0.2	20.0	19.8	0.2
Septembre	20 2	20.0	0.2	20.0	19.9	0.1	20.0	19.9	0.1
Octobre	20.3	20.1	0.2	20.0	19.8	0.2	20.0	19.8	0.2
Novembre	20.3	20.0	0.3	20.1	19.8	0.3	20.1	19.8	0.3
Décembre	20.3	20.0	0.3	20.1	19.8	0.3	20.1	19.8	0.3
Année	20.4	19.9	0.5	20.2	19.8	0.4	20.2	19.8	0.4

Résultats du dépouillement des tracés du thermomètre enregistreur près du magnétographe bifilaire.

1904.	Moyenne diurne		Amplitude diurne moyenne.	Moyenne mensuelle d'après Max. et Min.	Amplitude maximum diurne.	Amplitude minimum diurne.
	des Maxima.	des Minima.				
Janvier	20°.16	20°.13	0°.03	20°.14	0°.10	0°.00
Fevrier	20.16	20.10	0.06	20.13	0.17	0.00
Mars	20.17	20.14	0.03	20.16	0.10	0.00
Avril	20.19	20.16	0.03	20.18	0.10	0.00
Mai	20.18	20.16	0.02	20.17	0.07	0.00
Juin	20.20	20.15	0.05	20.18	0.14	0.00
Juillet	20.10	20.02	0.08	20.06	0.20	0.00
Août	20.13	20.08	0.05	20.10	0.13	0.00
Septembre	20.16	20.10	0 06	20.13	0.10	0.00
Octobre	20.20	20.14	0.06	20.17	0.13	0.00
Novembre	20.15	20.07	0.08	20.11	0.21	0.00
Décembre	20.19	20.11	0.08	20.15	0.20	0.00
Année	20.17	20.11	0.06	20.14	0.21	0.00

Comme les années dernières, ces tableaux ne contiennent pas les quelques cas quand la température haussait notablement pour un laps de temps très court par suite de la présence prolongée des deux ou trois personnes dans le pavillon souterrain pour y exécuter des travaux spéciaux.

L'humidité dans le pavillon souterrain ne dépassait pas en 1904 les limites moyennes ce que prouvent les résultats des observations sur l'humidité faites trois fois par jour avec le psychromètre exposé dans les deux salles du pavillon; on trouve ces résultats dans le tableau ci-dessous.

Humidité relative en % de saturation.

1904.	Salle des magnétographes.				Salle des magnétomètres.			
	Moyenne.	Maximum.	Minimum.	Différence	Moyenne.	Maximum.	Minimum.	Différence
Janvier	36%	42%	30%	12%	56%	60%	52%	8%
Février	31	37	24	13	52	56	46	10
Mars	32	38	25	13	52	56	46	10
Avril	39	45	29	16	58	64	50	14
Mai	42	46	38	8	65	69	61	8
Juin	46	52	42	10	68	74	66	8
Juillet	51	60	40	20	73	77	69	8
Août	47	57	40	17	72	76	67	9
Septembre	41	47	35	12	67	71	60	11
Octobre	42	47	33	14	64	68	57	11
Novembre	29	39	23	16	53	62	47	15
Décembre	29	34	16	18	54	58	44	14

Les *observations sismiques* ont été faites jusqu'au 12 mai n. st. et puis l'appareil — les deux pendules lourds de Bosch à Strasbourg — furent envoyés à l'Observatoire physique de Tiflis conformément à la décision de la Commission Sismique Centrale près l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.

M. Rykatchew,

le 26 avril 1906.

Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction.

1. Observations astronomiques.

a) Détermination de l'heure.

Jusqu'en octobre les déterminations de l'heure ont été faites avec l'instrument des passages installé dans le pavillon provisoire. Depuis le 11 octobre on a commencé à déterminer l'heure avec le nouveau théodotite construit par Hildebrand à Fribourg en Saxe et installé dans le nouveau pavillon pour les mesures magnétiques absolues, dans l'annexe destinée aux observations astronomiques, sur le poteau qui se trouve presque au même endroit où était placé le poteau 0 portant l'instrument des passages dans le pavillon incendié.

Toutes les parties de l'appareil sont en métal ne contenant de fer; la vérification a prouvé que le métal a été choisi sous ce rapport très soigneusement. Le théodolite possède une lunette géniculée et un cercle horizontal très fin de 21 cm. de diamètre divisé en 5 minutes; les lectures micrométriques sur le cercle horizontal peuvent être faites avec l'exactitude de 1″ moyennant les deux microscopes; le cercle vertical de 10 cm. de diamètre est divisé en 20′; les lectures sur ce cercle peuvent être faites avec l'exactitude de 1′ moyennant les deux verniers. L'axe vertical du nouveau théodolite est beaucoup plus long que celui de l'ancien ce qui fait que l'appareil, en tournant bien facilement sur l'axe, possède une grande stabilité; l'avantage important de l'appareil consiste en ce que le cercle horizontal divisé, qui forme une partie indépendante de l'appareil, repose librement sur la périphérie conique de l'axe fixe de l'appareil autour de laquelle il tourne facilement et où il ne se tient que par la friction, c'est-à-dire que le cercle ne possède même pas de vis d'arrrêt. L'axe horizontal de la lunette repose de toute sa pesanteur sur des roulettes à ressorts; toute la partie tournante de l'appareil peut être quelque peu soulevée pour affaiblir sa pression sur l'axe conique vertical. La longueur de la lunette géniculée est d'environ 47 cm.; le diamètre de l'objectif est de 40 mm.

Tout l'appareil avec la pierre sur laquelle il est installé est couvert d'une armoire à côtés en verre qu'on peut aisément retirer sur des roulettes.

Le fondement de la pierre, profond de 2 mètres environ, est isolé des côtés par une couche d'air du sol. Les divisions sur les cercles et le reticule de l'oculaire sont éclairés par de petites lampes électriques.

La distance des fils du fil central a été déterminée en observant les passages de la polaire et on a obtenu en moyenne de trois déterminations.

La distance du fil	I = 29.53 ± 0.03
	II = 14.61 ± 0.06
	IV = 14.93 ± 0.06
	V = 30.02 ± 0.02

l'ordre des fils correspond au passage de l'étoile dans sa culmination supérieure et quand le cercle vertical de la lunette est tourné vers l'ouest.

Nous avons déterminé l'heure avec le théodolite principalement avant ou après avoir déterminé l'azimut de la mire; dans d'autres cas nous avons déduit le plus souvent les corrections des chronomètres d'après l'horloge de l'Observatoire de Poulkova, dont les contacts électriques sont entendus chez nous par téléphone. Les corrections de nos chronomètres obtenues de cette manière, après leur avoir fait subir les corrections de l'horloge qui nous ont été gracieusement communiquées par l'Observatoire de Poulkova, différaient très peu des corrections déterminées d'après les étoiles, comme nous nous sommes convaincus cette fois aussi après chaque détermination de l'heure: les différences variaient entre 0.0 et 0.8 et cette exactitude nous est complètement suffisante même dans ce dernier cas.

Le tableau suivant nous donne la marche de nos chronomètres où on trouve la marche moyenne mensuelle de chaque chronomètre et à côté de ces valeurs les écarts moyens de différentes valeurs de la marche avec la marche moyenne du mois en question.

Marche diurne moyenne des chronomètres et son écart moyen avec les valeurs isolées.

1904.	Temps sidéral.				Temps moyen.					
	Ericsson 46.		Wirèn 96.		Pendule normale.		Wirèn 150.		Kessels 1269.	
	Marche moyenne.	Ecart moyen.	Marche moyenne.	Ecart moyen.	Marche moyenne.	Ecart moyen.	Marche moyenne.	Ecart moyen.	Marche moyenne.	Ecart moyen.
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Janvier	0.75	± 0.09	—	—	—0.92	± 0.12	—2.18	± 0.10	—2.92	± 0.01
Février	0.94	11	—	—	—1.69	44	—2.00	06	—2.48	06
Mars	1.15	18	—	—	—0.66	16	—1.95	28	—2.36	20
Avril	0.96	10	—1.45	± 0.13	—1.48	20	—1.94	12	—1.61	14
Mai	0.98	10	—1.83	06	—1.22	18	—1.84	09	—1.53	08
Juin	0.44	27	—2.08	09	—0.38	39	—1.86	09	—1.37	10
Juillet	0.09	23	—1.92	07	—0.35	63	—1.74	08	—1.13	10
Août	—0.32	07	—1.56	05	—2.13	17	—1.29	17	—1.52	37
Septembre	—0.34	18	—1.72	36	—3.56	44	—0.93	05	—3.25	04
Octobre	—0.83	04	—2.34	02	—	—	—1.07	10	—3.37	20
Novembre	—0.32	28	—3.15	08	—	—	—1.26	13	—3.04	16
Décembre	0.03	± 0.28	—3.61	± 0.20	0.64	± 0.45	—1.45	± 0.11	—2.74	± 0.15

Le chronomètre de Wirèn № 96 se trouvait chez l'horloger M. A. Ericsson pendant les trois premiers mois pour y être réglé après le remplacement du ressort cassé vers la fin de l'année précédente par un neuf.

On ne donne pas de la marche de la pendule normale en octobre et novembre, la marche ayant été exprès changée pour l'amoindrir.

La température dans l'armoire des chronomètres et dans celle de la pendule normale a été en moyennes mensuelles la suivante en 1904.

1904.	Pendule normale.		Armoire des chronomètres.	
Janvier	21°4	±0°5	21°7	±0°6
Février	21.2	0.6	21.4	0.7
Mars	21.0	0.5	20.9	0.6
Avril	20.5	0.5	20.4	0.6
Mai	19.6	0.6	19.5	0.6
Juin	18.7	1.0	18.6	1.0
Juillet	18.5	1.0	18.4	1.0
Août	18.4	1.0	18.3	1.0
Septembre	19.9	0.8	20.1	1.0
Octobre	19.9	0.6	20.0	0.7
Novembre	20.7	0.8	20.9	1.0
Décembre	20.9	0.5	21.2	0.6

Pour les pendules de Hassler on a obtenu les valeurs ci-dessous de la marche diurne en moyennes mensuelles.

Marche diurne moyenne des pendules.

1904.	№ 0.	№ I.	№ II.	№ IV.	№ V.
	s	s	s	s	s
Janvier	±2.3	±0.9	±0.6	±2.2	±3.0
Février	1.4	1.4	0.4	3.2	1.4
Mars	1.6	1.4	1.0	1.6	0.9
Avril	1.5	2.0	1.5	1.6	2.3
Mai	2.1	2.0	1.5	1.9	2.3
Juin	0.9	1.2	1.2	1.4	1.9
Juillet	3.6	3.3	2.7	1.1	1.6
Août	3.2	1.2	2.2	2.8	1.0
Septembre	1.8	2.8	0.8	1.6	1.6
Octobre	2.4	2.1	1.6	0.8	2.8
Novembre	2.8	3.9	3.3	2.8	4.1
Décembre	2.2	4.3	2.1	2.4	3.8
Année	±2.2	±2.2	±1.6	±1.9	±2.2

Sur le nombre de ces pendules la pendule № 0 a été liée avec le chronographe, celle № I avec le baromètre enregistreur de Wild-Hassler, № IV avec le magnétographe, № V avec l'ombromètre enregistreur de Wild-Rohrdanz.

Au mois de mai on a démonté et nettoyé à l'atelier de l'Observatoire la pendule № IV, en novembre les pendules № 0 et № I et en décembre celle № V.

b) Déterminations de l'azimut des mires servant aux mesures absolues de la déclinaison.

Pendant les années précédentes nous nous sommes servis pour déterminer la déclinaison presque exclusivement de la mire au champ, plus distante, dont l'azimut a été déterminé plusieurs fois par an au moyen de la comparaison avec

l'azimut de la mire septentrionale, plus rapprochée, qu'on déterminait directement d'après les étoiles; cette dernière mire a pu être facilement éclairée pendant la nuit pour déterminer astronomiquement son azimut.

Depuis octobre 1904, quand le nouveau théodolite astronomique de Hildebrand a été définitivement installé dans le nouveau pavillon pour observations magnétiques absolues, on a déterminé l'azimut de la mire au champ du poteau de l'instrument des passages en réduisant cet azimut à celui de la même mire au champ pris du poteau du théodolite de Hildebrand au moyen de l'orientation du réticule de chaque théodolite sur la mire au champ et sur l'autre théodolite.

L'azimut de la mire au champ a été déterminé du poteau du théodolite de Hildebrand tantôt directement d'après l'étoile α Polaris, tantôt par la réduction de cet azimut à celui de la mire méridionale, qu'on déterminait d'après la Polaire. Pour ne rien changer dans la lunette, orientée à l'infini, en visant la mire mériodionale relativement peu éloignée, on a installé non loin de l'appareil (à 20,0 m. de distance) entre l'appareil et la mire, sur un poteau en pierres et en briques reposant sur un fondement profond de 2 m., une lentille dans le foyer de laquelle se trouve la mire méridionale. La lentille peut être déplacée quelque peu de tous les côtés et puis fixée solidement sur le poteau. La mire méridionale est formée d'une plaque en cuivre portant une petite ouverture de 5 mm. de diamètre, qui est éclairée par une lampe électrique; entre la lampe et la plaque se trouve un verre mat afin d'obtenir un éclairage égal. — La plaque peut être aussi ajustée et puis solidement attachée au poteau en pierre sur lequel elle repose.

Le tableau ci-dessous contient les azimuts de la mire méridionale et de celle au champ déterminés du poteau dans le nouveau pavillon pour mesures absolues magnétiques avec le théodolite de Hildebrand.

Azimuts des mires déterminés sur le poteau du théodolite astronomique de Hildebrand dans le nouveau pavillon pour mesures absolues magnétiques.

	Azimut de la mire au champ.	Azimut de la mire méridionale.	Observateur.
le 11 octobre 1904. . . .	179°59′37″	—	Doubinsky
» 30 » » . . .	35	—	»
» 7 novembre » . . .	35	180°0′3″	»
» 31 décembre » . . .	34	2	»
» 2 février 1905. . . .	35	—1	»
» 16 mars » . . .	34	—2	»
» 27 mai » . . .	34	4	Savinow
» 4 juin » . . .	36	4	Doubinsky
» 7 août » . . .	31	—1	Savinow
» 27 » » . . .	—	5	»
» 12 septembre » . . .	37	4	»
» 2 octobre » . . .	—	1	»
» 30 novembre » . . .	34	2	Doubinsky
Moyenne . .	179°59′34″.7 ± 1.2	180°0′1″.9 ± 1″.9	

La concordance des valeurs obtenues avec le nouveau théodolite qui pour l'azimut de la mire au champ ne diffèrent que de 6″ et pour celui de la mire méridionale que de 7″ repondait entierement à l'attente. Sur toute la série de 11 valeurs de l'azimut de la mire au champ ce n'est qu'une qui ressort, savoir celle du 7 août; si elle n'existait pas, les extrêmes ne différaient que de 3″.

Les avantages de l'appareil ressortent encore plus nettement si on compare les résultats contenus dans le tableau ci-dessus avec ceux des années antérieures, par exemple depuis 1890. Dans le tableau suivant on trouve pour la mire qui a été observée pendant une certaine année la valeur moyenne mensuelle de son azimut obtenue de la même manière, d'après la Polaire, et toujours avec le même instrument des passages. A côté de ces valeurs moyennes de l'azimut on voit des écarts moyens des valeurs observées; ces écarts moyens et les variations absolues de ces valeurs peuvent servir d'indice de l'exactitude des deux appareils.

Exactitude de la détermination de l'azimut avec l'instrument des passages.

	Azimut de la mire méridionale du poteau du pavillon incendié.	Ecart moyen des valeurs isolées avec la moyenne annuelle.	Différence entre les extrêmes.
En 1890	180°32′28″.4	±2″.4	10″
91	25.2	4.9	18
92	25.6	3.6	16
93	21.7	3 9	20
94	28.1	4.3	17
	Azimut de la mire méridionale du poteau 0 au pavillon incendié.		
En 1895	180° 0′ 8″.7	±2′.3	8″

	Azimut de la mire méridionale du poteau au pavillon provisoire.	Ecart moyen des valeurs isolées avec la moyenne annuelle.	Différence entre les extrêmes.
En 1896	179°47′34″.5	±4″.1	18″
97	32.1	5.1	24
98	31.8	6.6	17
99	37.8	8.2	25
	Azimut de la mire septentrionale du poteau au pavillon provisoire.		
En 1901	0°28′20″.1	±3.2	13″
02	25.4	6.0	22
03	18.6	3.0	14

Ce tableau prouve que pendant tout le laps de temps indiqué (ce qui se rapporte de même à l'époque qui n'a pas été prise en considération, c'est-à-dire aux années encore plus reculées) nous n'avons pas eu de série de valeurs aussi concordante que celle des azimuts de la mire que nous venons de citer ci-dessus obtenue avec l'appareil de Hildebrand. L'écart moyen de chaque valeur avec la moyenne (ce n'est que 1″.2 pour la mire au champ et 1″.9 pour la mire méridionale) de même que les variations absolues des valeurs (6″ et 7″) sont beaucoup plus petits que les valeurs correspondantes aux années antérieures, si on ne tient pas compte de la valeur des variations en 1895, pour laquelle les déternations n'existent que pendant la première moitié de l'année.

Pour mesurer la déclinaison nous nous sommes servis dans le pavillon provisoire de l'azimut de la mire au champ pris du poteau de l'instrument des passages. En 1904 on déterminait cet azimut d'abord, comme antérieurement, avec l'instrument des passages d'après la Polaire. Puis, quand le théodolite de Hildebrand a été installé dans le nouveau pavillon, on déterminait l'azimut du poteau de l'instrument des passages en orientant les deux appareils astronomiques l'un sur l'autre et sur la mire au champ ce qu'on exécutait ordinairement bientôt après et quelqufois avant la détermination directe (d'après les étoiles) de l'azimut de la mire au champ du poteau portant le théodolite de Hildebrand en tenant compte, pour calculer l'azimut voulu du poteau de l'instrument des passages, de l'azimut connu de la mire au champ obtenu d'après la détermination dernière pour le théodolite de Hildebrand.

Azimut de la mire au champ pris du poteau de l'instrument des passages dans le pavillon provisoire.

le 28 mars	1904	179°57′33″	d'après la mire septentrionale.
» 3 août	»	36	
» 11 octobre	»	179°57′36″	d'après l'azimut de la mire au champ du poteau du théodolite de Hildebrand dans le nouveau pavillon pour mesures absolues.
» 2 novembre	»	37	
» 7 »	»	34	
» 29 mai	1905	36	
» 30 »	»	37	
» 4 juin	»	38	
» 30 novembre	»	32	

Moyenne de la dernière série: 179°57′35″.7 ± 1″.6.

Sur le nombre des valeurs dont on s'était servi pour obtenir cette valeur moyenne de l'azimut de la mire au champ nous avons exclu les deux premières valeurs obtenues d'après la comparaison avec l'azimut de la mire septentrionale. La grande perfection du nouveau appareil, qui ressort aussi dans la grande concordance de la dernière série des valeurs, nous en autorise.

Nous adoptons donc, comme l'azimut de la mire au champ, la valeur

179°57′36″.

Depuis 1902 nous avons adopté, comme l'azimut de la mire, la moyenne des valeurs obtenues les années précédentes:

179°57′39″,

c'est-à-dire une valeur qui ne diffère que de 3″ de la précédente valeur fondée sur un nombre plus restreint des observations, qui néanmoins ont été plus exactes. — Pour déterminer la déclinaison en 1904 nous nous sommes encore servis de la dernière des deux valeurs.

Le tableau suivant contient les valeurs que nous avons adoptées comme azimut de la mire au champ pendant les dernières années (depuis qu'on s'était servi de cette mire pour faire les déterminations magnétiques absolues au pavillon provisoire).

	Valeur de l'azimut adoptée.	Différence pour réduire l'azimut à la valeur obtenue avec Hildebrand.
En 1898	179°57′38″	—2″
» 1899 (du 1 janv. au 29 juin)	38	—2
» 1901	35	1
» 1902	39	—3
» 1903	39	—3
» 1904	39	—3
» 1905	36	—

De sorte que pendant tout le laps de temps qu'on employait la mire au champ pour déterminer la déclinaison les erreurs de la valeur de l'azimut de cette mire ne dépassaient pas la limite de 3″.

D'après les observations directes faites sur le poteau dans le pavillon provisoire on a obtenu les valeurs suivantes de l'azimut de la mire septentrionale:

le 28 mars 1904	0°28′17″
» 3 août »	16.

Si l'on calcule l'azimut de la mire septentrionale d'après l'azimut connu de la mire au champ et d'après l'angle entre la mire au champ et la mire septentrionale, qu'on déterminait lors de chaque mesure de la déclinaison, on obtient les valeurs suivantes:

Angle entre la mire septentrionale et celle au champ en moyenne annuelle est de	179°29′18″.5
Azimut de la mire au champ d'après la détermination avec le théodolite dans le nouveau pavillon.	179 57 35.7.
Donc l'azimut de la mire septentrionale est de	0°28′17″.2.

c'est-à-dire presque la même valeur que ci-dessus.

V. Doubinsky.

2. Observations d'après le programme des stations de II ordre.

Les indications du *baromètre* № 58 de Turettini ont subi la correction de + 0,29 mm. déterminée d'après la comparaison avec le baromètre № 247 de Fuess dont la correction a été déterminée en septembre et octobre d'après les comparaisons avec le baromètre étalon de l'Observatoire Contantin (cf. ci-dessous: „Obs. du contrôle et obs. suppl.").

Les corrections de *l'hygromètre à cheveu* ont été déduites, comme antérieurement, par demi-années d'après les comparaisons avec les indications du thermomètre „mouillé" supérieures à 0°,5. On a obtenu les rapports suivants entre les lectures sur l'échelle de l'hygromètre et l'humidité relative déduits de la manière indiquée pour la 2-de moitié de 1903 (I) et pour les deux moitiés de l'année 1904 (II et III).

Hygromètre № 458 dans la cage normale.

Humidité relative	%	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30
Indications de l'échelle à divisions égales de l'hygromètre.	I	104	99	93	88	83	78	73	67	62	57	53	48	—	—	—
	II	106	101	96	91	86	81	76	71	66	61	56	51	46	41	36
	III	106	101	96	91	85	80	75	70	65	60	56	51	46	41	—

Aux indications du *thermomètre à minima* on a fait subir, d'après les lectures sur la colonne de l'alcool à 7^h a.m. et 9^h p. m., les corrections supplémentaires: —0°,1 en février et +0°,1 en mai, juin, juillet, août, septembre et octobre.

Les *directions* et *vitesses du vent* publiées aux pages 1—4 ont été relevées sur les tracés de l'anémographe de Rohrdanz; la direction doit être rapportée à la 17-me minute avant l'heure-terme; la vitesse — à l'intervalle de 10 minutes depuis la 20-me jusqu'à la 10-me minute avant l'heure-terme.

3. Observations de contrôle et observations supplémentaires.

Les observations faites avec le *baromètre* № 247 de Wild-Fuess servaient, comme antérieurement, jusqu'au juin en fait d'observations de contrôle de même que pour réduire l'échelle du baromètre de Hasler. Depuis juin jusqu'à la fin de l'année ce baromètre se trouvait dans le cabinet de physique pour le comparer avec le baromètre étalon et pour nettoyer sa manche courte ternie.

D'après les comparaisons avec le baromètre étalon de l'Observatoire Constantin, qu'on a faites le 30 septembre, le 1-r et 7 octobre pour les pressions de 769 et 734 mm. on a obtenu la même correction du baromètre № 247 qu'on a déterminée et faite subir antérieurement, savoir la correction de +0,04 mm. De même les différences entre les lectures aux heures-termes sur les baromètres № 58 et № 247 pendant les cinq mois (janvier — mai) prouvèrent que la correction du baromètre № 58 est restée la même dans les limites de 0,01 mm.

En décembre on a nettoyé la manche courte du baromètre № 247. Malheureusement on n'a pas réussi à faire à cette époque des comparaisons avec le baromètre étalon, la température de la localité n'ayant pu être faite moins variable (cf. l'Introduction de 1903). On n'a déterminé la correction du baromètre № 247 après son nettoyage qu'en février 1905, moyennant les comparaisons avec le baromètre № 310 de Wild-Fuess apporté de l'Observatoire physique Central Nicolas. Il en résulta la valeur de + 0,02 mm. de la correction très rapprochée de la valeur antérieure.

On a poursuivi dans le même ordre et d'après le même programme les observations de contrôle et les observations supplémentaires suivantes faisant part de la série ordinaire de ces observations; avec le *psychromètre d'Assmann*; sur la *température du sol* dans le monticule de sable et dans les conditions naturelles; sur la *vitesse du vent* avec l'ané-

mètre de Horlacher; sur la *nébulosité* et le *mouvement des nuages* de la terrasse des instruments extérieurs; sur *l'évaporation* avec l'évaporomètre de Wild dans la hutte et avec les évaporomètres de Rykatchew sur le gazon; sur la hauteur et la densité de la *couche de neige*; sur la hauteur des *eaux souterraines*; observations avec les *thermomètres de radiation*.

De plus on a poursuivi les observations provisoires: sur la température et l'humidité de l'air sous l'*abri français*, et avec le second *évaporomètre* de Wild installé plus haut que le premier (cf. l'Introduction de 1903).

Les comparaisons faites pendant plusieurs étés des thermomètres installés différemment au petites profondeurs (5 cm.) ont prouvé, que l'influence de l'installation est très notable et que l'installation simple sans tubes extérieurs desquels on retire le thermomètre pour le lire est préférable. On se propose de faire de telles comparaisons pendant l'hiver aussi. Vers novembre l'atelier de M. Maikranz avait construit plusieurs thermomètres géniculeux commandés à cette fin; la partie de ces thermomètres enfoncée dans le sable est horizontale, tandis que la partie extérieure est inclinée. En décembre on a installé un de ces thermomètres sur le monticule en sable à la profondeur de 5 cm.

Pour l'anémomètre de Horlacher on a déduit en novembre 1903, d'après les comparaisons avec l'anémomètre-étalon № 5 de Schultze, la relation entre le nombre de contacts du compteur et la vitesse du vent. On trouve ci-dessous cette relation qu'on a employée en 1904 pour faire la réduction de même que la relation obtenue des comparaisons faites en novembre 1904.

Tableaux de réduction de l'anémomètre de Horlacher.

Nombre de mètres par seconde.	Nombre de traits du compteur pendant 10 minutes. Novembre 1903.	Novembre 1904.	Nombre de mètres par seconde.	Nombre de traits du compteur pendant 10 minutes. Novembre 1903.	Novembre 1904.
1	0—1	0—1	7	8—9	8—9
2	2	2	8	10	10
3	3—4	3	9	11	11
4	5	4—5	10	12—13	12—13
5	6	6	11	14	14
6	7	7	12	15	15

Les différences moyennes mensuelles entre les observations normales sur la vitesse du vent (anémographe de Rohrdanz depuis la 40-me jusqu'à la 50-me minute avant l'heure-terme) et les observations de contrôle (anémomètre de Horlacher pendant le laps de temps de 43-me à 53-me minute avant l'heure-terme) ont été les suivantes (mètres par seconde):

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
—0.1	0.0	—0.1	—0.1	0.1	—0.1	—0.1	0.1	0.0	—0.1	0.1	0.1

Les différences de la *quantité des nuages* entre les observations normales (de la tour) et celles de contrôle (de la terrasse) ont été les suivantes (d'après l'échelle 0—10):

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
0.1	0.1	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0 2	0.2

Depuis juillet 1904 le programme des *observations sur le mouvement des nuages* a été notablement élargi. Ainsi 1) la détermiation de la direction des nuages avec les appareils simples, qu'on ne faisait qu'à l'heure-terme du jour, est effectuée depuis le 1-r juillet aux autres heures-termes aussi; 2) on fait tous les jours entre 1 et 2 heures p. m., quand le ciel n'est pas couvert des nuages compacts, des déterminations de leur *direction* et de leur *vitesse relative* avec le néphoscope. On se sert en fait de ce dernier de l'appareil photographique du photo-théodolite sur le verre mat duquel est tracé le réticule radial conformément à la proposition de V. Kouznetsow (cf. Bulletin de l'Acad. Imp. des sc. T. XXI № 5, Décembre 1904. Mémoire de V. Kouznetsow: Appareil pour déterminer la direction et la vitesse du mouvement des nuages). L'appareil est exposé sur le poteau „central en pierre" sur la terrasse de l'Observatoire. En outre de ceci on y a installé dans le même but en septembre le néphoscope de Besson; 3) les jours choisis, d'après la convention internationale pour faire les observations simultanées dans l'atmosphère libre, les observations indiquées sur les nuages sont faites plusieurs fois par jour. De plus on prend avec les deux photo-théodolites (photogrammètres) les *photographies des nuages pour déterminer leur hauteur et leur vitesse*. On expose les photogrammètres sur les mêmes poteaux (près des villages Glinka et Etioup) dont on s'était servi à cette fin depuis 1896.

Les observations indiquées sous 1) sont publiées (depuis juin) dans les tableaux des observations supplémentaires (pages 10, 11 et 12) sous une forme changée en comparaison avec la forme antérieure. Savoir, jusqu'à présent on a publié la direction qu'on ne déterminait qu'une fois par jour à 1^{h} p. m. dans une colonne à part, où on indiquait par un trait vertical à laquelle des formes des nuages observée à celle en haut (à gauche) ou à celle en bas (à droite) se rapporte la direction donnée. Depuis le 1-r juillet il n'existe plus des colonnes contenant la direction et on la trouve indiquée (en 16 directions) entre parenthèses à côté de la forme des nuages.

Quant aux observations signalées sous 2) et 3) elles sont publiées séparément accompagnées de toutes les remarques et explications convenables à la fin de „l'Introduction" dans le supplément № VI.

Les résultats des déterminations quotidiennes de *la densité de la neige* sont publiés dans les tableaux des observations supplémentaires (pages 7—12) à côté des hauteurs de la couche de neige. Ces hauteurs présentent, comme antérieurement, des moyennes des lectures sur cinq règles divisées, exposées dans les différents endroits de la terrasse; les observations sur la densité ont été faites, comme l'année précédente, dans un endoit près la règle № 1.

Les *thermomètres de radiation* ont été observés, comme antérieurement, à toutes les trois heures-termes mais les tableaux (pages 7—12) ne contiennent que les valeurs obtenues à l'heure-terme du jour qui sont les plus importantes (la place qui en est restée libre a été employé pour élargir les colonnes destinées à la forme et à la direction des nuages).

Pour obtenir les *corrections des themomètres* on a déterminé à la fin de 1903 les points de zéro de tous les thermomètres dont on s'était servi; pour les thermomètres dont les corrections se sont suffisamment établies, on a adopté en fait du point de zéro la moyenne des déterminations faites pendant plusieurs années de suite, comme il a été signalé dans l'Introduction de 1903.

4. Instruments météorologiques enregistreurs.

A. Pression atmosphérique.

a) Le *baromètre enregistreur de Wild-Hassler* fonctionnait régulièrement pendant toute l'année, sauf certaines exceptions peu nombreuses du reste. Les tracés de cet appareil ont été dépouillés, comme antérieurement. Les relations entre les ordonnées du papier et les valeurs de la pression atmosphérique qu'on calculait tous les mois variaient dans des limites restreintes, comme d'ordinaire.

Les écarts moyens et les différences moyennes entre les lectures aux heures-termes sur le baromètre de contrôle (№ 247 jusqu'en juin et № 58 de juin à la fin de l'année) et les valeurs de la pression obtenues à l'aide de la réduction des ordonnées du papier de l'enregistreur ont été (en mm.) les suivantes:

	Janv.	Févr.	Mars.	Avr.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Ecarts	±0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06
Différences . . .	0.00	0.01	0.02	0.04	0.05	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01.

b) Le *baromètre enregistreur de Sprung-Fuess* qui fonctionnait régulièrement pendant toute l'année servait, comme antérieurement, à combler les lacunes dans les tracés du baromètre enrgistreur de Hassler, à le contrôler et à calculer les hauteurs qu'atteignaient les appareils sur les cerfs-volants.

En novembre on a nettoyé le voltmètre terni servant à faire disparaître les étincelles de rupture du courant.

c) Le *baromètre enregistreur de Richard* faisant un tour dans une semaine fonctionnait tout-à-fait régulièrement pendant toute l'année.

B. Température de l'air et du sol.

a) Le *thermomètre enregistreur de Fuess* faisant un tour dans 24 heures fonctionnait tout-à-fait régulièrement, sauf les quelques cas de l'arrêt du ventilateur électrique et un cas d'arrêt du mouvement d'horlogerie. Le 1-r février l'enregistreur a été nettoyé à fond dans l'atelier.

Les tracés de l'appareil ont été dépouillés, comme antérieurement. Nous donnons ci-dessous le tableau contenant les différences entre les moyennes mensuelles de la température obtenues d'après les observations: 1) dans la hutte normale (N), 2) avec le psychromètre d'Assmann (*A*) et 3) avec le thermomètre attaché à l'enregistreur de Fuess (F). On y trouve de plus les différences entre les maxima et les minima moyens obtenues d'après les observations dans la hutte normale (N) et d'après les tracés du thermomètre enregistreur de Fuess (T).

1904.	Différences entre les moyennes de la température.						Différences entre les extrêmes de la temp.	
	7^h du matin.		1^h de l'après midi.		9^h du soir.		Maximum.	Minimum.
	N—F.	N—A.	N—F.	N—A.	N—F.	N—A.	N—T.	N—T.
Janvier.	0°06	—0°05	0°07	0°09	0°05	—0°04	0°2	0°0
Février.	0.02	—0.06	0.15	0.28	0.04	—0.08	0.4	0.1
Mars.	0.08	—0.09	0.25	0.54	0.02	—0.03	1.0	0.1
Avril.	0.17	0.00	0.21	0.45	0.00	—0.05	0.6	0.3
Mai	0.20	0.05	0.15	0.21	0.03	0.08	0.3	0.7
Juin	0.20	0.16	0.26	0.31	0.12	0.20	0.6	0.3
Juillet	0.12	0.08	0.11	0.26	0.08	0.17	0.7	0.4
Août.	0.15	0.05	0.20	0.22	0.11	0.16	0.9	0.3
Septembre	0.06	—0.10	0.23	0.14	0.05	0.02	0.6	0.3
Octobre.	0.05	—0.08	0.10	0.11	0.05	—0.01	0.4	0.2
Novembre.	0.03	—0.05	0.15	0.02	0.06	—0.04	0.3	0.1
Décembre.	0.10	—0.06	0.11	0.02	0.05	—0.06	0.1	0.2

On remarque les différences notables entre la hutte normale et le psychromètre d'Asmann en mars (0°,54) et avril (0°,45). Elles s'expliquent par une quantité extraordinairement grande des jours clairs et demi-clairs pendant ces mois; en mars on a observé 9 jours clairs et 15 jours demi-clairs, en avril — 6 jours clairs et 9 demi-clairs. La présence de la couche de neige et la limpidité de l'air pendant cette période claire ont augementé en haut degré l'influence de radiation sur la hutte et sur la cage de sorte que la ventilation de cette hutte, moins forte et moins prolongée que celle de l'appareil d'Assmann, a été insuffisante pour neutraliser l'influence fâcheuse de la radiation.

b) Le *thermomètre enregistreur de Fuess — petit-modèle* (faisant un tour dans une semaine) servait d'instrument de réserve. Son ventilateur fonctionnait mal; malgré qu'on a souvent nettoyé le collecteur et qu'on a remplacé les brosses, on n'a pas réussi à détruire complètement les arrêts du ventilateur.

c) Les *thermomètres enregistreurs de Richard*, adaptés à tracer la *temperature du sol* à la profondeur de 5 et 10 cm. installés en 1894, fonctionnaient comme antérieurement. Leurs tracés n'ont pas été dépouillés parceque, d'après l'examen effectué après leur installation, on a remarqué que les corrections des indications sur les bandes de papier variaient notablement ce qui amenait à la conclusion que les appareils de ce genre ne fonctionnaient pas bien. Ces corrections ont été déduites des lectures aux heures-termes sur les thermomètres du sol aux profondeurs correspondantes installés dans des tubes en verre. Par suite de l'installation différente de ces thermomètres et des récipients des thermomètres enregistreurs les indications de ces appareils n'ont pas été comparables ce qui explique les variations notables des différences entre leurs indications. Si l'on installe le thermomètre, comme on l'a fait en 1901, dans des conditions plus ressemblantes à celles de l'installation du tube de l'enregistreur, la concordance des corrections aux différentes heures-termes et pendant les différentes périodes devient beaucoup meilleure. Jusqu'en 1904 de telles comparaisons n'ont été faites que pendant l'été; depuis décembre 1904, comme nous venons de le signaler, on a installé dans le sable à la profondeur de 5 cm. un nouveau thermomètre géniculé qu'on lira en été et en hiver. Lorsque on aura des données suffisantes, les comparaisons donneront la possibilité de se prononcer plus positivement, à quel point les thermomètres enregistreurs de ce genre sont utiles à observer la température du sol.

C. Humidité de l'air.

a) *L'hygromètre enregistreur de Richard* faisant un tour dans 24 heures fonctionnait régulièrement pendant toute l'année. En octobre on a nettoyé l'appareil.

Les tracés de cet appareil ont été dépouillés de la même manière qu'antérieurement. Les relations entre les indications de l'enregistreur et les lectures sur le psychromètre ou l'hygromètre dans la hutte normale déduites tous les mois ont prouvé qu'elles variaient d'un mois à l'autre dans les limites ordinaires.

Les valeurs horaires de la tension de vapeur ont été calculées, comme antérieurement, d'après les indications de l'hygromètre enregistreur et d'après celles du thermomètre enregistreur de Fuess — grand modèle.

On trouve ci-dessous les écarts moyens et les différences moyennes mensuelles entre la tension de vapeur ou l'humidité relative déterminées aux heures-termes avec le psychromètre et l'hygromètre dans la hutte normale et les valeurs correspondantes relevées sur les tracés de l'hygromètre et du thermomètre enregistreurs (l'humidité relative en %, la tension de vapeur en mm.).

		Janv.	Févr.	Mars.	Avr.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Humidité relative.	Ecarts . . .	± 1.1	1.0	2.3	2.9	3.1	2.6	2.6	1.6	2.0	1.7	1.0	1.1
	Différences .	0.2	0.0	0.4	— 0.4	0.0	— 0.8	0.2	0.0	0.2	— 0.2	0 1	0.0
Tension de vapeur.	Ecarts . . .	±0·05	0.04	0.10	0.19	0.17	0.29	0.32	0.22	0.19	0.12	0.05	0.05
	Différences .	0.01	0.00	0.02	—0.02	0.05	0.01	0.06	0.09	0.07	0.02	0.03	0.00.

b) *L'hygromètre enregistreur de Richard petit modèle* (faisant un tour dans une semaine) exposé dans la hutte normale et servant d'instrument de réserve fonctionnait régulièrement pendant toute l'année.

D. Direction et vitesse du vent.

a) *L'Anémographe de Rohrdans* installé dans la seconde moitié de l'année précédente 1903 servait d'instrument principal pour observer le vent. La marche de cet appareil a été interrompue par suite des arrêts du mouvement d'horlogerie et à cause d'oxydation de la partie extérieure des contacts. Les arrêts du mouvement de l'horlogerie ont disparu après qu'on l'a quelque peu refait dans l'atelier de l'Observatoire; tandis que l'encrassement des contacts exigeait que l'appareil soit souvent nettoyé sur la tour. Vers la fin de l'année la partie extérieure des contacts

qui par suite d'oxydation était devenue non seulement inacussible au courant éléctrique mais a aussi notablement souffert des étincelles pendant l'interruption des courants a dû être soigneusement réparée. Les mesures ont prouvé que l'intensité du courant pendant les contacts de l'appareil variait dans les conduits entre 2 et 3 ampères. Il est évident que le courant aussi fort, qui produit un échauffement et donne des étincelles considérables pendant l'interruption, doit causer de fréquents troubles dans la marche régulière de l'appareil. On se propose donc prochainement: 1) d'examiner la marche de l'appareil avec des courants plus faibles; 2) d'exposer sur la tour un second anémographe dont les tracés serviraient à contrôler et à combler les lacunes de l'appareil en fonction.

Provisoirement, jusqu'à ce que le second anémographe ne soit pas installé, on a exposé sur la tour une girouette qui d'ensemble avec l'anémomètre de Horlacher sert à déterminer la direction et la vitesse du vent dans les cas où l'anémographe ne marche pas.

Les tracés de l'appareil ont été dépouillés de la manière adoptée à l'Observatoire physique Central Nicolas à St. Pétersbourg pour les appareils semblables (anémographe de Freiberg-Richard): on donne pour toutes les heures la direction dominante d'après l'échelle 1—32 et la vitesse en km. par heure; dans le résumé on trouve pour tous les mois: les vitesses moyennes, la fréquence de 32 directions et les chemins parcourus par le vent de chaque direction (cf. les tableaux des observations aux pages 80—93).

Pour réduire le nombre de contacts sur le tracé en kilomètres par heure on se servait des relations entre ces deux valeurs obtenues d'après la comparaison de l'anémographe avec l'anémomètre normal № 5 de Schulze faites en novembre 1903. En novembre 1904 on a de nouveau fait une comparaison semblable. On trouve dans le tableau ci-dessous les résultats abrégés de ces comparaisons.

Nombre de contracts par heure	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
» de kilom. par heure en 1903 .	4.5	8.0	11.3	14.5	17.8	21.1	24.3	27.3	30.4	33.4	36.4	39.3	42.3	45.3	48.2
» » » » » 1904 .	4.2	8.2	11.8	14.8	18.0	21.1	24.4	27.1	29.8	32.2	34.7	37.2	—	—	—

On remarquait des lacunes dans les tracés de l'appareil en janvier, avril, août, septembre et décembre; en tout-environ 150 heures et dans un mois on n'observait que 45—50 heures tout au plus qui manquaient. Ces lacunes ont été comblées pour la plupart des cas par une interpolation simple en se servant quelquefois des tracés de l'appareil semblable de St. Pétersbourg installé à l'Observatoire physique Central Nicolas.

Une partie des lacunes a été comblée d'après les observations faites avec l'anémomètre de Horlacher et avec la girouette simple que nous venons de signaler. Toutes les valeurs de la direction et de la vitesse du vent interpolées ou obtenues avec d'autres appareils sont marquées par un astérisque dans les tableaux imprimés.

b) *L'anémographe traçant la composante verticale* de la vitesse du vent, les observations avec lequel ont été commencées à St. Pétersbourg en 1903 et suspendues depuis 1904, a été installé en juillet 1904 à l'Observatoire Constantin sur la tour en fer à la hauteur de 45 m. au-dessus de la surface du sol. Le moulinet de l'appareil n'a subi aucun changement et a été exposé sur la tige destinée a y exposer l'anémomètre-étalon № 5 de Schulze; la partie enregistreur à été refaite dans l'atelier de l'Observatoire afin de la simplifier, savoir: le grand mouvement d'horlogerie avec pendule et le grand cylindre ont été remplacés par le cylindre de l'enregistreur de Richard faisant un tour dans une semaine, qu'on n'a pas employé, ayant refait la marche du mouvement d'horlogerie en marche de 24 heures. On a obtenu un appareil petit et très commode qu'on a placé sur un support dans la pièce où se tiennent les observateurs de service. La marche de l'appareil qui a commencé en juin a été interrompue pour un mois (en novembre) quand on a dû exposer sur la tour l'anémomètre-étalon. Les valeurs obtenues en 1904 sont insuffisantes pour juger à quel point l'appareil exposé de cette manière est capable de mesurer exactement la composante verticale de la vitesse du vent.

E. Précipitations et évaporation.

a) *L'Ombro-atmomètre de Wild-Rohrdanz* fonctionnait régulièrement pendant toute l'année; les tracés ont été dépouillés et publiés, comme antérieurement.

Les déterminations de la sensibilité de l'appareil en plaçant les poids ont été exécutées 4 fois pendant l'année pour l'ombromètre et 2 fois pour l'atmomètre. Les valeurs de 1 mm. sur la bande en papier réduites en mm. des précipitations ou de l'évapration variaient dans les limites restreintes ordinaires aux environs des valeurs: 0,0985 mm. des précipitations pour l'ombromètre ot 0.0937 mm. de l'évaporation pour l'atmomètre.

Le tableau suivant contient le total des précipitations et de l'évaporation mesurées avec tous les appareils qu'on a eus à cette fin.

1904.	Pluviomètres. Avec abri.	Pluviomètres. Sans abri.	Ombrographe.	Différence.	Atmographe.	Evaporomètres. Supérieur.	Evaporomètres. Inférieur.	Différences.	Différences.
	1	2	3	3—1	4	5	6	4—5	5—6
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	14.7	12.3	15.7	1 0	6.3	5.8	4.7	0.5	1.1
Février	39.3	33.6	38.3	— 1.0	3.0	2.5	2.0	0.5	0.5
Mars	3.9	3.2	5.4	1.5	10.8	11.1	8.2	—0.3	2.9
Avril	32.6	28.4	33.5	0.9	27.6	26.9	19.3	0.7	7.6
Mai	69.9	68.2	70.7	0.8	37.9	37.1	27.8	0.8	9.3
Juin	78.6	77.2	78.0	— 0.6	51.7	51.2	38.5	0.5	12.7
Juillet	58.8	57.9	60.6	1.8	51.4	50.2	37.5	1.2	12.7
Août	138.6	137.0	138.5	— 0.1	31.7	31.6	23.9	0.1	7.7
Septembre	16.5	15.6	18.3	1.8	20.4	20.8	15.7	—0.4	5.1
Octobre	47.4	44.7	47.6	0.2	12.0	11.9	9.0	0.1	2.9
Novembre	35.6	30.1	37.8	2.2	6.0	5.3	3.2	0.7	2.1
Décembre	60.7	55.6	62.2	1.5	3.3	3.4	2.8	—0.1	0.6
Année	596.6	563.8	606.6	10.0	262.1	257.8	192.6	4.3	65.2

b) *Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Hassler* continuait à fonctionner en fait d'appareil de réserve. Ses tracés n'ont pas été utilisés. On se propose d'installer l'année prochaine, au lieu de cet appareil, le petit ombromètre enregistreur de Rohrdanz en fait d'instrument de contrôle et de réserve.

F. Durée de l'insolation.

Les *héliographes* a) de *Campbell* b) de *Velitchko* exposés sur le balcon de la tour fonctionnaient régulièrement pendant toute l'année. En octobre on a placé l'héliographe de Campbell quelque peu plus haut, sur un support spécial construit dans l'atelier de l'Observatoire; ce déplacement a été causé par la circonstance qu'en décembre, quand le soleil est bas aux environs de midi, l'héliographe de Velitchko qui se trouve plus loin au sud rejette une ombre sur celui de Campbell.

Vers la mi-décembre, comme nous l'avons signalé en 1903, quelques arbres empêchent les rayons vers les 10^h a. m. et $1\frac{1}{2}^h$ p. m. à pénétrer aux deux héliographes ce qui cause de lacunes de courte durée dans les tracés. Il n'est pas difficile dans tous les cas pareils (très rares du reste le nombre de jours clairs ayant été très restreint en décembre) de combler les lacunes dans le tracé par des observations directes.

Vers l'époque du solstice d'été la tour en fer couvre l'héliographe de Campbell au lever et au coucher du soleil, cependant cela tombe juste sur l'intervalle de temps où le tracé ne peut pas être encore obtenu par suite de l'insolation faible et à cause de l'insensibilité de l'appareil.

Conformément aux mesures faites en mars et avril avec le pyrhéliomètre compensé d'Angström, l'héliographe de Campbell trace l'insolation par un trait noir (ou carbonise le carton de la bande) quand l'intensité de la radiation est au moins de 0,25—0,30 calorie sur un cm.^{2} par minute. L'intensité des rayons solaires quand le soleil baissait diminuait et atteignait la valeur de 0.25 aux moments que voici: le 27 mars à $5^h\ 50^m$, le 31 mars à $6^h\ 5^m$, le 2 avril à $6^h\ 1^m$ et le 3 avril à $6^h\ 10^m$, c'est-à-dire environ 40 minutes avant le moment du coucher.

On a dépouillé les tracés de l'héliographe de Campbell et on en a publié les résultats; en dépouillant on a soigneusement tenu compte de tous les cas quand la cloche extérieure en verre était couverte de givre. Dans ces cas (qui sont notés dans le livre) on a pris en considération les tracés de l'héliographe de Velitchko.

La forme des tableaux est amoindrie sans qu'on en eût supprimé quelques valeurs antérieurement publiées.

Pavlovsk 1905. **S. Savinow.**

5. Mesures absolues magnétiques.

Les mesures absolues de l'intensité du magnétisme terrestre ont été faites dans le pavillon provisoire près de l'étang.

La *déclinaison* a été déterminée avec le déclinomètre, dont la description est donnée dans les Annales de 1896 vol. I, page II. On a adopté pour l'azimut de la mire au champ pendant toute l'année, comme nous l'avons signalé plus haut, la valeur de

$$179^\circ\ 57'\ 39''$$

Cette valeur, comme nous l'avons remarqué ci-dessus, dépasse probablement la valeur exacte de 3″; cependant en tenant compte de ce que l'erreur dans ce cas ne dépasse pas 0′,05, que la valeur de l'erreur n'est pas assez strictement déterminée, enfin que la réduction des observations magnétiques a été déjà terminée quand on a obtenu la nouvelle

valeur, plus exacte sans doute, nous avons renoncé à faire une nouvelle réduction des observations en tenant compte de la nouvelle valeur de l'azimut.

On a verifié la position des verres plans-parallels qui sont placés entre la lunette du déclinomètre et la lunette de l'instrument des passages et on a toujours trouvé que le rayon de lumière n'a pas été décliné.

Le fil en argenton du déclinomètre continuait à se détordre dans le même sens qu'antérieurement, en tout de 3° en 1904 (de 4°, 6°, 10°, 25° pendant les années précédentes).

La *composante horizontale* a été déterminée en 1904, comme les années précédentes, avec le théodolite unifilaire de Wild-Freiberg décrit dans les Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de S.-Pétersbourg, (VII série. Tome XXXVI № 1. 1888).

Les années antérieures nous avons donné à cet endroit la valeur du décroissement des moments magnétiques des aimants de l'unifilaire et on y adoptait, comme décroissement, la différence entre les moments en décembre des deux années voisines. En calculant de cette manière la différence des moments en 1904 pour chaque moment, nous obtenons au-lieu de décroissement, l'accroissement du moment de l'un des aimants, savoir de l'aimant ●.

Cela provient de ce que pendant les années dernières les moments de nos aimants variaient aussi peu, que la différence qui dépend de l'inexactitude des déterminations et les variations temporaires peu notables des moments dépassent les variations réelles du moment magnétique; il est donc beaucoup plus juste de prendre au-lieu de la comparaison du décembre avec décembre, la moyenne de toutes les déterminations faites chaque année et de calculer les variations du moment magnétique en tenant compte de la différence entre les valeurs moyennes, comme agissait M. V. Chiptchinsky, ci-devant Observateur de l'Observatoire Constantin, dans son mémoire: „Sur la variation avec le temps du moment magnétique des aimants constants", publié en langue russe dans le Journal de la Société de Physique de 1903 Nous trouvons utile d'insérer à cet endroit le tableau ci-dessous extrait du mémoire de M. V. Chiptchinsky où sont données, pour toutes les années depuis qu'on se sert chez nous pour observer du théodolite de Wild-Freiberg, les moyennes annuelles des moments magnétiques en centièmes des unités de Gauss, puis les variations d'une année à l'autre dans les mêmes unités et enfin les variations en % de toute la valeur du moment magnétique. Le tableau a été vérifié par moi, corrigé en certains endroits et complété par les valeurs de 1903, 1904 et 1905.

	Aimant ●.			Aimant ● ●.		
	Valeur moyenne annuelle du mom. magnét.	Variation annuelle.	Variation annuelle en %%.	Valeur moyenne annuelle du mom. magnét.	Variation annuelle.	Variation annuelle en %%.
1888	—	—	—	96529	—	—
89	—	—	—	489	40	0.041
1890	94849	—	—	483	6	6
91	819	30	0.032	458	25	26
92	773	46	48	410	48	50
93	742	31	33	375	35	36
94	720	22	23	359	16	17
95	690	30	32	337	22	23
96	657	33	35	273	64	66
97	639	18	19	251	22	23
98	625	14	15	239	12	12
99	614	11	12	227	12	12
1900	579	35	37	214	13	14
01	559	20	21	194	20	21
02	531	28	30	166	28	29
03	507	24	25	149	17	18
04	503	4	04	120	29	30
05	94496	7	07	111	9	09

Le tableau prouve que le moment magnétique de l'aimant ● continue à diminuer quoique très lentement; tandisque le moment magnétique de l'aimant ● ● diminuait en 1904 presque autant que les années précédentes; mais de 1904 en 1905 il n'a varié en moyenne que très peu.

Dans le tableau ci-dessous on trouve les différences entre les positions normales obtenues pour chaque aimant séparément, et les différences entre les positions normales obtenues par chacun des deux observateurs séparément.

Différences entre les positions normales obtenues avec les différents aimants et par les différents observateurs.

1904.	●—●●.	Doubinsky—Savinow.	Observateurs.
Janvier	0.00006 mm. mgr. sec.	—0.00020 mm. mgr. sec.	Doubinsky et Savinow.
Février	3	—20	» »
Mars	— 6	—14	» »
Avril	1	—38	» »
Mai	10	— 4	» »
Juin	— 2	—18	» »
Juillet	—24	—10	» »
Août	— 4	—16	» »
Septembre	— 9	—12	» »
Octobre	—20	—40	» »
Novembre	— 9	—	Savinow.
Décembre	— 8	—14	Doubinsky et Savinow.
Année	—0.00005	—0.00019	

L'inclinaison a été déterminée, comme les années précéntes, avec l'inclinomètre de voyage de Wild-Edelmann décrit dans le Vierteljahrsschrift d. Naturf-Gesellsch. in Zürich. Jahrgang XLI. 1896. Jubelband. Theodolith für magnetische Landesaufnahmen von H. Wild. Les mesures ont été faites, avec le cercle W et E et répétées dans le sens opposé; dans chaque position inclinée on exécutait deux déterminations de l'inclinaison de l'axe de l'inducteur.

La lecture sur le cercle horizontal qui correspond au méridien a été vérifiée de temps à autre et ses variations ne dépassaient pas les limites des erreurs admises.

6. Observations magnétiques directes de variation.

Le magnétomètre dans le pavillon souterrain — système de Wild-Edelmann — est décrit par M. Wild dans les „Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de S. Pétersbourg, VII série. Tome XXXVII, № 4, 1889" dans le mémoire intitulé: „Neue Form magnetischer Variations-Instrumente und zugehörender photographischer Registrir-Apparate mit Scalenablesung". On lisait ces appareils 4 fois par jour: à 8^h a., 2^h p., 10^h p. et immédiatement après avoir changé les cylindres avec papier photographique dans le magnétographe.

Les réductions ont été faites a l'aide des formules ci-dessous:

$$\text{déclinaison } D = D_{300} + 0'.5\,(n - 300.0)$$
$$\text{composante horizontale } H = H_{300}\,\{1 + k\,(m - 300.0) + \beta\,(t - 20^\circ.00)\}$$
$$\text{composante verticale } Z = Z_{300}\,\{1 + \gamma\,(n - 300.0) + \delta\,(t - 20^\circ.00)\}.$$

D_{300}, H_{300} et Z_{300} désignent les positions normales des appareils de variation, c'est-à-dire les valeurs des éléments magnétiques correspondant à la lecture de 300,0 sur l'appareil en question, quand la température a été de 20°,00; m et n représentent les lectures sur l'échelle, k et γ — les coefficients de sensibilité, β et δ — les coefficients de température et t — la température de l'aimant. Avec les constantes ci-dessous on obtient la déclinaison en minutes et les composantes horizontale et verticale — en unités de Gauss (mm. mgr. sec.). Le signe + devant D désigne la déclinaison d'ouest, et le signe — celle d'est.

Le *magnétomètre unifilaire* a été installé de la manière qu'à une division de l'échelle (1 mm.) correspondait une variation de la déclinaison de 0',5. A cette fin la distance entre l'échelle et le miroir doit être de 3437,8 divisions de l'échelle. D'après les mesures exécutées le 2 juillet 1903, le 26 octobre 1904 et le 13 juin 1905 on a obtenu les valeurs suivantes de cette distance: 3438,0, 3437,9 et 3438,0 qui sont assez proches de la valeur exigée.

Dans le *magnétomètre bifilaire* à un trait de l'échelle correspond 0,00025 mm. mgr. sec. On s'était servi des valeurs ci-dessous du coefficient de sensibilité k.

$k = 0.0001518$ du 1 janvier au 31 octobre 1904 d'après la détermination du 3 juillet 1903.
$k = 0.0001514$ du 1 novembre au 31 décembre 1904 » » » » 27 octobre 1904.

Le 16 juin 1905 on a obtenu la valeur de k égale à 0,0001515. Pour le coefficient de température on s'était servi de la valeur déterminée en 1891: $\beta = -0{,}000105$.

Dans la *balance de Lloyd* à un trait de l'échelle correspond 0,00025 mm. mgr. sec. près de la variation de la composante horizontale.

Pour le coefficient de sensibilité on s'etait servi des valeurs que voici:

$\gamma = 0.0000545$ du 1 janvier au 31 octobre 1904 d'après la détermination du 6 juillet 1903.
$\gamma = 0.0000546$ du 1 novembre au 31 décembre 1904 » » » » 26 octobre 1904.

On a obtenu le 22 juin 1905 la valeur $\gamma = 0{,}0000543$. Pour le coefficient de température on s'était servi de la valeur obtenue en 1891: $\delta = -0{,}000118$.

Les valeurs séparées des positions normales obtenues comme résultat des déterminations absolues de l'élément en question sont publiées dans les tableaux I, II et III du supplément. Les valeurs des positions normales moyennes employées dans les formules indiquées ci-dessus sont données dans le tableau que voici.

Positions normales des magnétomètres dans le pavillon souterrain.

1904.	D_{300}		H_{300}		Z_{300}	
Janvier	−0°36′43″	± 5″	1.65828	± 0.00000	4.71706	± 0.00023
Février	36 41	8	5837	5	1731	16
Mars	36 42	4	5844	0	1763	4
Avril	36 39	2	5826	4	1724	23
Mai	36 42	4	5841	11	1782	12
Juin	36 45	2	5860	0	1780	24
Juillet	36 40	5	5864	0	1790	43
Août	36 48	6	5875	3	1766	56
Septembre	36 49	2	5876	4	1848	30
Octobre	36 50	5	5884	6	1823	24
Novembre	36 58	3	6038	6	2033	35
Décembre	36 54	6	6042	2	2090	20
Année		± 4		± 0.00003		± 0.00026

Le magnétomètre unifilaire, comme on le voit d'après le tableau, variait très peu; une seule variation plus notable d'octobre en novembre peut être expliquée par la mesure de la distance entre l'échelle et le miroir exécutée vers la fin d'octobre.

Le bifilaire, comme on le remarque d'après le tableau, changeait sa position normale d'un mois à l'autre continuellement d'une valeur restreinte; du janvier en octobre inclusivement la position normale a varié de 0,00056 mm. mgr. sec. La variation plus notable d'octobre en novembre s'est produite pendant la détermination de la sensibilité de l'appareil. Dans la balance de Lloyd la position normale augmentait aussi peu à peu; la variation plus notable d'otobre en novembre s'est probablement produite par suite de la détermination de la sensibilité de la balance.

En général les appareils étaient tout le temps en bon état ce que prouvent, comme on le voit d'après le tableau, les écarts très peu notables des valeurs normales avec leurs moyennes, quoique ces écarts dépendent du reste en très haut degré de la concordance des observations absolues.

7. Magnétographe.

Les courbes photographiques enregistrées par le magnétographe ont été dépouillées de la même manière que les années précédentes moyennant les formules ci-dessous:

$$\text{Déclinaison: } D = d_{100} + 0'{,}96\ (n - 100)$$
$$\text{Composante horizontale: } H = h_{100}\ \{1 - k'\ (n - 100) + \beta'\ (t - 20^\circ{,}00)\}$$
$$\text{Composante verticale: } Z = z_{100}\ \{1 + \gamma'\ (n - 100) + \delta'\ (t - 20^\circ{,}00)\}.$$

Ici les d_{100}, h_{100} et z_{100} représentent les positions normales, c'est-à-dire les valeurs des éléments magnétiques qui correspondent au trait 100 de l'échelle en verre dont on se sert à mesurer les ordonnées de nos courbes et dont le trait 60 se met en coïncidence avec la ligne fixe sur les tracés de l'appareil; n désigne les ordonnées des courbes qu'on compte comme positives en allant vers le haut du trait 100 et négatives vers le bas (quand la courbe coïncide avec la ligne 100 l'ordonnée est égale à 0); k' et γ' désignent les coefficients de sensibilité; β' et δ' — les coefficients de température; t — la température à laquelle se rapportent les tracés. On obtient D, H et Z en minutes et en unités de Gauss.

Dans l'*unifilaire du magnétographe* une division de l'échelle correspond à 0,′96 de variation de la déclinaison.

Dans le *bifilaire du magnétographe* à un trait de l'échelle en verre (1 mm.) correspond la variation de 0,0005 1 mm. mgr. sec. près de la composante horizontale.

Pour le coefficient de sensibilité k on a obtenu les valeurs que voici:

d'après la détermination du	7 février 1903	$k' = 0.0003092$
	2 juillet 1904	3090
	4 novembre 1904	3104
	12 décembre 1904	3102
	2 juin 1905	3118

De la première valeur nous nous sommes servis jusqu'au 30 juin 1904; de la seconde — du 1-r juillet au 30 septembre et puis du 1-r octobre à la fin de l'année de la moyenne des valeurs obtenues en novembre et décembre, c'est-à-dire de 0,0003103.

Pour le coefficient de temperature β' on sétait servi de la valeur $\beta' = 0.000502$ obtenue en 1901—1902.

Le 22 septembre on a dû soulever quelque peu l'aimant du bifilaire, le miroir qui y est attaché ayant commencé à toucher parfois pendant un laps de temps très court le miroir fixe. Ce fait a été constaté bien vite et n'a pu causer de troubles serieux dans les tracés. Par suite de ce que les fils ont été raccourcis à cette occasion on a obtenu des valeurs plus notables de k' le 4 novembre et le 12 décembre. Après avoir raccourci les fils l'appareil n'a pas longtemps, pendant 9 jours, repris la position d'équilibre de sorte qu'on a dû interpoler sa position normale dans la période du 22

au 30 septembre d'après le magnétomètre pour chaque jour à part. Les positions normales obtenues de cette manière sont données ci-dessous dans un tableau spécial des positions normales qui diffèrent de la position normale moyenne.

Dans la *balance de Lloyd* à la variation de 1 mm. d'une division de l'échelle correspond la variation de la composante verticale de 0,00076 mm. mgr. sec. près.

Pour le coefficient de sensibilité γ' on a adopté les valeurs que voici: jusqu'au 1r juillet 1904 la moyenne, savoir $\gamma' = 0{,}0001601$ de toutes les valeurs obtenues depuis 1901 après le nouveau réglage de la balance; le 1-r juillet 1904 on a obtenu la valeur de 0,0001636, d'après la nouvelle détermination; la moyenne de cette valeur et des précédentes est $\gamma' = 0{,}0001608$ — valeur dont nous nous sommes servis jusqu'à la fin de l'année. La détermination suivante faite le 2 juin 1905 nous a donné pour γ' la valeur de 0,0001639.

Pour le coefficient de température on s'était servi, comme antérieurement, de la valeur $\delta' = -0{,}000055$ déterminée en 1902.

D'après les valeurs des positions normales du magnétographe obtenues moyennant les mesures magnétiques absolues, qu'on trouve dans les tableaux I, II et III du supplément, on a déduit les positions normales moyennes ci-dessous, qu'on a employées pour chaque mois pendant les calculs à l'aide des formules indiquées ci-dessus.

Positions normales du magnétographe.

1904.	d_{100}		h_{100}		z_{100}	
Janvier	−1°2′18	± 0′.05	1.63878	± 0.00006	4.69929	± 0.00034
Février	2.23	0.07	3882	2	69908	20
Mars	2.25	0.10	3872	2	69998	26
Avril	2.33	0.03	3844	0	69955	48
Mai	2.30	0.12	3848	10	69890	17
Juin	2.97	0.07	3858	4	69892	21
Juillet	2.80	0.07	3856	2	69974	42
Août	2.98	0.02	3852	2	69921	54
Septembre	3.00	0.08	3852	9	69946	27
Octobre	2.85	0.05	4080	6	69908	34
Novembre	2.87	0.02	4116	10	70090	56
Décembre	2.77	0.03	4117	3	70094	33
Année		± 0.06		± 0.00005		± 0.00034

Dans l'unifilaire on ne remarque qu'une seule variation plus notable et subite de la position normale en passant de mai en juin; la cause en est le saut visible dans le tracé de la courbe survenu le 6 juin à $9^h\,52^m$ p. quand on posait la boîte à cylindres à son endroit de destination; la boîte lourde n'a pas sans doute été assez soigneusement placée. La variation notable de la position normale du bifilaire de septembre en octobre a été causée par le raccourcissement ci-dessus signalé des fils exécuté le 22 septembre. Dans la balance de Lloyd les variations sont ordinaires, causées par les sauts visibles mais peu notables dans les courbes. La variation plus notable d'octobre en novembre s'explique tant par des sauts pareils que par le changement continuel et notable de la position d'équilibre de l'aimant ce qu'on remarque d'après la variation continuelle de la différence: magnétomètre — magnétographe.

Quant aux positions normales publiées dans les tableaux I, II et III il est à remarquer ce qui suit à l'égard du magnétomètre de même qu'à l'égard du magnétographe.

Si les différences entre les indications du magnétomètre et du magnétographe prouvaient évidemment quelque changement dans l'un des appareils, on réduisait les positions normales de cet appareil dans le mois en question à la période qui était la plus longue: ces positions normales réduites se trouvent dans les tableaux du supplément, de même que dans les tableaux ci-dessus de positions normales moyennes mensuelles.

Le tableau suivant contient les positions normales pour de telles périodes plus courtes du mois pour lesquelles on a obtenu des écarts de la position normale avec la position normale moyenne. Pour déterminer les éléments magnétiques d'après les courbes enregistrées ces jours-là on doit se servir des positions normales de ce tableau, au-lieu des positions normales moyennes ci-dessus.

Positions normales du magnétographe qui diffèrent des moyennes mensuelles.

Bifilaire.

1904.	Posit. normale.
En juin du 1r à 0^h a. au 6 à 9^h p.	−1°2′.5

Bifilaire.

En septembre du 22 à 9^h p. au 12^h p.	1.6391
23 toute la journée	395
24 » » »	398
25 » » »	400
26 » » »	402
27 et 28 » » »	403
29 » » »	404
30 » » »	405

Balance de Lloyd.

1904.	Posit. normale.
En janvier du 1r à 0^h a. au 6 à 10^h p.	4.7002
» » » 6 » 11 p. » 7 » 10 p.	4.6998
» » » 26 » 10 p. » 28 » 9 p.	4.6995
» février » 1 » 0 a. » 5 » 10 p.	4.6994
» » » 5 » 11 p. » 6 » 9 p.	4.6990
» » » 6 » 10 p. » 7 » 10 p.	4.6993
» » » 21 » 11 p. » 29 » 12 p.	4.6994
» mars » 1 » 0 a. » 3 » 7 a.	4.6996
» avril » 26 » 11 p. » 30 » 12 p.	4.6991

Positions normales du magnétographe qui diffèrent des moyennes mensuelles.

Balance de Lloyd.

1904.		Posit. normale.
En mai	du 16 à 10h p. au 17 à 4h p. . . .	4.6991
» »	» 17 » 5 p. » 31 » 9 p. . . .	4.7002
» »	» 31 » 10 p. » 31 » 12 p. . . .	4.7005
» juin	» 1 » 0 a. » 6 » 9 p. . . .	4.7005
» »	» 6 » 11 p. » 9 » 10 p. . . .	4.7006
» »	» 9 » 11 p. » 15 » 10 p. . . .	4.7004
» juillet	» 1 » 0 a. » 1 » 3 p. . .	4.6985
» »	» 1 » 4 p. » 2 » 10 p. . . .	4.7035
» »	» 2 » 11 p. » 10 » 10 p. . . .	4.7029
» »	» 10 » 11 p » 12 » 10 p. . . .	4.7006
» »	» 12 » 11 p. » 18 » 10 p. . . .	4.7004
» »	» 18 » 11 p. » 24 » 10 p. . . .	4.7001

Balance de Lloyd.

1904.		Posit. normale.
En août	du 25 à 11h p. au 31 à 12h p. . .	4.6986
» septembre	» 1 » 0 a. » 3 » 10 p. . . .	4.6997
» »	» 3 » 11 p. » 6 » 9 p. . . .	4.6994
» »	» 17 » 11 p. » 26 » 8 a. . . .	4.6992
» »	» 26 » 9 a. » 30 » 12 p. . . .	4.6991
» octobre	» 1 » 0 a. » 1 » 10 p. . . .	4.6986
» »	» 1 » 11 p. » 3 » 9 p. . . .	4.6987
» »	» 22 » 11 p. » 26 » 9 p. . . .	4.6992
» »	» 26 » 11 p. » 31 » 12 p. . . .	4.6988
» novembre	» 1 » 0 a. » 4 » 8 p. . . .	4.7007
» »	» 30 » 10 p. » 30 » 12 p. . . .	4.7014
» décembre	» 17 » 10 p. » 31 » 12 p. . . .	4.7004

Les deux tableaux suivants contiennent, comme les années précédentes, les résultats des comparaisons entre les indications des magnétomètres et du magnétographe aux moments des heures-termes.

Ecarts moyens des différences entre le magnétographe et les magnétomètres dans le pavillon souterrain.

1904.	Magnétomètres unifilaires.				Magnétomètres bifilaires.				Balances de Lloyd.			
	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. pass.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées
					mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.
Janvier.	±0'.10	±0'.09	±0'.11	±0'.14	±0.00007	±0.00006	±0.00005	±0.00007	±0.00011	±0.00011	±0.00014	±0.00011
Février.	11	11	11	12	8	6	7	8	4	9	8	9
Mars.	10	09	08	10	5	7	6	8	11	14	11	10
Avril.	10	08	11	10	7	8	8	9	23	32	24	21
Mai.	11	10	09	09	10	6	7	9	10	12	9	9
Juin	12	09	09	09	6	5	5	6	14	12	9	9
Juillet	11	10	09	11	8	9	6	7	10	11	8	10
Août.	11	09	12	12	6	5	5	4	10	14	8	8
Septembre. . . .	12	10	13	14	8	6	5	6	10	13	7	9
Octobre.	14	10	09	12	7	7	8	8	11	15	13	14
Novembre. . . .	11	08	11	08	5	9	6	7	28	32	28	28
Décembre. . . .	13	10	12	12	6	5	7	5	12	15	11	9
Année	0.11	0.09	0.10	0 11	0.00007	0.00007	0.00006	0.00007	0.00013	0.00016	0.00012	0.00012

Différences moyennes: magnétomètres dans le pavillon souterrain — magnétographe.

1904.	Magnétomètres unifilaires.				Magnétomètres bifilaires.				Balances de Lloyd.			
	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. pass.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées
					mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.
Janvier	—0'.07	—0'.02	—0'.06	—0'.06	—0.00005	—0.00009	0.00000	—0.00003	—0.00002	0.00007	0.00000	0.00001
Février	— 7	— 3	— 6	— 7	— 2	— 11	— 5	— 2	4	6	— 1	6
Mars.	— 10	— 2	— 6	— 5	11	— 13	— 3	6	24	20	21	25
Avril	— 3	8	— 5	— 10	13	— 15	6	8	— 7	— 13	— 11	— 7
Mai.	— 15	5	— 13	— 14	7	— 15	1	4	28	28	36	40
Juin.	— 4	11	4	1	14	— 17	1	3	— 17	— 12	— 7	— 1
Juillet.	— 12	2	— 4	— 4	12	— 15	3	3	11	14	28	30
Août.	— 15	— 1	— 6	— 3	18	— 7	10	12	16	15	27	33
Septembre	— 11	— 2	— 13	— 10	11	— 5	8	7	— 7	— 19	— 7	— 2
Octobre	— 9	— 3	— 8	— 5	5	— 10	8	9	19	16	17	25
Novembre	— 5	— 3	— 3	1	2	— 3	2	1	— 6	4	— 1	5
Décembre	— 12	— 7	— 11	— 12	3	— 3	5	5	4	6	6	13
Année.	—0.09	0.00	—0.06	—0.06	0.00007	—0.00010	0.00003	0.00004	0.00006	0.00006	0.00009	0.00014

Les tracés du magnétographe ont été dépouillés par M. J. Loudry et cette opération a été contrôlée par M. V. Franken.

On a employé, comme les années précédentes, le papier anglais de „Morgan et Kidd's Argentic Gelatine Bromide Paper" exclusivement et l'amidole pour développer les courbes.

Les courbes ont été développées toujours immédiatement après avoir échangé les cylindres du magnétographe par ceux de réserve, c'est-à-dire vers les $10^1/_4{}^h$ du soir, et elles ont été placées dans de l'eau coulante jusqu'au lendemain matin.

On dépouille les tracés du magnétographe toujours le 13-me jour (différence entre l'ancien et le nouveau style) après qu'on a dévéloppé les courbes avec la variation d'un jour dans les deux sens. On mesure avec l'échelle en verre divisée en 1,00675 mm. le trait.

La lumière pour le tracé photographique est obtenue dans l'unifilaire et le bifilaire par de petites lampes à 4 volts construites par Simens et Halske, tandis que dans la Balance de Lloyd par une lampe de Trouvet quelque peu plus grande; les premières lampes exigent un courant de 0,3 à 0,5 ampère et la lampe de Trouvet un courant un peu plus fort.

8. Courants telluriques.

Aux heures-termes on lisait, ensemble avec les magnétomètres, les galvanomètres à câble pour déterminer l'intensité des courants telluriques, cependant leurs indications n'ont pas été calculées.

9. Electricité atmosphérique.

Indicateur des orages de Popow.

Comme on a signalé dans les Introductions et dans les Comptes rendus des années correspondantes, depuis juin 1898 fonctionne à l'Observatoire Constantin l'indicateur des orages de Popow, construit d'après le plan décrit par M. A. Popow dans le mémoire publié dans le Journal de la soc. de phys. et de chimie en 1895. Certaines parties de l'appareil ont été cédés provisoirement par M. A. Popow à l'Observatoire. L'appareil a été exposé dans l'intérieur de la tour dans la même partie où se trouvait l'électromètre de Mascart; le conduit récepteur sortait par la fenêtre à l'extérieur et dépassait les girouettes. Cette installation de l'appareil a duré de 1898 à 1902 et les orages — au moins locales, c'est-à-dire „proches" et „lointaines" — ont été très bien signalées; mais en même temps l'appareil indiquait toutes les interruptions du courant qui dépendaient de la fonction d'autres appareils de l'Observatoire (y compris la sonnerie électrique). Cependant l'enregistrement des détentes pendant les orages, même faibles, différait à ce point par la netteté des contacts des enregistrements des étincelles artificielles, que le fait indiqué restait sans conséquences. Beaucoup plus fâcheux dans notre appareil était ce qu'il traçait sur une étroite bande télégraphique.

En 1899 on a construit dans l'atelier de l'Observatoire sous la direction de M. J. Egorow, observateur supérieur à cette époque, un autre appareil, où le tracé a été disposé de la manière beaucoup plus convenable: sur la bande en papier enroulée sur le cylndre de type ordinaire de Richard trace la plume que l'observateur déplace une fois par jour quelque peu dans la direction verticale de sorte que le tracé du jour suivant passe plus bas que celui du jour précédent, ainsi une bande en papier suffit pour plusieurs jours. Cet appareil a été destiné à faire des observations pendant l'hivernange à Spitzberg en 1899—1900.

En 1903 on a refait le mouvement d'horlogerie de l'appareil de sorte qu'il faisait un tour dans 9 heures au-lieu de 24 heures; en changeant la position de la plume trois fois par jour — conformément à l'ordre des observations à l'Observatoire — à 2^h p. m., à 10^h p. m. et à $6^1/_2{}^h$ a. m. on obtient le tracé de 24 heures dans l'éspace des 3 tours du cylindre de sorte qu'une heure correspond à 31,5 mm.

Depuis avril 1903 on a commencé à employer le nouveau appareil refait au-lieu de l'ancien; il a été installé plus commodement dans la pièce où se tiennent les observateurs de service, au-lieu d'être placé sur la tour, et on l'a lié avec l'ancien conduit-récepteur. Toutes les interruptions du courant dans les conduits de l'Observatoire ont été enregistrées à cet endroit aussi. Nous avons fait tout notre possible pour éloigner ces tracés inutiles mais toujours sans succès.

Au printemps de 1904 l'appareil a été exposé hors de l'édifice, sur la terrasse des instruments extérieurs dans la cage thermométrique anglaise restée libre après les observations qu'on a suspendues; le conduit-récepteur (long de 75 m. près) a été posé depuis la tour en pierre jusqu'à l'appareil dans une position inclinée. Cependant dans cette position l'indicateur des orages marquait tout de même certaines interruptions du courant dans les conduits. Ce n'est qu'en éloignant complètement le conduit-récepteur de l'édifice et en le disposant plus librement en zigzag sur des poteaux qu'on a réussi en mai 1904 à éloigner complètement du tracé toutes les marques ne provenant pas des orages.

En juin 1904 on a construit pour l'appareil une hutte spéciale qui pouvait contenir aussi une petite batterie des deux accumulateurs.

L'appareil installé, comme nous venons de décrire, marquait tous les orages locaux, comme antérieurement, mais ne donnait pas des tracés superflus.

10. Jours magnétiques normaux.

On a adopté chez nous, comme jours normaux, les jours quand les tracés de tous les trois appareils du magnétographe étaient coulants et n'indiquaient que des perturbations isolées et insignifiantes de la marche générale coulante de la courbe; en calculant la marche diurne d'après ces jours les petites pertubations indiquées, si elles ont eu lieu aux heures précises, ont été aplanies moyennant la simple interpolation; ces heures interpolées ont été peu fréquentes en 1904; elles sont données dans le tableau que voici:

L'unifilaire.	Le bifilaire.	La balance de Lloyd.
le 20 février à 11^h p.	le 21 février à 11^h p.	le 4 juillet à 4^h p.
» 21 » » 11 p.	» 24 septembre » 10 p.	
» 6 mars » 9 p.		
» 19 octobre » 5 a.		

La marche diurne pour chaque mois et pour l'année calculée d'après ces jours normaux est publiée dans le tableau IV du Supplément. Pour l'élimination de la marche séculaire et pour la signification de la correction α dans le tableau IV cf. le chapitre correspondant dans l'introduction aux observations de l'année 1902.

11. Observations actinométriques.

Les observations actinométriques ont été faites principalement avec l'actinomètre relatif de Chwolson; de temps à autre on faisait des comparaisons entre ses indications et les indications du pyrhéliomètre d'Angström-Chwolson pour en déterminer le coefficient de réduction de l'actinomètre.

D'après ces déterminations on a obtenu les valeurs ci-dessous du coefficient de réduction k de l'actinomètre de Chwolson.

1904.	k.	Observateur.
le 3 mars	1.04	Doubinsky.
» 4 »	1.06	»
» 25 »	1.03	»
» 15 juillet	1.13	»
» 15 »	1.10	»
» 3 août	1.09	»
» 2 octobre	1.13	Savinow.
Moyenne . . .	1.08 ± 0.03.	

Cette valeur est identique avec la moyenne de toutes les années précédentes (cf. l'Introduction de 1903).

On a multiplié avec cette valeur de k toutes les valeurs obtenues avec l'actinomètre de Chwolson et on les a publiées dans le tableau V du supplément.

En dehors de ces observations on a fait, pour la plupart des cas simultanément avec les autres observations actinométriques, les mesures absolues avec l'actinomètre à compensation d'Angström. Quand on finira la réduction et on obtiendra les résultats de ces comparaisons on les publiera.

V. Doubinsky.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитныхъ магнитографа и магнитометра въ подземельи.

Déterminations absolues de la déclinaison et les positions normales du magnétographe et du magnétomètre unifilaires dans le pavillon souterrain.

Мѣсяцъ. Mois. 1904.	Число. Dates.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Склоненіе З.:+ В.:— Déclinaison Ouest:+, Est:—	Норм. положеніе магнитографа Posit. normale du magnétographe. d_{100}	Норм. положеніе магнитометра. Posit. normale du magnétomètre. D_{300}	Наблюдат. Observateur. Д. = Дубинскій. Doubinsky. С. = Савиновъ. Savinow.
Январь Janvier	4	$2^h\ 26^m$ — $2^h\ 42^m$	—0°53′38″	—1° 2′ 9″	—0°36′42″	Д.
	13	1 15 — 1 27	— 50 58	— 2 14	— 36 52	С.
	21	11 47 — 0 0	— 51 16	— 2 14	— 36 44	„
	27	0 30 — 0 48	— 51 10	— 2 8	— 36 35	Д.
Февраль Février	5	3 44 — 4 0	—0 51 20	—1 2 6	—0 36 38	„
	13	1 42 — 1 59	— 49 33	— 2 18	— 36 46	С.
	19	10 52 — 11 2	— 53 33	— 2 14	— 36 48	„
	27	4 8 — 4 25	— 52 5	— 2 16	— 36 32	Д.
Мартъ Mars	5	4 45 — 5 3	—0 54 16	—1 2 12	—0 36 38	„
	13	11 6 — 11 16	— 53 35	— 2 25	— 36 49	С.
	21	11 37 — 11 48	— 51 49	— 2 11	— 36 37	„
	29	6 14 — 6 28	— 54 2	— 2 11	— 36 43	Д.
Апрѣль Avril	4	4 30 — 4 46	—0 52 21	—1 2 18	—0 36 42	„
	15	5 11 — 5 21	— 52 6	— 2 18	— 36 40	С.
	22	1 1 — 1 12	— 45 28	— 2 22	— 36 40	„
	29	10 45 — 11 3	— 53 52	— 2 22	— 36 34	Д.
Май Mai	9	4 2 — 4 14	—0 51 4	—1 2 10	—0 36 38	„
	13	1 6 — 1 18	— 48 41	— 2 29	— 36 46	С.
	23	3 9 — 3 19	— 50 4	— 2 22	— 36 44	„
	28	2 38 — 2 59	— 41 5	— 2 12	— 36 38	Д.
Іюнь Iuin	9	6 35 — 6 47	—0 55 20	—1 2 55	—0 36 44	„
	16	6 13 — 6 26	— 51 10	— 3 6	— 36 48	С.
	21	4 48 — 4 58	— 51 36	— 2 54	— 36 44	„
	28	6 53 — 7 6	— 55 52	— 2 55	— 36 43	Д.
Іюль Iuillet	7	6 56 — 7 10	—0 54 47	—1 2 44	—0 36 39	„
	15	6 15 — 6 24	— 54 30	— 2 50	— 36 34	С.
	20	3 41 — 3 53	— 49 14	— 2 44	— 36 51	„
	28	3 50 — 4 7	— 52 0	— 2 52	— 36 38	Д.
Августъ Août	10	6 18 — 6 34	—0 54 59	—1 3 1	—0 36 54	„
	17	6 28 — 6 43	— 54 44	— 2 56	— 36 41	„
	25	1 16 — 1 28	— 48 9	— 2 59	— 36 44	С.
	28	6 2 — 6 14	— 54 53	— 2 59	— 36 54	Д.
Сентябрь Septembre	11	1 51 — 2 0	—0 49 54	—1 2 58	—0 36 45	С.
	14	0 4 — 0 14	— 50 53	— 2 54	— 36 49	„
	24	5 41 — 5 56	— 53 22	— 3 10	— 36 51	Д.
	29	3 46 — 3 57	— 54 4	— 2 58	— 36 51	С.
Октябрь Octobre	5	3 56 — 4 12	—0 53 29	—1 2 52	—0 36 49	Д.
	17	3 33 — 3 48	— 54 12	— 2 45	— 36 40	„
	24	11 56 — 0 6	— 55 44	— 2 52	— 36 52	С.
	31	11 52 — 0 5	— 54 59	— 2 56	— 36 58	„
Ноябрь Novembre	9	1 18 — 1 27	—0 54 9	—1 2 52	—0 36 58	„
	15	0 53 — 1 3	— 54 32	— 2 52	— 37 0	„
	22	1 15 — 1 26	— 55 13	— 2 51	— 36 51	„
	29	3 10 — 3 22	— 55 16	— 2 54	— 37 1	„
Декабрь Décembre	7	0 59 — 1 10	—0 54 54	—1 2 42	—0 36 43	„
	16	0 27 — 0 52	— 54 14	— 2 48	— 36 54	Д.
	22	2 2 — 2 18	— 55 14	— 2 46	— 36 52	„
	29	11 14 — 11 31	— 55 58	— 2 50	— 37 5	„

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитныхъ магнитографа и магнитометра въ подземномъ павильонѣ и магнитные моменты магнита качанія.

Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du magnétographe et du magnétomètre bifilaires dans le pavillon souterrain et moments magnétiques du barreau d'oscillation.

Мѣсяцъ. Mois. 1904.	Число. Dates.	Магнитъ. Aimant.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Горизонт. составляющ. Compos. horizontale.	Норм. пол. двун. магнитографа. Posit. norm. du magnétogr. bifil. h_{100}	Норм. пол. двун. магнитометра. Posit. norm. du magnétom. bifil. H_{300}	Магнитный моментъ. Moment magnétique. $M_{17,5}$	Наблюдат. Observat. Д. = Дубинскій, Doubinsky. С. = Савиновъ, Savinow.
Январь Janvier	5	●	11h 45m — 0h 7m	1,65456	1,63878	1,65820	94496×100	Д.
	12	●●	11 14 — 11 35	523	89	37	96139 „	С.
	20	●	11 17 — 11 38	599	86	39	94497 „	„
	26	●●	11 44 — 0 5	541	57	15	96131 „	Д.
Февраль Février	4	●	11 46 — 0 7	1,65488	1,63872	1,65821	94493 „	„
	12	●●	11 29 — 11 50	520	86	42	96109 „	С.
	18	●	0 48 — 1 9	553	96	53	94502 „	„
	27	●●	0 23 — 0 44	484	72	31	96101 „	Д.
Мартъ Mars	5	●	10 56 — 11 17	1,65219	1,63865	1,65834	94496 „	„
	12	●●	11 38 — 11 59	185	82	56	96114 „	С.
	19	●	11 13 — 11 34	375	80	42	94494 „	„
	28	●●	11 11 — 11 32	387	61	46	96117 „	Д.
Апрѣль Avril	4	●	11 26 — 11 47	1,65122	1,63829	1,65802	94497 „	„
	12	●●	11 49 — 0 10	5121	61	43	96123 „	С.
	19	●	10 53 — 11 14	4911	65	48	94511 „	„
	28	●●	11 35 — 11 56	5208	24	14	96132 „	Д.
Май Mai	5	●	11 38 — 11 59	1,65192	1,63846	1,65829	94505 „	„
	12	●●	11 45 — 0 6	540	31	32	96111 „	С.
	20	●	11 26 — 11 47	288	61	62	94516 „	„
	26	●●	2 38 — 2 59	663	54	42	96125 „	Д.
Іюнь Juin	4	●	2 16 — 2 38	1,65499	1,63851	1,65852	94509 „	„
	13	●●	11 4 — 11 25	444	73	69	96131 „	С.
	20	●	0 56 — 1 17	333	61	70	94500 „	„
	28	●●	10 41 — 11 2	389	49	51	96116 „	Д.
Іюль Juillet	5	●	11 12 — 11 33	1,65225	1,63842	1,65845	94504 „	„
	13	●●	11 19 — 11 40	339	72	83	96128 „	С.
	20	●	11 38 — 11 59	292	48	54	94504 „	„
	27	●●	0 9 — 0 30	488	59	73	96116 „	Д.
Августъ Août	8	●	11 53 — 0 14	1,65438	1,63842	1,65861	94504 „	„
	13	●●	1 48 — 2 9	460	59	83	96123 „	С.
	23	●●	0 18 — 0 39	339	50	72	96120 „	Д.
	26	●	11 33 — 11 54	292	60	84	94508 „	С.
Сентябрь Septembre	7	●	2 36 — 2 57	1,65540	1,63837	1,65861	94493 „	Д.
	13	●●	11 26 — 11 47	327	54	85	96116 „	С.
	23	●●	11 11 — 11 32	232	52	82	96120 „	Д.
	27	●	3 6 — 3 27	357	63	77	94503 „	С.
Октябрь Octobre	5	●	11 29 — 11 50	1,65252	1,64043	1,65852	94497 „	Д.
	12	●●	0 9 — 0 30	211	074	878	96117 „	„
	20	●	11 48 — 0 9	402	099	901	94513 „	С.
	27	●●	11 16 — 11 37	355	103	903	96116 „	„
Ноябрь Novembre	7	●	11 30 — 11 51	1,65293	1,64099	1,66027	94506 „	„
	14	●●	0 29 — 0 50	497	112	38	96114 „	„
	20	●	11 13 — 11 34	414	121	40	94505 „	„
	28	●●	11 42 — 0 3	478	129	46	96108 „	„
Декабрь Décembre	5	●	1 2 — 1 23	1,65385	1,64123	1,66049	94511 „	„
	14	●●	0 19 — 0 40	467	116	40	96124 „	Д.
	20	●	0 1 — 0 22	524	102	28	94504 „	„

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа и магнитометра въ подземномъ павильонѣ, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd du magnétographe et du magnétomètre dans le pavillon souterrain déduites de l'inclinaison et de la composante horizontale correspondante.

Мѣсяцъ. Mois. 1904.	Число. Dates.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Наклоненіе. Inclinaison.	Норм. положеніе магнитографа. Posit. normale du magnétographe. z_{100}	Норм. положеніе магнитометра. Posit. normale du magnétomètre. Z_{300}	Наблюдат. Observateur. Д. = Дубинскій, Doubinsky. С. = Савиновъ, Savinow.
Январь Janvier	2	1h16m — 2h28m	70°36′44″	4.69944	4.71717	Д.
	11	11 21 — 11 57	28	982	741	С.
	18	11 0 — 11 34	30	914	682	С.
	25	11 24 — 0 37	4	877	683	Д.
Февраль Février	3	11 27 — 0 43	70 36 23	4.69946	4.71762	Д.
	11	1 24 — 1 52	36 17	910	26	С.
	17	10 38 — 11 7	35 52	882	12	С.
	25	10 38 — 11 51	35 21	896	23	Д.
Мартъ Mars	3	2 56 — 4 20	70 35 30	4.70049	4.71771	Д.
	11	10 29 — 10 58	36 24	69999	59	С.
	18	11 45 — 0 13	36 42	69980	59	С.
	26	0 8 — 0 43	36 41	69966	64	Д.
Апрѣль Avril	2	2 42 — 3 52	70 37 8	4.70050	4.71738	Д.
	11	11 18 — 11 49	38 53	69918	706	С.
	18	1 22 — 1 56	35 55	69940	757	С.
	27	1 55 — 3 16	35 39	69912	694	Д.
Май Mai	4	11 15 — 0 31	70 36 47	4.69869	4.71781	Д.
	11	10 30 — 11 8	35 58	878	766	С.
	18	10 39 — 11 16	37 14	923	806	С.
	25	11 51 — 1 8	36 20	888	775	Д.
Іюнь Juin	3	4 18 — 5 23	70 35 1	4.69934	4.71827	Д.
	11	0 38 — 1 12	48	860	766	С.
	18	3 16 — 3 56	24	893	775	С.
	27	3 14 — 4 25	0	882	750	Д.
Іюль Juillet	4	11 36 — 0 43	70 36 36	4.69976	4.71804	Д.
	11	3 28 — 3 59	34 59	70052	860	С.
	18	0 34 — 1 9	37 15	69978	791	С.
	26	0 58 — 2 9	35 35	69891	703	Д.
Августъ Août	6	1 6 — 2 6	70 36 2	4.69953	4.71784	Д.
	12	11 32 — 0 5	36 16	813	654	С.
	20	0 40 — 1 13	35 14	935	785	С.
	29	10 38 — 11 21	36 26	984	841	Д.
Сентябрь Septembre	6	11 17 — 0 31	70 36 34	4.69966	4.71885	Д.
	12	3 34 — 4 8	34 58	965	19	С.
	20	10 55 — 11 54	36 0	892	17	Д.
	26	11 5 — 11 32	37 54	962	69	С.
Октябрь Octobre	4	3 7 — 4 9	70 35 52	4.69955	4.71838	Д.
	11	11 37 — 0 35	37 36	929	855	Д.
	19	0 51 — 1 23	35 39	891	812	С.
	26	10 28 — 10 58	36 23	858	786	С.
Ноябрь Novembre	5	10 41 — 11 13	70 36 6	4.70114	4.72022	С.
	12	1 41 — 2 13	35 47	70161	2088	С.
	18	0 53 — 1 27	37 33	70107	2048	С.
	26	10 55 — 11 30	36 15	69976	1974	С.
Декабрь Décembre	3	0 26 — 1 0	70 37 13	4.70120	4.72089	С.
	13	11 23 — 0 24	35 40	047	064	Д.
	20	1 34 — 2 43	35 26	074	075	Д.
	27	1 13 — 2 29	35 31	133	130	Д.

IV. Суточный ходъ по

Marche diurne d'a

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	0'.1	0'.1	0'.0	—0'.4	—0'.1	—0'.4	—0'.6	—1'.1	—1'.0	—1'.5	—1'.2	0'.3	1'.5	1'.1
Февраль	—0.6	—0.5	—0.5	—0.7	—0.7	—1.2	—1.4	—2.0	—2.0	—1.4	—0.1	2.4	3.5	3.7
Мартъ	0.1	—0.2	—0.2	—0.4	—0.7	—1.2	—2.0	—3.4	—3.8	—3.2	—0.7	2.1	4.0	4.2
Апрѣль	—0.3	—0.5	—0.7	—1.3	—1.9	—2.9	—4.1	—4.8	—4.4	—2.8	0.0	2.8	5.1	5.2
Май	—1.0	—1.3	—2.2	—3.0	—3.7	—4.4	—4.5	—4.6	—3.4	—1.0	3.0	6.2	7.6	6.0
Іюнь	—0.2	—0.6	—1.3	—2.3	—4.1	—5.6	—6.5	—6.6	—5.5	—3.1	—0.3	3.0	6.0	7.3
Іюль	0.6	—0.4	—1.4	—2.8	—4.1	—4.5	—4.4	—3.8	—3.8	—2.7	—0.7	2.5	5.0	6.5
Августъ	—1.0	—1.4	—1.8	—2.7	—4.0	—4.6	—4.5	—3.7	—2.0	0.1	2.9	5.4	6.8	6.0
Сентябрь	—0.7	—0.9	—1.3	—1.7	—1.7	—2.2	—2.6	—3.4	—3.1	—1.7	0.5	2.5	4.1	4.0
Октябрь	—0.2	—0.2	—0.4	—0.4	—0.6	—0.8	—1.7	—2.4	—3.2	—2.1	—1.4	1.1	2.6	2.7
Ноябрь	—0.6	—0.6	—0.6	—0.4	—0.4	—0.4	—0.7	—0.9	—0.8	0.0	1.0	1.8	1.9	1.5
Декабрь	—0.9	—0.6	—0.5	—0.1	—0.3	—0.3	—0.5	—0.9	—0.9	—0.5	—0.2	0.7	1.5	1.9
Годъ	—0.4	—0.6	—0.9	—1.4	—1.9	—2.4	—2.8	—3.1	—2.8	—1.7	0.2	2.6	4.1	4.2

Горизонтальная составляющая.

Январь	0	0	1	2	5	5	3	1	—1	—6	—11	—13	—9	—3
Февраль	1	1	0	0	0	1	—1	—3	—7	—13	—15	—10	—2	2
Мартъ	4	4	4	5	6	6	7	2	—5	—15	—19	—19	—12	—6
Апрѣль	9	10	11	7	7	7	5	—4	—14	—27	—31	—32	—20	—7
Май	7	7	5	3	4	3	—1	—7	—18	—24	—27	—22	—8	2
Іюнь	5	5	8	11	12	7	—1	—8	—16	—23	—27	—26	—19	—12
Іюль	9	9	8	9	8	4	—1	—9	—19	—30	—33	—28	—21	—6
Августъ	6	5	5	4	2	—1	—5	—11	—16	—20	—21	—15	—6	—1
Сентябрь	10	8	7	5	5	3	0	—4	—12	—20	—22	—18	—10	—4
Октябрь	6	5	5	3	5	5	6	4	—10	—16	—14	—9	—9	—6
Ноябрь	0	—1	—2	0	2	2	2	—1	—4	—6	—6	—5	—2	0
Декабрь	1	0	—1	—1	1	1	2	1	—2	—6	—7	—9	—9	—4
Годъ	5	4	4	4	5	4	1	—3	—10	—17	—20	—17	—11	—4

Вертикальная составляющая.

Январь	—1	—1	—1	—1	—1	—1	—1	—1	1	2	2	2	2	1
Февраль	—1	—1	—1	—1	—1	—1	0	0	0	0	0	0	0	1
Мартъ	0	0	0	0	0	0	0	1	—1	—3	—6	—6	—5	—2
Апрѣль	2	2	2	2	3	2	2	2	1	—3	—7	—10	—9	—3
Май	3	1	3	2	3	3	1	1	1	—3	—9	—11	—9	—5
Іюнь	—1	0	1	1	—1	1	1	2	—1	—4	—6	—10	—6	—2
Іюль	2	2	2	2	2	2	2	2	1	—1	—7	—9	—7	—1
Августъ	0	0	1	2	3	2	1	1	0	—4	—4	—4	—3	—2
Сентябрь	0	1	1	1	0	1	1	1	0	—1	—3	—5	—4	—4
Октябрь	—1	—1	—1	—1	0	—1	0	1	3	0	—1	—3	—5	—1
Ноябрь	0	—1	0	0	0	0	0	0	0	—2	—2	—2	0	0
Декабрь	—2	—2	—2	—1	0	0	0	0	—1	—2	—4	—2	0	0
Годъ	0	0	0	0	1	1	1	1	0	—2	—4	—5	—4	—2

нямъ въ 1904 г.

гтаих en 1904.

Déclinaison.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	α	Mois.
0'.6	0'.6	0'.5	0'.3	0'.1	0'.2	0'.0	0'.0	—0°53'.4	0'.0	Janvier
0.9	0.5	0.3	—0.5	—0.3	—1.0	—0.9	—0.8	53.4	0.0	Février
0.1	—0.2	—0.2	—0.1	—0.1	0.0	0.0	0.2	53.6	0.0	Mars
1.5	1.0	0.6	0.7	0.6	0.2	0.1	—0.1	54.0	0.0	Avril
0.9	—0.5	—0.5	0.0	0.0	0.2	—0.5	—0.7	53.4	0.0	Mai
3.1	1.0	0.3	0.3	0.5	0.7	0.6	0.5	55.2	0.0	Juin
2.2	0.5	0.5	0.0	0.3	0.1	0.8	0.5	54.7	—0.2	Juillet
0.4	—0.3	0.1	0.0	—0.1	—0.1	—0.3	—1.1	55.2	0.1	Août
1.1	0.7	0.6	0.0	—0.1	—0.3	—0.2	—0.3	55.6	0.1	Septembre
1.2	1.1	0.6	0.5	0.2	0.0	—0.1	—0.2	56.0	0.0	Octobre
0.4	0.3	0.1	—0.1	—0.3	—0.7	—0.7	—1.0	56.6	0.1	Novembre
0.3	0.3	0.4	—0.1	—0.1	—0.5	—0.7	—0.6	56.6	0.0	Décembre
1.1	0.4	0.3	0.1	0.1	—0.1	—0.2	—0.3	—0°54'.8	—	Année

Composante horizontale.

2	3	3	3	1	1	1	0	1.6554	0	Janvier
4	4	4	3	4	4	4	3	56	0	Février
2	1	4	4	6	6	5	5	58	0	Mars
5	7	9	11	11	10	10	9	53	1	Avril
9	8	7	11	11	9	7	8	56	0	Mai
8	11	12	10	11	10	9	6	58	0	Juin
9	13	12	12	15	16	10	11	56	0	Juillet
6	4	5	8	7	8	10	7	54	0	Août
4	6	6	8	8	9	8	9	51	1	Septembre
0	5	5	7	7	5	6	6	51	0	Octobre
2	2	3	4	4	4	2	1	53	0	Novembre
3	4	3	3	4	4	4	3	54	0	Décembre
4	6	6	7	7	7	6	6	1.6554	—	Année

Composante verticale.

0	—1	—1	—2	—2	—1	—1	—1	4.7006	2	Janvier
3	2	2	2	2	1	—1	—1	7000	1	Février
2	1	2	2	1	1	0	0	6991	1	Mars
1	1	0	1	1	2	2	2	6986	0	Avril
3	3	3	3	3	3	3	3	6978	0	Mai
5	6	5	4	3	2	0	—1	6982	0	Juin
1	2	2	2	2	2	2	2	6974	1	Juillet
3	1	0	0	1	1	0	—1	6968	1	Août
1	0	1	1	1	1	1	0	6973	2	Septembre
5	4	3	2	1	0	—2	—2	6971	1	Octobre
1	1	1	0	0	0	0	0	6982	1	Novembre
2	1	0	1	0	0	—2	—2	6985	0	Décembre
2	2	2	1	1	1	0	0	4.6983	—	Année

Число нормальныхъ дней по всѣмъ тремъ элементамъ,

Dates des jours normaux de tous les trois éléments.

Январь — Janvier.

19 (3^h a.).

Февраль — Février.

20 (11^h p.).

Мартъ — Mars.

5 (10^h p.), 16 (6^h a.), 17 (6^h a.), 21 (10^h a.), 22 (10^h a.), 23 (5^h p.).

Апрѣль — Avril.

13 (8^h p.), 15 (10^h p.), 27 (2^h p.).

Май — Mai.

6 (11^h p.), 25 (4^h p.).

Іюнь — Juin.

2 (6^h p.), 13 (9^h a.), 28 (8^h p.).

Іюль — Juillet.

3 (8^h p.).

Августъ — Août.

24 (4^h a.), 25 (4^h a.), 26 (4^h a.).

Сентябрь — Septembre.

18 (11^h p.), 19 (11^h p.), 23 (10^h p.), 27 (1^h a.).

Октябрь — Octobre.

18 (7^h p.).

Ноябрь — Novembre.

13 (1^h a.), 14 (9^h p.), 19 (10^h p.), 23 (5^h p.).

Декабрь — Décembre.

12 (4^h a.), 13 (4^h a.).

Въ скобкахъ стоитъ часъ, съ котораго начинаются сутки, считаемыя нормальнымъ днемъ.

En parenthèses est indiquée l'heure de la quelle on commence à compter le jour normal.

V.

Напряженіе солнечной радіаціи въ Павловскѣ въ 1904 г.
Radiation solaire à Pavlovsk en 1904.

Мѣсяцъ. Mois. 1904.	Число. Date.	Часъ. Heure.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Видъ облаковъ. Forme des nuages.	Примѣчанія. Remarques.
Январь. Janvier.	24	$11^h 13^m$ a	0.58	0		Свѣжій вѣтеръ. — Vent frais.
		16	0.65			
		20	0.70	0		
	25	11 50 a	0.78	0	FrCu	Свѣжій вѣтеръ. — Vent frais.
Февраль. Février.	5	1 26 p	0.64	0		Свѣжій вѣтеръ. — Vent frais.
		29	0.60			
		34	0.58	0		
	24	0 20 p	0.95	0		Легкій вѣтеръ. — Vent léger.
		24	0.94			
		28	0.93			
		32	0.95	0		
	28	11 46 a	0 89	0		
		51	0.90			
		54	0.92	0		
Мартъ. Mars.	3	11 34 a	1.12	0		
		42	1.11			
		47	1.10			
		52	1.12	0		
	»	0 16 p	1.17	0		
		18	1.17			
		23	1.17			
		27	1.17	0		
	4	0 11 p	1.12	0		
		15	1.13			
		18	1.11	0		
	6	1 30 p	1.00	0	Cu	Легкая пелена. — Ciel un peu troublé.
		34	1.04			
		41	1.06	0	Cu	
	9	0 47 p	1.10	0		Порывистый вѣтеръ. — Des coups de vent.
		0 50	1.10			
		0 54	1.07	0		
	10	1 52 p	1.04	0	AS	Рѣдкіе порывы вѣтра. — De temps en temps des coups de vent.
		59	1.04	0	AS	
	17	10 34 a	1.19	0		Слабый вѣтеръ. — Vent faible.
		38	1.14			
		42	1.12	0		
	19	10 55 a	1.25	0		
		11 2	1.25			
		4	1.26	0		
	22	11 8 a	1.21	0		Легкій вѣтеръ, иногда сильные порывы. — Vent léger; de temps en temps des coups de vent.
		12	1.20			
		17	1 21	0		
	24	1 6 p	1.14	0		Порывы вѣтра. — Des coups de vent.
		10	1.13			
		14	1.16	0		
	25	11 30 a	1.25	0		Слабый вѣтеръ. — Vent léger.
		35	1.24			
		39	1.25	0		
	»	0 0 p	1.25	0		Слабый вѣтеръ. — Vent léger.
		3	1.26	0		
	26	10 25 a	1.21	0		Тихо. — Calme.
		30	1.21			
		34	1.22			
		38	1.23	0		
	27	10 47 a	1.19	0		Легкій вѣтеръ. — Vent léger
		51	1.23			
		56	1.25			
		11 1	1.23	0		
	28	10 35 a	1.25	0		Легкій вѣтеръ. — Vent léger.
		38	1.26			
		42	1.30			
		45	1.27	0		
	29	10 55 a	1.25	0		Порывы вѣтра. — Coups de vent.
		11 1	1.32			
		4	1.30	0		
	»	11 19	1.31	0		
		22	1.31			
		25	1.38			
		29	1.36	0		
	»	1 40 p	1.30	0		Порывы вѣтра. — Coups de vent.
		43	1.30			
		47	1.32	0		

Мѣсяцъ. Mois. 1904.	Число. Date.	Часъ. Heure.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Видъ облаковъ. Forme des nuages.	Примѣчанія. Remarques.
Мартъ. Mars.	30	11^h 1^m a	1.27	0		Порывы легкаго вѣтра. — Des coups de vent léger.
		5	1.31			
		8	1.34			
		12	1.32	0		
	31	11 10 a	1.27	0		Легкій порывистый вѣтеръ.—Des coup de vent léger.
		13	1.27			
		17	1.25			
		20	1.25	0		
Апрѣль. Avril.	1	10 33 a	1.12	0		∞.
		38	1.17			
		44	1.10			
	»	11 00 a	0.84	10°	Ci	Небо покрыто тонкою пеленою нѣжныхъ Ci. ∞. Le ciel couvert d'un voile des Ci très fins.
		4	0.76			
		8	0.72	10°	Ci	
	2	10 46 a	1.12			Слабый вѣтеръ. — Vent léger.
		50	1.14	0		
		54	1.14			
		57	1.17	0		
	»	11 7 a	1.16	0		Слабый вѣтеръ. — Vent léger.
		10	1.19			
		14	1.14			
		18	1.17	0		
	3	10 40 a	1.30	0		Передъ солнцемъ пелена. — Devant le soleil un voile léger.
		44	1.27			
		49	1.27	0		
	»	11 4	1.30	0		
		8	1.30			
		11	1.29	0		
	15	11 4 a	1.24	0		Порывы вѣтра. — Coups de vent.
		8	1.25			
		11	1.21			
		15	1.23	0		
	18	10 59 a	1.30	0		Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
		11 3	1.30			
		7	1.33	0		
	20	10 37 a	1.25	0	CiS, CiCu	Вѣтеръ. — Vent.
		40	1.23			
		44	1.23			
		47	1.22	0		
	23	0 2 p	1.34	0		Легкій вѣтеръ. — Vent faible.
		5	1.33			
		8	1.33			
		12	1.32	0		
Май. Mai.	15	10 40 a	1.20	1	Cu	По компенсаціонному актинометру Ангстрема, приведенному къ нашему пиргеліометру.—D'après l'actinomètre à compensation d'Angstrõm, réduit à notre pyrhéliomètre.
		44	»			
		46	»			
		52	1.22			
		56	»			
		11 0	»			
		6	1.24			
	27	10 44 a	1.24	0		Вѣтеръ. — Vent.
		47	1.22			
		51	1.20			
		55	1.22	0		
Іюнь. Juin.	3	10 56 a	1.21	1	Ci	Легкій вѣтеръ. — Vent léger.
		11 0	1.24			
		4	1.27			
		8	1.25	1	Ci	
Іюль. Juillet.	15	10 30 a	1.25	0		Сильные порывы вѣтра. — Des coups de vent forts.
		37	1.18			
		43	1.17			
		51	1.17	0		
	»	11 46 a	1.17	0		
		50	1.17			
		55	1.19			
		0 0 p	1.21			
		5	1.21	0		
	»	4 33 p	0.95	0		Легкіе порывы вѣтра. — Des coups de vent faible.
		42	0.93			
		47	0.92	0		
	31	2 31 p	1.22	0		
		34	1.24			
		38	1.25			
		41	1.23	0		

Мѣсяцъ. Mois. 1904.	Число. Date.	Часъ. Heure.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Видъ облаковъ. Forme des nuages.	Примѣчанія. Remarques.
Августъ. Août.	3	$10^h 48^m$ a	1.20	0		Легкій вѣтеръ. — Vent faible.
		52	1.19			
		56	1.20			
		11 0	1.20			
	»	11 14	1.20			
		20	1.19			
		26	1.19	0	Cu	
Сентябрь. Septembre.	8	11 13 a	1.22	0		
		16	1.24			
		22	1.23			
		27	1.25	0		
	9	2 47 p	1.16	0		Слабый вѣтеръ; пелена на солнцѣ. — Vent léger; un voile devant le soleil.
		52	1.02			
		58	0.92	0		
	25	10 14 a	1.12	0		Слабый вѣтеръ. — Vent faible.
		19	1.12			
		23	1.12	0		
Октябрь. Octobre.	1	11 31 a	1.09	0		
		35	1.11			
		40	1.11			
		43	1.10	0		
	2	11 2 a	1.21	0		Вѣтеръ. — Vent.
		5	1.17			
		9	1.17			
		13	1.19	0		
	10	10 54 a	1.17	1	C	Порывы легкаго вѣтра; пелена на солнцѣ. — Des coups de vent faible; un voile léger devant le soleil.
		58	1.17			
		11 2	1.18			
		7	1.19	1	Ci, CiCu, Cu	
	11	10 57 a	1.14	0		Свѣжій вѣтеръ. — Vent frais.
		11 1	1.14			
		5	1 12			
		10	1.10	0		
	12	1 35 p	1.12	0	CS	Вѣтеръ. CS передъ облаками. — Vent. Des CS devant le soleil.
		41	1.16			
		51	1.10	0?	CS	
	30	11 17 a	0.93	0?	C	Легкій вѣтеръ. — Vent léger.
		20	0.92			
		24	0.93	0?	C	
Декабрь. Décembre.	9	11 29 a	0.69	0		Тихо. — Calme.
		32	0.71			
		36	0.68			
		39	0.66	0		

VI.

Observations sur les nuages.

Désignations: H — hauteur en mètres; V — vitesse en mètres par seconde; v — vitesse relative égale à $\frac{1000\,V}{H}$; A — azimut du mouvement (azimut du point de l'horizon d'où le mouvement du nuage est dirigé), compté du N ou du S vers l'E ou le W (par exemple, N 25 E signifie le mouvement qui se dirige du point situé à 25° du N vers l'E; S 45° W signifie le mouvement dont le point de départ se trouve à 45° du S vers le W etc.).

I. Hauteur des nuages.

Les hauteurs ont été calculées d'après les observations faites avec deux photothéodolites placés aux extrémités d'une base longue de 668.5 mètres, placée dans la direction de N 10 W vers S 10 E.

Pour les observations on s'est servi: des photothéodolites (photogrammètres) construits par Sörensen (à Upsala); des plaques photographiques — orthochromatiques d'Ilford ou de Lumière.

Sur les plaques on a mesuré d'ordinaire les coordonnées de plusieurs (3—8) paires des points d'un nuage de sorte que les hauteurs données ci-dessous représentent des valeurs moyennes. Dans le cas où les nuages de la même forme n'étaient pas disposés dans la même couche horizontale, nous avons indiqué les limites des hauteurs; pour Cu nous avons désigné si les mesures se rapportent au sommet ou à la base.

On n'a fait les observations que les trois jours de chaque mois fixés par le Congrès International.

1904. Mois et dates.	Heures et minutes.	Nébulosité pendant qu'on photographiait.	Forme de nuage.	Hauteur H mètres.	Nombre des paires des points mesurés.	Remarques.
VIII 4	9^h 35^m a	7 Ci, CiS, CiCu, Cu	Ci	7300—8400	8	Les nuages dont les hauteurs ont été mesurées avaient la forme de longues queues qui consistaient en fils et devenaient plus compactes et tordues en haut; les petites hauteurs (7300—7600) se rapportent aux queues; les grandes — à leurs sommets compactes.
» »	9 43 a	»	»	8000—8400	4	
» »	9 57 a	»	CiCu	6170	4	
» 5	5 27 p	8—9 SCu, ACu, CiS	ACu	2360	8	
X 5	3 36 p	10 SCu (FrS)	SCu	850	3	
» 7	3 48 p	9 SCu, Cu, N	Cu	1380—1500	3	Sommet et pentes.
» »	»	»	SCu	840	3	
» »	4 16 p	9 SCu, ACu	ACu	2250	4	
» »	4 21 p	»	ACu	2350	3	Petits nuages isolés.
» »	»	»	ACu	2640	3	Les bords d'un nuage plus compacte.
» »	»	»	ACu?	1930	2	Les petits nuages sur le fond d'un nuage épais.
XI 3	11 49 a	9—10 S, SCu, AS, Cu	SCu	960?	2	
XII 2	1 54 p	8 Ci, CiS, AS, S	Ci	5830	5	Petits nuages bouclés.
» »	»	»	Ci	7100?	2	Nuages rayés.
» »	2 4 p	»	Ci	7600—8200	7	Formes diverses.
» »	2 27 p	»	Ci	6320	2	

II. Direction et vitesse relative des nuages déterminées à l'aide d'un néphoscope.

Les observations ont été faites sur le poteau central de l'Observatoire, à l'aide de la chambre photographique du photothéodolite dont le verre mat est couvert d'un réseau radial; on calcule (graphiquement) la vraie direction du mouvement A et la vitesse relative $v = \frac{1000\,V}{H}$ d'après la mesure des angles sur le réseau, d'après les lectures sur le cercle vertical et sur le cercle horizontal et d'après la vitesse du mouvement d'un point donné du nuage sur le réseau. Si l'on connait la hauteur du nuage H (d'après les mesures précises à l'aide des théodolites, d'après les cerfs-volants ou ballons ou bien, approximatevement, d'après la forme du nuage), on trouve la vitesse V en mètres par seconde, en multipliant v par la fraction $\frac{H}{1000}$, c'est à dire par le nombre des kilomètres de la hauteur.

1904. Mois et dates.	Heures et minutes.	Nébulosité.	Forme du nuage mesuré.	Direction du mouvement A.	Vitesse relative $v = \frac{1000\,V}{H}$.	Nombre des mesures.	Remarques.
VI 2	$8^h 41^m$ a.	9 CiS, Cu	Cu	N 5° W	4.4	2	
» »	$11^h 49^m$—$11^h 58^m$ a.	⊙ 8 CiS, Cu	Cu	N 20 W	2.5	2	
VI 3	$8^h 52^m$ a.	—	ACu	N 85 E	3.1	1	
» »	»	—	CiS	N 10 W	2.5	1	
» »	$9^h 5^m$ a.	—	CiCu	N 15 W	2.4	1	
» »	$10^h 18^m$—$10^h 36^m$ a.	—	Ci	N 30 W	3.0	2	
VI 4	8 15 — 8 21 a.	10 SCu	SCu	S 65 W	1.9	3	
VII 6	5 17 — 5 20 p.	3 Cu, Ci	Cu	S 85 W	11.8	2	
» »	5 23 — 5 54 p.	»	Ci	W	3.5	7	
VII 7	9 35 — 9 40 a.	7 Cu, FrCu	Cu	S 65 W	8.1	3	
» »	$0^h 40^m$ p.	6 Cu, Ci, CiCu	Ci	N 70 W	1.6	1	
» »	$1^h 20^m$—$1^h 40^m$ p.	7 Cu, CiS, Ci	Cu	S 35 W	8.2	2	
» »	» »	»	CiS	N 70 W	2.2	2	
» »	$8^h 45^m$—$8^h 56^m$ p.	5 Ci, CiCu	Ci	N 45 W	3.3	3	
» »	» »	»	CiCu	N 60 W	3.2	2	
VII 8	$8^h 52^m$—$9^h 0^m$ a.	5 FrN, Ncuf.	FrN	S 85 W	26.1	3	
» »	0 30 —0 45 p.	8 FCu, Cu	FrCu, Cu	N 75 W	8.1	6	
» »	2 0 —2 32 p.	8 Cu, CiCu, Ci	Ci	N 85 W	3.8	5	
» »	» »	»	Cu	S 85 W	6.2	4	
» »	$3^h 27^m$—$3^h 35^m$ p.	—	CiCu	W	3.0	3	
VII 9	1 26 —1 55 p.	8—9 Cu, CuN, CiCu	Cu	N 80 W	4.7	3	
» »	» »	»	CiCu	S 85 W	1.4	3	
VII 11	$1^h 25^m$ p.	10 Ncuf	NCuf	N 25 W	4.5	1	
» 13	$1^h 10^m$—$1^h 18^m$ p.	6 FrCu	FrCu	N 20 W	4.8	4	
» 14	$1^h 20^m$ p.	1 CiS, Ci	CiS	N 35 W	3.2	2	
» 16	0 37 p.	9—10 AS, ACu	ACu	N 85 W	3.5	1	
» »	$2^h 0^m$—$2^h 9^m$ p.	8 ACu, CiS, AS	ACu	N 60 W	3.5	3	
» »		»	CiS	N 80 W	5.0	1	
» »	$7^h 20^m$ p.	—	ACu	N 80 W	4.9	1	
» »	»		SCu	N 85 W	3.4	1	

1904. Mois et dates.	Heures et minutes.	Nébulosité.	Forme du nuage mesuré.	Direction du mouvement *A*.	Vitesse relative $v = \frac{1000\,V}{H}$.	Nombre des mesures.	Remarques.
VII 17	0^h38^m—0^h50^m p.	2 FrCu, Ci	FrCu	N 70 W	12.8	6	
» »	1 15 —1 21 p.	3 Cu, FrCu, CiS	FrCu	W	9.4	2	
» »	»	»	»	N 65 W	13.2	2	
» 18	1 19 —1 35 p.	10 ACu, SCu	ACu	S 85 W	4.1	3	
» »	»	10 ACu, SCu, FrCu	FrCu	N 85 W	8.4	2	
» 19	1^h 2^m p.	—	MCu	N 15 W	1.8	1	
» 20	1 48 p.	10 SCu	SCu	N 5 W	12.4	3	
» 21	1^h0^m—1^h9^m p.	10 SCu	SCu	N 30 W	7.9	3	
» 23	0^h45^m p.	5—6 Cu	Cu	S	3.6	3	
» 24	1^h12^m—1^h33^m p.	9 SCu, Cu, Ci	SCu	N 55 W	0.7	3	
» »	»	»	Ci	N 25 W	2.1	1	
» »	»	»	Cu	N 75 W	5.0	2	
» 25	1^h25^m p.	7 Cu, Ci	Ci	S 85 W	0.7	1	
» »	»	»	Cu	S 30 W	3.1	3	
» 27	6 50 p.	9 ACu, N	ACu	N 45 W	4.9	1	
» 28	1 45 p.	10 N	N	N 15 W	12.5	1	
» 29	1^h49^m—2^h5^m p.	6 Ci, FrCu	Ci	N 40 E	1.5	3	
» »	»	»	FrCu	N 15 E	6.2	1	
» »	»	»	FrCu	N 26 W	9.4	1	
VIII 4	9^h40^m a.	10 Ci, CiCu	CiCu	N 40 W	1.1	2	Les observations ont été faites aux extrémités de la base pendant qu'on prenait les mesures photogrammétriques. Les hauteurs des nuages 4 VIII ont été trouvées (v. ci-dessus): pour CiCu—6170, pour les parties compactes du Ci—8200; de là on obtient, d'après les vitesses relatives 1.1 et 1.3, les vitesses suivantes en mètres par seconde: Pour CiCu.. . . . . 6.8 m. » Ci . . . . . 10.7 »
» »	9^h43^m—9^h57^m a.	»	Ci	N 60 W	1.3	2	
» 5	4^h39^m p.	10 SCu	SCu	N 45 W	9.4	5	
» 6	3 33 p.	9—10 Cu, ACu, SCu	SCu	S 35 W	1.2	1	
» 10	4 20 p.	—	Cu	N 85 W	6.2	2	
IX 7	0^h49^m—1^h 6^m p.	2 Cu	Cu	N 15 E	1.6	3	
» 10	1 16 —1 37 p.	7—8 ACu, Cu, FrCu	Cu	S 85 W	11.5	2	
» »	»	»	ACu	S 40 W	4.0	6	
» 11	1 34 —1 44 p.	9 FrCu, FrN	FrCu	S 40 W	27.5	6	
» 16	1 0 —1 16 p.	3 CiCu, FrCu, Cu	CiCu	W	3.6	4	
» »	»	»	FrCu	N 40 W	7.2	2	
» 17	1 10 —1 21 p.	8 Cu	Cu	N 25 W	3.4	5	
» 18	0^h35^m p.	8 ACu, Cu	ACu	S 55 E	1.2	1	
» »	1^h21^m—1^h24^m p.	3 Cu	Cu	W	2.6	2	
» 20	1^h30^m p.	6 Cu, FrCu	Cu	W	6.6	3	
» 29	1^h19^m—1^h29^m p.	10 ACu, SCu	ACu	N 80 W	2.3	4	
» 30	1^h17^m p.	—	CiCu	N 70 W	3.2	3	
X 5	11 35 p.	—	SCu	S 80 W	27.0	1	
» 7	4 0 p.	9 Cu, SCu	Cu	S 20 W	8.4	3	
» 10	1^h 4^m—1^h22^m p.	9 Ci, Cis, SCu, Cu	Cu (SCu)	S 65 W	5.7	3	
» »	»	»	Ci	S 80 W	0.9	3	
» 11	0 59 —1 4 p.	—	Cu	S 50 W	8.2	2	
» 13	1 20 —1 30 p.	9 SCu, ACu	ACu	S 80 W	6.8	2	
» »	»	»	SCu	S 55 W	13.0	2	
» 15	1 0 —1 9 p.	—	CiS	S 70 E	5.4	2	
» »	»	—	CiCu	E	5.9	1	
» 17	1^h0^m p.	—	Cu	S 65 W	11.2	3	
» 30	0^h54^m—1^h22^m p.	1—2 Ci	Ci	N 10 E	3.8	6	
» 31	1 56 —2 2 p.	10 SCu	SCu	N 85 W	8.8	2	
XI 9	1^h0^m p.	9 SCu	SCu	S 35 W	16.6	2	
» 16	10 0 a.	6 Ci	Ci	N 50 W	2.0	4	
» »	1^h p.	9 ACu, Cu, CiCu	(ACu-CiCu)	N 35 W	1.7	4	
» 22	1 p.	3 SCu	SCu	S 80 W	7.4	3	
XII 2	1^h13^m—1^h17^m p.	10 Cis, ACu, S	ACu	N 60 W	5.0	2	
» 13	1^h p.	8—10 SCu	SCu	S 55 W	14.7	3	
» 22	1 p.	10 AS, CiS, SCu	CiS	N 25 W	4.1	3	
» 27	1^h15^m p.	9 SCu, ACu	SCu	N 20 E	8.6	2	
» 30	1^h p.	10 SCu, S	SCu	N 5 W	17.5	3	

1904.

Павловскъ. — Pavlovsk.

Широта — Latitude: 59° 41′ 13″. Долгота — Longitude: 30° 29′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	753.9	756.8	−1.7	−3.1	−2.6	−2.5	−3.7	3.6	3.2	3.4	90	90	92	WNW 8	WNW 6	NW 7	10	10^0	10	0.6	✱^{0} p; ⊖ n. ∽^{0}n
2	62.6	65.1	66.7	−2.4	−2.7	−3.1	−2.7	−5.5	3.6	3.6	3.4	95	97	93	N 4	N 2	NW 4	10	10	10	0.4	●^{0}a2; ✱^{0}n1a; △a2p;
3	67.5	68.0	69.7	−3.7	−2.9	−3.3	−3.3	−3.8	2.9	3.4	3.3	84	92	91	WNW 4	WNW 4	NNW 2	10	10	10	0.0	●^{0}, △^{0}. ∽^{0}n; ✱^{0}a, 2, p.
4	70.5	70.5	70.0	−5.6	−2.9	−3.6	−4.0	−6.2	3.0	3.0	2.9	99	82	85	S 1	W 3	SW 4	10	10	10	0.0	●^{0}n △^{0}a ✱^{0}2p ∽^{0}n1
5	69.6	70.1	71.0	−3.7	−4.6	−4.9	−4.4	−5.0	2.9	3.0	3.1	85	92	98	WSW 5	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0.3	✱^{0}2; ●^{0}p, 3; ∽ p, 3.
6	71.0	70.9	69.9	−5.7	−7.0	−7.6	−6.8	−7.9	2.8	2.4	2.3	95	92	92	SW 3	SW 4	SE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3; ∽^{0} n, 1.
7	68.9	69.5	69.9	−7.4	−7.6	−8.3	−7.8	−8.3	2.3	2.2	2.0	92	88	83	SE 2	S 1	S 4	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	69.6	69.7	68.5	−9.5	−11.3	−10.6	−10.5	−12.5	1.8	1.5	1.6	82	81	82	S 6	SSW 6	SSW 8	10	10	3	0.0	✱ n, 1, a, 2.
9	67.5	68.0	65.4	−12.7	−10.3	−10.4	−11.1	−13.2	1.4	1.7	1.6	87	83	80	S 8	S 8	S 10	10	10	10	—	✱^{0} a, 2; ⊔ n.
10	61.9	61.5	64.0	−10.4	−7.0	−3.9	−7.1	−11.9	1.5	2.2	2.9	74	82	86	SSW 10	SSW 10	SW 8	10	10	10	—	
11	64.9	64.9	63.7	−4.4	−5.3	−7.8	−5.8	−7.8	3.0	2.8	2.2	92	92	89	SSW 8	SSW 8	SSW 9	10	10	10	—	
12	60.6	59.2	55.8	−8.9	−11.9	−11.8	−10.9	−12.5	1.9	1.5	1.3	83	82	74	SSW 10	S 8	S 9	10	10	10	0.2	
13	51.0	48.9	47.8	−9.9	−7.8	−8.3	−8.7	−13.1	1.8	2.1	2.1	86	85	88	S 8	SSW 9	S 7	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
14	45.0	42.3	39.0	−7.5	−8.1	−8.7	−8.1	−9.3	2.3	2.0	2.0	92	83	88	SSE 7	SE 8	SE 7	10	10	10	3.2	✱ p, 3; ⊔^{0} n.
15	38.1	38.4	40.6	−5.6	−0.6	0.9	−1.8	−8.7	2.8	4.2	4.6	96	97	94	S 2	SE 5	S 6	10	10	10	2.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p, 3.
16	42.7	43.6	44.8	1.0	1.5	0.4	1.0	−0.1	4.7	4.5	4.6	96	87	98	S 6	SSW 7	SSE 4	10	10	10	2.0	✱ n, p, 3.
17	48.7	52.6	55.1	0.4	−1.4	−3.3	−1.4	−3.9	4.7	3.8	3.5	00	93	98	SW 5	SW 4	S 5	10	10	0	1.4	✱ n, 1, a.
18	58.0	61.0	64.3	−1.9	−0.8	−2.5	−1.7	−3.8	4.0	4.1	3.8	99	94	00	SSW 3	SSW 2	WSW 3	10	10	10^0	0.4	✱ a, 2.
19	66.8	68.1	66.6	−2.0	−1.2	0.1	−1.0	−3.1	4.0	3.6	4.2	00	87	90	WSW 3	WSW 6	WSW 8	10	10	10	—	V^0 n, 1.
20	68.0	68.5	68.2	0.2	−0.3	0.0	0.0	−0.9	4.4	4.4	4.6	94	99	00	WNW 7	WNW 6	WNW 4	10	10	10	0.2	●^{0} p; ∽^{0} p, 3.
21	64.7	62.1	59.8	−1.5	0.5	−0.6	−0.5	−2.0	3.9	4.4	3.9	95	91	88	SW 4	WSW 6	SW 6	10	10	10	0.5	✱^{0} a, 2, p.
22	61.1	63.0	61.1	0.2	−3.1	−5.1	−2.7	−5.2	4.0	3.1	2.7	87	87	87	WNW 4	W 6	WSW 4	10	9	2	1.3	⊔ a.
23	50.7	49.5	48.4	−1.5	1.6	2.0	0.7	−6.0	4.1	4.8	4.9	00	93	93	SW 8	WNW 6	WSW 7	10	10	10	1.6	● a, p, 3; ✱ n, 1, a.
24	48.3	55.0	58.9	3.4	3.8	−1.4	1.9	−2.2	4.3	2.9	3.6	73	48	86	WNW 13	WNW 10	SW 5	0	0	9	—	⊔^{0} p, 3.
25	55.2	57.1	58.8	0.6	1.4	0.8	0.9	−1.8	4.0	4.4	4.5	84	86	92	WSW 5	W 9	WSW 8	0	10	10	—	
26	59.9	60.9	60.4	0.2	0.7	−0.4	0.2	−1.8	4.4	4.5	3.8	95	92	85	W 5	SW 3	SW 6	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p.
27	60.2	62.1	64.3	−0.4	0.7	1.3	0.5	−1.0	4.1	4.1	4.6	92	85	91	SW 4	WNW 6	WSW 6	10	10	10	—	●^{0} p, 3; ✱^{0} n.
28	66.5	68.1	66.9	0.0	0.2	−1.2	−0.3	−1.4	4.3	4.3	3.8	94	92	90	WSW 3	WSW 6	SSW 9	10	10	10	—	
29	65.8	65.1	63.2	−2.9	−2.8	−3.6	−3.1	−3.6	3.2	3.1	2.9	88	83	84	SSW 11	SSW 9	SSW 10	10	10	10	—	
30	63.4	63.8	64.5	−3.9	−3.7	−4.6	−4.1	−4.7	2.8	2.8	3.0	83	82	92	SSW 8	SSW 6	S 2	10	10	10	0.1	✱^{0} p; ●^{0}, ∽ p. 3.
31	65.9	66.7	66.6	−5.3	−4.7	−6.1	−5.4	−6.2	2.9	2.7	2.6	95	85	92	S 1	S 2	E 1	10	10	10	0.0	✱a, 2, p; △^{0}, ✱^{0}, ∽n, 1.
Срд. Moy.	760.3	760.9	761.0	−3.6	−3.2	−3.8	−3.5	−5.7	3.3	3.2	3.2	91	87	90	5.7	5.8	5.7	9.4	9.6	9.2	14.7	

Высота — Altitude: 39.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.0 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	765.3	764.9	764.4	−5.2	−3.5	−4.5	−4.4	−6.3	2.8	3.0	2.7	92	85	83	NW 2	NW 3	NW 4	10	10	10	—	≡ a, 2.
2	65.2	65.9	65.2	−4.5	−4.1	−6.0	−4.9	−6.0	2.9	2.7	2.5	90	80	88	NE 3	SE 2	SSE 3	10	10	10	0.0	
3	62.4	59.7	54.8	−7.4	−6.9	−8.7	−7.7	−8.9	2.3	2.4	2.1	92	88	92	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.2	✱ a, 2, p, 3; △^{0} n.
4	50.7	50.9	52.1	−8.6	−7.7	−8.7	−8.3	−8.9	2.2	2.1	2.1	94	84	92	E 3	E 4	ENE 3	10	9	10	2.2	✱ n, 1, a, p, 3.
5	52.6	54.6	59.5	−9.3	−9.9	−15.5	−11.6	−15.8	2.0	1.8	1.2	92	85	92	NE 5	NNE 4	NNE 4	10	2	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, p; ⊔ p, 3.
6	62.4	62.7	61.2	−22.1	−19.6	−21.0	−20.9	−23.0	0.7	0.8	0.7	90	88	89	NE 2	NE 1	NE 2	3	9	0	0.0	⊔ a, p, 3.
7	56.2	52.9	48.9	−12.9	−9.7	−10.6	−11.1	−21.4	1.4	1.9	1.8	91	89	91	E 4	E 6	E 6	10	10	10	9.4	✱ a, 2, p; ⊔ n.
8	45.9	44.6	42.9	−7.1	−3.1	−3.3	−4.5	−10.6	2.5	3.3	3.6	96	92	00	ESE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	2.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ∽ n.
9	43.0	44.5	46.2	−5.2	−7.6	−10.7	−7.8	−10.9	2.8	2.2	1.8	94	90	91	W 2	NNW 4	N 1	10	10	10	0.6	✱ n, p, 3; ∽ n.
10	45.8	45.6	46.3	−12.1	−12.0	−13.9	−12.7	−14.2	1.6	1.5	1.4	90	85	91	NE 3	N 3	NE 5	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p, 3.
11	46.4	44.2	39.9	−17.9	−13.4	−7.6	−13.0	−18.7	1.0	1.3	2.3	89	85	92	NE 2	ENE 4	SE 7	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, p.
12	37.0	35.8	35.1	−7.5	−5.8	−3.8	−5.7	−7.9	2.4	2.7	3.4	96	92	98	ESE 7	ENE 4	NE 4	10	10	10	3.1	✱ p, 3.
13	41.6	46.3	49.1	−4.7	−7.3	−9.1	−7.0	−9.5	3.1	2.4	2.0	97	91	92	NW 1	WNW 4	W 1	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p.
14	46.1	43.6	43.0	−8.1	−4.9	−4.9	−6.0	−9.1	2.2	2.7	3.1	92	86	97	S 5	SE 5	SE 3	10	10	10	3.6	✱ a, 2, p, 3.
15	44.4	45.6	44.1	0.3	1.5	0.7	0.8	−5.0	4.7	4.7	4.7	00	93	98	S 3	S 4	SSE 6	10	10	10	5.0	✱ n, p; V.
16	41.2	37.9	33.6	0.6	0.6	−0.6	0.2	−0.9	4.7	4.7	4.4	98	98	00	ESE 7	E 6	NE 5	10	10	10	5.5	✱na2p3; ∽n; V^0△^{0}2.
17	35.1	39.6	44.5	−4.1	−7.2	−9.1	−6.8	−9.3	3.3	2.2	2.0	97	85	91	NNW 6	N 3	W 3	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, p.
18	49.8	51.9	51.3	−9.3	−5.0	−6.1	−6.8	−9.7	2.1	2.6	2.7	94	84	96	SW 1	SE 4	SE 6	10	10	6	—	✱ n; ⊔ p, 3.
19	49.2	47.9	46.9	−0.6	1.0	0.7	0.4	−7.0	4.2	4.4	4.6	95	88	93	SSE 7	SSE 13	SE 8	10	10	10	0.8	
20	42.7	41.5	38.1	−1.2	1.8	−0.7	0.0	−1.5	4.0	4.1	3.9	96	78	90	SSE 8	SSE 7	SSW 7	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, p, 3.
21	35.5	34.7	36.5	−3.9	−1.1	−5.1	−3.4	−5.8	3.2	3.2	3.0	90	77	97	SE 7	SE 6	NE 4	10	10	10	0.4	✱^{0} n, p, 3.
22	41.3	44.6	48.7	−4.3	−2.7	−4.9	−4.0	−5.1	3.2	3.3	2.8	97	88	91	N 2	NW 3	NW 3	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2.
23	54.3	57.6	60.7	−6.3	−4.5	−4.9	−5.2	−7.0	2.6	2.7	2.9	94	83	93	N 5	NNE 7	NNE 6	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2. p; ⇸ p.
24	65.8	68.5	70.0	−7.9	−8.1	−6.8	−7.6	−9.0	2.1	1.9	2.3	85	78	84	NE 7	NE 7	ENE 8	10	1	10	0.0	✱ n, 1, a; ⊔^{0} p.
25	72.0	72.5	73.0	−9.0	−7.8	−12.4	−9.7	−12.4	2.0	1.9	1.5	88	76	86	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	0.0	✱^{0}1, a, 2, p; ⊔^{0} n, p, 3.
26	73.4	72.6	71.1	−21.5	−12.9	−14.7	−16.4	−21.9	0.7	1.1	1.3	87	69	92	NE 3	N 2	N 3	0	6	0	0.0	✱^{0} p; ⊔ n, 1, p, 3.
27	70.2	69.7	69.7	−20.7	−13.7	−15.5	−16.6	−21.0	0.7	1.3	1.2	89	83	91	NE 3	NE 2	NE 1	3	8	8	0.4	✱p; ⊔n1p3; ⊖. ⊕^{0}p.
28	70.4	70.8	71.4	−22.7	−13.7	−20.2	−18.9	−23.7	0.6	1.2	0.8	87	81	88	ESE 1	N 1	NNE 1	1	0	0	—	✱n; ⊔ n, 1, p, 3; ≡^{0}a.
29	72.3	72.1	71.9	−22.7	−14.3	−11.8	−16.3	−23.5	0.6	1.3	1.7	88	87	92	N 1	N 1	N 3	10	10	10	1.0	✱a2p3; ≡n1a; ⊔n1; ⊔^{0}p3.
Срд. Moy.	753.0	753.2	753.1	−9.2	−7.0	−8.3	−8.2	−11.5	2.4	2.5	2.4	92	85	92	3.9	4.2	4.1	8.9	8.8	8.4	39.3	

1904.

Павловскъ. — Pavlovsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.2	774.2	774.6	−11.7	−4.6	−6.5	−7.6	−15.2	1.7	2.6	2.6	93	82	94	N 1	E 1	SE 4	10	10	10⁰	—	✳ n, a; ⊽ p, 3.
2	75.2	76.4	77.6	−5.7	−3.9	−8.5	−6.0	−8.8	2.7	2.6	1.8	89	76	76	SSE 6	SE 4	SE 5	10	10	6	—	⊔⁰ p, 3.
3	80.7	80.9	80.2	−16.8	−5.7	−12.5	−11.7	−17.1	1.1	1.6	1.4	91	56	80	SE 3	E 4	NE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	79.7	79.0	78.2	−17.1	−7.1	−13.4	−12.5	−17.3	1.0	1.9	1.5	92	72	92	NE 4	NE 4	E 4	2	1	0	—	⊔ a, n, 1, a, p, 3.
5	76.8	75.7	73.8	−17.9	−7.1	−12.5	−12.5	−18.0	1.0	1.9	1.6	92	71	96	ENE 2	NE 3	NE 4	1	10⁰	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ◐ a.
6	73.1	72.9	72.6	−16.3	−5.9	−7.9	−10.0	−19.6	1.1	2.2	2.2	92	74	90	NE 3	N 2	NE 3	10	3	10	0.0	✳ 1, p; ⊔ n.
7	72.6	70.8	66.8	−16.8	−6.8	−5.8	−9.8	−17.6	1.1	2.0	2.7	92	75	92	E 5	NE 4	N 8	1	9	10	0.9	✳ p, 3.
8	65.8	67.4	68.7	−7.2	−4.9	−11.4	−7.8	−11.6	2.3	2.1	1.6	91	66	85	SE 7	S 6	S 7	10	6	0	—	✳ n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
9	69.3	70.3	70.7	−10.1	−2.5	−9.6	−7.4	−12.7	1.9	2.1	1.6	89	56	75	SSW 6	SSW 4	SW 7	10	0	0	0.0	⊔⁰ n.
10	70.1	69.5	69.0	−14.7	−2.5	−10.1	−9.1	−14.9	1.3	2.4	1.9	90	61	91	S 6	S 4	S 5	10	4	0	—	⊔⁰ n, p, 3.
11	68.6	66.9	63.4	−15.7	−3.7	−5.0	−8.1	−16.3	1.2	2.4	2.5	92	72	82	S 3	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.0	⊔ n, ✳⁰ a.
12	57.0	54.0	53.0	−5.8	−2.4	−1.8	−3.3	−7.0	2.6	3.3	3.8	89	87	94	SSE 5	S 5	W 4	10	10	10	0.6	✳ a, 2, p.
13	54.7	55.3	55.5	−4.2	−1.0	−2.1	−2.4	−5.5	3.2	3.3	3.4	94	78	87	W 4	SW 6	SSW 7	10	7	10	0.0	
14	56.6	56.4	55.3	−0.5	1.2	−1.4	−0.2	−2.1	4.1	4.2	3.6	92	83	87	SSW 6	SSW 7	SSW 9	10	10	10	0.1	✳ n, a.
15	52.3	51.1	48.1	−0.3	1.9	0.6	0.7	−2.2	4.2	4.1	4.4	95	78	93	SSW 7	SSW 6	S 4	10	10	10	1.8	△n,1,a;✳a;●⁰,ᔕn1.
16	45.7	50.3	57.8	−0.6	−4.0	−6.3	−3.6	−6.3	4.4	2.6	1.8	99	78	64	W 3	WNW 8	NW 6	10	10	0	0.5	✳ n, 1, a; ✢⁰ a, 2.
17	65.3	68.0	67.1	−12.3	−4.7	−7.3	−8.1	−12.5	1.3	1.7	1.7	75	54	67	NW 4	NW 3	WSW 5	1	1	9	—	⊔⁰ p.
18	66.8	67.0	67.1	−9.5	−0.6	−6.1	−5.4	−10.2	1.8	3.1	2.3	82	71	81	SW 4	WSW 3	W 3	10	6	0	0.0	⊔⁰ p, 3.
19	68.5	69.4	70.7	−14.1	0.4	−4.8	−6.2	−14.4	1.4	2.6	2.0	91	56	63	W 1	S 1	S 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
20	70.1	69.1	68.9	−5.5	3.7	−2.5	−1.4	−9.0	2.6	3.4	3.4	87	57	90	S 2	SE 3	SSE 5	10	10⁰	0	0.0	⊔ n, p, 3.
21	70.0	70.6	70.4	−7.5	1.0	−3.3	−3.3	−8.2	2.5	4.0	3.4	97	78	96	SSE 3	SE 1	S 4	7	10	0	—	≡⁰ n, 1.
22	66.6	63.4	60.6	−3.9	4.0	0.2	0.1	−7.2	3.3	3.3	3.0	97	55	64	SE 4	SSW 4	S 7	8	0	10	0.0	⊔ n, 1.
23	61.5	62.9	65.4	−4.1	4.4	−2.3	−0.7	−4.6	2.7	2.8	3.4	80	45	86	SSW 5	S 3	N 3	9	7⁰	8⁰	—	⊔ n, p, 3; ⊕ a; ⊽ 3.
24	69.8	72.6	74.4	−4.9	4.0	−2.5	−1.1	−5.2	3.0	3.4	3.5	94	56	91	N 4	N 3	N 4	7	0	0	—	≡n, 1; ⊔ n, 1, a, p, 3.
25	77.0	78.0	77.5	−5.2	4.4	−2.7	−1.2	−6.7	3.0	3.3	3.3	98	53	90	N 3	NE 3	NE 3	3⁰	0	0	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
26	77.8	77.1	74.9	−8.5	6.0	−2.1	−1.5	−9.7	2.1	2.9	3.2	92	42	81	SW 3	E 1	SSW 3	0	0	0	0.0	⊔ n, p, 3.
27	74.2	74.0	74.0	−6.3	5.4	−2.3	−1.1	−7.7	2.5	2.5	3.1	90	38	81	NW 3	NW 3	N 4	0	0	0	0.0	⊔ n, p, 3.
28	77.7	78.5	78.5	−8.5	1.0	−6.9	−4.8	−8.7	1.9	2.8	1.7	83	57	63	NE 5	E 6	E 5	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
29	78.8	77.6	74.6	−11.6	−1.3	−9.2	−7.4	−13.6	1.4	2.0	1.5	74	50	67	SSE 5	SSE 6	S 6	0	0	0	—	⊔⁰ p, 3.
30	72.4	70.7	69.5	−14.1	−1.4	−5.8	−7.1	−15.7	1.2	2.0	1.6	81	48	56	SSE 5	SSE 6	SE 6	0	3	4	—	⊽ p; ⊔⁰ n.
31	70.2	70.2	70.8	−12.7	0.2	−7.7	−6.7	−13.9	1.3	1.9	2.0	76	41	80	ESE 3	NE 6	ENE 4	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
Срд. Moy.	769.0	769.0	768.7	−9.4	−1.0	−5.8	−5.4	−11.0	2.1	2.7	2.5	89	63	82	4.0	4.0	4.9	5.8	4.7	3.8	3.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.5	770.4	768.6	−14.7	1.8	−4.5	−5.8	−16.1	1.3	2.0	1.9	90	37	59	W 3	SE 1	E 3	0	1	1	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ a, 2.
2	68.3	68.1	67.8	−11.5	1.2	−4.6	−5.0	−12.8	1.5	2.9	2.0	81	59	63	WNW 4	ENE 2	N 2	0	1	0	—	≡⁰ a, 2; ⊔⁰ p, 3.
3	69.0	68.4	67.4	−12.7	4.4	−4.1	−4.1	−14.6	1.5	2.2	2.2	88	34	67	SW 2	E 1	SSE 6	0	0	0	—	⊔⁰ n, p, 3.
4	65.4	64.6	62.8	−8.1	1.4	0.7	−2.0	−8.8	1.8	4.0	3.9	74	78	81	SSE 4	SSE 6	SSE 6	2	10	9	—	⊔ n; ⊼⁰, ⊔⁰ 3.
5	61.2	59.4	57.3	−1.0	4.1	2.2	1.8	−1.8	3.8	3.6	4.0	87	58	75	SSE 8	SSE 9	SSE 9	10⁰	10⁰	10	2.4	⊔n,1;●⁰ p,3;◐1,a.
6	55.4	56.0	54.0	0.7	3.9	1.3	2.0	0.1	4.8	4.8	4.8	00	78	94	S 2	SSW 4	SSE 9	10	8	10	2.3	● n, p, 3; ✳ n, 1, a, p.
7	48.6	46.0	47.0	0.9	2.2	2.2	1.8	0.6	4.6	4.8	4.8	94	89	89	SSE 12	SSE 11	S 10	10	10	10	2.1	● a, 2, p, 3; ✳ n, 1, a.
8	50.8	51.6	52.4	1.8	7.3	3.7	4.3	0.5	4.7	4.3	4.7	90	56	78	SSE 9	SSE 10	SSE 10	10	7	10	0.0	● n, p.
9	53.2	53.9	54.2	4.2	2.4	2.2	2.9	1.8	4.6	5.1	5.0	74	93	93	S 9	S 8	S 6	10	10	10	2.8	● a, 2, p; △⁰ a; ⊼⁰ p.
10	51.8	48.5	49.7	1.7	5.0	2.0	2.9	−0.4	4.7	4.9	4.9	91	75	93	S 7	S 13	S 4	10	10	10	5.0	● a, 2, p; ⊼ p, 3; ⸗ a, 2.
11	44.5	47.1	46.1	0.9	3.5	2.8	2.4	0.1	4.6	4.0	4.8	94	69	86	SSW 6	S 10	S 9	10	4	10	0.5	● 1, p, 3; ✳ n.
12	47.8	49.2	50.8	1.4	4.4	0.8	2.2	0.5	4.7	4.4	4.7	93	70	96	SSW 5	S 1	NW 3	10	10	10	1.3	●⁰ p, 3.
13	53.2	54.9	55.1	0.0	3.8	0.5	1.4	−2.2	4.2	3.8	4.1	91	64	87	NW 3	WNW 6	WSW 3	2	10	9	0.5	⊔ n, 1; ✳⁰ p; ⊼⁰ 3.
14	55.5	57.2	61.6	−3.1	−2.2	−2.7	−2.7	−3.2	2.8	3.6	2.6	78	95	71	NW 7	NW 7	NNW 7	7	10	0	4.3	✳ n, a, 2, p.
15	65.7	67.2	68.4	−4.3	2.7	−3.0	−1.5	−6.5	2.6	2.7	2.9	79	48	79	NNW 5	NNW 6	NNW 3	0	0	2	0.0	⊔ n, p, 3.
16	69.1	68.4	65.6	−2.6	3.7	2.0	1.0	−7.2	3.0	3.0	3.4	81	49	66	SW 3	S 6	S 6	10	10	10	—	⊔ n.
17	64.7	64.2	65.7	3.4	8.8	3.5	5.2	1.9	3.5	3.0	4.4	60	35	75	S 9	SSE 8	S 6	10	10	10	—	⊼ p, 3.
18	70.3	72.0	73.9	3.3	11.1	3.0	5.8	0.2	3.5	3.4	4.2	59	35	74	S 6	SSW 7	S 4	3	0	1	—	⊔⁰ p, 3.
19	75.7	75.3	74.4	2.2	16.0	6.0	8.1	−1.5	4.6	5.2	5.5	85	38	79	SE 1	SSE 2	NE 3	3	4	7	—	≡n1p3;⊔⁰n1;⊼⁰p3.
20	74.9	74.3	72.2	4.5	16.7	7.5	9.6	0.0	4.6	3.4	4.2	73	24	56	S 2	SSE 6	SE 7	3	0	1	—	⊔ n; ⊼⁰ p, 3.
21	70.8	68.8	66.3	6.2	14.8	8.0	9.7	1.9	4.3	4.4	4.9	60	35	62	S 5	SSE 7	SSE 6	8	1	9	—	⊼ n, p.
22	60.8	59.1	62.5	8.1	8.1	2.4	6.2	2.4	5.2	7.3	4.8	64	91	87	SSE 7	SSW 10	WSW 4	10	10	2	1.8	● a, 2, p; ⊼ p, 3.
23	65.2	65.0	63.4	1.0	13.0	5.4	6.5	−2.7	4.6	4.1	5.6	92	37	83	S 3	E 2	E 3	3	2	7	—	⊔ n; ⊼ p, 3; ≡⁰ n.
24	59.7	56.4	53.4	8.6	13.0	13.6	11.7	2.9	7.0	8.6	8.5	84	77	73	S 5	SSE 7	SW 6	10	10	6	5.7	● a, 2.
25	54.0	54.1	53.3	6.3	15.0	8.2	9.8	5.9	6.7	6.1	8.1	94	49	00	0	S 3	S 7	10	6	1	—	● n; ⊔, ≡⁰ p, 3.
26	53.4	55.0	56.9	10.5	14.0	7.4	10.6	7.0	7.7	3.8	3.7	81	32	48	SSW 6	SW 6	SW 4	7	4	10	—	≡⁰ n.
27	60.1	60.8	60.2	4.9	11.9	5.9	7.6	3.2	4.6	3.2	4.0	70	31	57	SW 4	SW 3	N 3	10	10	10	—	
28	57.2	51.2	52.1	8.7	18.3	4.2	10.4	3.5	5.0	6.4	5.6	59	41	90	ENE 3	SSE 12	W 4	10	10	10	0.5	● p, 3; ⸗ p; ⊕ a.
29	50.9	49.4	49.9	2.5	4.4	1.7	2.9	1.4	4.5	5.4	5.0	80	87	96	S 2	SE 4	N 4	10	10	10	3.0	● n, a, p, 3.
30	54.9	54.8	51.4	3.0	8.0	6.5	5.8	1.2	4.8	3.9	6.6	85	50	91	W 5	SSW 6	S 8	10	8	10	0.4	● 1, p, 3; ◐ p.
Срд. Moy.	760.1	759.7	759.5	0.9	7.4	2.8	3.7	−1.4	4.2	4.3	4.5	81	57	78	4.9	6.1	5.5	6.9	6.5	6.8	32.6	

Павловскъ. 1904. Pavlovsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	756.5	760.0	4.3	5.4	2.9	4.2	2.8	4.3	3.9	4.5	70	59	79	W 6	WNW 7	WNW 4	5	8	3	—	● n; ⌓ p, 3.
2	62.2	60.9	57.4	3.2	12.1	6.8	7.4	− 3.1	4.7	3.8	4.6	81	36	63	SW 3	SSW 5	SE 7	2	9	10	2.3	●^{0} p; ⊔ n.
3	50.5	49.3	47.8	7.1	14.2	9.3	10.2	5.2	7.4	8.5	6.1	99	71	70	SSE 6	S 6	WSW 6	10	10	7	1.6	● n, 1, p; ⌓^{0} 3.
4	47.8	49.8	52.2	7.6	9.6	6.0	7.7	4.0	5.2	5.5	5.5	67	61	79	SSW 10	SW 10	WSW 7	9	10	4	0.6	● a, 2, p; ⌓^{0} p, 3; ↗ n 1.
5	54.9	55.6	56.3	5.9	11.1	2.0	6.3	2.0	5.5	5.8	4.3	79	59	82	SSW 7	WNW 6	NW 2	3	7	2	0.0	⌓ n, 1, p, 3. [≡^{0} n 1.
6	53.2	49.9	46.4	1.6	2.0	2.0	1.9	− 1.7	4.8	5.1	5.3	93	96	00	NE 4	NE 8	NNE 7	10	10	10	19.0	● 1 a 2 p 3 ✱ △ a ⊔ ⌓ n
7	46.4	52.7	59.8	0.9	1.2	− 0.1	0.7	− 0.2	4.8	4.6	3.6	98	92	79	NW 6	NW 7	NNW 3	10	10	10	0.6	● n 1 a ✱ n a 2 p △ p ≡^{0} n 1.
8	64.1	65.1	65.0	1.4	6.4	1.7	3.2	− 3.6	3.4	2.6	4.1	67	36	79	NW 1	NE 1	E 7	0	4	4	—	⌓ p, 3; ⊔ n.
9	61.6	56.6	54.6	5.5	15.4	8.4	9.8	− 1.2	4.4	6.1	7.8	65	47	94	SE 7	SE 10	S 6	10	10	3	3.0	● p; ≡ p, 3.
10	56.1	56.6	53.6	6.0	12.2	6.5	8.2	5.5	5.5	6.6	6.4	79	63	88	WSW 7	SW 3	NE 7	10	3	10	1.7	⌓ p, 3.
11	46.7	48.5	49.4	6.7	11.6	5.4	7.9	4.1	7.0	6.1	6.1	96	59	91	W 3	WSW 8	N 3	10	9	10	2.5	● n, 1, a, p; ⌓, ≡^{0} p, 3.
12	52.2	57.2	61.5	4.2	7.6	3.2	5.0	3.2	5.0	4.4	3.9	80	57	68	WSW 6	WNW 8	WNW 3	10	9	4	—	● n, a; ≡^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
13	63.5	64.1	64.7	7.7	9.4	4.8	7.3	− 0.1	5.0	5.7	5.0	64	65	78	WSW 2	W 3	NW 4	8	10	7	0.6	● a; ⌓ n, p, 3.
14	65.5	64.6	63.4	8.6	14.4	6.5	9.8	− 0.7	4.8	4.9	5.1	58	40	71	NW 1	NNW 3	NW 1	2	7	10	—	⊔, ⌓ n.
15	61.5	58.3	54.2	8.8	16.0	10.7	11.8	5.7	5.9	5.5	6.2	69	41	64	SSW 4	S 9	S 6	10	8	10	0.2	
16	48.3	45.5	45.5	9.4	13.3	6.6	9.8	6.4	8.1	6.3	6.9	92	55	94	S 6	SW 5	NW 2	10	9	10	2.8	● n, 1, a, p.
17	47.0	49.4	52.1	6.1	11.8	7.0	8.3	4.0	6.3	6.9	6.8	90	67	91	NW 3	NNW 4	W 3	10	10	2	—	● n, 2, p; ⌓ n, p, 3.
18	51.4	48.6	46.2	8.6	16.3	9.8	11.6	1.1	6.1	5.6	8.6	73	41	95	SW 4	S 7	SSW 6	0	5	10	6.3	● p, 3; ⌓^{0} n.
19	45.2	43.9	43.0	8.8	12.7	6.6	9.4	6.6	7.3	6.6	7.1	87	60	98	W 3	NW 6	NW 4	10	9	8	8.3	● n, p; ≡ p, 3; ⌓ n, 1.
20	42.2	43.2	43.7	5.8	9.6	6.8	7.4	4.9	6.6	6.6	5.7	96	74	77	W 5	WNW 5	W 3	10	10	7	0.9	● n, 1, a, p; ⌓ p, 3.
21	44.4	47.6	51.1	7.4	6.6	3.5	5.8	3.3	6.6	6.1	5.8	86	84	98	WNW 7	NNW 8	NNW 4	10	10	10	8.5	● a, 2, p, 3.
22	49.7	49.7	50.8	2.2	4.4	1.5	2.7	0.7	5.2	5.3	4.8	96	85	94	NNW 7	NNW 8	N 10	10	10	10	8.6	● n, 1, a, p, 3; ✱ p; ⇸.
23	53.0	56.0	59.4	1.5	2.8	2.4	2.2	0.8	4.7	5.1	4.0	93	84	73	N 10	NNE 9	NNE 8	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
24	62.8	64.2	65.5	2.2	3.2	2.4	2.6	1.5	3.8	3.4	3.6	72	60	66	N 5	NNE 7	N 4	10	10	10	—	
25	67.4	67.6	67.6	3.2	6.4	2.5	4.0	1.2	3.8	3.1	4.3	66	43	77	N 3	NE 3	NE 1	10	10	6	—	⌓^{0} p, 3.
26	68.1	67.5	66.8	8.8	14.8	8.7	10.8	− 1.2	4.0	3.9	5.3	48	31	63	NW 3	NW 5	WNW 4	3	7	4	—	⌓, ⊔ n; ⌓^{0} 3.
27	66.2	64.9	62.8	10.0	15.0	6.7	10.6	5.9	5.7	5.7	5.3	62	45	73	WNW 4	WNW 7	NW 4	0	5	5	—	
28	58.6	55.7	49.6	10.8	13.0	8.6	10.8	4.0	6.1	4.8	8.0	63	43	96	W 4	W 5	SSE 4	3	10	9	1.2	● p; ⌓ n, 1.
29	50.0	53.5	57.5	7.0	7.8	6.8	7.2	6.2	7.0	5.9	5.5	94	75	74	N 5	NNE 9	NNE 6	10	10	6	0.0	●^{0} n, 1, a, 2, p; ⌓^{0} p, 3.
30	61.9	63.8	65.2	7.0	7.5	3.8	6.1	1.9	5.2	3.6	3.7	70	47	60	NNE 7	NNE 9	NNE 5	9	10	3	—	⌓ p, 3.
31	64.8	61.3	57.4	5.2	11.2	7.4	7.9	0.2	3.8	4.1	7.0	57	41	91	NW 1	WSW 3	SSW 4	10	10	10	1.2	● p; ⌓ n, 1.
Срд. Moy.	755.5	755.5	755.8	5.9	9.8	5.4	7.0	2.2	5.4	5.2	5.5	78	59	81	4.8	6.3	4.7	7.5	8.7	7.2	69.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	754.7	754.1	6.3	16.6	11.2	11.4	1.6	6.4	6.5	7.7	90	47	78	N 2	WNW 4	N 3	10	7	9	—	● p; ∞, ⌓^{0} 3.
2	55.4	55.0	55.0	10.3	16.0	10.4	12.2	5.2	6.7	6.9	6.9	72	51	73	N 1	NE 3	E 2	8^0	10	10	0.5	● p, 3; ⌓ n, 1.
3	54.8	53.8	51.4	11.8	18.2	11.8	13.9	5.9	6.2	5.4	7.2	60	35	71	ENE 2	E 2	E 6	2	7	8	3.0	● n; ⌓ n, 1, p, 3.
4	46.2	48.1	52.3	13.8	8.4	5.1	9.1	5.0	9.6	7.2	4.4	82	88	68	S 3	N 8	N 3	6	10	4	0.8	● n, a, 2, p.
5	53.6	53.3	52.6	5.7	9.0	7.8	7.5	3.0	4.1	3.4	4.0	60	40	52	NW 10	NW 10	NNW 7	5	9	3	—	● n.
6	49.5	47.2	47.3	7.6	12.8	5.2	8.5	5.2	4.8	4.8	6.2	61	44	94	NW 10	NW 9	NNE 7	1	10	10	3.8	● p, 3.
7	44.7	45.3	45.0	5.2	8.0	8.4	7.2	3.8	6.0	6.2	6.4	90	78	78	N 5	N 3	N 4	10	10	8	1.4	⌓ p, 3; ●^{0} a.
8	44.7	48.4	51.6	6.9	12.3	7.2	8.8	5.5	5.7	7.7	7.5	77	72	99	NNE 10	ESE 8	SE 2	10	8	7	4.4	● n, a, p, 3; ▲ p.
9	52.2	52.6	52.0	9.5	11.6	11.7	10.9	3.6	7.2	7.2	7.1	82	71	69	NE 5	NNE 4	N 6	7	10	10	0.0	
10	52.2	52.0	52.0	9.2	17.4	9.8	12.1	5.7	6.4	6.3	6.1	74	43	68	N 6	NNE 6	NW 3	10	7	6	0.0	⌓ n, p, 3.
11	51.2	50.2	49.8	10.0	14.7	10.4	11.7	5.5	6.8	5.7	5.9	74	47	63	NNW 4	NW 6	WNW 6	5	3	1	—	⌓ n.
12	49.0	49.7	51.8	11.5	15.0	9.2	11.9	5.7	7.8	6.5	7.3	77	51	84	W 4	W 4	W 4	9	10	10	2.1	● p; ⌓ n, 1.
13	54.4	55.6	55.2	11.6	17.0	12.6	13.7	6.2	7.2	7.2	5.9	71	50	55	NW 4	WNW 7	W 6	3	4	8	—	⌓ n, 1.
14	58.1	58.9	59.6	11.0	14.7	10.8	12.2	6.9	6.2	5.3	6.4	63	43	67	NW 5	NW 7	NNE 3	0	5	9	—	●^{0} 3.
15	62.2	63.1	63.4	9.7	14.2	8.0	10.6	3.3	5.6	5.0	4.9	63	41	62	N 3	NNE 7	NE 1	1	6	3	—	⌓^{0} p, 3.
16	64.3	62.2	58.9	11.6	17.9	13.9	14.5	1.8	6.0	5.5	7.8	58	36	66	W 2	SW 3	SW 4	10	10	1	—	⌓^{0} n, p, 3.
17	54.1	52.2	51.0	12.4	20.3	14.0	15.6	8.2	8.2	10.9	6.9	77	62	58	SSW 5	WSW 6	W 7	10	9	10^0	0.3	● a; ⌓ p, 3.
18	47.9	48.5	48.2	14.0	19.2	13.4	15.5	8.4	8.0	7.7	7.8	67	47	68	WSW 7	W 9	WNW 3	3	8	6	—	⌓ n, 1.
19	45.0	44.5	46.7	12.8	10.6	10.4	11.3	9.1	8.4	9.2	8.2	77	97	88	SW 3	WNW 5	WSW 4	10	10	3	10.8	● a, 2, p; ⌓ p, 3.
20	50.5	50.5	51.7	12.6	18.8	12.0	14.5	6.5	8.1	8.2	9.9	75	51	96	WSW 4	WSW 5	SW 3	0	9	9	2.8	● a, 2, p.
21	53.4	54.6	56.2	12.5	17.2	11.9	13.9	8.3	9.8	8.7	10.2	91	60	98	SW 3	WSW 4	NW 3	9	9	7	2.5	● n a p; ☈ p; ≡ n; ≡^{0} p 3.
22	56.8	54.3	52.8	13.8	20.6	12.9	15.8	6.1	9.5	8.6	10.8	81	47	98	SW 3	S 7	SW 4	10	10	10	5.5	● p, 3; T p; ≡ n; ⌓ n, 1.
23	51.9	52.0	51.4	13.3	15.8	10.8	13.3	10.0	9.8	8.5	8.9	87	64	93	SW 4	SSW 7	SE 5	8	9	4	2.2	● 2, p; ≡ n. [●^{0} a 3.
24	48.7	48.0	48.0	11.5	15.2	10.9	12.5	5.7	8.6	7.2	7.7	86	56	79	S 4	SSW 5	SSE 6	8	10	8	0.2	● ▲ ⌒ p; ⌓ n 1 p 3; ≡ n
25	49.1	51.1	53.1	11.0	13.2	10.6	11.6	5.2	7.6	7.7	8.1	77	68	85	S 4	SW 4	N 4	8	9	3	—	● a, 2, p; ⌓ n, 1, p, 3.
26	52.9	50.0	48.8	14.8	20.8	10.8	15.5	4.8	8.8	8.9	9.2	70	49	95	ESE 4	ESE 7	SSW 4	0	9	10	0.4	● p, 3; ⌓ n, 1.
27	46.2	46.9	49.3	13.1	14.9	11.6	13.2	8.7	9.8	10.0	9.2	88	80	91	SE 6	S 5	S 6	10	9	6	2.1	● a, 2, p; ⌓ n, 1, p, 3; ⌒ p.
28	51.8	52.8	54.3	12.0	13.4	11.4	12.3	8.7	8.6	9.1	9.8	83	80	98	S 5	SSW 6	S 4	10	10	8	13.3	● a 2 p ⌓ n p 3 ⌒ p ≡^{0} 3.
29	55.4	54.9	52.2	12.0	17.8	13.8	14.5	8.2	9.7	10.4	9.1	94	68	78	S 1	ENE 3	N 4	9	9	10	11.2	●^{0} 2, p, 3; ⌓ n.
30	43.6	43.0	42.9	11.4	16.0	13.1	13.5	11.1	9.9	11.2	10.7	99	83	96	NNE 9	ESE 8	N 2	10	10	10	11.3	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	751.9	751.8	752.0	11.0	15.3	10.7	12.3	6.1	7.6	7.4	7.6	77	58	79	4.6	5.7	4.2	6.7	8.5	7.0	78.6	

Павловскъ. 1904. Pavlovsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.0	748.1	750.9	13.8	15.8	13.8	14.5	12.0	11.2	10.3	10.0	96	77	86	SSE 6	SSE 10	SE 4	10	10	10	0.4	● a, 2, p; ⊥⁰ p, 3.
2	51.4	51.4	51.4	16.0	21.2	13.6	16.9	9.5	9.7	8.6	9.7	72	46	85	SE 4	SSE 4	SE 3	6⁰	7	7	—	⊥ p, 3.
3	52.1	52.1	53.9	16.2	19.7	13.8	16.6	8.2	10.8	9.4	10.5	79	55	91	W 1	W 3	NW 3	3	9	9	0.1	● p; ⊥ n, 1; ⊤ a.
4	54.8	55.4	55.5	13.6	19.4	13.7	15.6	10.0	10.1	8.2	8.9	88	49	77	WSW 3	W 3	NE 1	10	8	6	0.0	● p; ⊥ p, 3.
5	53.7	53.4	53.5	16.0	17.2	11.8	15.0	8.9	9.9	11.1	9.6	73	76	94	SSE 5	S 3	W 3	10	9	10	6.3	● a, p; ⊥ n, 1.
6	52.7	54.7	56.8	11.8	14.7	14.1	13.5	7.3	9.8	9.3	7.9	96	75	66	SSW 4	WSW 9	W 6	10	9	6	0.1	● n, 1, a; ⊥ 3.
7	58.3	57.9	56.5	15.2	18.0	13.8	15.7	9.9	9.6	9.5	9.6	74	62	82	SW 5	W 4	SW 3	2	9	6	2.8	⊥ n, 1, p, 3.
8	53.4	52.5	51.4	12.4	19.8	14.8	15.7	10.7	10.2	10.2	10.5	96	59	84	SW 4	W 5	SW 3	10	9	10	—	● n, 1, a.
9	49.1	47.2	46.6	14.0	15.9	13.2	14.4	9.4	8.9	8.4	8.2	75	62	73	W 5	WSW 5	WNW 5	5	9	7	0.7	● 2, p; ⊥ n, 1.
10	44.8	44.9	45.1	11.5	14.7	12.6	12.9	8.4	9.2	8.8	9.1	92	71	85	WSW 6	WNW 8	W 6	10	10	10	4.8	● n, 1, p.
11	45.5	46.9	48.6	11.7	13.0	11.8	12.2	11.2	10.0	10 2	10.1	98	93	98	NW 4	NE 3	NW 3	10	10	9	2.6	● n, a, 2; ≡ p.
12	51.2	53.1	55.2	11.2	11.6	11.2	11.3	9.3	7.6	7.8	7.6	77	77	77	N 6	N 4	NW 5	4	10	10	—	●⁰ a, 2; ≡ n; ⊥⁰ 3.
13	57.8	58.8	60.0	13.0	17.1	13.4	14.5	8.0	7.1	6.3	8.2	64	44	72	NW 3	NW 7	WNW 4	1	8	6	—	⊥ n, 1.
14	60.9	60.6	60.0	15.6	23.5	18.0	19.0	9.9	8.4	9.3	6.2	63	43	40	W 5	WNW 8	W 9	6⁰	3⁰	3⁰	—	⊥ n.
15	60.7	60.6	60.2	16.0	23.6	17.2	18.9	13.7	8.5	9.5	9.7	63	44	66	W 6	W 7	W 4	2	1	5	—	⊥ p, 3.
16	60.2	59.2	56.2	17.8	24.4	19.2	20.5	13.2	9.3	9.0	11.1	61	40	67	WSW 3	WSW 6	SW 6	1	10	6	—	⊥ n, p, 3.
17	49.7	49.4	50.6	20.1	24.2	16.0	20.1	15.9	10.3	10.7	10.0	58	48	74	WSW 7	W 9	W 6	7	4	1	—	⊥ p, 3; ●⁰ n.
18	52.5	52.0	49.0	13.4	12.0	9.0	11.5	8.9	6.0	6.5	6.5	53	63	76	NW 6	WNW 4	W 3	0	10	9	—	● a; ⊥ n, 1, p, 3.
19	46.7	46.2	46.0	12.6	12.6	9.3	11.5	3.7	5.8	5.8	6.2	53	54	71	NW 1	N 2	N 4	8	10	9	—	⊥ n, p, 3.
20	43.9	44.0	44.7	10.3	13.2	11.6	11.7	8.0	7.6	6.5	6.7	81	57	65	NNW 7	NNW 9	NNW 5	10	10	10	—	●⁰ a.
21	44.9	46.4	48.1	10.9	12.5	9.2	10.9	9.1	7.2	7.9	8.0	74	73	92	NW 6	NE 4	N 1	10	10	8	—	●⁰, ⌒ p; ⊥ p, 3.
22	50.3	51.7	53.4	10.2	13.1	9.9	11.1	5.7	7.5	7.4	8.3	81	66	91	NW 3	NNW 7	WNW 4	5	10	9	1.1	● p, 3; ⊥ n, 1.
23	54.5	54.9	55.7	11.6	17.0	10.8	13.1	7.2	8.2	6.2	7.1	81	43	73	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	6	7	—	●⁰ n; ⊥⁰ p, 3.
24	56.0	56.6	55.7	14.0	16.8	13.0	14.6	8.8	9.2	9.9	8.8	78	70	80	W 3	W 3	S 4	8	9	6	0.4	● a; ⊥ n, 1, p, 3.
25	55.2	54.0	51.3	14.1	21.9	15.5	17.2	8.2	10.1	8.2	10.5	85	42	80	SW 4	SW 5	S 6	1	4	9	19.1	●⁰ p; ⊥ n, p, 3.
26	46.9	46.8	46.2	12.9	14.4	12.2	13.2	12.2	11.1	11.1	10.6	00	92	00	SW 3	WSW 6	WSW 4	10	10	6	9.5	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰ p, 3.
27	43.8	46.7	48.7	13.0	12.0	11.2	12.1	11.2	10.9	9.7	8.9	98	94	90	WNW 5	NW 7	NW 4	10	10	10	10.9	● n, 1, a, 2, p.
28	49.9	52.1	53.2	9.9	12.1	10.6	10.9	7.6	8.5	7.9	8.9	94	75	94	NNW 4	N 3	SE 2	10	10	6	—	● n, 1, a; ⊥ p, 3.
29	54.2	55.7	57.5	12.0	15.8	11.4	13.1	6.0	8.0	7.4	7.1	76	56	71	NE 3	N 6	NNE 5	1	8⁰	2	—	⊥ n, 1.
30	59.8	61.7	62.9	11.7	12.0	8.2	10.6	8.2	8.9	7.7	7.6	87	74	93	NNE 3	NNE 3	NW 3	10	10	1	0.0	⊥ n, 1, p, 3.
31	64.8	65.4	65.1	11.4	17.7	10.6	13.2	6.1	8.3	6.5	7.2	83	43	74	N 3	ENE 5	E 1	0	1	1	—	⊥ n, p, 3.
Срх. Moy.	752.4	752.9	753.2	13.4	16.7	12.7	14.3	9.2	9.0	8.6	8.7	79	62	80	4.3	5.4	4.0	6.5	8.2	6.9	58.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.4	765.9	765.0	13.4	21.8	14.0	16.4	4.6	7.8	8.6	9.2	69	44	78	WSW 3	WSW 4	NW 3	0	0	0	—	⊥ n.
2	65.2	64.7	63.8	16.0	24.3	15.2	18.5	8.2	10.4	9.4	10.1	77	41	78	WSW 2	W 3	NW 2	0	3	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
3	63.5	62.7	61.2	18.0	23.0	15.3	18.8	8.7	11.7	10.6	10.3	76	51	80	WSW 1	NNW 4	NW 3	0	0	1	—	⊥ n, p, 3.
4	60.5	59.4	57.1	17.6	22.6	15.4	18.5	11.0	11.7	8.7	10.8	78	43	83	NNW 3	NNE 3	W 3	7	6	5	0.4	⊥⁰ n, p, 3.
5	55.7	55.5	56.0	15.8	18.8	14.4	16.3	12.9	10.0	8.4	9.1	75	52	75	NW 5	WNW 7	N 4	4	9	9	—	●, ⌒, ⊥ n.
6	59.0	60.5	59.6	13.6	17.1	12.8	14.5	12.8	9.7	8.9	9.7	85	62	89	NNW 3	NW 3	S 5	10	10	2	1.9	⊥ p, 3.
7	54.6	53.5	52.4	14.1	22.8	13.0	16.6	10.0	10.6	12.0	10.8	90	58	97	SSW 8	WSW 7	SW 4	9	7	6	6.5	●n, p; ⌒, ⊤ p; ⊥ p, 3.
8	48.9	45.8	42.0	14.5	16.8	13.6	15.0	10.5	10.9	12.2	11.4	90	85	99	SSW 3	SSE 3	WNW 3	10	10	10	42.9	● a, 2, p, 3; ⊥ n, 1.
9	39.5	41.9	45.2	10.9	10.9	9.8	10.5	9.8	9.3	8.9	8.3	97	92	92	NNW 7	NNW 6	NW 3	10	10	10	5.2	● n, 1, a, 2, p.
10	45.8	46.8	48.3	13.1	16.0	9.7	12.9	7.9	8.4	8.3	7.9	75	61	88	W 3	W 2	NW 1	7	6	2	0.3	● a; ⊥ p, 3.
11	50.2	52.6	55.5	11.5	16.6	9.3	12.5	5.4	8.5	7.2	7.2	85	51	83	SW 4	WNW 4	WNW 4	10	9	3	0.1	● a; ⊥ n, 1, p, 3.
12	59.2	59.6	57.7	10.4	17.9	10.5	12.9	3.8	8.0	6.4	7.9	85	42	84	W 2	S 3	SE 7	1	7	4	2.4	⊥ n, 1, p, 3.
13	52.3	50.0	47.5	10.9	13.1	12.7	12.2	8.8	9.2	10.3	10.5	96	93	97	ESE 10	SSE 7	SE 5	10	10	9	3.7	● n, 1, a, 2, p.
14	46.7	48.4	51.4	8.8	16.4	10.2	11.8	6.2	8.2	8.6	8.6	98	62	93	SE 2	NW 3	W 4	10	6	9	0.4	● p; ⊥ n, 1; ≡ 1.
15	52.9	53.0	50.8	11.6	16.4	11.4	13.1	9.8	8.9	6.3	8.7	88	45	87	W 3	WNW 4	SSE 6	9	4	10	3.7	⊥ n, p, 3.
16	46.4	45.6	46.1	12.0	18.2	12.2	14.1	11.3	10.2	11.0	10.3	98	71	98	SSE 5	ESE 4	SE 4	10	9⁰	9	3.1	● n, 1, p, 3; ⊤ p.
17	47.4	47.7	48.3	12.4	17.6	12.7	14.2	11.5	9.5	10.3	10.4	89	68	96	SE 2	SE 2	S 1	10	10	10	0.1	●⁰ p.
18	50.5	52.5	54.6	13.0	17.0	12.0	14.0	11.9	10.1	9.7	10.1	91	67	97	W 1	W 4	S 3	10	9	2	0.0	⊥ p, 3; ●⁰ n, 2; ≡⁰ 3
19	54.4	52.0	49.3	11.3	13.2	13.0	12.5	7.7	9.2	10.6	10.9	93	95	98	SE 6	SE 7	S 6	10	10	10	8.1	●a, 2, p, 3; ⊥ n, 1; ⦶ 1.
20	50.7	52.0	52.1	12.6	16.8	11.8	13.7	10.4	9.8	8.1	9.2	91	57	90	SSW 6	SW 8	SSW 7	7⁰	7	10	0.2	● n, a, p; ⊤, ⊥ p.
21	50.2	49.8	49.3	11.2	13.4	12.6	12.4	8.6	8.9	10.8	9.6	90	95	89	SSW 7	SSW 7	SW 7	10	10	9	3.5	● n, a, 2, p; ⊥⁰ p, 3.
22	48.6	49.8	51.6	13.4	18.3	12.7	14.8	11.5	9.6	7.7	9.6	85	49	89	WSW 6	WNW 7	WSW 4	8	7	3	—	⊥⁰ p, 3.
23	52.6	52.9	52.5	12.2	17.2	11.8	13.7	9.7	9.8	9.4	9.8	94	64	96	SW 4	SSW 3	NNW 3	10	7	10	—	⊥ n, 1, p, 3.
24	51.1	50.4	49.6	11.5	14.0	13.0	12.8	9.8	9.5	10.2	10.8	95	86	97	NNE 3	NE 6	NE 4	9	10	10	14.3	● a, 2, p; ⊥, ≡⁰ n.
25	46.8	44.8	42.7	13.8	17.8	15.7	15.8	12.7	11.7	13.6	13.1	00	90	99	NE 7	NE 6	SE 3	10	10	10	0.4	●n, p; ≡ n, p, 3; ⌒ p.
26	42.8	44.4	49.2	14.2	18.2	11.2	14.5	11.2	11.6	10.0	9.7	97	70	98	S 3	SW 3	WNW 7	10	10	10	3.3	● p; ⊥ n; ●⁰ 3.
27	54.9	58.3	61.6	8.4	11.7	9.0	9.7	8.3	7.3	6.8	7.2	89	67	84	W 6	W 8	N 3	10	10	6	0.0	●⁰ n, 1, a; ⊥⁰ 3.
28	64.0	64.7	64.0	9.2	12.2	9.6	10.3	5.9	7.5	7.0	8.4	87	66	95	NE 2	SE	NE 3	10	10	10	5.2	● p, 3; ⊥⁰ n.
29	59.2	56.1	52.0	10.3	11.4	11.0	10.9	9.1	8.7	10.1	9.5	94	00	97	NE 6	NE 3	NNW 3	10	10	10	32.8	● n, a, 2, p, 3; ⊤ n, a.
30	50.9	51.4	51.1	9.5	11.7	8.5	9.9	8.5	8.3	7.7	8.1	94	75	98	W 4	WSW 4	SW 3	10	10	7	0.1	● n; ⊥ p, 3.
31	51.3	51.9	51.9	7.4	11.2	9.3	9.3	6.7	6.7	7.2	8.4	88	73	96	S 3	SSE 3	N 3	9	10	9	0.0	⊥ n, 1, p, 3; ●⁰ a, 2.
Срх. Moy.	753.0	753.1	752.9	12.3	16.6	12.0	13.6	9.2	9.4	9.2	9.5	88	67	91	4.4	4.5	3.9	8.1	7.9	6.9	138.6	

1904.

Павловскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Pavlovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	754.9	756.7	7.6	13.7	10.8	10.7	5.6	7.7	8.3	8.7	99	71	91	ENE 1	ENE 1	N 3	10	10	10	0.0	⌓ n, p, 3; ●⁰ p; ⌒ p.
2	57.7	57.8	57.8	10.2	15.4	11.6	12.4	8.8	9.3	8.9	9.3	00	68	92	N 3	NNE 7	NNE 3	10	9	9	0.3	●n,p; ≡n,1,a; ●⁰n,3.
3	57.4	57.4	58.0	10.6	11.4	11.6	11.2	10.5	9.3	9.6	9.9	98	96	98	NNW 4	N 4	N 3	10	10	10	2.8	● p; ●⁰ n, 1, a.
4	58.8	59.7	60.5	10.4	13.9	9.2	11.2	9.2	9.3	9.1	8.4	99	77	98	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	2	0.0	≡n1a2; ═p3; ⌓n1p3.
5	63.2	64.6	65.6	9.7	16.8	9.2	11.9	5.9	9.0	7.9	8.3	00	56	96	WNW 3	WNW 3	WSW 5	10	5	7⁰	—	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
6	65.6	65.6	66.6	12.7	16.4	10.7	13.3	7.9	10.0	8.6	9.0	93	62	94	WSW 4	WNW 7	WNW 4	9	7	2	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ≡⁰ n, 1.
7	68.6	69.2	69.3	9.2	15.6	6.0	10.3	6.0	8.2	7.1	6.3	95	54	90	N 3	NE 3	NE 3	0	3	0	0.0	≡ n, 1; ⌓ n, p, 3.
8	69.6	68.5	66.4	3.8	15.9	7.6	9.1	1.8	5.8	4.8	6.5	97	35	83	N 2	NE 1	SE 4	1	0	0	—	≡n1a; ⌓n1ap3; ⊔n1.
9	65.4	63.8	62.1	5.6	18.2	8.7	10.8	3.5	6.1	6.8	7.7	89	44	92	WSW 4	SSE 4	S 7	2	1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
10	59.8	60.1	59.4	9.4	16.0	10.6	12.0	6.2	7.4	9.9	8.9	84	73	94	S 6	WSW 5	S 7	9	9	1	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3.
11	56.5	55.5	54.5	7.3	13.8	10.1	10.4	6.1	7.6	9.6	8.6	00	82	94	SW 4	SW 7	SSW 6	10	10	1	0.8	●ap≡n1a⌓np3⊤⌒p
12	54.1	53.5	51.4	8.0	15.2	10.0	11.1	6.0	7.8	7.9	8.8	98	61	96	SSW 7	SSW 3	S 3	2	9	10	6 3	⌓ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
13	49.3	49.8	49.3	9.3	12.2	8.5	10.0	8.3	8.6	8.1	7.9	99	76	96	W 2	W 4	SW 4	10	10	7	5.1	● n, a, p, 3.
14	48.8	49.4	50.3	6.5	7.6	6.0	6.7	5.7	6.6	6.3	5.9	91	80	85	NW 3	WNW 6	WNW 4	10	10	10	0.8	● n, 1, a, p, 3.
15	52.4	54.6	57.8	5.0	5.7	4.0	4.9	3.9	5.0	5.2	4.9	76	76	80	NW 6	NW 8	NW 5	3	10	3	0.2	●n,2,p; ⌓n, 1, p, 3.
16	60.4	60.8	62.0	2.8	10.4	6.4	6.5	0.6	5.3	4.7	6.1	94	50	86	W 4	WNW 6	NNW 4	6⁰	7	9	0.0	⊔ n, 1, a; ⌓ p.
17	66.1	68.0	71.0	1.4	7.8	3.7	4.3	0.3	4.3	4.0	3.9	85	52	65	NW 4	N 4	NNW 4	3	7	10	0.0	⊔ n, 1.
18	73.9	74.9	74.2	3.5	8.3	0.4	4.1	0.3	4.7	3.7	4.5	80	46	94	NW 3	NW 2	W 4	9	6	0	0.0	⌓ n, p, 3; ⊔ p.
19	73.4	72.7	71.6	1.6	9.2	7.6	6.1	— 2.3	4.4	6.0	6.9	85	70	89	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	9	—	● 3; ⌓ 1, p, 3; ⊔ n.
20	72.3	72.6	72.2	8.2	14.2	5.8	9.4	5.4	7.7	8.1	6.7	94	67	97	WSW 4	WSW 3	W 5	9	8	0	0.0	● n.
21	72.1	72.0	70.9	9.5	13.4	7.6	10.2	3.8	8.6	8.6	7.8	98	75	00	NW 1	NW 3	NW 2	10	9	10	0.1	≡ p, 3; ⌓n, 1, a, p, 3.
22	69.8	69.2	67.9	7.8	10.1	8.3	8.7	5.8	7.9	8.3	8.0	00	89	98	NW 2	NW 1	N 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, p, 3.
23	68.2	68.6	68.5	7.4	9.6	7.6	8.2	6.6	7.5	6.8	7.1	98	76	91	N 1	E 4	E 4	10	8	10	0.0	≡n; ●⁰n, 1,a; ⌓⁰p,3.
24	69.0	69.3	69.6	2.3	12.6	9.8	8.2	1.8	5.4	7.7	8.6	00	71	95	SE 3	SE 4	E 4	0	9	9	—	≡n,1,a; ⌓n,p,3; ⊔⁰1.
25	69.7	69.6	69.2	5.8	18.2	10.0	11.3	5.0	6.9	7.3	8.3	00	48	91	SE 3	S 5	S 6	2	1	0	0.1	⌓ n, 1, a, p, 3.
26	69.6	69.3	69.5	6.6	19.3	9.5	11.8	6.0	7.1	8.1	7.4	98	49	83	SSW 5	SSW 7	SSW 7	1	2	8	—	⌓ n, 1, p, 3.
27	69.5	69.6	69.0	4.5	16.8	7.0	9.4	3.8	5.8	5.5	6.8	92	39	91	SSW 6	S 7	S 6	4	9	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
28	68.3	68.2	67.8	6.6	16.0	7.8	10.1	5.4	7.0	6.0	6.9	96	45	88	S 6	SSW 7	SSW 6	6	4	7⁰	—	≡ n; ⌀ p, 3.
29	67.5	67.9	67.9	4.5	14.0	6.2	8.2	4.0	5.7	5.6	5.8	90	47	82	SW 5	WSW 4	SW 4	8	9	8	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ⌀ n.
30	67.6	67.4	67.2	3.5	15.8	5.8	8.3	1.8	5.5	5.4	5.8	95	41	85	SSW 5	SW 3	SSW 4	10	9⁰	1	0.0	⌓ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	763.9	764.2	764.1	6.7	13.4	7.9	9.3	4.8	7.0	7.1	7.3	94	63	90	3.7	4.3	4.4	6.8	7.4	5.5	16.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.1	766.4	766.6	2.0	17.5	9.4	9.6	1.6	5.1	6.7	6.4	96	46	72	S 5	SSW 7	S 7	0	1	0	—	⊔⌓n1a≡⁰n1⌓⁰p3.
2	66.2	65.6	64.2	3.9	15.3	7.4	8.9	3.5	5.8	5.0	5.7	95	39	74	S 6	SSW 9	S 8	0	0	0	—	⌓ p, 3.
3	62.3	63.2	61.6	5.2	8.6	6.2	6.7	4.3	5.8	7.7	6.9	81	92	97	SSW 7	SW 6	SW 6	6	10	0	2.7	● a, 2, p; ⊔ n.
4	55.4	56.6	56.8	7.7	11.3	4.0	7.7	4.0	7.3	4.9	4.9	93	49	80	SW 8	WNW 8	WSW 4	10	0	1	1.7	●n1a; ⌓p3; ▲⁰a; ⊔⁰p.
5	52.2	49.0	47.1	6.4	10.8	10.2	9.1	3.3	6.8	7.3	6.9	94	75	74	SSW 4	SW 8	SW 8	10	10	10	0.1	⌓ n; ●⁰ n, p.
6	45.4	43.7	41.4	7.7	9.8	8.6	8.7	7.5	7.3	7.9	8.1	93	87	98	SSW 4	S 5	SSE 5	10	10	10	1.4	● a, p; ●⁰ 3.
7	36.6	33.7	33.2	9.1	10.4	8.8	9.4	6.6	8.3	9.2	8.2	96	98	98	SE 6	ESE 6	SE 6	10	10	10	7.4	● n, a, 2, p; ═ n; ⌓⁰p.
8	33.4	37.7	44.0	8.2	10.2	5.8	8.1	5.7	8.1	8.6	6.6	00	93	96	SE 1	WNW 3	W 4	10	10	10	2.2	●n,1,a,2,p,3; ≡n,1,a.
9	51.2	56.6	61.9	4.6	5.2	1.8	3.9	1.8	5.9	5.8	5.1	94	87	96	W 4	W 5	W 4	10	10	5	0.4	● n, 2, p.
10	67.8	69.8	71.0	— 2.2	8.8	1.0	2.5	— 2.2	3.8	4.0	4.0	98	48	82	W 5	SW 6	SW 6	2	7	0	0.0	⊔ n, 1, a, 3.
11	72.1	73.0	72.6	1.2	9.9	0.4	3.8	0.4	4.7	5.1	4.0	94	56	85	SW 6	SW 6	S 6	3	1	0	0.0	⊔ n, 1, a, 3.
12	70.4	68.0	62.6	— 3.2	6.4	7.2	3.5	— 3.3	3.5	5.1	6.0	98	71	79	SE 4	SSE 5	SSE 7	0	1	10	0.2	⊔ n, 1, a; ⌓⁰ p.
13	57.4	58.7	62.9	9.6	12.2	6.1	9.3	6.0	8.7	8.2	6.5	98	78	93	SSW 7	SSW 6	N 4	10	9	10	0.3	● n, 1, p, 3.
14	67.9	69.8	69.8	6.0	5.9	5.4	5.8	5.1	6.1	6.0	6.1	88	87	91	NE 7	NE 7	ENE 3	10	10	10	—	● n.
15	67.8	66.5	66.8	6.0	11.8	9.3	9.0	3.5	6.4	6.0	6.1	91	58	70	ESE 6	SSE 9	SSE 6	10	2	10	—	⌓⁰ a.
16	65.6	63.8	64.4	5.8	11.5	8.6	8.6	5.5	5.6	6.6	7.7	82	65	92	SE 4	SSE 7	S 6	10	10	10	8.9	● p.
17	60.9	63.1	63.5	8.2	8.3	6.6	7.7	5.9	8.0	5.6	6.2	99	69	85	SSW 4	SSW 7	S 7	10	5	10⁰	1.1	● n, 1, a.
18	56.2	52.3	51.2	5.0	8.2	7.4	6.9	4.8	5.6	7.7	7.5	86	94	98	S 10	SSW 10	SW 5	10	10	10	2.9	● a, 2, p.
19	48.7	50.2	53.0	2.6	6.3	5.2	4.7	2.4	5.4	6.4	5.6	98	90	84	S 5	N 3	NW 4	10	10	9	0.8	≡ n, 1, a; ⌓ p.
20	53.5	54.1	56.0	3.2	5.0	3.0	3.7	2.5	5.7	5.9	5.7	98	90	00	NW 1	NNW 3	WNW 2	10	10	10	4.3	●n1a2p; ≡⁰a; ⌓⁰p3.
21	56.4	55.5	53.9	2.4	4.0	3.2	3.2	2.1	5.3	5.7	5.6	96	93	97	NNW 5	N 6	ENE 7	10	10	10	4.2	● n, 1, a, 2, p.
22	53.9	56.4	60.6	4.2	4.0	3.0	3.7	2.7	5.7	5.5	5.1	92	90	90	ENE 7	E 7	SE 8	10	10	10	1.4	● 1, a, 2, p.
23	64.2	65.6	66.3	0.5	3.6	1.4	1.8	0.4	4.6	5.0	4.8	97	85	91	SE 3	SE 4	NE 3	10	10	10	2.7	⌓ p; ⌀ p; ⌓⁰ n.
24	66.4	66.0	64.2	0.7	4.0	— 0.4	1.4	— 0.7	4.7	5.4	4.4	98	88	99	E 4	E 5	NE 3	10	10	10	0.5	●✳ n, 1, a; ⊔ p, 3.
25	60.9	58.6	56.6	0.8	3.0	0.7	1.5	— 0.4	4.7	4.5	4.4	96	79	91	N 4	NNW 4	NW 2	9	10	10	0.0	⊔ n; ●⁰ a, 2; ✳⁰ a.
26	53.8	53.0	55.2	0.5	2.2	1.8	1.5	0.0	4.6	4.2	5.1	96	79	96	SE 3	SE 6	SE 4	10	10	10	1.0	✳ 2, p.
27	59.1	61.1	63.6	2.2	3.9	4.0	3.4	1.7	5.2	5.7	5.9	96	93	97	E 3	S 2	W 2	10	10	10	0.7	● n, 1, a.
28	66.0	67.8	68.4	3.8	6.0	5.3	5.0	3.6	5.7	6.1	5.9	95	88	89	SW 4	WSW 3	WSW 6	10	10	10	—	⌓ n.
29	65.3	62.4	64.0	6.1	6.7	4.1	5.6	4.1	6.1	6.6	4.9	87	90	80	SW 6	WSW 8	NNW 7	10	10	4	2.2	● a, 2, p.
30	68.8	70.7	71.1	— 1.2	3.8	— 2.6	0.0	— 2.6	3.5	3.7	3.8	83	60	99	NNW 4	NNW 4	NW 3	1	3	1	0.2	⊔ n, 1, a, p, 3.
31	68.8	67.5	65.2	— 2.6	2.8	2.2	0.8	— 3.7	3.8	4.7	4.6	99	84	85	WSW 4	WSW 3	WSW 5	9	10	10	0.1	⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	759.4	759.5	760.0	3.7	7.7	4.7	5.4	2.5	5.7	6.0	5.8	94	77	89	4.9	5.7	5.1	8.1	7.7	7.4	47.4	

1904.

Павловскъ. — Pavlovsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	762.3	759.8	2.6	4.8	3.8	3.7	2.0	5.3	6.0	5.6	96	94	93	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.8	●^{0} n, 1, a, p.
2	55.3	54.5	54.1	2.7	2.4	− 0.4	1.6	− 2.0	5.3	4.7	4.2	94	85	95	NW 2	NW 3	N 3	10	8	10	0.9	✱ p, 3; ●^{0} n, 1.
3	55.8	50.8	37.8	− 6.3	− 2.7	− 1.6	− 3.5	− 6.8	2.6	3.2	3.6	92	85	89	W 4	S 6	SSE 10	0	10	10	2.1	✱ n, p, 3; ⊔ n, 1, a
4	31.1	33.8	39.3	− 2.9	− 1.4	− 3.9	− 2.7	− 4.0	3.4	3.2	2.6	94	77	78	E 6	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
5	46.5	50.3	52.9	− 6.1	− 1.2	− 2.3	− 3.2	− 6.4	2.6	2.6	2.8	89	64	72	NE 1	NW 4	WNW 3	9	5	10	0.0	⊔ n, 1, a; △^{0} p; ≡^{0} a.
6	48.4	42.5	37.8	− 2.7	0.7	1.6	− 0.1	− 4.9	3.1	3.7	5.1	83	76	98	S 9	SSE 8	SSW 6	10	10	10	1.5	✱ p; ⊔ n.
7	38.4	44.6	47.7	− 0.4	− 1.0	− 2.3	− 1.2	− 4.0	4.0	2.3	3.2	91	54	83	WNW 9	WNW 8	WSW 8	10	1	3	1.6	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3; △^{0} p, 3.
8	51.4	53.2	51.6	− 2.7	0.5	− 2.1	− 1.4	− 3.9	3.5	3.2	3.3	94	69	85	SW 6	SW 5	S 8	3	8^{0}	10^{0}	1.9	✱^{0} n, a; △^{0} a; ⊔ p, 3.
9	40.1	35.3	31.4	− 1.5	1.8	1.0	0.4	− 2.1	3.9	4.7	4.5	94	90	90	SE 10	S 8	S 6	10	10	10	1.8	✱ n, 1, a; ⇸ n; ●^{0} p.
10	29.1	30.4	36.8	0.3	1.0	− 1.9	− 0.2	− 1.9	4.7	4.6	3.5	00	92	88	E 2	NW 3	NNW 6	10	10	10	1.0	● a, 2; ✱ p, 3; ≡ n, 1, a.
11	45.4	48.7	49.0	− 4.9	− 3.1	− 8.3	− 5.4	− 9.0	2.6	2.8	2.2	83	77	93	NW 8	NW 6	SW 4	10	3	9	1.0	✱ n; ⊔ p, 3.
12	48.2	50.0	55.1	− 4.4	− 3.5	− 7.3	− 5.1	− 8.2	3.2	3.4	2.4	97	94	92	SW 2	NE 3	NW 4	10	10	4	0.3	✱ n; ⊔ n, 3; ✱^{0} a, 2, p.
13	62.2	67.4	72.6	− 7.4	− 7.7	− 7.7	− 7.6	− 8.7	2.3	2.3	2.3	93	91	91	NNW 5	NW 4	NW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} p, 3.
14	76.2	76.6	74.2	− 9.1	− 7.3	− 8.9	− 8.4	−10.7	2.1	2.5	2.1	94	95	94	NW 2	SSW 3	S 4	9	10	10	0.4	⊔ n, 1, a; ≡ a.
15	69.6	71.2	72.6	− 7.1	− 6.0	− 5.8	− 6.3	− 9.5	2.3	2.5	2.6	90	87	88	SSW 5	SSW 7	SSW 7	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a.
16	71.2	68.6	65.4	− 9.9	− 6.9	− 5.7	− 7.5	−10.9	1.9	1.8	2.2	90	67	76	S 6	SSW 8	WSW 10	6	9	10	0.0	⊔ n, 1, a; ⇸^{0} p, 3.
17	63.6	61.1	57.7	− 4.4	− 2.7	− 0.2	− 2.4	− 5.8	2.9	3.6	4.4	88	95	99	SW 7	SW 8	SW 6	10	10	10	1.8	△ 2.
18	47.9	46.9	48.3	1.5	2.8	2.7	2.3	− 0.3	4.9	5.4	5.1	96	96	91	WSW 8	WSW 7	WNW 8	10	10	10	0.4	● p 3; ✱ n; ●^{0} n 1 a; ⊔^{0} p.
19	50.3	44.7	36.9	− 0.3	1.8	3.6	1.7	− 1.8	4.1	4.0	5.6	90	77	95	WSW 6	SSW 10	WSW 9	10	10^{0}	10	4.3	● p, 3; ✱ p; ⊔ n, 1.
20	37.3	38.8	41.6	1.2	1.7	0.2	1.0	− 0.1	4.6	4.1	3.6	92	80	78	WSW 7	W 9	SW 7	4	7	4	0.3	● n; ✱ n, a, p; △ a, p.
21	44.3	45.0	46.1	− 2.2	1.1	0.2	− 0.3	− 2.7	3.6	4.1	4.4	91	83	94	SW 6	SW 4	WSW 3	1	9	10	0.1	⊔ n 1 a p; ∨ a 2 p; ✱^{0} p 3.
22	49.8	51.6	53.4	− 2.1	− 2.0	− 1.5	− 1.9	− 2.7	3.5	3.4	3.5	89	86	85	SW 6	SW 6	WSW 5	2	4	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
23	57.6	59.9	57.7	− 3.1	− 3.1	− 3.7	− 3.3	− 5.4	3.4	3.3	3.2	93	91	93	SW 3	S 4	SE 6	10	10	10	2.9	⊔ n, 1, a, p, 3.
24	51.5	54.9	56.3	0.7	1.4	0.7	0.9	− 3.7	4.8	4.9	4.7	99	96	98	SW 5	SW 4	SW 1	10	10	10	2.0	✱ n; ●^{0} a; ≡^{0} a, 2, p, 3.
25	54.7	53.9	50.4	0.0	0.4	0.4	0.3	− 0.3	4.6	4.6	4.6	00	99	99	E 2	E 3	SE 2	10	10	10	4.0	✱ n 1 a; ● p 3; ≡ n a 2 p 3.
26	49.2	49.2	48.2	0.1	0.8	0.2	0.4	− 0.1	4.6	4.8	4.7	00	98	00	NE 1	NE 3	NE 6	10	10	10	2.9	✱ n; ≡ n, 1, a, 2, p; ✱^{0} p 3.
27	47.0	47.3	48.6	− 2.8	− 3.0	− 8.5	− 4.8	− 8.6	3.6	3.3	1.9	95	90	78	NNE 8	NNE 7	NE 6	10	10	4	0.1	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
28	47.2	44.6	40.5	− 8.3	− 7.1	− 1.5	− 5.6	− 8.9	2.0	2.3	3.9	84	90	95	SE 3	S 7	SSW 8	10	10	10	1.8	⊔ n 1 ✱^{0} p 3; ⊔^{0} a ⊽^{0} n.
29	43.2	42.7	42.6	−11.1	− 8.1	−12.0	−10.4	−13.6	1.7	2.1	1.6	88	84	89	W 4	SSW 6	S 6	2	9	1	0.8	✱ n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3
30	41.6	42.0	44.5	− 9.3	−11.6	−14.2	−11.7	−15.1	1.9	1.6	1.2	87	85	83	WSW 5	N 3	WNW 3	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ n.
Срд. Moy.	750.6	750.8	750.4	− 3.3	− 1.9	− 2.8	− 2.7	− 5.3	3.4	3.5	3.5	92	85	89	5.1	5.6	5.6	8.2	8.8	8.8	35.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Vent 7	1	9	Néb. 7	1	9	Précipit.	Remarques
1	748.8	752.2	756.3	−20.5	−16.1	−12.9	−16.5	−21.4	0.8	1.1	1.4	84	85	89	W 2	W 4	W 1	1	5	10	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	58.4	56.2	52.9	−15.1	−10.7	− 9.5	−11.8	−16.5	1.2	1.5	1.8	88	77	82	SSW 6	SSW 10	SSW 8	3	10	10	0.3	✱ p; ⊔ n, 1; ⊽ n.
3	50.9	49.6	48.2	− 4.5	− 1.2	1.0	− 1.6	− 9.5	2.9	4.0	4.7	90	95	96	SSW 6	SSW 6	SW 6	10	10	10	4.1	● a p 3 ✱ n 1 a 2 p ∽ a p 3.
4	48.0	48.2	49.9	0.4	− 0.7	− 3.6	− 1.3	− 3.6	4.6	4.2	3.3	99	95	95	SW 3	SW 3	S 3	10	10	10	0.0	✱ a; ●^{0} n; ∽ n.
5	52.6	52.0	45.8	− 6.7	− 4.4	− 0.4	− 3.8	− 6.8	2.7	3.2	4.4	97	97	97	S 3	S 5	S 10	10	10	10	4.9	✱ p, 3; ⊔^{0} n.
6	40.3	39.8	38.1	2.5	3.1	3.2	2.9	− 0.4	5.3	5.0	5.3	96	88	92	SSW 8	SW 8	SSW 8	10	10	10	0.4	✱ n; ●^{0} p, 3.
7	38.1	32.3	21.3	3.2	1.8	1.0	2.0	0.5	4.8	5.0	4.7	83	95	96	SW 7	SSE 9	S 6	10	10	10	6.8	● a, 2, p; ✱ p; ●^{0} 3.
8	35.0	38.2	40.3	0.6	0.2	− 1.2	− 0.1	− 1.8	4.5	3.8	3.9	94	81	92	WNW 7	SW 3	SW 5	10	10	1	—	● ✱ n; ✱ a; ⊔^{0} p, 3.
9	47.6	50.6	51.0	− 4.9	− 5.0	− 4.9	− 4.9	− 7.2	2.8	2.9	3.0	90	92	95	W 1	SE 1	SSE 5	1	0	10	2.7	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
10	49.4	52.4	58.4	− 3.4	− 3.9	− 5.1	− 4.1	− 5.7	3.4	3.4	2.9	96	94	94	SE 3	NW 5	W 2	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a; ✱^{0} 2; ⊔ p, 3.
11	59.5	57.2	52.2	− 4.7	− 3.5	− 1.5	− 3.2	−10.7	3.0	3.2	3.4	94	90	83	S 6	SSE 7	S 10	10	10	10	0.6	≡ n; ⊔ n, 1.
12	48.2	48.4	49.9	0.0	0.4	− 0.3	0.0	− 1.7	4.3	4.6	4.4	94	96	99	S 8	S 7	SSW 3	10	10	10	4.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	51.8	52.7	54.2	0.2	0.6	− 1.2	− 0.1	− 1.4	4.7	4.5	4.0	00	94	94	S 2	SW 7	SW 6	10	10	10	0.0	✱ a; △ p; ≡ n, 1, ✱^{0} n, p.
14	55.8	57.1	58.7	− 2.5	− 1.3	− 1.7	− 1.8	− 2.7	3.6	3.8	4.0	97	92	99	SW 3	S 3	E 2	10	10	10	1.5	✱^{0} a, 2, p; ⊔^{0} n.
15	60.5	61.5	61.6	− 0.9	− 1.2	− 2.1	− 1.4	− 2.2	4.2	4.1	3.8	99	98	99	NE 4	ENE 4	E 1	10	10	10	0.9	✱ n ≡ p 3 ∨ a 2 p ✱^{0} a p 3.
16	60.5	59.7	57.7	0.0	1.0	0.6	0.5	− 2.2	4.6	4.7	4.8	99	96	99	SSE 3	S 4	S 6	10	10	10	2.5	● a, 2; ✱ n, a, 2, p, 3.
17	58.1	55.2	50.6	0.7	1.3	2.0	1.3	0.3	4.7	4.8	5.2	98	94	98	SSW 6	SW 7	WSW 5	10	10	10	3.0	✱ ● n; ✱ a, 2, p; ●^{0} p
18	50.4	48.4	44.6	2.9	3.0	3.4	3.1	1.8	5.5	5.5	5.7	98	96	98	WSW 5	WSW 4	W 5	10	10	10	3.2	● n, p, 3; ≡ a, 2, p.
19	46.7	51.6	58.5	− 2.1	− 3.4	− 7.9	− 4.5	− 7.9	3.4	2.3	2.0	86	65	82	NE 11	NE 11	E 4	10	10	0	0.0	● n; ⊔ p, 3; ✱^{0} n, 1.
20	62.8	64.4	63.2	− 7.2	− 6.0	− 7.5	− 6.9	−10.1	2.3	2.2	1.9	89	76	75	E 2	E 3	SW 6	10	10	10	3.1	⊔ n, 1.
21	54.6	53.0	59.0	− 4.9	− 2.1	− 7.6	− 4.9	− 7.8	2.9	3.5	2.2	92	90	85	SW 7	N 7	NNW 7	10	10	10	2.1	✱ n, 1, a, 2, p.
22	59.7	58.5	52.1	−10.7	−10.7	−10.1	−10.5	−12.7	1.6	1.6	1.7	80	82	81	NW 4	NW 1	SSE 8	3	10	10	2.1	⊔ a; ✱^{0} 3; ⊔^{0} n, 1; ⊽ p.
23	43.8	41.4	37.8	− 9.3	− 7.7	−10.5	− 9.2	−11.0	1.9	2.2	1.9	86	87	92	SSE 5	SW 3	SSW 4	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a, 2; ≡ p, 3; ⊔ p. 3.
24	35.1	35.5	37.6	− 7.5	− 8.6	−11.0	− 9.0	−11.1	2.4	2.1	1.7	94	92	90	SSE 3	ESE 3	ENE 3	10	10	10	3.8	✱ n p 3; ≡ n; ⊔ n; ✱^{0} a 2.
25	40.4	41.6	42.0	−13.9	−14.5	−15.9	−14.8	−16.1	1.3	1.3	1.1	87	85	85	NE 3	N 2	NE 2	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	43.0	45.4	47.6	−20.1	−20.4	−16.7	−19.1	−22.6	0.8	0.7	1.0	84	82	85	NE 2	N 3	NW 4	10	10	10	0.5	✱ n.
27	50.4	53.6	54.8	−17.7	−18.0	−19.3	−18.3	−20.6	0.9	0.9	0.8	84	83	86	NW 4	NW 3	NW 3	10	9	10	2.4	✱ n; ⊔ n, p.
28	39.7	35.1	41.4	− 8.1	0.0	−10.7	− 6.3	−19.4	2.1	4.3	1.6	88	93	78	SW 7	WNW 9	WNW 8	10	10	0	3.7	✱ ⇸ n 1 a p; △ 2; ⊔ n p 3.
29	43.4	45.6	48.2	−14.7	−15.0	−16.9	−15.5	−17.0	1.1	1.1	1.0	75	77	83	WNW 11	NNW 10	SE 3	10	10	6	0.7	✱ 2, p; ⇸ n, 1, a, 2, p.
30	50.1	49.6	52.2	−20.2	−18.8	−22.3	−20.4	−25.0	0.7	0.8	0.6	82	80	81	N 1	NNW 6	NE 5	10	9	0	0.1	⊔ n, a, 2, p, 3; ✱^{0} p.
31	57.8	61.9	67.5	−26.9	−23.9	−27.7	−26.2	−28.8	0.4	0.5	0.4	80	81	80	NE 4	NE 5	NE 3	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; |·| 2.
Срд. Moy.	749.7	750.0	750.1	− 7.0	− 6.0	− 7.0	− 6.7	− 9.7	2.9	3.0	2.9	90	88	90	4.7	5.2	6.7	8.6	9.1	8.3	60.7	

Павловскъ. **Январь. — Janvier.** Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термом. лучеиспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. Нижній эвапорометръ. Évapor. inf.	Верхній эвапорометръ. Évapor. sup.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность. (вода=1) Densité. (l'eau=1).
1	0.8	1.5	− 0.6	0.19	0.21	0.5	S	AS, S	SCu	—	—	—	226	10	0.23
2	− 0.1	0.0	− 0.8	0.09	0.17	0.3	N	N	S	—	—	—	226	10	0.23
3	− 1.2	− 0.7	− 2.6	0.22	0.25	0.0	S	N	S	—	/NW	—	228	11	0.24
4	− 1.4	− 1.1	− 2.7	0.06	0.08	0.0	S	N	S	—	—	—	227	11	0.24
5	− 3.5	− 3.3	− 3.3	0.14	0.17	0.3	S	N	N	—	—	—	227	11	0.23
6	− 5.4	− 5.2	− 4.8	0.06	0.03	0.0	S	N	N	—	—	—	229	10	0.25
7	− 5.0	− 4.6	− 7.2	0.05	0.05	0.2	N	N	N	—	—	—	229	11	0.25
8	− 7.2	− 6.5	− 8.2	0.07	0.09	0.0	N	N	S	—	/SSW	—	230	13	0.22
9	− 6.7	− 6.3	− 9.6	0.05	0.08	—	S	N	S	—	SSW	—	230	13	0.24
10	− 5.7	− 5.6	− 3.8	0.17	0.20	—	S	S	S	—	—	—	231	12	0.24
11	− 2.6	− 2.1	− 3.8	0.15	0.17	—	S	S	S	—	—	—	231	11	0.24
12	− 9.4	− 9.1	− 7.4	0.12	0.16	0.1	S	S	S	—	—	—	232	11	0.24
13	− 3.7	− 3.1	− 7.6	0.09	0.11	0.1	N	N	S	—	—	—	232	11	0.24
14	− 5.5	− 4.3	− 7.5	0.06	0.07	2.4	—	S	N	—	SSE	—	233	11	0.23
15	1.3	2.1	0.9	0.00	0.03	2.0	S	N	N	—	—	—	233	15	0.20
16	4.4	4.9	2.0	0.00	0.00	1.8	S	S	N	—	S	—	234	15	0.22
17	2.2	2.6	0.5	0.12	0.14	1.0	N	AS, SCu	—	—	—	—	234	17	0.19
18	3.6	3.7	− 0.4	0.10	0.11	0.4	S	N	S	—	—	—	235	18	0.20
19	6.2	8.5	0.1	0.04	0.03	—	S	SCu	S	—	/W	—	236	19	0.20
20	1.5	1.9	0.7	0.16	0.18	0.1	S	S	S	—	—	—	236	18	0.20
21	2.7	3.1	0.5	0.05	0.07	0.3	S	N	S	—	—	—	236	17	0.21
22	2.6	3.1	0.6	0.17	0.18	1.2	S	S, SCu	S	—	WNW	—	237	17	0.21
23	4.3	5.3	2.0	0.08	0.08	1.4	N	S	N	—	—	—	237	20	0.21
24	15.2	9.0	5.0	0.27	0.35	—	—	—	S, SCu	—	—	—	237	16	0.25
25	5.3	6.0	2.0	0.49	0.65	—	—	SCu	SCu	—	WSW	—	237	15	0.24
26	3.7	4.7	1.9	0.15	0.19	0.1	S	N	S	—	—	—	238	16	0.24
27	2.7	3.0	1.5	0.32	0.46	—	S	S	N	—	W	—	238	17	0.24
28	2.2	2.9	1.3	0.16	0.21	—	S	S	S	—	—	—	238	16	0.25
29	2.1	3.5	− 1.2	0.65	0.78	—	S	SCu	SCu	—	SSW	—	238	16	0.24
30	− 2.3	− 2.0	− 3.5	0.35	0.39	0.1	S	S	N	—	—	—	238	16	0.25
31	− 0.2	0.6	− 4.2	0.07	0.08	0.0	N	N	S	—	ESE	—	228	16	0.25
Срд. Moy.	0.0	0.4	− 6.9	0.15	0.19	12.3	—	—	—	—	—	—	233	14	—

Февраль. — Février.

1	− 1.1	− 0.6	− 3.2	0.07	0.08	—	S	S	S	—	—	—	238	16	0.24
2	− 1.6	− 0.6	− 3.6	0.18	0.22	0.0	S	S	S	—	—	—	238	16	0.24
3	− 4.6	− 4.1	− 6.0	0.07	0.09	0.2	S	N	N	—	—	—	238	16	0.24
4	− 0.6	0.6	− 5.9	0.04	0.05	2.1	N	ACu/FrS	N	—	ESE	—	238	17	0.22
5	13.0	1.1	− 8.5	0.03	0.04	0.1	N	S	—	—	—	—	238	20	0.22
6	−11.7	− 9.9	−15.5	0.06	0.06	0.0	C, CS, S	SCu	—	—	W	—	238	20	0.22
7	− 5.0	− 4.1	− 9.2	0.00	0.01	7.3	S	N	S	—	—	—	239	20	0.22
8	3.7	5.5	− 2.0	0.01	0.01	2.5	N	N	N	—	—	—	239	27	0.20
9	− 3.4	− 2.4	− 1.5	0.06	0.04	0.4	S	S	N	—	—	—	239	30	0.20
10	− 2.3	− 0.3	−10.6	0.06	0.04	0.1	S	N	N	—	—	—	240	30	0.20
11	− 4.3	− 1.6	− 7.6	0.02	0.03	0.2	N	S	S	—	—	—	240	32	0.19
12	− 2.1	− 1.1	− 3.7	0.02	0.02	3.1	S	S	N	—	—	—	241	30	0.19
13	− 2.9	− 2.3	− 3.4	0.03	0.02	0.2	S	N	S	—	—	—	241	31	0.19
14	5.0	7.2	− 3.9	0.01	0.02	3.1	S	N	N	—	—	—	242	31	0.20
15	5.3	7.4	2.1	0.01	0.01	4.3	S	S	S	—	—	—	242	34	0.20
16	3.8	6.0	1.8	0.01	0.04	4.9	S	N	N	—	ESE	—	243	33	0.21
17	10.0	8.4	− 0.6	0.14	0.17	0.9	N	CS/S	S	—	/WNW	—	243	36	0.22
18	5.0	7.4	− 3.8	0.04	0.04	—	S	SCu	S	—	SSE	—	243	37	0.22
19	10.4	12.9	1.9	0.06	0.06	0.5	S	S	S	—	S	—	244	35	0.22
20	11.5	14.8	2.8	0.17	0.26	0.1	N	SCuf	N	—	S	—	244	35	0.22
21	7.2	10.6	0.0	0.23	0.34	0.4	S	S	N	—	SE	—	244	35	0.22
22	8.2	10.9	− 2.0	0.07	0.11	0.5	N	N	S	—	N	—	244	35	0.22
23	2.6	4.5	− 3.5	0.14	0.12	1.3	N	S	S	—	—	—	244	35	0.22
24	22.7	27.6	− 4.3	0.14	0.25	—	N	SCu	S	—	—	—	244	39	0.20
25	7.2	10.8	− 6.5	0.16	0.15	0.0	S	N	S	—	NNE	—	244	37	0.22
26	16.2	20.7	−10.4	0.07	0.08	—	—	CS, ACu	—	—	—	—	244	37	0.23
27	7.9	12.9	−11.3	0.07	0.06	0.4	CS, S	C, CS, S	C, CS	—	/NE	—	244	37	0.22
28	20.0	24.2	−11.6	0.02	0.05	—	S	SCu	—	—	—	—	244	37	0.22
29	− 1.7	1.7	−11.2	0.02	0.02	1.0	S	N	N	—	—	—	244	36	0.22
Срд. Moy.	4.1	5.8	− 4.87	0.07	0.08	33.6	—	—	—	—	—	—	242	30	—

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Термом. лучеиспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. Нижній эвапорометръ. Evapor. inf.	Верхній эвапорометръ. Evapor. sup.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	17.1	22.0	− 2.4	0.01	0.02	—	S	S	AS	—	—	—	245	37	✱ 0.22
2	7.8	7.9	− 2.0	0.12	0.15	—	S	S	AS, CS	—	—	—	245	37	✱ 0.22
3	29.8	36.6	− 2.9	0.13	0.22	—	—	—	SCu	—	—	—	245	37	✱ 0.22
4	27.4	33.7	− 4.8	0.14	0.15	—	SCu, C	C	S	—	E	—	245	37	✱ 0.22
5	26.8	33.7	− 4.2	0.07	0.10	—	S	CS	—	—	—	—	246	37	✱ 0.23
6	28.7	35.5	− 4.2	0.10	0.09	0.0	N	SCu, CS	S	—	—	—	246	38	✱ 0.22
7	11.2	15.9	− 4.3	0.11	0.14	0.5	S	S	N	—	SE	—	246	38	✱ 0.22
8	28.7	33.2	− 4.1	0.11	0.15	—	N	Cu, FrCu	S	—	SSW	—	246	39	✱ 0.22
9	30.8	37.5	− 1.5	0.22	0.23	0.0	S	—	—	—	—	—	247	39	✱ 0.22
10	30.8	32.6	− 0.8	0.21	0.25	—	ACu, S, CS	CS, ACu, C	—	—	SSW	—	248	38	✱ 0.22
11	5.8	8.2	− 2.0	0.13	0.17	—	FrS	S	S	—	S	—	248	38	✱ 0.23
12	8.0	9.0	− 0.9	0.15	0.23	0.5	S	N	S	—	—	—	248	38	✱ 0.22
13	25.4	36.0	1.0	0.18	1.18	0.0	S	SCu, CS	S	—	WNW/	—	248	37	✱ 0.22
14	7.0	9.8	1.6	0.27	0.32	0.0	S	S	S	—	—	—	249	37	✱ 0.22
15	9.2	13.0	2.6	0.38	0.48	1.7	N	S	S	—	SSW	—	249	37	✱ 0.24
16	24.6	34.9	0.7	0.14	0.19	0.5	N	C, CS, S	—	—	NW	—	249	37	✱ 0.23
17	31.1	41.0	− 1.9	0.50	0.56	—	S	S	CS, AS	—	—	—	249	37	✱ 0.24
18	33.1	44.3	1.0	0.24	0.32	0.0	S	C, ACu	—	—	/NNW	—	250	37	✱ 0.24
19	31.1	44.0	4.3	0.25	0.33	—	ACu	—	—	—	—	—	250	37	✱ 0.24
20	31.8	42.7	4.5	0.31	0.45	0.0	S	SCu, Cu	—	—	SSE	—	250	37	✱ 0.24
21	10.8	15.0	3.8	0.21	0.27	—	ACu, CS	SCu	—	—	—	—	250	36	✱ 0.24
22	30.8	45.2	5.7	0.24	0.29	—	SCu	—	SCu	—	—	—	250	35	✱ 0.24
23	32.1	45.3	5.9	0.56	0.72	—	CS, S	CS	CS	—	—	—	250	35	✱ 0.25
24	29.7	43.7	4.9	0.37	0.49	—	C, CS	—	—	—	—	—	250	34	✱ 0.26
25	31.5	45.8	5.7	0.38	0.51	—	CS, S	—	—	—	—	—	250	34	✱ 0.26
26	30.1	47.2	8.0	0.29	0.42	—	—	—	—	—	—	—	250	33	✱ 0.26
27	32.2	46.8	7.0	0.43	0.63	—	—	S	—	—	—	—	249	32	✱ 0.26
28	32.9	45.7	2.4	0.56	0.82	—	SCu, CS	—	—	—	—	—	248	32	✱ 0.26
29	30.7	44.2	0.8	0.46	0.68	—	—	—	—	—	—	—	248	31	✱ 0.26
30	33.9	43.7	0.5	0.46	0.81	—	—	CS	CS	—	—	—	248	31	✱ 0.27
31	35.9	45.5	1.2	0.52	0.69	—	—	—	—	—	—	—	243	31	✱ 0.27
Срд. Moy.	23.1	33.5	0.83	0.26	0.36	3.2	—	—	—	—	—	—	248	36	—

Апрѣль. — Avril.

1	35.3	44.7	3.5	0.39	0.57	—	—	CS	S	—	N	—	244	31	✱ 0.26
2	36.2	44.7	3.0	0.47	0.66	—	S, C	S	—	—	—	—	244	31	✱ 0.26
3	39.8	48.2	6.5	0.39	0.57	—	—	AS	—	—	—	—	243	30	✱ 0.27
4	13.9	18.3	3.0	0.47	0.67	—	CCu, ACu	S	SCu	—	—	—	245	31	✱ 0.26
5	36.5	43.5	5.6	0.33	0.56	2.2	AS	AS, ACu	N	—	—	—	245	31	✱ 0.26
6	23.1	26.2	4.7	0.09	0.18	2.0	N	SCu	N	—	SW/	—	244	29	✱ 0.32
7	10.1	13.9	2.5	0.10	0.23	1.6	N	N	N	—	/S	—	241	26	✱ 0.32
8	37.6	43.8	8.9	0.29	0.48	0.0	S	CS	S	—	/SW	—	236	24	— 0.33
9	6.4	7.4	4.9	0.67	1.09	2.6	S, SCu	N	S	—	S	—	224	16	— 0.32
10	14.3	14.9	7.0	0.23	0.31	4.7	SCu	N	SCu	—	S	—	214	13	— 0.32
11	32.1	29.8	4.4	0.22	0.30	0.3	FrN	Cu, SCu	N	—	S	—	205	12	— 0.31
12	14.8	14.2	4.7	0.28	0.38	0.8	SCu	SCu	N	—	S	—	198	4	— 0.32
13	18.9	20.5	5.5	0.26	0.37	0.4	SCu	SCu	S, SCu	—	WNW	—	191	2	— 0.31
14	9.1	12.0	0.5	0.60	0.83	3.1	ACu, SCu	N	—	—	—	—	185	2	— —
15	40.0	48.7	4.0	0.65	0.83	—	—	—	S	—	—	—	185	7	— —
16	14.2	15.7	4.9	0.53	0.65	—	AS	S	SCu	—	—	—	187	2	— —
17	26.4	23.9	10.0	0.48	0.64	—	S, SCu	S, SCu, AS	CS, SCu	—	—	—	188	2	— —
18	45.3	43.6	12.5	0.79	1.03	—	CS, S	—	S, CS	—	—	—	186	1	— —
19	48.5	46.7	18.0	0.90	1.25	—	ACu, CS	C, ACu	CS	—	—	—	184	—	— —
20	49.9	47.8	18.6	1.30	1.81	—	CS	—	AS	—	—	—	182	—	— —
21	46.7	45.6	15.5	1.58	2.34	—	Cu, C	Cu	SCu	—	S	—	181	—	— —
22	11.2	11.0	10.3	1.16	1.63	1.3	SCu, CS	N	S, CS	—	SSW	—	180	—	— —
23	47.7	45.7	16.5	0.52	0.76	—	CS	CS, Cu	Cu	—	—	—	180	—	— —
24	26.9	33.2	18.0	0.72	0.97	5.6	S	SCu, N	ACu, S	—	SW	—	180	—	— —
25	36.6	32.0	17.2	0.85	1.10	—	S	Cu	S, SCu, CS	—	WNW	—	179	—	— —
26	49.9	47.5	14.5	0.86	1.11	—	CS, C	CCu, CS, Cu	SCu	—	/SW	—	179	—	— —
27	46.4	39.9	13.0	1.41	1.84	—	S	C, CS, Cu	S	—	SW	—	180	—	— —
28	37.3	38.0	20.0	1.28	1.78	0.6	S, CS, SCu	AS, FrCu	N	—	/SSW	—	180	—	— —
29	10.7	20.8	7.9	1.10	1.41	2.8	S	N	N	—	/SSE	—	182	—	— —
30	30.4	33.7	10.2	0.39	0.54	0.4	S	Cu, FrCu	N, SCu	—	SSW	—	182	—	— —
Срд. Moy.	29.9	31.9	9.2	0.65	0.90	28.4	—	—	—	—	—	—	202	10	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Термом. лучеиспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. Нижній эвапорометръ. Evapor. inf.	Верхній эвапорометръ. Evapor. sup.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	38.6	31.5	7.8	1.08	1.38	—	FrS, SCu	Cu	SCu	—	NW	—	182	—	
2	33.9	31.2	12.6	0.91	1.18	2.2	ACu	SCu, Cu	CS, ACu	—	/ SW	—	184	—	
3	27.4	26.4	14.8	0.63	0.88	1.0	N	SCu	SCu, N	—	S	—	184	—	
4	19.8	18.9	9.9	0.86	1.04	0.6	SCu	N	SCu	—	WSW	—	185	—	
5	30.3	32.5	12.0	0.82	1.22	0.0	SCu, C	SCu	CS	—	W /	—	187	—	
6	4.2	4.1	3.8	0.55	0.63	19.0	N	N	N	—	NE	—	187	—	
7	11.9	11.8	2.0	0.06	0.09	0.3	N	N	SCu	—	NNW	—	178	—	
8	42.3	41.0	11.0	0.46	0.79	—	—	S, CS, SCu	S, ACu, SCu	—	—	—	179	—	
9	23.1	23.0	17.1	1.09	1.81	3.0	SCu, ACu	SCu, S	SCu	—	/ SE	—	175	—	
10	47.0	44.8	13.4	1.02	1.32	1.7	S	CS, Cu	S, SCu, ACu	—	W /	—	176	—	
11	39.6	37.9	13.8	0.68	0.96	2.4	N, SCu	Cu, CS	S, SCu	—	/ WSW	—	176	—	
12	31.8	28.4	9.8	0.63	0.78	—	SCu	Cu	SCu, S, ACu	—	W	—	177	—	
13	26.6	29.1	11.3	0.83	1.11	0.4	ACu	SCu	C, CS, ACu	—	W	—	178	—	
14	49.6	47.5	15.7	1.06	1.41	—	CS, SCu	Cu	SCu	—	SSW	—	179	—	
15	38.5	39.7	17.5	1.68	2.19	0.2	SCu	Cu	S, SCu	—	SSW	—	180	—	
16	30.8	27.2	15.5	1.32	1.65	2.7	N	SCu, CS	SCu	—	SSW	—	182	—	
17	20.3	19.4	12.6	0.44	0.49	—	S	Cu, N	SCu	—	WNW	—	184	—	
18	48.0	45.9	17.8	1.06	1.58	6.5	—	Cu, CCu, CS	N	—	WSW/SSW	—	180	—	
19	26.8	25.7	16.5	1.10	1.33	8.3	CS, AS	SCu, CuN	ACu, CS	—	/ NW	—	185	—	
20	23.9	25.6	11.6	0.51	0.71	0.8	N	SCu, Cu	SCu, ACu	—	N / W	—	185	—	
21	14.5	14.3	9.0	0.76	1.00	8.5	SCu	N	N	—	WNW	—	183	—	
22	14.1	14.4	4.5	0.30	0.43	8.6	N	SCu	N	—	/ N	—	179	—	
23	14.8	13.9	3.8	0.35	0.43	—	N	N	S, SCu	—	N	—	173	—	
24	13.2	12.8	3.8	1.00	1.29	—	SCu	SCu	SCu	—	NNE	—	170	—	
25	21.8	21.5	9.2	0.83	1.24	—	S, SCu	SCu	ACu	—	N	—	172	—	
26	49.9	47.9	15.5	1.09	1.42	—	ACu	Cu, ACu, C	Cu, ACu	—	N	—	174	—	
27	50.9	47.2	16.0	1.93	2.44	—	—	CS, Cu	CS, CCu, SCu	—	NNW	—	175	—	
28	18.6	17.7	16.1	1.64	2.11	1.0	ACu, CCu	S, SCu, AS	SCu	—	W	—	178	—	
29	18.8	17.7	13.0	0.38	0.49	0.0	N	N	SCu, C	—	NNE	—	179	—	
30	27.0	25.7	9.0	1.45	1.88	—	CS, SCu, ACu	SCu	S, SCu	—	NNE	—	182	—	
31	22.5	20.9	11.5	1.23	1.80	1.0	SCu	AS, Cu	SCu	—	—	—	183	—	
Срд. Moy.	28.5	27.3	11.5	0.88	1.20	68.2	—	—	—	—	—	—	180	—	

Іюнь. — Juin.

1	50.0	48.9	17.8	0.52	0.67	—	ACu	Cu, FrCu, C	SCu, CS	—	N	—	187	—	
2	42.6	42.3	17.2	1.40	1.94	0.4	CS	Cu, CS	N	—	NNW/NNW	—	187	—	
3	52.5	52.1	20.0	1.35	1.80	3.0	ACu	C, Cu	SCu, C	—	—	—	189	—	
4	12.2	12.6	16.0	1.15	1.64	0.8	Cu, CuN, C	N	SCu	—	N	—	190	—	
5	31.9	32.2	11.2	1.50	2.00	—	FrCu	SCu	SCu	—	NNW	—	191	—	
6	42.2	37.8	13.1	2.46	3.17	3.7	FrCu	SCu, CS	N	—	/ N	—	191	—	
7	16.6	16.7	11.2	0.86	1.01	1.4	S	SCu	CS, SCu	—	NNE	—	193	—	
8	41.1	40.2	15.3	0.72	1.00	4.4	SCu	SCu	Cu, CuN	—	ESE	—	195	—	
9	26.0	25.7	13.5	0.84	1.34	—	C, CS, SCu	SCu	ACu, CS	—	NNE	—	197	—	
10	52.6	41.4	17.0	1.53	1.98	0.0	SCu	Cu, ACu, C	SCu, C	—	NNW	—	198	—	
11	49.2	46.7	16.3	1.86	2.50	—	ACu	Cu	SCu	—	—	—	199	—	
12	28.8	26.4	15.9	1.90	2.42	2.0	ACu, CS, SCu	SCu, C	CS, ACu	—	/ WNW	—	200	—	
13	51.8	49.7	17.5	1.08	1.46	—	SCu, ACu	Cu	SCu	—	NW	—	201	—	
14	51.9	49.1	15.7	2.43	3.02	—	—	Cu	N	—	NNW	—	203	—	
15	52.6	48.9	14.5	2.18	2.86	—	FrCu	Cu	CS	—	N	—	204	—	
16	52.6	49.5	20.5	1.85	2.47	—	C, CS, SCu	C, CS	SCu	—	E	—	205	—	
17	48.2	49.0	21.5*	1.70	2.29	0.3	SCu	SCu	AS, SCu	—	W	—	205	—	
18	54.2	48.8	20.1*	2.02	2.56	—	ACu	SCu	S, ACu	—	W	—	207	—	
19	12.0	11.9	13.1*	1.44	1.80	9.6	AS, SCu	N	SCu	—	WNW	—	208	—	
20	53.3	53.2	20.1*	0.83	1.15	2.7	—	Cu, CuN, CS	ACu, SCu	—	S / WSW	—	210	—	
21	47.8	48.7	19.0	0.85	1.13	2.5	ACu, SCu, AS	SCu, ACu, CuN	C, ACu, Cu	—	/ WSW	—	211	—	
22	33.4	30.0	21.9	1.08	1.47	5.5	CS	Cu, CuN, CS	N	—	/ S	—	211	—	
23	31.8	28.6	17.5	0.59	0.76	2.2	SCu, ACu	Cu, CuN	SCu	—	SW	—	212	—	
24	36.7	32.8	17.5	0.79	1.10	0.2	ACu, C, FrCu	SCu, AS	AS, C, SCu CuN	—	/ SSW	—	212	—	
25	26.3	24.7	17.4	1.00	1.34	—	SCu, CCu	SCu, Cu, CuN	ACu	—	SSW	—	213	—	
26	48.2	45.3	22.5	1.25	1.88	0.3	—	Cu	N	—	SSE	—	214	—	
27	37.0	43.2	19.3	1.04	1.36	2.0	SCu	SCu, CuN	S, SCu, C	—	S	—	215	—	
28	23.5	22.7	18.1	0.95	1.22	13.7	SCu	AS, N, Cu, CuN	SCu, AS	—	/ S	—	216	—	
29	30.1	37.0	20.8	0.55	0.67	11.2	SCu	Cu, CuN	N	—	SSE	—	217	—	
30	30.5	31.7	20.0	0.80	1.16	11.3	N	N, NCuf	SCu, CuN	—	ESE	—	216	—	
Срд. Moy.	39.0	37.6	17.4	1.28	1.71	77.2	—	—	—	—	—	—	203	—	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Термом. лучеиспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. Нижній аэрометръ. Evapor. inf.	Верхній аэрометръ. Evapor. sup.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ и направленіе облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	33.9	32.5	17.0	0.44	0.64	0.3	S, FrS (S)	Ncf (S), FrS	SCu (S), Cu	207	—	
2	53.5	54.9	23.0	0.99	1.44	—	CS (E), SCu	Cu (SE), C	C, ACu (ESE), Cu	198	—	
3	51.3	44.7	21.9	1.16	1.67	0.1	ACu	Cu, CuN (W)	SCu (WSW)	198	—	
4	41.7	38.0	21.1	0.95	1.34	0.0	SCu (W)	Cu (W)	SCu, CS, AS	198	—	
5	31.8	28.9	20.0	0.82	1.10	6.2	AS, ACu (S)	AS, CS, Cu (SW), CuN	SCu (SW)	198	—	
6	32.9	37.7	18.9	0.81	1.12	0.1	SCu (W), N (WSW)	SCu, FrCu, Cu (W)	CS, C(W), CCu, ACu(WSW)	200	—	
7	43.6	46.7	20.7	1.32	1.81	2.7	CS	C (W), CS (W), Cu (NW)	SCu, CS(NW), ACu(NNW), C	201	—	
8	49.1	49.9	21.3	0.85	1.09	—	N	C (NW), Cu (W)	S (W), Scf, Cu	202	—	
9	27.0	24.8	18.2	1.42	1.92	0.6	Cu (W), FrCu	C, CCu (W), Cu, CuN (NW)	SCu (WNW), ACu, CS	201	—	
10	35.4	30.8	15.6	1.01	1.28	4.7	N (W)	AS, FrCu, CuN (WNW)	SCu (NW)	205	—	
11	18.2	20.2	15.4	0.52	0.68	2.7	N (NW)	N (N)	SCu (N), CS	206	—	
12	16.0	18.7	15.0	0.49	0.69	—	Scf (N), C, CCu	S, Ncf (N)	AS, CS, SCu, C	207	—	
13	35.7	35.7	19.5	1.30	1.71	—	CS	ACu, Cu (NNW)	SCu, CS, ACu (WNW)	208	—	
14	56.4	53.5	25.3	2.12	2.80	—	CS (NNW)	CS	CS (NW)	210	—	
15	56.6	53.7	24.7	3.13	4.02	—	CS	CS	C (NW), FrCu	210	—	
16	43.8	41.7	26.7	2.36	3.17	—	C	CS, AS (W)	C (W), AS, SCu	212	—	
17	59.5	50.7	24.5	2.59	3.23	—	ACu (W)	Cu (W), CS	S, Cu	212	—	
18	28.8	28.7	16.5	2.21	2.89	—	—	SCu (W), S	C, CS (W), AS (W), Cu	215	—	
19	21.1	21.2	16.0	1.12	1.52	—	SCu, Cu, FrCu (WNW)	SCu	CS, FrCu (NNE), S	216	—	
20	35.0	31.0	13.8	1.49	1.86	—	SCu (NNE)	SCu (N)	SCu (N)	216	—	
21	30.5	28.7	15.0	1.22	1.76	0.0	SCu (N)	SCu (NNW)	SCu (N)	218	—	
22	27.6	24.1	15.7	0.91	1.18	1.0	CS (N), SCu (N), FrCu	SCu (NW), Cu, CuN	SCu, N (WNW)	219	—	
23	51.0	50.9	18.2	1.16	1.54	0.0	SCu (NW)	FrCu (NW), SCu	SCu (NW), CS	220	—	
24	35.3	35.3	19.6	1.22	1.66	0.3	ACu (NW), C	Cu, SCu (W), C	Cu, SCu, CS, C (W)	222	—	
25	55.0	48.1	23.5	1.12	1.53	18.8	SCu, ACu	Cu (SW), C	SCu (SSW), Cu	223	—	
26	18.2	18.4	19.3	1.08	1.38	9.4	N	N	SCu (NNW)	223	—	
27	17.6	17.2	15.0	0.30	0.29	11.0	N (NW)	N (NW)	ACu, SCu (NW)	224	—	
28	17.4	18.2	16.0	0.46	0.68	—	N (N)	S (N)	SCu (NW)	219	—	
29	43.2	44.4	16.8	0.85	1.25	—	CS (N)	Cu (NNW), CS (NNE)	SCu, C (N)	215	—	
30	16.9	16.7	13.8	1.27	1.83	—	S (NE)	SCu (N)	C, S, Cu	215	—	
31	51.8	49.3	20.0	0.82	1.11	—	SCu	Cu	SCu, Cu	216	—	
Срд. Moy.	36.6	35.3	19.0	1.21	1.62	57.9	—	—	—	211	—	

Августъ. — Août.

1	54.4	52.0	23.5	1.27	1.82	—	—	—	—	215	—	
2	56.8	54.5	25.8	1.52	2.17	—	—	Cu (WSW)	—	216	—	
3	55.9	53.1	24.7	1.70	2.29	—	CSu	Cu	SCu	218	—	
4	49.8	50.3	24.2	1.72	2.37	0.4	SCu (NNW)	Cu (NNE), CS	SCu (WNW)	219	—	
5	49.3	49.3	19.6	1.80	2.32	—	Cu (NW), FrS	SCu (WNW), FrCu	SCu (NNW), Cu	220	—	
6	38.4	36.6	19.5	1.35	1.74	1.8	S (N)	S (N), Cu (NW)	C, SCu	221	—	
7	41.7	38.9	24.4	0.88	1.09	6.5	CS (SW), SCu (WSW)	Cu (W), ACu	C, CS, SCu	222	—	
8	19.8	19.5	19.7	0.59	0.75	43.4	C (SW), CS, SCu	N (SSE)	N (NW)	221	—	
9	15.4	15.0	13.8	0.22	0.19	5.2	N (NNW)	N (NNW)	Scf (NW)	220	—	
10	31.1	25.9	18.0	0.66	0.85	0.2	SCu, ACu(WNW), CS(SSW)	Cu (W), SCu, C	S, Cu	188	—	
11	50.6	50.6	17.5	1.09	1.37	0.1	SCu, Cu, ACu (W)	Ncf, SCu (W)	SCu, Cu, CS	192	—	
12	42.0	45.0	20.6	1.12	1.56	2.4	C, Cu	Cu (S)	AS, SCu	193	—	
13	18.6	18.9	18.2	0.78	0.92	3.6	N	N (SSE)	SCu, N, ACu (S)	195	—	
14	52.0	52.3	17.3	0.46	0.72	0.3	S (SE)	Cu (WNW)	SCu (NNW)	195	—	
15	50.8	48.7	18.5	0.79	1.05	3.6	SCu, FrS (NW)	C (W), Cu	AS, SCu	195	—	
16	44.1	44.7	19.7	0.78	1.03	3.1	N	C, Cu (SE)	N (SSE)	195	—	
17	28.6	28.2	18.1	0.47	0.65	0.1	S, FrS (SE)	SCu (E)	SCu, Ncf	198	—	
18	28.8	27.5	19.2	0.49	0.65	—	S	CuN (WSW)	SCu	199	—	
19	16.8	16.8	15.8	0.49	0.66	8.0	AS, SCu (WSW)	N (SSE)	N	200	—	
20	32.1	29.5	18.5	0.42	0.49	0.1	AS (SW)	Cu (WSW), CS (W)	SCu, CuN (S)	200	—	
21	16.9	16.4	15.1	0.81	1.03	3.3	SCu, FrN (SSW)	N (SW)	FrCu (SW), CuN	201	—	
22	51.0	47.4	19.0	0.72	0.84	—	SCu (W)	Cu (W)	SCu	201	—	
23	50.0	48.3	19.4	0.85	1.17	0.0	SCu (W), FrS (SW)	Cu (W)	AS, SCu	202	—	
24	15.1	14.8	16.7	0.61	0.81	14.0	S (W)	N (SW)	S	203	—	
25	22.8	22.7	18.2	0.15	0.16	0.3	S	SCu (ESE), AS	SCu	202	—	
26	30.8	31.9	20.9	0.25	0.39	3.1	SCu (S)	SCu (WSW), CuN	N	198	—	
27	23.9	22.7	11.9	0.67	0.84	0.0	N (WNW)	S (W), SCu	SCu (WNW), S	195	—	
28	18.5	18.3	18.2	0.47	0.67	5.0	SCu (E)	SCu (S)	N	196	—	
29	12.7	13.0	12.0	0.23	0.25	32.5	SCu (E), FrS	N (ENE)	N	197	—	
30	18.8	18.3	12.7	0.20	0.25	0.0	FrS (WNW)	S, FrCu (W)	SCu (SSE)	180	—	
31	18.8	18.1	14.3	0.33	0.46	0.0	AS (S)	SCu (S)	SCu	172		
Срд. Moy.	34.1	33.2	18.6	0.76	1.02	137.0	—	—	—	202	—	

Павловскъ. Pavlovsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Термом. лучеиспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. Нижній испаритель. Evapor. inf.	Верхній испаритель. Evapor. sup.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ и направленіе облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота. Hauteur. см. cm.	Плотность. (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	25.8	23.1	14.7	0.28	0.38	0.0	SCu (E), ACu	SCu (E)	SCu	173	—	
2	45.6	38.7	16.2	0.53	0.74	0.3	S	Cu (NNE), ACu, C	SCu, N	175	—	
3	13.9	14.8	14.6	0.51	0.67	2.7	S	N	SCu	177	—	
4	29.0	25.7	15.1	0.16	0.20	0.0	S	ACu (N)	SCu	179	—	
5	47.3	46.7	18.0	0.40	0.56	—	S	Cu (WNW), ACu, CS (N)	CS, SCu	180	—	
6	44.0	44.4	17.4	0.79	1.04	—	AS (WNW), CS, C	Cu (W), CCu (WNW), ACu	SCu	182	—	
7	45.8	45.5	16.5	0.75	1.01	0.0	—	C, Cu (NNE)	—	184	—	
8	47.5	46.3	17.8	0.84	1.13	—	SCu	—	—	186	—	
9	49.0	47.6	19.2	0.85	1.11	—	SCu	CS (W), CCu (W)	—	188	—	
10	34.9	33.7	18.9	0.62	0.77	—	ACu (SSW), SCu, CS	SCu (W), ACu	SCu	190	—	
11	19.5	19.5	16.4	0.47	0.61	0.6	S	SCu (SW), CuN	SCu	191	—	
12	34.0	29.7	17.0	0.49	0.60	6.1	SCu	Cu (SW), ACu (SSW), CS	S	194	—	
13	19.0	18.2	13.3	0.30	0.39	5.0	SCu (W), ACu	SCu, Cu, CuN (W)	SCu	194	—	
14	15.5	14.9	8.9	0.25	0.31	0.5	FrN (NW)	FrS (WNW)	N	195	—	
15	14.6	14.3	8.5	0.64	0.84	0.2	Cu, CuN, ACu (WNW)	CuN, Cu, N (NW)	SCu	196	—	
16	39.4	41.7	11.7	0.68	0.86	—	CS (WNW), SCu	Cu (NW), CS, CCu (WNW)	SCu (WNW)	197	—	
17	33.9	34.9	8.5	0.82	1.06	0.0	SCu, Cu, ACu	Cu (NNW, N)	SCu	198	—	
18	37.9	39.3	9.8	0.77	1.02	0.0	ACu, SCu (NE), FrCu	ACu, Cu (S)	—	199	—	
19	19.2	18.3	10.3	0.41	0.53	—	SCu (N), AS	AS (N), SCu	ACu, SCu	200	—	
20	47.0	45.9	15.2	0.30	0.41	—	SCu (WSW)	SCu (W)	—	—	—	
21	27.5	24.5	15.0	0.36	0.49	0.1	S	ACu, Cu (NW)	S	—	—	
22	16.4	16.8	11.0	0.22	0.40	—	S	S	S	219	—	
23	22.7	28.3	12.2	0.19	0.30	—	N	SCu (E)	SCu (ESE)	221	—	
24	20.2	20.8	13.5	0.28	0.47	—	ACu (SW)	SCu (W), ACu (SW)	SCu (NW)	220	—	
25	45.5	46.4	19.6	0.34	0.51	0.1	ACu (SE)	CS	—	217	—	
26	46.1	46.7	19.8	0.68	0.87	—	CS (W)	ACu, SCu	ACu (W), C	222	—	
27	42.1	42.9	17.5	0.79	1.03	—	ACu, C, CS	C, CS	ACu, SCu	223	—	
28	40.7	40.5	17.0	0.77	0.97	—	AS (SW), CS, ACu (WSW)	CS, CCu (WNW)	CS, SCu	223	—	
29	23.8	23.5	15.6	0.70	0.90	—	CS, ACu (W), SCu	ACu (W), SCu, CS	ACu, SCu	224	—	
30	42.1	41.9	17.0	0.49	0.65	0.0	S	CS (W), CCu, SCu	SCu	225	—	
Срд. Мог.	33.0	32.5	14.9	0.62	0.69	15.6	—	—	—	199	—	

Октябрь. — Octobre.

1	44.0	44.6	18.4	0.54	0.72	—	—	Cu	—	221	—	
2	43.0	43.4	15.5	0.92	1.20	—	—	—	—	221	—	
3	10.9	11.0	10.0	0.80	0.98	2.6	CCu (W), CS	N (W)	—	222	—	
4	39.0	40.7	12.0	0.31	0.33	1.4	SCu, FrN (WSW)	SCu, Cu (W)	SCu	222	—	
5	15.2	15.5	11.6	0.64	0.80	0.1	S (SSW)	SCu (WSW)	S	223	—	
6	14.5	15.1	10.3	0.48	0.65	1.3	SCu	SCu	N	223	—	
7	11.9	12.0	11.6	0.08	0.08	7.1	FrN (SSE)	N (SSE)	S	223	—	
8	12.9	12.3	11.2	0.07	0.09	2.2	N	FrN (W)	N	223	—	
9	10.4	11.9	6.0	0.18	0.23	0.2	SCu (W)	N (NW)	SCu	224	—	
10	26.8	22.5	9.3	0.22	0.27	0.0	SCu, ACu	SCu (W), C (W)	—	217	—	
11	36.1	37.8	10.5	0.42	0.58	0.0	SCu, ACu (W)	FrCu, SCu, Cu	—	217	—	
12	32.3	34.8	8.8	0.33	0.43	0.2	—	CS, SCu	S	218	—	
13	16.2	16.1	13.3	0.24	0.29	0.2	N (WSW)	SCu (SSW), ACu (W)	N	218	—	
14	8.8	8.8	6.2	0.38	0.51	—	S (NNE)	S (NNE)	S (E)	219	—	
15	29.1	29.8	12.6	0.26	0.37	—	S (ESE)	ACu (S), SCu (S)	S	220	—	
16	19.8	19.2	12.1	0.51	0.78	8.8	S (SSE), SCu	SCu (S), ACu, C	S	220	—	
17	16.8	19.4	9.3	0.30	0.41	1.1	N (SSW)	FrCu (WSW)	ACu	220	—	
18	9.0	9.0	8.6	0.43	0.50	2.7	SCu (SSW), S	N (SSW)	SCu, AS	215	—	
19	8.2	8.1	7.6	0.09	0.10	0.8	S	S (W)	SCu (WNW)	217	—	
20	6.6	7.2	5.6	0.10	0.15	4.2	N (NNW)	N (N)	S, SCu	211	—	
21	5.2	4.9	4.3	0.08	0.08	4.0	SCu (NNE)	N (NNE)	SCu (NE)	209	—	
22	5.8	5.9	4.7	0.19	0.22	1.2	S, SCu (NE)	N, SCu (E)	SCu (S)	206	—	
23	8.1	8.1	4.1	0.12	0.35	2.5	S (S)	S (S)	S	203	—	
24	8.7	8.9	4.3	0.09	0.13	0.3	N (ESE)	Cu (ESE), FrCu, AS	SCu (NE)	202	—	
25	6.9	6.6	3.3	0.09	0.13	—	SCu (NNE)	N (NNW)	SCu	202	—	
26	4.6	4.9	2.3	0.22	0.29	0.7	S, SCu (SE)	AS, SCu	S	202	—	
27	5.3	5.9	4.4	0.06	0.10	0.7	N (ESE)	S (SSW)	S	202	—	
28	8.4	8.3	6.0	0.04	0.05	—	S, SCu (NW)	SCu (WSW)	S	203	—	
29	7.2	7.2	7.2	0.16	0.26	2.2	SCu (W)	N (WSW)	SCu (NNW), C	204	—	
30	26.6	26.6	4.2	0.50	0.50	0.2	SCu	C (NNW), Cu	S	205	—	
31	7.7	7.9	3.8	0.17	0.31	0.0	C, SCu, FrCu (W)	SCu (WNW)	S	205	—	
Срд. Мог.	16.3	16.6	8.4	0.30	0.38	44.7	—	—	—	214	—	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Термом. лучеиспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. Нижній испаритель. Evapor. inf.	Верхній испаритель. Evapor. sup.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ и направленіе облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	6.3	6.2	4.9	0.00	0.00	0.6	N (WSW)	S (WSW)	S	206	—	—
2	9.0	9.8	4.0	0.11	0.16	0.9	N (NW)	SCu (WNW)	N	206	—	—
3	1.7	0.9	− 0.4	0.42	0.53	1.3	SCu	S	N	207	1 ✱	—
4	2.7	3.0	− 0.5	0.21	0.28	0.0	N (E)	S (E)	S	207	4 ✱	—
5	10.9	23.9	− 0.7	0.17	0.20	0.0	AS, ACu, SCu	SCu, ACu (NW)	S	208	3 ✱	—
6	6.1	7.2	1.6	0.21	0.27	1.3	S, SCu (SSW)	SCu (SW)	S	209	2 ✱	—
7	19.8	21.7	2.5	0.35	0.44	1.5	N (WNW)	FrCu, SCu	N	210	2 ✱	—
8	7.3	20.7	0.8	0.24	0.29	1.0	SCu (WSW)	CS (WNW), SCu	AS	211	4 ✱	—
9	6.8	8.8	2.0	0.17	0.17	0.9	N (SSE)	SCu (SW)	S	212	6 ✱	0.10
10	3.1	4.0	1.1	0.00	0.00	0.7	S	N	N	212	5 ✱	0.14
11	8.2	14.5	− 1.7	0.25	0.30	1.0	S (N), SCu	SCu	SCu	213	5 ✱	0.14
12	− 0.6	0.4	− 2.6	0.04	0.06	0.2	S (W)	N	S	213	7 ✱	0.13
13	− 4.6	− 3.9	− 6.6	0.07	0.06	0.0	S	S	N	214	6 ✱	0.14
14	− 3.9	− 3.1	− 6.1	0.00	0.00	0.4	ACu (NNE), SCu	S	S	215	6 ✱	0.14
15	− 2.0	− 1.0	− 5.5	0.04	0.03	0.0	N	S (SW)	S	216	7 ✱	0.13
16	− 1.7	− 0.4	− 5.4	0.11	0.12	0.0	SCu, CS (N)	SCu, ACu (NW), CCu, C	S	217	6 ✱	0.14
17	− 1.6	− 1.1	− 0.1	0.18	0.22	1.7	S	S	S	218	6 ✱	0 16
18	3.9	4.1	3.3	0.00	0.00	0.4	N (WSW)	S (WSW)	N, ACu (WNW)	218	5 —	0.16
19	5.4	6.3	3.6	0.26	0.42	4.1	S (NNW)	CS, SCu (SW)	N (SW)	219	2 —	—
20	5.8	8.0	4.5	0.10	0.14	0.3	SCu	SCu (W)	SCu (W)	218	1 —	—
21	3.1	2.8	1.5	0.43	0.57	0.0	SCu	AS, ACu, SCu (WSW)	N (W)	215	1 —	—
22	1.2	2.9	0.4	0.30	0.37	—	SCu, ACu (W)	SCu (W)	SCu (WNW)	214	1 —	—
23	0.7	0.7	− 1.1	0.25	0.28	2.3	SCu (W)	S, SCu (W)	SCu	214	1 —	—
24	3.3	3.9	1.4	0.03	0.01	1.8	S	S (WSW)	S	215	6 ✱	0.18
25	1.2	1.8	0.8	0.00	0.00	4.0	N	S	N	216	6 ✱	0.19
26	2.0	2.4	0.8	0.00	0.00	2.8	S	S	N	215	5 ✱	0.24
27	1.0	1.9	0.3	0.15	0.17	0.0	N	S (NNE)	SCu, CS	216	7 ✱	0.23
28	− 4.0	− 3.5	− 1.5	0.10	0.13	1.6	AS	S	N	216	6 ✱	0.24
29	− 4.9	− 3.7	− 1.0	0.03	0.04	0.7	SCu	SCu	SCu	216	8 ✱	0.22
30	− 9.1	− 9.0	− 8.7	0.02	0.04	0.6	N	N (W)	S	216	9 ✱	0.21
Срд. Moy.	2.6	4.3	− 0.3	0.14	0.18	30.1	—	—	—	213	4	—

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Термом. лучеиспуск. Надъ песчаной поверхностью. 1h	Надъ естеств. поверхностью. 1h	Наибольшая температура воздуха.	Испареніе. Нижній испаритель.	Верхній испаритель.	Осадки. мм.	7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. см.	Снѣжн. покровъ. Высота см.	Плотность.
1	−14.1	−13.6	−12.9	0.02	0.02	0.0	SCu	CS, SCu	S	217	8 ✱	0.20
2	− 6.1	− 4.4	− 9.6	0.03	0.00	0.3	S	S, SCu (W)	S	217	9 ✱	0.22
3	0.3	0.6	1.1	0.04	0.06	3.8	N	N	N	218	9 ✱	0.22
4	1.1	1.5	1.2	0.05	0.05	0.0	S	S	S	220	9 ✱	0.24
5	− 2.0	− 1.2	− 0.5	0.10	0.13	4.7	S	S	N	221	9 ✱	0.24
6	3.4	3.9	3.5	0.00	0.00	0.3	S	S (WSW)	S	222	9 ✱	0.27
7	2.3	2.3	3.6	0.13	0.13	6.5	S (SW)	N (SSE)	N	218	3 —	0.26
8	1.0	1.3	1.4	0.16	0.24	0.0	S	SCu (WSW)	S	207	3 —	0.32
9	− 4.5	− 5.0	0.0	0.49	0.63	2.5	SCu	SCu	S	202	3 —	0.31
10	1.2	0.9	− 3.1	0.07	0.06	1.5	N	N (NW)	S	202	8 ✱	0.18
11	− 0.4	0.7	− 1.5	0.03	0.00	0.4	S	SCu	S	202	9 ✱	0.18
12	1.4	1.8	0.8	0.16	0.20	4.4	N	N	N	205	9 ✱	0.20
13	4.5	6.0	0.9	0.00	0.01	0.0	S	SCu (SW)	S	207	11 ✱	0.20
14	0.1	0.8	− 1 1	0.06	0.09	1.3	S	N	S	208	11 ✱	0.22
15	0.0	0.5	− 0.6	0.02	0.01	0.8	S	S	N	209	11 ✱	0.20
16	2.6	3.4	1.0	0.00	0.00	2.4	S	N	N	210	11 ✱	0.22
17	1.9	2.0	2.0	0.00	0.00	2.7	S	N	N	210	9 ✱	0.24
18	3.6	3.9	3.5	0.00	0.00	3.2	S	S (WSW)	N	209	7 ✱	0.31
19	− 1.4	− 1.2	3.5	0.49	0.69	0.0	S (NE)	SCu (NE)	—	199	2 —	0.34
20	− 3.2	− 3.3	− 5.5	0.34	0.40	3.0	S	ACu, AS (N), S	ACu(NW)	195	2 —	0.34
21	− 0.6	− 0.3	− 1.3	0.07	0.07	1.9	N	N (N)	S	195	11 ✱	0.19
22	− 8.6	− 8.3	− 7.3	0.10	0.13	2.1	CS, S	CS (N), SCu	N (WNW)	196	8 ✱	0.24
23	− 5.6	− 5.1	− 7.0	0.15	0.14	2.0	N	N	S	198	11 ✱	0.19
24	− 6.4	− 6.1	− 6.7	0.03	0.03	3.6	S	N	N	200	12 ✱	0.20
25	−11.0	−10.6	−10.8	0.01	0.03	2.0	N	N	N	202	19 ✱	0.17
26	−15.4	−15.8	−15.5	0.03	0.02	0.5	CS, S	SCu, AS	S	204	19 ✱	0.18
27	−14.0	−13.3	−16.5	0.01	0.01	1.9	S (NNE)	SCu (N), ACu	S	207	17 ✱	0.19
28	1.9	2.6	0.0	0.00	0.00	3.3	N	N (NW)	—	209	20 ✱	0.18
29	−10.9	− 9.9	−10.7	0.17	0.20	0.4	SCu (N)	S	S	211	19 ✱	0.22
30	−15.4	−14.1	−16.6	0.00	0.00	0.1	SCu	SCu (N)	—	212	18 ✱	0.21
31	−22.0	−21.6	−21.9	0.02	0.01	0.0	—	—	—	214	18 ✱	0.21
Срд. Moy.	− 3.7	− 3.3	− 4.1	0.08	0.11	55.6	—	—	—	205	10	—

Павловскъ. Выводъ. 1904. Résumé. Pavlovsk.

$\varphi = 59°41'$ $\lambda = 30°29'$ $H = 39^m.8$ $G = 0^{mm}.96$

...ы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7h	1h	9h	Средн. Moyen.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moyen.	Абсол. влажн. Tens. de la vap. 7h	1h	9h	Относ. влажн. Humidité relat. 7h	1h	9h	Облачность. Nébulosité. 7h	1h	9h
...рь	760.7	771.0	738.1	— 3.6	— 3.2	— 3.8	— 3.5	3.8	—13.2	— 5.7	3.3	3.2	3.2	91	87	90	9.4	9.6	9.2
...аль	53.1	73.4	33.6	— 9.2	— 7.0	— 8.3	— 8.2	1.8	—23.7	—11.5	2.4	2.5	2.4	92	85	92	8.9	8.8	8.4
...ь	68.9	80.9	45.7	— 9.4	— 1.0	— 5.8	— 5.4	6.0	—19.6	—11.0	2.1	2.7	2.5	89	63	82	5.8	4.7	3.8
...ль	59.8	75.7	44.5	0.9	7.4	2.8	3.7	18.3	—16.1	— 1.4	4.2	4.3	4.5	81	57	78	6.9	6.5	6.8
	55.6	68.1	42.2	5.9	9.8	5.4	7.0	16.3	— 3.6	2.2	5.4	5.2	5.5	78	59	81	7.5	8.7	7.2
	51.9	64.3	42.9	11.0	15.3	10.7	12.3	20.8	1.6	6.1	7.6	7.4	7.6	77	58	79	6.7	8.5	7.0
	52.8	65.4	43.8	13.0	16.7	12.7	14.3	24.4	3.7	9.2	9.0	8.6	8.7	79	62	80	6.5	8.2	6.9
...тъ	53.0	66.4	39.5	12.3	16.6	12.0	13.6	24.3	3.8	9.2	9.4	9.2	9.5	88	67	91	8.1	7.9	6.9
...брь	64.1	74.9	48.8	6.7	13.4	7.9	9.3	19.3	— 2.3	4.8	7.0	7.1	7.3	94	63	90	6.8	7.4	5.5
...рь	59.6	73.0	33.2	3.7	7.7	4.7	5.4	17.5	— 3.7	2.5	5.7	6.0	5.8	94	77	89	8.1	7.7	7.4
...ь	50.6	76.6	29.1	— 3.3	— 1.9	— 2.8	— 2.7	4.8	—15.1	— 5.3	3.4	3.5	3.5	92	85	89	8.2	8.8	8.8
...рь	49.9	67.5	21.3	— 7.0	— 6.0	— 7.0	— 6.7	3.4	—28.8	— 9.7	2.9	3.0	2.9	90	88	90	8.6	9.1	8.3
...ръ	756.7	780.9	721.3	1.8	5.6	2.4	3.3	24.4	—28.8	— 0.9	5.2	5.2	5.3	87	71	86	7.6	8.0	7.2

...тра. ...vent. 9h	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней съ: Nombre de jours de: Осадками. Précip.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	⸙	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
5.7	3	—	1	6	29	28	18	8	—	14.7	3.2	14	17	14	0	0	0	0	0	26	0	0	18	31	Janv.
4.1	15	24	10	16	8	3	3	8	—	39.3	9.4	7	21	20	0	0	0	0	2	23	3	0	25	29	Févr.
4.9	9	13	8	16	25	10	6	7	—	3.9	1.8	15	5	5	0	0	0	0	9	7	2	0	18	31	Mars
5.5	5	2	5	15	39	11	5	7	—	32.6	5.7	24	14	5	0	0	0	0	6	15	5	2	0	12	Avril
4.7	15	10	1	4	10	12	17	24	—	69.9	19.0	6	18	3	0	0	0	0	0	16	6	1	0	8	Mai
4.2	19	7	6	5	13	14	13	13	—	78.6	13.3	28	19	0	2	1	1	0	0	14	5	0	0	0	Juin
4.0	13	6	1	6	5	15	27	20	—	58.8	19.1	25	13	0	0	0	1	0	1	12	3	0	0	0	Juillet
3.9	6	9	1	14	13	14	21	15	—	138.6	42.9	8	22	0	0	3	3	0	3	18	4	0	0	0	Août
4.4	12	4	4	8	12	18	12	20	—	16.5	6.3	12	9	0	0	0	1	0	4	10	12	0	0	0	Sept.
5.1	7	5	7	15	19	21	11	8	—	47.4	8.9	16	23	2	1	0	0	0	4	21	5	0	0	6	Oct.
5.6	4	8	5	5	16	28	11	13	—	35.6	4.3	19	26	22	0	0	0	0	0	22	6	0	14	29	Nov.
4.9	5	11	7	6	22	22	9	11	—	60.7	6.8	7	26	25	0	0	0	0	1	22	6	0	19	28	Déc.
4.8	113	99	56	116	211	196	153	154	—	596.6	42.9	—	213	96	3	4	6	0	30	206	57	3	94	174	Année.

Средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду. Vitesse moyenne du vent en mètres par seconde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Радіаціонный термометръ. Thermomètres de radiation. На холмѣ. Au dessus du sable. 1h	На естест. поверх. Au dessus de la surface naturelle. 1h	Среднія крайнія температуры воздуха. Moyennes des températures extrêmes. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Evaporation. 1h нижн. эвапорометръ. inf.	верхн. sup.	Осадки. Précipitations. mm. мм.	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. cm. см.	Число дней со снѣжнымъ покровомъ. Nombre de jours de neige.	Mois.
2.7	0	1.0	4.9	6.1	5.9	5.8	6.2	0.0	0.4	— 1.9	— 5.7	0.15	0.19	12.3	233	31	Janvier
2.9	3.7	4.8	5.5	5.4	3.5	2.0	3.1	4.1	5.8	— 4.9	—11.5	0.07	0.08	33.6	242	29	Février
3.6	3.8	3.5	4.3	4.0	5.3	3.2	3.7	23.1	33.5	0.8	—11.0	0.26	0.36	3.2	248	31	Mars
3.9	2.8	2.3	6.5	6.5	4.6	4.1	5.1	29.9	31.9	9.2	— 1.4	0.65	0.90	28.4	202	8	Avril
6.1	5.4	7.0	7.2	6.3	5.4	4.6	4.1	28.5	27.3	11.5	2.2	0.88	1.20	68.2	180	0	Mai
4.5	4.5	4.3	5.3	4.7	3.0	5.1	6.3	39.0	37.6	17.4	6.1	1.28	1.71	77.2	203	0	Juin
4.1	3.3	1.0	4.2	4.8	4.6	4.8	4.6	36.6	35.3	19.0	9.2	1.21	1.62	57.9	211	0	Juillet
3.8	4.6	7.0	4.4	4.4	4.7	3.9	3.8	34.1	33.2	18.6	9.2	0.76	1.02	137.0	202	0	Août
3.2	2.4	3.2	4.6	5.6	4.8	4.2	3.5	33.0	32.5	14.9	4.8	0.52	0.69	15.6	199	0	Septembre
4.4	5.1	5.2	4.9	6.3	6.0	4.3	3.5	16.3	16.6	8.4	2.5	0.30	0.38	44.7	214	0	Octobre
3.2	4.1	3.6	6.0	6.6	5.4	6.4	4.5	2.6	4.3	— 0.3	— 5.3	0.14	0.18	30.1	213	22	Novembre
4.1	4.9	2.6	4.0	5.8	5.6	4.1	5.2	— 3.7	— 3.3	— 4.1	— 9.7	0.08	0.11	55.6	205	26	Décembre
3.9	3.7	3.8	5.2	5.5	4.9	4.4	4.5	20.3	21.3	7.4	— 0.9	0.52	0.70	563.8	213	147	Année.

Температура почвы. Январь. Павловскъ. 19

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m05			0m10			0m20			0m40			Въ эбон Dans les tub 0m	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	− 3.0	− 4.9	− 3.7	− 1.6	− 6.1	− 3.3	− 3.7	− 3.7	− 3.7	− 3.8	− 3.8	− 3.4	− 2.8	− 3.1	− 2.5	− 2.3	− 2.2	− 3.0	− 2.7
2	− 3.5	− 2.0	− 3.8	− 1.4	− 8.5	− 3.2	− 2.7	− 3.9	− 3.2	− 2.9	− 3.9	− 2.5	− 2.5	− 2.9	− 2.0	− 2.0	− 1.9	− 2.4	− 2.3
3	− 4.4	− 3.1	− 3.7	− 1.6	− 4.7	− 3.9	− 3.1	− 3.3	− 3.8	− 3.3	− 3.3	− 2.7	− 2.8	− 2.6	− 2.0	− 1.9	− 1.8	− 2.3	− 2.2
4	− 4.5	− 3.5	− 4.1	− 3.1	− 5.4	− 4.1	− 3.2	− 3.7	− 3.8	− 3.3	− 3.6	− 2.7	− 2.8	− 2.7	− 1.8	− 1.8	− 1.8	− 2.2	− 2.2
5	− 3.9	− 4.2	− 4.8	− 3.6	− 4.8	− 3.7	− 3.8	− 4.0	− 3.7	− 3.7	− 3.9	− 2.8	− 2.9	− 3.0	− 1.8	− 1.8	− 1.8	− 2.2	− 2.2
6	− 5.3	− 5.8	− 6.9	− 3.9	− 7.6	− 4.6	− 4.9	− 5.9	− 4.3	− 4.5	− 5.5	− 3.2	− 3.4	− 4.0	− 2.0	− 2.0	− 2.2	− 2.3	− 2.4
7	− 7.1	− 6.3	− 7.8	− 5.9	− 8.4	− 6.1	− 5.6	− 6.5	− 5.7	− 5.5	− 5.9	− 4.5	− 4.6	− 4.8	− 2.5	− 2.7	− 2.8	− 3.0	− 3.2
8	− 8.9	− 8.9	−12.2	− 7.5	−12.9	− 7.3	− 7.3	− 9.5	− 6.5	− 6.9	− 8.6	− 5.2	− 5.6	− 6.7	− 3.0	− 3.2	− 3.5	− 3.5	− 3.4
9	−12.0	− 9.9	−10.5	− 9.6	−14.0	−10.4	− 8.7	− 9.3	− 9.5	− 8.7	− 9.0	− 7.7	− 7.7	− 7.7	− 4.0	− 4.4	− 4.6	− 4.9	− 5.1
10	−10.4	− 7.6	− 5.3	− 4.9	−13.3	− 9.7	− 7.8	− 6.1	− 9.4	− 8.1	− 6.3	− 8.2	− 7.7	− 6.3	− 4.8	− 4.9	− 4.6	− 5.7	− 5.7
11	− 5.2	− 4.7	− 7.4	− 4.4	− 7.7	− 5.3	− 4.8	− 6.4	− 5.5	− 5.0	− 6.1	− 5.1	− 4.7	− 4.8	− 4.0	− 3.7	− 3.4	− 4.6	− 4.2
12	− 8.7	− 9.6	−11.0	− 7.4	−13.4	− 7.7	− 8.3	− 9.7	− 7.3	− 7.7	− 9.0	− 5.8	− 6.4	− 7.4	− 3.6	− 3.8	− 4.2	− 4.3	− 4.5
13	−10.0	− 7.8	− 8.4	− 7.3	−15.2	− 9.3	− 7.6	− 7.8	− 9.0	− 7.9	− 7.6	− 7.9	− 7.5	− 6.9	− 4.8	− 4.8	− 4.7	− 5.6	− 5.6
14	− 7.8	− 7.5	− 8.4	− 7.3	−10.9	− 7.5	− 7.3	− 7.8	− 7.5	− 7.2	− 7.4	− 6.7	− 6.5	− 6.5	− 4.6	− 4.4	− 4.4	− 5.2	− 5.2
15	− 6.2	− 2.6	− 1.4	− 0.9	− 8.8	− 6.3	− 3.9	− 2.5	− 6.5	− 4.5	− 3.3	− 6.1	− 5.0	− 3.6	− 4.4	− 4.2	− 3.5	− 5.0	− 4.6
16	− 1.1	0.0	− 1.1	1.3	− 1.9	− 1.6	− 0.6	− 1.0	− 2.4	− 1.4	− 1.4	− 2.6	− 1.9	− 1.4	− 2.8	− 2.4	− 1.9	− 3.0	− 2.6
17	− 1.0	− 2.7	− 5.7	0.1	− 7.4	− 1.0	− 1.2	− 3.7	− 1.5	− 1.3	− 3.1	− 1.3	− 1.1	− 1.6	− 1.6	− 1.4	− 1.3	− 1.8	− 1.5
18	− 3.3	− 1.4	− 3.1	− 0.6	− 7.4	− 3.2	− 1.8	− 2.7	− 3.2	− 2.2	− 2.7	− 2.6	− 2.2	− 2.0	− 1.6	− 1.7	− 1.6	− 1.8	− 1.6
19	− 2.9	− 1.0	− 1.6	0.7	− 5.7	− 2.7	− 1.5	− 1.6	− 2.8	− 2.1	− 2.1	− 2.2	− 2.2	− 2.0	− 1.6	− 1.6	− 1.6	− 1.8	− 1.8
20	− 0.8	− 0.3	− 0.5	1.0	− 1.6	− 0.8	− 0.4	− 0.5	− 1.1	− 0.8	− 0.7	− 1.2	− 0.9	− 0.7	− 1.3	− 1.2	− 1.0	− 1.5	− 1.3
21	− 1.8	− 0.4	− 1.6	1.5	− 2.2	− 1.4	− 0.4	− 1.2	− 1.4	− 0.9	− 1.2	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 1.0	− 1.2
22	− 1.8	− 2.9	− 6.5	− 0.7	− 6.9	− 1.1	− 2.1	− 4.6	− 1.3	− 2.1	− 4.2	− 0.8	− 1.1	− 2.6	− 0.8	− 0.8	− 1.0	− 0.9	− 1.0
23	− 2.5	0.7	0.1	1.2	− 7.8	− 3.0	− 0.8	− 0.1	− 3.3	− 1.5	− 0.7	− 3.1	− 2.1	− 1.0	− 1.6	− 1.7	− 1.4	− 2.0	− 1.8
24	− 0.8	0.1	− 4.0	2.3	− 5.7	− 0.2	1.0	− 2.9	− 0.9	− 0.6	− 2.8	− 0.8	− 0.8	− 1.6	− 0.9	− 0.8	− 0.8	− 1.1	− 1.0
25	− 4.1	0.2	− 0.4	1.3	− 5.7	− 3.5	− 0.6	− 0.6	− 3.7	− 2.1	− 1.2	− 2.6	− 2.5	− 1.3	− 1.3	− 1.4	− 1.4	− 1.6	− 1.6
26	− 0.6	0.2	− 1.3	0.6	− 1.5	− 0.7	0.0	− 1.0	− 1.0	− 0.7	− 1.1	− 0.9	− 0.8	− 0.6	− 1.0	− 1.0	− 0.8	− 1.2	− 1.0
27	− 1.2	− 0.4	0.1	0.5	− 1.9	− 1.2	− 0.2	0.0	− 1.4	− 0.8	− 0.5	− 1.0	− 0.8	− 0.5	− 0.8	− 0.8	− 0.7	− 0.9	− 0.9
28	− 0.6	0.1	− 1.4	0.6	− 2.1	− 0.6	0.0	− 1.0	− 0.8	− 0.5	− 0.9	− 0.5	− 0.4	− 0.4	− 0.6	− 0.6	− 0.5	− 0.7	− 0.7
29	− 2.9	− 2.1	− 3.7	− 0.9	− 5.0	− 2.3	− 1.6	− 3.3	− 2.1	− 1.8	− 3.1	− 1.0	− 1.3	− 1.9	− 0.6	− 0.7	− 0.8	− 0.8	− 0.8
30	− 3.7	− 3.5	− 4.3	− 3.1	− 4.7	− 3.7	− 3.3	− 3.9	− 3.5	− 3.3	− 3.7	− 2.4	− 2.6	− 2.8	− 1.2	− 1.4	− 1.6	− 1.4	− 1.6
31	− 4.9	− 3.1	− 5.7	− 2.4	− 5.9	− 4.4	− 3.1	− 4.7	− 4.1	− 3.3	− 4.3	− 3.2	− 3.0	− 3.2	− 1.7	− 1.8	− 1.8	− 2.0	− 2.1
Средн. Moyen.	− 4.35	− 3.38	− 4.52	− 2.16	− 6.93	− 3.99	− 3.20	− 3.96	− 3.99	− 3.49	− 3.90	− 3.27	− 3.14	− 3.14	− 2.19	− 2.19	− 2.14	− 2.57	− 2.3

Февраль.

1	− 5.5	− 3.5	− 4.8	− 3.3	− 5.9	− 4.8	− 3.6	− 4.3	− 4.6	− 3.9	− 4.2	− 3.6	− 3.5	− 3.3	− 2.0	− 2.2	− 2.2	− 2.4	− 2.3
2	− 4.9	− 3.5	− 5.7	− 3.0	− 5.8	− 4.4	− 3.5	− 4.9	− 4.3	− 3.7	− 4.6	− 3.6	− 3.4	− 3.5	− 2.2	− 2.2	− 2.1	− 2.4	− 2.2
3	− 6.9	− 6.0	− 7.8	− 5.4	− 8.0	− 6.0	− 5.3	− 6.7	− 5.5	− 5.1	− 6.1	− 4.2	− 4.4	− 4.8	− 2.4	− 2.6	− 2.8	− 2.6	− 3.0
4	− 7.6	− 5.3	− 7.6	− 4.1	− 8.4	− 6.8	− 5.6	− 6.5	− 6.3	− 5.8	− 6.0	− 5.2	− 5.0	− 5.0	− 3.0	− 3.2	− 3.1	− 3.4	− 3.4
5	− 8.2	− 7.2	−15.8	− 4.9	−16.6	− 7.3	− 4.8	−11.9	− 6.7	− 5.6	− 9.9	− 5.4	− 5.2	− 7.0	− 3.2	− 3.4	− 3.6	− 3.6	− 3.7
6	−21.0	−15.3	−20.7	−15.3	−22.5	−17.0	−14.1	−17.5	−15.2	−13.8	−16.1	−11.1	−12.1	−12.9	− 4.9	− 6.0	− 6.8	− 5.8	− 6.8
7	−13.1	− 9.0	−10.2	− 8.4	−21.0	−13.1	−10.1	−10.1	−13.3	−10.7	−10.1	−12.5	−10.8	− 9.5	− 7.8	− 7.6	− 7.0	− 8.7	− 8.2
8	− 8.0	− 2.5	− 6.5	− 1.9	−10.5	− 8.2	− 4.7	− 5.5	− 8.5	− 6.1	− 5.4	− 8.3	− 7.0	− 5.4	− 6.3	− 5.9	− 5.0	− 7.0	− 6.1
9	− 5.7	− 5.9	− 8.2	− 3.9	− 8.9	− 5.3	− 5.1	− 7.3	− 5.2	− 5.0	− 6.7	− 4.8	− 4.7	− 5.4	− 4.2	− 4.0	− 3.8	− 4.7	− 4.4
10	−10.2	− 7.4	−12.6	− 6.7	−13.0	− 8.3	− 6.5	−10.1	− 7.4	− 6.5	− 8.8	− 6.1	− 6.3	− 7.0	− 4.0	− 4.2	− 4.3	− 4.6	− 4.7
11	−14.7	− 8.9	− 7.8	− 7.3	−16.3	−11.9	− 8.5	− 7.9	−10.4	− 8.7	− 8.0	− 8.3	− 8.3	− 7.5	− 4.9	− 5.4	− 5.3	− 5.6	− 6.0
12	− 7.3	− 4.6	− 4.5	− 2.8	− 8.1	− 7.3	− 5.3	− 4.9	− 7.3	− 5.7	− 5.2	− 6.9	− 6.1	− 5.0	− 5.1	− 4.9	− 4.4	− 5.6	− 5.4
13	− 4.9	− 5.6	− 8.0	− 3.9	− 9.6	− 4.8	− 4.8	− 6.8	− 4.9	− 4.8	− 6.4	− 4.4	− 4.4	− 5.0	− 3.8	− 3.6	− 3.6	− 4.2	− 4.0
14	− 7.8	− 3.1	− 4.9	− 3.1	− 8.7	− 7.1	− 4.7	− 4.9	− 6.8	− 5.4	− 5.1	− 5.6	− 5.4	− 4.6	− 3.9	− 4.0	− 3.7	− 4.2	− 4.4
15	− 1.6	0.8	− 0.2	1.4	− 5.1	− 3.2	− 0.4	− 0.3	− 3.8	− 1.7	− 0.8	− 4.0	− 2.7	− 1.4	− 3.4	− 3.2	− 2.4	− 3.7	− 3.1
16	− 0.3	0.2	− 0.4	1.9	− 0.5	− 0.2	0.2	− 0.2	− 0.7	− 0.5	− 0.3	− 1.0	− 0.8	− 0.5	− 1.8	− 1.5	− 1.3	− 1.9	− 1.1
17	− 2.9	− 3.8	− 6.7	0.1	− 7.5	− 1.2	− 1.4	− 5.5	− 1.1	− 2.1	− 4.3	− 0.6	− 1.2	− 2.6	− 1.0	− 1.0	− 1.2	− 1.2	− 1.2
18	− 7.4	− 1.8	− 7.8	− 1.0	− 8.3	− 6.6	− 2.3	− 5.5	− 5.7	− 3.3	− 4.9	− 4.2	− 3.7	− 3.2	− 2.0	− 2.4	− 2.3	− 2.3	− 2.1
19	− 2.0	1.4	0.0	1.6	− 9.0	− 2.4	0.2	0.0	− 2.9	− 0.8	− 0.3	− 3.0	− 1.8	− 0.8	− 2.4	− 2.2	− 1.6	− 2.6	− 2.2
20	− 1.1	2.0	0.0	3.6	− 1.2	− 0.6	0.9	0.0	− 0.7	− 0.2	− 0.2	− 0.6	− 0.5	− 0.3	− 1.2	− 1.0	− 0.9	− 1.3	− 1.1
21	− 2.0	0.4	− 2.8	0.5	− 4.3	− 2.0	− 0.2	− 2.2	− 1.7	− 0.7	− 1.9	− 0.6	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 0.9	− 1.0
22	− 3.5	− 0.7	− 4.5	− 0.6	− 4.8	− 3.2	− 0.8	− 3.8	− 2.8	− 1.6	− 3.5	− 1.8	− 1.7	− 2.2	− 1.0	− 1.2	− 1.2	− 1.2	− 1.3
23	− 5.7	− 2.6	− 4.7	− 1.7	− 7.1	− 5.1	− 2.5	− 3.9	− 4.7	− 2.9	− 3.6	− 3.2	− 3.0	− 2.8	− 1.6	− 1.8	− 1.8	− 1.8	− 2.0
24	− 6.5	− 1.9	− 7.2	− 0.7	− 9.5	− 5.5	− 0.7	− 6.7	− 4.7	− 3.0	− 6.4	− 3.4	− 3.5	− 4.8	− 2.0	− 2.2	− 2.4	− 2.2	− 2.5
25	− 8.5	− 3.2	−10.1	− 3.2	−11.3	− 7.7	− 3.4	− 8.7	− 7.2	− 4.4	− 7.5	− 5.6	− 5.0	− 5.4	− 3.0	− 3.4	− 3.2	− 3.3	− 3.6
26	−18.3	− 7.1	−15.1	− 7.1	−19.5	−16.0	− 7.3	−13.1	−13.9	− 9.1	−12.1	−10.0	− 9.9	− 9.7	− 4.4	− 5.6	− 5.6	− 4.8	− 5.8
27	−17.9	−14.3	−14.3	− 7.0	−19.2	−16.5	− 9.0	−13.2	−15.1	−10.7	−12.3	−12.3	−11.4	−10.5	− 6.7	− 7.6	− 7.0	− 7.8	− 8.0
28	−19.3	− 6.7	−18.1	− 6.7	−21.3	−18.1	− 6.6	−16.9	−16.0	−11.0	−15.2	−12.7	−12.2	−12.3	− 7.5	− 8.2	− 8.0	− 8.2	− 9.0
29	−19.9	−11.0	−12.6	− 8.8	−21.5	−18.7	−11.3	−12.2	−17.3	−12.7	−12.0	−14.5	−13.5	−11.1	− 9.0	− 9.6	− 8.8	− 9.7	−10.1
Средн. Moyen.	− 8.37	− 4.69	− 7.92	− 3.51	−10.81	− 7.56	− 4.52	− 6.95	− 7.06	− 5.36	− 6.48	− 5.78	− 5.46	− 5.32	− 3.64	− 3.83	− 3.66	− 4.06	− 4.1

Pavlovsk. Январь. Température du sol.

e.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: deur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1m60	3m20				Наиб. Max.	Наим. Min.											
1h	1h	7h	1h	9h			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
3.0	5.8	− 2.7	− 5.7	− 3.5	− 1.7	− 7.7	− 1.4	− 1.8	− 1.7	− 0.6	− 0.9	− 1.4	0.9	0.8	0.9	2.3	4.2
3.0	5.8	− 3.7	− 1.9	− 3.0	− 1.8	−11.6	− 1.4	− 1.3	− 1.9	− 0.9	− 0.7	− 0.7	0.9	0.9	0.9	2.2	4.1
2.9	5.8	− 4.6	− 3.3	− 3.6	− 3.0	− 6.0	− 1.9	− 1.6	− 1.6	− 0.6	− 0.9	− 1.9	0.9	0.9	0.9	2.2	4.1
2.9	5.7	− 4.5	− 3.5	− 4.0	− 3.4	− 5.4	− 2.1	− 1.6	− 1.8	− 0.4	− 0.2	− 0.2	0.9	0.9	0.9	2.2	4.1
2.8	5.7	− 4.0	− 4.3	− 4.2	− 4.2	− 5.2	− 1.8	− 1.8	− 2.0	—	—	− 0.5	0.9	0.9	0.9	2.2	4.0
2.8	5.7	− 5.5	− 6.2	− 7.1	− 4.2	− 7.6	− 2.0	− 2.2	− 2.6	− 0.5	− 0.6	− 0.7	0.9	0.9	0.9	2.2	3.9
2.8	5.6	− 7.5	− 6.8	− 8.6	− 6.7	− 8.8	− 2.9	− 2.8	− 2.8	− 0.7	− 0.7	− 0.9	0.9	0.9	0.8	2.1	3.9
2.8	5.6	−10.0	−10.2	−13.4	− 8.4	−13.6	− 3.1	− 3.3	− 4.0	− 0.9	− 0.9	− 1.0	0.8	0.8	0.8	2.1	3.9
2.8	5.6	−12.3	− 9.7	−10.3	− 9.7	−15.4	− 4.3	− 4.3	− 3.7	− 1.1	− 1.1	− 1.1	0.8	0.8	0.8	2.1	3.9
2.7	5.5	−10.0	− 7.3	− 4.7	− 4.6	−14.6	− 4.5	− 3.6	− 2.8	− 1.3	− 1.1	− 0.9	0.7	0.7	0.7	2.0	3.8
2.6	5.5	− 4.8	− 4.8	− 8.0	− 4.5	− 8.1	− 2.5	− 2.3	− 2.8	− 0.8	− 0.8	− 0.9	0.7	0.7	0.7	2.0	3.8
2.6	5.4	− 9.0	−10.4	−11.3	− 7.8	−14.9	− 3.7	− 4.2	− 4.9	− 1.1	− 1.2	− 1.4	0.7	0.7	0.7	2.0	3.8
2.6	5.4	− 9.7	− 7.2	− 8.0	− 6.9	−17.1	− 4.3	− 3.9	− 3.4	− 1.4	− 1.3	− 1.2	0.6	0.7	0.6	2.0	3.8
2.6	5.3	− 7.5	− 7.4	− 8.3	− 7.4	−11.3	− 3.5	− 3.5	− 3.5	− 1.1	—	—	0.5	0.5	0.5	2.0	3.7
2.5	5.3	− 5.0	− 1.0	− 0.4	− 0.4	− 8.7	− 2.8	− 1.5	− 0.9	—	—	− 0.5	0.5	0.5	0.5	1.9	3.7
2.4	5.3	0.0	0.0	− 0.3	0.0	− 1.0	− 0.4	0.0	− 0.2	− 0.4	− 0.3	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.9	3.7
2.4	5.3	− 0.6	− 5.3	− 9.1	− 0.2	−10.2	− 0.3	− 0.4	− 0.9	− 0.2	− 0.2	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.9	3.6
2.3	5.2	− 3.5	− 1.3	− 3.6	− 0.8	−10.0	− 1.2	− 0.7	− 1.0	− 0.3	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.8	3.6
2.2	5.3	− 2.8	− 0.4	− 1.0	− 0.4	− 8.0	− 1.0	− 0.7	− 0.6	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.8	3.6
2.2	5.2	− 0.4	0.0	− 0.3	0.0	− 1.1	− 0.4	− 0.2	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.8	3.5
2.2	5.1	− 2.3	− 0.1	− 1.7	− 0.1	− 2.8	− 0.6	− 0.3	− 0.4	− 0.2	− 0.1	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.8	3.6
2.2	5.1	− 2.2	− 5.5	− 8.0	− 0.7	− 9.1	− 0.4	− 0.6	− 1.3	− 0.2	− 0.2	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.8	3.5
2.2	5.1	− 2.0	0.0	0.0	0.0	−10.0	− 1.2	− 0.4	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.8	3.5
2.2	5.0	− 0.5	− 0.6	− 4.7	0.0	− 8.2	0.2	0.3	− 0.5	0.0	0.0	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.8	3.5
2.2	5.0	− 5.1	0.0	− 0.2	0.0	− 8.2	− 0.7	0.1	0.0	− 0.2	0.0	0.0	0.5	0.6	0.5	1.8	3.4
2.2	4.9	− 0.5	0.0	− 1.6	0.0	− 1.8	− 0.1	0.0	− 0.3	0.0	0.0	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.8	3.4
2.2	4.9	− 1.2	− 0.1	0.0	0.0	− 2.6	− 0.4	− 0.1	0.0	− 0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.8	3.4
2.2	4.9	− 0.7	0.0	− 1.9	0.0	− 2.9	− 0.2	0.0	− 0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.6	1.8	3.4
2.2	4.9	− 3.5	− 2.4	− 4.3	− 1.7	− 6.3	− 0.8	− 1.1	− 1.4	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.8	3.4
2.2	4.9	− 4.5	− 4.0	− 4.5	− 4.0	− 5.1	− 1.7	− 1.6	− 1.6	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.8	3.3
2.2	4.9	− 5.5	− 3.4	− 6.5	− 2.9	− 6.8	− 1.9	− 1.6	− 1.9	− 0.3	− 0.2	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.8	3.3
2.49	5.31	− 4.39	− 3.64	− 4.71	− 2.76	− 8.07	− 1.72	− 1.52	− 1.65	− 0.49	− 0.47	− 0.54	0.63	0.64	0.63	1.95	3.69

Февраль.

2.2	4.8	− 5.6	− 3.5	− 5.0	− 3.3	− 6.8	− 2.0	− 1.7	− 1.6	− 0.3	− 0.3	− 0.4	0.5	0.5	0.5	1.8	3.3
2.3	4.8	− 5.0	− 3.9	− 6.1	− 3.7	− 6.3	− 1.8	− 1.7	− 1.8	− 0.3	− 0.3	− 0.4	0.5	0.6	0.5	1.7	3.3
2.1	4.7	− 7.1	− 6.2	− 7.3	− 6.1	− 8.6	− 2.3	− 2.4	− 2.6	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.5	0.5	0.5	1.8	3.3
2.1	4.8	− 8.0	− 8.2	− 8.1	− 5.8	− 9.5	− 2.8	− 2.8	− 2.5	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.5	0.5	0.5	1.7	3.3
2.1	4.7	− 8.5	−11.5	−19.0	− 6.2	−21.1	− 2.6	− 2.4	− 3.3	− 0.4	− 0.4	− 0.5	0.5	0.5	0.6	1.7	3.3
2.1	4.7	−26.4	−16.5	−22.0	−16.5	−29.9	− 4.5	− 4.5	− 4.9	− 0.6	− 0.8	− 0.7	0.6	0.6	0.6	1.7	3.3
2.0	4.7	−11.4	− 7.8	− 9.0	− 7.6	−24.4	− 4.9	− 3.7	− 2.9	− 0.9	− 0.8	− 0.7	0.5	0.5	0.5	1.7	3.1
2.0	4.7	− 7.0	− 1.7	− 5.2	− 1.5	−10.3	− 2.5	− 2.0	− 1.5	− 0.6	− 0.6	− 0.4	0.5	0.5	0.5	1.7	3.2
2.0	4.6	− 5.8	− 6.5	−10.2	− 2.7	−10.3	− 1.3	− 1.3	− 1.5	− 0.4	− 0.4	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
2.0	4.6	−11.6	− 7.6	−13.2	− 7.5	−13.8	− 1.8	− 1.9	− 1.8	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.9	4.5	−15.5	− 9.4	− 7.5	− 7.2	−19.1	− 2.2	− 2.4	− 2.0	− 0.3	− 0.4	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.8	4.5	− 7.2	− 4.7	− 4.0	− 3.1	− 8.0	− 1.6	− 1.5	− 1.2	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.8	4.5	− 4.8	− 6.5	− 9.0	− 3.5	−10.8	− 1.1	− 1.0	− 1.1	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.8	4.5	− 8.2	− 3.6	− 3.7	− 3.4	− 9.4	− 1.3	− 1.2	− 1.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.7	4.5	− 0.8	0.0	0.0	0.0	− 5.0	− 0.8	− 0.6	− 0.4	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.7	4.4	− 4.0	− 7.7	− 9.5	0.0	− 9.8	− 0.2	− 0.2	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.7	4.4	− 9.1	− 3.2	−10.7	− 2.4	−10.7	− 0.4	− 0.5	− 0.5	− 0.1	0.0	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.6	4.3	− 1.8	0.0	0.0	0.0	−11.1	− 0.5	− 0.4	− 0.2	0.0	− 0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.6	4.3	− 1.6	0.0	− 0.9	0.0	− 1.8	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.6	4.3	− 6.2	− 0.4	− 5.5	− 0.2	− 9.5	− 0.3	− 0.3	− 0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.6	4.3	− 5.0	− 1.2	− 0.8	− 0.8	− 6.1	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.6	0.5	0.5	1.6	3.1
1.6	4.3	− 6.7	− 3.0	− 5.5	− 0.7	− 9.2	− 0.6	− 0.6	− 0.6	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.6	4.3	− 8.6	− 7.0	− 8.0	− 3.0	−15.2	− 0.6	− 0.7	− 0.6	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.6	3.0
1.6	4.2	− 9.8	− 4.2	−13.6	− 3.8	−15.3	− 0.7	− 0.8	− 0.8	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.6	3.0
1.6	4.2	−25.2	− 8.9	−18.3	− 8.9	−25.8	− 1.3	− 2.0	− 1.6	− 0.1	− 0.1	− 0.2	0.5	0.6	0.6	1.5	3.0
1.6	4.1	−24.5	−10.4	−20.0	− 8.2	−26.7	− 2.1	− 2.2	− 2.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.5	1.6	2.9
1.6	4.1	−27.1	− 9.1	−25.0	− 9.1	−29.6	− 2.1	− 2.7	− 2.3	− 0.2	− 0.2	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.5	2.8
1.6	4.1	−23.5	−10.5	−13.0	− 8.5	−27.8	− 2.8	− 2.9	− 2.4	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.5	2.9
1.82	4.46	− 9.86	− 5.63	− 8.97	− 4.27	−13.52	− 1.58	− 1.56	− 1.47	− 0.25	− 0.26	− 0.25	0.52	0.52	0.52	1.62	3.11

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s: Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m05			0m10			0m20			0m40			Въ збом Dans les tub 0m:	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	−11.9	− 1.1	− 8.4	1.1	−16.7	−11.5	− 2.1	− 7.4	−11.6	− 5.4	− 7.0	−11.0	− 8.5	− 6.4	− 8.4	− 7.9	− 6.4	− 8.8	− 8.
2	− 6.9	− 1.2	− 9.6	1.1	−11.3	− 6.7	− 2.0	− 8.4	− 7.1	− 3.3	− 7.5	− 6.9	− 5.0	− 5.6	− 5.8	− 5.6	− 4.6	− 6.2	− 5.
3	−15.6	− 1.8	−12.8	1.1	−17.9	−14.2	0.8	−11.8	−12.9	− 5.5	−10.7	− 9.7	− 8.4	− 8.3	− 5.5	− 6.4	− 5.7	− 6.2	− 6.
4	−16.5	− 4.1	−13.5	− 1.4	−18.0	−15.5	− 1.1	−12.6	−14.5	− 6.7	−11.7	−11.7	− 9.9	− 9.4	− 6.8	− 7.5	− 6.8	− 7.6	− 8.
5	−16.9	− 2.5	−13.1	− 1.9	−18.8	−15.9	− 3.3	−11.7	−14.9	− 7.4	−11.1	−12.1	−10.3	− 9.0	− 7.6	− 8.0	− 7.0	− 8.1	− 8.
6	−14.3	− 1.0	− 7.8	− 0.9	−18.6	−14.3	− 1.4	− 7.5	−14.0	− 5.9	− 7.5	−12.3	− 9.3	− 7.1	− 7.8	− 8.0	− 6.6	− 8.5	− 8.
7	−15.9	− 2.7	− 6.7	1.4	−18.0	−14.3	− 3.3	− 6.4	−13.3	− 5.8	− 6.6	−10.4	− 8.6	− 6.5	− 6.6	− 7.2	− 6.1	− 7.3	− 7.
8	− 7.6	0.2	−11.6	0.4	−13.3	− 7.2	1.0	−10.0	− 7.2	− 2.7	− 9.0	− 6.7	− 5.3	− 6.4	− 5.6	− 5.4	− 4.7	− 5.8	− 5.
9	−11.0	1.4	−10.8	1.4	−14.9	−10.5	0.2	− 8.9	−10.5	− 2.5	− 8.3	− 9.2	− 6.5	− 6.3	− 5.9	− 6.1	− 5.0	− 6.5	− 6.
10	−13.7	2.3	−11.0	2.3	−15.0	−12.5	1.8	− 9.3	−11.9	− 3.5	− 8.7	− 9.7	− 7.3	− 6.7	− 5.8	− 6.4	− 5.2	− 6.4	− 6.
11	−14.3	− 2.7	− 5.7	0.9	−16.4	−13.3	− 3.1	− 5.5	−12.7	− 5.1	− 5.6	−10.1	− 7.5	− 5.2	− 6.1	− 6.5	− 5.3	− 6.6	− 6.
12	− 6.1	− 0.8	− 3.1	1.0	− 8.3	− 6.1	− 1.0	− 3.1	− 6.4	− 2.7	− 3.4	− 5.9	− 4.2	− 3.4	− 4.8	− 4.7	− 3.8	− 5.1	− 4.
13	− 3.9	1.8	− 1.8	5.1	− 4.3	− 3.8	1.8	− 0.4	− 3.8	− 0.4	− 0.6	− 3.4	− 2.4	− 1.1	− 3.4	− 3.2	− 2.5	− 3.6	− 3.
14	− 1.6	0.6	− 0.2	1.8	− 2.4	− 1.4	0.4	− 0.1	− 1.7	− 0.3	− 0.3	− 1.6	− 1.2	− 0.6	− 2.1	− 2.0	− 1.6	− 2.2	− 2.
15	− 1.0	1.0	0.0	1.6	− 1.9	− 0.8	0.7	0.0	− 1.1	− 0.1	− 0.1	− 1.0	− 0.7	− 0.4	− 1.4	− 1.4	− 1.2	− 1.4	− 1.
16	0.0	0.6	− 5.6	0.9	− 6.2	0.0	1.3	− 3.1	− 0.1	0.3	− 1.6	− 0.2	− 0.2	− 0.4	− 1.0	− 0.8	− 0.8	− 1.0	− 0.
17	−11.4	0.2	− 7.2	2.1	−13.5	− 9.9	0.6	− 5.9	− 9.1	− 1.6	− 5.7	− 5.7	− 4.3	− 3.8	− 1.6	− 2.8	− 2.3	− 2.0	− 3.
18	− 7.9	2.7	− 5.5	3.4	−10.6	− 7.9	3.0	− 3.3	− 7.8	− 0.5	− 2.7	− 6.5	− 3.4	− 1.4	− 3.2	− 3.6	− 2.4	− 3.6	− 3.
19	−11.7	4.2	− 4.5	5.5	−13.0	−10.7	2.6	− 0.8	− 9.5	− 0.6	− 1.0	− 6.5	− 4.0	− 1.2	− 2.8	− 3.6	− 2.5	− 3.2	− 3.
20	− 4.9	5.0	− 0.6	6.3	− 8.7	− 4.7	3.0	− 0.3	− 4.9	0.8	− 0.2	− 4.0	− 2.0	− 0.8	− 2.4	− 2.6	− 1.8	− 1.8	− 2.
21	− 5.2	1.6	− 0.6	4.3	− 8.4	− 4.7	0.7	− 0.4	− 4.4	0.1	− 0.3	− 2.2	− 1.4	− 0.5	− 1.3	− 1.6	− 1.3	− 1.6	− 1.
22	− 3.1	4.8	− 0.2	7.6	− 5.5	− 2.5	4.2	0.0	− 2.3	1.2	− 0.1	− 1.4	− 0.8	− 0.3	− 1.0	− 1.2	− 1.0	− 1.2	− 1.
23	− 0.9	6.0	− 0.3	6.0	− 3.3	− 0.4	6.7	− 0.3	− 0.2	1.7	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.8	− 0.7	− 0.6	− 0.7	− 0.
24	− 1.5	4.4	− 0.6	5.9	− 3.7	− 1.8	4.6	− 0.3	− 0.8	1.6	− 0.2	0.0	0.0	0.0	− 0.5	− 0.4	− 0.4	− 0.5	− 0.
25	− 2.7	4.4	− 0.6	7.6	− 5.8	− 2.9	5.5	− 0.4	− 1.4	1.9	− 0.2	0.0	0.0	0.0	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.
26	− 3.9	6.2	− 0.6	8.9	− 7.0	− 3.7	5.4	− 0.2	− 1.8	2.6	− 0.2	0.1	0.1	0.0	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.
27	− 3.5	4.8	− 0.4	8.1	− 6.1	− 2.7	5.0	− 0.2	− 1.1	1.6	− 0.1	0.1	0.1	0.1	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.
28	− 5.5	5.2	− 1.6	7.6	− 8.7	− 5.9	5.2	− 1.0	− 2.4	1.8	− 0.4	0.1	0.2	0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.
29	−10.2	1.8	− 2.9	5.4	−14.5	− 9.5	1.8	− 1.6	− 6.2	0.5	− 0.7	0.1	0.1	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.2	− 0.1	− 0.
30	−12.2	1.6	− 3.1	5.1	−16.5	−11.7	1.2	− 1.6	− 7.3	− 0.3	− 0.7	− 1.4	− 1.2	− 0.4	− 0.2	− 0.3	− 0.4	− 0.2	− 0.
31	−11.2	3.4	− 3.7	6.7	−14.9	−10.1	4.1	− 1.4	− 7.0	0.5	− 0.6	− 2.4	− 1.7	− 0.4	− 0.4	− 0.7	− 0.6	− 0.6	− 0.
Средн. Moyen.	− 8.16	1.50	− 4.97	3.42	−11.04	− 7.65	1.43	− 4.00	− 6.77	− 1.48	− 3.65	− 4.90	− 3.67	− 2.95	− 3.23	− 3.41	− 2.84	− 3.48	− 3.

Апрѣль.

1	−12.8	6.0	− 2.3	8.7	−15.5	−11.9	4.1	− 0.9	− 7.9	0.3	− 0.4	− 3.1	− 2.2	− 0.6	− 0.6	− 1.1	− 0.8	− 1.1	− 1.
2	−11.0	9.4	− 2.5	9.6	−14.4	− 9.3	6.1	− 0.6	− 6.7	2.3	− 0.3	− 2.5	− 1.8	− 0.4	− 0.6	− 1.0	− 0.8	− 1.1	− 1.
3	−11.8	13.0	− 2.7	13.0	−15.0	− 9.9	8.2	− 0.7	− 6.9	2.9	− 0.4	− 2.2	− 1.6	− 0.4	− 0.6	− 1.0	− 0.8	− 1.0	− 1.
4	− 8.2	3.3	0.0	4.6	−11.6	− 6.2	1.4	− 0.1	− 4.4	0.0	− 0.1	− 1.0	− 1.0	− 0.4	− 0.6	− 0.6	− 0.6	− 0.8	− 0.
5	− 2.1	9.6	0.3	9.6	− 4.5	− 1.2	8.0	0.4	− 0.5	2.9	0.1	− 0.2	− 0.2	0.0	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.6	− 0.
6	− 0.2	8.6	0.0	8.9	− 0.2	0.2	6.3	0.4	0.0	2.9	0.2	0.0	0.1	0.0	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.4	− 0.
7	0.0	4.2	0.8	4.6	− 1.1	0.2	3.2	0.8	0.0	1.4	0.4	0.1	0.1	0.1	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.
8	0.0	12.1	0.8	12.5	− 1.0	0.3	10.5	1.2	0.1	5.0	0.6	0.1	0.2	0.1	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.
9	2.4	3.6	0.6	6.2	− 0.4	2.1	3.0	1.0	1.0	2.0	0.7	0.1	0.2	0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.
10	0.0	7.6	0.8	10.9	− 1.8	0.4	6.8	0.8	0.1	5.2	0.5	0.2	0.5	0.3	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.
11	0.0	11.2	0.8	12.5	− 0.1	0.3	9.9	1.6	0.0	4.9	1.5	0.2	1.0	1.0	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.
12	2.0	9.2	1.6	12.5	− 1.7	1.4	7.2	1.7	0.5	4.9	2.1	0.4	1.8	2.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.
13	− 1.0	8.8	− 0.2	13.7	− 4.3	0.5	7.5	1.0	0.1	5.3	1.9	0.5	1.7	2.5	0.1	0.1	0.4	0.0	0.
14	− 0.3	0.0	− 1.6	2.4	− 4.3	0.4	0.5	− 0.4	0.3	0.2	− 0.1	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.
15	− 3.5	10.6	− 2.9	10.9	− 9.4	− 1.0	7.3	− 0.4	− 0.5	3.9	0.4	0.2	0.2	1.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.
16	− 0.7	4.1	0.0	6.6	− 9.5	− 0.7	2.6	0.2	− 0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.
17	0.2	11.1	0.1	14.5	− 0.8	0.9	10.0	1.6	0.2	5.7	2.5	0.3	1.4	2.9	0.1	0.2	0.7	0.0	0.
18	0.0	16.4	0.6	19.0	− 3.8	1.4	15.4	2.1	0.5	9.8	3.1	1.0	2.4	4.1	0.4	0.4	1.4	0.5	0.
19	0.2	20.7	3.2	21.7	− 3.0	1.6	17.7	5.1	0.9	10.5	6.0	1.6	3.6	5.8	0.9	0.7	2.2	1.0	1.
20	0.8	22.7	3.2	25.7	− 2.9	2.4	17.6	6.2	1.7	11.5	7.0	2.5	5.0	7.0	1.8	1.4	3.2	1.9	1.
21	4.1	21.1	5.3	23.9	− 1.4	3.7	16.9	6.4	2.9	12.9	6.7	3.3	5.8	6.6	2.5	2.1	3.4	2.6	2.
22	6.9	9.0	− 0.1	15.0	− 0.6	6.1	8.1	2.6	5.1	7.4	3.8	4.4	5.0	5.3	3.0	2.7	3.1	3.1	2.
23	0.0	20.7	3.5	22.2	− 4.7	1.1	16.4	6.2	1.0	16.9	7.1	2.2	4.7	6.9	2.1	1.6	3.3	2.3	2.
24	7.3	15.9	8.8	18.8	0.5	5.8	11.4	9.4	4.8	8.5	8.9	4.2	5.4	7.5	3.2	3.0	4.2	3.3	3.
25	8.8	20.5	5.8	24.2	5.4	8.0	18.8	8.1	7.5	14.9	9.1	6.7	8.9	9.4	4.2	4.4	5.6	4.5	4.
26	10.4	21.5	6.0	22.3	4.9	8.8	17.8	7.8	7.5	11.9	8.4	7.0	8.1	8.6	5.2	5.0	5.6	5.5	5.
27	5.1	21.7	5.6	23.9	2.2	5.2	18.3	7.4	5.0	12.9	8.1	5.5	7.4	8.2	4.8	4.5	5.4	4.9	4.
28	10.8	21.5	5.4	28.6	3.0	8.5	17.9	7.0	6.3	13.4	8.5	5.7	8.3	9.2	4.8	4.6	5.9	4.9	4.
29	4.4	8.0	3.0	16.7	2.5	4.6	6.6	4.2	4.9	6.1	5.5	5.8	5.6	6.2	5.2	4.6	4.6	5.3	4.
30	4.2	12.8	5.6	16.1	− 0.3	3.8	12.2	6.2	3.5	8.8	6.6	4.0	5.2	6.7	4.0	3.6	4.4	4.1	4.
Средн. Moyen.	0.53	12.16	1.65	14.66	− 3.13	0.92	9.92	2.88	0.89	6.52	3.29	1.61	2.55	3.38	1.30	1.14	1.66	1.29	1.

Pavlovsk. Mars. Température du sol.

Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.																	
Глубинѣ: Profondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
1m60	3m20						0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1.5	4.1	−11.2	− 0.8	−10.0	− 0.2	−20.2	− 2.4	− 2.0	− 1.5	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.6	0.6	0.5	1.5	2.9
1.4	4.1	− 6.7	− 3.0	−13.5	− 0.7	−15.1	− 1.6	− 1.4	− 1.4	− 0.3	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.5	2.9
1.4	4.1	−24.6	− 8.1	−17.0	− 6.6	−26.5	− 1.6	− 2.0	− 1.8	− 0.2	− 0.3	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.5	2.9
1.4	4.0	−21.5	−16.1	−21.5	− 7.4	−24.3	− 2.4	− 2.9	− 2.3	− 0.3	− 0.4	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.5	2.9
1.3	4.1	−25.3	− 7.1	−18.2	− 6.7	−25.8	− 2.9	− 2.7	− 2.2	− 0.3	− 0.4	− 0.4	0.6	0.5	0.5	1.5	2.9
1.3	4.0	−15.5	− 5.5	− 8.6	− 3.5	−26.4	− 2.9	− 2.6	− 2.0	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.5	0.5	0.5	1.4	2.9
1.3	4.0	−23.5	− 3.5	− 6.6	− 2.3	−25.7	− 2.2	− 2.3	− 1.8	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.5	0.5	0.5	1.4	2.8
1.2	3.9	− 8.2	− 3.8	−16.8	− 3.8	−18.1	− 1.8	− 1.6	− 1.6	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.4	2.8
1.2	4.0	−10.8	− 2.0	−14.7	− 2.0	−20.8	− 2.1	− 1.6	− 1.7	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.5	0.5	0.4	1.4	2.8
1.2	3.9	−18.0	0.0	−18.1	0.0	−19.6	− 2.4	− 1.8	− 1.8	− 0.3	− 0.4	− 0.3	0.5	0.5	0.4	1.4	2.8
1.2	3.9	−17.6	− 3.5	− 6.0	− 1.9	−21.0	− 2.6	− 2.2	− 1.7	− 0.3	− 0.3	− 0.4	0.5	0.5	0.4	1.4	2.8
1.1	3.9	− 6.0	− 1.1	− 2.5	− 0.2	− 9.8	− 1.6	− 1.2	− 1.0	− 0.3	− 0.3	− 0.2	0.5	0.4	0.4	1.4	2.8
1.1	3.9	− 4.3	0.0	− 3.0	0.0	− 6.0	− 1.0	− 0.9	− 0.7	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.4	1.4	2.8
1.0	3.8	− 1.5	0.0	− 1.8	0.0	− 3.1	− 0.7	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.8
1.0	3.8	− 0.9	0.0	0.0	0.0	− 2.9	− 0.4	− 0.3	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	3.7	− 1.0	0.0	−10.4	0.0	−10.5	− 0.2	− 0.2	− 0.3	− 0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
1.1	3.8	−16.5	− 2.5	−10.6	0.0	−17.1	− 1.0	− 1.1	− 1.2	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.5	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	3.7	− 8.9	0.0	−10.4	0.0	−13.1	− 1.6	− 1.2	− 1.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	3.7	−16.6	0.0	−10.5	0.0	−17.1	− 2.3	− 1.6	− 1.2	− 0.2	− 0.3	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	3.7	− 5.7	0.0	− 1.9	0.0	−13.4	− 1.8	− 1.0	− 0.5	− 0.2	− 0.3	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	3.7	− 7.0	0.0	− 7.7	0.0	−13.4	− 1.2	− 0.9	− 0.6	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	3.6	− 7.6	0.0	− 1.5	0.0	−12.5	− 1.2	− 0.4	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	3.6	− 6.2	0.0	− 4.0	0.0	− 8.2	− 0.3	0.0	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	3.6	− 8.3	0.0	− 5.4	0.0	−10.5	− 0.2	0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	1.4	2.7
1.0	3.6	− 5.7	0.0	− 6.5	0.0	−12.1	− 0.2	0.3	− 0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	1.4	2.7
1.0	3.5	−10.6	0.0	− 4.3	0.0	−11.5	− 0.4	0.4	− 0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	1.3	2.7
1.0	3.5	− 4.0	0.0	− 4.6	0.0	−10.5	− 0.4	0.6	− 0.2	− 0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.7
1.0	3.5	− 4.5	0.0	− 9.3	0.0	−11.7	− 0.6	0.8	− 0.4	− 0.1	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	1.3	2.6
1.0	3.5	−15.5	0.0	− 9.3	0.0	−18.1	− 1.6	− 0.5	− 0.9	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.4	0.5	1.3	2.6
1.0	3.5	−15.2	0.0	− 9.1	0.0	−18.9	− 2.8	− 1.3	− 1.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.4	0.4	1.3	2.6
1.0	3.5	−18.6	0.0	−14.4	0.0	−20.2	− 4.6	− 1.0	− 1.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.3	2.6
1.12	3.78	−11.21	− 1.84	− 8.98	− 1.14	−15.62	− 1.58	− 1.06	− 1.02	− 0.20	− 0.21	− 0.20	0.47	0.44	0.43	1.40	2.75
Avril.																	
1.0	3.5	−19.6	0.0	− 9.7	0.0	−21.7	− 3.1	− 1.4	− 1.0	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.5	0.4	0.4	1.3	2.6
1.0	3.4	−10.0	0.0	− 8.8	0.0	−17.8	− 2.9	− 1.0	− 0.6	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.4	0.4	1.3	2.6
1.0	3.4	− 8.5	0.0	− 8.0	0.0	−19.4	− 2.6	− 0.4	− 0.5	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.4	0.4	1.3	2.6
1.0	3.4	−12.0	0.0	− 1.2	0.0	−14.7	− 1.6	− 0.6	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.1	0.5	0.4	0.4	1.3	2.5
1.0	3.4	− 2.8	0.0	0.0	0.0	− 5.0	− 0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.5	1.3	2.5
1.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.5
1.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.4	1.3	2.5
1.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 2.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.5
1.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	1.2	2.5
1.0	3.3	0.0	0.0	− 0.3	0.0	− 4.2	0.1	0.6	0.0	0.1	0.2	0.0	0.4	0.4	0.3	1.2	2.6
1.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.3	0.0	1.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	1.2	2.5
1.1	3.4	3.0	10.7	0.8	15.2	− 2.0	0.3	1.3	0.0	0.1	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	1.2	2.5
1.0	3.3	− 1.7	12.6	− 2.7	23.5	− 5.0	− 0.4	3.8	− 0.1	0.0	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	1.2	2.5
1.2	3.3	− 0.6	0.0	− 6.7	0.0	− 7.2	− 0.4	− 0.2	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	1.2	2.4
1.1	3.3	− 6.3	2.6	− 8.0	7.3	−13.6	− 1.2	2.9	− 1.0	− 0.1	0.4	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.2	2.4
1.1	3.3	− 0.3	8.3	0.5	9.9	− 9.8	− 1.0	2.6	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	1.2	2.4
1.0	3.3	3.7	14.2	− 3.0	21.8	− 3.9	1.1	8.8	− 0.1	0.2	1.0	0.1	0.4	0.5	0.5	1.2	2.4
1.0	3.3	0.0	25.9	− 2.0	28.1	− 5.7	0.2	6.0	− 0.4	0.1	1.6	0.0	0.4	0.6	0.4	1.2	2.4
1.0	3.3	0.0	33.1	2.7	34.8	− 5.0	0.2	21.0	1.7	0.1	2.5	0.8	0.4	0.6	0.5	1.2	2.4
1.0	3.3	0.4	31.0	2.5	31.0	− 2.5	0.4	22.3	2.2	0.1	3.9	2.8	0.4	0.7	0.6	1.2	2.3
1.0	3.3	3.3	29.2	6.2	29.2	− 1.0	2.6	20.2	5.0	1.4	5.0	4.8	0.6	1.0	1.3	1.2	2.3
1.1	3.3	8.0	8.9	0.3	15.6	− 1.0	6.5	7.5	0.8	3.7	4.3	4.2	1.6	2.0	2.3	1.5	2.4
1.1	3.3	0.3	29.6	4.3	29.6	− 4.0	0.0	20.3	3.9	2.2	5.8	6.3	2.1	2.7	3.5	1.9	2.4
1.0	3.2	8.1	19.1	9.5	20.4	1.3	6.7	12.8	10.4	4.7	5.9	7.4	3.6	3.7	4.3	2.3	2.5
1.1	3.2	9.3	22.4	6.7	28.8	6.0	7.5	21.4	6.1	6.6	9.5	8.7	4.6	5.0	5.5	2.7	2.6
1.1	3.2	10.0	28.5	6.9	28.5	5.4	8.8	20.2	7.1	7.2	8.8	8.2	5.7	5.7	6.1	3.2	2.7
1.1	3.2	6.5	24.8	6.5	26.8	2.7	5.6	19.8	6.1	6.2	8.6	8.2	5.7	5.9	6.1	3.7	2.9
1.0	3.2	12.9	25.9	6.1	28.8	4.0	9.1	20.2	5.3	6.8	9.6	8.8	6.0	6.2	6.5	4.0	3.0
1.0	3.1	5.4	16.1	4.3	17.3	2.4	4.4	6.0	3.1	6.7	6.5	6.6	6.3	6.1	6.0	4.2	3.1
1.2	3.1	4.6	21.1	6.5	22.4	− 0.1	4.0	12.8	6.0	5.4	6.5	7.2	5.7	5.6	5.8	4.4	3.3
1.04	3.30	0.46	12.13	0.45	13.97	− 4.18	1.47	7.65	1.78	1.69	2.69	2.46	1.68	1.76	1.85	1.77	2.56

Температура почвы. Май. Павловскъ. 1

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la — Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			Въ эбон Dans les tub 0m.	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	6.5	16.8	0.4	17.9	0.4	6.7	14.0	4.0	5.0	11.5	5.4	5.2	7.2	7.2	4.3	4.2	5.2	4.5	4.
2	3.0	20.5	3.7	25.2	— 4.8	3.6	17.2	6.4	1.6	12.5	7.3	3.4	6.6	7.6	4.1	3.6	5.0	4.2	3.
3	7.0	17.1	6.5	19.7	3.7	6.5	15.4	8.8	6.1	12.3	9.6	5.8	7.4	9.2	4.9	4.8	6.0	4.9	5.
4	6.6	11.2	3.2	16.2	0.9	6.8	11.2	5.6	5.9	9.5	6.7	6.0	7.1	7.2	5.6	5.4	5.7	5.8	5.
5	7.4	15.6	0.4	20.7	— 0.4	6.4	14.0	4.4	4.1	10.1	6.8	4.4	7.4	8.0	5.0	4.8	6.1	5.1	5.
6	3.0	2.9	2.4	5.2	— 2.8	3.0	3.6	3.0	3.2	4.2	3.5	4.2	4.5	4.2	5.2	4.6	4.3	5.1	4.
7	2.0	4.8	0.1	5.7	— 0.2	2.1	3.2	1.3	2.5	2.9	2.2	3.2	3.2	3.2	3.8	3.6	3.5	3.9	3.
8	1.0	18.9	0.4	19.0	— 5.5	1.3	13.9	4.2	0.9	9.3	5.9	2.0	4.8	6.6	3.0	3.0	4.6	2.8	2.
9	6.8	14.8	5.4	23.1	— 2.5	4.4	13.2	7.7	2.7	9.9	8.3	3.4	6.4	7.8	4.2	4.0	5.4	4.2	4.
10	6.6	23.7	5.9	23.7	2.5	6.0	17.5	8.7	5.6	12.1	9.8	5.8	7.9	10.0	5.4	5.4	7.0	5.5	5.
11	8.8	17.9	5.6	19.0	3.4	7.7	14.1	7.3	7.2	10.7	8.3	7.1	8.4	9.0	6.8	6.6	7.3	6.7	6.
12	5.4	9.1	1.0	18.2	0.8	6.2	12.1	5.2	6.5	9.7	7.0	7.0	7.8	8.3	7.0	6.7	7.2	6.9	6.
13	11.0	15.5	2.6	20.6	— 1.7	7.3	13.0	6.8	5.1	9.9	8.3	5.2	7.2	9.0	6.2	5.9	7.0	6.1	5.
14	10.6	26.4	6.7	28.6	— 2.3	6.8	18.7	9.4	4.6	13.1	10.1	5.0	8.8	10.2	6.4	6.1	7.8	6.2	6.
15	9.6	24.9	9.4	31.9	5.3	8.7	19.9	11.8	7.8	15.4	12.3	7.8	10.7	12.0	7.6	7.5	9.2	7.5	7.
16	9.6	16.2	6.6	22.5	6.4	9.8	16.6	8.6	9.7	13.9	9.7	9.6	10.8	10.4	9.0	8.7	9.2	8.7	8.
17	8.2	14.5	4.4	21.0	3.5	7.7	14.0	7.8	7.3	11.9	9.1	7.8	9.4	10.1	8.3	8.0	8.7	8.3	8.
18	11.8	29.1	10.1	30.4	— 1.0	8.5	21.9	11.5	5.9	16.0	12.1	6.4	10.8	12.0	7.8	7.6	9.5	7.7	7.
19	11.4	18.0	7.0	26.2	7.0	10.6	17.6	9.8	9.9	15.4	11.3	9.8	12.0	11.9	9.2	9.2	10.2	9.2	9.
20	8.9	14.8	5.0	20.1	4.5	7.9	13.2	8.1	7.9	12.1	9.5	8.7	10.2	10.7	9.3	8.9	9.6	9.3	8.
21	8.4	10.0	4.2	12.2	2.1	8.0	9.6	5.6	7.4	9.1	6.9	7.6	8.6	8.0	8.6	8.2	8.2	8.5	8.
22	5.0	8.2	1.4	9.5	0.0	4.8	7.2	3.0	4.9	6.7	4.0	5.8	6.4	5.4	7.2	6.8	6.6	7.2	6.
23	4.3	7.0	1.5	7.7	0.5	3.7	6.0	3.2	3.5	5.3	4.1	4.2	5.1	5.1	5.6	5.4	5.5	5.6	5.
24	2.8	5.8	1.4	8.4	0.5	3.0	6.0	3.0	2.9	5.1	3.9	3.7	4.4	4.8	5.0	4.7	5.0	5.0	4.
25	3.8	11.8	1.0	17.3	0.1	3.6	10.2	4.8	2.9	7.5	6.1	3.6	5.2	6.8	4.6	4.4	5.5	4.5	4.
26	9.3	26.7	5.5	27.2	— 3.2	6.6	20.0	9.6	3.5	13.2	10.3	3.6	8.2	10.2	5.1	5.1	7.3	5.0	5.
27	12.5	28.7	4.6	28.7	2.0	10.3	21.0	10.0	6.9	15.1	11.3	6.6	10.4	11.6	7.0	7.0	8.9	6.9	7.
28	13.6	16.1	8.8	29.1	2.3	10.9	15.6	10.0	7.9	14.0	10.6	7.8	11.2	10.6	8.2	8.2	9.0	8.1	8.
29	8.1	10.7	4.5	16.2	4.3	8.3	10.0	7.4	8.5	9.1	8.7	8.8	8.8	9.4	8.6	8.4	8.4	8.5	8.
30	8.8	15.0	2.0	19.7	— 0.3	7.6	13.0	6.7	5.9	10.8	8.5	6.2	8.6	9.3	7.6	7.3	8.2	7.5	7.
31	7.8	16.8	7.2	23.5	— 2.0	6.1	13.6	8.2	4.8	11.2	8.5	5.3	8.6	8.6	7.2	6.8	7.7	6.9	5.
Средн. Moyen.	7.41	15.79	4.16	19.82	0.76	6.48	13.44	6.83	5.44	10.63	7.94	5.84	7.87	8.53	6.38	6.16	7.06	6.33	6.
Іюнь.																			
1	10.5	29.7	9.8	31.6	0.0	8.0	23.3	12.6	6.0	16.2	13.3	5.9	10.8	13.0	7.1	7.1	9.4	6.9	7.
2	15.2	30.5	11.2	32.8	3.1	13.4	23.0	13.2	9.3	17.7	13.9	8.8	13.1	13.8	9.2	9.1	10.8	9.0	9.
3	15.8	38.4	10.6	38.4	5.5	14.6	26.8	15.0	10.9	20.4	16.7	10.4	15.2	16.7	10.4	10.4	12.7	10.3	10.
4	17.8	10.6	4.2	22.7	2.9	16.8	11.8	6.7	13.3	13.1	8.9	12.7	13.6	10.8	12.3	12.1	11.6	12.1	11.
5	8.2	15.3	4.7	17.0	0.7	8.8	13.8	8.2	6.7	11.7	9.3	7.4	9.8	10.3	9.8	9.2	9.7	9.7	9.
6	9.6	23.4	5.8	26.5	2.0	10.0	19.0	7.6	7.1	14.6	9.3	7.0	11.0	10.3	8.7	8.6	9.6	8.5	8.
7	8.6	12.0	6.3	18.4	4.2	8.2	11.5	8.3	7.7	10.5	9.5	7.8	9.2	10.3	8.8	8.6	9.2	8.7	8.
8	8.8	21.2	8.2	25.5	5.5	8.5	16.0	9.4	7.7	11.2	11.5	8.1	9.1	11.2	8.8	8.5	9.5	8.8	8.
9	10.8	18.0	10.6	25.0	2.0	10.8	16.8	12.0	7.9	14.5	12.3	7.6	11.9	12.5	8.8	8.8	10.2	8.8	8.
10	10.8	31.8	7.8	31.8	3.5	10.2	24.2	11.3	9.0	17.8	13.1	9.1	13.0	13.6	9.8	9.6	11.3	9.7	9.
11	13.6	32.0	8.8	33.6	3.7	14.8	24.6	13.0	10.4	18.9	14.9	9.8	14.2	15.5	10.5	10.4	12.4	10.3	10.
12	16.6	22.7	7.8	32.1	3.1	14.8	20.4	10.2	11.1	17.8	11.9	10.4	14.2	12.9	11.4	11.2	11.9	11.2	11.
13	13.4	32.9	11.5	32.9	4.7	14.2	26.7	14.1	9.9	20.0	15.6	9.9	14.8	16.0	10.8	10.8	13.0	10.7	10.
14	14.4	33.1	11.2	33.1	4.0	15.3	24.2	13.9	11.2	19.2	15.7	11.0	15.0	16.1	12.0	11.6	13.4	11.8	11.
15	14.6	33.2	7.1	35.5	2.0	15.8	24.6	11.6	10.6	18.8	14.9	10.8	14.8	16.0	12.3	11.8	13.5	12.1	11.
16	15.3	33.9	11.6	34.6	1.3	14.4	27.6	15.4	10.5	21.9	17.7	10.6	15.8	18.1	12.3	12.0	14.4	12.1	12.
17	14.0	31.7	11.4	32.9	6.6	13.5	23.3	14.6	13.0	18.7	16.2	13.4	15.8	16.8	13.7	13.2	14.4	13.5	13.
18	17.6	37.3	12.2	37.6	6.5	17.3	28.1	15.8	13.1	21.6	18.1	12.8	17.2	18.6	13.4	13.4	15.4	13.3	13.
19	16.4	12.2	9.2	17.7	8.7	15.5	12.8	11.0	14.5	14.1	12.6	14.4	14.4	13.8	14.5	14.0	13.6	14.4	13.
20	14.6	29.3	12.8	29.3	4.7	15.6	26.0	13.8	11.0	19.0	15.1	10.5	15.4	15.4	12.1	12.1	13.7	12.1	12.
21	15.5	26.9	12.5	28.5	7.7	14.6	22.7	13.8	12.7	18.1	15.3	12.4	15.6	15.9	12.9	13.0	14.2	12.9	12.
22	16.5	25.3	13.6	30.1	5.8	16.8	24.4	14.2	12.7	20.6	15.1	11.8	16.9	15.6	13.0	13.0	14.3	12.9	13.
23	16.1	20.7	11.2	26.6	8.5	15.6	21.3	13.3	13.6	18.0	15.2	13.1	15.6	16.1	13.5	13.4	14.4	13.4	13.
24	16.0	22.5	10.4	25.4	5.7	16.2	21.6	12.6	12.3	18.1	14.1	12.0	15.2	15.3	13.1	13.0	14.0	13.1	13.
25	14.7	18.9	9.8	27.3	4.5	14.7	19.4	12.6	11.5	16.9	14.3	11.1	14.0	15.3	12.8	12.4	13.6	12.7	12.
26	16.8	34.7	12.2	35.6	4.0	17.7	28.6	14.3	11.9	22.4	16.2	11.0	17.2	16.6	12.5	12.6	14.6	12.4	12.
27	15.2	25.0	11.2	29.3	7.9	14.6	21.3	13.2	13.4	18.2	15.2	13.2	15.6	16.2	13.6	13.4	14.6	13.4	13.
28	14.3	17.2	11.8	25.8	7.5	14.1	18.0	13.1	12.9	16.8	14.6	12.8	15.1	15.4	13.5	13.4	14.2	13.4	13.
29	14.0	22.7	14.0	30.0	7.0	13.0	21.6	15.3	12.3	20.1	16.6	12.3	16.5	17.0	13.2	13.2	14.9	13.1	13.
30	12.2	22.1	14.6	29.6	11.4	12.6	20.2	15.6	13.1	18.4	16.6	13.8	15.7	16.6	14.2	13.8	14.8	14.1	13.
Средн. Moyen.	13.93	25.51	10.14	29.24	4.82	10.35	21.45	12.52	10.91	17.51	14.12	10.73	14.19	14.72	11.63	11.46	12.78	11.51	11.

Глубинѣ: Profondeur de: 1m60	3m20	Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle. На самой поверхности. Sur la surface même. 7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de: 0m00 7h	1h	9h	0m20 7h	1h	9h	0m40 7h	1h	9h	0m80 1h	1m60 1h
1h	1h																
1.4	3.1	7.9	17.7	1.7	22.0	0.5	4.6	12.3	2.7	6.1	7.5	7.2	5.8	5.9	6.1	4.4	3.5
1.6	3.1	7.0	21.6	5.0	25.8	− 4.3	1.9	16.9	5.6	4.6	7.8	7.5	5.5	5.7	5.9	4.6	3.6
1.8	3.1	7.5	18.8	7.0	21.1	4.2	6.8	15.9	8.2	6.4	8.0	8.7	5.9	6.0	6.3	4.6	3.7
2.0	3.1	7.3	12.6	4.3	18.5	1.0	7.2	10.3	5.2	6.7	7.4	7.2	6.3	6.2	6.2	4.7	3.8
2.2	3.1	8.0	21.1	1.3	25.3	− 0.4	5.5	14.8	2.5	5.6	7.8	7.5	5.9	6.0	6.3	4.8	3.9
2.3	3.1	4.3	3.4	2.8	5.3	− 2.9	3.0	3.2	2.9	5.2	5.2	4.8	5.9	5.7	5.4	4.9	3.9
2.4	3.1	2.5	6.0	1.0	6.3	0.2	2.2	3.4	1.4	4.2	4.2	4.2	5.1	4.9	4.7	4.8	4.1
2.6	3.1	3.3	24.4	1.2	24.4	− 4.3	− 0.1	16.6	2.1	3.1	6.0	6.4	4.5	4.5	5.1	4.6	4.1
2.6	3.1	10.3	17.6	6.0	28.8	− 3.0	5.0	14.8	6.5	4.4	7.4	7.6	4.9	5.1	5.6	4.5	4.1
2.6	3.1	7.3	26.3	6.8	27.7	2.6	6.2	21.1	7.0	6.2	8.8	9.2	5.7	5.9	6.5	4.6	4.2
2.7	3.2	9.2	22.0	6.7	24.8	3.7	7.6	15.7	6.1	7.4	8.6	8.6	6.5	6.6	6.9	4.8	4.2
2.9	3.2	7.0	7.7	1.6	22.5	1.0	5.4	12.5	3.1	7.1	8.1	7.9	6.8	6.8	6.8	5.1	4.3
3.0	3.2	13.2	21.4	3.5	26.9	− 1.4	8.0	13.9	4.6	6.2	7.8	8.3	6.5	6.5	6.9	5.3	4.3
3.1	3.3	13.6	28.6	7.3	32.8	− 1.8	7.2	21.2	7.1	6.2	9.3	9.3	6.5	6.7	7.2	5.4	4.4
3.3	3.3	11.2	27.8	10.0	35.5	5.7	8.9	21.7	9.7	7.9	11.1	10.9	7.2	7.4	8.1	5.5	4.5
3.4	3.3	10.2	18.7	7.5	29.8	6.6	9.4	17.4	7.2	9.8	10.7	9.8	8.1	8.5	8.3	6.0	4.5
3.5	3.3	9.4	15.6	5.0	29.1	4.0	7.8	14.7	6.0	8.0	9.6	9.4	7.9	7.9	8.1	6.0	4.7
3.7	3.4	13.9	32.1	10.7	33.1	− 0.1	8.1	23.4	10.0	7.3	11.1	10.9	7.7	7.9	8.3	6.2	4.9
3.8	3.4	13.0	20.9	8.3	34.8	7.5	10.1	19.1	7.6	9.6	11.8	11.0	8.3	8.6	8.9	6.2	4.9
3.9	3.4	10.3	23.6	6.5	26.7	5.2	7.8	13.7	6.9	9.0	10.2	10.2	8.6	8.6	8.8	6.6	5.0
4.1	3.5	9.0	11.9	5.5	14.0	2.6	8.6	9.1	5.3	8.6	8.8	8.4	8.5	8.3	8.4	6.7	5.1
4.2	3.5	6.0	9.0	2.3	11.3	0.2	5.2	7.0	2.8	7.0	7.2	6.5	7.7	7.5	7.3	6.7	5.3
4.3	3.5	5.5	8.1	2.8	8.8	1.0	3.8	5.6	3.3	5.6	6.0	6.1	6.8	6.7	6.6	6.6	5.3
4.4	3.6	4.0	8.3	3.0	10.5	1.2	3.7	6.3	3.5	5.3	5.8	5.9	6.4	6.3	6.3	6.3	5.4
4.4	3.7	5.5	16.2	1.7	21.4	1.0	4.6	11.2	3.0	5.2	6.6	7.1	6.0	6.1	6.3	6.1	5.5
4.3	3.7	12.5	31.7	6.0	31.7	− 2.7	9.0	23.2	7.4	5.5	9.2	9.4	6.2	6.5	7.1	6.0	5.5
4.3	3.8	16.4	31.6	5.7	31.6	2.0	11.8	24.5	5.6	7.8	11.0	10.3	7.1	7.4	7.9	6.0	5.5
4.3	3.9	16.3	16.3	10.0	29.5	2.8	12.2	14.5	8.9	8.6	10.6	10.0	7.9	8.0	8.1	6.2	5.5
4.4	3.9	8.8	10.8	5.5	17.6	4.4	8.0	9.5	6.4	8.8	8.7	8.8	8.1	8.0	8.0	6.5	5.5
4.5	3.9	9.7	17.3	2.3	24.0	− 0.2	8.0	11.8	3.6	7.4	8.7	8.5	7.7	7.7	7.9	6.6	5.6
4.6	3.9	8.8	17.6	8.3	26.8	− 1.6	6.5	13.4	8.4	6.7	8.8	8.0	7.5	7.5	7.7	6.6	5.7
3.31	3.38	9.00	18.28	5.07	23.50	1.12	6.58	14.15	5.50	6.69	8.38	8.25	6.76	6.82	7.03	5.61	4.36
							Juin.										
4.6	4.0	11.2	34.5	9.3	36.3	− 0.2	8.2	25.0	10.2	7.2	10.8	11.2	7.5	7.7	8.3	6.6	5.7
4.7	4.1	18.1	32.3	12.1	36.9	2.5	11.2	22.7	10.6	9.0	12.1	11.7	8.3	8.6	9.1	6.7	5.7
4.8	4.1	18.6	38.8	11.2	38.8	6.0	12.4	28.5	10.4	10.4	13.6	13.0	9.1	9.3	9.9	7.0	5.8
4.8	4.1	22.8	11.5	6.3	25.8	3.5	14.5	10.3	5.6	11.5	11.6	10.2	10.1	9.9	8.7	7.3	5.9
5.0	4.2	13.4	17.9	4.5	25.8	1.5	7.6	13.4	6.5	8.6	9.9	9.6	9.2	9.0	9.1	7.5	5.9
5.2	4.2	15.9	22.6	6.5	27.3	1.5	9.0	19.9	6.6	8.3	10.6	9.5	8.6	8.7	8.7	7.5	6.1
5.3	4.2	9.4	13.0	7.0	21.4	4.7	7.6	11.0	7.5	8.4	9.2	9.6	8.5	8.5	8.7	7.4	6.1
5.4	4.3	9.3	23.8	8.7	30.5	4.7	7.8	15.4	7.9	8.6	9.4	10.1	8.5	8.5	8.8	7.4	6.3
5.4	4.3	12.3	18.5	11.1	32.4	1.7	9.2	15.9	11.0	8.5	11.0	11.4	8.6	8.8	9.2	7.4	6.3
5.4	4.4	12.1	25.6	8.0	33.9	2.5	10.2	23.4	8.0	9.7	12.4	11.8	9.1	9.3	9.7	7.6	6.3
5.5	4.4	15.6	31.7	8.5	34.3	3.5	13.9	6.1	9.8	10.2	8.2	12.6	9.5	9.8	10.2	7.7	6.5
5.6	4.5	17.6	19.4	9.0	34.8	3.0	14.0	20.6	9.1	10.7	12.9	11.6	9.9	10.1	10.1	8.0	6.5
5.7	4.5	16.8	32.2	10.6	37.9	4.2	13.2	27.2	11.2	10.3	13.8	13.0	9.9	10.1	10.5	8.1	6.6
5.8	4.6	17.1	30.8	11.0	39.3	3.2	13.7	25.5	11.2	10.8	13.4	12.9	10.3	10.3	10.7	8.2	6.5
6.0	4.6	18.1	31.6	5.6	42.2	0.5	13.1	25.5	6.6	10.4	13.0	12.0	10.3	10.5	10.5	8.4	6.6
6.0	4.6	19.3	36.9	10.0	41.6	− 1.5	13.6	31.2	10.8	10.1	14.0	13.2	10.2	10.3	10.7	8.5	6.7
6.3	4.7	14.0	31.4	10.5	39.8	6.3	12.1	22.4	11.4	11.2	13.4	13.0	10.6	10.6	10.9	8.6	7.0
6.4	4.8	19.7	34.1	10.7	44.3	5.5	15.4	30.0	12.3	11.5	15.0	13.9	10.7	10.9	11.1	8.8	7.1
6.6	4.9	16.4	11.9	9.8	18.3	7.3	14.9	12.0	10.7	12.2	12.1	11.2	11.1	10.9	10.7	8.9	7.1
6.7	4.9	17.1	33.6	13.7	35.3	5.0	13.5	25.0	12.6	10.7	14.2	13.8	10.5	10.5	11.1	8.9	7.1
6.8	4.9	16.6	31.6	13.7	33.1	7.0	13.7	22.5	12.3	12.2	14.6	14.3	11.1	11.2	11.5	9.0	7.3
6.9	5.0	17.3	22.9	14.6	35.6	5.7	13.6	23.2	13.6	12.0	15.3	14.3	11.3	11.5	11.7	9.2	7.4
7.0	5.1	16.9	21.1	12.3	31.5	8.9	14.5	20.7	12.0	13.0	14.6	14.5	11.6	11.7	11.9	9.3	7.5
7.2	5.1	19.6	22.8	11.8	30.3	5.7	13.2	21.3	11.4	12.2	14.1	14.0	11.7	11.7	11.9	9.5	7.6
7.2	5.1	17.4	18.5	10.0	32.5	3.8	11.8	18.7	10.0	11.7	13.4	13.5	11.6	11.7	11.5	9.6	7.7
7.3	5.2	21.6	32.1	13.4	39.0	3.3	12.6	24.3	12.5	11.2	14.8	14.3	11.4	11.6	11.8	9.7	7.7
7.4	5.3	16.6	26.7	12.9	31.3	8.2	13.9	19.5	12.4	12.8	14.5	14.6	11.8	11.9	12.1	9.8	7.9
7.5	5.3	15.3	18.1	12.9	30.0	7.8	13.9	17.4	11.8	13.0	14.3	14.2	12.0	12.1	12.1	9.9	7.9
7.6	5.4	14.9	26.3	15.1	35.3	7.9	13.4	20.6	14.1	12.7	15.0	15.2	12.0	12.1	12.5	10.0	8.0
7.6	5.5	12.8	23.7	15.6	32.3	12.0	12.4	18.7	14.5	13.5	14.8	15.1	12.3	12.5	12.7	10.1	8.0
6.12	4.68	16.13	25.86	10.55	33.59	4.52	12.29	20.60	10.47	10.75	12.84	12.62	10.24	10.34	10.55	8.42	6.83

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s: Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			Въ эбон Dans les tub 0m.	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	16.2	20.9	13.9	24.2	12.3	15.2	19.1	14.7	14.5	17.3	15.6	14.6	16.0	16.0	14.4	14.4	14.9	14.4	[illegible]
2	19.1	29.7	13.9	33.5	8.0	17.1	24.9	16.2	14.1	20.2	18.0	13.5	16.8	18.2	14.1	14.0	15.8	14.1	[illegible]
3	18.8	30.5	14.6	34.7	8.4	18.0	25.4	16.1	14.3	20.4	17.1	14.2	17.5	17.3	14.8	14.8	15.6	14.8	[illegible]
4	14.8	28.4	13.5	33.6	9.3	14.5	26.2	16.3	14.0	21.5	17.9	14.3	17.3	18.2	14.8	14.6	16.0	14.7	[illegible]
5	16.6	21.9	13.0	26.6	8.0	15.6	21.0	14.4	14.1	17.9	15.8	14.2	15.3	16.5	15.0	14.5	15.2	14.9	[illegible]
6	13.4	18.7	11.6	24.8	6.7	12.8	19.1	14.0	12.5	16.9	15.1	13.0	14.6	15.9	14.2	13.7	14.5	14.1	[illegible]
7	16.6	28.2	13.0	32.0	8.0	16.0	25.2	15.6	12.7	20.5	17.1	13.0	16.3	17.2	13.7	13.6	15.1	13.7	[illegible]
8	13.6	25.1	14.4	26.3	9.0	13.4	21.6	15.6	13.5	18.4	16.6	13.9	15.7	16.8	14.4	14.0	15.0	14.2	[illegible]
9	15.8	20.2	12.0	29.1	7.5	16.2	21.5	14.5	13.3	19.3	15.8	13.4	16.1	16.2	14.2	14.0	14.9	14.1	[illegible]
10	12.1	19.7	12.2	21.6	7.0	12.1	18.2	13.6	12.1	15.3	14.1	12.7	13.8	14.4	13.9	13.4	13.6	13.7	[illegible]
11	13.3	15.2	12.4	21.4	11.2	12.9	15.4	13.4	12.7	14.6	14.3	13.0	14.0	14.7	13.2	13.1	13.6	13.1	[illegible]
12	14.5	13.7	9.8	23.2	9.3	14.6	13.6	11.6	12.6	13.7	13.0	12.6	13.6	13.6	13.1	12.9	13.2	13.1	[illegible]
13	14.0	23.1	11.6	30.1	5.5	13.6	22.0	14.7	10.7	17.5	15.9	10.8	14.4	16.0	12.4	12.2	13.8	12.3	[illegible]
14	15.6	35.3	14.6	35.4	7.6	15.8	28.0	18.0	12.6	21.6	18.8	12.4	16.6	18.6	13.2	13.2	15.2	13.0	[illegible]
15	18.5	37.5	15.2	37.5	10.5	17.8	29.4	18.6	14.6	23.2	20.0	14.4	18.2	20.0	14.8	14.6	16.6	14.4	[illegible]
16	19.5	32.6	17.3	37.7	11.0	18.7	28.0	19.8	15.7	22.3	20.8	15.5	18.8	20.3	16.0	15.7	17.2	15.7	[illegible]
17	21.0	39.7	14.8	39.7	14.6	19.7	30.6	18.7	17.8	24.0	20.8	17.4	20.2	21.2	17.0	16.8	18.3	16.8	[illegible]
18	17.4	21.4	10.0	31.1	8.0	18.2	18.8	13.6	15.1	17.7	15.8	15.8	17.0	16.8	17.2	16.4	16.6	16.9	[illegible]
19	18.8	18.0	9.1	34.3	3.5	16.6	17.0	12.3	12.9	16.7	14.1	12.9	15.7	15.0	15.1	14.6	15.0	14.9	[illegible]
20	11.3	22.3	11.8	22.8	7.3	11.8	18.6	13.2	11.7	15.1	14.1	12.5	13.4	14.5	14.0	13.6	14.0	13.9	[illegible]
21	13.0	22.7	8.6	27.6	8.0	12.6	19.0	12.2	12.3	15.3	13.6	12.7	13.4	14.6	13.6	13.2	13.8	13.4	[illegible]
22	10.6	20.7	10.8	27.0	3.5	10.9	18.6	12.6	10.1	16.1	14.0	11.0	13.6	14.4	12.9	12.5	13.4	12.8	[illegible]
23	13.7	30.1	10.2	32.4	6.9	13.1	24.2	13.6	11.9	19.2	15.6	11.9	15.2	16.5	12.9	12.8	14.5	12.9	[illegible]
24	16.2	22.7	11.4	32.6	7.5	15.0	20.2	14.3	12.7	17.8	15.8	12.8	15.4	16.3	13.8	13.6	14.6	13.7	[illegible]
25	16.4	36.7	15.3	36.7	7.0	15.6	28.4	17.3	12.6	21.9	18.4	12.9	17.0	18.6	13.9	13.8	15.7	13.7	[illegible]
26	13.8	18.2	12.9	27.1	12.5	14.1	18.4	14.5	14.5	19.0	16.0	15.2	17.3	16.8	15.4	15.2	15.8	15.3	[illegible]
27	14.8	14.4	11.4	18.2	11.2	13.8	14.0	12.7	13.7	14.3	13.6	14.2	14.4	14.5	14.8	14.4	14.3	14.8	[illegible]
28	11.2	13.4	10.6	18.4	6.5	11.0	13.0	12.0	11.1	12.6	13.1	12.0	12.4	13.6	13.4	12.9	13.1	13.5	[illegible]
29	13.2	21.2	9.6	24.2	5.0	12.5	19.7	12.6	9.9	17.0	13.5	10.7	13.8	15.0	12.4	12.3	13.7	12.4	[illegible]
30	12.3	14.0	7.6	17.4	7.0	12.2	14.5	10.2	12.1	13.9	11.5	12.6	13.3	13.0	13.1	12.8	13.0	13.1	[illegible]
31	12.8	27.7	10.5	29.0	4.4	11.5	25.4	14.0	9.5	19.2	15.4	9.9	14.3	16.2	11.9	11.8	13.9	11.9	[illegible]
Средн. Moyen.	15.13	24.00	12.18	28.72	8.14	14.61	21.26	14.55	12.96	18.08	15.85	13.23	15.53	16.34	14.12	13.85	14.83	14.01	[illegible]
Августъ.																			
1	13.6	31.7	13.4	31.7	4.4	12.7	26.6	16.5	10.6	21.4	17.8	11.4	15.6	18.0	13.1	12.8	15.0	12.9	[illegible]
2	16.5	35.3	14.6	35.3	7.7	15.2	28.9	18.2	12.9	23.6	19.2	13.2	17.6	19.4	14.3	14.2	16.4	13.9	[illegible]
3	17.8	35.6	15.0	35.8	8.5	16.0	29.1	18.1	14.1	23.8	19.7	14.4	18.6	20.0	15.4	15.2	17.2	15.0	[illegible]
4	19.4	33.1	15.2	35.4	8.3	17.9	27.6	18.2	17.0	23.7	19.8	16.0	19.1	20.3	16.3	16.2	17.8	15.0	[illegible]
5	18.2	28.5	14.6	30.2	11.3	16.8	24.5	16.6	15.6	21.6	17.3	16.2	18.2	17.8	16.9	16.4	17.0	16.5	[illegible]
6	14.9	26.1	12.0	27.1	11.5	15.2	22.1	15.0	15.1	19.3	16.8	16.1	16.9	17.6	16.1	15.7	16.4	15.7	[illegible]
7	14.4	25.1	12.8	29.1	8.8	14.3	23.7	14.7	13.8	20.2	16.2	14.2	17.0	17.2	15.4	15.2	16.2	15.2	[illegible]
8	15.3	18.6	14.0	22.4	9.3	14.0	18.0	14.6	13.3	17.7	15.1	13.8	16.2	15.7	15.2	14.8	15.3	15.1	[illegible]
9	12.0	13.0	10.6	15.2	10.3	12.3	12.5	11.3	12.9	12.9	12.2	13.9	13.4	13.2	14.7	14.2	13.8	14.7	[illegible]
10	14.7	21.3	9.6	24.5	7.5	12.7	19.5	11.8	11.6	17.2	13.9	11.8	14.6	15.2	13.1	13.1	14.3	13.1	[illegible]
11	11.8	24.5	8.5	25.3	5.0	10.8	19.8	11.0	10.3	17.5	12.9	11.2	14.6	14.7	13.2	12.9	14.1	13.2	[illegible]
12	11.2	25.9	10.0	29.9	3.4	9.2	23.8	13.2	8.8	20.0	15.1	10.4	15.0	16.0	12.8	12.5	14.4	12.9	[illegible]
13	11.0	15.3	12.1	23.2	8.5	11.3	14.0	13.2	11.9	13.5	13.9	12.6	13.0	14.4	13.6	13.2	13.6	13.5	[illegible]
14	10.8	24.5	10.3	25.0*	5.8	10.0	20.6	11.4	10.0	17.1	12.7	11.3	14.1	13.8	13.0	12.7	13.6	12.9	[illegible]
15	12.6	25.3	12.2	25.3*	8.4	12.1	22.2	13.8	11.8	17.9	15.2	12.1	14.6	15.7	12.8	12.8	14.2	12.9	[illegible]
16	12.6	26.1	13.4	26.1*	11.2	12.6	23.0	14.0	12.9	18.7	15.6	13.3	15.6	16.0	13.8	13.5	14.6	13.7	[illegible]
17	15.8	20.9	13.4	20.0*	11.7	14.4	19.4	14.1	13.8	17.7	15.2	14.0	15.8	15.8	14.2	14.2	14.9	14.2	[illegible]
18	14.0	20.0	10.9	20.0*	10.0	13.7	19.4	13.0	13.6	18.0	14.7	13.9	15.7	15.8	14.3	14.2	14.9	14.3	[illegible]
19	12.4	14.7	12.4	14.7*	6.2	11.3	14.0	12.8	11.1	13.9	13.1	12.1	13.5	13.4	13.9	13.4	13.4	13.8	[illegible]
20	13.2	18.6	11.7	20.0*	8.8	12.2	18.7	11.7	11.7	17.6	13.8	12.0	14.6	14.6	13.0	13.0	13.8	12.9	[illegible]
21	11.4	15.3	11.0	15.4*	6.0	10.8	15.0	12.1	10.5	14.1	13.1	11.4	13.0	13.6	13.0	12.6	13.1	13.0	[illegible]
22	13.4	22.5	11.4	22.7*	9.1	12.9	20.6	13.3	11.9	16.4	14.5	12.1	14.0	15.1	12.8	12.7	13.8	12.8	[illegible]
23	12.3	23.7	11.4	23.7*	7.3	11.6	21.2	13.1	11.3	16.6	14.2	12.1	13.2	15.1	13.2	12.9	13.9	13.1	[illegible]
24	11.9	15.0	12.9	22.4	9.4	11.8	15.3	13.1	11.8	15.1	13.3	12.6	14.2	13.6	13.4	13.1	13.4	13.3	[illegible]
25	14.2	18.9	14.7	20.7	12.4	13.8	17.9	15.4	13.3	16.4	15.8	13.2	14.8	15.4	13.2	13.2	14.0	13.1	[illegible]
26	14.8	21.6	12.4	26.3	11.8	14.4	20.0	13.2	14.1	17.9	14.5	14.2	15.7	15.5	14.0	14.0	14.8	13.9	[illegible]
27	10.0	14.8	9.0	15.4	7.7	10.2	13.8	10.4	11.3	13.2	12.0	12.6	12.9	12.8	13.8	13.2	13.2	13.8	[illegible]
28	10.0	15.4	10.3	17.7	5.7	9.8	14.7	10.9	9.6	13.6	11.8	10.6	12.5	12.5	12.3	12.0	12.4	12.3	[illegible]
29	10.6	12.2	11.3	13.3	9.0	10.6	12.0	11.5	10.8	11.9	11.7	11.3	11.6	12.0	12.1	11.8	12.0	12.1	[illegible]
30	10.3	14.6	8.7	18.0	8.0	10.3	13.8	10.2	10.7	13.0	11.7	11.2	12.3	12.4	11.8	11.7	12.2	11.8	[illegible]
31	9.6	15.0	9.3	18.0	6.0	9.7	14.2	10.6	9.9	12.9	11.9	10.6	11.9	12.5	11.6	11.4	12.0	11.7	[illegible]
Средн. Moyen.	13.25	21.71	11.91	23.57	8.35	12.60	19.55	13.45	12.19	17.24	14.67	12.77	14.83	15.33	13.75	13.51	14.38	13.65	[illegible]

Pavlovsk. Juillet. Température du sol.

Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.																	
убинѣ: deur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
m.60	3m.20																
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
7.6	5.5	17.4	23.7	15.6	28.2	12.6	14.9	18.9	14.1	14.1	15.2	15.2	12.7	12.9	13.1	10.3	8.0
7.8	5.5	22.1	36.2	15.2	39.4	8.4	15.4	24.9	13.4	13.8	16.2	16.0	12.9	12.9	13.3	10.4	8.2
7.8	5.6	21.3	28.1	15.5	39.8	7.5	14.9	23.3	15.0	13.8	15.3	15.8	13.2	13.3	13.4	10.6	8.4
8.0	5.7	15.8	26.8	14.3	37.0	8.9	14.5	24.9	13.3	14.2	16.9	16.2	13.3	13.4	13.6	10.8	8.6
8.1	5.7	17.8	21.9	14.7	31.3	8.1	15.3	20.9	13.4	14.0	15.1	15.2	13.4	13.3	13.3	11.0	8.7
8.2	5.7	14.9	23.1	13.5	29.6	7.2	13.4	19.1	13.2	13.5	14.8	15.0	13.1	13.1	13.2	11.0	8.8
8.4	5.9	19.2	30.0	14.0	38.6	8.7	15.3	23.2	13.6	13.7	16.3	15.9	13.1	13.2	13.5	11.0	8.9
8.4	5.9	14.5	28.8	15.9	33.9	10.1	13.7	21.4	15.3	14.2	15.7	16.0	13.3	13.3	13.5	11.1	9.0
8.5	6.0	19.8	19.5	13.8	35.7	7.4	14.9	20.4	13.6	14.2	16.1	15.6	13.5	13.5	13.6	11.2	9.1
8.6	6.1	13.3	20.0	13.7	28.5	7.9	11.6	17.1	13.4	13.7	14.5	13.5	13.3	13.3	13.2	11.3	9.2
8.6	6.1	14.5	16.9	13.8	22.8	12.3	13.2	14.8	12.5	13.6	14.1	14.1	13.1	13.0	13.0	11.3	9.3
8.6	6.2	14.8	16.2	11.5	26.7	9.5	12.7	13.5	11.3	13.2	13.6	13.7	12.9	12.7	12.7	11.2	9.4
8.7	6.3	17.6	22.7	12.6	34.9	6.0	12.2	20.3	12.4	12.4	14.7	14.7	12.5	12.6	12.9	11.2	9.4
8.7	6.3	19.6	32.4	14.4	38.8	8.4	13.9	25.5	14.7	13.3	16.3	15.9	12.9	13.0	13.5	11.2	9.4
8.8	6.3	21.8	40.6	14.8	40.6*	10.2	14.7	31.5	14.7	14.2	17.3	17.2	13.4	13.6	14.0	11.2	9.6
8.8	6.4	23.7	31.0	16.7	35.9	10.3	16.5	29.5	17.3	15.0	17.6	17.6	13.9	14.1	14.3	11.4	9.6
8.9	6.5	20.9	37.8	14.3	37.8	12.1	18.8	32.9	15.2	16.2	18.5	17.7	14.3	14.5	14.7	11.6	9.6
9.0	6.5	21.4	23.1	10.0	34.3	5.7	15.3	17.6	10.6	15.0	15.4	15.0	14.3	14.3	13.9	11.9	9.8
9.2	6.6	23.2	18.7	8.9	38.5	1.5	15.3	15.1	9.4	13.1	14.2	13.6	13.5	13.4	13.3	12.0	9.8
9.3	6.7	12.4	22.1	11.5	25.8	5.7	11.2	18.3	11.8	12.5	13.4	13.5	12.9	12.8	12.9	11.8	9.9
9.4	6.7	13.5	23.6	8.2	25.9	7.0	12.2	18.9	8.8	12.6	13.6	13.4	12.6	12.6	12.5	11.6	10.0
9.4	6.8	12.7	19.8	11.2	30.9	0.7	9.5	18.6	10.8	11.4	13.4	13.2	12.3	12.3	12.3	11.4	10.0
9.4	6.9	15.4	39.7	9.5	39.7	5.3	13.1	26.2	10.3	12.2	14.8	14.4	12.2	12.3	12.5	11.3	9.9
9.4	6.9	18.7	25.6	11.8	37.3	6.0	13.8	20.3	11.2	12.7	14.4	14.4	12.5	12.5	12.7	11.2	10.0
9.4	7.0	21.0	38.8	14.5	39.0	5.8	14.6	32.8	14.0	12.7	16.4	15.7	12.5	12.8	13.1	11.3	10.0
9.4	7.1	14.4	19.1	13.9	35.3	10.6	13.4	17.7	12.8	13.9	15.6	15.4	13.0	13.1	13.3	11.3	10.0
9.4	7.1	15.8	14.9	12.6	18.0	11.4	13.9	13.7	12.2	14.0	14.0	14.2	13.3	13.1	13.1	11.4	10.0
9.4	7.1	12.1	15.0	11.0	19.0	6.5	11.4	13.4	10.5	12.8	13.0	13.4	12.9	12.7	12.7	11.5	10.0
9.4	7.1	16.2	31.9	10.3	34.0	4.7	12.0	22.0	10.7	11.6	14.0	14.4	12.4	12.4	12.7	11.5	10.0
9.4	7.1	13.5	15.4	7.6	19.5	5.7	12.6	14.4	8.2	13.2	13.7	13.2	12.7	12.7	12.5	11.4	10.1
9.5	7.2	15.8	37.8	10.6	37.8*	3.8	11.7	26.1	10.0	11.4	14.7	14.8	12.3	12.4	12.7	11.4	10.1
8.82	6.40	17.26	25.85	12.77	32.33	7.61	13.74	21.20	12.51	13.43	15.12	14.97	13.04	13.07	13.19	11.25	9.45
Août.																	
9.0	7.3	18.1	39.3	13.4	39.3	4.6	11.7	31.1	12.8	12.3	15.8	15.8	12.6	12.8	13.2	11.4	10.1
9.4	7.3	20.5	41.6	14.0	41.6*	7.6	14.0	33.3	13.4	13.5	17.3	16.7	13.1	13.4	13.7	11.4	10.2
9.4	7.4	21.5	39.8	14.3	40.8	8.1	15.5	32.3	13.7	14.2	17.8	17.0	13.6	13.8	13.8	11.6	10.2
9.5	7.4	21.4	37.6	15.1	38.5	9.2	17.7	29.0	13.9	15.1	17.8	17.0	14.0	14.2	14.2	11.9	10.2
9.6	7.5	18.9	34.5	14.4	37.0	10.3	15.4	24.6	14.5	15.0	16.8	16.0	14.2	14.3	14.1	12.0	10.3
9.8	7.5	15.6	27.8	11.9	29.0	9.7	14.7	22.7	11.7	14.7	16.2	15.6	14.0	14.1	13.9	12.2	10.4
9.9	7.5	15.4	27.8	12.6	35.1	7.1	13.9	25.6	12.8	13.9	16.5	15.0	13.8	13.9	13.9	12.2	10.4
10.0	7.6	16.8	18.8	14.8	25.5	8.9	14.3	17.8	14.1	14.2	15.5	15.2	13.8	13.9	13.7	12.2	10.5
10.0	7.6	12.8	13.8	12.0	16.9	10.7	12.0	12.6	11.4	14.0	13.7	13.6	13.6	13.5	13.4	12.2	10.5
10.0	7.5	16.9	20.1	10.5	32.5	6.6	13.6	21.6	9.6	12.9	14.8	14.7	13.2	13.2	13.3	12.2	10.4
10.0	7.6	13.1	30.6	9.7	33.2	5.0	11.8	22.7	9.1	12.7	14.7	14.5	13.1	13.2	13.2	12.1	10.6
10.1	7.7	15.1	29.8	10.9	37.4	3.6	9.4	26.0	9.8	12.1	15.1	14.8	13.0	13.1	13.1	12.0	10.6
10.1	7.7	12.0	16.3	13.2	22.5	7.3	11.2	14.0	12.7	13.2	13.3	14.1	13.1	13.0	13.0	12.0	10.6
10.0	7.7	12.1	28.6	12.1	34.0	4.3	10.6	23.7	11.2	12.4	14.3	13.9	12.9	12.9	12.9	12.0	10.7
10.0	7.9	13.7	28.4	13.3	35.0	8.1	12.8	25.1	12.0	13.0	15.2	14.9	12.8	13.0	13.2	11.9	10.7
10.0	7.9	13.6	28.7	14.7	32.3	11.4	12.6	23.8	13.2	13.7	15.5	15.2	13.1	13.3	13.4	11.9	10.7
10.0	7.9	18.5	22.4	14.6	30.5	11.6	14.1	19.1	13.5	14.2	15.4	15.2	13.5	13.6	13.6	12.0	10.8
10.0	8.0	15.1	21.9	11.5	35.0	8.7	14.2	20.2	11.1	14.3	15.6	15.2	13.5	13.6	13.6	12.1	10.7
10.0	8.0	14.8	15.8	13.1	18.8	5.7	11.7	13.9	12.0	13.2	13.8	13.7	13.4	13.3	13.2	12.2	10.8
10.1	8.0	14.6	20.4	13.2	32.2	8.1	12.4	20.1	12.5	13.0	14.8	14.6	13.0	13.1	13.1	12.1	10.8
10.1	8.1	12.7	15.3	12.2	22.0	6.5	11.7	14.9	12.4	13.0	13.7	14.0	13.1	13.1	13.0	12.0	10.8
10.1	8.2	14.3	24.6	12.4	31.7	9.0	12.9	22.6	12.8	13.1	14.8	14.8	12.9	13.0	13.1	12.0	10.8
10.1	8.2	13.8	24.3	12.4	32.2	6.6	12.5	22.4	11.7	13.2	14.8	14.6	13.1	13.1	13.3	12.0	10.9
10.1	8.2	13.5	15.5	13.6	26.0	9.1	12.0	14.7	13.2	13.2	14.2	13.8	13.1	13.1	13.1	12.0	10.9
10.0	8.3	14.6	18.7	14.7	22.0	12.8	13.9	17.8	14.7	13.6	14.6	14.8	13.1	13.1	13.3	12.0	10.9
10.0	8.3	15.3	22.7	13.6	33.6	12.5	14.4	19.9	13.5	14.2	15.4	15.0	13.3	13.5	13.5	12.0	11.0
10.0	8.3	12.1	16.3	10.4	18.0	8.0	11.4	14.2	10.4	13.6	13.8	13.6	13.3	13.3	13.1	12.2	10.9
10.1	8.3	11.8	16.4	11.4	21.3	5.0	10.6	14.4	10.9	12.3	13.2	13.0	12.9	12.7	12.7	12.2	11.0
10.1	8.4	11.2	12.7	11.8	14.4	9.4	11.1	12.1	11.6	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5	12.3	12.0	11.0
10.0	8.3	11.4	15.2	10.0	24.9	7.3	10.8	13.8	9.7	12.1	12.8	12.7	12.3	12.3	12.3	11.9	11.0
10.0	8.4	10.8	14.9	9.2	19.8	5.6	10.0	13.9	10.0	11.8	12.6	12.6	12.1	12.1	12.2	11.8	11.0
9.92	7.87	14.90	23.89	12.61	29.45	8.01	12.74	20.64	12.16	13.35	14.91	14.67	13.19	13.19	13.27	11.99	10.66

Число. Dates.	Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la																			
	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ обор Dans les tu	
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1
1	9.3	17.0	10.6	17.8	4.8	8.9	15.5	11.4	9.1	13.4	12.1	10.2	11.8	12.4	11.4	11.2	11.9	11.5	11
2	11.6	21.1	11.6	22.9	7.5	10.8	19.4	12.4	10.5	15.8	13.3	11.0	13.0	13.6	11.6	11.6	12.6	11.6	11
3	11.2	12.8	11.8	18.0	10.0	11.4	12.4	12.1	11.7	12.2	12.5	12.1	12.2	12.8	12.4	12.2	12.3	12.3	12
4	11.3	18.9	7.9	21.4	7.3	11.2	17.1	10.0	11.4	14.4	11.7	11.8	12.6	13.2	12.1	12.0	12.8	12.1	12
5	9.8	21.3	8.7	24.0	4.0	9.1	19.8	10.5	8.7	16.0	12.3	9.9	12.8	13.4	11.7	11.4	12.6	11.7	11
6	12.2	22.3	9.2	24.5	7.0	11.4	20.0	11.6	10.9	16.0	13.1	11.2	13.5	13.9	12.0	11.9	13.0	11.9	12
7	6.8	23.7	5.7	26.0	4.6	8.2	21.4	9.0	9.2	16.1	11.7	10.8	13.0	13.2	12.3	11.8	12.8	12.1	11
8	3.1	24.0	6.5	24.0	0.8	4.8	20.6	9.6	6.6	15.2	11.4	8.8	11.4	12.7	11.6	10.8	12.1	11.3	10
9	3.8	25.4	7.2	30.5	2.0	5.6	21.2	10.2	6.7	15.7	12.1	9.0	11.4	12.9	11.2	10.6	12.0	11.0	10
10	7.9	18.8	8.2	22.3	3.7	8.2	15.9	10.5	8.3	12.5	11.5	9.4	11.0	12.2	11.2	10.8	11.6	11.0	10
11	7.8	15.5	7.5	22.0	4.7	8.0	14.9	9.5	8.4	13.5	10.8	9.6	11.6	11.8	11.1	10.8	11.6	10.9	10
12	5.8	17.3	9.4	20.8	3.7	6.8	16.8	10.6	7.5	12.9	11.3	9.0	10.6	11.8	10.8	10.4	11.2	10.7	10
13	9.9	15.0	8.4	18.4	7.5	9.8	14.6	9.6	9.9	13.1	10.7	10.4	11.6	11.6	11.0	10.8	11.4	10.9	10
14	7.4	10.4	5.9	11.9	5.4	7.9	10.0	6.9	8.9	9.8	8.1	9.9	10.0	9.4	10.8	10.5	10.4	10.8	10
15	3.2	9.3	2.4	13.7	1.7	4.9	8.8	4.8	6.3	8.5	6.5	7.8	8.3	8.1	9.6	9.2	9.2	9.5	9
16	0.0	14.2	5.2	24.1	− 2.4	1.7	12.8	6.2	2.8	9.7	6.9	5.2	7.2	7.8	8.2	7.5	8.3	8.2	7
17	− 0.1	12.4	2.6	17.7	− 2.3	1.3	10.2	4.2	2.5	7.6	5.4	5.0	6.2	6.6	7.6	7.0	7.4	7.7	7
18	3.2	13.0	0.0	13.0	− 1.1	3.4	11.8	2.1	3.7	7.8	4.5	5.1	6.4	6.6	7.0	6.8	7.5	6.9	5
19	− 0.1	10.4	5.8	10.5	− 3.8	1.0	9.1	6.6	2.0	6.7	6.8	3.9	5.2	6.9	6.4	6.0	6.8	6.5	6
20	8.3	19.1	3.8	19.1	3.2	7.0	15.7	6.1	6.5	10.2	7.8	6.7	8.0	8.8	7.0	7.2	8.4	7.1	7
21	8.4	15.9	7.4	17.7	1.9	7.8	15.1	8.4	7.3	11.8	8.9	7.4	9.2	9.8	8.0	8.0	9.2	7.9	[illegible]
22	8.2	13.4	8.7	14.4	6.6	8.2	12.1	9.1	8.1	10.6	9.4	8.5	9.4	9.7	8.9	8.8	9.3	8.9	8
23	7.9	12.8	7.7	14.0	6.3	8.1	11.8	8.4	8.3	10.5	9.0	8.8	9.4	9.7	9.2	9.0	9.5	9.1	8
24	1.2	14.4	8.2	16.3	− 0.3	3.2	12.9	8.9	4.7	10.6	9.3	6.9	8.3	9.5	8.8	8.2	9.0	8.7	8
25	4.4	19.8	6.9	19.8	2.7	5.9	18.8	9.0	6.7	12.9	10.1	8.0	9.7	10.8	8.8	8.6	9.9	8.9	8
26	4.6	20.1	6.4	20.1	3.5	6.0	19.5	8.8	6.9	13.0	9.9	8.2	10.0	10.7	9.4	9.0	10.1	9.3	[illegible]
27	2.8	18.3	4.6	18.3	1.7	4.8	17.5	7.2	6.3	12.2	8.8	7.9	9.2	9.9	9.4	8.8	9.7	9.2	[illegible]
28	3.6	18.6	5.6	18.6	2.3	5.4	16.6	7.6	6.5	11.6	8.7	7.6	9.1	9.6	8.9	8.6	9.5	8.8	[illegible]
29	3.0	14.0	5.0	16.3	1.9	4.6	13.4	7.0	5.5	9.9	8.3	7.2	8.2	9.0	8.8	8.3	9.0	8.5	[illegible]
30	3.2	17.0	3.0	17.2	0.8	3.9	17.1	5.0	5.1	9.5	7.1	6.5	7.5	8.3	8.3	7.8	8.5	8.1	7
Средн. Moyen.	5.99	16.87	6.73	19.18	3.19	6.64	15.43	8.44	7.23	11.99	9.67	8.46	9.93	10.56	9.85	9.52	10.32	9.77	[illegible]

Октябрь.

1	0.1	17.8	6.1	18.3	− 1.0	1.8	18.6	8.0	3.7	10.4	8.7	5.5	7.1	8.9	7.6	7.0	8.2	7.5	7
2	1.2	16.7	2.8	16.7	0.3	3.1	17.4	5.5	4.7	10.5	6.8	6.6	7.6	8.0	8.0	7.5	8.3	7.9	7
3	2.8	8.5	3.4	9.3	0.3	4.0	8.0	4.8	4.2	6.9	6.0	5.6	6.4	6.9	7.4	7.0	7.3	7.3	[illegible]
4	6.3	12.6	1.7	12.8	1.0	6.3	14.1	3.0	5.7	9.1	5.1	6.0	7.3	6.8	7.0	7.0	7.6	6.9	7
5	5.4	10.3	7.3	13.0	1.3	5.4	10.3	8.1	5.1	8.4	7.9	5.6	7.0	7.8	6.8	6.8	7.4	6.7	[illegible]
6	6.4	10.8	7.4	10.9	5.0	6.8	10.1	7.8	6.9	9.5	8.1	7.3	8.8	8.2	7.6	7.6	7.9	7.6	7
7	8.2	11.0	7.6	11.9	4.1	8.2	10.7	8.0	7.7	10.4	8.3	7.6	8.4	8.6	7.8	7.8	8.4	7.8	7
8	7.8	10.9	6.4	13.2	5.8	7.9	11.0	6.6	7.9	9.9	7.6	8.1	9.0	8.4	8.2	8.3	8.6	8.3	[illegible]
9	5.1	8.3	1.6	8.7	0.5	5.4	7.8	2.6	6.3	7.4	5.1	7.2	7.3	6.7	8.0	7.8	7.7	8.1	[illegible]
10	− 3.5	9.9	0.0	10.5	− 4.1	− 0.6	10.8	0.6	1.9	5.5	2.7	4.0	4.2	4.4	6.5	5.8	6.0	6.4	[illegible]
11	− 0.8	11.0	− 0.5	11.0	− 2.0	0.7	13.1	0.4	1.8	6.2	2.7	3.2	4.3	4.4	5.2	4.9	5.4	5.1	4
12	− 6.6	9.0	4.8	9.0	− 6.7	− 2.1	9.0	5.0	1.2	2.8	3.9	2.8	2.6	3.9	4.7	4.2	4.4	4.6	4
13	8.0	11.8	6.2	16.7	4.7	7.6	11.5	6.7	5.7	8.5	7.3	5.2	6.5	7.3	5.0	5.5	6.4	5.0	[illegible]
14	5.4	6.7	5.0	7.2	4.0	5.8	6.6	5.4	6.1	6.3	5.9	6.5	6.4	6.3	6.6	6.5	6.6	6.5	[illegible]
15	5.2	9.4	7.0	13.8	1.8	5.4	9.8	7.3	5.4	8.1	6.9	5.8	6.7	7.0	6.3	6.4	6.9	6.3	[illegible]
16	5.0	10.7	6.4	12.5	4.3	5.5	10.7	7.0	6.1	7.9	7.2	6.6	7.0	7.4	7.0	7.0	7.2	6.9	[illegible]
17	7.2	8.4	4.8	11.0	4.3	7.4	9.2	5.6	7.1	8.3	6.3	7.2	7.4	7.0	7.2	7.2	7.3	7.1	[illegible]
18	3.6	7.6	5.6	8.5	3.3	4.3	7.4	6.4	4.9	6.5	6.7	5.8	6.2	6.8	6.8	6.6	6.8	6.8	[illegible]
19	2.2	7.5	3.7	9.8	− 0.3	2.7	7.4	4.4	3.7	6.3	5.1	5.0	5.6	5.7	6.5	6.1	6.2	6.5	[illegible]
20	3.0	5.6	3.0	7.5	0.6	3.3	5.6	3.5	3.9	5.3	4.4	4.7	5.2	5.2	5.9	5.6	5.8	5.9	[illegible]
21	2.4	4.5	3.2	5.6	2.2	3.0	4.6	3.5	3.9	4.5	4.1	4.8	4.8	4.8	5.6	5.4	5.4	5.6	[illegible]
22	3.6	5.4	2.4	6.1	1.9	3.9	5.2	3.0	4.1	4.9	3.9	4.6	4.9	4.7	5.2	5.2	5.4	5.3	[illegible]
23	0.4	5.5	1.4	6.0	− 0.4	1.0	4.8	2.0	2.2	3.7	2.9	3.5	3.6	3.9	5.0	4.6	4.7	4.9	[illegible]
24	0.7	6.2	0.0	6.5	− 1.3	1.4	5.4	0.8	2.3	4.1	2.1	3.5	3.7	3.6	4.4	4.3	4.5	4.4	[illegible]
25	0.2	4.2	0.8	6.5	− 0.7	1.0	4.0	1.4	1.5	3.5	2.2	2.7	3.2	3.2	4.0	3.9	4.0	4.0	[illegible]
26	0.2	2.4	1.5	3.0	− 1.5	0.8	2.4	1.8	1.5	2.1	1.9	2.6	2.5	2.6	3.8	3.6	3.5	3.7	[illegible]
27	1.9	4.6	3.5	5.0	1.3	2.1	4.2	3.6	2.3	3.3	3.5	2.8	3.2	3.6	3.5	3.5	3.8	3.5	[illegible]
28	3.1	6.0	4.1	6.5	2.5	3.3	5.6	4.4	3.3	4.6	4.3	3.7	4.0	4.4	4.0	4.1	4.4	3.9	[illegible]
29	4.5	5.9	2.6	6.7	2.3	4.6	5.8	4.0	4.3	5.3	4.9	4.4	4.8	5.2	4.6	4.6	4.9	4.0	[illegible]
30	− 3.5	0.8	− 5.1	3.0	− 5.5	0.2	1.2	− 0.4	1.6	1.3	0.9	3.2	2.5	2.2	4.6	4.1	3.6	4.5	[illegible]
31	− 4.7	1.2	0.0	1.6	− 6.7	− 1.3	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	1.6	1.6	1.4	3.0	2.9	2.7	2.9	[illegible]
Средн. Moyen.	2.61	8.10	3.38	9.32	0.69	3.51	8.15	4.23	4.11	6.19	4.96	4.96	5.48	5.65	5.93	5.77	6.04	5.89	[illegible]

Pavlovsk. Septembre. Température du sol.

Глубинѣ: Profondeur de: 1m60	3m20	Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle. На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de: 0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
9.9	8.4	10.7	16.5	11.2	21.0	3.5	9.5	15.5	11.3	11.4	12.4	12.6	12.0	11.9	12.0	11.7	11.0
10.0	8.5	12.5	19.1	12.6	29.4	7.1	11.3	19.2	11.9	10.9	13.4	13.3	12.0	12.1	12.3	11.6	11.0
9.9	8.5	12.1	13.6	12.6	18.9	9.7	11.6	12.4	12.0	12.6	12.6	12.8	12.3	12.3	12.3	11.6	11.0
9.9	8.5	12.1	18.1	8.5	25.0	5.6	11.6	16.9	8.8	12.4	13.2	12.8	12.2	12.3	12.3	11.6	11.0
9.9	8.5	11.0	19.8	9.5	31.0	3.0	9.9	19.5	9.4	11.2	12.9	12.7	12.1	12.1	12.1	11.6	10.9
9.8	8.5	13.1	21.2	10.3	32.5	6.0	12.0	19.1	10.5	11.9	13.6	13.2	12.1	12.2	12.2	11.5	11.0
9.9	8.5	8.3	18.8	6.7	32.6	3.1	8.3	19.3	6.4	11.7	13.3	12.4	12 2	12.2	12.1	11.5	10.9
9.8	8.5	4.9	18.0	7.0	29.0	0.4	4.9	19.5	7.3	10.2	12.0	11.5	11.9	11.7	11.7	11.5	10.9
9.8	8.6	5.8	18.6	7.7	29.0	1.4	6.1	19.6	8.2	9.9	12.0	11.5	11.5	11.4	11.5	11.4	10.9
9.8	8.7	8.9	17.1	8.9	22.0	3.0	8.7	15.5	9.6	10.2	11.5	11.6	11.3	11.3	11.3	11.2	10.9
9.8	8.7	9.4	15.9	8.3	28.7	3.8	8.7	14.4	8.8	10.5	11.9	11.6	11.2	11.2	11.3	11.2	10.9
9.8	8.7	7.4	16.1	10 0	27.6	3.3	7.8	16.0	10.2	10.3	11.8	11.6	11.2	11.1	11.2	11.1	10.8
9.7	8.7	11.0	14.5	10.0	19.5	7.5	10.4	13.9	10.1	11.0	11.9	11.6	11.2	11.2	11.3	11.0	10.8
9.7	8.7	9.0	11.4	7.6	13.5	6.4	9.1	10.5	8.2	10.9	11.0	10.7	11.2	11.1	11.1	11.0	10.7
9.6	8.7	5.2	10.5	3.8	18.2	1.0	6.6	9.4	6.1	9.8	10.0	9.8	10.7	10.7	10.6	10.9	10.7
9.6	8.7	2.5	12.1	6.7	22.6	− 2.0	3.7	12.4	7.1	8.3	9.4	9.4	10.4	10.1	10.1	10.7	10.6
9.6	8.7	1.5	12.1	4.5	20.4	− 2.4	3.0	11.0	5.2	8.0	8.7	8.6	9.9	9.8	9.7	10.5	10.6
9.4	8.7	5.4	11.4	1.8	18.4	− 1.5	5.1	12.4	2.2	8.0	8.9	8.2	9.6	9.5	9.5	10.2	10.6
9.2	8.7	3.5	11.8	6.7	12.9	− 3.9	2.9	10.2	7.2	6.7	7.9	8.4	9.1	9.1	9.1	10.0	10.6
9.1	8.7	8.2	16.1	5.0	23.9	2.6	8.1	17.0	5.4	8.4	9.8	9.2	9.1	9.1	9.4	9.8	10.4
9.0	8.7	9.1	14.1	8.3	24.4	1.2	8.8	15.1	7.8	8.8	10.2	9.8	9.3	9.4	9.5	9.8	10.3
8.8	8.7	9.1	13.7	9.5	16.7	6.6	8.6	12.2	9.4	9.4	10.0	10.0	9.5	9.7	9.7	9.8	10.2
8.8	8.7	8.7	11.5	8.6	15.8	5.9	8.6	11.8	8.3	9.6	10.2	10.1	9.7	9.8	9.9	9.8	10.2
8.8	8.7	2.3	14.4	8.7	23.0	− 0.5	2.6	13.4	8.5	8.3	9.5	9.7	9.7	9.6	9.5	9.8	10.1
8.8	8.7	5.0	15.1	7.0	25.0	1.5	5.9	18.5	7.6	8.9	10.6	10.0	9.7	9.7	9.7	9.8	10.1
8.7	8.7	6.5	15.4	6.5	23.6	3.4	6.4	18.6	7.7	9.0	10.8	10.0	9.7	9.8	9.9	9.8	10.0
8.7	8.7	3.9	13.1	4.5	22.2	0.8	5.2	16.5	5.7	8.8	10.2	9.5	9.7	9.7	9.7	9.8	10.0
8.7	8.7	3.7	12.3	6.2	20.8	1.2	5.2	15.7	6.6	8.5	9.9	9.3	9.6	9.5	9.5	9.8	10.0
8.7	8.7	4.3	14.4	5.8	22.9	1.7	5.5	13.4	6.2	8.3	9.4	9.2	9.5	9.3	9.4	9.6	10.0
8.7	8.7	4.8	13.0	3.5	20.1	0.6	5.0	15.6	4.8	8.1	9.4	8.7	9.3	9.2	9.3	9.6	9.9
9.40	8.64	7.33	14 99	7.60	23.02	2.67	7.37	15.15	7.95	9.73	10.95	10.66	10.63	10.60	10.64	10.64	10.57
Octobre.																	
8.6	8.7	1.5	12.1	6.0	18.4	− 0.6	3.4	16.1	7.5	7.4	9.0	8.9	9.2	8.9	9.1	9.5	9.9
8.6	8.7	1.8	10.7	3.2	19.8	0.3	3.4	14.6	5.2	7.7	9.0	8.3	9.1	8.9	8.9	9.4	9.8
8.6	8.7	4.1	9.0	3.5	11.2	− 0.7	4.6	8.6	5.4	7.2	8.0	8.0	8.9	8.7	8.5	9.3	9.8
8.5	8.7	6 5	8.5	2.7	15.5	0.0	7.0	11.8	4.4	7.6	8.5	7.8	8.7	8.5	8.6	9.2	9.7
8.4	8.6	6.2	11.0	7.3	17.5	0.8	6.4	10.4	8.6	7.4	8.3	8.6	8.5	8.5	8.5	9.0	9.7
8.3	8.6	6.7	11.5	7.2	12.2	4.5	7.4	10.2	8.0	8.3	8.7	8.8	8.5	8.6	8.7	9.0	9.6
8.2	8.6	8.3	11.0	7.9	12.8	2.8	8.6	10.4	8.4	8.5	8.9	9.0	8.7	8.7	8.8	9.0	9.6
8.2	8.6	8.2	10.7	7.1	14.8	6.0	8.3	10.6	7.2	8.7	9.2	9.0	8.7	8.8	8.9	9.0	9.5
8.2	8.6	6.3	9.8	2.8	10.0	0.2	6.2	8.0	4.4	8.4	8.5	8.1	9.0	8.8	8.7	9.0	9.5
8.2	8.5	− 1.6	7.5	− 0.7	12.3	− 4.2	0.6	9.1	1.8	6.4	6.6	6.3	8.5	8.1	8.1	9.0	9.4
8.2	8.5	− 0.1	6.5	− 0.9	12.5	− 3.1	2.3	10.2	1.4	5.6	6.6	6.0	7.7	7.5	7.5	8.7	9.4
8.1	8.5	− 2.7	3.4	4.7	8.8	− 5.3	− 0.9	7.0	5.8	4.6	4.9	5.5	7.2	7.1	7.1	8.4	9.4
8.0	8.5	7.3	11.8	6.8	17.3	4.7	8.0	11.2	6.8	6.3	7.4	7.5	7.1	7.2	7.4	8.2	9.3
7.9	8.5	6.0	7.2	5.5	8.6	3.7	6.2	6.9	5.9	7.2	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5	8.0	9.2
7.8	8.5	5.7	8.5	7.5	15.4	0.3	6.0	11.2	7.8	7.0	7.8	7.8	7.5	7.6	7.7	8.1	9.1
7.7	8.5	6.0	11.7	6.5	14.3	3.3	6.2	10.8	7.3	7.4	8.0	8.0	7.7	7.8	7.9	8.1	9.0
7.7	8.5	7.4	8.6	5.7	12.5	4.0	7.8	9.2	6.2	7.9	8.0	7.6	7.9	8.0	7.9	8.2	8.9
7.6	8.4	4.5	7.8	5.6	9.5	2.9	5.2	7.8	6.9	7.2	7.4	7.6	7.9	7.9	7.9	8.2	8.9
7.6	8.4	3.1	7.7	4.3	13.9	− 1.1	3.8	7.6	5.2	6.6	7.0	6.9	7.7	7.7	7.6	8.2	8.9
7.6	8.4	3.8	6.5	3.9	8.0	0.0	4 4	6.2	4.2	6.4	6.6	6.5	7.5	7.4	7.3	8.0	8.8
7.6	8.4	3.3	5.1	3.8	6.2	2.5	4.0	5.2	4.5	6.3	6.3	6.2	7.3	7.3	7.3	8.0	8.8
7.6	8.3	4.2	5.7	3.1	7.0	2.0	4.8	5.4	3.9	6.1	6.2	6.2	7.1	6.9	6.9	7.8	8.8
7.5	8.3	1.5	6.4	2.5	7.6	− 0.3	2.8	5.2	3.2	5.6	5.7	5.6	6.8	6.8	6.7	7.7	8.7
7.4	8.3	1.5	6.2	0.7	6.8	− 2.2	3.0	5.5	2.1	5.2	5.5	5.4	6.7	6.6	6.6	7.6	8.6
7.3	8.3	1.3	4.8	1.8	7.1	− 0.5	2.5	4.7	2.9	4.9	5.1	5.1	6.5	6.4	6.3	7.4	8.6
7.2	8.3	1.2	3.5	2.4	4.6	− 1.0	2.5	3.4	3.0	4.7	4.7	4.3	6.3	6.1	6.1	7.2	8.4
7.2	8.3	2.7	5.0	4.0	5.5	1.9	3.3	4.8	4.6	4.7	5.0	5.2	5.9	6.0	6.0	7.1	8.4
7.0	8.2	3.5	6.3	4.5	7.0	2.8	4.3	6.2	5.1	5.2	5.5	5.6	6.1	6.1	6.1	7.0	8.4
6.9	8.2	4.8	6.2	2.7	7.0	1.5	5.4	6.3	4.4	5.6	5.9	5.9	6.3	6.3	6.3	7.0	8.3
6.8	8.1	− 1.8	0.0	− 2.5	4.0	− 4.3	1.2	3.2	− 0.6	4.8	4.4	3.8	6.3	6.1	5.9	7.0	8.2
6.8	8.1	− 1.7	2.1	0.0	2.1	− 4.8	− 1.0	1.7	1.9	3.1	3.0	3.0	5.5	5.3	5.2	6.8	8.0
7.78	8.45	3.53	7.51	3.85	10.65	0.52	4.44	8.05	4.95	6.45	6.87	6.76	7.56	7.49	7.48	8.19	9.05

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s. Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			Въ эбон. Dans les tub. 0m.	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	1.4	4.6	3.0	4.9	− 0.3	1.6	4.0	3.0	1.1	2.9	2.9	1.6	2.2	3.0	2.6	2.7	3.0	2.5	[illegible]
2	2.2	3.6	− 0.4	4.3	− 3.0	2.6	3.6	0.6	2.9	3.1	1.4	3.0	3.2	2.4	3.4	3.4	3.4	3.2	[illegible]
3	− 8.3	− 1.2	− 1.8	− 0.1	−10.2	− 0.8	− 0.2	− 0.6	0.8	0.5	0.4	1.8	1.6	1.4	2.9	2.7	2.5	2.8	[illegible]
4	− 1.7	0.0	− 3.5	0.0	− 4.4	− 0.4	0.0	− 0.6	0.4	0.4	0.3	1.3	1.2	1.2	2.3	2.2	2.2	2.1	[illegible]
5	− 5.7	− 3.1	− 2.4	− 1.2	− 7.4	− 2.3	− 0.6	− 1.2	0.1	0.1	0.0	1.0	0.9	0.9	2.0	1.9	1.8	1.9	[illegible]
6	− 3.4	0.0	0.0	0.2	− 7.5	− 2.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	1.8	1.7	1.6	1.7	[illegible]
7	0.0	− 2.5	− 4.1	0.6	− 7.3	0.0	− 0.3	− 2.3	0.1	0.1	− 0.3	0.8	0.8	0.7	1.7	1.7	1.6	1.6	[illegible]
8	− 3.1	− 2.1	− 4.1	− 1.0	− 6.9	− 1.9	− 0.5	− 2.6	− 0.5	− 0.5	− 1.1	0.6	0.6	0.5	1.6	1.6	1.5	1.4	[illegible]
9	− 1.6	0.0	0.0	0.4	− 4.6	− 1.1	0.2	0.1	− 0.6	− 0.3	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.4	1.4	1.4	1.2	[illegible]
10	0.0	0.4	− 0.1	0.5	− 1.0	0.0	0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.5	0.6	1.4	1.3	1.4	1.2	[illegible]
11	− 3.8	− 4.1	− 7.8	0.0	−11.0	− 2.1	− 1.8	− 5.9	− 0.3	− 0.3	− 2.1	0.6	0.5	0.3	1.3	1.3	1.2	1.2	[illegible]
12	− 3.5	− 1.7	− 5.7	− 0.9	− 8.2	− 2.7	− 1.4	− 4.3	− 1.4	− 1.1	− 1.9	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.1	1.1	[illegible]
13	− 6.1	− 4.9	− 6.9	− 4.9	− 9.8	− 5.1	− 4.3	− 5.6	− 3.1	− 2.7	− 3.5	0.0	0.2	− 0.4	1.0	1.0	0.9	0.8	[illegible]
14	−11.0	− 4.9	− 7.5	− 4.5	−13.0	− 8.3	− 4.7	− 6.7	− 5.0	− 3.9	− 4.5	− 1.2	− 1.6	− 1.6	0.8	0.6	0.6	0.4	[illegible]
15	− 6.3	− 4.1	− 5.3	− 3.9	− 8.6	− 5.8	− 3.9	− 4.7	− 4.2	− 3.3	− 3.5	− 1.9	− 1.7	− 1.6	0.4	0.4	0.3	0.0	[illegible]
16	−10.6	− 7.3	− 5.7	− 5.0	−12.0	− 8.2	− 5.8	− 5.4	− 5.1	− 5.2	− 4.6	− 2.0	− 2.8	− 2.7	0.3	0.2	0.0	− 0.2	[illegible]
17	− 4.5	− 2.7	− 1.0	− 0.8	− 6.1	− 4.3	− 2.7	− 1.2	− 3.7	− 2.8	− 1.7	− 2.2	− 2.0	− 1.3	0.0	− 0.1	0.0	− 0.4	[illegible]
18	0.0	0.9	0.0	1.2	− 1.2	− 0.1	0.4	0.2	− 0.7	− 0.5	− 0.3	− 0.6	− 0.4	− 0.2	0.0	0.1	0.1	− 0.2	[illegible]
19	− 2.1	− 0.2	0.1	0.6	− 4.6	− 1.4	0.0	0.4	− 0.8	− 0.7	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	[illegible]
20	0.0	0.0	− 1.5	1.5	− 2.1	0.0	0.3	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	[illegible]
21	− 4.7	− 1.1	− 1.4	− 0.4	− 6.1	− 3.0	− 0.8	− 1.3	− 1.6	− 1.2	− 1.4	0.0	− 0.4	− 0.6	0.3	0.3	0.3	0.1	[illegible]
22	− 5.3	− 4.5	− 3.9	− 1.0	− 6.3	− 3.6	− 3.1	− 3.3	− 2.5	− 2.9	− 2.9	− 0.8	− 1.2	− 1.6	0.4	0.4	0.3	0.1	[illegible]
23	− 4.7	− 2.9	− 4.3	− 2.5	− 7.0	− 4.0	− 2.3	− 3.8	− 3.3	− 2.5	− 3.4	− 1.6	− 1.6	− 1.8	0.2	0.2	0.1	− 0.1	[illegible]
24	− 1.1	0.0	0.0	0.2	− 4.7	− 1.4	0.0	0.0	− 2.1	− 0.9	− 0.5	− 1.4	− 0.8	− 0.4	0.0	0.0	0.1	− 0.2	[illegible]
25	0.0	0.0	0.0	0.3	− 0.7	− 0.1	0.0	0.0	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.2	− 0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	[illegible]
26	0.0	0.0	0.0	0.3	− 0.4	0.0	0.2	0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	[illegible]
27	− 0.2	− 0.5	− 7.4	0.2	− 8.9	− 0.2	− 0.3	− 6.3	− 0.1	− 0.1	− 3.5	0.0	0.1	− 0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	[illegible]
28	− 6.9	− 5.3	− 2.6	− 2.4	− 9.1	− 6.6	− 5.3	− 2.7	− 4.9	− 4.7	− 3.0	− 2.2	− 2.9	− 2.2	0.3	0.2	0.1	0.0	[illegible]
29	− 8.8	− 8.8	−12.7	− 2.1	−14.0	− 7.7	− 7.9	−11.9	− 4.5	− 7.1	− 9.7	− 1.9	− 3.9	− 5.6	0.0	− 0.2	− 0.5	− 0.2	[illegible]
30	− 9.4	− 7.9	− 8.0	− 7.9	−14.0	− 9.2	− 8.7	−11.3	− 8.3	− 7.7	− 9.3	− 6.3	− 5.8	− 6.3	− 1.0	− 1.3	− 1.4	− 1.7	[illegible]
Средн. Moyen.	− 3.64	− 2.01	− 3.17	− 0.78	− 6.68	− 2.60	− 1.52	− 2.59	− 1.87	− 1.81	− 2.00	− 0.33	− 0.40	− 0.47	0.92	0.87	0.83	0.69	[illegible]

Декабрь.

1	−20.3	−18.3	−15.4	−10.9	−20.8	−18.1	−16.9	−15.0	−14.9	−15.5	−14.9	− 9.6	−11.3	−12.0	− 2.0	− 3.0	− 4.2	− 3.4	[illegible]
2	−16.5	−11.4	−10.0	− 9.6	−19.0	−15.7	−10.9	− 9.8	−14.5	−11.4	− 9.9	−11.5	−10.4	− 8.9	− 4.8	− 5.1	− 4.7	− 6.2	[illegible]
3	− 6.3	− 3.5	− 1.2	− 0.2	−10.0	− 6.3	− 3.3	− 0.8	− 7.1	− 4.7	− 2.3	− 6.9	− 5.1	− 3.2	− 4.0	− 3.5	− 2.6	− 5.0	[illegible]
4	− 1.2	− 0.9	− 3.1	− 0.4	− 3.7	− 0.7	− 0.4	− 2.5	− 1.4	− 1.1	− 1.9	− 1.7	− 1.2	− 1.2	− 1.6	− 1.2	− 0.9	− 2.0	[illegible]
5	− 4.9	− 3.4*	− 1.2	− 1.0	− 5.5	− 4.6	− 3.3	− 1.8	− 3.5	− 3.3	− 2.5	− 2.2	− 2.5	− 2.2	− 1.0	− 1.0	− 1.0	− 1.2	[illegible]
6	0.1	0.4	0.6	0.7	− 1.6	0.2	0.4	0.4	− 0.7	− 0.4	− 0.1	− 1.0	− 0.5	0.0	− 0.8	− 0.6	− 0.6	− 1.1	[illegible]
7	0.5	0.6	0.0	1.0	− 0.3	0.4	0.4	0.1	0.0	− 0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.5	[illegible]
8	0.0	0.0	− 1.0	0.6	− 1.5	0.0	0.1	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.3	[illegible]
9	− 3.8	− 4.9	− 3.9	0.9	− 7.4	− 2.0	− 3.0	− 2.9	− 0.2	− 0.6	− 1.1	0.2	0.1	0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.2	[illegible]
10	− 2.1	− 2.1	− 5.3	− 1.4	− 6.7	− 1.1	− 1.0	− 3.4	− 0.7	− 0.8	− 1.7	0.0	0.0	− 0.5	0.0	0.0	0.0	− 0.7	[illegible]
11	− 5.3	− 3.9	− 3.0	− 2.9	−10.0	− 4.4	− 3.2	− 2.5	− 3.6	− 3.1	− 2.7	− 2.6	− 2.6	− 2.2	− 0.4	− 0.7	− 0.8	− 1.6	[illegible]
12	− 1.6	− 0.5	− 1.5	− 0.3	− 3.3	− 1.2	− 0.2	− 1.0	− 1.7	− 1.0	− 1.1	− 1.6	− 1.1	− 0.8	− 0.8	− 0.6	− 0.5	− 1.4	[illegible]
13	− 0.6	0.0	− 1.2	0.0	− 2.3	− 0.4	0.1	− 0.8	− 0.8	− 0.5	− 0.8	− 0.6	− 0.5	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.6	[illegible]
14	− 2.1	− 1.2	− 1.5	− 1.0	− 3.0	− 1.9	− 0.9	− 1.3	− 1.5	− 1.1	− 1.3	− 0.8	− 0.9	− 0.8	− 0.2	− 0.4	− 0.4	− 0.4	[illegible]
15	− 1.0	− 0.7	− 1.6	− 0.5	− 2.2	− 0.9	− 0.6	− 1.3	− 1.0	− 0.9	− 1.1	− 0.7	− 0.6	− 0.6	− 0.3	− 0.3	− 0.2	− 0.5	[illegible]
16	− 0.8	0.1	0.0	0.4	− 2.4	− 0.7	0.0	0.0	− 0.9	− 0.5	− 0.4	− 0.7	− 0.5	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.4	[illegible]
17	0.2	0.4	0.4	0.9	− 0.4	0.0	0.2	0.2	− 0.3	− 0.2	− 0.1	− 0.2	− 0.1	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.2	[illegible]
18	0.8	0.8	0.9	1.4	0.0	0.3	0.4	0.5	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.1	0.1	0.1	− 0.1	0.0	0.0	− 0.2	[illegible]
19	− 0.2	− 0.6	− 4.9	1.3	− 7.6	− 0.1	− 0.1	− 1.7	− 0.1	− 0.1	− 0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	− 0.1	[illegible]
20	− 4.5	− 4.3	− 6.7	− 4.0	− 9.3	− 2.5	− 2.3	− 5.6	− 1.7	− 1.9	− 3.9	0.0	− 0.7	− 2.4	0.0	0.0	0.0	− 0.3	[illegible]
21	− 4.5	− 2.5	− 5.9	− 2.2	− 7.9	− 3.6	− 1.9	− 5.4	− 3.2	− 2.4	− 3.7	− 2.9	− 2.4	− 2.8	− 0.4	− 0.6	− 0.6	− 1.8	[illegible]
22	−10.0	− 9.1	− 9.4	− 5.9	−12.6	− 9.4	− 8.3	− 8.9	− 6.7	− 7.5	− 7.8	− 5.0	− 6.3	− 6.6	− 1.4	− 2.1	− 3.0	− 2.2	[illegible]
23	− 8.0	− 6.5	− 9.0	− 6.1	−11.5	− 7.6	− 6.2	− 8.9	− 6.9	− 6.3	− 7.5	− 6.3	− 5.8	− 6.1	− 3.6	− 3.4	− 3.4	− 3.8	[illegible]
24	− 6.9	− 6.4	− 7.4	− 5.7	− 9.8	− 6.6	− 6.3	− 7.8	− 6.2	− 5.9	− 6.1	− 5.5	− 5.3	− 5.2	− 3.5	− 3.4	− 3.4	− 3.8	[illegible]
25	− 9.4	− 9.6	−11.0	− 7.4	−14.0	− 9.7	− 9.2	−10.8	− 7.3	− 7.7	− 8.9	− 6.1	− 6.7	− 7.7	− 3.5	− 4.0	− 4.6	− 3.8	[illegible]
26	−14.3	−14.8	−14.9	−11.0	−20.1	−14.3	−14.7	−14.7	−11.1	−12.3	−13.1	− 9.1	−10.5	−11.7	− 5.5	− 6.4	− 7.6	− 5.6	[illegible]
27	−15.9	−16.2	−17.4	−12.6	−20.5	−15.8	−15.5	−17.3	−14.2	−14.0	−15.6	−12.6	−12.5	−13.7	− 8.4	− 8.8	− 9.2	− 8.5	[illegible]
28	−11.2	− 5.5	−12.7	− 4.0	−19.0	−10.9	− 4.9	−12.1	−12.6	− 9.6	−10.8	−12.2	−10.1	− 9.3	− 9.6	− 8.7	− 7.1	− 9.7	[illegible]
29	−14.9	−14.5	−15.5	−12.0	−17.7	−14.5	−13.9	−15.1	−13.6	−13.7	−13.7	−11.9	−12.4	−12.3	− 8.4	− 9.0	− 9.2	− 8.4	[illegible]
30	−18.8	−19.5	−21.3	−10.3	−23.4	−17.9	−18.5	−20.8	−16.5	−17.6	−18.0	−15.0	−16.1	−15.9	−10.5	−11.5	−11.8	−10.5	[illegible]
31	−25.2	−24.5	−27.1	−18.3	−28.3	−22.2	−22.4	−24.3	−21.6	−22.1	−23.7	−18.9	−20.0	−21.2	−13.6	−14.8	−15.7	−13.3	[illegible]
Средн. Moyen.	− 6.73	− 5.89	− 6.81	− 3.89	− 9.74	− 6.20	− 5.36	− 6.31	− 5.64	− 6.37	− 5.64	− 4.67	− 4.70	− 4.75	− 2.77	− 2.92	− 2.98	− 3.15	[illegible]

Pavlovsk. Novembre. Température du sol.

Глубинѣ: Profondeur de: 1m60	3m20	Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle. На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de: 0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
6.7	8.1	1.5	4.5	3.1	4.9	− 0.3	2.8	4.8	3.8	3.5	4.0	4.4	5.1	5.1	5.1	6.6	8.0
6.6	8.1	2.5	4.3	− 0.1	5.2	− 3.8	3.3	3.9	1.2	4.4	4.5	3.8	5.3	5.3	5.3	6.4	7.9
6.6	8.1	− 3.7	− 0.6	− 0.7	0.0	− 5.3	− 1.0	− 0.5	− 0.4	3.1	3.0	2.6	5.1	4.9	4.8	6.3	7.8
6.4	8.0	− 0.9	0.0	− 2.0	0.0	− 2.7	− 0.2	0.5	0.2	2.5	2.5	2.5	4.7	4.6	4.5	6.2	7.7
6.4	8.0	− 3.0	− 3.6	− 2.4	− 0.5	− 5.0	− 0.4	− 0.3	0.1	2.3	2.1	2.2	4.5	4.4	4.3	5.9	7.6
6.2	7.9	− 2.7	0.0	0.0	0.0	− 5.2	− 0.2	0.2	0.8	2.1	2.1	2.2	4.2	4.1	4.1	5.8	7.5
6.2	7.9	− 0.4	− 3.6	− 3.3	0.0	− 4.7	0.8	0.4	− 1.0	2.3	2.2	1.9	4.1	4.0	4.0	5.6	7.4
6.1	7.9	− 2.5	− 3.7	− 3.7	− 0.2	− 8.0	− 0.8	− 0.1	− 0.8	1.8	1.8	1.7	4.0	3.9	3.9	5.4	7.3
6.0	7.9	− 1.3	0.0	0.0	0.0	− 4.0	− 0.4	0.3	0.5	1.7	1.8	1.8	3.7	3.7	3.6	5.3	7.2
5.8	7.8	0.0	0.0	− 1.5	0.0	− 1.5	0.7	1.2	0.6	2.0	2.0	2.0	3.5	3.6	3.5	5.2	7.1
5.8	7.7	− 3.4	− 4.5	− 5.1	− 0.4	− 8.5	− 0.4	− 0.4	− 2.0	1.9	1.9	1.6	3.6	3.6	3.6	5.0	7.0
5.7	7.7	− 3.8	− 1.9	− 7.5	− 1.2	−11.4	− 1.2	− 0.6	− 1.3	1.6	1.6	1.6	3.5	3.5	3.5	5.0	6.9
5.6	7.7	− 6.6	− 5.2	− 7.1	− 5.1	−12.8	− 1.6	− 1.3	− 1.6	1.4	1.5	1.4	3.3	3.4	3.3	4.9	6.8
5.6	7.7	−13.5	− 4.5	− 7.6	− 4.0	−17.1	− 2.2	− 1.8	− 3.1	1.2	1.2	1.2	3.3	3.3	3.3	4.8	6.7
5.4	7.6	− 6.1	− 4.6	− 5.5	− 3.5	− 9.0	− 2.3	− 1.8	− 1.4	1.2	1.2	1.2	3.1	3.1	3.1	4.7	6.6
5.4	7.5	−12.4	− 8.0	− 5.3	− 4.5	−12.7	− 2.1	− 2.7	− 2.4	1.2	1.1	1.1	3.1	3.1	3.0	4.6	6.5
5.3	7.5	− 4.4	− 2.4	− 0.4	0.0	− 5.7	− 1.7	− 1.0	− 0.2	1.1	1.2	1.2	2.9	2.7	2.9	4.6	6.5
5.2	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.8	0.2	0.4	0.3	1.2	1.4	1.4	2.7	2.9	2.9	4.4	6.4
5.1	7.4	− 2.5	− 0.4	0.0	0.0	− 6.5	− 0.2	0.2	0.6	1.2	1.3	1.4	2.9	2.9	2.9	4.4	6.3
5.0	7.4	0.0	0.0	− 3.6	0.0	− 3.7	0.2	0.2	− 0.2	1.4	1.4	1.4	2.9	2.9	2.9	4.2	6.3
4.9	7.3	− 5.6	− 0.8	− 0.9	0.0	− 7.7	− 0.5	0.2	0.0	1.2	1.3	1.2	2.9	2.8	2.8	4.2	6.1
4.8	7.3	− 5.9	− 4.8	− 3.2	− 0.2	− 6.5	− 0.4	− 0.6	− 0.6	1.2	1.1	1.1	2.8	2.7	2.7	4.2	6.1
4.8	7.3	− 4.9	− 3.1	− 4.0	− 2.0	− 8.2	− 0.8	− 0.4	− 1.4	1.0	1.0	1.0	2.7	2.7	2.7	4.1	6.0
4.7	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	− 4.3	− 0.1	0.2	0.1	1.0	1.2	1.1	2.6	2.6	2.6	4.0	5.9
4.7	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.3	0.1	0.2	0.2	1.1	1.2	1.1	2.6	2.6	2.5	4.0	5.9
4.6	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.6	0.1	0.2	0.1	1.2	1.2	1.2	2.5	2.5	2.5	4.0	5.8
4.6	7.1	− 1.2	− 1.8	−10.0	0.0	−10.6	0.0	0.1	− 0.8	1.2	1.2	1.0	2.5	2.5	2.5	3.8	5.7
4.5	7.1	− 7.8	− 4.8	− 1.5	− 1.2	−13.3	− 1.4	− 1.5	− 0.6	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	2.4	3.8	5.7
4.5	7.0	−14.0	−10.0	−13.1	− 0.4	−16.9	− 1.2	− 2.8	− 2.2	0.9	0.8	0.8	2.5	2.5	2.5	3.8	5.6
4.4	6.9	− 8.5	− 8.5	−11.3	− 5.1	−13.2	− 2.9	− 1.6	− 1.9	0.8	0.8	0.7	2.5	2.5	2.5	3.8	5.5
5.45	7.56	− 3.70	− 2.26	− 3.22	− 0.61	− 7.01	− 0.46	− 0.15	− 0.45	1.66	1.69	1.63	3.39	3.36	3.34	4.83	6.66

Décembre.

4.4	6.9	−20.3	−17.7	−10.4	− 9.3	−21.6	− 3.5	− 5.1	− 4.5	0.5	0.4	0.5	2.5	2.3	2.3	3.6	5.5
4.4	6.8	−14.7	−10.5	− 8.0	− 6.6	−20.1	− 3.4	− 3.7	− 2.6	0.5	0.6	0.6	2.3	2.3	2.3	3.6	5.5
4.2	6.8	− 4.1	− 1.3	0.0	0.0	− 8.4	− 1.8	− 0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	2.2	2.3	2.3	3.6	5.4
4.2	6.8	0.0	0.0	− 2.7	0.0	− 3.2	0.2	0.1	− 0.2	0.7	0.7	0.8	2.3	2.2	2.2	3.5	5.3
4.0	6.7	− 5.0	− 3.2	− 0.6	− 0.4	− 6.0	− 0.6	− 0.8	− 0.4	0.6	0.7	0.7	2.2	2.2	2.2	3.4	5.3
4.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	− 1.0	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	2.2	2.2	2.1	3.4	5.3
3.9	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.2	0.9	0.8	0.8	2.1	2.1	2.1	3.4	5.2
3.9	6.6	0.0	0.0	− 3.0	0.0	− 5.0	0.1	0.1	− 0.2	0.8	0.8	0.7	2.1	2.1	2.1	3.4	5.2
3.9	6.5	− 4.2	− 5.3	− 3.5	0.0	−11.0	− 0.9	− 2.8	− 2.2	0.6	0.5	0.6	2.1	2.0	1.9	3.3	5.1
3.8	6.5	− 1.6	− 1.5	− 3.3	− 1.0	− 8.1	− 1.0	− 1.0	− 1.4	0.7	0.7	0.7	2.1	2.1	2.1	3.2	5.1
3.8	6.5	− 2.5	− 2.5	− 1.8	− 1.8	−12.0	− 2.6	− 1.6	− 1.0	0.6	0.7	0.7	2.0	2.0	2.0	3.2	4.9
3.7	6.4	− 0.9	0.0	− 2.3	0.0	− 2.8	− 0.2	0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	3.2	4.9
3.6	6.3	0.0	0.0	− 1.6	0.0	− 3.5	0.1	0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	3.2	4.9
3.6	6.3	− 3.0	− 1.9	− 1.6	− 1.0	− 4.0	− 0.4	− 0.2	− 0.3	0.8	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	3.1	4.9
3.6	6.3	− 1.1	− 1.0	− 2.5	− 0.2	− 2.8	− 0.2	− 0.1	− 0.2	0.8	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	3.1	4.8
3.5	6.3	− 0.3	0.0	0.0	0.0	− 3.0	− 0.1	0.2	0.1	0.8	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	3.1	4.7
3.6	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	0.2	0.2	0.4	0.8	0.8	0.8	2.0	1.9	1.8	3.0	4.7
3.5	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.6	0.9	0.9	0.8	1.9	2.0	1.9	3.0	4.7
3.5	6.1	− 2.2	− 3.5	−10.1	0.0	−10.6	− 0.2	− 0.5	− 2.2	0.7	0.7	0.5	1.9	1.9	1.9	3.0	4.7
3.5	6.1	− 7.1	− 6.5	− 8.4	− 5.1	−12.4	− 3.3	− 2.6	− 3.3	0.4	0.4	0.4	1.8	1.9	1.8	3.0	4.7
3.5	6.1	− 3.5	− 2.4	− 7.6	− 0.5	− 8.5	− 2.3	− 0.6	− 0.9	0.4	0.5	0.5	1.8	1.8	1.8	3.0	4.6
3.4	6.1	−13.4	−11.0	− 9.4	− 6.0	−18.1	− 2.0	− 3.3	− 2.9	0.4	0.4	0.4	1.8	1.8	1.8	3.0	4.6
3.4	6.0	− 8.5	− 6.5	−10.5	− 4.7	−15.1	− 2.6	− 2.0	− 1.8	0.4	0.4	0.4	1.7	1.7	1.6	2.9	4.5
3.4	6.0	− 7.0	− 7.2	− 8.7	− 4.6	−11.0	− 1.9	− 1.3	− 1.2	0.4	0.4	0.4	1.7	1.7	1.7	2.8	4.5
3.3	5.9	−13.1	−13.8	−14.7	− 7.8	−16.6	− 1.4	− 1.6	− 1.8	0.4	0.4	0.4	1.7	1.7	1.7	2.8	4.4
3.3	5.9	−19.9	−18.3	−15.5	−14.1	−26.6	− 2.4	− 2.8	− 3.7	0.2	0.3	0.2	1.7	1.7	1.7	2.8	4.4
3.2	5.8	−16.8	−18.7	−18.1	−14.2	−26.1	− 3.0	− 2.6	− 2.8	0.2	0.2	0.2	1.7	1.7	1.7	2.7	4.3
3.2	5.8	− 8.2	− 0.9	−15.0	− 0.7	−21.7	− 2.8	− 0.9	− 1.2	0.2	0.2	—	1.6	1.6	1.6	2.7	4.3
3.2	5.8	−15.5	−15.0	−20.4	−14.5	−20.6	− 3.1	− 4.0	− 4.1	—	0.1	—	1.5	1.5	1.5	2.6	4.2
3.1	5.7	−20.4	−19.6	−27.3	−14.6	−33.4	− 5.3	− 5.6	− 5.7	—	− 0.1	− 0.3	1.5	1.5	1.5	2.6	4.2
3.0	5.7	−29.1	−25.3	−29.3	−22.2	−34.6	− 7.5	− 7.9	− 8.1	− 0.5	− 0.6	− 0.7	1.5	1.5	1.5	2.6	4.2
3.63	6.27	− 7.17	− 6.25	− 7.62	− 4.17	−11.87	− 1.62	− 1.58	− 1.65	− 0.53	− 0.53	0.51	1.93	1.93	1.91	3.09	4.81

Температура почвы на и подъ песчаною поверхностью.
Température du sol sur la surface du sable et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:											
					Средніе изъ Наиб. / Наим. Moyenne de Max. / Min.		0m.05				0m.10				0m.20			
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.			7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.
Янв.	−4.35	−3.38	−4.52	−4.08	−2.16	−6.93	−3.99	−3.20	−3.96	−3.72	−3.99	−3.49	−3.90	−3.79	−3.27	−3.14	−3.14	−3.18
Февр.	−8.37	−4.69	−7.92	−6.99	−3.51	−10.81	−7.56	−4.52	−6.95	−6.34	−7.06	−5.36	−6.48	−6.30	−5.78	−5.46	−5.32	−5.52
Март.	−8.16	1.50	−4.97	−3.88	3.42	−11.04	−7.65	1.43	−4.00	−3.41	−6.77	−1.48	−3.65	−3.97	−4.90	−3.67	−2.95	−3.84
Апр.	0.53	12.16	1.65	4.78	14.66	−3.13	0.92	9.92	2.88	4.57	0.89	6.52	3.29	3.57	1.61	2.55	3.38	2.51
Май	7.41	15.79	4.16	9.12	19.82	0.76	6.48	13.44	6.83	8.92	5.44	10.63	7.94	8.00	5.84	7.87	8.53	7.41
Іюнь	13.93	25.51	10.14	16.53	29.24	4.82	10.35	21.45	12.52	14.77	10.91	17.51	14.12	14.18	10.73	14.19	14.72	13.21
Іюль	15.13	24.00	12.18	17.10	28.72	8.14	14.61	21.26	14.55	16.81	12.96	18.08	15.85	15.63	13.23	15.33	16.34	15.03
Авг.	13.25	21.71	11.91	15.62	23.57	8.35	12.60	19.55	13.45	15.20	12.19	17.24	14.67	14.70	12.77	14.83	15.33	14.31
Сент.	5.99	16.87	6.73	9.86	19.18	3.19	6.64	15.43	8.44	10.17	7.23	11.09	9.67	9.63	8.46	9.93	10.56	9.65
Окт.	2.61	8.10	3.38	4.70	9.32	0.69	3.51	8.15	4.23	5.30	4.11	6.19	4.96	5.09	4.96	5.48	5.65	5.36
Нояб.	−3.64	−2.01	−3.17	−2.94	−0.78	−6.68	−2.60	−1.52	−2.59	−2.24	−1.87	−1.81	−2.00	−1.89	−0.33	−0.40	−0.47	−0.40
Дек.	−6.73	−5.89	−6.81	−6.48	−3.89	−9.74	−6.20	−5.36	−6.31	−5.96	−5.64	−6.37	−5.64	−5.88	−4.67	−4.70	−4.75	−4.71
Годъ	2.30	9.14	1.90	4.45	11.47	−1.87	2.26	8.00	3.26	4.51	2.37	5.80	4.07	4.08	3.22	4.40	4.82	4.15

Мѣсяцы.	Въ стекл. трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la prof. de:				Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:									
	0m.40				0m.40				0m.80				1m.60	3m.20
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	1h 4m	1h 4m
Янв.	−2.19	−2.19	−2.14	−2.17	−2.57	−2.53	−2.49	−2.53	−0.23	−0.23	−0.24	−0.23	2.49	5.31
Февр.	−3.64	−3.83	−3.66	−3.71	−4.06	−4.17	−4.05	−4.09	−0.96	−0.99	−1.00	−0.98	1.82	4.46
Март.	−3.23	−3.41	−2.84	−3.16	−3.48	−3.54	−3.05	−3.36	−1.68	−1.66	−1.64	−1.66	1.12	3.78
Апр.	1.30	1.14	1.66	1.37	1.29	1.22	1.69	1.40	0.17	0.19	0.20	0.19	1.04	3.30
Май	6.38	6.16	7.06	6.53	6.33	6.22	7.02	6.52	5.13	5.15	5.14	5.14	3.31	3.38
Іюнь	11.63	11.46	12.78	11.96	11.51	11.46	12.62	11.86	9.50	9.52	9.55	9.52	6.12	4.68
Іюль	14.12	13.85	14.83	14.27	14.01	13.84	14.66	14.17	12.44	12.43	12.41	12.43	8.82	6.40
Авг.	13.75	13.51	14.38	13.88	13.65	13.51	14.21	13.79	12.70	12.70	12.65	12.68	9.92	7.87
Сент.	9.85	9.52	10.32	9.90	9.77	9.55	10.21	9.84	10.14	10.13	10.05	10.11	9.40	8.64
Окт.	5.93	5.77	6.04	5.91	5.89	5.74	5.98	5.87	7.08	7.03	6.97	7.03	7.78	8.45
Нояб.	0.92	0.87	0.83	0.87	0.69	0.66	0.60	0.65	2.93	2.92	2.88	2.91	5.45	7.56
Дек.	−2.77	−2.92	−2.98	−2.89	−3.15	−3.27	−3.34	−3.25	0.68	0.65	0.62	0.65	3.63	6.27
Годъ	4.34	4.16	4.69	4.40	4.16	4.06	4.50	4.24	4.82	4.82	4.80	4.81	5.08	5.84

Температура почвы на и подъ естественной поверхностью земли.
Température du sol sur la surface naturelle et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:																
				Средніе изъ Наиб. / Наим. Moyenne Max. / Min.		0m.00				0m.20				0m.40				0m.80				1m.60
	7h 6m	1h 6m	9h 6m			7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	1h 6m
Янв.	−4.39	−3.64	−4.71	−2.76	−8.07	−1.72	−1.52	−1.65	−1.63	−0.49	−0.47	−0.54	−0.50	0.63	0.64	0.63	0.63	1.95	1.95	1.95	1.95	3.69
Февр.	−9.86	−5.63	−8.97	−4.27	−13.52	−1.58	−1.56	−1.47	−1.54	−0.25	−0.26	−0.25	−0.25	0.52	0.52	0.52	0.52	1.63	1.62	1.62	1.62	3.11
Март.	−11.21	−1.84	−8.98	−1.14	−15.62	−1.58	−1.06	−1.02	−1.22	−0.20	−0.21	−0.20	−0.20	0.47	0.44	0.43	0.45	1.40	1.40	1.40	1.40	2.75
Апр.	0.46	12.13	0.45	13.97	−4.18	1.47	7.65	1.78	3.63	1.69	2.69	2.46	2.28	1.68	1.76	1.85	1.76	1.77	1.77	1.83	1.79	2.56
Май	9.00	18.28	5.07	23.50	1.12	6.58	14.15	5.50	8.74	6.69	8.38	8.25	7.77	6.76	6.82	7.03	6.87	5.61	5.61	5.64	5.62	4.36
Іюнь	16.13	25.86	10.55	33.59	4.52	12.29	20.60	10.47	14.45	10.75	12.84	12.62	12.07	10.24	10.34	10.55	10.38	8.38	8.42	8.45	8.42	6.83
Іюль	17.26	25.85	12.77	32.33	7.61	13.74	21.20	12.51	15.82	13.43	15.12	14.97	14.51	13.04	13.07	13.19	13.10	11.25	11.25	11.28	11.26	9.45
Авг.	14.90	23.89	12.61	29.45	8.01	12.74	20.64	12.16	15.18	13.35	14.91	14.67	14.31	13.19	13.26	13.27	13.24	11.98	11.99	11.98	11.98	10.66
Сент.	7.33	14.99	7.60	23.02	2.67	7.37	15.15	7.95	10.16	9.73	10.95	10.66	10.45	10.63	10.60	10.64	10.62	10.16	10.64	10.61	10.64	10.57
Окт.	3.53	7.51	3.85	10.65	0.52	4.44	8.05	4.95	5.81	6.45	6.87	6.76	6.69	7.56	7.49	7.48	7.51	8.22	8.19	8.16	8.19	9.05
Нояб.	−3.70	−2.26	−3.22	−0.61	−7.01	−0.46	−0.15	−0.45	−0.35	1.66	1.69	1.63	1.66	3.39	3.36	3.34	3.36	4.86	4.83	4.79	4.83	6.66
Дек.	−7.17	−6.25	−7.62	−4.17	−11.87	−1.62	−1.58	−1.65	−1.62	−0.53	−0.53	−0.51	−0.52	1.93	1.93	1.91	1.92	3.11	3.09	3.08	3.09	4.81
Годъ	2.69	9.07	1.62	12.80	−2.98	4.31	8.46	4.09	5.62	5.19	6.00	5.88	5.69	5.84	5.85	5.90	5.86	5.90	5.90	5.90	5.90	6.21

Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера. Высота барометра выражена въ миллиметрахъ.

Термографъ Фуса. Температура въ градусахъ Цельзія.

Гигрографъ Ришара. Абсолютная влажность въ миллим. Относительная влажность въ процентахъ.

Анемографъ Рорданца. Направленіе вѣтра — цифрами отъ 1 до 32 (32...N, 24...W и т. д). Скорость вѣтра — въ километрахъ въ часъ.

Омбрографъ и Атмографъ Рорданца. Высота выпавшихъ осадковъ и испаренія (первая со знакомъ +, вторая со знакомъ —) дана для отдѣльныхъ часовъ въ сотыхъ доляхъ миллиметра, въ среднихъ же и въ суммахъ, а также въ суммахъ въ выводѣ (стр. 104) въ миллиметрахъ.

Геліографъ Кемпбеля. Продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

У омбрографа и атмографа числа показываютъ количество осадковъ и испаренія, у геліографа — продолжительность сіянія солнца, у анемографа среднее направленіе и среднюю скорость вѣтра въ теченіе того часа, который оканчивается числомъ, выставленнымъ надъ столбцомъ; такъ напримѣръ, у геліографа число 0,5 въ столбцѣ съ надписью 3 показываетъ, что между 2^h и 3^h солнце сіяло въ теченіе получаса.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу или по другимъ приборамъ.

Среднія суточныя вычислены по формулѣ:

$$\frac{\frac{0^h+24^h}{2}+1^h+2^h+\ldots+23^h}{24}$$

Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Résultats des Enregistreurs Météorologiques.

Baromètre enregistreur Hassler à mercure. La hauteur du baromètre en millimètres.

Thermomètre enregistreur Fuess. La température en centigrade.

Hygromètre enregistreur Richard à faisc. de cheveux. La tension de vapeur en millimètres. Humidité relative en %.

Anémomètre enregistreur Rohrdanz. La direction du vent — par les chiffres 1—32 (32...N, 24...W etc.). La vitesse du vent — en kilomètres par heure.

Pluviomètre et évaporomètre enregistreurs Rohrdanz. La hauteur de la pluie et de l'évaporation (le signe + indique la pluie, le signe — l'évaporation) pour les heures en centièmes du millimètre, les moyennes et les sommes, aussi bien que les sommes dans le résumé (page 104), en millimètres.

Héliographe Campbell. La durée de l'insolation en heures.

Les nombres de tableaux du pluviomètre et évaporomètre enregistreurs, aussi bien que ceux du héliographe et de l'anemomètre enregistreur représentent la hauteur de la pluie et de l'évaporation la durée de l'insolation et la direction et la vitesse moyenne du vent pendant l'heure qui finie par le nombre posé à la tête de chaque colonne verticale. Par exemple: pour l'héliographe le nombre 0,5 dans la colonne 3 indique, qu'entre 2^h et 3^h le soleil a lui pendant une demie heure.

Les nombres marqués par * ont été interpolés d'après la marche diurne ou d'après les enregistrements d'autres instruments.

Les moyennes des 24 heures sont calculées d'après la formule:

$$\frac{\frac{0^h+24^h}{2}+1^h+2^h+\ldots+23^h}{24}$$

Les maxima et les minima sont imprimés en caractères gras.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	757.6	757.4	756.0	755.6	755.0	754.5	754.1	753.8	753.8	753.9	753.9	753.8	754.0	754.0
2	59.5	60.0	60.6	61.2	61.6	61.9	62.6	62.9	63.4	64.0	64.4	64.7	65.1	65.5
3	67.3	67.3	67.6	67.4	67.5	67.5	67.5	67.7	67.8	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2
4	70.3	70.6	70.6	70.7	70.6	71.0	70.5	70.5	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6
5	70.1	70.1	70.0	69.9	69.7	69.5	69.6	69.7	70.0	70.2	70.2	70.2	70.1	70.3
6	71.4	71.5	71.3	71.2	71.1	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.8
7	69.5	69.6	69.5	69.2	69.2	69.0	69.0	69.1	69.2	69.4	69.3	69.6	69.5	69.8
8	69.9	69.5	69.4	70.0	70.1	69.9	69.7	69.8	70.0	70.1	70.2	69.9	69.7	70.0
9	69.1	68.4	68.3	68.4	68.0	68.1	67.7	68.0	68.3	68.4	68.0	67.9	68.1	67.9
10	64.5	63.8	63.4	62.9	62.3	62.0	62.0	61.7	61.5	61.6	61.6	61.5	61.5	61.7
11	64.7	64.7	64.7	65.1	65.1	64.9	64.9	65.0	65.2	65.4	65.6	65.3	65.0	64.9
12	62.8	62.4	62.0	61.9	61.6	61.0	60.7	60.6	60.6	60.4	60.0	59.6	59.1	58.6
13	53.9	52.9	52.6	52.4	51.9	51.3	51.0	50.6	50.3	49.8	49.5	49.3	48.8	48.6
14	47.6	47.6	46.8	46.6	46.1	45.6	45.1	44.8	44.4	44.2	43.6	43.0	42.3	41.8
15	38.7	38.5	38.4	38.3	38.0	38.0	38.0	38.2	38.5	38.4	38.4	38.5	38.4	38.6
16	41.9	42.2	42.4	42.4	42.5	42.6	42.6	42.8	43.0	43.5	43.7	43.7	43.7	43.8
17	45.9	46.5	47.0	47.5	47.9	48.2	48.8	49.4	50.1	50.9	51.6	52.1	52.6	52.8
18	56.4	56.7	56.8	57.1	57.5	57.7	58.0	58.6	59.2	59.7	60.3	60.7	61.1	61.4
19	65.6	65.8	66.0	66.0	66.3	66.7	66.8	67.2	67.3	67.8	67.7	68.0	68.1	67.4
20	67.2	67.3	67.6	67.8	68.0	67.9	68.1	68.2	68.4	68.3	68.1	68.3	68.6	68.7
21	67.4	66.9	66.8	66.3	65.9	65.4	64.6	64.1	63.6	63.1	62.5	62.1	61.9	61.6
22	59.8	59.9	59.9	60.0	60.2	60.7	61.1	61.5	61.9	62.1	62.6	62.9	63.1	63.1
23	58.0	57.1	56.0	54.6	53.2	51.6	50.6	49.7	49.4	49.0	49.0	49.4	49.7	49.7
24	47.4	47.4	47.1	47.2	47.2	47.6	48.4	49.6	50.6	51.4	52.5	53.9	55.2	56.7
25	57.0	56.3	56.1	55.8	55.6	55.5	55.2	55.6	55.7	55.7	56.2	56.5	57.1	57.4
26	60.0	60.0	59.9	59.9	60.0	59.9	60.0	60.3	60.7	60.9	61.0	61.0	60.9	60.7
27	60.3	60.3	60.1	60.1	60.0	60.2	60.3	60.5	60.7	61.0	61.4	61.6	62.1	62.3
28	65.1	65.3	65.9	66.0	66.4	66.7	66.5	66.8	66.9	67.4	67.7	67.8	67.9	67.1
29	66.8	66.8	66.7	66.3	66.1	65.9	65.8	65.7	65.5	65.5	65.4	65.2	65.1	64.8
30	63.6	63.5	63.6	63.6	63.7	63.6	63.5	63.7	63.7	64.0	63.8	63.9	63.8	63.8
31	64.8	65.0	65.1	65.3	65.6	65.6	66.0	66.1	66.7	66.6	66.8	66.8	66.7	66.8
Среднія Moyennes	760.78	760.69	760.59	760.54	760.45	760.35	760.31	760.43	760.58	760.71	760.79	760.87	760.94	760.95

Февраль.

1	766.3	766.1	765.9	765.6	765.5	765.3	765.3	765.1	765.2	765.1	765.1	765.0	764.9	764.7
2	64.9	65.0	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2	65.2	65.4	65.5	65.6	65.8	65.9	65.8
3	64.8	64.5	64.2	63.7	63.3	62.8	62.3	61.9	61.5	61.1	60.9	60.4	59.8	59.1
4	52.9	52.5	52.0	51.6	51.2	51.0	50.7	50.8	50.8	51.0	51.2	51.0	51.1	51.2
5	52.8	52.6	52.5	52.3	52.5	52.6	52.6	52.6	53.0	53.5	54.0	54.4	54.6	55.1
6	61.3	61.4	61.2	61.7	62.0	62.2	62.4	62.8	62.6	62.7	63.0	62.7	62.7	62.4
7	59.6	59.0	58.5	57.9	57.3	56.8	56.3	55.7	55.2	54.8	54.3	53.8	53.0	52.2
8	47.6	47.2	47.1	46.7	46.5	46.2	45.9	45.9	45.7	45.6	45.4	45.2	44.7	44.4
9	42.1	42.2	42.4	42.5	42.6	43.0	43.1	43.3	43.7	44.0	44.3	44.5	44.7	44.8
10	46.4	46.2	45.9	46.1	45.8	45.7	45.6	45.7	45.7	45.7	45.8	45.8	45.5	45.4
11	46.8	47.1	46.8	46.8	46.3	46.3	46.2	46.3	46.3	46.2	45.6	44.9	44.1	43.5
12	39.0	38.6	38.0	37.7	37.5	37.2	36.9	36.7	36.5	36.4	36.2	36.1	35.8	35.6
13	36.9	37.6	38.2	39.1	40.0	40.8	41.7	42.5	43.5	44.0	45.0	45.9	46.3	46.7
14	48.6	48.2	48.0	47.7	47.1	46.5	46.1	45.6	45.2	44.8	44.4	44.0	43.6	43.6
15	43.6	43.6	43.6	43.8	44.0	44.4	44.5	45.0	45.4	46.0	46.1	45.8	45.6	45.4
16	43.6	43.2	42.9	42.5	42.0	41.6	41.2	40.9	40.5	40.0	39.4	38.7	37.8	37.0
17	33.4	33.5	33.8	33.8	34.2	34.6	35.2	35.9	36.7	37.5	38.4	39.0	39.6	40.4
18	46.9	47.5	48.0	48.5	48.9	49.3	49.8	50.0	50.4	50.9	51.4	51.7	51.6	52.0
19	50.2	50.0	49.7	49.7	49.4	49.4	49.0	49.0	48.8	48.5	48.4	48.1	48.0	48.0
20	45.1	44.5	44.0	43.6	43.2	42.9	42.7	42.4	42.3	42.2	42.2	41.9	41.4	41.2
21	37.7	37.5	37.0	36.6	36.2	35.8	35.6	35.2	35.0	34.8	34.7	34.6	34.6	34.7
22	38.4	38.9	39.3	39.8	40.3	40.9	41.4	42.0	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	44.9
23	50.8	51.5	52.0	52.5	53.0	53.7	54.3	54.8	55.3	55.9	56.7	57.2	57.5	58.0
24	62.2	62.8	63.4	64.0	64.4	65.1	65.7	66.3	66.8	67.3	67.9	68.2	68.6	68.6
25	71.2	71.4	71.4	71.5	71.6	71.8	72.0	72.2	72.5	72.6	72.4	72.5	72.4	72.5
26	73.5	73.5	73.5	73.3	73.4	73.4	73.5	73.5	73.5	73.3	73.1	73.0	72.6	72.5
27	70.7	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5	70.4	70.5	70.5	70.2	70.2	70.0	69.7	69.6
28	69.8	69.9	70.0	70.0	70.2	70.2	70.5	70.7	70.7	71.0	71.0	71.0	70.9	70.9
29	72.0	72.0	72.4	72.4	72.1	72.4	72.4	72.4	72.4	72.5	72.3	72.2	72.0	72.0
Среднія Moyennes	753.07	753.06	753.01	753.00	752.97	753.02	753.05	753.13	753.23	753.33	753.39	753.36	753.22	753.18

Pavlovsk. Janvier. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
754.8	755.2	755.7	756.2	756.8	757.6	758.2	758.9	755.4	755.0	0.4	758.9	753.6	5.3
66.4	66.6	66.8	66.7	66.6	66.8	67.3	67.4	64.2	64.8	—0.6	67.4	58.9	8.5
68.9	69.2	69.3	69.6	69.8	70.1	70.1	70.2	68.4	68.5	—0.1	70.2	67.3	2.9
70.7	70.5	70.4	70.2	70.2	70.0	70.1	70.0	70.5	70.4	0.1	71.0	70.0	1.0
70.8	70.9	71.0	71.0	71.0	71.1	71.2	71.4	70.4	70.2	0.2	71.4	69.5	1.9
70.5	70.4	70.1	70.0	69.9	69.8	69.7	69.6	70.7	70.6	0.1	**71.5**	69.6	1.9
69.7	69.6	69.7	69.6	69.9	70.0	70.0	69.9	69.5	69.5	0.0	70.0	69.0	1.0
69.3	69.4	68.8	68.7	68.4	68.6	69.1	69.2	69.6	69.3	0.3	70.3	68.3	2.0
67.3	67.3	66.8	66.8	66.3	65.9	65.7	65.1	67.6	67.4	0.2	69.2	65.1	4.1
62.7	63.1	63.2	63.6	64.0	64.5	64.6	64.7	62.8	62.5	0.3	65.1	61.3	3.8
64.4	64.3	63.9	63.8	63.7	63.6	63.4	63.1	64.6	64.5	0.1	65.6	63.1	2.5
57.1	56.7	56.4	56.0	55.9	55.6	55.1	54.4	59.1	58.6	0.5	63.1	54.4	8.7
48.3	48.2	48.2	48.0	47.8	47.8	47.7	47.6	49.8	49.2	0.6	54.4	47.6	6.8
40.7	40.4	39.8	39.4	39.2	39.2	39.0	38.8	43.0	42.2	0.8	47.6	38.8	8.8
39.9	40.2	40.2	40.4	40.6	41.0	41.4	41.8	39.1	39.0	0.1	41.8	**37.9**	3.9
44.3	44.5	44.5	44.7	44.8	44.9	45.3	45.6	43.6	43.7	—0.1	45.6	41.8	3.8
54.3	54.5	54.7	54.9	55.1	55.6	55.7	56.1	51.4	52.2	—0.8	56.1	45.6	10.5
63.1	63.6	64.0	64.0	64.4	64.7	65.0	65.4	60.6	61.2	—0.6	65.4	56.1	9.3
67.2	67.0	66.8	66.8	66.4	66.8	67.2	67.2	66.9	67.1	—0.2	68.2	65.4	2.8
68.6	68.7	68.5	68.3	68.1	67.8	67.7	67.6	68.1	68.3	—0.2	68.7	67.1	1.6
60.9	60.7	60.3	59.8	59.8	59.9	59.9	59.8	62.9	62.1	0.8	67.6	59.6	8.0
62.7	62.4	61.8	61.6	61.1	60.8	60.0	59.1	61.4	61.8	—0.4	63.2	59.1	4.1
49.6	49.2	49.0	48.8	48.3	47.7	47.4	47.5	50.8	49.5	1.3	59.1	47.2	11.9
59.2	59.6	59.7	59.2	58.8	58.5	57.9	57.4	53.9	54.1	—0.2	59.7	47.0	12.7
57.9	58.1	58.3	58.6	58.8	59.0	59.4	59.9	57.0	57.0	0.0	59.9	55.2	4.7
60.7	60.6	60.6	60.5	60.4	60.5	60.3	60.2	60.4	60.4	0.0	61.0	59.9	1.1
63.4	63.5	63.8	64.0	64.3	64.4	64.7	64.7	62.0	62.2	—0.2	64.8	60.0	4.8
67.4	66.9	67.0	67.2	67.2	67.0	67.3	67.0	66.8	67.2	—0.4	68.1	64.7	3.4
64.3	63.8	63.6	63.4	63.2	63.4	63.4	63.4	65.0	64.7	0.3	67.0	63.1	3.9
63.9	64.0	64.1	64.3	64.5	64.7	64.7	64.8	63.9	63.9	0.0	64.8	63.4	1.4
66.8	66.8	66.8	66.7	66.7	66.6	66.7	66.5	66.3	66.5	—0.2	66.9	64.8	2.1
761.15	761.15	761.09	761.06	761.03	761.09	761.14	761.11	760.83	760.78	0.05	763.34	758.53	4.81

Février.

764.5	764.6	764.4	764.4	764.4	764.4	764.5	764.7	765.0	764.9	0.1	766.5	764.3	2.2
65.5	65.4	65.4	65.2	65.2	65.1	64.9	64.9	65.3	65.4	—0.1	65.9	64.8	1.1
57.0	56.3	55.8	55.4	55.0	54.4	53.9	53.4	59.7	59.0	0.7	64.9	53.4	11.5
51.3	51.9	52.1	52.0	52.1	52.1	52.2	52.6	51.6	51.3	0.3	53.4	50.7	2.7
57.1	57.7	58.4	58.8	59.5	59.6	60.4	60.8	55.2	55.6	—0.4	60.8	52.3	8.5
62.3	62.0	61.7	61.5	61.1	60.8	60.6	60.3	61.9	62.1	—0.2	62.8	60.3	2.5
50.8	50.2	49.8	49.4	48.9	48.6	48.2	48.0	53.6	52.7	0.9	60.3	48.0	12.3
43.6	43.4	43.0	43.0	42.9	42.6	42.4	42.2	44.9	44.5	0.4	48.0	42.2	5.8
45.9	46.2	46.3	46.4	46.3	46.2	46.3	46.3	44.4	44.7	—0.3	46.4	42.1	4.3
46.1	46.2	46.2	46.2	46.3	46.3	46.7	47.0	46.0	45.8	0.2	47.0	45.4	1.6
42.1	41.6	41.2	40.6	40.0	40.0	39.5	39.0	44.0	43.4	0.6	47.1	39.0	8.1
34.8	34.7	34.7	34.8	35.0	35.3	35.7	36.2	36.3	35.9	0.4	39.0	34.7	4.3
48.8	48.6	48.6	48.6	49.1	49.0	49.1	48.9	45.0	45.7	—0.7	49.2	36.2	13.0
42.8	43.0	43.0	42.8	43.0	43.0	43.2	43.4	44.9	44.2	0.7	48.9	42.8	6.1
44.6	44.3	44.1	44.0	44.2	44.0	43.8	43.8	44.6	44.8	—0.2	46.1	43.4	2.7
35.2	34.8	34.4	33.9	33.6	33.5	33.4	33.5	38.4	37.5	0.9	43.8	**33.4**	10.4
42.4	43.0	43.6	44.0	44.5	45.3	45.8	46.3	39.1	39.8	—0.7	46.3	**33.4**	12.9
52.0	52.0	51.9	51.7	51.1	51.0	50.6	50.5	50.4	50.8	—0.4	52.2	46.3	5.9
47.7	47.7	47.3	47.1	46.8	46.4	45.9	45.7	48.3	47.9	0.4	50.5	45.7	4.8
39.9	39.3	38.6	38.1	38.0	37.9	38.0	37.9	41.3	40.7	0.6	45.7	37.9	7.8
35.3	35.6	35.9	36.2	36.5	36.7	37.2	37.7	35.9	35.6	0.3	37.9	34.5	3.4
46.7	47.3	47.8	48.3	48.7	49.2	49.8	50.2	44.0	44.9	—0.9	50.2	37.7	12.5
59.2	59.6	59.9	60.1	60.6	60.9	61.3	61.8	56.6	57.5	—0.9	61.8	50.2	11.6
69.0	69.1	69.4	69.6	70.0	70.4	70.7	71.1	67.2	68.1	—0.9	71.1	61.8	9.3
72.6	72.6	72.9	73.0	73.1	73.1	73.1	73.5	72.3	72.5	—0.2	**73.5**	71.1	2.4
71.7	71.6	71.2	71.1	71.0	70.9	70.7	70.7	72.5	72.3	0.2	**73.5**	70.7	2.8
69.6	69.7	69.7	69.6	69.6	69.6	69.6	69.7	70.0	69.9	0.1	70.7	69.4	1.3
71.1	71.3	71.3	71.5	71.5	71.6	71.8	72.0	70.8	71.0	—0.2	72.0	69.7	2.3
72.5	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.1	72.4	72.1	72.1	0.0	72.6	71.8	0.8
753.16	753.16	753.12	753.08	753.10	753.10	753.15	753.27	753.14	753.12	0.02	756.14	750.11	6.03

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	772.5	772.6	772.6	772.9	772.9	773.0	773.3	773.2	773.4	773.5	773.7	773.9	774.1	774.2
2	74.9	74.9	74.9	74.9	74.9	75.0	75.1	75.3	75.6	75.7	75.9	76.1	76.3	76.3
3	78.7	79.2	79.2	79.8	80.2	80.5	80.7	80.9	81.2	81.2	81.2	81.2	80.9	80.8
4	80.2	80.0	79.8	79.8	79.7	79.6	79.7	79.8	79.4	79.4	79.5	79.3	78.9	78.6
5	77.6	77.6	77.6	77.4	77.2	76.9	76.7	76.6	76.3	76.1	75.9	75.8	75.5	75.2
6	73.4	73.3	73.1	73.0	73.2	73.1	73.1	73.2	73.2	73.2	73.3	73.2	72.9	72.8
7	72.7	72.8	72.6	72.5	72.6	72.7	72.7	72.5	72.3	72.0	71.8	71.4	70.6	70.4
8	66.3	66.1	65.9	65.8	65.8	65.6	65.8	66.0	66.3	66.5	66.8	67.3	67.3	67.3
9	68.6	68.7	68.9	68.9	69.0	69.0	69.4	69.6	69.9	70.1	70.2	70.3	70.3	70.4
10	70.5	70.2	70.2	70.1	70.1	70.0	70.1	70.1	70.0	70.0	69.8	69.7	69.5	69.3
11	68.8	69.1	69.0	68.9	68.8	68.7	68.6	68.6	68.3	68.1	67.6	67.1	66.9	66.4
12	60.7	60.1	59.4	58.7	58.2	57.6	56.9	56.7	56.1	55.5	54.8	54.2	53.8	53.5
13	53.4	53.7	53.7	53.9	54.2	54.2	54.6	54.9	55.1	55.3	55.3	55.4	55.1	55.0
14	55.9	56.2	56.1	56.4	56.4	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.4	56.4	56.4	56.4
15	54.1	53.8	53.4	53.3	53.0	52.6	52.3	52.0	51.8	51.6	51.6	51.5	51.1	50.8
16	46.3	46.0	45.7	45.7	45.5	45.6	45.8	46.0	46.6	47.5	48.4	49.5	50.3	51.4
17	61.2	61.9	62.6	63.1	63.8	64.7	65.4	66.1	66.7	67.1	67.3	67.6	67.8	67.8
18	66.4	66.2	66.2	66.3	66.4	66.4	66.7	66.7	66.8	66.8	67.2	67.2	67.1	66.9
19	67.6	67.8	67.8	68.0	68.2	68.4	68.7	69.0	69.2	69.0	69.1	69.2	69.4	69.3
20	70.6	70.5	70.5	70.4	70.3	70.1	70.1	69.8	69.7	69.5	69.5	69.4	69.0	68.8
21	69.2	69.2	69.2	69.5	69.6	69.8	70.0	70.2	70.1	70.2	70.4	70.5	70.5	70.5
22	69.2	68.6	68.2	67.7	67.3	66.9	66.4	66.0	65.6	65.0	64.5	63.8	63.3	62.5
23	60.5	60.4	60.5	60.7	61.0	61.3	61.5	61.8	61.9	62.2	62.4	62.7	63.0	63.2
24	66.8	67.2	67.7	68.1	68.5	69.0	69.9	70.5	71.2	71.5	71.9	72.3	72.7	72.8
25	75.6	75.9	76.0	76.3	76.5	76.8	77.1	77.4	77.6	77.7	78.1	78.0	78.0	77.7
26	77.6	77.7	77.6	77.6	77.6	77.6	77.7	77.7	77.6	77.6	77.6	77.3	77.1	76.7
27	74.5	74.5	74.3	74.4	74.3	74.3	74.2	74.0	74.1	74.2	74.0	74.1	74.0	73.8
28	75.7	75.9	76.3	76.7	77.1	77.4	77.7	78.0	78.2	78.2	78.3	78.5	78.6	78.4
29	78.8	79.2	79.1	79.1	78.8	78.7	78.7	78.6	78.7	78.7	78.3	78.0	77.6	76.9
30	73.4	73.2	72.9	72.8	72.6	72.5	72.5	72.1	71.9	71.8	71.4	71.1	70.7	70.4
31	70.0	69.7	69.6	69.8	69.9	70.1	70.3	70.4	70.6	70.8	70.6	70.5	70.2	70.2
Среднія Moyennes	768.76	768.78	768.73	768.79	768.83	768.86	768.98	769.04	769.10	769.12	769.12	769.11	769.00	768.86

Апрѣль.

1	771.4	771.5	771.5	771.4	771.4	771.4	771.4	771.4	771.4	771.0	770.9	770.6	770.3	769.9
2	68.2	68.2	68.1	67.9	68.2	68.2	68.2	68.3	68.3	68.4	68.2	68.2	68.1	67.8
3	68.3	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.1	69.0	69.0	68.8	68.5	68.3
4	66.7	66.6	66.4	66.2	66.0	65.8	65.4	65.1	65.1	64.8	64.7	64.6	64.6	64.4
5	62.5	62.4	62.1	61.9	61.5	61.3	61.2	61.1	60.8	60.4	60.1	59.6	59.3	59.3
6	56.5	56.3	56.2	55.9	55.6	55.5	55.4	55.4	55.5	55.6	55.6	56.0	56.0	55.9
7	51.8	51.1	50.7	50.3	49.7	49.2	48.4	47.9	47.4	47.0	46.5	46.2	46.1	46.1
8	48.5	48.8	49.2	49.5	49.8	50.2	50.7	50.9	51.1	51.3	51.4	51.3	51.5	51.5
9	52.5	52.8	52.9	53.0	52.9	53.0	53.2	53.3	53.4	53.6	53.6	53.8	53.8	54.0
10	53.5	53.4	53.0	52.6	52.4	52.0	51.6	51.2	50.6	49.8	49.4	48.9	48.4	48.3
11	47.5	46.6	45.8	44.7	44.2	44.2	44.5	45.4	46.0	46.4	46.7	46.8	47.0	47.0
12	46.7	46.8	46.9	47.0	47.3	47.5	47.8	48.2	48.5	48.5	48.9	49.1	49.2	49.3
13	51.6	51.8	52.0	52.4	52.6	52.9	53.3	53.5	53.8	54.2	54.4	54.6	54.8	54.9
14	54.6	54.5	54.7	55.0	55.1	55.3	55.6	55.6	55.7	56.0	56.4	56.7	57.2	57.8
15	63.4	63.8	64.2	64.6	64.8	65.3	65.6	65.8	66.3	66.5	66.9	67.1	67.2	67.3
16	68.9	68.9	69.1	68.9	68.9	68.9	69.1	69.1	69.1	69.2	69.0	68.7	68.2	67.9
17	64.7	65.0	65.0	64.9	65.0	64.9	64.7	64.5	64.4	64.2	64.5	64.3	64.1	64.1
18	67.3	67.8	68.1	68.6	69.1	69.8	70.3	70.7	71.0	71.2	71.5	71.6	72.0	72.3
19	74.8	74.9	74.8	75.0	75.3	75.7	75.8	76.0	76.0	76.1	76.0	75.8	75.3	75.0
20	74.4	74.3	74.4	74.4	74.5	74.8	74.9	75.0	74.9	74.9	74.8	74.7	74.4	74.0
21	72.2	72.0	71.6	71.4	71.2	71.0	70.9	70.6	70.5	70.4	70.0	69.2	68.7	68.2
22	64.6	64.1	63.5	62.8	62.1	61.5	60.8	60.0	59.5	59.2	58.9	58.9	59.1	59.2
23	63.6	63.8	64.1	64.5	64.7	65.1	65.2	65.4	65.4	65.4	65.4	65.2	64.9	64.7
24	62.0	61.6	61.2	60.8	60.4	60.0	59.7	59.3	58.9	58.5	58.1	57.2	56.4	55.8
25	52.5	52.6	52.7	52.9	53.4	53.8	53.9	54.1	54.2	54.2	54.4	54.2	54.1	54.0
26	52.6	52.6	52.5	52.7	53.0	53.2	53.4	53.5	54.2	54.6	54.8	54.8	54.9	54.9
27	58.3	58.5	58.9	59.2	59.5	59.9	60.1	60.5	60.8	60.9	60.9	60.9	60.9	60.7
28	59.7	59.6	59.4	59.1	58.4	58.1	57.1	56.2	55.2	54.2	53.2	52.1	51.0	50.3
29	52.5	52.4	52.0	51.7	51.5	51.2	50.8	50.4	50.3	50.2	49.7	49.5	49.3	48.9
30	52.5	52.8	53.1	53.6	54.2	54.4	54.8	55.2	55.4	55.5	55.3	55.1	54.8	54.3
Среднія Moyennes	760.14	760.13	760.09	760.05	760.05	760.10	760.09	760.09	760.09	760.04	759.97	759.82	759.67	759.54

Pavlovsk. **Mars.** Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
774.2	774.2	774.3	774.3	774.5	774.5	774.6	774.8	773.7	774.0	—0.3	774.8	772.3	2.5
76.8	77.0	77.1	77.3	77.6	78.0	78.2	78.4	76.0	76.3	—0.3	78.4	74.8	3.6
80.6	80.6	80.4	80.3	80.2	80.3	80.2	80.2	80.4	80.6	—0.2	81.2	78.4	2.8
78.3	78.5	78.4	78.3	78.1	78.0	77.8	77.7	79.0	78.9	0.1	80.2	77.7	2.5
74.5	74.3	74.1	73.9	73.8	73.7	73.4	73.4	75.6	75.3	0.3	77.7	73.4	4.3
72.5	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.6	72.7	73.0	72.9	0.1	73.5	72.5	1.0
68.3	67.8	67.4	67.2	66.8	66.8	66.5	66.3	70.3	70.0	0.3	72.7	66.3	6.4
67.9	68.4	68.6	68.6	68.7	68.9	68.7	68.7	67.2	67.3	—0.1	68.9	65.5	3.4
70.1	70.1	70.4	70.3	70.6	70.6	70.6	70.5	69.8	70.1	—0.3	70.6	68.6	2.0
69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	68.8	69.0	68.8	69.6	69.5	0.1	70.5	68.8	1.7
64.7	64.5	64.0	63.8	63.3	62.8	62.0	61.1	66.6	66.3	0.3	69.1	61.1	8.0
52.6	52.6	52.7	53.0	52.9	53.1	53.1	53.3	55.4	54.5	0.9	61.1	52.5	8.6
54.6	54.9	55.2	55.5	55.6	56.0	55.9	55.8	54.8	55.1	—0.3	55.8	53.3	2.5
55.8	55.6	55.3	55.3	55.2	55.0	54.7	54.5	56.0	56.1	—0.1	56.6	54.5	2.1
49.7	49.4	49.0	48.6	48.0	47.8	47.2	46.7	51.0	50.5	0.5	54.5	46.7	7.8
54.1	55.2	56.3	57.1	57.8	58.7	59.5	60.3	50.8	51.3	—0.5	60.3	45.5	14.8
67.8	67.7	67.3	67.1	67.1	66.7	66.6	66.6	65.9	66.8	—0.9	67.9	60.3	7.6
66.8	67.0	67.1	67.0	67.0	67.3	67.4	67.5	66.8	66.9	—0.1	67.5	66.1	1.4
69.6	69.8	70.1	70.4	70.6	70.6	70.4	70.5	69.2	69.6	—0.4	70.6	67.5	3.1
68.5	68.5	68.6	68.6	68.8	69.0	68 8	69.0	69.4	69.3	0.1	70.6	68.5	2.1
70.4	70.4	70.5	70.4	70.3	70.1	70.0	69.6	70.0	70.3	—0.3	70.6	69.0	1.6
61.1	60.8	60.8	60.8	60.6	60.4	60.3	60.4	64.1	63.4	0.7	69.6	60.3	9.3
63.8	63.9	64.3	65.0	65.4	65.9	66.3	66.6	62.9	63.3	—0.4	66.6	60.4	6.2
73.3	73.7	74.0	74.3	74.5	74.7	74.9	75.2	71.5	72.4	—0.9	75.2	66.6	8.6
77.4	77.3	77.4	77.5	77.4	77.3	77.3	77.4	77.2	77.5	—0.3	78.1	75.2	2.9
75.6	75.4	75.3	75.2	75.0	74.8	74 7	74.7	76.6	76.6	0.0	77.7	74.7	3.0
73.4	73.3	73.6	73.8	74.0	74.3	74.8	75.3	74.1	74.1	0.0	75.3	73.3	2.0
78.1	78.2	78.3	78.6	78.6	78.7	78.8	78.9	77.8	78.3	—0.5	78.9	75.3	3.6
75.6	75.3	75.1	74.9	74.7	74.4	73.9	73.6	77.2	77.0	0.2	79.2	73.6	5.6
69.6	69.5	69.5	69.5	69.5	69.4	69.6	69.7	71.1	70.9	0.2	73.6	69.3	4.3
70.0	70.2	70.5	70.6	71.0	71.0	71.2	71.3	70.3	70.5	—0.2	71.3	69.6	1.7
768.54	768.58	768.63	768.68	768.69	768.72	768.68	768.69	768.82	768.89	—0.07	770.92	766.50	4.42

Avril.

769.2	768.9	768.8	768.7	768.6	768.5	768.3	768.2	770.2	770.1	0.1	771.6	768.2	3.4
67.4	67.4	67.4	67.7	67.7	67.8	67.9	68.2	68.0	68.0	0.0	68.4	67.3	1.1
67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.3	67.0	66.8	68.2	68.3	—0.1	69.1	66.8	2.3
63.4	63.1	63.0	63.0	62.8	62.7	62.7	62.7	64.6	64.3	0.3	66.8	62.7	4.1
58.2	57.6	57.5	57.5	57.3	57.1	56.8	56.7	59.7	59.3	0.4	62.7	56.7	6.0
54.8	54 7	54.3	54.2	53.9	53.5	52.9	52.3	55.2	55.1	0.1	56.7	52.3	4.4
46.0	46.2	46.5	46.6	47.0	47.4	47.8	48.1	47.8	47.2	0.6	52.3	46.0	6.3
51.4	51.5	51.7	52.0	52.4	52.6	52.6	52.6	50.9	51.5	—0.6	52.6	48.1	4.5
54.2	54.0	54.2	54.4	54.2	54.0	53.8	53.7	53.6	53.7	—0.1	54.2	52.5	1.7
48.9	49.0	49.0	49.6	49.5	49.3	48.8	48.2	50.3	49.8	0.5	53.7	48.2	5.5
46.4	46.3	46.2	46.2	46.1	46.1	46.2	46.5	46.1	45.9	0.2	48.2	44.2	4.0
49.7	49.8	50.2	50.6	50.8	51.0	51.1	51.3	48.9	49.3	—0.4	51.3	46.5	4.8
55.1	55.2	55.3	55.2	55.1	55.0	54.8	54.5	54.0	54.4	—0.4	55.3	51.3	4.0
59.7	60.3	60.7	61.2	61.7	62.2	62.7	63.0	57.7	58.2	—0.5	63.0	54.5	8.5
67.7	67.7	67.9	68.3	68.5	68.6	68.6	68.7	66.6	67.1	—0.5	68.7	63.0	5.7
66.7	66.4	65.9	65.9	65.4	65.4	65.2	64.8	67.7	67.6	0.1	69.1	64.8	4.3
64.4	64.7	65.0	65.5	65.7	65.9	66.4	66.8	64.8	64.8	0.0	66.8	64.0	2.8
72.8	72.9	72.9	73.4	74.0	74.2	74.5	74.5	71.3	72.1	—0.8	74.5	66.8	7.7
74.0	74.0	74.0	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	75.0	75.2	—0.2	76.1	73.9	2.2
72.8	72.4	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	73.8	73.9	—0.1	75.0	72.2	2.8
67.4	67.0	66.9	66.8	66.4	66.0	65.7	65.2	69.1	68.7	0.4	72.3	65.2	7.1
60.3	61.0	61.7	62.2	62.6	63.1	63.2	63.5	61.3	60.8	0.5	65.2	58.8	6.4
63.6	63.4	63.4	63.4	63.3	63.1	62.7	62.4	64.2	64.5	—0.3	65.4	62.4	3.0
54.3	53.9	53.6	53.5	53.4	53.0	52.8	52.9	57.1	56.5	0.6	62.4	52.6	9.8
53.6	53.4	53.4	53.4	53.2	53.3	53.1	52.9	53.6	53.7	—0.1	54.4	52.3	2.1
55.6	55.8	55.9	56.6	56.8	57.3	57.7	58.1	54.7	55.0	—0.3	58.1	52.6	5.5
60.4	60.3	60.1	60.2	60.2	60.0	60.1	59.9	60.0	60.4	—0.4	61.0	58.1	2.9
49.5	50.1	51.0	51.8	52.1	52.4	52.5	52.5	54.1	53.4	0.7	59.9	48.6	11.3
48.4	48.4	48.6	49.1	49.9	50.6	51.3	51.8	50.2	50.0	0.2	52.5	48.3	4.2
52.7	52.3	52.0	51.9	51.2	51.2	50.9	50.8	53.4	53.6	—0.2	55.5	50.8	4.7
759.21	759.17	759.23	759.43	759.46	759.51	759.49	759.48	759.74	759.74	0.00	762.09	757.32	4.77

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	751.0	751.3	751.9	752.4	752.8	753.3	753.6	754.0	754.2	754.5	755.0	755.8	756.6	757.0
2	61.2	61.4	61.6	61.7	61.8	62.0	62.2	62.2	62.0	61.8	61.5	61.2	60.9	60.5
3	54.6	53.7	52.8	52.1	51.2	50.7	50.5	50.2	50.0	50.1	50.0	49.7	49.4	49.0
4	48.2	47.9	47.9	47.7	47.5	47.5	47.7	48.0	48.4	48.7	49.3	49.6	49.9	50.1
5	53.3	53.5	53.7	53.8	54.3	54.7	54.8	55.1	54.9	55.0	54.8	55.3	55.7	55.8
6	55.7	55.3	55.0	54.5	54.3	53.7	53.0	52.5	52.3	51.8	51.0	50.2	49.8	49.3
7	45.6	45.6	45.6	45.6	45.8	46.1	46.6	47.4	48.3	49.4	50.3	51.7	52.8	53.8
8	61.6	62.0	62.6	63.1	63.4	63.7	64.1	64.5	64.9	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1
9	64.2	64.1	63.4	62.9	62.4	61.8	61.4	60.6	59.8	58.8	58.2	57.3	56.5	55.9
10	54.8	55.0	55.1	55.4	55.8	55.8	56.1	56.2	56.5	56.9	56.9	56.8	56.6	56.4
11	50.3	49.4	48.3	47 6	47.0	46.8	46.7	46.6	46.9	47.4	48.0	48.4	48.5	48.4
12	49.4	49.4	49.7	50.2	50.7	51.2	52.4	53.2	53.9	54.8	55.8	56.6	57.3	58.0
13	62.0	62.2	62.5	62.6	62.9	63.1	63.4	63.5	63.9	64.1	64.2	64.2	64.1	64.1
14	65.0	65.1	65.1	65.2	65.3	65.3	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	64.8	64.5	64.5
15	62.5	62.2	62.2	61.9	61.8	61.5	61.4	61.0	60.6	60.1	59.4	58.9	58.3	57.7
16	51.7	51.1	50.6	49.8	49.3	48.7	48.2	47.7	47.3	46.8	46.3	45.7	45.7	45.8
17	45.6	45.6	46.0	46.2	46.5	46.9	47.1	47.5	48.0	48.4	49.2	49.3	49.4	49.8
18	52.0	52.0	51.9	52.0	51.9	51.6	51.2	51.0	50.7	50.1	49.6	49.3	48.6	47.9
19	45.2	45.3	45.3	45.3	45.2	45.2	45.1	45.0	44.8	44.6	44.4	44.0	43.8	43.7
20	42.2	42.3	42.1	42.2	42.1	42.1	42.2	42.2	42.2	42.6	42.7	42.9	43.0	43.0
21	43.4	43.5	43.7	43.7	44.0	44.1	44.3	44.7	45.0	45.8	46.5	47.1	47.6	48.3
22	51.0	50.8	50.6	50.3	50.2	49.8	49.7	49.4	49.4	49.4	49.4	49.8	49.8	49.7
23	51.5	51.7	51.8	51.9	52.4	52.6	53.0	53.5	53.8	54.4	55.0	55.7	56.1	56.5
24	60.8	61.2	61.4	61.6	61.8	62.5	62.7	62.9	63.2	63.4	63.7	63.8	64.2	64.5
25	66.3	66.4	66.6	66.7	66.9	67.1	67.3	67.5	67.6	67.7	67.7	67.6	67.6	67.5
26	67.9	68.0	67.8	67.9	67.9	68.0	68.1	68.1	68.0	67.8	67.6	67.6	67.5	67.2
27	66.9	66.8	66.7	66.6	66.2	66.2	66.1	65.9	65.5	65.3	65.3	65.0	64.8	64.5
28	61.2	60.8	60.5	60.0	59.4	59.1	58.4	58.1	57.6	57.0	56.6	56.1	55.7	55.0
29	48.3	48.4	48.4	48.7	49.0	49.5	50.1	50.6	51.1	51.5	52.3	52.9	53.6	54.1
30	59.1	59.7	60.1	60.7	61.0	61.5	61.7	62.2	62.7	62.9	63.1	63.4	63.8	64.2
31	65.3	65.3	65.1	65.0	65.0	65.0	64.8	64.3	64.1	63.5	62.6	61.9	61.3	60.6
Среднія Moyennes	755.41	755.39	755.35	755.33	755.35	755.39	755.46	755.52	755.58	755.64	755.70	755.73	755.76	755.74

Іюнь.

1	756.6	756.4	756.6	756.5	756.5	756.4	756.4	756.4	756.2	755.7	755.5	755.3	754.7	754.3
2	54.7	54.8	55.0	55.1	55.1	55.4	55.4	55.4	55.5	55.4	55.4	55.1	55.0	55.0
3	54.7	54.7	54.7	54.6	54.7	54.7	54.7	54.6	54.6	54.3	54.2	53.8	53.8	53.5
4	49.9	49.6	48.6	47.9	47.3	46.7	46.1	45.6	45.7	46.0	46.1	47.2	48.1	48.9
5	53.0	53.2	53.2	53.3	53.3	53.4	53.4	53.7	53.6	53.8	53.4	53.4	53.3	53.3
6	51.6	51.2	50.6	50.2	49.8	49.7	49.4	48.9	48.4	48.0	47.9	47.5	47.3	47.0
7	45.8	45.5	45.4	45.2	44.9	45.0	44.8	44.8	44.8	45.2	45.2	45.2	45.3	45.3
8	43.6	43.5	43.9	44.3	44.3	44.4	44.7	44.8	44.8	45.2	46.3	47.5	48.5	48.8
9	51.6	51.7	52.0	52.1	52.1	52.0	52.1	52.1	52.1	52.3	52.5	52.5	52.6	52.5
10	52.2	52.0	52.1	52.1	52.1	52.2	52.2	52.3	52.5	52.5	52.3	52.1	52.0	52.1
11	51.4	51.4	51.2	51.3	51.3	51.4	51.2	51.1	50.9	50.7	50.7	50.6	50.3	50.2
12	49.5	49.3	49.2	48.9	49.0	49.0	49.1	49.3	49.3	49.4	49.4	49.7	49.7	50.1
13	52.8	52.8	53.0	53.3	53.7	54.2	54.3	54.8	55.0	55.3	55.4	55.4	55.5	55.7
14	56.2	56.3	56.7	57.0	57.4	57.8	58.1	58.2	58.6	58.9	58.7	58.9	58.8	58.8
15	60.6	60.8	61.0	61.4	61.7	62.1	62.3	62.6	62.9	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1
16	63.8	63.9	64.1	64.1	64.3	64.3	64.3	64.1	64.0	63.5	63.1	62.7	62.3	61.9
17	57.2	56.6	56.2	55.5	55.0	54.3	54.0	53.2	53.1	53.0	52.6	52.5	52.1	51.6
18	49.5	49.0	48.8	48.5	48.3	47.9	48.0	47.9	48.0	47.9	48.0	48.4	48.6	48.4
19	47.3	46.9	46.9	46.7	46.1	45.7	45.1	45.1	44.8	44.8	44.5	44 0	44.4	44.6
20	47.7	48.2	48.6	49.3	49.8	49.9	50.3	50.4	50.4	50.5	50.2	50.3	50.3	50.8
21	52.2	52.5	52.6	52.9	53.0	53.3	53.4	53.6	53.9	54.2	54.3	54.6	54.6	54.7
22	56.8	56.9	56.9	57.0	56.8	56.8	56.7	56.6	56.2	55.8	55.4	54.7	54.2	54.2
23	52.0	52.0	51.9	51.9	51.7	51.6	51.9	52.0	52.0	52.1	52.0	52.0	52.0	51.9
24	50.3	49.9	49.6	49.5	49.4	49.1	48.8	48.4	48.4	48.2	48.0	48.0	48.0	47.9
25	48.1	48.0	48.1	48.3	48.4	48.8	49.2	49.4	49.8	50.2	50.3	50.7	51.2	51.3
26	53.7	53.5	53.4	53.3	53.2	53.1	52.9	52.5	52.1	51.2	50.8	50.6	49.8	49.3
27	47.1	47.0	46.8	46.5	46.4	46.2	46.1	46.1	46.0	46.1	46.1	46.3	46.9	46.8
28	50.7	51.0	51.1	51.2	51.4	51.6	51.8	51.9	51.8	52.0	52.4	52.4	52.9	52.8
29	55.0	55.0	55.2	55.3	55.2	55.4	55.4	55.6	55.4	55.4	55.1	55.0	54.8	54.3
30	49.4	48.3	47.1	46.1	45.2	44.3	43.6	43.0	42.5	42.5	42.7	42.7	43.0	43.0
Среднія Moyennes	752.17	752.06	752.02	751.98	751.91	751.89	751.86	751.81	751.78	751.77	751.72	751.74	751.77	751.74

Pavlovsk. Mai. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
758.2	758.7	759.0	759.4	759.9	760.6	761.0	761.1	755.9	756.7	—0.8	761.2	751.0	10.2
59.3	58.8	58.4	58.0	57.4	56.5	55.8	55.2	60.2	60.2	0.0	62.3	55.2	7.1
47.1	46.8	46.6	47.0	47.8	48.1	48.3	48.3	49.7	49.2	0.5	55.2	46.6	8.6
51.0	51.2	51.5	51.8	52.1	52.6	52.9	53.3	49.7	49.9	—0.2	53.3	47.5	5.8
56.2	56.2	56.2	56.4	56.3	56.2	56.0	55.9	55.2	55.6	—0.4	56.4	53.3	3.1
47.9	47.2	46.6	46.6	46.4	46.2	45.8	45.6	50.5	49.7	0.8	55.9	45.6	10.3
56.6	57.4	58.4	59.1	59.8	60.2	60.6	61.1	52.1	53.1	—1.0	61.1	45.4	15.7
64.5	64.3	64.4	64.6	64.9	64.6	64.8	64.5	64.1	64.7	—0.6	65.2	61.1	4.1
54.5	53.8	54.2	54.5	54.5	54.5	54.5	54.7	58.3	57.5	0.8	64.5	53.8	10.7
55.0	54.5	54.1	53.8	53.5	52.9	52.1	51.5	55.2	55.4	—0.2	57.0	51.5	5.5
48.8	49.0	49.2	49.4	49.4	49.6	49.4	49.4	48.4	48.2	0.2	51.5	46.6	4.9
59.6	60.0	60.4	61.0	61.5	61.7	61.9	61.9	55.9	57.1	—1.2	61.9	49.4	12.5
64.0	64.0	64.1	64.3	64.5	64.8	64.9	65.0	63.7	64.0	—0.3	65.0	61.9	3.1
63.8	63.8	63.7	63.5	63.3	63.1	62.9	62.6	64.5	64.4	0.1	65.5	62.6	2.9
55.7	55.1	54.7	54.4	54.0	53.5	53.1	52.4	58.4	57.9	0.5	62.6	52.4	10.2
45.3	45.2	45.2	45.2	45.4	45.4	45.6	45.6	47.2	46.4	0.8	52.4	45.1	7.3
51.4	51.5	51.6	51.8	52.0	52.0	52.3	52.3	49.1	49.5	—0.4	52.4	45.6	6.8
46.7	46.5	46.2	46.2	46.1	45.8	45.6	45.3	49.0	48.6	0.4	52.3	45.3	7.0
43.2	43.3	43.0	42.9	43.0	43.0	42.6	42.4	44.1	44.0	0.1	45.3	42.4	2.9
43.3	43.4	43.4	43.7	43.6	43.4	43.4	43.3	42.8	42.9	—0.1	43.7	42.0	1.7
49.8	50.5	50.8	51.1	51.1	51.1	51.1	51.0	47.2	47.7	—0.5	51.1	43.3	7.8
49.6	49.7	50.1	50.4	50.7	51.0	51.1	51.2	50.1	50.1	0.0	51.2	49.4	1.8
57.8	58.1	58.6	59.0	59.3	59.8	60.1	60.5	55.5	56.1	—0.6	60.5	51.2	9.3
64.8	64.9	65.0	65.3	65.4	65.7	65.8	66.2	63.6	64.1	—0.5	66.2	60.5	5.7
67.0	67.2	67.3	67.5	67.6	67.5	67.6	67.7	67.2	67.5	—0.3	67.7	66.2	1.5
66.8	66.7	66.6	66.7	66.9	67.0	67.0	66.9	67.4	67.5	—0.1	68.0	66.6	1.4
63.7	63.3	63.0	62.6	62.6	62.3	62.0	61.5	64.7	64.5	0.2	66.9	61.5	5.4
52.4	51.6	50.8	50.1	49.6	48.7	48.5	48.1	55.4	54.6	0.8	61.5	48.1	13.4
55.1	55.8	56.3	56.8	57.5	58.0	58.4	58.8	52.9	53.7	—0.8	58.8	48.1	10.7
64.3	64.5	64.7	64.9	65.1	65.3	65.3	65.3	62.9	63.5	—0.6	65.3	58.8	6.5
58.6	58.2	57.5	57.4	57.2	57.1	56.8	56.7	61.5	61.1	0.4	65.3	56.7	8.6
755.55	755.52	755.53	755.66	755.75	755.75	755.72	755.65	755.57	755.66	— 0.09	758.94	752.09	6.85

Juin.

754.2	753.8	753.9	753.9	754.2	754.3	754.5	754.6	755.3	755.1	0.2	756.7	753.7	3.0
54.8	55.0	54.9	55.0	55.0	55.1	55.0	55.0	55.1	55.1	0.0	55.5	54.6	0.9
52.8	52.4	52.1	51.7	51.5	51.1	50.7	50.2	53.4	53.3	0.1	55.0	50.2	4.8
51.2	51.6	52.1	52.4	52.4	52.4	52.9	52.9	49.2	48.9	0.3	52.9	45.6	7.3
52.9	52.9	52.7	52.8	52.6	52.5	52.1	51.6	53.1	53.1	0.0	53.8	51.6	2.2
46.7	46.7	47.1	47.5	47.2	47.0	46.3	45.9	48.3	48.0	0.3	51.6	45.9	5.7
45.3	45.0	44.9	45.0	44.8	44.6	44.0	43.4	45.0	45.0	0.0	45.9	43.4	2.5
50.3	50.4	50.6	51.6	51.6	51.6	51.7	51.6	47.5	48.3	—0.8	51.8	43.4	8.4
52.0	52.1	52.0	52.0	52.0	51.9	52.0	52.1	52.1	52.2	—0.1	52.7	51.6	1.1
52.0	52.1	52.1	52.1	52.9	52.0	51.7	51.6	52.1	52.4	—0.3	52.5	51.6	0.9
50.1	50.1	50.0	50.0	49.8	49.8	49.7	49.7	50.6	50.4	0.2	51.6	49.7	1.9
51.2	51.2	51.5	51.6	52.0	52.4	52.4	52.6	50.2	50.3	—0.1	52.6	48.9	3.7
55.6	55.5	55.4	55.1	55.0	55.2	55.4	55.8	54.8	54.9	—0.1	55.8	52.6	3.2
58.9	59.0	59.0	59.1	59.5	59.8	60.0	60.2	58.4	58.8	—0.4	60.2	55.8	4.4
63.1	63.3	63.4	63.4	63.4	63.5	63.7	63.8	62.6	62.9	—0.3	63.8	60.2	3.6
60.3	59.8	59.4	59.0	58.8	58.6	58.0	57.6	62.0	61.8	0.2	64.4	57.6	6.8
51.2	51.1	51.2	50.9	51.0	50.7	50.3	50.1	52.9	52.4	0.5	57.6	50.1	7.5
48.6	48.3	48.5	48.5	48.3	48.2	47.9	47.7	48.4	48.3	0.1	50.1	47.7	2.4
45.2	45.7	45.8	46.1	46.6	47.0	47.1	47.4	45.7	45.4	0.3	47.7	43.8	3.9
51.6	51.6	51.6	51.7	51.8	51.7	52.0	52.0	50.4	50.8	—0.4	52.0	47.4	4.6
55.3	55.8	56.0	56.2	56.2	56.5	56.7	56.8	54.5	54.7	—0.2	56.8	52.0	4.8
53.5	53.1	53.0	53.0	52.7	52.5	52.4	52.2	54.9	54.5	0.4	57.0	52.2	4.8
51.7	51.6	51.6	51.3	51.3	51.2	51.1	50.7	51.8	51.7	0.1	52.2	50.7	1.5
47.5	47.8	47.8	47.9	47.9	48.0	48.3	48.1	48.5	48.2	0.3	50.7	47.5	3.2
52.1	52.5	52.6	52.8	53.0	53.3	53.6	53.6	50.9	51.1	—0.2	53.6	48.0	5.6
48.3	48.3	48.3	48.8	48.8	48.0	47.9	47.4	50.7	50.5	0.2	53.7	47.4	6.3
47.8	48.2	48.8	48.9	49.3	49.8	50.3	50.7	47.4	47.4	0.0	50.7	46.0	4.7
53.6	53.6	53.8	54.1	54.3	54.6	54.7	55.0	52.6	53.0	—0.4	55.0	50.7	4.3
53.4	53.0	53.0	52.5	52.0	51.6	51.0	50.2	54.1	54.1	0.0	55.6	50.2	5.4
43.0	42.9	43.0	42.8	42.9	43.0	43.0	43.0	44.0	43.2	0.8	50.2	42.2	8.0
751.81	751.81	751.87	751.92	751.96	751.93	751.88	751.78	751.87	751.86	0.01	753.99	749.74	4.25

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	743.3	743.5	743.6	744.0	744.2	744.6	745.0	745.6	746.1	746.6	747.2	747.7	748.1	748.7
2	51.1	51.2	51.2	51.2	51.4	51.5	51.5	51.4	51.4	51.6	51.6	51.5	51.2	51.2
3	51.6	51.6	51.7	51.9	51.9	52.0	52.1	52.1	52.2	52.2	52.1	52.1	52.1	52.7
4	54.4	54.4	54.4	54.3	54.5	54.6	54.8	55.0	55.1	55.2	55.2	55.4	55.4	55.4
5	55.2	54.8	54.6	54.4	54.3	53.8	53.7	53.9	53.8	53.7	53.7	53.6	53.4	53.4
6	52.9	52.9	52.7	52.6	52.4	52.5	52.6	52.9	53.2	53.6	53.8	54.2	54.7	54.9
7	57.9	58.0	58.1	58.3	58.4	58.4	58.4	58 3	58.3	58.3	58.3	58.1	57.9	57.7
8	55.4	55.1	54.8	54.3	54.1	53.6	53.3	53.1	52.7	52.9	52.9	52.6	52.4	52.2
9	50.9	50.6	50.1	49.6	49.4	49.3	49.0	48.9	48.6	48.2	48.0	47.6	47.4	47.2
10	46.2	45.9	45.6	45.4	45.2	44.9	44.7	44.4	44.2	44 4	44.6	44.8	45.0	45.3
11	45.3	45.3	45.2	45.2	45.2	45.3	45.5	45.7	46.0	46.1	46.3	46.7	46.8	47.1
12	49.3	49.4	49.6	50.0	50.3	50.8	51.3	51.6	51.9	52.1	52.4	52.8	53.2	53.4
13	56.2	56.5	56.7	57.0	57.4	57.5	57.9	58.1	58.4	58.6	58.7	58.9	58.9	59.0
14	60.6	60 7	60.7	60 6	60.7	61.0	61.0	61.0	61.1	61.0	60.9	60.6	60.6	60.3
15	60.3	60.4	60.4	60.5	60.6	60.7	60.7	60.7	60.8	61.0	60.8	60.7	60.7	60.7
16	60.2	60.3	60.3	60.2	60.2	60.2	60.3	60.0	59.8	59.6	59.5	59.4	59.2	58.9
17	53.7	53.1	52.4	51.3	50.8	50.3	49.8	49.6	49.4	49.4	49.4	49.3	49.4	49.7
18	51.2	51.6	51.7	52.0	52.3	52.4	52.5	52.3	52.0	52.3	52.6	52.4	52.0	51.2
19	48.2	48.1	47.8	47.5	47.4	47.1	46.7	46.4	46.2	46.1	45.9	46.1	46.3	46.2
20	45.2	44.9	44.7	44.4	44.1	44.0	43.9	44.0	43.9	43.8	43.8	43.9	44.1	44.3
21	44.1	44.3	44.3	44.4	44.6	44.7	44.8	45.2	45.3	45.6	45.9	46.3	46.4	46.7
22	48.6	48.8	49.1	49.4	49.8	49.9	50.3	50.5	50.8	51.0	51.2	51.5	51.9	52.2
23	53.8	53.9	53.9	53.9	54.0	54.3	54.4	54.7	54.9	54.8	54.8	54.8	54.7	54.7
24	56.0	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	56.2	56.3	56.3	56.4	56.5	56.5	56.6	56.6
25	55.8	55.6	55.5	55.4	55.4	55.2	55.2	55.1	55.0	54.8	54.6	54.3	54.1	53.6
26	49.9	49.3	49.0	48.1	47.5	47.2	46.9	46.5	46.5	46.7	46.6	46.4	46.7	46.7
27	45.4	45.1	44.8	44.5	44.1	44.0	43.8	44.0	44.6	45.2	45.6	46.2	46.8	47.2
28	49.2	49.2	49.4	49.5	49.6	49.8	50.0	50.4	50.7	51.2	51.7	52.0	52.2	52.3
29	53.5	53.4	53.4	53.7	53.8	54.0	54.2	54.3	54.5	54.8	55.1	55.2	55.6	55.9
30	58.3	58.4	58.7	59.0	59.3	59.5	59.8	60.2	60.6	60.9	61.1	61.4	61.8	61.9
31	63.7	63.8	64.1	64.2	64.3	64.7	64.9	65.1	65.2	65.2	65.2	65.2	65.4	65.4
Среднія Moyennes	752.50	752.45	752.40	752.35	752.36	752.38	752.43	752.49	752.56	752.69	752.77	752.85	752.93	752.98

Августъ.

1	765.9	766.0	766.1	766.1	766.3	766.3	766.4	766.3	766.3	766.2	766.1	766.0	765.8	765.6
2	65.3	65.2	65.1	65.2	65.3	65.3	65.2	65.0	65.1	65.0	65.0	64.9	64.7	64.6
3	63.9	63.9	63.8	63.8	63.7	63.5	63.4	63.3	63.3	63.3	63.1	62.9	62.6	62.5
4	60.8	60.6	60.5	60.6	60.7	60.5	60.4	60.2	60.1	59.9	59.7	59.5	59.3	58.9
5	55.8	55.4	55.3	55.5	55.6	55.6	55.7	55.8	55.7	55.8	55.8	55.5	55.5	55.4
6	57.0	57.4	57.6	58.0	58.5	58.6	59.0	59.4	59.7	60.1	60.2	60.4	60.5	60.4
7	58.4	57.9	57.0	57.0	56.1	55.2	54.4	53.9	53.7	54.0	53.7	53.7	53.5	53.4
8	51.6	51.2	50.7	50.6	50.1	49.4	48.8	48.3	47.7	47.0	46.6	46.1	45.6	44.9
9	40.2	39.8	39.6	39.4	39.4	39.5	39.6	39.8	40.1	40.5	41.0	41.6	42.0	42.1
10	45.5	45.5	45.6	45.6	45.7	45.6	45.6	46.0	46.1	46.4	46.5	46.9	46.7	46.9
11	48.8	49.1	49.1	49.3	49.7	49.9	50.1	50.5	50.9	51.4	51.8	52.3	52.6	53.0
12	57.2	57.5	57.9	58.2	58.6	58.9	59.2	59.7	59.8	59.8	59.9	59.9	59.7	59.4
13	56.6	55.9	55.1	54.5	54.1	53.2	52.4	51.8	51.2	50.8	50.6	50.1	49.8	49.5
14	46.7	46.5	46.5	46.5	46.5	46.6	46.9	47.0	47.1	47.5	47.9	48.2	48.3	49.2
15	52.0	52.3	52.3	52.5	52.6	52.7	53.0	52.9	53.0	53.1	53.2	53.0	53.0	52.8
16	48.8	48.4	47.8	47.4	46.9	46.5	46.5	46.2	46.2	46.0	45.8	45.8	45.6	45.0
17	46.5	46.5	46.6	46.7	47.0	47.2	47.4	47.5	47.6	47.7	47.7	47.6	47.7	47.6
18	48.8	48.9	49.2	49.3	49.6	50.1	50.3	50.6	51.0	51.4	51.8	52.2	52.6	52.9
19	55.1	55.2	55.0	55.0	55.1	54.8	54.4	54.0	53.6	53.3	52.9	52.5	51.9	51.4
20	49.9	50.1	50.2	50.5	50.6	50.7	50.7	50.8	51.0	51.1	51.4	51.5	52.1	52.4
21	51.8	51.5	51.4	51.1	50.8	50.5	50.2	50.0	49.8	49.8	49.8	49.8	49.9	49.7
22	49.2	49.0	48.7	48.5	48.4	48.4	48.6	48.7	48.8	49.1	49.5	49.6	49.8	50.1
23	52.4	52.5	52.5	52.5	52.4	52.5	52.7	52.9	53.1	53.2	53.2	53.3	53.0	52.8
24	52.0	51.8	51.8	51.5	51.5	51.2	51.1	51.1	51.0	50.7	50.7	50.5	50.9	50.5
25	48.5	47.8	48.5	48.0	47.4	46.9	46.6	46.3	45.7	45.6	45.1	44.8	44.7	44.3
26	42.7	42.8	42.8	42.6	42.6	42.9	42.9	42.9	43.1	43.4	43.8	44.0	44.4	44.7
27	51.5	52.0	52.6	53.1	53.7	54.2	55.1	55.8	56.2	56.8	57.3	57.8	58.4	58.8
28	63.0	63.2	63.4	63.4	63.7	63.8	64.2	64.4	64.4	64.6	64.7	64.8	64.7	64.8
29	62.9	62.2	61.8	61.0	60.2	59.7	59.5	58.6	58.0	57.3	56.9	56.2	56.1	55.0
30	51.4	51.0	50.9	50.7	50.6	50.7	50.9	51.0	51.0	51.0	51.3	51.4	51.5	51.4
31	51.2	51.3	51.3	51.2	51.1	51.4	51.4	51.5	51.4	51.5	51.6	51.8	51.9	51.9
Среднія Moyennes	753.27	753.17	753.12	753.07	753.05	752.98	752.99	752.97	752.96	753.01	753.05	753.05	753.06	752.98

Pavlovsk. Juillet. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
749.8	749.9	750.2	750.4	751.0	751.2	751.2	751.2	747.4	748.0	—0.6	751.2	**743.0**	8.2
50.9	50.9	51.2	51.3	51.4	51.5	51.5	51.6	51.3	51.4	—0.1	51.6	51.1	0.5
53.2	53.3	53.4	53.8	53.8	53.8	54.1	54.2	52.6	52.7	—0.1	54.2	51.6	2.6
55.6	55.6	55.5	55.3	55.6	55.6	55.6	55.4	55.1	55.3	—0.2	55.9	54.2	1.7
53.5	53.4	53.3	53.3	53.4	53.3	53.2	53.1	53.8	53.5	0.3	55.4	53.1	2.3
55.8	56.2	56.4	56.5	56.8	57.0	57.2	57.5	54.5	54.7	—0.2	57.5	52.4	5.1
57.1	56.9	56.7	56.7	56.4	56.0	55.8	55.6	57.6	57.6	0.0	58.5	55.6	2.9
52.0	52.0	51.9	51.6	51.4	51.2	51.1	51.0	52.8	52.4	0.4	55.6	51.0	4.6
46.7	46.6	46.7	46.8	46.6	46.6	46.4	46.3	48.1	47.7	0.4	51.0	46.3	4.7
45.2	45.2	45.2	45.2	45.3	45.3	45.3	45.3	45.2	45.0	0.2	46.3	44.0	2.3
47.7	48.0	48.1	48.4	48.7	48.9	49.1	49.3	46.8	47.0	—0.2	49.3	45.2	4.1
54.2	54.2	54.6	54.9	55.2	55.3	55.6	55.9	52.6	53.2	—0.6	55.9	49.3	6.6
59.1	59.4	59.5	59.7	60.0	60.2	60.3	60.4	58.5	58.9	—0.4	60.4	55.9	4.5
59.9	60.2	60.2	59.9	59.9	60.0	60.0	60.2	60.5	60.5	0.0	61.1	59.8	1.3
60.5	60.3	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.2	60.5	60.6	—0.1	61.0	60.2	0.8
58.0	57.5	57.1	56.8	56.4	55.6	55.0	54.0	58.7	58.6	0.1	60.2	54.0	6.2
50.1	50.0	50.2	50.3	50.7	50.9	51.0	51.1	50.6	50.0	0.6	54.0	49.3	4.7
50.2	49.9	49.5	49.3	49.0	48.7	48.6	48.5	51.0	51.2	—0.2	52.6	48.5	4.1
45.9	45.9	45.8	46.0	46.0	45.8	45.7	45.4	46.5	46.3	0.2	48.5	45.4	3.1
44.5	44.5	44.8	44.8	44.7	44.4	44.2	44.1	44.4	44.2	0.2	45.4	43.7	1.7
47.2	47.4	47.6	48.1	48.1	48.3	48.4	48.5	46.2	46.4	—0.2	48.5	44.1	4.4
52.5	52.7	52.9	53.1	53.4	53.5	53.6	53.8	51.4	51.9	—0.5	53.8	48.5	5.3
55.2	55.2	55.2	55.5	55.6	55.9	56.0	56.0	54.8	54.9	—0.1	56.0	53.8	2.2
56.1	55.9	55.8	55.7	55.8	55.9	56.0	56.0	56.1	56.2	—0.1	56.8	55.7	1.1
52.5	52.0	51.7	51.6	51.3	51.1	50.6	50.7	53.8	53.5	0.3	56.0	50.7	5.3
46.5	46.3	46.3	46.3	46.3	46.1	45.8	45.7	47.0	46.6	0.4	50.7	45.7	5.0
48.1	48.4	48.5	48.6	48.8	49.0	49.2	49.2	46.5	46.5	0.0	49.2	43.8	5.4
52.7	52.7	53.0	53.0	53.1	53.4	53.4	53.4	51.5	51.8	—0.3	53.4	49.2	4.2
56.4	56.7	57.0	57.2	57.5	57.9	58.0	58.3	55.4	55.8	—0.4	58.3	53.4	4.9
62.4	62.5	62.6	62.6	63.0	63.3	63.4	63.7	61.1	61.5	—0.4	63.7	58.3	5.4
65.0	64.9	65.1	65.0	65.1	65.4	65.5	65.6	64.9	65.1	—0.2	**65.6**	63.7	1.9
753.05	753.05	753.10	753.16	753.25	753.27	753.26	753.26	752.80	752.87	—0.07	754.76	750.98	3.78

Août.

765.1	765.0	765.0	765.0	765.0	765.0	765.0	765.3	765.7	765.7	0.0	**766.4**	764.9	1.5
64.2	64.1	63.9	63.8	63.7	63.8	63.9	63.9	64.7	64.5	0.2	65.3	63.7	1.6
61.5	61.4	61.3	61.3	61.2	61.3	61.1	60.9	62.6	62.4	0.2	64.0	60.9	3.1
58.2	57.8	57.4	57.3	57.0	56.4	56.0	55.9	59.0	58.9	0.1	60.9	55.9	5.0
55.2	55.1	55.3	55.6	56.0	56.2	56.4	56.7	55.6	55.7	—0.1	56.7	55.0	1.7
60.0	59.8	59.7	59.7	59.6	59.4	59.2	58.9	59.2	59.7	—0.5	60.5	56.7	3.8
52.9	53.2	52.8	52.5	52.4	52.4	52.3	51.8	54.2	53.4	0.8	58.9	51.8	7.1
43.4	43.0	42.5	42.3	42.0	41.5	41.1	40.7	46.2	45.5	0.7	51.8	40.7	11.1
43.9	44.4	44.7	45.0	45.2	45.3	45.4	45.3	42.0	42.3	—0.3	45.4	**39.4**	6.0
47.4	47.5	47.7	48.1	48.3	48.4	48.7	48.8	46.8	46.9	—0.1	48.8	45.3	3.5
54.1	54.3	54.6	55.0	55.5	55.9	56.3	56.8	52.3	52.7	—0.4	56.8	48.8	8.0
58.9	58.8	58.6	58.2	57.8	57.7	57.3	56.9	58.7	58.9	—0.2	60.0	56.8	3.2
48.0	48.1	47.9	47.6	47.4	47.3	46.9	46.9	50.7	49.9	0.8	56.9	46.9	10.0
50.6	50.9	51.0	51.1	51.4	51.4	51.8	51.9	48.7	48.9	—0.2	51.9	46.3	5.6
52.0	51.5	51.5	51.0	50.6	50.4	49.7	49.2	52.1	52.2	—0.1	53.3	49.2	4.1
45.9	45.6	46.0	46.0	46.1	46.1	46.1	46.4	46.4	46.1	0.3	49.2	45.4	3.8
47.9	48.1	48.1	48.2	48.3	48.2	48.4	48.5	47.6	47.8	—0.2	48.5	46.5	2.0
53.7	53.8	54.0	54.2	54.6	54.8	55.0	55.1	52.0	52.5	—0.5	55.1	48.5	6.6
49.6	49.6	49.3	49.4	49.2	49.3	49.6	49.6	52.2	51.8	0.4	55.3	49.2	6.1
52.1	52.4	52.2	52.3	52.1	52.0	52.0	51.8	51.4	51.6	—0.2	52.4	49.6	2.8
49.1	49.1	49.2	49.2	49.3	49.2	49.2	49.1	50.0	49.8	0.2	51.8	49.1	2.7
50.6	50.7	51.0	51.4	51.6	51.8	52.0	52.1	49.9	50.0	—0.1	52.1	48.4	3.7
52.4	52.4	52.5	52.6	52.6	52.4	52.3	52.2	52.7	52.8	—0.1	53.3	52.1	1.2
50.1	50.0	49.8	49.9	49.6	49.4	49.4	48.5	50.6	50.5	0.1	52.2	48.5	3.7
43.5	43.3	43.0	42.9	42.6	42.6	42.6	42.8	45.2	44.6	0.6	48.7	42.5	6.2
46.5	47.1	47.8	48.6	49.2	49.8	50.5	51.0	45.1	45.5	—0.4	51.0	42.4	8.6
60.0	60.5	61.0	61.3	61.7	62.0	62.4	62.7	57.4	58.4	—1.0	62.7	51.0	11.7
64.2	64.2	64.0	64.2	63.9	63.9	63.8	63.3	64.0	64.3	—0.3	64.8	62.7	2.1
53.5	53.0	52.7	52.2	51.8	51.5	51.9	51.5	56.6	55.8	0.8	63.3	51.5	11.8
51.3	51.4	51.5	51.4	51.2	51.0	51.1	51.1	51.1	51.2	—0.1	51.5	50.6	0.9
51.8	51.9	51.9	51.9	51.9	52.2	52.3	52.4	51.7	51.7	0.0	52.4	51.1	1.3
752.83	752.84	752.84	752.88	752.86	752.86	752.89	752.84	752.98	752.97	0.01	755.55	750.69	4.86

Варографъ Гаслера. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	752.3	752.6	752.6	752.9	753.1	753.2	753.5	753.8	754.1	754.5	754.6	754.9	754.9	755.3
2	57.0	57.1	57.3	57.4	57.4	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	58.0	58.1	57.8	57.5
3	57.6	57.6	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.5	57.4	57.3
4	58.3	58.3	58.3	58.3	58.5	58.7	58.9	59.0	59.3	59.4	59.5	59.7	59.8	59.7
5	61.3	61.5	61.8	62.0	62.2	62.7	63.3	63.6	63.9	64.1	64.2	64.3	64.6	64.6
6	65.7	65.7	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	66.0	65.9	65.8	65.8
7	67.1	67.3	67.5	67.7	68.0	68.3	68.6	68.7	68.9	69.1	69.2	69.2	69.2	69.3
8	69.2	69.3	69.5	69.4	69.5	69.6	69.6	69.5	69.5	69.4	69.0	68.9	68.6	68.1
9	66.1	65.9	65.8	65.8	65.6	65.5	65.4	65.3	65.2	65.0	64.7	64.3	63.8	63.4
10	61.2	61.0	60.7	60.5	60.1	59.8	59.8	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1
11	58.5	57.9	57.8	57.4	57.0	56.7	56.3	55.9	55.7	55.4	55.4	55.4	55.5	55.2
12	54.5	54.4	54.3	54.1	54.0	54.0	54.0	54.0	53.7	53.8	53.9	53.7	53.3	53.2
13	50.2	50.1	49.8	49.5	49.4	49.3	49.3	49.2	49.4	49.5	49.5	49.6	49.6	49.7
14	48.7	48.5	48.4	48.5	48.5	48.7	48.8	48.8	48.9	49.0	49.0	49.3	49.4	49.6
15	50.6	50.9	51.3	51.5	51.6	51.8	52.3	52.6	52.8	53.2	53.6	54.0	54.6	54.9
16	59.0	59.1	59.3	59.6	59.8	60.1	60.3	60.6	60.6	60.8	60.9	60.8	60.8	60.6
17	64.1	64.4	64.6	65.0	65.3	65.8	66.2	66.6	67.1	67.3	67.8	68.0	68.1	68.3
18	72.2	72.5	72.8	73.1	73.3	73.7	73.8	74.2	74.6	75.1	75.2	75.2	74.9	74.7
19	74.6	74.4	74.2	74.1	73.9	73.6	73.3	73.3	73.2	73.2	73.0	72.9	72.8	72.5
20	72.0	72.1	72.1	72.0	72.1	72.2	72.2	72.2	72.4	72.7	73.0	72.9	72.7	72.4
21	72.3	72.3	72.2	71.9	71.9	72.0	72.2	72.2	72.1	72.2	72.0	71.9	71.9	71.6
22	70.8	70.4	70.2	70.0	70.1	69.9	69.9	70.0	70.0	69.9	69.7	69.5	69.2	69.0
23	68.5	68.2	68.1	68.0	68.1	68.1	68.2	68.6	68.7	68.9	68.8	68.6	68.5	68.3
24	68.9	68.7	69.0	69.0	69.0	68.8	69.0	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1
25	69.7	69.6	69.5	69.5	69.6	69.6	69.8	70.0	69.9	69.9	69.6	69.7	69.6	69.5
26	69.4	69.4	69.3	69.4	69.4	69.5	69.6	69.5	69.6	69.6	69.4	69.2	69.2	69.3
27	69.7	69.7	69.7	69.6	69.6	69.5	69.6	69.6	69.6	69.6	69.7	69.7	69.6	69.5
28	69.1	69.1	68.6	68.5	68.4	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.1	68.1	68.1	68.1
29	68.1	68.0	68.0	68.0	67.6	67.6	67.6	67.7	67.8	67.9	68.0	68.0	68.0	67.9
30	67.8	67.8	67.7	67.6	67.7	67.6	67.6	67.6	67.6	67.7	67.7	67.6	67.2	67.2
Среднія Moyennes	763.82	763.79	763.79	763.78	763.79	763.84	763.94	764.01	764.09	764.18	764.20	764.20	764.14	764.06

Октябрь.

1	767.4	767.5	767.4	767.2	767.1	767.2	767.3	767.3	767.2	767.0	766.9	766.8	766.4	766.4
2	66.8	66.8	66.8	66.7	66.4	66.3	66.3	66.2	66.2	66.2	66.0	65.8	65.5	65.1
3	63.6	63.5	63.1	63.0	62.6	62.5	62.3	62.2	62.4	62.8	63.0	63.3	63.2	63.2
4	59.4	58.7	58.0	57.3	56.7	55.9	55.2	55.3	55.8	56.1	56.4	56.7	56.7	56.8
5	55.2	54.7	54.3	53.8	53.1	52.9	52.1	52.0	51.6	50.7	50.0	49.4	49.1	48.9
6	46.3	46.3	46.1	46.0	45.9	45.8	45.3	45.3	45.0	44.9	44.5	44.1	43.8	43.5
7	39.5	39.1	38.6	38.2	37.6	37.0	36.6	36.2	35.8	35.3	34.7	34.1	33.7	33.4
8	33.0	32.9	32.9	32.9	33.0	33.2	33.5	34.0	34.8	35.4	36.0	36.8	37.7	38.3
9	46.7	47.4	48.1	49.0	49.6	50.3	51.2	52.1	53.0	53.8	55.0	55.9	56.7	57.5
10	64.6	65.1	65.9	66.3	66.8	67.3	67.7	68.2	68.7	69.1	69.3	69.6	69.7	70.0
11	71.6	71.9	71.8	71.9	71.8	71.9	72.1	72.5	72.9	73.0	73.2	73.0	73.0	72.9
12	72.2	71.9	71.7	71.6	71.1	70.6	70.5	70.1	69.7	69.6	69.3	68.7	68.2	67.3
13	59.8	58.7	58.3	57.5	57.3	57.1	57.2	57.5	57.9	57.9	57.9	58.3	58.6	58.7
14	64.7	65.2	66.0	66.4	66.9	67.7	67.9	68.4	69.0	69.2	69.6	69.7	69.7	69.7
15	69.2	68.8	68.5	68.2	67.9	67.7	67.8	67.6	67.4	67.4	67.2	66.8	66.4	66.3
16	66.9	66.6	66.4	66.0	65.9	65.6	65.5	65.2	65.0	64.6	64.3	64.0	63.9	63.9
17	62.6	62.2	61.6	61.1	61.1	60.7	60.9	61.4	61.9	62.4	62.7	62.9	63.1	63.5
18	61.1	60.3	59.4	58.3	57.6	56.9	56.1	55.4	54.6	53.9	53.3	52.7	52.3	52.1
19	50.0	49.8	49.4	49.0	48.8	48.6	48.7	48.8	48.9	49.0	49.4	49.9	50.3	50.8
20	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.5	53.6	53.6	53.6	53.7	53.8	54.1	54.2
21	56.1	56.1	56.3	56.4	56.3	56.3	56.3	56.3	56.1	55.9	55.9	55.7	55.5	55.4
22	54.2	54.1	54.1	53.9	53.8	53.8	53.8	54.2	54.6	55.0	55.5	55.9	56.4	56.9
23	62.3	62.6	63.0	63.4	63.5	63.8	64.2	64.6	65.0	65.2	65.5	65.7	65.6	65.9
24	66.3	66.4	66.4	66.4	66.4	66.3	66.3	66.4	66.4	66.6	66.4	66.3	65.9	65.5
25	63.0	62.6	62.3	62.0	61.5	61.1	60.9	60.4	60.0	59.6	59.3	59.0	58.6	58.5
26	55.5	55.1	54.9	54.6	54.2	53.8	53.7	53.5	53.4	53.3	53.2	53.0	53.0	53.0
27	56.7	57.1	57.5	57.9	58.2	58.4	59.1	59.4	59.8	60.1	60.7	60.9	61.1	61.1
28	64.6	64.7	65.0	65.1	65.4	65.5	66.0	66.3	66.6	67.2	67.3	67.5	67.8	68.0
29	67.7	67.4	67.2	66.8	66.2	65.5	65.1	64.6	64.3	63.8	63.1	62.6	62.3	62.2
30	66.0	66.8	67.3	67.8	68.3	68.6	68.8	69.2	69.7	70.2	70.6	70.6	70.8	70.7
31	70.1	69.8	69.5	69.2	69.1	68.9	68.9	68.7	68.7	68.6	68.5	68.1	67.6	67.3
Среднія Moyennes	759.89	759.79	759.72	759.59	759.47	759.37	759.38	759.45	759.55	759.59	759.63	759.60	759.57	759.60

Pavlovsk. Septembre. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
755.7	756.0	756.2	756.6	756.9	756.8	756.7	756.9	754.7	755.1	— 0.4	756.9	752.2	4.7
57.7	57.7	57.8	57.8	57.8	57.7	57.5	57.4	57.6	57.8	— 0.2	58.1	56.9	1.2
57.4	57.7	57.8	57.9	58.1	58.2	58.2	58.2	57.6	57.6	0.0	58.2	57.2	1.0
59.6	59.8	60.1	60.2	60.6	60.7	61.0	61.2	59.4	59.8	— 0.4	61.2	58.2	3.0
64.9	65.1	65.3	65.4	65.5	65.5	65.5	65.7	63.9	64.5	— 0.6	65.7	61.2	4.5
66.3	66.3	66.3	66.6	66.7	66.6	66.7	66.8	66.0	66.1	— 0.1	66.8	65.7	1.1
69.3	69.2	69.2	69.2	69.3	69.1	69.1	69.3	68.7	69.0	— 0.3	69.3	66.8	2.5
67.0	66.9	66.6	66.6	66.3	66.3	66.2	66.2	68.2	68.2	0.0	69.7	66.2	3.5
62.3	62.2	62.2	62.2	61.9	61.8	61.6	61.4	64.0	63.7	0.3	66.2	61.4	4.8
59.7	59.6	59.7	59.7	59.5	59.4	59.1	58.7	60.0	59.8	0.2	61.4	58.7	2.7
54.9	54.6	54.6	54.6	54.5	54.5	54.5	54.6	55.8	55.4	0.4	58.7	54.4	4.3
52.2	52.1	51.8	51.7	51.3	50.9	50.6	50.5	53.1	52.9	0.2	54.6	50.5	4.1
49.7	49.7	49.6	49.6	49.2	48.8	48.8	48.7	49.5	49.4	0.1	50.5	48.7	1.8
49.7	49.7	50.1	50.1	50.2	50.4	50.5	50.6	49.3	49.5	— 0.2	50.6	48.4	2.2
55.9	56.2	56.9	57.3	57.8	58.2	58.5	58.6	54.2	54.9	— 0.7	58.6	50.6	8.0
60.5	60.6	61.3	61.8	62.1	62.6	63.1	63.7	60.7	61.1	— 0.4	63.7	58.6	5.1
69.1	69.7	70.5	70.9	71.1	71.4	71.5	71.9	67.8	68.5	— 0.7	71.9	63.7	8.2
74.3	74.2	74.2	74.2	74.2	74.5	74.6	74.6	74.1	74.3	— 0.2	75.2	71.9	3.3
71.9	71.8	71.8	71.7	71.5	71.5	71.9	72.0	72.9	72.5	0.4	74.6	71.5	3.1
72.3	72.3	72.2	72.2	72.2	72.3	72.3	72.3	72.3	72.4	— 0.1	73.0	72.0	1.0
71.1	71.0	71.0	71.0	70.9	70.9	70.9	70.9	71.7	71.7	0.0	72.3	70.8	1.5
68.2	68.1	68.2	68.1	68.1	68.2	68.3	68.5	69.3	69.1	0.2	70.9	68.1	2.8
68.3	68.5	68.5	68.6	68.5	68.6	68.6	68.8	68.4	68.4	0.0	69.0	68.0	1.0
69.1	69.1	69.1	69.5	69.4	69.4	69.5	69.6	69.1	69.2	— 0.1	69.6	68.8	0.8
69.0	69.0	69.0	69.1	69.1	69.2	69.3	69.4	69.4	69.5	— 0.1	70.0	68.9	1.1
69.3	69.4	69.4	69.5	69.5	69.5	69.5	69.6	69.4	69.4	0.0	69.6	69.2	0.4
68.9	68.7	68.9	69.0	69.1	69.1	69.1	69.1	69.4	69.4	0.0	69.7	68.7	1.0
67.8	67.8	67.7	67.7	67.7	68.0	68.1	68.1	68.2	67.6	0.6	69.1	67.7	1.4
67.6	67.7	67.7	67.7	67.9	68.0	67.9	67.8	67.8	67.8	0.0	68.1	67.6	0.5
66.8	67.0	67.1	67.1	67.1	67.3	67.5	67.5	67.4	67.3	0.1	67.8	66.7	1.1
763.88	763.92	764.03	764.12	764.13	764.18	764.22	764.29	764.00	764.07	— 0.07	765.37	762.64	2.73

Octobre.

766.3	766.3	766.4	766.4	766.7	766.8	766.8	766.8	766.9	766.8	0.1	767.7	766.1	1.6
64.4	64.4	64.3	64.3	64.2	64.2	64.0	63.8	65.5	65.3	0.2	66.9	63.8	3.1
62.4	62.4	62.2	61.8	61.5	61.1	60.5	59.9	62.5	62.3	0.2	63.8	59.9	3.9
57.0	57.1	57.0	56.9	56.8	56.4	56.3	55.9	56.8	56.2	0.6	59.9	55.9	4.0
47.8	47.6	47.6	47.3	47.2	46.9	46.8	46.7	50.2	49.5	0.7	55.9	46.7	9.2
42.7	42.7	42.2	41.8	41.4	41.0	40.5	40.0	44.0	43.5	0.5	46.7	40.0	6.7
33.1	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.3	33.0	35.2	34.5	0.7	40.0	33.0	7.0
41.4	42.2	42.7	43.5	44.1	44.9	45.4	46.2	37.9	38.4	— 0.5	46.2	32.9	13.3
59.6	60.4	61.0	61.4	61.9	62.7	63.4	64.0	55.4	56.6	— 1.2	64.0	46.2	17.8
70.1	70.4	70.6	70.7	71.0	71.1	71.2	71.5	68.8	69.5	— 0.7	71.5	64.0	7.5
72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.4	72.4	72.5	— 0.1	73.3	71.5	1.8
65.2	64.6	64.0	63.4	62.5	61.9	61.1	60.5	67.7	67.1	0.6	72.4	60.5	11.9
59.9	60.7	61.1	62.0	62.9	63.5	63.9	64.4	59.5	59.6	— 0.1	64.4	57.0	7.4
69.7	69.7	69.9	69.9	69.7	69.7	69.6	69.5	68.5	69.1	— 0.6	70.0	64.4	5.6
66.4	66.5	66.7	66.8	66.9	67.1	66.8	66.8	67.3	67.0	0.3	69.5	66.3	3.2
64.2	64.3	64.3	64.3	64.3	64.1	63.7	63.3	64.8	64.6	0.2	66.9	63.3	3.6
64.2	64.3	64.1	63.9	63.5	63.0	62.4	61.8	62.7	62.5	0.2	64.3	60.6	3.7
51.8	51.7	51.7	51.6	51.2	50.7	50.5	50.3	54.3	53.2	1.1	61.8	50.3	11.5
52.0	52.3	52.5	52.9	52.9	53.2	53.3	53.3	50.6	50.6	0.0	53.3	48.5	4.8
55.0	55.3	55.6	55.9	55.9	56.0	56.1	56.3	54.4	54.5	— 0.1	56.3	53.3	3.0
54.3	53.8	53.7	53.8	53.8	53.8	54.0	54.2	55.3	55.2	0.1	56.3	53.5	2.8
58.6	59.1	59.5	60.2	60.7	61.1	61.6	62.0	56.7	57.0	— 0.3	62.0	53.8	8.2
66.3	66.3	66.3	66.3	66.4	66.3	66.3	66.3	65.0	65.4	— 0.4	66.4	62.0	4.4
65.4	65.2	65.0	64.6	64.3	64.2	63.9	63.5	65.7	65.5	0.2	66.4	63.5	2.9
57.7	57.5	57.1	56.8	56.7	56.3	56.2	55.9	59.3	58.7	0.6	63.5	55.9	7.6
53.4	53.7	54.2	54.6	55.2	55.6	56.1	56.4	54.1	54.0	0.1	56.4	52.9	3.5
62.3	62.6	62.7	63.0	63.5	63.9	64.2	64.3	60.6	61.2	— 0.6	64.3	56.4	7.9
68.2	68.2	68.2	68.2	68.3	68.3	68.2	68.0	67.0	67.4	— 0.4	68.3	64.3	4.0
61.9	62.3	62.7	63.4	63.9	64.6	65.1	65.6	64.3	63.8	0.5	68.0	61.8	6.2
71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.0	70.7	70.5	69.7	70.2	— 0.5	71.1	65.6	5.5
66.4	66.3	65.9	65.5	65.1	64.9	64.6	64.5	67.6	67.2	0.4	70.5	64.5	6.0
759.72	759.84	759.88	759.94	759.98	760.00	759.97	759.92	759.70	759.64	0.06	762.84	756.72	6.12

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	764.3	763.9	763.5	763.1	763.1	762.9	762.7	762.7	762.7	762.7	762.7	762.3	762.3	762.0
2	57.7	57.2	56.4	56.0	55.5	55.3	55.3	55.2	55.1	54.8	54.8	54.5	54.4	54.3
3	55.7	56.0	56.0	56.1	56.0	55.7	55.7	55.2	54.8	54.1	53.3	52.0	50.7	49.2
4	32.9	32.2	31.6	31.2	31.0	31.0	31.0	31.4	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.7
5	42.3	43.1	43.9	44.5	45.3	45.9	46.7	47.3	47.8	48.6	49.3	49.8	50.3	50.8
6	52.4	52.0	51.7	50.8	50.0	49.0	48.3	47.6	46.7	45.8	44.5	43.5	42.4	41.2
7	36.6	36.2	36.2	36.3	36.6	37.2	38.4	39.5	40.8	41.7	42.6	43.5	44.6	45.5
8	49.5	50.0	50.3	50.7	51.0	51.2	51.3	51.6	52.1	52.6	53.2	53.1	53.0	53.4
9	48.1	46.8	45.7	44.1	42.9	41.2	39.8	38.8	38.0	37.3	36.6	36.1	35.2	34.8
10	29.9	29.6	29.6	29.4	29.2	29.1	29.1	29.1	29.1	29.5	29.6	30.1	30.5	31.0
11	40.8	41.9	42.5	43.2	44.1	44.6	45.6	46.7	47.6	48.1	48.5	48.5	48.8	49.0
12	48.0	47.7	47.7	47.6	47.7	48.0	48.1	48.4	48.5	48.9	49.4	49.8	50.0	50.4
13	57.7	58.3	59.0	59.6	60.3	61.2	62.2	63.2	64.1	65.1	66.1	66.9	67.6	68.4
14	74.4	74.8	75.1	75.4	75.6	75.9	76.3	76.6	76.7	76.9	77.1	76.8	76.7	76.2
15	71.5	70.5	69.8	69.4	69.1	69.1	69.4	69.7	70.0	70.4	70.9	71.4	71.2	71.3
16	72.7	72.7	72.0	71.8	71.4	71.3	71.3	70.8	70.6	70.4	70.0	69.3	68.8	68.2
17	64.4	64.4	63.9	63.9	63.9	63.6	63.5	63.4	63.0	62.6	62.2	61.6	61.2	61.0
18	53.9	52.5	51.3	50.2	49.4	48.5	48.0	47.6	47.5	47.5	47.2	47.1	46.8	46.8
19	50.0	50.3	50.5	50.6	50.7	50.4	50.3	50.0	49.6	48.6	47.5	46.2	44.8	43.5
20	37.0	37.0	37.3	37.0	37.0	37.4	37.1	37.2	37.1	37.6	38.3	38.4	38.8	39.0
21	42.6	43.3	43.5	43.5	43.6	43.9	44.2	44.4	44.8	45.0	45.1	45.0	44.9	44.9
22	47.9	48.4	48.8	49.0	49.4	49.4	49.6	50.3	50.5	50.8	51.2	51.6	51.7	51.8
23	55.1	55.6	56.0	56.2	56.8	57.2	57.6	58.1	58.8	59.2	59.5	59.6	60.0	60.3
24	53.0	52.1	51.6	51.0	51.0	51.2	51.8	52.5	53.0	53.5	54.3	54.8	54.9	55.0
25	56.3	56.1	55.8	55.6	55.3	55.0	54.8	54.8	54.7	54.3	54.3	53.9	53.9	53.4
26	49.6	49.6	49.4	49.4	49.4	49.4	49.1	49.4	49.4	49.5	49.5	49.4	49.1	48.9
27	47.4	47.0	46.9	46.7	46.8	46.9	47.1	47.1	47.2	47.2	47.2	47.2	47.3	47.5
28	48.6	48.4	48.0	47.6	47.6	47.5	47.2	46.9	46.4	46.3	45.8	45.3	44.5	44.2
29	40.8	41.3	41.5	41.8	42.5	43.0	43.0	43.0	43.2	43.0	43.0	42.7	42.6	42.5
30	42.0	41.8	41.7	41.8	41.8	41.7	41.6	41.6	41.6	41.6	41.7	42.0	42.0	42.2
Среднія Moyennes	750.77	750.69	750.57	750.45	750.47	750.46	750.54	750.67	750.77	750.86	750.94	750.86	750.76	750.71

Декабрь.

1	746.2	746.6	747.0	747.3	747.6	748.0	748.8	749.3	749.8	750.7	751.1	751.6	752.3	752.8
2	58.3	58.7	58.6	58.7	59.0	58.5	58.5	58.3	58.0	58.1	57.6	56.8	56.2	55.5
3	52.0	51.8	51.9	51.6	51.3	51.2	51.0	50.9	50.9	50.9	50.6	50.1	49.4	48.9
4	48.2	48.4	48.3	48.1	48.0	48.0	48.0	48.1	48.2	48.4	48.3	48.3	48.3	48.4
5	51.1	51.5	52.0	52.0	52.3	52.5	52.5	52.9	53.0	52.9	52.8	52.4	52.0	51.5
6	42.1	41.4	41.1	40.7	40.7	40.6	40.4	40.5	40.3	40.5	40.4	39.9	39.8	39.7
7	37.6	37.7	37.9	37.9	38.1	38.1	38.0	37.6	37.1	36.5	35.4	33.9	32.0	29.7
8	27.1	29.0	30.7	31.8	33.0	34.1	35.0	35.6	36.6	37.2	37.7	37.9	38.2	38.8
9	42.4	43.6	44.6	45.4	46.4	47.0	47.6	48.2	48.9	49.7	50.6	50.5	50.7	50.8
10	50.1	49.8	49.7	49.4	49.4	49.3	49.4	49.8	50.2	50.8	51.3	52.0	52.5	53.5
11	59.8	59.8	60.2	59.9	59.8	59.5	59.5	59.3	59.1	58.8	58.5	57.8	57.1	56.4
12	50.9	50.4	50.2	49.3	48.8	48.4	48.1	48.0	48.0	48.3	48.4	48.4	48.4	48.4
13	50.8	51.1	51.2	51.3	51.5	51.7	52.0	52.0	52.0	52.4	52.5	52.5	52.6	52.8
14	55.0	55.1	55.1	55.3	55.4	55.5	55.7	56.0	56.4	56.7	56.9	57.1	57.1	56.9
15	59.4	59.7	59.7	59.9	60.0	60.2	60.4	60.4	61.0	61.2	61.4	61.4	61.4	61.4
16	61.3	61.1	61.0	60.9	60.8	60.4	60.3	60.3	60.1	60.1	59.9	59.8	59.6	59.1
17	57.8	57.8	58.2	58.1	58.2	58.4	58.0	57.6	57.5	57.5	56.7	56.0	55.0	53.5
18	51.3	51.4	51.1	51.0	50.7	50.4	50.3	50.2	50.3	49.8	49.3	48.9	48.3	47.9
19	44.2	44.2	44.3	44.6	45.3	46.1	46.8	47.6	48.4	49.4	50.3	50.9	51.7	52.7
20	60.7	61.3	61.6	61.8	62.0	62.4	62.8	63.0	63.6	64.0	64.3	64.3	64.5	64.5
21	60.2	59.4	58.5	57.4	56.5	55.5	54.4	53.6	52.8	52.5	52.3	52.4	53.1	54.0
22	59.8	59.8	59.8	59.7	59.6	59.7	59.6	59.8	59.8	59.5	59.2	58.7	58.3	57.7
23	47.9	47.0	46.2	45.5	44.8	44.4	43.7	43.4	43.2	43.0	42.3	41.7	41.3	40.8
24	36.4	36.1	35.9	35.5	35.3	35.2	35.2	35.2	35.2	35.5	35.6	35.4	35.7	35.7
25	39.0	39.1	39.4	39.7	39.8	40.2	40.3	40.7	41.0	41.3	41.5	41.6	41.6	41.5
26	42.1	42.1	42.2	42.2	42.4	42.7	43.0	43.5	43.9	44.4	44.8	45.1	45.4	45.8
27	48.2	48.4	48.8	49.3	49.4	49.9	50.4	51.1	51.7	52.4	52.8	53.1	53.6	54.2
28	51.8	50.0	48.0	46.0	43.5	41.3	39.6	38.1	37.2	36.6	35.9	35.4	35.2	35.1
29	42.1	42.1	42.4	42.6	42.6	43.0	43.4	43.6	44.0	44.3	45.0	45.4	45.8	46.2
30	49.3	49.4	49.4	49.7	50.0	50.2	50.2	49.9	50.2	50.2	50.2	49.6	49.7	49.3
31	54.3	54.9	55.6	56.3	56.8	57.5	57.8	58.4	59.1	60.0	60.7	61.4	61.9	62.8
Среднія Moyennes	749.59	749.64	749.70	749.64	749.65	749.67	749.70	749.77	749.92	750.12	750.14	750.01	749.96	749.88

Pavlovsk. Novembre. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
761.1	760.8	760.4	760.0	759.7	759.2	758.6	758.2	761.9	761.6	0.3	764.5	758.2	6.3
53.5	53.5	53.6	53.9	54.0	54.3	54.7	55.2	54.9	54.6	0.3	58.2	53.4	4.8
44.4	42.6	40.7	39.1	37.5	36.2	34.8	33.8	48.9	48.0	0.9	56.2	33.8	22.4
36.6	37.4	38.0	38.8	39.3	40.2	41.1	41.7	34.6	34.7	—0.1	41.7	30.8	10.9
51.7	52.1	52.5	52.6	53.0	53.0	53.0	52.6	48.9	50.0	—1.1	53.2	41.7	11.5
39.2	39.1	38.6	38.3	37.9	37.4	37.1	36.9	44.1	42.9	1.2	52.6	36.9	15.7
47.1	47.2	47.6	47.6	47.7	48.1	48.8	49.1	42.7	43.6	—0.9	49.1	36.1	13.0
53.0	52.9	52.6	52.2	51.7	51.0	50.1	48.9	51.8	52.0	—0.2	53.5	48.9	4.6
33.4	32.9	32.3	31.9	31.2	30.8	30.3	30.1	37.3	35.4	1.9	48.9	30.1	18.8
33.0	33.9	34.8	35.6	36.9	37.9	38.9	39.8	31.8	32.2	—0.4	39.8	28.9	10.9
49.5	49.5	49.1	48.9	48.9	48.7	48.4	48.1	46.9	47.8	—0.9	49.6	39.8	9.8
52.5	53.3	54.1	54.7	55.2	55.7	56.1	57.0	50.7	51.1	—0.4	57.0	47.6	9.4
70.5	71.4	71.8	72.1	72.5	73.1	73.6	74.0	66.2	67.4	—1.2	74.0	57.0	17.0
75.8	75.5	75.0	74.6	74.2	73.9	73.2	72.3	75.5	75.7	—0.2	77.1	72.3	4.8
72.6	72.9	72.9	72.9	72.5	72.8	72.9	72.7	71.2	71.0	0.2	73.0	69.1	3.9
67.0	66.2	66.4	65.7	65.4	65.5	65.3	64.7	69.0	68.5	0.5	72.7	64.7	8.0
60.0	59.4	58.8	58.3	57.6	56.9	55.6	54.7	61.2	60.8	0.4	64.7	54.7	10.0
46.7	46.7	47.2	47.5	48.3	48.5	49.1	49.5	48.5	47.7	0.8	54.7	46.6	8.1
39.9	38.9	38.0	37.0	36.9	36.6	36.2	36.1	44.7	44.0	0.7	50.7	36.1	14.6
39.8	40.2	40.7	41.1	41.5	42.0	42.4	42.3	38.8	39.1	—0.3	42.4	36.1	6.3
45.2	45.3	45.7	45.8	46.2	46.3	46.8	47.6	44.8	45.1	—0.3	47.6	42.3	5.3
52.1	52.1	52.5	52.8	53.4	54.1	54.5	55.0	51.1	51.6	—0.5	55.0	47.6	7.4
59.7	59.5	59.1	58.2	57.7	56.1	55.2	54.4	58.0	58.4	—0.4	60.7	54.4	6.3
55.7	56.0	56.0	56.1	56.4	56.5	56.6	56.4	54.1	54.4	—0.3	56.6	50.9	5.7
52.1	51.7	51.2	50.8	50.5	50.5	50.1	49.9	53.5	53.1	0.4	56.4	49.9	6.5
48.6	48.6	48.5	48.5	48.3	47.9	47.6	47.6	49.0	48.8	0.2	49.9	47.6	2.3
48.1	48.2	48.5	48.7	48.7	49.0	48.9	48.9	47.6	47.7	—0.1	49.0	46.7	2.3
42.4	41.9	41.4	40.8	40.5	40.2	40.3	40.7	44.7	44.1	0.6	48.9	40.0	8.9
42.5	42.6	42.7	42.6	42.6	42.3	42.2	42.1	42.4	42.7	—0.3	43.3	40.7	2.6
43.0	43.4	43.9	44.3	44.4	45.0	45.4	45.8	42.7	42.7	0.0	45.8	41.6	4.2
750.56	750.52	750.49	750.38	750.35	750.32	750.26	750.20	750.59	750.55	0.04	754.89	746.15	8.74

Décembre.

754.2	754.6	755.3	755.9	756.3	756.9	757.6	758.0	751.6	752.5	—0.9	758.0	745.8	12.2
54.1	53.6	53.1	53.1	52.8	52.5	52.3	52.0	56.1	55.8	0.3	59.0	52.0	7.0
48.4	48.3	48.2	48.2	48.2	48.4	48.4	48.1	49.9	49.5	0.4	52.1	48.1	4.0
48.9	49.2	49.5	49.6	49.9	50.4	50.6	50.9	48.8	48.7	0.1	50.9	48.0	2.9
49.9	49.1	48.0	46.7	45.7	44.4	43.5	42.7	50.3	50.1	0.2	53.1	42.6	10.5
39.0	38.8	38.5	38.3	37.9	37.7	37.4	37.6	39.8	39.4	0.4	42.7	37.4	5.3
24.8	23.4	22.2	21.3	21.3	22.2	23.7	25.5	31.3	30.4	0.9	38.2	21.2	17.0
39.3	39.8	39.9	40.1	40.3	40.4	40.8	41.4	36.5	37.8	—1.3	41.4	25.5	15.9
51.2	51.3	51.2	51.2	50.9	50.9	50.7	50.3	48.8	49.7	—0.9	51.4	41.4	10.0
56.0	56.7	57.0	57.9	58.5	58.9	59.2	59.7	53.2	53.5	—0.3	59.7	49.3	10.4
54.6	54.0	53.5	52.8	52.2	51.6	51.4	51.2	56.7	56.3	0.4	60.2	51.2	9.0
48.9	49.3	49.5	49.8	49.9	50.3	50.6	50.7	49.2	48.8	0.4	51.2	48.0	3.2
53.5	53.7	53.8	54.2	54.2	54.6	54.7	55.0	52.7	52.9	—0.2	55.0	50.7	4.3
57.9	58.1	58.2	58.4	58.6	59.0	59.1	59.1	56.9	57.1	—0.2	59.1	55.0	4.1
61.7	61.8	61.8	61.6	61.6	61.6	61.7	61.5	60.9	61.1	—0.2	61.8	59.1	2.7
58.6	58.3	58.0	57.8	57.6	57.6	57.6	57.5	59.5	59.2	0.3	61.5	57.5	4.0
51.6	51.1	50.7	50.6	50.5	50.7	51.0	51.1	54.8	54.5	0.3	58.6	50.5	8.1
46.4	45.8	45.5	44.8	44.6	44.3	44.3	44.2	48.3	47.7	0.6	51.6	44.0	7.6
55.5	56.5	57.3	58.0	58.6	59.3	60.0	60.6	51.3	52.4	—1.1	60.6	44.1	16.5
64.5	64.2	64.0	63.5	63.1	62.5	62.2	60.8	63.1	63.5	—0.4	64.6	60.6	4.0
56.6	57.1	57.8	58.5	59.0	59.0	59.5	59.8	56.3	55.5	0.8	60.8	52.3	8.5
55.7	54.9	53.8	52.9	52.0	51.1	50.3	49.1	57.1	56.6	0.5	59.8	49.1	10.7
39.8	39.2	38.7	38.2	37.9	37.6	37.2	36.8	42.0	41.0	1.0	49.1	36.8	12.3
36.7	37.0	37.1	37.3	37.6	38.0	38.4	38.6	36.3	36.2	0.1	38.6	35.2	3.4
41.9	41.9	41.7	41.8	41.8	42.0	42.1	42.1	41.0	41.2	—0.2	42.1	38.6	3.5
46.9	47.1	47.1	47.4	47.6	47.6	47.9	48.0	45.0	45.3	—0.3	48.0	42.1	5.9
55.1	55.3	55.3	55.1	54.6	54.2	54.0	53.2	52.3	52.9	—0.6	55.5	48.0	7.5
38.0	39.4	40.5	41.1	41.3	41.6	41.8	42.0	40.7	38.7	2.0	53.2	35.0	18.2
47.7	47.5	47.6	48.0	48.2	48.4	48.9	49.0	45.3	45.8	—0.5	49.0	42.0	7.0
49.9	50.3	51.0	51.6	52.2	52.5	53.5	53.9	50.4	50.7	—0.3	53.9	49.0	4.9
64.8	65.5	66.3	67.1	67.6	68.5	69.2	69.6	61.5	62.4	—0.9	69.6	53.9	15.7
750.07	750.09	750.07	750.09	750.08	750.15	750.31	750.32	749.92	749.91	0.01	753.88	745.61	8.27

Термографъ Фуса. Январь. Павловскъ. 19

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 2.6	— 2.5	— 2.3	— 2.0	— 0.8	— 1.2	— 1.8	— 2.1	— 2.1	— 2.4	— 2.4	— 2.6	— 3.0	— 3.5
2	— 0.9	— 1.4	— 1.1	— 1.0	— 1.9	— 2.5	— 2.4	— 2.8	— 3.0	— 2.8	— 2.8	— 2.6	— 2.6	— 2.8
3	— 3.4	— 3.5	— 3.5	— 3.2	— 3.4	— 3.7	— 3.8	— 3.9	— 3.4	— 3.3	— 3.1	— 3.0	— 3.0	— 2.8
4	— 3.3	— 4.0	— 4.4*	— 4.5*	— 5.7*	— 6.1*	— 5.5	— 5.3*	— 4.8	— 4.1	— 3.4	— 3.2	— 2.9	— 2.7
5	— 4.3	— 4.2	— 4.1	— 4.0	— 3.8	— 3.6	— 3.7	— 4.2	— 4.3	— 4.4	— 4.6	— 4.7	— 4.7	— 4.8
6	— 5.2	— 5.2	— 5.1	— 5.0	— 5.6	— 5.7	— 5.7	— 5.7	— 5.7	— 6.1	— 6.2	— 6.6	— 7.0	— 7.4
7	— 7.4	— 7.5	— 7.5	— 7.7	— 7.6	— 7.6	— 7.5	— 7.5	— 7.2	— 7.5	— 7.7	— 7.8	— 7.8	— 7.8
8	— 9.0	— 9.1	— 9.0	— 9.1	— 9.3	— 9.6	— 9.6	— 9.9	—10.3	—10.8	—10.9	—11.2	—11.4	—12.0
9	—10.5	—11.4	—11.8	—12.3	—12.7	—13.1	—12.9	—12.2	—11.4	—10.9	—11.0	—10.5	—10.5	—10.3
10	—11.8	—11.4	—11.6	—11.3	—10.5	—10.5	—10.5	—10.0	— 9.1	— 8.6	— 8.3	— 7.6	— 7.0	— 6.3
11	— 4.3	— 4.4	— 4.5	— 4.2	— 4.4	— 4.3	— 4.4	— 4.1	— 4.4	— 4.8	— 5.2	— 5.2	— 5.4	— 5.7
12	—10.2	—10.0	— 9.5	— 8.9	— 8.7	— 8.6	— 8.9	— 9.2	—10.0	—11.0	—11.4	—11.4	—12.0	—12.7
13	—11.6	—10.5	—10.0	—10.0	—10.0	—10.0	—10.0	— 9.9	— 9.5	— 9.1	— 8.5	— 8.1	— 7.9	— 7.8
14	— 9.0	— 8.8	— 8.3	— 8.4	— 8.3	— 7.9	— 7.6	— 7.8	— 7.7	— 7.8	— 7.9	— 8.0	— 8.1	— 8.1
15	— 8.2	— 8.0	— 7.6	— 7.3	— 7.0	— 6.6	— 5.7	— 4.9	— 3.9	— 3.1	— 2.5	— 1.7	— 0.9	— 0.5
16	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.3
17	— 0.1	— 0.1	0.1	— 0.1	— 0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.0	— 1.5	— 1.5
18	— 2.1	— 2.4	— 2.5	— 2.5	— 1.8	— 1.7	— 1.7	— 2.0	— 1.7	— 1.1	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 0.8
19	— 2.5	— 2.2	— 2.3	— 2.0	— 1.9	— 2.0	— 2.0	— 1.8	— 1.4	— 1.7	— 1.2	— 1.5	— 1.4	— 1.1
20	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.5	— 0.7
21	— 0.8	— 1.1	— 1.5	— 1.8	— 1.8	— 1.8	— 1.7	— 1.4	— 1.3	— 1.0	— 0.4	0.2	0.3	0.3
22	— 0.8	— 0.5	— 0.2	0.0	0.5	0.1	0.2	— 0.4	— 0.7	— 1.4	— 2.2	— 2.7	— 3.2	— 3.7
23	— 5.1	— 4.6	— 4.2	— 3.4	— 3.0	— 2.1	— 1.6	— 1.0	— 0.5	0.6	1.1	1.4	1.5	1.7
24	2.9	3.0	3.3	3.3	3.2	3.7	3.4	3.2	3.4*	3.6*	4.5*	4.3	3.6	3.0
25	0.9	1.0	1.3	0.2	0.8	0.4	0.5	0.6	1.1	1.3	1.9	1.7	1.3	1.1
26	0.2	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5
27	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 0.5	— 0.3	0.4	1.0	1.2	1.1	0.6	0.6
28	0.3	— 0.2	— 0.7	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.1	0.2	0.1	0.0
29	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 2.6	— 2.8	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 2.8	— 2.3	— 2.0	— 2.0	— 2.8
30	— 3.3	— 3.4	— 3.4	— 3.7	— 3.7	— 3.8	— 3.9	— 3.9	— 3.6	— 3.7	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 3.8
31	— 5.1	— 5.1	— 5.2	— 5.2	— 5.3	— 5.3	— 5.3	— 5.4	— 5.3	— 5.1	— 5.0	— 4.8	— 4.7	— 5.0
Среднія Moyennes	— 3.84	— 3.84	— 3.78	— 3.76	— 3.72	— 3.73	— 3.69	— 3.64	— 3.46	— 3.39	— 3.25	— 3.19	— 3.32	— 3.42

Февраль.

1	— 6.0	— 6.0	— 5.9	— 5.7	— 5.4	— 5.4	— 5.3	— 5.0	— 4.6	— 4.5	— 4.2	— 4.0	— 3.6	— 3.3
2	— 5.4	— 5.2	— 5.0	— 4.8	— 4.5	— 4.4	— 4.5	— 4.5	— 4.4	— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 4.4
3	— 7.5	— 7.5	— 7.5	— 7.7	— 7.7	— 7.4	— 7.4	— 7.4	— 7.0	— 6.8	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.2
4	— 8.8	— 8.7	— 8.6	— 8.5	— 8.5	— 8.5	— 8.5	— 8.5	— 8.1	— 7.8	— 7.5	— 7.5	— 7.9	— 7.1
5	— 9.0	— 8.9	— 8.8	— 9.1	— 9.1	— 9.2	— 9.4	— 9.8	— 9.8	— 9.7	— 9.9	—11.2	—10.0	—10.4
6	—18.7	—19.0	—20.0	—21.0	—21.5	—21.5	—22.0	—22.7	—22.4	—22.4	—22.0	—21.0	—20.0	—19.0
7	—19.8	—18.0	—16.3	—15.2	—14.1	—13.5	—13.0	—12.5	—11.5	—11.0	—10.3	—10.0	— 9.7	— 9.7
8	— 9.4	— 9.0	— 8.5	— 8.0	— 7.7	— 7.4	— 7.1	— 6.7	— 6.2	— 5.4	— 4.5	— 3.9	— 3.2	— 3.0
9	— 1.9	— 1.6	— 2.3	— 2.8	— 4.5	— 5.0	— 5.3	— 5.8	— 5.8	— 6.2	— 6.5	— 7.2	— 7.7	— 8.2
10	—11.6	—11.6	—11.7	—11.7	—11.8	—11.8	—12.0	—12.4	—12.5	—12.6	—12.5	—12.2	—12.1	—11.9
11	—14.8	—16.9	—17.6	—18.0	—18.5	—18.3	—18.0	—17.6	—16.9	—16.2	—15.0	—14.2	—13.8	—13.2
12	— 7.4	— 7.5	— 7.7	— 7.8	— 7.7	— 7.6	— 7.5	— 7.4	— 7.1	— 6.8	— 6.3	— 6.1	— 5.9	— 5.3
13	— 3.4	— 3.5	— 3.6	— 4.0	— 4.4	— 4.6	— 4.7	— 5.0	— 5.5	— 6.4	— 6.7	— 7.2	— 7.4	— 8.1
14	— 8.7	— 8.3	— 8.1	— 8.1	— 8.1	— 8.1	— 8.0	— 7.8	— 7.7	— 7.4	— 6.8	— 6.1	— 5.5	— 5.4
15	— 4.0	— 3.7	— 2.7	— 1.8	— 0.5	0.0	0.2	0.3	0.6	0.8	0.9	1.3	1.5	1.5
16	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.5	0.4	0.3
17	— 1.2	— 1.2	— 1.5	— 2.1	— 2.4	— 3.0	— 4.1	— 5.3	— 5.7	— 6.4	— 6.7	— 6.9	— 7.3	— 7.4
18	— 9.6	— 9.6	— 9.6	— 9.6	— 9.5	— 9.5	— 9.5	— 9.3	— 8.7	— 7.8	— 6.7	— 6.0	— 5.3	— 5.3
19	— 3.4	— 2.7	— 2.3	— 1.8	— 1.5	— 1.2	— 0.7	— 0.7	0.1	0.8	1.1	1.0	1.0	1.2
20	— 1.1	— 1.1	— 1.1	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.3	— 1.1	— 0.6	0.2	1.2	1.8	1.9	1.6
21	— 3.2	— 3.7	— 3.8	— 4.1	— 4.2	— 4.1	— 4.0	— 4.2	— 2.9	— 2.3	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.3
22	— 4.4	— 4.4	— 4.3	— 4.2	— 4.3	— 4.2	— 4.2	— 4.1	— 4.1	— 4.0	— 3.7	— 3.4	— 3.0	— 3.1
23	— 4.7	— 5.1	— 5.6	— 6.8	— 6.6	— 6.3	— 6.3	— 5.8	— 5.2	— 4.9	— 4.5	— 4.2	— 4.5	— 4.2
24	— 5.2	— 5.6	— 6.2	— 6.5	— 6.6	— 7.0	— 8.0	— 8.3	— 8.2	— 8.2	— 8.1	— 8.4	— 8.0	— 8.0
25	— 7.2	— 7.4	— 7.7	— 7.8	— 8.2	— 9.0	— 9.0	— 8.9	— 9.0	— 9.1	— 7.9	— 7.7	— 8.0	— 8.3
26	—18.7	—19.2	—19.8	—20.4	—20.8	—21.3	—21.6	—21.4	—20.2	—17.9	—16.0	—15.0	—13.1	—12.3
27	—18.0	—18.3	—18.8	—19.0	—19.8	—19.5	—20.5	—20.3	—19.4	—17.8	—15.9	—13.7	—13.5	—12.0
28	—17.6	—17.6	—18.6	—19.4	—20.5	—21.8	—22.9	—23.4	—22.7	—19.8	—17.0	—13.0	—14.5	—13.3
29	—22.1	—21.6	—22.3	—22.4	—22.9	—23.5	—22.5	—23.0	—21.9	—19.5	—18.1	—16.1	—14.5	—12.8
Среднія Moyennes	— 8.71	— 8.71	— 8.81	— 8.93	— 9.04	— 9.10	— 9.19	— 9.24	— 8.82	— 8.31	— 7.76	— 7.33	— 7.10	— 6.88

4. **Pavlovsk.** **Janvier.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
— 3.2	— 3.5	— 3.0	— 2.7	— 2.6	— 2.4	— 2.4	— 1.6	— 2.5	— 2.5	0.0	— 0.8	— 3.7	2.9
— 4.4	— 5.4	— 4.7	— 4.2	— 3.0	— 2.6	— 2.9	— 3.1	— 2.8	— 2.7	—0.1	— 0.9	— 5.6	4.7
— 3.0	— 2.7	— 3.0	— 3.1	— 3.3	— 3.4	— 3.6	— 3.3	— 3.3	— 3.4	0.1	— 2.7	— 4.0	1.3
— 3.2	— 3.2	— 3.4	— 3.4	— 3.5	— 3.5	— 3.7	— 3.9	— 3.9	— 4.0	0.1	— 2.7	— 6.2	3.5
— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.1	— 4.5	— 4.5	0.0	— 3.6	— 5.1	1.5
— 7.7	— 7.7	— 7.7	— 7.5	— 7.5	— 7.3	— 7.0	— 7.4	— 6.5	— 6.7	0.2	— 5.0	— 7.7	2.7
— 8.1	— 8.1	— 8.2	— 8.2	— 8.2	— 8.5	— 8.8	— 8.9	— 7.9	— 7.8	—0.1	— 7.4	— 8.9	1.5
—12.4	—12.4	—11.6	—11.3	—10.6	—10.0	— 9.5	— 9.4	—10.6	—10.5	—0.1	— 8.9	—12.6	3.7
—10.0	— 9.9	—10.0	—10.2	—10.5	—11.0	—11.1	—11.5	—11.1	—11.3	0.2	— 9.4	—13.1	3.7
— 5.4	— 5.4	— 5.0	— 4.7	— 4.0	— 4.0	— 4.2	— 4.2	— 7.7	— 7.2	—0.5	— 3.9	—11.8	7.9
— 6.3	— 6.4	— 6.9	— 7.3	— 7.9	— 8.6	— 9.5	— 9.7	— 5.7	— 5.9	0.2	— 4.0	— 9.7	5.7
—12.5	—12.6	—12.5	—12.1	—12.0	—12.2	—12.9	—12.9	—11.0	—11.0	0.0	— 8.6	—13.2	4.6
— 8.4	— 8.5	— 8.5	— 8.4	— 8.4	— 8.7	— 8.7	— 9.3	— 9.2	— 8.8	—0.4	— 7.8	—12.9	5.1
— 8.7	— 8.8	— 8.8	— 8.9	— 8.9	— 8.7	— 8.7	— 8.5	— 8.4	— 8.2	—0.2	— 7.6	— 9.3	1.7
0.3	0.6	0.7	0.8	0.9	0.5	0.4	0.7	— 2.9	— 1.9	—1.0	0.9	— 8.5	9.4
0.7	0.6	0.3	0.1	0.2	0.0	— 0.1	— 0.2	0.9	0.9	0.0	1.9	— 0.2	2.1
— 1.1	— 1.5	— 1.3	— 2.7	— 3.3	— 2.0	— 3.6	— 2.4	— 0.9	— 1.5	0.6	0.5	— 3.7	4.2
— 1.7	— 2.0	— 2.3	— 2.6	— 2.4	— 2.6	— 2.6	— 2.7	— 1.9	— 1.7	—0.2	— 0.8	— 2.9	2.1
— 1.7	— 1.0	— 0.7	— 0.3	0.0	0.3	0.6	0.7	— 1.3	— 1.1	—0.2	0.7	— 2.7	3.4
— 0.8	— 0.5	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 0.2	— 0.2	0.0	0.7	— 1.1	1.8
— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.7	—0.1	0.4	— 1.9	2.3
— 4.7	— 4.8	— 4.9	— 4.9	— 5.0	— 5.3	— 5.8	— 5.8	— 2.2	— 2.7	0.5	0.5	— 6.0	6.5
1.1	1.3	1.6	2.0	2.0	2.1	1.9	2.3	— 0.2	0.6	—0.8	2.4	— 5.8	8.2
0.5	— 1.3	— 1.6	— 1.4	— 1.6	— 1.2	— 0.1	1.0	2.0	1.8	0.2	4.5	— 2.1	6.6
0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.3	0.9	0.8	0.1	2.0	0.3	1.7
— 0.1	— 0.5	— 0.2	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	— 0.8	1.6
1.4	1.3	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8	0.4	0.4	0.0	1.5	— 0.9	2.4
— 0.7	— 0.8	— 1.1	— 1.4	— 1.5	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 0.5	— 0.5	0.0	0.8	— 1.8	2.6
— 3.5	— 3.6	— 3.5	— 3.5	— 3.5	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 2.9	— 2.8	—0.1	— 1.8	— 3.6	1.8
— 4.1	— 4.0	— 4.1	— 4.2	— 4.5	— 4.7	— 4.9	— 5.0	— 3.9	— 4.0	0.1	— 3.2	— 5.0	1.8
— 5.6	— 5.6	— 5.7	— 5.8	— 6.1	— 6.1	— 6.0	— 6.0	— 5.4	— 5.4	0.0	— 4.7	— 6.1	1.4
— 3.80	— 3.90	— 3.86	— 3.88	— 3.86	— 3.85	— 3.97	— 3.94	— 3.68	— 3.62	—0.06	— 2.14	— 5.70	3.56

Février.

— 3.8	— 4.1	— 4.4	— 4.4	— 4.5	— 4.4	— 4.1	— 4.7	— 4.6	— 4.5	—0.1	— 3.2	— 6.0	2.8
— 5.3	— 5.6	— 5.9	— 5.9	— 6.0	— 6.3	— 6.8	— 7.3	— 5.1	— 4.9	—0.2	— 4.2	— 7.3	3.1
— 8.1	— 8.2	— 8.4	— 8.7	— 8.6	— 8.6	— 8.6	— 8.6	— 7.7	— 7.7	0.0	— 6.8	— 8.7	1.9
— 7.7	— 8.0	— 8.3	— 8.8	— 8.8	— 8.9	— 8.9	— 8.9	— 8.2	— 8.4	0.2	— 7.0	— 9.0	2.0
—13.1	—13.7	—12.8	—14.4	—15.5	—17.0	—17.8	—17.9	—11.4	—11.6	0.2	— 8.8	—18.3	9.5
—19.3	—20.3	—20.6	—20.8	—21.1	—21.0	—21.2	—21.0	—20.6	—21.0	0.4	—17.9	—23.0	5.1
—11.0	—11.1	—11.1	—10.7	—10.5	—10.1	— 9.9	— 9.7	—12.3	—11.1	—1.2	— 9.7	—21.0	11.3
— 3.0	— 2.8	— 2.5	— 2.9	— 3.2	— 3.0	— 1.7	— 1.5	— 5.0	— 4.5	—0.5	— 1.5	— 9.7	8.2
— 9.9	—10.0	—10.4	—10.7	—10.8	—11.1	—11.5	—11.5	— 7.1	— 7.9	0.8	— 1.5	—11.5	10.0
—13.6	—13.9	—13.9	—14.0	—14.0	—13.7	—13.5	—13.6	—12.6	—12.7	0.1	—11.5	—14.0	2.5
—10.2	—10.0	— 9.5	— 8.8	— 7.8	— 7.4	— 7.5	— 7.5	—13.4	—13.2	—0.2	— 7.4	—18.5	11.1
— 5.0	— 4.9	— 4.7	— 4.1	— 3.9	— 3.6	— 3.5	— 3.4	— 6.0	— 5.8	—0.2	— 3.4	— 7.8	4.4
— 8.8	— 8.9	— 9.1	— 9.3	— 9.2	— 9.1	— 9.0	— 8.8	— 6.7	— 7.1	0.4	— 3.4	— 9.4	6.0
— 5.7	— 5.5	— 5.3	— 5.0	— 4.8	— 4.6	— 4.4	— 4.2	— 6.5	— 6.1	—0.4	— 4.2	— 8.8	4.6
0.5	0.5	0.3	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	— 0.1	0.8	—0.9	1.6	— 4.2	5.8
— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 0.9	— 1.1	— 1.3	0.1	0.1	0.0	0.9	— 1.3	2.2
— 8.7	— 8.9	— 9.1	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 9.3	— 9.4	— 6.1	— 6.9	0.8	— 1.2	— 9.4	8.2
— 4.5	— 4.4	— 4.4	— 5.4	— 6.0	— 5.2	— 3.9	— 3.4	— 6.9	— 6.9	0.0	— 3.4	— 9.6	6.2
0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.1	— 0.7	— 0.2	0.3	—0.5	1.2	— 3.4	4.6
0.6	0.3	0.1	— 0.4	— 0.9	— 1.5	— 2.4	— 2.9	— 0.3	— 0.1	—0.2	1.9	— 2.9	4.8
— 2.5	— 3.2	— 5.1	— 5.4	— 5.0	— 4.5	— 4.4	— 4.4	— 3.3	— 3.3	0.0	— 0.6	— 5.5	4.9
— 4.2	— 4.5	— 4.2	— 4.9	— 4.8	— 4.4	— 4.5	— 4.4	— 4.1	— 4.0	—0.1	— 2.6	— 4.9	2.3
— 4.2	— 4.3	— 4.5	— 4.6	— 5.0	— 4.4	— 4.3	— 4.7	— 4.9	— 5.3	0.4	— 3.8	— 6.8	3.0
— 8.7	— 9.0	— 7.4	— 6.9	— 6.9	— 6.8	— 7.0	— 6.9	— 7.4	— 7.6	0.2	— 4.7	— 9.1	4.4
—10.0	—11.3	—12.0	—11.8	—12.5	—14.2	—10.0	—17.3	— 9.7	— 9.8	0.1	— 6.9	—17.3	10.4
—12.6	—13.0	—13.2	—13.7	—15.0	—16.3	—17.7	—18.2	—16.7	—16.6	—0.1	—11.3	—21.7	10.4
—13.5	—13.7	—14.0	—14.3	—15.5	—15.7	—16.0	—17.0	—16.3	—16.5	0.2	—11.6	—20.6	9.0
—14.1	—16.3	—18.2	—19.4	—20.1	—20.8	—22.1	—21.4	—18.3	—19.2	0.9	—11.8	—24.2	12.4
—12.0	—12.4	—12.1	—11.9	—11.9	—12.5	—12.6	—13.4	—17.0	—16.3	—0.7	—11.5	—23.6	12.1
— 7.51	— 7.86	— 7.95	— 8.14	— 8.31	— 8.40	— 8.59	— 8.74	— 8.22	— 8.20	—0.02	— 5.32	—11.64	6.32

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—15.0	—14.6	—13.8	—13.0	—12.4	—12.0	—12.0	—11.1	—10.6	— 9.3	— 7.6	— 6.4	— 5.7	— 4.2
2	— 6.1	— 6.0	— 6.0	— 5.9	— 6.1	— 5.8	— 5.8	— 5.9	— 5.7	— 5.1	— 4.0	— 3.6	— 3.7	— 3.7
3	—11.8	—13.4	—14.4	—14.9	—15.0	—16.5	—17.0	—16.2	—14.8	—12.9	—10.9	— 8.3	— 6.6	— 5.0
4	—15.0	—14.0	—15.0	—16.0	—16.0	—16.5	—17.3	—16.9	—16.4	—13.9	—11.3	— 8.5	— 7.2	— 6.0
5	—15.7	—15.9	—16.2	—16.4	—16.9	—17.7	—18.0	—16.8	—15.5	—13.5	—11.9	—10.8	— 7.5	— 6.1
6	—17.4	—18.0	—18.6	—19.0	—19.5	—18.1	—16.4	—14.8	—13.0	—11.6	— 9.6	— 7.2	— 5.9	— 5.5
7	—12.5	—13.9	—15.1	—15.8	—16.9	—17.3	—16.8	—15.8	—14.2	—12.1	— 9.0	— 7.5	— 6.8	— 5.8
8	— 6.8	— 6.8	— 7.0	— 7.2	— 7.2	— 7.3	— 7.3	— 7.9	— 8.7	— 8.0	— 6.7	— 5.8	— 5.2	— 5.6
9	—11.5	—11.8	—12.0	—12.1	—11.3	—10.9	—10.2	— 9.9	— 9.0	— 6.2	— 4.2	— 3.0	— 2.5	— 2.4
10	—12.4	—12.6	—13.6	—14.6	—14.6	—13.8	—14.6	—13.0	—11.3	— 9.2	— 6.3	— 3.7	— 3.3	— 2.7
11	—13.5	—13.9	—15.0	—14.8	—14.7	—16.0	—15.6	—13.7	— 9.9	— 7.0	— 4.6	— 3.8	— 3.4	— 3.3
12	— 5.4	— 5.9	— 6.8	— 6.8	— 6.6	— 5.7	— 5.9	— 5.3	— 4.0	— 3.5	— 2.5	— 2.0	— 2.8	— 3.4
13	— 2.4	— 2.9	— 3.2	— 3.5	— 3.5	— 3.7	— 4.2	— 4.4	— 4.3	— 3.6	— 2.7	— 1.8	— 1.3	— 0.4
14	— 1.2	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.9	— 0.6	— 0.5	— 0.5	0.3	0.8	1.0	1.2	1.0	0.8
15	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 1.5	— 1.2	— 0.8	— 0.4	0.1	0.7	1.0	1.4	1.8	1.9	1.9
16	— 0.3	— 0.4	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.8	— 0.8	— 0.4	— 0.1	— 1.6	— 2.7	— 3.7	— 3.8	— 3.9
17	— 9.2	— 9.7	—10.1	—11.0	—11.6	—12.2	—12.2	—11.2	— 9.7	— 8.7	— 7.3	— 5.5	— 4.6	— 4.6
18	— 8.4	— 9.1	— 9.3	— 9.6	— 9.5	— 9.5	— 9.5	— 7.2	— 5.2	— 3.2	— 2.2	— 1.0	— 0.9	— 0.8
19	— 9.6	—11.5	—11.9	—11.9	—14.1	—13.9	—14.1	—13.2	— 9.4	— 5.0	— 0.9	— 1.0	0.9	2.3
20	— 8.1	— 8.7	— 7.8	— 7.1	— 6.3	— 5.8	— 5.8	— 3.5	— 3.1	— 0.6	0.4	0.5	2.2	3.1
21	— 5.4	— 6.4	— 6.2	— 6.4	— 6.3	— 7.0	— 7.3	— 6.8	— 4.1	— 0.6	1.0	1.7	0.5	0.7
22	— 6.7	— 7.3	— 6.4	— 4.9	— 4.5	— 4.5	— 4.0	— 3.2	— 1.4	0.5	2.2	2.6	3.5	3.6
23	— 0.6	— 1.6	— 2.6	— 3.1	— 3.3	— 4.2	— 4.1	— 2.4	— 0.8	— 0.2	2.7	3.6	4.1	3.8
24	— 3.2	— 2.4	— 4.1	— 4.3	— 5.1	— 5.2	— 5.0	— 3.8	— 1.8	1.2	2.0	3.3	4.3	5.3
25	— 4.2	— 4.4	— 5.5	— 6.0	— 6.4	— 6.7	— 5.2	— 3.7	— 2.5	— 1.4	0.7	2.6	4.4	5.1
26	— 6.1	— 6.2	— 5.9	— 7.3	— 8.2	— 9.4	— 8.5	— 5.4	— 2.6	1.0	3.8	5.7	5.5	6.8
27	— 5.1	— 5.7	— 5.7	— 7.0	— 7.4	— 7.8	— 6.8	— 3.9	— 1.2	1.4	3.3	4.8	5.4	6.0
28	— 4.2	— 4.6	— 5.7	— 6.6	— 7.6	— 8.6	— 8.6	— 6.4	— 3.5	— 2.0	— 0.9	— 0.3	0.2	— 0.2
29	— 7.9	— 9.6	—10.8	—12.1	—13.1	—13.4	—11.5	— 8.8	— 6.8	— 4.3	— 3.0	— 2.0	— 1.3	— 0.8
30	—13.0	—13.2	—13.6	—14.5	—15.0	—15.5	—14.3	—10.1	— 8.1	— 5.6	— 3.8	— 2.5	— 1.6	— 1.2
31	—10.8	—11.7	—11.8	—12.3	—13.5	—14.0	—12.9	— 9.6	— 7.2	— 3.8	— 1.5	— 0.2	0.0	0.5
Среднія Moyennes	— 8.12	— 8.56	— 8.95	— 9.26	— 9.52	— 9.72	— 9.44	— 8.12	— 6.58	— 4.74	— 3.07	— 1.96	— 1.30	— 0.81

Апрѣль.

1	—11.7	—12.6	—13.3	—14.2	—15.2	—16.3	—15.0	—10.9	— 6.1	— 3.5	— 1.0	— 0.3	0.7	1.8
2	— 9.6	—10.6	—11.4	—11.3	—11.8	—12.6	—11.7	— 8.2	— 5.1	— 2.6	— 1.9	— 1.0	0.2	1.2
3	—10.1	—11.9	—12.0	—12.2	—13.8	—14.4	—12.8	— 8.8	— 4.0	— 0.9	1.1	2.9	3.6	4.2
4	— 6.0	— 7.1	— 7.3	— 7.1	— 7.9	— 8.8	— 8.2	— 5.5	— 2.4	0.2	0.7	0.8	1.4	1.8
5	0.3	— 0.1	— 0.6	— 1.3	— 1.2	— 1.3	— 1.2	0.2	1.8	2.8	3.4	3.8	4.1	4.2
6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.6	1.6	2.2	2.4	2.6	3.5	4.0
7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.5	1.0	1.0	1.4	1.5	1.2	1.9	2.2	2.0	2.0
8	1.9	1.7	1.6	1.1	0.8	1.6	1.6	2.1	2.6	4.1	5.0	6.5	7.4	8.0
9	3.9	3.8	3.7	3.9	3.7	3.6	4.0	4.5	3.8	3.1	2.9	2.8	2.2	1.8
10	1.5	1.1	0.2	— 0.4	0.6	0.7	1.5	1.7	3.6	4.5	5.6	6.2	5.0	3.8
11	1.6	0.7	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.8	2.2	3.0	3.6	3.8	3.6	3.0
12	2.4	2.0	1.7	1.2	0.7	1.0	1.3	2.0	1.9	2.6	3.5	3.4	3.8	3.5
13	0.0	— 1.1	— 1.4	— 1.3	— 2.1	— 1.4	0.0	1.7	3.1	3.8	4.7	3.9	3.8	4.6
14	— 0.2	— 0.5	— 1.2	— 1.7	— 2.3	— 2.3	— 2.6	— 1.6	— 1.6	— 2.2	— 2.2	— 1.9	— 2.0	— 1.1
15	— 4.9	— 5.4	— 5.6	— 5.7	— 6.3	— 5.4	— 4.4	— 2.4	— 0.1	0.5	1.3	1.9	2.5	3.0
16	— 5.7	— 5.9	— 6.0	— 6.7	— 7.2	— 5.2	— 2.9	— 0.6	0.1	1.7	2.1	3.0	3.4	3.4
17	3.0	2.8	2.7	2.9	2.9	3.0	3.3	3.9	5.0	5.0	6.7	7.8	8.5	8.7
18	1.8	0.9	1.4	0.8	0.8	1.6	3.0	5.5	7.0	8.1	9.2	10.0	10.7	11.1
19	1.0	1.0	— 0.1	— 0.8	— 1.1	— 0.1	1.9	5.7	8.4	11.5	13.0	13.1	16.0	16.2
20	1.4	1.1	2.5	0.8	0.5	1.2	4.0	8.4	12.2	14.1	15.1	16.1	17.0	17.2
21	3.9	3.2	2.9	3.0	2.2	2.9	5.8	8.4	10.8	12.1	12.9	14.2	14.5	14.8
22	7.7	7.0	6.7	6.6	6.7	7.0	8.0	8.9	9.1	7.9	7.8	8.0	8.0	8.0
23	— 0.5	— 1.4	— 2.1	— 2.4	— 2.3	— 1.2	0.7	3.7	6.7	8.3	10.7	11.9	12.8	13.6
24	3.8	3.1	3.8	3.9	5.7	6.8	8.5	10.3	11.7	10.8	11.1	9.6	12.7	14.0
25	10.7	10.4	9.8	9.0	8.0	5.9	6.0	6.6	9.2	11.4	12.9	13.9	15.0	15.4
26	10.0	9.6	9.0	9.9	9.4	9.2	10.5	11.7	11.1	10.7	11.7	12.5	14.1	13.7
27	4.6	4.7	4.2	3.9	3.7	4.2	4.7	6.1	7.2	9.0	10.0	10.9	11.3	11.0
28	3.8	3.7	3.8	3.7	4.1	5.0	8.3	9.6	12.4	13.9	15.8	16.7	18.0	19.0
29	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	2.3	2.4	2.7	3.2	3.6	4.1	4.2	4.5	5.0
30	1.6	1.7	1.2	1.8	2.0	2.3	2.8	2.8	2.8	3.8	5.3	6.9	7.9	8.9
Среднія Moyennes	0.71	0.23	— 0.03	— 0.27	— 0.51	— 0.30	0.72	2.41	3.99	5.02	5.98	6.55	7.21	7.61

Pavlovsk. **Mars.** Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
— 5.3	— 5.3	— 4.6	— 5.0	— 6.5	— 7.1	— 7.9	— 7.3	— 8.7	— 8.1	— 0.6	— 3.8	—15.4	11.6
— 5.8	— 6.9	— 7.2	— 7.6	— 8.5	— 9.2	— 9.7	—10.2	— 6.0	— 6.0	0.0	— 3.2	—10.2	7.0
— 8.7	—10.5	—11.4	—12.2	—12.5	—13.4	—14.4	—14.6	—11.9	—12.0	0.1	— 4.9	—17.1	12.2
—10.4	—12.0	—13.1	—13.3	—13.5	—14.4	—15.1	—15.2	—13.0	—12.7	— 0.3	— 5.8	—17.3	11.5
— 7.9	—10.1	—11.5	—11.9	—12.7	—13.6	—14.2	—15.7	—12.8	—12.7	— 0.1	— 5.2	—18.0	12.8
— 6.6	— 7.5	— 8.0	— 8.0	— 8.0	— 8.6	— 9.4	—11.5	—11.5	—10.1	— 1.4	— 5.1	**—19.6**	14.5
— 5.4	— 5.6	— 5.2	— 5.6	— 5.9	— 6.0	— 6.6	— 6.8	—10.0	— 9.8	— 0.2	— 5.0	—17.6	12.6
— 8.1	— 9.2	— 9.8	—10.3	—11.5	—13.0	—12.0	—11.5	— 8.1	— 8.0	— 0.1	— 5.0	—13.0	8.0
— 4.6	— 6.0	— 8.1	— 8.5	— 9.5	—10.5	—11.4	—12.0	— 8.0	— 7.4	— 0.6	— 2.3	—12.1	9.8
— 5.4	— 7.9	— 8.5	— 9.6	—10.5	—11.6	—11.8	—12.0	— 9.6	— 9.5	— 0.1	— 2.4	—14.7	12.3
— 3.8	— 4.2	— 4.5	— 4.8	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.2	— 8.2	— 8.0	— 0.2	— 2.7	—16.5	13.8
— 2.7	— 2.7	— 2.8	— 2.4	— 1.9	— 1.9	— 1.9	— 2.0	— 3.9	— 3.5	— 0.4	— 1.9	— 7.0	5.1
— 1.6	— 2.2	— 3.0	— 2.4	— 2.1	— 1.8	— 1.5	— 1.3	— 2.4	— 2.5	0.1	0.3	— 4.6	4.9
0.5	— 0.1	— 0.9	— 1.4	— 1.5	— 2.1	— 2.2	— 2.2	— 0.4	— 0.3	— 0.1	1.3	— 2.2	3.5
1.6	1.2	0.6	0.6	0.5	0.2	0.0	— 0.1	— 0.3	0.7	— 1.0	2.1	— 2.3	4.4
— 4.5	— 5.5	— 5.9	— 6.0	— 6.3	— 6.7	— 7.6	— 8.5	— 3.1	— 3.6	0.5	— 0.1	— 8.5	8.4
— 6.6	— 8.0	— 9.0	— 8.7	— 7.4	— 6.7	— 6.7	— 7.2	— 8.2	— 8.1	— 0.1	— 3.3	—12.3	9.0
— 0.8	— 2.0	— 3.0	— 4.3	— 6.1	— 8.6	— 8.9	— 8.7	— 5.3	— 5.5	0.2	0.1	—10.0	10.1
0.2	— 1.5	— 3.1	— 4.1	— 4.5	— 5.3	— 6.8	— 8.1	— 5.9	— 5.9	0.0	2.8	—14.5	17.3
1.6	1.3	1.2	— 1.0	— 2.5	— 2.4	— 4.4	— 4.9	— 2.4	— 2.0	— 0.4	3.2	— 9.1	12.3
2.3	0.4	— 1.2	— 1.8	— 3.0	— 4.3	— 5.0	— 6.4	— 2.8	— 3.3	0.5	2.9	— 8.9	11.8
1.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	— 0.1	— 1.0	— 0.1	— 0.9	4.3	— 7.6	11.9
2.8	0.8	— 1.2	— 2.0	— 2.4	— 3.0	— 3.3	— 3.6	— 0.5	— 0.8	0.3	4.7	— 4.3	9.0
3.0	1.3	— 0.6	— 2.1	— 2.5	— 2.8	— 2.9	— 3.4	— 0.8	— 1.1	0.3	5.3	— 5.5	10.8
2.5	1.6	— 0.4	— 1.6	— 2.6	— 3.5	— 4.2	— 5.0	— 1.6	— 1.1	— 0.5	5.2	— 6.7	11.9
5.4	3.3	1.2	— 0.7	— 2.0	— 2.1	— 2.8	— 4.0	— 1.1	— 1.7	0.6	**7.1**	— 9.4	16.5
3.8	1.7	— 0.2	— 0.6	— 2.4	— 3.3	— 2.7	— 4.1	— 1.1	— 1.3	0.2	6.7	— 8.1	14.8
— 1.4	— 3.1	— 4.7	— 6.5	— 7.0	— 7.0	— 7.4	— 7.4	— 4.3	— 5.1	0.8	0.4	— 8.7	9.1
— 2.3	— 4.0	— 6.4	— 7.7	— 9.0	—10.1	—10.4	—10.8	— 6.9	— 7.3	0.4	— 0.3	—13.5	13.2
— 2.8	— 4.3	— 5.4	— 6.3	— 6.0	— 8.3	— 8.7	— 9.7	— 7.8	— 7.3	— 0.5	— 0.6	—15.7	15.1
— 1.3	— 3.2	— 5.0	— 6.3	— 7.7	— 8.7	— 9.3	—10.3	— 6.7	— 6.9	0.2	0.6	—14.1	14.7
— 2.28	— 3.54	— 4.56	— 5.22	— 5.81	— 6.41	— 6.91	— 7.41	— 5.62	— 5.52	— 0.10	— 0.15	—11.11	10.96

Avril.

1.2	— 0.8	— 3.0	— 3.6	— 4.5	— 5.7	— 7.1	— 8.8	— 6.1	— 6.3	0.2	2.0	**—16.6**	18.6
1.2	— 0.8	— 2.9	— 3.9	— 4.5	— 5.4	— 7.9	— 9.5	— 5.3	— 5.3	0.0	1.8	—13.4	15.2
2.6	0.0	— 1.9	— 3.0	— 4.0	— 4.6	— 5.8	— 6.5	— 4.4	— 4.4	0.0	5.1	—14.5	19.6
2.1	2.3	1.9	1.4	1.0	0.7	— 0.8	— 0.6	— 1.9	— 1.9	0.0	2.8	— 9.0	11.8
2.7	2.8	2.6	1.9	2.0	1.1	0.8	0.7	1.5	1.6	— 0.1	4.8	— 1.8	6.6
3.0	1.9	1.1	1.4	1.2	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7	— 0.1	3.8	0.2	3.6
2.3	2.4	2.3	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	0.1	2.6	1.0	1.6
6.9	5.6	4.7	3.8	3.5	2.8	3.2	4.2	4.0	4.2	— 0.2	8.4	0.7	7.7
2.7	2.8	2.3	2.0	2.0	1.6	1.5	1.3	2.9	2.7	0.2	4.8	1.2	3.6
2.7	2.7	1.8	0.7	1.9	1.7	1.6	1.6	2.4	2.8	— 0.4	6.5	— 0.4	6.9
2.7	2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	2.7	2.7	2.2	2.3	— 0.1	3.8	0.2	3.6
3.2	2.7	2.1	1.3	0.8	1.1	1.1	1.0	2.1	2.0	0.1	3.7	0.9	2.8
3.2	2.5	1.8	1.0	0.5	— 0.9	— 0.3	— 0.2	1.5	1.4	0.1	5.4	— 2.3	7.7
— 0.5	0.2	— 0.2	— 1.9	— 2.5	— 3.1	— 4.0	— 4.7	— 1.7	— 2.4	0.7	0.2	— 4.8	5.0
2.3	1.6	— 0.8	— 1.9	— 3.0	— 3.1	— 4.2	— 5.0	— 1.6	— 1.6	0.0	3.3	— 6.4	9.7
2.9	2.7	2.2	1.6	2.0	2.3	2.7	2.8	— 0.2	0.8	— 1.0	4.0	— 7.2	11.2
9.2	8.6	6.9	4.9	3.5	3.3	3.6	3.3	5.3	5.1	0.2	9.4	2.3	7.1
10.9	9.0	6.0	4.0	3.0	2.7	2.2	1.1	5.6	5.2	0.4	11.9	0.6	11.3
16.0	13.2	11.1	7.7	6.0	4.8	3.4	2.9	7.7	8.0	— 0.3	17.2	— 1.1	18.3
16.3	14.0	11.4	9.8	7.6	8.0	5.1	5.0	9.3	9.5	— 0.2	18.0	0.5	17.5
12.9	11.9	9.5	7.4	8.6	8.0	7.9	7.9	8.9	9.6	— 0.7	15.3	1.7	13.6
10.1	7.8	6.1	4.8	2.3	0.9	— 0.1	— 1.1	6.8	6.1	0.7	10.5	— 1.1	11.6
14.3	13.1	9.7	7.1	5.5	6.1	5.2	4.3	6.3	6.7	— 0.4	15.2	— 2.6	17.8
16.7	14.8	14.0	13.7	13.5	11.7	11.8	11.0	10.6	11.6	— 1.0	17.3	2.9	14.4
13.6	12.8	11.9	9.9	8.2	8.2	8.6	9.8	10.7	9.7	1.0	16.4	5.7	10.7
11.0	10.1	9.1	8.2	7.4	5.3	4.4	4.0	10.1	10.7	— 0.6	14.6	4.0	10.6
8.8	8.0	7.1	6.9	6.0	5.3	4.8	4.1	7.0	7.3	— 0.3	12.4	3.6	8.8
15.0	10.5	6.1	5.0	4.2	3.7	3.0	2.8	9.4	10.2	— 0.8	**19.8**	2.8	17.0
5.1	4.8	4.0	3.3	1.5	1.9	1.1	1.5	3.3	2.8	0.5	7.4	1.1	6.3
8.4	8.1	7.8	7.1	6.5	6.5	6.9	6.8	5.2	5.7	— 0.5	9.1	1.1	8.0
6.98	5.92	4.58	3.51	2.83	2.36	1.83	1.53	3.50	3.58	— 0.08	8.58	— 1.69	10.27

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6.7	5.3	3.8	3.1	3.3	3.7	4.0	5.0	6.3	7.2	7.3	6.4	5.0	5.9
2	— 1.2	— 1.8	— 2.3	— 2.7	— 2.1	— 0.6	2.9	6.2	8 6	9.7	10.8	11.8	11.8	11.2
3	5.9	6.8	6.6	5.9	6.2	6.7	7.0	8.0	9.0	9.9	10.5	13.1	13.8	13.5
4	4.0	4.6	5.5	6.3	6.5	7.1	7.5	7.8	8.3	8.3	7.6	8.8	9.5	9.3
5	3.5	2.9	3.3	3.1	3.2	4.4	5.9	7.6	10.2	9.8	11.7	11.0	11.0	10.7
6	— 0.9	— 1.5	— 1.5	— 1.2	— 0.2	0.7	1.5	2.5	3.5	3.9	2.8	2.7	2.0	1.9
7	1.3	1.1	0.7	0.6	0.4	0.6	0.7	1.0	1.1	1.0	1.1	0.7	1.0	1.4
8	— 2.6	— 2.4	— 3.1	— 3.8	— 3.3	— 1.9	1.0	2.2	3.6	4.0	5.3	6.2	6.2	7.7
9	— 0.9	— 0.7	— 0.3	— 0.6	1.0	2.7	5.2	7.7	10.8	13.8	14.5	16.1	15.5	15.7
10	6.2	5.9	6.1	5.7	5.6	5.6	6.0	6.4	8.1	8.1	9.9	11.2	12.2	11.4
11	4.4	4.8	5.1	5.0	5.2	5.7	6.5	7.3	8.7	9.0	9.7	9.5	11.5	12.3
12	6.0	6.0	5.3	4.8	4.7	5.1	4.0	4.2	5.3	5.0	6.4	6.9	7.0	7.0
13	0.4	1.4	1.4	1.3	2.0	3.9	7.5	7.6	8.6	6.6	6.6	8.4	9.2	10.1
14	1.1	0.5	— 0.1	— 0.5	0.4	4.0	8.3	10.3	11.7	12.8	13.6	13.2	14.2	13.0
15	6.0	6.4	6.4	6.4	6.6	7.1	8.5	11.0	13.3	14.4	15.6	16.0	15.8	16.5
16	10.0	9.4	9.3	8.8	8.8	9.3	9.3	9.0	9.7	11.3	12.1	13.7	13.3	10.0
17	4.1	4.6	4.3	4.2	4.0	5.3	5.8	6.3	8.3	9.4	9.6	11.3	11.7	12.2
18	2.0	1.3	1.2	1.2	2.0	5.0	8.2	11.2	13.7	14.0	14.7	15.8	16.2	16.1
19	9.5	9.2	8.8	8.3	8.3	8.4	8.5	9.2	11.2	12.8	12.9	13.7	12.7	12.4
20	5.4	5.4	5.3	5.3	4.9	4.9	5.7	6.1	7.3	8.0	9.3	9.3	9.3	10.7
21	4.9	5.4	5.6	5.8	6.1	6.8	7.3	7.5	8.1	8.6	7.3	6.5	6.5	6.1
22	2.3	1.8	1.4	1.6	1.6	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	3.8	4.0	4.3	3.3
23	1.4	1.2	0.8	0.7	0.8	0.9	1.3	1.6	2.1	2.3	2.3	2.3	2.7	3.1
24	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.9	2.1	2.4	2.9	2.8	2.9	3.4	3.0	3.2
25	1.7	1.7	1.2	1.6	1.8	2.4	3.0	3.7	4.4	4.4	5.1	5.8	6.0	6.7
26	0.0	— 0.7	— 1.0	— 0.7	0.4	4.3	8.5	10.3	12.2	13.0	13.8	14.8	15.0	14.7
27	7.1	6.7	6.2	6.0	6.5	8.4	9.8	11.5	13.5	14.6	14.8	15.2	15.2	14.8
28	6.5	5.0	5.5	4.4	5.4	8.9	10.5	12.5	14.1	14.6	15.0	14.7	13.0	11.9
29	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.5	6.9	7.3	7.6	8.0	6.3	6.9	7.8	8.2
30	3.0	2.9	2.1	2.6	4.1	5.7	7.0	7.3	8.1	8.0	8.3	8.3	7.5	7.3
31	0.7	0.6	0.6	0.5	3.0	3.8	4.8	5.8	7.0	9.5	10.1	10.6	10.6	10.6
Среднія Moyennes	3.46	3.31	3.12	2.97	3.41	4.52	5.72	6.75	8.08	8.66	9.09	9.62	9.69	9.64

Іюнь.

1	3.3	1.9	1.8	3.0	4.2	4.9	6.0	6.4	8.9	11.9	13.4	14.8	16.1	16.7
2	6.5	5.7	5.2	5.6	6.6	8.4	10.2	11.2	13.3	13.8	14.6	16.0	15.6	15.6
3	7.9	8.0	7.1	6.3	6.1	10.0	11.7	13.3	15.5	15.8	17.0	18.0	17.7	18.2
4	10.4*	9.8*	10.2*	10.0*	10.2*	11.2*	13.7*	15.2	14.6	13.6	11.5	7.9	8.3	8.3
5	3.9	3.2	3.6	3.7	4.2	5.1	5.8	6.6	7.8	7.8	8.5	8.9	8.8	9.6
6	6.2	6.0	5.7	5.5	5.9	6.8	7.5	8.6	9.8	10.7	11.3	11.9	12.8	11.8
7	4.2	3.9	3.8	3.7	4.0	4.4	5.0	5.2	6.4	6.5	7.2	8.0	8.0	8.7
8	6.5	6.2	5.9	6.1	6.3	6.1	6.8	6.1	6.3	6.6	6.8	8.3	11.7	12.1
9	4.1	3.9	4.3	5.3	6.5	8.6	9.4	10.9	12.1	12.5	12.5	11.6	11.5	11.4
10	7.2	5.9	6.0	6.7	7.7	8.2	9.0	9.6	11.1	12.5	14.4	15.7	16.2	15.2
11	8.6	7.9	5.8	6.3	7.5	7.5	9.8	11.1	12.4	12.8	13.2	13.7	14.5	15.2
12	7.4	6.5	6.6	6.1	7.8	11.1	11.2	11.6	13.6	13.8	15.1	15.0	14.5	10.6
13	8.5	8.7	8.6	8.8	9.1	9.0	11.3	12.2	14.6	15.3	16.3	16.5	16.5	16.0
14	7.5	7.6	7.8	7.8	8.8	9.8	10.9	11.8	13.0	12.6	13.5	13.7	14.6	14.4
15	4.6	3.9	3.9	4.5	5.3	7.2	9.5	10.9	11.2	11.7	13.5	13.8	14.0	13.7
16	3.3	2.4	2.0	2.6	4.4	7.7	11.5	13.5	14.6	15.0	17.1	17.3	18.0	19.0
17	8.6	8.3	8.9	9.6	10.8	11.6	12.2	13.2	18.0	18.9	20.5	18.7	20.3	19.0
18	9.8	9.3	8.7	9.6	10.6	12.5	14.0	15.1	16.9	17.3	18.5	18.9	19.4	18.8
19	9.4	9.3	9.2	9.4	10.2	11.4	12.5	12.3	13.0	12.2	11.4	11.0	10.5	10.0
20	8.5	7.8	7.2	7.4	8.6	10.7	12.4	14.2	16.4	17.9	18.8	18.2	19.1	19.6
21	9.1	9.2	8.6	9.4	10.0	11.0	12.4	13.2	15.8	15.3	16.3	16.1	17.0	16.7
22	7.4	7.1	6.0	6.5	8.2	10.4	13.5	15.4	18.0	19.1	19.6	20.1	20.0	17.7
23	10.7	10.8	10.2	10.8	11.0	12.1	13.0	13.7	14.0	14.2	15.3	14.9	15.5	16.2
24	6.0	5.5	5.5	6.0	7.1	8.5	11.0	12.8	13.7	13.0	14.6	14.4	14.7	14.2
25	7.0	5.6	5.3	5.5	7.4	9.6	10.5	10.9	11.8	11.4	14.0	13.7	13.0	15.6
26	6.4	5.6	4.9	5.5	7.3	11.5	14.3	16.3	17.9	18.6	20.0	19.9	20.5	19.4
27	10.5	9.4	9.9	10.9	11.3	12.0	13.0	13.7	15.5	16.6	15.4	13.4	14.5	17.4
28	9.8	9.0	8.9	9.4	10.1	11.1	11.5	12.2	14.8	14.8	13.9	15.5	13.5	14.6
29	9.2	8.5	8.4	8.5	9.5	10.8	11.8	13.2	15.1	15.7	16.6	18.6	17.0	18.0
30	11.2	11.4	11.6	11.6	11.9	11.7	11.5	12.1	14.0	15.8	17.7	17.7	15.8	14.8
Среднія Moyennes	7.46	6.94	6.72	7.07	7.95	9.36	10.76	11.75	13.34	13.79	14.62	14.74	14.99	14.95

Pavlovsk. Mai. Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
7.7	6.9	6.1	4.4	3.2	2.5	0.1	— 1.0	5.0	4.1	0.9	8.0	— 1.0	9.0
10.2	9.1	8.8	7.5	6.8	6.8	5.8	6.3	6.0	7.2	— 1.2	12.4	— 2.8	15.2
13.6	13.9	13.1	12.3	9.2	7.5	6.0	4.3	9.6	10.0	— 0.4	14.2	4.3	9.9
8.1	7.3	7.0	6.7	6.0	5.6	4.8	3.6	7.0	7.3	— 0.3	9.7	3.6	6.1
7.8	7.1	5.7	3.8	2.0	1.0	— 0.2	— 0.2	6.1	6.3	— 0.2	11.8	— 0.5	12.3
2.6	2.6	2.7	2.6	2.0	1.7	1.5	1.4	1.6	1.8	— 0.2	3.9	— 1.5	5.4
0.6	0.6	0.3	0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 1.2	0.7	0.5	0.2	1.6	— 1.2	2.8
8.2	7.8	6.4	3.2	1.8	1.2	0.4	— 0.5	2.7	3.0	— 0.3	9.7	— 3.8	13.5
14.1	14.0	10.0	10.6	8.3	8.0	8.3	7.5	8.5	9.7	— 1.2	17.0	— 1.0	18.0
12.3	11.7	9.7	7.6	6.5	5.1	4.3	4.1	8.1	8.2	— 0.1	12.8	3.9	8.9
8.0	7.3	7.4	5.8	5.2	5.1	5.1	5.4	7.2	7.7	— 0.5	13.4	4.1	9.3
8.1	7.7	6.6	5.2	3.0	1.3	0.3	0.0	5.4	4.7	0.7	9.1	0.0	9.1
10.6	9.7	8.8	6.7	4.9	3.9	2.8	1.6	6.0	7.2	— 1.2	10.9	0.0	10.9
11.1	9.6	8.6	7.0	6.5	6.6	6.6	6.1	7.8	9.7	— 1.9	14.7	— 0.6	15.3
15.3	13.9	12.4	11.5	10.5	9.7	10.0	9.6	11.3	11.6	— 0.3	16.9	5.8	11.1
8.3	8.1	8.1	7.2	6.5	5.2	4.0	3.8	9.1	9.7	— 0.6	14.8	3.8	11.0
10.6	10.7	10.7	9.5	7.0	5.7	4.5	3.0	7.7	8.2	— 0.5	12.4	3.0	9.4
13.9	12.5	12.3	10.7	9.8	9.7	9.6	9.5	10.0	11.4	— 1.4	17.1	1.0	16.1
8.7	9.4	8.8	8.5	6.5	5.7	5.5	5.0	9.5	9.2	0.3	15.5	4.9	10.6
10.7	10.3	9.4	7.7	6.7	5.9	5.1	4.9	7.4	7.2	0.2	11.4	4.8	6.6
4.4	4.1	3.3	3.1	3.5	2.9	2.7	2.7	5.5	5.8	— 0.3	8.9	2.7	6.2
2.1	1.4	0.7	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	2.3	2.7	— 0.4	4.7	0.7	4.0
3.3	3.4	3.0	2.8	2.3	2.1	1.9	2.1	2.1	2.1	0.0	3.8	0.6	3.2
3.4	3.1	2.5	2.4	2.2	1.9	2.0	1.7	2.4	2.4	0.0	3.6	1.5	2.1
7.3	6.7	5.9	4.6	2.4	1.1	0.6	— 0.3	3.9	3.8	0.1	8.3	— 0.3	8.6
14.2	14.3	13.4	11.6	9.3	7.0	6.7	6.7	8.9	10.9	— 2.0	15.7	— 1.1	16.8
13.0	12.2	11.5	8.6	6.7	6.0	6.2	6.7	10.4	10.6	— 0.2	15.8	5.5	10.3
9.8	10.5	10.6	9.6	8.5	8.4	7.4	6.5	9.7	10.7	— 1.0	16.1	4.1	12.0
11.4	11.0	9.9	7.7	6.6	5.4	4.8	4.3	7.8	7.1	0.7	13.0	4.2	8.8
7.7	7.4	6.3	4.8	3.7	2.6	2.4	1.1	5.6	6.1	— 0.5	9.3	1.1	8.2
8.2	7.6	7.6	7.6	7.4	6.0	5.3	3.7	6.2	7.6	— 1.4	10.9	— 0.1	11.0
8.88	8.45	7.66	6.55	5.36	4.60	4.05	3.54	6.50	6.92	— 0.42	11.21	1.47	9.74

Juin.

14.7	16.0	15.0	13.0	11.0	8.7	7.8	7.9	9.9	11.0	— 1.1	17.5	1.7	15.8
14.6	12.6	11.9	10.8	10.5	8.6	8.3	8.2	11.0	12.1	— 1.1	16.3	5.1	11.2
17.7	17.8	15.8	14.0	12.0	11.7	11.9	11.9	13.3	13.8	— 0.5	18.8	6.1	12.7
7.6	7.7	6.9	5.8	5.0	4.5	3.8	3.1	9.1	9.0	0.1	16.0	3.0	13.0
10.8	10.3	9.7	8.7	7.7	6.6	6.0	6.4	7.2	7.4	— 0.2	11.0	3.0	8.0
11.0	9.5	7.2	5.7	5.0	4.7	4.6	4.4	8.2	8.4	— 0.2	13.2	4.4	8.8
10.8	11.0	10.5	9.4	8.2	7.7	8.1	7.6	7.0	7.1	— 0.1	11.1	3.6	7.5
9.6	10.1	10.6	10.2	7.0	5.9	6.4	5.5	8.0	8.5	— 0.5	14.4	5.3	9.1
13.0	12.9	12.5	12.1	11.6	11.1	10.6	9.2	10.1	10.8	— 0.7	13.7	3.5	10.2
15.5	14.6	13.6	11.8	9.7	8.2	8.3	9.5	11.1	11.6	— 0.5	16.7	5.5	11.2
14.9	14.9	13.5	11.9	10.3	9.2	8.7	8.1	11.2	11.5	— 0.3	15.9	5.3	10.6
10.3	11.5	11.7	10.4	9.4	8.3	7.0	7.8	10.3	11.7	— 1.4	15.6	6.0	9.6
15.5	15.3	14.7	13.5	12.5	10.7	9.5	8.7	12.6	13.4	— 0.8	17.0	7.8	9.2
14.2	13.4	12.4	11.8	10.5	8.7	7.8	5.8	11.2	12.0	— 0.8	15.3	5.8	9.5
13.5	13.0	12.3	10.1	7.9	6.5	5.2	4.2	9.5	10.5	— 1.0	14.6	3.5	11.1
20.0*	20.0*	18.9	16.6	13.7	12.6	11.0	9.7	12.8	14.4	— 1.6	20.1*	2.0	18.1
18.6	17.2	16.2	14.8	14.0	12.5	10.8	10.4	14.4	15.5	— 1.1	21.5	8.2	13.3
18.6	17.7	16.2	14.5	13.2	12.6	11.4	10.4	14.7	15.5	— 0.8	20.1	8.5	11.6
11.1	11.7	12.3	11.5	10.2	9.3	7.5	8.1	10.6	11.1	— 0.5	13.1	7.5	5.6
16.0	14.8	14.0	13.7	12.0	12.1	11.5	10.5	13.5	14.5	— 1.0	20.1	6.7	13.4
16.3	12.6	12.4	12.5	11.8	10.6	9.2	8.4	12.9	13.7	— 0.8	17.9	8.4	9.5
15.2*	13.9*	13.4	13.0	12.6	12.3	12.2	11.8	13.5	15.4	— 1.9	21.1	6.0	15.1
14.9	15.5	13.2	11.8	10.6	8.2	7.2	6.4	12.0	13.0	— 1.0	17.0	6.4	10.6
15.6	13.5	13.1	12.2	11.0	9.0	8.6	7.3	11.1	12.2	— 1.1	16.4	5.4	11.0
16.0	15.6	13.6	11.9	10.2	8.6	7.5	6.5	10.9	11.2	— 0.3	16.3	5.2	11.1
18.7	17.2	16.5	11.7	10.5	10.6	10.5	10.6	13.8	15.1	— 1.3	21.0	4.8	16.2
15.4	14.9	14.2	12.9	11.3	10.3	10.0	10.0	13.2	12.9	0.3	18.3	8.6	9.7
12.0	13.9	12.2	12.6	11.2	10.2	9.7	9.0	12.2	12.1	0.1	16.7	8.7	8.0
17.7	16.6	15.3	14.7	13.7	12.7	11.7	11.4	13.8	14.2	— 0.4	19.2	8.3	10.9
14.5	15.2	13.5	13.3	13.0	12.5	12.3	12.3	13.7	13.4	0.3	18.7	11.2	7.5
14.18	14.03	13.11	11.90	10.58	9.51	8.84	8.37	11.44	12.11	— 0.67	16.82	5.85	10.97

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.9	12.1	12.0	12.1	12.7	12.9	13.6	13.9	15.9	16.2	14.6	15.1	15.8	15.9
2	11.2	10.0	9.7	10.0	11.6	13.5	15.8	17.3	18.6	19.1	18.4	20.1	20.5	20.6
3	10.2	9.2	8.2	8.4	9.4	13.3	16.0	17.3	18.5	17.8	19.5	20.8	19.4	15.5
4	11.2	10.3	10.6	11.4	12.1	13.2	13.5	15.3	16.5	17.8	18.0	19.0	19.4	19.5
5	10.1	9.5	9.1	9.8	10.9	14.1	15.8	15.5	13.8	13.5	14.0	15.4	17.0	18.8
6	7.4	8.0	7.8	9.0	9.5	11.0	11.7	12.5	13.4	13.2	14.1	15.0	14.6	16.5
7	11.0	10.2	10.5	10.5	11.5	13.1	15.0	16.5	17.6	18.4	18.0	19.6	18.0	17.8
8	10.8	11.4	11.9	11.6	11.4	11.7	12.3	12.9	15.5	15.1	17.0	18.4	19.5	19.9
9	10.9	10.2	10.0	10.0	10.8	12.2	13.9	14.1	15.7	16.5	17.1	17.0	16.0	16.7
10	8.9	8.7	9.6	9.9	10.8	11.6	11.4	11.9	12.5	13.3	15.0	14.3	14.5	13.8
11	11.3	11.2	11.4	11.4	11.5	11.7	11.7	12.3	12.7	13.5	14.0	12.1	12.9	13.5
12	9.4	9.8	9.9	10.7	10.2	10.8	11.0	11.4	11.2	11.8	12.7	11.5	11.4	11.7
13	9.8	9.0	8.2	8.2	9.0	11.4	13.0	14.8	16.0	16.7	16.7	16.3	17.0	18.2
14	10.7	10.1	9.9	10.1	11.4	13.9	15.4	17.0	18.4	19.4	21.1	22.3	23.2	24.0
15	15.2	14.7	14.3	13.7	13.9	15.1	16.0	17.1	18.7	20.3	21.4	22.4	23.4	24.1
16	15.6	15.1	13.9	13.4	13.5	15.5	17.8	20.3	22.2	22.7	23.3	23.9	24.4	24.9
17	19.4	19.8	18.4	18.7	18.7	19.4	20.0	21.2	22.6	23.2	23.1	23.5	24.0	23.3
18	12.9	12.5	11.6	10.1	11.3	12.6	13.4	13.9	14.8	13.6	10.9	11.4	11.8	13.4
19	6.4	5.8	4.3	3.6	5.4	10.3	12.2	12.7	13.0	13.5	13.0	12.2	12.3	12.0
20	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	9.4	10.2	10.6	11.3	11.5	12.0	12.4	13.2	12.7
21	11.5	10.8	9.8	9.8	10.0	10.4	10.9	11.2	11.6	11.3	11.8	11.6	12.4	12.1
22	6.0	6.0	6.0	6.6	7.6	9.1	10.0	11.7	13.4	14.2	14.8	14.8	13.1	12.7
23	7.6	7.6	7.5	7.5	8.4	10.6	11.3	12.0	13.1	13.6	15.6	15.8	16.7	16.7
24	9.7	9.6	9.3	9.8	9.9	11.6	14.0	14.2	16.6	16.7	14.7	16.5	16.7	16.1
25	8.5	8.4	9.0	8.7	9.2	11.3	14.0	16.3	18.6	19.8	20.8	22.2	22.1	22.3
26	13.1	12.6	12.7	12.5	12.5	12.6	12.8	14.0	14.5	15.1	17.4	17.2	14.3	15.6
27	11.8	11.8	11.8	12.0	12.2	12.8	13.0	13.2	12.9	12.6	12.7	12.2	12.0	12.3
28	8.3	8.4	9.6	10.0	9.6	9.5	9.9	10.0	10.6	11.1	11.4	12.1	12.0	13.1
29	7.6	7.2	6.7	6.7	7.0	10.0	11.7	13.8	15.6	15.2	16.3	15.8	15.8	15.6
30	11.2	11.0	10.8	10.7	10.7	11.0	11.6	11.8	12.0	12.8	12.7	12.7	12.0	12.0
31	7.3	7.4	8.0	7.4	8.0	9.8	11.3	12.6	15.2	17.1	17.0	17.5	17.9	18.2
Среднія Moyennes	10.50	10.23	10.03	10.09	10.62	12.11	13.23	14.17	15.26	15.70	16.10	16.50	16.56	16.79

Августъ.

1	5.9	5.3	4.7	5.0	6.1	8.6	13.0	15.9	17.8	19.0	19.8	20.5	21.5	22.1
2	9.8	9.0	9.5	8.3	9.1	11.5	16.0	19.5	21.2	22.5	23.3	23.8	24.3	25.2
3	9.9	9.8	9.2	8.5	9.8	12.3	17.7	20.4	22.3	22.7	23.4	24.3	22.9	23.1
4	11.1	12.8	14.1	14.9	15.0	15.8	17.5	19.5	21.0	22.1	22.0	22.8	22.3	23.5
5	14.5	13.5	14.0	13.2	13.0	14.1	15.6	14.9	15.0	16.6	17.2	17.7	18.0	17.5
6	13.3	13.3	13.3	13.0	12.9	13.1	13.5	14.0	14.8	15.6	16.2	16.2	16.9	17.8
7	10.2	10.3	10.6	11.2	11.2	12.1	14.0	16.2	18.5	18.3	20.9	21.8	22.5	23.5
8	11.6	11.3	11.0	10.8	10.6	11.9	14.3	14.9	17.6	18.1	18.9	18.0	16.6	16.0
9	12.7	12.8	12.9	12.2	11.5	11.2	10.9	10.8	10.9	10.8	10.7	10.7	10.9	11.1
10	9.3	9.2	9.0	8.1	8.1	9.8	12.7	13.6	15.2	16.2	15.5	13.9	15.8	17.1
11	6.1	5.7	5.6	5.7	6.8	8.7	11.3	13.7	15.4	16.9	14.9	15.5	16.4	16.3
12	6.1	5.9	5.5	3.9	4.4	5.8	10.0	13.6	15.7	16.7	17.8	17.7	17.6	18.7
13	10.2	10.8	10.9	11.0	11.1	10.7	10.9	11.1	11.5	11.6	11.7	12.5	12.8	14.8
14	9.5	8.1	8.0	7.1	6.3	7.1	8.7	10.3	12.1	12.6	13.7	14.3	16.0	13.6
15	10.1	10.4	10.7	10.8	10.8	11.1	11.5	12.7	13.9	15.0	15.0	16.0	16.5	16.7
16	12.2	11.8	11.5	11.4	11.5	11.8	11.9	12.8	13.3	14.5	16.6	17.3	18.1	17.3
17	12.0	11.9	11.7	11.3	11.4	11.4	12.0	13.0	14.0	14.5	15.6	16.5	17.0	17.1
18	12.1	12.1	12.1	12.0	11.8	12.2	12.8	14.0	14.7	15.2	16.0	17.9	16.8	17.2
19	9.4	8.7	8.2	7.7	8.3	9.1	11.2	12.8	14.6	15.2	14.2	13.7	13.0	12.7
20	11.2	11.2	11.2	10.8	10.7	11.4	12.5	13.7	14.2	15.0	16.1	16.9	16.9	17.5
21	9.4	9.4	9.0	8.7	8.9	10.2	11.2	12.2	12.9	12.6	13.2	14.6	13.4	14.6
22	11.6	12.0	11.9	12.0	11.9	12.1	13.2	14.2	14.6	16.0	15.6	17.1	18.0	17.3
23	10.8	11.1	11.0	10.1	10.3	11.1	12.0	12.9	13.5	13.8	14.7	15.7	16.8	16.3
24	9.9	10.2	10.1	10.0	10.1	10.4	11.5	13.0	13.7	15.1	15.4	15.3	14.0	12.9
25	13.0	13.0	13.1	13.3	13.3	13.5	13.9	14.2	15.0	16.0	17.0	17.8	17.5	17.8
26	13.7	13.8	13.6	13.5	13.5	13.6	14.0	14.6	15.7	16.2	16.7	17.4	18.0	18.8
27	9.8	9.2	9.0	8.8	8.6	8.7	8.2	8.5	9.0	10.2	10.7	11.3	11.7	11.5
28	5.9	6.4	6.7	7.0	6.6	7.2	9.0	10.4	11.9	11.8	11.9	12.0	11.9	11.5
29	9.2	9.6	9.7	9.9	9.8	9.9	10.1	9.8	11.1	11.6	11.5	11.4	11.4	11.7
30	9.7	9.6	9.7	9.6	9.2	9.1	9.4	10.0	10.6	11.1	11.5	11.7	11.5	11.9
31	7.8	8.0	8.0	7.9	7.6	6.9	7.3	8.3	9.6	9.9	9.9	10.4	10.8	11.1
Среднія Moyennes	10.26	10.20	10.18	9.93	10.00	10.72	12.19	13.40	14.56	15.27	15.73	16.22	16.38	16.59

1. Pavlovsk. Juillet. Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
15.0	15.6	14.8	14.3	13.8	13.1	12.1	11.6	14.0	14.4	—0.4	16.5	11.6	4.9
19.1	19.6	16.7	14.8	13.5	12.3	11.2	10.6	15.6	16.6	—1.0	21.2	9.7	11.5
16.7	17.3	14.5	14.3	13.7	11.8	11.0	11.7	14.5	16.4	—1.9	21.4	8.0	13.4
17.1	18.3	17.5	15.2	13.5	12.0	11.6	10.7	15.1	15.5	—0.4	20.3	10.2	10.1
18.4	17.1	17.0	14.2	11.5	10.6	9.1	8.3	13.8	14.8	—1.0	19.1	8.3	10.8
17.7	17.3	16.7	15.3	14.0	12.1	11.7	11.0	13.1	13.4	—0.3	18.2	7.2	11.0
16.5	16.1	17.0	15.7	13.5	12.5	12.2	11.9	14.5	15.5	—1.0	19.8	10.1	9.7
19.4	18.3	16.8	15.9	14.9	14.1	13.6	12.1	15.2	15.4	—0.2	20.7	10.2	10.5
15.9	16.4	15.5	14.2	13.3	12.1	10.8	10.1	13.8	14.4	—0.6	17.5	9.7	7.8
14.3	14.0	13.2	12.7	12.5	12.0	11.4	11.2	12.3	12.8	—0.5	15.1	8.6	6.5
13.8	13.6	13.6	12.2	11.7	10.8	10.2	10.5	12.2	12.1	0.1	14.9	10.1	4.8
12.9	12.7	12.7	11.8	11.1	11.4	11.3	10.6	11.4	11.2	0.2	14.5	9.3	5.2
17.9	17.7	16.5	14.8	13.3	12.7	11.7	11.7	14.0	14.4	—0.4	19.0	8.1	10.9
23.7	22.3	20.5	19.1	17.9	16.9	15.9	15.4	17.7	18.8	—1.1	25.0	9.8	15.2
23.1	22.8	21.3	18.9	17.0	15.7	15.6	14.7	18.5	18.8	—0.3	24.5	13.5	11.0
25.6	24.0	23.9	21.9	19.0	18.0	17.2	18.7	20.1	20.4	—0.3	**26.2**	13.2	13.0
21.6	20.5	19.5	17.5	15.7	14.6	14.8	13.7	20.0	19.9	0.1	24.3	13.7	10.6
11.9	11.3	10.7	10.1	9.0	8.2	7.8	6.7	11.6	11.4	0.2	16.0	6.7	9.3
12.1	12.5	11.8	10.9	9.5	9.1	8.7	8.8	10.1	11.3	—1.2	15.2	**3.5**	11.7
12.7	12.8	12.0	11.7	11.5	11.5	11.7	11.6	11.6	11.6	0.0	13.3	8.4	4.9
11.8	12.5	11.6	10.3	8.9	7.4	6.9	6.5	10.8	10.7	0.1	14.3	6.2	8.1
13.5	13.8	12.8	11.9	9.9	9.5	8.8	7.7	10.8	11.0	—0.2	15.3	5.8	9.5
14.8	14.6	13.8	12.0	11.0	9.9	9.3	9.7	12.4	13.0	—0.6	17.3	7.3	10.0
16.9	17.9	15.5	14.3	12.7	11.3	10.3	9.0	13.7	14.5	—0.8	18.8	9.0	9.8
21.1	20.0	19.1	16.3*	15.3	14.4	13.9	14.4	16.0	17.1	—1.1	22.8	8.3	14.5
13.5	14.2	14.0	13.2	12.0	11.9	12.4	11.9	13.8	13.3	0.5	18.7	11.7	7.0
13.8	12.7	13.3	12.4	11.5	11.5	11.1	9.4	12.3	12.2	0.1	14.6	9.3	5.3
14.5	14.6	13.4	11.4	10.6	9.7	9.2	8.2	11.0	10.8	0.2	14.8	7.7	7.1
15.5	14.7	13.6	12.4	11.5	10.6	11.5	11.3	12.3	13.0	—0.7	16.6	5.8	10.8
11.8	11.8	11.7	10.2	8.2	7.6	6.6	6.7	11.0	10.6	0.4	13.4	6.3	7.1
17.8	16.5	14.4	12.5	10.6	9.5	8.2	7.1	12.8	13.3	—0.5	19.0	6.5	12.5
16.46	16.24	15.33	13.90	12.65	11.77	11.22	10.80	13.74	14.15	—0.41	18.33	8.83	9.50

Août.

21.3	19.7	17.9	15.6	13.8	11.8	11.0	9.9	14.5	16.1	—1.6	22.5	4.7	17.8
21.4	20.7	19.4	16.7	15.0	12.9	11.5	10.5	16.9	18.4	—1.5	**25.2**	8.3	16.9
21.9	20.9	19.1	16.8	15.0	13.3	12.2	11.6	17.2	18.5	—1.3	24.4	8.4	16.0
22.2	21.1	19.5	17.4	15.3	14.0	14.2	15.4	18.2	18.4	—0.2	23.8	10.9	12.9
16.9	17.0	17.0	15.4	14.4	13.9	13.9	14.0	15.5	16.0	—0.5	19.1	12.9	6.2
17.8	17.8	16.2	14.5	12.9	11.5	11.0	10.5	14.7	14.4	0.3	18.5	10.5	8.0
17.4	14.5	14.9	14.4	13.0	13.0	12.4	11.7	15.5	16.5	—1.0	23.7	10.1	13.6
14.5	14.3	14.3	14.0	13.4	13.0	13.1	12.8	14.2	14.8	—0.6	18.9	10.6	8.3
11.4	11.3	10.9	10.4	9.7	9.4	9.4	9.5	11.1	10.5	0.6	12.8	9.4	3.4
16.0	15.1	14.3	11.6	9.6	8.2	7.2	7.0	12.4	12.7	—0.3	17.2	6.9	10.3
15.3	14.5	12.8	11.1	9.0	8.0	7.2	6.8	11.5	12.2	—0.7	16.9	5.5	11.4
18.2	14.8	13.6	11.4	10.5	9.5	9.0	10.7	12.2	12.7	—0.5	19.2	**3.7**	15.5
14.8	14.8	14.0	13.4	12.7	11.8	11.2	10.3	12.4	12.1	0.3	17.3	10.1	7.2
12.2	11.2	10.6	10.4	10.1	10.4	10.6	10.2	10.8	11.6	—0.8	16.6	6.1	10.5
16.5	15.0	12.8	12.1	11.1	11.4	12.0	12.4	13.2	13.0	0.2	17.5	9.9	7.6
14.3	14.5	13.3	12.5	12.0	11.7	11.7	11.8	13.6	14.0	—0.4	18.5	11.4	7.1
15.1	14.5	13.9	13.3	12.5	12.2	12.3	12.3	13.6	13.8	—0.2	17.3	11.2	6.1
16.5	16.3	14.6	13.2	12.0	11.2	10.6	10.4	14.0	13.9	0.1	18.4	10.2	8.2
12.4	12.7	13.1	13.0	13.0	12.9	11.7	11.2	11.8	12.4	—0.6	15.3	7.6	7.7
17.0	15.3	12.7	11.8	11.7	11.5	10.4	9.9	13.6	13.7	—0.1	18.2	9.8	8.4
14.6	14.2	13.5	13.0	12.5	12.0	12.4	12.2	12.2	12.4	—0.2	14.8	8.6	6.2
16.2	15.4	14.6	13.6	12.7	11.8	12.0	11.5	14.2	14.6	—0.4	18.2	11.5	6.7
16.3	14.8	13.4	12.4	11.6	11.4	10.8	10.3	13.2	13.5	—0.3	18.0	9.9	8.1
12.7	12.7	12.8	12.9	12.9	13.0	12.8	12.8	12.4	12.8	—0.4	16.2	9.9	6.3
17.3	17.0	16.7	16.0	15.6	14.7	14.5	14.2	15.3	15.7	—0.4	17.9	12.8	5.1
13.5	12.7	12.1	11.5	11.2	10.7	10.4	10.0	14.1	14.4	—0.3	19.9	10.0	9.9
11.3	10.7	9.9	9.4	9.0	7.5	6.4	5.9	9.6	9.6	0.0	11.7	5.9	5.8
11.3	10.7	10.0	9.8	9.5	9.3	9.2	9.0	9.6	10.1	—0.5	12.3	5.9	6.4
11.8	11.6	11.3	11.1	10.8	10.4	10.3	10.0	10.7	10.8	—0.1	12.0	9.0	3.0
11.5	11.2	10.2	9.7	8.5	7.3	7.8	7.9	10.1	9.8	0.3	12.1	7.0	5.1
12.1	11.3	10.4	9.8	9.2	7.7	7.7	6.4	9.3	9.1	0.2	13.2	6.4	6.8
15.54	14.78	13.86	12.85	11.94	11.21	10.87	10.62	13.15	13.50	—0.35	17.66	8.87	8.71

Термографъ Фуса. Сентябрь. Павловскъ. 1

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5.6	6.0	6.3	6.5	6.4	6.2	7.5	8.8	10.3	11.6	12.4	12.7	13.5	12.9
2	9.9	9.8	9.9	9.1	8.8	9.3	10.1	11.3	14.0	14.5	15.6	15.1	15.4	14.6
3	11.3	11.2	10.9	10.9	10.7	10.7	10.5	11.0	11.6	11.3	11.5	11.2	11.4	12.3
4	10.1	9.9	9.8	10 1	10.0	10.1	10.3	10.8	10.9	11.3	12.1	12.7	13.5	14.0
5	6.8	6.8	6.9	6.8	6.5	6.3	9.7	10.7	11.7	14.5	15.4*	16.8	16.6	17.0
6	9.0	8.4	10.2	11.6	11.3	11.9	12.7	13.9	14.1	15.3	15.6	15.6	16.0	16.6
7	10.8	10.2	8.9	7.8	7.5	7.5	9.0	10.7	12.8	14.2	15.3	15.7	15.5	15.4
8	3.3	2.9	2.7	2.4	2.2	2.0	3.5	8.3	11.7	13.1	14.2	15.0	15.5	15.7
9	4.9	4.8	4.7	4.0	3.6	4.0	5.5	9.0	12.5	14.9	16.1	16 6	17.6	18.3
10	7.1	6.5	6.8	6.7	6.9	8.2	9.4	11.0	12.4	13.3	13.9	14.9	15.8	17.0
11	8.1	8.1	8.2	7.5	6.5	6.1	7.2	8.8	10.9	13.0	14.2	14.6	13.8	15.0
12	6.9	6.4	6.1	6.2	6.2	6.3	7.8	9.6	11.4	12.7	13.7	14.5	15.0	15.4
13	9.4	9.1	9.0	9.0	9.2	9.1	9.4	10.1	10.0	11.5	11.8	11.6	12.0	11.0
14	8.6	8.2	8.3	7.4	6.8	6.5	6.4	7.1	7.0	7.1	7.6	7.8	7.5	7.4
15	5.7	5.1	4.8	4.4	4.4	4.5	4 8	6.1	6.5	7.0	7.1	6.7	5.5	5.2
16	3.7	2.8	1.6	0.9	0.8	0.9	3.0	5.4	8.7	9.0	10.0	10.9	10.2	9.5
17	2.5	3.0	2.5	2.2	1.0	0.6	1.5	4.1	6.1	6.9	6.8	7.5	7.5	7.3
18	3.6	3.3	3.1	2.8	2.4	2.7	3.4	4.9	6.1	7.0	6.8	7.1	8.0	8.0
19	— 1.6	— 2.0	— 2.2	— 1 5	— 0.5	0.2	1.5	3.1	6.0	7.2	7.9	8.8	9.1	9.7
20	7.7	7.7	7.6	7.3	7.3	7.6	8.2	9.3	10.4	10.4	10.6	11.8	14.0	14.3
21	7.5	8.0	8.2	8.2	8.2	8.8	9.5	10.5	11.0	11.8	12.8	13.5	13.3	14.5
22	5.9	6.0	5.8	6.3	6.4	7.1	7.7	8.2	8.2	8.5	9.0	10.0	9.5	9.6
23	7.4	7.3	6.7	6.9	7.0	7.1	7.4	7.6	8.2	8.3	8.5	9.5	9.2	10.0
24	3.0	3.0	2.3	3.3	2.7	1.9	2.3	5.2	6.8	9.0	11.0	12.0	12.4	12.4
25	8.0	7.9	7.7	6.2	5.7	5.8	5.8	7.6	10.9	14.4	16.4	17.5	18.0	18.5
26	8.4	7.5	7.0	7.0	6.4	6.4	6.6	8.8	11.8	14.2	16.7	18.4	19.1	18.9
27	6.9	6.4	6.4	5.8	4.9	4.0	4.4	7.0	10.3	12.8	15.0	16.2	16.5	16.5
28	6.5	7.3	7.3	7.4	7.3	6.8	6.5	8.0	11.5	13.0	14.5	15.7	16.0	16.4
29	6.0	5.3	4.8	5.3	4.6	4.3	4.4	5.5	9.0	11.1	12.5	14.6	13.9	14.5
30	2.9	2.4	2.0	2.3	2.3	2.3	3.2	4.5	7.0	8.5	10.9	14.6	15.6	15.2
Среднія Moyennes	6.53	6.31	6.14	6.03	5.78	5.84	6.64	8.23	9.99	11.25	12.20	12.99	13.23	13.48

Октябрь.

1	2.7	3.1	2.7	2.4	2.3	1.8	1.9	3.5	8.4	12.2	14.8	16.2	17.3	17.7
2	6.3	5.5	5.4	5.3	4.9	3.7	3.9	6.9	9.7	12.2	13.8	14.6	15.0	14.2
3	5.5	5.2	4.3	4.9	5.0	4.3	5.1	6.9	9.3	9.7	9.5	8.7	8.5	8.3
4	7.0	6.4	6.2	7.0	7.0	7.3	7.7	7.3	8.0	8.9	9.3	10.5	11.1	11.3
5	4.9	4.7	4.3	4.8	6.0	6.1	6.3	7.1	8.2	9.5	9.7	10.2	10.7	11.1
6	8.5	7.8	8.1	8.4	8.3	7.8	7.5	7.9	9.4	9.6	9.3	8.4	9.7	9.7
7	9.1	8.7	8.6	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.5	9.9	10.2	10.5	10.4	10.0
8	7.7	8.1	8.1	8.0	7.8	7.9	8.0	8.3	8.9	9.4	9.7	10.5	10.0	8.4
9	5.3	5.3	5.2	4.9	4.7	4.5	4.5	4.4	4.8	5.0	4.4	5.1	5.0	4.4
10	— 0.3	— 1.1	— 1.3	— 1.4	— 1.3	— 1.5	— 2.0	— 0.9	1.6	5.0	7.5	8.4	9.0	8.7
11	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.1	2.1	5.2	8.2	8.9	9.5	9.8	9.9
12	— 1.4	— 1.8	— 2.2	— 2.5	— 2.9	— 3.1	— 3.2	— 2.3	0.7	0.5	1.3	3.8	6.0	7.7
13	7.4	7.3	7.6	8.0	8.5	9.1	9.7	10.3	11.3	11.6	11.8	12.8	12.5	12.7
14	5.9	6.1	6.1	5.9	5.7	6.0	6.0	6.2	6.1	6.1	5.9	5.9	6.0	6.3
15	5.2	5.0	5.0	5.0	5.5	5.8	6.0	6.2	7.1	7.9	10.5	11.4	11.7	12.2
16	7.0	7.2	7.2	6.5	6.2	5.8	5.6	6.0	6.5	7.7	9.2	9.5	11.3	10.5
17	7.6	8.0	8.0	7.7	8.0	7.8	8.0	7.1	6.3	6.6	7.8	8.4	8.3	8.5
18	5.2	5.2	5.3	5.4	5.0	4.9	5.0	5.8	6.6	7.5	8.3	8.5	8.3	8.3
19	5.2	4.4	3.1	2.8	2.9	2.7	2.5	2.9	3.8	5.5	6.3	6.0	6.2	6.2
20	2.6	2.9	3.0	3.1	3.0	3.1	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.1	4.7	5.9
21	4.1	3.9	3.7	3.2	3.0	2.5	2.4	2.2	2.8	3.2	3.6	4.1	4.0	4.3
22	4.2	4.5	4.6	4.7	4.5	4.3	4.1	4.0	4.4	4.4	4.3	4.1	4.0	4.1
23	1.4	1.4	1.2	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	1.3	1.8	2.8	3.0	3.5	3.5
24	1.3	2.2	2.0	1.2	1.0	0.9	0.8	1.2	1.8	2.4	2.9	3.2	3.6	3.4
25	1.2	1.0	0.4	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9	1.5	2.1	2.8	3 0	3.0	3.1
26	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.2	0.5	1.3	1.5	1.9	2.1	1.4
27	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.7	3.0	3.2	3.6	3.9	4.0
28	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	3.7	3.8	4.0	4.4	4.9	5.5	5.7	5.8	5.7
29	5.3	5.2	5.3	5.5	5.5	5.6	6.0	6.4	7.0	7.2	7.0	7.0	6.7	5.8
30	1.8	1.2	0.6	0.1	— 0.5	— 0.9	— 1.3	— 1.5	— 0.1	1.3	2.4	3.2	3.5	3.3
31	— 2.5	— 2.6	— 3.0	— 3.6	— 3.3	— 2.8	— 2.5	— 2.6	— 1.1	0.6	1.5	2.2	2.8	3.1
Среднія Moyennes	4.05	3.95	3.77	3.72	3.71	3.60	3.64	4.06	5.18	6.12	6.80	7.26	7.56	7.5

Pavlovsk. Septembre. Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
13.5	12.3	11.6	11.2	10.6	10.3	10.1	10.0	10.0	10.5	—0.5	14.1	5.5	8.6
13.9*	12.8*	12.3*	11.9*	11.5	11.3	11.2	11.6	12.2	12.3	—0.1	16.1	8.8	7.3
13.7*	12.5*	12.4*	11.5*	11.5	11.2	10.8	10.4	11.6	11.1	0.5	14.2	10.4	3.8
13.8	12.7	10.4	9.4	9.4	7.3	7.0	6.5	10.9	11.1	—0.2	14.9	6.4	8.5
14.7	13.7	11.4	10.1	9.5	10.0	10.1	9.8	11.4	11.9	—0.5	17.2	5.8	11.4
13.0	12.6	12.3	11.2	10.6	10.3	10.8	10.8	12.6	13.1	—0.5	16.7	8.3	8.4
13.3	10.6	8.2	7.0	5.9	4.6	4.0	3.5	10.5	10.1	0.4	16.2	3.5	12.7
13.2	11.2	9.3	8.1	7.5	7.4	6.3	6.0	8.8	8.8	0.0	16.3	1.8	14.5
16.0	13.3	11.8	9.7	8.7	8.8	8.3	7.9	10.6	10.6	0.0	18.4	3.4	15.0
16.7	14.4	12.5	11.3	10.5	10.0	9.7	9.1	11.6	11.9	—0.3	18.4	6.5	11.9
12.8	11.3	10.2	10.0	10.1	9.4	8.6	7.3	10.6	10.4	0.2	15.9	6.0	9.9
13.0	11.6	10.5	10.1	10.0	9.4	9.6	9.7	10.4	10.9	—0.5	16.0	5.9	10.1
10.0	10.0	9.7	8.9	8.5	8.8	8.7	8.6	9.9	10.0	—0.1	12.4	8.5	3.9
6.5	6.3	5.9	6.0	5.9	6.0	5.8	5.7	7.0	6.6	0.4	8.0	5.7	2.3
6.3	6.0	5.2	4.9	3.8	4.1	3.8	4.1	5.5	4.7	0.8	8.0	3.5	4.5
7.4	7.7	6.4	6.1	6.3	5.9	4.8	3.3	6.0	6.5	—0.5	11.2	0.6	10.6
6.3	5.3	4.0	3.5	3.7	3.9	4.0	3.8	4.5	4.2	0.3	7.9	0.5	7.4
7.0	4.4	2.4	1.3	0.4	— 0.9	— 1.2	— 2.0	4.1	3.9	0.2	8.9	— 2.0	10.9
9.6	9.1	8.6	8.1	7.5	7.3	7.7	7.5	5.3	6.0	—0.7	10.2	— 2.2	12.4
11.3	9.6	7.7	6.2	6.0	4.9	4.5	5.6	9.1	9.4	—0.3	14.7	4.4	10.3
11.8	9.9	8.1	7.5	7.6	7.1	6.9	5.8	10.0	10.1	—0.1	14.8	5.6	9.2
8.4	7.6	7.4	7.8	8.2	8.2	7.7	7.6	7.9	8.5	—0.6	10.1	5.8	4.3
9.5	9.0	7.5	7.1	7.5	7.0	5.2	4.0	8.0	8.0	0.0	11.0	4.0	7.0
11.4	10.0	9.6	9.2	8.8	8.6	8.1	7.8	7.6	7.8	—0.2	12.9	1.7	11.2
15.0	13.0	11.6	10.6	10.4	8.7	9.4	8.5	11.4	11.4	0.0	18.6	5.0	13.6
13.7	11.6	10.6	10.3	9.5	8.2	8.1	7.5	11.3	11.7	—0.4	19.5	6.3	13.2
14.0	10.7	8.7	7.6	7.0	6.2	5.9	5.9	9.6	9.3	0.3	16.9	3.8	13.1
12.4	10.3	9.2	8.1	7.5	7.5	6.8	6.2	10.1	10.0	0.1	16.5	5.6	10.9
11.6	10.1	8.7	6.8	6.4	5.9	5.4	4.0	8.5	8.2	0.3	15.3	4.0	11.3
11.5	9.1	7.0	7.2	5.9	5.1	3.6	2.6	7.2	8.2	— 1.0	16.4	1.8	14.6
11.71	10.29	9.04	8.29	7.89	7.42	7.06	6.64	9.14	9.25	—0.11	14.26	4.50	9.76

Octobre.

14.2	12.9	12.5	10.7	9.5	8.7	7.8	7.4	9.3	9.6	—0.3	17.9	1.6	16.3
11.6	8.6	7.8	7.6	7.2	6.5	6.0	6.0	8.8	8.7	0.1	15.0	3.6	11.4
7.9	7.9	7.1	6.2	6.0	6.0	6.7	6.6	6.9	6.5	0.4	9.8	4.2	5.6
9.2	7.3	6.3	4.8	4.0	3.4	4.3	4.7	7.6	7.6	0.0	11.5	3.1	8.4
10.5	10.5	10.2	9.9	10.0	10.1	10.0	9.1	8.5	9.0	—0.5	11.2	4.3	6.9
9.8	9.4	8.9	8.6	8.6	7.3	7.0	7.6	8.6	8.6	0.0	10.0	6.9	3.1
10.7	9.7	7.7	8.8	8.7	8.7	8.5	8.4	9.4	9.4	0.0	11.4	7.4	4.0
6.7	6.3	6.1	5.8	5.7	5.5	5.4	5.3	7.7	7.9	—0.2	10.5	5.3	5.2
4.4	4.4	3.6	2.9	1.7	1.2	1.4	0.4	4.1	3.7	0.4	5.4	0.4	5.0
5.3	3.4	2.3	1.5	1.2	0.8	1.7	1.5	2.6	2.7	—0.1	9.0	— 2.0	11.0
5.6	3.8	2.6	1.4	0.5	— 0.1	— 0.8	— 1.3	3.9	3.8	0.1	10.2	— 1.3	11.5
5.5	6.3	6.4	7.0	7.2	7.6	8.5	7.8	2.8	3.3	—0.5	8.5	— 3.2	11.7
9.9	9.4	8.1	6.7	6.0	5.6	5.5	5.6	9.3	9.4	—0.1	13.2	5.5	7.7
5.7	5.8	5.6	5.6	5.3	4.0	4.5	5.2	5.8	5.8	0.0	6.4	3.6	2.8
8.4	8.5	8.9	8.8	9.1	9.0	8.6	8.3	8.1	8.9	—0.8	12.1	5.0	7.1
9.2	9.0	8.7	8.6	8.5	7.8	7.2	7.4	8.0	8.5	—0.5	11.5	5.5	6.0
7.1	6.7	6.5	6.4	6.5	6.2	5.6	5.5	7.3	7.6	—0.3	8.9	5.5	3.4
8.4	8.5	8.5	7.9	7.5	7.2	6.5	5.6	6.9	6.9	0.0	8.6	4.9	3.7
5.5	5.1	4.8	5.1	5.2	3.9	2.9	3.0	4.5	4.6	—0.1	6.3	2.4	3.9
3.7	4.0	3.7	3.4	3.0	4.0	4.2	4.1	3.8	3.6	0.2	5.2	2.4	2.8
3.6	3.5	3.3	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0	3.4	3.2	0.2	4.3	2.2	2.1
3.0	3.5	3.4	3.2	3.0	2.8	1.9	1.4	3.8	3.7	0.1	4.7	1.4	3.3
3.4	2.5	1.5	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.9	1.8	0.1	3.9	0.4	3.5
2.1	1.7	0.9	— 0.2	— 0.5	0.4	0.5	0.5	1.6	1.3	0.3	3.6	— 0.8	4.4
2.0	1.4	1.0	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	1.4	1.4	0.0	3.1	0.3	2.8
0.9	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	1.9	1.9	1.0	1.4	—0.4	2.1	0.2	1.9
3.9	3.8	3.9	4.0	4.0	3.8	3.7	3.6	3.1	3.3	—0.2	4.2	1.9	2.3
5.5	5.4	5.2	5.1	5.2	5.2	5.4	5.4	4.8	4.9	—0.1	5.9	3.6	2.3
6.0	6.9	6.4	5.4	4.0	3.9	3.5	2.7	5.7	5.6	0.1	7.2	2.7	4.5
0.1	— 1.2	— 2.0	— 2.4	— 2.5	— 2.5	— 2.5	— 2.6	0.2	— 0.1	0.3	3.7	— 2.8	6.5
2.1	1.9	1.7	2.0	2.0	2.3	2.3	2.2	0.3	0.8	—0.5	3.7	— 3.6	7.3
6.19	5.74	5.25	4.87	4.63	4.40	4.31	4.16	5.19	5.28	—0.09	8.03	2.28	5.75

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1.9	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.5	3.0	3.4	3.9	4.4	4.5	4.5	4.5
2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	2.8	2.5	2.2	2.2	2.9	3.1	2.3	2.2	2.1
3	— 2.8	— 3.3	— 3.9	— 4.1	— 4.4	— 5.1	— 6.3	— 6.8	— 6.0	— 4.5	— 3.3	— 2.8	— 2.8	— 2.8
4	— 2.3	— 2.4	— 2.4	— 2.6	— 2.7	— 2.7	— 2.8	— 3.0	— 2.8	— 2.3	— 1.9	— 1.8	— 1.7	— 1.8
5	— 4.9	— 5.0	— 4.8	— 4.6	— 4.7	— 5.0	— 6.0	— 6.5	— 5.6	— 3.5	— 2.1	— 1.8	— 1.4	— 1.5
6	— 3.2	— 3.9	— 4.7	— 4.4	— 4.7	— 3.2	— 2.7	— 2.4	— 2.5	— 2.1	— 1.5	— 0.2	0.3	0.4
7	2.4	2.3	2.3	2.0	1.7	0.7	— 0.5	— 0.8	— 1.7	— 1.8	— 1.5	— 1.6	— 1.2	— 1.3
8	— 1.6	— 1.7	— 2.3	— 2.3	— 1.8	— 2.0	— 2.7	— 3.6	— 3.8	— 2.7	— 1.6	— 0.6	0.2	0.1
9	— 1.5	— 1.4	— 1.5	— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 1.5	— 1.1	— 0.5	0.0	0.7	1.1	1.6	1.6
10	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.7
11	— 5.4	— 5.7	— 5.8	— 5.7	— 5.8	— 5.5	— 5.0	— 4.9	— 5.3	— 5.3	— 5.1	— 3.9	— 3.3	— 3.1
12	— 4.6	— 4.5	— 4.6	— 4.6	— 4.8	— 4.9	— 4.5	— 4.2	— 4.3	— 3.6	— 3.8	— 3.8	— 3.7	— 3.4
13	— 6.8	— 7.2	— 7.7	— 7.2	— 7.4	— 7.4	— 7.5	— 7.8	— 7.5	— 7.6	— 7.8	— 7.7	— 7.9	— 8.1
14	— 8.2	7.2	— 6.4	— 6.5	— 7.5	— 8.5	— 9.1	—10.3	— 9.8	— 8.8	— 7.8	— 7.3	— 7.5	— 7.3
15	— 8.4	— 7.8	— 7.7	— 7.5	— 7.2	— 7.2	— 7.1	— 7.0	— 6.8	— 6.6	— 6.2	— 6.1	— 6.0	— 5.9
16	— 5.9	— 5.8	— 6.8	— 8.9	— 8.3	— 9.1	—10.0	—10.6	—10.9	— 9.6	— 8.4	— 7.3	— 7.0	— 6.7
17	— 5.4	— 5.1	— 5.0	— 4.9	— 4.9	— 4.8	— 4.5	— 4.5	— 3.8	— 3.7	— 3.3	— 2.9	— 2.7	— 2.7
18	0.3	0.4	0.4	0.7	1.0	1.2	1.4	1.9	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	2.7
19	1.2	0.3	0.1	— 0.5	— 1.1	— 1.6	— 0.4	0.2	0.2	0.9	0.7	1.3	1.6	1.7
20	3.5	3.0	2.9	2.4	2.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.6	2.1	1.6	2.1
21	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 1.1	— 1.5	— 1.9	— 2.0	— 2.2	— 1.6	— 0.1	0.3	0.8	1.0	0.0
22	— 0.6	— 0.7	— 0.6	— 0.7	— 0.6	— 1.5	— 2.0	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 1.9	— 1.9	— 2.2	— 2.1
23	— 1.3	— 2.0	— 2.8	— 2.9	— 2.6	— 2.8	— 3.0	— 3.6	— 3.1	— 2.6	— 3.0	— 2.9	— 3.0	— 3.6
24	— 2.7	— 2.4	— 2.0	— 1.5	— 0.4	0.3	0.6	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2
25	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2
26	— 0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	— 0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4
27	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 1.2	— 2.3	— 3.0	— 3.2	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 3.1	— 3.5
28	— 8.3	— 8.2	— 8.1	— 8.0	— 8.1	— 8.2	— 8.5	— 8.5	— 8.9	— 9.0	— 8.4	— 7.8	— 7.1	— 6.5
29	— 4.5	— 5.7	— 6.3	— 6.3	— 7.8	— 9.4	—11.0	—13.1	—12.8	—11.7	—10.3	— 9.1	— 8.0	— 8.2
30	— 9.2	— 9.3	— 9.1	— 9.6	— 9.3	— 9.4	— 9.3	— 9.5	—10.0	—10.4	—11.0	—11.5	—11.7	—12.1
Среднія Moyennes	— 2.53	— 2.62	— 2.74	— 2.83	— 2.91	— 3.17	— 3.36	— 3.54	— 3.42	— 2.94	— 2.57	— 2.24	— 2.06	— 2.10

Декабрь.

1	—19.4	—20.4	—20.4	—19.2	—18.8	—19.4	—20.5	—21.4	—21.4	—20.7	—18.3	—17.0	—16.3	—16.5
2	—13.3	—15.1	—16.0	—14.6	—13.5	—14.8	—15.4	—14.7	—13.0	—11.7	—11.0	—10.6	—10.6	—10.8
3	— 7.6	— 7.0	— 6.6	— 5.7	— 5.3	— 5.2	— 4.6	— 3.6	— 2.7	— 2.4	— 2.1	— 1.7	— 1.4	— 0.8
4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	— 0.5	— 0.7	— 1.0	— 1.6
5	— 3.9	— 4.2	— 4.9	— 5.0	— 5.8	— 6.3	— 6.6	— 6.4	— 6.3	— 5.8	— 5.5	— 5.1	— 4.5	— 3.9
6	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.9	2.5	2.7	2.6	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0
7	3.4	3.4	3.3	3.3	3.1	3.1	3.0	3.1	3.0	2.9	2.8	2.1	1.6	1.2
8	0.8	0.9	1.1	0.9	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	— 1.0
9	— 0.8	— 1.4	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 3.0	— 5.0	— 6.1	— 7.0	— 7.1	— 6.8	— 5.9	— 5.0	— 5.5
10	— 3.7	— 3.7	— 3.7	— 3.4	— 3.4	— 3.5	— 3.5	— 3.8	— 3.5	— 3.4	— 3.8	— 3.7	— 4.0	— 4.1
11	—10.4	— 9.8	— 8.6	— 8.2	— 6.8	— 4.7	— 4.6	— 4.5	— 4.9	— 5.3	— 4.6	— 3.8	— 3.5	— 2.6
12	— 0.4	— 0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	— 0.1	0.1	0.9	0.9	0.6	0.4	0.3	0.1
13	— 0.2	— 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.1
14	— 2.1	— 2.3	— 2.3	— 2.2	— 2.2	— 2.3	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 1.8	— 1.8	— 1.6	— 1.5	— 1.7
15	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.0
16	— 2.2	— 1.9	— 1.6	— 0.5	0.0	— 0.1	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6
17	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	1.1
18	2.5	2.5	2.7	2.9	2.6	2.9	2.8	2.9	2.7	2.7	2.8	3.0	2.9	2.8
19	2.2	1.3	0.7	0.3	— 1.4	— 1.9	— 2.2	— 2.9	— 2.9	— 3.0	— 3.1	— 3.3	— 3.5	— 3.9
20	— 9.5	— 9.7	— 9.6	— 8.7	— 8.4	— 7.9	— 7.4	— 7.1	— 7.0	— 6.8	— 6.2	— 6.0	— 6.0	— 6.4
21	— 6.9	— 6.9	— 6.9	— 6.5	— 6.0	— 5.3	— 5.0	— 5.0	— 4.0	— 3.4	— 1.4	— 1.8	— 2.0	— 3.0
22	— 9.8	— 9.7	— 9.3	— 9.1	— 9.8	—10.5	—10.8	—10.9	—12.1	—12.6	—11.9	—10.6	—10.9	—11.0
23	— 9.7	— 9.2	— 9.1	— 9.2	— 9.3	— 9.3	— 9.4	— 9.1	— 9.5	— 9.4	— 8.9	— 8.3	— 7.9	— 7.8
24	— 7.7	— 7.2	— 6.9	— 6.9	— 6.9	— 7.0	— 7.5	— 8.0	— 8.1	— 8.6	— 8.7	— 8.7	— 8.7	— 9.0
25	—12.5	—12.7	—12.7	—12.7	—12.9	—13.4	—14.0	—14.5	—14.6	—14.7	—14.7	—14.5	—14.7	—14.6
26	—16.9	—16.7	—16.6	—17.4	—19.1	—19.4	—20.2	—20.0	—21.3	—21.2	—20.9	—20.9	—20.5	—20.5
27	—19.2	—18.5	—19.0	—19.3	—18.4	—17.9	—17.8	—17.6	—17.6	—17.6	—16.9	—17.4	—18.0	—17.4
28	—16.2	—15.1	—13.9	—12.2	—10.3	— 9.0	— 8.4	— 6.6	— 4.8	— 3.9	— 1.1	— 0.6	— 0.2	— 0.5
29	—13.0	—13.4	—14.1	—14.6	—15.0	—15.0	—14.9	—14.4	—14.6	—14.8	—14.8	—15.0	—15.0	—14.8
30	—21.9	—22.8	—23.6	—24.8	—23.2	—21.4	—20.4	—22.5	—23.4	—23.7	—22.5	—18.0	—18.9	—17.2
31	—24.4	—25.0	—25.3	—25.4	—26.4	—26.8	—27.0	—27.7	—28.5	—26.6	—25.3	—24.8	—23.8	—24.1
Среднія Moyennes	— 7.13	— 7.19	— 7.22	— 7.06	— 7.01	— 6.96	— 7.06	— 7.06	— 7.07	— 6.93	— 6.49	— 6.15	— 6.10	— 6.17

Pavlovsk. **Novembre.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.4	3.6	— 0.2	4.5	1.9	2.6
— 1.3	— 1.9	— 1.5	0.0	— 0.5	— 0.6	— 1.0	— 1.7	1.4	1.4	0.0	3.5	— 1.9	5.4
— 2.9	— 3.0	— 2.9	— 2.4	— 1.8	— 1.9	— 2.0	— 2.2	— 3.5	— 3.6	0.1	— 1.7	— 6.8	5.1
— 2.7	— 2.8	— 3.2	— 3.4	— 4.0	— 4.5	— 5.0	— 5.0	— 2.8	— 2.8	0.0	— 1.7	— 5.0	3.3
— 1.8	— 1.9	— 1.9	— 2.1	— 2.3	— 2.6	— 2.9	— 3.2	— 3.3	— 3.2	— 0.1	— 1.4	— 6.5	5.1
0.1	0.4	0.7	0.9	1.5	1.7	2.0	2.4	— 1.2	— 0.3	— 0.9	2.4	— 4.7	7.1
— 2.7	— 3.6	— 2.3	— 2.4	— 2.2	— 1.9	— 1.7	— 1.7	— 0.8	— 1.3	0.5	2.5	— 3.7	6.2
— 2.8	— 2.7	— 2.7	— 2.8	— 2.2	— 1.9	— 1.6	— 1.5	— 2.0	— 1.6	— 0.4	0.4	— 3.9	4.3
1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.7	0.5	0.1	0.3	— 0.2	1.6	— 1.7	3.3
0.2	— 0.2	— 0.9	— 1.6	— 1.9	— 2.5	— 3.2	— 4.2	— 0.2	— 0.3	0.1	0.9	— 4.2	5.1
— 6.5	— 6.8	— 8.3	— 8.7	— 8.3	— 7.5	— 5.5	— 4.5	— 5.6	— 5.5	— 0.1	— 3.0	— 8.7	5.7
— 4.2	— 4.8	— 6.3	— 7.2	— 7.5	— 7.6	— 7.5	— 7.1	— 4.9	— 5.2	0.3	— 3.2	— 7.7	4.5
— 8.5	— 8.4	— 8.2	— 8.2	— 7.5	— 7.0	— 6.4	— 7.3	— 7.6	— 7.6	0.0	— 6.3	— 8.6	2.3
— 9.0	— 9.9	— 9.6	— 9.3	— 8.8	— 9.5	— 8.9	— 8.6	— 8.4	— 8.5	0.1	— 6.3	—10.3	4.0
— 5.8	— 5.8	— 5.8	— 5.8	— 5.8	— 5.7	— 5.7	— 5.8	— 6.5	— 6.3	— 0.2	— 5.7	— 8.6	2.9
— 6.8	— 6.8	— 6.5	— 6.1	— 5.9	— 5.9	— 5.7	— 5.6	— 7.5	— 7.6	0.1	— 5.6	—11.0	5.4
— 1.5	— 1.3	— 0.8	— 0.4	— 0.1	0.1	— 0.3	0.0	— 2.9	— 2.4	— 0.5	0.1	— 5.6	5.7
2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.3	1.8	1.2	1.9	2.3	— 0.4	3.1	0.0	3.1
1.7	2.2	2.6	3.3	3.5	3.6	4.3	4.2	1.3	1.6	— 0.3	4.3	— 1.7	6.0
0.7	1.1	1.1	0.4	0.2	— 0.7	— 0.7	— 0.7	1.4	1.0	0.4	4.2	— 0.7	4.9
— 0.1	— 0.4	— 0.6	0.1	0.1	— 0.3	0.0	0.1	— 0.4	— 0.3	— 0.1	1.1	— 2.3	3.4
— 1.9	— 2.1	— 2.0	— 1.8	— 1.7	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.6	— 2.0	0.4	0.1	— 2.9	3.0
— 4.9	— 4.7	— 4.7	— 4.4	— 3.8	— 3.4	— 2.8	— 3.0	— 3.3	— 3.3	0.0	— 1.0	— 5.4	4.4
0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.8	— 0.7	1.2	— 3.0	4.2
0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.1	0.0	0.1	0.2	— 0.1	0.4	0.0	0.4
0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.1	— 0.2	0.1	0.2	— 0.1	0.5	— 0.2	0.7
— 6.0	— 6.8	— 6.9	— 7.7	— 8.6	— 9.0	— 9.1	— 8.3	— 4.0	— 4.9	0.9	— 0.2	— 9.3	9.1
— 4.4	— 3.3	— 2.7	— 2.2	— 1.7	— 1.2	— 1.3	— 3.3	— 6.2	— 5.8	— 0.4	— 1.0	— 9.0	8.0
— 9.6	— 9.4	—11.1	—11.3	—12.0	—10.1	— 8.8	— 9.4	— 9.2	—10.3	1.1	— 3.3	—13.8	10.5
—13.3	—14.4	—14.9	—14.7	—14.2	—14.8	—16.2	—17.2	—11.8	—11.7	— 0.1	— 9.0	—17.2	8.2
— 2.83	— 2.95	— 3.03	— 2.99	— 2.91	— 2.88	— 2.82	— 2.98	— 2.80	— 2.78	— 0.02	— 0.62	— 5.42	4.80

Décembre.

—18.5	—19.2	—16.2	—13.6	—13.0	—11.2	—10.4	—10.0	—17.5	—16.6	— 0.9	—10.0	—21.6	11.6
—10.9	—10.5	—10.3	—10.1	— 9.5	— 8.8	— 8.5	— 8.1	—11.8	—11.8	0.0	— 8.1	—16.2	8.1
0.5	0.7	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	— 2.2	— 1.7	— 0.5	1.1	— 8.1	9.2
— 2.3	— 2.6	— 2.9	— 3.2	— 3.6	— 3.8	— 3.8	— 4.0	— 1.2	— 1.4	0.2	0.8	— 4.0	4.8
— 3.1	— 2.5	— 2.0	— 1.5	— 0.5	0.5	0.8	1.0	— 3.8	— 3.9	0.1	1.0	— 6.6	7.6
3.4	3.1	2.9	2.9	3.2	3.4	3.4	3.5	2.5	2.9	— 0.4	3.5	1.0	2.5
0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.0	1.8	0.2	3.5	0.2	3.3
— 1.6	— 1.4	— 0.9	— 0.8	— 1.2	— 1.4	— 0.9	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.0	1.4	— 1.6	3.0
— 5.8	— 5.2	— 4.8	— 5.4	— 4.9	— 4.7	— 3.8	— 3.6	— 4.5	— 5.0	0.5	— 0.1	— 7.1	7.0
— 4.2	— 4.1	— 4.4	— 4.7	— 5.0	— 8.9	— 9.8	— 9.8	— 4.6	— 4.2	— 0.4	— 3.1	— 9.8	6.7
— 2.3	— 2.1	— 2.1	— 1.6	— 1.5	— 1.0	— 0.6	— 0.5	— 4.3	— 3.2	— 1.1	— 0.5	—10.7	10.2
0.1	0.0	— 0.1	— 0.2	— 0.5	— 0.7	— 0.7	— 0.3	0.0	— 0.1	0.1	0.9	— 0.7	1.6
— 1.0	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 1.5	— 1.9	— 1.9	— 1.9	— 0.5	— 0.4	— 0.1	0.4	— 1.9	2.3
— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 1.5	— 1.1	— 1.0	— 1.8	— 1.8	0.0	— 1.0	— 2.4	1.4
— 1.8	— 1.8	— 1.8	— 1.9	— 2.0	— 2.1	— 2.3	— 2.2	— 1.4	— 1.5	0.1	— 0.8	— 2.3	1.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.9	1.0	0.0	0.4	— 0.4	1.0	— 2.2	3.2
1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.6	1.2	1.3	— 0.1	2.6	0.6	2.0
2.5	2.5	3.2	3.3	3.3	3.3	3.1	2.9	2.8	3.0	— 0.2	3.3	2.2	1.1
— 4.9	— 5.6	— 6.5	— 7.1	— 7.6	— 8.1	— 8.5	— 9.3	— 3.5	— 4.4	0.9	2.9	— 9.3	12.2
— 7.5	— 7.6	— 7.8	— 7.8	— 7.5	— 7.6	— 7.4	— 7.3	— 7.6	— 7.0	— 0.6	— 6.0	— 9.7	3.7
— 4.5	— 5.4	— 5.8	— 6.5	— 7.7	— 8.3	— 8.9	— 9.0	— 5.3	— 4.9	— 0.4	— 1.4	— 9.0	7.6
—10.5	—10.5	—10.5	—10.2	—10.2	—10.0	— 9.7	— 9.8	—10.5	—10.6	0.1	— 9.0	—12.6	3.6
— 7.6	— 8.8	— 9.6	—10.6	—10.5	— 9.0	— 8.0	— 7.6	— 8.9	— 9.3	0.4	— 7.0	—10.7	3.7
— 9.6	— 9.7	—10.1	—10.7	—11.1	—11.5	—11.8	—12.2	— 8.9	— 9.1	0.2	— 6.9	—12.2	5.3
—15.3	—15.5	—15.5	—15.9	—16.0	—16.2	—16.2	—16.7	—14.5	—14.9	0.4	—12.2	—16.7	4.5
—21.2	—20.4	—18.9	—16.8	—16.8	—16.6	—17.2	—18.3	—19.2	—19.2	0.0	—16.5	—22.2	5.7
—18.9	—18.9	—19.8	—20.1	—19.4	—17.5	—16.3	—17.1	—18.2	—18.4	0.2	—16.3	—20.3	4.0
— 6.3	— 8.3	— 9.4	—10.4	—11.0	—11.4	—12.0	—12.4	— 8.1	— 6.5	— 1.6	— 0.2	—17.6	17.4
—15.3	—15.6	—16.1	—16.0	—16.8	—19.1	—20.2	—21.2	—15.4	—15.6	0.2	—12.4	—21.2	8.8
—19.2	—19.2	—18.7	—21.3	—22.3	—22.5	—23.4	—24.1	—21.3	—20.5	— 0.8	—17.1	—25.1	8.0
—25.8	—25.4	—26.5	—28.0	—27.8	—28.4	—27.0	—27.1	—26.1	—26.2	0.1	—24.1	—28.5	4.4
— 6.80	— 6.92	— 6.90	— 7.01	— 7.06	— 7.10	— 7.02	— 7.11	— 6.86	— 6.74	— 0.12	— 4.20	— 9.88	5.68

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	760.85	760.78	760.69	760.59	760.54	760.45	760.35	760.31	760.43	760.58	760.71	760.79	760.87	760.94	760.95	761.0
Февраль	53.06	53.07	53.06	53.01	53.00	52.97	53.02	53.05	53.13	53.23	53.33	53.39	53.36	53.22	53.18	53.1
Мартъ	68.73	68.76	68.78	68.73	68.79	68.83	68.86	68.98	69.04	69.10	69.12	69.12	69.11	69.00	68.86	68.7
Апрѣль	60.16	60.14	60.13	60.09	60.05	60.05	60.10	60.09	60.09	60.09	60.04	59.97	59.82	59.67	59.54	59.4
Май	55.47	55.41	55.39	55.35	55.33	55.35	55.39	55.46	55.52	55.58	55.64	55.70	55.73	55.76	55.74	55.7
Іюнь	52.24	52.17	52.06	52.02	51.98	51.91	51.89	51.86	51.81	51.78	51.77	51.72	51.74	51.77	51.74	51.7
Іюль	52.54	52.50	52.45	52.40	52.35	52.36	52.38	52.43	52.49	52.56	52.69	52.77	52.85	52.93	52.98	53.0
Августъ	53.26	53.27	53.17	53.12	53.07	53.05	52.98	52.99	52.97	52.96	53.01	53.05	53.05	53.06	52.99	52.2
Сентябрь	63.78	63.82	63.79	63.79	63.78	63.79	63.84	63.94	64.01	64.09	64.18	64.20	64.20	64.14	64.06	63.9
Октябрь	60.02	59.89	59.79	59.72	59.59	59.47	59.37	59.38	59.45	59.55	59.59	59.63	59.60	59.57	59.60	59.5
Ноябрь	50.83	50.77	50.69	50.57	50.45	50.47	50.46	50.54	50.67	50.77	50.86	50.94	50.86	50.76	50.71	50.6
Декабрь	49.55	49.59	49.64	49.70	49.64	49.65	49.67	49.70	49.77	49.92	50.12	50.14	50.01	49.96	49.88	49.9
Годъ	756.71	756.68	756.64	756.59	756.55	756.53	756.53	756.56	756.62	756.68	756.75	756.78	756.77	756.73	756.69	756.6

Термографъ Фуса.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 3.82	— 3.84	— 3.84	— 3.78	— 3.76	— 3.72	— 3.73	— 3.69	— 3.64	— 3.46	— 3.39	— 3.25	— 3.19	— 3.32	— 3.42	— 3.5
Февраль	— 8.49	— 8.71	— 8.71	— 8.81	— 8.93	— 9.04	— 9.10	— 9.19	— 9.24	— 8.82	— 8.31	— 7.76	— 7.33	— 7.10	— 6.88	— 6.9
Мартъ	— 7.51	— 8.12	— 8.56	— 8.95	— 9.26	— 9.52	— 9.72	— 9.44	— 8.12	— 6.58	— 4.74	— 3.07	— 1.96	— 1.30	— 0.83	— 0.8
Апрѣль	0.96	0.71	0.23	— 0.03	— 0.27	— 0.51	— 0.30	0.72	2.41	3.99	5.02	5.98	6.55	7.21	7.63	7.9
Май	3.64	3.46	3.31	3.12	2.97	3.41	4.52	5.72	6.75	8.08	8.66	9.09	9.62	9.69	9.64	9.9
Іюнь	8.08	7.46	6.94	6.72	7.07	7.95	9.30	10.76	11.75	13.34	13.79	14.62	14.74	14.99	14.95	14.8
Іюль	10.93	10.50	10.23	10.03	10.09	10.62	12.11	13.23	14.17	15.26	15.70	16.10	16.50	16.56	16.76	16.5
Августъ	10.64	10.26	10.20	10.18	9.93	10.00	10.72	12.19	13.40	14.56	15.27	15.73	16.22	16.38	16.59	16.4
Сентябрь	6.76	6.53	6.31	6.14	6.03	5.78	5.84	6.64	8.23	9.99	11.25	12.20	12.99	13.23	13.48	13.3
Октябрь	4.18	4.05	3.95	3.77	3.72	3.71	3.60	3.64	4.06	5.18	6.12	6.80	7.26	7.56	7.56	7.3
Ноябрь	— 2.30	— 2.53	— 2.62	— 2.74	— 2.83	— 2.91	— 3.17	— 3.36	— 3.54	— 3.42	— 2.94	— 2.57	— 2.24	— 2.06	— 2.10	— 2.2
Декабрь	— 6.79	— 7.13	— 7.19	— 7.22	— 7.06	— 7.01	— 6.96	— 7.06	— 7.06	— 7.07	— 6.93	— 6.49	— 6.15	— 6.10	— 6.17	— 6.9
Годъ	1.35	1.05	0.85	0.70	0.64	0.73	1.10	1.68	2.43	3.42	4.12	4.78	5.25	5.48	5.60	5.4

Барографъ Гаслера. — Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	763.34	758.53	760.94	4.81	— 0.11	Janvier
Февраль	56.14	50.11	53.12	6.03	0.02	Février
Мартъ	70.92	66.50	68.71	4.42	0.11	Mars
Апрѣль	62.09	57.32	59.70	4.77	0.04	Avril
Май	58.94	52.09	55.52	6.85	0.05	Mai
Іюнь	53.99	49.74	51.86	4.25	0.01	Juin
Іюль	54.76	50.98	52.87	3.78	— 0.07	Juillet
Августъ	55.55	50.69	53.12	4.86	— 0.14	Août
Сентябрь	65.37	62.64	64.00	2.73	0.00	Septembre
Октябрь	62.84	56.72	59.78	6.12	— 0.08	Octobre
Ноябрь	54.80	46.15	50.52	8.74	0.07	Novembre
Декабрь	53.88	45.61	49.74	8.27	0.18	Décembre
Годъ	759.39	753.92	756.66	5.47	0.00	Année

1. **Pavlovsk.** **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.** **Résumé.**

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
761.15	761.09	761.06	761.03	761.09	761.14	761.11	760.83	760.78	0.05	771.5	737.9	733.6	Janvier
53.16	53.12	53.08	53.10	53.10	53.15	53.27	53.14	53.12	0.02	73.5	33.4	40.1	Février
68.58	68.63	68.68	68.69	68.72	68.68	68.69	68.82	68.89	—0.07	**81.2**	45.5	35.7	Mars
59.17	59.23	59.43	59.46	59.51	59.49	59.48	59.74	59.74	0.00	76.1	44.2	31.9	Avril
55.52	55.53	55.66	55.75	55.75	55.72	55.65	55.57	55.66	—0.09	68.0	42.0	26.0	Mai
51.81	51.87	51.92	51.96	51.93	51.88	51.78	51.87	51.86	0.01	64.4	42.2	22.2	Juin
53.05	53.10	53.16	53.25	53.27	53.26	53.26	52.80	52.87	—0.07	65.6	43.0	22.6	Juillet
52.84	52.84	52.88	52.86	52.86	52.89	52.84	52.98	52.97	0.01	66.4	39.4	27.0	Août
63.92	64.03	64.12	64.13	64.18	64.22	64.29	64.00	64.07	—0.07	75.2	48.4	26.8	Septembre
59.84	59.88	59.94	59.98	60.00	59.97	59.92	59.70	59.64	0.06	73.3	32.9	40.4	Octobre
50.52	50.49	50.38	50.35	50.32	50.26	50.20	50.59	50.55	0.04	77.1	28.9	48.2	Novembre
50.09	50.07	50.09	50.08	50.15	50.31	50.32	49.92	49.91	0.01	69.6	**21.2**	48.4	Décembre
756.64	756.66	756.70	756.72	756.74	756.75	756.73	756.66	756.67	—0.01	781.2	721.2	760.0	Année

Thermomètre enregistreur Fuess.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
3.90	— 3.86	— 3.88	— 3.86	— 3.85	— 3.97	— 3.94	— 3.68	— 3.62	—0.06	4.5	—13.2	17.7	Janvier
7.86	— 7.95	— 8.14	— 8.31	— 8.40	— 8.59	— 8.74	— 8.22	— 8.20	—0.02	1.9	—24.2	26.1	Février
3.54	— 4.56	— 5.22	— 5.81	— 6.41	— 6.91	— 7.41	— 5.62	— 5.52	—0.10	7.1	—19.6	26.7	Mars
5.92	4.58	3.51	2.83	2.36	1.83	1.53	3.50	3.58	—0.08	19.8	—16.6	36.4	Avril
8.45	7.66	6.55	5.36	4.60	4.05	3.54	6.50	6.92	—0.42	17.1	— 3.8	20.9	Mai
14.03	13.11	11.90	10.58	9.51	8.84	8.37	11.44	12.11	—0.67	21.5	1.7	19.8	Juin
16.24	15.33	13.90	12.65	11.77	11.22	10.80	13.74	14.15	—0.41	**26.2**	3.5	22.7	Juillet
14.78	13.86	12.85	11.94	11.21	10.87	10.62	13.15	13.50	—0.35	25.2	3.7	21.5	Août
10.29	9.04	8.29	7.89	7.42	7.06	6.64	9.14	9.25	—0.11	19.5	— 2.2	21.7	Septembre
5.74	5.25	4.87	4.63	4.40	4.31	4.16	5.19	5.28	—0.09	17.9	— 3.6	21.5	Octobre
2.95	— 3.03	— 2.99	— 2.91	— 2.88	— 2.82	— 2.98	— 2.80	— 2.78	—0.02	4.5	—17.2	21.7	Novembre
6.92	— 6.90	— 7.01	— 7.06	— 7.10	— 7.02	— 7.11	— 6.86	— 6.74	—0.12	3.5	—**28.5**	32.0	Décembre
4.19	3.54	2.89	2.33	1.89	1.57	1.29	2.96	3.16	0.20	26.2	—28.5	54.7	Année

Термографъ Фуса. — Thermomètre enregistreur Fuess.

ѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	°	°	°	°	°	
нварь	— 2.14	— 5.70	— 3.92	3.56	0.24	Janvier
враль	— 5.32	—11.64	— 8.48	6.32	0.26	Février
ртъ	— 0.15	—11.11	— 5.63	10.96	0.01	Mars
рѣль	8.58	— 1.69	3.44	10.27	0.06	Avril
й	11.21	1.47	6.34	9.74	0.16	Mai
ь	16.82	5.85	11.34	10.97	0.10	Juin
ь	18.33	8.83	13.58	9.50	0.16	Juillet
густъ	17.66	8.87	13.26	8.79	— 0.11	Août
тябрь	14.26	4.50	9.38	9.76	— 0.24	Septembre
тябрь	8.03	2.28	5.16	5.75	0.03	Octobre
ябрь	— 0.62	— 5.42	— 3.02	4.80	0.22	Novembre
абрь	— 4.20	— 9.88	— 7.04	5.68	0.18	Décembre
’одъ	6.87	— 1.14	2.87	8.01	0.09	Année

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Январь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	3.4	3.3	3.4	3.5	3.9	3.8	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0
2	3.6	3.6	3.6	3.4	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	3.3	3.5	3.6	3.6	3.6
3	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3
4	3.4	3.4	3.2	3.2	2.8	2.8	3.0	3.0	3.2	3.3	3.2	3.0	3.0	3.1
5	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9
6	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3
7	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4
9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7
10	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.2	2.4
11	3.0	3.0	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7	2.7
12	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4
13	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
14	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0
15	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.1	4.3
16	4.9	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8	5.0	4.9	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4
17	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.2	3.7	3.7
18	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.0	3.8	3.9
19	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	3.6	3.8	3.6	3.6	3.7
20	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4
21	4.2	4.2	4.0	3.9	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2
22	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.1	4.0	3.8	3.8	3.7	3.4	3.3	3.0	3.0
23	2.7	2.8	2.9	3.2	3.4	3.8	4.0	4.3	4.4	4.8	5.0	5.0	4.8	4.8
24	4.8	4.7	4.7	4.6	4.8	4.7	4.6	4.5	4.2	3.9	3.0	2.7	2.8	2.8
25	3.7	4.0	4.1	4.0	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4
26	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2
27	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.6	4.5	4.2	4.2	4.1	4.2
28	4.2	4.2	4.0	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2
29	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.3	3.2
30	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8
31	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6
Среднія Moyennes	3.22	3.25	3.24	3.25	3.27	3.27	3.28	3.31	3.33	3.30	3.27	3.25	3.20	3.19

Февраль.

1	2.6	2.6	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
2	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7
3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3
4	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.2
5	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7
6	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9
7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
8	2.1	2.1	2.2	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.3	3.4
9	4.0	4.1	3.9	3.6	3.1	3.0	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1
10	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
11	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
12	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7
13	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.1	3.1	3.0	2.8	2.5	2.4	2.3	2.3	2.1
14	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6
15	3.4	3.5	3.7	4.0	4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.7	4.8	4.7	4.6
16	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.5	4.3
17	4.2	4.2	4.1	3.9	3.8	3.6	3.2	2.9	2.7	2.5	2.4	2.4	2.2	2.2
18	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
19	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
20	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2
21	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3
22	3.0	3.0	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.1
23	2.9	2.6	2.7	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7
24	2.8	2.7	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8
25	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8
26	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1
27	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4
28	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	1.3	1.2	1.2
29	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.3
Среднія Moyennes	2.40	2.40	2.39	2.39	2.38	2.38	2.37	2.37	2.40	2.40	2.41	2.42	2.44	2.43

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. Janvier. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
3.2	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	3.9	3.4	3.4	0.0	3.9	3.0	0.9
2.7	2.6	2.9	3.0	3.3	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	—0.1	3.9	2.6	1.3
3.3	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.1	3.1	0.0	3.5	2.9	0.6
3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.0	0.1	3.4	2.8	0.6
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	0.0	3.0	2.9	0.1
2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.6	2.5	0.1	3.0	2.2	0.8
2.2	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1	0.0	2.3	1.9	0.4
1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.6	1.6	0.0	1.9	1.4	0.5
1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.6	1.6	0.0	1.8	1.4	0.4
2.6	2.6	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	3.0	2.1	2.2	—0.1	3.0	1.4	1.6
2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	1.8	1.8	2.7	2.6	0.1	3.0	1.8	1.2
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.5	1.5	0.0	1.9	1.2	0.7
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	—0.1	2.1	1.3	0.8
2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	0.0	2.3	1.9	0.4
4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	3.7	3.9	—0.2	4.8	2.1	2.7
4.6	4.5	4.5	4.4	4.6	4.5	4.6	4.4	4.7	4.6	0.1	5.0	4.4	0.6
4.0	3.9	3.8	3.5	3.5	4.0	3.4	3.8	4.2	3.9	0.3	4.6	3.4	1.2
3.9	3.8	3.7	3.6	3.8	3.8	3.8	3.7	3.9	3.9	0.0	4.2	3.6	0.6
3.6	3.9	3.9	4.0	4.1	4.2	4.4	4.5	3.9	3.9	0.0	4.5	3.6	0.9
4.3	4.4	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	0.0	4.6	4.2	0.4
3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.0	4.0	0.0	4.4	3.7	0.7
2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	3.4	3.2	0.2	4.4	2.6	1.8
4.6	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.3	4.6	—0.3	5.0	2.6	2.4
3.0	3.2	3.4	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	0.1	4.9	2.7	2.2
4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.6	4.3	4.4	—0.1	4.6	3.7	0.9
4.0	3.9	4.0	4.2	3.8	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2	0.0	4.6	3.7	0.9
4.4	4.4	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	0.0	4.7	3.9	0.8
4.0	4.0	3.9	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	4.1	4.2	—0.1	4.4	3.6	0.8
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	0.0	3.6	3.0	0.6
2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	0.0	3.1	2.8	0.3
2.6	2.5	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	2.7	0.1	3.0	2.5	0.5
3.16	3.15	3.20	3.20	3.22	3.23	3.21	3.24	3.23	3.23	0.00	3.66	2.74	0.92

Février.

2.9	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	3.0	2.9	2.8	2.9	—0.1	3.0	2.6	0.4
2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.7	2.7	0.0	3.0	2.4	0.6
2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	0.0	2.4	2.1	0.3
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	0.0	2.3	2.0	0.3
1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	1.7	1.7	0.0	2.2	1.0	1.2
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.0	1.0	0.7	0.3
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	1.9	1.6	1.7	—0.1	2.0	0.7	1.3
3.6	3.6	3.8	3.7	3.6	3.7	4.0	4.1	3.0	3.2	—0.2	4.1	1.9	2.2
1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	2.5	2.2	0.3	4.1	1.6	2.5
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	0.0	1.6	1.4	0.2
1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	1.5	1.5	0.0	2.3	0.9	1.4
3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	2.7	2.8	—0.1	3.5	2.3	1.2
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.6	2.5	0.1	3.5	2.0	1.5
2.7	2.8	2.8	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	2.5	2.6	—0.1	3.3	2.1	1.2
4.7	4.8	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.5	4.7	—0.2	4.9	3.3	1.6
4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.5	4.6	—0.1	4.8	4.2	0.6
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	2.5	0.2	4.2	2.0	2.2
3.0	3.0	3.0	2.8	2.7	2.9	3.3	3.4	2.4	2.4	0.0	3.4	1.9	1.5
4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.3	4.1	4.1	4.3	—0.2	4.5	3.4	1.1
4.2	4.2	4.1	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	4.1	4.1	0.0	4.4	3.3	1.1
3.4	3.4	2.9	3.0	3.0	3.2	3.1	3.0	3.1	3.1	0.0	3.4	2.9	0.5
2.8	2.8	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	—0.1	3.3	2.8	0.5
2.7	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	0.0	3.0	2.5	0.5
2.0	2.0	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.2	2.1	0.1	3.0	1.7	1.3
1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.3	1.1	1.0	1.8	1.8	0.0	2.5	1.0	1.5
1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0	0.0	1.4	0.7	0.7
1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	0.0	1.4	0.8	0.6
1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.0	1.3	0.6	0.7
1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.1	1.2	—0.1	1.7	0.6	1.1
2.45	2.45	2.44	2.44	2.44	2.43	2.42	2.41	2.42	2.42	0.00	2.95	1.91	1.04

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Мартъ.** Павловскъ. 1

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	1.3	1.2	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	2.2	2.4	2.5
2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4
3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.3	1.5	1.7	1.8	1.9
5	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.7	1.9
6	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0	2.1	2.0
7	1.6	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2
8	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8
9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8
10	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.1	2.2
11	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.4	1.9	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
12	2.5	2.5	2.3	2.4	2.5	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	2.9
13	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	2.8	2.9	2.7	2.9	3.0	3.0
14	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0
15	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2
16	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.3	4.2	3.6	3.1	2.8	2.5	2.1
17	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6
18	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	2.2	2.6	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8
19	2.1	1.7	1.7	1.7	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.9	2.2	2.6	2.8	2.7
20	2.1	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.6	2.8	2.8	3.0	3.0	3.2	3.4	3.8
21	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	2 6	3.2	3.4	3.8	3.6	3.8	3.8
22	2.7	2.5	2.6	3.1	3.2	3.2	3.4	3.2	3.2	3.2	3.6	3.4	3.4	3.0
23	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	3.0	3.2	2.9	3.2	3.1	3.0	3.4
24	3.4	3.5	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.6	3.2	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7
25	3.2	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	3.1	3.1	3.1	3.2	3.5	3.6	3.6	3.6
26	2.7	2.8	2.8	2.5	2.3	2.0	2.1	2.7	2.9	3.2	3.4	3.4	3.2	3.4
27	2.6	2.7	2.7	2.4	2.3	2.3	2.5	2.8	3.0	3.4	3.4	3.2	3.2	3.0
28	3.0	2.8	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
29	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.4	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0
30	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.8	1.7	1.7	1.9	1.8
31	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	2.0	2.0
Среднія Moyennes	2.28	2.24	2.18	2.16	2.14	2.12	2.14	2.25	2.35	2.47	2.55	2.59	2.63	2.64

Апрѣль.

1	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.1	1.2	1.5	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	1.3
2	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.8	1.8	2.2	2.2	2.4	2.6	2.4
3	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	1.4	1.7	1.9	2.2	2.2	2.1	1.8	2.0
4	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	2.0	2.4	3.1	3.6	3.7	3.8	3.8
5	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8
6	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.3	4.2	4.1	4.6	4.6	4.3	4.5
7	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	4.8	4.6	4.7
8	4.4	4.5	4.6	4.5	4.5	4.8	4.7	4.8	4.6	4.5	4.3	4.3	4.3	4.2
9	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.4	5.2
10	5.1	4.8	4.7	4.5	4.8	4.6	4.6	4.5	4.7	4.6	4.4	4.2	4.8	4.8
11	5.2	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.6	4.4	4.4	4.2	4.3	3.8	3.8	3.7
12	5.0	4.8	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.2	4.0	4.2
13	4.6	4.2	4.1	4.2	3.9	4.1	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	3.8	3.7	3.6
14	4.0	4.4	3.9	3.6	3.4	3.1	2.6	2.6	2.8	3.2	3.2	3.6	3.6	3.8
15	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.3	2.3	2.4
16	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.6	2.8	2.6	2.8	2.8	2.7	2.8	2.6	2.8
17	3.7	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.2	3.2	3.4	4.1
18	4.0	3.9	4.0	3.8	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.5	3.3
19	4.6	4.6	4.3	4.3	4.2	4.2	4.5	5.0	4.9	5.6	5.8	5.9	5.7	5.1
20	5.1	5.0	4.8	4.2	4.0	4.1	4.5	4.7	4.0	3.1	2.8	3.1	3.3	3.5
21	4.0	3.8	4.0	4.1	4.0	4.2	4.6	4.8	5.2	5.2	4.8	5.2	5.1	5.1
22	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.7	5.9	6.6	7.2	7.5	7.3	7.3	7.4
23	4.4	4.1	3.9	3.8	3.9	4.2	4.6	4.8	4.7	4.9	5.2	4.3	3.9	4.0
24	5.6	5.4	6.0	6.1	6.9	6.8	6.7	6.6	6.4	6.4	7.6	8.1	8.5	8.0
25	9.6	9.4	8.6	8.0	7.5	6.5	6.6	6.7	7.4	7.2	6.6	6.7	6.9	6.8
26	9.2	8.9	8.6	9.1	8.3	8.0	7.3	6.6	5.5	5.4	5.6	4.7	4.0	3.4
27	4.4	4.3	4.2	4.6	4.8	4.6	4.6	4.4	4.5	4.3	3.1	3.5	3.2	3.0
28	4.4	4.7	4.8	4.8	5.2	5.4	5.3	5.4	5.8	6.1	6.9	7.0	7.2	5.8
29	5.0	5.0	5.0	4.8	4.6	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	5.2	5.5	5.6
30	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.3	3.9	3.8	4.0	4.2	4.1	4.4
Среднія Moyennes	4.44	4.34	4.27	4.22	4.18	4.17	4.16	4.18	4.22	4.27	4.32	4.31	4.29	4.23

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. Mars. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
2.7	2.7	2.8	2.7	2.5	2.5	2.4	2.5	2.1	2.2	—0.1	2.8	1.2	1.6
2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	2.3	2.3	0.0	2.6	1.6	1.0
1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	0.1	1.6	1.0	0.6
1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	0.0	1.9	1.0	0.9
1.9	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.4	1.4	0.0	2.0	1.0	1.0
2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	1.9	1.6	1.8	—0.2	2.2	0.8	1.4
2.4	2.5	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	0.0	2.6	1.0	1.6
1.6	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.6	1.6	1.9	1.9	0.0	2.4	1.4	1.0
1.9	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.9	1.8	0.1	2.0	1.5	0.5
2.1	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	0.0	2.2	1.3	0.9
2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	2.1	2.0	0.1	2.6	1.2	1.4
3.3	3.4	3.6	3.6	3.8	3.8	3.6	3.6	3.0	3.1	—0.1	3.8	2.3	1.5
3.1	3.2	3.0	3.3	3.4	3.4	3.6	3.7	3.2	3.2	0.0	3.7	2.7	1.0
3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.9	3.8	0.1	4.1	3.5	0.6
4.2	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	4.3	—0.2	4.4	3.5	0.9
1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	1.7	3.0	2.9	0.1	4.4	1.7	2.7
1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	0.0	1.8	1.3	0.5
2.8	2.7	2.7	2.6	2.3	2.0	2.1	2.1	2.3	2.3	0.0	3.0	1.6	1.4
2.2	2.0	1.9	2.0	2.1	2.2	2.0	1.9	2.0	2.1	—0.1	2.8	1.4	1.4
4.0	4.0	3.9	3.5	3.5	3.8	3.0	3.1	3.1	3.2	—0.1	4.0	1.9	2.1
4.2	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.0	2.8	3.3	3.3	0.0	4.2	2.5	1.7
2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.0	3.3	—0.3	3.6	2.5	1.1
3.6	3.4	3.1	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.0	0.2	3.6	2.7	0.9
3.7	3.6	3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	0.0	3.8	2.6	1.2
3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	3.2	3.0	3.3	3.4	—0.1	3.8	2.7	1.1
3.2	3.1	3.0	3.1	3.2	3.4	3.3	3.0	3.0	2.8	0.2	3.6	2.0	1.6
3.4	3.3	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	0.0	3.4	2.3	1.1
2.3	2.2	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	2.2	2.0	0.2	3.0	1.6	1.4
1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.7	1.7	0.0	2.0	1.2	0.8
2.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	0.0	2.0	1.2	0.8
2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.8	1.8	0.0	2.4	1.2	1.2
2.67	2.60	2.55	2.55	2.51	2.49	2.42	2.38	2.43	2.43	0.00	2.98	1.79	1.19

Avril.

1.2	1.4	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	0.0	2.0	1.1	0.9
2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	—0.1	2.6	1.4	1.2
2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	0.1	2.4	1.3	1.1
3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.1	3.2	—0.1	4.0	1.7	2.3
4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.7	4.9	4.8	4.1	3.9	0.2	4.9	3.6	1.3
4.0	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.4	4.4	4.5	4.6	—0.1	4.8	4.0	0.8
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	0.0	4.9	4.4	0.5
4.3	4.2	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	4.5	4.5	0.0	4.9	4.0	0.9
5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	5.2	—0.2	5.4	4.7	0.7
5.2	5.2	5.0	4.8	5.3	5.2	5.2	5.2	4.8	4.9	—0.1	5.3	4.2	1.1
4.8	4.9	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.9	4.6	4.4	0.2	5.2	3.7	1.5
5.2	5.2	5.1	4.8	4.6	4.8	4.8	4.9	4.7	4.4	0.3	5.2	4.0	1.2
3.2	3.3	3.4	4.0	4.0	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	0.0	4.9	3.2	1.7
3.2	2.8	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.2	2.9	0.3	4.4	2.4	2.0
2.9	2.8	2.6	2.6	2.9	2.8	2.9	2.8	2.6	2.5	0.1	2.9	2.3	0.6
3.2	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	2.9	2.9	0.0	3.6	2.4	1.2
4.7	4.9	4.7	4.8	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	0.1	4.9	3.2	1.7
3.7	4.2	4.2	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	3.9	3.9	0.0	4.4	3.3	1.1
3.8	4.3	4.9	5.8	5.7	5.6	5.4	5.4	4.9	5.3	—0.4	5.9	3.8	2.1
3.8	4.5	5.4	4.9	4.4	4.4	3.9	4.0	4.1	4.1	0.0	5.4	2.8	2.6
5.2	5.2	5.2	5.1	5.4	5.4	5.1	5.1	4.8	5.0	—0.2	5.4	3.8	1.6
5.7	5.0	4.8	4.9	4.8	4.6	4.6	4.2	5.8	5.9	—0.1	7.5	4.2	3.3
4.7	5.9	5.5	5.9	5.8	5.8	5.8	5.6	4.7	4.8	—0.1	5.9	3.8	2.1
8.0	7.9	8.1	8.4	8.5	8.4	8.6	9.1	7.3	7.9	—0.6	9.1	5.4	3.7
7.0	8.2	8.9	8.4	8.1	8.1	8.3	9.0	7.7	7.2	0.5	9.6	6.5	3.1
3.4	3.1	3.6	3.6	4.0	4.1	4.4	4.8	5.6	5.1	0.5	9.2	3.1	6.1
3.6	3.6	3.8	4.0	4.0	3.9	4.4	4.2	4.0	3.9	0.1	4.8	3.0	1.8
6.9	7.4	6.0	5.8	5.9	5.5	5.0	4.9	5.8	6.1	—0.3	7.4	4.2	3.2
5.3	5.4	5.6	5.8	5.1	5.3	4.8	5.1	5.1	5.1	0.0	5.8	4.6	1.2
4.6	4.8	5.2	6.2	6.6	6.7	6.8	7.0	4.9	5.1	—0.2	7.0	3.8	3.2
4.35	4.49	4.54	4.62	4.61	4.58	4.56	4.59	4.35	4.35	0.00	5.32	3.46	1.86

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Май.** **Павловскъ.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	7.0	6.2	5.5	4.9	5.0	5.1	4.4	3.8	3.5	3.0	3.3	3.9	4.0	4.1
2	4.1	3.9	3.8	3.7	3.8	4.2	4.7	4.7	4.1	4.0	3.6	3.7	3.6	3.9
3	5.7	5.0	5.3	6.4	6.8	7.0	7.2	7.7	8.2	8.6	8.7	8.4	8.1	8.7
4	5.4	5.5	5.6	5.7	5.4	5.4	5.2	5.5	5.6	5.8	6.3	6.3	5.6	5.6
5	5.4	5.4	5.5	5.4	5.5	5.8	5.7	5.6	5.5	5.2	5.3	5.9	5.9	5.4
6	4.2	4.1	4.1	4.2	4.4	4.6	4.6	5.2	5.7	5.9	5.4	5.4	5.2	5.2
7	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.3	4.4	4.5	4.2
8	3.4	3.5	3.4	3.3	3.4	3.7	3.0	2.5	2.6	2.6	2.3	2.4	2.6	2.8
9	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.1	4.5	4.9	5.2	5.7	6.0	6.1	6.0	6.5
10	6.0	6.0	5.9	5.7	5.7	5.5	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.4	6.4	6.8
11	6.0	6.0	6.3	6.4	6.5	6.6	6.9	7.1	7.1	6.6	5.9	5.8	5.8	5.5
12	6.8	6.8	6.3	6.1	6.0	6.1	5.0	4.9	5.2	4.7	4.5	4.4	4.0	3.6
13	4.0	4.2	4.4	4.3	4.6	5.0	5.0	4.9	5.2	6.3	5.9	5.6	5.6	5.4
14	4.4	4.4	4.4	4.2	4.4	5.3	4.9	4.9	4.0	3.9	4.0	4.0	4.7	4.7
15	5.5	5.6	5.8	5.6	5.7	5.6	5.8	5.6	4.8	4.7	5.1	5.5	5.2	5.4
16	6.8	7.2	7.4	8.0	8.0	8.2	8.3	8.4	8.7	8.0	6.5	5.3	6.1	6.6
17	6.0	6.2	6.1	6.1	5.8	5.8	6.1	6.1	6.6	6.5	6.3	6.3	6.4	6.4
18	5.2	4.9	4.9	4.9	5.0	5.8	5.8	5.7	5.6	5.1	5.1	5.4	5.3	5.0
19	8.5	8.3	8.1	7.8	7.8	7.8	7.0	6.7	6.9	6.6	6.5	4.6	6.1	5.6
20	5.8	6.0	6.0	5.7	5.9	6.0	6.4	6.6	7.2	6.8	6.3	6.1	6.0	5.9
21	6.0	6.3	6.4	6.5	6.5	6.7	6.6	6.5	6.3	6.1	6.2	6.6	6.0	5.9
22	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3	5.1	5.3	5.1	5.4
23	4.4	4.4	4.6	4.7	4.6	4.6	4.8	4.7	4.8	4.8	4.6	4.4	4.6	4.4
24	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.7	3.6	3.4	3.1	3.1	3.1	2.9	3.1	3.2
25	3.5	3.2	3.5	3.6	3.8	3.8	3.7	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
26	4.4	4.2	4.2	4.2	4.5	4.7	4.0	4.3	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	4.3
27	4.9	4.6	4.9	5.1	5.2	5.6	5.7	5.9	6.0	6.0	5.8	5.7	5.7	5.2
28	5.7	5.8	5.9	5.7	6.0	6.3	6.2	6.0	6.1	6.0	6.0	5.6	5.4	6.2
29	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.0	6.6	7.0	7.0	6.8	6.6	5.9	5.9
30	5.1	5.2	5.0	5.0	5.5	5.6	5.3	4.9	4.7	4.2	4.6	4.2	3.8	3.7
31	4.0	4.0	3.9	4.1	4.0	4.0	3.9	3.4	3.4	4.0	3.9	4.0	4.1	4.2
Среднія Moyennes	5.23	5.19	5.20	5.22	5.30	5.47	5.38	5.34	5.36	5.30	5.17	5.07	5.09	5.12

Іюнь.

1	5.8	5.2	5.2	5.6	6.1	6.0	6.1	6.7	6.8	7.2	7.1	7.0	6.7	6.5
2	6.8	6.5	6.4	6.5	6.4	6.8	7.0	6.9	6.7	6.5	6.6	6.6	6.9	6.6
3	7.6	7.6	7.2	6.8	6.7	6.6	6.6	6.0	6.1	6.3	5.9	6.1	5.5	5.6
4	8.3	8.7	8.8	8.8	8.9	9.2	9.6	9.8	9.8	9.5	9.4	7.6	7.4	6.8
5	5.3	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	3.8	3.6	3.6	3.6	3.7
6	4.6	4.6	4.7	4.7	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.2	5.2	5.4	5.4
7	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.3	6.2	6.0	6.1	6.2	6.4
8	6.9	6.8	6.5	6.6	6.3	6.1	5.7	6.1	6.7	6.5	6.4	6.2	6.6	6.7
9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.7	7.1	7.2	7.4	7.5	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2
10	6.1	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.4	6.1	6.3	6.3	6.9	6.8	5.7	5.3
11	6.6	6.4	5.8	6.0	6.3	6.1	6.4	6.4	6.2	6.2	5.9	5.5	5.6	5.5
12	6.2	6.2	6.4	6.0	6.8	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.4	7.1	6.5	8.2
13	7.0	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	8.1	7.2	7.2	6.5	6.0
14	7.2	7.2	6.0	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	5.7	5.2	5.5	5.1	5.0	4.5
15	5.2	5.2	5.2	4.8	5.0	5.4	5.8	5.6	5.5	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3
16	5.4	5.3	5.2	5.2	5.5	6.4	6.3	5.5	5.2	5.1	5.9	5.7	5.5	5.7
17	7.3	7.3	7.2	7.6	7.8	8.3	8.6	9.4	10.7	11.0	10.5	10.0	10.9	10.7
18	7.9	7.6	7.5	8.0	8.3	9.0	9.0	9.2	9.3	9.2	9.0	9.1	9.0	8.7
19	8.4	8.4	8.3	8.4	8.7	9.0	8.8	8.8	9.1	9.2	9.6	9.6	9.5	9.0
20	7.8	7.2	6.8	6.6	7.0	7.6	7.7	7.5	6.8	7.9	8.6	8.0	8.5	7.8
21	8.4	8.4	8.1	8.6	8.9	9.5	9.5	9.3	9.3	8.6	8.1	8.5	8.3	9.3
22	7.5	7.3	6.8	7.0	7.4	8.3	9.0	8.8	8.1	8.1	8.1	8.2	8.4	10.1
23	9.2	9.3	9.0	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.0	8.9	8.8	8.4	8.6	8.7
24	6.8	6.5	6.5	6.8	7.2	7.9	8.2	7.8	7.7	8.0	7.2	7.1	6.8	6.5
25	7.2	6.5	6.3	6.4	7.0	7.3	7.2	7.3	7.2	7.6	7.7	7.3	7.5	6.9
26	7.0	6.6	6.1	6.4	6.8	8.0	8.3	8.0	7.9	7.6	8.4	8.5	8.8	8.8
27	8.9	8.4	8.8	9.2	9.4	9.6	9.7	9.8	9.5	9.2	9.2	9.5	9.3	8.6
28	8.7	8.2	8.2	8.4	8.6	8.5	8.3	8.6	8.1	7.6	7.5	7.7	9.3	8.9
29	8.4	8.1	8.0	8.1	8.6	9.2	9.4	9.6	10.1	9.4	9.2	9.8	9.5	8.5
30	9.5	9.6	9.7	9.7	9.9	9.8	9.6	10.1	11.5	11.5	10.8	10.1	10.9	10.3
Среднія Moyennes	7.14	6.98	6.83	6.93	7.17	7.47	7.54	7.56	7.60	7.58	7.47	7.34	7.36	7.27

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. **Mai.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
4.5	4.4	4.4	4.5	4.8	4.8	4.3	4.2	4.6	4.4	0.2	7.0	3.0	4.0
4.5	5.2	5.4	5.2	5.0	5.0	5.0	5.1	4.3	4.4	—0.1	5.4	3.6	1.8
8.6	8.2	8.8	9.3	6.0	5.9	5.5	5.3	7.4	7.1	0.3	9.4	5.0	4.4
5.6	5.8	6.0	5.8	5.7	5.5	5.4	5.2	5.6	5.5	0.1	6.3	5.2	1.1
5.6	5.2	4.8	4.4	4.5	4.6	4.4	4.4	5.3	5.4	—0.1	5.9	4.4	1.5
5.4	5.3	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.9	4.1	1.8
3.8	3.8	3.4	3.6	3.4	3.6	3.6	3.5	4.3	4.2	0.1	5.0	3.4	1.6
3.3	3.4	3.7	4.4	4.2	4.0	3.6	3.4	3.2	3.3	—0.1	4.4	2.3	2.1
8.3	8.1	8.6	8.9	8.0	7.7	7.0	6.2	6.0	6.2	—0.2	8.9	3.4	5.5
7.2	7.2	7.2	6.8	6.7	6.4	6.0	5.8	6.2	6.2	0.0	7.2	5.4	1.8
6.4	6.4	6.5	6.3	6.1	6.4	6.4	6.5	6.3	6.3	0.0	7.1	5.5	1.6
3.3	3.0	3.0	3.2	3.6	3.8	3.8	3.8	4.6	4.2	0.4	6.8	3.0	3.8
5.6	5.6	5.4	5.2	5.3	4.8	4.8	4.5	5.1	5.3	—0.2	6.3	3.8	2.5
4.0	3.9	3.9	4.4	4.8	5.4	5.4	5.5	4.5	4.8	—0.3	5.5	3.9	1.6
5.6	5.6	5.8	6.3	6.5	6.8	6.8	6.8	5.7	5.8	—0.1	6.8	4.7	2.1
7.3	7.6	7.5	7.1	7.0	6.6	6.0	6.0	7.2	7.1	0.1	8.7	5.3	3.4
6.1	6.9	5.9	6.0	6.4	6.2	6.0	5.4	6.2	6.3	—0.1	7.0	5.4	1.6
6.0	7.0	7.3	8.4	8.6	8.6	8.6	8.5	6.1	6.6	—0.5	8.6	4.9	3.7
7.7	7.8	8.0	7.4	6.8	6.6	6.2	5.8	7.0	6.6	0.4	8.5	4.6	3.9
5.5	5.4	5.2	5.3	5.6	5.7	5.7	5.9	5.9	6.0	—0.1	7.2	5.2	2.0
5.9	5.8	5.6	5.6	5.8	5.4	5.3	5.0	6.1	6.1	0.0	6.7	5.0	1.7
5.2	5.0	4.8	5.0	5.0	4.8	4.7	4.6	5.1	5.1	0.0	5.4	4.6	0.8
3.9	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.3	4.4	—0.1	4.8	3.8	1.0
3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3	3.4	—0.1	3.8	2.9	0.9
3.4	3.6	3.7	3.8	4.2	4.1	4.2	4.1	3.5	3.6	—0.1	4.2	3.0	1.2
5.6	5.6	5.5	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	4.7	4.4	0.3	5.6	3.9	1.7
4.3	4.2	4.3	5.1	5.5	5.6	5.7	5.8	5.3	5.6	—0.3	6.0	4.2	1.8
8.2	8.0	8.1	8.2	8.0	7.9	7.6	7.0	6.7	6.5	0.2	8.2	5.4	2.8
5.3	5.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	6.3	6.1	0.2	7.4	4.9	2.5
3.6	3.6	3.7	3.8	3.6	3.7	3.8	4.0	4.4	4.2	0.2	5.6	3.5	2.1
7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	6.4	6.6	6.0	5.0	5.0	0.0	7.2	3.4	3.8
5.48	5.52	5.54	5.62	5.52	5.46	5.32	5.20	5.33	5.33	0.00	6.54	4.22	2.32

Juin.

7.1	7.0	7.4	7.5	8.0	7.6	7.5	7.2	6.7	6.9	—0.2	8.0	5.2	2.8
7.0	6.8	6.7	7.2	7.4	7.8	7.8	7.8	6.9	7.1	—0.2	7.8	6.4	1.4
6.0	6.9	7.4	7.8	7.7	7.8	8.0	7.8	6.7	6.6	0.1	8.0	5.5	2.5
5.1	4.7	4.5	4.3	4.4	4.9	5.4	5.5	7.3	7.1	0.2	9.8	4.3	5.5
3.7	3.9	4.0	3.8	4.2	4.1	4.3	4.5	4.2	4.1	0.1	5.5	3.6	1.9
5.6	5.9	6.7	6.5	6.2	6.3	6.1	6.1	5.5	5.6	—0.1	6.7	4.5	2.2
6.2	6.3	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	6.9	6.2	6.2	0.0	6.9	5.9	1.0
6.9	7.4	7.2	6.9	7.2	6.8	6.7	6.2	6.6	6.5	0.1	7.4	5.7	1.7
7.6	7.8	7.5	7.4	7.2	7.3	7.0	6.5	7.1	7.2	—0.1	7.8	5.9	1.9
5.7	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	6.8	6.9	6.2	6.2	0.0	6.9	5.3	1.6
5.1	6.0	5.9	5.8	6.1	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	0.0	6.9	5.1	1.8
8.0	8.3	7.2	7.5	7.6	7.8	7.3	7.0	7.3	7.2	0.1	8.3	6.2	2.1
5.1	5.5	5.4	5.5	6.0	6.0	6.8	6.9	6.7	6.7	0.0	8.1	5.1	3.0
4.9	5.1	5.3	5.4	6.9	5.9	5.2	5.2	5.6	6.0	—0.4	7.2	4.3	2.9
4.6	4.4	4.6	4.9	5.2	5.3	5.7	5.7	5.1	5.4	—0.3	5.8	4.2	1.6
5.6	5.7	6.1	7.2	7.7	7.3	7.5	7.3	5.9	6.5	—0.6	7.7	5.1	2.6
8.7	8.2	7.4	7.2	7.4	7.9	7.8	7.8	8.7	9.0	—0.3	11.2	7.2	4.0
7.8	7.9	7.8	7.9	8.1	8.2	8.2	8.4	8.4	8.7	—0.3	9.3	7.5	1.8
9.0	9.0	8.6	8.4	8.2	8.3	7.4	7.8	8.7	8.8	—0.1	9.6	7.4	2.2
10.7	11.6	10.8	10.9	10.2	10.3	9.9	9.2	8.6	8.8	—0.2	11.6	6.6	5.0
9.0	10.0	10.0	10.1	10.0	9.3	8.4	8.0	9.0	9.3	—0.3	10.1	8.0	2.1
11.5	11.3	10.9	10.6	10.3	10.3	10.2	10.0	9.2	9.2	0.0	12.0	6.8	5.2
7.8	8.2	7.8	8.3	8.9	7.8	7.4	7.0	8.7	8.9	—0.2	10.0	7.0	3.0
6.3	6.8	6.9	7.6	7.6	7.5	7.8	7.3	7.2	7.5	—0.3	8.2	6.3	1.9
7.1	6.8	7.0	7.5	7.8	7.7	7.4	6.9	7.2	7.5	—0.3	7.8	6.3	1.5
8.8	8.9	9.4	8.0	8.6	8.6	8.7	8.9	8.1	8.6	—0.5	9.4	6.1	3.3
10.1	9.9	9.8	9.5	9.2	9.0	8.8	8.8	9.3	9.4	—0.1	10.1	8.4	1.7
9.5	10.1	10.2	10.1	9.7	9.0	8.7	8.3	8.7	9.1	—0.4	10.2	7.5	2.7
9.9	9.7	9.5	9.6	9.4	9.4	9.6	9.6	9.2	9.4	—0.2	10.1	8.0	2.1
11.1	11.5	10.6	10.8	10.6	10.3	10.1	10.1	10.4	10.4	0.0	11.5	9.5	2.0
7.38	7.57	7.49	7.56	7.69	7.61	7.48	7.39	7.38	7.53	—0.15	8.66	6.16	2.50

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	9.8	9.9	9.8	9.9	10.3	10.4	10.5	10.5	11.2	11.0	10.5	10.4	10.4	9.8
2	9.3	8.6	8.5	8.7	9.3	9.0	9.5	8.9	9.1	8.5	8.8	8.8	8.2	9.0
3	8.8	8.2	7.8	7.8	8.2	9.4	10.0	9.5	9.9	9.4	9.1	8.7	8.8	9.5
4	9.3	8.9	9.1	9.4	9.6	9.7	9.8	8.8	8.6	8.4	8.3	8.5	7.8	9.0
5	8.6	8.5	8.3	8.2	8.6	9.2	10.0	9.9	10.9	10.9	11.1	10.7	10.2	8.7
6	7.4	7.7	7.6	8.2	8.5	9.4	9.5	9.1	9.0	9.3	9.2	9.2	8.9	9.0
7	9.1	8.3	8.4	8.6	8.7	9.0	9.2	9.2	9.3	9.1	8.9	8.6	8.9	9.2
8	9.2	9.4	9.6	9.7	9.6	9.8	10.1	10.4	11.3	10.0	10.5	9.8	9.7	9.0
9	8.6	8.7	8.6	8.7	8.7	8.6	8.7	8.3	8.2	8.0	7.1	7.8	7.9	8.5
10	8.2	8.2	8.6	8.4	8.7	9.1	9.3	8.6	8.4	8.1	8.3	8.2	8.3	8.6
11	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	9.8	9.6	9.9	10.2	10.3	10.0	9.8	10.1	9.7
12	8.4	8.7	8.7	8.3	7.9	7.6	7.2	7.4	7.2	7.4	7.6	7.9	7.6	7.2
13	8.2	7.7	7.6	7.6	7.5	6.9	6.9	7.2	6.9	6.3	6.5	6.3	6.3	6.3
14	8.2	8.5	8.4	8.4	8.4	8.5	8.3	8.3	8.1	7.5	8.1	8.6	9.0	9.0
15	7.8	7.8	8.0	7.8	8.0	8.1	8.7	9.1	10.0	10.3	10.2	10.2	10.1	10.1
16	8.0	7.7	8.0	8.5	9.0	9.9	10.0	10.2	9.2	9.3	9.4	9.6	9.9	10.4
17	12.0	11.7	12.2	11.9	11.5	11.5	11.2	11.7	11.9	11.5	12.1	12.4	12.0	11.5
18	8.7	8.4	7.8	7.6	7.6	7.8	7.1	6.6	6.5	5.8	6.4	6.7	7.0	7.1
19	7.0	6.8	6.2	5.8	6.3	7.2	5.4	4.7	4.8	4.5	5.0	5.7	6.1	5.3
20	6.6	6.5	6.6	6.8	7.3	7.4	7.8	7.3	6.7	6.6	6.5	6.6	6.7	6.8
21	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.5	7.3	7.3	7.9	8.3	8.2	7.5
22	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	6.5	6.5	6.1	7.0	6.8
23	7.6	7.5	7.4	7.3	7.7	8.1	7.9	8.0	7.4	6.6	6.1	6.1	6.1	6.2
24	8.0	8.2	8.3	8.8	8.5	8.9	9.0	7.9	8.2	7.6	8.2	8.0	9.6	7.8
25	8.0	8.0	8.3	8.2	8.4	9.4	9.9	10.0	9.4	9.1	8.9	8.7	8.4	8.5
26	11.0	10.5	10.7	10.5	10.5	10.5	10.6	11.1	11.2	10.1	9.8	9.4	10.8	10.8
27	9.6	9.7	9.8	10.2	10.3	10.8	10.8	10.9	10.8	10.5	10.3	10.0	9.7	9.7
28	7.6	7.8	7.5	7.7	8.3	8.6	8.8	8.5	8.0	7.7	7.7	7.2	7.7	7.6
29	7.8	7.6	7.3	7.3	7.5	7.6	7.5	7.4	6.5	6.1	6.6	6.3	6.8	6.0
30	8.3	8.3	8.4	8.5	8.6	9.1	9.2	8.4	8.1	7.8	7.6	7.6	7.7	7.8
31	7.4	7.5	7.8	7.4	7.6	7.9	8.0	8.9	8.5	7.4	6.4	6.5	6.6	6.7
Среднія Moyennes	8.46	8.37	8.37	8.40	8.56	8.84	8.89	8.75	8.71	8.35	8.37	8.35	8.47	8.36

Августъ.

1	6.5	6.3	6.2	6.3	6.8	7.8	8.0	8.0	8.2	8.5	8.2	8.4	8.4	8.2
2	8.8	8.1	8.4	7.8	8.3	9.6	10.6	11.4	11.0	10.6	10.0	9.7	9.5	9.8
3	8.9	9.0	8.7	8.2	8.9	10.3	11.9	11.6	10.1	9.8	9.9	10.2	10.4	10.1
4	9.5	11.0	11.8	12.5	11.7	11.8	11.6	11.8	11.1	11.1	11.2	11.4	8.5	8.7
5	10.9	11.2	11.6	10.5	10.1	9.8	9.8	9.1	8.8	8.7	8.2	8.0	8.0	8.0
6	9.4	9.4	9.8	9.8	9.9	10.0	10.2	9.9	9.8	10.0	10.0	9.9	9.5	8.9
7	9.0	9.0	9.2	9.4	9.9	10.0	10.5	11.1	11.7	11.4	12.7	12.4	12.1	11.5
8	10.2	10.0	9.6	9.4	9.3	9.9	10.7	11.2	11.3	11.2	11.6	11.3	12.2	12.5
9	10.5	10.6	10.7	10.2	9.6	9.5	9.2	9.0	9.1	8.8	8.9	8.7	8.4	8.9
10	8.3	7.9	8.0	7.3	7.4	8.0	7.8	7.7	7.8	5.9	6.6	8.8	8.0	8.3
11	6.8	6.6	6.6	6.6	7.2	7.9	8.0	8.7	9.0	8.0	8.1	7.3	7.2	7.8
12	6.9	6.9	6.6	5.8	6.1	6.7	7.8	8.6	8.7	6.3	5.9	5.6	5.9	6.0
13	8.1	8.3	8.1	8.4	8.5	9.2	9.7	9.7	9.7	9.9	10.0	9.9	10.1	10.1
14	8.7	8.0	7.9	7.4	7.1	7.4	8.2	8.4	8.5	8.4	8.2	8.4	8.2	8.5
15	9.1	9.2	9.2	9.2	8.9	8.9	8.7	8.0	8.0	7.0	7.0	6.4	6.1	6.0
16	9.4	9.8	10.0	9.9	10.0	10.2	10.2	10.8	10.8	10.6	10.9	11.0	10.9	10.3
17	10.2	10.2	10.0	9.7	9.8	9.4	8.8	8.8	8.9	9.1	9.3	9.3	9.5	9.2
18	9.9	10.0	9.9	9.9	10.0	10.1	10.0	9.9	10.0	9.8	9.9	9.9	9.7	9.5
19	8.7	8.3	8.0	7.7	8.1	8.4	8.9	8.6	8.9	9.3	9.5	10.3	10.5	10.4
20	9.7	9.6	9.5	9.2	9.2	9.6	9.6	9.4	9.2	10.0	9.9	9.2	8.0	7.7
21	8.6	8.6	8.3	8.2	8.3	8.5	8.9	9.3	9.3	9.7	9.5	9.8	10.4	10.7
22	9.6	9.6	9.9	9.7	9.9	9.9	9.4	9.1	9.4	9.4	9.3	8.9	7.7	7.2
23	9.6	9.6	9.5	9.2	9.3	9.6	9.6	9.7	9.6	9.8	9.5	9.4	9.1	8.4
24	9.1	9.3	9.2	9.0	9.1	9.1	9.4	10.0	9.8	9.2	9.6	9.5	9.9	10.6
25	10.8	10.8	10.8	11.0	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	12.4	12.8	13.3	13.4	13.4
26	11.3	11.3	11.2	11.1	11.1	12.2	11.5	11.3	11.6.	11.1	11.1	11.0	10.7	10.5
27	8.2	7.9	7.4	7.0	6.6	6.6	7.0	7.3	7.2	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8
28	6.7	7.0	7.0	7.2	7.0	7.2	7.3	6.8	6.5	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4
29	8.4	8.7	8.7	8.9	8.8	8.5	8.6	8.8	9.6	9.6	9.4	9.6	9.6	9.9
30	8.6	8.6	8.6	8.6	8.2	8.2	8.1	8.1	7.8	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3
31	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.1	6.7	6.6	6.5	6.5	7.0	7.2	7.3	7.3
Среднія Moyennes	8.97	8.99	8.97	8.80	8.83	9.08	9.29	9.36	9.35	9.13	9.20	9.23	9.05	9.03

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. **Juillet.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
9.2	9.4	9.8	9.1	9.8	10.0	9.8	9.4	10.1	10.2	—0.1	11.2	9.1	2.1
8.4	8.8	10.3	10.7	9.6	9.8	9.4	9.0	9.0	9.1	—0.1	10.7	8.2	2.5
11.0	11.0	11.1	10.9	10.9	9.6	9.4	9.8	9.6	9.9	—0.3	11.1	7.8	3.3
8.9	8.9	8.4	8.5	8.5	8.4	8.8	8.9	8.9	8.7	0.2	9.8	7.8	2.0
8.0	7.7	7.3	8.4	9.4	8.9	8.2	7.8	9.0	9.9	—0.9	11.1	7.3	3.8
8.0	7.6	8.3	8.3	7.7	8.1	8.6	9.1	8.5	8.7	—0.2	9.5	7.4	2.1
10.1	10.3	9.7	9.5	9.4	9.6	9.6	9.6	9.2	9.2	0.0	10.3	8.3	2.0
9.2	9.0	9.1	9.3	10.7	9.3	8.7	8.8	9.6	10.2	—0.6	11.3	8.7	2.6
8.6	8.4	8.5	8.7	8.4	8.9	8.9	8.7	8.5	8.3	0.2	8.9	7.1	1.8
8.6	8.6	8.8	9.0	9.0	9.2	9.4	9.6	8.7	8.9	—0.2	9.6	8.1	1.5
8.9	9.0	9.6	9.6	9.6	9.3	9.0	9.2	9.5	9.8	—0.3	10.3	8.7	1.6
7.7	7.6	7.4	7.2	7.5	7.4	8.0	8.0	7.7	7.4	0.3	9.2	7.0	2.2
6.2	6.5	6.5	6.9	8.0	8.5	8.3	8.3	7.1	7.1	0.0	8.5	6.2	2.3
8.4	7.3	6.7	6.1	6.4	6.7	6.8	7.5	8.0	7.9	0.1	9.2	6.1	3.1
11.0	10.2	9.3	9.5	9.7	10.2	9.8	8.6	9.4	9.5	—0.1	11.3	7.5	3.8
11.8	12.8	12.1	11.7	11.5	11.3	11.8	12.5	10.3	10.5	—0.2	12.8	7.7	5.1
11.6	10.9	10.8	10.3	10.2	9.8	9.4	9.0	11.4	11.1	0.3	12.5	9.0	3.5
6.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	0.1	9.0	5.8	3.2
5.6	5.0	4.9	5.1	5.5	5.6	5.9	6.6	5.7	5.7	0.0	7.2	4.5	2.7
6.8	6.6	6.4	6.5	6.8	6.8	6.8	7.3	6.8	7.1	—0.3	7.8	6.4	1.4
7.6	6.8	7.6	8.1	8.0	7.6	7.4	7.2	7.6	8.0	—0.4	8.3	7.0	1.3
6.6	6.4	6.6	6.8	8.3	8.5	8.2	7.7	7.0	7.5	—0.5	8.5	6.3	2.2
6.3	6.7	6.4	6.4	7.0	7.6	7.7	8.0	7.0	7.0	0.0	8.1	6.1	2.0
8.4	7.7	8.1	8.7	8.9	8.9	8.7	8.2	8.4	9.2	—0.8	9.6	7.6	2.0
7.8	8.4	10.1	10.8	11.0	11.0	11.0	11.4	9.2	9.8	—0.6	11.4	7.8	3.6
10.9	11.2	11.1	10.6	10.2	9.6	10.0	9.9	10.5	10.5	0.0	11.4	9.4	2.0
9.1	8.6	8.9	8.8	8.5	8.5	7.7	7.6	9.6	9.7	—0.1	10.9	7.6	3.3
7.8	7.2	8.7	8.8	8.8	8.5	8.4	8.0	8.0	8.4	—0.4	8.8	7.2	1.6
6.7	6.8	6.9	7.2	8.0	7.5	7.8	7.8	7.1	7.4	—0.3	8.0	6.0	2.3
7.6	7.6	7.7	8.0	7.8	7.7	7.1	7.1	8.0	8.2	—0.2	9.2	7.1	1.3
6.9	6.6	7.1	7.5	7.5	8.0	7.6	7.1	7.4	7.4	0.0	8.9	6.4	2.5
8.40	8.27	8.42	8.51	8.70	8.64	8.56	8.54	8.51	8.69	—0.18	9.82	7.33	2.49

Août.

10.0	10.1	10.2	9.6	9.2	9.1	9.1	8.6	8.3	8.5	—0.2	10.2	6.2	4.0
10.2	10.5	10.2	10.5	10.4	10.0	9.5	9.1	9.8	10.2	—0.4	11.4	7.8	3.6
9.2	9.6	9.5	10.0	10.2	10.2	9.6	9.6	9.8	10.8	—1.0	11.9	8.2	3.7
9.5	9.9	10.2	10.8	10.6	10.2	10.6	10.5	10.6	10.2	0.4	12.5	8.5	4.0
8.1	8.6	8.2	9.2	9.1	9.4	9.3	9.2	9.2	9.0	0.2	11.6	8.0	3.6
9.6	9.1	9.6	9.6	10.0	9.6	9.5	9.2	9.6	9.9	—0.3	10.2	9.1	1.1
14.2	11.6	12.2	11.9	11.2	10.9	10.6	10.3	11.1	11.3	—0.2	14.2	9.0	5.2
11.7	11.7	11.7	11.5	11.0	10.8	10.8	10.6	11.0	11.3	—0.3	12.6	9.3	3.3
7.5	7.2	7.1	7.4	8.0	8.2	8.2	8.3	8.8	8.5	0.3	10.7	7.1	3.6
6.8	7.2	8.0	7.7	8.1	7.8	7.0	7.3	7.6	8.0	—0.4	8.8	5.9	2.9
6.7	7.4	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.2	7.4	7.6	—0.2	9.0	6.6	2.4
7.0	9.3	8.7	8.8	8.4	8.4	8.2	8.1	7.2	7.4	—0.2	9.3	5.6	3.7
11.0	11.3	10.8	10.9	10.7	10.3	9.9	9.1	9.8	10.2	—0.4	11.3	8.1	3.2
8.2	8.6	8.8	8.7	8.9	9.0	8.9	9.0	8.4	8.4	0.0	9.1	7.1	2.0
6.2	7.2	8.4	9.0	8.9	9.0	9.3	9.5	7.9	7.9	0.0	9.5	5.2	4.3
11.0	11.5	10.7	10.4	10.2	10.0	10.0	10.1	10.4	10.4	0.0	11.5	9.4	2.1
11.2	10.8	11.0	10.6	10.5	10.2	10.3	9.9	9.8	9.6	0.2	11.0	8.8	2.2
10.1	10.2	10.6	10.5	10.1	9.7	9.4	9.2	9.9	9.9	0.0	10.6	8.9	1.7
10.2	10.4	10.7	10.6	10.8	10.7	10.0	9.7	9.5	10.1	—0.6	10.8	7.7	3.1
8.7	9.4	9.8	9.4	9.4	9.4	9.2	9.0	9.2	9.0	0.2	10.0	7.7	2.3
9.8	9.4	9.6	9.3	9.5	9.6	9.8	9.7	9.3	9.6	—0.3	10.7	8.2	2.5
8.5	9.6	9.4	9.6	9.8	9.7	9.8	9.7	9.2	9.0	0.2	9.9	7.2	2.7
9.2	9.3	9.9	10.1	9.7	9.7	9.4	9.3	9.4	9.5	—0.1	10.1	8.3	1.8
10.8	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8	10.6	10.8	10.0	10.0	0.0	10.8	9.0	1.8
13.9	13.8	13.6	12.9	12.6	12.0	11.9	11.6	12.3	12.5	—0.2	13.9	10.8	3.1
10.6	10.4	10.1	9.9	9.6	9.1	8.7	8.4	10.7	10.6	0.1	11.6	8.4	3.2
7.2	7.2	7.7	8.0	7.0	6.6	6.6	6.6	7.1	6.9	0.2	8.4	6.6	1.8
7.9	8.3	8.6	8.4	8.6	8.7	8.6	8.4	7.5	7.7	—0.2	8.7	6.5	2.2
10.0	9.8	9.6	9.6	9.3	9.1	9.0	8.8	9.2	9.2	0.0	10.0	8.4	1.6
7.2	8.0	8.1	8.1	8.0	7.3	7.6	7.7	7.9	7.8	0.1	8.8	7.2	1.6
8.1	8.6	8.8	8.7	8.4	7.6	7.6	7.0	7.6	7.5	0.1	8.8	6.5	2.3
9.36	9.57	9.67	9.67	9.56	9.37	9.24	9.08	9.21	9.30	—0.09	10.57	7.78	2.79

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Сентябрь.** Павловскъ. 19

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.5	7.9	7.9	8.2	8.1	8.0	8.0	8.9
2	8.5	8.4	8.7	8.4	8.2	8.5	9.0	9.5	9.1	9.2	9.1	9.4	9.0	9.0
3	9.2	9.2	9.5	9.3	9.2	9.2	9.2	9.6	9.4	9.5	9.4	9.3	9.4	9.5
4	9.0	8.9	8.8	9.0	8.9	9.0	9.1	8.9	8.5	8.6	8.5	8.5	8.4	8.6
5	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	9.0	9.3	10.0	9.6	9.2	8.1	7.5	8.1
6	8.2	7.9	8.9	9.7	9.5	9.9	9.5	9.2	8.5	9.0	9.2	9.4	8.9	8.5
7	9.4	9.0	8.3	7.7	7.5	7.5	8.3	7.8	8.6	8.1	7.7	7.4	7.3	7.0
8	5.8	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.9	6.8	7.4	6.9	5.9	4.7	4.5	4.8
9	5.8	6.3	6.3	5.8	5.5	5.8	6.2	6.6	7.0	6.9	6.6	6.8	7.2	7.2
10	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0	7.2	7.4	7.6	8.2	9.0	9.2	9.6	9.7	9.7
11	7.8	7.8	7.8	7.4	6.9	6.7	7.3	8.1	9.0	9.1	9.2	9.5	9.2	9.7
12	7.2	7.0	6.8	7.4	7.0	6.9	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.4	7.9	7.6
13	8.4	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.2	8.1	8.1	8.0	7.6	8.4
14	8.0	7.8	7.8	7.4	6.7	6.4	6.3	6.6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
15	5.6	5.4	5.6	5.4	5.4	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	5.1	5.2
16	5.2	5.0	5.1	4.9	4.9	4.9	5.5	5.7	6.0	4.7	4.4	4.5	4.3	4.5
17	4.4	4.3	4.4	4.2	4.2	4.2	4.5	4.8	4.9	4.6	4.5	4.3	4.2	4.0
18	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.0	5.0	4.3	4.1	3.8	4.1
19	4.1	4.0	3.9	4.1	4.3	4.4	4.5	4.8	5.1	5.4	5.6	6.0	6.1	6.3
20	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.5	7.8	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0
21	7.7	8.0	8.1	8.1	8.1	8.5	8.9	9.1	8.7	8.7	8.6	9.0	8.5	8.2
22	7.0	7.0	6.9	7.2	7.0	7.3	7.6	7.9	7.9	8.1	8.2	7.6	7.5	7.6
23	7.1	6.7	6.5	6.8	7.0	7.1	7.2	7.5	6.8	6.4	6.0	6.3	6.4	6.6
24	5.6	5.6	5.3	5.7	5.5	5.2	5.3	6.5	6.4	6.7	7.0	7.2	7.4	7.4
25	7.7	7.6	7.5	7.1	6.9	6.9	6.9	7.8	8.0	8.3	7.8	8.2	7.3	7.6
26	7.8	7.3	7.2	7.2	6.9	6.9	7.0	7.5	8.1	8.5	8.7	8.3	7.9	8.2
27	6.6	6.4	6.6	6.3	6.1	6.1	6.0	6.5	7.0	6.9	6.6	6.4	5.5	5.4
28	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	6.9	6.9	6.3	5.8	5.9
29	6.6	6.2	6.0	6.2	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6	6.8	6.8	6.1	5.6	5.6
30	5.4	5.4	5.2	5.3	5.4	5.4	5.8	5.9	6.4	6.7	7.3	7.0	5.4	5.1
Среднія Moyennes	6.92	6.84	6.84	6.83	6.70	6.74	7.02	7.31	7.44	7.45	7.35	7.24	6.98	7.09

Октябрь.

1	5.6	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.3	5.7	6.8	6.9	7.1	6.6	6.7	6.4
2	6.6	6.4	6.5	6.5	6.2	6.0	6.1	7.1	6.6	6.1	5.7	4.7	5.0	4.8
3	5.6	5.5	5.4	5.6	5.6	5.4	5.7	6.0	6.4	6.5	6.8	7.6	8.0	7.9
4	7.3	7.0	6.9	7.2	7.1	7.2	7.2	6.7	6.9	6.5	5.6	4.8	4.8	4.7
5	5.5	5.5	5.6	6.0	6.7	6.8	6.8	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.2	7.0
6	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.8	7.8	7.6	7.8	8.0	8.0
7	8.4	7.8	7.8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.5	8.6	8.9	9.0	9.0	9.1
8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	8.1	8.3	8.4	8.0	8.3	8.3	7.7
9	6.5	6.5	6.4	6.2	6.2	6.1	6.0	5.8	5.6	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7
10	4.4	4.2	4.2	4.1	4.2	4.0	4.0	4.2	4.6	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1
11	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.3	5.5	5.4	5.3	5.0	4.9
12	4.1	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	3.9	4.7	4.4	4.7	4.8	5.0	4.7
13	7.4	7.3	7.4	7.7	7.9	8.3	8.5	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1	8.0	7.9
14	6.4	6.4	6.2	6.6	6.6	6.4	6.1	6.0	6.0	5.9	6.0	5.8	6.0	6.3
15	6.3	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.5	6.6	7.0	6.9	6.9	6.2	5.9	6.1
16	6.6	6.6	6.2	6.0	5.9	5.7	5.8	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.8	6.3
17	7.6	7.8	7.8	7.6	7.8	7.7	7.8	7.2	6.4	6.1	5.7	5.6	5.3	5.8
18	6.1	6.5	5.8	5.9	5.6	5.7	5.8	5.8	6.1	6.2	6.5	6.8	7.6	7.9
19	6.4	6.0	5.6	5.5	5.5	5.5	5.4	5.6	6.0	6.4	6.3	6.1	6.2	6.3
20	5.0	5.0	5.2	5.0	5.4	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.9
21	6.0	6.0	6.0	5.6	5.5	5.1	5.0	5.1	5.4	5.5	5.6	5.8	5.8	6.0
22	6.0	6.0	5.9	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.9	5.8	5.6	5.3	5.4	5.6
23	4.8	4.8	4.7	4.6	4.7	4.7	4.8	4.6	4.8	5.1	5.1	5.1	5.0	4.9
24	4.9	5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	5.0	5.2	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1
25	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.9	5.1	4.8	4.6	4.4	4.1
26	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	3.9	3.8	3.8	4.2	4.6
27	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
28	5.6	5.6	5.6	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.4	5.6	5.8	5.8	5.8	6.0
29	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0	5.8	6.2	6.2	6.4	6.2	6.3	6.4
30	4.1	4.0	3.8	3.7	3.6	3.6	3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.6
31	3.6	3.6	3.6	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	4.1	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5
Среднія Moyennes	5.83	5.80	5.73	5.74	5.74	5.71	5.73	5.81	6.00	6.03	5.97	5.88	5.94	5.96

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. Septembre. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
8.8	8.6	8.4	8.7	8.4	8.4	8.6	8.5	7.9	8.0	—0.1	8.9	6.6	2.3
9.3	9.7	9.6	9.4	9.1	9.0	9.3	9.4	9.0	9.0	0.0	9.7	8.2	1.5
10.5	10.0	10.0	9.9	9.9	9.7	9.4	9.2	9.6	9.4	0.1	10.5	9.2	1.3
9.0	8.8	8.4	8.4	8.4	7.4	7.3	7.0	8.6	8.6	0.0	9.2	7.0	2.2
8.6	8.8	8.7	8.4	8.2	8.6	8.4	8.4	8.3	8.2	0.1	10.0	7.0	3.0
8.8	8.8	8.8	9.0	8.6	9.0	9.0	9.2	8.9	9.0	—0.1	9.9	7.9	2.0
6.1	6.0	6.8	6.7	6.1	5.9	6.1	5.9	7.3	7.2	0.1	9.4	5.9	3.5
6.2	7.0	6.8	6.7	6.5	6.7	6.3	6.3	5.9	5.6	0.3	7.4	4.5	2.9
8.0	8.8	8.4	7.9	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	7.1	—0.1	8.8	5.5	3.3
9.1	9.5	9.3	8.9	9.1	8.9	9.0	8.6	8.4	8.7	—0.3	9.7	6.9	2.8
8.6	8.1	8.2	8.5	8.6	8.0	7.4	7.3	8.3	8.4	—0.1	9.7	6.7	3.0
8.8	8.9	8.4	8.4	8.5	8.4	8.6	8.6	8.0	8.0	0.0	8.9	6.8	2.1
8.1	8.3	8.0	7.7	7.8	8.1	8.1	8.0	8.2	7.9	0.3	8.6	7.6	1.0
5.9	6.0	5.8	5.6	5.7	5.6	5.5	5.6	6.3	6.0	0.3	8.0	5.5	2.5
4.6	4.7	5.0	5.0	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	0.0	5.6	4.6	1.0
5.9	6.3	5.8	5.8	6.0	5.4	5.0	4.6	5.2	5.3	—0.1	6.3	4.3	2.0
4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	0.1	4.9	4.0	0.9
4.4	4.5	4.8	4.8	4.6	4.2	4.2	4.0	4.5	4.5	0.0	5.1	3.8	1.3
6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.8	7.1	7.1	5.6	5.7	—0.1	7.1	3.9	3.2
8.0	7.8	7.4	6.8	7.0	6.5	6.3	6.8	7.5	7.6	—0.1	8.2	6.3	1.9
8.4	8.3	7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	6.9	8.2	8.3	—0.1	9.1	6.8	2.3
7.4	7.3	7.2	7.5	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	7.6	—0.1	8.2	6.9	1.3
6.9	7.0	6.5	6.7	7.0	6.8	6.5	6.0	6.8	6.9	—0.1	7.5	6.0	1.5
8.2	8.2	8.0	7.9	8.1	8.0	7.8	7.7	6.9	6.9	0.0	8.2	5.2	3.0
8.5	8.8	8.4	8.2	8.4	8.1	8.4	7.9	7.8	7.5	0.3	8.8	6.9	1.9
8.4	8.0	7.5	7.5	7.6	7.2	7.1	6.7	7.7	7.5	0.2	8.7	6.7	2.0
7.1	7.4	7.0	7.1	7.0	6.8	7.0	7.0	6.6	6.2	0.4	7.4	5.4	2.0
6.5	6.6	6.9	6.8	6.7	6.9	6.7	6.6	6.8	6.5	0.3	7.4	5.8	1.6
6.6	6.4	6.6	6.2	5.9	6.1	6.0	5.6	6.1	5.8	0.3	6.8	5.6	1.2
6.5	6.8	6.4	6.0	5.8	5.7	5.5	5.5	5.9	5.7	0.2	7.3	5.1	2.2
7.47	7.55	7.39	7.30	7.25	7.14	7.06	6.94	7.14	7.08	0.06	8.18	6.09	2.09

Octobre.

6.7	7.0	7.2	6.7	6.6	6.8	6.8	6.7	6.3	6.2	0.1	7.2	5.2	2.0
5.4	5.4	5.8	6.0	6.0	6.0	5.8	5.8	5.9	5.7	0.2	7.1	4.7	2.4
7.7	7.9	7.3	7.0	6.9	6.9	7.2	7.2	6.7	6.9	—0.2	8.0	5.4	2.6
4.6	4.7	4.8	5.1	5.0	5.2	5.3	5.4	5.8	5.7	0.1	7.3	4.6	2.7
7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.5	6.8	7.0	—0.2	7.5	5.4	2.1
8.6	8.5	8.3	8.1	8.1	7.4	7.3	7.6	7.8	7.8	0.0	8.6	7.2	1.4
9.0	8.4	7.6	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.4	8.5	—0.1	9.3	7.6	1.7
6.6	6.4	6.4	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	7.4	7.6	—0.2	8.4	6.4	2.0
5.0	5.1	5.2	5.2	4.9	4.8	5.0	4.6	5.6	5.5	0.1	6.5	4.6	1.9
4.3	4.6	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.5	4.3	4.1	0.2	4.8	3.9	0.9
4.8	4.6	4.5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.8	4.7	0.1	5.5	4.0	1.5
5.6	5.9	5.9	6.1	6.1	6.3	6.8	7.6	4.9	4.9	0.0	7.6	3.6	4.0
8.0	7.6	7.3	7.0	6.7	6.6	6.7	6.6	7.7	7.7	0.0	8.9	6.6	2.3
6.0	6.1	6.2	6.2	6.1	5.8	6.0	6.4	6.2	6.1	0.1	6.6	5.8	0.8
6.3	6.1	6.1	6.2	6.1	6.4	6.6	6.9	6.4	6.2	0.2	7.0	5.9	1.1
7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.4	7.5	6.8	6.8	0.0	7.8	5.7	2.1
5.9	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.0	6.0	6.6	6.5	0.1	7.8	5.3	2.5
8.0	7.9	7.8	7.6	7.4	7.3	7.0	6.6	6.8	6.9	—0.1	8.0	5.6	2.4
6.4	6.4	6.1	6.4	5.6	5.3	5.2	5.2	5.9	5.7	0.2	6.6	5.2	1.4
5.9	5.9	5.9	5.7	5.6	6.0	6.2	6.0	5.7	5.7	0.0	6.2	5.0	1.2
5.6	5.8	5.7	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.6	5.5	0.1	6.0	5.0	1.0
5.4	5.6	5.4	5.4	5.2	5.0	4.9	4.7	5.5	5.4	0.1	6.0	4.7	1.3
5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	0.0	5.1	4.6	0.5
5.2	4.9	4.6	4.4	4.4	4.6	4.8	4.8	5.0	4.8	0.2	5.5	4.4	1.1
4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	0.0	5.1	4.1	1.0
4.6	4.6	4.8	4.8	5.0	5.1	5.1	5.0	4.5	4.6	—0.1	5.1	3.8	1.3
5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6	5.5	5.5	0.0	5.8	5.0	0.8
5.5	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	6.0	6.0	5.7	5.7	0.0	6.0	5.4	0.6
6.7	7.0	6.7	6.0	4.8	5.0	4.4	4.2	6.0	5.7	0.3	7.0	4.2	2.8
4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.5	0.2	4.2	3.4	0.8
4.2	4.2	4.1	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	4.1	4.2	—0.1	4.7	3.3	1.4
5.99	6.00	5.93	5.88	5.78	5.78	5.80	5.82	5.86	5.82	0.04	6.68	5.02	1.66

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	4.6	4.8	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.6	5.6	5.8	5.7	5.9	5.9	6.0
2	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	4.7	4.8	4.6	4.5
3	3.2	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.7	2.9	2.9	3.1	3.2
4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.0	3.1	3.0
5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	2.6	2.6	2.8
6	2.8	2.9	2.8	3.0	3.0	3.2	3.1	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6
7	5.1	4.9	4.7	4.6	4.2	4.5	4.1	3.4	2.4	2.6	2.3	2.2	2.3	2.4
8	3.4	3.6	3.5	3.5	3.8	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2
9	3.2	3.1	3.5	3.6	3.8	3.8	3.9	4.0	4.3	4.4	4.6	4.6	4.8	4.6
10	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6
11	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8
12	3.1	3.1	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
13	2.5	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.1
14	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	2.2	2.1	1.9	1.9	2.1	2.2	2.4	2.3	2.3
15	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5
16	2.5	2.6	2.4	2.0	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8
17	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.1	3.3	3.4	3.5	3.6
18	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4
19	3.8	3.8	3.8	4.0	3.8	3.8	4.1	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	4.3
20	5.2	5.1	5.0	4.8	4.4	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	3.8
21	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1
22	4.0	3.9	4.0	3.8	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4
23	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2
24	3.6	3.6	3.8	3.9	4.4	4.6	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8
25	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6
26	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6
27	4.3	4.3	4.3	4.4	4.0	3.6	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0
28	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.1	2.3	2.5
29	2.8	2.6	2.4	2.4	2.1	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1
30	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5
Среднія Moyennes	3.49	3.48	3.47	3.48	3.45	3.45	3.42	3.39	3.36	3.40	3.39	3.41	3.44	3.45

Декабрь.

1	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0
2	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4
3	2.2	2.3	2.4	2.7	2.7	2.8	2.9	3.2	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	4.2
4	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	4.0	3.8
5	3.3	3.2	3.0	3.0	2.8	2.7	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	3.1	3.3
6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.2	5.4	5.5	5.4	5.3	5.3	5.1	5.0	4.9
7	5.0	5.0	4.7	4.7	4.6	4.6	4.8	4.8	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	4.8
8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.4	4.6	4.4	4.6	4.4	4.2	3.8	3.7	3.8	3.1
9	3.7	3.0	2.9	2.9	3.2	3.2	2.9	2.7	2.6	2.5	2.6	2.8	3.0	2.9
10	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.2	3.2	3.2	3.0
11	1.9	2.0	2.2	2.3	2.6	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
12	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	4.2	4.4	4.4	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5
13	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.6	4.4	4.2
14	3.8	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8
15	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0	4.0	4.1	4.0
16	3.8	4.0	4.0	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.8	4.7	4.6
17	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.7	4.8	4.8
18	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
19	5.4	5.0	4.8	4.6	4.0	3.6	3.2	3.0	3.0	2.9	2.6	2.5	2.3	2.2
20	2.0	2.0	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	1.8
21	2.2	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.3	3.4	4.0	3.8	3.5	3.1
22	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6
23	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	2.2
24	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	1.0
25	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
26	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
27	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0
28	1.1	1.2	1.3	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	3.0	3.3	4.2	4.2	4.2	4.2
29	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2
30	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9	0.8	1.0
31	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
Среднія Moyennes	2.85	2.83	2.82	2.86	2.85	2.90	2.89	2.91	2.95	2.94	2.96	2.97	2.96	2.99

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. Novembre. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.6	—0.1	6.0	4.6	1.4
4.0	3.8	4.0	4.4	4.3	4.2	3.9	3.6	4.8	4.7	0.1	5.6	3.6	2.0
3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.5	3.4	3.1	3.1	0.0	3.7	2.6	1.1
2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	3.1	3.1	0.0	3.5	2.5	1.0
3.2	3.3	3.4	3.1	2.8	2.6	2.6	2.8	2.8	2.7	0.1	3.4	2.4	1.0
4.4	4.6	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	3.8	3.9	—0.1	5.3	2.8	2.5
2.4	2.3	2.7	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.3	3.2	0.1	5.3	2.2	3.1
3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	0.0	3.8	2.9	0.9
4.6	4.4	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.2	4.4	—0.2	4.8	3.1	1.7
4.4	4.2	3.9	3.5	3.4	3.4	3.2	2.9	4.3	4.2	0.1	4.7	2.9	1.8
2.5	2.6	2.2	2.2	2.2	2.3	2.8	3.1	2.5	2.5	0.0	3.1	2.2	0.9
2.9	2.9	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.9	2.9	0.0	3.2	2.3	0.9
2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.3	2.3	2.3	0.0	2.5	2.1	0.4
2.1	2.0	2.0	2.1	2.2	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	0.0	2.5	1.9	0.6
2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	0.0	2.6	2.1	0.5
2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.4	2.4	2.5	2.0	1.9	0.1	2.6	1.7	0.9
4.0	4.1	4.2	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	3.5	3.6	—0.1	4.5	2.5	2.0
5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.7	4.1	3.8	5.0	5.1	—0.1	5.4	3.8	1.6
4.9	5.1	5.3	5.5	5.6	5.6	5.8	5.4	4.4	4.6	—0.2	5.8	3.8	2.0
4.2	3.9	3.8	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	4.3	4.1	0.2	5.4	3.5	1.9
4.2	4.2	4.1	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.0	4.0	0.0	4.4	3.6	0.8
3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	3.8	3.6	3.5	0.1	4.3	3.3	1.0
3.0	3.1	3.1	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.3	3.3	0.0	3.8	2.9	0.9
4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.8	—0.3	4.9	3.5	1.4
4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0	4.7	4.5	0.2
4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	0.0	4.7	4.4	0.3
2.4	2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	3.1	2.7	0.4	4.4	1.8	2.6
3.0	3.3	3.4	3.6	3.8	4.0	3.9	3.3	2.6	2.7	—0.1	4.0	1.9	2.1
1.9	1.9	1.7	1.7	1.6	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	0.1	3.3	1.4	1.9
1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.6	1.5	0.1	2.0	1.0	1.0
3.45	3.44	3.42	3.46	3.48	3.49	3.48	3.43	3.45	3.44	0.01	4.14	2.79	1.35

Décembre.

0.9	0.8	1.1	1.4	1.4	1.7	1.8	1.9	1.0	1.1	—0.1	1.9	0.7	1.2
1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	1.4	1.4	0.0	2.1	1.1	1.0
4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	3.8	3.9	—0.1	4.9	2.1	2.8
3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	4.1	4.0	0.1	4.8	3.2	1.6
3.5	3.7	3.9	4.0	4.3	4.6	4.7	4.7	3.4	3.3	0.1	4.7	2.6	2.1
5.0	5.2	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.0	5.1	5.2	—0.1	5.5	4.7	0.8
4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	4.8	4.9	—0.1	5.0	4.6	0.4
3.4	3.6	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	3.6	4.1	4.1	0.0	5.0	3.1	1.9
2.9	3.0	3.1	2.9	3.1	3.1	3.4	3.4	3.0	3.0	0.0	3.7	2.5	1.2
3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.1	2.0	2.0	3.1	3.2	—0.1	3.5	2.0	1.5
3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.0	3.2	—0.2	3.6	1.9	1.7
4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	4.5	—0.2	4.7	3.6	1.1
4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7	3.7	3.8	4.3	4.3	0.0	4.7	3.7	1.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	3.9	3.9	0.0	4.2	3.6	0.6
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	0.0	4.3	3.8	0.5
4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.5	4.7	—0.2	4.8	3.8	1.0
4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	4.9	4.9	0.0	5.4	4.6	0.8
5.4	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	0.0	5.8	5.4	0.4
2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	3.1	2.6	0.5	5.6	2.0	3.6
1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.2	—0.2	2.3	1.7	0.6
2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	1.9	2.0	2.7	2.9	—0.2	4.0	1.9	2.1
1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	0.1	2.0	1.5	0.5
2.3	2.1	1.9	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.1	2.0	0.1	2.4	1.8	0.6
1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	2.1	2.1	0.0	2.5	1.5	1.0
1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	0.0	1.5	1.0	0.5
0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.0	1.0	0.6	0.4
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.0	1.0	0.8	0.2
1.9	1.8	1.7	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	2.3	2.6	—0.3	4.2	1.0	3.2
1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	1.0	1.0	0.0	1.3	0.7	0.6
0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.0	1.0	0.5	0.5
0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.5	0.4	0.1
2.82	2.83	2.86	2.85	2.88	2.85	2.88	2.87	2.88	2.91	—0.03	3.48	2.34	1.14

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. Январь. Павловскъ. 19

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	89	87	87	88	90	89	88	89	87	88	88	88	88	88
2	81	87	83	80	93	96	95	94	94	89	95	96	95	96
3	92	88	86	83	82	84	84	84	85	86	87	88	90	90
4	95	97	97	97	96	98	99	99	99	98	91	83	82	83
5	88	88	87	88	88	85	86	89	91	92	92	92	92	92
6	97	97	97	97	96	96	95	96	96	92	92	92	91	90
7	91	88	88	90	90	90	92	92	86	86	86	87	86	85
8	81	84	85	82	82	82	82	82	84	83	82	79	80	82
9	82	87	87	87	86	86	86	86	85	85	84	83	83	84
10	78	78	77	76	73	72	72	77	82	82	82	82	82	83
11	90	90	88	90	91	92	92	92	91	90	88	88	90	94
12	86	86	84	84	83	82	82	84	83	80	83	84	82	78
13	83	83	84	86	86	86	86	86	88	87	86	85	85	85
14	91	94	94	95	93	93	92	89	88	86	83	83	82	82
15	90	90	92	92	93	95	97	98	98	99	99	98	96	97
16	100	100	100	100	100	100	99	97	96	92	91	90	88	88
17	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	93	90	90	90
18	99	99	99	100	100	100	100	99	100	100	97	93	91	90
19	100	100	100	100	100	100	100	99	99	90	89	88	86	88
20	92	92	92	92	92	92	92	95	96	96	96	96	97	99
21	99	99	99	98	92	93	93	94	95	95	94	90	88	88
22	96	94	93	93	91	89	86	84	86	90	88	87	86	86
23	88	88	88	90	93	97	98	100	100	100	99	97	95	92
24	84	83	82	81	82	78	78	78	71	65	47	45	47	49
25	75	78	82	87	88	88	87	86	86	84	84	85	87	88
26	94	95	96	97	96	96	96	96	95	95	92	91	91	89
27	90	92	92	92	92	92	93	96	96	90	84	84	85	88
28	90	92	93	93	93	93	95	96	97	97	93	92	92	90
29	88	88	88	88	89	88	88	88	88	86	85	86	84	84
30	85	84	83	84	84	84	84	84	84	84	84	82	83	82
31	96	96	96	95	95	96	96	96	96	93	90	87	85	83
Среднія Moyennes	90.0	90.4	90.3	90.5	90.6	90.7	90.7	91.1	91.0	89.6	87.9	86.8	86.4	86.5

Февраль.

1	94	94	94	93	94	94	94	94	92	90	89	88	86	85
2	89	89	90	89	89	90	91	90	90	88	87	86	82	82
3	92	93	93	92	92	93	94	94	93	90	89	89	89	89
4	89	89	90	90	92	93	94	94	93	90	86	84	84	84
5	94	94	94	94	94	94	94	94	92	91	90	89	85	85
6	92	92	91	90	90	90	90	89	90	89	89	89	88	88
7	89	90	90	91	91	92	92	92	92	92	90	89	89	89
8	93	93	94	96	96	97	97	98	98	96	92	90	91	93
9	100	100	100	99	96	94	94	93	92	92	90	90	89	88
10	90	90	90	90	90	90	90	89	89	88	86	86	85	85
11	91	90	89	89	89	89	88	88	88	88	87	81	85	85
12	92	92	92	92	92	93	94	95	95	93	92	92	91	91
13	98	98	98	98	98	98	97	96	93	91	89	89	89	87
14	91	92	92	92	92	92	92	93	93	92	89	87	84	85
15	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	94	93	92
16	100	100	100	100	100	100	100	97	94	92	90	92	94	92
17	100	100	100	100	100	99	96	95	91	89	88	88	83	85
18	92	92	92	92	92	92	92	92	90	88	84	84	82	85
19	94	94	94	94	94	94	94	94	92	88	86	87	87	86
20	93	93	92	94	95	95	95	96	96	92	88	83	82	81
21	87	90	89	88	90	90	90	90	86	83	76	75	76	78
22	94	94	93	94	94	96	96	97	94	94	90	87	86	84
23	90	83	89	92	94	94	94	94	92	88	86	82	84	81
24	90	90	90	92	92	91	85	87	87	84	81	80	79	74
25	90	89	89	88	88	86	89	89	87	86	80	78	77	77
26	90	90	90	90	90	90	89	89	88	86	81	77	69	64
27	91	91	91	91	90	90	89	89	89	89	88	85	84	80
28	90	90	90	90	89	89	88	86	86	81	80	77	80	75
29	89	89	89	89	88	88	88	88	89	89	89	89	86	85
Среднія Moyennes	92.5	92.4	92.6	92.7	92.9	93.0	92.6	92.5	91.4	89.6	87.2	85.8	84.8	84.0

Humidité relative.

Pavlovsk. Janvier. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
88	88	88	88	90	92	96	96	89	89	0	96	87	9
83	86	90	90	92	93	93	96	90	94	— 4	96	78	18
92	93	90	89	89	90	90	93	88	88	0	96	81	15
84	84	86	87	86	85	86	86	90	89	1	99	81	18
95	96	96	96	96	97	96	96	92	91	1	97	85	12
88	88	89	90	91	92	92	91	93	92	1	97	88	9
92	83	85	83	80	82	85	86	87	86	1	93	76	17
84	84	84	84	82	82	81	80	82	81	1	86	79	7
82	80	80	80	80	81	80	79	83	83	0	87	79	8
86	86	86	86	86	87	88	90	81	80	1	90	72	18
92	91	90	90	88	85	85	84	90	90	0	94	84	10
71	72	73	71	72	73	77	82	79	79	0	86	71	15
88	88	87	87	88	88	88	90	86	86	0	90	82	8
87	87	86	86	87	89	91	92	88	87	1	95	80	15
100	100	99	99	99	99	100	100	97	97	0	**100**	90	10
93	94	96	97	97	98	99	99	96	95	1	**100**	86	14
95	95	93	94	98	99	99	99	96	96	0	**100**	89	11
96	96	96	97	98	99	100	100	97	96	1	**100**	90	10
90	90	90	89	89	90	91	92	94	92	2	**100**	84	16
100	100	100	100	99	99	99	99	96	96	0	**100**	91	9
86	85	85	86	88	89	93	95	92	90	2	99	84	15
88	88	89	88	86	87	88	88	89	86	3	96	84	12
96	96	96	95	94	93	92	89	94	96	— 2	**100**	88	12
62	77	84	86	88	90	83	75	72	71	1	90	**45**	45
92	92	93	93	93	93	93	94	87	89	— 2	94	75	19
86	88	89	93	87	84	87	89	92	91	1	97	84	13
88	88	91	93	94	92	90	90	90	91	— 1	97	84	13
91	91	92	90	91	90	90	90	92	93	— 1	97	89	8
86	87	86	86	86	84	84	84	86	86	0	90	83	7
84	84	86	88	92	96	97	97	86	86	0	97	82	15
86	84	90	92	92	93	94	94	91	91	0	97	82	15
88.1	88.4	89.2	89.5	89.6	90.0	90.5	90.8	89.3	88.9	0.4	95.4	81.7	13.7

Février.

85	82	82	84	85	86	88	91	89	88	1	95	81	14
86	86	87	88	89	89	90	92	88	87	1	92	81	11
90	90	92	92	93	92	90	90	91	92	— 1	94	89	5
88	88	93	94	94	94	94	94	90	91	— 1	94	83	11
92	92	92	92	93	92	92	92	92	91	1	94	85	9
90	90	90	90	90	90	89	89	90	89	1	92	88	4
92	91	92	92	91	92	92	92	91	91	0	92	89	3
98	98	100	100	100	100	100	100	96	96	0	**100**	90	10
89	89	90	89	90	90	90	90	92	91	1	**100**	88	12
88	89	90	90	90	90	90	90	89	88	1	91	85	6
89	90	91	92	92	92	92	92	89	88	1	92	80	12
96	96	96	96	96	97	98	98	94	94	0	98	91	7
88	89	89	90	91	91	90	90	92	92	0	98	86	12
92	94	94	95	96	97	97	97	92	91	1	97	84	13
98	99	99	99	99	99	100	100	98	97	1	**100**	92	8
98	98	98	99	99	100	100	100	97	98	— 1	**100**	90	10
89	89	89	90	90	90	90	91	92	90	2	**100**	83	17
93	94	94	94	95	96	96	94	91	90	1	96	81	15
88	88	90	92	92	92	92	94	91	91	0	94	85	9
88	89	89	92	90	89	89	89	90	89	1	96	81	15
89	93	95	98	98	98	96	94	88	88	0	98	74	24
84	86	87	89	90	92	92	93	90	91	— 1	97	80	17
81	88	90	94	93	90	91	92	88	90	— 2	95	78	17
84	89	88	85	86	87	90	91	86	83	3	93	74	19
83	85	86	87	88	88	90	90	85	85	0	91	76	15
80	87	90	93	93	93	92	91	85	84	1	94	**61**	33
84	88	90	90	90	90	90	90	88	88	0	91	75	16
84	88	89	90	89	89	88	88	85	86	— 1	90	73	17
89	90	92	92	92	93	93	93	89	89	0	93	85	8
88.8	90.2	91.2	92.0	92.2	92.3	92.4	92.6	90.3	89.9	0.4	95.1	82.3	12.8

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Мартъ.** **Павловскъ.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	90	89	89	90	90	90	92	93	89	85	79	78	79	74
2	93	91	91	89	89	87	87	87	84	78	73	71	71	69
3	80	85	88	88	88	90	91	90	82	72	61	51	46	44
4	93	92	94	94	93	93	92	91	90	86	79	72	69	64
5	93	92	92	92	91	91	91	90	91	87	83	77	69	66
6	91	91	90	89	89	88	90	90	89	85	81	76	71	66
7	96	95	93	93	91	91	91	91	90	88	78	74	74	74
8	90	89	87	87	87	87	87	79	76	76	70	66	62	61
9	91	91	91	91	91	89	88	84	79	69	58	52	48	48
10	87	87	88	91	92	91	91	88	81	75	67	60	58	56
11	96	95	94	95	95	93	92	91	91	80	73	69	68	68
12	82	84	86	88	89	88	88	87	81	80	76	77	83	83
13	91	93	93	93	93	93	93	91	86	82	78	74	72	68
14	89	91	95	96	94	91	90	90	85	81	80	79	79	81
15	89	91	92	92	93	95	95	89	83	81	80	80	79	80
16	96	98	99	99	99	99	99	96	93	88	83	79	73	62
17	73	73	72	72	74	75	76	73	66	58	52	49	48	51
18	70	71	74	76	78	80	82	87	84	80	75	66	66	66
19	96	94	95	96	93	94	92	86	76	62	52	60	56	50
20	87	88	87	88	88	88	87	80	75	69	65	67	63	66
21	100	100	100	99	99	99	96	96	95	78	75	69	79	78
22	99	98	96	98	98	98	98	89	79	69	66	62	57	50
23	74	76	79	81	82	83	82	78	72	65	57	52	49	55
24	95	92	94	96	97	98	96	88	79	74	69	65	62	56
25	96	97	99	100	100	100	100	91	81	78	71	64	57	55
26	96	97	99	96	95	91	90	88	76	65	56	50	48	46
27	86	89	92	90	92	92	91	82	73	68	58	51	47	43
28	91	87	85	84	82	85	84	79	69	62	56	55	52	54
29	65	67	69	74	77	78	77	71	66	59	53	50	48	48
30	80	80	81	84	86	88	84	76	66	59	49	46	46	44
31	74	76	74	76	78	78	78	69	60	49	43	41	42	43
Среднія Moyennes	88.0	88.4	89.0	89.6	89.8	89.8	89.4	85.8	80.2	73.8	67.6	63.9	62.0	60.5

Апрѣль.

1	100	100	100	100	95	92	89	80	58	52	42	38	32	25
2	81	80	81	81	81	82	80	72	60	57	56	57	55	50
3	87	87	92	94	92	90	87	76	57	50	45	38	31	32
4	66	70	71	69	70	71	73	69	64	67	72	75	75	73
5	90	89	88	90	90	89	86	80	72	66	64	62	62	62
6	100	100	100	100	100	100	100	89	82	77	82	82	73	73
7	86	88	86	89	90	94	94	93	93	94	92	88	88	89
8	85	87	88	90	92	92	91	89	83	74	66	60	57	53
9	79	80	81	80	81	80	78	74	80	86	87	91	100	100
10	100	95	100	100	100	95	90	87	80	73	65	59	73	81
11	100	100	100	100	100	100	94	83	81	75	73	64	63	65
12	91	91	91	92	95	94	91	87	87	81	74	71	67	71
13	100	100	100	100	100	100	84	73	64	61	60	63	62	57
14	89	100	92	88	88	81	71	65	67	81	81	91	91	91
15	78	81	81	81	83	79	74	63	58	55	52	44	42	42
16	90	91	91	92	93	85	76	59	60	52	51	48	44	47
17	65	65	65	64	64	64	62	60	56	54	44	41	42	49
18	76	79	77	79	77	75	67	58	51	47	42	41	37	33
19	91	91	94	100	100	93	86	73	60	55	52	52	42	37
20	100	100	87	88	83	82	73	57	38	26	23	23	23	24
21	65	67	71	73	76	75	67	59	54	50	44	43	42	41
22	65	69	72	73	73	73	71	70	76	91	94	92	92	90
23	100	100	100	100	100	100	94	81	64	60	54	41	35	34
24	93	95	100	100	100	92	81	71	62	66	77	91	78	64
25	100	100	95	94	93	94	94	93	86	72	60	57	54	52
26	100	100	100	100	95	92	77	64	55	56	54	44	33	28
27	70	67	69	75	79	75	72	64	60	51	35	37	32	30
28	73	78	80	81	85	82	65	60	54	52	52	50	47	39
29	89	90	90	90	87	86	85	84	84	82	80	83	87	81
30	100	95	95	91	91	86	82	75	69	64	60	56	52	51
Среднія Moyennes	87.0	87.8	87.9	88.5	88.4	86.4	81.1	73.6	67.2	64.2	61.1	59.4	57.0	55.1

Humidité relative.

Pavlovsk. Mars. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
87	89	88	86	91	95	96	96	88	87	1	96	73	23
76	79	76	75	76	78	78	79	80	78	2	96	68	28
67	73	75	78	80	84	89	91	75	72	3	92	41	51
74	80	88	90	92	94	94	94	85	84	1	94	63	31
76	82	88	94	95	96	96	93	86	85	1	96	64	32
77	84	89	89	89	89	91	96	84	83	1	96	62	34
80	83	78	86	89	90	90	90	86	85	1	96	70	26
69	75	77	79	83	89	92	91	79	77	2	92	61	31
59	68	74	74	76	79	82	84	74	71	3	91	48	43
69	75	82	86	90	95	96	97	80	80	0	97	55	42
73	76	78	80	80	81	82	82	82	80	2	98	66	32
88	93	95	95	95	95	91	91	87	89	— 2	95	76	19
76	80	83	86	86	87	88	88	84	84	0	93	66	27
80	81	81	86	85	91	89	89	86	85	1	96	78	18
82	87	89	91	93	95	96	96	88	89	— 1	96	79	17
56	57	59	62	65	69	70	72	79	79	0	99	54	45
64	70	74	74	70	67	67	68	65	65	0	76	45	31
67	70	74	79	82	87	91	96	76	77	— 1	96	63	33
44	49	53	59	66	72	76	80	71	71	0	96	42	54
77	79	78	82	91	89	93	98	80	80	0	98	62	36
77	81	89	93	96	97	99	99	89	90	— 1	100	69	31
52	56	62	65	66	69	70	72	74	74	0	99	47	52
65	69	74	81	88	91	92	95	73	73	0	95	49	46
64	70	78	86	91	96	96	96	82	83	— 1	98	55	43
69	73	80	86	90	95	96	96	83	82	1	100	55	45
47	53	61	71	82	88	89	90	74	73	1	99	43	56
55	64	76	76	82	90	86	91	74	73	1	94	41	53
55	61	62	64	65	64	65	65	68	67	1	93	48	45
50	54	62	65	72	74	75	74	63	66	— 3	79	44	35
52	56	59	63	57	62	70	74	64	62	2	88	41	47
59	65	72	78	83	90	95	96	67	68	— 1	96	38	58
67.6	72.0	75.9	79.3	82.1	85.1	86.5	87.7	78.2	77.8	0.4	94.5	57.0	37.5

Avril.

24	32	44	54	58	60	65	77	61	60	1	100	23	77
42	45	52	57	59	64	76	83	64	65	— 1	83	42	41
41	52	59	62	64	63	66	69	63	61	2	94	31	63
72	74	77	79	81	84	91	91	74	76	— 2	94	64	30
81	79	79	82	81	94	100	100	80	76	4	100	60	40
70	87	93	93	94	91	86	85	88	89	— 1	100	64	36
87	86	86	88	90	89	90	87	89	91	— 2	94	85	9
57	63	70	77	79	83	83	79	75	76	— 1	92	51	41
94	92	95	100	100	100	100	100	89	93	— 4	100	73	27
93	93	95	100	100	100	100	100	90	88	2	100	59	41
86	91	90	90	88	87	85	87	86	82	4	100	62	38
90	92	94	93	94	95	95	100	87	84	3	100	67	33
57	60	64	79	84	89	87	87	77	77	0	100	55	45
72	59	60	63	65	69	71	76	78	76	2	100	59	41
54	55	59	67	78	79	86	89	65	65	0	90	42	48
55	55	58	61	63	64	64	65	66	61	5	93	42	51
55	59	63	74	79	77	72	71	60	61	— 1	79	39	40
39	49	61	71	76	79	83	89	60	60	0	90	33	57
28	38	50	74	82	88	93	95	68	70	— 2	100	26	74
28	38	54	54	57	56	60	62	54	51	3	100	23	77
47	51	58	66	65	66	64	64	58	58	0	86	38	48
62	63	70	76	87	94	100	100	79	83	— 4	100	61	39
39	52	61	78	87	83	88	91	72	72	0	100	32	68
56	63	68	72	74	83	84	93	78	78	0	100	53	47
60	75	86	93	100	100	100	100	82	83	— 1	100	50	50
34	34	41	45	51	62	70	79	62	54	8	100	25	75
44	45	51	54	58	59	68	69	56	54	2	80	30	50
54	78	86	88	95	92	89	88	68	69	— 1	100	35	65
82	85	91	100	100	100	95	100	87	91	— 4	100	67	33
56	59	65	82	91	93	92	95	75	75	0	100	49	51
58.6	63.5	69.3	75.7	79.3	81.4	83.4	85.9	73.1	72.5	0.6	95.8	48.0	47.8

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	96	95	92	87	87	85	71	58	49	40	44	54	61	59
2	98	98	98	98	97	96	82	66	50	44	38	36	35	39
3	82	68	73	92	96	96	96	96	96	95	93	75	69	75
4	88	87	83	79	75	71	68	69	68	71	80	74	63	63
5	92	95	95	95	95	93	82	72	59	57	52	60	60	56
6	99	100	100	100	99	95	92	95	97	97	95	96	97	98
7	98	98	98	98	98	98	98	97	95	95	87	90	90	83
8	92	92	95	95	95	94	62	47	42	41	35	34	37	36
9	78	81	82	87	81	74	68	62	54	49	49	45	46	49
10	85	87	84	83	84	82	81	77	69	68	61	55	61	68
11	96	95	95	98	98	97	96	93	86	77	65	65	57	52
12	97	97	96	96	95	92	83	79	77	72	62	59	53	48
13	85	84	86	85	87	81	65	62	62	87	81	68	64	59
14	88	92	97	94	91	87	60	52	39	35	34	35	39	42
15	79	78	80	78	78	75	70	58	42	39	39	41	39	39
16	74	81	85	94	95	94	95	97	98	81	62	45	53	71
17	99	99	98	98	95	88	88	86	80	74	70	62	62	61
18	97	98	98	98	95	88	72	58	48	43	42	41	39	37
19	96	96	96	96	95	94	85	78	69	60	58	39	56	52
20	86	90	90	86	92	94	95	95	94	84	72	70	68	62
21	94	94	94	94	93	91	87	85	78	73	81	91	83	84
22	88	92	95	95	95	95	95	94	90	88	85	87	82	94
23	88	90	95	96	95	94	93	91	88	87	83	81	81	75
24	71	72	72	74	71	70	68	60	54	55	54	50	54	56
25	68	62	68	70	72	71	66	55	49	48	45	44	44	42
26	96	97	97	97	94	76	49	46	43	42	38	33	31	35
27	65	63	69	74	73	68	63	58	52	49	47	44	44	42
28	80	88	88	92	90	74	65	56	51	49	48	46	48	60
29	97	97	97	98	98	95	95	87	90	88	95	89	75	73
30	90	92	93	90	90	81	71	65	58	54	56	52	49	49
31	81	83	82	86	71	68	61	49	45	42	42	42	43	44
Среднія Moyennes	87.8	88.4	89.4	90.4	89.4	85.7	78.1	72.4	66.8	64.0	61.1	58.2	57.5	58.2

Іюнь.

1	99	99	99	98	98	93	88	93	80	69	62	56	50	46
2	95	96	97	96	89	82	75	69	59	56	53	49	52	50
3	96	94	96	96	96	72	64	52	47	47	41	39	36	36
4	89	96	95	96	96	93	82	76	79	82	93	95	90	85
5	87	82	79	77	73	68	64	59	54	49	45	44	44	41
6	64	66	68	70	71	71	68	63	58	56	52	51	49	52
7	99	99	98	98	98	96	92	90	88	86	79	76	77	76
8	96	96	94	94	88	87	77	87	94	90	86	76	65	64
9	97	98	98	95	93	86	81	76	72	68	67	71	70	72
10	80	87	89	87	85	82	74	69	63	59	56	52	42	41
11	79	81	86	84	82	79	70	65	58	56	52	47	46	43
12	80	86	89	86	86	76	75	76	65	64	58	56	53	88
13	86	88	89	89	88	87	76	72	62	62	53	52	47	45
14	93	93	77	74	71	66	62	58	51	48	48	43	40	37
15	82	86	85	77	75	72	65	58	56	53	52	46	44	45
16	94	96	98	94	89	81	62	48	42	40	40	39	36	35
17	88	89	86	85	82	82	82	84	70	68	58	62	62	65
18	87	87	89	90	89	84	76	72	65	63	57	56	54	54
19	96	96	96	96	94	90	82	83	82	88	96	98	100	99
20	95	92	90	86	85	79	72	62	49	52	53	52	52	46
21	98	98	98	98	98	97	89	83	69	66	59	62	58	66
22	98	98	98	97	92	89	79	67	53	50	48	47	48	67
23	97	97	97	96	95	89	84	79	76	74	68	67	65	63
24	97	97	97	97	97	96	83	71	66	72	58	58	54	54
25	96	96	96	96	91	82	76	75	70	76	65	62	67	52
26	97	97	96	95	89	79	68	58	52	48	48	49	49	52
27	94	96	97	95	94	93	88	84	72	66	70	83	76	58
28	96	97	97	96	93	86	82	81	65	61	64	59	81	72
29	98	98	98	98	98	96	93	86	79	70*	66*	61*	66	56
30	96	96	96	96	96	96	96	97	97	86	71	67	82	83
Среднія Moyennes	91.6	92.6	92.3	91.1	89.0	84.3	77.5	73.1	66.4	64.2	60.6	59.2	58.5	58.1

Humidité relative.

Pavlovsk. Mai. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
58	58	63	73	83	87	94	97	71	72	— 1	97	40	57
48	61	65	68	68	69	73	72	66	62	4	99	32	67
74	69	79	88	70	76	79	85	83	78	5	96	65	31
70	77	79	80	82	82	83	88	76	71	5	88	63	25
70	69	70	73	85	93	96	97	77	76	1	98	51	47
97	96	95	96	98	98	98	98	97	96	1	**100**	91	9
77	81	73	76	75	81	80	83	88	88	0	98	71	27
40	43	51	77	81	78	76	76	62	60	2	96	33	63
69	68	94	94	97	95	87	80	72	70	2	99	44	55
68	71	81	88	93	96	96	96	78	78	0	96	52	44
81	84	85	91	92	97	97	97	85	82	3	98	47	51
41	39	42	49	62	75	79	84	69	66	3	97	38	59
59	62	65	72	81	79	85	87	74	70	4	88	58	30
41	43	48	59	66	74	75	78	61	55	6	97	32	65
43	48	54	62	69	75	74	77	59	59	0	81	39	42
89	94	93	94	97	99	99	99	85	82	3	99	40	59
— 64	71	62	68	85	92	95	95	80	78	2	99	58	41
51	65	69	88	95	96	96	96	70	69	1	98	36	62
92	88	95	89	94	97	93	89	81	78	3	97	37	60
57	58	58	68	77	82	88	92	79	80	— 1	95	56	39
— 95	95	97	98	98	97	94	89	90	89	1	98	73	25
98	99	100	99	97	95	93	92	93	91	2	**100**	81	19
66	68	70	68	70	71	73	70	81	81	0	97	63	34
51	55	60	62	63	65	61	66	61	62	— 1	74	50	24
— 45	49	53	60	76	83	88	92	59	62	— 3	92	40	52
46	47	48	49	60	70	72	72	59	47	12	97	**29**	68
39	40	42	61	76	81	81	81	58	61	— 3	83	37	46
90	86	85	93	97	96	99	97	77	70	7	99	45	54
— 52	53	59	69	74	82	85	87	81	81	0	98	45	53
46	47	52	58	61	67	71	78	65	60	5	93	45	48
90	92	92	91	91	96	98	99	72	65	7	99	41	58
64.7	67.0	70.3	76.2	81.1	84.7	85.7	86.7	74.5	72.2	2.3	95.0	49.4	45.6

Juin.

56	52	58	67	81	91	94	91	76	73	3	99	44	55
56	62	65	74	78	93	96	95	73	68	5	98	41	57
40	46	56	66	74	77	78	77	63	58	5	96	33	63
65	60	60	63	68	78	90	96	82	80	2	97	58	39
39	42	44	47	52	57	62	62	57	53	4	96	39	57
58	66	89	96	96	98	97	98	69	71	— 2	98	48	50
64	64	65	72	79	82	80	89	83	83	0	99	64	35
78	80	74	74	96	98	93	93	84	79	5	98	55	43
68	68	70	70	71	74	73	75	78	74	4	98	65	33
44	45	51	59	71	82	85	78	65	62	3	89	38	51
41	48	51	56	65	76	76	77	62	60	2	88	38	50
87	82	71	80	87	95	98	89	79	72	7	99	52	47
39	42	44	48	55	64	76	83	64	59	5	90	39	51
40	45	49	53	72	70	66	76	59	58	1	94	35	59
— 40	40	43	53	66	74	86	92	61	58	3	92	36	56
32	33	38	51	66	68	76	82	59	55	4	98	**31**	67
55	56	55	58	62	73	82	83	72	69	3	92	52	40
49	53	57	64	72	76	82	90	69	67	2	90	48	42
92	88	81	84	89	95	97	97	92	90	2	**100**	79	21
79	92	92	94	98	98	98	98	77	74	3	98	46	52
65	93	91	95	97	98	98	98	83	81	2	98	55	43
89	96	96	96	96	97	97	97	82	74	8	98	43	55
62	62	69	81	94	96	97	97	82	81	1	97	58	39
48	59	62	72	78	88	93	96	75	72	3	97	48	49
53	51	60	73	84	92	96	96	76	76	0	96	48	48
55	61	68	79	92	91	93	94	72	70	2	97	47	50
— 78	78	82	87	93	96	96	97	83	86	— 3	97	57	40
92	86	97	94	98	98	98	98	84	87	— 3	98	58	40
66	69	73	77	81	87	95	96	80	80	0	98	54	44
91	89	93	96	96	96	96	96	90	91	— 1	97	64	33
60.7	63.6	66.9	72.6	80.2	85.3	88.1	89.5	74.4	72.1	2.3	96.1	49.1	47.0

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	95	95	95	95	95	95	92	90	83	80	85	82	78	73
2	94	94	95	95	92	79	71	61	57	52	56	50	46	50
3	95	95	95	94	93	84	74	65	62	62	54	48	52	72
4	94	95	96	94	93	87	86	68	62	56	54	52	47	53
5	94	96	96	91	90	77	75	76	94	95	94	82	71	54
6	96	96	96	96	96	96	94	86	79	83	77	72	72	65
7	93	90	90	92	87	81	72	66	62	58	58	51	58	61
8	95	95	94	96	96	96	96	95	86	78	73	62	57	52
9	90	94	94	95	91	82	73	69	62	57	49	54	58	60
10	96	97	96	93	91	89	93	84	78	72	65	67	68	73
11	96	97	96	96	96	96	95	94	94	90	85	94	92	85
12	96	96	96	87	85	78	74	74	73	72	70	78	76	70
13	87	91	93	93	88	69	62	58	51	45	46	46	44	41
14	86	92	92	91	84	72	63	58	52	45	44	43	42	40
15	60	62	66	67	68	63	64	63	62	58	54	51	47	46
16	60	60	68	74	79	76	66	57	47	45	44	44	44	45
17	72	68	78	74	71	68	65	63	59	55	58	57	54	54
18	79	78	77	82	76	72	62	56	52	50	65	66	68	62
19	98	98	99	98	94	76	51	43	43	39	45	54	58	51
20	78	78	79	82	88	85	84	75	67	65	63	62	60	62
21	74	78	86	86	84	83	80	75	72	73	77	82	77	72
22	100	100	100	96	91	83	79	69	62	54	52	50	63	62
23	98	96	96	94	93	85	79	77	66	57	47	46	43	44
24	90	92	95	97	94	88	70	65	58	54	65	57	68	58
25	97	97	98	98	97	94	84	72	59	53	49	44	43	43
26	98	97	98	98	98	97	97	94	92	79	67	64	90	82
27	94	95	96	98	98	98	97	97	98	97	95	95	94	92
28	93	94	84	84	94	97	97	93	84	78	77	68	74	68
29	100	100	100	100	100	83	74	62	49	48	48	47	51	46
30	84	85	89	90	91	93	91	84	78	72	70	70	74	75
31	98	98	97	96	95	87	81	83	66	51	45	44	43	43
Среднія Moyennes	89.7	90.3	91.3	91.0	89.9	84.2	78.9	73.3	68.0	63.6	62.3	60.7	61.7	59.8

Августъ.

1	94	96	97	97	97	94	72	59	55	52	48	47	44	42
2	98	95	94	95	96	96	78	68	59	52	47	44	42	41
3	98	100	100	99	99	97	79	65	51	48	46	46	50	48
4	96	100	99	99	92	88	78	70	61	56	57	55	43	40
5	90	98	98	94	91	83	75	72	69	62	56	54	52	54
6	83	83	87	89	90	90	89	84	79	76	73	72	66	59
7	97	97	97	95	100	96	89	81	74	75	69	64	60	54
8	100	100	98	98	98	96	89	89	75	73	72	74	86	92
9	97	97	97	97	96	96	95	94	93	92	93	92	88	90
10	95	91	94	91	92	88	72	67	60	43	50	75	60	57
11	97	98	98	98	98	95	81	74	69	56	64	56	52	57
12	99	99	98	96	98	97	85	74	65	45	39	37	40	37
13	87	87	85	86	86	97	100	99	97	98	98	93	93	81
14	99	99	99	99	99	99	98	91	82	78	70	70	60	74
15	99	98	97	96	93	90	87	74	68	55	55	47	44	42
16	90	96	99	99	99	99	98	98	96	87	77	75	71	70
17	98	98	98	98	98	95	85	79	75	74	70	67	66	65
18	95	96	95	96	97	96	92	84	81	76	73	65	68	65
19	99	99	99	99	99	98	90	79	72	72	79	89	95	96
20	98	97	96	96	96	96	90	81	77	79	73	64	56	52
21	98	98	98	98	98	92	90	87	85	90	85	79	92	87
22	95	93	96	94	96	95	84	76	76	69	70	62	50	50
23	100	98	97	100	100	98	93	88	84	82	76	71	64	60
24	100	100	100	99	99	97	93	90	85	74	73	73	84	96
25	97	97	97	97	97	97	97	97	96	91	89	88	90	90
26	97	97	97	97	97	97	97	91	87	81	80	74	70	65
27	90	91	87	83	80	79	87	88	85	72	70	66	66	67
28	97	97	97	97	97	95	86	72	63	66	67	68	69	73
29	98	98	98	98	97	94	94	98	97	95	93	96	96	97
30	96	96	96	96	95	95	92	88	82 *	76	74	74	73	71
31	97	98	98	98	97	96	88	81	73	71	76	75	75	74
Среднія Moyennes	95.9	96.3	96.3	95.9	95.7	94.2	87.8	81.9	76.5	71.5	69.7	68.1	66.6	65.9

Humidité relative.

Pavlovsk. Juillet. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
72	71	78	75	84	90	94	94	85	85	0	96	69	27
51	52	72	86	84	93	95	95	72	67	5	95	44	51
77	75	91	91	94	94	96	96	80	73	7	96	46	50
62	57	57	66	74	81	87	93	72	69	3	96	46	50
51	53	51	70	93	94	95	96	79	80	— 1	96	48	48
54	52	58	64	65	78	85	93	78	77	1	96	51	45
72	76	67	72	82	90	92	94	75	71	4	94	51	43
55	58	64	68	85	78	75	84	77	79	— 2	96	49	47
63	61	64	73	74	85	93	95	73	68	5	95	47	48
71	73	78	83	84	89	95	97	83	82	1	97	65	32
76	78	84	91	95	97	97	97	91	94	— 3	97	69	28
69	70	68	71	76	74	81	84	77	75	2	97	58	39
41	43	47	55	71	78	81	81	62	59	3	94	38	56
38	37	38	38	42	47	51	58	56	49	7	92	36	56
53	49	50	58	67	77	75	69	60	59	1	78	44	34
49	58	55	60	70	74	81	78	60	60	0	84	42	42
61	61	64	69	77	80	75	78	66	65	1	80	52	28
64	68	71	74	81	88	91	98	70	70	0	98	48	50
53	46	48	53	62	65	70	78	64	57	7	100	36	64
62	60	62	63	67	68	67	72	70	70	0	89	60	29
74	63	75	88	95	99	100	100	79	84	— 5	100	58	42
57	55	60	66	91	96	98	99	75	78	— 3	100	47	53
51	54	55	62	72	83	88	89	70	65	5	99	42	57
59	50	61	72	82	89	91	96	74	75	— 1	98	49	49
42	48	61	78	85	91	94	94	71	71	0	98	40	58
95	94	94	95	98	94	94	96	90	95	— 5	99	58	41
78	80	78	84	85	85	78	87	90	92	— 2	99	72	27
63	58	76	88	93	95	98	99	83	88	— 5	99	58	41
51	54	59	67	73	79	77	78	69	66	3	100	45	55
74	74	75	86	97	99	98	98	83	87	— 4	99	68	31
46	48	58	70	79	90	93	94	71	68	3	98	42	56
60.8	60.5	65.1	72.1	79.9	84.5	86.7	89.0	74.3	73.5	0.8	95.3	50.9	44.4

Août.

54	59	67	73	79	88	93	95	70	65	5	98	42	56
54	58	61	74	82	91	95	96	72	67	5	98	40	58
47	52	58	71	81	90	91	95	71	70	1	100	43	57
49	53	60	73	82	86	89	81	71	68	3	100	39	61
57	60	57	70	75	80	79	78	72	67	5	98	49	49
63	60	70	79	91	96	97	97	79	82	— 3	98	58	40
96	95	97	98	100	98	99	100	87	83	4	100	54	46
96	97	97	97	97	97	97	97	92	91	1	100	70	30
75	72	75	79	90	93	94	94	89	91	— 2	97	72	25
50	56	66	76	91	95	93	98	73	74	— 1	98	41	57
52	60	66	74	88	93	96	98	76	74	2	99	50	49
45	74	75	88	89	94	97	85	73	71	2	99	33	66
88	90	92	96	98	100	100	98	91	97	— 6	100	72	28
78	87	93	93	96	96	94	97	88	85	3	99	58	41
15	57	77	86	90	90	90	89	73	74	— 1	99	36	63
92	94	95	97	98	98	98	98	90	89	1	99	68	31
81	88	94	94	98	97	97	94	86	83	3	98	60	38
72	74	86	94	97	98	99	98	84	86	— 2	99	60	39
96	96	96	96	97	97	98	98	93	94	— 1	99	71	28
61	72	90	93	93	94	98	99	82	80	2	99	50	49
80	78	84	85	89	93	92	93	89	90	— 1	99	77	22
62	73	76	84	90	95	95	97	78	75	3	97	48	49
66	74	87	95	96	97	98	100	85	84	1	100	54	46
99	98	98	98	98	97	97	98	94	95	— 1	100	71	29
94	96	96	96	96	97	97	97	95	94	1	98	87	11
93	96	97	96	97	95	93	92	90	88	2	97	60	37
72	74	84	90	82	86	92	96	80	78	2	96	64	32
79	87	94	94	98	100	99	99	85	84	1	100	63	37
97	97	97	97	97	97	97	96	97	96	1	99	92	7
71	80	87	91	97	96	97	97	86	87	— 1	97	69	28
78	87	94	96	97	98	98	98	87	87	0	98	70	28
72.3	77.2	82.8	87.8	91.9	94.3	95.1	95.1	83.1	82.1	1.0	98.6	58.7	39.9

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Сентябрь.** **Павловскъ.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	98	98	98	98	98	98	98	93	85	81	76	74	70	81
2	94	94	96	98	98	98	98	96	77	75	68	73	69	73
3	93	93	98	97	97	97	97	98	94	96	94	94	94	90
4	98	98	98	98	98	98	98	93	89	86	82	78	73	73
5	98	100	100	100	100	100	100	98	98	78	70	57	54	56
6	96	96	96	96	96	96	88	78	72	69	69	71	65	60
7	98	98	98	98	98	98	98	82	79	67	59	56	56	54
8	100	100	100	100	100	100	100	84	73	62	49	37	35	36
9	91	98	98	94	93	94	93	77	65	55	49	49	48	46
10	94	96	96	96	94	89	84	78	77	79	78	76	73	67
11	98	98	96	96	96	96	96	96	93	82	77	77	79	75
12	98	98	98	98	98	98	98	88	81	76	73	69	62	59
13	96	96	96	96	96	96	96	91	90	81	79	79	73	86
14	96	96	96	96	91	88	88	87	80	79	77	76	78	78
15	81	84	88	88	86	81	79	73	69	67	65	65	76	79
16	86	90	98	100	100	100	96	84	71	55	48	46	46	50
17	78	76	78	79	84	88	88	79	71	61	61	57	55	53
18	73	77	79	82	86	87	84	78	73	67	59	55	49	52
19	100	100	100	100	96	93	87	84	74	72	70	70	71	70
20	90	90	93	94	96	96	96	93	87	88	87	78	67	66
21	100	100	100	100	100	100	100	96	88	85	79	78	75	66
22	100	100	100	100	98	98	98	98	98	98	96	83	84	85
23	93	88	88	91	93	94	94	96	83	78	73	71	73	68
24	98	98	98	98	98	98	98	98	87	78	71	69	69	69
25	96	96	96	100	100	100	100	100	84	68	56	55	48	48
26	94	94	96	96	96	96	96	89	79	71	61	53	48	51
27	89	90	91	91	96	100	96	87	74	62	52	47	40	39
28	100	98	94	96	94	98	98	87	71	62	56	48	43	43
29	94	94	94	93	93	93	93	88	77	69	63	50	48	45
30	96	98	98	98	100	100	100	94	85	81	75	56	41	40
Среднія Moyennes	93.9	94.4	95.2	95.6	95.6	95.6	94.5	88.8	80.8	74.3	69.1	64.9	62.1	61.4

Октябрь.

1	99	100	100	100	100	100	100	97	83	65	57	49	46	42
2	93	96	97	97	97	99	100	96	74	57	49	39	39	39
3	83	83	87	85	85	88	88	81	74	73	77	91	97	97
4	98	97	97	97	95	95	92	88	86	76	63	51	48	47
5	84	86	91	94	96	97	97	95	91	83	83	78	74	71
6	88	91	91	90	91	93	94	94	88	87	87	94	89	89
7	97	94	94	96	97	97	97	96	96	95	95	95	96	96
8	98	98	98	98	98	98	98	99	98	96	89	88	91	93
9	97	97	97	97	97	97	95	93	88	83	88	84	85	87
10	99	99	99	99	99	99	99	98	88	74	59	52	50	49
11	91	92	93	95	95	95	97	93	80	67	63	60	56	53
12	98	97	97	99	99	99	99	100	97	91	92	80	71	60
13	96	96	95	96	96	96	95	95	88	83	80	74	75	73
14	93	91	89	96	98	91	88	85	85	84	87	85	87	88
15	95	95	95	95	95	92	93	93	92	88	72	61	57	58
16	88	87	81	83	84	84	85	83	82	77	71	71	68	71
17	98	98	98	98	98	98	98	96	89	84	72	68	65	68
18	92	89	88	87	86	87	88	86	84	80	79	82	93	97
19	96	97	98	98	98	98	99	100	100	95	88	88	88	90
20	91	89	92	89	95	97	98	99	99	97	91	91	92	90
21	99	99	99	97	96	93	92	94	95	95	94	94	94	96
22	96	95	94	93	92	91	91	93	95	93	90	87	88	91
23	94	94	94	95	96	96	97	97	97	96	91	90	86	83
24	98	99	99	99	99	99	99	99	100	100	97	92	88	87
25	95	94	97	95	95	95	96	96	96	94	86	82	77	75
26	95	95	96	96	96	96	96	97	90	78	74	74	78	90
27	96	96	96	96	96	96	96	96	97	96	95	94	92	92
28	96	96	96	96	93	93	92	89	88	86	87	85	86	87
29	89	91	91	90	88	88	86	81	82	81	86	83	86	93
30	78	80	79	79	80	81	83	83	78	71	65	59	59	60
31	97	97	97	95	96	96	97	97	96	95	91	87	81	78
Среднія Moyennes	93.8	93.8	94.0	94.2	94.4	94.3	94.4	93.2	89.5	84.5	80.6	77.7	76.8	77.1

Humidité relative.

Pavlovsk. Septembre. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
76	81	84	88	90	91	93	93	87	86	1	98	70	28
79	89	91	91	91	91	94	93	86	86	0	98	67	31
91	94	94	98	98	98	98	98	95	96	— 1	98	81	17
77	81	91	96	96	98	98	98	89	89	0	98	69	29
69	76	87	90	93	94	91	94	84	82	2	100	51	49
79	82	84	91	91	96	94	96	83	81	2	96	60	36
53	63	84	89	88	94	100	100	80	81	— 1	100	47	53
54	71	78	83	85	88	88	90	75	73	2	100	33	67
59	77	82	88	94	91	90	90	76	78	— 2	98	45	53
64	78	87	89	96	98	100	100	83	84	— 1	100	54	46
79	82	88	93	93	90	90	96	88	89	— 1	100	64	36
80	88	90	90	93	96	96	96	86	84	2	98	57	41
88	91	90	91	94	96	96	96	90	88	2	96	69	27
82	84	84	81	82	81	81	82	85	83	2	96	74	22
65	67	76	76	78	77	79	80	75	78	— 3	90	61	29
77	80	82	82	85	78	78	79	76	76	0	100	45	55
59	63	68	72	68	70	69	70	69	70	— 1	89	49	40
59	73	86	94	98	98	100	100	75	77	— 2	100	48	52
76	79	81	83	87	89	90	91	84	82	2	100	69	31
81	87	94	96	100	100	100	100	88	88	0	100	62	38
82	91	96	98	98	100	100	100	91	91	0	100	66	34
90	94	94	94	94	96	96	96	94	92	2	100	81	19
78	81	85	88	90	91	98	98	85	86	— 1	98	66	32
82	89	90	91	96	96	98	98	88	88	0	98	66	32
67	79	83	87	91	96	96	96	81	80	1	100	47	53
72	79	79	80	85	89	88	88	79	76	3	96	48	48
60	77	85	91	93	96	100	100	77	76	1	100	37	63
61	71	80	85	88	89	91	93	77	76	1	100	42	58
64	70	78	84	83	88	90	91	77	75	2	94	44	50
64	79	86	79	85	88	93	100	81	75	6	100	37	63
72.2	79.9	85.2	87.9	90.1	91.4	92.5	93.4	82.8	82.2	0.6	98.0	57.0	41.0

Octobre.

56	64	67	70	75	82	86	88	76	74	2	100	42	58
53	65	73	77	78	83	84	83	73	72	1	100	38	62
99	99	98	98	99	99	99	99	90	95	— 5	99	72	27
53	62	67	79	83	89	85	83	76	74	2	99	47	52
73	74	77	79	77	77	78	88	83	83	0	97	69	28
95	97	98	98	98	98	98	98	93	94	— 1	98	87	11
94	94	97	98	98	97	97	97	96	97	— 1	98	93	5
89	90	92	95	97	97	97	97	95	95	0	99	86	13
81	82	88	91	94	96	97	98	91	91	0	98	80	18
65	77	83	83	84	88	87	88	80	78	2	99	47	52
71	77	80	83	88	92	95	97	80	80	0	97	53	44
84	83	83	81	80	80	83	95	87	83	4	100	59	41
88	87	91	95	96	98	99	97	89	89	0	99	71	28
88	88	90	92	92	95	96	96	90	89	1	98	83	15
77	74	72	73	71	75	80	86	80	74	6	96	57	39
88	89	94	94	95	97	98	98	85	83	2	98	65	33
78	83	86	88	87	88	88	90	86	83	3	98	64	34
97	96	95	95	96	96	97	97	91	92	— 1	97	79	18
95	96	96	96	84	87	93	91	94	90	4	100	83	17
98	97	98	98	99	99	99	99	95	96	— 1	99	88	11
95	98	98	96	97	97	96	96	96	94	2	99	90	9
95	95	93	93	92	90	91	93	92	90	2	96	86	10
85	91	95	96	96	96	97	98	93	93	0	98	82	16
95	94	94	98	99	98	99	99	96	95	1	100	87	13
79	83	84	89	90	92	93	95	89	88	1	99	74	25
93	93	94	95	95	96	96	95	91	90	1	98	73	25
95	96	96	96	96	96	96	96	95	95	0	97	92	5
82	83	85	87	87	88	89	89	89	88	1	96	78	18
96	95	93	88	78	82	74	76	87	83	4	96	74	22
88	92	95	96	97	97	97	97	80	80	0	97	57	40
78	79	80	81	83	81	83	86	88	87	1	97	74	23
84.0	86.2	88.1	89.6	89.7	91.2	91.9	93.1	88.0	87.0	1.0	98.1	71.9	26.2

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. Ноябрь. Павловскъ. 1

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	89	92	93	93	94	96	96	97	97	96	92	94	94	95
2	95	96	96	96	96	93	95	95	95	89	83	86	85	84
3	88	86	86	86	87	89	92	94	90	84	81	79	83	85
4	88	90	90	92	93	94	93	93	88	83	79	76	76	77
5	81	80	79	80	83	86	90	92	90	80	70	67	63	67
6	79	84	88	91	92	88	83	83	85	85	82	76	75	77
7	93	89	85	86	83	92	92	79	61	63	56	55	55	58
8	83	90	90	92	96	96	94	91	87	79	73	70	69	69
9	78	76	86	91	93	94	94	95	96	96	93	93	92	89
10	97	97	97	97	97	97	98	98	100	100	100	98	95	93
11	86	85	84	83	81	83	82	83	83	82	80	79	76	76
12	95	95	94	95	96	96	96	96	94	92	93	92	92	91
13	92	92	92	93	93	93	92	92	91	90	91	91	89	86
14	92	93	92	92	94	94	93	93	92	92	90	92	93	93
15	92	91	90	89	88	89	88	88	86	86	83	83	84	85
16	86	86	88	89	90	90	90	90	87	79	71	65	66	67
17	83	83	83	86	87	88	89	91	91	89	92	93	94	96
18	98	98	97	97	96	96	97	96	96	96	96	97	96	96
19	76	81	84	89	91	93	92	83	82	76	77	76	77	84
20	88	90	88	86	83	92	94	92	92	86	83	77	79	71
21	85	85	86	86	88	91	93	96	96	92	88	86	83	85
22	91	89	90	86	84	88	89	91	90	89	88	86	86	86
23	87	88	92	93	94	94	93	94	95	93	93	93	91	90
24	95	95	95	96	97	98	100	100	98	98	98	98	98	97
25	98	98	98	98	98	98	100	100	100	100	100	100	100	98
26	99	99	99	99	99	99	99	100	100	99	99	98	98	98
27	97	97	97	97	96	93	92	93	93	91	89	88	87	88
28	86	86	86	86	86	86	85	86	87	86	83	83	90	93
29	87	88	86	83	83	79	87	88	88	86	81	83	83	84
30	88	88	87	86	86	87	88	88	88	88	86	85	83	84
Среднія Moyennes	89.1	89.6	89.9	90.4	90.8	91.7	92.2	91.9	90.6	88.2	86.3	84.6	84.4	84.7

Декабрь.

1	84	84	85	86	86	85	84	83	83	83	85	85	84	81
2	89	87	86	86	87	87	86	86	86	83	81	77	74	69
3	87	87	87	89	90	89	91	91	92	94	94	94	96	97
4	98	98	98	98	99	99	99	99	98	98	98	96	94	94
5	94	96	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	97
6	97	97	97	97	97	97	98	98	97	94	93	90	89	87
7	85	84	82	82	82	82	84	85	88	89	88	90	96	97
8	97	97	96	93	93	96	93	93	91	89	82	79	81	73
9	85	73	75	73	84	87	92	95	97	96	96	95	95	96
10	98	98	98	98	97	98	98	98	98	97	94	93	92	92
11	93	94	95	95	95	96	96	96	95	95	92	88	89	86
12	82	82	82	82	82	90	95	96	96	96	96	97	97	98
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	91	90
14	95	95	96	97	97	97	97	98	98	98	97	94	91	91
15	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	97	97	98	98
16	99	99	99	99	99	99	99	99	100	100	99	99	98	97
17	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	95	95	95	95
18	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99
19	99	99	99	99	96	89	84	83	80	78	72	69	65	64
20	92	93	92	92	92	92	90	88	85	84	82	79	76	67
21	81	89	92	91	91	91	93	94	95	95	96	95	90	85
22	87	86	84	80	80	80	81	83	86	88	87	82	80	82
23	83	82	83	83	86	87	87	88	88	89	85	85	86	90
24	94	94	94	94	95	95	94	94	94	94	93	93	90	89
25	86	86	86	86	85	86	86	85	85	85	84	84	84	85
26	85	84	83	82	83	83	82	82	82	82	81	80	80	80
27	82	82	82	82	84	84	83	83	83	83	83	82	82	82
28	85	85	85	86	88	89	90	92	94	96	97	96	93	93
29	73	68	69	71	73	74	74	75	75	74	73	75	77	80
30	83	82	82	82	82	82	83	82	82	82	82	84	83	82
31	81	81	80	80	80	80	81	80	80	81	81	81	81	81
Среднія Moyennes	90.0	89.6	89.6	89.5	90.2	90.5	90.7	90.9	91.0	90.8	89.6	88.6	87.5	87.1

Humidité relative.

Pavlovsk. Novembre. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
94	94	93	93	93	93	93	93	94	94	0	97	88	9
96	96	97	97	96	95	92	88	93	92	1	97	82	15
88	90	91	92	90	92	89	88	88	88	0	94	79	15
79	79	78	76	79	80	81	81	83	83	0	94	74	20
79	84	86	79	74	68	73	79	78	76	2	92	62	30
96	96	96	97	98	98	97	96	88	85	3	98	75	23
63	67	71	87	85	85	86	86	75	77	— 2	96	54	42
85	85	86	86	85	83	81	79	84	83	1	96	67	29
91	90	91	91	92	93	93	96	91	93	— 2	96	76	20
95	93	90	86	87	89	89	88	95	93	2	100	86	14
90	93	93	93	93	93	93	96	85	84	1	96	74	22
89	90	88	89	92	92	92	92	93	93	0	96	88	8
90	91	92	92	91	90	90	90	91	91	0	94	86	8
93	93	93	93	93	92	92	92	93	93	0	94	89	5
87	87	86	86	86	86	86	86	87	86	1	92	83	9
73	72	74	76	77	83	83	83	80	78	2	90	64	26
98	98	98	98	98	98	98	98	92	94	— 2	98	83	15
92	90	89	89	92	85	78	75	93	95	— 2	98	74	24
94	94	96	95	96	96	93	88	87	88	— 1	96	75	21
86	78	76	79	79	82	81	83	84	84	0	94	70	24
93	94	94	92	95	96	93	92	90	90	0	96	83	13
86	86	86	87	87	86	87	87	88	87	1	92	83	9
96	96	96	96	95	93	91	96	93	93	0	97	87	10
97	97	97	97	98	98	98	98	97	99	— 2	100	94	6
98	98	98	98	98	99	99	99	99	99	0	100	98	2
98	98	98	98	98	97	97	97	98	98	0	100	97	3
86	81	78	77	78	83	86	86	89	86	3	97	76	21
94	93	93	93	94	94	94	91	89	90	— 1	94	83	11
86	86	88	88	89	89	89	88	86	86	0	89	78	11
84	84	85	83	83	83	85	86	86	85	1	88	83	5
89.2	89.1	89.2	89.4	89.7	89.7	89.3	89.3	88.9	88.8	0.1	95.4	79.7	15.7

Décembre.

85	85	85	87	87	89	90	90	85	85	0	90	83	7
69	78	82	82	82	82	83	84	81	81	0	90	66	24
99	99	98	98	99	99	99	99	94	95	— 1	99	84	15
96	95	95	94	94	94	94	94	96	96	0	99	94	5
98	98	98	98	98	97	96	96	96	96	0	98	94	4
85	92	96	95	91	89	88	85	93	93	0	98	85	13
98	98	98	98	98	99	98	97	91	93	— 2	99	82	17
83	86	88	89	93	95	95	80	89	89	0	97	72	25
97	97	97	96	97	97	98	98	92	95	— 3	99	72	27
95	95	95	95	94	93	95	94	96	95	1	98	92	6
83	82	81	82	82	83	82	82	89	89	0	96	81	15
100	100	100	100	100	100	100	100	94	97	— 3	100	82	18
94	94	94	94	94	94	94	95	97	95	2	100	90	10
98	98	98	98	98	99	99	99	96	95	1	99	90	9
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	100	97	3
98	98	98	98	99	99	99	99	99	99	0	100	97	3
96	96	97	97	97	98	98	98	97	97	0	99	94	5
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	99	98	1
70	74	78	82	85	87	89	91	82	78	4	99	63	36
67	71	75	77	77	80	80	81	81	81	0	93	64	29
82	82	83	85	85	86	85	88	88	89	— 1	96	77	19
85	83	82	81	82	82	84	84	83	81	2	88	79	9
91	92	92	91	92	93	94	94	88	88	0	94	82	12
90	90	90	90	90	88	86	86	92	91	1	95	86	9
85	85	84	83	84	84	84	85	85	85	0	87	83	4
82	83	84	84	84	84	83	83	82	82	0	85	80	5
84	84	84	84	85	85	85	85	83	83	0	85	82	3
66	75	77	78	78	71	72	74	85	87	— 2	97	65	32
80	82	82	85	85	84	84	83	77	79	— 2	85	68	17
83	83	80	81	82	81	82	82	82	83	— 1	84	80	4
81	80	80	80	80	80	80	80	80	81	— 1	82	80	2
87.7	88.8	89.3	89.7	90.0	90.0	90.1	89.8	89.4	89.4	0.0	94.5	82.0	12.5

Гигрографъ Ришара.

Выводъ. **Абсолютная влажность.** **Павловскъ.**

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	3.27	3.22	3.25	3.24	3.25	3.27	3.27	3.28	3.31	3.33	3.30	3.27	3.25	3.20	3.19	3.15
Февраль	2.44	2.40	2.40	2.39	2.39	2.38	2.38	2.37	2.37	2.40	2.40	2.41	2.42	2.44	2.43	2.45
Мартъ	2.36	2.28	2.24	2.18	2.16	2.14	2.12	2.14	2.25	2.35	2.47	2.55	2.59	2.63	2.64	2.65
Апрѣль	4.43	4.44	4.34	4.27	4.22	4.18	4.17	4.16	4.18	4.22	4.27	4.32	4.31	4 29	4.22	4.26
Май	5.23	5.23	5.19	5.20	5.22	5.30	5.47	5.38	5.34	5.36	5.30	5.17	5.07	5.09	5.12	5.28
Іюнь	7.26	7.14	6.98	6.83	6.93	7.17	7.47	7.54	7.56	7.60	7.58	7.47	7.34	7.36	7.27	7.42
Іюль	8.64	8.46	8.37	8.37	8.40	8.56	8.84	8.89	8.75	8.71	8.35	8.37	8.35	8.47	8.36	8.42
Августъ	9.08	8.97	8.99	8.97	8.80	8.83	9.08	9.29	9.36	9.35	9.13	9.20	9.23	9.05	9.03	9.03
Сентябрь	6.99	6.92	6.84	6.84	6.83	6.70	6.74	7.02	7.31	7.44	7.45	7.35	7.24	6.98	7.09	7.19
Октябрь	5.83	5.83	5.80	5.73	5.74	5.74	5.71	5.73	5.81	6.00	6.03	5.97	5.88	5.94	5.96	5.92
Ноябрь	3.56	3.49	3.48	3.47	3.48	3.45	3.45	3.42	3.39	3.36	3.40	3.39	3.41	3.44	3.45	3.45
Декабрь	2.89	2.85	2.83	2.82	2.86	2.85	2.90	2.89	2.91	2.95	2.94	2.96	2.97	2.96	2.90	2.85
Годъ	5.16	5.10	5.06	5.03	5.02	5.05	5.13	5.18	5.21	5.26	5.22	5.20	5.17	5.15	5.14	5.17

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	90.6	90.0	90.4	90.3	90.5	90.6	90.7	90.7	91.1	91.0	89.6	87.9	86.8	86.4	86.5	86.9
Февраль	92.7	92.5	92.4	92.6	92.7	92.9	93.0	92.6	92.5	91.4	89.6	87.2	85.8	84.8	84.0	82.7
Мартъ	87.6	88.0	88.4	89.0	89.6	89.8	89.8	89.4	85.8	80.2	73.8	67.6	63.9	62.0	60.3	60.2
Апрѣль	86.0	87.0	87.8	87.9	88.5	88.4	86.4	81.1	73.6	67.2	64.2	61.1	59.4	57.0	55.3	54.9
Май	86.6	87.8	88.4	89.4	90.4	89.4	85.7	78.1	72.4	66.8	64.0	61.1	58.2	57.5	58.2	62.1
Іюнь	89.6	91.6	92.6	92.3	91.1	89.0	84.3	77.5	73.1	66.4	64.2	60.6	59.2	58.5	58.1	60.7
Іюль	89.1	89.7	90.3	91.3	91.0	89.9	84.2	78.9	73.3	68.0	63.6	62.3	60.7	61.7	59.8	54.1
Августъ	95.0	95.9	96.3	96.3	95.9	95.7	94.2	87.8	81.9	76.5	71.5	69.7	68.1	66.6	65.9	60.4
Сентябрь	93.3	93.9	94.4	95.2	95.6	95.6	95.6	94.5	88.8	80.8	74.3	69.1	64.9	62.1	61.9	63.1
Октябрь	93.3	93.8	93.8	94.0	94.2	94.4	94.3	94.4	93.2	89.5	84.5	80.6	77.7	76.8	77.1	78.1
Ноябрь	89.3	89.1	89.6	89.9	90.4	90.8	91.7	92.2	91.9	90.6	88.2	86.3	84.6	84.4	84.7	86.8
Декабрь	90.0	90.0	89.6	89.6	89.5	90.2	90.5	90.7	90.9	91.0	90.8	89.6	88.6	87.5	87.2	87.7
Годъ	90.3	90.8	91.2	91.5	91.6	91.4	90.0	87.3	84.0	80.0	76.5	73.6	71.5	70.4	69.9	70.8

Абсолютная влажность. — *Tension de la vapeur.*

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	3.66	2.74	3.20	0.92	0.03	Janvier
Февраль	2.95	1.91	2.43	1.04	— 0.01	Février
Мартъ	2.98	1.79	2.38	1.19	0.04	Mars
Апрѣль	5.32	3.46	4.39	1.86	— 0.04	Avril
Май	6.54	4.22	5.38	2.32	— 0.05	Mai
Іюнь	8.66	6.16	7.41	2.50	— 0.03	Juin
Іюль	9.82	7.33	8.58	2.49	— 0.07	Juillet
Августъ	10.57	7.78	9.18	2.79	0.03	Août
Сентябрь	8.18	6.09	7.14	2.09	0.00	Septembre
Октябрь	6.68	5.02	5.85	1.66	0.01	Octobre
Ноябрь	4.14	2.79	3.46	1.35	— 0.01	Novembre
Декабрь	3.48	2.34	2.91	1.14	— 0.03	Décembre
Годъ	6.08	4.30	5.19	1.78	— 0.01	Année

Hygromètre enregistreur Richard.

Pavlovsk. **Tension de la vapeur.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
.15	3.20	3.20	3.22	3.23	3.21	3.24	3.23	3.23	0.00	5.0	1.2	3.8	Janvier
.45	2.44	2.44	2.44	2.43	2.42	2.41	2.42	2.42	0.00	4.9	0.6	4.3	Février
.60	2.55	2.55	2.51	2.49	2.42	2.38	2.43	2.43	0.00	4.4	0.8	3.6	Mars
.49	4.54	4.62	4.61	4.58	4.56	4.59	4.35	4.35	0.00	9.6	1.1	8.5	Avril
.52	5.54	5.62	5.52	5.46	5.32	5.20	5.33	5.33	0.00	9.4	2.3	7.1	Mai
.57	7.49	7.56	7.69	7.61	7.48	7.39	7.38	7.53	—0.15	12.0	3.6	8.4	Juin
.27	8.42	8.51	8.70	8.64	8.56	8.54	8.51	8.69	—0.18	12.8	4.5	8.3	Juillet
.57	9.67	9.67	9.56	9.37	9.24	9.08	9.21	9.30	—0.09	14.2	5.2	9.0	Août
.55	7.39	7.30	7.25	7.14	7.06	6.94	7.14	7.08	0.06	10.5	3.8	6.7	Septembre
.00	5.93	5.88	5.78	5.78	5.80	5.82	5.86	5.82	0.04	9.3	3.3	6.0	Octobre
.44	3.42	3.46	3.48	3.49	3.48	3.43	3.45	3.44	0.01	6.0	1.0	5.0	Novembre
.83	2.86	2.85	2.88	2.85	2.88	2.87	2.88	2.91	—0.03	5.8	0.4	5.4	Décembre
.29	5.29	5.30	5.30	5.26	5.20	5.16	5.18	5.21	—0.03	14.2	0.4	13.8	Année

Humidité relative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
8.4	89.2	89.5	89.6	90.0	90.5	90.8	89.3	88.9	0.4	100	45	55	Janvier
0.2	91.2	92.0	92.2	92.3	92.4	92.6	90.3	89.9	0.4	100	61	39	Février
2.0	75.9	79.3	82.1	85.1	86.5	87.7	78.2	77.8	0.4	100	38	62	Mars
3.5	69.3	75.7	79.3	81.4	83.4	85.9	73.1	72.5	0.6	100	23	77	Avril
7.0	70.3	76.2	81.1	84.7	85.7	86.7	74.5	72.2	2.3	100	29	71	Mai
3.6	66.9	72.6	80.2	85.3	88.1	89.5	74.4	72.1	2.3	100	31	69	Juin
0.5	65.1	72.1	79.9	84.5	86.7	89.0	74.3	73.5	0.8	100	36	64	Juillet
7.2	82.8	87.8	91.9	94.3	95.1	95.1	83.1	82.1	1.0	100	33	67	Août
9.9	85.2	87.9	90.1	91.4	92.5	93.4	82.8	82.2	0.6	100	33	67	Septembre
5.2	88.1	89.6	89.7	91.2	91.9	93.1	88.0	87.0	1.0	100	38	62	Octobre
9.1	89.2	89.4	89.7	89.7	89.3	89.2	88.9	88.8	0.1	100	54	46	Novembre
8.8	89.3	89.7	90.0	90.0	90.1	89.8	89.4	89.4	0.0	100	63	37	Décembre
7.2	80.2	83.5	86.3	88.3	89.4	90.2	82.2	81.3	0.9	100	23	77	Année

Относительная влажность. — Humidité relative.

...ны.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	%	%	%	%	%	
...ь	95.4	81.7	88.6	13.7	0.7	Janvier
...ь	95.1	82.3	88.7	12.8	1.6	Février
	94.5	57.0	75.8	37.5	2.4	Mars
...ь	95.8	48.0	71.9	47.8	1.2	Avril
	95.0	49.4	72.2	45.6	2.3	Mai
	96.1	49.1	72.6	47.0	1.8	Juin
	95.3	50.9	73.1	44.4	1.2	Juillet
...ъ	98.6	58.7	78.6	39.9	4.5	Août
...брь	98.0	57.0	77.5	41.0	5.3	Septembre
...рь	98.1	71.9	85.0	26.2	3.0	Octobre
...ь	95.4	79.7	87.6	15.7	1.3	Novembre
...рь	94.5	82.0	88.2	12.5	1.2	Décembre
...ь	96.0	64.0	80.0	32.0	2.2	Année

Анемографъ Рорданца. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
1	23	20	23	20	23	26	24	29	25	29	26	31	26	30	26	27	28	29	28	29	28	30
2	1	20	1	17	1	22	1	26	1	24	32	16	32	16	32	17	1	18	32	17	4	13
3	30	14	28	12	28	12	29	13	29	14	28	14	27	14	27	14	27	14	27	18	27	19
4	27	12	26	14	26	18	26	14	28	13	28	8	16	4	16	10	17	18	19	12	26	14
5	22	19	22	18	22	19	22	17	22	17	22	21	22	18	22	16	21	14	22	15	23	15
6	27*	4*	26*	4*	25*	5*	24*	5*	23*	6*	22*	6*	20	7	20	7	20	9	18	10	17	14
7	18	10	17	13	17	9	18	6	18	8	16	4	14	6	12	11	12	16	14	17	15	19
8	16	14	15	15	15	16	16	16	17	20	18	19	17	22	17	24	18	26	18	24	17	29
9	18	26	16	27	16	28	16	26	16	29	16	30	16	32	16	27	17	29	17	30	17	28
10	17	37	17	37	17	37	17	36	17	37	17	34	17	35	17	32	18	37	18	40	18	39
11	19	30	19	29	19	30	19	28	19	28	19	26	19	26	19	24	19	23	18	26	17	26
12	17	34	17	33	17	35	17	37	17	33	17	35	17	35	17	38	17	33	17	37	17	34
13	16	28	16	33	16	30	16	29	15	27	15	26	15	28	16	28	16	29	16	30	17	31
14	15	19	16	26	15	19	13	17	13	20	13	21	13	23	14	25	13	27	13	28	13	28
15	12	17	12	17	12	16	12	14	12	14	12	14	16	11	14	9	14	10	15	10	13	10
16	18	20	18	19	17	20	16	17	16	20	15	19	15	22	15	21	16	25	16	26	16	26
17	17	16	17	14	18	15	17	14	19	15	20	15	20	19	20	17	20	22	20	22	19	23
18	15	16	15	15	16	15	16	15	15	16	16	17	16	12	16	9	16	10	16	12	16	12
19	20	11	20	10	21	10	18	13	19	12	21	9	20	11	22	11	22	10	22	15	21	17
20	25	30	25	29	25	31	25	26	25	26	25	25	25	25	25	24	26	23	26	25	26	24
21	24	15	24	14	22	13	22	13	22	16	20	9	19*	13	19	13	17	17	17	19	17	18
22	21	17	22	16	22	15	23	13	24	18	26	20	26	17	26	20	26	19	26	22	26	21
23	20	22	20	23	19	24	19	25	19	24	19	27	20	28	20	23	21	25	23	26	24	27
24	23	31	23	30	24	30	24	30	24	28	26	38	26	44	26	38	26	40	26	43	27	38
25	22	24	22	25	22	19	22	14	23	19	22	19	23	19	23	20	23	25	24	28	24	31
26	24	19	24	15	24	19	24	17	24	18	24	21	24	17	24	14	23	17	23	14	23	12
27	19	17	20	16	20	15	20	17	20	19	21	17	21	16	21	14	20	15	22	18	25	24
28	22	16	22	15	21	13	23	14	24	16	23	15	23	14	22	14	22	14	21	18	21	18
29	18	29	18	30	18	34	18	35	18	30	18	36	18	34	18	31	18	42	18	34	18	37
30	18	31	18	30	18	32	19	30	19	26	19	20	19	27	19	28	19	24	19	23	18	18
31	16	10	16	8	16	6	16	6	16	4	16	4	14	5	12	5	12	8	13	8	16	9

Февраль.

1	4	4	4	4	32	7	30	8	31	12	31	9	29	10	29	10	32	11	31	8	30	8
2	4	22	5	19	5	15	4	11	4	12	4	10	5	10	7	13	7	11	8	14	8	13
3	17	13	18	15	19	14	19	14	19	13	18	13	17	15	17	12	17	10	17	12	17	16
4	16	7	14	7	12	7	11	9	9	11	11	11	8	12	10	11	9	12	9	11	8	12
5	4	8	4	12	5	13	5	16	5	16	4	14	4	18	4	19	4	22	4	22	4	22
6	4	12	4	13	4	12	4	7	4	8	4	7	4	8	4	7	4	7	4	7	4	6
7	4	10	5	10	6	8	7	11	8	14	8	14	8	15	8	15	8	15	9	17	8	17
8	8	18	9	19	8	17	11	15	12	16	11	14	12	14	12	12	12	11	12	12	11	13
9	12	13	15	13	21	9	22	12	25	7	24	10	24	9	24	7	26	10	28	11	32	8
10	32	6	32	7	1	8	32	5	32	7	1	9	3	11	2	11	1	13	1	13	1	13
11	4	15	4	16	4	15	4	12	4	11	4	12	4	10	4	11	5	11	5	11	5	13
12	11	22	11	21	10	23	11	20	9	19	8	20	9	22	8	21	8	22	8	22	7	18
13	4	14	4	11	32	9	32	8	31	8	31	7	29	11	29	14	29	15	28	17	28	19
14	16	7	15	10	14	13	15	14	15	16	16	17	14	19	14	21	12	19	12	20	12	21
15	12	6	14	6	18	11	20	14	19	12	16	10	17	11	17	12	17	12	17	15	17	12
16	12	18	12	21	12	22	12	21	10	19	11	22	11	24	11	24	11	25	8	26	8	26
17	3	15	3	14	1	13	32	14	32	14	32	17	31	20	31	16	31	17	30	18	30	17
18	25	10	24	10	24	10	24	8	24	6	24	4	24	3	24	2	24	2	13	6	12	9
19	14	26	14	25	14	27	14	25	14	23	14	22	14	22	14	19	14	25	14	30	14	36
20	12	31	13	32	13	34	12	28	12	28	13	28	13	28	13	24	14	25	14	25	14	28
21	19	22	17	25	16	23	15	22	13	22	13	23	12	23	12	21	12	23	12	24	12	22
22	32	12	32	10	31	10	32	9	32	10	32	10	30	9	30	13	29	14	29	13	29	12
23	1	16	1	17	1	16	32	16	32	19	32	19	32	19	32	17	1	20	1	21	2	20
24	4	20	4	19	4	19	3	19	3	17	3	20	3	24	4	21	4	24	4	26	4	27
25	4	20	4	17	4	16	2	12	2	16	3	16	2	16	2	15	2	17	3	18	4	14
26	4	10	4	10	4	10	2	10	2	10	4	10	4	10	4	7	3	9	2	7	4	8
27	4	10	4	9	4	10	4	10	4	10	4	9	4	10	6	9	5	10	4	10	4	10
28	8	6	12	3	12	2	12	2	10	5	10	3	10	1	10	1	12	1	12	1	10	1
29	32	5	32	6	2	8	4	8	1	4	32	4	32	6	32	4	32	6	32	7	32	7

Pavlovsk. **Janvier.** Anémographe Rohrdanz.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
27	22	28	21	27	22	27	22	28	23	29	22	29	19	29	19	29	20	30	22	31	19
1	7	32	12	32	18	31	12	31	14	28	11	27	12	28	13	28	15	30	17	30	14
26	16	26	16	27	17	27	17	29	16	29	15	28	14	28	10	28	9	28	7	28	13
24	12	24	13	23	14	23	13	24	13	23	13	22	16	21	14	21	17	21	19	22	19
23	13	24	11	24	9	24	6	23	6	21	5	20	4	22	4	24	6	25	4	28	3
19	15	17	17	18	14	19	14	19	14	18	11	17	8	14	7	13	10	16	12	19	10
16	8	16	3	15	3	12	7	14	15	14	12	14	14	15	15	16	11	15	11	16	10
17	27	17	24	17	26	17	28	17	28	17	30	17	30	17	30	17	34	18	28	18	28
17	34	17	38	17	38	17	42	17	42	17	34	17	37	17	35	17	38	17	34	17	35
19	36	19	36	19	35	19	38	19	38	19	22	19	31	19	30	19	32	19	30	19	29
17	29	17	30	17	28	17	28	17	32	17	32	17	30	17	31	17	34	17	33	17	32
16	27	17	28	16	28	16	31	16	35	17	37	17	35	17	31	17	35	17	31	16	27
17	35	17	31	16	25	16	24	16	26	16	22	16	22	16	24	16	22	16	22	15	20
12	31	12	28	12	27	12	26	12	26	12	23	12	24	12	25	12	21	12	20	12	20
14	15	16	17	16	17	16	17	16	18	16	21	16	20	15	21	16	21	16	22	17	20
17	22	15	17	15	19	15	18	15	17	15	20	15	17	15	17	15	17	15	14	16	14
18	16	17	18	17	16	16	17	16	15	16	18	16	18	16	19	16	19	16	14	16	17
17	7	18	8	20	7	21	10	20	11	18	11	20	10	22	11	21	10	21	10	20	9
21	17	20	21	21	21	21	23	21	25	22	28	22	25	23	25	23	28	25	27	25	26
25	23	25	20	26	26	26	25	26	23	26	24	25	21	25	19	25	18	25	16	25	15
21	16	20	16	20	21	22	20	21	17	20	21	20	22	20	22	21	17	22	18	21	16
25	14	25	16	25	19	25	20	24	17	23	15	22	14	22	14	21	14	21	16	20	19
25	28	25	21	24	17	23	16	21	18	22	22	22	25	22	25	22	29	22	26	23	30
27	33	27	29	28	25	28	18	24	16	24	17	20	16	20	20	21	21	21	23	22	28
25	29	24	30	23	30	23	26	23	25	23	26	23	28	23	26	23	27	24	23	24	23
20	14	20	16	20	16	22	12	19	11	19	16	20	15	20	17	21	17	19	19	19	20
25	22	25	22	25	16	24	19	24	21	23	17	22	13	23	17	24	21	23	17	23	17
19	24	19	23	19	22	19	22	19	27	19	23	19	28	18	25	18	28	18	34	18	27
17	36	17	37	17	33	17	34	17	35	17	41	17	37	17	35	18	37	18	37	18	34
19	15	19	18	19	14	19	11	19	11	18	10	17	10	16	9	16	10	16	10	16	11
13	8	14	7	13	7	13	7	13	9	10	6	8	5	8	5	8	6	8	6	4	4

Février.

28	11	30	12	31	12	32	13	1	17	31	14	29	15	29	16	29	16	32	16	4	18
10	8	8	9	11	11	12	15	12	11	14	10	15	10	15	11	16	13	16	15	16	13
17	18	17	19	17	16	15	17	15	16	15	21	16	18	16	14	17	12	17	9	17	8
8	13	9	13	9	13	9	13	9	12	7	11	6	11	6	8	6	11	7	9	4	10
3	18	3	16	2	16	1	17	2	14	4	13	4	13	4	13	4	18	4	15	4	12
4	6	4	9	4	10	4	9	6	11	8	10	7	9	6	8	4	8	4	9	4	9
8	25	8	27	8	30	8	26	8	25	8	23	8	21	8	21	8	22	8	22	8	19
12	14	12	16	12	20	12	18	12	19	12	19	12	17	12	16	12	16	12	15	12	15
30	12	30	13	31	11	32	8	31	7	31	7	32	6	32	6	32	7	32	6	32	7
1	12	1	12	1	13	1	14	2	16	3	15	3	16	4	17	4	15	4	11	4	11
6	12	8	16	8	17	8	22	8	22	8	20	8	19	11	24	11	25	11	25	11	26
6	20	6	20	5	20	5	19	5	20	4	16	5	17	4	15	4	15	4	15	4	14
26	16	26	13	27	13	25	13	26	12	25	11	24	5	24	4	21	7	20	9	19	8
12	20	12	18	12	15	11	12	10	10	10	10	9	10	12	10	12	10	12	8	12	7
13	17	12	21	12	20	12	22	12	23	13	27	13	25	14	20	13	21	13	19	13	19
7	26	7	27	5	26	5	25	5	24	5	22	4	20	4	20	4	20	4	20	4	17
27	11	27	9	28	13	27	12	27	12	25	12	24	10	24	9	24	10	24	12	25	12
15	13	15	14	15	17	14	17	12	20	12	16	12	17	12	20	14	21	14	25	14	26
15	40	15	38	15	42	15	43	14	32	13	30	13	27	12	26	13	29	13	34	12	32
15	26	14	26	13	25	13	23	13	26	13	35	15	23	17	25	19	24	20	25	20	23
10	22	8	22	8	15	8	16	8	17	5	17	4	17	4	16	4	13	4	12	3	10
29	11	29	13	28	12	28	11	28	13	28	14	29	13	28	12	29	14	29	12	29	13
2	23	2	22	2	24	2	35	2	22	1	21	2	22	3	22	1	19	2	20	3	23
4	20	4	21	3	21	4	17	4	15	4	25	5	32	5	28	5	26	4	22	4	19
4	19	4	20	4	23	4	24	4	21	4	17	4	13	4	13	4	13	4	12	4	11
1	9	32	8	2	7	32	11	3	17	1	15	32	16	32	15	2	13	3	11	4	9
2	12	2	10	4	11	4	14	5	14	4	8	4	7	4	6	4	6	6	6	8	7
32	6	31	6	32	6	32	7	32	10	32	10	32	12	2	8	2	4	2	3	2	4
30	9	31	12	31	12	30	11	31	14	32	12	1	11	32	10	32	8	32	8	32	7

Анемографъ Рорданца. Мартъ. Павловскъ. 1

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
1	32	6	32	4	32	8	32	4	32	4	32	4	32	8	32	8	32	8	2	8	4	8
2	12	17	12	19	12	17	12	18	13	21	14	23	14	19	13	17	13	19	12	24	12	16
3	12	19	12	17	12	20	12	17	12	16	12	15	12	18	11	9	12	13	10	7	8	9
4	4	16	4	17	4	17	4	17	4	15	4	17	4	15	4	14	4	12	4	11	4	12
5	8	10	8	10	8	9	4	9	4	9	4	10	5	9	5	4	6	4	4	6	4	7
6	11	9	9	7	10	6	9	6	8	6	8	6	4	8	3	8	8	9	5	8	4	7
7	4	13	8	12	8	13	8	13	8	10	8	13	8	10	8	16	7	15	5	15	6	15
8	12	24	12	27	12	26	12	25	12	27	12	28	13	26	15	27	16	33	16	34	16	34
9	17	26	18	28	17	26	17	25	17	25	18	24	19	21	18	22	18	23	18	20	18	23
10	17	24	17	29	18	24	16	16	16	13	16	14	16	18	16	15	17	19	18	14	17	12
11	16	16	19	15	18	17	16	17	17	16	17	14	16	13	15	14	14	17	12	13	14	13
12	15	18	15	16	15	17	15	15	15	16	15	20	15	16	15	15	15	14	13	15	14	19
13	25	17	24	17	24	16	24	19	24	17	24	18	23	18	23	18	22	17	22	20	20	23
14	20	24	20	21	20	20	19	16	20	16	19	21	17	22	17	22	16	22	16	23	18	25
15	17	25	17	27	17	26	17	24	17	23	17	24	17	26	17	23	17	28	17	28	17	26
16	18	16	20	12	20	11	20	10	23	11	25	12	24	11	27	12	27	17	27	27	27	27
17	28	21	28	22	28	24	28	20	28	19	28	22	28	16	28	11	28	12	27	12	26	10
18	20	20	22	20	24	23	22	20	20	15	20	14	20	13	20	11	18	11	24	14	23	14
19	21	17	23	17	21	13	22	7	24	7	24	4	24	8	24	4	24	5	18	7	19	8
20	16	14	16	14	16	12	15	11	15	10	16	9	16	7	16	10	16	10	12	10	12	6
21	16	19	15	23	14	21	15	21	15	17	15	14	15	12	14	13	15	14	16	11	20	10
22	16	14	16	12	17	9	16	12	16	11	13	12	13	14	15	15	15	13	14	14	15	16
23	17	17	16	19	16	17	16	17	16	17	16	19	17	18	17	16	18	11	17	9	17	13
24	30	15	31	16	29	13	32	12	32	12	32	14	32	14	32	12	1	11	32	11	2	10
25	3	13	4	13	4	12	2	12	1	12	2	10	32	11	2	10	2	12	3	9	3	12
26	13	15	16	13	16	14	16	12	16	11	18	11	20	13	20	10	20	6	22	4	24	4
27	24	20	24	12	25	13	28	11	28	10	28	11	28	10	28	10	28	10	29	7	31	5
28	4	20	4	21	4	22	4	23	4	21	4	19	4	17	5	15	8	22	8	23	8	22
29	12	28	12	25	12	22	14	21	13	20	15	21	15	20	14	19	13	17	13	17	14	18
30	12	26	14	23	16	23	15	22	12	19	13	22	12	19	15	17	14	17	13	19	13	22
31	12	17	12	17	12	14	10	13	8	13	11	13	9	12	11	8	8	6	4	8	4	11

Апрѣль.

1	8	10	12	6	12	4	14	8	18	11	20	10	24	9	23	7	24	4	24	3	22	4
2	21	14	24	16	24	19	24	19	24	16	28	10	26	11	26	5	27	3	24	4	11	6
3	20	13	20	13	20	13	20	11	20	12	20	8	20	5	20	1	20	1	20	2	7	4
4	15	20	14	20	15	19	16	20	16	16	15	19	15	17	15	16	15	17	14	18	15	20
5	15	25	14	25	14	26	14	25	13	28	14	31	14	28	14	25	13	26	14	33	14	35
6	15	24	15	20	14	19	15	13	14	10	14	9	15	8	15	8	18	11	19	11	17	10
7	15	37	14	37	14	38	14	36	14	36	13	40	13	40	13	40	13	40	13	40	13	40
8	16	30	16	31	16	30	16	26	15	26	15	26	15	29	15	33	14	33	14	34	13	34
9	15	33	16	34	16	33	15	30	15	30	15	28	15	32	15	35	16	37	16	35	16	33
10	16	23	16	24	16	18	16	21	16	25	16	22	16	25	15	22	15	31	14	34	14	35
11	11	13	12	15	12	11	12	10	14	12	16	17	19	21	21	19	20	17	19	19	18	24
12	16	25	16	23	16	22	16	21	16	20	17	22	16	20	16	17	16	14	15	13	16	14
13	28	13	28	13	28	14	28	14	28	14	28	15	28	13	27	10	27	11	27	15	26	21
14	25	17	26	16	28	21	28	25	28	20	27	22	27	24	27	23	28	28	27	29	27	28
15	30	18	29	17	29	17	29	17	28	16	29	17	29	17	30	14	32	17	32	20	32	17
16	24	12	24	10	24	11	24	9	24	6	20	8	19	11	20	10	18	13	18	12	17	13
17	16	34	16	28	16	27	16	29	16	32	16	29	16	30	16	34	16	37	16	37	16	32
18	16	20	16	21	16	25	16	25	16	24	16	20	16	22	16	23	17	23	18	24	18	24
19	20	13	18	12	16	11	16	10	16	10	14	4	12	4	12	4	10	4	8	7	9	14
20	10	13	12	18	16	21	16	19	16	17	16	16	16	9	16	12	14	16	13	17	13	16
21	16	21	16	25	13	23	13	20	12	22	13	24	15	19	14	19	14	21	14	25	14	27
22	12	24	12	26	12	23	12	24	12	24	12	23	12	24	14	28	14	31	15	33	15	35
23	24	7	24	7	24	7	24	7	18	9	17	12	16	10	16	8	16	7	12	8	12	7
24	11	14	12	13	12	14	13	16	16	19	16	17	16	19	16	16	16	21	16	22	15	15
25	19	23	20	18	21	16	24	19	24	14	26	10	28	8	28	8	20	7	19	10	18	10
26	16	17	17	16	18	16	18	17	20	18	20	16	20	19	20	19	21	21	21	19	20	22
27	23	12	21	14	22	14	20	12	20	14	20	15	20	14	21	14	20	12	20	13	20	13
28	32	4	32	4	32	8	32	6	2	9	4	12	6	15	8	19	8	23	8	24	9	27
29	25	14	26	9	28	7	28	6	24	4	16	3	16	8	12	8	12	11	12	11	12	13
30	26	19	25	21	24	17	24	18	24	17	23	17	23	17	22	15	21	20	20	23	20	24

Pavlovsk. Mars. Anémographe Rohrdanz.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
16	6	12	5	8	5	8	9	11	10	12	14	12	18	12	12	12	15	12	16	12	16
12	21	11	21	10	19	12	18	12	21	12	22	12	23	12	20	12	19	12	23	12	23
7	10	5	15	4	20	4	21	4	21	4	20	4	17	4	17	4	19	4	20	4	16
3	14	4	18	4	23	4	23	4	22	4	18	4	16	6	15	8	17	5	13	7	12
4	11	4	12	3	11	4	15	4	15	4	15	4	13	4	13	4	11	6	12	8	8
1	9	2	10	2	10	1	12	4	17	4	19	4	12	4	11	4	11	4	12	4	13
5	23	6	25	5	24	7	29	6	28	7	30	9	31	8	28	9	28	10	28	11	26
17	34	16	32	16	31	16	28	17	28	17	27	17	23	16	23	16	22	16	24	17	25
20	14	20	13	20	14	18	14	16	20	16	22	16	24	17	26	17	25	17	24	18	23
15	14	16	17	16	17	16	14	16	14	16	17	16	20	16	17	16	18	16	17	16	17
13	20	13	22	13	19	13	21	13	21	14	16	15	16	13	16	13	14	14	15	13	18
16	20	16	19	18	14	18	12	19	12	20	13	22	11	25	13	25	15	25	16	26	17
20	23	20	24	20	25	20	24	19	26	20	25	20	28	19	26	20	24	20	18	19	21
18	25	18	24	18	28	18	24	18	30	18	29	18	30	19	26	17	27	18	28	17	22
17	28	17	23	16	23	16	22	16	20	16	17	16	16	16	16	16	14	16	14	16	16
28	31	28	32	28	30	28	31	28	29	28	27	28	28	28	28	28	26	28	25	28	23
27	7	24	9	24	7	24	4	26	5	21	10	21	17	21	17	21	20	20	21	20	20
21	15	22	13	22	13	20	12	20	14	24	14	24	16	24	14	22	18	20	16	20	17
10	4	17	18	17	17	18	15	17	14	17	13	15	12	15	14	16	15	16	15	17	15
13	14	13	17	13	19	13	17	15	17	16	16	15	20	14	14	12	17	16	23	16	22
8	5	8	4	13	7	14	12	16	15	16	13	16	15	16	15	15	16	16	16	16	14
17	16	16	19	17	28	16	26	15	32	16	28	17	22	16	24	17	26	16	24	17	22
12	7	6	7	2	7	3	7	32	7	32	8	31	11	31	11	32	10	32	11	32	11
1	15	3	17	2	16	2	15	2	16	1	13	32	14	32	13	32	12	32	14	3	14
3	11	3	14	4	21	4	17	4	17	4	17	4	14	5	9	8	9	8	10	10	11
2	6	2	9	4	7	4	6	4	5	4	5	4	4	11	8	20	12	21	13	22	19
28	11	28	13	28	11	29	9	29	11	31	14	29	17	30	12	32	10	1	16	4	23
7	21	7	25	7	24	8	21	8	25	8	23	8	19	10	20	12	21	12	24	12	24
14	23	13	21	13	22	12	20	12	21	14	20	15	21	16	20	15	20	13	22	13	27
12	19	12	19	12	18	11	17	10	23	11	20	9	17	12	21	12	22	12	20	12	19
4	21	4	24	4	24	4	22	4	23	4	21	4	17	4	17	4	14	5	13	5	10

Avril.

5	7	2	7	2	7	32	6	32	6	31	8	5	11	8	10	9	9	17	13	20	12
5	8	4	9	4	8	4	6	4	5	4	6	2	6	32	6	6	6	8	7	13	9
12	8	12	11	16	13	16	21	16	20	16	19	15	21	15	21	16	19	16	17	16	17
13	22	13	26	13	26	13	26	13	25	12	22	13	20	14	21	15	23	15	22	15	22
14	37	15	42	14	42	13	39	12	37	13	40	13	35	14	33	14	30	14	27	14	25
16	22	16	26	16	26	15	27	15	34	15	30	15	31	15	30	15	31	15	36	15	35
14	*40*	*15*	*40*	15	40	15	40	15	35	14	39	14	37	15	37	16	35	16	34	16	33
14	36	14	39	14	37	14	39	13	39	12	39	13	35	13	35	13	33	14	29	15	33
16	28	16	26	16	26	16	22	16	21	16	19	16	22	16	21	16	23	16	23	16	23
15	44	16	37	16	34	16	28	17	22	16	19	16	19	16	17	16	16	16	14	12	14
16	32	15	30	15	31	15	29	15	27	15	28	15	29	15	30	15	30	15	29	16	28
5	4	8	3	4	3	32	6	30	10	28	10	28	11	28	13	29	13	29	12	29	11
26	22	25	23	24	23	24	23	24	22	23	16	24	15	22	12	22	13	22	13	23	16
30	26	31	29	31	27	32	26	32	24	31	21	30	23	30	22	29	20	29	19	29	19
32	17	32	18	32	15	3	13	4	11	4	9	30	10	29	11	28	13	28	11	24	12
16	17	16	19	16	19	16	20	16	22	16	25	16	24	16	22	16	26	16	28	16	28
16	33	16	29	16	32	16	31	16	28	16	26	16	25	16	25	16	26	16	26	16	25
17	20	17	17	17	16	16	17	16	18	16	16	16	17	16	14	16	15	17	17	20	16
13	12	13	11	16	10	18	12	17	13	16	13	7	13	4	14	8	12	8	8	8	9
13	18	13	22	13	22	12	20	12	20	10	21	11	22	12	25	12	23	13	27	16	26
14	36	16	20	15	35	16	36	15	24	15	24	12	21	12	22	12	24	12	23	12	23
17	36	17	35	16	33	20	25	23	27	22	22	22	17	20	13	20	14	20	13	23	7
7	9	7	9	11	11	11	15	11	16	9	14	7	15	7	13	8	14	8	16	12	13
16	27	16	28	17	35	17	34	18	33	18	32	19	29	19	23	17	21	19	20	18	25
16	9	17	10	30	6	30	10	16	19	16	19	16	19	16	20	16	17	16	15	16	19
21	23	22	22	22	22	22	19	22	22	22	20	21	20	21	20	23	10	28	4	28	6
20	15	21	14	28	14	29	13	29	13	28	11	28	11	29	11	32	7	32	6	32	4
15	39	16	42	15	36	16	44	23	30	23	28	24	21	24	14	24	16	23	16	24	13
12	15	12	10	14	15	21	10	26	7	32	7	2	13	31	17	29	13	28	20	27	20
17	27	16	31	16	35	16	35	16	34	17	30	18	32	18	34	17	34	18	32	18	26

Анемографъ Рорданца. Май. Павловскъ. 1

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
1	19	22	24	20	25	28	24	24	25	20	25	20	24	28	25	26	25	27	25	35	25	35
2	28	12	27	11	24	11	24	11	20	12	20	11	20	9	18	11	18	16	17	17	18	17
3	13	19	12	23	12	26	12	22	12	23	13	25	15	21	16	16	16	21	18	15	18	15
4	18	22	19	22	19	24	18	27	18	30	18	32	19	35	19	36	20	32	19	35	20	34
5	20	19	20	21	20	21	20	21	20	19	20	19	20	24	20	19	19	21	21	19	21	24
6	16	4	16	7	16	8	16	9	12	8	6	12	4	12	4	11	32	14	2	15	4	28
7	32	14	32	16	31	13	29	15	28	14	28	16	28	19	28	20	29	23	29	26	29	28
8	28	11	29	11	28	11	28	11	28	10	28	6	28	5	22	6	16	7	17	6	11	8
9	8	17	8	17	8	22	8	17	9	17	11	26	12	23	12	23	11	31	11	35	11	38
10	20	27	20	25	21	24	21	27	21	27	21	28	22	23	21	20	22	20	21	17	21	17
11	4	19	4	18	4	14	6	11	6	5	4	8	26	7	23	14	23	15	24	23	23	24
12	18	14	20	14	22	12	24	13	24	11	22	13	23	24	23	20	24	24	25	27	24	26
13	19	15	19	17	20	14	20	13	22	13	24	7	21	8	24	8	22	9	21	11	27	10
14	28	12	28	12	27	12	26	11	28	11	28	6	28	4	29	4	29	6	24	9	25	11
15	16	14	16	15	16	15	18	14	18	14	19	14	19	12	20	12	18	17	19	19	19	20
16	16	22	16	22	16	20	17	22	16	22	16	22	16	22	16	17	16	16	16	18	18	19
17	28	11	28	10	26	12	27	15	27	14	27	13	27	12	26	11	27	18	26	18	26	18
18	23	11	20	12	20	12	20	14	20	14	20	13	19	9	18	14	19	17	16	22	16	25
19	18	12	20	10	21	9	24	10	24	10	24	11	24	10	25	8	24	7	22	8	24	9
20	27	16	25	17	24	15	25	15	24	15	24	18	24	18	24	16	24	17	24	17	25	17
21	24	16	25	17	25	19	24	18	24	17	25	19	25	22	26	21	26	24	27	26	27	23
22	30	19	29	22	28	23	28	22	28	23	28	21	29	22	29	19	31	22	30	23	31	26
23	32	31	32	34	32	31	32	29	32	30	32	34	32	33	1	30	1	34	1	35	1	35
24	1	22	1	22	32	22	32	19	32	19	32	18	1	17	1	17	2	23	1	21	2	22
25	32	12	1	13	31	11	29	11	31	11	32	10	31	10	32	11	32	11	32	12	32	10
26	24	18	24	15	25	14	25	14	24	14	24	12	26	10	27	12	27	12	27	12	26	14
27	27	24	26	25	27	23	26	19	25	20	27	17	26	14	27	16	25	16	26	22	27	23
28	24	15	24	14	24	16	24	14	21	14	24	14	23	14	24	14	25	16	25	17	26	15
29	5	10	4	10	3	9	32	11	32	12	2	18	2	22	2	19	2	22	2	23	1	27
30	1	18	32	19	32	18	32	20	32	17	2	20	3	26	2	25	2	30	2	32	2	30
31	32	16	31	17	31	16	32	14	31	10	28	8	28	6	28	6	26	8	18	9	20	10

Іюнь.

1	20	14	20	15	23	15	28	13	29	13	32	9	32	6	4	6	6	5	10	6	8	7
2	32	10	32	10	32	10	32	9	32	8	4	9	3	6	32	6	32	10	32	10	32	11
3	4	6	4	6	4	8	4	6	4	4	4	4	6	6	7	9	7	8	7	11	7	10
4	14	16	14	18	12	20	12	11	12	9	12	5	15	9	19	13	22	13	28	16	28	16
5	29	16	29	17	29	25	29	27	29	28	29	32	28	33	28	33	28	38	28	39	28	40
6	28	27	28	30	28	30	28	29	28	29	28	30	28	33	28	33	28	37	28	39	28	36
7	32	19	32	18	32	18	32	16	32	17	1	18	1	16	1	14	1	13	32	12	32	12
8	32	23	1	26	3	25	3	21	4	28	4	28	3	22	3	30	4	34	5	37	8	36
9	4	15	4	16	1	17	2	18	1	14	3	13	3	17	3	17	1	18	1	24	3	27
10	32	14	32	14	29	15	29	18	29	20	29	18	31	17	31	18	31	20	31	16	31	17
11	28	14	29	13	32	12	32	11	31	12	1	13	30	13	28	14	28	17	28	22	28	23
12	24	20	24	17	24	17	24	14	24	13	24	13	24	13	24	12	24	14	26	20	25	23
13	27	20	27	19	27	20	27	22	28	22	27	18	27	16	27	16	27	14	27	18	27	24
14	28	14	28	15	28	16	28	16	28	16	28	17	28	19	28	21	28	25	28	29	28	27
15	32	14	32	12	30	14	31	13	31	16	32	11	31	8	32	12	1	16	3	18	1	19
16	24	12	24	12	24	9	24	9	24	13	24	13	24	8	24	8	24	10	27	10	24	9
17	19	23	18	23	17	26	18	25	19	28	19	22	19	18	19	16	19	19	21	19	23	20
18	20	20	20	20	20	20	20	19	21	20	22	22	23	26	24	22	24	23	24	23	24	29
19	20	13	20	13	23	10	20	16	20	12	20	11	20	11	20	10	22	7	24	7	24	6
20	23	22	23	22	24	20	24	19	23	14	21	15	21	14	20	14	20	15	19	28	19	27
21	20	15	20	13	20	14	20	13	20	12	20	14	20	13	20	12	21	16	21	17	23	15
22	20	12	20	10	20	13	20	15	19	12	16	11	18	11	18	11	18	18	17	14	17	21
23	20	14	20	16	19	18	20	16	20	11	20	9	20	11	16	14	17	22	17	21	17	20
24	12	16	12	14	15	11	16	8	14	7	16	8	16	11	16	11	16	14	18	15	19	22
25	12	20	12	19	12	17	15	16	16	18	16	12	16	11	16	15	17	16	15	17	14	16
26	8	12	9	11	12	18	12	18	12	11	12	8	11	15	11	16	9	23	9	29	9	31
27	15	19	13	16	15	18	13	21	13	20	12	20	13	19	16	18	16	26	16	25	15	24
28	16	17	16	16	16	16	16	14	16	16	17	16	16	17	16	16	16	18	16	24	16	26
29	18	14	17	15	18	15	17	15	19	13	19	7	16	7	16	3	16	3	12	4	8	3
30	32	18	31	20	31	23	32	26	1	30	2	30	2	32	3	24	3	23	6	27	9	25

Pavlovsk. **Mai.** Anémographe Rohrdanz.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
27	24	27	28	28	24	28	25	28	22	28	18	27	14	25	14	28	8	29	9	28	13
19	19	18	23	18	24	17	24	16	16	12	17	12	20	12	24	12	23	12	22	13	22
16	21	16	18	16	23	16	25	16	26	16	26	18	29	22	22	21	19	20	19	18	20
20	32	21	32	21	39	20	35	21	35	20	32	20	28	21	23	21	23	21	23	20	18
24	24	25	21	28	14	30	15	31	14	31	11	30	10	28	8	28	7	28	8	28	8
2	24	3	32	4	32	3	24	2	25	3	27	3	23	2	24	1	18	32	16	32	15
29	27	28	26	29	26	29	24	29	18	30	18	31	14	31	10	28	10	29	12	28	10
8	6	7	9	7	12	8	16	10	19	10	19	8	15	8	17	8	24	8	23	8	20
12	36	16	48	16	37	15	30	14	30	16	34	18	24	16	20	16	24	18	30	19	25
30	13	31	13	31	12	31	10	32	10	2	13	4	22	4	17	4	18	4	20	4	18
24	23	23	19	22	13	31	10	32	9	32	6	32	8	32	10	32	5	16	7	18	13
25	26	25	23	25	26	28	22	27	20	27	16	27	12	27	12	24	13	23	14	20	14
26	12	31	9	29	13	29	13	30	10	29	10	28	12	28	13	28	16	28	15	28	13
29	17	29	22	29	18	29	17	29	17	29	14	28	8	28	5	28	6	18	12	16	13
17	30	17	33	16	33	16	32	17	30	16	29	16	22	16	22	16	20	16	20	16	21
22	23	21	14	20	14	21	10	19	8	25	9	28	8	28	8	28	6	28	5	28	6
27	22	28	26	28	24	27	24	28	15	27	14	25	13	26	10	24	14	24	13	24	13
17	30	17	31	17	33	17	30	17	31	16	29	17	20	16	21	16	22	16	19	16	17
29	16	2	12	20	16	15	14	28	10	24	6	3	8	29	12	26	11	24	12	25	15
25	17	28	19	28	20	27	23	27	25	26	22	25	20	24	14	23	17	23	17	23	17
28	27	28	27	28	26	29	26	30	23	30	24	29	19	28	15	29	20	29	21	29	20
31	29	31	31	31	29	31	32	32	32	32	30	32	33	32	35	32	36	32	32	32	31
1	31	2	34	1	35	2	32	2	32	1	30	1	29	1	27	1	26	1	24	1	23
2	22	2	22	2	22	2	21	3	18	3	15	2	13	32	14	32	14	1	14	32	12
27	8	32	5	4	7	4	7	5	10	5	13	4	8	4	5	4	3	14	9	22	15
29	16	29	17	28	19	28	18	28	17	28	14	27	16	27	16	25	14	26	17	26	21
26	24	26	26	26	25	25	25	26	23	27	16	29	8	26	9	24	13	24	15	24	15
23	12	24	11	21	12	16	15	16	14	17	11	14	14	14	15	16	14	16	14	16	7
2	30	2	20	1	25	2	35	2	32	2	21	2	23	2	21	32	28	32	21	32	19
2	33	2	34	2	33	3	30	3	27	4	22	4	19	3	16	32	15	32	19	32	17
21	12	24	14	22	10	16	14	16	16	16	17	17	16	17	15	17	17	20	17	20	13

Juin.

28	12	28	16	28	20	32	15	26	13	27	15	32	11	32	13	32	11	32	12	32	11
8	9	5	13	5	14	5	17	5	18	5	14	5	10	7	8	8	7	6	9	4	7
8	9	8	9	8	11	8	11	8	14	8	16	8	17	8	20	10	21	12	21	12	19
32	31	32	33	32	36	32	33	32	36	32	30	32	20	32	13	32	11	1	22	32	19
28	40	29	41	29	34	29	33	29	30	29	29	29	26	29	23	29	23	29	24	29	25
28	34	28	29	30	22	32	20	3	17	3	19	3	21	3	22	1	22	32	22	32	20
32	12	32	15	1	15	3	18	3	18	11	16	31	14	32	14	28	17	29	23	29	24
8	31	8	30	7	28	5	36	4	28	4	24	4	27	12	9	5	12	4	18	4	15
1	21	1	21	1	22	1	22	1	23	32	19	32	19	32	19	31	17	31	19	32	19
32	24	31	23	31	19	31	18	32	16	32	11	31	11	29	11	28	13	28	15	28	14
28	19	28	19	28	21	28	22	27	21	26	25	25	20	25	21	25	22	25	22	25	20
28	13	21	15	21	14	20	14	19	13	27	13	27	16	24	14	24	14	24	14	25	17
25	25	25	27	25	26	25	28	25	27	25	22	24	18	24	17	24	18	25	19	28	16
28	28	28	27	28	27	28	26	28	24	28	21	28	16	32	13	4	10	3	14	32	12
3	23	3	21	2	22	3	18	3	18	4	16	4	13	4	8	4	3	32	7	27	12
20	13	21	11	20	11	20	10	20	13	20	13	20	14	20	15	16	20	17	24	17	25
21	23	28	14	27	20	27	23	26	24	25	25	24	20	24	20	24	7	20	14	20	19
25	31	25	27	25	26	25	26	27	23	27	21	28	16	27	11	26	13	24	13	21	13
27	19	25	18	24	17	24	17	24	17	24	18	23	16	23	16	21	14	20	16	21	20
21	24	32	12	1	10	29	8	27	4	18	6	20	10	19	11	20	14	20	13	20	14
24	14	24	8	28	10	31	10	26	11	32	11	32	10	28	9	24	11	21	11	20	13
16	24	20	18	19	13	13	14	16	13	15	14	16	17	19	13	16	10	16	14	17	14
16	24	21	21	20	17	16	18	16	21	17	16	20	6	12	14	13	15	13	9	12	14
21	13	19	9	16	21	17	25	17	30	15	20	15	21	15	19	12	20	12	21	13	20
19	14	20	14	20	12	17	8	19	9	20	10	28	11	31	12	30	12	32	9	5	9
12	26	13	26	13	19	17	14	21	12	21	13	20	25	17	14	13	19	13	17	12	18
16	32	18	24	17	26	19	19	17	24	17	27	19	20	17	20	17	19	17	16	16	16
19	20	19	22	18	17	18	18	18	13	16	14	16	17	16	17	16	17	16	14	16	14
7	8	8	10	5	13	5	17	5	20	4	19	1	14	1	16	1	15	32	15	32	17
11	27	9	28	9	26	9	20	8	18	10	16	12	6	12	7	8	8	8	7	12	7

Анемографъ Рорданца. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
1	19	10	16	7	17	10	16	8	16	13	15	16	15	19	15	19	14	27	13	32	14	34
2	12	17	12	20	12	16	12	16	12	18	12	17	12	17	12	20	12	23	12	25	13	22
3	12	10	16	5	16	6	16	8	18	12	24	9	28	6	32	7	1	7	29	6	26	8
4	23	10	22	13	22	13	23	11	24	12	23	12	23	11	23	13	22	15	23	16	24	15
5	12	22	12	24	13	24	15	19	13	19	13	19	13	18	16	17	17	14	13	14	12	15
6	16	21	17	20	16	19	17	18	16	18	18	17	19	16	21	17	21	18	21	21	21	24
7	21	16	21	16	21	16	21	15	22	15	21	13	21	13	21	15	21	15	22	17	23	26
8	20	15	20	17	20	18	20	17	20	17	19	16	19	16	20	14	23	15	23	21	23	1[illegible]
9	24	14	23	12	24	13	23	17	21	14	24	17	24	19	24	18	24	18	24	18	24	23
10	21	13	23	16	24	19	24	20	24	20	24	19	23	22	23	26	23	30	23	34	24	37
11	25	17	27	15	27	15	28	15	28	15	28	14	28	13	28	11	28	12	28	9	28	1[illegible]
12	32	9	28	11	28	11	30	12	32	13	32	15	31	17	32	16	31	16	31	16	31	20
13	29	19	30	18	30	17	28	17	28	15	29	16	28	14	29	13	29	17	29	20	29	16
14	24	18	24	20	24	20	24	21	24	20	24	18	25	19	24	15	24	17	24	22	25	24
15	23	23	23	22	23	22	23	24	23	19	23	16	24	21	24	16	23	16	23	16	23	1[illegible]
16	24	24	24	26	23	17	23	15	21	12	23	11	23	11	23	10	22	10	22	12	23	22
17	21	23	21	23	20	24	20	25	21	25	21	26	21	25	21	23	23	28	24	33	23	37
18	27	18	27	18	28	13	25	14	27	15	28	13	29	18	29	14	29	15	26	17	20	20
19	28	9	28	8	28	9	28	8	28	7	26	4	27	4	4	5	5	6	3	11	29	9
20	31	16	31	17	31	18	31	18	31	22	31	23	31	25	1	25	1	30	1	29	32	33
21	29	19	29	19	29	18	29	14	29	16	29	17	29	17	30	15	31	16	29	14	31	13
22	25	16	28	15	28	15	28	15	28	14	28	11	28	11	27	10	27	14	27	18	28	21
23	25	11	24	13	26	14	24	15	24	14	24	11	26	11	27	10	28	11	28	15	29	15
24	24	14	24	14	24	13	26	10	25	8	24	9	25	10	27	8	25	11	26	14	25	14
25	20	16	20	18	20	18	20	17	19	18	20	15	20	14	20	14	20	17	21	20	21	23
26	25	6	19	9	17	12	19	8	16	10	17	11	20	10	20	8	22	13	25	12	25	14
27	24	15	24	15	24	13	22	14	22	15	23	15	24	14	28	22	29	22	29	22	28	26
28	28	15	26	16	27	16	28	14	28	16	28	16	29	15	31	19	32	18	31	22	31	14
29	24	15	24	16	28	15	28	14	29	12	31	11	2	9	3	7	1	11	32	15	32	13
30	31	14	31	13	31	12	32	11	32	11	32	9	2	10	6	10	4	15	3	15	3	15
31	28	15	28	16	28	15	28	14	29	14	30	10	32	9	1	9	5	10	5	11	5	14

Августъ.

1	6	6	24	7	24	10	20	13	20	15	22	15	22	13	22	8	21	10	22	8	22	[illegible]
2	24	18	24	17	24	14	24	18	24	16	23	14	22	9	21	6	19	8	20	10	19	11
3	21	13	22	13	22	14	22	13	22	14	23	17	22	10	24	4	23	5	22	5	25	11
4	28	13	28	14	28	14	28	14	30	12	30	11	31	9	31	8	31	10	29	15	29	16
5	26	13	28	5	28	14	29	19	28	20	28	16	28	19	28	22	28	24	28	26	27	23
6	29	16	29	14	29	15	28	18	28	13	29	14	30	12	28	11	28	10	28	9	29	11
7	16	21	16	19	16	21	16	14	12	13	13	19	17	25	17	24	19	27	21	28	22	22
8	20*	11*	19*	11*	18*	10*	17*	10*	17*	9*	16*	9*	16*	8*	16	8	16	8	12	8	12	13
9	28	15	27	16	29	18	29	20	30	23	30	22	30	23	29	25	29	25	30	25	29	22
10	24	12	24	14	25	14	25	13	25	14	24	13	24	10	24	9	24	10	24	12	24	12
11	24	14	24*	14	24*	16	24*	16	24*	15	24*	14	24*	14	24	11	24	16	26	14	26	13
12	25	14	25	14	24	14	24	14	24	14	24	14	24	7	24	6	20	8	14	8	15	7
13	12	22	12	22	12	22	12	25	12	24	12	22	12	31	12	27	12	26	12	25	13	26
14	16	14	16	16	15	15	14	12	12	9	12	8	12	8	12	4	29	7	30	10	29	9
15	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	11	24	11	26	12	26	15	26	14	26	14
16	13	20	15	18	13	19	13	19	12	17	12	18	14	17	15	13	16	13	16	11	14	13
17	10	9	10	9	12	7	12	7	10	8	8	10	12	9	10	8	10	8	12	7	12	[illegible]
18	24	8	24	11*	24*	10*	24*	8*	24*	6*	24*	5*	23*	4*	23*	6*	23*	7*	23*	9	23*	12
19	16	14	16	18	16	16	16	14	16	16	14	11	12	17	12	18	12	21	12	21	12	22
20	18	19	18	19	19	21	19	18	18	15	18	20	19	23	18	24	18	27	18	26	19	2[illegible]
21	17	22	17	22	17	22	16	20	16	22	16	23	17	26	17	27	17	32	17	30	17	32
22	19	23	19	24	19	25	19	23	19	22	19	21	20	19	22	19	22	20	23	22	23	20
23	22	13	21	14	21	17	20	14	20	17	20	15	20	16	20	11	20	14	21	12	21	12
24	32	9	4	8	4	7	4	8	1	9	32	11	2	14	2	11	6	14	7	16	5	20
25	4	21	4	19	5	15	3	16	4	21	4	23	5	24	4	24	4	23	4	23	4	22
26	16	10	16	9	16	10	16	9	16	11	16	9	16	8	17	10	16	10	17	10	17	11
27	25	20	25	22	25	22	25	20	25	19	24	20	25	19	25	19	25	19	25	20	25	27
28	2	4	4	5	32	6	3	7	4	9	5	9	5	6	9	9	10	12	8	11	9	13
29	3	13	3	15	3	15	3	17	3	18	4*	20*	5*	22*	3	21*	5	21	5	20	5	23
30	29	17	28	16	27	14	27	17	26	17	25	15	25	14	25	13	25	16	25	17	25	17
31	20	10	20	9	17	8	16	9	16	14	17	14	17	13	16	12	16	10	15	10	13	[illegible]

Pavlovsk. Juillet. Anémographe Rohrdanz.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
15	36	15	32	15	33	16	30	16	24	14	23	15	22	13	18	12	16	12	16	12	18
13	17	11	19	11	18	12	15	11	22	9	17	12	11	12	9	8	6	5	5	11	8
24	15	24	13	28	12	29	12	30	12	29	16	28	14	28	11	25	10	24	11	24	11
30	11	31	11	30	14	30	13	30	3	4	6	4	5	4	5	4	8	8	7	12	17
17	17	20	20	20	17	20	15	19	15	19	17	19	16	23	16	22	16	16	17	16	19
23	26	23	24	23	24	25	24	25	28	24	17	24	14	23	18	22	17	21	17	20	17
26	17	25	17	25	15	29	13	30	8	24	11	22	15	21	13	20	14	20	17	20	15
24	24	25	25	25	23	26	19	25	18	25	17	23	14	21	10	23	13	24	17	24	19
26	13	29	19	29	15	28	14	27	16	25	19	26	18	25	17	24	13	24	15	23	14
25	29	25	25	25	26	26	30	26	29	25	26	25	21	25	21	25	22	25	22	25	15
32	11	1	13	2	10	32	7	28	8	28	9	28	9	28	10	31	8	32	8	30	7
1	16	31	15	30	15	32	14	32	10	32	4	31	13	28	14	28	17	28	19	28	20
27	24	27	25	27	27	27	28	27	28	27	20	27	14	25	16	25	21	24	22	25	22
25	25	25	27	25	30	25	30	24	30	24	33	25	29	23	27	23	27	23	25	23	24
25	25	27	20	29	14	28	15	25	20	26	14	24	11	25	13	23	15	24	19	23	29
21	22	23	21	23	18	21	20	21	15	20	15	20	17	20	17	19	20	19	18	20	19
25	38	25	34	26	32	25	32	25	29	25	26	25	21	25	20	25	22	26	22	27	19
25	18	26	17	27	18	27	19	26	17	26	15	26	12	25	12	25	12	28	13	28	12
2	12	4	13	1	10	32	14	1	16	3	16	1	14	32	15	32	15	31	16	31	17
1	28	1	28	1	25	31	22	31	23	32	18	32	19	29	15	29	18	28	20	29	20
4	13	2	12	30	10	29	12	31	8	32	9	32	8	32	6	4	6	23	19	23	11
29	21	27	22	27	21	28	22	28	23	27	16	27	16	27	16	27	15	27	11	27	13
26	16	27	18	27	22	27	17	27	19	27	17	27	14	26	14	25	15	24	16	24	16
26	11	24	6	20	8	17	9	20	6	17	9	16	13	17	17	17	21	19	18	20	15
21	16	20	20	17	17	19	20	17	17	16	16	16	19	16	21	16	21	16	20	22	14
22	14	23	15	22	11	22	14	22	11	22	13	22	12	22	14	23	15	27	16	25	14
28	26	28	20	28	19	27	16	27	22	28	19	28	15	27	15	27	16	28	16	28	15
1	11	2	8	32	6	6	7	2	5	4	6	8	4	11	8	21	10	22	14	23	16
2	22	3	21	2	19	3	19	3	19	3	19	3	16	1	16	32	17	32	15	32	15
1	13	3	14	3	16	3	16	2	14	32	11	32	9	31	11	28	13	28	13	28	14
7	19	7	18	7	15	7	11	7	14	7	11	8	6	8	6	8	6	6	5	6	3

Août.

22	8	25	8	25	10	32	8	30	8	30	10	29	9	28	11	26	10	24	13	24	14
23	12	29	15	29	16	31	16	29	14	29	10	28	8	28	5	28	5	24	10	20	12
20	12	29	16	29	16	29	11	29	11	28	11	28	10	28	12	28	8	28	11	28	10
31	11	29	14	29	14	29	16	29	13	28	15	26	9	24	11	21	11	22	14	23	16
26	26	27	25	27	24	26	20	26	21	26	23	30	20	31	18	30	14	29	14	29	16
26	9	24	11	24	8	22	7	20	8	22	10	20	11	16	17	16	21	16	22	16	21
23	23	23	15	24	13	24	12	25	10*	24	12	24*	12	24*	12*	23*	12*	22*	12*	21*	11*
12	4	6	6	32	9	30	9	28	12	28	16	27	16	26	13	26	17	27	14	29	14
29	23	30	24	31	25	31	25	30	22	30	15	29	13	28	11	24	10	24	11	24	12
24*	14	25	21	24	18	25	18	25	15	25	11	26	8	28	6	24	7	24	13	24	15
28	15	28	12	28	13	28	11	30	13	29	14	28	12	26	13	25	14	25	15	27	14
16	9	14	10	15	9	15	13	12	14	12	16	12	18	12	23	12	23	12	22	12	21
14	24	13	25	12	28	12	30	13	29	12	23	12	22	12	19	12	18	16	14	16	13
28	16	25	22	25	29	25	24	24	24	24	21	24	22	24	17	24	16	25	16	25	16
25	13	25	11	20	11	20	9	16	9	15	13	12	15	13	18	14	18	14	19	13	19
11	18	11	18	12	15	12	8	12	16	12	13	12	13	11	11	11	9	12	10	11	10
14	8	16	10	16	11	16	11	16	10	16	10	16	10	16	10*	16	8	24	10	24	10
23*	14	23*	15	23*	12	22*	10	20*	11	20*	11*	18*	11*	16	11*	16	14	16	15	16	16
12	28	12	30	12	26	13	27	14	23	16	23	16	22	16	19	17	19	17	18	17	20
20	31	20	29	19	27	18	25	17	26	17	20	17	21	17	21	17	23	17	20	17	22
19	23	19	31	19	33	19	32	20	31	19	26	19	29	19	26	19	29	20	27	19	23
24	25	25	22	25	22	25	21	24	14	23	18	23	14	23	13	21	16	21	18	23	17
20	10	16	8	16	8	16	8	16	9	29	8	28	12	29	12	31	11	28	9	32	9
2	16	2	22	3	18	4	20	3	16	3	21	3	19	4	17	4	18	6	18	4	17
4	19	4	20	4	17	3	16	4	15	4	15	7	12	6	10	13	12	14	10	14	9
21	12	21	15	25	23	26	23	26	25	25	23	25	22	25	22	25	25	25	23	25	22
25	21	26	19	26	15	26	13	27	9	30	7	28	6	29	9	32	12	32	13	1	6
11	16	8	12	4	8	4	9	7	9	4	12	4	10	4	11	4	12	4	11	4	12
4	14	4	13	3	9	32	11	32	14	32	14	32	14	30	14	28	13	28	15	28	17
24	12	26	13	24	11	27	4	20	7	20	8	24	7	20	10	20	13	20	11	20	9
11	8	9	11	9	14	8	14*	8*	12*	7	11*	4	11	4	12	8	13	8	11	9	11

Анемографъ Рорданца. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	11	10	5	6	4	5	4	5	5	6	8	5	7	4	1	3	5	5	4	6	4	9
2	32	11	32	10	32	12	32	12	32	12	1	9	32	10	32	10	2	13	3	15	1	19
3	1	17	1	16	1	17	1	14	32	13	32	18	31	13	32	12	32	14	32	18	1	17
4	32	8	32	8	30	8	32	7	32	8	31	7	29	8	32	6	29	7	32	5	32	6
5	26	13	27	12	28*	12*	28*	12*	28*	11*	28*	11*	28*	10*	28*	10*	28*	9*	29	9	29	8
6	23	10	23	10	22	12	22	13	22	11	22	15	23	17	24	15	23	16	25	15	25	20
7	28	14	28	13	28	12	28	11	28	12	29	13	32	10	32	7	32	7	3	9	4	13
8	32	8	32	8	32	10	32	10	32	9	32	7	32	6	32	4	4	4	4	3	5	7
9	17	17	22	17	22	17	22	15	22	18	22	17	22	14	22	11	17	10	17	10	17	10
10	16	18	16	19	16	19	16	21	16	21	16	20	17	20	17	19	22	18	21	16	18	18
11	17	18	19	17	18	19	19	16	17	18	17	16	17	12	17	11	17	13	17	17	17	19
12	17	20	17	19	17	20	17	18	17*	19*	17*	19*	17	21	19	22	19	22	18	19	18	22
13	18	10	19	7	13	8	16	13	18	12	20	10	23	8	24	9	24*	10*	24*	10*	24*	10*
14	23	13*	22	10*	24	10*	30	6*	29	8*	27	13*	26	11*	25	14*	26	18	25	20	26	19
15	27	18	29	16	29	16	29	16	29	18	29	19	28	19	28	25	27	25	27	26	28	24
16	28	17	28	16	28	14	25	15	24	15	24	17	24	16	24	13	27	14	27	21	27	20
17	29	16	28	16	28	17	28	16	28	15	28	14	28	14	28	15	29	15	30	18	30	17
18	28	14	28	13	29	13	28	13	28	11	29	11	28	10	30	8	31	9	30	11	30	11
19	20	17	20	17	20	17	20	15	20	15	20	14	20	18	20	17	20	16	20	14	20	18
20	21	14	21	14	21	13	21	14	21	13	21	13	23	14	23	12	23	10	25	12	24	10
21	25	11*	24	12*	24	11*	24	10*	25	6*	26	10*	27	9*	28	9*	28	8*	28	9*	28	9*
22	24	3	28	3	20	4	28	4	25	4	25	6	26	7	29	7	29	7	30	6	28	6
23	4	9	4	11	3	10	1	7	32	6	32	4	32	4	7	9	8	14	8	17	9	14
24	8	16	8	16	8	16	8	15	8	14	8	14	11	11	12	12	12	12	12	10	8	12
25	12	11	12	10	16	14	16	11	15	12	15	13	14	10	13	8	15	10	15	12	15	16
26	19	19	19	20	17	20	18	20	17	21	19	20	19	19	18	17	19	15	17	16	17	19
27	17	19	17	20	16	19	17	21	16	21	17	19	17	20	18	18	19	17	17	16	17	20
28	16	19	16	22	16	19	16	17	16	16	16	17	16	18	16	20	16	24	16	23	17	22
29	19	17	20	16	20	17	20	18	20	18	20	19	20	18	20	17	20	15	20	14	20	14
30	20	13	20	14	20	15	20	15	20	17	20	16	20	16	20	15	19	12	19	10	17	11

Октябрь.

1	20	15	18	17	16	18	16	20	16	18	16	17	16	18	16	14	17	15	17	18	17	19
2	19	22	17	20	16	20	16	22	16	19	16	19	16	21	16	18	17	22	16	25	16	27
3	16	23	16	21	16	21	16	25	16	24	17	26	17	25	18	26	18	24	20	23	19	30
4	20	19	19	17	17	18	19	22	19	20	19	24	19	26	21	26	23	22	24	23	26	25
5	20	15	19	14	17	17	19	16	19	16	19	16	18	15	19	16	19	23	19	25	19	25
6	20	21	20	18	20	18	20	16	19	17	17	17	17	15	16	16	17	19	17	18	16	17
7	16	20	16	19	13	18	14	19	12	21	12	22	12	20	12	23	12	20	12	20	11	20
8	12	15	12	14	13	14	12	10	12	7	12	6	12	3	12	4	27	9	26	12	26	13
9	23	13	22	13	24	12	24	12	24	13	24	13	24	12	24	14	25	13	25	16	25	14
10	27	13	27	12	25	14	24	16	23	16	23	16	23	17	20	14	20	12	20	11	21	13
11	20	21	19	23	20	20	20	20	20	17	20	19	20	19	20	17	21	19	21	18	21	20
12	16	16	16	19	16	18	16	15	16	16	16	16	14	15	14	15	15	14	15	18	15	17
13	16	29	16	29	16	29	16	30	16	27	17	27	18	24	19	24	19	22	19	22	19	21
14	1	13	1	14	3	20	3	20	4	25	4	26	5	26	5	24	4	31	5	31	5	29
15	8	19	8	16	7	14	7	14	8	17	9	21	10	20	10	20	10	21	11	22	11	23
16	12	16	12	15	12	18	12	18	12	15	12	14	12	15	12	17	12	19	13	23	12	25
17	12	10	12	10	14	9	16	9	16	14	17	13	19	14	23	18	22	22	22	21	21	21
18	16	26	15	30	16	31	16	36	17	39	17	38	16	36	16	38	16	42	17	40	17	41
19	20	13	20	14	20	14	19	15	18	17	16	19	17	18	19	9	18	10	21	10	20	5
20	28	11	28	11	27	9	28	9	25	7	24	8	28	7	25	5	24	5	24	8	24	4
21	29	11	30	13	31	14	31	14	31	15	30	18	30	17	30	19	30	17	30	17	31	18
22	4	25	4	23	4	26	4	26	4	23	5	25	6	28	6	25	7	26	8	25	8	28
23	12	18	13	21	13	22	12	18	12	20	12	16	12	13	12	12	12	11	11	11	12	14
24	8	9	11	12	8	15	8	17	8	17	8	16	8	15	8	15	8	15	8	17	8	17
25	31	8	32	9	30	9	31	12	31	12	30	13	31	13	31	13	31	11	32	10	31	11
26	20	3	19	6	18	7	16	8	14	11	16	12	13	12	13	13	14	16	14	20	13	25
27	12	17	12	15	12	13	12	12	10	11	9	10	8	10	8	9	8	8	12	9	12	8
28	20	9	20	10	20	10	21	10	21	11	19	12	20	14	21	11	20	15	21	14	21	14
29	21	18	20	18	20	19	20	16	20	17	20	18	20	21	21	16	21	20	21	21	21	22
30	29	21	29	25	30	23	29	23	29	22	30	22	29	18	28	12	28	13	28	14	28	14
31	24	15	24	15	24	14	20	14	20	15	22	17	22	16	20	16	21	15	20	14	20	14

Pavlovsk. Septembre. Anémographe Rohrdanz.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
4	9	4	13	4	14	32	12	3	18	3	11	32	12	32	11	32	12	31	13	32	13
2	23	2	23	3	28	3	23	3	16	4	16	2	11	2	11	32	11	31	13	1	15
32	14	32	13	32	10	2	9	4	7	3	10	2	9	32	10	32	10	32	9	32	7
29	7	29	8	29	10	29	9	28	9	28	10	28	13	28	13	28	10	28	11	28	11
27	13	27	14	28	13	28	14	28	12	28	10	23	11	23	12	22	17	22	15	22	11
23	22	27	24	25	20	27	21	27	19	27	18	22	14	24	14	27	13	28	15	28	14
4	15	4	14	3	13	3	12	4	12	4	10	4	11	4	10	4	5	4	3	4	5
9	6	6	7	7	6	8	10	8	12	8	11	9	14	12	13	12	14	15	17	16	16
15	16	17	20	15	19	15	18	16	15	16	17	16	22	16	22	16	20	16	20	17	19
22	16	22	14	21	16	22	18	20	12	19	15	18	17	17	20	17	19	17	21	17	19
19	22	20	23	20	24	19	20	19	13	16	17	16	20	17	20	19	18	18	19	17	19
20	13	21	10	18	7	16	7	16	13	15	14	15	13	16	13	24	6	20	6	18	12
24*	10*	24*	10*	24	10*	25	13	23	11	21	14	21	15	20	14	21	11*	20	16*	21	14*
25	25	25	24	25	24	25	28	26	26	26	21	26	20	26	20	26	18	26	18	26	18
27	20	27	20	28	19	28	19	29	15	29	14	29	15	29	16	29	15	29	18	29	17
25	22	25	23	24	20	24	19	24	15	30	17	28	13	28	13	30	19	32	16	31	15
31	14	20	14	30	15	32	12	32	12	32	15	29	10	30	16	29	14	29	15	29	16
29	7	26	10	26	9	27	9	28	10	28	11	28	11	25	14	23	13	20	13	20	16
20	20	20	17	20	16	20	16	20	15	20	17	20	16	20	16	20	15	21	15	21	15
26	11*	26	13	29	14	29	13	28	10	27	7	26	9	26	10	25	11	25	6	25	16
29	11	28	11	28	9	3	10	32	9	32	11	32	12	29	9	28	8	28	6	23	4
29	5	24	7	26	7	29	7	27	8	28	7	29	8	32	7	32	7	1	8	3	10
8	16	8	19	8	22	8	19	8	18	8	16	8	15	8	14	8	12	8	13	8	15
13	10	13	6	12	7	13	9	13	9	12	9	13	11	9	11	12	13	12	11	11	10
17	16	17	15	17	15	19	13	16	14	16	15	16	18	16	19	16	16	17	19	17	20
17	23	17	23	18	22	16	19	16	19	16	25	16	23	17	23	17	23	17	26	17	24
17	24	17	22	15	19	16	19	15	20	15	23	16	21	16	21	16	22	16	23	16	21
19	22	19	19	19	20	19	16	18	18	16	22	17	21	19	20	19	18	19	17	19	15
22	14	21	14	21	14	23	9	20	11	20	13	20	14	20	13	20	14	20	14	20	14
19	14	20	9	28	5	4	4	7	4	12	4	16	10	16	14	19	12	20	14	20	14

Octobre.

18	20	19	19	19	19	18	16	17	18	17	20	17	23	16	23	17	22	17	23	18	23
17	32	17	32	17	29	16	29	16	26	16	27	16	27	16	28	17	27	17	27	17	25
20	18	19	19	19	19	18	19	19	18	19	19	18	20	18	20	20	20	20	21	20	22
24	29	24	32	24	27	24	24	24	20	23	22	22	15	23	16	20	14	20	17	20	15
19	26	19	25	19	20	19	22	19	25	19	24	19	25	19	26	19	27	19	26	20	20
17	19	16	19	16	19	16	16	16	13	16	12	14	13	13	15	15	17	14	19	14	20
12	19	13	22	14	19	14	18	13	18	15	18	13	17	12	16	12	18	12	15	13	15
25	21	25	25	24	22	23	21	24	19	24	18	24	15	24	15	23	14	23	13	23	15
25	15	25	17	25	17	25	19	25	16	24	12	25	12	24	13	25	14	27	14	27	14
23	17	21	17	22	15	22	13	20	15	20	16	20	18	19	19	19	20	20	20	20	20
20	20	19	17	20	13	19	15	16	18	16	22	16	22	16	22	16	20	16	18	16	18
14	18	14	22	15	22	16	19	15	20	15	22	15	22	15	23	16	23	16	26	16	26
19	21	20	18	20	18	24	16	24	12	25	14	31	17	1	15	32	12	31	11	32	13
4	22	4	20	5	18	4	15	4	15	4	15	5	13	5	12	8	15	8	15	8	18
13	30	12	30	13	23	13	17	15	21	15	20	15	17	15	18	15	18	15	17	14	18
15	29	15	29	15	24	14	21	16	21	16	20	16	21	16	21	14	15	12	14	12	13
20	27	20	26	19	26	18	22	17	23	16	23	16	24	16	25	16	25	16	25	16	24
18	33	18	29	19	25	18	22	19	23	18	22	20	18	19	17	20	16	20	14	20	16
30	9	26	9	30	9	28	10	28	11	28	9	27	12	27	17	28	12	28	11	28	12
28	9	28	11	3	8	29	0	32	10	4	4	4*	4	23	8	28	11	28	11	28	11
1	22	1	22	1	22	31	24	32	23	3	25	5	28	4	25	5	24	5	25	5	25
10	24	11	27	11	25	11	26	11	25	11	29	12	27	12	28	12	30	12	25	12	23
12	15	13	12	11	12	9	11	7	13	8	13	8	12	6	12	4	9	4	11	6	9
8	13	6	14	6	14	4	12	4	12	4	13	4	11	3	11	3	12	1	11	32	11
32	13	32	13	31	11	30	11	1	9	31	7	32	8	30	7	28	5	28	3	28	11
12	24	12	22	12	23	12	24	12	23	12	23	12	19	12	16	11	16	12	15	12	18
16	5	17	6	20	5	18	6	18	6	20	7	20	6	23	7	24	7	24	17	22	8
21	13	20	13	21	14	20	14	20	15	20	16	20	15	21	16	20	17	20	18	20	18
22	26	22	23	23	21	23	18	25	21	27	27	29	25	30	23	29	20	29	26	29	20
28	17	28	14	28	11	28	11	28	10	28	7	28	7	28	9	27	13	27	13	24	12
21	14	21	16	20	17	20	19	20	17	20	19	20	17	21	17	22	18	21	19	22	17

Анемографъ Рорданца. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
1	21	16	20	17	21	19	21	22	21	17	20	14	20	16	21	10	21	14	21	15	21	15
2	21	13	20	13	19	14	21	13	23	14	27	14	28	9	27	10	25	10	25	10	27	13
3	30	21	29	17	29	16	28	16	29	17	27	14	25	13	27	12	24	11	22	11	19	9
4	11	32	11	30	11	29	9	28	9	24	8	23	8	21	8	16	7	15	7	18	7	18
5	5	12	4	11	3	7	32	6	2	6	4	5	4	4	28	6	28	9	28	12	29	11
6	17	12	16	14	17	17	17	17	17	22	17	26	17	31	16	28	16	31	16	36	15	32
7	20	19	21	22	21	22	22	26	23	27	23	29	25	31	26	35	26	38	27	30	26	27
8	22	21	22	22	22	17	22	19	21	24	21	21	20	21	20	22	20	21	20	18	21	15
9	13	29	14	31	14	31	13	32	12	34	12	34	12	33	13	32	13	32	14	26	15	27
10	15	9	14	9	13	10	15	7	12	7	9	8	8	8	6	12	4	9	4	10	3	11
11	30	25	30	25	29	26	29	26	29	27	29	24	29	25	29	22	29	21	29	20	29	18
12	16	16	16	18	16	17	18	17	19	14	21	12	20	10	23	9	22	9	28	7	32	9
13	30	15	29	16	29	16	29	17	28	18	29	14	28	17	29	18	29	17	30	17	29	15
14	29	16	28	15	28	13	28	14	28	14	28	12	28	9	28	10	28	7	20	5	21	5
15	17	19	17	20	18	23	18	21	18	22	18	22	18	20	17	22	17	25	17	29	18	25
16	17	18	18	17	17	21	16	19	17	23	19	20	17	19	16	24	17	23	18	25	18	25
17	20	36	21	32	21	35	20	32	20	21	20	30	20	28	19	27	19	30	19	29	20	24
18	19	25	19	25	19	26	19	30	20	30	21	30	21	27	21	27	22	27	22	28	21	28
19	26	20	26	21	25	18	22	15	20	16	20	15	20	19	21	21	20	23	19	25	18	25
20	22	25	23	22	22	26	22	27	22	29	22	29	22	29	22	28	22	28	22	26	22	28
21	21	28	22	26	22	24	22	26	21	26	21	23	21	20	20	16	20	18	21	19	21	18
22	22	16	22	17	22	13	22	16	21	18	20	20	20	19	20	18	20	22	20	22	20	17
23	22	11	22	13	22	14	20	12	21	14	21	12	22	11	21	11	20	13	20	14	19	14
24	12	29	13	26	14	20	15	18	17	19	20	19	20	19	20	16	20	14	20	15	20	15
25	12	6	8	9	8	10	8	11	8	10	8	10	8	9	8	9	8	10	8	9	8	10
26	12	5	12	5	10	4	4	5	4	6	4	6	4	6	3	7	2	10	3	10	4	9
27	2	9	2	18	1	17	2	18	2	25	2	29	2	25	2	19	2	22	3	25	3	25
28	5	15	6	14	8	14	8	13	8	14	10	11	12	9	12	10	15	12	16	15	16	16
29	26	18	26	19	25	16	25	20	26	19	26	17	24	13	24	7	12	4	16	17	17	22
30	20	22	20	21	19	25	20	16	20	20	21	17	21	16	20	15	21	12	26	6	32	7

Декабрь.

1	28	11	26	12	27	13	27	11	28	14	28	11	27	9	28	12	28	13	28	10	26	11
2	28	8	21	12	20	15	20	14	21	16	20	19	18	20	18	23	18	16	19	25	19	30
3	18	26	19	25	19	25	19	26	19	27	19	27	19	25	19	24	19	24	19	24	18	22
4	20	17	20	15	20	15	20	13	20	13	20	12	20	12	19	13	19	12	19	13	18	12
5	14	6	12	8	13	7	12	8	13	9	14	9	16	11	17	12	16	12	16	13	17	18*
6	17	39	18	38	18	34	19	31	19	29	19	26	19	27	20	24	20	24	20	24	19	27
7	20	25	20	26	21	28	20	30	20	28	20	27	19	16	19	27	18	27	17	26	16	25
8	25	28	25	30	25	31	25	31	25	29	25	23	25	23	24	23	22	16	22	18	22	19
9	23	22	25	25	24	23	26	17	28	12	28	9	24	6	28	9	32	7	31	7	12	4
10	12	15	11	14	10	15	8	11	8	10	8	13	9	11	10	6	32	5	32	6	29	7
11	20*	14	18	14	18	16	16	15	16	14	16	14	16	18	14	22	14	21	14	20	13	23
12	16	40	16	35	16	31	16	26	16	27	16	26	16*	28	16	29	17	33	17	34	17	32
13	17*	12	17*	10	17*	10	17*	9	17*	9	17*	10	18*	9	18*	10	18*	14	18*	15	18*	18
14	20	16	20	17	20	14	20	14	20	10	20	11	20	12	20	12	20	10	20	8	20	8
15	4	14	4	14	5	15	4	16	5	16	5	17	5	16	5	16	4	15	5	17	5	15
16	8	7	11	8	12	8	12	10	12*	15	13*	11	13*	12	14*	12	14*	14	15*	15	15*	13
17	19	19	20	19	21	16	21	15	21	15	20	14	20	16	20	22	20	22	20	19	20	21
18	25	20	25	20	24	20	24	19	23	16	23	17	24	17	23	18	24	21	24	18	23	19
19	28	17	29	16	1	17	3	21	4	37	4	32	4	33	4	37	4	38	4	39	4	40
20	8	7	8	4	8	7	8	10	8	10	8	10	8	9	8	7	8	6	8	7	8	4
21	20	24	20	24	20	26	20	23	20	24	20	26	20	25	20	22	20	19	21	18	27	18
22	28	18	28	18	28	18	28	17	28	14	28	14	28	14	28	14	28	14	28	11	28	10
23	15	34	15	34	15	32	15	29	15	28	15	25	15	22	16	17	16	17	16	16	16	14
24	12	10	13	13	15	13	15	13	15	14	14	12	14	13	12	11	12	12	12	13	12	13
25	5	12	4	12	4	12	4	10	5	11	4	12	4	10	4	11	4	10	4	9	3	7
26	32	9	32	11	1	10	2	11	4	10	4	10	4	10	4	11	4	10	4	9	4	10
27	28	16	28	17	28	16	28	18	28	17	28	17	28	15	28	17	28	18	28	17	28	16
28	20	13	20	15	20	18	20	22	20	25	21	30	21	30	21	27	22	25	23	22	23*	23
29	27	35	27	35	27	38	27	36	27	37	27	38	27	36	28	36	28	35	27	36	27	36
30	8	11	9	12	9	12	8	5	4	7	32	9	32	8	30	9	28	11	25	14	24	15
31	7	23	5	21	4	21	4	20	3	15	4	14	4	15	4	12	4	11	4	14	5	14

Pavlovsk. Novembre. Anémographe Rohrdanz.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
22	11	21	13	21	13	21	14	21	14	21	14	21	14	20	14	20	14	20	14	21	13
29	7	30	7	28	8	28	8	28	6	28	6	32	12	32	14	31	12	30	14	31	18
15	20	15	22	15	24	14	26	13	30	13	35	13	32	13	33	13	34	13	35	12	35
5	16	5	16	5	14	5	14	4	14	5	16	5	11	5	14	5	11	5	18	4	12
29	11	29	9	25	8	24	10	24	10	27	9	28	9	27	10	26	14	28	7	19	9
16	34	16	36	16	37	17	35	17	30	18	24	18	21	19	21	19	20	19	20	19	18
27	23	25	21	23	19	21	18	21	18	21	19	21	26	21	25	22	23	22	25	22	22
20	25	19	22	17	20	16	23	16	24	16	23	16	26	16	25	15	22	14	25	14	29
16	30	16	27	16	27	16	28	16	27	16	24	15	21	15	18	15	15	16	14	16	12
31	13	31	13	30	13	31	15	31	19	29	19	30	22	30	19	30	20	30	24	30	25
27	15	26	14	25	14	24	12	23	15	21	14	19	14	20	15	18	14	16	14	16	14
4	10	3	10	1	14	32	16	31	16	30	16	29	16	29	17	28	19	28	19	28	20
29	14	28	13	28	14	28	16	28	16	29	15	28	19	27	18	28	19	28	17	29	17
16	12	17	12	19	11	17	14	17	17	17	13	17	15	17	16	17	16	17	16	17	16
18	23	18	22	18	17	18	15	17	21	18	21	18	21	17	22	17	20	18	19	17	20
18	39	18	30	18	32	18	32	18	34	19	36	19	36	19	34	19	36	20	23	20	34
21	25	21	25	21	24	20	22	20	24	20	23	20	22	20	19	20	18	18	25	19	26
22	24	22	22	22	22	24	22	24	28	25	30	25	26	26	26	26	24	26	23	27	22
19	36	19	36	19	35	19	32	19	31	19	28	20	30	21	29	21	25	21	26	22	30
23	30	23	28	22	26	22	26	22	24	22	25	22	24	22	23	22	22	22	25	22	29
21	16	21	15	21	11	20	14	20	16	20	16	23	11	21	10	20	15	21	16	22	16
19	19	19	19	19	20	19	21	20	21	20	19	21	17	22	16	24	14	22	12	22	13
17	14	16	15	16	12	14	15	13	21	13	18	12	20	12	20	12	26	12	26	12	27
20	13	20	14	19	14	20	10	20	9	20	8	22	5	21	6	16	5	14	4	13	6
8	8	4	10	8	10	8	9	8	9	8	8	8	8	10	10	12	10	12	8	12	6
4	14	4	15	3	15	4	19	3	22	4	22	3	20	4	21	3	17	2	18	2	19
3	26	3	28	4	30	4	27	4	25	4	23	4	23	4	22	4	16	4	14	4	15
16	26	16	26	17	25	17	26	17	28	17	31	17	31	18	29	17	26	19	22	27	19
20	21	19	21	19	23	20	23	20	22	19	22	18	22	17	20	18	22	20	25	20	24
29	7	30	7	28	7	29	9	29	13	29	12	28	12	27	13	29	14	29	11	28	12

Décembre.

24	11	24	13	24	13	23	13	24	15	24	15	24	12	26	6	27	9	26	13	27	12
18	38	18	41	18	38	17	37	18	35	18	36	18	32	19	30	19	31	19	30	19	28
17	21	17	21	17	20	20	20	20	20	20	21	20	21	20	20	20	19	21	19	21	20
17	12	16	13	16	11	16	9	13	10	15	12	16	11	16	8	19	8	16	6	15	6
16	18	16	15	16	16	16	16	16	17	16	20	15	25	15	33	16	39	17	42	17	40
19	27	19	30	19	29	19	26	19	25	19	23	19	24	19	30	19	31	19	32	20	28
13	32	13	34	14	35	15	36	15	30	14	30	15	27	16	21	20	17	25	25	25	28
24	18	23	16	23	15	19	14	17	14	18	21	20	20	20	17	20	18	20	20	21	22
12	5	12	10	12	10	12	13	14	11	15	12	13	9	13	14	13	15	13	10	12	12
28	18	28	16	28	15	27	16	27	14	26	12	26	10	25	8	24*	6	22*	11	20*	14
15	26	14	30	15	32	15	35	14	36	16	37	15	37	16	37	16	38	16	38	17	41
16	22	16	21	16	19	16	16	16	13	16	12	16	12	16*	12	16*	10	16*	9	16*	10
19	16	19	18	19	17	19	18	19	16	20	14	18	15	19	19	19	21	19	16	20	12
9	5	12	5	16	7	16	7	5	8	4	10	8	10	7	8	4	10	4	13	5	14
5	14	4	13	4	11	5	10	4	6	4	5	4	5	7	4	8	3	6	4	7	5
15	17	15*	18	15*	20	15*	18	15*	18	15	19	16	18	16	17	17	20	19	18	19	18
18*	28*	18*	34*	16*	30*	18*	29*	22*	25*	22*	22*	22	23	22	19	23	20	23	19	24	19
22	14	21	12	21	10	21	14	20	15	23	16	23	17	24	16	24	18	25	19	27	19
4	34	4	35	4	35	4	28	7	26	8	22	8	16	8	17	8	14	8	11	8	9
29	10	28	10	28	11	28	11	28	11	28	13	21	16	19	18	19	20	19	20	20	18
1	28	1	29	1	28	32	26	32	24	31	21	31	22	31	22	30	18	28	19	29	18
28	6	24	10	20	11	16	14	16	17	16	20	16	22	15	26	15	28	15	30	15	32
18	15	19	13	20	12	20	13	18*	16	18	14	19	16	19	16	19	18	18	10	14	7
9	12	8	13	8	11	8	13	8	14	8	11	7	11	6	12	5	13	6	14	5	13
32	8	32	9	32	10	32	10	1	8	3	9	4	9	3	8	1	9	32	10	32	10
4	11	4	10	4	6	4	7	32	8	29	10	28	13	28	13	28	14	28	15	28	15
28	15	28	14	28	14	28	15	28	16	28	14	28	9	28	10	27	10	24	11	24	11
26	34	27	43	28	41	28	39	28	41	28	34	28	32	27	26	27	29	27	32	26	31
29	31	29	30	29	26	28	27	29	28	29	21	30	11	3	8	12	10	12	11	11	10
28	16	28	17	29	20	29	18	31	16	5	30	5	25	4	20	5	23	8	21	7	24
4	19	4	19	4	16	4	14	4	17	4	15	4	11	4	12	4	14	3	14	3	15

Анемографъ Рорданца. Средняя скорость вѣтра. Павловскъ.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ а.
Январь	20.3	20.1	20.3	19.7	20.0	20.2	20.3	19.7	21.2	22.5	**22.7**	22.2
Февраль	13.7	13.8	13.7	12.9	13.3	13.2	14.1	13.4	14.4	15.3	15.3	15.3
Мартъ	17.9	17.6	16.8	15.6	14.8	15.4	14.7	13.5	14.3	14.3	14.6	15.5
Апрѣль	18.7	18.4	18.0	17.8	17.7	17.4	17.4	16.9	18.6	19.8	20.5	22.4
Май	16.6	17.0	16.8	16.5	16.0	16.5	16.6	16.2	18.4	20.1	21.2	21.2
Іюнь	16.3	16.2	16.8	16.3	15.9	15.2	15.6	15.4	17.8	19.7	20.7	**21.6**
Іюль	15.5	15.9	15.7	15.0	15.1	14.4	14.6	14.4	16.4	18.3	**20.0**	19.9
Августъ	14.4	14.4	14.7	14.6	15.0	14.9	14.8	13.9	15.4	15.5	16.3	16.2
Сентябрь	14.0	13.6	13.8	13.3	13.3	13.4	12.9	12.5	13.0	13.6	14.7	15.2
Октябрь	16.1	16.5	16.9	17.2	17.4	17.9	17.5	16.7	17.8	18.6	18.8	19.2
Ноябрь	18.6	18.8	18.7	18.6	19.6	18.7	17.9	17.3	17.9	18.3	17.9	18.3
Декабрь	18.3	18.5	18.6	17.8	18.0	17.6	17.4	17.5	17.2	17.3	17.7	18.4
Годъ	16.7	16.7	16.7	16.3	16.3	16.2	16.2	15.6	16.9	17.8	18.4	18.8

Повторяемость направленій вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14
Январь	7	7	1	—	2	—	—	—	4	—	1	—	24	17	12
Февраль	56	25	32	22	**133**	25	11	13	49	13	12	21	63	24	27
Мартъ	27	8	14	12	90	13	7	10	36	7	11	11	65	33	24
Апрѣль	22	—	5	1	11	4	2	7	17	4	4	8	47	39	57
Май	55	26	41	14	23	3	3	2	12	1	2	5	16	3	4
Іюнь	71	30	5	23	25	13	4	10	21	9	3	8	28	12	4
Іюль	34	21	11	15	11	8	4	6	6	1	—	5	21	11	4
Августъ	13	2	5	15	38	11	5	4	8	5	6	10	57	13	18
Сентябрь	57	12	8	13	27	6	2	4	27	4	—	4	12	8	1
Октябрь	12	8	—	6	24	12	6	4	26	3	8	13	67	19	21
Ноябрь	7	4	13	15	30	11	2	5	25	3	3	3	20	15	10
Декабрь	19	7	2	8	66	22	3	7	33	5	2	4	23	15	16
Годъ	380	150	137	144	480	128	49	72	264	55	52	92	443	209	198

Километры, пройденные вѣтромъ отдѣльныхъ направленій.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14
Январь	99	134	8	—	17	—	—	—	22	—	6	—	430	293	142
Февраль	532	344	460	364	**1797**	448	124	209	897	184	116	388	1044	578	609
Мартъ	241	98	146	139	1333	177	106	205	479	106	143	157	1192	618	431
Апрѣль	260	—	42	13	91	30	21	69	189	64	54	105	781	1054	1657
Май	1066	656	1037	292	356	33	28	21	200	17	38	138	375	66	68
Іюнь	**1108**	560	121	462	358	230	47	114	321	202	43	184	419	215	57
Іюль	432	376	141	227	84	93	25	91	35	17	—	75	362	219	119
Августъ	144	15	67	232	581	201	54	48	95	58	54	125	996	267	252
Сентябрь	572	164	121	180	242	44	14	23	404	45	—	42	126	73	10
Октябрь	163	128	—	96	445	280	102	67	403	42	174	269	1159	357	372
Ноябрь	76	52	243	260	426	152	26	87	276	60	25	91	354	405	216
Декабрь	208	129	20	99	1108	349	30	101	337	52	21	43	225	247	309
Годъ	4901	2656	2406	2364	6838	2037	577	1035	3658	847	674	1617	7463	4392	4242

Pavlovsk. Vitesse moyenne du vent. Anémographe Rohrdanz.

2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h p.	Средніа. Moyennes.	Mois.
20.8	20.2	19.9	20.6	20.5	19.8	19.8	20.8	20.1	19.6	20.6	Janvier
16.6	16.9	**17.1**	17.0	16.2	15.6	14.9	15.0	14.7	14.1	14.9	Février
17.3	17.9	17.3	**18.7**	18.3	18.0	17.3	17.5	18.2	18.2	16.5	Mars
22.8	**23.3**	23.1	22.1	21.1	20.8	20.2	19.6	19.2	19.0	20.0	Avril
22.5	22.5	21.9	20.5	19.1	17.0	15.9	16.3	16.7	16.3	18.6	Mai
20.0	19.6	19.3	18.9	17.8	16.1	14.6	14.5	15.8	16.1	17.6	Juin
19.0	18.1	17.8	16.9	15.6	14.2	14.2	14.8	15.5	15.8	16.5	Juillet
16.9	16.6	15.5	15.5	14.8	14.1	14.0	14.5	14.8	14.6	15.1	Août
15.3	14.9	14.1	13.2	14.0	14.3	14.6	13.8	14.3	14.5	14.1	Septembre
20.0	18.3	17.4	17.4	17.5	17.1	17.4	17.1	17.4	17.1	17.8	Octobre
18.9	18.6	19.0	**20.1**	19.6	19.5	19.3	18.8	18.8	19.3	18.8	Novembre
19.7	19.0	18.7	18.2	18.4	17.5	17.0	17.8	18.1	18.1	18.1	Décembre
19.2	18.8	18.4	18.3	17.7	17.0	16.6	16.7	17.0	16.9	17.4	Année

Fréquence des directions du vent.

18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
51	63	42	37	49	42	38	40	30	20	22	8	4	3	—	Janvier
3	7	4	2	1	—	17	6	4	7	11	20	13	20	—	Février
30	12	41	8	12	5	22	6	3	7	33	5	3	5	—	Mars
22	9	42	13	13	12	32	5	10	10	29	17	9	5	—	Avril
25	21	40	27	12	14	59	41	34	37	**74**	37	9	22	—	Mai
13	28	57	22	3	12	49	20	7	27	**73**	26	4	23	—	Juin
2	14	34	33	25	61	72	66	25	48	**75**	37	14	35	—	Juillet
11	28	33	18	22	24	**83**	53	27	13	51	44	19	9	—	Août
15	35	63	20	21	19	26	26	21	24	**70**	41	15	8	—	Septembre
21	58	**80**	32	16	18	33	18	7	12	33	11	16	19	—	Octobre
38	44	**82**	66	57	11	9	12	16	15	38	39	18	8	—	Novembre
34	61	**74**	17	12	16	24	16	12	24	**74**	14	3	5	—	Décembre
65	380	592	295	243	234	464	309	196	244	583	299	127	162	—	Année

Kilomètres parcourus de chaque vent.

18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
32	1425	666	598	866	815	715	849	715	428	357	138	67	45	—	Janvier
39	107	71	16	12	—	121	65	51	84	146	254	152	222	—	Février
23	231	677	122	172	78	258	86	32	132	639	57	35	57	—	Mars
46	167	578	224	215	203	414	97	141	185	387	266	139	102	—	Avril
73	421	780	526	174	238	880	799	598	612	1077	632	155	360	—	Mai
10	479	801	349	42	218	752	472	129	464	1710	595	61	379	—	Juin
29	217	547	597	368	1162	**1276**	**1333**	410	823	1105	603	165	573	—	Juillet
26	621	472	238	265	345	**1072**	952	430	210	649	659	294	133	—	Août
50	599	960	279	302	238	302	422	308	398	846	489	191	96	—	Septembre
98	1192	1297	531	281	289	508	288	113	157	351	220	233	241	—	Octobre
32	1017	**1569**	1217	1211	232	127	217	351	249	483	624	309	115	—	Novembre
86	**1374**	1371	320	227	289	360	364	221	624	1219	267	38	88	—	Décembre
04	7850	9789	5017	4135	4107	6785	5944	3499	4366	8969	4804	1839	2411	—	Année

Омбро-Атмографъ Рордамца. Январь. Павловскъ. 19

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2
2	—	1	3	2	—	2	—	4	11	—	18	—	4	—	9	—	5	—	—	—	9	—	6	—
3	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1
4	—	—	—	—	2	1	1	—	1	1	1	1	2	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	2	1	2	—	2	—	1	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	3	—	2	—
8	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	2
9	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2
11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
12	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
13	—	—	—	1	1	—	9	—	1	—	4	—	6	—	1	1	3	—	1	1	2	—	—	—
14	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
15	3	—	1	—	—	—	21	—	—	—	6	—	1	—	10	—	17	—	1	—	—	—	—	—
16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	6	—	1	—	—	1	8	1	23	1	17	—	36	—	8	—	119	—	4	—	—	1	1	1
18	3	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	6	—	18	—	9	—
19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1
20	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—
21	—	—	1	—	6	1	6	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	—	—
22	11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
23	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	32	—	53	—	69	—	62	—	34	—	13	—	3	—
24	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	5	1	2	—	1	—	6	—	8
25	—	3	—	3	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1
26	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
27	—	1	6	2	1	1	—	2	—	3	—	—	—	—	6	1	—	—	—	1	—	1	—	4
28	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1
29	—	3	—	2	—	7	—	3	—	3	—	5	—	2	—	7	—	2	—	5	—	5	—	9
30	—	6	—	3	—	4	—	3	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4
31	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Осадки / Précipitations	+0.33		+0.14		+0.12		+0.45		+0.38		+0.83		+ 1.04		+1.09		+2.14		+0.54		+0.52		+0.24	
Испареніе / Évaporation	—0.18		—0.21		—0.27		—0.31		—0.24		—0.21		— 0.14		—0.28		—0.17		—0.25		—0.32		—0.43	

Февраль.

1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1
3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	10	—	22	—	24	—	16	—	3	—	4	—
5	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	4	—	13	1	2	—	5	—	5	—	1	—
6	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
8	88	—	12	—	9	—	26	—	6	—	10	—	4	—	1	—	5	—	16	—	5	—	8	—
9	4	—	9	—	12	—	13	—	2	—	5	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1
10	3	—	2	—	2	—	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
11	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—
12	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1
13	16	—	22	—	11	—	13	1	13	1	2	—	1	—	3	—	—	1	—	1	7	—	2	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	22	—	48	—	63	—	36	—
15	7	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
16	36	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	1	1	14	1
17	1	1	1	—	12	1	28	1	12	3	7	3	13	2	52	1	14	—	9	—	—	—	4	—
18	—	—	—	—	2	—	3	—	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—
20	7	1	3	1	—	1	2	1	29	—	9	—	8	—	2	—	4	1	—	1	—	1	—	1
21	1	3	3	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
22	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	44	—	1	—	—	—
23	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	9	—	—	—	1	—	1	1	—	2
24	5	1	7	1	3	1	8	1	10	—	3	—	5	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2
25	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
26	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
28	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Осадки / Précipitations	+1.73		+0.68		+0.55		+0.99		+0.85		+0.47		+0.57		+1.12		+0.75		+1.42		+0.90		+0.77	
Испареніе / Évaporation	—0.08		—0.11		—0.10		—0.14		—0.09		—0.11		—0.10		—0.10		—0.08		—0.11		—0.10		—0.12	

Pavlovsk. Janvier. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренie. Évaporation.	Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—			
—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	—	—	1	1	—	15	2	9	—	+ 0.25	— 0.23	+ 0.02
—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	1	2	—	1	—	4	—	+ 0.88	— 0.15	+ 0.73
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	+ 0.01	— 0.17	— 0.16
—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	+ 0.10	— 0.14	— 0.04
1	2	4	1	4	—	5	—	3	—	3	—	4	—	3	—	3	1	1	—	+ 0.39	— 0.11	+ 0.28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	+ 0.06	— 0.04	+ 0.02
2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	+ 0.21	— 0.02	+ 0.19
2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	+ 0.12	— 0.11	+ 0.01
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.09	— 0.09
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	0.00	— 0.19	— 0.19
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	0.00	— 0.12	— 0.12
—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	0.00	— 0.20	— 0.20
—	1	9	—	—	1	3	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	+ 0.43	— 0.09	+ 0.34
22	—	27	—	14	—	3	—	1	—	—	—	5	—	28	—	108	—	59	—	+ 2.71	— 0.06	+ 2.65
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	10	—	7	—	64	—	79	—	13	—	+ 2.44	0.00	+ 2.44
—	—	—	—	—	—	—	1	24	2	6	1	10	1	16	—	32	—	22	—	+ 1.20	— 0.05	+ 1.15
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	1	1	1	+ 2.28	— 0.18	+ 2.10
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	+ 0.51	— 0.04	+ 0.47
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.02	— 0.09	— 0.07
—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.13	— 0.13
4	1	—	2	16	4	4	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	6	1	+ 0.61	— 0.14	+ 0.47
—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	+ 0.11	— 0.17	— 0.06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	15	—	—	—	—	—	+ 3.00	— 0.03	+ 2.97
—	9	—	5	—	4	—	2	—	3	—	1	—	2	—	4	—	1	—	5	+ 0.02	— 0.76	— 0.74
—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	0.00	— 0.37	— 0.37
—	4	—	4	—	1	—	2	—	3	5	2	2	1	—	3	—	4	—	2	+ 0.07	— 0.38	— 0.31
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.13	— 0.26	— 0.13
—	—	—	1	—	3	—	4	—	1	—	2	—	3	—	4	—	1	—	3	0.00	— 0.40	— 0.40
—	3	—	4	—	4	—	4	—	5	—	3	—	6	—	5	—	5	—	4	0.00	— 1.08	— 1.08
—	1	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	3	1	6	—	3	1	—	1	+ 0.15	— 0.42	— 0.27
—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0.00	— 0.11	— 0.11
+0.32		+0.43		+0.38		+0.18		+0.32		+0.24		+0.45		+1.41		+2.45		+1.20		+15.70		+ 9.37
—0.35		—0.30		—0.26		—0.25		—0.31		—0.21		—0.22		—0.30		—0.23		—0.21			— 6.33	

Février.

—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	0.00	— 0.15	— 0.15
—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	0.00	— 0.17	— 0.17
—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	1	—	+ 0.15	— 0.07	+ 0.08
—	—	—	—	—	1	2	1	86	1	33	—	5	—	7	—	2	—	1	—	+ 2.15	— 0.05	+ 2.10
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.34	— 0.06	+ 0.28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.04	— 0.04
37	—	59	—	118	—	95	—	73	—	26	—	14	—	43	—	99	—	41	—	+ 6.48	0.00	+ 6.48
13	—	51	—	45	—	17	—	14	—	5	—	5	—	1	—	30	—	34	—	+ 4.08	0.00	+ 4.08
—	—	—	1	—	—	3	1	6	—	6	—	8	—	4	—	3	—	—	—	+ 0.75	— 0.12	+ 0.63
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	—	—	—	2	—	1	—	+ 0.29	0.00	+ 0.29
2	—	11	—	1	—	1	—	8	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	+ 0.37	0.00	+ 0.37
26	—	16	—	59	—	29	—	4	—	2	1	19	1	16	—	37	—	28	—	+ 2.49	— 0.11	+ 2.38
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.92	— 0.07	+ 0.85
5	—	3	—	7	—	4	—	6	—	2	—	12	—	65	—	28	—	30	—	+ 3.71	0.00	+ 3.71
5	—	62	—	127	1	83	—	76	—	6	1	—	—	—	—	35	—	26	—	+ 4.39	— 0.02	+ 4.37
32	1	64	—	58	—	26	—	25	1	84	2	56	2	43	1	37	1	9	—	+ 5.26	— 0.15	+ 5.11
—	1	—	1	5	—	7	—	8	—	4	—	—	—	—	1	—	1	—	1	+ 1.78	— 0.18	+ 1.60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	+ 0.18	— 0.01	+ 0.17
—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	10	1	+ 0.10	— 0.20	— 0.10
—	—	—	3	—	3	—	2	—	2	4	1	5	1	1	2	7	2	2	2	+ 0.83	— 0.27	+ 0.56
—	2	3	1	—	—	6	1	6	1	2	—	2	1	11	—	4	1	—	1	+ 0.38	— 0.24	+ 0.14
—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	+ 0.65	— 0.11	+ 0.54
—	2	—	3	—	2	—	—	2	—	43	—	40	—	—	—	1	—	3	—	+ 1.01	— 0.18	+ 0.83
—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+ 0.42	— 0.18	+ 0.24
—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	+ 0.03	— 0.19	— 0.16
—	2	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	3	—	2	3	1	3	—	—	+ 0.08	— 0.18	— 0.10
—	1	—	1	1	—	11	1	6	1	7	—	2	—	1	—	4	—	3	—	+ 0.39	— 0.08	+ 0.31
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	+ 0.07	— 0.05	+ 0.02
18	—	8	—	8	1	4	1	6	—	4	—	5	—	5	—	8	—	8	—	+ 0.97	— 0.02	+ 0.95
1.38		+2.77		+4.30		+2.88		+3.29		+2.32		+1.85		+2.06		+3.04		+2.00		+38.27		35.37
0.21		—0.24		—0.21		—0.13		—0.11		—0.09		—0.10		—0.10		—0.11		—0.06			— 2.90	

Омбро-Атмографъ Рорданца. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2	—	2	—	2	—	4	—	1	—	2	—	8	—	10	—	—	—	—	1	—	1	—	1
9	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
10	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3
12	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1
14	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	1	—	1	—	2	—	2
15	—	1	3	1	2	1	3	1	2	1	3	1	4	1	6	1	—	1	—	2	—	1	—	1
16	—	—	4	—	20	—	42	1	46	1	16	1	34	1	22	1	29	2	23	2	4	1	4	3
17	—	3	—	2	—	2	—	1	1	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	2	—	4	—	2
18	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
19	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5
20	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3
21	—	4	—	2	1	1	2	1	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2
22	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
23	—	4	—	3	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	2	—	4	—	4	—	2	—	4
24	—	2	—	2	—	4	—	2	—	1	1	2	1	4	1	2	—	1	—	2	—	4	—	2
25	—	1	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	3
26	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	4
27	—	2	—	5	—	3	—	3	1	4	1	3	1	3	—	5	—	2	—	3	—	5	—	2
28	—	4	—	2	—	4	—	4	—	6	—	5	—	4	—	3	—	2	—	6	—	4	—	3
29	—	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	3	—	3
30	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	3	—	6	—	5
31	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	6
Осадки / Précipitations	+0.09		+0.18		+0.45		+0.58		+0.58		+0.31		+0.58		+0.50		+0.33		+0.24		+0.04		+0.05	
Испареніе / Évaporation	—0.31		—0.31		—0.28		—0.24		—0.23		—0.22		—0.25		—0.24		—0.23		—0.39		—0.53		—0.61	

Апрѣль.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5
2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	5
3	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8
4	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	1	1	1	1	—	1	—	3	—	3	—	3
5	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4	—	3	—	3	—	4	—	4	—	5
6	2	—	5	—	2	—	30	—	50	—	81	—	64	—	46	—	31	—	7	—	—	—	—	—
7	—	1	—	1	—	1	—	—	10	—	66	—	23	—	24	—	14	—	76	—	39	—	7	—
8	—	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	6	—	2	—	2	—	4	—	3	—	1
9	—	3	—	4	—	3	—	3	—	3	—	4	—	4	—	3	8	3	11	2	6	3	10	3
10	1	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—	2	—	5	—	5	—	2	—	5
11	4	1	89	1	171	1	101	1	66	—	55	—	6	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
12	1	—	1	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4
13	—	—	—	—	2	—	2	1	—	2	2	2	1	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2
14	1	1	31	—	6	1	10	4	7	3	—	3	—	8	—	7	—	5	13	2	32	—	104	—
15	—	3	—	5	—	4	1	5	1	3	—	2	—	6	—	2	—	7	—	7	—	6	—	10
16	—	2	—	3	—	3	1	2	1	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	1	—	4	—	4
17	—	2	—	1	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	2	—	5
18	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	11	—	10	—	14
19	—	2	—	2	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	4	—	3	—	10
20	1	2	1	3	1	2	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9	—	12	—	16	—	18
21	—	4	—	5	—	4	—	1	—	1	1	2	1	2	—	5	—	10	—	14	—	15	—	20
22	—	4	—	7	—	4	—	4	—	5	—	7	—	7	1	6	3	4	26	5	85	2	79	2
23	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5
24	—	1	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6	23	1	95	—
25	139	—	21	—	77	—	8	1	—	4	—	4	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	—	6
26	—	1	1	—	1	—	2	—	2	1	1	—	—	1	—	3	—	6	—	8	—	12	—	11
27	—	4	—	4	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	3	—	6	—	7	—	10	—	14
28	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	5	—	10	—	11	—	15	—	19
29	—	5	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	27	—
30	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	6	—	5	—	6
Осадки / Précipitations	+1.52		+1.52		+2.64		+1.63		+1.42		+2.10		+0.97		+0.72		+0.56		+1.33		+1.85		+3.22	
Испареніе / Évaporation	—0.51		—0.53		—0.43		—0.42		—0.42		—0.46		—0.57		—0.61		—0.89		—1.22		—1.39		—1.86	

Pavlovsk. **Mars.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Évaporation.	Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—			
—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	+ 0.05	— 0.07	— 0.02
—	3	—	2	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	0.00	— 0.18	— 0.18
—	4	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	+ 0.02	— 0.21	— 0.19
—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	+ 0.06	— 0.11	— 0.05
—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	1	—	+ 0.09	— 0.08	+ 0.01
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.04	— 0.10	— 0.06
—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	8	—	10	—	11	—	4	—	8	—	+ 0.41	— 0.05	+ 0.36
—	4	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	+ 0.33	— 0.19	+ 0.14
—	2	—	4	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	+ 0.09	— 0.26	— 0.17
—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	+ 0.13	— 0.05	+ 0.08
—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.00	— 0.21	— 0.21
12	—	14	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.65	— 0.10	+ 0.55
—	2	—	2	—	3	—	1	—	—	—	4	—	5	—	4	—	—	—	1	0.00	— 0.36	— 0.36
—	—	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	+ 0.16	— 0.25	— 0.09
—	—	—	1	—	1	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	+ 0.23	— 0.24	— 0.01
—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	3	—	2	—	3	—	2	—	2	+ 2.44	— 0.60	+ 1.84
—	4	—	2	—	4	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.04	— 0.41	— 0.37
—	2	—	5	—	3	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	+ 0.01	— 0.36	— 0.35
—	3	—	6	—	4	—	3	—	5	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	+ 0.05	— 0.44	— 0.39
—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	0.00	— 0.29	— 0.29
—	1	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	1	2	1	3	+ 0.11	— 0.31	— 0.20
—	3	—	4	—	5	—	5	—	4	—	5	—	2	—	5	—	4	—	2	+ 0.03	— 0.53	— 0.50
—	1	—	1	—	4	—	3	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	0.00	— 0.61	— 0.61
—	4	—	4	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	2	—	4	—	2	+ 0.03	— 0.61	— 0.58
—	2	—	4	—	2	—	4	—	3	—	1	—	2	—	2	1	2	1	2	+ 0.13	— 0.47	— 0.34
—	3	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	2	—	2	+ 0.08	— 0.41	— 0.33
—	6	—	2	—	5	—	3	—	2	—	3	—	4	—	3	—	2	—	5	+ 0.03	— 0.82	— 0.79
—	2	—	6	—	4	—	8	—	8	—	2	—	2	—	6	—	2	—	2	0.00	— 1.00	— 1.00
—	5	—	8	—	2	—	3	—	4	—	2	—	1	—	3	—	1	—	1	+ 0.02	— 0.64	— 0.62
—	5	—	5	—	2	—	6	—	4	—	4	—	2	—	2	—	1	—	1	+ 0.04	— 0.62	— 0.58
—	8	—	7	—	6	—	4	—	2	—	4	1	2	1	1	1	—	1	—	+ 0.04	— 0.66	— 0.62
+0.12		+0.16		+0.01		+0.04		+0.03		+0.10		+0.14		+0.16		+0.12		+0.17		+ 5.31		
—0.79		—0.89		—0.67		—0.73		—0.67		—0.52		—0.45		—0.45		—0.33		—0.32			—11.24	— 5.93

Avril.

—	7	—	7	—	5	—	6	—	6	—	4	—	3	—	3	—	1	—	1	+ 0.06	— 0.62	— 0.56
—	5	—	5	—	6	—	1	—	4	—	4	—	2	—	1	—	2	—	2	0.00	— 0.59	— 0.59
—	6	—	4	—	4	—	4	—	2	—	3	—	4	—	3	—	6	—	3	+ 0.03	— 0.64	— 0.61
—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	1	—	2	—	2	+ 0.02	— 0.51	— 0.49
—	4	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	2	4	1	8	—	2	—	+ 0.14	— 0.64	— 0.50
—	—	—	—	—	1	2	1	20	1	6	1	12	1	—	—	—	1	—	1	+ 3.58	— 0.07	+ 3.51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	12	—	4	—	3	1	1	2	+ 3.12	— 0.06	+ 3.06
—	11	—	14	—	9	8	6	—	9	—	7	—	4	—	4	—	4	—	2	+ 0.08	— 1.06	— 0.98
55	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	+ 2.81	— 0.46	+ 2.35
10	2	2	1	9	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.32	— 0.39	— 0.07
—	6	4	2	9	2	11	1	10	1	10	1	—	2	—	1	—	—	1	—	+ 5.37	— 0.37	+ 5.00
46	1	39	—	3	1	4	3	3	3	10	2	1	1	19	—	6	—	—	—	+ 1.33	— 0.32	+ 1.01
—	7	—	9	—	4	—	9	—	1	—	3	—	4	—	1	—	—	—	1	+ 0.07	— 0.66	— 0.59
50	—	6	—	—	8	—	6	—	4	—	2	—	9	—	8	—	3	—	5	+ 4.64	— 0.79	+ 3.85
—	9	—	4	—	7	—	2	—	4	—	2	—	1	—	3	—	3	—	3	+ 0.02	— 1.13	— 1.11
—	4	—	4	—	1	—	4	—	2	—	2	—	1	—	2	—	3	—	3	+ 0.02	— 0.61	— 0.59
—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	0.00	— 0.45	— 0.45
—	6	—	14	—	15	—	6	—	7	—	4	—	5	—	2	—	2	—	3	0.00	— 1.42	— 1.42
—	15	—	12	—	16	—	10	—	7	—	9	—	7	—	6	—	4	1	1	+ 0.03	— 1.31	— 1.28
—	20	—	23	—	18	—	17	—	12	—	10	—	8	—	11	—	7	—	4	+ 0.04	— 2.35	— 2.31
—	19	—	19	—	19	—	12	—	8	—	6	—	3	—	7	—	4	—	6	+ 0.02	— 2.34	— 2.32
—	4	—	4	—	2	—	9	—	7	—	5	—	3	—	2	—	—	—	—	+ 1.94	— 0.96	+ 0.98
—	15	—	14	—	11	—	10	—	9	—	6	—	3	—	3	—	3	—	3	+ 0.09	— 1.16	— 1.07
—	2	—	11	—	12	—	10	—	8	—	7	—	6	—	5	—	5	86	4	+ 2.91	— 0.82	+ 2.09
—	8	—	10	—	8	—	2	—	5	—	4	1	1	1	4	—	3	—	1	+ 2.47	— 0.84	+ 1.63
—	19	—	19	—	13	—	15	—	11	—	10	—	10	—	9	—	1	—	2	+ 0.07	— 1.81	— 1.74
—	14	—	14	—	14	—	14	—	8	—	4	—	6	—	5	—	3	—	3	0.00	— 1.71	— 1.71
—	25	—	26	—	22	—	19	34	8	10	7	20	5	—	5	—	5	—	1	+ 0.64	— 2.39	— 1.75
15	1	53	1	—	2	6	3	—	2	6	3	198	1	20	3	3	2	—	2	+ 3.37	— 0.44	+ 2.93
—	14	—	13	—	12	—	6	—	4	17	5	10	5	12	4	—	2	2	3	+ 0.42	— 1.00	+ 0.58
:	1.76	+1.04		+0.21		+0.34		+0.67		+ 0.62		+2.54		+0.60		+0.20		+0.93		+33.61		+ 5.69
	2.29	—2.37		—2.18		—1.83		—1.38		— 1.19		—1.03		—0.97		—0.69		—0.60			—27.92	

Омбро-Атмографъ Рордапца. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	11	1	7	—	—	3	—	6	—	1	—	1	—	4	—	5	—	9	—	8	—	16	—	16
2	—	2	—	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	—	1	—	2	—	4	—	9	—	13
3	—	3	—	6	—	2	31	2	42	1	65	—	70	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	3	—	1	—	4	—	5	—	1	—	3	—	6	1	10	—	5	—	5	26	5	24	6
5	1	5	1	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	4	—	5	—	7	—	11	—	5
6	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	50	1	87	—	182	—	325	—	258	—
7	2	—	12	1	44	—	19	—	5	—	20	—	22	—	17	—	1	—	4	—	4	—	3	—
8	1	—	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2	1	1	—	2	—	5	—	3	—	4	—	6
9	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	7	—	8	—	14	—	16
10	—	6	—	3	—	1	—	5	—	4	—	2	—	4	—	3	—	1	—	7	—	3	—	10
11	—	3	—	2	—	1	91	—	35	—	33	—	8	1	—	—	2	—	—	—	—	4	—	6
12	—	—	1	—	2	1	1	—	6	1	—	1	8	4	—	3	—	3	—	4	—	3	—	10
13	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	54	2	2	2	—	4
14	—	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	6	—	11	—	10	—	16
15	—	4	—	3	—	1	—	3	—	3	—	2	—	1	—	7	—	9	—	14	—	19	—	17
16	—	3	3	1	2	5	8	2	9	2	—	—	9	1	100	5	109	—	—	1	—	1	—	9
17	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	3	—	4
18	1	3	2	—	2	1	1	3	1	1	1	—	—	—	—	4	—	7	—	10	—	14	—	14
19	63	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	—	4	—	9	—	6
20	—	4	—	3	—	1	—	1	48	1	74	—	56	—	43	—	63	1	—	1	—	4	—	4
21	1	2	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	4	—	2	13	7	70	3
22	1	2	12	2	19	2	15	1	8	1	6	1	20	1	11	2	8	2	2	1	9	2	7	1
23	15	3	2	2	13	2	10	2	3	2	3	2	2	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3
24	—	6	—	3	—	1	—	4	—	3	—	3	—	4	—	6	—	7	—	8	—	5	—	9
25	—	2	—	1	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	9	—	6	—	5	—	6	—	6
26	1	1	1	—	1	1	2	1	1	2	1	—	1	—	—	7	—	9	—	11	—	14	—	12
27	—	5	—	9	—	4	—	6	—	2	—	5	—	3	—	10	—	10	—	10	—	17	—	21
28	—	2	—	1	—	1	—	4	—	2	—	1	—	2	—	9	—	9	—	12	—	14	—	14
29	—	1	—	1	—	—	—	3	—	1	10	1	—	2	—	2	—	3	4	3	4	4	1	5
30	—	3	—	4	—	1	—	2	—	3	—	4	—	4	—	8	—	8	—	11	—	16	—	12
31	—	4	—	2	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	3	—	9	—	7	—	10	—	10
Осадки / Précipitations	+0.99		+0.45		+0.88		+1.83		+1.63		+2.17		+ 2.00		+2.37		+2.70		+2.46		+3.83		+3.63	
Испаренія / Évaporation	—0.77		—0.57		—0.43		—0.62		—0.46		—0.39		— 0.52		—1.12		—1.37		—1.65		—2.28		—2.58	

Іюнь.

1	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	—	6	—	7	—	10	—	8	—	9
2	—	1	—	3	—	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	8	—	8	—	10	—	10	—	15
3	5	—	2	—	—	1	—	2	1	3	—	1	—	3	—	3	—	10	—	15	—	12	—	17
4	32	2	166	1	102	1	5	1	—	—	—	1	—	4	—	2	4	1	4	9	51	2	17	12
5	—	3	—	3	—	3	—	4	—	6	—	4	—	12	—	8	—	12	—	10	—	19	—	13
6	—	9	—	9	—	3	—	7	—	10	—	8	—	9	—	9	—	12	—	11	—	18	—	18
7	109	2	12	2	4	2	2	1	33	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	3
8	52	3	55	4	—	3	—	1	—	2	—	2	—	3	10	6	50	5	30	1	30	—	—	1
9	2	1	4	1	2	2	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3	—	7	—	9	—	10	—	8
10	—	3	—	4	—	5	—	1	—	4	—	4	—	2	—	7	—	8	—	9	—	13	—	13
11	—	5	—	3	—	1	—	3	—	5	—	3	—	8	—	10	—	9	—	12	—	18	—	17
12	—	1	—	5	—	3	—	1	—	—	—	1	—	7	—	4	—	7	—	8	—	12	—	14
13	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3	—	1	—	6	—	6	—	9	—	17	—	19
14	—	4	—	2	—	3	—	5	—	2	—	9	—	9	—	10	—	17	—	20	—	19	—	19
15	—	6	—	4	—	1	—	6	—	3	—	4	—	6	—	9	—	12	—	16	—	19	—	19
16	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	7	—	9	—	11	—	17	—	11
17	—	2	—	6	—	4	—	3	—	4	—	3	—	3	—	4	—	3	—	7	—	10	—	17
18	—	7	—	4	—	4	—	3	—	3	—	3	—	4	—	8	—	8	—	14	—	15	—	19
19	—	1	—	4	—	4	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	7	15	2	49	1	164	1
20	—	—	—	2	—	3	—	3	—	2	—	—	—	1	—	7	—	9	—	10	—	18	—	19
21	3	4	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	4	2	9	—	8	—	10
22	—	1	—	—	—	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	9	—	13	—	18
23	1	4	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	4	—	6	—	9
24	—	1	—	5	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	8	—	1	—	10	—	8
25	3	3	2	4	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	—	1	—	9	—	4	—	6
26	1	3	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	5	—	11	—	17	—	18	—	20
27	—	—	—	—	—	4	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	2	—	9	—	6	70	7
28	2	—	2	1	2	—	1	—	—	2	—	4	—	3	—	1	—	6	—	7	—	12	—	7
29	2	2	2	3	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	7
30	135	5	277	—	230	—	93	1	126	2	11	3	7	3	48	—	55	—	—	—	—	—	—	7
Осадки / Précipitations	+3.47		+5.29		+3.46		+1.02		+1.61		+0.11		+0.07		+0.58		+1.16		+0.51		+1.30		+2.51	
Испаренія / Évaporation	—0.80		—0.84		—0.66		—0.60		—0.59		—0.61		—0.94		—1.45		—2.03		—2.61		—3.25		—3.63	

Pavlovsk. Mai. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренie. Évaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
— 10	— 9	— 10	— 8	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	+ 0.18	— 1.45	— 1.27
— 10	— 14	— 10	— 8	— 7	— 3	— 8	— 7	— 3	— 1	+ 0.06	— 1.38	— 1.32
35 5	75 3	— 2	— 5	— 5	9 3	— 7	— 8	— 2	— 7	+ 3.51	— 0.72	+ 2.79
15 6	— 10	— 10	— 9	— 6	— 5	— 2	— 5	— 3	— 2	+ 0.69	— 1.28	— 0.59
— 12	— 10	— 10	— 7	— 4	— 7	— 3	— 6	— 3	— —	+ 0.05	— 1.22	— 1.17
64 —	335 —	80 —	14 —	— —	— 1	38 3	46 4	82 1	32 —	+18.06	— 0.12	+17.94
— 2	— 2	— 3	— 4	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	+ 1.80	— 0.25	+ 1.55
— 10	— 10	— 10	— 12	— 9	— 4	— 4	— 7	— 6	— 2	+ 0.10	— 1.23	— 1.13
8 17	4 12	— 12	— 11	303 7	— 1	— 1	— 5	— 3	— 1	+ 3.15	— 1.67	+ 1.48
— 9	— 10	— 9	— 3	— 6	— 7	— 5	— 8	— 3	— 2	0.00	— 1.24	— 1.24
— 9	— 9	— 6	— 4	1 2	1 4	— 3	59 1	157 —	20 —	+ 4.07	— 0.72	+ 3.35
— 10	— 14	— 13	— 10	— 10	— 6	— 4	— 6	— 4	— 2	+ 0.18	— 1.30	— 1.12
— 4	— 10	— 10	— 7	— 4	— 9	— 3	1 6	1 2	— 3	+ 0.58	— 0.93	— 0.35
— 21	— 17	— 18	— 12	— 15	— 4	— 4	— 6	— 1	— 2	0.00	— 1.86	— 1.86
— 18	— 19	— 17	— 16	— 10	— 7	— 3	— 10	— 2	— 5	0.00	— 2.26	— 2.26
— 9	24 3	7 4	62 3	7 1	— 1	— 4	— 1	— 1	— 1	+ 3.40	— 0.86	+ 2.54
— 8	— 13	— 11	— 4	— 6	— 3	— 4	— 4	1 2	1 4	+ 0.06	— 0.88	— 0.82
— 25	— 18	— 13	— 14	1 6	17 6	143 2	183 1	131 1	89 2	+ 5.72	— 1.83	+ 3.89
1 12	344 9	299 7	— 2	— 1	— —	— 2	— 5	— 2	— 1	+ 7.07	— 0.97	+ 6.10
— 8	— 9	— 10	— 12	— 9	— 7	— 4	— 6	1 3	1 1	+ 2.86	— 0.97	+ 1.89
45 4	67 4	78 2	57 3	107 2	118 3	64 1	48 1	14 1	3 —	+ 7.35	— 0.57	+ 6.78
47 2	79 2	145 2	129 2	183 2	43 —	31 —	35 —	20 1	10 2	+ 9.00	— 0.32	+ 8.68
— 5	— 6	— 9	— 10	— 6	— 4	— 5	— 5	— 6	— 4	+ 0.48	— 0.93	— 0.45
— 8	— 10	— 9	— 6	— 5	— 2	— 3	— 5	— 4	— 3	0.00	— 1.26	— 1.26
— 8	— 6	— 8	— 8	— 4	— 4	— 2	— 5	— 3	— 1	0.00	— 1.07	— 1.07
— 24	— 18	— 17	— 14	— 13	— 9	— 8	— 7	— 8	— 6	+ 0.08	— 2.13	— 2.05
— 18	— 23	— 18	— 19	— 12	— 8	— 4	— 6	— 4	— 3	0.00	— 2.55	— 2.55
68 6	23 2	— 6	— 2	— 1	1 1	— 1	9 3	— 2	— 1	+ 1.09	— 1.21	— 0.12
3 8	— 10	— 15	— 15	— 11	— 14	— 8	— 3	— 4	— 3	+ 0.26	— 1.30	— 1.04
— 13	— 23	— 13	— 14	— 14	— 8	— 4	— 6	— 4	— 2	0.00	— 2.11	— 2.11
4 6	79 1	21 2	1 3	— 3	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	+ 1.06	— 0.95	+ 0.11
+2.90	+10.30	+6.30	+2.63	+6.02	+1.89	+2.76	+3.81	+4.07	+1.56	+70.86		+33.32
—3.07	— 3.06	—2.86	—2.47	—1.87	—1.39	—1.09	—1.44	—0.85	—0.67		—37.54	

Juin.

— 15	— 16	— 17	— 12	— 13	— 7	— 6	— 6	— 3	— 1	0.00	— 1.73	— 1.73
— 12	— 12	— 12	— 11	— 5	— 7	— 5	— 4	32 3	16 1	+ 0.48	— 1.56	— 1.08
— 19	— 17	— 15	— 14	— 12	— 9	— 9	— 10	— 8	— 7	+ 0.08	— 2.25	— 2.17
— 11	— 12	— 7	— 12	— 16	— 8	— 2	— 2	3 7	22 1	+ 4.06	— 1.27	+ 2.79
— 16	— 19	— 17	— 21	— 13	— 15	— 11	— 8	— 9	— 8	0.00	— 2.79	— 2.79
— 15	— 12	— 10	— 9	34 8	62 5	54 2	42 4	15 1	21 1	+ 2.28	— 2.21	+ 0.07
— 6	— 9	— 4	— 10	— 7	— 6	— 4	— 1	— 6	43 3	+ 2.03	— 0.87	+ 1.16
71 6	— 4	91 17	30 2	— 8	— 5	122 2	— 3	1 1	1 1	+ 5.43	— 0.90	+ 4.53
— 9	— 9	— 10	— 14	— 8	— 10	— 7	— 7	— 8	— 7	+ 0.08	— 1.56	— 1.48
— 27	— 19	— 19	— 14	— 12	— 5	— 7	— 7	— 3	— 1	0.00	— 2.18	— 2.18
— 19	— 27	— 21	— 19	— 18	— 12	— 11	— 12	— 6	— 7	0.00	— 2.85	— 2.85
59 7	— 2	— 5	— 3	— 7	— 6	— 6	— 2	— 2	— 5	+ 1.99	— 1.33	+ 0.66
— 22	— 25	— 22	— 24	— 18	— 10	— 10	— 10	— 7	— 4	0.00	— 2.62	— 2.62
— 29	— 26	— 23	— 24	— 12	— 15	— 6	— 6	— 6	— 4	0.00	— 3.16	— 3.16
— 22	— 27	— 25	— 19	— 15	— 6	— 6	— 6	— 6	— 1	0.00	— 2.76	— 2.76
— 20	— 21	— 22	— 22	— 11	— 12	— 7	— 9	— 5	— 7	0.00	— 2.42	— 2.42
42 13	— 15	— 20	— 18	— 18	— 13	— 7	— 7	— 6	— 3	+ 0.42	— 2.17	— 1.75
— 23	— 24	— 22	— 19	— 21	— 16	— 7	— 7	— 6	— 3	0.00	— 2.86	— 2.86
45 —	70 —	4 1	— 2	— 6	— —	— 1	— 2	— 6	— 1	+10.71	— 0.53	+10.18
— 11	— 18	35 7	67 3	24 1	11 1	— 4	125 4	1 1	2 1	+ 2.65	— 1.61	+ 1.04
— 10	— 15	— 10	184 5	6 5	42 1	— 2	— —	— 7	— 2	+ 2.48	— 1.21	+ 1.27
64 7	— 6	— 3	348 1	— 3	45 4	21 3	30 —	5 —	— 2	+ 5.48	— 1.12	+ 4.36
59 10	— 4	2 6	— 10	— 8	— 2	— 2	— 5	— 2	— 1	+ 2.17	— 1.06	+ 1.11
23 5	— 16	— 12	— 11	— 15	— 7	— 5	1 6	1 3	2 1	+ 0.27	— 1.41	— 1.14
— 12	— 10	— 7	— 10	— 8	— 9	— 3	— 7	1 3	1 3	+ 0.08	— 1.34	— 1.26
— 19	— 13	— 9	— 9	— 6	— 15	27 5	14 7	— 7	— 3	+ 0.43	— 2.04	— 1.61
— 13	— 14	105 5	— 8	30 9	3 10	— 1	— 6	1 2	2 1	+ 2.21	— 1.20	+ 1.01
— 9	— 9	450 4	742 —	— 1	3 3	— 2	— 1	1 —	1 2	+13.18	— 0.89	+12.29
— 10	— 12	— 11	— 11	— 11	— 5	1 6	19 8	109 1	68 4	+ 2.05	— 1.22	+ 0.83
10 7	— 9	82 3	— 2	66 1	2 1	18 4	231 2	343 —	47 —	+18.10	— 0.60	+17.50
+6.23	+0.70	+7.69	+13.71	+1.60	+1.68	+2.43	+4.62	+5.13	+2.26	+76.66		24.94
-4.04	—4.22	—3.66	— 3.39	—2.96	—2.25	—1.53	—1.59	—1.25	—0.86		—51.72	

Омбро-Атмографъ Рордапца. Іюль. Павловскъ. 19

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	—	9	—	—	—	—	4	98	—	6	—	24	2	14	1	16	3	—	1	—	6	—	6
2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3	—	10	—	12	—	13	—	11
3	1	3	1	4	1	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—	5	—	8	—	9	—	10	—	9
4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	—	5	—	6	—	14	—	11
5	1	3	2	1	3	3	2	2	1	1	—	—	—	3	19	5	199	2	173	1	26	1	—	1
6	3	1	3	2	—	3	—	1	70	—	2	—	—	—	—	—	—	7	23	—	8	6	3	4
7	—	1	—	1	—	4	1	3	1	2	—	—	—	—	—	8	—	5	—	10	—	14	—	16
8	1	2	4	2	13	—	112	3	27	—	41	1	22	—	7	—	—	—	—	—	—	5	—	5
9	—	6	1	3	1	1	2	1	1	2	—	4	—	3	—	6	—	9	—	8	—	10	—	14
10	—	3	—	1	2	3	1	—	—	1	—	3	30	2	—	—	—	3	—	6	—	6	—	8
11	10	—	94	—	9	—	61	—	148	—	54	2	72	2	—	1	11	—	4	2	—	2	178	1
12	3	—	1	—	1	—	2	2	—	4	—	4	—	3	—	6	—	4	—	6	—	6	—	3
13	1	6	1	3	2	1	1	2	1	4	—	2	—	2	—	9	—	8	—	18	—	14	—	16
14	—	1	—	3	—	3	1	3	1	—	—	1	—	8	—	9	—	11	—	17	—	18	—	19
15	—	11	—	9	—	7	—	6	—	6	—	8	—	10	—	10	—	10	—	14	—	12	—	19
16	—	6	—	6	—	7	—	8	—	8	—	8	—	6	—	6	—	11	—	19	—	24	—	20
17	—	8	—	10	—	8	—	9	—	7	—	11	—	9	—	10	—	18	—	22	—	27	—	25
18	—	5	—	6	—	8	—	1	—	7	—	4	—	13	—	13	—	15	—	13	—	18	—	10
19	—	3	—	3	1	2	1	1	2	—	1	—	—	5	—	7	—	6	—	18	—	11	—	15
20	—	10	—	6	1	3	2	4	3	6	—	4	—	6	—	4	—	7	—	10	—	16	—	9
21	—	6	—	6	—	6	—	1	—	6	—	3	—	3	—	7	—	8	—	6	—	4	—	5
22	2	2	2	—	1	—	1	3	3	—	—	2	—	2	—	1	—	2	—	9	—	12	—	16
23	1	2	1	2	14	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	—	10	—	12	—	16
24	—	3	—	—	1	1	10	1	—	—	1	1	—	2	—	2	—	5	—	8	—	10	—	9
25	—	2	1	6	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	4	—	6	—	9	—	14	—	19
26	10	1	—	1	179	5	627	—	431	—	365	—	460	3	60	—	3	—	—	—	3	2	—	7
27	1	1	—	1	—	—	7	—	278	—	24	—	58	—	289	2	125	—	27	5	84	2	194	1
28	—	1	—	2	—	5	—	1	7	1	56	—	14	2	3	1	—	3	—	4	—	6	—	4
29	1	1	3	—	3	1	2	1	1	2	—	3	—	2	—	1	—	9	—	10	—	18	—	15
30	—	1	1	6	—	2	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	6	—	4	—	9	—	9
31	3	—	1	1	1	1	1	1	3	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	7	—	11	—	17
Осадки / Précipitations	+0.38		+1.25		+2.34		+8.36		+10.78		+5.50		+6.80		+3.92		+3.54		+2.27		+1.21		+3.75	
Испаренія / Évaporation	—0.90		—0.86		—0.78		—0.63		— 0.63		—0.65		—0.98		—1.36		—1.90		—2.64		—3.33		—3.40	

Августъ.

1	1	2	1	3	2	4	2	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	8	—	8	—	11	—	13
2	2	3	1	1	1	2	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	8	—	16	—	19
3	1	4	1	6	2	3	2	1	2	4	1	—	—	—	—	—	—	9	—	10	—	18	—	17
4	1	5	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	4	—	9	—	10	—	18	—	19
5	10	5	40	2	—	1	5	1	2	6	2	3	—	1	—	9	—	9	—	11	—	17	—	16
6	—	6	—	3	—	6	—	4	—	1	—	5	—	4	—	2	—	6	—	2	—	6	—	5
7	—	1	—	3	1	5	2	—	173	—	16	—	—	—	—	1	—	4	—	6	—	4	—	8
8	3	2	3	4	2	—	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6
9	411	—	328	—	465	—	378	—	358	2	268	4	189	3	189	1	158	—	96	—	92	2	9	4
10	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	9	—	9	36	6
11	1	4	—	3	1	—	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	18	6	—	13
12	—	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	3	2	—	—	—	—	5	—	5	—	10	—	18
13	—	1	—	4	—	2	—	2	—	—	60	2	137	3	202	3	48	1	46	—	88	—	4	1
14	1	1	3	—	1	1	4	1	1	1	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	6	—	5
15	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	6	—	6	—	5	—	11
16	3	2	28	3	110	2	103	1	44	—	50	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6
17	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	6	—	3
18	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	5	—	4	—	5
19	1	1	3	1	3	1	2	2	1	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	7	7	86	—
20	2	—	4	—	—	2	1	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	2	—	5	—	4	—	6
21	—	1	3	3	4	2	3	1	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	13	—	—	3	—	5
22	—	4	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	3	—	6	—	5	—	7
23	3	2	—	3	3	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6
24	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	—	7
25	13	2	60	1	139	—	—	—	11	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1
26	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	5	—	1	—	3
27	—	4	—	4	2	1	—	2	—	6	—	2	—	1	—	6	—	3	—	3	—	6	—	3
28	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	3	—	6	—	4
29	98	1	249	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	331	1	27	—	8	—	6	2	223	—
30	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	3	—	2	—	1	—	3
31	—	1	11	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	5	—	4	—	—
Осадки / Précipitations	+5.51		+7.38		+7.44		+5.08		+6.00		+4.24		+3.59		+7.22		+2.33		+1.63		+2.11		+3.58	
Испаренія / Évaporation	—0.59		—0.56		—0.42		—0.27		—0.40		—0.35		—0.35		—0.51		—0.84		—1.24		—1.89		—2.20	

Pavlovsk. Juillet. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
— 7	13 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 5	— 4	— 1	— 4	+ 1.80	— 0.85	+ 0.95
— 14	— 14	— 12	— 16	— 11	— 6	— 3	— 4	— 3	1 2	+ 0.01	— 1.74	— 1.73
18 5	— 6	— 9	— 8	— 10	— 2	— 6	— 3	1 5	1 3	+ 0.25	— 1.37	— 1.12
— 15	— 16	— 14	11 8	— 6	— 7	— 2	— 6	— 3	— 4	+ 0.11	— 1.60	— 1.49
— 9	— 17	— 11	— 9	— 9	— 8	89 5	— 3	— 5	2 3	+ 5.17	— 1.09	+ 4.08
— 9	— 10	— 13	— 17	— 11	— 4	— 6	— 8	— 6	— 3	+ 1.12	— 1.26	— 0.14
— 10	— 14	— 13	— 6	— 6	— 7	— 5	— 5	— 2	1 4	+ 0.03	— 1.58	— 1.55
— 15	— 18	— 10	— 14	— 12	— 8	— 3	— 4	— 6	— 4	+ 2.27	— 1.32	+ 0.95
— 15	— 9	— 8	20 8	— 15	— 6	— 4	— 9	1 1	1 6	+ 0.27	— 1.68	— 1.41
20 6	— 4	— 9	— 9	— 9	— 1	— 6	— 5	— 5	20 3	+ 0.73	— 1.13	— 0.40
7 5	— 2	— 3	— —	— —	— —	— 6	— 1	— 3	8 —	+ 6.94	— 0.30	+ 6.64
— 6	— 4	— 7	— 2	— 8	— 5	— 5	1 3	— 5	— 2	+ 0.08	— 0.98	— 0.90
— 28	— 23	— 16	— 17	— 15	— 12	— 6	— 9	— 5	— 7	+ 0.06	— 2.65	— 2.59
— 28	— 28	— 31	— 30	— 33	— 27	— 19	— 17	— 15	— 11	+ 0.02	— 3.78	— 3.76
— 28	— 18	— 19	— 19	— 18	— 10	— 9	— 9	— 9	— 9	0.00	— 3.13	— 3.13
— 19	— 20	— 17	— 19	— 9	— 16	— 12	— 9	— 6	— 4	0.00	— 3.13	— 3.13
— 28	— 26	— 26	— 22	— 16	— 12	— 9	— 9	— 9	— 8	0.00	— 3.83	— 3.83
— 9	— 9	— 11	— 8	— 9	— 7	— 2	— 8	— 1	— 1	0.00	— 1.99	— 1.99
— 14	— 5	— 11	— 15	— 9	— 9	— 7	— 6	— 3	— 7	+ 0.05	— 1.74	— 1.69
— 19	— 9	— 9	— 12	— 7	— 12	— 6	— 9	— 5	— 7	+ 0.06	— 2.11	— 2.05
— 6	— 9	— 9	— 6	— 4	1 4	1 5	— 3	1 2	2 3	+ 0.05	— 1.26	— 1.21
— 11	— 10	— 12	— 14	— 9	— 5	51 6	30 3	25 1	— 3	+ 1.15	— 1.45	— 0.30
— 20	— 15	— 13	— 16	— 12	— 6	— 5	— 4	— 2	— 4	+ 0.16	— 1.87	— 1.71
— 6	— 9	— 7	— 7	— 3	— 4	— 6	— 4	— 5	— 1	+ 0.55	— 1.03	— 0.48
— 26	— 17	— 15	— 15	— 9	— 4	— 6	— 4	— 6	20 3	+ 0.24	— 2.04	— 1.80
— 6	10 4	340 3	33 2	— 3	— 1	— 1	— 4	— 4	2 2	+26.37	— 0.60	+25.77
— 1	4 2	— 3	— 5	— 2	— 5	— 3	— 5	— 4	— 1	+13.25	— 0.48	+12.77
— 4	— 1	— 5	— 1	— 4	— 3	— 2	— 1	— 3	— 2	+ 0.80	— 0.66	+ 0.14
— 19	— 12	— 19	— 14	— 14	— 7	1 4	1 3	1 6	— 3	+ 0.13	— 2.11	— 1.98
— 7	— 4	— 7	— 6	— 3	— 2	1 5	1 2	2 —	2 1	+ 0.07	— 0.91	— 0.84
— 16	— 18	— 13	— 12	— 6	— 7	— 6	— 4	1 6	1 4	+ 0.11	— 1.68	— 1.57
+0.45	+0.27	+3.40	+0.64	+0.09	+0.01	+1.43	+0.33	+0.32	+0.61	+61.85		+10.50
—4.11	—3.59	—3.61	—3.43	—2.88	—2.13	—1.75	—1.68	—1.37	—1.19		—51.35	

Août.

19	— 16	— 17	— 14	— 12	— 6	— 7	— 5	1 2	1 5	+ 0.10	— 1.87	— 1.77
22	— 27	— 19	— 19	— 9	— 9	— 7	— 5	— 3	— 6	+ 0.04	— 2.23	— 2.19
22	— 26	— 21	— 18	— 10	— 8	— 4	— 4	— 6	1 4	+ 0.10	— 2.41	— 2.31
— 24	— 20	— 24	— 20	— 12	— 6	— 6	— 6	— 6	— 1	+ 0.03	— 2.31	— 2.28
18	— 14	— 12	— 13	— 12	— 10	— 9	— 8	— 6	— 4	+ 0.59	— 2.13	— 1.54
10	— 7	— 6	— 6	— 9	— 4	— 6	1 5	1 4	1 1	+ 0.03	— 1.28	— 1.25
13	449 6	10 4	187 6	— 3	— 1	— 4	— 5	— 1	1 —	+ 8.39	— 1.01	+ 7.38
99 2	199 1	119 1	166 3	180 1	171 2	114 2	121 —	209 —	479 —	+19.08	— 0.39	+18.69
3	— 3	— 6	— 4	— 6	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	+29.41	— 0.51	+28.90
14	— 17	— 14	— 11	— 6	— 4	— 2	— —	1 1	1 3	+ 0.40	— 1.21	— 0.81
9	— 11	— 11	— 10	— 11	— 5	— 2	— 3	— —	— 4	+ 0.23	— 1.24	— 1.01
16	— 12	— 12	— 4	— 5	— 5	— 8	— 4	— 4	— 4	+ 0.09	— 1.57	— 1.48
3	— 5	— 6	— 7	1 1	13 2	2 3	— 2	— 2	— 1	+ 6.01	— 0.51	+ 5.50
37 3	— 9	— 9	— 6	— 4	— 4	— 5	— 2	— 3	— 2	+ 0.47	— 0.83	— 0.36
14	— 15	— 15	— 3	— 6	— 4	— 2	— 2	— —	— 2	+ 0.02	— 1.26	— 1.24
7	— 5	25 3	160 6	7 1	80 2	10 3	— 1	— —	— —	+ 6.50	— 0.56	+ 5.94
6	— 2	— 7	— 1	1 —	— 5	1 4	1 —	3 —	1 3	+ 0.07	— 0.61	— 0.54
7	— 9	— 6	— 4	— 2	— 4	2 4	1 4	— 3	— 2	+ 0.03	— 0.81	— 0.78
14 1	65 —	40 1	— —	— 2	— 3	3 1	1 1	— 1	3 1	+ 7.62	— 0.31	+ 7.31
16	— 15	— 13	— 9	17 3	— 5	— 3	— 6	2 3	— 1	+ 0.26	— 1.26	— 1.00
4 3	15 6	— 5	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5	— —	— 2	+ 3.49	— 0.63	+ 2.86
12	— 20	— 13	— 6	— 9	— 3	— 6	— 2	— 1	1 1	+ 0.01	— 1.36	— 1.35
7	— 4	— 7	— 6	— 4	— 3	— 4	1 3	1 2	— 2	+ 0.11	— 0.78	— 0.67
30 5	176 1	222 1	247 —	121 —	4 —	— 1	— 1	2 —	75 —	+11.37	— 0.39	+10.98
3	— 3	— —	— 1	24 2	1 —	1 1	6 3	— 2	— —	+ 2.82	— 0.30	+ 2.52
6	10 6	20 7	70 6	94 4	86 3	29 2	10 4	— 1	— 1	+ 3.23	— 0.66	+ 2.57
4	— 7	— 3	— 5	— 3	— —	— 1	— 3	— 4	— 2	+ 0.02	— 0.86	— 0.84
6	— 5	— 5	— 1	— 1	— 2	47 2	60 1	40 —	2 —	+ 1.49	— 0.54	+ 0.95
37 —	265 —	367 —	463 —	492 —	244 —	197 —	67 2	3 3	26 2	+36.37	— 0.15	+36.22
5	— 4	— 2	— 6	— 2	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	0.00	— 0.46	— 0.46
1	— 5	— 3	— 1	— —	— 1	— 1	— 2	— 1	1 1	+ 0.13	— 0.40	— 0.27
17.01	+11.79	+8.03	+12.93	+9.37	+5.99	+4.06	+2.69	+2.63	+5.93	+138.51		+107.67
-2.81	— 2.81	—2.53	— 2.02	—1.46	—1.07	—1.08	—0.92	—0.61	—0.57		—30.84	

Омбро-Атмографъ Рордапца. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4
2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	8	—	11
3	—	3	1	1	5	1	4	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	6	2	4	1	—	—
4	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
5	3	—	2	—	—	1	1	1	3	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8
6	1	—	2	1	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	6	—	5
7	1	—	1	1	2	2	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	9	—	11
8	2	2	2	—	3	1	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	4	—	6	—	9
9	1	1	2	2	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	6	—	12
10	1	—	1	1	2	1	3	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5
11	4	2	2	3	1	1	2	2	3	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3
12	1	1	1	1	2	1	5	3	2	1	1	1	5	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	—
13	249	—	2	1	9	2	241	2	7	1	11	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	40	1
14	9	—	119	1	39	1	62	3	8	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	5	—	3
15	—	—	—	1	9	8	14	1	—	—	—	2	—	5	—	3	—	4	—	6	—	6	—	8
16	—	2	—	1	1	—	1	1	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	9	—	7	—	5
17	—	1	—	5	1	2	1	2	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	6	—	7	—	8
18	—	3	—	1	—	3	—	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	—	3	—	5
19	3	—	2	1	1	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1
21	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
22	2	1	2	—	1	—	1	—	5	—	2	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	5
24	—	3	—	3	1	2	1	1	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25	—	1	—	4	1	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7
26	1	3	1	—	2	1	3	—	3	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	6	—	6
27	1	1	1	1	1	—	1	1	—	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	8	—	7
28	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	2	—	5	—	3	—	7
29	—	3	—	—	1	1	1	—	1	1	3	3	1	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	6
30	1	1	1	2	1	3	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки / Précipitations	+2.84		+1.44		+0.92		+3.54		+0.48		+0.40		+0.23		+0.05		+0.00		+0.06		+0.04		+0.40	
Испареніе / Évaporation	—0.31		—0.32		—0.37		—0.29		—0.23		—0.22		—0.22		—0.15		—0.18		—0.63		—1.20		—1.50	

Октябрь.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
1	2	1	3	2	1	2	—	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4
2	—	1	—	2	—	3	—	2	1	2	2	—	3	—	4	—	—	—	—	2	—	7	—	9
3	—	1	—	4	—	3	—	2	—	—	—	2	—	1	—	2	—	3	—	1	—	3	2	5
4	7	2	1	—	1	1	10	1	—	—	—	—	—	—	180	1	17	—	—	—	—	5	—	5
5	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
6	—	1	—	5	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	3	27	1
7	—	—	—	2	9	—	48	—	24	—	11	—	—	—	—	2	10	2	4	—	30	—	11	1
8	—	1	—	1	24	—	110	1	113	1	80	—	61	—	7	1	2	—	—	—	—	—	—	3
9	8	—	16	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
10	—	1	—	—	2	—	4	—	3	—	1	1	—	2	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	5	—	2
12	4	—	1	1	—	—	1	1	2	4	4	3	1	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—
13	13	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2	—	3	—	2	—	3
14	—	1	—	1	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	8	—	1	—	2
15	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6
16	—	1	—	2	—	4	—	3	—	1	—	3	—	5	—	1	—	3	—	4	—	3	—	3
17	134	—	216	—	257	—	82	—	46	—	77	—	51	—	125	1	—	4	—	4	—	1	—	1
18	—	1	—	4	—	—	—	1	—	2	—	4	—	3	—	—	—	—	—	2	—	5	—	3
19	2	—	1	2	—	2	8	1	2	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	17	—	53	—	31	1	10	—	14	—	—	—	—	—
21	17	—	35	—	7	—	—	1	—	2	—	2	—	2	7	1	34	1	10	—	—	1	—	—
22	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	9	—	16	—	6	—	8	—	—	—
23	—	2	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	1	31	—	35	—	43	1	53	1	49	—	41	—	35	—	24	—	—	—	—	—	—	—
25	—	1	—	3	—	—	—	1	7	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
26	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	34	—	36	—	2	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
30	—	1	—	1	—	4	—	5	—	—	—	2	—	5	—	3	—	—	—	2	—	4	—	2
31	3	2	3	3	—	2	—	1	1	1	3	2	5	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Осадки / Précipitations	+1.90		+3.14		+3.37		+3.07		+2.53		+2.46		+2.50		+4.35		+1.51		+0.36		+0.38		+0.40	
Испареніе / Évaporation	—0.25		—0.43		—0.35		—0.27		—0.23		—0.34		—0.32		—0.29		—0.22		—0.34		—0.45		—0.57	

Pavlovsk. **Septembre.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Évaporation.	Разность. Différence.
+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −			
− 5	− 4	− 6	− 2	− 5	− 3	− 1	1 5	1 2	− 1	+ 0.17	− 0.49	− 0.32
− 9	− 15	− 10	37 3	2 2	− 3	− 2	2 2	− 2	− 3	+ 0.41	− 0.99	− 0.58
41 −	− 1	170 4	40 1	− 1	− 1	− −	− 1	− −	− −	+ 2.71	− 0.24	+ 2.47
− 5	− 5	1 6	10 3	1 3	1 1	1 1	1 2	1 1	3 −	+ 0.21	− 0.36	− 0.15
− 11	− 11	− 9	− 5	− 4	− 5	− 1	− −	− 1	1 1	+ 0.15	− 0.85	− 0.70
− 14	− 12	− 8	− 5	− 6	− 1	− 1	2 1	4 4	3 −	+ 0.18	− 0.93	− 0.75
− 9	− 12	− 14	− 5	− 6	− 1	− 6	− 2	− 3	− 3	+ 0.11	− 1.12	− 1.01
− 14	− 9	− 5	− 6	− 2	− 6	− 2	1 5	− 4	1 1	+ 0.11	− 1.01	− 0.90
− 12	− 11	− 8	− 6	1 2	1 6	2 2	1 2	1 2	− 1	+ 0.14	− 1.11	− 0.97
− 6	− 11	− 5	− 4	− 4	− 1	− 5	− 4	2 −	2 1	+ 0.14	− 0.63	− 0.49
− 4	− 6	34 8	− 1	− 5	− 3	− 1	2 4	4 3	2 2	+ 0.86	− 0.66	+ 0.20
− 4	− 6	− 2	− 1	− 3	− 3	− 3	− −	− −	95 1	+ 1.12	− 0.55	+ 0.57
13 2	41 1	9 −	34 −	− 2	− 4	− 1	2 3	8 −	3 −	+ 7.31	− 0.32	+ 6.99
40 4	− 4	− 2	− 2	10 3	− 4	− 1	− 1	− 4	3 5	+ 2.90	− 0.56	+ 2.34
− 5	− 5	− 7	− 4	− 6	− 2	− 5	− 3	− 3	− 3	+ 0.33	− 1.00	− 0.67
− 7	− 7	− 6	− 1	− 4	− 3	− 4	− 1	− 7	1 3	+ 0.11	− 0.86	− 0.75
− 9	− 8	− 5	− 6	− 6	− 4	− 4	− 5	− 1	− 6	+ 0.04	− 1.02	− 0.98
− 8	− 7	− 3	− 5	− 4	− 1	− 1	1 4	1 2	2 2	+ 0.04	− 0.76	− 0.72
− 3	− 1	− 6	− 3	− 1	− 4	− 4	− 1	− −	− −	+ 0.06	− 0.45	− 0.39
− 6	− 6	1 6	1 1	1 5	1 3	1 1	− 1	− 2	− 1	+ 0.07	− 0.44	− 0.37
− 6	− 3	− 7	− 2	− 2	− 2	− 2	1 1	2 1	2 1	+ 0.08	− 0.44	− 0.36
− 1	− 1	− −	− 1	− 1	− 2	1 2	− 1	− 1	− 1	+ 0.21	− 0.13	+ 0.08
− 4	− 1	− 6	− 2	− 2	− 4	− 3	− −	− 1	− 1	+ 0.04	− 0.47	− 0.43
− 1	− 5	− 3	− 1	− −	1 1	1 −	− 1	1 1	1 1	+ 0.13	− 0.31	− 0.18
− 12	− 8	− 5	− 5	− 5	− 5	1 4	1 1	3 2	4 4	+ 0.11	− 0.85	− 0.74
− 13	− 10	− 5	1 6	− 4	− 6	1 4	1 2	2 3	1 1	+ 0.19	− 0.91	− 0.72
− 10	− 8	− 8	− 1	− 5	1 5	1 1	1 5	1 3	2 1	+ 0.10	− 0.93	− 0.83
− 16	− 10	− 3	− 6	− 2	− 5	− 4	− 1	− 4	− 2	+ 0.07	− 0.98	− 0.91
− 6	− 6	− 6	− 2	− 6	− 3	− 1	1 2	1 4	1 2	+ 0.10	− 0.70	− 0.60
− 6	− 4	− 4	− 4	− 2	− 6	1 3	− 4	1 2	1 1	+ 0.07	− 0.60	− 0.53
+0.94	+0.41	+2.15	+1.23	+0.15	+0.05	+0.10	+0.18	+0.33	+1.28	+18.27		
−2.12	−1.98	−1.67	−0.94	−1.03	−0.98	−0.70	−0.65	−0.63	−0.49		−20.67	− 2.40

Octobre.

− 12	− 12	− 6	− 7	− 3	− 6	− 6	− 4	− 6	− 4	+ 0.10	− 0.96	− 0.86
− 15	− 12	− 10	− 5	− 5	− 1	− 6	− 3	− 2	− 1	+ 0.10	− 1.12	− 1.02
85 1	99 −	13 −	− −	− −	− −	6 1	3 4	1 −	1 −	+ 2.51	− 0.35	+ 2.16
− 17	− 11	− 9	− 9	− 2	− 6	− 3	− 1	− 3	− 2	+ 2.16	− 0.92	+ 1.24
− 6	− 7	− 2	− 6	− 3	− 6	− 4	− 3	− 7	14 −	+ 0.14	− 0.62	− 0.48
21 −	− −	− −	− −	− −	− −	− −	− −	− −	− 1	+ 0.51	− 0.20	+ 0.31
26 −	− −	8 −	− −	− −	74 1	− 1	1 1	27 −	103 −	+ 4.43	− 0.11	+ 4.32
− 2	− 5	− −	3 2	10 4	1 2	20 1	24 1	35 −	26 −	+ 5.61	− 0.30	+ 5.31
19 1	− 1	− −	− 1	− 1	− 2	6 1	2 2	2 1	− 1	+ 0.63	− 0.23	+ 0.40
− 10	− 3	− 5	− 2	1 1	2 3	2 3	3 2	− 1	− 1	+ 0.20	− 0.43	− 0.23
− 5	− 6	− 1	− 4	− 4	− 1	− 2	− 3	3 2	2 2	+ 0.07	− 0.56	− 0.49
− −	− 1	− 1	− 2	− 4	− 2	− −	− −	− 2	7 3	+ 0.20	− 0.30	− 0.10
− 5	− 2	10 1	− 4	− 3	− 5	2 3	16 2	9 −	− −	+ 0.60	− 0.43	+ 0.17
− 5	− 3	− 1	− 1	− −	− −	− −	− 1	− 2	− 2	0.00	− 0.40	− 0.40
− 9	− 6	− 3	− 1	− 2	− 4	− 3	− 4	− 4	− 2	0.00	− 0.62	− 0.62
21 6	− 4	− 1	− 2	− 3	− 2	− 2	− −	− −	− −	+ 0.21	− 0.64	− 0.43
− 2	− 6	− 3	− 2	− 2	− 4	− 3	− 1	− 1	− 4	+ 9.88	− 0.54	+ 9.34
48 −	100 −	16 −	− −	− 1	− 2	− 1	2 −	1 −	4 −	+ 2.46	− 0.29	+ 2.17
− 1	− −	− 1	− 1	− 1	− 1	− −	− −	− −	− 2	+ 0.15	− 0.19	− 0.04
29 1	92 1	4 −	21 1	19 −	− −	1 −	26 −	22 −	86 −	+ 4.25	− 0.08	+ 4.17
7 3	7 1	16 −	31 1	164 −	108 −	4 −	− −	− 1	− 1	+ 4.68	− 0.21	+ 4.47
13 −	17 −	24 −	9 1	5 2	4 3	− 4	− 1	− −	− 1	+ 1.19	− 0.21	+ 0.98
− 2	− 1	− −	− 1	− −	− −	− −	− 2	− 1	− 1	0.00	− 0.18	− 0.18
− −	− 1	− 2	− 2	− 2	− 1	− −	− −	− −	− 1	+ 3.11	− 0.12	+ 2.99
− 2	− 3	− 2	− 1	− −	− −	− 1	− 2	− −	− −	+ 0.07	− 0.20	− 0.13
23 1	27 1	1 −	− 1	− −	− 1	− −	− −	− −	− −	+ 0.70	− 0.23	+ 0.47
− −	− −	− −	− −	− −	− 1	− 1	− 1	− −	− 1	+ 1.03	− 0.04	+ 0.99
− 1	− 1	− −	− −	− 1	− 2	− 4	− 2	− 1	− −	0.00	− 0.15	− 0.15
13 −	108 −	43 −	31 −	21 −	− 2	− 4	− 4	− 3	− 6	+ 2.27	− 0.30	+ 1.97
− 1	1 2	1 2	3 1	1 2	1 1	− 1	− −	2 1	2 1	+ 0.11	− 0.43	− 0.32
− −	− −	− −	− 2	− 1	− −	− −	− −	− −	− −	+ 0.15	− 0.21	− 0.06
+3.05	+4.51	+1.36	+0.98	+2.21	+1.90	+0.41	+0.77	+1.02	+2.45	+47.52		+35.95
−1.08	−0.90	−0.50	−0.60	−0.47	−0.59	−0.55	−0.44	−0.38	−0.37		−11.57	

Омбро-Атмографъ Рорданца. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	7	—	14	—	6	—	—	—	—	—	—	—
2	6	—	—	1	—	—	4	—	14	—	15	—	6	—	5	—	—	—	—	1	—	2	—	3
3	—	4	1	2	2	5	—	3	—	4	—	3	1	3	2	—	4	4	1	5	—	1	—	3
4	—	1	10	1	10	—	21	—	29	—	28	1	15	1	9	—	—	2	—	5	—	1	—	1
5	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	2	—	1
7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	10	1	27	2	—	9	—	6	—	10	—	3	—	7
8	5	1	44	—	7	—	—	—	45	—	42	—	11	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—
9	—	2	—	4	3	1	21	—	56	—	84	—	49	—	78	—	87	—	79	—	7	—	—	—
10	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	6	5	—	5	—	5	—	5	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—
12	21	—	9	—	6	—	3	—	9	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	4	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1	—	—	1	1	—	3	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	22	—	15	—	9	2	—	1	—	1	—	1	—	1
16	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	26	—	65	—	62	—	5	—	10	—	5	—	4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	6	—	3	1	1	1	2	4	3	1	3	—	2	—	1	—	2	—	4	—	3	—	1
20	70	—	10	—	—	—	—	—	—	—	118	—	62	—	5	1	25	1	2	2	—	2	—	1
21	—	4	—	3	—	3	—	4	—	3	—	2	3	4	4	2	3	2	—	—	—	—	—	—
22	1	—	1	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	5	—	3	—	2	—	1
23	—	2*	—	3*	—	3*	—	3*	—	2*	—	3*	—	3*	—	3*	—	2*	—	2*	—	2*	—	2*
24	91	—	29	—	10	—	1	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	—	2	—	8	—	—	—
25	7	—	11	—	34	—	38	—	10	—	49	—	23	—	35	—	54	—	28	—	14	—	13	—
26	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	49	1	111	—	29	—	45	—	28	2	9	1	—	—	11	1	7	1	—	3	—	4	—	1
28	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
29	7	2	25	1	6	1	—	1	2	4	1	1	1	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—
30	7	—	10	—	4	—	1	—	6	—	4	—	14	—	16	—	15	—	8	—	17	—	28	—
Осадки / Précipitations	+2.99		+3.27		+1.75		+1.49		+2.38		+4.00		+2.45		+2.03		+2.04		+1.22		+0.47		+0.41	
Испареніе / Évaporation	—0.34		—0.30		—0.26		—0.24		—0.24		—0.18		—0.19		—0.23		—0.31		—0.41		—0.24		—0.22	

Декабрь.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
2	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2	—	6	—	12	—	47	—
4	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	7	2
5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
6	54	—	30	—	50	—	86	—	8	—	5	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	30	—	27	—	3	—	2	—	2	—	7	—	—	—	—	1	6	1	2	1	—	2	—	3
9	—	5	—	5	—	2	—	4	—	4	—	3	—	1	—	2	—	2	—	2	2	3	2	3
10	6	2	—	2	3	2	1	—	12	—	92	1	132	—	126	1	41	—	26	1	20	1	—	1
11	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
12	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	25	1	25	—	12	—	9	—	21	—	28	—	44	—
13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	10	—	10	—	6	—	1	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	2	—
16	—	—	5	—	1	—	1	—	3	—	2	—	1	—	3	—	10	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
19	36	—	5	—	—	1	—	3	—	2	—	2	—	7	—	8	—	10	—	2	—	8	—	9
20	2	2	1	2	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	41	—	121	—	22	—	38	—	30	—	62	—	121	—	46	—	43	—	30	—	16	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—
23	—	—	1	—	3	—	16	—	45	—	96	—	69	—	34	—	49	—	54	—	2	—	3	—
24	15	—	63	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	19	—	9	—	2	—
25	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	25	—	4	—	6	—	6	—	5	—	7	—	12	—
26	11	—	9	—	19	—	2	—	2	—	13	—	8	—	17	—	9	—	2	1	4	1	2	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	4	—	23	—	59	—	85	—	30	—	44	—	64	—	87	—	32	—	30	—
29	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	2	—	—	—
30	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки / Précipitations	+1.70		+2.02		+2.26		+1.64		+1.74		+4.15		+3.56		+3.82		+2.54		+2.74		+1.54		+1.68	
Испареніе / Évaporation	—0.11		—0.12		—0.09		—0.09		—0.10		—0.11		—0.10		—0.12		—0.16		—0.11		—0.17		—0.18	

Pavlovsk. Novembre. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренія. Évaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
3 —	2 —	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	+ 0.50	— 0.10	+ 0.40
— —	— 1	— 1	— 1	— —	15 —	64 —	— 1	— 2	— 3	+ 1.29	— 0.21	+ 1.08
— 4	— 6	— —	9 2	11 1	19 —	10 —	22 —	27 —	5 1	+ 1.14	— 0.58	+ 0.56
— 1	— 5	— 3	— 1	— 1	— 5	— 3	— —	— 1	— —	+ 1.22	— 0.35	+ 0.87
— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 3	— 4	— 1	— 1	0.00	— 0.21	— 0.21
46 —	47 —	14 —	— —	— —	— —	2 —	2 —	5 —	— —	+ 1.16	— 0.11	+ 1.05
— 6	— 2	— 4	— 3	— 1	— —	9 1	— 4	— 1	— 1	+ 0.47	— 0.74	— 0.27
— 1	2 3	1 2	2 1	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	+ 1.66	— 0.12	+ 1.54
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 4.64	— 0.07	+ 4.57
— —	— —	7 —	3 1	— 2	— 3	— 4	10 2	17 4	19 3	+ 0.56	— 0.22	+ 0.34
— 2	— 1	— —	— 1	— —	1 —	1 —	1 —	6 —	40 —	+ 0.55	— 0.33	+ 0.22
— 1	— 2	3 2	1 1	— 1	1 1	— —	3 —	2 —	1 —	+ 0.63	— 0.09	+ 0.54
— —	— —	— —	— —	2 —	2 1	— 1	— —	2 —	5 —	+ 0.21	— 0.02	+ 0.19
— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.11	— 0.02	+ 0.09
— —	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 0.55	— 0.15	+ 0.40
— —	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	10 —	— 1	— 1	+ 0.10	— 0.14	— 0.04
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	+ 0.02	— 0.08	— 0.06
— —	— —	— —	— —	— —	6 —	43 —	— —	— 5	— 3	+ 2.32	— 0.08	+ 2.24
27 —	4 —	9 —	4 —	34 —	4 —	50 —	11 —	19 —	17 —	+ 1.86	— 0.33	+ 1.53
— 6	— —	— 1	— 4	— 3	— 1	— 4	— 5	— 1	— 3	+ 2.92	— 0.37	+ 2.55
— —	— 1	— 2	— 1	— 1	— 2	2 1	2 1	1 1	— —	+ 0.15	— 0.38	— 0.23
— 3	— 1*	— —*	— —*	— —*	— —*	— —*	— 1*	— 2*	— 3*	+ 0.02	— 0.40	— 0.38
— 2	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	9 —	209 —	+ 2.18	— 0.35	+ 1.83
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	2 —	+ 1.52	0.00	+ 1.52
10 —	9 —	10 —	1 —	4 —	4 —	51 —	73 —	41 —	30 —	+ 5.54	0.00	+ 5.54
— —	— —	6 —	10 —	10 —	— —	— 1	— 4	6 —	— 1	+ 0.42	— 0.06	+ 0.36
— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— —	4 —	— 2	— 1	— —	+ 2.93	— 0.27	+ 2.66
— —	— —	— —	— —	— —	— —	6 —	4 —	74 —	42 —	+ 1.26	— 0.03	+ 1.23
2 —	3 1	— —	4 —	— 1	— 1	— 1	1 1	2 —	12 —	+ 0.73	— 0.15	+ 0.58
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 1.33	0.00	+ 1.33
+0.88	+0.67	+0.50	+0.34	+0.61	+0.52	+2.42	+1.39	+2.13	+3.84	+37.99		+32.03
—0.28	—0.28	—0.21	—0.22	—0.18	—0.20	—0.23	—0.27	—0.23	—0.22		— 5.96	

Décembre.

— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	+ 0.07	0.00	+ 0.07
— —	— —	— —	2 1	12 —	6 —	— —	— —	— —	2 —	+ 0.32	— 0.02	+ 0.30
119 —	24 —	16 —	10 —	— —	31 —	11 —	1 —	2 —	1 —	+ 4.15	0.00	+ 4.15
— 2	— 3	— 4	— 1	— 2	— 2	1 —	— —	— —	— —	+ 0.13	— 0.25	— 0.12
— —	1 —	— —	— —	— —	10 —	50 —	54 —	43 —	103 —	+ 2.64	— 0.02	+ 2.62
— —	— —	— —	2 —	29 —	— —	13 —	— —	— —	— —	+ 2.85	0.00	+ 2.85
180 —	112 —	15 —	53 —	45 —	37 —	17 —	2 —	10 —	2 —	+ 5.79	0.00	+ 5.79
— 4	— 3	— 2	— 4	— 3	— 1	3 2	3 4	2 3	— 1	+ 0.87	— 0.40	+ 0.47
— 1	— —	1 4	1 3	— —	— 2	— 3	— 3	1 1	4 —	+ 0.15	— 0.55	— 0.40
— 1	— 1	1 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	2 —	1 —	+ 4.63	— 0.17	+ 4.46
— 3	— 3	— 4	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	+ 0.08	— 0.14	— 0.06
21 —	51 —	89 —	43 —	26 —	5 —	11 —	3 —	2 —	— —	+ 5.40	— 0.06	+ 5.34
— 1	— 1	— 2	— 1	— —	— —	— —	— 1	— 2	— 1	+ 0.09	— 0.11	— 0.02
3 —	19 —	2 —	8 —	3 —	7 —	3 —	6 —	39 —	16 —	+ 1.10	— 0.02	+ 1.08
4 —	13 —	22 —	6 1	— —	2 —	1 —	4 —	9 —	8 —	+ 1.12	— 0.01	+ 1.11
3 —	4 —	21 —	72 —	29 —	20 —	37 —	21 —	3 —	2 —	+ 2.50	0.00	+ 2.50
107 —	69 —	20 —	10 —	4 —	2 —	4 —	— —	— —	— —	+ 2.77	0.00	+ 2.77
12 —	88 —	41 —	11 —	9 —	14 —	13 —	15 —	13 —	36 —	+ 2.67	0.00	+ 2.67
— 7	— 7	2 8	1 6	1 4	1 3	2 1	3 3	— 3	— 1	+ 0.51	— 1.08	— 0.57
— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	+ 0.08	— 0.10	— 0.02
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— —	— 1	+ 5.70	— 0.12	+ 5.58
— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	— 1	6 1	+ 0.10	— 0.10	0.00
— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	5 —	+ 4.16	0.00	+ 4.16
12 —	19 —	28 —	66 —	79 —	38 —	27 —	22 —	10 —	3 —	+ 4.38	0.00	+ 4.38
6 —	6 —	13 —	15 —	2 —	9 —	10 —	12 —	19 —	9 —	+ 1.84	0.00	+ 1.84
6 —	3 —	4 —	1 —	— —	— —	— —	— —	6 —	— —	+ 1.19	— 0.02	+ 1.17
— —	— —	— —	4 —	4 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	+ 0.19	0.00	+ 0.19
51 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	+ 5.90	— 0.01	+ 5.89
8 —	5 —	7 —	3 —	10 —	9 —	1 —	— —	— —	— —	+ 0.59	— 0.06	+ 0.53
— —	— —	— —	3 —	— —	3 —	4 —	2 —	1 —	— —	+ 0.16	— 0.02	+ 0.14
1 —	— —	— —	— —	4 —	1 —	— —	— —	— —	— —	+ 0.06	— 0.06	0.00
+ 5.33	+4.14	+2.82	+3.11	+2.57	+ 1.96	+2.11	+1.50	+1.63	+1.98	+62.19		+58.87
— 0.21	—0.21	—0.28	—0.21	—0.13	— 0.12	—0.09	—0.13	—0.10	—0.06		— 3.32	

...ло. ...tes.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	Д. Сумм сіянія солнца. Durée de l'insolation.	Пр. Продолжит...
1	9.0							h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h					h	h	h
2	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.2
3	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.2
4	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.2
5	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.2
6	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.2
7	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	6.3
8	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	6.3
9	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	6.4
0	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	6.5
1	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	6.5
2	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	6.5
3	8.8								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	6.7
4	8.8								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	6.7
5	8.8								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	6.7
6	8.8								—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	6.8
7	8.7								—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	6.9
8	8.7								—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	6.9
9	8.7								—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	7.0
0	8.7								—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	7.0
1	8.6								—	—	—	—	—	—	—	—							3.8	—	7.2
2	8.6								—	—	0.5	—	—	0.6	0.5	—							3.8	1.6	7.2
3	8.6								—	—	—	—	—	—	—	—							3.8	—	7.2
4	8.5								—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°							3.9	5.7	7.4
5	8.5								—	0.7	1.0	1.0	0.2	—	—	—							3.9	2.9	7.4
6	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							4.0	—	7.5
7	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—							4.0	—	7.6
8	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1	—	7.7
9	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1	—	7.7
0	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1	—	7.8
1	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	7.8
...ma ...me	—								0.0	1.3	2.5	2.0	1.2	1.6	1.5	0.1	0.0						—	10.2	211.7

Февраль.—Février.

1	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	8.0
2	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.3	—	8.1
3	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.3	—	8.1
4	8.1								—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—						4.4	0.5	8.3
5	8.1								—	—	—	0.1	1.0	1.0	0.6	—	—						4.4	2.7	8.3
6	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	8.4
7	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	8.5
8	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	8.5
9	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	8.7
0	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	8.7
1	7.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.7	—	8.9
2	7.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.7	—	8.9
3	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.7	—	9.0
4	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.8	—	9.1
5	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.8	—	9.2
6	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	—	9.4
7	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	—	9.4
8	7.5							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5.0	—	9.5
9	7.5							—	—	0.4	0.8	0.1	—	—	—	—	—						5.0	1.3	9.5
0	7.4							—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—						5.0	0.1	9.6
1	7.4							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.1	—	9.7
2	7.3							—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	—	—					5.1	0.7	9.8
3	7.3							—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—					5.2	0.2	9.8
4	7.2							—	—	—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—					5.2	4.5	10.0
5	7.2							—	—	—	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—					5.3	1.1	10.1
6	7.1							—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—					5.3	5.6	10.2
7	7.1							—	0.2	—	0.1	0.5	0.8	1.0	1.0	0.4	—	—					5.3	4.0	10.2
8	7.0							—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—					5.4	7.5	10.4
9	7.0							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.4	—	10.4
...ma ...me	—							0.0	0.4	1.4	3.5	3.4	5.2	5.0	5.2	3.6	0.5	0.0					—	28.2	207.0

іографъ. Павловскъ. **Мартъ. — Mars.** Pavlovsk. Héliographe.

Восход. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h				h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h			h	h	h	
7.0						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
6.9						—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—					5.5	8.5	10.6	0.80
6.8						—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—					5.6	8.5	10.8	0.79
6.8						—	0.1°	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	1.0	1.0	0.8	0.1°	—					5.6	7.3	10.8	0.68
6.7						—	—	—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	—	—					5.6	4.4	10.9	0.40
6.7						—	—	—	—	—	0.3	0.7	0.1	0.2	—	—	—					5.7	1.3	11.0	0.12
6.6						—	—	0.3	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—					5.7	7.3	11.1	0.66
6.6						—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—					5.8	6.2	11.2	0.55
6.6						—	—	—	0.7°	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—					5.8	6.5	11.2	0.58
6.5						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.8	—	11.3	—
6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.9	—	11.5	—
6.4						—	—	—	—	0.1	0.5	1.0	1.0	0.9	0.3	—	—					5.9	3.8	11.5	0.33
6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					6.0	—	11.6	—
6.3						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					6.0	—	11.7	—
6.2						—	—	—	—	—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.8	—					6.0	4.4	11.8	0.37
6.2						—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—				6.1	9.6	11.9	0.81
6.2						—	—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—				6.1	5.6	11.9	0.47
6.1						—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—				6.2	9.9	12.1	0.82
6.0						—	0.4	1.0	1.0	0.5	1.0	0.6	0.5	—	0.5	—	—	—				6.2	5.5	12.2	0.45
6.0						—	0.6	1.0	0.9	0.5	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—				6.2	3.3	12.2	0.27
6.0						—	0.6	0.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—				6.3	8.3	12.3	0.67
5.9					—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—				6.3	10.4	12.4	0.84
5.9					—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	—				6.4	9.9	12.5	0.79
5.8					—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—				6.4	11.1	12.6	0.88
5.8					—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—				6.4	10.9	12.6	0.87
5.7					—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.5	11.1	12.8	0.87
5.7					—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.5	11.4	12.8	0.89
5.6					—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.6	11.6	13.0	0.90
5.6					—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.6	11.5	13.0	0.90
5.5					—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.6	11.5	13.1	0.88
—					0.0	3.7	11.6	16.1	18.0	19.0	20.8	22.6	22.6	22.2	20.7	15.8	6.7	0.0				—	199.8	365.4	0.53

Апрѣль. — Avril.

5.4					—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.7	11.4	13.3	0.86
5.4					—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.7	11.5	13.3	0.86
5.4					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.8	11.7	13.4	0.87
5.3					—	0.8	1.0	1.0	0.6	—	—	—	—	—	0.1°	—	—	—				6.8	3.5	13.5	0.26
5.3					—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.2	—	—	—				6.8	7.3	13.5	0.54
5.2					—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—				6.9	0.2	13.7	0.01
5.2					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.9	—	13.7	—
5.1					—	—	—	—	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—				7.0	6.6	13.9	0.48
5.1					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7.0	—	13.9	—
5.0					—	—	—	0.7	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—				7.0	1.9	14.0	0.14
5.0					—	—	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—			7.1	3.5	14.1	0.25
4.9				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.2	—
4.9				—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	—	0.5	0.7	0.7	0.2	0.3	—	—			7.2	8.0	14.3	0.56
4.8				—	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7.2	0.7	14.4	0.05
4.8				—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—			7.2	12.3	14.4	0.85
4.7				—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.3	0.3	14.6	0.02
4.7				—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.2	0.6	0.7	—	—			7.3	2.0	14.6	0.14
4.6				—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—			7.4	13.2	14.8	0.89
4.6				—	—	0.4	0.7	0.5	1.0	0.5	—	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	—	—			7.4	8.3	14.8	0.56
4.5				—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			7.4	12.7	14.9	0.85
4.5				—	0.2	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	0.1	—	—	—			7.5	8.1	15.0	0.54
4.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	0.7	1.0	0.6	—			7.5	3.2	15.1	0.21
4.4				—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			7.6	13.0	15.2	0.86
4.3				—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	—	—	—			7.6	1.0	15.3	0.06
4.3				—	—	—	—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	—			7.6	6.6	15.3	0.43
4.2				—	—	0.5	1.0	0.6	—	0.3	0.6	1.0	0.9	0.4	0.4	—	—	—	—			7.7	5.7	15.5	0.37
4.2				—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—	—	—			7.7	6.6	15.5	0.43
4.2				—	—	0.3	0.4	0.9	0.9	0.4	0.7	0.6	0.9	0.7	—	—	—	—	—			7.8	5.8	15.6	0.37
4.1				—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.1	—	—	—			7.8	0.9	15.7	0.06
4.1				—	—	—	—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	0.4	0.6	0.3	—	—	—			7.8	5.2	15.7	0.33
—				0.0	1.9	9.8	13.4	14.0	15.9	15.3	15.5	17.4	16.6	14.8	13.5	10.8	9.4	2.9	0.0			—	171.2	435.2	0.40

1904.

Геліографъ. Павловскъ. Май. — Mai. Pavlovsk. Héliograp

Число. Dates.	Вост. центра солнц. Lever du centre du soleil.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнц. Coucher du centr. d. soleil.	d. Сумма сіяній. Durée de l'insolation.	h. Продолжит.
	h			h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	4.0					—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.1			7.9	12.2	15.4
2	4.0					—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.6	0.4	0.1	—	—	—			7.9	9.2	15.4
3	3.9				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—			8.0	0.3	16.1
4	3.9				—	—	0.1	0.2	—	—	0.1°	0.3	0.4	—	—	—	0.4	0.1	—	—	—			8.0	1.6	16.1
5	3.8				—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.5	0.7	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0	—			8.0	12.6	16.2
6	3.8				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.1	—	16.2
7	3.8				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.1	—	16.2
8	3.7				—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	—	—	—	—		8.2	11.5	16.3
9	3.7				—	—	—	0.3	0.8	0.8	0.4	0.8	0.9	—	0.1	—	—	0.8	0.9	0.1	—	—		8.2	5.9	16.3
10	3.6				—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.3	0.1	—	—		8.2	7.5	16.4
11	3.6				—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3	1.0	0.8	—	0.6	0.2	0.1	—	—		8.3	3.1	16.5
12	3.6				—	—	—	—	0.1	—	0.3	0.5	0.8	0.5	0.3	1.0	1.0	0.8	0.5	1.0	0.3	—		8.3	7.1	16.5
13	3.5				—	—	0.2	1.0	0.1	0.1	—	—	0.6	0.3	0.3	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.3	—		8.4	7.7	16.6
14	3.5				—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	—	—		8.4	13.2	16.6
15	3.4				—	—	—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.1	—	—		8.4	10.1	16.7
16	3.4				—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—		8.5	1.2	16.7
17	3.4				—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	0.5	—	0.1	—	0.4	0.5	0.7	—		8.5	3.3	16.7
18	3.3				—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	—	—	—	—	—		8.5	10.7	16.7
19	3.3				—	—	—	—	0.1	0.2	0.9	0.4	0.5	0.8	0.5	0.8	—	—	—	0.5	0.3	—		8.6	5.0	16.7
20	3.3				—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	0.2	—		8.6	4.9	16.7
21	3.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.7	—	16.7
22	3.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.7	—	16.7
23	3.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.7	—	16.7
24	3.1				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.8	—	16.7
25	3.1				—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	0.0	0.8	0.7	—	0.7	0.2	—		8.8	2.7	16.7
26	3.1				—	0.3	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	0.7	—		8.8	14.2	16.8
27	3.0				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	—	—		8.9	14.2	16.8
28	3.0				—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—		8.9	6.0	16.9
29	3.0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	0.8	0.7	0.6	—		8.9	3.5	16.9
30	3.0				—	—	—	0.5	0.4	0.8	0.8	0.4	0.1	0.2	0.3	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	—		9.0	9.4	16.9
31	2.9			—	—	0.8	0.2	—	0.2	—	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.0	2.3	16.9
Сумма Somme	—			0.0	0.0	2.8	8.5	10.6	11.0	12.0	13.5	13.3	14.2	12.7	12.1	13.7	13.6	14.7	11.5	10.8	4.4	0.0		—	179.4	528.0

Іюнь. — Juin.

1	2.9			—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.7	0.9	0.6	—	—		9.0	9.2	16.9
2	2.9			—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.6	0.2	—	—	0.3	0.2	—	—	—		9.0	9.1	16.9
3	2.9			—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.4	—	—	9.1	13.4	16.9
4	2.8			—	—	—	0.1	0.8	0.8	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	0.7	0.9	—	—	9.1	4.6	16.9
5	2.8			—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.1°	—	9.1	14.5	16.9
6	2.8			—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	16.9
7	2.8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	—	—	9.2	3.7	16.9
8	2.8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	1.0	0.2	0.9	0.9	—	0.4	0.9	—	—	9.2	4.6	16.9
9	2.8			—	—	0.7	1.0	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.3	0.2	0.6	0.9	0.8	0.1	—	—	—	9.2	10.5	16.9
10	2.7			—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.2	—	—	9.2	8.4	16.9
11	2.7			—	—	0.2	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.2	14.3	16.9
12	2.7			—	—	0.3	0.8	0.7	0.1	0.1°	0.1°	0.2	0.3	0.5	—	—	—	—	0.3	0.2	0.2	—	—	9.3	3.8	16.9
13	2.7			—	—	—	—	0.5	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—	9.3	12.5	16.9
14	2.7			—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.1	—	—	9.3	14.3	16.9
15	2.7			—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	9.3	15.9	16.9
16	2.7			—	—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	9.3	14.1	16.9
17	2.7			—	—	0.1°	0.0	—	—	0.3	—	0.6	0.5	0.1	1.0	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—	9.3	7.3	16.9
18	2.7			—	—	0.3°	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	—	9.3	13.5	16.9
19	2.7			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	9.3	0.6	16.9
20	2.7			—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.9	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	9.3	9.4	16.9
21	2.7			—	—	—	—	0.3	—	1.0	0.8	0.8	0.1	0.3	0.7	0.7	0.8	0.1	—	—	—	—	—	9.3	5.6	16.9
22	2.7			—	—	0.3	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0	0.9	0.7	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	6.8	16.9
23	2.7			—	—	—	0.2	0.6	0.2	0.3	—	0.3	0.3	0.4	0.7	0.2	0.3	0.6	1.0	0.2	—	—	—	9.3	5.3	16.9
24	2.7			—	—	—	—	0.7	1.0	0.2	0.1	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	1.0	0.7	0.6	1.0	0.9	—	—	9.3	8.5	16.9
25	2.7			—	—	0.6	1.0	1.0	0.9	0.5	—	0.5	0.3	0.4	0.5	0.8	0.3	0.6	1.0	0.6	0.3	—	—	9.3	9.3	16.9
26	2.7			—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	16.9
27	2.8			—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.5	0.4	0.4	1.0	0.4	1.0	0.6	0.4	0.8	—	—	—	9.3	5.8	16.9
28	2.8			—	—	—	0.1	—	—	0.8	0.8	—	—	—	0.1	0.7	0.8	0.1	0.2	0.3	0.1	—	—	9.3	4.0	16.9
29	2.8			—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	9.3	1.4	16.9
30	2.8			—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.9	0.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	9.3	2.4	16.9
Сумма Somme	—			0.0	0.0	8.5	12.7	17.4	16.3	17.9	17.7	19.9	18.0	15.9	17.2	15.1	16.2	15.8	16.3	14.5	10.0	0.2	0.0	—	249.6	556.8

іографъ. Павловскъ. **Іюль. — Juillet.** Pavlovsk. Héliographe.

Восх. солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма часів солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h		h	h	
2.8		—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	0.1	0.1	—	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	—	—	—	9.3	2.6	18.5	0.14
2.8		—	—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.8	0.6	1.0	0.6	1.0	—	—	9.3	12.8	18.5	0.69
2.9		—	—	—	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.5	0.4	0.2	—	0.1	1.0	0.8	1.0	0.4	—	—	9.3	9.8	18.4	0.53
2.9		—	—	—	—	—	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	0.5	1.0	1.0	—	—	9.3	11.4	18.4	0.62
2.9		—	—	—	0.5	0.0	—	—	—	—	0.3	0.6	0.7	0.9	0.6	0.8	0.8	1.0	0.6	—	—	9.3	6.8	18.4	0.37
2.9		—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	1.0	0.5	—	—	9.2	7.2	18.3	0.39
2.9		—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	0.6	0.7	—	—	9.2	14.1	18.3	0.77
3.0			—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.3	1.0	0.9	1.0	1.0	0.5	0.4	0.5	—	—	—	—	9.2	6.2	18.2	0.34
3.0			—	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8	0.3	0.3	0.3	1.0	0.6	1.0	0.7	—	—	9.2	11.7	18.2	0.64
3.0			—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	0.3	0.4	0.3	—	—	—	9.2	1.2	18.2	0.07
3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	0.2	0.7	—	—	9.1	1.0	18.1	0.06
3.1			—	—	0.5	1.0	0.3	0.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	9.1	2.4	18.0	0.13
3.1			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.0	—	9.1	14.4	18.0	0.80
3.1			—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.1	15.4	18.0	0.86
3.2			—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		9.0	15.6	17.8	0.88
3.2			—	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.0	0.4	0.1	0.3	0.2	—		9.0	8.7	17.8	0.49
3.2			—	—	0.6	0.6	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		9.0	13.6	17.8	0.76
3.3			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—		8.9	5.8	17.6	0.33
3.3			—	0.6	0.9	1.0	1.0	0.7	1.0	0.6	—	—	—	—	—	0.2	0.9	1.0	0.4	—		8.9	8.3	17.6	0.47
3.3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.9	—	17.6	—
3.4			—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	0.5	—	0.1	0.9	—	0.8	0.2	0.6°	—		8.8	3.4	17.4	0.19
3.4			—	0.6	1.0	0.5	0.1	0.6	0.3	0.5°	0.4	0.1	—	—	0.1	0.4	0.6	0.2	—	—		8.8	5.4	17.4	0.31
3.4			—	—	0.6	0.1	—	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.2	—		8.8	11.2	17.4	0.64
3.5			—	0.4	1.0	0.8	0.2	0.9	0.8	0.3	0.6	—	—	0.2	0.3	—	0.7	0.6	0.6	—		8.7	7.4	17.2	0.43
3.5			—	—	0.1	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	0.5	0.7	0.7	—	—		8.7	11.2	17.2	0.65
3.5			—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.8	0.7	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—		8.7	2.3	17.2	0.13
3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—		8.6	0.5	17.0	0.03
3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.5	—	—		8.6	2.0	17.0	0.12
3.6			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.6	15.2	17.0	0.89
3.7			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—		8.5	1.1	16.8	0.07
3.7			—	0.4	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.5	14.9	16.8	0.89
—		0.0	0.0	5.7	14.9	15.6	14.6	17.7	18.4	16.0	15.8	14.8	14.5	15.4	14.3	15.6	18.7	18.3	13.0	0.3°	0.0	—	243.6	550.1	0.44

Августъ. — Août.

3.8			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.4	15.0	16.6	0.90
3.8			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.4	15.1	16.6	0.91
3.8			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—		8.4	14.7	16.6	0.89
3.9			—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—		8.3	11.9	16.4	0.73
3.9			—	0.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.1	0.1	—	—	—	—	—		8.3	9.0	16.4	0.55
4.0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.4	—		8.2	2.1	16.2	0.13
4.0				—	—	—	0.6	0.8	0.3	0.8	1.0	0.8	0.9	0.5	—	—	—	—	—	—		8.2	5.7	16.2	0.36
4.0				—	—	0.5°	—	0.1°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.2	0.6	16.2	0.04
4.1				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.1	—	16.0	—
4.1				—	—	0.9	0.4	0.9	1.0	0.6	—	0.9	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.4	—		8.1	10.2	16.0	0.64
4.1				—	—	0.5	0.4	0.9	1.0	0.6	0.9	0.7	0.9	0.6	0.5	1.0	0.7	0.9	—			8.0	9.6	15.9	0.60
4.2				—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.4	0.7	—			8.0	12.7	15.8	0.80
4.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.9	—	—	—	—			7.9	2.4	15.7	0.15
4.3				—	0.3	0.4	—	0.6	0.5	0.7	0.9	1.0	0.4	—	0.4	—	—	—	—			7.9	5.2	15.6	0.33
4.3				—	—	—	0.7	0.4	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—			7.8	9.4	15.5	0.61
4.3				—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	0.9	0.6	—	—	—	—	—			7.8	4.2	15.5	0.27
4.4				—	—	—	0.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—			7.7	1.0	15.3	0.07
4.4				—	—	—	—	—	0.4	0.0	0.7	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—			7.7	1.7	15.3	0.11
4.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.7	—	15.2	—
4.5				—	—	0.8	0.7	0.9	0.4	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.1	—			7.6	9.3	15.1	0.62
4.5				—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.0	—	0.1	0.2	—	—			7.6	0.7	15.1	0.05
4.6				—	0.2	0.7	0.3	—	0.9	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—	—			7.5	8.0	14.9	0.54
4.6				—	—	0.0	0.1	—	—	—	0.1	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.1°	—	—			7.5	4.0	14.9	0.27
4.7				—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.4	0.2	14.7	0.01
4.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.7	—
4.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	0.1	—	—	—	—			7.3	0.8	14.6	0.05
4.8				—	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.3	0.3	14.5	0.02
4.8				—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.2	0.8	14.4	0.06
4.9				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.2	—	14.3	—
4.9				—	—	—	—	—	0.5	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—			7.1	0.6	14.2	0.04
4.9				—	—	0.1	0.5	0.1	0.0	—	—	—	—	0.1	0.3	0.1	0.1	—	—			7.1	1.3	14.2	0.09
—			0.0	1.5	5.3	9.1	10.4	11.0	11.8	12.0	13.3	14.6	14.5	13.2	11.5	9.9	8.6	7.3	2.5	0.0		—	156.5	478.6	0.32

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du center. d. soleil.	A. Сумма яркости солнца. Durée de l'insolation.	Г. Прохождение лучей. Température
	h					h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h				h	h	
1	5.0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—				7.0	0.4	140
2	5.0					—	—	0.4	0.9	0.1	0.8	0.7	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—	—				7.0	6.4	140
3	5.0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—				6.9	0.3	139
4	5.1					—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.6	0.9	1.0	0.9	1.0	0.2°				6.9	4.7	138
5	5.1					—	—	—	0.4	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—				6.8	8.4	137
6	5.2					—	—	0.1°	0.3	0.1	0.5	0.8	0.4	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	—				6.8	5.7	136
7	5.2					—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°				6.7	11.7	135
8	5.2					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.7	11.7	134
9	5.3					—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.6	11.8	133
10	5.3					—	—	0.5	0.5	—	—	—	0.1	0.8	0.9	1.0	1.0	—	—				6.6	4.8	132
11	5.4					—	—	—	—	0.7	1.0	0.6	0.0	0.8	0.8	0.9	0.5	0.4	—				6.5	5.7	131
12	5.4					—	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4	0.8	0.8	0.0	—	—	—	—				6.5	3.4	131
13	5.4					—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—				6.4	0.2	130
14	5.5					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.4	—	129
15	5.5					—	0.3	1.0	1.0	0.9	0.6	0.1	0.4	—	0.8	0.5	0.5	0.2	—				6.3	6.3	128
16	5.5					—	0.5	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.5	—	—	0.2	0.5	—				6.3	7.3	127
17	5.6					—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	0.9	0.5	0.6	0.4	0.1	—				6.2	8.6	126
18	5.6					—	—	0.2	0.0	—	—	—	0.8	0.7	0.9	1.0	1.0	0.5	—				6.2	5.1	125
19	5.7					—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.1	0.1	124
20	5.7					—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—				6.1	4.9	124
21	5.7					—	—	—	—	—	0.3	1.0	0.5	0.9	0.9	1.0	0.1	—					6.0	4.7	123
22	5.8					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					6.0	—	122
23	5.8					—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6	0.1	0.1	—	—					5.9	0.9	121
24	5.9					—	0.1	1.0	0.1	0.4	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—					5.9	2.8	120
25	5.9					—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°					5.8	9.7	119
26	5.9					—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.6	0.1	—					5.8	8.4	118
27	6.0						—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.2	—	—					5.7	7.7	117
28	6.0						—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—					5.7	8.9	116
29	6.0						—	0.2	0.9	0.7	0.0	—	0.3	0.3	—	0.0	0.1°	—					5.6	2.5	115
30	6.1						—	—	0.0	0.1	—	0.7	0.8	0.8	—	0.9	0.7	—					5.6	4.0	115
Сумма Somme	—					0.0	3.9	11.2	13.6	13.3	13.9	14.5	15.7	18.6	16.3	16.5	12.9	6.4	0.3				—	157.1	385.2

Октябрь.—Octobre.

1	6.1						—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	—					5.5	9.1	114
2	6.2						—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—					5.5	9.6	113
3	6.2						—	—	0.3°	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.4	0.3	112
4	6.2						—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—					5.4	7.2	111
5	6.3						—	—	—	0.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—					5.3	0.5	110
6	6.3						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.3	—	110
7	6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—					5.2	0.1	108
8	6.4						—	—	—	0.1	0.2	—	0.0	—	—	—	—	—					5.2	0.3	108
9	6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.1	—	107
10	6.5						0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	0.4	—					5.1	9.1	106
11	6.5						—	0.8	0.8	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5						5.0	8.3	105
12	6.6						—	0.5	1.0	0.6	—	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	—						5.0	6.7	104
13	6.6						—	—	—	0.3	—	0.2	0.1	—	0.3	—	—						4.9	0.9	103
14	6.6						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	—	103
15	6.7						—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	0.5	0.9	0.0	—						4.8	4.1	103
16	6.7						—	—	—	—	0.1	—	0.2	0.3	—	—	—						4.8	0.6	101
17	6.8						—	—	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.7	0.2	—	—						4.7	5.4	99
18	6.8						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.7	—	98
19	6.9						—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—						4.6	0.3	97
20	6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	97
21	6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	97
22	7.0						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	96
23	7.0						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	95
24	7.1						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	95
25	7.1						—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—						4.4	0.1	94
26	7.1						—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—						4.3	0.6	93
27	7.2						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.3	—	92
28	7.2						—	—	—		—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	90
29	7.3						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	89
30	7.3						—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	—						4.1	7.8	88
31	7.4						—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—						4.1	1.0	87
Сумма Somme	—						0.0	4.0	7.4	7.4	8.4	9.2	9.1	8.3	8.5	6.8	2.9	0.0					—	72.0	3114

іографъ. Павловскъ. Ноябрь.—Novembre. Pavlovsk. Héliographe.

Лучи солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумм. сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
							h	h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	h	h	
7.4							—	—	—	0.5	0.1	0.4	0.7	0.9	—							4.1	—	8.7	—
7.4							—	—	0.9	0.3	—	—	—	—	—							4.0	2.6	8.6	0.30
7.5							—	—	—	—	—	—	—	—	—							4.0	1.2	8.5	0.14
7.5							—	—	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—							3.9	—	8.4	—
7.6							—	—	0.0	0.4°	0.6°	—	—	—	—							3.9	3.5	8.3	0.42
7.6							—	—	0.2	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.2							3.8	1.0	8.2	0.12
7.7							—	0.0	0.8	0.6	1.0	1.0	1.0	0.5	—							3.8	4.4	8.1	0.54
7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.8	4.9	8.1	0.60
7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	8.0	—
7.8							—	—	—	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.2							3.7	—	7.9	—
7.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	4.4	7.9	0.56
7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	7.7	—
7.9							—	—	0.5°	—	—	—	—	—	—							3.6	—	7.7	—
7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	0.5	7.6	0.07
8.0								—	0.6	0.8	0.4	0.3	0.2	—	—							3.5	—	7.5	—
8.0								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	2.3	7.5	0.30
8.1								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	7.3	—
8.1								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	7.3	—
8.2								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	7.2	—
8.2								—	0.1	0.4	0.4	0.8	0.7	0.0	—							3.3	2.4	7.1	0.34
8.2								—	—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	7.1	—
8.3								—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—							3.3	4.6	7.0	0.66
8.3								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.9	—
8.3								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.9	—
8.4								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.8	—
8.4								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.8	—
8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.6	—
8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.6	—
8.5								—	—	0.9	0.2	0.8	1.0	0.3	—							3.1	3.2	6.6	0.48
8.6								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.5	—
—							0.0	0.0	3.2	7.2	5.6	7.3	7.1	4.2	0.4	0.0						—	35.0	225.4	0.15

Декабрь.—Décembre.

8.6								—	—	0.9°	1.0°	1.0°	0.3°	—								3.0	3.2	6.4	0.50
8.6								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.4	—
8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
8.8								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.2	—
8.8								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.1	—
8.8								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.1	—
8.8								—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3								2.9	4.5	6.1	0.74
8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
8.9								—	—	—	—	0.1	—	—								2.9	0.1	6.0	0.02
8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
9.0								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.8	—
9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.8	—
9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.8	—
9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
9.1									—	—	—	0.3°	—	—								3.0	0.3	5.9	0.05
9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
9.1									—	0.7	0.4	—	—	—								3.0	1.1	5.9	0.19
9.1									—	0.8	1.0	0.9	—	—								3.0	2.7	5.9	0.46
9.1									—	0.8	1.0	1.0	0.9	0.3	—							3.1	4.0	6.0	0.67
—								0.0	0.2	4.2	4.4	4.3	2.2	0.6	0.0							—	15.9	186.3	0.08

Осадки. Омбрографъ Рорданца. Выводъ.—Résumé. Pluviomètre enregistreur Rohrdanz. Précipitati

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма по мѣсяцамъ. Somme
Янв.	1.21	0.33	0.11	0.12	0.45	0.38	0.83	1.03	1.09	2.14	0.54	0.52	0.24	0.26	0.24	0.32	0.43	0.38	0.18	0.32	0.24	0.45	1.41	2.45	1.20	15.[illegible]
Февр.	1.92	1.73	0.68	0.55	0.99	0.85	0.47	0.57	1.12	0.75	1.42	0.90	0.77	0.99	0.59	1.38	2.77	4.30	2.88	3.29	2.32	1.85	2.06	3.04	2.00	38.[illegible]
Март.	0.24	0.09	0.18	0.45	0.58	0.58	0.31	0.58	0.50	0.33	0.24	0.04	0.05	0.29	0.04	0.12	0.16	0.01	0.04	0.03	0.10	0.14	0.16	0.12	0.17	[illegible]
Апр.	0.92	1.52	1.52	2.64	1.63	1.42	2.10	0.97	0.72	0.56	1.33	1.85	3.22	3.37	1.85	1.76	1.04	0.21	0.34	0.67	0.62	2.54	0.60	0.20	0.93	35.[illegible]
Май	1.58	0.99	0.45	0.88	1.83	1.63	2.17	2.00	2.37	2.70	2.46	3.83	3.63	1.79	1.89	2.90	10.30	6.30	2.63	6.02	1.89	2.76	3.81	4.07	1.56	70.[illegible]
Іюнь	1.79	3.47	5.29	3.46	1.02	1.61	0.11	0.07	0.58	1.16	0.51	1.30	2.51	4.96	4.56	6.23	0.70	7.69	13.71	1.60	1.68	2.43	4.62	5.13	2.26	76.[illegible]
Іюль	1.07	0.38	1.25	2.34	8.36	10.78	5.50	6.80	3.92	3.54	2.27	1.21	3.75	2.72	1.57	0.45	0.27	3.40	0.64	0.00	0.01	1.43	0.33	0.32	0.51	61.[illegible]
Авг.	5.93	5.51	7.38	7.44	5.08	6.00	4.24	3.59	7.22	2.33	1.63	2.11	3.58	4.55	7.42	7.01	11.79	8.03	12.93	9.37	5.99	4.06	2.69	2.63	5.93	135.[illegible]
Сент.	1.28	2.84	1.44	0.92	3.54	0.48	0.40	0.23	0.05	0.00	0.06	0.04	0.40	0.27	0.78	0.94	0.41	2.15	1.23	0.15	0.05	0.10	0.18	0.33	1.28	18.[illegible]
Окт.	2.46	1.90	3.14	3.37	3.07	2.53	2.46	2.50	4.35	1.51	0.36	0.38	0.40	0.95	1.94	3.05	4.51	1.36	0.98	2.21	1.90	0.41	0.77	1.02	2.45	47.[illegible]
Нояб.	3.84	2.99	3.27	1.75	1.49	2.38	4.00	2.45	2.03	2.04	1.22	0.47	0.41	0.03	0.16	0.88	0.67	0.50	0.34	0.61	0.52	2.42	1.39	2.13	3.84	37.[illegible]
Дек.	1.98	1.70	2.02	2.26	1.64	1.74	4.15	3.56	3.82	2.54	2.74	1.54	1.68	2.35	3.30	5.33	4.14	2.82	3.11	2.57	1.96	2.11	1.50	1.63	1.98	52.[illegible]
Годъ	24.22	23.45	26.76	26.18	29.68	30.38	26.74	24.36	27.77	19.60	14.78	14.19	20.64	22.53	24.34	30.37	37.19	37.15	39.01	26.84	17.28	20.70	19.52	23.07	24.21	606.[illegible]

Испареніе. Атмографъ Рорданца. — Evaporomètre enregistreur Rohrdanz. Evaporat

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма по мѣсяцамъ. Somme
Янв.	0.21	0.18	0.21	0.27	0.31	0.24	0.21	0.14	0.28	0.17	0.25	0.32	0.43	0.43	0.25	0.35	0.30	0.26	0.25	0.31	0.21	0.22	0.30	0.23	0.21	[illegible]
Фев.	0.06	0.08	0.11	0.10	0.14	0.09	0.11	0.10	0.10	0.08	0.11	0.10	0.12	0.17	0.13	0.21	0.24	0.21	0.13	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.06	[illegible]
Март.	0.32	0.31	0.31	0.28	0.24	0.23	0.22	0.25	0.24	0.23	0.39	0.53	0.61	0.76	0.82	0.79	0.89	0.67	0.73	0.67	0.52	0.45	0.45	0.33	0.32	[illegible]
Апр.	0.57	0.51	0.53	0.43	0.42	0.42	0.46	0.57	0.61	0.89	1.22	1.39	1.86	2.06	2.02	2.29	2.37	2.18	1.83	1.38	1.19	1.03	0.97	0.69	0.60	27.[illegible]
Май	0.67	0.77	0.57	0.43	0.62	0.46	0.39	0.52	1.12	1.37	1.65	2.28	2.58	2.94	3.07	3.07	3.06	2.86	2.47	1.87	1.39	1.09	1.44	0.85	0.67	[illegible]
Іюнь	0.89	0.80	0.84	0.66	0.60	0.59	0.61	0.94	1.45	2.03	2.61	3.25	3.63	3.90	4.06	4.04	4.22	3.66	3.39	2.96	2.25	1.53	1.59	1.25	0.80	[illegible]
Іюль	1.15	0.90	0.86	0.78	0.63	0.63	0.65	0.98	1.36	1.90	2.64	3.33	3.40	3.86	3.69	4.11	3.59	3.61	3.43	2.88	2.13	1.75	1.68	1.37	1.19	[illegible]
Авг.	0.60	0.59	0.56	0.42	0.27	0.40	0.35	0.35	0.51	0.84	1.24	1.89	2.20	2.69	2.65	2.81	2.81	2.53	2.02	1.46	1.07	1.08	0.92	0.61	0.57	[illegible]
Сент.	0.49	0.31	0.32	0.37	0.29	0.23	0.22	0.22	0.15	0.18	0.63	1.20	1.50	1.86	2.00	2.12	1.98	1.67	0.94	1.03	0.98	0.70	0.65	0.63	0.49	[illegible]
Окт.	0.38	0.25	0.43	0.35	0.27	0.23	0.34	0.32	0.29	0.22	0.34	0.45	0.57	0.85	0.78	1.08	0.90	0.50	0.60	0.47	0.59	0.55	0.44	0.38	0.37	[illegible]
Нояб.	0.22	0.34	0.30	0.26	0.24	0.24	0.18	0.19	0.23	0.31	0.41	0.24	0.22	0.27	0.21	0.28	0.28	0.21	0.22	0.18	0.20	0.23	0.27	0.23	0.22	[illegible]
Дек.	0.06	0.11	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12	0.16	0.11	0.17	0.18	0.19	0.13	0.21	0.21	0.28	0.21	0.13	0.12	0.09	0.13	0.10	0.06	[illegible]
Годъ	5.62	5.15	5.16	4.44	4.12	3.86	3.85	4.68	6.46	8.38	11.60	15.15	17.30	19.98	19.81	21.36	20.85	18.64	16.22	13.45	10.74	8.82	8.94	6.78	5.62	[illegible]

Выводъ. Геліографъ. — Héliographe. Résum

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время. — Temps moyen.																					Средн. заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Somme tot. en h. d. la durée d. jour.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolat. par jour.	[illegible]
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Янв.	h 8.8							h 0.0	h 1.3	h 2.5	h 2.0	h 1.2	h 1.6	h 1.5	h 0.1	h 0.0						h 3.6	h 10.2	h 212.7	h 0.33	[illegible]
Февр.	7.7						h 0.0	0.4	1.4	3.5	3.4	5.2	5.0	5.2	3.6	0.5	h 0.0					4.8	28.2	266.6	0.97	[illegible]
Март.	6.3			h 0.0	h 0.0	h 3.7	11.6	16.1	18.0	19.0	20.8	22.6	22.6	22.2	20.7	15.8	6.7	h 0.0		h 0.0		6.0	199.8	365.4	6.45	[illegible]
Апр.	4.8	h	h	0.0	1.9	9.8	13.4	14.0	15.9	15.3	15.5	17.4	16.6	14.8	13.5	10.8	9.4	2.9	0.0			7.3	171.2	435.2	5.71	[illegible]
Май	3.4	0.0	0.0	2.8	8.5	10.6	11.0	12.0	13.5	13.3	14.2	12.7	12.1	13.7	13.6	14.7	11.5	10.8	4.4	0.0	h	8.5	179.4	528.0	5.79	[illegible]
Іюнь	2.8	0.0	0.0	8.5	12.7	17.4	16.3	17.9	17.7	19.9	18.0	15.9	17.2	15.1	16.2	15.8	16.3	14.5	10.0	0.2°	0.0	9.2	249.6	554.5	8.32	[illegible]
Іюль	3.2	0.0	0.0	5.7	14.9	15.6	14.6	17.7	18.4	16.0	15.8	14.8	14.5	15.4	14.3	15.6	18.7	18.3	13.0	0.3°	0.0	9.0	243.6	550.1	7.86	[illegible]
Авг.	4.3		0.0	1.5	5.3	9.1	10.4	11.0	11.8	12.0	13.3	14.6	14.5	13.2	11.5	9.9	8.6	7.3	2.5	0.0		7.8	156.5	478.6	5.05	[illegible]
Сент.	5.5				0.0	3.9	11.2	13.6	13.3	13.9	14.5	15.7	18.6	16.3	16.5	12.9	6.4	0.3°				6.3	157.1	383.2	5.24	[illegible]
Окт.	6.7					0.0	4.0	7.4	7.4	8.4	9.2	9.1	8.3	8.5	6.8	2.9	0.0					4.8	72.0	311.9	2.32	[illegible]
Нояб.	8.0						0.0	0.0	3.2	7.2	5.6	7.3	7.1	4.2	0.4							3.5	35.0	225.4	1.17	[illegible]
Дек.	8.9							0.0	0.2	4.2	4.4	4.3	2.2	0.6	0.0							2.9	15.9	186.3	0.51	[illegible]
Годъ	5.9	0.0	0.0	18.5	43.3	70.1	92.5	110.1	122.1	135.2	136.7	140.8	140.3	130.7	117.2	98.9	77.6	54.1	29.9	0.5°	0.0	6.1	1518.5	4497.9	4.15	[illegible]

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation à la totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы. — Par heures.																				Въ мѣсяцѣ. Par mois.
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Янв.							0.00	0.04	0.08	0.06	0.04	0.05	0.05	0.01	0.00						0.04
Февр.						0.00	0.01	0.05	0.12	0.12	0.18	0.17	0.18	0.13	0.02	0.00					0.10
Март.				0.00	0.18	0.37	0.52	0.58	0.61	0.67	0.73	0.73	0.72	0.67	0.51	0.25	0.00				0.55
Апр.			0.00	0.07	0.33	0.45	0.47	0.53	0.51	0.52	0.58	0.55	0.49	0.45	0.36	0.31	0.10	0.00			0.40
Май	0.00	0.00	0.09	0.27	0.34	0.35	0.39	0.44	0.43	0.46	0.41	0.39	0.44	0.44	0.47	0.37	0.35	0.14	0.00		0.34
Іюнь	0.00	0.00	0.28	0.42	0.58	0.54	0.60	0.59	0.66	0.60	0.53	0.57	0.50	0.54	0.53	0.54	0.48	0.33	0.01	0.00	0.45
Іюль	0.00	0.00	0.18	0.48	0.50	0.47	0.57	0.59	0.52	0.51	0.48	0.47	0.50	0.46	0.50	0.60	0.59	0.42	0.01	0.00	0.44
Авг.		0.00	0.08	0.17	0.29	0.34	0.36	0.38	0.39	0.43	0.47	0.47	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.12	0.00		0.32
Сент.				0.00	0.13	0.37	0.45	0.44	0.46	0.48	0.52	0.62	0.54	0.55	0.43	0.23	0.03				0.41
Окт.					0.00	0.14	0.24	0.24	0.27	0.30	0.29	0.27	0.27	0.22	0.13	0.00					0.22
Нояб.						0.00	0.00	0.11	0.24	0.19	0.24	0.24	0.14	0.03	0.00						0.15

МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

ВЪ КОНСТАНТИНОВСКОЙ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ВЪ ПАВЛОВСКѢ

за 1904 годъ.

Магнитографъ Эди.

Склоненіе и наклоненіе выражены въ доляхъ дуги (градусами и минутами), напряженіе въ единицахъ Гауса (милим., милигр. и секунда).

Западное склоненіе, какъ общепринято, отмѣчается у насъ знакомъ +, а восточное знакомъ —. Въ 1904 г. всѣ среднія (суточныя, мѣсячныя и годовыя) склоненія были отрицательными т. е. **восточными**.

Изъ всѣхъ чиселъ каждой строки одна только истинная суточная, мѣсячная или годовая средняя величина выражена полною величиною, остальныя числа даютъ только отклоненія отъ мѣсячной (въ выводахъ отъ годовой) средней величины; соотвѣтствующія же каждому часу абсолютныя величины получаются чрезъ сложеніе даннаго отклоненія съ мѣсячною (въ выводахъ съ годовою) среднею. Такимъ же образомъ слѣдуетъ понимать данныя числа въ графахъ: «среднія изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$», «наименьшія» и «наибольшія» величины. Въ графѣ «Отклоненія истинныхъ среднихъ» напечатаны отклоненія истинныхъ суточныхъ среднихъ отъ мѣсячной средней величины и въ выводахъ отклоненія мѣсячныхъ среднихъ отъ годовой средней величины. Единицами отклоненія приняты для склоненія и наклоненія минута дуги, для напряженія 0,0001 милим. — милигр. — секунды.

Наибольшія и наименьшія величины каждаго мѣсяца отмѣчены толстымъ шрифтомъ. Сомнительныя величины обозначены звѣздочкой (*).

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES

FAITES À L'OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE ET MAGNÉTIQUE CONSTANTIN À PAVLOVSK

pendant l'année 1904.

Magnétographe Adie.

Nous donnons dans les tables: la déclinaison et l'inclinaison en fractions d'arc (degrés et minutes), l'intensité en unités de Gauss (millimètre, milligramme, seconde).

La déclinaison d'Ouest est précedée, comme c'est adopté généralement, du signe + et celle d'Est du signe —; en 1904 toutes les moyennes (diurnes, mensuelles et celles de l'année) portaient le signe —, ce qui signifie, que la déclinaison moyenne est d'**Est**.

Parmi tous les chiffres d'une ligne horizontale ce ne sont que les moyennes diurnes, mensuelles et celles de l'année qui sont imprimées en entier; les autres chiffres ne représentent que des écarts avec la moyenne mensuelle (ou avec celle de l'année dans le résumé). Ainsi on trouvera les valeurs absolues horaires en additionnant à la moyenne mensuelle (ou à celle de l'année dans le résumé) l'écart horaire correspondant. Les chiffres dans les colonnes: «moyenne de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}», «Maximum» et «Minimum» sont aussi des écarts avec la moyenne mensuelle correspondante (ou avec celle de l'année dans le résumé). Les chiffres de la colonne: «écarts de la moyenne des 24 heures» représentent les écarts des moyennes diurnes avec la moyenne mensuelle (ou les écarts des moyennes mensuelles avec celle de l'année dans le résumé). Une minute d'arc est adoptée comme unité des écarts de la déclinaison et de l'inclinaison; 0,0001 mm., mgr., sec. — comme celle de l'intensité.

Les maxima et les minima dans le cours d'un mois sont imprimés en caractère gras; les valeurs douteuses sont indiquées par un astérisque (*).

Склоненіе восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 0.7	— 0.3	5.6	0.1	— 0.7	0.4	3.1	2.7	3.4	1.2	2.2	1.0	— 1.5	— 2.1
2	— 0.6	0.0	1.0	0.4	0.7	0.6	— 0.5	— 0.9	1.1	1.0	0.3	1.3	1.4	1.4
3	0.8	1.9	1.4	0.3	0.2	0.2	0.0	— 0.8	— 0.1	— 0.2	0.4	1.5	— 1.5	1.4
4	— 3.3	— 0.7	0.4	5.0	2.4	0.0	0.5	1.0	2.2	1.0	1.9	0.6	1.8	0.2
5	— 0.9	4.3	0.0	— 2.4	— 0.5	0.7	1.0	2.4	2.4	3.0	1.4	1.0	0.4	1.9
6	6.7	— 2.1	— 2.9	— 2.4	0.0	1.0	0.2	0.2	1.8	0.5	— 0.2	0.2	0.2	0.1
7	— 0.3	— 0.1	— 0.9	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.2	0.1	1.0	1.9	1.3	2.0	0.5	— 1.5
8	— 0.4	— 0.2	— 0.1	2.0	— 1.4	— 0.5	— 0.1	0.0	0.4	0.9	1.2	1.7	1.4	0.7
9	0.0	— 0.1	0.0	— 0.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.2	1.7	1.7	1.4	0.4
10	— 7.7	— 7.6	— 7.2	— 2.7	— 2.7	— 0.1	2.3	6.6	4.3	5.3	6.4	3.6	1.2	0.5
11	— 2.6	— 2.8	0.4	— 0.4	— 1.8	0.0	0.1	— 2.1	— 0.5	— 0.7	— 0.5	1.0	— 1.0	— 1.3
12	— 1.1	— 4.0	— 2.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.4	2.0	2.8	2.2	0.5
13	1.4	— 2.8	— 1.6	— 0.9	— 0.7	0.1	— 0.7	— 0.3	0.6	1.3	1.8	2.2	2.9	2.2
14	— 0.6	0.2	0.1	— 0.1	— 0.4	— 0.5	— 0.2	— 0.4	0.4	0.0	0.4	2.3	1.9	1.5
15	0.4	0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.0	0.1	0.5	1.5	2.8	3.6	3.1
16	— 0.9	0.6	0.8	10.4	1.3	4.7	6.6	7.2	6.3	5.7	3.3	3.1	5.0	2.4
17	0.7	1.0	1.2	1.8	1.4	0.9	0.2	0.2	0.2	0.0	0.5	1.8	2.8	1.6
18	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	0.4	0.2	— 0.4	— 0.9	— 0.9	— 0.2	0.9	1.0	1.1
19	— 0.1	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	— 0.2	— 0.7	— 0.7	— 1.2	— 0.9	0.6	1.8	1.4
20	0.3	0.3	0.2	0.4	0.7	0.9	0.7	0.2	0.2	0.2	0.6	1.8	1.6	1.5
21	— 4.6	— 1.8	0.6	— 0.1	0.4	1.0	1.2	2.2	3.7	2.7	2.4	2.8	1.5	1.1
22	— 6.7	— 1.3	— 6.1	— 2.0	— 2.8	— 1.9	— 0.1	— 1.5	3.4	2.7	2.4	1.6	2.4	3.1
23	— 1.5	— 1.7	— 1.5	— 1.5	— 1.0	— 0.3	— 0.3	— 0.1	0.0	0.5	0.7	1.9	2.0	2.0
24	— 1.2	— 0.5	— 0.9	— 1.0	— 0.9	0.0	— 0.5	— 0.9	0.4	0.4	0.5	1.4	3.1	2.9
25	0.2	— 0.3	0.2	0.2	1.0	0.5	0.7	0.6	0.8	1.1	1.5	1.0	1.8	2.2
26	0.7	0.5	3.9	— 0.2	0.2	0.4	0.7	0.2	0.7	1.4	1.4	2.8	3.4	2.2
27	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.4	0.2	— 0.2	0.1	0.8	1.5	2.4	2.7	2.4
28	0.7	0.7	0.4	1.1	1.2	1.0	1.2	0.7	0.9	1.6	2.1	2.8	2.5	3.4
29	— 4.6	9.0	— 2.7	— 4.8	— 3.7	4.7	1.5	2.8	2.4	2.1	1.7	2.2	— 2.2	2.4
30	— 1.4	— 3.1	— 1.4	— 0.9	0.1	0.5	0.7	2.1	1.4	1.1	0.0	0.4	— 0.5	0.6
31	0.4	— 1.0	— 0.7	— 0.2	— 0.2	0.4	— 0.2	0.1	— 1.4	— 0.5	— 1.2	0.0	1.6	2.2
Среднія Moyen.	— 0.89	— 0.39	— 0.38	0.12	— 0.21	0.49	0.56	0.66	1.13	1.12	1.19	1.68	1.42	1.8

Февраль.

1	— 0.1	— 0.2	1.3	0.9	2.2	1.8	0.9	0.1	0.4	0.6	0.8	0.6	2.5	1.7
2	1.3	— 0.9	0.6	1.5	1.1	1.7	0.3	— 0.1	— 0.2	0.1	— 0.8	— 0.9	1.3	2.8
3	— 0.5	— 0.8	1.1	0.3	0.3	0.0	— 0.5	0.0	— 0.5	— 0.1	— 0.1	0.3	0.8	0.8
4	— 0.6	— 0.6	— 0.1	0.1	0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.1	1.1	0.8	1.3	2.3
5	— 3.4	— 1.9	3.5	— 3.7	— 4.1	— 1.0	— 2.6	0.0	— 0.1	— 1.5	0.7	1.7	1.9	3.0
6	1.5	— 5.2	0.1	0.6	— 2.2	— 1.6	— 0.5	— 0.8	— 0.5	— 0.6	0.1	2.2	0.9	1.1
7	— 4.3	1.8	— 0.8	— 1.3	4.7	— 0.5	— 0.3	— 0.7	— 1.1	— 0.1	0.4	1.7	2.2	0.4
8	— 2.3	— 2.4	— 2.0	— 1.5	— 0.8	— 0.1	0.4	0.4	— 1.5	1.1	1.8	0.1	2.5	4.1
9	— 2.8	— 2.9	— 0.9	— 0.6	— 1.0	0.2	— 0.6	0.6	0.4	0.1	1.3	3.0	3.8	0.8
10	1.5	0.0	— 0.5	— 1.5	— 2.4	— 0.1	— 0.8	— 0.8	— 0.4	0.3	0.9	3.3	1.4	3.0
11	— 0.2	— 1.3	0.0	— 0.1	— 0.5	— 0.6	— 0.9	— 1.4	— 1.2	— 0.8	0.1	0.2	1.8	2.1
12	— 2.5	— 2.1	— 0.6	— 2.0	— 0.6	— 1.2	— 0.5	— 0.8	— 0.9	— 0.2	1.3	2.3	2.2	2.3
13	— 2.0	2.4	— 2.3	— 1.6	— 1.0	— 1.1	— 1.2	— 1.1	— 0.9	— 0.2	— 0.1	1.1	4.0	3.1
14	0.2	4.2	— 0.6	— 0.1	— 0.8	— 0.5	— 0.6	0.1	0.6	— 0.1	0.2	0.1	0.6	0.5
15	2.3	2.1	3.8	— 1.2	— 3.5	1.1	— 0.8	— 2.0	— 2.5	— 2.1	— 0.7	1.1	2.1	2.5
16	— 1.5	0.1	0.8	0.8	— 0.2	1.7	2.1	3.0	1.3	0.0	0.3	1.8	1.0	1.3
17	— 1.8	1.4	— 0.6	— 0.8	— 1.5	— 1.6	— 0.3	— 1.6	— 0.8	— 0.1	1.1	1.6	3.4	4.0
18	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.6	— 0.8	— 1.5	— 1.8	— 1.3	0.1	1.4	1.7	1.0
19	— 0.1	— 0.5	— 0.9	— 1.7	— 0.4	— 1.6	— 1.6	— 1.2	— 1.0	— 0.6	— 0.1	1.6	2.1	2.0
20	— 1.0	— 0.8	— 0.8	— 0.5	— 0.1	— 0.8	— 1.0	— 1.8	— 1.5	— 1.0	1.2	2.3	3.5	2.6
21	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 1.0	— 1.6	— 1.6	— 1.0	0.3	2.8	3.9	4.1
22	1.1	— 0.1	— 0.6	— 1.6	— 0.5	— 0.5	— 0.9	— 2.1	— 2.0	— 1.5	— 0.1	1.0	2.1	2.3
23	— 2.0	— 1.2	— 0.9	— 1.5	— 0.1	— 0.4	— 0.2	— 0.2	0.4	1.5	5.1	4.3	4.0	3.7
24	0.2	— 0.1	0.6	2.9	0.8	— 0.8	— 0.4	— 0.1	— 0.1	— 0.6	0.6	1.1	1.9	2.5
25	0.7	0.4	0.1	0.6	0.4	0.8	0.3	— 0.1	— 0.8	— 0.5	1.9	2.6	4.3	3.3
26	— 0.1	— 0.3	0.1	— 0.4	— 0.7	0.6	— 0.6	— 0.3	— 1.7	— 0.8	— 0.1	1.1	2.1	2.1
27	0.8	— 0.1	0.9	0.2	— 0.8	— 0.8	— 0.6	— 0.8	— 0.9	— 0.3	0.6	1.3	2.6	2.9
28	0.6	0.3	0.3	0.0	— 0.3	— 0.4	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.2	0.8	2.3	2.9	2.7
29	1.7	1.2	0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.4	— 1.1	— 2.0	— 3.2	— 3.4	— 1.0	1.7	2.9	3.0
Среднія Moyen.	— 0.43	— 0.23	0.11	— 0.40	— 0.39	— 0.22	— 0.44	— 0.55	— 0.73	— 0.42	0.65	1.57	2.37	2.66

Pavlovsk. **Janvier.** Déclinaison E.
(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^h, 2^h$ и 10^h. Moyen. de $8^h, 2^h$ et 10^h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
4'.8	—19'.5	—12'.1	— 1'.0	— 6'.5	— 3'.3	— 2'.6	— 1'.0	— 1'.9	— 0'.9	-0°55'.6	7'.2	—19'.5	26'.7
0.1	— 5.6	— 3.7	— 2.6	— 9.9	— 2.8	— 0.9	— 1.8	— 0.8	— 0.8	—54.5	2.4	—15.6	18.0
0.4	—11.8	— 1.4	— 0.9	— 2.4	— 1.9	2.8	— 0.5	— 0.5	— 0.4	—54.2	4.3	—12.1	16.4
1.2	— 3.2	— 4.4	— 0.5	0.0	— 0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	—53.4	5.0	— 5.4	10.4
4.7	— 0.7	1.4	0.4	0.0	0.0	— 0.4	— 2.9	0.2	1.4	—53.5	6.4	—12.0	18.4
0.2	0.7	1.4	— 2.8	0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.5	0.0	0.0	—53.7	8.9	— 5.9	14.8
0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	— 0.4	— 0.5	— 0.5	0.1	— 0.7	—53.6	2.4	— 1.9	4.3
0.4	1.0	0.4	0.2	0.7	0.0	0.2	0.1	0.4	0.2	—53.3	2.6	— 1.5	4.1
0.6	0.7	0.8	— 7.8	— 1.0	0.3	0.5	— 4.4	0.0	0.3	—53.7	2.0	— 9.9	11.9
0.8	0.5	0.3	1.2	1.5	0.4	— 1.9	— 2.0	0.1	2.6	—53.6	8.1	— 9.6	17.7
0.6	0.9	—11.1	— 3.1	— 3.8	— 0.8	0.1	— 1.3	— 1.4	— 1.4	—55.1	4.1	—11.6	15.7
2.0	— 0.9	1.0	0.2	— 0.8	— 2.2	— 1.3	— 0.9	0.0	— 0.4	—53.7	2.9	— 7.4	10.3
0.5	— 0.1	0.4	0.0	— 1.7	— 1.4	— 0.9	— 0.2	0.2	0.2	—53.5	3.1	— 2.9	6.0
0.4	0.7	0.6	0.0	— 0.9	— 0.3	0.0	0.4	0.3	0.3	—53.4	2.8	— 1.1	3.9
6.6	5.4	4.8	2.2	— 0.2	0.2	0.4	0.1	1.8	1.1	—51.9	7.8	— 0.2	8.0
2.3	4.1	2.6	—20.1	— 5.1	— 6.6	— 7.9	— 2.4	1.5	1.2	—52.2	10.4	—28.8	39.2
0.3	0.4	0.6	— 1.9	— 0.7	— 2.6	— 1.5	0.4	0.4	— 0.3	—53.3	2.9	— 2.8	5.7
0.4	— 0.9	— 1.0	— 2.6	— 0.5	— 1.7	— 0.9	— 0.9	— 0.1	— 0.3	—53.8	1.6	— 2.9	4.5
0.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	—53.4	1.9	— 1.4	3.3
0.9	0.2	1.2	— 2.2	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 1.5	0.4	0.4	—53.3	2.0	— 2.4	4.4
2.0	1.4	0.9	0.9	0.2	0.7	— 0.4	— 3.6	0.8	1.3	—52.9	4.3	— 4.8	9.1
1.1	0.5	0.8	— 4.4	— 3.9	— 4.0	— 3.8	— 3.3	— 0.9	— 0.8	—54.6	4.3	—14.1	18.4
0.0	0.4	0.6	— 2.0	— 0.5	0.0	— 0.7	— 0.5	— 0.1	0.6	—53.8	2.9	— 3.5	6.4
0.8	2.4	— 9.6	1.2	0.9	— 0.1	0.0	0.4	— 0.1	0.6	—53.8	3.8	—18.1	21.9
2.0	— 1.1	1.0	1.0	0.7	1.0	0.3	0.4	0.9	1.3	—52.8	2.9	— 3.4	6.3
1.0	1.2	1.4	0.9	0.7	0.4	0.2	0.3	1.1	0.9	—52.6	4.8	— 0.9	5.7
2.1	2.0	1.9	0.7	0.8	0.5	0.0	— 0.6	1.1	0.9	—52.6	2.9	— 1.0	3.9
3.9	— 3.6	— 0.9	— 5.0	—18.0	—20.1	— 7.4	— 5.3	— 1.1	— 5.3	—54.8	5.8	—32.2	38.0
0.1	0.0	0.1	— 0.1	— 2.4	— 2.0	— 1.2	— 2.2	0.1	1.1	—53.6	9.2	—10.1	19.3
0.7	— 5.5	— 6.4	0.4	— 0.7	— 0.6	— 5.3	— 7.9	— 0.9	0.8	—54.6	3.9	—14.6	18.5
0.8	— 0.9	— 9.1	0.2	— 0.9	— 1.0	— 0.9	— 0.1	— 0.6	0.4	—54.3	3.4	—10.5	13.9
0.55	— 1.02	— 1.22	— 1.55	— 1.79	— 1.62	— 1.15	— 1.38	—	0.12	-0°53'.74	4.38	— 8.69	13.07

Février.

0'.9	1'.1	0'.1	— 0'.1	— 2'.5	— 3'.8	— 3'.0	— 1'.2	0'.3	— 0'.7	-0°53'.5	3'.8	— 8'.8	12'.6
0.3	— 7.5	— 1.1	— 0.2	— 2.3	— 5.2	— 3.7	— 2.8	— 0.5	— 0.8	—54.3	3.9	— 7.6	11.5
0.6	— 0.3	0.0	— 3.1	— 1.5	— 0.8	0.8	— 1.3	— 0.2	0.0	—54.0	3.2	— 5.4	8.6
0.8	0.8	— 3.8	— 1.5	— 6.4	— 5.4	— 1.0	1.3	— 0.4	— 1.1	—54.2	2.3	— 9.3	11.6
2.4	2.1	— 0.9	— 7.5	— 2.5	— 1.6	— 2.7	— 3.4	— 0.6	1.1	—54.4	9.5	—15.4	24.9
1.6	1.0	— 0.9	— 3.5	— 1.0	— 2.7	— 7.9	— 6.9	— 1.2	— 0.8	—55.0	4.4	—10.8	15.2
2.1	— 3.2	—12.0	— 4.7	— 7.7	— 7.3	— 2.0	1.1	— 1.6	— 2.5	—55.4	4.9	—12.7	17.6
1.1	—10.4	— 5.9	— 1.6	0.8	— 0.2	— 1.0	— 6.0	— 0.9	1.4	—54.7	4.9	—10.4	15.3
1.2	0.8	0.8	— 0.1	— 0.8	— 2.9	— 1.1	0.4	— 0.3	— 0.7	—54.1	4.0	—11.8	15.8
1.2	0.1	0.0	— 0.6	— 2.5	— 2.5	— 2.1	0.3	0.1	— 0.1	—53.7	3.7	— 5.1	8.8
1.6	— 4.0	— 2.6	— 2.7	— 2.2	— 3.1	— 1.6	0.8	— 0.6	— 0.8	—54.4	2.8	— 4.7	7.5
0.8	1.1	0.8	0.4	0.8	— 0.1	— 3.2	— 2.5	0.0	0.5	—53.8	5.0	— 4.5	9.5
1.4	— 1.4	— 0.4	— 3.6	— 4.3	— 0.2	0.8	0.9	— 0.2	0.8	—54.0	4.7	— 8.7	13.4
0.4	— 1.5	— 1.6	0.2	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.2	—53.7	4.5	— 2.5	7.0
2.1	2.5	1.9	1.0	0.9	0.0	— 0.7	— 0.1	0.6	0.2	—53.2	6.1	— 3.9	10.0
0.7	3.5	— 8.5	— 3.3	— 2.3	— 0.6	— 6.6	— 0.8	— 0.1	1.4	—53.9	5.2	— 9.2	14.4
0.7	1.3	— 5.6	— 3.7	— 0.5	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.2	0.9	—54.0	5.4	—10.2	15.6
0.1	0.1	— 0.1	0.0	— 0.8	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	—53.9	2.1	— 1.8	3.9
1.1	1.3	1.0	0.4	0.2	0.0	— 0.4	— 1.4	0.1	0.6	—53.7	3.3	— 2.3	5.6
0.8	0.1	0.2	0.2	0.0	— 2.7	— 0.9	— 0.4	0.1	— 0.5	—53.7	3.6	— 3.1	6.7
1.3	0.9	0.7	— 0.1	0.1	— 0.6	0.0	— 0.4	0.5	0.6	—53.3	4.2	— 1.9	6.1
2.0	0.4	0.5	0.0	0.9	— 0.4	— 0.6	— 1.0	0.2	— 0.1	—53.6	3.7	— 2.2	5.9
0.8	1.2	0.7	— 0.1	— 1.6	0.1	0.3	0.3	0.9	1.9	—52.9	6.1	— 3.5	9.6
0.6	0.3	0.9	— 0.7	— 3.7	0.3	— 0.4	0.2	0.4	0.9	—53.4	3.8	— 4.5	8.3
1.1	1.3	1.2	1.1	0.3	— 0.8	— 3.5	— 0.6	0.8	0.8	—53.0	7.3	— 5.3	12.6
2.0	1.6	0.7	0.6	0.9	0.5	0.3	0.1	0.5	0.8	—53.3	3.0	— 2.0	5.0
1.1	1.0	0.9	0.8	0.4	0.1	0.1	0.3	0.6	0.7	—53.2	3.3	— 1.4	4.7
0.7	0.5	0.8	0.8	0.8	0.9	1.5	2.3	0.8	1.2	—53.0	3.2	— 0.6	3.8
0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 2.5	— 1.5	— 0.2	— 3.7	— 0.1	0.0	—53.9	3.8	— 3.8	7.6
0.71	— 0.15	— 1.07	— 1.06	— 1.30	— 1.38	— 1.29	— 0.80	—	0.24	-0°53'.77	4.37	— 5.94	10.31

Склоненіе восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Мартъ.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 2'.7	0'.1	— 0'.1	0'.9	— 2'.0	— 2'.0	— 1'.8	— 2'.5	— 3'.2	— 2'.9	— 1'.5	0'.0	0'.6	0.6
2	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.4	0.1	0.1	— 0.4	— 1.7	— 0.4	— 1.8	— 0.3	2.6	3.1	4.6
3	— 2.2	— 0.9	— 1.0	— 1.8	— 0.8	— 0.1	0.0	0.0	— 1.3	— 2.5	— 0.5	0.7	3.5	3.5
4	— 1.2	0.0	— 2.9	0.2	0.6	— 1.7	— 0.8	— 0.8	0.1	0.4	1.7	1.1	5.3	1.5
5	1.8	— 0.2	1.7	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 1.8	2.1	0.1	— 2.0	2.0	0.0	4.7	1.4
6	— 1.0	— 1.2	— 1.3	— 1.5	— 1.4	— 1.7	— 2.1	— 3.1	— 2.9	— 2.9	— 1.1	0.6	2.5	3.0
7	— 0.8	— 1.8	— 1.3	— 2.4	— 1.9	— 1.3	— 1.7	— 0.6	— 3.5	— 1.2	— 1.3	1.1	2.9	3.0
8	— 0.5	— 0.4	— 0.8	— 0.7	— 0.3	— 0.7	— 1.0	— 2.4	— 2.5	— 2.0	0.1	1.8	3.9	4.2
9	— 0.3	— 0.3	— 0.5	— 0.8	— 1.0	— 1.2	— 2.2	— 2.2	— 2.0	— 1.5	— 0.1	2.1	4.7	3.6
10	— 3.0	— 0.7	— 2.3	— 1.0	— 1.8	— 2.3	— 2.2	— 2.7	— 2.7	— 1.5	— 0.8	1.6	2.7	3.5
11	— 0.1	— 0.3	— 1.1	2.8	— 1.8	— 2.7	— 1.8	— 3.4	— 2.9	— 2.5	0.6	2.9	5.1	5.9
12	— 0.8	— 0.6	— 0.1	0.9	— 0.1	— 0.4	— 2.0	— 2.2	— 3.8	— 2.2	— 0.8	2.1	3.8	4.5
13	1.9	— 0.4	— 0.5	— 0.7	1.1	— 0.1	— 1.0	— 2.7	— 3.8	— 3.2	— 0.3	2.1	4.4	3.8
14	— 1.0	— 0.6	— 0.4	— 0.8	— 0.2	— 0.5	— 1.4	— 2.7	— 3.7	— 3.4	0.0	2.5	4.9	5.2
15	1.0	0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.8	— 1.2	— 2.7	— 4.0	— 2.7	0.1	3.3	4.9	4.9
16	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.9	— 1.2	— 2.0	— 3.8	— 4.3	— 3.2	— 0.3	3.7	6.2	5.2
17	0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.6	— 0.8	— 1.1	— 1.8	— 2.9	— 3.7	— 2.3	— 0.1	2.5	3.9	4.6
18	0.6	0.2	0.1	— 0.1	— 0.4	— 1.0	— 2.5	— 4.2	— 5.6	— 4.7	— 1.3	2.1	4.9	6.0
19	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 1.0	— 2.0	— 3.9	— 5.1	— 4.0	— 1.1	2.0	4.5	5.0
20	0.5	0.6	— 0.2	0.3	— 0.3	— 0.8	— 1.8	— 2.7	— 3.1	— 2.3	— 0.2	3.0	6.4	7.7
21	0.7	0.1	0.4	— 0.1	— 0.4	— 0.4	— 1.2	— 3.0	— 1.3	— 3.0	— 0.2	2.1	4.0	4.5
22	0.1	0.0	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 1.9	— 3.3	— 3.8	— 3.0	— 1.1	1.7	3.5	3.8
23	0.3	0.0	— 0.2	0.0	— 1.1	— 1.7	— 2.9	— 4.4	— 4.8	— 4.7	— 2.2	1.1	3.4	4.4
24	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.6	— 0.8	— 1.2	— 2.2	— 3.7	— 4.2	— 3.6	— 0.7	2.6	4.7	5.3
25	— 1.2	— 0.8	— 1.7	— 2.1	— 2.2	— 2.1	— 2.0	— 3.3	— 4.5	— 4.0	— 1.3	2.1	4.9	5.9
26	0.6	0.3	0.8	— 1.1	— 1.2	— 1.4	— 3.8	3.5	— 3.5	— 2.7	— 0.5	3.8	5.2	6.2
27	— 1.2	— 0.6	— 1.3	— 0.9	— 0.2	0.8	— 0.4	— 2.4	— 3.3	— 3.1	0.1	4.9	5.7	4.4
28	— 0.3	— 1.1	— 1.2	— 1.5	— 1.7	— 2.0	— 2.8	— 4.6	— 4.9	— 3.4	— 1.2	2.0	3.7	3.4
29	0.2	— 0.5	— 0.8	— 1.0	— 1.5	— 2.0	— 2.8	— 4.9	— 4.9	— 2.0	1.9	4.7	5.9	5.5
30	— 1.8	— 2.3	— 1.6	— 2.1	— 2.0	— 1.8	— 2.8	— 4.9	— 5.5	— 3.9	0.4	3.6	5.7	5.1
31	0.0	— 1.3	— 1.3	— 1.1	— 2.0	— 0.9	— 3.4	— 5.3	— 4.0	— 1.6	1.5	4.7	5.8	5.7
Среднія Moyen.	— 0.31	— 0.39	— 0.59	— 0.54	— 0.83	— 1.06	— 1.82	— 2.59	— 3.28	— 2.65	— 0.23	2.33	4.41	4.4

Апрѣль.

1	0'.8	— 0'.1	0'.4	2'.8	— 6'.8	— 2'.2	— 2'.4	1'.4	— 4'.8	— 0'.7	3'.2	8'.8	5'.2	7.3
2	— 6.1	— 4.2	1.3	0.2	— 0.5	6.2	0.8	0.2	— 3.2	0.3	2.9	3.9	4.8	7.9
3	— 3.3	2.1	— 3.2	— 1.9	— 2.7	— 2.7	— 3.6	— 6.2	— 3.6	— 1.8	— 0.8	0.6	3.5	3.5
4	— 0.4	— 2.1	— 0.3	1.4	— 1.9	— 0.4	— 4.7	— 7.0	— 7.6	— 4.5	— 4.6	0.2	4.3	3.7
5	2.8	— 1.5	— 1.5	1.6	— 0.3	— 1.7	— 4.1	— 5.1	— 5.6	— 5.0	— 2.6	0.2	3.5	4.0
6	— 0.7	— 0.7	— 1.7	— 0.8	— 2.5	— 2.4	— 3.7	— 5.3	— 6.1	— 4.6	— 1.3	4.2	8.9	8.1
7	— 1.0	— 1.0	— 1.7	— 1.5	— 1.6	— 1.5	— 3.4	— 4.4	— 2.9	— 1.6	1.1	4.8	7.8	8.5
8	— 9.5	— 5.5	— 6.4	— 7.0	— 3.7	— 2.2	— 1.2	— 4.2	— 2.9	— 1.3	3.0	6.4	7.2	7.4
9	— 2.6	— 2.2	— 0.9	— 0.8	0.8	— 1.1	— 3.5	— 4.8	— 4.5	— 2.2	0.6	3.5	6.0	5.7
10	0.0	5.0	— 2.5	— 1.3	— 1.5	— 2.6	— 4.1	— 4.8	— 4.6	— 2.7	0.2	2.5	5.7	7.0
11	— 5.6	— 5.3	— 2.6	5.0	— 2.2	— 3.8	— 3.6	— 6.2	— 5.1	— 4.2	1.1	3.5	5.9	6.9
12	— 1.3	— 2.0	— 1.3	— 1.7	— 2.9	— 3.7	— 5.3	— 5.5	— 5.1	— 3.6	— 0.3	2.6	6.2	6.7
13	— 0.5	0.3	— 0.3	4.2	1.3	— 0.4	— 2.4	— 2.7	— 3.4	— 1.7	— 0.7	5.0	8.5	8.3
14	— 0.6	— 0.6	— 0.9	— 1.5	— 1.8	— 2.6	— 4.4	— 6.1	— 5.8	— 3.8	— 0.9	1.2	3.6	4.5
15	— 1.1	— 0.3	— 0.5	— 0.7	— 0.9	— 0.7	— 0.4	— 4.1	— 3.6	— 2.2	1.1	3.9	7.8	7.9
16	— 0.2	— 0.5	— 0.6	— 1.3	— 1.8	— 2.2	— 3.2	— 4.2	— 4.3	— 2.9	— 0.5	3.3	6.4	7.9
17	0.0	0.5	0.0	— 0.3	— 1.5	— 2.0	— 3.4	— 5.3	— 5.5	— 3.4	0.6	4.3	7.0	7.9
18	— 0.5	— 1.2	— 1.4	— 2.0	— 1.3	— 3.4	— 2.7	0.4	— 2.8	— 2.2	— 1.3	3.8	7.8	8.1
19	—19.0	—17.7	— 8.2	12.3	— 0.1	2.6	— 2.4	— 2.9	— 3.6	— 1.8	1.6	5.2	7.4	8.0
20	— 0.3	0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.7	— 1.6	— 3.1	— 4.7	— 4.6	— 3.2	0.2	2.7	5.4	5.7
21	— 0.4	— 0.5	— 1.0	— 1.5	— 1.7	— 2.4	— 4.2	— 5.8	— 5.6	— 3.4	0.4	4.5	7.0	6.6
22	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 1.2	— 2.4	— 2.9	— 4.4	— 6.0	— 4.8	— 3.2	1.2	5.2	8.9	7.5
23	— 3.0	— 2.3	— 1.6	— 2.1	— 2.4	— 3.2	— 4.6	— 4.5	— 4.0	— 1.4	2.2	4.6	6.5	5.2
24	0.6	0.2	— 0.7	— 1.1	— 2.5	— 3.4	— 4.2	— 5.3	— 3.7	0.7	3.1	5.4	7.2	6.6
25	— 0.2	— 0.9	— 1.1	— 1.7	— 3.6	— 4.3	— 4.9	— 4.5	— 5.2	— 3.2	0.2	3.6	6.3	5.1
26	— 2.0	1.9	— 0.5	— 0.3	1.2	— 0.6	— 1.3	— 1.4	— 3.5	1.0	2.9	5.1	7.8	5.7
27	0.2	— 0.3	— 0.7	— 2.2	— 2.6	— 3.7	— 4.7	— 5.4	— 4.6	— 2.7	0.9	2.1	4.3	5.2
28	0.4	0.4	0.2	— 0.8	— 1.2	— 2.6	— 3.4	— 2.6	— 1.6	0.0	3.1	5.7	7.4	6.2
29	— 0.4	— 0.5	— 0.2	— 1.5	— 2.4	— 3.8	— 5.5	— 6.2	— 4.5	— 2.7	0.6	4.2	7.8	6.9
30	— 2.2	— 2.2	— 4.1	1.2	— 3.1	— 4.2	— 4.4	— 6.1	— 4.6	— 1.5	2.3	5.7	8.1	5.4
Среднія Moyen.	— 1.87	— 1.36	— 1.41	— 0.13	— 1.75	— 1.95	— 3.38	— 4.28	— 4.36	— 2.29	0.68	3.92	6.50	6.44

Pavlovsk. Mars. Déclinaison E.

(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
0.0	0.7	0.2	— 2.7	— 4.7	— 3.9	— 0.5	— 0.2	— 1.2	— 1.9	-0°54.8	1.4	— 7.8	9.2
1.2	— 0.1	— 4.7	— 0.5	0.1	— 2.6	— 8.0	— 6.3	— 0.3	0.1	—53.9	5.5	—10.0	15.5
1.8	0.9	1.2	— 3.6	— 2.4	— 1.3	— 2.4	— 4.5	— 0.3	0.9	—53.9	4.5	— 8.5	13.0
7.5	— 9.6	0.3	0.2	0.1	— 0.8	— 1.2	— 1.9	— 0.6	0.1	—54.2	6.0	—23.9	29.9
0.4	— 1.1	— 3.6	— 1.8	— 0.8	— 0.8	— 0.7	— 0.8	0.0	0.9	—53.6	6.6	— 3.7	10.3
0.4	— 0.2	0.3	— 0.1	— 2.7	— 0.3	— 0.6	— 0.8	— 0.6	— 0.1	—54.2	3.4	— 3.3	6.7
0.1	0.1	— 0.3	— 0.3	— 3.9	— 2.7	— 0.3	— 0.4	— 0.7	— 0.1	—54.3	3.6	— 4.9	8.5
1.1	0.9	0.1	— 0.3	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.2	0.2	0.5	—53.4	4.9	— 2.9	7.8
0.7	0.5	0.4	0.3	— 0.2	— 4.7	— 1.8	— 1.0	— 0.1	— 1.1	—53.7	5.2	— 6.7	11.9
0.1	— 0.3	0.5	0.4	0.5	— 0.1	0.0	0.1	— 0.4	0.4	—54.0	4.5	— 3.8	8.3
0.6	0.1	— 2.9	— 5.1	— 1.0	0.1	— 2.0	— 1.0	— 0.1	0.9	—53.7	6.8	— 5.6	12.4
1.2	0.0	— 4.1	— 2.3	— 1.0	0.2	— 0.6	0.6	— 0.4	0.8	—54.0	4.5	— 6.0	10.5
0.6	0.9	1.1	0.8	0.1	— 1.4	— 1.2	2.2	0.3	— 0.1	—53.3	4.5	— 4.2	8.7
0.2	0.9	0.7	0.2	0.2	0.0	— 0.1	— 0.3	0.3	0.9	—53.3	6.0	— 4.0	10.0
0.6	0.7	0.7	0.3	0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.1	0.4	0.7	—53.2	5.4	— 4.0	9.4
0.3	— 0.4	— 0.9	— 0.6	— 0.5	— 0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	—53.6	6.5	— 4.3	10.8
0.6	0.7	0.6	0.4	0.1	— 0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	—53.4	4.5	— 3.7	8.2
1.3	1.3	0.7	0.1	— 1.2	— 0.8	0.2	0.0	0.2	0.3	—53.4	6.6	— 5.7	12.3
0.6	0.7	0.7	— 0.1	0.4	0.5	0.9	0.4	0.1	0.5	—53.5	5.4	— 5.1	10.5
3.8	1.0	— 0.3	— 2.6	— 2.0	— 0.3	0.4	0.0	0.7	1.6	—52.9	8.8	— 3.5	12.3
0.1	— 0.1	— 0.4	— 0.3	— 0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.5	—53.3	4.7	— 4.0	8.7
0.1	— 0.3	— 0.1	0.1	0.1	0.1	— 0.2	0.3	0.0	0.2	—53.6	4.5	— 4.0	8.5
0.5	— 0.8	— 0.1	0.3	0.4	0.5	— 0.1	0.9	— 0.2	0.1	—53.8	4.9	— 5.0	9.9
0.8	0.7	1.0	0.8	0.6	0.1	0.5	— 2.3	0.2	0.6	—53.4	5.5	— 4.3	9.8
3.0	1.1	0.6	0.4	1.4	1.1	0.9	1.7	0.2	1.2	—53.4	6.7	— 4.6	11.3
0.3	— 3.5	— 0.5	— 0.3	0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.3	0.4	3.1	—53.2	8.9	— 4.9	13.8
0.4	— 0.2	0.2	0.7	0.3	0.2	— 0.3	— 0.3	0.2	0.7	—53.4	6.7	— 4.6	11.3
0.4	— 1.2	0.6	0.6	0.3	— 0.3	— 0.1	0.3	— 0.5	— 0.5	—54.1	4.6	— 5.3	9.9
0.1	— 0.1	— 2.1	— 2.0	0.5	1.0	— 3.3	— 2.7	— 0.1	0.5	—53.7	7.0	— 5.3	12.3
0.9	— 0.8	— 0.4	0.1	0.0	1.0	3.6	3.8	0.0	0.4	—53.6	9.3	— 5.6	14.9
1.2	1.1	1.4	0.4	0.9	0.2	0.5	0.4	0.5	0.2	—53.1	6.1	— 5.4	11.5
0.33	— 0.17	— 0.25	— 0.49	— 0.41	— 0.48	— 0.50	— 0.35	—	0.46	-0°53.59	5.64	— 5.59	11.23

Avril.

1.6	— 5.3	— 6.4	— 6.1	— 2.2	— 1.5	— 6.5	—14.2	— 0.6	2.4	-0°54.8	11.2	—14.2	25.4
2.2	— 1.0	— 0.1	— 0.2	— 1.3	— 3.4	— 6.3	— 3.6	0.3	1.6	—53.9	9.8	—14.2	24.0
0.0	— 1.3	— 6.0	— 6.4	— 4.4	— 1.5	— 2.4	—10.1	— 1.9	— 1.4	—56.1	3.9	—11.0	14.9
1.6	0.2	0.4	— 0.2	— 0.6	— 0.9	— 0.3	— 1.3	— 0.9	— 1.4	—55.1	5.4	—10.2	15.6
1.6	0.8	0.2	0.6	0.3	— 1.8	— 2.0	— 0.3	— 0.4	— 1.0	—54.6	4.4	— 6.1	10.5
2.4	1.3	0.6	0.4	— 0.5	— 1.5	— 0.6	— 0.5	0.2	0.4	—54.0	9.3	— 6.6	15.9
4.4	2.2	0.2	— 0.9	— 1.0	— 1.8	— 4.4	— 7.0	0.5	0.8	—53.7	10.2	— 7.4	17.6
1.6	— 0.2	— 2.2	— 3.6	— 1.4	— 1.7	— 2.9	— 1.5	— 1.0	0.5	—55.2	7.9	—13.0	20.9
2.2	1.4	0.4	— 0.3	0.3	— 0.1	— 0.9	— 0.2	0.1	0.3	—54.1	6.2	— 5.3	11.5
2.2	0.9	1.2	1.6	0.6	1.6	0.6	— 1.3	0.6	1.3	—53.6	7.1	— 5.3	12.4
1.6	— 0.8	— 1.1	0.1	0.2	— 0.7	— 0.9	— 2.0	— 0.4	0.0	—54.6	7.8	— 6.5	14.3
0.8	— 0.6	— 1.2	— 0.3	0.2	0.2	0.2	1.0	— 0.4	0.5	—54.6	7.4	— 5.6	13.0
1.0	0.4	0.6	0.6	0.4	0.0	0.1	— 0.5	1.3	1.8	—52.9	8.7	— 3.4	12.1
1.7	1.6	1.2	1.0	1.1	0.7	1.1	— 0.7	— 0.3	— 0.3	—54.5	4.7	— 6.2	10.9
2.6	1.3	1.6	1.8	1.6	1.2	0.5	0.4	1.1	1.7	—53.1	9.6	— 4.8	14.4
2.0	1.2	0.7	1.3	1.1	0.7	0.4	0.2	0.5	1.2	—53.7	7.2	— 4.7	11.9
2.9	1.2	2.4	2.4	2.6	— 7.4	— 9.3	— 2.0	0.2	— 1.6	—54.0	8.2	—13.0	21.2
4.9	3.4	0.0	— 0.1	— 4.7	— 8.0	—17.0	—22.1	— 0.8	0.2	—55.0	9.1	—23.8	32.9
4.5	— 6.0	0.1	— 1.7	— 2.4	— 0.7	0.3	0.2	— 1.3	1.5	—55.5	17.0	—23.2	40.2
0.6	— 0.4	0.6	0.6	0.5	0.2	0.2	— 0.3	0.2	0.4	—54.0	6.4	— 4.8	11.2
1.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.2	0.2	— 0.5	0.1	0.3	—54.1	7.4	— 6.1	13.5
1.7	0.7	0.5	1.2	0.4	— 0.7	— 0.3	— 4.5	0.3	0.3	—53.9	9.3	— 7.2	16.5
0.3	0.0	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	1.1	— 0.2	0.4	—54.4	6.5	— 4.6	11.1
1.5	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	— 0.2	0.6	0.6	—53.6	7.9	— 6.2	14.1
1.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.0	1.2	— 0.5	— 0.1	0.2	—54.3	7.4	— 6.3	13.7
1.1	— 1.3	— 1.2	— 0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	1.0	1.6	—53.2	8.6	— 4.4	13.0
0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.4	— 0.2	0.2	— 0.6	— 0.9	—54.8	4.5	— 5.5	10.0
1.0	— 0.3	— 0.3	— 0.1	0.9	0.6	0.2	— 0.2	0.8	1.4	—53.4	7.4	— 3.4	10.8
0.4	— 0.4	— 0.1	1.5	1.2	0.4	0.7	7.5	0.2	0.4	—54.0	8.3	— 6.3	14.6
0.0	— 0.2	0.6	— 0.1	— 2.9	— 2.2	— 1.1	— 1.2	— 0.3	— 1.0	—54.5	8.3	— 6.3	14.6
1.45	0.02	— 0.18	— 0.16	— 0.24	— 0.88	— 1.58	— 2.09	—	0.43	-0°54.16	7.93	— 8.16	16.09

Склоненіе восточное. Май. Павловскъ.

(обозначаемое знакомъ —).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 1.6	— 2.4	— 2.1	— 3.1	— 3.5	— 1.2	— 2.1	— 5.1	— 4.4	— 2.0	2.4	4.6	8.4	5.8
2	— 1.9	— 3.6	— 3.1	— 4.4	— 4.8	— 4.5	— 4.5	— 4.4	— 3.0	— 0.5	2.5	5.2	7.1	7.3
3	— 2.1	— 1.6	— 2.3	— 3.1	1.0	— 2.6	— 4.5	— 4.5	— 2.0	— 0.9	2.3	6.5	8.0	8.1
4	— 5.4	— 2.1	— 2.3	— 2.7	— 3.1	— 3.5	— 4.1	— 5.1	— 4.7	— 3.4	0.3	4.8	6.2	5.1
5	— 2.3	— 1.9	— 3.5	— 3.3	— 2.3	— 2.6	— 3.5	— 5.3	— 5.3	— 3.6	— 0.8	2.1	4.6	5.9
6	— 1.0	— 0.9	— 1.4	— 2.2	— 3.2	— 3.4	— 3.8	— 4.3	— 4.0	— 2.5	0.3	6.0	6.5	7.2
7	— 0.4	— 0.5	— 1.2	— 1.8	— 1.7	— 3.0	— 3.5	— 4.3	— 3.2	— 1.2	3.1	5.8	8.5	8.5
8	0.3	— 0.9	— 0.4	— 1.7	— 2.2	— 2.3	— 4.9	— 5.0	— 4.2	— 1.7	2.2	6.2	9.9	12.3
9	0.1	— 0.5	— 0.9	— 1.8	— 3.1	— 5.0	— 6.0	— 6.2	— 5.2	— 3.3	0.1	3.9	6.4	6.2
10	— 0.4	— 0.2	— 0.4	— 1.4	— 3.3	— 5.0	— 6.9	— 7.8	— 7.1	— 3.9	0.7	3.7	6.3	5.5
11	— 0.7	— 0.4	— 1.4	— 2.5	— 2.8	— 3.1	— 3.8	— 4.5	— 3.9	— 1.6	2.0	5.3	7.8	6.0
12	0.7	0.3	1.2	— 1.5	— 3.2	— 5.1	— 5.9	— 5.2	0.1	0.5	6.4	6.1	11.1	8.3
13	— 4.3	— 0.4	— 6.7	— 2.6	2.6	8.3	8.8	4.0	— 0.2	— 0.5	2.9	6.8	4.6	5.1
14	—13.9	— 1.9	— 3.3	— 4.5	— 4.1	— 1.1	— 3.6	— 5.7	— 2.0	2.0	3.1	5.1	5.7	5.7
15	— 1.7	— 2.1	— 2.7	— 5.2	— 6.3	— 5.2	— 5.9	— 6.9	— 5.0	— 2.3	1.0	5.1	6.1	5.1
16	— 1.2	— 1.3	— 1.6	— 2.9	— 3.5	— 3.9	— 5.0	— 5.6	— 6.0	— 2.7	1.7	5.0	6.5	5.9
17	0.4	0.6	0.0	0.7	— 2.1	— 4.1	— 5.9	— 8.1	— 6.9	— 3.5	1.6	3.4	6.8	7.4
18	— 4.1	— 3.5	— 5.1	— 4.1	— 5.1	— 5.7	— 5.3	— 5.8	— 5.0	— 2.6	0.4	3.6	6.9	6.8
19	— 0.1	0.3	— 0.2	— 4.3	— 5.2	— 4.6	— 3.3	0.3	1.1	2.5	5.3	5.0	6.8	7.3
20	— 0.5	— 1.7	— 2.3	— 3.0	— 4.6	— 4.8	— 5.2	— 4.5	— 3.6	— 2.1	1.6	3.2	4.4	5.0
21	0.3	— 0.1	— 0.4	— 1.2	— 4.3	— 5.3	— 6.0	— 6.4	— 5.4	— 2.5	2.0	4.6	6.8	6.2
22	— 0.7	— 0.5	— 1.2	— 2.1	— 3.1	— 4.2	— 5.5	— 6.3	— 5.4	— 3.1	0.3	2.4	5.5	5.1
23	0.2	0.1	— 1.2	— 2.1	— 2.7	— 3.3	— 3.2	— 0.4	— 0.7	0.5	3.1	3.9	6.0	5.8
24	— 0.6	— 0.5	— 1.8	— 3.7	— 5.4	— 6.2	— 0.4	— 1.7	— 2.3	— 0.4	1.7	3.6	3.1	3.5
25	— 0.4	— 0.8	— 1.5	— 2.1	— 4.1	— 4.7	— 4.6	— 5.5	— 4.5	— 1.6	2.2	3.6	4.4	3.8
26	— 0.4	— 0.8	— 1.9	— 3.0	— 4.3	— 4.4	— 4.1	— 3.4	— 2.1	0.8	4.3	8.2	8.2	5.1
27	— 0.5	— 0.9	— 1.6	— 2.6	— 3.5	— 4.5	— 4.7	— 5.5	— 3.8	— 1.1	1.3	4.2	5.5	6.1
28	— 7.1	—14.3	— 4.6	0.6	2.7	5.9	— 0.2	— 7.1	— 9.2	— 1.0	3.9	11.1	9.8	13.8
29	— 3.8	— 4.1	— 1.2	— 4.0	— 4.7	— 6.1	— 7.0	— 6.7	— 6.1	— 3.3	0.2	4.9	9.2	8.2
30	— 1.3	4.8	— 1.9	— 3.3	— 4.1	— 4.9	— 6.1	— 5.7	— 6.0	— 5.0	— 0.9	4.4	7.1	7.5
31	— 3.3	— 5.0	— 5.9	— 3.3	— 4.5	— 3.2	— 6.1	— 7.9	— 7.2	— 4.9	— 2.0	2.7	5.3	6.1
Среднія Moyen.	— 1.82	— 1.47	— 1.99	— 2.61	— 3.14	— 3.29	— 4.05	— 4.82	— 4.06	— 1.73	1.82	4.91	6.80	6.66

Іюнь.

1	0.1	— 1.9	— 2.7	0.7	— 4.4	— 6.5	— 7.7	— 7.5	— 5.3	— 1.7	2.4	6.6	7.7	7.9
2	0.1	— 1.5	0.0	— 1.3	— 2.5	— 3.9	— 5.1	— 5.5	— 4.3	— 1.9	2.6	7.5	10.3	10.1
3	— 0.9	— 0.8	— 1.0	— 1.2	— 2.9	— 4.8	— 5.6	— 6.4	— 5.6	— 2.7	— 0.3	1.9	5.1	6.5
4	— 0.5	— 0.9	— 1.1	— 1.7	— 3.9	— 4.3	— 5.6	— 6.0	— 6.5	— 4.6	— 1.5	3.6	5.9	7.5
5	0.6	0.7	0.0	— 1.9	— 4.0	— 4.2	— 4.6	— 5.0	— 4.9	— 2.4	0.8	4.5	6.7	8.2
6	0.7	0.6	— 1.4	— 1.9	— 4.1	— 4.4	— 6.9	— 6.1	— 5.0	— 2.7	1.7	4.8	8.2	13.8
7	— 1.9	— 1.3	— 0.7	— 2.3	— 4.2	— 5.0	— 4.6	— 5.1	— 4.2	— 3.0	0.5	4.3	6.8	5.9
8	0.2	0.1	— 1.5	— 2.7	— 4.2	— 4.9	— 5.3	— 5.8	— 5.5	— 3.6	0.0	4.3	6.2	5.2
9	— 0.5	— 1.4	— 1.8	— 2.5	— 3.7	— 5.1	— 5.4	— 5.6	— 4.7	— 2.5	— 0.2	3.9	5.2	5.4
10	— 1.0	0.0	— 0.3	— 1.5	— 3.2	— 4.4	— 6.3	— 7.6	— 5.3	— 1.3	2.4	5.9	8.2	8.1
11	1.4	0.4	2.4	2.4	— 6.3	— 8.6	— 9.6	— 7.0	— 4.6	— 2.2	2.4	5.2	7.6	7.2
12	— 0.5	— 1.3	— 1.3	— 3.7	— 5.0	— 6.0	— 5.6	— 5.3	— 4.1	— 0.4	2.6	6.6	8.0	9.0
13	— 0.4	1.2	— 1.5	— 3.2	— 4.4	— 5.0	— 4.4	— 6.0	— 6.1	— 4.1	— 1.5	2.3	5.2	8.3
14	— 0.3	— 0.5	— 1.5	— 2.5	— 4.6	— 6.4	— 7.3	— 7.4	— 5.3	— 2.7	1.1	5.2	7.4	8.3
15	— 1.3	— 0.7	— 3.4	— 4.7	— 6.0	— 6.5	— 7.2	— 6.6	— 6.3	— 3.6	0.4	5.4	9.4	13.1
16	6.7	9.2	— 9.4	— 0.3	— 2.2	0.0	— 4.4	— 8.2	— 5.8	0.6	0.4	4.3	4.3	5.8
17	— 3.7	— 2.4	— 3.0	— 3.4	— 3.0	— 2.8	— 2.7	— 5.2	— 6.0	— 2.2	0.6	3.1	4.9	4.8
18	0.3	1.6	— 2.4	— 4.4	— 5.8	— 8.8	— 9.2	— 9.2	— 7.7	— 5.7	— 3.4	0.7	3.1	5.1
19	— 1.3	— 1.5	— 2.6	— 4.0	— 5.2	— 6.5	— 7.2	— 8.0	— 7.2	— 4.4	— 0.8	2.7	4.1	5.1
20	— 1.2	— 1.4	— 1.3	— 2.6	— 3.1	— 5.4	— 6.7	— 7.3	— 5.7	— 3.1	0.2	3.5	6.8	6.5
21	— 0.9	— 1.2	— 1.7	— 3.3	— 4.4	— 5.1	— 3.5	— 4.3	— 3.9	— 2.3	— 1.5	0.0	2.4	5.4
22	— 1.4	— 2.2	— 1.7	— 2.3	— 4.1	— 6.2	— 7.0	— 7.4	— 6.5	— 4.1	— 0.3	3.7	8.1	9.3
23	— 1.7	— 1.5	— 2.2	— 2.7	— 3.3	— 5.1	— 6.3	— 7.1	— 6.5	— 4.1	— 0.5	3.2	6.8	8.3
24	0.6	0.5	— 1.0	— 4.5	— 6.4	— 6.1	— 7.1	— 7.4	— 6.4	— 3.6	— 1.7	3.0	7.5	9.2
25	0.3	— 0.3	— 2.1	— 3.2	— 5.5	— 7.6	— 6.4	— 4.8	— 3.2	— 0.6	2.0	3.4	4.5	5.2
26	0.6	2.1	— 0.2	— 3.2	— 4.4	— 6.4	— 8.0	— 7.0	— 5.3	— 1.7	1.8	6.2	8.0	8.1
27	— 5.4	— 2.8	— 3.3	— 3.2	— 3.8	— 1.5	— 4.4	— 5.1	— 5.0	— 0.6	3.5	5.5	9.7	8.5
28	— 1.5	— 2.6	— 2.2	— 3.4	— 3.4	— 9.3	— 8.3	— 8.3	— 4.6	— 1.7	1.3	4.2	5.9	5.8
29	— 1.0	— 1.8	— 2.7	— 4.3	— 5.9	— 6.6	— 7.4	— 6.8	— 6.3	— 3.8	— 0.4	3.6	6.4	6.1
30	— 1.3	— 2.2	— 2.3	— 2.8	— 4.6	— 6.0	— 6.2	— 6.1	— 3.1	— 1.3	0.3	2.8	5.0	6.8
Среднія Moyen.	— 0.48	— 0.44	— 1.78	— 2.50	— 4.26	— 5.43	— 6.18	— 6.48	— 5.34	— 2.58	0.52	4.08	6.53	7.51

Pavlovsk. Mai. Déclinaison E.

(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность Différ.
0.9	— 1.3	— 0.5	— 1.9	— 2.0	— 0.3	— 4.2	— 2.8	— 0.6	0.1	-0°54.8	9.5	— 5.4	14.9
1.2	0.1	— 0.2	— 0.6	— 0.1	— 2.5	— 5.8	— 2.6	— 0.6	0.1	—54.8	7.8	— 6.0	13.8
2.3	0.5	— 0.2	— 1.4	— 2.6	— 4.2	— 6.2	— 5.3	— 0.1	— 0.2	—54.3	8.3	— 6.7	15.0
2.6	1.3	— 0.2	— 0.2	— 2.3	— 2.1	— 1.6	— 4.1	— 0.8	— 0.7	—55.0	6.6	— 5.6	12.2
1.7	0.2	— 0.4	0.3	0.6	0.5	0.0	1.5	— 0.5	0.4	—54.7	6.0	— 6.0	12.0
2.9	1.1	0.4	— 0.9	— 1.2	— 1.3	— 0.2	— 0.3	0.2	0.5	—54.0	8.2	— 4.5	12.7
3.0	0.7	0.3	0.5	0.7	1.3	0.7	— 0.2	1.0	1.8	—53.2	9.0	— 4.3	13.3
2.6	1.7	1.1	0.4	1.3	0.5	1.4	0.2	1.3	2.6	—52.9	12.4	— 5.5	17.9
1.5	0.5	— 0.2	— 0.2	0.3	0.3	0.4	— 0.1	— 0.1	0.1	—54.3	7.1	— 6.3	13.4
1.8	0.7	0.5	0.3	0.5	0.1	0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.7	—54.5	6.5	— 8.1	14.6
1.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.3	— 0.4	1.2	0.3	0.6	—53.9	8.0	— 5.0	13.0
2.4	2.5	3.2	2.1	3.2	1.9	0.8	— 2.3	1.7	1.7	—52.5	12.3	— 7.8	20.1
0.4	3.4	— 4.2	— 2.2	— 3.3	— 6.9	— 5.3	— 8.3	0.7	0.7	—53.5	13.0	—19.9	32.9
0.5	0.2	— 1.4	— 0.7	— 4.3	— 1.5	— 1.5	— 1.6	— 1.2	— 0.5	—55.4	6.3	—14.6	20.9
0.4	— 1.0	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.9	— 0.9	— 1.1	— 1.1	— 0.9	—55.3	6.5	—10.3	16.8
0.7	0.3	— 0.6	— 0.8	— 0.2	1.5	— 0.3	0.3	— 0.4	0.6	—54.6	7.0	— 6.2	13.2
4.6	— 0.4	0.3	0.7	1.2	— 3.3	— 3.4	— 4.4	0.1	— 1.3	—54.1	9.1	— 8.3	17.4
0.7	3.1	2.5	2.1	1.7	1.0	0.4	— 0.1	— 0.5	0.7	—54.7	7.6	— 7.3	14.9
2.5	1.5	2.5	1.3	1.2	0.4	0.7	0.3	1.4	2.7	—52.8	8.4	— 6.4	14.8
0.7	— 2.5	— 1.4	0.5	1.1	0.7	0.8	0.7	— 0.4	0.4	—54.6	5.8	— 6.3	12.1
0.2	— 1.5	— 0.7	0.3	0.1	— 2.0	— 0.4	— 0.7	— 0.4	— 0.8	—54.6	7.1	— 6.5	13.6
1.4	— 0.1	— 0.6	0.3	0.3	0.3	0.9	1.6	— 0.3	— 0.3	—54.5	5.7	— 6.3	12.0
2.3	— 0.9	— 0.5	— 0.4	0.3	0.2	0.2	— 0.1	0.7	1.9	—53.5	6.1	— 4.1	10.2
1.6	— 1.5	— 1.2	— 0.8	— 0.7	— 0.5	— 0.3	— 0.7	— 0.7	0.4	—54.9	4.2	— 8.2	12.4
0.7	0.3	0.7	1.5	1.3	1.0	0.4	0.1	— 0.3	— 0.2	—54.5	4.7	— 5.6	10.3
0.1	0.3	1.3	1.2	1.5	1.6	0.6	0.1	0.5	1.1	—53.7	8.6	— 4.5	13.1
3.0	4.2	3.3	— 0.1	0.6	3.1	— 5.1	— 3.3	0.3	1.2	—53.9	6.7	— 5.6	12.3
5.7	2.3	2.3	— 3.3	— 2.7	— 3.2	1.6	— 3.4	0.9	1.2	—53.3	15.1	—15.0	30.1
4.5	1.1	— 0.7	— 3.8	— 2.5	— 2.1	— 1.4	— 2.6	— 0.8	— 0.2	—55.0	11.8	— 8.1	19.9
4.0	1.8	0.9	1.2	1.0	0.1	— 0.2	— 2.0	0.2	0.6	—54.0	7.9	— 6.6	14.5
2.3	0.7	0.4	— 0.2	— 0.7	— 0.2	— 2.1	— 1.6	— 1.3	— 0.7	—55.5	6.5	— 8.0	14.5
1.84	0.67	0.26	— 0.11	— 0.13	— 0.48	— 0.94	— 1.31	—	0.45	-0°54.24	8.10	— 7.35	15.45

Juin.

1.2	0.9	0.5	0.9	0.9	1.6	0.7	0.9	0.1	0.7	-0°54.7	8.3	— 8.2	16.5
1.9	0.2	0.3	0.2	— 0.1	0.2	0.0	— 0.5	0.8	1.6	—54.0	10.7	— 6.0	16.7
2.8	0.7	— 1.5	— 0.9	— 0.5	0.0	0.0	0.2	— 0.3	0.0	—55.1	7.5	— 6.4	13.9
1.8	— 0.1	— 0.6	0.0	0.0	— 1.0	— 0.8	— 0.2	— 0.4	0.2	—55.2	7.5	— 6.7	14.2
1.6	0.0	0.7	0.7	1.3	1.9	1.1	1.0	0.5	1.7	—54.3	8.2	— 5.4	13.6
7.3	6.9	3.1	2.2	3.6	1.7	1.7	2.0	1.7	3.1	—53.1	15.6	— 9.3	24.9
0.8	1.0	0.9	1.7	0.4	0.5	0.5	0.4	— 0.1	0.4	—54.9	9.1	— 6.0	15.1
2.2	1.6	1.3	0.7	0.5	0.0	0.2	— 0.1	0.0	— 0.2	—54.8	6.5	— 6.3	12.8
0.7	0.0	— 0.5	— 0.3	0.2	0.1	0.2	— 0.1	— 0.5	0.0	—55.3	5.7	— 6.0	11.7
3.0	0.4	0.1	0.1	0.9	0.4	0.9	0.4	0.5	0.3	—54.3	8.3	— 7.6	15.9
1.4	— 0.5	— 1.5	— 0.7	— 0.4	0.7	0.4	0.3	0.0	0.3	—54.8	8.4	—11.5	19.9
2.6	1.0	0.2	— 0.1	0.6	0.2	— 0.9	— 0.3	0.4	1.3	—54.4	9.3	— 6.6	15.9
4.2	1.4	— 0.3	— 0.5	0.0	— 0.1	0.1	0.4	0.1	0.7	—54.7	8.9	— 6.5	15.4
2.6	0.6	— 0.3	0.9	1.4	0.6	0.5	0.4	0.1	0.5	—54.7	8.9	— 8.2	17.1
12.0	7.2	2.8	— 4.4	0.4	2.7	1.4	— 1.3	1.3	3.1	—53.5	16.9	— 8.4	25.3
6.9	3.3	3.0	1.8	0.8	1.6	2.6	— 0.6	1.4	— 0.3	—53.4	11.7	—14.6	26.3
0.9	— 0.5	0.3	1.0	0.4	0.0	— 0.4	— 0.3	— 0.5	— 0.1	—55.3	5.9	— 6.7	12.6
3.0	1.5	0.6	0.5	0.1	— 0.4	0.0	— 1.1	— 1.4	— 1.4	—56.2	5.6	— 9.5	15.1
0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	— 0.2	— 0.5	— 0.6	— 1.2	— 1.0	—56.0	5.3	— 8.2	13.5
1.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.0	— 0.6	— 0.4	— 0.2	—55.2	8.2	— 7.8	16.0
2.5	1.1	— 2.2	— 0.7	— 0.2	0.4	0.5	— 0.4	— 0.6	0.5	—55.4	5.5	— 5.4	10.9
3.2	1.6	0.6	0.6	0.6	— 0.2	— 0.7	— 1.1	— 0.2	0.6	—55.0	9.8	— 7.9	17.7
2.2	0.8	0.4	0.7	0.7	0.3	0.1	— 0.2	— 0.2	0.5	—55.0	9.3	— 7.1	16.4
2.3	— 0.3	— 1.3	— 0.9	0.0	0.2	1.4	0.7	— 0.3	0.7	—55.1	10.2	— 7.9	18.1
0.1	— 0.2	— 0.2	0.6	1.4	2.3	1.5	1.4	— 0.2	0.9	—55.0	5.4	— 7.6	13.0
3.4	3.0	1.0	2.6	2.6	2.3	1.6	0.2	0.9	1.1	—53.9	8.4	— 8.4	16.8
2.0	0.2	0.4	1.1	— 1.1	— 2.1	3.3	— 2.4	0.3	0.4	—54.5	12.9	— 8.3	21.2
0.6	— 0.8	— 1.2	— 0.7	— 0.2	0.2	0.2	0.1	— 1.1	— 0.8	—55.9	6.2	—10.0	16.2
1.4	0.4	— 0.2	0.2	0.2	— 1.0	0.1	— 0.3	— 0.9	— 0.6	—55.7	6.9	— 7.5	14.4
2.2	1.2	1.4	1.0	1.1	0.5	— 0.2	— 0.4	— 0.2	0.4	—55.0	7.4	— 6.5	13.9
2.61	1.13	0.30	0.32	0.56	0.47	0.54	— 0.05	—	0.50	-0°54.79	8.64	— 7.73	16.37

Склоненіе восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Іюль.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 0.8	— 1.2	— 2.0	— 3.4	— 4.0	— 5.6	— 6.6	— 7.3	— 6.6	— 4.7	— 0.7	4.1	7.8	9.4
2	1.6	0.6	— 2.2	— 2.8	— 3.4	— 5.2	— 6.1	— 6.2	— 4.7	— 1.5	1.5	5.2	6.4	6.4
3	— 0.2	— 0.9	— 1.8	— 3.7	— 4.3	— 5.7	— 6.1	— 5.5	— 4.1	— 2.0	1.0	4.4	7.3	7.5
4	0.6	— 0.3	— 1.3	— 2.6	— 3.8	— 4.2	— 4.0	— 3.3	— 3.2	— 2.0	0.0	3.3	5.9	7.4
5	— 1.5	— 0.1	— 2.0	— 3.3	— 2.2	— 2.2	— 3.2	— 4.1	— 3.1	— 1.0	0.1	2.8	4.3	4.5
6	0.6	— 0.1	— 1.2	— 2.1	— 3.2	— 5.6	— 5.2	— 6.2	— 5.8	— 3.9	— 0.2	3.7	8.3	10.0
7	—16.9	—20.6	— 8.4	— 8.4	—10.6	— 9.1	— 9.4	— 7.5	— 6.8	— 4.4	— 1.8	— 1.5	1.5	2.5
8	0.6	— 1.9	— 3.7	— 1.9	— 3.6	— 5.9	— 4.6	— 4.7	— 4.7	— 2.9	0.6	3.9	4.2	5.0
9	— 1.5	— 2.1	— 2.5	— 5.0	— 5.3	— 7.5	— 5.9	— 3.9	— 0.3	0.4	0.9	1.8	3.1	4.0
10	— 3.5	— 3.4	9.3	— 5.3	— 3.0	— 7.0	— 7.9	— 7.8	— 8.8	— 6.0	— 3.1	0.5	2.9	4.6
11	— 1.7	— 1.9	— 2.0	— 1.8	— 3.9	— 4.2	— 4.5	— 3.4	— 3.2	— 2.9	— 0.9	1.1	5.3	7.6
12	— 1.4	— 1.2	— 1.3	— 1.8	— 3.6	— 5.8	— 6.3	— 6.7	— 4.3	— 1.9	0.6	3.6	7.6	7.8
13	— 1.1	— 1.6	— 1.1	— 2.0	— 4.0	— 5.3	— 5.1	— 4.7	— 3.9	— 2.5	0.0	3.7	6.0	6.0
14	0.3	0.8	— 1.0	— 2.9	— 4.2	— 6.7	— 6.0	— 4.9	— 3.3	0.4	3.4	5.9	6.3	4.6
15	— 1.9	4.5	— 1.8	— 2.8	— 4.1	— 4.0	— 2.0	— 2.7	— 1.0	— 2.8	— 1.1	2.4	5.1	6.5
16	— 3.8	— 2.7	0.7	— 5.2	— 7.1	— 4.9	— 5.5	— 6.0	— 5.6	— 3.4	— 0.2	3.4	5.7	7.5
17	— 4.9	— 2.3	— 1.0	— 0.1	— 2.0	— 4.6	— 6.0	— 7.5	— 7.0	— 3.9	— 0.1	2.9	6.3	5.1
18	— 0.5	— 1.3	— 0.9	— 1.8	— 1.8	— 3.9	— 4.9	— 7.8	— 7.1	— 6.6	— 3.2	1.6	5.9	7.5
19	— 0.4	— 1.1	— 1.0	— 1.7	— 2.9	— 4.5	— 6.2	— 6.1	— 4.9	— 1.9	0.9	5.6	7.7	7.9
20	0.6	— 0.3	— 0.8	— 1.8	— 3.2	— 4.2	— 4.9	— 6.5	— 4.9	— 3.3	— 0.1	3.0	5.9	7.4
21	0.7	0.8	— 0.6	— 0.9	— 3.3	— 5.6	— 7.0	— 7.9	— 5.9	— 3.1	0.6	4.6	6.8	5.6
22	0.2	— 0.5	— 1.1	— 2.2	— 3.5	— 5.9	— 5.6	— 5.9	— 4.2	— 2.9	— 0.3	2.2	3.9	4.8
23	0.0	— 1.2	— 1.6	— 3.2	— 5.8	— 5.0	— 6.6	— 6.0	— 4.6	— 1.8	1.4	4.4	6.1	6.6
24	— 2.7	— 1.1	— 1.7	— 4.2	— 5.9	— 6.5	— 4.5	— 5.0	— 3.1	— 0.2	1.8	3.6	5.0	5.8
25	— 0.1	— 0.4	— 1.5	— 2.8	— 4.7	— 5.3	— 4.2	— 3.0	— 0.3	0.9	3.8	4.9	5.8	6.3
26	0.6	— 0.4	— 0.4	— 1.5	— 2.8	— 5.0	— 5.9	— 6.8	— 4.0	— 1.3	1.7	4.8	7.2	7.9
27	2.8	3.3	— 6.9	— 4.0	— 5.7	— 6.9	— 6.6	— 2.9	0.7	0.7	2.8	4.9	5.6	6.0
28	1.4	— 0.7	— 0.9	— 3.0	— 4.4	— 4.9	— 5.2	— 4.3	— 1.9	0.8	3.0	6.4	8.0	7.1
29	0.9	0.7	— 1.1	1.1	— 3.0	— 5.0	— 5.7	— 4.3	— 2.0	— 0.2	2.0	5.4	7.2	6.6
30	0.3	— 1.2	— 1.8	— 2.9	— 4.6	— 5.4	— 4.9	— 4.2	— 3.5	— 2.2	1.6	4.7	6.2	7.4
31	— 1.1	5.6	1.0	— 5.7	— 6.0	— 4.9	— 5.9	— 6.2	— 5.1	— 3.2	0.6	4.9	6.7	6.3
Среднія Moyen.	— 1.08	— 1.06	— 1.39	— 2.91	— 4.21	— 5.39	— 5.58	— 5.48	— 4.12	— 2.26	0.52	3.60	5.85	6.45

Августъ.

1	0.3	1.8	— 1.4	— 1.8	— 2.9	— 4.3	— 5.9	— 5.7	— 4.2	— 2.2	0.6	3.9	5.7	4.9
2	— 1.7	— 1.2	— 2.4	— 1.0	— 1.8	4.7	1.8	1.3	— 0.5	— 0.7	1.9	4.9	6.6	7.4
3	0.6	1.0	— 1.1	— 1.1	— 2.9	— 4.2	— 5.1	— 6.0	— 4.0	0.2	2.9	5.9	6.5	6.1
4	— 2.1	— 4.1	—11.6	—11.7	— 7.7	— 9.2	— 7.8	— 6.0	— 5.6	— 1.4	1.4	4.7	7.6	8.2
5	— 0.6	— 3.7	— 2.5	— 3.0	— 2.7	— 4.7	— 4.2	— 3.5	— 3.3	— 2.3	0.5	2.6	3.0	2.1
6	— 1.7	— 2.2	— 2.3	— 3.0	— 4.2	— 5.4	— 5.7	— 5.3	— 4.2	— 1.4	0.6	2.7	4.7	3.7
7	— 1.8	— 2.1	— 2.5	— 3.0	— 3.7	— 4.2	— 4.9	— 5.1	— 4.2	— 1.4	1.8	3.9	5.8	4.5
8	— 2.3	— 2.0	— 1.7	— 2.4	— 3.9	— 4.0	— 3.8	— 3.2	— 1.8	1.5	3.5	4.9	5.8	6.0
9	0.8	— 0.9	— 1.5	— 2.5	— 3.9	— 5.2	— 5.7	— 5.4	— 3.3	0.2	3.9	5.9	5.8	4.6
10	— 0.3	— 1.3	— 1.1	0.8	— 0.6	— 4.4	— 6.1	— 4.4	— 2.8	0.0	2.7	5.0	6.7	5.3
11	— 2.8	— 2.2	— 2.2	— 2.2	— 3.8	— 4.8	— 4.9	— 5.2	— 5.6	— 4.0	— 1.8	1.5	3.9	3.9
12	— 0.5	— 0.7	— 1.2	— 1.4	— 3.0	— 4.1	— 4.0	— 3.3	— 1.9	0.6	2.7	6.4	9.5	9.1
13	— 0.8	— 1.6	— 1.9	— 2.5	— 3.6	— 4.8	— 5.3	— 4.9	— 4.1	— 2.3	— 0.4	3.4	5.3	7.4
14	— 1.3	— 0.6	— 1.1	— 2.2	— 4.1	— 5.2	— 6.2	— 5.0	— 3.2	— 0.6	3.5	7.8	10.2	8.1
15	— 2.7	— 3.1	— 1.8	— 2.0	— 3.3	— 4.2	— 4.9	— 3.8	— 2.8	— 0.8	2.4	6.6	7.6	7.8
16	— 0.1	— 0.6	— 0.9	— 4.9	— 4.4	— 5.9	— 5.8	— 4.7	— 2.7	— 1.1	2.1	5.4	8.5	6.8
17	— 0.8	— 5.2	— 4.0	— 3.2	— 4.7	— 4.4	— 5.7	— 3.8	— 3.8	— 1.8	0.7	3.8	7.8	9.2
18	— 0.1	— 0.8	— 3.0	— 4.4	— 5.5	— 6.8	— 3.4	— 4.7	— 3.6	— 1.6	0.7	4.5	6.4	6.6
19	— 3.8	— 1.4	2.7	— 2.6	— 2.2	— 3.2	— 3.2	— 2.7	— 1.8	— 0.4	1.5	3.9	5.8	6.6
20	— 0.6	— 0.9	— 1.1	— 2.0	— 2.9	— 3.1	— 3.2	— 2.8	— 2.5	— 1.5	— 0.4	1.8	4.4	5.1
21	— 0.1	— 1.6	— 1.2	— 1.1	— 2.8	— 3.5	— 3.3	— 4.9	— 3.3	— 1.0	3.7	5.1	8.0	9.1
22	— 1.4	— 2.7	— 0.9	— 4.7	— 4.2	1.4	— 4.2	— 3.4	— 2.1	— 0.3	0.6	4.9	4.8	5.0
23	— 1.7	— 2.6	— 4.1	— 3.8	— 2.8	— 4.8	— 4.2	— 2.9	— 2.1	— 0.1	1.5	3.8	5.2	4.9
24	— 1.2	— 1.7	— 2.0	— 3.3	— 4.6	— 5.4	— 4.8	— 4.2	— 3.3	— 1.4	0.9	3.0	4.6	4.1
25	— 0.6	— 0.9	— 1.6	— 2.8	— 4.0	— 4.4	— 4.5	— 3.4	— 1.5	1.8	5.6	7.8	7.8	5.8
26	— 0.5	— 1.1	— 1.8	— 2.8	— 4.0	— 4.7	— 4.9	— 4.1	— 1.7	— 0.7	1.8	4.8	7.5	7.8
27	— 1.8	— 2.0	— 1.9	— 2.4	— 3.4	— 4.2	— 4.7	— 4.9	— 4.2	— 2.5	0.5	3.9	7.3	7.7
28	— 1.5	— 1.6	— 1.6	— 2.0	— 3.4	— 4.7	— 6.4	— 7.5	— 6.7	— 2.8	1.4	6.3	6.7	7.4
29	— 1.1	— 1.5	— 1.5	— 2.8	— 3.3	— 4.6	— 6.0	— 7.2	— 6.5	— 3.3	0.1	4.6	7.6	8.5
30	2.4	— 1.2	— 3.7	— 2.0	— 0.9	— 3.2	— 4.9	— 4.6	— 2.7	0.1	2.0	7.1	9.8	10.4
31	— 1.1	— 1.8	0.8	— 1.1	— 1.1	— 2.7	— 5.2	— 5.7	— 5.9	— 3.1	— 0.5	2.2	5.9	7.3
Среднія Moyen.	— 1.01	— 1.64	— 2.01	— 2.75	— 3.44	— 4.15	— 4.76	— 4.43	— 3.43	— 1.12	1.55	4.60	6.53	6.95

Pavlovsk. Juillet. Déclinaison E.

(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Moyen. de 8h,2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
8'.5	3'.3	0'.8	3'.5	3'.8	2'.4	1'.2	— 0'.2	0'.9	1'.5	-0°54'.1	11'.7	— 7'.6	19'.3
3.0	2.7	1.7	1.7	1.8	1.6	0.7	1.0	0.6	0.6	—54.4	7.3	— 6.7	14.0
2.7	0.9	— 0.1	— 0.4	0.0	— 0.2	0.6	0.4	0.0	0.6	—55.0	7.7	— 7.8	15.5
3.4	1.8	1.8	1.4	0.9	1.6	1.8	0.1	0.7	1.9	—54.3	7.5	— 4.9	12.4
0.8	— 0.9	— 0.4	0.3	1.5	1.3	1.1	1.0	0.0	0.7	—55.0	5.4	— 4.1	9.5
7.5	7.5	2.8	1.8	6.5	5.9	19.1	—15.5	2.1	3.2	—52.9	**27.7**	—16.2	43.9
0.8	1.1	0.2	0.5	1.0	1.1	— 0.4	— 0.8	— 4.2	— 1.3	—59.2	3.7	**—23.7**	27.4
2.7	0.9	— 0.9	— 0.2	0.8	0.8	0.7	— 0.1	— 0.3	0.4	—55.3	6.8	— 6.5	13.3
1.8	1.6	1.6	0.9	— 3.1	— 2.0	— 2.0	— 2.1	— 0.8	— 0.6	—55.8	4.4	— 7.5	11.9
0.4	— 1.8	— 0.4	0.6	0.8	— 1.1	— 1.1	— 0.9	— 1.7	— 1.4	—56.7	10.6	— 9.6	20.2
2.8	2.0	0.2	— 0.8	0.0	— 0.8	— 0.4	— 0.8	— 0.1	1.1	—55.1	7.9	— 4.9	12.8
0.7	0.2	0.6	0.7	0.9	0.2	— 1.4	— 0.7	— 0.2	0.4	—55.2	8.2	— 7.3	15.5
1.7	3.0	2.0	2.8	— 0.4	1.4	1.1	0.8	0.3	1.1	—54.7	6.9	— 5.7	12.6
4.6	3.8	1.7	2.4	1.9	2.1	1.7	0.8	1.0	0.6	—54.0	7.6	— 7.6	15.2
1.4	0.5	0.0	0.5	0.9	0.5	— 0.2	— 1.4	0.2	1.4	—54.8	6.7	— 4.3	11.0
3.0	3.7	1.5	1.7	1.8	1.1	— 3.0	— 3.2	— 0.4	0.9	—55.4	7.8	— 7.5	15.3
2.1	0.8	— 0.9	— 1.2	0.1	0.8	1.1	1.6	— 0.5	— 0.5	—55.5	8.4	— 8.4	16.8
1.1	— 1.1	0.2	0.1	1.0	— 0.1	0.9	3.5	— 0.6	— 0.2	—55.6	7.7	— 7.8	15.5
2.5	1.0	1.5	1.7	1.8	1.7	1.3	1.1	0.7	1.2	—54.3	9.1	— 7.6	16.7
3.0	1.0	0.6	1.0	1.8	1.2	1.7	1.2	0.5	0.7	—54.5	7.9	— 6.8	14.7
1.1	— 0.1	0.1	0.5	— 0.3	2.0	— 0.1	0.6	— 0.1	— 0.1	—55.1	6.8	— 8.0	14.8
1.0	— 0.1	0.8	1.1	1.7	1.0	0.7	0.6	— 0.4	0.0	—55.4	5.8	— 6.1	11.9
2.1	1.8	0.4	1.7	3.0	1.8	0.8	— 1.1	0.1	0.8	—54.9	7.3	— 7.3	14.6
0.6	0.0	0.8	— 2.3	1.8	1.8	0.6	— 0.1	— 0.4	0.9	—55.4	6.2	— 6.7	12.9
2.0	0.0	— 0.1	0.2	1.0	— 0.1	0.8	0.2	0.6	1.1	—54.4	6.4	— 5.7	12.1
3.5	2.1	2.0	1.9	1.9	1.0	— 0.4	0.2	0.8	0.7	—54.2	8.1	— 7.0	15.1
1.5	0.1	0.6	1.8	1.6	1.7	1.1	— 0.1	0.4	1.6	—54.6	6.7	— 8.9	15.6
1.8	0.1	0.1	1.5	1.5	1.3	1.1	0.5	0.7	1.4	—54.3	8.2	— 5.7	13.9
0.6	— 0.3	— 0.6	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.9	—54.4	7.3	— 5.9	13.2
3.6	1.2	— 0.1	0.5	— 0.2	1.0	0.6	— 1.4	0.4	1.4	—54.6	8.6	— 6.1	14.7
1.9	— 1.1	— 0.9	— 0.8	0.1	— 0.1	0.3	— 0.3	— 0.3	0.0	—55.3	8.0	— 6.6	14.6
2.28	1.13	0.55	0.80	1.15	0.99	0.96	— 0.50	—	0.65	-0°54'.98	8.06	— 7.65	15.71

Août.

2'.2	1'.0	1'.0	1'.6	0'.8	0'.6	0'.6	— 0'.8	0'.2	— 0'.1	-0°55'.0	5'.8	— 5'.9	11'.7
2.5	1.1	0.0	0.8	0.7	— 0.3	0.3	0.6	1.5	2.8	—53.7	8.7	— 5.8	14.5
14.5	8.3	— 5.6	0.6	— 1.8	0.8	— 0.1	1.8	1.6	0.3	—53.6	**15.9**	— 6.1	22.0
5.6	1.8	0.8	1.3	— 1.8	— 2.9	— 1.4	— 1.2	— 1.1	— 0.2	—56.3	10.3	**—12.8**	23.1
0.4	— 0.3	— 0.1	0.1	0.1	— 0.8	— 1.1	— 1.5	— 0.9	— 0.7	—56.1	3.9	— 4.7	8.6
3.0	2.0	1.8	1.7	0.6	— 0.3	— 1.2	— 1.8	— 0.4	— 0.6	—55.6	5.1	— 6.2	11.3
0.4	0.0	1.0	0.8	0.8	0.1	— 0.3	— 1.1	— 0.3	— 0.1	—55.5	6.3	— 5.3	11.6
0.2	— 0.3	— 0.3	0.7	0.8	0.1	— 0.4	— 0.3	0.1	1.0	—55.1	6.3	— 4.2	10.5
1.5	— 1.3	— 0.3	0.6	1.0	0.7	0.2	0.2	— 0.2	0.0	—55.4	6.1	— 5.7	11.8
0.7	1.4	0.2	0.1	0.3	— 0.1	0.4	— 3.8	0.4	0.4	—54.8	6.7	— 6.3	13.0
0.8	— 1.1	0.1	1.0	0.5	— 0.1	0.1	— 0.3	— 1.1	— 0.5	—56.3	4.5	— 5.7	10.2
1.5	0.2	— 0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	— 0.1	0.9	2.1	—54.3	10.2	— 4.2	14.4
0.8	— 0.5	— 0.1	0.0	0.6	— 0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.3	0.8	—55.5	7.6	— 5.3	12.9
0.1	— 1.0	— 0.4	0.2	0.6	— 0.1	— 0.3	— 1.1	0.3	1.1	—54.9	10.3	— 8.0	18.3
1.9	0.1	— 0.2	0.3	0.8	— 0.1	1.2	— 0.2	0.4	1.3	—54.8	8.6	— 4.9	13.5
0.6	— 1.8	— 0.3	0.6	1.7	0.3	0.1	0.6	0.0	0.8	—55.2	8.7	— 6.4	15.1
1.3	— 0.9	1.0	1.9	1.5	0.4	0.1	0.5	0.2	1.9	—55.0	9.6	— 6.4	16.0
0.6	— 0.1	0.1	0.2	0.2	0.9	— 0.3	— 1.2	— 0.2	0.9	—55.4	7.8	— 7.6	15.4
0.7	— 0.4	0.0	0.1	0.0	— 0.6	— 0.6	— 0.2	0.2	1.1	—55.0	7.3	— 4.0	11.3
1.6	1.4	0.2	0.8	0.6	0.4	0.1	0.1	0.2	0.9	—55.0	5.7	— 3.9	9.6
1.8	— 0.1	0.2	— 4.9	— 1.4	— 1.3	— 5.2	— 4.9	0.0	1.1	—55.2	10.7	—10.5	21.2
0.6	0.6	0.1	— 2.3	0.1	— 1.1	— 3.5	— 1.5	— 0.4	0.4	—55.6	6.3	— 5.1	11.4
1.2	0.7	0.4	— 0.2	— 0.3	0.1	— 0.4	0.6	— 0.2	0.7	—55.4	5.9	— 6.0	11.9
0.7	0.1	0.3	0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.4	— 1.2	— 0.6	— 0.1	—55.8	4.7	— 5.7	10.4
0.1	— 0.6	0.1	0.0	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.3	0.3	0.8	—54.9	8.1	— 4.7	12.8
0.2	— 0.6	— 0.1	— 0.3	0.1	— 0.3	— 0.6	— 1.8	0.1	1.1	—55.1	8.2	— 5.3	13.5
3.0	1.5	0.6	1.4	0.2	— 0.2	— 0.4	— 1.5	0.1	0.9	—55.1	8.0	— 4.9	12.9
0.8	0.3	0.1	1.3	0.6	0.2	— 0.3	— 0.9	— 0.2	0.0	—55.4	7.6	— 7.6	15.2
1.5	— 0.7	0.3	— 1.1	— 1.1	0.2	1.7	0.2	— 0.3	0.5	—55.5	10.2	— 7.8	18.0
3.9	0.8	— 1.1	— 5.2	— 3.5	0.6	— 0.9	— 0.9	0.7	2.1	—54.5	11.4	— 6.6	18.0
0.8	— 1.1	— 0.4	— 0.6	— 0.3	— 0.4	0.1	— 0.7	— 0.3	0.4	—55.5	8.6	— 7.6	16.2
1.58	0.33	— 0.04	0.04	0.06	— 0.12	— 0.41	— 0.75	—	0.67	-0°55'.17	7.90	— 6.18	14.08

Склоненіе восточное.

(обозначаемое знакомъ —).

Сентябрь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 0.3	— 0.9	— 0.7	— 1.2	— 2.3	— 2.6	— 2.9	— 4.0	— 4.3	— 2.7	— 0.6	2.1	5.2	6.4
2	— 0.7	— 1.3	0.1	— 0.4	— 2.4	— 3.6	— 4.0	— 4.9	— 4.2	— 2.6	— 0.2	1.5	3.7	4.8
3	0.2	— 1.2	— 1.5	— 2.2	— 1.4	— 2.1	— 2.5	— 2.7	— 2.5	— 1.2	2.0	4.9	6.5	5.2
4	0.3	— 1.8	— 1.7	— 3.3	— 2.6	— 2.7	— 2.7	— 2.5	— 0.7	— 0.1	3.3	5.6	6.8	6.2
5	— 0.7	— 0.7	— 1.1	— 1.4	— 1.2	— 2.5	— 3.1	— 3.0	— 2.3	— 0.5	2.3	4.0	5.0	5.9
6	0.2	— 1.4	— 1.6	— 2.0	— 2.7	— 3.9	— 3.4	— 4.4	— 3.6	— 1.5	1.1	3.4	6.4	4.1
7	— 1.2	— 1.7	— 2.1	0.2	— 1.8	— 1.2	— 2.4	— 2.1	— 2.2	— 0.5	1.5	4.5	5.3	6.0
8	— 0.8	— 0.8	— 2.4	— 2.2	4.3	— 0.1	— 1.9	— 3.5	— 2.6	— 0.8	2.1	5.2	7.5	5.2
9	— 1.9	— 1.0	— 1.4	— 2.1	— 2.2	— 2.6	— 4.4	— 4.0	— 3.5	0.3	3.6	2.4	3.8	2.
10	— 0.2	0.6	— 2.4	1.4	— 1.5	— 2.4	— 2.8	— 3.6	— 2.7	1.1	4.4	4.3	8.0	6.
11	— 0.5	— 0.3	— 0.3	— 2.9	— 3.0	— 3.6	— 4.0	— 4.1	— 3.2	1.2	2.1	4.4	6.4	5.1
12	— 1.2	— 2.2	0.5	2.4	— 3.4	— 2.0	— 3.0	— 4.5	— 1.6	— 0.7	1.4	5.7	4.8	6.1
13	— 0.3	— 0.3	— 0.2	0.7	— 1.9	— 1.6	— 2.3	— 1.4	— 1.0	1.2	2.4	5.8	6.0	5.4
14	— 0.7	— 0.5	— 1.4	— 1.6	— 1.6	— 2.3	— 3.8	— 4.5	— 3.2	— 1.5	1.4	3.4	4.7	4.0
15	— 0.9	— 0.9	— 0.8	— 1.6	— 1.4	— 1.2	— 2.6	— 3.3	— 3.4	— 2.1	0.5	2.4	5.2	5.4
16	— 0.8	— 0.2	— 1.1	— 1.6	— 1.2	— 1.5	— 2.4	— 3.2	— 4.5	0.5	— 0.6	3.7	6.0	6.1
17	— 1.5	— 1.4	0.4	— 1.8	— 1.8	— 2.2	— 2.4	— 3.6	— 3.1	— 2.6	0.2	2.4	3.6	4.0
18	— 1.4	— 0.8	— 1.9	— 3.2	— 1.4	— 2.1	— 2.1	— 3.4	— 3.4	— 2.4	0.3	1.4	4.0	4.0
19	— 0.3	— 0.7	— 1.2	— 1.7	— 1.6	— 2.1	— 2.1	— 2.7	— 2.4	— 1.6	0.4	2.6	3.6	3.2
20	— 0.6	— 0.9	— 1.1	— 1.4	— 1.5	— 2.0	— 2.7	— 3.4	— 2.9	— 1.0	0.5	1.7	3.3	3.3
21	— 0.4	— 0.3	— 0.6	— 1.1	— 1.2	— 1.6	— 2.3	— 3.6	— 2.4	— 1.1	1.3	3.4	4.1	3.8
22	— 1.4	— 1.8	— 1.3	— 1.9	— 2.4	— 2.8	— 3.2	— 3.4	— 2.9	— 1.6	0.5	2.6	4.3	4.3
23	— 0.5	— 2.2	— 3.2	— 2.0	— 3.5	— 3.4	— 2.4	— 2.2	— 1.9	1.9	4.5	6.2	5.0	3.3
24	0.0	— 0.8	— 1.4	— 1.9	— 1.9	— 2.6	— 2.7	— 2.9	— 2.5	— 0.8	1.4	3.9	5.6	5.5
25	— 4.3	— 9.4	— 6.0	— 4.3	4.2	1.6	0.7	6.2	3.1	1.2	5.7	3.9	7.0	0.7
26	2.1	1.2	— 2.2	— 3.0	— 1.8	3.6	4.7	0.4	— 1.2	— 2.2	— 1.4	0.6	2.4	2.2
27	— 1.4	— 1.4	— 1.6	— 1.7	— 1.7	— 2.0	— 2.7	— 4.1	— 4.5	— 3.2	0.3	2.5	4.5	4.6
28	— 1.2	— 1.2	— 1.0	— 2.9	— 1.8	— 1.8	— 3.5	— 3.4	— 3.6	— 1.2	0.7	2.6	4.3	4.3
29	— 1.1	— 0.5	— 1.7	— 1.9	— 2.2	— 2.3	— 3.5	— 4.7	— 4.6	— 3.0	0.1	2.2	4.3	4.9
30	— 1.0	— 1.7	— 1.4	— 1.2	— 1.2	— 2.1	— 3.6	— 4.1	— 4.1	— 2.8	0.4	4.1	5.7	4.8
Среднія Moyen.	— 0.78	— 1.25	— 1.44	— 1.62	— 1.57	— 1.95	— 2.56	— 3.05	— 2.76	— 1.04	1.36	3.42	5.07	4.6

Октябрь.

1	0.0	0.1	0.2	0.1	— 0.1	— 0.7	— 1.9	— 3.3	— 3.6	— 2.3	1.2	5.5	8.0	8.4
2	0.1	0.7	1.5	— 1.1	— 0.4	— 0.5	— 1.2	— 2.2	— 2.4	1.0	2.8	5.2	6.3	7.1
3	0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 1.1	— 1.9	— 1.6	— 0.7	0.8	2.6	5.0	5.3
4	0.5	0.4	0.4	0.2	— 0.2	— 0.2	— 1.1	— 1.4	— 2.0	— 1.6	— 0.4	1.3	3.2	4.3
5	0.4	— 0.2	0.1	0.3	0.6	— 0.7	— 2.0	— 1.5	— 1.8	— 1.4	0.5	2.7	4.2	3.7
6	— 0.2	— 0.4	— 4.1	— 1.4	— 1.5	— 0.2	0.2	— 2.3	— 2.2	— 1.1	1.2	3.3	5.0	5.3
7	0.7	0.5	1.8	— 0.4	1.7	12.3	5.8	— 1.2	— 1.0	— 1.4	2.4	1.3	4.4	6.7
8	— 4.3	— 2.4	— 0.6	— 4.1	1.2	1.2	0.5	— 0.4	— 3.3	— 2.0	1.5	2.0	4.4	6.0
9	1.7	1.1	2.2	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 2.4	— 1.8	— 2.2	0.0	0.7	2.8	3.1	5.5
10	— 0.2	0.3	0.2	0.5	0.6	0.3	— 0.7	— 2.4	— 2.6	0.3	2.4	5.2	6.1	5.3
11	— 0.2	— 0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.6	— 1.4	— 3.0	— 3.3	— 2.1	1.5	4.1	4.9	5.7
12	1.5	— 0.4	0.3	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 2.1	— 3.4	— 4.6	— 3.0	0.3	3.6	6.3	5.5
13	— 0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.6	— 0.3	— 0.8	— 1.2	— 2.4	— 2.7	— 1.4	2.4	5.1	8.4	6.7
14	—15.0	—10.2	—13.9	—11.0	— 7.5	— 3.5	— 1.4	— 2.4	— 1.6	— 0.8	1.6	3.2	4.2	3.2
15	— 1.9	0.2	— 4.4	— 3.6	— 1.2	— 2.2	— 2.4	— 2.7	— 2.1	— 0.5	1.3	1.5	3.2	2.7
16	— 0.6	— 1.4	— 0.2	2.4	— 1.4	— 1.6	— 1.8	— 1.7	— 1.3	— 1.6	0.5	2.9	5.9	7.6
17	— 0.9	0.5	— 0.6	— 0.5	— 0.1	— 0.2	— 0.8	— 2.1	— 2.2	— 1.4	0.2	2.2	2.4	3.3
18	0.1	— 0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.2	— 0.2	— 0.7	— 1.4	— 1.0	— 0.6	0.5	2.2	2.6	2.6
19	0.2	0.2	0.0	0.1	0.5	— 0.2	— 1.1	— 1.8	— 2.5	— 1.4	— 0.6	1.9	3.4	3.6
20	— 0.1	— 0.2	— 0.2	0.1	— 0.2	0.0	— 0.3	— 1.6	— 2.1	— 1.8	0.5	2.3	3.5	4.4
21	1.1	— 0.2	0.4	0.4	— 0.3	0.2	0.3	0.3	1.3	1.9	3.2	5.8	5.2	4.1
22	— 4.5	— 1.0	1.3	0.4	— 1.4	— 0.4	— 1.7	— 1.4	— 0.2	— 2.0	2.2	2.0	3.4	1.0
23	— 2.1*	— 2.2*	— 1.7*	— 1.5*	— 0.8*	— 1.6*	— 1.5*	— 1.6	— 1.0	— 0.1	1.0	0.9	0.4	1.1
24	0.4	— 1.2	— 1.5	— 1.2	— 0.4	— 0.6	— 0.8	— 1.1	— 1.2	— 0.7	0.6	1.0	1.8	1.5
25	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.4	— 0.2	— 0.2	— 0.1	— 0.5	— 1.1	— 1.2	0.6	1.2	2.4	3.5
26	— 3.8	— 4.7	— 3.2	— 1.7	— 0.8	— 0.9	— 1.1	— 0.6	— 1.4	— 0.1	1.6	2.3	2.3	2.6
27	— 0.7	— 1.7	— 0.9	0.1	— 1.1	— 0.4	— 0.8	— 1.4	— 2.4	— 1.3	0.8	2.3	2.7	3.7
28	— 3.3	1.6	1.7	— 0.2	0.7	1.0	1.5	0.9	0.6	1.9	2.1	4.2	4.4	0.6
29	— 0.9	— 1.0	— 0.5	— 0.4	— 0.2	0.2	0.7	0.6	— 0.2	— 0.5	— 0.2	0.1	0.6	0.8
30	— 0.6	— 0.3	4.8	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.0	— 0.4	— 0.6	— 0.6	0.8	2.2	1.3	1.3
31	— 0.3	— 2.2	— 3.5	— 2.2	— 0.3	0.8	3.0	1.6	1.2	1.2	1.1	1.6	1.5	1.3
Среднія Moyen.	— 1.12	— 0.88	— 0.77	— 0.95	— 0.53	— 0.09	— 0.61	— 1.48	— 1.69	— 0.86	1.09	2.69	3.85	4.16

Pavlovsk. **Septembre.** Déclinaison E.
(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{ч}, 2^{ч}$ и $10^{ч}$. Moyen. de $8^{h}, 2^{h}$ et 10^{h}.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность Différ.
1'.7	0'.4	— 0'.5	0'.2	0'.6	0'.2	0'.7	0'.5	0'.2	0'.9	-0°55'.6	6'.7	— 4'.6	11'.3
0.8	0.5	0.5	0.6	0.7	— 0.7	— 0.2	0.3	— 0.2	— 0.3	—56.0	6.5	— 4.9	11.4
1.4	0.5	0.5	0.0	0.7	0.0	— 2.2	— 1.2	0.4	0.8	—55.4	6.8	— 3.1	9.9
1.6	1.6	1.9	1.4	0.7	0.2	0.0	— 0.2	0.8	1.3	—55.0	7.2	— 4.1	11.3
1.8	1.4	— 1.1	0.0	— 1.1	— 7.0	— 5.3	— 2.2	— 0.1	— 1.4	—55.9	7.0	— 9.9	16.9
0.7	0.3	1.5	1.2	0.7	— 4.0	— 1.2	— 0.3	— 0.3	— 1.4	—56.1	7.9	— 4.8	12.7
2.2	2.0	1.0	1.4	1.0	0.2	— 0.1	— 0.7	0.8	1.4	—55.0	7.2	— 2.7	9.9
1.8	— 1.4	1.7	— 1.1	— 3.6	— 3.7	— 4.3	— 3.8	0.1	— 0.7	—55.7	9.8	— 5.6	15.4
0.7	— 0.3	— 0.5	— 1.4	— 1.5	— 0.5	— 0.6	0.7	— 0.7	— 0.8	—56.5	6.9	— 5.3	12.2
0.5	— 2.7	0.3	0.5	— 0.5	— 1.2	0.4	0.2	0.5	0.5	—55.3	8.3	— 4.0	12.3
0.4	1.0	— 2.1	— 0.7	— 1.1	— 4.1	— 4.3	0.4	— 0.5	— 0.8	—56.3	8.0	— 7.3	15.3
1.2	1.2	0.8	— 3.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.2	0.9	—55.6	7.0	— 6.0	13.0
1.2	0.7	0.9	0.3	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.9	0.9	1.2	—54.9	6.9	— 2.4	9.3
0.8	0.3	— 0.9	— 1.1	— 1.6	— 1.4	— 0.8	— 1.3	— 0.3	— 0.4	—56.1	5.5	— 5.1	10.6
2.5	1.2	2.4	1.2	0.5	0.0	— 0.3	— 0.5	0.4	0.7	—55.4	7.4	— 3.5	10.9
2.6	1.6	1.1	0.0	— 0.5	0.3	2.6	— 2.6	0.5	1.1	—55.3	6.9	— 6.0	12.9
2.2	1.5	1.2	0.3	— 0.3	— 0.8	— 1.7	— 1.5	— 0.1	— 0.1	—55.9	4.5	— 3.8	8.3
1.7	1.3	0.8	0.7	0.3	— 0.8	0.1	— 0.3	— 0.1	0.1	—55.9	4.9	— 4.8	9.7
0.7	0.5	0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.1	0.1	—55.9	3.6	— 2.9	6.5
1.5	0.8	0.7	0.2	0.2	— 0.3	0.0	0.0	0.0	— 0.1	—55.8	3.6	— 3.4	7.0
1.2	1.2	0.7	0.0	— 0.3	— 0.3	— 1.1	— 1.9	0.2	0.0	—55.6	4.2	— 4.2	8.4
1.5	1.0	1.0	0.5	0.7	0.5	0.4	0.2	0.0	0.5	—55.8	4.7	— 3.5	8.2
0.7	0.8	1.2	0.5	— 0.8	— 0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	—55.6	7.0	— 3.6	10.6
2.4	2.6	2.4	1.7	1.2	1.4	— 7.6	—12.4	0.2	1.3	—55.6	6.2	—13.4	19.6
13.2	—10.3	— 2.8	— 2.9	— 3.5	— 3.9	— 1.3	— 2.6	— 1.0	1.0	—56.8	**13.9**	**—27.8**	41.7
0.0	— 3.4	0.0	— 1.2	— 2.1	— 1.6	— 1.0	— 0.3	0.0	0.3	—55.8	5.5	— 8.9	14.4
0.6	0.0	— 0.3	— 0.5	— 0.5	— 1.0	— 1.1	— 1.0	— 0.4	— 0.2	—56.2	5.1	— 4.8	9.9
0.5	0.3	— 0.3	— 0.5	— 2.3	— 1.4	— 1.1	— 0.9	— 0.4	— 0.2	—56.2	4.8	— 3.7	8.5
1.0	0.0	— 0.1	— 0.1	0.0	0.5	0.1	0.3	— 0.3	0.2	—56.1	5.0	— 4.8	9.8
0.3	0.5	0.5	— 0.1	— 0.3	— 0.6	— 0.3	— 1.1	— 0.1	0.0	—55.9	6.2	— 4.5	10.7
0.58	0.14	0.40	— 0.12	— 0.45	— 1.04	— 1.04	— 1.14	—	0.18	-0°55'.77	6.48	— 5.81	12.29

Octobre.

1'.8	1'.4	0'.1	0'.7	0'.5	0'.8	0'.5	1'.1	1'.2	2'.0	-0°55'.4	8'.5	— 4'.1	12'.6
2.8	2.1	2.2	1.2	— 0.2	— 7.0	— 2.2	0.2	1.1	— 0.7	—55.5	8.8	— 7.8	16.6
1.8	1.5	1.2	— 3.5	— 2.4	— 0.4	0.4	0.7	0.6	1.0	—56.0	6.4	— 3.5	9.9
1.7	1.3	1.2	0.8	0.3	— 1.3	— 2.7	— 0.4	0.5	0.5	—56.1	4.6	— 3.1	7.7
2.6	2.0	1.7	0.8	— 0.7	— 3.0	— 3.1	— 1.5	0.5	— 0.3	—56.1	4.7	— 3.4	8.1
3.1	2.0	0.8	1.3	0.8	0.7	0.5	0.5	0.9	1.2	—55.7	6.1	— 4.1	10.2
0.2	— 0.4	— 6.2	— 4.9	— 4.1	— 1.1	— 2.3	3.4	1.0	1.5	—55.6	**13.8**	— 8.1	21.9
2.7	— 5.5	— 3.3	—31.9	— 0.7	— 0.9	— 1.2	— 0.3	— 2.2	1.6	—58.8	8.0	**—32.2**	40.2
0.2	— 2.1	— 3.7	— 0.6	— 2.1	— 4.4	— 1.6	— 0.2	— 0.2	— 0.2	—56.8	6.1	— 6.4	12.5
0.5	0.3	0.3	— 0.4	— 3.1	— 1.1	— 0.2	0.7	0.7	0.6	—55.9	6.2	— 3.4	9.6
0.7	1.2	0.7	0.4	— 0.4	— 0.6	— 0.4	0.2	0.5	0.6	—56.1	5.5	— 3.7	9.2
0.5	1.1	0.7	0.5	— 1.4	— 2.0	— 3.1	— 1.7	0.2	0.0	—56.4	6.7	— 4.6	11.3
1.6	1.3	2.0	2.6	— 1.2	— 1.7	—17.0	—11.3	0.2	0.9	—56.4	8.5	—20.4	28.9
1.5	2.8	2.1	2.2	1.5	— 4.2	— 1.4	— 0.3	— 2.2	— 1.1	—58.8	4.3	—15.0	19.3
0.8	1.0	0.7	0.5	0.3	— 0.4	— 0.2	— 0.4	— 0.2	— 0.1	—56.8	3.9	— 4.4	8.3
1.0	1.2	0.9	0.5	0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.4	0.7	1.9	—55.9	8.2	— 2.9	11.1
1.8	1.4	0.1	0.5	0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.1	0.3	0.3	—56.3	3.5	— 2.5	6.0
1.7	1.2	0.7	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.5	0.5	—56.1	3.2	— 2.1	5.3
2.2	2.1	1.6	1.0	1.0	0.2	— 0.2	— 0.2	0.7	0.7	—55.9	3.9	— 2.6	6.5
2.2	0.5	— 1.8	0.5	1.0	0.7	0.1	— 0.8	0.5	1.2	—56.1	4.7	— 2.6	7.3
0.6*	— 1.1*	—10.5*	—15.1*	—15.4*	—19.5	—10.9	—10.6	— 2.1	— 5.0	—58.7	10.1	—19.6	29.7
0.9*	— 2.0*	—10.0	— 8.1	— 9.9	— 2.0	— 2.7*	— 2.4*	— 1.9	— 0.8	—58.5	7.7	**—18.9**	26.6
0.0	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 1.1	— 0.7	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.4	—57.3	1.4	— 2.4*	3.8
0.7	1.2	— 0.4	0.0	— 0.2	— 0.5	— 1.6	— 1.9	— 0.1	0.0	—56.7	2.1	— 3.1	5.2
2.3	3.1	2.6	1.3	1.1	— 4.4	— 6.0	— 4.5	0.2	— 0.4	—56.4	3.6*	— 6.4	10.0
1.5	1.6	1.7	0.7	0.4	— 0.5	— 0.7	— 1.1	— 0.2	0.5	—56.8	3.4	— 5.9	9.3
0.4	0.5	— 1.9	— 0.2	— 1.4	— 3.5	— 2.2	— 0.3	— 0.2	— 0.4	—56.8	4.6	— 6.1	10.7
2.7	— 0.8	— 0.6	0.4	0.2	— 3.1	— 0.8	0.1	1.0	1.6	—55.6	7.7	—16.8	24.5
4.2	2.1	1.4	1.1	— 0.2	— 0.4	— 5.8	— 2.1	0.2	0.3	—56.4	4.6	— 9.3	13.9
2.7	— 0.7	— 2.4	— 1.7	— 2.6	— 1.2	— 0.5	0.5	— 0.2	— 0.1	—56.8	5.5	— 2.8	8.3
0.2	0.3	— 0.1	— 2.6	0.7	— 3.1	— 2.8	— 1.4	0.0	— 0.1	—56.6	3.6	— 3.9	7.5
0.86	0.61	— 0.64	— 1.71	— 1.28	— 2.13	— 2.28	— 1.18	—	0.18	-0°56'.61	5.76	— 7.53	13.29

Склоненіе восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Ноябрь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 2'.4	— 1'.0	0'.5	0'.5	— 0'.2	— 0'.4	— 0'.8	— 2'.2	— 2'.2	— 1'.6	0'.3	0'.7	2'.4	[illegible]
2	— 0.2	0.7	— 0.3	— 0.2	0.0	— 0.2	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.5	1.2	1.7	1.7	[illegible]
3	— 0.2	— 0.6	0.0	— 0.7	— 0.1	— 0.1	0.2	— 1.0	— 0.5	0.5	1.4	0.7	0.7	[illegible]
4	— 0.7	— 0.3	— 0.2	0.0	0.0	0.1	— 0.1	0.0	0.7	— 0.5	3.3	2.4	4.6	[illegible]
5	—12.5	1.4	— 1.6	— 0.7	1.4	9.4	1.2	1.1	0.6	0.9	0.8	1.7	4.5	[illegible]
6	— 0.1	— 0.4	0.9	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	1.3	1.6	2.4	2.6	2.4	[illegible]
7	— 0.8	— 0.9	— 0.7	— 0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.8	— 1.0	— 0.7	1.5	2.2	2.8	3.4	[illegible]
8	— 0.7	— 0.5	— 0.2	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.8	— 1.2	— 1.9	— 2.0	0.0	1.2	1.9	[illegible]
9	— 0.5	— 0.5	— 0.2	0.5	0.0	0.1	0.0	— 0.1	— 0.9	0.0	0.8	1.2	2.1	[illegible]
10	— 1.7	— 0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.8	0.2	0.7	1.0	1.9	2.1	[illegible]
11	— 1.1	— 0.5	— 0.5	— 0.7	0.0	0.6	— 0.2	0.0	0.0	0.2	1.1	1.7	1.9	[illegible]
12	— 3.1	— 1.6	— 1.2	— 0.6	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.7	— 0.9	— 0.2	0.5	0.7	1.6	[illegible]
13	— 0.3	— 0.3	0.0	0.2	0.3	0.2	— 0.2	— 0.2	0.2	0.9	1.5	2.0	2.5	[illegible]
14	— 0.5	— 1.2	— 0.8	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.7	— 1.0	— 1.0	0.2	1.4	1.7	2.3	[illegible]
15	— 0.6	0.1	— 0.7	— 0.3	— 0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.2	0.4	1.3	2.0	2.4	2.4	[illegible]
16	— 3.6	— 3.1	— 6.8	— 0.4	3.6	5.5	5.4	4.2	4.7	4.5	0.1	3.3	0.7	[illegible]
17	1.1	2.4	— 2.5	— 1.0	0.7	3.4	4.2	2.7	1.7	1.4	3.9	3.6	1.7	— [illegible]
18	— 1.9	— 0.2	— 2.3	— 1.7	4.4	— 1.0	— 1.2	1.4	3.6	0.0	1.4	0.4	2.4	— [illegible]
19	— 1.0	— 0.8	0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.5	0.0	— 0.5	— 0.1	0.1	1.2	1.4	1.5	[illegible]
20	— 0.6	— 0.5	— 0.2	0.0	— 0.2	— 0.4	— 0.9	— 1.4	— 1.9	— 1.2	0.0	1.2	1.7	[illegible]
21	— 0.4	— 0.1	0.1	0.4	0.0	— 0.2	— 0.1	— 0.3	0.0	0.5	1.2	2.0	2.4	[illegible]
22	— 0.2	0.0	0.1	— 0.2	— 0.2	— 1.2	1.9	1.7	0.0	1.2	0.7	1.9	1.7	[illegible]
23	— 0.8	— 0.2	2.0	1.1	— 0.2	— 0.7	— 0.7	— 1.0	— 1.0	— 0.7	0.1	1.0	1.5	[illegible]
24	— 0.6	— 1.0	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.2	— 0.4	— 1.2	— 1.2	— 0.4	1.5	2.5	2.0	[illegible]
25	0.7	— 1.2	— 0.8	— 1.4	— 1.4	— 0.5	— 0.2	0.0	1.2	2.0	2.4	2.3	2.4	[illegible]
26	— 3.1	— 4.3	— 3.3	— 3.9	— 2.9	— 2.2	— 1.2	— 1.2	— 0.8	0.2	— 1.9	0.0	1.4	[illegible]
27	— 2.4	— 3.1	— 1.3	— 2.0	— 1.3	— 1.7	— 0.7	— 0.7	— 1.1	— 0.2	0.0	0.3	— 0.4	[illegible]
28	— 2.2	— 0.7	— 0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.2	— 0.2	— 0.9	— 0.4	— 0.7	0.1	0.8	0.6	[illegible]
29	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.9	0.0	0.6	0.4	1.1	1.7	2.0	[illegible]
30	— 4.1	— 2.2	— 0.4	— 0.3	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4	0.7	1.8	2.2	2.4	[illegible]
Среднія Moyen.	— 1.48	— 0.69	— 0.70	— 0.39	0.12	0.34	0.13	— 0.05	0.05	0.42	1.15	1.70	2.05	[illegible]

Декабрь.

1	— 5'.9	— 3'.3	— 2'.0	— 1'.3	— 2'.7	0'.6	1'.0	2'.3	1'.6	1'.3	1'.9	2'.7	2'.5	[illegible]
2	— 0.4	0.1	0.4	0.5	0.9	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.2	2.0	2.4	[illegible]
3	0.7	1.2	0.5	1.4	1.3	1.0	1.0	— 0.4	1.0	0.7	2.0	2.0	2.9	[illegible]
4	— 0.9	0.1	0.5	0.8	0.7	0.7	0.1	— 0.1	— 0.4	0.3	0.9	1.7	1.6	[illegible]
5	— 6.1	— 2.9	— 0.5	3.0	0.7	0.3	1.0	— 0.4	0.6	0.1	0.5	0.8	0.8	[illegible]
6	— 8.2	— 4.9	— 1.8	— 0.8	— 0.2	0.1	0.3	0.7	0.1	1.7	2.0	2.0	2.3	— [illegible]
7	— 0.6	— 0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	— 0.4	— 0.8	— 0.7	0.3	1.7	2.2	2.0	[illegible]
8	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	— 0.2	— 0.8	— 0.5	— 0.4	0.5	1.3	1.0	[illegible]
9	0.1	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	0.3	0.3	1.2	2.9	3.4	5.2	[illegible]
10	— 0.4	— 0.9	0.1	— 0.1	— 0.4	0.6	0.1	— 0.7	— 0.9	— 0.2	1.8	1.7	3.4	[illegible]
11	— 1.4	— 1.1	— 0.1	0.0	— 0.5	— 0.3	0.1	— 0.6	— 0.1	0.3	1.2	1.5	1.9	[illegible]
12	— 1.9	— 1.6	— 0.7	0.1	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.7	— 0.8	— 0.2	0.1	1.0	1.9	[illegible]
13	— 0.6	— 0.2	— 0.3	0.2	0.0	0.3	0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.1	0.4	1.2	2.0	[illegible]
14	0.2	0.3	0.5	0.9	0.2	0.3	0.1	— 0.3	0.2	0.1	0.3	0.9	1.6	[illegible]
15	0.0	— 4.8	—11.3	— 1.3	— 2.0	0.8	0.3	0.9	1.9	0.1	0.9	0.1	0.9	[illegible]
16	— 7.6	— 0.2	— 0.9	0.3	0.3	0.0	0.9	0.1	— 0.1	0.8	0.1	2.7	3.2	[illegible]
17	— 1.3	— 0.9	— 0.7	— 0.2	0.1	— 0.5	— 0.1	— 0.3	— 0.2	— 0.5	— 0.1	0.2	0.7	[illegible]
18	— 0.6	— 0.3	0.0	0.2	0.1	— 0.2	— 0.5	— 0.7	0.0	— 0.1	0.0	0.5	1.0	[illegible]
19	— 1.2	— 1.7	— 0.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.1	0.1	1.1	1.2	1.7	1.8	[illegible]
20	0.1	— 1.1	— 0.7	— 0.6	— 0.7	— 0.7	— 1.1	— 0.8	— 0.1	1.0	1.5	2.2	2.0	[illegible]
21	— 1.6	— 1.0	— 0.2	— 0.9	— 0.7	— 1.0	— 1.7	— 0.6	0.0	— 0.7	1.4	2.4	2.9	[illegible]
22	— 2.0	— 2.6	— 1.9	— 0.9	— 0.7	— 1.0	— 0.9	— 0.9	— 0.4	— 0.3	0.2	1.2	1.8	[illegible]
23	— 1.7	— 1.1	— 0.7	— 0.7	— 0.3	— 0.5	— 0.1	— 0.4	— 0.7	0.1	0.4	1.2	1.2	[illegible]
24	— 1.1	— 0.9	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	— 0.1	— 0.2	0.3	0.5	0.4	0.6	[illegible]
25	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.9	0.3	— 0.2	— 0.2	0.1	0.4	0.3	1.1	[illegible]
26	0.5	0.3	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	— 0.1	0.5	0.3	2.0	2.0	1.8	[illegible]
27	— 1.9	— 6.9	— 5.9	— 3.9	— 1.9	— 0.3	0.2	0.1	0.1	1.1	1.1	2.3	1.4	[illegible]
28	— 1.2	— 2.8	— 2.5	0.3	— 2.1	— 0.8	— 0.6	— 0.7	0.0	0.8	1.1	1.8	1.5	[illegible]
29	— 0.5	— 0.8	— 0.3	0.1	1.2	0.3	0.5	0.8	0.7	0.9	1.8	1.1	1.6	[illegible]
30	— 0.8	0.8	— 0.1	— 1.9	— 1.5	— 0.9	— 0.9	— 0.6	— 0.1	0.2	1.2	1.8	1.8	[illegible]
31	0.7	3.7	0.8	— 0.6	— 0.7	— 0.4	— 0.2	— 0.1	0.0	0.4	1.0	1.3	1.8	[illegible]
Среднія Moyen.	— 1.46	— 1.05	— 0.84	— 0.11	— 0.21	0.04	0.01	— 0.16	0.05	0.42	1.04	1.54	1.89	[illegible]

Pavlovsk. Novembre. Déclinaison E.

(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность Différ.
0.7	0.0	— 0.3	— 1.2	— 2.0	— 2.5	— 0.4	— 1.3	— 0.3	— 0.7	-0°57.2	2.9	— 5.2	8.1
5.3	3.9	—15.3	— 2.4	3.0	0.9	0.6	0.0	0.6	1.5	—56.3	**11.3**	—15.9	27.2
1.5	1.9	0.5	0.7	— 0.1	— 0.1	— 0.6	— 0.9	0.3	— 0.2	—56.6	3.3	— 2.0	5.3
0.5	— 0.2	— 6.0	— 5.1	— 1.0	— 4.6	— 5.4	— 5.5	— 0.2	0.0	—57.1	5.5	—13.7	19.2
0.5	— 0.9	— 4.4	— 2.4	— 1.5	— 0.8	— 0.2	1.7	— 0.5	0.8	—57.4	9.8	—13.9	23.7
0.0	— 0.2	— 0.4	— 0.7	— 3.8	— 3.8	— 1.4	— 1.0	0.2	— 0.7	—56.7	3.0	— 4.3	7.3
0.2	— 1.1	— 0.2	— 0.7	— 0.6	— 1.1	— 1.1	— 0.6	0.1	0.0	—56.8	3.5	— 1.3	4.8
0.0	0.4	0.0	— 0.2	— 1.1	— 0.9	— 1.3	— 0.6	— 0.2	— 0.1	—57.1	2.9	— 2.4	5.3
0.4	— 0.2	0.0	— 0.7	— 0.4	— 2.1	— 2.2	— 2.4	0.0	0.0	—56.9	2.7	— 2.6	5.3
1.0	0.7	0.6	— 0.1	— 0.4	— 0.5	— 0.9	— 0.2	0.5	0.9	—56.4	2.6	— 2.9	5.5
1.2	0.9	0.9	0.5	0.7	— 1.5	— 5.8	— 1.7	0.2	0.2	—56.7	2.3	— 5.8	8.1
1.0	0.9	1.0	0.7	0.4	— 0.2	— 0.7	— 0.7	0.0	0.3	—56.9	1.9	— 3.2	5.1
1.3	1.3	1.0	0.4	0.1	— 0.2	— 0.5	— 1.2	0.6	0.6	—56.3	2.5	— 1.2	3.7
0.7	0.9	0.5	— 0.7	0.5	0.2	— 0.1	— 0.4	0.2	0.3	—56.7	3.4	— 1.7	5.1
0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.1	— 0.2	— 2.6	0.5	0.5	—56.4	2.5	— 2.9	5.4
7.9	— 4.8	0.4	— 1.7	— 6.3	— 3.1	— 1.2	— 0.5	— 0.2	1.1	—57.1	9.5	—**20.7**	30.2
0.9	— 9.8	— 5.3	0.9	— 1.0	— 1.8	— 1.2	— 1.7	— 0.1	— 0.6	—57.0	9.0	—15.7	24.7
0.9	0.0	— 0.1	— 6.7	— 2.2	— 4.1	— 2.6	— 1.6	— 0.8	— 1.2	—57.7	4.8	— 9.9	14.7
0.2	0.0	— 0.3	— 0.4	— 1.3	— 1.4	— 1.1	— 1.0	— 0.1	— 0.3	—57.0	1.6	— 1.6	3.2
0.1	0.0	— 0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.6	— 0.9	— 0.7	— 0.2	— 0.2	—57.1	1.7	— 2.0	3.7
1.2	0.6	0.1	0.0	— 0.4	— 1.5	— 2.2	— 0.5	0.3	0.1	—56.6	2.4	— 2.4	4.8
1.3	0.8	1.7	1.0	— 0.5	— 1.2	— 1.2	— 1.1	0.5	0.7	—56.4	3.5	— 1.6	5.1
0.6	0.5	0.0	— 0.2	— 0.3	— 1.2	— 1.0	— 0.9	0.0	— 0.2	—56.9	2.4	— 1.6	4.0
0.7	0.3	0.4	— 1.0	— 0.5	— 0.6	— 0.2	— 0.6	0.1	— 0.1	—56.8	2.8	— 2.1	4.9
11.0	0.0	— 1.3	— 0.5	— 2.2	— 2.9	— 3.1	— 4.1	1.0	1.5	—55.9	**11.3**	— 4.5	15.8
2.9	— 7.0	— 1.5	— 5.2	— 4.8	— 4.6	— 3.6	— 8.3	— 1.9	— 1.0	—58.8	3.2	— 9.1	12.3
2.2	— 3.1	— 0.2	— 2.3	— 2.4	— 2.3	— 2.2	— 5.1	— 1.5	— 1.0	—58.4	3.4	— 8.7	12.1
0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.5	— 1.0	— 1.1	— 0.7	— 0.4	— 0.1	—57.3	2.4	— 5.1	7.5
0.7	— 0.5	0.7	0.5	0.0	0.0	— 3.1	— 2.2	0.2	0.8	—56.7	2.5	— 3.2	5.7
1.7	0.7	1.2	0.7	0.1	— 0.4	— 2.0	— 4.8	0.3	0.5	—56.6	3.4	— 4.8	8.2
0.80	— 0.42	— 0.83	— 0.85	— 0.91	— 1.43	— 1.53	— 1.68	—	0.15	-0°56.90	4.16	— 5.70	9.86

Décembre.

0.9	— 1.9	— 1.1	— 0.9	— 0.9	— 0.2	— 1.9	— 0.2	— 0.3	0.8	-0°57.4	3.0	— 6.9	9.9
0.7	0.3	0.5	0.1	— 1.1	— 2.0	0.3	0.0	0.5	0.0	—56.6	2.7	— 4.7	7.4
3.2	2.9	1.0	— 8.4	— 1.5	—14.1	—11.1	— 3.8	— 0.4	— 4.1	—57.5	8.2	—14.3	22.5
0.3	— 4.7	— 1.9	— 0.8	— 2.2	— 3.3	— 9.8	— 3.9	— 0.7	— 0.6	—57.8	1.9	— 9.8	11.7
0.6	— 0.5	— 2.8	— 1.9	— 6.7	— 3.1	— 3.0	— 2.2	— 1.0	— 1.0	—58.1	3.4	—13.0	16.4
0.3	0.1	— 0.7	— 1.0	— 1.2	— 0.7	— 0.8	— 0.4	— 0.5	— 0.3	—57.6	2.5	— 8.2	10.7
0.9	0.3	0.1	— 0.2	— 0.5	— 0.7	— 0.3	— 0.2	0.2	0.0	—56.9	2.5	— 1.4	3.9
0.3	0.3	0.0	— 0.1	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 0.2	0.1	— 0.2	—57.0	1.7	— 1.6	3.3
1.8	1.5	2.4	— 3.4	— 3.1	— 3.8	— 3.0	— 3.8	1.0	— 0.1	—56.1	**9.6**	— 5.0	14.6
0.4	0.3	— 0.6	— 0.7	— 0.6	— 1.0	— 0.9	— 0.9	0.2	0.2	—56.9	4.0	— 3.8	7.8
0.3	0.3	0.5	— 0.2	0.1	— 3.2	— 2.2	— 2.6	— 0.1	— 0.6	—57.2	2.0	— 4.1	6.1
0.7	1.2	1.3	0.3	0.6	0.0	— 0.1	— 0.1	0.2	0.5	—56.9	2.4	— 3.2	5.6
0.9	0.5	0.6	0.5	0.3	0.1	— 0.1	0.1	0.5	0.8	—56.6	2.7	— 0.7	3.4
1.8	1.8	1.9	0.3	— 2.8	— 1.4	— 0.9	— 1.8	0.4	0.0	—56.7	3.6	—**16.4**	20.0
0.2	— 0.8	0.8	— 0.4	— 1.5	— 2.1	2.5	— 0.7	— 0.5	0.1	—57.6	6.5	—11.7	18.2
0.6	1.0	— 0.4	— 4.5	— 0.1	0.1	— 1.9	— 1.1	0.1	1.0	—57.0	7.5	—10.5	18.0
0.8	0.1	0.8	0.3	0.1	0.0	— 0.2	— 0.5	0.0	0.3	—57.1	2.9	— 2.1	5.0
0.8	0.9	0.3	0.5	— 0.9	— 1.5	— 0.9	2.4	0.2	0.0	—56.9	2.7	— 3.0	5.7
0.9	0.1	0.3	0.3	— 2.2	— 1.0	— 1.0	— 1.0	0.2	0.5	—56.9	2.7	— 4.3	7.0
0.9	0.2	0.1	— 0.1	— 0.7	— 0.5	— 1.4	— 1.2	0.1	0.2	—57.0	2.7	— 2.3	5.0
0.3	— 0.8	— 1.1	— 0.8	— 1.1	— 1.2	— 1.1	— 3.1	0.0	0.6	—57.1	3.9	— 4.4	8.3
0.1	0.0	0.0	0.1	— 2.0	— 1.1	— 0.5	— 0.7	— 0.4	— 0.1	—57.5	2.3	— 3.6	5.9
0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	— 0.1	— 0.9	— 1.2	0.0	0.3	—57.1	1.7	— 1.8	3.5
0.8	0.6	1.4	0.7	0.1	— 0.7	— 0.4	— 0.5	0.2	0.0	—56.9	1.6	— 1.7	3.3
1.9	1.8	1.6	1.3	1.0	0.4	0.7	0.7	0.7	0.5	—56.4	2.2	— 0.6	2.8
1.9	1.8	1.2	— 0.5	— 0.7	— 0.9	— 1.7	— 1.5	0.5	0.3	—56.6	5.1	— 5.3	10.4
1.0	0.8	0.2	0.4	0.1	— 1.5	— 1.5	— 0.9	— 0.5	0.0	—57.6	2.6	—10.7	13.3
0.7	0.7	— 0.4	— 1.5	— 4.7	— 4.5	— 2.1	— 2.0	— 0.6	— 1.1	—57.7	2.7	—10.8	13.5
1.0	—11.2	— 0.6	0.1	— 1.1	0.0	— 2.3	— 1.6	— 0.2	0.8	—57.3	3.3	—11.3	14.6
1.2	— 1.6	— 0.7	— 0.2	— 0.1	— 0.4	— 0.4	— 0.7	— 0.1	0.3	—57.2	5.1	— 4.5	9.6
0.3	0.3	0.3	— 1.6	— 1.4	— 0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	—56.7	3.7	— 3.0	6.7
0.70	— 0.12	0.16	— 0.71	— 1.15	— 1.60	— 1.55	— 1.08	—	— 0.01	-0°57.07	3.53	— 5.96	9.49

Горизонтальная составляющая. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	—10	—10	—24	— 2	4	— 2	— 4	—18	—12	—19	—18	—18	—20	—14
2	—10	—18	— 9	— 6	0	—12	— 2	— 4	1	0	— 8	— 5	— 3	— 4
3	— 7	—14	— 9	— 2	— 6	— 6	— 2	1	— 1	— 1	— 1	—14	—17	— 4
4	— 5	— 5	—18	— 2	10	0	4	9	— 4	9	6	— 9	—13	— 1
5	— 4	— 2	— 7	0	— 1	7	—14	8	4	6	5	— 3	0	1
6	—19	9	— 2	9	1	2	— 4	— 2	— 2	— 4	—11	— 5	0	— 2
7	— 3	— 1	0	0	1	0	0	1	0	4	4	5	— 8	— 8
8	1	1	4	8	4	6	5	3	3	4	6	7	9	8
9	2	5	5	3	6	7	6	6	6	8	14	15	17	15
10	— 3	— 1	—15	— 9	10	20	15	—18	—20	—13	1	— 1	0	— 7
11	— 5	—11	— 5	4	—12	—27	1	—10	— 4	0	2	1	— 6	— 2
12	— 4	— 1	— 6	0	1	— 1	— 5	— 9	— 3	1	3	3	2	—16
13	— 1	1	4	1	— 1	— 1	3	0	— 3	— 1	— 2	— 2	— 2	4
14	3	0	2	2	3	3	6	0	1	0	— 2	— 4	3	7
15	2	3	5	5	6	7	9	7	5	1	1	— 6	8	15
16	15	7	6	6	28	22	26	11	— 2	— 7	—17	—28	—36	—37
17	—11	—11	— 8	— 1	1	4	6	3	2	— 2	— 8	— 9	— 5	— 1
18	6	2	2	4	4	7	9	9	4	1	— 4	— 5	— 7	— 7
19	0	2	2	4	7	7	6	4	2	— 2	— 7	— 9	— 5	2
20	8	8	9	10	11	12	11	10	11	10	10	11	9	9
21	— 1	2	2	9	12	16	15	9	13	6	3	— 1	— 2	— 2
22	11	—10	—17	—10	— 4	2	— 4	— 2	1	1	2	2	9	11
23	1	— 2	— 1	0	— 1	4	1	— 2	— 1	— 1	— 3	— 5	— 2	1
24	2	2	2	2	2	1	4	2	3	— 2	— 4	— 5	1	2
25	8	7	5	7	11	13	14	15	16	13	10	1	— 1	5
26	17	14	9	10	8	10	10	9	10	7	6	9	11	9
27	11	12	11	12	14	15	13	12	11	12	13	13	13	14
28	14	14	11	11	11	13	17	16	12	10	10	12	20	13
29	—25	— 9	— 5	— 6	—17	—11	4	—10*	—28	—14	—18	—18	—33	—10
30	2	— 1	— 6	— 1	3	2	5	—11	— 1	— 7	—15	—10	— 9	— 8
31	— 8	— 7	— 1	1	0	3	0	1	—12	— 8	— 8	— 5	— 7	—20
Среднія Moyen.	0	0	— 2	2	4	4	5	2	0	0	— 1	— 3	— 2	— 1

Февраль.

1	— 1	— 1	— 4	1	7	— 3	8	8	2	— 3	—10	—15	—10	—19
2	— 6	0	— 2	— 2	— 5	4	5	3	2	—16	—23	—40	—29	—33
3	— 7	— 5	— 8	— 1	— 6	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 5	— 7	— 7	— 8
4	— 1	— 2	— 1	0	1	2	4	4	2	2	1	— 4	—10	— 2
5	— 2	— 2	— 3	6	14	— 6	13	3	4	— 7	— 6	—10	— 6	— 3
6	31	1	30	8	— 8	0	— 3	— 4	— 9	— 7	— 7	— 7	— 8	— 5
7	—13	—13	— 4	— 6	—12	— 4	0	— 1	—10	— 3	— 3	— 7	0	— 9
8	— 2	— 8	— 7	— 5	— 3	— 6	— 3	— 2	— 9	—11	—12	—13	— 5	— 8
9	7	— 4	— 4	— 4	— 4	— 1	6	0	— 4	—13	—11	— 9	—14	—18
10	1	3	1	—12	— 5	— 5	— 2	— 1	— 7	—11	— 9	—10	0	1
11	9	2	— 4	— 6	— 2	— 5	— 7	— 3	— 2	— 9	— 7	—10	— 8	— 6
12	2	— 4	— 6	2	— 3	2	2	2	— 2	— 8	— 4	— 2	— 3	1
13	— 6	8	— 4	1	2	7	5	8	8	3	— 3	— 4	— 1	— 2
14	— 1	0	5	2	3	5	5	2	— 4	— 7	— 6	— 6	— 1	1
15	13	4	2	6	—13	—14	4	0	— 6	— 9	—18	— 3	— 2	2
16	— 4	3	5	6	9	9	—11	—11	4	— 4	— 7	— 1	— 8	— 2
17	— 7	—15	—23	— 3	— 2	— 3	— 2	2	— 1	— 1	— 7	— 4	— 7	— 2
18	4	3	3	3	5	5	4	— 1	— 5	— 7	— 3	1	0	4
19	1	1	1	3	— 2	— 1	3	4	— 1	— 1	— 2	— 2	2	3
20	13	4	4	4	4	5	2	0	— 8	—13	—17	—15	—11	— 4
21	3	3	2	2	2	3	1	— 1	— 5	—11	—13	— 8	0	4
22	11	9	8	7	1	7	4	3	2	— 4	— 8	— 9	— 5	— 4
23	8	7	6	4	7	10	8	12	9	3	3	6	6	6
24	9	10	8	10	9	6	8	8	2	— 2	1	— 8	— 2	6
25	10	12	8	10	13	17	17	15	9	3	6	4	12	14
26	2	2	2	4	8	3	7	6	— 3	— 7	—14	—10	— 8	— 9
27	8	6	— 2	4	4	6	7	6	5	0	— 3	— 4	— 1	1
28	9	9	8	9	11	11	12	13	10	7	3	1	6	8
29	6	3	4	7	7	8	8	7	1	— 6	—12	—13	— 8	2
Среднія Moyen.	3	1	1	2	1	2	3	3	— 1	— 5	— 7	— 7	— 4	— 3

Pavlovsk. Janvier. Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
−22	10	−28	−21	−20	−13	− 9	− 7	−13	−15	1.6536	47	− 42	89
−12	− 1	−10	−27	28	−13	− 8	− 9	− 6	− 7	43	49	− 31	80
− 9	2	−21	−11	− 4	− 9	−12	− 4	− 7	− 4	42	24	− 37	61
− 4	− 9	14	− 3	− 5	− 1	− 2	− 3	− 2	2	47	16	− 24	40
−33	3	− 3	− 1	1	1	− 6	4	− 3	3	46	11	− 46	57
− 4	2	2	− 8	2	− 5	− 3	− 2	− 3	− 3	46	18	− 20	38
1	0	2	3	3	2	1	2	1	− 2	50	6	− 16	22
5	5	6	7	10	5	7	6	5	5	54	12	− 5	17
7	6	3	5	−10	8	9	16	7	10	56	20	− 17	37
− 2	1	5	10	14	21	3	9	1	− 1	50	50	− 37	87
− 8	0	−14	− 1	− 1	2	− 3	2	− 4	− 3	45	23	− 27	50
− 7	− 7	5	2	2	8	0	− 4	− 1	− 6	48	26	− 19	45
2	4	7	6	3	9	2	2	2	4	51	10	− 4	14
7	7	4	5	9	6	4	4	4	4	53	10	− 6	16
15	7	26	5	11	9	4	5	8	10	57	29	− 10	39
−28	−64	−59	−46	−38	−10	− 4	−17	−14	−12	35	56	− 97	153
0	− 1	− 1	− 6	− 2	−12	0	3	− 3	− 3	46	6	− 17	23
1	0	3	7	− 2	4	0	0	2	2	51	13	− 13	26
8	9	9	9	8	8	8	8	4	5	53	11	− 9	20
3	− 6	− 1	3	2	3	4	5	7	7	56	14	− 8	22
5	7	7	8	12	19	12	− 2	6	9	55	23	− 9	32
− 6	− 2	− 4	−10	−16	−11	− 4	− 5	− 3	− 1	46	35	− 26	61
9	7	7	6	7	3	3	6	2	1	51	11	− 7	18
− 1	− 2	35	4	10	10	10	12	4	5	53	40	− 19	59
13	4	12	12	13	5	11	13	9	8	58	32	− 2	34
12	11	11	12	12	12	12	12	11	10	60	19	4	15
14	14	13	13	17	13	43	7	14	13	63	47	7	40
1	−15	−37	−59	−33	−42	−32	33	0	− 4	49	43	− 88	131
− 3	− 5	− 5	− 2	− 6	− 8	3	− 9	− 9	− 9	40	35	− 58	93
− 2	9	−22	− 3	− 1	− 1	− 5	19	− 4	− 7	45	57	− 25	82
4	− 9	7	− 9	2	5	1	5	− 3	− 5	46	19	− 41	60
− 1	0	− 1	− 3	1	1	2	4	—	1	1.6549	26	− 24	50

Février.

− 1	− 3	− 2	0	− 9	− 9	− 3	1	− 4	−13	1.6550	44	− 39	83
−11	8	−11	3	− 6	9	− 5	− 3	− 8	− 7	46	18	− 45	63
−10	− 5	0	14	− 5	− 4	6	− 1	− 4	− 6	50	14	− 11	25
4	1	− 2	− 1	0	− 6	10	15	0	− 1	54	19	− 24	43
− 2	− 3	−12	−20	− 8	− 6	− 3	− 5	− 2	− 2	52	33	− 35	68
− 8	− 5	13	− 7	− 4	32	− 5	− 3	− 2	8	52	50	− 64	114
−19	−13	25	3	−18	7	−13	− 3	− 5	− 1	49	49	− 28	77
− 3	8	11	− 8	0	1	5	41	− 4	− 3	50	41	− 28	69
−10	− 2	− 3	1	− 4	10	− 5	− 2	− 4	− 3	50	42	− 30	72
0	− 2	2	− 5	4	2	− 4	17	− 2	1	52	17	− 16	33
− 1	4	2	3	− 8	−10	− 5	− 8	− 3	− 6	51	19	− 12	31
− 2	0	2	4	7	6	5	− 7	0	3	54	28	− 13	41
5	−22	5	−15	− 5	3	7	2	0	3	54	31	− 24	55
− 8	− 4	− 9	2	3	4	3	14	− 1	2	53	14	− 13	27
2	5	5	4	14	7	1	3	1	3	55	20	− 22	42
7	16	−24	5	− 1	−22	2	0	− 1	−12	53	34	− 34	68
1	− 2	5	18	− 5	4	4	5	− 4	1	50	42	− 29	71
1	4	4	4	− 2	3	8	7	2	2	56	11	− 7	18
6	6	6	8	7	7	6	6	3	5	57	21	− 8	29
4	4	4	7	4	14	7	5	1	3	55	16	− 18	34
6	6	6	5	6	6	11	7	2	3	56	15	− 14	29
− 3	0	1	3	2	4	5	12	2	1	56	14	− 11	25
1	4	6	− 4	− 3	8	9	9	6	9	60	20	− 10	30
6	6	10	7	− 3	6	5	11	5	7	59	16	− 8	24
8	6	11	11	12	7	18	3	11	12	65	24	− 2	26
6	8	8	2	10	10	9	6	2	2	56	12	− 14	26
6	6	7	9	8	10	10	10	5	6	59	12	− 11	23
6	7	9	9	10	7	8	6	8	9	62	14	− 1	15
2	4	4	0	−12	− 2	3	10	1	2	55	10	− 18	28
0	1	3	2	0	4	3	5	—	1	1.6554	24	− 20	44

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	−9	−2	−9	−8	−5	0	1	0	−5	−9	−12	−11	−10	−1
2	1	5	4	3	4	7	10	2	−10	−10	−18	−24	−19	−15
3	−4	5	3	6	6	9	6	5	0	−8	−8	−23	−15	−9
4	−1	1	−7	−10	−24	6	−7	0	−5	−19	−30	−21	−11	−13
5	1	−4	−14	3	−11	11	−8	−13	−19	−25	−31	−32	−18	−18
6	−2	−2	−3	−4	−3	−2	−1	−5	−9	−16	−17	−17	−10	−5
7	0	−2	−5	−6	−3	1	−5	−2	−9	−15	−19	−15	−16	−6
8	1	0	−2	−1	3	2	2	−1	−9	−21	−21	−17	−15	−9
9	0	1	0	0	0	2	2	−4	−3	−6	−10	−12	−8	−4
10	0	0	0	−4	−1	6	−6	−2	−4	−10	−15	−11	−10	0
11	5	6	6	10	13	10	10	8	6	−11	−17	−18	−6	0
12	4	5	3	−4	4	7	−8	7	−3	−8	−34	−37	−23	0
13	9	1	2	4	0	2	9	1	−6	−16	−21	−18	−10	−6
14	7	0	8	4	5	6	6	0	−3	−11	−16	−18	−13	−10
15	9	9	6	6	7	9	9	6	−2	−13	−22	−18	−11	−5
16	7	8	9	9	9	11	11	6	−3	−13	−21	−18	−6	−3
17	10	10	10	10	11	12	10	6	−1	−11	−15	−13	−9	0
18	10	9	9	9	10	11	10	7	−1	−14	−26	−22	−15	−0
19	8	5	8	8	9	9	10	5	−6	−9	−16	−18	−9	0
20	11	10	9	9	13	13	14	15	2	−9	−14	−12	−10	−5
21	9	8	8	9	10	11	15	11	−3	−11	−16	−21	−16	−4
22	5	5	6	6	8	11	14	11	2	−8	−10	−11	−7	−4
23	7	7	8	13	11	10	10	2	−7	−15	−19	−18	−14	−10
24	7	8	8	8	9	9	9	5	−2	−14	−20	−18	−13	−6
25	9	9	8	8	7	9	10	7	2	−15	−23	−23	−13	−6
26	21	19	22	14	19	18	2	12	2	−13	−17	−21	−21	−9
27	5	3	1	2	−4	1	3	−5	−14	−33	−22	−16	−18	0
28	6	4	3	1	2	4	4	−1	−8	−14	−14	−14	−5	−5
29	8	4	5	5	6	5	9	1	−9	−21	−22	−22	−13	−5
30	7	2	3	5	2	4	4	−2	−14	−24	−23	−21	−16	−9
31	11	7	8	10	2	2	4	−2	−16	−28	−28	−23	−15	−3
Среднія Moyen.	5	5	4	4	4	7	5	3	−5	−15	−19	−19	−13	−6

Апрѣль.

1	25	29	6	38	41	10	−21	−5	−29	−56	−101	−81	−53	−39
2	−42	−23	−21	−31	−21	−4	−10	−25	−48	−54	−58	−40	−28	−16
3	−13	−9	−18	−10	−6	−4	3	−6	−15	−32	−27	−17	−22	−16
4	−7	−6	−14	−6	−22	−3	0	−17	−25	−38	−43	−35	−33	−15
5	14	0	−7	−8	−1	3	−2	−9	−17	−26	−31	−29	−24	−20
6	4	3	2	4	1	3	0	−5	−15	−21	−29	−23	−11	−23
7	5	6	4	5	7	9	9	1	0	−10	−24	−17	−8	0
8	−9	0	−5	0	9	13	12	0	−4	−16	−20	−8	−11	−2
9	9	−2	3	4	−8	4	5	−2	−11	−14	−22	−22	−17	−13
10	12	19	4	18	6	10	5	0	−16	−28	−31	−28	−16	−8
11	11	−2	0	−2	13	0	1	−12	−26	−41	−43	−42	−37	−21
12	4	−1	3	4	4	2	0	−6	−19	−33	−36	−38	−20	−8
13	17	15	14	4	19	21	16	3	−17	−25	−36	−27	−18	−11
14	10	11	10	7	9	10	10	4	−6	−17	−25	−27	−18	−5
15	14	12	11	12	13	24	21	9	−2	−19	−27	−25	−13	−5
16	17	18	20	13	13	11	9	2	−9	−23	−31	−32	−20	−5
17	19	19	16	16	19	17	16	7	−10	−24	−32	−27	−19	−7
18	15	14	20	24	24	19	0	1	2	1	−20	−8	−12	−1
19	−33	−2	−7	−45	0	−18	−20	−28	−33	−46	−58	−49	−35	−18
20	−2	0	2	0	4	2	2	−2	−16	−31	−37	−45	−30	−19
21	10	12	11	14	15	17	12	1	−10	−26	−31	−23	−5	−2
22	6	8	10	13	13	11	8	−1	−9	−25	−32	−26	−18	−13
23	6	7	10	13	13	10	6	−3	−14	−26	−30	−29	−16	−5
24	16	13	11	18	19	18	13	−1	−17	−18	−13	−16	−21	−5
25	15	15	9	9	15	10	5	−6	−14	−22	−22	−16	−8	−5
26	7	17	11	15	8	11	0	−2	−23	−23	−23	−22	−10	−13
27	8	6	2	5	6	9	6	0	−14	−24	−27	−25	−9	−2
28	12	13	15	13	12	14	10	−3	−12	−26	−31	−23	−5	4
29	14	14	13	14	15	12	7	−4	−14	−19	−23	−22	−8	5
30	21	16	15	5	16	16	1	−5	−18	−27	−25	−23	0	0
Среднія Moyen.	6	7	5	6	9	9	4	−4	−15	−26	−33	−28	−18	−10

Pavlovsk. **Mars.** Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Moyen. de 8h,2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1	1	5	— 5	— 3	—12	3	2	— 3	— 4	1.6553	20	— 17	37
3	0	5	2	5	1	9	5	— 2	— 4	54	33	— 25	58
5	0	9	—11	— 5	1	5	7	0	— 1	56	24	— 24	48
—49	9	— 4	— 1	4	0	2	— 3	— 8	— 4	48	31	— 52	83
— 5	— 5	4	9	— 1	0	0	— 1	— 8	—10	48	18	— 42	60
— 3	1	1	— 5	3	— 2	— 1	— 1	— 4	— 4	52	5	— 19	24
— 7	— 2	— 1	6	28	— 1	2	2	— 4	— 3	52	28	— 22	50
— 6	— 1	0	1	1	1	2	2	— 3	— 3	53	9	— 29	38
1	0	4	4	5	17	— 3	7	0	3	56	25	— 15	40
1	3	2	6	5	6	4	4	— 1	1	55	10	— 16	26
—11	— 5	—13	10	7	4	18	8	2	4	58	29	— 23	52
6	0	0	10	25	5	1	16	— 1	4	55	25	— 50	75
0	5	5	8	7	7	6	2	0	1	56	16	— 22	38
3	9	7	9	9	8	7	5	1	— 1	57	11	— 20	31
6	5	5	8	8	7	7	7	2	3	58	9	— 23	32
3	1	8	6	9	10	10	10	3	4	59	14	— 23	37
8	5	6	9	9	10	10	10	5	5	61	12	— 16	28
5	8	10	10	9	1	6	4	2	1	58	18	— 27	45
9	8	15	10	14	13	12	13	4	6	60	19	— 21	40
—10	—24	0	— 1	3	8	9	9	1	6	57	18	— 27	45
3	3	5	4	7	8	7	6	2	5	58	15	— 23	38
6	5	8	8	10	10	6	6	4	6	60	14	— 14	28
5	5	6	10	10	9	9	9	2	0	58	13	— 21	34
4	12	10	12	14	13	16	23	4	4	60	31	— 22	53
6	7	10	10	14	19	17	20	4	7	60	23	— 24	47
—10	—20	1	4	7	10	14	2	2	4	58	28	— 27	55
3	5	9	8	7	10	7	5	— 2	2	54	12	— 34	46
3	5	3	7	8	6	10	10	1	0	57	12	— 24	36
—11	12	0	11	9	39	6	1	1	12	57	41	— 25	66
4	3	4	8	9	21	41	33	1	3	57	50	— 32	82
9	11	13	14	14	14	15	16	2	3	58	33	— 30	63
— 1	2	4	6	8	8	8	8	—	2	1.6556	21	— 25	46

Avril.

—22	—15	41	—21	1	—16	—26	—15	—13	—20	1.6535	76	—114	190
6	14	—12	— 3	15	8	—18	— 6	—18	—11	30	34	— 66	100
— 4	9	1	4	—12	—12	— 2	19	— 9	—11	39	31	— 33	64
— 1	0	4	16	9	3	5	13	— 9	—11	39	28	— 44	72
— 1	3	5	6	7	23	4	8	— 5	— 2	43	24	— 32	56
5	3	7	17	10	8	8	7	— 2	— 7	46	23	— 35	58
1	— 9	— 1	1	4	6	1	0	0	2	48	17	— 24	41
2	10	10	14	3	— 6	— 5	3	— 1	— 3	47	29	— 23	52
6	24	4	8	5	9	9	15	— 1	— 2	47	26	— 23	49
10	13	19	23	27	24	20	4	4	5	52	32	— 32	64
1	0	2	22	25	16	32	11	— 4	— 6	44	33	— 48	81
6	0	5	10	14	13	16	19	— 2	0	46	22	— 41	63
— 1	6	7	11	11	9	12	10	2	0	50	21	— 39	60
4	10	14	16	12	14	18	16	3	4	51	25	— 29	54
11	9	16	23	22	20	18	18	7	8	55	24	— 33	57
14	14	15	20	21	21	20	19	6	6	54	23	— 33	56
25	19	32	28	44	20	8	13	9	7	57	49	— 34	83
30	32	16	8	1	—20	—27	— 9	6	— 7	54	42	— 37	79
—23	16	— 8	— 8	4	1	4	4	—17	—15	31	41	— 63	104
1	3	14	12	11	10	11	10	— 5	— 4	43	16	— 59	75
10	14	12	16	17	17	11	7	5	5	53	17	— 33	50
15	23	19	25	12	6	5	10	2	— 3	50	25	— 35	60
10	7	13	19	20	19	21	18	3	4	51	21	— 32	53
7	12	19	19	20	18	16	15	6	5	54	23	— 25	48
5	14	16	17	17	15	17	15	5	1	53	24	— 27	51
4	6	4	10	9	9	7	5	0	— 2	48	23	— 30	53
10	10	9	10	11	10	10	10	1	3	49	11	— 34	45
21	14	15	10	16	14	14	15	6	5	54	25	— 32	57
— 2	13	16	25	24	16	15	29	6	6	54	34	— 26	60
14	9	9	20	17	11	11	7	5	2	53	35	— 30	65
5	9	11	13	13	10	8	10	—	— 1	1.6548	28	— 38	66

Горизонтальная составляющая. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 1	7	1	5	2	11	8	— 3	—24	—47	—49	—40	—21	—23
2	— 9	6	— 3	2	2	— 3	— 9	—15	—23	—34	—30	—28	—16	— 3
3	3	6	5	2	— 4	0	— 2	—15	—20	—26	—23	—22	— 5	10
4	10	1	3	3	6	5	5	— 1	—11	—20	—20	—22	—16	— 9
5	— 1	2	4	12	16	14	11	— 1	— 8	—21	—30	—33	—27	—16
6	6	7	7	9	9	6	0	—10	—12	—19	—20	— 6	—16	—15
7	6	7	6	5	6	4	1	— 2	— 9	—16	—23	—25	—13	— 1
8	11	9	10	11	11	11	7	— 4	—13	—23	—24	—20	— 4	14
9	11	11	11	12	11	10	5	1	— 8	—21	—26	—26	—24	—12
10	13	14	16	19	20	12	6	0	— 3	—16	—20	—21	—10	— 4
11	10	12	9	12	12	7	2	— 3	—12	—20	—10	— 6	5	8
12	14	11	15	19	16	9	3	3	— 1	2	17	—15	—29	— 7
13	4	11	12	— 5	—42	—24	—49	—68	—75	—88	—80	—22	—25	—16
14	—43	—26	—20	—20	—26	—35	—35	—54	—65	—42	—39	—39	—29	—14
15	— 9	— 2	— 9	6	2	—11	—14	—20	—33	—43	—49	—42	—30	—13
16	4	4	6	5	5	1	— 6	—15	—27	—34	—32	—23	— 9	1
17	14	15	14	17	24	25	14	— 1	— 9	—37	—57	—52	—25	—31
18	— 6	5	9	11	7	1	— 5	—13	—24	—29	—29	—23	—11	— 5
19	12	13	11	13	13	10	— 7	—34	—37	—25	—18	—31	—13	—12
20	5	5	6	6	7	5	— 3	— 9	—20	—23	—28	—23	—24	—14
21	8	7	10	13	14	11	6	— 5	—19	—31	—24	—15	— 9	— 4
22	4	8	11	12	10	10	8	1	— 5	—11	—15	—20	—15	—13
23	11	3	10	11	15	10	— 4	—14	—16	—30	—24	—20	—12	— 3
24	14	13	16	12	12	— 2	— 5	— 7	—20	—29	—24	—31	—20	—12
25	5	6	6	4	2	0	2	— 4	—12	—21	—20	—17	—13	4
26	12	10	7	6	6	5	3	— 6	—22	—26	—24	—12	4	12
27	10	17	22	22	20	11	3	— 4	—13	—17	—14	—13	— 3	6
28	9	1	22	— 5	22	1	11	12	—36	—64	—40	—28	— 3	—22
29	—14	—14	— 4	7	— 5	— 9	—10	—12	—16	—36	—43	—24	6	—14
30	1	10	4	8	9	5	— 3	—15	—28	—34	—32	—30	—12	2
31	14	2	1	5	— 2	1	2	— 5	—16	—29	—40	—26	—17	— 3
Среднія Moyen.	4	6	7	8	6	3	— 2	—10	—21	—29	—29	—24	—14	— 7

Іюнь.

1	3	3	8	6	9	4	— 7	—23	—30	—40	—43	—37	—26	—10
2	2	0	— 1	5	2	— 9	— 9	—15	—28	—34	—39	—29	—24	—10
3	5	5	8	10	10	7	0	— 4	—14	—21	—24	—19	—12	—12
4	4	5	6	8	9	12	11	2	—11	—19	—35	—39	—36	—17
5	22	19	27	23	23	13	5	— 7	—15	—23	—27	—18	—10	4
6	9	13	18	15	11	5	3	2	2	0	9	— 7	33	—28
7	— 3	4	10	12	8	2	—12	—21	—27	—21	—26	—24	—17	—10
8	8	6	5	3	— 2	—10	—16	—17	—25	—28	—31	—31	—26	—17
9	8	9	13	16	13	11	3	— 7	—21	—23	—34	—19	—17	—12
10	11	13	15	17	13	4	— 2	—11	—24	—21	—18	—21	— 7	— 3
11	23	23	2	23	28	7	— 3	—13	—18	—28	—22	—23	—11	— 4
12	8	5	6	11	14	13	8	— 8	—20	—32	—28	—23	— 9	10
13	4	2	10	14	17	10	4	3	2	— 7	—14	—17	—13	0
14	12	14	18	20	18	12	3	— 5	— 9	—17	—20	—17	—17	6
15	8	13	14	17	13	18	13	4	—10	—25	—27	—19	— 7	10
16	—29	—10	—48	—23	—30	—29	—38	—30	—60	—75	—82	—40	—50	—13
17	— 2	0	— 2	—11	—23	—23	—37	—27	—37	—45	—48	—60	—66	—21
18	— 2	— 3	2	4	0	— 6	—18	—51	—38	—32	—40	—37	—26	— 8
19	— 2	— 3	— 7	— 2	— 2	— 7	—14	—18	—27	—32	—37	—27	—23	—12
20	— 1	— 1	2	3	3	— 3	—11	—19	—28	—35	—33	—28	—19	—25
21	7	8	5	3	6	— 2	—14	— 8	—14	—24	—30	—33	—24	—12
22	— 1	2	2	2	4	5	2	— 8	—21	—35	—38	—30	—12	4
23	6	7	9	13	13	6	— 3	—10	—20	—32	—31	—27	—20	— 7
24	13	9	10	19	15	10	1	— 7	—21	—29	—31	—27	—18	— 6
25	9	6	10	10	8	10	5	— 2	— 8	—14	—16	—14	— 2	— 4
26	3	3	8	13	13	8	4	— 9	—19	—23	—30	—24	—13	4
27	8	8	13	3	12	16	6	— 9	—25	—15	—37	—28	— 7	2
28	2	— 3	2	— 4	— 5	—11	—17	—25	—23	—17	—16	—12	—11	— 3
29	— 4	— 4	— 3	1	7	0	— 8	—17	—27	—32	—32	—34	—24	—15
30	6	6	8	12	10	2	— 6	— 8	—16	—21	—22	—17	— 2	0
Среднія Moyen.	5	5	6	8	7	2	— 5	—12	—21	—27	—30	—26	—17	— 7

Pavlovsk. Mai. Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
3	4	12	30	10	10	— 4	—14	— 5	— 5	1.6548	32	— 52	84
12	13	11	9	11	16	9	1	— 3	— 1	50	22	— 35	57
14	11	22	19	9	11	— 3	— 7	1	2	54	29	— 26	55
3	18	20	16	16	6	0	4	1	— 1	54	30	— 29	59
10	9	9	11	13	13	9	6	0	— 1	53	17	— 34	51
8	5	12	9	16	11	7	7	1	— 5	54	20	— 27	47
11	10	11	15	16	17	15	8	3	5	56	19	— 28	47
12	19	10	17	29	24	21	13	7	11	60	29	— 28	57
13	19	19	16	17	15	16	13	4	1	57	19	— 30	49
13	10	12	15	16	15	18	14	7	4	60	21	— 24	45
17	9	12	14	16	12	16	18	7	6	60	21	— 21	42
—13	24	4	15	21	15	12	— 8	5	4	58	62	— 86	148
9	16	3	—11	— 7	—38	—22	—42	—19	—41	34	77	—109	186
— 9	5	— 5	8	21	5	2	— 2	—22	—21	31	39	— 67	106
0	— 8	1	3	5	4	6	4	—11	—10	42	13	— 49	62
— 1	1	1	10	15	36	16	15	— 1	8	52	36	— 38	74
10	23	5	17	23	21	20	8	1	— 4	54	29	— 64	93
1	6	2	11	13	16	14	13	— 2	— 1	51	17	— 34	51
1	16	14	22	32	16	9	6	0	—10	53	37	— 46	83
16	21	23	10	9	9	9	7	0	— 5	53	32	— 33	65
10	12	8	14	17	25	10	2	4	5	57	35	— 31	66
26	3	3	10	14	13	12	14	4	0	57	26	— 21	47
14	9	21	19	21	21	15	13	3	1	56	25	— 32	57
1	10	8	10	9	8	6	5	— 1	— 4	52	17	— 36	53
14	15	13	15	13	10	10	11	3	3	56	17	— 23	40
12	14	16	10	15	11	11	9	4	6	57	25	— 28	53
21	32	27	19	21	30	13	0	11	11	64	42	— 17	59
16	36	22	— 4	6	1	1	— 3	— 4	— 3	49	73	— 69	142
10	8	36	38	9	7	8	3	— 4	— 6	49	42	— 45	87
14	15	11	17	11	20	16	14	1	2	54	21	— 38	59
12	10	16	15	15	16	7	3	0	3	53	22	— 41	63
9	13	12	14	15	13	9	4	—	— 1	1.6553	31	— 40	71

Juin.

13	17	5	12	14	13	10	3	— 4	— 7	1.6553	19	— 46	65
11	9	11	8	9	5	3	3	— 6	— 9	51	13	— 40	53
7	12	13	10	6	6	3	5	0	— 3	57	19	— 27	46
10	5	10	14	16	13	9	7	0	— 1	57	22	— 41	63
10	7	22	14	17	18	17	16	8	5	65	33	— 29	62
40	63	18	5	26	17	15	9	12	— 3	69	77	— 71	148
2	0	1	10	8	9	7	8	— 3	— 7	54	19	— 33	52
0	0	7	9	9	9	11	8	— 6	— 8	51	13	— 32	45
16	16	18	15	13	12	13	16	2	— 2	59	18	— 35	53
19	20	20	19	22	20	22	23	6	2	63	28	— 26	54
21	19	27	20	13	11	8	8	6	— 2	63	35	— 29	64
17	17	18	15	13	12	10	10	4	5	61	20	— 37	57
16	17	17	14	16	17	18	16	7	7	64	18	— 18	36
39	28	23	17	24	13	11	10	10	5	67	39	— 26	65
18	54	59	8	26	18	0	—15	13	11	70	70	— 29	99
2	—23	—28	—12	— 6	2	14	— 6	—25	—14	32	42	— 89	131
3	21	10	9	3	— 2	— 2	— 2	—15	—17	42	33	— 68	101
32	9	6	4	0	— 1	5	2	— 8	—20	49	32	— 54	86
7	7	6	3	2	— 1	— 2	— 2	— 8	—10	49	9	— 38	47
12	8	2	8	13	11	9	7	— 5	—11	52	25	— 39	64
25	41	22	13	7	— 1	— 1	— 2	— 1	— 7	56	42	— 36	78
28	24	14	10	9	3	7	4	0	0	57	28	— 39	67
15	10	20	19	17	13	10	12	1	— 1	58	28	— 33	61
12	11	9	10	14	12	9	11	2	0	59	20	— 32	52
13	14	14	19	11	12	8	9	5	2	62	20	— 18	38
27	38	19	23	34	24	23	16	8	6	65	49	— 31	80
2	7	2	12	18	1	18	7	1	— 2	58	38	— 50	88
6	7	8	9	8	7	6	— 1	— 3	— 7	54	13	— 32	45
8	13	13	13	13	17	7	6	4	— 5	61	18	— 34	52
11	7	9	14	15	16	9	8	2	3	59	17	— 28	45
15	16	13	11	13	10	9	7	—	— 3	1.6557	29	— 38	67

Горизонтальная составляющая. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	8	9	10	11	7	3	−3	−9	−17	−19	−15	−12	−3	10
2	18	19	17	15	12	3	−5	−11	−10	−9	−5	−8	−7	−1
3	12	11	6	7	6	6	−2	−11	−17	−21	−25	−19	−8	2
4	6	6	6	7	7	3	−1	−9	−19	−29	−32	−26	−19	−3
5	6	12	13	12	7	10	10	1	−8	−21	−34	−28	−20	−10
6	10	8	8	8	11	11	−1	−7	−8	−17	−23	−20	−20	−15
7	−59	−15	−32	−9	−14	−16	−34	−60	−57	−49	−45	−51	−35	−23
8	−3	−5	−10	−16	−9	−6	−13	−12	−23	−36	−45	−45	−36	−19
9	−3	−8	4	8	11	−2	−14	−32	−35	−36	−31	−25	−16	−15
10	0	−4	−3	2	6	−17	−27	−30	−34	−29	−29	−20	−25	−19
11	−2	1	0	6	6	4	−1	−4	−13	−19	−24	−23	−22	−18
12	2	3	7	8	6	1	−9	−18	−29	−33	−37	−26	−18	−15
13	6	4	6	4	8	4	0	−5	−14	−15	−20	−16	−14	−3
14	11	17	18	11	8	−2	−9	−16	−17	−12	−20	−35	−6	−17
15	12	−7	16	11	5	−4	−12	−22	−14	−18	−29	−30	−20	−17
16	1	−7	−18	13	8	1	−8	−19	−18	−28	−33	−22	−14	0
17	2	4	9	7	17	8	4	−3	−8	−38	−33	−29	−26	−23
18	9	5	2	2	2	6	−3	−17	−24	−28	−28	−39	−32	−22
19	6	8	9	9	10	7	1	−7	−22	−32	−35	−27	−19	−7
20	16	14	15	18	16	14	11	3	−21	−21	−26	−23	−26	−23
21	11	8	10	7	14	10	1	−7	−16	−20	−25	−29	−28	−15
22	6	7	10	9	15	13	7	−3	−17	−24	−24	−20	−7	−3
23	12	11	13	12	7	0	−3	−4	−13	−24	−25	−20	−9	2
24	8	3	11	7	4	−4	−7	−13	−27	−38	−30	−18	−12	−7
25	7	7	8	11	13	7	2	−14	−19	−21	−9	−8	−4	−2
26	8	9	12	11	13	6	−4	−15	−32	−35	−30	−31	−19	−5
27	10	23	1	15	9	0	−15	−35	−23	−20	−13	−10	−3	−9
28	9	7	7	3	2	−15	−12	−17	−23	−28	−42	−22	−14	1
29	8	11	8	1	11	9	−2	−14	−14	−11	−8	−15	−4	−4
30	8	6	7	9	11	7	1	−13	−19	−17	−20	−25	−24	−26
31	7	10	8	6	3	−4	−11	−12	−26	−38	−42	−31	−16	−11
Среднія Moyen.	5	6	6	7	7	2	−5	−14	−21	−25	−27	−24	−17	−10

Августъ.

1	6	9	4	8	7	0	−9	−19	−27	−29	−32	−33	−19	−12
2	10	8	14	21	7	−6	−6	−2	−2	−11	−12	−24	−27	−21
3	3	10	3	6	8	8	−5	−10	−20	−28	−29	−19	−13	−19
4	9	0	12	−8	−15	−27	−33	−28	−32	−51	−50	−43	−23	−14
5	8	−8	−7	−7	−5	−7	−16	−24	−23	−29	−33	−34	−27	−21
6	−1	−2	−1	−2	−3	−4	−2	−14	−22	−22	−29	−21	−13	−17
7	1	3	3	0	0	−4	−5	−10	−14	−19	−11	−11	−6	−12
8	7	1	5	5	4	−3	−9	−15	−22	−25	−23	−12	−2	5
9	6	4	4	7	6	1	−6	−13	−19	−16	−7	2	12	14
10	8	9	4	3	6	5	−3	−11	−14	−16	−18	−16	−16	−10
11	−1	4	7	8	9	2	−7	−17	−22	−24	−24	−11	−3	2
12	8	7	9	8	6	0	−2	−7	−15	−24	−33	−24	−16	2
13	9	9	10	12	13	10	5	−6	−17	−23	−38	−30	−23	−12
14	8	7	4	5	4	0	−4	−10	−18	−24	−23	−16	−8	3
15	10	5	8	12	12	7	3	−3	−10	−11	−12	−14	3	9
16	16	13	22	27	18	11	6	1	−1	−2	−7	−12	6	11
17	0	1	7	7	14	1	−2	−12	−14	−18	−15	−14	−8	3
18	9	37	15	15	15	−7	−4	−1	−8	−12	−22	−6	−1	−4
19	1	−2	0	3	4	1	−4	−8	−13	−16	−15	−10	−7	−1
20	4	5	4	7	8	6	4	3	−2	−7	−14	−10	−7	−3
21	13	10	12	11	11	8	11	2	−6	−8	−6	−18	−8	0
22	4	3	6	13	−7	−7	−13	−35	−51	−37	−30	−24	−21	−10
23	−1	4	4	−17	4	3	−10	−15	−21	−24	−34	−22	−12	−10
24	4	1	2	4	3	−2	−7	−13	−24	−26	−20	−15	−6	−6
25	4	4	4	2	−2	−3	−4	−10	−13	−18	−18	−9	−2	1
26	5	4	3	1	−1	−4	−8	−13	−16	−20	−28	−25	−13	0
27	7	7	8	8	7	7	3	−1	−2	−5	−10	−13	−10	−3
28	13	13	13	10	12	8	−5	−17	−22	−25	−31	−31	−16	−1
29	13	13	13	13	14	3	2	1	−5	−20	−28	−33	−23	−11
30	21	41	18	13	20	14	13	1	−18	−32	−39	−26	−25	−13
31	3	0	7	−11	3	5	−8	−15	−7	−15	−28	−35	−28	−19
Среднія Moyen.	7	7	7	6	6	1	−4	−10	−16	−21	−23	−20	−12	−6

Pavlovsk. **Juillet.** Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
26	22	13	12	32	24	23	15	8	8	1.6564	68	— 21	89
15	18	8	16	22	22	16	12	8	3	64	29	— 16	45
16	6	6	7	10	11	6	7	2	1	58	26	— 28	54
13	18	17	18	20	20	17	11	2	3	58	21	— 34	55
9	16	13	14	19	13	12	11	2	1	58	26	— 37	63
18	61	32	37	46	37	—41	— 5	6	5	62	73	—119	192
0	1	1	37	3	4	— 4	— 5	—19	—27	37	48	— 80	128
22	11	9	8	5	3	— 1	— 3	— 9	— 9	47	22	— 57	79
5	2	5	11	21	21	1	— 4	— 5	— 9	51	25	— 45	70
6	— 3	2	1	5	11	— 3	— 4	— 9	—13	47	14	— 37	51
10	7	2	1	2	6	2	3	— 3	— 5	53	12	— 26	38
5	5	2	7	8	9	11	4	— 5	— 8	51	12	— 37	49
13	36	17	21	27	15	12	11	4	2	60	69	— 25	94
26	23	—11	41	22	15	20	17	4	— 6	60	47	— 48	95
16	12	12	9	10	10	13	7	0	—10	56	26	— 33	59
13	17	13	13	15	17	11	6	0	— 1	56	27	— 34	61
— 3	5	5	3	5	7	12	7	— 3	— 6	53	17	— 59	76
18	7	12	9	16	10	9	18	— 2	— 9	54	20	— 40	60
— 2	3	16	17	18	17	18	17	1	1	57	23	— 38	61
9	10	9	20	23	17	16	14	3	— 2	59	34	— 40	74
6	11	18	11	23	17	18	6	2	— 2	58	25	— 33	58
6	10	9	10	12	12	12	14	2	2	58	17	— 28	45
17	31	8	13	21	16	12	13	5	5	61	38	— 27	65
16	17	14	22	13	19	9	7	0	0	56	27	— 39	66
4	8	12	16	18	14	10	9	3	— 1	59	21	— 24	45
12	17	12	21	16	22	17	8	2	1	58	32	— 38	70
7	2	14	18	14	13	13	5	0	—10	56	24	— 36	60
21	6	6	6	16	14	12	12	— 2	— 1	54	26	— 44	70
12	4	2	14	17	15	12	10	4	— 1	60	17	— 23	40
0	1	6	13	12	23	17	10	— 1	— 5	55	25	— 28	53
13	7	8	10	10	7	4	4	— 4	— 5	52	16	— 43	59
11	13	9	15	16	15	9	8	—	— 3	1.6556	29	— 39	68

Août.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
15	16	13	15	12	10	10	9	— 1	— 7	1.6554	18	— 34	52
6	8	10	15	13	4	8	3	0	— 6	55	23	— 41	64
33	36	25	26	5	1	— 3	16	5	— 9	60	94	— 30	124
— 2	2	— 4	3	9	— 1	—17	—14	—13	—14	42	34	— 56	90
0	5	4	4	2	— 3	— 1	0	—10	—17	45	11	— 38	49
13	10	0	4	8	8	10	8	— 4	— 8	51	14	— 31	45
3	0	4	4	5	4	5	4	— 2	— 6	53	9	— 23	32
1	3	3	5	3	4	5	4	— 2	— 2	53	10	— 30	40
10	8	6	11	13	14	18	21	5	5	60	29	— 19	48
4	20	24	4	11	7	8	13	1	— 7	56	36	— 19	55
8	7	9	9	13	10	9	6	0	— 2	55	21	— 27	48
17	16	9	13	17	13	13	12	2	3	57	33	— 34	67
18	4	3	8	16	16	10	8	1	0	56	18	— 39	57
16	7	10	15	14	7	10	4	2	0	57	27	— 26	53
2	11	5	8	14	17	19	16	6	8	61	29	— 24	53
18	7	7	8	8	7	7	8	9	6	64	29	— 16	45
28	13	13	2	4	3	4	6	3	— 1	58	37	— 18	55
9	0	10	8	4	11	10	4	4	2	59	45	— 26	71
3	0	— 1	2	5	5	6	6	— 1	— 1	54	11	— 19	30
3	9	5	13	17	22	19	14	4	7	59	25	— 15	40
— 4	5	19	35	17	10	9	22	6	4	61	37	— 24	61
— 4	— 8	8	22	12	10	18	2	— 6	—12	49	38	— 53	91
8	8	11	2	4	7	7	9	— 4	— 6	51	11	— 35	46
5	6	7	6	4	7	8	6	— 2	— 4	53	16	— 28	44
3	— 3	— 2	7	8	8	8	6	— 1	0	54	8	— 20	28
6	7	7	8	8	9	11	8	— 1	— 1	54	13	— 31	44
9	13	14	13	18	14	16	15	5	4	60	20	— 16	36
9	12	8	12	11	12	11	14	1	— 2	56	15	— 31	46
0	—11	21	13	16	14	26	18	2	1	57	36	— 34	70
14	13	— 5	—18	— 5	—11	— 2	3	0	— 7	55	44	— 50	94
6	— 2	3	1	3	7	5	9	— 5	— 9	50	12	— 40	52
8	7	8	9	9	8	9	8	—	— 3	1.6555	26	— 30	56

Горизонтальная составляющая. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	13	3	3	3	12	13	8	5	0	—17	—24	—29	—22	—20
2	10	2	3	6	8	7	5	6	1	—10	—21	—24	—21	—18
3	1	5	8	7	3	3	7	0	—11	—16	—15	—12	— 5	0
4	5	1	4	10	10	14	6	— 9	—17	—24	—21	—12	— 4	— 1
5	12	11	8	6	9	8	5	0	— 3	— 3	— 3	— 6	0	14
6	16	7	6	6	5	4	— 8	—15	—13	—18	—20	—15	1	—14
7	8	9	7	0	3	1	— 5	— 2	— 6	—16	—23	—16	—10	— 1
8	16	13	3	3	10	27	18	8	— 1	—22	—12	— 4	—12	— 9
9	3	6	9	2	— 1	2	— 6	—12	—15	— 4	— 7	—27	— 5	— 6
10	7	8	— 1	— 7	6	9	2	— 8	—28	—32	—31	—30	— 1	— 1
11	8	12	11	11	8	6	— 2	—12	—33	—40	—43	—25	—16	— 5
12	6	11	— 5	1	5	10	2	—13	—15	—34	—38	—29	—23	1
13	10	8	7	2	5	3	— 2	—12	—10	—16	—29	—14	— 9	13
14	11	10	6	6	3	— 6	— 1	— 7	— 8	—21	—27	—17	— 7	— 6
15	19	8	12	12	11	11	7	3	— 6	—14	—18	—23	—13	—10
16	16	17	11	9	11	9	16	16	— 7	— 7	—32	—23	—13	— 2
17	2	1	1	6	— 2	4	— 6	— 7	—12	—21	—24	—23	—18	—11
18	8	3	3	5	4	3	— 2	— 7	—12	—22	—24	—24	—14	— 7
19	9	9	7	7	11	10	7	2	— 7	—16	—19	—13	— 4	4
20	8	8	8	6	4	1*	— 2	— 5	—11	—13	—12	— 9	— 1	5
21	11	14	11	11	10	8	5	— 1	— 8	—11	—13	— 9	— 2	2
22	12	10	8	8	7	7	5	2	— 5	—11	—12	—14	— 6	— 1
23	11	13	10	11	10	7	2	— 7	—18	—24	—28	—17	—16	— 2
24	14	9	7	2	2	0	— 2	— 5	—10	—17	—21	—20	—15	— 2
25	14	15	19	—24	—27	— 8	—19	—47	—35	—41	—40	—55	—26	—20
26	— 8	—17	— 5	— 5	— 7	—30	—13	—16	—24	—37	—36	—43	—44	—43
27	— 2	— 5	— 5	— 5	— 4	— 6	— 7	—15	—26	—38	—38	—33	—25	—21
28	2	— 2	5	1	0	6	4	— 3	—20	—34	—36	—32	—24	—23
29	2	2	2	2	3	3	3	— 5	—13	—24	—23	—26	—22	—23
30	9	10	10	10	15	13	3	— 5	—15	—28	—34	—32	—22	—12
Среднія Moyennes	8	7	6	4	4	5	1	— 6	—13	—21	—24	—22	—13	— 7

Октябрь.

1	13	13	13	15	13	11	11	0	— 8	—20	—28	—24	—15	— 6
2	6	8	16	11	10	16	16	17	— 5	—13	—18	— 3	— 2	— 3
3	13	12	11	9	11	10	12	9	1	—11	—21	—22	—12	—11
4	12	11	10	12	12	14	16	12	2	— 6	—12	—14	—10	— 8
5	12	12	11	9	14	19	10	5	— 2	—11	—17	—15	—12	—10
6	12	18	21	10	13	1	11	6	0	—12	—15	— 7	— 8	—10
7	18	20	26	25	23	8	32	11	—11	—28	—35	—30	—25	—11
8	— 2	—20	16	7	—12	— 4	— 9	—10	—35	—35	—32	—40	—16	— 9
9	0	— 4	— 4	— 1	— 3	3	— 4	— 6	—14	—26	—30	—38	— 9	— 5
10	5	4	4	2	5	8	4	— 9	—12	—24	—29	—20	— 7	1
11	7	7	7	6	6	5	4	4	— 9	—24	—31	—28	—20	— 4
12	6	7	7	6	6	8	5	3	—14	—24	—29	—27	—17	— 5
13	5	4	6	6	8	10	10	7	— 3	—15	—22	—22	—13	—19
14	— 8	— 9	8	2	10	0	— 9	—12	—11	—15	—15	—12	— 5	0
15	— 1	13	4	— 3	3	3	3	— 4	—10	—16	—15	—14	— 4	4
16	5	5	10	24	5	3	5	6	— 4	—13	—19	—19	—15	— 5
17	6	6	8	8	8	9	7	0	— 5	— 8	— 5	— 1	— 1	1
18	8	7	6	7	8	8	7	5	— 4	— 8	— 9	— 8	— 6	— 4
19	11	10	10	8	10	10	11	9	— 5	—11	— 9	— 4	— 4	— 1
20	9	9	8	9	14	14	12	6	— 4	—11	—11	— 8	— 7	— 5
21	21	17	19	20	17	27	21	5	— 8	—13	—17	—18	— 9	— 4
22	— 9	—21	—29	—14	—10	— 1	— 5	— 8	—17	—33	—22	—10	— 7	— 8
23	— 7*	— 7*	— 4*	— 4*	2*	— 4*	— 3*	— 1	— 2	—10	—18	— 8	— 8	— 1
24	9	1	2	4	4	6	5	4	0	— 5	— 6	— 4	0	1
25	4	3	5	5	5	8	9	10	4	— 2	0	1	4	5
26	6	6	3	3	6	6	7	3	— 7	—12	—13	— 8	— 5	— 2
27	9	6	3	4	10	9	11	7	— 3	— 8	—11	—17	—21	—19
28	— 5	26	20	16	21	21	16	14	12	— 2	—10	—22	—28	—15
29	4	4	2	1	5	8	11	12	9	4	— 2	— 4	1	— 3
30	3	3	8	1	6	9	10	7	— 1	— 4	— 4	— 1	— 4	— 9
31	16	6	— 2	5	8	6	4	3	— 4	— 9	—17	—13	—16	—11
Среднія Moyennes	6	6	7	7	8	8	8	4	— 5	—14	—17	—15	—10	— 6

Pavlovsk. **Septembre.** Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненіе истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Moyen. de 8h,2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
6	15	8	10	13	12	10	13	2	— 1	1.6552	16	— 30	46
3	8	10	16	17	12	8	11	1	0	51	20	— 26	46
7	12	8	9	9	12	14	1	2	4	52	15	— 21	36
— 3	6	11	14	14	11	12	14	2	0	52	15	— 24	39
15	18	5	— 2	7	— 5	— 6	4	5	3	55	25	— 21	46
11	6	10	19	26	13	13	9	2	— 5	52	27	— 22	49
— 9	7	8	13	11	13	13	14	1	3	51	18	— 23	41
13	6	5	14	13	5	12	12	5	1	55	31	— 30	61
— 5	3	9	7	5	4	1	10	— 2	— 5	48	17	— 31	48
10	— 5	5	6	11	8	13	11	— 1	0	49	14	— 38	52
— 1	12	14	5	8	— 3	9	17	— 2	— 7	48	33	— 44	77
1	8	12	11	8	7	8	8	— 1	— 2	49	24	— 40	64
3	4	7	9	11	8	12	9	1	3	51	26	— 33	59
5	5	13	16	13	14	14	25	2	0	52	27	— 27	54
10	13	11	14	14	12	9	15	4	2	54	25	— 28	53
7	3	15	8	8	16	24	8	5	10	55	45	— 45	90
5	3	7	8	18	11	13	13	— 1	— 2	49	19	— 26	45
8	9	9	11	8	9	8	8	— 1	— 2	49	13	— 24	37
8	7	8	8	8	8	7	8	4	5	54	12	— 19	31
4	8	8	8	8	10	12	12	3	3	53	16	— 15	31
3	10	11	15	14	8	6	12	5	3	55	19	— 14	33
5	0	10	12	13	15	13	13	4	5	54	15	— 17	32
1	0	9	16	10	11	12	12	1	0	51	26	— 29	55
12	13	13	16	18	26	8	0	3	6	53	31	— 22	53
9	—29	—39	—19	2	—26	— 8	— 9	—19	—31	31	25	— 79	104
16	7	— 5	— 5	— 4	— 3	— 3	4	—17	—21	33	15	— 50	65
10	— 6	— 3	1	1	2	0	1	—11	—11	39	5	— 41	46
6	— 6	— 2	2	8	7	4	2	— 7	— 6	43	9	— 37	46
6	0	6	10	13	17	17	18	— 3	— 4	47	19	— 27	46
2	7	9	8	8	9	10	10	0	— 3	50	21	— 36	57
2	5	6	9	10	8	9	10	—	— 2	1.6550	21	— 31	52

Octobre.

11	9	5	9	12	15	14	12	4	3	1.6550	17	— 31	48
1	8	14	16	11	27	18	14	7	14	53	33	— 20	53
7	5	8	15	6	6	12	11	4	1	50	21	— 22	43
6	8	12	14	14	12	22	11	6	5	52	23	— 17	40
4	6	10	7	4	2	11	10	3	— 1	49	21	— 19	40
10	3	12	20	18	17	20	21	5	4	51	22	— 18	40
23	—11	—15	—10	— 9	10	7	25	— 2	3	44	35	— 77	112
4	— 5	—10	—21	—10	1	3	1	— 9	— 6	37	33	— 61	94
6	21	3	— 4	2	5	12	4	— 4	— 2	42	21	— 38	59
2	3	5	5	27	10	8	11	0	1	46	32	— 35	67
5	5	8	11	8	6	9	9	0	2	46	13	— 33	46
1	— 2	0	5	3	1	5	7	— 2	0	44	11	— 30	41
9	0	7	14	8	6	37	— 5	0	— 2	46	43	— 29	72
28	3	6	11	11	— 2	5	4	— 3	— 5	43	18	— 36	54
0	0	1	5	6	2	4	5	0	1	46	17	— 20	37
0	1	5	6	5	8	7	7	1	3	47	26	— 20	46
3	3	5	9	7	9	11	11	4	3	50	18	— 8	26
2	5	10	12	12	10	11	11	4	4	50	12	— 11	23
5	10	11	5	14	9	9	9	5	6	51	16	— 12	28
9	7	15	14	16	17	19	16	6	6	52	21	— 13	34
45*	—31*	—73*	—46*	—50*	—35	—17	— 7	— 9	—11	37	34*	— 79*	113
13*	— 4*	—31	—10	—14	1	—14*	—13*	—10	— 5	36	49	— 68	117
5	— 4	— 1	1	1	3	5	5	— 4	0	42	6*	— 18*	24
3	— 1	5	3	6	5	8	6	2	3	48	11	— 9	20
11	16	18	8	10	— 8	11	14	7	2	53	25	— 18	43
0	1	6	7	13	8	10	11	2	3	48	16	— 15	31
35	—19	— 8	— 7	13	16	10	13	— 3	1	43	22	— 41	63
7	— 5	—10	6	6	2	24	7	2	0	48	33	— 28	61
3	— 1	8	6	5	12	6	3	3	7	49	21	— 19	40
6	—11	—14	— 7	— 8	— 2	6	6	— 1	— 1	45	12	— 19	31
5	— 5	0	— 3	8	— 4	3	1	— 3	— 4	43	24	— 23	47
4	0	2	3	5	5	10	8	—	1	1.6546	23	— 29	52

Горизонтальная составляющая. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	0	−2	−3	1	3	6	5	4	1	−4	−6	−10	−5	−8
2	4	6	4	5	5	7	8	6	3	1	2	−1	−7	19
3	10	4	3	4	4	5	7	9	5	5	6	−13	−14	3
4	4	6	8	8	11	14	12	11	−2	−11	−24	−30	−24	−18
5	−19	−19	−6	−1	−15	11	−1	−1	−14	−6	−4	−4	−10	−15
6	−5	−6	−7	−1	−1	−4	1	−5	−2	−12	−9	−7	−4	−8
7	0	−1	−1	0	2	3	3	2	−13	−13	−18	−15	−13	−13
8	3	3	3	3	5	6	7	5	−2	−8	−11	−11	−13	−10
9	5	4	4	6	7	9	10	10	9	3	−3	−7	−6	−3
10	5	3	3	3	5	9	9	8	8	8	3	−1	−4	−3
11	5	4	4	6	6	7	5	4	4	0	2	0	−4	1
12	3	3	3	4	6	8	7	5	1	−2	−4	−7	−3	2
13	8	6	6	7	8	9	7	5	1	0	−3	0	3	7
14	7	5	8	8	10	7	7	5	0	−3	−2	−1	0	7
15	6	7	5	8	9	8	8	4	4	4	5	4	7	6
16	15	18	3	14	9	13	−3	−5	−38	−22	−34	−26	−3	−6
17	−8	−5	−4	3	−6	−16	−26	−12	−19	−53	−43	−21	−14	−13
18	−1	−1	−5	−6	6	5	−5	−13	−9	−21	−29	−23	−17	−24
19	−2	−4	−6	−3	−2	−2	−2	−1	0	−3	−5	−4	−3	−1
20	0	−2	−3	−1	1	3	2	−1	−6	−9	−8	−6	−4	−1
21	6	4	5	6	7	5	6	6	5	5	5	5	5	2
22	7	9	10	7	7	6	11	10	13	6	−3	−5	−3	−1
23	−1	−1	−4	1	7	7	8	5	0	−2	−2	0	1	3
24	3	1	1	3	5	4	5	3	1	−4	−5	−2	−1	1
25	13	12	7	12	11	5	6	14	13	16	7	1	−23	−11
26	−13	−10	−12	−11	−4	1	−2	1	3	−4	−11	−9	−13	−4
27	−24	−11	−12	−7	2	4	5	2	1	−3	−4	−5	−13	−6
28	−3	−3	−3	−1	0	1	3	1	−1	−7	−2	−4	−2	−5
29	2	2	2	3	5	6	10	11	7	5	2	1	−1	−2
30	11	8	9	9	13	17	12	14	11	5	7	6	9	7
Среднія Moyennes	1	1	1	3	4	5	4	4	−1	−4	−6	−6	−6	−3

Декабрь.

1	3	−7	−2	3	5	9	17	11	4	4	3	3	−6	−19
2	−3	−6	−6	−5	−1	2	4	0	−2	−6	−6	−1	−1	1
3	5	9	7	9	12	14	14	1	0	−11	−16	−21	−18	−24
4	−7	−4	−4	−2	0	1	−1	3	3	−1	−2	−4	0	−1
5	−17	−17	−6	−15	1	5	4	0	1	−10	−2	−2	−10	−13
6	−13	−14	−14	−10	−2	0	2	2	−1	3	5	4	2	−17
7	−1	−2	−1	0	0	0	0	0	−4	−7	−7	−2	−4	−5
8	1	0	−2	2	4	5	7	5	1	−3	−2	−2	−3	0
9	2	4	8	10	11	12	12	15	10	8	12	10	6	−11
10	3	2	3	−1	−6	3	0	−4	−7	−10	−9	−4	−3	−9
11	0	−4	−2	1	4	5	4	1	−2	−3	−5	−7	−3	−1
12	9	1	1	3	3	3	3	2	0	−4	−5	−6	−6	−2
13	4	4	1	0	4	6	7	5	2	−2	−4	−6	−5	0
14	3	2	3	3	4	10	14	9	4	2	−5	−5	−2	0
15	−8	3	8	7	4	2	3	−9	−13	−7	−10	−15	−17	−11
16	−5	−4	−2	4	3	9	9	9	2	−4	−5	−24	−32	−26
17	−5	−4	−5	−4	−4	−5	−5	−7	−3	−7	−5	−5	−7	−3
18	−2	−2	−3	−3	0	1	2	−1	−3	−6	−3	−1	−3	1
19	0	−4	−3	1	3	7	9	7	5	8	4	5	1	−1
20	5	−2	−2	−2	−1	1	2	−3	−5	−1	−1	2	4	6
21	1	−3	−6	−3	−4	0	5	5	0	−12	−11	−17	−22	−21
22	−6	0	−4	−3	−5	−5	−4	−4	−6	−11	−14	−12	−10	−1
23	−3	−3	−3	−2	−1	2	2	1	−1	−4	−3	−3	−1	1
24	−2	3	4	4	6	6	8	6	5	3	6	3	3	4
25	1	2	3	3	6	9	9	9	9	10	9	4	7	8
26	10	8	4	4	5	8	7	0	3	3	9	7	2	−1
27	−1	16	2	5	−2	0	4	4	−1	1	0	3	0	1
28	19	−5	−5	4	2	3	0	−1	0	2	0	−1	−2	1
29	2	−2	0	1	1	11	8	11	8	3	−1	−2	2	−1
30	1	−6	5	−4	−2	−1	−5	−5	−7	−7	−10	−5	−1	6
31	8	4	3	2	2	2	2	3	0	−1	0	0	5	1
Среднія Moyennes	0	−1	−1	0	2	4	5	2	0	−2	−3	−3	−4	−1

Pavlovsk. **Novembre.** Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
-17	-11	-3	1	8	2	8	5	-2	-1	1.6547	9	-18	27
-3	-7	17	3	11	18	14	12	4	14	53	29	-29	58
12	7	5	12	10	14	12	5	6	9	55	18	-19	37
-39	-62	-40	-30	-11	-9	2	-8	-12	-5	37	56	-62	118
-29	-16	13	-15	-14	-2	-2	0	-7	-6	42	44	-47	91
4	-1	1	1	10	4	-3	0	-3	-3	46	12	-20	32
-3	-6	-1	5	4	4	5	3	-4	-2	45	8	-20	28
-5	-3	1	4	2	3	6	7	0	-1	49	7	-14	21
-2	-1	0	-1	1	3	5	3	2	3	51	13	-8	21
1	2	3	4	4	3	7	5	3	3	52	12	-5	17
6	8	10	11	15	5	12	6	5	3	54	23	-5	28
5	7	8	9	9	6	9	6	4	4	53	13	-8	21
6	6	5	7	9	9	8	8	6	7	55	12	-3	15
14	10	10	9	12	12	9	7	7	8	56	14	-4	18
9	10	11	14	12	13	14	37	8	8	57	37	3	34
-40	-24	-18	-11	9	-9	-7	-10	-7	-7	42	43	-45	88
-3	-3	-26	-14	-7	1	16	9	-12	-8	37	31	-60	91
-18	-7	-11	11	6	-12	1	-1	-9	-16	40	34	-41	75
-3	-1	0	0	3	5	1	1	-2	1	47	6	-8	14
2	4	6	7	7	8	5	6	0	2	49	8	-9	17
5	6	9	10	7	17	10	9	6	8	55	17	1	16
12	-3	-4	9	10	6	6	2	5	5	54	18	-11	29
7	7	7	7	6	6	4	3	3	5	52	9	-8	17
4	5	6	7	7	7	13	10	3	4	52	17	-6	23
-29	-49	-4	0	-14	-14	-16	-11	-5	-4	44	20	-58	78
-4	-25	-32	-26	-31	-18	-12	-2	-10	-7	39	7	-41	48
16	-13	-10	1	1	-8	-6	-2	-5	-4	44	16	-27	43
1	2	1	5	3	3	5	3	0	0	49	6	-8	14
3	1	8	8	5	10	14	8	4	6	53	21	-5	26
3	11	11	12	11	9	12	-2	9	10	58	46	-3	49
-4	-5	-1	2	4	3	5	4	—	1	1.6549	20	-20	40

Décembre.

-12	-11	-10	-8	0	2	-2	-2	-2	-2	1.6549	20	-23	43
1	1	4	4	1	18	7	4	0	6	51	21	-9	30
35	-20	-18	-17	5	61	3	-10	-2	13	49	72	-47	119
9	4	3	-2	-7	4	-2	-16	-2	2	49	25	-23	48
13	-17	-10	-16	-12	-7	-10	-8	-9	-8	42	10	-28	38
1	-2	-6	-6	-2	0	-1	-1	-3	-5	48	15	-20	35
1	-4	1	2	2	2	2	2	-2	-1	49	8	-14	22
1	0	-1	-1	-1	0	2	4	1	2	52	7	-4	11
8	1	-11	-11	-5	-4	-4	-4	2	0	53	15	-24	39
3	-1	-1	1	1	1	1	-1	-2	-4	49	8	-13	21
2	4	2	-1	-3	-13	-7	-5	-1	-4	50	5	-14	19
4	8	4	3	5	8	8	7	2	3	53	15	-8	23
8	6	7	9	8	5	6	4	3	3	54	10	-6	16
9	8	13	3	-32	-3	1	-2	2	2	53	23	-32	55
6	-2	0	-3	6	-1	42	3	-2	-7	49	49	-25	74
12	-6	-11	-19	-6	-7	-12	-4	-7	-8	44	49	-41	90
1	2	2	2	3	4	3	2	-3	-4	48	12	-12	24
2	-4	-6	-10	-1	-5	-2	1	-2	-2	49	6	-17	23
7	2	1	-3	3	1	1	-1	2	2	53	11	-9	20
6	4	3	8	6	3	9	2	2	2	53	16	-8	24
20	-9	-2	-2	-2	-2	-5	-2	-7	-7	44	8	-28	36
4	3	3	1	-2	-2	0	-3	-3	-3	48	4	-14	18
9	6	6	6	7	5	1	-1	2	2	53	12	-6	18
3	2	1	6	4	9	3	3	4	6	55	9	-2	11
12	14	15	11	12	11	12	14	9	9	60	16	0	16
14	-11	-7	-1	2	3	19	0	2	0	53	39	-19	58
6	5	4	3	1	3	2	19	3	3	54	30	-7	37
5	-4	0	-4	-7	-5	-2	1	0	0	51	22	-10	32
4	30	-19	-6	-2	1	4	7	2	3	53	34	-19	53
7	0	3	4	2	1	0	-1	-2	-1	49	7	-15	22
7	4	3	-1	3	2	3	3	3	4	54	12	-2	14
2	0	-1	-2	0	3	3	0	—	0	1.6551	19	-16	35

Вертикальная составляющая. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	2	2	4	−4	−1	−4	−4	0	−1	2	5	1	11	19
2	2	2	2	3	2	3	5	4	4	2	2	5	5	8
3	2	−4	−1	−2	2	2	2	4	3	4	5	5	10	11
4	−8	−8	−8	−11	−13	−8	−2	−2	−2	−1	2	−1	4	7
5	3	3	−8	−5	−1	−1	2	2	−1	−1	2	2	5	5
6	6	−8	−5	−5	−1	−3	2	2	2	3	5	5	5	5
7	3	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	3	5
8	2	1	0	−3	−3	−2	−2	−1	−3	−3	−2	1	1	0
9	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−1	−2	−3	−3	−3	−2	−1
10	−31	−30	−23	−12	−14	−17	−16	−12	−11	−17	−14	−10	−4	−2
11	4	2	2	1	−1	−1	−6	−3	1	2	3	5	5	7
12	−1	−2	−4	−4	−3	−2	−1	1	0	1	1	2	5	6
13	1	−3	−2	−1	−2	−1	−3	−1	−1	−1	0	0	2	2
14	−2	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−3	−3	−2	−3	−3	0
15	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−1	−1	0	1	−1	−1	−1
16	−7	−6	−6	−7	−27	−21	−21	−18	−14	−10	−4	0	6	14
17	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	5
18	−7	−4	−3	−2	−1	−1	−1	0	−1	−1	−1	0	0	2
19	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	1	1	1	1	0
20	−3	−3	−3	−3	−3	−4	−3	−3	−3	−4	−4	−4	−3	−3
21	−9	−7	−5	−5	−4	−5	−4	−4	−7	−7	−4	−3	−2	−1
22	−15	−20	−18	−11	−7	−5	−4	−3	−1	−3	−3	−3	−4	0
23	−1	−4	−3	−2	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1
24	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	−1	1	2	2	2	2
25	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−3	−3	−2	−2	−3	−2	−1
26	−4	−5	−7	−9	−6	−6	−5	−5	−4	−4	−4	−3	−3	−1
27	−7	−8	−8	−8	−8	−8	−8	−7	−8	−9	−8	−7	−5	−5
28	−10	−10	−8	−8	−8	−8	−8	−8	−8	−9	−8	−8	−10	−8
29	−21	−18	−22	−17	−18	−8	−7	−2	2	5	8	13	24	18
30	−10	−41	−14	−7	−4	−4	−3	−1	−3	−4	−2	−1	2	5
31	−20	−10	−5	−4	−3	−3	−2	−1	−1	−1	−2	−1	−1	3
Среднія Moyennes	−4	−6	−5	−4	−4	−4	−3	−2	−2	−2	−1	0	2	3

Февраль.

1	5	4	4	3	0	3	3	3	2	2	3	6	9	13
2	−11	−4	0	1	1	2	2	2	2	3	6	9	15	14
3	0	2	1	−2	1	2	3	3	3	1	1	3	3	6
4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	5	6	4	3
5	2	4	−20	−27	−19	−15	−11	−2	−1	0	2	3	3	7
6	−20	−20	−26	−35	−12	−7	−3	−1	−1	−1	−1	3	3	2
7	−3	−1	−1	−1	1	0	2	2	2	2	0	2	2	4
8	−32	−14	−5	0	0	1	0	1	3	5	6	5	7	10
9	−8	−12	−2	1	2	3	2	1	0	−2	0	2	6	11
10	−3	−10	−10	−3	0	−1	0	0	0	−1	1	4	3	3
11	−8	−6	−3	0	1	1	3	3	3	1	1	1	1	3
12	−1	2	1	−2	1	2	3	3	2	1	1	1	3	6
13	5	0	−1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	2	2	−6	−6	−2	0	0	0	0	1	1	2	1	2
15	−3	−9	−11	−8	−10	−6	−6	−3	0	1	0	0	3	4
16	0	1	1	1	1	2	5	2	−1	−2	0	4	6	7
17	−6	−6	−6	2	0	3	3	3	2	0	0	3	6	11
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−2	−2	0	−1
19	−6	−3	−3	−3	−2	−1	−1	−1	−1	−2	−3	−2	1	3
20	−6	−3	−3	−2	−1	−1	0	1	0	1	2	2	5	5
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	−5	−7	−5	−5	−4	−3	−3	−3	−5	−7	−7	−7	−6	−5
23	−7	−5	−4	−3	−4	−5	−6	−7	−7	−7	−8	−10	−11	−9
24	−3	−5	−4	−6	−7	−7	−6	−5	−4	−3	−5	−7	−5	−4
25	−4	−5	−6	−6	−6	−7	−7	−6	−6	−8	−10	−10	−10	−7
26	−6	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−4	−7	−7	−5	−5
27	−7	−10	−7	−7	−7	−6	−6	−7	−7	−10	−11	−10	−7	−8
28	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−10	−10	−10	−9	−7
29	−6	−6	−5	−5	−5	−5	−5	−4	−3	−3	−5	−7	−7	−6
Среднія Moyennes	−5	−4	−4	−4	−3	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	1	2

Pavlovsk. **Janvier.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
17	20	13	17	11	7	6	5	7	9	4.7012	23	— 5	28
10	17	5	17	4	— 5	4	4	5	2	7010	17	— 9	26
9	10	13	10	10	8	— 5	—13	5	8	7010	13	— 14	27
10	14	15	11	11	6	5	4	1	4	7006	16	— 14	30
20	17	11	7	6	5	4	3	4	4	7009	21	— 9	30
6	6	6	6	6	6	4	3	3	4	7008	6	— 9	15
4	3	3	2	2	2	2	2	3	3	7008	6	1	5
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	7004	2	— 5	7
0	0	1	3	5	2	— 2	— 5	— 1	0	7004	5	— 5	10
— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 1	3	—10	— 6	6995	3	— 33	36
9	8	9	10	9	6	— 1	— 6	3	3	7008	11	— 7	18
5	6	5	4	4	1	2	2	2	3	7007	8	— 7	15
2	2	1	1	0	— 1	— 1	— 1	0	0	7005	2	— 4	6
0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	7003	1	— 4	5
2	5	7	8	3	0	0	— 2	0	— 1	7005	8	— 2	10
46	35	50	42	23	2	— 9	— 3	6	— 1	7011	66	— 27	93
2	2	2	4	4	3	— 1	— 3	2	3	7007	5	— 3	8
2	2	1	0	1	— 3	— 3	— 3	— 1	0	7004	3	— 7	10
— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	7004	2	— 3	5
— 2	0	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	— 3	— 2	7002	1	— 6	7
2	1	0	— 1	— 2	— 3	— 4	— 1	— 3	— 3	7002	3	— 10	13
2	1	4	4	4	5	4	0	— 3	1	7002	7	— 29	36
2	2	2	2	2	1	— 1	0	1	1	7006	3	— 4	7
4	5	6	1	0	1	— 1	— 1	1	1	7006	10	— 1	11
0	1	2	— 1	— 2	— 3	— 4	— 4	— 1	— 2	7004	2	— 4	6
— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 6	— 7	— 7	— 4	— 4	7001	0	— 9	9
— 7	— 7	— 6	— 5	— 5	— 7	— 8	—13	— 7	— 6	6998	— 5	— 15	10
— 5	9	23	48	45	—20	—12	—32	— 3	—12	7002	55	— 32	87
5	4	4	2	3	2	2	0	— 1	6	7004	26	— 36	62
10	11	8	5	2	2	— 3	—31	— 2	2	7003	13	— 41	54
2	2	5	5	4	2	— 1	— 1	— 2	1	7003	8	— 32	40
5	5	6	6	4	0	— 1	— 4	—	0	4.7005	11	— 12	23

Février.

10	9	7	6	9	3	3	0	6	6	4.7005	19	— 1	20
14	9	10	6	2	0	— 1	— 1	5	5	7004	17	— 11	28
6	7	5	3	3	4	3	3	3	4	7002	7	— 2	9
6	6	4	6	6	7	6	4	4	4	7003	7	3	4
5	8	14	14	4	7	2	— 1	0	4	6999	15	— 30	45
16	12	8	5	6	— 4	—13	— 8	— 3	— 1	6996	18	— 38	56
11	14	5	0	8	11	9	— 8	3	6	7002	15	— 8	23
12	9	11	10	9	6	6	— 6	3	6	7002	18	— 32	50
20	12	9	9	6	1	— 1	0	4	4	7003	23	— 14	37
5	5	6	6	5	3	3	0	1	2	7000	6	— 10	16
6	5	5	6	8	7	6	6	2	4	7001	8	— 9	17
6	5	5	4	4	5	1	3	3	5	7002	7	— 2	9
4	9	8	13	2	6	3	3	3	2	7002	15	— 2	17
6	6	8	6	4	3	0	— 2	2	1	7001	9	— 6	15
5	4	4	3	1	1	2	1	— 1	1	6998	6	— 12	18
5	6	18	18	17	0	—14	— 6	4	3	7003	24	— 14	38
8	6	6	— 1	— 2	0	0	0	2	5	7001	12	— 12	24
3	3	3	3	3	2	— 3	— 8	0	0	6999	3	— 8	11
3	2	0	1	0	0	— 3	— 4	— 1	1	6998	6	— 8	14
5	3	2	2	2	1	0	0	1	2	7000	6	— 7	13
2	1	1	1	1	0	— 3	— 4	0	0	6999	3	— 4	7
0	1	3	4	2	1	0	— 1	— 3	— 2	6996	5	— 7	12
— 3	— 3	— 3	0	4	1	— 1	— 3	— 5	— 5	6994	4	— 11	15
— 3	— 3	— 3	— 2	1	1	— 3	— 3	— 4	— 3	6995	1	— 8	9
— 5	— 5	— 5	— 4	— 5	— 5	— 7	— 7	— 6	— 6	6993	— 3	— 11	8
— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 4	6994	— 3	— 7	4
— 5	— 5	— 5	— 6	— 6	— 6	— 7	— 7	— 7	— 7	6992	— 4	— 11	7
— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 7	— 7	6992	— 5	— 10	5
— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	0	— 3	— 7	— 5	— 3	6994	0	— 7	7
4	4	4	3	3	2	— 1	— 2	—	1	4.6999	8	— 10	18

Вертикальная составляющая. **Мартъ.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	−1	3	3	5	4	5	6	7	7	5	3	3	5	[illegible]
2	5	5	5	5	5	4	3	5	6	4	0	−1	0	[illegible]
3	−6	−1	2	3	2	2	0	−5	−5	−5	−5	−6	−3	[illegible]
4	1	1	−1	−13	−20	−16	−7	−5	−2	−5	−2	−1	3	[illegible]
5	−5	−4	−16	−29	−15	−14	−11	−3	−3	0	1	1	5	[illegible]
6	2	2	2	2	2	2	2	4	2	0	−1	−1	1	[illegible]
7	4	3	2	1	3	3	3	4	3	1	−2	−2	0	[illegible]
8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	−1	−5	−8	−5	[illegible]
9	2	2	2	2	2	1	1	1	1	−2	−5	−5	−2	[illegible]
10	−1	−1	−1	1	1	1	0	1	1	−2	−5	−3	−2	1
11	2	2	1	1	−8	−5	−3	0	−1	−1	−4	−2	1	[illegible]
12	0	1	1	1	−1	−1	−1	1	−1	−3	−5	1	2	[illegible]
13	−4	−2	0	1	1	1	1	1	1	−1	−5	−5	−2	[illegible]
14	−2	−2	−2	0	1	1	1	2	1	−3	−7	−7	−4	[illegible]
15	1	1	1	1	1	1	2	4	3	−1	−5	−4	1	[illegible]
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	−1	−6	−8	−6	[illegible]
17	0	0	0	0	0	0	1	0	−1	−3	−5	−6	−3	[illegible]
18	0	0	0	0	−1	0	1	1	−3	−7	−11	−13	−8	[illegible]
19	1	0	−2	−1	−1	−1	1	1	−1	−5	−8	−8	−7	[illegible]
20	−1	0	0	−1	−2	−2	−2	0	−1	−5	−8	−13	−12	[illegible]
21	0	1	1	1	0	−1	−2	−1	−4	−7	−8	−7	−5	[illegible]
22	0	0	0	0	1	1	0	1	−1	−2	−5	−7	−7	[illegible]
23	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−4	−6	−11	−8	−8	[illegible]
24	−1	−1	−1	−1	−1	0	1	1	−3	−5	−8	−8	−8	[illegible]
25	−7	−5	−5	−4	−5	−5	−3	−2	−4	−8	−10	−12	−12	[illegible]
26	−2	−3	−5	−5	−5	−5	−2	−8	−10	−11	−15	−16	−9	[illegible]
27	−3	−2	−1	−2	−3	−5	−8	−6	−7	−8	−14	−16	−14	[illegible]
28	−2	−3	−2	−2	−2	−2	0	1	0	−5	−13	−17	−17	[illegible]
29	−4	−4	−4	−4	−3	−2	−2	−2	−6	−9	−13	−13	−11	[illegible]
30	−7	−6	−4	−4	−5	−2	0	1	0	−6	−10	−12	−9	[illegible]
31	−21	−11	−7	−6	−6	−6	−6	−7	−7	−8	−10	−8	−7	[illegible]
Среднія Moyennes	−2	−1	−1	−2	−2	−1	−1	0	−1	−4	−7	−7	−5	[illegible]

Апрѣль.

1	−4	−4	−6	−39	−51	−22	−24	−28	−20	−12	−3	8	27	[illegible]
2	−53	−46	−34	−36	−46	−40	−31	−21	−13	−8	−9	−5	−4	[illegible]
3	−20	−26	−22	−15	−7	−1	2	2	2	2	2	3	4	[illegible]
4	−31	−38	−45	−37	−27	−13	−4	2	2	2	−1	−1	2	[illegible]
5	−6	−7	−3	−3	−4	−1	2	4	3	1	−7	−13	−10	[illegible]
6	0	1	0	−3	−3	0	2	2	−1	−5	−9	−9	−5	[illegible]
7	2	1	1	0	−1	−1	0	0	−1	−4	−6	−7	−7	[illegible]
8	−16	−21	−28	−24	−17	−15	−9	−6	−6	−7	−7	−7	−6	[illegible]
9	−4	−2	2	4	3	3	8	8	5	2	2	−1	−1	[illegible]
10	3	−13	−40	−22	−6	−3	−1	2	2	−1	−3	−6	−7	[illegible]
11	−13	−24	−19	−14	−8	−4	0	5	8	5	2	0	0	[illegible]
12	−1	1	2	3	3	5	3	2	−1	−4	−4	−5	−6	[illegible]
13	−1	−2	−2	−1	−7	−7	−4	−1	−2	−4	−4	−4	−3	[illegible]
14	3	3	3	3	3	4	5	5	3	−1	−6	−7	−7	[illegible]
15	1	1	2	2	2	2	3	3	2	−1	−5	−11	−7	[illegible]
16	2	2	2	2	3	2	2	3	1	−1	−5	−7	−6	[illegible]
17	1	−1	−3	−1	−1	1	2	3	0	−4	−5	−6	−8	[illegible]
18	−2	1	2	1	0	−1	0	−2	−6	−8	−9	−12	−13	[illegible]
19	−49	−51	−41	−33	−58	−25	−13	−4	0	3	11	18	27	[illegible]
20	11	11	11	11	11	12	12	11	8	2	−4	−6	−2	[illegible]
21	7	7	7	7	7	7	8	8	5	0	−7	−9	−8	[illegible]
22	5	5	5	5	7	7	7	8	7	−1	−7	−13	−13	[illegible]
23	−2	−1	0	1	2	3	4	8	7	3	−3	−5	−5	[illegible]
24	4	4	4	4	4	5	5	4	1	−4	−7	−6	−7	[illegible]
25	2	2	2	2	2	2	2	3	0	−7	−11	−14	−10	[illegible]
26	−3	−4	−4	−4	−4	−7	−4	−4	−7	−8	−8	−6	4	[illegible]
27	0	0	2	2	3	2	3	3	0	−6	−9	−9	−6	[illegible]
28	0	0	0	0	1	−2	−3	−3	−3	−10	−13	−18	−16	[illegible]
29	0	−1	0	1	3	2	2	2	−1	−6	−9	−13	−15	[illegible]
30	−26	−11	−11	−10	−12	−3	0	3	0	−6	−11	−11	−8	[illegible]
Среднія Moyennes	−6	−7	−7	−6	−7	−3	−1	1	0	−3	−5	−6	−4	[illegible]

Pavlovsk. **Mars.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Moyen. de 8h,2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
7	6	6	6	3	6	7	6	5	7	4.6995	11	— 1	12
7	8	10	7	6	5	—10	—11	4	4	94	10	— 11	21
1	1	2	7	17	16	7	2	1	3	91	17	— 11	28
17	20	11	7	6	6	1	— 1	1	1	91	24	— 28	52
10	8	7	4	4	4	2	2	— 1	2	89	11	— 29	40
7	7	7	7	6	6	4	4	3	4	93	7	— 2	9
8	7	5	5	3	3	3	3	3	3	93	9	— 3	12
6	7	4	3	2	2	2	2	2	1	92	7	— 8	15
3	3	2	2	3	1	— 1	1	1	0	91	3	— 5	8
7	4	3	2	2	3	2	2	1	2	91	8	— 5	13
6	8	14	9	7	6	0	— 5	2	3	92	15	— 9	24
10	7	4	2	1	0	1	— 3	2	2	92	11	— 5	16
4	2	2	2	1	1	1	0	0	1	90	6	— 5	11
4	1	1	1	1	1	1	2	0	1	90	5	— 8	13
4	3	2	2	2	2	1	1	2	3	92	6	— 5	11
3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	90	4	— 9	13
2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	90	3	— 7	10
3	1	1	1	1	2	2	1	— 1	0	89	6	— 13	19
1	0	1	1	1	1	0	0	— 1	— 1	89	2	— 8	10
14	14	9	7	7	3	1	1	1	0	91	15	— 14	29
2	1	1	1	1	1	0	0	— 1	— 1	89	4	— 8	12
— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	88	1	— 8	9
1	— 2	0	0	0	0	— 1	— 1	— 3	— 3	87	0	— 11	11
1	1	1	1	1	1	— 1	— 9	— 2	— 1	88	1	— 9	10
2	0	1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 4	— 4	86	1	— 13	14
26	17	10	7	4	— 1	— 5	— 5	— 1	— 4	89	29	— 17	46
3	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 5	86	5	— 17	22
— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 5	— 5	85	2	— 19	21
5	4	6	1	0	— 8	—16	— 8	— 4	— 6	86	7	— 18	25
0	1	0	0	— 1	— 1	—17	—35	— 5	— 2	85	1	— 35	36
— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	— 7	— 6	83	1	— 35	36
5	4	3	3	2	2	— 1	— 2	—	0	4.6990	7	— 12	19

Avril.

51	41	16	15	11	—22	—25	—40	3	— 3	4.6989	82	— 59	141
24	20	13	12	8	—10	—22	—24	—11	— 7	75	33	— 57	90
8	8	10	9	8	3	—17	—22	— 2	3	84	11	— 28	39
11	10	6	3	— 4	2	2	1	— 6	3	80	12	— 45	57
2	2	2	2	2	1	— 1	— 1	— 2	0	84	4	— 13	17
2	2	1	2	2	3	2	2	— 1	0	85	3	— 10	13
16	18	17	15	12	10	3	—10	3	4	89	18	— 10	28
6	7	9	10	10	10	7	3	— 4	1	82	12	— 29	41
2	6	11	12	10	8	5	4	4	5	90	13	— 5	18
2	2	1	1	2	2	1	— 1	— 4	— 1	82	2	— 40	42
7	8	8	7	7	8	0	— 8	0	5	86	11	— 26	37
3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	86	5	— 8	13
10	10	5	3	3	3	3	3	1	1	87	12	— 7	19
3	2	2	2	3	3	2	2	1	2	87	5	— 7	12
8	5	4	2	2	2	3	3	1	2	87	8	— 11	19
2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	87	4	— 7	11
2	2	3	2	2	— 6	—10	— 6	— 2	— 3	84	5	— 10	15
2	9	19	19	18	8	— 4	—21	0	— 1	86	20	— 21	41
89	63	42	31	21	17	15	11	10	19	96	89	— 62	151
9	10	9	8	8	7	7	7	7	7	93	12	— 7	19
4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	89	8	— 10	18
2	5	7	7	7	6	4	0	2	2	88	9	— 14	23
2	2	3	3	3	4	4	4	2	4	88	8	— 6	14
8	8	6	5	3	4	2	3	2	1	88	8	— 9	17
7	5	3	3	3	3	2	0	0	0	86	7	— 14	21
15	15	11	8	8	6	3	2	2	2	88	15	— 9	24
2	0	— 1	0	0	1	0	0	— 1	0	85	3	— 9	12
4	3	4	3	3	2	0	0	— 3	— 4	83	4	— 18	22
4	6	4	4	3	3	— 1	—11	— 1	— 1	85	7	— 15	22
10	10	5	4	4	2	— 2	— 5	— 3	1	83	10	— 27	37
11	10	8	7	6	3	0	— 3	—	2	4.6986	15	— 20	35

Вертикальная составляющая. **Май.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 2	— 4	— 1	0	0	— 3	— 5	0	1	3	0	— 4	0	[illegible]
2	0	— 7	— 2	0	3	3	4	2	0	— 2	— 3	— 8	— 6	[illegible]
3	— 2	— 2	— 2	— 1	1	— 3	— 3	0	— 1	— 4	— 7	— 8	— 6	[illegible]
4	— 5	0	1	2	3	1	0	0	— 2	— 4	— 9	—10	—10	[illegible]
5	0	0	— 4	— 3	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 7	—11	—17	—12	[illegible]
6	— 2	— 2	0	0	0	— 2	— 1	0	— 2	— 7	—14	—17	—15	[illegible]
7	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 8	—10	—13	—12	[illegible]
8	— 8	— 6	— 5	— 3	— 2	— 2	0	3	5	1	— 2	— 2	2	[illegible]
9	0	0	0	1	1	0	0	— 4	— 4	— 6	— 6	— 6	— 5	[illegible]
10	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 6	—12	—15	—17	—12	[illegible]
11	— 3	— 2	— 2	0	0	0	0	0	— 2	— 6	—12	—15	—14	[illegible]
12	— 3	— 2	— 2	— 1	0	— 1	— 5	— 9	—15	—17	—25	—23	—15	[illegible]
13	—18	—13	—21	— 7	—12	—36	—36	—30	—21	—10	1	44	36	[illegible]
14	—84	—72	—22	— 2	2	1	— 2	1	2	6	6	5	0	[illegible]
15	0	0	0	— 2	0	3	3	0	0	— 3	— 7	— 9	— 6	[illegible]
16	5	5	6	6	6	5	6	6	4	— 2	— 9	—10	— 9	[illegible]
17	3	3	4	2	1	— 2	— 1	3	2	0	— 4	— 7	— 4	[illegible]
18	— 5	— 4	— 2	4	4	2	4	4	1	— 2	— 9	—14	—11	[illegible]
19	1	1	1	0	1	0	4	8	7	3	— 2	— 5	— 2	[illegible]
20	3	4	5	5	4	1	— 2	— 2	— 4	—10	—13	—10	— 4	[illegible]
21	1	1	1	2	— 1	— 3	— 5	— 3	0	— 1	— 8	—17	—15	[illegible]
22	— 2	1	2	2	1	— 1	— 1	2	2	— 3	—11	—13	—11	[illegible]
23	— 5	— 5	— 2	0	— 2	— 2	1	5	4	3	— 2	— 6	— 1	[illegible]
24	— 1	0	1	1	— 1	— 3	— 6	— 4	— 2	— 3	— 1	— 1	0	[illegible]
25	1	2	3	3	0	— 2	— 4	— 4	— 5	— 5	— 9	—14	—11	[illegible]
26	1	0	1	1	2	0	— 2	— 1	0	— 5	—13	—14	—11	[illegible]
27	0	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 6	— 9	—10	—13	—17	—20	—18	[illegible]
28	—36	—54	—43	—35	—41	—35	—35	—23	—23	—11	— 5	5	14	[illegible]
29	— 2	0	—17	0	5	3	4	4	4	1	— 3	— 5	1	[illegible]
30	— 1	—11	—16	— 6	— 2	0	4	5	6	5	— 2	— 4	— 2	[illegible]
31	— 2	— 3	— 5	— 2	— 5	— 4	— 2	— 1	— 1	— 5	—10	— 9	— 6	[illegible]
Среднія Moyen.	— 5	— 6	— 4	— 1	— 1	— 3	— 3	— 2	— 2	— 4	— 7	— 8	— 5	[illegible]

Іюнь.

1	— 3	— 8	— 4	0	— 3	0	1	1	— 1	— 6	— 8	— 8	— 6	[illegible]
2	0	— 1	0	0	— 2	— 2	0	2	0	— 1	—10	—17	—13	[illegible]
3	0	0	2	2	0	0	0	5	6	0	— 6	—12	— 9	[illegible]
4	2	3	5	3	3	3	3	6	6	5	0	— 6	— 6	[illegible]
5	— 2	— 2	— 2	— 4	— 5	— 2	1	4	0	— 1	— 4	— 4	0	[illegible]
6	1	2	5	4	0	0	0	— 1	— 3	— 8	—15	—23	— 4	[illegible]
7	1	1	3	2	0	— 4	— 3	— 4	— 6	— 9	— 6	0	3	[illegible]
8	1	0	0	0	0	— 2	— 4	— 8	—11	—15	—14	—10	— 8	[illegible]
9	0	0	0	0	0	0	0	0	— 6	—15	—21	—17	— 9	[illegible]
10	— 2	— 1	0	0	— 1	— 2	— 4	— 4	— 4	—11	—19	—17	— 5	[illegible]
11	— 3	— 3	— 5	—19	—22	—17	—11	—12	—16	—10	—11	—16	—10	[illegible]
12	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3*	— 4*	— 5*	— 6	— 7*	— 8*	— 8	—12	—11	[illegible]
13	— 4	— 4	— 4	— 2	— 3	— 3	— 7	— 9	—10	—10	— 8	—10	— 9	[illegible]
14	— 5	— 4	— 2	— 2	— 4	— 3	— 2	— 3	— 9	—14	—20	—23	—14	[illegible]
15	— 5	— 5	— 4	— 4	— 8	—11	—11	—12	— 9	— 6	—10	—11	— 8	[illegible]
16	—40	—98	-107	—71	—16	— 9	—15	— 7	5	5	19	45	72	[illegible]
17	— 4	4	8	6	8	3	0	3	6	11	6	4	6	[illegible]
18	5	— 3	— 1	1	4	0	0	5	7	6	5	2	5	[illegible]
19	5	5	5	4	2	5	5	0	— 1	3	5	4	5	[illegible]
20	5	5	4	5	8	4	5	3	2	— 1	— 3	— 1	7	[illegible]
21	5	5	4	4	0	— 3	— 3	— 7	— 6	— 7	—10	— 7	— 6	[illegible]
22	6	6	6	5	5	— 1	— 2	— 2	0	— 3	— 3	— 4	— 1	[illegible]
23	1	2	3	1	1	0	— 1	— 2	— 3	— 7	—12	—11	—10	[illegible]
24	— 1	— 1	— 3	— 4	— 5	— 7	— 7	— 4	— 4	— 8	—10	—10	—13	[illegible]
25	— 1	0	2	2	0	— 1	— 1	— 4	— 9	— 8	—10	—16	—10	[illegible]
26	— 2	— 3	— 6	— 3	— 4	— 7	— 4	1	3	0	— 4	— 7	—10	[illegible]
27	—13	— 2	— 1	— 7	— 7	—12	—11	—12	—15	—10	—10*	—10	— 1	[illegible]
28	—10	— 7	— 3	0	2	1	— 1	— 4	— 7	— 9	—11	— 8	— 7	[illegible]
29	0	0	0	0	— 1	2	3	2	0	— 5	— 7	—11	— 2	[illegible]
30	— 1	0	2	2	1	0	— 1	— 4	— 4	— 4	—10	—14	— 8	[illegible]
Среднія Moyen.	— 2	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 5	— 7	— 8	— 3	[illegible]

Pavlovsk. Mai. Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
17	19	16	15	6	6	1	0	4	4	4.6985	19	— 6	25
7	7	7	7	6	3	— 3	— 2	1	1	82	8	— 9	17
9	7	10	10	9	6	0	0	1	3	82	10	— 9	19
0	3	7	7	5	3	2	— 1	— 1	— 2	80	8	— 12	20
— 3	— 2	0	0	0	0	0	0	— 4	— 3	77	0	— 18	18
— 3	0	0	0	0	0	0	— 1	— 4	— 4	77	0	— 18	18
— 1	0	0	0	0	0	— 2	— 3	— 3	— 4	78	0	— 14	14
10	9	6	6	4	2	0	0	2	4	83	10	— 8	18
2	1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 3	80	3	— 6	9
1	1	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	78	1	— 17	18
0	1	0	0	0	0	— 3	— 5	— 3	— 3	78	2	— 15	17
18	20	18	14	8	4	0	— 1	0	— 4	81	24	— 26	50
101	87	62	43	20	2	2	—26	18	5	99	119	— 36	155
13	13	10	13	13	9	6	2	— 3	3	78	15	— 91	106
4	3	6	5	5	5	5	5	1	1	82	6	— 9	15
0	1	3	5	5	4	3	3	1	1	82	6	— 11	17
16	29	19	8	4	2	—14	—11	3	2	84	29	— 16	45
16	13	9	5	2	1	1	1	1	— 1	82	16	— 15	31
10	10	7	4	5	5	3	1	4	6	85	11	— 5	16
7	7	7	5	3	2	1	1	1	1	82	7	— 13	20
5	7	7	4	3	1	— 6	— 4	— 2	— 3	79	7	— 17	24
11	13	11	7	4	2	1	1	0	— 1	81	13	— 14	27
— 1	1	4	3	3	1	0	— 1	0	1	81	4	— 8	12
11	14	10	7	6	4	3	2	2	1	83	14	— 7	21
0	— 2	— 1	0	0	0	1	1	— 3	— 5	78	4	— 14	18
— 2	— 2	1	1	1	1	— 1	— 1	— 2	— 3	79	2	— 14	16
— 4	— 3	— 4	— 1	0	0	— 1	— 5	— 6	— 8	75	2	— 20	22
28	28	26	26	3	2	— 8	—11	— 7	— 2	74	35	— 54	89
10	13	13	11	7	7	4	0	4	8	85	26	— 17	43
10	7	7	6	5	4	4	0	2	3	83	10	— 22	32
4	5	4	4	4	3	1	1	— 2	— 1	79	5	— 11	16
10	10	9	7	4	2	0	— 2	—	0	4.6981	13	— 18	31

Juin.

2	4	2	2	1	1	0	0	— 2	0	4.6981	5	— 9	14
6	3	3	3	3	2	0	0	— 1	1	82	6	— 18	24
8	8	9	8	6	4	3	3	1	1	84	10	— 13	23
6	6	6	4	2	2	0	0	2	1	85	7	— 7	14
6	6	6	5	4	4	3	1	1	2	84	7	— 6	13
12	12	6	1	1	2	1	1	0	2	83	15	— 23	38
10	8	6	3	3	3	2	1	2	2	85	13	— 9	22
— 3	— 1	0	0	0	0	0	0	— 4	— 5	79	1	— 15	16
— 3	0	0	0	0	0	— 1	— 2	— 3	0	80	1	— 21	22
— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 3	79	1	— 20	21
0	4	5	1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 7	— 6	76	5	— 26	31
2	4	6	4	3	2	— 2	— 3	— 3	— 4	80	6	— 13	19
1	4	4	2	— 1	— 2	— 3	— 5	— 4	— 5	79	4	— 11	15
4	4	4	— 1	— 3	— 4	— 5	— 5	— 5	— 3	78	4	— 25	29
53	80	67	58	30	17	5	— 4	10	2	93	80	— 12	92
74	67	53	34	23	21	15	—15	12	29	95	89	—123	212
17	18	14	10	7	7	7	7	7	7	90	19	— 15	34
21	15	12	9	6	6	5	5	7	9	90	21	— 5	26
8	9	9	7	6	6	5	5	5	4	88	12	— 1	13
12	8	6	5	5	5	5	5	5	7	88	16	— 3	19
12	15	20	17	15	12	8	7	4	2	87	21	— 10	31
5	5	6	5	2	2	0	1	2	2	85	7	— 4	11
0	3	2	0	0	0	— 1	— 1	— 2	— 3	81	3	— 13	16
4	5	2	0	0	0	— 1	— 2	— 4	— 6	79	5	— 15	20
2	2	2	3	2	0	— 1	— 1	— 2	— 3	81	4	— 16	20
2	2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	80	5	— 10	15
21	12	4	3	5	0	—13	—19	— 1	1	82	27	— 19	46
3	1	4	5	5	4	2	0	— 2	— 1	81	5	— 19	24
4	2	1	0	0	0	— 1	— 1	0	1	83	5	— 11	16
1	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	81	2	— 15	17
10	10	9	6	4	3	1	— 1	—	1	4.6983	14	— 17	31

Вертикальная составляющая. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	2	2	2	3	2	0	2	4	0	—10	—11	—10	— 7	—
2	0	— 1	— 1	3	0	— 1	— 2	0	4	— 1	— 7	— 6	— 1	—
3	1	1	1	0	— 1	— 5	— 2	0	— 1	— 4	— 9	— 7	— 7	—
4	2	2	2	5	2	2	2	2	1	— 1	— 7	— 9	— 7	—
5	— 2	— 1	0	0	— 1	— 6	— 4	— 2	— 1	0	— 1	— 7	—13	—
6	2	2	2	2	2	2	— 1	— 6	— 7	—14	—14	—12	— 7	0
7	-103	—75	—54	—33	— 5	2	— 1	2	2	— 1	— 2	— 8	— 6	2
8	— 7	— 1	0	0	1	0	6	6	4	0	— 1	— 7	—12	—
9	7	6	5	8	7	5	6	7	8	6	2	— 1	— 2	
10	2	3	— 8	—15	— 6	— 1	2	— 1	— 7	—12	— 9	— 7	— 5	—
11	3	3	3	1	1	1	1	3	5	4	1	— 6	— 2	—
12	4	4	5	5	7	7	4	0	— 2	— 2	— 6	—12	— 6	0
13	2	2	3	4	1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 7	— 9	— 8	—
14	2	2	2	4	5	5	5	2	— 1	— 4	— 8	— 5	0	
15	— 4	—10	— 1	1	4	— 1	0	— 1	0	— 1	4	3	— 1	
16	—10	—11	—17	—22	—20	—11	— 3	— 2	1	0	— 2	— 7	— 4	
17	— 6	— 1	0	1	— 2	— 3	— 2	— 1	0	— 2	— 4	—11	— 5	—
18	— 2	— 2	0	2	— 2	— 2	4	5	— 2	— 4	— 6	— 3	— 2	—
19	— 4	0	2	2	3	4	3	2	0	— 2	— 4	— 7	— 5	—
20	0	1	2	3	2	0	— 4	— 3	— 5	—11	—14	—18	—12	—
21	1	1	2	2	2	1	— 1	1	— 3	— 5	— 7	— 7	— 7	—
22	0	1	2	2	2	0	— 4	— 7	—11	—17	—19	—18	—13	—
23	— 1	— 1	1	1	2	0	— 7	—11	— 9	— 6	— 7	—11	— 7	—
24	— 7	— 4	— 3	— 3	— 4	— 6	— 5	— 3	— 4	— 7	—10	—14	—15	—
25	— 2	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 5	— 7	—
26	— 1	— 1	0	1	2	1	2	2	1	— 4	— 8	—10	— 8	—
27	— 3	—15	—22	— 7	— 2	— 1	1	1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 1	
28	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 2	— 4	— 6	— 7	— 9	— 7	— 4	—
29	— 1	— 1	— 1	2	0	— 1	— 1	— 1	2	5	5	4	8	
30	— 1	— 1	1	2	3	1	2	1	— 5	— 3	— 2	— 7	— 3	—
31	— 2	— 4	—16	—21	—13	— 7	— 6	— 7	— 8	— 8	—10	—10	— 7	—
Среднія Moyen.	— 4	— 3	— 3	— 2	0	— 1	0	0	— 2	— 4	— 6	— 8	— 6	—

Августъ.

1	1	— 2	— 4	1	3	3	3	3	1	— 7	— 8	— 2	3	
2	0	0	0	1	3	1	—21	—14	—18	—20	—15	— 9	— 5	—
3	3	2	4	6	5	1	0	0	— 5	— 5	— 5	1	3	
4	7	0	—47	—37	—12	— 1	2	1	1	— 2	0	1	5	
5	— 1	— 3	6	7	10	9	9	8	7	7	6	1	— 1	—
6	7	7	7	8	9	7	7	6	2	— 1	— 1	1	1	0
7	1	1	2	2	3	2	1	1	— 1	1	— 2	— 6	— 5	—
8	— 2	— 1	2	3	4	4	4	4	4	5	2	— 3	— 5	1
9	2	1	1	3	3	2	2	1	0	— 3	— 5	— 2	2	
10	0	0	1	1	0	— 1	1	1	— 3	— 5	— 8	—10	— 6	—
11	— 2	0	1	3	4	2	1	1	— 1	— 2	— 5	— 8	— 8	—
12	1	1	1	2	3	4	1	— 1	— 3	— 5	— 5	— 7	— 1	1
13	0	0	1	1	1	1	1	1	1	— 2	— 6	— 5	— 5	—
14	0	0	0	1	1	0	— 1	— 1	— 1	0	— 2	— 6	— 2	0
15	— 1	— 2	1	1	3	1	0	— 1	— 4	—10	—12	—14	—13	—
16	— 2	— 4	— 8	— 8	— 5	— 3	— 2	— 2	— 5	— 4	— 3	— 2	— 6	1
17	0	— 4	— 4	— 4	— 6	— 6	— 6	— 6	— 8	— 8	— 7	— 6	— 6	
18	1	— 6	— 6	— 5	— 2	— 1	— 2	— 6	— 8	— 8	—11	— 8	—10	—
19	— 7	— 5	— 5	— 6	— 2	— 2	— 3	— 5	— 8	— 7	— 6	— 8	— 8	—
20	0	1	1	1	1	1	1	1	— 2	— 5	— 8	—10	—10	—
21	— 4	— 5	— 5	— 3	— 2	— 2	0	— 2	— 5	— 7	— 8	—10	— 8	0
22	—14	— 8	— 8	—14	—12	—14	—12	— 8	—10	—15	—16	—15	—10	—
23	— 7	— 8	— 7	— 8	—11	— 7	— 5	— 5	— 7	— 8	—10	— 5	— 5	—
24	— 3	0	1	2	4	3	1	3	3	0	0	— 1	— 1	0
25	1	1	1	1	1	1	1	1	— 1	— 5	— 7	— 8	— 4	0
26	— 2	— 2	— 1	1	1	1	— 2	— 3	— 5	—10	— 9	— 6	— 8	—10
27	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	1	0	— 2	— 2	— 6	—11	—15	—15
28	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	0	— 2	— 2	— 6	— 8	—13	—14	—14	—13
29	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 5	— 8	—11	—12	—16	—18	—12	—
30	— 6	—26	—18	—11	— 7	— 8	— 7	— 6	— 5	— 8	—18	—18	—15	—
31	1	1	— 1	— 5	— 5	— 7	— 4	— 2	— 1	— 2	— 4	— 5	— 4	
Среднія Moyen.	— 1	— 2	— 3	— 2	0	0	— 1	— 1	— 3	— 5	— 7	— 7	— 6	—

Pavlovsk. **Juillet.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Différ.
−2	6	10	11	8	4	0	−1	1	2	4.6976	11	−11	22
1	4	5	3	4	4	2	2	0	1	75	5	−7	12
2	2	2	2	2	2	2	2	−1	−1	74	2	−9	11
1	2	2	1	2	1	−1	−1	0	1	75	5	−9	14
5	6	2	2	2	1	1	1	−1	−3	74	6	−14	20
1	13	22	19	9	6	−35	−62	−2	0	73	24	**−114**	138
12	9	9	10	5	6	6	0	−10	3	65	13	−110	123
9	10	13	9	8	6	6	6	2	2	77	13	−12	25
10	7	7	7	8	7	6	1	6	5	81	14	−2	16
6	3	4	3	6	6	3	3	−1	1	74	6	−27	33
6	7	7	7	5	4	3	4	2	0	77	7	−7	14
5	4	2	1	1	1	2	2	1	0	76	7	−12	19
7	5	5	5	3	2	3	2	1	−1	76	10	−11	21
23	30	31	28	15	14	9	−2	8	7	83	**34**	−8	42
11	11	13	9	6	5	4	−6	3	3	78	13	−11	24
4	4	5	3	4	3	−1	−4	−3	1	72	5	−23	28
6	11	14	11	7	5	3	−1	1	−2	76	14	−11	25
11	7	5	5	5	5	2	−4	1	3	76	11	−6	17
10	7	4	2	4	3	1	1	1	1	76	12	−7	19
8	11	8	8	5	3	2	1	−1	−4	74	11	−19	30
−1	3	4	2	3	2	1	0	0	−1	75	4	−8	12
3	1	0	−4	−4	−3	−3	−1	−4	−5	71	5	−19	24
1	2	4	4	2	1	0	−4	−2	−5	73	4	−11	15
−4	−4	0	1	−1	−4	−2	−2	−5	−7	70	1	−15	16
5	5	5	1	2	0	−1	−2	0	−1	75	5	−7	12
−3	0	0	1	2	−1	−7	−7	−2	−3	73	3	−10	13
8	13	8	6	5	3	2	1	0	2	75	13	−23	36
4	6	5	3	1	1	0	−1	−1	−2	74	7	−9	16
7	5	1	0	1	1	0	−1	3	3	78	12	−1	13
11	11	9	7	7	5	1	−2	2	2	77	13	−7	20
2	3	3	2	1	1	1	−1	−5	−4	70	4	−21	25
5	7	7	5	4	3	0	−2	—	0	4.6975	9	−18	27

Août.

7	6	4	2	2	1	1	1	2	3	4.6970	8	−8	16
11	11	9	7	6	5	5	4	−1	−3	67	12	−21	33
47	66	56	35	26	18	13	10	14	8	82	**69**	−5	74
42	44	39	29	19	−4	1	5	7	4	75	45	**−50**	95
9	10	11	8	7	7	7	7	6	4	74	11	−5	16
8	9	7	4	4	4	2	1	5	3	73	9	−1	10
7	3	2	2	2	2	1	1	1	0	69	7	−6	13
7	4	3	3	3	3	2	2	2	3	70	7	−5	12
5	1	−1	−1	0	1	0	−1	1	2	69	7	−5	12
4	2	1	1	2	2	1	−5	−1	0	67	5	−10	15
1	2	1	0	1	0	0	0	0	−1	68	4	−9	13
4	4	3	2	1	1	0	0	1	1	69	9	−7	16
7	7	5	3	3	2	1	1	1	0	69	8	−6	14
7	7	4	2	2	2	1	0	1	0	69	7	−6	13
3	4	3	4	2	1	0	−1	−2	−3	66	5	−15	20
14	11	7	7	5	4	2	1	1	1	69	14	−12	26
19	22	15	8	5	3	2	2	1	−1	69	22	−8	30
9	7	4	3	2	0	−5	−5	−2	−4	66	9	−11	20
4	2	1	1	0	0	0	0	−3	−3	65	4	−8	12
−1	−1	−2	−1	−1	−2	−5	−4	−3	−4	65	1	−10	11
9	7	6	5	−3	−1	−5	−19	−2	−1	66	14	−19	33
2	−1	0	−1	−4	−3	−15	−8	−8	−5	60	3	−19	22
3	2	1	0	1	0	0	−1	−4	−2	64	4	−11	15
4	4	3	1	1	1	0	−1	1	1	69	5	−4	9
0	−2	−3	−1	0	1	−1	−2	−1	1	67	1	−8	9
1	−2	−3	−3	−2	−1	−3	−3	−3	−5	65	1	−10	11
−1	−1	−2	−2	0	−2	−3	−3	−4	−5	64	1	−15	16
0	0	−2	−3	−3	−3	−3	−3	−4	−5	64	1	−14	15
2	2	4	4	3	−2	−5	−5	−4	−4	64	5	−18	23
1	14	29	23	17	2	5	3	−3	−3	65	29	−29	58
11	10	6	4	3	2	1	−1	1	1	69	14	−8	22
8	8	7	5	3	1	0	−1	—	−1	4.6968	11	−12	23

Вертикальная составляющая. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	1	2	2	5	6	6	7	7	7	5	5	4	3	3
2	−1	0	2	3	3	4	5	5	3	2	0	−1	−1	0
3	2	−1	−1	0	2	1	4	5	4	2	−1	−7	−7	−1
4	1	−2	0	−1	1	1	2	4	1	−3	−2	−2	−3	−2
5	0	0	1	1	1	2	2	4	4	1	−4	−4	−5	−5
6	−14	−7	−2	0	1	1	2	4	2	1	−1	−2	−3	−1
7	−1	0	0	1	−1	1	0	1	−2	−5	−6	−6	−9	−5
8	0	0	0	−3	−13	−20	−16	−11	−9	−6	−3	−5	−5	−4
9	−2	0	1	2	2	0	−1	−1	−1	−4	−9	−9	−4	−3
10	−4	−4	−8	−3	−4	−3	−2	1	−1	−1	−4	−4	2	2
11	1	1	0	−1	0	2	2	1	−1	−1	−4	−3	0	3
12	−13	−10	−7	−13	−7	−3	1	4	3	0	−2	−4	−4	2
13	2	−1	0	0	0	2	2	4	3	2	1	−1	−1	4
14	−1	1	2	2	3	4	4	4	2	−1	−2	−4	−4	−1
15	−7	−3	−1	0	1	2	4	2	−1	1	−1	−3	−5	−5
16	−1	−3	−2	−2	0	1	2	0	−3	−4	−5	−4	−4	−4
17	−2	2	2	0	2	2	2	2	−1	−1	−4	−4	−2	−3
18	−5	−4	−4	−3	−2	−1	−1	0	−1	−5	−12	−14	−13	−9
19	−1	−1	−1	−1	−4	−4	−1	−1	−1	−2	−6	−7	−8	−7
20	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	−1	−3	−3	−4	−6	−7	−7
21	−4	−4	−4	−4	−4	−3	−1	−1	−3	−5	−7	−8	−9	−8
22	−4	−5	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−5	−7	−10	−9	−7
23	−7	−7	−6	−5	−6	−4	−4	−4	−3	−6	−8	−7	−7	−7
24	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−3	−4	−4	−5	−6	−5	−5	−4
25	−33	−44	−50	−60	−30	−35	−19	−8	−7	−7	−1	14	23	45
26	−1	0	2	2	2	2	−1	−1	2	4	6	8	9	8
27	0	2	2	2	3	4	6	6	5	1	−1	−4	−1	0
28	2	2	−1	−1	1	0	0	1	0	−1	−3	−4	−1	2
29	2	2	1	1	2	2	3	2	1	0	0	−2	−2	1
30	2	1	1	0	0	0	2	2	0	−2	−4	−6	−5	−5
Среднія Moyennes	−3	−3	−3	−3	−2	−1	0	1	0	−2	−3	−4	−3	0

Октябрь.

1	2	1	1	0	0	1	3	3	1	−1	−6	−5	−4	−4
2	−2	−3	−5	−6	−1	0	1	1	2	1	−3	−5	−6	0
3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	−3	−3	−4	−1	1
4	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−1	0	0	−2	−3	−4	−5	−4
5	−6	−6	−4	−2	−2	−2	−1	1	2	0	−2	−4	−7	−4
6	−2	−3	−11	−7	−4	−3	−3	−3	−2	−2	−2	−4	−3	1
7	−2	−3	−4	−5	−5	−8	−21	−18	−12	−9	6	4	4	8
8	−30	−42	−50	−30	−15	−8	−6	−3	0	1	−1	2	2	3
9	1	−6	−1	−2	1	2	3	4	1	−2	−1	1	4	7
10	−2	0	1	1	1	0	3	5	4	1	0	1	3	5
11	2	2	3	3	3	3	4	5	4	4	4	1	1	2
12	2	−2	1	1	3	4	5	6	5	4	2	1	0	−1
13	4	4	4	3	4	4	4	6	7	5	4	2	4	7
14	−46	−37	−31	−25	−17	−5	1	4	4	4	3	1	2	3
15	4	−1	−8	−4	−2	1	4	5	4	4	4	4	5	6
16	4	4	3	−7	−10	−5	−2	0	1	−2	−3	−4	−2	2
17	3	1	1	1	1	2	4	4	4	3	1	−2	−1	1
18	0	0	1	1	2	2	4	4	2	1	2	2	2	1
19	−1	−1	−1	−1	0	−1	0	1	3	0	−4	−3	−5	−2
20	2	1	1	0	0	1	1	2	1	−1	−3	−5	−3	1
21	0	−1	−9	−8	−5	−3	−2	1	1	−4	−4	−2	−1	0
22	−4	−6	−26	−27	−9	−4	−2	1	−1	1	2	1	6	7
23	5*	3*	1*	−1*	−1*	1*	−1*	−1	−1	0	1	5	7	7
24	1	0	0	1	1	2	2	5	5	2	3	5	3	2
25	1	1	1	1	2	1	2	5	5	5	4	2	1	0
26	−1	−1	2	2	2	1	1	2	−1	−3	−1	−1	−1	2
27	−8	−10	−8	−8	−10	−11	−11	−10	−9	−10	−10	−8	−7	−2
28	−12	−18	−21	−17	−15	−14	−12	−11	−11	−11	−9	−6	−5	0
29	−7	−6	−6	−6	−6	−7	−9	−10	−10	−8	−6	−8	−9	−7
30	−8	−8	−11	−12	−10	−9	−8	−7	−7	−7	−7	−6	−5	−2
31	−14	−21	−20	−18	−16	−15	−12	−11	−6	−5	−2	−1	3	12
Среднія Moyennes	−4	−5	−6	−6	−4	−2	−2	0	0	−1	−1	−1	−1	2

Pavlovsk. Septembre. Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
10	11	9	8	7	5	5	2	6	5	4.6982	11	0	11
7	7	5	5	5	2	2	1	3	2	79	7	— 1	8
7	8	7	7	7	5	1	0	2	3	78	8	— 8	16
4	5	3	2	2	2	0	0	1	1	77	5	— 4	9
2	7	10	13	12	3	— 8	— 7	1	1	77	14	— 8	22
7	4	3	1	1	2	— 2	— 1	0	2	76	7	— 14	21
5	2	2	2	2	0	— 1	— 1	— 1	— 1	75	8	— 9	17
2	8	5	4	— 1	— 7	— 5	— 8	— 4	— 7	72	9	— 20	29
4	4	4	5	3	0	— 6	— 4	— 1	— 1	75	8	— 9	17
6	7	6	5	5	4	2	2	0	2	76	8	— 10	18
20	17	19	15	10	4	— 7	—19	4	4	80	21	— 19	40
13	7	5	5	5	4	2	2	0	3	76	19	— 20	39
2	2	2	2	2	2	4	1	2	3	78	5	— 2	7
5	4	5	4	4	3	2	— 4	2	2	78	6	— 4	10
1	3	2	2	2	2	2	1	0	0	76	4	— 7	11
4	8	6	6	7	5	—13	—10	0	0	76	9	— 13	22
4	4	4	4	2	— 1	— 4	— 5	0	— 1	76	4	— 10	14
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 3	72	0	— 15	15
2	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	73	— 1	— 9	8
3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 3	— 4	— 3	— 3	73	0	— 7	7
3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 3	— 4	— 4	72	— 1	— 9	8
1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 4	73	— 1	— 10	9
0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	72	0	— 9	9
1	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	— 7	—22	— 4	— 3	72	— 1	— 22	21
54	30	27	21	2	— 5	— 3	— 1	0	11	76	58	— 63	121
15	15	9	8	7	6	2	— 1	5	4	81	16	— 4	20
5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	79	6	— 4	10
7	6	5	5	4	3	2	2	2	2	78	8	— 4	12
4	3	3	2	2	2	1	2	2	2	78	5	— 2	7
1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	76	3	— 6	9
6	5	4	4	3	1	— 1	— 3	—	1	4.6976	8	— 11	19

Octobre.

6	6	6	6	3	3	0	0	1	1	4.6971	7	— 6	13
11	7	4	3	3	1	— 5	— 2	1	1	71	13	— 6	19
3	3	3	2	3	1	— 1	— 1	0	1	70	5	— 4	9
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 5	— 6	— 2	— 2	68	0	— 6	6
4	4	4	5	6	5	3	1	0	1	70	6	— 7	13
7	6	4	1	0	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	69	7	— 11	18
36	30	31	22	16	2	— 3	—42	4	— 3	74	42	— 42	84
20	23	19	10	6	5	2	3	— 3	2	67	26	— 67	93
12	10	7	7	6	0	— 6	— 4	3	4	73	15	— 6	21
5	4	4	4	1	0	0	1	2	3	72	7	— 4	11
5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	73	6	0	6
6	7	7	7	6	5	4	4	3	3	73	7	— 2	9
16	13	9	7	4	3	—24	—36	4	5	74	17	— 36	53
13	9	5	4	5	10	6	4	— 4	6	66	13	— 46	59
6	6	5	5	4	4	4	4	3	5	73	7	— 8	15
5	5	5	5	6	5	4	4	1	2	71	6	— 13	19
4	4	4	4	3	2	0	— 2	2	2	72	4	— 2	6
4	4	4	3	2	1	— 1	— 1	2	2	72	6	— 2	8
4	3	2	3	4	3	4	3	0	1	70	4	— 5	9
4	4	4	4	3	1	0	0	1	1	71	4	— 5	9
16*	29*	39*	30*	23*	—52	—11	—16	1	—17	71	89*	— 52*	141
6	6*	5	2	0	— 3	4*	5*	— 1	2	69	9	— 31	40
7	5	5	5	5	4	3	3	3	3	73	8	— 1*	9
5	7	5	6	5	4	2	0	3	4	73	7	— 1	8
0	0	0	2	8	14	6	— 3	2	6	72	14	— 3	17
5	4	4	4	3	— 7	— 7	— 7	1	— 1	71	5	— 7	12
9	10	8	7	1	— 5	— 9	— 8	— 4	— 6	66	10	— 11	21
8	10	6	2	— 2	— 4	—13	—11	— 6	— 5	64	18	— 22	40
2	— 1	— 1	0	— 2	— 3	— 9	— 9	— 6	— 7	64	1	— 11	12
1	4	3	1	0	— 3	— 6	— 7	— 4	— 4	66	5	— 15	20
5	1	1	2	— 1	— 2	— 5	— 6	— 4	0	66	20	— 21	41
7	7	7	5	4	0	— 2	— 4	—	0	4.6970	13	— 15	28

Вертикальная составляющая. **Ноябрь.** Павловскъ. 19

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 6	— 3	— 2	— 4	— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	1	[illegible]
2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 5	— 3	— 1	— 1	[illegible]
3	— 1	— 1	— 4	— 7	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	— 1	[illegible]
4	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	— 4	— 4	— 1	3	5	12
5	—32	—44	—23	—10	— 9	—15	—14	— 7	— 5	— 5	— 5	— 5	1	0
6	— 1	— 1	— 1	— 2	— 6	— 5	— 5	0	1	1	2	0	1	4
7	0	0	0	0	— 1	— 1	0	1	1	0	— 1	0	2	4
8	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	[illegible]
9	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 5	— 5	— 5	— 4	— 5	— 4	0
10	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 5	— 6	— 5	— 5	— 4	— 3	— [illegible]
11	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4
12	— 8	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4	— 5	— 4	— 2	— 2	— [illegible]
13	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— [illegible]
14	— 5	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 5	— 7	— 6	— 5	— 5	— [illegible]
15	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 6	— 6	— 4	— 2	— [illegible]
16	—21	—27	—16	—10	—13	— 9	—13	—11	— 8	— 5	1	1	5	[illegible]
17	— 8	—23	— 9	— 5	— 5	— 6	— 2	— 5	— 3	3	5	5	4	[illegible]
18	0	1	1	0	— 4	—11	— 5	— 1	0	— 1	4	15	14	[illegible]
19	0	1	1	1	1	1	1	1	0	— 1	0	1	2	[illegible]
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	— 1	— 2	— 5	— 3	— [illegible]
21	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	— 5	— [illegible]
22	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 5	— 4	— 4	— 2	— 1	— [illegible]
23	— 1	— 1	— 1	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— [illegible]
24	0	— 1	0	0	0	1	1	1	0	— 2	— 2	— 1	1	[illegible]
25	— 8	—12	— 6	— 5	— 4	— 4	— 3	— 5	— 5	— 6	— 8	— 7	— 4	[illegible]
26	5	3	4	3	2	— 3	1	2	1	0	0	1	2	[illegible]
27	2	4	7	8	7	6	4	3	2	2	1	3	5	[illegible]
28	1	2	5	5	5	5	6	5	3	2	1	1	1	[illegible]
29	2	2	2	2	2	1	1	1	0	— 1	— 1	1	1	[illegible]
30	—21	— 7	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	— 4	— [illegible]
Среднія Moyennes	— 4	— 5	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	0	[illegible]

Декабрь.

1	— 2	— 2	— 2	— 6	—12	— 9	—10	— 9	— 5	— 5	— 5	— 5	— 3	[illegible]
2	— 3	— 2	— 2	— 2	1	1	1	1	0	— 2	— 2	— 2	— 2	[illegible]
3	0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	0	— 2	— 2	— 1	2	4	10
4	— 4	— 2	— 2	— 1	0	0	1	0	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	[illegible]
5	—18	— 9	— 9	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	1	[illegible]
6	—13	— 9	— 2	0	2	3	3	2	1	— 2	— 2	— 1	1	[illegible]
7	2	2	2	1	1	1	2	2	1	— 2	— 2	— 2	1	[illegible]
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	[illegible]
9	2	2	2	1	0	0	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 4	— 2	[illegible]
10	2	4	4	4	3	3	4	4	4	1	2	2	2	[illegible]
11	2	3	3	3	3	2	2	2	0	— 2	— 1	0	1	[illegible]
12	— 5	— 1	1	2	2	3	3	2	1	1	— 1	1	3	[illegible]
13	0	0	1	1	1	2	1	1	1	— 1	— 2	— 2	1	[illegible]
14	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	[illegible]
15	— 3	—26	—24	— 9	— 7	— 2	— 1	2	3	2	1	3	4	[illegible]
16	—16	— 6	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	1	4	[illegible]
17	7	7	6	5	4	5	6	6	5	4	3	3	4	[illegible]
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	— 2	— 2	— 1	0
19	— 2	— 2	1	1	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 5	— 5	— 4	— 3	— [illegible]
20	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 3	— 2	— [illegible]
21	— 2	— 1	— 1	— 1	0	1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	0	[illegible]
22	1	— 1	— 1	0	1	2	2	2	2	1	— 1	— 1	2	[illegible]
23	— 1	1	2	1	1	1	1	1	0	— 2	— 2	— 1	— 1	[illegible]
24	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— [illegible]
25	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 6	— 8	— 7	— [illegible]
26	— 7	— 7	— 6	— 6	— 5	— 5	— 4	— 4	— 5	— 7	— 8	— 7	— 5	— [illegible]
27	— 3	—21	—13	—13	— 9	— 7	— 5	— 4	— 3	— 2	— 4	— 5	— 4	— [illegible]
28	—16	—12	— 8	— 8	— 8	— 6	— 5	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— [illegible]
29	—10	— 4	— 3	— 4	— 5	— 5	— 4	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— [illegible]
30	— 5	— 8	—11	— 8	— 6	— 4	— 3	— 2	— 2	— 4	— 4	— 3	— 2	— [illegible]
31	— 4	— 5	— 6	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	[illegible]
Среднія Moyennes	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	[illegible]

Pavlovsk. **Novembre.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
9	11	8	6	5	2	0	— 1	1	2	4.6986	11	— 7	18
13	25	24	12	7	3	0	— 1	4	2	89	28	— 5	33
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	83	0	— 7	7
49	50	42	24	12	1	—18	—17	8	3	93	53	— 20	73
22	23	0	7	7	4	— 1	— 1	— 4	— 1	81	25	— **46**	71
4	4	3	2	0	— 3	— 1	0	0	0	85	7	— 6	13
4	4	3	1	1	0	— 2	— 2	1	2	86	6	— 2	8
2	1	1	1	0	— 1	— 2	— 2	— 1	0	84	2	— 2	4
1	1	1	1	1	— 1	— 2	— 4	— 2	— 2	83	2	— 5	7
0	0	0	0	0	— 1	— 2	— 3	— 2	— 3	83	0	— 6	6
— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 8	— 6	— 4	— 4	81	— 2	— 8	6
— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 5	— 5	— 4	— 3	81	— 2	— 8	6
— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 4	— 4	81	— 2	— 5	3
— 4	— 4	— 3	— 2	— 3	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	80	— 1	— 7	6
— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	—11	— 5	— 4	80	— 2	— 11	9
15	18	15	10	0	— 2	0	— 1	— 3	— 3	82	21	— 29	50
5	8	4	7	5	4	2	— 5	0	2	85	10	— 24	34
22	15	13	10	0	— 1	— 3	— 2	6	5	91	27	— 12	39
4	4	3	3	3	1	1	1	2	1	87	4	— 2	6
1	1	1	0	0	0	— 1	— 1	0	0	85	1	— 5	6
1	1	1	1	1	0	— 3	— 2	— 1	— 1	84	1	— 5	6
1	4	7	4	2	0	— 2	— 2	— 1	— 1	84	8	— 5	13
1	1	1	1	1	0	0	0	— 1	— 1	84	1	— 3	4
2	2	1	1	1	0	— 1	— 2	0	1	85	3	— 2	5
50	49	26	16	12	10	10	8	6	3	91	**60**	— 12	72
10	28	29	27	24	19	15	8	8	9	93	32	— 3	35
11	14	14	10	8	5	4	1	6	5	91	16	1	15
6	5	5	5	5	5	3	3	4	4	89	7	1	6
4	4	4	4	4	3	— 2	— 5	2	2	87	4	— 5	9
3	2	1	1	1	1	1	0	— 2	— 1	83	3	— 21	24
7	9	6	5	3	1	— 1	— 2	—	0	4.6985	11	— 9	20

Décembre.

10	9	8	6	4	— 1	— 3	— 3	— 1	— 3	4.6982	10	— 12	22
2	3	2	2	2	— 2	— 2	— 1	0	0	83	3	— 4	7
13	19	24	20	11	—19	—28	—12	2	— 3	85	**25**	— **40**	65
3	4	4	— 1	2	— 1	— 8	—15	— 1	0	82	5	— 18	23
10	13	10	12	10	7	4	— 2	1	4	84	13	— 21	34
4	4	4	5	4	4	2	2	1	3	84	6	— 13	19
5	5	4	4	3	3	1	1	2	3	85	6	— 2	8
3	3	4	2	2	2	3	2	2	2	85	4	1	3
13	13	17	17	11	10	7	5	4	3	87	17	— 4	21
6	5	5	4	4	4	2	2	4	4	87	6	1	5
4	4	4	5	6	6	4	4	3	4	86	6	— 2	8
3	3	3	4	3	2	0	0	2	2	85	4	— 6	10
4	3	2	2	1	1	— 1	— 1	1	2	84	4	— 2	6
1	2	2	9	15	12	5	3	1	4	84	16	— 2	18
6	6	4	4	4	4	— 9	—33	— 2	3	81	7	— 37	44
7	7	11	12	9	— 2	7	7	1	1	84	14	— 33	47
7	7	6	6	6	5	1	1	5	6	88	8	1	7
3	4	5	6	7	7	4	1	2	3	85	9	— 3	12
1	1	1	3	4	2	1	1	— 1	— 1	82	4	— 5	9
1	1	1	1	1	1	— 2	— 2	— 1	0	82	2	— 4	6
13	13	8	7	4	4	3	2	3	3	86	13	— 2	15
4	4	3	3	3	4	1	1	2	3	85	5	— 1	6
0	0	0	0	0	0	— 1	0	0	1	83	2	— 2	4
1	1	2	2	0	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	82	3	— 4	7
4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 6	— 7	— 4	— 5	79	— 2	— 8	6
6	6	6	4	1	0	— 6	— 4	— 3	— 2	80	7	— 8	15
2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 8	— 5	— 3	78	— 1	— 23	22
2	1	0	0	1	0	— 1	— 3	— 4	— 2	79	2	— 18	20
1	3	0	1	0	— 2	— 5	— 5	— 2	— 2	81	4	— 10	14
0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	79	0	— 12	12
2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	79	— 2	— 8	6
4	4	4	4	3	1	— 1	— 2	—	1	4.6983	6	— 10	16

Отклоненія отъ годовой средней величины.

Выводъ. **Склоненіе:** + западное. — восточное. Павловскъ.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	—0'.08	0'.44	0'.94	0'.95	1'.45	1'.12	1'.82	1'.89	1'.99	2'.46	2'.45	2'.52	3'.01	2'.75	[illegible]
Февраль	0.62	0.87	1.07	1.41	0.90	0.91	1.08	0.86	0.75	0.57	0.88	1.95	2.87	3.67	[illegible]
Мартъ	0.99	1.17	1.09	0.89	0.94	0.65	0.42	—0.34	—1.11	—1.80	—1.17	1.25	3.81	5.89	[illegible]
Апрѣль	—1.11	—0.96	—0.45	—0.50	0.78	—0.84	—1.04	—2.47	—3.37	—3.45	—1.38	1.59	4.83	7.41	[illegible]
Май	—0.46	—0.99	—0.64	—1.16	—1.78	—2.31	—2.46	—3.22	—3.99	—3.23	—0.90	2.65	5.74	7.65	[illegible]
Іюнь	0.20	—0.20	—0.16	—1.50	—2.22	—3.98	—5.15	—5.90	—6.20	—5.06	—2.30	0.80	4.36	6.81	[illegible]
Іюль	—0.40	—0.99	—0.97	—1.30	—2.82	—4.12	—5.30	—5.49	—5.39	—4.03	—2.17	0.61	3.69	5.94	[illegible]
Августъ	—0.84	—1.11	—1.74	—2.11	—2.85	—3.54	—4.25	—4.86	—4.53	—3.53	—1.22	1.45	4.50	6.43	[illegible]
Сентябрь	—1.81	—1.48	—1.95	—2.14	—2.32	—2.27	—2.65	—3.26	—3.75	—3.46	—1.74	0.66	2.72	4.37	[illegible]
Октябрь	—2.67	—2.66	—2.42	—2.31	—2.49	—2.07	—1.63	—2.15	—30.2	—3.23	—2.40	—0.45	1.15	2.31	[illegible]
Ноябрь	—3.39	—3.31	—2.52	—2.53	—2.22	—1.71	—1.49	—1.70	—1.88	—1.78	—1.41	—0.68	—0.13	0.22	[illegible]
Декабрь	—3.23	—3.46	—3.05	—2.84	—2.11	—2.21	—1.96	—1.99	—2.16	—1.95	—1.58	—0.96	—0.46	—0.11	[illegible]
Годъ	—1'.02	—1'.06	—0'.90	—1'.10	—1'.23	—1'.70	—1'.98	—2'.39	—2'.72	—2'.37	—1'.08	0'.95	3'.01	4'.44	[illegible]

Горизонтальная составляющая.

Январь	0	— 3	— 3	— 5	— 1	1	1	2	— 1	— 3	— 3	— 4	— 6	— 5	[illegible]
Февраль	7	5	3	3	4	3	4	5	5	1	— 3	— 5	— 5	— 2	[illegible]
Мартъ	11	9	9	8	8	8	11	9	7	— 1	—11	—15	—15	— 9	[illegible]
Апрѣль	6	2	3	1	2	5	5	0	— 8	—19	—30	—37	—32	—22	[illegible]
Май	5	5	7	8	9	7	4	— 1	— 9	—20	—28	—28	—23	—13	[illegible]
Іюнь	11	10	10	11	13	12	7	0	— 7	—16	—22	—25	—21	—12	[illegible]
Іюль	12	9	10	10	11	11	6	— 1	—10	—17	—21	—23	—20	—13	[illegible]
Августъ	11	10	10	10	9	9	4	— 1	— 7	—13	—18	—20	—17	— 9	[illegible]
Сентябрь	8	6	5	4	2	2	3	— 1	— 8	—15	—23	—26	—24	—15	[illegible]
Октябрь	2	0	0	1	1	2	2	2	— 2	—11	—20	—23	—21	—16	[illegible]
Ноябрь	1	— 2	— 2	— 2	0	1	2	1	1	— 4	— 7	— 9	— 9	— 9	[illegible]
Декабрь	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	1	3	4	1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 5	[illegible]
Годъ	6	4	4	4	5	5	4	2	— 3	—10	—16	—18	—16	—11	[illegible]

Вертикальная составляющая.

Январь	18	18	16	17	18	18	18	19	20	20	20	21	22	24	[illegible]
Февраль	14	11	12	12	12	13	14	15	15	15	15	15	15	17	[illegible]
Мартъ	5	5	6	6	5	5	6	6	7	6	3	0	0	2	[illegible]
Апрѣль	0	— 3	— 4	— 4	— 3	— 4	0	2	4	3	0	— 2	— 3	— 1	[illegible]
Май	— 4	— 7	— 8	— 6	— 3	— 3	— 5	— 5	— 4	— 4	— 6	— 9	—10	— 7	[illegible]
Іюнь	— 1	— 2	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 5	— 7	— 8	— 3	[illegible]
Іюль	—10	—12	—11	—11	—10	— 8	— 9	— 8	— 8	—10	—12	—14	—16	—14	[illegible]
Августъ	—16	—16	—17	—18	—17	—15	—15	—16	—16	—18	—20	—22	—22	—21	[illegible]
Сентябрь	—10	—10	—10	—10	—10	— 9	— 8	— 7	— 6	— 7	— 9	—10	—11	—10	[illegible]
Октябрь	—17	—17	—18	—19	—19	—17	—15	—15	—13	—13	—14	—14	—14	—14	[illegible]
Ноябрь	0	— 2	— 3	— 1	0	0	— 1	0	0	0	— 1	0	1	2	[illegible]
Декабрь	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	[illegible]
Годъ	— 2	— 3	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	0	— 1	— 3	— 4	— 4	— 2	[illegible]

Écarts avec la valeur moyenne de l'année.

Pavlovsk. **Déclinaison:** + Ouest. — Est. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes mensuelles.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
0'.31	0'.11	—0'.22	—0'.46	—0'.29	0'.18	—0'.05	1'.33	1'.45	—0°53'.74	11'.7	— 30'.9	42'.6	Janvier
1.15	0.23	0.24	0.00	—0.08	0.01	0.50	1.30	1.54	—53.77	10.8	— 14.1	24.9	Février
1.31	1.23	0.99	1.07	1.00	0.98	1.13	1.48	1.94	—53.59	10.8	— 22.4	33.2	Mars
0.93	0.73	0.75	0.67	0.03	—0.67	—1.18	0.91	1.34	—54.16	17.9	— 22.9	40.8	Avril
1.50	1.09	0.72	0.70	0.35	—0.11	—0.48	0.83	1.28	—54.24	15.9	— 19.1	35.0	Mai
1.41	0.58	0.60	0.84	0.75	0.82	0.23	0.28	0.78	—54.79	17.2	— 14.3	31.5	Juin
1.22	0.64	0.89	1.24	1.08	1.05	—0.41	0.09	0.74	—54.98	27.8	— 23.6	51.4	Juillet
0.23	—0.14	—0.06	—0.04	—0.22	—0.51	—0.85	—0.10	0.57	—55.17	15.8	— 12.9	28.7	Août
—0.56	—0.30	—0.82	—1.15	—1.74	—1.74	—1.84	—0.70	—0.52	—55.77	13.2	— 28.5	41.7	Septembre
—0.93	—2.18	—3.25	—2.82	—3.67	—3.82	—2.72	—1.54	—1.36	—56.61	12.3	— 33.7	46.0	Octobre
—2.25	—2.66	—2.68	—2.74	—3.26	—3.36	—3.51	—1.83	—1.68	—56.90	9.5	— 22.5	32.0	Novembre
—2.12	—1.84	—2.71	—3.15	—3.60	—3.55	—3.08	—2.00	—2.01	—57.07	7.6	— 18.4	26.0	Décembre
0'.18	—0'.21	—0'.46	—0'.49	—0'.80	—0'.89	—1'.02	—	0'.34	—0°55'.07	27'.8	— 33'.7	61'.5	Année.

Composante horizontale.

— 3	— 4	— 6	— 2	— 2	— 1	1	— 3	— 2	1.6549	54	—100	154	Janvier
3	5	4	2	6	5	7	2	3	54	52	— 62	114	Février
6	8	10	12	12	12	12	4	6	56	54	— 48	102	Mars
5	7	9	9	6	4	6	— 4	— 5	48	72	—118	190	Avril
14	13	15	16	14	10	5	1	0	53	78	—108	186	Mai
21	18	16	18	15	14	12	5	2	57	82	— 84	166	Juin
17	13	19	20	19	13	12	4	1	56	77	—115	192	Juillet
10	11	12	12	11	12	11	3	0	55	97	— 53	150	Août
3	4	7	8	6	7	8	— 2	— 4	50	43	— 81	124	Septembre
— 6	— 4	— 3	— 1	— 1	4	2	— 6	— 5	46	43	— 85	128	Octobre
— 8	— 4	— 1	1	0	2	1	— 3	— 2	49	53	— 65	118	Novembre
— 1	— 2	— 3	— 1	2	2	— 1	— 1	— 1	51	71	— 48	119	Décembre
5	5	7	8	7	7	6	—	— 1	1.6552	97	—118	215	Année.

Composante verticale.

27	28	28	26	22	21	18	22	22	4.7005	88	— 19	107	Janvier
20	20	19	19	18	15	14	16	17	4.6999	40	— 22	62	Février
11	10	10	9	9	6	5	7	7	90	36	— 28	64	Mars
13	11	10	9	6	3	0	3	5	86	92	— 59	151	Avril
8	7	5	2	0	— 2	— 4	— 2	— 2	81	117	— 93	210	Mai
10	9	6	4	3	1	— 1	0	1	83	89	—123	212	Juin
— 1	— 1	— 3	— 4	— 5	— 8	—10	— 8	— 8	75	26	—122	148	Juillet
— 7	— 8	—10	—12	—14	—15	—16	—15	—16	68	54	— 65	119	Août
— 2	— 3	— 3	— 4	— 6	— 8	—10	— 7	— 6	76	51	— 70	121	Septembre
— 6	— 6	— 8	— 9	—13	—15	—17	—13	—13	70	76	— 80	156	Octobre
11	8	7	5	3	1	0	2	2	85	62	— 44	106	Novembre
4	4	4	3	1	— 1	— 2	0	1	83	25	— 40	65	Décembre
7	7	5	4	2	0	— 2	—	1	4.6983	117	—123	240	Année.

Отклоненія отъ годовой средней величины.

Выводъ. **Полная сила.** Павловскъ.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	17	16	14	14	17	17	17	19	19	18	18	18	19	[illegible]
Февраль	16	12	12	12	13	13	15	16	16	14	13	12	12	[illegible]
Мартъ	8	8	9	8	7	7	9	9	9	5	— 1	— 5	— 5	[illegible]
Апрѣль	2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	2	2	1	— 3	—10	—14	—13	[illegible]
Май	— 2	— 5	— 5	— 3	0	— 1	— 3	— 5	— 7	—10	—15	—18	—17	[illegible]
Іюнь	3	1	0	1	1	2	0	— 2	— 4	— 8	—12	—15	—15	[illegible]
Іюль	— 5	— 8	— 7	— 7	— 6	— 4	— 6	— 8	—11	—15	—18	—21	—22	[illegible]
Августъ	—11	—12	—13	—14	—13	—11	—13	—15	—17	—21	—25	—27	—26	[illegible]
Сентябрь	— 7	— 7	— 7	— 8	— 9	— 8	— 7	— 6	— 8	—12	—16	—18	—18	[illegible]
Октябрь	—15	—16	—17	—17	—17	—15	—13	—13	—12	—16	—20	—21	—20	[illegible]
Ноябрь	0	— 2	— 3	— 2	0	0	0	0	0	— 1	— 3	— 3	— 2	[illegible]
Декабрь	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	0	0	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	[illegible]
Годъ	0	— 2	— 2	— 2	— 1	0	0	0	— 1	— 4	— 8	—10	— 9	[illegible]

Наклоненіе.

Январь	0'.41	0'.61	0'.56	0'.72	0'.48	0'.35	0'.35	0'.30	0'.52	0'.65	0'.65	0'.74	0'.89	[illegible]
Февраль	—0.14	—0.07	0.08	0.08	0.02	0.10	0.06	0.02	0.02	0.28	0.54	0.67	0.67	[illegible]
Мартъ	—0.60	—0.47	—0.45	—0.38	—0.41	—0.41	—0.58	—0.45	—0.30	0.20	0.78	0.98	0.98	[illegible]
Апрѣль	—0.39	—0.20	—0.29	—0.16	—0.20	—0.42	—0.33	0.05	0.61	1.31	1.95	2.36	2.01	[illegible]
Май	—0.42	—0.49	—0.64	—0.66	—0.66	—0.52	—0.37	—0.05	0.49	1.21	1.68	1.61	1.27	[illegible]
Іюнь	—0.74	—0.70	—0.74	—0.78	—0.92	—0.83	—0.50	—0.05	0.41	0.97	1.32	1.47	1.18	[illegible]
Іюль	—1.01	—0.86	—0.90	—0.90	—0.94	—0.90	—0.60	—0.12	0.47	0.88	1.09	1.18	0.94	[illegible]
Августъ	—1.08	—1.02	—1.04	—1.06	—0.98	—0.93	—0.60	—0.30	0.09	0.43	0.71	0.80	0.60	[illegible]
Сентябрь	—0.75	—0.62	—0.56	—0.49	—0.36	—0.34	—0.38	—0.10	0.38	0.82	1.28	1.46	1.31	[illegible]
Октябрь	—0.52	—0.39	—0.41	—0.50	—0.50	—0.52	—0.47	—0.47	—0.17	0.42	0.98	1.18	1.05	[illegible]
Ноябрь	—0.06	0.08	0.06	0.11	0.00	—0.06	—0.15	—0.06	—0.06	0.26	0.43	0.59	0.61	[illegible]
Декабрь	0.02	0.00	0.06	0.08	0.02	—0.11	—0.22	—0.28	—0.09	0.04	0.15	0.21	0.21	[illegible]
Годъ	—0'.44	—0'.34	—0'.36	—0'.33	—0'.37	—0'.38	—0'.32	—0'.13	0'.20	0'.62	0'.96	1'.10	0'.98	[illegible]

Сѣверная составляющая X и Западная составляющая

см. стр. 154.

Écarts avec la valeur moyenne de l'année.

1. Pavlovsk. Intensité totale. Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Mois.
24	24	24	25	24	24	20	19	17	19	20	4.9833	Janvier
20	20	20	21	19	19	19	16	16	15	17	829	Février
13	12	12	12	12	12	12	10	9	7	8	821	Mars
12	14	14	13	12	11	8	4	2	1	3	815	Avril
8	11	12	11	10	7	5	1	— 2	— 2	— 2	812	Mai
13	16	16	14	11	10	8	6	3	1	2	815	Juin
2	2	5	3	3	3	2	— 3	— 5	— 7	— 7	807	Juillet
— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 7	—10	—10	—12	—14	—15	800	Août
— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 4	— 5	— 7	— 8	— 7	806	Septembre
— 9	— 9	— 8	— 7	— 9	— 9	—13	—13	—15	—15	—13	799	Octobre
5	6	8	6	6	4	3	2	0	0	2	814	Novembre
3	3	3	3	3	2	2	0	— 2	— 1	0	813	Décembre
7	8	8	8	7	6	4	2	0	—	1	4.9814	Année.

Inclinaison.

0'.79	0'.88	0'.81	0'.90	1'.03	0'.72	0'.63	0'.55	0'.35	0'.70	0'.66	70°36'.27	Janvier
0.48	0.33	0.26	0.13	0.18	0.30	0.02	0.02	—0.14	0.23	0.17	35.80	Février
—0.05	0.08	—0.12	—0.29	—0.42	—0.58	—0.58	—0.64	—0.67	—0.10	—0.21	35.47	Mars
0.30	0.26	—0.03	—0.20	—0.36	—0.38	—0.27	—0.19	—0.39	0.33	0.45	35.90	Avril
—0.32	—0.47	—0.73	—0.69	—0.86	—1.00	—0.91	—0.70	—0.42	—0.12	—0.03	35.45	Mai
—1.01	—1.07	—1.13	—0.97	—0.90	—1.08	—0.91	—0.89	—0.80	—0.34	—0.11	35.23	Juin
—1.04	—1.04	—1.13	—0.87	—1.30	—1.39	—1.35	—1.03	—1.00	—0.45	—0.25	35.12	Juillet
—1.16	—0.88	—0.81	—0.90	—1.01	—1.06	—1.04	—1.12	—1.08	—0.54	—0.38	35.03	Août
—0.05	—0.02	—0.24	—0.33	—0.52	—0.61	—0.53	—0.64	—0.75	—0.04	0.09	35.53	Septembre
0.45	0.51	0.25	0.12	0.01	—0.14	—0.23	—0.60	—0.52	0.08	0.04	35.65	Octobre
0.64	0.66	0.77	0.44	0.22	0.05	0.07	—0.11	—0.06	0.23	0.16	35.80	Novembre
0.29	0.29	0.16	0.22	0.29	0.13	—0.11	—0.15	0.02	0.06	0.08	35.63	Décembre
—0'.06	—0'.04	—0'.16	—0'.20	—0'.30	—0'.42	—0'.43	—0'.46	—0'.45	—	0'.06	70°35'.57	Année.

Composantes nord X et ouest Y

voir p. 154.

Сѣверная составляющая X. — Composante nord X.

Отклоненія отъ годовой средней Δx. — Écarts avec la moyenne annuelle Δx.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Истинныя мѣсячныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Mois
Янв.	0	−3	−3	−5	−1	1	1	2	−1	−3	−3	−4	−6	−5	−4	−3	−3	−4	−3	−4	−6	−2	−2	−1	1	−3	1.6547	Janv.
Фев.	7	5	3	3	4	3	4	5	5	1	−3	−5	−5	−2	−1	0	0	2	3	5	4	2	6	5	7	2	52	Fév.
Мартъ	11	9	9	8	8	8	11	9	7	−1	−11	−15	−15	−9	−2	4	5	3	6	8	10	12	12	12	12	4	54	Mars
Апр.	6	2	3	1	2	5	5	0	−8	−19	−30	−37	−32	−21	−13	−2	0	1	5	7	9	9	6	4	6	−4	46	Avr.
Май	5	5	7	8	9	7	4	−1	−9	−20	−28	−28	−23	−12	−5	3	7	10	14	13	15	16	14	10	5	1	51	Mai
Іюнь	11	10	10	11	13	12	7	0	−7	−16	−22	−25	−21	−11	−1	12	18	20	21	18	16	18	15	14	12	5	55	Juin
Іюль	12	9	10	10	11	11	6	−1	−10	−17	−21	−23	−20	−13	−6	6	15	15	17	13	19	20	19	13	12	4	54	Juil.
Авг.	11	10	10	10	9	9	4	−1	−7	−13	−18	−20	−17	−9	−3	5	15	11	10	11	12	12	11	12	11	3	53	Aoû.
Сент.	8	6	5	4	2	2	3	−1	−8	−15	−23	−26	−24	−15	−9	−3	0	0	3	4	7	8	6	7	8	−2	48	Sep.
Окт.	2	0	0	1	1	2	2	2	−2	−11	−20	−23	−21	−16	−12	−9	−9	−10	−6	−4	−3	−1	−1	4	2	−6	44	Oct.
Нояб.	1	−2	−2	−2	0	1	2	1	1	−4	−7	−9	−9	−9	−6	−7	−7	−7	−8	−4	−1	1	0	2	1	−3	47	Nov.
Декаб.	−1	−1	−2	−2	−1	1	3	4	1	−1	−3	−4	−4	−5	−6	−3	−3	−3	−1	−2	−3	−1	2	2	−1	−1	49	Déc.
Годъ	6	4	4	4	5	5	4	2	−3	−10	−16	−18	−16	−11	−6	0	3	3	5	5	7	8	7	7	6	—	1.6550	Ann.

Западная составляющая Y. — Composante ouest Y.

Отклоненія отъ годовой средней Δy. — Écarts avec la moyenne annuelle Δy.

Янв.	0	2	4	4	7	5	9	9	10	12	12	12	14	13	13	11	8	9	1	0	−1	−2	−1	1	0	6	−0.0259	Janv.
Февр.	3	4	5	7	4	4	5	4	4	3	4	9	14	18	19	14	11	10	6	1	1	0	0	0	3	6	59	Fév.
Мартъ	5	6	5	4	5	3	2	−1	−5	−9	−6	6	18	28	28	25	16	9	6	6	5	5	5	5	6	7	58	Mars
Апр.	−5	−5	−2	−2	4	−4	−5	−12	−16	−17	−7	7	23	35	35	29	22	11	5	4	4	3	0	−3	−6	4	61	Avr.
Май	−2	−5	−3	−5	−8	−11	−12	−16	−19	−16	−5	12	27	36	36	30	21	13	7	5	4	4	2	0	−2	4	61	Mai
Іюнь	1	−1	−1	−7	−10	−19	−25	−28	−30	−25	−11	3	21	33	37	33	23	14	7	3	3	4	4	4	1	1	64	Juin
Іюль	−2	−5	−5	−6	−13	−20	−25	−26	−26	−20	−11	3	17	28	31	28	20	12	6	3	5	6	5	5	−2	0	65	Juil.
Авг.	−4	−5	−8	−10	−14	−17	−20	−23	−22	−17	−6	7	21	31	31	25	17	7	1	0	0	0	−1	−2	−4	−1	66	Aoû.
Сент.	−9	−7	−9	−10	−11	−11	−13	−16	−18	−17	−9	3	13	21	19	15	7	−1	−3	−1	−4	−5	−8	−8	−9	−3	68	Sep.
Окт.	−13	−13	−12	−11	−12	−10	−8	−10	−15	−16	−12	−3	5	11	12	7	1	−3	−5	−11	−16	−14	−18	−18	−13	−7	72	Oct.
Нояб.	−16	−16	−12	−12	−11	−8	−7	−8	−9	−9	−7	−3	−1	1	0	−1	−6	−5	−11	−13	−13	−13	−16	−16	−17	−9	74	Nov.
Декаб.	−16	−17	−15	−14	−10	−11	−9	−10	−10	−9	−8	−5	−2	−1	−1	−3	−4	−6	−10	−9	−13	−15	−17	−17	−15	−10	75	Déc.
Годъ	−5	−5	−4	−5	−6	−8	−9	−11	−13	−12	−6	4	14	21	22	18	11	6	1	−1	−2	−2	−4	−4	−5	—	−0.0265	Ann.

II.

Observations faites à l'Observatoire Physique Central Nicolas de St-Pétersbourg pendant l'année 1904.

Les observations ont subi les changements que voici:

Le vent a été observé depuis la fin de juillet avec les appareils transportés de la tour sur une guérite spéciale, par suite de ce qu'on a démolie la tour afin de construire un nouvel étage au-dessus de l'édifice de l'Observatoire.

Les précipitations ont été observées, en fait d'expérience, d'après un programme élargi; les tableaux ci-joints contiennent pour la première fois pour tous les intervalles horaires, sauf la hauteur de l'eau tombée, la forme des précipitations et leur durée, de plus on y trouve pour chaque jour de précipitations tant l'intensité moyenne que l'intensité maximum.

La nébulosité a été observée, en outre des heures-termes, à 10^h a. et 4^h p. m. Nous avons ajouté ces heures-termes ayant principalement en vue des observations sur la direction du mouvement des nuages.

On a suspendu les observations faites avec le psychromètre de Wild sans ventilation, avec le psychromètre à aspiration d'Assmann à la hauteur de 1,2 m. au-dessus du sol et avec le psychromètre d'Assmann exposé dans la hutte de Wild.

On a abrégé le dépouillement des tracés de l'atmomètre enregistreur.

On trouve ci-dessous les détails sur ces changements et sur les autres moins importants de même que les résultats des observations comparatives. On a surtout calculé et examiné de plus près les observations comparatives faites avec le psychromètre de Wild à ventilation et non ventilé de même que les observations comparatives exécutées avec le baromètre de station de Wild-Fuess et celui à cuvette.

Détermination de l'heure.

Comme précédemment (cf. les Annales de 1901, I partie, Introduction aux observations de St-Pétersbourg, page I).

Moments des lectures sur les différents appareils.

Les instruments ont été lus aux mêmes heures-termes que les années précédentes (pour les heures-termes des lectures cf. les Annales de 1901, I partie, Introduction aux observations de St-Pétersbourg page III).

Pression atmosphérique. Résultats des observations comparatives avec le baromètre de Wild-Fuess et avec celui à cuvette.

Les observations sur la pression atmosphérique publiées dans la II partie des Annales ont été faites avec *le baromètre de Wild-Fuess № 208*. On a fait subir aux lectures, réduites à 0°, la correction de

$$0{,}98 - 0{,}01 = + 1{,}0 \text{ mm.},$$

où la valeur de 0,98 présente la réduction moyenne du baromètre à la gravité normale, tandis que la valeur de — 0,01 présente sa correction instrumentale obtenue des comparaisons de ce baromètre avec celui de contrôle № 310 de Wild-Fuess faites en janvier 1904. Pendant ces comparaisons de même que pendant les observations aux heures-termes les indications du thermomètre attaché au baromètre № 208 ont subi la correction de — 0°,2; antérieurement depuis 1887 à 1903 cette correction a été adoptée égale à 0°,0 (cf. ci-dessous le tableau général des corrections des thermomètres).

Le second baromètre servant aux observations aux heures-termes était depuis le 1-r janvier le *baromètre à cuvette de C. Petermann* № 1166, de type ordinaire (de station) au-lieu du baromètre № 0 de Wild-Turettini. Ce remplacement a été désirable parceque les stations météorologiques sont principalement munies maintenant des baromètres à cuvette plus simples et moins coûteux; une série continuelle et de longue durée des comparaisons de cet instrument avec le baromètre de Wild-Fuess servira de document supplémentaire très utile pour juger de l'exactitude des observations avec les baromètres à cuvette et de la variabilité de leurs corrections avec le temps.

Le baromètre № 1166 exposé à côté du baromètre № 208 dans la même armoire barométrique (cf. l'Introduction aux observations de St. Pétersbourg de 1901, page III) et à la même hauteur a été observé immédiatement après le № 208. On lisait les deux baromètres jusqu'aux centièmes du millimètre. Afin de comparer leurs indications on notait directement dans le tableau la différence des lectures (non réduites au 0°). On pouvait naturellement admettre que la température des deux baromètres, vue leur installation, était la même. Cependant les indications des deux thermomètres attachés aux baromètres différaient notablement. Le thermomètre attaché au baromètre à cuvette indiquait toujours une température plus basse que le thermomètre attaché au baromètre de Wild-Fuess évidemment à cause de ce que ce dernier thermomètre se trouve dans la partie centrale du baromètre (le réservoir du thermomètre est placé à la hauteur de 430 mm. environ au-dessus du zéro de l'échelle du baromètre) tandis que le thermomètre attaché au baromètre à cuvette se trouve de 380 mm. plus bas (le réservoir du thermomètre est placé tout en bas, 50 mm. seulement au-dessus de la cuvette). Le tableau ci-dessous nous montre qu'en été la différence des indications des thermomètres est très peu notable (à 7^h a. m. elle est de 0°,0), tandis qu'en hiver lorsqu'on chauffe les poêles elle devient en moyenne de 0°,5 près (à 1^h p. m. elle est de 0°,7).

Mois.	Différences des indications des thermomètres.				Différences des lectures.					Différences des lectures réduites à 0°.				
	7^h a. m	1^h p. m.	9^h p. m.	Moyen.	7^h a. m	1^h p. m	9^h p. m.	Moyen.	Ecarts moyens.	7^h a. m.	1^h p. m	9^h p. m.	Moyen.	Ecarts moyens.
	°	°	°	°	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	0.3	0.7	0.5	0.5	0.18	0.21	0.19	0.19	±0.058	0.14	0.12	0.14	0.13	±0.062
Février	0.3	0.7	0.6	0.5	0.20	0.19	0.23	0.21	0.051	0.16	0.10	0.15	0.14	0.056
Mars	0.3	0.7	0.5	0.5	0.17	0.20	0.18	0.18	0.053	0.14	0.11	0.11	0.12	0.058
Avril	0.2	0.4	0.4	0.3	0.20	0.21	0.19	0.20	0.057	0.17	0.16	0.14	0.16	0.061
Mai	0.2	0.2	0.3	0.2	0.23	0.23	0.25	0.24	0.063	0.20	0.20	0.22	0.21	0.064
Juin	0.1	0.1	0.1	0.1	0.24	0.25	0.28	0.26	0.051	0.23	0.23	0.26	0.24	0.053
Juillet	0.0	0.1	0.1	0.1	0.24	0.28	0.28	0.27	0.060	0.24	0.27	0.27	0.26	0.065
Août	0.0	0.1	0.1	0.1	0.28	0.29	0.28	0.28	0.058	0.28	0.27	0.27	0.27	0.060
Septembre	0.1	0.2	0.2	0.2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.052	0.22	0.22	0.22	0.22	0.054
Octobre	0.2	0.2	0.3	0.2	0.24	0.26	0.25	0.25	0.060	0.22	0.23	0.22	0.22	0.066
Novembre	0.2	0.5	0.5	0.4	0.24	0.25	0.24	0.24	0.061	0.22	0.19	0.17	0.19	0.063
Décembre	0.3	0.6	0.5	0.5	0.16	0.18	0.18	0.17	0.063	0.12	0.11	0.11	0.11	0.066
Année	0.2	0.4	0.3	0.3	0.22	0.23	0.23	0.23	±0.057	0.20	0.18	0.19	0.19	±0.061

Si l'on réduit les lectures sur le baromètre à cuvette au 0° d'après les indications de son thermomètre, l'erreur de la determination de la température moyenne du baromètre causera une erreur correspondante de la pression atmosphérique obtenue. Pour démontrer ce fait nous avons calculé aussi les différences entre les lectures sur les deux baromètres réduites au 0°; elles sont données dans le tableau de meme que les différences entre les indications calculées dans la supposition que les températures des deux baromètres étaient égales. On a obtenu en moyenne de juin, juillet et août, quand les deux thermomètres indiquaient presque la même température ($\Delta t = 0°,1$), la même près différence dans les deux cas, savoir 0,27 mm. et 0,26 mm., tandis qu'en moyenne de janvier, février et mars 0,19 mm. et 0,13 mm. ($\Delta t = 0°,5$), c'est-à-dire la différence a varié de l'hiver en été de 0,08 mm. dans le premier cas et de 0,13 mm. dans le second. De plus les écarts moyens mensuels des différences avec les différences moyennes sont moins notables dans le premier cas que dans le second, comme on le remarque dans le tableau.

Le tableau ci-dessous contient les différences entre les lectures sur les deux baromètres pour les différentes pressions atmosphériques, savoir les différences moyennes annuelles.

Echelle	780 mm	775 mm.	770 mm.	765 mm.	760 mm.	755 mm.	750 mm.	745 mm.	740 mm.	735 mm.
Différence	0.20	0.20	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.27

Enfin le tableau ci-dessous prouve la dépendance des différences entre les indications des deux baromètres de la hausse ou de la baisse de la pression atmosphérique pendant l'observation. A cette fin on a relevé sur les tracés du baromètre enregistreur les variations de la pression une heure avant les lectures. Puis, conformément aux différentes variations de la pression, on a groupé les écarts des différences observées entre les lectures sur les deux baromètres avec la différence moyenne du mois donné. Les moyennes de ces écarts pour toute l'année sont données ci-dessous.

	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Variations de la pression (dans 1 heure)	—0.5	—0.4	—0.3	—0.2	—0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.5
Ecarts moyens	—0.05	—0.05	—0.05	—0.03	—0.02	—0.01	+0.02	+0.03	+0.03	+0.04	+0.05

Quand la pression atmosphérique baissait (signe —) les différences entre les indications des deux baromètres (Wild-Fuess — à cuvette) ont été inférieures à la différence moyenne, quand la pression montait elles étaient supé-

rieures à la différence moyenne, c'est-à-dire le baromètre à cuvette donnait des indications relativement trop hautes quand la pression diminuait et des indications trop basses quand elle augmentait; il retardait pour ainsi dire. Remarquons à cette occasion que l'observateur frappait légèrement le tube du baromètre à cuvette avant chaque lecture et que la vis de la cuvette a été relachée.

Quant aux *baromètres enregistreurs* on a à signaler les changements que voici. Le baromètre enregistreur № 3021 de Richard Frères, faisant un tour dans deux jours, exposé dans la section du bulletin quotidien a été remplacé le 2 février par le baromètre enregistreur № 25477 de Richard Frères-grand modèle, dont le cylindre fait un tour dans 24 heures.

Le baromètre enregistreur d'Usteri-Reinacher, dont le cylindre fait un tour dans une semaine, connu par l'effet élastique ultérieur qu'il produit et par son coefficient de température peu notable (cf. l'Introduction aux observations de 1901 et 1902) a été remis à l'atelier de l'Observatoire le 7 septembre afin de refaire son mouvement d'horlogerie de sorte que le cylindre puisse faire un tour dans 24 heures. De plus on a approprié le cylindre à pouvoir placer le papier enroulé à une hauteur constante (on fait coïncider le trait 740 avec l'index fixe attaché de côté). Enfin on a fait faire dans l'établissement cartographique de M. Iliin une pierre pour imprimer les bandes de papier correspondant à la marche diurne du cylindre. L'enregistreur refait a été mis en fonction régulière le 7 décembre.

Température et humidité de l'air.

Les observations sur la température et l'humidité de l'air publiées dans la II partie des Annales ont été faites avec le *psychromètre à ventilation de Wild* (dans la cage en zinc exposée dans la hutte normale). Pour les températures aux environs de 0° et au-dessous l'humidité est donnée d'après l'hygromètre à cheveu № 2281 exposé dans la cage (cf. ci-dessous).

Les corrections supplémentaires du *thermomètre à minima* ont été de + 0°,1 en janvier et février et de 0°,0 pendant les autres mois.

La correction supplémentaire du *thermomètre à maxima* a été de 0°,0 pour tous les mois.

Conformément au désir du Comité Météorologique International on a noté le signe ⊙ toutes les fois quand la hutte a été éclairée par le soleil immédiatement avant la lecture sur le psychromètre.

La *hutte psychrométrique de Wild* a été repeinte en blanc à l'huile au commencement de juillet. A cette fin on a transporté tous les appareils qui s'y trouvaient le 27 juin après la 2-de heure-terme dans la nouvelle hutte du même type destinée au thermomètre enregistreur de Fuess à ventilateur électrique[1]; le 13 juillet soir ils ont été réinstallés dans l'ancienne hutte et la roue du ventilateur formant le dessous de la cage ayant baissé quelque peu avec le temps a été soulevée de 1 cm. environ.

En dehors de *l'hygromètre* № 2281 on a encore lu aux heures-termes l'hygromètre № 2284 pour contrôler l'autre pendant l'hiver. L'hygromètre № 2284 se trouvait à côté de la cage et a été couvert après la lecture d'une cloche qui le protegeait de la poussière et de la fumée. Les indications de l'hygromètre ont subi les corrections suivantes déduites des comparaisons avec les indications du psychromètre aux températures supérieures à 0° pendant les intervalles de temps donnés (les corrections en parenthèses ont été extrapolées):

Echelle en %	Hygromètre № 2281 de C. Petermann.									Hygromètre № 2284 de C. Petermann.									
	Janvier—Mars.	Avril	Mai	Juin	28 Juin—Juillet	Août	Septembre	Octobre—20 novembre.	21 Novemb.—Décembre.	Janvier—Mars.	Avril	9—31 Mai.	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre.	Novembre.	3—31 Déc.
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—9	—8	—6	—4	—7	—7	—7	—5
95	4	—	—	—	—	—	—	(4)	4	0	—4	—8	—7	—6	—5	—6	—6	—6	—3
90	4	2	2	1	4	8	6	5	5	3	—2	—6	—7	—7	—5	—6	—5	—5	—2
85	4	2	2	2	4	7	5	5	5	3	—1	—5	—7	—6	—5	—6	—4	—4	—1
80	4	3	3	2	3	5	4	5	5	3	0	—4	—6	—5	—4	—5	—4	—4	—1
75	4	2	3	2	3	5	3	5	5	4	0	—4	—6	—3	—3	—3	—3	(—3)	(0)
70	4	2	3	3	3	5	4	5	(5)	4	1	—2	—5	—3	—2	—2	—3	(—3)	(0)
65	3	1	3	2	4	5	5	5	(5)	3	1	—2	—4	—3	—2	0	—2	(—2)	(0)
60	2	1	3	2	4	5	4	5	(5)	2	0	0	—4	—3	—1	1	—1	(—1)	(0)
55	1	1	3	2	4	5	3	5	—	1	0	0	—2	—3	—2	—1	—2	—	—
50	1	0	4	3	3	5	2	4	—	1	—1	—2	—3	—3	—3	—2	—3	—	—
45	1	—1	2	2	3	4	1	—	—	1	—1	—2	—4	—3	—3	—5	—	—	—
40	(0)	—1	1	2	3	3	0	—	—	(0)	—2	—3	—5	—	—	—	—	—	—
35	(—1)	—2	1	0	—	—	—	—	—	(0)	—2	—	—	—	—	—	—	—	—
30	(—1)	—2	—	—	—	—	—	—	—	(0)	—2	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Le thermomètre enregistreur de Fuess a été exposé dans la hutte à la fin de l'année et mis en marche le 31 décembre.

On a nettoyé l'hygromètre № 2281 le 27 juin et le 21 novembre, et l'hygromètre № 2284 — le 9 mai et le 3 décembre.

Le *psychromètre à aspiration d'Assmann* n'a été observé qu'à la hauteur de 3,0 m. au-dessus du sol. Les observations ont été faites jusqu'au 25 février avec le psychromètre № 173 dont les thermomètres étaient № 831 et № 832, tandis que depuis la 2-de heure-terme le 25 février au 8 septembre on s'était servi du psychromètre № 366 [1]) avec les thermomètres № 1683 et № 1684 et depuis la 3me heure-terme le 8 septembre à la fin de l'année avec le psychromètre № 252 possédant les mêmes thermomètres. La durée du premier tour de l'aspirateur a été dans tous les trois psychromètres de 88 secondes environ. On a obtenu les différences moyennes ci-dessous entre les indications des psychromètres de Wild et d'Assmann (Wild—Assmann):

Mois.	Différences de la température.				Différences de la tension de vapeur pour les différents $t-t'$				Différences de l'humidité relative.					
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyen.	0°,5	2°	4°	6°	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	°	°	°	°	mm									
Janvier	0.05	0.09	0.06	0.07	—0.04	—	—	—	—0.5	1.0	—	—	—	—
Février	0.02	0.19	0.02	0.08	—0 09	—	—	—	—1.8	—	—	—	—	—
Mars	—0.01	0.31	—0.09	0.07	—	—0.12	—0.07	—	—	1.3	—	—	—1.3	—
Avril	—0.05	0.07	—0.02	0.00	—0.07	—0.08	—0.16	—0.15	—1.5	—1.0	—1.0	—2.1	—1.5	—1.6
Mai	0.05	0.06	—0.01	0.03	—0.05	—0.01	—0.06	—0.03	—1.3	—0.2	—1.1	—0 1	—0.5	—1.2
Juin	0.09	0.21	0.04	0.11	—0.18	—0.04	—0.04	—0.14	—0.9	—1.6	—1.2	—0.9	0.3	—0.9
Juillet	0.06	0.05	0.04	0.05	0.00	—0.05	—0.03	—0.18	—0.2	—1.8	0.1	—0.8	—1.1	—
Août	0.02	0.29	—0.08	0.08	0.01	—0.05	—0.06	0 00	0.1	—1.0	—0.9	—1.9	—2.5	—
Septembre	—0.05	0.11	—0.04	0.01	—0.04	0.00	—0.11	—0.24	0.4	—0 5	0.2	—0.7	—2.5	—3.0
Octobre	—0.05	0.04	—0.07	—0.03	—0.06	—0.06	—0.11	—0.30	—0.6	—0.5	—1.3	—1.4	—1.5	—
Novembre	—0.03	0.04	—0.06	—0.02	—0.04	—0.10	—	—	0.0	—1.2	—	—	—	—
Décembre	—0.06	—0.01	—0.01	—0.03	—0.09	—0.10	—	—	—1.4	—1.5	—	—	—	—
Année	0.00	0.12	—0.02	0.03	—0.05	—0.04	—0.07	—0.15	—0.5	—0.7	—0.8	—1.1	—1.2	—1.2

Depuis la 3-me heure-terme le 27 juin à la 3-me heure-terme le 3 juillet on a lu le psychromètre d'Assmann à la hauteur de 1,2 m. au-dessus du sol, la hutte de Wild ayant été peinte pendant cette période; c'est de cette hutte qu'on avait lu le psychromètre à la hauteur de 3,0 m. En calculant les différences moyennes de humidité on a exclu ces jours.

On a suspendu en 1904 les observations avec le psychromètre d'Assmann à la hauteur de 1,2 m. au-dessus du sol. Le tableau ci-dessous contient les différences moyennes entre les indications du psychromètre à cette hauteur et à la hauteur de 3,0 m. pour toute la période des observations comparatives aux deux hauteurs, savoir de 1898 à 1903, c'est-à-dire pendant 6 ans. Signalons à cette occasion que le psychromètre a été lu à la hauteur de 3,0 m. de 1½ minutes environ plus tard que celui à la hauteur de 1,2 m.

Mois.	Psychromètre d'Assmann: à la hauteur de 3,0 m. — à la hauteur de 1,2 m.											
	Température.				Tension de vapeur.				Humidité relative.			
	7^h a.m.	1^h p.m.	9^h p.m.	Moyennes.	7^h a.m.	1^h p.m.	9^h p.m.	Moyennes.	7^h a.m.	1^h p.m.	9^h p.m.	Moyennes.
	°	°	°	°	mm.	mm.	mm.	mm.				
Janvier	0.00	—0.01	0.00	0.00	0.00	—0 01	—0.01	—0.01	—0.1%	—0.1%	—0.1%	—0.1%
Février	0.01	—0.01	0.01	0.00	—0.01	—0.01	—0.01	—0.01	—0.2	—0.5	—0.6	—0.4
Mars	0.01	0.00	0.04	0.02	—0.02	—0.03	—0.02	—0.02	—0.7	—0.9	—0.6	—0.7
Avril	—0.02	—0.08	0.04	—0.02	—0.02	—0.08	—0.02	—0.04	—0.4	—0.8	—0.4	—0.5
Mai	—0.02	—0.10	0 05	—0.02	—0.08	—0.10	—0.04	—0.07	—0.5	—0.5	—0.6	—0.5
Juin	—0.01	—0.11	0.11	0.00	—0.12	—0.20	—0.07	—0.13	—0.9	—1.0	—1.1	—1.0
Juillet	—0.03	—0.10	0.10	—0.01	—0.12	—0.20	—0.10	—0.14	—0.8	—0.7	—1 0	—0.8
Août	0.01	—0.10	0.13	0.01	—0.11	—0.22	—0.08	—0.14	—1.0	—1.0	—1.3	—1.1
Septembre	0.01	—0.06	0.09	0 01	—0.03	—0.09	—0.03	—0.05	—0.4	—0.4%	—0.9	—0.6
Octobre	0.00	—0.05	0 03	—0.01	—0.02	—0.03	—0.05	—0 03	—0.3	—0.2	—0.5	—0.3
Novembre	0.00	—0.03	0.00	—0.01	0.00	—0.02	—0.01	—0.01	—0.1	—0.1	—0.4	—0.2
Décembre	—0.01	—0.01	—0.02	—0.01	0.00	—0.02	—0.02	—0.01	—0.1	—0.2	—0.4	—0.2
Année	0.00	—0.06	0.05	0.00	—0.04	—0.08	—0.04	—0.05	—0.5	—0.5	—0.7	—0.6

Pendant toute l'année fonctionnaient le thermomètre enregistreur № 26048 de Richard et l'hygromètre enregistreur № 24128 de Richard dont les cylindres faisaient un tour dans une semaine.

1) L'aspirateur du psychromètre a été envoyé en septembre à M. R. Fuess afin de le reparer et de le mumir d'un ressort convenable.

Résultats des observations comparatives avec le psychromètre dans la hutte de Wild sans et avec ventilation.

En 1904 on a suspendu les observations aux heures-termes avec le psychromètre dans la hutte de Wild avant la ventilation qu'on a faites depuis 1901 pour comparer ses indications avec celles du psychromètre à ventilation.

M. I. Choukevitch a étudié ces observations comparatives et les résultats de ses recherches sont donnés ci-dessous.

1. *Influence de la ventilation sur les indications du thermomètre sec du psychromètre exposé dans la cage psychrométrique qui se trouve dans la hutte de Wild.* Le psychromètre dans la cage sans ventilation a été lu $2^1/_2$ minutes avant les heures-termes 7^h a. m., 1^h p. m. et 9^h p. m. Après la lecture du psychromètre et d'autres instruments qui se trouvaient dans la cage (l'hygromètre à cheveu et les thermomètres à maxima et à minima) on mettait en mouvement le ventilateur en tournant la roue attachée en-bas du poteau SE de la hutte. Le ventilateur rond à 18 palettes inclinées formant le fond de la cage a été tourné de la façon que la ventilation de la cage se produisait de bas en haut. Juste à 7^h, 1^h et 9^h on lisait de nouveau le psychromètre, c'est-à-dire à la fin de la ventilation de 2 minutes.

On a obtenu les différences ci-dessous entre les indications du thermomètre sec avant et après la ventilation de la cage pendant les 3 années (1901—1903).

Mois.	Différences observées (après la vent. – avant la vent.)				Variat. de la température dans $2^1/_2$ min.			Différences corrigées.				Température de l'air.			
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyen.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyen.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyen.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Janvier	0.07	0.03	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.02	0.04	— 6.6	— 5.9	— 6.5	— 6.3
Février	0.06	—0.04	0.06	0.03	0.00	0.01	—0.01	0.06	—0.05	0.07	0.03	— 8.3	— 6.0	— 7.0	— 7.1
Mars	0.05	—0.07	0.04	0.01	0.01	0.02	—0.02	0.04	—0.09	0.06	0.00	— 5.5	— 1.6	— 3.3	— 3.5
Avril	0.06	0.00	0.00	0.02	0.03	0.02	—0.02	0.03	—0.02	0.02	0.01	0.5	4.9	2.4	2.6
Mai	0.02	—0.11	0.00	—0.03	0.04	0.02	—0.03	—0.02	—0.13	0.03	—0.04	7.6	11.8	8.9	9.4
Juin	—0.03	—0.10	—0.07	—0.07	0.04	0.01	—0.04	—0.07	—0.11	—0.03	—0.07	14.3	18.0	14.9	15.7
Juillet	—0.03	—0.19	—0.05	—0.09	0.04	0.01	—0.04	—0.07	—0.20	—0.01	—0.09	15.7	19.4	16.9	17.3
Août	0.04	—0.10	0.03	—0.01	0.04	0.00	—0.03	0.00	—0.10	0.06	—0.01	13.9	17.4	15.0	15.4
Septembre	0.09	—0.05	0.03	0.02	0.04	0.01	—0.02	0.05	—0.06	0.05	0.01	9.0	13.2	10.5	10.9
Octobre	0.05	0.02	0.04	0.04	0.01	0.01	—0.01	0.04	0.01	0.05	0.03	2.2	4.8	3.3	3.4
Novembre	0.08	0.03	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.05	0.05	— 1.9	— 0.9	— 1.8	— 1.5
Décembre	0.07	0.02	0.07	0.05	0.00	0.00	—0.01	0.07	0.02	0.08	0.06	— 7.5	— 6.7	— 7.1	— 7.1
Année	0.04	—0.05	0.02	0.00	0.02	0.01	—0.02	0.02	—0.06	0.04	0.00	2.8	5.7	3.8	4.1

Pour réduire les lectures sur le thermomètre faites avant et après la ventilation à un seul moment on a déterminé d'après le thermomètre enregistreur qui se trouve dans la hutte la variation de la température de l'air pendant l'intervalle de temps ($2^1/_2$ minutes) écoulé entre les deux lectures. D'après les moyennes obtenues de la variation de la température (cf. le tableau ci-dessus) et d'après les différences observées entre les indications du thermomètre avant et après la ventilation on a calculé les différences corrigées qui donnent l'influence de la ventilation indépendamment de la marche de la température.

Comme on voit dans le tableau à 7^h du matin en hiver (octobre—mars) quand le soleil n'était pas encore levé, ou aussitôt après le lever du soleil, la ventilation produit un haussement de la température du thermomètre sec dans la cage, tandis qu'en été, aux mois de juin et de juillet, quand le soleil est déjà haut (27° environ) au-dessus de l'horizon, elle produit un baissement de la température. A 1^h de l'après-midi en été, de même qu'en février et mars, la ventilation fait baisser la température dans la cage. Le soir, a 9^h la ventilation produit un haussement de la température pendant tous les mois sauf juin et juillet.

L'influence de la ventilation sera certainement la plus notable par un temps calme. Pour le démontrer on donne dans le tableau ci-dessous les moyennes des différences entre les indications du thermomètre sec avant et après la ventilation, observées quand la vitesse du vent était la même de 1, 2, 3 et 4 m. par seconde. Ces vitesses qui se rapportent à la même environ hauteur que la hutte psychrométrique ont été obtenues d'après les observations sur la tour au moyen du multiplicateur de 0,5 déduit en 1903 (cf. les Annales de 1903, partie I, Introduction aux observations de St. Pbg. page X). Les différences moyennes contenues dans le tableau ont été corrigées conformément à la variation moyenne de la température pendant l'intervalle de temps écoulé entre les lectures avant et après la ventilation.

Avec ventilation — sans ventilation.

Heures-termes d'observations.	7h a. m.				1h p. m.				9h p. m.			
Vitesse du vent près de la hutte.	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.
Janvier	0°.09	0°.09	0°.05	0°.03	0°.05	0°.03	0°.02	0°.00	0°.06	0°.04	0°.05	0°.05
Février	0.11	0.06	0.04	0.04	—0.13	—0.04	—0.02	—0.02	0.07	0.07	0.05	0.04
Mars	0.08	0.03	0.02	0.03	—0.21	—0.12	—0.04	0.00	0.09	0.06	0.05	0.02
Avril	0.06	0.00	0.01	0.00	0.03	—0.08	—0.01	0.01	0.03	0.01	0.04	0.05
Mai	—0.03	—0.01	—0.02	—0.01	—0.25	—0.17	—0.07	0.00	0.05	0.01	—0.04	—
Juin	—0.06	—0.07	—0.07	—0.11	—0.31	—0.11	—0.08	—0.03	—0.03	—0.05	—0.07	—0.04
Juillet	—0.12	—0.04	—0.02	—0.05	—0.26	—0.20	—0.17	—0.12	—0.02	0.00	0.00	0.02
Août	0.00	0.00	0.00	—0.02	—0.10	—0.13	—0.02	—0.07	0.05	0.04	0.06	0.06
Septembre	0.05	0.04	0.04	0.02	—0.06	—0.05	—0.10	—0.04	0.06	0.04	0.04	0.02
Octobre	0.08	0.03	0.02	0.04	—0.06	—0.01	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.03
Novembre	0.10	0.09	0.07	0.06	0.01	0.02	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
Décembre	0.08	0.07	0.06	0.04	—0.02	0.04	0.03	0.05	0.08	0.08	0.08	0.05

Ce tableau prouve que la ventilation baisse la température dans la cage à 1h de l'après-midi le plus notablement par un temps calme en juin, juillet et mai. Le baissement de la température est aussi considérable à cause de la ventilation à 1h p. par un temps calme en mars et février; le baissement est le plus notable, comme on voit d'après le tableau ci-dessous, par le temps clair (nébulosité 0—5) et doit être probablement causé par l'action des rayons solaires sur la cage réflétés de la couche de neige.

Nébulosité 0—5.												
Heures-termes d'observations.	7h a. m.				1h p. m.				9h p. m.			
Vitesse du vent.	1 m.	2 m.	3 m.	4 m	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.
Décembre — Janvier	0°.09	0°.08	0°.04	0°.02	—0°.01	0°.07	0°.07	0°.05	0°.05	0°.02	0°.04	0°.05
Février — Mars	0.08	0.00	0.03	0.00	—0.30	—0.10	—0.04	—0.04	0.07	0.06	0.05	0.07
Avril — Mai	—0.02	0.01	0.00	0.04	—0.12	—0.17	—0.03	0.01	0.06	0.02	0.02	0.02
Juin — Juillet	—0.13	—0.08	—0.12	—0.12	—0.26	—0.17	—0.14	—0.11	—0.05	—0.01	—	—
Août — Septembre	0.08	0.08	0.05	0.01	—0.08	—0.09	—0.09	—0.09	0.08	0.04	0.04	—
Octobre — Novembre	0.15	0.05	0.02	0.00	—0.10	—0.01	0.01	—	0.03	0.06	0.07	0.06
Nébulosité 6—10.												
Décembre — Janvier	0°.08	0°.08	0°.06	0°.04	0°.00	0°.03	0°.03	0°.02	0°.08	0°.10	0°.06	0°.05
Février — Mars	0.10	0.06	0.03	0.04	—0.11	—0.08	—0.03	0.00	0.09	0.08	0.05	0.01
Avril — Mai	0.04	—0.01	0.00	—0.03	—0.08	—0.11	—0.03	0.01	0.03	0.02	—0.01	0.05
Juin — Juillet	—0.02	—0.05	—0.02	—0.05	—0.26	—0.14	—0.13	—0.05	—0.02	0.00	—0.04	0.05
Août — Septembre	0.00	0.00	0.01	0.00	—0.07	—0.09	—0.03	0.00	0.06	0.05	0.04	0.05
Octobre — Novembre	0.08	0.08	0.04	0.06	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05

Quand il fait sombre, à 7h du matin et à 9h du soir, la ventilation fait monter la température dans la cage un peu plus par un temps calme que par le vent.

Enfin le tableau ci-dessous nous donne l'influence de la ventilation pendant les vents de différentes directions et de la même vitesse (de 2 m. environ par sec. près de la hutte).

Heures-termes d'observations.	7h a. m.				1h p. m.				9h p. m.			
Direction du vent.	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W
Décembre — Janvier	0°.12	0°.10	0°.06	0°.07	0°.00	0°.06	0°.03	0°.03	—0°.06	0°.06	0°.09	0°.06
Février — Mars	—0.03	0.05	0.06	0.03	—0.18	—0.11	—0.03	—0.05	0.04	0.05	0.05	0.09
Avril — Mai	—0.01	0.01	0.00	—0.01	—0.09	—0.07	—0.09	—0.12	0.00	0.03	0.00	0.02
Juin — Juillet	—0.09	—0.05	—0.02	—0.05	—0.05	—0.16	—0.22	—0.15	—0.04	—0.01	—0.03	0.00
Août — Septembre	0.06	0.01	0.03	0.01	—0.02	—0.11	—0.01	—0.10	0.05	0.03	0.04	0.05
Octobre — Novembre	0.00	0.03	0.06	0.07	—0.02	0.01	0.05	0.03	0.04	0.04	0.09	0.06

2. *Influence de la ventilation sur les indications du psychromètre dans la cage.* Pendant toutes les trois années des observations comparatives on a obtenu les différences moyennes (après la ventilation — avant la ventilation) que voici:

Mois.	Différences de la tension de vapeur.				Tens. de vap.	Différences de l'humidité relative.				Différences des indications de l'hygromètre à cheveu.				Humidité relative.			
	7ʰ a.m	1ʰ p.m.	9ʰ p.m.	Moyen.	Moyen.	7ʰ a.m.	1ʰ p.m.	9ʰ p.m.	Moyen.	7ʰ a.m.	1ʰ p.m	9ʰ p.m.	Moyen.	7ʰ a.m.	1ʰ p.m.	9ʰ p.m.	Moyen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.												
Janvier. . .	0.00	0.00	0.01	0.00	2.7	—0.1	—0.2	—0.1	—0.1	0.0	—0.2	—0.1	—0.1	88	86	88	87
Février. . .	0.00	—0.01	0.00	0.00	2.5	0.0	—0.1	—0.1	—0.1	0.0	0.0	—0.1	0.0	87	80	84	84
Mars. . . .	—0.02	—0.03	—0.01	—0.02	3.0	—0.3	—0.3	—0.2	—0.3	—0.2	0.0	—0.1	—0.1	86	72	78	79
Avril. . . .	—0.02	—0.13	—0.09	—0.08	3.9	—0.5	—1.7	—1.1	—1.1	—0.3	—0.2	0.0	—0.2	78	60	71	70
Mai	—0.19	—0.39	—0.33	—0.27	5.5	—2.1	—2.2	—3.4	—2.6	0.0	0.0	0.1	0.0	70	53	64	62
Juin	—0.23	—0.36	—0.35	—0.31	8.6	—1.7	—1.8	—2.4	—2.0	0.0	0.0	0.7	0.2	71	55	68	65
Juillet . . .	—0.28	—0.40	—0.44	—0.37	9.8	—1.8	—1.5	—2.6	—2.0	0.0	0.5	0.5	0.3	75	58	69	67
Août. . . .	—0.16	—0.39	—0.20	—0.25	9.7	—1.6	—2.0	—1.8	—1.8	—0.2	0.1	0.4	0.1	83	65	78	75
Septembre. .	—0.05	—0.21	—0.14	—0.13	7.7	—1.3	—1.6	—1.7	—1.5	—0.2	0.1	0.1	0.0	87	68	81	79
Octobre. . .	—0.02	—0.08	—0.05	—0.05	4.8	—0.7	—1.1	—0.9	—0.9	—0.2	0.0	0.0	—0.1	84	72	79	78
Novembre. .	0.00	—0.01	—0.01	—0.01	3.6	—0.4	—0.3	—0.3	—0.3	—0.1	0.0	—0.1	—0.1	86	82	85	84
Décembre. .	0.01	0.01	0.02	0.01	2.6	0.0	—0.1	0.0	0.0	0.0	—0.1	0.1	0.0	89	88	89	89
Année . .	—0.08	—0.16	—0.13	—0.12	5.4	—0.9	—1.1	—1.2	—1.1	—0.1	0.0	0.1	0.0	82	70	78	77

Signalons que quand la température du thermomètre mouillé était peu differente de 0° (jusqu'a 0°,5) et au-dessous, l'humidité a été déterminée avec l'hygromètre à cheveu. Ainsi les différences entre les indications de l'hygromètre à cheveu (après la ventilation — avant la ventilation) contenues dans le tableau, qui présente les variations de l'humidité relative dans la cage pendant la ventilation, coïncident en hiver avec les différences de l'humidité relative données dans le tableau.

L'humidité relative qu'on a déterminée avec le psychromètre sans ventilation est en moyenne de 2% près supérieure à celle qu'on a obtenue avec le psychromètre à ventilation. Les plus notables différences ont été obtenues en été à l'heure-terme du soir; en tenant compte de la variation de l'humidité relative dans la cage pendant la ventilation on obtient les différences moyennes que voici: en mai de —3,5; en juin et juillet de —3,1. D'après le tableau ci-dessous on remarque que plus l'air est sec et le vent moins fort, plus l'humidité relative d'après les indications du psychromètre sans ventilation diffère de celle qu'on obtient avec le psychromètre à ventilation; tandis que lorsque la vitesse du vent est la même — la différence est la moins notable par les vents du N grâce à ce que la hutte est découverte du côté N.

Vitesse du vent près de la hutte.	1 m. par seconde.					2 m. par seconde.					3 m. par seconde.					4 m. par seconde.				
Direction du vent.	N	E	S	W	Moyen.	N	E	S	W	Moyen.	N	E	S	W	Moyen.	N	E	S	W	Moyen.
95%	0.5	1.3	1.6	1.7	1.3	0.4	1.0	1.0	0.8	0.8	0.2	0.3	0.6	0.9	0.5	0.7	0.0	0.5	0.6	0.4
85	1.6	2.1	2.1	3.3	2.3	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1	0.5	0.5	0.6	1.2	0.7	0.7	0.0	0.5	0.8	0.5
75	2.8	3.2	3.7	4.3	3.5	1.4	1.4	2.0	1.9	1.7	0.5	0.8	1.0	1.2	0.9	0.7	0.3	1.0	1.0	0.8
65	3.5	4.1	4.9	5.0	4.4	1.0	2.6	2.8	2.4	2.2	0.5	1.6	2.0	1.3	1.4	0.0	1.0	1.3	1.0	0.8
55	3.8	5.2	5.9	5.0	5.0	1.7	2.7	4.1	2.7	2.8	1.3	1.9	2.3	1.9	1.8	0.3	0.5	1.6	1.7	1.0
45	5.2	4.6	6.1	4.2	5.0	1.9	2.7	2.7	3.2	2.6	1.5	2.0	2.0	2.3	2.0	1.0	0.9	1.1	1.3	1.1
35	5.0	6.1	5.0	3.8	5.0	1.6	2.6	3.7	3.5	2.8	0.5	2.2	2.7	2.5	2.0	0.7	1.0	2.4	1.0	1.3
Moyenne.	3.2	3.8	4.2	3.9	3.8	1.3	2.0	2.5	2.3	2.0	0.7	1.3	1.6	1.6	1.3	0.6	0.5	1.2	1.1	0.8

Vent.

Les observations sur le vent ont été faites jusqu'en juillet de la même manière que l'année précédente. Pendant juillet des changements notables ont eu lieu dans l'installation des appareils qui servaient à ces observations. Comme on a décidé de bâtir le quatrième étage au-dessus de l'édifice de l'Observatoire et de démolir la tour où ces appareils ont été exposés, les principaux d'entre eux (l'anémographe de Freiberg-Richard et l'anémomètre servant aux observations aux heures-termes) ont été placés ailleurs, tandis que les autres (les anémographes: de Rohrdanz et de Wild-Hasler) ont été démontés pour toute la durée des travaux de construction.

L'anémographe de Rohrdanz avec la girouette d'après laquelle on a *déterminé aux heures-termes la direction du vent* à l'aide du tableau des vents à plaques tombantes a été enlevé le 28 juillet après la 1re heure-terme d'observation. Depuis l'heure-terme suivant on a relevé pour les tableaux la direction du vent sur les tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard (cf. ci-dessous) savoir, on a pris la direction moyenne pour l'intervalle de 20 minutes aux environs de l'heure-terme précise. Afin de contrôler les tracés de l'anémographe on a observé directement depuis août la direction du vent avec la girouette de Wild exposée sur un mât très élevé sur la terrasse météorologique; cette girouette ne servait jusqu'à ce temps que pour démontrer la façon d'installer les girouettes aux stations météorologiques. Quand le vent était très faible, on déterminait la direction en bas à l'aide de banderoles sur une tige.

La *vitesse du vent aux heures-termes* a été observée pendant toute l'année avec l'anémomètre № 15247 système de Schultze avec compteur électrique. L'anémomètre a été enlevé de la tour le 28 juillet après la 1re heure-terme d'observations et exposé le 29 juillet vers la 2de heure-terme sur une guérite élevée et ajourée, à côté de l'anémographe de Freiberg-Richard (cf. ci-dessous); la hauteur de l'anémomètre au-dessus du sol est restée presque la même qu'antérieurement, c'est-à-dire de 25,0 m. (antérieurement de 24,6 m.).

Le tableau ci-dessous contenant les différences moyennes entre les indications de l'anémographe de Freiberg-Richard et de l'anémomètre système de Schultze aux heures-termes[1]) prouve que l'uniformité des observations aux heures-termes sur la vitesse du vent n'a rien souffert du déplacement de l'anémomètre; l'installation de l'anémographe de Freiberg-Richard étant la même sur la guérite, la différence entre les indications de cet appareil et de l'anémomètre système de Schultze a été obtenue en moyenne pour juillet (du 7 au 28) quand l'anémomètre se trouvait encore sur la tour de 0,0 m. par seconde et de 0,1 m. pour l'intervalle compris entre août et décembre à son nouvel endroit.

Anémographe de Freiberg-Richard — anémomètre système de Schultze.

Mètres par seconde.

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septemb.	Octobre.	Novemb.	Décemb.	Moyenne.
1888—1892	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
1893—1897	0.3	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
1898—1902	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
1903	0.0	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1904	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	(0.0)	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	—

L'anémographe électrique de *Freiberg-Richard* d'après les indications duquel on a publié dans les tableaux ci-joints les valeurs horaires de la direction et de la vitesse du vent a été enlevé de la tour le 4 juillet et exposé le 7 juillet sur la guérite ajourée qu'on a spécialement construite à cette fin sur l'aile nord-ouest de l'édifice principal de l'Observatoire à 24 m. de distance vers W ten S de la tour — à la hauteur de 12 m. au-dessus du toit et de 25,1 m. au-dessus du sol (son ancienne hauteur a été de 25,8 m.); l'organe enregistreur de l'anémographe est resté à l'ancien endroit (dans la section du bulletin quotidien).

Pendant l'intervalle de temps qu'on a employé à enlever l'anémographe de la tour et à l'exposer sur la guérite, depuis 1^h de l'après-midi le 4 juillet jusqu'à 7^h du soir le 7 juillet, la direction et la vitesse du vent ont été relevées sur les tracés de l'anémographe de Rohrdanz dont on s'était servi antérieurement aussi pour remplacer l'autre appareil en cas d'interromptions dans sa marche régulière[2]).

L'anémographe de Freiberg-Richard ayant été mis en marche au nouvel endroit le 7 juillet et l'anémographe de Rohrdanz n'ayant été enlevé de la tour que le 28 juillet, la comparaison des tracés de ces deux enregistreurs pendant cette période et antérieurement nous permet de relier les indications de l'anémographe de Freiberg-Richard sur la guérite à celles sur son ancien endroit à la tour. A cette fin on a calculé les différences entre les indications de l'anémographe de Freiberg-Richard (A) et celles de l'anémographe de Rohrdanz (B) pour toutes les heures en mai et juin ($A—B$) et puis pendant l'intervalle compris entre le 7 et le 28 juillet ($A'—B$). Pour réduire les tracés de la vitesse du vent sur les bandes de l'anémographe de Rohrdanz en kilomètres parcourus par le vent pendant l'heure en question on s'était servi du tableau obtenu d'après les tracés des deux appareils en novembre 1902, en février et en automne de 1903 (cf. l'Introduction aux observations de St. Pétersbourg en 1903, page VIII).

Nous donnons les différences moyennes ci-dessous $A—B$ et $A'—B$ pour toutes les heures exprimées en kilomètres par heure.

---

1) Pour l'anémographe de Freiberg-Richard on a tenu compte, en calculant les différences, des vitesses moyennes pendant les intervalles des deux heures: $6^h—8^h$ du matin, $0^h—2^h$ de l'après-midi, et $8^h—10^h$ du soir comprenant les heures termes 7^h, 1^h et 9^h (cf. l'Introduction de 1899. page IV).

2) La vitesse du vent a été relevée sur les tracés de l'anémographe mécanique de Rohrdanz dans les cas que voici: le 29 février de 1h de nuit à 2^h du jour et le 1-r mars de 6^h du matin à 1^h du jour, le givre ayant convert l'appareil des contacts de l'anémographe de Freiberg-Richard par un vent très faible; la direction du vent: le 1, 28 et 29 février, le 1-mars de temps à autre par la même cause, et depuis 9^h du matin le 4 à 3^h de l'après-midi le 6 janvier pas les vents du SW, le conduit SW ayant été hors d'état.

Heures =	0—1ha	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	0—1ha	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12
$A - B =$	0.2	0.2	0.2	0.2	0 1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0 2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
$A' - B =$	−0.2	−0.3	−0.2	−0.3	−0 4	−0.4	−0.1	0.4	0.2	−0.1	−0.1	−0.1	−0.3	−0.5	−0.5	−0.3	−0.3	−0.3	−0.3	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	−0.1
$A - A' =$	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3

D'après les différences $A—B$ et $A'—B$ on a calculé la différence $A—A'$ qui prouve à quel point le déplacement de l'anémographe de Freiberg-Richard de la tour à la guérite a agi sur ses indications. En moyenne $A—A'$ est égale à 0,3 km. par heure, c'est-à-dire la vitesse du vent sur la guérite est quelque peu inférieure à celle qu'on a observée sur la tour. On remarque de plus une certaine marche diurne de la différence $A—A'$.

Enfin le tableau ci-dessous contient les différences $A—B$, $A'—B$ et $A—A'$ relativement à la direction du vent.

Direction du vent =	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
$A - B =$	0.8	0.3	0.2	−0.2	0.1	−0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	−0.4	−0.2	0.3	−0.4	0.7
$A' - B =$	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.3	0.1	−0 3	−0.3	−0.5	−0.4
$A - A' =$	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	−0.1	0.2	−0.3	−0.5	0.1	0.6	0.1	1.1

Il est à remarquer que les conditions dans lesquelles se trouve l'anémographe exposé sur la guérite ont beaucoup changé par suite de ce qu'on a bâti le 4me étage au-dessus des façades donnant sur la 23 ligne (vers le ENE de la guérite) et sur le Maslanoï Bouïan (vers le SSE de la guérite). On a construit cet étage d'août en octobre 1904. L'étage nouvellement bâti a dû affaiblir quelque peu la vitesse du vent et avoir de l'influence sur la distribution des vitesses des différentes directions du vent.

Nébulosité.

En dehors des observations à 7^h a. m., à 1^h p. m. et à 9^h p. m. on a déterminé la nébulosité encore à 10^h du matin et à 4^h de l'après-midi. Ces deux heures-termes ont été ajoutées principalement dans le but d'observer la direction du mouvement des nuages, c'est-à-dire la direction du vent dans les couches supérieures de l'atmosphère. Les directions observées sont publiées dans les tableaux de l'anémographe (pages 3—13) en chiffres 1—32, comme la direction du vent. Pour économiser la place on a imprimé dans les tableaux les observations du matin faites à 7^h et 10^h ensemble de même que celles de l'après-midi faites à 1^h et 4^h; les directions du mouvement des nuages de différentes formes ont été classées en trois groupes: les nuages bas (S, N, Cu etc.), les nuages de hauteur moyenne (ACu, AS, CCu) et les nuages supérieurs (CS et C); dans les colonnes destinées aux nuages de hauteur moyenne on a ajouté chaque fois (CCu) quand la direction du mouvement se rapporte aux Cirro-Cumuli.

Les observations sur la quantité et la forme des nuages à 7^h a. m., 1^h p. m. et 9^h p. m. sont publiées, comme antérieurement, dans les tableaux généraux (pages 33—43).

Précipitations.

Les quantités des précipitations publiées dans la II partie des Annales ont été obtenues avec le pluviomètre dont l'orifice se trouve à la hauteur de 1 m. au-dessus du sol; le pluviomètre est protégé contre le vent par une haie octangulaire en planches haute de 2,5 m.; la distance entre le pluviomètre et la haie est de 2 m.

Pour contrôler les mesures des précipitations exécutées avec ce pluviomètre et pour étudier en même temps l'influence de différents abris on a aussi mesuré les précipitations avec le pluviomètre muni de l'abri de Nipher sous forme d'entonnoir dont les parois sont inclinées vers l'horizon sous un angle de 30° et avec le pluviomètre à l'abri sous forme d'entonnoir incliné sous un angle de 45°. Le premier d'entre eux est exposé sur la terrasse en sable élévée, à la hauteur de 2 m. au-dessus d'elle.

Le pluviomètre avec abri incliné de 45° a été transporté le 15 juin de 19 m. vers le NE de son ancien endroit[1]); l'orifice du pluviomètre au nouvel endroit se trouve, comme antérieurement, au niveau de l'orifice du pluviomètre avec abri incliné de 30° et la hauteur de l'orifice au-dessus du sol au nouvel endroit est de 2,7 m. (antérieurement elle a été quelque peu inférieure).

1) A cet endroit on a construit vers la fin de juin la hutte psychrométrique destinée au thermomètre enregistreur de Fuess à ventilateur électrique.

Les quantités des précipitations mesurées avec ces deux pluviomètres sont publiées dans les tableaux. Signalons à cette occasion que les précipitations tombées le 16 janvier et le 16 février n'ont pas pu être déterminées avec le pluviomètre à l'abri incliné de 45° le seau ayant donné fuite; la quantité des précipitations dans ces deux cas a été adoptée pour ce pluviomètre égale à celle qu'on a mesurée avec le pluviomètre à l'abri incliné de 30°.

Les totals mensuels des précipitations d'après tous les trois pluviomètres et d'après l'ombrographe de Rohrdanz (cf. ci-dessous) sont donnés dans le tableau suivant; pour pouvoir comparer plus aisément, le total des précipitations relevé sur les tracés de l'ombrographe est rapporté aux périodes comprises entre 7^h 10^m du matin le 1^r du mois donné et 7^h 10^m du matin le 1^r du mois suivant. A cette heure-terme du matin on changeait le seau des 3 pluviomètres indiqués. Le seau du pluviomètre à l'abri incliné de 30° a été encore échangé à 8^h 35^m du soir.

Mois.	Abri de 30°.	Haie.	Abri de 45°.	Ombrographe.
Janvier.	13.2	14.4	14.0	14.1
Février.	39.9	38.2	38.9	41.9
Mars	4.3	4.8	4.7	4.9
Avril.	27.4	27.3	27.1	26.3
Mai	64.1	65.5	66.2	62.6
Juin	56.0	57.2	56.9	57.0
Juillet	51.6	51.8	51.1	50.8
Août.	143.7	142.7	145.8	141.8
Septembre	21.6	21.8	22.0	21.8
Octobre.	31.9	32.3	32.6	33.8
Novembre.	33.7	33.8	38.8	34.6
Décembre.	60.7	61.3	68.7	62.7
Année	548.1	551.1	566.8	552.3

En 1904 on trouve pour la première fois dans les tableaux de l'ombrographe (pag. 16—29) pour chaque intervalle horaire à côté de la quantité des précipitations qu'on a publiée antérieurement, leur forme et leur durée en minutes; de plus on y trouve pour tous les jours des précipitations l'intensité moyenne et les quantités maxima qui sont tombées dans 1 minute, dans 5 et dans 10 minutes. Ces valeurs ont été relevées sur les tracés de l'ombrographe (ombro-atmographe) à balance de Rohrdanz.

L'appareil sous sa forme actuelle diffère de celui qui a été décrit par Wild dans les Bulletins de l'Académie Impériale des sciences de St. Pbg, décembre 1896 (H. Wild. „Verbesserter Ombrograph und Atmograph") par ce qui suit: 1) l'organe enregistreur est muni d'un arrangement qui ramène la plume, quand elle a atteint le bord supérieur de la bande en papier, à sa position inférieure; cet arrangement consiste en électro-aimant et poids qui, lâché par le courant électrique que ferme le levier de la plume quand elle atteint sa position supérieure, tombe sur ce levier — 2) un arrangement est fait pour installer l'échelle de la bande à la hauteur indiquée (cf. l'Introduction de 1903 page XII) — 3) l'appareil est muni, hormis l'amortisateur à la partie supérieure du tube vertical portant la cuvette, d'un autre amortisateur à la partie inférieure du tube et d'un troisième amortisateur attaché au levier à plume. En 1904 l'amortisateur lourd attaché au levier et plongé dans la glycérine[1]) a été remplacé le 15 octobre par un amortisateur léger et le contrepoids da la cuvette attaché au levier a été agrandi et réglé le 17 octobre de la façon que la position primitive de la plume était au-dessus de la division 15 (1,5 cm.); on a pris cette précaution par suite de ce que le coefficient de sensibilité au-dessous de cette division change très sensiblement. Puis, afin de déterminer plus exactement la durée des précipitations l'arrangement des contacts servant à marquer l'heure toutes les 10 minutes a été installé le 29 novembre en bas de façon que la position de la plume qui inscrit l'heure corresponde à la position de la plume de l'ombrographe; antérieurement la plume marquait l'heure au bord supérieur de la bande conformément aux arcs des heures de l'atmographe.

Les observations détaillées sur les précipitations signalées ci-dessus ont été faites de la manière que voici:

Tous les jours, immédiatement si possible après avoir retiré la feuille avec le tracé, on a noté sur la feuille pour toutes les heures quand les précipitations ont été enregistrées le soulevement de la plume en dixièmes d'un trait, la forme des précipitations et leur durée en minutes.

Quantité des précipitations. Une division (millimètre) de la feuille correspondant à 0,1 mm. des précipitations, l'appareil permet de déterminer la quantité des précipitations en centièmes du millimètre.

1) Les autres amortisateurs sont plongés dans le pétrole.

Afin de réduire plus exactement la différence des ordonnées en quantité des précipitations tombées on détermine plusieurs fois par an les coefficients de sensibilité de l'appareil en chargeant la cuvette des poids de 100 gr. L'orifice de la cuvette étant de 1000 cm.², 100 gr. correspond à une couche d'eau haute de 1 mm.

En 1904 on a déterminé la sensibilité de l'appareil le 26 janvier, le 9 et 10 septembre, le 17 octobre et le 21 novembre; le 26 janvier et le 9 septembre au lieu des poids des grammes on a ajouté peu à peu de l'eau jusqu'aux 100 cm.³. En dépouillant les tracés de l'appareil on s'était servi des cofficients ci-dessous, savoir jusqu'au 16 octobre des coeffients I déduits des 3 premières déterminations et du 16 octobre à la fin de l'année des coeffients II, déduits des déterminations faites le 17 octobre et le 21 novembre.

	Echelle (cm.).	0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16
I	Sans poids. . . .	1.14	1.06	1.02	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	0.97	0.98	0.98	0.99	1.00	1.02	1.04
	Avec poids . . .	1.07	0.99	0.95	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.91	0.91	0.92	0.93	0.95	0.97
II	Sans poids. . . .	—	1.04	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	1.04	—

Pour contrôler si la feuille a été convenablement enroulée sur le cylindre, sert la ligne tracée par la plume fixe marquant l'heure. D'après cette ligne on détermine, en cas de nécessité, les corrections ne dépassant pas du reste 0,2 de division de l'échelle, c'est-à-dire 0,02 mm. de la hauteur des précipitations par heure; les cas quand on est obligé à recourir à ces corrections sont assez rares.

L'exactitude de la détermination de la différence des ordonnées pendant un certain laps de temps (1 heure ou moins) de ± 0,1 de division de l'échelle n'est atteinte que par un vent faible; pendant un vent fort et surtout pendant les coups de vent l'exactitude est beaucoup inférieure, l'ombrographe installé à découvert ayant été insuffisamment abrité du vent et les amortisateurs ayant fonctionné mal. Si l'on confie à une personne expérimentée le dépouillement des tracés de l'appareil, les erreurs causées par l'action du vent sur la balance ne dépasseront pas certes quelques dixièmes de la division de l'échelle.

La question sur l'exactitude des mesures des quantités des précipitations par exemple en hiver avec l'ombrographe de certaine construction et dans certaine installation du seau est incluse dans la question sur l'exactitude des mesures en général faites avec les pluviomètres (cf. le tableau comparatif ci-dessus).

Enfin signalons que les tracés de l'ombrographe ont inspiré des doutes dans certains cas en août, en comparaison avec la quantité d'eau qu'on versait de l'ombrographe toutes les fois qu'on échangeait la feuille (à $1^1/_4{}^h$ environ de l'après-midi) de même qu'en comparaison avec les tracés de l'autre ombrographe (le petit). Les valeurs qu'on trouve dans les tableaux des quantités des précipitations ont été corrigées dans les cas quand l'appareil fonctionnait inexactement[1]).

Durée des précipitations. La distance entre les deux arcs horaires voisins sur la feuille de l'ombrographe étant de 14,4 mm. et 1 minute occupant par suite l'intervalle de 0,24 mm., nous pouvons déterminer l'heure du tracé de l'appareil avec l'exactitude de 1 ou 2 minutes, en tenant compte des marques du temps sur la feuille (toutes les 10 minutes). Signalons à cette occasion, que les différents arcs sont suffisament parallèles à l'arc obtenu quand on fait passer vite la plume de l'ombrographe par toute la largeur de la feuille, et qu'afin de déterminer plus exactement l'heure l'arrangement qui marque l'heure a été déplacé le 29 novembre (cf. ci-dessus).

Ainsi, quand le commencement et la fin des précipitations dont l'intensité a été plus ou moins notable sont nets, l'appareil donne la possibilité de déterminer la durée avec l'exactitude de 1 ou 2 minutes. Cependant dans la plupart des cas nous nous sommes contentés de déterminer la durée en décuples de minute, la durée en général relevé sur les tracés d'un ombrographe quelconque étant relative et dépendant de la sensibilité de l'appareil. Dans le cas actuel on ne peut pas relever sur les tracés de l'ombrographe de Rohrdanz les précipitations dont la quantité est inférieure à 0,01 mm. par heure. Les précipitations de ce genre ne sont pas rares chez nous surtout en hiver. De plus les pluies abondantes commencent et finissent souvent par intensité très faible. D'ailleurs, la détermination de la durée d'après les tracés de l'ombrographe à balance de Rohrdanz est bien difficile par suite de l'influence des variations et des coups du vent sur les tracés de l'appareil.

Intensité des précipitations. L'intensité moyenne publiée pour tous les jours de précipitations est exprimée en centièmes du millimètre pendant 10 minutes, ou, ce qui revient à même, en millièmes du millimètre pendant une minute. La durée des précipitations de même que leur intensité doivent être regardées comme relatives.

Intensité maximum. On trouve pour chaque jour de précipitations les quantités-maxima des précipitations tombées pendant 1 minute, 5 et 10 minutes. Elles ont été déterminées d'après les tracés de l'appareil de la manière que voici. On notait pour une période plus ou moins longue avec la plus grande intensité les ordonnées pour toutes les minutes, puis

1) Les indications de l'appareil ont été corrigées d'après les tracés du petit ombrographe ou conformément à la quantité d'eau versée dans les cas que voici: en août le 7 5^h—6^h p.; le 8 3^h—4^h p. et 7^h—10^h p. (pendant l'averse le poids est tombé qu'on enlevait ensuite); le 9 3^h—4^h a.; le 13 10^h—11^h a.; le 16 2^h—3^h a.; le 19 11^h—12^h a. et 2^h—3^h p.; le 29 7^h—8^h p. (on a enlevé le poids pendant l'averse). Dans les cas où la cause n'est pas indiquée le tracé inspirait des doutes quand la plume se trouvait entre les divisions 1 et 2 cm. par cause inconnue. De plus les quantités des précipitations ont été relevées sur les tracés du petit ombrographe depuis 11^h de la nuit le 11 juillet jusqu'à 3^h de la nuit le 12 (la plume n'a pas écrit) et de 10^h soir le 24 août à 7^h matin le 25 (le mouvement d'horlogerie s'était arrêté).

on calculait les différences entre les deux ordonnées consécutives et enfin on déterminait d'après les différences quelque peu aplanies les quantités-maxima des précipitations qui sont tombées pendant 1 minute, 5 et 10 minutes.

Forme des précipitations. Comme nous l'avons signalé ci-dessus, tous les jours aussitôt si possible après avoir retiré la feuille de l'ombrographe, le tracé a été dépouillé provisoirement et pour tous les intervalles horaires avec des précipitations mesurables on notait sur la feuille leur forme. Le dépouillement des tracés de l'ombrographe de même que les observations sur la forme des précipitations qui tombent ou qui sont déjà tombées, ont été faits principalement par M. I. Choukevitch avec le concours de l'observateur de service.

La classification des précipitations adoptée aux stations ne comprenant pas toutes leurs formes, M. Choukevitch a fait ses observations sur la forme, en fait d'expérimentation, d'après une classification plus détaillée proposée par lui conformément à laquelle on a dû introduire plusieurs signes nouveaux. De plus, afin de poursuivre les observations sur les précipitations d'après les tracés de l'ombrographe, savoir: pour déterminer l'intensité moyenne, la marche diurne de la quantité et de la durée M. Choukevitch divise les précipitations en deux groupes principaux: 1) les précipitations qui tombent des nuages, et 2) les précipitations qui se forment sur la surface des objets exposés par contact avec l'air et qui dépendent des propriétés physiques des objets (du seau de l'ombographe dans le cas actuel) et de leur installation.

Les précipitations du groupe 1 qu'on a observées sont marquées dans les tableaux ci-joints par les signes que voici:

● pluie;

pluie fine qui tombe du brouillard, c'est-à-dire du nuage couvrant l'endroit des observations [1]);

pluie en surfusion qui en tombant sur les objets (par exemple le thermomètre qui est placé sur le sol, les conduits télégraphiques, les murs donnant sur le côté du vent et ainsi de suite) dont la température est au-dessous de 0° congèle momentanément et les couvre d'une couche de glâce [2]);

✳ neige sous toutes ses formes [3]);

△ grésil formé des grains ou globules blancs, plus ou moins sphériques, qui sautent et roulent en tombant sur les objets à surface inclinée, comme par exemple sur les vêtements des hommes, sur l'abri du pluviomètre formé d'entonnoir.

○ gouttelettes d'eau congélées dans l'air sous forme des glaçons transparents ronds ou oblongs [4]);

▲ grêle.

Les hydrométéores du 2^d^ groupe, qu'on a observés en 1904 de même que ceux du 1^r^ groupe sans instrument quelconque, diffèrent par causes de leur formation et par leur état solide ou liquide. Ils se déposent sur un corps plus que sur un autre ce qui dépend des propriétés physiques et de la position du corps. Les tracés de l'ombrographe donnant la quantité et la durée des précipitations qui se sont déposées sous forme de rosée, de gelé blanche et ainsi de suite, dépendent de la construction et de l'installation de son seau; ces valeurs sont plus ou moins rapprochées à celles qu'on aurait obtenues dans les conditions naturelles: sur la surface du sol, sur les arbres et ainsi de suite.

Les précipitations de ce groupe, qu'on a observées, sont notées dans les tableaux par les signes que voici:

rosée qui se dépose sur les objets dont la température, par suite du rayonnement vers l'éspace, a baissé au-dessous du point de saturation de la couche d'air qui les entoure;

humidité qui se dépose sur les corps sous forme liquide pendant le brouillard; le brouillard qui mouille les objets se trouvant à l'air est une forme passagère à , c'est-à-dire à la pluie fine qui tombe du brouillard (cf. ci-dessus) [5]);

rosée qui s'était déposée sur les objets froids quand le temps était devenu subitement plus chaud et humide; elle ressort le plus nettement sur les parois du pluviomètre, où la neige tombée précédemment n'était pas fondue, sur la cuvette de l'évaporomètre contenant la glâce fondante [6]) et sur d'autres corps dont la temperature se tient aux envi-

---

1) Ce phénomène a été observé le 21—22 septembre (de 9^h^ soir à 7^h^ matin), quand St. Pétersbourg se trouvait dans la partie centrale de l'anticyclone; on a observé pendant cette période un certain abaissement onduleux de la température de l'air après que la saturation (d'après les observations à la hauteur de 3 m. au-dessus du sol) a été déjà atteinte; la rosée a précédé par suite de refroidissement notable du sol causé par le rayonnement vers le ciel clair.

2) La pluie en surfusion à été observée principalement la nuit à la moitié d'hiver (le plus souvent en janvier) pendant des gradients notables de température. Quand la pluie en surfusion tombait, l'humidité relative était toujours haute (de 90%) et elle montait encore quelque peu la température de l'air qui était de —0° à —7° baissait dans certains cas dans d'autres s'élevait; pendant les températures au-dessous de —5° on observait simultanément et ✳.

3) ✳ est notée dans les tableaux dans 2 cas particuliers: le 5—6 février (de 9^h^ soir à 1^h^ de l'après-midi) et le 27 février (de 3^h^ à 8^h^ matin). Dans les deux cas il n'y avait pas de Nimbus et on a observé par une gelée forte (—15° environ), par le brouillard sec (∞) et par l'humidité relative élevée (90%) une neige sale qui se déposait uniformément sur le sol; elle a été évidemment causé par la vapeur d'eau dans les couches inférieures provenant en partie des cheminées de ville; le phénomène a été le plus fort notamment entre 6^h^ et 9^h^ du matin.

4) Le 5 décembre au soir on a observé des flocons de neige congélés; il est évident que les flocons fondus en partie recongélaient en tombant et se couvraient d'une couche de glâce; ce phenomène est marqué par ✳ ○ à défaut de signe spécial.

5) Le phénomène a été observé dans les mêmes conditions météorologiques que la rosée qui le précédait toujours — ce phenomène a été produit par le refroidissement de toute la couche inférieure de l'air jusqu'à la température de saturation (ou presqu'à celle-ci), quand la température des corps mouillés par le brouillard a été par suite du rayonnement au-dessous de la température de l'air.

6) Une telle rosée se dépose extrêmement abondamment et relativement souvent sur la cuvette de l'atmographe, ainsi l'eau a par exemple augmenté peu à peu par suite de cette rosée de 0,7 mm. de 1^h^ de l'après-midi le 17 à 4^h^ de nuit le 19 décembre, de 0,3 mm. de 6^h^ soir le 6 à 3^h^ de nuit le 7 décembre; pendant les autres années il y avait des cas où l'eau augmentait de 2 mm.

rons de 0° (sur la surface de la couche de neige). Ce phénomène est identiqué avec la rosée qui se dépose par exemple dans la chambre sur un verre d'eau à glace.

⊔ gelée blanche qui se dépose dans les mêmes conditions que la rosée ⌓, mais quand le point de saturation est au-dessous de 0°. La structure de la gelée blanche est différente quand la température de saturation est près de 0° et quand elle est plus basse;

⊻ givre qui se dépose du brouillard par de fortes gelées sur les corps qui se trouvent à l'air frais, le plus abondamment sur les branches des arbres qui paraissent pour ainsi dire sucrées. On observe un tel givre à St. Pétersbourg le plus souvent par un temps calme et froid; il est produit par le refroidissement de toute la couche inférieure de l'atmosphère jusqu'à l'état rapproché de la saturation des vapeurs d'eau[1]). Quand le temps n'est pas complètement calme, le givre se dépose principalement sur le côté du corps exposé au vent, sur le givre déjà déposé se dépose une nouvelle couche et ainsi de suite de sorte qu'il se forme souvent, pour ainsi dire, de grandes touffes de givre. Ordinairement le givre est précédé à St. Pétersbourg de gelée blanche;

V givre qui se dépose en hiver après une forte gelée quand un vent chaud et humide commence subitement à souffler, le plus abondamment sur la surface des corps qui se rechauffent lentement et retiennent longtemps la température inférieure à 0° par suite de leur grande capacité calorifique et leur bonne conduction, par exemple sur les rochers exposés au vent, sur les colonnes en pierre unies etc.; on l'observe aussi en haut degré sur la cuvette de l'atmographe et en général il correspond par les conditions de sa formation à la rosée marquée par ⌓. Il est identique au givre qui recouvre l'objet transporté de l'endroit froid dans la chambre.

Tous ces signes sont introduits en fait d'essai exclusivement dans les études faites à notre Observatoire et ne changent en rien le système international moins compliqué qui est adopté chez nous pour les stations météorologiques.

Epaisseur et densité de la couche de neige.

Pour déterminer la densité de la couche de neige on a pris[2]) chaque fois des échantillons de la neige dans 2 endroits, dans la direction de la règle W à la hutte psychrométrique et à la règle NW. Le tableau ci-dessous contient les moyennes de ces deux déterminations. Dans les colonnes aux en-têtes 2 du tableau on trouve les résultats des mesures faites de temps à autre dans d'autres endroits: le 17 et 24 février, le 9 et 16 mars aux environs des régles NW (chiffres supérieurs) et ENE; le 23 mars aux environs des règles NW et WSW; le 9 novembre aux environs de la règle NW.

Date.	Règles cm.					Echelle de l'appareil pour mesurer la densité, cm.		Densité de la couche de neige.	
	NW	W	S	ENE	SE	1	2	1	2
15 janvier	5	5	4	7	3	7	—	0.125	—
16 »	4	4	3	6	2	5	—	0.224	—
17 »	5	5	5	7	3	8	—	0.150	—
18 »	5	5	5	7	3	8	—	0.160	—
20 »	6	6	6	8	4	7	—	0 196	—
21 »	6	6	6	8	4	8	—	0.177	—
22 »	6	6	6	7	4	9	—	0.198	—
23 »	8	8	8	9	6	8	—	0.200	—
25 »	6	5	6	6	3	8	—	0.224	—
26 »	5	4	5	6	3	7	—	0.265	—
27 »	5	5	5	6	3	8	—	0.244	—
28 »	5	5	5	6	3	6	—	0.254	—
29 »	5	5	5	6	3	6	—	0.279	—
30 »	5	5	5	6	3	6	—	0.254	—
1 février	5	5	5	6	3	7	—	0.271	—
4 »	7	7	7	8	4	8	—	0.234	—
5 »	9	9	9	10	6	9	—	0.180	—
6 »	9	7	8	9	5	9	—	0.219	—
8 »	11	13	15	15	13	13	—	0.191	—
9 »	15	17	19	21	17	17	—	0.200	—
10 »	16	17	21	20	17	20	—	0.187	—
11 »	15	16	20	20	16	17	—	0.190	—
12 »	14	17	18	19	15	16	—	0.186	—
13 »	20	18	22	23	19	21	—	0.195	—

Date.	Règles cm.					Echelle de l'appareil pour mesurer la densité, cm.		Densité de la couche de neige.	
	NW	W	S	ENE	SE	1	2	1	2
16 février	20	19	20	23	16	21	—	0.209	—
17 »	22	21	23	26	18	22	{22 22	0.219	{0.233 0.213
18 »	22	21	23	26	19	23	—	0.238	—
22 »	20	19	21	24	17	23	—	0.242	—
23 »	20	19	21	23	17	24	—	0.241	—
24 »	22	20	23	25	19	—	{22 22	—	{0.232 0.260
25 »	22	21	24	26	19	22	—	0.240	—
26 »	21	20	22	24	18	25	—	0.257	—
27 »	21	20	22	24	18	21	—	0.268	—
29 »	21	20	22	24	18	27	—	0.272	—
1 mars	20	21	23	24	19	23	—	0.244	—
2 »	22	21	24	25	19	27	—	0.241	—
3 »	21	21	23	25	19	22	—	0.254	—
4 »	21	21	23	25	19	26	—	0.246	—
5 »	21	21	23	25	18	22	—	0.248	—
7 »	21	21	23	25	18	27	—	0.242	—
8 »	21	21	23	25	18	26	—	0.246	—
9 »	21	21	22	25	18	28	{22 23	0.248	{0.251 0.258
10 »	21	21	22	25	18	23	—	0.254	—
11 »	21	21	22	25	18	28	—	0.255	—
12 »	21	21	22	25	18	24	—	0.253	—

1) L'humidité relative au même temps est parfois inférieure à 90% d'après les indications de l'hygromètre à cheveu.
2) Aux jours de service — le matin.

Date.	Règles cm.					Echelle de l'appareil pour mesurer la densité, cm.		Densité de la couche de neige.	
	NW	W	S	ENE	SE	1	2	1	2
14 mars	22	22	22	25	19	27	—	0.254	—
15 »	21	21	21	24	19	23	—	0.262	—
16 »	22	23	23	26	21	26	27 26	0.246	0.241 0.227
17 »	23	23	23	25	20	24	—	0.267	—
18 »	22	22	22	25	19	28	—	0.274	—
19 »	21	20	21	24	18	21	—	0.284	—
21 »	14	14	15	17	12	20	—	0.326	—
22 »	11	10	12	13	9	12	—	0.324	—
23 »	8	6	8	9	5	14	10 10	0.366	0.368 0.347
24 »	5	4	5	6	4	10	—	0.352	—
25 »	—	—	—	—	—	5	—	0.350	—
9 novembre	3	2	1	4	1	—	4	—	0.080
12 »	3	3	2	3	1	4	—	0.158	—
14 »	3	3	3	3	1	4	—	0.148	—
15 »	6	7	7	7	5	7	—	0.126	—
16 »	5	5*	6	5	4	6	—	0.136	—
17 »	3	2	3	3	3	3	—	0.123	—
30 »	7	8	8	8	7	7	—	0.080	—

Date.	Règles cm.					Echelle de l'appareil pour mesurer la densité, cm		Densité de la couche de neige.	
	NW	W	S	ENE	SE	1	2	1	2
1 décembre	6	6	7	6	4	6	—	0.121	—
2 »	5	5	6	6	4	6	—	0.138	—
3 »	5	4	6	7	5	5	—	0.152	—
5 »	5	5	7	7	5	6	—	0.188	—
6 »	3	3	4	5	4	4	—	0.244	—
10 »	10	8	11	11	10	9	—	0.066	—
12 »	7	9	8	9	7	9	—	0.140	—
13 »	6	6	6	9	5	9	—	0.208	—
14 »	6	6	6	8	5	8	—	0.196	—
15 »	6	6	6	8	5	8	—	0.216	—
16 »	6	6	6	8	5	8	—	0.182	—
17 »	5	6	5	7	4	7	—	0.224	—
21 »	3	3	3	5	3	4	—	0.084	—
22 »	4	4	5	5	4	4	—	0.096	—
23 »	4	5	3	5	3	7	—	0.114	—
24 »	6	7	5	8	6	7	—	0.124	—
26 »	14	15	15	15	15	15	—	0.106	—
27 »	12	13	14	14	13	13	—	0.140	—
28 »	11	13	13	14	13	17	—	0.180	—
29 »	15	16	15	16	16	15	—	0.166	—
30 »	15	16	14	16	16	15	—	0.154	—
31 »	14	15	14	15	15	15	—	0.162	—

Les épaisseurs de la couche de neige publiées dans les tableaux présentent des moyennes des indications des 4 règles situées au NW, W, S, et ENE de la hutte psychrométrique. Sauf ces règles on a lu encore 2 règles: celle qui est tracée sur un des tubes verticaux des thermomètres du sol installés au SE de la hutte; l'autre règle qui avait été au WSW de la hutte a été transportée en automne à un autre endroit distant de 11 m. vers le WNW de la hutte[1]. Les indications moyennes des règles dans les différents mois sont les suivantes:

Mois.	Règles (centimètres).						
	NW	W	S	ENE	SE	WSW	WNW
Janvier. . . .	4.0	3.9	3.9	4.8	2.0	3.3	—
Février. . . .	16.3	15.9	17.6	19.3	14.1	17.3	—
Mars.	15.0	14.8	15.7	17.5	13.0	15.9	—
Novembre. . .	1.7	1.6	1.5	2.3	0.9	—	2.2
Décembre. . .	6.4	6.7	6.9	7.7	6.3	—	7.6

Evaporation de l'eau.

Les tracés de l'atmographe de Rohrdanz ont été dépouillés par abréviation; on a déterminé l'évaporation pour les intervalles de temps compris entre 1^h p. m. et 9^h p. m., entre 9^h p. m. et 7^h a. m. et entre 7^h a. m. et 1^h p. m. 10 divisions (1 cm.) sur la bande ont été adoptées égales à 1 mm. d'évaporation. La sensibilité de l'atmographe a été déterminée le 30 septembre et on a obtenu les coefficients que voici:

Echelle (cm.)	0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14
Coefficients . .	1.03	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.99	0.99	0.99	1.00	1.01

Dans les tableaux ci-joints nous nous sommes bornés à donner les quantités diurnes d'eau évaporée de 1^h p. m. à 1^h p. m. comme antérieurement les quantités d'eau évaporée d'après les observations avec l'évaporomètre de Wild.

La hutte de l'appareil a été repinte le 25 juin.

1) A la proximité de l'ancien endroit on a construit en été la hutte pour le thermomètre enregistreur à ventilateur électrique.

Durée et intensité de l'insolation et thermomètre de radiation.

La tour ayant été démolie, on a transporté l'héliographe de Campbell le 28 juillet de la tour sur la terrasse météorologique et exposé à son extrémité S la plus découverte, à la hauteur de 1,2 m. au-dessus du sol.

Les autres observations n'ont subi aucun changement.

Température du sol.

Les observations faites antérieurement ont été continuées en 1904 aussi. Les différences moyennes (mercure — alcool) entre les indications à 9^h p. m. du thermomètre à mercure et de celui à alcool (à minima) sont les suivantes:

Janvier	0°2	Mai	0°1	Septembre	0°4
Février	0.0	Juin	0.7	Octobre	0.2
Mars	0.0	Juillet	0.6	Novembre	0.2
Avril	—0.1	Août	0.5	Décembre	0.3

Variations du niveau de la Néva.

D'après les mesures directes de la hauteur d'eau dans le puits on a obtenu les valeurs suivantes de la constante a du limnigraphe de Hassler:

le 30 novembre 1903	$a = -15.0$ cm.	le 1 juin 1904	$a = -8.8$ cm.
» 1 janvier 1904	$a = -14.8$	» 1 juillet 1904	$a = -9.1$
» 1 février 1904	$a = -15.4$	» 1 août 1904	$a = -9.5$
» 1 février 1904	$a = -8.4$	» 1 septembre 1904	$a = -8.8$
» 1 mars 1904	$a = -9.9$	» 1 octobre 1904	$a = -9.3$
» 1 avril 1904	$a = -8.1$	» 1 novembre 1904	$a = -9.4$
» 2 mai 1904	$a = -8.9$	» 1 décembre 1904	$a = -8.9$

Aux lectures sur l'échelle du limnigraphe en janvier et le 1-r février jusqu'à $2^h\ 40^m$ de l'après-midi on a ajouté la constante $a = -15{,}07$ cm. déduite en moyenne des déterminations faites le 30 novembre de l'année précédente, le 1^r janvier et le 1^r février 1904 (cf. l'Introduction de 1903 page XIX). Le 1-r février entre $2^h\ 40^m$ et $3^h\ 10^m$ de l'après-midi le flotteur du limnigraphe a été retiré du puits afin de constater son état; de plus l'index du limnigraphe a été déplacé de 6—7 divisions pour que la correction dans le tableau servant à réduire les lectures en pieds et pouces au-dessus et au-dessous du niveau ordinaire devienne égale à $0''$. Depuis ce temps à la fin de l'année on a ajouté aux lectures la constante $a = -9{,}01$ cm. déduite en moyenne de toutes les déterminations faites après le déplacement de l'index.

La communication du puits avec la Néva a été, comme antérieurement, peu satisfaisante[1]).

Entre les indications du limnigraphe et du manomètre on a obtenu les différences moyennes ci-dessous (limnigraphe — manomètre).

Janvier	0.1 cm.	Mai	0.3 cm.	Septembre	0.5 cm.
Février	0.2	Juin	0.0	Octobre	0.4
Mars	0.3	Juillet	0.4	Novembre	0.6
Avril	0.3	Août	0.2	Décembre	0.6

Le nouveau limnigraphe de Rohrdanz exposé au-dessus du puits vers la fin de septembre de l'année précédente, adapté à transmettre ces indications à distance à l'aide du courant électrique, a fonctionné pendant toute l'année principalement pour les buts de la section du bulletin quotidien, c'est-à-dire pour avertir des inondations la capitale. L'organe enregistreur de l'appareil qui trace à l'aide de l'électricité a été installé dans la section du bulletin le 30 décembre de l'année précédente.

---

1) Les démarches de l'Observatoire auprès de la Municipalité à l'égard de réglage de la communication entre le puits et la Néva aboutient à bonne fin en automne 1905.

Tableau des corrections des thermomètres servant aux observations.

Destination.		№ de vérification.	Marque de fabrique et №		Employé depuis:	Corrections de l'echelle (centièmes de degré).									Époque de vérification.	Corrections à 0°.	
						—40°	—30°	—20°	—10°	0°	+10°	+20°	+30°	+40°		1903.	1904.
Hutte psychrométrique.	sec	—	R. Fuess	387*	1 IX 81	—	+08	+10	—14	—18	—21	—30	—32	—	X 97	—20	—20
	mouillé	—	»	386*	1 IX 81	—	+16	00	—16	—22	—33	—33	—34	—	X 97	—25	—25
	à max.	26209	Maikranz	1612	19 XI 02	—	—	—	00	+03	+04	+05	+07	+10	IX 02	+03	+02
	à min.	—	R. Fuess	1182	25 III 91	+41	+51	+25	+11	+07	—01	—09	—	—	XII 99	+14	+11
Assmann	sec	13820	»	831	1 I 98	—	—	—14	—03	—06	—06	—04	—03	—	XII 98	—09	—09
	mouillé	13821	»	832	1 I 98	—	—	—10	—03	—05	—08	—09	—09	—	XII 98	—09	—09
»	sec	27467	»	1683	29 I 03	—	—	00	—02	—02	00	+03	+01	—	I 03	—02	—03
	mouillé	27468	»	1684	29 I 03	—	—	—03	—03	—03	—05	—05	—05	—	I 03	—03	—04
Surface du sol.	ordin.	3611	F. O. Müller	1815	22 VIII 95	—	+12	+06	+01	00	—02	—02	00	—	VI 95	—02	—03
	à max.	26196	Maikranz	1598	4 X 02	—	—	—	—07	00	+01	—02	00	—01	IX 02	—01	—02
	à min.	—	R. Fuess	1472	4 I 93	+76	+56	+21	+12	+12	—02	—17	—	—	XII 99	+18	+10
Sol à la profondeur de	0.0 m.	10815	F. O. Müller	3774	14 IV 98	—	—	00	—02	00	00	+02	+03	—	III 98	—06	—09
	0.2 »	1126	F. Müller	1166	1 IX 94	—	—	+04	—01	00	+03	+02	—01	—	VI 94	—11	—12
	0.4 »	1125	»	1164	1 IX 94	—	—	+05	—01	00	+01	+04	—02	—	VI 94	—09	—15
	0.8 »	1128	»	1168	1 IX 94	—	—	+09	—01	+01	+05	+05	+03	—	VI 94	—06	—05
	1.6 »	1124	»	1163	1 IX 94	—	—	+04	—02	+02	+05	+08	—03	—	VI 94	—11	—17
Mont. de sable à la prof. de	1.6 »	—	R. Fuess	493*	1 VIII 84	—	—	+33	+15	+09	—01	—04	—07	—	VI 84	—37	—32
	3.2 »	—	»	491*	1 VIII 84	—	—	+31	+13	+02	—02	—07	—10	—	VI 84	—19	—14
Thermom. de radiation.		—	Casella	20672	6 II 75	—	—	—	—	+02	+03	+02	+03	—	II 75	—	—
Attaché au barom. 208		27279	R. Fuess	—	1 III 87	—	—	—	—	—09	—21	—20	—30	—	I 03	—09	—09
Attaché au baromètre № 1166 de Petermann.		1508	F. Müller	—	1 I 04	—	—	—	—	—01	—15	—20	—15	—	IX 94	—	—01

On trouve dans ce tableau de nouvelles corrections du thermomètre attaché au baromètre № 208 de Fuess qui ont été réduites au thermomètre à hydrogène de même que les corrections du thermomètre attaché au baromètre à cuvette № 1166 (cf. page II).

La section a été gérée par M. I. Choukevitch, M. E. Rosenthal a rempli les fonctions du gérant-adjoint.

Les observations ont été faites à tour de rôle par Mrs N. Trage et A. Tretïakow; M. L. Matousevitch a été l'observateur de réserve.

M. Rykatchew.

С.-Петербургъ. 1904. St-Pétersbourg.

Таблицы наблюденій.

Анемографъ Фрейберга-Ришара.

Направленіе вѣтра обозначено цифрами отъ 1 до 32, а именно

	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N
черезъ:	4	8	12	16	20	24	28	32

Скорость вѣтра выражена въ километрахъ, пройденныхъ вѣтромъ въ часъ.

Направленіе движенія облаковъ.

Помѣщенное въ таблицахъ анемографа направленіе движенія облаковъ выражено, какъ и направленіе вѣтра, цифрами отъ 1 до 32.

Осадки (омбрографъ Рорданца).

Въ таблицахъ даны для каждаго часа: 1) количество осадковъ въ сотыхъ доляхъ миллиметра, 2) видъ и 3) продолжительность выпаденія въ минутахъ. Видъ осадковъ обозначенъ слѣдующими знаками: ● = дождь; ⧗ = мелкій дождь изъ тумана; ⊷ = переохлажденный дождь; ✳ = снѣгъ; △ = крупа; ○ = замерзшія въ воздухѣ дождевыя капельки, въ видѣ прозрачныхъ льдинокъ; ▲ = градъ; ⌓ = роса; ⌂ = осажденіе на предметахъ влаги въ жидкомъ видѣ изъ тумана; ⊽ = осажденіе на холодныхъ предметахъ влаги въ жидкомъ видѣ при быстромъ наступленіи теплой и влажной погоды; ⊔ = иней; ⊻ осажденіе на предметахъ влаги въ твердомъ видѣ изъ тумана; V = изморозь, образовавшаяся при быстромъ наступленіи теплой и влажной погоды послѣ мороза.

Данная для каждаго дня средняя интенсивность выпаденія осадковъ выражена въ сотыхъ доляхъ миллиметра за 10 минутъ или, что тоже, въ тысячныхъ доляхъ миллиметра въ минуту.

Лимниграфъ Гаслера.

Высота уровня Невы выражена въ сантиметрахъ надъ дномъ колодца, находящимся на 116,3 см. ниже ординара Невы. Данныя суточныя наибольшія и наименьшія высоты относятся ко времени отъ полуночи до полуночи.

Почвенные термометры. Термометръ лучеиспусканія. Крайнія температуры воздуха. Облачность. Атмографъ Рорданца. Дождемѣры. Снѣжный покровъ. Актинометръ Хвольсона.

Въ таблицахъ показаны лишь сроки наблюденій 7, 1 и 9. Точное время отсчетовъ по отдѣльнымъ приборамъ дано во введеніи.

Напечатанныя жирнымъ шрифтомъ числа представляютъ крайнія величины. Въ среднемъ суточномъ ходѣ скорости вѣтра и осадковъ наименьшія величины обозначены звѣздочкою.

Сомнительныя и интерполированныя величины напечатаны курсивомъ.

Tableaux des observations.

Anémomètre enregistreur Freiberg-Richard.

La direction du vent est représentée par les chiffres 1—32, savoir

	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N
par:	4	8	12	16	20	24	28	32

La vitesse du vent est donnée en kilomètres par heure.

Direction du mouvement des nuages.

La direction du mouvement des nuages donnée dans les tableaux de l'anémomètre enregistreur est représentée, comme la direction du vent, par les chiffres 1 — 32.

Précipitations (pluviomètre enregistreur Rohrdanz).

Dans les tableaux, on a donné pour chaque heure: 1) la hauteur des précipitations exprimée en centièmes du millimètre, 2) la forme et 3) la durée en minutes. La forme est représentée par les signes: ● (pluie), ⧗ (bruine), ⊷ (pluie en surfusion formant le verglas), ✳ (neige), △ (grésil), ○ (chute de gouttes de pluie congelées transparentes), ▲ (grêle), ⌓ (rosée), ⌂ (rosée par temps de brouillard), ⊽ (rosée observée, quand le temps devient brusquement plus chaud et humide), ⊔ (gelée blanche), ⊻ (givre par temps de brouillard), V (givre observé quand le temps devient brusquement chaud et humide après une période de froid).

L'intensité quotidienne moyenne de précipitations est exprimée en centièmes du millimètre par 10 minutes.

Limnigraphe Hasler.

La hauteur de l'eau de la Néva est donnée en centimètres; elle est comptée du fond du puits qui se trouve à 116,3 cm. au dessous du niveau moyen de la Néva. Les hauteurs quotidiennes maxima et minima correspondent à l'intervalle de minuit à minuit.

Températures du sol. Thermomètre de radiation. Températures extrêmes de l'air. Nébulosité. Atmomètre enregistreur Rohrdanz. Pluviomètres. Couche de neige. Actinomètre Chvolson.

Dans les tableaux, on n'a donné que les heures-termes des observations (7^h, 1^h et 9^h). Le temps précis des lectures des différents instruments est donné dans l'introduction.

Les nombres en caractère gras représentent les valeurs extrêmes. Dans la marche diurne moyenne de la vitesse du vent et des précipitations les minima sont marqués par un astérisque.

Les valeurs incertaines ou interpolées sont imprimées en caractère italique.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	0—1ч а.		1—2ч		2—3ч		3—4ч		4—5ч		5—6ч		6—7ч		7—8ч		8—9ч		9—10ч		10—11ч		11—12ч а.		0—1ч п.	
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
1	24	16	24	17	24	23	25	24	26	27	26	26	26	25	27	28	28	24	28	22	28	21	29	20	30	20
2	1	13	2	13	1	16	2	18	2	14	1	13	32	13	1	13	3	11	4	11	4	10	2	8	1	12
3	28	10	28	12	28	11	28	11	28	14	28	14	28	13	28	17	28	18	28	15	27	17	26	19	26	20
4	27	18	27	19	27	21	28	22	29	13	31	5	32	5	14	9	17	9	25	16	26	16	26	9	23	10
5	21	16	21	16	21	16	21	15	22	19	22	18	22	17	22	18	22	14	22	14	22	15	22	18	22	12
6	30	6	28	4	28	4	27	4	20	6	19	6	22	9	19	9	19	10	18	11	18	13	17	18	17	18
7	18	9	16	12	17	13	20	10	20	7	15	4	16	7	14	9	12	12	13	15	14	15	14	15	15	18
8	16	13	14	14	14	15	16	16	16	18	16	20	16	19	16	19	16	18	17	22	16	24	18	20	17	22
9	17	24	16	27	16	26	16	23	16	26	16	24	15	27	16	28	17	25	16	27	16	30	16	28	16	24
10	14	22	15	23	15	23	16	23	16	27	16	28	16	26	16	26	16	25	17	15	18	14	18	21	19	30
11	19	29	20	32	20	29	20	22	19	16	19	10	18	13	17	17	16	14	17	15	16	18	16	14	16	20
12	14	20	14	24	15	23	14	21	15	20	15	19	15	19	15	20	15	24	14	23	15	28	15	23	14	21
13	14	26	14	24	14	26	14	25	14	21	14	21	15	21	15	24	15	25	14	24	15	22	15	21	15	22
14	13	21	13	19	14	20	13	14	12	18	12	20	11	21	12	22	12	22	12	23	12	25	12	27	11	23
15	10	17	10	17	10	16	10	16	10	16	9	15	10	15	9	13	10	12	10	12	8	10	8	12	10	12
16	16	15	16	14	17	14	15	11	15	18	13	13	14	18	13	17	14	30	15	19	16	21	15	19	15	19
17	15	12	16	11	18	10	17	11	19	12	17	11	19	13	20	16	20	17	20	19	20	23	20	21	20	13
18	11	7	12	11	12	13	13	12	14	13	14	13	13	10	14	11	15	11	13	11	15	10	16	9	16	8
19	20	7	19	7	20	7	21	6	24	5	22	6	23	9	22	11	22	11	20	14	21	16	23	17	22	18
20	25	25	24	22	25	20	26	23	26	26	26	27	26	28	26	27	26	24	27	23	26	22	26	24	26	22
21	25	19	25	18	24	14	23	15	23	12	18	11	19	14	19	14	19	15	19	18	19	16	19	18	20	17
22	22	17	24	17	25	19	25	19	26	22	27	22	26	21	26	19	26	19	26	17	27	16	26	17	25	16
23	19	23	20	21	19	21	19	23	20	24	19	23	21	22	22	22	23	22	24	26	25	25	25	24	25	24
24	24	23	25	28	24	25	25	32	25	38	25	39	25	36	25	35	25	34	25	32	25	33	27	30	28	34
25	23	24	23	27	24	26	24	25	24	23	24	21	24	22	25	26	24	26	25	30	25	29	24	27	25	27
26	25	20	25	21	24	21	24	21	24	20	25	20	24	16	23	18	23	17	23	18	22	15	21	12	19	15
27	19	18	20	16	20	16	20	16	20	17	21	15	21	14	21	13	22	15	24	20	25	22	25	25	25	22
28	24	15	23	13	23	15	25	18	25	17	24	14	23	15	23	16	22	14	22	15	22	17	22	16	21	17
29	18	21	18	22	19	26	19	25	19	21	19	25	20	26	19	24	17	28	17	26	17	23	17	27	17	23
30	18	24	19	21	19	24	19	23	19	22	19	23	19	21	19	18	19	18	19	18	17	19	18	18	19	17
31	16	5	16	6	15	10	16	9	16	10	15	9	15	8	15	8	15	8	15	8	15	8	15	7	16	8

Февраль.

1	30	7	29	7	30	8	29	7	31	7	30	6	31	8	1	6	2	10	32	12	31	13	32	13	32	11
2	5	12	5	10	4	9	32	7	31	6	30	7	28	7	28	7	30	6	10	7	11	10	9	10	13	10
3	16	15	17	15	18	13	17	14	17	14	17	13	16	12	16	11	16	12	16	11	15	13	17	15	15	14
4	13	9	12	9	13	9	12	10	10	9	10	11	10	13	9	13	10	12	9	12	9	11	9	13	8	12
5	6	10	6	13	6	13	6	13	6	14	6	13	5	15	5	17	5	17	5	17	5	17	3	13	4	16
6	5	11	5	11	4	14	5	11	5	8	5	8	4	7	5	6	4	6	5	8	6	7	5	8	6	8
7	7	14	7	17	7	16	7	15	7	16	8	21	7	20	8	24	8	21	7	22	7	23	8	23	7	24
8	8	21	8	21	8	18	8	18	8	17	8	17	9	16	9	13	9	15	8	16	8	16	8	17	8	14
9	4	20	4	18	4	15	4	11	4	9	4	9	4	9	3	11	1	13	3	11	32	13	32	16	31	13
10	32	8	32	9	1	10	2	9	4	9	2	11	3	11	3	13	3	13	3	16	3	16	4	15	4	13
11	5	11	6	13	5	12	6	12	7	15	6	17	7	15	8	19	7	20	6	18	6	18	5	16	7	15
12	10	18	10	19	9	19	8	19	8	20	8	20	8	20	8	20	7	19	8	20	7	21	6	19	6	20
13	4	19	4	19	4	17	3	18	3	16	1	17	32	18	31	18	31	17	29	17	31	16	30	12	29	13
14	18	8	15	11	13	11	14	15	13	17	13	18	13	18	12	19	11	18	11	18	11	20	12	21	11	19
15	9	10	10	8	10	8	8	8	8	8	6	9	5	10	6	11	5	11	6	11	9	7	13	9	13	11
16	12	19	11	23	12	23	12	22	11	20	9	15	9	15	10	19	9	17	9	17	8	20	7	20	6	23
17	4	13	3	17	3	18	3	16	1	19	32	22	32	22	1	20	32	24	32	21	30	16	29	13	29	13
18	25	12	27	12	26	11	27	10	27	9	28	6	24	5	22	5	27	7	19	7	14	9	12	11	11	13
19	13	20	12	21	12	22	13	22	13	23	13	20	13	20	13	22	13	29	13	27	13	30	14	34	14	34
20	12	27	12	25	11	23	12	23	11	23	11	24	11	21	11	21	12	21	13	24	13	23	12	21	12	22
21	19	19	17	19	15	20	15	20	13	19	12	21	12	21	12	20	11	21	11	22	11	22	10	19	11	20
22	3	10	3	10	2	11	2	12	2	13	32	13	1	13	1	14	32	14	32	13	31	10	28	9	27	10
23	1	13	1	15	1	14	31	11	32	13	1	17	32	18	2	19	2	17	2	19	2	19	3	20	3	20
24	3	17	4	18	5	16	5	15	4	18	5	22	5	20	5	21	5	23	5	20	5	21	4	22	3	21
25	3	11	3	14	3	13	2	14	2	18	3	17	3	16	3	17	4	19	5	20	3	17	4	13	2	15
26	5	10	5	10	4	9	4	10	5	11	4	9	4	6	5	7	5	12	5	9	5	9	5	11	5	13
27	5	11	5	11	5	11	5	11	6	13	6	12	6	12	6	12	9	14	10	13	7	10	6	14	5	11
28	9	7	12	2	11	2	10	3	10	2	—	0	10	2	10	2	10	3	11	3	12	2	16	2	16	3
29	4	2	28	2	28	2	28	3	28	3	28	3	28	3	28	4	28	4	28	5	29	3	28	6	29	5

St-Pétersbourg. Janvier. Anémographe Freiberg-Richard.

3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h p.		Направленіе движенія облаковъ. Direction du mouvement des nuages. A. m. (7h; 10h). S,N,Cu etc.	ACu,AS,CCu	CS, C	P. m. (1h; 4h). S,N,Cu etc.	ACu,AS,CCu	CS, C
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.						
28	14	28	17	28	14	28	14	30	15	30	16	29	16	29	15	30	13	29	—	—	—	—	—
2	9	30	8	30	8	28	9	29	11	29	14	29	13	30	13	29	13	6	—	—	4	—	—
28	20	28	16	28	11	28	11	29	7	29	8	28	8	28	8	29	15	32	—	—	26	—	—
22	18	22	18	22	16	20	15	21	18	21	19	21	19	21	18	21	20	—	—	—	—	—	—
24	9	22	9	24	9	26	18	26	15	26	15	27	15	28	12	29	10	—	—	—	26	—	—
20	14	20	13	18	13	19	14	20	13	20	9	19	8	15	8	15	9	—	—	—	18	—	—
16	5	14	8	13	10	13	13	15	13	15	10	15	11	16	14	16	15	16	—	—	16	—	—
16	28	16	19	16	20	16	24	16	21	16	22	16	21	19	18	18	22	—	—	—	16	—	—
16	26	15	29	15	28	15	25	15	24	15	29	14	29	15	25	15	25	—	22	—	24	—	—
19	33	19	31	19	31	19	30	19	30	19	30	19	29	19	29	19	26	—	—	—	22	—	—
15	17	13	11	14	18	15	20	15	20	13	22	15	20	14	22	14	23	—	—	—	—	—	—
14	20	14	27	14	24	14	24	14	28	14	27	14	24	15	25	14	25	16	20	—	—	—	—
15	22	14	22	15	20	15	18	15	17	15	17	14	17	14	16	13	17	18	—	—	18	—	—
11	24	11	27	11	26	11	27	12	25	11	25	11	22	10	20	9	19	—	—	—	—	—	—
14	13	14	14	14	14	15	15	14	17	14	17	14	18	15	15	15	12	—	—	—	—	—	—
15	17	13	16	14	20	14	21	14	18	14	17	13	15	14	15	14	15	18	—	—	17	—	—
16	13	16	14	16	16	15	15	15	15	16	15	14	14	13	11	13	9	20	—	—	—	22	20
20	7	23	7	21	7	20	7	20	6	23	6	24	5	22	6	20	8	16	—	—	21	—	—
21	20	21	21	21	22	22	25	23	27	24	27	24	28	26	28	26	27	—	—	—	24	—	—
26	22	26	21	25	20	26	21	26	23	26	20	25	20	26	21	25	21	—	—	—	—	—	—
23	24	20	23	20	23	20	21	20	22	20	22	22	19	23	20	22	15	—	—	—	22	—	—
26	17	25	14	24	12	22	13	23	14	23	14	20	14	20	15	19	20	28	—	—	—	—	—
24	17	23	13	22	16	23	19	23	21	23	19	22	16	23	20	24	20	24	—	—	—	28	—
27	17	26	12	25	14	22	13	20	14	20	16	20	15	22	20	23	17	30	—	—	—	—	—
24	24	24	23	24	19	24	22	24	21	24	20	24	20	24	20	24	19	—	—	—	26	—	—
30	15	20	16	20	12	19	13	19	15	20	18	20	17	20	20	20	20	—	—	—	24	—	—
28	19	28	14	25	11	23	14	23	16	23	18	24	19	24	17	24	14	—	—	—	24	—	—
21	16	20	20	20	21	20	18	19	22	20	24	20	22	20	24	19	24	20	—	—	20	—	—
17	19	16	28	16	28	17	30	17	28	17	29	18	24	17	24	18	22	—	—	—	17	—	—
9	13	20	9	19	12	19	11	19	9	20	8	19	7	18	6	16	7	18	—	—	20	—	—
5	7	15	7	16	6	16	6	14	5	28	4	28	3	30	6	30	6	14	—	—	12	—	—

Février.

2	16	32	19	32	17	29	13	28	13	28	12	28	11	30	10	4	14	—	—	—	—	—	—
1	9	14	11	14	10	14	13	14	15	13	12	14	13	15	13	15	13	12	—	—	12	—	—
5	15	15	17	14	18	15	17	15	15	15	13	15	18	17	9	17	10	—	—	—	20	—	—
9	14	8	13	7	12	7	14	8	15	8	14	7	12	6	12	7	11	8	—	—	8	—	—
3	16	3	18	3	15	5	14	5	14	5	13	4	12	6	11	6	11	4	—	—	6	—	—
5	13	5	13	8	15	8	16	8	15	8	13	7	12	7	15	8	15	—	—	—	24	—	—
8	24	8	24	8	26	8	23	8	23	8	24	8	25	8	24	8	23	—	—	—	—	—	—
5	13	5	14	5	16	5	16	5	15	5	16	5	16	4	18	4	19	—	—	—	—	—	—
0	0	32	9	32	10	31	8	32	8	32	10	32	11	32	9	32	8	—	—	—	—	—	—
3	15	3	16	3	15	4	18	5	15	5	16	5	13	6	13	5	9	—	8	—	6	—	—
8	20	7	22	7	22	8	23	8	22	8	24	8	21	8	18	10	20	—	—	—	—	—	—
5	20	5	20	5	21	5	20	5	20	5	20	5	20	4	17	4	16	—	—	—	—	—	—
7	14	25	18	26	13	26	10	23	8	23	8	21	9	20	9	20	9	—	—	—	—	—	—
1	18	11	15	10	13	9	13	9	13	9	11	9	11	9	10	8	9	12	—	—	24	—	—
1	15	10	17	11	20	11	26	12	24	13	21	12	20	12	18	12	18	18	—	—	16	—	—
7	24	5	22	6	21	5	20	5	18	5	16	5	16	4	15	4	13	—	—	—	4	—	—
8	13	28	14	27	12	26	10	26	10	26	10	28	10	27	9	25	11	28	—	—	2	—	—
5	18	13	18	13	21	11	19	11	22	12	27	12	24	12	25	13	28	—	—	—	12	—	—
7	35	14	82	15	27	13	22	13	23	12	20	12	24	12	24	12	28	16	—	—	17	—	—
[illegible]	23	12	20	12	22	12	24	13	22	14	20	19	19	20	17	20	24	14	—	—	16	—	—
5	17	7	19	6	18	5	16	5	14	5	14	4	12	4	11	3	7	—	—	—	11	—	—
[illegible]	8	28	8	28	10	28	9	30	9	28	9	28	9	31	12	2	16	2	—	—	4	8	—
[illegible]	21	1	20	32	23	1	21	2	19	3	16	3	17	4	17	3	18	4	4	—	4	—	—
[illegible]	16	4	14	4	14	4	17	4	15	4	18	4	17	5	17	4	14	6	—	—	8	—	—
[illegible]	15	4	15	3	13	4	12	4	11	4	10	4	10	6	11	6	12	3	8	—	5	—	—
[illegible]	11	5	9	5	13	3	9	2	10	3	9	4	9	5	12	5	11	—	—	—	—	8 (CCu)	8
[illegible]	11	5	13	5	12	5	11	7	10	9	9	9	9	8	7	9	8	—	—	8	—	—	8
[illegible]	3	25	4	26	3	26	5	29	6	2	4	4	3	4	3	4	3	—	—	—	24	—	—
[illegible]	7	28	7	32	11	3	9	4	9	4	7	4	5	4	6	4	6	8	—	—	8	—	—

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Мартъ. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	0—1ч а.		1—2ч		2—3ч		3—4ч		4—5ч		5—6ч		6—7ч		7—8ч		8—9ч		9—10ч		10—11ч		11—12ч а.		0—1ч п.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	4	5	4	3	4	3	4	2	4	3	5	4	12	8	12	4	14	3	18	2	20	2	17	2	15	4
2	11	16	12	16	12	18	11	20	11	19	12	18	12	16	12	16	12	19	12	21	12	20	11	21	12	27
3	12	21	11	20	11	19	10	15	8	14	10	15	10	14	9	13	9	13	10	13	10	11	8	12	6	12
4	5	15	5	15	5	16	5	15	5	15	5	15	5	16	6	16	6	14	6	13	7	13	6	12	4	11
5	7	11	6	10	5	11	4	10	4	9	4	10	4	9	4	8	4	8	5	9	5	6	8	2	6	6
6	5	9	7	9	8	7	7	5	6	7	4	6	4	2	3	4	4	8	12	3	12	2	13	4	11	6
7	5	11	5	12	6	11	7	10	7	12	7	18	8	16	8	20	8	21	6	18	6	18	6	20	6	21
8	11	20	12	24	12	21	12	22	12	22	12	21	12	22	13	23	14	28	15	26	15	29	16	28	16	29
9	14	11	15	8	16	10	17	15	17	14	18	13	19	12	17	15	14	12	14	14	16	19	17	19	18	16
10	16	12	16	13	15	13	14	13	14	15	12	14	12	14	12	13	13	10	14	9	16	12	15	13	14	14
11	12	7	12	6	12	6	12	7	12	8	12	8	12	7	12	9	12	11	13	14	12	17	12	16	12	17
12	12	16	12	16	12	15	12	16	12	16	12	16	12	14	13	16	13	17	12	18	12	19	14	17	14	13
13	24	19	25	22	25	19	24	18	24	19	24	20	24	21	22	21	22	18	22	15	21	15	20	16	19	15
14	19	19	19	20	19	18	20	14	19	14	19	16	17	17	17	20	17	20	17	18	18	18	19	19	18	17
15	17	29	17	31	17	27	17	22	17	25	17	28	17	24	17	27	17	21	18	19	17	17	17	20	17	21
16	20	8	20	8	20	9	24	9	28	12	28	13	28	14	28	15	28	17	28	22	28	24	28	27	28	26
17	28	13	27	10	25	8	28	12	28	13	28	12	28	12	27	11	27	13	27	16	27	14	25	13	28	16
18	21	11	22	12	22	13	21	12	22	12	23	15	23	16	23	17	23	18	24	17	25	20	25	19	26	19
19	20	8	19	6	18	4	18	3	—	0	28	3	28	3	16	6	14	6	14	8	15	8	15	12	15	13
20	16	6	15	7	14	7	14	5	13	6	14	7	12	8	12	9	15	9	15	9	13	11	14	14	13	13
21	14	14	14	11	14	12	14	10	14	11	13	9	12	8	14	7	14	8	16	9	17	8	20	7	17	8
22	16	7	16	7	13	8	14	8	13	8	12	5	12	7	13	13	14	18	14	20	14	19	14	22	14	27
23	18	11	19	11	17	11	16	10	17	10	17	11	18	10	18	11	19	10	20	9	16	10	16	10	18	8
24	28	4	29	7	2	6	5	9	4	7	5	10	4	8	5	10	5	11	5	12	5	10	4	11	3	12
25	5	12	5	11	5	12	4	9	4	7	5	6	4	8	5	8	5	10	5	9	5	9	5	9	5	10
26	10	5	12	4	12	4	11	6	10	4	9	6	8	4	8	4	12	5	16	5	16	5	16	8	16	5
27	24	3	24	3	24	2	24	2	24	3	24	5	26	6	26	5	26	5	28	8	24	6	23	8	24	6
28	6	22	5	21	5	22	5	22	5	22	6	23	6	24	7	25	7	26	9	24	7	24	7	21	7	21
29	12	24	12	25	12	22	12	21	12	20	12	19	12	20	13	20	14	22	13	19	13	19	14	21	13	21
30	13	19	13	19	13	16	12	16	13	17	12	17	13	21	13	22	13	21	12	20	12	20	12	19	12	18
31	11	15	12	15	11	12	10	11	9	12	8	9	8	8	8	9	9	11	7	13	6	13	5	15	5	15

Апрѣль.

1	4	9	4	7	5	4	6	3	6	2	6	3	6	4	6	3	24	4	26	5	28	9	28	12	23	10
2	15	4	16	4	16	4	20	4	23	5	24	5	24	4	24	4	27	5	27	7	28	9	25	8	23	7
3	14	6	16	2	16	2	—	0	—	0	16	2	16	5	16	4	15	7	14	8	14	9	13	11	13	13
4	12	12	12	13	12	12	12	11	12	9	12	12	12	16	12	15	13	18	13	19	14	23	14	26	14	24
5	13	24	14	24	13	24	12	22	12	22	12	22	12	24	13	27	13	30	13	31	13	30	13	31	13	32
6	14	22	14	20	14	17	14	13	13	10	12	10	12	10	15	9	16	8	20	11	18	10	18	24	17	13
7	14	32	14	34	14	33	13	32	13	32	13	32	13	34	13	35	13	36	13	36	12	36	13	36	13	35
8	16	26	15	22	15	22	14	20	13	19	13	24	13	25	13	32	13	32	14	32	13	33	13	37	13	38
9	14	30	14	30	14	25	14	24	14	24	14	27	14	30	14	32	14	30	14	30	14	27	14	27	14	29
10	16	17	15	19	16	19	15	17	14	22	15	22	14	25	14	27	14	30	13	33	14	35	14	34	15	35
11	11	15	9	13	9	12	8	10	10	9	13	10	18	13	22	13	21	14	18	15	18	18	17	24	16	30
12	17	20	17	16	16	15	16	14	15	13	16	14	16	17	16	15	16	18	15	10	14	10	16	7	22	5
13	30	11	30	9	28	6	28	8	28	8	28	11	28	10	27	11	27	12	26	15	26	18	25	17	26	14
14	27	15	29	18	29	21	29	23	28	18	28	21	29	23	28	24	28	23	28	25	28	25	29	24	30	26
15	32	20	32	19	32	17	31	13	31	12	31	13	32	15	1	19	32	20	32	18	32	16	30	18	32	17
16	24	7	24	5	24	4	24	3	24	4	24	5	17	8	16	10	16	12	16	13	16	14	16	12	15	12
17	14	24	15	20	14	22	15	20	15	18	15	18	15	21	15	23	16	24	16	27	16	21	15	15	16	13
18	14	18	15	18	14	21	15	14	15	14	15	15	15	16	16	17	17	20	18	19	19	20	18	19	18	19
19	15	6	15	8	8	7	8	7	10	7	12	6	12	6	12	7	12	11	12	12	12	18	12	14	12	13
20	6	12	8	10	10	9	12	9	12	10	13	11	14	11	14	11	15	11	14	12	14	18	14	22	14	14
21	14	14	14	14	12	12	13	13	12	13	12	13	12	13	11	16	13	19	14	24	15	30	15	26	14	23
22	12	20	12	22	12	21	12	22	12	23	12	25	12	28	12	23	14	26	14	31	14	31	15	32	17	36
23	23	9	20	8	22	8	24	9	24	8	20	7	16	8	16	10	15	13	15	11	15	9	16	9	16	7
24	8	13	8	12	8	13	9	12	10	11	11	11	12	12	12	14	13	13	14	14	14	12	13	15	13	10
25	24	11	26	19	26	20	27	20	28	20	28	15	28	10	28	8	28	4	25	5	23	6	19	8	23	6
26	16	14	16	18	16	17	18	13	20	19	19	15	19	18	20	19	22	19	22	19	21	20	26	25	28	31
27	20	9	20	12	20	15	20	16	20	15	20	14	20	13	21	13	23	12	24	10	24	10	28	12	28	14
28	4	6	4	6	4	6	4	6	4	8	4	9	5	10	7	14	7	21	7	21	8	24	9	24	13	30
29	24	16	26	14	26	11	27	8	24	6	21	7	17	6	15	10	15	9	12	11	11	13	9	13	6	13
30	26	20	26	20	25	20	25	20	25	22	25	19	23	20	22	19	21	20	20	20	19	20	19	20	19	13

St-Pétersbourg. Mars. Anémographe Freiberg-Richard.

3—4h		4—5h		5—6h		6—7h		7—8h		8—9h		9—10h		10—11h		11—12h p.		Направленіе движенія облаковъ. Direction du mouvement des nuages. A. m. (7h: 10h). S,N,Cu etc.	A. m. ACu,AS,CCu	A. m. CS, C	P. m. (1h; 4h). S,N,Cu etc.	P. m. ACu,AS,CCu	P. m. CS, C
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.						
12	11	13	15	12	12	12	13	12	13	12	13	12	14	12	15	11	15	—	—	—	18	—	—
11	19	11	18	9	14	9	17	10	20	11	24	11	21	11	21	11	22	—	—	—	12	—	—
5	13	4	14	4	14	5	15	5	15	6	15	6	16	5	15	5	14	—	—	—	—	—	—
5	15	5	15	5	14	5	13	5	12	6	14	6	14	5	12	7	13	—	—	—	—	—	8
5	10	5	11	5	13	5	13	5	12	5	12	5	12	5	12	5	10	—	—	—	—	—	—
5	10	4	9	4	11	5	13	5	13	4	11	4	11	5	12	5	11	—	—	—	—	—	—
5	22	5	24	6	25	6	26	7	26	10	22	10	23	10	21	10	20	8	—	—	12	—	12
17	26	16	24	16	24	16	23	16	17	14	13	14	16	13	17	15	14	17	—	—	20	—	—
20	14	19	12	16	9	16	10	16	12	15	13	16	13	16	13	17	14	22	—	—	—	—	—
15	16	16	13	16	11	15	12	14	13	14	13	14	12	15	9	13	7	—	—	22	—	—	24
11	17	11	19	12	16	12	16	12	15	12	15	12	15	12	17	12	17	—	—	—	15	—	—
14	12	16	13	20	10	23	10	24	12	26	15	26	14	26	15	25	15	—	—	—	—	—	—
19	21	20	18	20	19	20	19	19	17	20	15	21	14	20	15	19	16	—	—	—	—	—	16
18	16	17	17	17	20	17	23	18	23	18	24	17	24	17	24	17	26	20	—	—	20	—	—
17	15	16	17	16	20	16	20	16	19	16	18	16	16	17	15	17	11	—	—	—	20	—	—
28	25	28	26	28	20	28	21	28	19	28	15	28	17	28	13	27	12	—	—	—	—	—	—
28	15	28	16	27	12	20	8	19	7	20	13	21	18	20	16	21	15	—	—	—	—	—	2
28	16	28	12	27	7	28	11	26	7	24	7	23	8	21	8	20	10	26	—	—	—	—	5
14	13	15	14	15	11	14	12	12	9	13	11	14	10	15	11	14	6	—	—	—	—	—	—
12	16	12	16	14	17	15	14	15	16	15	11	14	11	13	15	14	17	—	—	—	—	14	—
12	11	12	13	13	13	17	13	16	12	15	12	15	12	15	11	16	10	—	14	—	16	—	—
15	22	15	30	14	30	14	25	15	21	15	19	16	21	16	18	17	15	17	—	—	—	—	—
23	6	28	7	28	8	28	8	32	9	32	7	32	5	28	4	28	5	—	—	—	—	—	22
4	14	3	11	2	14	2	10	2	10	3	11	3	12	4	11	5	12	—	—	—	—	—	—
5	12	6	11	5	10	4	9	5	10	6	9	9	7	10	6	9	5	—	—	—	—	—	—
20	6	21	4	28	5	28	4	24	5	24	5	24	5	24	5	24	5	—	—	—	—	—	—
28	13	28	14	28	11	28	9	28	7	30	7	3	10	5	21	5	21	—	—	—	—	—	—
7	23	6	19	5	17	6	16	7	16	8	16	10	18	11	20	12	26	—	—	—	—	—	—
15	16	15	16	14	15	14	18	13	15	12	16	13	17	13	18	13	19	—	—	—	—	—	—
12	21	11	21	12	20	12	17	12	13	11	14	10	13	11	13	11	15	—	—	—	—	—	—
4	15	5	17	5	15	5	15	5	14	6	14	5	13	6	13	6	12	—	—	—	—	—	—

Avril.

23	9	24	9	27	7	28	6	31	5	10	7	13	8	14	6	14	6	—	—	—	—	—	—
22	8	20	9	20	4	4	8	4	7	9	9	12	8	12	10	12	9	—	—	—	—	—	—
11	14	12	14	14	15	15	14	14	15	14	15	15	13	15	11	14	11	—	—	—	—	—	—
13	24	12	22	12	20	12	20	12	21	12	19	13	18	14	19	13	19	14	—	—	16	—	—
14	39	13	32	13	29	13	28	13	28	14	28	13	24	14	26	13	24	—	14 (CCu)	—	—	—	—
15	22	14	24	14	28	14	28	14	28	14	26	14	28	14	30	14	32	—	—	—	22	20	—
14	34	14	35	14	34	14	35	14	33	14	33	14	26	15	25	15	24	14	—	—	15	—	—
14	30	13	35	13	34	12	28	12	26	13	30	12	30	12	28	13	26	17	—	—	—	18 (CCu)	20
15	23	16	23	16	21	15	18	16	17	15	16	15	17	16	18	16	16	18	—	—	20	—	—
16	34	16	28	17	22	16	18	15	13	15	15	15	15	13	15	12	15	16	16	—	18	—	—
15	27	14	26	14	26	13	25	14	27	14	27	15	23	15	21	16	24	20	—	—	16	—	—
28	9	28	9	28	9	28	9	28	7	28	7	28	8	29	8	28	8	20	—	—	—	—	—
26	23	27	22	26	14	24	11	23	12	23	14	24	12	23	12	25	13	27	—	—	24	—	—
31	27	31	24	31	23	31	23	30	18	30	16	31	17	30	17	31	18	29	—	—	32	—	—
4	13	6	12	27	8	28	10	28	8	24	6	24	7	24	8	24	9	—	—	—	—	—	—
14	16	14	19	14	20	14	21	15	18	15	21	14	21	14	24	14	24	—	28	—	—	28	—
14	27	14	27	14	28	14	27	14	31	14	32	14	30	14	20	14	20	26	32	—	—	—	—
20	14	19	13	16	17	15	14	15	13	15	13	16	13	16	11	16	11	—	—	—	—	—	—
35	11	15	10	16	9	4	10	5	13	5	13	5	13	5	13	5	11	—	24	—	—	16 (CCu)	—
12	20	11	20	12	19	12	15	8	12	8	12	11	16	12	18	12	17	13	—	—	—	—	—
35	21	14	28	14	23	14	21	14	21	13	18	12	19	12	18	12	20	—	12	14	17	—	—
20	23	22	26	22	19	22	19	23	19	28	19	27	19	26	15	24	12	18	—	—	18	—	—
31	9	10	9	9	16	8	20	7	18	7	18	8	19	8	17	8	14	—	—	—	—	—	—
27	17	17	18	17	26	17	16	18	16	19	19	18	17	19	17	21	18	19	—	—	22	—	24
28	10	26	6	27	4	28	3	16	12	15	14	15	13	15	13	16	15	18	—	—	20	—	—
28	24	26	14	25	13	26	11	26	9	27	13	26	11	24	10	22	10	—	22	—	—	21	—
28	19	28	16	28	12	28	10	28	6	29	5	30	5	31	5	4	7	—	—	20	—	—	22
25	31	18	28	23	28	24	30	25	24	24	28	23	21	23	21	23	19	—	19	—	17	—	—
8	11	8	9	11	7	3	12	1	16	31	18	29	16	28	18	27	19	11	—	—	11	—	—
5	26	15	26	16	26	17	27	17	35	17	34	17	32	17	25	18	20	23	—	—	20	—	—

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Май. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	0—1ч а.		1—2ч		2—3ч		3—4ч		4—5ч		5—6ч		6—7ч		7—8ч		8—9ч		9—10ч		10—11ч		11—12ч а.		0—1ч п.	
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
1	22	18	25	22	24	23	26	25	26	23	26	24	25	23	25	24	25	25	26	32	25	32	25	30	25	30
2	26	6	24	7	24	7	24	6	24	6	24	4	23	5	17	8	16	14	17	16	19	17	20	16	19	15
3	12	19	12	20	12	20	11	20	11	24	12	22	12	21	13	17	15	15	16	16	17	12	17	11	16	[illegible]
4	18	18	18	18	17	20	18	19	17	19	18	21	18	30	19	36	19	34	20	36	20	32	20	35	20	35
5	21	23	20	21	20	18	21	16	20	15	21	16	20	16	20	16	20	20	21	19	24	17	26	19	26	20
6	32	4	32	4	31	5	2	5	4	8	5	10	6	13	5	12	4	11	5	13	5	21	5	24	5	22
7	1	18	1	18	1	18	32	19	30	15	30	15	30	21	31	24	30	26	30	27	30	27	29	25	29	24
8	29	12	29	8	28	9	29	7	28	7	28	5	28	4	23	6	23	7	23	8	24	9	23	10	22	8
9	8	23	9	21	8	24	8	27	9	25	9	23	9	21	10	24	10	22	10	24	10	28	11	34	11	32
10	20	29	21	26	21	27	21	24	21	23	22	21	22	23	23	23	26	19	27	20	28	22	28	23	28	18
11	6	21	6	21	6	20	6	17	5	9	4	4	28	6	23	8	23	13	25	18	25	21	24	22	25	22
12	24	8	27	6	28	10	26	11	25	13	23	14	23	25	23	25	24	28	24	27	25	30	25	29	25	25
13	20	5	20	4	18	5	19	6	20	5	16	7	22	8	22	6	23	7	23	8	27	10	26	11	25	16
14	26	11	24	8	24	10	24	9	24	7	25	8	28	9	23	10	23	9	28	10	27	11	28	16	28	21
15	16	12	17	11	18	10	17	12	17	14	17	15	18	14	19	14	19	16	20	16	19	17	18	20	17	24
16	15	17	16	20	17	20	17	24	16	23	16	20	16	17	16	17	15	15	16	15	18	13	22	15	25	13
17	28	11	28	13	28	14	26	13	25	14	26	15	26	16	26	16	26	17	26	16	24	16	24	18	25	22
18	23	9	24	8	21	7	20	7	20	8	20	8	19	7	17	9	17	12	17	21	16	24	17	24	17	22
19	22	9	23	10	24	8	24	9	23	10	24	11	24	13	25	12	26	10	24	7	26	7	28	8	24	11
20	26	17	26	15	26	18	26	16	25	15	26	15	27	15	25	17	23	17	24	19	24	18	26	21	25	19
21	27	15	27	18	27	17	26	18	26	19	25	18	25	30	26	22	27	26	28	26	28	29	29	27	29	26
22	30	17	29	20	29	22	29	24	29	24	29	21	29	22	30	19	30	22	31	24	31	26	32	28	32	26
23	1	35	1	32	1	31	1	32	1	31	1	32	1	33	1	36	1	33	1	34	1	34	1	38	1	31
24	1	20	2	19	2	18	1	18	1	19	32	17	1	16	2	18	2	22	2	18	1	20	1	23	2	21
25	30	8	28	7	30	10	30	10	31	11	32	13	32	11	32	9	32	12	2	14	5	12	3	11	24	14
26	24	9	24	7	23	8	23	9	23	9	24	9	25	10	27	15	28	21	28	18	27	16	27	18	27	22
27	24	12	24	12	25	12	24	12	24	13	24	13	24	14	26	19	27	23	26	25	26	30	26	31	26	33
28	23	11	24	11	24	10	23	11	23	10	24	12	24	13	26	13	26	17	27	21	28	23	28	17	28	14
29	5	11	5	9	2	10	1	13	32	22	2	21	3	18	1	21	1	18	2	24	2	26	2	27	2	20
30	1	9	2	12	2	16	2	19	3	18	3	21	3	22	3	24	3	22	3	20	2	27	3	25	3	27
31	1	10	32	7	32	5	31	5	28	5	29	7	28	7	25	9	22	10	22	10	20	10	19	11	22	11

Іюнь.

1	16	5	16	4	16	7	2	8	5	6	5	6	4	4	4	4	4	6	23	6	23	7	23	9	23	12
2	4	6	4	5	4	6	4	8	4	6	6	8	5	4	32	7	32	11	27	11	28	9	25	12	27	12
3	28	8	29	5	4	6	4	6	6	6	8	8	7	9	28	6	23	6	5	8	6	6	23	7	24	9
4	12	21	13	28	13	22	12	20	12	13	12	16	13	13	15	5	24	9	29	17	32	28	32	31	32	34
5	30	21	30	20	30	28	30	27	30	27	30	31	29	35	29	36	29	36	28	39	29	37	29	37	29	38
6	28	25	28	26	28	29	28	29	28	27	28	29	29	29	28	31	28	32	28	32	28	33	29	32	28	32
7	32	22	1	24	32	20	32	20	32	19	1	19	2	18	1	18	32	15	1	14	1	12	32	11	32	13
8	2	21	2	22	3	23	4	21	4	22	3	24	3	26	4	27	4	27	4	29	6	32	9	32	10	36
9	4	13	4	13	4	18	4	18	3	18	4	18	4	18	4	20	4	20	2	25	2	23	2	21	1	22
10	1	22	1	20	32	18	31	14	32	16	32	18	32	21	31	17	31	17	32	20	32	17	1	22	1	34
11	30	11	2	13	3	10	31	8	32	11	32	11	30	11	25	13	26	16	27	21	28	20	26	21	24	23
12	25	10	24	8	24	10	24	11	25	13	25	13	24	13	24	12	26	14	27	21	26	21	26	20	27	24
13	27	15	27	14	27	15	28	16	28	14	27	14	28	18	26	16	25	19	25	21	24	20	25	24	25	22
14	28	8	29	12	30	17	29	15	30	19	29	19	29	20	29	21	29	26	29	25	29	15	27	23	25	22
15	32	11	31	11	32	11	32	12	32	13	1	15	1	12	2	12	2	15	2	15	32	13	2	17	3	15
16	24	6	24	6	24	4	23	6	20	4	23	6	25	12	26	11	27	10	24	9	24	8	21	9	19	11
17	17	12	15	15	13	10	17	12	15	13	15	12	16	14	18	16	20	16	26	15	27	21	27	23	25	12
18	20	17	21	16	21	13	21	17	22	19	23	19	25	24	24	20	25	20	26	24	26	25	26	29	27	18
19	23	12	23	14	22	12	21	12	20	13	20	9	22	9	23	13	24	12	24	12	25	11	27	15	27	16
20	23	19	24	21	24	18	24	16	23	16	22	15	23	13	20	14	19	16	19	22	20	24	28	21	28	11
21	22	9	20	9	20	9	20	9	18	8	18	9	18	8	20	11	22	11	26	15	28	14	27	13	27	11
22	20	5	20	6	17	6	16	6	16	6	16	8	15	9	15	12	17	16	19	15	17	16	15	20	14	14
23	17	11	19	12	19	14	20	14	20	12	21	9	19	9	19	10	18	14	17	21	17	22	17	22	18	14
24	12	14	12	13	13	13	12	12	12	10	12	11	14	10	13	12	14	13	16	15	18	15	5	11	8	13
25	12	18	13	17	13	16	13	17	14	15	15	13	13	14	14	14	14	18	15	18	13	20	15	20	15	11
26	4	8	8	9	11	8	8	9	11	12	12	15	11	14	10	17	10	20	10	21	9	25	8	21	8	22
27	13	17	13	14	12	17	12	19	13	28	12	18	12	19	12	20	14	20	15	23	14	27	16	27	15	30
28	16	18	17	18	17	18	16	14	16	15	16	14	16	15	15	16	15	19	16	20	15	21	15	24	17	25
29	16	10	16	9	17	7	16	7	12	6	12	5	12	4	16	4	20	8	17	4	15	6	19	6	28	6
30	1	20	32	21	32	21	32	24	1	25	2	29	2	27	3	25	4	28	5	18	5	21	7	17	12	22

St-Pétersbourg. Mai. Anémographe Freiberg-Richard.

3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h p.		Направленіе движенія облаковъ. Direction du mouvement des nuages. A. m. (7h; 10h). S,N,Cu etc.	ACu,AS,CCu	CS, C	P. m. (1h; 4h). S,N,Cu etc.	ACu,AS,CCu	CS, C
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.						
25	27	25	27	27	22	27	20	27	19	27	16	28	12	31	5	28	6	24	—	—	28	—	—
17	21	17	28	16	21	13	18	12	19	12	21	12	21	12	20	12	21	—	24	—	24	22	—
15	17	15	21	15	21	16	23	18	21	23	22	21	15	20	18	18	16	22	—	—	20	—	—
20	36	20	34	20	30	21	27	21	27	21	24	21	26	21	21	20	28	21	—	—	22	—	—
27	27	28	25	28	23	28	18	28	11	28	9	28	8	29	7	32	5	24	—	—	24	—	—
4	23	2	21	1	18	1	18	2	20	3	18	2	20	2	17	1	17	16	—	—	—	—	—
29	24	29	21	30	17	31	19	30	13	29	13	30	13	31	9	29	9	32	—	—	31	—	—
11	10	11	13	8	21	7	22	7	22	7	21	8	23	8	22	8	22	6	—	—	8	20	—
16	30	14	35	14	31	15	25	17	23	18	17	16	21	17	10	19	26	—	18	—	16	18	—
28	9	28	8	20	4	20	5	6	19	6	22	6	22	6	21	6	23	23	—	—	26	—	22
28	17	28	18	26	8	27	9	28	8	28	2	28	3	23	4	24	4	20	—	—	18	—	—
26	30	26	26	26	23	26	20	25	15	23	13	23	13	22	10	20	8	26	28	—	24	26	—
24	12	25	13	27	14	28	19	28	17	28	15	28	18	28	15	26	12	20	—	—	24	—	30
28	20	28	24	28	20	27	14	26	9	24	7	21	9	19	7	16	10	28	—	—	—	—	—
17	27	17	27	17	25	17	21	16	19	15	18	15	17	16	16	16	11	18	20	—	19	—	—
22	12	23	12	28	11	28	11	27	9	28	6	28	4	28	8	28	11	19	—	—	19	—	—
25	16	26	19	26	18	27	20	26	17	25	13	26	14	26	10	24	9	—	16 (CCu)	—	30	16	—
16	28	16	28	17	29	16	22	17	13	16	21	16	21	16	18	18	13	—	24 (CCu)	—	20	—	—
25	18	23	14	27	13	29	18	30	8	25	8	25	12	26	15	25	14	16	—	16	18	—	—
20	25	27	25	27	21	26	20	24	20	23	17	24	14	23	14	25	14	—	—	—	26	—	—
29	25	30	23	30	21	29	20	29	16	29	19	29	18	28	20	30	17	28	—	—	28	—	—
31	30	31	32	32	33	32	38	1	32	1	32	1	36	1	33	32	35	32	—	—	32	—	—
1	31	1	31	2	26	2	25	2	24	1	25	1	24	1	22	1	20	2	—	—	2	—	—
2	18	2	16	2	15	2	17	3	12	5	11	32	10	1	9	31	8	1	—	—	3	—	—
23	11	25	10	27	13	28	14	29	10	28	7	24	7	24	9	24	8	32	—	—	31	—	—
27	26	27	27	26	23	26	24	25	20	25	16	25	18	25	13	24	13	—	32 (CCu)	—	32	30	—
27	26	27	25	27	20	26	17	25	14	26	17	24	13	24	13	24	11	—	—	—	—	—	30
15	10	15	16	15	11	16	13	14	12	12	15	12	12	12	7	29	7	—	29	—	25	—	—
2	33	2	30	2	30	3	21	2	18	3	15	2	14	2	18	3	10	4	—	—	2	—	—
2	25	2	24	4	19	4	18	5	16	4	12	4	11	3	11	3	11	32	32	—	1	—	32
16	11	16	15	17	18	17	19	17	13	13	8	14	9	16	9	16	7	32	30	—	32	—	—
Juin.																							
26	24	26	27	26	21	27	14	30	5	4	7	4	7	4	8	4	7	28	30	—	30	—	—
5	11	5	12	5	13	5	11	5	10	5	7	4	7	4	7	4	4	32	—	—	10	24	—
14	10	16	8	13	11	9	16	10	16	9	16	9	17	10	19	11	20	—	12	—	28	—	24
32	37	32	33	32	32	32	30	32	22	31	12	32	11	1	15	31	12	32	—	—	32	—	—
30	32	30	33	30	31	30	30	30	27	30	22	29	21	29	21	28	26	30	—	—	32	—	—
30	28	31	28	31	20	31	22	3	17	3	20	1	20	32	20	31	19	—	—	8	31	—	—
2	12	1	16	2	18	2	17	2	20	32	17	30	15	30	19	30	20	32	—	—	3	—	—
5	26	5	26	5	19	5	18	4	18	4	16	4	14	5	12	4	18	6	—	—	9	—	—
1	23	2	24	2	21	1	22	32	23	32	18	31	18	32	17	1	21	6	—	8	4	—	—
31	24	32	21	32	20	1	19	32	17	32	18	29	10	29	10	29	11	6	2	—	30	—	—
26	28	26	29	26	25	26	26	26	23	26	23	25	19	25	16	25	14	32	2 (CCu)	—	32	—	—
29	22	28	20	27	18	25	17	26	16	26	13	27	12	27	11	26	15	6	—	14	—	—	8
26	29	26	27	26	24	25	16	24	18	24	16	25	14	27	14	29	8	32	30 (CCu)	32	—	24 (CCu)	—
26	28	26	26	26	20	27	17	28	15	31	11	4	10	3	12	1	12	28	—	—	27	—	—
4	15	4	15	4	13	4	14	6	13	4	7	28	7	28	9	28	7	32	—	—	31	—	—
19	9	20	11	19	12	19	13	19	12	19	12	17	12	16	11	15	10	—	32 (CCu)	—	—	—	—
27	32	26	22	25	23	24	23	23	27	23	27	24	19	22	14	19	14	20	20	—	20	—	—
26	26	26	29	27	27	27	25	27	19	25	14	24	16	24	17	24	15	28	—	28	28	—	—
23	30	24	18	23	18	24	20	25	19	25	17	23	15	21	10	22	18	24	—	—	26	—	—
25	13	27	11	26	6	17	7	18	10	15	12	18	13	21	11	23	10	—	24	26	24	18	—
27	20	28	24	28	21	25	16	22	11	25	13	27	10	24	6	21	6	24	22	—	24	—	—
19	13	16	15	14	17	20	10	17	11	16	11	16	11	16	11	17	11	—	—	24	17	—	—
26	14	14	13	14	17	15	19	15	14	14	12	13	14	12	14	12	14	18	—	—	16	—	—
12	16	14	18	17	20	15	23	15	20	15	18	14	14	12	17	13	18	22	14	—	14	—	—
26	8	20	8	21	11	27	18	28	11	29	9	31	6	32	5	3	7	14	—	—	17	16	26
6	14	6	9	20	10	25	6	20	20	19	11	13	14	11	15	12	16	10	—	22	13	—	—
16	26	16	23	16	22	17	21	18	19	16	18	16	17	16	15	16	19	16	—	—	18	—	—
10	17	20	14	19	15	15	11	15	16	14	16	16	14	15	13	16	11	16	16	—	26	—	—
8	10	6	13	5	15	4	14	3	16	2	15	3	17	2	19	1	17	12	19	—	8	—	—
9	18	9	17	8	14	5	10	5	11	4	11	3	10	4	10	3	7	12	—	—	10	—	—

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	0—1ʰa.		1—2ʰ		2—3ʰ		3—4ʰ		4—5ʰ		5—6ʰ		6—7ʰ		7—8ʰ		8—9ʰ		9—10ʰ		10—11ʰ		11—12ʰa.		0—1ʰp.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	30	7	28	4	28	6	15	13	14	14	14	11	14	15	13	21	13	23	13	22	13	31	13	35	14	34
2	12	20	12	20	9	15	10	14	11	16	12	19	12	17	12	18	12	21	13	21	12	22	12	20	12	15
3	9	5	12	5	12	5	10	5	12	3	16	4	22	7	28	9	27	8	24	9	24	10	27	13	27	15
4	24	19	23	18	23	15	23	16	23	15	24	17	24	15	25	16	25	15	26	17	27	14	26	12	28	36
5	12	9	12	13	12	15	13	16	12	15	12	16	12	17	14	17	16	20	12	15	12	19	14	19	15	17
6	14	18	14	18	15	9	15	12	16	12	16	12	19	15	21	17	22	18	21	19	21	20	23	19	24	33
7	23	18	23	19	23	20	23	22	23	21	23	18	23	15	25	15	26	20	26	19	26	20	26	20	26	29
8	20	18	20	14	21	18	21	17	20	15	20	15	19	14	21	15	22	17	23	20	24	20	25	18	27	15
9	25	19	25	20	23	18	23	18	23	19	24	18	24	19	25	19	25	20	25	21	26	21	26	22	27	23
10	26	16	24	18	24	19	25	22	27	21	26	24	24	24	23	32	24	33	24	32	25	31	25	35	26	31
11	28	18	28	17	28	17	28	18	28	16	28	13	29	14	29	13	29	10	28	12	28	12	28	14	27	12
12	32	6	30	9	1	14	2	19	1	16	32	16	30	14	31	14	32	15	31	16	29	15	29	18	32	13
13	30	18	30	16	31	16	31	16	31	14	31	12	31	11	29	13	29	17	28	18	29	16	29	18	28	19
14	24	15	24	12	23	14	23	16	24	16	24	18	25	20	25	20	24	18	25	16	27	20	27	20	27	23
15	25	24	25	25	25	24	25	25	25	22	25	22	25	21	25	20	25	19	26	21	26	22	27	22	28	28
16	24	18	24	15	23	16	23	16	24	14	24	12	24	18	24	13	25	10	28	12	28	12	27	12	27	15
17	21	16	20	13	20	18	20	20	21	19	22	15	22	17	22	22	24	25	25	29	24	26	25	27	25	32
18	29	21	28	19	29	19	28	18	29	19	29	20	29	19	29	14	27	14	26	18	26	20	26	20	26	20
19	32	7	32	4	28	4	21	5	20	5	20	4	20	4	20	3	32	8	30	8	28	10	28	10	30	13
20	32	14	31	14	32	14	31	14	31	14	32	18	32	20	32	24	1	30	32	30	1	30	31	30	31	29
21	29	21	30	19	30	17	29	15	29	16	29	17	29	18	31	19	31	20	31	18	30	16	31	14	1	12
22	31	11	31	12	31	13	31	13	31	12	30	9	28	9	28	12	27	11	27	15	27	18	27	21	26	16
23	28	10	28	13	28	10	28	10	29	11	28	12	28	11	27	10	24	13	25	15	25	18	25	21	26	25
24	25	12	24	11	24	11	23	11	26	9	26	8	24	11	23	12	23	14	24	15	26	18	26	19	26	19
25	19	7	19	8	19	8	20	9	20	9	19	10	20	11	19	12	20	14	20	14	22	14	22	13	22	12
26	31	8	12	10	13	8	12	11	12	11	16	9	17	9	19	13	25	16	26	19	26	15	26	14	25	16
27	27	14	27	13	28	16	27	19	28	17	28	19	28	18	29	22	30	21	29	23	29	26	29	27	29	27
28	28	16	28	18	29	19	29	17	29	18	29	18	29	18	31	19	31	19	32	21	32	21	32	14	1	14
29	28	8	31	11	31	11	32	9	2	10	4	9	5	9	6	9	3	11	32	13	1	17	1	18	2	17
30	32	11	32	12	1	12	1	13	2	12	3	12	4	12	5	14	5	13	4	12	2	11	2	12	32	12
31	28	10	28	9	27	6	25	6	26	6	26	5	32	7	7	7	7	9	6	9	6	10	7	8	6	11

Августъ.

1	20	6	20	4	20	5	19	5	16	6	18	6	19	8	21	8	23	9	23	9	25	8	26	9	28	11
2	20	7	20	5	20	6	20	7	20	8	22	6	23	7	21	6	23	7	22	8	23	7	26	9	28	14
3	20	7	21	7	20	6	20	6	20	5	21	6	24	5	25	8	23	10	23	10	27	12	27	18	27	18
4	28	8	28	8	28	7	31	8	28	10	32	7	31	7	28	8	25	10	26	13	28	13	32	18	26	18
5	29	5	28	9	29	17	29	16	28	16	29	18	29	21	29	23	27	22	27	22	27	24	26	26	25	27
6	30	12	29	14	30	14	29	15	28	15	29	14	30	12	31	11	31	10	24	10	24	12	26	13	26	13
7	15	13	15	15	14	16	15	19	13	20	13	22	13	18	15	14	19	16	22	20	23	14	23	14	25	15
8	23	12	21	11	19	8	17	9	18	8	20	8	17	9	19	9	18	9	15	10	15	7	13	8	13	11
9	29	11	30	14	31	17	31	19	31	20	31	22	31	22	31	22	31	21	31	24	31	22	31	24	31	28
10	28	12	28	13	29	12	30	9	31	8	28	9	31	5	28	6	22	10	23	11	22	11	20	16	19	14
11	20	11	19	9	18	8	18	9	19	8	17	9	19	11	23	14	26	13	26	11	24	15	23	14	23	13
12	22	7	20	7	20	6	20	5	20	6	20	5	20	5	22	7	23	9	24	9	25	10	24	10	21	10
13	12	19	12	21	11	23	11	25	11	25	12	24	12	24	12	34	12	33	12	34	12	20	12	22	14	22
14	14	10	13	9	13	9	12	9	12	8	12	7	13	5	17	5	22	7	22	7	22	9	24	10	26	10
15	28	10	28	11	28	13	29	10	28	13	27	17	28	16	27	18	27	18	27	20	26	19	27	19	27	15
16	12	17	12	17	12	17	12	18	12	19	12	18	12	16	14	12	15	10	15	13	16	10	16	12	13	12
17	11	12	11	13	11	11	12	10	10	12	10	11	11	12	12	13	11	12	12	11	13	10	12	11	12	11
18	32	6	31	6	28	7	29	6	29	6	30	3	24	6	22	8	21	8	23	8	23	10	23	11	24	13
19	15	8	15	8	16	8	12	8	12	10	12	12	12	15	11	18	12	18	11	21	11	23	11	23	11	24
20	18	16	19	18	18	17	18	18	17	14	16	18	17	17	18	23	19	24	18	24	19	24	19	30	20	30
21	16	23	17	24	17	24	16	24	16	22	16	24	16	28	16	27	16	27	17	30	17	30	17	25	18	26
22	20	23	19	24	20	23	19	23	20	21	20	21	21	21	23	24	23	24	24	25	26	23	26	22	27	22
23	23	20	23	20	23	18	22	14	22	13	21	14	20	18	22	18	21	18	23	12	23	12	22	13	24	11
24	2	5	5	7	6	7	5	7	5	9	4	9	4	11	4	12	5	14	5	16	6	18	5	18	5	14
25	4	19	4	20	6	20	5	16	4	18	4	20	5	22	5	22	4	20	5	23	5	21	5	22	5	20
26	12	10	13	10	12	9	9	6	8	6	10	6	12	8	12	8	15	7	16	7	22	5	28	7	24	5
27	27	30	27	29	28	29	28	28	28	31	28	26	28	26	28	24	27	25	27	24	26	24	27	25	27	21
28	2	7	4	6	3	5	7	8	5	8	7	9	9	10	11	11	10	10	12	12	12	12	12	13	12	13
29	6	12	4	11	5	13	4	14	4	17	4	19	4	18	3	17	4	24	5	19	4	15	6	17	4	11
30	28	16	28	16	28	18	28	18	27	20	28	20	27	17	27	15	26	18	26	17	26	18	24	16	23	17
31	23	9	21		18	8	16	10	16	11	16	13	16	13	14	15	15	14	16	13	17	10	13	10	12	9

St-Pétersbourg. Juillet. Anémographe Freiberg-Richard.

3–4ʰ		4–5ʰ		5–6ʰ		6–7ʰ		7–8ʰ		8–9ʰ		9–10ʰ		10–11ʰ		11–12ʰ p.		Направленіе движенія облаковъ. Direction du mouvement des nuages. A. m. (7ʰ; 10ʰ). S,N,Cu etc.	ACu,AS,CCu	CS, C	P. m. (1ʰ; 4ʰ). S,N,Cu etc.	ACu,AS,CCu	CS, C
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.						
15	30	15	30	15	28	14	21	13	21	12	17	12	18	13	17	11	19	11	—	—	15	8	—
17	7	10	15	6	16	8	14	11	13	11	9	11	6	32	5	5	7	14	16	8	8	—	—
27	28	28	27	28	25	27	22	27	20	25	18	26	14	25	15	26	20	—	—	—	—	—	26
28	24	28	23	28	15	28	11	28	8	24	5	21	4	16	5	13	6	24	—	—	—	—	—
22	17	23	14	21	9	19	13	21	16	21	13	14	12	14	10	14	14	14	—	—	16	—	—
26	22	26	22	26	21	24	16	23	16	23	17	23	18	23	17	23	19	20	—	—	25	24	—
28	22	28	23	28	23	28	17	27	12	24	8	19	10	20	12	20	12	20	—	—	28	—	24
26	22	27	23	26	25	26	18	25	18	24	16	24	22	25	23	24	20	22	—	—	—	—	25
27	20	26	20	26	21	26	19	26	22	30	8	26	13	28	10	28	9	24	—	24	28	24 (CCu)	—
26	29	26	31	26	30	26	27	26	24	27	22	27	24	28	21	27	21	27	—	—	27	—	—
26	6	26	9	26	10	26	9	27	10	29	9	4	7	4	6	1	5	30	—	—	30	—	—
31	17	30	16	30	18	32	14	29	11	28	13	28	16	29	18	29	19	1	—	—	32	—	—
25	22	26	20	25	19	25	19	27	15	26	15	26	17	25	18	24	17	32	—	—	31	—	—
26	25	26	20	25	22	25	27	25	25	25	23	25	23	24	22	24	24	—	32 (CCu)	—	—	—	—
28	25	27	21	27	19	27	17	25	16	24	13	24	15	23	20	22	16	—	—	—	—	24 (CCu)	—
25	10	27	12	28	11	28	9	24	6	18	8	19	13	19	16	19	16	—	26	—	—	26	—
26	23	26	25	26	24	26	25	25	22	25	20	25	18	27	19	28	19	24	—	—	—	—	—
26	21	26	20	26	17	27	17	27	19	28	15	29	10	32	7	32	10	—	—	—	24	24	—
30	11	31	12	30	12	2	18	2	16	1	13	32	14	32	15	32	16	32	—	—	32	—	—
1	22	32	21	31	19	30	18	31	14	28	15	29	18	28	18	28	20	1	—	—	32	—	—
28	12	22	9	27	8	27	6	27	7	28	4	20	4	18	4	27	8	31	—	—	30	—	—
26	21	26	20	26	22	27	18	28	15	28	13	30	11	28	11	27	11	31	—	—	25	—	—
26	23	26	23	26	19	28	15	28	15	28	13	28	15	28	14	28	12	27	—	—	—	—	32
28	20	28	16	26	11	21	6	20	5	17	6	19	7	20	8	19	9	28	—	—	—	—	24
19	17	26	10	24	10	26	9	17	10	16	16	17	17	28	11	27	10	18	—	—	18	—	—
24	22	25	18	26	19	26	17	27	13	28	13	26	11	28	12	27	13	21	—	—	24	18 (CCu)	—
30	20	28	22	28	23	28	19	28	16	28	19	29	18	29	17	29	15	30	—	—	30	—	—
30	10	4	10	24	8	24	8	24	4	32	6	3	6	32	5	30	7	32	—	—	32	—	—
2	15	2	16	4	16	4	15	4	13	3	11	2	11	1	12	32	11	30	—	30	31	—	—
2	14	2	14	1	13	30	13	29	11	29	10	28	11	28	10	28	10	32	—	—	1	—	—
27	11	28	12	28	12	28	10	28	7	16	7	16	6	19	8	20	7	4	—	—	4	—	—

Août.

27	13	27	13	27	11	28	12	28	11	24	9	24	8	21	7	20	8	—	—	6	—	—	—
28	18	28	17	28	15	27	9	23	8	24	6	22	8	20	7	20	7	—	—	—	—	—	—
27	20	27	21	27	16	27	14	27	14	27	10	28	13	28	9	28	7	—	—	—	—	—	—
27	21	27	21	27	20	27	17	27	12	23	11	23	11	22	10	25	10	32	—	32	32	—	—
28	20	27	23	27	22	29	24	31	20	31	17	30	14	29	17	30	15	30	—	—	28	—	—
24	13	23	10	22	8	20	8	17	11	16	11	16	14	15	15	14	13	28	—	—	20	—	—
28	18	25	17	23	16	20	11	22	12	22	14	22	14	22	14	22	14	22	—	—	24	—	—
16	9	18	6	28	11	30	11	29	10	29	7	29	13	31	13	30	12	20	—	22	6	—	—
1	25	30	17	31	16	30	11	32	8	31	7	28	5	18	7	27	6	2	—	—	32	—	—
25	15	26	18	27	17	26	15	24	12	23	11	21	10	19	10	19	10	24	26	—	23	—	—
27	19	27	22	27	19	27	16	26	12	28	11	28	10	28	8	30	6	22	20	—	25	—	—
15	13	15	16	14	15	14	15	12	14	11	13	12	19	12	20	12	19	—	—	26	15	—	—
12	23	11	25	12	19	13	20	12	21	12	20	12	16	14	13	15	11	13	—	—	14	—	—
25	25	25	24	23	24	24	23	25	20	27	18	30	12	28	14	28	13	26	—	—	25	—	—
28	11	29	6	14	8	12	12	12	12	13	12	12	14	12	13	12	15	26	—	—	24	—	24
11	16	12	17	11	14	12	16	12	18	11	15	11	15	11	13	10	13	13	—	—	18	—	—
16	3	22	12	24	6	30	7	3	9	4	8	4	6	4	3	2	6	14	—	—	12	—	—
6	12	28	13	28	9	28	7	28	5	32	5	12	10	12	10	12	7	24	24	—	22	—	—
12	25	12	23	13	20	14	16	15	13	15	11	15	16	16	20	18	14	16	—	—	13	—	—
9	24	17	24	17	23	17	23	16	22	16	22	16	23	16	22	16	25	19	20 (CCu)	—	21	—	20
8	23	19	29	19	27	20	26	20	25	21	23	20	27	20	26	19	23	20	—	—	20	20	—
6	19	25	20	25	18	25	19	23	22	23	20	23	18	22	19	23	20	24	—	—	24	—	25
7	12	28	13	28	12	28	10	29	8	32	6	32	5	32	4	32	4	24	—	—	24	—	20
4	15	4	15	5	16	4	16	3	14	5	15	5	14	5	14	5	14	8	—	—	6	—	—
4	20	4	18	3	17	3	14	4	14	5	13	6	11	6	9	11	11	4	—	—	4	—	—
6	21	26	21	26	25	27	26	27	27	27	28	27	30	27	29	27	29	19	—	—	22	—	—
8	15	30	13	29	11	28	11	29	11	29	8	32	9	32	9	32	9	24	—	—	25	—	—
1	10	7	11	8	12	7	12	7	11	8	12	9	13	8	11	6	11	12	—	—	10	—	—
3	11	1	11	32	13	1	16	32	15	31	13	28	13	28	19	28	16	8	—	—	8	—	—
6	12	27	12	28	9	21	7	21	9	19	8	19	8	23	8	24	10	24	—	—	24	—	—
0	12	9	13	8	12	7	12	5	12	5	13	5	11	7	10	8	9	16	—	—	12	—	—

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Сентябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	0—1ʰa.		1—2ʰ		2—3ʰ		3—4ʰ		4—5ʰ		5—6ʰ		6—7ʰ		7—8ʰ		8—9ʰ		9—10ʰ		10—11ʰ		11—12ʰa.		0—1ʰ
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.
1	8	8	9	7	9	6	6	6	8	7	8	5	5	5	6	6	6	7	6	8	5	9	6	9	5
2	1	10	2	10	2	10	3	9	2	8	3	11	4	11	4	13	2	15	3	17	2	17	2	17	2
3	3	15	4	14	4	13	2	12	1	12	1	15	1	16	2	15	2	17	2	18	2	18	2	19	1
4	2	8	3	7	3	5	1	6	31	7	31	6	30	6	1	6	30	5	29	5	32	5	28	8	27
5	28	8	28	8	28	7	28	5	28	5	28	7	28	6	28	7	28	8	24	9	24	11	24	12	26
6	26	13	26	14	24	12	23	18	24	12	25	17	25	17	25	18	25	17	25	19	25	22	26	21	26
7	30	10	31	10	32	7	32	4	32	8	1	5	4	7	7	6	6	10	5	10	5	12	4	13	5
8	6	8	4	4	4	4	4	4	4	8	4	8	5	8	4	4	4	4	4	5	28	7	26	8	28
9	16	9	16	7	16	7	13	7	14	7	15	7	15	9	16	9	16	10	17	11	19	12	18	13	15
10	14	18	13	12	14	13	14	13	13	15	14	16	15	13	16	12	18	16	19	14	18	15	19	16	20
11	16	13	16	15	18	10	17	14	16	9	14	8	14	8	13	9	13	11	14	14	16	19	26	13	19
12	17	16	18	15	18	17	19	17	18	16	17	14	18	16	19	17	18	21	19	20	19	21	19	22	19
13	8	5	11	5	12	5	17	5	29	6	32	6	32	3	31	4	28	8	24	8	27	11	27	14	30
14	32	12	31	8	31	14	29	13	28	14	28	19	28	20	28	21	28	23	28	23	27	24	27	24	27
15	29	24	29	22	28	20	29	22	28	20	28	21	28	25	28	27	28	25	29	25	28	24	28	25	28
16	29	14	30	13	29	13	30	9	28	9	29	10	28	8	28	9	28	15	28	21	26	20	25	23	24
17	31	11	30	13	30	15	30	16	31	15	31	14	31	13	31	14	31	16	30	16	31	17	32	15	31
18	31	14	31	13	32	12	32	10	32	11	1	9	32	7	32	9	31	8	30	13	29	13	28	11	25
19	19	12	19	12	21	13	20	14	21	14	21	14	21	13	20	13	21	15	21	14	20	14	20	13	20
20	22	12	22	13	23	12	22	12	23	12	22	13	23	13	23	12	23	14	23	11	20	12	20	11	25
21	23	8	24	9	24	8	24	8	23	8	28	8	28	5	28	3	28	5	28	4	27	8	28	8	28
22	28	5	28	5	28	4	28	6	28	8	28	11	30	9	30	8	28	7	25	9	24	9	26	9	26
23	6	10	4	10	5	7	4	5	32	7	32	5	1	7	3	12	8	15	10	16	11	16	10	13	5
24	8	12	9	14	9	14	9	14	9	12	9	13	9	13	11	15	12	15	12	15	10	13	10	12	12
25	11	9	12	9	13	9	12	8	12	8	12	9	10	9	12	10	12	10	13	10	15	15	14	14	15
26	16	11	16	11	16	9	16	10	16	10	16	10	13	7	16	7	18	13	19	13	16	18	17	16	17
27	14	9	12	9	13	10	16	10	17	13	17	13	17	14	16	15	16	15	16	13	15	16	16	25	16
28	15	15	15	15	14	14	13	13	14	13	14	13	14	13	16	18	15	15	15	18	16	20	16	23	18
29	19	12	19	12	18	11	20	11	20	12	20	11	20	11	19	10	20	11	23	9	23	10	23	7	25
30	20	5	20	5	20	4	19	5	17	5	16	5	15	6	12	6	13	6	16	8	16	8	19	10	20

Октябрь.

1	14	6	14	6	13	7	12	8	12	9	12	9	12	9	12	11	12	12	12	13	14	13	14	16	16
2	18	8	16	11	15	10	12	12	13	12	15	15	15	15	14	14	14	14	15	19	16	24	16	29	16
3	16	22	16	19	16	18	15	19	16	25	17	27	16	26	17	25	18	19	19	18	19	15	18	17	18
4	20	17	19	17	18	17	19	18	18	22	19	26	19	29	22	25	23	21	25	21	26	23	26	27	26
5	20	13	19	14	19	12	19	17	19	14	19	16	18	17	18	17	18	21	19	24	19	24	19	25	19
6	20	20	20	18	19	16	19	14	19	13	19	14	18	13	18	11	16	17	16	15	15	14	14	12	15
7	12	15	12	14	12	14	12	17	12	17	12	17	12	20	12	20	12	20	12	20	12	21	11	18	10
8	13	18	12	13	12	18	12	11	12	8	12	6	12	2	12	5	28	8	28	9	25	11	26	13	26
9	28	13	28	14	28	13	29	12	28	13	29	18	28	13	28	11	29	12	28	13	28	13	28	13	27
10	28	7	28	8	28	8	28	7	28	4	20	6	20	7	19	7	20	8	20	12	21	14	21	15	20
11	20	16	20	19	20	19	21	17	21	14	22	13	21	14	20	15	20	19	20	19	20	15	20	18	19
12	16	10	16	9	14	9	15	11	13	11	13	11	12	13	13	12	13	16	13	13	14	19	13	19	12
13	15	22	15	23	16	27	16	28	16	22	16	28	18	19	19	22	19	21	19	21	19	21	19	24	10
14	3	16	3	20	3	19	4	20	4	20	4	17	4	17	4	20	4	19	4	18	4	18	5	22	5
15	10	18	8	16	7	14	7	15	8	17	8	17	8	16	10	18	10	18	11	20	11	21	11	22	12
16	13	15	13	13	12	15	12	16	12	17	12	17	12	21	12	20	12	20	12	22	11	20	12	20	12
17	12	12	12	13	12	10	12	8	15	11	17	10	19	12	22	19	22	22	20	21	20	22	19	22	21
18	15	18	14	22	15	23	16	28	16	32	16	33	15	36	15	36	16	39	16	39	16	40	16	39	17
19	19	12	17	11	16	13	17	16	19	11	18	9	18	8	14	8	20	9	26	8	28	7	13	6	26
20	32	7	32	8	32	7	32	7	31	5	32	6	32	6	32	8	28	7	28	7	29	8	28	8	29
21	31	12	31	13	31	12	32	12	31	13	31	13	30	13	31	13	31	14	32	16	32	19	32	20	1
22	6	16	5	15	5	17	6	17	6	17	5	16	6	19	7	18	7	20	7	21	9	24	9	22	10
23	12	18	12	19	12	21	12	19	12	20	12	17	12	15	11	17	12	19	12	16	12	15	11	14	12
24	9	13	11	11	11	13	11	15	11	16	10	14	9	14	9	14	8	17	7	13	8	14	8	15	10
25	32	8	32	11	31	12	32	12	32	12	32	12	32	14	32	12	32	12	1	10	1	10	32	14	32
26	16	5	16	6	16	7	13	9	13	10	13	12	13	12	13	12	13	14	13	19	13	28	12	24	12
27	12	18	12	18	12	16	12	17	11	14	9	12	9	11	10	11	11	10	12	10	12	11	15	8	16
28	21	8	20	8	20	10	20	11	19	12	19	11	21	13	19	14	21	14	21	14	21	13	21	12	21
29	20	18	20	16	20	15	20	17	20	20	20	22	21	20	21	20	22	22	22	23	21	23	21	23	22
30	29	20	29	18	29	18	30	19	30	19	30	18	30	17	31	17	31	15	30	15	31	16	30	14	29
31	20	8	20	8	20	8	21	8	21	7	21	7	21	8	20	9	19	8	19	13	21	15	21	17	20

St-Pétersbourg. Septembre. Anémographe Freiberg-Richard.

3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h p.		Направленіе движенія облаковъ. Direction du mouvement des nuages. A. m. (7h; 10h). S,N,Cu etc.	ACu,AS,CCu	CS, C	P. m. (1h; 4h). S,N,Cu etc.	ACu,AS,CCu	CS, C
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.						
5	13	4	14	4	12	4	11	3	12	2	11	1	9	2	10	1	10	6	—	—	8	8	—
3	22	3	18	3	15	2	18	1	19	1	18	2	15	3	16	3	16	4	—	—	4	8 (CCu)	—
3	15	1	16	1	15	1	14	32	12	1	12	1	12	1	10	2	11	4	—	—	4	—	—
24	8	27	8	27	9	28	9	27	7	25	7	24	8	24	7	27	7	—	—	—	—	—	—
28	21	27	19	27	18	26	15	24	12	23	14	23	13	25	13	26	14	—	—	—	—	—	—
25	25	26	22	27	17	25	13	27	13	27	16	28	13	28	12	28	10	25	26	—	26	28 (CCu)	—
5	11	6	12	5	10	5	10	4	9	4	6	4	6	5	6	6	8	—	—	—	—	—	—
28	9	28	7	28	6	12	9	12	11	12	10	13	7	14	7	16	9	—	—	—	—	—	—
15	17	14	15	15	14	16	14	16	17	16	13	15	11	14	12	15	12	—	—	—	—	—	—
20	15	20	14	19	12	18	11	18	12	17	11	15	11	15	10	17	11	20	20	—	23	14 (CCu)	—
20	16	21	16	18	11	16	14	16	18	17	15	19	19	19	16	19	16	—	22	—	22	—	—
19	12	28	8	31	6	4	6	13	8	15	5	16	4	4	5	4	4	19	—	—	20	—	—
25	18	23	17	25	17	24	13	21	12	22	17	22	16	23	17	25	11	27	—	—	6	—	—
27	30	27	30	28	28	28	25	28	26	28	26	28	26	28	24	28	25	28	—	—	28	—	—
29	24	30	20	31	16	29	15	30	11	29	13	29	15	28	15	29	14	30	—	—	29	—	—
26	21	27	24	29	23	29	12	29	14	30	16	31	13	32	14	32	12	—	28 (CCu)	—	28	—	—
29	16	30	18	31	19	31	15	30	13	29	14	29	15	30	14	30	14	1	—	—	32	—	—
26	13	27	13	27	12	27	10	27	10	23	9	20	8	19	9	19	11	4	4	—	28	—	—
22	15	22	16	21	14	22	12	22	13	21	12	22	15	22	14	22	12	26	2 (CCu)	—	24	—	—
27	18	27	16	27	13	26	12	24	11	24	9	26	7	23	8	23	8	26	—	—	24	—	—
28	10	26	10	28	8	28	8	29	7	30	6	28	7	28	5	28	4	—	—	—	28	—	—
26	11	27	11	28	9	28	10	29	8	32	7	2	7	5	10	6	10	—	—	—	—	—	—
8	17	9	16	9	17	9	14	7	13	8	12	8	13	9	13	9	12	10	—	—	9	—	—
11	11	10	10	12	10	13	8	11	8	12	9	10	10	9	9	9	9	—	16 (CCu)	—	—	14	—
18	13	16	13	16	12	16	12	16	13	16	12	14	9	13	8	15	10	—	—	—	—	—	—
17	13	16	17	16	16	15	12	15	12	14	9	12	7	12	7	11	6	—	—	18	—	24	18
15	17	14	15	14	14	13	16	13	18	13	17	13	15	12	14	12	13	—	24	—	—	—	19
19	19	19	18	19	15	18	13	19	13	19	13	19	13	19	13	18	13	—	22	24	—	—	—
28	8	25	7	27	6	28	8	27	4	25	4	24	6	24	6	20	6	22	—	—	—	24 (CCu)	24
19	9	30	8	2	8	4	7	6	7	8	6	12	6	13	6	15	6	—	26 (CCu)	26	—	26 (CCu)	26

Octobre.

20	12	20	7	17	9	17	9	16	10	16	14	17	15	18	13	18	11	—	—	—	—	20	22
15	25	15	24	15	20	15	17	14	16	14	15	16	26	16	30	16	26	—	—	—	—	—	—
18	16	17	17	18	17	18	17	19	16	19	20	19	21	20	23	20	18	24	20	—	24	—	—
24	22	24	28	23	21	23	21	22	17	22	18	23	17	22	14	20	13	24	—	—	24	—	—
19	22	19	23	19	28	20	28	19	24	20	22	20	21	20	19	20	20	22	—	—	23	—	—
16	17	16	18	16	15	15	13	14	13	13	15	13	16	12	15	12	15	21	—	—	18	—	—
13	18	13	14	12	14	13	16	13	15	13	17	12	16	12	14	12	14	12	—	—	14	—	—
24	20	25	20	24	20	27	20	27	18	27	17	28	17	28	15	27	13	25	—	—	24	—	—
27	18	29	16	28	11	28	12	28	11	28	12	29	13	29	12	31	10	24	—	—	26	—	—
13	16	22	14	21	14	20	15	20	17	19	18	19	20	20	16	20	16	—	—	24	21	—	—
9	17	19	14	19	14	18	13	19	13	16	11	15	10	16	10	16	9	—	24	—	—	—	—
4	16	13	14	12	17	12	21	13	19	12	17	12	17	13	15	14	18	16	—	—	20	—	—
4	12	23	12	24	14	31	20	1	20	2	18	2	17	1	17	2	19	20	—	—	23	—	—
5	16	5	16	6	15	6	15	7	15	8	15	8	17	8	18	8	18	6	—	—	6	—	—
3	19	12	15	12	14	12	13	12	13	13	11	13	17	13	14	12	13	12	—	—	16	10 (CCu)	—
5	22	15	20	15	14	14	13	13	14	13	13	12	12	12	12	12	12	16	14	—	16	—	—
8	28	18	22	18	21	17	19	16	23	16	21	16	23	16	24	16	20	22	—	—	23	—	—
7	21	18	19	18	19	19	17	18	16	19	15	19	13	20	12	19	12	20	—	—	20	—	—
9	6	28	6	28	7	28	9	28	13	29	14	30	13	32	9	32	9	—	—	—	32	—	—
0	11	30	8	28	9	29	10	30	10	30	10	30	11	29	11	30	12	32	—	—	32	—	—
1	23	32	22	1	21	1	22	4	18	5	16	5	15	6	14	6	17	2	32	—	5	—	—
1	23	11	21	11	19	11	26	12	26	12	27	12	25	12	21	12	22	9	—	—	10	—	—
2	12	11	18	10	12	8	11	8	11	7	12	7	11	6	8	6	10	13	—	—	16	—	—
6	12	6	11	6	10	5	10	5	9	4	7	2	7	31	5	32	7	12	—	—	9	—	—
1	11	31	10	32	8	1	9	32	6	32	5	32	5	32	5	16	7	3	—	—	14	—	—
2	27	12	23	12	25	12	23	11	21	11	19	12	20	12	18	12	19	12	—	20	—	—	—
7	6	26	7	27	5	23	7	23	8	24	7	24	8	24	6	24	8	10	—	—	14	—	—
1	16	20	15	21	16	21	17	20	15	20	16	20	18	20	18	20	18	25	—	—	24	—	—
5	24	25	25	27	23	28	23	30	22	30	18	29	20	29	21	29	21	24	—	—	25	—	—
9	10	28	8	28	7	29	7	29	7	28	7	28	4	28	4	27	5	—	—	—	—	—	—
0	18	19	20	20	16	21	17	21	18	22	17	22	18	21	20	21	18	24	—	—	25	—	—

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Ноябрь. С.-Петербургъ. 1

Число. Dates.	0—1ч а.		1—2ч		2—3ч		3—4ч		4—5ч		5—6ч		6—7ч		7—8ч		8—9ч		9—10ч		10—11ч		11—12ч а.		0—1ч п.	
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
1	20	18	20	20	20	20	21	17	21	15	21	15	21	15	21	14	22	13	21	13	22	15	22	15	22	14
2	20	15	20	14	20	13	22	13	29	9	28	11	28	10	28	10	28	13	31	13	30	11	28	10	28	19
3	30	11	31	12	30	11	29	13	29	15	30	13	30	10	31	9	31	8	31	6	18	12	16	15	16	15
4	11	33	12	31	10	22	9	23	9	22	9	20	8	20	8	18	8	18	8	17	7	16	8	18	8	15
5	6	9	6	8	4	6	4	6	2	6	2	6	30	6	30	8	31	8	30	10	30	10	30	10	29	12
6	14	7	14	11	16	16	16	16	15	15	15	16	15	22	16	30	16	30	16	28	15	25	15	28	15	30
7	20	19	20	21	21	24	21	24	21	24	25	26	27	31	27	34	28	37	27	32	27	30	27	33	28	30
8	24	13	28	20	27	19	27	15	22	17	21	21	20	24	20	23	21	20	21	20	22	24	20	21	20	18
9	12	28	13	25	13	26	12	27	12	26	12	27	12	29	12	26	13	37	13	36	14	22	15	21	16	19
10	14	11	14	9	14	8	12	7	12	7	11	6	9	8	8	7	6	8	5	7	5	8	3	8	1	11
11	31	23	31	22	30	23	30	21	30	20	30	21	30	20	30	20	29	19	29	15	29	15	28	16	28	20
12	13	15	14	16	14	14	17	10	29	11	32	6	32	4	1	6	3	6	32	10	2	12	3	16	3	17
13	32	16	1	28	1	19	32	17	31	15	31	18	31	17	32	16	31	16	31	13	1	12	31	9	1	10
14	32	9	30	6	28	6	28	9	28	7	28	6	28	6	31	8	32	4	32	4	29	4	22	6	17	10
15	16	21	16	24	16	27	17	26	17	23	17	17	17	15	16	19	16	21	17	17	16	17	17	16	17	13
16	19	17	19	17	18	16	19	18	19	20	19	21	19	23	17	22	17	24	18	20	18	21	17	22	18	25
17	20	24	21	28	21	28	20	18	20	18	20	17	20	17	19	13	19	13	19	16	19	16	20	20	20	20
18	19	23	19	21	18	25	19	27	20	27	20	28	20	24	21	21	22	22	22	25	22	21	22	19	23	21
19	27	21	26	17	25	15	24	16	22	13	22	14	22	13	21	19	20	20	19	20	18	20	18	26	19	27
20	25	28	23	24	22	25	22	28	22	25	21	24	22	24	22	27	21	24	22	22	22	21	24	22	25	27
21	21	25	21	26	21	27	21	27	21	23	21	21	21	21	21	15	21	14	21	16	20	16	20	18	20	11
22	22	13	23	12	21	11	20	13	20	14	20	16	20	11	20	11	19	15	18	15	19	13	19	14	19	14
23	25	7	23	9	23	8	22	8	23	9	26	7	22	7	21	8	20	7	22	5	20	5	14	9	18	5
24	12	28	12	25	12	21	13	19	16	17	19	16	20	15	20	14	21	15	19	15	19	17	20	14	20	13
25	16	5	8	7	8	9	8	10	7	9	7	10	6	10	7	11	6	9	6	9	6	12	6	12	6	16
26	6	6	7	6	5	5	5	5	4	4	6	7	6	8	6	9	6	13	6	13	6	12	6	13	6	13
27	4	19	4	19	4	19	4	21	4	24	4	26	3	25	3	19	3	18	3	18	4	20	5	19	4	23
28	8	16	9	16	10	16	11	14	12	13	11	14	12	14	11	15	13	18	13	17	14	17	14	18	14	19
29	26	20	25	21	25	19	28	21	28	24	29	15	29	18	2	6	14	11	14	18	15	16	17	21	18	22
30	19	20	19	21	19	20	24	12	29	7	29	8	29	8	31	9	31	8	31	10	30	10	29	10	28	13

Декабрь.

1	29	9	29	8	26	4	28	4	28	7	28	6	28	5	28	4	27	4	28	4	26	4	26	3	27	5
2	28	2	—	0	—	0	—	0	20	4	19	8	17	5	17	6	16	19	18	17	17	24	17	28	17	28
3	16	16	16	16	17	15	17	13	18	12	19	14	19	18	20	23	19	20	19	18	19	16	18	14	17	15
4	21	12	21	11	20	10	20	11	20	9	20	8	20	9	20	6	20	8	19	8	18	8	19	8	20	8
5	17	8	18	9	17	8	17	11	16	11	16	13	16	12	16	11	15	14	14	15	15	14	15	15	15	15
6	17	34	17	33	18	27	19	26	19	29	19	26	19	24	20	25	19	25	19	26	19	26	19	23	20	26
7	20	30	21	29	21	27	21	27	20	26	20	26	20	23	19	22	19	22	17	26	16	23	15	21	14	23
8	25	27	26	27	26	27	26	27	25	25	26	25	26	22	25	16	25	16	23	17	22	16	22	17	23	21
9	25	24	27	21	28	15	28	12	28	11	28	10	28	9	28	7	28	6	28	3	28	3	16	7	16	6
10	9	11	8	12	6	12	6	11	6	13	6	10	6	7	6	7	6	8	6	8	32	7	28	11	28	13
11	30	6	29	6	12	6	12	7	12	8	12	9	12	11	12	17	12	20	12	21	13	24	12	28	13	24
12	16	37	16	34	16	33	16	33	16	30	16	30	16	28	16	25	16	27	16	24	16	24	16	22	16	20
13	16	8	16	9	16	8	14	8	14	8	16	8	16	9	16	9	15	10	16	13	16	14	17	16	18	14
14	20	12	20	13	20	12	20	14	22	9	20	7	20	10	20	7	20	7	20	8	20	6	18	6	18	2
15	5	11	5	11	5	12	5	13	5	13	5	13	6	13	5	13	4	13	5	15	5	14	4	13	5	11
16	11	8	12	9	12	10	12	10	13	13	14	15	15	13	14	14	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
17	20	12	20	12	23	12	22	12	22	13	21	12	20	13	20	12	20	13	20	17	20	17	19	21	19	23
18	25	20	24	17	24	18	25	13	23	11	23	15	24	15	24	11	24	12	24	15	24	15	23	13	22	12
19	28	11	1	13	3	16	4	22	5	24	5	19	4	24	5	26	5	24	4	24	4	25	4	24	4	23
20	1	3	1	5	29	5	29	3	29	3	28	5	28	6	28	6	28	5	28	4	28	7	28	9	20	3
21	19	16	19	17	20	14	20	16	19	18	19	21	19	19	20	18	20	16	25	15	29	17	31	18	32	12
22	28	13	28	13	29	11	30	10	31	11	29	12	31	11	31	10	28	5	26	6	24	5	24	4	24	5
23	13	32	13	32	13	28	13	30	13	25	13	28	13	21	13	19	13	17	13	15	14	17	14	15	14	14
24	11	13	10	12	12	14	13	16	13	15	12	12	12	15	12	16	12	19	11	15	10	16	8	13	7	16
25	5	13	5	13	5	12	5	10	4	9	4	10	5	13	5	11	5	10	5	9	2	8	32	11	32	11
26	31	8	32	9	1	10	5	9	5	8	6	8	5	7	5	9	5	10	5	9	5	11	4	10	4	11
27	28	16	28	14	28	16	28	15	28	15	28	13	28	13	28	16	28	16	28	14	29	20	29	24	29	13
28	19	13	17	19	18	22	19	27	19	34	19	32	20	31	21	29	22	24	25	25	26	27	26	27	26	30
29	27	26	28	30	28	28	28	27	28	29	28	29	28	29	28	28	28	26	28	29	28	30	28	30	29	25
30	12	6	14	6	16	3	12	4	28	4	28	3	28	7	24	7	24	8	24	9	28	10	28	12	28	10
31	8	13	6	14	6	16	6	15	7	12	5	8	5	8	5	9	5	9	5	10	6	9	6	13	5	11

St-Pétersbourg. Novembre. Anémographe Freiberg-Richard.

3–4ʰ		4–5ʰ		5–6ʰ		6–7ʰ		7–8ʰ		8–9ʰ		9–10ʰ		10–11ʰ		11–12ʰ p.		Направленіе движенія облаковъ. Direction du mouvement des nuages. A. m. (7ʰ; 10ʰ). S,N,Cu etc.	ACu,AS,CCu	CS, C	P. m. (1ʰ; 4ʰ). S,N,Cu etc.	ACu,AS,CCu	CS, C
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.						
20	13	21	12	20	12	21	12	20	13	20	13	20	14	20	14	20	14	23	—	—	24	—	—
28	7	28	6	28	7	31	9	1	14	1	12	32	12	32	17	32	15	—	—	—	28	—	—
14	22	14	23	13	25	13	29	12	27	12	28	12	27	11	31	11	35	22	—	—	—	—	—
7	13	8	13	6	11	4	10	5	10	7	13	8	13	7	9	7	9	10	—	—	8	—	—
28	7	30	13	30	15	29	15	29	12	29	13	29	12	31	7	32	5	4	—	—	28	—	—
16	30	17	29	17	24	18	21	18	18	18	17	17	16	18	17	18	18	23	—	—	20	—	—
24	18	22	19	21	20	22	20	21	24	22	22	22	21	23	15	24	14	28	—	—	—	—	—
18	21	16	21	16	23	17	26	16	27	16	26	14	19	13	19	12	20	25	—	—	23	—	—
16	25	16	27	16	24	16	22	16	19	14	16	14	15	13	13	14	13	—	—	—	20	—	—
32	13	32	19	32	19	1	28	1	22	1	21	31	21	31	21	31	22	4	—	—	4	—	—
28	13	28	11	28	7	16	6	16	6	16	8	14	9	14	12	13	15	28	—	—	28	—	—
1	16	32	17	31	15	31	14	32	16	29	11	28	10	31	11	31	15	6	—	—	8	—	—
30	16	30	17	28	17	28	14	28	17	29	15	31	17	31	18	32	13	—	—	—	32	—	—
15	9	14	10	15	12	16	13	16	14	16	18	16	20	16	19	17	20	—	—	—	—	—	—
19	17	19	15	17	14	17	13	17	15	17	19	18	17	17	23	18	20	—	—	—	18	—	—
19	31	18	34	19	36	19	33	19	36	19	29	20	22	20	15	20	28	—	26	—	22	24 (CCu)	—
19	23	20	20	19	19	20	19	20	17	20	18	19	19	18	21	19	22	—	—	—	—	—	—
24	20	25	22	25	25	24	20	24	20	26	21	27	19	27	19	27	21	—	—	—	—	24	—
19	32	19	33	19	29	19	27	19	29	21	28	21	25	22	26	24	26	24	—	—	—	—	—
24	25	24	23	24	23	25	24	24	23	24	22	23	20	20	20	21	24	24	—	—	24	—	—
20	14	20	15	20	12	22	11	21	14	24	12	22	10	20	11	22	11	24	—	24	—	—	24
19	19	20	18	20	16	20	17	22	16	27	14	28	13	28	7	25	8	22	—	—	20	—	—
13	13	13	18	13	23	13	21	12	25	12	26	11	28	11	26	12	25	24	—	—	—	—	—
20	9	23	8	20	8	20	8	20	7	20	7	20	5	19	6	16	4	—	—	—	24	—	—
6	11	6	12	6	11	6	11	6	10	5	10	6	9	8	7	8	6	—	—	—	—	—	—
5	20	5	20	5	17	5	18	5	17	5	17	5	17	5	18	5	18	—	—	—	—	—	—
4	20	5	18	5	16	5	16	6	16	7	16	7	15	7	16	7	16	—	—	—	6	—	—
16	22	16	28	17	31	17	30	17	28	17	26	20	17	26	16	26	20	—	—	—	—	—	—
19	20	19	22	20	24	19	24	19	25	19	25	20	19	21	18	21	19	24	—	—	24	—	—
29	10	29	9	30	10	28	13	29	14	29	15	28	13	28	12	28	10	—	—	—	24	—	—

Décembre.

23	4	27	4	27	4	28	6	28	3	28	2	28	5	28	2	28	2	—	—	—	—	—	—
17	27	16	24	16	23	18	20	19	24	19	20	18	17	17	16	17	14	—	—	—	—	—	—
20	13	20	14	20	16	20	17	20	16	20	14	21	14	21	12	21	12	—	—	—	—	—	—
16	8	16	10	16	10	18	9	18	12	18	11	18	10	18	10	18	9	—	—	—	—	—	—
16	13	16	17	15	20	15	21	15	27	16	28	17	31	17	36	17	32	—	—	—	—	—	—
19	28	19	27	19	26	19	24	19	24	19	27	19	28	20	27	20	29	24	—	—	24	—	—
13	30	14	27	14	23	13	24	13	20	15	12	21	9	25	17	25	26	20	—	—	18	—	—
23	13	19	12	17	13	17	21	19	20	20	19	20	18	21	18	22	21	24	—	—	28	—	—
12	10	12	12	12	14	13	13	14	14	13	15	12	14	12	14	12	11	—	—	—	—	—	—
7	9	28	10	28	10	27	9	27	7	30	5	30	4	30	8	30	5	—	—	—	—	—	—
13	28	13	28	14	28	14	28	15	28	15	26	16	27	16	33	16	36	—	—	—	—	—	—
16	15	16	14	16	11	16	11	15	9	15	9	14	8	15	8	16	7	—	—	—	—	—	—
18	13	19	15	19	14	19	14	19	14	19	13	20	14	20	19	20	12	—	—	—	18	—	—
4	5	7	4	11	8	10	8	9	6	5	8	5	8	5	10	5	11	—	—	—	—	—	—
5	11	6	13	6	8	8	7	9	8	8	5	8	5	8	5	8	7	—	—	—	—	—	—
3	17	13	15	13	15	13	15	14	13	15	12	16	18	17	12	19	12	—	—	—	—	—	—
9	26	20	28	21	24	21	19	22	18	23	20	23	16	24	15	24	18	—	—	—	—	—	—
2	7	20	11	21	11	22	11	23	14	24	14	25	18	26	24	27	18	—	—	—	—	—	—
4	17	4	15	4	14	5	13	5	12	6	8	2	6	32	6	32	3	4	—	—	4	—	—
3	10	20	9	19	13	18	13	19	14	20	15	19	15	20	16	19	17	2	—	—	31	—	—
1	18	30	23	31	18	31	20	30	16	30	12	29	11	28	10	28	12	—	—	—	32	—	—
5	11	14	15	14	17	13	20	13	22	13	24	13	24	13	26	12	27	—	—	32	—	32 (CCu)	—
3	3	12	8	13	10	12	8	12	8	12	10	12	12	12	12	12	13	—	—	—	—	—	—
6	14	6	15	7	15	6	16	6	14	6	13	6	14	6	14	5	14	—	—	—	—	—	—
2	8	30	10	30	9	30	8	31	7	4	7	1	8	31	7	31	7	—	—	—	—	10	—
2	6	27	7	28	9	29	15	29	15	29	16	29	16	29	18	29	16	—	—	—	—	—	—
8	16	28	19	28	15	28	13	26	9	24	9	24	9	27	6	21	6	6	—	—	6	—	—
8	34	28	31	29	33	29	25	29	26	28	23	28	26	27	24	27	24	—	—	—	28	—	—
5	20	29	19	30	14	31	12	31	8	10	10	10	12	12	9	13	7	28	—	—	28	—	—
9	17	29	13	2	13	5	19	5	16	7	17	8	17	8	16	8	14	32	—	—	32	—	—
5	15	5	12	5	10	5	9	6	9	4	7	4	5	4	3	20	6	—	—	—	8	—	—

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Средняя скорость вѣтра. С.-Петербургъ.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ
Январь	17.3	17.7	18.1	18.0	18.0	17.3	17.2	18.3	18.1	18.7	**19.1**	18.7
Февраль	13.2	13.8	13.3	13.1*	13.4	13.7	13.6	14.2	15.0	15.0	14.9	15.2
Мартъ	13.0	13.0	12.3	11.9*	12.1	12.3	12.4	13.5	14.0	13.9	14.1	14.6
Апрѣль	15.4	15.0	14.6	13.5	13.4*	13.9	15.0	16.3	17.2	18.1	19.0	19.8
Май	14.3	14.0	14.6	14.9	15.0	14.9	15.9	17.1	18.2	19.4	20.5	21.4
Іюнь	13.6	14.0	14.0	14.1	14.1	14.5	14.7	15.3	16.7	18.5	19.3	19.0
Іюль	13.7	13.7	13.8	14.7	14.1	13.9	14.3	15.6	16.8	17.7	18.5	18.9
Августъ	12.4*	12.7	12.9	12.9	13.3	13.6	13.8	14.4	14.9	15.6	15.1	15.1
Сентябрь	10.9	10.7	10.2	10.0*	10.1	10.6	10.4	11.2	12.6	13.2	14.5	14.8
Октябрь	13.7*	13.9	14.0	14.7	14.7	14.8	15.1	15.4	16.4	16.8	17.6	18.3
Ноябрь	17.0	17.5	17.1	16.7	16.0	15.8	15.8	15.6	16.0	15.5*	15.7	16.2
Декабрь	15.2	15.3	14.5	14.7	14.8	14.5	14.5	14.2	14.5	14.6	15.2	15.5
Годъ	14.1*	14.3	14.1*	14.1*	14.1*	14.2	14.3	15.1	15.9	16.4	17.0	17.5

Повторяемость направленій вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14
Январь	2	5	6	2	2	—	—	—	2	3	10	10	13	19	58
Февраль	32	15	19	46	71	**85**	35	32	57	26	20	32	38	34	15
Мартъ	3	—	4	6	37	81	33	19	14	10	16	26	**97**	34	57
Апрѣль	8	3	1	1	13	7	7	5	16	8	8	9	64	64	**118**
Май	18	46	39	18	10	12	10	3	7	4	4	7	13	3	5
Іюнь	**47**	25	22	19	45	22	9	4	9	8	6	6	25	18	17
Іюль	38	19	15	4	9	4	6	3	1	2	3	5	25	11	16
Августъ	14	3	3	7	31	27	8	7	6	4	7	27	64	17	12
Сентябрь	19	22	22	16	25	16	16	3	11	15	7	8	23	20	21
Октябрь	31	11	3	6	10	12	14	10	14	8	10	21	**98**	41	17
Ноябрь	21	14	4	9	15	21	28	14	16	5	2	9	21	17	26
Декабрь	9	7	4	1	24	54	26	7	11	3	5	4	36	42	25
Годъ	242	170	142	135	292	341	192	107	164	96	98	164	517	320	387

Километры, пройденные вѣтромъ отдѣльныхъ направленій.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14
Январь	18	67	75	24	21	—	—	—	22	47	153	221	274	270	1106
Февраль	443	233	272	685	916	**1192**	501	540	1044	320	218	570	761	634	332
Мартъ	21	—	40	60	340	**1074**	523	305	153	122	231	457	1351	513	817
Апрѣль	142	48	14	12	102	77	39	92	210	113	75	121	1059	1552	**2890**
Май	295	1150	792	332	145	170	199	65	162	90	98	161	238	43	117
Іюнь	**913**	482	412	312	563	297	119	47	125	160	123	92	370	283	280
Іюль	488	290	215	40	100	43	66	24	14	20	34	63	375	221	298
Августъ	113	52	18	87	454	412	105	73	62	42	74	451	990	244	168
Сентябрь	161	273	304	214	191	155	135	37	115	183	83	82	227	212	230
Октябрь	319	192	85	55	174	189	200	150	215	132	166	369	**1611**	594	230
Ноябрь	257	218	30	143	259	309	295	174	207	89	38	202	482	349	372
Декабрь	84	86	33	16	342	663	302	94	114	25	58	44	469	816	381
Годъ	3254	3091	2290	1980	3607	4581	2484	1601	2443	1343	1351	2833	8207	5731	7239

St-Pétersbourg. Vitesse moyenne du vent. Anémographe Freiberg-Richard.

2–3^h	3–4^h	4–5^h	5–6^h	6–7^h	7–8^h	8–9^h	9–10^h	10–11^h	11–12^h p.	Средніе. Moyennes.	Mois.
18.4	17.2	17.0	16.8*	17.5	17.8	18.0	17.0	17.1	17.0	17.8	Janvier
16.0	15.6	15.9	**16.0**	15.4	14.9	14.3	13.9	13.5	13.8	14.5	Février
15.8	15.6	15.7	14.7	14.6	13.8	14.7	13.9	14.1	13.9	13.9	Mars
20.8	**20.8**	19.7	18.5	17.9	17.6	17.8	17.3	16.6	16.2	17.3	Avril
22.0	21.8	21.7	20.0	18.8	16.6	15.5	15.3	14.0	13.6*	17.6	Mai
20.[illegible]	20.2	**19.7**	18.5	17.5	16.5	14.5	13.3*	13.3*	13.4	16.5	Juin
16.9	19.0	18.5	17.4	15.5	14.2	12.7*	13.2	13.1	13.6	15.9	Juillet
17.2	16.8	16.8	15.5	14.7	13.9	12.8	13.2	13.0	12.5	14.4	Août
16.0	15.6	14.7	13.4	12.0	12.1	11.6	11.2	11.0	10.6	12.4	Septembre
18.1	17.1	16.0	15.2	15.7	15.3	15.0	15.6	14.6	14.5	15.8	Octobre
17.4	17.6	**18.4**	18.2	18.0	**18.4**	17.9	16.4	16.1	16.7	16.9	Novembre
15.5	15.0	15.3	15.1	15.1	14.6	13.9*	14.0	14.2	14.5	14.9	Décembre
18.1	17.7	17.4	16.6	16.1	15.5	14.9	14.5	14.2	14.2	15.7	Année

Fréquence des directions du vent.

8	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
2	64	61	26	37	32	47	42	40	14	35	14	10	1	—	Janvier
2	3	5	1	1	2	2	4	9	10	30	12	12	13	—	Février
7	21	24	8	6	9	22	8	8	10	48	1	1	—	1	Mars
4	11	19	6	12	19	29	10	21	16	49	8	8	14	2	Avril
5	12	30	17	13	35	58	48	62	45	**64**	31	19	14	—	Mai
0	21	24	10	10	22	30	35	43	36	37	30	23	16	—	Juin
3	17	22	15	13	33	49	60	90	57	**101**	44	25	33	—	Juillet
8	25	36	17	26	39	26	20	36	62	**69**	24	16	26	—	Août
9	39	28	11	14	20	23	22	22	38	**81**	28	21	22	—	Septembre
9	58	65	33	14	9	11	9	7	11	39	26	17	17	—	Octobre
4	54	**71**	45	38	11	16	12	7	13	41	29	23	29	—	Novembre
3	54	57	16	14	13	22	12	15	15	**80**	30	16	13	3	Décembre
5	379	442	205	198	244	335	282	360	327	**674**	277	191	198	6	Année

Kilomètres parcourus de chaque vent.

3	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
7	1237	1010	428	559	528	913	995	840	268	511	188	111	5	—	Janvier
1	45	62	9	5	16	8	45	87	110	226	114	111	151	—	Février
1	308	265	97	91	107	199	125	86	127	675	7	7	—	—	Mars
2	184	215	87	179	247	261	161	332	183	657	138	120	250	—	Avril
5	206	591	340	161	415	684	841	**1172**	866	866	574	329	259	—	Mai
5	269	267	114	134	290	414	597	911	683	698	701	519	252	—	Juin
7	196	229	208	191	570	788	1236	**1738**	951	1536	758	341	527	—	Juillet
1	430	417	177	283	524	298	338	602	**1173**	950	303	182	429	—	Août
2	574	320	145	194	226	239	337	332	555	**1020**	434	257	266	—	Septembre
1	1034	1033	500	261	143	164	193	119	165	389	333	240	211	—	Octobre
2	**1156**	1149	856	646	166	322	244	120	311	525	344	312	395	—	Novembre
9	**1085**	850	272	188	175	254	242	270	198	1050	475	180	155	—	Décembre
3	6724	6438	3233	2892	3407	4544	5354	6609	5590	**9103**	4369	2709	2900	—	Année

Осадки (Омбрографъ Рорданца). Январь. С.-Петербургъ.

Количество въ сотыхъ доляхъ миллиметра. — Видъ. — Продолжительность въ минутахъ.

Число. Dates.	0–1ʰ a.	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ a.	0–1ʰ p.	1–2ʰ
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1 ✳ 10	12 ✳ 25	4 ✳ 40	—	—	—	4 ✳ 60	3 ✳ 60	4 ◐ 20	5 ◐ 60	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 ✳ 50	—	—	—	—
4	—	5 ✳ 60	2 ✳ 30	—	3 ✳◐ 60	1 ✳◐ 60	1 ✳◐ 60	2 ✳◐ 60	3 ✳◐ 60	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2 ◐ 60	1 ◐ 60	1 ◐ 60	1 ◐ 60	—	1 ◐ 60	2 ◐ 60	2 ◐ 60	1 ◐ 40	—	—	—	—	—
7	—	—	—	4 ✳ 30	2 ✳ 60	1 ✳ 60	1 ✳ 60	—	2 ✳ 60	1 ✳ 30	—	—	3 ✳ 30	1 ✳
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	4 ● 40	—	—	2 ● 20	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 ✳ 30	—	—	—	2 ✳
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	4 ✳ 60	5 ✳ 60	1 ✳ 30	—	7 ✳ 35	—	—	—	4 ✳ 30	23 ✳ 50	—	2 ✳
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	11 ✳ 30	—	4 ✳ 50	2 ✳ 60	12 ✳ 20	8 ✳ 25	—	3 ✳ 40	2 ✳ 60	3 ✳ 25	—	—	25 ✳ 42	27 ✳
16	45 ● 60	6 ● 25	—	—	2 ● 15	4 ● 5	2 ● 10	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	15 ✳ 60	14 ✳ 60	19 ✳ 60	13 ✳ 60	34 ✳ 50	2 ✳ 10	—	—	—	—
18	—	2 ✳ 60	—	—	—	—	—	2 ✳ 60	2 ✳ 60	7 ✳ 60	21 ✳ 60	37 ✳ 60	22 ✳ 60	2 ✳
19	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 ✳ 10	2 ✳
21	—	—	2 ◐ 60	7 ◐ 60	1 ◐ 60	—	—	—	—	—	—	—	3 ✳ 20	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	2 ✳ 10	36 ✳ 60	32 ✳ 60	91 ✳ 60	55 ✳ 60	4 ● 60	2 ✳ 60	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ✳
27	—	—	—	—	—	1 ✳ 60	6 ✳ 60	5 ✳ 20	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	8 ◐ 40	1 ◐ 20	—	—	—	—	—	2 ✳ 60	5 ✳ 60	1 ✳ 60	1 ✳ 60	—
Сумма ос. Haut. tot.	60	27	25	20	38	66	74	125	103	29	34	61	60	5

Февраль.

1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	3 ◐ 60	1 ◐ 60	5 ◐ 60	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	3 ◐ 40	3 ✳◐ 60	2 ◐ 60	1 ◐ 60	—	—	—	—	—
4	15 ✳ 60	1 ✳ 20	—	—	—	3 ✳ 5	19 ✳ 60	19 ✳ 60	25 ✳ 60	21 ✳ 60	7 ✳ 60	3 ✳ 60	—	—
5	1 ✳ 60	1 ✳ 60	1 ✳ 60	—	1 ✳ 60	—	3 ✳ 60	1 ✳ 60	1 ✳ 60	—	—	—	—	—
6	1 ✳ 60	—	—	1 ✳ 60	1 ✳ 60	2 ✳ 60	4 ✳ 60	5 ✳ 60	6 ✳ 60	2 ✳ 60	2 ✳ 60	2 ✳ 60	2 ✳ 60	—
7	—	—	—	—	—	—	2 ✳ 60	—	—	—	—	2 ✳ 5	71 ✳ 60	73 ✳
8	82 ✳ 60	16 ✳ 50	2 ✳ 10	12 ✳ 60	34 ✳ 60	4 ✳ 60	11 ✳ 60	3 ✳ 60	20 ✳ 60	33 ✳ 60	28 ✳ 60	17 ✳ 60	14 ✳ 60	40 ✳
9	11 ✳ 60	3 ✳ 60	20 ✳ 60	10 ✳ 60	9 ✳ 40	—	—	—	—	1 ✳ 30	2 ✳ 60	1 ✳ 60	2 ✳ 60	4 ✳
10	—	—	—	—	1 ✳ 60	2 ✳ 60	2 ✳ 60	—	—	—	—	—	—	—
11	—	1 ✳ 60	—	1 ✳ 60	1 ✳ 60	1 ✳ 60	1 ✳ 60	2 ✳ 60	2 ✳ 60	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ✳ 60	—	—	—	—	—
13	56 ✳ 60	29 ✳ 60	51 ✳ 60	28 ✳ 60	26 ✳ 60	9 ✳ 60	—	2 ✳ 60	—	1 ✳ 60	2 ✳ 60	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	19 ✳ 45	45 ✳ 60	40 ✳ 60	14 ✳ 60	16 ✳ 60	2 ✳
15	15 ✳ 60	9 ✳ 60	7 ✳ 60	16 ✳ 60	1 ✳ 10	—	—	—	—	18 ✳ 60	8 ✳ 40	—	—	—
16	38 ✳ 60	23 ✳ 60	5 ✳ 30	—	—	—	6 ✳ 30	—	—	—	—	25 ✳ 50	20 ✳ 60	10 ✳
17	—	—	—	—	—	17 ✳ 25	21 ✳ 60	11 ✳ 60	—	—	7 ✳ 60	—	—	—
18	1 ✳ 60	3 ✳ 60	3 ✳ 60	3 ✳ 60	2 ✳ 60	3 ✳ 60	1 ✳ 60	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	3 ✳ 60	1 ✳ 20	—	4 ✳ 30	15 ✳ 40	19 ✳ 60	7 ✳ 40	7 ✳ 60	1 ✳ 60	—	—	—	—	—
21	4 ✳ 60	11 ✳ 60	1 ✳ 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	1 ✳ 10	8 ✳ 20	—	—	—	—	—	—
24	2 ✳ 20	9 ✳ 60	2 ✳ 60	16 ✳ 60	2 ✳ 30	—	—	2 ✳ 50	2 ✳ 60	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	1 ✳ 60	1 ✳ 60	3 ✳ 60	2 ✳ 60	—	—	—	—	—	—
28	3 ⊻ 60	2 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	2 ⊻ 60	3 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	—	—	—
29	—	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	—	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	3 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	2 ⊻ 60	13 ✳ 40	12 ✳
Сумма ос. Haut. tot.	233	111	95	93	97	67	91	71	87	123	98	66	138	14

St-Pétersbourg. Janvier. Précipitations (pluviomètre enregistr. Rohrdanz).

Hauteur en centièmes du millimètre. — Forme. — Durée en minutes.

4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h p.	Сумма осадковъ. Hauteur totale.	● ● ⊂●⊃ ✳ △ ○ ▲ Сумма. Hauteur.	Продолжительн. Durée.	Интенс. Intens. (10 min.).	Макс. за — Max. en 10 min.	5 min.	1 min.
—	—	—	3 ✳ 15	—	—	1 ✳ 60	6 ✳ 50	10	10	125	1	4	3	1
—	—	—	—	—	2 ⊂●⊃ 60	—	—	35	35	335	1	10	8	2
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	50	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	390	0	1	0	0
—	—	—	—	—	3 ⊂●⊃ 60	11 ⊂●⊃ 60	5 ⊂●⊃ 60	21	21	300	1	5	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	480	0	0	0	0
—	—	—	—	3 ✳ 40	2 ✳ 40	1 ✳ 10	—	21	21	480	0	2	1	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	60	1	1	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	90	1	1	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	30	2	3	2	0
—	—	3 ✳ 30	4 ✳ 60	2 ✳ 60	2 ✳ 60	1 ✳ 30	—	58	58	545	1	7	4	1
5 ✳ 60	6 ✳ 20	6 ✳ 20	5 ✳ 60	20 ✳ 50	3 ✳ 10	106 ✳ 60	101 ✳ 60	294	294	445	7	50	30	7
—	—	—	13 ● 30	11 ● 20	22 ● 50	52 ✳ 60	29 ✳ 60	241	241	662	4	14	7	2
—	—	—	19 ✳ 50	2 ✳ 60	10 ✳ 60	10 ✳ 60	—	108	108	370	3	20	12	3
—	—	—	—	—	—	2 ✳ 60	2 ✳ 60	101	101	420	2	15	9	2
—	—	—	2 ⊻ 60	2 ⊻ 60	—	2 ⊻ 60	1 ⊻ 60	102	95	440	2	9	5	1
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
✳ 60	10 ✳ 30	4 ⊂●⊃ 30	1 ⊂●⊃ 60	1 ⊂●⊃ 60	—	—	—	39	39	380	1	5	3	1
—	—	—	—	3 ✳ 20	5 ✳ 40	—	—	21	21	280	1	2	1	0
—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10 ● 20	32 ● 60	1 ● 60	—	—	265	265	510	5	25	15	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	50	1	1	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	140	1	4	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2 ⊂●⊃ 60	6 ⊂●⊃ 60	3 ⊂●⊃ 60	—	11	11	180	1	2	1	0
—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	300	1	5	3	1
20	16	14	58	78	56	189	144	1412	1401	7022	2	50	30	7

Février.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	180	0	1	0	0
—	—	—	—	2 ✳ 60	3 ✳ 60	9 ✳ 15	5 ✳ 40	28	28	395	1	8	7	2
—	32 ✳ 50	110 ✳ 60	40 ✳ 60	6 ✳ 60	3 ✳ 60	2 ✳ 60	2 ✳ 60	308	308	855	4	20	11	2
—	4 ✳ 60	—	—	—	3 ✳ 60	4 ✳ 60	1 ✳ 60	21	21	660	0	1	0	0
⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	34	28	660	0	2	1	0
✳ 60	82 ✳ 60	43 ✳ 60	40 ✳ 60	13 ✳ 60	19 ✳ 60	51 ✳ 60	85 ✳ 60	741	741	785	9	20	14	3
✳ 60	37 ✳ 60	11 ✳ 40	8 ✳ 60	5 ✳ 60	7 ✳ 60	26 ✳ 60	72 ✳ 60	571	571	1360	4	18	11	2
—	1 ✳ 60	9 ✳ 60	5 ✳ 60	3 ✳ 60	3 ✳ 60	2 ✳ 60	—	89	89	1030	1	10	7	2
—	1 ✳ 60	1 ✳ 60	1 ✳ 60	1 ✳ 60	—	1 ✳ 60	1 ✳ 60	11	11	540	0	0	0	0
✳ 60	—	8 ✳ 30	17 ✳ 60	10 ✳ 60	—	2 ✳ 60	—	71	71	740	1	6	3	1
✳ 60	48 ✳ 60	17 ✳ 60	11 ✳ 60	18 ✳ 60	13 ✳ 60	27 ✳ 60	78 ✳ 60	337	337	645	5	19	11	2
	2 ✳ 60	—	—	—	—	—	—	206	206	600	3	16	9	2
✳ 60	5 ✳ 30	5 ✳ 60	1 ✳ 30	—	32 ✳ 60	19 ✳ 60	23 ✳ 60	228	228	765	3	12	7	2
✳ 60	101 ✳ 60	34 ✳ 60	9 ✳ 60	—	—	31 ✳ 17	49 ✳ 60	502	502	747	7	33	18	4
✳ 60	29 ✳ 60	36 ✳ 60	36 ✳ 60	59 ✳ 60	39 ✳ 60	48 ✳ 60	14 ✳ 45	511	511	910	6	18	15	5
	—	—	—	—	—	1 ✳ 60	1 ✳ 60	58	58	325	2	8	5	1
	—	—	—	—	—	—	—	16	16	420	0	1	0	0
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 ✳ 30	—	—	—	3 ✳ 60	—	4 ✳ 60	73	73	520	1	11	6	1
	8 ✳ 60	10 ✳ 60	2 ✳ 60	1 ✳ 60	1 ✳ 60	3 ✳ 60	1 ✳ 30	42	42	520	1	4	2	0
	—	—	—	2 ✳ 60	—	—	1 ✳ 60	3	3	120	0	0	0	0
	3 ✳ 10	7 ✳ 60	10 ✳ 60	14 ✳ 40	—	—	—	43	43	200	2	8	5	1
	—	—	—	1 ✳ 10	67 ✳ 60	1 ✳ 15	—	104	104	425	2	23	16	5
	—	—	—	—	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	2	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	12	—	—	—	—	—	—
3 ✳ 60	3 ✳ 60	8 ✳ 60	7 ✳ 60	1 ⊔ 60	1 ⊻ 60	2 ⊻ 60	3 ⊻ 60	40	33	480	1	3	2	0
	—	—	2 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	23	—	—	—	—	—	—
3 ✳ 60	3 ✳ 60	7 ✳ 60	2 ✳ 60	8 ✳ 60	5 ✳ 60	4 ✳ 60	9 ✳ 60	105	92	700	1	8	5	1
2	369	307	192	146	203	235	352	4188	4125	14582	3	33	18	5

Осадки (Омбрографъ Рорданца). Мартъ. С.-Петербургъ.

Количество въ сотыхъ доляхъ миллиметра. — Видъ. — Продолжительность въ минутахъ.

Число. Dates.	0–1ʰ a.	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ a.	0–1ʰ p.	1–2ʰ
1	3 ✱ 60	1 ✱ 60	1 ✱ 60	—	—	—	—	1 ✱ 60	1 ✱ 60	1 ✱ 60	1 ✱ 60	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—
6	—	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	—	—	1 ✱ 60	—	—	—	—	—
7	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	—	—	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊻ 60	2 ⊻ 60	2 ⊻ 60	1 ⊻ 60	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	33 ✱ 60	9 ✱ 20	—	3 ✱ 10	20 ✱ 60	32 ✱ 60	9 ✱ 60	9 ✱ [illegible]
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	2 ✱ 60	1 ✱ 60	1 ✱ 60	2 ✱ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ✱ 60	—	—	—	—
16	15 ✱ 60	42 ✱ 60	26 ✱ 60	35 ✱ 60	35 ✱ 60	20 ✱ 60	15 ✱ 60	30 ✱ 60	9 ✱ 50	—	—	—	—	—
17	—	1 ⊔ 60	—	—	—	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—
20	1 ⊔ 60	—	—	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—
26	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—
27	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма ос. Haut. tot.	25	50	35	45	44	32	55	41	11	5	21	32	9	[illegible]

Апрѣль.

1	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊻ 60	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊻ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	16 ✱ 25	57 ✱ 60	21 ✱ 60	23 ✱ 60	18 ✱ 60	20 ✱ 60	17 ✱ ● 60	16 ✱ ● 55	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	2 ✱ 40	2 ✱ 60	—	5 ✱ ● 30	30 ✱ ● 60	11 ● 50	—	3 ● 60	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	2 ● 35	—	—	—	—	—	8 ● 20	6 ● 40	2 ● 60	61 ✱ ● 60	100 ✱ [illegible]
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 ● 30	2 ● [illegible]
11	8 ✱ 20	72 ✱ 60	165 ✱ 60	198 ✱ 60	147 ✱ 60	80 ✱ 60	1 ✱ 10	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	2 ● 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	5 ✱ 20	7 ✱ 30	—	—
14	2 △ 3	9 △ 13	—	—	—	—	—	—	2 ✱ 60	1 ✱ 60	11 ✱ 60	32 ✱ 60	54 ✱ 60	2 ✱ [illegible]
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	7 ▲ 6	—	10 ● 30	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55 ● 28	95 ● 60	29 ● 36	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	3 ● 15	—	—	—	2 ● 20	102 ● 60	180 ● 55	19 ● 38	—
25	46 ● 20	—	33 ● 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	1 ⌓ 60	—	2 ⌓ 60	2 ⌓ 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	1 ⌓ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 ● 60	23 ● 40	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма ос. Haut. tot.	56	84	219	268	174	109	21	20	31	112	240	270	163	[illegible]

St-Pétersbourg. Mars. Précipitations (pluviomètre enregistr. Rohrdanz).

Hauteur en centièmes du millimètre. — Forme. — Durée en minutes.

4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h p.	Сумма осадковъ. Hauteur totale.	● ⧗ ●⊃ ✳ △ ○ ▲ Сумма. Hauteur.	Продолжительн. Durée.	Интенс. Intens. (10 min.).	Макс. за — Max. en 10 min.	5 min.	1 min.
—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	420	0	1	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	—	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⧖ 60	1 ⧖ 60	1 ⧖ 60	10	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	60	0	0	0	0
—	—	—	3 ✳ 20	9 ✳ 60	10 ✳ 60	1 ✳ 30	—	26	23	170	1	4	2	0
—	—	—	1 ⊔ 60	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	119	119	360	3	9	5	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	240	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	4 ✳ 20	27	27	125	2	8	7	2
—	—	—	—	—	—	—	—	227	227	530	4	10	6	1
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1 ⊔ 60	—	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	1	0	8	14	14	8	6	491	412	1905	2	10	7	2

Avril.

—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	9	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
● 20	—	—	—	—	—	—	—	1	1	20	0	0	0	0
—	4 ● 30	18 ● 30	10 ● 25	—	—	—	—	224	224	540	4	14	8	2
—	—	—	—	—	—	—	—	55	55	320	2	9	5	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	196	196	320	6	25	14	3
—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	45	1	2	1	0
⧗ 30	—	2 ● 20	3 ● 40	—	8 ● 15	—	—	689	689	455	15	48	25	6
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	20	1	1	1	0
—	—	—	2 ✳ 60	—	—	—	—	19	14	110	1	5	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	113	113	346	3	33	23	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	36	5	5	6	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	374	374	170	22	70	40	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	19 ● 18	325	325	206	16	95	60	15
—	—	—	—	—	—	2 ⊃ 60	—	81	79	42	19	33	28	10
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
20	52 ● 60	—	—	—	—	—	—	59	59	80	7	30	20	5
60	23 ● 60	20 ● 40	90 ● 60	12 ● 55	—	—	—	329	329	375	9	40	25	6
	—	17 ● 35	—	5 ● 15	—	—	—	22	22	50	4	9	6	1
2	79	58	106	18	8	3	20	2535	2504	3135	8	95	60	15

Осадки (Ombrografъ Рорданца). Май. С.-Петербургъ.

Количество въ сотыхъ доляхъ миллиметра. — Видъ. — Продолжительность въ минутахъ.

Число. Dates.	0–1ʰ a.	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ a.	0–1ʰ p.	1–2ʰ
1	102 ● 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	6 ● 18	54 ● 45	52 ● 55	103 ● 60	181 ● 50	—	2 ● 30	1 ● 20	—	—	—	8 ● [illegible]
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 ● 20	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	—	—	—	—	76 ● 56	97 ● 60	208 ● 60	219 ● 60	245 ● 60	218 ✳ ● 60	135 ✳ ● [illegible]
7	65 ● 60	16 ● 45	6 ✳ ● 40	16 ✳ ● 40	34 ✳ ● 60	44 ✳ ● 60	9 ✳ ● 40	—	—	2 △ 30	—	19 ✳ 40	1 ✳ 25	—
8	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	22 ● 11	106 ● 38	86 ● 60	31 ● 30	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	38 ● 40	13 ● 30	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	5 ● 30	32 ● 60	8 ● 50	—	—	—	—	23 ● 20	—	—	—	—	210 ● [illegible]
17	—	—	—	—	—	16 ● 15	—	—	—	—	—	—	8 ● 30	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	22 ● 47	1 ● 15	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	8 ● 8	5 ● 7	—	—	—	—	—	38 ● 45	44 ● 60	15 ● [illegible]
22	6 ● 60	4 ● 30	15 ● 60	5 ● 60	11 ● 60	8 ● 60	11 ● 60	11 ● 60	7 ● 30	—	7 ● 30	—	11 ● 60	60 ● [illegible]
23	—	—	—	—	2 ✳ 60	—	1 ✳ 60	—	—	8 ✳ 60	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	2 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41 ● [illegible]
29	11 ● 10	—	—	—	—	26 ● 50	15 ● 60	5 ● 20	61 ● 40	52 ● 40	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма ос. Haut. tot.	187	29	64	112	239	327	261	92	190	271	235	302	282	[illegible]

Іюнь.

Число. Dates.	0–1ʰ a.	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ a.	0–1ʰ p.	1–2ʰ
1	1 ⊔ 60	2 ⊓ 60	1 ⊓ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	55 ● 15	215 ● 58	47 ● 55	120 ● 60	126 ● 60	6 ● 3	—	11 ● 25	—	16 ● 20	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	48 ● 89	—	5 ● 20	5 ● 80	3 ● 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	94 ● 60	37 ● 45	—	—	—	—	—	—	60 ● 40	71 ● 60	59 ● 20	—	—	40 ● [illegible]
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	8 ● 25	23 ● 20	57 ● 60	45 ● 60	162 ● 60	[illegible]
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122 ● 30	334 ● 15	[illegible]
21	1 ⊓ 60	—	1 ⊓ 60	1 ⊓ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 ● 15	[illegible]
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 ● 20	5 ● 20	134 ● 29	6 ● 2	[illegible]
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55 ● 5	26 ● 15	—
28	—	—	—	—	2 ● 15	13 ● 15	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	11 ● 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	17 ● 60	51 ● 60	165 ● 60	102 ● 60	23 ● 40	134 ● 60	23 ● 60	7 ● 35	129 ● 30	2 ● 5	—	—	—	—
Сумма ос. Haut. tot.	163	161	390	156	148	273	29	7	208	101	137	356	535	[illegible]

St-Pétersbourg. Mai. Précipitations (pluviomètre enregistr. Rohrdanz).

Hauteur en centièmes du millimètre. — Forme. — Durée en minutes.

4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h p.	Сумма осадковъ. Hauteur totale.	● ⧗ ⛆ ✳ △ ○ ▲ Сумма. Hauteur.	Продолжительн. Durée.	Интенс. Intens. (10 min.).	Макс. за — Max. en 10 min.	5 min.	1 min.
—	—	—	—	—	—	—	—	102	102	50	20	50	35	8
—	—	4 ● 15	—	—	—	—	—	11	4	15	3	3	2	0
—	—	36 ● 7	77 ● 50	—	—	—	—	599	599	452	13	50	27	6
—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	20	4	5	3	1
—	—	—	—	—	—	—	1 ⊔ 60	1	—	—	—	—	—	—
41 ● 60	62 ✳ ● 60	1 ● 20	—	2 ● 20	49 ● 50	30 ● 60	41 ● 60	1774	1768	866	20	65	40	9
10 ✳ 25	—	—	—	—	—	—	—	222	222	465	5	25	15	4
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	243 ● 24	2 ● 15	—	—	—	—	245	245	39	63	210	200	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	245	245	139	18	50	28	7
—	—	—	—	—	—	—	—	51	51	70	7	20	14	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	468	468	256	18	160	155	60
● 20	32 ● 45	—	—	—	—	—	—	84	84	125	7	12	8	2
—	—	12 ● 8	197 ● 60	166 ● 60	345 ● 60	152 ● 60	128 ● 57	1000	1000	305	33	90	55	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	23	23	62	4	6	4	1
8 ● 60	48 ● 60	85 ● 60	62 ● 60	46 ● 60	23 ● 60	—	—	560	560	660	8	20	13	3
7 ● 60	148 ✳ ● 60	85 ✳ ● 60	27 ✳ ● 60	1 ✳ 20	—	—	—	561	561	1010	6	40	25	6
—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	180	1	2	1	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	152	152	125	12	35	20	5
—	—	—	—	—	—	—	—	170	170	220	8	22	12	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
● 25	—	—	—	—	—	—	1 ⊓ 60	61	60	80	8	16	9	2
284	290	466	365	215	417	182	171	6359	6334	5130	12	210	200	80

Juin.

—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	30	2	2	1	0
—	—	—	—	8 ● 30	31 ● 30	—	—	41	39	60	6	13	12	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9 ● 15	—	—	605	605	311	19	90	50	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	19 ● 60	36 ● 60	58 ● 60	27 ● 20	—	2 ● 20	142	142	220	6	30	20	4
—	—	—	—	—	—	—	7 ● 10	68	68	140	5	30	20	6
—	—	—	—	—	—	—	—	361	361	240	15	50	35	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1 ⊓ 60	1 ⊓ 60	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	809	809	395	20	115	85	20
—	—	11 ● 15	—	—	8 ● 3	—	—	495	495	73	68	210	150	40
—	—	—	—	—	—	—	2 ⊓ 60	5	—	—	—	—	—	—
—	63 ● 20	155 ● 60	69 ● 60	68 ● 60	4 ● 45	—	—	801	796	303	26	300	200	90
—	—	—	—	—	—	—	—	72	72	50	14	45	40	9
—	—	—	—	—	—	—	—	162	162	76	21	65	60	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
● 30	—	—	18 ● 15	68 ● 60	33 ● 60	2 ● 15	—	123	121	150	8	30	17	4
—	—	—	9 ● 15	—	—	—	—	101	101	65	16	20	55	20
—	265 ● 30	—	—	—	—	—	—	280	280	60	47	230	180	50
—	—	—	—	—	—	57 ● 35	130 ● 60	198	198	115	17	62	60	20
● 1	125 ● 30	268 ● 15	—	—	5 ● 10	9 ● 15	23 ● 40	1259	1259	593	21	220	160	35
6	453	453	132	202	117	69	165	5536	5514	2881	19	300	200	90

Осадки (Омбрографъ Рорданца). Іюль. С.-Петербургъ.

Количество въ сотыхъ доляхъ миллиметра. — Видъ. — Продолжительность въ минутахъ.

Число. Dates.	0–1ʰ а.	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ а.	0–1ʰ р.	1–2ʰ
1	32 ● 45	1 ● 10	—	4 ● 10	—	95 ● 17	35 ● 60	22 ● 60	46 ● 30	20 ● 10	—	9 ● 20	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	1 ⊔ 60	—	—	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	178 ● 40	35 ● 30	156 ● 55	8 ● 5	—	—
6	—	—	—	5 ● 15	115 ● 60	25 ● 15	22 ● 20	14 ● 15	—	102 ● 35	145 ● 40	277 ● 85	267 ● 35	4 ● 15
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	78 ● 18	37 ● 30	5 ● 10	156 ● 40	32 ● 20	85 ● 27	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	6 ● 5	18 ● 20	16 ● 30	96 ● 60	61 ● 20	5 ● 10	—	—	—	5 ● 10	34 ● 4
11	50 ● 45	43 ● 40	121 ● 55	16 ● 30	88 ● 50	20 ● 40	20 ● 15	37 ● 30	—	—	5 ● 15	104 ● 30	65 ● 30	33 ● 1
12	9 ● 60	4 ● 60	2 ● 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 ● 10	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46 ● 35	22 ● 12	—	—
19	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊓ 60	1 ⊓ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ● 9
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41 ● 15	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	3 ● 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	33 ● 35	—	385 ● 52	380 ● 60	143 ● 60	252 ● 60	61 ● 55	—	3 ● 5	—	—	—	—	—
27	—	7 ● 2	—	—	—	—	237 ● 47	271 ● 54	13 ● 15	7 ● 5	66 ● 50	10 ● 30	31 ● 40	2 ● 1
28	—	—	—	—	9 ● 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма ос. Haut. tot.	126	59	592	450	380	564	503	490	245	164	418	430	420	74

Августъ.

1	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2 ● 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	50 ● 12	118 ● 25	7 ● 5	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 ● 30	15 ● 8
9	310 ● 60	147 ● 60	275 ● 60	194 ● 60	87 ● 60	98 ● 60	65 ● 50	12 ● 30	52 ● 50	41 ● 60	13 ● 20	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13 ● 9
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	92 ● 35	13 ● 15	—	3 ● 25	—	100 ● 40	19 ● 30	—	—
14	—	—	1 ⊓ 60	1 ⊓ 60	1 ⊓ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	21 ● 30	46 ● 50	150 ● 60	185 ● 60	151 ● 47	35 ● 40	25 ● 25	—	—	—	—	25 ● 5	41 ● 20	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33 ● 8
19	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	4 ● 15	83 ● 60	137 ● 60	127 ● 8
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17 ● 20	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	6 ● 15	22 ● 8	—	—	—	—	17 ● 2
22	—	—	—	—	20 ● 5	110 ● 45	46 ● 20	13 ● 10	22 ● 15	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161 ● 4
25	—	—	89 ● 55	123 ● 60	36 ● 20	40 ● 5	27 ● 20	—	—	—	—	—	—	25 ● 1
26	—	—	4 ⊓ 60	1 ⊓ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	14 ● 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	108 ● 40	101 ● 55	6 ● 5	7 ● 20	—	—	14 ● 20	174 ● 35	369 ● 60	74 ● 20	—	86 ● 45	150 ● 60	425 ● 6
30	20 ● 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	3 ● 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 ● 10	2 ● 1
Сумма ос. Haut. tot.	462	316	531	565	416	383	190	205	468	132	117	213	339	815

St-Pétersbourg. Juillet. Précipitations (pluviomètre enregistr. Rohrdanz).

Hauteur en centièmes du millimètre. — Forme. — Durée en minutes.

4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h p.	Сумма осадковъ. Hauteur totale.	● ⧗ ●⧗ ✳ △ ○ ▲ Сумма. Hauteur.	Продолжительн. Durée.	Интенс. Intens. (10 min.).	Макс. за — Max. en 10 min.	5 min.	1 min.
—	—	—	—	—	—	—	—	264	264	262	10	90	85	35
—	—	—	—	—	—	—	1 ⧗ 60	60	59	15	39	50	40	12
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3 ● 5	7 ● 10	—	—	387	387	145	27	100	60	15
—	—	—	—	—	—	—	—	976	976	285	34	200	140	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	393	393	145	27	90	55	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	21 ● 20	6 ● 15	268	268	235	11	40	25	6
—	—	—	—	—	—	—	4 ● 40	676	676	455	15	65	50	15
—	—	—	—	—	—	—	—	26	26	190	1	11	7	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1 ⧗ 60	69	68	47	14	20	15	5
—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	90	0	0	0	0
—	—	—	1 ● 20	3 ● 35	—	—	—	4	4	55	1	1	0	0
—	13 ● 12	—	—	—	—	—	—	90	90	40	22	45	25	6
—	—	—	10 ● 15	2 ● 5	—	—	—	53	53	35	15	35	25	9
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 ⧗ 60	1 ⧗ 60	1 ⧗ 60	1 ⧗ 60	—	7	3	10	3	3	2	0
	—	—	—	—	2 ● 10	—	13 ● 4	18	15	14	11	2	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	1257	1257	827	38	125	70	30
—	11 ● 15	—	—	6 ● 5	—	—	—	664	664	283	23	125	95	25
	—	—	1 ⧗ 60	1 ⧗ 60	2 ⧗ 60	2 ⧗ 60	2 ⧗ 60	17	9	20	4	6	3	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	1 ⧗ 60	1 ⧗ 60	—	2	—	—	—	—	—	—
	—	—	1 ⧗ 60	2 ⧗ 60	1 ⧗ 60	—	1 ⧗ 60	7	—	—	—	—	—	—
0	24	0	14	18	14	25	28	5248	5214	2653	20	200	140	40

Août.

	—	—	—	1 ⧗ 60	1 ⧗ 60	—	—	4	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	66 ● 23	66	66	28	29	60	50	20
	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	4	—	2	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	79 ● 45	—	—	—	—	—	—	345	345	107	32	70	60	20
60	351 ● 60	576 ● 60	400 ● 60	970 ● 60	440 ● 60	112 ● 60	177 ● 60	3454	3454	690	50	325	240	60
	—	—	—	—	—	—	—	1294	1294	570	23	70	40	8
	—	—	—	—	—	—	—	13	13	20	6	10	8	2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	3 ● 30	3 ● 5	—	—	—	—	14	6	35	2	3	3	1
	274 ● 60	—	42 ● 20	—	—	—	—	543	543	225	24	110	60	15
15	10 ● 25	3 ● 5	—	—	—	—	—	19	16	45	4	5	3	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	4 ● 25	—	—	—	—	—	—	778	778	407	19	60	33	7
	—	2 ● 10	11 ● 25	—	—	—	—	94	94	70	13	45	25	5
	—	—	54 ● 14	1 ⧗ 60	1 ⧗ 60	—	—	126	124	64	19	50	48	15
60	14 ● 15	—	—	—	—	—	—	840	838	390	21	50	28	6
	—	79 ● 15	—	—	—	—	—	96	96	35	27	55	35	8
	—	—	—	111 ● 35	—	—	—	208	208	78	27	60	52	20
	—	—	—	—	—	—	—	211	211	95	22	60	33	8
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	201 ● 60	132 ● 60	83 ● 50	—	—	4 ● 10	23 ● 60	1081	1081	462	23	50	28	6
	—	—	21 ● 40	—	2 ⧗ 60	5 ⧗ 60	—	617	610	247	25	125	80	30
60	3 ● 10	—	—	—	—	—	—	67	62	80	8	25	15	3
	—	—	—	—	—	—	—	14	14	20	7	8	5	1
	—	—	—	37 ● 55	33 ● 60	53 ● 60	10 ● 30	133	133	205	6	23	13	3
60	346 ● 60	277 ● 60	412 ● 60	131 ● 60	135 ● 60	54 ● 60	8 ● 25	4127	4127	985	42	120	65	15
	—	—	—	—	—	—	—	20	20	20	10	11	8	2
	—	—	—	—	—	—	3 ⧗ 60	11	8	30	3	3	2	0
	1282	1072	1026	1251	612	228	287	14182	14143	4908	29	325	240	60

Осадки (Омбрографъ Рорданца). Сентябрь. С.-Петербургъ.

Количество въ сотыхъ доляхъ миллиметра. — Видъ. — Продолжительность въ минутахъ.

Число. Dates.	0–1ʰ a.	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ a.	0–1ʰ p.	1–2ʰ
1	2 ⌒ 60	2 ⌒ 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	5 ● 20	1 ● 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2 ⌸ 60	3 ⌸ 60	3 ⌸ 60	2 ⌸ 60	2 ⌸ 60	2 ⌸ 60	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	1 ⌒ 60	3 ⌸ 60	3 ⌸ 60	3 ⌸ 60	2 ⌸ 60	3 ⌸ 60	—	—	—	—	—	—	—	—
8	3 ⌒ 60	1 ⌒ 60	1 ⌒ 60	1 ⌒ 60	1 ⌒ 60	2 ⌒ 60	1 ⌒ 40	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	535 ●▲ 18	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	69 ● 20	4 ● 60	8 ● 25	—	—	12 ● 4	23 ● 40	—	—	5 ● [illegible]
14	101 ● 60	49 ● 30	4 ● 5	—	—	—	—	—	—	—	4 ● 20	—	—	—
15	—	—	3 ● 40	5 ● 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	2 ● 60	2 ● 60	3 ● 60	3 ● 60	1 ● 60	1 ● 60	1 ● 60	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	2 ⌒ 60	1 ⌒ 60	1 ⌒ 40	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	1 ⌒ 60	1 ⌒ 60	1 ⌒ 60	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма ос. Haut. tot.	116	61	19	15	79	15	12	0	0	12	27	535	0	5

Октябрь.

1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 ● 10	14 ● 30	31 ● 50	35 ● 60	93 ● [illegible]
4	—	—	—	1 ⌒ 60	—	—	—	148 ● 15	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 ● 15	—	—
7	—	2 ● 30	—	3 ● 30	50 ● 50	2 ● 20	—	—	9 ● 12	—	19 ● 50	6 ● 50	33 ● 28	6 ● [illegible]
8	155 ● 60	2 ● 5	112 ● 45	164 ● 60	106 ● 60	88 ● 60	62 ● 50	—	10 ● 25	—	—	3 ● 25	—	2 ● [illegible]
9	—	—	—	—	—	—	—	—	2 ● 20	1 ● 10	—	—	—	—
10	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	4 ● 10	239 ● 60	136 ● 55	15 ● 20	25 ● 60	25 ● 50	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 ● 30	9 ● 30	18 ● [illegible]
19	—	1 ⌒ 60	1 ⌒ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1 ⌒ 60	—	—	—	7 ● 13	35 ● 50	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	10 ● 50	1 ● 20	—	—	—	—
22	8 ● 35	—	—	—	—	—	3 ● 60	5 ● 20	3 ● 30	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	5 ● 50	61 ● 60	80 ● 60	60 ● 60	55 ● 60	38 ● 50	26 ● 60	17 ● 60	5 ● 40	5 ● 50	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16 ● [illegible]
27	—	—	—	—	—	2 ● 40	10 ● 60	17 ● 60	5 ● 60	2 ● 60	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 ● 40	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 ● 45	7 ● [illegible]
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	3 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма ос. Haut. tot.	168	12	360	368	260	215	156	208	65	24	38	60	92	14

St-Pétersbourg. Septembre. Précipitations (pluviomètre enregistr. Rohrdanz).

Hauteur en centièmes du millimètre. — Forme. — Durée en minutes.

4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h p.	Сумма осадковъ. Hauteur totale.	● ⧗ ●: ✳ △ ○ ▲ Сумма. Hauteur.	Продолжительн. Durée.	Интенс. Intens. (10 min.).	Макс. за — Max. en 10 min.	5 min.	1 min.
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	25	2	3	2	0
—	—	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	3 ⊟ 60	3 ⊟ 60	2 ⊟ 60	11	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	20	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289 ● 20	—	—	—	—	—	—	—	724	724	38	191	480	465	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	36 ● 9	9 ● 30	—	15 ● 20	3 ● 10	277 ● 40	586 ● 60	1047	1047	338	31	140	85	20
9 ● 15	19 ● 30	—	—	—	—	3 ● 10	20 ● 30	235	235	230	10	35	23	5
—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	80	1	2	1	0
—	7 ● 20	1 ● 10	—	—	—	—	—	45	40	40	10	32	20	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1 ⊔ 60	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1 ● 10	1 ● 10	—	—	—	—	2	2	20	1	1	1	0
—	—	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	—	—	5	—	—	—	—	—	—
—	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	3 ⧗ 60	2 ⧗ 60	2 ⧗ 60	12	7	180	0	1	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	420	0	1	0	0
—	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1 ⊔ 60	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1 ⊔ 60	—	—	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1 ⊔ 60	—	—	1 ⊔ 60	2	—	—	—	—	—	—
208	62	13	6	26	16	289	615	2179	2082	1871	15	480	465	120

Octobre.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
● 15	43 ● 35	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	308	302	347	9	23	14	3
—	—	—	—	—	—	—	—	149	148	15	99	130	100	25
—	—	18 ● 30	5 ● 25	—	—	3 ● 15	8 ● 20	34	34	90	4	7	4	1
● 30	2 ● 10	—	—	1 ● 30	2 ● 30	2 ● 30	—	37	37	170	2	7	4	1
—	—	—	—	13 ● 5	—	—	85 ● 25	254	254	425	6	47	33	9
—	3 ● 60	2 ● 20	—	—	—	—	2 ● 20	719	719	530	14	55	33	8
—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	30	1	1	1	0
—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	43	7	12	6	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	5	36	—	18	4
—	—	—	—	—	—	—	—	444	444	255	17	65	45	14
—	—	—	—	—	—	—	—	74	74	160	5	16	9	2
—	—	—	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	43	42	63	7	13	7	2
—	18 ● 35	145 ● 60	150 ● 60	3 ● 15	—	—	—	335	335	260	13	35	20	6
● 30	19 ● 60	1 ● 20	—	—	—	—	—	59	59	295	2	11	6	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	352	352	550	6	20	12	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
✳ 25	—	—	—	—	—	—	—	119	119	175	7	10	5	1
—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 50	—	—	—	—	—	39	36	280	1	5	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	40	1	2	1	0
⧗ 40	—	—	—	—	—	—	—	237	237	225	11	37	20	4
—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2 ● 20	—	4 ● 20	—	—	15	6	40	2	2	1	0
19	86	169	159	20	10	9	99	3298	3254	3928	8	130	100	25

Осадки (Омбрографъ Рорданца). Ноябрь. С.-Петербургъ.

Количество въ сотыхъ доляхъ миллиметра. — Видъ. — Продолжительность въ минутахъ.

Число. Dates.	0–1ʰ а.	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ а.	0–1ʰ р.	1–2ʰ
1	—	—	13 ● 15	31 ● 60	19 ● 50	19 ● 45	2 ● 60	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	101 ● 55	19 ● 60	13 ● 60	3 ● 25	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	14 ✳ 60	4 ✳ 40	8 ✳ 60	43 ✳ 60	55 ✳ 60	9 ✳ 60	6 ✳ 60	3 ✳ 60	1 ✳ 30	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	1 ☋ 60	—	—	—	139 ✳ 50	31 ✳ 25	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	5 △ 10	23 △ 10	5 △ 10	14 △ 20	11 △ 15	—	—	9 ✳ 10	—	—
9	—	—	—	14 ✳ 40	34 ✳ 60	30 ✳ 60	39 ✳ 40	18 ✳ 50	29 ✳ 60	24 ✳ 60	4 ✳ 15	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	41 ✳ 35	2 ✳ 20	—	—	2 ⊔ 60	1 ⊔ 50	—	—	3 ✳ 40	4 ✳ 60	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊻ 60	2 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	—	—	1 ⊻ 60
15	—	—	—	21 ✳ 26	59 ✳ 60	71 ✳ 60	55 ✳ 60	3 ✳ 10	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	5 ●◦ 30	3 ●◦ 40	—	—	—	—	—	—	—
18	114 ● 55	84 ● 60	45 ● 40	3 ● 30	6 ● 20	—	—	13 ● 40	4 ● 50	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	12 ● 20	—	—	—	—	—	—	4 △ 60	—	—	4 △ 15	12 △ 8	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	66 ✳ 60	8 ✳ 40	3 ✳ 60	—	—	—	—	1 ● 60	1 ● 60	1 ● 60	2 ● 60	1 ● 60	—	—
25	—	1 ✳ ● 60	13 ✳ ● 60	8 ✳ ● 60	1 ✳ ● 60	28 ✳ ● 60	21 ✳ ● 60	17 ✳ ● 60	66 ✳ ● 60	17 ✳ ● 60	5 ✳ ● 60	2 ✳ 60	22 ✳ 60	14 ✳ ●
26	33 ✳ ● 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	3 ✳ 60	—	—	—	4 ✳ 60	3 ✳ 60	12 ✳ 60	2 ✳ 60	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	5 ✳ 60	4 ✳ 60	—	5 ✳ 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	2 ✳ 60	3 ✳ 40	25 ✳ 60	46 ✳ 60	42 ✳ 60	40 ✳ 60	7 ✳ 40	2 ✳ 20	18 ✳ 60	16 ✳ 60	12 ✳ 60	2 ✳ 30	—	—
Сумма ос. Haut. tot.	233	155	109	238	369	319	151	83	146	65	32	26	22	1[illegible]

Декабрь.

Число. Dates.	0–1ʰ а.	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ а.	0–1ʰ р.	1–2ʰ
1	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	—	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—
2	—	1 ⋁ 60	2 ⋁ 60	2 ⋁ 60	1 ⋁ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	13 ✳ 60	—	18 ✳ 30	3 ✳ 25	—	2 ●◦ 60	5 ●◦ ○ 60	55 ✳ ○ 60	175 ✳ 60	13 ✳
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 ✳ ○
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	35 ● 60	20 ● 60	56 ● 60	50 ● 60	5 ● 60	5 ● 30	3 ● 10	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24 ● 60	64 ●
8	18 ✳ ● 40	—	—	—	—	—	—	—	2 ✳ 60	6 ✳ 30	5 ✳ 60	—	—	—
9	—	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊻ 60	3 ⊻ 60	3 ⊻ 60	2 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	2 ⊻
10	20 ✳ 50	29 ✳ 60	24 ✳ 50	45 ✳ 60	89 ✳ 60	113 ✳ 60	260 ✳ 60	182 ✳ 60	88 ✳ 60	32 ✳ 60	7 ✳ 60	4 ✳ 60	4 ✳ 20	—
11	1 ⊻ 60	2 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	1 ⊻ 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	3 ✳ 30	1 ✳ 60	—	4 ✳ 60	19 ✳ 60	28 ✳ 60	43 ✳ 60	72 ✳ 60	71 ✳
13	—	—	—	—	—	2 ✳ 60	6 ✳ 60	4 ✳ 30	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ✳ 30	—	—
15	—	2 ✳ 60	1 ✳ 60	1 ✳ 60	4 ✳ 60	—	—	—	—	—	—	9 ✳ 40	9 ✳ 60	2 ●
16	6 ✳ 20	—	1 ✳ 30	1 ✳ 30	—	—	—	—	—	—	—	3 ✳ 30	13 ● 50	5 ●
17	5 ✳ 40	3 ✳ 60	13 ✳ 60	14 ✳ 40	—	7 ✳ 15	—	—	—	—	—	5 ✳ 10	33 ✳ 55	62 ✳
18	1 ☋ 60	1 ☋ 60	—	—	—	2 ● 60	2 ● 60	1 ● 60	2 ● 60	2 ● 60	—	—	—	—
19	8 ✳ 60	2 ✳ 60	—	4 ✳ 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1 ⊔ 60	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 50	—	2 ⊔ 60	—	—	—	—	—
21	10 ✳ 30	82 ✳ 60	49 ✳ 60	4 ✳ 30	9 ✳ 40	11 ✳ 50	16 ✳ 60	55 ✳ 60	70 ✳ 60	45 ✳ 60	30 ✳ 55	—	—	—
22	—	—	1 ⊔ 60	—	—	1 ⊔ 60	—	—	3 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—
23	—	—	14 ✳ 35	6 ✳ 35	13 ✳ 60	43 ✳ 60	20 ✳ 60	30 ✳ 60	21 ✳ 60	13 ✳ 60	—	7 ✳ 15	8 ✳ 40	—
24	23 ✳ 60	58 ✳ 60	5 ✳ 25	—	—	—	2 ✳ 25	4 ✳ 60	4 ✳ 40	7 ✳ 60	20 ✳ 60	12 ✳ 60	12 ✳ 60	13 ✳
25	12 ✳ 60	28 ✳ 60	47 ✳ 60	66 ✳ 60	21 ✳ 60	23 ✳ 60	16 ✳ 60	27 ✳ 60	34 ✳ 60	24 ✳ 60	9 ✳ 30	9 ✳ 60	7 ✳ 30	12 ✳
26	17 ✳ 60	19 ✳ 60	22 ✳ 60	5 ✳ 60	4 ✳ 60	3 ✳ 60	3 ✳ 60	8 ✳ 60	3 ✳ 60	16 ✳ 60	—	—	—	4 ✳
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	3 ✳ 20	12 ✳ 60	12 ✳ 60	20 ✳ 60	58 ✳ 60	103 ✳ 60	33 ✳ 60	14 ✳ 20	5 ✳ 60	17 ✳ △ 30	61 ✳
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	—	—
31	—	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—
Сумма ос. Haut. tot.	160	251	240	206	177	230	374	377	341	207	123	155	375	44[illegible]

St-Pétersbourg. Novembre. Précipitations (pluviomètre enregistr. Rohrdanz).

Hauteur en centièmes du millimètre. — Forme. — Durée en minutes.

4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h p.	Сумма осадковъ. Hauteur totale.	● ⧗ ●: ✳ △ ○ ▲ Сумма. Hauteur.	Продолжительн. Durée.	Интенс. Intens. (10 min.).	Макс. за — Max. en 10 min.	5 min.	1 min.
—	—	29 ● 45	9 ● 22	—	20 ● 4	36 ● 40	—	178	178	341	5	28	22	5
—	—	3 ✳ 5	97 ✳ 60	3 ✳ 5	—	—	—	239	239	270	9	30	18	4
—	—	4 ✳ 60	3 ✳ 60	10 ✳ 60	20 ✳ 60	10 ✳ 60	1 ✳ 20	48	48	320	2	6	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	143	143	490	3	16	8	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 ✳ 20	—	—	—	2 ⧖ 60	2 ⧖ 60	2 ⧖ 60	1 ⧖ 60	31	24	120	2	8	5	1
—	—	2 △ 40	42 △ 50	61 △ 50	5 △ 25	—	—	281	280	240	12	50	33	10
—	—	—	—	—	—	—	—	67	67	75	9	15	12	3
—	—	—	—	—	—	—	—	192	192	385	5	12	6	1
—	—	8 △ 5	—	—	—	21 ✳ 50	12 ✳ 40	53	53	105	5	12	8	2
—	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	6 ✳ 12	21 ✳ 60	32	27	72	4	6	4	1
✳ 15	—	—	—	—	2 ⊔ 60	2 ⊔ 40	—	61	54	170	3	17	12	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⧖ 60	1 ⧖ 60	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	209	209	216	10	14	8	2
—	—	—	2 ✳ 60	3 ✳ 60	—	—	—	5	5	120	0	1	1	0
—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	70	1	2	1	0
—	—	—	—	—	—	—	—	269	269	295	9	28	17	5
● 30	8 ● 20	18 ● 40	44 ● 45	43 ● 50	4 ● 25	60 ● 30	72 ● 25	279	279	335	8	70	60	18
—	—	—	—	—	—	—	—	32	32	103	3	11	11	5
—	—	—	—	38 ✳ 35	60 ✳ 60	6 ✳ 10	—	104	104	105	10	25	14	3
✳ 15	—	—	—	—	—	—	—	5	5	15	3	3	2	1
—	—	—	—	—	—	—	84 ✳ 50	84	84	50	17	20	12	3
—	—	—	—	—	—	—	—	83	83	460	2	15	8	2
✳ ● 60	30 ✳ ● 60	7 ✳ ● 60	15 ✳ ● 60	15 ✳ ● 60	59 ✳ ● 60	61 ✳ ● 60	68 ✳ ● 60	608	608	1380	4	18	10	2
—	—	—	—	—	—	—	—	33	33	40	8	10	5	1
—	—	—	—	—	—	—	—	24	24	300	1	4	2	1
—	—	3 ✳ 60	1 ✳ 60	4 ✳ 60	36 ✳ 60	22 ✳ 60	17 ✳ 60	83	83	360	2	20	11	2
—	—	—	—	13 ✳ 35	48 ✳ 60	56 ✳ 50	15 ✳ 20	146	146	325	4	22	16	3
—	—	—	—	—	—	—	1 ⊔ 60	216	215	610	4	17	13	3
49	41	76	214	192	256	282	292	3533	3492	7372	5	70	60	18

Décembre.

	—	—	—	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	—	18	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2 ✳ 60	5 ✳ 60	13	7	120	1	1	0	0
● 60	17 ● 60	6 ● 60	4 ⧖ 60	2 ⧖ 60	—	3 ⧖ 60	—	648	639	715	9	45	25	6
	—	—	—	—	—	—	—	26	26	150	2	9	5	1
	—	4 ✳ ○ 30	6 ✳ ○ 60	29 ✳ ○ 60	54 ✳ ○ 60	115 ● 60	79 ● 60	287	287	330	9	30	18	4
	—	—	—	—	—	—	—	174	174	340	5	13	8	2
●: 30	26 ● 35	22 ● 60	15 ● 60	60 ✳ ● 60	32 ✳ ● 60	3 ✳ ● 20	—	457	457	565	8	35	20	4
△ 5	—	—	—	—	—	—	60 △ 15	101	101	210	5	35	22	7
60	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—
60	1 ⧖ 60	1 ⧖ 60	—	2 ⧖ 60	2 ⧖ 60	1 ⧖ 60	—	909	897	720	12	60	30	6
	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
60	26 ✳ 60	12 ✳ 60	3 ✳ 60	13 ✳ 60	3 ✳ 60	4 ✳ 60	1 ✳ 25	408	408	1015	4	15	8	2
	—	—	—	—	—	—	—	12	12	150	1	2	1	0
	—	—	—	—	2 ✳ 40	3 ✳ 60	—	6	6	130	0	1	0	0
60	2 ●: 60	3 ●: 60	—	3 ✳ 60	2 ✳ 60	2 ✳ 60	2 ✳ 60	67	67	890	1	2	1	0
40	59 ✳ 60	58 ✳ 60	34 ✳ 60	76 ✳ 55	33 ✳ 60	27 ✳ 45	5 ✳ 40	346	346	700	5	25	14	3
	22 ✳ 35	—	4 ⧖ 60	1 ⧖ 60	2 ⧖ 60	1 ⧖ 60	—	287	279	485	6	28	15	3
60	29 ● 35	52 ● 60	64 ● 60	39 ● 60	15 ● 60	3 ● 10	8 ● 20	381	379	780	5	45	25	6
	—	—	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	17	14	160	1	3	2	1
	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	384	381	565	7	25	14	3
	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—
	—	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	—	53 ✳ 60	235	231	665	3	15	10	2
60	14 ✳ 60	2 ✳ 60	12 ✳ 60	45 ✳ 60	20 ✳ 60	41 ✳ 60	31 ✳ 60	397	397	1170	3	14	8	2
60	29 ✳ 60	8 ✳ 60	5 ✳ 60	7 ✳ 60	21 ✳ 60	30 ✳ 60	15 ✳ 60	486	486	1380	4	14	8	2
60	—	—	—	—	—	—	—	120	120	840	1	7	4	1
	—	—	3 ⊔ 60	—	—	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	6	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	355	355	580	7	38	33	7
60	3 ✳ 60	4 ✳ 60	3 ✳ 60	7 ✳ 60	3 ✳ 60	3 ⊔ 60	1 ⊔ 60	30	26	420	1	2	1	0
60	5 ⊔ 60	4 ⊔ 60	3 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	27	—	—	—	—	—	—
60	1 ⊔ 60	1 ⊔ 60	—	1 ⊔ 60	2 ⊔ 60	2 ⊔ 60	1 ⊔ 60	20	—	—	—	—	—	—
	234	179	157	289	195	247	265	6268	6095	13030	5	60	33	7

Осадки (Омбрографъ Рорданца). С.-Петербургъ.

Общее количество осадковъ въ миллиметрахъ.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ а.
Январь	0.60	0.27	0.25	0.20	0.38	0.66	0.74	1.25	1.03	0.29	0.34	0.61
Февраль	2.33	1.11	0.95	0.93	0.97	0.67	0.91	0.71	0.87	1.23	0.98	0.66*
Мартъ	0.25	0.50	0.35	0.45	0.44	0.32	**0.55**	0.41	0.11	0.05	0.21	0.32
Апрѣль	0.56	0.84	2.19	2.68	1.74	1.09	0.21	0.20	0.31	1.12	2.40	**2.70**
Май	1.87	0.29*	0.64	1.12	2.39	3.27	2.61	0.92	1.90	2.71	2.35	3.02
Іюнь	1.63	1.61	3.90	1.56	1.48	2.73	0.29	0.07*	2.08	1.01	1.37	3.56
Іюль	1.26	0.59	**5.92**	4.50	3.80	5.64	5.03	4.90	2.45	1.64	4.18	4.30
Августъ	4.62	3.16	5.31	5.65	4.16	3.83	1.90	2.05	4.68	1.32	1.17*	2.13
Сентябрь	1.16	0.61	0.19	0.15	0.79	0.15	0.12	0.00*	0.00*	0.12	0.27	5.35
Октябрь	1.68	0.12	3.60	**3.68**	2.60	2.15	1.56	2.08	0.65	0.24	0.38	0.60
Ноябрь	2.33	1.55	1.09	2.38	**3.69**	3.19	1.51	0.83	1.46	0.65	0.32	0.26
Декабрь	1.60	2.51	2.40	2.06	1.77	2.30	3.74	3.77	3.41	2.07	1.23*	1.55
Годъ	19.89	13.16	26.79	25.36	24.21	26.00	19.17	17.19	18.95	12.45*	15.20	25.06

Количество осадковъ: ● ⚹ ⚹ ✱ △ ○ ▲, въ миллиметрахъ.

Январь	0.59	0.26	0.25	0.20	0.38	0.66	0.74	1.25	1.03	0.29	0.34	0.61
Февраль	2.29	1.07	0.92	0.91	0.94	0.64*	0.87	0.65	0.83	1.21	0.96	0.64*
Мартъ	0.20	0.44	0.28	0.37	0.35	0.20	**0.48**	0.40	0.11	0.05	0.21	0.32
Апрѣль	0.56	0.81	2.14	2.59	1.68	1.08	0.21	0.20	0.31	1.12	2.40	**2.70**
Май	1.84	0.25*	0.59	1.05	2.35	3.27	2.61	0.92	1.90	2.71	2.35	3.02
Іюнь	1.59	1.54	3.85	1.54	1.48	2.73	0.29	0.07*	2.08	1.01	1.37	3.56
Іюль	1.24	0.55	**5.89**	4.48	3.78	5.64	5.03	4.90	2.45	1.64	4.18	4.30
Августъ	4.61	3.14	5.20	5.59	4.12	3.82	1.90	2.05	4.68	1.32	1.17*	2.13
Сентябрь	1.08	0.52	0.10	0.08	0.70	0.05	0.09	0.00*	0.00*	0.12	0.27	5.35
Октябрь	1.63	0.08	3.56	**3.64**	2.58	2.12	1.55	2.08	0.65	0.24	0.38	0.60
Ноябрь	2.32	1.55	1.08	2.37	**3.67**	3.15	1.48	0.81	1.44	0.64	0.31	0.26
Декабрь	1.54	2.43	2.32	1.99	1.70	2.24	3.67	3.72	3.31	1.99	1.18*	1.53
Годъ	19.49	12.64	26.18	24.81	23.73	25.60	18.92	17.05	18.79	12.34*	15.12	25.02

Продолжительность выпаденія въ минутахъ.

Январь	160	230	340	290	315	390	465	460	410	385	230	170
Февраль	680	630	410	510	600	550	800	730	645	390	460	355*
Мартъ	**180**	**180**	**180**	120	60	60	120	140	170	130	120	60
Апрѣль	43	73	107	175	120	175	130	60	156	243	**320**	301
Май	180	105*	173	206	328	367	330	136	180	210	110	145
Іюнь	180	140	138	145	135	135	63	35	120	105	120	124
Іюль	185	112	195	150	220	202	**277**	206	100	80	195	132
Августъ	155	195	180	212	157	190	150	90	158	100	75*	140
Сентябрь	140	95	105	100	80	120	85	0*	0*	4	60	18
Октябрь	95	45*	155	205	203	290	280	135	257	160	120	220
Ноябрь	295	355	355	431	**490**	470	455	440	425	370	270	168
Декабрь	480	540	500	495	520	545	605	535	580	630	405*	485
Годъ	2773	2700	2838	3039	3228	3494	**3760**	2967	3201	2807	2485	2318

Количество осадковъ: ⌓ ⌸ ⌓ ⊔ ⊻ V, въ миллиметрахъ.

Январь	0.01	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	**0.06**	0.04	0.02	0.02	0.02
Мартъ	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	**0.12**	0.07	0.01	—	—	—	—
Апрѣль	—	0.03	0.05	**0.09**	0.06	0.01	—	—	—	—	—	—
Май	0.03	0.04	0.05	**0.07**	0.04	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	0.04	**0.07**	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	0.01	0.02	**0.11**	0.06	0.04	0.01	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.10	0.03	—	—	—	—	—
Октябрь	**0.05**	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	—	—	—	—	—
Ноябрь	0.01	—	0.01	0.01	0.02	**0.04**	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	—
Декабрь	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.05	0.10	0.08	0.05	0.02
Годъ	0.40	0.52	**0.61**	0.55	0.48	0.40	0.25	0.14	0.16	0.11	0.08	0.04

St-Pétersbourg. Précipitations (pluviomètre enregistr. Rohrdanz).

Hauteur totale des précipitations en millimètres.

2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h p.	Сумма. Somme.	Mois.
0.51	0.27	0.20	0.16	0.14*	0.58	0.78	0.56	**1.89**	1.44	14.12	Janvier
2.02	2.99	**3.72**	3.69	3.07	1.92	1.46	2.03	2.35	3.52	41.88	Février
0.11	0.15	0.00*	0.01	0.00*	0.08	0.14	0.14	0.08	0.06	4.91*	Mars
0.36	1.84	1.52	0.79	0.58	1.06	0.18	0.08	0.03*	0.20	25.35	Avril
3.48	5.01	2.84	2.90	4.66	3.65	2.15	4.17	1.82	1.71	63.59	Mai
3.67	0.41	0.46	4.53	4.53	1.32	2.02	1.17	0.69	1.65	55.36	Juin
1.20	0.90	0.00*	0.24	0.00*	0.14	0.18	0.14	0.25	0.28	52.48	Juillet
12.21	7.90	12.61	**12.82**	10.72	10.26	12.51	6.12	2.28	2.87	**141.82**	Août
0.00*	0.48	2.08	0.62	0.13	0.06	0.26	0.16	2.89	**6.15**	21.79	Septembre
3.37	1.92	0.49	0.86	1.69	1.59	0.20	0.10	0.09*	0.99	32.98	Octobre
1.02	0.66	0.49	0.41	0.76	2.14	1.92	2.56	2.82	2.92	35.33	Novembre
5.95	2.66	1.81	2.34	1.79	1.57	2.89	1.95	2.47	2.65	62.68	Décembre
33.90	25.19	26.22	29.37	28.07	24.37	24.69	19.18	17.66	24.44	552.29	Année

Hauteur des précipitations: ● ⧗ ⚈ ✳ △ ○ ▲, en millimètres.

0.51	0.27	0.20	0.16	0.13*	0.55	0.76	0.56	**1.87**	1.43	14.01	Janvier
2.02	2.99	**3.71**	3.68	3.06	1.89	1.43	1.98	2.31	3.46	41.25	Février
0.11	0.15	0.00*	0.00*	0.00*	0.03	0.09	0.10	0.01	0.04	4.12*	Mars
0.36	1.84	1.52	0.79	0.57	1.05	0.17	0.08	0.00*	0.19	25.04	Avril
3.48	5.01	2.84	2.90	4.66	3.65	2.15	4.17	1.82	1.69	63.34	Mai
3.67	0.41	0.46	4.53	4.53	1.32	2.02	1.17	0.68	1.62	55.14	Juin
1.20	0.90	0.00*	0.24	0.00*	0.11	0.14	0.09	0.21	0.23	52.14	Juillet
12.21	7.90	12.61	**12.82**	10.72	10.26	12.49	6.08	2.23	2.84	**141.43**	Août
0.00*	0.48	2.08	0.62	0.11	0.01	0.15	0.06	2.82	**6.08**	20.82	Septembre
3.37	1.92	0.49	0.85	1.66	1.57	0.17	0.06	0.05*	0.95	32.54	Octobre
1.00	0.65	0.48	0.38	0.74	2.13	1.90	2.52	2.78	2.90	34.92	Novembre
5.90	2.60	1.74	2.27	1.71	1.42	2.79	1.85	2.30	2.59	60.95	Décembre
33.83	25.12	26.13	29.24	27.89	23.99	24.26	18.72	17.08	24.02	545.70	Année

Durée en minutes.

270	180	120	50*	80	295	430	**500**	460	290	7022	Janvier
400	470	540	**840**	790	810	770	780	827	835	**14582**	Février
60	15	0*	0*	0*	20	60	60	30	20	1905	Mars
51	95	130	150	125	185	70	15	0*	18	3135	Avril
368	292	250	225	194	245	160	170	120	117	5139	Mai
94	85	31*	80	150	150	**210**	183	65	130	2881	Juin
72	36	0*	27	0*	35	50	20	20	59	2653	Juillet
330	290	**365**	360	240	274	210	180	190	198	4908	Août
0*	40	35	59	50	10	20	70	110	**150**	1371*	Septembre
325	310	140	200	130	105	50	50	45*	65	3998	Octobre
150	150	140	80	315	417	415	354	372	335	7372	Novembre
705	**710**	555	525	570	480	535	580	495	460	13030	Décembre
2825	2673	2306*	2596	2644	3026	2980	2962	2734	2677	67996	Année

Hauteur des précipitations: ⌓ ⌯ ⌔ ⊔ ⧖ V, en millimètres.

—	—	—	—	0.01	**0.03**	0.02	—	0.02	0.01	0.11*	Janvier
—	—	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.05	0.04	**0.06**	0.63	Février
—	—	—	0.01	—	0.05	0.05	0.04	0.07	0.02	0.79	Mars
—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	—	0.03	0.01	0.31	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.25	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.03	0.22	Juin
—	—	—	—	—	0.03	0.04	**0.05**	0.04	**0.05**	0.34	Juillet
—	—	—	—	—	—	0.02	0.04	0.05	0.03	0.39	Août
—	—	—	—	0.02	0.05	**0.11**	**0.10**	0.07	0.07	0.97	Septembre
—	—	—	0.01	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.44	Octobre
0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	**0.04**	**0.04**	0.02	0.41	Novembre
0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.15	0.10	0.10	**0.17**	0.06	**1.73**	Décembre
0.07	0.07	0.09	0.13	0.18	0.38	0.43	0.46	0.58	0.42	6.59	Année

Лимнографъ. С.-Петербургъ. — St-Pétersbourg. Limnigraphe.

Число. Dates.	Январь. — Janvier.					Февраль. — Février.					Мартъ. — Mars.				
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.
1	151	147	139	153	138	129	125	125	134	121	117	112	111	120	111
2	134	130	136	138	128	132	124	123	133	122	118	113	109	118	105
3	137	130	133	138	130	128	119	117	131	116	105	106	113	116	105
4	132	124	128	135	124	128	129	127	131	116	108	108	109	112	105
5	130	126	123	132	123	125	122	124	125	119	109	113	116	117	106
6	125	121	123	127	121	122	114	106	123	103	109	112	114	114	109
7	123	118	119	124	116	100	98	107	109	**97**	105	104	104	110	104
8	125	122	121	126	118	113	127	133	133	109	103	112	122	123	102
9	125	116	113	129	112	123	123	121	134	121	104	102	111	116	102
10	148	153	126	154	119	116	116	107	122	107	105	104	105	111	104
11	125	124	123	130	122	108	111	102	112	102	103	101	103	107	101
12	121	119	122	130	116	115	121	129	130	102	110	112	120	126	107
13	122	111	123	130	110	140	148	134	157	127	123	118	121	129	117
14	110	98	108	129	**97**	125	115	122	129	115	119	113	121	125	113
15	127	124	135	144	113	134	117	115	141	115	119	119	117	121	117
16	144	132	139	154	126	126	113	123	136	113	127	127	130	131	117
17	144	130	136	155	130	146	140	134	149	131	130	121	123	**134**	121
18	141	137	137	142	137	128	113	121	134	112	129	122	117	131	115
19	137	143	167	182	136	130	121	123	136	121	120	115	114	120	113
20	162	139	150	182	135	134	156	157	**171**	126	115	116	117	118	113
21	147	148	160	161	143	145	123	136	166	118	112	111	114	115	110
22	146	135	146	154	135	158	144	140	159	136	120	119	123	124	114
23	199	171	138	**209**	138	136	132	137	138	132	110	118	129	129	110
24	182	167	136	188	136	129	128	127	138	120	119	119	124	128	119
25	175	178	152	189	142	127	129	130	131	122	118	114	115	125	114
26	137	152	154	156	135	123	126	124	130	123	114	114	115	117	114
27	146	150	158	164	146	124	124	126	130	124	110	114	116	117	110
28	151	139	144	164	138	124	122	125	130	122	111	106	104	117	104
29	142	134	132	153	132	125	118	118	132	118	109	108	104	110	103
30	140	126	136	156	126						102	102	99	103	95
31	139	125	125	149	125						97	104	99	104	**93**
Среднія Moyennes	140.9	134.5	134.9	150.8	127.3	127.3	123.3	124.6	135.3	117.6	112.9	112.2	114.2	119.0	108.8

	Апрѣль. — Avril.					Май. — Mai.					Іюнь. — Juin.				
1	105	110	104	110	**95**	149	164	135	167	123	112	121	132	146	111
2	102	106	106	109	96	119	121	116	131	109	114	115	117	123	112
3	104	109	112	115	101	117	128	155	168	107	118	119	117	120	114
4	106	104	105	108	104	166	161	141	175	125	129	129	128	157	117
5	103	109	119	119	102	150	147	134	155	131	175	186	150	**187**	148
6	113	112	116	120	111	132	125	144	145	124	165	147	143	165	136
7	108	117	138	151	107	153	151	135	160	132	133	134	132	143	130
8	114	116	130	137	114	118	113	102	132	98	117	119	121	138	115
9	135	132	138	139	131	89	91	137	186	**89**	116	126	136	141	115
10	135	133	144	146	129	179	128	96	**205**	96	134	137	128	147	128
11	146	143	147	154	140	139	158	122	159	106	123	141	150	151	123
12	152	154	156	158	149	156	160	128	174	121	137	146	133	147	132
13	159	156	155	**162**	155	122	133	137	138	118	139	153	149	167	134
14	156	149	148	158	148	129	133	121	138	120	136	136	129	150	122
15	146	145	134	149	130	118	117	116	129	113	124	119	117	126	109
16	125	131	133	139	125	122	136	140	146	116	113	115	110	120	107
17	117	124	124	128	117	145	152	149	164	136	121	135	158	176	108
18	123	127	124	132	119	121	123	146	149	110	154	155	148	159	128
19	114	118	125	131	113	134	130	150	160	130	121	145	164	169	120
20	111	110	116	119	110	150	154	167	185	150	141	140	134	156	132
21	108	101	110	114	101	175	178	171	183	166	139	139	137	145	135
22	106	116	149	152	106	164	152	163	172	152	128	132	138	150	128
23	106	97	108	130	97	137	141	144	151	137	145	153	138	155	138
24	106	104	120	132	104	128	128	129	140	126	137	153	148	155	135
25	120	118	106	133	106	126	129	129	134	125	155	150	141	159	132
26	128	145	116	150	111	121	132	134	136	121	106	139	139	143	**104**
27	119	119	113	124	111	124	143	122	144	121	149	162	143	171	115
28	108	116	146	152	107	124	129	130	137	124	142	154	146	163	142
29	117	105	137	144	100	130	126	123	132	117	150	160	153	163	150
30	150	123	117	160	115	120	132	121	132	112	163	158	161	169	154
31						120	122	133	139	112					
Среднія Moyennes	121.4	121.6	126.5	135.8	115.1	134.7	136.7	134.5	153.7	121.5	134.5	140.6	138.0	152.0	125.8

Лимнографъ. С.-Петербургъ. — St-Pétersbourg. Limnigraphe.

Число. Dates.	Іюль. — Juillet.					Августъ. — Août.					Сентябрь. — Septembre.				
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.
1	166	156	156	166	146	130	126	129	135	126	148	142	148	150	142
2	145	151	156	161	142	127	128	130	132	127	143	139	142	150	138
3	153	161	173	181	152	133	136	136	139	128	140	142	139	142	135
4	163	149	141	179	139	136	139	138	143	135	137	137	136	139	131
5	149	140	153	162	138	150	158	146	161	141	135	141	136	152	132
6	162	177	160	180	154	133	130	122	150	122	159	157	136	161	135
7	166	165	151	177	151	128	148	159	166	121	132	136	121	138	120
8	166	179	177	186	154	139	140	146	152	130	118	128	120	132	118
9	172	175	186	186	166	153	157	154	166	151	121	128	120	128	120
10	199	228	200	**230**	167	151	149	154	166	144	128	165	128	165	125
11	187	186	167	188	167	153	153	153	162	150	132	151	140	161	120
12	167	176	165	176	165	145	137	118	153	115	134	132	134	159	132
13	162	183	172	187	161	135	145	150	162	116	152	157	165	172	143
14	166	172	199	202	153	187	179	178	**216**	162	158	151	173	**173**	150
15	175	164	160	195	160	151	149	137	166	136	162	151	148	170	143
16	150	148	143	161	141	151	147	156	166	135	144	150	144	163	142
17	177	195	174	204	143	163	156	165	170	153	128	125	136	142	124
18	163	164	170	171	145	159	156	150	173	146	123	130	128	134	123
19	171	153	154	175	141	150	126	170	173	**107**	134	134	124	134	123
20	158	171	174	179	153	198	182	168	203	162	124	127	118	130	117
21	169	162	164	179	149	175	177	208	215	170	117	120	113	121	108
22	157	171	162	178	156	193	179	189	201	178	111	114	109	121	103
23	154	170	153	171	150	172	164	151	188	151	102	101	100	104	**89**
24	148	159	140	160	140	157	155	142	160	141	95	102	110	110	92
25	145	158	144	158	134	137	135	130	147	130	106	101	106	109	97
26	144	166	157	172	134	168	185	199	199	147	96	108	106	116	91
27	170	175	158	176	151	185	164	144	197	144	101	100	110	116	99
28	151	139	146	156	136	137	134	144	146	130	106	99	107	116	97
29	142	139	136	148	134	143	135	149	165	134	118	104	106	119	103
30	135	136	136	139	135	178	166	158	179	158	112	109	107	114	105
31	135	135	132	139	**128**	152	147	152	162	146					
Среднія Moyennes	160.2	164.6	160.0	174.9	147.9	153.8	151.0	152.4	168.2	139.9	127.2	129.4	127.0	138.0	119.9

	Октябрь. — Octobre.					Ноябрь. — Novembre.					Декабрь. — Décembre.				
1	111	107	108	111	107	147	130	131	150	127	160	167	163	169	148
2	105	102	110	116	98	135	133	146	149	128	171	211	197	226	164
3	121	118	132	136	115	120	144	118	172	118	135	162	180	186	135
4	157	155	141	**194**	132	112	95	158	174	95	149	153	166	175	148
5	140	163	162	164	132	145	156	152	167	139	154	150	168	208	149
6	116	120	121	145	114	136	135	156	194	128	179	177	204	209	166
7	114	126	137	140	109	213	189	191	213	165	196	145	184	245	137
8	153	167	162	185	129	190	147	120	206	107	195	163	194	252	153
9	140	145	148	156	140	97	168	160	180	**92**	188	152	165	214	146
10	134	147	154	162	133	116	146	162	165	114	180	162	169	187	160
11	148	137	129	157	129	154	173	198	199	142	166	149	154	170	142
12	121	107	114	133	105	155	123	140	166	123	177	165	147	180	147
13	151	142	114	151	104	145	135	147	150	133	176	162	159	176	151
14	103	118	106	119	92	147	135	152	160	128	161	156	155	161	153
15	108	107	117	121	91	184	127	128	187	118	155	148	144	156	143
16	132	102	118	132	98	182	170	200	201	142	150	151	152	159	144
17	142	147	130	154	124	172	162	175	198	162	164	176	205	217	159
18	137	156	126	177	120	206	188	189	209	178	148	155	198	199	148
19	134	149	141	149	116	191	192	225	**256**	190	160	141	154	198	141
20	141	149	146	153	135	238	228	236	**256**	217	166	161	162	177	160
21	136	141	132	141	119	213	196	201	233	195	180	183	161	189	156
22	116	113	104	119	103	206	194	198	207	193	164	162	153	169	152
23	114	115	113	121	113	190	174	179	200	166	178	170	174	194	163
24	111	114	118	119	108	197	185	177	198	164	183	156	154	195	133
25	121	118	119	122	116	176	167	157	176	153	169	164	155	195	137
26	111	90	109	125	**89**	167	173	174	177	153	190	161	139	192	134
27	119	121	133	138	111	179	175	170	180	170	156	182	160	185	133
28	149	137	145	151	136	177	178	177	191	171	229	224	174	**256**	158
29	161	184	155	185	141	183	191	189	200	177	157	179	165	183	144
30	131	147	143	149	131	187	179	161	191	154	144	143	128	155	127
31	134	143	144	151	129						113	101	96	146	**85**
Среднія Moyennes	129.4	131.8	130.0	144.4	116.7	168.7	162.9	168.9	190.2	148.1	167.5	162.3	163.8	190.9	145.7

Число. Dates.	Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol. Горизонтальные термометры. Thermomètres horizontaux. 7h a.	1h p.	9h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Вертикальн. термометръ. Thermomètre vertical. 7h a.	1h p.	9h p.	Температура почвы на глубинѣ: Température du sol à la profondeur de: 0m20 7h a.	1h p.	9h p.	0m40 7h a.	1h p.	9h p.	0m80 1h p.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 4.0	— 4.3	— 3.0	— 2.4	— 5.9	— 2.9	— 1.6	— 2.5	— 1.4	— 1.4	— 1.5	— 0.1	— 0.1	— 0.3	1.6
2	— 3.2	— 2.5	— 2.9	— 1.4	— 8.4	— 1.9	— 1.6	— 2.3	— 1.2	— 1.1	— 1.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	1.6
3	— 3.9	— 3.0	— 3.5	— 2.3	— 4.4	— 2.6	— 2.5	— 2.5	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 0.1	— 0.3	— 0.3	1.6
4	— 4.0	— 3.0	— 3.4	— 2.4	— 6.6	— 3.5	— 2.3	— 2.4	— 1.5	— 1.3	— 1.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	1.5
5	— 3.4	— 3.5	— 4.0	— 3.0	— 4.4	— 2.5	— 2.8	— 3.1	— 1.3	— 1.3	— 1.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	1.5
6	— 4.0	— 5.2	— 6.4	— 3.3	— 7.4	— 3.3	— 4.1	— 4.9	— 1.4	— 1.5	— 1.9	— 0.3	— 0.3	— 0.4	1.5
7	— 6.4	— 5.8	— 7.0	— 5.6	— 7.7	— 4.9	— 4.9	— 5.1	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 0.4	— 0.5	— 0.5	1.4
8	— 8.5	— 9.3	—12.2	— 7.0	—13.3	— 6.1	— 6.9	— 8.3	— 2.3	— 2.6	— 2.9	— 0.6	— 0.6	— 0.8	1.4
9	—10.5	— 8.5	—10.0	— 8.5	—13.0	— 8.4	— 7.3	— 7.6	— 3.4	— 3.6	— 3.5	— 0.9	— 1.0	— 1.0	1.4
10	— 9.4	— 6.2	— 4.3	— 4.0	—12.9	— 7.9	— 5.6	— 3.7	— 4.1	— 3.7	— 3.1	— 1.2	— 1.2	— 1.2	1.3
11	— 3.8	— 3.6	— 6.3	— 3.2	— 7.1	— 3.3	— 3.3	— 4.9	— 2.6	— 2.3	— 2.5	— 1.0	— 0.9	— 1.0	1.2
12	— 7.5	— 8.5	— 9.6	— 6.2	—10.9	— 5.9	— 7.1	— 7.8	— 2.8	— 3.1	— 3.5	— 1.0	— 1.1	— 1.2	1.2
13	— 8.2	— 6.9	— 7.8	— 6.3	—13.3	— 7.1	— 5.7	— 5.4	— 3.9	— 3.6	— 3.3	— 1.4	— 1.3	— 1.3	1.1
14	— 7.5	— 8.0	— 8.5	— 7.4	— 9.8	— 5.3	— 5.4	— 5.9	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 1.2	— 1.2	— 1.2	1.2
15	— 6.0	— 1.0	0.0	0.0	— 8.6	— 4.8	— 2.1	— 1.3	— 2.8	— 2.4	— 1.9	— 1.1	— 1.0	— 1.0	1.0
16	0.0	0.3	0.0	0.7	— 0.5	0.2	0.5	— 0.1	— 1.3	— 1.0	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.5	1.0
17	0.0	— 3.0	— 6.2	0.5	— 6.4	— 0.1	0.1	— 1.3	— 0.6	— 0.5	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.4	1.0
18	— 1.5	— 0.5	— 5.5	— 0.2	—10.4	— 0.8	— 0.4	— 1.7	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.4	1.0
19	— 2.0	— 1.7	0.0	0.0	— 9.5	— 1.3	— 0.5	— 0.4	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 0.4	— 0.3	— 0.4	1.0
20	— 0.6	— 0.8	— 0.4	0.3	— 1.4	— 0.6	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.4	1.0
21	— 1.6	0.1	— 1.1	0.3	— 2.3	— 0.9	— 0.1	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.3	1.0
22	— 1.2	— 5.7	— 5.7	0.2	— 7.4	— 0.6	— 1.2	— 2.5	— 0.5	— 0.5	— 0.7	— 0.3	— 0.3	— 0.3	1.0
23	— 1.1	0.1	0.3	0.6	— 6.4	— 1.1	0.1	0.1	— 0.9	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.3	0.9
24	— 0.5	0.5	— 3.0	4.2	— 4.8	0.1	1.7	— 0.7	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.3	— 0.3	0.9
25	— 1.5	0.1	0.0	1.3	— 4.3	— 0.3	0.1	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.1	1.0
26	0.0	0.1	— 0.7	2.5	— 0.7	0.1	0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	1.0
27	— 0.6	0.0	0.0	0.3	— 1.4	— 0.3	0.0	0.1	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.9
28	0.0	0.2	— 1.4	0.4	— 1.4	— 0.1	0.1	— 0.6	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	1.0
29	— 3.3	— 2.3	— 3.9	— 1.2	— 4.4	— 1.8	— 1.6	— 2.7	— 0.3	— 0.4	— 0.6	— 0.1	— 0.1	— 0.1	1.0
30	— 4.3	— 4.0	— 4.0	— 3.5	— 4.7	— 3.1	— 3.1	— 3.3	— 0.9	— 1.1	— 1.2	— 0.3	— 0.4	— 0.4	0.9
31	— 4.5	— 3.5	— 5.0	— 2.5	— 5.4	— 3.5	— 3.1	— 3.7	— 1.3	— 1.3	— 1.5	— 0.4	— 0.4	— 0.5	0.9
Среднія Moyenn.	— 3.65	— 3.21	— 4.05	— 1.91	— 6.62	— 2.73	— 2.29	— 2.77	— 1.45	— 1.39	— 1.41	— 0.48	— 0.47	— 0.50	1.10

Февраль.

1	— 4.6	— 2.9	— 4.6	— 2.9	— 5.4	— 3.7	— 2.8	— 3.7	— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.9
2	— 4.4	— 4.4	— 5.5	— 3.9	— 5.7	— 3.8	— 3.5	— 4.3	— 1.8	— 1.8	— 1.9	— 0.6	— 0.6	— 0.7	0.9
3	— 6.5	— 6.0	— 7.5	— 4.8	— 8.0	— 5.3	— 5.1	— 6.1	— 2.3	— 2.4	— 2.6	— 0.8	— 0.8	— 0.9	0.9
4	— 8.3	— 7.8	— 8.0	— 6.6	— 8.4	— 5.5	— 3.9	— 4.7	— 2.7	— 2.6	— 2.4	— 1.0	— 1.0	— 0.9	0.9
5	— 8.5	— 9.4	—11.5	— 6.6	—13.9	— 4.9	— 3.7	— 5.9	— 2.3	— 2.1	— 2.3	— 1.0	— 0.9	— 0.9	0.9
6	—19.5	—16.2	—17.5	—10.0	—19.5	— 7.7	— 7.8	— 8.3	— 2.7	— 3.1	— 3.1	— 1.0	— 1.0	— 1.0	0.9
7	—11.5	— 8.5	— 9.5	— 7.6	—17.8	— 7.9	— 6.3	— 5.5	— 3.5	— 3.3	— 3.0	— 1.2	— 1.2	— 1.2	0.9
8	— 6.5	— 4.0	— 5.5	— 1.7	— 9.7	— 4.6	— 3.5	— 3.3	— 2.7	— 2.3	— 2.1	— 1.2	— 1.0	— 1.0	0.9
9	— 6.4	— 7.3	—10.5	— 5.1	—10.7	— 3.1	— 3.1	— 3.3	— 1.9	— 1.7	— 1.7	— 0.9	— 0.8	— 0.8	0.9
10	—12.2	— 9.7	—14.4	— 9.7	—14.4	— 3.5	— 3.5	— 3.8	— 1.6	— 1.6	— 1.8	— 0.7	— 0.7	— 0.7	0.9
11	—15.2	— 9.8	— 8.5	— 8.4	—20.8	— 4.5	— 4.0	— 3.5	— 1.7	— 1.8	— 1.6	— 0.7	— 0.7	— 0.7	0.9
12	— 7.5	— 5.5	— 4.5	— 3.6	— 8.7	— 3.1	— 2.9	— 2.5	— 1.5	— 1.5	— 1.4	— 0.7	— 0.7	— 0.7	0.9
13	— 5.5	— 6.5	— 9.0	— 4.0	— 9.9	— 2.3	— 2.3	— 2.7	— 1.3	— 1.2	— 1.2	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.9
14	— 8.0	— 5.6	— 5.1	— 4.7	— 9.4	— 2.8	— 2.3	— 2.1	— 1.3	— 1.2	— 1.1	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.9
15	— 2.9	0.1	0.0	1.1	— 5.1	— 1.9	— 1.1	— 0.4	— 1.1	— 1.1	— 0.8	— 0.6	— 0.6	— 0.5	0.9
16	0.0	0.1	0.0	0.5	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.9
17	— 4.2	— 5.5	— 8.1	0.2	— 8.2	— 0.5	— 0.3	— 1.0	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.9
18	— 8.5	— 3.8	— 5.2	— 3.4	— 9.2	— 1.1	— 0.8	— 0.7	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.9
19	— 1.1	0.6	0.2	1.4	— 5.4	— 0.4	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.9
20	— 1.4	0.2	— 0.5	0.8	— 1.4	— 0.3	0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.1	0.9
21	— 4.2	— 1.4	— 5.2	— 0.3	— 7.9	— 0.5	— 0.5	— 0.8	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.9
22	— 4.1	— 0.8	— 4.5	— 0.3	— 6.4	— 0.9	— 0.4	— 1.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.9
23	— 5.5	— 3.5	— 4.0	— 1.5	— 7.9	— 1.5	— 1.0	— 1.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.9
24	— 7.8	— 6.3	— 5.5	— 3.9	— 8.2	— 1.7	— 1.2	— 1.6	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.9
25	— 9.8	— 5.1	—15.1	— 4.9	—17.2	— 2.1	— 1.7	— 2.8	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.9
26	—21.0	—10.0	—17.0	— 9.0	—23.2	— 4.9	— 2.8	— 3.7	— 0.9	— 0.8	— 1.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.9
27	—18.4	—11.8	—17.5	— 9.8	—20.0	— 4.5	— 3.7	— 4.2	— 1.1	— 1.3	— 1.3	— 0.3	— 0.3	— 0.4	0.9
28	—22.5	—16.1	—24.5	—15.3	—25.1	— 5.3	— 5.2	— 5.7	— 1.5	— 1.9	— 1.9	— 0.4	— 0.5	— 0.5	0.9
29	—21.8	—11.1	—10.5	— 9.4	—26.1	— 6.0	— 5.5	— 5.7	— 2.1	— 2.3	— 2.1	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.9
Среднія Moyenn.	— 8.89	— 6.14	— 8.24	— 4.60	—11.51	— 3.26	— 2.72	— 3.07	— 1.37	— 1.36	— 1.33	— 0.54	— 0.53	— 0.53	0.9

Janvier. St-Pétersbourg.

Ч. холма Синѣ: Monticule la prof. de 3m.20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Крайнія температуры воздуха. Températures extrêmes de l'air.		Облака. — Nuages. Количество и видъ. Quantité et forme.			Атмографъ Ворданца. Évaporomètre enregistr. Rohrdanz.	Дождемѣры съ воронкою. Pluviomètres avec entonnoir.		Высота снѣжнаго покрова. Hauteur de la couche de neige.
										30°	45°	
									мм.—mm.	мм.—mm.	мм.—mm.	см.—cm.
1h p.	7h a.	1h p.	9h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h a.	1h p.	9h p.	1h p.	7h a.	7h a.	7h a.
° 6.2	° — 3.0	° 6.8	° — 2.1	° — 1.1	° — 3.2	5 frS	0	10 N	0.23	0.2	0.3	2 ✱
6.2	— 1.7	0.2	— 2.0	— 0.2	— 3.8	10 N	10 N	10 N	0.19	—	—	2 ✱
6.2	— 3.0	— 1.7	— 2.9	— 2.1	— 3.3	10 N	10 N	10 N	0.31	0.1	0.2	2 ✱
6.2	— 4.4	— 1.3	— 2.8	— 2.0	— 6.8	10 N	10 N	10 N	0.09	0.0	0.0	2 ✱
6.1	— 2.9	— 2.8	— 4.3	— 2.4	— 4.2	10 N	10 N	10 N	0.25	0.3	0.2	2 ✱
6.0	— 4.8	— 5.4	— 7.3	— 4.0	— 7.8	10 N	10 N, AS	10 N	0.13	0.2	0.0	2 ✱
6.0	— 7.0	— 5.8	— 7.8	— 6.8	— 7.9	10 N	10 N	10 N	0.13	0.1	0.2	2 ✱
6.0	— 9.1	— 7.7	—11.2	— 7.3	—12.0	10 N	10 N, AS	1 N	0.33	0.0	0.0	2 ✱
6.0	—11.1	— 6.4	— 9.5	— 9.0	—11.5	10 N	10 N	10 S	0.20	0.0	0.0	2 ✱
6.0	— 9.5	— 4.8	— 2.9	— 2.7	—11.2	10 N	10 frN, AS	9—	0.38	0.0	—	2 ✱
5.9	— 2.8	— 2.8	— 6.0	— 2.5	— 6.4	10 S	10 N	10 N	0.18	0.0	0.0	2 ✱
5.8	— 7.3	— 8.0	—10.8	— 6.2	—11.1	10 S	10 AS	10—	0.33	0.3	0.2	2 ✱
5.8	— 9.1	— 5.0	— 7.1	— 7.0	—11.9	10 N	10 N	10 N	0.17	0.6	0.7	2 ✱
5.8	— 6.8	— 5.3	— 8.5	— 6.3	— 8.8	10 N	10 N	10 N	0.08	2.7	2.2	4 ✱
5.8	— 6.1	1.0	1.2	1.3	— 8.7	10 N	10 N	10 N	0.00	2.7	3.0	5 ✱
5.8	1.2	3.4	0.4	2.0	0.4	10 N	10 S	10 N	0.00	1.3	1.3	4 ✱
5.7	0.4	6.3	— 2.8	1.0	— 2.3	10 N	2 CS	2 Scf	0.23	0.5	0.5	6 ✱
5.7	— 0.8	1.2	— 3.2	— 0.2	— 3.2	10 N	10 N	9 N	0.52	1.0	1.0	6 ✱
5.7	— 1.8	3.7	0.6	0.8	— 3.4	10 S	9 SCu, AS	10 N	0.11	0.0	—	7 ✱
5.7	— 0.1	0.4	0.1	0.9	— 1.3	10 N	10 N	10 N	0.26	0.4	0.6	6 ✱
5.6	— 1.0	2.4	— 0.4	1.0	— 1.8	10 N	10 N	10 N	0.07	0.1	0.0	6 ✱
5.6	— 0.1	10.3	— 3.8	0.7	— 5.3	9 frS	3° C	10—	0.36	0.6	1.1	6 ✱
5.6	— 0.4	5.0	1.5	2.1	— 4.3	10 N	10 AS	10 N	0.02	1.9	2.1	8 ✱
5.6	2.0	21.2	— 0.3	4.5	— 0.8	0	0	3° frS	0.26	—	—	6 ✱
5.5	1.0	3.4	1.2	3.1	— 0.3	0	9 frS	10 S	0.38	—	—	6 ✱
5.5	1.0	3.0	0.2	1.2	— 0.1	10 S	10 S	10 N	0.20	0.1	0.2	5 ✱
5.5	— 0.1	2.6	1.5	1.5	— 0.3	10 N	10 N	10 N	0.46	0.0	0.0	5 ✱
5.4	0.6	2.2	— 0.9	1.6	— 1.0	10 N	10 S	10 S	0.15	—	—	5 ✱
5.4	— 2.9	0.1	— 3.0	— 0.6	— 3.7	10 S	10 N	10 N	1.02	—	—	5 ✱
5.4	— 3.6	— 2.8	— 4.4	— 3.2	— 4.4	10 N	10 N	10 N	0.84	0.1	0.1	5 ✱
5.4	— 4.4	— 2.7	— 4.8	— 4.0	— 4.8	10 N	10 N	10 N	0.15	0.0	0.1	5 ✱
5.78	— 3.15	0.35	— 3.29	— 1.48	— 5.01	—	—	—	0.26	13.2	14.0	4.2

Février.

5.4	— 3.8	— 0.6	— 4.1	— 2.7	— 5.1	10 N	10 N	10 N	0.20	0.1	0.0	5 ✱
5.4	— 4.5	— 3.6	— 5.5	— 3.6	— 5.5	10 N	10 N	10 N	0.23	0.2	0.1	5 ✱
5.3	— 7.0	— 6.0	— 7.8	— 5.0	— 8.5	10 N	10 N	10 N	0.28	0.5	0.6	5 ✱
5.3	— 8.0	2.7	— 7.9	— 6.8	— 8.8	10 N	9 AS, N	9 N	0.01	2.1	2.6	7 ✱
5.3	— 8.8	8.4	—11.9	— 7.7	—12.3	10 N	3 frS, Scf	10 N	0.10	0.2	0.1	9 ✱
5.2	—18.6	—10.3	—17.8	—12.0	—17.7	4—	9 S	0	0.04	0.2	0.2	8 ✱
5.2	—12.9	— 6.0	—10.6	— 9.5	—17.2	10 N	10 N	10 N	0.00	9.9	8.0	8 ✱
5.2	— 7.0	— 0.8	— 5.5	— 4.2	—10.6	10 N	10 N	10 N	0.00	4.6	4.3	14 ✱
5.2	— 5.8	— 2.8	—10.6	— 5.0	—10.6	10 N	10 N	10 N	0.00	0.5	0.6	18 ✱
5.2	—12.3	— 0.2	—13.7	—10.5	—14.1	10 N	10 N	10 N	0.09	0.1	0.1	18 ✱
5.1	—15.8	— 1.6	— 8.8	— 8.8	—17.1	10 N	10 N	10 N	0.01	0.4	0.6	18 ✱
5.1	— 7.5	— 3.3	— 3.8	— 4.2	— 8.9	10 N	10 N	10 N	0.00	5.0	4.9	17 ✱
5.1	— 4.8	— 4.0	— 8.6	— 4.0	— 9.3	10 N	10 N	10 N	0.00	0.1	0.1	21 ✱
5.0	— 7.4	— 2.7	— 4.6	— 4.8	— 9.0	10 N	10 N	10 N	0.00	2.5	1.9	20 ✱
5.0	— 2.7	5.8	0.8	1.5	— 4.9	10 N	10 N	10 N	0.01	5.0	6.2	22 ✱
5.0	0.8	1.6	— 0.3	1.5	— 0.3	10 N	10 N	10 N	0.00	3.8	3.8	20 ✱
5.0	— 5.3	20.4	— 8.4	— 0.1	— 8.6	10 N	2 frS	10 N	0.31	0.4	0.4	23 ✱
5.0	— 8.8	1.7	— 4.6	— 3.7	—10.1	10 N	10 N	10 N	0.10	0.1	—	23 ✱
5.0	— 0.5	5.9	1.2	1.5	— 5.0	10 S	10 N	10 N	0.29	0.5	0.6	22 ✱
4.9	— 0.8	10.5	— 0.1	1.8	— 1.3	10 N	10 SCu	10 N	0.41	0.4	0.5	20 ✱
5.0	— 3.5	7.7	— 4.2	0.2	— 4.2	10 N	10 N, AS	6 frS	0.57	0.2	0.3	22 ✱
4.9	— 4.0	12.3	— 4.1	— 1.1	— 4.8	10 N	9 ACu, SCu	10 N	0.25	0.1	0.1	21 ✱
4.9	— 5.1	3.2	— 3.1	— 3.0	— 6.4	10 N	10 N	10 N	0.38	0.6	0.6	21 ✱
4.9	— 7.2	21.8	— 4.8	— 3.0	— 8.5	10 N	0	10 N	0.35	0.8	0.7	22 ✱
4.9	— 8.6	1.5	—14.3	— 5.0	—12.7	10 N	10 N	0	0.24	0.0	0.0	23 ✱
4.8	—18.6	15.2	—14.4	—10.2	—18.9	0	0 S	0	0.22	0.0	0.1	22 ✱
4.9	—16.5	5.5	—13.4	—10.7	—16.3	2 SCu	8° C	3 N	0.15	0.4	0.4	22 ✱
4.8	—21.2	— 6.5	—18.4	—12.4	—20.4	10—	10° S	10—	0.03	0.2	0.1	22 ✱
4.8	—21.3	— 4.8	—11.1	—10.3	—22.8	10—	10 N	9° N	0.03	1.0	1.0	22 ✱
5.06	— 8.53	2.45	— 7.60	— 4.89	—10.34	—	—	—	0.15	39.9	38.9	17.3

С.-Петербургъ.

Мартъ.

Число. Dates.	Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol. Горизонтальные термометры. Thermomètres horizontaux. 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Вертикальн. термометръ. Thermomètre vertical. 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	Температура почвы на глубинѣ: Température du sol à la profondeur de: 0ᵐ20 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	0ᵐ40 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	0ᵐ80 1ʰ p.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—10.6	— 2.4	— 6.9	— 2.0	—20.0	— 4.8	— 3.5	— 3.1	— 2.2	— 2.1	— 1.8	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.6
2	— 5.9	— 3.3	— 8.6	— 2.9	— 8.6	— 3.2	— 2.9	— 3.1	— 1.2	— 1.7	— 1.6	— 0.7	— 0.7	— 0.7	0.7
3	—15.8	— 4.5	—14.5	— 3.8	—15.8	— 4.4	— 2.9	— 4.3	— 1.8	— 1.7	— 1.7	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.5
4	—16.2	— 4.2	—13.0	— 2.0	—16.7	— 4.7	— 3.3	— 4.2	— 1.9	— 1.9	— 1.9	— 0.7	— 0.7	— 0.8	0.6
5	—16.3	— 4.3	—14.4	— 3.6	—16.8	— 4.9	— 3.5	— 4.3	— 2.0	— 2.0	— 1.9	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.6
6	—13.5	— 0.8	— 8.5	— 0.6	**—21.9**	— 5.4	— 3.7	— 3.8	— 2.2	— 2.3	— 2.1	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.6
7	—14.4	— 3.1	— 5.6	— 2.0	—15.8	— 4.6	— 3.5	— 3.3	— 2.0	— 2.1	— 1.9	— 0.8	— 0.7	— 0.9	0.6
8	— 7.5	— 4.0	—10.4	— 1.4	—12.9	— 3.3	— 2.8	— 3.4	— 1.8	— 1.7	— 1.7	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.6
9	— 9.3	— 0.2	—12.5	1.2	—17.3	— 4.0	— 2.3	— 3.1	— 1.9	— 1.7	— 1.7	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.6
10	—14.1	— 1.0	—11.1	0.8	—15.4	— 4.6	— 2.7	— 3.3	— 1.8	— 1.8	— 1.7	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.5
11	—12.8	— 2.0	— 5.0	— 1.2	—17.1	— 4.5	— 3.1	— 2.9	— 1.9	— 1.9	— 1.7	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.5
12	— 5.1	— 1.0	— 2.5	— 0.5	— 6.8	— 2.9	— 2.3	— 2.1	— 1.6	— 1.6	— 1.4	— 0.8	— 0.8	— 0.7	0.5
13	— 4.0	0.1	— 2.0	1.4	— 4.4	— 2.0	— 0.9	— 1.4	— 1.3	— 1.2	— 0.9	— 0.7	— 0.6	— 0.6	0.5
14	— 1.0	0.1	— 1.0	0.3	— 2.5	— 1.3	— 0.9	— 1.1	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.6	— 0.6	— 0.5	0.5
15	— 0.6	0.3	0.0	0.5	— 2.3	— 1.1	— 0.7	— 0.3	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.4	0.5
16	— 0.2	— 1.0	—11.5	0.3	—12.4	— 0.4	— 0.3	— 1.1	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.5
17	—15.7	— 0.3	—10.3	— 0.3	—17.8	— 2.7	— 1.6	— 2.3	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.5
18	— 4.5	— 0.4	— 8.2	2.4	—11.9	— 2.2	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.5
19	— 7.4	2.0	— 7.7	2.7	—16.3	— 2.3	— 0.7	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.5
20	— 4.0	1.7	— 3.2	4.0	—11.8	— 1.3	0.1	— 0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.5
21	— 5.8	1.7	— 3.9	2.4	— 7.9	— 1.2	0.1	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.3	— 0.3	0.5
22	— 1.9	2.0	— 1.0	3.8	— 6.9	— 1.1	0.9	— 0.4	— 0.4	0.0	— 0.3	— 0.3	0.0	— 0.3	0.5
23	— 1.7	6.5	— 2.6	7.9	— 4.5	— 1.2	1.4	— 0.2	— 0.3	— 0.1	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.5
24	— 4.2	4.9	— 1.4	5.9	— 6.4	— 1.5	1.1	— 0.1	— 0.5	— 0.2	— 0.3	— 0.1	— 0.3	— 0.1	0.5
25	— 3.8	3.3	— 3.0	8.5	— 7.4	— 1.0	1.1	— 0.1	— 0.6	— 0.1	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.5
26	— 5.0	7.5	— 3.7	**14.8**	— 6.7	— 0.7	1.7	— 0.2	— 0.7	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.1	0.5
27	— 2.3	11.2	— 4.0	12.4	— 7.8	— 1.3	2.2	— 0.3	— 0.5	0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.5
28	— 4.3	8.1	— 5.3	9.7	— 8.4	— 2.5	1.4	— 0.7	— 0.5	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.1	0.5
29	— 7.0	6.8	— 6.7	10.2	—11.1	— 5.1	2.3	— 2.3	— 1.3	— 0.5	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.5
30	— 9.0	7.5	— 6.5	10.2	—13.1	— 7.3	1.9	— 2.5	— 2.5	— 1.3	— 1.0	— 0.7	— 0.7	— 0.6	0.5
31	— 7.3	10.4	— 8.5	14.2	—12.5	— 5.3	1.6	— 2.2	— 2.5	— 1.2	— 1.1	— 0.9	— 0.8	— 0.6	0.5
Среднія Moyenn.	— 7.46	1.34	— 6.56	3.01	—11.52	— 2.99	— 0.86	— 1.89	— 1.25	— 1.04	— 1.01	— 0.55	— 0.53	— 0.51	0.5

Апрѣль.

1	— 7.4	10.0	— 6.1	17.9	**—15.0**	— 5.7	4.3	— 1.0	— 2.7	— 1.3	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 0.7	0.5
2	— 6.0	12.2	— 5.0	18.7	—12.6	— 4.5	2.5	— 0.4	— 2.3	— 1.0	— 0.8	— 0.9	— 0.8	— 0.6	0.5
3	— 5.6	15.0	— 3.8	18.3	—11.9	— 1.2	3.6	— 0.3	— 1.6	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.7	— 0.6	0.5
4	— 1.8	3.6	0.8	6.9	— 7.9	— 2.1	0.5	0.2	— 0.9	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.5	0.5
5	0.0	11.5	1.6	14.4	— 3.4	— 0.5	5.0	0.7	— 0.5	0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.5
6	0.0	4.2	1.0	13.0	— 0.1	0.1	1.7	0.5	— 0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.4	0.5
7	1.4	2.3	1.5	4.3	0.4	0.6	1.5	1.0	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.1	0.5
8	2.1	12.5	3.3	14.2	— 0.9	0.9	7.9	2.0	— 0.1	0.5	0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.5
9	4.0	2.5	1.8	6.4	1.2	2.1	1.9	1.3	0.1	0.1	0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.5
10	1.7	4.3	1.0	10.7	— 1.4	0.6	3.6	0.9	0.0	0.4	0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.5
11	0.2	10.7	2.3	16.8	— 0.1	0.3	6.7	1.7	0.0	0.7	0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.5
12	2.0	5.0	0.0	9.3	0.0	1.1	3.0	0.9	0.1	0.4	0.2	— 0.1	0.0	— 0.1	0.5
13	1.2	14.5	— 1.5	18.5	— 4.0	0.3	6.1	0.3	0.0	0.4	0.2	— 0.1	0.0	— 0.1	0.5
14	— 0.4	0.2	— 4.3	1.4	— 4.3	— 0.3	0.2	— 0.5	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.5
15	— 0.2	17.5	— 5.2	19.3	— 6.4	0.3	5.0	— 0.5	— 0.1	0.3	0.1	— 0.1	0.0	— 0.1	0.5
16	0.0	6.1	1.0	7.6	— 6.9	— 0.1	1.0	0.5	0.0	0.2	0.1	— 0.1	0.0	— 0.1	0.5
17	4.0	14.5	3.8	16.5	— 0.4	1.7	7.1	3.7	0.3	1.1	0.9	— 0.1	0.0	0.1	0.5
18	6.3	24.5	2.0	27.3	— 2.0	1.5	13.3	4.1	0.3	1.9	1.7	0.0	0.2	0.1	0.5
19	7.0	28.2	2.6	30.0	— 2.9	3.4	14.8	5.7	0.5	2.7	2.7	0.0	0.3	0.4	0.5
20	10.3	26.0	5.0	28.0	— 1.2	5.1	15.5	6.6	1.3	3.4	3.3	0.3	0.5	0.5	0.5
21	7.3	21.8	5.3	25.4	1.7	5.0	16.3	6.3	1.9	3.3	3.3	0.2	0.4	0.5	0.5
22	8.4	8.0	2.6	28.2	2.6	6.1	6.9	3.5	2.8	2.8	2.6	0.4	0.4	0.5	0.5
23	5.0	25.6	3.5	28.5	— 2.4	3.6	14.9	6.1	1.3	3.1	4.2	0.2	0.4	0.7	0.5
24	9.0	11.5	9.9	24.3	3.1	6.2	8.1	9.2	3.0	3.4	4.7	0.5	0.6	0.9	0.5
25	6.7	29.7	7.2	**30.6**	4.0	5.0	17.6	8.4	3.8	5.5	5.8	0.7	1.0	1.3	0.5
26	11.8	24.8	4.0	28.7	4.0	9.1	14.3	5.6	4.7	5.7	5.3	1.1	1.3	1.5	0.5
27	7.0	21.6	2.4	30.0	1.1	4.9	13.1	5.5	3.7	4.5	4.9	1.2	1.3	1.5	0.5
28	8.0	24.5	3.5	25.5	1.6	5.7	16.1	5.0	3.7	5.4	5.1	1.2	1.4	1.7	0.5
29	3.2	8.2	2.6	16.5	2.1	3.2	4.6	3.1	3.5	3.1	3.1	1.4	1.3	1.2	0.5
30	5.1	14.2	6.0	22.8	1.5	3.2	9.1	5.8	2.4	2.9	3.6	1.0	1.0	1.3	0.5
Среднія Moyenn.	3.01	13.84	1.63	18.33	— 2.02	1.85	7.54	2.86	0.82	1.61	1.63	0.10	0.19	0.27	0.5

Mars. St-Pétersbourg.

..холма ..ия: ..onticule prof. de 3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Крайнія температуры воздуха. Températures extrêmes de l'air.		Облака. — Nuages. Количество и видъ. Quantité et forme.			Атмографъ Рордзанца. Évaporomètre enregistr. Rohrdanz.	Дождемѣры съ воронкою. Pluviomètres avec entonnoir.		Высота снѣжнаго покрова. Hauteur de la couche de neige.
										30°	45°	
									мм.—mm.	мм.—mm.	мм.—mm.	см.—cm.
1h p.	7h a.	1h p.	9h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h a.	1h p.	9h p.	1h p.	7h a.	7h a.	7h a.
	°	°	°	°	°							
4.8	—11.1	5.7	— 4.4	— 3.2	—14.3	10 N	10 N	10° AS	0.00	0.0	—	22✱
4.8	— 5.0	6.9	— 6.2	— 3.5	— 6.2	10 S	10° S	7° CS	0.30	—	—	23✱
4.8	—12.5	21.5	—12.1	— 4.2	—12.7	0	0	0	0.60	—	—	22✱
4.7	—13.8	20.5	— 9.5	— 6.1	—13.3	0 S	0	0	0.31	—	—	22✱
4.7	—13.2	15.5	—11.8	— 4.2	—13.3	10°—	10°—	0	0.22	0.0	0.0	22✱
4.6	—14.1	12.3	— 8.3	— 5.0	—16.3	10 N	9° N	10 S	0.17	0.0	0.0	22✱
4.7	—11.1	22.2	— 4.6	— 4.1	—12.0	0	1° C	10 N	0.14	0.1	0.2	22✱
4.6	— 5.8	9.0	— 9.3	— 4.7	— 9.3	10 N	10 N	10 S	0.43	—	—	22✱
4.6	— 8.1	29.0	— 8.6	— 1.5	—11.4	10 N	0	0	0.46	—	—	22✱
4.6	—11.3	22.2	— 8.5	— 2.0	—12.6	7° C, CS	2 C	0	0.67	—	—	22✱
4.6	—10.0	6.2	— 4.0	— 3.1	—12.3	10°—	10 frN, AS	10—	0.42	0.5	0.7	22✱
4.6	— 4.2	6.1	— 1.7	— 1.4	— 5.4	10 N	10 N	10 N	0.30	1.1	1.3	22✱
4.6	— 3.3	19.8	— 1.8	1.2	— 4.4	10 N	9° C	10—	0.13	0.1	0.0	24✱
4.5	0.7	5.9	— 1.0	1.5	— 1.9	10 N	10 N	10 N	0.48	0.0	0.0	23✱
4.5	0.2	7.0	1.2	2.1	— 1.6	10 N	10 N	10 N	0.59	2.1	2.2	22✱
4.5	0.2	32.8	— 9.7	1.7	— 9.0	10 N	3° CS	0	0.37	0.4	0.3	24✱
4.5	—10.8	31.2	— 6.8	— 4.0	—15.2	0	0	0	0.67	0.0	0.0	24✱
4.5	— 3.6	27.6	— 6.3	0.2	— 6.4	10 AS	4 C	0	0.44	—	—	23✱
4.4	— 6.0	29.3	— 3.0	2.7	— 9.9	10—	0	0	0.39	—	—	22✱
4.4	— 2.5	30.3	— 0.9	3.0	— 6.4	10 S	0	0	0.94	—	—	19✱
4.4	— 3.6	12.3	— 1.3	2.8	— 5.1	10—	10 S	0	0.71	—	—	15✱
4.4	— 0.5	30.5	0.5	3.5	— 4.4	10 SCu	0	10—	0.71	—	—	12✱
4.4	2.2	33.1	— 0.8	5.3	— 2.4	9 S	7° CS	3 ACu	1.39	—	—	8✱
4.4	3.5	27.3	0.1	5.0	— 4.4	2 C	0 Cu	0	0.58	—	—	5✱
4.3	6.6	25.6	— 0.5	6.0	— 3.1	0 C	0	0	0.61	—	—	—✱
4.4	— 1.3	24.1	— 0.8	8.3	— 3.4	10°—	0	0	0.55	—	—	—✱
4.3	8.3	30.9	— 1.3	4.9	— 5.9	0	0	0	0.49	—	—	—✱
4.3	5.6	26.8	— 3.6	2.0	— 5.7	0	0	0	1.33	—	—	—
4.3	5.8	26.0	— 5.2	— 0.7	— 9.4	0	0	0	2.13	—	—	—
4.2	3.0	25.6	— 3.6	— 1.5	—11.6	0	0	0	1.49	—	—	—
4.2	0.1	25.9	— 6.1	0.7	— 7.9	0	0	0	1.56	—	—	—
4.50	— 3.73	20.94	— 4.51	0.05	— 8.30	—	—	—	0.63	4.3	4.7	15.8

Avril.

4.2	— 1.9	22.9	— 2.0	2.2	—10.5	0	2° C	2—	0.95	—	—	—
4.2	1.8	28.0	— 1.8	3.0	— 9.2	0	0.	0	0.98	—	—	—
4.2	1.2	30.0	— 0.8	4.7	— 7.4	0	0	0	1.13	—	—	—
4.2	9.3	8.2	2.2	2.7	— 5.6	0	10 N	10 Scf	1.88	—	—	—
4.2	6.3	29.8	2.2	5.2	— 1.3	10° C	10° C, CS	10 N	1.38	1.2	1.3	—
4.2	1.4	8.5	2.0	5.2	0.6	10 N	9 N	10 N	0.31	1.4	0.4	—
4.2	3.0	4.4	2.2	3.0	1.1	10 N	10 N	10 N, AS	0.46	0.6	0.9	—
4.2	3.2	30.7	4.7	9.0	1.6	10 frN, AS	4° CS, CCu	10 Scf	1.01	—	—	—
4.2	5.7	4.5	2.7	4.8	1.9	10 Scf	10 N	10 N	2.15	2.5	2.1	—
4.1	4.7	8.1	2.2	5.8	0.6	10 N	10 N	10 SCu	0.80	6.5	6.9	—
4.1	6.1	26.3	2.9	4.5	0.4	10 N	8 Cu	9 N	0.70	0.0	0.0	2✱
4.0	3.2	6.0	1.0	4.5	1.3	10 frN, AS	10 N, AS	10 N	0.68	0.0	0.1	—
4.0	10.1	31.1	— 0.3	3.8	— 1.4	1 frS	1 frS	7 Cu, N	0.38	0.1	0.0	—
4.1	4.2	13.3	— 2.3	1.8	— 2.9	10 N, Scf	10 N	0	0.76	1.2	1.7	—
4.0	16.9	30.6	— 3.0	3.9	— 4.4	0	0	0	1.56	—	—	—
4.0	4.5	12.3	2.4	3.7	— 4.4	10 AS	10 AS	10 N	0.88	—	—	—
4.0	9.3	22.9	6.1	10.0	2.2	7 ACu, S, N	10 N, AS	1 S	1.57	0.1	0.1	—
4.0	20.2	37.5	5.5	12.6	1.1	0	0	0 S	2.60	—	—	—
3.0	17.2	39.3	5.8	16.9	1.8	0 CS	3 CCu	0	2.08	—	—	—
3.0	21.1	41.3	10.7	16.9	4.1	2 frS	0	0	2.78	—	—	—
3.0	11.5	39.3	8.7	14.7	5.9	8 ACu, SCu	0 Cu, CS	3—	4.50	—	—	—
3.0	11.4	10.2	2.7	10.2	2.5	10 N	10 N, AS	10 N	4.12	4.0	4.0	—
3.0	15.4	37.3	7.5	14.5	1.1	2 C	0 C	0 S	1.01	—	—	—
3.0	11.3	12.8	13.0	18.1	6.6	10 N	10 N, S	4 ACu, frCu	2.13	4.6	4.3	—
3.0	6.6	39.4	9.4	13.5	2.9	10—	3 Cu, ACu	0	0.88	0.1	—	—
.9	23.1	39.8	4.7	12.1	4.6	1 S	4 ACu	10° S	1.49	—	—	—
.9	10.8	31.6	6.3	10.5	4.1	10° S	6° C	8 CS, Scf	1.70	—	—	—
.9	11.3	42.9	3.2	18.6	3.8	10 AS, CS	9 C, frCu	10 N	1.83	0.6	0.7	—
.9	3.3	10.9	2.4	6.5	1.9	10 N, AS	10 N, AS	10 N	2.31	3.0	3.2	—
.9	8.0	20.2	7.2	9.2	2.1	10 N	10 Scf	10 N	0.75	1.5	1.4	—
.05	8.67	24.00	3.58	8.40	0.17	—	—	—	1.53	27.4	27.1	0.1

С.-Петербургъ. Май.

Число. Dates.	Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol. Горизонтальные термометры. Thermomètres horizontaux. 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Вертикальн. термометръ. Thermomètre vertical. 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	Температура почвы на глубинѣ: Température du sol à la profondeur de: 0m.20 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	0m.40 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	0m.80 1ʰ p.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6.0	16.1	0.5	27.0	0.1	4.0	9.8	3.5	3.0	3.9	4.3	1.3	1.4	1.7	0.5
2	5.1	18.8	6.0	28.5	— 4.7	2.8	13.2	6.3	2.5	3.9	4.7	1.3	1.3	1.7	0.5
3	7.0	17.4	4.6	23.0	4.4	6.1	14.5	7.5	4.0	5.5	5.5	1.9	2.2	2.7	0.8
4	7.5	11.0	5.2	19.5	2.1	6.6	8.6	5.6	4.5	4.7	4.9	2.8	2.9	3.1	1.1
5	11.8	21.7	— 2.7	28.2	— 2.4	6.7	10.9	3.5	4.0	4.8	5.1	2.9	3.1	3.4	1.4
6	4.0	1.5	2.0	7.2	— 4.4	3.3	3.0	2.1	4.5	3.3	2.9	3.1	2.9	2.9	1.5
7	3.3	6.5	0.0	11.5	— 0.2	1.7	3.2	0.9	2.3	2.4	2.4	2.6	2.5	2.4	1.5
8	5.0	24.5	— 0.6	27.0	— **6.0**	1.7	12.5	3.1	1.7	3.1	4.2	2.2	2.3	2.7	1.9
9	5.7	14.6	6.1	24.5	— 2.4	4.1	11.3	7.3	2.9	4.3	5.4	2.7	2.9	3.4	2.0
10	6.4	29.7	4.5	32.3	4.0	5.5	13.1	5.9	4.8	5.4	6.3	3.7	3.9	4.3	2.2
11	10.2	28.5	4.2	30.7	3.3	6.3	13.6	6.5	5.4	5.9	6.5	4.3	4.5	4.7	2.6
12	7.5	26.5	0.7	29.4	0.6	5.1	12.9	4.7	5.7	6.2	6.6	4.8	4.9	5.3	3.0
13	10.5	21.5	1.7	32.9	— 3.3	6.7	12.7	5.8	5.3	6.1	6.8	4.9	4.9	5.3	3.4
14	9.7	32.0	5.9	34.3	— 2.0	6.6	16.5	7.5	5.6	7.1	7.7	5.1	5.3	5.7	3.5
15	10.7	26.7	9.5	30.8	5.2	8.7	19.5	10.3	7.0	8.6	9.1	5.8	6.1	6.5	4.0
16	9.5	20.3	3.0	34.3	1.6	9.3	15.2	7.1	8.2	8.8	8.5	6.7	6.8	7.0	4.3
17	10.3	28.0	4.3	33.3	1.1	7.3	16.1	7.5	7.5	8.3	8.4	6.8	6.8	7.0	4.5
18	9.2	30.0	9.5	33.4	— 1.4	8.4	20.7	9.9	7.3	9.0	9.1	6.8	6.9	7.1	4.6
19	10.0	18.5	3.9	**36.5**	3.0	9.6	15.3	8.5	8.7	9.6	9.7	7.4	7.5	7.9	5.1
20	9.1	23.9	4.9	30.2	2.9	7.7	17.1	8.2	8.5	9.1	9.2	7.7	7.7	7.9	5.5
21	8.7	10.0	4.2	14.0	2.8	8.1	8.3	5.6	8.3	8.1	7.5	7.7	7.5	7.4	5.7
22	6.6	9.7	2.2	17.4	1.4	4.8	7.2	3.3	6.5	6.5	5.9	7.0	6.8	6.5	5.8
23	7.5	10.5	1.8	17.5	1.2	4.3	6.0	3.3	5.2	5.4	5.3	6.2	6.0	5.9	5.6
24	5.0	8.5	1.4	11.0	0.6	3.3	5.1	3.2	4.6	4.8	4.7	5.6	5.5	5.4	5.0
25	8.0	19.3	— 0.5	25.7	— 0.9	4.5	10.5	4.8	4.4	5.4	6.0	5.2	5.3	5.5	5.4
26	10.2	35.3	3.1	35.2	— 3.3	7.1	18.3	7.1	5.3	6.8	7.2	5.5	5.7	6.1	5.4
27	11.5	34.0	5.1	35.7	— 0.1	8.9	16.9	8.1	6.7	7.6	8.1	6.1	6.3	6.7	5.4
28	12.0	12.7	7.0	31.7	2.1	8.7	10.7	8.7	7.5	8.0	8.0	6.7	6.7	6.9	5.9
29	11.8	17.6	3.1	26.2	3.1	8.3	10.5	7.3	7.7	7.7	7.9	6.9	6.9	7.1	5.7
30	10.3	20.4	0.0	30.4	— 1.3	7.9	11.2	5.5	7.1	7.5	7.4	6.9	6.9	6.9	5.8
31	9.1	13.6	4.6	27.7	— 4.4	6.1	10.7	7.3	6.3	7.2	7.3	6.7	6.7	6.7	5.8
Среднія Moyenn.	8.36	19.65	3.39	26.71	0.09	6.14	12.10	6.00	5.58	6.29	6.54	5.01	5.07	5.28	3.5

Іюнь.

1	11.7	32.6	5.1	38.7	— 1.3	8.4	19.8	9.4	6.7	8.4	8.5	6.7	6.9	7.1	5.8
2	11.0	27.9	9.5	30.5	0.3	11.3	18.1	10.3	7.9	9.2	9.2	7.2	7.3	7.6	5.8
3	15.0	30.3	10.5	32.7	2.4	11.3	20.4	11.5	8.7	10.3	10.2	7.7	7.9	8.3	5.8
4	13.0	13.9	5.5	23.2	3.1	11.1	10.7	7.2	9.7	9.7	8.9	8.4	8.5	8.3	5.8
5	12.0	13.2	4.2	20.2	0.1	7.4	10.5	6.9	7.7	8.1	7.9	7.9	7.8	7.7	5.8
6	12.9	23.5	6.3	24.8	1.7	8.1	13.9	7.0	7.2	8.0	7.9	7.5	7.4	7.5	5.8
7	9.9	11.0	6.2	22.5	4.1	7.3	8.8	7.8	7.3	7.5	7.7	7.3	7.3	7.3	5.8
8	9.2	20.1	6.5	22.4	4.4	7.2	11.8	7.9	7.4	7.5	7.8	7.3	7.3	7.3	5.8
9	13.0	18.6	10.1	25.7	2.1	8.9	11.7	10.1	7.5	8.1	8.5	7.3	7.4	7.5	5.8
10	10.1	26.0	7.6	31.5	3.5	8.7	14.9	9.9	8.1	8.8	9.0	7.6	7.7	7.9	5.8
11	17.0	32.4	7.3	32.4	2.9	9.6	17.1	9.9	8.6	9.4	9.5	7.9	8.1	8.3	5.8
12	12.0	29.5	7.8	32.2	1.0	10.3	15.6	10.1	8.9	9.6	9.7	8.3	8.3	8.5	5.8
13	17.1	33.4	9.1	33.4	4.5	10.3	16.3	10.7	9.3	10.0	10.1	8.5	8.7	8.8	5.8
14	14.5	28.5	8.3	34.3	0.1	9.4	15.1	10.3	9.3	9.7	9.8	8.7	8.7	8.8	5.8
15	14.8	30.0	2.9	35.1	— **2.7**	8.7	13.7	8.2	8.7	9.2	9.2	8.7	8.7	8.7	5.8
16	14.6	37.4	7.8	38.5	— **2.7**	8.8	18.2	11.1	8.2	9.5	9.7	8.5	8.5	8.7	5.8
17	14.1	24.6	9.9	37.2	4.8	11.4	15.7	11.6	9.6	10.2	10.3	8.7	8.9	9.1	5.8
18	16.7	32.5	8.9	35.2	5.0	12.1	16.7	11.7	10.1	10.7	10.8	9.1	9.3	9.5	5.8
19	15.0	12.0	9.6	16.3	7.0	11.7	10.9	10.4	10.4	10.3	10.3	9.4	9.4	9.4	5.8
20	11.0	30.0	12.2	36.0	3.1	10.9	15.2	11.6	9.9	10.5	10.5	9.3	9.3	9.5	5.8
21	16.3	33.7	10.7	35.8	4.5	11.7	15.5	11.5	10.4	10.9	11.0	9.5	9.6	9.7	5.8
22	14.0	22.0	13.0	34.5	1.9	11.8	16.1	12.1	10.3	11.1	11.0	9.7	9.7	9.9	5.8
23	12.5	18.5	10.7	31.3	7.5	12.1	12.9	11.4	10.9	11.1	11.1	9.9	9.9	10.0	5.8
24	15.0	21.5	10.0	30.7	5.6	10.7	14.2	10.5	10.6	11.0	11.0	10.0	10.0	10.1	5.8
25	12.5	32.0	10.0	37.0	5.5	13.0	19.6	11.1	10.3	11.6	11.6	9.9	10.0	10.2	5.8
26	12.0	26.3	12.3	34.0	2.4	13.7	18.9	11.9	10.4	12.2	11.8	10.0	10.1	10.4	5.8
27	14.8	25.3	11.6	31.2	7.9	12.1	15.5	12.1	11.3	11.9	12.0	10.3	10.4	10.6	5.8
28	15.5	20.0	12.0	29.6	7.5	12.2	15.5	12.3	11.5	12.0	12.0	10.6	10.6	10.7	5.8
29	13.7	26.1	13.2	**39.5**	9.3	13.1	23.8	14.2	11.7	13.6	13.3	10.7	10.8	11.1	5.8
30	12.4	19.1	13.5	28.5	11.0	12.0	18.7	13.9	12.1	13.1	13.5	11.0	11.1	11.5	5.8
Среднія Moyenn.	13.44	25.06	9.08	31.16	3.55	10.51	15.53	10.49	9.36	10.11	10.13	8.79	8.85	9.00	5.8

Mai. St-Pétersbourg.

..холма ...нѣ: onticule prof. de 3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Крайнія температуры воздуха. Températures extrêmes de l'air.		Облака. — Nuages. Количество и видъ. Quantité et forme.			Атмографъ Рорданца. Évaporomètre enregistr. Rohrdanz.	Дождемѣры съ воронкою. Pluviomètres avec entonnoir.		Высота снѣжнаго покрова. Hauteur de la couche de neige.
										30°	45°	
									мм.—mm.	мм.—mm.	мм.—mm.	см.—cm.
1h p.	7h a.	1h p.	9h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h a.	1h p.	9h p.	1h p.	7h a.	7h a.	7h a.
3.9	18.8	25.5	2.8	7.5	2.2	6 Scf	9 Scf	0 frS	1.69	—	—	—
3.9	16.9	26.8	8.4	12.5	0.5	0 frS	8 ACu	10⁰ CS, C	1.02	4.6	4.6	—
3.8	7.7	23.9	7.6	14.1	6.1	10 N	10 N, AS	1 frS	2.28	2.1	2.1	—
3.8	11.4	15.3	6.7	9.1	6.2	9 N	10 N	9 Scf	1.81	0.1	0.0	—
3.8	21.0	28.1	2.0	8.6	4.1	6 frS, Cu, ACu	9 SCu	0 S	1.50	—	—	—
3.8	5.2	4.3	2.0	4.5	1.4	10 AS, S	10 N	10 N	0.91	20.5	21.9	—
3.8	4.2	9.0	0.6	2.2	0.2	10 N	10 N	10 N	0.41	0.5	0.5	—
3.8	17.7	32.5	2.6	8.8	— 1.4	0	0 Cu	2 ACu	0.67	—	—	—
3.8	10.9	20.7	9.3	15.8	1.7	9 ACu	10 AS	2 frN	2.28	2.6	2.5	—
3.8	8.1	36.4	4.9	11.1	4.6	10 N	1 frS	3 SCu	2.25	2.3	2.3	—
3.8	11.1	40.0	5.7	8.5	4.6	10 N	6 frS	10 SCu	0.75	0.4	0.4	—
3.8	10.8	37.0	4.6	8.5	4.1	10 N	4 Cu	0	0.84	0.0	—	—
3.8	23.2	24.2	5.2	10.3	2.6	2 S	9 N	6 C, Cu	1.50	0.0	—	—
3.8	23.4	41.1	7.2	12.9	4.2	1 SCu	2 Cu	10 N	1.42	—	—	—
3.8	14.9	44.7	12.0	17.3	7.6	10 ACu	6 frCu	10 AS	2.90	0.4	0.3	—
3.8	11.3	20.3	5.2	14.7	7.0	10 N	9 N, ACu	4 SCu, ACu	3.38	4.4	4.4	—
3.7	11.3	39.3	7.3	11.2	5.6	10 N	9 N, ACu	0	0.77	0.4	0.3	—
3.8	25.6	46.9	9.8	17.2	4.6	1 S	3 ACu, Cu	10 N	1.71	10.8	10.7	—
3.6	17.9	24.2	6.4	15.2	7.8	9 CS	10 N	1 S	2.02	0.2	0.2	—
3.7	10.3	29.1	7.3	10.6	6.1	10 N	8 ACu, S	7 N, ACu	1.35	0.0	0.0	—
3.8	10.3	11.8	3.6	9.0	3.9	10 N	10 N	10 N	1.35	6.5	6.8	—
3.7	7.8	11.3	2.0	5.0	1.8	10 N	10 N	10 N	0.82	5.1	5.5	—
3.6	12.6	14.3	2.6	4.4	1.7	10 N	10 N	10 N	1.01	0.0	—	—
3.7	6.6	10.2	3.1	4.4	2.0	10 N	10 N	9 N	1.69	—	—	—
3.7	9.3	24.2	4.2	9.0	1.9	10 N	9 SCu	0	1.36	—	—	—
3.7	24.8	42.5	7.1	12.6	3.5	2 ACu	6 CCu, SCu	0	1.30	—	—	—
3.7	26.9	40.3	8.7	11.7	6.1	0	4⁰ C	6 CCu, SCu	1.91	—	—	—
3.8	29.2	13.3	9.9	12.8	7.1	6 ACu	10 N	4 S	1.88	1.5	1.9	—
3.8	13.0	21.9	7.3	13.3	6.4	10 N	10 N	0 S	1.01	1.1	1.1	—
3.8	17.5	26.3	4.4	9.2	4.5	9 ACu	9 N, SCu	1 S, C	2.59	—	0.0	—
3.9	11.7	17.2	7.7	11.4	0.8	10 SCu	10 AS, N	1 SCu	1.94	0.6	0.7	—
3.77	14.56	25.89	5.75	10.43	3.85	—	—	—	1.56	64.1	66.2	—

Juin.

4.0	16.2	41.5	11.6	15.5	4.6	9 SCu	3 SCu	4 C, N	1.03	—	—	—
3.8	28.6	39.7	10.1	15.8	7.6	7⁰ C	10 CS, Ncf	10 N	1.79	0.3	0.2	—
4.0	24.5	42.3	14.6	20.0	8.8	2 ACu	2 Cu	7 SCu, CCu	1.72	6.0	5.9	—
4.0	16.2	19.2	6.7	14.7	6.9	8 N, C	10 N	10 N	3.00	0.3	0.1	—
4.0	30.6	21.4	8.6	12.0	3.6	4 Cu, frS	10 Scf, N	1 Cu	2.82	—	—	—
4.0	30.9	39.3	5.4	13.6	5.5	0	8 Scf, C	10 N	3.79	1.8	1.7	—
4.1	12.1	12.4	9.3	11.3	4.5	10 N	10 N	0 S	1.72	1.4	1.4	—
4.1	13.3	39.3	10.1	12.2	5.9	9 N	6 frN, Ncf	3 N, Cu	1.51	2.2	2.2	—
4.2	27.0	27.5	13.1	14.5	6.7	8 CS, Cu	10 Scf	1—	1.82	0.0	—	—
4.2	13.6	37.5	12.3	17.3	7.8	10 N, AS	7 Scf, N	6 SCu, ACu	2.70	—	—	—
4.3	31.3	43.3	10.2	14.8	7.5	2 CCu, SCu	2 Cu	0	3.34	—	—	—
4.3	15.3	40.0	10.5	14.7	8.3	9 ACu, N	8 C, CS, Cu	5⁰ C, Scf	2.14	—	—	—
4.3	31.3	43.3	11.5	14.9	8.8	3 CCu, CS	0 Cu	7 Cu	2.02	—	—	—
4.4	33.5	40.2	10.9	15.0	7.6	0	7 Cu, C	8 N, Ncf	3.13	—	—	—
4.5	31.1	40.1	10.1	14.8	5.1	0	4 Scf, Cu	1 C	2.89	—	—	—
4.5	28.6	46.3	16.4	21.0	6.6	8⁰ C	8⁰ C	0	2.49	—	—	—
4.5	18.2	29.3	14.2	19.3	12.7	10 N	9 N	8 ACu, N	3.56	—	—	—
4.6	31.0	43.5	13.3	16.9	11.2	8 SCu	2 Cu	7⁰ CS	2.75	—	—	—
4.6	17.2	12.5	11.9	13.6	10.4	10 AS, S	10 N	2 SCu	1.88	8.1	8.4	—
4.7	32.6	40.8	13.3	18.5	10.0	2 CS	9 CuN	7 N, frS	1.54	4.7	4.7	—
4.8	23.4	45.8	13.3	17.4	10.3	9 ACu	2 frS, N	0 frS	1.25	—	—	—
4.8	26.1	27.1	12.3	21.4	9.4	7⁰ CS, C	10N,CS.ACu	10 N	2.52	8.1	8.2	—
4.8	24.2	19.8	12.8	16.5	11.3	6 frCu, C	10 N	5 ACu, SCu	1.48	0.5	0.4	—
4.9	20.2	31.2	12.2	16.2	7.6	9 ACu	10 N, AS	7 N, Cu	1.62	1.5	1.6	—
5.0	30.5	42.5	11.9	17.2	8.0	8 frCu	8 Cu, ACu	2 ACu, SCu	2.58	—	—	—
5.0	34.9	37.6	10.1	19.5	9.3	0 S	9 N, ACu	10 N, AS	2.29	1.0	1.2	—
5.1	17.6	33.9	13.1	17.8	10.4	10 N, AS	9 N	5 SCu	2.13	1.1	1.0	—
5.2	18.5	21.2	13.3	17.2	10.4	10 ACu	10 N	3 ACu, frS	2.47	2.8	3.0	—
5.3	18.1	28.8	15.3	20.3	11.3	5 ACu, CCu	8 N, Cu	10 N	1.20	7.3	7.8	—
5.4	13.3	26.4	14.2	18.6	11.8	10 N	10 N	9 N	1.77	8.9	9.1	—
4.51	23.66	33.79	11.75	16.42	8.33	—	—	—	2.23	56.0	56.9	—

Число. Dates.	Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol. Горизонтальные термометры. Thermomètres horizontaux. 7h a.	1h p.	9h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Вертикальн. термометръ. Thermomètre vertical. 7h a.	1h p.	9h p.	Температура почвы на глубинѣ: Température du sol à la profondeur de: 0m20 7h a.	1h p.	9h p.	0m40 7h a.	1h p.	9h p.	0m80 1h p.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.1	16.5	13.5	23.9	12.2	13.7	15.9	14.2	12.9	13.5	13.7	11.5	11.5	11.2	9.4
2	20.0	27.7	12.8	35.0	9.5	16.0	23.1	15.7	12.9	14.7	15.4	11.7	11.9	12.4	9.7
3	21.1	31.9	12.0	35.4	7.1	16.9	26.6	15.5	13.9	16.9	16.9	12.4	12.9	13.4	10.0
4	17.5	30.5	10.7	35.2	9.8	15.5	25.4	15.5	15.1	16.7	17.1	13.5	13.5	14.1	10.3
5	17.7	24.1	12.7	32.8	6.6	16.5	19.4	14.2	14.9	15.1	15.8	13.8	13.6	13.7	10.6
6	15.2	16.3	11.7	29.4	8.0	13.1	14.7	13.9	13.7	14.0	15.3	13.4	13.2	13.4	10.9
7	17.9	25.5	13.1	32.3	9.5	17.1	20.9	15.3	14.0	15.4	16.2	13.3	13.3	13.7	11.0
8	14.0	28.0	13.5	32.7	10.4	13.3	23.5	15.0	14.6	15.9	16.4	13.7	13.7	14.1	11.2
9	16.5	28.3	9.1	33.3	8.9	15.8	24.5	14.5	14.8	16.5	16.9	14.0	14.0	14.4	11.4
10	12.1	14.5	12.5	25.0	7.7	12.4	14.8	13.4	14.6	14.7	14.7	14.2	14.0	13.9	11.6
11	13.7	17.7	10.8	27.5	10.5	12.8	16.0	13.4	13.6	14.3	14.7	13.5	13.4	13.5	11.5
12	12.6	13.5	9.5	24.4	8.0	11.8	13.9	11.8	13.4	13.7	13.7	13.3	13.2	13.2	11.5
13	14.7	32.7	11.8	35.5	5.0	13.7	22.8	14.1	12.3	14.3	14.7	12.8	12.8	13.1	11.6
14	15.4	31.2	12.4	33.7	8.7	15.7	24.7	16.0	13.6	15.7	16.3	13.1	13.3	13.8	11.6
15	16.5	30.4	12.5	33.5	10.6	16.5	24.5	16.3	14.7	16.3	16.7	13.8	13.9	14.3	11.7
16	17.0	25.8	17.0	37.7	10.0	17.3	24.0	18.3	15.2	16.8	17.2	14.2	14.3	14.7	12.0
17	19.2	29.3	13.5	33.5	12.9	19.3	25.9	16.5	16.5	18.1	17.9	14.7	15.0	15.3	12.2
18	14.0	22.9	8.4	29.3	6.8	14.0	16.7	11.4	15.5	15.3	14.9	15.1	14.8	14.5	12.1
19	10.2	11.0	7.0	28.0	— 1.8	9.5	12.1	10.7	12.7	13.0	12.9	13.9	13.6	13.3	12.3
20	11.0	18.7	10.2	25.6	4.1	10.9	16.6	12.2	11.9	12.7	12.9	12.9	12.7	12.7	12.2
21	14.2	15.5	8.3	31.2	6.6	12.1	13.2	11.4	12.2	12.6	12.9	12.6	12.6	12.6	12.0
22	12.1	16.8	10.2	30.8	2.6	10.2	14.3	11.3	11.5	12.5	12.9	12.4	12.3	12.4	11.9
23	14.3	32.4	10.0	33.1	4.5	12.1	21.7	12.9	12.1	13.5	13.9	12.3	12.5	12.7	11.8
24	17.7	32.5	8.8	35.6	6.6	15.1	23.8	13.8	13.2	14.9	15.1	12.8	12.9	13.3	11.8
25	15.0	36.2	15.5	38.9	4.4	15.1	26.9	17.2	13.8	16.2	16.2	13.3	13.6	13.8	11.9
26	15.0	22.1	12.6	35.0	11.7	14.4	20.6	14.7	14.9	16.0	16.0	13.9	14.0	14.3	12.2
27	13.4	14.2	11.2	22.7	10.0	13.6	13.5	12.8	14.8	14.5	14.2	14.1	13.9	13.8	12.3
28	12.1	19.0	9.5	29.2	5.6	11.6	16.0	11.7	13.0	13.3	13.5	13.4	13.2	13.1	12.2
29	11.2	32.4	8.7	35.5	1.7	11.5	21.4	12.1	12.1	13.5	13.9	12.9	12.9	13.1	12.1
30	12.6	15.4	6.6	21.7	5.0	12.2	13.6	9.9	13.1	13.1	12.8	13.0	12.9	12.9	12.1
31	10.5	34.0	8.1	36.5	1.8	10.6	23.4	12.7	11.7	13.7	14.2	12.5	12.6	12.9	12.2
Среднія Moyenn.	14.82	24.10	11.10	31.42	7.27	13.88	19.82	13.82	13.65	14.75	15.03	13.29	13.29	13.47	11.9

Августъ.

1	11.2	35.0	10.0	37.5	2.5	11.9	26.3	14.0	12.6	14.7	14.9	12.9	13.0	13.3	12.0
2	13.2	34.6	10.0	39.2	4.7	13.5	26.7	14.1	13.5	15.7	15.5	13.3	13.5	13.7	12.1
3	14.1	33.8	13.0	37.5	5.0	14.4	26.2	15.5	13.9	15.9	15.8	13.6	13.8	14.0	12.2
4	23.0	34.5	12.6	38.6	10.6	16.4	27.1	16.1	15.3	17.0	16.3	14.1	14.4	14.3	12.3
5	18.7	25 5	13.0	32.1	10.5	14.3	21.1	14.7	15.4	16.1	15.6	14.5	14.5	14.5	12.5
6	16.0	28.2	10.6	35.0	9.0	14.5	20.3	14.2	14.7	15.3	15.3	14.2	14.2	14.3	12.6
7	15.6	33.6	12.5	33.8	10.0	13.9	25.6	14.9	14.3	15.9	15.7	14.1	14.2	14.3	12.7
8	17.6	17.8	14.2	26.8	9.6	14.9	16.8	14.5	14.9	15.2	14.9	14.3	14.2	14.2	12.7
9	11.6	15.2	10.5	18.2	10.0	12.6	13.8	11.9	14.2	13.9	13.5	14.1	13.9	13.7	12.7
10	12.6	20.5	8.2	32.7	7.5	11.5	18.9	11.8	13.0	14.0	13.9	13.4	13.4	13.5	12.7
11	13.0	26.5	8.0	33.3	4.4	11.9	19.7	11.6	12.9	14.1	13.9	13.3	13.3	13.4	12.6
12	13.0	30.7	10.1	33.4	1.5	10.4	19.9	12.7	12.4	13.8	13.8	13.2	13.1	13.2	12.5
13	11.1	15.5	12.7	25.0	9.5	11.5	13.2	12.9	13.0	12.9	13.2	13.1	13.1	13.1	12.5
14	13.1	31.0	10.3	32.9	7.5	11.5	21.4	12.2	12.7	13.8	13.6	13.0	13.0	13.1	12.5
15	13.6	27.9	11.8	32.0	6.0	12.1	20.7	13.4	12.9	13.9	13.9	13.1	13.1	13.2	12.4
16	12.5	20.7	12.8	28.4	11.3	12.3	16.5	13.2	13.3	13.8	13.8	13.2	13.2	13.3	12.4
17	16.0	25.7	13.0	34.6	11.5	13.5	20.1	12.7	13.4	14.4	14.1	13.3	13.3	13.4	12.4
18	14.8	21.0	9.8	30.0	8.0	13.5	17.3	11.3	13.7	14.5	14.4	13.4	13.5	13.5	12.5
19	13.2	14.0	12.5	17.5	5.8	12.3	13.3	12.9	13.5	13.6	13.5	13.5	13.4	13.3	12.5
20	13.0	27.0	12.4	29.0	8.7	12.7	19.0	12.9	13.1	14.0	13.9	13.2	13.2	13.3	12.5
21	12.7	19.0	12.2	26.2	7.3	11.7	15.6	12.5	13.0	13.3	13.4	13.2	13.1	13.1	12.5
22	12.7	25.4	13.8	30.4	9.7	12.3	20.2	13.9	13.0	13.9	14.1	13.1	13.1	13.3	12.4
23	15.0	30.0	11.2	34.0	9.3	13.5	21.3	12.7	13.6	14.7	14.1	13.3	13.3	13.5	12.5
24	13.2	15.9	13.5	29.3	8.3	12.9	15.6	13.5	13.7	14.1	13.9	13.5	13.5	13.5	12.6
25	15.3	19.6	14.0	24.4	12.9	13.9	17.0	14.9	13.7	14.2	14.3	13.5	13.5	13.5	12.6
26	15.2	28.4	12.1	31 5	10.9	14.3	19.6	13.5	14.1	14.7	14.5	13.6	13.7	13.8	12.6
27	10.7	13.4	9.0	16.7	7.6	11.1	12.2	10.4	13.3	13.1	12.8	13.6	13.4	12.2	12.6
28	11.0	14.8	10.0	19.3	7.5	10.5	12.3	10.9	12.3	12.3	12.2	12.9	12.7	12.6	12.4
29	11.5	13.0	11.0	13.5	9.5	11.3	11.9	11.1	12.0	12.0	12.1	12.5	12.4	12.4	12.4
30	10.8	14.6	8.5	26.0	4.9	10.9	12.4	10.0	11.8	12.1	12.1	12.3	12.2	12.2	12.3
31	10.5	15.0	10.5	20.2	7.0	10.1	12.1	10.9	11.7	11.8	11.9	12.1	12.1	12.1	12.2
Среднія Moyenn.	13.73	23.48	11.41	29.00	8.02	12.65	18.52	12.96	13.38	14.15	14.03	13.37	13.36	13.38	12.4

Juillet. St-Pétersbourg.

Высота столба ртути: Longueur de la colonne de mercure prof. de 3m.20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Крайнія температуры воздуха. Températures extrêmes de l'air.		Облака. — Nuages. Количество и видъ. Quantité et forme.			Атмографъ Рордамца. Évaporomètre enregistr. Rohrdanz.	Дождемѣры съ воронкою. Pluviomètres avec entonnoir.		Высота снѣжнаго покрова. Hauteur de la couche de neige.
									мм.—mm.	мм.—mm.	мм.—mm.	см.—cm.
1h p.	7h a.	1h p.	9h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h a.	1h p.	9h p.	1h p.	7h a.	7h a.	7h a.
5.4	17.5	21.1	15.3	17.0	12.5	10 N, AS	10 N, AS	10 N	1.19	0.9	1.0	—
5.4	36.4	41.3	16.2	22.5	11.5	7 C, ACu	8 Cu	7 SCu, C	2.69	0.6	0.5	—
5.6	34.6	47.3	13.6	20.8	11.9	2 ACu	3 CuN	2 frS, ACu	2.01	—	—	—
5.6	22.0	46.5	14.9	19.4	13.0	10 N	2 Cu	3 C, ACu	2.03	—	—	—
5.6	25.8	32.3	12.6	20.0	12.5	10 CS, N	10 CuN, C	8 N	2.51	5.1	5.3	—
5.7	16.4	23.2	14.6	17.6	10.0	10 N	10 N	2 C, CS	1.65	8.2	8.2	—
5.8	34.3	40.3	14.4	17.4	12.6	3 CS	10° C, AS	8 CuN. CCu	1.60	3.3	3.4	—
5.8	14.2	43.2	14.8	19.1	12.1	10 N	3 C, Cu	10 ACu, Cu	1.52	0.6	0.4	—
5.9	27.3	46.8	12.3	17.7	12.0	7 Cu	6 CCu, CuN	4 CuN	2.12	1.5	1.5	—
6.0	13.5	18.2	13.5	15.3	12.0	10 N	10 N	10 N	1.94	5.0	4.8	—
6.0	14.5	19.2	13.3	16.2	11.4	10 N	10 N	7 N, ACu	1.03	3.4	3.4	—
6.0	15.4	14.3	12.0	14.7	10.1	10 N, Cu	10 N	9 CS, ACu	1.14	0.2	0.1	—
6.0	33.3	49.2	15.0	19.1	8.2	0	8 Cu	3 SCu, ACu	2.09	—	—	—
6.2	33.5	46.1	16.8	22.3	12.2	2 C	2 C	1 C	2.04	—	—	—
6.2	34.3	45.6	16.6	20.1	14.9	0 CCu, Cu	1 CS	2 C	3.27	—	—	—
6.3	34.1	37.1	20.9	22.8	15.2	2 CCu	10° CS	8 ACu, N	2.80	—	—	—
6.4	25.2	48.4	15.7	21.7	16.0	9 N, SCu	1 CS, Cu	0	2.90	—	—	—
6.4	33.8	34.4	10.3	16.7	10.5	0 CS	9 SCu, ACu	9 CS, Cu	3.26	*0.7*	*0.6*	—
6.5	11.2	13.7	10.8	13.9	**6.7**	7 SCu	9 N, MCu	8 ACu, C	1.76	—	—	—
6.6	13.9	27.8	12.5	14.7	8.6	10 N	9 N, Cu	10 S	2.68	—	0.0	—
6.6	18.2	19.2	10.5	14.7	10.0	10 N, SCu	10 N	4 CuN	2.42	1.1	1.0	—
6.7	18.0	20.7	11.2	15.5	6.8	7 N, ACu, C	10 Ncf	9 N	1.20	0.4	0.4	—
6.8	21.3	45.3	13.0	16.3	10.0	9 SCu	3 Cu	7 ACu	1.92	0.0	—	—
6.8	25.6	46.3	14.4	19.3	11.6	7 C, Ncf	4 C, CuN	3 C,ACu,CuN	2.25	—	—	—
6.8	31.8	49.1	18.2	**22.9**	11.2	0 CCu	4 Cu, CCu	10 N	2.48	13.1	13.2	—
6.9	15.8	25.5	14.3	18.3	13.5	9 N	7 N	6 N, ACu	2.17	3.6	3.7	—
6.9	13.6	16.0	11.8	16.5	12.5	10 N	10 N	9 N	1.60	3.9	3.6	—
7.0	13 6	22.9	12.4	17.0	10.0	10 N	10 S	4 Cu	1.73	0.0	—	—
7.0	31.9	46.4	12.3	17.6	7.9	0 C	4 Cu, C	0 S	1.82	—	—	—
7.1	14.3	16.5	9.6	13.6	10.8	10 S	10 N	0	2.55	>	—	—
7.2	30.3	48.1	12.3	19.9	8.0	0	1 Cu	0	1.34	—	—	—
6.30	23.41	33.94	13.75	18.08	11.17	—	—	—	2.06	51.6	51.1	—

Août.

7.2	32.3	48.3	14.2	21.5	9.4	0	0	0	2.14	—	—	—
7.2	31.8	49.5	15.2	23.3	12.1	0	1 Cu	0	2.13	—	—	—
7.3	33.3	49.8	16.7	23.0	12.8	0	1 C, Cu	0 CCu	2.58	—	—	—
7.4	34.0	47.1	16.9	**23.7**	15.4	2 C	2 Cu	5 ACu, N	2.49	0.5	0.4	—
7.4	34.5	34.6	14.8	18.9	13.3	2 Cu	8 frCu, N	10 Scf	2.75	—	—	—
7.4	17.7	35.5	14.9	19.3	12.6	10 S	9 S, Cu	2 CS	2.22	1.9	1.9	—
7.4	18.2	48.2	15.1	23.0	12.3	10 Ncf	3 Cu, C	3 CCu, SCu	2.12	1.9	1.8	—
7.5	25.4	20.0	14.3	18.8	13.5	10 CS	10 N	10 N	1.45	48.6	48.6	—
7.6	12.2	19.9	11.3	14.5	11.0	10 N	10 N	10 Ncf	0.87	1.2	1.3	—
7.6	17.5	23.2	12.2	17.1	10.7	7 ACu, C	9 SCu, N	1 SCu	1.36	0.1	0.1	—
7.6	17.5	34.3	11.2	17.1	9.6	8 CuN, ACu	8 Cu, N	1 Cu, C	1.62	—	0.0	—
7.7	27.5	44.5	14.7	19.4	**8.5**	0 CS	5 Cu	2 CS	1.96	0.8	0.8	—
7.8	12.3	18.5	13.5	16.6	11.6	10 N	10 N	10 N	2.98	4.6	4.9	—
7.8	12.8	44.8	11.5	16.7	9.5	10—	6 Cu, N	8 N	0.95	0.1	0.1	—
7.8	29.8	44.5	14.3	17.5	10.5	3 frS, Cu	1 C, Cu	10 SCu, N	1.60	5.9	6.2	—
7.9	12.4	31.5	13.3	17.5	11.8	10 N	9 CuN, SCu	10 SCu, N	1.95	1.6	1.6	—
7.9	20.2	36.1	13.0	18.6	11.6	10 S, ACu	9 CuN, ACu	10 N	1.03	0.8	0.7	—
8.0	15.7	23.2	11.9	17.7	12.5	10 N	10 N	1 SCu	0.81	1.3	1.3	—
8.0	21.9	15.2	13.3	15.7	10.3	10° AS, N	10 N	10 N	1.14	8.4	8.9	—
8.1	18.6	46.1	12.7	18.2	11.8	7 CCu, N	7 CS, Cu	8 SCu	1.10	0.9	0.9	—
8.1	19.1	22.9	12.1	15.9	10.1	8 SCu, ACu	10 frS,N,AS	7 N, AS	2.14	3.6	3.7	—
8.2	14.3	42.8	14.3	16.7	12.5	9 frS, N, Cu	4 Cu, C	8 N	1.31	0.4	0.3	—
8.2	21.9	45.5	12.3	18.0	12.5	8 Cu	6 Cu, CS	4 C, AS	1.20	—	—	—
8.2	14.8	17.8	13.6	17.3	12.0	9 N	10 AS, frN	10 N	1.28	13.5	13.6	—
8.2	17.0	22.7	15.3	16.6	13.0	10 N	10 N, ACu	6 N	0.51	2.8	2.8	—
8.3	16.2	45.5	12.7	19.7	12.5	10 N	6 N. frN	10 N	0.39	0.7	0.9	—
8.4	23.6	15.3	10.3	12.7	8.7	9 N, frS	10 Scf	10 Scf	1.89	0.1	0.0	—
8.4	14.0	18.5	10.2	12.3	9.6	10 Sc	10 Cu, AS	10 N	1.34	3.6	3.7	—
8.4	12.2	13.3	10.6	12.0	10.4	10 N, MCu	10 N	10 N	0.65	40.4	41.3	—
8.4	11.4	16.5	9.3	13.3	9.5	10 N	10 N	6 frS	0.46	0.0	0.0	—
8.4	14.9	18.4	11.2	13.2	8.5	8 frS, ACu	10 N, AS	10 Cu, N	0.89	0.0	0.0	—
7.86	20.16	32.06	13.13	17.61	11.29	—	—	—	1.53	143.7	145.8	—

Сентябрь.

Число. Dates.	Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol. Горизонтальные термометры. Thermomètres horizontaux. 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Вертикальн. термометръ. Thermomètre vertical. 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	Температура почвы на глубинѣ: Température du sol à la profondeur de: 0ᵐ.20 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	0ᵐ.40 7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	0ᵐ.80 1ʰ p.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.0	21.0	10.5	23.3	4.2	9.8	15.3	11.3	11.3	12.1	12.2	11.9	11.9	12.1	12.1
2	10.7	23.2	11.2	29.8	6.8	11.5	17.9	12.2	11.8	12.7	12.8	12.1	12.1	12.3	12.0
3	11.6	15.0	10.9	19.3	8.3	11.6	13.1	11.7	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.0
4	12.2	17.9	6.0	21.8	4.3	11.7	13.7	9.5	12.2	12.4	12.3	12.3	12.2	12.3	12.0
5	8.4	26.3	9.0	**29.9**	1.8	8.9	19.5	11.7	11.1	12.5	12.5	12.1	12.0	12.1	12.0
6	13.4	25.5	10.0	29.2	8.5	12.9	19.3	12.5	12.5	13.3	13.2	12.2	12.3	12.5	12.0
7	8.1	25.7	3.2	27.9	0.8	9.0	19.0	8.3	11.8	12.9	12.5	12.4	12.3	12.4	12.0
8	4.8	20.0	5.8	22.2	— 1.1	6.4	15.3	9.5	10.5	11.2	11.3	12.0	11.8	11.7	12.0
9	5.6	23.5	7.5	26.5	0.2	7.6	17.4	10.8	10.2	11.4	11.6	11.5	11.4	11.5	12.0
10	9.7	18.0	9.0	27.8	5.5	9.7	13.5	11.4	10.9	11.4	11.9	11.5	11.5	11.6	11.7
11	9.4	21.0	8.6	22.6	4.5	9.5	16.1	10.7	10.9	11.7	12.2	11.5	11.5	11.7	11.6
12	9.5	17.4	10.6	26.5	5.4	9.5	15.8	11.9	10.8	12.0	12.5	11.5	11.5	11.9	11.5
13	10.5	15.0	10.0	26.0	8.5	10.4	13.0	10.5	11.7	12.1	12.2	11.7	11.8	11.9	11.5
14	7.4	9.0	5.5	14.0	3.9	7.7	9.1	6.3	10.9	10.7	10.0	11.7	11.5	11.1	11.5
15	5.2	8.0	1.5	18.8	0.1	5.5	7.8	4.1	8.7	8.9	8.7	10.7	10.4	10.2	11.2
16	2.8	13.3	4.4	21.8	— 2.4	3.7	12.9	6.1	6.9	8.5	8.6	9.7	9.6	9.5	11.1
17	3.6	11.5	3.2	22.0	— **2.6**	3.2	10.5	4.7	6.7	7.7	7.9	9.2	9.1	9.1	10.8
18	5.1	17.5	— 1.0	21.7	— 1.4	4.8	14.5	4.2	6.8	8.1	8.1	8.9	8.9	8.9	10.5
19	3.8	12.8	8.5	16.1	— 2.2	4.7	10.9	9.0	6.6	7.8	8.6	8.7	8.7	8.9	10.2
20	9.5	18.3	4.4	22.0	4.0	9.0	15.1	8.0	8.6	9.9	10.0	9.0	9.2	9.7	10.2
21	10.2	21.8	3.0	24.3	2.1	9.7	18.1	7.5	9.6	10.6	10.7	9.7	9.9	10.1	10.2
22	8.5	13.0	8.4	13.5	2.1	7.9	10.5	8.8	9.7	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.2
23	8.6	13.3	3.5	14.7	2.9	8.4	11.5	6.9	9.5	9.8	9.7	10.0	10.0	9.9	10.2
24	4.6	13.7	7.2	19.5	2.0	5.8	13.3	9.5	8.3	9.3	9.8	9.7	9.6	9.7	10.2
25	6.2	20.2	8.3	23.0	3.9	7.5	19.6	11.0	9.1	10.9	11.2	9.7	9.8	10.2	10.1
26	5.5	24.0	6.4	26.8	3.0	8.1	20.7	10.1	9.8	11 6	11.5	10.2	10.3	10.6	10.1
27	7.5	18.5	7.6	21.2	3.1	8.5	18.5	10.1	10.0	11.3	10.9	10.4	10.4	10.5	10.1
28	6.5	19.6	6.6	22.5	5.0	7.8	18.8	9.2	9.7	11.8	10.7	10.3	10.3	10.4	10.1
29	8.0	16.5	4.0	22.5	2.6	8.4	15.6	7.3	9.6	10.5	10.3	10.2	10.2	10.3	10.1
30	5.6	20.5	2.4	21.6	0.2	6.3	16.3	6.9	8.9	10.1	10.1	10.0	9.9	10.1	10.1
Среднія Moyenn.	7.72	18.03	6.54	22.63	2.80	8.18	15.09	9.06	9.91	10.85	10.88	10.77	10.75	10.85	11.2

Октябрь.

1	3.1	20.1	6.9	**20.1**	— 0.9	4.2	17.8	9.9	8.2	9.6	10.1	9.7	9.6	9.7	10.1
2	4.5	17.3	5.0	18.5	3.2	6.3	16.9	7.9	8.8	9.9	9.5	9.8	9.7	9.7	10.1
3	7.0	9.2	4.0	10.3	3.1	7.2	8.6	6.4	8.2	8.5	8.5	9.4	9.3	9.1	10.0
4	7.3	14.3	3.7	17.0	2.4	7.6	13.0	6.3	7.8	8.7	8.5	8.9	8.9	9.0	9.9
5	6.1	11.7	8.5	14.5	3.4	6.7	10.5	9.1	7.9	8.5	8.9	8.9	8.9	8.9	9.7
6	7.8	9.6	9.0	10.9	5.3	8.3	9.3	9.3	8.7	8.9	9.1	9.0	9.0	9.1	9.8
7	8.9	10.6	8.5	11.5	6.8	8.8	10.1	8.9	8.9	9.2	9.3	9.1	9.2	9.3	9.8
8	8.6	13.0	6.2	15.7	5.7	8.7	11.8	6.9	9.1	9.7	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5
9	4.6	7.0	3.6	9.0	1.6	5.2	6.5	4.9	8.1	8.0	7.5	9.1	9.0	8.7	9.5
10	— 3.7	12.5	0.5	17.5	— 6.3	— 0.1	11.2	3.3	5.5	6.6	6.5	8.2	7.9	7.9	9.4
11	1.3	13.8	— 0.5	17.4	— 1.9	3.7	13.5	2.7	5.9	6.9	6.6	7.6	7.6	7.6	9.2
12	— 2.0	9.0	6.2	9.9	— 3.9	— 0.3	7.7	6.3	4.8	5.1	5.8	7.2	6.9	6.9	8.9
13	8.6	12.7	5.7	15.5	5.5	8.5	12.3	6.3	6.7	7.9	7.9	7.1	7.3	7.7	8.8
14	5.8	7.7	5.2	8.4	5.0	6.2	6.9	6.2	7.3	7.3	7.1	7.7	7.7	7.7	8.8
15	5.5	9.7	7.3	15.5	2.4	5.6	12.3	7.9	6.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	8.8
16	5.7	10.7	7.7	11.5	5.5	6.2	9.7	7.6	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	8.8
17	7.4	11.0	7.0	14.6	5.0	7.7	9.3	6.9	7.7	8.1	7.9	7.9	8.0	8.1	8.8
18	4.4	7.6	4.6	8.3	4.0	5.3	7.4	6.4	7.1	7.1	7.3	7.9	7.7	7.7	8.8
19	4.6	7.0	1.6	7.7	— 0.4	4.6	6.1	4.1	7.1	6.3	6.4	7.5	7.4	7.3	8.8
20	3.5	7.2	3.7	8.3	— 1.9	3.5	6.0	4.5	5.3	5.6	5.9	7.0	6.9	6.9	8.8
21	— 0.2	5.0	3.5	5.4	— 1.1	1.6	4.7	3.8	5.3	5.2	5.3	6.7	6.7	6.5	8.8
22	4.2	4.5	3.0	5.6	2.4	4.8	4.6	3.5	5.4	5.5	5.3	6.5	6.5	6.5	8.8
23	1.0	5.5	0.5	6.5	— 0.9	1.6	4.5	2.3	4.5	4.5	4.6	6.2	6.1	6.0	8.8
24	1.5	5.5	1.1	5.5	0.4	1.9	4.3	2.5	4.3	4.4	4.5	5.8	5.7	5.7	8.8
25	1.0	5.7	1.0	7.8	— 0.6	1.6	4.4	1.8	3.9	4.2	4.1	5.5	5.5	5.5	8.8
26	0.7	3.5	2.0	6.5	— 0.4	1.3	2.9	2.1	3.7	3.7	3.6	5.3	5.2	5.1	8.8
27	2.3	5.0	3.5	5.8	1.6	2.4	4.2	3.9	3.6	3.9	4.2	5.0	5.1	5.1	8.8
28	3.5	6.6	4.7	6.7	3.1	4.1	5.7	5.1	4.3	4.7	5.1	5.2	5.3	5.5	8.8
29	5.7	6.5	2.0	7.1	0.8	5.9	6.3	3.6	5.2	5.5	5.6	5.8	5.7	5.9	8.8
30	— 3.0	4.0	— 3.5	6.1	— 5.9	— 0.9	5.6	— 0.9	4.0	3.9	3.1	5.6	5.3	4.9	8.8
31	— 0.5	3.8	1.8	5.0	— **6.4**	0.2	3.7	2.7	2.5	2.6	2.8	4. 6	4.5	4.3	8.8
Среднія Moyenn.	3.72	8.95	4.00	10.65	1.18	4.46	8.32	5.23	6.25	6.62	6.63	7.38	7.33	7.33	9.1

Septembre. St-Pétersbourg.

Ч. холма Линь: Conticule a prof. de 3m.20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Крайнія температуры воздуха. Températures extrêmes de l'air.		Облака. — Nuages. Количество и видъ. Quantité et forme.			Атмографъ Рордамца. Évaporomètre enregistr. Rohrdanz.	Дождемѣры съ воронкою. Pluviomètres avec entonnoir.		Высота снѣжнаго покрова. Hauteur de la couche de neige.
										30°	45°	
									мм.—mm.	мм.—mm.	мм.—mm.	см.—cm.
1h p.	7h a.	1h p.	9h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h a.	1h p.	9h p.	1h p.	7h a.	7h a.	7h a.
8.5	19.6	25.9	11.3	15.0	8.5	0	10 N, ACu	8 ACu	0.63	—	—	—
8.5	17.0	33.3	12.3	16.2	10.7	5 frS	7 Scf, ACu	10—	1.25	—	0.0	—
8.6	12.1	16.6	11.4	13.6	10.5	10 N	10 N	7—	1.44	—	—	—
8.6	12.0	19.4	10.6	14.5	10.3	10 S	10 S	1—	0.56	0.0	0.0	—
8.7	22.6	41.1	12.1	17.0	7.7	1 S	1 SCu	0	0.59	—	—	—
8.6	15.1	40.5	12.3	16.3	12.0	10 N	6 CCu, Cu	2—	1.10	0.0	0.0	—
8.7	21.2	41.9	8.3	16.3	7.6	0	0 frS	0	1.10	—	—	—
8.7	15.7	30.8	10.3	15.5	6.1	0	10⁰—	0	1.10	—	—	—
8.8	15.9	41.3	11.5	17.7	7.7	1 CCu	0	0	1.65	—	—	—
8.7	15.2	21.5	13.3	18.3	8.4	9 ACu, Cu	10 N, SCu, CCu	0	2.36	—	—	—
8.8	17.9	33.7	11.6	16.3	8.8	0	9 N, frCu	2 frS	1.12	7.9	8.1	—
8.8	13.8	22.0	11.8	15.4	9.0	8 SCu	10 Scf, Cu	6 N	1.24	0.8	0.7	—
8.8	10.5	16.2	10.2	13.7	9.8	10 N, AS	9 N, AS	6 N	0.75	11.4	11.8	—
8.8	8.3	11.5	6.5	10.7	6.1	10 N, AS	10 N, AS	10 N	1.07	1.1	0.9	—
8.8	16.5	11.8	4.0	8.5	4.7	6 frCu	8 N, Cu	1 frS	1.34	0.0	0.0	—
8.8	10.3	20.0	6.2	11.2	2.5	6 ACu	10 SCu, N, AS	7 SCu	1.24	0.2	0.3	—
8.8	17.7	25.0	4.2	8.8	0.6	5 SCu	9 Cu	10—	1.41	—	—	—
8.8	9.2	34.8	3.5	9.5	3.1	8 ACu	1 frS	0	1.58	—	—	—
8.8	7.3	14.5	10.3	11.0	2.6	7 ACu, CCu, S	10 SCu	10 S	1.01	—	—	—
8.8	11.0	23.6	7.9	13.5	8.5	10 S	10 Scf	0	0.43	—	—	—
8.8	10.5	39.1	7.1	14.2	8.1	10—	2 Scf	0	0.58	0.2	0.2	—
8.8	8.0	13.3	7.8	9.0	6.2	10—	10—	10 S	0.50	0.0	—	—
8.8	9.0	16.7	7.1	10.5	7.3	10 S	9 SCu	1 C, Scf	0.38	—	—	—
8.8	11.8	17.5	10.7	13.5	5.7	1 CCu	10 AS	6 ACu	0.70	—	—	—
8.8	14.1	38.1	12.3	19.3	8.0	1 ACu, C	0 C	0	1.12	—	—	—
8.8	13.2	42.6	10.5	20.0	8.9	2 C	7⁰ CCu, C, ACu	1—	2.00	—	—	—
8.8	10.6	38.4	10.9	17.3	8.5	8 ACu	3⁰ C	2⁰—	2.41	—	—	—
8.8	9.2	39.2	9.8	17.6	8.3	4 C, ACu	2⁰ C	5⁰ CCu	2.88	—	—	—
8.7	10.0	24.6	7.1	13.6	8.2	9 SCu, ACu	9 C, CCu, ACu	1 ACu	1.82	—	—	—
8.8	7.7	32.6	7.1	16.2	6.2	10—	8⁰ C, CS, CCu	0 CS	0.83	—	—	—
8.74	13.10	27.58	9.33	14.34	7.35	—	—	—	1.21	21.6	22.0	—

Octobre.

8.7	10.5	37.4	12.0	18.2	4.8	0	0 CS	0	1.29	—	—	—
8.7	13.3	37.2	9.3	15.8	6.5	0	1 CCu	0	2.45	—	—	—
8.7	10.8	9.9	7.2	10.2	6.5	8 ACu, AS	10 N	5 Cu	3.18	3.0	2.9	—
8.7	9.6	35.5	7.0	11.7	7.1	10 N	0 frCu	3 SCu	0.78	1.5	1.4	—
8.6	7.5	14.3	10.5	11.7	7.1	10 S, SCu	10 SCu, frCu	10 N	1.17	0.3	0.2	—
8.6	9.5	11.3	10.2	10.5	8.8	10 S	10 N	10 N	0.93	0.8	0.8	—
8.6	9.4	11.3	9.8	11.6	9.0	10 N	10 N	10 Scf	0.56	8.7	8.9	—
8.6	9.1	16.7	6.2	10.8	6.3	10 N	10 SCu	10 N	0.34	0.2	0.1	—
8.6	5.0	8.0	5.5	6.5	4.3	10 S	10 N	10 Scf	0.70	0.0	0.0	—
8.6	3.4	24.5	4.0	9.5	0.6	1 SCu	9 C, Cu	0	0.67	—	—	—
8.6	5.1	33.3	2.2	10.7	3.6	0 C, frS	0	0	1.23	—	—	—
8.6	1.6	27.7	8.1	7.9	— 0.7	0	0	10 CS	1.07	—	—	—
8.6	10.3	15.4	6.3	12.6	6.1	10 N	10 N, SCu	10 N	1.06	0.2	0.2	—
8.6	6.6	8.6	6.6	6.7	5.5	10 S	10 N, AS	10 frS	0.99	—	—	—
8.6	6.2	21.0	9.3	11.8	5.1	10 N	6 CCu	10—	0.51	—	—	—
8.6	6.6	14.3	8.4	10.9	6.3	10 SCu	10 SCu	10—	1.78	4.4	4.5	—
8.6	7.9	20.5	7.5	9.7	7.1	10 N, AS	5 SCu	10—	0.84	—	—	—
8.6	6.1	8.6	7.3	8.7	5.6	10 AS, SCu	10 N	10 S	1.42	0.7	0.6	—
8.5	5.0	7.6	4.2	8.0	4.1	10 S	10 S	4 Cu	0.31	0.4	0.3	—
8.5	3.9	9.3	4.5	6.2	2.1	10 N	10 Scf, ACu	10 N	0.30	0.0	0.0	—
8.5	1.2	6.5	4.4	5.0	1.6	5 N, ACu	10 N, AS	10 N	0.42	3.2	3.5	—
8.4	5.4	5.5	4.0	5.8	3.6	10 N	10 N	10 N	0.47	0.4	0.5	—
8.4	1.4	6.7	2.9	4.3	1.1	10 N	10 S	10 CS	0.54	2.7	2.8	—
8.4	1.4	7.3	2.5	4.0	1.6	10 N	10 N, AS	9 frS	0.37	0.7	0.7	—
8.4	1.6	8.0	1.3	3.8	1.4	10 N	10 frN, AS	10 N	0.49	0.0	0.0	—
8.4	0.9	5.2	2.4	3.0	1.1	10 N	10 S	10—	0.69	1.3	1.6	—
8.4	2.5	5.6	4.2	4.6	2.1	10 N	10 N	10 S	0.29	0.2	0.1	—
8.3	5.1	7.2	6.1	6.5	4.4	10 N	10 N	10—	0.21	0.0	0.0	—
8.3	7.3	7.3	3.8	7.5	4.5	10 S	10 N	3 frS	0.44	2.3	2.5	—
8.5	— 1.8	25.6	— 1.7	4.7	— 1.1	0	0 S	0	0.79	0.0	0.1	—
8.2	1.2	7.7	3.7	4.8	— 0.7	7 frS	10 N	10 N	0.35	0.9	0.9	—
8.52	5.60	15.00	5.80	8.51	4.05	—	—	—	0.86	31.9	32.6	—

Ноябрь.

Число. Dates.	Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol. Горизонтальные термометры. Thermomètres horizontaux. 7h a.	1h p.	9h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Вертикальн. термометръ. Thermomètre vertical. 7h a.	1h p.	9h p.	Температура почвы на глубинѣ: Température du sol à la profondeur de: 0m.20 7h a.	1h p.	9h p.	0m.40 7h a.	1h p.	9h p.	0m.80 1h p.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3.2	5.5	3.6	6.1	1.1	3.5	4.9	3.9	3.3	3.7	4.1	4.3	4.5	4.7	6.4
2	2.0	5.0	0.0	6.3	— 4.4	2.7	4.5	0.5	4.1	4.1	3.4	4.8	4.9	4.7	6.3
3	— 4.5	— 0.9	— 1.5	0.1	— 7.4	— 2.5	— 1.0	— 1.1	2.4	2.2	1.9	4.3	4.2	3.9	5.2
4	— 3.0	— 1.2	— 4.0	0.0	— 4.0	— 1.1	— 0.4	— 1.3	1.9	1.9	1.7	3.7	3.6	3.5	6.2
5	— 4.8	— 0.9	— 3.0	— 0.2	— 5.9	— 1.9	0.1	— 1.1	1.5	1.7	1.5	3.4	3.3	3.3	5.8
6	— 3.0	0.2	0.0	0.3	— 5.9	— 1.3	0.4	0.6	1.3	1.5	1.5	3.2	3.1	3.1	5.5
7	— 0.6	— 1.9	— 1.6	1.0	— 4.9	— 0.2	0.7	— 0.6	1.5	1.5	1.3	3.1	2.9	2.9	5.2
8	— 3.0	— 0.7	— 3.0	0.2	— 4.8	— 0.7	2.9	— 0.7	1.3	1.5	1.3	2.9	2.8	2.8	5.2
9	— 1.5	0.2	0.5	0.8	— 3.4	— 0.7	0.5	0.4	1.2	1.2	1.3	2.7	2.7	2.7	5.2
10	0.0	0.2	— 1.7	0.6	— 2.5	0.2	0.5	— 0.9	1.3	1.3	1.1	2.6	2.6	2.6	4.8
11	— 4.0	— 2.6	— 3.5	— 1.7	— 8.4	— 2.1	— 0.5	— 2.5	0.8	1.0	0.7	2.5	2.5	2.4	4.7
12	— 3.8	— 1.6	—10.0	— 0.7	—11.6	— 2.2	— 0.7	— 3.7	0.7	0.9	0.7	2.4	2.4	2.4	4.5
13	— 5.5	— 6.4	— 6.7	— 5.5	—11.7	— 3.5	— 3.3	— 3.6	0.7	0.7	0.5	2.3	2.3	2.3	4.4
14	—11.3	— 4.4	— 7.0	— 3.4	—15.4	— 5.1	— 3.2	— 4.3	0.3	0.4	0.3	2.2	2.2	2.1	4.3
15	— 6.5	— 5.3	— 5.0	— 4.0	— 8.1	— 2.8	— 2.2	— 1.9	0.3	0.4	0.5	2.1	2.1	2.1	4.1
16	— 7.0	— 6.2	— 4.2	— 4.2	— 9.9	— 2.3	— 2.3	— 2.1	0.5	0.4	0.4	2.1	2.0	1.9	4.2
17	— 3.0	— 0.6	0.0	0.0	— 4.6	— 1.5	— 0.5	— 0.1	0.4	0.5	0.5	1.9	1.9	1.9	4.2
18	0.6	1.2	0.0	2.2	— 0.4	0.5	0.9	0.5	0.6	0.7	0.7	1.9	1.9	1.9	3.8
19	— 0.6	1.0	2.1	2.7	— 3.4	0.1	0.8	1.1	0.5	0.6	0.7	1.8	1.8	1.7	3.7
20	0.5	— 0.1	— 1.9	2.8	— 1.9	0.5	0.8	0.1	0.6	0.7	0.6	1.7	1.9	1.7	3.7
21	— 3.5	0.2	— 0.5	0.5	— 4.9	— 0.9	1.3	— 0.2	0.5	0.7	0.5	1.7	1.7	1.7	3.6
22	— 2.0	— 3.0	— 2.5	— 0.5	— 5.1	— 0.6	0.6	— 0.9	0.9	0.5	0.5	1.7	1.7	1.7	3.5
23	— 2.2	— 2.5	— 3.5	— 1.6	— 5.9	— 1.1	— 1.2	— 2.1	0.4	0.4	0.3	1.6	1.6	1.5	3.4
24	0.0	0.4	0.0	0.9	— 4.2	0.0	0.5	0.1	0.4	0.5	0.5	1.5	1.5	1.6	3.4
25	0.0	0.1	0.0	0.2	— 0.3	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	1.5	1.6	1.5	3.4
26	0.0	0.2	0.0	0.2	— 0.4	0.1	0.3	— 0.1	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	3.3
27	— 1.8	— 1.3	— 6.0	0.0	— 7.3	— 0.9	— 0.7	— 2.9	0.4	0.4	0.3	1.5	1.5	1.5	3.2
28	— 5.8	— 5.0	— 2.0	— 1.8	— 7.9	— 3.7	— 4.1	— 1.2	0.1	— 0.1	0.1	1.5	1.4	1.3	3.2
29	— 7.5	— 6.6	— 6.0	— 1.5	—11.4	— 4.8	— 2.9	— 4.5	— 0.3	— 0.1	— 0.3	1.3	1.3	1.3	3.1
30	— 9.1	—10.5	—15.0	— 4.0	—15.8	— 4.1	— 3.9	— 5.5	— 0.3	— 0.2	— 0.4	1.2	1.2	1.2	3.0
Среднія Moyenn.	— 2.92	— 1.58	— 2.75	— 0.14	— 6.02	— 1.21	— 0.24	— 1.13	0.94	1.00	0.91	2.36	2.35	2.31	4.46

Декабрь.

1	—22.2	—18.0	—17.5	—13.0	—22.2	— 7.7	— 7.6	— 7.3	— 0.8	— 0.8	— 0.8	1.1	1.1	1.1	3.0
2	—13.2	— 8.0	— 7.5	— 7.5	—21.1	— 6.2	— 4.6	— 4.1	— 0.8	— 0.8	— 0.7	1.1	1.0	0.9	3.0
3	— 3.0	— 0.5	0.0	0.0	— 7.9	— 2.2	— 0.9	— 0.3	— 0.5	— 0.3	— 0.2	0.9	1.0	0.9	3.0
4	0.0	0.0	— 1.0	0.5	— 1.8	— 0.1	— 0.1	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.9	0.9	0.9	3.0
5	— 3.5	— 3.4	— 0.5	1.0	— 5.9	— 1.1	— 1.5	— 0.6	— 0.1	— 0.2	— 0.1	0.9	0.9	0.9	3.0
6	0.0	1.2	1.2	2.5	— 0.8	0.3	0.6	0.6	— 0.1	0.0	0.1	0.9	0.9	0.9	3.0
7	0.8	1.5	0.0	2.2	— 0.3	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.9	0.9	0.9	3.0
8	0.0	— 0.5	— 1.7	0.8	— 2.9	0.1	— 0.1	— 0.6	0.1	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	3.0
9	— 6.8	— 6.1	— 5.0	— 1.0	— 9.9	— 2.5	— 3.3	— 3.1	— 0.3	— 0.4	— 0.5	0.9	0.9	0.9	3.0
10	— 3.4	— 4.4	— 5.5	— 0.5	—11.4	— 1.9	— 1.5	— 1.9	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.9	0.9	0.9	3.0
11	— 4.6	— 3.5	— 2.2	— 2.0	—11.9	— 1.9	— 1.4	— 1.0	— 0.3	— 0.2	— 0.2	0.9	0.9	0.8	3.0
12	— 0.6	0.1	0.0	0.1	— 2.4	0.3	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.8	0.9	0.9	3.0
13	0.0	0.2	— 0.9	2.6	— 2.5	— 0.1	0.1	— 0.2	— 0.1	0.0	0.0	0.9	0.8	0.9	3.0
14	— 1.5	— 0.6	— 0.8	— 0.5	— 1.9	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.1	— 0.1	0.0	0.9	0.9	0.9	3.0
15	— 2.4	— 1.1	— 0.8	0.5	— 2.5	— 0.5	— 0.5	— 0.3	— 0.1	— 0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	3.0
16	0.0	0.3	0.0	0.5	— 1.2	— 0.2	0.0	— 0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.9	3.0
17	0.0	0.0	0.5	0.5	— 0.4	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	3.0
18	0.5	0.6	0.8	2.5	— 0.1	0.3	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.9	3.0
19	— 1.5	— 2.7	— 8.0	2.3	— 9.1	— 0.3	— 0.9	— 5.3	0.0	0.0	— 0.5	0.9	0.8	0.7	3.0
20	— 7.0	— 5.8	— 7.7	— 5.6	—11.4	— 5.7	— 4.3	— 5.4	— 0.9	— 1.0	— 1.5	0.7	0.7	0.6	3.0
21	— 4.0	— 2.5	— 8.6	— 2.3	— 9.4	— 3.3	— 2.1	— 2.9	— 1.3	— 0.9	— 0.9	0.5	0.5	0.5	3.0
22	—13.0	— 8.8	— 8.0	— 8.0	—16.2	— 4.1	— 4.3	— 4.2	— 1.1	— 1.1	— 1.1	0.5	0.5	0.5	3.0
23	— 8.0	— 6.8	—10.5	— 5.0	—11.9	— 4.5	— 3.9	— 3.9	— 1.4	— 1.5	— 1.4	0.4	0.4	0.3	3.0
24	— 6.7	— 8.0	—10.6	— 4.9	—11.5	— 3.2	— 3.1	— 3.5	— 1.1	— 1.1	— 1.1	0.3	0.3	0.3	3.0
25	—13.0	—13.1	—15.0	— 7.5	—16.6	— 3.3	— 3.6	— 3.7	— 1.1	— 1.1	— 0.9	0.3	0.3	0.3	3.0
26	—19.0	—16.0	—16.0	—14.5	—20.8	— 4.1	— 4.3	— 4.3	— 1.0	— 1.2	— 1.2	0.3	0.3	0.3	3.0
27	—16.7	—16.5	—18.0	—15.6	—23.7	— 4.7	— 4.5	— 5.1	— 1.3	— 1.3	— 1.5	0.2	0.3	0.2	3.0
28	— 6.5	— 0.5	—12.5	— 0.5	—24.6	— 3.6	— 1.8	— 2.9	— 1.3	— 1.1	— 1.1	0.1	0.2	0.2	3.0
29	—14.5	—14.2	—13.7	—11.3	—18.0	— 3.5	— 3.4	— 3.6	— 1.1	— 1.1	— 1.1	0.2	0.2	0.2	3.0
30	—20.0	—17.5	—22.0	—13.7	—29.5	— 4.9	— 4.8	— 5.1	— 1.3	— 1.3	— 1.4	0.1	0.1	0.1	3.0
31	—27.2	—23.2	—27.5	—21.3	—29.0	— 5.9	— 6.5	— 5.7	— 1.6	— 1.8	— 1.8	0.1	0.0	0.1	3.0
Среднія Moyenn.	— 7.00	— 5.74	— 7.06	— 3.83	—10.93	— 2.39	— 2.19	— 2.40	— 0.58	— 0.57	— 0.59	0.68	0.67	0.66	3.00

Novembre. St-Pétersbourg.

...холма ...нѣ: ...onticule ...prof. de 3m.20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Крайнія температуры воздуха. Températures extrêmes de l'air.		Облака. — Nuages. Количество и видъ. Quantité et forme.			Атмографъ Рордамца. Evaporomètre enregistr. Rohrdanz.	Дождемѣры съ воронкою. Pluviomètres avec entonnoir. 30°	45°	Высота снѣжнаго покрова. Hauteur de la couche de neige.
									мм.—mm.	мм.—mm.	мм.—mm.	см.—cm.
1h p.	7h a.	1h p.	9h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h a.	1h p.	9h p.	1h p.	7h a.	7h a.	7h a.
° 8.2	° 4.2	° 6.9	° 4.2	° 5.5	° 3.4	10 N	10 N	10 N	0.37	2.2	2.3	—
8.2	2.4	21.9	0.2	4.5	0.1	10 N	5 frS	10 N	0.27	0.9	1.1	—
8.2	— 5.0	0.9	— 1.9	0.7	— 4.3	0	10 AS, SCu	10 N	0.73	1.4	2.1	—[*]
8.1	— 2.8	1.9	— 2.5	— 1.1	— 2.7	10 N	10 N. AS	10 N	0.75	0.0	0.0	2[*]
8.1	— 3.8	6.3	— 1.8	— 0.7	— 3.9	10 Scf	10 SCu	10—	0.76	0.0	—	2[*]
8.1	— 2.2	4.2	2.2	1.9	— 3.4	10 Scf	10 S	10—	0.62	2.2	2.1	1[*]
8.0	— 0.5	20.2	— 0.9	3.2	— 2.4	10 N	0	9 N	0.41	1.6	1.4	—
8.0	0.1	24.0	— 1.3	2.2	— 1.1	5 N	2 frS	10—	0.70	1.6	2.2	1[*]
8.0	— 1.5	3.5	1.7	2.0	— 1.9	10 N	10 N	10 N	0.35	0.9	1.4	2[*]
8.0	1.1	2.6	— 2.5	1.7	— 2.4	10 N	10 N, AS	10 N	0.10	0.6	0.5	1[*]
8.0	— 4.7	8.3	— 4.8	— 1.7	— 5.9	10 N	5 frS, Scf	10 Scf	0.84	0.9	1.0	2[*]
8.0	— 3.8	1.9	— 9.3	— 1.6	— 8.3	10 N	10 N	1—	0.03	0.2	0.2	3[*]
7.9	— 7.8	— 7.7	— 7.7	— 6.3	— 9.4	10 S	10 N, AS	10 S	0.21	0.0	0.0	3[*]
7.8	— 9.8	— 4.4	— 7.6	— 5.0	—10.0	1 S	10—	9 frS	0.06	2.4	2.8	3[*]
7.8	— 6.4	— 3.5	— 4.7	— 4.5	— 7.9	10 N	10 N	10 S	0.00	—	—	7[*]
7.7	— 5.9	2.7	— 4.1	— 4.3	— 7.9	7 ACu, SCu	7 CCu. Scf	10 N	0.32	0.0	0.0	5[*]
7.7	— 2.8	0.2	0.4	0.8	— 4.7	10 N	10 N	10 S	0.23	2.6	2.7	3[*]
7.6	1.8	3.2	2.5	3.4	0.6	10 N	10 N	3 Cu	0.00	0.1	0.1	1[*]
7.6	1.5	4.2	4.2	4.2	0.0	10 N	10 S	10 N	0.42	2.8	2.9	—
7.6	2.2	4.2	0.9	4.7	1.5	10 N	4 N, frCu	3 Cu	0.00	0.2	0.1	—
7.6	— 1.5	16.2	— 0.2	1.7	— 1.4	1 SCu	8° C. N	10 N	0.65	1.0	1.1	—
7.6	— 2.2	15.2	— 1.8	0.2	— 2.9	10 N	1 SCu	8 ACu	0.45	0.0	—	2[*]
7.5	— 2.3	— 1.0	— 3.5	— 1.0	— 4.9	9 ACu	10 S	10 N	0.45	1.6	2.4	1[*]
7.4	1.2	5.5	0.7	1.7	— 3.8	10 N	10 S	10 N	0.13	0.6	0.9	2[*]
7.4	0.4	0.6	1.0	1.3	0.6	10 N	10 N	10 N	0.00	5.2	5.7	—[*]
7.3	1.0	1.5	— 0.2	1.4	— 0.4	10 N	10 N	10 N. AS	0.00	0.2	0.1	—
7.3	— 3.8	0.9	— 6.0	0.0	— 5.4	10 N	10 N	10° AS	0.72	0.0	0.0	—[*]
7.3	— 7.0	— 5.3	— 0.6	— 0.8	— 8.3	10° AS	10 AS	10 N	0.43	1.0	1.3	—[*]
7.2	—11.3	10.3	— 8.4	— 0.8	—11.6	8 N	3 N	10 N	0.22	3.0	3.7	2[*]
7.2	—11.8	— 9.8	—15.0	— 8.0	—15.8	10 N	10 N	10 N	0.00	0.5	0.7	8[*]
7.75	— 2.70	4.52	— 2.23	0.18	— 4.15	—	—	—	0.34	33.7	38.8	1.8

Décembre.

7.1	—22.2	— 8.8	—18.0	—14.2	—20.6	0	2° C	0	0.06	0.0	0.1	6[*]
7.1	—12.8	— 4.0	— 7.6	— 8.0	—17.7	10° AS	10° AS, N	10 N	0.02	0.4	0.5	6[*]
7.0	— 2.3	1.0	1.5	1.8	— 8.2	10 N	10 N	10 N	0.00	6.5	7.0	6[*]
7.0	0.8	1.4	— 2.0	1.6	— 2.4	10 N	10 N	10 N	0.00	0.3	0.3	7[*]
7.0	— 4.5	— 2.8	— 0.2	— 0.2	— 6.3	10 N	10 N	10 N	0.28	4.8	5.0	6[*]
6.9	2.8	4.1	3.6	3.9	— 0.2	10 N	10 N	10 N, AS	0.00	0.0	0.0	4[*]
6.9	3.0	2.5	0.9	4.3	0.5	10 N	10 N	10 N	0.00	5.1	5.7	—
6.8	0.5	0.4	— 0.5	1.4	— 1.1	10 N	10 N	9°—	0.26	0.7	0.7	—
6.9	— 7.9	— 5.2	— 4.8	0.4	— 7.7	0	10—	10 N	0.82	5.1	6.0	1[*]
6.8	— 3.0	— 2.8	— 5.8	— 3.0	— 8.1	10 N	10 N	10—	0.50	2.2	2.2	10[*]
6.8	— 4.3	— 0.4	— 1.4	— 1.3	— 8.1	10—	10 S	10 S	0.00	0.0	0.0	10[*]
6.8	0.2	1.1	0.3	1.2	— 1.3	10 N	10 N	10 N	0.51	4.6	5.0	8[*]
6.7	0.5	3.2	— 0.5	1.3	— 0.5	10 N	10 S	10 N	0.00	—	—	7[*]
6.6	— 1.4	0.5	— 0.5	0.4	— 1.6	10 S	10 N	10 N	0.27	0.0	0.1	6[*]
6.6	— 1.3	— 0.4	— 0.7	— 0.3	— 1.4	10 N	10 N	10 N	0.14	0.8	0.7	6[*]
6.5	0.2	1.9	0.3	1.2	— 0.6	10 N	10 N	10 N	0.04	4.0	4.2	6[*]
6.4	1.2	2.0	2.2	2.3	0.5	10 N	10 N	10 N	0.00	2.6	2.7	6[*]
6.5	2.7	3.2	2.7	3.2	2.1	10 N	10 N	10 N	0.00	3.4	4.2	—
6.4	— 1.8	— 1.6	— 7.1	2.7	— 6.4	10 N	10 Scf	0 frS	0.49	0.0	0.0	—
6.4	— 7.2	— 3.9	— 7.0	— 5.0	— 7.6	10—	10 N, AS	9 ACu	0.81	1.9	2.4	—
6.4	— 3.8	0.2	— 8.1	— 0.8	— 8.4	10 N	9 N	10 N	0.00	1.9	2.2	4[*]
6.3	—11.6	— 5.8	— 9.5	— 8.3	—12.2	3° CS	10° CCu, C	7°—	0.39	1.6	2.0	4[*]
6.3	— 8.8	— 5.8	— 8.8	— 4.5	— 9.4	10 N	10 N	7 ACu, N	0.00	2.1	2.6	4[*]
6.2	— 6.5	— 5.9	—10.9	— 6.0	—10.8	10 N	10 N	10 N	0.00	4.5	5.2	6[*]
6.2	—13.1	—10.8	—14.8	—10.7	—14.8	10 N	10 N. ACu	10 N	0.00	3.1	3.6	15[*]
6.2	—18.8	—14.8	—16.1	—14.5	—18.7	10° AS	10 N	10 N	0.00	0.4	0.5	15[*]
6.1	—17.8	—14.6	—18.3	—16.3	—21.1	10 N	10 N	10 S	0.04	0.7	1.0	13[*]
6.1	— 5.5	1.6	—10.8	0.0	—18.7	10 N	10 N	1 N	0.00	3.5	4.1	13[*]
6.0	—13.8	— 9.9	—13.6	—10.1	—15.7	10 N	10 N	8 N	0.40	0.3	0.4	16[*]
6.0	—18.6	—14.4	—19.8	—13.0	—20.4	9 N	9 S	0	0.00	0.1	0.2	15[*]
6.0	—24.4	—13.8	—24.0	—19.0	—23.6	0	2 Scf	0	0.01	0.1	0.1	14[*]
6.55	— 6.44	— 3.31	— 6.43	— 3.53	— 8.73	—	—	—	0.16	60.7	68.7	6.9

С.-Петербургъ. Выводъ. 1904. Résumé. St-Pétersbourg.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Крайнія температуры воздуха. Températures extrêmes de l'air.				Крайнія температуры поверхности почвы. Températures extrêmes de la surface du sol.				Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol.				Mois.
				Среднія. Moyennes.		Абсолютныя. Absolues.		Среднія. Moyennes.		Абсолютныя. Absolues.		Горизонтальн. термометръ. Thermomètre horizontal.				
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	
Январь	—3.15	0.35	—3.29	—1.48	—5.01	4.5	—12.0	—1.91	—6.62	4.2	—13.3	—3.65	—3.21	—4.05	—3.64	Janvier
Февраль	—8.53	2.45	—7.60	—4.89	—10.34	1.8	—22.8	—4.60	—11.51	1.4	—26.1	—8.89	—6.14	—8.24	—7.76	Février
Мартъ	—3.73	20.94	—4.51	0.05	—8.30	8.3	—16.3	3.01	—11.52	14.8	—21.9	—7.46	1.34	—6.56	—4.23	Mars
Апрѣль	8.67	24.00	3.58	8.40	0.17	18.6	—10.5	18.33	—2.02	30.6	—15.0	3.01	13.84	1.63	6.16	Avril
Май	14.56	25.89	5.75	10.43	3.85	17.3	— 1.4	26.71	0.09	36.5	— 6.0	8.36	19.65	3.39	10.47	Mai
Іюнь	23.66	33.79	11.75	16.42	8.33	21.4	3.6	31.16	3.55	39.5	— 2.7	13.44	25.06	9.08	15.86	Juin
Іюль	23.41	33.94	13.75	18.08	11.17	22.9	6.7	31.42	7.27	38.9	— 1.3	14.82	24.10	11.10	16.67	Juillet
Августъ	20.16	32.06	13.13	17.61	11.29	23.7	8.5	29.00	8.02	39.2	1.5	13.73	23.48	11.41	16.21	Août
Сентябрь	13.10	27.58	9.33	14.34	7.35	20.0	0.6	22.63	2.80	29.9	— 2.6	7.72	18.03	6.54	10.76	Septembre
Октябрь	5.60	15.00	5.80	8.51	4.05	18.2	— 1.1	10.65	1.18	20.1	— 6.4	3.72	8.95	4.00	5.56	Octobre
Ноябрь	—2.70	4.52	—2.23	0.18	—4.15	5.5	—15.8	—0.14	—6.02	6.3	—15.8	—2.92	—1.58	—2.75	—2.42	Novembre
Декабрь	—6.44	—3.31	—6.43	—3.53	—8.73	4.3	—23.6	—3.83	—10.93	2.6	—29.5	—7.00	—5.74	—7.06	—6.60	Décembre
Годъ	7.05	18.10	3.25	7.01	0.81	23.7	—23.6	13.54	—2.14	39.5	—29.5	2.91	9.82	1.54	4.76	Année

Мѣсяцы.	Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol. Вертикальный термометръ. Thermomètre vertical.				Температура почвы на глубинѣ: Température du sol à la profondeur de: 0m.20				0m.40				0m.80	1m.60	Темп. песч. холма на глуб.: Temp. du monticule en sable à la profond. de 1m.60	3m.20	Mois.
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	1^h p.	1^h p.	1^h p.	1^h p.	
Январь	—2.73	—2.29	—2.77	—2.60	—1.45	—1.39	—1.41	—1.42	—0.48	—0.47	—0.50	—0.48	1.16	3.17	2.55	5.78	Janvier
Февраль	—3.26	—2.72	—3.07	—3.02	—1.37	—1.36	—1.33	—1.35	—0.54	—0.53	—0.53	—0.53	0.74	2.50	1.93	5.06	Février
Мартъ	—2.99	—0.86	—1.89	—1.91	—1.25	—1.04	—1.01	—1.10	—0.55	—0.53	—0.51	—0.53	0.53	2.10	1.26	4.50	Mars
Апрѣль	1.85	7.54	2.86	4.08	0.82	1.61	1.63	1.35	0.10	0.19	0.27	0.19	0 51	1.87	1.10	4.05	Avril
Май	6.14	12.10	6.00	8.08	5.58	6.29	6.54	6.14	5.01	5.07	5.28	5.12	3.78	3.02	1.93	3.77	Mai
Іюнь	10.51	15.53	10.49	12.18	9.36	10.11	10.13	9.87	8.79	8.85	9.00	8.88	7.58	5 82	6.70	4.51	Juin
Іюль	13.88	19.82	13.82	15.84	13.65	14.75	15.03	14.48	13.29	13.29	13.47	13.35	11.54	8.57	10.67	6.30	Juillet
Августъ	12.65	18.52	12.96	14.71	13.38	14.15	14.03	13.85	13.37	13.36	13.38	13.37	12.47	10.32	12.29	7.86	Août
Сентябрь	8.18	15.09	9.06	10.78	9.91	10.85	10.88	10.55	10.77	10.75	10.85	10.79	11.04	10.39	11.20	8.74	Septembre
Октябрь	4.46	8.32	5.23	6.00	6.25	6.62	6.63	6.50	7.38	7.33	7.33	7.35	8.50	9.11	9.14	8.52	Octobre
Ноябрь	—1.21	—0.24	—1.13	—0.86	0.94	1.00	0.91	0.95	2.36	2.35	2.31	2.34	4.38	6.65	5.94	7.75	Novembre
Декабрь	—2.39	—2.19	—2.40	—2.33	—0.58	—0.57	—0.59	—0.58	0.68	0.67	0.66	0.67	2.31	4.50	3.54	6.55	Décembre
Годъ	3.76	7.38	4.10	5.08	4.60	5.08	5.12	4.93	5.02	5.03	5.08	5.04	5.38	5.67	5.69	6.12	Année

Мѣсяцы.	Атмографъ Рердамца. Évaporomètre enregistr. Rohrdanz.		Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir.		Снѣжн. покровъ. Couche de neige.		Лимнграфъ въ см. Limnigraphe cm.								Mois.
	Суммы. Sommes.	Средніа. Moyennes.	30°	45°	Средн. высота. См. Hauteur moyenne. Cm.	Число дней съ ⊠ Nombre des jours de ⊠	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	Средн. наиб. Max. moyen.	Средн. наим. Min. moyen.	Абс. наиб. Max. abs.	Абс. наим. Min. abs.	
	Мм. mm.		Мм. mm.												
Январь	8.0	0.26	13.2	14.0	4.2	31	140.9	134.5	134.9	136.8	150.8	127.3	209	97	Janvier
Февраль	4.3	0.15	39.9	38.9	17.3	29	127.3	123.3	124.6	125.1	135.3	117.6	171	97	Février
Мартъ	19.6	0.63	4.3	4.7	15.8	27	112.9	112.2	114.2	113.1	119.0	108.8	131	93	Mars
Апрѣль	45.8	1.53	27.4	27.1	0.1	1	121.4	121.6	126.5	123.2	135.8	115.1	162	95	Avril
Май	48.3	1.56	64.1	66.2	—	—	134.7	136.7	134.5	135.3	153.7	121.5	205	89	Mai
Іюнь	67.0	2.23	56.0	56.9	—	—	134.5	140.6	138.0	137.7	152.0	125.8	187	104	Juin
Іюль	63.7	2.06	51.6	51.1	—	—	160.2	164.6	160.0	161.6	174.9	147.9	230	128	Juillet
Августъ	47.3	1.53	143.7	145.8	—	—	153.8	151.0	152.4	152.4	168.2	139.9	216	107	Août
Сентябрь	36.2	1.21	21.6	22.0	—	—	127.2	129.4	127.0	127.9	138.0	119.9	173	89	Septembre
Октябрь	26.6	0.86	31.9	32.6	—	—	129.4	131.8	130.0	130.4	144.4	116.7	194	89	Octobre
Ноябрь	10.2	0.34	33.7	38.8	1.8	23	168.7	162.9	168.9	166.8	190.2	148.1	256	92	Novembre
Декабрь	5.0	0.16	60.7	68.7	6.9	26	167.5	162.3	163.8	164.5	190.9	145.7	256	85	Décembre
Годъ	382.0	1.04	548.1	566.8	—	137	139.9	139.3	139.6	139.6	154.4	127.9	256	85	Année.

С.-Петербургъ. 1904. St.-Pétersbourg.

Актинометръ Хвольсона. — Actinomètre Chvolson.

Напряженіе солнечной радіаціи.
Intensité de la radiation solaire.

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.		Примѣчанія. Remarques.
Февраль. Février.	26	$11^h 45^m$	0.51	0	∞^0	
		0 21	0.63	2 CCu	∞^0	
		0 25	0.58	»	»	
		0 28	0.63	»	»	
Мартъ. Mars.	4	11 3	0.61	0 frS	∞^0	
		11 7	0.63	»	»	
	7	1 7	0.69	1 CS		
	9	0 28	0.89	0		
		0 31	0.87	»		
		0 34	0.89	»		
	10	11 4	0.57	7 C		C передъ ⊙. — C devant le ⊙.
		11 7	0.55	»		
		11 11	0.46	»		
	17	10 50	0.96	2 C		
		10 53	0.95	»		
		10 56	1.00	»		
		11 0	1.04	»		
		11 3	1.06	»		
		11 8	1.07	»		
		11 11	1.11	»		С вблизи ⊙. — C près du ⊙.
	19	10 37	0.64	0		
		10 41	0.66	»		
		10 45	0.73	»		
		11 12	0.90	»		
		11 15	0.88	»		
		11 19	0.88	»		
	24	10 35	1.08	2 CCu		
		10 39	1.00	»		
		10 44	0.99	»		
	25	11 9	0.68	0		Дымъ передъ ⊙. — Fumée devant le ⊙.
		11 15	0.66	»		
		11 19	0.69	»		
		11 23	0.73	»		
		11 28	0.68	»		
	28	10 35	1.03	0		
		10 39	1.04	»		
		10 42	1.08	»		
	29	11 28	1.01	0		
		11 50	1.17	»		
		11 59	1.07	»		
	30	11 33	0.96	0		
		11 47	0.98	»		
	31	10 44	0.90	0		Слабый дымъ передъ ⊙. — Fumée faible devant le ⊙.
		10 48	0.88	»		
		10 52	0.82	»		
Апрѣль. Avril.	1	11 26	0.70	0		Дымъ передъ ⊙. — Fumée devant le ⊙.
		11 29	0.72	»		
		11 32	0.74	»		
	2	10 41	0.88	0		Дымъ временами передъ ⊙. — Fumée de temps en temps devant le ⊙.
		10 45	1.03	»		
		10 48	1.03	»		
	18	11 5	1.02	0		
	20	11 20	1.01	1 CS		Дымъ временами передъ ⊙. — Fumée de temps en temps devant le ⊙.
		11 26	0.86	»		
		11 31	0.81	»		
	21	11 17	1.01	5 CS, C		C^0 передъ ⊙. — C^0 devant le ⊙.
		11 21	1.00	4 »		
		11 27	0.97	3 »		
	23	10 42	0.93	2 C		C передъ ⊙. — C devant le ⊙.
		10 47	0.87	»		
		10 52	0.81	»		
Май. Mai.	2	11 42	0.96	1 ACu		Дымъ передъ ⊙. — Fumée devant le ⊙.
	14	10 31	1.03	2 Cu		
		10 35	1.13	»		
		10 39	1.17	»		
	26	11 23	1.08	2 CCu		
		11 27	0.97	»		CCu передъ ⊙. — CCu devant le ⊙.
		11 31	0.79	3 CCu		
Іюнь. Juin.	11	10 25	1.09	2 Cu, CS		
		10 28	1.07	»		
		10 32	1.08	»		
	13	10 43	1.08	3Cu, S		
		10 46	1.08	»		

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Іюнь. Juin.	13	$10^h 51^m$	1.06	3 Cu, S	
	16	11 27	0.99	4 C, ACu	⊕, C⁰ передъ ⊙. — ⊕, C⁰ devant le ⊙.
		11 31	1.02	5 C, ACu	
		11 34	1.01	4 C	
Іюль. Juillet.	4	10 20	0.75	2 Cu	Легкій дымъ временами передъ ⊙. — Fumée faible de temps en temps devant le ⊙.
		10 26	0.78	»	
		10 31	0.80	»	
		10 35	0.88	»	
		10 39	0.90	»	
		10 43	0.86	1 Cu	
		10 46	0.91	»	
	14	11 32	0.96	3 ACu, C	C передъ ⊙. — C devant le ⊙.
		11 36	0.95	»	
		11 40	0.97	»	
	15	1 28	1.05	1 CCu	
		1 32	1.07	»	
		1 36	1.08	»	
	25	11 19	1.08	3 Cu	
		11 22	1.10	»	
		11 25	1.08	4 Cu	
Августъ. Août.	1	10 31	1.11	0 C	Легкій дымъ временами передъ ⊙. — Fumée faible de temps en temps devant le ⊙.
		10 35	1.04	»	
		10 39	0.96	»	
		10 43	0 96	»	
		10 46	1.01	»	
	3	11 7	1.01	0 Cu	Легкій дымъ временами передъ ⊙. — Fumée faible de temps en temps devant le ⊙.
		11 10	1.02	»	
		11 15	1.00	»	
		11 18	1.02	»	
		11 23	1.03	»	
Сентябрь. Septembre.	5	11 7	1.06	0	
		11 10	1.07	»	
		11 16	1.19	»	
		11 20	1.21	»	
	7	11 2	0.95	0 frS	
		11 6	0.98	»	
		11 24	0.94	»	
	9	10 55	0.88	0	Легкій дымъ временами передъ ⊙. — Fumée faible de temps en temps devant le ⊙.
		10 58	0.81	»	
		11 4	0.79	»	
		11 8	0.78	»	
		11 15	0.81	»	
	26	10 46	0.87	6 CS, C	C передъ ⊙. — C devant le ⊙.
		10 50	0.82	7 CS, C	
		10 55	0.92	»	
	28	11 6	0.90	6 C, AS	C и временами дымъ передъ ⊙. — C et fumée de temps en temps devant le ⊙.
		11 10	0.88	7 C, CCu	
		11 16	0.76	8 C, CCu	
Октябрь. Octobre.	1	11 5	0.94	0	
		11 9	0.95	»	
		11 13	0.93	»	
	11	11 48	1.03	0	Легкій дымъ временами передъ ⊙. — Fumée faible de temps en temps devant le ⊙.
		11 52	0.99	»	
		11 56	1.01	»	
	17	11 24	0.75	0	Дымъ временами передъ ⊙.— Fumée de temps en temps devant le ⊙.
		11 28	0.74	»	
		11 32	0.81	»	
Ноябрь. Novembre.	5	10 17	0.65	0	∞⁰.
		10 21	0.73	»	
	22	11 52	0.55	1 SCu	Дымъ передъ ⊙. — Fumée devant le ⊙.

III.

Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1904.

Introduction.

Les observations normales de l'Observatoire n'ont subi en 1904 aucun changement notable.

Les observations horaires directes ont été principalement faites par Mrs. J. Tchetverikow, F. Rybakow, P. Parchakow, G. Tchetverikow, E. Rytchkow et V. Morozow et quelquefois par Mrs. N. Izmojerow, A. Changuine, G. Verchinine, M. Verchinine et A. Trapeznikow. La direction immédiate de ces observations a été confiée, comme antérieurement, à M. P. Müller, mon adjoint.

En 1904 font défaut les observations à 52 heures-termes avec les instruments météorologiques et à 69 heures-termes avec les appareils magnétiques. Ces lacunes ont été comblées tantôt d'après les tracés des enregistreurs, tantôt par interpolation linéaire.

I. Observations astronomiques. L'azimut de la mire (croix supérieure de l'église Riazanovskaïa), dont on se servait en déterminant l'heure et en mesurant la déclinaison du pilier (δ) de l'instrument des passages, a été adopté en 1904 le même (272° 10′ 26″7) que les années précédentes, les nouvelles déterminations faites en 1904 d'après l'étoile polaire ayant donné le résultat qui ne différait que très peu de la valeur ci-dessus, savoir:

1904	Azimut de l'église Riazanovskaïa sur le pilier δ.	Observateur.
le 25 août	272° 10′ 30″0	Müller.
» 31 »	24,8	»
» 2 septembre	32,1	»
Moyenne. . .	272° 10′ 29″0	

L'angle entre cette mire et l'église Ivanovskaïa a été obtenu, d'après les 10 observations faites dans le courant de 1904, égal à

2° 21′ 12″1.

Pour vérifier les horloges on a fait en 1904 en tout 31 déterminations de l'heure d'après les passages du soleil sur le méridien. Ayant extrait du nombre de ces déterminations celles qui ont été faites au commencement de chaque mois, nous avons obtenu la marche ci-dessous de nos horloges.

1904.	Temp. moy. dans l'arm. des chronomètres.	Hum. rel. moy. dans l'arm. des chronomètres.	Marche diurne des					
			Chronomètres.				Pendules.	
			Virén № 152.	Virén № 86.	Ericsson № 752.	Hauth № 37.	Hauth.	Hasler.
	°	%	s	s	s	s	s	s
Janvier	20,3	20	—0,05	—2,17	—1,67	—0,89	—1,06	±2,4
Février	20,5	18	—0,13	—2,39	—1,79	0,39	—0,68	±1,4
Mars	20,0	19	—0,34	—2,41	—1,78	1,02	—0,61	±1,0
Avril	20,6	21	—0,44	—1,84	—1,83	1,37	—0,76	±1,1
Mai	20,4	32	—0,41	—0,63	—1,78	0,66	—1,06	±1,3
Juin	19,8	43	—0,25	0,67	—1,58	—	0,32	±0,8
Juillet	20,8	48	0,18	2,28	—1,52	—	0,51	±0,3
Août	20,0	53	0,40	3,48	—1,49	—	0,68	±0,2
Septembre	19,9	50	0,47	3,87	—1,56	—	—0,33	±0,7
Octobre	21,4	42	0,34	3,97	—1,46	1,99	—0,06	±1,2
Novembre	21,0	35	—0,01	3,74	—1,47	3,18	—0,32	±1,4
Décembre	20,6	26	—0,09	—2,29	—1,50	3,81	—0,46	±2,0

La marche du chronomètre de poche № 58 d'Ericsson n'est pas donnée dans le tableau présent, le chronomètre ayant été remis au commencement de l'année à l'horloger local et plus tard au constructeur Ericsson à St. Pétersbourg.

Le pendule de l'horloge de Hauth a été réglé au commencement de juin et de septembre.

La pendule de Hassler, d'après laquelle on faisait les observations météorologiques, a été vérifiée, comme antérieurement, et réglée une fois par semaine ou bien plus souvent s'il le fallait. La plus grande erreur en 1904 a été de 28 secondes.

Les valeurs de la température et de l'humidité dans l'armoire des chronomètres ont été déduites de la même manière que les années précédentes.

II. Observations météorologiques.

a) Pression atmosphérique. Les observations horaires sur la pression atmosphérique ont été faites, comme antérieurement, 4 minutes avant chaque heure précise d'après l'heure locale. L'instrument dont on s'était servi à faire ces observations a été depuis le commencement de l'année le baromètre à cuvette № 684 (construit par F. O. Müller) qu'on a exposé à la place du baromètre № 62 de Turettini avec lequel ces observations ont été faites les années précédentes et qui, ayant servi pendant très longtemps, a dû être réparé.

Pour mesurer la température du nouveau baromètre on lui a attaché un second thermomètre, son thermomètre se trouvant au-dessous du centre de l'instrument, tandis que la température dans l'armoire des baromètres change notablement avec la hauteur pendant la saison froide. Le second thermomètre a été attaché aussi haut au-dessus du milieu de la colonne de mercure du baromètre que le premier thermomètre en était au-dessous. Il est encore a remarquer que la partie inférieure du thermomètre supérieure a été incluse dans un tube du baromètre. La température du baromètre a été adoptée égale à la moyenne des indications des deux thermomètres.

Le baromètre № 62 a été mis en état au printemps par notre mécanicien M. V. Morozow et vers la fin d'août M. Morozow a réparé le baromètre № 4 qui a aussi souffert avec le temps.

Les corrections de tous ces instruments ont été déterminées, comme jusqu'à présent, d'après les comparaisons avec notre baromètre normal № IV de Turettini dont la correction a été adoptée égale à +0,80 mm., comme antérieurement. Les résultats de ces comparaisons sont donnés dans le tableau ci-dessous.

1904.	№ 62.		№ 4.		№ 88.		№ 731.		№ 684.		Température des baromètres.					Hauteur moyenne du baromètre.	Nombre de comparaisons.	Observateur.
	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	№ IV.	№ 62.	№ 88.	№ 731.	№ 684.			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm		
20—28 juin . .	+0,11	±0,03	+0,02	±0,03	−0,16	±0,03	+0,03	±0,07	+0,11	±0,02	20,1	20,0	20,1	19,9	20,1	730,3	10	Müller.
22—24 » . .	—	—	—	—	−0,18	4	—	—	—	—	20,8	—	20,8	—	—	26,3	10	Beyer.
23—30 » . .	+0,16	3	+0,08	1	—	—	—	—	+0,14	2	20,3	20,1	—	—	20,4	33,9	10	Korovin.
3—15 août . .	+0,13	2	+0,08	4	—	—	—	—	+0,14	2	20,5	20,4	—	—	20,5	29,1	10	»
9—15 » . .	+0,12	2	+0,14	5	—	—	—	—	+0,12	3	20,5	20,3	—	—	20,5	25,5	10	Müller.
16—18 octobre.	—	—	—	—	−0,07	1	—	—	—	—	23,4	—	23,7	—	—	41,4	10	Beyer.

La correction du baromètre № 684 a été adoptée de janvier à la fin de juin, d'après la détermination faite l'année précédente, égale à 0,0 + 0,7 = + 0,7 mm. et à partir de juillet égale à + 0,1 + 0,7 = 0,8 mm.

Les observations comparatives à 7^h, 1^h et 9^h ont été faites jusqu'au 15 août avec le baromètre № 4 dont la correction a été adoptée, comme antérieurement, égale à + 0,1 + 0,7 = + 0,8 mm. et depuis avec le № 62 dont la correction après la réparation du baromètre a été la même que celle que nous venons de signaler pour le № 4. D'ailleurs nous ne donnons pas, comme les années précédentes, de résultats des observations comparatives faites en 1904, ces observations n'ayant pas été exécutées bien souvent.

H. Abels.

b) Corrections des thermomètres. La nouvelle vérification des points de zéro des thermomètres a été faite le 30 décembre 1903, sauf les thermomètres du sol qui ont été vérifiés le 30 mars 1904.

On a fait subir les nouvelles corrections depuis le 1-r janvier et aux indications des thermomètres du sol depuis le 1-r avril.

Le tableau ci-dessous contient les nouvelles corrections des points de zéro et leurs variations depuis la vérification de l'année précédente.

№	Marque de fabrique.	Correction du point de zéro.	Variation de la correction pendant l'année.	№	Marque de fabrique.	Correction du point de zéro.	Variation de la correction pendant l'année.
4447	F. O. Müller à St.-Pétersbourg	—0,02	—0,02	4465	F. O. Müller à St.-Pétersbourg	—0,05	—0,01
4447*	» »	—0,02	0,00	4546	» »	—0,05	—0,01
2801	» »	—0,08	—0,02	3972	» »	—0,06	0,00
2801*	» »	—0,06	—0,02	4908	» »	—0,10	—0,02
777	» »	—0,13	—0,03	4440	» »	—0,04	—0,03
777*	» »	—0,04	0,00	5629	» »	—0,06	—0,03
2935	» »	0,00	0,06	126	Fuess à Berlin.	0,07	0,00
2938	» »	—0,02	0,03	531*	» »	—0,21	—0,01
4910	» »	0,00	0,00	331	Geissler à Bonn	—0,18	0,02
3977	» »	—0,06	0,00				

c) **Température et humidité de l'air.** Dans la hutte avec ventilateur éloignée de l'Observatoire, servant aux observations normales, se trouvaient: les thermomètres psychrométriques № 4447 et № 2801*, le thermomètre à maxima № 538, le thermomètre à minima № 5539, l'hygromètre à cheveu № 668 et l'hygromètre de réserve № 2128.

Le 15 octobre le cheveu de l'hygromètre № 668 était devenu hors d'état; cet hygromètre a été remplacé par l'hygromètre de réserve № 2128 qui était exposé antérieurement dans la même hutte, tandis qu'en fait d'hygromètre de réserve servait le nouvel hygromètre № 289.

Les valeurs horaires de l'humidité ont été calculées pour les mois de mai à septembre inclusivement d'après le psychromètre, et pour les autres mois d'après l'hygromètre à cheveu.

Pour que les observations faites trois fois par jour, à 7^h a., 1^h et 9^h p., et publiées dans la II partie des Annales, à côté des observations de toutes les stations de II ordre, soient conformes aux préscriptions de l'instruction, l'humidité de l'air a été déterminée d'après les indications du psychromètre aussi durant les autres mois, toutes les fois que le thermomètre mouillé indiquait une température de +0°5 centigrades et plus. Si, par contre, la température du thermomètre mouillé a été plus basse aux trois heures d'observation mentionnées, on s'était servi de l'hygromètre à cheveu.

Pour réduire les lectures sur l'échelle à divisions égales le l'hygromètre № 668 on a employé en 1904 deux formules fondées sur les comparaisons avec le psychromètre.

La formule:

$$\text{I.}\quad F = 0{,}30 + 1{,}0279\,x + 0{,}000718\,x^2,$$

déduite en 1903 a été employée jusqu'au 31 août 1904 et puis jusqu'au 30 septembre on s'était servi de la nouvelle formule obtenue des comparaisons faites en juin, juillet et août 1904 entre 100% et 24%:

$$\text{II.}\quad F = -6{,}85 + 1{,}2767\,x - 0{,}001261\,x^2.$$

Les échelles calculées au moyen de ces deux formules ont été les suivantes:

	$x =$	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
F d'après	I =	110,3	104,4	98,6	92,9	87,1	81,4	75,8	70,1	64,6	59,0	53,4	48,0	42,6	37,2	31,8	26,4
	II =	108,2	103,1	97,8	92,6	87,2	81,8	76,3	70,8	65,2	59,6	53,8	48,1	42,2	36,3	30,3	24,3

Pour réduire les lectures sur l'hygromètre № 2128 on s'était servi du 1-r octobre au 31 décembre de la formule obtenue d'après les comparaisons avec les indications du psychromètre faites en juin, juillet et août 1904 entre 99% et 25%, savoir:

$$F = -16.04 + 1{,}3551\,x - 0{,}001639\,x^2.$$

Dans la hutte avec ventilateur rapprochée de l'Observatoire ont été exposés pendant toute l'année les thermomètres № 777 et № 777*, le thermomètre à minima № 886, le thermomètre à maxima № 1567 et l'hygromètre à cheveu № 654.

Pour l'hygromètre № 654 nous avons employé du 1-r janvier au 31 août la formule déduite en 1903,

$$\text{I.}\quad F = -23{,}56 + 1{,}4869\,x - 0{,}001624\,x^2,$$

et puis on s'était servi de la nouvelle formule déduite d'après les comparaisons faites en juin, juillet et août 1904 entre 100% et 27%, savoir:

$$\text{II.}\quad F = -26{,}11 + 1.4605\,x - 0{,}001600\,x^2.$$

Les échelles calculées d'après ces deux formules ont été les suivantes:

	$x =$	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35
F d'après	I =	103,9	98,3	92,6	86,8	81,0	75,1	69,1	63,0	56,8	50,6	44,2	37,8	31,3	24,8
	II =	103,9	98,2	92,4	86,5	80,5	74,4	68,3	62,1	55,8	49,4	42,9	36,4	20,8	23,0

Le tableau ci-dessous contient, comme les années précédentes, les différences entre les valeurs de la température et de l'humidité de l'air observées dans les deux huttes mentionnées.

1904.	Température de l'air. Hutte éloignée — rapprochée.				Humidité relative. Hutte éloignée — rapprochée.				Tension de vapeur. Hutte éloignée — rapprochée.			
	7h	1h	9h	moyenne.	7h	1h	9h	moyenne.	7h	1h	9h	moyenne.
	°	°	°	°	%	%	%	%	mm	mm	mm	mm
Janvier	0,0	—0,1	—0,1	—0,1	1	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Février	—0,1	—0,3	0,0	—0,1	1	2	0	1	0,0	0,1	0,0	0,0
Mars	—0,3	—0,1	—0,1	—0,2	1	4	1	2	0,0	0,2	0,0	0,1
Avril	—0,3	0,1	—0,1	—0,1	—2	0	—1	—1	—0,1	0,0	0,0	0,0
Mai	—0,2	0,0	0,0	—0,1	0	0	0	0	—0,1	0,2	0,1	0,1
Juin	- 0,2	0,0	0,1	0,0	1	1	1	1	0,0	0,0	0,1	0,0
Juillet	—0,2	0,1	0,1	0,0	1	1	1	1	—0,1	0,2	0,0	0,0
Août	—0,3	0,0	—0,1	—0,1	2	0	1	1	0,1	0,0	0,1	0,1
Septembre	—0,1	0,1	0,0	0,0	—1	1	1	0	0,0	0,1	0,1	0,1
Octobre	0,0	0,0	—0,1	0,0	—1	0	—1	—1	0,0	0,0	—0,1	0,0
Novembre	0,0	0,0	—0,1	0,0	—2	—1	—2	—2	—0,1	0,0	0,0	0,0
Décembre	—0,1	0,0	0,0	0,0	—1	—1	—1	—1	—0,1	0,0	0,0	0,0
Année	—0,15	—0,02	—0,03	—0,07	0,0	0,8	0,1	0,3	—0,03	0,07	0,02	0,02

d) Evaporation. L'évaporomètre a été placé, comme les années précédentes, dans la hutte rapprochée de l'Observatoire et y fonctionnait sans interruptions pendant l'année entière.

e) Précipitations. Les précipitations ont été mesurées avec 3 pluviomètres et pendant l'été fonctionnait encore le pluviographe de Hellmann. L'installation de tous les pluviomètres n'a point changé.

Pour les observations faites chaques deux heures on a employé pendant l'hiver, c'est-à-dire depuis janvier jusqu'en avril et depuis octobre jusqu'en décembre, le petit pluviomètre étant plus commode; durant les autres mois on s'était servi du pluviomètre Г. Ф. О. № 38.

On a adopté, comme antérieurement, le pluviomètre № 376 avec l'entonnoir de Nipher comme instrument normal.

Les diaphragmes en croix ont été mis en dedans du pluviomètre № 38 et du petit pluviomètre le 1-r octobre et retirés le 1-r mai.

Précipitations en 1904 recueillies dans les pluviomètres:

1904.	№ 376 avec entonnoir.	Г. Ф. О. № 38.	Petit pluviomètre.	Hellmann.	376—38.	376—Petit pluviomètre.	376—Hellmann.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Janvier	15,8	13,6	13,0	—	2,2	2,8	—
Février	26,7	25,1	23,7	—	1,6	3,0	—
Mars	0,1	0,1	0,1	—	0,0	0,0	—
Avril	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	—
Mai	41,2	42,7	41,0	44,8	— 1,5	0,2	—3,6
Juin	34,0	34,7	33,2	33,1	— 0,7	0,8	0,9
Juillet	65,9	68,7	64,7	61,0	— 2,8	1,2	4,9
Août	91,7	102,2	91,2	89,1	—10,5	0,5	2,6
Septembre	27,1	29,1	26,6	27,3	— 2,0	0,5	—0,2
Octobre	8,5	7,4	10,8	—	1,1	—2,3	—
Novembre	35,8	33,6	37,3	—	2,2	—1,5	—
Décembre	30,0	29,4	28,4	—	0,6	1,6	—
Année	376,8	386,6	370,0	—	— 9,8	6,8	—

f) Vent. La vitesse du vent a été calculée en mètres par seconde, d'après le nombre de tours du moulinet de Robinson appartenant à l'anémographe de Hottinger.

On a observé le nombre de tours du moulinet pendant 10 minutes (en commençant 5 minutes avant l'heure précise on finissait 5 minutes après la dite heure).

Le signe (⸙) du „vent fort" n'a été noté, comme antérieurement, dans la colonne réservée aux remarques que quand la vitesse moyenne du vent dans l'intervalle d'une minute au moins était de 15 mètres par seconde. On observait en outre, comme les années précédentes, la vitesse des coups du vent.

Pour calculer la vitesse du vent on se servait, du 1-r janvier au 30 septembre, de la formule

$$\text{I.} \quad V = 0{,}45 + 0{,}1262\,x.$$

D'après les nouvelles comparaisons de l'anémographe de Hottinger avec notre anémomètre-étalon pour les vitesses du vent entre 2 et 16 mètres par seconde (ou 7 et 57 km. par heure) on a obtenu en septembre 1904 la formule:

II. $V = 0{,}80 + 0{,}1244\,x$,

qu'on a employée du 1-r octobre au 31 décembre. Dans ces formules V désigne la vitesse du vent en mètres par secondes et x — le nombre de contacts pendant 10 minutes.

Les échelles calculées d'après ces formules sont les suivantes:

$x =$	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
V d'après I =	1,7	3,0	4,2	5,5	6,8	8,0	9,3	10,5	11,8	13,0	14,3	15,6	16,8
II =	2,0	3,3	4,5	5,8	7,0	8,3	9,5	10,8	12,0	13,2	14,5	15,7	17,0

La direction du vent a été déterminée, pendant l'année entière, d'après la girouette de l'anémomètre de Hottinger.

L'évaluation de la vitesse du vent d'après les mouvements de la plaque de la girouette de Wild a été effectuée, comme jusqu'à présent, 3 fois par jour à 7^h a., à 1^h et 9^h p.

Le tableau ci-dessous renferme les résultats de la comparaison des indications de l'anémomètre de Hottinger avec celles de la plaque de Wild. La vitesse du vent y est donnée en mètres par seconde.

1904.	Robinson.				Robinson—plaque de la girouette de Wild.			
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
Janvier	4,7	6,1	5,0	5,3	0,0	0,0	0,1	0,0
Février	3,6	3,8	3,5	3,6	0,0	0,1	—0,1	0,0
Mars	1,8	4,3	3,0	3,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Avril	3,0	5,7	4,0	4,2	0,2	0,0	0,0	0,1
Mai	4,3	5,7	3,5	4,5	0,2	—0,2	0,0	0,0
Juin	3,4	4,9	3,2	3,8	0,1	0,1	0,0	0,1
Juillet	3,8	6,9	3,5	4,7	0,1	0,1	0,5	0,2
Août	2,6	4,2	3,5	3,4	0,0	0,2	0,0	0,1
Septembre	3,8	6,2	4,2	4,7	0,0	0,5	0,2	0,2
Octobre	3,4	4,7	3,4	3,7	0,2	0,0	0,1	0,1
Novembre	4,9	6,1	5,4	5,5	0,3	0,2	0,3	0,3
Décembre	3,1	3,8	3,5	3,5	0,0	0,1	0,1	0,1
Année	3,5	5,2	3,8	4,2	0,10	0,10	0,10	0,10

Enfin nous donnons dans le tableau ci-dessous le résumé en moyennes de toutes les comparaisons faites entre les deux appareils indiqués depuis 1887 jusqu'en 1904. Par ce tableau nous terminons la publication de ces observations comparatives dans la supposition qu'on en a publié une quantité suffisante à notre but. Or il est de notre devoir d'expliquer, pour éviter tout malentendu, que le but de ces observations ne consistait pas en une simple comparaison de l'appareil de Wild avec l'anémomètre de Robinson, mais en détermination de la correction qu'on doit appliquer aux observations sur la vitesse du vent faites de 1876 à 1886 avec l'appareil de Wild pour pouvoir les comparer avec les observations postérieures faites à partir de 1887 quand on a installé pour observer la vitesse du vent un anémomètre sur la tour de l'Observatoire construite en 1886. L'appareil de Wild se trouve à son ancien endroit beaucoup moins haut que la tour.

La différence moyenne entre les indications de l'anémomètre de Robinson et de la plaque de la girouette de Wild a été la suivante.

1887—1904.

	Robinson — plaque indiquant la force du vent à la girouette de Wild.			
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
Janvier	0,01	0,18	0,06	0,08
Février	0,07	0,13	0,09	0,10
Mars	0,03	0,23	0,03	0,10
Avril	0,16	0,12	0,07	0,12
Mai	0,23	0,07	0,17	0,16
Juin	0,13	0,14	0,27	0,18
Juillet	0,07	0,32	0,19	0,19
Août	0,15	0,15	0,08	0,13
Septembre	0,18	0,22	0,11	0,17
Octobre	0,16	0,18	0,06	0,13
Novembre	0,07	0,17	0,12	0,12
Décembre	0,04	0,17	0,06	0,09
Année	0,11	0,17	0,11	0,13

P. Müller.

g) **Température du sol.** La température du sol aux différentes profondeurs a été observée, comme les années précédentes, avec deux séries d'appareils dont une se trouve à l'endroit déblayé de neige en hiver, tandisque la surface du sol autour de l'autre série des appareils reste dans les conditions naturelles, c'est-à-dire elle est couverte de neige en hiver et de gazon en été. Concernant ces observations il est à remarquer ce qui suit. On a placé sur le sol dénudé le 22 janvier le thermomètre № 6756 au lieu du thermomètre № 4717 qui s'y trouvait et dont l'échelle vacillait; puis la colonne de mercure du thermomètre № 6756 s'étant divisée le 8 novembre, on a remplacé ce dernier par le thermomètre № 7933. Dans la seconde série des thermomètres en-dessous de la surface naturelle du sol le thermomètre № 4546 à la profondeur de 0,8 m. était devenu hors d'état le 22 avril et a été remplacé par le thermomètre № 6694. Le point de 0° a été vérifié dans tous les thermomètres du sol le 30 mars.

h) **Héliographe.** L'héliographe a fonctionné régulièrement pendant 1904.

III. Observations magnétiques. A. Mesures absolues.

Les observations absolues normales sur les trois éléments du magnétisme terrestre ont été faites avec les mêmes instruments et aux mêmes endroits que les années précédentes, savoir:

La déclinaison a été observée sur le pilier (E) qui se trouve dans l'emplacement de l'instrument des passages où la déclinaison orientale, d'après les déterminations faites antérieurement, est de 3,0 minutes inférieure à celle sur le pilier β auquel on a rapporté les positions normales des magnétomètres bifilaires et des balances de Lloyd.

La composante horizontale a été observée avec le théodolite de Wild-Freiberg qui se trouve continuellement sur le pilier β. Les constantes de cet appareil qu'on a déterminées cette année aussi, sont communiquées ci-dessous, comme les années précédentes, par M. Müller.

L'inclinaison a été observée sur le pilier avec l'inclinomètre à induction construit par Edelmann et les résultats obtenus ont subi la correction de —7'.5, l'inclinaison sur ce pilier ayant été supérieure de cette valeur à l'inclinaison sur le pilier β, d'après les études entreprises pendant les années antérieures.

Enfin on a réussi en 1904 de faire des observations, peu nombreuses à vrai dire, dans notre hutte située hors de la ville. On s'était servi à cette fin du théodolite № 9 de Krause et de l'inclinomètre № 60 d'Adie, après les avoir comparés avec nos instruments-étalons. Les résultats de la vérification de ces instruments ont été les suivants:

Composante horizontale.

1904	Krause sur le pilier β.	Bifilaire d'Edelmann.	Différence.	Observateur.
le 1 juillet	1,7722	1,7737	+0,0015	Abels.
» 2 »	712	722	+ 10	»
		Moyenne	+0,0012	

La différence moyenne que nous venons d'indiquer a été adoptée comme correction de notre appareil et il est à remarquer qu'elle ne diffère que très peu de la correction (+0,0014) employée antérieurement, qu'on a déterminée en 1898.

On a obtenu les résultats que voici des observations comparatives sur l'inclinaison:

Inclinaison.

1904.	Adie № 60 sur le pilier β.	Magnétomètres.	Différence.	Observateur.
le 2 juillet, aiguille 2	70°45',8	70°46',2	+0',4	Abels.
» 4 » » 2	46,0	46,6	+0,6	Müller.
		Moyenne	+0,5	
» 4 juillet, aiguille 3	70°47',6	70°47',3	—0',3	Müller.
» 4 » » 3	47,0	46,6	—0,4	»
		Moyenne	—0,4	

Ces corrections diffèrent quelque peu des valeurs déterminées pour la dernière fois en 1898; l'année indiquée on a obtenu la correction de —2',2 pour l'aiguille № 2 et la correction de —3',3 pour l'aiguille № 3 (cf. l'Introduction de 1898). D'ailleurs on doit tenir compte de ce que les dernières corrections n'ont pas été rapportées aux indications de l'inclinomètre à induction, mais à celui à l'aiguille № 81 de Dower dont on s'était servi jusqu'à la fin de 1901 en fait d'appareil-étalon pour observer l'inclinaison. Cependant si même on fait subir aux observations faites avec Dower pour les réduire à l'inclinomètre à induction la correction de +1',1 indiquée dans le compte rendu de 1902, on n'obtient pas de concordance satisfaisante entre les corrections des aiguilles № 2 et № 3 antérieurement déterminées et celles qu'on a obtenues en 1904. La cause de cette discordance ne doit pas être entièrement rapportée à l'inclinomètre Adie mais en même raison à celui de Dower dont la variabilité a été souvent signalée dans les comptes rendus antérieurs.

En tenant-compte des corrections ci-dessus de nos appareils déterminées en 1904, nous avons obtenu les résultats ci-dessous pendant les observations dans la hutte.

Déclinaison.

1904.	Hutte.	Magnétomètres d'Edelmann.	Différence.	Observateur.
le 6 septembre	—11° 53',8	—10° 18',5	1° 35',3	Müller.
» 7 »	52,9	17,0	35,9	»
		Moyenne . . .	1° 35',6	

Composante horizontale.

le 6 septembre	1,8196	1,7717	—0,0479	Müller.
» 7 »	195	724	471	»
		Moyenne . . .	—0,0475	

Inclinaison.

» 6 octobre aiguille 2	70° 7',7	70° 47',3	39',6	Abels.
» » » » 3	8,6	47,5	38,9	»
» 8 » » 2	8,2	47,4	39,2	»
» » » » 3	7,9	47,6	39,7	»
		Moyenne . . .	39',85	

H. Abels.

Théodolite de Wild-Freiberg.

Barreau 2.

Les déterminations faites en mars et avril 1904 des constantes du barreau-aimanté 2 servant aux mesures normales ont donné les résultats ci-dessous.

Le coefficient de température a été obtenu des observations sur la durée des oscillations aux températures de 34° et 3° centigrades; il en résulta:

$$\mu = 0{,}000527$$
$$539$$
$$545$$
$$542$$
$$534$$
$$\text{Moyenne} \ldots 0{,}000537.$$

Pour le moment d'inertie on a obtenu les valeurs suivantes:

$$N = 28621900$$
$$17900$$
$$33100$$
$$22000$$
$$11000$$
$$15900$$
$$\text{Moyenne} \ldots 28620300.$$

La constante p a été obtenue des observations sur les déviations à des distances de 299,961 mm. et 399,948 mm.

$$p = 1439$$
$$1481$$
$$1496$$
$$1469$$
$$\text{Moyenne} \ldots 1471.$$

En calculant la composante horizontale nous ne nous sommes pas cependant servis des constantes obtenues en 1904 et nous avons tenu compte, comme l'année précédente, des moyennes des résultats obtenus pendant les 10 années dernières que voici:

$$p = 1474$$
$$N_0 = 28624500$$
$$\mu = 0{,}000520$$
$$v = 0.00072$$
$$E_{300} = 299{,}961.$$

On a calculé les résultats moyennant la formule indiquée dans l'introduction aux observations de 1889.

Le logarithme de la constante A dans cette formule a été adopté, en tenant compte des constantes ci-dessus, égal à la valeur:

$$\log A = 0{,}6639652.$$

La valeur de ce logarithme, qui a été employée l'année précédente, a été la suivante:

$$\log A = 0{,}6639639,$$

c'est-à-dire elle ne diffère de la nouvelle valeur que de 0,0000013. Cette différence est si peu notable qu'on ne remarque presque pas de changement dans les valeurs de la composante horizontale en passant du 31 décembre 1903 au 1-r janvier 1904.

Le moment magnétique du barreau 2 n'a pas subi, durant 1904, des changements continuels; sa valeur moyenne en 1904, déduite de toutes les observations qui ont été faites en général, égale à

$$\log M_0 = 10102500 \text{ mgr. mm. sec.},$$

est de 100 supérieure à la valeur de l'année précédente.

P. Müller.

B) Instruments magnétiques de variation. a) Magnétomètres. Les magnétomètres d'Edelmann ont été lus, comme les années précédentes, à 10 minutes juste après chaque heure du temps local. Le résumé des observations magnétiques publié dans le supplément a été déduit de ces observations.

On n'a pas eu besoin de faire en 1904 aussi de déplacements ou d'ajustements quelconques. En général, on n'a touché aux appareils que pendant la détermination de leur sensibilité. Ces déterminations exécutées par M. Müller ont donné des résultats que voici:

1904		
le 30 mars	$dH = 0{,}000316$	$dV = 0{,}000350$
» 31 mai	316	347
» 15 décembre	316	351.

Ces nouvelles valeurs différant très peu des résultats obtenus les années précédentes, nous nous sommes servis pour réduire les lectures sur nos magnétomètres de mêmes formules que l'année précédente, savoir:

$$d = D + (n-300) + (1 + 0{,}0063)$$
$$h = H + \{(n-300) + 1{,}66\ (t-20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000315$$
$$v = V - \{(n-300) + 0{,}837\ (t-20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000347.$$

Les tableaux ci-dessous prouvent, à quel point on a réussi à contenir dans les salles réservées aux magnétomètres une température constante et quel y a été le degré de l'humidité; ces tableaux ont été calculés de la même manière que l'année précédente.

Température dans la pièce des magnétomètres.

1904.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Moyenne	20°,0	20°,3	20°,3	20°,4	20°,3	20°,2	20°,9	20°,3	20°,4	20°,3	20°,0	19°,9
Maximum	21,3	21,8	21,7	21,6	21,9	21,6	23,5	22,5	22,0	21,4	21,3	20,9
Minimum	18,6	18,4	18,3	19,2	19,1	18,8	19,2	19,0	19,0	18,9	18,4	18,4
Humidité dans la pièce des magnétomètres.												
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Moyenne	18	19	18	20	31	36	44	47	46	38	29	22
Maximum	23	21	21	24	36	39	49	48	51	40	34	27
Minimum	16	15	16	16	25	33	38	45	40	35	24	16

b) Magnétographe. Le nouveau magnétographe qu'on a commandé en 1903 est construit dans l'atelier du Professeur Edelmann à Munich en tout conforme à la description du feu M. H. Wild publiée dans l'édition de l'Observatoire physique Central Nicolas intitulée: „Exposition universelle de 1900 à Paris. Pavillon météorologique et magnétique de l'Observatoire physique central Nicolas à St.-Pétersbourg. St.-Pétersbourg 1900". Cet appareil est installé dans la pièce où se trouvait antérieurement notre série des magnétomètres nommée „ancienne", après qu'on n'y a fait des changements nécessaires, savoir: les piliers de l'unifilaire et du bifilaire qui sont restés à leur place, ont été quelque peu rehaussés et le pilier de la balance de Lloyd fut déplacé un peu au sud. Le pilier central qui portait antérieurement les lunettes pour lire les magnétomètres a été couvert d'une planche en marbre pour y installer l'organe enregistreur du magnétographe. De plus on a pris des précautions pour que la clarté du jour ne pénètre pas dans la pièce. A cette fin la porte par laquelle on y entre de la pièce voisine destinée aux magnétomètres a été faite double, tandis que l'autre porte et les fenêtres qui s'y trouve de même que dans le couloir autour ont été couvertes d'une étoffe rouge. Le plafond les parois et le plancher de la pièce ont été peints en noir. Enfin pour pouvoir régler la température de la pièce on y a conduit un ventilateur qui communique avec le poile de la pièce voisine.

Par suite de l'anomalie qui existe chez nous, j'ai décidé de profiter de l'occasion que les piliers étaient sans instruments pour y faire des déterminations des trois éléments du magnétisme terrestre. Ces déterminations ont été exécutées avec le théodolite de Krause et avec l'inclinomètre d'Adie bientôt après qu'on a enlevé les anciens magnétomètres, quand les piliers n'ont encore subi aucun changement. Les résultats en étaient les suivants:

Déclinaison.

1903.	Pilier de l'unifilaire.	Magnétomètre d'Edelmann.	Différence.	Observateur.
le 18 août	—10° 28′	—10° 15′	13′	Müller.
» 20 »	31	19	12	»
» 24 »	28	16	12	Abels.
		Moyenne	12′	
	Pilier du bifilaire.			
» 20 août	—10° 41′	—10° 14′	27′	Müller.
» 24 »	42	16	26	Abels.
		Moyenne	26′	
	Pilier de la balance de Lloyd.			
» 25 août	—10° 29′	—10° 14′	15′	Müller.

Pour déterminer la composante horizontale sur les piliers du magnétographe on a d'abord mesuré, à l'aide des observations sur les oscillations de l'aimant, la relation entre celle-ci et la composante horizontale sur le pilier β auquel

on réduit les observations magnétiques normales, et puis de ces relations on a déduit la valeur absolue de la composante horizontale en adoptant que sa valeur sur le pilier β est égale à la moyenne de toutes les observations faites en 1904. M. Müller et moi nous avons exécuté par 3 observations qui concordaient sur les piliers de l'unifilaire et du bifilaire et par 2 sur celui de la balance de Lloyd. Nous ne donnons ci-dessous que les résultats définitifs.

Composante horizontale[1]).

		Pilier β.	Différence.
Pilier de l'unifilaire	$H = 1{,}7760$	1,7721	0,0039
» du bifilaire	$H = 1{,}7756$	»	35
» de la balance de Lloyd . .	$H = 1{,}7749$	»	28

Inclinaison.

1904.	Pilier de l'unifilaire.	Magnétomètre d'Edelmann.	Différence.	Observateur.
le 27 août aig. 2	70° 48,5	70° 46,4	—2,1	Abels.
» » » » 3	48,2	46,1	—2,1	»
	Pilier du bifilaire.			
» 27 août aig. 2	70 49,9	70 48,4	—1,5	Müller.
» » » » 3	49,2	48,2	—1,0	»
	Pilier de la balance de Lloyd.			
» 29 août aig. 2	70 49,7	70 46,6	—3,1	Müller.
» » » » 3	49,8	46,5	—3,3	»

Les observations indiquées prouvent que le magnétisme terrestre sur les piliers du magnétographe ne diffère que très peu de sa valeur aux endroits où sont faites nos observations normales. Sur le pilier central, qui se trouve au sud de l'organe enregistreur du magnétographe, on a installé la balance de Lloyd, vers l'ouest de celle-ci — l'unifilaire et vers l'est le bifilaire.

Les distances entre les appareils sont les suivantes:

de la balance de Lloyd à l'unifilaire	211 cm.
» » au bifilaire	211
de l'unifilaire au bifilaire	364

De l'organe enregistreur du magnétographe tous les trois appareils sont distants de 172 cm.

Pour le mouvement d'horlogerie qui met en mouvement les cylindres où on enroule le papier photographique on a construit un ressort de réserve pour motifs signalés dans le compte rendu annuel de l'Observatoire d'Ekaterinbourg pour 1903[2]). Deplus dans l'axe qui réunie le mouvement d'horlogerie aux cylindres on a fait un arrangement pour pouvoir au moyen d'une vis micrométrique mettre en concordance les cylindre avec le mouvement d'horlogerie. Comme la lampe à benzine qui donne la lumière pour le tracé photographique, ayant été longuement employée, commence à fumer, on a fait dans la cloche qui l'entoure une petite ouverture couverte de verre rouge pour qu'on puisse surveiller l'état de la lampe. Puis la première cloche qui enferme la lampe est couverte d'une seconde cloche portant des fentes pour faire passer la lumière; ces fentes, faites naturellement aux endroits convenables, peuvent être tantôt raccourcis à l'aide de verroux tantôt entièrement fermées, s'il est nécessaire. Cet arrangement a été fait pour régler l'intensité de la lumière conformément à la sensibilité du papier photographique en usage et pour éliminer entièrement la lumière de la lampe lors du changement du papier.

Pour refléter les rayons de la lumière on a attaché aux montures des aimants par trois miroirs fixés sous un certain angle l'un envers l'autre. Nous avons déterminé la valeur de ces angles avec le théodolite astronomique et nous avons obtenu le résultat que voici:

	Angle entre le miroir central et celui d'est	et celui d'ouest
dans l'unifilaire	2° 44′ 39″	2° 39′ 2″
» le bifilaire	2 46 10	2 40 4
» la balance de Lloyd . .	2 34 1	2 34 7

On indique les miroirs d'est et d'ouest conformément à leur position à l'égard de l'exposition des instruments.

La longueur des aimants qui ont la forme des cylindres creux est de 110 mm.; leur diamètre extérieur est de 11 mm. et leur diamètre inférieur de 9 mm.

Le poids des aimants avec leur monture et avec les miroirs est le suivant:

	poids de l'aimant.	poids de monture.
unifilaire	35,5 gr.	32,1 gr.
bifilaire	35,7	38,9

Les boîtes où se trouvent les aimants suspendus ayant été couvertes par des lentilles au-lieu de verres plans et les distances focales des lentilles faisant part de la formule pour calculer la sensibilité des appareils, nous avons tâché de déterminer ces distances focales. A cette fin nous nous sommes servis de deux méthodes suivantes: d'abord nous avons placé

1) On a exécuté des observations pareilles sur la composante horizontale sur les piliers de l'unifilaire et du bifilaire en 1887 (cf. Observations de l'Observatoire d'Ekaterinbourg en 1887). Les résultats qu'on en a obtenus alors diffèrent peu de ceux de 1904 par suite probablement de ce que les aimants des magnétomètres ont été à cette époque exprès laissés sur leurs piliers, sauf naturellement le pilier sur lequel on observait.

2) cf. Compte rendu annuel de l'Observatoire physique Central Nicolas. 1903, page 58.

les lentilles devant l'objectif du théodolite astronomique réglé à l'infini et nous avons mesuré la distance à laquelle doit être placé le plomb pour que son fil soit nettement vu à travers la lunette du théodolite. La seconde méthode consistait en ce qu'on fixait les lentilles au bout d'un baton assez long et en le tenant dans la direction du soleil on tâchait d'obtenir son image sur l'écran déplacé le long du baton. Les résultats en étaient les suivants:

	Distances focales des lentilles			
	d'après théodolite.	d'après soleil.		moyenne.
	mm.	mm.	mm.	mm.
l'unifilaire	1840	1835	1825	1833
le bifilaire	1840	1825	1831	1832
la balance de Lloyd . . .	1798	1828	1799	1808

La balance de Lloyd de même que le bifilaire possèdent des arrangements pour compenser l'influence de la température sur les aimants et leurs montures. Cette compensation n'étant pas cependant suffisante et la température n'ayant pas été tracée automatiquement, on a dû faire des observations directes convenables. Bien que les deux appareils soient munis des thermomètres à mercure, il était néanmoins peu commode de faire des lectures sur ces thermomètres, la pièce du magnétographe devant être sombre et dans ce cas on serait obligé d'y entrer trop souvent. Pour remédier à cet inconvénient on a percé la paroi aux environs du bifilaire à la hauteur de l'aimant et on y a introduit un thermomètre géniculé en angle droit. La partie inférieure horizontale du thermomètre est longue de 33 cm.; son réservoir enfermé dans un tube en cuivre se trouve dans la pièce du magnétographe à la distance de 12 cm. de la paroi. L'échelle du thermomètre est tracé sur sa partie verticale qui se trouve à l'extérieur de la même paroi dans la pièce voisine où les indications de la colonne de mercure sont notées toutes les heures par l'observateur de service.

Pour déterminer à quel point les indications de ce thermomètre correspondent à celles des thermomètres attachés aux appareils magnétiques, Messieurs Müller et Morozow ont effectué au mois de mai 22 lectures comparatives sur ces thermomètres dont les moyennes étaient à peu près identiques, savoir:

thermomètre dans la paroi.	thermomètres attachés au bifilaire.	à la balance de Lloyd.
20°12	20°11	20°11

On a fait venir le papier photographique pour le magnétographe par deux séries en attendant de la maison de Stoltze et C-ie à Charlottenbourg. On a développé les courbes à l'aide d'amidole; les bandes du papier, après les avoir sechées, ont été de nouveau plongées dans l'eau et étendues sur des verres à miroir pour qu'elles soient lisses. Par ce procédé les dimensions du papier changeaient naturellement quelque peu, savoir, d'après les recherches de M. Müller qui a photographié sur ce papier l'échelle en verre qu'on employait pour mesurer les ordonnées du tracé, les bandes de la première série se sont élargie de 0,3% dans la longueur et de 1,3% dans la largeur, c'est-à-dire dans l'axe des ordonnées. Tandisque les bandes de la seconde série ont varié dans la longueur de 1,5% et dans la largeur de 0,2%.

D'ailleurs en dépouillant les tracés de notre magnétographe on n'a pas dû prendre en considération cet élargissement du papier, la sensibilité de l'appareil ayant été déterminée d'après les tracés obtenus sur le même papier. Comme on pouvait déplacer les cylindres le long de leur axe, nous avons employé par économie la même bande de papier pendant trois jours, en déplaçant les cylindres tous les jours à 10 heures. Dans ces cas on a dû tenir encore compte de ce que dans notre appareil les rayons reflétés par les miroirs des côtés n'atteignaient le papier pendant les perturbations magnétiques simultanément avec la disparition des rayons du miroir central, que quand les cylindres occupaient leur position centrale, c'est-à-dire quand le tracé pendant l'état calme des aimants était au milieu du papier. Nous avons réussi à éliminer cet inconvénient en remplaçant les lentilles cylindriques, qui se trouvent devant les cylindres pour concentrer les rayons, par des lentilles plus longues et en allongeant conformément à celles-ci la fente dans la boîte des cylindres.

Enfin, il est encore à signaler que notre appareil est muni des lunettes (plutôt des microscopes) et des échelles, avec lesquelles on peut faire des lectures directes qui étaient, par exemple, nécessaires lors de l'installation et du réglage des appareils.

Nous communiquons ci-dessous les constantes déterminées par M. Müller.

Unifilaire. Conformément à la convention internationale nous avons voulu parvenir à ce que la sensibilité de l'unifilaire, c'est-à-dire la valeur angulaire correspondant à une division de l'échelle ou à la variation de 1 mm. de l'ordonnée du tracé photographique, soit égale à une minute, mais nous nous sentîmes satisfaits ayant obtenu en moyenne de plusieurs mesures les valeurs ci-dessous des lectures directes:

le 3 décembre 1903	1 division de l'échelle	. . .	=	0,992
» 22 janvier 1904	» »	. . .	=	0,991
» 25 » »	» »	. . .	=	0,992
» 16 décembre »	» »	. . .	=	0,990
	moyenne	. . .	=	0,991

Ces valeurs n'ont pas été déterminées en mesurant la distance entre l'échelle et le miroir, ces mesures, conformément aux recherches de M. Hlasek[1]), devant être faites avec une très grandes exactitude quand la boîte de l'aimant est

1) S. Hlasek. Beitrag zur Bestimmung der reducirten Scalendistanz beim Gebrauch sphärischer Deckgläser. Bulletin de l'Acad. Imp. des Sciences. St.-Pétersb. 1898. Juin. T. IX, № 1.

couverte d'une lentille, comme dans notre appareil; suivant les conseils de M. Eschenhagen[1]) nous avons déterminé les valeurs indiquées en nous servant des angles donnés ci-dessus entre les miroirs fixés à la monture de l'aimant. A cette fin nous avons dévié l'aimant de l'appareil à l'aide d'un autre aimant jusqu'à ce qu'on aperçoit à travers la lunette l'image de l'échelle reflétée par les deux miroirs voisins. Les distances entre ces images lues sur l'échelle correspondaient, naturellement, à l'angle entre les miroirs.

M. Müller a déterminé de la même manière la valeur angulaire correspondant au déplacement du tracé photographique de 1 mm. d'une division de l'échelle avec laquelle on mesurait les ordonnées du tracé. Les résultats ont été les suivants:

le 7 mars 1904	1 mm. de l'ordonnée	= 0,9805
» 17 »	» »	= 0,9815
	moyenne	= 0,981
» 12 décembre 1904	1 mm. de l'ordonnée	= 0,990
» 24 février 1905	» »	= 0,990
	moyenne	= 0,990

La première moyenne se rapporte à la première série du papier photographique, obtenue de Stoltze, dont on s'était servi du 16 février au 13 novembre 1904; puis on a employé la seconde série du papier avec laquelle on a fait les deux dernières déterminations.

Ainsi les formules servant à réduire les lectures ou les tracés en degrés et minutes ont été les suivantes:

1) pour lectures directes: $d = D_0 - (n - n_0)\ 0{,}991$

2) pour tracés photographiques:

du 16 février au 13 nov. $d = D_0 - (n - n_0)\ 0{,}981$

à partir du 14 nov. $d = D_0 - (n - n_0)\ 0{,}990.$

Dans ces formules d désigne la déclinaison voulue, D_0 — sa valeur correspondant sur le papier photographique au tracé obtenu par le miroir fixe ou ce qu'on nomme position normale; enfin $n - n_0$ désigne la valeur de l'ordonnée du tracé en mm. Comme antérieurement, la déclinaison ouest est regardée comme positive et la déclinaison est comme négative. Sur les tracés l'accroissement de l'ordonnée signifie le déplacement de l'extrémité nord de l'aimant vers l'est et l'augmentation des chiffres qu'on lit avec la lunette pendant les observations directes a la même signification.

Les formules ci-dessus ne contiennent pas de valeur désignant l'influence de la torsion du fil auquel est suspendu l'aimant, cette influence faisant part de la détermination même de la sensibilité de l'appareil. Cependant il n'est pas superflu d'indiquer ici cette influence qu'on a déterminée en tordant le fil de 90° dans les deux sens naturellement. On a remarqué que l'aimant se déplaçait par suite de cette opération de 42,56 divisions de l'échelle. D'après ces données on voit que la torsion du fil de 1 minute dévie l'aimant de 0,0079 de division de l'échelle ou de 0,1 de division quand la torsion est de 12,'7.

D'abord on se servait comme suspension de l'aimant du fil en cuivre doré qu'a envoyé le constructeur du magnétographe. Cependant il ne nous a pas réussi à le détordre suffisamment, malgré qu'à cette fin le fil, avant de suspendre l'aimant, pendait avec un poids convenable pendant deux mois; lorsqu'on l'a introduit dans l'unifilaire il a poursuivi à se détordre du 6 au 8 octobre 1903 de 7 minutes environ toutes les 24 heures. Nous l'avons donc remplacé le même mois par un fil en argentan de 0,07 mm. de diamètre qui a été déjà suspendu chez nous pendant 4 ans afin de le détordre.

La sensibilité du *bifilaire* a été déterminée par la méthode connue de déviations en plaçant l'aimant déviant toujours à la distance de 50 cm. Les résultats ont été les suivants:

1) observations directes		
le 5 décembre 1903	. . . . dH =	0,000501
» 22 janvier 1904	. . . .	0,000501
	moyenne . . . dH =	0,000501.
2) tracés photographiques		
le 7 mars 1904	. . . . . dH =	0,000500
» 17 » »	. . . . .	497
» 26 sept. »	. . . . .	495
	moyenne . . . dH =	0,000497.
le 29 novembre 1904	. . . . dH =	0,000502
» 12 décembre »	. . . .	502
» 24 février »	. . . .	501
	moyenne . . . dH =	0,000502.

L'influence de la température qui dans notre appareil n'a pas été suffisamment compensée fut déterminée par M. Müller en rechauffant la pièce du magnétographe jusqu'aux 26° et en la refroidissant plus tard jusqu'aux 14° centigrades. On a remarqué que les lectures avec la lunettes ont diminué

de 0,839 de division de l'échelle,

1) Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam in den Jahren 1890 und 1891, pag. XLVIII.

quand la température montait de 1° centigrade. Pour adopter ce coefficient de température aux tracés photographiques du magnétographe on a dû changer quelque peu cette valeur, conformément aux valeurs de la sensibilité indiquées ci-dessus.

Or, les formules servant à réduire les lectures et les tracés photographiques en unités de Gauss ont été les suivantes:

I. pour lectures directes: $h = H_0 + \{(n-n_0) + 0{,}839\ (t-20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000501$

II. pour tracés photographiques: 1) $h = H_0 + \{(n-n_0) + 0{,}846\ (t-20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000497$

2) $h = H_0 + \{(n-n^0) + 0{,}837\ (t-20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000502$

La formule I se rapporte à la première série du papier photographique, qu'on a employée du 16 février au 13 novembre, et à partir du 14 novembre on doit adopter la formule II.

Quand l'intensité du magnétisme terrestre augmente - augmentent de même les lectures directes et les ordonnées du tracé. Le pôle nord de l'aimant dans le bifilaire est décliné vers l'ouest. L'angle de torsion était de 45°,8. A une division de l'échelle correspond l'angle de 0,998 de minute.

Dans le bifilaire nous avons suspendu l'aimant sur le fil en cuivre indiqué ci-dessus après qu'il pendait pendant deux mois et demi pour se détordre. Nous regrettons cependant de n'avoir pas remplacé ce fil par celui en argentan, comme dans l'unifilaire. Nous sommes notamment enclin à attribuer les variations assez notables de la position normale du bifilaire qu'on trouve ci-dessous à la détorsion insuffisante du fil.

Balance de Lloyd. L'aimant de cet appareil est perpendiculaire au méridien magnétique et son pôle nord est dirigé vers l'est. Pour compenser l'influence de la température on a placé en-dedans de l'aimant qui, de même que les autres aimants de notre magnétographe, possède la forme d'un tube cylindrique, une baguette en zinc portant un poids mobile servant à la régler. Cette baguette a été attaché à l'extrémité sude de l'aimant, comme il convenait. Cependant les expériences effectuées ont prouvé que par suite de cet arrangement l'influence de la température a été surcompensée en haut degré. Même après qu'on a entièrement éloigné la baguette en zinc on a tout de même observé une surcompensation moins prononcée, naturellement, qui est par conséquent due à la variation par la température des dimensions de la monture même de l'aimant (le coefficient de température de l'aimant a été obtenu, au moyen d'autres expériences, égal à 0,000123, quand son moment magnétique a été de 158750000 unités de Gauss). Enfin on a attaché la baguette en zinc, après en avoir découpé une partie, au couvercle du pôle nord et c'est alors seulement que l'influence de la température est devenue peu notable, quoique toujours dans le sens de la surcompensation, savoir: par l'augmentation de la température de 1° les lectures avec la lunette croissaient

de 0,070 de division de l'échelle.

Cette détermination définitive du coefficient de température a été effectuée en janvier 1904 en haussant d'abord la température de la pièce à 26° et en l'abaissant ensuite à 14° centigrades.

Quand le magnétisme terrestre devient plus fort, les lectures avec la lunette augmentent de même que les ordonnées du tracé. Une division de l'échelle correspond à l'angle de 1,027 minute.

La sensibilité de la balance de Lloyd a été déterminée en observant les déviations, quand l'aimant déviant se trouvait à la distance de 50 cm. du centre de l'appareil. Les résultats ont été les suivants:

I. lectures directes		
le 25 janvier 1904	$dV =$	0,000461
» »		0,000466
moyenne . . .	$dV =$	0,000464
le 16 décembre 1904	$dV =$	0,000486
II. tracés photographiques		
le 7 mars 1904	$dV =$	0,000455
» 17 » »		0,000454
» 26 septembre		0,000453
moyenne . . .	$dV =$	0,000454
le 29 novembre 1904	$dV =$	0,000469
» 12 décembre »	$dV =$	0,000485
» 16 » » . . .		0,000481
» 24 février 1905		0,000487
moyenne de trois dernières valeurs	$dV =$	0,000484

Les valeurs ci-dessus prouvent qu'entre le 26 septembre et le commencement de décembre a eu lieu une variation assez notable de la sensibilité de notre appareil dont la cause nous est encore inconnue.

Pour réduire les lectures et les tracés en unités absolues de Gauss on s'était servi des formules que voici:

I. pour les lectures directes

$v = V_0 + \{(n-n_0) - 0{,}070\ (t-20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000464$

II. pour les tracés photographiques

1) $v = V_0 + \{(n-n_0) - 0{,}072\ (t-20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000454$

2) $v = V_0 + \{(n-n_0) - 0{,}067\ (t-20^\circ{,}0)\}\ 0{,}000484$

On a employé la formule I pour les tracés recueillis du 16 février au 28 septembre et la formule II à partir du 12 décembre. Pour l'intervalle compris entre le 29 septembre et le 11 décembre on a adopté que la sensibilité de la balance de Lloyd variait peu à peu et que cette variation était linéaire.

c) Positions normales des magnétomètres. α) *Magnétomètres unifilaires.* Le tableau ci-dessous contient les valeurs de la déclinaison, mesurée sur le pilier ε avec le déclinomètre d'Edelmann, et les positions normales de nos deux unifilaires déduites de ces observations. Toutes les observations ont été faites par M. Müller.

Date. 1904.	Déclinaison observée.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.
le 6 janvier	— 10° 20'.6	— 10° 18'.6	—
» 20 »	21,5	18,6	—
» 3 février	21,1	18,4	—
» 17 »	20,2	18,7	— 8° 58'.4
» 2 mars	18,0	18,7	58,1
» 15 »	18,3	18,7	58,8
» 29 »	15,7	18,7	58,4
» 13 avril	18,4	18,9	58,4
» 26 »	15,6	18,6	58,4
» 10 mai	18,4	18,9	58,4
» 24 »	22,0	18,8	58,4
» 8 juin	16,2	18,7	58,3
» 21 »	20,2	18,6	57,8
» 5 juillet	22,4	18,5	57,8
» 19 »	16,7	18,7	58,1
» 2 août	18,7	18,8	57,9
» 16 »	23,2	19,0	58,0
» 30 »	14,9	18,9	58,0
» 13 septembre	20,0	19,0	58,2
» 28 »	20,4	19,3	58,3
» 10 octobre	20,8	19,4	58,5
» 25 »	23,5	19,5	58,6
» 27 »	22,2	19,3	58,5
» 1 novembre	23,5	19,4	58,7
» 2 »	24,0	19,4	58,5
» 8 »	23,1	19,4	58,6
» 22 »	22,5	19,4	58,7
» 8 décembre	23,8	19,5	58,6
» 13 »	22,5	19,4	58,6
» 21 »	24,5	19,3	59,1
» 30 »	23,3	19,3	58,8

Les deux séries des positions normales présentent à peu près la même marche avec un minimum peu notable en été et avec un accroissement postérieur des positions normales.

Nous ne donnons dans le tableau ci-dessous que les valeurs des positions normales du magnétomètre d'Edelmann dont on a tenu compte en réduisant définitivement nos observations horaires. Ces valeurs ont été déduites, comme les années précédentes, en égalisant par méthode graphique les résultats des observations directes. L'écart moyen des valeurs observées avec celles qu'on a égalisées est de ± 0'.05.

—10° 18'.7 du 1—6 janvier	—10° 18'.8 du 29 juillet—19 août
18,6 » 7—20 »	18,9 » 20 août—6 septembre
18,5 » 21 janv.—11 févr.	19,0 » 7—16 septembre
18,6 » 12—21 févr.	19,1 » 17—23 »
18,7 » 22 févr.—18 avril	19,2 » 24—29 »
18,8 » 19 avr.—31 mai	19,3 » 30 sept.—6 octobre
18,7 » 1—14 juin	19,4 » 7 oct.—13 décembre
18,6 » 15 juin—14 juillet	19,3 » 14—31 décembre.
18,7 » 15—28 juillet	

β) *Appareils bifilaires.* Le tableau ci-dessous contient les résultats des observations absolues sur la composante horizontale faites sur le pilier β et les positions normales des deux bifilaires qui en ont été déduites. Nous y avons ajouté les moments magnétiques de l'aimant, dont nous nous sommes servis pour faire ces observations. Toutes les observations ont été faites par M. Müller.

Date. 1904.	Composante horizontale observée.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.	Moment magnétique.
le 5 janvier	1,7729	1,7836	—	10103500
» 20 »	732	32	—	4800
» 2 février	709	31	—	3300
» 17 »	722	31	1,7383	3200
» 1 mars	730	31	83	2500
» 15 »	715	30	78	3600
» 13 avril	701	33	69	2400
» 26 »	699	33	65	1400
» 28 »	710	31	65	3400
« 10 mai	712	31	60	2400
» 24 »	706	34	64	2500
» 26 »	709	33	61	2100
» 8 juin	702	32	57	1800
» 21 »	708	34	56	2300
» 5 juillet	710	36	54	2600
» 19 »	701	38	51	2000
» 2 août	722	35	47	3200
» 17 »	709	36	45	1300
» 30 »	691	37	44	2100
» 13 septembre	705	38	42	1500
» 28 »	687	37	40	1800
» 10 octobre	686	38	39	1400
» 25 »	708	39	37	2300
» 8 novembre	706	38	35	2500
» 22 »	720	38	34	2900
» 6 décembre	722	36	30	2300
» 20 »	718	37	30	1500

Les valeurs ci-dessus prouvent, que les positions normales du magnétomètre sont restées assez constantes, tandis que les positions normales du bifilaire du magnétographe diminuaient continuellement. La cause de ce phénomène était, à ce qu'il parait, cette circonstance que, comme nous avons signalé ci-dessus, le fil en cuivre servant de suspension à l'aimant continuait à se détordre malgré qu'il a été suspendu à cette fin pendant $2^1/_2$ mois avant de l'employer. Or, si les positions normales de cet appareil varient en avenir de la même manière, nous serons obligés de suspendre l'aimant sur un autre fil.

Les positions normales du bifilaire de même que celles de l'unifilaire ont été égalisées par méthode graphique et les valeurs égalisées ne s'écartaient avec les valeurs observées que de + 0,00006 en moyenne. Les valeurs égalisées dont on a tenu compte en calculant définitivement nos observations horaires ont été les suivantes:

1,7833 du 1—15 janvier	1,7835 du 24 juin—1 juillet
32 » 16—29 »	36 » 2 juillet—18 août
31 » 30 janv.—11 mai	37 » 19 août—9 septembre
32 » 12—19 mai	38 » 10 sept.—30 novembre
33 » 20 mai—2 juin	37 » 1—25 décembre
34 » 3—23 juin	36 » 26—31 »

γ) *Balances de Lloyd.* Enfin, nous donnons dans le tableau ci-dessous toutes les observations sur l'inclinaison faites avec l'inclinomètre à induction sur le pilier γ de même que les positions normales des balances de Lloyd qui en ont été déduites de la même manière que les années précédentes. Toutes ces observations de même que leur réduction ont été faites par M. Müller.

Date. 1904.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.
le 4 janvier	70° 54'.24	5,0844	—
» 18 »	54,50	42	—
» 1 février	54,82	31	—
» 16 »	54,24	36	5,0480
» 29 »	53,93	31	74
» 15 mars	53,63	17	58
» 28 »	53,08	33	61
» 13 avril	54,64	15	54
» 25 »	53,49	18	55

Date. 1904.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Position normales du magnétomètre.	Position normales du magnétographe.
le 9 mai	70° 54,12	5,0826	5,0450
» 23 »	54,32	19	32
» 6 juin	53,11	30	45
» 20 »	55,38	37	48
» 5 juillet	54,55	46	41
» 19 »	54,86	47	43
» 1 août	54,36	36	27
» 16 »	54,30	51	40
» 29 »	54,13	50	32
» 14 septembre	55,02	41	29
» 28 »	54,90	48	46
» 10 octobre	55,42	46	43
» 24 »	54,87	43	45
» 8 novembre	55,16	37	37
» 22 »	54,88	43	49
» 5 décembre	54,82	32	37
» 20 »	54,50	45	50

La courbe qui représente ces positions normales étant naturellement zigzaguée, on a dû les égaliser ce qui était fait par méthode graphique. Puis sur la courbe unie qu'on a tracé on relevait les positions normales du magnétomètre d'Edelmann pour tous les jours et on s'en servait en réduisant définitivement les lectures horaires. L'écart moyen des valeurs observées avec les valeurs égalisées a été de ± 0,0005.

Sur le nombre de valeurs égalisées nous ne donnons, comme les années antérieures, dans le tableau ci-dessous que les valeurs qui se rapportent à la moitié de chaque mois:

1904.		1904.	
le 15 janvier	5,0837	le 15 juillet	5,0845
» 14 février	32	» 15 août	46
» 15 mars	24	» 15 septembre	46
» 15 avril	23	» 15 octobre	44
» 15 mai	23	» 15 novembre	40
» 15 juin	34	» 15 décembre	39

Les tracés du magnétographe n'ont pas été dépouillés, mais ils servaient des documents très précieux pour vérifier les lectures directes faites sur les magnétomètres.

Enfin nous croyons devoir remarquer que les positions normales des magnétométres indiquées ci-dessus servirent, comme les années précédentes, de base à la réduction de nos observations magnétiques. Par conséquent toutes les réductions préliminaires, faites dans le courant de l'année, ont été recalculées après la détermination définitive des positions normales.

H. Abels.

Directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

Выводъ. **Давленіе воздуха.** Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	738.70	738.80	738.78	738.74	738.70	738.68	738.70	738.77	738.83	738.87	738.89	738.77	[illegible]
Февраль	35.07	35.13	35.17	35.12	35.14	35.18	35.22	35.32	35.32	35.38	35.39	35.34	[illegible]
Мартъ	49.26	49.35	49.31	49.35	49.36	49.42	49.48	49.60	49.63	49.61	49.53	49.41	[illegible]
Апрѣль	44.26	44.33	44.33	44.33	44.36	44.50	44.56	44.60	44.62	44.47	44.29	44.12	[illegible]
Май	32.36	32.39	32.39	32.45	32.53	32.62	32.76	32.87	32.84	32.76	32.62	32.49	[illegible]
Іюнь	30.26	30.24	30.23	30.27	30.28	30.29	30.35	30.37	30.36	30.37	30.40	30.41	[illegible]
Іюль	30.71	30.66	30.61	30.65	30.64	30.68	30.71	30.64	30.54	30.45	30.48	30.49	[illegible]
Августъ	32.96	32.91	32.89	32.88	32.95	33.02	33.09	33.13	33.19	33.18	33.13	33.05	[illegible]
Сентябрь	37.59	37.55	37.52	37.48	37.45	37.52	37.55	37.60	57.59	37.55	37.48	37.38	[illegible]
Октябрь	44.15	44.13	44.11	44.10	44.15	44.15	44.24	44.37	44.40	44.43	44.37	44.32	[illegible]
Ноябрь	32.96	32.86	32.77	32.67	32.61	32.58	32.59	32.72	32.77	32.82	32.85	32.78	[illegible]
Декабрь	32.67	32.72	32.72	32.66	32.61	32.61	32.57	32.56	32.65	32.83	32.86	32.72	[illegible]
Годъ	736.75	736.76	736.74	736.72	736.73	736.77	736.82	736.88	736.90	736.89	736.86	736.77	[illegible]

Температура воздуха.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	—13.68	—13.71	—13.70	—13.90	—14.00	—14.13	—14.14	—14.05	—13.93	—13.44	—12.70	—12.05	[illegible]
Февраль	—12.80	—12.90	—13.04	—13.14	—13.31	—13.47	—13.67	—13.79	—13.27	—12.37	—11.02	— 9.97	[illegible]
Мартъ	— 9.80	—10.53	—11.23	—11.91	—12.37	—12.80	—12.55	—10.91	— 8.27	— 5.63	— 3.67	— 1.96	[illegible]
Апрѣль	— 1.78	— 2.46	— 3.07	— 3.78	— 4.15	— 4.04	— 2.24	0.41	2.90	5.04	6.53	7.49	[illegible]
Май	8.12	7.47	6.94	6.43	6.36	7.13	8.54	10.22	11.94	13.30	14.27	14.54	[illegible]
Іюнь	10.19	9.69	9.25	9.09	9.54	10.94	12.30	13.94	15.30	15.84	16.36	16.55	[illegible]
Іюль	13.02	12.57	12.25	12.02	12.32	13.56	15.09	16.77	18.27	19.04	19.76	20.49	[illegible]
Августъ	11.70	11.30	10.88	10.48	10.42	10.93	12.05	13.60	14.90	16.15	17.29	17.99	[illegible]
Сентябрь	6.14	5.92	5.69	5.44	5.29	5.42	6.04	7.06	8.57	9.89	10.97	11.81	[illegible]
Октябрь	0.31	0.11	— 0.14	— 0.41	— 0.60	— 0.89	— 1.02	— 0.25	1.12	2.58	4.14	5.35	[illegible]
Ноябрь	— 5.43	— 5.56	— 5.58	— 5.54	— 5.61	— 5.72	— 5.83	— 5.82	— 5.40	— 4.92	— 4.39	— 3.80	[illegible]
Декабрь	—14.30	—14.41	—14.45	—14.65	—14.81	—15.05	—15.08	—15.22	—15.24	—14.75	—14.08	—13.28	[illegible]
Годъ	— 0.69	— 1.04	— 1.35	— 1.66	— 1.74	— 1.51	— 0.88	0.16	1.41	2.56	3.62	4.43	[illegible]

Абсолютная влажность.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	1.41	1.39	1.39	1.37	1.36	1.34	1.35	1.37	1.37	1.41	1.47	1.53	[illegible]
Февраль	1.82	1.81	1.81	1.79	1.74	1.75	1.72	1.70	1.75	1.80	1.88	1.96	[illegible]
Мартъ	1.81	1.74	1.67	1.63	1.60	1.57	1.61	1.79	2.03	2.22	2.27	2.34	[illegible]
Апрѣль	2.92	2.88	2.84	2.80	2.79	2.86	3.09	3.35	3.43	3.41	3.40	3.33	[illegible]
Май	6.09	6.07	6.00	5.89	5.87	5.96	6.15	6.12	5.93	5.66	5.51	5.43	[illegible]
Іюнь	7.90	7.80	7.68	7.68	7.76	8.13	8.39	8.37	8.00	7.61	7.28	7.50	[illegible]
Іюль	9.28	9.15	9.09	8.95	9.13	9.40	9.69	9.69	9.40	9.05	8.87	8.63	[illegible]
Августъ	8.97	8.91	8.76	8.64	8.54	8.74	9.17	9.54	9.69	9.60	9.46	9.37	[illegible]
Сентябрь	6.08	6.04	5.93	5.88	5.85	5.86	6.07	6.33	6.57	6.53	6.59	6.40	[illegible]
Октябрь	4.09	4.06	4.04	3.99	3.97	3.91	3.88	4.08	4.22	4.33	4.40	4.41	[illegible]
Ноябрь	2.60	2.59	2.60	2.61	2.63	2.62	2.60	2.60	2.65	2.69	2.69	2.69	[illegible]
Декабрь	1.67	1.66	1.65	1.64	1.61	1.59	1.54	1.55	1.53	1.58	1.63	1.70	[illegible]
Годъ	4.55	4.51	4.46	4.41	4.40	4.48	4.60	4.71	4.71	4.66	4.62	4.61	[illegible]

Pression atmosphérique.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
mm 738.97	mm 739.01	mm 739.09	mm 739.12	mm 739.12	mm 739.12	mm 739.11	mm 739.14	mm 739.15	mm 738.89	mm 740.75	mm 736.98	mm 3.77	Janvier
35.33	35.41	35.49	35.52	35.60	35.64	35.66	35.63	35.62	35.35	38.42	32.31	6.11	Février
48.90	48.82	48.85	48.92	48.93	48.95	48.93	48.92	48.87	49.19	51.05	47.20	3.85	Mars
43.57	43.50	43.51	43.57	43.76	43.87	43.95	44.00	44.01	44.08	45.47	42.51	2.96	Avril
32.14	32.04	32.01	31.98	32.08	32.16	32.17	32.20	32.14	32.37	34.23	30.19	4.04	Mai
30.21	30.18	30.26	30.31	30.45	30.55	30.58	30.64	30.58	30.35	31.90	28.84	3.06	Juin
30.49	30.49	30.46	30.50	30.56	30.68	30.65	30.65	30.65	30.58	32.25	28.85	3.40	Juillet
32.94	32.92	33.04	33.16	33.28	33.38	33.37	33.30	33.26	33.09	34.63	31.47	3.16	Août
37.18	37.23	37.34	37.55	37.69	37.70	37.68	37.61	37.56	37.48	39.15	35.70	3.45	Septembre
44.12	44.19	44.25	44.25	44.28	44.28	44.25	44.17	44.12	44.22	45.90	42.32	3.58	Octobre
32.76	32.77	32.84	32.82	32.83	32.79	32.75	32.77	32.72	32.76	36.14	29.46	6.68	Novembre
32.58	32.56	32.57	32.55	32.44	32.37	32.27	32.27	32.30	32.57	35.35	29.66	5.69	Décembre
736.60	736.59	736.64	736.69	736.75	736.79	736.78	736.78	736.75	736.74	738.77	734.62	4.15	Année

Température de l'air.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
12.28	—12.55	—12.87	—12.97	—13.00	—13.08	—13.15	—13.33	—13.49	—13.14	—10.77	—16.11	5.34	Janvier
0.06	— 9.77	—10.41	—11.06	—11.53	—11.80	—12.19	—12.61	—12.81	—11.71	— 7.59	—16.33	8.74	Février
0.14	— 0.76	— 2.25	— 3.86	— 5.05	— 6.16	— 7.04	— 8.05	— 8.93	— 6.42	0.76	—13.60	14.36	Mars
8.61	8.04	6.99	5.37	3.67	2.50	1.52	0.64	— 0.08	2.67	9.32	— 4.36	13.68	Avril
14.88	14.49	14.19	13.42	12.05	10.92	10.02	9.33	8.69	11.20	16.60	5.17	11.43	Mai
17.96	17.81	16.95	16.35	15.20	13.76	12.50	11.77	11.07	13.98	19.01	8.44	10.57	Juin
21.15	20.63	20.08	19.49	18.18	16.47	15.39	14.44	13.64	16.98	22.23	11.56	10.67	Juillet
18.91	18.34	17.59	16.40	15.12	14.24	13.46	12.75	12.13	14.70	19.97	9.74	10.23	Août
12.31	11.71	10.41	9.15	8.20	7.48	7.01	6.63	6.27	8.55	13.16	3.85	9.31	Septembre
5.46	4.35	3.36	2.64	1.92	1.44	1.07	0.72	0.51	2.10	6.66	— 1.98	8.64	Octobre
4.13	— 4.56	— 4.89	— 5.16	— 5.41	— 5.49	— 5.52	— 5.56	— 5.70	— 5.00	— 2.24	— 8.05	5.81	Novembre
13.33	—13.79	—14.00	—14.18	—14.36	—14.51	—14.57	—14.55	—14.67	—14.24	—10.72	—18.15	7.43	Décembre
5.05	4.50	3.76	2.97	2.08	1.31	0.71	0.18	— 0.28	1.64	6.37	— 3.32	9.69	Année

Tension de vapeur.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
47	1.47	1.46	1.46	1.47	1.46	1.46	1.43	1.43	1.43	1.74	1.15	0.59	Janvier
1	1.96	1.85	1.79	1.79	1.81	1.82	1.78	1.79	1.84	2.35	1.35	1.00	Février
27	2.21	2.11	2.04	2.02	1.99	1.96	1.89	1.85	1.99	2.54	1.42	1.12	Mars
22	3.09	3.14	3.10	3.15	3.13	3.15	3.12	3.12	3.12	3.78	2.54	1.24	Avril
6	6.05	6.15	6.18	6.26	6.27	6.17	6.13	6.12	5.95	7.41	4.66	2.75	Mai
5	7.46	7.69	7.83	7.98	8.07	8.03	8.02	7.98	7.76	9.44	6.22	3.22	Juin
4	8.73	8.99	9.02	9.26	9.31	9.44	9.39	9.44	9.07	10.82	7.42	3.40	Juillet
0	9.34	9.56	9.68	9.72	9.65	9.42	9.23	9.05	9.25	10.65	7.74	2.91	Août
4	6.18	6.28	6.30	6.31	6.28	6.21	6.15	6.07	6.18	7.31	5.10	2.21	Septembre
0	4.18	4.21	4.22	4.19	4.20	4.19	4.15	4.13	4.16	4.80	3.50	1.30	Octobre
3	2.57	2.56	2.49	2.47	2.47	2.47	2.50	2.47	2.59	3.24	1.98	1.26	Novembre
9	1.65	1.62	1.62	1.60	1.59	1.59	1.61	1.62	1.63	2.09	1.23	0.86	Décembre
2	4.57	4.64	4.64	4.68	4.69	4.66	4.62	4.59	4.58	5.51	3.69	1.82	Année

Выводъ. Относительная влажность. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	85.3	85.4	85.6	85.8	85.6	85.7	85.8	85.6	85.2	84.2	82.9	81.2	[illegible]
Февраль	88.8	89.4	89.3	89.0	88.2	88.9	89.0	89.0	88.2	85.8	82.4	79.1	[illegible]
Мартъ	78.0	79.3	80.4	81.8	83.4	84.0	84.6	82.7	77.2	70.5	63.7	58.3	[illegible]
Апрѣль	65.3	67.5	69.4	71.7	73.0	73.9	70.2	63.2	54.9	47.5	43.2	39.8	[illegible]
Май	73.9	76.8	78.4	79.5	79.8	76.6	71.9	65.1	58.0	52.7	49.3	48.4	[illegible]
Іюнь	84.5	85.7	87.6	88.6	87.1	82.9	78.2	70.5	62.5	57.7	53.3	54.6	[illegible]
Іюль	82.7	84.2	85.3	85.7	85.4	80.9	75.9	68.7	61.4	56.4	53.2	49.9	[illegible]
Августъ	87.5	88.9	89.9	91.1	90.6	89.9	87.8	82.6	77.2	70.9	65.2	61.7	[illegible]
Сентябрь	83.3	84.2	84.4	85.1	85.7	85.6	84.2	81.6	73.2	69.6	65.3	61.5	[illegible]
Октябрь	85.3	86.2	87.3	88.1	88.5	89.0	89.2	88.3	83.1	77.3	70.9	65.5	[illegible]
Ноябрь	80.3	80.8	81.2	80.8	82.1	82.5	82.5	82.3	81.5	80.3	78.1	75.6	[illegible]
Декабрь	87.5	87.3	87.1	87.2	87.2	87.0	86.9	86.9	86.9	87.0	86.7	86.1	[illegible]
Годъ	81.9	83.0	83.8	84.5	84.7	83.9	82.2	78.9	74.1	70.0	66.2	63.5	[illegible]

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	64	68	66	68	72	70	74	81	86	84	83	80	[illegible]
Февраль	73	78	76	83	81	81	81	80	81	81	79	80	[illegible]
Мартъ	10	10	11	13	14	20	25	30	28	30	28	25	[illegible]
Апрѣль	11	11	15	14	21	28	26	29	28	30	31	32	[illegible]
Май	64	59	61	65	67	69	71	69	72	73	77	80	[illegible]
Іюнь	64	62	59	62	63	65	70	71	79	82	80	81	[illegible]
Іюль	62	64	59	55	54	60	56	55	54	64	67	69	[illegible]
Августъ	50	55	50	56	62	70	68	70	74	73	69	72	[illegible]
Сентябрь	59	58	56	65	76	77	80	80	75	76	75	71	[illegible]
Октябрь	53	48	53	56	56	56	57	60	61	62	62	65	[illegible]
Ноябрь	79	75	74	75	75	76	83	85	87	89	89	83	[illegible]
Декабрь	72	69	69	67	60	59	59	59	65	67	70	73	[illegible]
Годъ	55	55	54	57	58	61	62	64	66	68	68	68	[illegible]

Анемометръ Готтингера.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду.

Мѣсяцы.	N 32		2		4		6		E 8		10		12	
	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.
Январь	58	2.7	44	3.2	18	2.9	14	2.9	21	3.3	14	4.0	12	2.0
Февраль	63	3.0	28	2.5	24	2.4	19	2.6	13	2.3	47	3.8	83	3.7
Мартъ	11	3.8	28	3.9	29	3.6	11	3.2	2	3.0	27	2.1	89	3.0
Апрѣль	19	3.9	8	3.5	22	4.3	14	5.1	5	3.4	17	3.6	73	4.7
Май	15	3.6	16	3.9	13	3.1	17	2.2	19	2.1	33	3.5	84	3.8
Іюнь	23	3.9	22	2.7	33	2.5	13	3.3	19	2.5	16	1.4	35	3.5
Іюль	5	2.6	5	2.6	7	2.4	8	2.4	8	2.8	19	3.7	49	3.6
Августъ	70	2.7	37	2.9	40	2.6	24	1.8	8	2.4	8	2.1	31	4.4
Сентябрь	43	4.4	7	3.3	4	2.5	4	4.8	13	2.2	3	5.0	34	4.3
Октябрь	42	3.0	26	3.2	22	2.7	5	1.8	—	—	13	3.1	120	3.7
Ноябрь	2	6.0	7	3.9	4	2.8	2	1.5	4	2.2	21	3.5	57	5.2
Декабрь	22	4.2	5	4.4	1	6.0	—	—	37	2.9	57	2.8	48	2.6
Годъ	373	3.3	233	3.2	217	2.9	131	2.8	149	2.7	275	3.3	715	3.8

Ekaterinbourg. **Humidité relative.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
81.0	82.2	83.3	83.9	84.2	84.7	84.8	85.0	85.1	83.8	88.6	77.5	11.1	Janvier
78.0	70.3	79.4	80.3	82.7	84.3	86.0	86.5	88.7	84.2	92.6	72.4	20.2	Février
49.0	50.1	53.1	57.7	62.1	66.5	69.6	72.7	75.5	68.1	86.3	47.6	38.7	Mars
35.1	36.3	38.9	43.4	49.2	53.6	56.9	59.8	62.3	53.4	76.7	32.4	44.3	Avril
50.6	52.7	53.7	55.8	61.0	65.1	67.7	70.0	72.3	62.6	84.8	40.4	44.4	Mai
48.6	49.7	54.3	57.0	62.4	69.1	73.7	77.7	80.9	67.2	91.6	42.1	49.5	Juin
47.4	49.8	52.8	54.5	60.7	67.9	72.9	76.6	80.6	65.7	90.7	41.3	49.4	Juillet
57.8	60.8	65.0	70.8	76.5	80.1	82.2	84.4	86.1	76.0	94.6	51.6	43.0	Août
56.8	59.9	65.7	70.8	75.1	78.7	79.7	81.6	82.7	73.5	92.1	51.7	40.4	Septembre
62.4	66.4	70.9	74.4	77.9	80.8	82.8	84.3	85.1	77.7	93.3	57.4	35.9	Octobre
75.2	76.3	77.7	77.5	78.3	78.4	78.4	79.3	79.3	78.6	88.5	67.2	21.3	Novembre
86.8	87.0	87.1	87.3	87.0	87.0	86.8	87.1	87.3	86.8	90.5	82.2	8.3	Décembre
60.7	62.6	65.2	67.8	71.4	74.7	76.8	78.8	80.5	73.1	89.2	55.3	33.9	Année

Nébulosité.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
78	77	66	67	74	76	74	70	65	75	100	15	85	Janvier
79	78	76	70	72	71	66	64	70	76	94	32	62	Février
16	14	14	10	10	08	11	08	10	17	52	00	52	Mars
42	40	43	40	31	19	16	18	16	27	59	00	59	Avril
79	84	75	59	64	61	62	63	57	69	97	21	76	Mai
73	73	71	68	65	59	65	65	62	70	98	22	76	Juin
68	66	64	62	63	61	61	59	60	62	94	17	77	Juillet
66	65	63	61	64	60	56	52	57	64	95	18	77	Août
74	70	69	63	57	54	52	56	56	68	99	16	83	Septembre
58	54	52	48	50	49	47	52	51	55	77	18	59	Octobre
77	72	70	73	75	69	74	76	78	78	97	39	58	Novembre
75	74	63	66	69	63	66	66	74	68	93	20	73	Décembre
65	64	60	57	58	54	54	54	55	61	88	18	70	Année

Anemomètre d'Hottinger.

Fréquence et vitesse moyenne du vent en mètres par seconde.

Vitesse moy.	18		20		22		W 24		26		28		30		Тихо.—Calme.		Mois.
	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	
.6	32	4.2	57	5.2	119	5.9	210	6.6	43	6.8	17	4.6	11	3.5	9		Janvier
.7	30	2.9	45	4.8	59	5.3	75	5.2	21	3.2	31	2.7	41	4.2	55		Février
.1	6	3.3	36	4.3	69	4.5	171	3.6	64	2.8	11	3.1	19	2.7	89		Mars
.8	10	3.3	20	2.1	63	3.7	227	4.0	109	4.4	28	4.1	25	3.9	23		Avril
.8	43	3.6	58	4.5	115	6.2	112	6.1	46	5.0	34	4.8	35	5.5	19		Mai
.8	71	4.8	79	4.8	94	4.5	81	4.0	46	3.2	43	3.8	38	4.2	33		Juin
.6	70	4.1	107	4.8	123	5.1	146	5.5	73	4.7	28	4.3	9	4.0	20		Juillet
.5	25	3.6	38	5.0	78	4.7	106	4.2	60	5.3	48	4.3	35	3.2	50		Août
.4	30	4.8	45	3.7	80	4.9	172	5.3	69	5.4	65	4.4	73	4.1	9		Septembre
.8	18	3.7	47	3.6	66	4.8	100	5.0	74	4.1	66	4.9	20	4.3	50		Octobre
.1	21	4.1	68	6.7	102	7.1	173	7.3	45	6.5	25	4.6	2	3.0	52		Novembre
.8	57	4.4	61	5.6	83	5.0	89	4.7	51	3.1	54	2.8	17	3.1	55		Décembre
.6	413	4.1	661	4.8	1051	5.3	1662	5.2	701	4.5	450	4.1	325	4.0	464		Année

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	5.1	5.0	4.7	4.8	4.6	4.5	4.7	4.5	4.5	4.9	5.3	5.5	6.1
Февраль	3.3	3.1	3.0	3.1	3.6	3.8	3.6	3.7	3.6	3.6	3.4	3.4	3.8
Мартъ	2.2	2.0	2.2	2.2	1.9	2.0	1.8	2.1	2.6	2.9	3.5	3.7	4.3
Апрѣль	2.9	2.9	2.8	2.5	2.6	2.3	3.0	3.0	4.0	4.4	4.8	5.2	5.7
Май	3.5	3.2	2.9	3.2	2.9	3.5	4.3	4.5	4.9	5.6	6.0	6.4	5.7
Іюнь	2.7	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	3.4	3.7	4.3	4.7	4.9	4.6	4.9
Іюль	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.0	3.8	4.4	4.8	5.6	6.2	6.0	6.9
Августъ	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	3.4	3.7	3.8	4.2	4.2	4.2
Сентябрь	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	4.4	5.0	5.3	5.3	6.0	6.2
Октябрь	3.5	3.4	3.0	3.3	3.0	2.8	3.1	3.1	3.3	3.8	4.2	4.5	4.7
Ноябрь	5.3	5.2	4.8	5.4	5.3	5.2	4.9	5.4	5.5	5.8	6.1	6.1	6.[illegible]
Декабрь	3.6	3.6	3.9	3.4	3.6	3.3	3.1	3.2	3.3	3.2	3.4	3.5	3.8
Годъ	3.4	3.4	3.2	3.3	3.3	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	4.9	5.2

Число часовъ безъ вѣтра.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
Февраль	2	1	2	4	2	2	3	1	3	2	2	2
Мартъ	2	6	6	3	5	1	6	8	7	6	4	2
Апрѣль	1	1	1	1	1	5	2	3	—	—	—	—
Май	—	—	1	2	2	4	1	1	—	—	—	—
Іюнь	3	2	3	2	5	3	4	2	—	—	—	—
Іюль	3	1	1	1	2	4	1	—	—	—	—	—
Августъ	5	2	2	4	4	3	5	4	1	1	1	2
Сентябрь	—	—	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—
Октябрь	1	2	2	2	3	4	4	4	6	4	3	1
Ноябрь	1	1	1	2	1	3	3	1	4	3	3	3
Декабрь	3	3	1	1	1	2	1	1	2	2	1	3
Годъ	21	19	20	23	28	32	32	28	24	19	15	13

Температура поверхности снѣга.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	—15°.49	—15°.58	—15°.42	—15°.74	—15°.88	—16°.02	—15°.71	—15°.59	—15°.26	—14°.01	—12°.83	—11°.16	—11°.09
Февраль	—14.65	—14.48	—14.63	—14.70	—14.69	—14.62	—14.79	—14.53	—13.19	—11.38	— 9.02	— 7.66	— 7.26
Декабрь	—15.60	—15.65	—15.51	—15.74	—16.43	—16.93	—17.09	—17.51	—17.41	—16.11	—15.20	—13.77	—13.36

Ekaterinbourg. **Vitesse du vent.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
5.2	5.0	4.9	4.7	5.0	5.0	4.9	4.7	4.8	5.0	7.6	2.5	5.1	Janvier
3.3	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	6.4	0.9	5.5	Février
4.0	3.9	3.7	3.6	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	5.6	0.6	5.0	Mars
5.3	5.4	4.4	3.9	4.0	4.0	3.2	3.4	3.1	3.9	6.7	1.3	5.4	Avril
6.0	5.7	4.9	4.5	4.0	3.5	4.0	3.7	3.6	4.5	8.7	1.2	7.5	Mai
5.1	5.0	4.7	3.9	3.3	3.2	3.4	3.1	2.8	3.8	7.3	0.9	6.4	Juin
6.4	6.0	5.1	4.2	3.9	3.5	3.8	3.3	3.1	4.5	8.6	1.2	7.4	Juillet
4.6	4.5	4.1	3.5	3.5	3.5	3.3	2.8	2.9	3.5	6.6	1.0	5.6	Août
6.0	5.3	4.7	4.6	4.8	4.2	3.9	3.7	3.6	4.6	7.8	1.8	6.0	Septembre
4.5	4.3	4.2	4.2	3.9	3.4	3.3	3.0	3.1	3.7	6.0	1.4	4.6	Octobre
6.0	5.0	5.3	5.4	5.7	5.4	5.8	5.6	5.7	5.5	8.8	2.6	6.2	Novembre
3.9	4.0	3.8	4.0	3.7	3.5	3.8	3.8	3.5	3.6	6.5	1.0	5.5	Décembre
5.0	4.8	4.4	4.2	4.0	3.8	3.8	3.6	3.5	4.1	7.2	1.4	5.8	Année

Fréquence des heures calmes.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Суммы. Somme.	Mois.
1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	9	Janvier
1	2	2	2	2	2	1	3	6	5	55	Février
3	1	2	3	2	3	3	3	4	4	89	Mars
—	—	—	2	1	—	1	1	1	2	23	Avril
—	—	—	1	2	1	2	2	—	—	19	Mai
—	—	1	2	1	—	—	1	1	2	33	Juin
—	—	—	—	1	—	1	2	1	2	20	Juillet
—	1	1	1	1	1	2	1	2	2	50	Août
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	Septembre
—	1	—	2	—	1	3	2	2	3	50	Octobre
3	1	4	1	2	2	3	2	2	1	52	Novembre
4	2	2	3	2	2	3	2	3	3	55	Décembre
12	8	12	19	15	12	19	20	22	24	464	Année

Température de la surface de la neige.

	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
.00	—14.33°	—15.05°	—14.86°	—14.77°	—14.70°	—14.82°	—14.93°	—15.19°	—14.44°	—10.46°	—19.35°	8.89°	Janvier
.00	—11.59	—12.52	—13.15	—13.51	—13.91	—14.38	—14.91	—15.08	—12.54	— 6.61	—18.88	12.27	Février
.04	—15.47	—15.66	—15.67	—16.01	—16.37	—16.19	—16.16	—15.77	—15.70	—11.06	—21.14	10.08	Décembre

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія сол... Гражданское вр...										
		3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	Полдень. Midi.	12—1	1—2
Январь	8.4 h						0.2 h	2.2 h	4.2 h	8.3 h	6.3 h	4.3 h
Февраль	7.5						3.3	5.7	7.3	7.3	6.2	7.0
Мартъ	6.3			1.1 h	13.5 h	23.9	24.3	25.5	27.1	26.4	26.7	26.7
Апрѣль	4.9			3.4	17.8	23.5	26.2	27.5	27.4	25.7	26.7	26.0
Май	3.8	—	2.2 h	9.1	11.8	12.3	14.6	14.8	12.8	12.8	10.1	13.3
Іюнь	3.2	—	7.5	13.4	11.3	14.0	15.5	13.3	13.8	13.8	14.6	14.3
Іюль	3.5	—	6.6	16.0	18.7	21.2	21.4	20.7	20.6	21.0	19.4	19.7
Августъ	4.5	—	0.5	4.9	9.8	10.9	11.6	12.7	16.2	17.0	17.2	16.3
Сентябрь	5.5				1.8	4.9	10.5	11.5	15.1	14.3	16.9	14.7
Октябрь	6.6					4.0	12.5	14.0	14.4	14.3	14.2	14.8
Ноябрь	7.7						3.7	4.1	4.8	8.1	7.8	7.6
Декабрь	8.5						0.1	5.6	7.6	9.3	6.1	5.4
Годъ	5.9	—	16.8	46.8	72.3	104.3	143.5	156.4	169.7	179.0	171.9	170.8

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolati...

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные...										
Январь						0.01	0.07	0.14	0.24	0.20	0.15
Февраль						0.11	0.20	0.25	0.25	0.21	0.24
Мартъ				0.06	0.44	0.77	0.78	0.82	0.87	0.85	0.86
Апрѣль			0.13	0.59	0.78	0.87	0.92	0.91	0.86	0.89	0.87
Май	—	0.07	0.29	0.38	0.40	0.47	0.48	0.41	0.41	0.33	0.41
Іюнь	—	0.25	0.45	0.38	0.47	0.52	0.44	0.46	0.46	0.49	0.46
Іюль	—	0.21	0.52	0.60	0.68	0.69	0.67	0.66	0.68	0.63	0.64
Августъ	—	0.03	0.16	0.32	0.35	0.37	0.41	0.52	0.55	0.55	0.51
Сентябрь				0.06	0.16	0.35	0.38	0.50	0.48	0.56	0.49
Октябрь					0.13	0.40	0.45	0.46	0.46	0.46	0.48
Ноябрь						0.13	0.14	0.16	0.27	0.26	0.35
Декабрь						0.01	0.18	0.25	0,30	0.20	0.17
Годъ	—	0.15	0.28	0.33	0.39	0.43	0.43	0.46	0.49	0.47	0.47

Ekaterinbourg. **Héliographe.** Résumé.

...suelle de l'insolation en heures. ...yen. 4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la longueur du jour.	Средн. ежедн. прод. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolation par jour.	Средн. продолжительность дня. Longueur moyenne du jour.	Mois.
					h	h	h	h	h	
h					3.9	29.6	229.7	0.95	7.41	Janvier
1.8	h				4.9	51.9	272.9	1.79	9.41	Février
23.3	3.4	h			6.0	251.3	362.8	8.11	11.70	Mars
20.0	14.9	2.8			7.1	290.9	424.2	9.70	14.14	Avril
			h							
9.2	9.1	9.1	1.1	—	8.1	166.9	506.6	5.38	16.34	Mai
16.8	13.0	12.7	8.7	—	8.8	211.8	528.1	7.06	17.60	Juin
17.8	14.6	14.4	7.4	—	8.6	281.3	530.1	9.07	17.10	Juillet
14.7	13.8	9.1	1.0	—	7.6	193.7	469.7	6.25	15.15	Août
13.0	5.3	0.1			6.3	133.6	384.2	4.44	12.81	Septembre
1.2	—				5.0	118.8	322.1	3.83	10.39	Octobre
—					3.8	43.3	244.5	1.44	8.15	Novembre
					3.3	38.0	211.1	1.23	6.81	Décembre
117.8	74.1	48.2	18.2	—	6.1	1811.1	4486.0	4.95	12.26	Année

...la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

...					Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
					0.13	Janvier
0.07					0.19	Février
0.75	0.13				0.69	Mars
0.67	0.50	0.10			0.69	Avril
0.30	0.29	0.29	0.04	—	0.33	Mai
0.56	0.43	0.42	0.29	—	0.40	Juin
0.57	0.47	0.46	0.24	—	0.53	Juillet
0.47	0.45	0.29	0.05	—	0.41	Août
0.43	0.19	0.01			0.35	Septembre
0.05					0.37	Octobre
					0.18	Novembre
					0.18	Décembre
0.44	0.34	0.29	0.16	—	0.40	Année

Выводъ. Екатеринбургъ. 1904. Ekaterinbourg. Résumé.

Продолжительность солнечнаго сіянія. — Durée de l'insolation par jour.

Число. Jours.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.
1	—	—	8.8	10.5	2.6	3.2	15.7	5.2	6.4	4.5	2.2	—	
2	0.5	—	8.7	1.0	5.9	5.5	13.0	12.3	7.4	—	—	—	
3	—	6.4	6.2	11.6	3.9	6.2	13.6	14.8	2.2	—	0.1	2.0	
4	—	—	4.5	11.5	0.2	8.1	8.4	11.9	9.7	2.8	1.8	2.9	
5	—	0.5	8.7	11.6	13.1	12.8	12.7	7.8	10.9	1.0	—	—	
6	—	—	6.9	11.8	10.1	14.4	6.6	1.4	3.9	—	—	—	
7	—	6.0	6.6	10.9	9.4	5.6	9.9	0.9	1.2	0.2	0.4	0.2	
8	2.2	—	9.0	11.3	6.9	5.9	15.3	8.0	7.3	4.3	1.6	—	
9	—	1.1	9.0	8.6	2.9	7.9	8.1	2.0	1.2	0.2	1.1	—	
10	0.4	—	8.6	12.0	9.4	11.9	12.1	1.0	1.7	0.9	0.6	—	
11	0.1	1.0	6.7	11.4	5.3	11.1	12.8	5.1	8.7	2.7	—	0.6	
12	—	—	8.7	12.2	7.1	9.1	9.4	3.2	7.6	—	0.9	0.8	
13	—	—	1.0	12.1	5.9	4.2	3.2	2.5	5.2	1.6	2.3	5.5	
14	3.0	—	6.8	4.9	7.4	11.9	3.1	1.7	7.9	—	4.5	5.8	
15	0.5	—	0.0	8.7	0.1	1.9	7.6	2.9	0.3	7.3	7.1	—	
16	—	—	8.6	9.1	7.5	8.0	9.6	8.2	—	8.3	4.9	0.3	
17	—	—	9.4	8.3	6.1	6.5	8.3	4.2	4.7	8.3	6.9	4.7	
18	—	—	9.6	6.5	10.0	6.6	0.0	4.1	1.4	8.8	—	—	
19	—	—	9.5	8.8	8.7	2.3	3.1	3.6	8.4	8.7	0.2	—	
20	—	—	10.2	11.8	11.1	8.7	13.4	10.1	1.2	7.9	1.9	—	
21	—	—	10.1	10.0	1.1	3.7	11.8	5.1	—	8.5	3.3	4.0	
22	—	1.2	10.3	6.9	8.9	3.0	12.3	10.4	5.6	7.9	1.5	1.4	
23	3.4	1.6	10.1	12.6	7.2	2.7	8.4	3.1	0.8	8.4	—	—	
24	—	—	10.3	11.1	6.9	4.1	11.9	9.1	3.0	8.1	—	0.2	
25	—	3.9	9.0	5.0	—	10.0	4.5	6.9	8.0	7.7	—	2.3	
26	1.2	4.9	6.1	6.2	0.3	4.8	9.2	6.7	7.4	0.3	—	0.8	
27	4.2	8.4	10.3	13.2	—	6.1	10.2	6.9	—	0.6	—	1.6	
28	—	8.5	9.6	11.3	—	2.7	4.1	7.7	—	5.5	2.0	3.4	
29	3.1	8.4	10.4	10.0	0.4	12.3	5.5	8.4	7.9	—	—	—	
30	4.9		10.7	10.0	3.7	10.6	6.3	6.3	3.6	4.3	—	1.5	
31	6.1		6.9		4.8		11.2	12.2		—		—	
A Сумма. Total.	29.6	51.9	251.3	290.9	166.9	211.8	281.3	193.7	133.6	118.8	43.3	38.0	1811.1
A Среднія. Moyennes.	1.0	1.8	8.1	9.7	5.4	7.1	9.1	6.2	4.5	3.8	1.4	1.2	4.9
B Возможная продолжит. Durée possible	229.7	272.9	362.8	424.2	506.6	528.1	530.1	469.7	384.2	322.1	244.5	211.1	4486.0
$\frac{A}{B}$ 100	13	19	69	69	33	40	53	41	35	37	18	18	40

Эвапорометръ. — Evaporation.

Мѣсяцы.	12^h a—4^h a.	4^h a—8^h a.	8^h a—12^h p.	12^h p—4^h p.	4^h p—8^h p.	8^h p—12^h a.	Сумма. Somme.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	0.8	0.6	0.6	1.3	1.3	0.8	5.4	Janvier
Февраль	0.6	0.4	1.3	0.8	0.9	0.2	4.2	Février
Мартъ	2.5	3.7	4.3	5.7	5.8	3.4	25.4	Mars
Апрѣль	5.0	5.5	13.1	21.0	17.7	8.7	71.0	Avril
Май	5.0	8.3	20.8	28.0	21.6	7.5	91.2	Mai
Іюнь	4.4	5.5	17.3	24.7	20.7	7.1	79.7	Juin
Іюль	5.5	7.1	23.8	33.8	24.4	8.4	103.0	Juillet
Августъ	3.8	5.1	13.3	21.6	16.3	4.6	64.7	Août
Сентябрь	2.7	4.3	9.8	17.8	9.2	4.8	48.6	Septembre
Октябрь	2.0	3.8	4.4	7.8	4.2	2.9	25.1	Octobre
Ноябрь	1.9	1.9	2.8	3.0	2.5	1.4	13.5	Novembre
Декабрь	0.2	0.9	0.8	0.4	0.4	0.2	2.9	Décembre
Годъ	34.4	47.1	112.3	165.9	125.0	50.0	534.7	Année

Выводъ. Екатеринбургъ. 1904. Ekaterinbourg. Résumé.

Суммы осадковъ. — Total des précipitations.

Мѣсяцы.	11h p—1h a.	1h a—3h a.	3h a—5h a.	5h a—7h a.	7h a—9h a.	9h a—11h a.	11h a—1h p.	1h p—3h p.	3h p—5h p.	5h p—7h p.	7h p—9h p.	9h p—11h p.	Суммы. Sommes.	Mois.
Январь	1.3	0.9	1.7	0.6	1.4	1.1	0.5	1.0	1.7	0.9	1.3	1.7	14.1	Janvier
Февраль	1.7	2.3	2.1	2.4	1.9	1.2	2.0	2.6	3.2	1.2	1.2	1.9	23.7	Février
Мартъ	—	0.0	—	0.0	0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.1	Mars
Апрѣль	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	Avril
Май	0.6	3.4	3.3	5.3	7.3	5.4	3.5	7.7	5.4	0.6	0.2	0.0	42.7	Mai
Іюнь	1.4	0.2	1.4	5.3	5.0	1.0	7.4	2.7	3.3	1.9	0.1	5.0	34.7	Juin
Іюль	13.9	4.6	2.0	8.8	10.0	4.1	2.6	8.7	1.2	3.6	8.5	0.3	68.3	Juillet
Августъ	0.3	0.1	0.2	3.4	5.2	1.7	6.5	11.4	30.6	10.0	14.2	19.6	103.2	Août
Сентябрь	1.9	4.2	2.2	0.7	0.9	0.8	0.8	1.1	0.1	1.2	6.6	8.6	29.1	Septembre
Октябрь	0.3	0.6	1.7	0.0	0.5	0.9	0.6	2.7	0.7	0.4	1.6	0.8	10.8	Octobre
Ноябрь	3.1	3.1	3.7	3.1	4.2	4.4	2.6	1.9	3.5	1.5	3.4	2.8	37.3	Novembre
Декабрь	1.8	2.1	1.3	1.1	0.9	1.7	3.3	2.6	3.9	4.0	2.8	2.4	27.9	Décembre
Годъ	26.3	21.5	19.6	30.7	37.4	22.3	29.8	42.4	53.6	25.3	39.9	43.1	391.9	Année

Число осадковъ. — Fréquence des précipitations.

Январь	7	5	5	5	5	6	3	6	5	4	8	7	66	Janvier
Февраль	5	8	10	6	4	4	5	7	8	5	5	6	73	Février
Мартъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	Mars
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
Май	1	3	2	4	5	2	3	5	7	3	2	—	37	Mai
Іюнь	2	2	3	4	2	2	6	2	6	3	1	3	36	Juin
Іюль	6	3	3	5	4	5	3	6	3	2	3	2	45	Juillet
Августъ	1	1	1	3	1	1	6	6	6	5	4	2	37	Août
Сентябрь	2	3	2	1	2	2	3	2	1	3	5	4	30	Septembre
Октябрь	1	1	2	—	2	2	1	3	3	2	2	1	20	Octobre
Ноябрь	6	6	5	6	5	8	4	4	5	3	6	4	62	Novembre
Декабрь	3	5	5	4	3	6	2	7	6	6	3	3	53	Décembre
Годъ	34	37	38	38	34	38	36	48	50	36	39	32	460	Année

Выводъ. **Температура естественной поверхности земли.** Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	— 5.02°	— 5.07°	— 5.05°	— 5.05°	— 5.07°	— 5.08°	— 5.13°	— 5.13°	— 5.15°	— 5.09°	— 4.49°	— 4.91°	— 4.79°
Февраль	— 3.56	— 3.58	— 3.60	— 3.61	— 3.60	— 3.62	— 3.63	— 3.62	— 3.62	— 3.62	— 3.59	— 3.53	— 3.49
Мартъ	— 2.84	— 2.91	— 3.02	— 3.15	— 3.24	— 3.30	— 3.26	— 2.74	— 2.38	— 2.07	— 1.87	— 1.72	— 1.65
Апрѣль	— 1.68	— 2.12	— 2.44	— 2.76	— 2.94	— 2.55	— 1.19	2.84	6.44	9.15	10.86	11.59	12.43
Май	6.62	6.01	5.53	5.25	5.69	6.91	8.21	11.25	15.04	17.73	19.01	18.96	18.01
Іюнь	9.66	9.32	9.04	9.02	9.56	11.13	12.32	15.36	18.65	20.84	22.44	22.63	23.24
Іюль	12.57	12.24	12.00	11.77	12.11	13.48	14.65	18.26	22.20	25.85	27.16	28.45	28.71
Августъ	12.00	11.59	11.31	10.90	11.08	11.72	12.94	15.25	17.69	20.44	23.17	23.62	23.90
Сентябрь	6.43	6.25	6.11	5.96	5.95	6.12	6.99	8.65	10.92	13.52	15.81	16.43	17.06
Октябрь	0.57	0.44	0.22	0.06	0.01	— 0.27	— 0.21	0.76	2.67	4.45	5.94	6.85	7.15
Ноябрь	— 1.90	— 1.92	— 1.94	— 1.92	— 1.92	— 1.93	— 1.95	— 1.92	— 1.78	— 1.59	— 1.21	— 1.02	— 0.86
Декабрь	— 2.85	— 2.89	— 2.88	— 2.89	— 2.91	— 2.93	— 2.94	— 2.96	— 2.99	— 2.96	— 2.88	— 2.85	— 2.81
Годъ	2.50	2.28	2.11	1.96	2.06	2.47	3.07	4.67	6.47	8.05	9.15	9.54	9.71

Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ 0,2 метра.

Январь	— 2.75°	— 2.75°	— 2.75°	— 2.75°	— 2.75°	— 2.75°	— 2.75°	— 2.76°	— 2.77°	— 2.76°	— 2.76°	— 2.75°	— 2.71°
Февраль	— 2.18	— 2.17	— 2.20	— 2.18	— 2.17	— 2.18	— 2.16	— 2.16	— 2.18	— 2.19	— 2.18	— 2.18	— 2.17
Мартъ	— 1.40	— 1.40	— 1.42	— 1.41	— 1.43	— 1.43	— 1.45	— 1.40	— 1.37	— 1.35	— 1.32	— 1.30	— 1.28
Апрѣль	— 0.12	— 0.21	— 0.26	— 0.31	— 0.37	— 0.41	— 0.38	— 0.22	0.01	0.25	0.48	0.60	0.61
Май	8.14	8.00	7.90	7.80	7.74	7.73	7.75	7.88	8.16	8.50	8.77	8.97	9.04
Іюнь	12.14	12.05	11.94	11.81	11.76	11.74	11.78	11.94	12.19	12.50	12.77	13.00	13.25
Іюль	15.44	15.32	15.18	15.06	14.93	14.88	14.91	15.08	15.42	15.85	16.17	16.55	16.59
Августъ	15.08	14.98	14.85	14.74	14.63	14.57	14.56	14.63	14.80	15.07	15.34	15.62	15.65
Сентябрь	10.88	10.78	10.70	10.64	10.54	10.47	10.48	10.53	10.65	10.84	11.08	11.31	11.38
Октябрь	4.35	4.31	4.27	4.24	4.21	4.14	4.12	4.13	4.23	4.37	4.54	4.71	4.81
Ноябрь	0.73	0.75	0.74	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.72	0.73	0.78	0.78
Декабрь	— 0.38	— 0.37	— 0.36	— 0.36	— 0.38	— 0.38	— 0.38	— 0.39	— 0.38	— 0.38	— 0.38	— 0.38	— 0.38
Годъ	4.99	4.94	4.88	4.83	4.78	4.76	4.76	4.83	4.96	5.12	5.27	5.41	5.54

Температура оголенной поверхности земли.

Январь	—14.47°	—14.45°	—14.53°	—14.64°	—14.67°	—14.68°	—14.74°	—14.73°	—14.37°	—13.14°	—11.78°	—11.18°	—10.85°
Февраль	—12.68	—12.68	—12.74	—12.84	—12.93	—13.00	—13.15	—13.03	—12.01	—10.39	— 7.99	— 7.00	— 6.20
Мартъ	— 9.96	—10.45	—11.04	—11.36	—11.73	—11.94	—11.31	— 7.57	— 3.30	0.75	4.28	6.65	7.[illegible]
Апрѣль	— 3.12	— 3.73	— 4.23	— 4.83	— 4.99	— 4.27	— 2.16	6.73	12.02	15.99	18.72	20.25	20.61
Май	7.64	6.93	6.48	6.20	6.62	7.76	10.01	15.11	18.33	21.58	23.22	22.80	22.77
Іюнь	10.87	10.37	10.08	10.14	10.57	12.01	14.58	19.16	22.58	23.23	25.29	25.57	27.13
Іюль	13.62	13.07	12.70	12.54	12.90	14.02	16.09	21.85	25.46	26.76	28.01	30.23	30.42
Августъ	12.23	11.83	11.39	11.09	11.24	11.97	13.31	17.47	19.73	22.50	24.52	25.01	26.78
Сентябрь	6.39	6.10	5.77	5.71	5.50	5.80	6.78	9.06	11.93	14.70	16.89	18.38	19.57
Октябрь	— 0.62	— 0.80	— 0.96	— 1.08	— 1.25	— 1.52	— 1.38	0.46	2.55	5.59	7.93	9.10	9.86
Ноябрь	— 5.58	— 5.75	— 5.72	— 5.69	— 5.86	— 5.83	— 5.79	— 5.79	— 4.99	— 4.20	— 3.45	— 2.90	— 2.68
Декабрь	—14.03	—14.11	—14.12	—14.43	—14.63	—14.97	—14.96	—15.18	—14.93	—13.59	—12.90	—11.85	—11.40
Годъ	— 0.81	— 1.14	— 1.41	— 1.60	— 1.60	— 1.22	— 0.23	2.80	5.25	7.48	9.40	10.42	11.17

Ekaterinbourg. **Température de la surface naturelle du sol.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
4.75	— 4.80	— 4.86	— 4.90	— 4.91	— 4.92	— 4.94	— 4.95	— 4.96	— 4.96	— 4.57	— 5.46	0.89	Janvier
3.46	— 3.49	— 3.48	— 3.49	— 3.50	— 3.48	— 3.49	— 3.50	— 3.51	— 3.54	— 3.26	— 3.83	0.57	Février
1.45	— 1.66	— 2.08	— 2.32	— 2.49	— 2.59	— 2.71	— 2.80	— 2.87	— 2.42	— 1.18	— 3.57	2.39	Mars
9.13	7.12	4.55	2.86	1.58	0.77	0.09	— 0.40	— 0.79	3.56	12.83	— 3.09	15.92	Avril
16.32	14.72	13.55	11.82	10.03	8.75	8.02	7.51	7.06	11.60	21.31	4.26	17.05	Mai
21.58	20.36	18.17	16.30	14.44	12.80	11.57	10.91	10.39	15.64	25.54	8.07	17.47	Juin
25.65	23.64	21.38	19.43	17.51	15.62	14.44	13.66	13.00	19.11	30.52	11.19	19.33	Juillet
21.69	19.98	18.12	16.43	14.95	13.85	13.25	12.61	12.23	16.46	25.55	10.22	15.33	Août
13.88	12.47	10.50	9.04	8.24	7.76	7.33	6.95	6.51	10.01	17.52	4.55	12.97	Septembre
4.95	3.33	2.32	1.85	1.47	1.26	1.11	0.79	0.59	2.48	7.61	— 1.26	8.87	Octobre
1.32	— 1.64	— 1.80	— 1.91	— 1.94	— 2.00	— 2.00	— 1.99	— 1.97	— 1.67	— 0.55	— 2.68	2.13	Novembre
2.80	— 2.84	— 2.85	— 2.90	— 2.86	— 2.88	— 2.91	— 2.91	— 2.92	— 2.88	— 2.44	— 3.34	0.90	Décembre
8.28	7.27	6.13	5.18	4.38	3.74	3.31	2.99	2.73	5.28	10.71	1.26	9.48	Année

Température du sol au dessous de la surface naturelle à la profondeur de 0.2 m.

2.70	— 2.72	— 2.72	— 2.73	— 2.72	— 2.72	— 2.73	— 2.72	— 2.71	— 2.74	— 2.65	— 2.84	0.19	Janvier
2.15	— 2.14	— 2.17	— 2.18	— 2.18	— 2.16	— 2.17	— 2.17	— 2.17	— 2.17	— 2.07	— 2.29	0.22	Février
1.23	— 1.21	— 1.25	— 1.27	— 1.33	— 1.34	— 1.35	— 1.37	— 1.37	— 1.34	— 1.17	— 1.54	0.37	Mars
1.02	0.94	0.76	0.63	0.51	0.46	0.40	0.33	0.27	0.30	1.12	— 0.47	1.59	Avril
9.35	9.25	9.16	9.00	8.77	8.65	8.54	8.45	8.35	8.53	9.72	7.50	2.22	Mai
13.76	13.71	13.52	13.33	13.12	12.99	12.81	12.65	12.49	12.68	13.95	11.70	2.25	Juin
17.31	17.22	17.04	16.83	16.51	16.25	16.04	15.85	17.69	16.03	17.52	14.82	2.70	Juillet
16.27	16.11	15.94	15.72	15.58	15.43	15.33	15.23	15.07	15.32	16.42	14.48	1.94	Août
11.62	11.56	11.38	11.18	11.09	11.00	10.96	10.82	10.74	11.01	11.79	10.29	1.50	Septembre
4.83	4.69	4.58	4.53	4.47	4.41	4.35	4.31	4.28	4.44	4.95	3.96	0.99	Octobre
0.79	0.73	0.68	0.69	0.66	0.65	0.65	0.63	0.64	0.72	0.86	0.56	0.30	Novembre
0.37	— 0.40	— 0.41	— 0.40	— 0.40	— 0.40	— 0.40	— 0.41	— 0.41	— 0.38	— 0.29	— 0.48	0.19	Décembre
5.71	5.64	5.54	5.44	5.34	5.27	5.20	5.13	5.07	5.20	5.85	4.64	1.21	Année

Température de la surface dénudée du sol.

13.26	—13.45	—13.95	—13.89	—13.80	—13.93	—13.91	—14.04	—14.20	—13.60	—10.59	—16.87	6.28	Janvier
8.90	—10.45	—11.19	—11.65	—12.07	—12.29	—12.56	—12.85	—12.91	—11.09	— 5.69	—15.80	10.11	Février
2.26	— 1.28	— 4.14	— 5.93	— 6.83	— 7.59	— 8.17	— 8.88	— 9.35	— 4.46	8.25	—11.85	20.10	Mars
14.61	11.05	7.53	4.21	2.20	0.89	— 0.07	— 0.86	— 1.61	5.93	21.45	— 5.12	26.57	Avril
20.18	17.70	16.34	13.60	11.44	10.08	9.28	8.63	8.01	13.96	26.48	5.10	21.38	Mai
25.78	23.88	20.99	18.26	15.95	14.11	13.02	12.23	11.57	18.01	30.58	9.22	21.36	Juin
27.66	25.34	23.24	20.89	18.53	16.70	15.72	14.82	14.25	20.60	33.26	11.86	21.40	Juillet
23.53	21.17	19.16	16.95	15.51	14.47	13.78	13.16	12.67	17.47	28.40	10.52	17.88	Août
14.93	13.11	10.71	9.15	8.31	7.59	7.08	6.70	6.38	10.49	20.14	4.27	15.87	Septembre
4.36	2.46	1.27	0.81	0.41	0.05	— 0.16	— 0.40	— 0.56	2.12	10.55	— 2.59	13.14	Octobre
4.75	— 5.38	— 5.59	— 5.67	— 5.75	— 5.84	— 5.98	— 5.94	— 5.90	— 5.09	— 2.18	— 7.75	5.57	Novembre
13.48	—13.92	—14.02	—14.10	—14.30	—14.48	—14.44	—14.35	—14.20	—13.91	—10.63	—17.45	6.82	Décembre
7.74	5.85	4.20	2.74	1.63	0.81	0.30	— 0.15	— 0.49	3.37	12.50	— 3.04	15.54	Année

Выводъ.

Температура почвы подъ оголенною поверхностью на глубинѣ 0,2 м.

Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—11.60	—11.61	—11.63	—11.65	—11.68	—11.71	—11.74	—11.78	—11.78	—11.75	—11.69	—11.62	—11.51
Февраль	— 9.87	— 9.93	— 9.99	—10.05	—10.11	—10.16	—10.22	—10.24	—10.21	—10.20	—10.10	— 9.95	— 9.77
Мартъ	— 4.96	— 5.13	— 5.27	— 5.51	— 5.67	— 5.86	— 5.98	— 6.02	— 5.92	— 5.78	— 5.57	— 5.29	— 4.97
Апрѣль	2.46	2.19	1.94	1.73	1.52	1.32	1.20	1.35	1.53	1.79	2.10	2.48	2.91
Май	11.64	11.34	11.07	10.79	10.55	10.34	10.24	10.29	10.45	10.70	10.98	11.31	11.65
Іюнь	15.53	15.19	14.91	14.55	14.32	14.12	14.03	14.09	14.24	14.52	14.83	15.19	15.66
Іюль	19.07	18.75	18.42	18.11	17.82	17.55	17.36	17.47	17.62	17.88	18.21	18.64	19.11
Августъ	17.44	17.17	16.90	16.63	16.38	16.15	15.99	15.94	15.96	16.12	16.34	16.68	17.10
Сентябрь	11.56	11.35	11.12	10.92	10.71	10.56	10.40	10.32	10.36	10.54	10.74	11.05	11.42
Октябрь	3.10	3.02	2.94	2.86	2.78	2.71	2.65	2.62	2.68	2.78	2.90	3.06	3.24
Ноябрь	— 2.74	— 2.77	— 2.81	— 2.85	— 2.88	— 2.91	— 2.95	— 2.94	— 2.93	— 2.92	— 2.87	— 2.79	— 2.72
Декабрь	— 9.98	—10.03	—10.05	—10.08	—10.13	—10.16	—10.21	—10.25	—10.31	—10.32	—10.27	—10.21	—10.16
Годъ	3.47	3.30	3.13	2.95	2.80	2.66	2.56	2.57	2.64	2.78	2.97	3.21	3.40

Температура почвы подъ естественной поверхностью. — Température du sol au dessous de la surface na

Мѣсяцы.	на глубинѣ:								à la profondeur de:				Средняя толщина снѣжнаго покрова въ см. Hauteur moyenne de la couche de neige en cm.	Mois
	0,4 m.									0,8 m.	1,6 m.	3,2 m.		
	1h a.	4h a.	7h a.	10h a.	1h p.	4h p.	7h p.	10h p.	Среднее. Moyenne.	1h p.	1h p.	1h p.		
	°	°	°	°	°	°	°	d	°	°	°	°		
Январь	— 1.73	— 1.73	— 1.72	— 1.72	— 1.72	— 1.72	— 1.72	— 1.73	— 1.72	— 0.14	1.88	4.83	25.4	Janvier
Февраль	— 1.55	— 1.53	— 1.53	— 1.52	— 1.52	— 1.52	— 1.53	— 1.54	— 1.53	— 0.41	1.14	3.96	40.9	Février
Мартъ	— 0.96	— 0.96	— 0.94	— 0.94	— 0.94	— 0.94	— 0.95	— 0.94	— 0.95	— 0.27	0.90	3.34	31.1	Mars
Апрѣль	— 0.22	— 0.21	— 0.20	— 0.20	— 0.17	— 0.13	— 0.09	— 0.07	— 0.16	0.11	0.82	2.91	0.1	Avril
Май	7.24	7.23	7.20	7.19	7.19	7.24	7.30	7.34	7.24	5.39	3.28	2.94	0.4	Mai
Іюнь	11.09	11.11	11.06	11.05	11.05	11.14	11.16	11.23	11.11	9.10	6.48	4.07	—	Juin
Іюль	14.25	14.17	14.11	14.07	14.17	14.25	14.26	14.25	14.19	12.13	9.18	5.50	—	Juillet
Августъ	14.52	14.52	14.47	14.42	14.43	14.46	14.45	14.48	14.47	13.10	10.64	6.88	—	Août
Сентябрь	11.55	11.51	11.42	11.39	11.38	11.37	11.38	11.35	11.44	11.60	10.73	7.81	—	Septembre
Октябрь	5.66	5.65	5.63	5.59	5.58	5.57	5.57	5.53	5.60	7.12	8.27	7.91	—	Octobre
Ноябрь	1.81	1.79	1.79	1.79	1.77	1.75	1.74	1.73	1.77	3.46	5.31	7.04	10.8	Novembre
Декабрь	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.48	0.49	0.49	0.50	1.92	3.58	5.91	28.6	Décembre
Годъ	5.18	5.17	5.15	5.14	5.14	5.16	5.17	5.18	5.16	5.26	5.18	5.26	—	Année

Абсолютныя наибольшія и наименьшія.

Мѣсяцы.	Давленіе воздуха. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Влажность. — Humidité. Абсолютная. Tension de vapeur.			Относительная. Relative.	
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.
	mm	mm	mm	°	°	°	mm	mm	mm	%	%
Январь	750.9	720.1	30.8	— 1.5	—24.2	22.7	3.0	0.6	2.4	94	34
Февраль	57.2	20.7	36.5	2.1	—32.1	34.2	4.7	0.3	4.4	100	29
Мартъ	63.1	31.8	31.3	11.6	—23.8	35.4	3.8	0.6	3.2	98	10
Апрѣль	52.0	32.0	20.0	23.0	—19.0	42.0	7.3	0.8	6.5	95	
Май	40.7	22.2	18.5	28.4	— 2.2	30.6	12.5	2.0	10.5	99	61
Іюнь	39.5	20.3	19.2	24.4	2.0	22.4	12.6	3.7	8.9	99	32
Іюль	40.5	12.9	27.6	30.2	6.9	23.3	12.9	4.8	8.1	99	22
Августъ	47.5	21.4	26.1	27.0	2.4	24.6	13.7	4.8	8.9	100	31
Сентябрь	46.4	27.8	18.6	26.4	— 5.6	32.0	11.1	2.3	8.8	99	21
Октябрь	55.7	28.4	27.3	17.4	— 7.8	25.2	7.7	2.1	5.6	100	30
Ноябрь	51.5	11.8	39.7	3.4	—21.2	24.6	5.1	0.7	4.4	98	12
Декабрь	49.9	14.1	35.8	2.2	—37.6	39.8	4.9	0.2	4.7	98	34
Годъ	763.1	711.8	51.3	30.2	—32.1	62.3	13.7	0.2	13.5	100	11

Ekaterinbourg. **Température du sol au dessous de la surface dénudée à la profondeur de 0,2 m.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
° 11.40	° —11.40	° —11.38	° —11.39	° —11.37	° —11.40	° —11.43	° —11.45	° —11.47	° —11.56	° —10.99	° —12.16	° 1.17	Janvier
9.58	— 9.58	— 9.54	— 9.60	— 9.62	— 9.67	— 9.72	— 9.78	— 9.84	— 9.88	— 8.98	—10.85	1.87	Février
4.23	— 4.16	— 4.14	— 4.20	— 4.27	— 4.32	— 4.40	— 4.51	— 4.65	— 5.00	— 4.00	— 6.12	2.12	Mars
4.03	4.20	4.27	4.22	4.10	3.91	3.75	3.55	3.33	2.79	4.35	1.18	3.17	Avril
12.64	12.81	12.93	12.94	12.81	12.58	12.36	12.11	11.84	11.62	13.61	9.81	3.80	Mai
16.89	17.17	17.34	17.39	17.26	17.08	16.79	16.49	16.15	15.68	17.45	13.95	3.50	Juin
20.39	20.64	20.79	20.86	20.73	20.52	20.19	19.86	19.50	19.13	21.03	17.24	3.79	Juillet
18.27	18.47	18.59	18.60	18.50	18.29	18.05	17.81	17.53	17.26	18.73	15.87	2.86	Août
12.32	12.46	12.50	12.38	12.24	12.07	11.88	11.66	11.42	11.41	12.73	10.19	2.54	Septembre
3.58	3.55	3.50	3.47	3.41	3.32	3.25	3.15	3.04	3.10	3.71	2.50	1.21	Octobre
2.64	— 2.66	— 2.68	— 2.72	— 2.77	— 2.80	— 2.85	— 2.88	— 2.90	— 2.80	— 2.33	— 3.33	1.00	Novembre
10.18	—10.19	—10.21	—10.23	—10.23	—10.25	—10.28	—10.32	—10.34	—10.20	— 9.28	—11.04	1.76	Décembre
4.17	4.28	4.33	4.31	4.23	4.11	3.97	3.81	3.63	3.46	4.67	2.27	2.40	Année

ратура почвы подъ оголенной поверхностью. — Température du sol au dessous de la surface dénudée.

м.	на глубинѣ:									à la profondeur de:			Mois.
	0,4 m.									0,8 m.	1,6 m.	3,2 m.	
	1h a.	4h a.	7h a.	10h a.	1h p.	4h p.	7h p.	10h p.	Среднее. Moyenne.	1h p.	1h p.	1h p.	
	° —10.13	° —10.11	° —10.12	° —10.14	° —10.14	° —10.10	° —10.06	° —10.07	° —10.11	° — 6.95	° — 2.10	° 2.88	Janvier
	— 8.75	— 8.78	— 8.83	— 8.87	— 8.87	— 8.86	— 8.83	— 8.80	— 8.82	— 6.42	— 3.54	1.42	Février
	— 5.10	— 5.09	— 5.12	— 5.18	— 5.20	— 5.12	— 5.07	— 4.96	— 5.10	— 4.75	— 3.21	0.59	Mars
	0.74	0.76	0.74	0.75	0.75	0.88	1.02	1.11	0.84	— 1.20	— 1.52	0.40	Avril
	10.34	10.31	10.20	10.09	10.02	10.11	10.21	10.28	10.20	6.75	1.81	0.80	Mai
	14.11	14.12	13.98	13.82	13.81	13.92	14.14	14.30	14.02	10.52	6.42	2.96	Juin
	18.13	18.09	17.92	17.81	17.72	17.85	18.05	18.18	17.97	14.84	10.37	5.37	Juillet
	17.15	17.05	16.90	16.75	16.67	16.76	16.90	17.01	16.90	15.02	11.87	7.35	Août
	12.66	12.54	12.41	12.25	12.16	12.21	12.30	12.34	12.36	12.80	11.77	8.47	Septembre
	4.49	4.48	4.43	4.35	4.35	4.35	4.37	4.39	4.40	6.47	8.22	8.20	Octobre
	— 0.81	— 0.82	— 0.85	— 0.89	— 0.89	— 0.90	— 0.92	— 0.93	— 0.88	1.96	4.73	6.76	Novembre
	— 7.06	— 7.12	— 7.18	— 7.21	— 7.28	— 7.34	— 7.37	— 7.38	— 7.24	— 2.41	1.64	4.98	Décembre
	3.81	3.79	3.71	3.63	3.59	3.65	3.72	3.79	3.71	3.89	3.87	4.18	Année

Maxima et minima absolus.

лачность. ébulosité.		Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			За сутки. — Dans 24 heures.							Mois.
		Наибольшая. Maximum.			Геліографъ. Héliographe.			Эвапорометръ. Evaporation.			Осадки. Précipitations.	
Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	За 10 минутъ. Dans 10 min.	Порывы. Coups du vent.	Наименьшая. Minimum.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	
		m	m	m	h	h	h	mm	mm	mm	mm	
0	10	17	25	0	6.1	0.0	6.1	0.9	0.0	0.9	2.3	Janvier
0	10	13	—	0	8.5	0.0	8.5	0.4	0.0	0.4	5.9	Février
0	10	15	25	0	10.7	0.0	10.7	2.4	0.1	2.3	0.1	Mars
0	10	14	25	0	13.2	0.0	13.2	5.0	0.6	4.4	0.0	Avril
0	10	13	31	0	13.1	0.0	13.1	5.9	0.7	5.2	18.1	Mai
0	10	11	20	0	14.4	0.0	14.4	4.9	1.1	3.8	13.2	Juin
0	10	19	40	0	15.7	0.0	15.7	5.9	0.2	5.7	19.2	Juillet
0	10	15	25	0	14.8	0.0	14.8	5.0	0.7	4.3	32.4	Août
0	10	16	30	0	10.9	0.0	10.9	4.0	0.5	3.5	8.8	Septembre
0	10	10	—	0	8.8	0.0	8.8	2.3	0.2	2.1	5.4	Octobre
0	10	16	25	0	7.1	0.0	7.1	2.3	0.0	2.3	9.7	Novembre
0	10	12	20	0	5.8	0.0	5.8	0.9	0.0	0.9	8.5	Décembre
0	10	19	40	0	15.7	0.0	15.7	5.9	0.0	5.9	32.4	Année

Выводъ. Абсолютныя наибольшія и наименьшія. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au dessous de la surface naturelle à la profondeur de: 0.0 m. Наибольш. Maxim.	0.0 m. Наименьш. Minim.	0.0 m. Разность. Différence.	0.2 m. Наибольш. Maxim.	0.2 m. Наименьш. Minim.	0.2 m. Разность. Différence.	0.4 m. Наибольш. Maxim.	0.4 m. Наименьш. Minim.	0.4 m. Разность. Différence.	0.8 m. Наибольш. Maxim.	0.8 m. Наименьш. Minim.	0.8 m. Разность. Différence.	1.6 m. Наибольш. Maxim.	1.6 m. Наименьш. Minim.	1.6 m. Разность. Différence.	3.2 m. Наибольш. Maxim.	3.2 m. Наименьш. Minim.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 2.7	— 8.0	5.3	— 2.3	— 3.5	1.2	— 1.6	— 1.9	0.3	0.2	— 0.3	0.5	2.5	1.4	1.1	5.3	[illegible]
Февраль	— 1.9	— 7.1	5.2	— 1.4	— 3.5	2.1	— 0.9	— 2.1	1.2	— 0.3	— 0.5	0.2	1.4	0.9	0.5	4.3	[illegible]
Мартъ	2.4	—11.4	13.8	0.2	— 3.0	3.2	— 0.3	— 1.5	1.2	0.0	— 0.4	0.4	1.0	0.8	0.2	3.6	[illegible]
Апрѣль	27.7	—11.0	38.7	7.9	— 4.5	12.4	4.3	— 1.7	6.0	2.0	— 0.3	2.3	1.1	0.7	0.4	3.1	[illegible]
Май	37.2	— 2.6	39.8	14.0	4.0	10.0	10.2	4.4	5.8	7.5	2.4	5.1	5.1	1.3	3.8	3.4	[illegible]
Іюнь	34.0	3.0	31.0	16.6	9.1	7.5	12.7	8.2	4.5	10.6	6.7	3.9	7.8	5.2	2.6	4.7	[illegible]
Іюль	42.5	8.2	34.3	20.3	13.3	7.0	15.3	12.8	2.5	12.8	10.8	2.0	10.1	7.9	2.2	6.2	[illegible]
Августъ	38.8	4.3	34.5	19.0	12.7	6.3	15.3	13.6	1.7	13.4	12.8	0.6	11.1	10.1	1.0	7.5	[illegible]
Сентябрь	32.6	— 2.6	35.2	16.7	5.6	11.1	14.3	7.5	6.8	13.0	9.2	3.8	11.1	9.9	1.2	8.1	[illegible]
Октябрь	15.6	— 6.8	22.4	8.2	1.2	7.0	7.9	2.9	5.0	9.0	4.7	4.3	9.7	6.6	3.1	8.1	[illegible]
Ноябрь	5.8	— 8.0	13.8	3.2	— 0.6	3.8	3.5	0.7	2.8	4.7	2.4	2.3	6.5	4.3	2.2	7.6	[illegible]
Декабрь	0.2	— 5.7	5.9	0.3	— 1.0	1.3	0.9	— 0.1	1.0	2.4	1.4	1.0	4.2	3.0	1.2	6.5	[illegible]
Годъ	42.5	—11.4	53.9	20.3	— 4.5	24.8	15.3	— 2.1	17.4	13.4	— 0.5	13.9	11.1	0.7	10.4	8.1	[illegible]

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2 +10m
Январь	—0'.53	—0'.09	0'.14	0'.24	0'.41	0'.67	0'.56	0'.34	0'.46	0'.55	0'.85	1'.11	1'.16	0.37
Февраль	—0.69	0.03	0.30	0.08	0.34	—0.09	—0.20	—0.51	—0.79	—0.36	0.41	1.08	1.63	1.52
Мартъ	0.18	—0.12	—0.32	—0.38	—0.49	—0.65	—1.45	—2.76	—3.89	—2.91	—0.79	2.24	3.92	3.95
Апрѣль	—1.42	—0.88	—0.99	—0.65	—1.20	—1.27	—3.03	—4.63	—5.26	—3.66	—0.66	2.97	5.81	6.57
Май	—1.11	—1.35	—1.46	—1.82	—3.08	—4.05	—4.44	—4.32	—4.00	—2.25	0.46	3.44	6.39	6.29
Іюнь	—0.10	—0.81	—1.31	—1.86	—3.40	—4.57	—5.54	—5.66	—4.74	—3.01	—0.28	3.11	5.59	6.55
Іюль	—0.43	—0.97	—1.61	—2.37	—3.49	—5.06	—5.88	—5.65	—4.28	—2.21	0.38	3.19	5.30	6.56
Августъ	—0.74	—0.81	—1.23	—1.94	—3.08	—4.57	—5.10	—4.68	—3.40	—1.19	1.50	4.08	5.64	5.72
Сентябрь	—0.59	—0.85	—0.87	—1.29	—1.67	—2.33	—3.00	—3.37	—2.86	—1.27	0.87	3.21	4.52	4.35
Октябрь	—0.64	—0.43	—0.45	—0.04	0.13	—0.17	—0.72	—1.38	—1.90	—1.18	0.24	1.79	3.01	3.03
Ноябрь	—0.57	—0.33	—0.54	0.13	—0.03	0.08	0.09	0.14	—0.14	0.51	1.26	1.60	1.65	1.17
Декабрь	—0.56	—0.45	—0.40	—0.12	—0.01	0.32	0.07	0.03	0.01	0.51	1.08	1.32	1.46	1.25
Годъ	—0.60	—0.59	—0.73	—0.84	—1.30	—1.81	—2.39	—2.70	—2.57	—1.37	0.44	2.43	3.84	3.64

Горизонтальная сила.

Январь	0	2	0	0	1	3	4	1	0	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1
Февраль	2	2	0	1	2	3	1	1	— 1	— 4	— 6	— 5	— 3	— 2
Мартъ	6	5	4	3	4	4	5	5	— 4	—12	—17	—16	—12	— 5
Апрѣль	9	7	7	8	7	7	5	— 2	—13	—21	—23	—22	—15	— 5
Май	6	5	6	9	10	9	1	— 7	—15	—22	—21	—22	—11	— 5
Іюнь	10	6	9	12	13	10	2	—12	—20	—25	—26	—20	—17	— 9
Іюль	6	7	8	11	11	9	2	— 9	—19	—23	—25	—22	—16	— 3
Августъ	4	5	7	8	10	7	— 1	—11	—17	—19	—17	—13	— 6	— 1
Сентябрь	8	8	7	6	5	2	— 1	— 7	—14	—18	—18	—14	— 7	— 1
Октябрь	8	6	6	4	6	6	6	2	— 3	— 9	—14	—12	— 8	— 1
Ноябрь	3	3	2	2	2	3	3	2	1	0	— 1	0	— 1	— 1
Декабрь	1	— 1	0	0	0	1	2	3	3	2	2	2	2	5
Годъ	5	5	5	5	6	5	2	— 3	— 8	—13	—14	—12	— 8	— 4

Ekaterinbourg. Maxima et minima absolus. Résumé.

m.	Температура почвы подъ оголенной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au dessous de la surface dénudée à la profondeur de: 0.2 m.			0.4 m.			0.8 m.			1.6 m.			3.2 m.			Толщина снѣжнаго покрова въ сантим. у почвенныхъ термометровъ. Hauteur de la couche de neige en cm. au-dessus des thermomètres du sol.	Mois.
Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maximum.	
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°		
21.6	— 7.2	—15.9	8.7	— 7.7	—12.5	4.8	— 6.0	— 7.9	1.9	— 0.3	— 3.1	2.8	3.8	2.0	1.8	32.0	Janvier
38.4	— 5.0	—18.8	13.8	— 5.6	—14.0	8.4	— 5.2	— 8.1	2.9	— 3.1	— 4.1	1.0	2.0	0.9	1.1	51.5	Février
40.0	0.4	—12.1	12.5	— 1.1	— 9.6	8.5	— 2.2	— 6.8	4.6	— 2.3	— 3.7	1.4	0.9	0.4	0.5	45.0	Mars
54.9	14.7	— 7.3	22.0	9.4	— 4.6	14.0	2.9	— 3.1	6.0	— 0.7	— 2.0	1.3	0.4	0.4	0.0	2.0	Avril
44.8	20.0	4.0	16.0	14.5	6.4	8.1	9.7	3.6	6.1	4.7	— 0.7	5.4	1.7	0.4	1.3	11.0	Mai
35.5	21.0	9.1	11.9	17.0	9.1	7.9	12.5	7.1	5.4	8.3	4.7	3.6	4.1	1.8	2.3	—	Juin
38.9	26.1	13.3	12.8	21.5	14.6	6.9	16.5	12.8	3.7	11.2	8.3	2.9	6.5	4.2	2.3	—	Juillet
35.7	23.2	13.5	9.7	19.7	15.3	4.4	16.0	14.4	1.6	12.1	11.3	0.8	8.0	6.6	1.4	—	Août
43.0	21.0	2.7	18.3	18.1	5.8	12.3	15.4	8.8	6.6	12.4	10.2	2.2	8.8	8.1	0.7	—	Septembre
29.4	6.8	0.1	6.7	7.3	1.8	5.5	8.5	4.1	4.4	10.1	6.5	3.6	8.7	7.6	1.1	—	Octobre
24.3	2.5	— 9.8	12.3	2.6	— 4.6	7.2	4.0	0.1	3.9	6.4	3.1	3.3	7.6	5.9	1.7	28.0	Novembre
32.5	— 1.7	—20.2	18.5	— 2.2	—14.4	12.2	0.1	— 7.5	7.6	3.0	0.1	2.9	5.9	4.2	1.7	36.0	Décembre
80.0	26.1	—20.2	46.3	21.5	—14.4	35.9	16.5	— 8.1	24.6	12.4	— 4.1	16.5	8.8	0.4	8.4	51.5	Année

Déclinaison.

5 10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячн. среднихъ отъ годовыхъ. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
0.23	—0.38	—0.54	—1.04	—0.52	—1.27	—0.96	—0.67	—10°21.57	1.36	2.70	—3.58	6.28	Janvier
0.26	0.39	0.05	—0.27	—1.10	—1.26	—1.14	—0.63	21.70	1.23	2.72	—3.51	6.23	Février
0.40	0.08	—0.37	—0.24	—0.21	—0.50	—0.34	—0.18	21.57	1.36	4.43	—4.44	8.87	Mars
1.33	0.04	0.06	—0.20	—0.09	—0.45	—0.55	—1.10	22.33	0.60	7.09	—6.19	13.28	Avril
2.15	0.42	—0.23	—0.22	—0.05	—0.17	—0.15	—0.61	22.52	0.41	7.15	—5.36	12.51	Mai
2.74	1.26	—0.04	0.25	0.36	0.22	0.31	—0.07	22.47	0.46	6.95	—6.16	13.11	Juin
2.51	1.27	0.54	0.57	0.24	0.58	0.47	0.16	22.53	0.40	6.60	—6.36	12.96	Juillet
1.34	0.47	0.08	0.06	0.11	0.09	—0.05	—0.43	22.78	0.15	6.17	—5.61	11.78	Août
0.92	0.55	0.47	0.22	—0.27	—0.34	—0.62	—0.87	23.38	—0.45	5.05	—4.46	9.51	Septembre
0.58	0.43	—0.15	—0.28	—1.18	—1.58	—1.22	—1.33	24.52	—1.59	4.05	—4.51	8.56	Octobre
0.26	—0.30	—0.88	—1.14	—1.09	—0.95	—0.86	—0.91	24.83	—1.90	2.41	—3.44	5.85	Novembre
0.27	0.09	—0.33	—0.51	—0.82	—1.47	—1.44	—0.76	24.95	—2.02	2.18	—2.82	5.00	Décembre
1.00	0.36	—0.11	—0.23	—0.38	—0.59	—0.55	—0.62	—10°22.93		4.79	—4.70	9.49	Année

Composante horizontale.

—2	0	— 3	2	0	1	1	1	1.7724	3	15	—15	30	Janvier
—2	— 1	0	1	4	3	3	3	1.7728	7	14	—12	26	Février
2	0	1	2	4	6	6	8	1.7730	9	14	—20	34	Mars
4	1	3	6	8	9	11	9	1.7722	1	19	—28	47	Avril
4	4	4	8	7	9	10	9	1.7723	2	19	—30	49	Mai
8	8	8	9	11	8	8	7	1.7725	4	21	—30	51	Juin
7	9	7	7	7	9	11	10	1.7726	5	18	—29	47	Juillet
5	7	4	4	4	6	6	6	1.7723	2	18	—22	40	Août
1	2	6	6	5	7	10	8	1.7717	— 4	16	—22	38	Septembre
—4	— 3	— 3	0	2	6	5	7	1.7712	— 9	15	—21	36	Octobre
—5	— 5	— 5	— 3	— 1	1	3	3	1.7711	—10	13	—15	28	Novembre
—4	— 4	— 4	0	— 2	— 1	1	2	1.7714	— 7	13	—12	25	Décembre
1	2	2	4	4	5	7	6	1.7721		16	—21	37	Année

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2 +10m
Январь	— 2	— 3	— 3	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	1	1	0	1	[illegible]
Февраль	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	1	0	— 1	— 1	— 2	— 2	[illegible]
Мартъ	0	— 1	0	0	0	1	3	4	2	— 3	— 8	—11	— 8	[illegible]
Апрѣль	1	— 3	— 4	— 3	— 1	0	3	4	1	— 3	— 9	—12	—11	[illegible]
Май	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	1	— 2	— 6	—10	—12	— 8	[illegible]
Іюнь	1	1	1	1	0	0	— 1	— 2	— 6	— 9	—11	—13	— 8	[illegible]
Іюль	1	0	0	1	0	0	— 1	— 1	— 4	— 7	— 9	—10	— 8	[illegible]
Августъ	0	— 1	0	0	2	1	1	— 1	— 3	— 4	— 7	— 8	— 6	[illegible]
Сентябрь	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	1	2	3	1	— 1	— 5	— 7	— 6	[illegible]
Октябрь	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 2	0	2	1	— 1	— 3	— 2	— 2	[illegible]
Ноябрь	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	0	0	— 1	— 3	— 3	— 3	— 2	[illegible]
Декабрь	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	— 3	— 3	[illegible]
Годъ	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	0	1	— 1	— 3	— 6	— 7	— 5	[illegible]

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m
Январь	—0.04	—0.17	—0.06	—0.07	—0.12	—0.24	—0.27	—0.07	—0.02	0.09	0.14	0.13	[illegible]
Февраль	—0.17	—0.17	—0.07	—0.10	—0.17	—0.22	—0.09	—0.04	0.05	0.21	0.33	0.26	[illegible]
Мартъ	—0.36	—0.31	—0.23	—0.18	—0.23	—0.21	—0.23	—0.21	0.29	0.67	0.85	0.74	[illegible]
Апрѣль	—0.52	—0.48	—0.50	—0.55	—0.45	—0.42	—0.23	0.18	0.80	1.20	1.20	1.07	[illegible]
Май	—0.38	—0.31	—0.38	—0.56	—0.60	—0.56	—0.06	0.45	0.87	1.20	1.07	1.09	[illegible]
Іюнь	—0.58	—0.34	—0.53	—0.71	—0.78	—0.61	—0.14	0.69	1.07	1.32	1.34	0.94	[illegible]
Іюль	—0.34	—0.42	—0.49	—0.64	—0.67	—0.54	—0.14	0.53	1.06	1.24	1.31	1.11	[illegible]
Августъ	—0.23	—0.31	—0.41	—0.48	—0.54	—0.39	0.09	0.66	0.97	1.07	0.89	0.62	[illegible]
Сентябрь	—0.52	—0.52	—0.47	—0.39	—0.32	—0.11	0.09	0.48	0.86	1.06	0.98	0.69	[illegible]
Октябрь	—0.53	—0.42	—0.42	—0.32	—0.43	—0.40	—0.35	—0.07	0.22	0.53	0.78	0.68	[illegible]
Ноябрь	—0.23	—0.23	—0.18	—0.18	—0.16	—0.23	—0.18	—0.11	—0.08	—0.06	0.00	—0.06	[illegible]
Декабрь	—0.08	0.02	—0.04	—0.04	—0.03	—0.08	—0.14	—0.21	—0.23	—0.21	—0.21	—0.19	[illegible]
Годъ	—0.33	—0.30	—0.32	—0.35	—0.38	—0.33	—0.14	0.19	0.49	0.69	0.72	0.59	[illegible]

Полная сила.

Январь	— 2	— 2	— 3	— 4	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	1	0	— 1	[illegible]
Февраль	— 1	— 1	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	1	— 1	— 2	— 3	— 4	[illegible]
Мартъ	2	1	1	1	1	2	4	6	1	— 7	—13	—16	[illegible]
Апрѣль	4	0	— 1	0	2	3	5	3	— 3	— 9	—16	—18	[illegible]
Май	1	1	1	2	3	2	0	— 2	— 7	—13	—17	—19	[illegible]
Іюнь	4	3	4	5	4	3	0	— 6	—12	—17	—19	—19	[illegible]
Іюль	2	2	2	4	3	2	— 1	— 4	—10	—15	—17	—17	[illegible]
Августъ	1	0	2	2	5	3	0	— 5	— 9	—11	—13	—12	[illegible]
Сентябрь	0	0	0	1	0	1	1	0	— 4	— 7	—11	—11	[illegible]
Октябрь	— 1	— 1	— 1	— 3	— 2	0	2	2	— 1	— 4	— 8	— 6	[illegible]
Ноябрь	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	1	1	— 1	— 3	— 3	— 3	[illegible]
Декабрь	0	— 2	— 2	— 2	— 1	0	0	0	— 1	— 3	— 3	— 2	[illegible]
Годъ	1	0	0	0	1	1	1	0	— 4	— 8	—10	—11	[illegible]

Ekaterinbourg. **Composante verticale.** Résumé.

5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячн. среднихъ отъ годовыхъ. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
2	3	3	2	2	0	0	— 1	5.0839	13	6	— 7	13	Janvier
4	3	3	2	2	1	0	— 1	5.0830	4	6	— 7	13	Février
4	3	3	3	2	1	1	0	5.0820	— 6	7	—12	19	Mars
9	7	6	4	3	3	2	0	5.0824	— 2	12	—16	28	Avril
9	9	7	4	3	2	1	0	5.0819	— 7	11	—14	25	Mai
10	9	8	4	2	1	2	1	5.0826	0	13	—16	29	Juin
8	7	5	4	4	3	2	1	5.0823	— 3	10	—13	23	Juillet
6	5	2	3	2	1	1	0	5.0823	— 3	9	—11	20	Août
4	4	3	2	2	1	0	— 1	5.0821	— 5	7	— 9	16	Septembre
4	4	4	4	3	1	0	— 2	5.0829	3	8	— 8	16	Octobre
4	4	5	4	2	2	0	— 1	5.0832	6	7	— 7	14	Novembre
3	4	4	3	3	2	1	— 1	5.0830	4	5	— 8	13	Décembre
6	5	4	3	2	2	1	0	5.0826		8	—11	19	Année

Inclinaison.

4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячныхъ среднихъ отъ годовыхъ. Ecart de la moyenne mensuelle avec celle de l'année.	Mois.
0.23	0.16	0.06	0.24	—0.07	0.04	—0.06	—0.06	—0.07	70°46.79	0.10	Janvier
0.18	0.20	0.11	0.06	—0.02	—0.20	—0.17	—0.19	—0.20	46.37	— 0.32	Février
—0.03	—0.03	0.07	0.00	—0.06	—0.20	—0.35	—0.35	—0.48	46.03	— 0.66	Mars
0.08	—0.05	0.08	—0.05	—0.28	—0.42	—0.48	—0.62	—0.53	46.60	— 0.09	Avril
—0.10	—0.05	—0.05	—0.10	—0.40	—0.35	—0.50	—0.58	—0.48	46.43	— 0.26	Mai
0.09	—0.28	—0.29	—0.31	—0.46	—0.63	—0.46	—0.44	—0.39	46.46	— 0.23	Juin
—0.09	—0.26	—0.41	—0.32	—0.34	—0.34	—0.49	—0.62	—0.59	46.34	— 0.35	Juillet
—0.04	—0.16	—0.31	—0.19	—0.18	—0.19	—0.33	—0.33	—0.36	46.51	— 0.18	Août
—0.04	0.03	—0.04	—0.31	—0.32	—0.26	—0.41	—0.61	—0.51	46.84	0.15	Septembre
0.25	0.33	0.27	0.27	0.10	—0.05	—0.33	—0.30	—0.45	47.30	0.61	Octobre
0.24	0.39	0.39	0.40	0.27	0.10	—0.01	—0.18	—0.20	47.43	0.74	Novembre
0.24	0.31	0.32	0.32	0.06	0.19	0.11	—0.04	—0.14	47.21	0.52	Décembre
0.08	0.05	0.02	—0.01	—0.14	—0.19	—0.29	—0.36	—0.37	70°46.69	—	Année

Force totale.

1	1	3	2	3	2	0	0	— 1	5.3840	13	Janvier
2	3	2	3	2	3	2	1	0	33	6	Février
4	4	3	3	4	3	3	3	3	24	— 3	Mars
7	10	7	7	6	6	6	6	3	25	— 2	Avril
8	10	10	8	6	5	5	4	2	21	— 6	Mai
10	12	11	10	7	6	4	4	3	28	1	Juin
7	9	9	6	6	6	5	5	4	26	— 1	Juillet
6	7	7	3	4	3	3	3	2	25	— 2	Août
4	4	4	5	3	3	3	3	1	21	— 6	Septembre
1	2	3	3	3	3	3	1	0	27	0	Octobre
2	2	2	3	3	2	2	1	0	29	2	Novembre
2	2	3	3	3	2	2	2	0	28	1	Décembre
4	6	5	5	4	4	3	3	1	5.3827	—	Année

Абсолютныя наибольшія и наименьшія. — Maxima et minima absolus.

Мѣсяцы.	Склоненіе. Déclinaison.			Горизонтальная сила. Composante horizontale.			Вертикальная сила. Composante verticale.			Mois.
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	
Январь	—10°13′.1	—10°28′.7	15′.6	1.7758	1.7658	100	5.0882	5.0818	64	Janvier
Февраль	—10 15.7	—10 38.8	23.1	1.7773	1.7682	91	5.0849	5.0813	36	Février
Мартъ	—10 14.5	—10 28.9	14.4	1.7757	1.7689	68	5.0835	5.0795	40	Mars
Апрѣль	—10 12.5	—10 37.5	25.0	1.7774	1.7649	125	5.0885	5.0788	97	Avril
Май	—10 6.5	—10 30.8	24.3	1.7777	1.7631	146	5.0890	5.0792	98	Mai
Іюнь	—10 12.5	—10 30.5	18.0	1.7780	1.7647	133	5.0909	5.0794	115	Juin
Іюль	—10 13.4	—10 33.7	20.3	1.7767	1.7645	122	5.0843	5.0782	61	Juillet
Августъ	—10 14.4	—10 31.2	16.8	1.7783	1.7673	110	5.0861	5.0795	66	Août
Сентябрь	—10 15.8	—10 46.2	30.4	1.7760	1.7645	115	5.0872	5.0799	73	Septembre
Октябрь	—10 16.6	—10 40.2	23.6	1.7751	1.7644	107	5.0867	5.0799	68	Octobre
Ноябрь	—10 17.3	—10 41.4	24.1	1.7760	1.7634	126	5.0885	5.0814	74	Novembre
Декабрь	—10 17.7	—10 32.4	14.7	1.7762	1.7677	85	5.0848	5.0803	45	Décembre
Годъ	—10 6.5	—10 46.2	39.7	1.7783	1.7631	152	5.0909	5.0782	127	Année

IV.

Observations faites à l'Observatoire Magnétique et Météorologique d'Irkoutsk en 1904.

Introduction.

L'ordre et le programme des observations faites à l'Observatoire d'Irkoutsk n'ont subi aucun changement notable. Comme antérieurement, la direction générale de l'Observatoire était de mon devoir, tandis que M. R. Rosenthal, mon adjoint, surveillait toutes les observations de l'Observatoire et leur réduction et pendant mon absence de trois mois remplissait mes fonctions.

I. Observations astronomiques. Ces observations en 1904 consistaient en deux genres des mesures — les déterminations de l'heure et celles de l'azimut. Les premières ont été pour la plupart des cas faites par moi personnellement, excepté celles qui ont été exécutées durant mon absence par M. R. Rosenthal. Dans le courant de l'année on n'a fait en tout que 38 déterminations. D'après celles-ci on a obtenu les marches diurnes des chronomètres que voici.

	Chronomètres: en boîtes. d'après le temps moyen. № 73.	en boîtes. d'après le temps moyen. № 135.	en boîtes. Sidéral. № 171.	de poche d'Ericson. d'après le temps moyen. № 105.	de poche d'Ericson. d'après le temps moyen. № 451.
Janvier	—2.9 s.	—6.8 s.	—5.3 s.	—0.3 s.	0.0 s.
Février	—4.4	—7.4	—5.5	—1.0	—0.5
Mars	—2.0	—4.1	—5.2	—0.1	1.1
Avril	—1.2	—3.6	—5.6	—0.2	0.4
Mai	—1.1	—3.6	—5.8	0.0	0.3
Juin	0.0	—2.7	—5.9	0.2	0.7
Juillet	1.0	—1.6	—7.2	0.2	1.0
Août	1.4	—2.0	—5.8	—0.5	1.2
Septembre	0.4	—3.0	—5.8	—0.8	0.4
Octobre	—0.3	—4.2	—9.5	—0.9	0.4
Novembre	—1.7	—5.6	—8.9	—0.2	0.4
Décembre	—1.5	—6.8	—7.1	0.8	0.6

La détermination astronomique des azimuts des mires a été effectuée par M. R. Rosenthal le 5 novembre d'après la polaire. Les résultats ont été les suivants:

Azimut de la croix de l'église de l'Assomption	+16° 03′ 35″.0
» » » » » » » l'autre côté de l'Ouchakovka	+14 29 25.6
» » » » » la fenêtre au coin de l'étage supérieur de l'édifice de l'Hôpital militaire	— 2 10 21.3.

Pour déterminer la déclinaison absolue on a adopté l'azimut de l'église de l'Assomption, comme antérieurement, égal à + 16° 03′ 37″. En nous basant sur cette valeur nous avons obtenu les données ci-dessous pour juger de la constance de nos points de départ dans les déterminations absolues de la déclinaison en 1904.

	Méridien d'après l'église d'Assomption.	Azimuts des mires: Fenêtre de l'Hôpital.	Azimuts des mires: Croix de l'église de l'autre côté de l'Ouchakovka.
Janvier	253° 06′ 18″.9	—2° 10′ 04″	14° 29′ 32″
Février	253 06 22.4	—2 10 14	14 29 45
Mars	253 05 05.5	—2 10 10	14 29 45
Avril	253 05 21.3	—2 10 11	14 29 49
Mai	253 05 32.7	—2 10 12	14 29 52
Juin	253 05 31.7	—2 10 14	14 29 31
Juillet	253 05 27.4	—2 10 22	14 29 32
Août	253 06 07.0	—2 10 18	14 29 29
Septembre	253 06 29.6	—2 10 20	14 29 24
Octobre	253 06 32.0	—2 10 27	14 29 20
Novembre	253 06 31.4	—2 10 10	14 29 35
Décembre	253 06 28.3	—2 10 10	14 29 22
Année	253 05 59.0	—2 10 14	14 29 35
	±29″.4	± 6″	± 9″.

A. Voznesensky.

II. Observations météorologiques. Pression atmosphérique. Les observations horaires de la pression atmosphérique ont été faites, comme antérieurement, avec le baromètre à mercure № 225 de Fuess. Le baromètre de contrôle № 5 de Turettini servait, comme précédemment, de baromètre-étalon; sa correction a été adoptée égale à + 0,80 mm. D'après les comparaisons du baromètre № 225 de Fuess avec le baromètre № 5 de Turettini on a obtenu les corrections suivantes de celui-là.

en Décembre 1903	+ 0.73 mm.
» Mai et Juin 1904	+ 0.65
» Août et Septembre 1904	+ 0.74
» Octobre 1904	+ 0.67
» Janvier 1905	+ 0.67

Conformément à ces valeurs on a fait subir aux indications du baromètre № 225 de Fuess pendant toute l'année la correction de + 0,7 mm.

La correction de la gravité a été de 0,40 mm.

Pour contrôler les observations faites avec le baromètre à mercure on lisait toutes les heures l'anéroïde № 317 de Naudet. Du tracé du baromètre enregistreur de Hassler et du baromètre-anéroïde enregistreur de Naudet nous ne nous sommes servis que pour contrôler les observations horaires directes.

Température de l'air. La température de l'air a été observée avec les mêmes appareils qu'à la fin de l'année précédente.

Conformément à la détermination du 11 février les corrections des points de zéro de nos thermomètres ont été les suivantes:

du thermomètre	sec № 4446—13085	0°00
» »	mouillé № 4446*—13086	0.00
» »	à maxima № 4275—12872. . . .	0.00
» »	à minima № 743.	0.08.

Le 3 décembre on a installé au lieu du thermomètre mouillé le thermomètre à toluol № 1624 dont la correction est de — 0°7 comme l'année précédente. Nous nous sommes servis des indications de ce thermomètre quand la température de l'air baissait au-dessous du point de congélation du mercure.

Les tracés du thermomètre enregistreur de Fuess dont le cylindre fait un tour dans 24 heures installé dans la hutte normale ont été employés en 1904 aussi pour vérifier les observations horaires directes sur la température de l'air. Le mouvement d'horlogerie de cet appareil était en réparation et nettoyage chez l'horloger du 15 janvier au 1-r février. Dans la même hutte se trouve depuis le 1-r octobre le thermomètre enregistreur de Müller dont le cylindre fait un tour dans une semaine.

Humidité de l'air. Pour déterminer l'humidité de l'air on s'était servi, en outre des thermomètres psychrométriques № 4446 et № 4446* indiqués ci-dessus, de l'hygromètre à cheveu № 300/20295. On s'était servi de l'hygromètre à cheveu dans tous les cas où le psychromètre n'indiquait pas juste et principalement aux températures voisines au point de zéro et à toutes les températures inférieures à — 10°.

Depuis janvier en avril on faisait subir aux indications de l'hygromètre les mêmes corrections qu'à la fin de l'année précédente; et depuis mai a la fin de l'année on a employé les corrections ci-dessous obtenues d'après les comparaisons avec le psychromètre:

			15%	0%					
de	16%	à	18	1	de	49%	à	52%	6%
»	19	»	21	2	»	53	»	55	5
»	22	»	24	3	»	56	»	59	4
»	25	»	27	4	»	60	»	63	3
»	28	»	30	5	»	64	»	67	2
»	31	»	33	6	»	68	»	80	1
»	34	»	48	7	»	81	»	95	0
					»	99	et au dessus		— 1

Sauf l'hygromètre à cheveu toute l'année fonctiomait encore l'hygromètre enregistreur de Fuess dont le cylindre faisait un tour dans 24 heures. Il est installé à côté du thermomètre enregistreur de Fuess dans la même hutte normale.

Température du sol. Pour déterminer la température sur la surface naturelle du sol on s'était servi de mêmes thermomètres que l'année précédente. Les résultats de la vérification des points de zéro des thermomètres servant à mesurer la température du sol faite le 11 février ont été les suivants:

ordinaire.	№ 1242	correction du zéro	— 0°01
à maxima	№ 7084/25566	» » »	— 0.02
à minima.	№ 3235	» » »	0.02.

Les thermomètres aux différentes profondeurs sont restés les mêmes, sauf le seul thermomètre № 1999* à la profondeur de 1,6 m. au dessous de la surface du sol dénudée qui le 1-r juillet était devenu hors d'état. Il a été remplacé

par le thermomètre № 7643/29109. La correction de ce thermomètre pour toutes les températures a été de 0°,00. En vérifiant les points de zéro des thermomètres du sol le 11 février on a obtenu les corrections suivantes:

1) Thermomètres au-dessous de la surface naturelle:

№ 7643*/29107	à la profondeur de 0.4 m.	correction du zéro	0°00
№ 3596	» » » » 0.8	» » »	—0.01
№ 3618	» » » » 1.6	» » »	0.01
№ 4017	» » » » 3.8	» » »	0.00.

2) Thermomètres au-dessous de la surface dénudée:

№ 7177/25877	à la profondeur de 0.4 m.	» » »	—0.01
№ 5856	» » » » 0.8	» » »	—0.02
№ 1995*	» » » » 1.6	» » »	—0.01
№ 5713	» » » » 3.2	» » »	0.02.

Tous les thermomètres du sol aux différentes profondeurs sont en tubes de caoutchouc vulcanisé.

Vent. La direction et la vitesse du vent ont été observées avec les mêmes appareils qu'antérieurement. Le 13 mai on a enlevé la girouette mise hors d'état par un vent fort; on l'a réparée et réinstallée au même endroit. La hauteur de la girouette au-dessus du sol est restée la même, c'est à dire de 12,80 m. Les composantes du vent publiées dans le résumé ont été relevées sur les tracés de l'anémographe de Munro.

Heliographe. La durée de l'insolation est indiquée, comme antérieurement, d'après les tracés de l'héliographe de Campbell. Les tracés de l'héliographe de Velitchko servaient de contrôle.

Nébulosité. Evaporation. Précipitations. Couche de neige. Les observations sur la nébulosité, sur l'évaporation, sur les précipitations et sur la couche de neige n'ont subi aucun changement en comparaison avec les années précédentes.

III. Observations magnétiques.

Déclinaison. Les observations absolues sur la déclinaison ont été faites, comme antérieurement, avec le déclinomètre d'Edelmann contenant l'aimant-collimateur. Pendant les déterminations absolues de la déclinaison la croix du clocher de l'église de l'Assomption servait de mire, comme antérieurement. On a adopté l'ancienne valeur de l'azimut de cette mire + 16° 03′ 37″.

Les valeurs horaires de la déclinaison ont été extraites des observations avec le magnétomètre unifilaire d'Edelmann. La torsion du fil de suspension dans cet appareil a été de 20′,15 et la distance réduite entre l'échelle et le miroir de 1722,94 mm. Delà la formule:

$$D - D_0 = 0.99857\ (n - n_0).$$

D'après les déterminations absolues de la déclinaison qu'on trouve dans le tableau I et d'après les lectures simultanées sur l'appareil de variation on a obtenu pour les différents mois les moyennes ci-dessous des positions normales D_0 du magnétomètre unifilaire d'Edelmann.

Janvier	— 1° 59′.16	± 0′.13
Février	— 1 59.23	± 0.09
Mars	— 1 59.67	± 0.24
Avril	— 2 00.09	± 0.08
Mai	— 1 59.82	± 0.02
Juin	— 1 59.58	± 0.10
Juillet	— 1 59.11	± 0.10
Août	— 1 59.38	± 0.14
Septembre	— 1 59.90	± 0.25
Octobre	— 2 00.38	± 0.20
Novembre	— 2 00.25	± 0.09
Décembre	— 1 59.92	± 0.07
Année	— 1 59.71	± 0.35.

Les variations de la position normale du magnétomètre unifilaire s'expliquent peut-être par cette circonstance que sur le terrain attenant à l'Observatoire on a reconstruit en septembre 1904 l'édifice principal de l'école qui s'y trouve et bâti de nouvelles bâtisses ce qui a aggrandi la surface des toitures en fer.

Composante horizontale. Les déterminations absolues de la composante horizontale ont été exécutées de la même manière qu'antérieurement. Les positions normales du magnétomètre bifilaire d'Edelmann déduites de ces observations ont été les suivantes.

Janvier	2.0056	± 0.0003
Février	2.0058	± 0.0002
Mars	2.0056	± 0.0003
Avril	2.0056	± 0.0001
Mai	2.0060	± 0.0002
Juin	2.0059	± 0.0002
Juillet	2.0060	± 0.0000
Août	2.0062	± 0.0002
Septembre	2.0058	± 0.0001
Octobre	2.0058	± 0.0002
Novembre	2.0061	± 0.0002
Décembre	2.0060	± 0.0002
Année	2.0059	± 0.0002

Les variations de la composante horizontale $H—H_0$ ont été calculées, comme l'année précédente, d'après les lectures sur le magnétomètre bifilaire d'Edelmann au moyen de la formule:

$$H - H_0 = 0.000243\ [(h - 300) + 2.575\ (t - 17^\circ 0)].$$

Le bifilaire d'Edelmann n'a subi aucun changement pendant toute l'année; la sensibilité n'a pas changé puisqu'on a obtenu, en la déterminant le 31 décembre de la manière usitée, la même valeur près que l'année précédente, savoir:

de la première série $DH = 0.0002427$
» » seconde » $DH = 0.0002431$
Moyenne . . . $DH = 0.0002429.$

Composante verticale. Les déterminations absolues de la composante verticale ont été faites, comme antérieurement, avec l'inclinomètre à induction et les observations horaires de variation avec la même balance de Lloyd que l'année précédente. Les indications de cet appareil ont été calculées à l'aide de la formule:

$$V - V_0 = 0.000269\ [(v - 400) - 0.57\ (t - 17^\circ 0)].$$

Le 31 décembre on a de nouveau déterminé la sensibilité de la balance de Lloyd d'après deux séries d'observations:

d'après la première serie $DV = 0.0002773$
» » seconde » $DV = 0.0002776$
Moyenne. . . . . $DV = 0.0002774.$

En calculant les positions normales moyennes de la balance de Lloyd pour chaque mois, on a tenu compte tant des résultats des déterminations absolues exécutées dans le courant de ce même mois, que de ceux dans le courant des deux mois voisins.

De cette manière on a obtenu les positions normales moyennes de la balance de Lloyd pour les différents mois:

Janvier.	5.6128	± 0.0009
Février.	5.6130	± 0.0010
Mars.	5.6132	± 0.0011
Avril.	5.6141	± 0.0016
Mai	5.6151	± 0.0014
Juin	5.6158	± 0.0016
Juillet	5.6156	± 0.0017
Août.	5.6156	± 0.0014
Septembre.	5.6158	± 0.0010
Octobre.	5.6169	± 0.0016
Novembre.	5.6181	± 0.0020
Décembre.	5.6186	± 0.0017
Moyenne	5.6158	± 0.0014.

Ces valeurs prouvent que les positions normales de la balance de Lloyd variaient pendant l'année peu à peu et assez régulièrement. Les magnétomètres d'Edelmann à enregistrement photographique servaient en 1904 des instruments magnétiques de réserve. Ces appareils n'ayant été refaits et installés que vers la fin de 1904, on a commencé de se servir de leurs tracés depuis 1905 seulement. C'est dans l'introduction aux observations de l'année indiquée que nous donnerons des détails plus précis sur ces appareils.

R. Rosenthal.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитометра Эдельмана.

Déterminations absolues de la déclinaison et les positions normales de l'unifilaire d'Edelmann.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Склоненіе. Déclinaison.	Нормальныя положенія. Positions normales. D_0.	Наблюдатель. Observateur.
5 Января — Janvier	—1°59′30	—1°59′07	Розенталь — Rosenthal.
16 »	—1 57,37	—1 59,39	» »
26 »	—1 57,93	—1 59,20	» »
30 »	—1 56,94	—1 58,99	» »
10 Февраля — Février	—1 57,77	—1 59,49	» »
18 »	—1 57,78	—1 59,18	» »
29 »	—1 57,59	—1 59,02	» »
10 Марта — Mars	—1 55,24	—1 59,19	» »
17 »	—2 01,80	—1 59,70	» »
24 »	—1 55,28	—1 59,96	» »
31 »	—1 53,29	—1 59,81	» »
6 Апрѣля — Avril	—1 53,74	—2 00,19	» »
19 »	—1 55,07	—1 59,97	» »
30 »	—1 57,32	—2 00,12	» »
7 Мая — Mai	—1 55,50	—1 59,85	» »
17 »	—1 57,13	—1 59,81	» »
24 »	—1 54,98	—1 59,80	» »
31 »	—1 52,36	—1 59,81	» »
8 Іюня — Juin	—1 57,99	—1 59,71	» »
16 »	—1 57,20	—1 59,58	» »
24 »	—1 56,07	—1 59,67	» »
30 »	—1 55,36	—1 59,38	» »
8 Іюля — Juillet	—1 56,70	—1 58,90	» »
18 »	—1 56,25	—1 59,13	» »
23 »	—1 53,39	—1 59,27	» »
30 »	—1 53,73	—1 59,13	» »
9 Августа — Août	—1 55,10	—1 59,28	» »
17 »	—1 55,45	—1 59,25	» »
18 »	—1 53,27	—1 59,25	» »
25 »	—1 55,74	—1 59,64	» »
31 »	—1 53,36	—1 59,48	» »
8 Сентября — Septembre	—1 56,13	—1 59,58	» »
17 »	—1 55,54	—1 59,71	» »
23 »	—1 55,76	—2 00,11	» »
30 »	—1 58,16	—2 00,19	» »
7 Октября — Octobre	—1 56,33	—2 00,73	» »
15 »	—1 56,31	—2 00,43	» »
22 »	—1 57,18	—2 00,23	» »
28 »	—1 59,53	—2 00,11	» »
7 Ноября — Novembre	—1 59,28	—2 00,33	» »
15 »	—1 58,06	—2 00,18	» »
23 »	—1 58,35	—2 00,35	» »
29 »	—1 58,14	—2 00,14	» »
7 Декабря — Décembre	—1 57,92	—1 59,92	» »
16 »	—1 59,00	—2 00,05	» »
22 »	—1 57,53	—1 59,81	» »
30 »	—1 58,34	—1 59,89	» »

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитнаго магнитометра и магнитные моменты магнита качанія.

Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du bifilaire et moment magnétique des barreaux d'oscillation.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Магнитъ. Barreau.	Горизонтальное напряженіе H. Composante horizontale H.	Нормальныя положенія. Positions normales H_0.	Магнитный моментъ $M.17^{\circ}5$. Moment magnétique $M.17^{\circ}5$.	Наблюдатель. Observateur.
5 Января — Janvier	●	2,0040	2,0056	9726159	Розенталь. — Rosenthal.
12 »	● ●	2,0035	2,0058	8606360	» »
23 »	●	2,0051	2,0052	9721625	» »
29 »	● ●	2,0024	2,0062	8604561	» »
9 Февраля — Février	●	2,0043	2,0061	9726596	» »
18 »	● ●	2,0039	2,0055	8603241	» »
29 »	●	2,0040	2,0059	9727212	» »
8 Марта — Mars	● ●	2,0024	2,0054	8607165	» »
16 »	●	2,0032	2,0059	9728002	» »
24 »	● ●	2,0039	2,0052	8603092	» »
31 »	●	2,0023	2,0059	9724931	» »
6 Апрѣля — Avril	● ●	2,0020	2,0056	8604384	» »
19 »	●	1,9992	2,0055	9725034	» »
30 »	● ●	2,0036	2,0058	8605032	» »
7 Мая — Mai	●	2,0042	2,0060	9725533	» »
»	● ●	2,0026	2,0057	8606202	» »
24 »	●	2,0020	2,0065	9724848	» »
31 »	● ●	2,0011	2,0060	8604620	» »
8 Іюня — Juin	●	2,0019	2,0062	9723944	» »
16 »	● ●	1,9986	2,0056	8602894	» »
24 »	●	2,0025	2,0058	9725009	» »
30 »	● ●	2,0008	2,0060	8602751	» »
8 Іюля — Juillet	●	2,0012	2,0059	9726767	» »
18 »	● ●	2,0017	2,0061	8606177	» »
23 »	●	2,0022	2,0060	9727933	» »
30 »	● ●	2,0021	2,0060	8608568	» »
9 Августа — Août	●	2,0021	2,0064	9724336	» »
17 »	● ●	2,0012	2,0060	8606874	» »
25 »	●	2,0015	2,0062	9725576	» »
31 »	● ●	1,9993	2,0064	8605790	» »
8 Сентября — Septembre	●	2,0036	2,0057	9725236	» »
17 »	● ●	2,0027	2,0058	8605365	» »
23 »	●	2,0010	2,0057	9726227	» »
30 »	● ●	2,0021	2,0059	8605090	» »
7 Октября — Octobre	●	2,0012	2,0055	9724839	» »
15 »	● ●	2,0005	2,0057	8607122	» »
22 »	●	2,0003	2,0059	9724349	» »
28 »	● ●	2,0055	2,0063	8604745	» »
7 Ноября — Novembre	●	2,0022	2,0060	9725567	» »
15 »	● ●	2,0027	2,0063	8608756	» »
23 »	●	2,0031	2,0058	9723673	» »
29 »	● ●	2,0034	2,0062	8604592	» »
7 Декабря — Décembre	●	2,0029	2,0058	9725105	» »
15 »	● ●	2,0030	2,0061	8606657	» »
22 »	●	2,0034	2,0060	9725236	» »
29 »	● ●	2,0049	2,0063	8605120	» »

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ Эдельмана, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Détermination absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd déduites des mesures de l'inclinaison et de la composante horizontale.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Исправленное наклоненіе. Inclinaison corrigée.	Нормальныя положенія. Positions normales. V_0	Наблюдатель. Observateur.
5 Января — Janvier	70°22',52	5,6108	Розенталь.—Rosenthal.
16 »	22,74	5,6127	» »
23 »	22,74	5,6132	» »
29 »	23,74	5,6140	» »
10 Февраля — Février	23,07	5,6116	» »
18 »	23,06	5,6131	» »
29 »	22,73	5,6145	» »
8 Марта — Mars	22,77	5,6126	» »
17 »	22,63	5,6121	» »
24 »	23,04	5,6154	» »
31 »	24,19	5,6125	» »
6 Апрѣля — Avril	24,44	5,6152	» »
19 »	26,15	5,6129	» »
30 »	22,87	5,6119	» »
7 Мая — Mai	23,29	5,6167	» »
17 »	23,45	5,6153	» »
24 »	23,45	5,6165	» »
31 »	24,35	5,6145	» »
8 Іюня — Juin	24,01	5,6164	» »
16 »	25,01	5,6153	» »
24 »	23,97	5,6182	» »
30 »	23,86	5,6133	» »
8 Іюля — Juillet	25,41	5,6177	» »
18 »	24,31	5,6192	» »
23 »	23,13	5,6145	» »
30 »	23,15	5,6122	» »
9 Августа — Août	23,98	5,6158	» »
17 »	23,36	5,6141	» »
25 »	24,11	5,6161	» »
31 »	25,02	5,6150	» »
8 Сентября — Septembre	23,83	5,6144	» »
17 »	23,94	5,6160	» »
23 »	24,17	5,6154	» »
30 »	22,98	5,6170	» »
7 Октября — Octobre	23,75	5,6167	» »
15 »	23,98	5,6138	» »
22 »	25,21	5,6157	» »
28 »	22,35	5,6191	» »
7 Ноября — Novembre	23,66	5,6169	» »
15 »	24,14	5,6207	» »
23 »	23,64	5,6197	» »
29 »	23,06	5,6177	» »
7 Декабря — Décembre	22,93	5,6161	» »
15 »	23,62	5,6210	» »
22 »	23,39	5,6186	» »
29 »	23,43	5,6214	» »

Выводъ. **Давленіе воздуха.** Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m
Январь	729.63	729.70	729.67	729.51	729.35	729.38	729.47	729.82	729.96	730.00	729.94	729.63	729.33	729.20	729.
Февраль	23.94	23.83	23.62	23.51	23.41	23.34	23.44	23.78	24.03	24.01	23.95	23.79	23.60	23.44	23.
Мартъ	25.15	25.21	25.20	25.25	25.28	25.43	25.71	25.91	26.04	26.01	25.73	25.47	25.13	24.82	24.
Апрѣль	22.52	22.47	22.41	22.36	22.50	22.71	23.03	23.12	23.22	23.16	22.91	22.65	22.35	22.08	21.
Май	19.22	19.24	19.40	19.40	19.62	19.92	20.15	20.18	20.13	20.01	19.76	19.36	19.02	18.63	18.
Іюнь	16.25	16.32	16.43	16.61	16.84	16.96	17.10	17.26	17.10	16.92	16.74	16.50	16.20	15.78	15.
Іюль	16.29	16.22	16.21	16.25	16.43	16.56	16.69	16.70	16.61	16.48	16.35	16.15	15.95	15.80	15.
Августъ	15.61	15.61	15.48	15.49	15.60	15.79	15.84	15.91	15.88	15.76	15.63	15.47	15.26	15.02	14.
Сентябрь	21.50	21.52	21.52	21.61	21.74	21.94	22.18	22.30	22.35	22.29	22.01	21.69	21.37	21.08	20.
Октябрь	26.22	26.27	26.24	26.26	26.35	26.38	26.47	26.66	26.80	26.68	26.53	26.30	25.90	25.69	25.
Ноябрь	25.11	25.14	25.00	24.92	25.00	25.12	25.39	25.64	25.67	25.68	25.54	25.26	25.00	24.85	24.
Декабрь	26.50	26.65	26.67	26.50	26.50	26.55	26.66	26.69	26.76	26.71	26.55	26.26	25.97	25.82	25.
Годъ	722.33	722.35	722.32	722.31	722.38	722.51	726.68	722.83	722.88	722.81	722.64	722.38	722.09	721.85	721.

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—26.85	—27.16	—27.29	—27.26	—27.21	—27.18	—27.26	—26.85	—26.02	—24.47	—22.55	—21.30	—20.41	—19.96	—20.
Февраль	—22.31	—22.52	—22.78	—23.06	—23.32	—23.58	—23.69	—23.16	—21.51	—19.52	—17.56	—16.27	—15.33	—14.78	—14.
Мартъ	—15.77	—16.39	—17.01	—17.48	—18.17	—18.32	—17.63	—15.50	—12.48	— 9.44	— 7.22	— 5.81	— 4.97	— 4.48	— 4.
Апрѣль	— 6.40	— 7.00	— 7.65	— 8.34	— 8.65	— 7.91	— 6.39	— 4.14	— 1.83	0.46	1.75	2.63	3.30	3.66	3.
Май	4.17	3.54	3.18	2.88	3.23	4.06	5.49	7.68	9.59	10.61	11.79	12.75	13.56	13.94	14.
Іюнь	10.48	9.89	9.40	9.16	10.03	11.74	13.70	15.82	17.72	19.51	20.91	21.79	22.38	23.22	23.
Іюль	11.55	11.04	10.55	10.21	10.58	11.65	13.47	15.38	17.20	18.62	19.65	20.50	20.81	21.08	21.
Августъ	11.51	11.11	10.69	10.61	10.41	10.94	12.14	13.55	15.22	16.84	18.05	18.89	19.42	20.41	20.
Сентябрь	2.21	1.57	1.05	0.71	0.58	0.40	1.86	4.30	6.90	9.32	11.22	12.75	13.69	14.31	14.
Октябрь	— 2.56	— 2.90	— 3.06	— 3.22	— 3.43	— 3.44	— 3.14	— 2.11	— 0.50	1.25	2.65	3.63	4.19	4.21	4.
Ноябрь	— 9.82	—10.02	—10.28	—10.72	—10.97	—11.25	—11.33	—10.84	— 9.41	— 7.25	— 5.54	— 3.65	— 2.75	— 2.42	— 2.
Декабрь	—17.23	—17.37	—17.62	—17.53	—17.46	—17.58	—17.66	—17.62	—17.27	—16.32	—14.84	—13.77	—12.71	—12.30	—12.
Годъ	— 5.08	— 5.52	— 5.90	— 6.17	— 6.20	— 5.87	— 5.04	— 3.62	— 1.87	— 0.03	1.53	2.68	3.43	3.91	3.

Давленіе воздуха. — Pression atmosphérique.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	M
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	731.81	727.34	729.58	4.47	0.05	Janv
Февраль	26.65	20.60	23.62	6.05	0.11	Févr
Мартъ	28.21	22.23	25.22	5.98	0.02	Mars
Апрѣль	24.78	20.10	22.44	4.68	0.01	Avril
Май	21.46	16.36	18.91	5.10	0.19	Mai
Іюнь	18.43	13.82	16.12	4.61	0.15	Juin
Іюль	18.37	13.96	16.16	4.41	0.06	Juill
Августъ	17.28	13.59	15.44	3.69	—0.03	Août
Сентябрь	24.15	18.78	21.46	5.37	0.10	Septe
Октябрь	28.47	23.90	26.18	4.57	0.04	Octo
Ноябрь	28.64	21.85	25.24	6.79	—0.07	Nove
Декабрь	29.72	23.07	26.40	6.65	0.05	Déce
Годъ.	724.83	719.63	722.23	5.20	0.06	An

Irkoutsk. **Pression atmosphérique.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différence	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
729.78	729.81	729.77	729.74	729.71	729.60	729.52	729.63	729.51	0.12	738.6	718.5	20.1	Janvier
23.79	23.93	24.00	23.97	23.97	23.87	23.79	23.73	23.67	0.06	34.1	4.1	30.0	Février
24.73	24.95	25.07	25.17	25.22	25.31	25.33	25.24	25.34	—0.10	36.1	7.1	29.0	Mars
21.79	21.95	22.29	22.42	22.44	22.50	22.46	22.45	22.60	—0.15	34.2	10.4	23.8	Avril
18.13	18.23	18.41	18.63	18.67	18.76	18.77	19.10	19.27	—0.17	26.8	4.0	22.8	Mai
15.28	15.56	15.71	16.11	16.19	16.22	16.24	16.27	16.47	—0.20	23.9	6.2	17.7	Juin
15.78	15.92	16.14	16.36	16.35	16.41	16.44	16.22	16.34	—0.12	25.1	7.1	18.0	Juillet
14.90	14.98	15.28	15.47	15.54	15.55	15.45	15.41	15.52	—0.11	21.7	8.2	13.5	Août
20.94	21.20	21.39	21.56	21.61	21.69	21.73	21.56	21.70	—0.14	35.8	9.9	25.9	Septembre
25.87	26.09	26.17	26.31	26.45	26.41	26.33	26.22	26.23	—0.01	36.5	12.4	24.1	Octobre
25.14	25.17	25.23	25.26	25.23	25.16	25.09	25.17	25.22	—0.05	41.1	10.2	30.9	Novembre
26.27	26.39	26.48	26.60	26.68	26.69	26.73	26.45	26.41	0.04	39.9	7.7	32.8	Décembre
721.87	722.02	722.16	722.30	722.34	722.35	722.32	722.29	722.36	—0.07	741.1	4.0	37.1	Année

Température de l'air.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
22.83	—23.65	—24.60	—25.26	—25.57	—25.84	—26.31	—24.54	—24.31	—0.23	—11.4	—41.9	30.5	Janvier
17.88	—18.80	—19.34	—20.29	—20.93	—21.29	—21.38	—19.86	—19.77	—0.09	— 1.6	—37.1	35.5	Février
7.63	— 9.22	—10.61	—12.21	—13.53	—14.62	—15.41	—11.64	—11.61	—0.03	12.2	—33.9	46.1	Mars
2.55	1.25	— 0.16	— 1.48	— 2.93	— 4.38	— 5.05	— 1.92	— 1.52	—0.40	12.4	—22.4	34.8	Avril
12.58	11.39	9.68	8.57	7.26	6.05	5.21	8.71	9.21	—0.50	27.4	— 4.3	31.7	Mai
21.14	19.69	17.80	15.78	14.24	12.53	11.01	16.51	17.29	—0.78	34.6	1.8	32.8	Juin
19.15	17.76	16.21	14.82	13.60	12.79	12.17	15.86	16.37	—0.51	33.6	3.6	30.0	Juillet
19.04	17.46	16.00	14.75	13.73	12.76	12.05	15.30	15.43	—0.13	27.4	2.1	25.3	Août
10.93	9.05	7.45	6.10	4.80	3.79	2.86	6.96	7.21	—0.25	29.0	—10.0	39.0	Septembre
1.43	0.51	— 0.43	— 1.13	— 1.61	— 2.06	— 2.40	— 0.17	— 0.03	—0.14	11.6	—14.3	25.9	Octobre
6.52	— 7.38	— 8.18	— 8.50	— 9.13	— 9.43	— 9.96	— 7.82	— 7.53	—0.29	7.6	—23.9	31.5	Novembre
15.01	—15.69	—16.39	—16.90	—17.29	—17.47	—17.48	—15.99	—15.76	—0.23	1.0	—42.8	43.8	Décembre
1.41	0.20	— 1.05	— 2.15	— 3.11	— 3.93	— 4.56	— 1.55	— 1.25	—0.30	34.6	—42.8	77.4	Année

Температура воздуха. — Température de l'air.

...цы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	°	°	°	°	°	
...рь	—18.95	—30.37	—24.66	11.42	0.12	Janvier
...аль	—13.52	—26.80	—20.16	13.28	0.30	Février
...ь	— 3.29	—20.64	—11.96	17.35	0.32	Mars
...ль	4.61	—10.10	— 7.74	14.71	0.82	Avril
	15.62	1.20	8.46	14.33	0.25	Mai
	24.42	7.52	15.97	16.90	0.54	Juin
...ть	22.86	9.03	15.94	13.83	—0.08	Juillet
	21.58	9.09	15.34	12.49	—0.04	Août
...брь	15.30	— 1.14	7.08	16.44	—0.12	Septembre
...брь	5.17	— 5.50	— 0.16	10.67	—0.01	Octobre
...рь	— 1.29	—14.64	— 7.96	13.35	0.14	Novembre
...брь	—10.56	—22.59	—16.58	12.03	0.59	Décembre
...ъ	5.16	— 8.74	— 1.79	13.90	0.24	Année

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.47	0.45	0.46	0.45	0.45	0.46	0.47	0.47	0.51	0.55	0.63	0.67	0.69	0.72	0.71
Февраль	0.62	0.61	0.62	0.63	0.62	0.61	0.61	0.64	0.70	0.79	0.87	0.90	0.95	0.96	0.96
Мартъ	1.18	1.15	1.11	1.08	1.06	1.04	1.10	1.26	1.44	1.53	1.63	1.68	1.72	1.75	1.77
Апрѣль	2.57	2.50	2.48	2.38	2.38	2.43	2.53	2.66	2.81	2.97	2.96	3.05	3.06	3.02	2.97
Май	4.54	4.51	4.43	4.40	4.50	4.55	4.58	4.74	4.69	4.80	4.66	4.55	4.59	4.56	4.55
Іюнь	7.81	7.77	7.56	7.53	7.51	7.93	8.22	8.57	8.81	8.90	8.95	8.47	8.36	8.22	8.01
Іюль	9.07	8.96	8.76	8.53	8.58	8.78	9.25	9.72	10.07	10.10	10.22	10.20	10.24	10.20	10.17
Августъ	9.44	9.30	9.07	9.00	8.92	9.06	9.42	9.81	10.27	10.50	10.47	10.62	10.40	10.29	10.45
Сентябрь	4.87	4.83	4.72	4.62	4.64	4.60	4.95	5.39	5.62	5.69	5.52	5.35	5.19	4.90	4.80
Октябрь	3.43	3.38	3.36	3.37	3.31	3.32	3.39	3.51	3.60	3.69	3.65	3.65	3.58	3.54	3.49
Ноябрь	2.15	2.13	2.08	2.00	1.99	1.95	1.94	1.99	2.14	2.35	2.56	2.68	2.65	2.63	2.61
Декабрь	1.27	1.26	1.24	1.24	1.23	1.22	1.24	1.22	1.26	1.38	1.50	1.63	1.65	1.67	1.65
Годъ	3.95	3.90	3.82	3.77	3.77	3.83	3.98	4.16	4.33	4.44	4.47	4.45	4.42	4.37	4.34

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	79.8	79.9	79.7	79.6	80.2	80.4	80.5	80.2	80.2	79.1	78.1	76.6	75.2	73.7	72.0
Февраль	76.8	76.7	77.5	77.9	78.6	79.0	79.7	79.3	77.2	75.4	70.9	66.3	64.0	62.3	62.8
Мартъ	84.0	84.8	85.1	85.9	87.3	86.8	87.0	84.2	77.4	65.1	58.0	54.7	52.6	52.4	53.0
Апрѣль	83.6	85.7	88.5	89.8	91.4	88.8	82.8	74.9	67.2	60.9	66.2	53.9	51.6	50.3	49.4
Май	71.9	74.7	74.9	76.3	75.7	72.3	66.1	58.7	52.2	50.7	46.3	43.3	41.5	41.1	40.4
Іюнь	83.2	84.6	85.4	86.4	81.3	76.6	70.4	64.3	58.6	53.0	49.0	44.6	42.8	39.4	39.5
Іюль	89.6	91.4	92.2	91.7	90.3	86.2	80.5	74.9	69.1	63.6	60.7	57.4	57.0	56.0	55.3
Августъ	93.0	93.6	93.5	92.7	93.6	91.9	88.9	85.0	79.8	73.8	68.6	66.1	63.0	58.5	57.8
Сентябрь	89.0	91.2	92.9	93.4	93.9	94.3	91.3	84.6	74.7	64.0	55.1	48.9	44.9	41.5	39.8
Октябрь	87.8	88.7	89.3	90.6	90.3	90.9	90.6	87.3	79.6	72.5	65.1	61.5	58.5	58.6	58.1
Ноябрь	91.6	91.8	92.1	92.1	93.3	93.4	93.2	92.4	90.6	85.1	82.6	75.7	69.6	67.4	68.6
Декабрь	91.1	90.1	89.9	89.6	89.4	89.6	90.1	89.6	90.1	89.8	87.5	86.5	84.1	82.2	82.7
Годъ	85.0	86.1	86.8	87.2	87.1	85.8	83.4	79.6	74.7	69.4	65.7	61.3	58.7	57.0	56.7

Абсолютная влажность. — Tension de vapeur.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	0.76	0.35	0.56	0.41	—0.01	Janvier
Февраль	1.08	0.46	0.77	0.62	—0.01	Février
Мартъ	1.95	0.87	1.41	1.08	—0.01	Mars
Апрѣль	3.53	1.99	2.76	1.54	—0.03	Avril
Май	6.08	3.53	4.80	2.55	—0.12	Mai
Іюнь	10.10	6.42	8.26	3.68	—0.05	Juin
Іюль	11.57	8.04	9.80	3.53	—0.14	Juillet
Августъ	11.76	8.43	10.10	3.33	—0.03	Août
Сентябрь	6.39	3.93	5.16	2.46	—0.06	Septem
Октябрь	4.37	2.73	3.55	1.64	—0.05	Octobre
Ноябрь	3.06	1.54	2.30	1.52	—0.03	Novem
Декабрь	2.00	0.86	1.43	1.14	—0.05	Décem
Годъ	5.22	3.26	4.24	1.96	—0.05	Année

Irkoutsk. **Tension de vapeur.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différence	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.59	0.56	0.52	0.51	0.51	0.50	0.48	0.55	0.56	—0.01	1.3	0.1	1.2	Janvier
0.85	0.83	0.81	0.75	0.72	0.70	0.69	0.76	0.77	—0.01	2.7	0.2	2.5	Février
1.58	1.51	1.42	1.35	1.30	1.26	1.20	1.40	1.39	0.01	3.3	0.2	3.1	Mars
2.78	2.78	2.68	2.66	2.70	2.67	2.65	2.73	2.75	—0.02	5.8	0.7	5.1	Avril
4.66	4.94	4.97	5.05	5.04	5.00	4.89	4.68	4.74	—0.06	11.2	1.8	9.4	Mai
8.02	8.37	8.64	8.55	8.42	8.14	7.97	8.21	8.37	—0.16	13.9	3.3	10.6	Juin
9.26	10.17	10.17	9.93	9.63	9.38	9.16	9.66	9.81	—0.15	16.9	5.9	11.0	Juillet
9.93	11.07	10.89	10.75	10.47	10.07	9.73	10.07	10.19	—0.12	15.4	5.3	10.1	Août
5.21	5.27	5.33	5.35	5.35	5.16	4.94	5.10	5.16	—0.06	11.1	1.8	9.3	Septembre
3.52	3.53	3.53	3.51	3.56	3.50	3.45	3.50	3.49	0.01	6.0	1.5	4.5	Octobre
2.36	2.34	2.28	2.27	2.17	2.16	2.07	2.27	2.29	—0.02	5.0	0.6	4.4	Novembre
1.46	1.40	1.36	1.32	1.28	1.28	1.27	1.38	1.40	—0.02	3.8	0.1	3.7	Décembre
4.35	4.40	4.38	4.33	4.25	4.15	4.04	4.19	4.24	—0.05	16.9	0.1	16.8	Année

Humidité rélative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
77.3	78.1	79.2	79.8	80.1	80.3	80.5	78.4	78.5	—0.1	91	53	38	Janvier
70.8	73.6	75.5	76.3	77.1	77.6	77.0	73.5	73.4	0.1	96	47	49	Février
60.0	64.2	67.9	72.4	77.5	80.5	82.8	71.4	70.6	0.8	99	31	68	Mars
49.6	54.2	57.4	62.4	69.6	75.8	79.4	67.6	65.6	2.0	100	29	71	Avril
45.5	50.7	55.6	60.5	65.1	69.9	72.4	57.9	56.0	1.9	98	18	80	Mai
43.9	50.4	57.5	64.0	69.7	74.8	80.7	61.8	59.1	2.7	100	13	87	Juin
62.9	67.7	74.5	79.6	83.5	85.3	86.9	73.9	72.4	1.5	100	36	64	Juillet
67.1	74.7	80.6	85.6	89.3	91.5	92.5	79.2	79.1	0.1	100	38	62	Août
51.8	59.8	66.6	73.7	80.6	83.8	85.7	70.4	70.0	0.4	100	17	83	Septembre
68.7	73.5	78.0	81.2	85.7	86.6	87.8	77.4	76.8	0.6	100	22	78	Octobre
80.1	84.0	86.6	88.2	88.6	89.4	89.9	84.8	83.7	1.1	100	45	55	Novembre
88.7	88.7	89.9	90.1	91.5	92.0	91.9	88.7	88.1	0.6	100	58	42	Décembre
63.9	68.3	72.4	76.3	79.9	82.3	84.0	73.8	72.8	1.0	100	13	87	Année

Относительная влажность. — Humidité rélative.

Среднія изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.			
%	%	%	%	%	
84.2	69.9	77.0	14.3	1.4	Janvier
83.9	59.6	71.8	24.3	1.7	Février
92.3	48.5	70.4	43.8	1.0	Mars
93.3	43.9	68.6	49.4	1.0	Avril
87.5	31.7	59.6	55.8	1.7	Mai
90.7	34.8	62.8	55.9	1.0	Juin
95.1	50.5	72.8	44.6	1.1	Juillet
97.8	54.4	76.1	43.4	3.1	Août
97.3	38.3	67.8	59.0	2.6	Septembre
98.6	52.4	75.5	46.2	1.9	Octobre
99.2	63.7	81.4	35.5	3.4	Novembre
96.5	77.5	87.0	19.0	1.7	Décembre
93.0	52.1	72.6	40.9	1.2	Année

Выводъ. **Температура почвы на глубинѣ 0м.4.** Иркутскъ. 19

(Естественная поверхность).

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 9.66	— 9.66	— 9.67	— 9.67	— 9.67	— 9.67	— 9.69	— 9.68	— 9.68	— 9.69	— 9.68	— 9.68	— 9.67	— 9.68	— 9.67
Февраль	— 9.74	— 9.75	— 9.75	— 9.75	— 9.75	— 9.75	— 9.73	— 9.72	— 9.72	— 9.72	— 9.72	— 9.71	— 9.70	— 9.68	— 9.68
Мартъ	— 6.96	— 6.95	— 6.95	— 6.94	— 6.92	— 6.91	— 6.89	— 6.87	— 6.86	— 6.86	— 6.85	— 6.83	— 6.82	— 6.80	— 6.80
Апрѣль	— 1.31	— 1.30	— 1.30	— 1.29	— 1.29	— 1.29	— 1.27	— 1.27	— 1.26	— 1.25	— 1.25	— 1.23	— 1.22	— 1.22	— 1.19
Май	5.99	6.00	6.01	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.08	6.11	6.13	6.12	6.13	6.13	6.15
Іюнь	12.60	12.60	12.61	12.61	12.65	12.67	12.68	12.70	12.72	12.73	12.74	12.76	12.78	12.80	12.82
Іюль	15.13	15.13	15.13	15.13	15.13	15.14	15.15	15.16	15.16	15.16	15.16	15.18	15.19	15.19	15.19
Августъ	15.37	15.36	15.35	15.35	15.34	15.34	15.34	15.34	15.34	15.34	15.35	15.34	15.34	15.34	15.33
Сентябрь	9.59	9.59	9.58	9.57	9.57	9.55	9.55	9.52	9.51	9.48	9.49	9.49	9.48	9.50	9.50
Октябрь	4.29	4.29	4.27	4.26	4.25	4.25	4.25	4.23	4.23	4.21	4.19	4.17	4.17	4.16	4.19
Ноябрь	— 1.40	— 1.41	— 1.43	— 1.43	— 1.43	— 1.43	— 1.44	— 1.45	— 1.44	— 1.41	— 1.49	— 1.50	— 1.51	— 1.52	— 1.51
Декабрь	— 6.14	— 6.14	— 6.15	— 6.15	— 6.15	— 6.17	— 6.18	— 6.15	— 6.17	— 6.18	— 6.18	— 6.19	— 6.18	— 6.20	— 6.20
Годъ	2.31	2.31	2.31	2.31	2.32	2.32	2.32	2.32	2.33	2.32	2.32	2.33	2.33	2.34	2.34

Температура почвы на глубинѣ 0м.4.

(Оголенная поверхность).

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—18.53	—18.55	—18.57	—18.57	—18.61	—18.65	—18.68	—18.69	—18.74	—18.76	—18.76	—18.75	—18.72	—18.65	—18.[illegible]
Февраль	—14.66	—14.68	—14.71	—14.73	—14.77	—14.79	—14.84	—14.88	—14.90	—14.95	—14.91	—14.96	—14.96	—14.91	—14.8[illegible]
Мартъ	— 8.02	— 7.99	— 8.04	— 8.06	— 8.08	— 8.12	— 8.16	— 8.23	— 8.27	— 8.30	— 8.31	— 8.29	— 8.26	— 8.23	— 8.19
Апрѣль	— 1.27	— 1.29	— 1.29	— 1.31	— 1.32	— 1.33	— 1.35	— 1.35	— 1.33	— 1.32	— 1.29	— 1.27	— 1.22	— 1.18	— 1.1[illegible]
Май	5.16	5.14	5.12	5.08	5.06	5.03	4.99	4.99	5.00	5.02	5.04	5.11	5.15	5.23	5.3[illegible]
Іюнь	14.64	14.61	14.56	14.50	14.46	14.44	14.40	14.37	14.36	14.36	14.37	14.42	14.49	14.57	14.7[illegible]
Іюль	15.69	15.66	15.63	15.58	15.53	15.46	15.42	15.38	15.34	15.34	15.33	15.35	15.40	15.45	15.52
Августъ	15.81	15.78	15.72	15.70	15.66	15.61	15.55	15.51	15.46	15.45	15.43	15.45	15.48	15.52	15.56
Сентябрь	9.87	9.85	9.82	9.77	9.71	9.66	9.59	9.53	9.50	9.46	9.43	9.41	9.43	9.48	9.53
Октябрь	3.54	3.53	3.51	3.48	3.46	3.44	3.43	3.41	3.39	3.38	3.36	3.37	3.37	3.37	3.37
Ноябрь	— 2.16	— 2.17	— 2.18	— 2.19	— 2.22	— 2.24	— 2.28	— 2.30	— 2.32	— 2.34	— 2.33	— 2.34	— 2.33	— 2.33	— 2.31
Декабрь	—10.29	—10.31	—10.33	—10.34	—10.38	—10.40	—10.45	—10.47	—10.49	—10.50	—10.49	—10.48	—10.46	—10.42	—10.4[illegible]
Годъ	0.82	0.80	0.77	0.74	0.71	0.68	0.64	0.61	0.58	0.57	0.57	0.58	0.61	0.66	0.71

Температура почвы на глубинѣ 0м.4. — Température du sol à la profondeur d

(Естественная поверхность). **(Surface naturelle).**

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.
	°	°	°	°	°
Январь	— 9.57	— 9.81	— 9.69	0.24	0.00
Февраль	— 9.60	— 9.81	— 9.70	0.21	—0.02
Мартъ	— 6.68	— 7.00	— 6.84	0.32	0.01
Апрѣль	— 1.11	— 1.38	— 1.24	0.27	0.00
Май	6.36	5.84	6.10	0.52	0.01
Іюнь	12.91	12.51	12.72	0.37	0.02
Іюль	15.33	14.96	15.14	0.37	0.02
Августъ	15.45	15.20	15.32	0.25	0.01
Сентябрь	9.70	9.33	9.52	0.37	—0.01
Октябрь	4.36	4.08	4.22	0.28	—0.02
Ноябрь	— 1.31	— 1.66	— 1.48	0.35	0.00
Декабрь	— 5.97	— 6.35	— 6.16	0.38	—0.02
Годъ.	2.49	2.16	2.33	0.33	0.00

Irkoutsk. Température du sol à la profondeur de 0m4. (Surface naturelle). Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différence.	Mois.
9.71	— 9.72	— 9.72	— 9.71	— 9.71	— 9.74	— 9.74	— 9.69	— 9.69	0.00	— 8.2	—11.0	2.8	Janvier
9.69	— 9.70	— 9.71	— 9.70	— 9.71	— 9.70	— 9.70	— 9.72	— 9.72	0.00	— 8.8	—11.3	2.5	Février
6.77	— 6.76	— 6.76	— 6.76	— 6.74	— 6.72	— 6.72	— 6.83	— 6.82	—0.01	— 1.6	— 9.1	7.5	Mars
1.18	— 1.19	— 1.19	— 1.19	— 1.18	— 1.19	— 1.19	— 1.24	— 1.23	—0.01	2.1	— 3.2	5.3	Avril
6.16	6.17	6.17	6.17	6.18	6.20	6.22	6.11	6.12	—0.01	9.9	1.7	8.2	Mai
12.80	12.82	12.80	12.81	12.82	12.81	12.83	12.74	12.76	—0.02	16.5	9.9	6.6	Juin
15.18	15.18	15.17	15.15	15.15	15.15	15.14	15.16	15.16	0.00	17.1	12.8	4.3	Juillet
15.32	15.32	15.29	15.28	15.28	15.28	15.27	15.33	15.32	0.01	16.5	13.2	3.3	Août
9.49	9.48	9.47	9.47	9.45	9.44	9.43	9.51	9.50	0.01	13.2	7.4	5.8	Septembre
4.17	4.16	4.15	4.13	4.11	4.11	4.12	4.20	4.18	0.02	7.5	1.1	6.4	Octobre
1.51	— 1.52	— 1.54	— 1.54	— 1.55	— 1.55	— 1.55	— 1.48	— 1.50	0.02	1.2	— 4.4	5.6	Novembre
6.20	— 6.20	— 6.19	— 6.20	— 6.17	— 6.18	— 6.19	— 6.18	— 6.19	0.01	— 3.8	— 8.0	4.2	Décembre
2.34	2.34	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.32	0.01	17.1	—11.3	28.4	Année

Température du sol à la profondeur de 0m4. (Surface dénudée).

18.57	—18.53	—18.46	—18.43	—18.40	—18.42	—18.42	—18.59	—18.62	0.03	—15.0	—23.2	8.2	Janvier
14.76	—14.73	—14.68	—14.65	—14.60	—14.57	—14.55	—14.78	—14.82	0.04	—11.5	—17.2	5.7	Février
7.98	— 7.95	— 7.90	— 7.85	— 7.80	— 7.78	— 7.77	— 8.07	— 8.09	0.02	— 2.6	—12.8	10.2	Mars
1.08	— 1.09	— 1.09	— 1.10	— 1.10	— 1.11	— 1.12	— 1.21	— 1.22	0.01	1.2	— 4.2	5.4	Avril
5.51	5.52	5.50	5.49	5.52	5.52	5.51	5.25	5.21	0.04	11.7	0.0	11.7	Mai
14.98	14.98	14.96	14.96	14.97	14.97	14.95	14.66	14.62	0.04	20.7	10.0	10.7	Juin
15.66	15.65	15.65	15.65	15.66	15.66	15.63	15.54	15.49	0.05	20.6	12.0	8.6	Juillet
15.68	15.69	15.69	15.69	15.69	15.71	15.70	15.62	15.58	0.04	18.2	13.1	5.1	Août
9.60	9.61	9.63	9.65	9.68	9.69	9.68	9.62	9.56	0.06	14.1	6.7	7.4	Septembre
3.35	3.36	3.35	3.35	3.34	3.34	3.33	3.40	3.38	0.02	7.8	0.5	7.3	Octobre
2.36	— 2.37	— 2.38	— 2.37	— 2.34	— 2.34	— 2.35	— 2.30	— 2.33	0.03	0.6	— 6.9	7.5	Novembre
10.42	—10.41	—10.41	—10.42	—10.40	—10.40	—10.41	—10.41	—10.44	0.03	— 4.2	—17.1	12.9	Décembre
0.80	0.81	0.82	0.83	0.85	0.86	0.85	0.73	0.69	0.04	20.7	—23.2	43.9	Année

ратура почвы на глубинѣ 0m4. — Température du sol à la profondeur de 0m4.

(Оголенная поверхность). (Surface dénudée).

ящы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
рь	—18.00	—19.03	—18.52	1.03	—0.07	Janvier
аль	—14.18	—15.21	—14.70	1.03	—0.08	Février
ь	— 7.58	— 8.45	— 8.02	0.87	—0.05	Mars
ль	— 0.99	— 1.44	— 1.22	0.45	0.01	Avril
	5.77	4.80	5.28	0.97	—0.03	Mai
	15.22	14.23	14.72	0.99	—0.06	Juin
	16.04	15.16	15.60	0.88	—0.06	Juillet
ть	16.05	15.32	15.68	0.73	—0.06	Août
брь	10.11	9.26	9.68	0.85	—0.06	Septembre
брь	3.62	3.24	3.43	0.38	—0.03	Octobre
рь	— 2.06	— 2.51	— 2.28	0.45	—0.02	Novembre
брь	— 9.82	—10.95	—10.38	1.13	—0.03	Décembre
ть.	1.18	0.37	0.78	0.81	—0.05	Année

Выводъ. **Температура почвы на глубинѣ** Иркутскъ. 19

(Естественная поверхность).

Мѣсяцы.	0m8							
	7h a.	1h p.	9h p.	Средняя. Moyens.	Наибольшая. Maxima.	Наименьшая. Minima.	Разность. Différence.	7h a.
	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 6.04	— 6.04	— 6.07	— 6.05	— 4.2	— 7.4	3.2	0.48
Февраль	— 6.71	— 6.69	— 6.70	— 6.70	— 6.2	— 7.2	1.0	—0.39
Мартъ	— 5.35	— 5.33	— 5.32	— 5.33	— 3.4	— 6.4	3.0	—0.77
Апрѣль	— 1.91	— 1.88	— 1.85	— 1.88	— 0.3	— 3.3	3.0	—0.55
Май	1.88	1.95	1.94	1.92	4.5	— 0.4	4.9	—0.28
Іюнь	7.13	7.40	7.25	7.26	10.0	4.5	5.5	0.36
Іюль	10.76	10.91	10.80	10.82	12.3	9.5	2.8	4.50
Августъ	12.46	12.57	12.48	12.50	13.0	11.8	1.2	7.56
Сентябрь	9.64	9.61	9.57	9.60	12.0	8.0	4.0	7.83
Октябрь	5.73	5.70	5.65	5.69	7.9	3.4	4.5	6.24
Ноябрь	1.23	1.19	1.16	1.19	3.4	— 1.2	4.6	4.00
Декабрь	— 2.43	— 2.43	— 2.48	— 2.45	— 1.0	— 3.6	2.6	1.85
Годъ	2.20	2.25	2.20	2.22	13.0	— 7.4	20.4	2.57

Температура почвы на глубинѣ

(Оголенная поверхность).

Мѣсяцы.	0m8							
	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—12.56	—12.47	—12.51	—12.51	—10.1	—15.0	4.9	—1.56
Февраль	—11.17	—11.15	—11.16	—11.16	— 9.5	—12.2	2.7	—3.83
Мартъ	— 7.30	— 7.23	— 7.22	— 7.25	— 3.6	—10.0	6.4	—3.53
Апрѣль	— 2.07	— 2.05	— 2.03	— 2.05	— 0.7	— 3.6	2.9	—1.66
Май	0.49	0.54	0.56	0.53	3.9	— 0.7	4.6	—0.72
Іюнь	7.66	7.76	7.82	7.75	12.3	4.0	8.3	—0.32
Іюль	11.14	11.15	11.14	11.14	12.6	9.5	3.1	1.70
Августъ	12.67	12.66	12.61	12.65	13.2	11.9	1.3	4.97
Сентябрь	9.63	9.61	9.57	9.60	12.0	8.2	3.8	6.96
Октябрь	5.12	5.07	5.01	5.07	8.0	2.4	5.6	5.78
Ноябрь	1.01	0.97	0.95	0.98	2.4	— 1.0	3.4	3.41
Декабрь	— 4.97	— 5.09	— 5.15	— 5.07	— 0.9	— 7.9	7.0	1.35
Годъ	0.80	0.81	0.80	0.80	13.2	—15.0	28.2	1.05

Температура на естественной поверхности почвы.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь	—29.97	—30.15	—29.80	—29.67	—29.58	—29.37	—29.40	—29.01	—27.78	—25.58	—22.82	—21.39	—20.77	—21.13	—22.0
Февраль	—24.12	—24.37	—24.49	—24.71	—25.07	—25.22	—25.06	—24.17	—21.74	—18.59	—15.81	—14.30	—13.68	—13.95	—15.7
Мартъ	—18.30	—18.84	—19.38	—20.01	—20.49	—20.50	—19.31	—16.11	—10.34	— 6.77	— 4.22	— 2.71	— 2.39	— 3.02	— 3.7
Апрѣль	— 7.23	— 7.56	— 8.00	— 8.38	— 8.53	— 6.84	— 4.24	— 0.47	5.70	9.62	11.92	12.50	13.32	11.67	10.0
Май	1.85	1.15	0.72	0.54	1.86	4.30	7.54	12.60	17.28	19.41	22.06	23.45	24.43	22.73	22.1
Іюнь	8.14	8.16	7.79	7.48	9.60	13.35	17.89	24.47	29.07	33.54	37.40	36.96	37.63	36.87	34.6
Іюль	10.34	10.08	10.01	9.82	10.84	12.45	17.26	21.62	26.86	29.57	31.18	32.12	31.26	29.28	26.6
Августъ	10.46	10.57	10.07	10.40	10.17	11.75	14.99	18.48	22.14	25.18	26.57	26.90	26.24	26.04	24.5
Сентябрь	— 0.38	— 0.76	— 1.02	— 1.09	— 0.83	— 0.38	2.22	7.87	14.32	19.27	21.02	24.37	23.17	20.95	17.6
Октябрь	— 3.58	— 3.75	— 3.99	— 3.82	— 4.20	— 3.84	— 3.07	— 0.85	2.71	6.18	8.64	9.57	9.26	7.09	5.1
Ноябрь	—11.34	—11.46	—11.62	—12.29	—12.37	—12.57	—12.63	—11.87	—10.18	— 7.12	— 4.85	— 3.25	— 2.97	— 3.87	— 6.4
Декабрь	—18.04	—18.06	—18.27	—18.45	—18.21	—18.13	—18.31	—18.10	—17.61	—16.45	—14.70	—13.85	—13.75	—14.36	—15.5
Годъ	— 6.85	— 7.08	— 7.33	— 7.52	— 7.23	— 6.25	— 4.34	— 1.30	2.54	5.69	8.03	9.20	9.31	8.19	6.8

Irkoutsk. **Température du sol à la profondeur de** Résumé.

(Surface naturelle).

1m6				3m8				Mois.
Средняя. Moyens.	Наибольшая. Maxima.	Наименьшая. Minima.	Разность. Différence.	1h p.	Наибольшая. Maxima.	Наименьшая. Minima.	Разность. Différence.	
0.47	1.1	0.0	1.1	3.52	3.9	3.2	0.7	Janvier
—0.41	0.0	—0.7	0.7	2.91	3.4	2.6	0.8	Février
—0.78	—0.6	—1.0	0.4	2.38	2.6	2.1	0.5	Mars
—0.55	—0.4	—0.8	0.4	2.00	2.2	1.8	0.4	Avril
—0.28	—0.1	—0.4	0.3	1.73	1.8	1.6	0.2	Mai
0.37	2.0	—0.2	2.2	1.59	1.7	1.5	0.2	Juin
4.54	6.5	2.1	4.4	2.07	2.6	1.6	1.0	Juillet
7.58	8.3	6.5	1.8	3.18	3.8	2.5	1.3	Août
7.82	8.3	7.2	1.1	4.25	4.6	3.9	0.7	Septembre
6.23	7.2	5.2	2.0	4.81	5.0	4.5	0.5	Octobre
3.98	5.2	2.7	2.5	4.80	4.9	4.6	0.3	Novembre
1.84	2.7	1.0	1.7	4.38	4.8	4.1	0.7	Décembre
2.57	8.3	—1.0	9.3	3.14	5.0	1.5	3.5	Année

Température du sol à la profondeur de

(Surface dénudée).

1m6				3m2				Mois.
—1.60	0.0	—3.7	3.7	2.66	3.2	2.0	1.2	Janvier
—3.85	—3.4	—4.2	0.8	1.96	2.2	1.6	0.6	Février
—3.51	—2.6	—4.1	1.5	1.43	1.8	1.2	0.6	Mars
—1.65	—1.0	—2.5	1.5	1.09	1.2	1.0	0.2	Avril
—0.70	—0.4	—1.1	0.7	0.94	1.0	0.9	0.1	Mai
—0.32	0.0	—0.7	0.7	0.86	0.9	0.6	0.3	Juin
1.75	3.4	0.0	3.4	0.80	0.9	0.6	0.3	Juillet
5.01	6.7	3.4	3.3	1.19	2.0	0.8	1.2	Août
6.96	7.2	6.5	0.7	3.02	3.7	2.1	1.6	Septembre
5.76	6.8	4.5	2.3	4.06	4.2	3.6	0.6	Octobre
3.40	4.5	2.3	2.2	4.02	4.3	3.8	0.5	Novembre
1.35	2.3	0.4	1.9	3.43	3.9	3.0	0.9	Décembre
1.05	7.2	—4.2	11.4	2.12	4.3	0.6	3.7	Année

Température sur la surface naturelle du sol.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средня. Moyennes des 24 heures.	Средня изъ 7ч 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différence	Mois.
27.00	—27.52	—28.36	—28.95	—29.04	—29.30	—29.46	—27.07	—26.37	—0.70	— 9.0	—44.7	35.7	Janvier
20.61	—20.61	—21.98	—22.29	—22.83	—23.21	—23.26	—20.93	—20.34	—0.59	— 1.0	—42.7	41.7	Février
12.08	—14.46	—15.66	—16.08	—16.64	—17.19	—17.84	—12.96	—12.60	—0.36	10.3	—36.7	47.0	Mars
1.23	— 1.95	— 3.43	— 4.28	— 5.11	— 5.91	— 6.40	0.43	1.60	—1.17	37.8	—21.9	59.7	Avril
10.65	7.76	5.33	4.44	3.50	3.00	2.62	10.52	12.14	—1.62	47.2	— 9.7	56.9	Mai
20.28	16.93	14.25	12.52	10.33	9.46	8.57	20.45	22.68	—2.23	52.4	— 1.0	53.4	Juin
18.80	16.15	14.10	13.05	12.15	11.48	10.93	18.76	20.52	—1.76	48.6	3.4	45.2	Juillet
17.20	14.94	13.49	12.69	12.05	11.44	10.96	17.02	17.97	—0.95	39.7	— 0.1	39.8	Août
5.91	3.83	2.96	2.00	1.14	0.43	— 0.19	7.69	9.13	—1.44	39.1	—13.6	52.7	Septembre
1.85	— 2.46	— 2.62	— 3.21	— 3.36	— 3.26	— 3.40	0.14	0.97	—0.83	27.6	—14.6	42.2	Octobre
10.70	—10.59	—11.04	—11.08	—11.35	—11.48	—11.62	— 9.64	— 8.89	—0.75	16.6	—27.5	44.1	Novembre
17.43	—17.34	—17.69	—17.89	—18.17	—18.47	—18.32	—17.14	—16.65	—0.49	0.0	—39.1	39.1	Décembre
1.30	— 2.94	— 4.22	— 4.92	— 5.61	— 6.08	— 6.45	— 1.06	0.01	—1.07	52.4	—44.7	97.1	Année

Температура на естественной поверхности почвы.

Выводъ. Température sur la surface naturelle du sol. Иркутскъ.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24ᵏ.	Mois.
	°	°	°	°	°	
Январь	—19.14	—33.83	—26.48	14.69	—0.59	Janvier
Февраль	—11.03	—29.48	—20.26	18.45	—0.67	Février
Мартъ	— 0.83	—23.88	—12.36	23.05	—0.60	Mars
Апрѣль	18.86	—11.92	3.47	30.78	—3.04	Avril
Май	31.58	— 2.66	14.46	34.24	—3.94	Mai
Іюнь	42.61	4.52	23.56	38.09	—3.11	Juin
Іюль	36.52	8.00	22.26	28.52	—3.50	Juillet
Августъ	32.67	7.74	20.20	24.93	—3.18	Août
Сентябрь	29.06	— 4.42	12.32	33.48	—4.63	Septembre
Октябрь	12.95	— 7.65	2.65	20.60	—2.51	Octobre
Ноябрь	— 1.06	—16.86	— 8.96	15.80	—0.68	Novembre
Декабрь	—11.34	—23.56	—17.45	12.22	0.31	Décembre
Годъ	13.40	—11.17	1.12	24.57	—2.18	Année

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

(Анемографъ Мунро).

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	1.8	1.7	1.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.0	1.3	1.2	0.7	0.8
E	6.8	6.1	6.0	5.8	6.2	5.8	5.8	5.1	5.3	4.4	4.8	4.7
S	5.3	4.9	4.1	4.2	4.5	4.2	4.5	4.2	4.9	4.6	4.9	4.7
W	1.4	1.3	1.6	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.5	1.3	1.0	1.4
φ	123°0	123°7	122°5	124°8	123°4	122°3	124°8	129°4	133°4	137°6	137°9	139°8
R	6.4	5.8	5.2	5.6	6.0	5.8	5.6	5.0	5.2	4.6	5.7	5.1
Y	11.3	10.5	9.8	9.1	9.8	9.1	9.4	8.8	9.9	8.7	8.4	8.5

Февраль.

N	3.2	3.3	2.5	2.3	2.5	2.6	2.2	2.0	1.8	2.9	3.3	4.4
E	11.3	11.7	11.6	11.3	11.4	12.2	11.2	11.4	9.7	8.9	8.3	7.8
S	9.3	9.3	9.9	10.0	9.4	9.2	9.2	8.1	8.0	7.1	7.4	7.7
W	1.8	1.9	2.4	1.8	1.8	1.5	1.4	1.4	2.6	2.9	3.7	4.4
φ	122°7	121°5	128°8	129°0	125°7	121°7	125°5	121°4	131°1	125°0	131°7	134°1
R	11.3	11.5	11.8	12.2	11.8	12.6	12.0	11.8	9.4	7.3	6.2	4.7
Y	18.8	19.2	19.2	18.3	18.2	18.5	17.6	16.8	16.1	16.1	16.8	17.7

Мартъ.

N	3.9	2.9	2.4	1.8	1.1	1.7	1.0	0.8	1.9	2.4	3.9	5.7
E	5.5	6.6	6.4	6.3	5.7	5.1	5.2	4.1	4.7	3.6	3.6	3.9
S	3.8	3.9	3.1	2.9	2.6	2.7	3.3	3.0	3.2	2.9	3.2	2.7
W	4.8	5.0	4.5	4.3	3.1	2.9	3.0	3.4	4.0	5.1	5.9	7.5
φ	81°9	122°0	110°2	118°8	120°0	114°4	136°3	162°4	151°7	198°4	286°9	309°8
R	0.7	1.9	2.0	2.2	3.0	2.4	3.2	2.3	1.4	1.6	2.4	4.7
Y	13.5	13.9	12.7	12.2	10.0	9.7	9.8	9.0	10.6	10.5	12.2	14.9

Irkoutsk. Испареніе. — Évaporation. Résumé.

сяцы.	Количество испаренія въ миллиметрахъ. Évaporation en millimètres. Съ 7ч а. до 1ч р. De 7h a. jusqu'à 1h p.	Съ 1ч р. до 9ч р. De 1h p. jusqu'à 9h p.	Съ 9ч р. до 7ч а. De 9h p. jusqu'à 7h a.	Мѣсячная сумма. Total mensuel.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	
арь	0.3	0.3	0.9	1.5	Janvier
аль	1.7	1.1	0.9	3.7	Février
ть	5.4	6.1	4.9	16.4	Mars
ѣль	8.1	18.7	8.9	35.7	Avril
	28.1	40.9	19.1	88.1	Mai
ь	36.5	44.8	23.7	105.0	Juin
	24.2	35.7	13.1	73.0	Juillet
густъ	15.0	22.3	9.2	46.5	Août
ябрь	13.8	29.9	9.2	52.9	Septembre
абрь	6.3	7.8	6.5	20.6	Octobre
брь	1.7	3.7	2.6	8.0	Novembre
абрь	1.2	0.6	1.1	2.9	Décembre
одъ	142.3	211.9	100.1	454.3	Année

Direction et vitesse du vent. Kilomètres par heure.

(Anémographe Mounro).

Janvier.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différence.
2.9	3.3	2.6	2.5	2.0	2.6	1.5	1.1	1.0	1.7	1.6	1.5	0.1
4.0	4.9	5.0	5.6	5.8	5.7	5.9	6.5	6.6	7.2	5.6	5.6	0.0
4.8	4.5	4.8	5.3	5.8	5.6	5.6	6.5	6.4	5.6	5.0	4.9	0.1
1.8	1.8	2.1	2.1	1.4	1.4	0.9	0.9	0.5	0.6	1.3	1.1	0.2
130°8	111°2	127°2	128°7	130°8	124°9	129°4	134°0	131°5	120°6	128°3	127°1	1°2
2.9	3.3	3.6	4.5	5.8	5.2	6.4	7.8	8.2	7.6	5.5	5.6	—0.1
10.2	11.0	11.3	11.9	11.1	11.5	10.5	11.4	11.2	11.3	10.1	9.7	0.4

Février.

4.7	3.5	4.8	4.8	4.0	3.5	4.2	3.9	3.4	3.5	3.5	3.7	—0.2
7.1	5.7	5.7	6.0	8.2	8.2	8.4	8.3	9.2	9.5	9.1	9.1	0.0
7.5	7.3	7.3	8.3	8.6	9.2	9.6	9.4	9.3	10.3	8.6	8.7	—0.1
3.1	3.4	3.4	3.1	2.6	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0	2.7	2.8	—0.1
125°0	148°8	137°4	140°4	129°4	138°2	135°0	136°1	133°1	136°3	128°6	128°4	0°2
4.9	4.4	3.4	4.6	7.3	7.6	7.6	7.6	8.6	9.4	8.2	8.0	0.2
16.4	15.6	16.0	16.9	17.4	17.5	18.5	18.0	18.3	19.3	17.5	17.8	—0.3

Mars.

7.4	8.0	6.4	5.3	3.6	4.2	3.8	3.1	4.2	4.0	3.9	3.9	0.0
3.5	3.8	3.7	4.6	4.3	4.6	4.3	5.2	5.4	6.7	4.8	4.4	0.4
3.3	3.0	3.3	3.8	4.1	4.7	5.1	4.7	4.4	3.9	3.5	3.7	— 0.2
6.9	6.5	5.3	4.8	3.6	4.0	3.6	2.9	3.3	3.2	4.7	5.0	— 0.3
320°3	331°6	332°7	352°4	125°5	129°4	151°7	124°8	95°4	88°4	14°0	288°4	—85°6
5.3	5.6	3.5	1.5	0.8	0.8	1.4	2.8	2.1	3.5	0.4	0.6	— 0.2
15.5	15.6	14.0	13.4	11.5	12.9	12.6	11.9	12.8	13.2	12.7	12.8	— 0.1

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

(Анемографъ Мунро).

Выводъ. Иркутскъ.

Апрѣль.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	2.1	2.4	2.7	3.1	2.5	2.9	3.1	3.5	4.1	4.3	6.3	8.1
E	3.2	3.9	4.1	3.6	3.5	3.0	3.0	4.4	2.7	2.6	2.7	2.8
S	1.9	1.6	1.4	0.9	1.1	1.4	1.8	2.2	2.1	1.9	2.2	1.6
W	2.6	4.0	4.3	4.5	4.0	4.7	5.0	5.6	6.9	6.9	8.3	9.6
φ	71°.6	352°.9	351°.2	337°.8	340°.3	311°.4	303°.0	317°.3	295°.5	299°.2	306°.2	295°.8
R	0.6	0.8	1.3	2.4	1.5	2.2	2.4	1.8	4.7	4.9	7.0	9.4
Y	7.7	9.5	10.0	9.6	8.9	9.4	9.8	12.0	11.8	11.8	14.5	16.4

Май.

N	6.9	5.7	6.1	6.3	6.6	6.3	7.2	7.4	8.3	9.1	9.4	10.1
E	4.9	3.8	4.1	4.1	4.4	4.4	4.2	4.4	4.2	3.3	3.3	3.1
S	2.9	2.6	2.7	2.8	3.1	3.4	3.6	4.1	4.2	4.0	4.9	4.8
W	8.5	7.1	7.7	7.4	7.8	7.8	8.8	8.8	9.2	9.8	12.2	13.3
φ	318°.0	313°.2	313°.4	316°.7	315°.8	310°.4	308°.0	306°.8	309°.4	308°.1	296°.8	297°.4
R	5.4	4.5	5.0	4.8	4.9	4.4	5.9	5.5	6.4	8.2	10.0	11.5
Y	17.2	14.4	15.3	15.2	16.2	16.2	17.5	18.0	18.7	19.4	22.0	22.8

Іюнь.

N	4.4	5.1	5.4	4.7	4.8	4.8	5.6	6.8	7.1	6.6	6.4	8.1
E	1.7	1.9	1.9	1.7	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.4	1.0
S	2.4	2.5	2.5	2.3	2.2	2.2	1.8	1.7	1.7	1.9	2.6	2.0
W	4.7	6.4	6.1	6.1	6.3	6.6	8.0	8.8	9.0	9.0	11.0	10.2
φ	303°.7	300°.0	304°.6	298°.6	300°.6	297°.0	300°.3	304°.9	305°.8	302°.4	291°.6	303°.6
R	3.6	5.2	5.1	5.0	5.1	5.7	7.5	8.9	9.2	8.8	10.3	11.0
Y	9.8	11.8	12.6	11.3	11.3	11.6	12.8	13.9	14.5	14.1	16.1	15.8

Іюль.

N	2.0	2.0	2.4	2.0	1.8	2.5	3.4	2.9	3.4	3.5	4.8	4.7
E	3.8	3.2	3.3	3.8	3.9	4.2	4.3	4.4	4.2	3.9	5.1	3.5
S	5.0	4.1	4.0	5.8	5.2	4.4	4.6	3.9	4.0	4.1	5.7	5.3
W	4.0	4.3	5.0	5.2	5.7	5.8	6.3	7.1	7.6	7.9	7.8	8.9
φ	183°.8	207°.6	226°.7	200°.2	207°.9	220°.2	239°.0	249°.7	260°.0	261°.5	251°.6	263°.7
R	3.0	2.4	2.4	4.0	3.8	2.5	2.3	2.9	3.5	4.0	2.8	5.4
Y	11.4	10.5	11.4	13.1	12.9	12.9	14.1	14.0	14.8	15.0	17.5	17.1

Августъ.

N	1.5	2.0	1.8	2.7	2.2	2.4	2.7	3.3	3.7	3.5	5.4	6.4
E	2.2	2.2	2.9	3.2	3.2	3.0	2.7	2.4	2.1	2.2	2.5	2.2
S	3.1	3.2	3.8	3.8	3.5	3.1	2.3	2.8	2.7	2.2	2.8	2.1
W	4.0	3.6	3.9	5.2	4.8	4.5	5.2	4.9	5.8	5.7	7.7	7.5
φ	228°.4	229°.4	206°.6	241°.2	231°.0	245°.0	279°.2	281°.3	285°.2	290°.4	296°.6	309°.0
R	2.4	1.9	2.2	2.2	2.0	1.6	2.5	2.6	3.8	3.8	5.8	6.8
Y	8.6	8.4	9.6	11.2	10.6	10.0	10.0	10.2	10.9	10.2	13.8	13.4

Сентябрь.

N	3.6	3.6	2.7	2.4	1.8	2.2	2.5	2.4	3.2	3.5	3.6	4.0
E	2.6	2.7	3.2	3.2	2.6	3.1	3.3	4.1	4.5	4.1	4.9	4.6
S	4.0	3.9	4.0	3.6	4.7	4.5	4.4	5.2	5.2	4.9	5.8	6.1
W	5.1	4.3	4.3	3.8	4.3	4.4	3.8	4.1	5.2	5.5	6.8	6.2
φ	260°.8	259°.4	220°.2	206°.6	210°.4	209°.5	194°.7	180°.0	199°.2	225°.0	220°.8	217°.4
R	2.5	1.6	1.7	1.3	3.4	2.6	2.0	2.8	2.1	2.0	2.9	2.6
Y	11.9	11.4	10.7	9.9	10.3	11.0	10.6	12.1	13.7	13.4	16.2	16.0

Октябрь.

N	5.6	4.7	5.4	4.7	4.3	3.4	3.2	4.0	4.0	4.5	5.4	5.3
E	1.5	1.8	1.6	1.3	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	2.0	1.8	2.1
S	1.6	2.0	1.9	1.6	1.7	2.1	2.2	1.9	1.9	2.0	2.2	2.5
W	8.2	7.3	7.8	7.5	7.0	6.6	7.2	8.1	8.9	9.0	9.9	9.0
φ	300°.8	296°.2	299°.4	296°.6	294°.9	284°.6	280°.1	288°.2	286°.0	289°.6	291°.6	289°.8
R	7.8	6.2	7.2	7.0	6.2	5.2	5.7	6.8	7.6	7.4	8.7	8.3
Y	13.2	12.4	12.8	11.5	11.1	10.7	11.3	12.3	13.1	13.7	15.4	15.1

(Anémographe Mounro).

Irkoutsk. **Avril.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différence.
10.8	12.4	8.8	10.3	7.0	4.0	3.5	2.7	2.0	2.4	5.4	5.5	—0.1
3.3	3.3	3.2	3.0	2.8	3.0	3.3	2.9	2.3	3.4	3.2	3.1	0.1
0.8	0.6	0.5	0.6	1.2	2.0	3.4	3.1	2.3	2.4	1.7	2.3	—0.6
10.7	9.2	8.6	7.3	5.2	3.7	4.5	5.0	3.8	3.7	6.2	6.6	—0.4
323°5	333°4	327°0	336°1	337°5	340°7	274°8	259°2	258°7	270°0	321°0	317°6	3°4
12.4	13.2	9.9	10.6	6.3	2.1	1.2	2.1	1.5	0.3	4.8	4.7	0.1
19.5	19.7	17.1	15.9	12.3	9.9	11.2	10.7	8.2	9.1	12.6	13.0	—0.4

Mai.

9.9	10.4	9.5	9.9	7.8	6.0	5.8	5.0	5.4	5.4	7.6	7.4	0.1
3.1	4.8	4.6	4.1	4.4	3.9	4.6	4.4	4.5	5.0	4.1	4.1	0.0
3.7	3.7	3.0	3.2	3.5	3.4	4.0	4.8	4.2	4.3	3.7	3.8	—0.1
9.9	11.7	10.4	9.6	8.4	7.3	7.7	7.4	7.4	7.2	9.2	9.6	—0.4
312°4	314°2	318°2	320°6	317°0	307°4	300°2	273°8	292°5	296°5	307°4	303°2	4°2
9.2	9.6	8.7	8.7	5.9	4.3	3.6	3.0	3.1	2.4	6.4	6.6	—0.2
19.7	22.8	20.5	19.9	18.0	15.5	16.4	16.0	16.0	16.5	18.2	18.4	—0.2

Juin.

7.8	9.4	9.4	10.3	8.3	6.8	5.6	5.3	5.6	4.1	6.7	6.9	—0.2
1.0	1.5	1.5	1.6	1.6	1.2	1.5	1.3	1.4	1.8	1.5	1.2	0.3
2.2	2.7	3.0	2.7	3.3	2.7	2.9	2.6	2.2	2.0	2.3	2.2	0.1
9.4	11.2	9.7	11.5	11.0	8.9	7.2	6.9	6.1	6.2	8.3	8.1	0.2
303°7	304°6	308°0	307°5	298°0	298°0	295°4	295°8	305°9	295°5	302°9	304°2	—1°3
10.1	11.8	10.4	12.5	10.7	8.8	6.3	6.2	5.8	4.8	8.1	8.4	—0.3
17.0	18.3	17.3	19.2	17.7	14.6	13.1	12.2	12.3	10.2	14.1	13.8	0.3

Juillet.

7.9	8.9	8.0	5.7	4.3	3.0	2.1	1.6	2.8	2.5	4.1	4.2	—0.1
2.9	2.3	3.7	4.1	3.7	3.3	3.4	3.5	3.7	3.9	3.7	3.8	—0.1
4.6	4.5	4.9	5.5	4.0	4.2	5.0	4.9	5.1	5.5	4.8	4.8	0.0
8.4	8.5	6.1	6.1	6.0	5.0	4.2	3.7	4.1	4.2	6.3	6.7	—0.4
301°0	305°4	322°2	275°7	277°4	234°7	195°4	183°5	189°9	185°7	255°0	258°3	—3°3
6.4	7.6	3.9	2.0	2.3	2.0	3.0	3.3	2.3	3.0	2.7	3.0	—0.3
17.8	18.4	17.0	15.9	13.5	11.7	11.5	10.5	11.9	11.9	14.3	14.7	—0.4

Août.

5.3	5.6	3.8	3.0	3.1	2.5	2.0	2.0	1.6	2.2	3.3	3.5	—0.2
1.9	2.6	2.3	2.5	1.7	1.9	2.0	2.0	2.5	2.7	2.3	2.2	0.1
2.4	2.4	3.0	2.4	2.5	3.5	3.3	3.6	3.4	3.4	2.9	2.6	0.3
7.3	6.8	7.0	6.4	5.2	4.2	4.6	4.3	3.9	4.4	5.5	5.9	—0.4
298°2	307°3	279°7	278°8	279°8	246°5	243°4	235°2	217°9	234°7	277°1	283°7	—6°6
6.2	5.3	4.8	3.9	3.6	2.5	3.0	2.8	2.2	2.0	3.2	3.8	—0.6
12.6	12.8	12.0	11.0	9.8	9.2	9.2	9.2	9.1	10.1	10.7	10.7	0.0

Septembre.

5.5	5.6	4.5	3.9	3.4	3.8	3.3	3.1	3.0	4.1	3.5	3.2	0.3
4.4	4.4	4.8	4.5	4.6	4.2	4.3	4.0	3.5	3.4	3.9	3.7	0.2
6.3	6.3	6.1	6.8	6.6	6.2	5.9	5.4	5.4	4.6	5.4	5.6	—0.2
6.3	5.1	5.3	3.8	4.2	3.2	2.6	3.0	3.8	3.6	4.6	4.3	0.3
247°1	225°0	197°3	166°4	172°9	157°4	146°8	156°5	187°2	201°8	200°2	194°0	6°2
2.0	1.0	1.6	3.0	3.2	2.6	3.2	2.5	2.4	0.5	2.0	2.4	—0.4
17.0	16.1	15.5	14.3	14.4	13.5	12.5	11.8	11.9	12.0	13.2	13.1	0.1

Octobre.

6.7	7.3	7.0	5.7	5.1	5.5	4.8	4.3	4.9	4.7	5.1	4.7	0.4
2.0	1.2	1.6	1.6	1.5	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.5	1.5	0.0
2.8	2.7	1.9	1.9	2.2	2.3	2.1	2.1	1.9	2.1	2.1	2.2	—0.1
9.6	9.1	8.0	7.0	6.2	7.0	7.1	7.2	8.3	8.4	8.1	8.2	—0.1
297°2	300°2	308°6	305°1	301°6	298°9	294°6	289°8	292°9	289°9	294°4	290°4	4°0
8.6	9.1	8.2	6.6	5.5	6.6	6.5	6.5	7.7	7.7	7.3	7.2	0.1
16.2	15.9	13.9	12.3	11.5	12.2	12.0	11.5	12.5	13.0	13.1	12.9	0.2

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

(Анемографъ Мунро).

Выводъ. Иркутскъ.

Ноябрь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	3.0	2.7	2.4	2.4	2.1	3.6	3.3	2.8	2.1	1.8	2.7	3.9
E	5.2	4.7	4.4	4.6	4.0	4.0	3.0	3.2	2.7	4.0	4.2	3.7
S	4.4	3.4	3.6	3.4	3.0	2.6	3.0	2.7	2.5	3.2	3.3	3.6
W	4.1	4.2	3.9	4.4	3.9	4.1	4.7	4.2	3.9	3.1	3.8	4.4
φ	142°.0	144°.4	157°.5	168°.7	173°.7	354°.4	290°.0	275°.6	251°.6	147°.4	146°.3	293°.2
R	1.8	0.8	1.3	1.0	0.9	1.0	1.7	1.0	1.3	1.6	0.7	0.8
Y	12.2	11.2	10.5	11.0	9.9	10.8	10.4	9.8	9.1	9.2	10.3	11.2

Декабрь.

N	4.4	3.9	4.0	4.2	4.5	4.4	4.4	4.2	4.3	3.6	3.6	3.6
E	3.9	4.1	4.2	3.7	4.1	3.6	4.9	4.9	5.0	5.6	6.1	5.6
S	2.5	2.8	2.5	2.5	2.7	2.4	2.9	3.4	3.6	3.7	5.0	4.4
W	5.3	4.9	4.7	5.8	4.6	4.6	5.0	4.6	3.9	3.5	3.2	3.4
φ	323°.6	323°.8	341°.6	309°.0	344°.6	333°.4	356°.8	20°.5	57°.5	92°.7	115°.8	110°.0
R	2.3	1.4	1.6	2.7	1.8	2.2	1.5	0.8	1.3	2.1	3.2	2.3
Y	12.0	11.6	11.6	12.2	11.8	11.1	12.8	12.7	12.3	12.0	13.1	12.4

Годъ.

N	3.5	3.3	3.3	3.1	3.0	3.2	3.3	3.4	3.8	3.9	4.6	5.4
E	4.4	4.4	4.5	4.3	4.4	4.3	4.2	4.3	4.0	3.8	4.1	3.8
S	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.5	4.2	4.0
W	4.5	4.5	4.7	4.8	4.5	4.5	5.0	5.2	5.7	5.8	6.8	7.2
φ	198°.4	194°.0	213°.7	225°.0	189°.4	213°.7	249°.4	257°.5	273°.4	281°.3	278°.4	292°.4
R	0.3	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.8	0.9	1.7	2.0	2.7	3.7
Y	12.3	12.1	12.2	12.0	11.8	11.8	12.2	12.5	13.0	12.8	14.7	15.1

Облачность.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	2.2	2.3	2.5	2.8	3.7	4.2	6.1	6.9	6.8	7.5	7.0	6.9	6.8	6.4	6.1
Февраль	4.8	5.0	5.3	5.2	5.4	5.9	7.6	8.4	8.1	7.7	7.9	7.4	7.2	7.5	7.3
Мартъ	4.2	4.2	4.2	4.1	5.1	5.7	5.8	6.3	6.1	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2	5.0
Апрѣль	3.4	3.5	3.7	4.5	5.2	6.3	6.3	6.2	6.2	5.9	5.8	5.7	5.9	5.7	5.6
Май	6.5	6.8	7.1	7.2	7.7	7.9	7.7	7.8	7.8	7.6	7.3	7.5	7.5	7.7	8.0
Іюнь	6.3	6.4	6.8	7.0	7.2	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6
Іюль	6.6	7.1	7.9	8.0	7.7	7.2	7.2	7.1	7.1	7.5	7.4	7.8	7.9	8.1	8.6
Августъ	5.5	6.4	6.7	7.6	8.9	9.0	9.3	8.5	7.9	7.7	7.5	7.8	7.7	8.0	7.8
Сентябрь	3.8	4.2	4.8	5.5	6.8	7.4	7.5	7.4	6.3	6.1	6.2	6.9	7.0	7.2	6.9
Октябрь	6.5	6.6	6.4	6.6	7.4	8.5	9.1	9.3	9.3	8.7	8.8	8.8	9.0	9.1	9.2
Ноябрь	6.3	6.1	6.3	5.7	5.7	6.1	7.5	7.5	7.7	7.8	8.4	8.2	8.0	8.6	8.3
Декабрь	7.4	7.4	6.7	7.0	7.5	7.6	8.2	8.2	8.2	7.7	7.9	8.0	7.8	7.7	7.8
Годъ	5.3	5.5	5.7	5.9	6.5	6.9	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4

Direction et vitesse du vent. Kilomètres par heure.

(Anémographe Mounro).

Irkoutsk. Résumé.

Novembre.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différence.
5.2	4.3	4.2	3.6	3.4	3.2	4.4	3.8	3.2	3.0	3.3	4.1	—0.8
4.0	3.7	4.4	4.4	4.0	3.9	5.1	5.1	4.9	5.4	4.2	3.9	0.3
3.0	3.1	3.3	4.0	4.0	4.3	5.1	4.8	4.8	5.2	3.6	3.8	—0.2
5.9	6.2	6.3	5.1	5.2	4.6	4.8	4.5	3.8	3.8	4.5	4.8	—0.3
319°2	295°7	295°4	239°8	243°4	212°5	156°8	149°0	145°6	144°0	225°0	288°4	—63°4
2.9	2.8	2.1	0.8	1.3	1.3	0.8	1.2	2.0	2.7	0.4	1.0	—0.6
13.1	12.6	13.5	12.6	12.3	11.9	14.3	13.5	12.4	12.8	11.6	12.2	—0.6

Décembre.

3.6	3.0	3.1	3.6	3.5	3.7	3.6	3.8	4.7	3.5	3.8	3.7	0.1
6.3	6.8	5.3	5.5	5.3	4.4	3.9	3.8	3.3	3.1	4.8	5.0	—0.2
6.0	5.9	5.4	4.5	5.9	3.3	3.0	3.2	2.2	2.4	3.7	3.4	0.3
3.4	2.8	2.8	3.4	2.8	3.1	3.5	4.7	4.5	5.3	4.0	3.9	0.1
129°6	126°0	132°6	113°2	133°8	72°8	33°7	304°0	334°3	296°5	83°0	74°8	8°2
3.8	5.0	3.4	2.2	3.4	1.4	0.7	1.1	2.8	2.4	0.8	1.2	—0.4
14.0	13.2	12.0	12.9	12.5	10.6	10.5	11.4	10.9	11.1	12.1	12.0	0.1

Année.

6.5	6.8	6.0	5.7	4.6	4.1	3.7	3.3	3.5	3.4	4.3	4.2	0.1
3.6	3.8	3.8	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0	4.0	4.4	4.0	4.0	0.0
4.0	3.9	3.9	4.1	4.3	4.3	4.6	4.6	4.3	4.3	3.9	4.0	—0.1
6.9	6.9	6.2	5.8	5.2	4.6	4.5	4.5	4.4	4.5	5.5	5.6	—0.1
307°2	313°1	311°2	311°6	284°0	256°0	209°1	201°0	206°6	186°3	285°0	277°1	7°9
4.2	4.2	3.2	2.4	1.2	0.8	1.0	1.4	0.9	0.9	1.6	1.6	0.0
15.8	16.0	15.0	14.7	13.5	12.6	12.7	12.3	12.3	12.5	13.4	13.4	0.0

Nébulosité.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différence.	Среднія изъ Наибольш. Maxima.	Среднія изъ Наименьш. Minima.	Разность. Différence	Mois.
4.1	3.7	3.0	3.0	2.8	2.8	2.3	4.7	5.3	—0.6	8.7	0.2	8.5	Janvier
7.4	6.0	5.7	5.4	5.0	4.8	4.7	6.5	6.7	—0.2	9.8	1.3	8.5	Février
5.6	5.0	4.2	3.5	3.8	3.9	3.9	4.9	4.9	0.0	8.5	1.0	7.5	Mars
5.4	5.3	4.2	3.8	4.2	3.7	3.9	5.1	5.3	—0.2	8.0	1.1	6.9	Avril
7.5	7.4	7.4	7.2	6.3	6.3	6.3	7.3	7.5	—0.2	9.6	2.3	7.3	Mai
7.5	7.4	7.5	6.5	6.2	5.8	5.8	7.2	7.3	—0.1	9.6	2.3	7.3	Juin
8.4	8.2	7.8	7.7	7.4	6.9	6.6	7.6	7.6	0.0	9.7	3.2	6.5	Juillet
8.0	8.3	7.6	6.8	6.1	6.0	5.5	7.5	7.9	—0.4	9.8	3.2	6.6	Août
6.8	6.5	5.5	4.1	3.7	3.4	3.2	5.8	6.2	—0.4	8.6	0.4	8.2	Septembre
8.5	7.6	6.7	7.0	6.9	6.7	6.8	8.0	8.4	—0.4	10.0	2.9	7.1	Octobre
5.9	5.4	4.9	5.8	5.6	5.0	5.1	6.7	7.1	—0.4	9.7	1.0	8.7	Novembre
6.4	6.1	5.5	5.9	5.8	6.7	7.2	7.3	7.3	0.0	9.9	2.1	7.8	Décembre
6.8	6.4	5.8	5.6	5.3	5.2	5.1	6.6	6.8	—0.2	9.3	1.8	7.5	Année

Выводъ. Количество осадковъ. Иркутскъ. 19

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	0.6	0.2	0.5	0.6	0.4	1.3	0.1	0.1	0.4	1.2	0.5	0.3
Февраль	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.1	0.6	0.6	1.3	0.6
Мартъ	0.1	0.2	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.5	0.7	0.1	0.1	0.2
Апрѣль	0.2	0.4	2.1	0.8	1.6	1.3	0.1	2.0	0.9	0.6	0.8	0.4
Май	1.0	—	0.0	0.9	1.1	3.1	1.0	0.7	—	0.2	1.2	2.0
Іюнь	9.8	4.2	1.6	0.7	0.5	0.5	0.2	1.7	2.4	2.0	1.1	4.4
Іюль	0.6	2.5	2.8	6.3	10.0	9.0	3.4	1.5	1.2	0.4	1.5	0.1
Августъ	3.6	3.5	5.6	4.3	2.4	2.6	1.9	4.0	5.6	3.0	3.5	2.1
Сентябрь	0.1	—	2.2	0.9	3.9	1.9	2.3	2.4	6.1	2.5	0.3	0.1
Октябрь	0.9	0.3	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	1.2	0.8	0.5	0.6	2.2
Ноябрь	0.1	0.0	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.7	0.1	0.5	0.8	1.1
Декабрь	0.3	0.2	0.7	0.9	0.7	0.3	0.2	0.0	0.4	0.5	1.1	0.3
Годъ	17.7	11.8	17.1	17.4	21.8	21.5	10.5	14.9	19.2	12.1	12.8	13.8

Осадки. — Précipitations.

Мѣсяцы.	Количество осадковъ въ миллиметрахъ. Quantité de précipitations en millimètres. Дождемѣръ: Pluviomètre. Суточный. Diurne. I.	Ежечасный. Horaire. II.	I—II.	Средній снѣжный покровъ въ сантиметрахъ. Hauteur moyenne de la couche de neige en centimètres.	Mois
Январь	7.5	7.7	— 0.2	35.1	Janvier
Февраль	11.8	12.0	— 0.2	36.6	Février
Мартъ	6.3	6.8	— 0.5	44.6	Mars
Апрѣль	15.7	13.7	2.0	6.3	Avril
Май	47.7	35.7	12.0	0.3	Mai
Іюнь	56.7	65.7	— 9.0	—	Juin
Іюль	74.8	68.9	5.9	—	Juillet
Августъ	71.5	69.6	1.9	—	Août
Сентябрь	27.0	26.5	0.5	0.1	Septembre
Октябрь	22.7	21.2	1.5	1.5	Octobre
Ноябрь	18.2	18.2	0.0	9.3	Novembre
Декабрь	18.1	16.4	1.7	18.7	Décembre
Годъ	378.0	362.4	15.6	—	Année

Irkoutsk. Quantité de précipitations. Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Суммы. Total.	Mois.
мм. 0.2	мм. 0.3	мм. —	мм. 0.1	мм. 0.0	мм. 0.2	мм. 0.0	мм. 0.2	мм. 0.2	мм. 0.2	мм. 7.7	Janvier
0.4	0.4	0.2	0.4	0.9	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	12.0	Février
0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.5	0.3	0.3	6.8	Mars
—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.6	—	13.7	Avril
3.5	0.9	3.4	2.0	3.6	1.5	1.4	3.5	0.3	—	35.7	Mai
3.6	0.7	1.9	0.6	6.7	5.0	3.2	7.5	4.0	0.8	65.7	Juin
0.1	5.2	2.7	1.0	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	2.7	68.9	Juillet
1.5	3.3	0.3	4.7	1.5	—	0.3	2.1	7.0	3.6	69.6	Août
—	—	0.1	0.0	1.3	1.6	0.2	—	—	0.5	26.5	Septembre
1.7	0.7	2.3	0.3	0.8	0.1	1.2	0.9	0.7	0.6	21.2	Octobre
1.2	1.1	0.9	2.3	3.1	1.2	1.2	0.8	0.6	0.0	18.2	Novembre
0.4	0.5	0.7	1.0	0.6	1.1	1.4	0.5	1.2	2.4	16.4	Décembre
12.7	13.3	12.7	12.6	20.2	12.5	10.7	20.1	16.7	11.5	362.4	Année

Продолжительность солнечнаго сіянія. — Durée de l'insolation.
Солнечное сіяніе. — Insolation.

сло. tes.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.
1	0.0	4.4	0.7	10.2	0.5	10.2	3.8	1.4	0.8	—	—	3.4	
2	4.7	4.9	0.5	10.3	13.3	3.8	1.1	0.3	—	5.7	2.6	—	
3	4.2	6.6	8.4	6.3	11.9	5.6	2.0	7.2	1.9	7.6	4.7	3.1	
4	7.0	5.3	4.3	7.0	12.9	10.9	8.0	10.1	6.4	0.9	7.7	—	
5	—	—	3.3	7.7	13.7	13.5	3.6	13.7	9.8	—	8.3	1.8	
6	—	5.5	1.2	1.3	10.1	13.7	2.5	5.9	9.0	4.7	5.6	2.4	
7	—	4.8	2.2	6.3	5.1	10.3	0.1	—	9.3	1.5	7.4	5.4	
8	1.4	—	8.0	10.5	8.1	7.0	9.3	3.2	8.9	1.1	1.1	—	
9	0.5	6.6	—	11.6	3.4	13.9	11.1	9.4	6.3	6.3	3.3	3.1	
0	—	1.4	4.0	11.2	3.0	6.4	3.5	12.2	7.2	5.8	0.5	—	
1	2.2	6.0	6.4	9.9	11.9	9.4	6.2	11.0	6.5	7.8	—	—	
2	2.8	3.6	10.1	9.9	0.9	1.3	14.0	3.2	11.0	7.8	6.8	3.1	
3	4.3	0.7	10.0	11.6	10.3	6.4	3.1	3.2	4.0	0.6	—	1.1	
4	—	1.4	10.0	0.9	—	13.8	14.4	6.2	9.1	6.2	0.5	—	
5	1.8	—	9.0	—	12.6	7.4	14.6	8.1	1.2	6.1	4.0	—	
6	3.7	4.6	10.1	9.6	10.4	13.1	14.6	1.1	—	1.8	0.7	—	
7	4.1	8.0	5.8	12.1	0.9	6.4	13.5	2.6	10.3	5.7	4.6	2.5	
8	—	—	7.9	12.4	8.3	14.4	8.3	11.5	11.0	0.2	3.3	—	
9	6.0	4.9	10.2	12.4	10.5	14.2	5.5	10.1	10.9	1.3	—	—	
0	—	3.9	10.8	12.6	9.1	14.9	14.5	9.5	10.8	2.7	2.6	—	
1	2.6	1.7	10.2	12.0	5.8	11.9	2.9	6.2	9.6	—	0.4	—	
2	4.1	4.2	9.3	5.5	13.7	2.7	11.6	9.9	9.4	0.1	1.8	4.5	
3	6.1	4.3	9.6	—	1.7	8.8	3.8	0.9	0.0	—	1.6	6.4	
4	2.1	2.4	5.3	7.9	2.2	11.5	7.9	6.6	4.4	0.5	1.7	3.1	
5	0.4	—	10.3	8.4	6.1	15.0	6.5	8.6	10.1	5.4	0.2	2.1	
6	0.3	4.6	5.0	7.1	—	14.3	12.7	11.8	9.9	0.1	2.8	2.7	
7	5.2	6.7	10.6	9.0	11.7	10.6	8.5	0.0	6.0	—	5.7	0.8	
8	4.0	6.4	9.4	—	8.6	10.9	9.7	2.1	7.6	—	—	3.5	
9	4.8		5.6	7.1	11.9	13.9	10.8	3.3	6.1	4.5	2.7	7.3	
0	—		0.7	0.8	4.1	10.1	7.9	—	6.5	6.0	1.8	3.9	
1	1.3		9.4		4.5		4.5	10.7		1.0		3.1	
мы. l.	73.6	102.9	208.3	231.6	227.2	306.3	240.5	190.0	204.0	91.4	82.4	63.3	2021.5
днее. enne.	2.4	3.5	6.7	7.7	7.3	10.2	7.8	6.1	6.8	2.9	2.7	2.0	5.5
ложная олжит. ée possible.	256.3	287.7	367.2	416.6	486.0	498.5	500.5	451.1	378.0	326.8	261.4	239.9	4470.0
	29	36	58	56	47	61	48	42	54	28	28	26	45

Мѣсяцы.	Средній восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée men Гражданское время. — Temp										
		4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	h 8.1	—	—	—	—	0.0	1.4	4.1	10.0	13.3	14.9	13.2
Февраль	7.3	—	—	—	0.0	0.0	1.4	9.5	16.6	17.5	17.4	17.5
Мартъ	6.2	—	—	0.0	0.8	10.4	18.3	18.2	19.9	22.3	22.9	22.0
Апрѣль	5.1	—	0.0	1.2	9.4	15.8	18.7	19.1	22.2	23.1	23.7	22.8
Май	4.1	0.0	1.1	9.1	13.7	18.0	18.0	17.6	18.5	19.2	19.1	19.7
Іюнь	3.7	0.0	6.2	17.9	16.5	17.3	18.2	21.9	22.1	24.2	22.9	24.9
Іюль	4.0	0.0	3.1	9.9	14.4	16.8	17.6	17.8	19.6	23.2	20.7	19.7
Августъ	4.8	—	0.0	3.5	7.8	10.0	12.2	16.9	17.5	14.8	16.1	19.9
Сентябрь	5.6	—	—	0.0	3.5	13.2	17.9	21.5	22.3	22.9	21.4	18.0
Октябрь	6.5	—	—	—	0.0	1.1	5.6	11.1	11.8	13.3	12.9	12.6
Ноябрь	7.4	—	—	—	—	0.4	3.8	8.9	10.7	11.7	14.2	13.2
Декабрь	8.1	—	—	—	—	0.0	1.2	3.2	6.2	10.7	14.8	12.4
Годъ	5.9	0.0	10.4	41.6	66.1	103.0	134.3	169.8	197.4	216.2	221.0	217.3

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation

Мѣсяцы.	Въ отдѣльн										
Январь	—	—	—	—	0.00	0.05	0.13	0.32	0.43	0.48	0.43
Февраль	—	—	—	0.00	0.00	0.05	0.33	0.57	0.60	0.60	0.60
Мартъ	—	—	0.00	0.04	0.34	0.59	0.59	0.64	0.72	0.74	0.71
Апрѣль	—	0.00	0.05	0.31	0.53	0.62	0.64	0.74	0.77	0.79	0.76
Май	0.00	0.04	0.29	0.44	0.58	0.58	0.57	0.60	0.62	0.62	0.61
Іюнь	0.00	0.21	0.60	0.55	0.58	0.61	0.73	0.74	0.81	0.76	0.83
Іюль	0.00	0.11	0.32	0.46	0.54	0.57	0.57	0.63	0.75	0.67	0.62
Августъ	—	0.00	0.15	0.25	0.32	0.39	0.55	0.56	0.48	0.52	0.62
Сентябрь	—	—	0.00	0.12	0.44	0.60	0.72	0.74	0.76	0.71	0.65
Октябрь	—	—	—	0.00	0.04	0.18	0.36	0.38	0.43	0.42	0.41
Ноябрь	—	—	—	—	0.02	0.13	0.30	0.36	0.39	0.47	0.47
Декабрь	—	—	—	—	0.00	0.04	0.10	0.20	0.35	0.48	0.4[illegible]

Отклоненіе отъ годоваго средняго.
Склоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	—0.72	—0.89	—0.80	—0.24	0.04	0.09	0.00	—0.56	—0.53	—0.22	0.11	0.53	1.03	0.96	0.[illegible]
Февраль	—0.66	—0.69	—0.31	—0.32	0.00	0.25	—0.11	—0.71	—0.96	—1.07	—0.40	0.36	1.17	1.51	1.[illegible]
Мартъ	—0.79	—0.64	—0.39	—0.17	—0.31	—0.67	—1.51	—3.06	—4.42	—4.23	—2.73	0.16	2.95	4.07	3.[illegible]
Апрѣль	—1.60	—1.90	—1.74	—1.77	—1.98	—2.36	—3.47	—5.16	—5.79	—4.80	—2.71	0.30	3.54	4.92	4.[illegible]
Май	—0.85	—0.79	—1.38	—1.79	—2.84	—3.23	—4.34	—5.30	—5.03	—3.27	—0.49	2.09	4.05	5.04	4.[illegible]
Іюнь	—0.26	—0.53	—0.90	—1.45	—2.67	—4.18	—5.55	—5.81	—5.27	—3.11	—0.39	2.80	5.15	6.63	6.[illegible]
Іюль	0.67	0.27	—0.32	—0.91	—2.44	—3.62	—5.31	—5.44	—4.25	—2.56	—0.24	2.43	4.72	5.83	5.[illegible]
Августъ	—0.19	—0.35	—0.40	—0.88	—1.74	—3.51	—4.83	—4.76	—3.57	—1.50	1.06	3.38	4.84	5.34	4.[illegible]
Сентябрь	—0.27	—0.37	—0.59	—0.59	—1.11	—1.84	—2.83	—3.24	—2.62	—0.84	0.99	2.63	3.82	3.63	3.[illegible]
Октябрь	—0.68	—0.43	—0.26	—0.05	0.30	0.07	—0.32	—0.82	—1.53	—1.65	—0.45	1.21	2.36	2.61	2.[illegible]
Ноябрь	—0.06	0.19	0.12	0.28	0.53	0.87	0.78	0.48	—0.39	—0.24	0.74	1.05	1.40	1.33	0.[illegible]
Декабрь	0.32	0.48	0.93	1.08	1.23	1.52	1.50	1.15	0.93	0.93	1.18	1.40	1.70	1.49	1.[illegible]
Годъ	—0.42	—0.47	—0.50	—0.57	—0.92	—1.38	—2.17	—2.77	—2.79	—1.88	—0.28	1.53	3.06	3.61	3.[illegible]

Irkoutsk. Héliographe. Résumé.

n en heures. 5	6	7	8	9	Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la durée du jour.	Средн. ежедн. прод. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolation par jour.	Средн. продолжительность дня. Longueur moyenne du jour.	Mois.
					h	h	h	h	h	
0.0	—	—	—	—	4.3	73.6	256.3	2.37	8.27	Janvier
1.7	0.0	—	—	—	5.2	102.9	287.7	3.55	9.92	Février
19.5	6.7	0.0	—	—	6.1	208.3	367.2	6.72	11.85	Mars
18.8	12.8	1.5	0.0	—	7.0	231.6	416.6	7.72	13.89	Avril
16.3	11.9	8.9	0.4	0.0	7.8	227.2	486.0	7.33	15.67	Mai
23.0	19.1	14.8	7.5	0.0	8.3	306.3	498.5	10.21	16.62	Juin
16.9	12.5	8.6	3.2	0.0	8.2	240.5	500.5	7.76	16.14	Juillet
17.7	12.9	4.1	0.2	—	7.4	190.0	451.1	6.13	14.55	Août
15.6	7.1	0.2	—	—	6.2	204.0	378.0	6.80	12.60	Septembre
2.2	0.0	—	—	—	5.0	91.4	326.8	2.95	10.54	Octobre
0.2	—	—	—	—	4.1	82.4	261.4	2.75	8.71	Novembre
—	—	—	—	—	3.8	63.3	239.9	2.04	7.74	Décembre
131.9	83.0	38.1	11.3	0.0	6.1	2021.5	4470.0	5.52	12.21	Année

e la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

s.					Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
0.00	—	—	—	—	0.29	Janvier
0.06	0.00	—	—	—	0.36	Février
0.63	0.24	0.00	—	—	0.58	Mars
0.63	0.43	0.06	0.00	—	0.56	Avril
0.53	0.38	0.29	0.02	0.00	0.47	Mai
0.77	0.64	0.49	0.25	0.00	0.61	Juin
0.55	0.40	0.28	0.10	0.00	0.48	Juillet
0.57	0.42	0.13	0.02	—	0.42	Août
0.52	0.25	0.02	—	—	0.54	Septembre
0.08	0.00	—	—	—	0.28	Octobre
0.04	—	—	—	—	0.28	Novembre
—	—	—	—	—	0.26	Décembre

Ecarts avec la moyenne annuelle.
Déclinaison.

6	7	8	9	10	11	12	Откл. истинн. мѣс. средн. Ecarts de la moy. mensuelle des 24h.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moy. mensuelles des 24h.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différence	Mois.
1.13	—0.75	—0.59	—0.60	—0.71	—0.80	—0.66	—0.29	—0.10	—1°59′69	6.2	—9.9	16.1	Janvier
0.24	—0.42	—0.74	—0.40	—0.33	—0.43	—0.40	—0.15	0.16	—1 59.55	6.4	—8.3	14.7	Février
0.38	—0.36	—0.29	—0.74	—0.85	—0.75	—0.68	—0.47	0.05	—1 59.87	6.9	—7.6	14.5	Mars
0.35	—0.82	—1.13	—1.34	—0.99	—0.90	—1.37	—0.96	—0.41	—2 00.36	9.5	—8.4	17.7	Avril
0.40	—0.18	—0.28	—0.32	—0.20	—0.10	—0.44	—0.39	—0.16	—1 59.79	8.6	—9.4	18.0	Mai
0.21	—0.44	—0.13	—0.06	0.16	0.55	0.06	—0.09	0.25	—1 59.49	9.7	—9.2	18.9	Juin
0.70	0.27	0.53	0.93	1.02	1.19	0.69	0.28	0.44	—1 59.12	9.3	—7.5	16.8	Juillet
0.72	0.27	0.58	0.75	0.65	0.21	—0.12	0.25	0.41	—1 59.15	8.8	—8.1	16.9	Août
0.79	0.31	0.35	0.37	0.21	0.18	—0.10	0.22	0.23	—1 59.18	6.7	—6.3	13.0	Septembre
0.61	0.48	0.24	0.18	—0.22	—0.11	—0.57	0.20	0.52	—1 59.20	7.3	—9.5	16.8	Octobre
0.44	0.50	0.31	0.43	0.17	—0.26	—0.22	0.42	0.66	—1 58.98	8.1	—5.9	14.0	Novembre
0.68	0.33	0.88	0.73	0.33	0.72	0.29	0.92	0.99	—1 58.48	8 9	—4.5	13.4	Décembre
0.20	—0.07	—0.02	—0.01	—0.06	—0.04	—0.29	—	0.25	—1°59′40	9.7	—9.9	19.6	Année

Выводъ. **Отклоненіе отъ годоваго средняго.** Иркутскъ.

Горизонтальная сила.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	3	5	3	4	5	6	6	5	1	0	— 4	— 4	0	3	[illegible]
Февраль	12	10	10	10	10	11	12	10	7	0	— 3	— 2	4	8	[illegible]
Мартъ	15	14	13	13	14	16	15	11	3	— 9	—14	—13	— 4	6	[illegible]
Апрѣль	8	9	8	9	10	10	7	— 3	—16	—24	—27	—22	—10	1	[illegible]
Май	11	11	10	9	12	11	8	2	— 8	—16	—21	—12	— 4	7	[illegible]
Іюнь	8	9	9	11	13	15	8	— 3	—15	—22	—25	—21	—12	— 1	[illegible]
Іюль	12	13	11	11	13	12	5	— 6	—15	—21	—24	—21	—13	— 4	[illegible]
Августъ	9	9	9	9	11	10	3	— 9	—18	—24	—22	—16	— 6	3	[illegible]
Сентябрь	3	3	3	1	2	0	— 5	—15	—25	—28	—25	—17	— 9	1	[illegible]
Октябрь	— 8	— 5	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 9	—16	—21	—26	—24	—17	—13	[illegible]
Ноябрь	— 8	— 8	— 8	— 7	— 7	— 6	— 8	— 9	—13	—18	—17	—13	— 8	— 6	[illegible]
Декабрь	— 7	— 7	— 8	— 6	— 7	— 5	— 4	— 4	— 5	— 6	— 5	— 4	— 2	— 2	[illegible]
Годъ	5	5	5	5	6	6	4	— 2	—10	—16	—18	—14	— 7	0	[illegible]

Вертикальная сила.

Январь	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	5	3	2	4	[illegible]
Февраль	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	[illegible]
Мартъ	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	— 7	— 5	— 5	— 8	—12	—15	—14	—12	[illegible]
Апрѣль	3	2	2	1	2	2	3	3	1	— 3	— 8	—11	—12	— 9	[illegible]
Май	10	10	10	11	11	11	9	8	6	2	— 1	— 2	— 1	3	[illegible]
Іюнь	10	10	11	12	12	10	9	7	5	1	— 1	— 1	0	3	[illegible]
Іюль	2	2	2	3	3	3	2	0	— 4	— 7	— 9	— 9	— 8	— 5	[illegible]
Августъ	— 8	— 8	— 8	— 8	— 6	— 5	— 7	—10	—12	—15	—16	—16	—15	—13	[illegible]
Сентябрь	— 9	— 9	—10	—10	—10	— 9	— 9	— 9	—11	—12	—13	—14	—14	—13	[illegible]
Октябрь	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	— 3	— 2	— 3	— 5	— 7	— 8	— 8	— 7	[illegible]
Ноябрь	5	5	4	4	4	3	4	5	5	4	3	3	3	3	[illegible]
Декабрь	6	6	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	2	3	[illegible]
Годъ	1	1	0	1	1	1	1	0	— 1	— 3	— 5	— 6	— 6	— 4	[illegible]

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.
Январь	—0.09	—0.19	—0.04	—0.16	—0.21	—0.27	—0.27	—0.21	0.02	0.08	0.31	0.25
Февраль	—0.67	—0.56	—0.56	—0.56	—0.56	—0.62	—0.65	—0.52	—0.38	—0.02	0.14	0.30
Мартъ	—0.91	—0.86	—0.80	—0.80	—0.86	—0.96	—0.87	—0.62	—0.18	0.41	0.61	0.46
Апрѣль	—0.38	—0.45	—0.39	—0.47	—0.51	—0.51	—0.32	0.22	0.89	1.24	1.31	0.92
Май	—0.40	—0.40	—0.35	—0.28	—0.44	—0.38	—0.26	0.04	0.55	0.91	1.12	0.61
Іюнь	—0.24	—0.29	—0.28	—0.36	—0.47	—0.62	—0.26	0.30	0.91	1.21	1.31	1.22
Іюль	—0.61	—0.62	—0.56	—0.54	—0.65	—0.59	—0.23	0.33	0.74	1.00	1.24	0.97
Августъ	—0.64	—0.64	—0.64	—0.64	—0.71	—0.64	—0.30	0.30	0.74	1.01	0.88	0.59
Сентябрь	—0.34	—0.34	—0.36	—0.25	—0.30	—0.17	0.10	0.64	1.14	1.29	1.11	0.65
Октябрь	0.38	0.21	0.14	0.14	0.12	0.17	0.21	0.45	0.81	1.04	1.28	1.15
Ноябрь	0.53	0.53	0.51	0.46	0.46	0.38	0.51	0.59	0.78	1.05	0.98	0.76
Декабрь	0.50	0.50	0.53	0.42	0.46	0.35	0.30	0.31	0.35	0.40	0.35	0.28
Годъ	—0.24	—0.26	—0.23	—0.25	—0.31	—0.32	—0.17	0.15	0.53	0.80	0.89	0.66

Irkoutsk.

Ecarts avec la moyenne annuelle.

Composante horizontale.

Résumé.

3	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Ecarts de la moy. mensuelle des 24h.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moy. mensuelles des 24h.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différence	Mois.
2	0	1	4	1	4	3	2	3	2.0045	34	—60	94	Janvier
8	7	9	10	9	13	14	8	9	2.0051	51	—35	86	Février
11	10	12	12	13	14	14	9	10	2.0052	38	—36	74	Mars
5	2	3	3	5	7	8	1	1	2.0044	37	—77	114	Avril
11	8	7	8	8	11	11	5	6	2.0048	78	—67	145	Mai
12	6	7	7	9	10	9	3	1	2.0046	62	—68	130	Juin
12	8	9	10	10	11	10	3	0	2.0046	49	—72	121	Juillet
11	9	9	11	9	10	9	3	1	2.0046	33	—53	86	Août
1	1	0	0	3	4	2	— 4	— 3	2.0039	36	—79	115	Septembre
12	—12	—13	—10	—12	—10	— 8	—11	—11	2.0032	31	—63	94	Octobre
12	—11	—13	—12	—14	—11	—11	—10	— 9	2.0033	19	—83	102	Novembre
11	—11	—12	—11	— 9	—10	— 8	— 7	— 6	2.0036	22	—49	71	Décembre
3	1	2	3	3	4	4	—	0	2.0043	78	—83	161	Année

Composante verticale.

5	5	5	4	4	4	4	4	4	5.6224	20	—22	42	Janvier
3	3	2	2	2	1	1	0	0	5.6220	11	— 8	19	Février
6	— 7	— 7	— 7	— 8	— 8	— 9	— 8	— 8	5.6216	7	—31	38	Mars
6	4	4	4	4	3	3	0	— 1	5.6220	26	—23	49	Avril
16	14	13	12	12	11	11	9	8	5.6229	47	—12	59	Mai
16	14	11	10	10	10	9	8	7	5.6228	58	—15	73	Juin
4	3	2	1	1	1	1	— 1	— 1	5.6219	16	—24	40	Juillet
8	— 9	— 9	— 9	— 9	— 8	— 8	—10	—11	5.6210	14	—26	40	Août
10	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	—10	—10	5.6210	3	—27	30	Septembre
2	— 1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 4	5.6216	8	—17	25	Octobre
7	7	7	7	7	6	6	5	5	5.6225	28	— 5	33	Novembre
8	8	8	8	8	7	7	6	5	5.6226	19	— 3	22	Décembre
3	3	2	2	2	1	1	—	0	5.6220	58	—31	89	Année

Inclinaison.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts de la moyenne des 24h.	Среднія изъ 8ч 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moy. mensuelles des 24 heures.	Mois.
-0.21	—0.10	0.08	—0.01	0.10	0.04	—0.14	0.02	—0.14	—0.09	—0.05	—0.09	70°22'65	Janvier
-0.63	—0.56	—0.38	—0.38	—0.32	—0.45	—0.50	—0.45	—0.69	—0.74	—0.44	—0.47	22.26	Février
-0.61	—0.89	—0.71	—0.64	—0.60	—0.71	—0.71	—0.78	—0.84	—0.86	—0.56	—0.63	22.14	Mars
-0.49	—0.48	—0.34	—0.16	—0.03	—0.09	—0.09	—0.19	—0.32	—0.35	—0.04	—0.07	22.66	Avril
-0.43	—0.47	—0.41	—0.29	—0.16	—0.13	—0.19	—0.19	—0.38	—0.38	—0.10	—0.16	22.60	Mai
-0.30	—0.38	—0.47	—0.34	—0.05	—0.17	—0.19	—0.29	—0.35	—0.32	0.01	0.04	22.71	Juin
-0.44	—0.60	—0.59	—0.57	—0.38	—0.45	—0.52	—0.52	—0.58	—0.52	—0.17	—0.02	22.53	Juillet
-0.81	—0.88	—0.81	—0.75	—0.66	—0.66	—0.77	—0.66	—0.70	—0.64	—0.35	—0.26	22.35	Août
-0.48	—0.46	—0.25	—0.14	—0.23	—0.17	—0.17	—0.34	—0.39	—0.28	0.01	0.00	22.71	Septembre
0.43	0.54	0.56	0.61	0.63	0.67	0.52	0.63	0.50	0.35	0.54	0.55	23.24	Octobre
0.49	0.69	0.61	0.79	0.73	0.84	0.79	0.90	0.71	0.71	0.65	0.62	23.35	Novembre
0.30	0.41	0.59	0.75	0.75	0.81	0.75	0.64	0.68	0.57	0.47	0.37	23.17	Décembre
-0.29	—0.26	—0.18	—0.09	—0.02	—0.04	—0.10	—0.10	—0.21	—0.21	—	0.01	70°22'70	Année

Выводъ.

Отклоненіе отъ годоваго средняго.
Полная сила.

Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	3	1
Февраль	3	2	2	2	2	3	4	4	2	— 1	— 2	— 2
Мартъ	0	0	0	0	0	1	2	3	0	— 7	—10	—15
Апрѣль	5	5	4	4	5	5	5	2	— 5	—11	—17	—18
Май	13	13	13	13	14	14	11	8	3	— 4	— 8	— 6
Іюнь	12	12	13	15	16	14	8	5	0	— 7	— 9	— 8
Іюль	6	6	5	6	7	7	3	— 2	— 9	—14	—17	—16
Августъ	— 5	— 5	— 5	— 5	— 2	— 1	— 6	—13	—17	—22	—23	—21
Сентябрь	— 8	— 8	— 8	— 9	— 9	— 9	—10	—14	—19	—21	—21	—19
Октябрь	— 6	— 5	— 5	— 9	— 6	— 6	— 5	— 5	— 7	—10	—15	—16
Ноябрь	2	2	1	1	1	1	1	2	0	— 2	— 3	— 2
Декабрь	3	3	2	3	1	2	2	3	1	2	1	1
Годъ	2	2	2	2	3	3	2	0	— 4	— 8	—10	—10

4. Irkoutsk. **Ecarts avec la moyenne annuelle.** **Intensité totale.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts de la moyenne des 24h.	Среднія изъ 8ч 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moy. mensuelles des 24 heures.	Mois.
4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5.9690	Janvier
5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	3	4	5.9689	Février
0	4	4	2	0	1	1	1	1	0	— 1	— 1	5.9685	Mars
0	6	7	7	4	5	5	5	5	5	0	0	5.9686	Avril
9	16	18	19	16	15	14	14	14	14	10	9	5.9696	Mai
9	14	19	19	15	13	12	12	13	11	9	6	5.9695	Juin
— 1	4	7	8	5	5	4	4	5	4	0	— 1	5.9686	Juillet
— 7	— 4	— 4	— 4	— 6	— 6	— 5	— 6	— 4	— 5	— 8	—10	5.9678	Août
— 9	— 8	— 9	—10	—10	— 9	— 9	— 8	— 7	— 8	—11	—11	5.9675	Septembre
— 9	— 7	— 6	— 6	— 5	— 6	— 4	— 5	— 5	— 5	— 7	— 7	5.9679	Octobre
0	1	5	4	4	2	2	2	2	2	1	1	5.9687	Novembre
2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	5.9689	Décembre
0	3	4	4	3	3	3	3	3	3	—	0	5.9686	Année



V.

Instruments météorologiques enregistreurs aux stations de II ordre en 1904.

Introduction.

Les tableaux de ce chapitre des Annales contiennent les résumés mensuels et annuels des résultats du dépouillement des tracés

1) des **baromètres enregistreurs** recueillis à 6 stations en 1904 (Jitomir, Ploti, Sagouny, Aï-Petri, Markhot-col, Novorossiïsk) et à 1 station en 1902 (Novoe Korolevo),

2) des **thermomètres enregistreurs** recueillis à 5 stations en 1904 (Ploti, Sagouny, Aï-Petri, Markhot-col, Novorossiïsk) et à 1 station en 1902 (Novoe Korolevo),

3) des **hygromètres enregistreurs** recueillis à 3 stations en 1904 (Ploti, Sagouny et Markhot-col) et

4) des **anémographes** recueillis à 2 stations en 1904 (Kounda et Ploti).

D'après les tracés des hygromètres enregistreurs on ne donne que les valeurs de l'humidité relative.

Les résultats du dépouillement des tracés recueillis aux stations indiquées ci-dessus ont pu être publiés grâce aux ressorts aux frais desquels quelques unes d'elles sont entretenues et au concours bienveillant des Correspondants de l'Observatoire aux autres stations qui personnellement ou aidés par des personnes engagées spécialement à cette fin ont dépouillé les courbes enregistrées à leurs stations. Le dépouillement des tracés exécuté aux stations a été vérifié à l'Observatoire, et l'on y a fait dans certains cas des calculs supplémentaires convenables. Certains résultats des tracés des enregistreurs installés dans les stations météorologiques situées autour du lac de Baïkal seront publiés à Irkoutsk, sous la rédaction du directeur de l'Observatoire magnétique et météorologique à Irkoutsk, en forme de Supplément à ce volume des Annales.

Les tableaux de ce chapitre des Annales contiennent les résultats du dépouillement des tracés des baromètres, des thermomètres et des hygromètres enregistreurs sous forme des résumés mensuels et annuels des valeurs horaires de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité de l'air.

Les moyennes des 24 heures ont été calculées à l'aide de la formule:

$$\frac{\frac{1}{2}(0^h+24^h)+1^h+2^h+\ldots\ldots+23^h}{24}.$$

En outre des moyennes mensuelles et annuelles, on a encore publié les moyennes des observations faites aux 3 heures-termes: 7^ha. m., 1^h et 9^hp. m., les différences entre ces moyennes et les moyennes des 24 heures, les plus hautes et les plus basses valeurs (les maxima et les minima absolus), les différences entre les maxima et les minima et enfin les moyennes mensuelles et annuelles des maxima et des minima des 24 heures (maxima et minima moyens).

Toutes les valeurs de la pression atmosphérique sont données en millimètres et réduites à la température de 0° et aux indications des baromètres auxquelles on a fait subir la correction de gravité.

Les valeurs de la température sont données en degrés centigrades et réduites au thermomètre à hydrogène.

L'humidité relative est donnée en pourcent de saturation.

Pour les stations de Kounda et de Ploti on donne, d'après les tracés des anémographes, les résumés mensuels et annuels des valeurs horaires de la direction et de la vitesse du vent. Les résultats du dépouillement des tracés de chacun de ces anémographes sont représentés sous forme des trois tableaux: le premier tableau contient le nombre des heures pendant lesquelles soufflait le vent d'une certaine direction; il donne donc la *fréquence des vents* de différentes directions; le second tableau nous donne la *vitesse moyenne du vent* aux différentes heures, et enfin le troisième tableau présente le *chemin parcouru par le vent* aux différentes heures de la journée.

Dans les tableaux les directions du vent sont notées en chiffres 1 à 32 où

8	désigne	E	(de l'est)
16	„	S	(du sud)
24	„	W	(de l'ouest)
32	„	N	(du nord).

La vitesse du vent est donnée en kilomètres par heure.

Le tableau de la marche diurne de la vitesse du vent contient aussi les maxima absolus et les moyennes des maxima diurnes de la vitesse du vent pendant les différents mois. Le chemin parcouru par le vent est donné en kilomètres.

Le contrôle des calculs faits aux stations a été exécuté dans la section des stations de II ordre sous la direction de Mr. A. Kaminsky.

Les données relatives à la méthode du dépouillement, à l'installation des instruments et à leur sensibilité sont communiquées ci-dessous par Mr. A. Kaminsky.

En 1904 l'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu, en outre des tracés des héliographes dont les résultats sont publiés dans le chapitre suivant, les courbes enregistrées par d'autres instruments en tout dans 107 stations de II ordre. Les tracés des baromètres enregistreurs ont été envoyés par 89 stations, ceux des thermomètres enregistreurs par 88 stations, les tracés des hygromètres enregistreurs par 24 stations, ceux des anémographes par 5 stations, des ombrographes par deux stations, de l'atmographe par une station, des psychromètres enregistreurs par deux stations et enfin des limnigraphes par trois stations.

Malheureusement tous les tracés des enregistreurs que nous avons obtenus ne peuvent pas, à défaut du crédit nécessaire, être dépouillés et publiés prochainement; on va les utiliser, quoique en partie, à de recherches spéciales; on s'en sert à cette heure pour contrôler les calculs des observations aux heures-termes et pour combler les lacunes qu'on y trouve.

St.-Pétersbourg, janvier 1906.

M. Rykatchew.

Notions sur les instruments et sur le dépouillement de leurs tracés.

Dépouillement des tracés des baromètres, des thermomètres et des hygromètres enregistreurs de Richard.

Les tracés des *baromètres et des thermomètres enregistreurs* de Richard ont été dépouillés en 1904 de la même méthode que l'année précédente; cette méthode a été décrite en détails dans les Annales de 1903 (partie I, ch. V, page II).

Les tracés des *hygromètres enregistreurs* n'ont servi qu'à déterminer l'humidité relative de l'air.

Les corrections des hygromètres enregistreurs qui fonctionnaient aux stations de Sagouny et de Markhot-col, ont été déterminées de la manière décrite dans les Annales de 1903 qu'on a employée aussi pendant le dépouillement des tracés des baromètres et des thermomètres enregistreurs, c'est à dire d'après les corrections trouvées pour les heures-termes 7^ha. m., 1^hp. m. et 9^hp. m. Les corrections qu'ont subies les tracés obtenus pendant les heures écoulées entre les heures-termes ont été déterminées à l'aide de l'interpolation rectiligne.

A la station de Ploti on a construit, pour chaque mois et même pour un laps de temps plus court dans les cas où l'on avait remarqué une variation des corrections de l'hygromètre enregistreur durant un mois, une courbe des corrections correspondant aux différentes indications de l'instrument d'après les valeurs obtenues pour les 7^ha. m., 1^hp. et 9^hp. m. On trouvera ci-dessous, dans les remarques sur l'hygromètre enregistreur de la station à Ploti, les corrections déterminées de la méthode qui vient d'être décrite.

Les maxima et les minima diurnes de la pression, de la température et de l'humidité de l'air ont été relevés sur les tracés des instruments enregistreurs auxquels ont a fait subir les corrections correspondantes.

Pour qu'on puisse juger de l'exactitude des corrections que nous avons ajoutées aux tracés des baromètres, des thermomètres et des hygromètres enregistreurs, nous donnons plus loin, dans une table, les variations moyennes des corrections entre les deux heures-termes consécutives d'observations pour les différents mois de l'année.

Remarques sur les baromètres enregistreurs aux différentes stations et sur leurs tracés.

Jitomir. *Gymnase I.* Les tracés du baromètre enregistreur Richard ont été dépouillés en 1904 par l'inspecteur du gymnase Mr. S. Tchemolosow.

Le mouvement d'horlogerie du baromètre enregistreur avançait au commencement de l'année, jusqu'au mois d'avril, en moyen de 5—6 minutes par jour. En partant de mai à la fin de l'année la marche du mouvement d'horlogerie a été assez régulière.

Ploti. Les tracés du baromètre enregistreur ont été dépouillés en 1904 par Mr. M. Zvolinsky, observateur de la station, avec le concours et sous la direction du fondateur de la station prince P. Trubetskoï.

Le mouvement d'horlogerie de l'instrument a été assez régulier. La bande de papier avec les tracés du baromètre enregistreur obtenus le 19—26 septembre, a été perdue; les moyennes de la pression atmosphérique pour les différentes heures du mois de septembre ont été réduites aux moyennes mensuelles pour les mêmes heures d'après les données sur la pression pour les 7^ha. m., 1^h et 9^hp. m.

Sagouny. Le dépouillement des tracés du baromètre enregistreur a été exécuté en 1904 par Mr. G. Iakovlew, Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas.

La marche du mouvement d'horlogerie a été assez régulière.

Le baromètre enregistreur n'a pas fonctionné pendant plusieurs heures de suite les jours que voici: le 19 et le 20 janvier, le 14 et le 15 mars, le 4, le 5 et le 26 avril, le 3, le 15 et le 16 mai, le 7, le 8, le 19 et le 20 juin, le 17 et le 30 août, le 28 et le 29 septembre, le 14—17, le 24 et le 25 octobre, le 24 novembre, le 12 et le 13 décembre. Toutes les lacunes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

Aï-Petri. En 1904 les tracés du baromètre enregistreur ont été dépouillés par l'observateur de la station Mr. W. Choumow.

La marche du mouvement d'horlogerie a été assez régulière.

Le baromètre enregistreur n'a pas fonctionné le 15 août de 4^h à 9^ha. m. Cette lacune dans les tracés a été comblée par les valeurs interpolées.

Markhot-col. Les tracés du baromètre enregistreur ont été dépouillés en 1904 par Mr. M. Klimow, observateur de la station.

Le mouvement d'horlogerie de l'instrument retardait souvent; on l'a réglé presque chaque jour d'après une horloge exacte.

L'enregistreur n'a pas marché le 7 novembre de 11^h jusqu'à midi et de 2^hp. m. du 16 à 6^ha. m. du 18 novembre. Les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

Novorossiïsk. Le baromètre enregistreur de Richard faisait un tour en une semaine. Les tracés ont été dépouillés en 1904 par M-lle V. Stakhevitch, d'après l'ordre de la gérante de la station.

Pour les observations directes sur la pression atmosphérique on s'est servi du baromètre à syphon Wild-Fuess № 344 dont la correction a été adoptée égale à + 0,04 mm.; en y ajoutant la correction de gravité on obtient 0,0 mm. (cf. les Annales de 1898, 2me partie).

La marche du mouvement d'horlogerie a été en général assez régulière, à l'exception du commencement de l'année quand elle retardait parfois. Le baromètre enregistreur n'a pas fonctionné le 26 et le 27 octobre, le 17 et le 18 novembre pendant plusieurs heures de suite. Les lacunes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

Novoe Korolevo. Nous avons publié dans ce volume des Annales les résultats du dépouillement des tracés obtenus en 1902 à l'aide du baromètre enregistreur de Richard faisant un tour en une semaine. Le dépouillement a été exécuté par Mr. A. Bïalynitsky-Biroulïa.

La correction du baromètre Wild-Fuess № 394 dont on s'est servi pour les observations directes, a été adoptée égale à + 0,04 mm., ou, en y ajoutant la correction de gravité, = + 0,7 mm.

La marche du mouvement d'horlogerie du baromètre enregistreur a été suffisamment régulière.

Remarques sur les thermomètres enregistreurs aux différentes stations et sur leurs tracés.

Ploti. Les tracés du thermomètre enregistreur ont été dépouillés par Mr. M. Zvolinsky avec le concours et sous la direction du prince P. Troubetskoï, fondateur de la station.

De janvier en mars le mouvement d'horlogerie tantôt retardait, tantôt avançait de 10—18 minutes par jour; au printemps, en automne et vers la fin de l'année la marche diurne du mouvement d'horlogerie n'a pas dépassé 10—12 minutes; pendant le reste de l'année la marche a été assez régulière.

Le thermomètre enregistreur n'a pas fonctionné depuis 9^hp. m. du 29 à 7^ha. m. du 30 juin; les lacunes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

Sagouny. Les tracés du thermomètre enregistreur faisant un tour en un jour ont été dépouillés en 1904 par Mr. G. Iakovlew.

Le mouvement d'horlogerie retardait de 10—20 minutes par jour en hiver, de 10—15 minutes en été.

Le thermomètre enregistreur n'a pas fonctionné pendant plusieurs heures de suite les jours que voici: le 6 janvier, le 8 et le 9 mars, le 17 et le 18 mai, le 14 juillet, le 2 août et le 28 décembre. Toutes les lacunes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

Aï-Petri. Mr. W. Choumow, observateur de la station, a dépouillé en 1904 les tracés du thermomètre enregistreur.

La marche diurne moyenne du mouvement d'horlogerie a été de + 8 minutes.

Les tracés du thermomètre enregistreur font défaut de 10^hp. m. du 20 à 9^ha. m. du 22 février, de 10^hp. m. du 26 à midi du 28 février, de 1^ha. m. du 19 à 10^ha. m. du 20 septembre; en outre l'appareil n'a pas fonctionné le 9 février, le 17 et le 19 mars, le 15 et le 16 avril, le 17 et le 18 mai, le 27 et le 28 novembre, le 20 et le 21 décembre pendant plusieurs heures de suite. Toutes les lacunes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

Markhot-col. Le dépouillement des tracés du thermomètre enregistreur a été exécuté par l'observateur de la station Mr. M. Klimow.

Le mouvement d'horlogerie tantôt avançait, tantôt retardait, parfois de 15—20 minutes par jour.

Les tracés du thermomètre enregistreur pour la période de 8^ha. m. du 4 à 6^ha. m. du 11 janvier étant insuffisants, nous n'avons pas pu les utiliser. L'appareil n'a pas fonctionné: de 10^hp. m. du 9 à 6^ha. m. du 11 mars, de 4^hp. m. du 18 à midi du 21 mars, le 17—30 novembre, de 2^hp. m. du 3 à midi du 5 décembre et les jours suivants: le 26 janvier, le 4 et le 5 février, le 3, le 16, le 17, le 23, le 24 et le 26 mars, le 22 et le 30 mai, le 27 juin, le 12 juillet, le 3 octobre, le 12, le 14, le 21 et le 22 décembre — pendant plusieurs heures de suite.

Les valeurs moyennes pour les différentes heures en janvier et en mars ont été réduites aux valeurs moyennes mensuelles pour les mêmes heures d'après les valeurs obtenues pour 7^ha. m., 1^hp. m. et 9^hp. m.; les lacunes dans les tracés pour les autres mois sauf novembre ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

Novorossiïsk. *Port.* Les tracés du thermomètre enregistreur ont été dépouillés en 1904 par M-elle Stakhevitch d'après l'ordre de Mme Preobrajensky, gérante de la station.

La marche du mouvement d'horlogerie a été en général assez régulière, mais il y a eu des périodes, surtout en hiver, quand le mouvement retardait à peu près de 8 minutes par jour.

Le thermomètre enregistreur n'a pas fonctionné pendant plusieurs heures de suite les jours que voici: le 6 mars, le 11 juillet, le 22 août et le 12 décembre. Toutes les lacunes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

Novoe Korolevo. Les tracés du thermomètre enregistreur obtenus en 1902 ont été dépouillés par Mr. Bialynitsky-Biroulia, fondateur de la station.

La marche du mouvement d'horlogerie de l'instrument a été assez régulière.

Le thermomètre enregistreur n'a pas fonctionné depuis 9^hp. m. du 16 jusqu'à midi du 30 mai, le mécanisme d'horlogerie ayant été mis hors d'état. Les moyennes de la température pour les différentes heures du mois de mai ont été réduites aux moyennes mensuelles d'après les valeurs obtenues pour 7^ha. m., 1^hp. m. et 9^hp. m.

Remarques sur les hygromètres enregistreurs aux différentes stations et sur leurs tracés.

Ploti. L'humidité relative a été calculée en 1904 d'après les tracés de l'hygromètre enregistreur, par M. Zvolinsky avec le concours et sous la direction du prince P. Troubetskoï.

En général la marche du mouvement d'horlogerie a été assez régulière, mais parfois elle retardait ou avançait de 5—10 minutes par jour.

Comme l'année précédente, les corrections ajoutées aux tracés de l'hygromètre enregistreur durant l'année 1904 n'ont pas été constantes. Nous donnons ci-dessous ces corrections par périodes.

Les en-têtes des colonnes du tableau suivant indiquent les traits de l'échelle sur les bandes de papier de l'instrument, et les colonnes elles-mêmes contiennent les corrections de ces traits pour les différentes périodes.

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Du 1r au 9 janvier	—	—	—	—	+12	+10	+10	+ 9	+ 6	—
Du 10 au 31 janvier	—	—	—	—	—	—	—	+ 6	+ 1	— 7
Du 1r au 28 février	—	—	+13	+12	+11	+10	+ 8	+ 5	0	— 8
Du 1r mars au 24 avril	—	+13	+13	+12	+12	+11	+ 9	+ 6	+ 2	— 5
Du 24 avril au 19 mai	+ 3	+ 3	+ 2	+ 1	— 2	— 5	— 9	—12	—14	—16
Du 19 au 31 mai	+11	+10	+ 8	+ 7	+ 6	+ 4	+ 3	+ 1	0	2
Juin et juillet	+12	+11	+ 9	+ 8	+ 6	+ 3	+ 1	0	0	0
Août	+10	+11	+11	+10	+ 8	+ 5	+ 2	+ 1	— 1	— 1
Septembre	—	+13	+13	+12	+10	+ 8	+ 6	+ 3	— 1	— 4
Octobre	—	+13	+13	+13	+13	+12	+ 9	+ 5	+ 2	— 3
Novembre	—	+14	+13	+11	+ 9	+ 8	+ 6	+ 4	+ 1	— 4
Décembre	—	—	—	+16	+14	+11	+ 8	+ 6	+ 2	— 4

L'hygromètre enregistreur n'a pas fonctionné pendant plusieurs heures de suite les jours suivants: le 8—11 janvier, le 2 et le 3 mars, le 19 et le 22 septembre; toutes ces lacunes ont été comblées par interpolation.

Sagouny. Les tracés de l'hygromètre enregistreur ont été dépouillés en 1904 par Mr. G. Iakovlew.

La marche du mouvement d'horlogerie de l'instrument a été en général suffisamment régulière.

L'hygromètre enregistreur n'a pas fonctionné pendant plusieurs heures de suite: le 6 et le 29 janvier, le 21 février, le 8 juin, le 29 juillet et le 31 décembre. Toutes les lacunes dans les tracés de l'appareil ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

Markhot-col. Les tracés de l'hygromètre enregistreur ont été dépouillés en 1904 par l'observateur de la station Mr. M. Klimow. Nous n'avons publié que les données sur l'humidité relative calculées pour les mois janvier—avril, les tracés obtenus pendant le reste de l'année n'étant pas précis. Jusqu'à la fin d'avril la marche du mouvement d'horlogerie de l'instrument a été assez régulière.

L'hygromètre enregistreur n'a pas fonctionné pendant plusieurs heures les jours suivants: le 8, le 22, le 23, le 29 et le 31 janvier, le 19, le 21 et le 27 février et le 13 avril; les lacunes correspondantes dans les tracés de l'appareil ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

Anémographes.

Kounda. Le dépouillement des tracés de l'anémographe Munro a été exécuté en 1904 par l'observateur de la station Mr. Eisenberg sous la direction de Mr. O. von Bläse, gérant de la station.

Pour réduire les tracés de l'anémographe à la vitesse du vent on s'est servi en janvier 1904 du tableau publié dans les Annales de 1903 (I partie, ch. V, page VII); depuis mars 1904 — on emploie pour l'anémographe de nouvelles bandes de papier dont l'échelle donne directement la vitesse du vent en kilomètres.

L'appareil n'a pas fonctionné le 1^{r} janvier, du 16 février à 10^{h} a. m. du 3 mars et, pendant quelques heures, les jours que voici: le 2, le 9 et le 10 janvier, le 10 mars, le 18, le 19 et le 26 avril, le 30 et le 31 mai, le 28 et le 29 juin, le 7, le 8 et le 29 juillet, le 7 et le 27 novembre et le 26 décembre. Toutes les lacunes dans les tracés, sauf celles de février, ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

Ploti. Les tracés de l'anémographe Timtchenko ont été dépouillés en 1904 par l'observateur Mr. M. Zvolinsky, sous la direction du prince P. Troubetskoï, fondateur de la station.

On a dépouillé les tracés de la même manière que les années précédentes (cf. les Annales de 1900, I partie, ch. V, page IX).

On trouve des lacunes, peu considérables du reste, dans les tracés de l'anémographe recueillis les jours suivants: le 4, le 5 et le 9—11 janvier, le 1^{r} et le 13 février, le 11 et le 26 mars, le 11 et le 12 mai, le 20 et le 21 juin, le 7, le 21, le 22 et le 28 juillet, le 5, le 11, le 26—29 et le 31 août, le 1^{r}, le 2, le 13 et le 20 septembre, le 2, le 3, le 10, le 11 et le 17 novembre. Ces lacunes ont été comblées en partie à l'aide des observations directes et en partie — à l'aide de l'interpolation.

Среднія измѣненія поправокъ барографовъ, термографовъ и гигрографовъ между двумя послѣдовательными сроками наблюденій.

Les variations moyennes des corrections des baromètres, thermomètres et hygromètres enregistreurs entre deux heures-termes consécutives des observations.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	STATIONS.
Барографы.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	**Baromètres enregistreurs.**
Житоміръ, 1904 г. . . . . 7ч у.	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	7h a. Jitomir, 1904.
1 д.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	1 p.
9 в.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9 p.
Плоти, 1904 г. . . . . 7ч у.	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7h a. Ploti, 1904.
1 д.	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1 p.
9 в.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	9 p.
Сагуны, 1904 г. . . . . 7ч у.	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	7h a. Sagouny, 1904.
1 д.	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	1 p.
9 в.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	9 p.
Ай-Петри, 1904 г. . . . . 7ч у.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	7h a. Aï-Petri, 1904.
1 д.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	1 p.
9 в.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9 p.
Мархотскій перевалъ, 1904 г. 7ч у.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	7h a. Markhot (col), 1904.
1 д.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	1 p.
9 в.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	9 p.
Новороссійскъ, 1904 г. . . 7ч у.	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	7h a. Novorossiïsk, 1904.
1 д.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	1 p.
9 в.	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9 p.
Новое Королево, 1902 г. . 7ч у.	0.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.9	0.6	0.6	7h a. Novoe Korolevo, 1902.
1 д.	0.6	0.7	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	1 p.
9 в.	0.6	0.9	1.1	0.9	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	9 p.
Термографы.	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	**Thermomètres enregistreurs.**
Плоти, 1904 г. . . . . 7ч у.	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	7h a. Ploti, 1904.
1 д.	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	1 p.
9 в.	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9 p.
Сагуны, 1904 г. . . . . 7ч у.	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	7h a. Sagouny, 1904.
1 д.	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1 p.
9 в.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	9 p.
Ай-Петри, 1904 г. . . . . 7ч у.	0.6	0.5	1.1	0.7	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	7h a. Aï-Petri, 1904.
1 д.	0.6	0.5	1.3	0.9	0.8	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	1 p.
9 в.	0.3	0.5	0.3	0.4	0.8	0.8	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	9 p.
Мархотскій перевалъ, 1904 г. 7ч у.	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	—	0.2	7h a. Markhot (col), 1904.
1 д.	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	—	0.3	1 p.
9 в.	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	—	0.4	9 p.
Новороссійскъ, 1904 г. . . 7ч у.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	7h a. Novorossiïsk, 1904.
1 д.	0.2	0.3	0.3	0.2	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	1 p.
9 в.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	1.0	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.3	9 p.
Новое Королево, 1902 г. . 7ч у.	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7h a. Novoe Korolevo, 1902.
1 д.	0.2	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	1 p.
9 в.	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	9 p.
Гигрографы.	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	**Hygromètres enregistreurs.**
Сагуны, 1904 г. . . . . 7ч у.	2	2	3	6	5	5	8	9	9	4	2	2	7h a. Sagouny, 1904.
1 д.	2	2	3	4	5	4	5	5	6	4	2	2	1 p.
9 в.	2	2	2	6	7	6	7	8	9	4	1	2	9 p.
Мархотскій перевалъ, 1904 г. 7ч у.	4	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	7h a. Markhot (col), 1904.
1 д.	4	6	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1 p.
9 в.	3	4	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	9 p.

ТАБЛИЦЫ.

Барографы: а) станцій Житоміръ (Первая гимназія), Плоти, Сагуны, Ай-Петри, Мархотскій перевалъ и Новороссійскъ за 1904 г. и б) станціи Новое Королево за 1902 г.

Термографы: а) станцій Плоти, Сагуны, Ай-Петри, Мархотскій перевалъ и Новороссійскъ за 1904 г. и б) станціи Новое Королево за 1902 г.

Гигрографы станцій Плоти, Сагуны и Мархотскій перевалъ за 1904 г.

Анемографы станцій Кунда и Плоти за 1904 г.

TABLES.

Baromètres enregistreurs: a) des stations Jitomir (gymnase I), Ploti, Sagouny, Aï-Petri, Markhot (col) et Novorossiïsk pour l'année 1904 et b) de la station Novoe Korolevo pour l'année 1902.

Thermomètres enregistreurs: a) des stations Ploti, Sagouny, Aï-Petri, Markhot (col) et Novorossiïsk pour l'année 1904 et b) de la station Novoe Korolevo pour l'année 1902.

Hygromètres enregistreurs des stations Ploti, Sagouny et Markhot (col) pour l'année 1904.

Anémographes des stations Kounda et Ploti pour l'année 1904.

Широта: 50°15′.
Долгота: 28°40′.
Высота: 222 м.

Барографъ Ришара.

1904.

Житоміръ (Первая гимна

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	749.3	749.3	749.2	749.2	749.1	749.0	749.0	749.1	749.1	749.2	749.3	749.3	749.2	748.9	748.8	[illegible]
Февраль	37.7	37.7	37.6	37.6	37.5	37.4	37.4	37.4	37.5	37.6	37.6	37.7	37.8	37.7	37.6	[illegible]
Мартъ	47.6	47.6	47.5	47.4	47.3	47.3	47.3	47.5	47.5	47.6	47.7	47.6	47.6	47.5	47.4	[illegible]
Апрѣль	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.3	44.5	44.6	44.7	44.7	44.7	44.6	44.4	44.2	[illegible]
Май	42.5	42.6	42.6	42.6	42.6	42.7	42.8	43.0	43.1	43.0	43.0	42.9	42.8	42.5	42.4	[illegible]
Іюнь	41.1	41.1	41.0	41.0	40.9	41.0	41.0	41.1	41.1	41.1	41.1	41.0	41.0	40.8	40.8	[illegible]
Іюль	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.1	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.1	42.0	41.9	[illegible]
Августъ	41.0	41.1	41.0	40.9	40.8	40.9	41.0	41.1	41.1	41.2	41.2	41.2	41.2	41.1	41.0	[illegible]
Сентябрь	46.5	46.5	46.4	46.4	46.3	46.3	46.4	46.4	46.5	46.6	46.7	46.7	46.7	46.6	46.5	[illegible]
Октябрь	45.0	45.0	44.9	44.8	44.8	44.8	44.7	44.8	44.9	45.0	45.0	45.0	45.0	44.7	44.6	[illegible]
Ноябрь	41.6	41.5	41.4	41.3	41.2	41.1	41.0	41.0	41.1	41.2	41.3	41.3	41.2	41.0	40.9	[illegible]
Декабрь	39.3	39.2	39.0	38.9	38.7	38.6	38.5	38.6	38.7	38.8	39.1	39.1	39.0	38.9	38.8	[illegible]
Годъ	743.15	743.15	743.07	743.02	742.95	742.94	742.96	743.06	743.12	743.18	743.24	743.22	743.18	743.01	742.91	[illegible]

Широта: 47°57′.
Долгота: 29°10′.
Высота: 142.7 м.

Барографъ Ришара.

1904.

Пл

Январь	756.9	756.7	756.8	756.8	756.7	756.6	756.6	756.7	756.8	757.0	757.2	757.0	756.8	756.5	756.4	[illegible]
Февраль	45.8	45.7	45.7	45.5	45.5	45.5	45.5	45.6	45.7	45.9	45.9	45.9	45.8	45.6	45.4	[illegible]
Мартъ	53.8	53.7	53.6	53.4	53.4	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8	53.7	53.6	53.4	53.2	[illegible]
Апрѣль	51.2	51.1	51.0	50.9	50.9	51.0	51.2	51.4	51.4	51.4	51.4	51.2	51.0	50.7	50.5	[illegible]
Май	49.5	49.6	49.5	49.5	49.5	49.6	49.8	49.9	50.0	50.0	49.9	49.9	49.6	49.5	49.2	[illegible]
Іюнь	48.5	48.6	48.5	48.5	48.5	48.5	48.6	48.7	48.8	48.7	48.6	48.5	48.4	48.2	48.0	[illegible]
Іюль	49.0	49.0	49.0	49.0	49.1	49.1	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.1	48.9	48.7	48.5	[illegible]
Августъ	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.2	48.3	48.4	48.3	48.4	48.3	48.2	48.0	47.8	47.6	[illegible]
Сентябрь	52.2	52.2	52.0	52.0	51.9	51.9	51.9	52.1	52.1	52.3	52.3	52.3	52.1	52.0	51.8	[illegible]
Октябрь	51.8	51.8	51.7	51.6	51.6	51.6	51.6	51.8	52.0	52.1	52.1	52.0	51.9	51.7	51.5	[illegible]
Ноябрь	49.9	49.7	49.8	49.6	49.6	49.6	49.5	49.7	49.8	49.9	50.0	49.9	49.6	49.4	49.2	[illegible]
Декабрь	48.6	48.4	48.4	48.3	48.0	47.9	47.8	47.8	47.8	48.0	48.2	48.1	47.9	47.7	47.7	[illegible]
Годъ	750.44	750.38	750.34	750.27	750.23	750.24	750.30	750.42	750.48	750.57	750.58	750.48	750.30	750.10	749.92	[illegible]

Широта: 50°36′.
Долгота: 39°43′.
Высота: 206.5 м.

Барографъ Ришара.

1904.

Сагу

Январь	750.0	750.0	750.0	750.0	749.9	749.9	749.8	749.9	749.9	750.0	750.1	750.2	750.1	749.9	749.9	[illegible]
Февраль	39.8	39.8	39.8	39.7	39.6	39.6	39.6	39.7	39.8	39.9	40.0	40.1	40.1	40.1	40.0	[illegible]
Мартъ	49.9	49.9	49.8	49.7	49.6	49.7	49.6	49.8	49.7	49.8	49.7	49.8	49.8	49.8	49.7	[illegible]
Апрѣль	47.7	47.7	47.6	47.6	47.5	47.5	47.6	47.7	47.6	47.8	47.9	47.9	47.8	47.8	47.7	[illegible]
Май	41.6	41.5	41.5	41.4	41.4	41.5	41.6	41.7	41.6	41.6	41.7	41.7	41.7	41.7	41.6	[illegible]
Іюнь	40.2	40.1	40.1	40.0	40.1	40.2	40.2	40.4	40.3	40.3	40.2	40.2	40.2	40.1	40.0	[illegible]
Іюль	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.9	41.1	41.2	41.0	41.1	41.1	41.1	41.0	40.9	40.8	[illegible]
Августъ	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.1	42.2	42.4	42.3	42.4	42.4	42.4	42.3	42.2	42.1	[illegible]
Сентябрь	48.3	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.6	48.9	48.9	49.0	48.9	48.8	48.7	48.6	48.4	[illegible]
Октябрь	48.0	48.0	47.9	47.9	47.8	47.8	47.9	48.0	48.0	48.2	48.2	48.2	48.1	48.0	47.8	[illegible]
Ноябрь	42.0	42.0	42.0	42.0	41.9	41.9	41.8	41.9	41.9	42.1	42.2	42.3	42.2	42.2	42.1	[illegible]
Декабрь	40.6	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.4	40.5	40.7	40.6	40.5	40.3	40.2	[illegible]
Годъ	744.24	744.22	744.20	744.17	744.12	744.17	744.21	744.34	744.28	744.39	744.42	744.44	744.38	744.30	744.19	[illegible]

Baromètre enregistreur Richard.

mir (gymnase I).

1904.

Latitude: 50°15′.
Longitude: 28°40′.
Altitude: 222 m.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes de 24 h.	7a.+1p.9p.+ / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
49.0	749.1	749.1	749.1	749.1	749.1	749.1	749.08	749.03	0.05	757.5	732.7	24.8	751.0	747.4	Janvier
37.8	37.9	38.0	38.0	38.0	37.9	38.0	37.68	37.72	—0.04	50.6	22.5	28.1	40.1	35.5	Février
47.2	47.3	47.5	47.6	47.6	47.5	47.5	47.45	47.53	—0.08	54.0	32.9	21.1	49.0	45.9	Mars
43.7	43.8	44.0	44.0	44.0	44.1	44.1	44.21	44.32	—0.11	51.2	35.4	15.8	45.9	42.5	Avril
42.0	42.0	42.1	42.3	42.4	42.5	42.6	42.52	42.59	—0.07	52.7	35.2	17.5	44.2	40.9	Mai
40.4	40.4	40.5	40.8	40.8	40.9	40.9	40.85	40.89	—0.04	47.0	32.7	14.3	42.5	39.0	Juin
41.6	41.7	41.7	42.0	42.1	42.2	42.2	41.98	42.06	—0.08	52.8	32.4	20.4	43.5	40.5	Juillet
40.5	40.6	40.8	40.9	40.9	40.9	40.9	40.92	41.02	—0.10	46.9	27.8	19.1	42.6	39.2	Août
46.5	46.6	46.7	46.8	46.8	46.8	46.8	46.54	46.60	—0.06	54.6	36.4	18.2	47.7	45.4	Septembre
44.8	44.9	44.9	45.0	45.0	45.0	44.9	44.85	44.85	0.00	54.1	27.2	26.9	46.9	43.0	Octobre
41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	41.0	41.0	41.12	41.07	0.05	55.8	22.8	33.0	43.8	38.2	Novembre
39.2	39.3	39.4	39.4	39.3	39.3	39.2	39.01	38.95	0.06	53.0	18.7	34.3	42.2	36.0	Décembre
2.82	742.89	742.98	743.08	743.09	743.10	743.10	743.02	743.05	—0.03	757.5	718.7	38.8	744.95	741.12	Année

Baromètre enregistreur Richard.

l.

1904.

Latitude: 47°57′.
Longitude: 29°10′.
Altitude: 142.7 m.

56.6	756.7	756.7	756.7	756.7	756.7	756.6	756.70	756.63	0.07	765.1	741.3	23.8	758.5	755.0	Janvier
45.6	45.8	45.9	46.0	46.0	46.0	46.0	45.69	45.70	—0.01	58.3	31.7	26.6	48.1	43.6	Février
53.2	53.3	53.5	53.7	53.7	53.7	53.6	53.48	53.56	—0.08	60.0	40.0	20.0	55.3	51.9	Mars
50.2	50.3	50.7	50.8	50.9	51.0	51.1	50.85	50.98	—0.13	58.3	42.4	15.9	52.7	49.1	Avril
48.7	48.8	49.0	49.3	49.5	49.6	49.6	49.42	49.57	—0.15	58.1	42.1	16.0	51.2	47.7	Mai
47.6	47.7	47.9	48.2	48.2	48.3	48.4	48.28	48.36	—0.08	54.4	39.1	15.3	50.1	46.4	Juin
48.0	48.2	48.4	48.8	49.0	49.1	49.1	48.83	48.95	—0.12	59.8	40.5	19.3	50.8	47.4	Juillet
47.3	47.3	47.7	47.9	48.0	48.1	48.1	47.92	48.02	—0.10	53.9	35.2	18.7	49.5	46.4	Août
51.6	51.7	51.9	52.1	52.3	52.2	52.2	51.96	52.04	—0.08	—	—	—	—	—	Septembre
51.6	51.7	51.7	51.8	51.9	51.8	51.8	51.72	51.76	—0.04	61.2	37.2	24.0	53.5	50.0	Octobre
49.3	49.3	49.3	49.4	49.4	49.5	49.5	49.52	49.49	0.03	61.6	34.2	27.4	52.2	46.8	Novembre
48.1	48.2	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.07	47.94	0.13	61.2	28.0	33.2	51.1	45.5	Décembre
3.82	749.92	750.08	750.25	750.32	750.36	750.36	750.20	750.25	—0.05	—	—	—	—	—	Année

Baromètre enregistreur Richard.

uny.

1904.

Latitude: 50°36′.
Longitude: 39°43′.
Altitude: 206.5 m.

0.0	749.9	749.9	749.9	749.8	749.9	749.9	749.95	749.88	0.07	761.9	735.2	26.7	751.8	747.9	Janvier
0.2	40.3	40.3	40.3	40.3	40.4	40.4	40.00	40.02	—0.02	55.7	25.8	29.9	42.8	37.3	Février
9.7	49.7	49.8	49.8	49.8	49.7	49.7	49.72	49.79	—0.07	56.9	38.4	18.5	50.9	48.5	Mars
7.3	47.3	47.5	47.6	47.6	47.5	47.4	47.59	47.69	—0.10	58.6	35.4	23.2	49.2	46.0	Avril
1.3	41.4	41.6	41.7	41.7	41.7	41.6	41.56	41.70	—0.14	50.2	28.8	21.4	43.3	39.8	Mai
9.8	39.9	40.0	40.2	40.3	40.3	40.2	40.11	40.23	—0.12	47.6	32.5	15.1	41.6	38.6	Juin
0.6	40.6	40.6	40.8	40.8	40.8	40.8	40.83	40.96	—0.13	51.1	28.3	22.8	42.4	39.3	Juillet
1.7	41.8	42.0	42.1	42.1	42.1	42.1	42.10	42.25	—0.15	49.1	36.4	12.7	43.5	40.6	Août
8.2	48.3	48.5	48.6	48.6	48.7	48.7	48.52	48.67	—0.15	58.5	38.2	20.3	49.8	47.1	Septembre
7.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.5	47.5	47.83	47.89	—0.06	57.6	32.4	25.2	50.0	45.6	Octobre
2.3	42.3	42.2	42.2	42.1	42.0	42.0	42.09	42.10	—0.01	56.3	21.2	35.1	44.9	39.1	Novembre
0.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.4	40.4	40.43	40.39	0.04	54.8	21.4	33.4	43.3	37.6	Décembre
08	744.12	744.19	744.26	744.25	744.25	744.22	744.23	744.30	—0.07	761.9	721.2	40.7	746.12	742.28	Année

Широта: 44°28′.
Долгота: 34°5′.
Высота: 1180 м.

Барографъ Ришара.

1904.

Ай-Пет

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	662.8	662.6	662.6	662.6	662.5	662.4	662.4	662.5	662.7	662.8	662.9	662.9	662.8	662.4	662.4	662.
Февраль	57.2	57.1	57.0	56.9	56.9	56.8	56.9	56.9	57.1	57.3	57.4	57.6	57.6	57.3	57.3	57.
Мартъ	59.7	59.6	59.5	59.3	59.3	59.2	59.2	59.3	59.4	59.5	59.5	59.6	59.6	59.5	59.5	59.
Апрѣль	60.5	60.4	60.3	60.1	60.0	60.0	60.0	60.2	60.3	60.4	60.6	60.6	60.6	60.7	60.7	60.
Май	61.4	61.3	61.2	61.0	60.9	60.9	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.5	61.6	61.5	61.
Іюнь	62.8	62.7	62.7	62.5	62.4	62.4	62.4	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.0	63.0	63.1	63.
Іюль	62.5	62.4	62.3	62.2	62.1	62.2	62.3	62.3	62.4	62.4	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7	62.
Августъ	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8	62.8	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.3	63.
Сентябрь	63.7	63.6	63.4	63.4	63.3	63.3	63.4	63.4	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.
Октябрь	63.6	63.5	63.4	63.2	63.2	63.1	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.5	63.4	63.3	63.3	63.
Ноябрь	60.1	60.0	59.9	59.8	59.6	59.5	59.5	59.5	59.6	59.7	59.9	59.9	59.8	59.7	59.6	59.
Декабрь	58.9	58.8	58.8	58.7	58.6	58.5	58.5	58.7	58.8	58.9	59.0	59.0	58.7	58.4	58.3	58.
Годъ	661.37	661.26	661.18	661.05	660.97	660.92	660.96	661.05	661.17	661.27	661.38	661.43	661.39	661.31	661.28	661.

Широта: 44°45′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 435.5 м.

Барографъ Ришара.

1904.

Мархотскій перева

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	726.9	726.8	726.9	726.9	726.8	726.8	726.9	726.9	727.1	727.2	727.2	727.1	726.8	726.5	726.5	726.
Февраль	21.1	21.1	21.0	20.8	20.9	20.8	20.9	20.9	21.2	21.2	21.3	21.2	21.0	21.0	21.0	21.
Мартъ	23.0	23.0	22.9	22.8	22.8	22.8	22.7	22.8	22.8	23.0	23.0	23.0	22.9	22.9	22.9	22.
Апрѣль	22.5	22.4	22.3	22.3	22.3	22.3	22.4	22.5	22.7	22.8	23.0	23.0	23.0	23.0	22.9	22.
Май	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	22.2	22.3	22.5	22.7	22.8	22.8	22.9	22.8	22.8	22.7	22.
Іюнь	23.1	23.0	23.0	22.9	22.9	22.9	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.3	23.4	23.4	23.3	23.
Іюль	21.3	21.3	21.3	21.2	21.2	21.2	21.3	21.4	21.5	21.4	21.4	21.4	21.3	21.3	21.2	21.
Августъ	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.4	22.4	22.5	22.7	22.7	22.7	22.6	22.5	22.5	22.3	22.
Сентябрь	23.5	23.4	23.4	23.3	23.3	23.3	23.3	23.4	23.5	23.5	23.6	23.7	23.7	23.8	23.7	23.
Октябрь	24.9	25.0	24.9	24.7	24.7	24.7	24.7	24.9	25.1	25.3	25.3	25.2	25.2	25.0	24.9	24.
Ноябрь	23.1	23.0	23.1	23.0	23.0	22.9	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.2	22.9	22.8	22.7	22.
Декабрь	22.1	22.2	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.4	22.5	22.6	22.6	22.4	22.1	21.8	21.6	21.
Годъ	723.02	722.99	722.98	722.89	722.88	722.88	722.92	723.02	723.17	723.24	723.29	723.25	723.13	723.07	722.98	722.

Широта: 44°44′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 37.1 м.

Барографъ Ришара.

1904.

Новороссій

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	764.6	764.5	764.5	764.5	764.4	764.3	764.3	764.4	764.5	764.6	764.6	764.5	764.3	764.0	764.0	764.
Февраль	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.7	57.9	57.9	58.0	57.9	57.7	57.7	57.
Мартъ	59.6	59.5	59.5	59.4	59.3	59.4	59.3	59.3	59.4	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.
Апрѣль	58.6	58.6	58.5	58.5	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.8	58.9	59.0	58.9	59.0	59.0	58.
Май	58.0	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	58.2	58.
Іюнь	57.8	57.8	57.8	57.6	57.6	57.7	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.
Іюль	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.2	55.1	55.0	54.
Августъ	56.4	56.4	56.4	56.5	56.4	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.5	56.5	56.4	56.3	56.2	56.
Сентябрь	58.2	58.1	58.1	58.1	58.0	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.
Октябрь	59.9	59.9	59.8	59.7	59.8	59.8	59.8	59.9	60.1	60.2	60.2	60.2	60.1	59.9	59.8	59.
Ноябрь	59.3	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	59.1	59.2	59.2	59.3	59.3	59.0	58.9	58.8	58.
Декабрь	59.3	59.2	59.3	59.3	59.3	59.3	59.4	59.4	59.5	59.7	59.8	59.6	59.3	59.0	59.2	59.
Годъ	758.72	758.68	758.65	758.62	758.57	758.61	758.63	758.68	758.77	758.84	758.88	758.87	758.76	758.67	758.62	758.

Baromètre enregistreur Richard.

etri.

1904.

Latitude: 44°28′.
Longitude: 34°5′.
Altitude: 1180 m.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes de 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Miximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
52.6	662.6	662.7	662.7	662.7	662.6	662.6	662.61	662.55	0.06	668.7	655.3	13.4	664.0	661.2	Janvier
57.5	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.5	57.30	57.28	0.02	65.0	48.4	16.6	59.4	54.8	Février
59.5	59.6	59.7	59.8	59.8	59.6	59.5	59.51	59.55	—0.04	65.6	45.4	20.2	60.7	58.0	Mars
60.4	60.5	60.6	60.7	60.7	60.6	60.5	60.44	60.54	—0.10	66.5	54.3	12.2	61.7	59.2	Avril
51.3	61.3	61.4	61.6	61.5	61.6	61.5	61.32	61.42	—0.10	65.9	55.8	10.1	62.5	60.1	Mai
62.8	62.8	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	62.78	62.85	—0.07	67.5	57.8	9.7	63.9	61.7	Juin
62.4	62.4	62.4	62.6	62.6	62.5	62.5	62.44	62.54	—0.10	69.9	55.0	14.9	63.5	61.3	Juillet
63.1	63.1	63.2	63.3	63.3	63.3	63.2	63.13	63.22	—0.09	66.8	55.9	10.9	64.1	62.2	Août
63.7	63.8	63.9	63.9	63.9	63.8	63.7	63.63	63.68	—0.05	68.1	57.9	10.2	64.6	62.7	Septembre
63.2	63.4	63.4	63.5	63.5	63.5	63.4	63.34	63.34	0.00	70.5	52.3	18.2	64.6	62.0	Octobre
59.7	59.8	59.8	59.8	59.9	59.9	59.8	59.73	59.67	0.06	66.7	44.0	22.7	62.1	57.6	Novembre
58.5	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.67	58.64	0.03	68.3	47.0	21.3	60.7	56.6	Décembre
.22	661.30	661.36	661.43	661.43	661.39	661.32	661.24	661.27	—0.03	670.5	644.0	26.5	662.65	659.78	Année

Baromètre enregistreur Richard.

khot (col).

1904.

Latitude: 44°45′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 435.5 m.

26.7	726.7	726.6	726.6	726.6	726.6	726.6	726.79	726.67	0.12	731.9	719.3	12.6	728.4	725.1	Janvier
21.5	21.5	21.5	21.5	21.4	21.4	21.4	21.16	21.14	0.02	29.9	10.6	19.3	23.7	18.6	Février
22.8	22.9	22.9	22.9	22.9	22.8	22.7	22.87	22.84	0.03	29.9	07.6	22.3	24.8	20.9	Mars
22.6	22.6	22.7	22.7	22.6	22.6	22.5	22.64	22.75	—0.11	30.2	13.8	16.4	24.4	20.7	Avril
22.5	22.6	22.7	22.8	22.8	22.7	22.6	22.57	22.72	—0.15	27.9	18.1	9.8	23.8	21.2	Mai
23.0	23.1	23.2	23.3	23.2	23.2	23.1	23.12	23.24	—0.12	28.0	18.2	9.8	24.3	21.9	Juin
20.9	21.1	21.2	21.4	21.4	21.4	21.4	21.25	21.35	—0.10	29.5	13.3	16.2	22.6	19.9	Juillet
22.1	22.2	22.3	22.4	22.4	22.3	22.3	22.38	22.47	—0.09	27.0	16.0	11.0	23.6	21.1	Août
23.6	23.6	23.7	23.7	23.7	23.7	23.6	23.53	23.62	—0.09	29.7	18.4	11.3	24.8	22.1	Septembre
24.8	24.8	24.8	24.9	24.9	24.8	24.8	24.90	24.92	—0.02	32.2	16.0	16.2	26.2	23.5	Octobre
22.9	23.0	23.0	23.0	22.9	22.8	22.8	22.97	22.93	0.04	30.6	05.4	25.2	26.0	20.1	Novembre
21.9	21.9	22.1	22.2	22.2	22.2	22.0	22.15	22.15	0.00	30.8	08.4	22.4	24.4	19.5	Décembre
.96	723.00	723.06	723.12	723.08	723.04	722.98	723.03	723.07	—0.04	732.2	705.4	26.8	724.75	721.22	Année

Baromètre enregistreur Richard.

rossiïsk.

1904.

Latitude: 44°44′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 37.1 m.

64.3	764.3	764.4	764.4	764.3	764.3	764.3	764.35	764.25	0.10	769.9	756.2	13.7	766.0	762.8	Janvier
58.0	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	57.9	57.65	57.78	—0.13	67.8	46.0	21.8	60.3	55.2	Février
59.4	59.5	59.6	59.5	59.5	59.4	59.3	59.44	59.44	0.00	66.7	42.8	23.9	61.5	57.2	Mars
58.6	58.6	58.8	58.8	58.7	58.7	58.6	58.71	58.83	—0.12	66.8	47.9	18.9	60.5	57.0	Avril
57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.0	58.0	57.83	58.06	—0.23	64.3	53.8	10.5	59.4	56.5	Mai
57.4	57.5	57.6	57.8	57.8	57.8	57.8	57.74	57.84	—0.10	62.9	52.0	10.9	59.1	56.4	Juin
54.7	54.8	54.9	55.2	55.3	55.4	55.3	55.17	55.25	—0.08	64.7	47.2	17.5	56.6	53.8	Juillet
56.0	56.1	56.4	56.5	56.5	56.4	56.4	56.36	56.47	—0.11	61.8	49.1	12.7	57.6	55.1	Août
58.1	58.2	58.4	58.3	58.2	58.3	58.3	58.22	58.29	—0.07	64.3	51.9	12.4	59.6	56.8	Septembre
59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.90	59.93	—0.03	67.6	51.5	16.1	61.2	58.6	Octobre
59.1	59.2	59.2	59.2	59.1	59.0	59.0	59.09	59.05	0.04	68.0	43.2	24.8	62.0	56.3	Novembre
59.1	59.2	59.2	59.3	59.3	59.3	59.2	59.27	59.25	0.02	69.7	48.9	20.8	61.6	56.8	Décembre
.52	758.60	758.70	758.75	758.72	758.71	758.66	758.64	758.70	—0.06	769.9	742.8	27.1	760.45	756.88	Année

Широта: 55°9′.
Долгота: 30°28′.
Высота: 236.1 м.

Барографъ Ришара.

1902.

Новое-Короле

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	732.6	732.6	732.7	732.9	733.3	733.0	733.1	733.0	733.0	733.1	733.1	733.2	733.1	733.0	733.0	733.1
Февраль	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	44.7	44.8	44.8	44.8	44.9	44.8	44.8	44.6	44.5
Мартъ	36.0	35.9	35.9	35.8	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.7	36.5	36.5	36.3	36.2	36.0
Апрѣль	40.4	40.2	40.2	40.2	40.3	40.5	40.8	41.1	41.2	41.4	41.5	41.5	41.5	41.6	41.6	41.6
Май	36.5	36.5	36.6	36.6	36.7	36.9	37.1	37.2	37.3	37.3	37.3	37.4	37.5	37.6	37.5	37.5
Іюнь	37.2	37.2	37.2	37.2	37.1	37.1	37.0	37.0	37.0	37.0	37.1	37.0	37.0	36.9	36.8	36.7
Іюль	36.4	36.3	36.5	36.2	36.1	36.1	36.0	36.0	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.4	36.4	36.3
Августъ	39.1	39.1	39.1	39.1	39.0	39.0	39.0	38.9	38.9	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
Сентябрь	41.8	41.8	41.8	41.7	41.7	41.7	41.8	41.9	41.8	41.9	42.0	41.9	41.8	41.8	41.6	41.6
Октябрь	41.6	41.6	41.6	41.5	41.5	41.4	41.2	40.9	40.8	40.8	40.8	40.9	41.0	41.2	41.1	41.0
Ноябрь	43.6	43.6	43.6	43.7	43.7	43.7	43.6	43.3	43.2	43.2	43.4	43.5	43.4	43.4	43.3	43.2
Декабрь	39.7	39.6	39.6	39.6	39.6	39.7	39.6	39.4	39.4	39.4	39.6	39.6	39.7	39.6	39.6	39.6
Годъ	739.14	739.10	739.13	739.11	739.14	739.16	739.18	739.13	739.14	739.20	739.29	739.31	739.31	739.30	739.22	739.18

Широта: 47°57′.
Долгота: 29°10′.
Высота: 142.7 м.

Термографъ Ришара.

1904.

Плоп

Январь	— 6.9	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 6.9	— 7.0	— 6.7	— 6.2	— 5.5	— 4.9	— 4.7	— 4.5	— 4.8
Февраль	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 1.1	— 1.3	— 1.4	— 1.5	— 1.5	— 1.3	— 0.7	0.1	1.1	1.9	2.6	3.2	3.5
Мартъ	— 1.7	— 2.1	— 2.3	— 2.6	— 2.7	— 2.9	— 2.9	— 2.6	— 1.9	— 0.8	0.0	0.8	1.3	1.8	2.4	2.5
Апрѣль	3.8	3.3	2.9	2.5	2.1	1.6	1.9	3.9	6.3	8.3	9.5	11.1	11.7	12.6	13.2	13.2
Май	10.3	9.3	8.5	7.9	7.5	7.4	8.8	11.0	13.1	14.7	15.8	16.6	17.2	17.8	18.0	18.3
Іюнь	13.8	12.9	12.2	11.6	11.2	11.8	14.1	16.6	18.6	20.1	21.4	22.3	22.9	23.4	23.6	23.7
Іюль	15.9	15.0	14.3	13.8	13.5	13.6	14.9	17.5	19.9	21.8	23.1	24.1	25.0	25.5	26.1	26.3
Августъ	17.0	16.2	15.7	15.2	14.7	14.4	15.1	17.2	19.3	21.7	23.2	24.4	25.2	25.7	25.6	25.4
Сентябрь	11.9	11.5	10.9	10.4	9.9	9.3	9.3	10.4	12.3	14.3	15.8	16.9	17.8	18.4	18.7	19.0
Октябрь	8.0	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.0	8.2	9.8	11.2	12.4	13.0	13.6	13.8	13.9
Ноябрь	0.6	0.3	0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.2	0.3	1.4	2.0	2.8	3.4	3.7	3.8	3.9
Декабрь	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.5	— 0.5	0.0	0.6	1.2	1.7	2.1	2.0	1.8
Годъ	5.95	5.46	5.09	4.73	4.49	4.38	4.87	5.99	7.28	8.66	9.71	10.68	11.35	11.88	12.16	12.21

Широта: 50°36′.
Долгота: 39°43′.
Высота: 206.5 м.

Термографъ Ришара.

1904.

Сагу

Январь	—10.5	—10.5	—10.6	—10.8	—10.8	—10.9	—10.7	—10.7	—10.8	—10.7	—10.2	— 9.5	— 9.1	— 8.7	— 8.6	— 8.8
Февраль	— 2.9	— 2.9	— 3.1	— 3.3	— 3.4	— 3.4	— 3.4	— 3.4	— 3.4	— 3.1	— 2.7	— 2.3	— 1.9	— 1.7	— 1.6	— 1.5
Мартъ	— 5.8	— 6.1	— 6.3	— 6.7	— 6.9	— 7.2	— 7.3	— 7.1	— 6.2	— 5.0	— 4.1	— 3.1	— 2.1	— 1.6	— 1.3	— 1.4
Апрѣль	2.0	1.7	1.3	0.9	0.7	0.4	0.7	1.9	3.2	4.7	6.0	7.1	8.0	8.6	9.0	9.2
Май	9.3	8.7	8.1	7.7	7.3	7.4	8.8	10.4	12.1	13.4	14.3	15.1	15.4	16.0	16.1	16.0
Іюнь	11.8	11.7	10.9	10.6	10.4	10.7	12.0	13.3	15.0	16.3	17.5	18.4	19.0	20.0	20.3	20.0
Іюль	15.5	15.0	14.4	13.9	13.4	13.5	14.6	16.5	18.6	20.2	21.6	22.3	23.2	23.5	23.9	23.7
Августъ	15.7	15.0	14.7	14.3	13.9	13.6	14.1	15.7	17.7	19.2	20.5	21.3	22.0	22.8	23.0	22.3
Сентябрь	9.4	9.0	8.6	8.0	7.5	7.3	7.2	8.3	10.6	12.8	14.6	15.7	16.8	17.4	17.5	17.3
Октябрь	5.9	5.6	5.3	4.9	4.7	4.5	4.2	4.3	5.6	7.1	8.5	9.7	10.4	11.1	11.4	11.3
Ноябрь	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.7	— 0.5	— 0.1	0.2	0.6	0.7	0.6
Декабрь	— 4.6	— 5.0	— 5.1	— 5.4	— 5.6	— 5.6	— 5.6	— 5.6	— 5.6	— 5.3	— 5.0	— 4.5	— 4.2	— 3.9	— 3.7	— 3.8
Годъ	3.78	3.48	3.13	2.78	2.53	2.45	2.81	3.57	4.67	5.74	6.71	7.51	8.14	8.68	8.89	8.82

Baromètre enregistreur Richard.

1902.

Latitude: 55°9′.
Longitude: 30°28′.
Altitude: 236.1 m.

-e Korolevo.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes de 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
33.5	733.6	733.7	733.6	733.5	733.3	733.2	733.15	733.19	—0.04	752.4	716.0	36.4	736.9	728.7	Janvier
44.7	44.8	44.9	44.7	44.6	44.6	44.5	44.73	44.75	—0.02	60.7	21.7	39.0	47.5	41.8	Février
36.1	36.3	36.4	36.3	36.0	35.7	35.5	36.14	36.29	—0.15	51.2	21.5	29.7	38.9	32.9	Mars
41.7	41.9	42.0	41.8	41.3	40.8	40.5	41.19	41.49	—0.30	56.8	23.9	32.9	43.3	38.1	Avril
37.2	37.3	37.4	37.4	37.3	37.1	37.0	37.18	37.41	—0.23	49.0	26.8	22.2	38.9	34.8	Mai
36.6	36.7	36.7	36.9	36.9	37.0	37.0	36.94	36.94	0.00	48.4	27.6	20.8	38.9	35.1	Juin
36.3	36.3	36.4	36.4	36.3	36.4	36.4	36.26	36.26	0.00	45.0	26.3	18.7	38.3	34.1	Juillet
38.9	39.0	39.1	39.2	39.1	39.1	39.1	39.02	39.03	—0.01	46.8	25.6	21.2	40.7	37.0	Août
41.8	42.0	42.0	42.0	41.8	41.8	41.7	41.81	41.87	—0.06	53.1	24.7	28.4	43.7	39.7	Septembre
41.2	41.3	41.3	41.3	41.3	41.5	41.5	41.21	41.13	0.08	50.7	28.3	22.4	44.3	38.5	Octobre
43.5	43.6	43.6	43.4	43.3	43.4	43.4	43.44	43 37	0.07	64.1	23.7	40.4	46.4	40.5	Novembre
40.1	40.2	40.3	40.1	40.0	39.9	39.7	39.73	39.69	0.04	58.2	01.5	56.7	43.2	36.0	Décembre
9.30	739.42	739.48	739.42	739.28	739.22	739.12	739.23	739.28	—0.05	764.1	70[illegible].5	62.6	741.75	736.43	Année

Thermomètre enregistreur Richard.

1904.

Latitude: 47°57′.
Longitude: 29°10′.
Altitude: 142.7 m.

6.1	— 6.4	— 6.6	— 6.7	— 6.9	— 7.0	— 7.1	— 6.29	— 6.10	—0.19	3.7	—23.5	27.2	— 3.5	— 9.7	Janvier
1.2	0.9	0.7	0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.5	0.36	0.42	—0.06	10.4	—12.1	22.5	4.4	— 2.5	Février
1.2	0.3	— 0.3	— 0.6	— 1.1	— 1.5	— 1.7	— 0.48	— 0.47	—0.01	9.2	—12.6	21.8	3.0	— 4.0	Mars
11.7	9.6	8.0	6.8	5.7	4.8	4.2	7.51	7.75	—0.24	22.2	— 7.2	29.4	14.0	0.6	Avril
17.1	15.9	14.1	13.0	11.7	10.9	10.4	13.39	13.93	—0.54	25.8	0.5	25.3	19.3	6.2	Mai
22.0	20.7	18.8	16.7	15.2	14.3	13.9	18.09	18.88	—0.79	32.9	4.8	28.1	24.8	10.1	Juin
25.0	23.7	21.2	19.1	17.6	16.9	16.0	20.25	20.81	—0.56	34.9	4.6	30.3	26.9	12.0	Juillet
24.2	22.5	20.7	19.2	18.0	17.5	16.9	20.35	20.69	—0.34	34.8	5.8	29.0	26.8	13.3	Août
16.9	15.1	14.1	13.3	12.9	12.4	11.7	14.10	14.04	0.06	29.6	3.4	26.2	19.5	8.7	Septembre
11.1	10.2	9.6	9.0	8.4	8.0	7.7	9.84	9.87	—0.03	23.5	— 4.6	28.1	14.5	5.3	Octobre
2.2	1.8	1.5	1.1	1.0	0.7	0.6	1.47	1.54	—0.07	12.2	— 7.5	19.7	4.7	— 1.9	Novembre
0.3	0.1	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.4	— 0.5	0.19	0.47	—0.28	9.5	—16.4	25.9	2.9	— 2.8	Décembre
9.57	9.53	8.48	7.58	6.85	6.37	5.97	8.23	8.49	—0.26	34.9	—23.5	58.4	13.11	2.94	Année

Thermomètre enregistreur Richard.

1904.

Latitude: 50°36′.
Longitude: 39°43′.
Altitude: 206.5 m.

)uny.

9.4	— 9.4	— 9.6	— 9.7	— 9.9	—10.1	—10.3	— 9.93	— 9.69	—0.24	0.9	—27.2	28.1	— 6.9	—13.6	Janvier
2.3	— 2.5	— 2.6	— 2.6	— 2.7	— 2.7	— 2.8	— 2.65	— 2.60	—0.05	4.0	—13.8	17.8	— 0.5	— 4.8	Février
3.5	— 4.0	— 4.6	— 5.0	— 5.3	— 5.7	— 6.1	— 4.64	— 4.52	—0.12	5.5	—17.2	22.7	— 0.8	— 8.1	Mars
7.7	6.3	5.2	4.5	3.8	3.3	2.8	4.74	4.98	—0.24	21.6	—14.9	36.5	9.9	— 0.1	Avril
14.6	13.5	11.9	11.0	10.2	9.6	9.1	12.00	12.49	—0.49	25.0	— 0.1	25.1	17.5	6.5	Mai
18.1	17.4	15.8	14.2	13.3	12.6	12.0	15.34	15.84	—0.50	30.8	2.1	28.7	21.3	9.3	Juin
22.0	20.9	19.2	17.7	16.8	16.2	15.5	18.88	19.23	—0.35	33.6	6.6	27.0	25.1	12.6	Juillet
21.8	20.2	18.6	17.8	16.9	16.3	15.6	18.50	18.75	—0.25	31.2	7.8	23.4	24.1	12.9	Août
14.5	12.9	11.9	11.0	10.2	9.6	9.1	12.12	12.23	—0.11	28.8	0.1	28.7	18.2	6.3	Septembre
8.8	8.2	7.6	7.1	6.7	6.2	5.8	7.49	7.52	—0.03	20.9	— 1.3	22.2	12.0	3.3	Octobre
0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.4	— 0.6	— 0.26	— 0.13	—0.13	8.3	— 8.4	16.7	1.8	— 2.4	Novembre
4.3	— 4.6	— 4.7	— 4.9	— 5.0	— 4.9	— 5.1	— 4.80	— 4.79	—0.01	7.4	—27.4	34.8	— 2.2	— 7.7	Décembre
7.33	6.57	5.72	5.08	4.57	4.17	3.75	5.57	5.78	—0.21	33.6	—27.4	61.0	9.96	1.18	Année

Широта: 44°28′.
Долгота: 34°5′.
Высота: 1180 м.

Термографъ Ришара.

1904.

Ай-Пет

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	— 6.0	— 5.8	— 5.9	— 5.8	— 5.9	— 6.1	— 6.0	— 6.1	— 6.0	— 5.1	— 4.2	— 3.7	— 3.8	— 4.0	— 4.1	— 4.4
Февраль	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.9	— 0.9	— 1.0	— 0.9	— 0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1
Мартъ	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 3.7	— 3.5	— 3.4	— 2.8	— 2.4	— 2.0	— 1.5	— 1.4	— 1.3	— 1.5	— 1.8
Апрѣль	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	1.6	2.2	3.0	3.8	4.0	3.7	4.1	4.1	4.2	4.1
Май	6.3	6.3	6.1	5.6	5.4	6.2	7.4	7.9	8.3	8.8	9.0	9.4	9.1	9.1	9.0	9.5
Іюнь	10.4	10.1	9.8	9.9	9.8	10.6	12.8	12.5	13.0	13.5	13.7	14.1	14.1	14.1	14.3	14.0
Іюль	13.6	13.8	13.8	13.7	13.5	13.8	14.9	16.3	16.6	17.1	17.4	17.7	17.6	17.6	17.5	17.0
Августъ	13.5	13.4	13.4	13.2	12.9	12.9	13.8	15.0	15.5	16.1	16.5	16.7	17.1	17.2	17.1	16.5
Сентябрь	10.0	9.8	9.5	9.4	9.5	9.3	9.6	10.8	11.6	12.2	12.6	12.7	13.1	13.1	13.2	13.0
Октябрь	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	8.5	9.2	10.0	10.2	10.7	10.6	10.6	10.4	10.1
Ноябрь	0.0	— 0.1	— 0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.8	1.1	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4
Декабрь	— 3.4	— 3.4	— 3.5	— 3.6	— 3.7	— 3.6	— 3.4	— 3.3	— 3.2	— 2.6	— 2.4	— 2.1	— 1.8	— 1.9	— 2.0	— 2.5
Годъ	4.11	4.07	4.00	3.92	3.86	3.96	4.52	4.95	5.39	5.98	6.34	6.63	6.72	6.71	6.65	6.45

Широта: 44°45′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 435.5 м.

Термографъ Ришара.

1904.

Мархотскій перева

Январь	— 7.0	— 7.2	— 7.1	— 7.2	— 6.7	— 6.7	— 7.0	— 7.1	— 7.1	— 6.5	— 6.0	— 5.7	— 5.4	— 5.2	— 5.3	— 5.1
Февраль	2.7	2.7	2.8	2.7	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.6	2.9	3.2	3.3	3.6	3.4
Мартъ	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 0.5	— 0.2	0.2	0.7	1.2	1.7	2.1	1.9	2.1
Апрѣль	4.4	3.9	3.7	3.4	3.2	2.8	2.8	3.1	3.8	5.1	5.9	6.9	7.7	8.5	8.8	8.8
Май	9.9	9.6	9.4	9.3	9.2	9.1	9.3	9.9	10.8	11.5	12.2	12.5	13.0	13.4	13.2	13.5
Іюнь	14.5	14.2	14.0	13.8	13.6	13.6	14.0	14.7	15.5	16.2	17.2	17.8	18.1	18.5	18.8	18.7
Іюль	18.6	18.2	17.9	17.6	17.4	17.6	18.2	18.9	19.7	21.2	22.3	23.0	23.8	24.4	24.6	24.5
Августъ	18.1	17.7	17.4	17.1	16.9	16.8	17.2	18.0	19.5	20.8	22.0	22.9	23.7	24.1	24.4	24.4
Сентябрь	14.1	14.3	13.6	13.4	13.1	13.1	13.0	13.4	14.4	15.5	16.7	17.6	18.3	18.8	19.3	19.5
Октябрь	10.6	10.3	10.1	10.0	9.8	9.7	9.7	9.8	10.3	11.6	12.5	13.3	13.7	14.2	14.5	14.4
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Широта: 44°44′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 37.1 м.

Термографъ Ришара.

1904.

Новороссійскъ (пор

Январь	— 2.0	— 1.9	— 1.9	— 2.2	— 2.3	— 2.2	— 2.1	— 2.3	— 2.2	— 1.7	— 0.9	0.0	0.8	0.8	0.7	0.1
Февраль	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.9	5.8	6.1	6.5	6.8	7.2	7.3	7.6	7.6
Мартъ	3.9	3.9	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.7	4.1	5.0	5.8	6.5	7.0	7.2	7.1	7.0
Апрѣль	8.3	8.0	7.7	7.6	7.4	7.2	7.3	7.9	8.8	10.1	10.8	11.4	11.9	12.6	12.8	12.9
Май	13.0	13.0	13.0	12.9	12.6	12.4	12.8	13.8	14.7	15.5	15.9	16.4	16.6	16.7	16.7	16.8
Іюнь	16.3	16.0	15.8	15.8	15.8	15.9	16.9	18.4	19.5	20.4	21.3	21.9	22.0	22.3	22.7	22.5
Іюль	22.1	22.0	21.7	21.4	21.1	21.1	21.8	23.1	24.3	25.5	26.4	27.4	28.1	28.7	29.0	28.9
Августъ	21.7	21.2	20.8	20.6	20.5	20.5	20.7	22.1	23.7	25.0	26.0	27.0	27.5	28.1	28.6	28.6
Сентябрь	17.7	17.5	17.2	17.0	16.8	16.7	16.7	17.4	18.8	20.1	21.0	21.8	22.5	23.0	23.5	23.6
Октябрь	14.5	14.4	14.3	14.2	13.7	13.3	12.9	13.2	14.3	16.1	17.5	18.5	18.9	19.2	19.2	19.0
Ноябрь	7.7	7.5	7.2	7.2	7.0	7.3	7.4	7.3	7.5	8.6	9.5	10.1	10.7	10.9	11.0	10.6
Декабрь	3.8	3.6	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.9	4.6	5.2	5.6	5.9	6.0	6.0
Годъ	11.05	10.90	10.71	10.59	10.41	10.38	10.57	11.14	11.88	12.88	13.70	14.42	14.90	15.22	15.41	15.3

Thermomètre enregistreur Richard.

etri.

1904.

Latitude: 44°28′.
Longitude: 34°5′.
Altitude: 1180 m.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes de 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
5.6	— 5.7	— 5.7	— 5.7	— 5.7	— 5.8	— 5.9	— 5.33	— 5.28	—0.05	6.2	—17.9	24.1	— 2.7	— 8.3	Janvier
0.7	— 0.6	— 0.7	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.40	— 0.40	0.00	7.9	—11.6	19.5	2.3	— 3.1	Février
3.5	— 3.8	— 3.6	— 3.7	— 3.7	— 3.7	— 3.6	— 2.91	— 2.79	—0.14	7.3	—10.9	18.2	0.2	— 5.5	Mars
2.2	1.5	1.6	1.6	1.4	1.2	1.3	2.40	2.69	—0.29	14.7	— 8.6	23.3	5.9	— 1.0	Avril
8.0	7.0	6.7	6.9	6.6	6.4	6.2	7.63	7.98	—0.35	17.6	— 1.2	18.8	11.4	4.3	Mai
13.1	12.1	11.0	10.9	10.7	10.7	10.6	12.20	12.53	—0.33	21.4	0.8	20.6	16.3	8.5	Juin
16.2	15.1	14.0	14.0	14.0	13.8	13.6	15.51	15.95	—0.44	25.1	6.6	18.5	18.9	11.6	Juillet
15.9	14.5	14.1	14.0	13.9	13.8	13.6	15.04	15.40	—0.36	23.6	7.0	16.6	18.2	11.8	Août
11.1	10.4	10.2	10.1	10.1	9.8	9.7	11.06	11.35	—0.29	20.5	2.0	18.5	14.1	7.9	Septembre
8.3	8.0	8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	8.82	8.97	—0.15	21.5	— 7.3	28.8	12.0	5.7	Octobre
0.1	0.0	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.2	0.43	0.55	—0.12	10.5	—10.1	20.6	3.2	— 2.4	Novembre
3.1	— 3.0	— 2.9	— 3.0	— 3.1	— 3.1	— 3.1	— 2.95	— 2.71	—0.24	6.9	—20.0	26.9	— 0.5	— 5.9	Décembre
5.15	4.62	4.38	4.38	4.29	4.18	4.12	5.12	5.35	—0.23	25.1	—20.0	45.1	8.3	2.0	Année

Thermomètre enregistreur Richard.

khot (col).

1904.

Latitude: 44°45′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 435.5 m.

6.7	— 6.7	— 6.8	— 6.8	— 6.9	— 6.8	— 6.8	— 6.56	— 6.41	—0.15	—	—	—	—	—	Janvier
2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.9	2.79	2.82	—0.03	12.0	—12.0	24.0	5.5	0.5	Février
1.5	1.0	0.9	0.5	0.2	0.1	0.0	0.62	0.70	—0.08	—	—	—	—	—	Mars
7.9	7.2	6.6	6.1	5.5	5.0	4.7	5.76	5.88	—0.12	19.0	— 6.4	25.4	9.6	2.0	Avril
12.5	11.7	11.2	10.8	10.4	10.1	9.9	11.21	11.37	—0.16	24.4	2.1	22.3	14.6	8.2	Mai
17.8	16.9	15.8	15.4	15.1	14.9	14.7	16.10	16.19	—0.09	26.6	6.5	20.1	19.7	12.8	Juin
22.9	21.5	20.3	19.7	19.1	18.8	18.7	20.77	20.98	—0.21	30.8	12.8	18.0	25.6	16.3	Juillet
22.5	21.0	19.8	19.2	18.8	18.5	18.2	20.36	20.45	—0.09	30.0	12.9	17.1	25.2	16.0	Août
17.5	16.4	15.7	15.2	14.7	14.1	13.9	15.80	15.80	0.00	30.6	2.4	28.2	20.0	11.8	Septembre
12.6	12.1	11.5	11.0	10.7	10.5	10.3	11.68	11.66	0.02	27.5	— 0.6	28.1	15.5	7.9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
0.9	0.8	0.7	1.0	0.9	0.7	0.7	0.72	0.81	—0.09	10.4	—16.5	26.9	3.5	— 2.1	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Thermomètre enregistreur Richard.

orossiïsk (port).

1904.

Latitude: 44°44′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 37.1 m.

1.6	— 1.7	— 1.9	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 1.9	— 1.32	— 1.18	—0.14	12.4	—14.9	—27.3	2.2	— 4.5	Janvier
6.5	6.4	6.2	6.2	6.2	5.9	5.8	6.32	6.43	—0.11	14.8	— 7.3	22.1	9.1	3.1	Février
5.5	5.0	4.7	4.4	4.2	4.0	3.8	5.00	5.08	—0.08	16.2	— 6.2	22.4	8.2	1.9	Mars
11.3	10.6	10.2	9.7	9.2	9.0	8.7	9.91	10.06	—0.15	22.0	— 2.3	24.3	13.6	6.1	Avril
15.9	14.7	13.8	13.6	13.4	13.1	13.0	14.60	14.71	—0.11	27.1	7.4	19.7	18.1	11.4	Mai
21.7	20.1	18.5	17.5	16.9	16.6	16.5	19.17	19.38	—0.21	30.5	9.5	21.0	23.7	14.7	Juin
27.4	25.5	24.4	23.4	22.9	22.4	22.1	24.82	25.06	—0.24	34.5	14.9	19.6	29.8	19.9	Juillet
26.6	24.8	23.7	22.9	22.5	22.1	21.8	24.24	24.37	—0.13	34.5	14.1	20.4	29.4	19.4	Août
21.1	19.8	19.0	18.4	17.8	17.6	17.3	19.62	19.58	0.04	30.5	7.0	23.5	24.3	15.5	Septembre
16.3	15.8	15.3	15.0	14.6	14.4	14.2	15.83	15.79	0.04	29.6	4.0	25.6	20.1	11.9	Octobre
8.6	8.3	8.0	7.9	7.9	7.8	7.6	8.52	8.67	—0.15	18.2	0.4	17.8	12.4	4.9	Novembre
4.8	4.7	4.4	4.3	4.1	4.0	4.1	4.36	4.47	—0.11	14.5	—10.7	25.2	7.6	1.1	Décembre
3.68	12.83	12.19	11.77	11.47	11.22	11.08	12.59	12.70	—0.11	34.5	—14.9	49.4	16.54	8.78	Année

Широта: 55°9′.
Долгота: 30°28′.
Высота: 236.1 м.

Термографъ Ришара.

1902.

Новое Корож

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	— 4.3	— 4.5	— 4.5	— 4.7	— 4.9	— 5.0	— 5.0	— 4.9	— 4.9	— 4.8	— 4.5	— 4.2	— 4.1	— 4.0	— 4.0	— 4.1
Февраль	— 8.4	— 8.6	— 8.6	— 8.7	— 8.8	— 9.0	— 9.2	— 9.3	— 9.2	— 8.4	— 7.1	— 5.9	— 5.3	— 4.9	— 4.7	— 4.7
Мартъ	— 3.3	— 3.5	— 3.6	— 3.8	— 4.0	— 4.2	— 4.5	— 4.3	— 3.9	— 3.3	— 2.6	— 1.8	— 1.4	— 1.1	— 0.8	— 0.9
Апрѣль	— 1.4	— 1.8	— 2.0	— 2.3	— 2.5	— 2.5	— 1.9	— 1.0	— 0.1	0.7	1.5	1.7	2.1	2.4	2.6	2.7
Май	6.9	6.7	6.4	6.0	5.8	5.9	6.6	7.6	8.6	9.4	10.0	10.4	10.6	11.2	11.4	11.3
Іюнь	12.8	12.4	12.1	11.7	11.4	12.2	13.2	14.0	15.2	16.0	16.9	17.5	17.9	18.1	18.6	18.6
Іюль	12.1	11.8	11.7	11.5	11.3	11.9	12.6	13.5	14.2	14.9	15.5	16.3	16.8	17.3	17.6	17.6
Августъ	11.4	11.1	10.9	10.7	10.3	10.4	11.3	12.4	13.4	14.5	15.2	15.7	16.0	16.5	16.8	16.6
Сентябрь	7.7	7.4	7.1	6.8	6.6	6.4	6.7	7.3	8.0	9.1	10.2	11.0	11.5	11.9	12.2	12.0
Октябрь	1.8	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.4	1.9	2.4	2.9	3.5	3.8	4.1	4.4	4.3
Ноябрь	— 4.5	— 4.6	— 4.8	— 4.8	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 4.9	— 4.9	— 4.7	— 4.1	— 3.5	— 3.0	— 2.8	— 2.7	— 2.8
Декабрь	—11.4	—11.5	—11.5	—11.6	—11.6	—11.6	—11.4	—11.3	—11.5	—11.4	—11.2	—10.8	—10.4	—10.4	—10.4	—10.6
Годъ	1.62	1.37	1.22	1.00	0.82	0.88	1.21	1.71	2.23	2.87	3.56	4.16	4.54	4.86	5.08	5.02

Широта: 47°57′.
Долгота: 29°10′.
Высота: 142.7 м.

Гигрографъ Ришара.

1904.

Плоб

Январь	87	88	88	87	88	88	88	88	88	87	85	84	82	80	80	80
Февраль	83	83	83	84	84	84	85	85	85	83	81	76	72	69	67	67
Мартъ	80	82	83	84	85	86	86	86	84	80	75	71	68	65	63	62
Апрѣль	69	71	74	77	78	80	81	75	69	61	52	46	43	36	34	33
Май	65	69	73	74	77	77	73	66	59	52	46	43	40	41	37	36
Іюнь	73	75	77	81	84	82	74	64	57	51	44	42	38	37	36	36
Іюль	63	66	68	71	73	74	71	62	55	48	42	39	36	33	32	31
Августъ	64	67	69	72	74	75	74	66	62	54	47	43	38	37	37	37
Сентябрь	71	73	75	78	79	82	83	78	74	68	63	57	53	50	48	47
Октябрь	86	87	88	88	88	88	88	86	86	81	77	71	67	64	63	62
Ноябрь	84	84	85	86	87	88	88	88	87	84	80	75	71	69	68	68
Декабрь	87	87	88	88	88	88	89	88	89	88	86	84	81	79	79	80
Годъ	76.0	77.7	79.2	80.8	82.1	82.7	81.7	77.7	74.6	69.8	64.8	60.9	57.4	55.0	53.7	53.4

Широта: 50°36′.
Долгота: 39°43′.
Высота: 206.5 м.

Гигрографъ Ришара.

1904.

Сагун

Январь	92	92	92	92	92	93	93	93	92	92	92	92	91	91	92	92
Февраль	92	92	92	92	93	93	94	94	93	93	91	89	87	86	86	86
Мартъ	88	88	89	89	89	89	89	89	88	84	80	76	73	72	71	72
Апрѣль	78	79	80	82	83	83	83	80	76	70	64	60	56	54	52	50
Май	70	72	74	76	78	79	77	70	64	57	53	50	50	47	48	47
Іюнь	81	82	85	86	86	86	83	78	71	64	57	54	51	48	45	46
Іюль	75	77	80	82	83	82	79	73	66	58	52	48	46	44	43	43
Августъ	70	73	75	75	76	78	77	75	68	61	55	51	49	46	44	43
Сентябрь	67	68	70	71	72	72	74	72	66	59	53	48	44	42	40	40
Октябрь	74	75	76	77	78	79	80	81	78	74	69	64	62	60	58	59
Ноябрь	93	93	93	92	92	93	93	93	93	93	92	91	89	88	87	88
Декабрь	91	91	91	91	91	91	91	91	90	91	90	90	89	88	88	88
Годъ	80.9	81.8	83.1	83.8	84.4	84.8	84.4	82.4	78.8	74.7	70.7	67.8	65.6	63.8	62.8	62.8

Thermomètre enregistreur Richard.

Latitude: 55°9′.
Longitude: 30°28′.
Altitude: 236.1 m.

oe Korolevo.

1902.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes de 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
4.7	— 4.6	— 4.5	— 4.5	— 4.6	— 4.6	— 4.6	— 4.55	— 4.46	—0.09	3.2	—18.8	22.0	— 1.7	— 7.6	Janvier
6.6	— 7.0	— 7.4	— 7.6	— 7.9	— 8.1	— 8.2	— 7.35	— 7.30	—0.05	1.9	—19.8	21.7	— 3.8	—11.3	Février
2.2	— 2.5	— 2.7	— 2.8	— 2.9	— 3.1	— 3.3	— 2.75	— 2.72	—0.03	11.4	—28.0	39.4	0.1	— 6.3	Mars
2.2	1.6	0.4	0.0	— 0.6	— 1.0	— 1.4	0.23	0.47	—0.24	9.1	—11.0	20.1	3.7	— 3.5	Avril
11.3	10.8	9.7	9.1	8.5	7.9	7.4	9.00	9.29	—0.29	—	—	—	—	—	Mai
17.6	16.9	15.7	14.4	13.6	13.1	12.6	15.27	15.53	—0.26	25.3	4.9	20.4	19.9	10.5	Juin
17.1	16.2	14.9	13.6	12.7	12.5	12.2	14.57	14.81	—0.24	26.6	6.1	20.5	19.2	10.4	Juillet
16.3	14.7	13.4	12.6	12.1	11.6	11.3	13.64	13.85	—0.21	23.5	6.6	16.9	18.1	9.3	Août
10.4	9.4	8.7	8.4	7.9	7.7	7.5	9.10	9.21	—0.11	24.4	— 0.4	24.8	13.1	5.4	Septembre
3.2	2.9	2.8	2.7	2.4	2.2	1.9	2.60	2.74	—0.14	10.4	— 5.7	16.1	5.3	0.0	Octobre
3.9	— 4.0	— 4.1	— 4.2	— 4.4	— 4.7	— 4.8	— 4.16	— 3.98	—0.18	6.5	—18.7	25.2	— 1.7	— 7.0	Novembre
11.0	—11.1	—11.2	—11.1	—11.2	—11.1	—11.2	—11.12	—10.99	—0.13	2.2	—27.3	29.5	— 8.4	—14.2	Décembre
4.14	3.61	2.98	2.55	2.13	1.87	1.62	2.87	3.04	—0.17	—	—	—	—	—	Année

Hygromètre enregistreur Richard.

Latitude: 47°57′.
Longitude: 29°10′.
Altitude: 142.7 m.

1904.

85	85	85	86	87	87	87	85.3	84.3	1.0	95	52	46	91	75	Janvier
77	78	79	81	81	82	83	78.9	78.4	0.5	98	34	64	90	62	Février
66	71	74	77	77	79	80	75.5	76.1	—0.6	98	19	79	90	57	Mars
37	43	49	55	60	65	68	56.4	55.1	1.3	98	12	86	85	29	Avril
41	44	49	59	59	63	66	54.9	55.2	—0.3	100	15	85	83	32	Mai
42	45	52	63	67	71	73	56.9	54.6	2.3	100	22	78	90	31	Juin
34	38	46	55	56	59	62	50.7	50.1	0.6	99	15	84	81	28	Juillet
40	44	51	58	62	64	65	54.6	53.3	1.3	100	14	86	83	30	Août
52	57	60	66	66	68	70	64.3	64.7	—0.4	100	21	79	86	43	Septembre
73	77	79	82	84	86	88	78.5	77.6	0.9	100	16	84	93	57	Octobre
76	78	80	82	82	83	84	80.0	79.7	0.3	100	21	79	92	63	Novembre
86	86	87	87	87	88	88	85.6	84.8	0.8	100	49	51	95	74	Décembre
59.1	62.2	65.9	70.9	72.3	74.6	76.2	68.5	67.8	0.7	100	12	88	88.2	48.4	Année

Hygromètre enregistreur Richard.

Latitude: 50°36′.
Longitude: 39°43′.
Altitude: 206.5 m.

-шу.

1904.

92	92	92	92	92	92	92	92.1	92.2	—0.1	100	71	29	95	87	Janvier
89	91	91	91	91	91	92	90.4	90.3	0.1	100	58	42	97	81	Février
82	84	86	86	87	88	88	82.9	82.4	0.5	100	51	49	93	69	Mars
64	61	66	69	73	76	78	67.8	67.8	0.0	99	19	80	88	45	Avril
50	54	60	64	66	68	69	61.2	60.4	0.8	100	12	88	83	40	Mai
55	59	65	73	76	79	81	67.0	66.3	0.7	100	29	71	91	39	Juin
48	55	61	65	69	71	75	62.0	61.0	1.0	100	17	83	88	38	Juillet
46	51	57	61	64	66	69	60.2	60.6	—0.4	100	18	82	84	38	Août
49	53	57	61	63	65	66	58.0	58.0	0.0	100	26	74	79	38	Septembre
65	68	69	70	71	74	76	70.2	70.2	0.0	100	19	81	84	53	Octobre
92	92	92	93	93	93	93	91.5	91.2	0.3	100	66	34	98	83	Novembre
90	90	91	91	91	90	90	90.1	90.1	0.0	100	69	31	96	82	Décembre
77.7	70.8	73.9	76.3	78.0	79.4	80.8	74.4	74.2	0.2	100	12	88	89.7	57.8	Année

Широта: 44°45′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 435.5 м.

Гигрографъ Ришара.

1904.

Мархотскій перева

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	94	94	94	95	95	95	95	94	92	90	90	92	94	94	95	[illegible]
Февраль	90	89	87	88	88	87	88	89	90	90	89	88	87	87	87	[illegible]
Мартъ	96	95	94	95	96	96	96	96	95	95	93	92	89	88	89	[illegible]
Апрѣль	86	90	92	92	93	95	94	93	91	87	83	77	74	70	69	[illegible]

Широта: 59°30′.
Долгота: 26°32′.
Высота: 42.8 м.

Анемографъ Мунро.

a) Повторяемость вѣтровъ.

1904.

Куп

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15
Январь	6	7	12	1	0	0	0	0	0	0	0	4	15	21	19	[illegible]
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	17	10	5	9	6	14	7	13	24	40	60	32	53	58	43	[illegible]
Апрѣль	15	10	3	1	1	6	3	3	6	21	13	8	14	92	115	[illegible]
Май	20	26	16	12	5	1	9	4	3	11	13	21	3	13	8	[illegible]
Іюнь	15	16	7	18	11	14	3	8	7	11	1	23	10	16	19	[illegible]
Іюль	30	23	12	6	6	5	16	1	5	8	4	18	5	5	5	[illegible]
Августъ	21	23	13	24	26	6	3	22	2	5	5	18	19	22	15	[illegible]
Сентябрь	27	34	16	14	17	8	9	14	22	8	13	17	5	11	40	[illegible]
Октябрь	21	17	13	8	6	11	9	8	9	10	8	27	31	61	38	[illegible]
Ноябрь	31	18	3	22	24	5	6	11	6	6	3	11	18	7	17	[illegible]
Декабрь	22	36	17	12	19	14	8	10	4	3	11	1	12	23	33	[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Средняя скорость вѣтра.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ а.	2—3ʰ а.	3—4ʰ а.	4—5ʰ а.	5—6ʰ а.	6—7ʰ а.	7—8ʰ а.	8—9ʰ а.	9—10ʰ а.	10—11ʰ а.	11—12ʰ а.	0—1ʰ р.
Январь	17.6	17.6	17.6	17.9	18.5	19.3	19.3	19.1	18.9	18.8	19.4	18.7	[illegible]
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	14.3	13.6	13.2	13.4	14.2	14.5	14.5	14.6	14.8	14.7	15.7	16.0	[illegible]
Апрѣль	15.3	15.6	15.8	17.2	17.1	17.4	18.1	19.4	20.1	19.7	20.8	22.0	[illegible]
Май	14.9	15.3	15.4	15.5	15.2	15.4	16.8	17.2	18.6	19.9	20.7	20.5	[illegible]
Іюнь	12.6	12.7	12.7	12.9	13.2	14.3	15.6	15.5	16.4	16.8	16.6	17.5	[illegible]
Іюль	13.4	13.6	13.6	13.7	13.3	14.2	14.7	15.3	15.8	16.5	17.4	16.8	[illegible]
Августъ	13.1	13.6	13.3	12.8	13.2	13.5	13.1	14.1	14.6	15.0	15.2	15.9	[illegible]
Сентябрь	10.7	10.3	10.2	11.0	11.0	11.4	10.6	10.6	11.4	12.1	11.9	12.1	[illegible]
Октябрь	16.2	15.7	15.5	15.0	15.2	14.9	15.8	15.7	16.2	16.8	17.2	18.1	[illegible]
Ноябрь	17.2	17.5	17.3	17.5	17.5	17.8	18.4	18.4	18.8	17.8	17.7	18.6	[illegible]
Декабрь	16.2	16.0	16.4	16.0	16.6	17.0	16.6	17.1	16.9	17.5	17.9	18.8	[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

c) Путь, пройденный вѣтромъ разныхъ направленій, въ километрахъ.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15
Январь	63	56	76	7	0	0	0	0	0	0	0	45	372	397	259	[illegible]
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	117	75	48	84	42	126	66	172	333	499	972	461	764	1095	820	[illegible]
Апрѣль	171	121	45	8	4	22	23	25	68	310	178	135	253	2055	2624	[illegible]
Май	233	451	193	141	64	14	95	43	34	185	190	567	40	301	128	[illegible]
Іюнь	230	209	107	282	164	253	32	69	91	164	6	430	202	318	254	[illegible]
Іюль	468	328	125	50	52	34	80	5	41	80	34	267	69	73	62	[illegible]
Августъ	325	258	201	379	461	53	28	125	22	60	51	308	345	418	337	[illegible]
Сентябрь	370	413	160	124	69	68	85	148	174	68	94	138	42	101	628	[illegible]
Октябрь	379	319	311	200	93	181	126	105	112	143	113	404	523	852	468	[illegible]
Ноябрь	618	354	56	361	287	56	64	135	59	42	25	137	452	167	416	[illegible]
Декабрь	389	730	357	211	342	245	131	122	66	29	105	13	235	356	375	[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Hygromètre enregistreur Richard.

hot (col).

1904.

Latitude: 44°45′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 435.5 m.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes de 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
66	95	95	94	94	95	94	94.2	94.0	0.2	100	38	62	100	82	Janvier
91	92	91	92	90	90	90	89.4	89.4	0.0	100	28	72	100	65	Février
88	91	92	94	95	95	96	92.4	92.8	—0.4	100	40	60	100	74	Mars
71	75	78	81	82	83	86	81.9	81.3	0.6	100	23	77	98	58	Avril

Anémographe Munro.

a) Fréquence des vents.

ıda.

1904.

Latitude: 59°30′.
Longitude: 26°32′.
Altitude: 42.8 m.

18	19	SW **20**	21	22	23	W **24**	25	26	27	NW **28**	29	30	31	Штиль. Calme.	Mois.
54	56	20	57	51	63	24	16	8	17	16	9	7	2	1	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
33	**67**	25	23	3	7	5	3	2	4	6	4	6	10	0	Mars
27	32	20	23	18	13	5	14	12	6	11	7	21	19	1	Avril
23	49	35	45	37	29	20	15	20	27	41	60	50	**65**	1	Mai
23	33	19	31	15	20	18	17	17	27	61	**92**	36	48	0	Juin
9	35	51	**63**	27	27	41	42	33	48	53	58	38	46	1	Juillet
37	31	26	**75**	31	20	36	26	36	24	18	36	20	28	0	Août
18	43	47	31	24	8	5	12	17	15	15	28	31	37	0	Septembre
36	54	**69**	40	21	12	15	9	11	13	23	23	5	13	1	Octobre
39	52	44	**94**	54	42	8	14	9	22	21	11	19	27	0	Novembre
32	28	**70**	48	32	14	24	20	12	16	11	17	10	57	3	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

b) Vitesse moyenne du vent.

3—4ʰp.	4—5ʰp.	5—6ʰp.	6—7ʰp.	7—8ʰp.	8—9ʰp.	9—10ʰp.	10—11ʰp.	11—12ʰp.	Среднія изъ 24 ч. Moyennes de 24 h.	Абсолютный максимумъ. Maximum absolu.	Средній максимумъ. Maximum moyen.	Mois.
16.6	16.9	16.7	17.6	17.1	17.4	16.9	17.2	17.2	18.0	41.0	25.2	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
15.0	14.5	14.4	15.2	14.5	16.1	15.7	15.4	14.9	14.9	35.0	21.4	Mars
22.2	21.1	18.0	16.8	15.5	15.8	15.5	14.6	15.4	18.4	46.0	27.0	Avril
17.8	17.4	16.9	15.6	13.5	13.3	13.9	14.5	15.0	16.7	45.0	26.1	Mai
17.4	17.8	16.6	15.3	13.4	11.9	12.2	12.6	12.9	15.0	37.0	22.6	Juin
16.7	15.7	14.3	13.2	11.4	11.3	11.6	12.4	13.1	14.5	32.0	21.3	Juillet
16.0	15.0	13.6	13.4	12.0	12.3	11.7	12.5	12.6	13.9	34.0	20.9	Août.
12.3	11.1	10.1	9.8	10.5	10.3	10.7	10.9	11.1	11.2	27.0	16.5	Septembre
15.7	14.1	13.7	15.3	15.3	16.0	15.4	15.8	16.2	15.9	34.0	23.9	Octobre
18.0	17.9	17.9	18.5	18.0	18.4	18.2	17.6	17.4	18.0	44.0	28.1	Novembre
15.4	17.4	16.2	16.8	16.6	16.9	16.5	15.9	15.6	17.1	44.0	26.6	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

c) Kilomètres parcourus par chaque vent.

18	19	SW **20**	21	22	23	W **24**	25	26	27	NW **28**	29	30	31	Mois.
1256	1293	298	990	902	1289	435	219	94	358	314	120	128	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
489	1061	407	366	40	73	66	32	20	64	86	65	120	212	Mars
462	593	335	399	322	250	59	151	135	76	120	83	342	380	Avril
332	1022	677	862	563	403	248	168	251	414	799	902	724	**1157**	Mai
349	517	312	440	163	395	240	250	255	335	1045	**1353**	547	821	Juin
142	538	977	**986**	372	447	690	621	443	724	719	912	470	720	Juillet
484	582	281	**738**	357	284	338	324	610	332	292	500	270	388	Août
202	517	548	282	207	109	48	117	116	195	177	297	320	510	Septembre
485	874	**1099**	556	386	195	204	94	124	162	365	402	83	250	Octobre
922	973	797	**1506**	920	880	71	185	128	365	386	220	347	480	Novembre
702	484	**1406**	867	389	260	375	212	176	362	211	326	236	903	Décembre
—														

Широта: 47°57′.

Долгота: 29°10′.

Высота: 142.7 м.

Анемографъ Тимченко.

a) Повторяемость вѣтровъ.

1904.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15
Январь	27	25	45	29	30	38	32	19	22	17	16	31	**18**	41	35	[illegible]
Февраль	26	27	20	30	18	18	11	2	6	18	18	23	**16**	29	**46**	**60**
Мартъ	54	55	35	27	57	**68**	47	32	53	27	32	22	25	19	6	[illegible]
Апрѣль	61	28	9	29	13	29	21	34	**65**	44	21	17	28	29	39	[illegible]
Май	**80**	6	11	10	23	13	0	8	6	14	11	13	27	8	8	[illegible]
Іюнь	16	5	20	0	0	23	4	0	5	1	0	0	0	0	1	[illegible]
Іюль	84	31	11	7	4	24	2	0	0	0	0	0	1	0	1	[illegible]
Августъ	31	9	28	13	18	23	15	2	15	6	3	1	3	13	21	[illegible]
Сентябрь	58	**103**	52	21	27	48	56	7	26	3	1	0	1	1	14	[illegible]
Октябрь	51	32	40	14	32	22	21	4	49	23	11	5	30	5	19	[illegible]
Ноябрь	35	28	18	13	5	0	2	3	2	4	3	23	24	19	45	[illegible]
Декабрь	26	18	5	1	9	6	5	2	7	6	3	21	17	27	89	[illegible]
Годъ	549	367	294	194	236	312	216	113	256	163	119	156	190	191	324	[illegible]

b) Средняя скорость вѣтра.

Мѣсяцы.	0—1ʰa.	1—2ʰa.	2—3ʰa.	3—4ʰa.	4—5ʰa.	5—6ʰa.	6—7ʰa.	7—8ʰa.	8—9ʰa.	9—10ʰa.	10—11ʰa.	11—12ʰa.	0—1[illegible]
Январь	7.9	7.6	7.3	7.2	6.3	6.6	6.8	6.8	6.6	7.6	7.8	8.3	[illegible]
Февраль	11.6	10.8	10.2	10.1	10.2	9.2	10.0	10.2	10.3	11.6	12.6	**13.5**	[illegible]
Мартъ	10.6	10.7	9.9	10.6	10.5	10.2	10.8	11.7	13.4	15.1	15.2	**16.5**	[illegible]
Апрѣль	7.0	7.5	7.5	8.1	8.0	7.8	9.2	11.8	14.7	17.2	17.3	18.2	[illegible]
Май	9.1	7.7	8.0	7.8	6.8	7.1	8.8	10.6	12.1	13.8	14.2	**15.2**	[illegible]
Іюнь	6.4	6.0	5.3	5.4	4.7	4.8	6.7	9.8	11.3	12.1	12.8	13.2	**13.3**
Іюль	4.8	4.4	4.3	5.0	4.5	4.5	5.1	8.0	9.9	11.2	**13.0**	12.9	**13.0**
Августъ	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	4.4	5.3	7.5	9.9	11.7	12.3	13.0	[illegible]
Сентябрь	10.0	8.8	7.8	6.9	7.6	7.6	7.8	8.9	10.9	12.8	14.5	15.0	**15.3**
Октябрь	6.1	6.3	6.0	6.1	6.3	6.5	6.5	6.6	8.0	9.3	11.2	**12.6**	[illegible]
Ноябрь	13.3	13.0	12.6	12.6	12.5	11.8	12.0	11.7	13.4	15.2	17.0	18.0	[illegible]
Декабрь	9.8	9.7	9.6	9.7	8.8	9.2	9.9	10.0	10.2	11.3	12.6	14.0	**14.2**
Годъ	8.5	8.1	7.8	7.9	7.6	7.5	8.3	9.5	10.9	12.4	13.4	**14.2**	[illegible]

c) Путь, пройденный вѣтромъ разныхъ направленій, въ километрахъ.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15
Январь	209	249	**477**	227	262	230	156	97	150	135	121	220	146	336	259	[illegible]
Февраль	308	470	492	**715**	272	158	71	15	58	210	158	245	229	412	522	[illegible]
Мартъ	1019	**1039**	574	386	846	908	661	434	707	417	434	219	205	162	51	[illegible]
Апрѣль	**725**	355	159	238	199	293	453	544	649	491	323	135	459	399	448	[illegible]
Май	685	84	129	108	210	204	0	66	51	99	81	125	221	94	82	[illegible]
Іюнь	151	51	102	0	0	128	32	0	40	7	0	0	0	0	8	[illegible]
Іюль	887	284	97	31	20	106	13	0	0	0	0	0	7	0	11	[illegible]
Августъ	321	86	129	104	113	213	156	35	186	65	28	12	32	194	213	[illegible]
Сентябрь	651	**1998**	1132	188	346	459	503	106	194	37	16	0	14	10	147	[illegible]
Октябрь	**632**	308	343	123	330	259	78	28	256	131	119	37	186	57	286	[illegible]
Ноябрь	767	874	627	295	63	0	15	26	19	77	52	390	491	**223**	503	[illegible]
Декабрь	241	190	66	14	63	64	42	23	60	51	48	255	208	209	733	[illegible]
Годъ	6596	5988	4327	2429	2724	3022	2180	1374	2370	1720	1380	1638	2198	2096	3353	[illegible]

Anémographe Timtchenko.

Latitude: 47°57′.

Longitude: 29°10′.

Altitude: 142.7 m.

a) Fréquence des vents.

1904.

18	19	SW **20**	21	22	23	W **24**	25	26	27	NW **28**	29	30	31	Штиль. Calme.	Mois.
3	2	9	3	18	16	49	7	0	12	30	20	**69**	41	20	Janvier
11	26	12	5	17	26	37	22	14	28	10	20	25	14	7	Février
0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	6	51	51	34	16	Mars
8	4	2	8	9	1	7	0	0	3	60	42	25	24	12	Avril
25	6	16	5	15	13	55	7	26	21	53	51	62	50	18	Mai
10	14	24	34	35	47	**98**	52	31	16	16	76	96	35	16	Juin
30	5	9	12	14	24	**92**	14	39	12	62	48	64	76	34	Juillet
26	10	14	32	34	46	**96**	11	25	13	32	31	55	22	37	Août
1	0	1	6	4	13	40	16	12	12	15	16	23	34	14	Septembre
27	3	27	7	4	24	**62**	10	53	5	18	4	9	37	15	Octobre
27	9	12	13	17	42	**118**	11	23	9	26	13	45	31	9	Novembre
35	8	25	22	29	59	**104**	10	28	13	21	10	5	23	21	Décembre
202	87	151	147	196	311	**758**	162	253	148	349	382	529	421	219	Année

b) Vitesse moyenne du vent.

3—4ʰp.	4—5ʰp.	5—6ʰp.	6—7ʰp.	7—8ʰp.	8—9ʰp.	9—10ʰp.	10—11ʰp.	11—12ʰp.	Среднія изъ 24 ч. Moyennes de 24 h.	Абсолютный максимумъ. Maximum absolu.	Средній максимумъ. Maximum moyen.	Mois.
8.2	7.7	7.5	7.0	6.6	6.3	6.6	7.2	7.9	7.4	23.8	13.4	Janvier
11.8	10.6	10.0	9.4	10.0	10.3	11.3	11.3	11.7	11.0	35.1	19.6	Février
15.7	15.3	13.7	12.8	12.9	12.7	13.5	12.7	12.0	13.1	39.7	20.4	Mars
17.2	16.0	14.0	11.1	8.7	8.1	7.9	7.1	7.0	12.0	43.3	22.7	Avril
13.9	13.3	13.3	10.8	8.3	8.6	9.0	8.4	8.3	10.8	32.5	20.2	Mai
12.3	12.5	11.7	9.7	8.0	6.9	6.1	6.2	6.6	9.1	31.0	17.8	Juin
12.4	12.4	11.7	10.3	8.8	7.1	6.1	5.8	5.5	8.6	31.6	16.9	Juillet
11.3	10.2	9.8	8.8	8.2	7.0	6.1	5.4	5.3	8.4	30.1	16.4	Août
14.0	13.7	12.2	11.2	11.6	11.0	11.8	11.0	10.9	11.2	52.0	19.9	Septembre
11.7	9.6	7.4	7.0	6.9	6.2	6.4	6.5	6.1	8.2	28.2	15.3	Octobre
16.3	14.6	13.8	14.2	14.1	14.5	15.7	14.0	13.5	14.4	50.4	24.8	Novembre
11.8	10.5	10.2	9.7	9.7	9.9	9.8	10.1	9.7	10.7	33.1	18.8	Décembre
13.0	12.2	11.3	10.2	9.5	9.0	9.0	8.8	8.7	10.4	52.0	18.8	Année

c) Kilomètres parcourus par chaque vent.

18	19	SW **20**	21	22	23	W **24**	25	26	27	NW **28**	29	30	31	Mois.
27	10	22	18	74	137	462	47	0	104	225	269	390	289	Janvier
66	187	90	26	63	242	489	103	80	128	176	192	218	222	Février
0	0	0	0	0	0	0	22	23	40	75	449	577	376	Mars
81	36	25	26	75	10	133	0	0	36	583	471	367	402	Avril
204	47	147	36	183	189	725	69	275	258	561	651	**1008**	746	Mai
204	152	206	224	329	395	1023	281	170	150	176	754	**1188**	338	Juin
255	43	53	91	111	167	**894**	129	293	166	517	510	542	765	Juillet
211	73	133	189	278	533	**771**	105	129	137	252	248	373	242	Août
105	0	7	49	38	105	290	66	58	65	123	132	257	298	Septembre
169	22	110	49	29	229	489	61	182	75	306	67	112	300	Octobre
146	143	141	115	215	566	**1490**	86	142	124	497	224	444	552	Novembre
141	92	238	226	327	948	**1988**	57	98	167	383	143	68	140	Décembre
1609	805	1172	1049	1722	3521	**8754**	1026	1450	1450	3874	4110	5544	4670	Année

VI.

Observations sur la durée de l'insolation et la liste des observations extraordinaires faites aux stations de II ordre en 1904.

Introduction.

Les tableaux de ce chapitre des Annales renferment les observations sur la durée de l'insolation faites avec les héliographes dans 163 stations en 1904, dans 3 stations en 1903 et dans une station en 1902.

En 1904 les observations sur la durée de l'insolation ont été faites dans 203 stations de notre réseau. Les résultats de ces observations faites à l'Observatoire Constantin à Pavlovsk, à ceux d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk, sont publiés dans les Annales ensemble avec les autres observations des observatoires mentionnés; quant à l'Observatoire de Tiflis, il publie ses observations in extenso dans une édition à part.

Les tracés des héliographes ont été dépouillés en 1904 de la même manière que les années précédentes.

Afin de rendre les tableaux contenant les résultats des tracés héliographiques plus compacts et en même temps plus clairs, nous les avons disposés d'une manière différente de celle qui a été admise dans les volumes précédents des Annales. Nous avons placé sur les pages paires — les données sur la durée de l'insolation pour chaque jour de l'année, et sur les pages impaires — la marche diurne de l'insolation ainsi que le total et les résumés mensuels et annuels des données héliographiques; de plus, les stations sont groupées de la sorte que toutes les données sur chaque station se trouvent sur deux pages consécutives — paire et impaire.

Le tableau des résumés mensuels et annuels est complété par le nombre des jours sans insolation — d'après l'héliographe — pour chaque mois et pour toute l'année. Les titres des tableaux de la marche diurne de l'insolation contiennent la latitude de la station donnée, sa longitude de Greenwich et son altitude.

Le nombre des stations dont les observations sur la durée de l'insolation sont publiées dans ce chapitre des Annales, a augmenté de 8% en comparaison avec 1903. Des 203 stations, 47 se sont servies de l'héliographe Campbell, dans les autres les observations ont été faites à l'aide de l'héliographe Velitchko.

Les observations publiées dans ce chapitre ont été calculées, comme les années précédentes, en grande partie dans la section des stations de II ordre, sous la direction de M-r A. Kaminsky. Les tracés des 15 héliographes ont été dépouillés à l'Observatoire d'Ekaterinbourg, ceux des 5 héliographes à l'Observatoire d'Irkoutsk et les tracés des 15 héliographes — à l'Observatoire de Tiflis. Les données détaillées sur l'installation des héliographes dans les différentes stations ainsi que celles sur la méthode du dépouillement des tracés héliographiques sont communiquées ci-dessous par M-r Kaminsky.

Les stations sont groupées d'après les gouvernements et les provinces qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest à l'est et du nord au sud. Les stations dont les observations publiées comprennent moins que 7 mois, sont placées après les stations dont les observations sont plus complètes.

Les tableaux sont précédés de la liste alphabétique des stations dont les observations sur la durée de l'insolation ont trouvé place dans ce chapitre des Annales. La liste contient la latitude, la longitude et l'altitude de chaque station, la hauteur de l'héliographe au-dessus de la surface du sol et le numéro d'ordre de la station, sous lequel elle apparait dans l'entête de la table contenant les observations. Dans l'édition russe cette liste contient aussi les noms des observateurs.

L'édition russe de ce volume des Annales contient la liste des stations de II ordre qui ont communiqué en 1904 à l'Observatoire physique Central Nicolas et à ses succursales les observations sur la température de la surface du sol, sur la température du sol aux différentes profondeurs, sur l'évaporation de l'eau à l'ombre et autres observations supplémentaires. Dans la liste des stations, dans lesquelles on a fait les observations sur la température du sol, nous donnons le nombre des thermomètres installés pour ces observations. Toutes les notions sur les instruments dont on s'est servi pour faire toutes ces observations et sur leur installation sont rassemblées et conservées à l'Observatoire, pour être utilisées à besoin.

En 1904 les observations sur la température de la surface du sol ont été faites dans 294 stations, sur la température du sol aux différentes profondeurs dans 206 stations, sur l'évaporation de l'eau dans 173 stations, sur la radiation solaire dans 5 stations, sur les eaux souterraines dans 3 stations, sur l'humidité du sol dans une station, sur les variations du niveau de l'eau dans 6 stations, sur la température de l'eau des différents bassins dans 4 stations.

M. Rykatchew,
Membre de l'Académie Impériale des Sciences et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

St.-Pétersbourg, janvier 1906.

Observations sur la durée de l'insolation faites en 1904.

Les tables de cette partie des Annales contiennent, pour diverses stations, **la durée de l'insolation** calculée d'après les tracés héliographiques pour chaque jour, pour chaque mois et pour l'année, **en heures** et fractions décimales de l'heure, de même que le nombre moyen d'heures d'insolation par mois et par an. Puis on trouve dans les tables **la durée possible du tracé** sur les bandes de l'héliographe en question, calculée pour chaque mois et pour l'année, dans la supposition que le ciel était toujours sans nuages, **le quotient en %** de la durée observée de l'insolation par la durée possible et le nombre des **jours sans insolation**, aussi pour chaque mois et pour l'année. Enfin, nous donnons pour chaque station un tableau représentant **la marche diurne** de l'insolation; ce tableau nous apprend combien d'heures et de dixièmes de l'heure le soleil a lui pendant chaque mois et pendant toute l'année dans les différentes heures de la journée. Le tableau de la marche diurne de l'insolation a été calculé d'après **l'heure vraie.**

La durée possible du tracé sur les bandes d'un héliographe a été calculée pour les jours pendant lesquels, au lever et au coucher du soleil, le ciel était sans nuages. En comparant pour ces jours les moments du commencement et de la fin du tracé avec les moments du lever et du coucher du soleil à l'égard de l'horizon théorétique de la station, on a obtenu les corrections moyennes mensuelles servant à déduire la durée possible du tracé d'après la durée théorétique de la journée. Si nous multiplions la correction moyenne mensuelle obtenue de cette manière par le nombre des jours d'un mois donné, nous trouverons la correction qui doit être soustraite de la durée théorétique de l'insolation possible pour obtenir la durée possible du tracé pendant le même mois. On trouve ces corrections pour les différentes stations ci-après dans un tableau à part.

Les jours clairs n'étant pas nombreux en hiver, surtout en Russie d'Europe, une certaine inexactitude dans le calcul de la durée possible des tracés héliographiques devient inévitable.

La durée du jour a été calculée à l'aide du tableau IV (A) des Tables météorologiques internationales (pages 42—50), et les déclinaisons du soleil ont été extraites du Nautical Almanac.

En calculant la durée de l'insolation on a pris en considération tous les tracés héliographiques **indépendamment de leur intensité.**

Vu les avantages essentiels de l'héliographe Campbell en comparaison avec celui de Velitchko, moins coûteux et par cette raison plus répandu dans les stations de notre réseau, l'Observatoire physique Central Nicolas a pris soin d'augmenter le nombre des stations où l'on observe l'insolation à l'aide de l'héliographe Campbell. On peut remarquer sur ce point un certain progrès. Du nombre des stations dont les observations sont publiées dans les tableaux ci-dessous, 40 ont observé en 1904 avec l'héliographe Campbell, contre 30 en 1903. Dans trois stations, savoir à Novoe Korolevo (gouv. Vitebsk), à Bogoroditskoe (gouv. Koursk) et à Sagouny (gouv. Voronej) on a observé simultanément avec les héliographes des deux systèmes; les résultats du dépouillement des tracés d'un de ces héliographes sont publiés pour chacune de ces trois stations dans l'endroit correspondant des tableaux tandis que ceux du second héliographe comparaissent dans les remarques sur les stations. Dans les remarques sur la station de Blagodatka (gouv. Perm) on a publié les résultats des observations faites avec l'héliographe Velitchko en 1903, et dans les remarques sur la station de Perm — les résultats obtenus à l'aide de l'héliographe du même système en 1902 et 1903. Dans les volumes correspondants des Annales on a publié les résultats obtenus à l'aide de l'héliographe Campbell dans l'une et dans l'autre station.

Il était arrivé dans certaines stations que l'héliographe s'écartait du méridien pendant un intervalle de temps plus ou moins prolongé, ce qu'on pouvait remarquer d'après la forme irrégulière des tracés; dans ces cas, en calculant la marche diurne de l'insolation, nous avons déplacé les tracés conformément aux différences entre le commencement du tracé et le moment du lever du soleil, ainsi qu'entre la fin du tracé et le moment du coucher du soleil aux jours quand le ciel était sans nuages.

Il faut remarquer que dans 15 stations de la Direction générale de l'organisation foncière et de l'agriculture, depuis le commencement de l'été 1904, on a placé dans les héliographes Velitchko des bandes de papier plus sensibles que celles des autres stations. Cette nouvelle sorte du papier a beaucoup embarrassé le dépouillement des tracés héliographiques envoyés à l'Observatoire par ces stations. Sur le papier de l'Observatoire physique Central Nicolas les tracés présentent toute une série de nuances, selon l'intensité des rayons directs du soleil qui pénètrent dans l'appareil à travers la fente; sur le nouveau papier du Bureau météorologique de la Direction générale de l'organisation foncière et de l'agriculture on ne peut distinguer que l'empreinte sans nuances des rayons directs du soleil et celle de la lumière réfléchie.

Dans le but d'étudier à quel point les résultats des tracés obtenus sur les deux sortes de papier sont comparables, on va faire une série d'expériments à l'Observatoire Constantin à Pavlovsk.

Dans la table des corrections de la durée possible de l'insolation, calculée pour l'horizon théorétique, nous avons marqué par un astérisque les données des stations mentionnées ci-dessus pour les mois quand les héliographes étaient munis de la nouvelle sorte de papier du Bureau Météorologique de la Direction générale de l'organisation foncière et de l'agriculture.

Les tracés des héliographes aux stations Abas-Touman, Goudaour, Ekaterinodar, Elenovka, Essentouki, Jeleznovodsk, Karaïazy, Kizlïar, Kislovodsk, Koutais, Pïatigorsk, Sotchi, Soukhoum, Temir-Khan-Choura, Tiflis (école d'agriculture) ont été dépouillés à l'Observatoire physique de Tiflis et y sont déposés; les tracés des héliographes à Atbasarskaïa école d'agriculture, Atbasar, Blagodatka, Borovyïa Ozera, Zyrïanovskiï Roudnik, Kargatskiï Forpost, Krasnoufimsk, Obdorsk, Perm, Petropavlovskaïa école d'agriculture, Staro-Sidorovo, Sourgout, Talitskiï Zavod, Tobolskaïa école d'agriculture, Tomskaïa école d'agriculture, Tourgaï et Tchelïabinsk (moulin) — à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Ekaterinbourg; enfin, les tracés des héliographes aux stations Akatouï, Golooustnoe, Krasnoïarsk, Ousolïe et Tchita — à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk.

Remarques sur les différentes stations.

3. *Iourïev. Ecole réale. L'héliographe Velitchko est installé sur le toit de l'édifice de l'école réale; sa position est découverte.

4. **Vindava, port.** L'héliographe n'a pas fonctionné depuis le 28 janvier au 12 février; d'après le temps et conformément aux données des stations voisines, le soleil n'a du luire pendant cet intervalle que le 29 janvier, le 2 et le 10 février. Dès le 13 mai au 31 juillet l'héliographe a été ombragé entre 6 et 7 heures du soir pendant 0,1 h. près.

6. St.-Pétersbourg. Observatoire physique Central Nicolas. Le 28 juillet l'héliographe a été transporté sur un poteau installé sur la surface des observations. Depuis le commencement de juin au 28 juillet l'appareil a été ombragé entre 4 et 5 heures du matin pendant 5—10 minutes, tout le septembre il a été ombragé entre 4 et 5 heures p. m. pendant 20—30 minutes, du 9 au 30 septembre — entre 3 et 4^h p. m. pendant $\frac{1}{2}$ — 1 heure et du 21 au 30 septembre entre 2 et 3^h p. m. pendant environ 5 minutes. Les lacunes correspondantes dans les tracés héliographiques ont été comblées à l'aide de l'interpolation. Outre ces lacunes il faut signaler que les tracés de l'appareil, après son transport, ont été incomplets au lever et au coucher du soleil: depuis le 28 juillet au 15 septembre l'héliographe a été ombragé pendant près de 0,5 de l'heure au lever du soleil, et depuis le 20 septembre jusqu'à la fin d'octobre, avant le coucher du soleil, l'appareil a été ombragé pendant 0,3 — 1 heure.

7. St.-Pétersbourg. Usine de porcelaine. Le 12 novembre à 9^h p. m. l'héliographe a été transporté sur le toit de la maison et installé sur une plate-forme construite spécialement pour cet appareil. Le papier qu'on mettait dans l'héliographe (système Velitchko) est très sensible.

11. Staritsa. On a publié dans ce volume des Annales les résultats du dépouillement des tracés héliographiques obtenus à cette station en 1903 et 1904.

15. Blagodatka. Outre l'héliographe Campbell (cf. les Annales de 1903) on s'est servi à cette station en 1903 aussi de l'héliographe Velitchko. On trouve ci-dessous les résultats obtenus avec ce dernier appareil en 1903.

1903.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
A. Total des heures d'insolation	37.6	46.7	179.1	271.7	292.9	294.9	322.8	234.6	152.6	83.4	22.4	18.8	1957.5
Moyenne diurne	1.2	1.7	5.8	9.1	9.4	9.8	10.4	7.6	5.1	2.7	0.7	0.6	5.3
B. Durée possible du tracé	141	198	308	383	468	478	475	436	354	272	162	118	3793
$\frac{A}{B} \cdot 100$	27	24	58	71	63	62	68	54	43	31	14	16	52
Nombre des jours sans insolation	16	12	3	3	1	1	1	3	6	10	18	21	95

16. Perm. Durant plusieurs mois de 1902 et 1903, outre l'héliographe Campbell (cf. les Annales de 1902), on s'est servi à la station de Perm de l'héliographe Velitchko. Voici les résultats obtenus à l'aide de ce dernier appareil.

1902.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Oct.	Nov.	Déc.
A. Total des heures d'insolation	35.6	55.4	114.2	218.0	7.9	*27.0*	20.3
Moyenne diurne	1.1	2.0	3.7	7.3	0.3	*0.9*	0.7
B. Durée possible du tracé	163	214	323	385	224	139	127
$\frac{A}{B} \cdot 100$	22	26	35	57	4	19	16
Nombre des jours sans insolation	20	16	17	4	28	21	22

1903.	Janv.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
A. Total des heures d'insolation	17.6	229.1	249.4	293.8	292.0	260.1	128.0	26.3	3.7	16.3
Moyenne diurne	0.6	7.6	8.0	9.8	9.4	8.4	4.3	0.8	0.1	0.5
B. Durée possible du tracé	107	358	426	434	443	409	337	246	157	118
$\frac{A}{B}$. 100	16	64	59	68	66	64	38	11	2	14
Nombre des jours sans insolation	23	6	1	0	1	0	8	20	29	25

Par suite d'un rapport inexact, on a noté erronément dans les Annales de 1902 que les données sur la durée de l'insolation qu'on y a publiées ont été relevées sur les tracés de l'héliographe Velitchko, tandis qu'en réalité ce sont les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell, comme il est indiqué dans la liste des errata jointe aux Annales de 1903.

20. Novoe Korolevo. Dans les tableaux nous avons placé les résultats obtenus à cette station à l'aide de l'héliographe Campbell; en fait de comparaison nous citons ici les données des observations faites avec l'appareil de Velitchko.

1904.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
A. Total des heures d'insolation	25.0	65.0	209.2	252.7	214.3	292.6	303.2	241.7	225.5	95.4	26.1	23.5	1974.2
Moyenne diurne	0.8	2.2	6.7	8.4	6.9	9.8	9.8	7.8	7.5	3.1	0.9	0.8	5.4
B. Durée possible du tracé	205	251	335	389	452	482	485	432	356	288	214	183	4072
$\frac{A}{B}$. 100	12	26	62	65	47	61	63	56	63	33	12	13	48
Nombre des jours sans insolation	25	20	7	1	2	1	0	3	2	12	21	25	119

21. Pokrovskaïa, école agricole. En janvier et en décembre l'héliographe a été ombragé entre 10^h et 11^h a. m. pendant 15—25 minutes; les lacunes correspondantes du tracé ont été comblées par interpolation.

24. Krasnyï Kholm. Le 13 juin l'héliographe a été transporté du toit de la maison sur un poteau haut de 2 m.; au nouvel endroit l'appareil est ombragé au coucher du soleil par la forêt, ce qui, toutefois, ne dure pas longtemps.

25. Grouzdevo. En juillet 1904 la station a été transportée vers le logement du diacre Zotikow; ici l'héliographe a été installé à découvert sur le toit de la maison. Du 15 au 30 avril il a été ombragé près de 6^h a. m. durant une demi-heure; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

28. Menzelinskaïa, école agricole. Le 22 août l'héliographe a été transporté dans un autre endroit et installé à la même hauteur au-dessus de la surface du sol.

31. Belebeevskaïa, école agricole. On a recommencé les observations avec l'héliographe Velitchko le 7 mai 1904.

38. Vasilevitchi. Le 1-r mai on a transporté l'héliographe dans un endroit complètement découvert.

41. *Sevsk. L'héliographe Velitchko est installé sur le faîte du toit d'un hangar.

44. *Bolchaïa Alechnïa. L'héliographe Velitchko est installé sur le toit d'un édifice.

47. *Bezentchouk. L'héliographe Velitchko a été installé d'abord sur un poteau près de la hutte psychrométrique dans la direction du S. En mai l'appareil a été transporté sur un autre poteau qui se trouve au milieu de l'enceinte de la station météorologique.

48. *Alexandrovskaïa, école agricole (gouv. Samara). L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau sur la même terrasse où se trouve la hutte psychrométrique.

51. Tchervonnoe. Du 18 juin au 17 juillet l'héliographe n'enregistrait pas l'insolation après 6^h p. m., à cause de l'installation inexacte de l'instrument; le 18 juillet on l'a installé correctement.

56. Pliskovo-Androuchevskiï Zavod. En janvier et en décembre entre 2 et 3^h p. m., de même qu'en juin et en juillet entre 5 et 6^h a. m. l'héliographe a été ombragé durant 0,2—0,3 de l'heure. Les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

58. Chostenskiï Zavod. En décembre près de 11^h a. m. l'héliographe a été ombragé pendant 0,6 de l'heure; les lacunes correspondantes ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

59. Chtchastnovka (école agricole Maïnov). Du 28 mars au 16 avril entre 5 et 6^h p. m. l'héliographe a été ombragé durant 10—15 minutes; autant de minutes il a été ombragé du 17 avril au 28 mai, de même que depuis

le 26 juillet au 31 août entre 4 et 5^h p. m. Nous avons comblé les lacunes correspondantes par interpolation. Le 12 novembre la station a été transportée dans un autre endroit, et l'héliographe a été installé sur le toit de la hutte thermométrique sur une plate-forme spéciale. La position de l'appareil dans le nouvel endroit est suffisament découverte.

63. Dïatchkovo. Au mois de mai l'héliographe a été ombragé entre 6 et 7^h a. m. durant quelques minutes. Les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

65. Zolotonocha. Comme auparavant, au lever du soleil l'héliographe a été ombragé par les arbres pendant environ $^3/_4$ d'heure.

68. Koursk. Le 4 juin l'héliographe a été transporté de la table placée au milieu de la plate-forme de la tour où il a été installé en 1903, à son ancienne place — sur la table du coin de cette plate-forme.

72. Bogoroditskoe (gouv. Koursk). Dans les tableaux correspondants on a publié les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell; en fait de comparaison nous donnons ici les résultats des observations faites avec l'héliographe Velitchko.

1904.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
A. Total des heures d'insolation	40.1	49.7	146.3	257.0	240.1	315.5	305.3	289.5	259.2	143.5	18.6	41.6	2106.4
Moyenne diurne	1.3	1.7	4.7	8.6	7.7	10.5	9.8	9.3	8.6	4.6	0.6	1.3	5.8
B. Durée possible du tracé	227	249	330	381	424	429	432	417	353	299	224	208	3973
$\frac{A}{B} \cdot 100$	18	20	44	67	57	74	71	69	73	48	8	20	53
Nombre des jours sans insolation. . . .	22	17	10	3	2	0	1	2	3	11	23	18	112

77. Novotavoljanka. Le 4 juillet l'héliographe a été installé de 2,5 mètres plus haut qu'auparavant..

80. Dergatchi. Du 1-r au 9 décembre entre 2 et 3^h p. m. l'héliographe a été ombragé durant 0,1 — 0,2 de l'heure. Les lacunes correspondantes ont été comblées par interpolation.

84. Sagouny. Dans les tableaux de ce volume des Annales nous avons placé les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell; ici nous donnons le résumé des observations sur la durée de l'insolation faites avec l'héliographe Velitchko.

1904.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
A. Total des heures d'insolation	9.2	27.8	175.1	218.3	240.2	296.0	312.3	290.7	258.7	161.2	38.9	13.8	2042.2
Moyenne diurne	0.3	1.0	5.6	7.3	7.7	9.9	10.1	9.4	8.6	5.2	1.3	0.4	5.6
B. Durée possible du tracé	208	239	330	377	422	423	433	397	350	293	238	198	3908
$\frac{A}{B} \cdot 100$	4	12	53	58	57	70	72	73	74	55	16	7	52
Nombre des jours sans insolation. . . .	27	15	5	1	1	0	0	0	2	6	16	23	96

87. Nikolaevskoe (gouv. Saratov). Nous avons publié dans ce volume des Annales les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe obtenus de janvier 1903 en novembre 1904. M-r M. Gorodensky qui a visité cette station en été 1905 n'a pas trouvé l'héliographe en bon état; le pilier qui sert de support à l'appareil, vacillait un peu.

91. Migeïa. Le 2 août on a construit un support solide pour l'héliographe. La hauteur de l'appareil au-dessus du sol n'a pas changé.

92. Sagaïdak. Le 11 juin l'héliographe a été mis hors d'état; on l'a réparé ce jour même.

95. Odessa. Station agronomique. Le 12 décembre on a volé l'héliographe; depuis cette date jusqu'à la fin de décembre, les jours où le soleil a lui, l'observateur a noté la durée de l'insolation d'après ses observations personnelles.

102. Obitotchenskaïa, école agricole. En janvier, février et novembre entre 2 et 4^h p. m. l'héliographe a été ombragé pendant 5—25 minutes; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

106. *Salgirka. L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau. Du 17 septembre au 10 octobre vers 5^h p. m. l'appareil a été ombragé pendant 0,1—0,4 de l'heure. Nous avons comblé les lacunes correspondantes par interpolation.

107. Magaratch. Depuis septembre l'héliographe se trouve à la hauteur de 2,4 m. au-dessus du sol. En janvier entre 2 et 3^h p. m. l'appareil a été ombragé durant 5—20 minutes; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

108. Ialta. L'héliographe a été ombragé du 26 janvier au 23 février et du 23 octobre au 12 novembre entre 8 et 9^h a. m. pendant environ 5 minutes; ces lacunes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

109. Aï-Petri. Pendant toute l'année l'héliographe a été installé d'une manière incorrecte, outre cela l'appareil a été ombragé: 1) du 1-r janvier au 15 février et du 19 octobre au 31 décembre entre 2 et 3^h p. m. durant 5—15 minutes; 2) du 1-r février au 7 avril et du 1-r septembre au 13 novembre entre 3 et 4^h p. m. durant 5—15 minutes; 3) du 13 février au 9 mai et du 1-r août au 18 octobre entre 4 et 5^h p. m. durant 5—25 minutes; 4) du 11 au 14 avril et du 26 août à l'11 septembre entre 5 et 6^h p. m. durant 5—10 minutes. Toutes les lacunes dans les tracés héliographiques ont été comblées par interpolation.

114. Ouralsk. Ecole réale. L'héliographe a été ombragé par des bâtiments du 2 mars au 4 septembre au lever du soleil et du 17 mai au 11 août à son coucher.

116. *Petropavlovskaïa, école agricole. L'héliographe Campbell est installé sur un piédestal affermi au toit de l'édifice de l'école.

118. *Tomskaïa, école agricole. L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau; sa position est découverte.

119. *Kargatskiï Forpost. L'héliographe Velitchko est installé sur un petit poteau; le 14 juillet 1904 l'appareil a été transporté dans un endroit plus découvert. Depuis les premiers jours d'avril au 14 juillet l'héliographe a été ombragé au lever du soleil et, pour peu de temps, entre 6 et 7^h p. m.

121. Zyrïanovskiï Roudnik. Depuis la fin d'avril jusqu'au commencement de septembre l'héliographe a été ombragé après 6^h p. m.

126. Ekaterinodar. M. J. Figourovsky a visité cette station au commencement de juillet 1904. Le poteau servant de support à l'héliographe (cf. les Annales de 1897) s'élève au-dessus du toit d'une guérite à un étage. En 1902 on a haussé ce poteau de 0,7 m. afin que l'édifice de l'école à deux étages qui est situé au nord de la guérite ne pût pas ombrager l'héliographe au lever du soleil. Jusqu'au 8 juillet l'appareil n'a pas été installé juste par rapport à la latitude.

133. *Sotchi. M. J. Figourovsky a visité cette station au commencement de juillet 1904. L'héliographe Velitchko construit par Frantzen a été installé le 1-r janvier sur une colonne de ciment dressée sur une terrasse découverte au S de la hutte météorologique. Ici l'altitude de l'appareil est beaucoup inférieure qu'auparavant (cf. les Annales de 1896 et 1902). L'héliographe est ombragé par une forêt: le matin — d'avril en août pendant environ 30 minutes, de septembre en novembre près de 15 minutes, le soir — de mai en juillet et les premiers 4 jours du mois d'août pendant environ 15 minutes.

134. *Soukhoum. Station agronomique. Nous avons publié dans le volume présent des Annales les observations faites en 1902, 1903 et 1904. La description de l'installation de l'héliographe se trouve dans les Annales de 1901. M. J. Figourovsky qui a visité cette station à la fin de juin 1904 a constaté que l'héliographe n'était pas installé juste d'après le méridien et que le poteau était penché un peu. Ces défauts ont été réparés le 1-r juillet. Comme durée possible du tracé de l'héliographe pour chaque mois nous avons adopté la moyenne des données obtenues pendant trois ans: 1902—1904.

135. *Koutais. Ecole agricole. On trouve la description de l'installation de l'héliographe Velitchko dans les Annales de 1900.

136. Goudaour. Du 2 au 4 octobre la durée de l'insolation a été mesurée d'après les observations directes.

138. *Tiflis. Ecole d'horticulture. La description de l'installation de l'héliographe a été publiée dans les Annales de 1899. Les corrections données dans un tableau à part se rapportent à la durée possible de l'insolation qui a été calculée à l'Observatoire de Tiflis pour l'horizon vrai. (Cf. les Observations de l'Observatoire Physique de Tiflis. 1901, p. XLIII).

140. *Elenovka. En été, quelques heures avant le coucher du soleil, le tracé se perdait souvent au-delà du bord inférieur de la bande de papier. En ces cas on a interpolé à l'Observatoire de Tiflis la durée de l'insolation pendant les heures du soir.

141. Askhabad. Gymnase. L'héliographe a été ombragé en novembre et en décembre entre 2 et 4^h p. m. durant 0,2—0,8 de l'heure. Les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées d'après les données obtenues à la station près de l'hôpital à Askhabad.

142. Baïram-Ali. Du 21 novembre à la fin de l'année l'héliographe a été ombragé entre 8 et 9^h a. m. durant 0,1 de l'heure; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées par interpolation. En décembre au lever du soleil l'appareil se trouvait à l'ombre pendant une demi-heure près.

143. **Gindou-Koucht.** Dans certains mois on avait laissé écouler plusieurs jours de suite sans changer les bandes de papier dans l'héliographe. Nous avons trouvé possible de combler les lacunes obtennes de cette manière d'après la comparaison avec les données obtenues aux stations voisines, en tenant toujours compte de la nature du temps à Gindou-Koucht.

144. ***Araiskoe More.** A la station „Aralskoe More" du chemin de fer Orenbourg — Tachkent, l'héliographe Campbell est installé sur un poteau dans une position découverte.

145. ***Valdanitsy.** L'héliographe Campbell est installé sur un poteau.

147. **Kotlovan.** Du 22 au 31 mars l'héliographe a été ombragé par la flèche de l'église entre 7 et 8^h a. m. durant 12 minutes; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

148. ***Glazovskaïa, école agricole.** L'héliographe Velitchko est installé à découvert sur un poteau.

151. ***Zagourge.** L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau; au lever et au coucher du soleil il est ombragé par les arbres qui se trouvent à quelque distance de là.

155. ***Korovintsy** (gouv. Volynie). D'après le rapport de M. M. Gorodensky qui a visité cette station, l'héliographe Campbell est installé sur un poteau où sa position est découverte.

156. ***Govory.** L'héliographe Velitchko est installé sur le faîte du toit d'un hangar; sa position est découverte.

157. ***Krasnaïa Iarouga.** L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau; il est ombragé au lever et au coucher du soleil pendant vingt minutes tout-au-plus.

160. ***Feodosiïa.** Port. L'héliographe Campbell est installé sur un poteau dans une position découverte.

161. ***Obdorsk.** L'héliographe Campbell est installé sur un bras attaché au mât de la girouette du côté sud.

162. ***Sourgout.** L'héliographe Campbell est installé sur une tour où rien ne l'ombrage.

163. ***Askhabad.** Hôpital. L'héliographe Campbell est installé sur un poteau. Depuis le 20 août au 30 septembre vers les 8^h du matin l'appareil a été ombragé pendant quelques minutes; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées par interpolation.

A. Kaminsky.

Принятыя въ 1904 г. поправки къ вычисленной для теоретическаго горизонта возможной продолжительности солнечнаго сіянія, выраженныя въ часахъ.

Corrections ajoutées en 1904 à la durée possible de l'insolation calculée pour l'horizon théorétique, en heures.

СТАНЦІИ.	ГЕЛІОГРАФЪ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	HELIOGRAPHE.	STATIONS.
1. Халила	Кемпбеля.	43.4	58.0	86.8	87.0	83.7	87.0	71.3	62.0	90.0	65.1	42.0	34.1	Campbell	1. Halila.
2. Остахово	Величко.	62.0	58.0	31.0	24.0	21.7	18.0	21.7	15.5	18.0	24.8	33.0	62.0	Velitchko	2. Ostakhovo.
3. Юрьевъ, реальное училище.	Величко.	—	—	37.2	39.0	46.5	36.0	37.2	37.2	45.0	31.0	48.0	49.6	Velitchko	3. Iouriev (école réale).
4. Виндавскій портъ	Кемпбеля.	55.8	52.2	86.8	72.0	77.5	93.0	80.6	77.5	99.0	65.1	51.0	52.7	Campbell	4. Vindava, port.
5. Гольдингенъ	Величко.	74.4	40.6	49.6	45.0	65.1	72.0	46.5	62.0	51.0	46.5	63.0	68.2	Velitchko	5. Goldingen.
6. С.-Петербургъ, Н. Г. Ф. О.	Кемпбеля.	62.0	81.2	89.9	90.0	65.1	87.0	74.4	62.0	87.0	93.0	54.0	62.0	Campbell	6. St.-Pétersbourg, Observ. phys. centr. Nicolas.
7. С.-Петербургъ, фарфоровый заводъ.	Величко.	83.7	89.9	74.4	75.0	77.5	69.0	65.1	65.1	57.0	58.9	75.0	80.6	Velitchko	7. St.-Pétersbourg, fabrique de porcelaine.
8. Бусаны (Заполье).	Величко.	68.2	52.2	31.0	42.0	43.4	60.0	46.5	27.9	21.0	21.7	30.0	49.6	Velitchko	8. Bousany (Zapolie).
9. Кирилловъ	Величко.	74.4	69.6	62.0	66.0	52.7	54.0	46.5	—	—	43.4	54.0	74.4	Velitchko	9. Kirillov.
10. Вышній Волочокъ	Величко.	49.6	52.2	40.3	45.0	37.2	45.0	55.8	37.2	27.0	34.1	42.0	65.1	Velitchko	10. Vychniï Volotchok.
11a. Старица, 1903 г.	Кемпбеля.	34.1	44.8	89.9	96.0	96.1	93.0	89.9	58.9	51.0	46.5	63.0	55.8	Campbell	11a. Staritsa.
11b. Старица, 1904 г.	Кемпбеля.	21.7	49.3	74.4	84.0	86.8	102.0	68.2	58.9	45.0	49.6	33.0	27.9	Campbell	11b. Staritsa.
12. Половинкино	Величко.	—	—	37.2	54.0	111.6	114.0	105.4	58.9	39.0	37.2	—	—	Velitchko	12. Polovinkino.
13. Вятка. Опытная станція.	Величко.	—	63.8	34.1	30.0	46.5	66.0	58.9	46.5	39.0	49.6	60.0	—	Velitchko	13. Vïatka. Station agronomique.
14. Нартасъ	Величко.	43.4	37.7	40.3	30.0	34.1	54.0	43.4	31.0	30.0	37.2	51.0	62.0	Velitchko	14. Nartas.
15a. Благодатка, 1903 г.	Величко.	80.6	61.6	55.8	45.0	46.5	60.0	62.0	37.2	30.0	46.5	72.0	80.6	Velitchko	15a. Blagodatka, 1903.
15b. Благодатка, 1904 г.	Кемпбеля.	86.8	58.0	96.1	99.0	86.8	114.0	105.4	99.2	108.0	46.5	54.0	62.0	Campbell	15b. Blagodatka, 1904.
16a. Пермь, 1902 г.	Величко.	62.0	47.6	43.4	45.0	—	—	—	—	—	93.0	96.0	74.4	Velitchko	16a. Perm, 1902.
16b. Пермь, 1903 г.	Величко.	117.8	—	—	72.0	89.9	105.0	93.0	62.0	45.0	71.3	78.0	83.7	Velitchko	16b. Perm, 1903.
16c. Пермь, 1904 г.	Кемпбеля.	80.6	72.5	68.2	75.0	99.2	96.0	105.4	93.0	69.0	65.1	84.0	108.5	Campbell	16c. Perm, 1904.
17. Талицкій Заводъ	Величко.	65.1	34.8	27.9	24.0	31.0	22.4	27.9	27.0	24.0	24.8	42.0	46.5	Velitchko	17. Talitskiï Zavod.
18. Красноуфимскъ	Величко.	99.2	84.1	80.6	72.0	93.0	90.0	96.1	77.5	66.0	86.8	99.0	111.6	Velitchko	18. Krasnoioufimsk.
19. Мыхуже	Величко.	86.8	63.8	40.3	48.0	43.4	48.0	58.9	49.6	45.0	40.3	48.0	49.6	Velitchko	19. Mykhouje.
20a. Новое Королево.	Кемпбеля.	49.6	78.3	62.0	63.0	52.7	39.0	37.2	46.5	42.0	37.2	54.0	55.8	Campbell	20a. Novoe Korolevo.
20b. Новое Королево.	Величко.	37.2	29.0	31.0	33.0	46.5	33.0	31.0	27.9	24.0	34.1	36.0	40.3	Velitchko	20b. Novoe Korolevo.
21. Покровская сельско-хоз. школа.	Величко.	37.2	26.1	37.2	36.0	*55.8	*72.0	*46.5	*37.2	*24.0	*37.2	*36.0	*43.4	Velitchko	21. Pokrovskaïa, école agricole.
22. Фленово	Величко.	58.9	72.5	43.4	51.0	68.2	63.0	55.8	46.5	30.0	55.8	81.0	74.4	Velitchko	22. Flenovo.
23. Шанталово	Величко.	62.0	58.0	37.2	42.0	52.7	36.0	46.5	43.4	36.0	43.4	30.0	34.1	Velitchko	23. Chantalovo.
24. Красный Холмъ	Величко.	68.2	49.3	37.2	39.0	—	—	58.9	55.8	48.0	46.5	51.0	55.8	Velitchko	24. Krasnyï Kholm.
25. Груздево	Величко.	46.5	40.6	34.1	45.0	—	—	31.0	27.9	30.0	31.0	—	—	Velitchko	25. Grouzdevo.
26. Успенская сельско-хоз. школа.	Величко.	49.6	43.5	24.8	36.0	40.3	36.0	40.3	34.1	27.0	34.1	30.0	46.5	Velitchko	26. Ouspenskaïa, école agricole.
27. Зміево	Величко.	62.0	46.4	31.0	39.0	—	54.0	46.5	—	36.0	37.2	69.0	49.6	Velitchko	27. Zmievo.
28. Мензелинская сельско-хоз. школа.	Величко.	77.5	60.9	46.5	45.0	52.7	45.0	43.4	34.1	33.0	31.0	39.0	58.9	Velitchko	28. Menzelinskaïa, école agricole.
29. Златоустъ	Кемпбеля.	49.6	66.7	108.5	51.0	55.8	57.0	49.6	40.3	84.0	46.5	54.0	86.8	Campbell	29. Zlatooust.
30. Уфа	Величко.	46.5	40.6	37.2	30.0	43.4	30.0	40.3	34.1	24.0	31.0	42.0	58.9	Velitchko	30. Oufa.
31. Белебеевская сельско-хоз. школа.	Величко.	—	—	—	—	—	*51.0	*37.2	*27.9	*27.0	*40.3	*54.0	*55.8	Velitchko	31. Belebeevskaïa, école agricole.
32. Троицкъ (Оренб. губ.).	Величко.	80.6	81.2	37.2	36.0	34.1	31.0	37.2	27.9	—	—	—	—	Velitchko	32. Troitsk (gouv. Orenbourg).
33. Оренбургъ	Величко.	77.5	69.6	37.2	42.0	46.5	51.0	49.6	46.5	39.0	34.1	84.0	86.8	Velitchko	33. Orenbourg.
34. Сувалки	Величко.	68.2	46.4	37.2	42.0	37.2	36.0	31.0	34.1	27.0	27.9	42.0	49.6	Velitchko	34. Souvalki.
35. Осовецъ	Величко.	49.6	40.6	37.2	45.0	40.3	45.0	37.2	40.3	27.0	24.8	33.0	74.4	Velitchko	35. Osovets.
36. Маріина Горка	Величко.	46.5	49.3	31.0	30.0	37.2	42.0	34.1	*37.2	*24.0	*24.8	*36.0	*49.6	Velitchko	36. Mariina Gorka.
37. Бобруйскъ	Величко.	37.2	37.7	27.9	27.0	—	*33.0	*24.8	*34.1	*21.0	*21.7	*39.0	*46.5	Velitchko	37. Bobrouïsk.
38. Василевичи	Кемпбеля.	148.8	101.5	96.1	81.0	55.8	75.0	71.3	55.8	81.0	65.1	51.0	74.4	Campbell	38. Vasilevitchi.
39. Бабаево	Величко.	58.9	40.6	31.0	39.0	46.5	*42.0	*37.2	*27.9	*18.0	*27.9	*39.0	*43.4	Velitchko	39. Babaevo.
40. Пажень	Величко.	65.1	75.4	37.2	33.0	62.0	*42.0	*40.3	*37.2	*24.0	*24.8	*24.0	*58.9	Velitchko	40. Pajen.
41. Сѣвскъ	Величко.	—	—	—	—	58.9	78.0	65.1	43.4	39.0	46.5	48.0	—	Velitchko	41. Sevsk.
42. Шатиловская опытная станція.	Величко.	43.4	52.2	24.8	24.0	27.9	33.0	34.1	31.0	24.0	31.0	36.0	40.3	Velitchko	42. Chatilovskaïa, station agronomique.
43. Большое	Величко.	46.5	43.5	40.3	36.0	37.2	42.0	34.1	40.3	36.0	40.3	57.0	55.8	Velitchko	43. Bolchoe.
44. Большая Алешня	Величко.	—	—	—	—	34.1	51.0	43.4	34.1	24.0	31.0	36.0	46.5	Velitchko	44. Bolchaïa Alechnia.
45. Полибино	Величко.	55.8	40.6	24.8	30.0	34.1	36.0	37.2	31.0	24.0	37.2	36.0	65.1	Velitchko	45. Polibino.
46. Ключевскій хуторъ.	Величко.	37.2	34.8	24.8	27.0	40.3	39.0	31.0	24.8	33.0	34.1	30.0	43.4	Velitchko	46. Kliouchevskiï Khoutor.
47. Безенчукъ	Величко.	—	—	—	42.0	52.7	60.0	40.3	49.6	33.0	31.0	39.0	62.0	Velitchko	47. Bezentchouk.
48. Александровская сельско-хоз. школа.	Величко.	62.0	40.6	31.0	—	—	—	43.4	31.0	36.0	40.3	54.0	71.3	Velitchko	48. Alexandrovskaïa, école agricole.
49. Малый Узень	Величко.	58.9	60.9	40.3	45.0	46.5	39.0	49.6	37.2	33.0	34.1	42.0	52.7	Velitchko	49. Malyï Ouzen.
50. Житоміръ	Величко.	74.4	55.1	43.4	54.0	49.6	57.0	43.4	40.3	27.0	34.1	36.0	68.2	Velitchko	50. Jitomir.
51. Червонное	Кемпбеля.	83.7	55.1	80.6	57.0	43.4	84.0	62.0	43.4	48.0	58.9	27.0	49.6	Campbell	51. Tchervonnoe.
52. Ялтушковъ	Величко.	55.8	40.6	24.8	30.0	31.0	27.0	27.9	34.1	27.0	40.3	45.0	52.7	Velitchko	52. Ialtouchkov.
53. Плоти	Величко.	43.4	40.6	40.3	51.0	71.3	63.0	55.8	52.7	39.0	31.0	30.0	46.5	Velitchko	53. Ploti.

СТАНЦІИ.	ГЕЛІО-ГРАФЪ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	HELIO-GRAPHE.	STATIONS.
54. Коростышевъ . . .	Величко. . .	86.8	49.3	40.3	45.0	58.9	72.0	62.0	55.8	33.0	49.6	63.0	99.2	Velitchko . .	54. Korostychev.
55. Мартыновка	Кемпбеля. .	37.2	55.1	62.0	48.0	40.3	39.0	34.1	31.0	42.0	43.4	45.0	58.9	Campbell . .	55. Martynovka.
56. Пляскова-Андрушевскій заводъ.	Величко. . .	46.5	40.6	43.4	45.0	43.4	42.0	46.5	40.3	30.0	34.1	42.0	55.8	Velitchko . .	56. Pliskovo-Androuchevskiĭ Zavod.
57. Умань	Величко. . .	43.4	46.4	49.6	42.0	43.4	45.0	34.1	43.4	42.0	37.2	39.0	55.8	Velitchko . .	57. Ouman.
58. Шостенскій Заводъ.	Величко. . .	55.8	40.6	43.4	33.0	37.2	36.0	34.1	34.1	30.0	31.0	36.0	65.1	Velitchko . .	58. Chostenskiĭ Zavod.
59. Щастновка.	Величко. . .	49.6	34.8	31.0	33.0	37.2	39.0	31.0	34.1	33.0	46.5	39.0	46.5	Velitchko .	59. Chtchastnovka.
60. Згуровка.	Величко. . .	40.3	29.0	40.3	36.0	49.6	39.0	37.2	31.0	30.0	40.3	36.0	40.3	Velitchko . .	60. Zgourovka.
61. Лубны, гимназія. . .	Величко. . .	—	46.4	55.8	54.0	71.3	72.0	49.6	37.2	51.0	62.0	54.0	—	Velitchko .	61. Loubny, gymnase.
62. Лубны, сельско-хоз. школа.	Величко. . .	49.6	46.4	43.4	42.0	40.3	42.0	43.4	55.8	42.0	49.6	42.0	49.6	Velitchko . .	62. Loubny, école agricole.
63. Дьячково.	Кемпбеля. .	52.7	49.3	80.6	66.0	52.7	54.0	49.6	43.4	69.0	43.4	45.0	37.2	Campbell . .	63. Diatchkovo.
64. Рецковшина. . . .	Величко. . .	40.3	40.6	37.2	—	—	72.0	71.3	52.7	30.0	43.4	30.0	49.6	Velitchko . .	64. Retsikovchtchina.
65. Золотоноша, сельско-хоз. школа.	Величко. . .	65.1	43.5	40.3	30.0	49.6	45.0	49.6	46.5	42.0	43.4	45.0	77.5	Velitchko . .	65. Zolotonocha, école agricole.
66. Полтава, опытное поле.	Величко. . .	34.1	34.8	34.1	39.0	31.0	36.0	37.2	40.3	30.0	34.1	33.0	31.0	Velitchko . .	66. Poltava, station agronomique.
67. Унтное	Величко. . .	49.6	49.3	40.3	36.0	49.6	30.0	37.2	24.8	30.0	34.1	42.0	62.0	Velitchko . .	67. Ouïoutnoe.
68. Курскъ	Величко. . .	43.4	40.6	34.1	39.0	49.6	27.0	31.0	27.9	30.0	40.3	36.0	49.6	Velitchko . .	68. Koursk.
69. Средніе Апочки. . .	Величко. . .	37.2	34.8	18.6	21.0	27.9	24.0	24.8	24.8	18.0	18.6	24.0	34.1	Velitchko . .	69. Sredniïa Apotchki.
70. Екатериновка. . . .	Величко. . .	62.0	46.4	37.2	30.0	68.2	54.0	40.3	24.8	18.0	24.8	36.0	46.5	Velitchko . .	70. Ekaterinovka.
71. Суджа.	Величко. . .	46.5	31.9	31.0	33.0	34.1	39.0	31.0	27.9	24.0	34.1	36.0	49.6	Velitchko . .	71. Soudja.
72a. Богородицкое. . . .	Кемпбеля. .	49.6	58.0	80.6	69.0	49.6	54.0	58.9	43.4	69.0	52.7	42.0	49.6	Campbell . .	72a. Bogoroditskoe.
72b. Богородицкое. . . .	Величко. . .	34.1	40.6	37.2	33.0	55.8	63.0	62.0	31.0	24.0	31.0	42.0	37.2	Velitchko . .	72b. Bogoroditskoe.
73. Кучеровъ хуторъ . .	Величко. . .	—	—	—	24.0	31.0	33.0	31.0	31.0	27.0	31.0	—	—	Velitchko . .	73. Koutcherov Khoutor.
74. Казачье (Курской губ.).	Величко. . .	27.9	46.4	49.6	27.0	34.1	36.0	37.2	37.2	33.0	31.0	63.0	65.1	Velitchko . .	74. Kazatchie (gouv. Koursk).
75. Короча.	Величко. . .	43.4	52.2	43.4	48.0	55.8	66.0	71.3	71.3	57.0	52.7	66.0	55.8	Velitchko . .	75. Korotcha.
76. Борисовка	Величко. . .	43.4	43.5	27.9	27.0	34.1	30.0	31.0	27.9	24.0	34.1	30.0	43.4	Velitchko . .	76. Borisovka.
77. Новотаволжанка . .	Величко. . .	93.0	110.2	65.1	51.0	—	—	—	—	—	40.3	78.0	108.5	Velitchko . .	77. Novotavoljanka.
78. Ивановская опытная станція.	Величко. . .	40.3	34.8	43.4	36.0	43.4	36.0	27.9	34.1	24.0	31.0	27.0	37.2	Velitchko . .	78. Ivanovskaïa, station agronomique.
79. Волчанскъ	Величко. . .	55.8	52.2	37.2	33.0	49.6	69.0	65.1	40.3	36.0	55.8	75.0	89.9	Velitchko . .	79. Voltchansk.
80. Дергачи	Величко. . .	49.6	37.7	34.1	30.0	31.0	27.0	*24.8	*24.8	*21.0	*24.8	*30.0	*46.5	Velitchko . .	80. Dergatchi.
81. Деркульское лѣсничество, станція №1, степная.	Величко. . .	62.0	72.5	*65.1	*51.0	*55.8	*57.0	*55.8	*37.2	*30.0	*34.1	*51.0	*46.5	Velitchko . .	81. Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.
82. Деркульское лѣсничество, станція №2, низинная.	Величко. . .	34.1	49.3	*37.2	*42.0	*40.3	*54.0	*43.4	*34.1	*30.0	*34.1	*33.0	*37.2	Velitchko . .	82. Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.
83. Конь-Колодезь . . .	Величко. . .	68.2	49.3	40.3	30.0	43.4	39.0	49.6	*24.8	*30.0	*27.9	*51.0	*40.3	Velitchko . .	83. Kon-Kolodez.
84a. Сагуны	Кемпбеля. .	68.2	46.4	83.7	63.0	49.6	48.0	43.4	40.3	69.0	55.8	54.0	40.3	Campbell . .	84a. Sagouny.
84b. Сагуны	Величко. . .	55.8	52.2	37.2	36.0	55.8	66.0	58.9	49.6	27.0	37.2	30.0	49.6	Velitchko . .	84b. Sagouny.
85. Павловскъ (Воронежской губ.).	Величко. . .	62.0	46.4	34.1	33.0	46.5	48.0	46.5	—	—	—	—	—	Velitchko . .	85. Pavlovsk (gouv. Voronej).
86. Шмитовка	Величко. . .	68.2	34.8	37.2	36.0	43.4	42.0	40.3	43.4	30.0	37.2	42.0	49.6	Velitchko . .	86. Chmitovka.
87a. Николаевское, 1903 г.	Величко. . .	62.0	33.6	37.2	42.0	43.4	48.0	43.4	37.2	30.0	43.4	39.0	43.4	Velitchko . .	87a. Nikolaevskoe, 1903.
87b. Николаевское, 1904 г.	Величко. . .	40.3	37.7	37.2	27.0	37.2	30.0	31.0	31.0	24.0	34.1	33.0	—	Velitchko . .	87b. Nikolaevskoe, 1904.
88. Гриноуцы	Величко. . .	43.4	37.7	31.0	36.0	40.3	45.0	52.7	46.5	42.0	40.3	39.0	43.4	Velitchko . .	88. Grinooutsy.
89. Кишиневъ, училище виноделія.	Величко. . .	71.3	46.4	62.0	60.0	*58.9	*60.0	*52.7	*43.4	*36.0	*43.4	*42.0	*52.7	Velitchko . .	89. Kichinev, école d'oenologie.
90. Елисаветградъ . . .	Величко. . .	55.8	40.6	43.4	45.0	43.4	48.0	40.3	46.5	36.0	40.3	45.0	62.0	Velitchko . .	90. Elisavetgrad.
91. Мигея.	Величко. . .	74.4	63.8	52.7	57.0	65.1	48.0	49.6	49.6	42.0	43.4	45.0	40.3	Velitchko . .	91. Migeïa.
92. Сагайдакъ	Величко. . .	62.0	58.0	40.3	36.0	55.8	60.0	65.1	58.9	42.0	46.5	54.0	58.9	Velitchko . .	92. Sagaïdak.
93. Бузиновскій питомникъ.	Величко. . .	62.0	43.5	37.2	30.0	24.8	—	15.5	21.7	30.0	34.1	39.0	52.7	Velitchko . .	93. Bouzinovskiĭ Pitomnik.
94. Херсонъ, опытное поле.	Величко. . .	55.8	43.5	40.3	33.0	*43.4	*33.0	*31.0	*31.0	*33.0	*31.0	*36.0	*49.6	Velitchko . .	94. Kherson, station agronomique.
95. Одесса, опытное поле.	Величко. . .	55.8	49.3	37.2	36.0	40.3	75.0	52.7	46.5	36.0	37.2	51.0	52.7	Velitchko . .	95. Odessa, station agronomique.
96. Екатеринославъ. . .	Величко. . .	—	69.6	58.9	48.0	—	45.0	49.6	40.3	30.0	40.3	—	—	Velitchko . .	96. Ekaterinoslav.
97. Александровка-Покровское.	Величко. . .	43.4	—	34.1	27.0	—	—	43.4	37.2	30.0	31.0	42.0	52.7	Velitchko . .	97. Alexandrovka-Pokrovskoe.
98. Маріупольское лѣсничество, степная станція.	Величко. . .	55.8	60.9	68.2	66.0	58.9	*54.0	*49.6	*46.5	*39.0	*37.2	*33.0	*55.8	Velitchko . .	98. Marioupolskoe, verderie, station dans la steppe.
99. Персіяновка	Величко. . .	62.0	58.0	49.6	30.0	27.9	30.0	31.0	31.0	30.0	37.2	42.0	58.9	Velitchko . .	99. Persïanovka.
100. Оранжерейный промыселъ.	Величко. . .	55.8	43.5	37.2	30.0	27.9	27.0	37.2	27.9	24.0	34.1	42.0	52.7	Velitchko . .	100. Oranjereïnyĭ Promysel.
101. Лукьяновская сельско-хоз. школа.	Величко. . .	65.1	*58.0	*55.8	*42.0	*43.4	*57.0	*52.7	*37.2	*36.0	*31.0	*51.0	*62.0	Velitchko . .	101. Loukïanovskaïa, école agricole.
102. Обиточенская сельско-хоз. школа.	Величко. . .	71.3	46.4	46.5	33.0	37.2	36.0	*40.3	*31.0	*27.0	*40.3	*51.0	*80.6	Velitchko . .	102. Obitotchenskaïa, école agricole.
103. Джепенлынская дача.	Величко. . .	52.7	49.3	46.5	39.0	37.2	42.0	40.3	37.2	30.0	31.0	36.0	62.0	Velitchko . .	103. Diekenlynskaïa Datcha
104. Карасубазаръ. . . .	Величко. . .	46.5	40.6	37.2	30.0	27.9	24.0	21.7	21.7	21.0	24.8	36.0	49.6	Velitchko . .	104. Karasoubazar.
105. Феодосійское лѣсничество.	Величко. . .	34.1	26.1	37.2	30.0	37.2	33.0	31.0	24.8	21.0	27.9	30.0	40.3	Velitchko . .	105. Feodosiïskoe, verderie.

СТАНЦІИ.	ГЕЛІО-ГРАФЪ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	HELIO-GRAPHE.	STATIONS.
106. Салгирка.	Величко. . .	—	—	37.2	36.0	34.1	36.0	34.1	34.1	33.0	40.3	36.0	43.4	Velitchko . .	106. Salgirka.
107. Магарачъ.	Кемпбеля. .	58.9	60.9	102.3	90.0	86.8	96.0	—	—	78.0	71.3	54.0	49.6	Campbell . .	107. Magaratch.
108. Ялта.	Кемпбеля. .	52.7	55.1	89.9	81.0	68.2	84.0	80.6	65.1	66.0	68.2	48.0	49.6	Campbell . .	108. Ialta.
109. Ай-Петри	Кемпбеля. .	40.3	43.5	74.4	39.0	27.9	21.0	18.6	21.7	42.0	49.6	45.0	40.3	Campbell . .	109. Aï-Petri.
110. Тобольская сельско-хоз. школа.	Величко. . .	74.4	46.4	52.7	27.0	43.4	42.0	52.7	43.4	60.0	37.2	51.0	58.9	Velitchko . .	110. Tobolskaïa, école agricole.
111. Старо-Сидорово. . .	Кемпбеля. .	75.4	81.2	89.9	78.3	72.0	72.0	71.3	62.0	75.6	66.0	56.0	58.9	Campbell . .	111. Staro-Sidorovo.
112. Красноярскъ. . . .	Кемпбеля. .	80.8	109.2	—	—	72.0	78.0	70.0	38.5	66.7	31.5	60.0	67.4	Campbell . .	112. Krasnoïarsk.
113. Уральская сельско-хоз. школа.	Величко. . .	80.6	43.5	40.3	36.0	49.6	51.0	49.6	34.1	30.0	37.2	42.0	49.6	Velitchko . .	113. Ouralskaïa, école agricole.
114. Уральскъ, реальное училище.	Величко. . .	65.1	46.4	52.7	66.0	68.2	84.0	74.4	71.3	51.0	43.4	48.0	77.5	Velitchko . .	114. Ouralsk, école réale.
115. Тургай.	Кемпбеля. .	—	58.0	74.4	60.0	55.8	54.0	55.8	46.5	66.0	65.1	42.0	71.3	Campbell . .	115. Tourgaï.
116. Петропавловская сельско-хоз. школа.	Кемпбеля. .	93.0	60.9	96.1	60.0	58.9	72.0	62.0	43.4	69.0	37.2	39.0	86.8	Campbell . .	116. Petropavlovskaïa, école agricole.
117. Атбасаръ.	Кемпбеля. .	93.0	58.0	74.4	57.0	65.1	—	—	—	48.0	55.8	60.0	83.7	Campbell . .	117. Atbasar.
118. Томская сельско-хоз. школа.	Величко. . .	68.2	63.8	43.4	39.0	—	81.0	—	—	30.0	49.6	54.0	71.3	Velitchko . .	118. Tomskaïa, école agricole.
119. Каргатскій форпостъ.	Величко. .	68.2	31.9	31.0	36.0	58.9	75.6	—	55.8	51.0	74.4	63.0	86.8	Velitchko . .	119. Kargatskiï Forpost.
120. Боровыя Озера . . .	Величко. . .	77.5	49.3	27.9	30.0	49.6	45.0	49.6	42.0	30.0	124.0	108.0	—	Velitchko . .	120. Borovyïa Ozera.
121. Зыряновскій рудникъ.	Величко. . .	55.8	46.4	43.4	48.0	74.4	78.0	80.6	65.1	42.0	43.4	—	—	Velitchko . .	121. Zyrïanovskiï Roudnik.
122. Усолье.	Кемпбеля.	113.4	85.3	83.3	81.0	91.0	81.6	72.4	46.6	31.4	—	—	—	Campbell . .	122. Ousolie.
123. Голоустное.	Величко. . .	77.3	28.6	31.2	27.1	44.6	33.0	28.6	29.7	20.7	99.3	52.8	37.7	Velitchko . .	123. Golooustnoe.
124. Чита.	Величко. . .	57.3	33.2	52.8	37.4	39.1	42.5	40.9	39.6	32.6	29.4	31.8	27.3	Velitchko . .	124. Tchita.
125. Акатуй.	Величко. . .	101.6	86.2	—	47.9	35.1	40.8	52.0	38.3	41.2	44.4	82.8	—	Velitchko . .	125. Akatouï.
126. Екатеринодаръ. .	Величко. . .	86.2	62.4	49.6	35.4	28.5	16.5	17.7	21.7	39.0	42.5	48.9	62.0	Velitchko . .	126. Ekaterinodar.
127. Желѣзноводскъ. . .	Кемпбеля. .	37.2	34.2	63.6	54.6	58.3	58.5	53.3	40.3	64.5	45.9	30.6	31.0	Campbell . .	127. Jeleznovodsk.
128. Пятигорскъ.	Кемпбеля. .	43.4	39.2	54.2	60.6	56.4	51.9	38.1	40.3	45.6	35.6	19.5	23.2	Campbell . .	128. Pïatigorsk.
129. Ессентуки	Кемпбеля. .	42.5	36.8	65.1	52.5	62.6	69.0	52.7	45.9	63.6	61.4	30.0	34.1	Campbell . .	129. Essentouki.
130. Кисловодскъ	Кемпбеля. .	49.6	71.0	99.2	93.6	78.4	78.0	80.0	93.0	111.6	79.7	63.6	61.1	Campbell . .	130. Kislovodsk.
131. Кизляръ.	Величко. . .	76.9	58.9	69.8	27.6	—	—	—	—	16.5	13.0	30.0	57.4	Velitchko . .	131. Kizliar.
132. Темиръ-Ханъ-Шура.	Величко. . .	47.4	34.2	46.5	27.6	23.2	27.6	47.1	34.7	17.4	11.8	22.5	38.1	Velitchko . .	132. Temir-Khan-Choura.
133. Сочи, опытная станція	Величко. . .	11.8	27.0	28.8	34.5	45.9	48.9	48.7	50.5	33.0	28.5	39.0	41.8	Velitchko . .	133. Sotchi, station agronomique.
134a. Сухумъ, опытная станція, 1902 г.	Величко. .	53.9	42.0	40.6	38.4	44.0	47.7	50.5	40.6	33.6	36.6	61.5	46.2	Velitchko .	134a. Soukhoum, station agronomique, 1902.
134b. Сухумъ, опытная станція, 1903 г.															134b. Soukhoum, station agronomique, 1903.
134c. Сухумъ, опытная станція, 1904 г.															134c. Soukhoum, station agronomique, 1904.
135. Кутаисъ, сельско-хоз. школа.	Величко. . .	—	36.2	—	—	15.5	9.9	25.4	—	—	—	—	35.0	Velitchko . .	135. Koutais, école agricole.
136. Гудауръ.	Величко. .	56.4	42.6	41.8	29.4	41.2	45.9	—	—	30.0	37.2	39.9	52.1	Velitchko . .	136. Goudaour.
137. Абасъ-Туманъ . . .	Величко. .	89.3	84.1	84.3	102.0	113.2	99.0	104.8	103.8	76.5	80.0	87.0	96.1	Velitchko . .	137. Abas-Touman.
138. Тифлисъ, школа садоводства.	Величко. . .	27.9	17.4	—	—	—	27.9	26.4	7.8	22.5	13.0	9.6	—	Velitchko . .	138. Tiflis, école d'horticulture.
139. Караязы.	Величко. . .	37.8	23.8	26.4	23.4	27.0	27.9	30.4	27.9	20.1	24.8	—	—	Velitchko . .	139. Karaïazy.
140. Еленовка.	Величко. . .	31.0	34.2	41.2	20.1	27.3	23.4	27.9	9.3	16.5	—	—	—	Velitchko . .	140. Elenovka.
141. Асхабадъ, гимназія .	Величко. . .	40.3	29.0	43.4	45.0	65.1	84.0	83.7	68.2	42.0	34.1	30.0	27.9	Velitchko . .	141. Askhabad, gymnase.
142. Байрамъ-Али. . . .	Кемпбеля. .	46.5	29.0	77.5	51.0	24.8	24.0	21.7	24.8	63.0	40.3	24.0	34.1	Campbell . .	142. Baïram-Ali.
143. Гинду-Куштъ. . . .	Кемпбеля. .	24.8	31.9	65.1	51.0	24.8	21.0	24.8	24.8	48.0	52.7	24.0	15.5	Campbell . .	143. Gindou-Koucht.
144. Аральское Море. . .	Кемпбеля. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	34.1	Campbell . .	144. Aralskoe More.
145. Валданицы.	Кемпбеля. .	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	86.8	72.0	—	Campbell . .	145. Valdanitsy.
146. Шеденъ	Величко. . .	43.4	34.8	27.9	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Velitchko . .	146. Cheden.
147. Котлованъ.	Величко. . .	—	46.4	31.0	39.0	49.6	54.0	37.2	24.8	—	—	—	—	Velitchko . .	147. Kotlovan.
148. Глазовская сельско-хоз. школа.	Величко. . .	—	—	—	—	—	—	62.0	40.3	33.0	24.8	54.0	—	Velitchko . .	148. Glazovskaïa, école agricole.
149. Сарапулъ.	Величко. . .	—	—	—	—	—	45.0	46.5	—	—	24.8	51.0	62.0	Velitchko . .	149. Sarapoul.
150. Варшава, Астроном. Обсерваторія.	Кемпбеля. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	45.0	74.4	Campbell . .	150. Varsovie, Observatoire astronomique.
151. Загурже.	Величко. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	52.7	54.0	58.9	Velitchko . .	151. Zagourje.
152. Ивангородъ.	Кемпбеля. .	96.1	84.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Campbell . .	152. Ivangorod
153. Богородицкъ. . . .	Кемпбеля. .	55.8	63.8	96.1	66.0	68.2	66.0	—	—	—	—	—	—	Campbell . .	153. Bogoroditsk.
154. Моршанское опытное поле.	Кемпбеля. .	—	—	—	—	62.0	66.0	52.7	46.5	63.0	—	—	—	Campbell . .	154. Morchanskoe, station agronomique.
155. Коровинцы (Волынской губ.).	Кемпбеля. .	—	—	—	—	—	—	—	52.7	69.0	71.3	33.0	49.6	Campbell . .	155. Korovintsy (gouv. Volynie).
156. Говоры.	Величко. . .	—	—	—	—	—	—	—	40.3	36.0	46.5	69.0	86.8	Velitchko . .	156. Govory.
157. Красная Яруга. . .	Величко. . .	—	—	—	—	—	—	—	40.3	30.0	34.1	30.0	—	Velitchko . .	157. Krasnaïa Iarouga.
158. Ивановскій хуторъ .	Величко. . .	40.3	49.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Velitchko . .	158. Ivanovskiï Khoutor.
159. Маріуполь	Величко. . .	31.0	34.8	31.0	27.0	31.0	24.0	—	—	—	—	—	—	Velitchko . .	159. Marioupol.
160. Ѳеодосія, портъ. . .	Кемпбеля. .	—	—	—	—	—	—	34.1	31.0	54.0	62.0	48.0	52.7	Campbell . .	160. Feodosiïa, port.
161. Обдорскъ.	Кемпбеля. .	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	86.8	51.0	—	Campbell . .	161. Obdorsk.
162. Сургутъ	Кемпбеля. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	30.0	117.8	Campbell . .	162. Sourgout.
163. Асхабадъ, больница.	Кемпбеля. .	—	—	—	—	—	—	58.9	34.1	54.0	49.6	33.0	40.3	Campbell . .	163. Askhabad, hôpital.

Liste alphabétique des stations

dont les observations sur la durée de l'insolation sont imprimées dans ce chapitre des Annales.

(Les noms des observateurs sont donnés dans la II partie des Annales).

STATIONS.	Gouvernement ou province.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au-dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Abas-Touman	Tiflis	41° 45′	42° 50′	1260	1.1	137
Aï-Petri	Tauride	44 28	34 5	1180	1.4	109
Akatouï	Prov. Transbaïkalienne	51 3	117 46	830	1.3	125
Alexandrovka-Pokrovskoe	Ekaterinoslav	47 58	36 14	89	1.1	97
Alexandrovskaïa, école agricole	Samara	52 32	52 35	90	2.5	48
Aralskoe More, gare	Prov. de la Syr-Daria	46 47	61 47	55	6.0	144
Askhabad, gymnase	Prov. Transcaspienne	37 57	58 23	226	5.2	141
Askhabad, hôpital	Prov. Transcaspienne	37 57	58 23	226	1.0	163
Atbasar	Prov. d'Akmolinsk	51 49	68 22	280	9.6	117
Babaevo	Kalouga	54 44	36 30	200	7.9	39
Bairam-Ali	Prov. Transcaspienne	37 40	62 5	239	0.9	142
Belebeevskaïa, école agricole	Ouïa	53 55	54 38	278	1.1	31
Bezentchouk	Samara	53 0	49 25	45	1.6 (IV) 1.5 (V—XII)	47
Blagodatka	Perm	58 17	59 45	309	7.0	15
Bobrouïsk	Minsk	53 8	29 15	163	6.9	37
Bogoroditsk	Toula	53 47	38 7	228	1.5	153
Bogoroditskoe	Koursk	51 10	37 21	222	5.4	72
Bolchaïa Alechnïa	Riazan	53 38	40 8	135	15.0	44
Bolchoe	Riazan	54 9	39 44	140	4.5	43
Borisovka	Koursk	50 38	36 6	180	2.3	76
Borovyïa Ozera	Tomsk	51 45	80 20	158	4.4	120
Bousany (Zapolïe)	St.-Pétersbourg	58 31	29 54	68	16.4	8
Bouzinovskiï Pitomnik	Bessarabie	46 45	30 0	130	2.1	93
Chantalovo	Smolensk	54 13	32 34	192	7.8	23
Chatilovskaïa, station agronomique	Toula	53 0	37 23	245	10.0	42
Cheden	Courlande	56 51	22 22	150	8.0	146
Chmitovka	Saratov	52 34	46 39	250	9.2	86
Chostenskiï Zavod	Tchernigov	51 52	33 30	158	10.6	58
Chtchastnovka	Tchernigov	50 39	31 30	134	6.7	59
Dergatchi	Kharkov	50 4	36 9	116	5.1	80
Derkoulskoe verderie, station № 1, dans la steppe.	Kharkov	49 3	39 48	155	2.5	81
Derkoulskoe verderie, station № 2, dans la vallée.	Kharkov	49 5	39 20	57	1.6	82
Diatchkovo	Poltava	49 41	34 15	152	3.8	63
Djekenlynskaïa Datcha	Tauride	46 41	35 33	50	1.4	103
Ekaterinodar	Prov. du Kouban	45 2	38 56	34	5.6	126
Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	48 27	35 4	79	5.5	96
Ekaterinovka	Koursk	51 29	37 20	188	1.5	70
Elenovka	Erivan	40 32	44 56	1940	2.4	140
Elisavetgrad	Kherson	48 31	32 17	123	15.3	90
Essentouki	Prov. du Terek	44 2	42 51	616	1.3	129
Feodosïa, port	Tauride	45 2	35 24	4	3.0	160
Feodosinskoe, verderie	Tauride	45 1	35 23	252	1.4	105
Flenovo	Smolensk	54 40	32 11	200	6.3	22
Gindou-Koucht	Prov. Transcaspienne	37 19	62 20	259	0.8	143
Glazovskaïa, école agricole	Viatka	57 51	52 36	160	2.0	148
Goldingen	Courlande	56 58	21 58	42	17.4	5
Goloustnoe	Irkoutsk	52 1	105 27	459	2.5	123
Goudaour	Tiflis	42 28	44 28	2204	0.9	136
Govory	Podolie	48 57	27 21	285	5	156
Grinoautsy	Bessarabie	48 17	27 18	252	1.4	88
Grouzdevo	Vladimir	56 35	41 53	100	6.1 (I—VII) 6.4 (VII—XII)	25
Halila	Vyborg	60 22	29 7	52	26.0	1
Ialta	Tauride	44 30	34 11	4	10	108
Ialtouchkov	Podolie	48 59	27 29	312	2.4	52
Iouriev, école réale	Livonie	58 23	26 43	47	19	3
Ivangorod	Lioublin	51 34	21 51	116	5.5	152
Ivanovskaïa, station agronomique	Kharkov	50 24	35 50	150	2.1	78
Ivanovskiï Khoutor	Kharkov	50 22	35 9	168	3	158

STATIONS.	Gouvernement ou province.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au-dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Jeleznovodsk	Prov. du Terek	44° 8′	43° 2′	637	6.3	127
Jitomir, gymnase I.	Volynie	50 15	28 40	222	10.0	50
Karaïazy	Tiflis	41 27	45 6	305	3.2	139
Karasoubazar	Tauride	45 3	34 37	185	4.2	104
Kargatskiï Forpost	Tomsk	55 12	80 17	136	5.9	119
Kazatchïe	Koursk	50 49	36 53	226	7.7	74
Kherson, station agronomique	Kherson	46 38	32 37	20	5.1	94
Kichinev, école d'oenologie	Bessarabie	46 59	28 51	96	8.4	89
Kirillov	Novgorod	59 52	38 23	125	10.2	9
Kislovodsk	Prov. du Terek	43 54	42 42	817	8.4	130
Kizlïar	Prov. du Terek	43 51	46 42	—6	5.0	131
Klïoutchevskiï Khoutor	Samara	53 42	52 40	180	8.8	46
Kon-Kolodez	Voronej	52 8	39 10	120	2.7	83
Korostychev	Kiev	50 19	29 3	175	6.4	54
Korotcha	Koursk	50 49	37 12	217	1.5	75
Korovintsy	Volynie	50 1	28 15	259	4.6	155
Kotlovan	Tver	58 5	34 54	158	7.4	147
Koursk	Koursk	51 45	36 12	236	22.0	68
Koutais, école agricole	Koutais	42 17	44 42	158	3.0	135
Koutcherov Khoutor	Koursk	51 1	35 25	210	3.6	73
Krasnaïa Iarouga	Koursk	50 46	35 32	210	3.2	157
Krasnoïarsk	Eniseïsk	56 1	92 52	158	5	112
Krasnooufimsk	Perm	56 38	57 41	237	2.2	18
Krasnyï Kholm	Moscou	56 11	36 45	204	9.7 (I—V) 2 (VI—XII)	24
Loubny, école agricole	Poltava	49 59	33 0	134	11.6	62
Loubny, gymnase	Poltava	50 1	33 2	162	20.5	61
Loukïanovskaïa, école agricole	Tauride	46 45	33 36	36	2.1	101
Magaratch	Tauride	44 32	34 13	80	0.9 (I—VI) 2.4 (IX—XII)	107
Malyï Ouzen	Samara	50 31	47 37	39	7.5	49
Mariina Gorka	Minsk	53 26	28 18	176	10.7	36
Marioupol	Ekaterinoslav	47 6	37 34	71	11.0	159
Marioupolskoe, verderie, station dans la steppe.	Ekaterinoslav	47 39	37 30	280	1.3	98
Martynovka	Kiev	49 38	31 17	103	3.6	55
Menzelinskaïa, école agricole	Oufa	55 39	53 5	80	2.1	28
Migeïa	Kherson	48 2	30 57	90	6.4	91
Morchanskoe, station agronomique	Tambov	53 26	41 51	123	1.6	154
Mykhouje	Kovno	55 31	21 38	40	3.2	19
Nartas	Vïatka	56 46	49 54	140	11.0	14
Nikolaevskoe, 1903 et 1904	Saratov	51 38	45 27	192	9.8	87
Novoe Korolevo	Vitebsk	55 9	30 28	236	11.2	20
Novotavoljanka	Koursk	50 21	36 50	115	1.2 (I—IV) 3.7 (X—XII)	77
Obdorsk	Tobolsk	66 31	66 35	26	4.4	161
Obitotchenskaïa, école agricole	Tauride	47 8	36 27	200	1.1	102
Odessa, station agronomique	Kherson	46 30	30 40	50	2.0	95
Oranjereïnyï Promysel	Astrakhan	45 51	47 34	—20	5.2	100
Orenbourg	Orenbourg	51 45	55 6	114	16.6	33
Osovets	Grodno	53 29	22 38	114	9.7	35
Ostakhovo	Vologda	59 28	39 26	150	3.7	2
Oufa	Oufa	54 43	55 56	174	16.0	30
Ouïoutnoe	Koursk	52 4	35 5	159	2.5	67
Ouman	Kiev	48 45	30 13	216	2.4	57
Ouralskaïa, école agricole	Prov. d'Ouralsk	51 15	51 17	34	2.6	113
Ouralsk, école réale	Prov. d'Ouralsk	51 12	51 22	38	3.9	114
Ousolïe	Irkoutsk	52 44	103 42	421	?	122
Ouspenskaïa, école agricole	Vladimir	56 38	39 12	239	2.9	26
Pajen	Orel	52 35	38 28	150	2.1	40
Pavlovsk	Voronej	50 27	40 6	77	4.3	85
Perm	Perm	58 1	56 16	159	12.0	16
Persiïanovka	Prov. du Don	47 32	40 7	22	0.9	99
Petropavlovskaïa, école agricole	Prov. d'Akmolinsk	54 20	68 17	145	12.5	116
Pïatigorsk	Prov. du Terek	44 3	43 5	523	6.2	128
Pliskovo-Androuchevskiï Zavod	Kiev	49 20	29 10	249	1.8	56
Ploti	Podolie	47 57	29 10	143	1.6	53
Pokrovskaïa, école agricole	Smolensk	55 5	33 58	250	2.8	21
Polibino	Samara	53 44	52 56	108	5.6	45
Polovinkino	Iaroslavl	57 38	39 10	175	14.7	12
Poltava, station agronomique	Poltava	49 35	34 34	160	1.2	66
Retsikovchtchina	Poltava	49 52	31 59	110	8.0	64
Sagaïdak	Kherson	47 53	32 38	93	3.0	92
Sagouny	Voronej	50 36	39 43	206	5.0	84
St.-Pétersbourg. Observ. Physique Central Nicolas.	St.-Pétersbourg	59 56	30 16	5	2.3 (I—VI) 1.2 (VII—XII)	6

STATIONS.	Gouvernement ou province.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au-dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
St.-Pétersbourg, usine de porcelaine.	St.-Pétersbourg	59° 53′	30° 27′	7	5.7	7
Salgirka	Tauride	44 59	34 4	250	2.0	106
Sarapoul	Vïatka	56 28	53 49	119	13	149
Sevsk	Orel	52 9	34 30	176	6.0	41
Sotchi, station agronomique	de la Mer Noire	43 34	39 46	56	1.4	133
Soudja	Koursk	51 11	35 16	150	5.0	71
Soukhoum, station agronomique	Koutais	43 0	41 1	36	1.5	134
Sourgout	Tobolsk	61 15	73 24	44	10.7	162
Souvalki	Souvalki	54 6	22 56	177	1.2	34
Sredniïa Apotchki	Koursk	51 31	37 42	280	5.9	69
Staritsa, 1903 et 1904	Tver	56 31	34 57	179	11.0	11
Staro-Sidorovo	Tobolsk	55 26	65 10	112	2.1	111
Talitskiï Zavod	Perm	57 0	63 44	107	10.7	17
Tchervonnoe	Volynie	50 1	28 50	225	4.3	51
Tchita	Prov. Transbaïkalienne	52 2	113 30	685	4.2	124
Temir-Khan-Choura	Prov. de Dagestan	42 49	47 7	475	10.9	132
Tiflis, école d'horticulture	Tiflis	41 43	44 48	405	4.3	138
Tobolskaïa, école agricole	Tobolsk	58 18	68 16	108	6.5	110
Tomskaïa, école agricole	Tomsk	56 41	85 0	140	6	118
Tourgaï	Prov. de Tourgaï	49 38	63 27	130	6.0	115
Troitsk	Orenbourg	54 5	61 33	175	2.4	32
Valdanitsy	Olonets	60 28	33 41	20	2	145
Varsovie	Varsovie	52 13	21 2	121	22.0	150
Vasilevitchi	Minsk	52 16	29 48	139	2.1	38
Vïatka, station agronomique	Vïatka	58 36	49 41	161	13.5	13
Vindava	Courlande	57 24	21 34	4	16.5	4
Voltchansk	Kharkov	50 17	36 57	109	6.1	79
Vychniï Volotchek	Tver	57 35	34 34	167	14.6	10
Zagourje	Petrokov	50 55	18 56	248	1.4	151
Zgourovka	Poltava	50 30	31 46	139	3.6	60
Zlatoust	Oufa	55 10	59 41	458	13.8	29
Zmievo	Kazan	55 24	50 43	150	6.7	27
Zolotonocha, école agricole	Poltava	49 40	32 3	120	2.0	65
Zyrianovskiï Roudnik	Tomsk	49 43	84 16	450	4.9	121

ТАБЛИЦЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНАГО СІЯНІЯ

ЗА 1904 ГОДЪ.

Въ таблицахъ суточнаго хода въ столбцѣ, озаглавленномъ *A*, помѣщено число солнечныхъ часовъ по мѣсяцамъ и за годъ, а въ столбцѣ *B* дана возможная продолжительность записей даннаго геліографа тоже по мѣсяцамъ и за годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту станціи надъ уровнемъ моря.

TABLES

DE LA DURÉE D'INSOLATION

POUR L'ANNÉE 1904.

Dans les tableaux de la marche diurne nous avons placé sous la rubrique *A* — le nombre des heures d'insolation pour chaque mois et pour l'année, et sous la rubrique *B* — la durée possible du tracé de l'héliographe donné, de même pour chaque mois et pour l'année.

φ signifie la latitude *N* de la station.
λ „ la longitude *E* de Greenwich.
H „ l'altitude de la station au-dessus du niveau de la mer.

Суточныя количества (въ часахъ). — 1904. — **Quantités diurnes (en heures).**

1. Халила. — Halila.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	1.8	9.7	5.2	10.2	1.2	14.7	1.3	8.3	0.3	0.0
2	0.0	0.0	0.0	9.6	3.3	8.0	9.7	15.0	5.8	8.7	4.4	0.0
3	0.0	0.0	8.1	10.0	0.0	9.4	9.3	13.8	0.0	0.0	0.0	4.7
4	0.0	0.0	5.6	3.1	0.9	3.3	11.1	12.9	1.4	8.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	5.0	4.8	9.0	15.3	3.9	4.1	8.4	0.0	0.3	0.0
6	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	12.2	6.1	8.4	2.6	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	3.5	0.0	0.1	2.3	0.3	5.1	0.0	0.0	6.5	0.0
8	0.0	0.0	1.2	0.0	10.9	5.0	4.6	0.0	10.8	0.0	4.6	0.0
9	0.0	0.0	2.6	0.0	1.8	5.0	9.9	0.0	10.6	0.0	0.2	0.0
10	0.0	3.7	6.8	0.0	1.1	11.0	0.2	10.6	2.4	2.3	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.2	0.0	2.1	13.3	0.0	9.2	1.7	4.6	5.2	0.0
12	0.0	0.0	1.1	3.7	4.5	0.7	0.0	10.4	4.2	6.7	0.4	0.0
13	0.0	0.0	0.0	3.8	9.2	12.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	6.0	10.4	12.9	15.8	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	10.9	9.6	14.6	15.2	8.5	6.4	0.2	0.0	0.0
16	0.0	0.0	5.1	0.0	0.7	13.2	5.2	4.9	4.4	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	8.8	0.6	8.6	11.7	13.1	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	5.8	10.7	2.5	12.2	6.6	4.9	9.3	0.0	0.2	0.0
19	0.0	0.0	5.6	9.5	11.5	1.0	5.8	0.6	0.0	0.0	0.0	1.7
20	0.0	0.0	6.2	12.4	4.4	8.0	6.0	0.9	2.7	3.7	0.8	0.0
21	0.0	0.0	5.8	9.0	0.0	8.0	3.6	0.8	4.9	0.0	0.5	0.0
22	1.7	1.7	3.1	0.6	0.0	5.1	4.1	6.1	2.4	0.0	0.0	0.0
23	0.4	0.0	1.6	12.2	0.0	7.6	6.3	10.6	3.4	0.0	0.0	0.0
24	5.4	4.9	2.3	1.0	0.2	1.5	12.4	3.2	1.5	0.0	0.0	0.0
25	3.4	7.6	9.3	3.0	8.6	9.1	8.8	0.0	8.3	4.7	0.0	0.0
26	0.0	8.0	9.1	10.0	12.3	8.6	8.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
27	0.0	3.7	9.3	12.1	13.6	2.3	1.7	1.5	7.2	0.0	0.0	4.8
28	0.0	5.9	9.3	0.4	1.5	0.9	8.6	3.3	2.6	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	9.2	0.0	8.7	2.4	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0		9.3	0.0	8.4	0.9	1.2	1.0	4.4	0.0	3.7	0.0
31	0.0		9.2		2.0		14.4	1.1		0.0		0.0
Сумма. Somme.	10.9	35.5	146.3	143.1	151.1	228.1	208.4	156.3	116.6	47.2	27.1	11.2

2. Остахово. — Ostakhovo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	8.8	12.5	7.7	13.4	14.8	15.9	9.9	10.2	0.0	4.1
2	3.8	0.0	8.5	12.5	12.7	7.2	14.7	15.9	5.3	10.0	0.0	4.6
3	3.1	0.0	7.8	12.3	8.1	13.4	11.9	14.4	5.2	10.0	0.7	0.0
4	0.0	0.0	8.4	12.4	9.7	9.3	15.1	8.9	4.6	0.5	3.2	0.0
5	0.0	0.0	8.9	12.5	14.0	5.3	12.4	13.7	5.5	7.4	6.0	0.0
6	0.8	1.2	5.2	5.3	4.0	7.3	6.1	11.4	6.6	3.3	4.1	0.0
7	0.0	0.0	6.3	2.6	0.5	6.7	12.9	10.2	8.0	2.0	0.1	0.0
8	0.0	0.0	6.8	0.0	6.3	15.5	7.8	6.5	12.3	0.0	2.7	0.0
9	0.0	0.0	6.9	9.1	15.2	0.0	5.6	3.2	12.8	0.4	0.0	0.0
10	0.0	0.0	9.5	0.0	14.1	1.5	10.1	0.0	12.6	3.7	0.0	0.0
11	0.5	6.7	9.5	9.0	7.9	2.4	2.9	11.8	7.5	8.2	0.0	0.0
12	2.1	0.0	1.1	0.2	10.9	14.2	0.3	10.8	5.1	9.7	0.0	0.0
13	0.3	0.0	0.0	3.6	14.1	10.8	13.0	13.6	3.3	0.0	0.7	0.0
14	0.0	0.0	0.0	8.8	7.9	10.8	12.1	3.1	4.5	0.0	0.2	0.0
15	0.0	0.0	0.0	5.3	12.5	5.2	14.6	10.0	0.0	1.0	3.4	0.0
16	0.0	0.0	0.0	13.5	6.0	15.4	11.8	2.6	8.0	7.3	6.4	0.0
17	0.0	0.3	5.4	12.3	1.9	10.1	7.2	1.6	8.2	5.1	0.0	0.0
18	0.0	0.0	11.0	13.7	8.2	11.4	16.9	9.5	2.0	1.1	0.0	0.0
19	0.0	5.8	6.1	7.7	13.4	8.9	5.2	11.8	9.4	0.0	4.5	0.0
20	0.0	1.7	0.0	14.2	8.2	15.8	0.0	7.5	0.4	0.0	1.9	0.0
21	0.0	0.0	7.0	14.4	11.6	10.5	2.5	9.4	0.0	0.0	1.9	0.0
22	0.0	0.0	11.2	13.4	5.7	15.6	2.8	9.3	4.9	0.0	0.0	1.6
23	0.0	3.7	10.4	6.3	2.0	11.9	7.2	9.9	5.1	0.0	0.0	0.0
24	0.0	3.8	11.5	9.5	0.0	5.6	7.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0
25	5.5	7.5	11.5	5.3	0.0	13.7	10.6	5.9	11.0	0.0	0.0	3.0
26	2.9	1.3	11.6	12.1	11.4	14.7	9.0	0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
27	0.0	1.7	11.8	13.2	16.5	3.7	3.7	1.8	8.9	0.0	0.0	3.6
28	0.0	0.0	12.0	13.0	13.9	14.5	0.0	0.1	8.9	0.0	0.0	0.0
29	0.0	2.3	11.9	3.6	0.1	10.5	0.9	11.3	7.1	0.0	0.0	0.3
30	0.0		12.2	10.7	6.9	9.5	0.0	5.8	9.3	3.5	2.3	3.5
31	0.0		12.2		6.8		7.4	7.0		5.2		2.8
Сумма. Somme.	19.0	36.0	233.5	269.0	258.2	294.8	246.5	243.0	203.8	88.6	38.1	23.5

3. Юрьевъ, реальное училище. — Iourïev, école réale.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	—	0.0	11.9	13.1	9.8	0.0	14.8	0.8	8.9	0.0	0.0
2	—	—	0.0	11.9	4.0	7.3	1.1	14.7	6.9	9.5	4.3	0.0
3	—	—	7.4	8.2	3.5	14.3	0.8	13.0	3.6	0.0	0.0	0.0
4	—	—	4.1	9.7	0.0	2.0	11.6	13.5	0.2	5.2	5.0	0.0
5	—	—	9.8	0.0	11.0	16.5	9.2	14.3	5.1	1.4	4.9	0.0
6	—	—	9.0	2.3	0.3	14.7	12.2	14.1	9.0	0.3	0.0	0.3
7	—	—	5.6	3.8	4.1	1.8	4.0	7.6	7.0	0.0	5.4	0.0
8	—	—	6.0	3.8	10.8	7.1	12.1	0.0	12.0	0.0	1.3	1.6
9	—	—	9.2	2.5	5.1	11.3	5.8	0.0	11.6	8.6	1.7	2.1
10	—	—	6.5	3.9	4.6	12.5	15.1	9.6	7.3	9.4	0.0	0.0
11	—	—	0.0	1.4	5.9	9.9	2.4	7.5	5.4	8.9	5.1	0.0
12	—	—	0.0	0.6	7.3	8.6	2.5	9.7	5.2	0.0	0.5	0.0
13	—	—	0.0	3.8	5.0	16.1	16.0	7.6	5.4	0.2	0.0	0.0
14	—	—	0.0	11.6	11.6	16.4	16.1	12.3	3.3	0.0	4.1	0.0
15	—	—	0.0	12.9	10.8	15.6	15.7	2.1	5.2	0.0	0.0	0.0
16	—	—	9.2	3.0	3.4	16.5	15.5	4.3	3.3	0.8	3.4	0.0
17	—	—	10.2	11.0	9.7	12.6	14.7	4.9	3.0	2.2	0.0	0.0
18	—	—	10.8	13.5	0.0	16.5	5.4	7.4	8.2	0.0	0.0	0.0
19	—	—	10.6	13.2	6.6	4.9	8.4	2.4	0.0	1.3	1.0	0.0
20	—	—	8.6	13.2	7.6	10.7	6.1	9.8	8.3	0.1	4.9	0.0
21	—	—	10.9	7.7	0.6	13.5	3.9	1.9	9.0	0.8	0.0	0.0
22	—	—	10.5	4.8	2.3	4.9	10.9	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23	—	—	7.4	9.8	0.0	8.9	7.5	1.3	0.0	3.2	0.0	1.9
24	—	—	10.8	5.6	2.8	9.1	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	—	—	11.2	7.4	5.7	5.5	11.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
26	—	—	11.7	7.0	12.1	2.7	8.4	0.6	8.9	0.0	0.0	0.0
27	—	—	11.5	10.0	14.5	2.9	8.7	4.4	6.4	0.0	0.0	0.5
28	—	—	11.7	2.2	6.5	1.4	8.9	0.0	9.2	0.4	0.0	0.0
29	—	—	11.8	0.4	6.8	5.2	12.9	0.0	6.6	0.0	4.6	1.7
30	—		11.9	5.9	11.5	0.0	11.2	2.3	8.1	8.0	0.0	2.0
31	—		11.6		11.5		12.3	2.1		8.0		0.0
Сумма. Somme.	—	—	228.0	203.0	198.7	279.2	283.1	183.3	164.0	77.2	46.2	10.1

4. Виндавскій портъ. — Vindava, port.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	8.1	5.0	12.3	0.0	13.4	0.4	3.5	0.0	5.8
2	1.1	3.0	0.0	0.0	0.0	14.1	2.0	13.6	5.0	6.1	2.4	0.0
3	0.0	0.0	5.9	0.0	6.2	10.8	4.9	12.9	1.4	4.3	0.0	0.0
4	0.0	0.0	8.5	0.0	1.3	5.5	6.1	12.4	1.3	5.1	2.0	0.0
5	4.6	0.0	7.4	0.0	8.1	14.5	0.0	12.2	7.9	4.5	0.7	0.0
6	0.0	0.0	7.2	0.0	1.8	3.9	9.1	9.7	8.4	1.0	0.7	0.0
7	0.8	0.0	3.7	0.0	11.9	6.6	3.8	3.9	9.2	0.8	4.1	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	8.2	1.3	9.2	3.8	0.0	3.8
9	0.0	0.0	1.6	3.7	0.0	11.4	4.4	9.4	5.5	6.7	0.3	0.7
10	0.0	3.0	0.0	6.7	0.0	0.0	12.9	5.1	5.2	6.8	0.0	3.7
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	10.5	10.5	7.1	8.6	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	5.0	3.8	14.4	11.4	0.5	2.5	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.4	0.0	10.8	11.0	14.5	14.1	0.0	7.6	0.0	1.5	0.0
14	0.0	0.0	0.0	9.8	9.2	14.2	14.2	5.1	4.4	0.0	1.4	1.4
15	0.0	0.0	0.0	8.6	2.1	14.2	13.7	0.0	5.0	0.0	4.1	0.0
16	0.0	0.0	8.3	3.4	3.3	10.0	13.1	0.0	7.1	2.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	7.1	4.3	10.8	11.8	12.9	5.5	9.2	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	8.7	9.5	7.1	10.1	7.2	4.9	5.6	1.5	0.0	0.0
19	0.0	0.0	8.9	7.1	4.9	12.2	3.9	3.6	7.7	6.2	0.0	0.0
20	0.0	0.0	8.8	10.5	5.3	3.7	9.7	7.9	4.7	3.1	0.0	0.0
21	0.0	0.0	6.9	0.7	13.5	12.5	6.1	0.9	9.0	6.1	1.0	0.0
22	0.4	8.2	0.4	0.0	7.9	7.9	14.2	2.1	9.0	0.1	2.0	0.0
23	2.0	0.0	0.0	11.1	7.0	0.8	3.5	3.5	0.0	4.5	0.0	1.0
24	4.6	0.0	8.0	0.0	4.5	4.6	12.4	0.2	4.5	1.0	0.0	0.0
25	0.0	6.8	8.7	7.2	14.4	11.3	3.3	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0
26	0.0	1.5	8.7	9.4	12.9	0.6	13.2	7.0	3.3	0.3	0.0	0.0
27	0.0	2.5	9.2	10.6	13.3	0.0	14.3	8.9	3.3	4.2	4.9	0.0
28	0.0	6.9	9.0	4.4	7.2	1.2	14.2	6.5	0.0	0.0	0.0	1.6
29	2.0	3.0	9.2	6.0	4.3	4.0	8.7	8.5	3.9	0.0	0.7	0.0
30	0.0		7.3	0.0	11.3	0.0	13.9	6.3	8.4	6.9	0.0	0.0
31	0.0		8.8		11.6		13.6	2.2		7.0		0.0
Сумма. Somme.	15.5	35.3	152.3	136.9	199.7	243.2	279.5	178.0	164.5	94.1	26.7	18.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцъ. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумм. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 60°22′.			**1. Халила.**						$H = 52^m$							**1. Halila.**						λ = 29°7′.	
I							0.7	2.2	2.6	2.7	1.6	1.1							10.9	0.4	166	7	27
II						1.6	3.1	4.7	5.3	5.2	5.9	6.4	3.3						35.5	1.2	208	17	22
III					4.5	10.4	13.4	18.4	18.2	17.7	20.3	20.3	16.1	7.0					146.3	4.7	279	52	4
IV			0.3	2.5	10.3	12.9	13.9	14.4	14.2	14.2	14.5	13.4	12.7	12.1	6.0	1.7			143.1	4.8	349	41	9
V	—	1.2	5.2	8.6	9.1	8.4	8.9	10.4	12.3	13.2	12.5	13.2	10.3	12.0	10.6	11.3	3.9		151.1	4.9	446	34	5
VI	—	7.4	12.3	10.8	13.8	16.5	15.3	16.0	16.2	15.1	15.3	16.9	17.7	17.3	14.0	15.2	8.1	0.2	228.1	7.6	471	48	0
VII	—	3.5	7.9	11.9	12.6	13.4	12.9	15.5	15.9	16.3	17.0	17.3	17.8	17.0	12.9	10.8	5.7		208.4	6.7	482	43	3
VIII	—	1.3	6.2	9.9	12.3	10.3	10.9	11.5	13.3	14.7	14.0	12.3	11.9	10.8	10.2	5.6	1.1		156.3	5.0	418	37	6
IX				0.3	6.0	11.7	11.6	12.2	14.7	12.6	11.6	14.6	13.5	6.5	1.3				116.6	3.9	293	40	5
X					0.9	5.4	5.4	6.0	6.6	7.1	4.8	5.3	4.9	0.8					47.2	1.5	246	19	22
XI						0.2	2.4	4.7	5.9	5.4	4.3	3.3	0.9						27.1	0.9	182	15	18
XII							1.0	2.0	2.0	2.7	2.5	1.0							11.2	0.4	150	7	28
Годъ. Année.		13.4	31.9	44.0	69.5	90.8	99.5	118.0	127.2	126.9	124.3	125.1	109.1	83.5	55.0	44.6	18.8	0.2	1281.8	3.5	3690	35	149
φ = 59°26′.			**2. Остахово.**						$H = 150^m$							**2. Ostakhovo.**						λ = 39°26′.	
I							0.8	4.1	4.6	4.9	3.3	1.3							19.0	0.6	151	13	23
II						2.2	4.5	6.2	4.3	4.8	5.8	5.3	2.9						36.0	1.2	208	17	18
III			0.1	8.9	13.6	17.9	21.2	21.1	23.8	24.7	24.0	24.4	24.6	18.8	10.1	0.3			233.5	7.5	334	70	5
IV		0.8	9.9	17.3	19.4	18.6	21.8	20.9	21.5	20.3	21.1	23.3	22.0	20.7	17.9	12.1	1.4		269.0	9.0	410	66	2
V	0.8	9.0	12.3	13.8	15.9	14.7	18.1	18.2	18.4	20.7	20.2	19.1	18.7	16.1	16.2	15.6	8.9	1.5	258.2	8.3	504	51	2
VI	7.5	13.9	15.5	15.6	16.7	19.2	19.9	20.9	20.3	18.7	19.7	17.7	17.9	17.8	18.0	16.0	12.2	7.3	294.8	9.8	535	55	1
VII	4.0	10.8	12.4	13.6	15.6	16.0	16.2	17.1	17.8	18.0	16.9	13.9	14.9	15.4	14.5	14.3	10.5	4.6	246.5	8.0	527	47	3
VIII		5.8	8.7	9.6	13.9	14.6	17.3	18.7	19.6	19.7	20.9	19.9	19.0	18.1	17.8	13.4	6.0		243.0	7.8	463	52	2
IX			2.2	8.7	13.4	15.0	18.0	19.0	17.4	19.0	22.7	20.5	18.2	15.2	11.7	2.8			203.8	6.8	366	56	2
X				0.3	5.7	7.5	9.2	9.0	10.5	11.9	10.8	9.4	8.6	5.5	0.2				88.6	2.9	288	31	14
XI						1.1	3.4	5.0	7.9	6.9	7.7	5.2	0.9						38.1	1.3	194	20	16
XII							0.6	4.8	7.0	6.3	4.0	0.8							23.5	0.8	126	19	23
Годъ. Année.	12.3	40.3	61.1	87.8	114.2	126.8	151.0	165.0	173.1	175.9	177.1	160.8	147.7	127.6	106.4	74.5	39.0	13.4	1954.0	5.3	4106	48	111
φ = 58°23′.			**3. Юрьевъ,** реальное училище.						$H = 47^m$							**3. Iourïev,** école réale.						λ = 26°43′.	
I							—	—	—	—	—								—	—	—	—	—
II						—	—	—	—	—	—								—	—	—	—	—
III				8.4	17.5	21.4	22.0	22.5	22.2	21.5	22.7	22.2	20.5	19.0	8.1				228.0	7.4	327	70	7
IV			5.1	15.0	16.0	14.7	17.4	17.8	17.7	17.2	16.0	16.1	17.3	15.0	14.4	3.3			203.0	6.8	391	52	1
V		5.5	7.1	9.4	12.3	13.4	14.4	15.2	17.4	17.6	16.3	15.4	12.1	14.9	12.7	11.0	4.0		198.7	6.4	471	42	3
VI	2.8	15.2	15.7	16.8	18.7	16.8	18.5	16.8	17.4	14.9	19.5	20.4	18.3	17.6	18.1	18.1	11.7	1.9	279.2	9.3	506	55	1
VII	1.7	11.0	14.3	17.3	18.8	20.3	20.3	19.3	20.1	20.1	21.9	21.4	19.2	18.0	16.3	14.8	7.6	0.7	283.1	9.1	502	56	1
VIII		2.4	7.6	9.7	12.0	14.1	13.9	14.2	13.2	13.0	15.4	16.7	15.7	14.4	12.0	7.9	1.1		183.3	5.9	436	42	6
IX				2.8	9.3	13.4	14.3	17.9	17.3	19.1	21.6	20.8	16.6	8.4	2.5				164.0	5.5	338	49	3
X					4.6	8.0	9.2	9.5	9.9	8.2	8.7	9.3	7.7	2.1					77.2	2.5	286	27	13
XI						1.4	7.2	8.3	7.7	8.4	7.9	4.8	0.5						46.2	1.5	186	25	17
XII							1.0	2.4	4.0	2.4	0.3								10.1	0.3	150	7	24
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57°24′.			**4. Виндавскій портъ.**						$H = 4^m$							**4. Vindava,** port.						λ = 21°34′.	
I						*0.3*	*1.4*	*2.3*	*3.3*	*2.9*	*3.8*	*1.5*							*15.5*	*0.5*	170	*9*	*24*
II					*0.1*	*1.1*	*4.4*	*5.5*	*6.8*	*5.2*	*5.1*	*4.3*	*2.7*	0.1					*35.3*	*1.2*	219	*16*	*20*
III					5.6	13.7	17.6	17.9	18.7	18.7	19.5	18.8	17.3	4.5					152.3	4.9	276	55	10
IV			0.4	6.2	8.3	12.0	12.4	13.3	14.6	14.7	14.7	15.1	12.2	7.7	4.8	0.5			136.9	4.6	354	39	11
V	—	1.0	8.3	11.9	12.4	12.7	13.1	13.5	15.5	17.3	16.2	17.2	15.7	16.1	18.6	*9.5*	0.7	—	199.7	6.4	433	46	5
VI	—	2.4	13.6	15.9	17.3	18.7	19.1	19.8	19.6	19.9	19.9	18.1	17.9	16.7	14.0	*9.4*	0.9	—	243.2	8.1	440	55	3
VII	—	1.6	15.5	18.7	20.1	21.5	22.0	22.7	23.3	21.5	19.2	20.0	21.0	19.9	18.7	13.3	0.5	—	279.5	9.0	453	62	2.
VIII			3.6	9.1	11.3	14.4	15.2	16.1	17.3	17.1	16.8	17.2	14.4	11.5	9.9	*4.1*			178.0	5.7	394	45	4
IX					7.9	16.0	17.4	20.8	19.4	21.1	19.5	18.6	17.4	6.4					164.5	5.5	285	58	2
X					0.9	7.8	12.3	12.8	15.2	14.0	12.4	11.1	6.9	0.7					94.1	3.0	256	37	8
XI						0.4	3.9	4.7	5.7	5.3	4.2	2.2	0.3						26.7	0.9	190	14	17
XII							1.6	3.7	4.4	2.6	4.2	1.5							18.0	0.6	154	12	24
Годъ. Année.	—	5.0	41.4	61.8	83.9	118.6	140.4	153.1	163.8	160.3	155.5	145.6	125.8	83.6	66.0	*36.8*	2.1	—	1543.7	4.2	3624	43	130

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

5. Гольдингенъ. — Goldingen.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	9.8	2.1	9.1	0.0	14.0	0.0	6.7	0.0	1.7
2	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	13.8	4.2	13.7	2.6	8.0	0.6	0.0
3	0.0	0.0	7.5	0.0	5.6	14.0	5.9	13.4	0.2	0.0	0.0	0.0
4	0.0	1.2	8.6	1.8	1.1	3.2	7.9	13.3	2.5	5.7	1.9	0.0
5	3.9	0.0	8.5	0.0	8.8	14.8	5.9	12.9	9.8	7.9	0.3	0.0
6	0.0	0.0	8.6	0.0	4.2	6.2	9.5	11.5	10.8	0.8	0.0	0.0
7	0.0	0.2	0.0	0.3	11.9	9.2	5.2	1.9	11.2	0.1	4.8	0.0
8	0.8	0.0	5.3	1.6	0.0	4.2	12.7	8.5	10.5	4.4	0.0	3.2
9	0.0	0.0	2.8	5.1	0.0	7.2	5.1	9.0	6.4	5.6	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	6.7	4.6	8.3	13.2	0.3	3.2	8.6	3.0	4.1
11	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	12.5	10.1	3.5	8.4	9.2	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	4.6	3.5	14.5	12.8	4.3	3.4	0.0	0.0	0.0
13	0.0	3.1	0.0	9.8	6.8	15.3	15.8	0.3	7.5	0.0	2.5	0.0
14	0.0	0.0	0.0	8.6	13.5	15.0	15.0	8.1	5.2	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	11.0	3.9	13.9	15.2	1.8	10.4	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	9.4	7.5	1.5	9.9	14.0	2.9	7.7	0.5	4.1	0.0
17	0.0	0.0	9.8	5.5	11.1	11.4	14.7	5.1	9.8	0.7	0.0	0.0
18	0.0	0.0	10.8	10.9	7.6	9.7	9.0	5.0	4.9	2.4	0.0	0.0
19	2.0	0.0	10.5	10.3	4.9	12.4	5.9	4.5	7.6	5.9	0.0	0.0
20	0.0	0.0	10.5	10.4	9.0	5.4	10.9	10.1	6.4	3.2	0.0	0.0
21	1.2	0.1	6.1	4.8	12.6	13.8	5.6	2.9	10.4	7.0	3.5	0.0
22	3.0	6.1	5.1	0.0	7.2	6.7	14.1	5.0	10.0	0.0	3.1	0.0
23	1.7	0.0	0.0	9.5	0.4	7.3	14.3	8.5	0.7	5.8	0.0	0.0
24	5.4	0.0	9.8	7.3	1.9	2.8	8.8	0.5	6.9	0.6	0.0	0.0
25	0.0	7.5	10.7	9.3	12.8	6.6	4.1	0.0	7.8	0.8	0.0	0.0
26	0.0	5.5	10.4	12.2	13.4	1.4	14.4	4.5	5.9	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	10.6	8.4	13.1	0.0	14.9	10.0	3.2	3.0	5.3	0.0
28	0.0	0.0	10.7	5.1	6.9	0.3	14.1	4.2	6.0	0.0	0.5	0.0
29	3.0	4.4	10.5	0.3	13.9	4.2	8.6	6.8	9.7	0.0	0.9	0.0
30	0.0		8.1	0.0	11.8	0.0	14.2	8.3	10.0	5.9	0.0	0.0
31	0.0		10.7		13.0		13.5	1.4		7.2		0.0
Сумма. Somme.	21.0	33.0	185.0	160.8	208.2	253.1	319.6	196.2	199.1	100.0	30.5	9.0

6. С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обсерваторія. St.-Pétersbourg, Observatoire phys. central Nicolas.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	8.9	10.9	8.5	1.2	14.2	1.6	7.1	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	8.9	6.4	8.0	9.2	14.1	8.2	7.2	2.6	0.0
3	0.0	0.0	7.2	9.2	0.0	12.8	12.3	13.7	0.0	0.0	1.1	0.0
4	0.0	0.0	5.9	1.9	2.3	3.3	12.2	13.5	3.2	6.0	0.1	0.0
5	0.0	2.3	3.5	2.9	11.1	13.5	5.5	8.7	10.0	0.2	2.6	0.0
6	0.0	0.0	2.1	0.6	0.0	8.0	5.7	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	3.6	12.0	5.9	10.6	0.0	5.4	0.0
8	0.0	0.0	4.8	3.8	11.3	4.8	5.9	1.6	6.9	0.3	4.9	0.0
9	0.0	0.0	5.3	0.1	3.3	8.5	13.4	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	6.3	0.9	5.9	9.2	0.6	9.6	2.8	6.7	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	3.1	4.2	15.4	2.3	10.0	5.8	5.2	4.2	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.7	1.4	12.2	3.9	6.8	0.0	0.0
13	0.0	0.0	3.1	5.9	8.6	13.2	13.8	2.3	1.6	0.4	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	13.2	15.0	5.7	0.1	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	11.0	9.5	15.7	14.4	12.2	5.5	2.2	0.0	0.0
16	0.0	0.0	4.1	0.0	2.3	13.7	8.0	2.6	5.5	0.0	1.9	0.0
17	0.0	1.3	8.0	0.6	3.2	8.3	13.9	2.0	7.8	5.3	0.0	0.0
18	0.0	0.0	3.8	12.6	10.1	12.2	5.7	0.9	6.4	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	7.4	10.0	5.9	1.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.1	6.0	12.2	6.1	8.4	0.4	7.4	4.1	0.0	1.2	0.0
21	0.0	0.0	2.3	7.6	0.0	9.8	3.6	2.6	4.4	0.0	1.8	0.0
22	2.6	1.2	6.0	2.1	0.1	7.0	4.0	8.4	0.0	0.0	5.0	0.0
23	0.0	0.6	6.4	12.0	0.3	4.6	9.2	8.1	0.3	0.0	0.0	0.0
24	5.2	3.6	8.5	1.3	0.0	5.0	13.7	2.9	3.4	0.0	0.0	0.0
25	2.0	1.1	9.3	7.3	3.7	12.8	12.3	0.0	7.5	0.3	0.0	0.0
26	0.0	5.2	7.6	7.9	11.5	8.5	5.3	2.1	6.2	0.6	0.0	0.0
27	0.0	2.4	9.7	8.0	13.1	4.2	0.2	1.0	6.4	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.4	9.0	3.5	4.6	2.1	4.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	9.3	0.4	4.5	4.4	14.4	0.0	0.8	0.0	2.6	0.0
30	0.0		9.2	2.1	8.9	1.8	2.0	1.7	3.6	7.0	0.0	1.8
31	0.0		7.9		0.8		14.2	1.2		0.0		0.0
Сумма. Somme.	9.8	18.2	155.0	144.8	168.1	249.6	239.5	170.2	139.2	55.3	33.4	1.8

7. С.-Петербургъ, Фарфоровый заводъ. St.-Pétersbourg, fabrique de porcelain.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	8.4	8.5	8.1	0.9	14.6	4.0	6.7	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.1	9.3	7.3	8.3	10.8	14.5	8.4	9.4	1.0	0.0
3	0.0	0.0	7.4	10.8	0.0	12.7	13.1	14.3	0.8	0.0	0.9	0.0
4	0.0	1.0	6.8	3.7	0.8	3.1	11.7	13.4	1.6	7.4	0.2	0.0
5	0.0	3.5	5.8	3.8	9.4	11.7	5.6	6.7	9.6	0.3	1.3	0.0
6	0.0	0.0	3.3	0.6	0.0	3.4	6.2	4.4	5.6	0.0	0.3	0.0
7	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	8.4	12.2	4.1	11.9	0.3	3.7	0.0
8	0.0	0.0	7.2	5.6	11.2	4.6	5.8	3.3	11.4	0.0	3.6	0.0
9	0.0	0.0	5.8	0.1	5.5	9.9	13.7	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.3	7.2	0.8	6.6	8.2	0.2	8.6	4.3	7.9	0.0	0.0
11	0.0	0.1	0.2	1.8	3.4	15.5	1.5	8.7	4.4	5.5	2.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	11.5	2.0	11.7	3.8	6.4	0.0	0.0
13	0.0	0.0	4.0	7.3	7.0	12.6	12.3	1.7	0.6	0.4	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.4	12.6	12.3	15.1	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	11.0	9.0	16.2	15.2	12.4	5.2	2.5	0.0	0.0
16	0.0	0.0	5.1	0.0	1.6	15.2	8.5	0.4	6.0	0.2	1.7	0.0
17	0.0	2.2	9.2	2.2	2.2	8.7	13.6	1.2	6.3	4.5	0.0	0.0
18	0.0	0.0	5.0	12.5	10.2	13.3	5.3	0.8	7.1	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	8.5	8.8	5.9	2.0	3.7	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	6.1	11.7	7.0	8.7	0.2	5.2	4.7	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	3.9	6.7	0.0	8.7	2.9	2.0	2.3	0.0	2.2	0.0
22	2.6	0.7	7.1	1.8	0.0	9.1	4.0	7.0	0.0	0.0	4.5	0.0
23	0.0	0.2	10.4	12.6	0.5	4.6	8.9	5.4	0.4	0.0	0.0	0.0
24	3.8	3.3	8.9	1.3	0.0	6.0	14.2	2.9	4.4	0.3	0.0	0.0
25	1.7	0.8	10.7	3.8	1.5	9.6	12.0	0.0	9.4	1.0	0.0	0.0
26	0.0	6.4	10.6	6.5	12.5	8.9	2.8	0.7	7.6	2.2	0.0	0.0
27	0.0	4.6	10.5	3.4	13.7	4.9	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
28	0.0	2.8	10.6	7.2	5.1	1.9	2.7	0.4	8.5	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	11.0	0.3	4.5	4.5	15.4	0.0	0.6	0.0	2.0	0.0
30	0.0		10.8	1.5	8.1	1.1	2.0	0.0	8.9	6.0	0.5	0.5
31	0.0		11.1		1.4		14.8	2.7		0.0		0.9
Сумма. Somme.	8.1	25.9	189.4	143.9	162.0	253.7	237.3	155.2	156.4	61.0	23.9	1.4

8. Бусаны (Заполье). — Bousany (Zapolie).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	12.0	11.1	14.2	0.0	14.8	3.5	10.1	0.0	2.5
2	0.0	0.0	5.2	11.1	10.1	10.0	9.0	14.3	2.6	10.0	1.0	0.6
3	0.0	0.0	10.0	12.0	0.0	10.9	11.8	14.1	0.0	4.5	2.2	0.0
4	0.0	0.0	9.3	3.5	6.2	2.2	11.2	12.1	4.8	6.3	0.0	0.0
5	0.0	0.0	8.6	4.5	12.3	15.3	8.7	14.7	5.9	0.0	3.8	0.0
6	0.0	0.0	4.1	4.2	0.0	14.3	4.1	9.4	10.1	1.9	2.7	0.0
7	0.0	0.0	6.3	0.8	7.8	4.8	8.8	10.0	10.5	1.3	6.0	0.0
8	0.0	0.0	7.0	7.9	13.6	2.2	8.3	0.0	12.5	0.0	5.5	0.0
9	0.0	0.0	9.1	0.0	7.5	10.4	7.4	0.0	12.7	8.1	0.0	2.5
10	0.0	0.0	4.5	3.4	10.6	8.5	9.9	9.1	9.0	9.8	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	3.7	9.7	4.1	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	6.7	3.5	12.3	6.4	6.3	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	7.9	6.4	12.8	15.3	3.6	6.6	2.1	0.0	3.0
14	0.0	0.0	0.0	5.9	15.2	15.2	15.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	11.9	10.7	15.2	15.0	12.2	8.1	1.9	0.0	0.0
16	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	14.9	14.3	8.1	7.6	0.0	4.2	0.0
17	0.0	0.0	10.8	9.3	6.2	11.1	14.0	2.8	7.0	3.1	0.0	0.0
18	0.0	0.0	5.0	12.6	10.0	14.4	7.9	8.0	8.6	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	10.3	12.0	7.6	2.6	6.2	0.0	6.6	0.0	0.5	0.0
20	0.0	0.0	4.5	11.8	7.6	10.2	0.0	6.9	8.1	0.0	4.3	2.3
21	0.0	0.0	4.7	10.4	0.0	8.8	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	8.6	11.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	10.8	8.2	0.0	6.7	9.2	5.9	2.7	0.0	0.0	0.0
24	5.4	0.0	11.0	2.4	0.0	7.7	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	9.2	8.1	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
26	0.0	7.9	10.8	0.0	13.9	8.2	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
27	0.0	7.0	11.3	5.1	14.6	5.4	0.0	11.1	11.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	7.9	11.9	8.0	7.2	5.9	3.2	0.0	9.6	2.6	0.0	0.0
29	0.0	3.8	11.9	3.4	0.0	6.9	13.1	0.0	10.2	0.0	4.9	1.1
30	0.0		11.8	5.4	14.5	0.0	2.9	2.8	10.5	8.2	0.0	4.8
31	0.0		11.4		5.8		14.8	2.2		8.3		4.2
Сумма. Somme.	5.4	26.6	213.1	173.7	206.8	269.2	244.3	176.8	211.9	94.2	39.8	21.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 56°58′.		**5. Гольдингенъ.**								$H = 42^m$						**5. Goldingen.**							λ = 21°58′.
I							1.7	4.8	5.9	4.8	3.1	0.7							21.0	0.7	156	13	23
II					0.4	1.6	3.6	5.8	6.8	5.8	5.2	2.4	1.1	0.3					33.0	1.1	234	14	20
III				2.7	12.5	17.8	19.0	19.4	20.1	19.7	19.0	18.4	17.9	14.4	4.1				185.0	6.0	316	59	10
IV			2.0	6.0	9.9	12.1	16.3	16.0	15.7	16.9	15.5	15.4	13.9	11.5	7.7	1.9			160.8	5.4	382	42	7
V	—	0.6	7.9	12.2	15.2	12.5	12.1	13.2	13.7	17.5	19.9	17.9	19.8	16.8	15.7	12.1	1.1	—	208.2	6.7	444	47	3
VI	—	3.7	11.2	14.9	17.1	19.0	19.3	18.5	19.0	19.5	18.8	18.6	18.9	19.8	18.0	12.9	3.9	—	253.1	8.4	457	55	2
VII	—	7.0	16.0	21.7	21.6	19.3	23.6	22.2	24.3	22.2	22.4	22.1	23.0	25.0	22.1	20.9	6.2	—	319.6	10.3	482	66	1
VIII			5.7	10.7	13.5	17.1	16.8	18.6	19.6	18.1	19.0	16.0	12.6	12.2	10.9	5.4			196.2	6.3	405	48	1
IX				2.4	17.2	21.3	19.1	20.5	22.1	21.8	21.7	17.9	16.8	14.0	4.3				199.1	6.6	330	60	1
X					4.2	8.9	12.9	13.5	13.3	12.3	11.4	12.3	8.6	2.5	0.1				100.0	3.2	272	37	9
XI						0.1	4.7	6.4	6.7	6.0	5.0	1.6							30.5	1.0	177	17	18
XII							0.3	1.4	1.5	3.0	2.0	0.8							9.0	0.3	142	6	28
Годъ. Année.	—	11.3	42.8	70.6	111.6	129.7	149.4	160.3	168.7	167.6	163.0	144.1	132.6	116.5	82.9	53.2	11.2	—	1715.5	4.7	3797	45	123
φ = 59°56′.		**6. С.-Петербургъ,** Н. Г. Ф. О.								$H = 5^m$						**6. St.-Pétersbourg,** Oberv. phys. centr. Nic.							λ = 30°16′.
I							1.3	2.2	2.3	2.0	1.4	0.6							9.8	0.3	148	7	28
II							0.2	1.1	2.5	4.8	4.0	4.2	1.4						18.2	0.6	184	10	19
III					4.0	9.2	15.7	15.8	18.6	21.6	21.4	21.6	19.7	7.4					155.0	5.0	275	56	6
IV			0.7	5.2	8.1	11.2	13.1	13.7	13.5	16.6	16.2	14.4	13.8	12.6	4.9	0.8			144.8	4.8	346	42	4
V	—	1.1	6.4	8.9	10.1	12.0	11.8	11.2	15.3	13.8	13.6	15.2	14.0	13.8	10.4	7.0	3.5	—	168.1	5.4	465	36	5
VI	—	*7.4*	13.8	15.3	15.3	16.8	16.4	18.9	18.0	18.5	15.6	16.6	16.1	16.8	17.4	15.7	11.0	—	249.6	8.3	471	53	0
VII	—	*2.9*	10.6	13.3	14.6	16.4	15.8	15.9	16.4	17.5	17.0	18.2	19.1	18.7	18.9	18.0	6.2	—	239.5	7.7	478	50	0
VIII			4.9	8.5	12.2	11.9	12.8	13.5	15.0	15.2	16.0	15.8	13.8	11.3	10.9	6.8	1.6	—	170.2	5.5	418	41	5
IX				0.9	9.4	13.9	13.7	13.6	16.0	16.6	17.2	17.0	*10.9*	*7.6*	2.4				139.2	4.6	296	47	3
X					0.9	5.9	7.1	7.5	9.3	9.3	8.0	6.6	0.7						55.3	1.8	218	25	17
XI						0.5	2.2	5.4	5.6	7.9	6.6	4.9	0.3						33.4	1.1	169	20	18
XII								0.4	1.0	0.4									1.8	0.1	121	1	30
Годъ. Année.	—	*11.4*	36.4	52.1	74.6	97.8	110.1	119.2	133.5	144.2	137.0	135.1	109.8	88.2	64.9	48.3	22.3	—	1384.9	3.8	3589	39	135
φ = 59°53′.		**7. С.-Петербургъ,** Фарфоровый заводъ.								$H = 7^m$						**7. St-Pétersbourg,** fabrique de porcelain.							λ = 30°27′.
I							0.6	2.0	1.9	2.0	1.3	0.3							8.1	0.3	125	6	28
II						0.3	1.3	3.2	4.9	6.1	5.7	3.8	0.6						25.9	0.9	173	15	17
III				2.2	9.8	13.9	17.5	18.9	21.2	23.4	23.3	22.3	19.9	13.3	3.7				189.4	6.1	287	66	4
IV			0.7	6.9	11.4	10.5	10.4	12.6	15.0	15.4	16.5	12.2	11.6	12.2	7.6	0.9			143.9	4.8	358	40	3
V		2.5	7.1	8.8	10.4	11.9	11.8	11.7	14.8	13.1	11.5	13.1	13.3	11.9	10.4	7.4	2.3		162.0	5.2	448	36	6
VI	2.4	13.5	14.0	16.9	16.5	16.5	17.2	16.4	18.0	15.9	15.4	14.5	14.3	15.1	16.9	15.7	13.6	0.9	253.7	8.5	486	52	0
VII		5.4	13.3	14.5	14.4	15.8	15.0	16.1	16.2	15.6	16.6	15.8	16.8	17.8	18.1	19.3	6.6		237.3	7.7	488	49	1
VIII		1.2	6.9	9.7	11.6	11.7	11.0	11.4	12.6	13.1	11.1	13.7	11.8	11.3	9.8	7.5	0.8		155.2	5.0	417	37	5
IX			0.2	4.4	13.1	15.0	14.4	14.5	15.0	16.3	15.6	15.6	14.7	11.7	5.6	0.3			156.4	5.2	330	47	2
X					1.4	4.9	7.8	8.0	8.5	8.5	8.2	6.7	4.2	2.8					61.0	2.0	256	24	15
XI							1.3	4.8	4.6	6.2	4.9	2.1							23.9	0.8	152	16	17
XII									0.7	0.7									1.4	0.0	105	1	29
Годъ. Année	2.4	22.6	42.2	63.4	88.6	100.5	108.3	119.6	133.4	136.3	130.1	120.1	107.2	96.1	72.1	51.1	23.3	0.9	1418.2	3.9	3625	39	127
φ = 58°31′.		**8. Бусаны** (Заполье).								$H = 68^m$						**8. Bousany** (Zapolie).							λ = 29°54′.
I							0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7							5.4	0.2	152	4	30
II					0.2	3.5	4.0	3.9	3.0	2.2	3.2	3.0	3.0	0.6					26.6	0.9	218	12	25
III				5.0	15.6	20.7	19.0	19.9	19.7	22.1	22.7	21.3	19.8	18.1	9.0	0.2			213.1	6.9	334	64	6
IV			2.8	11.0	13.4	14.8	15.7	17.4	17.9	16.7	15.2	14.2	13.6	11.1	8.6	1.3			173.7	5.8	447	39	7
V		2.3	9.2	12.8	13.3	18.5	17.9	17.1	14.7	14.5	16.0	14.4	12.7	13.3	14.2	11.9	4.0		206.8	6.7	476	43	10
VI		8.3	16.3	17.9	19.3	19.9	19.7	18.3	19.7	15.7	15.6	17.6	20.2	18.2	17.6	14.5	10.4		269.2	9.0	483	56	1
VII	0.2	6.0	12.1	14.1	15.0	19.0	18.9	18.6	16.1	18.9	16.1	17.0	16.5	17.1	17.1	15.2	6.2	0.2	244.3	7.9	493	50	6
VIII		1.9	7.3	8.7	11.0	11.8	11.9	13.2	14.4	15.3	14.0	13.7	15.6	14.5	12.4	8.9	2.2		176.8	5.7	447	40	11
IX			0.6	9.2	15.7	17.3	16.8	18.2	19.0	20.8	20.0	20.1	20.8	19.1	12.6	1.7			211.9	7.1	362	59	3
X				0.4	6.0	9.8	10.9	11.1	12.5	10.6	8.7	9.4	8.5	5.5	0.8				94.2	3.0	284	33	15
XI						1.4	3.9	5.9	8.0	7.6	6.4	4.8	1.8						39.8	1.3	202	20	18
XII							1.0	3.2	5.0	4.5	5.7	1.6							21.0	0.7	147	14	23
Годъ. Année.	0.2	18.5	48.3	79.1	109.5	136.7	140.4	147.8	151.0	149.9	144.6	137.8	132.5	117.5	92.3	53.7	22.8	0.2	1682.8	4.6	4045	42	155

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

9. Кирилловъ. — Kirillov.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	5.7	—	2.1	14.9	15.2	13.9	—	7.5	0.0	2.3
2	4.0	0.0	7.7	—	12.6	8.2	13.9	15.0	—	9.7	0.0	2.0
3	0.0	0.0	6.7	—	4.3	12.3	14.4	14.5	—	9.6	4.5	0.0
4	0.0	0.0	7.2	—	10.4	5.5	14.4	11.0	—	0.9	0.0	0.0
5	0.0	1.8	4.3	—	9.2	5.2	12.2	6.4	—	5.8	3.6	0.0
6	0.0	1.7	6.9	—	10.5	4.7	6.8	10.9	—	1.0	1.2	0.0
7	0.0	0.0	4.3	—	0.7	5.2	12.3	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	2.4	—	6.8	14.7	6.3	9.5	12.5	0.0	3.4	0.0
9	0.0	0.0	7.8	—	13.8	0.8	7.5	0.7	12.3	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	6.7	—	14.0	0.5	10.9	—	11.7	8.1	0.0	0.0
11	0.0	4.4	7.3	—	4.6	4.1	3.7	—	3.2	6.3	0.2	0.0
12	0.0	0.0	1.4	—	6.7	12.6	0.2	—	5.2	9.1	0.0	0.0
13	0.0	0.8	0.0	—	12.5	11.0	11.0	—	2.8	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	—	13.6	7.4	8.0	—	4.5	0.2	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	—	9.9	13.2	13.1	—	0.0	1.1	4.9	0.0
16	0.0	0.0	0.0	—	3.7	16.4	11.1	—	5.9	7.2	4.8	0.0
17	0.0	0.0	8.0	—	3.3	8.5	7.3	—	8.3	0.9	0.0	0.0
18	0.0	0.0	10.0	—	11.5	11.7	14.8	—	1.1	1.2	0.0	0.0
19	0.0	7.0	4.7	—	12.1	7.3	0.4	—	8.3	0.0	3.6	0.0
20	0.0	2.1	2.2	—	7.2	15.7	0.0	—	0.2	0.0	0.6	0.0
21	0.0	0.0	4.2	—	9.0	9.1	0.1	5.4	0.0	0.0	0.4	0.0
22	0.0	0.0	10.3	—	1.8	14.6	2.4	6.8	4.8	0.0	2.0	2.2
23	0.0	1.1	6.9	—	2.9	7.5	6.1	8.7	4.7	2.5	0.0	0.0
24	0.0	3.5	8.0	—	0.0	8.7	6.8	—	10.6	0.0	0.0	0.0
25	4.9	3.8	10.4	—	0.8	9.2	8.6	—	10.6	0.0	0.0	3.2
26	4.1	4.8	10.8	—	8.7	11.8	7.5	—	10.5	0.0	0.0	0.0
27	0.0	1.3	10.5	—	16.0	2.3	1.2	—	6.0	0.0	0.0	1.8
28	0.0	0.0	10.7	—	10.3	9.1	0.0	—	9.5	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	10.3	—	2.0	10.1	0.7	—	3.7	0.0	0.0	0.0
30	0.0		10.5	—	1.7	6.9	0.0	—	4.7	3.8	0.0	3.3
31	0.0		10.8		3.4		10.7	—		6.0		2.0
Сумма. Somme.	13.0	32.3	196.7	—	226.1	269.2	227.6	—	—	80.9	29.2	16.8

10. Вышній Волочекъ. — Vychnii Volotchok.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	12.0	4.4	5.1	13.8	15.1	4.9	9.8	0.0	3.7
2	3.3	0.0	9.0	11.7	14.6	10.0	10.2	15.0	3.2	10.1	0.0	0.0
3	0.0	0.0	8.8	12.1	2.7	4.7	7.0	9.2	4.5	9.7	5.6	0.0
4	0.0	0.0	8.8	11.2	12.4	7.2	9.9	8.4	6.1	6.1	0.0	1.1
5	0.0	0.0	8.6	11.3	7.1	1.4	8.0	9.4	6.7	0.8	2.8	0.0
6	0.0	0.0	5.9	1.7	8.0	0.0	11.9	7.5	8.4	5.0	5.2	0.0
7	0.0	0.0	2.6	1.9	5.3	9.1	11.1	4.7	9.0	1.4	1.9	0.0
8	0.0	0.0	5.2	0.7	11.3	5.3	5.4	0.5	12.6	1.9	6.8	0.0
9	4.7	0.8	9.1	9.7	10.0	9.9	12.0	0.0	12.4	6.9	0.0	0.0
10	4.2	0.0	3.1	8.2	9.0	0.6	7.2	6.2	12.2	6.3	0.0	0.0
11	3.8	0.0	1.7	4.2	7.4	13.5	1.3	4.3	6.4	9.2	0.0	0.0
12	4.6	0.0	0.0	5.6	8.0	11.1	4.8	6.6	3.8	9.3	0.0	0.0
13	0.0	3.9	0.0	0.8	14.8	7.5	13.4	3.1	8.9	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.2	4.0	9.6	10.2	13.9	3.9	0.1	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	1.2	10.6	12.8	15.8	4.2	5.3	7.5	4.9	0.0
16	0.9	0.0	0.2	10.9	4.7	16.5	14.9	0.0	4.3	0.5	6.2	0.0
17	1.3	0.0	10.4	12.9	10.2	8.0	15.0	1.1	9.7	4.3	0.0	0.0
18	1.3	0.0	10.7	9.5	12.2	13.6	14.9	7.1	5.6	0.0	0.0	0.0
19	0.0	5.1	1.7	12.8	9.4	0.4	0.0	5.3	8.2	0.0	3.5	0.0
20	0.0	1.0	1.2	10.2	5.5	13.4	0.0	11.4	2.3	0.2	0.0	3.2
21	0.0	1.5	3.2	12.4	4.4	9.7	5.4	11.6	8.7	0.0	0.1	0.0
22	0.0	0.0	11.0	6.8	0.0	11.1	8.9	8.1	3.0	0.0	0.0	4.0
23	0.0	1.5	9.7	5.9	0.0	12.0	6.3	6.3	0.0	1.5	4.6	0.0
24	5.2	0.0	10.8	12.3	2.1	11.2	7.5	8.3	8.8	0.0	0.0	0.0
25	5.4	6.1	11.0	12.0	0.0	10.9	13.4	7.5	9.4	0.0	0.0	0.0
26	0.0	6.2	11.5	12.7	8.0	9.1	2.8	2.5	10.8	0.0	0.0	0.0
27	0.0	6.7	11.2	12.8	7.0	7.6	4.6	10.1	10.6	4.2	0.0	3.2
28	0.0	3.0	11.8	12.3	12.5	13.4	6.0	10.6	10.2	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	11.7	1.2	0.0	4.7	1.8	8.6	10.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0		11.9	7.7	1.7	0.3	0.7	0.8	9.5	2.5	0.4	4.5
31	0.0		12.1		5.4		1.1	8.2		2.9		3.0
Сумма. Somme.	34.7	35.8	203.1	248.7	218.3	250.3	249.0	205.6	215.6	100.1	42.0	23.6

1903. 11a. Старица. — Staritsa. 1903.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.1	0.0	0.0	0.0	8.7	9.2	0.4	7.9	4.3	2.3	0.0	0.0
2	0.0	4.9	0.0	0.3	4.8	4.0	0.0	4.6	5.7	0.0	0.0	0.0
3	0.0	1.8	6.7	4.1	4.0	7.0	12.7	8.4	9.6	0.1	3.9	0.0
4	0.0	4.9	8.6	0.0	1.6	5.1	12.5	7.6	9.1	0.9	0.0	0.0
5	0.0	3.3	1.1	0.0	10.9	5.1	8.8	0.0	7.3	0.6	1.1	0.0
6	0.0	1.8	0.0	1.6	10.5	1.7	13.5	5.5	11.3	0.2	2.6	0.0
7	0.0	0.0	0.0	5.3	9.2	13.6	9.1	3.8	7.9	2.9	1.1	0.4
8	0.0	0.0	0.0	1.1	4.8	12.9	12.9	4.4	10.2	0.0	0.0	1.3
9	0.0	0.8	5.3	4.8	7.2	13.5	11.6	6.6	5.8	5.7	2.8	1.4
10	0.0	0.0	5.0	0.4	13.2	14.1	10.8	2.9	3.9	0.0	0.0	4.7
11	0.0	0.0	7.1	1.7	0.0	12.8	5.4	5.9	0.7	0.0	0.0	5.6
12	0.0	0.0	5.2	8.8	1.3	8.5	8.3	8.8	0.6	5.1	0.0	0.0
13	5.7	0.0	8.0	8.9	8.7	6.4	8.9	5.6	4.4	0.0	0.0	0.0
14	0.0	6.5	1.1	2.3	2.1	12.4	6.7	2.5	0.0	0.0	0.0	5.0
15	6.3	4.5	0.1	4.0	4.8	0.0	9.9	9.3	4.6	0.0	0.0	5.0
16	0.0	1.8	7.0	4.1	13.2	4.6	6.0	13.3	4.1	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.3	7.4	7.3	11.0	9.9	12.2	0.9	9.0	3.6	0.0	0.0
18	0.0	3.4	3.9	2.6	6.8	3.0	11.8	2.5	9.9	0.0	0.0	0.0
19	3.4	0.0	3.3	6.3	7.2	2.7	9.1	10.7	1.6	0.0	0.0	0.0
20	0.2	0.0	0.6	9.3	2.5	8.3	9.4	11.6	1.0	0.0	0.7	0.0
21	0.0	5.4	0.0	2.8	0.0	8.7	13.0	7.5	1.6	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	4.9	5.4	9.7	13.5	6.9	7.7	2.8	0.0	0.0	0.0
23	0.0	4.2	0.0	8.6	8.4	10.5	1.6	2.7	7.8	0.0	1.0	0.0
24	4.9	4.4	6.5	11.4	2.0	7.2	1.6	9.2	8.0	0.0	2.7	0.0
25	0.0	0.0	7.7	8.8	0.0	10.4	5.5	5.2	9.7	0.0	0.0	0.0
26	4.0	0.1	9.2	9.7	9.0	12.6	4.6	9.6	4.8	6.0	0.0	5.0
27	0.0	0.0	9.2	2.7	11.8	9.6	12.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	6.3	6.2	13.1	0.0	12.1	0.0	2.2	0.0	1.0	0.0
29	0.0		9.2	7.3	13.7	13.5	12.3	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0		9.7	12.2	13.2	12.8	13.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0		8.6		8.5		10.0	6.7		3.1		1.2
Сумма. Somme.	24.6	48.1	141.7	148.0	221.9	253.6	273.3	179.8	148.7	30.5	16.9	29.6

1904. 11 b. Старица. — Staritsa. 1904.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	10.3	4.7	3.6	5.8	12.8	4.6	9.3	0.0	0.0
2	0.0	0.0	7.6	10.9	13.0	7.5	8.6	12.1	2.6	9.6	0.0	0.0
3	0.0	0.0	5.7	9.9	4.3	6.7	5.6	0.0	2.5	9.1	4.0	0.0
4	0.0	0.0	2.7	9.5	8.4	1.8	8.2	2.9	1.6	3.6	0.0	0.0
5	1.8	0.0	2.7	8.5	4.7	0.0	9.4	9.0	8.5	1.5	0.0	0.0
6	0.0	0.0	4.9	0.0	6.6	0.0	14.2	8.1	9.0	4.8	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	1.5	5.1	7.3	8.4	6.2	7.2	0.5	0.0	0.0
8	0.9	0.0	0.0	1.9	13.4	2.4	4.7	0.0	12.1	0.0	6.3	0.0
9	2.3	0.0	7.4	4.3	6.5	3.9	6.1	0.3	10.3	7.3	0.0	0.2
10	5.5	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	9.8	6.0	6.1	6.5	0.0	0.0
11	7.0	0.0	7.4	1.9	7.3	0.0	4.1	6.8	3.0	1.1	0.0	0.0
12	6.5	0.0	0.5	4.6	7.8	8.8	4.5	7.0	0.0	6.9	0.6	0.0
13	0.0	4.5	0.0	4.1	8.1	5.6	9.5	0.8	5.4	0.4	0.0	0.0
14	0.0	0.0	3.2	4.6	3.8	11.7	13.6	1.8	3.5	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	9.6	13.8	3.4	2.8	8.8	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.2	9.7	1.2	13.0	5.5	2.2	5.4	2.2	0.0	0.0
17	0.8	0.0	8.1	8.8	0.0	9.5	14.1	2.8	5.7	0.3	2.9	0.0
18	0.0	3.8	9.3	7.5	7.5	11.9	12.4	8.2	4.8	0.4	0.0	0.0
19	0.0	6.7	4.7	9.6	6.3	0.6	0.4	3.4	2.9	0.0	5.2	0.0
20	0.0	0.0	0.0	11.3	6.6	8.8	0.0	11.9	9.6	1.4	4.0	6.0
21	1.4	0.0	3.7	10.4	7.4	6.6	8.2	12.1	9.5	0.0	1.3	0.0
22	2.3	0.0	8.5	6.3	0.0	10.8	4.5	8.3	8.3	0.0	0.0	6.0
23	0.0	0.6	9.6	6.8	0.0	12.1	8.1	0.0	7.2	0.0	2.5	0.0
24	4.3	0.0	8.7	11.1	0.0	7.0	5.7	9.5	6.4	0.0	0.0	0.0
25	6.9	4.4	9.9	8.6	0.0	8.4	14.4	4.4	8.6	0.0	0.0	0.0
26	0.0	7.0	9.5	10.1	5.3	7.4	0.0	0.6	10.4	0.0	0.0	2.2
27	0.0	6.3	8.7	9.8	3.3	9.3	7.3	12.2	9.1	0.0	0.0	3.3
28	0.0	0.0	9.7	7.6	13.1	11.8	9.2	6.2	8.8	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	10.4	4.2	0.0	0.0	2.8	4.3	8.4	0.0	0.0	2.6
30	0.0		9.9	8.7	2.5	0.0	0.7	0.0	9.6	0.0	0.0	5.4
31	0.0		10.0		4.7		4.0	7.1		2.5		5.0
Сумма. Somme.	39.7	33.3	163.0	202.5	171.1	186.1	223.6	170.4	193.9	76.2	26.8	29.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 59°52′.			**9. Кирилловъ.**							$H = 125^m$					**9. Kirillov.**							λ = 38°23′.	
I							*0.9*	*3.0*	*3.0*	*3.0*	*2.6*	*0.5*							*13.0*	*0.4*	134	*10*	28
II						0.5	2.7	5.4	6.3	7.6	5.1	3.6	1.1						32.3	1.1	193	17	18
III				1.8	10.0	14.7	20.5	21.8	22.3	21.8	22.2	23.9	21.6	13.6	2.5				196.7	6.3	300	66	4
IV			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
V		6.4	11.6	12.8	13.6	17.6	17.0	16.8	17.4	18.4	16.8	16.6	14.8	14.6	14.6	11.0	6.1		226.1	7.3	473	48	1
VI	3.7	13.2	15.7	18.8	16.0	18.4	18.5	17.9	19.4	16.4	16.7	17.3	19.9	16.9	14.7	14.5	9.7	1.5	269.2	9.0	501	54	0
VII	2.5	12.2	13.2	13.2	14.4	13.9	13.9	14.0	15.0	16.0	17.1	16.8	16.0	10.5	12.3	15.1	10.8	0.7	227.6	7.3	507	45	3
VIII		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
IX			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
X				0.1	4.2	6.8	8.6	9.8	9.4	9.8	10.0	9.4	7.5	5.2	0.1				80.9	2.6	272	30	14
XI						0.3	2.4	4.1	5.5	6.1	6.2	4.1	0.5						29.2	1.0	173	17	19
XII								1.8	5.2	6.3	3.4	0.1							16.8	0.5	111	15	24
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57°35′.			**10. Вышній Волочокъ.**							$H = 167^m$					**10. Vychnii Volotchok.**							λ = 34°34′.	
I						0.1	3.0	7.6	7.1	7.4	7.3	2.1	0.1						34.7	1.1	177	20	21
II						0.2	2.5	6.1	6.9	6.1	4.3	5.0	4.6	0.1					35.8	1.2	221	16	19
III			0.2	8.0	13.0	18.0	18.6	19.1	20.4	22.1	19.7	20.3	20.4	16.9	6.3	0.1			203.1	6.6	326	62	4
IV			5.7	15.9	16.6	18.9	20.4	21.6	23.4	22.8	20.8	22.2	21.7	20.1	15.4	3.2			248.7	8.3	384	65	0
V		2.8	10.9	13.8	16.2	16.7	15.7	16.4	18.1	17.1	15.5	17.1	17.0	13.8	12.0	11.8	3.4		218.3	7.0	476	46	4
VI	0.5	7.0	13.0	17.0	19.6	17.7	17.6	15.8	17.5	17.3	16.8	16.9	17.9	15.5	15.2	15.0	9.7	0.3	250.3	8.3	490	51	1
VII		7.0	14.8	16.4	17.9	17.5	18.1	18.5	15.4	14.2	16.0	17.9	17.3	10.3	18.1	15.0	8.5	0.1	249.0	8.0	477	52	2
VIII		1.5	6.7	13.8	15.5	16.6	16.4	14.5	15.8	16.4	15.6	16.6	15.3	14.8	15.8	9.3	1.0		205.6	6.6	432	48	2
IX		.	0.6	6.4	13.7	13.7	17.9	21.4	20.1	22.7	21.3	21.7	22.3	20.8	12.3	0.7			215.6	7.2	354	61	1
X				0.4	4.2	5.8	7.6	10.3	12.6	13.7	14.7	12.8	11.2	6.3	0.5				100.1	3.2	283	35	11
XI						1.2	6.3	7.0	7.2	6.8	6.0	5.5	2.0						42.0	1.4	196	21	19
XII							1.2	5.2	6.1	6.7	3.9	0.5							23.6	0.8	139	17	24
Годъ. Année.	0.5	18.3	51.9	91.7	116.7	126.4	145.3	163.5	170.6	173.3	161.9	158.6	149.8	124.6	95.6	55.1	22.6	0.4	1826.8	5.0	3955	46	108
φ = 56°31′.			**11 a. Старица.**				**1903.**			$H = 179^m$			**1903.**			**11 a. Staritsa.**						λ = 34°57′.	
I						0.4	2.9	3.4	4.4	4.7	5.0	3.7	0.1						24.6	0.8	195	13	24
II						1.2	3.5	6.8	9.2	9.3	8.9	6.5	2.7						48.1	1.7	217	22	13
III					4.8	9.5	13.3	16.0	19.4	20.3	18.4	18.5	15.6	5.9					141.7	4.6	276	51	7
IV			0.2	4.2	11.2	12.3	14.6	16.2	14.9	15.0	15.3	13.5	13.6	11.6	5.4				148.0	4.9	330	45	3
V			7.0	14.5	18.4	17.5	17.5	20.1	20.5	18.9	18.4	17.6	16.9	15.3	11.7	7.6			221.9	7.2	411	54	3
VI	—	0.4	11.8	16.9	18.4	20.5	21.2	20.4	20.1	18.8	17.5	17.9	18.9	19.4	18.7	12.5	0.2	—	253.6	8.5	434	58	2
VII			10.8	20.5	22.8	24.4	24.0	22.7	21.9	23.0	20.3	19.2	20.2	16.7	15.6	10.8	0.4	—	273.3	8.8	436	63	1
VIII			2.7	9.6	13.3	13.4	15.4	18.2	17.0	15.6	14.8	16.1	15.3	13.3	10.8	4.3			179.8	5.8	411	44	2
IX				2.1	7.8	9.9	11.7	11.7	14.7	16.3	18.4	19.1	18.5	14.7	3.8				148.7	5.0	332	45	3
X					0.8	1.7	4.0	3.8	3.5	4.2	5.0	5.3	1.9	0.3					30.5	1.0	274	11	20
XI						0.1	1.5	1.6	3.9	4.4	3.7	1.4	0.3						16.9	0.6	179	9	21
XII							2.3	5.0	5.0	6.2	7.0	4.1							29.0	1.0	153	19	22
Годъ. Année.	—	0.4	32.5	67.8	97.5	110.9	131.9	145.9	154.5	156.7	152.7	142.9	124.0	97.2	66.0	35.2	0.6	—	1516.7	4.2	3648	42	121
φ = 56°31′.			**11 b. Старица.**				**1904.**			$H = 179^m$			**1904.**			**11 b. Staritsa.**						λ = 34°57′.	
I						1.4	4.3	5.0	6.6	7.3	6.6	7.3	1.2						39.7	1.3	207	19	20
II						1.1	3.2	5.0	3.4	4.2	6.0	5.2	4.5	0.7					33.3	1.1	223	15	22
III				0.5	7.7	15.0	18.5	19.4	19.5	19.3	19.2	17.3	15.7	10.6	0.3				163.0	5.3	291	56	7
IV				3.7	14.2	18.4	18.1	20.9	21.4	21.5	19.7	20.2	20.7	17.5	6.0	0.2			202.5	6.8	342	59	3
V			5.7	12.1	11.7	12.0	13.1	11.2	12.0	15.4	16.2	16.1	14.9	13.6	11.7	5.4			171.1	5.5	420	41	6
VI	—	0.1	9.7	13.5	12.6	13.5	16.5	13.8	13.4	14.2	13.1	15.8	15.1	13.1	13.4	8.0	0.3	—	186.1	6.2	425	44	6
VII	—	1.3	11.6	13.3	14.3	16.5	17.5	17.7	15.8	16.3	17.9	16.6	17.5	17.1	16.2	12.7	1.3	—	223.6	7.2	458	49	2
VIII			4.6	9.3	11.9	12.7	12.4	14.1	14.3	13.5	11.4	15.0	16.2	14.9	13.3	6.8			170.4	5.5	411	41	4
IX				3.5	10.2	15.8	17.6	18.8	19.6	21.9	22.2	20.3	20.5	16.8	6.5	0.2			193.9	6.5	338	57	1
X					4.1	8.6	10.3	9.1	9.3	9.3	7.6	8.4	6.6	2.9					76.2	2.5	271	28	13
XI						1.7	3.2	4.7	5.6	5.0	3.0	2.8	0.8						26.8	0.9	209	13	22
XII						0.1	3.3	5.2	4.7	6.2	6.4	3.7	0.1						29.7	1.0	181	16	23
Годъ. Année.	—	1.4	31.6	55.9	86.7	116.8	138.0	144.9	145.6	154.1	149.3	148.7	133.8	107.2	67.4	33.3	1.6	—	1516.3	4.2	3776	40	129

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

12. Половинкино. — Polovinkino.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	—	0.0	11.5	8.8	3.5	13.3	13.6	8.1	10.1	—	—
2	—	—	9.0	11.5	10.5	8.6	12.9	14.2	0.0	10.1	—	—
3	—	—	9.2	11.8	1.5	10.8	6.2	4.6	9.7	10.2	—	—
4	—	—	9.2	12.0	9.3	9.0	10.3	1.3	6.6	1.5	—	—
5	—	—	0.0	11.3	8.0	4.6	12.9	9.1	8.7	1.0	—	—
6	—	—	7.0	6.6	3.2	6.2	9.1	6.4	4.0	7.4	—	—
7	—	—	0.0	5.0	0.5	6.3	11.1	10.9	4.1	1.8	—	—
8	—	—	8.8	1.5	7.0	12.4	11.4	3.2	10.5	0.1	—	—
9	—	—	8.2	3.5	11.5	0.0	9.1	1.1	11.7	0.8	—	—
10	—	—	6.9	7.3	11.2	0.4	7.1	2.6	11.7	0.0	—	—
11	—	—	10.1	11.0	9.2	1.0	0.0	9.4	0.0	9.4	—	—
12	—	—	0.0	1.3	8.6	9.7	2.3	8.5	0.0	7.7	—	—
13	—	—	0.0	0.8	11.9	7.8	8.1	7.8	0.0	0.0	—	—
14	—	—	2.0	4.5	6.2	10.2	8.9	0.0	2.7	1.1	—	—
15	—	—	0.0	0.8	6.8	0.0	13.1	1.7	0.5	6.3	—	—
16	—	—	0.0	11.5	3.7	13.0	12.0	1.7	3.5	8.9	—	—
17	—	—	0.0	6.7	3.6	7.8	12.8	1.6	4.2	4.9	—	—
18	—	—	7.9	12.4	6.4	11.8	12.5	3.9	0.8	2.6	—	—
19	—	—	0.0	12.2	10.1	4.8	1.6	11.5	3.2	4.8	—	—
20	—	—	0.0	10.9	5.9	13.6	0.0	7.4	6.4	0.0	—	—
21	—	—	9.8	12.9	8.6	6.6	0.8	9.4	0.0	0.0	—	—
22	—	—	10.9	11.6	1.8	12.9	9.7	9.2	0.7	0.4	—	—
23	—	—	8.8	11.7	0.4	6.2	8.2	7.4	8.9	0.0	—	—
24	—	—	9.5	12.2	5.1	11.5	6.9	8.0	11.3	0.0	—	—
25	—	—	10.7	12.3	0.0	0.0	6.9	8.0	10.6	0.0	—	—
26	—	—	10.6	12.5	2.6	12.5	7.1	0.0	10.8	0.5	—	—
27	—	—	10.8	11.3	7.4	5.7	7.7	6.1	11.1	1.2	—	—
28	—	—	11.2	9.2	11.1	11.3	7.8	11.2	8.5	0.0	—	—
29	—	—	11.3	2.2	0.3	0.6	1.1	11.1	10.6	0.0	—	—
30	—	—	11.1	9.4	0.0	11.5	0.5	5.7	9.3	0.0	—	—
31	—	—	8.8		5.7		0.7	2.0		2.3	—	—
Сумма. Somme.	—	—	191.8	259.4	186.9	220.3	232.1	198.6	178.8	93.1	—	—

13. Вятка, опытная станція. — Vlatka, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	0.0	9.4	12.3	2.1	2.1	14.9	11.7	5.5	4.0	0.0	—
2	—	5.6	7.9	12.4	2.6	0.1	11.5	14.7	6.7	8.8	0.0	—
3	—	4.6	6.6	12.4	7.4	5.7	2.2	14.1	10.1	7.8	0.0	—
4	—	0.0	8.2	12.3	9.0	12.0	8.5	0.2	4.8	6.3	0.0	—
5	—	0.0	8.2	12.3	14.7	12.3	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	—
6	—	1.3	8.9	11.3	11.2	1.4	12.7	0.0	0.2	0.0	4.1	—
7	—	4.7	9.0	12.1	8.6	8.6	14.9	14.2	1.0	3.4	1.5	—
8	—	0.0	9.4	9.6	3.7	2.9	5.4	7.0	2.1	0.0	4.7	—
9	—	0.0	8.9	12.1	2.8	12.0	10.0	11.6	0.0	0.6	3.7	—
10	—	6.3	9.8	9.9	13.1	6.6	0.8	10.6	10.8	2.2	0.0	—
11	—	0.2	8.0	13.1	8.4	2.6	8.0	1.2	11.8	6.9	0.0	—
12	—	0.0	1.7	8.7	11.1	8.3	11.1	3.3	1.0	0.5	0.0	—
13	—	0.0	0.0	0.0	13.0	8.2	5.6	4.4	11.5	8.3	0.0	—
14	—	1.4	0.0	0.3	4.4	11.4	2.3	3.0	0.0	0.0	2.0	—
15	—	3.1	0.0	0.4	15.4	0.2	13.0	3.1	2.9	7.9	0.0	—
16	—	0.0	9.0	2.2	3.3	4.3	11.5	8.3	1.2	5.9	0.0	—
17	—	0.9	1.8	12.6	12.4	2.4	4.4	11.5	1.9	1.3	0.0	—
18	—	0.8	0.0	13.3	6.2	10.1	2.1	3.7	6.2	5.3	0.0	—
19	—	0.1	10.8	13.1	15.1	13.1	11.2	9.1	7.0	4.8	0.0	—
20	—	0.0	9.2	13.3	2.3	13.0	4.2	9.3	0.2	6.6	0.0	—
21	—	0.2	11.1	13.6	14.8	0.9	8.1	12.2	2.9	5.3	2.3	—
22	—	0.0	11.0	13.4	10.0	0.0	4.9	5.9	0.0	1.3	0.7	—
23	—	1.1	11.4	12.0	9.0	14.3	6.6	10.5	1.0	0.0	0.0	—
24	—	5.4	11.0	8.3	0.3	15.3	10.5	0.1	3.6	0.0	0.0	—
25	—	3.6	11.4	5.2	0.0	11.0	9.4	1.7	5.1	0.0	0.0	—
26	—	1.6	11.6	12.0	0.3	12.7	13.8	4.9	9.7	0.0	0.0	—
27	—	8.1	11.5	13.3	0.6	14.2	1.7	5.2	9.7	0.0	0.0	—
28	—	3.2	10.3	10.2	7.7	4.3	7.9	0.2	3.9	3.7	0.0	—
29	—	8.0	11.7	13.0	5.1	8.0	7.9	3.3	4.3	0.0	0.0	—
30	—		11.7	3.7	12.7	10.1	3.4	12.1	7.1	0.0	0.0	—
31	—		7.1		0.2		3.0	3.7		0.2		—
Сумма. Somme.	—	60.2	246.6	298.4	227.5	228.1	244.2	200.8	132.2	91.1	19.0	—

14. Нартасъ. — Nartas.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	9.1	11.6	9.4	0.0	14.6	6.5	7.4	3.9	0.0	1.6
2	3.8	6.1	7.4	12.1	6.4	3.4	11.8	14.1	0.5	6.8	0.0	1.8
3	3.1	4.3	9.0	12.2	6.2	8.9	5.6	13.5	5.2	9.7	0.0	5.5
4	3.7	0.0	9.3	12.2	12.1	14.9	11.5	0.3	12.5	9.6	0.0	0.0
5	4.8	0.0	9.7	12.2	10.3	11.8	10.9	0.0	7.4	4.5	0.0	0.0
6	0.0	7.2	9.5	12.4	13.3	11.3	12.2	10.4	5.5	4.6	5.0	0.0
7	0.0	7.3	8.6	12.1	12.5	10.5	15.7	13.8	5.8	3.6	6.1	0.0
8	0.0	0.0	8.6	11.6	7.4	8.7	5.4	7.6	2.8	0.3	5.0	0.0
9	0.0	0.0	9.5	12.6	6.7	9.3	10.7	10.1	0.4	2.4	6.6	0.0
10	2.9	7.3	9.3	12.7	14.6	9.9	9.7	10.9	4.5	3.8	0.0	0.0
11	0.0	0.0	8.4	13.0	12.3	1.8	14.6	6.4	10.3	9.3	0.0	0.0
12	3.6	0.0	9.0	12.4	6.7	8.2	10.5	1.3	2.5	0.9	3.7	0.0
13	1.9	0.0	9.5	0.7	9.4	12.6	4.1	0.0	11.9	9.4	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	11.6	5.6	2.5	2.0	2.7	0.0	0.0
15	0.0	0.0	3.6	3.0	14.2	9.5	11.0	2.4	10.0	9.3	0.0	0.0
16	0.0	0.0	9.9	3.9	6.4	5.3	11.6	12.8	5.9	9.2	2.1	0.0
17	0.0	2.0	5.9	13.3	7.5	1.0	2.4	3.5	5.5	0.3	0.0	2.9
18	0.0	3.7	9.3	13.4	7.1	3.5	13.0	7.5	7.5	8.9	0.0	0.0
19	0.0	0.0	2.7	12.8	11.6	13.3	14.0	12.8	5.1	8.8	0.0	0.0
20	0.0	7.6	10.7	13.3	4.4	15.0	8.5	7.7	0.2	8.7	0.0	0.0
21	0.0	0.0	10.9	13.4	9.2	4.6	12.9	10.6	1.3	8.7	4.7	4.5
22	5.3	0.0	10.9	13.7	11.0	0.0	8.8	9.4	4.0	3.3	3.7	2.5
23	0.6	0.0	11.0	13.6	6.7	15.5	7.0	11.3	6.9	0.0	0.0	0.5
24	0.0	1.5	11.1	13.4	0.0	14.2	11.3	6.9	4.4	0.0	0.0	4.2
25	5.9	8.2	11.2	12.6	0.3	12.0	14.2	12.7	4.1	0.0	0.0	3.3
26	5.8	8.9	11.3	13.4	0.0	10.9	14.6	8.0	10.5	0.4	6.0	0.0
27	0.0	7.2	11.4	13.8	0.2	6.9	7.1	7.3	7.8	0.0	0.3	1.6
28	0.0	8.8	11.3	13.9	3.6	4.8	10.1	13.2	10.4	7.8	0.0	2.4
29	0.6	9.2	11.8	13.0	6.6	7.6	1.0	12.1	10.4	0.0	0.0	0.0
30	5.2		7.5	9.3	2.2	13.8	0.6	12.2	8.6	0.0	0.0	3.1
31	0.6		2.5		3.9		12.4	5.7		0.0		0.0
Сумма. Somme.	47.8	89.3	269.9	337.8	224.9	260.8	303.4	253.5	181.3	136.9	43.2	33.9

15. Благодатка. — Blagodatka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	7.5	8.8	3.4	3.4	14.4	10.1	6.4	0.7	3.5	0.0
2	0.0	0.0	7.7	8.2	4.5	2.6	10.1	7.8	3.8	1.4	4.0	0.2
3	0.0	5.1	6.8	9.3	0.2	4.0	8.5	13.0	0.1	2.2	0.0	2.6
4	0.0	0.0	3.9	9.2	3.7	5.3	7.4	9.9	3.3	2.6	1.0	1.4
5	0.0	0.0	5.6	9.2	11.5	10.8	13.0	3.6	4.8	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	8.0	9.2	8.7	12.8	7.3	2.2	0.4	0.8	0.0	0.0
7	0.0	4.6	7.3	9.3	11.9	4.9	8.6	5.2	1.6	0.0	0.0	1.9
8	0.0	0.0	7.3	8.4	4.5	3.7	13.0	10.1	4.4	1.4	0.0	0.0
9	0.0	0.2	6.0	4.6	4.6	6.3	7.3	0.6	0.3	0.8	0.3	0.0
10	0.1	0.0	0.3	9.3	9.6	5.8	7.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2
11	0.3	0.0	4.5	1.3	5.8	5.8	6.6	2.7	7.1	7.0	0.0	0.0
12	0.0	0.1	8.0	9.3	4.6	4.3	11.1	1.9	7.4	0.3	0.0	3.1
13	0.0	0.0	0.0	9.3	5.2	9.5	0.0	4.8	0.6	1.0	0.9	0.0
14	0.9	0.0	0.0	0.6	7.4	11.7	0.0	3.0	5.2	0.0	2.4	0.0
15	0.0	0.4	0.2	5.0	11.0	0.3	5.0	5.2	3.0	7.3	6.2	0.0
16	0.0	0.0	2.8	7.2	10.6	7.6	8.6	3.1	0.6	8.9	2.2	3.4
17	0.0	0.0	8.1	4.9	4.1	4.5	10.2	3.1	2.2	8.6	5.7	1.4
18	0.0	0.0	8.4	0.2	5.1	7.9	3.1	6.2	4.4	8.6	0.0	0.0
19	0.0	0.0	8.4	7.0	8.0	4.8	5.2	6.4	5.0	8.5	0.0	0.0
20	0.0	0.0	8.5	11.9	10.7	6.6	11.8	8.3	1.9	8.3	0.3	1.0
21	0.0	0.0	9.0	10.9	1.8	11.6	9.8	5.2	0.0	8.0	0.9	3.3
22	0.0	0.0	9.0	6.1	6.7	1.5	11.0	4.5	5.3	8.2	0.6	0.0
23	0.0	0.1	8.8	12.4	6.0	1.2	4.1	6.2	2.6	5.9	0.0	0.0
24	0.0	0.0	8.8	4.6	4.0	0.3	6.1	9.7	0.4	7.5	2.2	0.0
25	0.0	0.0	3.0	5.8	0.0	9.9	6.1	8.2	8.4	7.3	0.0	0.0
26	0.5	6.4	3.0	7.7	0.0	10.4	7.2	6.7	5.1	0.1	0.0	0.0
27	4.2	8.0	7.6	10.4	0.6	5.8	7.2	9.6	1.1	2.5	0.1	0.0
28	1.1	8.4	6.9	11.3	0.7	7.4	6.2	6.3	2.2	2.7	1.5	0.6
29	0.0	8.4	9.0	11.4	1.7	12.6	7.8	11.2	4.3	0.0	0.0	0.0
30	1.4		9.0	8.5	11.2	11.5	9.7	11.0	1.1	0.0	0.0	0.0
31	2.0		9.1		11.1		5.3	10.7		0.0		0.0
Сумма. Somme.	10.5	41.7	192.5	231.3	178.9	194.8	239.6	197.4	93.0	110.6	32.4	19.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1904. **La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).**

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 57°36'.	**12. Половинкино.**									$H = 175^m$					**12. Polovinkino.**							λ = 39°10'.	
I				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
II				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
III				3.7	13.4	18.9	20.0	19.1	18.0	18.9	19.0	19.3	19.0	17.7	4.8				191.8	6.2	326	59	10
IV			1.9	16.3	21.3	21.9	21.8	22.9	22.8	23.5	21.8	21.2	23.6	21.0	16.8	2.6			259.4	8.6	373	70	0
V			4.9	11.9	12.8	14.6	16.2	18.5	18.8	17.7	16.3	15.8	13.2	14.1	9.8	2.3			186.9	6.0	401	47	2
VI	—	0.1	9.1	14.5	16.5	19.2	20.5	17.6	18.0	18.5	18.7	16.8	15.6	14.6	13.0	7.6			220.3	7.3	422	52	3
VII	—	—	7.9	13.9	15.1	20.4	20.4	21.7	20.4	19.4	18.5	18.2	17.6	16.5	12.7	9.4			232.1	7.5	431	54	2
VIII	—	0.1	3.4	9.5	14.5	16.6	18.0	18.8	17.4	17.1	17.6	18.3	15.9	15.3	11.0	4.9	0.2	—	198.6	6.4	415	48	2
IX			0.1	5.6	13.3	16.2	15.9	15.5	15.5	16.8	16.7	16.2	17.0	19.3	10.7				178.8	6.0	346	52	5
X				0.2	6.1	8.4	10.5	11.2	10.6	10.0	8.8	9.1	10.9	7.0	0.3				93.1	3.0	282	33	10
XI				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
XII				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58°36'.	**13. Вятка,** опытная станція.									$H = 161^m$					**13. Vlatka,** station agronomique.							λ = 49°41'.	
I					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
II					0.1	2.9	6.7	11.6	11.4	10.1	7.6	6.2	3.1	0.5					60.2	2.1	206	29	10
III				7.8	19.1	23.9	24.2	24.7	25.1	25.0	24.3	23.9	22.8	17.4	8.4				246.6	8.0	331	75	4
IV			7.8	19.9	22.7	23.8	22.9	24.0	24.5	24.8	24.4	24.2	24.6	23.4	21.0	10.4			298.4	9.9	401	74	1
V	—	4.0	11.5	16.7	19.5	19.3	16.8	16.8	15.4	16.6	17.4	15.2	14.2	13.0	12.2	13.1	5.8	—	227.5	7.3	473	48	1
VI	—	9.3	13.1	16.2	15.2	15.8	15.6	17.6	18.0	19.2	16.1	10.9	13.5	14.2	12.9	12.6	7.9	—	228.1	7.6	477	48	1
VII	—	8.4	15.2	15.7	15.5	15.7	16.3	16.7	17.6	19.1	16.3	13.9	16.5	18.2	17.5	14.4	7.2	—	244.2	7.9	481	51	0
VIII	—	0.7	8.5	14.2	17.1	16.0	15.9	15.8	16.6	14.5	12.1	11.9	14.9	17.1	16.3	8.5	0.7	—	200.8	6.5	427	47	2
IX			0.1	6.6	7.2	9.6	10.5	11.1	12.6	13.4	14.5	13.3	12.3	13.5	7.2	0.3			132.2	4.4	344	38	4
X					1.8	4.8	9.0	12.3	15.4	14.5	12.9	12.1	6.4	1.9					91.1	2.9	206	34	11
XI							0.2	2.6	4.2	4.2	4.7	2.9	0.2						19.0	0.6	172	11	23
XII							—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56°46'.	**14. Нартасъ.**									$H = 140^m$					**14. Nartas.**							λ = 49°54'.	
I						0.5	4.0	7.9	10.6	9.8	8.9	4.7	1.4						47.8	1.5	188	25	17
II					1.7	8.0	10.8	11.0	13.4	13.5	11.1	10.7	7.2	1.9					89.3	3.1	237	38	15
III				5.5	20.8	26.0	26.8	27.8	29.0	28.8	26.3	26.0	25.5	19.9	7.5				269.9	8.7	325	83	1
IV			13.1	24.8	27.2	27.0	26.3	27.1	27.4	26.7	25.7	26.1	25.6	25.2	24.4	11.2			337.8	11.3	396	85	0
V	—	4.9	10.1	13.2	13.5	17.9	18.4	17.9	18.8	18.6	16.1	16.1	16.1	15.9	12.7	11.9	2.8	—	224.9	7.3	474	47	2
VI	—	11.7	16.1	17.1	19.5	20.7	20.6	19.0	15.9	16.1	17.1	17.1	17.6	18.2	14.6	12.3	7.2	—	260.8	8.7	475	55	2
VII	—	13.2	19.8	22.0	20.3	20.9	21.1	21.8	22.4	23.2	19.3	20.7	19.1	19.9	16.8	14.2	8.7	—	303.4	9.8	484	63	0
VIII	—	1.0	14.3	19.5	19.7	19.9	18.0	18.2	18.3	18.2	19.1	18.6	19.2	18.3	18.2	11.4	1.6	—	253.5	8.2	436	58	2
IX			1.2	7.7	11.6	13.6	15.5	17.3	17.3	19.2	17.4	17.6	16.2	15.2	10.8	0.7			181.3	6.0	351	52	0
X					6.1	12.4	14.7	16.1	15.3	15.3	16.7	15.8	15.7	8.7	0.1				136.9	4.4	282	49	7
XI						0.7	3.8	5.9	8.3	8.3	7.8	7.1	1.3						43.2	1.4	191	23	20
XII							1.3	5.8	8.2	8.7	7.5	2.4							33.9	1.1	149	23	19
Годъ. Année.	—	30.8	74.6	109.8	140.4	167.6	181.3	195.8	204.9	206.4	193.0	182.9	164.9	143.2	105.1	61.7	20.3	—	2182.7	6.0	3988	55	85
φ = 58°17'.	**15. Благодатка.**									$H = 309^m$					**15. Blagodatka.**							λ = 59°45'.	
I							1.1	1.9	2.6	1.5	2.2	1.2							10.5	0.3	135	8	23
II					0.3	2.8	3.7	5.8	6.5	6.1	6.1	5.5	4.0	0.9					41.7	1.4	212	20	19
III					3.6	16.9	20.9	21.2	22.3	23.9	25.5	25.8	25.8	6.6					192.5	6.2	267	72	2
IV			0.7	7.4	15.8	22.6	23.7	24.8	24.2	23.6	22.3	21.7	20.8	15.2	7.8	0.7			231.3	7.7	329	70	0
V	—	0.4	5.8	8.2	11.4	15.6	15.6	19.4	16.6	16.1	15.1	12.9	13.0	11.4	10.2	6.3	0.9	—	178.9	5.8	428	42	2
VI	—	1.0	13.2	14.0	13.7	12.1	12.2	13.8	12.1	12.7	14.5	15.6	18.3	16.0	13.4	11.6	0.6	—	194.8	6.5	424	46	0
VII	—	0.6	10.8	15.3	15.1	17.2	21.2	20.5	20.7	21.4	17.8	17.3	17.2	15.2	15.7	12.2	1.4	—	239.6	7.7	432	55	2
VIII			3.0	9.3	14.4	14.9	14.1	14.5	18.3	18.8	23.5	21.0	16.2	15.4	11.5	2.5			197.4	6.4	374	53	0
IX					2.1	6.7	6.5	7.7	12.4	12.5	14.2	13.3	12.2	5.4					93.0	3.1	276	34	2
X					1.7	10.5	12.4	14.1	12.9	14.4	14.3	14.6	13.3	2.4					110.6	3.6	272	41	7
XI						0.5	3.7	5.5	5.3	6.0	5.8	4.9	0.7						32.4	1.1	180	18	15
XII							0.5	3.3	3.5	5.4	5.2	1.8							19.7	0.6	136	14	23
Годъ. Année.	—	2.0	33.5	54.2	78.1	119.8	135.6	152.5	157.4	162.4	166.5	155.6	141.5	88.5	58.6	33.3	2.9	—	1542.4	4.2	3465	45	95

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

16. Пермь. — Perm.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	6.5	10.6	5.7	1.0	8.0	0.4	3.4	1.3	0.0	0.0
2	0.0	1.6	1.3	10.3	1.0	2.3	12.6	11.6	5.3	0.6	0.0	0.0
3	0.0	4.1	6.8	10.5	0.3	6.7	9.6	13.5	2.3	8.4	0.0	0.0
4	0.0	0.0	4.7	11.0	11.5	3.2	2.9	4.9	6.7	7.2	0.0	0.0
5	1.3	0.0	8.3	10.8	10.3	12.2	10.7	0.6	8.8	0.0	0.0	0.0
6	2.5	0.0	7.7	9.7	5.8	7.2	8.7	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0
7	0.0	2.1	7.9	10.0	11.9	8.4	12.2	0.0	1.4	1.1	0.1	0.0
8	0.0	0.0	8.5	10.6	2.9	5.9	6.0	8.6	1.9	0.1	0.0	0.0
9	0.0	0.0	6.5	9.2	0.6	3.4	6.9	4.4	0.3	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	6.0	11.1	11.6	12.1	1.6	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	5.4	7.6	5.3	3.8	8.6	5.9	5.8	5.1	0.0	0.0
12	0.0	0.0	3.6	11.2	7.4	2.4	7.1	1.4	5.1	0.6	0.0	0.0
13	0.0	0.0	1.6	6.5	6.3	12.0	0.5	6.5	8.7	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.2	5.6	11.6	0.0	4.4	9.4	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	2.9	13.5	6.1	6.2	7.0	2.9	4.2	0.0	0.0
16	0.0	0.0	4.7	3.1	6.8	10.5	8.4	8.8	1.6	8.3	0.0	0.1
17	0.0	0.0	8.6	11.1	5.4	3.9	10.2	5.0	4.2	7.3	1.7	0.0
18	0.0	0.1	8.8	2.4	4.2	3.7	0.3	8.4	3.2	7.7	0.0	0.0
19	0.0	0.8	9.8	5.8	11.6	9.1	9.7	10.3	1.2	8.2	0.0	0.0
20	0.0	2.2	9.5	11.9	10.6	6.5	8.0	7.3	0.0	8.2	0.0	0.0
21	0.0	0.0	9.8	11.8	2.8	9.9	10.5	5.2	0.2	8.3	0.8	0.0
22	0.0	2.8	10.3	12.3	8.9	1.4	7.0	5.4	4.4	7.4	0.0	0.0
23	0.0	0.0	9.8	11.6	7.0	1.3	6.3	6.4	0.6	4.5	0.0	0.0
24	0.0	2.9	10.0	8.0	2.1	12.5	9.7	4.4	1.9	6.7	0.0	0.6
25	0.0	1.1	7.6	1.4	4.4	13.4	7.4	7.5	0.1	6.5	0.0	0.0
26	0.6	6.9	8.8	9.3	0.0	5.2	2.3	7.3	9.3	0.0	0.0	0.0
27	0.2	6.9	10.6	11.5	0.0	6.5	8.4	7.6	2.8	1.9	0.0	0.0
28	0.0	7.3	6.1	11.8	0.0	9.1	8.7	0.8	1.9	3.4	0.0	0.1
29	0.0	7.5	10.3	10.5	0.2	3.4	3.6	5.2	6.0	0.0	0.0	0.0
30	5.2		10.7	8.5	11.5	7.4	8.7	9.0	1.7	0.0	0.0	1.2
31	0.0		10.6		1.0		4.9	3.8		0.0		0.0
Сумма. Somme.	9.8	46.3	220.8	263.2	176.2	202.1	215.7	174.3	101.3	107.0	2.6	2.0

17. Талицкій Заводъ. — Talitskii Zavod.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.7	0.0	9.1	12.6	12.3	6.1	17.0	4.3	7.3	2.8	0.0	2.9
2	2.0	0.0	8.5	11.2	8.7	12.1	16.6	14.1	7.4	0.3	2.4	0.0
3	0.0	5.2	7.9	12.3	2.7	10.3	14.6	14.7	9.5	0.0	0.0	3.2
4	0.0	1.3	8.2	12.4	0.0	14.4	14.6	14.0	12.1	3.6	0.5	4.7
5	0.0	1.7	9.8	12.6	9.7	12.1	14.8	13.8	12.7	0.0	1.0	0.0
6	0.0	0.0	1.1	12.7	10.9	—	7.8	1.0	11.5	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	9.2	12.7	13.6	6.5	14.5	3.4	4.3	1.1	0.0	0.0
8	0.0	0.0	10.2	12.1	6.8	8.1	15.5	1.2	10.6	6.4	4.7	0.0
9	2.4	4.7	10.1	12.8	7.7	10.8	9.2	5.3	5.4	1.3	2.1	0.0
10	0.0	0.0	9.5	13.0	3.1	13.5	15.7	12.2	3.4	1.1	2.7	0.0
11	0.0	3.4	9.3	12.8	14.8	14.9	14.6	4.7	3.4	0.1	0.0	4.6
12	3.9	0.0	9.0	12.0	7.5	13.0	14.7	7.3	11.7	8.8	5.0	4.3
13	4.1	0.0	8.7	12.4	6.6	6.7	8.0	4.7	5.8	3.1	0.0	5.5
14	0.0	0.0	7.5	12.5	13.1	9.2	6.7	2.5	11.7	4.0	1.8	5.1
15	4.0	0.0	1.9	10.0	4.9	3.4	4.4	7.6	7.5	6.4	1.9	5.2
16	0.7	0.9	6.3	13.4	12.5	8.7	8.8	9.3	2.4	9.4	3.9	2.6
17	0.8	0.0	11.0	8.4	8.3	5.7	7.3	6.3	3.0	8.7	6.5	5.2
18	0.4	0.0	7.2	12.6	12.6	13.3	5.4	3.0	6.4	8.4	2.4	4.6
19	0.0	7.6	10.7	8.0	14.8	6.0	5.3	3.7	11.5	9.4	0.2	0.1
20	0.0	0.0	11.3	8.1	14.8	11.1	16.2	13.6	1.3	9.0	0.5	0.0
21	0.0	0.7	6.9	6.4	8.9	10.4	12.4	3.3	0.0	9.2	1.5	1.7
22	0.0	4.4	5.6	7.3	11.9	7.9	10.7	12.1	0.6	9.0	1.9	4.4
23	0.9	0.0	11.0	14.1	0.0	8.1	13.0	7.9	0.0	8.6	0.0	2.9
24	0.0	0.0	11.8	12.8	11.9	6.7	9.1	12.4	4.1	8.7	1.4	2.1
25	0.0	0.0	11.6	10.1	5.1	2.0	13.2	13.4	11.7	8.8	0.7	1.4
26	0.0	8.4	5.9	8.9	9.8	10.5	11.3	11.7	8.8	6.9	2.3	4.5
27	1.1	9.2	11.9	14.4	0.0	11.3	12.9	9.6	4.8	2.8	4.1	4.0
28	0.8	9.2	10.0	13.6	2.3	6.5	6.7	8.7	2.5	6.8	5.5	3.0
29	6.0	9.0	11.9	12.7	0.6	11.4	11.5	—	5.3	2.7	0.0	2.3
30	0.7		11.9	13.5	8.4		14.0	3.3	1.1	7.7	0.0	2.7
31	5.5		11.4		13.6		12.7	13.3		3.0		0.0
Сумма. Somme.	34.0	65.7	276.4	348.4	257.9	260.7	359.2	242.4	187.8	158.1	53.0	77.6

18. Красноуфимскъ. — Krasnooufimsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	7.6	10.7	5.8	1.6	14.2	3.5	1.5	5.6	0.0	0.0
2	0.0	2.6	7.0	5.4	8.2	4.1	13.1	11.6	10.0	4.4	0.0	0.0
3	0.0	5.2	7.7	10.8	1.0	5.3	13.1	13.3	7.8	0.5	0.0	0.0
4	0.0	0.0	6.7	10.0	5.4	5.0	5.9	7.7	10.7	2.6	0.0	0.0
5	0.0	0.0	7.6	9.7	7.6	9.9	8.6	0.0	11.6	0.2	0.0	0.0
6	0.0	0.0	7.8	9.0	8.7	5.3	5.4	4.6	1.4	0.0	0.0	0.0
7	0.0	6.2	7.7	11.0	12.2	7.8	9.4	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	7.0	11.7	5.1	5.0	13.9	11.2	6.6	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	7.5	8.9	0.6	10.1	9.2	6.4	1.7	0.2	1.4	0.0
10	0.0	0.0	7.2	10.9	10.3	13.1	9.6	0.0	1.3	1.2	0.0	0.0
11	0.0	0.0	6.4	11.7	4.0	7.2	10.6	5.5	3.2	2.8	0.0	0.0
12	0.2	0.0	7.4	0.6	11.1	4.9	6.4	0.5	7.1	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	6.8	10.2	4.5	5.8	4.1	5.0	7.7	0.0	3.9	0.0
14	0.0	0.0	1.7	11.3	7.5	7.7	1.1	5.5	7.5	0.0	2.4	0.0
15	0.0	0.0	0.0	5.4	0.4	7.3	7.1	6.4	6.0	1.3	0.0	0.0
16	0.0	0.0	9.6	9.5	5.3	9.7	10.6	6.5	0.0	7.2	3.0	0.0
17	0.0	0.0	10.2	10.4	6.2	5.8	9.2	4.0	4.7	7.3	4.9	0.0
18	0.0	0.0	10.5	1.2	5.7	0.0	3.7	3.5	1.3	7.3	0.0	0.0
19	0.0	0.0	9.5	9.2	10.5	7.1	4.5	6.0	2.7	6.7	0.0	0.4
20	0.0	0.0	10.6	12.4	7.9	6.4	12.5	6.9	1.5	6.2	0.0	0.0
21	0.0	0.0	10.0	11.4	2.2	1.4	9.7	0.1	2.1	6.8	0.0	3.1
22	0.0	0.0	9.1	12.2	6.4	2.6	9.8	0.0	3.7	6.5	0.0	0.0
23	0.0	0.0	10.1	12.1	5.5	1.7	8.6	0.0	0.6	1.9	0.0	0.0
24	0.0	4.8	9.9	10.7	4.8	3.6	7.1	5.9	0.5	6.6	0.0	0.0
25	0.0	1.9	9.4	11.4	2.8	14.0	4.4	8.9	7.0	4.9	0.0	0.8
26	0.0	2.0	10.6	7.3	0.0	10.8	5.7	3.6	1.9	0.0	3.8	0.0
27	0.0	7.6	10.6	9.7	0.0	3.4	9.2	11.1	2.6	5.4	3.6	0.0
28	0.0	7.5	8.7	12.2	0.0	10.6	5.8	7.7	0.0	2.4	0.0	0.0
29	2.3	6.8	11.0	5.3	0.0	5.1	6.7	4.3	8.3	0.0	0.0	0.0
30	5.4		11.1	3.1	0.8	3.9	6.0	11.7	4.2	3.9	0.0	0.0
31	4.8		9.4		1.3		7.6	9.6		0.0		0.0
Сумма. Somme.	12.7	44.6	256.4	275.4	151.8	186.2	252.8	171.0	127.9	91.9	23.0	4.3

19. Мыхуже. — Mykhouje.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	4.2	0.0	11.0	0.0	15.8	1.1	14.6	0.8	10.0	7.7	5.8
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	12.3	13.7	4.3	8.2	0.0	0.0
3	0.0	0.0	2.9	0.9	0.0	0.0	8.4	13.7	10.0	0.0	0.0	1.8
4	0.0	0.0	9.5	0.0	5.0	0.0	5.6	12.6	5.1	7.9	4.6	0.0
5	5.4	0.0	9.7	0.0	0.0	15.8	8.9	4.0	11.3	0.5	4.4	0.0
6	1.3	0.0	9.1	0.0	7.8	9.4	3.0	13.4	10.6	4.9	0.0	0.0
7	0.0	0.0	5.8	3.5	12.5	12.6	12.9	3.5	11.5	2.5	5.4	0.0
8	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	4.9	11.8	7.3	12.1	3.9	0.0	1.4
9	0.0	0.0	3.4	3.1	9.1	9.9	4.5	13.4	6.5	8.7	0.2	0.0
10	0.0	0.0	0.0	4.2	7.1	10.0	14.7	3.8	9.7	9.6	2.0	2.0
11	1.6	3.6	3.3	1.3	2.4	14.6	13.7	11.0	10.3	2.5	5.7	0.4
12	2.5	0.0	0.0	5.3	1.0	9.5	8.8	2.0	0.0	0.0	2.5	0.0
13	0.0	4.8	0.0	11.9	13.9	14.7	13.7	7.2	7.6	0.0	6.6	0.0
14	0.5	0.0	0.0	11.3	14.7	14.5	15.0	9.5	7.5	0.0	2.8	0.0
15	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	14.2	11.4	0.5	8.6	2.8	0.7	0.0
16	0.0	0.0	7.2	10.1	0.0	11.0	14.0	0.0	9.5	1.6	5.3	0.0
17	0.0	2.3	10.3	12.1	8.4	6.8	13.8	8.0	8.4	6.3	0.0	0.0
18	0.0	0.0	10.6	11.9	6.3	7.1	1.5	4.0	10.1	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	10.3	12.6	0.0	11.1	4.1	4.7	8.1	7.7	0.0	1.8
20	0.0	1.0	6.6	9.6	11.5	5.7	13.0	9.2	9.6	8.2	3.7	0.4
21	0.0	0.0	5.6	0.0	15.0	13.6	6.3	11.1	2.6	6.0	2.1	0.0
22	0.0	4.9	4.5	4.9	13.7	5.7	13.7	10.4	7.4	0.0	0.0	0.0
23	0.0	3.1	8.2	11.7	0.0	10.8	7.2	1.2	0.0	2.5	5.8	0.8
24	4.3	0.0	11.2	6.0	0.5	4.4	4.4	0.0	7.2	0.3	0.0	0.0
25	0.0	6.1	10.5	6.7	6.2	12.5	6.2	0.0	2.1	0.0	0.0	6.1
26	0.0	3.2	11.3	9.9	12.2	1.7	11.5	9.1	9.2	0.0	0.0	3.7
27	0.0	0.0	11.5	10.3	15.0	6.3	12.7	8.7	3.5	2.9	0.0	2.6
28	0.0	3.7	11.4	3.2	9.0	2.1	12.8	4.4	9.3	6.6	5.3	2.8
29	0.0	0.0	7.9	10.1	13.3	5.8	6.8	12.0	9.4	0.0	0.0	0.8
30	0.0		9.0	0.0	14.8	0.5	12.3	7.9	9.3	5.7	0.0	0.0
31	0.0		8.9		15.0		14.0	9.6		7.5		0.0
Сумма. Somme.	15.6	36.9	195.2	182.1	214.4	266.7	300.1	230.5	221.6	116.8	64.8	30.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	Δ. Сумма. Somme.	Среднее. Moyenne.	D. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 58°1′.			**16. Пермь.**						$H = 159^m$						**16. Perm.**							$\lambda = 56°16'$.	
I							0.8	2.1	2.2	2.2	1.6	0.9							9.8	0.3	144	7	26
II						2.3	4.2	8.1	8.7	6.3	7.7	5.9	3.1						46.3	1.6	200	23	16
III				1.5	10.5	18.5	22.0	23.7	24.3	25.2	25.9	26.9	23.3	17.0	2.0				220.8	7.1	298	74	2
IV			0.2	11.9	20.9	23.6	24.4	24.3	24.1	24.9	24.7	24.6	24.2	23.1	11.6	0.7			263.2	8.8	355	74	0
V			7.6	14.3	13.0	14.2	16.4	16.1	16.3	15.4	11.7	13.0	11.7	11.2	9.7	5.6			176.2	5.7	417	42	3
VI	—	3.8	16.5	14.0	13.1	13.9	14.9	15.0	17.3	14.9	14.4	14.4	14.4	11.9	10.8	10.5	2.3	—	202.1	6.7	443	46	0
VII	—	0.9	10.3	14.5	15.7	16.9	17.7	17.3	17.2	16.2	17.8	19.0	17.8	14.5	11.2	7.9	0.8	—	215.7	7.0	431	50	1
VIII			2.7	8.4	11.8	15.4	15.2	18.2	16.8	15.5	14.4	15.3	12.8	12.1	12.2	3.5			174.3	5.6	378	46	1
IX				0.8	3.7	7.3	11.4	12.5	12.3	9.8	11.7	11.7	10.8	7.4	1.9				101.3	3.4	313	32	1
X					0.4	9.3	13.1	12.9	14.3	13.9	14.5	12.8	11.8	4.0					107.0	3.5	251	43	10
XI								1.1	1.0	0.4	0.0	0.1							2.6	0.9	151	2	27
XII								0.2	0.1	0.4	1.3								2.0	0.1	93	2	27
Годъ. Année.	—	4.7	37.3	65.4	89.1	121.4	140.1	151.5	154.6	145.1	145.7	144.6	129.9	101.2	54.4	28.2	3.1	—	1521.3	4.2	3474	44	114
φ = 57°0′.			**17. Талицкій Заводъ.**						$H = 107^m$						**17. Talitskii Zavod.**							$\lambda = 63°44'$.	
I							2.2	6.2	7.2	9.4	7.1	1.9							34.0	1.1	164	21	16
II					1.7	4.4	6.5	9.5	11.8	9.7	8.2	6.6	5.0	2.3					65.7	2.3	238	28	16
III			0.1	9.2	20.0	23.2	26.3	27.8	28.3	28.8	29.1	27.1	26.8	19.2	10.1	0.4			276.4	8.9	336	82	0
IV		0.6	11.9	24.5	26.5	28.1	28.3	29.3	28.9	29.5	28.4	27.3	26.3	26.4	23.6	8.6	0.2		348.4	11.6	402	87	0
V	0.2	10.7	16.2	16.4	18.9	18.6	16.3	17.5	19.8	19.4	18.4	16.4	15.2	16.6	16.3	14.5	6.3	0.2	257.9	8.3	478	54	3
VI	3.6	11.0	14.4	17.4	17.6	18.5	18.2	16.9	16.3	14.7	13.6	16.2	18.3	18.0	16.1	16.1	12.1	1.7	260.7	9.3	472	55	0
VII	2.7	17.6	22.2	23.3	23.2	22.6	24.2	24.3	23.5	24.0	23.1	22.8	22.8	23.1	22.5	20.6	15.1	1.6	359.2	11.6	502	72	0
VIII		3.0	12.1	14.5	15.8	16.0	18.1	19.3	20.1	18.4	17.8	16.7	18.2	19.1	19.2	11.9	2.2		242.4	8.1	426	57	0
IX			2.1	13.2	15.9	15.6	16.3	17.8	15.9	17.3	16.2	15.6	16.1	14.5	10.5	0.8			187.8	6.3	358	52	2
X				0.4	7.3	16.9	18.8	18.6	19.0	19.0	17.8	17.1	16.0	7.2					158.1	5.1	294	54	3
XI						1.2	7.0	9.1	10.0	9.4	8.5	6.9	0.9						53.0	1.8	199	27	9
XII							5.2	15.2	18.6	18.1	14.1	6.4							77.6	2.5	162	48	9
Годъ. Année.	6.5	42.9	79.0	118.9	146.9	165.1	187.4	211.5	219.4	217.7	202.3	181.0	165.6	146.4	118.3	72.9	35.9	3.5	2321.2	6.4	4031	58	58
φ = 56°38′.			**18. Красноуфимскъ.**						$H = 237^m$						**18. Krasnooufimsk.**							$\lambda = 57°41'$.	
I							—	—	—	—	—	—							12.7	0.4	133	10	27
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					44.6	1.5	192	23	20
III			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			256.4	8.3	285	90	1
IV		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		275.4	9.2	355	78	0
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		151.8	4.9	415	37	4
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.2	6.2	438	43	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252.8	8.2	431	59	0
VIII		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		171.0	5.5	389	44	5
IX			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			127.9	4.3	315	41	2
X				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					91.9	3.0	232	40	9
XI						—	—	—	—	—	—	—	—						23.0	0.8	144	16	23
XII							—	—	—	—	—	—							4.3	0.1	100	4	28
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1598.0	4.4	3429	47	119
φ = 55°31′.			**19. Мыхуже.**						$H = 40^m$						**19. Mykhouje.**							$\lambda = 21°38'$.	
I							1.0	2.5	3.7	4.6	2.2	1.4	0.2						15.6	0.5	152	10	25
II						0.8	3.6	3.9	5.3	7.4	5.3	5.4	4.4	0.8					36.9	1.3	214	17	19
III				4.4	13.5	15.5	18.9	20.1	20.8	21.3	20.4	19.7	18.8	15.9	5.9				195.2	6.3	325	60	7
IV			3.6	9.0	11.1	11.7	13.4	16.2	16.9	17.7	19.0	16.8	16.5	15.3	10.9	4.0			182.1	6.1	375	49	7
V	—	3.8	10.2	10.7	11.5	15.1	15.1	13.8	14.6	16.7	17.5	17.0	16.0	16.3	16.4	13.9	5.8	—	214.4	6.9	457	47	9
VI	—	7.1	14.4	15.2	15.8	17.7	18.0	19.8	19.5	18.2	21.1	22.4	20.3	17.2	17.6	14.7	7.7	—	266.7	8.9	471	57	2
VII	—	3.7	19.0	18.0	20.1	20.6	22.3	22.8	22.0	20.8	22.8	22.4	21.4	19.4	21.1	19.9	3.8	—	300.1	9.7	461	65	0
VIII	—	0.3	7.7	14.0	16.5	17.7	19.1	18.9	18.6	19.8	18.5	19.9	18.6	18.9	15.9	5.8	0.3	—	230.5	7.4	413	56	3
IX			0.2	7.4	15.6	20.4	23.1	21.1	22.7	22.4	19.8	20.4	20.0	18.6	9.9				221.6	7.4	336	66	2
X					4.7	10.2	12.4	15.2	16.8	17.3	13.4	13.1	9.5	4.1	0.1				116.8	3.8	282	41	9
XI						2.0	7.9	11.0	11.8	12.0	9.6	8.6	1.9						64.8	2.2	201	32	14
XII						0.1	3.6	5.2	5.2	5.5	5.9	4.8	0.1						30.4	1.0	170	18	18
Годъ. Année.	—	14.9	55.1	78.7	108.8	131.8	158.4	170.5	177.9	183.7	175.5	171.9	147.7	126.5	97.8	58.3	17.6	—	1875.1	5.1	3857	49	115

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

20. Новое Королево. — Novoe Korolevo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	2.2	11.1	1.9	11.7	7.9	14.0	2.7	9.7	7.3	0.0
2	0.0	0.0	5.0	11.0	10.1	7.2	0.5	11.8	3.1	9.1	0.0	3.6
3	0.0	0.8	8.2	6.0	6.7	13.7	10.5	1.9	5.2	7.9	0.0	0.0
4	0.0	0.0	6.6	4.9	3.4	4.9	8.9	9.8	4.6	3.2	0.9	0.0
5	0.0	0.0	0.8	2.9	1.8	11.1	5.1	11.4	2.9	6.4	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	3.4	3.3	4.3	15.3	13.9	9.0	4.3	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	3.1	5.5	6.9	8.8	1.1	0.5	0.0
8	0.0	0.0	8.2	3.9	11.9	4.5	6.0	2.9	11.5	0.0	1.4	0.0
9	0.0	0.0	8.5	0.0	5.7	0.9	3.6	2.8	11.7	5.2	0.3	0.0
10	1.6	0.0	0.0	0.0	6.7	9.2	8.4	7.7	5.6	9.9	0.0	0.0
11	5.6	0.0	0.0	3.6	5.6	6.4	2.9	3.6	5.6	2.0	0.1	3.7
12	1.5	0.0	0.0	2.8	9.5	5.2	4.5	5.1	0.0	0.6	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	10.4	4.4	6.6	1.9	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	7.2	8.0	15.8	15.5	7.6	8.8	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	11.8	8.6	14.6	14.8	7.9	5.8	2.7	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	11.3	1.9	16.0	15.2	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	9.9	12.2	8.3	3.7	13.7	1.3	6.6	8.0	2.8	0.0
18	0.0	6.1	2.8	6.2	8.1	11.7	12.4	7.4	10.7	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	5.5	12.2	8.4	2.6	1.7	4.3	10.9	2.5	0.0	0.0
20	0.0	0.0	4.5	6.9	6.8	8.7	4.9	12.0	10.8	0.5	1.0	3.9
21	0.0	0.0	9.2	4.6	5.4	9.0	3.6	11.0	7.5	2.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	5.2	0.2	3.3	2.0	6.2	12.9	5.6	0.0	0.0	0.0
23	0.0	2.9	8.4	10.3	0.0	6.8	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	4.2	2.6	9.1	10.1	0.0	7.3	9.1	5.2	0.1	0.0	0.0	0.0
25	0.0	6.5	10.4	11.2	0.0	8.1	10.0	1.2	9.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	4.1	10.6	11.1	4.7	5.0	1.9	0.1	10.3	0.0	0.0	0.0
27	0.0	7.1	10.4	11.4	12.8	12.0	13.6	10.9	9.7	0.0	0.0	0.1
28	0.0	7.5	10.8	9.5	11.1	12.0	7.8	2.5	8.8	0.0	0.0	0.0
29	0.0	7.8	10.7	5.8	2.7	0.0	9.2	5.1	9.4	0.0	0.0	3.2
30	0.0		10.7	10.6	4.1	0.7	5.0	0.0	10.0	2.0	0.6	2.3
31	0.0		10.8		13.5		0.4	3.9		4.2		0.0
Сумма. Somme.	12.9	45.4	168.5	203.8	179.3	228.6	236.2	196.7	199.6	81.3	14.9	16.8

21. Покровская сельско-хоз. школа. Pokrovskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	2.7	9.5	9.0	4.2	8.4	13.1	6.7	7.5	5.6	0.0
2	0.0	0.0	8.7	12.0	13.5	11.5	6.5	7.9	3.3	9.8	6.2	6.1
3	0.0	2.7	8.8	11.9	7.0	9.0	6.9	4.2	6.7	9.8	0.0	0.0
4	0.0	0.0	7.6	10.4	7.7	7.7	5.7	2.9	5.9	3.9	0.0	0.0
5	0.0	0.0	4.0	11.3	8.5	6.3	8.3	13.1	7.7	3.6	0.0	0.0
6	0.0	0.0	4.4	0.0	6.6	10.8	14.9	13.7	11.9	5.9	2.2	0.0
7	0.0	0.0	0.0	4.8	2.9	0.0	9.8	11.1	12.0	0.8	0.8	0.0
8	0.0	0.8	0.0	6.3	14.0	7.3	10.7	3.0	12.1	0.0	7.2	0.0
9	4.1	0.4	1.5	1.5	8.0	11.7	7.3	4.8	12.1	6.1	0.0	0.0
10	6.4	0.0	0.0	0.5	9.2	1.6	7.2	6.4	11.8	9.7	0.0	1.4
11	6.1	0.0	5.5	3.6	9.6	9.7	11.3	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0
12	6.0	0.0	8.5	4.9	13.3	12.1	4.2	7.9	2.6	0.3	0.0	0.0
13	0.0	2.4	7.8	4.6	3.3	9.5	11.2	5.4	3.6	2.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	7.4	6.0	14.4	14.9	1.0	9.4	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	6.0	9.6	13.1	15.4	13.2	7.1	4.7	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	11.8	3.7	13.8	15.1	6.9	5.4	2.6	0.0	0.0
17	0.0	0.0	10.9	9.7	1.8	10.9	14.2	4.2	7.3	1.8	0.0	0.0
18	0.0	8.9	10.5	3.5	4.9	12.9	14.4	8.9	10.2	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	8.5	12.8	5.8	1.5	1.8	10.0	7.9	0.0	3.4	0.0
20	0.0	1.3	6.3	11.9	13.1	10.5	7.9	12.0	11.2	0.0	0.0	5.9
21	0.0	0.0	0.0	11.7	7.9	9.4	7.3	10.5	11.4	0.0	0.0	2.8
22	0.0	0.4	10.8	10.4	0.8	10.9	7.4	12.6	11.3	0.6	0.0	3.3
23	0.0	0.2	8.9	12.9	0.0	2.5	11.0	1.4	1.9	0.0	5.9	0.0
24	0.0	0.2	11.1	13.0	0.9	9.2	9.6	11.7	0.2	0.0	0.0	1.6
25	0.0	6.6	11.1	13.3	0.0	11.8	7.1	5.6	8.4	0.2	0.0	0.0
26	2.4	6.6	11.4	13.2	3.6	5.6	12.1	0.9	11.0	1.3	0.0	0.0
27	0.0	7.4	11.5	13.3	5.5	9.9	12.7	12.3	9.6	2.9	0.0	4.7
28	0.0	0.0	9.8	7.6	14.1	11.4	12.9	8.4	10.7	0.0	0.0	0.0
29	0.0	1.6	11.8	6.0	3.2	2.1	3.0	5.0	10.1	0.0	0.0	4.0
30	0.0		11.7	12.7	1.4	0.0	4.2	2.1	10.6	1.8	5.3	4.8
31	0.0		11.7		2.9		0.3	9.3		4.6		0.0
Сумма. Somme.	25.0	39.5	205.5	258.5	197.8	251.3	283.7	240.3	240.1	79.9	36.6	35.5

22. Фленово. — Flenovo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.6	4.5	6.8	9.4	8.1	5.5	7.9	6.6	0.0
2	0.4	0.0	7.5	11.5	12.2	10.3	3.9	8.1	4.7	9.8	3.1	5.2
3	0.0	3.4	7.9	11.5	9.1	4.8	12.9	2.7	4.4	8.3	0.0	0.0
4	0.0	0.0	4.8	4.2	2.5	8.8	5.3	2.0	8.4	2.5	0.9	0.0
5	0.0	0.0	0.0	9.7	6.2	11.0	5.4	13.5	7.3	5.5	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.3	4.4	6.2	14.4	13.7	11.3	0.7	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	3.7	1.8	9.9	8.5	9.7	10.6	0.5	0.5	0.0
8	0.0	0.0	7.9	8.4	13.5	7.2	12.0	0.0	11.9	0.0	1.7	0.0
9	5.4	0.2	0.0	4.5	5.1	7.1	4.0	4.1	11.4	2.4	0.0	0.0
10	5.5	0.0	0.0	8.1	6.0	7.9	8.8	6.8	10.1	8.9	0.0	0.1
11	4.9	0.0	1.6	6.2	6.5	8.1	10.2	5.0	0.0	0.9	0.0	3.2
12	5.0	0.0	4.6	8.2	10.3	8.9	4.4	9.2	1.7	1.6	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	4.0	0.7	9.0	4.8	4.7	2.8	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	7.3	2.7	14.8	13.8	6.1	6.7	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	8.0	9.2	12.0	14.2	8.7	2.7	2.3	0.0	0.0
16	0.7	0.0	0.0	9.9	1.9	15.1	14.6	8.2	4.2	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	9.0	11.5	7.2	5.9	13.5	3.2	3.5	0.0	0.0	0.0
18	0.0	7.2	10.4	1.4	7.9	14.1	12.5	5.6	9.7	3.3	0.0	0.0
19	0.0	0.1	8.3	12.8	8.7	4.2	0.9	7.4	4.1	0.0	0.0	0.0
20	0.0	1.2	5.8	11.3	6.3	12.0	6.9	10.4	8.6	2.0	0.0	4.3
21	0.0	0.0	3.1	3.8	9.2	7.5	4.0	7.7	6.6	1.3	0.0	0.0
22	0.0	0.9	8.1	3.3	3.0	9.4	6.1	12.5	6.6	0.3	0.0	0.0
23	0.0	1.1	8.3	12.2	0.0	5.7	8.0	1.2	0.5	0.0	1.5	0.0
24	1.6	0.8	10.9	11.8	0.8	6.0	12.7	10.0	0.0	0.7	0.0	0.0
25	0.0	6.7	11.1	11.6	0.0	10.8	7.2	2.1	10.2	0.0	0.0	0.0
26	0.0	5.1	10.8	12.5	1.5	5.8	3.6	0.5	10.7	0.3	0.0	0.0
27	0.0	6.4	11.0	10.4	5.8	7.4	13.1	12.8	9.6	0.0	0.0	0.0
28	0.0	5.2	11.1	9.7	11.6	10.9	9.0	5.8	9.5	0.0	0.0	0.0
29	0.0	6.2	11.6	2.9	4.1	0.7	3.1	5.2	9.4	0.0	0.0	1.2
30	0.0		11.6	12.6	1.2	0.6	0.5	0.3	9.1	1.5	2.9	2.0
31	0.0		11.1		5.1		7.6	7.9		6.6		0.0
Сумма. Somme.	23.5	44.5	176.5	244.9	169.0	248.9	255.3	203.2	201.8	67.3	17.2	16.0

23. Шанталово. — Chantalovo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.9	8.0	8.2	11.3	12.5	7.0	9.4	6.6	0.0
2	0.0	0.0	9.2	11.0	9.4	2.1	12.5	2.5	6.6	6.4	7.3	6.7
3	0.0	5.3	8.8	11.3	10.3	4.7	3.2	3.5	3.8	9.3	0.0	0.0
4	0.0	0.0	8.2	6.2	7.8	8.8	8.9	7.0	3.8	8.9	0.2	0.0
5	0.0	0.0	0.0	10.1	11.1	8.9	6.7	11.6	8.6	7.2	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.7	5.6	4.8	10.6	10.5	11.3	6.7	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	4.4	3.5	8.2	14.8	10.0	11.3	0.2	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	7.9	13.7	11.8	10.9	0.0	11.8	1.9	7.0	3.7
9	0.0	0.0	7.5	7.7	0.0	6.3	4.2	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
10	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	9.2	10.1	11.7	0.3	0.0	0.0
11	5.8	0.0	5.6	7.3	4.9	6.7	9.5	8.6	11.6	9.0	0.0	0.0
12	5.6	0.0	6.1	4.0	9.9	8.6	9.2	12.0	0.0	6.7	0.0	0.0
13	5.0	0.0	0.0	5.7	0.0	7.7	4.9	2.4	3.2	3.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	7.5	5.5	14.1	14.9	8.7	2.8	0.0	0.0	0.0
15	1.0	0.0	0.0	12.2	11.0	13.4	15.1	4.9	9.0	2.9	0.0	0.0
16	0.0	0.0	10.9	4.9	2.5	15.8	12.0	5.6	4.1	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	9.8	13.0	11.7	6.5	14.5	4.5	5.9	0.0	0.0	2.9
18	0.0	8.0	8.5	10.1	9.7	14.2	14.1	2.7	6.9	5.5	0.0	1.8
19	0.0	0.0	7.0	12.7	8.1	12.8	1.1	5.9	9.4	0.0	0.0	1.4
20	0.0	0.0	2.1	11.6	8.1	5.3	4.6	8.4	8.9	2.5	0.0	0.0
21	0.0	1.7	8.7	5.0	7.1	6.3	5.9	5.7	8.2	0.2	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	4.6	4.3	10.4	7.1	11.7	4.9	0.2	1.9	2.1
23	0.0	0.0	10.3	12.0	0.0	2.5	10.9	6.2	6.4	0.0	0.0	4.4
24	0.0	2.6	11.3	12.6	0.0	9.2	11.1	3.8	1.8	0.0	0.0	1.8
25	0.0	7.1	11.3	11.6	0.0	12.2	7.2	11.0	1.7	0.0	0.0	1.2
26	0.0	6.7	11.3	11.7	0.6	2.1	3.2	1.9	9.8	0.0	7.0	3.9
27	0.0	8.3	10.9	9.4	5.2	14.5	13.0	12.4	10.7	0.0	0.0	0.0
28	0.0	7.4	11.9	10.3	11.2	11.7	2.0	0.0	10.4	0.0	0.0	1.9
29	0.0	8.2	12.0	2.8	6.2	3.9	3.4	8.5	10.0	0.0	0.0	5.3
30	0.0		11.9	11.5	9.6	0.8	11.4	5.3	7.5	0.9	0.0	0.9
31	0.0		11.9		3.6		13.7	1.4		8.0		0.0
Сумма. Somme.	22.2	55.3	195.2	251.7	188.6	249.8	281.1	199.3	221.1	89.2	30.2	40.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяц. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Среднее. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Кол. безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 55°9'$.	**20. Новое Королево.**									$H = 236^m$						**20. Novoe Korolevo.**						$\lambda = 30°28'$.	
I							1.2	2.0	2.0	2.7	2.8	1.9	0.3						12.9	0.4	193	7	27
II						3.1	5.6	6.1	6.3	7.6	6.9	5.7	4.1						45.4	1.6	202	22	20
III				1.7	10.6	15.0	15.0	16.0	17.3	18.6	19.0	19.9	19.6	12.6	3.2				168.5	5.4	304	55	9
IV			0.4	10.5	16.3	18.2	19.3	19.4	18.3	17.1	17.2	18.9	19.1	17.3	10.7	1.1			203.8	6.8	359	57	3
V	—	1.3	7.8	12.1	10.9	13.3	14.1	15.6	15.1	14.6	16.1	16.6	12.4	12.4	9.6	6.4	1.0		179.3	5.8	446	40	3
VI	—	8.9	14.1	13.1	13.2	15.5	13.9	11.4	11.9	14.0	18.0	16.1	16.6	16.2	16.9	17.4	11.2	0.2	228.6	7.6	476	48	1
VII	—	6.8	11.3	11.9	13.7	15.7	14.4	13.7	13.5	18.5	17.2	18.9	21.7	19.4	19.1	14.5	5.9		236.2	7.6	478	49	0
VIII	—	0.3	4.5	8.7	12.9	13.0	16.5	18.2	18.3	17.7	18.8	17.1	16.5	15.1	14.0	5.0	0.1		196.7	6.3	414	48	2
IX				5.3	16.8	18.8	21.0	21.9	19.0	17.7	18.9	19.9	19.1	14.8	6.4				199.6	6.7	338	59	2
X					3.1	6.4	8.5	9.0	9.6	9.3	11.3	11.2	8.6	4.3					81.3	2.6	285	29	13
XI						1.0	2.3	1.1	1.8	2.0	2.6	3.0	1.1						14.9	0.5	196	8	21
XII							1.5	3.6	4.1	3.6	2.9	1.1							16.8	0.5	167	10	25
Годъ. Année.	—	17.3	38.1	63.3	97.5	120.0	133.3	138.0	137.2	143.4	151.7	150.3	139.1	112.1	79.9	44.4	18.2	0.2	1584.0	4.3	3858	41	126
$\varphi = 55°5'$.	**21. Покровская** сельско-хоз. школа.									$H = 250^m$						**21. Pokrovskaïa,** école agricole.						$\lambda = 33°58'$.	
I						0.8	4.0	4.4	4.0	4.0	4.0	3.6	0.2						25.0	0.8	205	12	26
II					0.6	2.6	4.9	5.8	4.7	5.9	5.7	4.5	3.8	1.0					39.5	1.4	254	16	16
III				7.0	13.5	18.4	19.9	19.7	21.2	21.6	20.5	20.1	20.1	15.7	7.8				205.5	6.6	329	62	7
IV			4.2	17.1	19.2	19.8	20.6	21.8	23.6	22.7	22.9	23.4	20.0	20.7	16.3	6.2			258.5	8.6	386	67	1
V	—	0.6	8.9	10.0	11.2	13.6	15.4	15.6	16.3	17.8	16.1	15.4	13.5	14.7	15.1	12.2	1.4	—	197.8	6.4	442	45	2
VI	—	3.3	17.5	20.0	19.0	17.6	16.7	18.0	18.2	17.8	17.2	16.3	18.0	16.7	17.7	15.4	1.9	—	251.3	8.4	444	57	2
VII	—	5.9	17.5	16.7	17.3	18.9	20.1	21.0	23.2	22.9	22.4	20.1	19.6	18.7	18.3	15.7	5.4	—	283.7	9.2	472	60	0
VIII			8.0	14.4	15.1	18.3	18.1	18.4	18.4	19.8	22.0	20.9	20.1	21.0	16.4	8.6	0.8	—	240.3	7.8	426	56	0
IX				11.7	18.3	21.4	20.5	21.9	21.0	22.3	22.3	21.2	22.6	21.4	14.7	0.8			240.1	8.0	358	67	1
X				0.2	4.9	8.0	9.6	9.3	11.4	11.5	8.3	5.6	6.3	4.4	0.4				79.9	2.6	288	28	11
XI						2.6	5.3	5.7	6.1	6.0	5.3	4.0	1.5	0.1					36.6	1.2	216	17	22
XII						0.2	3.4	6.5	7.0	7.3	6.9	4.2							35.5	1.1	179	20	22
Годъ. Année.	—	9.8	56.1	97.1	119.1	142.2	158.5	168.1	175.1	179.6	173.6	159.3	145.7	134.4	106.7	58.9	9.5	—	1893.7	5.2	3999	47	110
$\varphi = 54°40'$.	**22. Фленово.**									$H = 200^m$						**22. Flenovo.**						$\lambda = 32°11'$.	
I							3.1	4.0	5.1	4.2	4.9	2.2							23.5	0.8	186	13	24
II						1.0	4.7	8.3	8.3	7.5	7.3	5.6	1.8						44.5	1.5	209	21	16
III				4.9	10.6	12.2	17.7	19.7	19.7	19.8	18.5	18.3	15.4	13.7	6.0				176.5	5.7	323	55	10
IV			3.0	16.2	19.3	20.0	19.6	21.7	24.0	24.9	22.6	22.6	17.1	17.3	13.5	3.1			244.9	8.2	370	66	0
V			4.8	8.8	9.5	12.4	12.0	14.3	15.2	14.4	14.5	12.9	12.9	14.2	14.7	8.0	0.4	—	169.0	5.5	428	39	2
VI	—	6.0	16.9	17.8	19.5	19.0	16.7	17.5	17.4	17.5	15.8	13.9	12.7	18.4	19.3	16.1	4.4	—	248.9	8.3	450	55	0
VII	—	3.0	14.1	16.8	18.8	19.1	19.1	18.9	17.9	18.5	19.1	18.0	15.9	18.2	18.3	16.7	2.9	—	255.3	8.2	457	56	0
VIII			7.1	14.8	15.2	15.4	16.4	17.8	18.0	17.2	17.2	15.4	13.1	14.8	15.9	4.9			203.2	6.6	412	49	1
IX				8.5	16.0	19.0	22.4	17.9	18.2	20.3	19.7	21.1	17.1	14.5	7.1				201.8	6.7	350	58	2
X					3.0	4.3	8.0	10.5	11.0	9.5	8.0	6.6	4.7	1.7					67.3	2.2	267	25	11
XI						0.4	2.7	4.8	3.5	2.8	1.6	1.2	0.2						17.2	0.6	171	10	23
XII							1.4	3.0	3.6	4.0	3.2	0.8							16.0	0.5	151	11	25
Годъ. Année	—	9.0	45.9	87.8	111.9	122.8	143.8	158.4	161.9	160.6	152.4	138.6	110.9	112.8	94.8	48.8	7.7	—	1668.1	4.6	3774	44	114
$\varphi = 54°13'$.	**23. Шанталово.**									$H = 192^m$						**23. Chantalovo.**						$\lambda = 32°34'$.	
I							2.3	4.0	4.0	5.0	4.0	2.9							22.2	0.7	183	12	26
II					0.5	4.9	6.7	7.8	7.0	7.9	7.5	7.3	5.2	0.5					55.3	1.9	223	25	20
III				6.8	12.2	16.3	19.9	20.5	19.6	19.7	18.7	18.0	19.0	16.1	8.4				195.2	6.3	327	60	10
IV			3.6	10.6	17.0	19.8	23.1	23.4	24.6	24.8	24.4	21.1	20.0	19.4	16.0	3.9			251.7	8.4	377	67	1
V			4.5	4.8	10.7	11.9	15.0	18.5	16.9	16.3	17.6	17.8	15.5	14.8	15.3	8.6	0.4	—	188.6	6.1	441	43	6
VI	—	3.8	14.5	14.2	16.4	16.5	18.0	18.2	18.7	21.2	18.6	19.0	16.4	21.1	16.7	12.9	3.6	—	249.8	8.3	474	53	0
VII	—	2.6	11.5	16.6	17.1	17.9	21.3	22.3	22.2	23.1	22.0	23.3	22.5	20.0	20.3	14.1	4.3	—	281.1	9.1	466	60	0
VIII			2.9	12.0	13.4	12.9	13.7	16.2	16.8	17.9	18.7	19.5	19.0	17.8	14.1	4.4			199.3	6.4	415	48	3
IX				9.8	19.9	20.3	21.5	19.7	20.6	20.2	22.2	21.5	19.8	17.2	8.4				221.1	7.4	344	64	1
X					1.8	6.6	8.3	10.9	11.6	12.3	10.4	11.3	9.9	6.1					89.2	2.9	282	32	12
XI					0.1	2.5	4.4	5.0	4.0	4.0	4.0	4.1	2.0	0.1					30.2	1.0	225	13	24
XII						0.5	4.0	7.4	8.0	8.6	6.8	4.3	0.4						40.0	1.3	194	21	18
Годъ. Année.	—	6.4	37.0	74.8	109.1	130.1	158.2	173.9	174.0	181.0	174.9	170.1	149.7	133.1	99.2	43.9	8.3	—	1823.7	5.0	3951	46	121

Суточныя количества (въ часахъ). **1904.** Quantités diurnes (en heures).

24. Красный Холмъ. — Krasnyi Kholm.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.1	10.8	—	11.7	12.8	4.1	9.9	*0.0*	0.0
2	0.0	0.0	9.4	11.7	13.7	—	2.5	14.1	4.0	8.1	5.3	5.0
3	0.0	0.0	8.4	11.9	6.0	—	9.2	0.0	5.6	9.6	3.7	0.0
4	0.0	0.0	5.5	12.1	10.4	—	8.4	1.0	4.0	1.3	0.0	0.0
5	0.0	0.0	8.4	11.5	9.1	—	9.0	9.6	8.9	3.6	0.0	0.0
6	0.0	0.0	6.2	2.0	9.6	—	14.8	7.3	9.1	2.8	1.2	0.0
7	3.9	0.0	0.0	9.2	1.6	—	11.9	11.8	9.8	1.1	2.0	0.0
8	0.0	0.4	0.0	0.0	13.7	—	10.3	2.0	10.9	0.0	6.9	0.0
9	0.0	0.0	3.5	5.9	11.8	—	10.6	1.9	10.9	5.4	0.0	0.0
10	4.6	0.0	9.4	0.0	10.8	—	9.5	6.7	11.0	7.3	0.0	0.0
11	5.1	0.0	9.5	5.2	11.3	—	11.0	6.2	2.8	1.8	0.0	0.3
12	3.9	0.0	7.6	0.0	12.6	—	9.6	8.9	0.2	5.9	0.2	0.0
13	0.0	7.4	0.0	3.6	9.9	—	11.3	6.5	1.5	5.3	0.0	0.0
14	0.0	0.0	1.9	6.2	7.4	13.0	10.3	2.5	4.7	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	12.6	14.8	5.4	1.7	8.3	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.8	11.3	1.8	14.6	14.3	0.8	0.7	7.1	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	8.8	12.6	3.0	4.1	0.6	1.0	0.0
18	0.8	2.5	9.0	12.6	—	13.2	14.1	6.7	3.1	1.1	0.0	0.0
19	0.0	8.4	0.0	12.2	—	3.9	1.4	11.9	2.8	0.2	6.1	0.0
20	0.0	0.0	0.0	7.2	—	13.9	0.0	9.6	10.3	0.0	1.2	4.7
21	0.0	0.0	8.1	11.7	—	14.9	3.7	6.1	10.4	1.0	2.3	0.7
22	0.0	0.0	10.7	13.2	—	3.6	6.3	12.5	*10.0*	*0.0*	0.0	0.0
23	0.0	0.0	10.4	13.1	—	12.9	9.4	1.1	7.9	0.0	2.4	0.0
24	0.5	1.2	11.3	12.6	—	9.8	10.9	10.8	9.7	0.0	0.0	0.0
25	6.0	6.9	11.3	12.9	—	1.0	12.5	9.8	9.6	0.0	0.0	0.0
26	0.0	6.8	11.6	13.0	—	11.0	7.7	0.0	9.8	0.3	0.0	0.0
27	0.0	6.2	11.4	13.1	—	14.8	5.6	10.6	10.1	4.6	0.0	3.3
28	0.0	0.0	11.3	9.6	—	11.2	11.1	9.5	8.6	0.5	0.0	0.0
29	0.0	0.0	12.1	6.3	—	13.9	3.2	8.9	9.5	0.1	0.0	0.0
30	0.0		12.1	13.7	—	1.0	0.2	3.2	9.1	1.9	3.8	4.9
31	0.0		6.6		—		0.2	2.6		2.1		3.3
Сумма. Somme.	24.8	39.8	196.5	263.6	—	—	268.1	205.8	204.9	89.9	36.1	22.2

25. Груздево. — Grouzdevo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	9.5	10.0	—	—	11.8	10.1	9.5	8.8	—	—
2	0.0	0.0	8.9	11.8	—	—	14.4	14.9	2.6	9.9	—	—
3	1.2	0.0	9.3	11.7	—	—	9.2	1.1	8.1	10.1	—	—
4	5.5	0.0	9.6	11.6	—	—	15.1	0.0	5.5	7.4	—	—
5	0.0	0.0	5.6	11.5	—	—	11.2	4.8	5.4	1.5	—	—
6	4.1	4.5	5.5	10.6	—	—	14.0	10.5	3.3	6.7	—	—
7	4.8	0.0	5.6	10.4	—	—	13.3	14.0	4.1	0.7	—	—
8	0.0	1.7	9.6	2.9	—	—	14.6	6.9	0.3	0.1	—	—
9	0.0	0.0	9.5	2.3	—	—	13.3	7.8	*11.0*	5.4	—	—
10	0.0	2.9	9.5	3.2	—	—	9.2	1.6	*11.0*	3.6	—	—
11	0.0	2.8	10.4	11.2	—	—	13.0	7.4	9.7	8.6	—	—
12	5.0	0.0	8.7	0.2	—	—	5.2	7.0	1.1	9.5	—	—
13	5.1	0.0	0.0	0.4	—	—	3.1	13.4	9.3	7.9	—	—
14	0.0	2.1	0.0	2.8	—	—	15.1	4.9	0.8	0.0	—	—
15	0.0	0.0	2.7	3.5	—	—	14.8	1.5	6.4	0.0	—	—
16	0.0	0.0	0.0	3.2	—	—	12.9	5.1	4.8	8.7	—	—
17	0.0	0.0	0.0	7.0	—	—	9.9	5.4	5.2	9.1	—	—
18	0.0	3.1	0.0	13.2	—	—	15.7	0.8	4.3	8.4	—	—
19	2.9	4.7	0.0	12.5	—	—	2.3	13.1	3.5	8.8	—	—
20	0.0	3.0	4.4	13.4	—	—	2.2	2.8	8.7	0.0	—	—
21	0.0	2.7	11.2	13.5	—	—	1.7	12.4	11.0	0.0	—	—
22	0.0	0.0	11.3	13.5	—	—	9.5	11.4	0.0	1.6	—	—
23	0.0	0.0	10.6	13.3	—	—	11.0	9.9	10.3	0.0	—	—
24	0.0	1.9	10.3	13.4	—	—	11.3	5.7	6.7	0.0	—	—
25	4.6	6.6	11.4	12.1	—	—	12.3	7.7	7.5	0.8	—	—
26	0.0	2.9	11.5	13.3	—	—	12.3	6.3	10.4	0.5	—	—
27	0.0	0.0	11.5	13.4	—	—	7.8	4.5	10.8	1.1	—	—
28	0.0	0.0	11.6	13.0	—	—	13.1	11.4	9.1	4.3	—	—
29	0.0	4.9	11.5	8.6	—	—	2.9	12.7	10.8	0.0	—	—
30	0.0		11.0	11.4	—	—	4.7	3.6	10.1	0.4	—	—
31	0.0		2.2		—		0.5	1.5		1.5		—
Сумма. Somme.	33.2	43.8	222.9	278.9	—	—	307.4	220.2	201.3	125.4	—	—

26. Успенская сельско-хоз. школа. Ouspenskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	10.6	10.8	10.5	14.9	13.7	8.3	9.5	0.2	0.0
2	0.0	0.0	10.0	12.4	11.5	7.0	12.6	14.0	0.0	7.8	1.5	5.9
3	4.4	0.0	9.3	12.4	2.0	12.1	8.3	0.5	7.0	9.9	2.9	2.6
4	0.0	0.0	9.1	12.4	9.7	13.3	12.9	1.1	6.7	2.6	0.0	0.0
5	0.0	0.0	3.6	11.7	9.7	6.7	13.1	7.8	8.5	2.4	0.0	0.0
6	0.0	2.5	7.1	6.7	9.4	7.5	11.4	6.2	8.2	9.4	4.6	0.0
7	4.2	0.0	0.0	6.7	0.2	11.2	10.1	11.0	12.0	1.6	0.8	0.1
8	0.0	0.0	9.2	3.9	10.1	13.1	10.8	3.9	8.5	0.0	7.6	0.2
9	0.0	0.0	7.2	0.7	13.5	0.0	11.2	4.9	*12.0*	5.5	0.0	0.0
10	5.0	0.0	10.2	6.9	6.6	4.4	9.1	4.3	12.0	1.7	0.0	0.0
11	5.3	0.0	10.1	10.7	10.4	5.3	12.0	10.4	5.9	3.7	0.0	0.0
12	4.0	0.0	8.8	0.0	9.8	13.2	5.8	9.3	0.2	6.3	0.0	0.0
13	1.0	2.9	0.1	0.3	9.8	12.8	7.0	11.4	5.9	2.4	0.0	0.0
14	0.0	2.2	4.0	5.8	7.5	11.0	11.4	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	2.7	2.2	9.1	3.5	15.6	0.9	2.4	8.1	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	6.9	4.9	15.5	14.8	5.6	2.5	8.7	2.7	0.0
17	0.0	0.0	0.2	1.6	2.8	9.9	14.4	3.0	5.5	4.9	3.9	0.0
18	1.1	1.3	0.9	12.8	13.2	11.8	14.3	4.8	3.7	6.4	0.0	0.0
19	0.0	8.3	0.0	13.3	9.1	13.4	2.6	12.2	10.7	1.7	3.8	0.0
20	0.0	0.0	0.0	8.2	8.7	13.9	0.0	9.3	1.3	0.0	1.1	5.5
21	0.0	0.2	11.3	13.4	8.7	13.5	2.8	10.8	11.0	0.0	4.9	0.8
22	0.0	0.6	11.2	13.1	0.0	15.3	5.9	12.5	10.9	0.0	0.3	0.0
23	2.2	0.9	10.3	13.0	0.0	9.5	8.3	6.3	0.1	0.7	2.9	0.0
24	0.2	0.0	11.4	12.9	11.3	14.1	9.3	8.5	5.0	0.0	0.0	0.0
25	6.6	5.1	11.5	13.6	0.0	0.0	11.5	10.2	10.9	0.0	0.0	0.0
26	0.0	6.1	11.7	13.5	1.4	11.8	8.6	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0
27	0.0	9.0	11.9	12.4	4.4	10.5	9.8	7.6	10.7	1.1	0.0	1.0
28	0.0	0.0	11.9	10.0	15.4	13.8	9.6	9.0	8.4	0.0	0.0	0.6
29	0.0	1.1	11.8	4.5	0.0	3.0	1.0	10.9	9.3	0.6	0.0	0.0
30	0.0		11.9	13.8	0.0	4.9	0.4	6.3	10.1	0.0	4.4	4.0
31	4.3		3.0		2.7		0.0	0.1		1.1		4.7
Сумма. Somme.	38.3	40.2	210.4	266.4	212.7	292.5	279.5	216.5	211.9	96.1	41.6	25.4

27. Зміево. — Zmievo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	9.3	5.3	—	0.0	13.3	—	*0.0*	1.0	5.3	0.0
2	0.3	0.0	7.8	10.1	—	0.0	14.4	—	*7.0*	6.1	1.1	0.0
3	1.8	0.0	10.0	11.8	—	0.9	11.9	—	*7.5*	9.8	0.0	5.5
4	0.0	0.0	7.3	12.3	—	5.5	14.8	—	11.6	6.8	0.6	0.0
5	0.0	0.0	9.6	12.3	—	7.6	11.0	—	10.6	2.8	0.0	0.0
6	0.0	7.2	9.9	12.1	—	10.2	5.6	—	11.8	4.2	0.7	0.0
7	3.8	6.3	9.5	12.2	—	6.4	9.3	—	5.6	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	8.8	11.2	—	9.9	10.2	—	2.1	9.8	0.0	0.0
9	0.0	0.0	10.3	11.9	—	3.5	14.7	—	10.7	9.8	5.2	0.0
10	2.7	6.5	10.1	12.5	—	10.8	8.0	—	1.2	6.6	0.0	0.2
11	0.0	0.0	2.1	12.4	—	10.0	0.0	—	0.0	9.5	0.0	0.0
12	0.0	0.0	5.5	11.3	—	2.7	13.4	—	2.9	1.7	4.4	0.0
13	3.4	0.0	10.3	0.0	—	7.4	*0.0*	—	11.4	9.2	0.0	0.0
14	3.8	0.0	6.4	0.5	—	13.0	10.3	—	2.2	4.2	0.0	0.0
15	0.0	0.0	6.1	2.2	—	*12.0*	8.4	—	6.6	5.4	0.0	0.0
16	0.0	0.0	10.7	0.0	—	6.1	11.4	—	4.8	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	6.3	12.7	—	0.3	*7.0*	—	*11.0*	9.6	0.0	5.4
18	0.0	0.0	3.7	12.6	—	*3.0*	14.8	—	6.3	9.1	0.0	0.0
19	0.0	4.5	7.8	12.6	—	12.3	14.5	—	7.9	8.5	0.0	0.0
20	0.0	0.0	11.3	12.9	—	14.2	5.7	—	10.1	9.2	0.0	0.0
21	0.0	0.0	11.5	12.9	—	4.7	13.7	—	8.2	9.1	1.2	4.8
22	4.4	5.2	11.5	13.2	—	1.2	10.7	—	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	11.1	13.2	—	14.0	12.1	—	9.0	0.0	0.5	2.0
24	0.4	0.0	11.4	13.0	—	*15.0*	10.4	—	3.5	0.0	3.9	3.3
25	2.3	0.0	11.4	12.9	—	13.1	12.1	—	0.0	0.0	0.0	0.5
26	1.5	8.4	11.5	13.1	—	*6.0*	14.3	—	9.6	0.0	5.7	0.0
27	0.0	9.3	11.7	13.2	—	12.6	11.3	—	6.1	7.3	0.5	0.4
28	0.0	9.3	6.2	13.0	—	4.5	3.3	—	10.3	8.1	0.0	0.0
29	0.0	9.4	9.1	12.3	—	10.0	10.9	—	8.8	8.5	0.0	0.0
30	0.0		5.7	11.0	—	12.9	11.4	—	2.1	0.8	0.0	4.9
31	2.3		6.5		—		10.6	—		4.7		0.0
Сумма. Somme.	26.7	66.1	270.4	316.7	—	*229.8*	319.5	—	*188.9*	161.8	29.1	27.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1904. **La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).**

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 56°11′. **24. Красный Холмъ.** $H = 204^m$ **24. Krasnyi Kholm.** λ = 36°45′.																							
I							1.9	4.1	5.2	5.6	5.2	2.7	0.1						24.8	0.8	166	15	24
II					0.2	1.7	3.5	4.8	5.8	5.4	5.5	6.2	5.6	1.1					39.8	1.4	226	18	21
III			0.2	5.5	11.7	18.2	19.1	19.9	20.7	21.6	20.9	18.0	17.9	15.0	7.7	0.1			196.5	6.3	326	60	8
IV			5.2	16.1	19.7	22.4	22.0	21.9	22.8	23.6	21.9	21.7	21.7	19.7	17.8	7.1			263.6	8.8	383	69	4
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	4.6	15.0	17.9	18.9	20.0	21.0	22.7	19.4	20.1	19.1	18.5	16.8	16.3	17.8	15.3	4.7	—	268.1	8.6	466	58	1
VIII	—	0.1	6.2	14.7	16.5	15.5	16.8	15.3	16.0	16.8	16.0	16.5	17.7	16.9	15.5	3.2	0.1	—	203.8	6.6	410	50	2
IX				4.9	14.1	17.8	19.3	20.7	20.9	20.8	20.2	21.6	20.8	18.5	5.3				204.9	6.6	335	61	0
X					3.7	8.4	10.8	10.9	13.3	12.2	11.3	11.1	5.5	2.7					89.9	2.9	276	33	7
XI						0.6	3.8	6.6	6.9	6.9	5.9	4.6	0.8						36.1	1.2	195	19	18
XII							1.9	4.7	5.7	5.0	4.2	0.7							22.2	0.7	160	14	24
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56°35′. **25. Груздево.** $H = 100^m$ **25. Grouzdevo.** λ = 41°53′.																							
I							2.0	6.3	7.0	6.6	6.4	4.6	0.3						33.2	1.1	186	18	23
II					0.1	1.2	4.4	5.6	9.0	8.9	6.6	5.1	2.3	0.6					43.8	1.5	235	19	16
III				5.9	15.3	19.6	20.6	20.2	21.7	23.1	24.2	22.5	22.0	20.1	7.7				222.9	7.2	332	67	6
IV			*7.0*	*15.5*	19.6	20.8	21.5	22.3	24.2	25.4	24.1	23.7	23.6	23.0	19.5	8.7			278.9	9.3	381	73	0
V		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	0.1	11.3	15.9	18.6	19.9	21.2	19.9	20.8	21.9	22.2	21.8	20.8	19.6	21.0	21.0	19.1	12.0	0.3	307.4	9.9	496	62	0
VIII		2.3	10.0	14.2	15.0	15.2	17.2	19.3	19.4	17.3	16.3	16.0	14.3	17.1	16.7	8.9	1.0		220.2	7.1	438	50	1
IX			0.9	7.5	17.2	18.4	18.1	18.8	17.8	19.0	17.3	20.4	18.9	17.0	9.7	0.3			201.3	6.7	351	57	1
X				0.2	6.9	12.7	13.1	15.0	13.8	14.7	14.6	14.5	12.8	6.9	0.2				125.4	4.0	289	43	7
XI					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII							—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56°38′. **26. Успенская** сельско-хоз. школа. $H = 239^m$ **26. Ouspenskaïa,** école agricole. λ = 39°12′.																							
I						0.3	3.2	5.8	8.4	8.0	7.6	4.3	0.7						38.3	1.2	183	21	20
II					0.5	2.2	3.9	5.1	6.4	5.8	4.9	5.5	4.6	1.3					40.2	1.4	232	17	17
III				6.7	14.1	18.3	20.3	20.0	19.3	20.1	21.5	21.4	22.0	17.6	8.9	0.2			210.4	6.8	341	62	5
IV			6.6	16.0	19.5	20.8	20.9	21.4	22.3	23.0	22.4	22.3	20.2	19.8	21.1	10.1			266.4	8.9	390	68	1
V		3.5	11.6	15.2	13.1	14.9	19.1	18.6	18.4	18.3	14.2	14.4	13.8	11.8	11.3	11.7	2.8		212.7	6.9	467	46	5
VI	1.3	13.0	15.7	16.7	16.1	19.5	21.1	21.1	22.8	23.1	20.5	19.2	19.9	20.2	17.7	16.2	8.0	0.4	292.5	9.8	492	59	2
VII	0.5	10.9	16.6	16.8	19.2	20.2	20.6	21.4	20.6	19.4	20.0	19.1	17.8	17.2	16.8	16.4	5.8	0.2	279.5	9.0	486	58	2
VIII		0.8	9.2	15.3	15.1	17.4	17.9	18.2	19.2	17.8	16.8	17.8	16.7	16.0	11.4	5.8	1.1		216.5	7.0	432	50	2
IX			0.9	10.6	18.2	18.9	18.9	21.1	21.9	21.3	18.0	17.6	17.2	16.1	10.9	0.3			211.9	7.1	354	60	1
X				0.2	5.4	8.4	8.3	11.4	12.5	12.6	13.3	9.8	7.9	6.2	0.1				96.1	3.1	286	34	10
XI						1.2	2.2	4.4	7.0	7.2	8.7	7.6	3.3						41.6	1.4	213	20	16
XII							2.8	5.0	5.3	5.2	4.4	2.7							25.4	0.8	165	15	21
Годъ. Année.	1.8	28.2	60.6	97.5	121.2	142.1	159.2	173.5	184.1	181.8	172.3	161.7	144.1	126.2	98.2	60.7	17.7	0.6	1931.5	5.3	4041	48	102
φ = 55°24′. **27. Зміево.** $H = 150^m$ **27. Zmievo.** λ = 50°43′.																							
I							1.1	3.5	6.6	5.6	5.6	3.9	0.4						26.7	0.9	177	15	20
II					2.6	5.9	7.8	8.0	8.4	9.0	8.5	7.7	6.2	2.0					66.1	2.3	232	28	20
III				8.2	19.4	25.1	25.3	28.1	29.7	29.5	28.5	24.8	23.7	20.5	7.6				270.4	8.7	333	81	0
IV			6.5	22.2	24.7	25.0	25.7	26.4	26.5	26.3	26.0	25.2	24.7	24.5	23.6	9.4			316.7	10.6	383	83	2
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
VI	—	*5.7*	*14.7*	*17.2*	*16.6*	*16.7*	*17.0*	*16.2*	*17.3*	*17.9*	*18.4*	*16.6*	*15.6*	*12.6*	*12.5*	*9.9*	*4.9*	—	*229.8*	*7.7*	464	*50*	2
VII	—	8.5	21.8	21.7	22.5	22.6	22.9	23.3	23.7	24.2	21.2	22.7	23.5	18.9	19.1	18.5	4.4	—	319.5	10.3	472	68	2
VIII			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
IX			*0.1*	*7.3*	*13.2*	*16.3*	*17.2*	*19.4*	*19.4*	*17.5*	*17.5*	*18.2*	*17.7*	*16.3*	*8.7*	*0.1*			*188.9*	*6.3*	345	*55*	4
X					9.5	14.4	16.9	18.4	19.9	20.6	18.7	18.1	16.4	8.9					161.8	5.2	286	57	7
XI						0.1	3.5	5.2	5.6	6.5	4.7	3.3	0.2						29.1	1.0	180	16	19
XII							3.7	5.1	6.5	5.6	4.4	1.7							27.0	0.9	171	16	22
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). **1904.** **Quantités diurnes (en heures).**

28. Менселинская сельско-хоз. школа. Menzelinskaia, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	8.2	5.4	7.4	3.6	15.5	8.7	3.7	0.6	3.9	0.0
2	0.0	0.3	6.2	9.5	3.3	3.7	10.8	14.8	9.5	4.7	0.6	0.0
3	0.8	6.5	8.9	11.9	4.4	7.2	8.5	7.7	10.0	8.4	0.0	5.8
4	0.0	0.0	9.3	12.0	13.4	13.1	10.1	14.2	12.0	2.0	0.6	0.0
5	0.0	0.0	9.1	12.3	0.0	14.0	13.8	0.3	11.6	1.0	1.6	0.0
6	0.0	6.2	6.6	11.7	10.4	6.1	11.7	7.2	6.0	9.0	0.0	0.0
7	3.0	4.0	8.8	11.1	12.5	7.6	4.3	10.2	4.9	4.7	5.8	0.0
8	0.0	0.0	9.4	11.4	8.0	6.2	13.3	9.9	0.3	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	9.4	12.0	4.7	12.9	11.5	11.7	0.0	0.4	7.4	0.0
10	2.6	4.2	9.4	12.2	12.2	9.3	7.1	8.5	0.0	1.8	0.0	0.0
11	0.0	0.0	3.1	12.3	11.7	7.7	10.5	5.7	5.3	6.6	0.0	0.0
12	0.0	0.0	2.3	11.9	12.2	15.3	6.1	5.8	5.0	2.5	0.6	0.0
13	0.0	0.0	9.1	3.7	1.5	12.0	9.7	4.2	11.0	7.3	2.0	0.0
14	2.7	1.6	7.7	1.1	11.9	14.0	10.0	4.3	8.5	7.5	4.8	0.0
15	0.0	0.0	3.9	4.9	2.1	12.5	3.9	4.8	5.3	8.9	0.0	0.0
16	0.0	0.2	10.1	10.1	3.7	2.9	11.0	11.4	6.1	9.4	0.0	0.0
17	0.0	0.0	8.5	12.6	9.6	2.2	7.3	2.4	4.7	9.3	1.5	1.7
18	0.8	0.0	7.1	11.5	12.6	5.4	14.2	2.5	6.9	8.6	0.5	0.0
19	0.0	0.0	8.6	12.5	10.3	12.5	13.0	12.6	7.8	9.1	0.0	0.0
20	4.7	0.0	10.5	13.1	7.1	13.2	9.4	10.2	8.9	9.2	0.0	0.0
21	0.0	0.0	10.6	12.9	12.9	4.4	13.7	5.0	0.0	8.9	0.0	5.0
22	3.9	3.2	10.5	13.0	11.9	0.6	12.0	10.6	10.1	7.3	0.0	0.0
23	2.5	0.0	9.1	13.0	10.2	9.8	10.2	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.1	1.8	10.5	12.8	5.0	14.3	9.7	5.6	3.2	5.5	0.6	5.2
25	1.3	5.0	10.5	11.7	8.0	15.0	12.4	12.4	10.1	0.0	0.0	4.3
26	0.0	8.0	10.6	12.8	0.0	3.9	14.5	6.7	2.4	0.0	5.7	0.0
27	0.0	7.7	11.0	13.0	0.9	11.5	9.4	10.4	8.2	7.9	0.0	0.0
28	0.0	7.8	9.8	12.8	3.1	2.2	3.3	12.7	10.2	7.6	0.0	1.9
29	0.0	8.4	11.6	10.3	2.2	15.4	9.6	12.6	10.1	6.1	0.4	1.4
30	5.4		5.2	7.7	5.4	13.8	9.1	12.4	3.7	1.2	0.0	4.1
31	5.2		4.4		3.7		5.0	7.8		2.8		0.0
Сумма. Somme.	33.0	64.9	260.0	323.2	222.3	272.3	310.6	264.8	185.5	158.3	36.0	29.4

29. Златоустъ. — Zlatooust.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	6.7	8.3	7.4	2.8	12.2	1.8	1.8	3.1	6.2	0.0
2	0.0	0.0	0.1	1.3	5.1	2.8	14.8	13.0	10.2	0.9	0.1	0.0
3	0.0	3.8	0.9	8.9	2.4	9.0	15.1	14.3	4.4	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.6	1.5	9.1	0.0	7.1	10.1	10.7	10.1	0.7	0.0	4.0
5	0.0	0.9	6.6	9.9	8.9	12.5	11.4	10.9	8.0	0.0	1.0	0.0
6	0.0	0.0	5.4	9.7	10.4	8.3	6.5	4.0	4.6	0.0	0.0	0.0
7	0.0	6.4	8.0	11.0	5.4	6.0	2.9	2.6	2.7	0.0	0.3	0.0
8	1.7	0.0	6.3	9.3	8.1	1.7	14.3	9.8	4.8	7.8	0.0	0.0
9	0.0	0.0	8.0	10.6	8.6	10.4	9.8	5.1	1.6	0.0	0.1	0.0
10	0.9	0.0	7.2	11.4	9.3	4.8	9.8	5.4	0.9	0.0	0.0	0.0
11	0.2	0.3	8.7	11.4	9.5	8.5	14.8	6.1	4.1	3.1	0.2	3.4
12	0.0	0.0	2.6	12.0	11.3	9.0	7.5	0.3	7.1	0.2	0.7	0.0
13	1.4	0.0	5.7	11.9	10.5	0.8	4.3	0.5	7.0	0.0	3.8	2.7
14	1.1	0.0	4.2	1.3	9.7	6.9	3.9	3.2	9.5	2.8	0.2	3.5
15	2.5	0.1	7.8	6.9	7.9	1.9	3.4	1.5	0.4	6.2	0.0	1.4
16	0.0	0.0	7.0	8.2	3.3	10.1	5.6	2.6	0.1	6.2	1.3	0.0
17	0.0	0.0	7.8	12.5	5.4	9.8	12.0	0.0	6.1	8.8	0.0	4.2
18	0.8	0.0	7.3	10.9	11.6	6.0	5.6	5.2	3.1	6.9	1.0	0.0
19	0.0	4.3	7.3	8.5	12.0	3.3	2.8	3.2	1.8	8.3	0.6	0.0
20	2.0	0.0	8.1	12.2	1.9	8.7	10.1	6.0	8.1	8.9	0.0	0.0
21	0.0	0.0	8.9	9.5	0.8	5.3	11.0	6.5	2.6	6.1	0.0	0.0
22	0.4	0.0	7.4	11.1	10.0	4.7	12.0	1.7	3.9	7.8	1.1	0.0
23	0.3	4.9	7.6	13.3	7.0	0.6	7.0	3.3	0.2	8.5	0.0	0.0
24	1.3	1.4	7.8	12.7	2.0	0.3	9.4	8.2	4.2	8.5	0.1	3.2
25	0.0	0.1	8.6	4.1	3.6	13.2	6.2	8.3	3.1	6.5	0.0	2.2
26	0.7	5.6	4.8	5.3	0.2	8.3	8.2	6.8	5.7	0.0	3.4	0.0
27	0.0	6.6	8.9	13.0	5.5	4.6	13.4	2.7	0.7	7.4	0.6	0.0
28	0.0	8.1	1.9	10.2	1.3	8.4	9.1	9.7	0.1	7.1	4.0	0.6
29	5.5	6.6	8.9	7.4	0.2	7.0	2.6	1.9	7.6	2.8	0.0	3.1
30	1.5		8.6	10.8	12.3	0.1	8.2	11.1	0.9	5.7	0.0	0.6
31	7.0		9.0		5.2		11.4	11.8		3.9		0.0
Сумма. Somme.	27.3	49.7	199.6	282.7	196.8	182.9	275.4	178.2	125.4	128.2	24.7	28.9

30. Уфа. — Oufa.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	9.3	9.5	10.6	4.9	15.8	5.4	1.3	5.3	6.9	0.0
2	0.0	0.0	7.2	2.0	9.0	3.1	15.5	13.8	12.0	0.2	0.3	0.0
3	0.8	7.4	7.3	12.0	8.4	7.3	12.0	14.4	9.5	9.7	0.0	0.7
4	0.0	0.0	9.5	12.1	11.8	12.8	8.7	13.0	12.2	9.0	0.0	5.4
5	3.5	0.0	9.7	12.3	8.2	12.7	13.9	9.9	12.2	4.7	0.0	0.0
6	3.2	5.7	9.5	12.3	13.1	2.9	11.4	7.5	5.4	2.3	0.8	0.0
7	3.3	6.0	9.2	12.2	13.3	6.6	11.7	6.4	7.3	5.6	3.5	0.0
8	2.0	0.0	9.5	11.2	10.1	4.8	12.2	13.7	0.0	3.8	0.0	0.0
9	0.0	0.0	9.3	12.3	9.5	13.1	12.7	11.7	4.1	0.0	0.3	0.0
10	0.0	0.0	10.3	12.4	13.3	14.6	11.8	2.5	1.7	2.2	2.2	0.0
11	0.2	0.0	9.9	12.4	14.4	6.1	14.0	3.6	7.1	2.7	0.0	0.0
12	0.0	0.0	7.8	12.7	13.8	6.9	7.7	1.5	9.0	2.8	0.0	0.6
13	0.0	0.0	10.0	12.2	12.5	9.9	10.3	3.1	10.6	0.0	2.4	3.8
14	0.9	0.7	10.4	0.0	13.6	16.0	7.3	4.5	10.2	6.9	1.8	0.0
15	3.4	0.0	8.9	3.9	5.2	13.9	8.7	6.5	5.1	7.0	6.5	0.0
16	1.9	0.0	10.6	11.4	6.5	11.6	13.8	3.1	0.0	9.3	5.7	0.0
17	0.0	0.0	10.4	13.1	13.5	4.0	8.7	8.4	5.0	9.2	0.0	5.1
18	0.6	4.9	10.4	12.3	13.6	3.4	11.7	10.9	4.7	9.2	0.0	0.0
19	0.0	4.4	11.1	12.1	12.0	6.2	9.8	5.2	5.1	9.1	0.0	0.0
20	0.0	3.2	11.2	13.3	2.6	9.6	12.5	10.5	6.6	9.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	11.1	11.4	4.6	5.2	13.8	3.9	0.5	4.2	0.0	5.4
22	5.5	0.0	11.1	13.2	10.0	8.3	12.6	12.3	7.1	6.8	0.0	1.3
23	0.0	0.0	11.2	13.5	7.7	8.1	10.3	6.6	1.1	4.2	0.0	0.0
24	0.0	0.5	11.2	13.5	2.8	7.7	12.5	12.6	6.4	8.6	2.1	4.9
25	0.0	7.0	11.5	10.0	5.1	14.0	9.2	12.9	3.7	3.4	0.0	4.9
26	0.0	9.1	11.4	13.5	0.0	3.9	10.5	4.7	8.6	0.0	6.4	0.0
27	0.0	8.8	11.6	13.9	3.7	7.7	9.5	8.3	6.1	7.0	3.4	0.0
28	0.0	8.9	5.7	13.1	0.0	9.3	10.7	12.8	6.0	8.6	0.0	0.0
29	6.7	9.2	8.5	13.5	0.4	14.2	1.5	12.9	10.6	7.7	0.0	1.5
30	7.1		6.2	10.5	3.5	15.5	7.8	12.8	0.0	6.4	0.0	5.2
31	4.6		11.4		6.2		6.8	11.2		7.3		0.0
Сумма. Somme.	45.7	75.8	302.1	337.8	259.0	264.5	335.4	266.6	179.2	172.2	42.3	38.8

31. Белебеевская сельско-хоз. школа. Belebeevskaia, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	—	—	—	—	5.6	15.4	5.3	1.2	7.0	2.2	0.0
2	—	—	—	—	—	2.9	14.7	11.0	11.7	7.2	3.8	0.0
3	—	—	—	—	—	4.6	12.9	14.0	9.2	2.4	0.0	0.0
4	—	—	—	—	—	10.7	7.6	12.8	12.6	10.0	0.0	5.6
5	—	—	—	—	—	11.4	14.6	10.5	11.8	4.3	0.0	2.9
6	—	—	—	—	—	4.7	13.1	10.1	7.8	7.3	0.1	0.5
7	—	—	—	—	14.2	4.2	12.6	6.9	3.0	3.7	5.8	0.0
8	—	—	—	—	13.7	11.8	10.5	13.8	2.4	4.5	0.7	0.0
9	—	—	—	—	14.3	14.4	10.4	8.7	1.8	0.7	4.5	0.0
10	—	—	—	—	13.8	11.9	13.3	3.1	0.9	0.2	3.3	0.0
11	—	—	—	—	14.0	7.2	13.7	2.3	7.7	5.4	0.0	0.0
12	—	—	—	—	12.6	11.0	3.5	5.9	11.0	2.0	0.0	0.0
13	—	—	—	—	13.6	9.9	10.9	0.9	11.7	2.0	3.6	4.2
14	—	—	—	—	13.4	14.7	5.4	7.5	11.6	9.0	0.5	0.0
15	—	—	—	—	10.4	13.6	10.3	8.0	6.2	7.2	2.4	0.0
16	—	—	—	—	9.8	6.7	13.0	8.2	0.0	8.4	4.7	0.0
17	—	—	—	—	13.6	6.0	9.3	7.9	6.7	9.0	1.9	1.2
18	—	—	—	—	13.1	6.1	13.7	8.7	8.3	8.7	1.1	0.0
19	—	—	—	—	10.4	11.4	15.0	3.9	7.5	8.8	0.0	0.0
20	—	—	—	—	5.5	11.0	11.0	11.7	8.7	8.9	0.0	0.0
21	—	—	—	—	9.9	8.6	12.3	2.7	5.9	6.8	0.0	5.2
22	—	—	—	—	10.4	10.6	13.4	10.5	5.6	6.7	0.0	2.4
23	—	—	—	—	8.2	11.8	5.1	9.1	3.4	5.1	0.0	0.0
24	—	—	—	—	3.3	15.1	9.3	13.4	5.2	8.3	1.1	5.0
25	—	—	—	—	4.4	11.4	6.2	12.8	5.3	0.0	0.0	7.9
26	—	—	—	—	0.0	0.0	12.3	8.4	10.4	0.0	6.1	0.0
27	—	—	—	—	4.5	11.3	9.6	6.0	10.5	7.5	5.0	0.7
28	—	—	—	—	0.0	1.4	11.6	13.0	10.0	8.0	0.1	0.0
29	—	—	—	—	3.7	14.1	1.1	13.0	10.4	2.2	0.0	1.8
30	—	—	—	—	6.4	14.9	6.2	13.1	2.5	7.7	0.0	4.9
31	—		—		7.7		10.7	11.6		7.2		0.0
Сумма. Somme.	—	—	—	—	—	279.0	328.7	274.8	211.0	176.2	46.9	36.1

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	8—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 55°39′.	**28. Мензелинская** сельско-хоз. школа.									$H = 80^m$				**28. Menzelinskaïa,** école agricole.								λ = 53°5′.	
I							3.9	6.7	6.6	7.1	6.6	2.1							33.0	1.1	160	21	19
II					0.4	4.1	8.1	8.1	8.4	8.9	11.2	9.9	5.4	0.4					64.9	2.2	217	30	15
III				2.9	17.0	24.5	26.4	27.1	29.3	29.3	29.5	27.8	23.5	17.8	4.9				260.0	8.4	319	82	0
IV			4.8	22.2	25.4	27.3	28.4	27.0	27.4	28.3	26.7	25.3	24.4	24.4	22.6	9.0			323.2	10.8	378	86	0
V	—	1.4	9.6	14.6	17.1	18.3	19.0	18.1	17.7	18.1	16.9	15.1	20.3	16.4	13.5	6.1	0.1	—	222.3	7.2	449	50	2
VI	—	9.9	16.2	17.6	18.4	19.2	19.9	19.4	17.4	17.3	17.8	19.0	20.7	18.6	17.5	15.2	8.2	—	272.3	9.1	475	57	0
VII	—	8.1	19.0	22.0	24.0	24.9	26.1	24.5	21.9	21.7	20.4	21.2	20.0	16.6	15.9	15.2	9.1	—	310.6	10.0	477	65	0
VIII	—	1.0	9.9	14.8	17.3	19.1	20.8	23.4	23.0	22.8	23.1	20.8	20.3	20.9	18.0	8.7	0.9	—	264.8	8.5	429	62	0
IX			0.3	8.5	14.1	16.1	17.1	20.0	19.9	18.1	18.7	18.6	15.8	13.0	5.3				185.5	6.2	348	53	4
X				0.4	8.2	16.4	17.0	17.4	18.2	18.6	19.2	18.2	16.7	8.0					158.3	5.1	291	54	4
XI						1.0	4.8	6.0	6.5	6.6	5.6	4.6	0.9						36.0	1.2	209	17	16
XII							2.1	5.5	5.9	6.4	6.6	2.9							29.4	0.9	160	18	23
Годъ. Année.	—	20.4	59.8	103.0	141.9	170.9	193.6	203.2	202.2	203.2	202.3	185.5	168.0	136.1	97.7	54.2	18.3	—	2160.3	5.9	3912	55	83
φ = 55°10′.	**29. Златоустъ.**									$H = 458^m$				**29. Zlatooust.**								λ = 59°41′.	
I						0.5	2.2	3.2	4.8	5.8	5.5	4.4	0.9						27.3	0.9	193	14	16
II					0.1	1.2	4.2	7.9	8.4	8.3	8.2	6.3	4.9	0.2					49.7	1.7	213	23	15
III					3.2	16.6	23.6	25.9	26.4	25.8	25.5	26.4	22.7	3.5					199.6	6.4	258	77	0
IV			3.5	13.8	21.9	24.8	25.9	26.8	27.4	26.5	26.0	24.3	23.4	19.1	15.5	3.8			282.7	9.4	371	76	0
V	—	1.1	9.6	13.6	17.2	17.6	17.1	14.4	14.7	15.1	17.7	14.5	13.2	12.1	10.9	7.5	0.5	—	196.8	6.3	442	45	1
VI	—	2.5	8.3	14.0	15.5	14.7	11.7	11.6	13.2	12.0	11.9	12.5	10.6	14.1	13.9	12.4	4.0	—	182.9	6.1	458	40	0
VII	—	2.6	10.5	15.3	17.5	19.0	20.9	19.1	20.4	23.5	22.6	22.2	21.3	19.6	19.9	15.4	5.6	—	275.4	8.9	466	59	0
VIII	—	0.1	4.0	6.3	10.9	13.9	16.3	16.7	15.1	16.6	17.5	15.3	16.2	12.6	11.2	5.3	0.2	—	178.2	5.7	420	42	1
IX				0.3	6.6	13.1	15.0	14.0	12.9	12.9	15.1	14.8	13.0	6.6	1.1				125.4	4.2	296	42	0
X					3.1	11.4	14.4	17.7	19.2	17.2	15.0	14.4	12.5	3.3					128.2	4.1	276	46	8
XI						1.1	2.8	3.2	4.4	3.5	4.2	3.8	1.7						24.7	0.8	196	13	13
XII							0.3	4.5	8.7	8.3	6.3	0.8							28.9	0.9	136	21	20
Годъ. Année.	—	6.3	35.9	63.3	96.0	133.9	154.4	165.0	175.6	175.5	175.5	159.7	140.4	91.1	72.5	44.4	10.3	—	1699.8	4.6	3725	46	74
φ = 54°43′.	**30. Уфа.**									$H = 174^m$				**30. Oufa.**								λ = 55°56′.	
I						0.8	3.5	8.5	10.7	8.6	6.8	3.8	1.0						43.7	1.4	197	22	17
II					1.8	4.6	6.3	10.3	10.5	10.4	11.4	10.2	7.7	2.6					75.8	2.6	240	32	16
III				7.4	21.8	26.4	30.5	30.6	31.0	30.8	30.1	29.5	29.5	25.4	9.1				302.1	9.7	329	92	0
IV			8.7	24.1	26.9	27.0	27.3	27.9	27.8	27.2	27.9	26.5	27.4	26.3	23.3	9.5			337.8	11.3	391	86	1
V		1.2	11.9	14.6	16.8	20.1	19.5	21.9	22.8	19.3	17.8	18.6	18.7	20.0	19.4	14.5	1.9		259.0	8.4	454	57	2
VI	0.2	11.8	14.1	15.8	15.3	17.8	21.3	20.6	20.9	22.1	18.4	18.1	16.7	16.0	15.2	12.0	7.7	0.3	264.3	8.8	486	54	0
VII		10.2	20.7	21.4	22.4	25.1	24.4	24.7	24.7	25.3	24.2	24.4	21.4	22.2	21.1	16.8	6.4		335.4	10.8	476	70	0
VIII		0.7	10.2	17.6	18.7	21.7	21.4	21.4	20.9	19.6	20.8	23.3	22.4	19.9	17.5	10.1	0.4		266.6	8.6	428	62	0
IX			0.3	6.9	12.7	16.1	17.5	17.9	16.8	18.0	16.3	14.1	14.3	15.2	12.3	0.8			179.2	6.0	357	50	3
X				0.7	7.0	17.7	23.1	22.7	20.6	20.6	20.2	17.0	14.4	8.0	0.2				172.2	5.6	293	59	3
XI						0.8	6.1	6.7	6.5	7.7	7.0	5.4	2.1						42.3	1.4	209	20	17
XII							3.2	8.6	8.2	7.5	7.0	4.3							38.8	1.3	164	24	20
Годъ. Année.	0.2	23.9	65.9	108.5	143.4	178.1	204.1	221.8	221.4	217.1	207.9	195.2	175.6	155.6	118.1	63.7	16.4	0.3	2317.2	6.3	4024	58	79
φ = 53°55′.	**31. Белебеевская** сельско-хоз. школа.									$H = 278^m$				**31. Belebeevskaïa,** école agricole.								λ = 54°38′.	
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
III				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
IV			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	5.4	14.1	18.7	21.7	21.7	20.2	20.7	21.3	22.4	19.2	19.2	17.4	17.3	17.4	16.2	6.1	—	279.0	9.3	458	61	1
VII	—	7.8	19.4	23.2	24.5	24.6	24.8	25.1	24.6	25.8	24.8	21.7	22.6	21.5	19.2	14.5	4.6	—	328.7	10.6	473	69	0
VIII	—	0.2	9.4	16.1	20.3	21.2	23.5	23.7	24.1	23.8	21.4	20.6	20.6	20.6	19.0	10.1	0.2	—	274.8	8.9	429	64	0
IX			0.9	10.3	16.5	18.7	20.4	19.9	20.3	18.2	18.7	18.3	19.4	18.7	9.8	0.9			211.0	7.0	352	60	1
X					7.2	18.2	22.4	23.7	22.2	20.5	19.7	19.2	16.7	6.4					176.2	5.7	284	62	2
XI						0.9	6.4	8.1	9.6	8.3	8.0	4.7	0.9						46.9	1.6	201	23	13
XII							2.5	7.8	7.6	6.8	7.3	4.3							36.3	1.2	174	21	19
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

32. Троицкъ (Оренб. губ.).—Troitsk (gouv. Orenbourg).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	7.5	9.1	12.4	12.7	14.9	10.3	—	—	—	—
2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	7.3	15.1	7.1	—	—	—	—
3	0.0	5.5	2.1	9.8	*0.0*	15.2	14.2	14.3	—	—	—	—
4	0.0	1.0	4.8	11.6	1.9	7.6	15.3	13.7	—	—	—	—
5	0.0	5.5	6.3	11.7	14.2	11.7	4.6	12.8	—	—	—	—
6	0.0	0.0	6.7	11.2	9.5	13.7	14.3	12.4	—	—	—	—
7	0.0	6.4	6.2	11.3	12.3	*10.0*	8.4	1.3	—	—	—	—
8	1.2	0.6	8.8	10.8	14.1	4.7	13.9	8.7	—	—	—	—
9	4.2	0.0	10.3	10.5	14.3	8.7	8.3	6.3	—	—	—	—
10	0.5	0.0	10.1	12.0	13.7	7.1	11.5	5.0	—	—	—	—
11	3.6	4.8	8.6	12.1	13.7	9.1	14.4	2.0	—	—	—	—
12	0.0	4.1	6.0	12.4	12.4	11.0	11.8	3.6	—	—	—	—
13	4.6	0.8	9.6	10.8	14.4	0.5	6.7	0.0	—	—	—	—
14	2.3	0.0	9.4	*12.0*	11.5	0.4	12.5	0.0	—	—	—	—
15	3.1	0.6	10.6	*12.2*	13.5	3.1	3.8	1.7	—	—	—	—
16	1.4	6.1	7.1	12.3	14.2	10.8	7.6	0.0	—	—	—	—
17	4.4	0.4	5.4	12.9	14.5	11.0	11.9	0.3	—	—	—	—
18	3.9	0.9	2.1	13.0	14.8	12.1	2.8	2.1	—	—	—	—
19	0.0	5.2	8.3	9.4	14.1	4.9	13.9	4.0	—	—	—	—
20	2.4	1.8	11.0	12.7	11.0	12.9	10.6	0.0	—	—	—	—
21	0.0	2.2	11.1	13.5	7.2	12.0	12.1	11.7	—	—	—	—
22	0.0	3.9	11.1	13.4	13.1	5.3	12.0	4.7	—	—	—	—
23	5.5	0.0	8.7	13.6	7.7	14.6	11.0	5.0	—	—	—	—
24	5.1	3.5	8.7	13.4	9.9	11.0	13.3	11.6	—	—	—	—
25	3.7	1.4	11.2	10.6	8.0	10.2	11.1	9.9	—	—	—	—
26	1.1	5.6	4.1	8.6	10.1	9.8	12.9	11.8	—	—	—	—
27	1.2	5.7	11.5	13.7	7.5	2.8	9.5	9.1	—	—	—	—
28	0.0	6.8	3.2	13.6	6.2	13.4	10.1	10.5	—	—	—	—
29	5.5	6.8	10.6	13.5	8.3	8.1	0.0	12.7	—	—	—	—
30	4.1		9.7	14.0	11.6	0.0	1.2	11.0	—	—	—	—
31	5.5		11.6		12.7		11.5	12.8		—		—
Сумма. Somme.	63.3	79.6	242.4	345.7	337.6	261.7	321.2	216.4	—	—	—	—

33. Оренбургъ.—Orenbourg.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	8.3	0.0	10.3	0.0	13.3	6.6	0.0	0.0	5.7	0.0
2	0.0	0.0	2.9	8.6	11.1	0.0	13.3	11.5	0.0	0.0	1.1	0.0
3	2.4	7.2	8.4	12.0	12.3	8.9	13.4	12.7	9.5	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	9.4	12.0	13.4	13.2	0.0	9.3	5.4	2.4	0.0	4.8
5	4.8	0.0	9.2	11.3	13.3	14.2	2.7	12.9	9.9	0.0	0.0	0.0
6	4.8	0.0	9.6	11.4	12.6	0.0	9.9	4.1	9.6	0.0	0.0	0.0
7	6.2	0.0	9.4	11.0	12.0	9.4	12.0	11.3	5.7	4.9	4.8	0.0
8	4.0	0.0	9.2	11.0	13.1	13.0	13.7	12.7	5.9	4.3	0.0	0.0
9	0.0	0.0	9.6	11.9	13.1	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0
10	0.0	0.0	10.3	0.0	13.4	6.1	0.0	0.0	2.5	0.0	3.6	1.6
11	0.0	0.0	10.0	0.0	13.3	0.0	14.3	4.2	2.7	6.2	0.0	0.0
12	0.0	0.0	9.6	12.1	8.7	0.0	8.7	7.3	11.0	6.6	0.0	0.0
13	0.0	0.0	10.2	0.0	13.4	0.0	12.5	0.0	11.0	5.2	4.6	0.0
14	0.0	0.0	8.2	0.0	10.7	0.0	7.6	0.0	10.9	5.7	3.9	0.0
15	0.0	0.0	10.0	0.0	8.7	4.2	6.0	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	10.4	0.0	10.3	0.0	9.4	8.8	6.1	4.0	3.0	0.0
17	0.0	0.0	6.1	12.2	12.2	6.8	5.0	10.8	5.1	9.1	0.0	1.7
18	1.6	0.0	6.0	12.2	9.3	0.0	0.0	0.0	9.6	4.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	10.7	11.7	0.0	0.0	12.0	0.0	9.6	8.7	0.0	0.0
20	0.0	0.0	9.0	12.2	0.0	0.0	10.1	11.4	10.0	8.8	0.0	0.0
21	0.0	0.0	10.7	12.0	7.7	11.1	11.1	0.0	10.8	4.5	0.0	2.7
22	4.1	0.0	11.2	12.6	4.5	14.4	13.0	12.2	0.0	6.7	0.0	4.5
23	4.4	0.0	11.1	12.2	8.7	13.1	9.4	1.8	4.7	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	11.0	12.5	0.0	14.6	12.5	10.1	3.2	7.2	4.9	5.2
25	0.0	0.0	10.7	12.3	9.3	0.0	9.6	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0
26	0.0	5.9	10.9	12.4	0.0	0.0	7.1	0.0	9.5	5.3	5.3	0.0
27	0.0	5.8	11.4	11.5	0.0	9.6	8.0	0.0	4.7	7.6	0.0	4.4
28	0.0	6.0	8.6	11.7	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	3.4	2.9	0.0
29	0.0	7.1	1.9	12.5	0.0	14.5	0.0	12.3	10.5	7.8	0.0	0.0
30	5.6		0.0	6.2	0.0	9.4	9.2	11.8	10.1	4.1	0.0	2.4
31	0.0		1.9		0.0		10.5	0.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	37.9	32.0	265.9	265.5	241.4	162.5	273.0	184.4	185.8	116.5	45.2	27.1

34. Сувалки.—Souvalki.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	6.7	0.0	11.5	0.0	8.3	7.5	14.7	7.1	10.6	7.5	3.2
2	2.3	0.0	0.0	0.0	6.8	15.4	11.5	14.0	4.8	10.1	0.3	0.6
3	0.0	0.0	6.3	1.0	5.0	14.2	4.6	14.7	6.5	10.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	9.5	4.5	11.3	8.4	5.3	13.4	7.3	8.5	5.9	0.0
5	4.2	0.0	9.2	0.0	5.1	15.5	12.6	13.5	9.1	9.6	5.5	0.0
6	4.3	0.0	2.3	3.7	5.4	11.5	5.5	11.5	11.3	2.2	0.0	0.0
7	0.0	0.0	6.2	8.9	11.5	10.4	13.8	8.5	12.0	0.0	3.0	0.0
8	0.0	0.0	8.6	0.8	11.9	2.6	0.0	6.5	12.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	6.7	3.8	6.2	9.1	11.7	4.8	9.3	5.9	0.0	0.0
10	0.0	1.4	0.0	2.8	5.2	10.1	11.9	8.4	8.3	8.7	3.4	0.0
11	0.0	2.9	0.0	4.8	9.4	11.0	9.4	12.4	6.0	0.0	5.4	0.0
12	0.0	1.4	0.0	6.9	2.9	12.0	5.6	5.9	7.9	0.0	7.2	0.0
13	0.0	5.0	0.0	9.6	6.5	14.7	13.4	6.6	5.6	0.0	5.0	0.0
14	0.0	3.3	0.0	8.7	12.8	15.5	15.0	12.7	4.5	0.0	5.9	0.0
15	0.4	0.0	0.0	11.3	7.7	15.5	15.0	5.6	6.2	0.6	0.0	0.0
16	0.0	0.0	4.5	7.0	8.2	11.9	14.5	6.0	4.6	7.2	1.0	0.0
17	2.0	6.4	10.8	11.7	13.8	7.2	14.9	8.9	10.8	7.9	0.0	0.0
18	0.0	3.0	10.6	12.5	8.1	5.0	10.3	9.2	10.7	0.0	0.0	0.0
19	3.7	0.0	7.6	10.6	5.9	8.8	4.1	9.2	11.5	7.9	1.9	0.0
20	3.6	0.0	6.5	7.9	5.7	6.2	11.8	0.0	9.1	6.6	0.0	0.0
21	0.8	0.6	9.0	6.0	12.4	10.8	8.1	12.2	0.6	1.4	0.0	0.0
22	0.0	0.0	10.5	6.7	9.1	4.9	12.6	10.9	2.1	0.0	2.0	0.0
23	0.0	1.7	0.0	12.3	6.6	8.7	4.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	10.1	12.1	0.0	5.3	9.2	0.0	10.8	6.8	0.0	1.7
25	0.0	0.0	11.5	8.5	1.9	10.7	7.6	0.0	6.5	0.5	0.0	3.7
26	0.0	0.0	10.0	5.4	14.3	6.7	9.7	12.8	7.2	0.2	0.0	0.0
27	0.0	0.0	10.5	0.0	14.3	9.3	13.9	12.6	9.1	0.2	0.0	2.4
28	0.0	4.7	10.9	0.4	11.9	10.4	14.4	8.4	9.8	0.0	0.0	0.0
29	0.0	6.8	7.7	11.2	12.5	7.9	9.6	8.4	10.5	0.0	0.0	0.0
30	0.0		10.1	0.1	12.0	0.0	14.7	4.6	10.3	1.0	0.0	0.0
31	0.0		10.0		15.4		14.0	7.8		8.3		0.0
Сумма. Somme.	21.3	43.9	189.1	190.7	259.8	288.0	316.5	264.2	231.9	114.2	54.0	11.6

35. Осовецъ.—Osovets.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	6.5	0.0	11.2	4.2	14.9	2.7	14.2	8.6	10.5	8.5	0.0
2	0.0	0.0	0.0	1.2	10.9	15.0	14.0	14.3	1.0	9.8	1.2	5.6
3	0.0	0.0	5.8	1.0	6.1	12.7	6.5	13.6	4.4	10.6	0.0	4.4
4	0.0	0.0	10.1	3.4	10.7	10.2	1.0	12.1	3.1	7.1	5.5	0.0
5	5.7	0.0	9.5	2.6	0.0	12.4	10.5	14.2	9.1	9.8	7.2	0.0
6	6.1	0.0	4.1	2.9	5.1	13.0	4.9	11.7	10.5	3.1	0.0	0.0
7	0.0	0.2	4.3	9.2	11.6	4.2	13.2	10.2	11.6	0.0	1.9	0.2
8	4.6	0.0	9.6	1.3	5.4	1.3	9.7	7.6	11.6	1.1	0.0	0.0
9	0.0	0.0	8.6	2.4	12.1	7.1	10.7	4.6	9.3	4.8	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	3.3	10.5	9.5	11.0	12.2	6.2	6.6	0.8	0.0
11	0.0	2.2	0.2	3.6	5.3	13.4	6.4	11.5	3.9	0.8	6.4	0.8
12	0.0	0.2	0.0	6.2	3.7	12.9	3.5	0.0	7.4	0.0	1.7	0.0
13	0.0	4.8	0.0	10.0	4.0	15.1	12.4	8.9	7.3	0.0	5.5	0.0
14	0.0	3.6	0.0	8.3	9.2	15.4	15.2	13.1	0.0	0.6	6.8	0.0
15	1.9	0.0	0.0	8.4	7.2	15.1	13.7	7.9	4.6	1.3	0.0	0.0
16	0.0	0.0	2.4	10.6	6.9	12.8	13.8	6.7	10.8	6.3	0.3	0.0
17	2.7	5.7	10.6	12.1	13.3	7.8	14.1	5.6	*11.0*	7.7	0.0	0.1
18	0.1	2.9	10.7	12.4	7.0	6.3	10.3	10.4	9.8	0.2	0.0	0.0
19	1.3	0.0	7.3	5.9	7.3	4.9	4.7	7.4	11.5	*0.0*	0.0	0.0
20	0.0	0.5	9.2	6.5	3.8	3.7	8.4	3.2	9.2	5.1	0.5	0.0
21	0.0	0.2	8.7	6.0	12.2	11.3	8.9	11.9	0.0	3.3	0.0	0.0
22	0.0	0.0	11.2	12.3	10.2	3.9	*12.0*	5.6	*0.0*	0.7	0.0	0.0
23	0.3	1.3	0.0	11.7	2.0	8.8	14.5	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0
24	1.0	0.0	10.5	9.7	1.2	7.6	10.8	0.0	8.0	9.0	0.0	2.2
25	0.0	0.0	11.1	10.0	0.0	11.9	4.2	2.1	7.4	0.7	0.0	1.3
26	0.0	0.0	11.0	1.1	13.6	8.4	4.1	10.5	8.4	0.9	0.0	0.0
27	0.0	2.3	10.9	4.9	14.2	11.7	5.7	6.7	9.8	0.0	0.0	0.0
28	0.0	5.7	1.4	3.7	10.8	12.9	13.7	10.4	10.0	0.0	1.6	0.0
29	0.0	6.5	5.6	13.3	10.7	3.8	8.4	4.6	10.6	0.0	0.0	0.0
30	0.0		11.3	2.8	13.3	0.0	14.3	4.4	10.5	0.0	0.0	3.2
31	0.0		3.7		15.1		13.2	10.5		8.4		0.3
Сумма. Somme.	23.7	42.6	177.8	198.0	247.6	288.0	296.5	256.1	216.4	109.4	47.9	17.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 54°5′.		**32. Троицкъ** (Оренб. губ.).								$H = 175^m$					**32. Troitsk** (gouv. Orenbourg).						λ = 61°33′.		
I							5.7	11.1	13.1	15.3	13.4	4.7							63.3	2.0	167	38	12
II						2.2	8.5	12.8	17.0	14.1	11.9	11.2	1.9						79.6	2.7	202	39	7
III				6.2	15.1	17.5	24.0	24.3	24.7	26.5	27.5	27.0	22.1	19.7	7.8				242.4	7.8	330	73	1
IV			9.6	21.0	26.6	29.0	29.0	28.9	27.9	28.8	28.4	28.3	27.2	27.1	24.4	9.5			345.7	11.5	384	90	1
V		8.6	20.0	22.1	23.1	23.2	23.9	24.3	25.9	25.2	24.9	21.0	21.4	24.4	25.1	18.9	5.6		337.6	10.9	460	73	1
VI	0.2	12.5	15.6	19.0	19.5	17.0	17.1	17.7	19.6	20.3	18.6	14.0	11.5	16.0	18.5	15.8	8.7	0.1	261.7	8.7	478	55	1
VII		10.2	21.4	23.6	23.7	22.8	20.8	23.4	22.8	24.1	23.0	20.1	18.2	21.8	21.4	17.9	6.0		321.2	10.4	473	68	1
VIII		0.8	10.8	15.3	15.8	14.9	17.0	20.8	20.9	19.1	17.3	16.1	13.1	16.0	13.7	4.4	0.4		216.4	7.0	429	50	4
IX			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
X				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
XI						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
XII							—	—	—	—	—	—							—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51°45′.		**33. Оренбургъ.**								$H = 114^m$					**33. Orenbourg.**						λ = 55°6′.		
I						0.1	2.6	7.2	8.6	7.5	6.9	4.9	0.1						37.9	1.2	180	21	22
II						1.6	4.8	4.7	4.8	5.0	5.0	4.4	1.7						32.0	1.1	219	15	24
III				4.8	21.2	26.9	27.8	26.8	27.5	26.9	26.0	25.7	25.0	22.3	5.0				265.9	8.6	330	81	1
IV			3.6	18.5	22.7	21.9	23.0	23.0	22.7	22.0	22.2	21.0	21.7	21.3	20.0	1.9			265.5	8.8	373	71	7
V	—	0.1	11.1	19.3	20.6	21.0	19.1	19.7	19.8	18.7	19.0	16.9	14.6	16.5	15.4	9.2	0.4	—	241.4	7.8	437	55	9
VI	—	1.2	8.4	11.6	12.8	12.7	12.3	13.0	12.4	12.3	12.8	11.0	10.0	10.7	10.0	9.0	2.3	—	162.5	5.4	445	36	15
VII	—	1.0	12.9	19.4	22.6	23.3	24.0	24.3	23.2	21.1	20.8	19.4	14.8	18.7	15.5	11.3	0.7	—	273.0	8.8	448	61	4
VIII			3.2	13.9	14.5	14.9	14.3	16.2	16.3	17.0	16.0	14.3	12.2	13.8	13.4	4.4			184.4	5.9	404	46	12
IX				4.3	15.7	19.6	19.0	19.8	19.4	18.5	17.4	16.7	12.9	15.0	7.5				185.8	6.2	338	55	6
X					3.7	11.1	11.5	15.3	17.4	16.1	15.7	13.8	7.3	4.6					116.5	3.8	294	40	11
XI							4.1	8.8	10.1	8.9	8.8	4.4	0.1						45.2	1.5	179	25	19
XII							1.1	3.9	5.9	7.6	6.4	2.4							27.3	0.9	155	18	23
Годъ. Année.	—	2.3	39.2	91.8	133.8	153.1	163.6	182.7	188.1	181.6	177.0	154.9	120.4	122.9	86.8	35.8	3.4	—	1837.4	5.0	3802	48	153
φ = 54°6′.		**34. Сувалки.**								$H = 177^m$					**34. Souvalki.**						λ = 22°56′.		
I							0.7	3.2	4.4	5.7	5.1	2.2							21.3	0.7	179	12	23
II						2.9	6.9	6.6	7.8	6.1	6.5	5.0	2.1						43.9	1.5	236	19	17
III				3.9	11.7	15.6	17.0	18.6	20.3	21.5	21.2	20.0	18.7	15.3	5.3				189.1	6.1	329	57	9
IV			1.3	8.9	13.3	16.7	17.4	17.4	17.2	15.8	17.2	16.9	17.4	16.0	12.4	2.8			190.7	6.4	378	50	3
V	—	2.2	11.0	13.9	17.8	19.5	18.0	18.4	18.3	18.5	19.1	20.6	21.9	22.8	20.8	14.7	2.3	—	259.8	8.4	457	57	2
VI	—	8.1	16.1	17.4	20.1	22.5	21.7	19.3	22.2	21.4	23.3	22.3	19.8	18.0	13.9	14.0	7.9	—	288.0	9.6	464	62	1
VII	—	6.7	18.2	20.5	19.1	19.9	21.5	23.9	24.9	24.9	24.1	24.2	23.7	21.0	19.4	18.2	6.3	—	316.5	10.2	480	66	0
VIII	—	0.5	8.1	17.2	21.1	21.5	23.3	23.4	21.0	22.9	21.5	20.7	19.5	18.6	16.2	7.8	0.9	—	264.2	8.5	423	62	4
IX			0.1	10.5	18.0	21.0	21.9	23.1	22.7	20.9	22.8	21.1	21.1	18.4	9.6	0.7			231.9	7.7	352	66	0
X				0.5	6.7	11.4	11.7	13.4	13.7	12.1	12.8	12.0	12.8	6.4	0.7				114.2	3.7	294	39	11
XI						3.5	7.1	8.4	8.0	7.7	8.3	7.9	3.1						54.0	1.8	205	26	17
XII							0.6	2.2	2.9	3.1	1.9	0.9							11.6	0.4	168	7	26
Годъ. Année.	—	17.5	54.8	92.8	127.8	154.5	167.8	177.9	183.4	180.6	183.8	173.8	160.1	136.5	98.3	58.2	17.4	—	1985.2	5.4	3965	50	113
φ = 53°29′.		**35. Осовецъ.**								$H = 114^m$					**35. Osovets.**						λ = 22°38′.		
I						0.1	3.1	4.9	4.6	4.0	4.1	2.9							23.7	0.8	201	12	22
II					0.4	3.3	4.7	6.2	7.1	6.7	5.4	5.7	3.0	0.1					42.6	1.5	243	18	15
III				4.6	14.5	17.7	17.5	18.8	19.4	16.8	16.2	16.1	16.1	14.4	5.7				177.8	5.7	330	54	8
IV			1.7	9.2	13.9	19.1	18.1	15.4	17.4	16.4	17.4	17.3	19.2	18.2	12.3	2.4			198.0	6.6	375	53	0
V	—	1.5	11.2	16.5	17.0	17.5	19.1	19.5	18.1	19.5	18.3	18.2	19.4	20.1	18.0	10.9	2.8	—	247.6	8.0	452	55	2
VI	—	6.6	16.7	19.2	20.7	23.1	23.7	24.4	22.5	18.9	19.9	20.9	18.9	17.4	15.7	13.0	6.4	—	288.0	9.6	462	62	1
VII	—	3.7	17.8	21.9	22.2	22.2	24.0	21.9	20.7	21.4	19.7	20.8	22.2	19.6	19.1	15.1	4.2	—	296.5	9.6	471	63	0
VIII	—	0.2	7.3	17.3	21.4	22.0	22.1	23.1	21.4	19.0	19.5	19.5	19.8	18.8	16.2	7.8	0.7	—	256.1	8.3	415	62	3
IX			0.3	9.1	18.2	19.9	22.7	21.6	19.5	20.9	19.7	18.3	19.4	16.1	9.9	0.8			216.4	7.2	352	61	3
X				0.3	4.9	8.6	9.6	15.6	14.4	11.7	11.5	12.8	11.3	7.5	1.2				109.4	3.5	300	36	8
XI					0.2	4.5	5.4	6.8	7.2	5.8	6.9	5.3	5.3	0.5					47.9	1.6	223	21	17
XII							1.9	3.7	4.2	3.1	3.8	1.0							17.7	0.6	156	11	22
Годъ. Année.	—	12.0	55.0	98.1	133.4	158.0	171.9	181.9	176.5	164.2	162.4	158.8	154.6	132.7	98.1	50.0	14.1	—	1921.7	5.2	3980	48	101

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

36. Маріина Горка. — Mariina Gorka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.1	0.0	0.0	11.9	10.0	14.0	0.6	10.7	9.2	10.5	8.3	0.0
2	0.2	*0.0*	4.0	10.9	5.1	14.9	4.6	5.8	8.2	10.4	4.8	3.3
3	0.0	0.0	10.0	0.0	11.5	15.0	11.4	5.8	4.2	9.7	0.3	2.6
4	0.0	0.0	7.1	7.0	0.0	8.3	13.5	10.5	7.7	8.9	3.9	0.0
5	0.0	0.5	8.7	0.0	9.2	14.9	7.8	11.1	9.1	10.4	5.9	0.0
6	0.0	0.0	5.7	10.3	0.5	7.1	13.2	13.3	12.3	4.3	0.0	0.0
7	0.0	0.0	4.2	5.6	14.0	11.3	8.9	12.1	11.8	1.0	1.8	0.0
8	0.0	2.3	9.7	4.9	11.4	6.0	10.4	6.2	12.1	0.4	3.2	0.0
9	3.6	1.9	10.2	4.2	11.2	7.0	8.0	5.5	12.0	0.0	1.7	0.0
10	5.6	0.0	4.1	2.9	5.1	14.0	9.3	9.4	6.5	10.0	1.6	0.0
11	6.2	4.2	8.5	5.6	7.6	8.8	12.9	10.2	6.7	1.7	2.3	4.9
12	5.4	0.4	0.0	6.3	10.5	13.5	7.3	11.4	0.0	3.7	5.7	0.0
13	0.0	3.8	0.0	2.6	7.4	15.1	6.8	9.8	6.5	4.0	1.6	0.0
14	0.0	0.0	0.2	7.9	7.4	15.6	15.5	12.8	6.5	0.0	0.0	0.0
15	4.9	0.2	0.0	10.9	9.5	15.5	15.6	5.2	8.0	0.0	0.0	0.0
16	2.8	*0.0*	4.7	12.0	4.4	15.4	14.9	9.1	11.9	0.0	0.0	0.0
17	0.0	2.1	11.0	13.2	8.4	6.6	12.7	2.6	6.0	9.5	1.4	0.0
18	0.0	4.2	3.0	2.4	0.0	8.2	14.2	13.1	11.0	0.8	0.2	0.0
19	0.0	0.0	3.0	7.8	11.1	5.6	3.9	9.6	11.7	6.0	0.0	0.0
20	3.4	0.0	1.6	5.4	9.5	9.5	7.8	12.7	9.3	2.0	0.0	4.3
21	0.0	0.0	8.0	7.5	8.0	11.8	4.7	12.3	3.9	1.3	0.0	0.0
22	0.0	0.2	6.8	8.6	9.9	7.2	5.4	10.3	0.0	0.6	0.0	0.0
23	0.0	2.0	4.2	13.2	0.0	8.7	8.8	4.6	0.0	2.9	0.0	2.2
24	0.0	3.3	10.3	11.0	0.0	12.2	10.0	3.7	3.4	1.8	0.0	0.0
25	0.0	0.1	11.3	12.7	2.2	13.7	13.0	0.0	11.2	7.0	0.0	1.2
26	0.0	0.0	11.5	13.3	8.2	6.6	8.0	7.6	10.9	0.0	0.0	1.7
27	0.0	9.2	9.7	10.4	14.1	13.2	14.6	1.6	10.8	0.0	0.1	4.4
28	0.0	9.2	11.6	10.5	13.8	8.8	12.6	3.0	10.6	1.1	0.0	0.0
29	0.0	9.3	11.1	10.8	11.0	0.0	5.0	2.5	10.8	0.0	0.0	0.0
30	0.0		11.8	13.9	7.6	6.5	11.0	2.7	10.8	5.3	4.3	0.7
31	0.0		12.0		15.2		10.1	6.4		5.9		0.0
Сумма. Somme.	32.2	52.9	204.2	243.7	243.8	315.0	302.5	241.6	243.1	119.2	47.1	25.3

37. Бобруйскъ. — Bobroulsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	1.3	0.0	0.9	12.0	11.2	13.2	9.0	7.9	11.8	10.6	8.7	0.6
2	0.0	0.0	7.1	10.9	8.5	12.5	3.7	4.8	3.8	10.9	7.1	0.0
3	0.0	0.0	10.1	1.4	14.3	14.8	11.1	4.5	1.8	10.0	1.4	4.3
4	0.0	0.0	1.0	5.3	1.8	9.4	10.7	7.2	10.6	10.5	2.9	0.0
5	0.0	0.0	1.4	6.9	4.8	14.3	5.4	11.9	9.3	10.1	5.0	0.0
6	0.0	0.0	4.2	6.9	0.0	6.6	13.6	13.9	12.4	1.5	0.0	0.0
7	0.0	0.0	7.4	1.5	10.1	11.7	6.4	10.9	12.3	1.9	2.8	0.0
8	0.0	1.0	8.8	4.9	—	9.1	11.0	8.2	12.2	0.3	6.3	0.2
9	6.5	2.1	3.8	2.2	—	9.8	9.0	6.0	12.4	0.9	0.8	0.0
10	6.6	0.0	3.1	7.2	—	12.5	11.1	5.9	8.3	10.3	0.8	1.6
11	*6.0*	4.1	10.3	10.7	—	9.5	13.4	12.3	0.0	0.0	0.1	6.0
12	6.4	0.4	1.0	7.2	—	14.0	13.4	12.2	0.0	4.1	5.1	0.0
13	1.2	1.4	0.0	2.1	—	14.5	9.9	10.0	4.4	0.0	4.5	0.0
14	0.0	0.0	0.0	5.9	6.9	15.7	15.3	13.7	3.5	0.0	0.0	0.0
15	2.0	0.5	0.0	13.0	8.8	15.4	15.5	7.5	4.6	0.0	0.0	0.0
16	5.1	0.0	1.1	12.7	5.9	15.6	15.2	8.8	11.6	0.0	0.0	0.0
17	3.7	2.9	11.0	11.4	9.6	9.8	14.9	2.7	7.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	5.7	6.0	1.7	3.2	10.0	15.0	13.4	10.8	5.2	0.0	0.0
19	0.0	0.0	3.3	5.6	10.0	6.3	5.2	9.4	10.5	1.3	0.0	0.0
20	2.2	0.3	2.2	1.6	12.3	9.4	4.6	13.0	7.8	1.2	0.0	5.3
21	0.0	0.0	7.8	6.3	9.1	10.9	9.8	11.8	2.9	0.6	0.0	0.0
22	0.0	0.0	5.6	4.7	11.5	8.1	11.6	11.9	0.6	0.1	0.0	0.0
23	0.0	6.5	7.6	12.4	1.5	10.0	12.0	8.5	0.0	0.0	0.0	2.8
24	0.0	1.0	10.2	12.7	0.0	8.6	10.2	5.9	2.1	2.9	0.0	2.5
25	0.0	3.8	11.2	12.6	3.6	12.7	13.9	0.0	11.2	6.6	0.0	3.0
26	0.0	0.3	11.5	13.3	7.8	5.8	6.0	7.2	11.2	0.0	0.0	5.5
27	0.0	9.3	11.2	11.0	14.5	11.8	14.0	3.1	11.1	0.0	0.0	4.0
28	0.0	9.2	11.8	10.5	13.0	12.1	13.2	7.7	11.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	9.2	12.0	8.9	9.5	0.0	6.8	5.8	10.8	3.5	0.6	0.0
30	0.0		12.0	14.1	8.9	6.5	10.3	0.0	10.7	2.6	4.6	1.2
31	0.0		11.9		14.6		9.8	9.3		8.2		0.0
Сумма. Somme.	41.0	57.7	195.5	237.6	—	320.6	331.0	255.4	226.7	103.3	50.7	37.0

38. Василевичи. — Vasilevitchi.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	9.1	10.1	9.6	4.4	3.4	7.4	9.1	7.1	0.0
2	0.0	0.0	6.6	8.7	7.6	8.7	3.3	2.8	2.9	8.9	4.1	0.0
3	0.0	0.0	8.0	3.4	10.7	12.1	9.9	6.1	3.3	8.8	3.8	3.0
4	0.0	0.0	0.0	4.4	5.8	7.4	5.9	5.5	2.8	8.1	1.7	0.0
5	0.0	0.0	0.9	3.2	4.3	11.5	4.9	11.5	9.8	7.6	2.4	0.0
6	0.0	0.0	3.2	1.4	0.0	9.1	12.3	12.7	9.9	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	3.2	0.3	13.2	7.2	5.3	11.5	9.6	2.2	0.8	0.0
8	0.0	0.0	7.7	4.8	12.4	8.7	11.1	4.3	9.7	0.0	2.3	0.0
9	1.7	2.1	0.0	0.3	8.1	7.2	9.7	5.1	9.9	0.0	0.2	0.0
10	2.3	0.0	0.0	4.8	1.3	13.4	5.7	8.8	6.9	0.7	0.0	0.0
11	2.3	2.7	5.9	7.0	9.4	5.2	9.9	11.8	0.0	0.0	0.0	1.9
12	0.7	1.1	0.0	3.4	5.1	11.9	9.3	11.2	5.8	2.0	2.6	0.0
13	0.2	0.0	0.0	1.9	5.6	12.4	6.1	8.4	4.3	1.5	3.2	0.0
14	0.0	0.0	0.0	8.4	5.4	14.2	13.5	12.7	1.4	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.1	0.0	11.9	6.9	12.5	13.8	5.1	1.7	4.0	0.0	0.0
16	2.4	0.0	0.9	11.2	2.0	14.1	13.2	6.5	7.0	0.0	0.0	0.0
17	2.6	1.8	7.6	8.3	7.0	7.6	12.5	8.1	3.6	4.5	0.0	0.0
18	0.0	2.1	4.5	1.3	1.9	9.2	13.1	12.5	7.4	5.7	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.4	0.0	10.4	4.4	2.2	7.3	8.8	0.7	0.0	0.0
20	0.0	0.0	3.4	3.3	6.9	9.6	1.3	12.2	0.0	0.0	0.0	3.2
21	0.0	0.0	0.4	1.9	8.1	9.4	10.4	9.8	0.0	0.4	0.0	1.1
22	0.0	0.0	0.0	9.3	9.8	3.0	11.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	1.2	4.3	9.2	3.1	8.2	9.6	3.9	0.0	1.2	0.0	1.7
24	0.0	0.5	5.5	11.1	0.0	8.9	7.9	2.3	2.6	2.6	0.0	0.9
25	0.9	0.6	8.6	11.5	0.0	11.0	10.7	0.0	9.3	6.3	0.0	1.1
26	0.0	0.0	7.5	12.2	3.3	5.7	6.9	10.7	9.4	0.0	0.0	1.2
27	0.0	4.4	5.7	8.6	13.0	5.8	6.9	2.7	9.2	0.0	0.0	3.1
28	0.0	7.3	5.0	10.5	11.8	6.5	10.7	2.1	9.2	0.0	0.0	0.0
29	0.0	7.3	8.0	3.9	7.0	0.0	9.2	1.1	8.9	5.8	0.0	0.0
30	0.0		8.1	12.6	6.1	4.2	6.9	0.0	8.9	0.3	3.9	0.0
31	0.0		8.0		7.9		4.9	7.7		7.6		0.0
Сумма. Somme.	13.1	31.2	113.4	187.9	204.2	258.7	262.8	212.2	169.7	88.0	32.1	17.2

39. Бабаево. — Babaevo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	12.0	10.7	3.1	11.2	9.2	8.4	10.5	2.4	0.0
2	3.7	0.0	9.4	12.0	13.8	10.8	11.7	4.7	5.2	9.2	5.7	0.0
3	0.0	0.0	9.4	12.0	4.0	10.0	7.8	0.0	10.0	10.2	1.2	0.0
4	0.0	0.0	7.8	11.6	9.5	11.6	6.6	4.1	11.5	6.9	0.0	0.0
5	0.0	0.0	3.1	10.9	11.6	6.3	11.3	10.3	12.1	5.7	0.0	0.0
6	0.0	0.0	4.2	7.7	9.3	0.0	15.6	13.0	12.3	6.6	4.8	0.0
7	0.0	0.0	0.0	9.8	0.3	3.6	11.8	13.9	11.4	1.9	0.6	0.0
8	0.0	0.0	0.0	5.6	14.2	8.9	12.0	8.2	12.4	0.3	7.0	0.0
9	0.0	0.0	4.1	5.6	12.7	13.1	5.1	5.6	12.5	6.1	0.0	0.0
10	5.0	0.0	10.1	6.7	2.8	4.4	8.1	6.7	12.2	9.4	0.0	0.0
11	5.6	0.0	10.2	6.1	10.4	11.7	13.6	9.5	2.4	0.3	0.0	2.9
12	5.2	0.0	6.3	6.8	12.9	14.7	3.7	13.5	8.6	7.2	0.0	0.0
13	0.0	3.1	0.0	0.0	4.5	10.9	8.7	6.9	4.1	6.3	1.1	0.0
14	0.0	0.6	0.0	8.3	0.0	14.6	13.5	1.6	6.4	0.0	0.0	0.4
15	0.0	0.0	0.0	0.2	8.9	13.4	*15.0*	7.6	8.4	7.4	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	8.0	3.7	15.8	15.3	3.4	6.4	8.3	0.0	0.0
17	4.2	0.6	0.7	1.8	0.0	12.3	14.3	3.9	5.4	5.0	0.0	0.0
18	0.8	7.9	0.0	*9.0*	2.2	12.3	14.7	6.4	9.9	8.9	0.0	0.0
19	0.0	8.6	7.1	13.1	5.1	8.3	4.2	12.4	9.0	2.8	5.3	0.0
20	0.0	0.0	0.0	13.0	11.9	7.6	10.5	10.2	11.1	0.0	0.0	5.2
21	0.0	0.0	1.4	12.4	12.3	11.8	5.6	11.6	11.5	0.0	2.5	1.8
22	0.0	0.7	8.2	12.9	2.6	14.3	9.8	13.4	11.6	0.0	0.0	0.0
23	0.0	5.5	11.3	13.3	0.0	1.6	13.2	0.7	10.8	0.8	4.3	3.3
24	0.0	0.0	11.3	13.0	7.0	9.3	11.3	10.8	11.2	0.0	0.0	0.0
25	6.1	0.0	11.6	13.4	1.3	7.1	13.3	8.0	11.1	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.7	11.4	13.0	1.6	11.1	10.3	0.5	11.0	2.1	0.0	0.0
27	0.0	1.8	11.6	11.5	7.4	14.6	10.0	13.1	11.1	5.6	0.0	4.3
28	0.0	0.0	11.6	2.6	14.7	10.7	12.3	9.8	10.8	4.5	0.0	0.0
29	0.0	0.0	12.0	10.2	0.7	7.7	8.0	6.6	10.4	0.0	0.0	4.7
30	0.0		*12.0*	13.3	1.1	1.9	7.2	3.1	10.3	1.7	6.2	3.7
31	0.0		6.5		3.1		0.0	3.6		4.8		0.0
Сумма. Somme.	30.6	29.5	181.3	275.8	200.3	283.5	315.7	232.3	289.5	132.5	41.1	30.9

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 55°26′.	**36. Марiина Горка.**									$H = 176^m$						**36. Mariina Gorka.**						λ = 28°18′.	
I						0.5	3.5	5.0	5.8	6.4	6.0	4.6	0.4						32.2	1.0	203	16	22
II					1.9	3.8	4.2	5.1	7.2	7.7	8.0	7.5	5.7	1.8					52.9	1.8	234	23	13
III				5.8	15.2	17.6	19.4	19.4	21.2	20.9	21.9	21.0	19.8	14.9	7.1				204.2	6.6	335	61	4
IV			8.3	17.5	17.6	18.5	19.7	21.2	21.8	21.3	20.6	19.3	20.5	17.7	15.3	4.4			243.7	8.1	388	63	2
V	—	2.1	12.3	16.2	18.8	19.0	19.3	19.6	20.8	20.8	19.4	18.5	17.8	15.0	14.7	7.8	1.7	—	243.8	7.9	453	54	4
VI	—	10.8	20.0	21.0	20.4	20.8	19.6	20.1	20.0	20.8	22.4	22.9	24.0	21.1	22.2	20.1	8.8	—	315.0	10.5	463	68	1
VII	—	7.5	19.2	20.0	21.4	20.2	18.6	20.9	22.1	20.4	21.4	21.3	22.0	20.7	20.6	18.6	7.6	—	302.5	9.8	473	64	0
VIII			5.2	13.8	15.3	18.7	17.5	19.1	22.0	24.3	24.2	19.9	20.3	20.0	15.4	5.9			241.6	7.8	419	58	1
IX			0.4	13.5	20.9	20.4	21.7	22.9	23.0	21.8	20.8	21.5	22.6	20.0	13.2	0.4			243.1	8.1	355	68	3
X				1.8	9.6	10.5	11.7	11.1	12.3	12.9	13.2	15.7	13.3	6.7	0.4				119.2	3.8	302	39	7
XI					0.4	4.4	7.0	7.8	8.3	4.5	5.4	5.3	3.9	0.1					47.1	1.6	222	21	14
XII						0.2	2.5	3.7	5.6	4.6	5.0	3.5	0.2						25.3	0.8	183	14	22
Годъ. Année.	—	20.4	65.4	109.6	141.5	154.6	164.7	175.9	190.1	186.4	188.3	181.0	170.5	138.0	108.9	57.2	18.1	—	2070.6	5.7	4030	51	93
φ = 53°8′.	**37. Бобруйскъ.**									$H = 163^m$						**37. Bobroulsk.**						λ = 29°15′.	
I						0.6	5.0	5.2	7.7	6.6	7.4	7.0	1.5						41.0	1.3	214	19	21
II					2.8	4.9	6.5	6.6	6.3	7.5	7.5	6.4	6.4	2.8					57.7	2.0	246	23	13
III				6.5	13.8	18.5	18.5	18.1	19.4	20.6	20.5	18.2	15.9	16.3	9.2				195.5	6.3	338	58	3
IV	—	0.2	5.8	14.7	17.1	17.9	20.2	22.4	21.7	22.0	20.6	20.3	17.4	15.1	15.3	6.8	0.1	—	237.6	7.9	390	61	0
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	10.4	19.0	20.9	21.7	21.3	22.3	20.2	19.9	21.6	24.3	23.1	23.0	20.1	20.2	19.5	13.1	—	320.6	10.7	470	68	1
VII	—	9.7	19.1	20.6	22.5	23.4	23.2	22.9	23.0	24.8	23.0	22.3	22.3	25.6	24.3	16.8	7.5	—	331.0	10.7	481	69	0
VIII	—	0.2	8.7	15.4	16.6	18.4	19.6	19.0	19.2	21.3	23.3	23.3	23.1	20.9	18.1	7.8	0.5	—	255.4	8.2	421	61	2
IX			1.3	13.0	19.6	21.7	20.7	19.9	21.2	19.7	20.0	19.6	18.5	17.6	12.9	1.0			226.7	7.6	359	63	3
X				1.7	8.5	9.8	10.7	11.2	11.3	10.8	11.1	9.2	9.5	8.2	1.3				103.3	3.3	306	34	10
XI					0.6	4.1	6.1	7.0	8.1	7.9	8.1	5.7	2.8	0.3					50.7	1.7	220	23	16
XII						0.1	3.5	5.8	7.9	7.3	7.2	4.9	0.3						37.0	1.2	188	20	19
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52°16′.	**38. Василевичи.**									$H = 139^m$						**38. Vasilevitchi.**						λ = 29°48′.	
I								1.1	4.5	4.7	2.8								13.1	0.4	107	12	23
II						1.7	3.1	4.8	4.9	5.4	5.1	3.7	2.5						31.2	1.1	185	17	17
III					1.1	8.4	14.4	15.6	13.6	16.1	16.2	13.9	10.6	3.5					113.4	3.7	271	42	9
IV			0.5	9.8	13.5	18.0	20.1	20.3	19.2	19.4	17.4	16.0	15.0	11.6	6.5	0.6			187.9	6.3	335	56	1
V			7.4	10.6	13.4	14.6	16.1	15.6	17.3	17.4	17.5	17.4	17.9	17.2	14.0	7.6	0.2	—	204.2	6.6	430	48	3
VI	—	0.2	8.4	14.1	19.7	20.7	21.8	20.2	18.8	19.3	21.3	21.0	19.9	19.2	20.2	13.1	0.8	—	258.7	8.6	424	61	1
VII			11.1	15.9	19.1	19.2	21.5	21.9	19.7	20.6	22.0	20.6	21.9	18.8	19.2	11.3			262.8	8.5	430	61	0
VIII			4.8	14.6	16.9	17.5	17.0	17.6	17.3	19.1	20.0	18.5	18.0	15.6	12.8	2.5			212.2	6.8	396	54	2
IX				0.2	11.2	17.0	17.4	18.0	19.1	19.6	18.9	17.8	16.5	12.7	1.3				169.7	5.7	297	57	5
X					1.9	7.3	9.8	11.3	12.5	10.9	11.8	10.4	9.9	2.2					88.0	2.8	263	33	11
XI						1.5	4.4	5.6	6.2	4.9	5.0	2.7	1.8						32.1	1.1	211	15	19
XII							2.0	2.7	2.5	3.2	5.0	1.8							17.2	0.6	165	10	22
Годъ. Année	—	0.2	32.2	65.2	96.8	125.9	147.6	154.7	155.6	160.6	163.0	143.8	134.0	100.8	74.0	35.1	1.0	—	1590.5	4.3	3514	45	113
φ = 54°44′.	**39. Бабаево.**									$H = 200^m$						**39. Babaevo.**						λ = 36°30′.	
I							2.3	5.2	6.8	6.0	6.0	4.2	0.1						30.6	1.0	183	17	24
II					0.3	2.0	2.6	3.7	3.7	4.3	4.5	4.7	3.4	0.3					29.5	1.0	239	12	20
III				6.4	13.3	15.3	17.5	17.2	17.7	18.7	18.9	17.4	16.3	14.1	8.5				181.3	5.9	333	54	9
IV			5.1	15.2	18.8	20.4	21.6	23.7	23.8	25.1	25.5	25.4	24.1	22.4	18.9	5.8			275.8	9.2	381	72	1
V	—	1.5	9.3	14.1	16.9	18.2	17.5	16.1	15.5	13.9	14.7	13.6	12.4	13.2	13.9	8.9	0.6	—	200.3	6.5	450	45	3
VI	—	8.5	17.6	18.5	19.1	18.7	18.5	22.1	22.9	21.2	20.2	18.4	16.5	18.5	17.7	15.8	9.3	—	283.5	9.4	472	60	1
VII	—	10.3	21.3	22.8	23.7	24.4	21.5	21.2	21.2	19.2	21.7	21.9	21.6	18.4	19.6	17.9	9.0	—	315.7	10.2	478	66	1
VIII	—	0.3	9.8	15.2	15.3	18.5	19.8	17.9	19.0	19.4	17.8	19.7	18.7	15.4	13.5	11.5	0.5	—	232.3	7.5	433	54	1
IX			1.3	17.2	23.4	25.1	24.7	26.3	24.9	25.9	25.9	26.0	25.8	24.5	16.6	1.9			289.5	9.6	363	80	0
X				0.6	6.8	11.6	14.7	16.9	19.2	17.3	16.0	12.4	10.5	6.0	0.5				132.5	4.3	297	45	7
XI						1.1	3.6	5.7	7.0	7.4	5.9	6.8	3.4	0.2					41.1	1.4	214	19	19
XII						0.2	2.7	5.0	5.3	6.3	6.6	4.8							30.9	1.0	182	17	21
Годъ. Année.	—	20.6	64.4	110.0	137.6	155.5	167.0	181.0	187.0	184.7	183.7	175.3	152.8	133.0	109.2	61.8	19.4	—	2043.0	5.6	4025	51	107

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

40. Пажень. — Pajen.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.6	12.1	5.2	13.5	0.2	11.1	10.6	0.0	0.0
2	3.7	0.0	9.2	11.9	13.4	8.4	10.8	2.7	4.2	10.7	0.0	0.0
3	0.0	0.3	9.3	12.1	11.7	6.9	12.4	7.0	3.1	8.7	0.0	0.0
4	2.2	0.0	4.6	8.0	12.1	13.1	7.6	5.4	6.1	9.5	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	11.9	13.3	8.5	9.2	11.1	6.2	8.2	0.8	0.0
6	0.0	0.0	0.0	9.7	6.7	10.8	10.4	12.6	12.4	3.5	7.6	0.0
7	0.0	0.0	0.0	12.2	6.0	10.5	4.4	14.0	12.1	0.6	0.0	0.0
8	0.0	0.0	7.8	5.6	13.6	0.9	13.8	12.6	12.2	2.8	5.5	0.0
9	0.0	0.0	9.4	5.0	13.6	10.2	9.3	11.5	3.9	2.6	0.1	0.0
10	0.0	0.0	7.8	9.2	9.9	8.8	8.1	11.9	12.2	0.0	1.5	0.0
11	5.5	2.5	8.0	10.5	2.4	8.9	11.0	12.4	11.9	7.8	3.7	0.5
12	3.9	0.0	0.0	3.8	3.7	10.5	8.1	11.4	11.6	3.2	2.3	0.0
13	0.0	4.3	2.2	1.4	11.5	3.8	8.9	0.7	9.4	9.6	1.5	0.0
14	0.0	0.6	1.9	5.1	6.0	15.3	12.2	9.0	7.0	8.4	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.3	7.9	11.7	12.6	15.1	13.6	0.3	9.5	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	13.5	14.9	5.9	11.7	9.7	0.5	0.0
17	0.0	5.6	0.5	3.8	2.3	12.6	14.9	11.0	9.9	9.4	0.0	0.0
18	0.0	6.8	4.9	4.0	10.3	12.3	12.8	7.6	5.5	9.6	0.1	0.0
19	0.0	4.3	3.8	12.9	6.8	11.9	6.8	13.3	7.2	4.4	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	12.5	6.8	2.1	10.8	10.2	1.8	0.1	0.0	5.1
21	0.0	0.0	6.1	12.9	0.0	11.2	7.4	11.9	10.9	1.3	0.0	5.5
22	0.0	0.3	9.6	12.3	3.3	14.4	7.9	10.8	11.4	1.5	0.0	0.0
23	0.0	6.5	11.4	12.8	0.0	9.3	9.4	7.1	11.2	0.0	3.8	2.3
24	0.0	4.0	11.6	13.1	2.9	10.0	11.6	7.0	11.2	0.0	0.2	0.0
25	5.1	5.8	11.4	13.3	1.8	9.4	5.3	10.9	11.1	0.0	0.0	2.1
26	0.0	7.0	11.6	13.2	0.0	12.4	14.2	10.9	10.9	3.1	0.0	2.1
27	0.0	0.0	8.6	11.2	6.1	9.2	6.1	12.6	10.9	4.0	0.0	2.8
28	0.0	0.0	11.7	0.1	9.8	2.5	8.4	12.4	11.0	1.9	0.0	5.4
29	0.0	0.0	11.7	2.9	3.1	12.3	0.0	4.7	10.7	0.4	0.0	0.0
30	0.0		8.6	11.4	1.6	13.1	11.5	8.0	10.8	0.4	0.4	0.0
31	0.0		11.6		0.0		2.4	0.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	20.4	48.0	183.6	262.3	211.9	290.6	299.2	280.4	269.9	141.5	28.0	25.8

41. Сѣвскъ. — Sevsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	—	—	—	*13.0*	4.9	5.1	0.0	4.4	10.0	6.8	—
2	—	—	—	—	*13.0*	7.7	11.1	0.6	6.8	9.9	7.1	—
3	—	—	—	—	*9.0*	7.5	13.7	7.1	1.2	10.0	0.0	—
4	—	—	—	—	*7.6*	10.4	6.6	12.7	0.0	8.8	0.0	—
5	—	—	—	—	12.9	10.0	11.7	10.4	9.6	9.3	0.0	—
6	—	—	—	—	6.4	8.0	13.5	13.0	11.7	0.4	2.0	—
7	—	—	—	—	12.1	11.1	8.2	13.5	11.0	0.0	0.0	—
8	—	—	—	—	13.0	2.6	13.8	8.4	11.6	2.9	5.1	—
9	—	—	—	—	10.7	6.6	7.4	6.9	11.5	0.9	0.0	—
10	—	—	—	—	9.2	8.1	8.6	7.8	11.4	0.0	0.0	—
11	—	—	—	—	10.0	10.4	10.8	11.9	10.0	1.4	0.0	—
12	—	—	—	—	12.5	6.5	12.0	12.3	11.2	8.4	0.2	—
13	—	—	—	—	5.9	7.1	7.4	0.9	5.8	0.8	1.3	—
14	—	—	—	—	7.9	14.0	11.9	11.1	2.7	0.0	0.0	—
15	—	—	—	—	10.1	12.8	13.7	6.7	0.0	3.8	0.0	—
16	—	—	—	—	3.9	13.1	13.9	5.9	8.4	6.4	0.0	—
17	—	—	—	—	3.1	13.0	13.7	9.4	2.4	7.2	0.0	—
18	—	—	—	—	6.2	10.2	13.4	10.2	7.0	9.0	0.0	—
19	—	—	—	—	5.8	9.5	5.0	11.7	2.7	1.1	0.0	—
20	—	—	—	—	11.4	3.4	5.8	11.5	0.0	0.4	0.0	—
21	—	—	—	—	8.5	12.0	5.7	5.8	8.0	2.6	0.0	—
22	—	—	—	—	6.2	12.3	4.7	9.5	8.8	0.9	0.0	—
23	—	—	—	—	3.5	6.8	12.1	2.5	7.3	0.0	1.8	—
24	—	—	—	—	0.0	5.3	4.5	7.0	6.6	0.0	0.0	—
25	—	—	—	—	0.0	11.3	12.1	2.0	10.7	0.0	0.0	—
26	—	—	—	—	1.2	4.6	12.1	8.0	9.6	1.4	0.0	—
27	—	—	—	—	7.3	4.1	5.5	9.6	10.1	0.0	0.0	—
28	—	—	—	—	12.7	6.7	7.5	6.7	10.2	0.0	0.0	—
29	—	—	—	—	2.7	6.3	8.4	4.3	10.2	1.8	0.0	—
30	—		—	—	0.3	10.4	8.7	0.0	10.1	0.0	0.0	—
31	—		—		3.6		3.8	2.0		1.1		—
Сумма. Somme.	—	—	—	—	*229.7*	256.7	292.4	229.4	221.0	98.5	24.3	—

42. Шатиловская опытная станція. Chatilovskaïa, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	1.3	0.0	0.0	11.5	13.7	3.1	13.7	0.0	11.0	10.7	1.0	0.0
2	0.0	0.0	10.0	12.2	14.0	8.6	10.2	0.0	7.0	10.5	0.7	0.0
3	6.3	0.0	10.2	12.2	10.9	11.0	10.8	7.6	2.7	8.1	0.9	0.0
4	0.0	0.0	0.0	9.4	12.3	12.7	7.1	9.7	2.3	0.7	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	11.3	14.0	11.4	13.9	13.5	10.8	9.8	0.0	0.0
6	0.0	0.0	1.0	12.1	6.2	11.3	12.1	13.4	12.4	6.2	6.2	0.0
7	0.0	0.0	1.0	11.7	9.3	2.5	5.4	14.2	11.3	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	1.4	12.0	14.2	10.2	14.3	11.7	11.8	0.1	7.2	0.0
9	0.0	2.3	7.4	6.7	14.3	2.4	7.8	8.7	7.3	2.9	0.0	0.0
10	0.5	0.0	8.9	6.5	11.2	8.5	6.2	11.2	12.2	3.8	0.6	0.0
11	6.6	2.1	9.3	12.4	12.7	12.2	13.9	10.9	11.4	1.2	2.8	5.1
12	5.8	0.0	0.0	4.7	8.5	4.6	4.7	13.0	11.4	8.9	0.7	0.0
13	0.0	6.4	0.0	2.6	13.7	15.3	7.1	0.0	7.4	0.0	0.2	0.0
14	0.0	1.0	0.0	5.7	0.0	14.7	10.6	8.3	6.5	3.1	0.0	0.0
15	0.0	0.0	1.0	7.5	11.0	11.6	15.2	13.4	0.0	5.3	0.0	0.0
16	*0.0*	1.6	0.0	0.0	4.6	14.2	14.9	3.7	11.3	7.7	0.0	0.0
17	0.0	3.4	0.0	4.9	5.1	14.9	15.1	7.3	5.3	9.2	0.0	0.0
18	0.0	8.0	0.0	3.4	14.5	13.1	13.7	6.9	10.9	9.1	0.0	0.0
19	0.0	7.6	3.2	12.8	4.6	12.3	8.7	13.3	10.2	9.2	0.0	0.0
20	0.0	1.5	0.0	13.0	9.1	2.0	11.1	11.1	3.5	3.5	0.0	6.1
21	0.0	0.0	3.5	12.9	12.0	11.6	6.4	10.6	8.6	0.0	0.0	5.2
22	0.0	0.7	8.9	12.1	3.5	15.2	7.5	9.8	11.4	0.0	0.0	1.0
23	0.0	7.8	11.0	13.3	0.2	9.3	13.5	4.1	10.8	0.7	6.7	0.0
24	0.0	3.0	11.5	13.4	8.6	8.7	12.9	7.6	10.5	0.0	0.0	0.6
25	6.8	1.7	11.5	13.3	3.1	10.9	5.5	7.5	11.1	0.0	0.0	1.0
26	0.0	2.9	11.6	13.6	0.0	10.9	12.2	10.8	10.4	0.0	0.0	3.3
27	0.0	0.4	11.4	11.2	4.9	8.1	6.2	12.2	10.7	4.3	0.0	0.6
28	0.0	0.0	11.7	1.4	12.9	8.7	1.3	11.7	10.5	7.3	1.2	4.9
29	0.0	0.0	12.0	5.9	1.7	13.1	10.8	4.3	9.6	1.4	0.0	0.0
30	0.0		10.2	12.2	3.3	14.4	7.0	3.9	10.1	1.2	1.1	0.2
31	0.0		10.1		0.7		1.4	0.0		0.4		0.0
Сумма. Somme.	27.3	50.4	166.8	281.9	254.8	307.5	301.2	260.4	270.4	125.3	29.3	28.0

43. Большое. — Bolchoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	3.0	6.7	11.7	9.7	12.3	4.8	9.9	9.4	0.0	0.0
2	0.4	0.0	9.3	11.6	13.8	7.1	10.2	0.3	4.3	10.2	0.0	2.7
3	5.4	0.0	7.5	12.0	5.3	10.3	12.2	0.0	9.0	8.6	3.5	0.0
4	0.8	0.0	6.1	11.6	13.2	15.3	12.6	3.8	3.9	7.9	0.0	0.0
5	0.0	0.0	5.7	8.2	13.9	6.9	12.8	9.3	8.5	8.7	0.0	0.0
6	3.5	0.0	3.5	11.7	9.6	4.1	10.1	11.0	11.9	7.0	7.2	0.0
7	0.0	0.0	1.8	12.0	4.5	5.8	12.4	14.1	11.4	0.2	0.0	0.0
8	0.0	0.0	9.5	6.0	14.0	7.4	14.7	13.3	9.7	1.8	7.0	0.0
9	0.0	0.4	9.2	1.3	13.8	10.6	6.3	9.5	6.9	4.7	0.0	0.0
10	4.1	0.0	10.4	8.5	9.8	2.5	13.1	3.2	11.5	5.9	1.5	0.0
11	6.8	1.5	9.6	12.3	10.3	12.9	13.6	8.1	10.5	0.3	0.4	0.0
12	3.7	0.0	3.0	0.0	2.9	11.2	8.5	9.9	10.6	8.8	3.6	0.0
13	4.2	1.0	0.0	2.6	10.4	10.4	4.7	11.4	6.4	4.9	0.0	0.0
14	0.0	1.7	0.8	6.3	0.0	14.7	10.8	6.4	7.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	1.2	3.6	1.6	12.1	11.5	15.4	4.7	1.0	8.7	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.7	12.5	11.5	15.6	4.5	9.8	8.7	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.7	2.8	3.7	8.5	15.2	6.3	2.7	8.6	0.0	0.0
18	0.0	6.5	2.9	11.7	14.7	10.1	14.6	7.1	9.4	6.9	0.0	0.0
19	0.0	8.3	0.0	13.2	8.1	12.0	10.5	13.4	4.3	7.4	0.6	0.0
20	0.2	0.0	0.0	9.6	9.0	4.9	9.8	8.8	10.8	0.0	0.0	3.0
21	2.0	0.5	6.2	13.4	0.0	14.4	4.3	12.6	10.7	0.0	0.2	0.0
22	0.0	1.3	10.7	11.7	2.7	15.2	8.1	12.5	10.6	2.0	0.0	0.7
23	0.2	0.6	10.9	13.3	0.2	11.6	7.5	1.8	10.6	0.2	2.7	3.9
24	0.0	1.6	10.9	13.6	9.2	12.8	12.5	9.4	10.6	0.0	0.0	0.0
25	5.1	0.1	11.1	13.6	4.6	2.9	12.0	12.0	10.4	0.0	0.0	0.0
26	0.0	7.3	11.2	13.7	1.5	7.5	13.0	10.6	10.4	0.0	0.0	0.0
27	0.0	1.0	11.3	12.1	6.7	7.1	5.8	11.7	10.5	0.5	0.0	2.0
28	0.0	0.0	11.4	7.1	12.1	7.4	6.0	11.2	10.1	4.0	0.0	2.2
29	0.0	0.0	11.4	6.7	0.4	11.6	9.6	9.4	10.2	2.0	0.0	5.5
30	0.0		7.5	13.3	4.3	14.6	7.0	10.7	10.3	1.1	0.0	0.0
31	0.0		9.9		0.3		7.6	0.4		0.0		2.3
Сумма. Somme.	36.4	33.0	199.1	268.9	235.3	292.5	328.8	252.2	263.9	134.5	26.7	24.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1904. **La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).**

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}\cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 52°35′.			**40. Пажень.**							$H = 150^m$					**40. Pajen.**							λ = 38°28′.	
I						0.1	2.8	4.5	3.1	3.5	4.0	2.1	0.3						20.4	0.7	189	11	26
II						1.0	6.1	8.2	7.9	9.0	7.7	5.3	2.8						48.0	1.7	210	23	17
III				7.6	12.1	13.3	15.2	16.5	19.8	20.7	20.4	18.8	17.7	15.1	6.4				183.6	5.9	328	56	7
IV			6.6	17.4	18.7	19.2	20.8	22.8	22.0	23.1	23.2	24.4	22.3	21.9	16.6	3.3			262.3	8.7	383	68	1
V			10.6	17.6	15.0	15.3	15.7	16.2	16.1	18.1	19.4	16.7	13.2	14.5	15.0	8.5			211.9	6.8	424	50	4
VI	—	8.1	17.5	22.8	23.7	22.4	21.9	21.5	21.7	22.6	21.2	18.7	17.0	17.5	16.0	13.5	4.5	—	290.6	9.7	458	63	0
VII	—	6.5	19.2	22.2	19.0	19.8	22.5	23.9	20.9	20.7	19.9	21.1	21.7	19.1	18.4	18.3	6.0	—	299.2	9.7	463	65	1
VIII			10.6	19.5	21.2	24.8	23.2	23.9	21.9	21.9	21.4	23.0	20.7	20.4	18.9	9.0			280.4	9.0	419	67	1
IX			1.2	15.8	23.0	22.1	23.2	23.8	21.8	22.7	25.0	24.2	24.0	25.4	17.4	0.3			269.9	9.0	355	76	0
X				1.2	11.6	12.9	13.0	15.1	17.3	16.8	15.4	14.8	13.1	9.4	0.9				141.5	4.6	303	47	5
XI					0.3	1.9	3.4	3.5	4.7	4.0	4.4	3.7	1.9	0.2					28.0	0.9	237	12	17
XII							3.3	5.8	5.4	5.1	3.5	2.7							25.8	0.8	178	14	23
Годъ. Année.	—	14.6	65.7	124.1	144.6	152.8	171.1	185.7	182.6	188.2	185.5	175.5	154.7	143.5	109.6	52.9	10.5	—	2061.6	5.6	3947	52	102
φ = 52°9′.			**41. Сѣвскъ.**							$H = 176^m$					**41. Sevsk.**							λ = 34°30′.	
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
III				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IV			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
V			*9.6*	*14.1*	*15.5*	*18.4*	*21.9*	*18.8*	*20.4*	*19.7*	*17.0*	*17.9*	*16.8*	*16.2*	*15.5*	*7.9*			*229.7*	*7.4*	426	*54*	2
VI	—	0.3	12.1	21.2	24.0	25.2	22.5	21.3	17.7	17.1	18.3	17.0	17.0	15.7	15.0	12.1	0.2	—	256.7	8.6	419	61	0
VII	—	0.3	14.8	20.2	21.7	23.4	24.2	22.1	23.1	22.7	20.6	19.9	22.2	20.8	20.4	15.7	0.3	—	292.4	9.4	434	67	0
VIII			7.5	16.2	16.6	20.6	22.8	21.7	20.3	20.3	16.4	18.2	16.7	14.2	12.9	5.0			229.4	7.4	408	56	2
IX				7.1	17.8	21.2	24.0	21.3	21.2	21.4	22.1	21.0	20.6	16.7	6.6				221.0	7.4	339	65	3
X					5.3	10.0	11.6	12.0	12.0	10.7	10.9	9.9	10.1	6.0					98.5	3.2	281	35	9
XI						0.2	3.4	4.2	4.7	3.4	3.9	2.6	1.9						24.3	0.8	214	11	23
XII								—	—	—	—	—							—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53°0′.			**42. Шатиловская** опытная станція.							$H = 245^m$					**42. Chatilovskaia,** station agronomique.							λ = 37°23′.	
I						0.9	3.7	4.3	4.4	4.0	4.2	4.6	1.2						27.3	0.9	207	13	25
II					0.4	5.0	6.0	6.6	8.0	5.7	6.5	6.8	4.9	0.5					50.4	1.7	232	22	14
III				6.6	11.0	14.0	15.2	16.8	16.1	16.1	17.0	16.8	15.6	14.1	7.5				166.8	5.4	341	49	10
IV			6.8	18.0	21.0	21.3	21.5	21.5	22.8	24.6	23.3	23.3	23.2	24.6	22.3	7.7			281.9	9.4	393	72	1
V	—	1.4	11.0	15.5	16.2	17.7	20.1	20.5	17.8	19.5	19.2	20.9	19.1	18.5	18.5	16.4	2.5	—	254.8	8.2	461	55	2
VI	—	11.3	22.8	23.1	22.9	23.9	23.2	23.2	23.9	22.0	21.3	20.2	17.1	17.1	14.0	14.0	7.5	—	307.5	10.2	470	65	0
VII	—	8.4	16.7	18.2	20.4	23.6	24.0	23.4	20.8	19.5	19.7	20.8	19.2	16.1	19.3	22.1	9.0	—	301.2	9.7	472	64	0
VIII	—	0.3	8.0	16.2	20.3	21.3	22.7	23.4	22.6	22.4	22.1	21.7	18.9	18.6	14.1	7.4	0.4	—	260.4	8.4	424	61	4
IX			1.1	12.2	23.2	23.1	24.6	24.3	25.6	24.4	24.3	24.4	24.6	23.4	14.6	0.6			270.4	9.0	356	76	1
X				0.7	6.8	9.1	10.9	14.0	14.9	16.4	15.9	14.2	14.1	7.6	0.7				125.3	4.0	296	42	7
XI						1.8	3.9	3.7	4.2	5.9	4.3	3.8	1.7						29.3	1.0	223	13	18
XII						0.4	4.9	5.4	4.8	4.6	4.1	3.2	0.6						28.0	0.9	194	14	21
Годъ. Année.	—	21.4	66.4	110.5	142.2	162.1	180.7	187.1	185.9	185.1	181.9	180.7	160.2	140.5	111.0	68.2	19.4	—	2103.3	5.7	4069	52	103
φ = 54°9′.			**43. Большое.**							$H = 140^m$					**43. Bolchoe.**							λ = 39°44′.	
I						0.5	3.3	5.0	7.4	7.2	6.8	5.2	1.0						36.4	1.2	200	18	19
II					0.3	1.0	2.9	5.8	6.8	5.9	3.4	3.1	3.0	0.8					33.0	1.1	239	14	15
III				5.1	12.8	17.9	20.3	19.4	21.3	20.9	21.2	21.0	17.6	16.0	5.6				199.1	6.4	326	61	4
IV			6.8	17.5	19.0	19.7	21.7	24.4	22.8	23.6	22.2	21.4	21.8	21.3	19.3	7.4			268.9	9.0	384	70	1
V	—	1.8	12.8	15.2	18.9	17.9	19.1	18.4	18.3	16.2	18.5	18.3	16.6	16.0	15.0	11.1	1.2	—	235.3	7.6	457	51	2
VI	—	8.0	15.4	17.1	18.3	19.9	20.1	22.0	22.7	22.7	21.9	20.7	20.2	20.8	17.8	17.1	7.8	—	292.5	9.8	458	64	0
VII	—	12.4	22.3	23.4	24.6	23.3	24.4	23.8	21.7	22.7	20.7	20.7	19.2	21.4	20.3	18.4	9.5	—	328.8	10.6	476	69	0
VIII	—	0.2	9.0	17.3	19.6	19.5	19.4	20.4	19.6	19.8	18.6	22.3	20.6	19.7	16.5	9.6	0.1	—	252.2	8.1	417	60	1
IX			0.5	12.1	24.1	25.5	25.6	26.8	26.4	24.2	24.6	24.6	23.1	19.6	6.8				263.9	8.8	343	77	0
X				0.1	7.5	14.2	14.7	15.5	15.2	14.6	17.4	15.4	12.6	7.1	0.2				134.5	4.3	282	48	7
XI						1.4	4.1	4.4	4.9	4.1	3.3	3.3	1.2						26.7	0.9	190	14	21
XII							2.3	4.5	4.9	5.9	5.2	2.0							24.8	0.8	161	15	23
Годъ. Année.	—	22.4	66.8	107.8	145.1	160.8	177.9	190.4	192.0	187.8	183.8	178.0	156.9	142.7	101.5	63.6	18.6	—	2096.1	5.7	3933	53	93

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

44. Большая Алешня. — Bolchaia Alechnia.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	—	—	—	12.1	8.7	13.0	2.2	9.9	10.3	0.0	0.0
2	—	—	—	—	14.3	6.0	10.6	0.0	5.0	10.5	0.0	0.0
3	—	—	—	—	4.6	10.3	7.4	0.7	7.4	10.4	2.6	0.0
4	—	—	—	—	12.9	11.9	10.5	7.3	7.7	9.4	0.0	0.0
5	—	—	—	—	14.3	7.1	11.5	10.7	8.4	9.3	0.0	0.0
6	—	—	—	—	9.7	0.3	10.4	11.8	12.0	6.7	8.0	0.0
7	—	—	—	—	4.5	12.9	6.7	14.2	12.2	0.4	0.0	0.0
8	—	—	—	—	14.3	5.7	13.0	13.8	10.6	1.6	7.7	0.0
9	—	—	—	—	13.7	10.2	8.1	8.9	6.0	8.9	0.0	0.0
10	—	—	—	—	13.5	4.1	10.5	4.7	12.2	3.1	2.0	0.0
11	—	—	—	—	9.3	12.1	12.2	9.4	11.4	0.0	2.6	0.0
12	—	—	—	—	6.1	8.5	9.9	9.7	11.5	9.3	3.7	0.0
13	—	—	—	—	10.6	6.3	6.0	11.7	8.2	7.4	0.0	0.0
14	—	—	—	—	5.3	13.4	10.8	6.6	8.1	4.7	0.0	0.0
15	—	—	—	—	3.4	8.1	15.1	4.1	0.0	9.5	0.0	0.0
16	—	—	—	—	13.9	11.4	15.2	4.0	11.4	9.3	0.0	0.0
17	—	—	—	—	1.9	9.9	15.1	7.0	6.2	9.3	0.0	0.0
18	—	—	—	—	14.6	9.1	14.0	5.2	11.0	8.5	0.0	0.0
19	—	—	—	—	10.6	11.6	9.2	13.4	7.2	9.0	0.0	0.0
20	—	—	—	—	7.7	7.0	10.4	9.0	11.4	0.0	0.0	3.5
21	—	—	—	—	0.0	12.1	3.5	12.3	11.3	0.2	0.0	0.0
22	—	—	—	—	3.9	14.5	10.6	12.2	11.4	6.0	0.0	1.6
23	—	—	—	—	0.2	11.4	13.7	5.3	11.2	0.0	5.2	4.6
24	—	—	—	—	6.1	11.0	12.3	9.3	11.0	0.0	0.0	0.0
25	—	—	—	—	2.8	3.9	9.3	13.1	10.9	0.0	0.0	0.0
26	—	—	—	—	0.4	7.7	13.5	13.0	10.9	0.0	0.0	0.0
27	—	—	—	—	3.8	7.8	3.3	12.9	11.0	7.7	0.0	0.0
28	—	—	—	—	10.8	9.4	0.5	12.3	9.8	7.5	0.3	4.2
29	—	—	—	—	2.0	10.4	13.3	11.1	10.3	0.0	0.0	4.7
30	—		—	—	6.7	13.0	11.7	12.0	10.0	0.3	0.0	0.0
31	—		—		0.0		1.0	1.3		0.0		0.0
Сумма. Somme.	—	—	—	—	234.0	275.8	312.3	269.2	285.6	159.3	32.1	18.6

45. Полибино. — Polibino.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.7	0.0	9.8	0.0	11.9	6.6	15.6	8.0	1.0	3.8	1.2	0.0
2	0.0	0.8	8.6	6.2	5.2	3.6	14.4	13.4	8.4	3.9	3.9	0.0
3	0.0	6.8	8.1	11.8	12.3	5.3	10.6	14.4	10.6	3.0	0.0	0.0
4	2.8	0.0	7.8	12.2	14.4	10.5	11.0	12.7	12.5	10.2	3.0	5.4
5	3.7	0.0	9.6	12.0	13.5	12.7	12.5	12.8	10.9	3.2	0.0	0.0
6	0.0	6.5	6.6	12.0	11.3	6.0	10.0	10.7	8.8	9.5	0.0	0.0
7	4.1	1.3	10.2	12.2	13.2	3.0	14.3	10.1	5.3	3.4	4.6	0.0
8	0.0	0.0	8.0	12.3	13.3	11.9	13.0	13.6	4.5	1.2	0.0	0.0
9	0.0	0.0	9.8	12.3	14.4	14.4	14.9	7.5	2.0	0.0	7.8	0.0
10	0.0	3.8	10.2	12.4	14.4	13.6	10.8	7.2	0.0	0.0	0.6	0.0
11	2.5	0.0	9.6	12.5	13.7	6.3	15.3	4.5	4.6	4.9	0.0	0.0
12	0.0	0.0	9.7	11.9	14.0	8.9	5.9	7.7	7.9	4.9	0.2	0.0
13	0.0	0.0	9.3	3.8	14.2	11.3	10.3	0.5	12.0	0.7	0.7	0.0
14	0.0	0.0	9.2	0.6	13.3	13.6	3.7	9.6	9.5	8.8	0.9	0.0
15	1.2	0.0	8.1	4.9	13.3	14.6	10.1	10.6	4.4	8.9	0.0	0.0
16	0.0	0.0	9.7	4.8	6.4	6.4	12.1	6.2	1.0	9.2	5.0	0.0
17	0.0	0.0	9.6	12.8	10.4	0.8	7.4	10.6	4.4	8.8	1.9	0.2
18	0.0	0.0	0.0	13.0	11.8	4.7	12.9	4.9	8.9	8.7	0.0	0.0
19	0.0	5.0	10.0	11.4	11.7	12.3	14.3	5.7	9.5	9.0	0.0	0.0
20	0.0	2.7	10.6	13.3	6.8	10.7	14.4	10.9	7.4	9.0	0.0	0.0
21	0.9	0.0	9.7	13.2	12.6	7.6	13.5	3.7	9.3	8.3	0.0	4.1
22	3.9	0.0	9.0	13.0	10.4	9.9	12.0	11.5	3.8	3.1	0.0	0.0
23	0.0	0.0	9.9	13.2	6.2	14.5	7.3	10.2	1.9	0.0	0.0	0.2
24	0.0	0.0	11.5	13.6	3.5	12.8	11.7	13.0	5.5	5.4	0.0	4.6
25	1.1	0.0	11.3	12.5	2.7	14.7	11.2	11.3	3.3	0.0	0.0	0.0
26	0.0	5.2	10.9	13.6	0.0	1.3	13.9	8.0	10.7	0.1	6.2	0.0
27	0.0	8.3	9.2	13.3	0.1	11.8	10.7	10.8	10.3	4.2	3.1	2.6
28	0.0	9.5	5.8	11.7	0.0	0.0	11.4	11.7	10.5	8.4	0.0	0.0
29	6.1	9.3	0.0	13.4	5.2	13.2	7.0	12.7	10.5	5.0	0.0	0.0
30	4.8		0.0	7.5	5.8	15.6	11.2	12.7	5.7	5.8	0.0	3.1
31	0.0		5.6		4.7		9.6	8.2		5.1		0.0
Сумма. Somme.	31.8	59.2	257.4	317.4	290.7	278.6	353.0	295.4	205.1	156.5	39.3	22.3

46. Ключевскій хуторъ. — Klioutchevskii Khoutor.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	2.6	0.0	9.6	0.0	10.2	6.6	13.9	7.4	0.7	4.3	1.5	0.0
2	0.0	1.7	8.5	4.3	3.4	2.5	12.5	13.2	5.8	5.7	4.2	0.0
3	0.0	7.5	8.3	11.9	12.0	5.2	9.1	14.1	9.6	1.6	0.0	2.3
4	3.8	0.0	7.3	12.1	14.1	8.8	11.4	11.1	12.4	9.8	4.9	6.4
5	3.7	0.0	8.9	11.6	12.7	10.7	12.2	13.5	11.0	3.7	0.0	0.0
6	0.0	6.4	8.2	11.5	11.2	6.8	10.4	10.7	8.9	9.6	0.0	0.0
7	3.9	3.2	9.8	12.5	12.3	1.8	14.7	9.1	5.4	4.3	4.2	0.0
8	0.0	0.0	9.4	12.3	13.1	11.5	13.3	13.6	2.8	0.1	0.2	0.0
9	0.0	0.0	9.6	12.3	12.7	14.4	15.5	5.2	2.3	0.0	7.2	0.0
10	0.0	4.3	9.3	12.2	13.1	12.2	11.5	7.6	0.0	1.3	0.0	0.0
11	3.0	0.0	9.4	12.4	12.4	6.5	14.8	1.9	4.2	4.4	1.1	0.0
12	0.0	0.0	9.8	10.6	13.1	9.2	5.7	6.5	7.5	5.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	10.4	5.0	13.7	11.7	10.7	0.1	11.6	1.1	0.2	0.0
14	0.0	0.0	10.3	0.0	12.1	9.8	2.9	8.0	9.0	9.7	0.0	0.0
15	1.1	0.0	9.6	5.6	12.2	14.6	8.4	10.7	5.7	9.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	10.6	5.0	5.7	7.5	11.7	6.5	0.8	8.8	7.0	0.0
17	0.0	0.0	8.8	11.1	9.3	0.1	6.4	11.0	4.6	8.9	1.6	0.0
18	0.0	0.0	0.0	12.1	12.4	5.1	14.5	5.1	4.7	9.0	0.0	0.0
19	0.0	4.9	11.1	10.8	11.0	12.0	13.8	5.9	8.6	8.6	0.0	0.0
20	0.0	4.0	11.2	12.5	4.8	11.8	13.6	11.6	7.4	8.8	0.0	0.0
21	1.7	0.0	11.2	12.5	11.8	7.5	14.5	4.5	8.9	7.9	0.0	4.7
22	3.5	0.0	11.1	12.5	10.4	11.0	11.6	12.3	5.1	0.7	0.0	0.0
23	0.0	0.5	11.1	12.5	5.6	15.2	5.7	9.4	1.6	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	11.4	12.3	6.6	14.1	12.1	12.5	3.7	4.9	0.0	5.1
25	0.5	0.0	11.1	12.6	1.3	12.4	9.5	10.7	4.7	0.0	0.0	1.1
26	0.0	5.1	11.5	13.0	0.0	0.5	13.4	7.1	7.5	0.7	5.3	0.0
27	0.0	8.8	10.8	12.8	0.4	10.6	11.2	9.0	10.5	3.3	4.1	2.2
28	0.0	9.5	6.2	12.2	0.0	1.1	12.3	11.3	10.0	8.5	0.0	0.0
29	7.5	9.2	0.0	12.7	4.3	12.5	7.0	12.6	10.6	5.6	0.0	0.0
30	7.2		0.0	3.3	6.2	15.2	12.2	12.4	6.0	4.7	0.0	5.7
31	0.0		5.0		5.2		9.8	8.8		2.6		0.0
Сумма. Somme.	38.5	65.1	269.5	302.2	273.3	268.9	346.3	283.4	191.6	152.6	41.5	27.5

47. Безенчукъ. — Bezentchouk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	—	—	0.5	8.7	0.0	11.1	1.0	0.4	1.8	0.0	4.1
2	—	—	—	8.7	0.0	6.0	6.7	4.3	0.0	7.3	1.8	0.0
3	—	—	—	11.5	13.3	7.5	0.0	11.9	9.9	8.7	0.0	4.3
4	—	—	—	11.5	0.5	12.8	14.6	11.9	9.4	10.3	1.7	4.9
5	—	—	—	11.0	12.5	9.5	11.3	12.3	11.6	5.3	0.0	0.0
6	—	—	—	12.0	11.9	12.1	10.9	10.1	9.4	2.8	2.9	0.0
7	—	—	—	11.0	7.3	6.0	13.9	11.6	4.3	1.9	1.4	0.0
8	—	—	—	11.4	13.0	5.9	8.6	13.5	0.8	1.0	2.5	0.0
9	—	—	—	11.6	13.7	14.5	13.3	3.5	0.0	0.7	4.7	0.0
10	—	—	—	11.6	13.7	7.6	9.1	9.6	0.0	2.1	0.0	0.0
11	—	—	—	10.9	13.6	5.6	14.5	7.3	11.7	9.3	0.0	0.0
12	—	—	—	7.2	13.8	6.7	2.3	7.1	11.8	9.3	1.0	0.0
13	—	—	—	0.0	13.2	13.6	10.8	9.0	10.7	9.3	0.0	0.0
14	—	—	—	1.1	11.3	8.9	5.8	8.9	0.9	4.2	0.0	0.0
15	—	—	—	0.5	6.3	11.6	13.0	6.6	0.6	3.8	1.0	0.0
16	—	—	—	0.0	2.7	1.1	12.5	7.2	1.9	9.4	6.7	0.0
17	—	—	—	12.0	1.2	0.0	5.2	3.0	7.3	9.5	3.3	0.0
18	—	—	—	11.7	8.1	3.7	14.5	5.4	8.8	8.1	0.0	0.0
19	—	—	—	8.7	10.2	13.9	14.4	8.1	7.5	8.5	0.0	0.0
20	—	—	—	12.5	8.5	9.4	10.8	8.8	10.2	8.6	0.0	0.0
21	—	—	—	13.1	7.0	7.6	14.7	12.1	10.5	3.9	0.5	5.0
22	—	—	—	12.8	10.2	13.3	9.9	9.4	6.1	0.0	0.0	1.6
23	—	—	—	12.4	5.6	13.5	10.2	11.3	2.1	0.0	0.0	0.0
24	—	—	—	12.7	3.7	11.8	9.1	12.0	4.6	0.0	6.0	0.0
25	—	—	—	12.8	1.6	8.0	11.0	9.1	3.9	1.4	2.3	0.0
26	—	—	—	12.7	1.9	7.2	9.6	9.6	10.6	0.0	5.3	0.0
27	—	—	—	12.4	0.0	8.2	12.6	7.1	10.8	7.6	0.2	2.5
28	—	—	—	12.5	0.0	7.5	6.4	9.4	10.7	5.9	0.0	0.0
29	—	—	—	7.1	6.2	14.0	9.6	12.1	11.0	6.6	0.0	0.0
30	—		—	7.4	4.1	12.0	8.9	11.3	10.2	2.1	0.0	3.8
31	—		—		0.5		8.7	1.1		0.7		0.0
Сумма. Somme.	—	—	—	281.3	224.3	259.5	314.0	265.6	197.7	150.1	41.3	26.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 53°38′.	**44. Большая Алешня.**									$H = 135^m$					**44. Bolchaïa Alechnia.**								λ = 40°8′.
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
III				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
IV			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
V	—	2.8	12.7	14.7	18.5	18.6	19.5	20.1	17.1	16.1	15.4	16.2	15.9	14.5	16.0	13.9	2.0	—	234.0	7.5	457	51	2
VI	—	7.4	14.7	17.3	18.9	19.3	19.8	20.9	21.6	22.1	21.5	18.6	19.5	18.1	17.1	14.2	4.8	—	275.8	9.2	455	61	0
VII	—	8.4	20.2	22.2	23.2	23.7	22.6	24.4	22.7	19.5	17.1	20.0	22.0	20.9	22.1	18.1	5.2	—	312.3	10.1	464	67	0
VIII	—	0.1	8.5	18.4	20.3	21.0	21.2	21.0	21.0	22.4	20.4	23.4	21.6	20.2	19.1	10.4	0.2	—	269.2	8.7	422	64	1
IX			1.2	16.8	24.7	25.8	25.8	26.1	26.8	26.4	26.0	24.4	24.1	22.6	14.2	0.7			285.6	9.5	355	80	1
X				0.8	10.3	16.0	16.6	18.4	17.6	17.5	17.5	17.0	15.9	11.0	0.7				159.3	5.1	295	54	8
XI						2.0	3.6	5.4	5.5	3.7	4.2	4.4	3.3						32.1	1.1	221	15	22
XII						0.1	1.2	2.6	4.0	4.5	4.4	1.8							18.6	0.6	185	10	26
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53°44′.	**45. Полибино.**									$H = 108^m$					**45. Polibino.**								λ = 52°56′.
I							2.4	5.3	7.7	6.3	6.1	3.1	0.9						31.8	1.0	193	16	20
II					2.0	4.3	6.8	6.3	8.0	9.1	8.2	7.9	5.0	1.6					59.2	2.0	244	24	18
III				4.0	16.9	23.6	27.2	27.6	26.2	26.0	26.3	26.1	25.9	21.2	6.4				257.4	8.3	342	75	3
IV			9.3	22.1	23.3	24.7	26.2	26.1	26.1	26.0	26.0	25.9	26.1	25.3	22.5	7.8			317.4	10.6	390	81	1
V	—	3.0	18.1	20.3	21.8	22.5	22.3	24.5	21.9	21.6	23.2	21.5	21.4	19.4	15.4	13.0	0.8	—	290.7	9.4	458	63	2
VI	—	10.2	16.6	17.3	18.7	19.9	21.0	19.7	20.9	21.6	19.1	17.4	19.8	17.7	16.4	15.0	7.3	—	278.6	9.3	471	59	1
VII	—	11.0	19.7	23.2	25.7	27.3	27.9	28.2	27.0	25.4	25.9	24.2	21.3	21.8	20.3	19.2	4.9	—	353.0	11.4	471	75	0
VIII	—	0.6	9.0	16.4	19.3	22.5	24.9	25.5	25.4	26.5	25.8	24.5	22.8	21.5	19.3	10.8	0.6	—	295.4	9.5	425	70	0
IX			0.3	10.0	16.0	19.2	19.3	18.3	18.5	20.4	19.7	18.4	17.0	16.8	10.4	0.8			205.1	6.8	355	58	1
X				0.1	6.8	14.7	17.6	19.9	19.9	20.4	19.5	16.9	14.7	5.8	0.2				156.5	5.0	288	54	4
XI						2.8	5.1	6.2	7.5	6.1	5.8	4.5	1.3						39.3	1.3	220	18	17
XII							2.6	4.2	5.1	5.0	4.1	1.3							22.3	0.7	166	13	25
Годъ. Année.	—	24.8	73.0	113.4	150.5	181.5	203.3	211.8	214.2	214.4	209.7	191.7	176.2	151.1	110.9	66.6	13.6	—	2306.7	6.3	4023	57	92
φ = 53°42′.	**46. Ключевскій хуторъ.**									$H = 180^m$					**46. Kliouchevskii Khoutor.**								λ = 52°40′.
I						1.4	2.9	7.4	8.1	7.8	6.7	2.9	1.3						38.5	1.2	212	18	20
II					1.5	4.0	7.2	8.2	9.3	10.6	8.5	7.4	6.2	2.2					65.1	2.2	249	26	17
III				5.5	20.5	26.1	26.0	26.9	26.7	25.7	26.6	27.1	27.2	21.5	9.7				269.5	8.7	342	79	3
IV			3.4	18.1	22.2	24.7	25.1	24.5	26.0	26.5	26.2	26.0	26.0	24.3	22.9	6.3			302.2	10.1	392	77	2
V	—	0.5	10.3	19.3	21.7	22.6	23.7	23.2	22.0	22.3	22.8	21.3	19.9	18.7	14.4	10.1	0.5	—	273.3	8.8	452	60	2
VI	—	4.9	15.9	17.7	19.2	20.9	21.3	19.8	20.2	20.2	18.5	18.0	19.7	16.9	15.1	13.3	7.3	—	268.9	9.0	468	57	0
VII	—	8.1	18.7	22.9	26.2	27.5	28.8	28.3	27.1	25.8	25.4	24.2	20.7	19.1	19.5	18.1	5.9	—	346.3	11.2	477	73	0
VIII	—	0.5	6.6	15.0	18.1	22.5	25.0	25.5	24.0	23.1	25.5	24.8	23.0	20.0	18.9	10.6	0.3	—	283.4	9.1	422	67	0
IX			0.2	5.6	15.9	17.1	17.8	18.4	19.0	20.5	18.7	18.2	16.5	15.1	8.3	0.3			191.6	6.4	346	55	1
X				0.1	6.4	14.4	15.7	19.6	19.2	17.6	18.6	17.4	15.7	7.7	0.2				152.6	4.9	291	52	3
XI						1.5	5.0	6.6	7.9	7.1	6.5	4.7	2.2						41.5	1.4	226	18	18
XII						0.2	2.8	4.7	5.8	5.7	5.1	3.0	0.2						27.5	0.9	188	15	24
Годъ. Année.	—	14.0	55.1	104.2	151.7	182.9	201.3	213.1	215.3	212.9	209.1	195.0	178.6	145.5	109.0	58.7	14.0	—	2260.4	6.2	4065	56	90
φ = 53°0′.	**47. Безенчукъ.**									$H = 45^m$					**47. Bezentchouk.**								λ = 49°25′.
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
III				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IV			3.6	16.3	21.4	23.6	24.7	25.8	24.5	23.6	23.0	25.0	23.2	23.0	19.6	4.0			281.3	9.4	375	75	2
V	—	0.1	9.6	15.1	14.8	18.1	19.2	19.3	19.9	18.3	18.7	17.5	16.5	15.9	13.4	7.9			224.3	7.2	436	51	3
VI	—	3.3	17.2	17.5	18.8	21.0	19.2	22.0	20.3	18.6	18.6	19.3	17.4	15.3	15.8	12.9	2.3	—	259.5	8.6	443	59	2
VII	—	5.6	20.7	23.6	25.3	24.4	22.6	23.5	23.8	22.2	20.0	22.0	21.9	20.1	17.7	16.4	4.2	—	314.0	10.1	465	68	1
VIII			7.8	19.5	20.6	24.3	24.7	23.8	23.7	23.3	21.3	21.5	17.8	18.2	14.0	5.1			265.6	8.6	406	65	0
IX			0.1	6.7	14.2	17.5	18.7	20.5	18.6	19.0	18.6	18.0	18.9	18.1	8.8				197.7	6.6	347	57	3
X				0.5	7.5	14.3	16.3	17.1	18.7	17.7	18.4	16.5	14.9	8.1	0.1				150.1	4.8	296	51	4
XI						1.5	5.5	4.6	7.9	7.6	7.5	5.1	1.6						41.3	1.4	221	19	15
XII							2.1	5.0	5.4	6.8	5.6	1.5							26.4	0.9	173	15	24
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ).

1904.

Quantités diurnes (en heures).

48. Александровская сельско-хоз. школа. Alexandrovskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	1.6	0.0	9.8	—	—	—	12.3	9.8	5.5	2.1	0.0	0.0
2	0.0	0.8	7.3	—	—	—	14.0	6.2	11.4	1.4	0.4	0.0
3	2.2	6.8	5.0	—	—	—	9.8	*12.0*	8.6	2.6	0.0	0.0
4	3.7	0.7	6.4	—	—	—	7.6	12.5	12.6	9.9	1.6	5.7
5	4.6	0.0	9.0	—	—	—	13.9	12.3	12.3	2.7	0.1	0.2
6	3.7	2.1	5.1	—	—	—	12.0	11.1	9.2	7.3	0.0	0.0
7	4.0	5.7	9.6	—	—	—	14.7	11.0	4.5	4.8	3.6	0.0
8	0.0	0.0	9.8	—	—	—	11.9	13.7	3.6	1.8	0.0	0.0
9	0.0	0.0	9.6	—	—	—	13.8	7.6	8.0	0.1	5.7	0.0
10	0.0	4.0	9.6	—	—	—	12.9	8.6	0.2	2.6	0 2	0.0
11	6.1	0.0	9.7	—	—	—	14.4	11.1	4.3	7.2	1.5	0.0
12	0.0	0.0	8.8	—	—	—	2.8	9.0	11.3	6.2	0.2	3.1
13	0.0	0.0	9.4	—	—	—	12.3	6.1	11.2	5.0	2.4	0.0
14	0.4	5.8	8.2	—	—	—	5.5	8.5	9.0	9.2	0.0	0.0
15	4.4	0.6	8.5	—	—	—	11.9	13.3	7.8	5.8	0.0	0.0
16	1.8	0.0	10.5	—	—	—	8.8	4.4	2.7	9.4	3.9	0.0
17	0.0	0.0	9.6	—	—	—	6.9	8.9	7.5	8.8	1.1	0.0
18	0.0	0.0	0.0	—	—	—	10.2	2.1	10.1	9.0	0.0	0.0
19	0.5	1.6	6.2	—	—	—	12.9	3.9	10.8	8.8	0.0	0.0
20	0.0	0.0	3.8	—	—	—	13.7	13.0	10.9	8.7	0.0	0.0
21	0.0	0.0	10.6	—	—	—	12.1	10.0	10.9	8.0	0.1	1.8
22	4.7	0.8	11.0	—	—	—	10.7	12.9	3.5	0.0	0.0	3.7
23	0.0	0.0	10.9	—	—	—	8.0	10.0	0.1	0.0	2.6	0.0
24	1.0	4.8	11.1	—	—	—	10.5	13.0	1.5	3.3	2.6	3.1
25	0.4	4.6	11.1	—	—	—	11.5	11.9	6.3	0.0	1.3	0.0
26	0.7	0.0	11.6	—	—	—	7.8	6.8	10.3	0.0	5.4	0.0
27	0.0	1.0	11.5	—	—	—	12.1	9.8	9.4	6.5	3.9	1.5
28	0.0	9.4	7.6	—	—	—	13.6	*13.0*	8.1	6.6	0.0	0.7
29	6.6	9.4	0.0	—	—	—	6.9	12.6	10.1	2.0	0.0	0.0
30	6.8		0.0	—	—	—	13.2	12.9	8.2	5.9	0.0	5.3
31	0.0		3.4		—		11.7	9.1		4.8		0.0
Сумма. Somme.	53.2	58.1	244.7	—	—	—	340.4	307.1	229.9	150.5	36.6	25.1

49. Малый Узень. — Malyï Ouzen.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	3.2	0.0	10.0	7.6	10.9	0.2	0.0	6.3	8.3	8.9	0.0	3.8
2	0.3	3.0	9.6	8.6	7.0	8.3	10.9	6.3	1.2	9.0	0.7	0.0
3	5.1	7.4	8.7	11.5	13.3	6.4	1.9	9.4	11.6	9.0	0.0	2.3
4	4.6	3.5	5.5	11.5	10.6	12.7	13.6	9.3	11.9	9.1	1.5	6.0
5	1.4	0.0	7.1	11.4	13.3	9.5	14.3	12.6	10.9	1.9	1.1	0.0
6	6.2	0.0	8.2	11.8	9.5	8.5	14.0	10.4	9.3	8.9	0.0	2.3
7	0.0	0.0	8.7	11.7	9.0	1.6	10.0	13.3	10.4	5.4	1.9	0.0
8	0.0	0.0	9.5	11.4	13.1	14.4	9.4	13.4	3.9	4.3	0.7	0.0
9	0.0	0.0	9.3	12.0	13.0	13.8	13.3	8.5	1.5	9.3	7.5	2.7
10	2.8	7.1	5.9	11.9	12.9	9.7	14.4	10.3	3.1	4.0	0.0	0.0
11	5.7	1.2	9.5	3.8	13.3	13.8	13.2	11.3	11.3	7.8	0.0	0.0
12	0.8	0.0	8.8	6.5	13.1	4.1	2.5	9.1	11.3	9.7	2.4	0.0
13	0.0	0.0	9.0	4.2	12.6	10.7	11.8	12.9	10.4	9.4	7.5	0.0
14	6.1	6.0	9.3	0.0	12.5	7.7	10.1	0.4	4.1	9.1	6.8	0.0
15	0.1	1.6	9.4	0.8	10.4	12.4	14.0	9.4	10.5	8.7	0.0	0.0
16	0.0	0.8	9.5	0.0	0.5	8.7	14.1	6.6	7.7	9.1	7.3	0.0
17	0.0	0.0	1.4	7.3	8.4	6.0	13.8	10.8	0.0	8.9	6.8	0.0
18	0.0	0.0	0.0	12.5	1.1	9.5	13.1	12.4	9.7	8.6	5.5	0.0
19	0.0	0.0	0.0	12.4	5.6	14.7	9.5	10.7	3.0	8.6	0.0	6.3
20	0.0	0.0	4.8	9.5	13.1	12.6	12.9	12.4	9.5	7.6	0.0	1.9
21	0.0	7.3	10.4	11.9	3.4	2.3	11.3	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	10.3	12.1	7.5	14.0	9.1	10.5	10.2	0.0	0.0	0.0
23	0.0	1.7	10.6	12.7	6.1	14.4	10.3	12.2	10.2	0.0	0.0	0.0
24	0.0	6.8	10.6	12.6	3.7	13.4	12.1	11.2	10.5	0.0	7.6	0.0
25	0.0	0.0	9.8	12.9	9.2	6.9	13.1	3.6	10.8	8.0	7.0	0.0
26	3.5	0.4	9.4	12.2	2.2	5.4	6.9	11.3	9.9	5.1	5.7	0.0
27	2.9	0.0	11.1	12.4	0.0	13.9	13.4	11.1	10.5	7.7	0.0	4.9
28	0.0	5.1	8.9	12.5	8.8	7.1	10.9	12.4	10.0	5.8	0.0	0.0
29	0.0	0.0	7.8	1.2	12.4	14.2	13.5	11.1	10.5	6.9	0.0	1.0
30	0.0		6.4	8.0	4.9	12.3	12.6	10.3	10.2	1.9	0.0	0.0
31	1.0		5.5		3.2		4.4	2.5		0.0		0.0
Сумма. Somme.	43.7	51.9	245.0	274.9	264.6	289.2	334.4	303.1	253.5	192.7	70.0	31.2

50. Житоміръ. — Jitomir.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	6.8	8.7	5.9	5.0	6.9	3.6	10.4	8.2	1.2
2	0.0	0.0	0.0	11.0	6.9	12.5	9.6	1.6	0.8	10.4	4.9	0.0
3	0.0	0.0	9.0	6.1	8.6	13.7	12.4	6.5	0.0	10.4	4.6	0.0
4	0.0	0.0	3.9	11.0	10.5	8.6	8.9	3.6	0.0	5.7	1.1	1.6
5	0.0	5.8	1.7	4.5	7.5	9.1	9.3	12.0	8.3	0.0	7.5	0.0
6	0.0	0.0	7.7	3.2	0.9	14.0	13.9	12.6	4.8	1.0	0.0	1.0
7	0.0	0.0	7.5	4.7	12.3	5.7	3.8	13.0	11.3	2.7	1.8	4.0
8	0.0	0.0	7.9	7.3	11.5	6.5	13.9	6.9	11.0	0.0	4.2	3.2
9	3.7	0.9	0.0	0.0	12.4	5.6	11.1	11.3	11.7	0.0	0.6	0.0
10	5.8	2.2	0.0	9.6	3.9	13.6	11.1	11.8	11.6	0.0	0.0	4.1
11	4.8	4.0	9.8	5.4	11.6	3.8	11.4	9.2	11.5	0.0	0.0	0.0
12	5.6	0.0	0.0	4.6	6.8	13.8	7.9	8.7	9.9	3.1	3.0	0.0
13	4.8	6.8	0.0	6.0	7.2	12.5	3.9	4.0	10.2	0.0	1.1	0.0
14	0.0	0.0	0.0	5.7	6.2	13.2	13.0	11.7	4.0	2.4	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	10.8	8.2	11.9	14.5	10.9	0.0	1.5	0.0	0.0
16	4.8	2.6	2.3	11.4	9.4	13.6	14.3	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0
17	4.5	7.0	10.0	8.2	10.8	8.4	13.4	10.3	0.0	4.0	0.0	0.0
18	0.0	2.2	9.7	2.5	0.0	13.1	13.4	11.7	0.0	6.3	0.0	0.0
19	0.0	0.0	4.5	0.0	7.3	8.7	6.1	6.6	0.0	1.2	0.0	0.0
20	0.0	4.9	0.0	5.4	4.8	9.7	9.1	8.1	0.0	3.8	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	5.6	6.9	11.6	10.0	8.8	0.0	4.5	1.7	1.0
22	0.0	0.0	0.0	10.2	13.4	11.6	8.7	11.3	0.0	3.2	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	11.3	13.8	9.7	11.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	3.8	3.1	11.8	9.1	8.6	12.1	2.6	0.0	5.9	0.0	2.4
25	4.0	0.0	11.0	11.8	0.0	8.3	13.3	9.8	10.7	3.3	0.0	2.4
26	0.0	0.0	11.0	12.0	8.0	7.1	11.9	8.4	10.7	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	2.1	9.7	13.7	4.4	2.8	0.0	11.0	2.3	0.0	0.0
28	0.0	8.4	1.6	8.9	13.3	0.0	6.1	0.0	10.7	4.1	0.0	0.0
29	0.0	7.0	1.3	4.1	7.1	0.0	9.7	0.0	10.6	0.0	2.7	1.4
30	0.0		0.2	12.4	3.5	5.5	7.2	2.6	10.7	0.0	0.0	0.0
31	0.0		10.2		2.8		5.5	8.6		6.2		0.0
Сумма. Somme.	38.0	55.6	114.5	222.0	247.1	270.7	304.4	229.2	163.1	92.4	41.4	22.3

51. Червонное. — Tchervonnoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.5	6.2	9.4	5.2	4.4	6.8	4.3	8.8	6.8	0.0
2	0.0	0.0	8.0	11.0	5.1	13.3	9.9	0.0	3.0	9.1	5.3	0.2
3	0.0	0.0	4.8	2.6	12.5	0.0	11.5	3.1	0.1	9.1	5.9	0.0
4	0.0	0.0	0.0	9.7	13.8	8.7	7.7	4.3	0.0	9.2	1.6	2.3
5	0.0	6.8	0.0	0.7	6.4	9.4	8.3	13.0	0.6	0.0	8.8	1.8
6	0.0	0.0	6.5	5.4	4.6	14.3	12.8	12.4	0.5	0.7	0.0	0.0
7	0.0	0.3	6.9	2.8	12.8	7.3	3.2	10.9	11.1	2.9	2.1	2.9
8	0.0	2.4	7.2	6.6	10.6	7.0	13.6	9.2	11.4	0.0	2.9	2.0
9	3.5	0.7	0.0	0.0	11.0	7.0	10.5	12.7	11.8	0.0	0.9	0.0
10	5.1	4.3	0.0	6.3	2.3	13.0	13.2	9.9	9.9	0.0	0.0	6.2
11	4.3	4.2	6.6	5.6	11.6	1.7	9.1	7.9	10.0	0.0	0.9	0.0
12	3.7	0.3	0.0	4.1	2.8	13.7	8.0	9.6	7.8	3.5	2.7	0.0
13	0.7	7.9	0.0	6.3	7.4	13.3	5.8	4.6	9.8	1.5	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	4.5	8.8	13.4	10.9	12.5	2.6	1.5	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	10.8	9.9	11.5	12.2	11.5	0.0	1.6	0.4	0.0
16	4.9	4.1	1.3	11.3	8.6	13.6	12.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
17	3.7	8.4	0.0	9.6	12.1	9.3	12.4	12.2	0.0	3.9	0.0	0.0
18	0.0	3.4	9.2	2.7	0.3	12.2	9.2	12.6	0.0	7.3	0.0	0.0
19	0.0	0.0	4.2	0.0	7.3	7.3	7.8	6.9	0.0	1.4	0.0	2.0
20	0.0	6.3	0.4	3.9	3.7	8.8	11.1	5.2	0.0	5.8	0.0	0.0
21	0.0	2.7	0.0	5.3	7.7	12.4	11.5	9.2	0.0	2.8	0.9	1.1
22	0.0	0.0	0.0	1.9	12.8	10.8	12.4	9.1	0.0	3.5	1.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	8.4	14.0	8.6	12.3	5.1	0.0	0.2	0.0	0.0
24	0.0	4.0	0.0	11.7	7.7	9.5	12.4	2.7	2.5	5.8	1.4	3.5
25	0.8	0.0	10.0	12.4	0.0	8.5	13.1	11.3	9.2	1.5	0.0	3.7
26	0.0	0.0	9.8	*12.0*	5.6	6.5	9.2	5.4	*9.0*	0.0	0.0	0.3
27	0.0	2.1	2.9	6.0	13.7	2.7	3.4	0.0	9.3	3.0	0.0	0.2
28	0.0	7.5	0.0	8.8	12.9	2.2	6.5	0.2	9.3	4.0	0.0	0.0
29	0.0	3.9	1.5	2.4	5.3	1.2	10.1	0.0	9.2	2.7	2.6	0.0
30	0.0		1.1	12.9	6.6	4.7	9.1	2.9	9.1	0.0	0.0	0.0
31	0.0		9.7		2.9		5.6	10.1		6.3		0.0
Сумма. Somme.	26.7	69.3	90.6	191.9	250.2	257.1	299.7	227.2	140.5	96.1	44.2	26.2

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Среднее. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$, 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 52°32′.	**48. Александровская** сельско-хоз. школа.									$H = 90^m$				**48. Alexandrovskaïa,** école agricole.									λ = 52°35′.
I						0.8	6.7	11.3	11.2	11.1	7.7	3.7	0.7						53.2	1.7	192	28	14
II					1.2	3.2	6.5	7.3	8.7	9.3	7.5	7.5	4.9	2.0					58.1	2.0	245	24	14
III				4.8	17.5	20.9	24.0	25.1	26.0	25.6	25.7	24.5	23.5	20.4	6.7				244.7	7.9	335	73	3
IV				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
VI				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
VII	—	5.6	21.4	26.2	25.8	26.3	26.2	25.8	26.6	27.1	25.9	22.5	21.6	21.4	18.2	14.7	5.1	—	340.4	11.0	460	74	0
VIII			9.8	18.7	22.8	25.1	26.2	25.8	27.0	25.6	26.2	24.0	22.0	22.9	19.9	11.1			307.1	9.9	425	72	0
IX			1.1	10.2	19.3	19.8	21.7	23.0	22.4	21.3	20.5	22.2	20.3	18.7	8.9	0.5			229.9	7.7	343	67	0
X					5.0	15.9	18.7	21.0	21.1	20.3	17.9	14.0	11.4	5.2					150.5	4.9	287	52	4
XI						1.6	3.4	7.1	6.4	8.4	6.2	3.1	0.4						36.6	1.2	207	18	13
XII						0.4	3.0	5.2	6.5	6.2	2.9	0.9							25.1	0.8	166	15	22
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50°31′.	**49. Малый Узень.**									$H = 39^m$				**49. Malyï Ouzen.**									λ = 47°37′.
I						0.3	2.9	5.1	6.0	9.0	9.5	9.0	1.9						43.7	1.4	202	22	17
II						2.4	5.1	6.8	7.6	6.8	8.5	8.1	6.3	0.3					51.9	1.8	228	23	16
III				2.6	15.2	22.0	24.1	26.7	28.4	27.7	26.3	24.9	25.2	19.3	2.6				245.0	7.9	325	75	2
IV			1.9	17.2	20.3	22.2	25.0	26.1	23.1	24.1	23.8	23.2	22.9	21.6	19.8	3.7			274.9	9.2	368	75	2
V	—	0.1	9.5	16.2	17.7	19.2	22.5	20.9	21.5	20.8	22.9	21.5	20.9	22.3	18.1	10.4	0.1	—	264.6	8.5	433	61	1
VI	—	5.0	21.0	23.0	22.9	21.9	22.3	21.0	21.4	20.6	19.6	17.9	19.0	18.4	18.5	14.3	2.4	—	289.2	9.6	453	64	0
VII	—	1.5	18.8	26.2	26.6	27.1	27.0	26.5	24.7	23.3	23.4	24.8	23.8	22.0	21.0	16.7	1.0	—	334.4	10.8	446	75	1
VIII			6.4	18.9	25.3	25.2	24.5	25.8	27.0	27.9	25.1	26.9	23.9	22.6	18.4	5.2			303.1	9.8	412	74	0
IX				8.0	20.8	24.5	24.5	24.0	24.5	23.3	23.9	23.9	24.6	22.8	8.7				253.5	8.4	346	73	1
X					6.2	18.8	20.9	21.2	22.7	23.7	23.8	22.8	20.4	12.1	0.1				192.7	6.2	297	65	5
XI						3.4	8.1	10.7	10.6	10.2	9.1	10.5	7.4						70.0	2.3	226	31	15
XII						0.1	2.3	3.9	5.1	6.4	7.7	5.0	0.7						31.2	1.0	193	16	22
Годъ. Année.	—	6.6	57.6	112.1	155.0	187.1	209.2	218.7	222.6	223.8	223.6	218.5	197.0	161.4	107.2	50.3	3.5	—	2354.2	6.4	3929	60	82
φ = 50°15′.	**50. Житоміръ.**									$H = 222^m$				**50. Jitomir.**									λ = 28°40′.
I							4.2	6.5	7.7	8.0	7.4	4.2							38.0	1.2	190	20	23
II					0.5	6.1	8.5	9.6	7.4	8.1	8.1	5.5	1.3	0.5					55.6	1.9	236	24	17
III				2.6	7.0	9.0	11.9	14.2	13.4	12.7	11.5	11.4	10.6	8.8	1.4				114.5	3.7	323	35	12
IV			0.3	15.4	19.2	21.0	21.6	22.4	20.5	21.1	20.2	18.0	17.2	16.1	8.5	0.5			222.0	7.4	358	62	2
V	—	0.1	9.4	20.9	21.6	20.3	20.3	21.1	21.0	20.1	18.0	16.5	16.7	15.7	15.7	9.2	0.5	—	247.1	8.0	427	58	2
VI	—	0.2	12.3	18.8	21.4	20.6	20.1	20.3	19.5	21.1	21.1	21.3	19.7	18.6	21.0	14.2	0.5	—	270.7	9.0	431	63	2
VII	—	1.4	17.8	23.6	23.1	26.3	24.0	22.4	23.5	21.0	21.3	20.1	19.5	20.2	21.7	17.6	0.9	—	304.4	9.8	448	68	0
VIII			3.2	15.3	17.2	18.9	19.2	19.5	18.6	18.8	19.7	21.4	18.7	20.8	14.6	3.3		—	229.2	7.4	406	56	3
IX				9.8	15.0	14.3	15.5	14.3	15.3	14.8	15.0	14.9	14.8	12.3	6.5				163.1	5.4	350	47	12
X				0.8	4.5	6.1	7.9	9.3	10.3	12.2	14.9	11.6	9.8	4.6	0.4				92.4	3.0	297	31	11
XI					0.4	4.1	5.5	6.5	6.8	6.4	4.9	4.3	2.2	0.3					41.4	1.4	234	18	18
XII							3.4	4.8	6.5	4.1	1.9	1.6							22.3	0.7	182	12	21
Годъ. Année.	—	1.7	43.0	107.2	129.9	146.7	162.1	170.9	170.5	168.4	164.6	150.8	130.5	117.9	89.8	44.8	1.9	—	1800.7	4.9	3882	46	123
φ = 50°1′.	**51. Червонное.**									$H = 225^m$				**51. Tchervonnoe.**									λ = 28°50′.
I							1.9	4.4	5.1	6.1	5.2	3.9	0.1						26.7	0.9	182	15	23
II					0.4	4.9	8.4	9.5	11.0	9.7	9.2	8.8	6.6	0.8					69.3	2.4	237	29	12
III				0.2	4.2	7.8	10.8	12.3	13.0	10.6	9.7	10.0	8.0	3.9	0.1				90.6	2.9	287	32	14
IV			0.4	8.4	15.2	15.7	16.7	18.5	19.8	17.7	19.5	18.3	15.9	14.8	9.7	1.3			191.9	6.4	355	54	2
V	—	0.2	11.8	18.6	19.7	20.3	20.2	20.5	21.2	18.1	17.3	19.7	19.1	19.3	15.2	8.8	0.2	—	250.2	8.1	433	58	1
VI	—	0.1	11.5	18.0	19.4	20.0	20.3	20.8	18.8	21.0	19.3	19.6	19.8	19.1	19.7	9.4	0.3	—	257.1	8.6	402	64	1
VII	—	0.1	15.1	23.3	25.2	25.7	26.4	23.4	23.0	22.8	22.0	21.3	19.6	20.6	18.2	12.3	0.7	—	299.7	9.7	428	70	0
VIII			5.8	15.4	17.1	18.0	18.7	19.5	17.6	16.4	19.2	19.1	20.0	19.3	16.4	4.7			227.2	7.3	402	57	3
IX				3.3	11.1	13.8	14.0	14.7	14.1	14.6	14.3	14.1	14.6	10.2	1.7				140.5	4.7	329	43	10
X					2.4	7.0	9.7	11.2	12.0	14.2	14.1	12.3	10.2	3.0					96.1	3.1	272	35	8
XI					0.4	2.1	4.5	5.2	5.8	6.2	7.7	6.1	5.0	1.2					44.2	1.5	243	18	15
XII						0.4	3.4	5.4	6.9	4.4	2.7	2.4	0.6						26.2	0.8	201	13	19
Годъ. Année.	—	0.4	44.6	87.2	115.1	135.7	155.0	165.4	168.3	161.8	160.2	155.6	139.5	112.2	81.0	36.5	1.2	—	1719.7	4.7	3771	46	108

Суточныя количества (въ часахъ).

1904.

Quantités diurnes (en heures).

52. Ялтушковъ. — Ialtouchkov.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	1.6	0.0	8.8	12.7	6.1	5.2	7.4	10.2	8.4	2.8
2	0.0	0.0	0.0	11.6	4.0	15.0	13.7	0.0	8.8	10.4	6.7	2.9
3	0.0	0.0	7.2	9.0	12.0	13.6	12.6	5.0	0.3	10.2	0.0	0.0
4	0.0	1.9	2.9	11.0	11.0	11.1	11.9	4.6	0.0	10.2	0.0	4.7
5	0.0	6.1	0.2	0.0	12.8	10.8	13.4	13.0	0.0	0.0	6.1	0.0
6	0.0	0.0	10.1	4.5	7.3	15.0	9.7	13.2	1.4	1.6	0.0	0.0
7	0.0	2.9	7.8	1.3	12.9	11.0	7.7	12.9	5.2	1.3	2.7	0.0
8	3.5	0.0	10.0	7.3	13.4	9.0	13.5	7.3	12.0	0.0	3.7	3.7
9	5.6	2.4	10.4	0.0	8.6	3.9	12.7	*13.0*	11.9	0.0	3.5	0.0
10	6.6	4.7	5.9	8.6	5.8	13.4	13.7	8.2	11.8	0.0	1.3	4.7
11	5.8	7.0	8.7	8.3	12.6	7.2	12.4	8.6	11.4	0.0	3.2	0.0
12	6.2	0.6	0.0	7.4	1.1	15.0	10.5	11.6	8.7	5.2	3.7	0.0
13	2.6	8.5	0.0	8.1	5.2	14.4	9.2	3.3	11.3	4.8	0.0	0.5
14	0.0	1.7	0.0	5.3	*6.0*	15.0	14.2	12.2	9.4	0.0	0.0	0.0
15	0.0	1.8	0.0	8.7	11.0	12.1	14.7	12.4	2.5	0.0	0.0	0.0
16	3.5	5.7	0.0	11.5	9.0	14.6	14.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
17	3.9	8.7	5.7	9.8	12.8	12.7	14.5	11.7	0.0	6.0	0.0	0.0
18	0.0	1.8	9.7	1.0	1.0	13.1	12.8	9.8	0.0	7.7	0.0	0.5
19	0.0	0.3	11.0	0.0	7.2	6.8	9.6	4.9	0.0	3.1	0.0	2.6
20	0.0	4.4	2.6	5.6	6.9	11.4	12.1	9.2	0.0	4.3	0.0	0.0
21	2.7	0.0	3.8	8.5	4.5	11.4	5.3	10.1	0.0	1.8	5.8	0.0
22	0.0	5.5	0.0	5.6	12.5	10.4	*14.0*	10.0	0.0	0.0	5.4	0.0
23	0.0	0.0	0.0	8.6	13.9	9.9	13.8	2.2	0.0	5.2	0.0	0.0
24	0.0	3.9	0.0	12.3	2.2	11.6	13.1	5.7	1.5	6.7	2.7	2.7
25	0.0	0.0	11.3	13.1	0.0	13.2	11.6	11.9	10.5	2.4	0.0	1.7
26	0.0	0.0	11.5	12.1	5.4	11.0	10.9	0.9	10.7	0.0	0.0	1.7
27	5.4	1.4	9.6	12.0	11.8	1.5	1.5	0.0	10.6	*2.0*	0.0	5.9
28	0.0	9.4	0.4	7.1	13.2	1.1	4.9	0.2	10.6	3.8	0.0	3.6
29	0.0	0.0	0.0	4.3	6.0	10.1	8.5	0.0	10.8	4.5	5.8	0.0
30	0.0		0.0	13.2	6.7	6.3	5.2	5.4	10.3	0.0	1.7	0.0
31	0.0		3.8		8.1		9.4	9.7		6.2		0.0
Сумма. Somme.	45.8	78.7	134.2	215.8	253.7	324.3	337.9	223.5	167.1	107.6	60.7	38.0

53. Плоти. — Ploti.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	4.8	9.2	5.2	11.9	10.8	8.5	11.1	10.2	8.8	0.0
2	0.0	0.0	0.0	11.5	5.5	13.5	11.3	2.1	9.3	10.2	8.7	5.4
3	0.0	0.0	8.6	11.5	12.0	12.3	12.3	4.9	2.5	10.3	0.7	0.0
4	0.0	4.8	0.0	11.2	5.5	10.2	10.0	8.2	5.1	10.0	0.1	3.8
5	1.2	0.0	0.0	11.2	9.9	10.7	6.5	10.4	0.7	0.0	0.9	2.3
6	0.0	0.0	1.2	10.1	5.8	13.8	7.6	12.0	7.3	0.2	8.4	2.9
7	0.0	5.3	8.4	7.4	11.9	10.0	9.5	11.2	1.3	4.7	2.3	0.0
8	5.4	0.1	8.3	5.3	10.4	8.4	12.7	11.1	11.5	9.5	1.8	5.6
9	6.4	5.3	0.0	5.0	2.3	8.1	12.9	8.7	11.5	1.4	2.5	3.9
10	7.1	5.8	0.0	9.7	3.5	13.6	5.1	10.7	11.2	0.0	0.0	3.4
11	6.9	5.3	7.3	5.7	12.4	3.1	10.7	8.5	11.3	3.2	0.8	0.0
12	7.0	0.0	0.0	6.4	7.9	13.1	9.6	5.4	11.2	9.5	6.5	0.0
13	0.5	8.5	0.0	9.7	10.7	7.0	9.7	3.4	10.2	0.3	0.2	0.0
14	0.0	3.1	0.0	10.0	12.7	13.7	12.0	12.5	8.1	1.8	0.1	0.0
15	0.7	0.0	0.0	9.6	11.9	10.4	13.0	12.3	7.9	3.6	0.0	0.0
16	0.1	6.7	3.7	11.8	11.2	11.3	13.4	9.2	0.0	3.9	0.0	0.0
17	0.0	7.9	5.7	10.4	12.7	11.7	13.1	12.0	3.0	7.9	0.0	0.0
18	0.0	2.2	9.9	4.4	0.0	12.0	12.3	11.4	0.0	8.5	0.0	2.1
19	0.0	0.8	9.5	0.0	9.8	10.0	9.5	8.6	0.0	0.0	5.5	0.5
20	0.0	7.2	0.4	2.5	4.3	10.5	10.5	8.3	0.0	8.3	0.4	0.1
21	0.2	0.3	0.7	10.9	10.6	12.3	7.4	8.2	0.0	6.6	7.5	3.4
22	0.0	7.3	0.0	7.8	13.0	7.2	10.6	8.3	0.0	1.6	1.0	0.0
23	0.0	1.7	0.0	10.2	8.1	11.7	13.7	8.8	0.0	1.4	0.0	0.0
24	0.0	4.4	0.0	11.3	1.1	8.6	9.5	4.1	5.5	5.2	0.0	2.5
25	0.0	0.0	6.9	11.9	0.0	10.3	11.8	11.4	10.9	4.5	0.0	0.0
26	5.3	0.0	11.3	12.1	3.1	10.2	10.5	7.5	10.6	0.0	0.0	0.0
27	0.0	9.5	1.9	10.9	9.3	6.1	9.3	0.0	10.3	4.2	0.1	3.4
28	0.0	9.5	0.0	8.7	12.9	1.7	6.0	0.5	10.4	7.6	4.3	4.9
29	0.0	0.4	0.0	12.0	1.9	7.8	4.4	1.2	10.3	9.0	1.7	0.0
30	0.0		3.8	11.1	11.1	10.8	8.7	4.1	10.2	0.9	1.7	0.0
31	0.0		11.1		2.8		8.8	8.5		3.3		0.0
Сумма. Somme.	40.8	96.1	103.5	269.5	239.5	302.0	313.2	242.0	191.4	147.8	64.0	46.3

54. Коростышевъ. — Korostychev.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	7.8	9.5	6.2	6.2	6.7	6.2	9.9	6.9	0.0
2	0.0	*0.0*	0.0	11.0	9.4	11.9	10.8	0.5	0.9	9.5	4.0	0.0
3	0.0	*0.0*	9.4	8.4	12.8	13.7	13.9	6.1	0.0	9.8	4.5	1.7
4	0.0	0.0	5.1	9.0	12.1	9.5	11.4	6.9	0.0	9.6	1.0	1.9
5	0.0	4.6	3.1	3.0	6.2	10.7	10.2	13.0	9.6	0.5	5.6	0.0
6	0.0	0.0	7.5	4.7	0.6	13.7	13.8	12.6	7.0	0.5	0.0	1.1
7	0.0	0.0	9.4	7.7	12.7	7.6	3.8	12.7	11.8	3.4	1.8	2.1
8	0.0	3.4	9.2	6.5	12.7	7.5	13.2	7.6	11.6	0.1	4.0	2.3
9	4.3	0.6	0.0	3.5	12.2	6.7	12.5	11.9	11.5	0.0	0.7	0.0
10	4.7	3.7	0.0	7.6	6.2	14.0	11.7	12.7	11.5	0.0	0.0	4.9
11	4.8	4.4	10.0	7.4	12.3	5.1	12.6	10.7	10.9	*0.0*	0.6	0.0
12	5.0	2.8	0.0	7.4	9.5	13.9	9.0	10.1	9.6	7.3	3.6	0.0
13	5.5	6.7	0.0	6.8	9.7	13.7	4.6	5.5	10.8	*2.5*	1.6	0.0
14	0.0	0.0	0.0	5.9	8.7	13.9	13.0	12.7	4.2	3.0	0.0	0.0
15	1.4	0.0	0.0	12.2	8.4	14.0	13.7	9.9	0.7	2.1	1.7	0.0
16	5.5	5.7	2.9	12.2	12.3	13.9	13.8	7.9	4.6	0.0	0.0	0.0
17	5.4	8.4	10.7	9.8	*6.0*	11.0	13.6	12.2	0.0	4.1	0.0	0.0
18	0.0	4.7	10.8	3.8	4.5	13.8	13.5	12.4	0.6	7.1	0.0	0.0
19	0.0	0.6	3.2	0.0	7.7	9.4	8.0	7.5	0.0	0.4	0.0	1.5
20	0.0	5.3	0.0	4.9	5.9	9.9	9.3	9.3	0.0	4.3	0.0	0.0
21	0.0	0.0	1.9	5.4	6.3	13.5	10.6	10.2	0.0	2.3	0.9	1.8
22	0.0	2.0	0.0	10.6	13.2	12.0	7.5	12.1	0.0	2.9	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	12.2	13.6	10.6	11.9	6.1	0.0	2.5	0.0	0.0
24	*0.0*	2.7	7.4	12.3	10.5	10.0	13.5	2.1	3.3	5.0	1.3	3.5
25	*0.0*	0.0	11.2	12.5	0.0	11.4	13.5	9.4	10.7	2.0	0.0	0.0
26	1.0	0.0	11.2	12.8	10.6	8.9	13.3	8.5	10.5	0.0	0.0	3.5
27	0.0	2.6	3.2	12.0	13.8	4.8	5.3	0.0	10.9	4.6	0.0	0.6
28	0.0	9.1	2.6	10.2	13.6	2.6	8.6	2.5	10.4	5.4	0.0	1.9
29	0.0	7.5	5.8	4.3	7.4	1.6	10.2	0.0	10.5	0.8	2.2	0.0
30	0.0		4.1	13.0	7.8	4.5	10.6	3.5	10.1	0.0	0.0	0.0
31	0.0		11.5		8.6		8.0	8.6		5.8		0.0
Сумма. Somme.	37.6	74.8	140.2	244.9	284.8	300.0	331.6	251.9	177.9	105.4	40.4	26.8

55. Мартыновка. — Martynovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	4.6	9.3	13.2	5.9	7.5	0.9	9.3	9.5	6.6	0.1
2	0.0	0.0	0.0	9.5	10.6	11.5	13.8	0.6	4.5	9.1	8.3	0.0
3	0.0	3.7	8.8	9.3	12.4	14.5	11.6	1.5	3.3	9.8	6.5	0.0
4	0.0	0.0	3.6	6.2	12.3	9.7	7.6	8.1	5.0	9.4	0.1	0.0
5	0.0	0.8	0.0	10.1	13.0	9.4	6.1	12.5	0.0	3.1	3.5	0.0
6	0.0	0.0	7.4	8.0	6.7	14.5	11.0	12.8	0.5	1.6	1.8	1.0
7	0.0	2.7	2.7	8.5	12.8	9.9	11.6	11.9	9.8	0.9	2.1	3.0
8	0.6	0.2	0.0	5.2	13.5	5.2	14.4	11.1	11.5	4.1	5.3	2.0
9	4.6	0.5	0.0	3.4	8.4	4.0	13.1	12.3	11.3	0.2	0.1	1.2
10	4.9	0.9	6.9	1.4	8.9	14.7	13.9	11.5	11.2	0.0	0.0	4.3
11	4.8	0.2	5.5	1.7	13.4	0.1	9.9	7.9	11.4	0.0	0.9	0.7
12	2.6	0.1	1.2	5.2	11.0	13.2	6.6	9.6	11.1	7.5	3.7	0.0
13	0.0	8.2	0.0	5.3	3.3	13.7	3.7	1.1	9.8	3.9	0.0	0.0
14	0.0	2.8	0.3	7.6	10.2	14.0	13.2	13.3	4.1	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	10.5	12.1	11.3	14.6	10.8	1.1	3.7	0.0	0.0
16	6.0	3.9	1.1	12.2	7.2	14.8	14.5	6.6	0.0	3.7	0.0	0.0
17	3.5	7.1	8.9	3.3	9.5	12.9	14.3	12.5	0.0	0.7	0.0	0.0
18	0.0	0.4	9.5	3.5	8.9	13.3	13.1	12.7	0.0	9.2	0.0	1.4
19	0.0	0.0	6.8	0.0	6.1	8.9	4.6	7.7	0.0	0.0	0.1	1.5
20	0.0	6.5	1.5	4.3	3.7	6.7	8.9	6.6	0.0	4.5	0.0	0.0
21	0.0	0.1	0.0	3.5	5.9	13.1	9.4	6.1	0.0	2.0	2.6	3.6
22	0.0	0.0	0.0	3.8	12.9	6.2	8.7	10.4	0.0	0.3	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.1	10.4	14.2	10.6	11.9	9.4	0.0	0.1	0.0	0.0
24	0.0	6.0	0.0	12.2	10.1	6.6	12.8	7.3	7.8	6.3	0.0	3.9
25	0.0	2.1	9.4	12.8	0.0	8.7	13.5	12.0	10.6	1.8	0.0	3.7
26	7.2	0.0	10.4	12.7	2.4	9.0	10.5	11.6	10.6	0.0	0.0	0.3
27	0.0	0.0	0.0	9.2	8.7	2.9	1.8	2.6	9.9	1.6	0.7	0.5
28	0.0	8.9	2.1	8.6	14.2	0.0	10.8	0.3	9.8	4.6	0.0	2.6
29	0.0	5.3	7.1	6.3	5.5	3.9	7.7	0.9	9.4	7.3	1.3	0.0
30	0.0		10.8	10.6	3.5	10.0	9.7	0.1	9.7	0.0	0.0	0.0
31	0.0		9.6		1.0		8.9	4.8		3.2		0.0
Сумма. Somme.	34.2	60.4	118.3	214.6	275.6	279.2	319.7	237.5	171.7	114.1	43.6	32.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1904. **La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).**

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 48°59′.			**52. Ялтушковъ.**							$H = 312^m$					**52. Ialtouchkov.**							λ = 27°29′.	
I						0.4	4.5	6.1	7.6	8.7	9.3	7.3	1.9						45.8	1.5	214	21	21
II					1.8	6.9	8.9	10.2	11.0	12.4	11.6	9.3	5.2	1.4					78.7	2.7	253	31	10
III				3.1	10.8	11.0	11.6	13.0	14.2	14.5	14.7	14.1	11.8	10.8	4.6				134.2	4.3	343	39	11
IV			2.5	12.9	16.6	17.5	18.5	19.7	21.5	21.0	18.6	17.5	16.5	16.2	13.7	3.1			215.8	7.2	380	57	4
V	—	0.6	12.2	20.1	20.9	20.6	20.3	21.6	20.0	20.2	18.7	18.8	16.1	15.6	15.9	11.3	0.8	—	253.7	8.2	441	58	1
VI	—	7.2	18.4	22.0	23.2	24.2	25.0	25.4	25.5	23.7	22.3	21.0	21.9	19.8	18.6	18.8	7.3	—	324.3	10.8	455	71	0
VII	—	4.1	20.4	23.4	23.8	25.5	25.1	24.4	24.2	24.6	23.2	21.9	23.9	22.0	23.5	20.7	7.2	—	337.9	10.9	458	74	0
VIII			4.5	12.0	16.7	18.5	17.2	18.0	18.7	20.8	19.1	20.0	19.0	19.7	15.2	4.1			223.5	7.2	409	55	3
IX			0.2	8.7	14.2	14.8	15.7	15.4	15.2	15.0	15.3	15.6	14.8	14.8	7.3	0.1			167.1	5.6	350	48	10
X				0.2	5.4	9.0	10.1	11.0	11.1	11.4	14.3	14.1	12.1	7.9	1.0				107.6	3.5	293	37	11
XI					0.4	3.1	5.1	9.9	11.0	10.1	9.9	7.0	3.9	0.3					60.7	2.0	229	27	16
XII						0.2	3.8	6.2	7.6	7.8	7.1	3.9	1.4						38.0	1.2	203	19	18
Годъ. Année.	—	11.9	58.2	102.4	133.8	151.7	165.8	180.9	187.6	190.2	184.1	170.5	148.5	128.5	99.8	58.1	15.3	—	1987.3	5.4	4028	49	105
φ = 47°57′.			**53. Плоти.**							$H = 148^m$					**53. Ploti.**							λ = 29°10′.	
I						1.5	4.9	5.7	6.6	6.0	6.0	6.4	3.7						40.8	1.3	231	18	20
II					2.4	7.2	9.3	11.6	13.5	12.8	14.5	12.3	9.0	3.5					96.1	3.3	256	38	9
III				2.9	6.1	9.7	9.5	11.3	9.8	11.1	10.7	11.1	10.5	8.6	2.2				103.5	3.3	327	32	14
IV	—	—	0.3	13.6	20.7	24.1	25.6	24.8	26.4	24.5	24.8	23.8	23.7	21.6	15.3	0.3	—	—	269.5	9.0	358	75	1
V	—	—	3.3	19.1	19.7	18.4	20.3	22.5	19.3	20.8	21.2	18.8	18.3	17.8	16.0	4.0	—	—	239.5	7.7	398	60	2
VI	—	—	14.2	21.7	25.1	25.2	25.6	24.7	24.8	23.9	23.0	21.9	21.2	18.4	20.7	11.6	—	—	302.0	10.1	414	73	0
VII	—	—	10.0	19.9	22.9	24.5	26.9	25.3	26.3	27.1	25.9	24.8	25.6	23.8	21.4	8.8	—	—	313.2	10.1	425	74	0
VIII	—	—	1.8	14.4	18.8	21.3	22.9	23.7	25.3	23.5	18.9	18.9	19.0	16.4	15.5	1.6	—	—	242.0	7.8	387	63	1
IX				6.0	15.4	16.9	17.7	18.9	17.9	19.4	18.5	19.7	18.2	15.4	7.4				191.4	6.4	336	57	7
X				0.6	8.5	13.9	14.2	16.6	17.1	16.4	16.6	16.5	15.0	11.9	0.5				147.8	4.8	303	49	4
XI					1.1	5.7	7.9	7.7	9.9	10.6	9.8	5.8	4.3	1.2					64.0	2.1	246	26	9
XII						1.0	5.1	8.0	9.9	8.4	8.4	4.2	1.3						46.3	1.5	214	22	17
Годъ. Année.	—	—	29.6	98.2	140.7	169.4	189.9	200.8	206.8	204.5	198.3	184.2	169.8	138.6	99.0	26.3	—	—	2056.1	5.6	3895	53	84
φ = 50°19′.			**54. Коростышевъ.**							$H = 175^m$					**54. Korostychev.**							λ = 29°3′.	
I							2.5	7.7	7.2	7.8	7.1	5.3							37.6	1.2	178	21	22
II					1.1	4.8	7.4	9.8	11.1	10.6	9.7	8.7	9.4	2.2					74.8	2.6	242	31	12
III				3.6	8.5	11.1	16.0	16.3	16.0	15.9	12.6	12.7	13.6	10.8	3.1				140.2	4.5	327	43	11
IV			2.6	14.5	18.6	20.2	24.0	24.9	22.9	19.4	21.7	21.4	19.1	19.0	14.6	2.0	—	—	244.9	8.2	366	67	1
V			13.0	21.2	24.0	23.6	23.9	22.7	21.9	22.4	21.6	19.8	20.8	18.5	19.6	11.8	—	—	284.8	9.2	417	68	1
VI	—	0.2	14.1	18.3	21.5	22.1	21.5	22.4	21.1	23.8	25.2	23.8	23.6	21.4	21.4	19.8	—	—	300.0	10.0	415	72	0
VII			17.3	21.7	25.1	27.1	26.0	26.7	24.0	25.2	24.6	22.4	25.3	24.0	22.3	19.7	—	—	331.6	10.7	428	77	0
VIII			3.3	15.2	19.1	18.4	19.0	20.2	21.3	20.2	21.1	22.4	22.2	22.8	21.4	5.3	—	—	251.9	8.1	390	65	2
IX				11.0	16.9	16.5	16.0	17.0	16.3	16.4	15.9	16.4	16.4	13.6	5.5				177.9	5.9	345	52	8
X					5.8	7.9	8.0	12.4	14.9	13.2	16.4	13.4	9.0	4.4					105.4	3.4	282	37	6
XI						1.6	3.2	8.2	7.8	7.6	6.0	4.4	1.6						40.4	1.3	206	20	15
XII							2.9	6.6	8.7	5.4	2.7	0.5							26.8	0.9	151	18	19
Годъ. Année	—	0.2	50.3	105.5	140.6	153.3	170.4	194.9	193.2	187.9	184.6	171.2	161.0	136.7	107.9	58.6	—	—	2016.3	5.5	3747	54	97
φ = 49°38′.			**55. Мартыновка.**							$H = 103^m$					**55. Martynovka.**							λ = 31°17′.	
I						0.3	1.7	3.0	5.4	6.0	7.4	7.1	3.3						34.2	1.1	230	15	23
II					1.4	4.9	5.8	7.1	7.9	8.2	10.6	9.0	4.6	0.9					60.4	2.1	238	25	10
III				0.9	5.8	10.3	12.9	13.0	12.6	13.6	14.7	14.1	12.6	6.8	1.0				118.3	3.8	305	39	10
IV			2.4	9.7	15.7	16.8	20.0	21.2	20.7	19.9	18.9	19.8	17.8	18.8	11.0	1.9			214.6	7.2	363	59	1
V	—	0.9	14.4	19.9	20.6	21.8	22.9	22.6	22.7	21.7	22.5	19.1	18.2	18.4	18.4	11.0	0.5	—	275.6	8.9	434	64	1
VI	—	4.7	18.8	18.5	18.6	21.0	20.0	21.4	20.7	21.1	19.0	21.0	20.1	19.0	17.3	15.1	2.9	—	279.2	9.3	446	63	1
VII	—	4.0	18.6	20.6	22.8	24.4	25.5	25.8	23.7	23.1	25.4	23.6	23.1	20.6	18.9	17.8	1.8	—	319.7	10.3	454	70	0
VIII			6.5	16.7	18.4	18.5	21.6	20.9	21.1	19.6	19.4	17.7	16.9	17.6	16.8	5.8			237.5	7.7	414	57	0
IX				5.1	13.8	15.2	16.5	16.0	16.2	17.7	17.7	16.3	16.1	15.2	5.9				171.7	5.7	335	51	9
X					4.2	9.5	11.4	13.6	14.8	13.2	14.6	14.4	12.7	5.7					114.1	3.7	289	39	6
XI					0.1	5.1	5.9	5.8	5.2	4.9	6.9	4.9	4.3	0.5					43.6	1.5	226	19	15
XII						0.3	2.7	4.5	6.6	7.1	6.9	3.5	0.4						32.0	1.0	194	16	16
Годъ. Année.	—	9.6	60.7	91.4	121.4	148.1	166.9	174.9	177.6	176.1	184.0	170.5	150.1	123.5	89.3	51.6	5.2	—	1900.9	5.2	3928	48	92

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

56. Плисково-Андрушевскій заводъ. Pliskovo-Androuchevskii Zavod.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.7	5.9	10.2	8.9	6.9	7.4	6.9	10.4	8.5	0.0
2	0.0	0.0	0.0	11.1	6.1	13.3	13.6	0.0	8.3	10.3	7.9	2.1
3	0.0	0.0	7.7	10.3	11.8	12.4	12.6	2.7	0.0	10.2	4.4	0.0
4	0.0	0.0	0.0	9.5	9.6	9.6	9.9	4.0	0.0	10.0	1.3	3.7
5	0.0	7.0	0.0	9.1	6.4	8.5	9.1	12.9	0.0	0.0	7.8	4.6
6	0.0	0.0	7.0	9.3	7.9	13.9	12.2	12.4	1.1	1.0	0.3	1.1
7	0.0	5.6	9.3	8.2	12.5	11.0	8.7	11.8	6.8	3.9	2.8	1.8
8	1.4	0.0	2.1	8.1	12.6	4.9	12.9	9.6	10.8	6.7	0.0	4.3
9	6.1	3.8	0.0	5.6	8.8	2.9	11.3	12.3	12.0	0.0	0.7	1.9
10	5.7	3.4	5.5	9.1	4.8	14.1	13.7	9.3	11.7	0.0	0.3	4.4
11	6.5	2.9	9.7	5.6	13.3	2.0	11.5	5.2	11.5	0.0	0.0	0.0
12	7.1	0.0	0.0	5.0	3.6	14.5	9.2	11.4	10.8	5.7	4.4	0.0
13	3.3	7.0	0.0	6.4	3.4	14.1	4.9	2.5	11.2	1.7	0.0	0.0
14	0.0	3.2	0.0	6.9	11.1	14.8	11.8	13.0	4.1	1.6	0.0	0.0
15	0.9	0.0	0.0	12.0	10.2	11.9	14.2	11.0	0.2	6.0	0.9	0.0
16	6.6	6.1	2.1	11.8	10.6	13.8	14.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	4.3	7.2	10.5	6.8	12.4	12.0	14.2	12.4	0.0	8.9	0.0	0.0
18	0.0	2.5	10.8	0.6	3.7	13.2	11.6	12.5	0.0	8.8	0.0	0.0
19	0.0	0.0	5.2	0.0	8.0	8.8	6.1	5.7	0.0	2.4	0.0	2.6
20	0.0	6.0	0.0	3.8	5.0	11.4	11.7	5.2	0.0	7.2	0.0	0.4
21	0.0	0.0	0.0	7.1	6.0	13.0	8.0	6.0	0.0	2.5	5.5	4.0
22	0.0	3.3	0.0	6.6	13.4	10.8	9.5	9.7	0.4	1.3	5.3	0.0
23	0.0	0.0	0.0	11.8	13.6	9.7	13.0	9.3	1.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	11.9	9.6	9.4	9.3	3.4	6.5	7.8	0.0	2.5
25	0.0	0.0	8.1	12.5	0.0	11.6	11.9	11.9	10.9	5.2	0.0	3.3
26	0.0	0.0	10.1	12.7	5.2	10.8	9.8	7.2	10.9	0.0	0.0	0.0
27	0.0	1.9	0.0	10.1	11.1	0.8	3.1	0.0	10.6	3.3	0.0	0.0
28	0.0	9.4	1.8	9.7	13.5	3.2	7.5	0.0	10.3	5.8	0.0	3.8
29	0.0	3.4	0.8	5.4	6.0	7.6	6.8	0.0	10.6	5.3	2.5	0.0
30	0.0		0.0	11.0	4.7	6.2	8.1	6.0	10.4	0.0	2.6	0.0
31	0.0		10.0		4.5		7.3	6.8		3.7		0.5
Сумма. Somme.	41.9	72.7	101.4	243.9	259.6	299.1	314.6	225.6	167.0	129.7	55.2	41.0

57. Умань. — Ouman.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	6.1	5.2	12.7	12.0	10.1	5.7	9.2	8.8	8.7	0.5
2	0.0	0.0	0.0	11.5	10.3	13.3	14.7	1.5	10.0	9.8	8.7	0.0
3	0.0	0.0	8.1	11.4	12.4	11.7	14.6	4.8	5.2	9.4	4.7	0.0
4	0.0	1.0	0.0	7.0	11.7	12.7	11.8	9.1	8.1	9.1	0.0	4.3
5	0.0	0.0	0.0	11.1	9.2	7.0	7.1	13.2	0.0	0.0	8.6	3.0
6	0.0	0.0	6.1	11.2	6.7	14.3	3.5	11.9	4.1	0.2	1.5	5.0
7	0.0	6.0	6.9	9.1	12.0	12.5	11.7	13.0	5.6	3.4	4.5	0.0
8	0.0	0.0	0.0	6.3	11.7	6.6	14.2	12.1	10.9	8.7	0.8	6.3
9	7.1	0.3	0.0	7.3	8.1	7.8	13.6	11.5	11.0	1.2	0.0	4.4
10	6.5	4.6	8.1	6.4	9.2	13.7	14.0	11.3	11.0	0.0	3.2	4.8
11	6.6	2.3	7.2	5.3	13.0	2.4	13.1	10.6	10.5	1.6	0.0	0.0
12	6.4	0.0	1.9	9.1	9.0	14.2	9.1	9.3	10.6	9.9	7.6	0.0
13	0.0	8.6	0.2	4.6	8.4	14.0	8.5	0.8	11.0	4.2	0.0	0.0
14	0.0	3.7	0.0	7.9	13.1	14.2	13.6	11.5	6.7	0.3	0.0	0.0
15	0.7	0.0	0.0	11.1	14.0	13.2	14.6	10.2	5.7	9.0	0.0	0.0
16	6.8	7.2	1.1	12.0	9.7	14.0	14.5	6.7	0.0	5.3	0.0	0.0
17	0.6	6.8	7.4	8.7	11.3	11.2	14.4	10.8	0.0	8.1	0.0	0.0
18	0.0	0.0	9.9	1.8	9.6	9.8	13.3	10.9	0.0	9.5	0.0	4.6
19	0.0	0.0	5.9	3.4	8.9	9.5	7.7	9.8	0.0	0.0	5.5	1.2
20	0.0	8.8	1.6	7.0	4.9	8.4	12.9	8.4	0.0	7.2	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	13.6	11.9	9.6	0.0	4.3	7.5	5.1
22	0.0	5.9	0.0	7.8	14.1	9.2	11.3	11.2	0.7	0.7	0.0	0.0
23	0.0	1.7	1.4	12.8	13.1	13.0	14.1	10.7	1.6	5.2	0.0	0.0
24	0.0	3.1	0.0	12.1	11.5	8.7	12.5	3.4	9.4	8.0	0.0	3.2
25	0.0	0.0	7.9	12.7	0.0	12.8	12.1	11.6	9.2	7.6	0.0	3.4
26	0.0	0.0	11.2	12.3	2.8	9.8	12.2	9.7	9.7	0.0	0.0	4.0
27	0.0	6.7	0.5	10.3	8.4	7.5	11.8	4.6	10.1	6.3	0.0	3.6
28	0.0	8.6	1.5	7.9	14.4	0.0	13.0	1.5	10.5	7.2	2.5	6.0
29	0.0	2.0	0.6	6.9	8.1	4.8	9.5	0.2	9.0	8.3	2.0	1.6
30	0.0		0.8	12.9	10.5	10.2	12.9	3.4	9.6	2.0	5.4	0.0
31	0.0		10.8		1.8		12.8	7.2		3.0		0.0
Сумма. Somme.	34.7	77.3	105.2	256.4	297.3	312.1	371.1	256.2	189.4	158.3	71.2	61.5

58. Шостенскій Заводъ. — Chostenskii Zavod.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	5.2	11.8	12.5	5.3	8.6	0.6	4.8	10.2	7.7	1.5
2	0.0	0.0	7.6	11.8	13.3	7.7	12.6	0.8	10.5	10.5	8.3	1.3
3	0.0	0.9	8.9	11.5	10.9	10.0	14.5	6.7	0.4	10.2	0.8	0.0
4	0.0	0.0	5.1	8.0	11.9	9.6	8.1	12.4	0.0	10.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	3.0	10.7	12.9	9.3	11.3	12.2	11.8	9.7	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	7.5	5.4	6.1	14.3	13.5	12.5	1.4	2.7	0.6
7	0.0	0.0	0.5	10.1	14.0	10.2	10.2	12.9	12.2	0.8	0.2	1.1
8	0.0	0.0	0.0	1.6	14.0	4.4	14.5	9.1	12.1	1.7	4.0	0.0
9	5.0	2.1	0.0	2.5	10.1	6.6	8.8	7.7	12.1	0.0	0.0	0.2
10	6.0	0.0	8.3	3.2	9.1	9.0	11.0	7.4	12.0	0.0	0.0	0.5
11	2.8	0.0	9.8	0.1	9.2	7.4	11.9	12.6	11.7	3.3	0.0	5.2
12	5.7	3.0	0.0	9.0	13.6	11.8	9.0	10.0	11.1	3.9	1.0	0.0
13	0.0	4.5	0.0	1.7	0.0	8.7	7.8	0.0	6.9	0.3	1.5	0.0
14	0.0	0.0	0.0	5.6	6.8	15.3	13.8	11.2	5.9	1.4	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	9.1	9.7	14.4	15.1	10.1	0.0	8.5	0.0	0.0
16	2.0	5.0	1.0	9.6	5.5	15.0	14.7	5.5	9.9	5.9	0.0	0.0
17	5.3	3.1	9.6	1.4	3.0	11.3	13.8	8.6	0.0	8.8	0.0	0.0
18	0.0	8.3	0.0	4.0	7.1	7.8	14.4	13.0	5.6	9.3	0.0	0.0
19	0.0	0.0	2.1	4.5	7.0	10.6	3.1	10.5	2.6	0.2	0.0	0.2
20	0.0	0.9	4.7	0.5	7.9	3.1	7.2	12.8	0.0	0.0	0.0	4.6
21	0.0	0.0	0.0	6.1	8.3	10.2	11.9	8.4	8.0	0.0	0.0	3.0
22	0.0	1.3	3.5	13.0	5.3	13.3	6.1	10.8	4.8	0.0	0.0	4.4
23	0.0	6.0	11.0	12.8	3.1	5.0	12.4	1.7	5.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	2.0	11.3	13.1	0.0	6.7	3.2	9.8	4.7	0.0	0.0	0.0
25	6.8	1.6	11.0	12.8	0.0	8.2	13.7	0.5	10.7	0.0	0.0	2.1
26	0.0	8.0	11.4	13.2	0.7	3.1	11.1	12.6	11.1	0.0	2.8	3.7
27	0.0	0.0	0.7	12.1	8.6	3.6	5.4	11.0	10.7	0.0	0.0	5.1
28	0.0	5.3	10.2	2.2	6.0	8.2	8.3	11.1	10.4	0.5	0.0	0.0
29	0.0	3.6	11.2	11.4	10.2	2.7	9.6	11.0	10.5	0.0	0.0	2.7
30	0.0		11.7	13.7	0.4	5.9	11.7	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0
31	0.6		8.3		1.4		3.5	2.4		6.5		0.0
Сумма. Somme.	34.2	55.6	156.1	234.6	227.9	250.5	321.6	256.9	228.3	103.1	29.0	36.2

59. Щастновка (Майновская сельско-хоз. школа). Chtchastnovka (école agricole de Maïnov).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.6	13.6	8.5	6.6	3.9	9.0	8.9	8.1	0.9
2	0.0	0.0	1.3	11.8	12.8	12.9	12.9	0.0	7.4	9.0	8.1	0.4
3	0.0	2.6	10.0	11.0	12.0	14.4	12.1	5.5	0.4	7.4	3.5	0.9
4	0.0	0.0	5.1	7.6	12.5	8.5	4.1	12.8	0.0	9.0	0.4	0.6
5	0.0	6.8	2.8	9.2	13.0	11.1	9.7	13.6	8.0	6.1	1.2	0.0
6	0.0	0.0	5.3	11.2	10.2	12.5	14.4	13.1	9.5	0.2	2.0	0.8
7	0.0	1.5	7.8	9.4	12.5	9.5	10.1	12.8	11.2	1.5	0.0	4.9
8	1.3	4.6	0.0	4.5	13.4	6.7	14.9	8.8	11.1	0.0	3.1	5.4
9	6.5	4.5	0.0	3.3	3.3	8.5	11.5	12.8	11.2	0.0	0.0	0.5
10	6.2	0.0	5.2	7.8	10.7	13.9	11.4	10.3	10.9	0.0	0.0	2.7
11	0.0	0.5	9.3	4.9	12.9	2.1	11.6	10.9	10.5	0.0	0.1	4.6
12	5.7	3.4	0.0	7.9	8.5	13.3	9.7	9.4	9.6	8.7	0.8	0.0
13	0.0	7.9	0.0	3.7	3.9	12.0	6.7	3.3	8.2	5.5	0.2	0.0
14	0.0	0.0	0.6	8.8	8.8	14.3	12.8	13.4	5.6	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	11.4	9.7	13.8	14.6	10.4	0.5	4.2	0.0	0.0
16	6.9	6.5	1.6	12.5	6.3	14.9	14.6	3.1	8.3	0.0	0.0	0.0
17	6.0	4.3	9.7	4.6	10.6	12.9	13.5	12.1	0.0	5.6	0.0	0.0
18	0.0	5.6	10.3	5.7	10.8	12.6	12.9	12.9	1.4	7.6	0.0	0.0
19	0.0	0.0	6.4	0.0	7.3	13.0	5.9	8.2	0.0	0.0	0.0	1.5
20	0.0	6.0	4.8	5.4	7.4	6.7	2.2	10.8	0.0	6.1	0.0	5.8
21	0.0	0.0	0.0	1.0	5.7	9.1	10.4	11.2	0.0	1.0	0.0	5.8
22	0.0	0.0	0.0	11.3	10.9	10.0	7.5	0.0	1.3	0.7	4.3	0.1
23	0.0	3.4	5.0	12.0	8.5	7.5	11.1	12.4	0.0	0.3	0.0	0.0
24	0.0	1.7	10.7	12.5	0.0	7.9	10.9	8.2	9.2	4.7	0.0	3.0
25	0.0	0.1	9.4	13.2	0.0	12.7	13.1	8.3	9.9	3.2	0.0	0.6
26	0.0	0.3	11.2	10.8	3.2	9.9	11.5	10.9	9.8	0.0	0.0	3.4
27	0.0	7.0	0.7	13.2	12.2	1.5	7.5	7.9	10.7	0.0	0.0	1.1
28	0.0	9.2	1.7	12.9	14.6	7.5	11.7	8.3	10.1	5.7	0.0	3.3
29	0.0	10.0	11.6	3.5	9.8	2.7	8.2	4.6	8.0	1.1	0.7	0.0
30	0.0		11.4	13.9	4.5	7.3	10.4	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
31	0.0		10.0		1.3		4.0	5.0		6.5		0.0
Сумма. Somme.	32.6	85.9	151.9	256.6	270.9	298.2	318.5	264.9	192.0	103.0	32.5	47.2

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}\cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 49°20′.	**56. Плисково-Андрушевскій заводъ.**									$H = 249^m$				**56. Pliskovo-Androuchevskii Zavod.**									λ = 29°10′.
I						1.1	5.5	7.9	6.1	6.3	6.0	6.0	3.0						41.9	1.4	222	19	22
II					1.5	5.3	8.0	7.7	9.0	11.0	11.1	10.7	6.7	1.7					72.7	2.5	252	29	14
III				0.8	5.9	8.3	10.1	11.0	10.7	12.3	10.8	10.8	10.1	8.0	2.6				101.4	3.3	323	31	15
IV			1.6	11.5	17.4	21.9	22.2	22.5	23.5	22.8	22.1	19.7	22.1	20.0	14.5	2.1			243.9	8.1	364	67	1
V	—	0.2	10.6	17.8	20.2	24.4	22.6	22.0	21.0	20.0	18.0	17.8	17.9	18.0	16.5	12.1	0.5	—	259.6	8.4	430	60	1
VI	—	2.5	15.0	19.7	22.5	22.9	21.9	22.9	22.1	23.0	24.0	23.0	21.8	20.2	18.2	16.3	3.1	—	299.1	10.0	441	68	0
VII	—	0.7	14.7	19.5	24.7	27.1	27.1	24.6	24.5	22.9	22.2	21.7	23.4	21.9	20.3	17.5	1.8	—	314.6	10.1	442	71	0
VIII			5.2	14.8	17.6	19.6	19.6	18.4	16.8	17.4	18.7	19.4	19.1	18.5	15.2	5.3			225.6	7.3	406	56	4
IX			0.1	6.2	14.4	14.4	15.5	16.5	16.1	15.0	14.5	15.3	15.1	15.0	8.7	0.2			167.0	5.6	347	48	9
X				0.4	6.4	11.5	11.9	14.2	15.5	16.4	16.4	14.9	13.0	8.6	0.5				129.7	4.2	299	43	8
XI					0.2	2.9	4.8	7.8	8.5	7.7	8.6	7.8	5.9	1.0					55.2	1.8	231	24	15
XII						0.1	2.7	5.4	8.0	9.4	9.6	5.0	0.8						41.0	1.3	198	21	16
Годъ. Année.	—	3.4	47.2	90.7	130.8	159.5	171.9	180.9	181.8	184.2	182.0	172.1	158.9	132.9	96.5	53.5	5.4	—	1951.7	5.3	3955	49	105
φ = 48°45′.	**57. Умань.**									$H = 216^m$				**57. Ouman.**									λ = 30°13′.
I						2.0	5.0	5.3	5.4	5.1	5.5	5.0	1.4						34.7	1.1	226	15	24
II					1.4	7.3	8.9	8.9	11.4	10.6	11.0	8.8	7.0	2.0					77.3	2.7	248	31	13
III				1.8	4.2	8.1	10.4	12.9	12.2	11.9	12.5	12.3	10.6	7.4	0.9				105.2	3.4	318	33	10
IV			1.8	16.4	20.2	20.7	23.4	24.2	23.3	22.1	22.3	23.9	21.7	19.1	14.9	2.4			256.4	8.5	367	70	0
V	—	1.2	12.7	20.8	22.9	25.2	24.5	26.0	25.3	21.9	22.2	23.5	23.3	21.1	17.5	8.4	0.8	—	297.3	9.6	427	70	1
VI	—	1.9	19.5	23.7	22.9	23.6	24.4	24.4	25.1	23.7	23.9	22.5	21.3	21.3	18.4	13.4	2.1	—	312.1	10.4	434	72	1
VII	—	2.2	17.1	25.0	25.6	27.2	28.3	28.4	28.4	27.2	27.2	26.6	28.1	27.6	27.8	20.3	4.1	—	371.1	12.0	449	83	0
VIII			2.0	13.2	20.6	21.1	24.9	25.3	23.6	25.3	22.9	20.7	21.0	19.1	12.9	3.6			256.2	8.3	397	65	0
IX				3.3	14.9	16.8	18.2	19.3	19.3	19.7	19.9	19.4	18.5	15.7	4.4				189.4	6.3	333	57	7
X					8.1	14.9	16.9	19.3	20.2	19.1	18.2	17.6	14.1	9.8	0.1				158.3	5.1	294	54	4
XI					1.1	6.4	9.1	8.7	8.8	10.7	11.0	8.7	5.8	0.9					71.2	2.4	234	30	16
XII						1.0	6.7	9.9	11.9	13.5	9.6	7.3	1.6						61.5	2.0	199	31	15
Годъ. Année.	—	5.3	53.1	104.2	141.9	174.3	200.7	212.6	214.9	210.8	206.2	196.3	174.4	144.0	96.9	48.1	7.0	—	2190.7	6.0	3926	56	91
φ = 51°52′.	**58. Шостенскій Заводъ.**									$H = 158^m$				**58. Chostenskii Zavod.**									λ = 33°30′.
I						0.6	4.4	6.0	6.6	6.2	6.0	3.9	0.5						34.2	1.1	202	17	23
II					1.3	3.6	5.4	7.1	7.7	7.0	7.9	7.9	5.9	1.8					55.6	1.9	247	23	14
III				6.2	10.1	14.3	14.7	17.5	18.4	17.3	14.8	14.8	13.4	10.7	3.9				156.1	5.0	323	48	9
IV			4.2	12.8	18.1	20.2	20.3	20.1	21.2	21.8	20.3	19.8	19.1	17.7	14.3	4.7			234.6	7.8	382	61	0
V	—	0.7	10.9	13.3	15.3	18.8	17.3	18.7	18.7	18.4	16.2	16.9	17.5	16.3	15.8	11.7	1.4	—	227.9	7.4	446	51	3
VI	—	5.3	15.4	17.2	18.9	21.2	20.4	16.8	18.3	20.3	19.7	15.1	14.7	15.0	11.7	13.9	6.6	—	250.5	8.4	461	54	0
VII	—	4.3	17.8	22.9	23.0	23.4	24.2	24.5	24.4	24.5	23.6	22.2	22.0	20.0	20.1	19.2	5.5	—	321.6	10.4	466	69	0
VIII			8.7	18.6	21.3	23.8	23.6	21.4	20.8	20.8	19.2	19.6	18.0	16.3	15.9	8.9			256.9	8.3	418	61	2
IX			1.2	10.6	18.1	19.8	20.9	22.0	21.2	22.8	21.9	21.3	19.0	18.3	10.8	0.4			228.3	7.6	349	65	4
X				0.4	6.9	8.5	8.7	9.9	10.8	11.6	12.8	12.4	12.1	8.5	0.5				103.1	3.3	298	35	12
XI					0.2	3.1	4.0	3.6	4.7	5.0	3.5	2.6	2.0	0.3					29.0	1.0	228	13	21
XII							2.0	4.7	7.8	7.7	8.3	5.6	0.1						36.2	1.2	176	21	16
Годъ. Année.	—	10.3	58.2	102.0	133.2	157.3	165.9	172.3	180.6	183.4	174.2	162.1	144.3	124.9	93.0	58.8	13.5	—	1934.0	5.3	3996	48	104
φ = 50°39′.	**59. Щастновка** (Майновская сельско-хоз. школа).									$H = 134^m$				**59. Chtchastnovka** (école agricole de Maïnov).									λ = 31°30′.
I						0.7	4.0	5.0	5.0	5.1	6.0	5.2	1.6						32.6	1.1	215	15	25
II					2.5	6.8	8.2	9.3	11.6	14.0	12.1	11.6	7.4	2.4					85.9	3.0	256	34	10
III				4.2	9.9	13.4	15.4	15.7	16.3	16.0	16.5	15.0	12.8	12.7	4.0				151.9	4.9	336	45	8
IV			5.6	16.4	18.7	21.0	21.5	22.8	22.6	23.8	21.8	22.0	21.7	*19.9*	*15.0*	3.8			256.6	8.6	380	68	1
V	—	0.5	13.4	21.2	23.8	23.7	22.4	20.9	21.4	20.9	20.5	17.4	16.3	*17.1*	17.1	13.4	0.9	—	270.9	8.7	441	61	2
VI	—	5.4	17.7	19.4	20.9	20.2	21.6	23.0	23.5	22.5	19.9	18.4	20.3	23.2	21.9	16.1	4.2	—	298.2	9.9	450	66	0
VII	—	4.6	20.3	24.6	25.5	25.0	26.7	24.8	22.1	19.9	19.9	20.2	18.7	22.2	21.4	17.7	4.9	—	318.5	10.3	461	69	0
VIII			7.5	18.0	21.3	22.1	22.5	23.0	23.5	23.1	23.9	21.0	19.1	*17.1*	17.2	5.6			264.9	8.5	412	64	3
IX			0.1	9.6	17.0	17.8	19.4	19.9	20.8	20.1	17.8	18.1	15.1	13.2	3.1				192.0	6.4	344	56	6
X					4.0	8.1	10.0	13.4	14.6	15.2	13.8	12.1	9.0	2.8					103.0	3.3	284	36	10
XI					0.3	2.8	3.5	3.6	5.6	5.5	4.5	4.4	2.2	0.1					32.5	1.1	229	14	18
XII						1.2	4.2	8.0	10.4	10.1	8.5	4.6	0.2						47.2	1.5	201	23	12
Годъ. Année.	—	10.5	64.6	113.4	143.9	162.8	179.4	189.4	197.4	196.2	185.2	170.0	144.4	130.7	99.7	56.6	10.0	—	2054.2	5.6	4009	51	95

Суточныя количества (въ часахъ).

1904.

Quantités diurnes (en heures).

60. Згуровка. — Zgourovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	3.3	3.6	11.7	13.1	7.9	7.7	3.6	8.9	10.2	8.6	0.0
2	0.0	0.0	1.6	11.7	12.8	12.4	12.8	1.3	8.2	10.1	8.2	0.0
3	0.0	3.0	9.6	11.4	12.8	14.7	12.7	4.5	2.9	10.0	4.9	0.0
4	0.0	0.0	6.1	2.4	12.5	10.5	4.2	8.3	0.0	10.0	0.3	0.0
5	0.0	5.5	2.1	10.8	13.2	11.0	8.4	12.9	4.7	6.0	0.6	0.0
6	0.0	0.0	7.3	10.6	11.3	13.5	14.3	13.9	11.0	1.9	1.1	5.4
7	0.0	2.2	0.0	10.5	7.2	10.7	9.3	12.7	11.6	2.1	0.0	5.8
8	0.0	0.0	0.0	7.6	13.6	6.3	14.6	11.8	11.7	0.0	2.7	2.5
9	6.3	4.0	0.0	2.9	13.7	9.3	13.3	13.6	11.7	0.0	0.0	2.9
10	7.0	0.0	6.9	5.4	6.7	13.5	11.2	13.0	11.6	0.0	0.0	4.0
11	1.3	0.0	0.5	3.8	11.7	1.2	10.5	8.4	11.8	0.0	0.7	0.0
12	6.7	0.0	1.3	8.4	9.8	14.9	9.9	10.1	10.1	8.5	4.9	0.0
13	0.0	6.3	0.0	6.5	1.4	13.0	10.2	2.8	11.0	3.1	0.0	0.0
14	0.0	2.2	0.0	10.2	9.8	12.3	12.3	13.4	7.4	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	11.6	10.2	14.8	14.4	10.7	0.0	6.2	0.0	0.0
16	7.0	5.8	1.7	12.7	7.3	15.1	14.4	5.2	8.8	1.8	0.0	0.0
17	6.1	3.3	10.1	4.5	11.7	13.0	14.5	12.3	0.0	8.2	0.0	0.0
18	0.0	6.8	7.1	4.4	11.0	11.1	12.9	12.9	1.0	9.1	0.0	2.3
19	0.0	0.0	7.1	0.0	7.2	8.8	4.8	10.4	0.0	0.0	0.0	1.6
20	0.0	3.8	8.7	8.2	4.1	5.5	6.3	10.5	0.0	4.7	0.0	4.6
21	0.0	0.0	0.0	10.3	5.7	9.8	11.2	11.7	0.0	1.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	12.6	10.9	8.1	9.2	12.6	2.3	2.0	3.5	0.0
23	0.0	3.5	5.1	12.5	9.4	9.2	13.5	6.1	0.0	0.0	0.0	3.4
24	0.0	3.2	9.6	12.8	0.0	6.1	12.2	9.6	8.8	3.7	0.0	1.0
25	0.0	2.0	11.3	12.7	0.0	12.1	13.8	9.9	10.6	3.5	0.0	0.0
26	0.0	0.0	11.2	10.6	2.8	7.4	12.6	11.0	10.7	0.0	0.0	1.1
27	0.0	9.5	0.0	10.9	11.1	0.7	7.3	7.2	10.2	0.0	0.0	4.3
28	0.0	0.0	2.5	5.9	14.0	6.1	7.9	8.6	10.6	5.0	0.3	0.0
29	0.0	10.0	10.8	0.0	10.2	4.1	12.3	7.7	10.0	2.3	0.0	0.0
30	0.0		11.5	13.3	3.8	11.2	12.3	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
31	0.0		10.0		1.1		6.7	5.6		4.2		0.6
Сумма. Somme.	34.7	74.4	145.7	256.9	270.1	297.3	337.7	282.3	206.0	113.6	35.8	39.5

61. Лубны, гимназія. — Loubny, gymnase.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	2.7	1.3	11.1	12.4	5.6	7.8	0.7	10.9	9.1	4.8	—
2	—	0.0	4.1	11.0	11.7	6.1	11.3	0.5	4.7	9.5	8.0	—
3	—	0.0	7.9	10.7	11.8	8.7	12.3	8.4	2.5	8.5	1.9	—
4	—	0.0	3.7	5.3	11.4	8.5	6.9	8.6	9.0	7.5	0.0	—
5	—	0.0	6.5	9.6	11.0	8.2	3.9	12.7	1.0	6.2	0.0	—
6	—	0.0	0.0	10.0	6.3	11.5	7.8	12.4	3.5	5.1	1.5	—
7	—	0.0	0.0	9.5	10.5	3.7	11.0	12.3	11.0	0.0	0.0	—
8	—	0.0	0.0	8.8	11.8	2.9	13.9	10.1	9.5	4.0	2.0	—
9	—	0.0	0.0	2.9	8.8	7.8	11.9	11.7	10.6	2.0	0.0	—
10	—	0.0	4.7	5.5	8.0	10.5	12.7	12.3	10.3	1.7	1.2	—
11	—	0.0	0.0	0.3	11.1	0.6	6.5	11.5	10.6	4.2	3.0	—
12	—	0.3	0.0	6.3	9.5	12.9	4.2	10.0	10.3	7.7	4.3	—
13	—	3.8	0.0	3.7	10.1	11.9	8.9	2.3	7.2	0.0	0.0	—
14	—	3.2	0.0	9.8	9.9	11.0	12.8	13.6	4.4	0.0	0.0	—
15	—	0.0	0.0	11.4	10.1	11.4	13.8	9.7	0.6	5.6	0.0	—
16	—	4.8	1.0	9.1	7.1	13.1	14.1	6.4	0.0	6.1	0.0	—
17	—	7.1	9.7	3.7	7.5	13.3	13.5	12.0	0.0	7.4	0.0	—
18	—	3.3	2.4	0.2	6.6	9.9	10.5	12.7	0.0	6.7	0.0	—
19	—	0.0	0.0	0.0	4.9	8.9	4.2	8.6	0.0	0.0	0.5	—
20	—	4.9	7.3	0.0	0.0	3.7	8.6	8.1	0.0	0.0	0.0	—
21	—	0.0	0.0	4.8	3.2	12.3	8.6	7.8	0.0	0.0	0.0	—
22	—	0.4	0.0	9.1	5.5	6.3	7.9	10.6	1.3	0.0	0.0	—
23	—	0.0	0.3	12.3	7.2	7.2	13.3	8.0	1.4	0.1	0.0	—
24	—	0.4	6.1	12.1	2.6	2.4	12.8	10.7	6.7	0.0	0.0	—
25	—	4.3	10.2	12.4	0.0	12.0	12.1	11.8	10.0	0.1	0.0	—
26	—	0.0	10.8	12.6	4.5	7.0	10.2	12.0	9.5	0.0	0.0	—
27	—	0.0	0.0	9.9	7.8	3.2	3.5	4.8	9.4	0.0	0.0	—
28	—	7.8	1.7	4.2	7.0	0.0	8.2	6.9	9.0	4.5	0.0	—
29	—	7.4	9.7	12.2	7.4	3.4	7.8	10.6	8.9	6.1	0.0	—
30	—		10.8	12.4	3.4	11.4	10.6	0.0	8.9	0.0	0.0	—
31	—		7.0		2.6		7.2	7.7		0.0		—
Сумма. Somme.	—	50.4	105.2	230.9	231.7	235.4	298.8	275.5	171.2	102.1	27.0	—

62. Лубны, сельско-хоз. школа. — Loubny, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	2.6	2.8	11.6	13.3	7.4	8.9	0.0	10.1	9.6	4.9	0.0
2	0.0	0.0	5.3	11.3	11.7	8.6	12.0	0.8	4.8	8.9	8.2	0.0
3	3.3	1.0	9.3	11.4	11.9	14.1	13.6	8.9	2.0	9.4	2.0	0.0
4	0.0	0.0	5.1	5.9	12.3	11.1	10.2	11.9	8.5	9.3	0.0	0.0
5	0.0	0.0	6.0	9.5	11.6	8.6	5.6	11.7	0.0	7.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	10.7	9.2	13.9	7.5	11.5	2.5	5.1	2.1	0.0
7	0.0	0.0	0.0	10.3	12.9	7.7	13.0	7.2	11.4	0.0	0.0	0.5
8	0.0	0.0	0.0	11.6	13.4	3.6	14.3	6.5	11.4	6.2	2.0	5.5
9	6.3	0.0	0.0	4.4	8.0	8.9	13.3	11.9	11.4	3.2	0.0	0.0
10	6.6	0.0	4.3	6.1	9.6	13.2	12.8	10.7	11.4	2.5	1.5	0.0
11	3.7	0.0	0.0	2.7	10.9	1.4	8.9	6.4	10.9	5.0	2.2	1.3
12	6.9	2.1	0.0	6.3	12.8	13.4	6.6	8.6	10.3	7.6	4.1	0.0
13	2.7	5.3	0.0	3.6	11.2	13.0	7.3	1.2	9.8	0.0	0.0	0.0
14	0.0	3.5	0.0	9.5	11.0	12.8	11.4	12.4	5.8	3.4	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	10.1	10.5	12.9	14.4	8.3	3.3	8.0	0.0	0.0
16	5.5	6.3	1.2	8.7	8.2	14.5	13.9	2.8	0.0	7.4	0.0	0.0
17	6.3	7.9	10.1	4.4	7.2	14.6	13.6	11.3	0.0	8.4	0.0	0.0
18	0.0	5.2	5.2	3.4	9.4	10.2	8.1	11.9	0.0	8.5	0.0	0.0
19	0.0	0.0	2.9	0.2	5.8	11.6	2.8	8.9	0.0	1.6	0.5	0.5
20	0.0	6.4	6.9	0.0	0.5	4.1	8.2	4.8	0.0	1.9	0.0	0.5
21	0.0	0.0	0.0	3.7	5.1	12.2	8.5	5.3	0.0	0.0	0.0	2.6
22	0.0	0.3	0.0	11.4	10.4	7.0	5.7	10.2	5.2	0.0	0.0	2.2
23	0.0	0.0	7.1	12.9	10.3	8.5	10.8	7.9	2.5	0.2	0.0	0.0
24	0.0	1.6	6.5	12.9	3.4	6.8	13.3	11.1	7.0	0.0	0.0	1.4
25	2.9	3.6	11.2	12.9	0.0	12.0	12.3	11.7	10.2	0.0	0.0	3.3
26	0.0	0.0	11.1	13.0	4.0	7.5	11.2	11.5	10.0	0.0	1.2	1.0
27	0.0	0.0	0.5	10.5	8.6	6.6	0.0	3.6	10.2	0.2	0.9	2.4
28	0.0	8.8	2.2	6.2	10.7	0.0	8.5	8.7	10.5	4.4	0.0	2.0
29	0.0	9.3	11.1	11.2	9.2	2.4	8.4	10.5	8.8	7.8	0.0	0.0
30	0.0		11.2	13.1	6.6	13.1	10.5	0.0	9.6	1.6	0.0	0.0
31	0.0		6.8		3.8		5.3	7.2		0.1		0.0
Сумма. Somme.	44.2	64.8	126.8	249.8	273.5	281.7	300.9	245.4	187.6	127.6	29.6	23.2

63. Дьячково. — Diatchkovo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	1.5	9.9	11.9	8.2	9.3	0.1	9.7	9.4	4.6	0.0
2	0.0	3.6	6.6	10.0	11.7	3.5	11.7	0.1	6.4	9.5	7.7	0.0
3	3.6	0.3	8.6	10.4	13.0	9.7	13.7	6.4	6.1	9.5	2.2	0.0
4	0.0	0.0	5.2	6.3	12.8	10.1	9.0	5.9	2.7	9.2	0.0	0.5
5	0.0	0.0	7.7	2.9	7.0	9.0	9.9	11.8	0.9	7.5	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	9.3	7.9	8.9	7.8	12.7	3.8	0.6	3.8	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.7	12.3	6.5	7.0	12.8	10.4	1.1	0.9	2.3
8	0.0	0.0	0.0	6.5	13.4	3.0	13.3	8.3	10.7	7.6	4.0	4.1
9	4.9	0.0	5.5	4.2	12.1	10.9	13.4	12.1	10.6	2.9	0.0	3.1
10	4.2	0.0	0.0	8.4	9.3	11.9	13.6	12.0	10.4	6.4	4.5	0.0
11	2.6	0.0	0.0	3.0	5.0	0.6	9.8	11.5	10.3	5.4	3.6	3.5
12	2.1	0.4	0.0	6.6	13.3	12.9	7.8	10.5	9.9	8.8	4.0	0.0
13	0.0	5.5	0.0	1.6	11.7	12.8	11.4	0.0	8.4	2.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	6.5	12.7	13.0	10.7	12.8	7.0	4.8	0.0	0.6
15	0.0	0.0	0.0	9.0	10.5	13.5	14.4	9.7	6.2	6.8	0.0	0.0
16	0.0	5.1	0.0	2.2	10.3	13.5	14.2	7.4	0.0	9.4	0.0	0.0
17	2.2	7.7	8.7	1.9	6.8	14.5	14.0	12.2	0.0	8.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.6	2.7	9.2	10.2	12.2	12.7	0.0	9.6	0.0	0.0
19	0.0	0.0	3.0	0.0	4.0	12.2	6.2	10.5	0.0	2.4	0.7	0.0
20	0.0	6.1	6.8	0.0	0.5	10.3	10.6	3.7	0.0	3.4	1.1	0.0
21	0.0	0.0	0.0	8.9	4.2	12.8	10.5	6.9	0.0	0.2	0.0	4.8
22	0.0	1.1	0.2	10.7	11.8	9.9	6.6	7.2	3.5	0.0	0.0	1.2
23	0.0	0.0	2.4	12.5	10.8	10.9	11.7	11.1	1.5	0.0	0.0	0.0
24	0.0	5.1	4.7	12.6	4.5	6.5	14.0	11.8	9.3	0.0	0.0	1.5
25	7.4	2.4	9.7	12.7	0.0	12.8	12.3	11.4	9.4	0.3	0.0	2.0
26	0.0	0.0	9.2	12.3	1.3	9.0	11.3	10.5	8.5	0.0	0.7	1.5
27	0.0	0.0	0.0	7.6	7.8	5.2	2.8	4.2	9.3	1.1	0.4	0.0
28	0.0	7.0	2.6	4.4	8.0	0.6	5.5	7.0	9.4	5.4	0.0	2.6
29	0.0	8.4	9.4	11.2	9.2	6.4	5.5	7.0	9.2	7.7	0.0	0.0
30	0.0		10.0	0.0	8.4	12.1	11.0	0.0	9.2	2.6	0.0	0.0
31	0.0		6.6		0.0		5.5	11.0		0.4		0.0
Сумма. Somme.	27.0	52.7	109.0	195.0	261.4	281.4	316.7	261.3	182.8	142.0	38.2	24.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Среднее. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 50°30′.		**60. Згуровка.**								$H = 139^m$					**60. Zgourovka.**							λ = 31°46′.	
I						1.3	4.9	5.0	5.0	5.0	6.0	5.3	2.2						34.7	1.1	224	15	25
II					2.1	3.7	6.9	9.5	10.1	11.5	10.8	10.7	6.0	3.1					74.4	2.6	262	28	13
III				3.1	8.9	12.3	15.7	15.3	15.3	16.0	15.8	14.3	12.7	11.4	4.9				145.7	4.7	328	44	9
IV			3.4	17.7	19.7	22.2	20.7	21.1	20.2	21.5	22.8	21.6	22.5	22.7	16.2	4.6			256.9	8.6	377	68	2
V			13.6	19.7	22.9	24.5	23.6	22.4	22.1	22.0	19.9	18.4	17.5	16.1	14.2	13.2			270.1	8.7	429	63	2
VI	—	4.6	15.8	17.6	21.3	20.9	22.0	23.4	22.3	22.4	22.1	21.1	19.5	21.7	21.1	17.8	3.7	—	297.3	9.9	450	66	0
VII	—	3.3	19.3	24.0	25.0	24.4	26.6	25.7	25.8	25.7	26.0	23.6	23.4	21.8	21.1	18.5	3.5	—	337.7	10.9	455	74	0
VIII	—	0.1	9.2	19.6	20.0	22.9	24.1	23.7	23.7	23.5	24.7	24.1	22.9	19.1	16.1	8.6			282.3	9.1	415	68	1
IX			0.2	10.3	17.6	18.6	20.7	20.9	22.1	18.5	18.1	19.1	15.7	15.3	8.8	0.1			206.0	6.9	347	59	7
X				0.1	6.1	9.2	9.4	11.3	14.0	15.0	14.1	14.4	13.8	5.9	0.3				113.6	3.7	290	39	10
XI					0.4	4.0	4.9	4.0	4.5	5.5	5.6	4.5	1.9	0.5					35.8	1.2	233	15	19
XII						1.0	2.9	5.2	7.6	8.0	8.0	5.4	1.4						39.5	1.3	208	19	18
Годъ. Année.	—	8.0	61.5	112.1	144.0	165.0	182.4	187.5	192.7	194.6	193.9	182.5	159.5	137.6	102.7	62.8	7.2	—	2094.0	5.7	4018	52	106
φ = 50°1′.		**61. Лубны,** гимназія.								$H = 162^m$					**61. Loubny,** gymnase.							λ = 33°2′.	
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					0.3	5.5	8.3	7.8	7.7	7.4	4.5	4.5	3.9	0.5					50.4	1.7	246	20	16
III				1.4	6.1	8.6	10.7	11.2	11.7	11.2	12.5	10.7	11.3	8.1	1.7				105.2	3.4	311	34	13
IV			1.0	12.1	18.9	20.6	22.2	20.8	20.6	20.0	18.9	19.2	21.8	20.5	12.6	1.7			230.9	7.7	358	64	2
V			2.6	14.1	20.8	21.0	21.1	20.9	21.8	21.7	19.0	18.3	16.7	17.2	14.3	2.2			231.7	7.5	405	57	2
VI			6.8	12.9	16.9	18.1	19.4	20.2	18.9	18.6	16.9	20.0	21.0	18.3	18.8	8.6			235.4	7.8	414	57	1
VII	—	0.8	12.9	20.3	24.7	23.8	23.4	22.3	22.3	24.5	23.3	21.2	21.8	21.8	22.0	13.2	0.5	—	298.8	9.6	440	68	0
VIII			5.8	16.2	21.9	24.6	24.7	24.9	23.7	22.8	23.2	21.2	22.2	23.2	17.0	4.1			275.5	8.9	408	68	1
IX				3.2	10.0	17.3	17.4	17.4	17.9	17.8	17.3	16.5	17.2	16.1	3.1				171.2	5.7	323	53	6
X					2.2	8.4	10.2	12.9	14.1	14.5	14.3	13.1	10.8	1.6					102.1	3.3	269	38	12
XI						1.1	3.1	3.8	4.0	4.0	4.8	3.7	2.3	0.2					27.0	0.9	216	12	21
XII							—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49°59′.		**62. Лубны,** сельско-хоз. школа.								$H = 134^m$					**62. Loubny,** école agricole.							λ = 33°0′.	
I						1.4	5.7	7.0	6.5	7.2	7.0	6.9	2.5						44.2	1.4	216	20	22
II					1.3	7.0	8.5	9.6	11.4	9.4	6.1	4.8	5.1	1.6					64.8	2.2	246	26	15
III				2.7	8.0	12.2	11.6	12.9	13.9	12.5	12.0	12.5	12.7	11.5	4.3				126.8	4.1	324	39	11
IV			3.7	16.2	20.9	23.5	23.2	21.8	22.6	19.8	18.9	19.0	20.8	20.6	14.8	4.0			249.8	8.3	370	68	1
V	—	0.3	14.3	21.2	23.5	23.8	23.9	22.2	23.1	22.4	20.2	17.6	18.8	16.6	14.8	10.8			273.5	8.8	436	63	1
VI	—	3.3	16.8	19.5	21.6	22.4	21.1	21.4	20.5	19.7	19.6	20.1	20.1	19.4	18.1	15.3	2.8	—	281.7	9.4	444	63	1
VII	—	2.1	19.0	20.9	22.7	23.4	24.2	21.9	22.2	23.5	22.7	21.2	19.0	20.0	20.7	16.0	1.4	—	300.9	9.7	447	67	1
VIII			2.6	12.0	19.9	22.8	21.9	22.4	23.2	22.0	21.2	21.1	18.8	20.2	14.8	2.5			245.4	7.9	390	63	2
IX				4.7	14.6	18.0	18.0	19.2	19.5	18.8	18.2	17.4	17.1	15.4	6.7				187.6	6.3	335	56	7
X					4.4	13.6	12.5	13.7	14.6	16.2	15.5	15.0	14.2	7.9					127.6	4.1	282	45	7
XI					0.1	1.1	2.8	5.2	4.0	4.0	5.2	4.1	2.8	0.3					29.6	1.0	228	13	19
XII						0.3	1.0	2.0	2.8	5.1	5.4	5.9	0.7						23.2	0.7	201	12	19
Годъ. Année.	—	5.7	56.4	97.2	137.0	169.5	174.4	179.3	184.3	180.6	172.0	165.6	152.6	133.5	94.2	48.6	4.2	—	1955.1	5.3	3919	50	106
φ = 49°41′.		**63. Дьячково.**								$H = 152^m$					**63. Diatchkovo.**							λ = 34°15′.	
I						0.6	1.9	3.3	4.3	4.8	6.0	5.3	0.8						27.0	0.9	214	13	24
II					0.5	5.2	6.1	6.1	6.7	7.0	6.7	6.8	5.9	1.7					52.7	1.8	243	22	17
III					4.6	8.1	10.3	12.6	14.3	13.7	12.7	13.5	12.5	6.7					109.0	3.5	287	38	12
IV			1.4	9.1	15.7	19.2	19.8	21.1	19.4	17.8	16.8	15.8	15.3	14.8	7.5	1.3			195.0	6.3	345	57	3
V	—	0.1	11.9	20.3	21.4	22.3	20.6	21.9	22.1	19.2	20.8	20.9	19.4	17.5	14.4	8.6			261.4	8.4	422	62	2
VI	—	0.9	16.7	20.8	18.7	21.0	20.2	20.1	21.9	20.7	21.5	21.7	21.5	20.8	18.5	15.2	1.2	—	281.4	9.4	431	65	0
VII	—	0.8	18.9	24.8	23.1	25.0	25.8	24.2	23.2	23.3	24.1	22.5	23.1	21.3	19.3	16.5	0.8	—	316.7	10.2	439	72	0
VIII			4.4	16.5	20.3	21.9	20.4	23.4	23.5	21.8	23.8	23.2	21.5	20.2	16.1	4.3			261.3	8.4	403	65	2
IX				1.7	15.4	19.0	20.3	18.8	19.2	18.6	19.1	18.4	16.7	13.9	1.7				182.8	6.1	310	59	6
X					6.9	13.1	16.0	15.3	17.4	18.6	16.6	16.8	14.8	6.5					142.0	4.6	290	49	4
XI						2.9	4.1	4.6	5.0	5.0	5.6	5.8	4.6	0.6					38.2	1.3	227	17	17
XII						0.9	2.1	2.7	4.4	4.0	5.6	3.3	1.0						24.0	0.8	215	11	19
Годъ. Année.	—	1.8	53.3	93.2	126.6	159.2	167.6	174.1	181.4	174.5	179.3	174.0	157.1	124.0	77.5	45.9	2.0	—	1891.5	5.2	3826	49	106

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

64. Рециковщина. — Retsikovchtchina.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	2.7	—	—	7.5	8.8	1.6	8.8	9.0	8.9	0.1
2	0.0	1.1	0.7	—	—	12.8	11.8	0.7	1.2	9.7	8.6	0.0
3	0.0	0.0	9.8	—	—	14.2	11.7	7.6	4.1	9.9	5.3	0.0
4	0.0	0.0	3.5	—	—	10.0	9.3	8.1	6.9	9.4	0.0	0.5
5	0.0	6.7	1.6	—	—	10.1	3.5	9.8	0.0	5.1	1.5	0.0
6	0.0	0.0	0.0	—	—	13.7	11.1	11.9	5.4	4.0	2.2	0.0
7	0.0	3.2	0.0	—	—	10.3	11.8	10.4	11.3	1.0	2.7	6.0
8	0.0	0.0	0.0	—	—	6.0	12.7	8.9	11.6	3.0	4.4	6.1
9	6.5	3.8	0.0	—	—	7.2	12.3	12.1	11.9	0.0	0.0	2.7
10	6.6	0.0	6.3	—	—	13.6	11.2	10.7	11.7	0.0	0.8	1.4
11	6.8	0.0	3.4	—	—	0.0	10.1	9.0	10.6	0.0	0.8	4.2
12	4.7	0.0	0.0	—	—	12.8	6.9	8.8	10.7	9.0	4.5	0.0
13	0.0	3.9	0.5	—	—	12.6	7.2	2.1	10.4	2.2	0.0	0.0
14	0.0	3.2	0.0	—	—	13.7	11.7	12.3	5.8	1.3	0.0	0.0
15	0.0	1.3	0.0	—	—	13.0	13.3	10.2	0.8	7.5	0.0	0.0
16	5.9	7.5	0.0	—	—	13.1	13.4	6.7	2.7	3.6	0.0	0.0
17	0.1	8.3	1.7	—	—	12.9	13.3	11.8	0.0	8.8	0.0	0.0
18	0.0	2.5	8.4	—	—	10.4	8.1	11.6	0.0	9.2	0.0	2.5
19	0.0	0.0	2.9	—	—	9.2	2.7	9.0	0.0	0.6	0.5	1.2
20	0.0	8.2	8.3	—	—	3.6	9.6	6.4	0.0	3.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	—	—	12.2	9.7	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9
22	0.0	2.7	0.0	—	—	6.5	7.1	11.5	2.8	0.0	0.1	0.0
23	0.0	0.0	0.0	—	—	7.8	11.1	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	5.7	5.1	—	—	4.4	12.6	8.3	8.8	4.9	0.0	4.0
25	0.0	4.1	11.5	—	—	11.2	12.1	9.8	10.9	1.8	0.0	6.1
26	0.0	0.0	11.4	—	—	7.8	12.0	11.1	10.7	0.0	1.4	0.9
27	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	1.8	4.4	10.7	0.0	0.0	2.8
28	0.0	9.3	0.0	—	—	0.1	9.1	5.3	10.0	7.0	0.0	2.4
29	0.0	9.2	4.8	—	—	3.3	7.4	4.5	9.1	8.2	0.0	0.0
30	0.0		10.4	—	—	10.0	12.1	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0
31	0.0		9.1		—		4.7	7.5		0.5		0.0
Сумма. Somme.	30.6	80.7	102.1	—	—	272.9	300.2	244.7	186.5	118.7	41.7	44.8

65. Золотоноша, сельско-хоз. школа. Zolotonocha, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.7	11.0	13.2	7.9	7.8	0.6	10.1	10.2	8.0	0.0
2	0.0	0.0	0.4	10.7	10.0	12.9	13.1	0.2	4.6	9.9	7.7	0.0
3	3.5	5.8	9.8	10.6	12.8	14.0	13.8	7.1	1.2	10.2	5.1	0.0
4	0.0	0.0	1.2	6.3	12.8	11.0	8.4	6.3	9.0	9.9	0.3	1.7
5	0.0	3.8	0.0	4.4	12.8	11.5	5.1	9.9	0.0	5.3	1.3	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.7	10.5	14.2	10.1	12.7	3.2	4.7	3.4	0.7
7	0.0	4.3	0.0	11.0	12.5	12.4	13.0	12.7	11.3	1.6	2.6	4.5
8	0.0	0.9	0.0	9.9	13.1	5.4	14.0	11.4	11.4	7.3	5.1	4.1
9	6.0	0.0	0.0	3.8	12.5	7.4	12.9	12.7	11.3	3.4	0.0	2.9
10	5.8	0.0	6.4	4.5	7.2	13.9	13.0	11.4	11.3	1.4	1.0	1.4
11	5.9	0.0	4.3	2.0	12.0	0.0	12.7	9.5	11.3	1.0	1.5	3.7
12	5.2	0.7	0.7	7.9	11.3	12.1	6.2	11.7	11.4	9.4	5.9	0.0
13	2.0	7.8	0.0	5.1	0.0	14.3	8.1	1.9	10.4	4.4	0.0	0.0
14	0.0	4.9	0.4	9.3	11.5	14.4	12.3	12.7	7.1	0.5	0.1	0.0
15	0.0	0.0	0.2	11.0	11.8	13.3	13.6	12.1	7.1	7.7	0.0	0.0
16	5.6	6.5	1.3	11.4	9.0	13.5	13.6	9.2	0.0	5.0	0.0	0.0
17	5.5	5.3	9.1	3.3	11.5	14.4	13.8	12.5	0.0	9.3	0.0	0.0
18	0.0	2.8	8.2	5.4	11.6	11.1	13.2	12.5	0.0	9.1	0.0	1.8
19	0.0	0.0	5.0	0.0	6.0	10.8	3.6	8.5	0.0	0.0	0.8	0.7
20	0.0	7.5	7.5	3.1	2.6	5.9	9.0	3.4	0.0	4.3	0.3	0.0
21	0.0	0.0	0.0	3.1	3.7	13.2	9.8	7.9	0.0	1.4	3.4	4.4
22	0.0	1.9	0.0	11.0	10.1	10.2	9.1	11.5	4.7	0.0	0.5	0.0
23	0.0	0.0	6.5	12.1	12.8	9.1	11.4	7.6	0.7	0.0	0.0	0.0
24	0.0	3.6	4.0	12.6	11.5	4.0	1.1	8.7	10.5	5.3	0.0	1.5
25	0.0	3.3	11.0	13.1	0.0	9.2	13.3	11.3	10.6	1.2	0.0	4.0
26	5.9	0.0	11.4	12.8	3.2	11.0	11.6	12.1	10.5	0.0	0.4	0.0
27	0.0	0.0	0.7	10.4	9.4	5.2	2.5	5.5	10.4	0.0	0.0	2.1
28	0.0	9.4	0.0	9.1	14.0	0.1	10.8	5.4	10.4	7.1	0.0	2.8
29	0.0	8.5	7.9	12.4	8.7	4.4	7.8	3.0	9.9	7.1	1.3	0.0
30	0.0		11.1	12.7	4.1	12.5	9.9	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
31	0.0		9.6		2.8		5.8	6.7		0.6		0.0
Сумма. Somme.	45.4	77.0	117.4	251.7	285.0	299.3	310.4	258.7	198.6	137.3	48.7	36.3

66. Полтава, опытное поле. Poltava, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.9	0.9	11.4	10.9	9.1	10.7	0.2	11.5	10.2	4.1	1.4
2	0.0	4.1	7.1	11.8	11.5	5.0	10.9	0.7	5.4	10.1	8.8	0.2
3	7.1	0.0	9.0	11.8	13.4	12.8	13.5	7.3	8.0	10.2	3.7	4.2
4	0.2	0.0	4.5	9.9	13.4	11.3	12.2	6.0	4.8	9.8	0.0	3.8
5	0.0	0.0	8.0	10.7	9.4	8.5	8.8	12.0	2.6	8.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	10.7	8.1	13.5	11.5	12.3	6.0	0.8	7.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	1.6	12.3	12.4	7.5	12.5	11.6	1.4	2.1	3.1
8	0.0	0.0	0.0	6.3	13.8	3.2	12.6	10.5	12.2	8.5	5.4	6.9
9	6.8	0.0	5.0	6.0	13.4	12.1	14.0	12.7	11.6	5.0	0.0	0.0
10	6.7	0.0	0.5	10.2	10.6	12.0	13.0	12.8	11.9	7.5	5.1	0.0
11	5.1	0.0	0.0	5.2	5.0	2.3	10.9	11.2	11.6	0.8	3.6	5.2
12	6.6	1.9	0.0	8.6	12.8	11.4	8.5	10.2	11.2	10.0	5.0	0.0
13	0.0	4.0	0.0	2.6	11.5	13.4	10.8	0.6	8.1	5.4	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	8.1	12.6	13.3	11.1	12.7	7.5	6.1	0.0	2.4
15	0.0	0.0	0.0	9.1	10.9	13.1	14.4	11.3	8.7	9.5	0.0	0.0
16	0.0	5.8	0.0	2.2	12.3	14.1	14.2	7.8	0.0	9.8	0.0	0.0
17	0.0	8.3	9.1	3.0	7.8	14.7	14.5	12.7	1.2	9.4	0.0	0.0
18	0.0	0.0	2.0	5.0	8.3	10.4	11.6	12.8	0.4	9.3	0.0	0.0
19	0.0	0.2	2.7	1.1	4.4	13.8	6.4	11.7	1.0	3.8	1.2	0.0
20	0.0	6.8	8.6	0.3	1.1	11.4	12.5	2.6	0.0	2.9	0.0	0.2
21	0.0	0.0	0.0	10.5	5.3	12.8	9.5	6.2	0.0	0.6	2.4	7.2
22	0.0	3.2	0.0	12.0	12.8	12.0	9.4	8.7	5.1	0.2	0.0	1.7
23	0.0	0.0	7.1	12.8	12.2	11.6	13.4	11.6	4.2	0.0	0.0	0.0
24	0.0	4.2	7.5	12.8	7.2	11.2	13.8	12.1	11.0	0.0	0.0	0.6
25	8.0	1.7	11.4	13.0	1.1	13.1	11.4	12.6	10.9	0.0	0.0	1.8
26	0.0	0.8	11.4	12.9	2.4	9.5	12.9	11.5	10.7	0.0	0.0	3.4
27	0.0	0.0	0.0	8.1	9.0	6.8	6.9	6.2	10.6	0.0	0.0	0.0
28	0.0	9.4	3.6	7.4	10.3	6.6	5.3	8.3	10.5	7.1	0.0	5.9
29	0.0	9.9	11.2	11.4	11.2	10.9	3.7	10.5	9.3	8.5	0.0	0.0
30	0.0		11.6	0.0	8.4	12.5	11.9	0.0	10.4	2.3	0.0	0.0
31	0.0		4.3				2.2	9.4		1.5		0.0
Сумма. Somme.	40.5	61.2	125.5	236.5	283.4	324.8	330.0	277.7	218.0	158.7	48.4	48.0

67. Уютное. — Uuloutnoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.2	12.0	12.3	7.5	8.7	0.7	9.0	10.4	7.4	0.0
2	1.8	0.0	9.2	12.2	13.3	10.4	8.7	4.3	10.3	9.8	7.0	1.0
3	0.0	0.0	9.6	11.8	13.6	11.2	15.2	9.9	0.0	10.3	0.4	0.0
4	0.0	0.0	6.4	10.6	12.9	6.8	12.2	12.7	1.2	9.6	0.0	0.0
5	0.0	0.0	1.0	7.2	13.4	13.0	14.1	13.4	10.2	9.9	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.8	4.6	9.5	14.1	14.0	12.4	1.9	4.6	0.0
7	0.0	0.0	0.0	5.4	11.8	10.7	6.1	13.9	12.4	1.1	0.0	0.8
8	0.0	0.0	0.0	5.8	13.2	2.4	15.2	9.6	12.0	3.5	2.9	0.0
9	2.5	0.0	4.5	8.5	12.6	7.8	9.3	10.6	12.2	0.4	0.0	0.0
10	3.4	0.0	8.7	11.2	10.7	12.1	10.9	9.8	12.0	0.0	0.0	1.3
11	0.0	0.0	3.0	0.0	10.1	10.1	15.2	12.7	10.6	1.2	1.0	5.6
12	4.0	0.0	0.0	7.5	13.4	13.1	14.8	13.3	11.1	9.4	0.5	0.0
13	0.0	5.8	0.0	2.2	7.9	8.9	10.5	1.8	7.9	4.1	3.5	0.0
14	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	15.2	12.9	11.9	5.1	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	5.8	13.5	14.3	15.1	13.7	0.0	8.5	0.0	0.0
16	0.0	3.6	0.0	4.1	2.6	15.0	15.3	5.3	10.6	9.6	0.0	0.0
17	6.4	5.4	9.8	0.8	8.5	14.1	15.1	12.2	3.1	9.1	0.0	0.0
18	0.0	8.3	2.4	0.0	5.8	12.8	14.6	11.9	9.9	9.5	0.0	0.0
19	0.0	0.0	2.2	10.9	5.6	11.5	5.3	12.8	0.0	3.9	0.0	0.3
20	0.0	2.1	5.1	6.5	11.1	3.7	8.6	12.2	0.0	1.7	0.0	5.2
21	0.0	0.0	0.0	8.6	11.5	14.3	7.8	8.4	9.0	3.7	0.0	5.8
22	0.0	1.2	8.1	12.3	6.9	14.4	5.9	11.7	8.9	0.7	0.0	4.3
23	0.0	8.1	10.8	12.7	3.3	8.0	14.0	7.5	9.4	0.0	1.1	0.0
24	0.0	3.6	11.3	13.0	0.0	9.1	8.6	8.3	6.3	0.0	0.0	0.0
25	7.2	1.8	11.3	12.7	0.0	13.7	13.1	4.8	10.6	0.0	0.0	3.6
26	0.0	7.2	11.6	13.0	2.0	7.5	12.7	11.9	10.6	3.7	0.0	2.7
27	0.0	0.0	0.0	2.2	9.4	5.5	8.5	10.5	10.6	0.0	0.0	3.5
28	0.0	0.4	11.2	2.2	13.9	6.6	7.6	8.6	10.2	1.1	0.0	2.8
29	0.0	0.0	11.4	6.4	2.4	13.2	10.2	6.4	10.4	2.9	0.0	0.0
30	0.0		11.6	13.1	2.0	13.7	12.9	0.0	10.5	0.5	0.0	0.0
31	0.6		7.0		5.8		5.7	1.2		1.0		0.0
Сумма. Somme.	25.9	47.5	156.4	238.0	254.1	316.1	348.9	286.0	246.5	128.1	28.4	36.9

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1904. **La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).**

Мѣсяцъ. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	D. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{D}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 49°52′.			**64. Рециковщина.**							$H = 110^m$					**64. Retsikovchtchina.**								λ = 31°59′.
I						0.7	3.8	4.4	5.1	5.0	5.0	5.0	1.6						30.6	1.0	227	13	25
II					2.8	7.9	9.8	9.2	9.6	9.9	11.1	10.6	8.0	1.8					80.7	2.8	252	32	13
III				2.3	5.6	8.7	10.4	10.0	10.2	10.4	11.1	11.0	10.4	9.4	2.6				102.1	3.3	330	31	13
IV				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
VI	—	0.1	12.1	19.2	20.4	20.6	22.1	21.9	22.7	21.2	21.3	21.0	20.7	20.2	18.5	10.8	0.1	—	272.9	9.1	413	66	1
VII			12.4	23.4	22.6	23.4	23.5	24.4	25.9	22.9	22.2	23.8	24.2	23.2	19.5	8.8			300.2	9.7	417	72	0
VIII			1.1	16.4	19.4	22.4	25.6	25.4	25.0	22.3	19.2	20.3	17.4	16.6	12.8	0.8			244.7	7.9	392	62	1
IX				8.5	16.6	17.4	19.2	20.1	18.0	16.8	17.3	17.9	15.4	13.8	5.5				186.5	6.2	347	54	7
X					5.5	9.5	13.1	14.6	15.3	16.7	14.5	12.7	11.8	5.0					118.7	3.8	288	41	9
XI					1.0	6.9	5.8	7.7	5.5	4.3	4.5	2.9	2.4	0.7					41.7	1.4	241	17	17
XII						1.7	5.9	8.5	8.1	8.5	8.0	3.7	0.4						44.8	1.4	203	22	16
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49°40′.			**65. Золотоноша,** сельско-хоз. школа.							$H = 120^m$					**65. Zolotonocha,** école agricole.								λ = 32°8′.
I							6.3	8.0	8.2	8.5	7.4	6.4	0.6						45.4	1.5	202	22	22
II					1.3	4.9	7.9	8.5	11.0	11.5	12.1	11.1	6.7	2.0					77.0	2.7	249	31	13
III				2.1	7.5	7.9	9.6	11.1	13.7	13.7	13.0	12.0	11.8	11.4	3.6				117.4	3.8	327	36	9
IV			3.3	15.8	19.9	21.9	24.8	22.7	22.5	21.3	21.1	19.5	21.3	18.6	15.9	3.1			251.7	8.4	382	66	1
V			9.9	19.3	21.7	23.2	25.0	25.5	23.6	23.3	22.3	20.8	20.1	20.5	18.2	11.3	0.3	—	285.0	9.2	425	67	2
VI	—	2.5	18.4	22.2	21.9	22.0	22.4	22.7	23.6	22.2	21.8	19.9	19.7	20.1	19.5	17.0	3.4	—	299.3	10.0	440	68	1
VII	—	0.3	18.7	22.1	22.9	21.6	22.1	21.8	24.5	23.8	22.7	23.7	23.8	26.3	21.0	14.7	0.4	—	310.4	10.0	438	71	0
VIII			3.4	17.5	21.7	21.7	23.8	24.3	26.4	25.0	21.2	20.2	17.1	17.5	14.6	4.3			258.7	8.3	398	65	1
IX				7.8	17.9	18.7	18.5	18.9	19.2	19.1	19.7	18.2	17.6	16.0	7.0				198.6	6.6	335	59	7
X				0.1	9.3	10.8	12.0	14.6	17.8	17.0	16.9	14.5	14.6	9.4	0.3				137.3	4.4	288	48	6
XI						4.4	7.2	8.4	6.5	6.1	6.3	5.6	4.1	0.1					48.7	1.6	226	22	12
XII							2.0	6.0	7.4	8.8	8.3	3.8							36.3	1.2	175	21	17
Годъ. Année.	—	2.8	53.7	106.9	144.1	157.1	181.6	192.5	204.4	200.3	192.8	175.7	157.4	141.9	100.1	50.4	4.1	—	2065.8	5.6	3885	53	91
φ = 49°35′.			**66. Полтава,** опытное поле.							$H = 160^m$					**66. Poltava,** station agronomique.								λ = 34°34′.
I						2.5	4.6	5.5	6.2	6.0	6.0	6.0	3.7						40.5	1.3	233	17	24
II					2.4	5.8	6.9	7.9	8.3	6.9	7.8	6.6	5.7	2.9					61.2	2.1	258	24	15
III				3.1	6.9	11.4	13.0	13.5	13.9	12.5	10.4	12.4	12.7	11.2	4.5				125.5	4.0	333	38	12
IV			2.7	16.7	21.4	20.1	21.7	23.5	21.9	19.2	19.7	18.2	16.7	17.5	14.6	2.6			236.5	7.9	372	64	1
V	—	1.2	13.2	18.7	21.8	22.5	23.5	22.3	22.6	22.6	20.8	19.7	21.0	20.6	18.6	13.8	0.5	—	283.4	9.1	444	64	0
VI	—	6.2	18.3	23.2	23.5	24.4	24.6	24.1	23.8	21.7	20.9	23.2	23.5	23.8	20.6	18.1	4.9	—	324.8	10.8	449	72	0
VII	—	3.3	20.5	24.4	26.5	25.0	24.8	24.7	23.1	23.8	22.0	25.0	23.3	20.7	19.5	19.2	4.2	—	330.0	10.6	451	73	0
VIII			5.4	17.4	21.3	22.5	22.9	23.8	24.0	23.8	21.6	22.3	23.3	22.9	19.8	6.7			277.7	9.0	404	69	1
IX			0.2	8.3	18.5	18.8	18.9	21.5	20.8	20.1	20.1	18.8	18.4	20.3	13.0	0.3			218.0	7.3	347	63	3
X				0.3	10.1	13.9	16.3	17.6	18.2	19.1	18.5	16.4	16.4	11.3	0.6				158.7	5.1	298	53	5
XI					0.3	3.6	7.0	5.1	5.7	5.8	6.7	6.8	5.9	1.5					48.4	1.6	238	20	19
XII						3.1	6.5	7.1	7.4	7.5	6.7	7.5	2.2						48.0	1.5	221	22	16
Годъ. Année.	—	10.7	60.3	112.1	152.7	173.6	190.7	196.6	195.9	189.0	181.2	182.9	172.8	152.7	111.2	60.7	9.6	—	2152.7	5.9	4048	53	96
φ = 52°4′.			**67. Уютное.**							$H = 159^m$					**67. Uuïoutnoe.**								λ = 35°5′.
I						0.8	2.0	2.8	4.0	4.9	6.6	3.9	0.9						25.9	0.8	207	13	24
II					0.3	5.0	5.6	5.3	7.6	8.5	5.5	5.6	3.5	0.6					47.5	1.6	238	20	18
III				5.1	11.5	14.6	15.9	14.7	15.2	15.9	15.1	14.4	15.4	12.4	6.2				156.4	5.0	326	48	10
IV			3.6	15.4	19.2	18.7	20.8	20.8	21.8	22.1	20.0	19.0	19.8	17.9	15.8	3.1			238.0	7.9	380	63	2
V	—	0.1	11.4	15.6	18.1	19.2	22.5	21.6	20.1	21.2	18.6	18.4	19.6	19.1	16.8	11.3	0.5	—	254.1	8.2	435	58	3
VI	—	8.4	21.3	23.9	24.5	24.5	25.1	23.3	22.5	21.8	20.8	18.3	18.5	17.7	19.5	17.0	9.0	—	316.1	10.5	468	68	0
VII	—	6.1	18.5	22.2	24.3	24.4	25.4	25.2	24.7	26.4	28.4	25.3	22.8	24.1	23.2	19.5	8.4	—	348.9	11.3	463	75	0
VIII	—	0.2	10.4	19.3	20.7	20.3	23.1	25.6	24.3	24.0	22.2	22.8	21.4	20.8	19.0	11.7	0.2	—	286.0	9.2	426	67	1
IX			0.5	7.6	15.7	20.2	21.7	23.9	25.0	24.9	23.1	22.2	24.0	22.2	14.0	0.9			246.5	8.2	348	71	4
X				0.4	8.0	15.3	16.0	15.7	15.3	12.4	11.7	12.1	11.8	8.6	0.8				128.1	4.1	294	44	5
XI						1.2	3.8	4.7	4.9	5.3	3.9	2.5	2.0	0.1					28.4	0.9	229	12	21
XII							3.4	6.8	6.7	7.8	6.9	5.3							36.9	1.2	179	21	19
Годъ. Année.	—	14.8	65.7	109.5	142.3	164.2	185.3	190.4	192.1	195.2	182.8	169.8	159.7	144.1	115.3	63.5	18.1	—	2112.8	5.8	3993	53	107

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

68. Курскъ. — Koursk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.6	11.4	13.3	6.4	14.9	0.0	12.4	*10.0*	0.0	0.0
2	2.7	0.0	9.8	11.8	13.5	11.1	12.5	7.8	9.8	10.4	3.5	0.0
3	6.4	0.0	9.8	12.0	12.9	9.7	14.4	9.4	2.2	10.0	0.8	0.0
4	1.0	0.0	7.1	11.6	12.8	10.8	10.9	6.3	3.2	10.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.6	11.7	13.4	11.5	12.1	11.1	4.5	9.8	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.9	5.9	9.9	11.6	14.2	12.3	0.0	4.8	0.3
7	0.0	0.0	0.0	6.4	10.0	9.2	5.8	14.1	12.0	1.8	0.0	0.8
8	0.0	0.0	0.0	5.7	13.6	1.5	12.7	10.9	12.1	4.5	0.0	2.2
9	0.3	0.0	9.8	3.6	11.7	11.5	11.4	11.0	11.3	2.2	0.0	0.0
10	0.8	0.0	7.8	8.7	10.3	10.7	13.8	10.1	11.9	3.9	0.1	0.0
11	0.0	0.3	0.0	9.3	5.7	10.3	13.7	12.6	12.0	0.0	2.8	6.0
12	6.6	0.0	0.0	6.9	9.3	10.6	13.3	13.1	12.0	9.1	0.0	0.0
13	4.3	7.4	0.5	2.6	12.2	7.3	8.4	1.0	7.7	6.5	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	5.8	7.5	15.5	10.8	10.6	10.2	2.1	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.5	6.4	12.7	11.9	15.3	13.6	0.0	8.4	0.0	0.0
16	0.0	4.1	0.0	0.6	9.1	14.7	14.9	3.7	11.4	*9.0*	0.0	0.0
17	0.0	7.8	8.7	0.5	5.4	14.8	14.9	12.1	1.0	8.8	0.0	0.0
18	0.0	8.8	0.6	0.0	11.4	13.1	14.7	11.1	7.8	9.2	0.0	0.0
19	0.0	0.0	3.8	12.2	3.4	12.5	7.3	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	3.6	4.8	10.2	5.2	1.6	11.4	10.4	0.0	0.0	0.0	2.2
21	0.0	0.0	0.8	12.9	11.0	13.7	8.1	10.4	10.3	3.1	0.0	4.4
22	0.0	3.0	8.2	12.3	7.2	14.1	6.1	11.2	9.8	0.2	0.0	3.3
23	0.0	7.0	10.9	12.9	2.3	10.6	14.5	7.9	10.9	0.0	0.2	0.0
24	0.0	1.8	10.9	13.1	0.6	7.4	12.9	6.3	10.7	0.0	0.0	0.0
25	7.2	5.1	11.2	13.0	0.9	13.9	12.4	11.8	11.1	0.0	0.0	5.8
26	0.0	5.1	11.0	13.1	5.0	9.4	14.2	12.6	10.7	3.1	0.0	1.1
27	0.0	0.0	0.0	10.3	6.7	8.8	8.3	11.2	10.5	2.6	0.0	4.9
28	0.0	1.7	10.6	2.3	12.0	0.0	4.4	10.6	10.8	2.0	0.0	2.0
29	0.0	2.1	11.3	7.4	4.0	13.2	9.3	4.1	10.4	1.6	0.0	0.2
30	0.0		11.5	10.8	5.7	13.3	7.5	1.9	10.7	0.1	0.0	0.0
31	0.0		9.2		0.7		6.0	3.1		1.1		0.0
Сумма. Somme.	29.3	57.8	160.0	257.4	255.4	309.0	348.5	287.2	259.7	129.5	12.2	33.2

69. Среднія Апочки. — Sredniia Apotchki.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.5	10.6	5.7	13.1	0.0	12.0	10.8	0.0	0.9
2	3.2	0.0	10.1	12.2	13.7	10.3	9.9	9.0	7.3	10.8	0.0	0.0
3	6.8	0.0	9.9	12.6	13.5	9.2	14.0	11.3	7.6	10.3	1.0	1.7
4	0.0	0.0	4.8	10.7	12.6	12.6	14.0	4.8	7.4	10.3	0.0	4.2
5	0.0	0.0	5.0	12.5	13.9	9.6	5.9	9.4	0.3	10.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.7	1.5	10.3	5.4	13.4	12.6	0.0	6.8	1.5
7	0.0	0.0	1.8	11.3	10.2	7.1	8.4	14.2	12.3	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	4.1	7.3	14.3	2.0	5.7	13.1	11.9	7.2	0.0	1.4
9	0.0	0.6	9.7	7.8	14.1	13.7	13.8	13.7	6.8	4.8	0.0	0.0
10	0.0	0.0	8.5	12.7	11.7	10.7	11.9	8.9	12.3	9.0	2.7	0.0
11	0.0	0.8	6.2	8.2	1.2	9.7	10.0	12.3	12.3	0.0	3.4	0.0
12	6.0	0.0	0.0	8.6	11.3	9.2	12.2	12.5	11.6	5.1	2.8	0.0
13	3.7	5.6	0.0	7.5	13.5	5.7	11.3	0.0	10.7	9.1	0.0	0.0
14	0.0	1.4	5.1	6.8	8.5	15.3	11.6	10.6	10.5	5.8	0.0	0.0
15	0.0	0.0	5.7	7.6	13.7	11.4	15.2	13.8	0.0	9.9	0.0	0.0
16	0.0	1.0	0.0	2.3	13.3	13.4	15.3	5.8	10.8	9.5	0.0	0.0
17	0.0	8.9	0.0	1.4	5.4	15.4	15.1	11.9	1.6	9.3	0.0	0.0
18	0.0	8.4	3.3	0.0	7.0	13.0	14.0	11.0	0.0	9.7	0.0	0.0
19	0.0	0.0	8.7	13.3	7.3	13.7	11.7	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	4.5	0.0	12.5	3.8	8.8	12.7	7.2	0.4	0.0	0.0	5.6
21	0.0	2.5	3.5	13.1	10.0	13.3	10.5	9.5	8.5	3.0	0.0	0.0
22	0.3	0.1	8.9	13.1	5.4	15.1	6.5	9.0	9.8	3.9	0.0	2.2
23	0.0	5.6	11.3	13.3	1.4	12.0	13.4	11.1	11.2	0.0	0.4	0.0
24	0.0	0.0	11.1	12.9	4.7	13.4	13.0	1.3	11.0	0.0	0.0	0.0
25	7.6	8.6	11.8	13.1	2.3	12.5	11.6	12.9	11.4	0.0	0.0	3.0
26	0.0	5.2	12.0	13.2	1.1	9.3	14.5	13.1	11.2	5.3	0.0	2.5
27	0.0	0.0	0.0	10.0	6.6	11.2	7.1	12.0	10.6	4.0	0.0	3.3
28	0.0	0.0	10.2	0.8	11.7	0.7	0.3	11.4	10.6	5.0	0.0	5.6
29	0.0	0.0	12.2	7.4	6.2	13.7	10.7	2.1	10.4	0.8	0.0	0.0
30	0.0		11.3	0.0	6.1	15.1	4.7	6.7	10.2	0.0	0.7	0.0
31	0.0		10.8		0.1		0.0	3.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	27.6	53.2	186.0	275.4	256.7	323.1	323.5	288.2	253.3	153.6	17.8	31.9

70. Екатериновка (Курской губ.). Ekaterinovka (gouv. Koursk).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.1	—	—	12.8	0.2	11.4	10.6	0.0	0.0
2	2.5	0.0	9.3	12.0	—	—	8.7	10.3	7.5	10.6	0.3	0.6
3	5.3	0.0	9.4	11.9	—	—	14.0	10.3	5.9	10.4	2.1	0.9
4	0.6	0.0	6.9	11.6	—	—	12.7	4.9	6.2	10.4	6.0	1.3
5	0.0	0.0	0.8	12.3	—	—	5.1	9.7	0.0	9.8	0.0	0.9
6	0.0	0.0	0.0	10.5	—	—	5.3	13.5	12.6	2.1	0.0	1.3
7	0.0	0.0	2.8	9.9	—	—	5.9	14.2	11.9	0.0	0.0	0.0
8	3.6	0.0	2.9	6.4	—	—	11.3	12.6	12.1	9.2	0.0	3.8
9	0.0	1.1	9.4	8.0	—	—	13.3	13.1	12.3	*0.0*	0.6	0.0
10	0.0	0.0	8.0	12.3	—	—	10.2	6.8	*12.0*	0.0	3.8	2.6
11	0.0	0.7	0.0	5.3	—	—	9.1	13.0	12.1	0.0	3.3	0.0
12	5.4	1.4	0.0	7.9	—	—	12.0	11.6	11.7	4.2	2.3	0.0
13	3.4	4.6	0.2	5.0	—	—	9.7	0.5	9.5	8.7	0.0	0.0
14	0.0	2.0	1.4	7.1	—	—	8.7	11.4	10.0	5.4	0.0	0.0
15	0.0	0.0	2.3	7.7	—	—	14.6	13.3	*0.0*	9.7	0.0	0.0
16	0.0	1.5	0.0	0.2	—	—	14.5	4.3	11.0	9.2	0.0	0.0
17	0.0	8.2	1.3	2.1	—	—	14.6	11.3	0.9	*9.0*	0.7	0.0
18	0.0	8.4	2.0	0.0	—	—	14.3	11.2	3.2	9.6	0.0	0.0
19	0.0	0.0	8.1	12.6	—	—	9.2	13.2	0.0	0.9	0.0	0.0
20	0.0	4.3	0.1	11.3	—	—	11.7	8.7	1.5	0.0	0.0	4.4
21	0.0	2.5	3.3	12.8	—	—	9.0	9.8	10.7	2.5	0.0	0.0
22	0.0	0.9	8.3	12.3	—	—	5.7	10.0	10.7	1.1	0.0	2.3
23	0.0	4.9	11.0	13.1	—	—	11.0	8.8	11.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	11.2	13.1	—	—	12.7	4.7	11.4	0.0	0.0	0.0
25	6.2	7.3	11.6	12.8	—	—	11.6	11.8	11.3	0.0	0.0	4.1
26	0.0	5.1	11.6	12.8	—	—	14.4	12.9	11.0	5.8	0.0	2.6
27	0.0	0.0	0.0	6.9	—	—	5.4	11.7	11.0	0.0	0.0	3.3
28	0.0	0.0	10.3	1.2	—	—	1.6	11.3	11.0	1.7	0.0	4.9
29	0.0	0.0	11.7	6.7	—	—	9.9	2.8	10.8	0.0	0.0	0.0
30	0.0		11.1	0.0	—	—	8.9	5.4	10.6	0.1	0.0	0.0
31	0.0		9.9		—		0.0	2.6		0.0		0.0
Сумма. Somme.	27.0	52.9	164.9	256.9	—	—	307.9	285.9	261.3	131.0	19.1	33.0

71. Суджа. — Soudja.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	12.0	13.2	4.6	10.1	0.0	10.7	10.1	4.0	0.0
2	0.1	0.9	0.0	12.0	13.7	5.7	9.8	6.1	7.6	10.2	0.4	0.0
3	3.3	0.0	0.0	12.0	13.8	9.3	14.5	10.3	3.6	10.2	0.0	0.0
4	0.0	0.0	7.3	11.9	12.7	11.2	7.5	10.0	2.6	9.9	0.0	3.2
5	0.0	0.0	4.9	9.0	13.5	11.6	9.5	12.1	4.7	10.1	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	12.1	10.0	8.3	7.9	13.3	11.9	1.1	6.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	4.6	12.0	6.6	9.0	13.6	12.3	0.9	0.0	2.5
8	0.0	0.0	0.0	6.2	14.1	3.4	13.7	10.6	12.1	4.4	0.0	3.4
9	4.7	0.3	8.9	7.6	12.3	9.5	12.9	11.8	12.1	2.3	0.0	0.0
10	3.0	0.0	10.2	7.4	9.5	9.7	12.8	9.1	12.1	5.3	1.9	0.0
11	0.0	0.0	0.0	8.4	9.4	7.1	9.4	11.5	11.8	1.3	3.8	3.6
12	6.0	3.2	0.0	8.6	11.0	8.9	10.3	12.5	11.5	8.7	0.0	0.0
13	3.9	4.6	0.0	0.0	11.8	6.8	11.9	2.8	7.7	5.1	0.8	0.0
14	0.0	0.0	0.0	10.1	7.7	14.9	11.6	12.0	9.2	0.4	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	6.4	12.3	13.0	14.8	7.3	0.0	8.9	0.0	0.0
16	0.0	2.7	0.3	3.5	5.4	14.3	14.8	1.7	10.3	9.0	0.0	0.0
17	6.0	5.5	10.5	3.5	7.4	14.4	14.9	10.6	0.0	9.0	0.5	0.0
18	0.0	8.5	1.9	1.3	11.7	10.7	10.8	12.8	3.7	8.9	0.0	0.0
19	0.0	0.0	2.6	10.8	4.5	12.0	6.3	12.3	0.0	1.4	0.0	0.0
20	0.1	3.7	9.6	7.8	4.4	1.9	8.3	9.9	0.0	2.3	0.0	2.3
21	0.0	0.0	0.0	9.6	8.1	13.2	13.3	7.9	4.7	3.0	0.0	5.6
22	0.0	0.4	4.2	12.9	4.9	11.1	5.5	11.0	6.8	0.0	0.0	2.8
23	0.0	2.2	10.5	13.2	1.9	7.1	12.6	9.2	*10.0*	0.0	0.0	0.2
24	0.0	0.0	11.3	12.9	0.5	6.9	10.8	7.7	10.0	0.0	0.0	1.4
25	7.3	6.8	11.3	13.2	0.0	10.8	11.6	10.8	11.1	0.0	0.0	5.0
26	0.0	1.8	11.6	13.5	4.2	7.7	12.4	12.8	10.1	0.0	0.0	3.7
27	0.0	0.0	0.3	8.0	11.1	8.3	5.9	8.0	10.9	1.3	0.0	5.7
28	0.0	0.0	9.7	3.8	9.5	0.1	4.8	9.7	10.4	4.8	0.0	2.4
29	0.0	6.4	11.4	5.9	6.8	11.4	10.4	9.1	10.8	0.6	0.0	0.0
30	0.0		11.8	10.6	5.6	12.5	10.0	1.4	10.5	0.0	0.0	0.0
31	0.0		6.6		1.8		4.3	2.8		1.4		0.0
Сумма. Somme.	34.4	47.0	144.9	258.8	264.8	273.0	322.4	280.7	239.2	130.6	24.3	43.3

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	Δ. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	β. Возможн. продолжит. Les durée possible.	A/β. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 51°45'.		**68. Курскъ.**								$H = 236^m$					**68. Koursk.**							λ = 36°12'.	
I						1.2	3.2	3.0	4.6	5.6	5.1	5.0	1.6						29.3	0.0	215	14	23
II					0.9	3.7	4.9	6.0	7.1	8.5	7.0	9.5	8.1	2.1					57.8	2.0	248	23	16
III				4.2	10.4	12.1	14.5	15.4	15.8	16.9	17.3	17.8	17.0	13.8	4.8				160.0	5.2	333	48	8
IV			3.5	16.2	20.6	20.4	19.8	22.1	22.2	22.3	23.3	23.1	21.7	19.0	18.3	4.9			257.4	8.6	376	68	1
V	—	0.4	14.3	18.4	20.5	19.5	18.6	16.9	19.4	20.0	20.1	20.8	19.3	19.2	15.3	12.0	0.7	—	255.4	8.2	434	59	0
VI	—	10.0	19.5	21.9	23.6	24.7	24.9	23.0	21.5	18.3	19.4	20.5	18.2	20.2	17.3	17.3	8.7	—	309.0	10.3	469	66	1
VII	—	9.3	20.2	23.6	23.2	24.8	26.2	25.5	22.9	21.6	21.1	25.0	27.1	24.6	24.5	21.9	7.0	—	348.5	11.2	467	75	0
VIII	—	0.9	10.6	19.0	22.0	22.3	23.9	25.1	22.3	22.2	21.0	23.0	24.9	23.0	17.9	8.8	0.3	—	287.2	9.3	422	68	1
IX			0.7	12.7	21.6	22.1	23.5	23.0	23.0	21.8	23.4	24.5	23.9	23.7	15.3	0.5			259.7	8.7	348	75	3
X				0.3	8.2	13.7	15.5	16.2	15.6	14.4	12.9	13.4	11.5	7.6	0.2				129.5	4.2	288	45	7
XI						1.0	1.7	2.1	1.7	1.3	1.3	1.6	1.2	0.3					12.2	0.4	228	5	24
XII						0.1	3.6	4.8	5.3	6.8	5.8	5.8	1.0						33.2	1.1	193	17	19
Годъ. Année.	—	20.6	68.8	116.3	151.0	165.6	180.3	183.1	181.4	179.7	177.7	190.0	175.5	153.5	113.6	65.4	16.7	—	2139.2	5.8	4021	53	103
φ = 51°31'.		**69. Среднія Апочки.**								$H = 280^m$					**69. Sredniia Apotchki.**							λ = 37°42'.	
I						1.4	3.3	3.0	3.9	5.0	5.0	4.8	1.2						27.6	0.9	222	12	25
II					1.0	4.5	6.2	5.9	5.9	7.4	7.3	7.0	6.3	1.7					53.2	1.8	254	21	16
III			0.2	6.2	11.4	15.1	16.5	19.0	20.4	20.2	18.9	17.6	18.4	15.1	6.9	0.1			186.0	6.0	348	53	8
IV			7.3	17.5	20.0	21.0	24.4	24.2	24.1	25.9	23.3	21.4	22.5	22.6	15.7	5.5			275.4	9.2	394	70	2
V	—	3.4	12.6	13.9	17.9	19.8	20.1	18.1	18.4	18.6	20.0	21.5	20.3	18.9	18.2	13.4	1.6	—	256.7	8.3	454	57	0
VI	—	11.2	20.8	24.1	23.7	25.4	23.8	24.7	24.3	22.3	21.9	20.9	19.9	16.1	17.9	17.3	8.8	—	323.1	10.8	471	69	0
VII	—	10.1	20.8	20.8	23.3	24.6	24.8	23.4	23.5	22.9	22.4	18.7	21.9	21.5	20.1	17.9	6.8	—	323.5	10.4	472	69	1
VIII	—	0.6	9.3	17.7	22.2	22.0	23.3	22.3	23.7	23.4	22.1	22.9	24.0	20.9	21.8	11.0	1.0	—	288.2	9.3	425	68	2
IX			1.8	13.9	21.2	21.0	22.8	23.3	22.6	22.4	23.5	22.6	22.3	21.5	13.4	1.0			253.3	8.4	359	71	3
X				2.1	11.2	14.6	18.0	18.3	18.6	17.5	17.1	12.3	12.7	10.2	1.0				153.6	5.0	310	50	10
XI					0.4	2.0	2.9	3.2	2.2	3.0	2.6	1.5							17.8	0.6	240	7	23
XII						0.5	1.5	2.9	5.2	7.2	8.8	5.4	0.4						31.9	1.0	209	15	20
Годъ. Année.	—	25.3	72.8	116.2	152.3	171.9	187.6	188.3	192.8	195.8	192.9	176.6	169.9	148.5	115.0	66.2	18.2	—	2190.5	6.0	4158	53	110
φ = 51°29'.		**70. Екатериновка** (Курской губ.).								$H = 188^m$					**70. Ekaterinovka** (gouv. Koursk).							λ = 37°20'.	
I							3.2	4.6	4.3	5.6	5.0	4.0	0.3						27.0	0.9	197	14	24
II					0.4	4.1	5.9	6.2	5.9	7.9	8.7	6.3	6.0	1.5					52.9	1.8	243	22	15
III				4.7	9.4	12.9	15.2	17.9	18.3	16.9	17.4	17.1	15.7	12.5	6.9				164.9	5.3	330	50	6
IV			3.0	15.0	19.0	20.8	20.5	23.2	24.2	23.6	21.9	22.5	22.6	21.0	15.3	4.3			256.9	8.0	385	67	2
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	3.1	18.2	20.0	22.8	23.1	24.9	22.6	22.3	23.1	21.0	21.7	20.3	21.2	20.4	19.0	4.2	—	307.9	9.9	457	67	1
VIII	—	0.1	9.4	16.6	18.7	23.2	23.7	24.2	23.3	23.7	23.6	22.7	21.6	22.9	20.9	11.0	0.3	—	285.9	9.2	425	67	0
IX			1.7	15.8	22.1	21.3	24.3	24.2	22.9	23.0	22.2	22.2	23.3	22.6	14.7	1.0			261.3	8.7	359	73	3
X				0.9	9.5	12.0	14.1	14.1	14.6	15.1	14.1	13.2	12.9	9.4	1.1				131.0	4.2	304	43	11
XI						1.8	2.7	2.7	2.9	4.2	2.6	1.5	0.6	0.1					19.1	0.6	228	8	22
XII						0.1	2.5	3.4	5.9	9.0	7.4	4.4	0.3						33.0	1.1	197	17	18
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51°11'.		**71. Суджа.**								$H = 150^m$					**71. Soudja.**							λ = 35°16'.	
I						1.2	4.6	6.4	6.9	6.3	5.1	2.8	1.1						34.4	1.1	213	16	22
II					1.0	4.1	4.9	7.3	6.6	7.9	5.8	4.8	2.9	1.7					47.0	1.6	256	18	16
III				4.4	9.3	12.8	15.4	15.3	13.9	14.1	14.6	14.3	13.4	11.4	6.0				141.9	4.7	334	43	12
IV			3.8	17.4	20.5	21.1	22.5	22.5	23.8	24.0	24.0	21.1	19.2	19.7	15.6	3.6			258.8	8.6	380	68	1
V	—	0.9	12.6	16.8	19.0	21.0	20.1	21.8	21.4	21.3	19.9	18.3	19.0	18.0	18.0	15.9	0.8	—	264.8	8.5	446	59	1
VI	—	7.3	19.3	20.2	20.1	19.1	22.4	22.7	20.3	17.7	17.1	18.3	16.6	15.1	16.1	15.2	5.5	—	273.0	9.1	453	60	0
VII	—	6.1	18.4	21.5	22.8	25.6	25.7	24.2	20.2	22.1	21.7	22.3	22.8	21.8	23.3	18.5	5.4	—	322.4	10.4	465	69	0
VIII	—	0.2	7.3	19.6	21.5	23.4	24.0	25.1	23.3	22.7	24.0	20.3	21.2	22.6	18.6	6.7	0.2	—	280.7	9.1	422	67	1
IX			0.4	11.3	18.1	20.2	19.8	21.3	24.2	23.6	24.0	20.5	21.4	20.5	13.4	0.5			239.2	8.0	355	67	4
X				0.5	10.2	12.3	14.3	16.5	15.0	13.7	14.7	13.9	12.7	6.3	0.5				130.6	4.2	297	44	6
XI					0.1	1.6	2.2	3.6	4.0	3.4	3.5	3.2	2.5	0.2					24.3	0.8	231	11	22
XII						0.2	4.9	7.4	9.2	7.5	8.4	5.2	0.5						43.3	1.4	195	22	18
Годъ. Année.	—	14.5	61.8	111.7	142.6	162.6	180.8	194.1	188.8	184.3	182.8	165.0	153.3	137.3	111.5	60.4	11.9	—	2063.4	5.6	4047	51	103

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

72. Богородицкое (Курской губ.). Bogoroditskoe (gouv. Koursk).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	8.1	8.6	4.5	11.1	0.0	10.4	9.2	0.0	1.7
2	0.6	0.5	9.0	9.9	13.3	7.6	4.9	8.2	7.7	9.2	0.0	2.0
3	4.3	0.0	5.5	10.2	13.3	9.1	13.3	12.7	6.9	9.2	0.8	1.7
4	0.2	0.0	2.1	6.0	12.8	11.0	12.3	2.6	4.8	9.1	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.2	9.3	11.4	9.6	7.0	10.3	0.2	8.9	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	8.7	0.1	10.3	5.1	12.5	9.9	0.7	6.2	0.0
7	0.0	0.0	0.1	7.4	11.3	3.7	6.8	13.6	9.7	0.0	0.0	0.1
8	3.8	0.0	0.0	5.4	13.7	1.8	11.5	11.8	10.1	7.4	0.4	2.5
9	3.9	0.4	6.2	4.5	10.8	12.0	11.4	11.5	4.8	0.9	0.0	0.0
10	0.0	0.0	7.2	9.0	5.8	7.9	13.3	7.6	10.2	6.9	2.7	0.0
11	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	5.7	9.4	12.1	9.9	0.0	1.8	1.0
12	4.5	0.2	0.1	6.4	5.4	8.7	11.5	12.4	9.7	2.6	1.4	0.0
13	4.6	4.8	0.0	3.1	12.8	6.8	9.0	0.0	7.2	7.2	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	2.7	10.3	14.4	7.9	10.6	7.1	1.3	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	6.6	11.8	12.9	14.4	12.6	0.0	8.5	0.0	0.0
16	0.0	1.1	0.0	0.0	10.9	13.1	14.2	3.0	8.3	9.6	0.0	0.0
17	0.6	3.9	1.3	0.3	3.9	14.5	14.2	9.0	0.2	8.1	0.4	0.0
18	0.0	7.2	0.1	0.0	3.7	10.6	12.2	8.7	0.3	8.7	0.0	0.0
19	0.0	0.0	2.3	9.2	2.4	11.1	4.4	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	3.4	0.0	4.9	2.0	8.1	10.3	6.8	0.0	0.0	0.0	2.5
21	0.0	1.6	0.2	10.9	9.0	12.6	6.9	7.7	8.1	0.9	0.0	2.0
22	0.0	0.2	2.9	10.4	3.7	13.7	4.2	8.2	8.8	1.6	0.0	0.8
23	0.0	0.0	8.0	11.6	0.1	8.9	9.1	9.2	8.9	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	8.7	12.8	0.5	8.1	11.0	1.0	7.7	0.0	0.0	0.1
25	7.2	4.5	9.2	12.8	0.6	10.1	7.8	10.4	9.4	0.0	0.0	3.4
26	0.0	4.0	8.9	12.7	0.3	7.4	12.5	12.0	8.6	3.9	0.0	3.5
27	0.0	0.0	0.0	4.8	7.6	9.8	2.8	8.2	9.7	1.7	0.0	0.5
28	0.0	0.0	8.8	0.3	7.7	2.4	0.6	9.7	9.3	0.0	0.0	3.7
29	0.0	0.0	9.4	3.4	4.1	11.1	8.2	2.5	9.1	0.0	0.0	0.0
30	0.0		7.6	0.0	6.9	13.7	6.0	3.0	8.7	0.0	0.1	0.0
31	0.0		5.7		0.1		0.0	2.2		0.0		0.0
Сумма. Somme.	29.7	31.8	103.5	194.6	204.9	281.2	273.3	251.6	205.7	115.6	13.8	25.5

73. Кучеровъ хуторъ. — Koutcherov Khoutor.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	—	—	12.1	13.5	4.8	11.0	0.0	12.3	10.5	0.5	—
2	—	—	—	11.6	13.4	7.3	8.4	4.2	8.2	10.4	5.4	—
3	—	—	—	11.6	14.0	9.9	14.6	11.1	3.7	10.4	0.8	—
4	—	—	—	0.0	13.3	13.2	10.9	6.9	6.5	10.3	0.0	—
5	—	—	—	9.0	13.2	9.8	6.9	14.2	0.4	10.2	0.0	—
6	—	—	—	10.3	10.5	8.1	5.1	14.0	11.9	1.3	6.5	—
7	—	—	—	2.2	14.1	3.7	9.3	13.9	12.1	0.6	0.0	—
8	—	—	—	6.0	13.8	0.0	14.8	10.5	12.0	6.2	0.0	—
9	—	—	—	6.1	13.3	10.6	13.2	11.9	12.0	3.8	0.6	—
10	—	—	—	5.5	11.8	9.8	12.6	10.8	12.0	5.4	2.4	—
11	—	—	—	7.1	3.0	6.9	10.8	11.9	11.9	1.5	1.4	—
12	—	—	—	7.2	8.3	11.0	13.9	12.0	11.9	8.0	0.9	—
13	—	—	—	0.9	13.2	9.7	10.7	1.8	8.7	5.5	0.0	—
14	—	—	—	5.4	9.3	14.8	12.6	12.5	10.0	0.3	0.0	—
15	—	—	—	5.7	11.6	11.6	15.2	8.8	0.2	8.5	0.0	—
16	—	—	—	0.0	8.6	14.4	14.9	1.8	10.3	9.2	0.0	—
17	—	—	—	2.4	7.0	14.5	15.0	11.4	0.0	9.2	—	—
18	—	—	—	0.0	11.0	7.6	14.4	13.0	4.0	9.2	—	—
19	—	—	—	7.7	2.6	12.0	5.7	12.6	0.0	1.4	—	—
20	—	—	—	4.2	4.2	3.1	8.8	9.9	0.0	1.6	—	—
21	—	—	—	11.8	9.7	14.4	13.6	8.9	5.7	1.0	—	—
22	—	—	—	12.8	3.7	14.6	7.7	11.0	7.6	0.0	—	—
23	—	—	—	12.7	1.7	8.3	12.2	8.8	9.5	0.0	—	—
24	—	—	—	13.0	0.0	11.2	11.9	7.6	10.9	0.0	—	—
25	—	—	—	13.1	0.0	11.5	13.3	12.4	11.1	0.0	—	—
26	—	—	—	13.0	7.0	9.4	13.2	12.4	10.5	0.4	—	—
27	—	—	—	8.1	8.9	8.2	4.4	10.1	10.9	0.2	—	—
28	—	—	—	4.4	8.5	0.3	4.0	10.6	10.7	5.8	—	—
29	—	—	—	5.7	5.4	10.4	8.3	6.3	10.5	2.4	—	—
30	—		—	8.7	9.9	13.4	12.3	0.1	10.2	0.1	—	—
31	—		—		1.6		0.7	4.0		1.7		—
Сумма. Somme.	—	—	—	218.3	266.1	284.5	330.4	285.4	245.7	135.1	—	—

74. Казачье (Курской губ.). — Kazatchïe (gouv. Koursk).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.6	12.8	7.0	13.6	0.0	11.5	10.5	0.0	2.6
2	0.3	3.2	8.4	11.9	13.9	10.6	8.1	3.4	8.3	10.5	1.0	0.5
3	6.6	0.4	9.2	12.0	13.7	10.5	14.7	10.5	7.5	10.5	1.1	0.8
4	1.6	0.0	6.3	10.9	0.0	10.6	13.8	3.3	4.6	10.2	0.0	2.3
5	0.0	0.0	0.9	11.0	12.3	11.5	7.0	11.9	2.2	10.1	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.3	1.0	10.8	8.9	13.1	10.1	1.7	6.5	0.0
7	0.0	0.0	0.7	7.5	11.4	2.4	10.3	13.2	11.3	0.1	0.0	0.6
8	0.0	0.0	1.5	4.1	13.8	0.8	13.8	12.0	12.1	9.2	2.7	5.4
9	5.6	0.2	9.8	7.8	11.6	12.2	14.2	12.2	10.0	0.4	0.1	0.0
10	0.0	0.0	10.0	11.2	10.2	8.9	13.3	9.0	11.6	7.6	3.9	0.0
11	0.0	0.0	0.0	7.6	0.9	8.8	11.2	11.9	11.5	0.2	2.8	4.0
12	5.6	0.2	4.2	7.5	6.3	9.1	13.0	12.7	10.7	8.7	0.0	0.0
13	5.3	4.8	0.0	3.6	13.3	11.7	11.5	0.0	8.6	9.8	0.0	0.0
14	0.0	1.4	1.1	4.2	11.4	14.8	11.6	12.4	10.4	4.3	0.0	0.0
15	0.0	0.0	3.7	8.0	12.0	13.2	14.7	13.3	5.2	8.0	0.0	0.0
16	0.0	2.3	0.0	0.8	9.3	13.2	14.2	4.4	2.4	9.1	0.0	0.0
17	0.0	7.9	3.4	4.0	4.6	14.7	14.2	11.0	3.0	9.5	0.8	0.0
18	0.0	8.6	1.6	0.0	8.1	11.1	13.0	6.7	2.1	9.5	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.8	12.2	4.5	11.8	6.6	12.5	0.1	0.0	0.0	0.0
20	0.0	4.4	6.2	7.4	3.3	12.0	10.0	11.6	0.0	0.0	0.0	2.3
21	0.0	1.5	0.0	12.5	8.0	13.4	12.4	7.3	7.0	0.7	0.0	1.3
22	0.0	1.2	6.7	12.4	5.5	10.6	6.5	8.2	6.9	2.1	0.0	1.4
23	0.0	0.0	9.8	13.3	1.9	11.0	10.6	10.5	10.9	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	11.1	13.4	0.0	11.6	13.3	6.5	10.5	0.0	0.0	0.0
25	7.9	6.3	11.1	13.3	0.0	13.5	11.5	12.2	11.0	0.0	0.0	4.2
26	0.0	0.2	11.1	13.7	0.8	10.8	14.0	11.9	10.2	3.5	0.0	3.0
27	0.0	0.0	0.0	6.3	9.4	10.4	3.5	10.5	10.9	3.6	0.0	0.0
28	0.0	0.0	10.5	4.3	8.2	7.0	1.0	10.7	10.7	1.8	0.0	3.0
29	0.0	0.0	11.2	13.7	10.1	12.5	12.1	4.2	10.5	3.0	0.0	0.0
30	0.3		11.2	9.3	7.1	14.6	10.3	2.2	10.4	1.2	0.1	0.0
31	0.2		4.1		0.0		1.8	3.8		0.2		0.0
Сумма. Somme.	33.4	42.6	154.6	266.8	225.4	321.1	334.7	273.1	242.2	146.0	19.0	31.4

75. Короча. — Korotcha.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.9	0.0	10.4	11.2	6.3	11.5	0.0	9.9	9.5	0.0	2.2
2	0.2	3.2	9.4	11.0	12.9	8.7	6.0	3.7	8.7	9.4	0.0	0.7
3	6.6	0.0	9.6	11.2	12.9	10.5	13.3	12.6	6.6	9.3	1.0	0.0
4	1.7	0.0	7.3	8.1	12.8	10.5	13.1	3.5	4.6	9.4	0.0	1.0
5	0.0	0.0	0.6	10.4	11.8	9.4	8.1	11.9	0.3	9.4	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	9.4	0.6	10.8	9.5	12.4	8.6	2.4	4.5	0.0
7	0.0	0.0	0.5	11.1	10.7	3.6	10.7	12.0	10.6	0.1	0.0	1.5
8	1.0	0.0	2.3	5.2	12.8	1.1	12.6	12.5	10.9	9.3	3.2	2.8
9	4.3	0.4	9.0	4.6	11.9	12.0	13.5	12.0	6.5	0.2	0.6	0.0
10	0.0	0.0	9.2	11.6	8.9	8.9	12.4	8.9	10.8	7.7	3.6	0.0
11	0.0	0.0	0.0	4.9	1.1	8.2	10.3	11.1	10.9	0.0	2.8	1.0
12	4.3	1.0	1.8	7.9	7.2	9.2	13.4	12.0	10.6	6.8	1.0	0.0
13	5.2	4.8	0.3	3.8	11.8	10.0	10.4	0.0	8.4	8.6	0.2	0.0
14	0.0	2.6	3.3	5.4	11.9	13.0	9.9	11.6	10.6	3.5	0.0	0.0
15	0.0	0.0	3.0	8.3	10.2	11.1	13.6	11.3	4.1	6.8	0.0	0.0
16	0.0	2.1	0.0	0.0	10.8	12.3	13.7	2.8	2.3	8.9	0.0	0.0
17	0.0	7.6	3.2	4.4	4.7	13.8	13.7	11.4	2.1	7.3	0.0	0.0
18	0.0	7.7	3.7	0.0	8.0	8.9	12.6	9.0	1.7	8.1	0.0	0.0
19	0.0	0.0	2.0	11.9	5.0	11.6	7.2	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	3.6	4.6	7.5	2.0	10.9	10.5	6.5	0.0	0.0	0.0	2.1
21	0.0	2.0	0.0	12.4	9.0	11.7	10.9	7.8	7.7	0.2	0.0	1.3
22	0.0	0.5	4.8	11.8	4.9	13.4	7.1	7.4	8.3	2.3	0.0	1.0
23	0.0	1.4	10.2	12.6	1.7	9.0	10.1	10.0	10.1	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	11.0	12.8	0.1	9.6	12.1	3.1	9.9	0.0	0.0	0.0
25	7.5	5.8	11.0	12.2	0.0	10.9	10.4	11.0	9.8	0.0	0.0	3.1
26	0.0	0.1	10.9	12.5	1.7	9.6	12.7	11.3	9.6	4.4	0.0	2.6
27	0.0	0.0	0.0	5.9	9.2	10.5	5.0	8.8	9.6	1.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	10.6	2.2	8.0	7.0	1.3	10.7	9.5	4.0	0.0	4.0
29	0.0	0.0	11.3	9.8	9.4	11.7	11.4	2.5	9.1	2.2	0.0	0.0
30	0.0		8.8	0.0	7.7	12.2	7.9	3.4	9.5	0.4	0.4	0.0
31	0.1		4.0		0.0		0.0	3.3		0.0		0.0
Сумма. Somme.	30.9	43.7	152.4	239.3	230.9	296.4	314.9	256.4	221.3	131.2	17.3	25.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцъ. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ=51°10′.	**72. Богородицкое** (Курской губ.).									$H=222^m$				**72. Bogoroditskoe** (gouv. Koursk).								λ=37°21′.	
I						0.6	1.0	3.4	5.7	6.4	6.4	5.3	0.9						29.7	1.0	212	14	22
II						1.4	4.5	3.8	3.5	4.6	5.4	4.9	3.5	0.2					31.8	1.1	232	14	17
III					5.0	9.5	11.1	13.1	13.8	12.8	11.4	11.1	10.7	5.0					103.5	3.3	287	36	10
IV			1.5	5.8	11.3	18.3	20.7	22.6	20.2	21.1	19.2	17.5	17.0	12.8	5.8	0.8			194.6	6.5	345	56	3
V	—	0.1	8.9	11.9	14.2	16.3	18.5	15.8	16.5	16.9	17.3	16.2	15.1	15.1	14.0	8.1			204.9	6.6	431	48	1
VI	—	3.9	19.2	22.2	23.7	23.9	22.8	22.3	22.9	20.1	19.5	17.7	14.8	14.8	16.7	15.2	1.5	—	281.2	9.4	438	64	0
VII	—	2.1	16.2	19.5	20.4	21.5	23.8	23.5	21.0	20.1	21.2	20.7	18.8	18.8	15.0	10.4	0.3	—	273.3	8.8	436	63	1
VIII			5.9	14.1	18.2	20.1	20.6	23.0	21.9	20.5	21.8	22.3	22.2	20.6	16.6	3.8			251.6	8.1	405	62	2
IX				1.1	14.2	20.5	22.8	22.6	22.0	21.6	22.6	22.2	21.2	14.0	0.9				205.7	6.9	308	67	3
X					6.4	13.4	13.2	14.6	13.6	13.6	12.6	12.9	11.0	4.3					115.6	3.7	277	42	11
XI						2.1	1.9	2.1	2.7	2.1	1.8	0.5	0.6						13.8	0.5	224	6	22
XII							1.3	2.9	5.7	7.1	6.2	1.9	0.4						25.5	0.8	196	13	17
Годъ. Année.	—	6.1	51.7	74.6	113.4	147.6	162.2	169.7	169.5	166.9	165.4	153.2	136.2	105.6	69.0	38.3	1.8	—	1731.2	4.7	3791	46	109
φ=51°1′.	**73. Кучеровъ хуторъ.**									$H=210^m$				**73. Koutcherov Khoutor.**								λ=35°25′.	
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
III				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IV			2.9	12.4	16.7	18.4	20.2	21.2	19.1	20.4	22.1	18.9	16.7	14.2	11.7	3.4			218.3	7.3	390	56	3
V	—	2.0	12.8	17.5	19.5	20.9	19.5	20.7	22.2	22.3	22.0	20.0	18.8	14.8	17.3	14.7	1.1	—	266.1	8.6	450	59	2
VI	—	7.5	21.2	21.9	20.6	19.0	20.2	21.9	22.1	20.7	18.2	17.4	19.7	16.7	15.3	14.5	7.6	—	284.5	9.5	459	62	1
VII	—	7.4	18.8	24.0	23.4	24.2	25.1	23.5	22.7	23.8	22.9	22.7	23.9	22.2	20.5	19.8	5.5	—	330.4	10.7	464	71	0
VIII	—	0.4	8.4	16.5	20.8	21.3	23.8	25.0	23.2	25.5	22.8	23.3	21.9	21.9	21.8	8.7	0.1	—	285.4	9.2	418	68	1
IX			0.9	13.6	20.5	19.7	20.3	23.3	24.0	24.3	23.6	22.8	20.6	19.0	12.5	0.6			245.7	8.2	351	70	3
X				0.5	10.8	12.8	13.6	15.9	15.1	15.6	13.2	14.3	13.7	8.3	1.3				135.1	4.4	299	45	4
XI					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ=50°49′.	**74. Казачье** (Курской губ.).									$H=226^m$				**74. Kazatchie** (gouv. Koursk).								λ=36°53′.	
I						1.6	2.8	6.1	4.9	5.3	5.5	4.9	2.3						33.4	1.1	234	14	22
II					0.3	3.9	4.5	6.9	6.8	6.7	5.5	4.6	3.0	0.4					42.6	1.5	243	18	15
III				3.6	11.0	15.2	16.4	17.1	16.0	16.7	16.8	13.9	13.2	11.4	3.3				154.6	5.0	318	49	7
IV			4.1	16.7	20.5	23.6	24.7	23.9	23.4	22.1	21.2	21.9	19.7	20.8	17.8	6.4			266.8	8.9	387	69	1
V	—	0.6	11.2	13.1	15.1	16.7	18.2	19.7	17.1	17.1	18.4	18.4	16.8	14.2	14.8	13.4	0.6	—	225.4	7.3	446	51	4
VI	—	6.6	19.8	24.3	25.5	25.6	25.5	22.3	23.7	26.6	23.0	18.1	17.5	18.8	19.5	18.6	5.7	—	321.1	10.7	454	71	0
VII	—	5.3	21.8	23.2	22.6	23.6	25.3	25.7	24.8	24.0	24.1	23.9	24.9	22.7	18.9	20.7	3.2	—	334.7	10.8	456	73	0
VIII			5.7	19.4	20.9	20.5	22.0	23.5	22.6	22.3	21.4	21.6	21.4	23.4	20.1	8.3			273.1	8.8	411	66	2
IX			0.3	8.1	18.7	23.9	23.8	24.6	24.7	22.0	23.2	20.9	19.8	19.0	12.9	0.3			242.2	8.1	344	70	1
X				0.6	9.9	15.9	15.4	17.4	17.2	16.1	15.8	13.9	12.8	9.8	1.2				146.0	4.7	299	49	5
XI						1.5	2.6	4.3	4.1	3.5	2.0	0.5	0.5						19.0	0.6	204	9	21
XII							3.1	6.7	7.1	6.9	5.2	2.4							31.4	1.0	182	17	18
Годъ. Année.	—	12.5	62.9	109.0	144.5	172.0	184.3	198.2	192.4	189.3	182.1	165.0	151.9	140.5	108.5	67.7	9.5	—	2090.3	5.7	3978	53	96
φ=50°49′.	**75. Короча.**									$H=217^m$				**75. Korotcha.**								λ=37°12′.	
I						1.1	2.9	3.5	5.5	5.4	6.0	5.3	1.2						30.9	1.0	219	14	22
II					0.2	3.5	4.7	5.5	7.5	7.7	7.3	4.2	2.8	0.3					43.7	1.5	238	18	14
III				3.0	9.3	13.1	16.7	18.4	18.3	16.8	14.6	14.9	14.2	10.2	2.9				152.4	4.9	324	47	6
IV			2.0	12.1	17.7	22.0	24.5	23.3	22.9	22.5	20.5	19.5	18.1	19.3	13.6	1.3			239.3	8.0	366	65	3
V	—	0.1	5.9	14.3	17.1	18.3	20.6	20.6	20.3	17.8	19.0	17.1	18.4	18.1	16.2	7.1			230.9	7.4	424	54	2
VI	—	0.5	19.2	22.6	25.4	25.2	24.8	23.6	24.1	25.9	21.1	18.5	15.0	16.4	19.3	14.7	0.1	—	296.4	9.9	424	70	0
VII			19.2	23.5	23.8	24.5	24.7	27.4	25.3	25.7	22.3	22.5	21.0	20.6	20.9	13.5			314.9	10.2	422	75	1
VIII			2.4	16.2	19.7	21.0	21.7	21.5	22.3	21.0	21.4	21.8	22.9	23.4	20.0	1.1			256.4	8.3	377	68	2
IX				4.4	15.2	22.0	22.9	23.4	22.7	23.1	22.3	21.7	21.6	18.2	3.8				221.3	7.4	320	69	2
X					5.2	11.3	15.4	16.9	16.5	16.1	15.6	14.9	12.9	6.4					131.2	4.2	278	47	7
XI						0.8	1.2	3.0	3.8	4.6	2.5	1.3	0.1						17.3	0.6	201	9	21
XII						0.1	0.6	3.2	4.1	7.8	6.2	3.3	0.1						25.4	0.8	192	13	18
Годъ. Année.	—	0.6	48.7	96.1	133.6	162.9	180.7	190.3	193.3	194.4	178.8	165.0	148.3	132.9	96.7	37.7	0.1	—	1960.1	5.4	3785	52	98

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

76. Борисовка (Курской губ.). Borisovka (gouv. Koursk).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	1.5	0.0	12.0	13.2	5.2	14.5	0.0	11.4	10.5	0.0	0.7
2	0.7	5.8	8.8	12.1	13.7	7.1	10.5	0.9	9.8	10.5	4.0	0.0
3	6.5	0.0	9.6	12.1	13.8	11.0	15.0	12.2	9.3	10.3	2.0	0.0
4	0.8	0.0	7.4	11.9	13.7	13.7	14.5	4.5	5.5	10.3	0.0	2.3
5	0.0	0.0	5.0	11.2	12.4	10.3	7.8	12.8	0.4	9.9	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.7	8.6	8.8	10.1	13.5	9.6	1.4	5.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	2.0	13.0	4.1	7.6	11.7	12.0	0.2	1.5	1.2
8	0.0	0.0	0.0	3.8	14.2	3.8	14.9	13.8	12.1	8.3	0.0	6.1
9	6.1	0.0	9.6	5.2	10.3	13.1	14.0	11.0	10.7	1.2	0.0	0.0
10	0.0	0.0	7.9	7.9	4.4	10.2	12.0	13.1	12.0	8.2	4.2	0.0
11	0.0	0.0	0.1	10.8	6.4	6.4	10.3	12.6	11.8	3.0	2.1	1.0
12	6.0	2.5	0.0	7.4	12.4	10.7	10.7	12.0	11.5	8.8	0.5	0.0
13	5.8	5.2	0.0	1.0	13.1	12.0	10.0	0.8	9.0	8.4	0.0	0.0
14	0.0	1.1	0.0	6.5	12.6	14.8	12.2	12.3	10.9	1.1	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	6.6	11.8	12.6	15.1	8.3	4.9	8.5	0.0	0.0
16	0.0	3.5	0.0	1.1	9.6	12.9	15.0	4.4	0.3	9.6	0.0	0.0
17	0.0	8.4	8.3	2.7	7.3	15.3	14.7	10.2	3.5	9.1	0.0	0.0
18	0.0	8.4	4.8	0.0	7.3	12.4	13.0	12.3	2.4	8.9	0.0	0.0
19	0.0	0.0	2.1	9.6	3.3	13.2	4.9	12.8	0.1	1.8	0.0	0.0
20	0.0	4.3	4.8	7.1	2.5	14.4	8.6	6.7	0.0	0.0	0.0	1.4
21	0.0	0.4	0.2	12.0	8.1	13.6	10.3	8.0	1.3	0.8	0.0	3.3
22	0.0	0.0	3.2	13.2	5.5	13.2	6.4	7.8	4.3	0.5	0.0	1.4
23	0.0	0.0	10.3	13.3	7.2	11.7	12.7	11.3	9.4	0.0	0.0	0.0
24	0.0	1.9	10.8	13.3	0.0	9.0	13.6	6.9	11.3	0.0	0.0	0.0
25	7.6	6.2	11.3	13.3	0.2	13.0	11.8	12.6	11.2	0.0	0.0	1.3
26	0.0	0.7	10.6	13.1	2.1	10.7	13.6	12.4	10.0	0.6	0.0	3.3
27	0.0	0.7	0.0	0.6	6.9	8.5	2.5	8.9	10.8	0.8	0.0	0.0
28	0.0	0.0	9.0	8.5	4.1	3.2	3.3	10.2	10.5	4.8	0.0	2.4
29	0.0	2.7	11.7	6.6	8.0	13.3	8.2	5.2	10.2	5.1	0.0	0.0
30	1.2		11.6	0.0	6.7	14.5	8.8	1.3	10.3	0.0	0.3	0.0
31	0.0		5.4		0.7		0.4	4.4		0.3		0.0
Сумма. Somme.	34.7	53.3	152.5	245.6	253.1	322.7	327.0	274.9	236.5	143.8	19.6	24.4

77. Новотаволжанка. — Novotavoljanka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	10.8	—	—	—	—	—	9.1	0.0	3.5
2	0.3	0.0	8.4	11.4	—	—	—	—	—	9.5	1.4	[illegible]
3	4.3	0.0	7.2	11.4	—	—	—	—	—	9.6	0.0	0.0
4	0.0	0.0	5.2	10.1	—	—	—	—	—	9.6	0.0	3.3
5	0.0	0.0	0.0	11.0	—	—	—	—	—	9.6	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.2	—	—	—	—	—	2.1	6.1	0.3
7	0.0	0.0	0.0	4.2	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.4
8	0.0	0.0	0.0	4.6	—	—	—	—	—	9.4	3.7	4.1
9	1.7	0.0	4.3	2.9	—	—	—	—	—	1.8	0.0	1.1
10	0.0	0.0	2.7	6.8	—	—	—	—	—	8.0	4.2	0.0
11	0.0	0.0	0.0	4.0	—	—	—	—	—	1.8	3.0	0.0
12	3.3	0.0	5.3	8.2	—	—	—	—	—	9.0	0.0	0.0
13	3.7	0.0	0.0	0.9	—	—	—	—	—	7.8	0.0	0.0
14	1.7	1.6	0.4	1.7	—	—	—	—	—	2.7	0.0	0.0
15	0.0	0.0	3.7	6.2	—	—	—	—	—	5.1	0.0	0.0
16	0.0	0.8	0.0	0.8	—	—	—	—	—	9.0	0.4	0.0
17	0.0	3.7	2.7	1.7	—	—	—	—	—	8.9	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	8.5	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.9	10.3	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.6	3.0	4.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
21	0.0	1.8	0.0	11.7	—	—	—	—	—	1.5	0.0	0.0
22	0.0	0.0	3.9	10.3	—	—	—	—	—	3.0	0.0	0.3
23	0.0	0.0	7.9	12.4	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.0
24	0.0	0.0	8.9	12.5	—	—	—	—	—	0.4	0.0	0.1
25	5.2	2.7	10.2	12.5	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	9.6	12.4	—	—	—	—	—	1.7	0.0	3.0
27	0.0	0.0	0.0	6.2	—	—	—	—	—	1.0	0.1	0.0
28	0.0	0.0	9.2	3.2	—	—	—	—	—	5.1	0.0	2.7
29	0.0	0.0	9.9	7.5	—	—	—	—	—	5.9	0.0	0.0
30	0.0		10.5	0.0	—	—	—	—	—	0.8	1.6	0.0
31	0.0		0.3		—		—	—		0.0		0.0
Сумма. Somme.	20.2	11.2	114.2	210.9	—	—	—	—	—	141.2	20.5	22.5

78. Ивановская опытная станція. Ivanovskaïa, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.3	12.8	2.7	13.4	0.0	11.8	10.5	3.3	2.2
2	0.0	4.7	7.6	11.1	11.3	4.7	10.7	0.0	5.3	10.6	6.5	0.0
3	5.5	0.0	7.9	11.4	11.5	13.6	13.9	10.2	8.8	10.3	0.0	0.0
4	0.0	0.0	6.4	10.9	11.5	10.1	10.9	4.9	7.2	10.3	0.0	0.0
5	0.0	0.0	6.5	8.4	10.5	6.8	8.6	13.2	0.3	10.2	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.0	11.2	8.3	9.2	12.6	8.3	1.2	5.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	1.5	9.6	2.8	7.4	13.4	12.5	1.1	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	3.2	13.7	3.0	13.9	10.5	12.0	9.8	0.0	6.2
9	5.6	0.0	9.0	6.1	10.2	12.5	14.3	11.9	12.1	1.9	0.0	0.0
10	2.3	0.0	2.9	6.6	6.2	10.0	13.9	11.6	12.0	6.9	3.8	0.0
11	3.8	0.0	0.0	7.0	3.1	2.8	10.6	11.3	12.0	8.5	3.0	4.8
12	4.1	0.0	0.0	7.9	11.6	12.0	9.7	10.6	11.6	9.6	3.4	0.0
13	2.7	4.7	0.0	0.2	13.6	11.3	11.2	0.0	9.4	7.4	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	3.1	12.7	14.2	11.1	13.1	9.3	4.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	8.3	11.4	12.5	14.8	11.6	9.0	8.9	0.0	0.0
16	0.0	3.1	0.0	0.2	7.5	14.9	14.7	5.9	0.0	9.7	0.0	0.0
17	0.0	6.9	9.2	2.1	4.4	15.4	14.6	12.4	1.0	8.9	0.3	0.0
18	1.8	6.6	0.0	4.3	6.9	12.8	13.1	13.3	0.7	9.4	0.0	0.0
19	2.1	0.0	0.0	6.3	0.0	13.6	6.3	11.8	0.0	2.4	0.0	0.0
20	0.0	5.5	7.9	2.1	2.5	13.0	9.8	5.8	0.0	3.8	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	11.0	5.4	13.5	11.3	8.4	0.0	1.7	0.0	5.0
22	0.0	0.0	1.8	9.0	5.6	13.5	7.7	6.1	7.7	0.0	0.0	1.3
23	0.0	0.0	9.3	12.8	9.5	10.2	10.5	11.2	8.6	0.0	0.0	0.0
24	0.0	2.3	8.0	12.5	0.2	10.1	13.6	7.3	11.2	0.0	0.0	0.3
25	7.6	3.6	11.2	12.9	0.0	13.9	11.2	11.9	11.1	0.0	0.0	0.0
26	0.0	1.3	11.1	11.3	1.7	9.5	13.3	11.6	10.7	0.0	0.4	3.5
27	0.0	0.0	1.2	6.3	6.5	7.9	1.9	4.7	11.0	2.6	0.0	0.0
28	0.0	0.0	5.5	5.7	10.1	0.0	4.3	9.3	10.9	7.9	0.0	2.7
29	0.3	7.4	10.7	6.0	10.3	11.3	7.3	8.7	10.6	7.3	0.0	0.0
30	0.0		11.7	0.0	7.5	14.5	11.9	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
31	0.0		6.1		0.0		0.0	3.0		3.2		0.0
Сумма. Somme.	35.8	46.1	134.0	210.8	239.0	301.4	325.1	266.3	235.5	168.1	26.6	26.0

79. Волчанскъ. — Voltchansk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.8	12.4	9.8	11.5	0.0	9.2	10.0	0.0	3.3
2	0.0	2.3	8.5	11.7	13.7	7.0	5.6	5.6	8.6	9.0	0.0	0.0
3	6.6	0.0	9.1	11.6	13.5	10.6	13.2	12.6	9.8	9.0	1.3	0.0
4	0.0	0.0	6.4	10.6	13.9	10.0	13.1	7.7	5.1	8.9	0.0	3.0
5	0.0	0.0	0.0	8.9	12.7	8.5	6.7	11.9	0.0	9.7	0.0	0.0
6	0.0	0.0	2.2	10.9	2.1	11.1	13.5	12.3	2.9	2.6	5.4	1.2
7	0.0	0.0	0.0	4.7	10.7	3.8	13.5	13.4	11.8	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	5.4	13.6	1.2	5.7	12.3	11.6	0.7	5.1	3.0
9	5.0	0.0	6.8	4.3	10.3	12.7	13.8	10.6	8.4	2.8	0.0	0.0
10	0.1	0.0	3.3	11.8	12.6	9.3	12.9	10.9	11.1	7.7	4.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	6.9	10.4	10.6	11.1	0.8	3.0	0.0
12	3.8	0.0	3.8	7.0	7.0	8.0	8.0	10.1	11.4	7.5	0.0	0.0
13	4.0	3.3	1.6	0.8	13.5	11.1	9.0	0.2	9.2	7.0	0.0	1.1
14	0.0	1.7	0.0	2.6	11.1	12.2	9.1	12.6	10.4	3.3	0.0	0.0
15	0.0	0.0	5.8	7.9	11.9	11.5	13.7	10.4	4.8	4.4	0.0	0.0
16	1.6	0.6	0.7	0.8	11.2	12.7	13.9	5.7	0.0	7.5	0.0	0.0
17	0.0	6.7	5.2	3.6	5.3	14.0	13.7	10.7	0.9	7.4	0.1	0.0
18	0.0	0.4	0.0	0.0	7.2	11.0	13.0	11.4	2.8	7.6	0.0	0.0
19	0.0	0.0	4.4	12.0	4.4	11.5	4.3	12.9	0.0	0.0	0.0	3.0
20	0.0	3.3	5.5	6.4	1.4	12.2	11.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	1.9	0.0	12.2	9.1	12.5	9.0	7.2	5.3	0.1	0.0	3.0
22	0.0	0.0	5.0	11.6	4.9	13.0	7.0	8.4	8.7	4.1	0.0	2.7
23	0.0	0.0	9.6	13.2	6.3	7.7	12.3	11.3	8.4	0.0	0.0	2.0
24	0.0	1.8	9.8	13.2	0.0	5.2	12.4	4.0	10.4	0.0	0.0	0.0
25	6.8	3.7	11.5	12.7	0.0	12.7	4.1	12.2	10.7	0.2	0.0	0.0
26	0.0	0.0	10.4	12.8	4.1	10.8	13.3	11.7	8.4	1.1	0.0	3.1
27	0.0	0.3	0.1	7.3	8.7	8.5	4.0	2.9	10.5	0.6	0.0	0.0
28	0.0	0.0	8.8	4.2	5.4	10.3	2.7	11.2	9.5	3.8	0.0	2.0
29	0.0	0.0	10.1	7.1	10.8	11.8	8.8	3.9	9.3	6.9	0.0	3.0
30	0.0		10.3	0.0	5.5	13.8	7.4	2.7	10.0	0.7	0.8	0.0
31	0.0		1.8		0.0		0.0	4.3		0.0		0.0
Сумма. Somme.	27.9	26.0	140.7	233.3	243.3	301.4	296.8	265.6	220.3	124.5	23.4	23.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 50°38′. **76. Борисовка** (Курской губ.). $H = 180^m$ **76. Borisovka** (gouv. Koursk). λ = 36°6′.																							
I						1.6	4.5	5.0	5.9	6.0	5.0	5.0	1.7						34.7	1.1	221	16	23
II					0.8	3.2	6.3	7.9	7.6	7.5	7.0	6.7	4.3	2.0					53.3	1.8	248	21	14
III				3.8	9.9	12.7	14.8	15.4	15.8	15.6	17.0	15.3	15.1	12.3	4.8				152.5	4.9	339	45	10
IV			4.5	16.1	19.8	20.5	20.4	22.5	22.4	21.9	20.5	20.1	19.2	17.0	16.4	4.3			245.6	8.2	386	64	2
V	—	1.0	10.8	16.0	17.6	21.6	21.5	20.5	20.1	18.7	18.9	18.9	17.1	17.6	17.2	15.1	0.5	—	253.1	8.2	444	57	1
VI	—	10.3	23.2	24.7	24.8	22.9	20.9	23.6	24.4	21.2	20.2	20.1	20.6	20.3	20.9	17.7	6.9	—	322.7	10.8	459	70	0
VII	—	8.8	20.7	23.6	24.9	24.8	25.1	23.7	22.9	22.3	21.8	22.0	21.0	21.9	20.3	19.6	3.6	—	327.0	10.5	461	71	0
VIII	—	0.3	10.6	18.0	21.1	22.6	24.1	23.4	21.7	21.8	21.4	21.1	20.6	20.7	18.9	8.5	0.1	—	274.9	8.9	418	66	1
IX			0.3	12.8	22.1	21.5	22.4	22.2	22.2	23.3	21.9	19.8	19.3	17.6	10.9	0.2			236.5	7.9	353	67	1
X				1.0	10.5	13.4	13.7	15.3	15.0	16.9	16.2	16.4	15.8	8.9	0.7				143.8	4.6	296	49	5
XI						0.2	2.2	3.3	3.6	3.3	3.4	1.8	1.5	0.3					19.6	0.7	238	8	22
XII						0.1	3.0	3.0	4.6	2.9	5.1	5.0	0.7						24.4	0.8	204	12	20
Годъ. Année.	—	20.4	70.1	116.0	151.5	165.1	178.9	185.8	186.2	181.4	178.4	172.2	156.9	138.6	110.1	65.4	11.1	—	2088.1	5.7	4067	51	99
φ = 50°21′. **77. Новотаволжанка.** $H = 115^m$ **77. Novotavoljanka.** λ = 36°50′.																							
I							2.9	3.8	3.9	4.7	2.9	2.0							20.2	0.7	171	12	24
II						0.4	1.6	1.3	2.1	2.6	1.4	1.6	0.2						11.2	0.4	181	6	23
III				1.0	6.9	11.2	12.9	12.0	15.2	15.1	13.3	11.4	8.4	6.2	0.6				114.2	3.7	302	38	11
IV			1.1	9.4	14.6	18.2	21.5	22.2	19.8	19.5	21.0	17.6	16.8	16.8	11.4	1.0			210.9	7.0	360	59	2
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IX				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
X					9.3	13.2	14.9	17.1	17.4	18.0	16.9	15.0	13.4	6.0					141.2	4.6	292	48	5
XI						0.7	2.2	3.9	4.7	3.5	3.4	1.7	0.4						20.5	0.7	191	11	22
XII							0.5	4.5	6.6	7.0	3.5	0.5							22.6	0.7	142	16	20
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50°24′. **78. Ивановская** опытная станція. $H = 150^m$ **78. Ivanovskaïa,** station agronomique. λ = 85°50′.																							
I						2.0	4.2	5.1	5.9	6.6	6.4	4.5	1.1						35.8	1.2	226	16	21
II					0.9	2.8	4.7	8.1	7.9	7.1	5.8	5.1	3.0	0.7					46.1	1.6	257	18	19
III				2.9	7.4	11.8	14.0	13.7	13.5	13.6	13.6	15.4	14.2	10.3	3.6				134.0	4.3	324	41	13
IV			1.0	11.3	18.3	17.5	18.4	22.1	22.6	22.4	19.5	17.4	15.0	13.9	9.9	1.5			210.8	7.0	364	58	1
V	—	0.6	8.2	15.8	20.3	20.2	20.4	21.9	21.3	19.2	19.0	18.0	15.0	15.9	14.5	8.7			239.0	7.7	432	55	3
VI	—	7.3	20.9	21.8	23.3	22.7	20.3	20.8	22.1	21.9	19.7	20.7	19.7	19.4	18.2	16.6	6.0	—	301.4	10.0	451	67	1
VII	—	7.5	19.5	22.1	22.9	25.3	26.4	24.3	23.4	21.8	23.3	22.0	23.6	24.0	20.2	16.7	2.1	—	325.1	10.5	462	70	1
VIII	—	0.4	9.3	19.2	22.0	22.3	22.2	20.9	22.0	21.4	22.2	21.1	22.1	20.9	15.4	4.9			266.3	8.6	411	65	4
IX			0.7	13.9	20.8	21.6	21.5	22.8	23.3	23.0	21.5	20.7	17.7	15.9	11.6	0.5			235.5	7.8	353	67	4
X				1.3	11.9	15.5	16.9	18.5	20.0	18.9	21.1	16.4	15.3	11.7	0.6				168.1	5.4	300	56	6
XI					0.2	1.7	3.1	4.3	3.8	4.0	2.9	3.5	2.5	0.6					26.6	0.9	243	11	21
XII						0.5	3.0	3.6	5.8	5.3	4.9	2.7	0.2						26.0	0.8	214	12	23
Годъ. Année.	—	15.8	59.6	108.3	148.0	163.9	175.1	186.1	191.6	185.2	179.9	167.5	149.4	133.3	94.0	48.9	8.1	—	2014.7	5.5	4049	50	117
φ = 50°17′. **79. Волчанскъ.** $H = 109^m$ **79. Voltchansk.** λ = 36°57′.																							
I						0.8	4.0	5.0	4.9	4.9	4.0	3.6	0.7						27.9	0.9	209	13	21
II						0.8	3.3	5.1	4.5	4.7	3.0	2.7	1.9						26.0	0.9	239	11	18
III				4.1	8.9	13.6	16.8	17.1	16.6	15.8	15.6	11.7	11.3	7.8	1.4				140.7	4.5	330	43	8
IV			2.1	14.5	18.1	21.8	23.9	22.5	21.1	20.7	21.1	17.5	16.3	17.6	12.6	3.5	—	—	233.3	7.8	379	62	2
V			10.1	15.7	18.2	19.3	20.1	19.2	17.7	17.8	18.6	21.0	20.2	18.6	16.9	9.9	—	—	243.3	7.8	427	57	4
VI	—	0.5	16.6	22.1	25.0	26.0	24.1	21.7	21.9	22.9	21.0	20.4	19.2	21.3	20.5	18.2	—	—	301.4	10.0	419	72	0
VII	—	—	16.2	22.7	22.1	22.8	24.8	25.9	24.3	23.8	21.6	22.4	18.7	18.0	19.2	14.3	—	—	296.8	9.6	426	70	1
VIII	—	0.1	6.9	17.6	22.6	23.5	22.1	21.6	22.2	21.5	20.4	20.9	21.4	21.1	19.5	4.2	—	—	265.6	8.6	406	65	1
IX				7.0	17.8	19.2	22.4	22.9	23.0	21.0	21.6	22.0	18.9	16.7	7.8				220.3	7.3	341	65	4
X					4.4	8.7	14.1	15.5	16.3	16.2	16.2	14.6	12.2	6.3					124.5	4.0	275	45	6
XI						0.7	2.9	3.0	4.6	4.2	4.7	2.9	0.4						23.4	0.8	195	12	20
XII							0.8	3.7	5.9	6.7	4.0	1.9							23.0	0.7	160	14	21
Годъ. Année.	—	0.6	51.9	103.7	137.1	157.2	179.3	183.2	183.0	180.2	171.8	161.6	141.2	127.4	97.9	50.1	—	—	1926.2	5.3	3806	51	109

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

80. Дергачи. — Dergatchi.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	12.0	10.3	5.4	13.7	0.0	12.2	10.9	0.0	3.9
2	0.0	1.0	9.0	12.0	13.7	8.1	9.6	2.8	7.2	10.6	3.2	0.4
3	6.0	0.1	7.3	12.1	13.6	11.8	15.0	11.6	10.9	10.6	3.7	1.2
4	0.6	0.1	5.2	9.4	13.2	12.5	14.1	2.8	5.9	10.4	0.0	5.1
5	0.0	0.0	3.4	11.4	11.0	8.9	9.1	12.9	5.9	10.2	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.7	8.3	9.3	13.2	12.3	7.2	1.5	7.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	3.4	10.9	6.7	12.1	13.9	12.3	0.3	0.1	1.7
8	0.0	0.0	0.0	3.3	14.0	2.9	14.2	10.8	12.2	9.6	5.4	5.7
9	6.3	0.0	3.0	7.1	11.3	13.7	14.7	12.6	9.4	2.7	0.0	0.8
10	0.0	0.0	3.7	12.1	7.8	10.2	14.2	11.5	11.9	7.5	5.1	0.0
11	2.4	0.0	0.0	7.6	2.2	4.2	10.9	12.5	11.8	4.9	3.7	0.4
12	3.7	0.8	4.4	7.7	9.6	10.2	12.6	12.6	11.7	9.7	0.4	0.0
13	5.0	5.1	0.0	1.9	12.9	11.0	10.1	0.5	9.5	9.2	0.0	0.0
14	0.0	3.4	0.0	5.3	10.0	14.0	10.2	13.5	9.7	4.8	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	6.2	9.5	12.7	15.1	9.6	9.4	9.0	0.0	0.0
16	0.0	2.7	0.0	1.7	11.0	13.0	15.1	7.6	0.0	9.7	0.0	0.0
17	0.0	8.9	6.7	3.2	5.7	15.4	15.2	12.1	2.1	9.7	0.0	0.0
18	0.0	2.8	3.2	0.6	7.6	12.0	13.7	13.2	1.7	9.6	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.1	7.5	4.3	13.6	8.4	12.9	0.0	2.1	2.6	0.0
20	0.0	4.7	5.4	5.6	0.4	13.5	11.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.6
21	0.4	3.0	0.0	12.2	8.2	13.7	10.5	7.7	2.0	0.0	0.0	2.5
22	0.0	0.0	4.3	12.2	6.2	13.6	7.1	8.0	8.2	2.9	0.0	0.0
23	0.0	0.0	8.5	13.2	8.1	10.4	14.1	12.3	8.3	0.0	0.0	0.0
24	0.0	3.9	8.4	13.2	0.0	8.0	12.2	8.1	11.1	0.0	0.0	0.5
25	7.9	1.8	11.3	13.2	0.4	13.6	9.4	13.1	11.1	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	11.4	13.2	1.1	9.5	13.5	12.6	10.4	1.2	0.0	4.8
27	0.0	0.0	0.0	7.5	7.4	7.4	6.3	10.7	11.1	2.3	0.0	0.0
28	0.0	0.0	7.7	10.0	5.0	11.5	3.4	10.9	10.9	6.6	0.0	2.5
29	0.0	0.7	10.3	6.4	11.8	14.5	10.0	7.9	10.2	8.6	0.0	0.0
30	1.5		11.6	0.0	11.5	14.7	6.6	1.7	10.6	1.2	2.0	0.0
31	0.3		6.1		0.9		0.5	6.2		0.0		0.0
Сумма. Somme.	34.1	39.0	131.0	242.9	247.9	326.0	345.8	289.8	244.9	165.8	33.2	30.1

81. Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная. Derkoulskoe, verderie, st. № 1, dans la steppe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	9.9	1.9	1.9	8.9	0.3	8.1	10.2	0.1	0.0
2	0.2	4.1	5.1	11.4	10.9	7.3	7.3	10.9	11.3	10.4	0.0	0.7
3	3.6	0.0	0.6	9.5	12.7	9.0	13.2	8.9	9.3	10.2	2.7	0.0
4	1.9	3.2	3.2	0.0	12.5	5.2	11.2	8.0	10.1	4.1	0.0	0.0
5	3.8	0.0	0.0	8.0	7.4	2.6	13.7	12.7	9.3	9.4	0.5	1.7
6	1.3	0.0	0.0	9.8	0.0	10.6	10.8	12.6	8.1	2.8	2.2	0.0
7	0.0	0.0	0.8	1.1	4.1	8.8	9.5	12.7	11.1	2.8	0.0	0.0
8	0.0	0.0	8.9	1.1	9.1	12.5	9.8	11.6	12.0	8.8	4.4	0.0
9	0.0	0.0	5.4	8.9	6.2	11.9	13.3	9.3	10.3	10.0	0.0	1.4
10	0.0	0.0	0.0	11.0	10.2	7.2	10.2	10.8	11.9	9.0	1.3	1.1
11	0.0	1.5	4.6	0.9	5.2	10.2	5.7	6.2	11.8	5.9	0.5	0.0
12	0.0	0.5	0.0	2.7	0.0	2.5	4.8	10.5	11.5	5.3	5.2	0.0
13	0.0	0.0	0.0	4.1	6.2	11.2	8.6	8.6	9.1	9.6	4.3	2.3
14	0.0	5.9	8.4	3.3	8.9	14.1	8.1	7.4	11.5	9.0	1.9	0.0
15	0.0	0.0	5.9	1.7	9.3	8.9	12.2	11.9	8.6	5.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	1.4	7.5	12.1	12.0	12.4	10.4	9.6	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.4	4.3	7.0	13.6	13.4	9.5	11.1	9.3	0.0	0.0
18	0.0	0.0	5.6	0.0	6.3	8.3	10.4	12.4	5.1	9.5	0.0	0.0
19	0.0	0.0	3.5	11.1	11.3	13.0	7.0	12.4	1.8	0.6	0.0	0.0
20	0.0	1.8	0.0	9.9	4.9	11.4	9.8	12.6	6.8	0.0	0.0	0.0
21	0.8	3.8	0.0	12.0	3.8	5.2	10.9	10.2	0.0	0.0	0.3	6.2
22	0.0	0.8	0.0	11.4	5.2	11.6	11.0	10.0	10.5	1.2	0.0	0.0
23	0.0	0.0	7.9	12.0	3.6	5.0	11.9	10.8	10.2	0.0	0.0	3.4
24	0.0	0.0	7.3	12.4	5.6	9.6	8.1	0.9	11.0	0.0	0.0	0.0
25	6.9	0.0	7.0	10.8	2.6	9.1	12.6	12.6	9.6	0.0	4.0	0.6
26	0.0	0.0	2.4	12.3	0.0	8.4	12.8	12.2	7.5	8.5	0.0	4.1
27	0.0	0.0	2.6	2.5	5.3	8.1	11.1	11.5	10.7	4.0	0.0	2.4
28	0.0	0.0	10.6	3.8	7.7	11.8	8.2	11.6	10.7	8.8	0.0	0.0
29	0.0	0.0	4.2	0.0	10.0	12.1	6.1	7.3	10.3	8.7	0.0	0.0
30	0.0		1.1	4.0	0.0	9.7	2.9	10.1	9.3	8.5	0.0	0.0
31	0.0		3.9		0.7		1.8	12.4		0.3		0.0
Сумма. Somme.	18.5	21.6	99.4	191.3	186.1	272.9	297.3	311.3	279.0	181.5	27.4	22.9

82. Деркульское лѣсничество, станція № 2, въ низинѣ. Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	10.2	1.2	4.3	8.2	1.0	10.5	10.5	0.0	0.0
2	0.5	1.6	6.0	11.3	6.5	8.2	7.3	10.8	11.1	9.9	0.0	0.6
3	3.7	0.0	1.7	8.0	12.8	9.0	13.1	10.4	9.2	10.4	0.0	0.0
4	2.0	4.4	3.9	8.6	12.7	5.8	8.8	8.4	10.5	4.8	3.4	0.0
5	3.3	0.0	2.8	9.7	8.6	2.2	14.0	13.2	9.0	9.7	1.5	1.4
6	1.5	0.0	0.0	9.9	0.0	12.6	10.3	13.8	8.2	2.6	3.0	0.0
7	0.0	0.0	3.1	3.1	3.9	8.2	10.1	13.8	12.0	2.9	0.9	1.0
8	0.0	0.0	8.2	1.5	9.2	12.2	13.2	13.2	12.0	8.5	5.7	0.0
9	0.0	0.0	4.8	9.7	10.5	11.7	13.7	11.6	11.0	9.8	0.0	2.4
10	0.0	0.0	0.0	11.6	11.1	7.9	11.1	12.9	11.7	9.1	2.3	1.1
11	0.0	1.6	5.1	2.4	3.8	3.4	6.8	10.7	11.8	6.8	0.5	0.0
12	0.0	0.0	1.9	3.4	2.0	11.7	7.9	12.7	11.4	5.3	6.2	0.0
13	0.0	1.1	0.0	5.7	7.2	12.2	10.5	9.5	9.2	9.4	3.9	0.9
14	0.0	4.7	9.8	4.1	9.1	13.5	8.4	10.7	10.9	9.2	3.2	0.0
15	0.0	0.0	6.9	1.9	11.6	10.2	13.1	12.8	8.8	4.6	0.0	0.0
16	0.0	0.9	0.0	2.0	8.1	11.4	14.1	12.6	9.6	9.4	0.0	0.0
17	1.2	0.0	1.5	4.1	8.6	12.2	13.6	10.4	11.1	9.6	0.0	0.0
18	0.0	0.0	6.9	0.0	7.0	10.6	13.7	12.5	4.7	9.4	0.0	0.0
19	0.0	0.0	4.9	11.9	12.7	13.6	4.7	13.0	1.5	0.0	1.4	0.0
20	0.0	3.0	0.0	10.9	4.0	12.9	11.2	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0
21	0.0	6.9	0.0	12.0	3.6	5.5	12.6	9.9	0.2	0.0	0.5	6.8
22	0.0	3.0	2.2	11.9	5.4	11.8	11.6	10.7	10.3	1.8	0.0	0.0
23	0.0	0.0	8.0	10.4	6.8	8.1	13.9	10.3	10.6	0.1	0.0	3.1
24	0.0	0.0	8.2	12.5	3.8	7.9	9.5	0.4	11.1	0.0	0.0	0.0
25	7.9	0.0	8.3	11.9	4.8	9.4	12.5	12.2	10.1	0.1	3.7	3.0
26	0.0	0.0	3.2	12.5	0.0	8.5	12.2	12.4	10.4	8.6	0.0	5.8
27	0.0	0.0	2.4	4.3	6.9	7.8	13.1	11.9	10.9	3.7	0.3	1.4
28	0.0	0.8	11.3	4.9	6.6	11.8	8.8	11.8	10.4	9.0	0.0	6.0
29	0.0	0.0	5.1	0.7	10.0	10.8	6.5	6.7	10.5	9.2	0.0	0.0
30	0.0		2.4	4.1	0.3	10.5	2.9	9.8	10.5	9.1	0.0	0.0
31	0.0		4.3		0.1		1.5	12.3		0.2		0.0
Сумма. Somme.	20.1	28.0	122.9	215.2	198.9	285.9	318.9	334.9	285.5	183.7	36.5	33.5

83. Конь-Колодезь. — Kon-Kolodez.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	10.6	9.0	2.8	13.7	2.5	10.1	10.5	0.0	0.4
2	0.7	0.0	8.5	12.0	13.3	8.0	10.4	7.3	5.3	10.6	0.0	0.9
3	0.8	0.0	3.6	12.2	12.2	4.5	11.1	8.2	7.5	8.8	0.0	0.0
4	3.0	0.0	2.6	0.0	12.3	10.8	7.2	6.2	4.7	9.8	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	8.7	13.8	7.6	3.2	9.7	0.0	8.0	0.2	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.1	5.0	8.3	3.4	13.4	11.3	3.7	6.2	0.0
7	0.0	0.0	3.1	12.1	5.8	7.5	6.8	14.1	11.6	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	6.5	0.0	13.9	0.9	12.4	13.3	12.0	5.5	0.5	0.0
9	0.0	0.0	9.6	8.7	14.0	11.7	10.4	10.6	3.2	3.2	0.1	0.0
10	0.0	0.0	4.5	12.1	12.7	9.1	9.8	10.0	11.8	0.0	2.7	0.0
11	0.0	2.3	6.2	8.5	2.6	8.9	8.8	11.5	11.7	0.2	3.5	2.7
12	4.4	0.0	1.1	4.1	2.1	11.0	8.1	10.4	11.7	6.0	1.5	0.0
13	0.0	2.8	0.0	3.1	10.4	5.4	9.3	3.4	7.7	9.8	0.0	0.0
14	0.0	2.1	4.0	8.9	13.9	13.7	9.1	9.8	9.2	7.6	0.0	0.0
15	0.0	0.0	2.1	6.9	10.6	10.9	14.5	12.6	0.0	10.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.5	12.9	9.4	14.6	4.6	8.4	9.9	5.2	0.0
17	0.0	7.6	2.5	3.2	6.9	12.8	14.1	9.5	0.2	9.6	0.0	0.0
18	0.0	6.1	1.0	2.2	9.7	8.7	13.3	6.8	5.9	9.5	0.0	0.0
19	0.0	5.5	2.1	13.2	8.7	12.4	8.0	13.4	2.5	6.3	0.0	0.0
20	0.0	0.9	0.0	13.2	3.7	6.2	8.2	9.3	3.3	0.0	0.0	5.1
21	0.0	1.1	5.6	12.6	0.0	9.5	3.8	7.3	7.9	1.4	0.0	6.1
22	0.0	1.6	6.3	13.0	5.3	10.6	7.2	7.8	11.1	7.6	0.0	0.0
23	0.0	8.5	11.0	13.1	3.6	10.0	7.3	8.7	11.2	0.1	0.0	3.0
24	0.0	2.1	11.0	13.2	4.8	8.9	8.0	4.4	10.4	0.0	0.0	0.0
25	4.0	4.9	11.2	13.3	4.5	6.8	3.6	10.7	10.9	0.0	0.0	2.8
26	0.0	8.3	9.8	12.7	1.3	13.6	13.3	12.8	10.2	1.5	0.0	3.2
27	0.0	0.0	7.4	5.8	7.4	10.6	2.4	11.4	10.8	2.1	0.0	3.0
28	0.0	0.0	8.6	1.2	8.6	3.0	0.0	11.2	10.6	7.6	0.0	6.6
29	0.0	0.0	11.8	6.4	4.5	12.0	11.7	5.5	10.4	0.4	0.0	0.7
30	0.0		6.6	4.9	3.2	12.4	6.7	10.6	10.7	0.0	0.0	0.0
31	0.0		10.4		0.0		2.8	1.1		0.0		0.0
Сумма. Somme.	12.9	53.8	157.1	247.5	236.7	268.0	263.2	278.1	242.3	149.7	19.9	34.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	D. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/D. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 50°4′.			**80. Дергачи.**							$H = 116^m$					**80. Dergatchi.**								λ = 36°9′.
I						1.4	4.0	4.9	5.4	6.1	6.0	4.6	1.6	0.1					34.1	1.1	216	16	21
II					1.0	3.4	4.3	6.0	6.4	4.3	5.1	4.5	3.0	1.0					39.0	1.3	254	15	15
III				3.4	8.8	11.2	13.7	15.4	15.9	14.4	13.5	13.1	9.4	8.3	3.9				131.0	4.2	334	39	11
IV			3.5	16.5	19.0	20.4	22.3	23.1	22.6	22.8	19.2	17.8	19.9	16.7	14.7	4.4			242.9	8.1	382	64	1
V	—	0.8	7.7	12.5	15.3	17.3	19.9	20.2	21.1	19.8	19.3	20.2	22.2	19.8	18.2	13.1	0.5	—	247.9	8.0	445	56	1
VI	—	6.5	20.9	22.2	21.8	24.8	23.4	22.3	23.9	21.4	21.0	19.4	20.6	22.5	22.7	22.3	10.3	—	326.0	10.9	459	71	0
VII	—	6.5	20.3	25.1	26.2	26.9	26.7	24.7	24.0	22.3	23.3	23.1	21.3	21.4	23.8	21.3	8.9	—	345.8	11.2	465	74	0
VIII	—	0.1	12.0	21.1	22.4	24.0	23.8	24.3	23.6	22.5	20.8	20.9	21.1	20.5	19.9	12.6	0.2	—	289.8	9.3	420	69	1
IX			0.4	11.4	20.5	20.0	22.4	23.1	23.2	23.9	23.1	22.2	20.6	19.3	13.6	1.2			244.9	8.2	356	69	3
X				1.0	11.9	15.5	15.5	15.9	17.0	19.8	18.3	17.9	18.2	13.1	1.7				165.8	5.3	307	54	6
XI					0.2	1.1	3.0	4.3	6.3	6.2	5.8	3.8	1.8	0.7					33.2	1.1	240	14	20
XII						0.4	3.1	4.7	5.6	5.4	5.8	4.2	0.9						30.1	1.0	204	15	18
Годъ. Année.	—	13.9	64.8	113.2	147.1	166.4	182.1	188.9	195.0	188.9	181.2	171.7	160.6	143.4	118.5	74.9	19.9	—	2130.5	5.8	4082	52	97
φ = 49°3′.			**81. Деркульское лѣсничество,** ставція № 1, степная.							$H = 155^m$					**81. Derkoulskoe, verderie,** st. № 1, dans la steppe.								λ = 39°48′.
I						0.6	2.8	2.8	2.5	3.0	2.7	3.1	1.0						18.5	0.6	208	9	24
II						1.3	2.9	4.0	4.1	3.0	2.4	2.4	1.4	0.1					21.6	0.7	221	10	21
III				0.3	2.4	9.8	13.5	14.5	13.0	10.7	10.6	10.0	7.4	6.1	1.1				99.4	3.2	303	33	10
IV			0.4	7.4	12.6	15.3	19.1	17.3	16.5	17.9	18.3	17.8	16.9	17.8	13.2	0.8			191.3	6.4	359	53	3
V			5.2	15.3	15.6	16.4	16.8	15.9	12.9	18.0	17.0	13.5	13.0	10.9	11.1	4.5			186.1	6.0	416	45	4
VI	—	0.4	10.6	17.6	20.0	21.0	22.8	23.3	23.6	21.7	19.4	19.7	21.8	21.4	19.4	9.8	0.4	—	272.9	9.1	425	64	0
VII			13.9	24.5	24.5	24.7	25.9	23.7	24.2	23.3	22.1	21.6	20.8	19.6	18.5	9.9	0.1	—	297.3	9.6	430	69	0
VIII			5.8	20.0	22.2	25.3	27.3	26.0	26.4	27.0	27.2	27.7	26.1	24.6	21.5	4.2			311.3	10.0	405	77	0
IX				12.9	22.2	24.2	27.6	27.6	28.2	27.7	26.1	25.3	23.3	22.1	11.8				279.0	9.3	346	81	1
X				0.5	11.6	16.4	16.6	17.7	19.5	21.1	21.7	22.2	21.1	12.8	0.3				181.5	5.9	299	61	5
XI						2.4	3.1	4.2	3.7	4.7	4.3	3.1	1.9						27.4	0.9	223	12	18
XII						0.9	4.0	4.4	5.4	2.6	2.8	2.4	0.4						22.9	0.7	209	11	21
Годъ. Année.	—	0.4	35.9	98.5	131.1	158.3	182.4	181.4	180.0	180.7	174.6	168.8	155.1	135.4	96.9	29.2	0.5	—	1909.2	5.2	3844	50	107
φ = 49°5′.			**82. Деркульское лѣсничество,** станція № 2, въ низинѣ.							$H = 57^m$					**82. Derkoulskoe, verderie,** station № 2, dans la vallée.								λ = 39°20′.
I						0.9	2.4	3.4	3.3	3.8	2.9	2.3	1.1						20.1	0.6	236	9	24
II					0.4	1.8	2.5	3.4	3.7	5.5	4.4	3.6	2.5	0.2					28.0	1.0	244	11	19
III				2.1	9.4	11.9	14.6	17.3	13.9	11.9	11.3	9.6	10.1	7.8	3.0				122.9	4.0	331	37	7
IV			0.9	11.2	15.6	19.4	19.3	19.0	18.1	18.1	19.3	19.6	19.4	19.3	14.6	1.4			215.2	7.2	368	58	1
V			6.7	17.3	16.9	16.9	16.7	17.1	15.6	16.3	16.2	14.6	13.8	13.9	11.3	5.6			198.9	6.4	432	46	2
VI	—	0.4	10.2	17.1	18.8	21.7	23.6	24.2	23.4	24.1	21.2	20.7	22.0	22.9	20.8	14.0	0.8	—	285.9	9.5	428	67	0
VII	—	0.6	18.1	23.6	25.0	26.3	25.9	25.4	25.5	23.5	22.6	23.6	21.8	21.1	20.6	14.7	0.6	—	318.9	10.3	442	72	0
VIII			9.7	22.2	26.0	26.5	26.2	26.9	26.9	27.8	26.1	27.2	26.4	25.7	25.8	11.5			334.9	10.8	408	82	0
IX				13.6	24.3	26.0	27.2	27.5	28.5	27.4	26.3	25.1	23.2	23.0	13.4				285.5	9.5	346	83	0
X				0.3	11.0	17.1	16.4	16.3	18.7	21.0	21.2	22.5	21.6	16.6	1.0				183.7	5.9	299	61	4
XI					0.2	1.6	3.9	5.9	6.2	5.3	5.1	4.0	3.9	0.4					36.5	1.2	241	15	16
XII						1.5	5.2	5.6	6.0	4.7	4.0	4.3	2.2						33.5	1.1	218	15	19
Годъ. Année.	—	1.0	45.6	107.4	147.6	171.6	183.9	192.0	189.8	189.4	180.6	177.1	168.0	150.9	110.5	47.2	1.4	—	2064.0	5.6	3993	52	92
φ = 52°8′.			**83. Конь-Колодезь.**							$H = 120^m$					**83. Kon-Kolodez.**								λ = 39°10′.
I						0.2	1.6	2.6	1.8	2.4	2.7	1.4	0.2						12.9	0.4	189	7	26
II					0.4	3.3	6.8	8.4	8.8	8.5	7.6	5.0	4.1	0.9					53.8	1.9	238	23	16
III				3.2	8.0	12.9	13.6	17.7	20.0	20.4	18.1	14.2	13.4	11.2	4.4				157.1	5.1	327	48	6
IV			4.0	16.8	19.1	18.5	20.3	22.2	21.6	19.4	18.4	21.8	21.3	19.8	18.3	6.0			247.5	8.2	386	64	2
V	—	0.3	13.6	19.3	19.5	16.5	18.3	18.7	16.3	14.9	16.7	16.0	17.6	17.2	17.3	13.4	1.1	—	236.7	7.6	442	54	2
VI	—	4.0	17.1	17.8	21.1	24.5	22.6	19.2	19.1	19.5	19.1	18.1	16.4	16.5	15.6	13.4	4.0	—	268.0	8.9	458	59	0
VII	—	2.2	16.1	19.5	19.9	18.3	20.5	21.2	20.2	19.6	19.0	17.3	16.8	19.1	17.4	13.4	2.7	—	263.2	8.5	450	58	1
VIII	—	0.3	7.2	20.1	23.5	23.1	24.5	22.1	23.5	22.2	20.4	20.9	22.0	21.1	18.7	8.2	0.3	—	278.1	9.0	426	65	0
IX			0.4	13.4	21.5	21.5	21.8	20.9	20.8	21.7	21.1	20.5	22.3	21.2	14.5	0.7			242.3	8.1	348	70	2
X				1.0	10.7	15.5	16.8	18.1	16.4	17.2	17.6	14.1	12.7	8.9	0.7				149.7	4.8	300	50	7
XI						0.8	2.4	2.8	2.8	3.3	3.2	2.9	1.7						19.9	0.7	211	9	22
XII						0.3	4.9	6.5	5.8	5.5	6.7	4.4	0.4						34.5	1.1	200	17	20
Годъ. Année.	—	6.8	58.4	111.1	143.7	155.4	174.1	180.4	177.1	174.6	170.6	156.6	148.9	135.9	106.9	55.1	8.1	—	1963.7	5.4	3975	49	104

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

84. Сагуны. — Sagouny.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.2	5.8	0.7	3.3	11.1	0.4	7.8	9.3	0.0	4.5
2	0.0	0.0	8.4	9.7	13.1	4.9	7.8	8.8	9.4	8.9	0.0	0.0
3	1.3	0.0	3.2	9.5	13.3	9.0	13.6	12.1	10.1	8.8	1.7	0.0
4	0.4	0.0	0.1	0.3	13.4	8.3	11.9	6.0	5.0	5.7	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	9.1	12.6	6.4	12.0	12.2	5.0	7.9	0.2	0.0
6	0.0	0.0	0.0	8.8	0.3	9.4	14.6	13.1	4.1	2.3	6.0	0.0
7	0.0	0.0	3.0	6.7	6.9	1.9	9.9	13.8	9.6	0.2	0.0	0.0
8	0.0	0.0	5.3	0.6	13.7	2.6	10.3	13.7	9.6	8.2	1.4	0.0
9	0.0	0.5	7.3	6.8	13.3	14.5	14.1	11.7	6.2	7.9	0.1	0.7
10	0.0	0.0	0.7	10.2	13.4	8.9	14.0	9.8	10.2	4.2	4.7	0.0
11	0.0	0.0	3.3	1.6	2.1	8.8	9.3	11.7	10.0	0.1	1.0	0.1
12	0.0	0.0	8.4	2.9	1.2	6.6	10.5	11.0	9.8	0.3	3.4	0.0
13	0.0	2.1	0.0	1.8	4.6	9.6	9.2	4.0	8.0	8.5	0.0	0.0
14	0.0	1.4	5.0	0.9	13.3	12.9	10.4	10.3	9.3	7.6	2.6	0.0
15	0.0	0.0	4.1	6.6	11.4	11.8	14.5	12.8	4.7	8.3	0.1	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.1	13.8	12.9	14.5	4.8	0.0	9.1	0.0	0.0
17	0.0	0.0	1.6	2.2	8.9	14.6	14.4	11.3	5.1	9.1	0.0	0.0
18	0.0	0.0	3.8	1.0	9.3	10.4	13.6	7.8	3.1	8.6	0.0	0.0
19	0.0	2.5	2.7	12.3	10.8	11.0	6.4	13.2	0.0	2.8	0.0	0.0
20	0.0	1.6	0.0	12.7	0.6	9.5	11.5	2.8	5.9	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.7	0.5	12.4	3.5	9.0	11.4	8.3	7.3	0.0	0.0	1.0
22	0.0	0.3	2.1	11.3	6.0	13.8	9.8	3.4	9.5	3.9	0.0	0.0
23	0.0	0.0	8.6	12.8	5.1	12.6	10.5	7.7	9.4	0.0	0.7	1.5
24	0.0	0.9	8.7	12.8	2.5	10.9	9.5	0.6	9.5	0.0	0.0	0.0
25	5.6	0.0	8.6	12.9	5.7	9.5	11.6	11.3	9.5	0.0	1.4	0.1
26	0.0	2.2	7.2	12.8	1.7	12.0	13.6	10.6	8.7	2.2	0.0	0.4
27	0.0	0.0	0.0	4.4	7.9	10.3	9.4	11.9	9.2	0.5	1.2	0.0
28	0.0	0.0	8.1	0.3	8.0	10.4	2.0	11.0	9.0	8.3	0.0	4.0
29	0.0	0.0	9.5	2.4	9.1	11.8	5.8	6.0	7.3	3.9	0.0	0.0
30	0.0		2.8	0.0	7.4	13.5	5.4	11.8	8.1	2.8	1.5	0.0
31	0.0		3.5		0.1		0.0	11.3		0.0		0.0
Сумма. Somme.	7.3	12.2	116.7	191.7	233.7	291.1	322.6	285.2	220.4	139.4	26.0	12.3

85. Павловскъ (Ворон. губ.). — Pavlovsk (gouv. Voronej).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	1.9	9.0	1.2	3.2	11.1	—	—	—	—	—
2	0.0	0.0	9.6	11.5	13.3	7.4	8.5	—	—	—	—	—
3	2.2	0.0	7.0	9.7	14.0	10.7	13.4	—	—	—	—	—
4	0.0	2.0	3.4	4.6	13.6	8.0	14.2	—	—	—	—	—
5	0.0	0.1	0.7	11.6	12.5	7.3	14.6	—	—	—	—	—
6	4.5	0.0	3.3	11.8	0.7	9.5	14.5	—	—	—	—	—
7	3.2	0.0	7.4	8.1	6.5	3.2	10.5	—	—	—	—	—
8	0.0	0.0	9.9	0.6	13.4	7.2	11.6	—	—	—	—	—
9	0.0	0.0	10.2	9.9	12.7	14.7	14.4	—	—	—	—	—
10	0.0	0.0	2.9	12.3	13.7	10.4	13.3	—	—	—	—	—
11	0.0	0.8	6.3	2.4	10.1	9.8	8.4	—	—	—	—	—
12	0.0	1.2	7.9	3.7	7.8	7.4	13.3	—	—	—	—	—
13	0.0	2.6	0.2	5.0	6.6	10.7	12.9	—	—	—	—	—
14	0.0	3.6	5.8	1.7	10.1	12.9	10.8	—	—	—	—	—
15	0.0	0.0	6.6	6.7	11.4	11.8	14.2	—	—	—	—	—
16	0.0	0.0	0.0	0.7	12.9	12.7	14.3	—	—	—	—	—
17	0.0	0.0	0.6	2.9	9.8	14.0	14.3	—	—	—	—	—
18	0.0	0.0	7.4	1.9	9.0	8.6	13.7	—	—	—	—	—
19	0.0	3.3	3.0	12.8	12.0	11.1	6.2	—	—	—	—	—
20	0.0	2.0	0.0	13.0	0.0	12.1	12.9	—	—	—	—	—
21	0.0	1.7	1.1	12.1	4.7	11.8	13.2	—	—	—	—	—
22	0.0	1.1	8.4	12.6	9.5	13.8	10.6	—	—	—	—	—
23	0.0	3.3	10.3	13.4	3.7	13.5	10.2	—	—	—	—	—
24	0.0	2.6	10.0	13.2	3.4	12.9	9.5	—	—	—	—	—
25	6.2	0.0	11.1	13.2	7.2	10.1	11.2	—	—	—	—	—
26	0.0	4.5	7.9	13.1	5.5	12.7	13.2	—	—	—	—	—
27	0.0	0.0	0.0	4.8	6.8	10.8	9.2	—	—	—	—	—
28	0.0	0.0	11.1	2.2	7.4	9.9	6.6	—	—	—	—	—
29	0.0	0.0	11.5	8.1	9.8	11.4	4.8	—	—	—	—	—
30	0.0		4.9	0.7	4.6	12.5	6.6	—	—	—	—	—
31	0.0		3.4		0.0		0.0	—		—		—
Сумма. Somme.	16.1	28.8	173.8	233.3	253.9	312.1	342.2	—	—	—	—	—

86. Шмитовка. — Chmitovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	1.1	0.0	9.7	8.8	9.7	0.7	7.0	0.0	0.2	8.3	0.0	0.5
2	0.0	1.4	9.1	7.0	10.0	8.1	9.0	5.5	0.4	7.9	1.8	2.4
3	2.6	8.0	3.5	11.7	13.2	1.6	4.0	1.4	5.6	10.1	0.0	6.6
4	5.2	0.3	6.1	11.8	9.6	12.0	12.5	3.7	12.2	10.1	0.4	0.0
5	2.0	0.0	5.5	10.2	11.5	6.1	10.0	9.0	10.8	7.3	0.0	0.0
6	4.6	0.0	7.8	12.1	11.9	8.7	15.0	10.7	11.6	8.3	7.5	0.0
7	0.0	0.0	6.3	11.1	10.7	6.3	13.8	10.0	7.7	1.6	0.0	0.0
8	0.0	0.0	9.7	11.3	14.0	5.3	11.6	13.7	3.5	3.5	4.5	0.0
9	0.0	0.0	10.1	12.4	14.0	14.2	14.7	5.0	0.2	4.2	0.6	0.0
10	5.6	1.7	9.9	12.6	14.1	7.5	11.0	9.0	2.1	3.7	0.0	0.0
11	5.7	1.2	6.2	10.8	13.3	10.0	12.2	9.9	11.6	9.4	0.0	0.0
12	2.1	0.0	10.5	0.7	12.6	8.8	12.5	8.9	11.5	7.5	0.9	0.0
13	0.0	0.0	7.3	0.0	13.8	12.2	11.7	13.1	10.3	9.5	0.0	0.0
14	5.8	7.9	7.1	3.2	10.2	9.3	10.2	4.3	7.1	9.5	0.0	0.0
15	0.0	0.0	9.1	1.8	6.4	10.0	14.4	0.8	0.0	2.8	0.6	0.0
16	0.0	0.0	9.4	7.2	8.6	8.6	13.9	9.0	6.5	9.3	7.4	0.0
17	0.0	0.0	0.0	9.1	6.7	4.0	14.2	5.0	7.5	9.3	7.3	5.7
18	0.0	0.0	0.0	13.0	12.7	6.0	12.0	8.2	10.3	9.2	0.3	0.0
19	0.0	5.0	0.0	11.5	6.5	13.2	7.8	8.5	11.1	9.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	10.7	11.1	13.2	10.5	10.9	9.9	11.2	8.8	0.0	1.8
21	0.9	0.2	10.3	13.1	4.3	7.1	11.1	12.3	11.2	0.0	0.0	6.0
22	0.0	0.0	11.4	12.8	10.9	15.0	11.7	10.5	11.2	0.0	0.0	0.4
23	0.7	1.2	11.0	13.1	10.4	15.0	11.8	12.3	3.5	0.0	0.0	3.9
24	0.0	0.0	11.2	13.2	1.9	11.0	9.3	11.3	9.9	0.0	4.8	0.0
25	0.0	0.0	11.2	13.2	10.3	6.4	12.0	4.4	6.2	0.0	5.6	0.0
26	0.0	0.0	11.4	13.4	0.6	7.1	8.3	10.6	9.1	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	11.5	13.2	2.0	8.4	13.2	11.8	10.4	8.0	0.0	3.3
28	0.0	0.8	11.6	13.0	0.4	13.2	8.1	12.3	10.0	7.7	0.0	0.0
29	0.0	3.3	8.4	8.7	9.0	9.3	2.6	12.6	10.7	8.7	0.0	0.0
30	2.3		4.4	12.7	3.5	12.6	12.8	9.3	10.6	0.0	0.0	3.0
31	0.0		5.5		3.0		7.5	9.4		2.4		6.2
Сумма. Somme.	38.6	31.0	245.9	303.8	279.0	268.2	336.8	262.4	234.2	176.1	41.7	39.8

87a. Николаевское (Сарат. губ.). Nikolaevskoe (gouv. Saratov).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1903.	1.0	0.0	0.0	7.0	12.8	9.4	14.7	14.1	0.0	4.0	0.0	0.0
1	0.0	0.9	7.2	5.5	5.4	7.0	14.5	13.8	4.2	1.0	2.1	0.0
2	0.0	0.0	0.0	10.3	11.2	11.0	14.3	9.0	5.8	7.1	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	4.3	7.2	4.2	6.4	12.9	11.9	1.3	0.0	1.2
4	0.0	0.0	0.0	8.8	12.3	3.0	11.9	13.2	10.3	5.4	3.1	0.0
5	0.0	0.0	0.4	4.0	12.5	12.3	10.3	5.9	12.2	5.4	0.0	0.0
6	0.0	0.3	6.0	10.4	10.8	13.0	10.0	9.8	10.7	3.4	0.0	0.0
7	0.0	0.0	10.0	9.7	9.7	13.7	13.9	13.0	11.8	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	9.5	4.6	8.6	14.4	14.3	11.8	11.9	1.7	0.0	5.5
9	0.0	0.0	10.0	12.0	2.0	13.9	14.0	13.0	11.6	3.6	0.0	5.5
10	0.0	2.0	6.8	12.4	0.6	14.2	14.5	11.8	10.0	0.0	0.0	6.5
11	0.8	0.0	1.7	12.3	0.0	13.6	9.3	13.3	4.4	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	3.2	12.5	8.1	13.3	13.8	12.8	11.7	0.0	0.0	0.0
13	0.0	2.9	8.3	12.3	1.6	13.4	10.0	11.1	11.2	0.0	0.0	6.6
14	5.0	6.6	8.9	6.1	0.0	6.5	13.1	9.0	11.2	0.0	0.0	6.6
15	6.0	1.8	7.9	8.8	4.4	1.0	14.4	12.9	11.2	0.0	0.0	6.5
16	0.9	8.8	7.6	9.3	13.0	14.8	14.0	9.0	11.3	0.0	0.0	2.4
17	3.0	4.2	1.4	7.9	8.2	13.9	13.5	3.2	5.3	0.2	0.0	1.9
18	0.0	6.5	9.4	6.7	9.4	15.0	14.1	9.9	2.1	0.0	7.4	4.2
19	0.0	7.6	9.4	12.5	2.0	15.0	13.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.1
20	0.0	0.0	9.4	6.0	11.5	15.1	13.7	8.0	6.5	3.4	5.9	0.0
21	0.0	1.7	9.5	0.0	12.2	14.7	13.2	12.3	2.5	0.9	0.0	4.0
22	3.3	0.0	0.0	0.0	7.1	14.0	8.8	13.2	4.0	[illegible]	0.0	0.0
23	4.5	0.0	7.1	9.2	3.6	14.5	10.5	13.0	6.8	8.7	0.0	5.8
24	3.9	1.7	8.6	12.7	5.8	13.0	13.4	12.8	9.4	0.0	0.0	5.9
25	6.6	7.9	7.8	9.6	10.5	10.3	12.0	12.3	11.0	0.0	0.0	4.2
26	5.2	0.0	10.9	12.0	14.7	9.7	9.0	12.3	8.6	0.0	0.0	0.0
27	0.0	3.9	10.9	10.9	14.7	8.1	9.1	12.0	6.4	4.5	0.0	0.0
28	0.0		10.2	10.9	14.6	10.5	12.2	6.6	2.9	5.0	0.0	2.1
29	1.4		9.0	12.6	13.9	14.5	1.8	10.2	0.0	0.0	6.3	0.0
30	0.5		11.2		8.1		8.7	0.0		0.0		0.0
31												
Сумма. Somme.	42.1	55.9	202.3	261.3	256.5	347.0	366.6	322.2	228.7	64.1	26.5	75.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1904. **La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).**

Мѣсяцъ. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумм. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 50°36'.						**84. Сагуны.**						$H = 206^m$						**84. Sagouny.**					λ = 39°43'.
I						0.4	1.2	1.8	1.3	1.0	1.0	0.6							7.3	0.2	196	4	28
II					0.2	0.6	0.6	0.6	2.3	0.9	2.5	3.8	0.7						12.2	0.4	245	5	20
III					4.8	9.8	12.8	14.7	13.9	14.6	15.1	15.8	12.1	3.1					116.7	3.8	284	41	6
IV			3.0	7.9	12.4	14.4	16.3	19.3	19.5	18.7	18.8	19.2	17.3	14.4	8.7	1.8			191.7	6.4	350	55	1
V	—	0.2	14.7	17.4	18.9	17.5	19.0	18.9	17.2	16.8	16.6	17.5	15.4	16.4	15.2	11.9	0.1	—	233.7	7.5	428	55	0
VI	—	3.7	16.0	19.0	20.8	21.2	23.1	23.2	23.1	24.1	23.4	20.5	20.9	18.3	15.2	14.5	4.1	—	291.1	9.7	441	66	0
VII	—	3.5	18.7	21.0	22.6	25.4	26.6	25.5	25.5	23.8	24.0	22.0	21.0	20.3	20.6	19.3	2.8	—	322.6	10.4	448	72	1
VIII			6.8	20.0	22.4	22.1	24.9	23.4	23.0	25.0	22.6	22.8	21.7	21.7	20.4	8.4			285.2	9.2	406	70	0
IX				0.9	14.9	20.6	24.4	25.6	26.0	25.5	25.0	23.9	19.3	13.5	0.8				220.4	7.3	308	72	2
X					6.1	16.0	17.3	17.1	16.6	16.6	16.0	15.5	13.9	4.3					139.4	4.5	274	51	6
XI						0.8	2.2	3.2	4.0	5.9	5.2	3.1	1.6						26.0	0.9	214	12	16
XII						0.7	2.7	1.8	2.2	2.4	1.4	0.8	0.3						12.3	0.4	208	6	23
Годъ. Année.	—	7.4	59.2	86.2	123.1	149.5	171.1	175.1	174.6	175.3	171.6	165.5	144.2	112.0	80.9	55.9	7.0	—	1858.6	5.1	3802	49	103
φ = 50°27'.						**85. Павловскъ** (Ворон. губ.).						$H = 77^m$						**85. Pavlovsk** (gouv. Voronej).					λ = 40°6'.
I						0.5	1.4	2.3	2.1	3.4	3.6	2.7	0.1						16.1	0.5	201	8	27
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					28.8	1.0	243	12	16
III				4.4	11.9	15.7	17.8	19.9	19.2	18.9	16.9	16.3	16.4	13.4	3.0				173.8	5.6	331	53	3
IV			4.2	14.8	16.3	16.7	17.6	19.2	22.3	22.9	21.6	19.8	20.1	18.3	14.9	4.6			233.3	7.8	378	62	0
V			13.0	18.6	19.0	22.4	21.6	21.2	20.4	19.2	19.0	18.7	17.2	16.2	15.5	11.9			253.9	8.2	430	59	2
VI	—	2.2	14.8	19.3	20.7	20.3	21.4	24.1	25.0	25.8	27.0	24.4	25.0	22.3	20.2	16.0	3.6	—	312.1	10.4	441	71	0
VII	—	2.6	19.7	25.5	27.2	26.1	26.8	25.9	25.6	25.5	24.9	23.6	24.5	21.5	19.7	20.0	3.1	—	342.2	11.0	446	77	1
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
X				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
XI					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52°34'.						**86. Шмитовка.**						$H = 250^m$						**86. Chmitovka.**					λ = 46°39'.
I						0.1	5.4	6.4	7.1	6.5	6.7	5.5	0.9						38.6	1.2	186	21	19
II					0.3	2.0	2.7	3.6	3.9	5.1	4.4	4.7	3.7	0.6					31.0	1.1	250	12	18
III				7.2	17.7	21.2	23.4	25.7	25.6	25.5	25.6	26.1	21.9	20.0	6.0				245.9	7.9	328	75	3
IV			6.1	19.8	23.2	25.5	24.9	25.0	25.2	24.8	26.6	26.0	25.2	24.1	19.6	7.8			303.8	10.1	380	80	1
V	—	0.5	11.6	14.9	18.2	18.6	19.3	22.6	20.7	22.0	24.0	23.2	22.7	23.8	19.8	15.5	1.6	—	279.0	9.0	443	63	0
VI	—	7.0	18.2	19.3	20.9	21.3	18.4	19.9	21.6	20.5	18.4	18.1	14.9	14.7	13.2	13.6	8.2	—	268.2	8.9	458	59	0
VII	—	*4.7*	*22.2*	*23.7*	*23.5*	*24.5*	*25.8*	*23.3*	*22.9*	*24.0*	*23.7*	*22.8*	*24.1*	*23.8*	*23.8*	*20.0*	*4.6*	—	*336.8*	10.9	463	73	0
VIII			6.3	17.3	20.3	22.0	24.2	23.8	24.1	22.4	22.0	20.3	18.6	16.5	17.5	7.1			262.4	8.5	412	64	1
IX			0.1	9.2	19.2	21.2	21.9	21.9	21.8	21.7	21.7	21.8	20.8	20.1	12.5	0.3			234.2	7.8	349	67	1
X				0.5	8.8	15.5	18.4	19.6	20.5	19.9	21.1	20.7	18.4	12.6	0.1				176.1	5.7	290	61	7
XI						2.0	5.5	6.6	6.1	5.2	6.3	6.3	3.7						41.7	1.4	219	19	18
XII						0.5	5.0	5.6	6.1	7.6	7.7	6.7	0.6						39.8	1.3	188	21	20
Годъ. Année.	—	12.2	64.5	111.9	152.1	174.4	194.9	204.0	205.6	205.2	207.6	202.2	175.5	156.2	112.5	64.3	14.4	—	2257.5	6.2	3966	57	88
φ = 51°35'.						**87 a. Николаевское** (Сарат. губ.).		**1903.**				$H = 192^m$		**1903.**				**87 a. Nikolaevskoe** (gouv. Saratov).					λ = 45°27'.
I						0.6	3.1	7.1	9.4	8.7	8.4	4.0	0.8						42.1	1.4	197	21	18
II					0.8	4.1	6.6	8.3	6.9	7.2	7.0	7.9	5.3	1.8					55.9	2.0	244	23	15
III				3.1	13.7	17.8	19.7	21.5	21.4	21.0	21.7	21.2	21.5	15.9	3.8				202.3	6.5	330	61	5
IV			2.4	13.6	19.3	21.9	23.1	23.9	25.1	24.2	23.2	23.2	21.3	20.2	17.7	2.2			261.3	8.7	373	70	2
V	—	1.1	12.8	18.9	20.4	21.1	21.5	19.9	20.4	18.9	19.2	19.6	17.5	16.6	15.5	11.1	2.0	—	256.5	8.3	439	58	2
VI	—	3.9	21.0	23.8	25.0	25.4	26.6	26.6	25.9	25.5	23.0	22.0	24.5	25.4	22.5	20.1	5.8	—	347.0	11.6	447	78	0
VII	—	2.9	19.7	25.0	28.7	29.1	29.7	28.8	28.8	27.8	26.9	24.9	25.9	22.4	22.2	19.8	4.0	—	366.6	11.8	454	81	0
VIII	—	0.1	11.6	22.0	24.4	27.2	27.7	26.2	25.7	26.6	25.2	24.1	23.4	24.4	22.1	11.4	0.1	—	322.2	10.4	413	78	2
IX			0.5	11.5	17.6	18.3	22.8	22.0	21.8	21.5	21.1	20.7	22.4	16.9	11.3	0.3			228.7	7.6	348	66	2
X					1.5	3.7	7.1	7.3	9.3	8.9	7.8	7.9	7.3	3.3					64.1	2.1	286	22	14
XI						1.2	3.7	4.9	3.8	3.2	3.1	3.5	3.0	0.1					26.5	0.9	225	12	23
XII						1.8	11.0	12.9	12.0	13.2	12.2	10.4	2.0						75.5	2.4	199	38	14
Годъ. Année.	—	8.0	68.0	117.9	151.4	172.2	202.6	209.4	210.5	206.7	198.8	189.4	174.9	147.0	115.1	64.9	11.9	—	2248.7	6.2	3955	57	97

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

87 b. Николаевское (Сарат. губ.). — Nikolaevskoe (gouv. Saratov).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	9.6	11.4	11.6	2.9	2.3	0.2	0.0	10.3	0.0	—
2	0.0	3.1	8.5	9.8	12.2	6.9	10.6	5.6	2.1	8.9	1.5	—
3	4.0	7.9	6.3	12.3	13.8	7.2	5.0	2.4	9.8	10.6	0.0	—
4	5.3	2.6	0.0	11.8	11.4	10.9	14.9	6.3	12.3	10.2	0.6	—
5	0.4	0.0	9.2	8.4	13.6	4.5	12.1	14.0	11.2	6.3	2.6	—
6	6.5	4.4	7.6	10.4	13.2	11.0	13.5	13.3	11.8	9.9	3.7	—
7	0.0	0.0	0.0	8.7	4.9	2.6	15.0	11.4	11.8	3.0	0.0	—
8	0.5	0.0	9.3	8.7	14.1	11.5	12.2	13.9	1.7	6.3	3.5	—
9	0.0	0.0	9.5	10.3	14.2	14.4	14.7	8.4	3.3	9.7	3.3	—
10	5.8	3.5	7.7	11.0	13.6	7.2	10.8	11.4	5.3	1.6	0.0	—
11	6.6	2.5	6.7	7.2	13.0	10.5	13.8	9.1	12.2	9.1	0.5	—
12	0.9	0.0	9.8	1.2	12.2	6.1	12.0	12.0	11.9	10.2	0.1	—
13	0.0	0.0	10.5	0.0	13.4	14.0	10.0	12.8	9.2	10.0	4.6	—
14	5.2	6.9	10.7	3.9	10.3	0.0	10.7	4.4	9.2	9.9	4.5	—
15	0.4	0.0	8.7	3.7	6.9	0.0	15.0	1.7	3.0	9.8	0.9	—
16	0.0	0.0	5.9	7.7	9.6	8.9	15.0	4.0	5.1	9.8	7.8	—
17	0.0	0.0	0.0	3.8	13.6	9.5	15.0	10.2	7.4	9.6	0.0	—
18	0.0	0.0	0.0	12.3	11.9	6.3	13.9	5.9	5.4	9.4	7.1	—
19	0.0	1.6	0.8	13.2	11.9	14.7	5.8	13.3	5.7	0.0	0.0	—
20	0.0	0.0	4.6	10.3	11.9	9.6	13.6	10.0	10.3	8.6	0.0	—
21	0.0	3.4	5.5	13.3	4.7	11.9	13.8	12.3	11.3	0.0	0.0	—
22	0.0	0.0	9.8	13.4	11.8	15.1	10.7	9.3	9.3	0.0	0.0	—
23	0.0	1.5	9.3	13.4	9.4	14.4	9.4	12.8	11.1	0.0	0.0	—
24	0.0	0.0	11.0	13.6	4.3	7.2	10.0	12.5	11.1	0.0	6.8	—
25	1.8	0.0	11.1	13.7	10.8	1.8	12.3	6.0	10.3	0.0	6.8	—
26	0.0	0.0	11.1	13.8	11.8	5.1	8.3	10.9	9.3	0.0	0.0	—
27	0.0	0.0	11.4	13.0	1.3	12.7	13.6	12.2	11.0	8.2	0.0	—
28	0.0	0.0	8.4	13.8	5.5	9.0	13.3	12.4	10.5	8.9	0.0	—
29	0.0	0.0	8.4	9.2	10.7	9.5	2.5	12.6	10.7	7.7	0.0	—
30	0.0		5.8	11.2	3.5	13.9	10.1	7.9	10.8	0.8	0.0	—
31	0.0		9.6		2.9		6.9	8.3		3.0		—
Сумма. Somme.	37.4	37.4	226.8	294.5	314.0	259.3	346.8	287.5	254.1	191.8	54.3	—

88. Гриноуцы. — Grinooutsy.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	2.0	0.0	2.2	6.9	9.4	14.5	10.2	7.0	8.9	10.2	8.8	4.2
2	0.0	0.0	0.0	11.5	7.2	14.4	14.2	1.9	2.5	10.1	8.4	5.1
3	0.0	0.0	7.7	9.3	13.0	13.2	12.4	3.3	4.1	10.0	3.6	0.0
4	0.0	6.1	5.8	11.3	12.5	11.2	14.0	5.1	0.7	7.6	0.0	6.4
5	0.0	6.9	0.0	5.5	10.5	11.4	10.6	11.2	0.8	0.6	8.0	0.0
6	0.0	0.0	7.3	3.0	4.3	14.4	3.5	13.1	0.8	2.1	3.1	6.3
7	0.0	4.5	7.7	8.7	13.0	9.9	6.3	13.0	0.0	3.7	4.1	2.0
8	1.0	0.0	10.3	4.5	11.6	10.0	13.3	7.2	11.1	2.8	5.6	2.5
9	6.5	4.0	10.4	0.0	9.9	5.7	13.2	10.9	11.7	0.0	3.8	0.6
10	6.8	5.8	8.7	9.9	5.5	13.3	0.0	7.6	10.6	0.0	1.7	5.7
11	6.4	7.2	10.1	9.2	13.4	2.5	8.8	8.4	10.8	0.0	3.7	0.0
12	6.5	0.4	0.0	9.1	7.1	13.0	9.8	6.5	10.2	6.3	4.4	0.0
13	6.0	8.5	0.0	12.0	5.4	8.6	9.6	0.7	9.4	6.2	0.0	0.1
14	0.0	4.0	0.0	10.8	8.7	13.8	14.0	12.8	4.2	0.0	0.2	0.0
15	0.0	3.7	0.0	7.0	9.4	4.9	14.0	12.5	0.0	0.0	1.1	0.0
16	6.0	7.7	4.8	12.1	9.6	14.5	13.1	0.7	0.0	0.7	0.0	0.4
17	3.1	7.1	4.8	12.6	13.7	13.8	13.0	12.2	0.0	0.7	0.0	0.0
18	0.0	6.7	10.0	4.7	1.9	12.6	11.5	12.0	0.0	8.8	0.0	0.3
19	0.0	0.5	10.7	0.0	8.9	6.6	11.6	5.0	0.0	1.0	0.0	2.1
20	0.0	5.7	0.0	7.4	6.2	9.8	11.6	8.7	0.0	3.9	0.0	0.0
21	2.3	0.0	4.8	11.2	10.8	13.1	9.2	5.6	0.0	5.9	7.1	0.3
22	0.0	5.4	0.0	7.9	11.5	11.1	11.7	6.9	0.0	1.7	6.8	2.0
23	0.0	1.3	0.0	9.0	7.7	13.1	13.0	2.1	0.8	5.0	0.0	0.0
24	0.0	1.8	0.0	12.4	0.5	9.4	9.5	5.2	0.4	4.8	3.1	4.0
25	0.0	0.0	8.1	12.6	0.0	13.5	12.2	9.6	10.6	2.7	0.0	0.0
26	5.8	0.3	11.5	12.5	2.2	9.0	4.2	0.4	10.3	0.0	0.0	2.5
27	0.0	1.0	9.7	10.7	9.9	5.7	7.3	0.0	10.3	5.3	0.4	4.2
28	0.0	8.1	0.0	6.9	12.3	0.0	6.5	4.1	9.9	3.8	1.2	2.8
29	0.0	1.2	0.0	4.8	6.3	9.9	4.8	0.0	9.9	6.5	0.0	0.0
30	0.0		0.0	12.9	7.9	10.7	6.1	5.4	10.0	1.4	0.7	0.0
31	0.0		0.8		5.2		5.3	7.1		5.7		0.0
Сумма. Somme.	52.4	97.9	135.4	256.4	255.5	313.6	304.5	206.2	148.0	117.5	75.8	51.5

89. Кишиневъ, училище винодѣлія. — Kichinev, école d'oenologie.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.1	8.8	11.8	11.9	7.0	9.0	11.8	9.6	8.6	2.6
2	0.0	0.0	0.0	10.4	6.0	12.7	10.4	8.8	9.2	10.0	8.4	6.8
3	0.3	0.0	6.3	10.5	11.9	12.4	13.0	5.6	5.5	10.0	1.2	0.0
4	0.0	6.8	0.0	11.1	6.5	8.8	11.0	10.2	4.3	2.7	3.6	6.4
5	3.2	0.9	0.8	10.7	11.4	7.5	9.7	9.3	0.4	0.2	8.1	0.6
6	0.0	2.7	1.5	8.0	2.5	14.0	8.6	12.4	2.7	0.0	3.4	5.8
7	3.9	5.9	6.4	6.9	12.3	11.3	12.4	9.9	1.2	6.1	4.2	4.9
8	0.0	0.0	8.8	2.9	9.4	7.8	13.0	11.4	11.6	2.7	5.0	1.7
9	5.9	6.5	8.7	2.2	3.8	5.6	12.4	11.1	11.6	9.7	0.0	5.5
10	6.0	7.3	5.9	9.2	8.9	12.3	3.2	8.4	11.7	3.5	1.6	6.8
11	5.8	6.4	5.5	7.9	12.1	2.6	9.6	8.2	11.5	1.9	2.7	0.0
12	5.3	0.0	0.0	5.1	9.8	6.8	6.1	2.8	11.6	9.2	7.4	1.4
13	2.2	8.5	0.0	9.2	12.6	6.3	10.7	5.8	11.2	3.4	0.0	0.0
14	2.2	1.6	0.0	9.5	11.9	7.1	14.0	12.3	8.2	1.0	0.0	0.0
15	2.1	1.5	0.0	5.1	11.0	7.3	13.6	12.4	10.2	4.9	1.2	0.0
16	0.7	7.3	5.1	11.6	11.8	12.6	14.0	12.2	9.8	2.9	0.0	0.0
17	0.0	8.7	1.3	11.9	12.1	10.8	13.6	11.0	0.0	6.5	0.0	0.0
18	0.0	6.8	10.1	4.5	0.3	13.1	14.0	11.5	0.1	9.5	0.0	0.0
19	0.0	3.3	9.6	5.4	8.5	11.1	9.9	11.7	0.0	1.2	4.6	1.7
20	0.0	6.3	0.2	4.1	3.2	7.9	7.5	11.8	0.0	7.7	8.0	1.2
21	0.0	0.6	0.0	11.0	10.6	12.0	10.8	11.1	0.0	7.1	7.8	3.0
22	0.0	5.0	0.0	7.6	6.7	9.9	9.8	10.2	0.0	1.3	4.5	1.2
23	0.0	0.0	0.0	9.1	5.6	9.4	12.8	11.2	0.0	5.7	0.0	0.0
24	0.0	0.3	0.0	11.7	0.3	8.9	8.0	6.4	10.0	8.8	0.0	2.4
25	0.0	0.0	6.5	9.4	0.0	12.6	12.4	8.3	0.5	0.3	0.0	2.9
26	7.2	0.0	10.0	11.5	2.8	8.5	11.3	9.4	10.3	0.6	0.0	0.0
27	0.0	3.8	4.4	9.6	11.3	10.3	7.8	1.7	10.3	3.7	3.2	3.8
28	0.0	9.0	0.0	8.2	12.7	3.6	7.3	4.5	10.2	3.5	6.2	4.8
29	0.0	0.2	0.0	9.3	7.8	9.7	12.1	1.9	10.5	5.9	1.1	2.2
30	0.0		0.0	11.3	9.9	6.7	8.8	6.7	10.4	6.3	5.4	0.0
31	0.0		5.3		2.3		10.6	7.7		0.6		0.0
Сумма. Somme.	44.8	99.4	96.5	253.7	247.8	281.5	325.4	274.9	194.8	146.5	96.2	65.7

90. Елисаветградъ. — Elisavetgrad.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	6.2	0.0	2.2	8.6	13.4	10.5	10.3	7.8	9.0	10.3	8.3	0.0
2	0.0	0.0	1.1	11.3	7.6	12.7	12.5	3.2	9.7	10.3	8.0	5.1
3	5.3	0.0	10.0	11.4	12.0	13.6	11.5	3.1	9.8	9.8	5.5	0.0
4	0.0	0.0	5.1	8.0	12.7	11.6	8.2	3.7	7.9	9.7	0.0	1.0
5	0.0	0.0	6.1	11.1	10.5	7.2	11.3	13.2	1.6	2.0	1.2	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.0	8.2	14.4	6.6	12.4	10.5	3.2	4.6	4.3
7	1.0	0.0	0.0	9.1	12.9	12.6	9.9	11.7	4.6	1.8	2.3	4.7
8	0.0	0.0	0.0	8.4	12.8	6.9	14.3	10.2	11.6	9.6	6.0	4.3
9	6.4	0.0	0.0	5.9	12.0	11.9	13.7	12.0	11.1	6.2	0.0	1.4
10	6.0	1.6	6.0	8.8	10.2	14.4	13.7	12.1	11.1	0.6	2.7	5.9
11	6.6	0.0	5.1	1.6	10.2	6.0	13.0	9.3	11.2	6.3	4.5	2.9
12	6.4	0.2	0.0	4.1	13.0	12.7	11.2	6.6	11.2	9.6	7.5	0.0
13	3.5	8.6	0.0	3.5	7.7	14.0	8.7	1.3	11.0	3.4	0.0	0.0
14	0.0	4.2	1.8	10.7	13.0	14.2	13.9	12.3	5.3	0.2	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	10.0	13.6	14.2	14.0	12.2	8.2	7.8	0.0	0.0
16	5.0	7.8	0.0	8.6	10.9	14.4	14.0	8.9	2.1	6.2	0.0	0.0
17	3.6	7.2	5.8	5.7	7.7	14.4	13.9	12.0	8.0	8.5	0.0	0.0
18	0.0	0.0	8.7	2.0	12.4	12.0	12.5	11.9	0.0	8.8	0.0	1.9
19	0.0	0.0	4.3	0.0	5.5	13.8	6.7	11.2	0.0	1.1	3.1	0.3
20	0.0	8.2	10.1	0.0	0.8	3.2	11.9	8.6	0.0	4.0	0.3	0.0
21	0.0	0.8	0.0	5.1	5.1	12.8	7.7	6.7	0.0	2.4	6.1	6.1
22	0.0	6.8	0.0	11.6	12.9	8.8	10.6	11.8	2.6	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	11.9	10.1	8.7	13.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	12.4	13.5	8.6	13.3	9.8	10.4	7.9	0.0	2.3
25	2.1	0.0	7.9	12.4	0.2	11.7	10.2	12.2	10.4	7.5	0.0	0.8
26	2.1	0.2	10.9	12.4	0.0	10.2	12.4	11.6	10.7	0.0	1.8	4.1
27	0.0	0.0	0.0	7.9	4.4	10.2	7.1	5.0	10.5	0.0	0.0	1.9
28	0.0	9.5	0.0	7.6	12.3	0.0	9.9	1.5	10.3	8.5	0.0	4.5
29	0.0	4.5	3.2	11.1	9.8	5.0	0.3	4.3	10.2	7.2	0.0	0.3
30	0.0		6.4	12.5	6.1	13.2	12.8	0.7	10.5	3.7	1.4	0.0
31	0.0		11.0		2.7		10.4	11.1		0.0		0.0
Сумма. Somme.	54.2	59.6	105.7	244.7	284.8	323.9	340.1	268.0	219.5	156.6	63.3	49.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Среднее. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 51°38′.	**87 b. Николаевское** (Сарат. губ.).									$H = 192^m$				**87 b. Nikolaevskoe** (gouv. Saratov).								λ = 45°27′.	
I						0.8	5.3	5.6	6.0	5.9	6.6	5.5	1.7						37.4	1.2	219	17	20
II						1.3	2.0	4.0	5.9	8.0	7.7	5.1	3.4						37.4	1.3	251	15	19
III				3.9	12.0	20.0	23.3	25.8	26.0	25.0	24.3	23.3	21.5	16.1	5.6				226.8	7.3	330	69	4
IV			9.4	16.6	18.5	22.3	23.2	25.1	27.0	26.4	25.8	24.2	23.6	22.6	20.9	8.9			294.5	9.8	388	76	1
V	—	0.8	14.7	21.9	22.4	23.8	25.5	25.6	25.8	24.3	22.3	23.5	22.6	21.9	20.8	17.4	0.7	—	314.0	10.1	446	70	0
VI	—	5.9	16.3	18.3	18.9	20.8	18.8	17.5	15.3	17.3	16.0	16.8	18.6	18.5	19.1	15.6	5.6	—	259.3	8.6	465	56	2
VII	—	7.3	18.8	20.8	21.2	23.0	24.3	24.3	23.5	26.0	24.4	25.4	24.7	25.8	26.7	23.6	7.0	—	346.8	11.2	467	74	0
VIII	—	0.1	8.9	19.0	20.7	20.7	22.1	23.0	24.0	22.2	22.8	23.7	22.9	23.1	22.5	11.6	0.2	—	287.5	9.3	419	69	0
IX			0.2	9.8	16.9	22.2	23.6	24.1	23.7	24.1	24.0	23.2	23.3	23.2	15.1	0.7			254.1	8.5	354	72	1
X				0.7	14.3	18.9	19.6	19.8	21.1	19.8	20.5	19.6	19.8	16.3	1.4				191.8	6.2	295	65	7
XI						3.3	6.3	8.2	7.6	8.5	8.3	6.8	5.0	0.3					54.3	1.8	231	24	15
XII							—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48°17′.	**88. Гриноуцы.**									$H = 252^m$				**88. Grinooutsy.**								λ = 27°18′.	
I						0.9	6.2	8.3	8.6	8.8	9.5	7.3	2.8						52.4	1.7	228	23	20
II					1.5	7.0	10.6	14.0	13.5	13.8	12.3	12.2	9.9	3.1					97.9	3.4	257	38	7
III				3.3	10.5	12.7	15.2	14.5	12.7	12.6	13.2	12.4	12.7	12.5	3.1				135.4	4.4	337	40	13
IV			1.9	16.4	17.8	19.2	19.8	22.5	24.5	24.5	23.8	24.0	23.3	20.4	15.4	2.9			256.4	8.5	373	69	2
V			9.7	19.0	21.3	21.5	23.2	22.5	19.4	21.3	18.3	18.2	19.4	17.4	15.6	8.7			255.5	8.2	430	59	1
VI	—	2.0	17.5	22.3	22.9	24.6	23.3	23.0	23.3	25.1	22.8	22.8	21.8	21.1	21.5	17.8	1.8	—	313.6	10.5	433	72	1
VII	—	0.2	13.1	20.8	22.4	24.4	23.8	23.5	24.0	26.1	23.2	23.5	23.2	21.3	21.8	12.9	0.3	—	304.5	9.8	430	71	1
VIII			3.4	11.3	14.5	16.7	18.4	16.9	17.4	20.9	19.9	17.1	17.8	16.4	11.6	3.9			206.2	6.7	395	52	2
IX				3.8	12.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.4	13.3	13.7	14.2	13.2	3.6				148.0	4.9	334	44	9
X				0.1	5.6	7.9	10.7	13.8	13.3	15.1	15.2	14.4	13.5	7.7	0.2				117.5	3.8	294	40	6
XI					1.0	5.7	8.8	12.0	11.3	11.0	8.8	9.2	7.3	0.7					75.8	2.5	237	32	11
XII						0.6	5.1	7.6	9.8	9.8	9.6	6.8	2.2						51.5	1.7	215	24	13
Годъ. Année.	—	2.2	45.6	97.0	130.2	155.9	179.9	193.4	192.6	203.4	189.9	181.6	168.1	133.8	92.8	46.2	2.1	—	2014.7	5.5	3963	51	86
φ = 46°59′.	**89. Кишиневъ,** училище виноделія.									$H = 96^m$				**89. Kichinev,** école d'oenologie.								λ = 28°51′.	
I						1.3	6.6	6.4	7.5	8.3	8.0	5.7	1.0						44.8	1.4	206	22	19
II					2.6	7.8	10.9	13.2	12.7	13.5	13.4	14.2	9.7	1.4					99.4	3.4	252	39	8
III				0.7	6.2	6.8	7.5	9.5	11.8	12.6	12.4	10.7	10.8	7.0	0.5				96.5	3.1	309	31	13
IV				11.3	20.5	22.0	23.8	25.0	24.1	24.1	26.0	24.4	23.1	19.6	9.7	0.1	—	—	253.7	8.5	347	73	0
V	—	—	6.8	19.8	21.4	23.3	22.3	18.9	20.0	18.6	20.5	19.9	18.3	17.6	16.7	3.7	—	—	247.8	8.0	407	61	1
VI	—	—	11.3	20.8	24.8	25.7	24.0	23.6	22.2	21.1	22.3	20.8	21.3	17.6	18.6	7.4	—	—	281.5	9.4	413	68	0
VII	—	—	14.1	23.0	24.0	24.9	27.0	27.4	27.2	26.2	26.8	26.0	25.8	22.8	20.3	9.9	—	—	325.4	10.5	424	77	0
VIII	—	—	4.7	19.8	22.6	24.5	26.6	24.4	24.7	24.6	23.3	21.7	20.7	18.6	16.4	2.3	—	—	274.9	8.9	394	70	0
IX				11.4	18.6	17.7	18.7	18.1	18.0	17.8	18.1	16.5	16.4	16.3	7.0	0.2	—	—	194.8	6.5	339	57	6
X					8.0	13.4	14.8	14.6	16.3	18.1	18.9	17.9	15.0	9.5					146.5	4.7	292	50	1
XI					0.6	8.7	11.5	14.4	14.7	11.9	12.7	13.5	7.6	0.6					96.2	3.2	238	40	10
XII						4.1	8.5	11.4	11.6	11.3	10.4	6.8	1.6						65.7	2.1	212	31	12
Годъ. Année.	—	—	36.9	106.8	149.3	180.2	202.2	206.9	210.8	208.1	212.8	198.1	171.3	131.0	89.2	23.6	—	—	2127.2	5.8	3853	55	70
φ = 48°31′.	**90. Елисаветградъ.**									$H = 123^m$				**90. Elisavetgrad.**								λ = 32°17′.	
I						1.4	6.3	8.4	8.8	9.4	10.3	8.3	1.3						54.2	1.7	218	25	19
II					1.3	4.3	6.8	7.5	7.2	7.9	7.4	7.9	7.6	1.7					59.6	2.1	256	23	17
III				1.6	7.4	7.0	8.4	11.5	13.1	12.5	11.4	11.4	10.4	9.4	1.6				105.7	3.4	324	33	14
IV			1.7	16.2	20.1	21.9	21.7	22.1	23.0	23.0	21.5	22.6	18.8	16.8	14.2	1.1			244.7	8.2	364	67	2
V			8.2	20.7	21.9	21.6	23.8	22.1	22.1	22.4	22.6	22.8	22.8	21.2	20.5	12.0	0.1	—	284.8	9.2	427	67	1
VI	—	1.4	19.5	24.9	24.4	24.7	24.9	23.5	22.7	23.1	22.9	25.0	24.5	22.8	21.0	16.2	2.4	—	323.9	10.8	430	75	1
VII	—	0.8	18.4	26.0	26.4	27.6	25.8	25.6	25.6	24.6	25.7	25.1	23.3	23.1	20.8	19.9	1.4	—	340.1	11.0	441	77	0
VIII			3.2	16.2	20.8	23.2	24.0	24.3	24.4	22.1	22.7	22.3	21.0	19.5	19.8	4.5			268.0	8.6	394	68	0
IX				8.6	19.8	19.3	20.4	19.8	22.1	21.3	20.7	20.9	20.0	19.5	7.1				219.5	7.3	340	65	5
X				0.4	7.8	12.4	14.6	17.5	19.1	18.9	21.3	18.9	16.8	8.7	0.2				156.6	5.1	293	53	5
XI					0.2	5.1	8.0	8.8	9.9	10.2	8.5	6.8	5.7	0.1					63.3	2.1	231	27	15
XII						0.3	5.2	8.2	9.4	11.2	8.6	6.2	0.4						49.5	1.6	197	25	14
Годъ. Année.	—	2.2	51.0	114.6	150.1	168.8	189.9	199.3	207.4	206.6	203.6	198.2	172.6	142.8	105.2	53.7	3.9	—	2169.9	5.9	3915	55	93

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

91. Мигея. — Migeïa.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	4.9	9.0	12.4	11.3	7.5	2.5	11.8	10.2	8.4	2.2
2	0.0	0.0	0.0	10.8	8.6	12.8	13.7	5.0	10.5	10.0	8.0	4.5
3	0.0	0.3	9.4	11.3	11.6	12.4	13.3	3.5	7.5	9.9	4.2	0.5
4	0.0	0.7	0.0	9.9	11.3	10.0	9.1	5.0	6.5	10.0	0.5	3.8
5	2.5	0.0	0.2	11.2	7.6	5.9	12.0	12.1	0.0	3.4	7.8	2.0
6	0.0	0.0	9.1	11.3	7.4	14.2	11.6	11.5	11.2	4.2	1.9	4.4
7	0.0	0.0	5.1	*11.0*	12.7	12.5	14.0	11.2	0.1	4.9	2.6	0.0
8	0.0	0.0	0.0	9.2	12.1	7.6	13.8	10.8	11.5	10.0	1.1	5.0
9	6.1	0.1	0.0	5.3	12.6	9.9	13.4	9.8	11.7	7.1	0.0	3.6
10	6.0	5.3	7.8	7.4	8.9	14.0	11.7	12.1	11.4	0.0	2.5	1.2
11	5.8	1.7	8.9	2.7	12.6	2.2	13.1	9.5	11.4	7.0	2.0	0.6
12	5.2	0.0	7.6	6.5	11.2	12.9	7.6	4.2	11.2	9.6	7.3	0.0
13	0.0	3.9	0.0	6.2	12.6	13.8	7.5	12.7	10.9	6.9	0.8	0.0
14	0.0	7.9	0.2	9.6	12.8	14.5	14.0	2.6	8.1	1.0	0.0	0.0
15	3.6	0.0	0.0	9.8	12.7	12.8	14.0	12.3	9.4	7.8	0.0	0.0
16	5.2	7.7	0.0	11.9	11.9	13.1	13.8	10.3	6.0	5.8	0.0	0.0
17	1.8	8.1	4.5	10.6	10.2	13.8	13.6	12.1	10.3	7.9	0.0	0.0
18	0.0	0.0	9.8	5.3	9.1	13.4	12.2	11.9	0.0	9.1	0.0	1.2
19	0.0	1.8	5.7	5.2	6.2	13.1	9.6	12.1	0.0	0.6	4.9	0.8
20	0.0	6.7	6.8	8.4	3.6	6.8	10.1	12.0	0.1	6.8	3.1	0.5
21	0.0	0.6	0.0	8.5	6.4	12.9	7.9	9.6	0.0	3.9	7.5	7.2
22	0.0	8.2	0.0	10.8	12.3	8.1	9.9	10.7	0.7	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.8	0.0	11.4	8.4	8.9	13.6	11.1	0.3	3.7	0.0	0.0
24	0.0	1.7	0.0	11.5	9.9	8.0	10.6	7.5	10.3	8.6	0.0	4.9
25	0.0	0.7	6.9	12.3	0.0	11.1	12.5	10.8	10.5	7.3	0.0	0.2
26	0.0	0.0	10.8	12.2	3.9	10.8	12.7	10.8	10.5	0.0	0.2	1.5
27	0.0	2.5	0.0	6.6	12.0	8.3	10.9	3.8	10.4	1.1	0.0	3.9
28	0.0	8.6	0.0	8.4	13.7	5.2	12.7	2.1	10.2	8.5	5.6	3.0
29	0.0	4.4	0.0	8.8	8.9	9.2	1.8	0.5	10.3	8.1	0.0	0.0
30	0.0		6.4	10.3	10.0	13.2	12.3	2.1	10.4	5.4	2.6	0.0
31	0.0		10.3		3.7		10.5	11.1		2.3		0.0
Сумма. Somme.	36.2	71.7	114.4	273.4	297.3	322.7	351.0	263.3	223.2	181.1	71.0	51.0

92. Сагайдакъ. — Sagaïdak.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	4.2	0.0	3.3	0.0	12.9	12.6	9.3	8.3	10.2	10.2	8.0	2.4
2	0.0	0.0	0.0	11.1	9.3	10.9	12.4	4.0	9.9	10.2	7.9	4.9
3	3.9	0.0	9.3	11.8	10.2	12.8	12.2	10.1	8.3	9.8	7.7	0.0
4	0.0	0.0	2.6	10.5	12.9	11.2	11.2	8.8	8.4	9.7	0.5	0.0
5	0.0	0.0	4.8	11.9	12.6	10.2	12.3	12.3	3.4	1.7	4.5	0.0
6	0.0	0.0	0.0	11.8	5.1	13.8	12.4	9.6	8.3	2.1	3.5	6.3
7	0.0	0.0	0.0	7.1	10.0	12.4	10.3	11.3	1.2	1.8	6.4	2.9
8	0.0	0.0	0.0	8.5	12.7	5.8	13.1	9.5	11.2	9.3	7.1	3.5
9	0.0	0.0	0.0	9.4	11.8	8.1	13.3	8.8	11.5	8.5	0.0	5.0
10	6.6	0.0	0.0	10.6	10.2	13.4	13.1	8.1	11.4	3.8	1.6	3.1
11	6.2	7.9	0.3	6.3	12.7	4.7	10.9	8.4	11.3	8.3	4.0	3.8
12	0.0	0.0	0.0	8.8	12.7	8.2	11.2	8.6	10.8	9.0	7.6	0.4
13	0.0	*8.0*	0.0	8.3	8.6	14.0	13.1	0.5	10.9	1.7	0.0	0.0
14	0.0	0.0	7.0	10.9	11.4	13.6	11.7	12.3	7.2	7.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	10.2	13.3	13.2	13.4	11.9	11.0	6.9	0.0	0.0
16	0.0	*8.0*	0.0	9.0	12.8	13.3	13.5	9.1	5.2	8.8	0.0	0.0
17	0.0	8.5	3.5	6.3	8.0	13.1	13.1	11.5	9.6	8.7	0.0	0.0
18	0.0	0.0	8.3	3.0	12.2	12.8	*13.0*	11.3	0.0	8.8	0.0	0.0
19	0.0	0.3	4.2	0.0	4.1	13.2	11.0	11.3	1.9	2.0	0.0	0.2
20	0.8	7.6	10.4	3.1	1.2	9.8	10.2	11.1	0.0	0.8	0.0	1.4
21	0.0	0.0	0.0	9.9	7.0	13.4	8.3	11.5	7.0	3.5	6.1	6.4
22	0.0	0.0	0.0	11.3	12.8	10.8	6.2	9.5	4.6	0.7	0.0	2.4
23	0.0	0.8	0.1	12.4	6.8	9.7	13.0	10.7	0.0	1.9	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	12.3	13.2	11.5	12.4	10.8	9.9	7.9	0.0	5.0
25	*5.5*	4.8	7.8	12.7	0.0	11.2	12.6	11.1	10.5	7.8	0.5	0.5
26	0.0	1.4	11.3	12.4	0.7	12.7	12.3	10.4	10.5	0.0	0.0	3.8
27	0.0	0.0	0.0	11.2	5.3	12.5	11.5	2.9	10.2	0.0	0.0	2.6
28	0.0	9.0	0.5	4.4	12.4	10.9	10.0	3.4	10.2	8.4	2.1	3.6
29	0.0	2.7	2.5	10.2	10.1	11.8	1.0	7.2	9.8	8.4	0.0	0.0
30	0.0		8.6	11.7	8.9	11.6	3.8	2.7	9.9	8.3	2.5	0.0
31	0.0		11.4		5.1		7.6	10.9		0.0		0.0
Сумма. Somme.	27.2	59.0	95.9	267.1	287.0	343.2	339.4	277.9	234.3	176.0	70.0	63.8

93. Бузиновскій питомникъ. Bouzinovskiï Pitomnik.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.1	7.9	13.5	13.1	9.5	11.9	11.2	10.3	8.8	3.6
2	0.0	0.6	0.0	10.7	10.3	14.2	13.0	10.0	12.1	10.6	8.7	5.5
3	1.0	0.0	8.5	12.0	12.0	—	14.6	10.9	10.6	10.3	4.8	0.8
4	0.0	2.8	0.0	12.0	10.0	—	14.8	10.6	5.5	9.1	3.8	6.8
5	4.3	4.2	0.4	11.9	11.0	—	14.4	13.1	2.9	9.2	8.5	0.0
6	0.0	5.5	9.7	10.8	11.4	—	8.6	13.8	2.3	3.5	3.3	6.0
7	5.5	6.8	8.3	11.6	9.6	—	12.2	8.3	0.7	2.1	4.1	2.5
8	0.0	0.0	0.0	9.6	13.8	—	14.5	13.0	12.1	10.2	5.7	6.3
9	6.6	3.4	1.0	11.0	13.5	—	14.7	13.3	12.0	6.5	4.2	7.1
10	6.6	6.5	2.1	10.4	13.1	—	5.0	13.1	12.0	1.0	0.3	5.4
11	6.6	4.3	7.6	6.9	13.5	—	12.4	9.9	11.8	6.3	2.8	0.0
12	0.6	0.0	0.0	8.7	13.0	—	8.3	12.2	11.8	9.0	7.6	0.1
13	2.8	8.8	0.1	11.4	13.0	—	13.3	5.3	11.6	7.1	0.0	0.0
14	4.1	3.2	0.0	11.8	11.8	—	14.9	13.2	10.7	3.7	0.0	0.1
15	3.3	2.0	0.5	7.9	13.1	—	14.9	13.4	9.2	2.1	0.0	0.1
16	6.1	8.2	2.5	12.5	13.8	—	14.9	13.0	6.0	7.4	0.0	0.0
17	1.8	7.3	6.3	12.3	11.4	—	15.0	11.2	6.5	8.7	0.0	0.0
18	0.0	4.1	11.0	6.6	6.8	—	14.2	12.7	0.0	9.4	0.0	1.6
19	0.0	3.6	10.3	8.3	10.3	—	13.1	13.1	0.0	2.5	0.0	0.0
20	0.0	3.7	6.5	4.9	4.5	—	10.7	13.1	0.0	9.1	7.3	0.6
21	0.6	4.0	1.3	11.0	13.4	—	14.4	13.0	0.2	6.9	7.5	6.6
22	0.0	7.3	0.5	8.3	13.5	—	10.5	12.4	0.0	3.0	3.0	1.3
23	0.0	2.5	0.0	11.6	9.1	—	13.7	12.8	0.7	3.0	2.4	0.0
24	0.0	0.4	0.0	12.7	1.8	—	10.4	9.0	5.8	9.0	0.0	4.0
25	0.0	3.1	3.7	12.5	0.7	—	14.5	11.0	11.0	1.2	0.0	2.9
26	7.4	0.0	10.6	11.2	2.9	—	14.1	11.5	10.8	1.3	0.4	0.9
27	3.7	5.0	3.5	10.1	14.5	—	12.6	3.1	10.7	0.0	1.0	4.6
28	0.0	8.8	0.1	10.8	14.8	—	11.2	2.4	10.3	9.0	5.6	5.9
29	0.0	2.4	0.1	10.2	10.1	—	8.0	3.8	10.5	6.3	0.4	2.3
30	0.0		3.6	10.4	10.6	—	12.6	10.2	10.5	9.1	3.8	0.2
31	0.0		9.2		2.2		10.9	9.4		1.4		0.2
Сумма. Somme.	61.0	108.5	107.5	308.0	323.0	—	385.9	333.7	219.5	188.3	94.0	75.4

94. Херсонъ, опытное поле. Kherson, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	3.6	3.1	0.0	8.3	12.4	10.1	11.3	9.8	12.0	9.4	8.7	5.5
2	2.6	6.6	0.0	8.7	11.9	13.6	7.5	10.8	10.9	10.6	8.7	3.3
3	0.7	0.0	9.4	12.0	12.1	12.7	14.5	13.4	11.6	10.5	7.6	0.0
4	0.2	0.2	7.0	11.6	11.5	13.9	14.6	10.6	10.8	10.4	3.2	2.3
5	0.0	4.3	7.8	11.9	12.3	5.5	14.3	11.7	4.8	3.7	7.7	1.7
6	0.0	6.4	0.0	11.3	7.8	14.7	13.5	13.3	6.0	6.7	4.1	1.6
7	0.0	3.9	0.0	2.2	11.3	14.6	12.4	12.1	0.7	0.6	6.2	3.1
8	0.0	0.0	0.0	11.9	12.7	10.5	14.1	11.7	11.6	9.9	7.9	3.7
9	6.6	0.0	0.4	11.3	13.2	10.2	14.1	12.5	11.6	8.9	0.0	5.8
10	6.6	4.3	0.0	11.9	8.6	12.9	7.6	10.5	11.6	3.0	3.1	0.1
11	7.1	1.1	0.2	8.9	7.3	8.6	9.4	10.2	11.6	9.8	3.8	1.5
12	6.2	0.4	0.0	7.0	10.4	2.5	8.0	11.8	11.2	9.5	8.0	0.8
13	0.0	8.1	1.1	9.0	10.5	12.1	11.9	9.2	10.3	3.0	0.9	0.0
14	0.0	3.8	3.6	11.9	10.7	14.6	13.5	12.7	10.2	8.9	0.0	0.0
15	1.2	0.9	0.0	6.8	9.8	13.7	14.2	13.0	11.4	7.2	0.0	0.0
16	2.8	7.5	0.0	9.2	13.0	13.5	14.5	12.7	11.3	7.0	0.0	0.0
17	0.0	6.4	2.7	7.9	7.9	14.5	14.4	10.2	8.8	5.8	0.2	0.0
18	0.0	5.5	6.4	4.1	12.9	14.1	14.1	12.6	2.2	9.7	0.0	0.0
19	0.7	4.3	10.3	1.7	3.0	14.5	13.1	12.7	1.2	3.9	0.0	0.0
20	0.0	6.5	9.1	0.4	1.5	14.7	11.2	12.5	7.1	4.4	0.0	1.2
21	0.2	3.1	0.0	12.4	12.6	13.2	10.0	12.8	9.3	3.8	4.5	5.8
22	0.3	8.7	0.0	10.8	13.9	13.9	8.8	12.7	8.4	4.3	*0.0*	0.4
23	0.0	8.0	0.0	12.6	7.0	8.8	13.9	12.0	1.8	*9.0*	0.0	0.0
24	0.0	0.7	0.0	12.2	13.9	10.8	13.4	12.2	10.8	9.2	2.2	2.3
25	7.7	4.8	2.5	11.8	4.6	13.4	13.8	12.6	11.0	7.3	1.3	1.6
26	0.0	0.0	11.2	11.4	0.9	13.9	13.7	11.7	10.7	7.3	1.5	1.9
27	0.0	2.7	0.0	11.7	9.2	14.3	13.6	5.7	10.8	1.8	0.0	3.2
28	0.0	9.6	0.4	8.7	11.2	14.4	11.9	5.1	8.9	9.1	6.0	6.8
29	0.0	3.2	0.9	7.2	13.3	11.7	3.3	8.9	10.5	9.2	0.7	2.1
30	0.0		11.6	7.8	4.3	9.8	3.0	11.4	10.5	9.0	4.7	0.0
31	0.0		11.4		6.6		9.3	11.9		6.9		0.3
Сумма. Somme.	46.5	114.1	96.0	274.6	298.3	365.7	362.9	351.0	269.6	219.8	91.0	54.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 48°2′.			**91. Мигея.**							$H = 90^m$					**91. Migeïa.**							λ = 30°57′.	
I						0.1	5.3	7.7	6.7	6.0	5.8	4.3	0.3						36.2	1.2	199	18	23
II					0.7	6.2	7.5	7.0	8.5	9.7	10.4	11.3	9.8	0.6					71.7	2.5	232	31	10
III				1.2	7.3	9.2	10.1	12.4	13.9	13.8	14.0	12.8	11.5	7.3	0.9				114.4	3.7	315	36	14
IV			0.6	14.6	22.7	24.3	24.3	25.5	24.4	24.0	23.8	24.3	24.8	25.2	14.6	0.3			273.4	9.1	351	78	0
V			8.6	24.3	23.1	23.4	24.5	24.8	26.3	25.7	23.5	23.4	22.5	20.9	19.1	7.2			297.3	9.6	404	74	1
VI	—	1.4	19.1	23.2	24.8	24.3	24.3	24.1	24.4	23.6	26.1	24.8	23.0	22.5	22.0	14.1	1.0	—	322.7	10.8	429	75	0
VII	—	0.7	17.2	24.2	25.1	24.9	24.4	25.5	28.2	27.2	27.1	27.9	27.7	26.0	26.4	17.7	0.8	—	351.0	11.3	432	81	0
VIII			3.3	18.4	20.6	22.2	21.8	23.8	25.3	25.3	23.7	21.3	21.0	18.6	16.0	2.0			263.3	8.5	391	67	0
IX				8.9	17.8	20.3	21.2	22.4	22.3	21.7	21.5	20.9	20.1	18.2	7.9				223.2	7.4	334	67	4
X				0.1	8.3	14.8	19.9	21.5	22.4	21.9	22.2	20.7	17.1	12.0	0.2				181.1	5.8	291	62	3
XI					0.2	6.1	7.6	8.2	10.5	11.5	10.6	9.0	6.2	0.2					71.0	2.4	232	31	12
XII						0.7	3.8	7.4	9.9	10.1	10.3	7.3	1.5						51.0	1.6	220	23	12
Годъ. Année.	—	2.1	48.8	114.9	150.6	176.5	194.7	210.3	222.8	220.5	219.0	208.9	185.5	151.5	107.1	41.3	1.8	—	2256.3	6.2	3830	59	79
φ = 47°53′.			**92. Сагайдакъ.**							$H = 93^m$					**92. Sagaïdak.**							λ = 32°38′.	
I						0.9	3.0	4.1	4.4	5.0	5.7	3.7	0.4						27.2	0.9	212	13	25
II					1.1	7.5	8.1	8.2	6.8	7.3	7.8	6.0	5.3	0.9					59.0	2.0	238	25	18
III				2.2	5.5	7.9	9.6	11.0	10.8	10.5	10.4	9.6	8.5	6.7	3.2				95.9	3.1	328	29	14
IV			3.4	19.8	23.4	23.7	24.0	24.2	24.0	23.1	22.5	21.3	19.5	20.5	16.3	1.4	—	—	267.1	8.9	373	72	2
V			10.8	19.1	21.7	24.0	23.1	21.7	23.4	24.3	23.7	23.8	23.6	21.3	19.4	7.1	—	—	287.0	9.3	413	69	1
VI	—	0.2	19.4	25.7	27.2	27.8	27.0	27.4	27.5	26.1	25.9	25.1	25.3	25.0	22.7	10.9	—	—	343.2	11.4	417	82	0
VII			16.0	25.3	27.0	27.1	27.5	28.1	26.6	26.7	27.8	26.3	25.6	23.3	22.3	9.8	—	—	339.4	10.9	416	82	0
VIII			2.5	18.7	23.2	26.2	25.5	24.6	26.5	24.6	23.3	24.4	23.3	21.7	12.4	1.0	—	—	277.9	9.0	381	73	0
IX				9.8	20.6	20.3	21.9	23.0	25.5	24.9	22.8	23.1	21.1	16.2	5.1				234.3	7.8	333	70	3
X				0.3	9.7	21.1	21.6	19.8	20.4	21.6	19.4	19.2	16.3	6.4	0.2				176.0	5.7	289	61	3
XI						6.6	8.6	10.0	10.5	9.7	9.8	9.3	5.4	0.1					70.0	2.3	222	32	15
XII						1.0	5.9	9.3	12.4	10.7	9.6	9.7	2.2						60.8	2.0	201	30	13
Годъ. Année.	—	0.2	52.1	120.9	159.4	194.1	205.8	211.4	218.8	214.5	208.7	201.5	176.5	142.1	101.6	30.2	—	—	2237.8	6.1	3823	59	94
φ = 46°45′.			**93. Бузиновскій питомникъ.**							$H = 130^m$					**93. Bouzinovskii Pitomnik.**							λ = 30°0′.	
I						3.2	9.4	11.0	10.1	10.2	8.9	6.2	2.0						61.0	2.0	215	28	16
II					2.3	6.7	10.2	11.6	16.6	16.8	15.4	14.3	12.1	2.5					108.5	3.7	254	43	5
III				2.5	8.3	8.6	11.1	11.1	12.1	10.7	11.5	10.5	10.1	8.4	2.6				107.5	3.5	330	33	7
IV			4.8	21.7	24.1	26.1	26.3	26.5	26.0	24.4	26.1	26.5	26.1	24.4	20.9	4.1			308.0	10.3	376	82	0
V	—	1.6	19.5	22.5	23.8	24.4	25.3	26.4	23.7	23.2	23.7	22.5	21.1	22.5	22.3	18.9	1.6	—	323.0	10.4	439	74	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	6.7	23.9	27.7	27.5	27.4	28.7	28.9	29.1	28.8	26.7	24.4	24.2	26.2	26.3	24.0	5.4	—	385.9	12.4	462	84	0
VIII	—	0.1	11.3	23.7	28.5	27.2	26.6	26.3	26.3	27.0	25.9	22.8	24.2	24.0	24.8	14.8	0.2	—	333.7	10.8	418	80	0
IX			0.2	11.7	18.1	18.0	19.0	20.3	21.3	20.9	20.6	19.8	20.2	18.3	10.9	0.2			219.5	7.3	346	63	4
X				0.8	9.5	13.7	18.4	20.8	24.1	22.4	20.0	20.6	21.8	15.4	0.8				188.3	6.1	303	62	1
XI					1.0	6.0	9.9	13.9	15.0	14.9	13.5	9.1	9.2	1.5					94.0	3.1	242	39	9
XII						1.5	7.1	10.3	12.2	12.4	13.4	13.1	5.4						75.4	2.4	212	36	7
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46°38′.			**94. Херсонъ,** опытное поле.							$H = 20^m$					**94. Kherson,** station agronomique.							λ = 32°37′.	
I						2.2	6.5	6.8	7.1	6.5	7.5	6.9	3.0						46.5	1.5	223	21	17
II					2.3	7.0	12.2	15.3	16.0	17.3	14.7	13.3	11.0	5.0					114.1	3.9	255	45	4
III				3.1	6.7	9.5	11.6	10.2	9.2	8.4	8.5	8.6	8.6	8.5	3.1				96.0	3.1	327	29	14
IV			1.1	19.0	21.3	23.3	24.1	25.3	24.8	26.0	25.2	20.9	21.3	21.2	18.6	2.5			274.6	9.2	373	74	0
V	—	0.5	12.3	22.2	23.1	24.5	24.3	24.5	26.0	23.6	21.8	22.3	23.1	20.6	18.7	11.5	0.3	—	298.3	9.6	421	71	0
VI	—	3.7	23.7	25.4	25.0	26.4	27.4	26.5	26.7	24.3	24.1	24.6	24.5	25.3	27.0	24.9	6.2	—	365.7	12.2	438	83	0
VII	—	1.6	22.2	26.4	26.1	26.6	27.0	27.3	26.0	26.3	26.9	27.6	26.3	24.5	24.0	21.3	2.8	—	362.9	11.7	445	82	0
VIII			10.5	25.4	25.7	28.8	29.0	29.2	28.8	29.1	27.9	26.3	28.1	27.5	25.8	8.9			351.0	11.3	406	86	0
IX				13.9	20.8	24.0	25.6	25.0	24.4	24.7	26.6	26.4	22.9	22.2	13.1				269.6	9.0	342	79	0
X				0.8	16.1	19.0	21.0	23.7	24.5	25.4	26.4	24.7	21.3	15.8	1.1				219.8	7.1	305	72	0
XI					1.8	7.4	9.9	13.6	13.6	13.3	13.2	11.0	6.3	0.9					91.0	3.0	245	37	10
XII						1.3	8.1	8.5	9.2	9.4	9.1	7.4	1.4						54.4	1.8	216	25	10
Годъ. Année.	—	5.8	69.8	136.2	168.9	200.0	226.7	235.9	236.3	233.3	231.9	220.0	197.8	171.5	131.4	69.1	9.3	—	2543.9	7.0	3996	64	55

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

95. Одесса, опытное поле. — Odessa, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	6.5	12.9	11.1	6.7	11.0	11.4	10.5	8.3	6.3
2	0.0	0.4	0.0	8.7	11.4	10.5	8.7	8.8	10.4	10.4	8.2	3.4
3	2.8	0.0	6.9	11.8	13.4	11.3	13.6	8.2	10.9	10.2	5.5	3.7
4	0.0	0.0	5.4	11.5	13.0	11.1	13.1	9.1	7.7	9.0	2.8	1.7
5	1.0	0.1	0.2	11.5	12.3	4.9	13.7	12.8	2.9	5.8	8.1	0.0
6	0.0	6.3	4.7	10.6	6.0	12.9	6.8	12.7	1.6	4.7	0.2	6.3
7	2.5	8.1	8.5	11.6	4.6	11.9	10.3	10.8	0.2	0.2	5.0	7.1
8	0.0	0.0	0.0	11.7	13.4	11.7	13.3	9.1	11.3	10.4	6.1	2.5
9	6.0	0.0	0.0	8.0	13.5	11.3	13.0	10.4	11.6	10.0	0.1	4.3
10	2.0	5.6	0.0	12.1	13.5	6.1	2.2	11.3	11.3	2.1	1.1	5.8
11	4.8	2.7	0.0	8.6	12.9	8.2	9.3	7.2	11.4	6.4	1.8	0.0
12	0.6	0.0	7.6	8.4	13.0	9.5	6.3	11.4	10.9	8.1	7.3	0.0
13	0.0	8.7	0.0	9.8	12.9	6.9	9.3	3.1	10.3	5.3	0.2	0.0
14	5.6	3.4	0.0	11.3	11.7	13.0	13.2	12.6	9.5	2.1	0.0	0.0
15	2.4	2.5	2.8	6.5	13.2	12.9	12.9	12.5	11.3	4.0	1.4	0.0
16	5.1	8.7	0.6	12.5	13.7	9.9	13.1	11.9	10.5	5.6	0.0	0.0
17	0.0	7.7	5.2	10.8	9.6	11.8	12.6	9.7	8.5	8.4	0.0	0.0
18	0.0	0.0	10.8	10.6	5.8	12.8	12.3	12.0	0.0	8.8	0.1	0.0
19	0.0	5.9	8.9	10.9	9.0	13.3	11.1	12.3	0.0	3.0	0.9	1.0
20	0.0	6.7	9.2	4.9	7.3	7.8	7.1	12.3	0.7	8.7	5.5	0.0
21	0.0	4.3	0.0	10.1	12.7	12.8	11.4	12.2	1.3	3.8	7.5	7.0
22	0.0	8.4	1.1	9.9	13.6	13.2	8.1	11.8	1.7	2.0	0.0	0.0
23	0.0	8.9	0.0	12.4	9.2	12.0	11.1	12.4	0.9	4.5	1.9	0.0
24	0.0	0.4	0.0	12.4	4.6	8.2	7.7	7.5	7.0	9.0	0.0	2.6
25	0.1	3.6	1.8	11.3	2.3	12.8	13.1	10.7	10.7	0.7	0.0	2.5
26	7.6	0.0	7.8	10.5	1.3	13.2	12.7	9.0	10.5	0.3	3.0	1.5
27	4.8	4.7	0.0	10.4	11.9	12.5	11.4	6.0	10.3	0.0	0.0	2.5
28	0.0	8.5	0.1	6.5	13.5	8.9	12.4	5.3	9.6	6.9	5.6	7.0
29	0.0	3.3	0.9	11.1	9.3	11.8	2.3	2.0	10.1	7.0	2.8	4.0
30	0.0		11.6	11.4	9.0	5.9	10.2	9.3	10.4	8.6	2.4	0.0
31	0.0		9.8		1.9		9.4	3.2		3.4		1.0
Сумма. Somme.	45.3	108.9	103.9	304.3	313.3	320.2	318.4	298.6	224.9	179.9	85.8	70.2

96. Екатеринославъ. — Ekaterinoslav.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	0.0	0.0	8.9	—	10.5	8.5	2.6	11.5	10.4	—	—
2	—	5.9	4.5	11.0	—	7.8	10.9	2.4	8.0	10.3	—	—
3	—	5.8	6.0	11.1	—	14.2	12.7	10.0	7.4	9.5	—	—
4	—	0.0	5.3	8.1	—	9.3	10.1	6.6	7.9	10.3	—	—
5	—	0.0	6.0	11.4	—	6.1	13.2	12.7	9.2	7.6	—	—
6	—	0.0	0.0	10.3	—	14.2	13.9	12.1	11.2	0.0	—	—
7	—	0.0	0.0	1.3	—	11.1	11.8	12.6	11.2	0.0	—	—
8	—	0.0	0.0	9.6	—	7.4	14.1	12.4	11.7	9.2	—	—
9	—	0.0	0.0	4.1	—	12.8	13.1	12.2	12.0	8.3	—	—
10	—	0.0	0.0	11.0	—	13.9	13.3	12.7	11.8	7.2	—	—
11	—	0.0	0.0	8.6	—	5.3	8.2	7.1	11.7	8.7	—	—
12	—	0.0	6.1	7.2	—	8.0	11.7	12.4	11.6	9.2	—	—
13	—	0.0	0.0	6.8	—	12.5	10.4	0.0	9.9	6.1	—	—
14	—	3.3	3.8	11.4	—	14.2	9.0	12.4	11.0	7.4	—	—
15	—	0.0	0.0	3.8	—	12.7	14.0	11.8	9.7	9.0	—	—
16	—	4.8	0.0	2.9	—	14.0	14.0	9.3	6.4	9.4	—	—
17	—	0.9	5.2	2.2	—	14.0	14.0	11.6	10.6	9.1	—	—
18	—	0.0	0.5	5.7	—	10.6	12.5	12.7	0.0	8.8	—	—
19	—	0.0	1.7	5.5	—	13.6	9.9	11.5	1.8	6.5	—	—
20	—	3.7	10.0	0.0	—	13.5	13.1	12.0	0.0	0.0	—	—
21	—	4.8	0.0	12.3	—	13.3	8.0	12.4	3.0	0.3	—	—
22	—	0.0	0.0	10.3	—	12.2	7.7	11.0	7.0	5.5	—	—
23	—	0.0	3.8	11.7	—	4.4	13.5	12.8	3.0	0.0	—	—
24	—	0.0	0.0	12.5	—	9.1	13.2	12.5	10.3	0.0	—	—
25	—	0.0	8.4	12.3	—	11.5	10.4	11.5	10.9	3.0	—	—
26	—	0.0	10.8	11.8	—	13.2	12.4	11.9	10.6	2.0	—	—
27	—	0.0	0.3	7.9	—	9.8	10.9	8.5	10.7	1.0	—	—
28	—	1.7	2.0	9.9	—	13.7	8.3	7.5	10.6	8.6	—	—
29	—	0.0	9.6	3.7	—	12.2	9.5	9.1	10.0	5.4	—	—
30	—		9.6	0.0	—	10.8	0.4	6.7	10.1	8.0	—	—
31	—		10.5		—		1.4	9.9		0.0	—	—
Сумма. Somme.	—	30.9	104.1	233.3	—	335.9	334.1	310.9	260.8	180.8	—	—

97. Александровка-Покровское. Alexandrovka-Pokrovskoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	11.6	—	—	11.8	4.4	11.8	10.6	0.0	4.3
2	0.0	6.0	4.0	10.4	—	—	13.7	11.1	10.2	10.4	5.9	0.0
3	4.9	7.4	5.0	12.0	—	—	13.7	10.1	8.5	10.3	4.5	2.7
4	0.0	0.0	6.0	11.0	—	—	12.6	9.0	5.0	10.5	0.2	3.8
5	3.4	5.4	0.4	12.0	—	—	13.9	11.9	7.6	10.1	0.2	0.0
6	0.0	0.0	0.0	9.9	—	—	13.8	11.0	10.0	3.4	5.6	0.0
7	0.0	0.0	0.0	1.1	—	—	10.5	13.0	11.4	0.8	1.9	0.0
8	0.7	0.0	0.0	6.3	—	—	12.6	12.6	11.8	7.5	6.3	1.1
9	6.1	0.0	0.0	8.2	—	—	14.2	11.4	11.6	8.9	1.4	3.1
10	6.4	0.7	0.0	11.3	—	—	12.7	12.0	11.6	6.8	1.2	0.0
11	7.1	0.6	0.0	8.6	—	—	7.8	9.1	11.4	7.4	3.8	3.3
12	0.7	—	8.5	7.9	—	—	10.7	11.9	11.1	9.4	7.8	0.0
13	1.9	—	0.9	9.9	—	—	13.4	3.4	11.3	8.8	1.5	0.3
14	0.0	—	2.1	11.3	—	—	13.2	12.3	11.0	6.8	0.7	0.2
15	0.0	—	0.0	4.8	—	—	14.0	12.4	11.4	9.4	0.0	0.0
16	0.0	—	0.0	7.3	—	—	14.1	12.3	11.4	9.4	0.0	0.0
17	0.4	—	3.8	1.4	—	—	14.1	11.3	11.4	9.2	0.0	0.0
18	0.0	—	2.8	7.5	—	—	14.0	12.7	0.0	9.1	0.0	0.0
19	0.0	—	4.9	8.2	—	—	9.0	12.4	0.0	5.5	0.0	0.0
20	0.0	—	5.1	6.3	—	—	13.4	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	—	0.0	13.0	—	—	11.7	11.8	5.8	0.9	3.7	6.7
22	0.0	—	1.3	12.9	—	—	10.1	12.3	8.1	2.9	0.0	1.0
23	0.0	—	3.5	13.2	—	—	14.1	12.3	9.5	0.0	0.0	0.0
24	0.0	—	0.0	13.1	—	—	13.9	9.2	10.7	0.0	0.0	0.0
25	7.8	—	7.0	13.0	—	—	13.6	12.0	10.8	2.0	0.3	3.9
26	7.3	—	8.0	13.1	—	—	12.4	12.0	10.6	4.4	3.8	5.6
27	2.7	—	0.9	9.3	—	—	13.0	11.2	10.5	2.2	3.4	5.2
28	0.0	—	6.1	11.0	—	—	10.6	9.1	9.6	8.5	0.0	5.6
29	0.0	—	9.9	1.6	—	—	12.1	9.1	10.5	8.8	0.0	0.0
30	0.0		11.8	3.0	—	—	0.0	11.7	10.2	8.8	1.8	0.0
31	0.0		11.8		—		0.2	11.3		0.1		0.0
Сумма. Somme.	49.4	—	103.8	270.2	—	—	364.9	338.2	274.8	192.9	54.0	46.8

98. Маріупольское лѣсничество, степная станція. Marioupolskoe, verderie, station dans la steppe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.7	0.0	0.0	9.1	1.0	5.3	8.2	0.0	10.1	9.9	0.0	3.7
2	0.0	4.4	2.7	6.9	9.1	3.4	6.4	1.0	11.2	10.1	2.9	4.1
3	5.8	1.3	3.3	10.2	12.3	11.7	13.7	11.2	9.6	9.7	4.3	0.0
4	0.0	5.4	7.7	8.8	11.2	2.5	13.6	8.9	9.8	9.7	0.5	3.4
5	5.6	0.0	0.0	10.5	5.8	6.7	12.9	11.9	8.3	9.7	1.1	0.0
6	0.0	0.0	0.0	3.2	0.2	13.4	12.6	12.8	4.5	2.0	5.9	0.0
7	4.5	0.0	0.0	6.1	4.1	13.4	10.7	13.0	11.6	0.0	0.3	1.1
8	0.0	0.0	0.0	5.5	10.3	11.2	10.2	10.8	11.1	8.9	8.0	1.2
9	5.6	0.0	0.0	7.5	6.7	12.7	13.6	11.7	11.5	7.5	0.1	3.7
10	2.3	0.0	0.0	10.7	7.3	10.4	11.1	12.3	10.1	6.9	2.9	0.0
11	6.1	3.5	0.0	5.3	3.6	10.2	3.8	8.7	10.7	9.4	1.9	0.0
12	0.0	0.0	0.0	5.7	1.8	1.2	10.6	11.9	11.0	9.5	8.4	0.0
13	0.0	0.8	0.7	6.3	10.3	12.0	12.6	10.9	11.0	3.5	4.6	0.6
14	0.0	3.6	3.8	10.6	8.4	13.1	11.2	11.1	11.3	4.2	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	1.0	9.6	9.7	13.5	11.3	10.0	9.1	0.0	0.0
16	0.0	1.7	0.0	3.1	12.6	11.9	14.0	12.3	11.1	9.4	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	13.5	12.9	9.0	11.0	9.5	0.0	0.0
18	0.0	0.1	1.7	4.9	8.0	12.1	13.5	12.3	1.2	8.2	0.0	0.0
19	0.0	0.0	1.5	6.7	7.1	12.9	9.1	12.5	0.3	6.4	0.0	0.0
20	0.0	2.6	0.6	7.3	1.0	11.2	13.1	12.5	1.0	0.8	0.0	0.0
21	0.0	1.0	0.0	11.1	7.9	12.2	11.1	11.9	6.3	2.3	6.1	5.6
22	2.2	0.0	2.3	10.6	7.3	10.4	9.8	12.4	8.9	5.4	0.0	1.1
23	0.0	0.0	1.1	11.7	1.9	7.4	13.2	10.8	9.3	0.4	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	11.3	11.9	5.0	11.5	7.6	9.8	0.0	0.0	0.0
25	6.4	1.0	2.1	12.1	8.4	12.3	13.0	11.3	10.6	0.0	0.6	4.3
26	0.0	0.0	6.7	11.2	0.0	11.9	13.1	11.4	9.2	9.1	0.0	2.5
27	1.4	0.0	0.0	8.0	4.7	12.9	12.6	10.6	5.0	3.8	2.9	4.1
28	0.0	1.7	7.9	9.0	7.8	12.3	10.0	10.0	5.8	8.3	0.0	6.1
29	0.0	0.0	7.3	2.2	9.9	10.6	11.5	6.4	10.5	8.8	3.4	1.3
30	0.0		10.0	3.6	0.0	11.9	1.3	9.1	8.9	8.6	0.2	0.0
31	0.0		9.8		3.2		10.2	8.7		0.0		0.0
Сумма. Somme.	40.6	27.1	69.2	220.2	196.1	305.4	344.6	316.3	260.7	191.1	54.1	42.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1904. **La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).**

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	Δ. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	D. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 46°30′.	**95. Одесса,** опытное поле.									$H = 50^m$				**95. Odessa,** station agronomique.								λ = 30°40′.	
I						2.0	4.2	6.7	8.0	9.9	7.4	5.6	1.5						45.3	1.5	224	20	18
II					2.5	8.8	11.4	11.9	13.7	15.4	16.7	14.3	11.2	3.0					108.9	3.8	250	44	8
III				1.8	6.4	8.7	9.9	10.6	11.9	11.6	9.8	10.3	10.8	8.9	3.2				103.9	3.4	331	31	12
IV			3.4	18.9	23.9	25.3	26.7	25.0	26.9	27.8	25.5	26.4	25.8	25.7	21.1	1.9			304.3	10.1	370	82	0
V	—	—	14.3	23.6	22.9	23.7	23.7	25.9	25.0	23.9	23.7	23.3	22.1	21.9	23.7	15.6	—	—	313.3	10.1	424	74	0
VI	—	—	8.7	23.9	26.4	26.2	26.3	27.0	27.7	24.8	24.2	24.9	26.3	24.0	20.4	9.4	—	—	320.2	10.7	396	81	0
VII	—	—	10.8	23.1	25.7	25.8	28.5	29.1	27.8	25.2	25.1	23.0	22.6	20.6	21.0	10.1	—	—	318.4	10.3	423	75	0
VIII	—	—	4.0	19.6	24.8	26.1	27.4	27.5	25.5	25.3	23.9	25.3	24.3	23.3	19.5	2.1	—	—	298.6	9.6	390	77	0
IX				9.1	20.0	20.3	21.0	22.3	22.1	22.5	20.0	19.7	21.5	19.1	7.3				224.9	7.5	339	66	2
X				0.9	8.7	13.7	18.2	19.7	21.9	22.3	22.1	21.0	19.7	10.7	1.0				179.9	5.8	299	60	1
XI					0.2	5.2	9.4	10.4	13.6	14.3	14.3	10.9	7.1	0.4					85.8	2.9	230	37	7
XII						*3.3*	*9.4*	*9.1*	*10.3*	*12.0*	*13.5*	*8.8*	*3.8*						*70.2*	2.3	213	33	13
Годъ. Année.	—	—	41.2	120.9	161.5	189.1	216.1	225.2	234.4	235.0	226.2	213.5	196.7	157.6	117.2	39.1	—	—	2373.7	6.5	3889	61	61
φ = 48°27′.	**96. Екатеринославъ.**									$H = 79^m$				**96. Ekaterinoslav.**								λ = 35°4′.	
I						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
II						1.0	2.8	4.8	5.1	5.9	5.4	4.2	1.6	0.1					30.9	1.1	225	14	21
III				1.0	4.0	6.8	11.5	13.0	14.1	13.2	12.1	9.6	10.3	7.2	1.3				104.1	3.4	309	34	13
IV			1.2	15.3	20.5	18.8	19.4	21.3	22.8	22.7	21.3	22.1	21.0	16.0	10.1	0.8			233.3	7.8	361	65	2
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
VI	—	2.7	*19.2*	*22.9*	*25.1*	27.2	26.2	27.2	26.2	24.4	23.3	25.0	25.2	24.4	20.9	15.6	1.0	—	335.9	11.2	434	77	0
VII	—	0.3	*19.6*	*26.7*	*27.8*	28.2	27.2	26.7	25.4	24.4	23.5	23.9	23.4	23.0	20.2	13.6	0.2	—	334.1	10.8	434	77	0
VIII			7.0	22.3	25.5	27.4	26.4	26.2	25.0	26.1	27.1	25.3	24.1	24.8	19.9	3.8			310.9	10.0	401	78	1
IX				14.8	23.0	23.2	22.8	25.8	25.0	23.4	23.9	24.5	23.0	22.0	9.4				260.8	8.7	346	75	2
X				0.7	12.0	19.2	21.6	21.6	21.3	21.0	20.0	17.5	15.6	9.9	0.4				180.8	5.8	293	62	6
XI						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47°58′.	**97. Александровка-Покровское.**									$H = 89^m$				**97. Alexandrovka-Pokrovskoe.**								λ = 36°14′.	
I						1.8	5.4	6.2	8.0	8.5	7.3	8.0	4.2						49.4	1.6	231	21	19
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
III				*2.7*	*5.7*	*8.7*	*10.9*	*12.6*	*12.5*	*12.4*	*10.9*	*9.8*	*7.6*	*6.4*	*3.6*				*103.8*	3.3	334	31	11
IV			5.9	21.1	22.4	24.1	25.3	23.4	23.1	23.0	22.2	20.9	19.9	18.9	16.3	3.7			270.2	9.0	382	71	0
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	1.2	24.1	25.9	27.0	26.7	27.4	27.7	28.0	26.3	25.1	25.5	26.5	26.6	24.2	21.7	1.0	—	364.9	11.8	438	83	1
VIII			3.3	22.7	28.4	29.1	28.4	26.9	28.7	27.9	27.4	27.3	27.4	28.4	27.2	5.1			338.2	10.9	403	84	0
IX			0.1	13.6	22.6	24.2	25.2	25.3	25.4	25.2	25.2	26.9	25.4	23.5	12.1	0.1			274.8	9.2	345	80	3
X				1.4	11.5	18.2	19.1	22.3	22.9	21.5	22.7	21.0	19.1	12.3	0.9				192.9	6.2	303	64	3
XI						3.7	6.6	9.0	8.6	8.0	5.8	6.7	5.6						54.0	1.8	234	23	12
XII						0.7	5.3	7.2	10.4	8.7	7.3	6.0	1.2						46.8	1.5	207	23	17
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47°39′.	**98. Маріупольское лѣсничество,** степная станція.									$H = 280^m$				**98. Marioupolskoe, verderie,** station dans la steppe.								λ = 37°30′.	
I						0.6	4.0	6.2	6.5	7.0	8.3	6.8	1.2						40.6	1.3	220	18	21
II						1.6	3.5	4.2	3.7	4.6	2.8	4.1	2.3	0.3					27.1	0.9	236	11	17
III				0.5	3.6	5.5	6.2	8.6	7.4	7.4	8.9	8.3	6.5	5.5	0.8				69.2	2.2	300	23	15
IV			0.1	5.6	15.9	19.6	22.5	22.4	23.0	21.9	21.2	22.1	19.3	17.5	8.7	0.4			220.2	7.3	342	64	1
V			3.8	14.1	14.9	18.0	19.5	18.9	18.4	17.7	16.2	14.1	12.6	11.8	12.5	3.6			196.1	6.3	408	48	2
VI			12.4	23.7	23.2	25.5	25.2	25.1	25.8	24.0	21.9	22.0	23.0	22.3	19.9	11.4			305.4	10.2	421	73	0
VII	—	0.1	15.9	26.5	26.6	26.7	27.5	27.6	25.7	27.4	25.3	26.1	24.6	23.9	23.4	17.2	0.1	—	344.6	11.1	430	80	0
VIII			3.1	15.6	23.4	25.2	26.8	28.2	27.6	28.1	27.6	26.7	27.4	25.8	24.3	6.5			316.3	10.2	393	80	1
IX				7.0	19.5	23.9	25.3	25.0	25.2	25.8	25.4	25.3	24.5	22.2	11.6				260.7	8.7	337	77	0
X				0.1	9.9	18.7	20.3	21.8	22.2	23.4	22.0	20.3	19.5	12.8	0.1				191.1	6.2	298	64	4
XI					0.8	3.7	5.4	7.8	7.8	7.1	7.8	6.9	5.3	1.5					54.1	1.8	245	22	13
XII						0.6	4.5	6.2	7.4	8.4	8.8	6.2	0.7						42.8	1.4	206	21	17
Годъ. Année.	—	0.1	35.3	93.1	137.8	169.6	190.7	202.0	200.7	202.8	196.2	188.9	166.9	143.6	101.3	39.1	0.1	—	2068.2	5.7	3836	54	91

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

99. Персіяновка. — Persiïanovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	1.7	0.6	11.9	1.3	5.3	10.7	10.0	5.7	10.4	0.0	0.0
2	0.0	2.9	5.7	9.4	5.9	9.2	11.5	11.4	12.2	10.0	0.0	0.0
3	6.3	0.0	3.6	6.7	13.4	13.3	14.1	6.3	7.4	10.0	5.8	0.0
4	5.5	1.4	2.2	11.5	13.5	6.8	14.5	13.0	*9.0*	9.0	0.0	1.9
5	6.5	0.0	0.0	11.8	7.1	11.2	14.3	12.6	11.3	10.4	1.3	0.0
6	0.3	0.0	0.0	0.8	0.0	12.5	14.1	13.1	3.7	4.8	2.8	0.5
7	2.6	1.5	0.0	0.0	9.0	12.6	12.7	13.6	11.3	4.3	0.0	2.1
8	2.0	0.0	0.5	0.1	11.8	14.6	1.6	6.9	11.6	7.9	7.5	3.2
9	5.6	0.0	5.5	1.2	12.2	14.2	13.1	10.1	11.4	*9.4*	2.9	5.0
10	4.7	4.7	6.0	11.6	10.8	7.8	14.2	12.9	11.8	8.2	0.2	0.0
11	3.8	0.8	0.0	1.0	8.0	13.5	7.6	*12.0*	11.8	5.7	0.0	2.2
12	2.6	0.0	4.6	6.9	6.1	2.5	13.6	12.6	10.6	9.0	4.4	0.0
13	1.3	0.0	7.3	6.0	13.1	8.1	14.1	12.9	9.0	9.6	6.6	1.1
14	*0.0*	6.9	4.1	7.5	10.7	15.1	13.6	8.6	11.4	9.4	*0.0*	0.0
15	3.5	0.0	4.3	0.0	4.8	9.9	14.4	10.4	10.9	8.2	0.0	0.0
16	1.9	3.3	1.5	5.2	12.6	13.4	14.3	13.1	8.4	9.5	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	5.2	8.1	14.6	14.5	7.8	11.2	9.3	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	14.5	13.7	13.0	3.8	9.4	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.1	11.9	13.0	12.6	*14.0*	13.2	2.2	3.2	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	11.6	5.0	13.7	14.0	13.0	4.9	0.4	0.0	0.6
21	*0.0*	4.0	0.0	13.0	10.9	12.8	12.1	12.9	5.7	4.3	0.0	5.6
22	0.0	0.2	6.1	12.9	8.2	12.4	12.9	11.4	9.7	5.9	0.0	0.0
23	0.0	0.0	4.9	12.8	2.2	13.0	13.8	11.0	10.6	0.0	4.5	0.0
24	0.0	0.0	0.0	12.4	13.4	3.4	14.2	2.2	10.3	1.1	0.0	0.8
25	7.3	0.0	0.4	12.8	0.0	12.8	13.8	12.1	9.1	5.5	4.3	4.0
26	1.6	0.0	0.0	12.2	9.8	10.9	13.3	12.0	8.0	7.9	1.2	5.0
27	0.0	0.6	0.4	5.1	3.2	14.2	13.6	10.3	2.7	5.0	0.0	1.3
28	0.0	0.0	11.0	7.2	8.7	13.7	13.3	11.2	0.4	8.3	0.0	5.2
29	0.0	7.2	8.5	0.9	12.7	13.0	13.3	8.0	9.8	8.5	0.0	0.7
30	0.0		9.3	8.3	0.0	10.6	10.3	10.2	10.5	7.0	0.0	0.1
31	0.0		11.7		5.7		9.4	7.6		1.6		0.0
Сумма. Somme.	55.5	35.2	98.3	217.9	246.3	342.2	394.6	335.4	256.4	213.2	41.5	39.3

100. Оранжерейный промыселъ. Oranjereïnyï Promysel.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	5.8	3.5	1.9	10.5	9.3	5.6	6.4	10.3	11.5	4.4	5.2	2.6
2	1.3	2.8	9.9	8.4	12.0	3.8	8.6	11.9	5.1	7.9	1.4	0.0
3	4.3	3.3	6.9	9.2	13.0	10.3	2.2	9.5	7.4	9.0	3.5	0.0
4	6.3	4.8	1.3	10.2	13.2	14.3	0.0	12.4	11.9	10.3	8.4	6.2
5	6.0	0.0	1.8	9.0	13.3	12.6	6.0	12.0	12.0	9.5	0.5	1.2
6	6.3	1.7	9.1	1.7	2.6	10.6	12.3	6.3	11.8	10.1	0.1	0.0
7	6.4	0.4	7.2	2.0	13.5	13.5	7.1	13.2	11.3	3.8	7.9	0.0
8	6.5	0.0	7.9	9.6	13.4	14.5	0.8	10.7	0.0	6.2	5.0	6.4
9	6.3	5.8	3.3	4.0	2.1	13.0	11.2	4.4	11.3	10.1	0.0	5.7
10	1.3	4.8	1.6	6.7	11.0	12.5	13.6	12.6	11.5	9.9	5.5	0.0
11	1.2	5.2	6.1	12.1	13.7	13.7	11.9	11.9	11.5	5.9	0.2	0.0
12	0.5	3.7	9.0	0.0	13.6	12.1	7.9	11.4	11.9	9.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	10.0	8.7	13.2	6.9	14.0	12.7	8.2	10.0	6.4	0.0
14	0.0	7.8	10.0	10.3	13.4	13.3	10.8	12.3	4.7	9.4	0.0	2.5
15	0.0	3.0	10.2	11.7	10.8	13.0	14.0	11.7	10.8	9.8	0.0	0.0
16	2.5	3.9	7.5	6.7	8.5	12.2	13.6	10.3	11.4	9.7	0.0	1.8
17	0.0	0.0	9.3	10.1	0.4	9.8	13.8	11.7	11.7	9.5	0.0	0.0
18	0.8	0.0	0.0	8.7	10.3	14.6	14.0	12.4	11.4	4.4	0.4	0.0
19	0.0	0.0	1.9	12.2	12.6	14.1	13.2	12.7	11.2	6.8	0.0	0.0
20	0.0	0.1	6.7	11.7	10.8	14.7	13.2	12.8	11.0	1.0	0.1	0.0
21	0.0	0.0	4.0	11.7	1.7	10.4	2.7	13.1	0.0	0.0	0.0	0.1
22	0.0	0.5	10.9	12.7	11.6	0.6	12.9	12.5	10.4	0.3	0.0	6.7
23	0.5	8.6	7.8	12.6	9.2	13.1	5.6	5.2	10.9	0.0	0.0	6.7
24	0.2	0.3	0.0	11.7	11.3	12.5	11.3	3.0	10.9	0.0	6.1	0.2
25	0.4	1.6	0.0	12.9	14.2	9.2	9.2	12.5	10.6	2.8	6.3	3.1
26	0.0	3.4	7.2	5.1	8.5	11.3	8.7	12.4	6.0	7.8	0.0	0.0
27	0.0	6.7	7.2	4.1	2.0	14.1	11.1	12.5	0.3	7.4	0.9	0.0
28	0.0	0.0	10.9	10.0	10.3	14.7	3.5	12.4	6.3	8.8	0.2	0.0
29	0.0	1.3	4.3	12.5	13.8	14.3	11.3	12.4	6.2	8.7	4.5	6.5
30	0.0		0.0	13.0	12.8	4.8	12.8	11.0	2.9	8.9	3.4	0.3
31	0.0		0.0		7.4		13.2	12.1		0.8		0.0
Сумма. Somme.	56.6	73.2	173.9	269.8	313.5	340.1	296.9	342.3	262.1	202.2	66.0	50.0

101. Лукьяновская сельско-хоз. школа. Loukïanovskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	5.3	1.8	2.2	7.4	3.0	11.9	7.9	10.8	10.7	10.4	8.6	5.5
2	4.1	7.0	0.0	1.3	12.1	11.0	11.7	12.3	6.7	10.4	8.9	3.0
3	6.6	1.9	8.2	11.6	6.5	9.5	13.8	7.0	1.8	10.1	7.6	4.8
4	0.0	0.0	0.7	11.2	12.2	12.6	11.7	8.3	11.2	10.0	3.2	5.1
5	0.0	6.4	9.3	11.4	7.1	1.7	13.1	13.4	11.3	3.7	4.5	3.2
6	0.0	2.8	0.0	10.7	3.8	13.8	9.8	7.1	11.3	5.4	5.2	0.0
7	0.0	1.1	0.0	1.3	12.9	13.9	11.7	12.0	11.0	0.3	4.7	1.0
8	0.0	0.0	0.0	10.8	10.3	10.2	13.1	12.7	10.6	9.2	8.3	0.0
9	5.0	0.0	0.0	11.6	9.3	9.1	13.6	10.7	9.8	8.0	0.0	0.0
10	4.4	2.7	0.0	10.8	5.0	10.7	11.0	9.8	9.0	6.7	2.6	2.0
11	4.6	0.1	0.0	8.0	5.8	4.7	6.0	0.0	*11.0*	9.1	3.4	0.0
12	2.5	0.0	0.0	7.4	8.5	0.5	8.7	12.5	*11.0*	9.8	8.1	0.2
13	0.0	6.7	2.1	8.4	6.6	11.9	13.0	8.5	*11.0*	0.0	5.0	0.3
14	0.0	5.3	5.2	12.4	8.4	13.2	11.8	12.5	10.5	*9.0*	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	4.6	4.0	11.6	13.9	12.6	11.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	6.2	0.0	4.5	10.9	12.2	13.4	12.7	11.2	5.7	0.0	0.0
17	0.0	3.4	3.0	7.1	7.8	13.6	13.3	9.3	9.7	5.5	0.0	0.0
18	0.0	0.5	9.1	5.3	11.1	12.8	13.3	12.2	3.2	9.1	0.0	0.0
19	0.0	2.0	3.2	0.0	1.1	13.2	12.1	11.9	1.2	6.3	0.0	0.0
20	0.0	5.4	10.2	0.0	0.2	13.4	10.4	12.7	5.9	0.0	0.0	0.0
21	0.0	3.5	0.0	10.9	9.2	12.7	9.2	12.1	6.7	4.3	0.0	4.3
22	1.2	5.9	0.0	9.9	12.8	9.7	8.4	12.2	8.6	2.1	0.0	0.0
23	0.0	3.3	0.0	11.3	4.2	6.5	13.5	12.3	6.4	4.5	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	9.5	11.8	11.2	13.0	11.0	10.8	9.5	0.0	2.8
25	7.1	5.7	4.1	10.7	4.2	12.2	13.1	12.3	10.4	8.5	3.5	0.0
26	0.0	0.0	10.7	8.1	0.7	12.9	12.6	7.9	9.5	8.7	2.6	3.8
27	0.0	0.0	0.0	11.8	5.3	13.6	12.4	3.0	10.5	4.8	0.0	2.4
28	0.0	9.3	0.0	5.4	8.0	13.5	9.5	12.3	6.6	8.6	1.9	6.5
29	0.0	0.0	1.3	6.3	12.4	10.3	7.9	4.1	10.3	9.0	0.6	0.6
30	1.6		10.9	9.0	1.8	7.4	0.0	11.4	10.2	8.3	3.7	0.0
31	0.0		11.2		8.8		9.1	10.7		4.3		0.0
Сумма. Somme.	42.4	81.0	91.4	238.7	225.8	321.5	342.0	318.3	269.1	201.3	82.4	45.5

102. Обиточенская сельско-хоз. школа. Obitotchenskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	4.1	0.1	4.5	10.1	4.3	6.7	9.4	8.3	7.5	10.5	0.0	0.6
2	3.6	7.5	0.2	7.6	11.0	10.9	9.2	12.5	11.6	10.5	8.2	3.2
3	5.0	5.5	3.8	11.8	12.9	12.2	14.0	9.0	12.0	10.1	8.0	2.1
4	5.3	0.3	7.0	11.7	13.2	12.5	12.5	8.2	10.2	10.1	1.3	1.0
5	6.0	5.6	0.0	11.9	2.4	14.6	12.1	13.0	10.0	8.2	4.1	0.0
6	*0.0*	0.0	0.0	9.0	0.0	14.3	11.7	13.3	6.4	2.6	6.8	0.0
7	0.0	0.3	0.0	7.8	7.0	6.7	11.0	13.4	11.3	5.1	1.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	10.1	10.3	10.5	10.6	12.0	11.6	7.5	7.8	4.2
9	3.4	0.0	0.0	9.0	13.0	12.5	12.9	11.6	11.7	7.1	1.0	4.0
10	5.7	0.1	0.0	10.6	10.4	11.1	12.9	12.3	11.7	6.4	0.7	0.0
11	5.9	0.6	0.0	8.5	1.8	12.3	3.6	7.2	11.7	9.5	2.4	2.6
12	0.6	0.4	0.0	7.8	3.4	4.0	11.2	12.2	11.1	9.5	7.5	0.0
13	1.4	2.9	2.5	10.6	10.8	10.9	13.0	11.5	11.4	8.4	4.7	2.5
14	0.0	3.8	1.9	12.2	8.1	12.8	12.7	12.6	10.9	8.0	0.0	0.4
15	2.4	0.0	0.0	1.6	3.2	13.5	13.7	13.1	11.3	9.2	0.0	0.0
16	0.0	3.1	0.0	8.3	*9.0*	9.7	13.7	12.9	10.3	9.1	0.0	0.0
17	0.2	0.0	1.7	2.2	1.3	14.3	14.0	9.1	11.0	9.2	0.0	0.0
18	0.0	4.4	3.8	9.3	11.0	13.5	13.8	12.8	4.4	8.4	0.0	0.0
19	0.0	0.0	2.7	8.9	2.5	13.1	11.8	12.4	4.4	2.6	0.0	0.0
20	0.0	3.2	3.4	6.1	0.0	10.0	14.0	12.9	4.3	0.0	0.0	0.6
21	0.0	2.3	0.0	12.6	8.1	14.6	13.3	12.7	7.6	4.2	1.7	5.6
22	0.8	4.8	1.5	11.7	11.3	12.8	8.4	12.6	10.0	2.6	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	12.6	2.4	6.9	13.9	12.6	10.3	0.0	0.1	0.0
24	0.0	0.0	0.0	12.9	13.8	8.0	13.7	12.4	10.5	0.0	0.0	1.1
25	6.9	3.0	2.5	12.8	11.1	13.7	13.8	12.3	10.5	3.6	1.8	0.1
26	7.4	0.0	8.0	12.8	0.0	14.0	10.2	11.9	10.5	8.8	1.6	4.1
27	1.1	0.0	0.3	11.1	4.8	14.6	13.2	10.8	7.9	7.1	2.3	0.3
28	0.1	9.8	6.2	8.4	10.7	13.8	9.1	6.9	4.8	5.2	0.0	5.7
29	0.0	1.0	5.2	0.0	11.3	13.7	13.5	10.6	9.8	6.3	0.0	2.0
30	0.0		11.5	6.6	0.1	13.8	1.6	12.5	10.4	8.3	2.4	0.0
31	*0.0*		11.3		7.8		3.1	8.7		0.7		0.0
Сумма. Somme.	59.9	58.7	78.0	276.6	217.0	352.0	351.6	354.3	287.1	198.8	64.3	41.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Помножит. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 47°32'.						**99. Персіяновка.**				$H = 22^m$						**99. Persiïanovka.**						λ = 40°7'.	
I						1.0	5.9	7.2	8.6	12.2	11.5	7.9	1.2						55.5	1.8	213	26	16
II					0.4	3.7	3.7	5.1	7.1	5.5	4.0	3.7	2.0						35.2	1.2	239	15	17
III				1.4	6.7	9.0	11.5	12.1	10.6	10.7	9.2	8.9	9.0	6.5	2.7				98.3	3.2	318	31	10
IV			2.1	12.5	17.1	17.9	18.4	18.1	19.6	19.3	19.4	19.4	18.2	17.5	15.0	3.4			217.9	7.3	378	58	3
V	—	1.0	10.8	18.6	20.3	20.9	20.6	20.0	19.7	19.1	18.1	17.2	15.4	16.3	15.0	12.3	1.0	—	246.3	7.9	439	56	3
VI	—	6.3	21.4	24.1	23.4	24.0	23.5	23.4	26.1	25.7	25.9	25.1	23.9	24.4	22.7	18.8	3.5	—	342.2	11.4	445	77	0
VII	—	3.5	23.8	28.9	29.7	28.8	29.5	29.9	29.2	28.1	26.8	28.2	27.2	27.4	26.9	23.5	3.2	—	394.6	12.7	448	88	0
VIII			10.2	24.8	26.7	26.1	25.9	27.3	27.6	27.5	26.2	26.3	28.1	27.0	23.1	8.6			335.4	10.8	408	82	0
IX			0.1	12.6	18.6	22.8	24.9	26.3	26.3	24.3	22.7	22.5	22.4	22.0	10.8	0.1			256.4	8.5	346	74	0
X				0.8	13.0	20.2	22.7	24.0	26.4	24.8	23.6	23.2	22.6	11.4	0.5				213.2	6.9	298	72	1
XI					0.2	3.4	5.2	5.1	4.7	5.8	6.2	6.3	4.5	0.1					41.5	1.4	236	18	19
XII						0.2	4.0	6.7	8.1	8.5	6.9	4.3	0.6						39.3	1.3	203	19	15
Годъ. Année.	—	10.8	68.4	123.7	156.1	178.0	195.8	205.2	214.0	211.5	200.5	193.0	175.1	152.6	116.7	66.7	7.7	—	2275.8	6.2	3971	57	84
φ = 45°51'.						**100. Оранжерейный промыселъ.**				$H = -20^m$						**100. Oranjereïnyï Promysel.**						λ = 47°34'.	
I						1.6	9.3	9.2	8.6	9.1	9.3	8.1	1.4						56.6	1.8	225	25	14
II					3.1	6.9	7.7	7.8	9.6	10.4	8.5	9.8	8.5	0.9					73.2	2.5	256	29	8
III				2.6	11.3	16.9	18.1	17.8	21.3	20.5	20.0	18.1	15.6	10.0	1.7				173.9	5.6	330	53	5
IV			3.0	14.7	18.7	21.7	24.1	24.9	23.8	24.3	24.3	23.0	22.1	22.6	19.7	2.9			269.8	9.0	373	72	1
V	—	0.8	16.4	19.6	22.0	24.3	24.9	25.1	23.3	24.9	24.6	25.1	21.9	22.4	23.8	14.2	0.2	—	313.5	10.1	433	72	0
VI	—	5.5	23.2	21.4	22.7	23.9	25.7	24.7	23.8	25.6	25.1	25.2	23.6	23.2	22.6	20.7	3.2	—	340.1	11.3	441	77	0
VII	—	1.4	15.6	20.4	22.1	21.0	20.9	21.7	21.1	24.2	22.9	24.1	23.6	22.2	21.6	13.6	0.5	—	296.9	9.6	436	68	1
VIII			8.9	23.2	26.6	27.2	28.5	28.8	28.7	28.0	27.6	26.9	27.8	27.8	26.0	6.3			342.3	11.0	408	84	0
IX			0.4	15.2	22.1	22.4	22.8	23.6	23.7	24.3	23.9	24.7	23.9	21.9	13.1	0.1			262.1	8.7	351	75	2
X				0.8	12.7	19.0	20.0	21.0	22.4	23.7	22.7	23.0	22.1	14.3	0.5				202.2	6.5	304	67	3
XI					0.4	3.9	5.3	8.0	10.2	10.8	10.5	9.8	6.4	0.7					66.0	2.2	242	27	11
XII						1.9	5.7	6.0	7.5	8.4	9.7	7.9	2.9						50.0	1.6	216	23	17
Годъ. Année.	—	7.7	67.5	117.9	161.7	190.7	213.0	218.6	224.0	234.2	229.1	225.7	199.8	166.0	129.0	57.8	3.9	—	2446.6	6.7	4015	61	62
φ = 46°45'.						**101. Лукьяновская** сельско-хоз. школа.				$H = 36^m$						**101. Loukïanovskaïa,** école agricole.						λ = 33°36'.	
I						1.1	3.9	7.0	9.0	8.8	6.9	4.5	1.2						42.4	1.4	212	20	21
II					1.2	5.6	9.3	11.4	12.0	10.5	11.6	10.9	6.7	1.8					81.0	2.8	239	34	9
III				1.8	8.0	9.3	10.6	9.2	9.2	9.1	8.2	8.3	8.6	7.2	1.9				91.4	2.9	311	29	16
IV			0.9	14.5	20.0	20.6	21.4	21.9	21.0	20.9	20.4	18.7	20.2	20.5	16.3	1.4			238.7	8.0	364	66	2
V	—	—	7.8	19.0	18.7	19.7	17.7	18.0	17.4	20.5	17.4	12.8	15.1	15.1	17.4	9.2	—	—	225.8	7.3	420	54	0
VI	—	—	16.4	24.8	25.6	23.7	26.0	27.5	26.6	26.2	22.4	21.0	22.4	21.7	22.6	14.6	—	—	321.5	10.7	415	77	0
VII	—	—	14.8	25.8	25.7	26.8	27.6	27.6	27.6	27.1	27.0	26.1	25.6	22.8	23.3	14.2	—	—	342.0	11.0	424	81	1
VIII			5.3	24.7	25.4	25.4	26.0	25.9	26.2	26.3	26.8	26.6	24.3	24.8	24.4	6.2			318.3	10.3	402	79	1
IX				10.1	23.1	23.6	24.6	26.4	27.1	28.0	26.8	25.4	23.3	22.3	8.4				269.1	9.0	340	79	0
X				0.4	11.9	21.3	20.7	21.2	19.9	23.4	23.8	21.3	22.2	14.1	1.1				201.3	6.5	306	66	3
XI					1.0	6.6	8.0	10.2	12.8	12.8	13.7	8.6	7.1	1.6					82.4	2.7	230	36	13
XII						0.7	3.9	7.1	10.0	10.0	7.2	5.9	0.7						45.5	1.5	203	22	16
Годъ. Année.	—	—	45.2	121.1	160.6	184.4	199.7	213.4	218.8	223.6	212.2	190.1	177.4	151.9	115.4	45.6	—	—	2259.4	6.2	3866	58	82
φ = 47°8'.						**102. Обиточенская** сельско-хоз. школа.				$H = 200^m$						**102. Obitotchenskaïa,** école agricole.						λ = 36°27'.	
I						1.3	6.3	8.1	10.3	11.6	12.3	8.5	1.5						59.9	1.9	206	29	14
II					0.9	2.6	5.6	6.4	6.7	8.1	8.8	10.5	7.0	2.1					58.7	2.0	251	23	10
III				2.0	6.2	6.8	7.5	6.9	8.7	9.1	8.3	8.0	7.1	4.2	3.2				78.0	2.5	322	24	13
IV			1.8	15.7	17.6	22.9	24.9	24.5	23.9	24.5	24.0	24.0	23.5	24.2	20.8	4.3			276.6	9.2	374	74	1
V	—	0.8	12.1	15.0	17.9	17.1	16.4	15.8	16.0	15.8	15.8	13.7	14.9	16.1	16.6	12.4	0.6	—	217.0	7.0	428	51	3
VI	—	2.6	22.0	24.3	25.9	27.7	27.4	26.9	27.5	24.0	23.1	23.8	24.9	23.2	22.7	22.9	3.1	—	352.0	11.7	437	81	0
VII	—	0.5	21.0	27.1	28.4	28.8	27.1	26.4	25.6	24.9	24.8	24.2	24.0	24.5	23.9	20.1	0.3	—	351.6	11.3	437	80	0
VIII			8.4	22.9	26.9	28.2	29.7	30.3	29.1	28.8	27.7	27.3	27.0	28.0	27.9	12.1			354.3	11.4	407	87	0
IX			0.2	13.4	26.0	25.3	25.9	27.7	27.1	26.6	25.5	26.3	24.9	24.4	13.5	0.3			287.1	9.6	348	82	0
X				0.5	10.7	17.8	20.6	23.8	25.0	25.2	24.3	21.5	18.5	10.2	0.7				198.8	6.4	295	67	3
XI					0.1	5.5	7.8	8.5	10.4	8.6	8.6	7.9	6.5	0.4					64.3	2.1	230	28	12
XII						0.1	4.2	8.2	9.6	8.3	6.8	3.7	0.1						41.0	1.3	184	22	13
Годъ. Année.	—	3.9	65.5	120.9	160.6	184.1	203.4	213.5	219.9	215.5	210.0	199.4	179.9	157.3	129.3	72.1	4.0	—	2339.3	6.4	3919	60	69

Суточныя количества (въ часахъ).

1904.

Quantités diurnes (en heures).

103. Джекенлынская дача.—Djekenlynskaïa Datcha.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	5.1	2.0	2.6	8.5	0.0	12.8	12.2	12.1	5.8	10.4	0.0	2.1
2	5.2	7.5	0.0	6.4	9.6	9.6	9.9	10.3	11.8	10.4	8.9	3.6
3	6.9	3.5	5.6	11.8	12.9	11.7	13.9	10.5	11.1	10.3	8.3	4.0
4	1.9	0.0	3.2	11.0	13.2	13.7	13.4	9.5	9.3	10.4	1.7	5.1
5	4.3	6.9	3.8	11.4	2.4	8.0	14.2	12.9	9.2	8.8	4.8	0.0
6	0.0	0.0	0.0	8.8	2.3	14.4	12.8	12.5	4.7	1.6	7.3	0.0
7	3.8	1.4	0.0	0.3	11.0	14.2	11.2	13.4	6.0	5.8	2.5	0.0
8	2.3	0.3	0.0	8.9	8.4	12.3	10.1	9.9	11.5	10.0	8.4	5.2
9	2.9	0.0	0.0	8.7	9.0	13.3	13.0	10.8	11.6	7.6	0.1	6.6
10	6.9	0.8	0.0	11.4	12.4	10.9	13.3	11.6	11.8	6.9	2.1	1.3
11	7.1	1.3	0.0	9.2	0.4	12.6	2.3	6.8	11.7	9.9	3.0	0.0
12	0.0	0.0	1.2	7.6	4.9	0.8	11.8	12.1	11.5	9.2	8.3	0.0
13	5.8	4.8	4.2	8.0	9.6	12.1	14.2	11.8	11.2	7.2	5.7	2.7
14	0.0	6.8	7.5	12.1	7.2	14.4	12.5	12.4	11.2	8.0	0.0	0.8
15	2.6	0.0	0.0	2.7	2.1	12.4	13.8	12.8	11.4	6.7	0.0	0.0
16	0.0	4.7	0.0	5.0	8.9	13.1	14.0	12.5	10.9	9.7	0.0	0.0
17	0.0	1.8	4.4	3.7	4.3	14.2	13.9	9.0	11.0	6.5	0.0	0.0
18	0.0	3.3	2.8	10.8	10.6	14.0	13.7	12.6	7.3	7.9	0.9	0.0
19	0.0	0.5	2.8	5.7	0.7	14.1	9.5	12.6	3.1	0.6	0.3	0.0
20	0.0	1.7	8.9	1.2	0.0	11.8	12.1	12.5	6.9	0.0	0.0	1.8
21	0.0	3.1	0.0	12.0	7.3	14.2	11.4	12.8	8.8	4.6	3.0	6.6
22	0.4	6.1	0.0	11.9	11.9	12.3	6.9	12.4	9.8	1.5	0.0	1.0
23	0.0	0.0	0.0	11.7	1.8	10.3	13.9	11.7	8.4	0.5	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	12.0	13.8	10.6	13.5	11.9	10.6	3.5	0.0	0.0
25	7.8	0.0	2.2	12.3	11.2	13.3	13.7	12.3	10.8	7.6	0.0	0.0
26	5.8	0.0	7.5	10.3	0.4	13.9	13.7	11.7	10.5	6.6	2.1	3.3
27	0.2	0.0	0.4	10.1	4.5	14.4	13.0	11.3	5.5	4.7	0.5	1.1
28	0.0	9.2	2.8	7.0	8.5	14.5	7.8	7.1	4.3	8.6	0.0	4.2
29	0.9	0.3	2.6	0.0	13.4	13.6	12.1	8.8	9.8	8.1	0.6	2.7
30	0.0		11.2	4.7	0.0	12.2	0.7	11.8	10.2	8.9	3.3	0.0
31	0.0		11.4		9.2		6.3	10.0		2.7		0.1
Сумма. Somme.	69.9	66.0	85.1	245.2	211.9	369.7	354.8	350.4	277.7	205.2	71.8	52.2

104. Карасубазаръ. — Karasoubazar.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	7.2	0.5	10.0	5.8	0.5	6.7	11.5	10.6	7.7	0.0	8.9	6.5
2	0.0	4.0	0.0	0.0	4.8	14.1	10.8	7.9	8.3	10.7	8.9	0.0
3	4.7	5.3	0.0	12.0	8.0	9.5	14.1	10.6	10.6	10.0	8.7	0.0
4	7.2	8.4	4.7	11.9	13.1	12.8	14.7	12.3	11.2	10.7	1.6	6.6
5	4.0	8.2	9.1	11.2	3.3	12.6	14.6	11.9	5.5	8.0	5.6	5.0
6	0.0	1.1	0.0	8.1	12.5	14.2	14.4	13.6	9.5	3.3	6.6	2.6
7	2.1	4.4	0.0	4.9	9.4	14.5	13.9	13.5	0.4	5.8	2.2	6.5
8	1.9	1.0	0.7	12.0	13.4	13.6	10.4	13.3	7.0	10.1	8.1	6.6
9	0.0	8.9	0.3	12.1	12.2	11.4	13.3	8.2	12.0	5.3	0.2	7.2
10	7.4	3.2	0.0	9.4	12.6	8.5	10.9	9.7	12.0	8.5	2.5	0.8
11	5.3	3.9	0.6	8.5	3.6	14.1	10.1	12.7	11.9	10.0	2.6	2.0
12	0.0	2.9	8.5	9.3	10.6	0.0	11.8	13.0	11.7	9.9	7.0	0.8
13	0.0	2.4	6.6	9.4	9.5	12.0	1.6	12.4	11.5	4.1	7.3	0.8
14	5.1	8.7	7.1	10.6	0.0	14.2	13.1	11.1	10.4	7.4	0.9	4.1
15	5.2	1.0	0.4	0.3	0.0	14.2	14.5	12.9	11.5	9.8	0.0	2.0
16	3.3	6.1	0.0	7.9	2.5	14.1	14.5	12.9	11.6	9.7	0.0	0.5
17	4.2	1.7	1.3	5.8	5.0	14.6	14.5	12.1	11.2	3.6	6.6	1.9
18	3.3	5.4	10.4	11.2	12.5	14.6	14.4	13.0	8.0	9.7	0.6	0.0
19	7.3	4.7	6.3	0.9	2.7	14.7	13.7	12.8	2.7	5.2	4.2	4.7
20	0.0	0.0	10.5	5.0	0.0	14.4	11.4	12.8	0.8	1.5	6.1	1.2
21	0.0	6.8	2.3	12.4	11.1	14.2	13.9	12.7	6.9	5.9	6.5	0.4
22	0.0	7.2	0.0	12.0	11.2	14.7	9.7	12.6	2.3	3.9	5.0	0.0
23	0.0	9.3	0.0	12.9	13.4	8.0	10.5	12.5	8.9	2.8	4.1	0.0
24	0.4	0.3	0.0	12.7	14.1	14.5	14.3	12.3	10.7	6.4	7.6	0.0
25	2.5	0.0	0.0	12.7	13.2	8.9	14.2	11.9	10.6	9.2	4.1	0.0
26	8.1	0.2	6.6	12.8	0.5	14.4	14.2	12.1	9.7	7.5	5.3	5.3
27	8.1	0.0	0.0	12.4	0.9	14.7	13.3	11.6	4.5	4.9	0.0	0.2
28	0.0	5.9	2.0	11.7	9.6	14.3	13.2	5.4	0.3	9.5	3.6	7.2
29	0.0	9.2	0.0	9.8	12.8	11.5	10.5	10.7	3.4	4.3	0.0	2.0
30	0.0		10.5	4.0	1.1	9.8	5.1	3.9	5.5	3.0	0.0	0.0
31	0.0		10.9		6.5		4.5	5.7		0.6		2.6
Сумма. Somme.	87.3	120.7	108.8	269.7	230.6	369.8	371.6	348.7	238.3	201.3	124.8	77.6

105. Ѳеодосійское лѣсничество. Feodosiïskoe, verderie.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	7.4	0.3	8.1	6.1	2.0	7.5	13.7	11.2	11.7	4.2	9.3	5.9
2	0.0	4.0	0.0	0.0	3.0	11.9	12.4	10.6	12.2	10.7	9.3	0.0
3	3.3	0.0	0.0	11.3	8.7	5.7	14.0	12.1	12.0	10.3	9.1	0.3
4	5.8	1.9	3.3	11.7	9.0	13.8	14.1	9.2	12.3	10.6	3.7	7.7
5	2.4	7.6	1.3	12.0	0.0	12.9	13.9	13.5	10.5	9.5	5.0	6.5
6	0.0	2.4	0.0	8.5	5.7	14.2	14.1	13.3	8.6	3.5	7.8	1.5
7	0.0	7.6	0.0	1.9	13.2	14.5	13.6	13.6	0.7	3.7	1.7	1.4
8	4.5	2.4	1.2	11.8	13.3	14.1	12.6	12.3	8.2	9.4	8.8	3.3
9	3.6	9.2	2.3	9.6	13.0	9.5	13.8	11.6	12.0	7.6	0.0	7.7
10	6.3	0.4	3.2	5.0	6.9	4.2	13.8	12.8	11.8	8.6	0.5	2.4
11	4.2	6.3	0.0	6.4	0.1	12.5	12.4	12.3	11.8	10.0	4.0	0.0
12	0.0	0.0	1.1	9.1	5.1	1.4	8.7	12.5	11.8	10.0	7.6	0.0
13	1.7	2.9	7.2	7.9	7.5	12.2	4.2	12.5	10.9	6.0	7.7	0.0
14	1.0	1.4	3.6	10.9	4.0	14.2	13.5	10.3	11.6	7.3	4.1	7.5
15	5.4	0.0	1.9	1.8	0.0	13.6	14.0	13.0	11.6	10.0	3.0	0.0
16	1.7	3.7	0.0	11.7	0.0	14.0	13.4	13.3	11.7	9.9	0.0	0.0
17	0.0	0.0	5.9	5.0	3.8	14.2	14.1	13.0	11.4	5.8	6.4	0.9
18	0.0	0.9	7.7	12.2	9.6	13.8	14.0	12.9	9.8	9.7	2.2	0.0
19	6.6	0.0	6.5	2.8	0.7	14.1	13.5	12.9	2.3	0.3	5.2	0.0
20	0.0	0.0	11.0	3.3	0.0	13.2	13.1	12.8	2.3	2.5	3.7	1.4
21	0.0	5.3	0.0	12.7	13.1	13.6	14.0	12.6	10.7	5.1	4.0	2.9
22	0.0	7.7	0.0	10.8	12.6	14.0	11.7	12.8	4.9	6.4	2.6	0.0
23	2.5	7.8	0.0	12.7	12.8	9.7	11.9	12.7	10.8	1.9	1.7	0.0
24	0.0	0.9	0.0	12.7	13.5	9.8	13.7	9.6	10.5	9.6	0.0	0.0
25	5.1	0.0	0.0	13.0	13.5	8.3	13.6	12.2	11.0	9.6	0.4	1.2
26	8.1	0.0	6.3	12.4	3.2	14.3	13.6	12.4	11.0	2.3	3.8	0.7
27	8.6	4.2	0.0	6.5	1.7	13.8	12.9	6.6	4.5	6.6	0.0	0.0
28	0.0	2.4	5.3	9.6	13.5	14.1	11.6	7.5	0.0	9.3	4.8	6.4
29	0.0	1.5	0.0	4.3	9.1	9.4	10.6	11.6	6.0	4.9	0.0	3.8
30	0.0		8.2	0.0	0.6	13.2	5.7	7.7	6.7	3.3	0.0	0.5
31	0.0		10.1		8.5		5.3	9.7		2.5		0.0
Сумма. Somme.	78.2	80.8	94.2	243.7	207.7	351.7	381.5	361.1	271.3	211.1	116.4	62.0

106. Салгирка. — Salgirka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	—	9.0	9.0	1.3	9.6	13.1	12.4	10.0	0.0	7.7	2.9
2	—	—	0.0	1.0	7.9	13.1	10.9	11.2	10.4	9.7	8.7	0.2
3	—	—	0.0	11.1	6.8	11.5	13.0	13.0	10.7	9.7	8.7	0.0
4	—	—	4.2	11.4	13.3	14.4	14.3	11.9	11.9	9.8	0.0	7.7
5	—	—	9.6	7.6	0.8	12.8	13.9	13.2	6.9	6.5	4.8	4.5
6	—	—	0.9	11.4	13.5	13.4	14.2	13.4	9.3	2.3	7.3	2.8
7	—	—	0.0	11.2	12.6	14.3	13.5	13.3	0.6	6.5	5.3	6.2
8	—	—	0.0	10.5	13.2	12.8	10.8	12.1	6.8	9.9	8.6	7.8
9	—	—	5.7	11.3	12.0	12.9	12.2	11.3	11.6	5.4	0.5	7.7
10	—	—	0.0	7.4	12.5	9.3	12.9	13.1	11.6	8.8	1.0	0.3
11	—	—	0.4	9.8	7.2	11.7	10.3	13.0	11.4	9.6	2.3	7.2
12	—	—	2.0	9.9	13.0	0.2	12.2	12.6	11.5	9.5	7.4	4.0
13	—	—	7.0	11.6	12.0	11.4	1.9	12.3	11.4	3.7	7.8	0.3
14	—	—	5.7	11.0	4.5	14.4	13.6	11.9	11.0	8.5	6.7	4.9
15	—	—	2.3	0.4	1.8	14.3	14.0	12.6	11.5	9.6	0.0	0.6
16	—	—	0.0	9.2	7.2	14.2	14.2	12.6	11.2	9.3	0.0	0.0
17	—	—	3.4	9.8	1.2	14.0	14.1	12.2	10.3	9.6	4.3	0.6
18	—	—	9.6	10.3	11.2	14.0	14.0	12.4	7.8	9.6	0.0	6.5
19	—	—	7.4	0.4	4.4	13.8	13.5	12.5	6.5	8.1	4.8	0.3
20	—	—	11.0	5.8	0.0	13.9	11.1	12.5	2.0	0.7	8.1	0.9
21	—	—	1.9	12.4	12.9	13.3	13.7	12.4	7.8	6.9	8.0	4.0
22	—	—	0.2	12.1	9.6	14.0	13.2	12.1	1.0	4.7	5.7	0.0
23	—	—	0.0	12.7	13.3	7.3	11.0	11.9	10.2	1.8	1.9	0.0
24	—	—	0.0	12.6	14.0	13.7	13.8	12.1	10.4	5.2	8.0	0.0
25	—	—	0.0	12.8	13.2	10.3	13.9	11.9	10.3	8.5	3.8	0.0
26	—	—	8.1	12.5	0.0	13.6	13.9	11.9	10.3	5.7	5.8	3.5
27	—	—	0.4	12.9	1.2	14.3	13.7	10.0	7.2	5.4	0.0	0.2
28	—	—	2.4	11.6	10.7	14.1	12.6	4.5	3.7	8.4	3.8	6.7
29	—	—	0.3	9.2	13.2	10.7	9.8	10.9	5.7	9.0	0.0	0.1
30	—		8.3	5.6	1.9	12.1	4.9	8.0	6.5	8.8	0.1	0.0
31	—		11.1		7.7		5.6	5.6		3.2		0.0
Сумма. Somme.	—	—	110.9	284.5	254.1	369.4	373.8	360.8	257.5	214.4	131.1	79.9

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	Для безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 46°41′. **108. Джекенлынская дача.** $H = 50^m$ **108. Djekenlynskaïa Datcha.** λ = 35°33′.																							
I						2.5	6.3	10.4	10.0	11.3	11.5	11.0	6.9						69.9	2.3	226	31	14
II					0.6	4.2	6.1	6.9	8.6	10.6	10.4	8.6	7.8	2.2					66.0	2.3	249	27	10
III				1.7	5.0	7.7	8.5	8.1	9.9	9.9	9.3	8.3	7.5	6.7	2.5				85.1	2.7	321	27	13
IV			1.9	15.8	18.9	19.9	21.2	22.0	22.5	22.9	21.3	21.1	20.8	20.9	14.6	1.4			245.2	8.2	367	67	1
V	—	1.0	12.6	15.2	14.6	16.0	16.4	16.0	16.6	16.2	16.8	15.9	14.4	14.5	13.6	11.6	0.5	—	211.9	6.8	427	50	3
VI	—	3.4	25.8	27.6	28.0	28.5	28.0	28.0	27.2	24.9	24.9	25.1	25.4	24.1	26.3	20.9	1.6	—	369.7	12.3	429	86	0
VII	—	1.5	23.6	27.2	26.9	26.1	27.2	26.0	26.6	25.8	26.2	24.9	25.6	25.7	23.7	17.5	0.3	—	354.8	11.4	436	81	0
VIII			8.7	25.5	27.8	28.5	29.2	30.6	29.5	28.4	27.0	27.5	25.8	28.1	27.3	6.5			350.4	11.3	400	88	0
IX				15.2	22.1	24.1	25.2	27.2	28.0	26.8	24.9	25.7	24.3	23.2	11.0				277.7	9.3	345	80	0
X				1.5	17.5	20.0	20.3	22.2	23.3	23.4	22.8	20.2	19.2	14.1	0.7				205.2	6.6	305	67	1
XI					1.4	7.4	8.9	8.1	7.6	10.3	10.7	8.8	7.3	1.3					71.8	2.4	245	29	11
XII						0.8	5.7	9.8	9.5	10.7	9.3	5.4	1.0						52.2	1.7	204	26	14
Годъ. Année.	—	5.9	72.6	129.7	162.8	185.7	203.0	215.3	219.3	221.2	215.1	202.5	186.0	160.8	119.7	57.9	2.4	—	2359.9	6.4	3954	60	67
φ = 45°3′. **104. Карасубазаръ.** $H = 185^m$ **104. Karasoubazar.** λ = 34°37′.																							
I					0.1	5.6	11.0	12.0	12.9	13.4	13.7	10.6	7.9	0.1					87.3	2.8	237	37	13
II					4.0	9.5	9.8	12.9	15.3	16.4	16.0	15.2	15.7	5.9					120.7	4.2	259	47	3
III				0.8	7.1	9.7	10.8	11.8	11.9	12.4	11.1	10.1	11.0	8.5	3.6				108.8	3.5	329	33	12
IV			3.2	17.1	20.1	22.0	21.3	23.4	25.3	24.0	22.3	22.6	22.4	22.9	21.1	2.0			269.7	9.0	372	72	1
V	—	0.9	13.9	16.7	17.4	18.9	20.0	18.8	18.4	16.5	14.6	14.9	15.3	16.6	18.8	8.8	0.1	—	230.6	7.4	430	54	3
VI	—	4.5	23.9	26.0	26.0	25.6	27.6	27.2	27.0	27.3	27.2	24.8	24.4	25.7	23.8	22.5	6.3	—	369.8	12.3	441	84	1
VII	—	2.8	24.9	27.9	28.7	29.0	28.6	28.1	26.4	25.7	26.4	25.1	24.3	23.3	23.6	22.2	4.6	—	371.6	12.0	449	83	0
VIII			13.3	26.8	29.5	30.6	29.7	27.9	28.7	27.5	25.7	25.2	24.7	24.9	24.3	9.9			348.7	11.2	415	84	0
IX			0.4	11.4	19.8	21.5	23.5	23.4	23.0	21.3	21.0	19.5	19.0	19.7	14.6	0.2			238.3	7.9	355	67	0
X				2.0	16.4	19.6	20.8	21.1	22.4	19.9	20.6	19.8	21.5	16.0	1.2				201.3	6.5	315	64	1
XI					1.8	11.5	15.4	15.9	16.5	18.0	17.8	15.4	10.7	1.8					124.8	4.2	250	50	5
XII						3.4	8.6	10.4	12.0	14.7	12.7	12.0	3.8						77.6	2.5	223	35	8
Годъ. Année.	—	8.2	79.6	128.7	170.9	206.9	227.1	232.9	239.8	237.1	229.1	215.2	200.7	165.4	131.0	65.6	11.0	—	2549.2	7.0	4075	63	47
φ = 45°1′. **105. Ѳеодосійское лѣсничество.** $H = 252^m$ **105. Feodosiïskoe, verderie.** λ = 35°23′.																							
I					0.3	3.0	7.9	11.3	12.1	13.8	12.4	11.0	5.5	0.9					78.2	2.5	249	31	14
II					1.6	7.7	10.5	9.0	9.0	10.1	10.7	10.4	7.6	4.2					80.8	2.8	274	29	8
III				0.8	2.9	4.9	7.8	11.4	11.2	13.0	12.2	11.0	8.8	7.9	2.3				94.2	3.0	329	29	13
IV			3.0	17.7	19.7	19.3	19.5	19.5	22.1	22.3	21.7	20.2	20.8	18.8	16.6	2.5			243.7	8.1	372	66	2
V			7.4	15.8	16.2	16.0	15.3	16.0	16.7	15.4	16.8	15.8	15.4	16.2	15.8	8.9			207.7	6.7	420	49	4
VI	—	1.3	20.5	25.4	25.6	26.5	26.2	26.4	25.9	26.0	25.7	24.0	23.9	25.2	24.7	22.2	2.2	—	351.7	11.7	432	81	0
VII	—	0.3	22.6	29.4	29.8	29.9	29.8	29.8	29.2	28.7	27.7	26.2	25.9	25.8	25.9	19.9	0.6	—	381.5	12.3	440	87	0
VIII			12.0	26.7	27.7	28.5	29.7	28.9	29.7	30.2	29.3	29.1	27.7	27.1	26.1	8.4			361.1	11.6	412	88	0
IX			0.7	16.5	23.4	23.8	24.2	24.6	24.8	24.5	24.1	24.4	21.9	21.7	16.3	0.4			271.3	9.0	355	76	1
X				2.1	16.8	19.1	20.7	24.2	23.6	24.2	24.3	19.9	19.3	16.2	0.7				211.1	6.8	312	68	0
XI					2.8	8.4	12.8	13.5	16.7	16.1	17.3	15.8	10.1	2.9					116.4	3.9	256	45	6
XII						3.1	5.7	10.0	9.5	10.8	8.7	8.9	5.3						62.0	2.0	232	27	12
Годъ. Année.	—	1.6	66.2	134.4	166.8	190.2	210.1	224.6	230.5	235.1	230.9	216.7	192.2	166.9	128.4	62.3	2.8	—	2459.7	6.7	4083	60	60
φ = 44°59′. **106. Салгирка.** $H = 250^m$ **106. Salgirka.** λ = 34°4′.																							
I					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
III				1.5	5.3	9.5	12.2	13.1	12.2	13.9	12.0	11.0	9.0	8.3	2.9				110.9	3.6	329	34	9
IV			2.7	17.5	24.0	24.0	23.3	24.7	25.9	26.2	25.2	23.5	23.1	23.4	18.6	2.4			284.5	9.5	366	78	0
V			13.0	17.9	18.2	20.9	20.9	20.1	20.3	20.9	18.9	18.8	18.4	16.5	16.4	12.9			254.1	8.2	424	60	2
VI	—	2.8	23.0	25.7	26.7	26.4	27.9	27.1	25.8	27.1	28.1	27.1	27.6	25.7	26.6	20.6	1.2	—	369.4	12.3	429	86	0
VII	—	0.7	25.9	27.7	29.3	28.9	29.0	27.5	28.5	28.0	26.4	26.3	25.6	24.9	24.3	20.0	0.8	—	373.8	12.1	437	86	0
VIII			9.1	26.8	29.3	29.9	29.4	29.7	30.4	28.8	28.0	27.7	26.6	27.5	28.8	8.8			360.8	11.6	403	90	0
IX				10.2	21.0	21.7	23.4	25.4	27.1	24.8	24.4	21.8	21.8	21.8	14.0	0.1			257.5	8.6	343	75	0
X				0.2	15.4	21.3	23.6	26.6	24.0	22.7	22.6	22.8	22.0	13.2					214.4	6.9	299	72	1
XI					2.5	12.7	14.3	15.8	17.2	19.1	17.7	17.6	12.2	2.0					131.1	4.4	250	52	6
XII					0.1	5.0	9.3	11.3	12.1	13.6	12.1	11.3	5.1						79.9	2.6	229	35	8
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

107. Магарачъ. — Magaratch.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	2.9	0.8	8.3	7.3	9.9	2.5	—	—	6.9	6.7	5.3	2.6
2	0.0	2.4	0.0	0.0	3.3	9.0	—	—	10.5	8.6	6.4	1.0
3	6.3	2.3	1.4	9.3	3.4	7.7	—	—	10.1	6.9	8.2	4.6
4	0.0	0.0	0.5	8.8	7.3	12.2	—	—	10.5	8.8	3.9	2.4
5	7.1	7.6	5.9	3.8	0.0	9.1	—	—	4.7	4.3	1.6	5.1
6	1.0	2.7	0.1	8.3	10.6	8.7	—	—	8.7	5.6	7.9	0.0
7	0.0	0.1	0.0	3.5	5.5	12.2	—	—	0.3	3.6	2.0	3.1
8	0.0	1.8	0.0	8.2	9.8	11.7	—	—	4.7	6.3	6.8	5.3
9	3.7	7.9	0.0	8.9	10.0	11.5	—	—	10.3	3.4	0.6	7.2
10	7.1	2.0	0.0	0.8	9.8	7.7	—	—	10.3	4.8	3.3	5.3
11	0.0	0.1	0.2	5.3	3.8	7.4	—	—	10.3	8.4	2.9	0.0
12	0.0	5.1	5.2	7.6	0.0	1.0	—	—	9.1	6.9	7.9	0.4
13	0.0	3.1	0.5	6.4	3.4	2.8	—	—	10.1	0.6	5.9	1.0
14	0.1	5.4	3.3	9.2	3.8	10.9	—	—	8.7	6.0	2.8	5.4
15	2.0	0.3	0.1	1.5	0.7	11.8	—	—	9.9	8.4	1.7	1.6
16	3.5	6.8	0.5	6.4	3.5	11.3	—	—	9.4	8.5	0.0	0.0
17	0.2	0.0	2.5	6.0	2.4	12.2	—	—	9.1	5.5	4.2	0.1
18	4.8	0.6	0.3	3.0	7.8	12.1	—	—	8.8	4.6	4.3	0.0
19	6.4	0.0	1.8	0.0	1.4	12.1	—	—	0.0	5.0	0.4	1.6
20	2.9	2.2	8.8	3.3	0.0	10.6	—	—	2.1	6.2	0.5	3.6
21	6.2	4.2	0.8	9.8	10.8	10.8	—	—	5.0	3.5	6.6	5.8
22	0.2	7.2	0.8	7.8	11.3	12.0	—	—	1.9	5.6	3.2	0.0
23	0.0	7.7	0.0	11.1	10.8	7.3	—	—	8.9	6.3	0.0	0.0
24	0.0	0.9	0.0	10.5	8.3	11.6	—	—	8.8	8.7	0.0	0.9
25	5.8	0.0	0.0	11.2	12.1	11.6	—	—	8.5	7.9	0.8	0.0
26	7.7	0.0	1.2	11.2	4.9	12.1	—	—	8.7	0.7	2.7	4.1
27	2.9	3.1	0.0	7.0	1.9	12.1	—	—	5.5	3.5	0.0	1.7
28	2.7	4.0	2.1	9.3	9.8	12.1	—	—	3.8	8.6	5.1	6.4
29	0.0	4.7	6.1	5.4	6.4	9.8	—	—	7.2	8.5	2.7	0.0
30	0.0		3.7	0.0	3.3	9.4	—	—	6.8	8.7	0.0	0.0
31	0.0		8.8		2.0		—	—		3.7		0.0
Сумма. Somme.	73.5	83.0	62.9	190.9	178.0	293.3	—	—	219.6	184.8	97.7	69.2

108. Ялта. — Ialta.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	3.7	1.6	8.5	7.2	10.3	4.9	10.3	7.2	6.8	7.1	8.2	2.6
2	0.1	1.4	0.0	0.0	4.0	12.0	9.4	8.7	10.8	8.8	8.6	2.2
3	6.6	1.6	2.4	9.4	3.7	8.6	12.0	8.2	9.1	7.3	8.5	4.7
4	0.0	0.0	0.0	9.0	6.2	12.6	12.6	10.9	11.1	9.0	4.8	3.8
5	6.5	7.4	6.4	3.7	0.3	10.4	12.4	10.9	5.4	4.3	5.3	3.1
6	1.2	2.9	0.2	8.6	11.0	11.0	12.6	12.2	8.6	5.5	8.3	0.0
7	0.0	2.3	0.0	3.8	4.9	12.5	11.9	12.2	0.6	4.2	1.1	3.5
8	0.0	1.4	0.0	7.4	11.5	12.1	8.8	11.2	4.1	8.6	7.9	5.4
9	0.0	8.2	0.0	9.4	9.5	12.4	10.7	11.4	10.5	3.2	0.7	7.4
10	7.3	1.9	0.0	1.6	8.7	7.3	12.6	12.0	10.2	5.6	4.9	5.5
11	0.0	0.2	0.0	5.9	5.7	8.5	11.9	12.0	9.4	8.8	3.3	0.3
12	0.0	6.0	5.3	8.0	0.2	1.6	11.2	11.8	8.6	6.9	7.8	0.6
13	0.0	3.2	0.7	8.3	2.9	4.0	5.3	11.6	9.5	0.5	6.2	1.3
14	0.0	6.3	4.1	10.0	3.5	12.2	11.9	10.2	8.3	6.9	0.0	5.1
15	2.3	0.5	0.5	2.8	0.8	11.7	12.7	11.9	9.2	8.8	2.4	2.5
16	4.0	7.4	0.5	10.2	5.1	12.7	12.7	11.8	9.2	8.7	0.0	0.0
17	1.4	0.0	2.8	8.2	3.8	12.6	12.6	11.4	9.1	5.5	4.5	0.1
18	3.7	1.1	0.0	3.9	8.3	12.6	12.5	11.3	8.3	4.3	4.5	0.0
19	6.9	0.0	2.6	0.0	0.4	12.8	12.6	11.7	0.0	4.9	0.0	2.4
20	0.7	2.6	9.0	2.6	0.2	12.0	10.3	9.2	2.1	5.7	0.7	2.7
21	6.9	4.7	2.1	11.3	12.2	10.6	12.3	11.4	4.5	4.2	5.8	3.5
22	0.0	7.6	1.1	8.5	11.4	12.6	12.4	11.3	1.6	4.7	2.4	0.0
23	0.0	7.4	0.0	11.6	11.9	8.6	11.8	10.8	7.6	7.5	0.0	0.0
24	0.0	1.2	0.0	11.8	9.4	12.1	12.3	11.1	8.6	8.7	0.0	1.8
25	6.0	0.0	0.0	11.7	12.4	12.5	12.3	11.1	8.8	7.6	0.9	0.0
26	7.9	0.0	5.1	11.8	6.2	12.5	12.4	11.2	8.8	0.3	2.3	4.3
27	3.8	0.5	0.0	9.4	1.5	12.6	12.3	8.5	7.9	2.8	0.0	2.2
28	4.9	3.5	1.0	8.5	10.3	12.5	12.0	2.5	3.1	8.5	5.0	6.3
29	0.0	5.1	5.7	5.3	8.8	9.3	5.1	10.7	8.3	7.7	3.6	0.0
30	0.0		3.6	0.0	2.4	8.9	4.6	7.1	6.5	8.1	0.0	0.0
31	0.0		9.0		2.8		7.4	7.2		3.5		0.0
Сумма. Somme.	73.9	86.0	70.6	209.9	190.3	316.7	341.9	320.7	216.6	188.2	107.7	75.1

109. Ай-Петри. — Aï-Petri.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	2.2	0.0	9.0	7.2	5.7	3.2	13.4	6.1	3.9	2.2	7.5	3.6
2	0.0	5.5	0.0	0.0	4.4	12.3	11.4	6.1	12.0	9.6	3.6	4.0
3	6.4	8.3	7.3	10.0	3.1	9.1	9.3	4.3	12.0	7.8	8.9	6.8
4	0.0	8.4	1.8	9.2	12.6	14.5	14.6	9.7	8.1	9.5	0.1	6.0
5	7.4	7.3	7.7	4.7	4.5	12.9	14.4	11.1	6.6	4.6	3.3	6.1
6	0.0	2.2	0.0	9.6	13.1	13.4	14.4	13.7	10.0	1.6	7.8	0.0
7	0.0	0.0	1.2	5.3	12.8	14.8	13.4	13.5	1.3	3.0	2.3	4.6
8	0.0	1.1	0.0	6.1	13.1	14.3	8.5	12.4	3.7	8.0	5.6	7.8
9	4.3	6.7	0.0	10.0	11.2	13.7	11.3	12.6	11.5	3.8	0.7	7.0
10	7.2	0.5	0.0	2.5	10.4	8.6	14.2	13.2	11.5	6.9	1.1	3.5
11	7.2	0.0	0.0	7.4	4.7	8.8	12.4	13.2	11.5	9.5	2.7	0.0
12	0.0	0.7	0.7	9.7	8.0	3.0	13.1	13.2	11.1	8.7	6.3	1.9
13	0.0	2.5	0.0	9.1	8.6	3.8	5.4	13.0	10.6	5.5	6.5	1.8
14	0.0	7.0	1.0	12.1	1.8	14.4	14.1	11.0	9.5	9.2	3.1	6.3
15	2.1	0.9	0.2	5.5	0.0	13.7	14.5	13.2	11.0	9.2	1.0	2.8
16	3.2	5.4	1.4	9.9	4.6	8.1	14.5	13.1	10.7	9.2	0.0	0.0
17	1.4	0.0	2.6	6.7	10.7	14.5	14.6	12.8	10.8	9.3	3.5	0.0
18	5.1	0.8	0.2	0.4	1.2	14.7	14.5	12.8	8.4	9.1	3.2	6.3
19	7.2	0.0	3.9	0.0	3.6	14.9	13.6	13.0	0.1	7.1	0.1	6.5
20	8.1	0.5	7.0	2.8	1.1	13.5	10.9	10.8	1.6	0.0	2.3	0.0
21	7.5	3.5	0.0	12.5	12.1	7.8	14.1	12.7	1.8	3.7	8.2	2.6
22	6.0	7.1	0.5	9.6	12.2	14.4	14.1	12.8	2.0	1.1	8.3	0.0
23	5.1	7.8	0.0	12.9	10.4	9.5	13.5	8.7	6.8	4.7	0.0	0.0
24	0.0	1.8	0.0	12.9	11.9	13.3	14.2	11.1	6.2	8.5	8.3	0.0
25	6.7	0.0	0.0	13.1	13.9	10.5	14.3	11.9	9.2	8.0	1.0	0.0
26	8.1	0.0	4.5	13.1	2.9	14.4	14.2	12.5	10.0	0.1	1.4	0.0
27	8.4	0.0	0.2	10.6	1.6	14.8	13.7	12.1	6.4	3.9	0.0	0.0
28	8.5	1.9	0.0	10.7	11.5	14.9	13.4	2.5	0.7	9.1	5.0	6.4
29	0.0	6.7	4.5	7.4	8.7	9.0	3.1	9.8	1.9	9.2	0.0	0.0
30	0.0		2.7	0.0	5.5	8.1	5.5	2.6	5.8	8.5	0.0	0.0
31	0.0		10.2		1.5		6.1	4.1		4.8		0.0
Сумма. Somme.	112.1	86.6	66.6	231.0	227.4	342.9	378.7	329.6	216.7	195.4	101.8	84.0

110. Тобольская сельско-хоз. школа. Tobolskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	9.1	12.2	11.9	15.7	16.2	2.3	7.8	0.0	2.5	0.0
2	0.0	0.0	9.1	12.3	12.9	9.6	16.5	12.5	10.0	2.0	5.5	0.0
3	2.5	6.4	9.2	12.1	7.7	9.4	7.8	5.7	5.1	6.0	0.4	3.8
4	0.0	0.0	8.9	12.0	0.0	15.2	12.0	14.2	8.0	9.6	0.0	0.4
5	0.0	0.0	4.6	12.4	0.0	4.5	13.5	8.3	11.1	0.0	6.3	0.5
6	2.5	0.0	4.2	12.2	13.3	16.2	0.0	7.5	11.9	0.0	0.0	4.4
7	0.0	6.7	9.2	12.5	13.2	10.7	11.2	2.3	0.9	3.4	0.0	0.8
8	0.0	1.2	8.2	12.3	13.6	9.4	11.9	7.3	1.3	2.5	1.3	0.0
9	0.0	7.0	0.4	12.6	12.0	14.8	12.0	9.7	6.7	7.5	0.0	0.0
10	0.0	0.0	9.2	12.5	0.7	3.8	15.3	14.6	0.8	0.2	4.6	1.7
11	0.0	4.3	8.0	12.8	7.6	9.2	11.7	14.3	0.9	0.0	0.0	4.0
12	0.0	3.1	9.3	10.2	8.9	13.0	15.3	10.3	10.4	0.0	5.4	4.5
13	0.0	0.0	9.3	12.9	5.5	11.5	6.9	2.9	5.8	0.9	3.4	3.1
14	0.0	0.0	8.9	13.3	14.6	5.7	6.3	11.2	10.0	7.5	3.0	0.5
15	3.2	1.4	0.0	13.4	7.7	1.9	0.2	7.0	6.4	0.4	0.6	1.6
16	0.0	6.1	1.0	13.4	15.5	10.8	7.4	4.2	0.0	8.6	5.4	0.0
17	0.0	3.3	8.1	12.4	6.3	8.5	6.9	8.8	6.1	8.4	6.2	4.0
18	0.0	0.0	10.5	12.5	14.6	9.0	12.0	8.4	0.3	0.7	0.0	0.0
19	2.5	0.0	10.6	7.1	5.5	10.1	9.7	7.7	3.9	8.9	0.0	0.0
20	0.0	0.0	10.6	9.4	12.5	11.9	14.4	4.7	2.2	8.6	0.0	0.0
21	0.0	1.8	11.1	9.8	15.8	16.5	15.4	9.3	1.8	8.8	0.2	0.0
22	0.0	0.0	11.1	12.0	14.8	8.2	5.7	11.2	0.0	8.7	4.5	0.0
23	1.7	0.0	10.8	14.0	11.9	9.8	11.4	12.4	6.7	8.5	4.8	0.0
24	0.0	0.0	10.8	14.1	12.3	11.1	7.6	3.7	0.1	7.9	0.0	0.3
25	3.5	0.0	10.5	13.9	1.2	1.6	11.4	13.3	0.2	8.4	2.7	1.5
26	0.0	5.2	2.2	0.7	11.2	0.0	0.6	10.8	0.2	8.2	0.0	3.8
27	5.6	8.6	10.9	7.0	0.4	11.7	12.6	6.9	5.0	1.2	5.1	0.0
28	0.0	4.7	9.4	11.8	1.8	8.5	14.2	7.3	3.5	7.8	0.9	2.3
29	5.5	9.0	11.7	7.1	7.1	14.4	14.6	2.1	0.9	4.8	0.0	0.0
30	0.0		12.0	8.4	9.7	11.4	2.9	4.6	0.9	0.0	0.0	1.1
31	4.8		11.9		15.8		14.8	12.6		0.2		2.5
Сумма. Somme.	31.8	68.8	260.8	339.3	286.0	294.1	318.4	258.1	128.9	139.7	62.8	40.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Среднее. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B . 100.	Дни безъ сомнѣн. Jours sans insolation.
φ = 44°32′.	**107. Магарачъ.**									$H = 80^m$						**107. Magaratch.**						λ = 34°13′.	
I						4.3	9.0	12.1	11.7	11.3	10.6	9.2	5.3						73.5	2.4	226	33	12
II					0.5	5.9	9.8	9.3	10.3	11.4	12.5	13.6	9.0	0.7					83.0	2.9	240	35	5
III					1.4	5.7	6.2	7.3	8.0	7.2	10.7	8.4	5.9	2.1					62.9	2.0	265	24	9
IV	—	—	0.7	6.8	13.4	19.9	20.2	19.9	20.5	19.1	18.5	18.9	19.2	13.3	0.5	—	—	—	190.9	6.4	312	61	3
V	—	—	3.5	12.5	14.9	16.6	19.1	17.7	17.0	15.4	13.7	14.0	16.6	14.6	2.4	—	—	—	178.0	5.7	370	48	3
VI	—	—	9.2	21.4	22.8	25.1	24.3	26.5	26.0	25.4	25.1	25.6	24.9	24.3	12.7	—	—	—	293.3	9.8	367	80	0
VII				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
VIII				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
IX				5.2	13.3	20.9	23.4	23.7	23.6	23.9	24.9	23.1	22.9	14.7	—	—			219.6	7.3	297	74	1
X					5.2	18.8	19.8	22.3	25.2	24.6	23.1	22.3	19.6	3.9	—				184.8	6.0	268	69	0
XI					0.8	7.9	10.6	14.6	15.2	14.5	14.3	11.2	8.2	0.4					97.7	3.3	233	42	5
XII						2.2	8.6	11.2	11.3	11.7	11.4	8.9	3.9						69.2	2.2	224	31	10
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44°30′.	**108. Ялта.**									$H = 4^m$						**108. Ialta.**						λ = 34°11′.	
I					0.2	7.4	11.5	12.1	11.7	9.5	10.3	8.0	3.2						73.9	2.4	232	32	14
II					2.2	8.2	10.5	9.9	11.8	11.6	12.8	12.0	6.2	0.8					86.0	3.0	246	35	5
III					4.4	9.4	8.4	8.7	8.3	8.2	9.4	7.2	5.3	1.3					70.6	2.3	277	25	12
IV	—	—	0.2	8.3	18.2	20.4	21.3	20.4	22.4	19.9	20.8	21.8	19.5	12.6	4.1				209.9	7.0	321	65	3
V	—	—	3.5	14.3	15.8	16.8	18.2	18.2	16.8	14.5	14.1	14.1	15.8	15.7	11.8	0.7	—	—	190.3	6.1	388	49	0
VI	—	—	6.7	23.4	25.6	25.9	26.2	27.4	27.2	26.0	25.4	25.1	24.3	24.9	23.6	5.0	—	—	316.7	10.6	379	84	0
VII	—	—	8.0	30.4	30.5	30.4	29.9	29.7	26.9	26.9	26.7	25.8	24.3	23.5	23.7	5.2	—	—	341.9	11.0	388	88	0
VIII	—	—	1.7	22.8	28.8	29.6	29.4	29.9	28.7	28.1	27.4	26.0	25.7	24.5	17.9	0.2	—	—	320.7	10.3	368	87	0
IX				1.9	14.8	20.9	24.5	23.4	23.6	23.5	25.1	22.9	21.4	12.3	2.3				216.6	7.2	309	70	1
X					5.7	17.8	20.3	22.2	23.6	25.4	24.1	24.2	20.0	4.9					188.2	6.1	271	69	0
XI					2.0	9.3	11.6	15.1	15.3	15.0	16.6	12.3	9.5	1.0					107.7	3.6	239	45	7
XII						3.5	9.0	13.0	12.5	13.6	11.5	8.9	3.1						75.1	2.4	224	34	9
Годъ. Année.	—	—	20.1	101.1	148.2	199.6	220.8	230.0	228.8	222.2	224.2	208.3	178.3	121.5	83.4	11.1	—	—	2197.6	6.0	3642	60	51
φ = 44°28′.	**109. Ай-Петри.**									$H = 1180^m$						**109. Ai-Petri.**						λ = 34°5′.	
I					1.6	10.4	14.1	15.1	16.0	16.4	16.7	14.0	7.8						112.1	3.6	245	46	12
II					1.6	6.4	8.2	12.1	12.0	12.1	11.6	12.2	7.7	2.7					86.6	3.0	258	34	8
III				0.1	3.2	5.3	5.3	6.0	7.5	9.5	10.7	8.1	6.2	4.6	0.1				66.6	2.1	293	23	12
IV			4.5	14.6	19.2	19.2	19.7	19.4	19.5	19.8	21.6	21.6	20.3	18.4	11.4	1.8			231.0	7.7	363	64	3
V	—	0.5	10.1	17.0	18.8	18.3	19.7	19.3	16.1	15.8	14.8	15.0	17.1	17.5	16.5	10.7	0.2	—	227.4	7.3	429	53	1
VI	—	6.7	21.0	24.0	25.5	22.8	21.3	21.8	23.1	23.1	24.8	25.2	24.7	24.9	24.2	21.6	5.2	—	342.9	11.4	442	78	0
VII	—	5.2	28.2	29.6	29.5	28.5	27.9	27.3	25.6	26.0	26.1	25.3	22.8	24.5	25.6	24.0	2.6	—	378.7	12.2	450	84	0
VIII			16.1	26.1	25.7	24.7	25.7	25.5	25.5	26.0	25.6	24.9	24.0	25.3	25.4	9.1			329.6	10.6	412	80	0
IX				10.5	17.7	20.8	20.7	19.4	19.5	21.4	21.5	21.8	19.4	17.8	6.2				216.7	7.2	333	65	0
X					14.1	19.3	21.3	23.8	23.4	23.0	22.8	23.1	18.1	6.5					195.4	6.3	290	67	1
XI					5.5	8.0	11.6	12.4	12.8	15.4	15.6	12.2	8.3						101.8	3.4	243	42	5
XII					1.5	8.5	12.5	13.1	11.2	12.0	12.4	9.1	3.7						84.0	2.7	234	36	14
Годъ. Année.	—	12.4	79.9	121.9	163.9	192.2	208.0	218.2	212.2	220.5	224.2	212.5	180.1	142.2	109.4	67.2	8.0	—	2372.8	6.5	3992	59	56
φ = 58°18′.	**110. Тобольская** сельско-хоз. школа.									$H = 108^m$						**110. Tobolskaïa,** école agricole.						λ = 68°16′.	
I							3.0	5.2	6.0	8.4	7.0	2.2							31.8	1.0	148	21	22
II					1.0	3.7	7.9	8.4	9.8	11.0	10.0	10.0	5.9	1.1					68.8	2.4	224	31	15
III			0.1	5.4	18.8	23.6	25.7	26.0	26.3	26.7	26.0	27.3	26.0	20.3	8.4	0.2			200.8	8.4	311	84	1
IV		0.2	7.5	22.1	25.0	26.2	26.1	27.0	27.4	27.4	28.5	28.5	27.3	27.6	25.4	12.7	0.4		339.3	11.3	403	84	0
V		6.4	14.1	15.9	18.4	18.1	18.3	20.0	21.0	23.2	22.8	22.0	20.3	19.7	19.8	16.5	9.5		286.0	9.2	476	60	2
VI	4.3	15.9	15.8	14.9	17.8	18.5	19.1	19.4	19.0	18.5	19.9	18.9	20.7	20.4	18.5	15.8	14.0	2.7	294.1	9.8	499	59	1
VII	0.7	13.7	19.4	20.4	22.2	22.4	24.4	23.5	21.7	21.8	20.0	19.4	17.7	18.5	21.9	18.6	10.7	1.4	318.4	10.3	485	66	1
VIII		1.9	11.4	16.6	17.8	17.3	19.2	19.3	19.1	19.3	21.4	21.4	21.0	21.2	17.3	12.5	1.4		258.1	8.3	430	60	0
IX				5.3	10.7	12.9	12.3	11.6	12.9	13.8	13.1	12.2	9.3	10.4	4.4				128.9	4.3	323	40	2
X					6.0	15.0	15.3	18.2	17.7	17.4	16.6	15.3	13.1	5.1					139.7	4.5	280	50	6
XI						2.1	9.8	11.7	10.7	9.0	9.1	7.8	2.6						62.8	2.1	184	34	12
XII							0.4	6.6	10.3	10.0	11.5	2.0							40.8	1.3	140	29	13
Годъ. Année.	5.0	38.1	68.3	100.6	137.7	159.8	181.5	196.9	201.9	206.5	205.9	187.0	163.9	144.3	115.7	76.3	36.0	4.1	2229.5	6.1	3903	57	75

Суточныя количества (въ часахъ).

1904.

Quantités diurnes (en heures).

111. Старо-Сидорово. — Staro-Sidorovo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	7.1	8.8	11.3	4.5	14.4	6.6	6.2	3.0	7.2	0.0
2	0.9	0.0	6.9	0.4	7.6	4.9	14.1	13.5	4.0	2.1	3.4	0.0
3	0.0	6.1	7.1	—	9.0	10.6	14.5	14.4	6.5	0.1	2.5	0.0
4	0.0	2.2	7.0	9.8	0.0	9.1	14.3	13.7	9.7	3.5	—	2.6
5	0.0	2.5	7.8	9.6	3.8	4.3	8.1	10.0	10.5	1.4	0.3	0.0
6	0.0	0.6	6.1	8.6	8.8	6.2	8.1	6.1	—	0.7	0.0	0.0
7	0.0	6.5	4.2	9.2	12.9	5.0	12.4	8.7	—	3.3	0.0	0.0
8	3.6	0.0	8.7	9.4	13.5	2.8	11.5	2.3	0.0	—	4.0	0.0
9	—	1.3	8.6	8.4	13.0	4.4	8.5	6.7	6.1	1.5	—	0.0
10	0.0	0.0	8.3	8.5	2.9	10.9	13.2	9.3	6.0	1.9	6.7	4.9
11	2.9	2.2	7.8	8.7	11.4	10.6	14.7	5.6	1.6	2.0	0.7	5.0
12	3.5	0.9	7.5	8.6	13.0	12.4	14.0	11.7	7.6	0.1	1.8	0.0
13	4.5	0.0	6.2	10.6	9.5	4.1	1.2	3.3	3.3	2.3	0.0	3.0
14	4.5	0.0	7.7	9.7	11.2	0.7	11.7	0.0	9.1	6.9	4.9	5.6
15	0.0	0.1	7.4	10.2	11.2	2.9	6.8	4.2	7.9	0.2	4.3	0.0
16	0.0	0.9	8.0	9.7	11.8	10.3	0.0	6.1	0.0	8.1	0.0	0.0
17	1.1	0.0	7.8	8.6	10.0	2.9	3.7	0.2	8.0	6.8	4.7	0.1
18	0.5	0.0	8.3	10.2	14.0	9.9	0.1	8.6	0.1	5.3	1.3	1.5
19	0.0	4.6	8.7	8.1	13.7	1.5	7.9	5.0	9.2	6.5	0.0	0.0
20	0.3	0.0	7.5	4.9	14.2	9.7	13.3	9.1	2.5	6.2	0.0	0.0
21	0.0	0.0	7.1	1.5	6.7	8.3	11.2	3.6	0.0	6.9	1.5	0.0
22	1.8	0.0	8.3	7.6	10.5	4.9	6.1	10.8	2.3	6.7	2.7	0.0
23	—	0.0	7.9	11.4	0.8	11.7	9.3	7.8	0.0	7.1	1.6	5.1
24	1.5	0.0	8.9	10.8	11.3	7.1	12.2	10.6	3.1	6.5	0.0	0.0
25	1.4	7.8	6.8	7.8	3.1	0.4	9.1	11.4	6.0	6.6	1.5	5.0
26	2.5	0.0	3.2	0.3	—	1.5	12.1	11.7	4.7	5.6	4.4	1.6
27	1.3	2.6	9.0	12.4	1.3	0.0	13.0	5.8	1.7	3.2	0.0	0.7
28	0.0	7.2	6.4	12.2	1.9	4.5	6.3	11.4	2.5	3.1	4.2	0.6
29	5.7	7.4	9.5	12.6	6.1	10.7	8.2	8.8	0.1	6.7	1.2	0.7
30	0.0		9.2	12.5	10.4	14.5	3.0	0.8	0.1	6.7	0.0	0.0
31	6.5		7.1		10.8		11.3	12.3		2.7		0.0
Сумма. Somme.	42.5	52.9	232.1	251.1	265.7	191.3	294.3	240.1	118.8	123.7	58.9	36.7

112. Красноярскъ. — Krasnoiarsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	4.3	0.0	—	9.5	10.2	9.0	2.3	0.0	1.9	0.0	0.0
2	0.0	2.0	1.1	—	13.2	5.8	13.5	4.7	1.4	0.0	3.8	0.0
3	0.0	0.0	0.0	—	13.5	10.4	5.3	10.1	0.0	0.1	6.1	0.0
4	0.0	2.0	0.0	—	13.6	11.2	4.6	0.0	3.6	4.7	6.2	0.0
5	0.0	4.4	1.7	5.8	6.8	14.0	0.0	4.1	1.5	0.0	1.3	0.0
6	0.0	0.0	0.0	6.0	5.0	4.2	0.5	1.8	1.1	4.7	5.7	1.8
7	0.0	0.0	0.5	7.8	6.6	7.5	10.1	10.7	2.5	2.7	4.2	0.0
8	0.0	1.9	0.0	9.8	4.9	12.4	8.8	13.8	6.9	1.6	2.4	0.0
9	0.0	2.8	0.7	11.2	0.8	2.2	10.1	7.8	10.5	1.9	0.0	0.0
10	0.0	5.4	9.4	9.8	5.8	7.6	6.2	11.2	1.0	0.0	0.0	1.3
11	1.1	0.0	8.1	10.1	0.5	2.7	4.3	3.2	5.4	0.2	4.2	0.0
12	0.0	0.0	6.4	10.2	10.9	10.9	12.8	0.0	6.2	0.3	0.1	0.0
13	0.0	0.0	3.7	9.6	4.3	11.6	13.1	0.1	6.5	0.8	1.5	0.0
14	0.0	0.0	8.2	9.0	13.8	14.8	14.2	5.9	4.3	0.0	5.4	0.0
15	0.0	0.4	4.8	10.4	2.4	14.6	10.8	4.4	2.8	0.0	4.4	0.0
16	0.0	2.0	6.2	10.6	3.9	15.0	10.0	7.8	9.2	0.1	0.0	3.8
17	0.0	0.0	5.9	11.2	11.1	15.0	10.2	8.2	9.3	1.1	6.4	0.0
18	4.7	4.6	6.8	10.6	7.0	11.6	12.7	2.5	10.1	0.0	0.8	1.1
19	0.0	6.0	6.8	9.6	1.3	14.6	13.4	4.7	8.5	8.9	2.7	0.0
20	0.4	1.2	7.4	1.2	9.8	10.8	11.8	3.4	6.3	2.2	0.0	4.2
21	0.0	0.3	5.1	1.2	10.7	12.4	8.6	2.9	8.9	3.0	1.5	0.0
22	0.0	0.0	1.9	6.3	14.6	10.8	9.3	8.9	2.4	0.0	0.0	0.5
23	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	13.1	13.5	6.8	2.1	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	5.3	3.5	13.8	14.6	13.6	10.7	5.6	0.0	0.8	0.8
25	2.5	0.0	4.8	0.0	13.5	13.7	12.2	10.2	6.3	0.0	0.3	0.0
26	1.0	0.5	8.9	0.0	12.5	2.2	8.6	10.1	1.9	0.0	1.9	0.0
27	0.7	5.1	2.0	0.7	12.4	12.1	7.1	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	5.2	—	7.5	8.5	2.9	11.4	9.4	0.8	3.9	0.3	0.0
29	0.0	0.0	—	6.5	12.6	0.0	7.8	7.4	4.0	1.5	0.0	1.0
30	0.0		—	6.8	9.2	7.0	13.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.5
31	0.0		—		6.3		7.9	0.0		0.0		0.2
Сумма. Somme.	10.4	48.1	—	—	273.2	295.9	295.3	182.0	129.1	39.6	60.0	15.2

113. Уральская сельско-хоз. школа. Ouralskaia, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	3.3	0.0	8.4	2.7	13.4	2.2	7.7	8.3	8.5	9.1	0.2	1.2
2	0.0	1.2	7.9	6.6	10.2	6.1	7.9	8.5	9.6	5.1	1.7	0.0
3	1.9	7.1	4.8	11.4	13.3	7.4	3.3	12.8	10.2	6.4	0.0	0.0
4	3.7	4.7	5.4	11.9	0.3	11.0	7.0	11.9	11.6	9.2	1.9	0.0
5	0.1	0.0	6.4	11.7	11.3	11.8	11.6	12.8	11.9	4.1	0.3	0.0
6	4.4	0.2	3.0	11.4	12.9	4.3	13.3	9.5	10.1	3.3	0.1	0.0
7	0.2	0.3	9.8	10.9	7.5	0.4	13.7	13.5	7.1	4.2	4.2	0.0
8	3.7	0.0	10.0	11.7	13.3	14.3	8.7	13.2	2.0	3.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	10.1	12.3	13.4	14.2	14.4	3.3	8.1	7.6	6.8	2.4
10	2.4	2.9	10.1	12.1	13.4	13.0	12.7	11.4	2.9	6.4	2.4	0.0
11	4.6	0.0	9.3	10.0	13.4	11.8	14.5	12.2	7.0	7.5	2.2	0.0
12	3.9	0.0	8.2	9.7	13.5	5.4	0.5	11.1	11.6	6.8	0.2	0.0
13	0.6	0.0	6.4	1.6	13.6	3.9	10.0	13.0	11.6	5.3	6.3	0.0
14	3.4	6.8	5.2	1.3	13.1	10.3	9.9	10.5	8.2	7.9	5.2	0.0
15	4.4	0.5	9.1	6.6	13.2	14.0	13.9	12.4	9.2	2.4	0.0	0.1
16	2.1	0.2	10.3	0.9	9.5	8.6	13.6	4.3	5.8	9.4	6.8	0.0
17	0.6	0.0	6.9	12.4	3.3	1.6	12.6	6.0	2.0	9.3	4.3	0.0
18	0.0	0.0	0.2	12.8	3.9	8.6	12.9	8.5	10.4	9.2	3.2	0.0
19	2.8	3.2	1.3	12.8	8.7	14.1	10.3	6.4	10.3	9.2	0.0	0.0
20	0.0	4.6	0.7	12.3	8.3	13.3	13.1	12.9	11.2	8.9	0.0	0.0
21	0.0	0.0	11.0	12.8	7.9	9.3	8.9	12.4	11.2	6.4	0.0	3.7
22	0.3	0.0	10.8	11.8	6.4	14.1	12.0	12.5	5.8	0.0	0.0	3.8
23	0.0	0.1	11.1	13.0	9.9	13.4	9.8	11.8	7.1	0.1	0.0	0.0
24	0.1	7.6	11.1	13.0	6.3	12.0	11.5	12.8	3.3	0.0	7.2	0.4
25	2.3	0.7	4.9	13.0	7.9	4.3	13.8	9.8	8.2	0.1	7.2	0.0
26	0.7	2.2	11.0	13.1	11.0	7.9	10.9	11.2	9.5	0.8	6.8	0.0
27	0.0	0.0	11.4	13.1	0.0	12.8	9.6	10.3	10.8	8.5	5.9	2.8
28	0.0	4.5	9.0	12.2	0.2	6.5	13.3	12.4	8.3	7.4	0.0	0.0
29	0.0	9.5	0.0	11.2	6.6	14.8	2.8	12.5	10.4	3.3	0.0	0.6
30	0.0		0.0	1.5	8.1	13.0	11.9	12.4	10.3	3.2	0.0	5.4
31	0.0		2.6		1.3		12.5	8.3		1.7		0.0
Сумма. Somme.	45.5	56.3	216.4	297.8	275.1	284.4	329.2	328.9	254.2	165.8	72.9	20.4

114. Уральскъ, реальное училище. Ouralsk, école réale.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	3.0	0.0	9.4	2.5	12.2	3.5	7.6	3.7	8.0	8.7	0.0	0.0
2	0.0	2.1	7.9	4.2	7.0	6.0	8.6	7.1	9.1	5.5	0.0	0.0
3	2.4	7.3	4.5	10.8	12.3	7.2	5.0	12.5	9.2	5.8	0.0	0.2
4	1.0	5.6	5.3	10.6	0.1	12.1	7.8	10.4	10.8	9.1	2.0	0.0
5	0.0	0.0	3.7	10.8	11.1	11.4	13.1	10.1	10.9	3.7	0.4	0.0
6	5.5	0.2	0.7	10.3	12.3	5.3	13.4	10.6	9.6	2.8	0.0	0.0
7	0.7	1.0	9.4	9.5	6.8	1.3	13.2	11.3	6.1	3.8	4.7	0.0
8	4.1	0.0	9.6	9.1	12.2	13.5	8.0	11.5	1.1	3.4	0.0	0.0
9	0.0	0.0	9.3	10.3	12.7	13.4	13.3	1.9	6.0	7.3	6.0	1.4
10	2.0	4.1	9.5	11.2	12.6	11.3	12.4	10.6	3.4	6.5	2.4	0.0
11	3.2	0.0	8.6	9.8	12.9	12.3	13.5	11.0	7.2	7.7	1.1	0.0
12	4.5	0.0	6.8	8.5	12.9	6.1	0.5	9.6	10.5	6.7	0.5	0.0
13	1.6	0.0	6.5	1.0	13.1	4.3	10.7	11.2	10.7	4.9	6.3	0.0
14	2.9	7.9	4.8	0.0	13.0	9.6	8.9	9.3	8.0	7.5	4.9	0.0
15	4.4	0.9	9.1	6.5	12.7	13.0	12.9	11.2	9.0	1.3	0.0	0.0
16	2.9	0.0	8.8	1.1	5.5	9.3	12.5	3.6	3.8	9.3	6.4	0.0
17	0.0	0.0	7.3	11.5	2.8	1.5	12.7	7.2	1.7	8.6	3.9	0.0
18	0.0	0.0	0.0	11.9	3.0	7.9	13.1	8.9	10.3	8.5	3.2	0.0
19	3.4	3.8	0.8	11.8	7.6	13.1	10.8	7.2	9.7	8.4	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.3	11.8	8.0	11.6	13.0	10.4	10.4	8.4	0.0	0.0
21	0.0	4.8	10.1	11.9	7.5	8.3	8.8	11.6	10.3	5.5	0.0	2.3
22	0.7	0.0	10.4	10.2	6.2	13.0	11.8	11.6	5.6	0.0	0.0	4.1
23	0.0	0.0	10.3	12.0	9.2	12.9	9.6	11.4	6.3	0.0	0.0	0.0
24	0.6	8.1	10.4	12.2	7.1	12.3	10.7	11.4	4.2	0.0	5.7	0.0
25	1.4	2.0	10.4	12.0	7.7	5.8	12.2	8.7	8.0	0.0	6.3	0.0
26	1.9	1.4	10.3	12.0	9.4	8.8	9.2	10.2	9.9	0.0	5.3	0.0
27	0.0	0.0	9.8	12.0	0.0	12.8	9.1	9.2	10.2	7.0	4.8	0.7
28	0.0	4.1	8.0	10.7	0.8	5.5	11.7	11.2	8.0	5.2	0.0	0.0
29	0.0	9.6	0.0	10.4	7.9	13.8	1.4	11.2	10.1	0.9	0.0	0.0
30	0.0		0.0	2.0	6.6	13.6	11.5	10.7	9.5	3.7	0.0	5.0
31	0.0		3.2		1.2		11.1	8.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	46.2	62.9	205.2	268.6	254.4	280.5	318.1	294.5	237.6	150.5	65.1	13.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1904. **La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).**

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Полдня.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 55°26′.	**111. Старо-Сидорово.**									$H = 112^m$						**111. Staro-Sidorovo.**							λ = 65°10′.
I						*1.1*	*5.3*	*7.7*	*7.9*	*7.4*	*7.7*	*5.0*	*0.4*						*42.5*	*1.5*	*149*	*29*	13
II						2.4	6.1	7.5	7.5	8.7	7.8	8.2	4.5	0.2					52.9	1.8	198	27	14
III				0.1	5.4	16.4	28.7	29.7	28.3	29.1	29.5	29.6	27.4	7.9					232.1	7.5	276	84	0
IV			0.7	5.8	10.4	21.9	25.0	25.4	25.3	26.3	25.7	23.7	24.0	22.1	12.6	2.2			251.1	8.7	332	76	0
V	—	1.9	16.7	22.2	22.7	23.0	23.1	21.6	20.3	19.4	19.6	17.8	17.4	17.1	15.1	7.7	0.1	—	265.7	8.9	413	64	1
VI	—	5.9	11.3	12.9	11.7	16.4	18.2	15.1	15.1	15.4	13.7	13.2	13.1	10.1	8.8	9.1	1.3	—	191.3	6.4	447	43	1
VII	—	5.0	16.1	20.4	21.4	22.7	21.3	22.6	21.0	20.8	22.7	21.0	20.4	21.4	20.9	15.1	1.5	—	294.3	9.5	447	66	1
VIII	—	0.4	7.2	15.1	17.5	19.4	20.9	21.6	21.3	20.2	19.9	19.7	18.6	17.1	15.3	5.7	0.2	—	240.1	7.7	400	60	1
IX				1.5	7.4	9.3	12.1	13.5	13.9	11.8	13.5	14.9	12.3	7.4	1.2				118.8	4.2	278	43	4
X					1.0	3.6	10.7	14.7	16.6	18.1	18.2	20.1	17.2	3.5					123.7	4.1	244	51	0
XI					0.1	2.4	5.4	7.6	12.0	11.8	8.1	7.6	3.9						58.9	2.1	174	34	9
XII							2.7	4.7	5.2	7.4	7.9	7.8	1.0						36.7	1.2	161	23	18
Годъ. Année.	—	13.2	52.0	78.0	97.6	138.6	179.5	191.7	194.4	196.4	194.3	188.6	160.2	106.8	73.9	39.8	3.1	—	1908.1	5.3	3519	54	62
φ = 56°1′.	**112. Красноярскъ.**									$H = 158^m$						**112. Krasnoïarsk.**							λ = 92°52′.
I						0.1	0.2	1.3	1.4	2.2	3.3	1.9							10.4	0.3	154	7	24
II						1.5	3.9	5.1	9.2	9.9	8.7	5.3	4.3	0.2					48.1	1.8	166	29	13
III					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IV			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
V	—	1.1	11.2	18.5	20.0	20.9	21.5	20.7	21.4	21.9	21.3	19.7	18.8	20.5	18.9	14.2	2.6	—	273.2	8.8	431	63	0
VI	—	5.4	16.6	19.4	20.0	20.3	19.9	21.0	21.0	21.7	22.1	23.3	21.0	19.8	20.3	18.0	6.1	—	295.9	9.9	445	66	1
VII	—	1.9	13.4	14.9	20.8	23.4	23.6	24.1	24.6	22.4	20.1	21.7	23.9	21.6	18.3	15.8	4.8	—	295.3	9.5	454	65	1
VIII	—	0.1	2.1	4.9	9.2	15.3	15.0	17.8	16.9	17.0	17.4	18.8	19.0	16.0	8.4	3.7	0.4	—	182.0	5.9	428	43	3
IX					5.0	9.0	11.9	13.9	15.1	14.7	16.8	15.6	14.7	10.0	2.0	0.4			129.1	4.3	317	41	4
X					1.0	3.0	5.5	4.4	4.2	3.8	6.4	6.0	4.5	0.8					39.6	1.3	302	13	14
XI						2.0	5.7	10.4	10.4	11.7	10.7	5.8	3.3						60.0	2.0	190	32	10
XII							0.9	1.5	2.2	4.2	4.2	2.0	0.2						15.2	0.5	149	10	21
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51°15′.	**113. Уральская** сельско-хоз. школа.									$H = 34^m$						**113. Ouralskaïa,** école agricole.							λ = 51°17′.
I							2.6	8.9	13.0	10.9	7.6	2.5							45.5	1.5	180	25	11
II					0.7	2.2	5.2	6.1	5.8	8.7	9.6	9.4	7.0	1.6					56.3	1.9	246	23	12
III				3.5	13.7	19.1	20.5	22.7	24.3	22.7	22.9	22.3	20.3	19.2	5.2				216.4	7.0	327	66	2
IV			4.8	19.2	22.7	23.5	26.4	25.3	25.2	24.4	24.8	25.4	25.8	24.3	20.4	5.6			297.8	9.9	379	79	0
V	—	0.1	14.3	21.7	22.3	22.0	22.6	21.9	21.2	21.1	19.7	18.3	18.5	19.5	18.5	13.2	0.2	—	275.1	8.9	432	64	1
VI	—	1.8	17.9	20.8	22.0	22.0	21.8	21.6	19.6	19.2	21.8	18.7	19.0	18.7	18.4	16.4	4.7	—	284.4	9.5	442	64	0
VII	—	1.3	18.6	25.4	25.8	27.1	28.0	27.4	26.9	25.6	24.4	22.1	20.9	21.2	20.1	13.3	1.1	—	329.2	10.6	446	74	0
VIII			10.1	24.3	26.6	26.5	28.5	27.2	28.6	28.4	27.0	24.8	26.2	21.7	21.2	7.8			328.9	10.6	414	79	0
IX			0.2	11.4	19.5	23.9	25.6	25.2	23.8	23.8	25.1	22.5	21.4	19.8	11.9	0.1			254.2	8.5	347	73	0
X					8.2	16.7	20.4	22.6	20.0	20.3	18.0	16.3	14.4	8.8	0.1				165.8	5.3	292	57	2
XI						5.0	11.3	9.8	11.7	11.1	9.9	9.3	4.8						72.9	2.4	224	33	11
XII						0.5	3.1	5.2	3.8	3.3	2.4	1.9	0.2						20.4	0.7	194	11	22
Годъ. Année.	—	3.2	65.9	126.3	161.5	188.5	216.0	223.9	223.9	219.5	213.2	193.5	178.5	154.8	115.8	56.4	6.0	—	2346.9	6.4	3923	60	61
φ = 51°12′.	**114. Уральскъ,** реальное училище.									$H = 38^m$						**114. Ouralsk,** école réale.							λ = 51°22′.
I						0.2	3.1	8.1	11.0	10.8	8.6	4.0	0.4						46.2	1.5	195	24	13
II					0.8	2.6	6.1	6.9	6.0	9.8	9.3	10.3	8.5	2.6					62.9	2.2	243	26	14
III				1.1	13.6	18.1	21.0	24.0	24.9	23.1	21.3	21.3	20.4	15.3	1.1				205.2	6.6	315	65	3
IV	—	—	0.1	12.9	21.2	23.0	24.4	25.5	25.0	24.3	24.8	25.4	25.6	22.2	13.6	0.6			268.6	9.0	349	77	1
V	—	—	7.3	22.0	21.8	22.4	22.5	21.3	20.6	20.5	18.2	17.3	17.0	18.4	18.1	6.9	0.1	—	254.4	8.2	414	61	1
VI	—	—	12.8	19.8	22.5	23.6	23.1	23.7	21.0	19.5	22.0	19.4	19.7	20.0	20.3	13.1			280.5	9.4	410	68	0
VII	—	—	9.7	23.6	24.8	27.9	28.3	27.8	26.5	25.2	25.0	22.9	22.0	22.0	21.1	11.3			318.1	10.3	422	75	0
VIII	—	—	2.0	23.1	28.0	27.2	27.5	26.7	27.4	28.1	26.8	24.1	22.8	19.4	10.9	0.5			294.5	9.5	377	78	0
IX				4.3	19.6	23.9	25.2	25.0	23.4	22.8	24.3	22.9	21.9	19.1	5.2				237.6	7.9	326	73	0
X					3.9	14.0	20.0	21.7	20.1	18.6	16.9	14.2	13.2	7.9					150.5	4.9	286	53	6
XI						3.2	8.3	10.1	11.1	11.1	8.8	9.1	3.4						65.1	2.2	218	30	14
XII							1.1	2.8	2.3	2.9	3.2	1.4							13.7	0.4	166	8	25
Годъ. Année.	—	—	31.9	106.8	156.2	186.1	210.6	223.6	219.3	216.7	209.2	192.3	174.9	146.9	90.3	32.4	0.1	—	2197.3	6.0	3721	59	77

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

115. Тургай. — Tourgai.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	0.0	1.5	0.0	6.2	10.7	8.7	13.1	11.1	7.6	8.7	3.7
2	—	1.3	2.6	3.3	12.4	10.2	14.4	11.3	12.0	2.8	2.4	1.7
3	—	0.2	0.0	1.3	9.6	5.1	14.5	10.1	11.9	3.1	1.3	0.0
4	—	6.4	8.8	9.3	6.8	7.3	14.3	13.7	11.8	0.7	2.1	0.0
5	—	0.4	7.9	6.7	13.0	13.4	11.7	12.0	10.1	0.2	4.2	0.0
6	—	5.7	8.5	10.1	13.3	11.9	8.4	4.7	10.2	5.2	0.2	0.0
7	—	0.0	7.4	9.0	13.2	9.5	8.9	11.9	8.1	9.1	7.2	0.0
8	—	0.0	8.8	10.2	13.2	14.3	12.5	12.8	8.7	5.7	0.0	0.0
9	—	0.0	7.4	9.7	12.6	12.9	12.1	13.1	1.3	1.3	6.8	0.0
10	—	0.0	9.0	9.6	13.0	13.7	9.5	13.3	5.0	8.2	8.5	0.0
11	—	7.2	8.0	10.3	13.2	12.4	11.3	11.2	6.2	8.2	7.8	0.0
12	—	0.0	6.6	10.2	12.9	14.3	10.8	2.6	10.5	8.8	8.3	1.1
13	—	0.0	7.0	11.5	12.8	13.7	11.4	9.6	10.1	8.8	3.7	0.0
14	—	0.7	7.7	8.7	12.8	12.3	12.0	6.7	10.5	7.9	0.0	0.0
15	—	5.3	6.5	2.2	13.7	6.9	7.7	8.7	10.6	0.0	0.0	0.0
16	6.0	0.0	3.7	11.3	13.6	12.6	4.9	0.2	10.5	0.0	0.0	2.4
17	5.3	0.0	0.0	11.7	12.7	1.8	10.1	5.5	7.5	1.3	7.5	0.1
18	6.2	8.4	0.0	9.7	10.4	3.9	9.4	2.9	10.0	1.5	3.7	0.0
19	4.5	7.1	0.9	11.9	1.0	0.3	10.7	12.4	9.7	1.6	7.2	0.0
20	0.0	0.0	8.7	7.8	3.4	14.4	10.7	1.4	7.7	6.2	0.5	0.0
21	0.1	0.0	7.8	9.0	9.9	14.2	5.0	10.0	9.3	8.6	0.0	0.0
22	0.0	0.3	8.4	11.1	0.2	14.1	11.0	12.0	5.4	8.7	0.0	2.7
23	5.9	0.0	8.2	4.2	8.9	3.3	10.5	11.0	9.8	8.7	0.0	0.0
24	2.2	0.9	8.3	12.5	8.6	10.7	11.5	11.7	3.8	8.8	0.0	5.5
25	0.5	1.0	8.0	11.8	10.2	13.7	13.6	12.1	3.4	8.2	7.0	0.0
26	0.0	0.0	8.3	12.2	12.4	4.3	13.6	12.1	8.9	6.5	7.4	0.0
27	4.4	2.8	8.4	11.9	11.3	4.7	14.0	12.4	9.4	8.4	6.0	0.0
28	0.0	5.6	9.1	11.3	9.7	7.5	11.3	12.1	5.0	7.5	5.7	0.0
29	4.1	8.7	0.0	12.5	6.9	11.5	10.4	12.0	6.5	8.4	0.0	0.0
30	4.7		3.5	11.0	2.6	13.9	4.1	12.1	7.8	8.6	0.0	0.0
31	6.8		0.0		0.0		6.8	12.1		8.2		1.6
Сумма. Somme.	—	62.0	181.0	272.0	300.5	299.5	325.8	306.8	252.8	178.8	106.2	18.8

116. Петропавловская сельско-хоз. школа. Petropavlovskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	1.5	5.4	9.3	12.4	5.1	12.1	11.6	11.7	0.1	6.3	0.0
2	1.7	0.0	3.6	5.2	10.6	1.3	14.8	11.2	6.9	0.9	3.7	0.0
3	0.0	5.8	0.2	0.0	9.5	1.3	13.1	8.5	11.9	0.0	0.1	0.0
4	0.1	0.3	1.9	7.7	5.2	0.6	14.2	14.3	11.0	3.7	0.6	0.0
5	0.3	0.0	6.8	9.2	0.0	2.0	12.1	9.4	12.0	0.0	0.8	3.7
6	0.0	0.0	6.6	9.7	11.9	5.3	6.8	9.8	9.9	1.7	0.0	2.3
7	0.0	6.9	0.1	9.0	12.6	6.9	8.2	10.0	5.8	3.6	0.2	0.0
8	0.0	1.0	8.2	8.8	13.8	8.2	12.7	1.4	9.1	0.0	4.2	0.0
9	0.0	0.0	8.2	8.1	12.5	8.6	10.4	10.9	2.3	1.9	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.6	6.8	0.9	7.2	13.8	11.2	8.2	4.2	7.7	0.0
11	1.6	2.8	6.6	8.7	10.9	14.5	9.9	4.0	0.5	0.0	7.0	0.0
12	0.4	0.0	0.0	9.2	8.6	10.8	9.0	8.5	5.5	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	5.7	9.2	12.7	13.1	12.4	6.0	8.4	0.0	7.0	0.0
14	2.9	2.0	8.1	9.8	11.4	12.5	11.8	8.0	9.6	6.1	0.0	0.3
15	0.0	5.3	8.4	9.7	9.4	4.5	4.9	3.2	8.7	0.3	3.1	0.0
16	4.0	0.0	6.6	10.3	6.7	12.2	0.7	7.1	6.6	5.0	0.5	0.0
17	0.4	0.1	6.0	8.8	12.5	3.1	6.1	1.5	0.4	5.0	0.0	2.5
18	1.8	0.0	8.7	8.8	13.0	6.9	2.8	0.7	4.3	0.1	1.1	0.0
19	0.0	5.1	7.0	2.9	12.6	0.7	7.1	1.3	9.0	5.8	0.0	0.0
20	0.1	6.3	5.8	0.9	13.9	11.2	13.8	4.3	6.1	9.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	8.2	6.5	7.5	11.7	5.7	0.7	0.0	8.2	0.0	0.0
22	0.0	0.0	7.2	7.6	3.6	9.6	1.0	9.5	0.0	7.8	3.3	0.3
23	1.0	0.0	6.4	11.2	1.8	7.1	14.1	10.9	1.7	8.8	0.0	3.8
24	0.7	0.0	0.0	12.7	10.7	5.7	4.9	8.1	0.6	7.0	0.0	0.0
25	1.0	4.8	0.0	6.4	2.0	1.0	13.6	12.5	0.2	7.0	1.7	0.0
26	0.0	1.2	1.0	1.6	7.5	0.6	11.0	12.0	5.4	8.7	0.0	1.8
27	2.8	0.0	8.0	2.9	5.0	0.1	6.2	10.9	4.3	4.4	5.5	0.0
28	5.1	8.4	7.7	12.7	2.3	5.6	8.4	6.1	2.3	6.6	0.0	2.4
29	4.0	5.1	8.7	13.1	4.2	10.1	12.3	9.4	0.1	5.6	0.0	0.0
30	0.0		9.0	10.6	13.9	6.8	3.7	1.0	2.3	8.4	0.0	0.0
31	4.6		9.0		11.9		5.7	12.4		5.8		0.0
Сумма. Somme.	32.5	56.6	169.7	237.4	271.5	194.3	283.3	236.4	164.8	125.7	52.8	16.8

117. Атбасаръ. — Atbasar.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	3.4	0.0	12.7	—	—	—	12.2	0.0	6.4	0.0
2	0.1	0.0	5.9	0.0	10.4	—	—	—	12.0	1.7	4.2	3.9
3	0.0	0.0	7.6	4.6	9.0	—	—	—	12.0	0.0	0.2	0.0
4	3.1	3.9	6.1	9.2	7.2	—	—	—	11.7	0.0	1.8	0.0
5	0.0	0.1	0.8	8.6	0.0	—	—	—	11.6	0.6	4.4	0.0
6	4.0	0.1	8.6	5.4	12.6	—	—	—	11.4	0.0	0.0	0.0
7	0.0	6.0	6.5	8.1	11.0	—	—	—	8.9	7.3	0.0	0.0
8	0.0	2.3	7.6	8.6	12.9	—	—	—	10.2	6.2	0.6	0.0
9	2.3	0.0	7.9	7.8	12.3	—	—	—	0.9	4.4	0.3	0.0
10	0.5	0.0	7.5	7.8	10.5	—	—	—	2.6	2.7	7.7	0.0
11	0.0	0.0	0.0	9.1	11.1	—	—	—	1.8	0.2	5.4	0.0
12	0.1	0.1	6.1	8.3	10.3	—	—	—	6.5	0.0	7.3	0.0
13	0.0	2.7	6.5	7.8	11.7	—	—	—	7.7	0.0	6.8	0.8
14	0.0	0.8	6.8	8.0	11.8	—	—	—	7.7	0.1	0.1	3.6
15	0.0	0.0	7.0	9.1	12.4	—	—	—	6.3	0.0	1.3	0.0
16	3.4	0.0	5.0	10.0	8.6	—	—	—	9.6	1.1	0.0	0.0
17	0.0	0.0	1.9	9.6	12.9	—	—	—	1.4	0.3	0.0	0.0
18	4.6	0.6	1.1	9.2	13.4	—	—	—	7.9	6.6	0.0	0.0
19	3.7	4.0	7.2	9.4	13.6	—	—	—	3.9	0.0	0.2	0.0
20	0.0	8.1	7.1	0.6	12.3	—	—	—	8.3	3.8	0.0	0.0
21	0.0	0.0	8.0	6.6	10.8	—	—	—	0.0	8.2	0.0	0.0
22	0.2	0.0	3.5	2.4	8.0	—	—	—	0.0	8.4	0.0	0.0
23	0.6	1.0	0.0	9.1	3.3	—	—	—	2.5	8.1	0.0	0.0
24	0.0	0.2	0.0	8.8	12.9	—	—	—	4.0	8.1	0.5	1.9
25	0.3	0.7	0.9	11.1	3.3	—	—	—	0.1	7.4	0.1	0.0
26	0.0	0.0	0.0	9.0	9.2	—	—	—	9.0	4.7	0.0	0.0
27	0.3	2.1	6.8	10.9	13.6	—	—	—	8.2	6.4	4.6	0.0
28	4.3	7.3	7.0	12.2	9.0	—	—	—	0.0	4.5	0.0	0.0
29	0.9	4.4	5.5	11.6	6.0	—	—	—	2.7	7.9	0.0	0.0
30	0.0		7.5	12.8	6.5	—	—	—	1.8	7.3	0.0	0.0
31	0.9		6.7		2.6	—	—	—		7.5		0.0
Сумма. Somme.	29.3	44.4	156.5	235.7	301.9	—	—	—	182.9	113.5	51.9	10.2

118. Томская сельско-хоз. школа. Tomskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	2.4	0.0	5.3	11.7	13.8	9.5	10.4	—	4.1	2.5	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.2	7.1	12.5	5.0	12.7	—	0.0	2.4	0.0	0.0
3	3.6	0.0	0.0	11.9	13.6	10.1	3.6	—	4.0	0.9	7.3	0.0
4	3.1	1.5	0.5	12.0	12.8	7.2	13.6	—	0.5	2.6	4.8	0.0
5	2.4	0.0	7.3	8.2	—	11.7	12.5	8.7	0.5	9.1	0.5	3.0
6	0.0	0.2	3.1	11.9	1.3	3.8	14.0	11.8	4.6	3.6	6.3	4.2
7	0.0	3.8	8.4	12.2	9.1	7.0	12.1	6.8	11.7	0.3	0.0	0.0
8	0.0	5.9	0.0	12.4	0.7	9.2	11.3	11.1	12.1	0.0	0.0	2.6
9	2.5	0.0	8.9	12.2	10.1	6.9	14.5	7.6	11.6	0.0	6.6	0.0
10	1.1	6.4	9.8	12.3	4.2	1.7	9.0	8.2	7.9	0.0	1.8	0.0
11	1.4	0.0	9.9	12.6	—	7.4	13.0	9.9	4.6	3.9	0.0	0.0
12	1.0	3.1	8.5	12.5	—	14.0	13.7	6.5	7.2	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	9.0	12.7	—	14.8	6.8	4.2	6.3	0.0	6.2	0.0
14	0.0	0.0	10.2	12.6	7.0	15.1	10.5	13.3	5.3	0.0	5.9	1.4
15	0.0	6.1	0.0	12.8	5.5	13.4	1.1	8.4	11.6	0.0	2.7	4.4
16	0.0	0.0	10.1	13.0	10.8	15.1	9.0	9.5	11.4	0.0	3.8	0.0
17	0.0	2.9	10.6	12.9	14.0	13.5	10.8	5.1	11.5	0.2	5.2	0.9
18	0.4	7.4	10.6	13.0	3.5	14.6	11.2	7.1	0.0	6.2	0.0	3.0
19	0.0	1.9	10.6	7.6	0.0	10.6	3.7	0.0	10.8	8.6	0.0	3.0
20	0.0	0.4	7.2	0.0	6.9	7.5	4.6	3.4	3.0	8.7	0.0	0.0
21	3.3	6.1	0.0	0.8	5.6	13.2	—	11.8	3.6	7.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	9.0	1.6	14.1	13.2	—	13.2	0.5	0.0	0.0	0.0
23	1.1	0.0	11.0	4.7	12.8	12.5	—	8.3	1.2	0.0	0.0	1.0
24	0.0	0.0	11.0	8.9	—	14.8	—	12.8	0.8	5.9	0.0	0.0
25	4.4	0.0	5.0	9.3	10.4	9.0	—	11.7	4.9	6.3	0.0	3.4
26	0.0	1.7	9.6	1.1	11.7	9.8	—	4.6	4.1	1.9	2.7	0.0
27	0.0	4.5	4.5	5.2	5.7	3.4	—	11.5	2.2	7.8	0.0	0.0
28	0.4	8.8	0.0	5.6	12.8	0.5	—	10.1	1.4	6.5	0.0	0.0
29	0.0	6.6	10.8	10.8	14.1	8.8	—	4.7	2.8	0.0	0.0	0.0
30	4.1		11.5	13.0	5.7	12.7	—	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0
31	0.0		11.7		11.3		—	0.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	31.2	67.3	214.3	282.6	—	296.0	—	—	150.3	84.6	55.0	28.1

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. Le durée possible.	A/B. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 49°38′.			**115. Тургай.**							$H = 180^m$					**115. Tourgaï.**							λ = 63°27′.	
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					0.5	5.0	7.0	7.7	9.8	9.0	8.0	7.7	5.9	1.4					62.0	2.1	233	27	13
III					2.9	12.2	20.9	22.1	21.5	23.7	22.7	21.3	21.1	12.6					181.0	5.8	291	62	5
IV			1.3	9.4	19.8	25.0	24.4	24.8	24.8	25.0	25.0	26.0	25.9	23.6	15.6	1.4			272.0	9.1	349	78	1
V			12.9	21.8	22.9	24.2	24.5	24.7	24.8	23.1	22.8	22.8	23.2	22.1	20.2	10.5			300.5	9.7	418	72	1
VI	—	2.4	18.1	18.8	19.1	20.8	22.6	22.4	21.1	23.2	24.3	24.9	22.1	21.4	19.5	16.3	2.5	—	299.5	10.0	431	69	0
VII	—	2.1	18.3	21.8	23.0	25.4	26.6	24.3	26.4	26.1	26.5	23.4	23.8	23.7	20.8	13.0	0.6	—	325.8	10.5	435	75	0
VIII			9.3	23.3	24.9	24.9	25.9	25.1	24.8	25.0	24.0	25.3	25.7	23.0	19.7	5.9			306.8	9.9	401	77	0
IX			1.1	7.9	23.4	26.0	27.1	26.0	25.8	25.0	24.3	22.5	20.6	19.1	3.9	0.1			252.8	8.4	313	81	0
X					6.5	17.3	20.1	20.3	21.7	21.7	21.6	21.3	20.6	7.7					178.8	5.8	270	66	2
XI					1.7	9.7	13.5	15.0	14.6	15.0	13.9	13.2	8.9	0.7					106.2	3.5	230	46	10
XII							1.9	2.9	4.6	3.5	3.4	2.3	0.2						18.8	0.6	181	10	23
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54°20′.			**116. Петропавловская** сельско-хоз. школа.							$H = 145^m$					**116. Petropavlovskaïa,** école agricole.							λ = 68°17′.	
I							2.0	4.1	7.1	8.7	8.1	2.5							32.5	1.0	152	21	14
II					0.3	2.5	7.8	7.8	8.3	7.2	7.8	8.9	5.0	1.0					56.6	2.0	220	26	14
III					2.7	12.1	15.1	20.7	23.0	23.1	21.3	23.2	23.0	5.5					169.7	5.5	269	63	3
IV			1.6	5.1	14.1	21.7	23.5	24.9	24.5	23.6	24.1	23.3	23.9	19.5	6.2	1.4			237.4	7.9	360	66	1
V	—	1.5	11.7	18.7	19.8	21.2	20.6	21.2	21.3	22.6	22.3	21.3	20.4	20.0	16.5	11.7	0.7	—	271.5	8.8	436	62	1
VI	—	3.3	14.5	16.9	15.3	14.6	14.7	15.7	15.4	13.1	12.4	12.2	11.7	10.8	10.3	10.7	2.7	—	194.3	6.5	440	44	0
VII	—	4.3	18.2	23.2	22.7	22.4	23.6	22.8	21.2	20.0	19.4	18.0	15.3	15.2	16.6	16.3	4.1	—	283.3	9.1	451	63	0
VIII	—	0.4	8.1	16.2	19.5	19.7	20.4	21.1	20.6	20.4	20.5	17.8	16.3	14.5	14.4	6.1	0.4	—	236.4	7.6	416	57	0
IX			0.3	5.9	12.2	18.5	19.0	20.1	17.8	16.6	14.7	11.7	13.8	9.1	4.7	0.4			164.8	5.5	311	53	2
X					3.0	7.4	12.4	14.9	15.5	17.0	18.8	17.0	15.3	4.4					125.7	4.1	288	44	6
XI						4.8	6.6	8.0	8.9	8.4	7.6	5.5	3.0						52.8	1.8	215	25	14
XII							0.8	2.6	4.3	3.9	3.5	1.7							16.8	0.5	140	12	23
Годъ. Année.	—	9.5	54.4	86.0	109.6	144.9	166.5	183.9	187.9	184.6	180.5	163.1	147.7	100.0	68.7	46.6	7.9	—	1841.8	5.0	3698	50	78
φ = 51°49′.			**117. Атбасаръ.**							$H = 280^m$					**117. Atbasar.**							λ = 68°22′.	
I							2.8	4.2	5.3	6.6	6.4	3.9	0.1						29.3	0.9	164	18	15
II					0.3	1.7	3.9	6.2	6.9	7.6	8.1	6.1	3.4	0.2					44.4	1.5	228	19	12
III					1.6	15.4	16.6	20.6	23.6	22.7	23.4	19.1	11.4	2.1					156.5	5.0	290	54	4
IV			1.1	4.8	11.0	18.6	25.0	25.4	25.0	24.7	25.0	25.3	24.6	19.3	5.2	0.7			235.7	7.9	356	66	2
V			11.2	20.3	22.7	24.4	24.6	24.4	24.7	23.8	25.3	24.0	23.5	22.7	20.8	9.5			301.9	9.7	418	72	1
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX			0.2	6.2	11.8	16.3	19.2	19.8	20.4	20.1	17.3	17.6	15.9	11.2	6.7	0.2			182.9	6.1	332	55	3
X					0.5	8.6	13.3	13.7	16.4	15.7	14.7	14.8	14.0	1.8					113.5	3.7	274	41	8
XI						3.7	5.2	7.2	8.5	9.3	7.6	7.1	3.3						51.9	1.7	205	25	13
XII							0.5	1.0	2.2	2.5	2.2	1.8							10.2	0.3	159	6	27
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56°41′.			**118. Томская** сельско-хоз. школа.							$H = 140^m$					**118. Tomskaïa,** école agricole.							λ = 85°0′.	
I							0.8	5.5	10.4	9.6	4.0	0.9							31.2	1.0	163	19	17
II					0.9	3.2	8.0	10.9	11.0	11.2	11.0	7.9	2.8	0.4					67.3	2.3	210	32	13
III				5.2	8.1	20.0	20.1	20.5	21.4	22.7	22.7	21.1	20.1	16.9	5.5				214.3	6.9	321	67	5
IV			4.0	20.3	22.1	23.0	23.4	24.5	23.9	23.8	23.9	21.1	20.6	22.4	22.0	7.6			282.6	9.4	386	73	1
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	6.6	19.7	20.1	21.3	22.2	23.5	23.3	23.5	20.5	21.0	16.9	16.9	18.0	19.1	15.9	7.5	—	296.0	9.9	446	66	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX			1.2	9.2	12.9	14.1	12.8	13.8	14.8	14.5	13.8	10.9	11.1	12.7	7.8	0.7			150.3	5.0	352	43	2
X					1.9	7.5	10.4	12.1	12.3	11.2	10.7	9.5	6.8	2.2					84.6	2.7	272	31	12
XI						1.2	5.7	7.9	9.9	10.8	9.5	7.4	2.6						55.0	1.8	189	29	17
XII							1.0	6.0	7.3	8.6	4.6	0.6							28.1	0.9	140	20	21
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ).

1904.

Quantités diurnes (en heures).

119. Каргатскій форпостъ. — Kargatskii Forpost.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	1.1	2.3	12.0	12.4	3.9	3.8	10.3	2.9	3.2	0.0	0.0
2	0.0	0.3	3.0	12.3	7.9	6.7	2.8	6.3	2.8	0.0	2.3	0.8
3	0.0	3.0	0.1	12.0	12.0	5.6	8.2	6.9	6.8	8.3	4.3	0.0
4	2.2	7.1	5.5	11.0	7.2	10.4	—	4.3	6.4	4.2	7.1	0.0
5	0.3	0.0	8.3	11.4	8.5	8.8	8.7	13.7	0.0	0.0	0.9	3.3
6	1.0	0.4	9.8	11.2	2.3	—	11.3	3.2	8.9	2.2	3.7	4.3
7	0.0	0.0	10.2	12.0	8.8	—	11.1	10.7	8.6	0.3	1.1	0.0
8	3.5	7.1	3.0	12.5	5.9	10.3	11.4	3.0	12.1	2.3	0.0	2.2
9	5.1	0.0	10.3	12.6	5.6	9.1	12.5	1.7	7.2	3.8	0.0	0.0
10	0.7	0.0	10.2	12.1	6.5	8.8	9.5	0.3	6.5	3.8	0.0	0.0
11	0.0	7.7	9.4	12.6	6.8	5.8	12.8	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	10.0	12.4	4.2	12.5	9.6	12.5	4.1	0.0	4.6	0.0
13	0.0	0.0	7.7	12.7	12.2	12.1	10.8	11.5	8.6	0.0	5.1	0.2
14	2.4	0.3	5.6	12.8	5.4	12.3	7.6	7.9	5.7	0.0	4.7	0.5
15	0.0	2.3	3.5	12.8	8.3	13.3	—	4.3	10.9	0.5	0.0	0.9
16	0.0	0.2	0.0	12.5	10.7	13.2	—	13.4	10.8	0.0	2.4	0.0
17	0.0	7.0	10.0	12.6	10.5	10.0	—	0.7	10.9	0.8	0.0	0.0
18	3.0	4.8	10.8	12.6	11.6	*13.5*	8.6	1.6	2.3	7.2	3.7	2.5
19	0.0	0.8	10.4	9.3	12.3	12.9	—	1.2	9.4	7.4	0.0	4.2
20	0.5	0.0	7.8	0.0	12.1	13.2	11.4	6.7	3.5	7.4	0.6	0.0
21	1.7	9.0	0.0	4.4	12.3	12.8	14.3	9.1	2.6	4.8	0.0	0.2
22	4.0	0.0	0.0	6.7	12.4	12.6	14.3	12.6	2.3	8.0	0.3	1.8
23	0.0	7.7	10.6	5.4	12.5	13.4	14.6	8.3	1.1	0.4	0.0	3.7
24	2.0	6.3	0.9	9.4	11.0	11.9	6.9	3.2	1.7	4.3	0.0	0.0
25	0.0	*0.0*	8.1	12.9	12.9	8.7	4.3	7.1	0.3	7.5	3.1	4.1
26	0.0	5.7	11.8	8.4	8.1	11.8	11.3	11.2	1.1	7.6	0.0	0.0
27	0.0	3.6	10.1	5.4	11.2	4.4	2.3	8.0	3.0	6.9	1.1	0.0
28	5.3	9.4	7.1	12.4	12.3	1.9	14.2	7.4	0.5	0.0	0.0	0.0
29	0.0	9.8	11.8	6.4	10.7	11.3	13.0	8.7	2.7	0.0	0.0	0.0
30	3.0		11.8	11.5	10.8	0.0	13.1	1.3	1.0	0.2	0.0	2.8
31	3.4		11.9		10.2		12.9	5.1		6.9		1.4
Сумма. Somme.	38.1	93.6	222.0	312.3	295.6	271.2	—	203.4	145.2	98.0	45.0	32.9

120. Боровыя озера. — Borovyia Ozera.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.3	2.4	0.0	11.9	14.2	4.0	13.0	9.7	1.2	5.1	0.3	0.0
2	0.0	0.0	5.3	5.7	13.7	12.2	8.1	10.6	6.0	0.9	1.6	0.0
3	0.0	0.0	6.0	0.0	11.5	14.0	13.3	1.6	6.7	5.7	2.0	4.9
4	0.0	3.6	0.0	0.3	4.0	10.7	9.0	2.3	10.6	6.9	4.8	0.0
5	0.0	0.0	6.3	5.1	7.1	8.9	14.8	5.2	11.9	3.7	3.3	—
6	3.5	0.0	1.4	12.4	2.0	3.6	14.4	0.0	11.9	1.7	4.5	—
7	0.0	0.0	5.1	12.0	10.5	6.6	13.8	8.1	12.2	0.0	2.2	—
8	0.0	3.8	5.0	11.6	11.2	8.6	11.5	1.2	*12.2*	2.6	0.0	—
9	3.7	0.0	10.2	11.3	12.5	14.8	12.6	7.4	11.7	0.0	0.0	—
10	0.0	0.0	3.8	5.9	10.7	14.7	13.1	3.0	5.8	0.7	0.0	—
11	0.0	0.0	6.8	8.0	0.0	7.1	14.1	0.0	2.0	0.6	4.6	—
12	0.0	0.0	9.7	8.4	5.6	14.2	14.6	12.1	9.8	0.0	4.4	2.6
13	4.6	0.0	9.4	8.7	3.5	15.4	14.0	5.8	6.2	0.0	0.0	0.0
14	0.0	2.8	10.3	6.5	0.0	*15.4*	0.0	7.8	1.6	0.0	0.0	2.0
15	0.0	4.5	10.8	8.2	11.4	15.4	3.8	3.2	9.3	0.0	0.0	4.5
16	2.2	0.0	9.7	5.4	11.5	5.0	3.7	8.2	9.3	1.9	0.0	0.0
17	2.9	1.8	10.3	8.3	*13.6*	0.0	8.5	2.0	7.2	3.3	0.0	0.0
18	1.9	0.0	9.2	12.9	13.9	9.2	14.3	4.7	*10.6*	0.0	3.7	0.0
19	0.0	4.2	11.1	3.6	12.5	4.4	8.2	6.3	9.9	4.9	0.0	2.4
20	0.0	1.8	8.7	0.0	11.1	11.4	13.8	8.2	1.3	0.0	1.3	0.0
21	0.0	4.3	0.0	0.0	11.6	12.4	14.5	9.5	0.5	3.3	2.1	—
22	3.2	0.0	6.5	0.0	14.6	6.7	12.0	—	0.5	4.2	3.1	0.0
23	0.0	0.0	3.7	5.1	14.0	12.2	14.6	3.4	0.6	4.1	0.0	—
24	6.2	0.0	5.4	10.9	3.3	14.5	10.1	9.7	6.4	0.0	0.0	—
25	3.7	1.4	0.0	7.1	13.6	6.4	8.0	9.1	1.6	1.4	0.0	0.0
26	0.6	0.0	0.0	5.6	8.6	0.0	9.8	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	3.6	0.0	1.4	6.6	4.8	10.3	9.9	0.3	0.0	0.4	0.0
28	1.2	4.6	12.2	11.3	*13.6*	0.0	3.7	1.8	0.0	0.0	2.6	0.0
29	0.0	5.3	4.5	13.5	14.3	10.7	11.0	0.0	0.0	1.3	0.0	3.6
30	1.4		11.4	14.3	1.9	13.5	10.5	1.3	3.1	5.1	0.0	—
31	2.3		12.5		7.2		9.7	5.3		4.6		0.0
Сумма. Somme.	37.7	44.1	195.3	215.4	289.8	276.8	332.8	165.9	170.4	62.0	40.9	—

121. Зыряновскій рудникъ. — Zyrianovskii Roudnik.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	5.3	0.0	0.6	12.6	11.0	8.7	10.9	1.7	2.0	8.0	—
2	2.1	0.0	6.5	4.7	12.8	8.5	13.5	12.7	8.4	9.6	6.8	—
3	2.9	6.6	10.0	0.0	5.5	13.4	13.5	8.5	8.9	7.4	8.0	—
4	5.2	0.0	10.0	0.0	2.9	13.4	13.6	9.0	11.7	8.9	0.4	—
5	0.0	6.6	8.7	11.6	0.0	9.9	13.4	5.8	11.5	0.6	3.5	—
6	0.0	0.0	10.2	10.6	5.9	*0.0*	13.5	8.3	11.6	2.0	1.9	—
7	0.0	2.0	10.3	10.4	8.4	3.8	13.4	6.1	11.3	1.2	3.5	—
8	0.4	5.9	8.5	9.6	12.5	13.6	13.4	11.7	11.3	0.9	0.4	—
9	0.0	5.8	9.8	8.3	12.5	13.4	13.3	8.0	11.5	0.0	7.3	—
10	0.0	0.0	9.4	11.0	12.4	13.5	13.3	4.4	11.3	5.4	7.4	—
11	0.0	0.0	9.8	8.2	4.0	13.4	11.4	3.4	11.7	0.0	7.3	—
12	6.6	0.0	9.6	9.6	1.4	13.4	*13.3*	10.2	5.9	0.0	4.7	—
13	0.0	5.4	10.2	0.0	2.2	13.9	13.3	12.5	0.0	2.0	4.4	—
14	0.0	8.5	9.6	8.9	11.4	13.6	13.3	7.8	11.1	0.8	6.8	—
15	6.0	8.6	9.9	11.6	9.9	13.8	11.0	8.2	11.1	8.5	6.8	—
16	5.5	8.8	10.3	11.9	12.0	13.6	7.9	12.4	11.3	5.7	0.0	—
17	5.6	1.7	10.9	10.4	7.6	11.7	11.1	5.3	11.2	0.0	0.0	—
18	2.8	3.7	9.9	8.1	7.6	13.4	12.2	5.4	7.4	9.3	0.0	—
19	0.9	7.5	10.6	8.9	*13.0*	8.3	5.7	3.3	7.8	7.1	0.0	—
20	1.6	8.9	10.1	10.0	13.0	0.6	11.4	9.9	10.4	8.3	7.4	—
21	0.0	7.9	10.1	8.3	12.3	4.5	11.5	6.5	5.6	0.7	1.0	—
22	6.7	0.0	9.8	5.5	12.7	3.5	7.5	3.5	0.0	0.0	—	—
23	6.3	5.2	10.5	7.9	12.2	5.1	13.1	1.6	9.6	0.3	—	—
24	0.0	6.4	6.5	11.0	12.2	12.2	13.1	*1.7*	10.5	6.3	—	—
25	7.0	0.0	7.3	12.6	5.6	*0.6*	6.7	2.4	9.2	8.0	—	—
26	2.8	1.7	5.4	5.1	12.5	13.1	9.8	8.3	1.3	0.0	—	—
27	0.0	0.0	5.2	5.1	13.0	8.7	9.3	11.7	5.0	3.4	—	—
28	2.0	0.0	9.1	4.9	13.0	10.1	9.4	11.2	8.1	0.0	—	—
29	5.6	0.0	10.4	6.9	5.7	1.6	9.4	10.6	6.5	3.6	—	—
30	5.1		10.1	11.5	11.8	2.8	1.7	0.0	6.8	8.2	—	—
31	0.0		0.0		12.7		2.7	10.6		8.2		—
Сумма. Somme.	75.1	106.5	268.7	233.2	291.3	278.4	334.4	231.9	249.7	118.4	—	—

122. Усолье (Иркутской губ.). — Ousolie (gouv. Irkoutsk).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.4	0.4	9.4	1.3	12.5	4.0	13.4	0.2	—	—	—
2	0.5	0.9	0.0	9.5	11.0	2.8	3.3	0.7	9.6	—	—	—
3	2.8	5.1	7.8	7.4	10.7	8.5	2.5	8.8	3.6	—	—	—
4	4.2	4.5	4.6	7.0	12.9	11.0	4.9	10.7	4.3	—	—	—
5	0.0	0.0	6.5	7.3	13.0	11.9	0.2	1.1	10.2	—	—	—
6	0.7	3.4	0.0	6.1	9.1	11.8	7.0	3.8	8.2	—	—	—
7	0.7	0.0	4.1	9.0	7.1	9.4	0.2	0.9	8.9	—	—	—
8	0.0	0.0	2.1	8.5	7.3	7.3	8.6	5.5	9.4	—	—	—
9	0.0	5.4	0.5	8.8	2.7	0.0	10.6	12.0	9.5	—	—	—
10	0.5	2.7	6.6	9.1	2.8	5.0	7.0	4.6	9.0	—	—	—
11	0.5	6.4	6.4	9.0	10.4	8.5	9.6	6.6	6.4	—	—	—
12	0.0	2.3	7.9	8.9	10.3	3.6	13.5	0.9	9.9	—	—	—
13	1.2	0.0	4.8	0.0	0.0	5.6	5.5	10.2	8.6	—	—	—
14	0.0	0.0	6.7	0.3	0.0	13.8	11.9	7.7	0.2	—	—	—
15	0.0	0.0	7.3	9.3	11.5	10.6	14.0	9.8	3.6	—	—	—
16	0.0	6.7	7.9	11.0	8.7	7.8	13.5	12.1	0.3	—	—	—
17	0.8	3.1	6.1	10.2	1.2	11.7	12.8	12.9	8.6	—	—	—
18	2.7	0.0	6.2	10.2	7.0	14.4	8.2	8.2	9.7	—	—	—
19	3.2	0.0	8.3	10.4	8.0	13.6	13.8	9.1	9.7	—	—	—
20	1.1	3.3	8.8	0.0	6.6	14.3	9.1	8.7	9.4	—	—	—
21	3.3	6.4	8.5	11.0	11.7	11.3	8.9	11.4	9.2	—	—	—
22	2.6	6.3	7.9	4.5	11.1	6.5	10.8	0.4	9.3	—	—	—
23	2.5	3.3	8.5	11.9	2.0	10.6	2.6	5.1	7.2	—	—	—
24	1.0	0.5	4.1	5.5	3.4	14.3	11.4	0.6	0.0	—	—	—
25	0.6	0.0	8.4	10.0	11.8	13.6	5.2	0.0	6.9	—	—	—
26	0.0	6.9	0.2	9.4	0.0	12.7	8.6	6.2	0.0	—	—	—
27	2.5	6.2	8.8	7.7	11.2	12.3	9.0	4.9	9.1	—	—	—
28	3.0	6.7	8.6	2.5	9.3	14.1	9.4	0.5	0.0	—	—	—
29	0.0	0.0	9.0	6.4	4.8	14.0	0.0	10.5	0.0	—	—	—
30	0.0		0.0	2.8	3.7	10.2	0.0	1.3	0.0	—	—	—
31	0.0		10.0		13.5		0.0	11.0		—		—
Сумма. Somme.	34.4	80.5	177.0	223.1	224.1	303.7	226.1	199.6	181.0	—	—	—

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}\cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 55°12′. **119. Каргатскій форпостъ.** $H = 136^m$ **119. Kargatskiĭ Forpost.** λ = 80°17′.																							
I							—	—	—	—	—	—	—						38.1	1.2	173	22	16
II						—	—	—	—	—	—	—	—	—					93.6	3.2	247	38	9
III					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				922.0	7.2	334	66	3
IV					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			312.3	10.4	386	81	1
V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		295.6	9.5	441	67	0
VI			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271.2	9.7	408	66	1
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	1.0	7.0	12.4	14.3	14.7	16.4	18.4	14.5	15.4	15.1	16.5	16.6	17.8	16.1	7.0	0.2	—	203.4	6.6	406	50	0
IX			0.1	5.8	12.4	15.1	12.9	13.7	12.5	13.3	13.6	14.5	14.9	11.3	5.1				145.2	4.8	330	44	1
X					0.7	8.7	12.4	14.1	14.4	12.4	13.1	12.6	8.5	1.1					98.0	3.2	248	40	9
XI						1.6	3.8	7.5	9.9	8.3	8.1	4.9	0.9						45.0	1.5	187	24	15
XII							0.7	5.8	8.5	10.4	7.1	0.4							32.9	1.1	135	24	16
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51°45′. **120. Боровыя озера.** $H = 158^m$ **120. Borovyïa Ozera.** λ = 80°20′.																							
I						0.1	3.5	9.4	8.3	9.7	5.0	1.6	0.1						37.7	1.2	181	21	17
II						0.0	3.6	9.5	9.9	10.6	8.9	1.6	0.0						44.1	1.5	238	19	16
III			0.4	6.0	12.1	13.6	16.8	19.4	20.1	21.1	23.3	22.4	19.2	15.5	5.1	0.3			195.3	6.3	338	58	6
IV	—	0.2	3.1	11.2	14.8	14.1	17.6	21.1	22.5	21.6	21.5	19.5	16.8	16.9	12.2	2.2	0.1	—	215.4	7.2	384	56	4
V	—	1.4	14.6	18.4	20.9	21.3	22.0	23.0	22.7	23.7	23.1	20.6	18.5	23.9	22.9	11.9	0.9	—	289.8	9.3	432	67	2
VI	—	9.3	19.2	21.0	21.2	19.8	20.5	21.0	22.7	22.9	20.2	18.4	13.6	17.8	14.9	10.9	3.4	—	276.8	9.2	450	62	3
VII	—	4.3	19.3	24.2	25.6	25.5	26.2	25.9	26.4	25.9	25.2	22.7	18.3	22.4	21.5	17.5	1.9	—	332.8	10.7	449	74	1
VIII	—	0.1	6.3	10.7	13.8	12.2	16.2	18.6	19.2	14.6	16.4	11.5	5.8	9.5	9.0	2.0			165.9	5.5	395	42	3
IX			1.0	9.4	15.5	14.1	15.2	17.9	19.0	19.8	17.1	12.7	10.9	11.6	5.8	0.4			170.4	5.7	348	49	3
X						1.7	6.5	10.7	12.0	13.1	11.4	5.6	1.0						62.0	2.0	206	30	12
XI							1.3	9.0	11.1	10.3	8.0	1.2							40.9	1.4	157	26	15
XII							—	—	—	—	—	—							—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49°43′. **121. Зыряновскій рудникъ.** $H = 450^m$ **121. Zyrianovskiĭ Roudnik.** λ = 84°16′.																							
I						0.8	6.7	13.6	14.0	13.7	11.8	9.7	4.8						75.1	2.4	210	36	13
II					3.4	7.6	11.7	14.8	15.6	16.0	14.2	13.2	9.0	1.0					106.5	3.7	245	43	11
III				1.8	19.1	23.6	25.2	26.1	27.4	28.5	28.1	28.3	28.3	25.5	6.8				268.7	8.7	323	83	2
IV			1.2	6.3	12.8	17.6	20.5	21.3	23.5	24.5	24.6	23.6	23.4	20.6	13.0	0.3	—	—	233.2	7.8	363	64	3
V	—	0.3	14.1	21.7	22.7	23.1	22.3	22.1	23.6	25.0	25.1	23.4	22.4	23.4	20.6	1.5	—	—	291.3	9.4	400	73	1
VI	—	5.5	18.5	20.0	19.0	20.3	22.0	21.9	20.8	21.6	23.1	23.5	21.6	18.2	18.3	4.1	—	—	278.4	9.3	408	68	1
VII	—	3.6	21.6	22.6	23.8	25.6	26.0	26.6	28.3	28.0	28.0	28.7	26.5	22.7	20.2	2.2	—	—	334.4	10.8	409	82	0
VIII	—	0.1	9.2	15.2	19.5	20.8	20.3	20.1	22.9	21.1	20.7	19.2	17.8	15.7	9.2	0.1	—	—	231.9	7.5	380	61	1
IX			1.0	14.5	21.4	21.4	24.5	24.2	24.6	23.4	21.1	23.0	23.3	20.0	7.3				249.7	8.3	334	75	2
X					4.3	10.5	12.4	12.9	13.4	12.6	15.9	16.8	15.4	4.1	0.1				118.4	3.8	288	41	7
XI						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII							—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52°44′. **122. Усолье** (Иркутской губ.). $H = 421^m$ **122. Ousolïe** (gouv. Irkoutsk). λ = 103°42′.																							
I							0.7	4.8	9.9	8.6	9.7	0.7							34.4	1.1	140	24	12
II						2.6	9.2	14.1	14.9	13.5	10.6	8.2	6.4	1.0					80.5	2.8	198	41	10
III					3.1	10.0	15.5	21.3	21.8	22.3	23.1	24.1	23.2	12.5	0.1				177.0	5.7	282	63	3
IV				1.3	7.7	17.0	22.5	24.3	24.6	24.8	23.6	23.1	22.3	22.4	8.7	0.8			223.1	7.4	335	67	2
V	—	—	2.9	14.3	15.4	16.8	16.6	19.9	18.1	19.4	19.8	17.5	17.1	16.8	16.8	12.0	0.7	—	224.1	7.2	396	57	3
VI	—	—	10.8	16.1	18.0	23.3	24.4	23.7	22.7	24.5	24.3	24.3	25.5	22.4	22.5	16.5	4.7	—	303.7	10.1	423	72	1
VII	—	—	6.3	13.5	14.4	16.1	18.1	18.1	19.6	20.2	19.5	19.7	18.5	14.4	13.4	11.0	3.3	—	226.1	7.3	432	52	3
VIII	—	—	0.7	6.5	9.6	12.7	17.7	18.2	19.5	20.4	19.6	18.6	17.1	15.8	14.3	8.5	0.4	—	199.6	6.4	408	49	1
IX			0.2	1.9	8.9	14.4	19.0	19.1	17.8	20.5	20.9	20.0	18.9	15.1	3.7	0.6			181.0	6.0	348	52	5
X					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
XI					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ).

1904.

Quantités diurnes (en heures).

123. Голоустное. — Goloustnoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	4.3	5.7	3.9	12.1	2.6	8.6	4.4	1.6	7.6	0.0	0.4	2.8
2	4.0	6.0	1.4	11.4	13.0	6.9	4.8	1.3	0.3	7.1	2.4	0.0
3	4.0	6.4	9.4	11.0	13.3	7.6	1.9	11.2	6.3	10.1	6.5	4.9
4	5.0	5.8	5.9	7.0	13.2	11.1	8.2	11.1	1.7	2.5	6.4	0.0
5	1.9	0.0	4.5	10.5	13.2	15.3	6.3	14.3	8.8	0.0	7.4	0.0
6	1.9	6.8	3.5	2.2	11.4	15.2	11.0	13.8	12.1	0.0	3.9	0.0
7	4.7	5.6	5.1	10.1	2.6	8.6	2.5	3.9	12.0	4.7	6.9	4.1
8	1.2	0.0	9.5	8.7	7.5	6.9	9.4	3.5	11.9	1.1	3.1	0.0
9	5.0	5.8	3.9	9.7	6.9	12.1	10.7	11.4	2.0	4.2	5.2	1.8
10	1.2	5.0	7.8	12.2	3.7	10.5	3.1	12.8	12.4	8.0	3.8	5.6
11	0.0	7.2	10.3	10.4	13.4	11.8	4.8	13.0	10.0	8.0	0.0	0.0
12	3.5	6.7	10.2	11.0	3.6	2.2	6.3	5.9	12.7	5.5	7.3	5.6
13	5.2	3.4	10.7	12.4	10.9	11.6	4.2	7.8	2.9	0.4	0.0	0.0
14	0.0	3.8	9.9	0.0	0.0	9.9	13.8	8.9	10.5	5.6	0.0	0.0
15	2.7	0.0	10.3	0.0	12.6	7.5	15.3	9.9	0.0	3.3	6.9	1.7
16	4.3	5.0	10.2	9.1	11.3	15.2	15.0	2.7	4.8	4.7	0.0	2.1
17	5.5	8.9	0.0	12.6	0.7	9.6	12.8	0.0	11.1	8.6	6.5	3.0
18	0.0	0.3	5.3	12.7	10.1	14.2	6.8	12.0	11.4	0.0	5.5	0.0
19	2.7	5.6	10.4	12.6	9.2	14.9	5.6	8.1	11.9	0.0	0.0	0.0
20	5.6	7.6	10.8	12.7	9.9	12.1	14.1	9.8	12.2	0.0	1.6	5.6
21	5.2	7.7	10.4	12.6	7.6	11.7	4.4	9.2	9.0	0.0	5.4	6.4
22	5.7	6.3	10.9	7.0	13.2	3.9	7.2	12.0	11.0	1.8	4.5	6.3
23	4.8	7.2	10.3	0.0	0.9	11.0	13.1	0.0	5.9	0.8	0.5	6.3
24	3.8	4.0	2.3	10.6	0.0	10.6	9.9	4.9	8.5	0.0	2.3	5.5
25	2.3	6.2	10.8	10.6	5.8	15.2	9.6	12.8	10.7	4.9	4.3	5.3
26	4.7	1.3	8.5	6.9	0.0	14.8	14.5	12.7	10.4	0.0	2.5	0.9
27	5.0	8.5	10.8	8.6	12.8	5.5	0.0	4.5	2.0	0.0	5.5	3.7
28	5.3	8.7	10.8	3.4	12.0	12.0	11.5	0.9	6.5	0.0	3.3	5.9
29	1.0	2.0	11.3	6.0	10.0	12.3	11.6	0.0	10.5	1.5	6.1	6.2
30	0.0		4.8	0.0	8.9	11.3	11.8	0.0	8.1	7.4	5.4	6.1
31	0.0		11.6		6.6		8.1	9.2		2.6		6.5
Сумма. Somme.	100.5	147.5	245.5	254.1	246.9	320.1	262.7	229.2	245.2	92.8	113.6	96.3

124. Чита. — Tchita.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	2.8	5.3	6.3	11.7	6.8	8.2	5.2	10.2	7.7	4.5	1.3	2.0
2	4.4	6.0	4.7	11.2	0.1	11.3	12.2	1.8	12.1	4.0	0.4	6.8
3	4.5	4.6	4.3	11.3	3.6	11.7	1.8	0.8	6.2	8.9	2.1	6.8
4	3.8	6.8	7.4	5.5	13.7	5.0	6.2	11.1	5.3	6.3	8.2	6.3
5	0.0	6.3	9.2	12.1	13.6	13.1	12.7	13.9	8.2	6.4	7.8	0.3
6	4.3	4.1	2.0	0.0	12.3	13.3	5.8	14.1	2.9	0.4	7.0	0.0
7	2.3	6.5	3.7	11.7	1.5	12.2	9.6	9.5	0.0	8.9	6.4	1.4
8	5.3	0.0	9.6	11.3	4.6	9.1	6.9	5.9	0.0	6.1	7.5	5.4
9	5.6	6.5	1.3	12.0	10.5	0.0	14.6	4.1	7.0	6.4	3.8	0.0
10	5.3	6.5	8.8	12.2	10.4	10.7	14.0	9.3	0.0	9.8	7.5	5.7
11	0.0	6.0	8.2	12.2	13.3	0.8	5.7	8.9	9.0	4.7	7.3	5.1
12	5.0	7.5	10.4	11.2	11.5	9.5	4.8	10.6	11.7	0.0	6.9	4.9
13	0.0	6.6	9.8	6.4	4.8	4.3	7.9	7.6	10.8	0.0	4.8	4.3
14	5.5	6.1	9.7	7.6	12.8	12.3	9.1	13.6	6.2	8.6	4.1	3.1
15	5.4	5.7	10.2	9.0	4.1	9.2	14.5	12.6	9.3	2.3	7.4	5.5
16	4.0	7.3	9.9	1.8	2.0	8.4	14.9	13.4	2.9	1.9	7.2	4.3
17	4.4	5.4	9.8	12.1	7.0	8.4	14.2	8.2	3.2	2.2	1.6	4.3
18	4.3	1.8	9.9	12.7	11.1	8.8	9.8	6.3	1.2	6.7	6.8	3.6
19	5.6	7.8	10.5	9.6	4.0	10.6	8.9	11.2	11.5	6.4	5.8	5.8
20	5.4	8.4	10.7	12.7	14.1	14.1	9.3	6.4	11.5	9.1	4.0	5.3
21	4.4	8.1	10.5	12.5	12.0	10.7	11.0	9.6	11.0	0.4	7.0	5.4
22	3.9	7.6	10.7	8.3	13.7	7.2	9.4	12.7	10.9	4.1	6.3	3.6
23	4.3	7.7	10.4	0.9	8.8	14.8	6.9	9.3	10.1	9.0	4.3	5.4
24	4.0	7.1	9.9	0.0	4.7	13.5	8.6	2.1	7.4	1.4	3.9	5.6
25	4.1	0.0	10.8	9.2	2.7	15.2	7.3	4.6	9.0	4.6	6.7	4.5
26	6.4	8.2	10.9	8.0	0.8	14.4	9.8	8.4	9.6	0.2	6.0	0.2
27	5.1	8.2	8.3	10.8	11.5	14.0	10.4	12.1	8.2	0.1	6.7	5.7
28	5.0	6.0	8.6	8.8	7.5	7.6	3.7	1.6	8.8	2.3	5.9	5.5
29	5.3	8.2	10.5	10.8	9.0	9.2	8.4	1.2	10.0	6.0	5.8	5.0
30	5.3		10.9	7.3	10.5	15.0	14.2	0.3	10.5	4.5	1.0	3.0
31	5.4		0.0		7.6		2.9	2.0		2.4		5.2
Сумма. Somme.	131.1	176.3	257.9	270.9	250.6	302.6	280.7	243.4	222.2	138.6	161.5	133.0

125. Акатуй. — Akatoui.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	3.1	4.1	7.2	11.1	0.0	4.6	11.4	13.7	3.2	6.4	3.5	—
2	3.3	3.4	6.8	11.5	4.9	8.2	2.3	9.0	5.0	2.1	0.0	—
3	3.2	5.4	0.2	11.4	10.9	8.6	0.3	7.1	10.1	7.3	6.6	—
4	4.6	4.7	4.9	8.1	4.8	10.6	0.0	12.0	7.3	9.9	6.0	—
5	3.9	5.5	—	11.8	13.6	12.1	11.1	12.6	11.1	8.0	6.2	—
6	4.7	0.0	—	3.5	13.7	13.4	1.0	11.1	2.6	4.9	6.4	—
7	4.9	5.6	—	7.2	7.3	14.4	5.9	8.8	4.2	9.8	6.5	—
8	2.8	4.2	—	10.1	2.1	10.1	8.3	7.4	1.4	9.8	6.4	—
9	4.5	2.7	—	7.6	—	10.0	12.4	2.1	2.9	3.5	2.3	—
10	4.6	5.6	—	11.5	13.5	0.0	15.0	4.5	8.5	4.4	5.7	—
11	0.0	4.9	—	9.1	13.5	9.9	15.0	8.2	2.1	7.5	6.2	—
12	4.8	5.9	—	10.9	12.4	12.3	11.5	10.4	8.7	5.9	3.6	—
13	0.0	5.5	—	5.6	8.6	5.9	12.3	12.4	11.6	1.8	5.9	—
14	4.7	5.3	—	8.1	9.8	5.1	14.6	7.5	10.1	0.0	6.2	—
15	4.3	5.7	—	7.3	9.6	10.3	11.8	12.8	11.3	8.8	4.4	—
16	4.5	5.4	10.3	0.0	0.0	4.1	11.1	9.1	5.6	7.9	6.1	—
17	4.6	4.5	10.3	10.2	12.9	9.8	14.5	11.8	6.4	4.3	3.1	—
18	4.4	1.8	10.0	12.3	5.1	11.0	13.3	0.3	0.0	9.0	5.9	—
19	4.0	5.1	10.0	12.2	6.0	13.8	13.8	0.6	0.0	4.1	0.0	—
20	2.0	2.1	9.5	10.5	11.6	9.5	5.5	2.8	0.9	3.3	6.1	—
21	2.3	4.5	10.9	11.5	13.7	8.0	14.1	12.2	4.0	5.5	6.1	—
22	4.6	5.9	10.7	9.9	9.2	8.3	7.4	8.2	10.8	7.2	4.5	—
23	4.9	5.9	9.8	0.6	11.8	14.4	7.3	11.8	10.7	5.8	3.5	—
24	4.9	7.0	6.9	5.8	4.0	13.5	7.7	8.3	8.7	2.8	5.7	—
25	2.6	2.6	10.2	4.7	0.0	12.0	12.4	8.6	9.9	5.2	6.0	—
26	5.3	7.5	11.3	4.8	1.7	15.3	9.3	9.0	10.5	5.1	3.5	—
27	5.3	7.4	3.9	12.3	8.2	5.8	13.1	9.0	10.2	4.0	4.2	—
28	5.1	7.5	7.4	6.9	6.0	4.5	4.6	4.5	10.4	7.2	5.5	—
29	4.6	5.4	10.8	9.5	6.9	5.8	9.3	2.4	10.4	6.9	4.9	—
30	5.4		10.6	9.1	10.1	12.5	12.2	0.2	10.4	4.1	5.5	—
31	3.2		1.5		10.9		13.1	1.7		5.8		—
Сумма. Somme.	121.1	141.1	—	255.1	242.8	283.8	301.6	240.1	209.0	178.3	146.5	—

126. Екатеринодаръ. — Ekaterinodar.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	1.9	0.0	5.2	0.2	2.5	6.0	10.0	4.2	2.3	0.0	0.0	0.0
2	0.5	0.0	0.0	0.0	2.7	12.1	9.4	9.1	9.8	9.7	6.6	0.0
3	1.2	2.4	0.0	0.0	9.6	6.6	13.9	12.0	9.9	9.9	7.9	0.0
4	4.0	6.3	0.0	6.0	11.2	13.2	13.4	11.3	9.9	9.9	1.7	4.1
5	2.2	5.3	9.7	5.6	1.2	12.6	13.3	13.4	10.8	9.4	3.2	1.1
6	0.0	2.6	0.0	2.7	6.5	7.1	13.9	13.2	10.7	5.8	4.0	0.2
7	0.0	5.2	5.8	5.3	12.8	13.8	4.3	7.2	5.3	9.6	0.0	4.2
8	0.0	0.0	0.9	5.0	12.9	14.7	12.7	0.0	6.8	9.7	2.7	6.0
9	4.9	0.0	0.0	3.1	11.8	9.7	9.8	12.1	11.0	9.1	3.8	6.6
10	4.7	4.9	0.2	0.9	0.7	4.7	14.0	11.4	10.9	7.0	0.0	3.6
11	4.3	2.0	0.0	2.3	0.0	12.9	13.4	12.6	11.0	8.0	0.0	0.0
12	2.4	6.0	5.5	6.3	1.9	11.9	11.7	12.3	10.3	9.1	0.3	3.7
13	0.3	0.0	4.6	7.0	11.8	2.0	11.6	11.8	3.7	8.7	7.8	6.1
14	1.9	7.8	0.2	8.7	10.1	13.0	14.0	8.4	10.3	7.3	0.0	4.0
15	6.5	0.7	0.0	6.2	0.0	10.3	14.2	11.6	10.2	9.2	0.0	5.3
16	6.0	4.9	1.2	4.5	0.0	14.3	14.0	13.2	10.5	8.3	0.0	0.0
17	0.0	3.2	0.0	6.6	6.9	14.0	14.1	10.1	10.2	8.4	2.9	3.3
18	3.9	1.1	0.0	9.7	5.1	14.6	14.3	11.9	5.6	9.3	0.9	0.3
19	0.0	0.3	3.3	8.5	6.3	14.1	11.8	12.3	5.3	7.8	0.0	2.8
20	0.0	0.0	0.0	8.1	10.6	10.6	7.1	12.0	0.8	0.8	0.0	0.0
21	0.0	6.6	0.0	10.0	8.1	14.2	8.6	11.5	7.8	5.0	0.4	0.0
22	0.0	3.2	8.4	11.6	11.5	6.1	10.0	10.5	10.7	8.7	0.0	1.0
23	3.9	5.7	0.0	12.0	11.3	12.9	11.7	12.0	8.1	3.7	0.8	0.3
24	0.0	0.0	0.0	12.0	13.5	7.0	13.6	12.2	5.4	4.1	5.4	0.0
25	0.5	0.0	0.0	12.5	14.2	10.2	12.8	10.4	10.1	4.4	7.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	12.3	0.7	14.3	13.3	10.1	7.8	8.2	3.5	1.7
27	0.0	0.1	3.5	0.0	5.5	14.4	13.1	11.4	0.0	5.5	0.3	0.2
28	0.0	0.0	3.4	6.4	12.9	13.6	10.4	6.4	0.0	7.5	0.0	0.3
29	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	11.7	8.6	6.3	0.0	7.2	1.3	0.5
30	0.0		0.6	4.1	5.7	3.4	8.0	10.6	0.3	3.8	0.0	0.0
31	1.1		0.0		4.4		7.3	11.7		0.7		0.7
Сумма. Somme.	50.2	68.3	52.5	177.6	221.2	326.0	358.3	323.2	215.5	216.0	60.5	56.1

Суточный ходъ. по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцъ. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Среднее. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B . 100.	Цѣна боя солнца. Joute sans insolation.
φ = 52°1′.		**123. Голоустное.**								$H = 459^m$						**123. Goloustnoe.**							λ = 105°27′.
I							0.2	7.9	18.1	18.9	24.3	22.4	10.3	0.4					100.5	3.2	179	56	5
II					0.8	6.3	15.4	21.4	23.0	22.0	21.9	20.7	13.3	2.5	0.2				147.5	5.1	260	57	3
III				3.5	19.4	22.5	23.1	25.2	28.1	26.3	24.6	22.4	21.4	20.8	8.0	0.2			245.5	7.9	336	73	1
IV			2.4	13.5	16.8	19.5	20.2	20.8	22.7	23.0	23.2	22.5	22.3	23.6	19.9	3.7			254.1	8.5	389	65	4
V	—	0.2	11.4	16.2	17.7	18.0	18.1	19.8	18.7	20.0	19.5	19.9	18.6	18.9	17.7	11.6	0.6	—	246.9	8.0	440	56	3
VI	—	7.4	13.8	16.8	18.9	20.2	22.5	23.6	22.9	23.5	23.6	25.2	26.5	24.0	23.9	19.6	7.7	—	320.1	10.7	464	69	0
VII	—	3.0	12.2	12.6	15.7	17.9	19.0	19.3	20.1	20.6	20.2	22.0	19.4	19.0	19.8	16.6	5.3	—	262.7	8.5	471	56	1
VIII	—	0.3	9.2	14.9	15.3	15.8	16.6	16.7	17.5	19.2	19.2	19.0	20.9	19.7	16.9	7.7	0.3	—	229.2	7.4	421	54	4
IX			0.9	11.9	20.4	21.0	22.9	23.8	22.8	22.1	22.1	21.4	21.7	20.2	12.9	1.1			245.2	8.2	357	69	1
X				0.2	2.8	5.6	8.4	11.1	12.6	13.5	12.1	14.3	8.4	3.8					92.8	3.0	228	41	11
XI						2.1	14.8	19.9	20.0	19.6	17.6	13.1	5.8	0.7					113.6	3.8	209	54	5
XII						0.4	10.8	15.8	18.2	18.7	17.2	13.2	2.0						96.3	3.1	203	47	10
Годъ. Année.	—	10.9	99.9	89.6	127.8	149.3	192.0	225.3	244.7	247.4	243.5	236.1	190.6	153.6	119.3	60.5	13.9	—	2354.4	6.5	3946	60	48
φ = 52°2′.		**124. Чита.**								$H = 685^m$						**124. Tchita.**							λ = 113°30′.
I							7.0	20.2	26.3	26.2	26.5	22.1	2.8						131.1	4.2	199	66	3
II						6.0	18.8	24.1	26.6	26.8	26.0	21.4	19.8	6.8					176.3	6.1	255	69	2
III				1.9	16.8	24.6	27.0	26.2	26.9	27.3	26.6	23.0	23.9	21.5	12.2				257.9	8.3	314	82	1
IV			0.9	17.5	23.9	24.9	25.5	26.2	26.1	23.9	22.5	19.7	20.0	18.0	14.6	7.2			270.9	9.0	379	71	2
V			8.0	16.1	18.5	20.3	22.1	20.5	18.0	17.9	17.9	16.9	17.9	19.4	18.5	16.1	2.5	—	250.6	8.1	446	56	0
VI	—	3.0	17.5	21.2	23.9	24.8	23.5	20.7	22.0	23.1	20.4	20.3	18.4	19.4	19.0	15.1	10.3	—	302.6	10.1	455	67	1
VII	—	1.1	12.4	18.6	20.2	21.3	21.1	23.9	23.4	21.4	18.7	17.3	19.2	20.2	16.6	16.3	9.0	—	280.7	9.1	458	61	0
VIII			5.8	15.0	17.9	19.2	18.8	18.8	20.4	19.2	20.9	20.0	19.2	17.6	16.3	12.5	1.8	—	243.4	7.9	411	59	0
IX				3.6	12.8	14.3	19.2	20.8	23.5	22.7	24.8	21.1	20.3	19.6	17.1	2.4			222.2	7.4	345	64	3
X					6.0	14.2	15.9	18.0	17.7	17.4	15.9	11.7	12.2	7.8	1.8				138.6	4.5	298	47	2
XI						5.7	19.0	23.7	24.4	24.6	24.1	21.5	16.3	2.2					161.5	5.4	230	70	0
XII						0.6	12.7	23.6	25.9	25.2	24.5	18.5	2.0						133.0	4.3	213	62	2
Годъ. Année.	—	4.1	44.6	93.9	140.0	175.9	230.6	266.7	281.2	275.7	268.8	233.5	192.0	152.5	116.1	69.6	23.6	—	2568.8	7.0	3992	64	16
φ = 51°3′.		**125. Акатуй.**								$H = 830^m$						**125. Akatouï.**							λ = 117°46′.
I							4.8	23.2	27.7	28.9	25.9	10.6							121.1	3.9	160	76	2
II						0.1	18.5	25.6	25.7	24.5	24.3	17.0	3.9	1.5					141.1	4.9	204	69	1
III					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IV			0.8	11.8	20.0	20.3	24.8	27.1	25.5	23.3	22.1	18.7	17.5	20.3	18.5	4.4			255.1	8.5	366	70	1
V			10.1	18.3	19.6	17.1	19.9	20.8	18.7	19.5	17.5	15.0	16.2	19.4	18.2	12.2	0.3	—	242.8	8.1	429	57	3
VI	—	5.9	16.3	20.0	23.2	18.9	15.6	22.1	19.2	21.4	22.9	17.4	17.6	18.9	19.7	16.5	8.2	—	283.8	9.5	451	63	1
VII	—	3.1	18.6	22.4	21.6	20.7	22.8	22.0	21.5	21.2	20.1	15.3	18.3	22.6	22.2	20.6	8.6	—	301.6	9.7	443	68	1
VIII			6.0	14.2	18.8	17.4	19.4	20.1	21.6	22.6	20.5	18.0	17.1	17.2	15.3	11.8	0.1	—	240.1	7.7	410	59	0
IX				2.5	15.6	18.6	18.0	20.5	22.9	23.0	21.7	18.5	16.6	17.5	12.9	0.7			209.0	7.0	336	62	2
X					6.2	13.2	21.2	24.3	25.2	25.6	21.3	15.9	14.7	9.4	1.3				178.3	5.8	285	63	1
XI						0.8	19.4	24.6	25.7	26.1	23.9	23.0	3.0						146.5	4.9	184	80	2
XII							—	—	—	—	—	—							—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45°2′.		**126. Екатеринодаръ.**								$H = 34^m$						**126. Ekaterinodar.**							λ = 38°56′.
I						0.2	3.1	7.7	8.8	11.2	10.6	7.4	1.2						50.2	1.6	197	25	14
II						3.7	7.7	8.6	11.5	11.9	11.2	8.9	4.2	0.6					68.3	2.4	237	29	11
III					0.2	2.9	6.1	6.8	9.1	7.7	6.0	5.9	4.8	2.0	1.0				52.5	1.7	318	17	17
IV			0.3	7.1	11.7	14.5	18.3	18.3	18.3	16.9	17.3	15.0	13.5	13.6	10.6	2.2			177.6	5.9	368	48	4
V			8.1	17.2	19.2	20.0	*19.4*	*17.2*	15.4	16.4	15.5	16.0	15.9	16.0	14.8	9.5	0.6	—	221.2	7.1	430	51	3
VI	—	3.0	19.7	23.6	24.4	23.4	*24.5*	25.6	23.8	23.5	22.6	19.5	22.2	21.4	21.2	20.4	7.2	—	326.0	10.9	448	73	0
VII	—	0.9	17.7	25.6	26.1	26.3	26.6	27.2	27.3	26.8	27.0	25.1	25.6	26.4	26.3	20.2	3.2	—	358.3	11.6	453	79	0
VIII	—	0.1	4.2	20.7	26.5	27.3	27.3	27.6	26.8	26.6	27.3	27.5	28.4	25.3	20.7	6.9			323.2	10.4	412	78	1
IX				3.7	16.4	18.8	20.8	21.6	21.9	21.7	21.3	22.0	19.3	18.5	9.5				215.5	7.2	336	64	3
X					3.0	17.6	22.8	24.7	25.5	25.2	24.9	24.8	24.5	19.5	3.5				216.0	7.0	296	73	1
XI						0.7	5.1	6.0	9.8	8.4	10.4	10.6	7.0	2.5					60.5	2.0	237	26	12
XII						0.4	4.3	6.8	9.6	*11.8*	10.3	9.6	3.9						56.7	1.8	211	27	12
Годъ. Année.	—	4.0	50.0	97.9	127.5	155.8	186.0	198.1	207.8	208.1	204.4	192.3	170.5	145.8	107.6	59.2	11.0	—	2126.0	5.8	3943	54	78

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

127. Желѣзноводскъ. — Jeleznovodsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	2.9	5.8	0.0	0.0	3.8	0.0	1.9	0.0	2.7	0.0	1.0	0.0
2	4.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	6.8	3.6	0.0	9.2	9.2	9.0	0.0
4	5.4	0.0	0.0	0.0	9.8	7.4	7.0	6.0	10.3	9.3	4.1	0.0
5	7.3	5.8	0.0	0.0	2.6	11.9	7.4	2.1	11.3	9.2	0.6	2.0
6	0.6	7.2	0.0	1.6	6.8	8.2	6.8	1.5	11.2	4.3	5.9	0.0
7	2.9	7.0	1.4	0.0	12.7	10.8	1.8	4.9	8.0	6.3	7.9	2.7
8	6.3	0.1	0.0	0.5	7.0	6.4	8.2	8.1	3.1	8.4	4.4	7.9
9	0.0	1.6	0.1	0.0	1.7	12.7	8.2	8.8	6.4	9.0	1.2	7.9
10	1.0	8.7	0.7	0.7	3.8	11.9	13.4	10.2	10.2	7.8	6.0	5.5
11	0.0	6.4	0.0	0.0	7.7	6.8	10.4	10.7	10.1	5.6	3.3	0.3
12	0.6	6.6	0.0	0.8	3.3	9.0	6.4	12.1	9.7	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.8	5.5	5.5	11.8	0.7	11.4	10.9	3.2	0.0	0.0	0.0
14	0.0	9.2	5.1	3.8	4.5	5.3	10.1	4.5	9.2	0.0	0.4	0.0
15	5.5	0.1	0.3	10.3	2.6	8.5	12.7	7.3	9.8	0.0	1.1	0.0
16	6.9	5.8	0.0	0.4	0.5	0.0	13.4	12.1	9.8	3.2	0.0	0.0
17	3.2	6.4	3.6	0.1	3.2	13.2	13.4	12.6	9.6	0.0	0.0	0.0
18	8.1	0.3	0.0	0.0	3.4	13.6	13.3	12.3	9.1	0.0	0.7	1.4
19	0.0	1.5	0.3	2.1	1.8	13.6	12.9	12.2	7.0	6.6	0.0	4.4
20	4.4	4.5	0.0	4.9	11.9	13.6	10.4	12.4	3.6	1.1	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	10.1	1.1	5.9	5.6	8.7	3.3	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	10.3	1.2	0.0	10.6	0.2	1.5	0.0	0.0	0.3
23	0.0	7.9	0.0	6.3	5.2	5.7	9.9	0.0	6.5	0.0	0.0	2.7
24	0.0	0.8	0.0	9.7	9.9	4.3	11.7	12.3	1.0	0.0	0.0	1.8
25	0.1	3.6	0.0	5.6	13.2	13.1	8.5	11.9	0.9	2.6	4.0	0.0
26	2.7	7.9	0.0	7.9	1.1	13.5	1.0	11.6	0.0	8.9	5.9	0.0
27	6.5	0.0	0.0	7.3	0.0	13.6	6.3	11.4	0.0	8.8	0.0	0.0
28	8.6	0.0	0.0	7.7	1.1	11.2	9.6	10.0	0.0	0.0	2.5	0.0
29	1.4	7.8	0.0	7.9	5.2	5.9	11.0	9.7	0.0	3.9	1.9	7.7
30	0.0		0.0	4.6	11.7	9.6	12.7	4.8	0.0	7.6	0.0	7.9
31	0.8		0.0		6.8		11.5	6.6		0.0		7.4
Сумма. Somme.	79.8	113.4	17.0	108.1	162.9	243.2	272.3	235.9	171.1	111.8	59.9	59.9

128. Пятигорскъ. — Platigorsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	5.3	6.2	0.0	0.0	3.6	0.0	3.0	0.0	2.6	0.0	3.6	0.0
2	7.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	3.6	0.0	0.7	0.0
3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	7.8	3.0	0.0	9.2	10.2	9.2	0.0
4	5.5	0.0	0.0	0.0	3.2	9.7	4.5	6.8	9.7	10.2	5.7	0.0
5	7.0	6.5	0.0	0.0	6.9	11.7	5.3	1.5	10.6	9.9	0.0	4.0
6	0.0	7.3	0.0	3.1	5.7	6.7	6.0	0.7	11.0	4.5	8.1	0.0
7	0.0	6.9	0.0	0.0	12.7	11.7	2.7	1.5	6.6	7.1	8.4	4.2
8	3.2	0.2	0.0	0.0	3.9	8.0	5.6	7.4	3.7	8.9	6.3	7.4
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	10.4	9.0	7.7	6.3	10.0	1.0	8.1
10	0.0	8.5	0.0	0.0	6.5	11.7	12.8	10.4	10.9	9.4	6.8	5.5
11	0.0	6.6	1.2	0.0	5.1	7.0	10.3	11.4	11.2	5.9	0.0	3.3
12	0.0	6.5	0.0	0.0	5.7	9.0	8.6	11.8	11.0	0.0	0.0	0.0
13	1.3	0.0	7.0	7.7	10.1	0.0	10.9	12.3	2.7	0.0	0.0	0.0
14	0.1	8.7	5.2	0.0	0.0	8.9	10.5	4.5	9.5	0.0	0.0	0.0
15	5.6	6.0	0.3	10.6	2.6	8.9	12.6	5.2	10.9	0.0	0.0	0.0
16	4.9	4.6	0.0	0.7	1.9	0.3	13.6	11.5	10.8	0.0	0.0	0.0
17	3.1	5.8	3.3	0.0	7.9	12.8	13.6	12.6	10.7	0.2	0.0	0.0
18	7.9	2.0	1.0	0.0	3.1	13.7	13.4	12.6	9.8	0.0	3.0	4.6
19	0.0	1.6	0.0	7.8	4.5	13.7	13.8	12.1	8.3	4.3	0.0	3.2
20	3.1	5.6	0.0	4.0	12.5	12.5	9.2	12.4	3.5	0.8	0.0	0.0
21	0.0	0.5	0.0	9.9	2.2	6.2	7.4	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	10.3	1.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	8.2	0.0	4.3	7.7	8.5	11.0	0.4	4.0	0.0	0.0	3.8
24	0.0	4.2	0.0	9.6	9.9	4.5	13.7	12.3	0.0	0.0	0.0	3.9
25	0.0	0.0	0.0	9.7	13.0	13.3	8.5	6.4	0.7	0.0	3.7	0.0
26	1.9	8.1	0.0	8.5	1.8	13.0	1.7	12.0	0.0	7.5	5.0	0.0
27	6.1	0.7	0.0	7.0	0.0	13.7	2.5	12.0	0.0	8.0	0.0	0.0
28	8.1	2.8	0.0	7.7	0.4	11.3	8.1	12.0	0.0	0.4	3.0	0.0
29	0.0	4.4	0.0	8.1	6.6	5.8	7.6	10.8	0.0	2.0	3.0	8.1
30	0.0		0.0	3.0	13.0	8.6	10.8	4.1	0.0	7.7	0.0	8.0
31	3.6		0.0		6.6		12.8	8.3		0.0		7.5
Сумма. Somme.	74.3	112.5	18.0	112.0	159.7	249.4	264.0	228.7	167.3	107.0	67.5	71.4

129. Ессентуки. — Essentouki.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	4.5	5.5	0.0	0.0	5.4	0.0	2.8	0.0	1.9	0.0	2.9	0.0
2	4.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.7	0.0	5.5	0.0	1.7	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.2	10.3	7.7	2.5	0.0	7.9	8.3	8.8	0.0
4	5.9	0.0	0.0	4.1	7.3	7.4	6.1	6.1	9.5	9.0	4.1	0.0
5	7.3	5.1	0.5	0.0	2.2	11.4	3.3	0.3	11.2	8.8	0.4	3.6
6	0.0	7.2	0.0	5.0	6.7	8.5	6.2	4.0	11.5	3.9	7.8	0.0
7	4.3	6.9	0.0	4.0	12.4	11.4	0.7	2.4	8.5	6.3	7.1	5.3
8	5.3	0.7	0.0	0.3	5.6	5.8	7.8	8.8	2.8	8.2	5.1	7.5
9	3.1	1.8	0.0	0.0	2.0	12.4	8.8	8.7	4.2	8.8	5.4	7.8
10	0.0	8.8	0.0	6.2	5.2	12.2	12.1	11.1	8.5	8.1	6.0	4.8
11	0.0	6.2	3.2	0.0	6.2	6.2	9.9	11.3	9.9	5.8	2.4	0.0
12	2.9	6.6	0.0	0.0	5.1	9.0	6.8	12.1	10.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.7	4.9	4.9	12.1	0.2	11.7	11.2	2.4	0.0	0.0	5.1
14	1.5	7.7	5.0	5.0	3.7	5.5	13.0	4.3	6.7	0.0	2.5	1.2
15	7.4	6.4	0.0	9.8	2.2	8.8	12.2	5.2	9.4	2.7	0.0	4.1
16	6.0	5.5	0.6	0.0	3.3	0.0	12.9	12.1	9.7	0.0	0.0	0.0
17	3.2	6.8	3.0	0.0	7.9	12.5	10.1	12.1	9.7	2.4	0.0	0.0
18	7.9	0.6	0.0	0.0	2.2	13.0	12.9	11.7	9.0	0.0	4.8	5.6
19	1.8	2.5	1.8	8.1	2.1	13.1	12.6	11.9	7.2	7.9	0.0	1.6
20	4.0	4.8	0.0	4.3	12.3	13.1	10.1	12.1	4.8	0.8	0.9	0.0
21	0.0	0.0	0.5	9.5	1.1	5.7	5.6	8.4	1.4	0.0	0.1	0.0
22	0.0	1.2	0.0	10.0	2.3	0.0	9.7	0.1	0.7	0.3	0.0	1.2
23	5.6	7.5	0.0	8.7	6.6	7.2	10.8	0.0	6.6	2.7	0.0	5.4
24	0.7	0.0	0.0	7.0	9.2	4.6	12.0	12.2	0.3	0.0	0.0	1.6
25	1.1	0.0	0.0	11.8	12.8	11.7	11.2	11.9	0.0	0.0	5.4	0.0
26	1.8	8.3	0.0	9.7	0.0	12.4	2.1	11.8	0.0	9.0	7.5	0.0
27	7.8	0.3	4.7	7.3	0.0	13.0	3.2	11.9	0.0	8.6	0.0	0.0
28	8.4	3.5	0.0	8.1	0.0	11.2	10.6	9.9	0.0	0.0	3.6	0.0
29	3.9	9.1	0.0	7.7	6.2	4.4	10.4	7.7	0.0	3.9	5.2	7.7
30	0.0		0.0	2.8	12.8	9.5	11.2	5.7	0.0	7.0	0.0	7.8
31	4.8		0.0		7.2		11.8	7.3		0.0		7.1
Сумма. Somme.	103.5	113.7	24.2	135.1	173.4	237.9	262.8	232.3	159.3	112.5	81.7	77.4

130. Кисловодскъ. — Kislovodsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	4.2	4.5	7.7	0.0	4.2	0.0	0.8	0.0	0.5	2.3	2.9	0.0
2	6.2	1.0	1.0	0.2	0.0	0.0	3.8	0.0	0.2	3.1	2.6	0.0
3	0.1	4.2	0.0	0.4	0.4	6.0	0.8	0.0	7.1	8.5	7.1	0.0
4	6.4	6.0	0.0	7.8	9.9	5.0	5.5	3.6	8.2	8.2	4.5	0.0
5	6.9	5.6	7.4	7.2	1.2	10.2	3.0	0.5	9.1	8.2	0.1	4.4
6	0.3	5.8	0.0	6.3	6.0	6.7	6.4	0.6	9.1	3.9	7.1	0.0
7	6.0	5.9	4.4	6.3	11.3	10.2	0.4	3.2	6.8	6.4	6.6	6.4
8	5.3	0.3	3.0	7.5	4.8	5.8	4.9	8.8	3.2	7.9	6.4	6.8
9	3.1	1.3	0.1	0.2	1.3	8.3	7.6	7.0	1.6	8.3	6.7	6.7
10	4.5	7.2	0.4	7.2	4.5	10.7	9.7	9.3	8.9	8.0	5.1	4.5
11	4.0	4.9	2.7	6.0	5.9	5.2	8.6	10.3	8.9	4.8	2.7	5.2
12	4.2	6.3	3.2	0.0	7.3	8.4	5.9	10.9	9.0	8.1	0.0	4.2
13	0.0	0.0	4.5	4.6	10.5	0.7	8.6	10.1	1.5	6.9	2.8	0.5
14	3.7	7.1	2.3	2.2	2.1	1.0	8.7	2.8	4.1	6.7	0.2	0.7
15	6.9	5.5	0.0	9.4	0.7	8.3	10.9	1.3	8.7	5.3	0.1	4.2
16	6.3	3.3	1.9	0.0	1.8	0.0	11.9	10.8	8.7	4.3	2.1	5.1
17	3.3	6.9	2.3	0.3	3.7	9.8	11.7	10.7	8.7	8.2	3.4	0.0
18	6.9	0.8	0.0	0.3	1.9	12.2	11.6	10.7	8.6	5.9	6.3	0.0
19	7.0	2.7	1.3	9.1	1.2	12.5	11.3	10.5	6.8	7.4	0.0	1.0
20	7.0	4.7	0.0	2.8	11.6	12.5	7.6	10.7	3.9	0.2	4.0	0.0
21	5.3	0.0	3.7	9.5	0.5	5.1	1.2	6.8	0.9	0.0	6.9	0.0
22	1.2	0.0	5.0	9.6	2.8	0.1	8.6	0.2	8.4	3.6	7.2	1.2
23	4.7	7.2	1.6	9.4	5.9	9.8	10.1	0.0	8.4	2.5	0.0	6.7
24	3.1	0.1	0.0	10.0	8.3	3.1	11.0	10.2	1.6	0.0	4.0	3.1
25	2.0	2.8	0.0	9.4	11.7	12.1	8.9	10.0	0.0	4.3	7.3	0.0
26	1.6	6.1	0.0	9.7	0.2	9.1	1.5	9.9	3.3	7.5	6.8	0.0
27	7.2	0.2	7.0	5.0	0.4	12.5	9.5	8.6	0.2	7.7	0.1	0.0
28	7.4	1.9	0.8	7.5	0.1	9.7	8.9	9.8	0.9	7.2	3.1	0.0
29	7.3	7.3	1.0	6.1	1.3	1.4	7.1	2.7	0.4	7.5	6.6	6.7
30	0.8		2.3	0.8	11.0	8.0	10.9	4.0	0.8	5.7	0.0	6.7
31	3.9		0.1		6.7		9.9	5.1		0.0		6.4
Сумма. Somme.	136.8	109.6	63.7	154.8	139.2	204.4	227.3	189.1	148.5	168.4	112.7	90.1

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 44°8′. **127. Желѣзноводскъ.** H = 637m **127. Jeleznovodsk.** λ = 43°2′.																							
I					1.2	5.3	7.1	11.0	10.8	12.7	12.6	12.5	6.6						79.8	2.6	249	32	11
II				0.3	6.0	11.7	15.4	16.0	16.3	15.1	13.7	12.2	5.4	1.3					113.4	3.9	267	42	6
III				—	0.6	1.6	2.1	2.8	3.1	2.7	1.5	1.7	0.9	—					17.0	0.5	304	6	23
IV			0.1	5.4	8.9	9.8	11.4	12.0	11.0	10.7	10.9	10.2	8.8	5.9	3.0				108.1	3.6	347	31	9
V	—	—	4.1	14.7	15.0	15.6	15.2	16.2	14.3	14.4	14.0	12.3	11.2	7.7	6.0	2.2	—	—	162.9	5.3	397	41	2
VI	—	—	10.4	19.8	19.8	21.7	21.9	20.2	17.8	18.8	19.5	18.7	16.4	16.0	13.1	9.1	—	—	213.2	8.1	402	60	4
VII	—	—	8.1	20.0	22.4	21.2	22.1	23.1	22.4	21.6	22.2	22.4	20.1	19.9	16.0	10.8	—	—	272.3	8.8	414	66	0
VIII	—	—	1.5	15.2	18.5	19.7	21.0	20.6	22.3	22.5	21.9	20.4	20.2	17.2	12.7	2.2	—	—	235.9	7.6	391	60	4
IX				3.3	12.3	15.4	18.7	19.5	20.0	19.7	17.8	17.2	15.6	9.8	1.8				171.1	5.7	310	55	5
X					5.4	11.6	12.3	13.4	15.3	12.7	11.6	12.4	12.3	4.7	0.1				111.8	3.6	294	38	14
XI					3.4	7.0	5.6	6.4	6.2	6.7	7.6	9.8	6.5	0.7					59.9	2.0	258	23	13
XII					0.8	5.0	5.4	7.2	8.8	10.4	9.1	8.4	4.8						59.9	1.9	244	25	17
Годъ. Année.	—	—	24.2	78.7	114.3	145.6	158.2	168.4	168.3	168.0	162.4	158.2	128.8	83.2	52.7	24.3	—	—	1635.3	4.5	3877	42	108
φ = 44°3′. **128. Пятигорскъ.** H = 523m **128. Piatigorsk.** λ = 43°5′.																							
I					0.1	4.2	6.1	9.6	10.0	11.6	12.0	12.5	8.2						74.3	2.4	243	31	15
II					4.1	7.7	13.3	15.5	16.8	16.3	15.6	14.6	7.2	1.4					112.5	3.9	262	43	5
III					0.5	1.3	2.3	2.7	2.6	2.0	2.1	2.8	1.6	0.1					18.0	0.6	314	6	25
IV			0.5	4.2	9.4	11.3	11.0	11.3	12.1	12.0	11.8	9.6	8.7	7.5	2.6				112.0	3.7	341	33	14
V	—	—	5.6	13.5	15.5	16.3	16.6	17.2	15.8	13.6	11.2	9.8	9.6	7.4	5.7	1.9	—	—	159.7	5.2	399	40	4
VI	—	—	12.5	*19.8*	*19.8*	*22.4*	*22.0*	*22.1*	*21.4*	*20.8*	19.3	18.7	15.9	*13.3*	*13.2*	8.2	—	—	249.4	8.3	409	61	4
VII	—	—	11.4	18.1	21.6	22.1	20.2	21.4	21.0	21.1	20.8	20.7	19.9	18.9	16.6	10.2	—	—	264.0	8.5	429	62	0
VIII	—	—	2.7	15.0	17.1	19.5	19.7	20.6	21.9	19.3	21.0	20.6	19.4	16.9	13.7	1.3	—	—	228.7	7.4	391	58	4
IX				4.5	12.2	14.6	16.0	18.7	19.5	18.8	16.9	14.3	13.4	12.7	5.7				167.3	5.6	329	51	8
X					*5.6*	*10.0*	*11.8*	*11.8*	12.8	11.5	*11.5*	*12.0*	*10.9*	*8.5*	*0.6*				107.0	3.5	305	35	14
XI					*3.6*	*5.8*	*4.8*	*7.0*	*6.4*	*8.4*	*11.2*	*11.0*	*7.7*	*1.6*					67.5	2.2	269	25	16
XII					0.2	4.8	6.7	8.8	9.7	12.2	12.2	10.4	6.2	0.2					71.4	2.3	253	28	18
Годъ. Année.	—	—	32.7	75.1	109.7	140.0	150.5	166.7	170.0	167.6	165.6	157.0	128.7	88.5	58.1	21.6	—	—	1631.8	4.5	3944	41	127
φ = 44°2′. **129. Ессентуки.** H = 616m **129. Essentouki.** λ = 42°51′.																							
I					0.2	4.3	8.5	11.6	13.5	17.1	18.2	17.5	12.0	0.6					103.5	3.3	244	42	8
II					3.0	9.2	14.0	16.5	16.0	15.8	14.9	13.7	7.8	2.8					113.7	3.9	265	43	6
III					—	0.8	1.9	3.1	3.0	3.8	5.0	3.2	2.6	0.8					24.2	0.8	303	8	22
IV			0.4	3.9	9.5	10.8	14.4	15.4	15.8	15.3	15.6	13.4	10.6	8.2	1.8				135.1	4.5	349	39	9
V			8.3	16.7	18.0	20.0	16.2	18.0	15.2	13.6	13.8	11.0	9.2	8.2	5.2				173.4	5.6	393	44	3
VI	—	0.4	14.8	18.3	20.9	20.9	21.6	20.1	18.4	20.9	20.6	18.0	17.5	14.0	11.5				237.9	7.9	392	61	4
VII	—	0.1	11.2	20.9	22.5	22.3	23.5	22.4	21.7	22.3	21.4	21.8	20.9	17.6	13.7	0.5	—	—	262.8	8.5	414	63	0
VIII			2.7	15.8	18.1	19.3	20.8	22.0	21.7	20.7	21.1	20.0	19.2	17.4	13.3	0.2	—	—	232.3	7.5	386	60	4
IX				3.1	11.6	15.2	17.8	19.1	17.6	18.5	16.2	15.6	12.9	10.5	1.2				159.3	5.3	311	51	6
X					2.1	11.4	14.0	13.4	15.4	11.9	11.9	13.9	12.1	6.4					112.5	3.6	279	40	12
XI					2.2	7.2	8.8	10.4	9.9	10.7	11.1	10.1	8.8	2.5					81.7	2.7	259	32	11
XII						4.0	7.4	10.1	12.0	12.1	12.6	11.1	8.1						77.4	2.5	242	32	15
Годъ. Année.	—	0.5	37.4	78.7	108.1	145.4	168.9	182.1	180.2	182.7	182.4	169.3	141.7	89.0	46.7	0.7	—	—	1713.8	4.7	3837	45	100
φ = 43°54′. **130. Кисловодскъ.** H = 817m **130. Kislovodsk.** λ = 42°42′.																							
I						9.8	20.3	23.2	22.7	22.4	19.9	13.2	5.2	0.1					136.8	4.4	236	58	1
II					0.2	6.7	16.1	17.9	18.5	18.5	14.6	10.9	5.9	0.3					109.6	3.8	230	48	3
III					0.9	5.6	10.7	10.6	9.2	8.5	6.9	5.7	5.0	0.6					63.7	2.1	269	24	9
IV				2.1	8.9	14.2	17.8	18.8	19.6	17.1	16.2	16.2	14.2	9.3	0.4				154.8	5.2	308	50	3
V	—	—	2.7	15.5	16.2	15.5	14.9	16.6	11.7	10.8	10.5	8.9	7.8	5.9	1.9	0.3	—	—	139.2	4.5	377	37	1
VI	—	—	8.0	18.6	19.7	20.8	19.4	18.7	18.3	18.6	17.5	14.5	11.7	10.5	7.3	0.8	—	—	204.4	6.8	385	53	3
VII	—	—	5.2	19.2	22.9	22.6	23.3	23.3	22.5	19.1	18.4	17.3	15.2	13.2	4.2	0.9	—	—	227.3	7.3	387	59	0
VIII	—	—	0.1	10.6	17.2	20.6	18.5	20.3	20.4	19.9	17.8	15.4	15.5	12.4	0.4				189.1	6.1	339	56	4
IX					6.0	16.5	18.5	16.7	19.2	17.3	17.4	16.6	15.3	5.0					148.5	5.0	263	56	1
X					2.3	16.2	21.2	23.3	24.3	20.8	21.4	20.0	17.7	1.2					168.4	5.4	260	65	3
XI						5.4	14.9	16.2	16.5	16.6	17.2	15.2	10.7						112.7	3.8	225	50	4
XII						0.7	9.4	12.4	15.0	15.3	16.1	13.7	7.5						90.1	2.9	215	42	12
Годъ. Année.	—	—	16.0	66.0	94.3	154.6	205.0	218.0	217.9	204.9	193.9	167.6	131.7	58.5	14.2	2.0	—	—	1744.6	4.8	3492	50	44

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

131. Кизляръ. — Kizlar.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	4.8	5.8	0.0	0.0	—	—	—	—	9.8	0.6	3.7	0.0
2	6.7	1.9	0.0	0.0	—	—	—	—	7.6	0.0	4.8	0.0
3	0.0	*4.5*	0.0	0.0	—	—	—	—	2.0	*9.3*	8.7	0.0
4	5.2	0.1	*1.6*	0.0	—	—	—	—	11.2	10.6	7.8	0.0
5	5.5	4.3	0.0	0.0	—	—	—	—	11.4	11.3	0.0	0.0
6	2.3	3.5	0.0	0.7	—	—	—	—	*11.6*	9.9	*5.5*	0.0
7	4.1	0.0	*2.2*	1.4	—	—	—	—	12.1	6.0	6.2	2.8
8	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	0.3	10.1	5.9	0.0
9	0.0	6.7	3.7	0.0	—	—	—	—	0.0	10.0	2.1	0.0
10	3.4	7.9	8.0	8.3	—	—	—	—	11.0	6.3	5.1	0.0
11	0.0	2.7	4.4	0.0	—	—	—	—	12.1	8.5	4.3	3.4
12	0.0	4.1	5.0	0.0	—	—	—	—	*11.0*	*3.0*	0.0	0.0
13	0.0	3.3	4.2	9.8	—	—	—	—	6.0	10.4	0.0	0.0
14	0.0	8.7	5.0	2.2	—	—	—	—	7.2	0.0	0.0	0.0
15	0.7	0.0	5.8	11.4	—	—	—	—	10.3	0.0	0.0	0.0
16	*1.0*	0.0	0.0	1.6	—	—	—	—	11.0	9.5	0.0	0.0
17	1.0	0.0	6.8	0.0	—	—	—	—	12.0	6.9	0.0	0.0
18	1.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	9.3	7.4	0.0	0.0
19	2.7	5.3	0.6	6.4	—	—	—	—	8.4	0.0	0.3	3.6
20	0.0	5.8	2.7	8.3	—	—	—	—	8.8	2.5	0.6	4.0
21	0.0	2.6	0.0	12.5	—	—	—	—	2.4	0.0	0.0	0.0
22	0.0	1.2	8.8	12.9	—	—	—	—	9.0	0.0	0.0	0.0
23	4.2	7.9	0.0	12.8	—	—	—	—	10.0	0.0	0.0	1.2
24	1.0	1.0	1.1	12.8	—	—	—	—	*7.6*	0.0	0.0	4.7
25	0.0	2.0	3.6	12.5	—	—	—	—	2.0	0.0	6.6	5.3
26	5.2	8.3	0.6	10.2	—	—	—	—	0.0	8.8	6.1	2.3
27	2.3	0.0	2.6	10.5	—	—	—	—	2.0	8.1	*5.8*	3.9
28	0.0	0.0	2.0	8.1	—	—	—	—	0.0	0.0	3.9	0.0
29	0.0	3.5	1.2	9.8	—	—	—	—	0.0	0.0	0.9	6.5
30	0.0		0.0	4.1	—	—	—	—	0.0	0.7	0.0	6.6
31	2.7		0.0		—		—	—		2.9		5.4
Сумма. Somme.	53.8	91.1	69.9	156.3	—	—	—	—	206.1	142.8	78.3	49.7

132. Темиръ-Ханъ-Шура. — Temir-Khan-Choura.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	6.0	6.5	0.0	0.0	7.6	6.4	7.6	7.2	11.1	0.0	1.4	0.0
2	7.2	3.8	0.0	0.0	5.7	0.0	7.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.7	0.0	0.7	0.0	2.5	0.5	0.2	8.9	1.3	9.1	8.2	0.0
4	6.3	7.4	1.7	0.0	13.3	0.5	1.6	5.8	5.4	10.5	4.8	0.0
5	6.0	7.5	0.0	0.0	9.1	13.9	6.0	10.1	11.2	*10.0*	3.6	0.0
6	3.0	8.7	*1.0*	*0.0*	6.9	7.8	11.2	6.7	6.5	11.0	6.7	0.9
7	5.1	8.6	2.0	0.0	9.4	10.9	7.2	3.8	2.7	10.4	7.5	3.5
8	5.5	3.9	0.0	0.0	2.2	13.4	1.5	11.8	*1.2*	10.7	6.4	7.9
9	0.0	8.3	0.0	0.0	9.9	14.3	6.1	5.9	0.0	10.5	7.5	7.6
10	0.0	8.5	0.0	4.5	11.0	13.1	*4.0*	9.3	9.9	9.8	8.4	1.1
11	3.9	8.0	1.6	3.2	12.4	12.2	10.7	8.1	10.8	10.9	8.5	0.0
12	0.0	8.2	0.0	0.0	12.3	9.9	4.1	6.5	11.8	0.0	0.0	0.0
13	0.0	8.7	*1.0*	9.0	12.6	5.4	6.6	6.4	6.5	0.0	0.0	0.0
14	0.0	5.0	6.8	0.0	9.8	0.6	0.0	5.0	10.9	0.0	2.6	6.4
15	6.3	8.7	6.2	11.7	3.8	7.9	2.2	0.8	*9.5*	9.7	0.0	5.3
16	7.2	9.2	0.9	2.3	5.6	4.3	12.3	8.9	11.4	3.4	0.0	1.9
17	6.4	9.1	5.2	*2.5*	0.0	0.2	13.0	12.1	11.4	3.3	0.0	0.0
18	*7.1*	4.2	0.0	0.0	9.7	13.0	13.3	11.1	10.4	6.5	1.9	2.1
19	7.3	3.3	0.0	6.2	0.0	13.9	11.6	11.7	11.8	7.1	5.8	0.0
20	7.8	9.0	0.0	0.0	8.3	14.0	9.0	12.4	11.7	7.1	1.9	3.8
21	0.0	4.1	0.0	11.7	6.4	12.8	5.1	11.4	4.1	0.0	0.0	0.0
22	0.0	5.6	3.2	12.3	0.0	*2.5*	2.1	2.2	4.0	0.0	8.8	0.0
23	7.2	9.5	0.0	8.2	10.7	*2.0*	1.2	3.6	0.0	0.0	2.0	4.7
24	5.3	7.6	8.5	4.7	12.0	8.5	2.9	7.9	2.1	0.0	0.0	7.8
25	0.0	2.3	2.0	4.3	4.0	12.2	6.2	11.7	0.0	0.0	7.3	7.8
26	1.8	9.4	0.0	9.1	11.3	4.8	6.0	6.5	0.0	3.4	8.6	4.2
27	7.9	9.5	1.6	11.6	0.0	13.0	0.0	11.4	11.1	*6.5*	7.0	5.9
28	6.6	0.0	0.0	11.4	0.0	13.2	0.2	11.9	0.0	7.7	5.5	2.1
29	3.5	0.0	0.2	12.2	0.0	8.6	7.7	0.9	0.0	2.7	5.8	7.5
30	0.6		0.0	6.5	8.1	0.2	12.8	8.5	7.1	5.9	0.0	7.5
31	5.2		0.0		13.3		*12.8*	9.9		6.0		7.6
Сумма. Somme.	123.9	184.6	42.6	131.4	217.9	240.0	192.7	251.4	183.9	162.2	120.2	96.9

133. Сочи. — Sotchi.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	7.8	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	12.2	3.3	3.6	*9.3*	7.1	0.0
2	0.5	0.0	9.4	0.0	6.1	0.0	11.9	2.0	6.2	9.3	9.0	4.3
3	4.8	8.1	1.0	0.0	11.5	7.6	13.6	6.9	11.2	9.6	9.0	4.2
4	3.7	6.9	6.9	6.7	10.1	10.9	13.2	12.8	11.3	10.3	0.0	0.0
5	7.1	8.1	10.2	6.7	0.5	13.3	13.4	11.6	11.7	9.9	0.0	6.4
6	3.2	8.0	2.6	1.4	10.6	13.7	7.1	2.6	11.1	1.7	8.5	1.2
7	5.4	6.8	7.6	10.7	12.9	8.2	7.0	10.0	2.4	4.4	6.6	0.0
8	0.0	0.0	1.6	1.8	11.1	13.2	11.4	2.4	11.1	10.2	7.3	7.3
9	1.8	0.0	0.0	2.6	4.4	13.4	12.5	12.3	4.9	9.6	6.6	7.5
10	8.4	8.8	0.0	4.0	6.5	7.6	11.3	12.4	10.9	6.7	0.0	6.5
11	4.2	3.3	1.9	0.0	0.9	12.3	12.2	12.2	11.3	9.6	0.0	0.5
12	4.9	4.2	2.3	4.5	9.4	12.1	13.0	12.3	11.6	6.3	4.0	7.3
13	1.1	0.0	10.5	1.3	12.7	8.3	13.4	8.5	3.3	9.9	8.5	6.0
14	7.8	8.9	4.1	10.8	4.0	13.1	12.9	7.7	11.1	4.8	0.0	7.5
15	7.2	5.0	0.0	11.1	3.9	6.7	12.8	11.5	11.1	10.0	1.1	6.6
16	7.8	7.2	5.1	9.2	0.0	13.4	13.2	12.0	11.3	9.7	1.1	4.2
17	2.9	3.7	0.0	12.1	5.9	13.5	13.0	11.9	10.8	9.6	3.0	4.4
18	8.1	3.2	0.0	11.8	1.6	12.4	13.2	12.1	9.6	7.6	1.3	6.9
19	8.1	5.5	4.4	11.7	13.0	13.6	11.0	11.9	9.3	6.3	0.0	0.0
20	8.0	2.1	0.0	7.8	10.0	13.2	11.8	11.9	6.0	0.0	0.0	0.0
21	8.1	0.0	0.4	11.9	11.9	1.9	4.3	10.0	10.8	10.0	8.0	2.6
22	0.0	0.0	10.2	12.1	8.6	0.0	13.0	3.7	11.2	7.7	7.6	1.6
23	0.0	9.2	0.0	11.9	10.1	9.2	12.8	8.8	10.5	0.0	7.5	1.3
24	0.0	0.2	0.0	12.2	12.8	10.0	8.5	12.1	5.2	2.2	7.7	0.0
25	3.5	0.0	0.0	11.7	12.8	13.0	12.2	9.8	9.6	9.4	7.3	0.0
26	3.0	1.8	0.0	11.2	0.0	13.4	11.7	11.4	8.5	8.2	2.8	1.5
27	8.1	0.0	5.7	0.9	2.8	13.1	8.2	11.6	1.8	8.6	0.1	0.0
28	6.3	8.9	7.1	7.7	2.5	13.1	12.2	10.3	0.0	6.3	0.3	0.0
29	2.1	9.7	1.7	1.4	9.5	13.0	12.5	8.0	1.3	9.4	2.3	4.0
30	7.7		5.2	2.4	7.0	13.4	12.5	7.0	6.3	9.2	0.0	0.0
31	0.0		0.0		*9.2*		6.6	10.3		0.0		0.2
Сумма. Somme.	141.6	119.6	107.7	197.6	222.3	306.6	354.6	291.3	245.0	225.8	116.7	92.0

134a. Сухумъ, опытная станція. Soukhoum, station agronomique.

Число. Dates.	1902. Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc. 1902.
1	7.4	8.0	9.7	5.9	1.3	0.0	13.3	4.9	—	—	—	—
2	7.2	4.9	6.1	6.4	1.7	4.4	9.3	0.5	—	—	—	—
3	5.4	0.0	1.8	0.0	0.2	13.1	4.5	7.5	—	—	—	—
4	0.0	7.9	8.8	8.8	3.7	12.2	4.2	12.9	—	—	—	—
5	0.4	0.0	4.3	8.0	12.8	7.0	*1.5*	9.2	—	—	—	—
6	6.4	0.0	0.0	*10.3*	11.5	13.5	7.9	0.0	—	—	—	—
7	1.4	0.0	2.6	10.4	4.6	13.3	7.8	9.3	—	—	—	—
8	0.9	8.3	10.2	10.7	12.6	13.2	10.3	12.3	—	—	—	—
9	0.0	8.6	0.0	11.6	12.9	13.0	13.1	12.0	—	—	—	—
10	6.2	7.8	2.5	0.0	12.6	0.0	2.2	7.2	—	—	—	—
11	6.7	0.2	0.0	0.1	3.2	9.2	13.3	*9.5*	—	—	—	—
12	0.0	0.0	*7.0*	4.6	3.1	10.9	13.5	12.5	—	—	—	—
13	*6.8*	1.1	0.0	1.5	9.9	13.4	1.3	12.5	—	—	—	—
14	2.6	8.4	10.0	0.0	3.1	9.9	0.9	12.0	—	—	—	—
15	0.0	0.0	0.0	1.9	7.0	6.3	7.0	0.0	—	—	—	—
16	0.0	2.8	7.4	0.0	5.7	0.0	0.0	1.6	—	—	—	—
17	0.0	9.0	10.6	0.0	0.3	11.9	10.5	0.0	—	—	—	—
18	2.1	8.3	9.4	11.9	4.6	9.6	12.6	*8.0*	—	—	—	—
19	0.0	3.7	3.6	8.6	13.2	13.5	13.3	10.7	—	—	—	—
20	7.4	0.0	9.0	0.0	12.4	11.1	13.1	2.2	—	—	—	—
21	0.2	0.0	10.8	7.5	12.0	3.6	13.1	11.6	—	—	—	—
22	0.0	0.0	10.8	12.2	3.7	13.7	11.1	11.9	—	—	—	—
23	0.0	3.2	5.1	10.4	12.6	9.0	9.7	11.8	—	—	—	—
24	6.7	8.6	10.8	0.3	6.0	0.4	3.3	11.4	—	—	—	—
25	0.0	0.8	11.0	1.0	9.1	12.9	8.9	11.7	—	—	—	—
26	7.8	0.0	11.1	5.9	10.5	9.7	11.4	9.5	—	—	—	—
27	7.8	2.5	2.8	*11.6*	0.0	4.3	7.2	11.2	—	—	—	—
28	7.6	9.7	10.9	*2.0*	*7.0*	13.3	5.0	11.6	—	—	—	—
29	7.9		2.2	*9.3*	13.1	2.2	6.2	8.7	—	—	—	—
30	8.1		0.0	6.8	13.4	12.8	4.7	4.1	—	—	—	—
31	7.9		7.1		12.0		1.4	9.2		—		—
Сумма. Somme.	114.9	103.8	185.6	167.7	235.8	267.4	241.6	257.5	—	—	—	—

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Для безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 43°51'.			131. Кизляръ.							H = −6^m					131. Kizliar.							λ = 46°42'.	
I							3.8	6.1	10.7	10.5	*10.1*	7.3	*5.3*						53.8	1.7	210	26	14
II						4.3	6.9	9.7	12.7	14.8	14.0	13.9	12.1	2.7					91.1	3.1	243	38	8
III					1.3	4.0	4.8	8.1	*9.7*	12.3	12.5	*7.5*	4.0	4.8	0.9				69.9	2.3	298	23	12
IV			2.5	8.4	10.2	11.7	12.9	12.0	13.2	14.4	15.2	15.3	14.7	12.8	9.5	3.5			156.3	5.2	374	42	11
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	0.3	8.0	16.6	19.1	18.9	20.0	19.9	*19.3*	*19.5*	*19.0*	19.7	16.0	9.4	0.4			206.1	6.9	358	58	5
X				2.7	9.1	13.9	14.1	14.4	15.5	15.4	17.4	15.9	14.5	8.9	1.0				142.8	4.6	327	44	11
XI					0.9	3.8	8.7	9.7	10.5	9.3	9.9	11.8	10.1	3.6					78.3	2.6	259	30	13
XII						0.6	4.0	7.1	9.4	8.8	8.2	8.4	3.2						49.7	1.6	219	23	19
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42°49'.			132. Темиръ-Ханъ-Шура.							H = 475^m					132. Temir-Khan-Choura.							λ = 47°7'.	
I						0.2	11.7	*20.3*	*20.1*	*18.3*	*16.7*	16.4	15.4	4.8					123.9	4.0	242	51	8
II					0.7	13.0	20.4	21.5	22.1	20.6	22.8	20.6	22.1	19.0	1.8				184.6	6.4	270	68	3
III					0.8	0.8	2.7	5.3	6.5	7.6	7.1	4.4	4.9	2.3	0.2				42.6	1.4	322	13	16
IV			0.7	6.0	12.9	13.9	14.3	13.8	13.1	11.9	8.6	9.0	9.3	8.0	6.9	3.0			131.4	4.4	373	35	13
V			3.9	14.9	17.3	22.7	22.0	21.5	20.0	17.0	15.6	14.0	15.2	12.6	10.9	8.6	1.7	—	217.9	7.0	429	51	6
VI	—	0.4	6.2	19.8	19.9	21.0	21.4	22.8	20.5	18.4	16.8	18.0	14.4	12.9	12.1	11.5	3.9	—	240.0	8.0	430	56	1
VII			2.0	9.5	*13.0*	*17.0*	15.7	17.4	16.5	16.8	*14.3*	*14.9*	14.9	14.5	14.4	11.3	0.5	—	192.7	6.2	416	46	2
VIII				7.4	17.5	21.1	22.2	26.3	27.5	27.5	24.5	21.8	19.4	17.2	14.5	4.5			251.4	8.1	394	64	0
IX				6.7	17.6	18.9	20.9	18.8	17.4	15.2	14.2	13.5	14.2	15.0	10.9	0.6			183.9	6.1	356	52	7
X				*1.9*	*9.7*	14.0	17.0	18.9	19.5	19.5	19.8	16.6	12.2	10.6	*2.5*				162.2	5.2	330	49	10
XI					0.8	4.3	12.3	15.6	17.8	18.9	17.5	15.2	12.8	5.0					120.2	4.0	269	45	9
XII						*3.4*	10.5	12.8	14.2	14.8	14.5	12.2	11.5	*3.0*					96.9	3.1	242	40	12
Годъ. Année.	—	0.4	12.8	66.2	110.2	150.3	191.1	215.0	215.2	206.5	192.4	176.6	166.3	124.9	74.2	39.5	6.1	—	1947.7	5.3	4073	48	87
φ = 43°34'.			133. Сочи.							H = 56^m					133. Sotchi.							λ = 39°46'.	
I					0.4	13.4	16.8	15.6	17.9	19.8	20.0	19.2	16.7	1.8					141.6	4.6	276	51	5
II					2.5	12.5	14.2	14.7	14.1	15.0	14.0	13.2	13.0	5.6	0.5				119.6	4.1	275	43	9
III				1.8	5.9	8.2	10.1	11.3	13.0	12.4	12.8	11.4	10.6	8.6	1.6				107.7	3.5	339	32	11
IV				6.9	11.7	14.5	15.8	17.4	19.9	19.4	17.6	16.7	18.7	19.4	15.8	3.8			197.6	6.6	367	54	4
V	—	—	1.8	11.7	14.6	15.8	18.7	21.3	21.6	20.2	21.1	21.4	19.0	14.1	13.3	7.7			222.3	7.2	408	54	3
VI	—	—	5.1	19.9	21.7	22.1	22.4	22.3	25.3	25.9	23.8	23.9	23.7	23.5	22.8	21.3	*2.9*	—	306.6	10.2	410	75	3
VII	—	—	7.4	27.0	27.5	28.1	27.7	28.4	27.6	28.4	29.3	27.7	27.9	27.1	24.2	15.9	0.4	—	354.6	11.4	417	85	0
VIII	—	—	0.1	16.4	20.0	20.8	21.1	24.1	25.3	26.6	28.1	27.9	27.5	25.1	22.9	5.4			291.3	9.4	380	77	0
IX				9.5	20.3	19.9	19.8	20.8	23.2	25.8	25.9	23.6	20.8	21.3	14.0	0.1			245.0	8.2	341	72	1
X				0.8	15.5	20.4	22.2	23.1	24.4	25.2	24.7	26.5	25.3	17.1	0.6				225.8	7.3	312	72	3
XI					1.8	9.8	13.0	15.4	14.9	15.3	15.2	15.5	13.4	2.4					116.7	3.9	251	46	8
XII						7.8	12.8	13.5	14.7	13.0	13.3	11.8	5.1						92.0	3.0	236	39	10
Годъ. Année.	—	—	14.4	94.0	141.9	193.3	214.6	227.9	242.2	247.0	245.8	238.8	221.7	166.0	115.7	54.2	3.3	—	2420.8	6.6	4012	60	57
φ = 43°0'.			134a. Сухумъ, опытная станція.				1902.			H = 36^m		1902.			134a. Soukhoum, station agronomique							λ = 41°1'.	
I					3.7	14.6	15.5	17.1	17.4	15.8	13.4	13.2	4.2						114.9	3.7	235	49	10
II				0.4	9.0	12.5	12.3	11.3	11.0	11.7	14.7	13.0	7.5	0.4					103.8	3.7	250	42	10
III				6.1	15.3	17.9	18.3	18.8	17.4	17.5	19.7	22.0	16.5	14.2	1.9				185.6	6.0	328	57	6
IV			2.2	8.2	11.5	*12.8*	15.4	16.3	*17.8*	15.5	16.8	15.3	13.4	13.9	8.6				167.7	5.6	362	46	6
V			10.3	16.9	19.1	19.5	19.7	18.2	18.9	18.6	17.3	18.0	19.4	19.5	17.4	3.0	—	—	235.8	7.6	408	58	1
VI	—	0.7	12.9	16.8	19.5	19.4	21.1	21.4	22.3	21.5	22.1	22.8	21.9	20.6	18.1	6.3	—	—	267.4	8.9	409	65	3
VII	—	0.1	8.4	12.1	17.4	17.6	20.1	21.1	20.4	20.7	20.1	22.8	20.6	18.8	17.0	4.4	—	—	241.6	7.8	413	58	1
VIII			4.0	15.8	18.0	20.7	*22.1*	23.2	*24.0*	23.9	24.8	22.6	22.4	*21.7*	14.1	0.2	—	—	257.5	8.3	389	66	3
IX				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
X					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
XI						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII							—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

134b. Сухумъ, опытная станція. Soukhoum, station agronomique. — 1903.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	6.5	0.2	—	—	3.1	1.1	11.7	12.6	7.4	10.6	5.3	7.6
2	4.4	7.5	—	—	12.4	2.6	7.5	2.7	0.0	10.3	—	7.7
3	3.6	3.0	—	—	12.5	5.3	8.7	7.6	0.5	6.1	—	7.8
4	0.0	7.5	—	—	11.9	5.7	5.3	10.5	12.1	5.8	—	7.6
5	0.0	0.0	—	—	8.2	13.1	3.7	2.2	6.1	9.7	—	7.7
6	0.0	0.0	—	—	0.0	12.6	1.2	0.0	9.4	4.5	—	2.3
7	2.3	2.8	—	—	0.7	5.4	12.1	10.9	7.0	0.0	—	0.0
8	0.0	0.0	—	—	12.2	4.4	13.0	6.4	11.6	4.6	—	7.5
9	1.2	6.5	—	—	12.6	3.7	13.0	2.4	11.2	9.5	—	7.3
10	0.0	0.0	—	—	7.7	6.1	13.0	12.0	9.6	9.6	—	4.4
11	6.5	2.1	—	—	11.6	12.2	13.1	12.3	8.5	9.9	—	4.1
12	4.4	0.0	—	—	10.1	11.0	5.4	12.5	11.3	7.6	—	0.0
13	0.0	0.0	—	—	10.1	11.6	3.7	4.5	11.0	3.6	—	0.6
14	0.0	0.0	—	—	11.0	13.2	7.5	8.4	11.4	0.0	—	7.6
15	0.0	5.0	—	—	6.5	12.3	11.6	9.2	11.1	1.6	—	0.0
16	0.0	0.0	—	—	10.6	13.1	8.6	2.5	10.9	9.7	—	3.7
17	0.0	0.0	—	—	4.5	8.8	12.8	11.2	9.0	9.8	—	0.0
18	1.3	8.1	—	—	0.4	8.3	12.7	12.2	7.9	9.4	—	2.2
19	5.5	2.3	—	—	6.0	7.3	12.7	4.0	4.8	9.2	—	0.4
20	0.0	3.8	—	—	3.3	2.6	12.7	12.0	8.3	4.8	—	6.2
21	0.0	7.4	—	—	9.1	10.3	12.1	11.9	0.9	1.2	4.5	0.3
22	0.5	0.2	—	0.9	6.7	12.9	12.7	11.6	0.7	0.6	3.3	3.2
23	0.3	0.0	—	11.9	0.0	7.8	12.5	6.4	0.6	1.8	2.3	4.7
24	0.0	1.5	—	10.4	0.0	12.8	8.4	12.1	4.3	8.2	0.0	7.3
25	0.6	0.0	—	7.9	11.9	10.8	12.1	5.5	5.1	9.1	0.0	0.0
26	0.0	—	—	11.7	6.0	10.3	11.1	5.7	2.8	8.7	0.0	0.0
27	0.0	—	—	10.4	6.0	11.3	0.0	2.4	2.8	8.4	7.6	0.0
28	6.9	—	—	7.0	8.4	13.2	10.8	4.6	6.9	8.8	0.3	6.1
29	0.0		—	3.0	3.0	12.0	12.1	9.4	10.3	8.3	2.8	0.0
30	0.0		—	0.0	12.5	6.8	0.0	7.8	10.3	6.9	7.0	0.0
31	0.0		—		12.7		12.2	0.0		7.4		0.0
Сумма. Somme.	44.0	—	—	—	231.7	268.6	294.0	233.5	213.8	205.7	—	106.3

134c. Сухумъ, опытная станція. Soukhoum, station agronomique. — 1904.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	9.2	1.0	0.0	0.4	6.1	0.0	6.1	8.1	0.0	0.0
2	1.1	1.0	7.7	0.0	0.2	0.0	3.3	0.0	0.6	2.8	7.6	1.2
3	1.5	3.1	0.0	0.0	6.4	0.0	6.7	0.0	9.9	8.1	6.8	0.2
4	2.9	8.5	3.6	6.7	11.2	7.3	7.3	7.8	10.2	10.2	0.0	0.3
5	1.9	8.4	10.0	6.9	1.5	13.4	12.7	0.2	11.7	9.1	0.7	6.8
6	0.3	8.0	0.1	1.4	8.3	7.1	0.6	1.7	10.9	2.0	7.6	0.1
7	0.0	7.9	4.8	10.5	12.9	7.9	2.0	7.4	2.9	1.5	7.4	7.2
8	1.7	0.0	0.0	0.2	6.5	9.7	7.5	1.3	6.0	9.5	5.8	7.0
9	3.2	0.0	0.0	8.2	0.3	13.4	13.3	9.1	3.2	9.7	6.3	7.2
10	5.7	8.4	0.0	4.2	5.3	12.1	10.6	9.3	9.1	9.4	0.0	7.1
11	0.0	6.1	0.0	1.5	0.0	11.0	11.5	10.6	11.1	9.0	0.0	0.0
12	0.0	3.8	0.4	0.9	10.0	13.3	10.4	12.2	11.1	9.4	0.1	6.8
13	0.0	6.0	8.3	0.8	12.5	6.7	13.3	10.7	0.5	9.1	3.5	6.5
14	7.1	8.8	6.3	10.8	0.0	9.7	13.3	2.2	10.1	9.5	0.0	6.0
15	6.8	6.9	0.0	11.8	5.7	8.5	6.5	8.0	11.3	9.3	0.0	7.0
16	7.1	5.0	5.7	0.0	3.9	8.2	13.3	6.9	10.9	9.4	1.0	6.3
17	3.6	5.3	0.0	6.6	1.2	11.6	13.4	12.2	8.9	9.6	4.1	6.2
18	6.9	0.0	0.0	11.9	0.0	13.0	13.5	10.7	10.4	5.6	0.0	7.1
19	7.3	2.8	7.7	11.9	9.4	13.5	11.2	12.0	8.4	8.2	0.0	1.1
20	7.2	5.4	0.0	9.5	11.4	12.6	11.3	12.2	5.5	0.0	3.4	0.0
21	7.3	0.0	0.0	12.0	9.4	0.0	10.3	10.9	10.9	0.0	6.8	1.9
22	6.2	0.0	10.9	11.9	12.7	0.6	12.3	0.3	10.7	0.7	6.9	0.0
23	0.0	8.6	0.0	12.0	10.0	7.5	8.6	3.0	9.4	0.0	4.1	3.9
24	0.0	0.0	0.0	12.0	11.4	7.9	0.7	12.0	0.7	0.0	6.7	0.0
25	0.8	0.0	0.0	12.3	13.2	10.1	3.2	9.1	3.5	9.0	6.6	0.0
26	2.7	1.5	0.0	9.9	0.0	13.3	0.8	9.6	5.1	8.6	4.3	0.0
27	8.0	0.0	9.1	4.0	7.3	13.5	9.6	12.0	1.4	8.5	0.0	0.0
28	6.4	8.7	1.8	5.7	0.7	13.3	0.0	8.8	2.8	4.9	1.3	0.0
29	0.4	9.4	6.6	1.7	4.4	7.1	11.6	8.3	0.0	8.4	3.8	3.7
30	2.2		9.0	0.0	9.5	9.0	12.5	10.2	0.4	8.6	0.0	6.8
31	0.7		0.3		5.3		3.4	10.2		0.0		2.9
Сумма. Somme.	99.0	123.6	101.5	186.3	190.4	261.7	260.8	228.9	203.7	198.2	94.8	103.3

135. Кутаисъ, сельско-хоз. школа. Koutais, école agricole. — 1904.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	0.0	9.8	—	0.0	9.8	0.3	0.0	—	—	—	0.0
2	—	0.3	7.2	0.0	0.2	0.0	3.1	0.0	—	—	—	0.0
3	0.1	4.5	0.0	3.8	6.4	0.0	2.6	0.1	—	—	—	0.0
4	0.3	8.5	0.0	11.5	9.9	9.5	7.8	1.5	—	—	—	0.0
5	4.0	8.7	—	—	4.1	14.9	13.4	0.0	—	—	—	7.6
6	0.0	8.3	2.8	—	12.2	11.7	12.2	2.8	—	—	—	0.0
7	0.0	7.6	8.7	—	12.7	13.7	1.5	3.5	—	—	—	5.3
8	—	0.0	2.5	—	1.0	12.2	12.8	9.6	—	—	—	8.0
9	4.5	0.0	0.0	—	0.0	15.1	14.0	4.5	—	—	—	8.2
10	4.2	8.4	0.0	—	4.4	14.9	9.2	11.3	—	—	—	6.4
11	—	7.1	0.0	—	1.7	14.9	7.7	8.7	—	—	—	0.0
12	—	3.1	0.0	—	13.9	14.0	5.9	10.6	—	—	—	7.7
13	0.0	8.4	10.6	—	12.8	3.1	10.1	7.7	—	—	—	7.8
14	4.0	7.9	4.0	—	4.0	6.0	2.2	0.0	—	—	—	6.8
15	6.7	8.7	6.0	—	4.0	11.4	5.5	4.7	—	—	—	7.7
16	5.3	9.0	6.0	—	6.8	5.7	10.8	11.3	—	—	—	4.5
17	5.2	7.7	0.0	—	0.0	0.9	14.1	12.6	—	—	—	5.4
18	5.8	0.0	0.5	8.1	0.0	14.1	14.1	10.5	—	—	—	7.6
19	6.9	7.0	6.9	12.0	0.0	14.8	7.6	12.5	—	—	—	3.0
20	6.5	7.9	0.0	8.2	13.5	14.4	12.9	12.4	—	—	—	1.1
21	7.1	2.9	0.0	12.1	0.0	4.2	13.5	11.1	—	—	—	0.0
22	—	0.0	10.8	12.7	9.9	0.0	10.2	4.7	—	—	—	0.2
23	0.0	9.1	2.7	12.7	7.3	7.3	0.0	4.4	—	—	—	0.0
24	0.0	0.1	0.0	12.6	5.0	0.0	2.7	12.0	—	—	—	0.0
25	—	4.5	8.0	13.1	14.5	4.9	4.9	11.4	—	—	—	0.0
26	0.0	9.9	4.1	4.3	7.3	14.2	2.0	10.1	—	—	—	0.0
27	7.5	0.2	11.0	1.5	2.4	14.1	2.7	11.7	—	—	—	2.8
28	—	2.2	0.0	12.0	0.9	14.3	0.8	—	—	—	—	0.0
29	0.0	9.8	—	9.4	0.0	6.1	12.3	—	—	—	—	5.1
30	6.1		5.7	0.0	8.8	7.8	13.6	—	—	—	—	7.8
31	1.9		0.0		13.2		7.8	—		—		3.0
Сумма. Somme.	—	151.8	—	—	176.9	274.0	238.3	—	—	—	—	106.0

136. Гудауръ. — Goudaour.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	6.6	0.0	9.1	5.7	5.9	3.3	4.9	—	11.4	5.3	0.3	0.0
2	3.3	0.0	0.0	0.5	3.0	0.0	0.0	—	7.4	9.4	6.6	4.0
3	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	3.5	—	—	5.1	9.5	6.5	0.0
4	7.0	0.0	6.3	0.4	0.0	4.7	—	—	8.6	9.8	0.0	2.0
5	6.1	8.6	0.0	0.9	1.8	5.9	—	—	11.5	8.6	2.0	7.2
6	7.0	6.4	2.0	1.2	8.0	10.3	—	—	11.7	4.6	8.7	1.0
7	5.7	6.8	9.9	4.3	7.8	3.8	—	3.0	10.5	1.4	8.6	7.3
8	6.7	0.4	0.0	0.0	3.9	4.2	—	7.9	6.9	6.3	8.1	7.4
9	5.6	3.4	5.2	7.1	0.0	12.4	—	9.3	3.6	9.7	8.5	7.4
10	4.1	8.6	0.7	8.0	0.0	7.8	—	4.8	6.3	9.7	8.1	4.1
11	0.0	8.0	0.8	0.0	2.1	8.5	—	2.9	7.3	8.7	3.9	7.3
12	3.8	6.8	1.8	1.7	6.3	4.0	—	7.1	0.0	7.7	0.0	7.3
13	0.5	8.7	6.5	10.4	8.8	7.7	—	6.9	7.3	0.0	0.0	7.1
14	3.8	4.8	6.4	8.9	2.1	9.7	—	4.4	8.0	0.0	0.5	2.9
15	7.2	8.7	3.4	8.8	9.4	0.9	—	2.6	8.4	0.0	0.0	7.0
16	7.0	8.7	0.1	1.9	3.2	2.0	—	7.4	11.4	0.8	0.0	4.1
17	4.6	8.9	5.3	0.0	3.4	5.3	—	8.2	10.1	0.0	8.0	7.0
18	7.3	6.9	3.3	9.5	11.8	7.3	—	10.1	9.4	1.5	8.0	7.3
19	7.5	3.6	2.0	11.0	0.9	13.4	—	8.8	8.1	0.0	0.0	2.0
20	7.7	8.9	0.0	2.4	11.5	13.6	—	4.9	6.1	0.8	5.9	6.7
21	6.3	5.0	0.6	10.0	12.7	9.8	—	5.4	8.5	0.0	4.0	5.7
22	7.2	4.0	0.6	5.3	13.1	0.3	—	4.8	4.4	0.0	7.4	4.0
23	4.6	9.3	0.0	11.3	4.6	3.8	—	0.0	0.1	0.0	2.3	6.2
24	4.7	0.0	7.2	0.9	5.4	0.2	—	3.6	2.5	0.1	7.0	4.2
25	0.8	2.9	0.6	2.4	8.8	12.3	—	11.8	0.2	2.7	7.9	0.0
26	1.2	9.1	1.8	0.0	6.0	5.5	—	9.5	0.0	6.9	3.2	0.0
27	0.0	6.8	10.1	0.0	8.7	10.8	—	5.4	0.0	9.2	0.0	0.3
28	0.5	6.2	0.0	8.6	0.4	11.8	—	10.8	3.6	9.0	0.0	6.7
29	7.6	6.6	6.1	8.3	0.0	2.9	—	11.6	0.0	9.0	0.0	6.0
30	1.4		2.1	3.6	8.0	5.2	—	9.0	0.0	7.6	0.0	7.3
31	5.7		0.0		11.2		—	10.9		1.5		6.6
Сумма. Somme.	141.5	158.1	95.5	133.1	172.4	190.9	—	—	178.4	139.8	115.5	146.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B . 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 43°0′.			**134b. Сухумъ,** опытная станція.				1903.			$H = 36^m$			1903.			**134b. Soukhoum.** station agronomique.					λ = 41°1′.		
I						3.5	7.9	7.3	8.2	6.7	5.9	4.2	0.3						44.0	1.4	235	19	18
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
III				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
IV				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
V	—	—	5.3	13.3	18.1	17.5	17.9	18.1	19.4	19.9	20.1	21.1	24.4	21.9	14.5	0.2	—	—	231.7	7.5	408	57	3
VI	—	—	10.9	15.5	18.0	21.4	21.8	22.1	21.9	24.0	22.8	23.8	22.8	20.4	19.7	3.5	—	—	268.6	9.0	409	66	0
VII	—	—	10.7	21.3	22.3	19.7	21.0	23.3	23.9	25.3	26.6	26.3	26.0	24.1	19.7	3.8	—	—	294.0	9.5	413	71	2
VIII	—	—	4.8	15.9	16.5	18.2	21.5	20.9	21.4	21.5	21.1	18.9	19.8	20.1	12.9				233.5	7.5	389	60	2
IX	—	—	0.8	15.5	19.1	20.6	20.4	20.2	20.2	19.7	20.1	19.8	18.1	15.3	4.0				213.8	7.1	340	63	1
X				1.9	15.9	22.3	22.7	22.1	23.1	22.7	23.1	22.6	19.8	9.4	0.1				205.7	6.6	304	68	2
XI					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII					2.0	10.0	13.4	14.0	15.2	15.8	15.5	15.0	5.4						106.3	3.4	234	45	10
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43°0′.			**134c. Сухумъ,** опытная станція.				1904.			$H = 36^m$			1904.			**134c. Soukhoum,** station agronomique.					λ = 41°1′.		
I					0.7	9.4	13.0	13.9	14.0	15.2	15.9	14.3	2.6						99.0	3.2	235	42	7
II				0.4	9.7	13.4	15.3	15.2	15.9	17.3	15.1	12.8	7.7	0.8					123.6	4.3	261	47	9
III				1.1	6.7	8.9	10.4	11.7	11.7	11.1	11.8	12.0	9.5	6.1	0.5				101.5	3.3	328	31	14
IV	—	—	1.3	9.3	11.7	13.8	17.8	17.5	17.2	17.7	17.3	17.2	17.5	16.7	11.0	0.3	—	—	186.3	6.2	362	51	4
V	—	—	4.3	10.3	12.8	13.6	16.6	15.6	16.4	15.5	16.7	17.8	16.7	16.3	12.6	5.2	—	—	190.4	6.1	408	47	5
VI	—	—	7.9	13.5	16.8	16.3	18.8	21.9	23.4	22.2	21.3	20.4	22.7	22.9	20.6	13.0	—	—	261.7	8.7	409	64	3
VII	—	—	11.0	20.2	19.5	19.9	19.1	19.5	21.2	21.9	22.9	21.9	21.7	19.0	17.6	5.4	—	—	260.8	8.4	413	63	1
VIII	—	—	3.6	15.6	16.9	21.3	21.5	21.8	21.4	21.2	19.7	20.9	19.4	16.0	9.1	0.5	—	—	228.9	7.4	389	59	3
IX				6.3	14.5	19.0	18.8	20.1	20.3	20.1	20.6	19.4	19.6	18.0	7.0				203.7	6.8	340	60	1
X				1.1	16.6	21.1	20.8	21.0	21.1	22.2	22.6	22.0	20.3	9.4					198.2	6.4	304	65	5
XI					0.6	6.8	13.2	14.6	15.2	15.2	14.4	10.6	4.2						94.8	3.2	229	41	10
XII						7.2	13.8	15.0	14.9	16.3	15.5	16.3	4.3						103.3	3.3	234	44	9
Годъ. Année.	—	—	28.1	77.8	126.5	170.7	199.1	207.8	212.7	215.9	213.8	205.6	166.2	125.2	78.4	24.4	—	—	2052.2	5.6	3912	52	71
φ = 42°17′.			**135. Кутаисъ,** сельско-хоз. школа.							$H = 158^m$						**135. Koutais,** école agricole.					λ = 42°42′.		
I					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
II				0.5	12.9	17.0	17.2	17.5	18.4	19.6	18.3	16.9	11.2	2.3					151.8	5.2	268	57	5
III				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IV			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
V	—	3.0	9.3	11.7	12.8	12.8	13.5	15.2	17.3	16.8	15.6	14.5	11.5	10.6	8.7	3.5	0.1	—	176.9	5.7	435	41	7
VI	—	2.3	13.8	16.6	17.2	17.5	18.5	17.5	21.5	22.0	21.9	22.1	19.8	18.0	17.8	17.8	9.7	—	274.0	9.1	445	62	4
VII	—	2.4	11.7	13.7	14.9	15.4	18.4	18.0	20.3	20.6	21.0	21.2	21.0	18.3	15.0	5.8			238.3	7.7	435	55	1
VIII			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
IX			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
X				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
XI					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII						6.7	10.8	13.1	14.7	15.6	14.9	14.6	14.4	1.2					106.0	3.4	247	43	12
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42°28′.			**136. Гудауръ.**							$H = 2204^m$						**136. Goudaour.**					λ = 44°28′.		
I						8.5	19.3	21.2	21.8	22.3	21.4	18.7	8.3						141.5	4.6	235	60	3
II					8.3	17.8	19.4	19.9	20.3	18.4	16.4	17.1	16.2	4.3					158.1	5.5	261	61	5
III				2.2	9.5	12.0	13.6	12.3	10.7	9.8	7.7	5.2	7.1	4.6	0.8				95.5	3.1	327	29	7
IV			1.3	7.6	11.0	12.7	11.8	10.7	11.2	12.4	12.0	12.0	12.5	10.5	7.1	0.3	—	—	133.1	4.4	370	36	6
V			8.3	11.5	14.3	15.1	14.3	15.8	14.9	12.5	12.9	12.0	13.9	12.5	11.4	3.0	—	—	172.4	5.6	410	42	4
VI			14.7	18.8	19.1	18.3	15.5	15.1	14.6	13.9	12.9	12.0	10.1	11.0	9.9	5.0	—	—	190.9	6.4	409	47	1
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX				10.2	16.2	18.3	18.7	17.9	18.2	16.6	16.4	14.3	14.1	11.5	6.0				178.4	5.9	344	52	5
X				1.0	12.7	14.7	14.7	17.2	17.4	15.5	15.5	15.1	11.4	4.5	0.1				139.8	4.5	304	46	8
XI					3.5	12.0	14.6	14.2	15.0	14.5	13.8	14.5	13.1	0.3					115.5	3.8	252	46	10
XII						11.1	19.4	21.1	23.6	24.5	21.7	17.4	7.9						146.7	4.7	229	64	4
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ).

1904.

Quantités diurnes (en heures).

137. Абасъ-Туманъ. — Abas-Touman.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	8.4	0.0	4.4	3.6	0.0	0.0	9.7	7.9	0.0	0.0
2	4.1	0.0	5.6	8.2	5.8	0.0	7.9	0.0	4.6	3.8	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	1.3	0.0	9.3	5.3	0.0	0.0
4	2.1	6.2	0.0	7.2	4.6	1.3	0.0	5.8	9.7	3.3	0.0	0.0
5	5.5	7.1	8.6	3.6	8.8	8.4	10.7	3.0	8.5	8.5	0.0	6.0
6	3.3	6.6	0.0	2.0	7.8	11.0	10.3	8.7	9.1	6.2	4.0	1.6
7	0.1	7.2	7.5	5.0	8.4	10.7	2.3	8.5	8.6	0.0	6.8	5.9
8	2.6	0.0	3.0	0.0	0.0	5.4	9.4	10.2	6.7	7.2	*7.0*	5.9
9	5.8	0.0	0.0	5.6	2.2	9.9	10.0	4.2	1.0	8.5	*7.0*	4.5
10	5.9	7.3	0.0	7.9	0.0	9.3	11.2	8.7	9.7	8.4	4.3	0.0
11	0.0	7.3	0.0	2.2	4.4	11.7	5.7	10.1	9.5	8.2	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	10.1	9.3	9.3	9.6	8.1	0.0	5.9
13	0.0	7.3	7.6	3.0	7.4	0.0	8.7	0.0	2.2	8.2	0.0	5.4
14	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	3.5	8.1	0.0	*5.9*
15	6.1	7.4	0.0	9.9	6.9	10.2	0.0	6.4	9.5	3.8	0.0	5.8
16	6.3	7.5	0.0	2.0	7.7	0.0	4.7	8.4	9.3	0.0	0.0	5.7
17	6.3	7.6	6.4	0.0	3.5	0.0	10.7	10.3	7.8	0.0	4.0	0.0
18	6.5	0.0	8.5	10.0	0.0	11.3	10.5	9.6	9.1	0.0	6.6	4.9
19	6.4	0.0	0.0	4.6	0.0	10.8	5.8	10.2	8.9	0.0	*6.0*	2.7
20	6.1	7.6	0.0	0.0	10.8	10.7	7.9	9.4	8.0	0.0	0.0	0.0
21	6.6	6.2	0.0	9.9	8.0	8.1	9.7	8.5	4.6	0.0	5.4	0.0
22	1.9	0.0	9.5	10.1	7.2	0.0	7.0	5.2	5.0	0.0	6.7	2.2
23	0.0	6.4	0.0	10.1	0.0	10.2	5.9	0.8	1.4	0.0	0.0	3.1
24	0.0	0.0	0.0	10.0	8.1	0.0	4.3	9.2	1.9	*1.3*	0.0	1.8
25	0.0	0.0	3.6	10.2	6.7	0.0	8.4	10.1	4.2	7.3	6.6	0.0
26	0.0	8.1	0.0	0.0	6.2	11.8	3.0	9.4	3.6	6.9	5.7	0.0
27	6.8	2.2	8.6	6.8	7.4	11.5	2.1	7.6	5.0	7.2	0.0	0.0
28	5.3	0.0	0.0	7.6	*7.0*	8.2	0.0	6.8	0.4	7.3	0.0	0.0
29	0.8	8.3	2.8	6.4	0.0	7.3	7.8	9.2	0.0	7.0	0.0	5.8
30	0.0		0.0	7.5	*7.0*	7.7	10.6	8.0	0.4	1.7	0.0	5.8
31	4.9		0.0		11.3		2.3	9.9		0.0		4.6
Сумма. Somme.	93.4	117.7	80.1	149.8	166.4	189.2	188.0	209.3	180.8	134.2	70.1	83.5

138. Тифлисъ, школа садоводства. Tiflis, école d'horticulture.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	6.5	6.9	—	—	—	*5.5*	9.5	11.3	11.0	*6.5*	*2.3*	—
2	1.6	5.8	—	—	—	*1.5*	*2.9*	10.3	10.3	0.0	*7.3*	—
3	4.7	0.0	—	—	—	*2.1*	7.9	12.9	10.4	4.5	0.0	—
4	6.8	2.0	—	—	—	11.5	10.0	13.2	8.6	1.7	0.0	—
5	4.9	8.2	—	—	—	10.1	12.3	12.0	10.9	1.9	6.2	—
6	0.7	7.7	—	—	—	12.4	12.6	9.1	11.2	10.1	6.2	—
7	0.0	7.8	—	—	—	8.1	6.9	10.9	6.1	9.2	8.3	—
8	1.7	0.0	—	—	—	7.1	7.6	12.3	8.2	9.7	9.0	—
9	2.7	6.3	—	—	—	13.1	9.6	11.6	7.1	*10.3*	9.0	—
10	0.0	8.7	—	—	—	13.0	11.3	10.1	7.5	9.8	8.5	—
11	0.0	7.4	—	—	—	11.5	5.0	6.5	0.0	9.8	8.1	—
12	5.7	8.1	—	—	—	8.4	6.6	12.6	0.0	9.9	0.9	—
13	0.5	9.1	—	—	—	7.3	1.6	8.7	0.1	0.0	0.2	—
14	6.9	9.0	—	—	—	12.3	0.0	3.6	10.9	*0.9*	3.6	—
15	6.4	5.7	—	—	—	0.0	0.0	7.0	6.2	0.0	4.4	—
16	7.5	8.9	—	—	—	9.4	0.0	12.2	10.7	0.0	0.0	—
17	5.9	8.4	—	—	—	6.5	11.5	9.8	10.7	0.0	7.1	—
18	6.2	8.7	—	—	—	4.8	13.4	12.5	8.3	0.0	2.9	—
19	6.7	4.9	—	—	—	12.9	5.1	11.1	8.6	*6.6*	0.0	—
20	7.3	6.1	—	—	—	13.0	10.2	9.4	8.0	0.0	6.7	—
21	6.9	6.2	—	—	—	9.1	10.0	7.2	10.8	1.0	2.0	—
22	5.6	4.4	—	—	—	5.2	0.3	3.9	8.8	0.0	0.0	—
23	0.0	9.8	—	—	—	4.3	10.9	0.0	6.3	1.2	0.0	—
24	0.0	3.9	—	—	—	0.0	3.8	12.5	4.7	4.2	7.8	—
25	0.0	6.4	—	—	—	13.0	11.8	10.6	0.0	0.0	3.5	—
26	1.3	9.2	—	—	—	4.0	4.6	11.8	0.0	2.0	1.4	—
27	0.0	9.3	—	—	—	12.2	3.2	11.2	0.8	*6.2*	*3.0*	—
28	0.0	6.9	—	—	—	11.3	0.4	11.0	7.7	0.0	0.0	—
29	0.0	2.7	—	—	—	4.1	12.8	9.3	0.6	0.0	1.9	—
30	0.0		—	—	—	13.2	12.9	9.5	0.0	4.0	0.0	—
31	7.8		—		—		12.9	11.3		4.8		—
Сумма. Somme.	104.3	188.5	—	—	—	246.9	227.6	305.4	194.5	114.3	110.3	—

139. Караязы. — Karaïazy.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	7.3	7.8	4.5	7.7	4.9	9.4	9.9	12.8	12.4	2.9	4.8	—
2	4.0	6.9	0.0	0.0	7.1	4.3	5.9	12.8	11.8	0.8	5.1	—
3	5.2	0.0	3.0	0.0	6.5	2.1	11.5	13.2	9.4	5.9	1.1	—
4	7.7	1.8	6.3	9.4	1.6	13.3	10.9	13.3	10.4	2.6	0.3	—
5	5.4	8.9	0.9	0.0	6.8	12.9	13.7	13.1	12.4	5.4	5.5	—
6	1.7	9.0	4.8	0.3	10.8	12.6	12.5	10.3	11.6	10.2	9.0	—
7	1.5	7.9	3.4	4.5	13.1	9.5	9.4	11.2	10.2	9.9	9.4	—
8	6.2	0.0	0.5	0.0	0.6	10.0	8.2	13.1	9.9	9.7	9.3	—
9	3.0	7.6	6.0	5.3	3.4	12.1	12.1	13.0	9.6	10.5	9.3	—
10	1.2	9.5	2.1	4.7	3.1	13.5	11.2	11.6	7.3	10.4	8.5	—
11	*0.0*	7.9	0.0	0.0	*3.3*	13.7	10.1	7.5	0.0	10.6	8.8	—
12	7.7	9.5	0.0	1.1	10.4	9.8	12.4	12.1	0.7	10.3	2.7	—
13	1.4	9.6	6.0	11.2	8.3	8.7	3.3	10.9	3.0	1.1	0.0	—
14	2.7	8.2	4.3	10.3	6.5	14.1	0.0	7.9	11.8	3.8	5.8	—
15	8.4	5.5	0.0	12.5	6.6	0.9	0.0	10.3	6.4	0.0	—	—
16	8.2	9.6	0.7	10.0	11.4	9.3	1.4	12.8	11.4	0.0	—	—
17	8.1	9.6	10.0	0.0	1.4	10.4	13.4	9.7	11.5	0.0	—	—
18	8.1	8.5	8.6	10.3	10.3	3.4	13.8	12.8	9.8	2.4	—	—
19	8.1	8.8	4.7	12.4	0.0	14.0	8.9	12.8	8.2	4.4	—	—
20	8.4	5.5	0.0	0.0	7.5	13.8	9.3	9.3	10.4	0.2	—	—
21	8.3	6.5	0.0	0.4	11.0	13.6	10.8	8.3	11.2	3.9	—	—
22	6.9	3.8	1.2	6.8	13.8	9.1	2.2	5.4	6.4	0.0	—	—
23	1.5	9.7	0.0	8.8	2.1	6.0	10.7	2.1	9.5	0.8	—	—
24	3.5	4.1	2.4	2.5	8.5	1.7	3.8	11.6	7.5	2.8	—	—
25	2.7	5.4	9.3	0.0	11.4	14.1	9.6	11.9	0.0	0.0	—	—
26	7.5	10.1	11.2	0.0	9.3	5.7	2.6	11.3	0.0	6.6	—	—
27	0.4	7.6	3.1	10.0	8.5	13.4	6.7	11.9	1.2	6.6	—	—
28	1.1	7.9	0.0	11.2	0.1	12.3	1.7	12.1	9.8	2.3	—	—
29	2.4	0.2	9.5	9.7	0.0	6.1	12.4	11.9	1.6	0.0	—	—
30	0.0		5.6	5.9	11.7	14.1	13.3	11.7	0.0	5.6	—	—
31	8.3		0.0		13.6		13.6	12.0		5.5		—
Сумма. Somme.	146.9	197.4	108.1	155.0	213.6	293.9	265.3	340.7	225.4	135.2	—	—

140. Еленовка. — Elenovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	8.1	8.4	9.3	6.2	2.4	8.2	10.7	13.1	11.4	—	—	—
2	8.0	5.6	4.2	8.3	3.7	*11.6*	6.4	13.4	9.9	—	—	—
3	5.5	0.9	6.8	2.5	3.0	5.7	10.3	13.7	11.9	—	—	—
4	8.1	3.9	1.6	*8.0*	6.9	6.7	*11.5*	13.3	12.2	—	—	—
5	2.3	4.0	3.4	*10.0*	2.5	*13.5*	*11.5*	12.6	11.4	—	—	—
6	7.6	7.0	5.5	1.4	10.0	9.2	13.5	13.0	11.4	—	—	—
7	8.0	5.7	5.7	3.6	8.6	9.5	11.9	13.4	12.1	—	—	—
8	7.6	2.1	4.2	1.4	2.0	*10.2*	11.0	*13.4*	12.0	—	—	—
9	7.4	5.6	1.9	5.0	1.9	*12.4*	11.0	12.6	11.0	—	—	—
10	5.5	6.8	0.7	9.2	4.5	10.6	7.7	10.3	10.9	—	—	—
11	0.0	4.4	5.9	0.8	5.1	11.3	13.7	7.8	4.3	—	—	—
12	0.2	6.1	0.9	3.1	3.7	*8.0*	13.3	13.0	9.4	—	—	—
13	0.0	8.9	7.9	11.7	8.0	3.8	11.1	3.3	8.2	—	—	—
14	0.2	8.4	9.1	8.8	3.4	8.5	1.9	7.4	7.0	—	—	—
15	7.6	6.8	0.0	11.6	6.8	*9.1*	*2.6*	3.1	8.5	—	—	—
16	8.2	7.0	8.6	10.0	7.0	8.0	*2.9*	13.0	11.3	—	—	—
17	6.9	5.0	5.9	0.3	2.9	10.9	4.7	12.6	11.0	—	—	—
18	6.4	9.0	6.3	11.2	7.0	8.2	11.5	13.4	9.8	—	—	—
19	5.6	9.0	5.0	12.2	0.4	10.3	2.9	12.6	6.0	—	—	—
20	8.6	8.5	2.0	0.1	*8.1*	*13.5*	3.6	11.9	11.2	—	—	—
21	8.4	8.7	0.5	8.9	6.5	*13.5*	6.4	8.7	10.3	—	—	—
22	8.1	8.6	7.2	11.3	13.1	12.3	9.5	9.4	9.2	—	—	—
23	7.9	9.5	0.2	11.1	8.0	10.7	10.1	2.2	6.3	—	—	—
24	3.2	3.5	4.1	8.9	10.8	5.6	6.1	10.5	5.4	—	—	—
25	3.9	5.9	3.3	0.7	8.3	12.7	9.7	12.8	0.0	—	—	—
26	2.6	9.5	10.0	1.8	5.2	12.5	9.7	8.9	*0.0*	—	—	—
27	5.7	9.4	1.8	5.1	6.5	8.3	4.3	9.0	*0.0*	—	—	—
28	6.3	9.8	3.0	9.6	4.2	13.5	3.8	9.0	*9.0*	—	—	—
29	3.9	8.7	2.4	3.9	0.1	7.5	12.0	10.2	*0.0*	—	—	—
30	0.0		4.3	3.1	6.2	12.6	12.9	11.6	*0.0*	—	—	—
31	6.7		0.0		13.6		9.6	11.4		—		—
Сумма. Somme.	168.5	196.7	131.7	189.8	180.4	298.4	267.8	330.6	241.1	—	—	

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1904. **La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).**

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумм. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B . 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 41°45′.	**137. Абасъ-Туманъ.**									$H = 1260^m$					**137. Abas-Touman.**								$\lambda = 42°50'$.
I						3.1	12.7	14.1	14.3	15.9	15.6	15.6	2.1						93.4	3.0	204	46	11
II					0.4	9.6	14.8	16.1	16.5	16.7	16.0	15.8	11.7	0.1					117.7	4.1	220	54	12
III					1.9	8.2	10.0	9.7	9.5	9.6	10.4	9.3	7.7	3.8					80.1	2.6	284	28	19
IV	—	—	—	0.1	12.2	15.5	18.2	18.2	17.2	16.3	13.1	13.5	12.9	10.9	1.7				149.8	5.0	296	51	8
V	—	—	—	4.6	13.5	15.0	16.5	18.2	18.4	16.7	15.2	17.1	13.9	11.8	5.5				166.2	5.4	336	50	7
VI	—	—	—	11.4	15.2	15.2	18.2	17.7	17.5	16.6	16.5	15.8	15.8	15.3	13.9	0.1	—	—	189.2	6.3	353	54	9
VII	—	—	—	8.4	13.8	16.7	20.3	21.2	18.1	17.0	18.2	15.9	14.4	14.4	9.6				188.0	6.1	354	53	4
VIII	—	—	—	0.4	14.2	18.7	21.1	22.5	22.5	22.7	23.9	21.5	19.7	18.8	3.3				209.3	6.8	323	65	4
IX	—	—	—	0.3	9.7	17.0	22.0	21.7	22.4	21.5	19.2	18.3	14.8	12.9	1.0				180.8	6.0	297	61	1
X					0.9	12.7	14.8	17.0	16.3	17.1	16.8	16.7	16.4	5.5					134.2	4.3	262	51	10
XI						2.5	10.2	10.3	10.9	10.6	10.8	10.6	4.2						70.1	2.3	206	34	18
XII							11.1	15.2	17.0	15.7	13.1	11.4							83.5	2.7	187	45	13
Годъ. Année.	—	—	—	25.2	81.8	134.2	189.9	201.9	200.6	196.4	188.8	181.5	133.6	93.5	35.0	0.1	—	—	1662.5	4.6	3322	49	116
φ = 41°43′.	**138. Тифлисъ,** школа садоводства.									$H = 405^m$					**138. Tiflis,** école d'horticulture.								$\lambda = 44°48'$.
I						3.1	14.4	15.4	16.5	15.6	15.2	15.1	8.6	0.4					104.3	3.4	237	44	10
II					6.6	19.3	21.1	22.5	23.9	23.5	21.6	19.4	21.7	8.9					188.5	6.5	266	71	2
III					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IV				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
V				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI			9.5	17.4	20.2	22.1	22.7	23.1	22.0	20.4	19.3	16.7	16.0	15.9	16.0	5.6	—	—	246.9	8.2	404	61	2
VII	—	0.1	6.1	12.2	17.0	19.7	19.5	21.1	22.6	21.6	20.3	18.7	17.9	15.1	12.7	3.0	—	—	227.6	7.3	410	56	3
VIII			3.4	18.4	22.6	21.4	26.6	27.8	27.5	28.5	27.8	27.0	27.2	24.1	19.4	3.7	—	—	305.4	9.9	397	77	1
IX			0.1	9.7	15.8	17.4	18.3	20.3	21.2	20.5	20.0	18.5	16.2	14.9	1.6				194.5	6.5	330	59	5
X				1.0	7.0	9.3	11.5	12.6	11.7	13.4	14.2	14.6	12.6	6.5					114.3	3.7	306	37	11
XI					4.8	11.7	13.7	14.6	13.6	14.5	14.8	13.3	8.8	0.5					110.3	3.7	258	43	8
XII						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41°27′.	**139. Караязы.**									$H = 305^m$					**139. Karaïazy.**								$\lambda = 45°6'$.
I						13.9	16.7	19.3	20.2	18.5	18.0	19.8	16.8	3.7					146.9	4.7	256	57	2
II				0.2	12.9	18.9	21.6	22.9	24.0	23.5	22.6	22.6	18.2	10.0					197.4	6.8	281	70	2
III				2.1	7.7	8.0	7.7	11.0	12.1	13.5	15.3	12.4	9.4	7.3	1.6				108.1	3.5	342	32	9
IV	—	—	1.5	8.1	9.9	13.2	15.3	16.0	15.7	15.5	15.0	14.9	9.9	9.6	8.3	2.1			155.0	5.2	375	41	9
V	—	—	6.5	9.5	12.4	14.1	16.7	19.1	21.0	22.2	19.7	19.0	15.9	15.9	12.8	8.7	0.1	—	213.6	6.9	421	51	2
VI	—	—	15.1	18.8	21.7	24.0	23.9	22.9	25.1	24.8	22.5	21.3	20.5	19.9	17.7	15.1	0.6	—	293.9	9.8	424	69	0
VII	—	—	9.0	15.2	17.9	19.8	22.9	24.8	23.7	24.7	22.3	20.8	21.6	20.1	15.8	6.7			265.3	8.6	428	62	2
VIII	—	—	6.1	19.7	23.7	25.6	29.7	29.6	29.7	28.9	29.1	28.6	29.0	27.8	24.8	8.4			340.7	11.0	399	85	0
IX	—	—	0.5	12.2	16.5	18.7	20.1	20.4	21.3	22.5	22.9	19.6	18.4	17.8	14.1	0.4			225.4	7.5	353	64	4
X				0.4	7.1	9.0	11.1	13.7	16.2	17.6	18.0	14.7	12.8	11.4	3.2				135.2	4.4	318	43	6
XI				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40°32′.	**140. Еленовка.**									$H = 1940^m$					**140. Elenovka.**								$\lambda = 44°56'$.
I						8.0	18.6	21.5	23.7	23.4	23.4	20.1	18.9	10.9					168.5	5.4	266	63	3
II					2.5	11.9	15.2	20.2	24.7	26.4	25.7	25.3	24.5	19.0	1.3				196.7	6.8	273	72	0
III					3.5	11.1	14.5	16.2	18.2	17.6	12.2	12.1	12.6	10.1	3.6				131.7	4.2	328	40	2
IV			1.2	10.1	14.3	17.3	17.1	19.8	17.7	14.4	18.3	18.4	15.3	12.4	10.5	3.0			189.8	6.3	378	50	0
V	—	0.5	9.9	12.0	16.0	20.7	19.1	18.0	17.0	16.3	12.8	12.7	9.3	7.5	6.2	2.4			180.4	5.8	419	43	0
VI	—	2.2	16.9	22.6	24.0	26.3	25.0	26.4	27.0	23.0	23.7	23.3	20.5	16.6	13.7	7.2			298.4	9.9	426	70	0
VII			3.7	14.5	19.6	24.8	23.6	24.5	24.4	23.2	22.3	19.7	20.7	19.1	15.7	11.3	0.7	—	207.8	8.6	428	63	0
VIII			5.1	18.2	24.3	24.5	27.6	29.4	29.3	27.3	26.4	26.3	27.9	24.7	23.8	15.5	0.3	—	330.6	10.7	416	79	0
IX			0.1	7.5	15.9	20.2	22.7	24.5	24.0	24.3	22.5	18.8	18.6	20.4	19.2	2.4			241.1	8.0	356	68	5
X				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
XI					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
XII						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

141. Асхабадъ, гимназія. — Askhabad, gymnase.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	10.1	2.4	4.1	12.0	11.4	11.2	10.7	6.4	8.8	8.2
2	0.0	7.4	4.6	5.7	8.2	11.9	11.1	11.5	11.0	9.0	6.8	6.4
3	0.0	4.4	10.1	10.9	7.0	11.2	11.3	11.3	10.9	*0.0*	1.6	5.1
4	1.1	0.0	3.5	5.3	3.6	5.8	12.0	11.0	10.9	10.1	5.0	0.0
5	0.0	0.0	7.4	0.0	5.3	0.0	11.3	11.0	*11.0*	9.1	4.4	0.0
6	0.0	0.0	5.1	0.0	8.1	11.8	11.3	11.0	9.9	10.1	3.2	5.9
7	0.0	8.2	9.0	0.0	10.0	12.0	11.3	11.1	10.5	10.3	0.0	2.4
8	0.0	9.3	9.5	6.7	5.3	11.8	11.3	11.1	7.9	10.3	9.2	0.0
9	7.8	5.6	7.7	9.7	7.3	11.8	11.1	11.1	10.1	10.1	0.0	0.0
10	0.0	8.2	5.9	4.8	4.8	11.9	11.4	11.2	10.6	10.4	2.7	0.0
11	0.0	2.3	2.3	9.9	3.6	11.8	11.2	10.6	10.5	9.8	9.0	0.0
12	5.4	5.1	9.8	10.6	9.5	11.8	11.2	11.1	10.5	10.2	8.4	0.0
13	5.0	9.3	3.7	1.2	11.7	9.8	11.2	8.5	10.4	1.8	8.2	4.6
14	4.0	9.8	0.9	11.0	10.5	11.8	11.1	7.4	10.4	4.9	6.6	8.2
15	2.8	7.6	3.7	11.5	8.9	2.0	10.9	11.0	8.5	10.2	7.3	0.0
16	5.9	9.3	*10.0*	5.1	11.9	11.9	7.4	2.2	3.7	10.1	7.4	2.3
17	7.5	6.0	10.0	6.5	7.8	3.7	6.4	10.4	2.8	10.4	6.9	7.0
18	7.9	8.7	7.9	6.1	11.6	2.1	11.4	11.2	5.1	9.6	3.7	0.0
19	7.8	0.5	1.3	7.1	11.7	11.4	11.4	11.1	*10.0*	9.4	7.0	0.0
20	*8.0*	1.6	0.0	7.8	7.3	11.5	11.1	11.1	7.8	6.9	5.8	8.6
21	8.2	9.7	0.0	7.5	1.9	11.4	11.2	11.2	10.9	8.3	5.1	2.0
22	8.6	7.4	0.0	11.5	11.7	11.4	11.2	11.2	10.7	9.3	8.9	0.0
23	2.5	9.6	2.8	10.2	12.1	11.4	11.1	11.2	11.0	8.3	8.0	7.0
24	2.5	10.0	6.1	8.1	11.6	11.4	11.1	10.6	10.9	7.4	3.2	0.0
25	7.8	4.4	2.6	11.4	7.5	10.9	*11.0*	10.5	9.7	7.0	0.1	3.5
26	0.0	7.4	3.1	11.5	3.8	6.4	*11.0*	11.2	7.0	4.7	0.0	8.7
27	0.0	7.4	2.5	8.6	*12.0*	10.3	11.2	11.1	10.8	3.0	3.2	8.2
28	0.0	0.0	8.6	5.6	11.5	11.4	11.4	11.2	9.0	8.9	8.7	7.8
29	0.0	0.0	10.7	6.2	11.6	10.3	11.4	11.2	0.0	8.3	8.0	0.0
30	0.0		9.1	7.0	8.9	11.0	11.3	11.2	3.6	9.0	5.9	0.0
31	*0.0*		1.8		11.8		11.2	11.0		8.9		3.1
Сумма. Somme.	92.8	159.2	169.8	209.9	262.6	293.9	339.9	327.7	266.8	252.2	163.1	99.2

142. Байрамъ-Али. — Bairam-Ali.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	1.7	0.1	0.8	2.6	5.7	13.6	13.6	13.1	9.6	8.7	8.9	7.2
2	0.0	0.0	9.1	5.0	12.2	12.2	13.9	12.8	9.1	6.7	9.5	2.0
3	3.8	8.9	8.9	9.8	10.6	13.8	14.0	9.1	10.2	0.5	6.7	6.6
4	6.9	0.0	7.8	3.1	1.1	13.1	13.2	7.4	10.4	3.6	7.3	0.3
5	0.0	0.0	9.0	4.5	10.2	11.3	13.0	9.7	10.2	2.9	3.5	0.0
6	0.0	0.0	7.2	5.7	7.1	13.0	13.1	12.1	10.5	9.1	4.4	4.9
7	0.0	0.6	4.4	3.9	10.9	13.2	14.0	13.0	10.4	9.4	2.8	0.0
8	0.0	8.9	9.2	9.3	8.1	13.6	13.9	12.7	10.5	9.3	9.6	0.0
9	7.6	8.8	4.0	7.5	3.1	13.8	13.9	12.5	10.7	9.4	0.6	5.4
10	5.7	3.8	6.1	5.3	11.5	13.9	14.0	13.1	9.3	9.2	0.2	0.0
11	0.2	3.2	2.8	8.6	11.3	13.7	14.0	13.0	9.7	9.1	9.6	0.0
12	5.6	3.4	8.1	10.8	12.1	13.5	12.9	12.4	10.3	9.2	9.5	4.6
13	6.8	9.9	1.0	6.5	13.0	12.0	13.3	12.0	10.3	5.7	8.9	0.4
14	6.5	6.3	0.4	8.5	13.1	13.3	10.5	11.7	10.2	3.5	7.7	5.5
15	6.3	9.6	6.0	11.2	13.3	12.9	11.0	12.0	9.9	9.0	6.0	3.8
16	6.3	7.8	8.9	5.3	13.1	13.2	11.4	11.7	7.4	10.0	9.2	7.8
17	6.9	9.5	9.4	7.8	12.1	13.2	13.5	8.9	9.6	7.1	9.1	0.0
18	7.1	9.7	8.9	7.0	10.2	6.2	4.9	12.3	9.9	9.9	8.7	0.1
19	7.3	2.7	2.8	5.0	12.4	11.2	13.4	12.1	9.6	9.9	8.6	0.0
20	6.2	0.0	0.5	10.3	10.3	13.7	13.4	11.1	9.7	7.1	1.9	7.9
21	6.8	9.2	9.5	12.0	0.0	13.4	13.4	11.5	9.1	9.7	6.9	5.3
22	7.5	7.0	0.0	11.9	12.8	13.5	13.4	12.1	9.3	9.6	6.1	0.0
23	6.6	4.5	7.1	8.9	13.4	13.4	9.0	12.2	9.3	9.2	9.0	8.5
24	0.0	9.6	3.3	0.0	13.0	13.8	6.9	12.1	9.0	9.6	3.6	0.0
25	0.5	0.7	0.2	0.3	10.6	13.8	8.7	11.1	6.4	8.4	3.2	4.5
26	7.3	8.1	6.9	10.8	9.0	13.1	8.3	8.3	6.7	4.1	0.0	7.0
27	1.3	4.8	6.7	12.2	13.4	13.2	12.1	11.8	8.5	9.6	0.1	7.8
28	4.5	2.3	3.8	8.5	13.7	12.4	12.1	12.2	8.7	9.7	8.9	7.3
29	6.6	0.0	7.4	6.2	13.7	11.0	11.5	11.8	4.1	9.7	5.6	2.6
30	6.1		8.9	9.8	12.8	12.9	11.7	11.4	4.6	9.4	6.2	0.0
31	0.7		4.5		7.8		13.2	11.8		9.3		0.0
Сумма. Somme.	132.8	139.4	173.6	218.3	321.6	384.9	375.2	359.0	273.2	247.6	182.3	99.5

143. Гинду-Кушть. — Gindou-Koucht.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.9	1.5	0.5	2.9	3.5	13.5	13.7	13.0	11.0	8.6	*9.8*	6.6
2	0.0	0.2	9.9	3.5	11.4	13.5	13.6	12.8	10.0	*5.6*	9.8	2.8
3	2.1	8.2	9.5	10.2	10.6	13.6	13.9	8.5	11.2	*0.0*	*6.8*	5.2
4	8.1	0.1	8.3	1.8	2.8	12.9	13.0	6.7	11.4	*2.8*	*8.6*	0.6
5	0.0	0.9	10.0	5.9	9.2	11.2	12.2	7.7	11.3	*2.2*	2.6	0.0
6	0.0	0.2	3.6	5.4	10.1	12.5	13.8	11.5	11.4	9.5	2.4	2.8
7	0.0	0.0	2.3	0.3	10.8	13.6	*14.0*	13.0	11.7	9.6	1.9	0.0
8	0.0	9.4	9.9	9.7	10.6	13.7	*14.0*	12.7	11.8	9.6	9.6	0.0
9	*7.6*	*8.5*	6.0	8.3	3.5	13.8	13.9	11.0	*11.7*	9.5	0.6	6.0
10	*7.5*	*4.0*	5.8	6.2	10.0	13.8	13.7	12.8	*10.5*	9.4	2.8	0.0
11	0.0	*3.0*	0.0	9.9	11.6	13.6	13.7	12.7	*10.0*	9.5	9.5	0.0
12	*6.6*	*3.5*	8.2	9.2	12.9	13.6	13.1	12.7	*11.4*	9.4	9.5	4.5
13	*6.4*	*10.0*	2.6	7.2	12.9	12.9	12.7	12.3	9.1	5.6	8.9	0.3
14	*8.5*	*6.5*	0.0	10.7	12.6	13.4	11.0	*11.1*	10.1	2.5	8.2	8.2
15	6.0	9.8	5.9	11.1	13.2	12.9	10.7	*11.9*	10.2	9.5	4.8	2.1
16	5.7	6.9	8.0	5.7	12.7	13.0	10.8	*12.0*	10.0	9.5	9.0	8.1
17	8.3	9.5	9.4	8.8	12.9	12.5	13.1	*10.0*	9.7	4.9	8.7	0.0
18	9.0	9.4	*9.0*	5.0	8.0	5.0	3.2	*12.4*	10.0	9.2	9.0	0.0
19	9.1	4.2	*2.0*	2.9	11.9	11.5	13.3	12.3	9.7	9.4	7.8	2.6
20	4.5	0.0	*0.5*	8.3	11.6	13.4	13.4	10.9	9.7	8.4	1.9	7.7
21	8.9	9.1	6.5	10.5	0.0	13.4	13.2	11.4	9.3	9.2	8.2	4.9
22	9.1	6.8	0.3	9.8	13.0	13.8	13.2	12.5	9.5	9.2	6.2	0.0
23	5.4	2.8	9.0	6.7	13.4	13.5	9.7	12.5	9.8	8.9	9.2	8.8
24	0.0	9.9	3.2	0.0	13.5	13.7	6.2	12.3	9.4	8.4	3.3	0.0
25	0.9	1.8	0.7	0.0	10.4	13.8	6.7	11.8	6.4	8.1	0.7	5.6
26	9.3	8.1	*7.0*	0.9	8.5	13.0	8.3	9.3	8.8	5.5	0.0	9.0
27	0.4	5.1	*6.7*	12.4	13.3	13.1	8.1	12.1	8.1	9.1	0.2	8.9
28	7.0	4.4	3.1	8.6	13.6	12.1	10.9	12.4	9.1	9.9	9.2	6.3
29	5.9	0.0	7.4	6.8	*13.5*	12.2	11.5	11.9	4.4	*9.9*	5.4	1.0
30	2.7		9.9	10.4	*13.0*	12.6	11.4	11.9	4.8	*10.2*	7.6	0.3
31	0.2		4.0		*7.0*		13.1	11.3		*10.0*		0.0
Сумма. Somme.	140.1	*143.8*	*169.2*	199.1	322.0	385.1	363.4	*357.4*	291.5	*243.1*	182.2	102.3

144. Аральское Море. — Aralskoe More.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	0.0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5.4
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	4.0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	0.0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.2	0.0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	0.9	1.9
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	6.2	0.0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	0.0	0.0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	5.0	1.6
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	2.1	0.0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	0.0	0.0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	0.0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.0	0.0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	0.0	7.7
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	0.0	4.3
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.9	0.0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0.2	0.0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.1	3.5
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	0.0	0.0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	4.5	0.0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
30	—		—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.0	0.0
31	—		—		—		—	—		5.8		6.1
Сумма. Somme.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.5	34.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	Δ. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 37°57′.	**141. Асхабадъ,** гимназія.									$H = 226^m$				**141. Askhabad,** gymnase.								λ = 58°23′.	
I					1.1	8.1	10.2	13.4	13.7	12.9	12.8	11.1	8.5	1.0					92.8	3.0	265	35	15
II					10.1	14.8	18.5	18.2	18.3	18.6	18.2	17.3	16.1	9.1					159.2	5.5	284	56	6
III				1.2	12.6	16.8	15.9	18.2	20.3	20.0	19.0	18.4	15.0	11.0	1.4				169.8	5.5	326	52	3
IV				11.5	15.4	18.8	21.0	21.5	21.0	20.8	19.7	18.6	17.9	15.2	8.5				209.9	7.0	349	60	3
V	—	—	0.1	13.8	22.4	25.5	24.1	24.4	25.2	24.3	21.9	22.8	21.8	20.0	15.6	0.7	—	—	262.6	8.5	373	70	0
VI	—	—	0.2	16.0	25.3	25.1	25.8	26.4	26.1	25.7	25.0	25.1	24.9	25.0	22.3	1.0	—	—	293.9	9.8	356	83	1
VII				14.5	30.7	30.9	30.6	31.0	31.0	31.0	29.8	29.8	29.4	29.0	22.2				339.9	11.0	363	94	0
VIII				17.2	29.7	30.0	30.4	30.6	30.4	30.2	29.8	29.2	28.1	28.0	14.1				327.7	10.6	351	93	0
IX				5.6	25.1	25.6	25.7	25.4	25.6	27.2	26.3	24.9	24.6	22.5	8.3				266.8	8.9	330	81	1
X				1.2	17.6	25.4	26.9	27.2	27.7	27.1	25.3	25.3	25.0	21.7	1.8				252.2	8.1	313	81	1
XI					3.1	16.0	20.0	21.3	20.6	20.5	18.7	17.4	18.2	7.3					163.1	5.4	274	60	3
XII					1.5	8.8	10.2	12.6	12.8	13.7	13.4	12.6	10.0	3.6					99.2	3.2	269	37	14
Годъ. Année.	—	—	0.3	81.0	194.6	245.8	259.3	270.2	272.7	272.0	259.9	252.5	239.5	193.4	94.2	1.7	—	—	2637.1	7.2	3853	68	47
φ = 37°40′.	**142. Байрамъ-Али.**									$H = 239^m$				**142. Bairam-Ali.**								λ = 62°5′.	
I					0.7	1.7	7.6	17.5	18.6	19.5	20.6	19.6	18.1	8.9					132.8	4.3	259	51	6
II					7.1	12.4	15.4	16.2	15.8	16.0	15.4	16.0	14.0	11.1					139.4	4.8	284	49	6
III					7.9	17.8	17.0	19.6	20.6	19.9	19.5	21.2	18.4	11.7					173.6	5.6	292	59	1
IV	—	—	0.8	8.0	15.8	16.9	17.5	20.2	22.8	22.3	23.1	22.2	21.6	17.6	8.9	0.6	—	—	218.3	7.3	343	64	1
V	—	—	9.7	20.6	22.0	24.0	25.5	26.1	27.2	27.0	27.7	26.5	25.2	25.2	23.3	11.6	—	—	321.6	10.4	413	78	1
VI	—	—	19.8	26.0	28.8	29.0	28.5	28.7	29.2	29.1	29.5	30.0	30.0	29.0	28.8	18.5	—	—	384.9	12.8	416	93	0
VII	—	—	20.0	27.4	28.8	29.5	30.0	30.0	30.1	30.2	29.3	28.2	27.2	26.4	24.0	14.1	—	—	375.2	12.1	425	88	0
VIII	—	—	4.9	28.4	30.0	30.2	30.9	31.0	31.0	30.8	29.6	28.9	27.9	27.9	23.5	4.0	—	—	359.0	11.6	395	91	0
IX				2.2	21.6	27.2	28.2	28.3	28.2	29.0	29.3	29.9	27.0	20.0	2.3				273.2	9.1	319	86	0
X					18.3	25.1	25.6	27.1	28.2	29.0	27.1	25.3	25.4	16.5					247.6	8.0	306	81	0
XI					9.7	18.3	21.8	21.0	20.5	21.2	21.1	19.9	19.0	9.8					182.3	6.1	280	65	1
XII					0.1	5.0	10.3	11.7	13.3	14.2	13.9	13.8	12.7	4.5					99.5	3.2	263	38	11
Годъ. Année.	—	—	55.2	112.6	190.8	237.1	258.3	277.4	285.5	288.2	286.1	281.5	266.5	208.6	110.8	48.8	—	—	2907.4	7.9	3995	73	27
φ = 37°19′.	**143. Гинду-Куштъ.**									$H = 259^m$				**143. Gindou-Koucht.**								λ = 62°20′.	
I					3.4	11.7	11.9	15.6	17.9	19.9	18.6	17.5	16.2	7.4					140.1	4.5	282	50	7
II					7.5	12.7	*16.3*	*17.4*	*15.3*	*15.1*	*14.7*	*15.7*	*16.8*	12.3					*143.8*	5.0	281	51	3
III				0.5	10.1	16.8	17.8	18.4	19.8	19.6	18.3	19.5	16.2	12.1	0.1				*169.2*	5.5	304	56	2
IV	—	—	0.3	5.5	13.2	16.8	18.1	19.4	20.2	21.4	20.6	21.5	18.8	15.2	7.6	0.5	—	—	199.1	6.6	342	58	2
V	—	—	10.1	21.5	23.5	24.0	24.1	26.9	26.5	27.3	26.3	25.9	26.0	25.8	23.6	10.5	—	—	322.0	10.4	412	78	1
VI	—	—	18.6	26.4	28.4	28.9	29.0	29.0	29.0	29.2	29.5	30.0	30.0	29.8	29.0	18.3	—	—	385.1	12.8	417	92	0
VII	—	—	19.7	28.6	29.3	29.5	30.0	30.0	29.5	28.2	28.2	26.1	25.1	23.8	22.1	13.3	—	—	363.4	11.7	420	87	0
VIII	—	—	4.4	24.9	30.0	*31.0*	*31.0*	*31.0*	*30.9*	*30.6*	*30.0*	*28.8*	*28.0*	*26.9*	*24.1*	5.8	—	—	*357.4*	11.5	393	91	0
IX				7.2	22.6	26.7	27.2	28.3	28.9	29.6	29.8	29.1	28.9	24.6	8.6				291.5	9.7	323	90	0
X				0.1	*14.4*	*25.2*	*25.8*	*25.9*	*27.9*	*27.3*	*25.9*	*26.8*	25.5	18.1	0.2				*243.1*	7.8	294	83	1
XI					10.1	17.8	21.1	20.8	20.7	21.5	20.3	20.7	19.0	10.2					182.2	6.1	280	65	1
XII					1.9	7.0	9.8	10.3	12.3	13.3	14.5	14.6	13.3	5.3					102.3	3.3	283	36	10
Годъ. Année.	—	—	53.1	114.7	194.4	248.1	262.1	273.0	278.9	283.0	276.7	276.2	263.8	211.5	115.3	48.4	—	—	2899.2	7.9	4031	72	27
φ = 46°47′.	**144. Аральское Море.**									$H = 55^m$				**144. Aralskoe More.**								λ = 61°47′.	
I					—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
III		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
X			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XI					0.1	5.0	10.7	11.8	10.2	10.5	10.4	7.2	5.6						71.5	2.4	236	30	13
XII						1.9	4.7	5.7	7.1	5.9	5.3	2.5	1.4						34.5	1.1	231	15	23
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

Число. Dates.	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	145. Валданицы. Valdanitsy.					**146. Шеденъ. Cheden.**				**147. Котлованъ. — Kotlovan.**						
1	—	4.6	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	11.8	0.0	0.0	11.5	4.8	4.6	12.9	15.3
2	—	3.7	8.6	2.2	0.0	0.0	4.9	0.0	4.0	0.0	7.1	11.8	14.1	12.4	11.0	15.1
3	—	2.8	3.7	3.3	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	9.4	12.0	0.0	8.4	9.2	13.4
4	—	7.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	4.5	0.4	9.2	11.9	14.1	8.1	7.9	8.1
5	—	5.5	1.0	4.4	0.0	4.7	0.0	9.8	0.0	0.0	9.4	11.2	7.2	3.2	10.2	9.9
6	—	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	9.1	0.0	8.3	0.0	13.3	9.7
7	—	9.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.7	4.5	9.1	12.0	6.9
8	—	10.2	0.0	1.2	0.0	1.0	0.0	6.7	1.8	0.0	5.9	0.5	11.0	6.9	5.1	0.4
9	—	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	6.4	2.7	9.3	6.8	11.3	9.7	10.5	0.0
10	—	6.5	7.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	8.2	0.0	9.1	7.6	10.1	0.0	7.2	8.9
11	—	3.4	1.7	2.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.8	3.6	6.4	14.7	3.2	6.1
12	—	6.4	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	2.5	6.6	13.2	4.6	6.8
13	—	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	6.0	0.0	12.4	1.3	0.0	1.4	14.8	9.7	14.4	3.0
14	—	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	*0.0*	0.0	9.0	0.0	0.0	5.2	10.4	10.9	15.5	2.4
15	—	0.8	3.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	0.3	12.1	0.0	0.0	1.3	14.4	11.8	16.1	4.1
16	—	5.7	1.6	1.3	0.0	2.8	0.0	8.9	8.9	0.0	0.0	11.0	4.0	15.4	14.8	0.0
17	0.7	6.4	1.5	0.0	0.0	0.0	1.3	10.4	0.0	0.0	9.9	11.4	9.7	8.0	14.8	4.6
18	8.6	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	13.2	0.0	9.9	12.5	12.5	13.9	14.8	7.5
19	3.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	12.3	4.7	0.0	12.0	9.5	3.7	0.0	5.3
20	4.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.3	11.3	11.4	0.0	0.7	9.9	7.5	16.1	0.0	12.5
21	2.1	5.9	0.0	1.2	0.0	0.0	0.1	8.5	5.0	2.8	6.6	12.6	7.1	11.9	2.3	10.8
22	2.1	0.0	0.6	0.8	0.0	2.5	7.2	6.4	5.7	2.4	11.5	8.1	0.0	15.0	7.1	4.1
23	3.1	5.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	12.0	4.1	11.0	2.1	0.0	10.2	9.5	9.3
24	0.2	8.7	0.1	0.0	0.0	7.0	0.6	11.2	9.9	3.2	11.1	11.8	0.4	12.9	9.2	7.6
25	0.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	11.4	9.4	4.7	11.2	9.7	0.0	10.8	13.2	7.6
26	1.7	8.0	0.0	0.1	0.0	0.0	7.6	11.6	10.3	4.9	11.5	13.4	8.5	8.2	3.9	2.0
27	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	11.4	10.0	8.7	11.5	10.0	10.2	6.9	4.4	7.4
28	0.9	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	11.7	6.3	4.4	11.9	12.4	12.8	13.6	5.9	10.9
29	1.7	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	7.2	11.8	3.1	0.0	12.0	1.6	0.0	7.7	2.8	8.5
30	0.0	0.7	2.0	0.0	0.0	3.7		11.8	0.0		11.8	7.7	3.4	0.7	2.8	1.0
31	2.5		0.1		0.0	0.0		12.0			12.0		7.0		4.9	11.4
Сумма. Somme.	—	141.7	53.8	24.5	0.0	22.3	50.1	216.6	192.9	44.3	222.7	236.2	230.6	277.7	263.5	220.8

Число. Dates.	VII	VIII	IX	X	XI	VI	VII	X	XI	XII	X	XI	XII
	148. Глазовская, сельско-хоз. школа. **Glazovskaïa,** école agricole.					**149. Сарапулъ. — Sarapoul.**					**150. Варшава,** Астрон. Обсерв. **Varsovie,** Observatoire astron.		
1	14.4	5.7	5.8	2.5	0.0	6.3	13.9	5.5	0.0	0.0	9.7	8.0	0.0
2	15.2	14.5	0.5	6.3	0.0	3.8	14.2	4.7	0.0	0.0	8.3	0.0	5.3
3	9.0	13.7	2.9	10.1	0.0	9.2	11.0	9.4	0.0	5.4	8.4	0.0	2.4
4	4.1	0.5	12.1	10.2	0.0	10.0	8.5	9.9	0.0	0.6	3.2	0.8	0.0
5	*13.0*	0.0	3.7	4.2	0.0	13.5	11.9	1.1	0.0	0.0	5.0	7.1	2.6
6	13.8	1.8	6.3	1.5	0.0	2.3	13.3	4.5	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0
7	13.4	11.9	3.3	0.0	*0.0*	4.9	13.5	4.2	7.1	0.0	0.4	0.0	0.0
8	6.8	4.8	3.0	1.7	0.0	6.3	9.2	0.2	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
9	9.5	9.6	0.0	0.4	2.9	12.1	12.0	2.0	6.6	0.0	1.9	0.2	0.0
10	4.3	7.7	0.6	0.0	0.0	11.8	4.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
11	9.7	8.6	9.2	8.5	0.0	2.9	14.1	3.3	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0
12	13.0	0.0	2.4	0.0	1.2	6.9	10.2	1.5	0.7	0.0	3.1	0.0	0.5
13	10.7	5.5	10.9	9.2	0.0	11.8	9.5	8.1	0.3	0.0	0.0	4.0	0.8
14	1.3	5.9	7.2	0.0	0.0	15.7	3.8	2.8	6.1	0.0	0.0	5.2	0.0
15	11.4	4.0	3.4	9.2	1.6	9.5	11.2	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	9.9	11.9	1.2	9.3	6.0	5.4	10.5	9.6	6.3	0.6	2.9	7.3	0.0
17	6.2	11.8	3.3	2.5	2.0	3.7	7.3	7.6	1.2	0.0	6.4	0.0	0.0
18	2.9	9.5	5.8	8.5	0.0	3.7	9.1	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	8.7	9.5	1.4	7.1	0.0	14.5	11.0	8.7	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
20	3.4	12.8	0.5	6.9	0.0	12.6	7.7	9.1	0.0	0.0	0.5	0.0	1.3
21	13.6	12.1	0.0	9.1	0.0	3.0	14.0	8.6	2.6	3.5	1.4	0.0	0.0
22	5.6	11.1	10.7	6.9	0.0	1.5	11.5	6.8	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
23	6.2	7.5	2.4	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0
24	11.8	2.1	3.6	0.8	0.0	15.7	12.0	5.3	0.0	3.3	8.7	0.0	2.2
25	9.3	7.8	3.9	0.0	0.0	15.6	8.2	1.4	0.0	1.4	0.4	0.0	4.1
26	11.9	6.9	10.1	0.0	1.9	8.5	13.0	0.4	5.7	0.0	0.0	0.0	2.0
27	6.4	4.1	2.0	4.7	0.0	10.6	10.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
28	10.6	0.0	7.1	0.0	0.0	9.4	6.2	5.6	0.0	2.2	0.0	0.0	3.4
29	0.0	0.6	9.7	3.8	0.0	13.3	9.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	1.2	13.0	3.7	0.0	0.0	7.6	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	7.7	2.3		0.0			6.8	0.4		0.0	7.4		0.0
Сумма. Somme.	265.0	217.2	136.7	123.4	15.6	252.1	319.0	144.1	36.6	17.0	87.7	39.8	27.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). — **1904.** — **La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).**

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B. 100.	Для безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 60°28′.	**145. Валданицы.**									$H = 20^m$						**145. Valdanitsy.**						λ = 33°41′.	
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—
IX	—	—	—	0.9	8.7	13.7	15.5	16.2	15.9	18.1	16.9	14.9	14.0	6.8	0.1	—	—	—	141.7	4.7	289	49	5
X	—	—	—		0.2	3.8	5.4	5.5	6.6	7.9	8.2	8.5	6.7	1.0					53.8	1.7	124	43	13
XI	—	—	—				1.8	3.4	5.8	6.7	4.5	2.3							24.5	0.8	149	16	16
XII								0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	—	0	31
φ = 56°51′.	**146. Шеденъ.**									$H = 150^m$						**146. Cheden.**						λ = 22°22′.	
I						0.5	1.5	2.6	2.8	4.7	5.3	4.2	0.7						22.3	0.7	186	12	24
II	—					3.3	6.3	7.1	7.4	7.6	5.9	6.4	4.6	1.5					50.1	1.7	238	21	15
III	—	—		7.6	16.8	19.5	20.6	21.3	20.9	19.9	20.3	21.4	18.5	18.4	11.4				216.6	7.0	335	65	7
IV	—	—	3.9	9.5	12.8	15.2	18.0	18.4	19.3	18.3	17.5	16.4	15.4	14.4	10.3	3.5	—	—	192.9	6.4	385	50	7
φ = 58°5′.	**147. Котлованъ.**									$H = 158^m$						**147. Kotlovan.**						λ = 34°54′.	
II					0.3	1.0	3.9	7.8	8.5	7.6	8.0	5.5	1.3	0.4					44.3	1.5	222	20	17
III				7.3	15.2	17.7	20.2	22.8	22.5	22.4	23.1	23.3	21.7	17.8	8.6	0.1			222.7	7.2	334	67	7
IV			4.1	13.5	16.4	15.6	17.0	19.0	22.7	22.5	21.7	20.6	19.5	18.5	18.0	7.1			236.2	7.9	390	61	1
V		2.7	12.5	13.1	14.5	15.7	17.4	18.2	18.7	17.3	14.3	17.3	19.5	17.7	14.1	13.1	4.5		230.6	7.4	466	49	5
VI	1.2	11.0	15.8	18.3	17.6	18.5	20.9	22.2	18.9	18.4	18.6	17.4	17.2	17.5	16.9	15.9	10.5	0.9	277.7	9.3	484	57	2
VII	1.0	10.5	15.5	17.3	17.1	17.2	18.6	16.8	17.0	16.7	15.9	18.4	17.8	19.0	18.5	16.1	9.8	0.3	263.5	8.5	500	53	2
VIII		2.4	7.9	10.6	14.0	15.5	17.1	16.9	16.4	18.2	19.0	18.0	19.4	16.8	16.4	10.5	1.7		220.8	7.1	448	49	2
φ = 57°51′.	**148. Глазовская** сельско-хоз. школа.									$H = 160^m$						**148. Glazovskaïa,** école agricole.						λ = 52°36′.	
VII	—	4.0	14.5	16.7	20.2	21.0	21.2	20.2	19.4	17.8	19.0	18.0	17.2	17.7	18.0	13.8	6.1	0.2	265.0	8.5	475	56	1
VIII	—	0.3	8.7	10.9	15.6	18.1	19.0	21.1	19.9	19.0	16.3	16.8	15.8	13.5	13.2	8.4	0.6		217.2	7.0	433	50	3
IX			0.3	4.6	9.2	10.4	13.3	14.1	14.6	15.9	15.8	13.1	9.6	9.8	5.7	0.3			136.7	4.6	351	39	2
X				0.4	5.1	11.3	13.3	14.3	15.3	15.3	16.6	13.6	11.5	6.3	0.4				123.4	4.0	294	42	10
XI							1.0	2.0	1.9	4.4	4.4	1.9							15.6	0.5	184	8	24
φ = 56°28′.	**149. Сарапулъ.**									$H = 119^m$						**149. Sarapoul.**						λ = 53°49′.	
VI	0.1	9.8	14.5	14.9	13.0	14.9	16.9	16.5	19.8	17.5	18.6	17.6	17.9	15.2	17.6	14.8	12.2	0.3	252.1	8.4	482	52	1
VII		11.2	16.9	20.4	23.3	23.6	26.8	25.2	23.5	22.8	23.0	23.4	21.6	17.0	16.8	15.0	8.5		319.0	10.3	480	66	0
X				0.2	5.8	12.8	15.0	15.9	16.5	18.5	19.4	15.9	13.5	10.2	0.4				144.1	4.6	296	49	2
XI						0.5	4.9	5.6	5.2	6.1	6.4	5.6	2.3						36.6	1.2	191	19	21
XII							0.7	2.3	4.2	5.1	3.6	1.1							17.0	0.5	147	12	24
φ = 52°13′.	**150. Варшава,** Астроном. Обсерваторія.									$H = 121^m$						**150. Varsovie,** Observatoire astron.						λ = 21°2′.	
X	—	—	—	—	2.9	9.1	9.8	11.7	11.3	10.1	11.4	10.6	8.2	2.6	—	—	—	—	87.7	2.8	280	31	11
XI						2.6	4.8	5.0	6.0	6.3	5.4	5.9	3.8						39.8	1.3	218	18	21
XII							3.4	6.8	6.0	5.0	5.2	1.3							27.7	0.9	166	17	20

Суточныя количества (въ часахъ). — **1904.** — **Quantités diurnes (en heures).**

Число. Dates.	IX	X	XI	XII	I	II	I	II	III	IV	V	VI	VII	V	VI	VII	VIII	IX
	151. Загурже. Zagourje.				**152. Ивангородъ. Ivangorod.**		**153. Богородицкъ. Bogoroditsk.**							**154. Маршанское** опытное поле. **Morchanskoe,** station agronomique.				
1	6.8	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	8.6	12.1	4.3	12.1	2.5	2.9	12.0	1.4	6.9
2	*11.0*	9.3	0.0	5.4	0.0	0.0	2.0	0.0	5.9	9.9	13.5	6.4	4.0	7.8	0.7	8.0	0.1	8.9
3	5.2	9.9	0.0	0.0	0.0	1.1	0.7	0.0	8.0	10.1	2.5	12.5	3.9	2.2	7.1	6.3	0.0	11.7
4	7.8	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.0	11.4	6.5	3.0	13.1	8.2	9.9	2.0	9.2
5	3.9	6.1	0.0	5.6	3.7	5.1	0.0	0.0	0.2	9.6	12.7	4.7	6.6	13.3	5.8	7.0	10.4	2.5
6	11.5	1.8	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	4.7	4.4	0.8	12.3	9.0	0.0	7.8	10.0	10.2
7	11.2	1.3	4.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	6.5	7.5	10.3	12.4	4.0	9.0	4.4	11.6	9.3
8	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	4.7	7.4	13.6	0.2	13.4	11.8	1.8	9.7	6.7	0.4
9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.6	0.0	13.0	9.3	1.6	11.8	7.8	7.1	13.1	0.1
10	4.5	0.0	0.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.5	7.5	0.3	8.3	13.8	1.3	11.1	3.9	7.6
11	1.4	0.0	5.4	0.0	1.3	0.0	5.8	0.0	6.3	9.0	11.3	8.5	13.3	7.9	10.4	7.8	3.8	9.5
12	9.2	8.8	0.0	0.0	0.8	1.9	2.2	0.0	1.0	1.8	6.0	8.1	1.8	0.8	6.8	11.9	7.8	8.9
13	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	9.7	8.3	0.4	3.2	10.2	1.7	11.0	8.3
14	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.1	0.0	6.2	0.0	13.9	6.8	10.8	12.4	10.1	3.5	3.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	8.9	11.1	13.9	0.0	10.8	14.4	*0.0*	0.0
16	0.0	8.9	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	4.1	13.0	12.8	9.3	6.7	14.6	5.9	8.2
17	0.4	7.0	0.0	0.0	1.7	5.3	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	10.8	12.4	7.9	10.7	13.7	8.3	3.6
18	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	7.7	0.6	5.0	9.0	10.1	11.8	10.5	8.6	10.8	10.9	8.9
19	10.5	1.2	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	6.3	0.2	12.0	4.1	9.5	5.1	12.7	7.6	10.8	12.0	4.2
20	4.1	0.0	3.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*12.0*	9.0	0.6	5.5	4.7	5.5	9.6	7.4	9.0
21	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	10.9	0.0	11.0	—	0.0	6.0	2.2	10.5	9.4
22	0.0	8.1	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	10.7	2.7	10.9	—	2.0	14.3	6.6	10.6	9.2
23	2.6	2.8	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	6.0	8.6	12.5	0.0	7.5	—	2.4	12.3	5.7	3.2	9.1
24	6.6	4.3	0.0	3.2	0.0	0.2	0.0	0.2	9.0	11.5	5.9	8.7	—	3.5	10.2	8.6	6.4	9.5
25	6.8	0.0	0.0	5.9	0.0	2.1	5.4	0.7	9.4	9.2	0.3	2.3	—	7.9	0.0	9.1	9.4	7.0
26	7.8	0.0	6.0	0.0	5.5	0.0	0.0	3.1	9.2	12.8	0.3	9.1	—	0.0	6.2	12.1	11.6	8.4
27	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	9.4	5.4	4.2	—	1.0	3.4	4.5	10.6	8.9
28	4.7	0.0	0.0	6.1	0.0	0.3	0.0	0.0	9.4	1.8	13.5	6.9	—	6.6	8.0	0.0	11.3	7.5
29	0.6	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	0.0	0.0	9.7	0.2	1.2	10.3	—	2.8	11.1	6.0	9.1	8.8
30	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		2.8	11.0	0.0	15.0	—	1.5	7.9	8.1	3.3	7.9
31		0.6		0.0	0.0		0.0		7.2		0.0		—	0.0		7.9	0.8	
Сумма. Somme.	152.5	94.5	27.4	37.6	15.8	30.0	16.6	26.6	121.5	207.3	190.7	235.1	—	184.8	213.7	259.5	216.6	216.1

Число. Dates.	VII	VIII	IX	X	XI	XII	VIII	IX	X	XI	XII	VII	VIII	IX	X	XI
	155. Коровинцы (Волынской губ.). **Korovintsy** (gouv. Volynie).						**156. Говоры. — Govory.**					**157. Красная Яруга. Krasnaïa Iarouga.**				
1	—	7.0	3.9	8.8	7.4	0.0	7.7	7.1	10.5	7.5	2.1	—	0.0	11.6	10.7	0.0
2	—	0.3	1.6	9.0	4.3	0.0	1.3	7.8	10.3	5.8	0.9	—	1.9	11.3	10.2	4.7
3	—	4.4	0.0	8.9	1.3	0.0	4.8	1.2	9.8	0.0	0.0	—	11.2	6.6	10.1	1.1
4	—	3.9	0.0	8.8	0.5	0.5	4.3	0.0	9.5	0.0	2.2	—	6.4	6.8	10.0	0.0
5	—	12.9	1.9	0.0	8.0	4.9	12.1	0.0	0.0	6.4	0.0	—	12.4	7.2	9.9	0.0
6	—	13.3	0.0	1.5	0.0	1.0	12.7	0.0	2.1	0.3	0.0	—	12.8	11.3	1.5	5.8
7	—	13.4	11.1	3.2	2.0	3.2	12.8	3.0	1.9	2.8	0.0	6.7	12.9	11.4	1.0	0.0
8	—	7.9	11.0	0.0	2.3	1.9	9.5	11.2	0.0	3.6	3.6	14.3	9.8	11.4	7.9	0.0
9	—	12.3	10.5	0.0	1.6	0.0	12.5	11.8	0.0	3.2	0.0	12.9	11.5	11.4	0.7	0.0
10	—	9.6	9.8	0.0	0.0	4.9	9.6	11.3	0.0	0.0	4.7	12.4	10.0	11.4	8.1	4.2
11	—	6.9	9.2	0.0	0.3	0.0	8.5	11.7	0.4	3.2	0.0	10.7	11.0	11.2	4.9	2.7
12	—	8.4	8.0	4.3	2.8	0.0	11.7	8.4	5.4	3.1	0.0	10.6	10.9	11.5	6.6	0.0
13	—	5.3	9.7	0.8	0.0	0.0	4.6	11.3	4.9	0.0	0.0	9.0	1.1	10.4	6.3	0.0
14	—	11.7	1.8	1.1	0.0	0.0	13.0	8.5	0.0	0.0	0.0	11.6	11.8	8.6	0.7	0.0
15	14.5	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.0	0.0	0.0	0.0	14.2	8.0	4.0	7.1	0.0
16	14.1	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.4	4.3	9.1	0.0
17	13.9	12.4	0.0	4.2	0.0	0.0	12.0	0.0	4.1	0.0	0.0	14.0	11.4	1.6	8.6	0.0
18	12.7	12.3	0.0	6.7	0.0	0.0	12.8	0.0	8.0	0.0	0.0	13.3	12.7	1.2	9.2	0.0
19	5.5	6.2	0.0	1.7	0.0	1.6	6.0	0.0	1.5	0.0	0.0	3.3	11.9	0.0	1.7	0.0
20	11.2	6.2	0.0	3.2	0.0	0.0	10.9	0.0	3.9	0.0	0.0	8.3	8.4	0.0	0.6	0.0
21	11.9	8.1	0.0	2.4	0.9	0.7	10.2	0.0	1.1	5.6	0.0	9.6	8.7	2.6	1.3	0.3
22	12.1	8.9	0.0	2.9	0.2	0.2	9.1	0.0	0.0	4.8	0.0	7.0	11.4	5.9	0.0	0.0
23	12.5	1.7	0.0	2.6	0.0	0.0	3.6	0.0	2.8	0.0	0.0	11.0	10.9	8.8	0.0	0.0
24	12.1	3.2	2.1	6.3	1.9	3.4	4.8	1.0	5.5	1.7	3.4	12.1	6.0	10.4	0.0	0.0
25	12.8	11.2	9.1	0.4	0.0	1.4	11.5	10.5	0.0	0.0	1.0	11.4	11.7	10.4	0.0	0.0
26	11.0	4.0	9.2	0.0	0.0	0.3	1.3	10.5	0.0	0.0	1.4	12.3	11.5	10.4	0.3	0.0
27	1.7	0.0	9.1	5.0	0.0	2.6	0.0	10.4	3.7	0.0	4.7	1.0	8.0	10.6	0.0	0.0
28	5.9	0.4	9.1	2.1	0.0	1.8	1.0	10.3	2.8	0.0	3.0	3.6	10.0	10.2	0.0	0.0
29	9.5	0.0	9.1	2.1	3.8	0.0	0.0	10.2	5.5	2.0	0.0	6.3	5.7	10.6	1.1	0.0
30	8.2	4.3	9.1	0.0	0.0	0.0	5.8	10.5	0.0	1.1	0.0	9.0	0.6	10.6	*0.0*	
31	5.4	11.0		6.1		0.0	9.7		4.8		0.0	0.0	2.8		1.6	
Сумма. Somme.	—	224.4	135.3	92.1	37.3	28.4	238.6	158.7	98.5	51.1	27.0	—	265.8	243.7	129.2	18.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 50°55′.	**151. Загурже.**									$H = 248^m$					**151. Zagourje.**							λ = 18°56′.	
IX	—	—	—	5.1	11.6	14.4	17.3	18.2	16.9	16.3	14.2	13.5	12.1	8.7	4.2	—	—	—	152.5	5.1	336	45	6
X					4.9	8.8	12.4	13.0	11.9	11.4	10.3	10.0	8.5	3.3					94.5	3.0	277	34	13
XI						1.0	2.0	3.4	4.6	5.3	5.6	3.9	1.6						27.4	0.9	213	13	23
XII						0.3	4.3	6.4	8.3	8.0	5.9	4.2	0.2						37.6	1.2	187	20	21
φ = 51°34′.	**152. Ивангородъ.**									$H = 116^m$					**152. Ivangorod.**							λ = 21°51′.	
I							0.9	2.2	2.7	3.6	3.8	2.6							15.8	0.5	163	10	24
II	—	—	—	—	—	1.1	2.1	3.7	4.4	5.0	7.1	4.7	1.9	—	—	—	—	—	30.0	1.0	205	15	17
φ = 53°47′.	**153. Богородицкъ.**									$H = 228^m$					**153. Bogoroditsk.**							λ = 38°7′.	
I						0.4	1.3	2.0	2.1	3.1	3.9	3.3	0.5						16.6	0.5	193	9	25
II						1.3	3.1	3.0	3.0	4.1	5.0	3.7	3.4						26.6	0.9	220	12	18
III					5.1	10.1	10.7	13.6	16.5	15.5	14.5	15.9	14.1	5.5					121.5	3.9	271	45	7
IV			0.9	8.6	16.2	19.8	20.8	20.6	19.7	19.8	20.5	19.1	18.9	13.7	7.3	1.4			207.3	6.9	354	59	3
V			7.1	11.9	13.1	14.7	15.0	16.0	15.3	15.0	13.6	14.9	15.7	16.9	14.0	7.5			190.7	6.2	424	45	5
VI		2.1	12.0	15.2	18.0	19.4	19.2	21.1	19.6	18.7	18.5	17.0	17.5	14.7	11.8	8.4	1.9		235.1	7.8	441	53	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53°26′.	**154. Маршанское** опытное поле.									$H = 123^m$					**154. Morchanskoe,** station agronomique.							λ = 41°51′.	
V	—	0.1	7.7	10.8	14.7	16.9	16.2	15.2	15.4	14.5	14.0	13.7	13.1	11.9	11.6	8.9	0.1	—	184.8	6.0	428	43	4
VI	—	2.5	10.4	12.9	14.2	13.8	15.5	16.1	16.6	15.7	14.2	15.6	16.2	17.1	16.7	13.3	2.9	—	213.7	7.1	439	49	2
VII	—	1.9	11.5	14.4	17.8	20.7	22.3	22.4	21.7	20.7	18.6	19.5	17.0	18.7	15.5	13.3	3.5	—	259.5	8.4	455	57	1
VIII			3.8	12.8	17.5	17.9	17.4	17.2	18.5	20.2	18.9	19.6	19.3	16.6	13.4	3.5			216.6	7.0	410	53	2
IX				2.8	13.7	21.7	23.4	21.8	21.8	22.4	23.2	24.5	22.0	15.0	3.8				216.1	7.2	316	68	1
φ = 50°1′.	**155. Коровинцы** (Волынской губ.).									$H = 259^m$					**155. Korovintsy** (gouv. Volynie).							λ = 28°15′.	
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII			3.2	13.7	16.5	18.6	17.9	19.3	18.1	17.1	18.4	19.6	19.8	20.7	16.5	5.0			224.4	7.2	395	57	2
IX				1.5	9.8	13.6	14.8	13.8	14.3	14.3	14.1	13.6	13.9	9.9	1.7				135.3	4.5	308	44	12
X					1.7	6.8	8.9	11.3	11.8	12.7	14.2	11.9	10.3	2.5					92.1	3.0	259	36	9
XI					0.3	1.9	3.9	5.5	6.8	5.6	4.4	4.3	4.1	0.5					37.3	1.2	234	16	16
XII						0.5	1.8	6.0	6.4	5.5	4.7	2.7	0.8						28.4	0.9	198	14	17
φ = 48°57′.	**156. Говоры.**									$H = 285^m$					**156. Govory.**							λ = 27°21′.	
VIII	—	—	3.6	13.3	18.3	17.9	18.2	19.1	19.7	21.9	21.5	21.8	20.7	19.7	17.3	5.6	—	—	238.6	7.7	403	59	2
IX				8.0	14.4	14.3	15.8	14.8	15.1	14.7	14.3	16.0	14.0	11.9	5.4				158.7	5.3	341	47	11
X				0.7	4.8	6.0	7.1	10.8	12.3	13.4	12.5	14.3	11.0	5.3	0.3				98.5	3.2	287	34	11
XI						1.9	5.0	8.1	9.9	10.4	7.7	5.9	2.2						51.1	1.7	205	25	16
XII							0.5	4.1	7.0	6.9	5.7	2.8							27.0	0.9	169	16	21
φ = 50°46′.	**157. Красная Яруга.**									$H = 210^m$					**157. Krasnaïa Iarouga.**							λ = 35°32′.	
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII			5.3	16.6	20.5	22.5	23.8	25.2	24.0	23.7	22.7	22.0	21.3	19.3	16.1	2.8			265.8	8.6	407	65	1
IX				8.9	20.0	21.0	22.2	24.5	25.4	25.0	24.4	22.4	20.3	19.6	10.0				243.7	8.1	347	70	2
X				0.6	8.5	12.8	14.3	14.9	15.2	14.3	14.1	13.3	12.1	8.7	0.4				129.2	4.2	296	44	7
XI						0.7	3.0	3.3	3.1	2.9	2.3	2.1	1.1	0.3					18.8	0.6	238	8	24

Суточныя количества (въ часахъ). 1904. **Quantités diurnes (en heures).**

Число. Datum.	I	II	III	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	158. Ивановскій хуторъ. Ivanovskii Khoutor.			**159. Маріуполь. — Marioupol.**						**160. Ѳеодосія, портъ. — Feodosiia, port.**					
1	0.0	0.4	0.0	1.0	2.1	0.0	*10.0*	0.0	0.5	13.6	11.6	8.2	2.4	5.5	3.8
2	0.5	5.7	9.6	2.4	6.0	3.0	7.7	*9.0*	8.7	13.2	10.4	11.1	8.9	8.7	0.1
3	6.2	0.4	9.0	7.3	3.0	3.3	10.8	*13.0*	14.1	14.2	11.5	11.5	8.1	8.7	3.0
4	0.0	0.0	9.5	6.8	0.0	4.4	*12.0*	13.4	7.1	14.1	9.0	11.5	9.2	1.2	7.3
5	0.0	0.0	6.0	6.3	8.6	0.0	10.5	8.7	8.4	13.8	13.5	7.3	5.8	5.5	4.9
6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	5.2	0.7	13.8	13.1	13.4	7.6	4.7	6.5	1.6
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	10.3	8.6	14.2	13.2	13.2	0.0	3.0	0.0	1.2
8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.8	13.2	13.6	12.5	12.3	7.3	8.9	6.2	2.0
9	6.7	0.0	8.3	6.5	2.5	0.0	10.0	11.6	14.0	13.7	11.9	11.8	6.5	0.2	7.4
10	2.5	0.0	4.1	6.2	0.4	0.0	11.9	6.8	10.0	13.6	12.5	11.4	7.1	0.1	2.4
11	1.6	0.0	0.0	6.8	1.9	0.0	7.1	5.8	14.3	11.8	12.4	11.2	8.8	2.8	0.0
12	4.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	7.6	6.2	1.5	8.0	12.4	11.1	8.0	7.2	0.2
13	6.2	5.0	0.0	0.0	2.0	3.9	10.5	13.0	7.7	4.3	12.3	9.2	3.5	6.5	0.0
14	0.0	1.3	0.0	0.0	8.1	7.8	12.2	9.0	13.6	14.2	9.7	9.1	6.8	0.4	6.4
15	0.0	0.0	0.1	2.6	0.0	0.0	1.5	1.5	14.0	14.0	12.5	9.1	8.7	2.2	0.0
16	0.0	4.2	0.0	0.0	2.5	0.0	9.0	12.5	11.1	13.9	12.7	9.7	8.8	0.0	0.0
17	2.0	8.2	9.9	4.2	0.9	4.8	3.5	5.2	14.1	14.0	12.5	9.4	5.3	4.8	0.2
18	0.0	7.8	2.8	0.0	3.1	4.3	11.0	11.4	14.0	14.0	12.2	7.0	7.1	1.1	0.0
19	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	3.8	6.4	10.6	14.1	13.2	12.5	1.3	0.3	3.6	0.0
20	0.0	4.8	9.6	0.0	0.0	2.4	8.0	0.8	14.0	12.9	12.2	0.9	1.4	2.9	1.3
21	0.0	0.4	0.0	0.0	3.0	0.0	12.1	9.5	10.1	13.2	12.1	9.4	4.0	3.6	1.6
22	0.0	0.0	2.2	0.0	4.9	1.9	10.7	12.0	12.2	11.6	12.2	3.3	5.5	0.0	0.0
23	0.0	0.5	9.9	0.0	0.0	0.9	12.3	1.7	11.3	10.9	11.8	8.5	1.8	1.2	0.0
24	0.0	3.2	9.4	0.0	0.0	0.0	12.2	13.9	11.6	13.9	11.6	9.2	8.8	0.0	0.0
25	7.7	3.3	11.3	8.0	0.0	0.0	12.3	12.4	11.7	14.0	11.4	8.9	8.5	0.6	0.0
26	0.0	0.9	—	7.1	4.6	5.4	12.1	0.4	13.6	13.4	11.7	9.1	2.0	2.1	0.9
27	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.8	9.5	5.6	14.5	12.6	10.6	2.6	5.0	0.0	0.2
28	0.0	0.0	—	0.0	8.4	8.6	10.3	8.8	13.3	12.0	5.3	0.0	7.3	3.6	5.9
29	0.0	6.8	—	1.7	5.6	7.3	4.4	12.3	12.0	10.0	11.2	2.5	2.5	0.0	3.2
30	1.3		—	0.0		11.0	12.3	0.0	*14.0*	4.8	6.0	5.8	1.5	0.0	0.0
31	0.2		—	0.0		11.7		8.3		6.9	9.0		0.6		0.0
Сумма. Somme.	39.4	52.9	—	66.9	72.5	85.5	282.2	245.9	347.1	378.9	353.6	225.0	170.8	85.2	53.6

Число. Datum.	VIII	IX	X	XI	XII	IX	X	XI	XII	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	161. Обдорскъ. — Obdorsk.					**162. Сургутъ. — Sourgout.**				**163. Асхабадъ, больница. Askhabad, hôpital.**					
1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	12.7	12.5	11.0	8.7	9.1	7.1
2	—	0.0	5.7	2.4	0.0	—	0.0	0.1	0.1	12.7	12.7	11.2	4.7	8.8	6.2
3	—	2.2	1.7	5.3	0.0	—	2.2	0.0	0.0	12.7	12.5	10.9	0.0	3.2	6.2
4	—	8.4	8.5	0.0	0.0	—	0.3	0.0	0.0	12.7	12.1	10.7	9.3	4.6	0.1
5	—	0.0	8.1	0.0	0.0	—	0.0	4.5	0.0	12.7	11.5	10.7	7.7	2.3	0.0
6	—	0.0	0.0	0.3	0.0	—	2.0	0.0	0.0	12.7	11.3	10.7	9.4	0.5	5.5
7	—	0.0	0.0	5.2	0.0	—	0.0	0.0	0.0	12.7	12.0	10.8	9.3	0.0	2.1
8	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	2.2	0.0	11.2	12.2	10.8	9.4	8.4	0.0
9	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	12.7	12.5	10.8	9.2	0.0	0.1
10	—	8.5	0.0	0.0	0.0	—	0.0	1.8	0.0	12.7	12.6	8.4	9.3	3.3	0.0
11	—	4.2	0.3	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	12.7	11.7	5.4	9.3	0.0	0.0
12	—	0.0	4.0	0.0	0.0	—	0.8	3.1	1.3	12.7	12.3	10.7	9.4	9.1	0.0
13	—	2.9	4.2	1.6	0.0	—	0.0	3.2	0.0	12.4	8.7	10.9	1.3	7.9	4.0
14	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.4	1.3	0.0	12.2	7.5	9.4	4.6	7.6	8.3
15	—	0.0	0.0	1.8	0.0	2.6	0.0	1.9	0.2	10.6	11.4	6.8	9.4	7.1	0.0
16	—	0.3	2.9	0.0	0.0	0.9	0.0	5.2	0.0	6.0	2.2	7.6	9.3	7.5	2.2
17	—	0.8	5.8	0.0	0.0	—	8.4	0.0	0.0	5.8	10.7	9.8	8.7	6.3	6.4
18	—	0.0	0.9	0.0	0.0	3.0	0.6	0.7	0.0	12.1	12.3	9.7	9.2	3.7	0.0
19	—	0.9	0.8	0.0	0.0	2.7	6.4	0.4	0.0	12.6	12.3	9.7	8.9	7.4	0.0
20	7.9	8.2	2.0	0.0	0.0	1.4	7.9	0.0	0.0	12.4	11.9	9.7	6.6	7.2	8.3
21	11.0	0.0	0.2	0.0	0.0	2.5	7.9	0.0	1.3	12.6	11.9	9.5	8.1	5.4	2.6
22	8.6	0.4	5.6	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	11.6	11.9	9.2	8.9	8.8	0.0
23	9.9	0.0	5.5	0.0	0.0	0.2	7.7	0.0	0.0	11.9	12.3	6.6	7.7	7.7	7.2
24	2.1	0.9	3.3	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	11.8	11.0	1.7	7.0	3.0	0.0
25	9.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	2.3	4.1	0.0	11.5	10.9	0.7	5.6	0.2	3.3
26	8.1	4.5	1.4	0.0	0.0	0.5	7.6	0.0	0.0	12.3	11.0	3.3	2.1	0.1	7.8
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.6	0.0	0.0	12.3	11.7	6.2	3.0	0.0	7.5
28	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	0.0	0.0	12.4	11.9	7.4	9.1	8.1	3.6
29	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	12.4	11.9	0.0	9.4	7.3	0.0
30	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	12.4	11.8	3.3	9.3	4.8	0.0
31	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	12.3	11.3		9.1		2.6
Сумма. Somme.	—	44.5	61.4	16.6	0.0	—	67.3	28.5	2.9	368.5	350.5	243.6	233.0	149.4	91.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1904.

La marche diurne d'après l'heure véritable (en heures).

Мѣсяцы. Mois. / Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	Δ. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	E. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 50°22′. **158. Ивановскій хуторъ.** $H = 168^m$ **158. Ivanovskii Khoutor.** λ = 35°9′.																							
I						2.7	5.0	4.4	5.1	5.5	7.2	7.1	2.4						39.4	1.3	224	18	20
II					0.7	3.8	7.1	8.2	6.8	7.7	6.3	6.0	5.2	1.1					52.9	1.8	242	22	14
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47°6′. **159. Маріуполь.** $H = 71^m$ **159. Marioupol.** λ = 37°34′.																							
I						3.9	8.6	9.7	10.0	9.7	10.5	9.2	5.3						66.9	2.2	247	27	18
II					1.9	6.3	7.6	11.0	9.9	9.4	8.0	8.5	7.6	2.3					72.5	2.5	263	28	8
III				2.6	7.3	7.7	8.1	9.7	9.6	7.6	8.1	8.2	6.9	6.8	2.9				85.5	2.8	337	25	13
IV			2.5	12.4	17.3	23.0	23.6	25.6	27.8	28.1	26.7	25.1	23.4	24.1	19.8	2.8			282.2	9.4	380	74	0
V	—	0.7	11.5	20.4	20.1	21.0	20.7	19.9	19.0	16.8	16.4	16.5	17.9	16.6	16.9	10.9	0.6	—	245.9	7.9	434	57	2
VI	—	2.1	19.8	25.4	26.1	26.8	26.4	26.2	26.4	25.5	25.9	25.2	25.0	23.0	21.4	17.9	4.0	—	347.1	11.6	449	77	0
φ = 45°2′. **160. Ѳеодосія,** портъ. $H = 4^m$ **160. Feodosiia,** port. λ = 35°24′.																							
VII	—	0.2	22.7	29.0	29.5	29.4	30.4	28.9	28.8	27.7	27.6	26.1	26.6	25.8	25.3	20.4	0.5	—	378.9	12.2	437	87	0
VIII			7.1	25.5	28.5	29.9	29.8	29.9	30.2	29.3	28.1	27.9	27.5	27.6	24.9	7.4			363.6	11.4	406	87	0
IX				6.4	14.8	22.3	23.4	23.7	23.9	22.6	22.1	21.9	19.7	16.2	8.0				225.0	7.5	322	70	2
X					5.8	17.9	20.8	21.3	21.4	20.4	20.9	18.6	16.5	7.2					170.8	5.5	277	62	0
XI					0.8	3.0	8.4	9.9	11.6	12.2	14.2	13.3	10.5	1.3					85.2	2.8	238	36	7
XII						2.4	4.9	7.5	8.1	10.5	9.6	6.9	3.7						53.6	1.7	220	24	12
φ = 66°31′. **161. Обдорскъ.** $H = 26^m$ **161. Obdorsk.** λ = 66°35′.																							
IX	—	—	—	0.9	1.7	5.0	4.3	5.3	6.9	5.2	5.1	5.2	3.4	1.4	0.1	—	—	—	44.5	1.5	279	16	15
X					0.8	2.7	6.1	10.0	9.2	9.8	10.5	8.0	3.8	0.5					61.4	2.0	206	30	12
XI							1.1	2.7	2.9	3.8	4.0	2.1							16.6	0.6	116	14	24
XII									0.0	0.0	0.0	0.0							0.0	0.0	—	0	31
φ = 61°15′. **162. Сургутъ.** $H = 44^m$ **162. Sourgout.** λ = 73°24′.																							
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X					0.2	5.5	7.9	9.6	8.8	9.3	8.9	8.1	7.3	1.7	—	—	—	—	67.3	2.2	266	25	14
XI						0.9	2.8	3.6	3.5	7.1	5.7	4.4	0.5						28.5	1.0	186	15	18
XII								0.2	0.9	1.4	0.4		0.5						2.9	0.1	53	5	27
φ = 37°57′. **163. Асхабадъ,** больница. $H = 226^m$ **163. Askhabad,** hôpital. λ = 58°23′.																							
VII	—	—	6.9	26.9	30.4	30.5	30.0	30.7	30.6	30.8	29.3	29.6	29.5	29.0	28.0	6.3	—	—	368.5	11.9	388	95	0
VIII	—	—	2.3	25.4	29.6	*29.8*	30.2	30.6	30.3	30.2	29.4	29.0	28.1	27.9	24.8	2.9			350.5	11.3	386	91	0
IX				6.6	*18.2*	*24.8*	23.6	24.6	25.2	24.8	25.2	24.3	23.2	20.0	3.1				243.6	8.1	318	77	1
X					10.3	25.0	25.9	26.2	26.3	27.0	25.2	25.1	24.7	17.3					233.0	7.5	297	78	1
XI					4.5	16.1	18.2	17.9	17.4	17.7	18.0	19.1	14.8	5.7					149.4	5.0	271	55	4
XII					0.4	8.0	9.6	10.7	11.8	12.9	13.5	13.1	10.3	1.1					91.4	2.9	256	36	12

Observations

sur les précipitations, les orages, la débâcle et la congélation des eaux faites pendant l'année 1904 et sur la couche de neige pendant l'hiver 1903–1904 dans l'Empire Russe.

Les résumés ci-dessous contiennent les observations sur les précipitations, les orages, la couche de neige et la débâcle et la congélation des eaux, faites aux stations de 2 et 3 ordres.

La critique et le calcul des observations ont été faits tant à l'Observatoire physique Central Nicolas qu'à ses succursales, aux quelles sont subordonnées les stations météorologiques de 2 et 3 ordre dans les rayons ci-dessous:

Rayon de l'Observatoire magnétique et météorologique d'Ekaterinbourg: les gouvernements — Perm, Tobolsk et Tomsk et les provinces — Akmolinsk, Tourgaï et Sémipalatinsk.

Rayon de l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk: les gouvernements — Irkoutsk et Eniseïsk et les provinces — Iakoutsk et Transbaïkalie.

Rayon de l'Observatoire physique de Tiflis: tous les gouvernements et provinces du Caucase.

Les résumés des observations sur les *précipitations atmosphériques* et sur les *orages* en 1904 de même que de ceux sur la *couche de neige* en hiver de 1903—1904, faites aux stations situées das les rayons indiqués, ont été calculés dans les succursales et envoyés ensuite à l'Observatoire physique Central Nicolas afin de les imprimer dans les Annales publiées par ledit Observatoire. Les registres de ces observations sont déposés dans les archives des succursales.

Quant aux observations sur la débâcle et le congélation des eaux l'Observatoire Nicolas a exécuté la rédaction de toutes les données relatives à ce sujet qu'on obtient des stations météorologiques dans l'Empire de Russie; les succursales lui ont donc communiqué les registres de ces observations obtenus en 1904.

Ces observations de même que les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige, obtenues des stations de 2 et 3 ordres, ressortant à l'Observatoire Nicolas, ont été calculées et vérifiées dans la section des stations de 3 ordre, à l'exception des observations pluviométriques des stations de 2 ordre, qui ont été calculées et verifiées dans la section des stations de 2 ordre. Les registres de ces observations sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central Nikolas.

Mr. E. Berg, Chef de la section des stations de 3 ordre, à dirigé les travaux des calcules et de l'impession de dits résumés.

La forme des résumés est restée la même qu'antérieurement.

Les données dans les résumés sont iudiquées en nouveau style.

Les remarques spéciales, les appendices et les corrections aux observations de certaines stations se trouvent dans les introductions à chaque résumé à part.

Les données sur la débâcle et la congélation des fleuves fournies par les stations météorologiques ont été groupées d'après les bassins et celles sur la débâcle et la congélation des lacs, des étangs et des canaux — par gouvernements disposés en ordre alphabétique. Les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige, quant à la disposition des stations, sont toutes imprimées de la même manière: les stations sont groupées d'aprés les gouvernements et se suivent d'après les coordonnées géographiques depuis le nord jusqu'au sud. (Les stations finlandaises et celles qui sont situées dans les gouvernements de la Vistule n'ont pas été groupées d'aprés les gouvernements; nous les avons réunies, les premières dans un groupe pour toute la Finlande et les secondes dans un autre groupe pour le pays de la Vistule.

Les gouvernements ou les provinces forment des groupes qui se suivent dans l'ordre indiqué ci-dessous;

Russie d'Europe.

1. Groupe: Arkhangelsk, Finlande, Olonets, Vologda.
2. „ Esthonie, Livonie, Courlande, St. Pétersbourg, Pskov, Novgorod, Tver, Iaroslavl, Kostroma, Vïatka, Perm.
3. „ Kovno, Vilno, Vitebsk, Smolensk, Moscou, Vladimir, Nijniï Novgorod, Kazan, Oufa, Orenbourg.
4. „ Gouv. de la Vistule, Grodno, Minsk, Mogilev, Kalouga, Orel, Toula, Rïazan, Tambov, Penza, Simbirsk, Samara.
5. „ Volynie, Podolie, Kiev, Tchernigov, Poltava, Koursk, Kharkov, Voronej, Saratov.
6. „ Bessarabie, Kherson, Ekaterinoslav, Don, Astrakhan, Tauride.

Caucase.

7. Groupe: Prov. de la Kouban, Mer Noire, Stavropol, Terek, Koutais, Batoum, Tiflis, Dagestan, Kars, Erivan, Elisavetpol, Bakou.

Russie d'Asie.

8. Groupe: Tobolsk, Tomsk, Eniseïsk.
9. „ Iakoutsk, Irkoutsk, Transbaïkalie, Amour, Littoral, Sakhalin.
10. „ Prov. de l'Oural, Tourgaï, Akmolinsk, Sémipalatinsk, Transcaspienne, Syr-Dariïa, Samarkand, Fergana, Sémiretchïe.

Nous donnons (page IV) la liste alphabétique des gouvernements et des provinces avec l'indication des pages sur lesquelles ils comparaissent dans chaque résumé, pour qu'on puisse s'en servir plus aisément.

En suite (page V etc.), vient la liste alphabétique des stations; nous y donnons pour chaque station: le gouvernement ou la province, le nom de l'observateur [1]) et les coordonnées géographiques, qui ne sont qu'approximatives pour des villages et des biens. Les deux colonnes suivantes contiennent l'altitude des stations *pluvimétriques* et la hauteur de l'orifice du pluviomètre au-dessus du sol, en mètres. Dans les cas que l'altitude des stations n'a pu être déterminée exactement, nous tâchâmes de l'évaluer approximativement d'après les cartes des altitudes pour la Russie d'Europe publiées par le Ministère des voies de communication. Ces altitudes approximatives sont données en nombre entiers de mètres. Le signe d'interrogation au lieu de l'altitude indique que, par suite des données insuffisantes, nous nous sentimes forcés de renoncer à l'évaluation approximative de l'altitude.

Si la possibilité s'était présentée de déterminer cette année-ci *l'altitude* ou les *coordonnées* de la station plus exactement que ce n'était fait les années précédentes, les *données antérieures furent remplacées par les nouvelles.* Si certaines stations ont cessé de fonctionner on indique des corrections pareilles séparément à la fin de l'introduction générale.

Les 4 colonnes suivantes contiennent les données concernant l'ordre de la station et les éléments qui y étaient observés (précipitations, orages, couche de neige); le signe + indique que les observations de l'élément nommé en tête de la colonne comparaissent dans le résumé [2]); un trait (—) signifie que les observations correspondantes ne sont pas imprimées dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude; enfin un point indique que les observations d'un certain élément ne furent pas du tout faites.

Les noms des points d'observation, dont les observations ne conmparaissent pas dans aucun des résumés ne sont pas introduits dans la liste alphabétique des stations; on les trouve dans les introductions à chaque résumé à part.

Les nombre total des stations en Russie qui en 1904 envoyèrent à l'Observatoire les résultats de leurs observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige est de 2691.

Sur ce nombre:

2340 stations ont fourni les observations des précpitations.
1477 [3]) „ „ „ „ „ des orages.
1823 „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Le nombre total de stations de 2 et 3 ordre dont les observations comparaissent dans les résumés est de 2476.

Les observations de 2137 stations de 2 et 3 ordre sont publiées dans le résumé des observations des précipitations.
„ „ „ 1344 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ „ des orages.
„ „ „ 1568 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Nous avons reçu aussi les dates de la débâcle et de la congélation des eaux en 1904 de la part de 2565 stations; dans le résumé nous publions les observations de 1951 stations.

---

1) Les initiales «K. O.» signifient: «Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas».
2) Le signe ⊕ indique que le pluviomètre est muni d'un entonnoir et le signe ⊞ qu'il est protégé par une haie.
3) Les stations de 2 ordre qui n'envoient pas des observations détaillées des orages ne sont pas incluses dans ce nombre.

Outre les observations, faites pendant les années précédentes, qui sont publiées à la fin des introductions aux résumés, l'Observatoire Nicolas a reçu encore les observations sur les orages, la couche de neige, la debâcle et la congélation des eaux, faites dans plusieurs stations de la région sud de l'Oussouri; vu que ces observations sont pour la plupart incomplètes nous ne donnons que les noms des stations, les années et les mois: *Konnyï Khoutor*: orages 1901 I—VI, 1902 I—VII, couche de neige 1902 I, II; *Osinovka*: orages 1901 X, couche de neige 1901 II, III, 1902 II—IV, XI, XII, 1903 I—III, debâcle et congélation des eaux 1901 IV, 1902 III, IV, XI, 1903 III, IV; *Khoudiakovykh Khoutor*: orages 1901 I—X, 1902 I—VIII, couche de neige 1900 XI, XII, 1901 I—III, XII, 1902 I—IV, 1903 I, II, débâcle et congélation des eaux 1901 IV, 1902 IV; *Kamen-Rybolov*: orages 1902 I—VIII; *Ivanovka*: couche de neige 1901 XII, 1902 II, III, XI, XII, debâcle et congélation des eaux 1902 XI; *Krouglikov Razïezd*: orages 1902 I—VIII, couche de neige 1902 III—V, debâcle et congélation des eaux 1902 IV; *Barabach*: couche de neige 1901 II, III, debâcle et congélation des eaux 1901 III; *Frolovka*: couche de neige 1902 I, II; *Chevelevka*: orages 1902 I—IV; *Poltavka*: orages 1901 IV; *Sviato-Troitskiï Nikolaevskiï Couvent*: couche de neige 1902 XI, XII 1903 I—III.

Les registres de ces observations sont déposés dans les archives de l'Observatoire Nicolas.

L'Observatoire s'empresse d'exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont voulu sacrifier gratis leur temps précieux à des observations mentionnées ci-dessus.

Le Directeur de l'Observatoire **M. Rykatchew.**

St. Pétersbourg, le 5/18 avril 1906.

Errata dans la liste alphabétique des stations en 1903.[1]).

page		au lieu de:	lire:
V.	*Alexandrovskoe (gouv. Stavropol), éléments observés: précipitations	⊕	+
VI.	Aoutka (1) (gouv. Tauride), hauteur du pluviomètre	1.4	3.2
VI.	Akhalkalaki (1) (gouv. Tiflis), éléments observés: précipitations	⊕	+
VI.	*Ache (gouv. de la Mer Noire), hauteur du pluviomètre	2.0	2.7
VII.	Blagodarnoe (gouv. Stavropol) hauteur du pluviomètre	3.0	2.1
IX.	Belovoljskoe (gouv. Kazan), hauteur du pluviomètre	2.5	2.0
XII.	Giaginskaïa (prov. Kouban), éléments observés: précipitations	⊕	+
XII.	Gloukhov (gouv. Tchernigov), hauteur du pluviomètre	2.0	2.7
XVIII.	Kamen (1) (gouv. Tomsk) hauteur du pluviomètre	2.2	1.2
	Kamen (1) (gouv. Tomsk) élements observés: précipitations	⊕	⊞
XVIII.	Karaklis Bolchoï (gouv. Erivan) éléments observés: précipitations	⊕	+
XX.	*Kopal (prov. Sémiretchïe), éléments observés: précipitations	⊕	+
XXII.	*Lovtsy (gouv. Riazan), hauteur du pluviomètre	3.1	2.1
XXVII.	Odessa, stat. agron. (gouv. Kherson), hauteur du pluviomètre	2.7	2.1
XXX.	*Pochekhonïe (gouv. Iaroslavl), hauteur du pluviomètre	2.1	2.8
XXXIII.	*Serakhs (prov. Transcasp.), hauteur du pluviomètre	1.8	7.5
XXXIV.	*Sofievka (gouv. Ekaterinoslav) latitude	48°19′	48° 3′
	*Sofievka (gouv. Ekaterinoslav) longitude de Greenwich	34°14′	33°53′
	*Sofievka (gouv. Ekaterinoslav) altitude	150	?
XXXIV.	Starovelitchkovskaïa (prov. Kouban), hauteur du pluviomètre	3.5	2.5
XXXV.	Tver (gouv. Tver), hauteur du pluviomètre	2.3	1.6
XXXVI.	Torjok (gouv. Tver), longitude de Greenwich	34°17′	34°57′

Dans les stations suivantes les pluviomètres étaient munis d'un entonnoir de Nipher; c'est pourquoi le signe + doit être remplacé par le signe ⊕ dans la liste alphabétique des stations: *Abraou-Dïourso (gouv. de la Mer Noire), Ananiïev (gouv. Kherson), Balaklava (gouv. Touride), Belostok (gouv. Grodno), Vinokourovskiï Priisk (gouv. Orenbourg), *Gaoudan (Obroutchevo) (prov. Transcaspienne), Kamychin (1) (gouv. Saratov), Nikitskaïa Datcha (gouv. Tauride), *Prjévalsk (prov. Sémiretchïe), Revel (gouv. Esthonie), Samtredi (gouv. Koutais), St. Pétersbourg (fabr. de porcelaine) (gouv. St. Pétersbourg), *Tabounnyï Khoutor (gouv. Voronej), *Tioub-Karagan, phare (prov. Transcaspienne).

---

[1]) Les données corrigées pour les stations marquées par un astérisque doivent être aussi rapportées aux années précédentes (voir l'introduction aux observations des précipitations 1904, p. XI).

1904.

Liste alphabétique des gouvernements et des provinces.

GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de		
	précipitations.	orages.	couche de neige.
Akmolinsk	70	23	29, 30
Amour	68	22	29
Arkhangelsk	2	1	1
Astrakhan	50	18	22
Bakou	60	20	25
Batoum	56	20	24
Bessarabie	46	16, 17	20
Courlande	8	3	3, 4
Dagestan	58	20	24
Don	48, 50	17, 18	21, 22
Ekaterinoslav	48	17	21
Elisavetpol	60	20	25
Eniseïsk	64	22	27
Erivan	58	20	25
Esthonie	6	3	3
Fergana	72	24	30
Finlande	2, 4	1	1
Grodno	26, 28	10	12, 13
Iakoutsk	64	22	28
Iaroslavl	12, 14	5	6
Irkoutsk	66	22	28
Kalouga	30	11	13
Kars	58	20	25
Kazan	22, 24	9	11
Kharkov	42, 44	15, 16	19
Kherson	46, 48	17	20, 21
Kiev	38	14	17
Kovno	18	7	9
Kostroma	14	5	6
Kouban	54	19	23
Koursk	42	15	18, 19
Koutais	56	19, 20	23, 24
Littoral	68	23	29
Livonie	6, 8	3	3
Mer Noire	54	19	23
Minsk	28	10, 11	13
Mogilev	28, 30	11	13
Moscou	20	8	10
Nijniï Novgorod	22	8, 9	10, 11
Novgorod	10, 12	4	4, 5
Olonets	4	1, 2	2
Orel	30	11	14
Orenbourg	24	9	11
Oufa	24	9	11
Oural	68	23	29
Penza	32, 34	12	15
Perm	16, 18	6, 7	7, 8
Podolie	36, 38	13, 14	16, 17
Poltava	40, 42	14, 15	18
Pskov	10	4	4
Riazan	32	12	14
Sakhalin	68	23	29
Samara	34, 36	13	15, 16
Samarkand	72	24	30
St.-Pétersbourg	8, 10	3, 4	4
Saratov	44, 46	16	20
Semipalatinsk	70	23	30
Semiretchïe	72	24	30
Simbirsk	34	12, 13	15
Smolensk	20	8	9, 10
Stavropol	54	19	23
Syr-Dariïa	70, 72	24	30
Tambov	32	12	14, 15
Tauride	52	18, 19	22
Tchernigov	38, 40	14	17, 18
Terek	54, 56	19	23
Tiflis	56, 58	20	24
Tobolsk	60, 62	21	25, 26
Tomsk	62, 64	21, 22	26, 27
Toula	30, 32	11, 12	14
Tourgaï	68, 70	23	29
Transbaïkalïe	66	22	28
Transcaspienne	70	23, 24	30
Tver	12	4, 5	5
Viatka	14, 16	5, 6	6, 7
Vilno	18	7	9
Vistule	24, 26	9, 10	12
Vitebsk	20	7	9
Vladimir	22	8	10
Vologda	4, 6	2	2, 3
Volynie	36	13	16
Voronej	44	16	19

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...овская экономія	Полтавская	З. И. Недоленковъ	49°15′	35°22′	100	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Abazovskaïa.
...нскій заводъ	Енисейская	Н. И. Пузыревъ, А. И. Пузырева	52 39	90 7	770	2.8	II	⊕	+	+	Eniseïsk	Abakanskiï Zavod.
...-Туманъ (Минерал.-[воды).	Тифлисская	М. Ю. Бауэръ	41 45	42 50	1260	1.6	II	+	+	+	Tiflis	Abas-Touman.
	Казанская	Ѳ. И. Боголюбовъ, К. О.	55 53	50 45	100	2.1	III	⊕	+	+	Kazan	Abdi.
...ино	Самарская	А. И. Яновъ	53 44	53 39	167	2.6	III	+	.	.	Samara	Abdoulino
...кая	Кубанская	И. К. Бабенко, К. О.	44 52	38 9	35	2.1	III	+	+	.	Kouban	Abinskaïa.
	Финляндскія	г. Р. Форстенъ	60 27	22 17	20	1.5	II	+	.	.	Finlande	Abo.
...у-Дюрсо	Черноморская	А. Г. Синиченко, І. М. Куроченко	44 42	37 35	135	2.1	II	⊕	.	.	Mer Noire	Abraou-Dïourso.
...ки	Минская	А. С. Рубановичъ	52 9	29 31	130	1.8	III	+	.	.	Minsk	Avtïouki.
...и	Тифлисская	Е. Г. Воражевъ	41 55	44 32	?	1.5	III	+	—	—	Tiflis	Agaïani.
...напало	Лифляндская	г. А. Танни	58 20	27 18	38	2.0	III	+	.	.	Livonie	Ahonapallo.
...-Ибраамъ	Таврическая	г-жа О. Пора-Леоновичъ, К. О.	44 58	33 56	140	2.1	III	+	—	+	Tauride	Adji-Ibraam.
...ь (Шлосъ-)	Лифляндская	гг. В. Таббингъ, Дишмеръ	57 31	26 25	82	2.3	III	+	.	.	Livonie	Adzel (Schloss-).
	Донская	И. И. Софроновъ	47 7	39 26			III	.	.	+	Don	Azov.
...етри	Таврическая	В. А. Шумовъ	44 28	34 5	1180	3.3	II	⊞	.	+	Tauride	Aï-Pétri.
...горскій маякъ	Таврическая	И. П. Федоровъ, К. О.	44 25	34 8	82	1.6	II	+	+	+	Tauride	Aïtodor, phare.
...й	Забайкальская	Н. И. Лузинъ, г. С. Васильченко	51 3	117 46	830	2.2	II	⊕	+	+	Transbaïkalie	Akatouï.
...манъ	Бессарабская	Ѳ. М. Кречунъ, К. О.	46 12	30 21	21	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Akkerman.
...инская с.-х. школа	Акмолинская	Е. Д. Померанцевъ	51 2	71 50	?	2.2	III	⊕	.	.	Akmolinsk	Akmolinsk, école agric.
...кинскъ	Акмолинская	А. П. Ситниковъ, К. О., И. И. Соловьевъ	51 12	71 23	350	2.1	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Akmolinsk.
...ская	Донская	Д. И. Плаховъ	47 16	39 52	?	2.8	III	⊕	.	.	Don	Aksaïskaïa.
...ково	Владимірская	А. И. Зелтинъ, И. А. Пэтэръ	56 4	42 29	?	2.0	II	⊕	+	.	Vladimir	Aksakovo.
...тьево	С.-П.-Бургская	Н. Ф. Соколовъ	58 52	28 50	30	2.1	III	⊕	+	.	St.-Pétersb.	Aksentïevo.
...фа	Елисаветполь	г. В. Эльзинкъ	41 10	45 25	310	2.1	III	+	+	.	Elisavetpol	Akstafa.
...чъ	Таврическая	Г. Г. Альнякаки, К. О.	46 5	33 41	20	2.1	III	+	.	.	Tauride	Aktach.
	Забайкальская	Д. Е. Ларіоновъ, В. В. Невскій	50 15	113 30	739	2.2	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Akcha.
Мечеть	Таврическая	А. І. Власакъ	45 31	32 43	10	1.8	III	+	+	—	Tauride	Ak-Metchet.
...ръ	Эриванская	Г. Н. Нинуа	40 20	43 41	1254	2.0	II	⊕	.	.	Erivan	Alagez.
...таро	Финляндскія	г. М. Хавіа	60 57	22 51			III	.	.	+	Finlande	Alastaro.
...тырь	Симбирская	г. Скобѣевъ	54 51	46 35	132	2.0	III	⊕	+	.	Simbirsk	Alatyr.
...ки	Забайкальская	г. М. Рончевскій	50 16	117 46			III		.	+	Transbaïkalie	Algatchi.
...андровка [ское	Полтавская	И. И. Карюкъ [новскій.	49 21	34 53	110	2.2	III	⊕	.	.	Poltava	Alexandrovka. [skoe.
...андровка-Покров-	Екатериносл.	Г. П. Фіалковскій, О. Н. Соломо-	47 58	36 14	89	2.1	II	⊕	.	.	Ekaterinoslav.	Alexandrovka-Pokrov-
...андрово	Владимірская	В. И. Голиковъ	55 56	40 38	?	2.8	III	⊕	.	.	Vladimir	Alexandrovo.
...андрово [школа.	Тобольская	В. Ф. Тверитинъ, К. О.	60 26	77 52	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Alexandrovo. [agric.
...андровская сел.-хоз.	Самарская	П. О. Гужовскій, И. І. Занадскій	52 32	52 35	80	2.0	II	⊕	.	.	Samara	Alexandrovskaïa école
...андровская эконом.	Херсонская	И. В. Сохацкій, К. О., Г. М. Панченко, Л. П. Манжуло	48 5	32 55	105	2.0	II	⊕	.	.	Kherson	Alexandrovskaïa.
...андровскій Постъ	Сахалинъ	О. М. Еллинская	50 50	142 7	17	1.5	II	⊞	.	+	Sakhalin	Alexandrovskiï Post.
...андровскій пріискъ	Оренбургская	Д. Д. Кугушевъ	54 13	60 5	295	2.1	III	⊕	.	.	Orenbourg	Alexandrovskiï Priisk.
...андровскій пріискъ	Томская	Н. А. Танинъ	?	?	?	2.8	II	⊕	—	.	Tomsk	Alexandrovskiï Priisk.
...андровское	Ставропольск.	К. Я. Калининъ	44 43	43 1	?	2.1	III	+	.	+	Stavropol.	Alexandrovskoe.
...андровскъ. [шевскъ.	Архангельская	Ф. А. Рыжковъ, К. О.	69 12	53 28	30	2.5	II	⊕	.	—	Arkhangelsk.	Alexandrovsk. [chevsk.
...андровскъ-Гру-	Донская	Я. И. Жидковъ	47 45?	40 20?	23	2.1	III	⊕	+	+	Don	Alexandrovsk-Grou-
...андровъ, ст. ж. д.	Привислянскія	И. К. Сулимѣрскій, К. О.	52 53	18 41	72	2.0	II	⊕	+	+	Vistule	Alexandrov, st. ch. d. f.
...андровъ (1), ст. ж. д.	Владимірская	Начальникъ 2 уч. М.-Я.-Арх. ж. д.	56 24	38 44	176	2.1	III	+	.	.	Vladimir	Alexandrov (1), st. ch. d. f.
...андровъ (2)	Владимірская	А. А. Гудаковъ	56 24	38 44			III	.	+	—	Vladimir	Alexandrov (2).
...андрополь	Екатериносл.	П. И. Пащенко [рета.	48 1	34 27	130	2.1	III	⊕	+	.	Ekaterinoslav.	Alexandropol.
...андрополь	Эриванская	Н. И. Зайцевъ и фельдшера хаза-	40 48	43 50	1549	1.2	II	⊕	.	+	Erivan	Alexandropol.
...ѣевка	Харьковская	Д. Д. Киселевъ, С. Г. Купчинскій	49 56	35 21	167	1.8	II	+	.	.	Kharkov	Alexcevka.
...ѣевская [ка).	Донская	М. А. Михайловъ, К. О.	50 18	42 11	80	1.8	III	—	+	+	Don	Alexeevskaïa. [ka.
...ѣевская (Николаев-	Кіевская	А. С. Похна	49 11	31 49	178	2.7	II	⊕	+	+	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaev-
...ѣевскій хуторъ	С.-П.-Бургская	Я. А. Яксонъ, С. Н. Валдинъ, С. С. Калининъ	59 10	29 3	25	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Alexeevskiï Khoutor
...ѣевское	Тульская	П. И. Левицкій, К. О.	53 25	37 41	246	2.1	III	+	+	.	Toula	Alexeevskoe.
...ино	Московская	С. В. Владыченскій	55 25	38 33			III	.	+	+	Moscou	Alechino.
...овка	Полтавская	гг. А. Грековъ, К. Демяникъ	49 26	35 22	159	2.8	III	+	+	+	Poltava	Alinovka.
...овка	Рязанская	П. М. Семеновъ, К. О.	53 26	39 35	170	2.1	III	+	.	.	Riazan	Almazovka.
...ская	Семипалатин.	И. А. Каргополовъ, И. Н. Котельниковъ, А. С. Гигановъ	49 10	85 34	1000	2.0	II	⊕	+	+	Semipalatinsk.	Altaïskaïa.
...ское	Томская	о. А. Рыбкинъ	52 0	85 22	?	2.2	III	⊕	+	+	Tomsk	Altaïskoe.
...ово	Тульская	Ѳ. Е. Арбузовъ, К. О. [скій.	53 33	36 10	200	2.1	III	+	.	+	Toula	Altoukhovo.
...та	Таврическая	І. Т. Стрѣшинскій, А. Д. Ильин-	44 41	34 25	26	1.9	II	+	.	.	Tauride	Alouchta.
...ово	Смоленская	Н. Н. Духовницкій и воспит. учит.	55 12	33 46	250	2.0	II	—	+	.	Smolensk	Alferovo.
...ары	Бессарабская	А. Г. Кукулеско [семинар.	47 54	28 49	200	1.9	III	⊕	+	—	Bessarabie	Altchedary.
...-Беверсгофъ	Лифляндская	г. Залингъ	56 43	25 32	129	2.0	III	+	.	.	Livonie	Alt-Bevershof.
...-Шварденъ	Курляндская	г. Штрандинъ [товъ.	56 34	22 38	?	?	III	+	.	.	Courlande	Alt-Chvarden.
	Бакинская	П. И. Мельниковъ, И. Г. Мечи-	40 0	49 29	—18	2.1	II	⊕	.	.	Bakou	Aliat.
...арья, ст. ж. д.	Якутская	г. А. Бояркинъ	62 4	134 28	140	2.3	III	+	+	+	Iakoutsk	Amga.
...евъ	Закаспійская	К. Ш. Купчикъ	39 5	63 41	198	2.2	II	+	.	.	Transcasp.	Amou-Dariïa.
	Херсонская	В. А. Дуржицкій, К. О.	47 43	29 57	95	2.0	II	⊕	+	+	Kherson	Ananïev.
	Кубанская	И. А. Немерюкъ	44 54	37 19	10	1.4	II	⊕	.	.	Kouban	Anapa.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота термометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations
Анастасьевка	Пермская	В. А. Соловьевъ, Г. И. Красулинъ, г. А. Костинъ	55°39′	60°50	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Anastasievka.
Анатольская	Пермская	М. А. Морозовъ	57 42	60 6			III	.	.	+	Perm	Anatolskaia.
Андижанъ	Ферганская	А. В. Дынинъ	40 47	72 23	503	2.6	II	⊕	.	.	Fergana	Andijan.
Андобинскій прискъ	Томская	К. Я. Пьене, К. О., А. А. Лыткинъ	52 24	88 9	550	2.2	II	+	+	+	Tomsk	Andobinskii Priisk.
Андреевка	Кіевская	Баронъ М. И. Эренбургъ, К. О.	50 33	29 52	190	2.1	III	⊕	+	+	Kiev	Andreevka.
Андреевка, опытное поле.	Полтавская	Е. А. Гутникъ, гг. М. Ткачъ, Ѳ. Зейфертъ. [вичъ.	49 11	34 35			III	.	.	+	Poltava	Andreevka.
Андреевка	Таврическая	П. Н. Кашликовъ, Я. Ѳ. Вороно-	47 6	36 36	150	1.8	III	⊕	+	.	Tauride	Andreevka.
Андреевка	Уфимская	Е. П. Ижболдинъ	55 43	54 22	66	2.1	III	+	+	+	Oufa	Andreevka.
Андреевское	Владимірская	М. И. Осташевскій	56 2	39 39	150	1.9	III	⊕	+	+	Vladimir	Andreevskoe.
Андреевъ	Привислянскія	А. И. Чечотъ, К. О.	50 38	20 18	262	2.1	III	+	+	+	Vistule	Andreev.
Андрейково	Псковская	Э. Я. Заленскій, К. О.	57 32	28 34	65	2.2	III	+	+	+	Pskov	Andreïkovo.
Андріановка	Харьковская	С. А. Сыромятниковъ, К. О., г-жа О. С. Сыромятникова	49 44	38 14	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Andrianovka.
Аникіевская	Олонецкая	А. В. Андроновъ	60 52	34 56	?	2.7	III	⊕	.	.	Olonets	Anikievskaia.
Анисимонское	Томская	Е. И. Воронкинъ	54 2	83 44	180	2.8	III	⊕	.	+	Tomsk	Anisimovskoe.
Анисово-Городище	Калужская	І. П. Поповъ, К. О.	54 14	34 24	231	3.2	III	—	+	.	Kalouga	Anisovo-Gorodichtch
Антоновка	Могилевская	М. П. Лоратисъ	52 15	31 15	150	2.1	III	—	.	+	Mogilev	Antonovka.
Антоновъ	Кіевская	Н. И. Олянчукъ-Сошинскій	49 38	29 48	150	2.1	III	+	.	.	Kiev	Antonov.
Антушево	Новгородская	А. П. Успенскій, К. О.	59 54	37 54	150	2.1	III	⊕	+	.	Novgorod	Antouchevo.
Арасанъ	Семирѣченск.	В. М. Прѣзжевъ	45 16	79 26	980	1.7	II	+	.	.	Semiretchïe	Arasan.
Ардатовъ	Симбирская	В. М. Увинъ, Е. Е. Ефремкинъ	54 51	46 14	140	1.9	III	⊕	+	+	Simbirsk	Ardatov.
Ардсъ	Курляндская	г. А. Зеберлихъ	56 23	26 16	?	?	III	+	.	.	Courlande	Ards.
Арендоль	Витебская	В. Л. Баньковскій	56 9	26 37	100	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Arendol.
Аренсбургъ	Лифляндская	П. П. Михайловъ, К. О.	58 15	22 29	2	2.1	II	⊕	—	+	Livonie	Arensbourg.
Аришка	Пензенская	В. М. Бѣляевъ, К. О.	53 38	45 33	?	2.1	III	+	+	+	Penza	Arichka.
Аркадіевка	Полтавская	Н. Н. Заборскій, К. О.	50 33	31 53	120	1.4	III	⊞	—	+	Poltava	Arkadievka.
Арскъ	Казанская	Н. М. Модинъ, К. О.	56 5	49 53	115	4.2	III	⊕	+	+	Kazan	Arsk.
Артвинъ	Батумская	И. Ш. Ростевановъ, К. О.	41 14	41 43	640	2.1	II	—	.	+	Batoum	Artvin.
Артинскій заводъ	Пермская	И. Н. Галкинъ, К. О. [чевъ.	56 25	58 30	360	2.1	III	+	+	+	Perm	Artinskii Zavod.
Архадерессе	Таврическая	И. Х. Бондаревъ, А. А. Толма-	44 55	35 8	200	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Arkhaderesse.
Архангельское-Голицыно	Пензенская	Ѳ. В. Калининъ, П. И. Столяровъ	54 3	45 4	150	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Arkhangelsk.-Golitsy
Архангельскъ	Архангельская	А. В. Полисадовъ	64 33	40 32	7	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Arkhangelsk.
Аряжъ	Пермская	И. А. Рогожниковъ	56 30	55 36	130	2.1	III	+	+	+	Perm	Ariaj.
Ассаново	Тульская	П. М. Кузнецовъ, К. О.	54 12	38 41	130	2.1	III	+	+	+	Toula	Assanovo.
Астрадамовка	Симбирская	А. В. Спрыгинъ	54 33	47 10	110	3.3	III	⊕	+	+	Simbirsk	Astradamovka.
Астрахань (2), школа са-	Астраханская	г. Г. Сиромолотъ	46 21	48 2	—13	2.1	III	⊕	+	+	Astrakhan	Astrakhan (2).
Асхабадъ (1) [доводства.	Закаспійская	М. И. Эсмонтъ, И. В. Порошинъ	37 57	58 23	226	1.8	II	+	.	+	Transcasp.	Askhabad (1).
Асхабадъ (2)	Закаспійская	Н. А. Дымовъ	37 57	58 23	226	2.4	II	⊕	.	.	Transcasp.	Askhabad (2).
Атаманская	Донская	А. О. Ирошенко, К. О.	47 16?	43 25?	60	2.3	III	⊕	+	+	Don	Atamanskaia.
Атбасарская с.-х. школа.	Акмолинская	М. Е. Каминскій, И. П. Теренковъ	51 57	68 33	295	2.3	II	⊕	.	+	Akmolinsk	Atbasar, école agric.
Атбасаръ	Акмолинская	А. П. Потанинъ, И. В. Михайловъ	51 49	68 22	282	1.6	II	⊕	.	+	Akmolinsk	Atbasar.
Атемаръ	Пензенская	А. И. Токаревъ	54 11	45 24	200	2.1	III	⊕	+	.	Penza	Atemar.
Аткарскъ, ст. ж. д.	Саратовская	В. И. Орловъ, П. Ф. Кондрашкинъ, М. Д. Самгинъ	51 52	45 0	183	1.2	II	⊕	.	.	Saratov	Atkarsk.
Атмонай	Таврическая	П. Я. Коршуновъ	46 23	35 12	20	2.2	III	+	.	+	Tauride	Atmonai.
Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьин.	Я. Т. Сѣрковъ, К. О.	42 53	71 23	620	2.3	II	+	+	+	Syr.-Dariïa	Aoulie-Ata.
Аутка (верхняя) (1)	Таврическая	А. А. Кириловъ	44 29	34 9	150	3.2	II	+	+	+	Tauride	Aoutka (1).
Аутка (нижняя) (2)	Таврическая	Л. М. Туманскій	44 29	34 9	20	2.1	III	⊕	.	.	Tauride	Aoutka (2).
Афанасьевка	Екатериносл.	С. А. Ильяшенко, К. О.	48 57	35 33	200	2.1	III	+	+	—	Ekaterinoslav	Afanasievka.
Ахалкалаки (1), гор. учи-	Тифлисская	П. И. Сорокинъ, К. О., А. Г. Са-	41 25	43 29	1715	2.2	II	+	+	+	Tiflis	Akhalkalaki (1).
Ахалкалаки (2). [лище.	Тифлисская	г. А. Ивановъ. [довничій.	41 25	43 29	?	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Akhalkalaki (2).
Ахалцихъ	Тифлисская	г. К. Михалкинъ	41 39	42 58	1070	2.1	III	⊕	.	.	Tiflis	Akhaltsikh.
Ахлебинино	Пензенская	г. А. Ахлебининъ, К. О.	53 48	43 21	?	2.1	III	+	+	+	Penza	Akhlebinino.
Ахметовская	Кубанская	Н. И. Мельниковъ	44 9	41 3	?	2.7	III	⊕	+	.	Kouban	Akhmetovskaia.
Ахтуба	Астраханская	Д. П. Грибановскій, К. О.	48 18	46 9	12	1.2	II	⊞	+	+	Astrakhan	Akhtouba.
Ахтырка	Харьковская	Т. Я. Вергунъ, К. О.	50 18	34 54	150	2.3	III	⊕	+	+	Kharkov	Akhtyrka.
Ацхури	Тифлисская	А. К. Беръ, К. О., г. А. Калининъ	41 44	43 10	971	1.9	III	⊕	.	+	Tiflis	Atskhouri.
Ачинскъ, ст. ж. д.	Енисейская	А. Ф. Венярскій, Г. И. Евдокимовъ	56 19	90 29	235	2.2	II	⊕	.	.	Eniseïsk	Atchinsk, st. ch. d. f.
Ачинскъ	Енисейская	А. Ѳ. Воробьевъ	56 16	90 30	220	2.1	III	⊕	+	+	Eniseïsk	Atchinsk.
Ачхоты	Тифлисская	И. Г. Бѣдоевъ	42 38	44 37			III	.	.	+	Tiflis	Atchkhoty.
Аше	Черноморская	П. С. Чербуленко, г. А. Доненко	43 58	39 16	9	2.7	III	⊕	.	.	Mer Noire	Ache.
Аштаракъ	Эриванская	М. А. Шатберовъ	40 18	44 21	1161	2.5	II	⊕	.	+	Erivan	Achtarak.
Бабаево	Калужская	П. С. Воскресенскій, К. О.	54 44	36 30	200	2.3	II	⊕	+	+	Kalouga	Babaevo.
Бабичи (Ставъ)	Минская	В. И. Щенкинъ	52 18	30 0	129	2.3	II	⊕	+	+	Minsk	Babitchi (Stav).
Багарякъ	Пермская	А. И. Смородинцевъ	56 12	61 30	?	3.6	III	+	.	.	Perm	Bagariak.
Баграмъ-Тапа	Бакинская	П. М. Александровъ - Купцовъ, Ѳ. И. Прихотько	39 44	48 2	?	1.8	III	⊕	.	.	Bakou	Bagram-Tapa.
Б. заргечаръ	Эриванская	Х. С. Саруханянъ	40 12	45 44	1930	2.1	III	—	.	+	Erivan	Bazargetchar.
Базарный Карбулакъ	Саратовская	И. И. Валласъ, К. О.	52 2	46 29	?	2.1	III	+	.	.	Saratov	Bazarnyï Karboulak.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота конденсатора. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгом. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ово	Псковская	К. С. Піотровскій, М. Я. Ходкій, Ф. И. Ивановъ. [Мальцева.	56° 30′	30° 1′	110	3.2	II	⊕	.	.	Pskov	Bazlovo.
ары	Таврическая	П. Г. Брюховскій, К. О., А. Я.	44 28	33 47	260	2.1	II	+	.	.	Tauride	Baïdary.
ики	Тульская	М. И. Крутицкій	54 42	37 43	200	1.7	III	+	.	.	Toula	Baïdiki.
ово	Тверская	И. В. Соколовъ [Саллинъ.	56 26	35 3			III	.	.	+	Tver	Baïkovo.
ямъ-Али	Закаспійская	Ф. И. Стегуновъ, гг. Никифоровъ,	37 40	62 5	239	2.1	II	+	+	—	Transcasp.	Baïram-Ali.
ряково	Казанская	Я. П. Андреевъ, К. О.	55 36	50 17			III	.	+	.	Kazan	Baïteriakovo.
евскій островъ	Астраханская	П. И. Ивановъ	46 41?	49 40?	—20	1.1	III	⊞	+	+	Astrakhan.	Bakaevskiï Ostrov.
ушенъ	Курляндская	г. М. Зоргенфрей	56 30	21 54	?	?	III	+	.	.	Courlande	Bakhousen.
	Костромская	Л. А. Промптовъ	57 7	45 10	?	2.1	III	⊕	+	.	Kostroma	Baki.
ановская	Донская	И. М. Брызгалинъ, К. О.	47 41	42 34	20	2.1	III	+	+	+	Don	Baklanovskaïa.
анское	Пермская	о. І. Снѣгиревъ	55 50	64 18	?	2.1	III	⊕	.	.	Perm	Baklanskoe.
ань	Черниговская	З. В. Чернобородовъ [видзе.	52 45	33 16	?	1.9	III	+	+	+	Tchernigov	Baklan.
ріаніи	Тифлисская	А. А. Джобадзе, Д. С. Манджа-	41 45	43 31	1663	2.1	II	⊕	.	.	Tiflis	Bakouriani.
(1), портъ	Бакинская	гг.. Третьяковъ, Панкратьевъ	40 21	49 51	—21	2.6	II	+	.	.	Bakou	Bakou (1), port.
(2), реальное учили-	Бакинская	Г. Н. Остапенко, К. О. и ученики.	40 21	49 51	—17	2.1	II	⊞	.	.	Bakou	Bakou (2) école réale.
клава [ще.	Таврическая	М. С. Гурскій	44 30	33 36	10	2.8	II	⊕	.	.	Tauride	Balaklava.
клея	Харьковская	М. П. Васильевъ, Е. Б. Менделе-	49 27	36 51	100	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Balakleïa.
ково	Тверская	А. И. Аркадовъ [вичъ.	56 30	36 5	120	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Balakovo.
ьна	Нижегородск.	Н. А. Ливановъ, К. О.	56 30	43 37	70	2.0	III	+	+	+	N.-Novgorod	Balakhna.
вшовъ, ст. Р.-У. ж. д.	Саратовская	И. А. Шенгалевъ, В. Н. Горбу- новъ, П. П. Яковлевъ	51 33	43 9	151	2.4	II	⊕	.	.	Saratov	Balachov.
зино	Вятская	С. А. Мориловъ, К. О.	58 1	53 8	?	2.3	III	⊕	.	.	Viatka	Balezino.
ка	Терская	И. В. Никитинъ, П. Г. Лысенковъ.	42 56	44 38	823	1.6	III	⊕	.	+	Terek	Balta.
ьиново, ст. ж. д.	Витебская	М. А. Доморацкій	55 53	27 34			III	.	+	+	Vitebsk	Balbinovo.
нно	Курская	М. А. Репринцевъ	52 8	35 56	220	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Banino.
новичи	Минская	П. П. Рункевичъ	53 8	26 0			III	.	—	+	Minsk	Baranovitchi.
гузинъ	Забайкальская	С. В. Майеръ	53 37	109 38	495	2.5	II	⊕	.	—	Transbaïkalie	Bargouzin.
ваулъ	Томская	Г. С. Коноплевъ, В. Н. Галанинъ, Д. И. Звѣревъ, И. Г. Клюшинъ.	53 20	83 47	170	1.1	II	⊞	+	+	Tomsk	Barnaoul.
ятково	Саратовская	Л. В. Архангельскій, К. О.	52 20	46 46	?	2.1	III	+	+	+	Saratov	Barnoukovo.
ушчакъ	Астраханская	И. А. Деминскій, К. О., В. А. Пе-	48 10	46 49	—15	2.8	III	⊕	.	.	Astrakhan.	Baskountchak.
ищево	Смоленская	Н. А. Дьяконовъ, К. О. [тровъ.	55 12	33 23	210	1.8	II	⊕	.	.	Smolensk	Batichtchevo.
пакъ-Кара	Тургайская	А. Т. Тастемировъ	50 4	64 53	?	2.1	III	⊕	+	+	Tourgaï	Batpak-Kara.
раки, ст. С.-З. ж. д.	Симбирская	г. А. Пашковъ	53 11	48 39	32	2.1	II	—	+	+	Simbirsk	Batraki.
умъ, маякъ	Батумская	В. Б. Сиберъ, г. Лисовскій	41 40	41 38	3	2.4	II	⊕	.	.	Batoum	Batoum, phare.
умъ (Зеленый мысъ)	Батумская	В. Н. Дальфонсъ-Баратова	41 41	41 42	72	2.1	II	+	.	.	Batoum	Batoum (Cape Zelenyï).
арденъ	Закаспійская	С. А. Тихановъ, К. О., Н. Н. Га-	38 26	57 24	160	2.4	II	+	.	.	Transcasp.	Bakharden.
ви	Кутаисская	Г. Д. Шарашидзе, К. О. [цукъ.	41 57	42 7	120	1.5	II	+	.	.	Koutais	Bakhvi.
ятское	Томская	И. Г. Буймовъ	54 15	86 14	?	2.0	III	⊕	+	+	Tomsk	Batchatskoe.
ъ-Кадыкляръ	Карская	г. А. Дикаловъ	40 38	43 32	1663	1.8	III	⊕	+	—	Kars	Bach-Kadykliar.
ли-Ахметъ	Карская	г. Н. Сергейчукъ	40 29	42 55	1789	1.8	III	+	+	+	Kars	Begli-Akhmet.
манлы	Елисаветполь.	г. Кондратьевъ	39 31	47 28	?	2.1	II	⊕	.	.	Elisavetpol	Begmanly.
акъ, хуторъ	Полтавская.	С. Ф. Кекинъ.	49 20?	35 33?	?	2.1	III	+	.	.	Poltava	Bezak, Khoutor.
евчукъ	Самарская	Ѳ. А. Кравченко, И. С. Шевченко.	53 0	49 25	46	1.3	II	⊕	+	+	Samara	Bezentchouk.
носово	Иркутская	А. А. Бѣляевскій, г. Я. Камшицкій.	53 59	104 15	417	?	II	⊕	.	+	Irkoutsk	Beznosovo.
бееевская с. х. шк.	Уфимская	А. И. Старыгинъ, А. И. Карклинъ.	53 55	54 38	281	2.1	II	⊕	+	+	Oufa	Belebeevskaïa école
ебей	Уфимская	И. П. Проскуряковъ.	54 7	54 8	220	2.1	II	+	.	+	Oufa	Belebeï. [agric.
ьагачское Зимовье	Томская	В. Н. Богословскій, К. О., П. Г.	51 0	80 18	318	1.8	II	⊕	—	+	Tomsk	Belagatchskoe Zimovie.
зеры (1), ст. ж. д.	Бессарабская	Ф. В. Лисовскій [Алексѣевъ.	46 49	29 29	42	2.0	II	⊕	+	+	Bessarabie.	Bendery (1).
деры (2), земск. управа	Бессарабская.	М. Ф. Мацегонъ	46 49	29 29	42	2.1	II	⊕	.	.	Bessarabie	Bendery (2).
дичевъ	Кіевская	М. Д. Петровъ	49 54	28 35			II	.	+	+	Kiev	Berditchev.
дянка	Полтавская	г. В. Авсѣенко	49 6	35 28	?	2.1	III	+	.	.	Poltava	Berdianka.
дянскій маякъ	Таврическая	В. Л. Свиридовскій, П. И. Поповъ.	46 38	36 46	8	2.6	II	+	+	+	Tauride	Berdiansk, phare.
езина, ст. ж. д.	Минская	г. І. Шимкевичъ	53 7	29 15			III	.	.	+	Minsk	Berezina.
езники	Владимірская	А. П. Лебедевъ	55 53	40 6	?	2.8	II	⊕	.	.	Vladimir	Berezniki.
езно	Волынская	М. Л. Гурвицъ	51 0	26 45	160	2.1	III	⊕	+	+	Volynie	Berezno.
езовка	Амурская	А. П. Ивановъ	50 34	128 0			III	.	+	+	Amour	Berezovka.
езовка	Полтавская	П. Н. Ильяшенко	50 42	33 0	140	2.0	III	⊕	+	+	Poltava	Berezovka.
ерово	Новгородская	И. М. Аболинъ	58 32?	31 4?	?	2.1	III	⊕	.	.	Novgorod	Berezovo.
ерезовскій хуторъ	Самарская	С. Д. Гусаровъ, И. Ѳ. Макаровъ.	53 20	51 10	60	1.1	II	⊞	.	.	Samara	Berezovskiï Khoutor.
ерезовское	Пермская	М. К. Алаторцевъ	56 13	58 55	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Berezovskoe.
ерезовъ	Тобольская	П. Н. Грязновъ, К. О.	63 56	65 4	41	1.7	II	⊕	.	.	Tobolsk	Berezov.
ледуховская	Кубанская	Г. Н. Ерыгинъ	44 49	39 42	130	2.1	III	—	—	+	Kouban	Bjedoukhovskaïa.
скъ	Томская	о. Мелетій, А. И. Чевалковъ, о. М. Абышкинъ	52 32	85 16	189	1.8	II	⊕	+	+	Tomsk	Biïsk.
кстенъ	Курляндская	г. Лоукенфельдъ	56 42	22 59	?	?	III	+	.	.	Courlande	Biksten.
имбаевскій заводъ	Пермская	С. П. Шаринъ	56 58	59 49	?	1.6	III	+	.	+	Perm	Bilimbaevskiï Zavod
имбай (Тараскова)	Пермская	г. В. Куракинъ	57 6	60 9			III	.	.	+	Perm	Bilimbaï (Taraskovo).
рилюсы	Енисейская	г. П. Ашлановъ	57 7	90 34			III	.	+	+	Eniseïsk	Biriliousy.
рскъ	Уфимская	Н. А. Меглицкій [ж. д.	55 25	55 32	146	2.2	II	⊕	+	+	Oufa	Birsk.
рюлево, ст. ж. д.	Московская	гг. Служащіе при телегр. Р.-У.	55 36	37 36	177	2.0	II	⊕	+	+	Moscou	Biriioulevo.
рюса	Иркутская	Н. А. Сотниковъ	55 59	97 53	170	?	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Biriousa.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations
Бирючій маякъ	Таврическая	Н. Д. Борщовъ	46° 5′	35° 0′	3	2.3	II	+	+	+	Tauride	Birïoutchiï phare.
Бирючья Коса	Астраханская	И. И. фонъ-Бремзенъ	45 43	47 36	—20	1.5	II	⊕	+	+	Astrakhan	Birïoutchïa Kosa
Бисеръ	Пермская	Н. С. Коробовъ	58 31	58 49	471	2.1	II	+	+	+	Perm	Biser.
Благовѣщенскій заводъ	Уфимская	М. П. Барабашъ, К. О. и воспитанники учительской семинаріи	55 1	55 59	110	2.1	II	+	.	+	Oufa	Blagovechtchenskiï [vo
Благовѣщенскій пріискъ	Якутская	В. А. Андреевъ, К. О.	58 10	114 17	490	2.3	II	⊕	+	+	Iakoutsk	Blagovechtchenskiï P.
Благовѣщенскъ	Амурская	В. П. Ефимовъ, К. О.	50 15	127 38	150	1.5	II	+	.	.	Amour	Blagovechtchensk. [i
Благодарное	Ставропольск.	г. А. Тетерсвятниковъ	45 6	43 26	250	2.1	III	⊕	.	.	Stavropol	Blagodarnoe.
Благодатка	Пермская	П. А. Вершининъ, К. О., Е. И.	58 17	59 45	316	2.3	II	⊕	+	+	Perm	Blagodatka.
Благодатная экономія	Донская	З. П. Балаба, К. О. [Бѣляевъ.	47 51	38 26	111	2.1	II	+	.	+	Don	Blagodatnaïa Ekonom
Благодатный пріискъ	Пермская	В. Г. Шукшинъ	57 3	60 53	?	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Blagodatnyï Priisk.
Благословенное	Амурская	Н. Ѳ. Кимъ	47 46	131 13			III	.	.	+	Amour	Blagoslovennoe.
Блинникова	Тобольская	И. А. Уженцевъ	57 59	68 8	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Blinnikova.
Бобрикъ	Минская	Г. Г. Осмоловскій, М. Э. Михне-	52 28	26 17	150	2.4	III	⊕	+	.	Minsk	Bobrik.
Бобринецъ	Херсонская	І. С. Николенко [вичъ.	48 3	32 11	150	1.9	III	+	.	.	Kherson	Bobrinets.
Боброво	С.-П.-Бургская	С. И. Ивановъ	58 37	28 59	70	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Bobrovo.
Бобровское	Томская	М. И. Лаптевъ	50 10	82 43	?	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Bobrovskoe.
Бобровское (1)	Пермская	П. Д. Лежневъ, о. А. Ареѳьевъ	57 30	64 6	65	2.1	III	⊕	.	—	Perm	Bobrovskoe (1).
Бобровское (2) [доводства.	Пермская	г. В. Удинцевъ	57 30	64 6			III	.	+	+	Perm	Bobrovskoe (2).
Бобруйскъ (1), школа са-	Минская	Ѳ. И. Рымшо, К. О.	53 8	29 15	160	2.4	II	⊕	+	+	Minsk	Bobrouïsk (1).
Бобруйскъ (2)	Минская	Ѳ. Т. Ларіоновъ	53 8	29 15	170	2.1	III	+	.	+	Minsk	Bobrouïsk (2).
Богандинское	Тобольская	г. Н. Харитоновъ	57 3	65 47	?	2.8	III	+	+	+	Tobolsk	Bogandinskoe.
Богатая Чернетчина	Полтавская	Е. К. Рябуха	48 59	35 36	130	2.7	III	⊕	.	.	Poltava	Bogataïa Tchernetchia
Богдановичъ, ст. ж. д.	Пермская	г. А. Циплаковъ	56 49	62 3			III	.	.	+	Perm	Bogdanovitch.
Богдановка	Полтавская	Ф. И. Васильченко	50 31	32 23	150	3.2	III	⊕	+	+	Poltava	Bogdanovka.
Богданы	Полтавская	А. М. Алексѣевъ, К. О.	49 56	31 53	130	1.4	III	⊞	+	+	Poltava	Bogdany.
Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, К. О., В. П. и И. П. Иньшины, М. Д. Константиновъ	51 10	37 21	222	2.4	II	⊕	+	+	Koursk	Bogoroditskoe.
Богородицкъ, сел.-х. шк.	Тульская	Д. И. Ивановъ, гг. Горскій, Черевковъ и ученики	53 47	38 7	223	2.5	II	⊕	+	+	Toula	Bogoroditsk, école agri
Богородское	Казанская	М. А. Анкудиновъ, К. О.	55 12	49 17	65	6.3	III	⊕	.	.	Kazan	Bogorodskoe.
Богословка	Тамбовская	В. Д. Радуговъ	52 30	42 7	200	2.1	III	⊕	.	.	Tambov	Bogoslovka.
Богословское	Вятская	В. М. Агаѳониковъ	58 3	47 20	140	2.1	II	⊕	+	+	Viatka	Bogoslovskoe.
Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ	59 45	60 1	194	2.3	II	⊕	+	+	Perm	Bogoslovsk.
Богучаръ	Воронежская	И. С. Кутеповъ, К. О.	49 56	40 34	85	2.2	II	+	+	+	Voronej	Bogoutchar.
Богшеръ	Финляндскія	гг. К. Линдштремъ, Ф. Монтель	59 30	20 21			II	.	+	.	Finlande	Bogskär.
Боккенгофъ	Лифляндская	Баронъ фонъ-деръ-Паленъ	58 3	26 13	60	2.1	III	⊕	.	.	Livonie	Bokkenhof.
Болинъ	Могилевская	С. Я. Ракуса-Сущевскій, К. О.	53 14	31 13	170	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Bolin.
Болото	Тульская	Князь Д. П. Львовъ, К. О., А. А. Лазарева	53 48	36 19	189	2.1	III	+	.	.	Toula	Boloto.
Большая Алешня	Рязанская	В. А. Харченко, П. В. Бибиковъ, Ѳ. И. Абловъ	53 38	40 8	135	2.1	II	⊕	.	.	Rïazan	Bolchaïa Alechnïa.
Большая Жмеринка	Подольская	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, К. О.	49 6	28 8	200	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Bolchaïa Jmerinka.
Большая Коша	Тверская	П. П. Давыдовъ, К. О.	56 45	33 34			III	.	.	+	Tver	Bolchaïa Kocha.
Большая Пурга	Вятская	А. Г. Наговицынъ, К. О.	57 32	53 29	180	2.5	III	⊕	+	+	Viatka	Bolchaïa Pourga.
Большая Черниговка	Волынская	А. С. Эйсмонтъ, К. О.	51 16	28 56	80	2.1	III	+	+	+	Volynie	Bolchaïa Tchernigovka
Больше-Владимірское	Семипалатин.	Г. В. Васильевъ	50 55	79 40	?	2.8	III	⊕	+	+	Semipalatinsk	Bolche-Vladimirskoe.
Большемамырское	Иркутская	г. А. Каминскій	56 7	103 50	340	2.1	III	⊕	+	—	Irkoutsk	Bolchemamyrskoe.
Больше-Сосновское	Пермская	И. Г. Сальниковъ	57 40	54 39	?	2.1	III	⊕	+	—	Perm	Bolche-Sosnovskoe.
Больше-Угриневское	Томская	о. І. Марсовъ. о. П. Марсовъ	52 37	85 51	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Bolche-Ougrinevskoe.
Большіе Копены	Саратовская	гг. Служащіе въ конторѣ имѣнія княгини М. А. Гагариной	51 57	44 46	160	2.1	II	+	+	+	Saratov	Bolchie Kopeny.
Большіе Кошелеи	Казанская	С. М. Максимовъ, К. О.	55 16	47 33	150	2.1	III	+	+	+	Kazan	Bolchie Kochelei.
Большіе Кулики	Вятская	П. А. Куликовъ	57 59	49 16			III	.	+	.	Viatka	Bolchie Kouliki.
Большіе Литвиновичи	Минская	С. Ѳ. Федоровичъ, К. О.	52 30	29 15	100	2.1	III	+	+	+	Minsk	Bolchie Litvinovitchi.
Большое Боярское	Костромская	П. П. Шишинъ	56 58	43 25	100	2.1	III	⊕	+	—	Kostroma	Bolchoe Boïarskoe.
Большое	Рязанская	В. А. Романовъ, Ф. А. Романовъ	54 9	39 44	140	2.0	II	⊕	.	.	Rïazan	Bolchoe.
Большой Ушканій Ост-	Забайкальская	А. Д. Ереминъ	53 55	108 27	460	2.0	II	⊕	+	+	Transbaïkalie	Bolchoï Ouchkaniï
Бониславово [ровъ.	Витебская	М. Г. Атаршиковъ, К. О.	56 26	27 8	?	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Bonislavovo. [Ostrov.
Боржомъ	Тифлисская	М. С. Назаревичъ	41 51	43 24	805	1.2	II	+	.	.	Tiflis	Borjom.
Борзя	Забайкальская	Н. Г. Калениченко	50 26	116 31	693	3.9	II	⊕	.	.	Transbaïkalie.	Borzïa.
Борисовка	Курская	І. Ѳ. Суравицкій, И. В. Малиновскій, А. В. Золотаревъ	50 38	36 6	180	2.1	II	⊕	.	.	Koursk	Borisovka.
Борисовъ, ст. ж. д.	Минская	В. Г. Соболевъ, К. О.	54 15	28 30	166	2.7	II	⊕	+	+	Minsk	Borisov.
Борисоглѣбскъ	Тамбовская	И. В. Быстровъ, К. О.	51 22	42 4	104	2.1	III	⊕	+	.	Tambov	Borisoglebsk.
Боркгольмъ	Эстляндская	гг. Шюрманъ, Абольтинъ. [К. О.	59 11	26 12	110	1.9	III	+	.	.	Esthonie	Borkholm.
Борки	Рязанская	Т. А. Гавриковъ-Харитоновъ,	54 37	41 10	100	2.1	III	+	+	+	Rïazan	Borki.
Борки	Тамбовская	А. И. Филимоновичъ, К. О.	53 56	41 51	120	2.1	III	⊞	+	+	Tambov	Borki.
Борковскій хуторъ	Самарская	Ф. О. Бекъ, К. О.	53 30	49 13	120	2.1	III	+	+	+	Samara	Borkovskiï Khoutor.
Боровое лѣсничество	Самарская	С. Д. Охлябининъ, К. О.	52 59	52 0	82	23.0	II	⊕	.	+	Samara	Borovoe verderie.
Боровыя Озера	Томская	П. Г. Алексѣевъ, С. И. Великдарь, М. Н. Пологовъ	51 45	80 20	158	1.5	II	⊕	—	+	Tomsk	Borovyïa Ozera.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ъ	Минская	А. А. Богушевичъ	51°54′	29°47′	100	2.1	III	⊕	+	—	Minsk	Borok.
ля	Харьковская	П. М. Коваль, К. О.	50 37	34 59	190	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Boromlïa.
удзиръ	Семирѣченск.	Н. С. Смольяниковъ	44 8	79 49	614	2.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Borokhoudzir.
ень	Курская	П. П. Романовъ	51 28	35 35	200	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Borchtchen.
анъ	Иркутская	г. С. Пирожковъ	53 1	104 2	480	2.1	III	+	.	.	Irkoutsk	Bo-Khan.
ровъ, хуторъ	Донская	Г. М. Бѣлоусовъ	50 23	42 40	180	2.8	III	⊕	+	.	Don	Botcharov, Khoutor.
ашки	Привислянскія	И. М. Холодковскій. К. О.	54 50	23 22	75	2.0	II	⊕	.	.	Vistule	Boïakichki.
олюбовка	Херсонская	П. И. Роговскій	48 11	33 0	200	2.5	II	+	+	.	Kherson	Bratolïoubovka.
скій Острогъ	Иркутская	И. И. Воротниковъ, К. О.	56 4	101 50	325	2.6	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Bratskiï Ostrog.
ское	Херсонская	А. Г. Паньковъ	47 52	31 35	160	2.1	III	+	—	—	Kherson	Bratskoe.
лавъ	Подольская	И. Н. Гаевскій [дѣленія.	48 50	28 57	200	2.5	III	⊕	+	+	Podolie	Bratslav.
ъ-Литовскъ	Гродненская	Чины крѣпостн. воздухоплав. от-	52 5	23 40	177	?	II	+	+	+	Grodno	Brest-Litovsk.
ъ (1), ст. М. Б. ж. д.	Гродненская	г. Начальникъ XI участка	52 5	23 40			III	.	.	+	Grodno	Brest (1).
ъ (2), ст. Прив. ж. д.	Гродненская	И. Ф. Крайчакъ, К. О.	52 5	23 40			III	.	—	+	Grodno	Brest (2).
кенгофъ	Лифляндская	г. Э. Поортъ	57 15	25 54	170	2.0	III	+	.	.	Livonie	Brinkenhof.
скъ	Орловская	И. П. Григорьевъ	53 15	34 23	170	2.3	III	⊕	.	.	Orel	Brïansk.
скъ, ст. Р.-О. ж. д.	Орловская	Начальникъ 10 участка	53 15	34 22			III	.	.	+	Orel	Brïansk.
ово	Новгородская	Ѳ. Ѳ. Шишкинъ	60 1	37 19	150	2.1	III	⊕	.	+	Novgorod	Boubrovo.
ьма	Самарская	А. П. Черкасовъ, К. О., В. В. Лавровъ, К. О.	54 32	52 48	298	2.4	II	+	.	.	Samara	Bougoulma.
русланъ	Самарская	Т. Я. Стакановъ, Н. П. Низень-	53 39	52 26	70	1.9	II	+	.	+	Samara	Bougourouslan.
Карецкая	Черниговская	И. Я. Быковъ, К. О. [ковъ.	52 23	33 1	187	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Bouda Karetskaïa.
нка	Кіевская	К. Г. Горецкій	49 14	30 44	?	2.0	II	⊕	.	.	Kiev	Boujanka.
новскій питомникъ	Херсонская	П. А. Форъ, г. Андрушенко, Ца-	46 47	29 59	130	2.1	II	⊕	.	.	Kherson	Bouzinovskiï Pépinière.
овичи	Минская	А. Ю. Марквартъ [пукевичъ.	51 52	28 32	140	2.1	III	⊕	+	.	Minsk	Bouïnovitchi.
скъ	Симбирская	Е. Ф. Сиземскій, К. О.	54 58	48 18	120	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Bouinsk.
	Костромская	М. А. Никифоровъ	58 19	41 26	100	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Bouï.
боки	Бессарабская	С. А. Божицкій	46 53	29 19	30	2.1	III	⊕	.	.	Bessarabie	Boulboki.
инскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій, К. О.	53 8	78 27	150	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Bourlinskiïa Ozera.
асы	Казанская	Н. Н. Свѣшниковъ, К. О.	55 45	47 45	120	1.3	III	+	+	+	Kazan	Bourtasy.
некъ	Лифляндская	г. И. Веберъ	57 42	25 18	61	2.0	III	+	.	.	Livonie	Bourtnek.
овское	Полтавская	В. К. Рогалевичъ, К. О.	49 30	35 10	157	2.1	III	+	—	.	Poltava	Bourtovskoe.
ны (Заполье)	С.-П.-Бургская	Ю. Ю. Сохоцкій, К. О., М. И. и П. П. Бергманъ	58 31	29 54	70	2.1	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Bousany (Zapolïe).
рлиновка	Воронежская	А. Ф. Авсеневъ, К. О.	50 50	40 36	150	2.1	III	⊕	+	+	Voronej	Boutourlinovka.
рское	Томская	С. П. Серебренниковъ	52 38	81 40	?	2.0	III	—	+	—	Tomsk	Boutyrskoe.
вое	Рязанская	П. Я. Поповъ	53 4	39 59	130	2.1	III	+	+	+	Rïazan	Boukhovoe.
овское	Пермская	Д. С. Шаньгинъ, о. В. Поповъ	56 55	57 36	?	2.8	III	⊕	+	+	Perm	Bykovskoe.
овскій заводъ	Пермская	И. К. Кузнецовъ	57 26	56 21	?	3.2	III	+	.	.	Perm	Bymovskiï Zavod.
ричи	Волынская	В. В. Тхоржевскій	50 53	26 55	170	2.1	III	⊕	+	+	Volynie	Bystritchi.
рище	Тамбовская	Д. Е. Александровъ	54 30?	42 38?	100	1.8	III	⊕	+	+	Tambov	Bystrichtche.
аницы	Псковская	Д. Я. Дедюхинъ, К. О.	56 58	29 54	100	2.3	III	+	+	+	Pskov	Bejanitsy.
ецкъ (1), ст. ж. д.	Тверская	Н. И. Ярошъ, К. О., гг. Голубовскій, Викуловъ, Алексѣевъ	57 47	36 40	143	4.8	II	⊕	+	+	Tver	Bejetsk (1).
ецкъ (2)	Тверская	Ѳ. А. Гущинъ К. О.	57 47	36 40	142	4.6	III	⊕	+	+	Tver	Bejetsk (2).
, ст. ж. д.	Привислянскія	Ѳ. А. Прухницкій	52 2	23 8			III	.	+	+	Vistule	Bela.
вино	Новгородская	Д. П. Абрамовъ, К. О.	58 34	33 53	200	2.1	III	+	+	.	Novgorod	Belavino.
ея Криница	Волынская	Н. Ф. Любочка, К. О. и ученики	50 8	25 44	233	2.1	II	⊕	+	+	Volynie	Belaïa Krinitsa.
я Церковь	Кіевская	г. И. Любимовъ. [с.-х. школы.	49 49	30 10			III	.	.	+	Kiev	Belaïa Tserkov.
орай	Привислянскія	Ѳ. А. Косминскій	50 33	22 44	200	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Belgoraï.
ородъ (1)	Курская	Д. С. Александровскій, К. О.	50 36	36 35	128	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Belgorod (1).
ородъ (2), ст. ж. д.	Курская	г. Добронравъ	50 36	36 35			III	.	.	+	Koursk	Belgorod (2), st. ch. d. f.
евъ, ст. ж. д.	Тульская	М. И. Алексѣевъ, И. А. Ивановъ, гг. Трусовъ, Плѣшивцевъ	53 49	36 9	183	1.8	II	⊕	.	.	Toula	Belev.
ковская сел.-х. шк.	Полтавская	Т. Н. Квитко	49 15	34 17	135	1.9	II	⊕	.	.	Poltava	Belikovskaïa école agric.
водскъ	Харьковская	И. Т. Тимофеевскій, К. О.	49 12	39 35	220	1.6	II	⊕	+	+	Kharkov	Belovodsk.
оволжское	Казанская	В. В. Тавринъ, К. О., г-жа А. М. Таврина, К. О.	55 50	48 14	170	2.0	II	⊕	+	+	Kazan	Belovoljskoe.
овѣжъ	Гродненская	Служащіе при Бѣлов. Пущѣ	52 43	23 50	172	2.5	II	⊕	.	.	Grodno	Belovej.
огоры	Кутаисская	Д. І. Микаберидзе, Я. И. Анто-	42 1	43 13	280	2.7	III	⊕	.	+	Koutais	Belogory.
ево	Пермская	о. П. Коровинъ [новъ.	59 9	54 36	?	3.2	III	+	.	.	Perm	Beloevo.
озерскъ	Новгородская	И. Е. Бѣляковъ	60 2	37 47	120	1.7	II	+	.	.	Novgorod	Belozersk.
осарайскій маякъ	Екатериносл.	И. А. Харламовъ, К. О.	46 53	37 20			III	.	+	.	Ekaterinoslav.	Belosaraï, phare.
остокъ	Гродненская	Е. Ѳ. Недѣльскій	53 8	23 10	130	2.0	II	⊕	+	+	Grodno	Belostok.
оярово	Амурская	И. Е. Безматерныхъ	51 38	129 2			III	.	.	+	Amour	Beloïarovo.
ужій хуторъ	Донская	Г. М. Колесовъ	49 17	43 43			III	.	+	+	Don	Beloujiï Khoutor.
ый	Смоленская	А. А. Любвинъ	55 50	32 57	190	2.2	III	⊕	+	+	Smolensk	Belyï.
ый Ключъ	Тифлисская	С. С. Попандопуло, К. О.	41 33	44 28	1150	2.1	III	+	.	+	Tiflis	Belyï Klïoutch.
ый Яръ	Тобольская	В. Ф. Баталинъ	61 14	73 16			III	.	+	—	Tobolsk	Belyï Iar.
ыя Вѣжи	Черниговская	В. С. Гербко, К. О.	51 2	32 47			III	.	+	+	Tchernigov	Belyïa Veji.
скъ	Гродненская	И. Д. Трасковскій	52 46	23 12	140	2.1	III	⊕	+	.	Grodno	Belsk.
бржеги	Привислянскія	Н. К. Почкуновъ, К. О.	53 48	22 58	130	5.0	II	+	.	—	Vistule	Bïalobrjegi.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ваганичи	Черниговская	Н. Н. Евреиновъ, К. О.	52° 1′	31° 27′	165	2.1	II	⊕	+	+	Tchernigov	Vaganitchi.
Вагаршапатъ	Эриванская	гг. В. Ф. Сикуни, В. Навасартова, Г. Казарянцъ	40 10	44 17	?	2.1	III	⊕	.	.	Erivan	Vagarchapat.
Ваза	Финляндскія	г-жа И. Помелинъ	63 5	21 44			III	.	.	+	Finlande	Vaza.
Вайда-Губа	Архангельская	И. М. Рюхинъ	69 58	31 58	6	1.7	II	⊕	+	.	Arkhangelsk.	Vaïda-Gouba.
Валаамъ	Финляндскія	о. П. Егоровъ	61 23	30 57	37	2.1	II	⊕	+	+	Finlande	Valaam.
Валдай	Новгородская	Я. А. Лифановъ, К. О.	57 59	33 15	189	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Valdaï.
Валданицы	Олонецкая	С. Я. Жадько-Базилевичъ, К. О.	60 28	33 41	23	2.0	II	⊕	+	+	Olonets	Valdanitsy.
Валежная	Пермская	г. И. Ложкинъ	58 2	57 1			III	.	.	+	Perm	Valejnaïa.
Валуйки	Воронежская	г-жа М. А. Трофимова, К. О.	50 13	38 6	150	3.1	III	+	+	—	Voronej.	Valouïki.
Валунь	Новгородская	Е. Б. Ивановъ, К. О.	59 9	35 32	130	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Valoun.
Вальсэрарнэ	Финляндскія	г. Ф. Эклундъ	63 15	21 4	5	?	II	+	+	.	Finlande	Walsörarnö.
Ванкъ	Елисаветпол.	Д. Л. Воробьевъ	39 31	47 2	?	2.1	III	⊕	.	.	Elisavetpol.	Vank.
Варваровка	Полтавская	г. В. Тимошенко	49 33	35 11	162	2.1	III	+	.	—	Poltava	Varvarovka.
Варнавинъ	Костромская	Е. И. Румянцевъ	57 24	45 5	100	2.1	III	⊕	.	.	Kostroma	Varnavin.
Варшава, университетъ	Привислянскія	Обсерваторія	52 13	21 2	121	2.7	II	⊕	+	+	Vistule	Varsovie, université.
Варшава, крѣпость	Привислянскія	Чины воздухоплават. отдѣленія	52 16	21 0	104	3.0	II	⊕	+	+	Vistule	Varsovie, forteresse.
Василевичи	Минская	М. О. Гедеманъ, К. О., Б. Л. Чайковскій	52 16	29 48	134	2.0	II	⊕	+	+	Minsk	Vasilevitchi.
Васильева Слобода	Нижегородск.	В. И. Чупруновъ, г. В. Голова-[новъ.	56 45	43 17	70	1.5	III	⊞	+	+	N.-Novgorod.	Vasilïeva Sloboda.
Васильево	Таврическая	В. Л. Перовскій, В. В. Слѣпцовъ, В. Д. Кржижевскій	47 26	35 17	75	2.7	II	⊕	.	.	Tauride	Vasilïevo.
Васильевскій хуторъ	Тверская	Д. В. Смирновъ, К. О.	58 5	36 40	150	2.1	III	+	+	+	Tver	Vasilïevskiï Khouter.
Васильевское	Амурская	Е. А. Мозжеринъ	50 57	128 39			III	.	.	+	Amour	Vasilïevskoe.
Васильевское	Нижегородск.	Н. І. Анеимовъ, К. О.	56 31	45 50	70	2.1	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Vasilïevskoe.
Васильковъ (1), городск.	Кіевская	А. Г. Овсѣенко	50 11	30 19	175	2.5	III	⊕	.	.	Kiev	Vasilkov (1).
Васильковъ (2) [учил.	Кіевская	С. Ѳ. Антеповичъ, К. О.	50 11	30 19			III	.	+	+	Kiev	Vasilkov (2).
Васильсурскъ	Нижегородск.	А. М. Голубевъ	56 8	46 0	68	2.1	III	⊕	.	.	N.-Novgorod.	Vasilsoursk.
Вашки	Новгородская	г. А. Богомоловъ	60 18	37 55	120	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Vachki.
Везенбергъ (1)	Эстляндская	Н. Б. Дехіо, К. О.	59 21	26 21	78	2.3	III	+	.	.	Esthonie	Wesenberg (1).
Везенбергъ (2)	Эстляндская	К. И. Томбахъ, К. О.	59 21	26 21			III	.	+	+	Esthonie	Wesenberg (2).
Вейверы	Привислянскія	І. Ѳ. Кайрукштисъ, К. О.	54 46	23 44	90	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Veïvery.
Вейсенштейнъ	Эстляндская	Я. Р. Рандъ, К. О.	58 53	25 34	64	1.8	III	+	+	+	Esthonie	Weissenstein.
Велебицы	Новгородская	г. А. Кабловъ	58 10	30 29			III	.	.	+	Novgorod	Velebitsy.
Велижъ	Витебская	В. Ф. Тилль, К. О.	55 37	31 12	170	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Velij.
Великіе Бубны	Полтавская	И. Н. Ткачъ, К. О.	50 51	33 16	200	2.6	II	+	.	.	Poltava	Velikie Boubny.
Великій Устюгъ	Вологодская	Ѳ. Т. Надеждинъ, К. О.	60 46	46 18	61	2.4	II	⊕	+	+	Vologda	Velikiï Oustioug.
Великія Луки (1)	Псковская	Ѳ. Н. Хлѣбниковъ, К. О. и ученики реальнаго училища	56 21	30 31	104	2.7	II	⊕	.	+	Pskov	Velikiïa Louki (1).
Великія Луки (2)	Псковская	М. А. Юдинъ-Бѣльскій	56 21	30 31			III	.	+	+	Pskov	Velikiïa Louki (2).
Велико-Анадольская лѣсная школа	Екатериносл.	В. Е. Сидоровъ, К. О. и воспитанники школы	47 40	37 20	242	1.8	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Veliko-Anadolskaïa [écol
Великокняжеская	Донская	М. М. Казмичовъ [повъ.	46 42	41 45	13	2.1	III	⊕	.	+	Don	Velikoknïajeskaïa.
Велико-Михайловка	Курская	В. А. Харламовъ, К. О., И. А. Еси-	50 46	37 36	150	2.0	II	+	+	+	Koursk	Veliko-Mikhaïlovka.
Велье	Псковская	Е. К. Воробьевъ, К. О.	56 58	28 34	80	2.1	III	+	+	+	Pskov	Velïe.
Велье, Никольскій рыбов.	Новгородская	А. В. Ирашинъ [нія.	57 42	33 0	220	2.1	II	⊕	+	+	Novgorod	Velïe, Nikolskiï Zavod
Вельскъ [заводъ.	Вологодская	гг. Служащіе удѣльнаго управле-	61 5	42 7	90	2.5	II	⊕	.	.	Vologda	Velsk.
Венденга	Вологодская	И. В. Калининъ, К. О., А. В. Ка-	63 30	48 4	82	2.5	II	⊕	+	+	Vologda	Vendenga.
Веневъ	Тульская	А. И. Спицынъ [линина.	54 21	38 17	226	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Venev.
Веребье, ст. ж. д.	Новгородская	К. А. Зеленовъ	58 39	32 42	116	1.6	II	⊕	.	+	Novgorod	Verebïe.
Веретье	Тверская	П. В. Щедринъ, К. О., г. Н. Ло-	56 44	34 10	200	2.1	III	+	+	+	Tver	Veretïe.
Вержболово	Привислянскія	О. О. Нейманъ, К. О. [пяткинъ.	54 38	22 46	61	1.1	III	⊞	+	+	Vistule	Verjbolovo.
Вернадовка	Тамбовская	А. И. Поповъ, К. О.	53 18	42 26	197	2.1	III	+	+	+	Tambov	Vernadovka.
Верола [лотъ.	С.-П.-Бургская	Н. В. Бѣлявинъ, К. О.	60 2	31 45	60	3.2	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Verola.
Верхневолжскій бейш-	Тверская	И. М. Петровъ	56 52	33 20	190	1.3	II	⊕	.	.	Tver	Verkhnevoljskiï bassin
Верхне-Марковское	Иркутская	г. А. Окуловъ	57 21	106 58	280	2.1	III	⊕	.	+	Irkoutsk.	Verkhne-Markovskoe.
Верхне-Погромное	Астраханская	Г. И. Гвоздевъ	49 0	44 52			III	.	+	—	Astrakhan.	Verkhne-Pogromnoe.
Верхне-Салтовъ	Харьковская	В. А. Бабенко, К. О., С. Г. Без-	50 8	36 49	110	2.8	II	+	.	+	Kharkov.	Verkhne-Saltov.
Верхне-Сергинскій зав.	Пермская	Н. И. Сокольниковъ [кровный.	56 39	59 34	300	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Verkhne-Serginskiï Za
Верхнесинячихинскій за-	Пермская	В. В. Коршаковъ	57 59	61 38	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Verkhnesiniatchikhins
Верхне-Соленое [водъ.	Харьковская	Г. Я. Колесниковъ, К. О.	49 17	37 45	?	2.1	III	⊕	—	—	Kharkov	Verkhne-Solenoe. [Za
Верхне-Суэтукъ	Енисейская	П. П. Тойкка, К. О.	53 29	92 26	480	1.9	III	+	+	+	Eniseïsk.	Verkhne-Souetouk.
Верхнетуринскій заводъ	Пермская	Г. Е. Нехаевъ	58 22	59 49	120	2.1	II	+	+	+	Perm	Verkhnetourinskiï Za
Верхнеудинскъ	Забайкальская	Ѳ. И. Киссюкъ, Е. В. Горячкина	51 50	107 36	551	2.3	II	⊕	.	+	Transbaïkalie	Verkhneoudinsk.
Верхнеуральскъ	Оренбургская	П. М. Емельяновъ	53 52	59 12	400	2.5	II	⊕	+	.	Orenbourg.	Verkhneouralsk.
Верхне-ЧусовскіеГородки	Пермская	А. П. Смородинъ, А. Г. Мосеевъ	58 12	57 8	100	2.1	II	⊕	+	.	Perm	Verkhne-Tchousovski [Gorodk
Верхній Никулясъ	С.-П.-Бургская	И. А. Мононенъ	60 24	30 47	?	2.1	III	⊕	+	+	St. Pétersb.	Verkhniï Nikoulïas.
Верхній Услонъ	Казанская	г. П. Махоновъ	55 47	48 59	80	2.1	III	⊕	.	.	Kazan.	Verkhniï Ouslon.
Верхняя Добринка	Саратовская	С. М. Водолагинъ, Д. М. Хмѣлевскій, Т. Д. Каширинъ	50 47	44 54	110	2.5	III	⊕	+	—	Saratov	Verkhnïaïa Dobrinka.
Верхняя Мишиха	Забайкальская	В. Е. Добротинъ [лицынъ.	51 30	105 58			II	.	.	+	Transbaïkalie	Verkhnïaïa Michikha.
Верхняя Писаревка	Харьковская	П. Т. Бѣлоусовъ, Д. П. Перепе-	50 11	36 51	100	2.5	III	+	+	+	Kharkov	Verkhnïaïa Pisarevka.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...няя Тойма	Вологодская	Н. Н. Шергинъ	62°13′	45° 7′	?	2.1	III	⊕	.	+	Vologda	Verkhnïaïa Toïma.
...ковъ	Волынская	І. Я. Шиманюкъ	50 23	26 20	220	2.1	III	⊕	+	—	Volynie	Verkhov.
...осунская Ферма	Вятская	Н. Д. Ѳедоровъ, К. О., г. А. Перевоз-	58 1	51 22	176	2.1	II	+	+	+	Vïatka	Verkhosounskaïa Ferma.
...отурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, К. О. [никовъ.	58 52	60 47	117	2.2	II	⊕	+	+	Perm	Verkhotourïe.
...оянскъ	Якутская	гг. Басовъ, Рожновскій, Гумилевскій, Дроздовъ	67 33	133 24	100	2.3	II	⊕	.	+	Iakoutsk	Verkhoïansk.
...ъ-Ирменское	Томская	Н. И. Ландышевъ	54 32	82 20			III	.	+	+	Tomsk	Verkh-Irmenskoe.
...ъ-Исетскій заводъ	Пермская	Г. С. Каттерфельдъ	56 51	60 33			III	.	.	+	Perm	Verkh-Isetskiï Zavod.
...ъ-Нейвинскій заводъ	Пермская	М. И. Глинскій	57 16	60 9	267	2.7	III	⊕	.	.	Perm	Verkh-Neïvinskiï Zavod.
...ъ-Юсьва	Пермская	А. В. Соловьевъ, К. О.	58 53	54 46	?	2.5	II	⊕	+	+	Perm	Verkh-Iousva.
...ые Терны	Екатериносл.	А. И. Колбунъ, К. О.	48 7	33 34	75	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Veselye Terny.
...егонскъ (1)	Тверская	М. А. Михайловская, К. О.	58 41	37 16	100	2.1	III	+	+	+	Tver	Vesïogonsk (1).
...егонскъ (2)	Тверская	П. И. Богдановъ	58 41	37 16			III	.	+	+	Tver	Vesïegonsk (2).
...уга	Костромская	Н. А. Каревъ	57 51	45 48	100	2.1	III	⊕	.	.	Kostroma	Vetlouga.
...шкино	Вятская	К. К. Люстрицкій	57 16	49 43	100	2.1	III	⊕	+	—	Vïatka	Vetochkino.
...кайма	Симбирская	А. С. Степановъ, К. О.	54 4	47 1	210	2.1	III	⊕	+	+	Simbirsk	Vechkaïma.
...гощи	Тверская	М. Н. Никольскій	56 42	36 23	130	2.1	II	⊕	+	+	Tver	Vidogochtchi.
...ороноль	Воронежская	Н. І. Губановъ, И. П. Денисенко.	50 5	38 29	180	2.0	II	⊕	+	+	Voronej	Viktoropol.
...йская, ст. ж. д.	Виленская	г. В. Базилевичъ	54 42	25 26			III	.	.	+	Vilno	Vileïskaïa.
...гортъ	Пермская	И. В. Поповъ, К. О.	60 40	56 32	150	2.8	III	⊕	+	+	Perm	Vilgort.
...гортъ	Вологодская	Н. П. Чеусовъ	61 38	50 47			III	.	.	+	Vologda	Vilgort.
...горъ	Волынская	г. И. Скрипкинъ [тисъ, К. О.	50 30	28 32			III	.	+	+	Volynie	Vilgor.
...но (1), ст. СПб.-В. ж. д.	Виленская	І. И. Бусловичъ, О. Х. Бейдукай-	54 41	25 18	148	2.6	II	+	+	+	Vilno	Vilno (1).
...но (2), юнкерск. учи-	Виленская	гг. Шмидтъ и юнкера	54 41	25 18	146	2.1	II	⊕	+	+	Vilno	Vilno (2).
...ча [лище	Минская	В. И. Конопацкій	52 10	27 34	130	2.1	III	⊕	.	.	Minsk	Viltcha.
...ойскъ	Якутская	М. С. Лукашикъ, Р. Н. Фридманъ, г. А. Кремшеверъ	63 45	121 35	120	2.1	II	⊕	.	+	Iakoutsk	Vilïouïsk.
...авскій Портъ	Курляндская	М. А. Шистовскій, К. О., Н. Т. Касаткинъ, Ѳ. А. Вевіоровскій	57 24	21 34	12	1.4	II	⊕	+	+	Courlande	Vindava, port.
...ница	Подольская	Л. М. Еленскій, К. О.	49 14	28 29	250	2.6	III	⊕	+	+	Podolie	Vinnitsa.
...окуренное	Полтавская	г. Михельсонъ	49 26	35 4	150	2.2	III	+	+	+	Poltava	Vinokourennoe.
...окуровскій пріискъ	Оренбургская	А. С. Антоновъ, гг. Ташкинъ, Сычевъ	52 5	59 50	320	1.8	II	⊕	.	.	Orenbourg	Vinokourovskiï Priisk.
...мо-Шайтанскъ	Пермская	С. М. Неволинъ	57 40	59 30	288	2.1	II	⊕	.	.	Perm	Visimo-Chaïtansk.
...уга	Костромская	о. Н. Медіокритскій	57 16	41 53	?	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Viltchouga.
...невъ	Виленская	Э. О. Захаржевскій, К. О.	54 8	26 13	150	2.1	III	+	+	+	Vilno	Vichnev.
...ивостокъ, портъ	Приморская	Т. Н. Мироновъ	43 7	131 54	17	5.7	II	+	+	.	Littoral	Vladivostok, port.
...ивостокъ, ст. ж. д.	Приморская	В. Н. Ланковскій, С. А. Списъ	43 7	131 55	6	1.4	II	⊕	.	.	Littoral	Vladivostok, st. ch. d. f.
...икавказъ	Терская	П. П. Балталонъ, Н. И. Пламеневскій и ученики реал. учил.	43 2	44 41	679	2.1	II	+	+	—	Terek	Vladikavkaz.
...иміровка	Екатериносл.	М. П. Брайковскій	48 7?	36 35?			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Vladimirovka.
...имірское	Смоленская	г. А. Зоннэ, Т. М. Зузинъ	54 58	32 1	200	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Vladimirskoe.
...иміръ (1) [ж. д.	Владимірская	А. П. Черный, К. О., Н. Г. Роза-	56 8	40 25	154	2.4	II	⊕	.	.	Vladimir	Vladimir (1).
...иміръ (2), ст. М.-Н.	Владимірская	И. В. Почерниковъ, К. О. [новъ.	56 8	40 25	92	2.1	III	⊕	.	+	Vladimir	Vladimir (2).
...ычное	Ярославская	А. Я. Торговъ	58 50	39 31	150	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Vladytchnoe.
...лавскъ, ст. ж. д.	Привислянскія	С. Е. Доманскій	52 40	19 4	65	1.3	II	⊕	+	+	Vistule	Vlotslavsk.
...виженская	Терская	гг. Военные фельдшера	43 6	45 44	295	2.5	II	+	.	.	Terek	Vozdvijenskaïa.
...есенская	Акмолинская	Н. А. Тверитинъ, К. О.	54 39	68 46	80	2.7	III	⊕	+	+	Akmolinsk	Voznesenskaïa.
...есенская	Кубанская	Ученики школы садов. и пчелов.	44 34	41 0	200	2.1	II	+	.	.	Kouban	Voznesenskaïa.
...есенье	Олонецкая	Н. Н. Малявкинъ, К. М. Копѣйкинъ	61 1	35 32	38	2.0	II	⊕	+	+	Olonets	Voznesenïe.
...ово, ст. Р.-Ур. ж. д.	Тульская	гг. Служащіе при телеграфѣ	53 35	38 1	274	2.1	II	⊕	.	.	Toula	Volovo.
...гда	Вологодская	И. Н. Павловъ, К. О. и ученики реальн. училища	59 14	39 53	124	2.0	II	+	+	+	Vologda	Vologda.
...дькова-Дѣвица	Черниговская	Ѳ. В. Лубенцовъ, К. О.	50 57	31 47	120	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Volodkova-Devitsa.
...коламскъ	Московская	г. Г. Волковъ	56 2	35 57	200	2.5	III	⊕	+	+	Moscou	Volokolamsk.
...кославинское	Новгородская	Д. С. Дѣловъ, К. О., В. Д. Дѣловъ.	59 54	38 48	140	2.5	II	—	+	+	Novgorod	Volokoslavinskoe.
...нтировка	Бессарабская	П. И. Мангулъ	46 25	29 37	?	2.1	III	+	.	.	Bessarabie	Volontirovka.
...тъ, ст. ж. д.	Новгородская	А. А. Лемошъ	57 56	30 41	100	2.1	III	⊞	.	+	Novgorod	Volot.
...чискъ	Волынская	И. И. Суса, К. О.	49 32	26 8	306	2.8	III	⊕	+	+	Volynie	Volotchisk.
...анскъ	Харьковская	І. Н. Яковлевъ, К. О., Н. Ѳ. Ива-	50 17	36 57	107	2.5	II	⊕	+	+	Kharkov	Voltchansk.
...екъ	Тамбовская	М. М. Тимофеевъ, К. О. [новъ.	52 29	40 43			III	.	+	—	Tambov	Voltchok.
...енскій хуторъ	Донская	Ф. А. Ереминъ	48 14	40 8	115	2.0	II	+	+	+	Don	Voltchenskiï Khoutor.
...ья Притыка	Томская	В. Я. Протченковъ [минъ.	54 28	79 35	?	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Voltchiïa Prityka.
...нскіе Хутора	Черниговская	А. С. Мелешко, К. О., Ф. А. Ере-	51 41	32 26	160	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Volynskie Khoutora.
...скъ, реальн. учил.	Саратовская	А. И. Голубевъ, К. О., В. А. Мазановъ, К. О.	52 2	47 23	53	2.2	II	+	.	.	Saratov	Volsk.
...долки-Боровые	Привислянскія	Ф. И. Вышинскій, К. О.	52 57	22 12	130	2.1	II	+	+	+	Vistule	Vondolki-Borovye.
...есъ, маякъ	Эстляндская	С. В. Кремниковъ, К. О.	59 2	23 8			III	.	+	+	Esthonie	Vorms, phare.
...онежъ (1), кад. корп.	Воронежская	Е. Л. Трушинъ. [Н. И. Лапинъ.	51 40	39 13	155	1.2	II	⊞	+	+	Voronej	Voronej (1).
...онежъ (2), помол. разс.	Воронежская	А. В. Петцельтъ, В. Т. Макаровъ,	51 40	39 13	124	2.1	II	⊕	.	.	Voronej	Voronej (2).
...онежъ [ское.	Черниговская	К. С. Пржедржемирскій, К. О.	51 47	33 28	195	2.5	III	+	+	+	Tchernigov	Voronej. [skoe.
...онцово-Александров-	Ставропольск.	Г. Е. Коноваловъ	44 26	43 54	210	2.7	II	+	+	+	Stavropol	Vorontsovo-Alexandrov-

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгоп. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Воронцовскій маякъ	Херсонская	г. А. Елневскій	46°29′	30°45′			III	·	+	·	Kherson	Vorontzov, phare.
Воскресенскій перевалъ	Эриванская	г. Г. Караханов	40 45	44 39	1835	2.1	III	⊕	+	+	Erivan	Voskresenskiĭ Pereval
Воскресенское	Владимірская	А. В. Снѣгиревъ	56 7	41 50	100	2.8	III	⊕	+	·	Vladimir	Voskresenskoe.
Воскресенское	Новгородская	А. П. Брыковъ	59 51	32 54	50	2.5	III	⊕	·	+	Novgorod	Voskresenskoe.
Воскресенское	Сахалинъ	г. И. Любинскій	46 44	142 33	20	1.3	II	+	·	·	Sakhalin	Voskresenskoe.
Воткинскій заводъ	Вятская	А. Т. Сомовъ, К. О.	57 3	53 59	?	2.4	III	⊕	+	·	Vïatka	Votkinskiĭ Zavod.
Вочъ	Вологодская	Н. К. Поповъ, К. М. Попова	59 7	46 13	180	3.0	III	⊕	+	+	Vologda	Votch.
Всеволодоблагодатскій [зав.	Пермская	К. В. Лаптевъ, К. О.	60 28	59 56	?	2.8	III	⊕	+	+	Perm	Vsevolodoblagodatskiĭ [Zav.
Вуювка	Привислянскія	Г. К. Ружанъ-Охенковскій	52 27	21 35			III	·	+	+	Vistule	Vouïouvka.
Вшели	С.-П.-Бургская	И. В. Радченко, К. О., гг. Инакинъ, Бутиковъ	58 8	29 52	?	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Vcheli.
Выборгъ	Финляндскія	К. Т. Форстенъ	60 43	28 43	6	1.6	II	+	·	·	Finlande	Viborg.
Выгозеро	Олонецкая	М. А. Комаровскій, К. О.	63 26	35 13	100	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Vygozero.
Выжловичи	Минская	Н. А. Шнитникова	52 12	25 52	150	3.1	III	⊕	+	·	Minsk	Vyjlovitchi.
Выровка	Черниговская	С. И. Иваницкій, К. О.	51 16	33 9	?	2.0	III	+	+	—	Tchernigov	Vyrovka.
Вырубово	Смоленская	Н. Е. Соколовъ	55 22	34 49	250	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Vyroubovo.
Высокій Горбъ	Полтавская	А. М. Лучня	50 3	32 30	?	1.9	III	⊕	·	+	Poltava	Vysokiĭ Gorb.
Высокій хуторъ	Полтавская	Е. Л. Барановичъ, К. О.	50 21	33 5	170	2.1	II	+	+	+	Poltava	Vysokiĭ Khoutor.
Высокое	Воронежская	В. К. Чулковъ, К. О.	50 29	39 12	200	2.1	III	⊕	+	+	Voronej	Vysokoe.
Высокое	Тверская	И. Ф. Малышевъ, К. О.	56 43	34 55	160	2.3	II	⊕	+	+	Tver	Vysokoe.
Высокуша	Вологодская	І. С. Кулаковъ	60 59	41 48	?	2.1	III	⊕	·	·	Vologda	Vizokoucha.
Вытегра	Олонецкая	Е. О. Шульцъ, З. М. Смирновъ	61 0	36 27	40	2.0	II	⊕	+	+	Olonets	Vytegra.
Выхватинцы	Подольская	Е. К. Гринштейнъ	47 40	29 0	40	2.5	II	⊕	+	+	Podolie	Vykhvatintsy.
Высшій Булатецъ	Полтавская	Т. А. Пашковскій	50 2	32 54	130	2.1	III	⊕	·	+	Poltava	Vyschiĭ Boulatets.
Вышній Волочекъ	Тверская	К. П. Ладыгинъ, К. О.	57 35	34 34	167	1.8	II	⊕	+	+	Tver	Vychniĭ Volotchok.
Вьюнское	Томская	В. А. Ивановъ	55 28	82 55	?	2.1	III	⊕	·	+	Tomsk	Viïounskoe.
Вѣрный	Семирѣченск.	К. А. Ларіоновъ, К. О. и В. С. Ла-	43 16	76 53	782	2.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Vernyi.
Вѣтъ	Курская	Д. Г. Плотниковъ [ріонова.	51 59	34 42	200	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Vet.
Вяжищи	Новгородская	Ѳ. И. Жуковъ, К. О.	58 38	31 10	60	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Vïajichtchi.
Вяземская	Приморская	Н. М. Черемухинъ, К. С. Алексѣевъ	47 37	134 46	74	2.5	II	⊕	·	·	Littoral	Vïazemskaïa.
Вязовое	Тамбовская	В. И. Ненашевъ	51 56	41 32	120	2.8	III	⊕	·	·	Tambov	Vïazovoe.
Вязьма, ст. М.-Бр. ж. д.	Смоленская	Ф. М. Наркевичъ, І. М. Снарскій.	55 13	34 18	238	4.0	II	⊕	+	+	Smolensk	Vïazma.
Вятка (1), реальное учил.	Вятская	Г. А. Салинъ, К. О., И. И. Ончуковъ	58 36	49 41	185	2.1	II	⊕	·	+	Vïatka	Vïatka (1).
Вятка (2), опытное поле	Вятская	С. Н. Косаревъ, К. О., В. Л. Козьминъ, К. И. Моховъ	58 36	49 41	170	2.1	II	⊕	·	·	Vïatka	Vïatka (2).
Вятка (3)	Вятская	В. К. Крюгеръ, К. О.	58 36	49 41			III	·	+	+	Vïatka	Vïatka (3).
Вятское	Ярославская	Л. А. Вознесенскій, К. О.	57 52	40 16			III	·	+	+	Iaroslavl	Vïatskoe.
Гагры	Кутаисская	И. М. Дѣтистовъ	43 19	40 12	27	1.9	II	⊕	·	·	Koutais	Gagry.
Гадалей	Иркутская	И. Н. Гилевъ	54 19	100 19	500	2.1	III	⊕	·	—	Irkoutsk	Gadaleĭ.
Газенпотъ (Шлосъ-)	Курляндская	Г. М. Зебольдъ	56 43	21 33	95	2.1	III	+	+	+	Courlande	Hasenpoth (Schloss-).
Гайнашъ	Лифляндская	г. Эргардтъ [тель.	57 52	24 22	3	2.0	III	+	·	·	Livonie	Haïnach.
Галкино-Врасское	Сахалинъ	Г. А. Беккаревичъ, Г-жа Трей-	47 20	142 44	15	2.0	II	⊞	·	+	Sakhalin	Galkino-Vrasskoe.
Галкинское	Пермская	о. А. Скворцевъ	55 36	62 55	?	?	III	+	·	·	Perm	Galkinskoe.
Гальбштадтъ	Таврическая	Г. Ф. Зудерманъ	47 13	35 35	20	2.8	III	⊕	+	+	Tauride	Halbstadt.
Гамалѣевка	Полтавская	А. Е. Рейко	50 26	33 34	150	2.1	III	⊕	·	+	Poltava	Gamaleevka.
Гамбергъ	Таврическая	А. П. Исаакъ	47 12	36 2		2.1	III	+	+	+	Tauride	Gamberg.
Гангофъ-Планы	Лифляндская	г. И. Маддисонъ	57 41	27 7	261	2.0	III	+	·	·	Livonie	Hahnhof-Plany.
Гангэ	Финляндскія	г. Э. Нилундъ	59 46	22 57	13	?	II	+	+	+	Finlande	Hangö.
Ганцевичи	Минская	О. М. Радзюкевичъ	52 44	26 29	150	2.1	III	⊕	—	·	Minsk	Gantsevitchi.
Гатчина, ст. С.-П.-В. ж. д.	С.-П.-Бургская	С. И. Нелюбинъ [скій.	59 34	30 7			III	·	·	+	St.-Pétersb.	Gattchina.
Гауданъ (Обручево)	Закаспійская	П. Я. Подабѣдъ, М. А. Поплав-	37 40	58 25	1485	1.4	II	⊕	·	·	Transcasp.	Gaoudan (Obroutchevo
Гданцевка	Херсонская	Ѳ. Ѳ. Агитонъ, К. О.	47 53	33 20	45	2.5	II	⊕	+	·	Kherson	Gdantsevka.
Гдовъ	С.-П.-Бургская	И. Г. Федоровъ	58 44	27 50	40	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Gdov.
Гейковка, ст. ж. д.	Херсонская	Г. Д. Тищенко	48 0	33 8			III	·	·	+	Kherson	Geïkovka.
Гельсингфорсъ	Финляндскія	Обсерваторія	60 10	24 57	10	1.5	I	+	·	+	Finlande	Helsingfors.
Геническій маякъ	Таврическая	М. Н. Соколовъ	46 11	34 49	14	2.0	II	+	+	+	Tauride	Genitchesk, phare.
Геокчай	Бакинская	Х. С. Терацуянъ	40 39	47 45	60	2.1	III	+	·	+	Bakou	Geoktchaï.
Геокъ-Тапа	Елисаветполь	А. Б. Шелковниковъ	40 45	47 14	67	2.0	II	⊕	·	+	Elisavetpol	Geok-Tapa.
Георгіевская	Терская	Н. И Тиховъ	44 7	43 29			III	·	+	+	Terek	Georgievskaïa.
Георгіевское	Ярославская	В. К. Пятницкій	58 10	38 54	110	2.1	III	⊕	·	·	Iaroslavl	Georgievskoe.
Геринь	Курляндская	Э. Я. Плявинскій	56 37	25 45	60	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Gerin.
Гіагинская	Кубанская	З. Я. Лавровскій, К. О.	44 53	40 3	200	2.0	II	+	+	+	Kouban	Giaginskaïa.
Гижигинскъ	Приморская	Э. А. Блюмъ	62 2	160 40	10	2.3	II	+	+	—	Littoral	Gijiginsk.
Гимольскій погостъ	Олонецкая	г. К. Машезерскій	62 57	32 29	180	3.2	III	+	+	—	Olonets	Gimolskiĭ Pogost.
Гинду-Куштъ	Закаспійская	М. К. Некрашевичъ	37 19	62 20	261	1.2	II	+	+	+	Transcasp.	Gindou-Koucht.
Глажево	С.-П.-Бургская	В. И. Андріановъ	59 41	32 8			III	·	+	+	St.-Pétersb.	Glajevo.
Глинское	Пермская	М. И. Черногубовъ	57 30	61 24	?	2.8	III	+	·	—	Perm	Glinskoe.
Глодоссы	Херсонская	П. Ф. Черный [ронинъ.	48 28	31 20	?	1.8	III	+	+	—	Kherson	Glodossy.
Глотово	Вологодская	В. И. Доронинъ, К. О., Г. А. До-	63 38	49 20	?	2.1	III	+	+	+	Vologda	Glotovo.
Глуховъ	Черниговская	И. Я. Плаксинъ, К. О. и ученики [гимназіи.	51 41	33 55	171	2.7	II	⊕	+	+	Tchernigov	Gloukhov.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюденіе элементы. Elémente observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...ово	Ярославская	С. С. Масленниковъ, К. О.	58° 1′	38° 27′	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Glebovo.
...енфельдъ	Таврическая	И. А. Клюдтъ, К. О.	47 6	36 3			III	.	.	+	Tauride	Gnadenfeld.
...уша	Воронежская	А. Н. Яблоновскій, К. О.	51 53	38 47	180	4.3	II	+	—	+	Voronej	Gniloucha.
...рмское	Пермская	Е. Ѳ. Плюхинъ	60 31	57 17			III	.	.	+	Perm	Govorlivskoe.
...ры	Подольская	В. Е. Соколовскій, К. О., В. И. Кар- [бовскій.	48 57	27 21	285	2.1	II	⊕	+	+	Podolie	Govory.
...гени	Тифлисская	о. А. Микеладзе	41 22	43 18	?	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Gogacheni.
...ландскій маякъ	Финляндскія	Я. Г. Григорьевъ	60 6	26 59	11	1.8	II	⊕	+	+	Finlande	Hogland, phare.
...ишки	Виленская	В. Ф. Куликовскій	55 9	26 36	160	2.0	III	⊕	+	+	Vilno	Godoutichki.
...цыно	Пензенская	В. А. Лиховъ	53 37	44 8	150	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Golitsyno.
...лная Степь	Самаркандск.	Э. А. Гребнеръ	40 45	68 30	278	1.6	II	⊕	.	.	Samarkand	Golodnaïa Step.
...ьки	Подольская	К. В. Симашкевичъ, К. О.	49 31	27 59	240	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Golodki.
...устное	Иркутская	И. Н. Веселовъ	52 1	105 27	466	1.6	II	⊕	.	—	Irkoutsk	Goloousnoe.
...шевка	Могилевская	В. И. Зыковъ, К. О.	54 29	30 6	200	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Golochevka.
...бичи	Виленская	А. А. Сейфертъ	55 7	27 58	190	2.1	III	⊕	+	.	Vilno	Goloubitchi.
...бковское	Пермская	И. С. Зотовъ	57 56	62 28	100	2.8	III	⊕	+	+	Perm	Goloubkovskoe.
...твинъ, ст. ж. д.	Московская	Д. Я. Разгуляевъ, К. О.	55 6	38 46	113	2.1	III	—	.	+	Moscou	Goloutvin.
...дингенъ	Курляндская	В. В. Карповъ, К. О. и воспитан-	56 58	21 58	42	2.2	II	⊕	+	.	Courlande	Goldingen.
...ль, ст. Л.-Р. ж. д.	Могилевская	г. И. Шиперко [ники семин.	52 26	31 1			III	.	.	+	Mogilev	Gomel.
...бица	Забайкальская	Я. А. Сѣпотрусовъ, г. Х. Озоль	53 6	119 12	372	2.1	III	⊕	.	+	Transbaïkalie	Gorbitsa.
...ори	Тифлисская	Ѳ. А. Смирновъ, К. О. и воспитан. учительской семинаріи	41 59	44 7	594	2.7	II	+	—	+	Tiflis	Gori.
...ки	Курская	Н. М. Горяиновъ	51 20	36 2	250	1.4	II	⊕	.	.	Koursk	Gorki.
...ки	Минская	И. Ѳ. Юзбашевъ	53 3	28 2	150	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Gorki.
...ки	Могилевская	М. В. Рытовъ, К. О. и ученики земледѣльческаго училища	54 17	30 59	197	3.0	II	+	+	+	Mogilev	Gorki.
...ки (Рудница)	С.-П.-Бургская	о. А. Цвѣтковъ, П. В. Дикгофъ	58 34	27 52	?	2.1	III	⊕	+	—	St.-Pétersb.	Gorki (Roudnitsa).
...одецъ	Тверская	Н. М. Суриковъ	56 30	34 2			III	.	.	+	Tver	Gorodets.
...одище	Кіевская	г. А. Романика и ученики Мошно- городской сел.-хоз. школы	49 17	31 27	130	1.9	II	⊕	.	+	Kiev	Gorodichtche.
...одище	Минская	Б. Б. Роговскій [чевъ.	53 39	28 56	160	2.0	III	⊕	+	.	Minsk	Gorodichtche.
...одище	Пензенская	С. М. Софроновъ, И. Н. Серга-	53 16	45 42	200	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Gorodichtche.
...тухв	Костромская	А. Г. Костинъ	57 43	43 43	80	2.1	III	⊕	.	.	Kostroma	Gortchoukha.
...ково	Оренбургская	Ф. Е. Борисовъ [никовъ.	55 22	63 4			III	.	—	+	Orenbourg	Gorchkovo.
...ловка (1)	Тифлисская	А. Г. Головачева, г. Г. Мирош-	41 13	43 42	?	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Gorelovka (1).
...ловка (2)	Тифлисская	И. П. Збитневъ	41 13	43 42			III	.	+	—	Tiflis	Gorelovka (2).
...чій Ключъ	Кубанская	В. С. Мамоновъ, К. О.	44 38	39 6	72	1.4	II	+	.	.	Kouban	Gorlatchii Klioutch.
...нгсталь	Херсонская	И. Б. Гольцвартъ, К. О.	47 9	30 7	?	2.1	III	⊕	+	+	Kherson	Hoffnungsthal.
...еры	Витебская	М. А. Сченсновичъ, К. О.	56 0	27 19	150	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Gravery.
...ижскъ	Полтавская	Ф. С. Саковичъ	49 13	33 7	?	1.7	III	⊕	.	.	Poltava	Gradijsk.
...новское	Иркутская	М. В. Загоскинъ, К. О.	52 20	104 15	490	2.1	III	+	—	+	Irkoutsk	Granovskoe.
...чевскій хуторъ	Самарская	А. А. Хвостовъ, К. О.	51 55	47 39	35	2.0	II	+	.	.	Samara	Gratchevskii Khoutor.
...мячево	Рязанская	Г. А Рейнъ	54 45?	38 36?	170	2.5	III	⊕	+	+	Riazan	Gremiatchevo.
...мячее	Воронежская	А. А. Телковъ, К. О.	51 28	39 1	100	2.1	III	⊕	+	+	Voronej	Gremiatchee.
...мячка	Рязанская	В. М. Селезневъ, К. О.	53 29	39 31	155	2.1	II	⊕	+	+	Riazan	Gremiatchka.
...ва	Смоленская	В. П. Хлѣбниковъ	55 33	34 8	220	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Griva.
...горово	Ярославская	В. Г. Альбенскій, К. О. [горовъ.	58 59	38 23	120	2.1	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Grigorovo.
...горьевское	Пермская	А. Н. Малахинскій, М. С. Колмо-	58 15	55 25	100	3.2	II	⊕	.	—	Perm	Grigorievskoe.
...нноуцы	Бессарабская	К. Ѳ. Севаевъ	48 17	27 18	250	2.3	II	⊕	+	+	Bessarabie	Grinooutsy.
...шино	Екатериносл.	И. В. Чернышевъ	48 18	37 5			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Grichino.
...бово	Пермская	Е. И. Елисѣевъ	56 49	59 33	?	2.1	III	+	+	—	Perm	Grobovo.
...дно	Гродненская	Ученики гимназіи	53 41	23 50	129	1.8	II	+	.	.	Grodno	Grodno.
...зинцы-Бочкоуцы	Бессарабская	А. Д. Матвіевичъ, К. О.	48 25	26 8	350	2.0	II	+	+	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy
...зный, нефтеперегон- [ный заводъ.	Терская	Ѳ. П. Котельниковъ, А. С. Ку- торжевскій, Г. П. Васильевъ	43 19	45 42	129	2.9	II	⊕	.	.	Terek	Groznyi.
...зово	Минская	М. Н. Гончаревичъ	53 10	27 20			III	.	.	+	Minsk	Grozovo.
...съ-Аудъ	Курляндская	Г. М. Юрьевичъ, К. О.	56 31	22 56			III	.	+	+	Courlande	Gross-Autz.
...съ-Юнгфернгофъ	Лифляндская	К. Р. Фельдманъ, К. О.	56 39	24 59	45	2.1	III	+	+	+	Livonie	Gross-Jungfernhof.
...здево	Владимірская	А. И. Шмелевъ, А. И. Зотиковъ	56 43	42 5	100	2.0	II	+	+	+	Vladimir	Grouzdevo.
...зино	Новгородская	В. Е. Прилуцкій, В. И. Орнатскій	59 9	31 53	25	2.1	III	⊕	.	+	Novgorod	Grouzino
...нь	Полтавская	А. П. Биньковскій, К. О.	50 15	34 38	190	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Groun.
...нгофъ	Курляндская	Х. Д. Шубертъ, К. О.	56 32	23 31	25	2.1	III	+	+	+	Courlande	Grünhof.
...ное	Курская	П. Н. Сердюченко, К. О.	51 42	37 39	300	2.0	II	+	—	+	Koursk	Griaznoe.
...ковецъ	Вологодская	П. В. Рябковъ	58 53	40 15			III	.	.	+	Vologda	Griazovets.
...дуръ	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. О.	42 28	44 28	2204	2.3	II	⊕	+	+	Tiflis	Goudaour.
...мовка	Харьковская	Я. В. Кучеровъ, К. О.	50 31	34 33	180	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Goudimovka.
...ты	Тифлисская	г. М. Безургановъ	42 43	44 38	1370	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Goulety.
...нки	Рязанская	С. М. Дубровинъ	54 14	40 0	114	2.5	II	⊕	+	.	Riazan	Goulynki.
...ій-Поле	Екатериносл.	Е. С. Кровченко	48 7	34 9	60	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Gouliaï-Pole.
...ны	Тамбовская	В. А. Сысоевъ	53 19	41 46	110	2.1	II	+	.	—	Tambov	Goumny.
...нибъ	Дагестанская	г. И. Фадѣевъ [ровъ.	42 24	46 53	2352	1.5	III	⊕	.	+	Dagestan	Gounib.
...рьевъ	Уральская	И. И. Петрушевскій, В. М. Пет-	47 7	51 55	—22	5.2	II	⊕	—	.	Oural	Gouriev.
...выдово	Тверская	П. М. Лебедевъ	56 43	32 30	242	2.1	II	⊕	.	.	Tver	Davydovo.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станція.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгоп. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Дагарскій маякъ	Иркутская	Т. И. Матвѣевъ	55°42′	109°53′	466	2.1	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Dagarsk, phare.
Дагерортскій маякъ	Эстляндская	М. Г. Трофимовъ	58 55	22 15	65	2.3	II	+	+	.	Esthonie	Dagerort, phare.
Дампало	Тифлисская	И. К. Чикваидзе, П. З. Бажбоукъ-Меликовъ.	41 58	44 34	680	2.4	II	⊕	.	.	Tiflis	Dampalo.
Данилово	Олонецкая	В. Д. Гробовъ, К. О.	62 58	35 44	160	2.1	III	+	+	.	Olonets	Danilovo.
Данковъ	Рязанская	С. Н. Егоровъ, К. О.	53 15	39 9	162	1.6	II	+	+	+	Riazan	Dankov.
Дарьевка	Екатериносл.	В. И. Синявскій, г-жа А. Грунтенко.	48 21?	34 25?	?	2.1	III	⊕	.	—	Ekaterinoslav	Darievka.
Даховская	Кубанская	П. Г. Донсковъ	44 14	40 13	?	2.1	III	+	+	+	Kouban	Dakhovskaia.
Дашковка	Могилевская	С. Л. Кастельянъ-Малаховскій	53 44	30 16	150	2.5	III	⊕	+	+	Mogilev	Dachkovka.
Двинскъ (1), евр. гор. уч.	Витебская	В. О. Аскинази, К. О.	55 53	26 30	100	2.1	II	⊕	—	+	Vitebsk	Dvinsk (1).
Двинскъ (2), реальн. учил.	Витебская	Г. Г. Перевозниковъ, г. Адельбергъ и ученики реал. учил.	55 53	26 30	?	2.0	II	⊕	.	.	Vitebsk	Dvinsk (2).
Двинскъ (3), Р. О. ж. д.	Витебская	г. Карпа	55 53	26 30			III	.	.	+	Vitebsk	Dvinsk (3).
Дегтяри	Полтавская	М. И. Котляревскій	50 35	32 47	120	2.1	III	⊕	.	—	Poltava	Degtiari.
Дегтярная	Курская	М. А. Соломатинъ, г-жа А. Соломатина, г. П. Алексѣевъ	51 34	37 33	250	2.4	III	⊕	—	—	Koursk	Degtiarnaia.
Делижанъ	Елисаветполь.	Д. Р. Гогніевъ, К. О.	40 44	44 52	1294	2.1	III	⊕	.	—	Elisavetpol	Delijan.
Демченка, хуторъ	Херсонская	Я. Г. Демченко, К. О.	48 47	33 8	190	2.0	III	+	.	.	Kherson	Demtchenka, Khouter.
Демьянское	Тобольская	Е. Е. Швенна	59 36	69 18	?	1.2	III	⊞	+	+	Tobolsk	Demïanskoe.
Демянскъ	Новгородская	А. К. Хомицкій, К. О.	57 39	32 28	110	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Demïansk.
Денисовская	Донская	П. А. Акимовъ	47 9?	41 53?	?	1.6	III	⊕	+	+	Don	Denisovskaia.
Денятино	Владимірская	Н. О. Кантовъ, М. Н. Тихонравова.	55 31	41 41	120	2.5	III	⊕	+	.	Vladimir	Deniatino.
Дербентскій маякъ	Дагестанская	А. А. Украинцовъ	42 4	48 18	— 5	1.2	II	+	+	+	Dagestan	Derbent, phare.
Дергачи	Харьковская	Князь Ф. Д. Макуловъ, К. О., И. А. Минько, г. С. Кадуковъ.	50 4	36 9	114	1.1	II	⊕	+	+	Kharkov	Dergatchi.
Деркульское лѣсничество, степная станція	Харьковская	К. И. Юницкій, К. О., Ѳ. Г. Коваленко	49 3	39 48	152	1.6	II	⊕	+	+	Kharkov	Derkoulskoe verderie.
Деркульское лѣсничество, лѣсная станція	Харьковская	К. И. Юницкій, К. О., Е. К. Коноваловъ-Ковальскій, С. П. Шупенко, В. П. Самаринъ	49 5	39 20	57	1.6	II	⊕	+	+	Kharkov	Derkoulskoe verderie.
Дерновичи	Минская	Я. С. Пахаренко	51 36	29 44	110	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Dernovitchi.
Джагры	Эриванская	Т. С. Слебатянцъ	39 21	45 25	1088	2.1	III	+	+	+	Erivan	Djagry.
Джаджуръ	Эриванская	К. Н. Шуклинъ	40 52	43 57	1838	2.4	II	⊕	+	—	Erivan	Djadjour.
Джамбейты (Эркетенев-скій улусъ).	Уральская	Р. М. Олесовъ и фельдшера	50 14	52 55	38	2.1	II	⊕	.	.	Oural	Djambeity. (Orketenev-Oulous).
Джамбышъ	Астраханская	П. И. Россинскій, г. Егоровъ	45 6	46 51	—20	2.1	III	⊕	—	.	Astrakhan	Djambych
Джарджава	Таврическая	А. П. Карпенко	45 20	36 25	140	2.3	II	+	+	+	Tauride	Djardjava.
Джекенлынская дача	Таврическая	І. В. Пеннеръ, Д. Я. Фризенъ	46 41	35 33	20	2.1	II	⊕	+	+	Tauride	Djekenlynskaia Datcha.
Джизакъ	Самаркандская	г. Сладковъ	40 7	67 48	387	2.2	II	+	.	.	Samarkand	Djizak.
Джубга	Черноморская	гг. И. Костинъ, К. Пащенко	44 18	38 43	11	2.0	III	⊕	.	.	Mer Noire	Djoubga.
Дзегамъ	Елисаветполь.	А. С. Чичаровъ	40 54	45 54	367	4.7	III	+	+	.	Elisavetpol	Dzegam.
Дзявгяны	Ковенская	О. О. Павловичъ	55 29	22 7			III	.	.	+	Kovno	Dziavgïany.
Диканька	Полтавская	И. А. Терещенко	49 49	34 32	200	2.5	III	+	+	.	Poltava	Dikanka.
Дикарево	Вологодская	Г. А. Столѣтовъ	59 3	40 26			III	.	+	—	Vologda	Dikarevo.
Дмитровъ	Московская	І. В. Муравьевъ	56 21	37 31	160	2.1	III	⊕	—	+	Moscou	Dmitrov.
Дно, М.-В.-Р. ж. д.	Псковская	г. Островскій	57 48?	29 58?			III	.	.	+	Pskov	Dno.
Днѣстровскій Знакъ	Бессарабская	В. А. Федоровъ	46 4	30 28	3	4.6	II	—	.	+	Bessarabie	Dnestrovskii Znak.
Довжикъ	Черниговская	К. И. Семадени	51 37	31 1	150	1.8	II	⊕	.	.	Tchernigov	Dovjik.
Догъ-Инское	Забайкальск.	И. Л. Куракинъ	51 30	118 14	720	2.3	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Dog-Inskoe.
Докторово	Воронежская	П. И. Бележевъ, К. О.	52 48	39 3	?	2.1	III	+	+	+	Voronej	Doktorovo.
Долгинцево, Ек. ж. д.	Херсонская	г. Пименовъ	47 55?	33 30?			III	.	.	+	Kherson	Dolgintsevo.
Долгое	Орловская	Б. И. Казачекъ	52 48	36 35	270	1.4	II	+	.	.	Orel	Dolgoe.
Должикъ	Харьковская	Г. Ѳ. Безруковъ, г. Д. Балановскій.	50 3	35 20	174	1.0	II	+	+	+	Kharkov	Doljik.
Должокъ	Подольская	А. С. Танашевичъ	48 44	28 14			III	.	—	+	Podolie	Doljok.
Долматовъ	Пермская	В. П. Поповъ	56 15	62 55	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Dolmatov.
Домачево	Гродненская	г. А. Вехманъ	51 45	23 36			III	.	.	+	Grodno	Domatchevo.
Домеснесъ, маякъ	Курляндская	Р. М. Каценъ, К. О.	57 48	22 39	2	1.0	III	⊞	+	+	Courlande	Domesnes, phare.
Доно	Забайкальск.	М. П. Нодельманъ	50 53	117 35	720	2.1	II	⊕	+	+	Transbaïkalie	Dono.
Донская, ст. ж. д.	Донская	Н. Я. Тороповъ, К. О.	48 42	43 30	37	2.1	II	+	+	+	Don	Donskaia.
Донское	Акмолинская	С. М. Котлеръ	51 29	67 14	?	2.1	III	⊕	.	.	Akmolinsk	Donskoe.
Дообскій маякъ	Черноморская	Н. М. Алексѣевъ	44 38	37 53	84	2.8	II	⊕	+	+	Mer Noire	Doob, phare.
Дрисвяты	Ковенская	Б. М. Ольтинъ	55 35	26 40			III	.	.	+	Kovno	Drisviaty.
Дроббушъ	Лифляндская	г. И. Шпальвингъ	57 15	25 18	152	2.2	III	+	.	.	Livonie	Drobbouch.
Дрожжино	Смоленская	П. Т. Поповъ, К. О.	55 0	34 38	190	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Drojjino.
Друскеники	Гродненская	Ф. К. Мельниченко, К. О.	54 1	23 58	103	1.2	II	+	.	.	Grodno	Drouskeniki.
Дубасово	Владимірская	Н. И Козловъ	55 47	40 51	150	1.8	III	⊕	—	.	Vladimir	Doubasovo.
Дубенка	Привислянскія	Е. А. Сусляевъ	51 4	23 53			III	.	+	+	Vistule	Doubenka.
Дубно	Волынская	П. Е. Крушельницкій	50 25	25 44	190	2.2	III	⊕	+	.	Volynie	Doubno.
Дуброва	Донская	А. П. Осиповъ	49 51	42 12	?	2.1	III	⊕	+	+	Don	Doubrova.
Дубовка	Саратовская	В. М. Матвѣевъ, К. О.	49 3	44 50	?	2.1	III	⊕	+	+	Saratov	Doubovka.
Дубровка	Владимірская	М. И. Аретинскій	55 51	39 12	110	2.0	II	⊕	+	+	Vladimir	Doubrovka.
Дубровна	Тобольская	г. И. Дубровинъ	57 11	66 37	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Doubrovna.
Дуняны	Псковская	М. И. Ястремскій, А. Д. Доріомедовъ.	56 42	30 8	120	2.1	III	⊕	.	+	Pskov	Douniany.
Духовая	Полтавская	И. К. Сметанка	50 9	32 44	?	2.1	III	⊕	.	—	Poltava	Doukhovaïa.
Дымерка-Березинская	Черниговская	Е. И. Подвысоцкій	51 5	31 6	120	2.1	III	⊕	+	.	Tchernigov	Dymerka-Berezinskaïa.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du thermomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣгоп. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...коново	Вологодская	А. А. Каменевъ, К. О.	59°11′	40°41′			III	.	+	+	Vologda	Diïakonovo.
...ково	Полтавская	І. А. Юревичъ	49 41	34 15	152	2.1	II	⊕	.	.	Poltava	Diïatchkovo.
...ово	Уфимская	Н. В. Едовинъ, У. У. Карандаева.	53 4	55 4	255	2.0	II	⊕	.	.	Oufa	Dedovo.
...паторійскій маякъ	Таврическая	Н. Н. Деменковъ, А. А. Лейхтъ.	45 9	33 15	6	2.1	II	⊕	+	+	Tauride	Evpatoriïa, phare.
...ямовка	Подольская	Н. К. Молдавскій, К. О.	48 51	28 15	200	2.1	III	⊕	.	+	Podolie	Evfimovka.
...рьево	Владимірская.	И. Е. Трофеевъ	56 33	41 14	105	2.1	III	⊕	+	+	Vladimir	Egorïevo.
...теринбургскій пріискъ	Пермская	А. М. Солдатовъ, Д. А. Поповъ.	58 47	59 44	?	2.3	II	⊕	.	.	Perm	Ekaterinbourgskiï Priïsk.
...теринбургъ	Пермская	Магн.-метеор. обсерваторія.	56 50	60 38	292	2.3	I	⊕	+	+	Perm	Ekaterinbourg.
...терининская	Донская	П. А. Арефьевъ	48 2	40 55	40	2.5	III	⊕	+	+	Don	Ekaterininskaïa.
...теринковка	Самарская	Н. А. Карповъ, К. О.	54 7	52 42	150	2.1	II	+	.	+	Samara	Ekaterinovka.
...теринковка	Курская	И. Н. Соловьевъ	51 29	37 20	188	2.1	II	⊕	.	—	Koursk	Ekaterinovka.
...теринское	Полтавская	С. И. Соляниковъ, К. О.	49 28?	35 19?	?	2.1	III	+	—	+	Poltava	Ekaterinovskoe.
...теринодаръ	Кубанская	А. Н. Вартапетовъ	45 2	38 56	34	2.2	II	⊕	.	—	Kouban	Ekaterinodar.
...терино-Никольская	Амурская	Л. В. Чешкинъ	47 45	130 58	95	2.2	III	⊕	.	.	Amour	Ekaterino-Nikolskaïa.
...теринополь	Таврическая	Я. И. Брейль, К. О.	47 0?	35 15?	80	2.1	III	⊕	+	+	Tauride	Ekaterinopol.
...теринославъ	Екатеринос.	И. Я. Акинфіевъ	48 27	35 4	79	2.3	II	⊕	+	.	Ekaterinoslav.	Ekaterinoslav.
...ериштадтъ	Самарская	М. И. Ѳедуловъ, К. О.	61 43	46 45	12	2.1	III	+	+	+	Samara	Ekaterinstadt.
...тка	Вятская	Ц. В. Янковскій, Ф. О. Анисимовъ,	55 45	52 4	78	2.2	II	+	.	.	Viatka	Elabouga.
...ань (1)	Саратовская	А. А. Терновскій, К. О., г. П. Ма-	50 57	43 45	130	2.1	III	⊕		.	Saratov	Elan (1).
...ань (2)	Саратовская	С. Я. Аверинъ [лышевъ.	50 57	43 45			III	.	+	.	Saratov	Elan (2).
...тма	Тамбовская	Ф. Г. Бельке, К. О.	54 58	41 45	140	2.1	II	+	+	+	Tambov	Elatma.
...ванка	Эриванская	А. Т. Цандековъ, К. О.	40 32	44 56	1947	2.0	II	⊕	.	+	Erivan	Elenovka.
...ецъ	Архангельск.	А. Т. Дуркинъ	67 2	64 32	150	?	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Elets.
...ецъ (1)	Орловская	К. М. Самойловичъ, К. О.	52 38	38 31	220	1.6	II	—	.	+	Orel	Elets (1).
...ецъ (2), Р.-Ур. ж. д.	Орловская	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 38	38 31	135	2.7	II	⊕	.	+	Orel	Elets (2).
...аветградъ	Херсонская	И. Н. Грановскій, г. И. Кулешъ	48 31	32 17	123	2.0	II	+	+	+	Kherson	Elisavetgrad.
...аветовка	Донская	Ф. Н. Бринарделли, К. О. [зіи.	46 39	38 54	20	2.1	III	+	.	+	Don	Elisavetovka.
...аветполь	Елисаветполь	Ю. А. Дясоцкій и ученики гимна-	40 41	46 21	437	1.9	II	⊕	.	.	Elisavetpol	Elisavetpol.
...аветпольскій посе-	Кубанская	П. Ф. Гусевъ	44 19	39 18	400	2.3	III	⊕	.	+	Kouban	Elisavetpolskiï Poselok.
...ія, ст. ж. д. [локъ.	Смоленская	гг. Служащіе при телеграфѣ	54 34	33 11	238	2.1	II	⊕	.	.	Smolensk	Elnïa.
...ачевка	Уфимская	В. В. Грачевъ	55 22	55 54	?	2.5	III	⊕	.	.	Oufa	Emachevka.
...ікальскій маякъ	Таврическая	А. П. Петровъ	45 23	36 38	102	2.3	II	+	+	.	Tauride	Enikale, phare.
...исейскъ	Енисейская	М. С. Шнеерсонъ	58 27	92 11	94	1.9	II	⊕	.	+	Eniseïsk	Eniseïsk.
...отаевскъ	Астраханская	Н. Е. Пуховъ [Яновичъ.	47 15	47 2	— 6	2.1	III	⊕	.	.	Astrakhan	Enotaevsk.
...ифань	Тульская	В. К. Богдановъ, гг. Бобылевъ,	53 50	38 33			III	.	.	+	Toula	Epifan.
...мановское	Енисейская	Н. В. Дьяковъ, Н. С. Федоровъ.	53 20	92 30	295	2.2	II	⊕	.	.	Eniseïsk	Ermakovskoe.
...рмолевка	Воронежская	М. И. Наумовичъ, К. О., г. Ѳ. Ха-										
...ртомъ	Вологодская	дыкинъ	51 57	40 43	160	2.6	III	⊕	+	+	Voronej	Ermolovka.
...рховъ, ст. ж. д.	Самарская	Е. П. Яровъ, В. А. Захаровъ	63 37	48 1			III	.	+	+	Vologda	Ertom.
...сентуки	Терская	гг. Служащіе при телеграфѣ	51 20	48 17	104	2.1	II	⊕	.	.	Samara	Erchov.
...етевская	Донская	И. Р. Гурко	44 2	42 51	616	3.4	II	+	+	+	Terek	Essentouki.
...ремовъ	Тульская	А. И. Ларіоновъ. [быевъ.	50 10	43 34	80	2.1	III	⊕	+	+	Don	Eterevskaïa.
		В. С. Яковлевъ, К. О., А. Г. Бо-	53 8	38 7	174	2.1	II	⊕	+	—	Toula	Efremov.
...довъ	Черниговская	А. И. Мѣсяцъ, К. О.	52 3	32 38	210	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Jadov.
...лезинская	Семипалатин.	И. Ѳ. Сыроѣшкинъ, К. О.	53 43	75 23	?	2.1	III	+	+	+	Semipalatinsk	Jelezinskaïa.
...лезноводскъ	Терская	Я. С. Дергачъ	44 8	43 2	640	2.7	II	+	+	+	Terek	Jeleznovodsk.
...ердовская сел.-хоз. шк.	Иркутская	Х. Х. Зибертъ, К. О.	52 41	104 27	503	1.5	II	⊕	.	+	Irkoutsk	Jerdovskaïa école agr.
...еребецъ	Екатеринос.	А. Н. Ковтунъ, В. Е. Дубовикъ.	47 39	35 42	30	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Jerebets.
...ерновское	Томская	Ѳ. И. Солодовъ [мановъ.	50 31	81 11	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Jernovskoe.
...жигинскій маякъ	Архангельская	Е. И. Ратмановъ, К. О., Л. Е. Рат-	65 12	36 51	27	1.1	II	⊞	+	+	Arkhangelsk	Jijginsk, phare.
...здра (1), городск. уч.	Калужская	Ѳ. А. Крюковъ, К. О., Ф. И.										
...здра (2)	Калужская	Шнейдеръ, К. О. [марова.	53 45	34 44	188	2.0	II	⊕	.	.	Kalouga	Jizdra (1).
...житковичи	Минская	А. С. Комаровъ, г-жа М. А. Ко-	53 45	34 44	230	1.8	III	+	+	+	Kalouga	Jizdra (2).
...тинъ	Гродненская	І. В. Закржевскій [яновичъ.	52 13	27 53	120	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Jitkovitchi.
...тнегоры	Кіевская	г. П. Бурдюхъ, г-жа В. С. Демь-	52 33	25 23	150	2.1	III	⊕	+	+	Grodno	Jitlin.
...итомиръ (1)	Волынская	Н. П. Куринный, К. О.	49 46	30 27	170	2.5	II	+	.	+	Kiev	Jitnegory.
...итомиръ (2), еврейск. уч.	Волынская	М. П. Кудрицкій, К. О. и ученики	50 15	28 40	228	2.0	II	+	.	.	Volynie	Jitomir (1).
...итомиръ (3)	Волынская	М. М. Хандросъ, К. О. [гимназіи.	50 15	28 40	230	2.1	II	+	+	+	Volynie	Jitomir (2).
...меринка, ст. ж. д.	Подольская	Т. Т. Бродовичъ	50 15	28 40	228	2.1	III	—	.	+	Volynie	Jitomir (3).
...жуйскій маякъ	Архангельская	А. К. Лункевичъ	49 4	28 5	329	2.4	II	+	.	—	Podolie	Jmerinka.
		М. И. Большаковъ, К. О.	64 40	35 36	26	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Joujmouï, phare.
...аворуевка	Уфимская	М. В. Покровскій, К. О.	54 14	55 48	?	2.1	III	⊕	+	—	Oufa	Zavarouevka.
...адоуковскій хуторъ	Тобольская	К. И. Вигантъ, Н. А. Мормышевъ.	56 27	66 40	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Zavodooukovskiï Khou-
...адоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, К. О.	56 32	66 33	80	2.1	II	⊕	+	+	Tobolsk	Zavodooukovskoe. [tor.
...адская Конюшня	Тургайская	г-жа В. Ф. Викгорстъ	51 28	55 21	150	2.1	III	⊕	+	—	Tourgaï	Zavodskaïa Konïouchnïa.
...агуже	Привислянскія	Э. А. Висневскій	50 55	18 56	248	1.9	II	⊕	.	.	Vistule	Zagrouje.
...адонскъ (1)	Воронежская	Т. Н. Исаевъ, К. О.	52 23	38 55	210	2.0	III	+	+	+	Voronej	Zadonsk (1).
...адонскъ (2)	Воронежская	К. Г. Дрюпинъ	52 23	38 55			III	.	.	+	Voronej	Zadonsk (2).
...айсанъ	Семипалатин.	П. Г. Веригинъ	47 28	84 51	650	2.1	II	+	+	+	Semipalatinsk	Zaïsan.
...акаталы	Тифлисская	И. І. Яроцкій и ученики	41 38	46 40	543	2.1	II	⊕	.	.	Tiflis	Zakataly.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Залазнинскій заводъ	Вятская	П. К. Вредій	58°40′	52°30′	200	2.1	III	⊕	.	+	Viatka	Zalazninskii Zavod.
Залисбургъ	Лифляндская	Баронъ Фитингофъ	57 52	25 4	61	2.0	III	+	.	.	Livonie	Salisbourg.
Залѣсье, ст. ж. д.	Виленская	г. И. Дудко	54 25	26 32			III	.	.	+	Vilno	Zalesie.
Замьяновская	Астраханская	А. М. Воробьевъ	46 50	47 38			III	.	.	+	Astrakhan	Zamiianovskoia.
Заозерье	Ярославская	А. С. Семеновскій, К. О.	57 12	38 15	150	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Zaozerie.
Заручевье	С.-П.-Бургская	П. И. Кочеповскій, К. О.	58 4	28 13	60	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Zaroutchevie.
Заспалова	Пермская	М. Я. Мальцевъ	57 36	56 56	?	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Zaspalova.
Застижье	Тверская	В. А. Одинцовъ	58 11	35 27	200	2.1	III	+	.	+	Tver	Zastijie.
Зауполовница	Костромская	Д. П. Дементьевъ, К. О.	58 55	46 19	150	2.1	II	+	+	+	Kostroma	Zaoupolovnitsa.
Захарова	Пермская	Н. И. Киряковъ	57 36	57 35	85	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Zakharova.
Захаровка	Херсонская	Л. Н. Домбровскій, К. О.	48 21	31 46	220	2.4	II	+	.	.	Kherson	Zakharovka.
Захарьино	Московская	Н. Е. Сироткинъ, К. О.	55 30	37 35	150	2.1	III	+	+	+	Moscou	Zakharïino.
Защитная	Курская	П. Г. Булатовъ, П. П. Радринъ	51 42	36 45	220	2.1	III	⊕	.	+	Koursk	Zachtchitnaia.
Заяче-Ростовское	Вологодская	М. П. Мальцевъ, К. О.	60 57	43 11	100	3.2	II	+	+	+	Vologda	Zaïatche-Rostovskoe.
Збужъ	Волынская	г. П. Трахтенбергъ	50 59	26 19	160	2.1	III	⊕	+	—	Volynie	Zbouj.
Звенигородка	Кіевская	К. П. Модлинскій, К. О.	49 5	30 57	170	1.8	III	⊕	+	+	Kiev	Zvenigorodka.
Звѣриноголовская	Оренбургская	И. Е. Тарасовъ, К. О.	54 28	64 51	100	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Zverinogolovskaia.
Звягино	Вологодская	К. Е. Шарыгинъ	59 4	40 35			III	.	—	+	Vologda	Zviagino.
Згуровка	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, К. О.	50 30	31 46	134	0.7	II	⊕	+	+	Poltava	Zgourovka.
Здолбуново, ст. ж. д.	Волынская	А. Я. Масловскій	50 30	26 15	194	3.4	II	⊕	.	.	Volynie	Zdolbounovo.
Зеленое	Таврическая	П. П. Вибе [рановъ, К. О.	46 57?	34 57?	70	2.1	III	⊕	+	+	Tauride	Zelenoe.
Земетчино, С.-В. ж. д.	Тамбовская	И. І. Окороковъ, К. О., В. Ѳ. Ба-	53 30	42 37	128	2.0	II	⊕	+	+	Tambov	Zemettchino.
Землянскъ	Воронежская	А. И. Гоманъ, А. И. Псаревъ	51 54	38 44	180	2.5	II	⊕	.	+	Voronej	Zemliansk.
Зеньковъ (1), сел.-хоз. общ.	Полтавская	Г. С. Шкурпела	50 12	34 22	?	2.0	II	⊕	.	.	Poltava	Zenkov (1).
Зеньковъ (2)	Полтавская	С. М. Хлонь, К. О.	50 12	34 22	122	2.3	III	—	+	—	Poltava	Zenkov (2).
Зея, пристань	Амурская	Н. Н. Лепетьевъ	54 5?	127 35?	?	2.6	III	⊕	.	.	Amour	Zeïa.
Зима	Иркутская	М. Н. Нерике	53 52	101 58	460	2.2	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Zima.
Зимнегорскій маякъ	Архангельская	С. Ф. Корельскій, К. О.	65 28	39 44	86	1.4	II	+	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk, phare.
Зимогорье	Московская	П. Л. Черкасовъ, К. О.	56 6	37 54			III	.	+	.	Moscou	Zimogorie.
Златополь	Кіевская	Ученики гимназіи	48 49	31 39	171	1.2	II	+	.	.	Kiev	Zlatopol.
Златоустъ (1)	Уфимская	А. Г. Баталовъ	55 10	59 41	458	2.7	II	⊕	+	+	Oufa	Zlatoust (1).
Златоустъ (2)	Уфимская	В. Е. Боковъ, К. О.	55 10	59 41	458	2.1	III	⊕	.	+	Oufa	Zlatoust (2).
Злотій, ст. ж. д.	Бессарабская	г. В. Мазанецъ	46 43?	28 53?			III	.	.	+	Bessarabie	Zlotiï.
Зміево [(Асѣевка).	Казанская	Д. И. Дьяковъ	55 24	50 43	150	2.0	II	⊕	.	.	Kazan	Zmievo. [(Aseevka)
Зміевское опытное поле	Харьковская	Е. И. Дѣдуховъ, А. Г. Олейникъ.	49 22	36 41	105	2.0	II	⊕	+	.	Kharkov	Zmievskoe, stat. agr.
Змѣиногорскъ	Томская	Я. И. Опенышевъ, А. М. Митинъ, П. М. Загайновъ	51 8	82 20	425	2.2	II	⊕	.	+	Tomsk	Zmeinogorsk.
Знаменка, К.-Н. ж. д.	Херсонская	г. Начальникъ и письмоводитель 6-го уч. Хар.-Н. ж. д.	48 43	32 36	199	7.5	III	⊕	+	+	Kherson	Znamenka.
Знаменка	Тамбовская	Н. Ф. Плахово, К. О.	51 58	40 59	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Znamenka.
Знаменское	Иркутская	г. Н. Булычевъ	54 34	104 45	470	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk	Znamenskoe.
Знаменское-Каріанъ	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ, К. О., И. Ѳ.	52 15	41 18	120	2.1	II	⊕	+	+	Tambov	Znamenskoe-Karian.
Золотоноша (1)	Полтавская	Ѳ. М. Безверхій [Кутляевъ.	49 40	32 3	120	2.0	II	⊕	.	.	Poltava	Zolotonocha (1).
Золотоноша (2), сел.-х. шк.	Полтавская	М. Д. Семеновъ, К. О., М. А. Пере-	49 40	32 3	120	2.2	II	⊕	+	+	Poltava	Zolotonocha (2).
Золотухино	Астраханская	Я. П. Мартыновъ [ковецъ.	47 48	46 36	?	2.1	III	+	.	.	Astrakhan	Zolotoukhino.
Зомбковицы, ст. ж. д.	Привислянскія	Ф. Г. Гарляндъ	50 21	19 14	301	1.8	II	+	+	+	Vistule	Zombkovitsy.
Зотинское	Пермская	А. К. Иваницкій	56 11	61 41	195	2.1	III	+	+	—	Perm	Zotinskoe.
Зубриловскій поселокъ	Донская	Н. П. Зубриловъ, К. О.	51 9	42 41	150	2.1	III	+	.	.	Don	Zoubrilovskii Posekk.
Зугдиды	Кутаисская	И. Д. Панкратовъ, гг. П. Слуховъ, Н. Патарая, Г. И. Дундуа	42 31	41 53	122	2.6	III	+	.	.	Koutais	Zougdidy.
Зундовъ, хуторъ	Донская	Ѳ. С. Кулькинъ, К. О., г-жа В.	46 58?	42 16?	100	2.1	III	⊕	+	+	Don	Zoundov, Khoutor.
Зура	Вятская	А. Ф. Ложкинъ [Кулькина.	57 38	53 23	150	2.1	III	—	+	.	Viatka	Zoura.
Зурзуны	Карская	г. Л. Суворовъ	41 8	43 8	1973	2.1	III	+	+	+	Kars	Zourzouny.
Зыряновскій рудникъ	Томская	А. В. Ивановъ, С. Г. Свѣтоносовъ.	49 43	84 16	450	2.1	II	+	.	.	Tomsk	Zyrianovskii Roudnik.
Зырянская	Тобольская	К. В. Хавскій	57 9	65 2	?	2.1	III	⊕	+	+	Tobolsk	Zyrianskaia.
Зырянское	Томская	И. А. Говорухинъ	56 42	86 37	?	2.2	III	⊕	+	+	Tomsk	Zyrianskoe.
Іевлево	Тобольская	г. В. Быковъ, г-жа Пасѣшникова	57 35	67 20	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Ievlevo.
Іендель	Эстляндская	гг. Нейфельдъ, Бангофъ	59 19	25 44	73	2.0	III	+	.	.	Esthonie	Iendel.
Іензель	Лифляндская	г. Эттингенъ	58 44	26 43	114	2.0	III	+	.	.	Livonie	Ienzel.
Іолча	Минская	А. Ф. Селюкъ	51 31	30 33	110	2.2	III	+	+	+	Minsk	Ioltcha.
Ивангородо-Домбровская [ж. д. 6вер.	Привислянскія	С. С. Романовичъ	51 33?	21 47?			III	.	.	+	Vistule	[chem. d. f. 6 v. Ivangorodo-Dombrov.
Ивангородъ, крѣпость	Привислянскія	Чины воздухоплават. отдѣленія.	51 34	21 51	116	2.3	II	⊕	.	.	Vistule	Ivangorod, forteresse.
Ивановка	Екатериносл.	Н. В. Синельниковъ, К. О.	48 24	35 15	150	1.4	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Ivanovka.
Ивановка	Саратовская	Н. К. Агринская	51 58	44 55	230	2.9	III	⊕	+	+	Saratov	Ivanovka
Ивановка	Херсонская	А. И. Леоновъ	47 25	33 39	100	1.8	III	⊕	+	+	Kherson	Ivanovka.
Иваново-Вознесенскъ	Владимірская	Д. Д. Ефремовъ, К. О.	57 1	40 58	139	1.6	II	⊕	+	+	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk. [movka]
Ивановская опытная [станція (Пархомовка).	Харьковская	П. Д. Киселевъ	50 24	35 50	150	1.8	II	⊕	.	.	Kharkov	Ivanovskaia (Parkho-
Ивановскій рудникъ	Уфимская	Ѳ. В. Векшинъ, К. О.	55 0	59 9	856	3.3	II	⊕	+	—	Oufa	Ivanovskii Roudnik.
Ивановскій хуторъ	Харьковская	Г. Я. Грищенко	50 22	35 9	168	1.8	II	⊞	.	+	Kharkov	Ivanovskii Khoutor.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ьково	Симбирская	Л. Х. Логиновъ	54°43′	46°42′	?	2.3	III	⊕	.	+	Simbirsk	Ivankovo.
рь	Эриванская	Г. А. Путря	39 55	44 3	?	1.3	III	⊕	.	.	Erivan	Igdyr.
ино, ст. ж. д.	Виленская	И. Л. Петровичъ, К. О.	55 21	26 10	166	2.2	II	⊕	.	+	Vilno	Ignalino.
тьевская	Архангельская	И. М. Соболевъ, С. Н. Туфановъ.	62 46	43 11	30	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Ignatïevskaïa.
шка	Ярославская	Е. С. Ремезова, К. О.	57 58?	38 53?	?	2.1	III	+	.	.	Iaroslavl	Igrouchka.
енъ	Минская	С. К. Романовичъ	53 43	28 25	170	2.1	III	⊕	.	.	Minsk	Igoumen.
скій заводъ	Вятская	И. К. Бабушкинъ, К. О.	56 50	53 12	100	1.8	III	⊕	+	+	Vïatka	Ijevskiï Zavod.
ще	Новгородская	Е. М. Добромысловъ, К. О.	58 59	35 17	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Izboichtche.
лъ	Бессарабская	Ѳ. И. Гоптаревскій, К. О.	45 21	28 48	41	1.9	III	+	+	+	Bessarabie	Izmail.
кто	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ, К. О.	41 57	45 23	700	2.0	II	⊕	.	+	Tiflis	Ikalto.
ское	Пермская	о. Н. Олѣсовъ	57 25	63 38	?	2.1	III	+	.	+	Perm	Ilenskoe.
скъ	Иркутская	Н. Н. Полюжинскій	56 51	103 49	280	1.7	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Ilimsk.
кій выселокъ	Семирѣченск.	К. П Беккерманъ	43 52?	77 28?	?	2.1	III	⊕	.	+	Semiretchïe	Iliïskiï Vyselok.
ское	Костромская	А. С. Сперанскій	58 34	41 15	?	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Ilïinskoe.
ское	Амурская	Е. В. Вотчинская	50 0	128 35			III	.	+	+	Amour	Ilïinskoe.
ское	Пермская	Ѳ. А. Теплоуховъ	58 35	55 46	?	?	III	+	.	.	Perm	Ilïinskoe.
ско-Обнорское	Вологодская	П. С. Степановъ	58 44	40 18	140	2.5	III	⊕	.	.	Vologda	Ilïinsko-Obnorskoe.
дра	Архангельская	А. И. Красковъ	67 44	33 2	130	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Imandra.
ръ	Пензенская	А. П. Тарасовъ, К. О.	53 52	44 23	210	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Insar.
емъ	Лифляндская	г. А. Гёзолеръ	57 15	24 53	?	?	III	+	.	.	Livonie	Intseem.
ово	Новгородская	В. Г. Малиньковъ, К. О.	60 17	38 12	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Inkovo.
скій заводъ	Пермская	Н. И. Каргаполовъ	57 24	62 16	?	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Irbitskiï Zavod.
ть (1)	Пермская	В. И. Мартыновъ	57 41	63 2	70	2.0	II	⊕	.	.	Perm	Irbit (1).
ть (2)	Пермская	М. А. Зотова	57 41	63 2	70	1.4	III	⊕	+	+	Perm	Irbit (2).
зъ	Тургайская	М. В. Гончаровъ	48 37	61 16	112	2.2	II	⊕	.	—	Tourgaï	Irgiz.
ѣево	Полтавская	Д. І. Комарецкій, К. О.	49 31	32 21	150	2.1	III	+	+	+	Poltava	Irkleevo.
скъ	Иркутская	Магнитно-метеор. обсерваторія	52 16	104 19	478	1.5	I	⊕	+	+	Irkoutsk	Irkoutsk.
ы	Рязанская	В. Н. Кожинъ, К. О.	54 24	40 34	100	2.0	III	+	.	+	Rïazan	Isady.
ы	Нижегородск.	М. И. Швецовъ, К. О.	56 4	45 7	90	2.1	III	⊞	+	+	N.-Novgorod.	Isady.
овцы	Подольская	І. И. Звиревскій	48 33	26 27			III	.	—	+	Podolie	Isakovtsy.
ія	Бессарабская	о. Д. Чакиръ	46 0	29 1			III	.	+	+	Bessarabie	Iserliïa.
скій заводъ	Пермская	П. А. Соловьевъ	58 0	60 30	175	2.0	III	+	+	+	Perm	Isinskiï Zavod.
ъ	Тобольская	В. П. Куминовъ	56 6	69 22	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Ichim.
нское	Забайкальская	Н. А. Красильниковъ, К. О.	52 3	106 39	480	2.5	II	⊕	.	+	Transbaïkalie.	Kabanskoe.
рдинская	Кубанская	В. А. Верховцевъ	44 30	39 30	240	2.7	III	⊕	.	+	Kouban	Kabardinskaïa.
лыкъ	Кіевская	М. П. Михайлова, К. О., И. В. Федоровъ, Ѳ. Н. Игнатьевъ	49 52	30 50	180	2.2	II	⊕	.	+	Kiev	Kagarlyk.
зманъ	Карская	М. Б. Асоевъ	40 11	43 8	1166	2.8	III	+	.	.	Kars	Kagyzman.
иковъ	Вологодская	г. Житловскій	59 30	40 20	105	3.0	III	+	.	.	Vologda	Kadnikov.
мское	Вологодская	К. И. Шутовъ, К. О.	60 20	51 33	?	2.3	III	⊕	.	+	Vologda	Kajimskoe.
инскъ	Сыръ-Дарьин.	г. К. Блакъ, К. О.	45 46	62 7	70	1.6	II	+	+	+	Syr-Dariïa	Kazalinsk.
нджикъ	Закаспійская	Ф. М. Гиверскій, И. А. Курындинъ, С. А. Масталинскій	39 15	55 33	35	2.4	II	+	.	—	Transcasp.	Kazandjik.
ндинскій поселокъ	Томская	Д. Я. Томышевъ, г. І. Бардышевъ	51 15?	85 10?	?	2.8	III	⊕	.	+	Tomsk	Kazandinskiï Poselok.
нская (1)	Донская	М. Л. Шумилкинъ, К. О.	49 48	41 9	80	2.1	III	+	+	—	Don	Kazanskaïa (1).
нская (2)	Донская	Г. Д. Голубицкій, К. О.	49 48	41 9			III	.	+	+	Don	Kazanskaïa (2).
нская	Кубанская	П. М. Крупчикъ, К. О.	45 25	40 27	110	2.5	II	+	.	.	Kouban	Kazanskaïa.
нское	Акмолинская	о. С. Прозоровъ	53 19	67 28	?	2.3	III	⊕	+	.	Akmolinsk	Kazanskoe.
нь, университетъ	Казанская	Магнитно-метеор. обсерваторія	55 47	49 8	85	4.5	II	⊕	+	+	Kazan	Kazan, université.
нь, землед. учил.	Казанская	Л. М. Ураевскій, К. О., В. П. Ищерековъ	55 45	49 6	83	2.0	II	⊕	+	+	Kazan	Kazan, ecole agricole.
тинъ, ст. ж. д.	Кіевская	Б. Л. Карвацкій	49 43	28 52	292	1.5	II	+	+	+	Kiev	Kazatin.
цкое	Херсонская	А. А. Перротте	46 47	33 21	50	1.8	II	+	.	.	Kherson	Kazatskoe.
чинское	Енисейская	М. Я. Пѣтуховъ	57 45	93 12	110	2.1	II	+	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe.
чье	Курская	А. С. Балабановъ, К. О.	50 49	36 53	226	2.2	II	⊕	.	+	Koursk	Kazatchïe.
чье (Усть-Янскъ)	Якутская	А. К. Загайный	70 55	136 27	14	2.8	II	⊕	.	+	Iakoutsk	Kazatchïe (Oust-Iansk).
чья Пелетьма	Пензенская	Ф. Ѳ. Кутьинъ	53 45	45 26	?	2.3	III	⊕	+	+	Penza	Kazatchïïa Peletma.
екъ	Тифлисская	г. Е. Гудушауровъ	42 40	44 39	1112	2.1	III	⊕	.	.	Tiflis	Kazbek.
нское	Ставропольск.	С. А. Верховцевъ, К. О.	44 28	42 17	500	2.1	II	+	+	+	Stavropol	Kazinskoe.
аръ-Айбары	Таврическая	Г. Н Кузьминъ, К. О.	45 31	33 54	130	1.8	III	+	.	.	Tauride	Kazlar-Aïbary.
скъ, ст. ж. д.	Томская	г-жа К. Н. Протасевичъ	55 21	78 21	124	2.1	II	⊕	.	.	Tomsk	Kainsk, st. ch. d. f.
но	Нижегородск.	І. Ѳ. Добротворскій, К. О.	55 11	44 53	100	2.8	III	⊕	+	+	N.-Novgorod.	Kakino.
рашъ	Бессарабская	З. М. Эрлихъ, К. О.	47 15	28 19	?	2.1	III	⊕	+	+	Bessarabie	Kalarach.
новка	Подольская	М. Ф. Еленскій, К. О.	49 28	28 32			III	.	+	+	Podolie	Kalinovka.
новскій хуторъ	Воронежская	А. А. Архиповъ, К. О.	51 10	41 37	128	2.0	II	—	—	+	Voronej	Kalinovskiï Khoutor.
га	Калужская	Ученики реальнаго училища	54 31	36 16	196	2.9	II	+	.	.	Kalouga	Kalouga.
бодегрундъ, маякъ	Финляндскія	Г. А. Дампфъ	59 59	25 38			III	.	+	.	Finlande	Kalbodegrund, phare.
зинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, К. О.	57 15	37 53	114	2.1	II	⊕	+	+	Tver	Kalïazin.
арскій заводъ	Пермская	П. П. Журавлевъ, К. О.	56 16	54 12	60	2.1	III	⊕	.	+	Perm	Kambarskiï Zavod.
енецъ Подольскій (1)	Подольская	А. С. Панасюкъ, К. О.	48 40	26 34	228	2.0	II	⊕	.	.	Podolie	Kamenets Podolskiï (1).
енецъ Подольскій (2)	Подольская	П. П. Забѣлло, К. О.	48 40	26 34	220	2.1	III	+	+	+	Podolie	Kamenets Podolskiï (2).
енецъ Подольскій (3)	Подольская	И. А. Турчинскій	48 40	26 34			III	.	+	+	Podolie	Kamenets Podolskiï (3).
еница	Гродненская	г-жа О. А. Микусь, К. О.	52 30	24 22	130	2.1	III	+	+	+	Grodno	Kamenitsa.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгом. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Каменка	Екатеринос.	Р. Г. Губенъ	48°51′	38° 6′	74	2.0	II	⊕	.	+	Ekaterinoslav.	Kamenka.
Каменка	Енисейская.	А. К. Кокоринъ. [Баціевъ.	58 37	95 40	100	2.4	III	⊕	+	+	Eniseïsk.	Kamenka.
Каменная Степь	Воронежская.	Н. А. Михайловъ, К. О., А. В.	51 3	40 42	190	1.6	II	⊕	.	.	Voronej	Kamennaïa Step.
Каменская (1), реальное [училище	Донская	В. В. Маклецовъ	48 20	40 16	58	2.0	II	⊕	.	.	Don	Kamenskaïa (1).
Каменская (2), приходск.	Донская	П. И. Салтыковъ, К. О.	48 20	40 16	52	2.1	III	+	+	+	Don	Kamenskaïa (2).
Каменскій заводъ. [учил.	Пермская	В. Г. Олѣсовъ, К. О.	56 24	61 55	190	2.0	III	+	+	+	Perm	Kamenskiï Zavod.
Камень (1)	Томская	П. Ѳ. Кочневъ, К. О.	53 43	81 31	130	1.2	II	⊞	+	+	Tomsk	Kamen (1).
Камень (2)	Томская	М. Т. Бѣлкинъ, Н. Т. Бѣлкинъ	53 43	81 31			III	.	+	+	Tomsk	Kamen (2).
Камышенка. [учил.	Саратовская	И. П. Усиковъ	52 23	45 10	240	2.1	III	+	—	—	Saratov	Kamychenka.
Камышинъ (1), реальное	Саратовская	П. П. Вагинъ	50 5	45 24	24	2.0	II	⊕	.	.	Saratov	Kamychin (1).
Камышинъ (2), ст. ж. д.	Саратовская	П. С. Спиринъ	50 5	45 24	25	2.3	II	⊕	.	.	Saratov	Kamychin (2).
Камышловъ (2) ст. ж. д.	Пермская	г. Н. Кочкаревъ	56 41	62 40			III	.	.	+	Perm	Kamychlov (2).
Канскъ	Енисейская.	И. В. Голдинъ	56 12	95 39	218	2.7	II	⊕	+	+	Eniseïsk.	Kansk.
Кантемировка	Воронежская.	Г. К. Плетенской	49 42	39 51	210	?	III	⊕	+	+	Voronej	Kantemirovka.
Кантемировская экономія	Харьковская	Князь А. Л. Шаховской	48 51	37 22	78	1.6	II	⊕	+	+	Kharkov	Kantemirovskaïa Ékonomie
Карабулакская	Терская	Ѳ. Г. Градусовъ	43 18	44 54	?	1.4	III	+	.	—	Terek.	Karaboulakskaïa.
Карабулакъ, ст. ж. д.	Саратовская	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 16	46 25	290	2.0	II	⊕	.	.	Saratov	Karaboulak.
Карабутакъ	Тургайская	г. Плуценникъ	49 49	59 53	?	2.1	III	⊕	+	—	Tourgaï.	Karaboutak.
Караваевка	Владимірская.	О. П. Зимина	56 21	38 24	180	1.4	II	—	+	—	Vladimir	Karavaevka.
Карагайское	Пермская	Н. М. Фаддѣевъ	58 12	55 0	200	2.1	III	+	+	.	Perm	Karagaïskoe.
Карагасаны	Бессарабская.	П. И. Мангулъ	46 28	29 49	?	2.1	III	+	—	+	Bessarabie.	Karagasany.
Карагачевъ	Астраханская	А. М. Леонтьевъ, К. О.	49 33	45 10	?	1.8	III	+	+	+	Astrakhan.	Karagatchev.
Караклисъ Большой.	Эриванская	Г. И. Дженановъ	40 48	44 30	1324	2.0	II	+	.	.	Erivan	Karaklis Bolchoï.
Карасе-Истокское	Пермская	о. Н. Поповъ	56 23	61 26	?	2.1	III	⊕	.	.	Perm	Karase-Istokskoe.
Карасубазаръ	Таврическая.	П. Г. Моргулисъ, К. О.	45 3	34 37	185	2.2	II	⊕	+	+	Tauride.	Karasoubazar.
Карасукское	Томская	А. В. Фалкъ	54 1	79 23	?	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Karasoukskoe.
Каратузское	Енисейская	г. А. Кушнаревъ	53 50	92 48	400	2.1	III	⊕	.	+	Eniseïsk	Karatouzskoe.
Караулка 2 в. отъ Карса.	Карская	г. Г. Погосовъ	40 37?	43 5?			III	.	.	+	Kars	Karaoulka 2 v. de Ka.
Карача	Уральская.	г. Б. Касумбаевъ	46 57?	53 44?	?	2.1	III	⊕	+	+	Oural	Karatcha.
Карачевъ	Орловская	Воспитанники семинаріи	53 7	34 59	204	2.2	III	+	+	+	Orel	Karatchev.
Карачинское	Томская	Ф. Ф. Бердниковъ. [тревскій.	55 20	76 53	?	2.1	III	⊕	—	.	Tomsk	Karatchinskoe.
Каразы	Тифлисская	Ѳ. И. Бажуловъ, К. О., В. А. Дми-	41 27	45 6	305	1.2	II	⊕	.	+	Tiflis	Karaïazy.
Каргатскій Форпостъ	Томская	Н. Г. Бурчаниновъ	55 12	80 17	140	2.4	II	⊕	+	+	Tomsk	Kargatskiï Forpost.
Каргинъ	Донская	Н. Н. Виноградовъ	49 21	41 39	160	2.1	III	⊕	+	+	Don	Kargin.
Каргополь	Олонецкая	П. Я. Чубаровъ, К. О. и ученики	61 30	38 57	128	2.3	II	⊕	+	+	Olonets	Kargopol.
Карданахи	Тифлисская	П. Н. Аверкинъ. [гор. училища.	41 40	45 54			III	.	+	+	Tiflis	Kardanakhi.
Каркара	Семирѣченск.	М. Н. Конякинъ	42 49?	79 12?			III	.	+	.	Semiretchie	Karkara.
Каркаралинскъ	Семипалатин.	Б. А. Оссовскій	49 25	75 29	850	3.0	II	⊕	+	.	Semipalatinsk	Karkaralinsk.
Карловка	Полтавская.	М. И. Фисунъ	49 27	35 8	157	4.3	II	+	+	+	Poltava	Karlovka.
Кармакчи	Сыръ-Дарьин.	В. С. Дементьевъ	45 28	64 8	70	2.1	III	⊕	+	.	Syr-Dariïa.	Karmaktchi.
Кармакъ	Тобольская.	г. Ѳ. Бугановъ	57 6	64 51			III	.	.	+	Tobolsk	Karmak.
Карпысакское	Томская	Д. И. Покровскій, К. О.	55 3	83 45	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Karpysakskoe.
Карсунъ (1) уѣздн. учил.	Симбирская	И. В. Архангельскій, К. О.	54 12	47 0	150	2.1	II	+	.	.	Simbirsk	Karsoun (1).
Карсунъ (2)	Симбирская	М. М. Остроумовъ, К. О.	54 12	47 0	150	2.1	III	+	.	+	Simbirsk	Karsoun (2).
Карсъ (1)	Карская	Н. М. Воскресенскій	40 37	43 5	1870	2.1	II	⊕	+	+	Kars	Kars (1).
Карсъ (2)	Карская	И. С. Авдѣевъ	40 37	43 5			II	.	—	+	Kars	Kars (2).
Карцево-Карзово	Тверская.	П. М. Рябцевъ, К. О.	56 48	34 55	190	2.0	II	+	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo.
Каськово	С.-П.-Бургская	Н. И. Егоровъ. [Мурзинъ.	59 37	29 30	100	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Kaskovo.
Катавъ-Ивановскій зав.	Уфимская	И. Н. Виноградовъ, К. О., А. С.	54 46	58 15	?	1.4	III	⊞	+	+	Oufa	Katav-Ivanovskiï Zavod.
Катеринентальскій маякъ	Эстляндская	К. М. Матукайтесъ	59 26	24 49	44	3.0	II	⊕	.	.	Esthonie	Katharinenthal, phare.
Катерлесъ	Таврическая	С. С. Алексѣевъ, К. О.	45 24	36 27	105	2.1	II	+	.	.	Tauride.	Katerlea.
Каттакурганъ	Самаркандская	Н. А. Петровъ, А. И. Филимоновъ	39 53	66 17	410	2.1	III	⊕	+	+	Samarkand	Kattakourgan.
Каховка	Таврическая	Г. Ѳ. Младеновъ, Н. В. Цѣхнов-	46 49	33 28	?	2.1	III	⊕	+	+	Tauride	Kakhovka.
Кашинское	Пермская	А. К. Иваницкій. [скій.	56 51	62 5	115	2.1	III	+	.	+	Perm	Kachinskoe.
Кашинъ (1)	Тверская	Н. А. Цвѣтковъ	57 22	37 37	100	2.8	III	⊕	—	.	Tver	Kachin (1).
Кашинъ (2)	Тверская	Н. А. Болотовъ, К. О.	57 22	37 37			III	.	+	+	Tver	Kachin (2).
Кашира	Тульская.	П. П. Троицкій	54 50	38 9	188	1.8	II	⊕	.	.	Toula.	Kachira.
Каштаково	Томская	В. А. Ковольскій-Жуковскій	56 59	86 23			III	.	+	+	Tomsk	Kachtakovo.
Кая-Кентъ	Дагестанская.	г. И. Абдуллаевъ	42 23	47 54	?	2.1	III	⊕	.	+	Dagestan	Kaïa-Kent.
Каяна	Финляндскія	г-жа М. Ренфорсъ	64 13	27 44	145	1.5	II	+	.	+	Finlande	Kaïana.
Кежево	С.-П.-Бургская	К. И. Аугулъ	58 50	28 8	?	2.1	III	⊕	+	.	St.-Pétersb.	Kejevo.
Кейданы, ст. ж. д.	Ковенская	Начальникъ 3 дист. Л.-Р. ж. д.	55 19	24 0			III	.	.	+	Kovno	Keïdany.
Кельмы	Ковенская	П. К. Наглисъ, К. О.	55 38	22 57	130	2.1	III	+	+	+	Kovno	Kelmy.
Кемь	Архангельская	Н. М. Серебровъ	64 57	34 39	13	2.7	II	+	+	+	Arkhangelsk.	Kem.
Кептуръ	Вологодская	И. А. Худяковъ, К. О.	59 58	43 44	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Keptour.
Кереть	Архангельская	А. Е. Титовъ	66 17	33 33	20	2.4	II	⊕	.	.	Arkhangelsk.	Keret.
Керки	Закаспійская.	г. Г. Шломъ. [кида.	37 50	65 13	245	1.6	II	+	+	+	Transcasp.	Kerki.
Керчь	Таврическая.	Д. Л. Плакида, К. О., А. Л. Пла-	45 21	36 29	4	9.1	II	+	+	.	Tauride	Kertch.
Кесово	Тверская	К. А. Сутугинъ	57 35	37 18	180	2.1	III	⊕	+	.	Tver	Kesovo.
Кестеньга	Архангельск.	А. С. Пѣтуховъ	65 49	31 49	100	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Kestenga.
Кехтель	Эстляндская.	О. О. фонъ-Лиліенфельдъ, К. О.	58 55	24 53	?	2.0	III	+	.	.	Esthonie	Kekhtel.
Киверцы	Волынская.	М. Е. Бѣлоха, Т. И. Солодовни- [ковъ.	50 48	25 24	200	2.1	II	+	—	+	Volynie	Kivertsy.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгом. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...депэ	Эстляндская	г. Баронъ Штакельбергъ	58°48′	23°36′	20	2.0	III	+	.	.	Esthonie	Kividepaeh.
...рви	Финляндскія	г. П. Кранкъ	63 7	25 3			III	.	.	+	Finlande	Kiviïarvi.
...рахъ	Эриванская	гг. Ю. Бекъ Кази-заде	39 24	45 7	?	2.1	III	⊕	.	+	Erivan	Kivrakh.
...ъ (1), ст. ж. д.	Пермская	А. Д. Ширинкинъ	59 2	57 34	265	2.2	II	⊕	.	+	Perm	Kizel (1).
...ъ (2)	Пермская	И. М. Варушкинъ, К. О.	59 2	57 34	313	2.6	II	⊕	+	+	Perm	Kizel (2).
...ъ-Арватъ, ст. ж. д.	Закаспійская	П. В. Стрѣльниковъ, К. О.	39 17	56 10	100	2.2	II	+	+	+	Transcasp.	Kizil-Arvat.
...ъ-Джаръ	Сыръ-Дарьин.	К. А. Максимовичъ	46 3	61 10	52	1.7	II	⊞	+	+	Syr-Dariia	Kizil-Djar.
...яръ	Терская	Г. Б. Ананьевъ, К. О.	43 51	46 42	—11	3.6	II	⊕	.	.	Terek	Kizliar.
...кино	Курская	А. С. Малченко [новъ.	52 13	35 10	?	1.9	III	⊕	—	+	Koursk	Kilikino.
...льтей	Иркутская	г. Н. Мясниковъ, В. П. Ташки-	54 8	101 59	436	2.1	III	⊕	.	.	Irkoutsk	Kimiltei.
...шма, ст. ж. д.	Костромская	В. В. Соколовъ, К. О., К. П. Ку-	57 27	42 10	120	2.1	II	⊕	.	+	Kostroma	Kinechma.
...грусть	Екатериносл.	Г. А. Павленко [басовъ.	48 25?	34 28?	?	2.1	III	⊕	.	+	Ekaterinoslav.	Kingroust.
...льское	Оренбургская	М. Ф. Качаринъ, К. О.	55 16	64 31	?	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Kipelskoe.
...ескъ	Иркутская	Г. К. Кулешъ, К. О.	57 47	108 7	270	2.1	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Kirensk.
...ячъ	Владимірская	Н. И. Кузнецовъ	56 10	38 52	170	2.1	II	+	.	—	Vladimir	Kirjatch.
...ловка	Полтавская	Р. И. Грековъ, К. О. [новъ.	49 33	35 37	185	2.1	III	+	+	+	Poltava	Kirilovka.
...ловъ	Новгородская	А. И. Колмовскій, К. О., г. Богда-	59 52	38 23	130	2.3	II	⊕	+	+	Novgorod	Kirilov.
...сановъ, ст. ж. д.	Тамбовская	Ф. И. Сосульниковъ, Н. П. Назаровъ, Т. Е. Чушкинъ	52 39	42 43	134	1.7	II	⊕	+	+	Tambov	Kirsanov.
...инскій заводъ	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ, К. О.	59 20	52 14	170	4.6	II	⊕	+	+	Viatka	Kirsinskii Zavod.
...воводскъ	Терская	В. П. Зажницкій	43 54	42 42	818	2.1	II	+	+	+	Terek	Kislovodsk.
...ловское	Пермская	Н. А. Бирюковъ	56 31	61 34			III	.	.	+	Perm	Kislovskoe.
...янское	Оренбургская	Я. Р. Игишевъ	55 34	64 20	100	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Kislianskoe.
...касъ	Екатериносл.	И. В. Чернышевъ	47 52	35 7	40	2.2	III	⊕	.	.	Ekaterinoslav.	Kitchkas.
...ментскій Городокъ	Вологодская	И. А. Пупышевъ, И. Н. Томиловъ. [новъ, К. О.	60 0	45 49	100	2.1	III	⊕	+	—	Vologda	Kitchmengskii Gorodok.
...иневъ, училище ви- [нодѣлія.	Бессарабская	Н. В. Кисса, К. О., М. Г. Лупа-	46 59	28 51	101	2.3	II	⊕	+	+	Bessarabie	Kichinev, école d'oenologie.
...иневъ (2), ст. ж. д.	Бессарабская	В. А. Волгинъ, К. О.	47 2	28 50	45	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Kichinev (2).
...ъ (1)	Кіевская	Обсерваторія университета.	50 27	30 30	183	2.0	II	⊕	.	.	Kiev	Kiev (1).
...ъ (2), политехн. инст.	Кіевская	К. Н. Жукъ, К. О., К. К. Слефогтъ,	50 27	30 28	173	2.0	II	⊕	.	.	Kiev	Kiev (2).
...ово	Волынская	А. Д. Карповъ [К. О.	51 20	26 55	?	2.1	III	⊕	+	.	Volynie	Klesovo.
...мовичи	Могилевская	г. П. Гуринъ	53 37	31 57	180	2.1	III	⊕	+	.	Mogilev	Klimovitchi.
...монтовъ	Привислянскія	В. А. Кобылинскій, К. О.	50 13	20 19	240	2.0	II	+	+	+	Vistule	Klimontov.
...нцы	Калужская	К. Н. Никитинъ, К. О.	53 51	35 15	230	2.1	III	+	.	.	Kalouga	Klintsy.
...нцы	Черниговская	Б. І. Литвинъ	52 45	32 14	150	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Klintsy.
...лава	Привислянскія	М. А. Равичъ-Витановскій, К. О.	52 16	18 55	100	1.0	III	⊕	+	+	Vistule	Klodava.
...стеръ-Кампскій маякъ	Приморская	В. С. Михалевъ	51 26	140 53	69	2.0	II	⊕	.	.	Littoral	Kloster-Kamp, phare.
...лорская Тропа (ка- [ма на 126 вер.)	Кубанская	г. В. Мятлинъ	43 16	41 50	1800	1.8	III	⊕	.	+	Kouban	Kloukhorskaïa Tropa.
...тская	Донская	Е. И. Фроловъ, К. О.	49 19	43 5	50	2.1	III	+	+	+	Don	Kletskaïa.
...чевскій хуторъ	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, К. О.	53 42	52 40	180	2.1	II	⊕	.	+	Samara	Kliïoutchevskii Khoutor
...гинино	Орловская	А. И. Боголюбовъ	52 12	34 26	?	2.1	III	+	.	.	Orel	Kniaginino.
...гининъ	Нижегородск.	Н. И. Ласточкинъ, К. О.	55 49	45 2	190	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod	Kniaginin.
...жичъ-Городокъ	Ярославская	Н. В. Соколовъ, К. О.	58 30	38 36	130	2.1	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Kniajitch-Gorodok.
...жое	Смоленская	о. А. Кудрявцевъ, К. О.	54 23	32 13	180	2.5	III	⊕	+	+	Smolensk	Kniajoe.
...жиполь	Привислянскія	В. И. Врона	50 26	22 55	200	2.4	III	⊕	.	.	Vistule	Kniajpol.
...ъ-Григорьевка	Таврическая	Л. Л. Миллеръ	47 6	33 51	?	3.2	III	+	.	—	Tauride	Kniaz-Grigorievka.
...ъ	Тифлисская	С. І. Квѣцинскій, К. О.	42 34	44 31	1987	1.7	II	⊕	.	+	Tiflis	Kobi.
...ринъ, ст. ж. д.	Гродненская	Начальникъ 7 участк. Пол. ж. д.	52 13	24 22			III	.	.	+	Grodno	Kobrin.
...уметы	Батумская	І. Ф. Скуратъ	41 48	41 53	10	2.1	III	⊕	+	—	Batoum	Koboulety.
...ижча	Черниговская	г. И. Зеленинъ, К. О.	50 49	31 29	150	2.5	III	+	+	+	Tchernigov	Kobyjtcha.
...ли	Казанская	В. Н. Свѣшниковъ, К. О.	55 40	48 4	150	1.9	III	+	+	+	Kazan	Kovali.
...ель, ст. ж. д.	Волынская	Д. С. Хомчукъ, К. О.	51 13	24 42	175	2.3	II	+	+	+	Volynie	Kovel.
...ья	Новгородская	А. Е. Колкачскій, К. О.	59 35	38 28	120	1.5	III	⊕	+	+	Novgorod	Kovja.
...жинскій заводъ	Новгородская	Г. И. Грибовъ	60 25	37 7	130	1.9	II	⊕	+	+	Novgorod	Kovjinskii Zavod.
...но, ст. ж. д.	Ковенская	Г. А. Лехель, К. О.	54 54	23 53	36	2.5	II	⊕	.	+	Kovno	Kovno.
...ровъ, ст. ж. д.	Владимірская	Н. Н. Голубенковъ, К. О.	56 23	41 19	92	2.4	III	+	+	+	Vladimir	Kovrov.
...воры	Тифлисская	г. И. Коржуковъ	41 37	44 43	1340	1.5	III	⊕	.	+	Tiflis	Kodjory.
...ошскій маякъ	Черноморская	В. И. Либишевскій	44 6	39 2	53	2.5	II	+	+	.	Mer Noire	Kodoch, phare.
...ьма, хуторъ	Херсонская	К. А. Волковъ, К. О.	47 41	32 44	?	2.1	III	+	.	+	Kherson	Kodyma, Khoutor.
...зловы	Привислянскія	М. М. Панкратьевъ	50 36	19 9	320	1.5	II	⊕	.	.	Vistule	Kozeglovy.
...ловка	Самарская	Г. Д. Матушкинъ	53 16	52 59	150	2.1	III	+	.	+	Samara	Kozlovka.
...ловская	Приморская	Н. Н. Вишневскій	47 1	135 6	?	2.1	III	+	+	+	Littoral	Kozlovskaïa.
...ловскій хуторъ	Саратовская	М. А. Кнорре	51 0	44 22	290	2.0	II	+	.	—	Saratov	Kozlovskii Khoutor.
...ловъ, Р.-У. ж. д.	Тамбовская	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 53	40 31	152	1.5	II	⊕	.	.	Tambov	Kozlov.
...зы	Гродненская	А. А. Лаврешукъ [ловинъ.	52 38	24 27	200	2.1	III	⊕	+	+	Grodno	Kozly.
...модемьянское	Вятская	Н. М. Семакинъ, К. О., А. М. Го-	57 58	49 12	150	2.1	III	⊕	—	+	Viatka	Kozmodemianskoe.
...модемьянскъ	Казанская	Н. П. Троицкій, К. О. и фельдшера больницы	56 20	46 34	120	2.6	II	⊕	.	.	Kazan	Kozmodemiansk.
...козъ	Таврическая	В. И. Маркевичъ, К. О.	44 33	33 57	215	2.1	II	+	.	.	Tauride	Kokkoz.
...орозенское	Бессарабская	К. И. Власъ	47 30	28 44	?	2.6	II	⊕	.	—	Bessarabie	Kokorozenskoe.
...пекты	Семипалатин.	П. А. Калачева	48 45	82 22	519	2.1	II	⊕	.	.	Semipalatinsk	Kokpekty.
...четавъ	Акмолинская	З. Р. Голышевъ	53 16	69 23	242	1.8	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Koktchetav.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кокшеньга	Вологодская	В. Ф. Ефимьевъ, К. О. [рентьевъ.	60°36′	43°20′	90	2.1	II	+	+	+	Vologda	Kokchenga.
Кола	Архангельская	Ф. Ф. Шатковъ, К. О., А. А. Те-	68 53	33 1	8	2.1	II	⊕	+	—	Arkhangelsk	Kola.
Колдохвара	Кутаисская	Дорожный мастеръ	43 14	40 24	57	1.5	III	⊕	.	.	Koutais	Koldokhvara.
Коло	Привислянск.	Н. П. Полотебновъ	52 12	18 38	100	2.9	III	⊕	+	+	Vistule	Kolo.
Кологривово	Тульская	И. Т. Разуваевъ	52 59	37 51	240	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Kologrivovo.
Кологриво	С.-П.-Бургская	К. А. Шмаковъ, К. О.	59 1	28 30	?	2.1	III	⊕	.	+	St.-Pétersb.	Kologrivo.
Кологривъ (Екимцево)	Костромская	Н. А. Либерманъ, А. А. Терентьевъ, Э. А. Клюге	58 50	44 17	150	2.1	II	⊕	+	+	Kostroma	Kologriv (Ekimtsevo).
Колодезное	Харьковская	Н. Н. Савенковъ, К. О.	50 0	37 42	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Kolodeznoe.
Коломна	Московская	В. Г. Петровъ, К. О.	55 6	38 46	113	2.1	III	+	+	+	Moscou	Kolomna.
Колтыняны	Ковенская	Ѳ. Н. Скобинъ, М. Б. Селицкій	55 34	22 27	150	2.1	III	⊕	+	+	Kovno	Koltynïany.
Колывань (1)	Томская	Б. И. Вендеръ, К. О.	55 18	82 45	143	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Kolyvan (1).
Колывань (2)	Томская	г. Н. Соповъ	55 18	82 45	?	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Kolyvan (2).
Кольчугинское	Томская	Н. С. Вьюковъ	54 40	86 12	220	1.0	II	⊞	+	+	Tomsk	Koltchouginskoe.
Колюшки, Варш.-В. ж. д.	Привислянскія	І. Л. Анчиковскій, К. О.	51 46	19 47	209	1.9	II	+	+	+	Vistule	Kolionchki.
Комисаровка	Екатериносл.	К. М. Гибшманъ	48 27	33 51	105	2.6	II	—	.	+	Ekaterinoslav	Komisarovka.
Конгазъ	Бессарабская	о. І. Разнованъ	46 8	28 55	?	2.1	III	+	.	.	Bessarabie	Kongaz.
Кондинское	Тобольская	Намѣстница монахинъ Анна и сестры женской общины	62 22	65 45	49	2.2	II	⊕	.	.	Tobolsk	Kondinskoe.
Коневецъ	Финляндскія	Н. А. Прокоповъ, К. О.	60 51	30 35	15	2.5	II	⊕	+	—	Finlande	Konevets.
Коневское	Пермская	В. С. Кокшарскій	56 7	61 16	?	1.8	III	+	.	.	Perm	Konevskoe.
Конеловская	Кубанская	К. И. Бирюковъ	46 36	39 11	?	2.1	II	⊕	.	.	Kouban	Konelovskaïa.
Конецполь	Привислянскія	І. К. Закъ, К. О.	50 46	19 41	270	1.5	II	+	+	+	Vistule	Konetspol.
Коновалово	Иркутская	г. В. Павловъ	53 58	102 24			III	.	.	+	Irkoutsk	Konovalovo.
Конотопъ (1)	Черниговская	Н. И. Рыбалка, К. О.	51 14	33 14	144	1.8	II	+	.	+	Tchernigov	Konotop (1).
Конотопъ (2), ст. ж. д.	Черниговская	Начальникъ 9 уч. М.-К.-В. ж. д.	51 14	33 14			III	.	.	+	Tchernigov	Konotop (2).
Константиновка	Полтавская	А. Ф. Лисовскій	49 5	35 41	150	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Konstantinovka.
Константиновка	Самарская	Б. М. Клеандровъ	52 27	50 8	25	2.3	III	⊕	.	.	Samara	Konstantinovka.
Константиноградъ, школа [садоводства.	Полтавская	Г. Н. Бабичъ, И. И. Соколъ, Г. И. Бутенко	49 22	35 27	137	2.1	II	⊕	+	+	Poltava	Konstantinograd.
Конь-Колодезь	Воронежская	В. А. Здановскій	52 8	39 10	119	2.8	II	+	+	+	Voronej	Kon-Kolodez.
Копалъ	Семирѣченск.	В. А. Архангельскій	45 8	79 3	1247	2.2	II	+	.	.	Semiretchie	Kopal.
Копыль	Минская	И. Л. Шафрановичъ, К. О.	53 9	27 6	?	1.6	III	⊕	+	+	Minsk	Kopyl.
Коракъ-Сола	Вятская	М. В. Кукушкинъ	56 55	48 52			III	.	+	.	Viatka	Korak-Sola.
Коренево, ст. ж. д.	Курская	П. Е. Полонниковъ, К. О., П. П.	51 24	34 54	155	2.8	II	⊕	+	+	Koursk	Korenevo.
Коренная Пустынь, ст.	Курская	И. Е. Евдокимовъ. [Бартеневъ.	51 56	36 22			III	.	.	+	Koursk	Korennaïa Poustyn.
Коркинское [ж. д.	Тобольская	Н. В. Емельяновъ	57 58	63 50	?	2.3	III	⊕	—	.	Tobolsk	Korkinskoe.
Коркмазы	Бессарабская	С. П. Бартосевичъ	46 29	30 0	20	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Korkmazy.
Коробищи	Новгородская	П. А. Сперанскій	59 41	35 29	150	2.4	III	⊕	.	.	Novgorod	Korobichtchi.
Коровинцы	Волынская	А. Н. Ларинъ [сѣевъ, К. О.	50 1	28 15	259	2.5	II	⊕	.	.	Volynie	Korovintsy.
Коростынь	Новгородская	гг. А. Степановъ, К. О., В. Алек-	58 12	30 59	40	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Korostyn.
Коростышевъ	Кіевская	гг. Николайчикъ, Синегубъ и воспитанники семинаріи	50 19	29 3	178	1.6	II	+	+	.	Kiev	Korostychev.
Коротоякъ	Воронежская	А. И. Медвѣдевъ	50 59	39 12	170	2.1	III	+	.	.	Voronej	Korotoïak.
Короча, опытная станція	Курская	г. Долинино-Иванскій, К. П. Родэ,	50 49	37 12	217	2.5	II	⊕	.	+	Koursk	Korotcha.
Корпилахти	Финляндскія	г. А. Паюненъ [г. К. Тимофеевъ.	62 0	25 34			III	.	.	+	Finlande	Korpilakhti.
Корсаковскій Постъ	Сахалинъ	О. И. Журавлева	46 39	142 48	30	1.5	II	⊞	.	+	Sakhalin	Korsakovskii Post.
Корсовка, ст. ж. д.	Витебская	Ѳ. Ф. Боричевскій	56 49	27 42	104	2.2	II	⊕	.	+	Vitebsk	Korsovka.
Корсунь, ст. ж. д.	Кіевская	г. Дубровинъ	49 25	31 16			III	.	.	+	Kiev	Korsoun.
Корчкодомъ	Ярославская	Ѳ. І. Юнонинъ, К. О.	58 26	40 8	150	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Kortchkodom.
Корыстово	Тульская	В. Н. Литвиновъ, К. О.	54 48	38 8	220	2.1	III	+	.	+	Toula	Korystovo.
Кострома	Костромская	А. Н. Рождественскій, К. О. и ученики реальнаго училища	57 46	40 56	116	4.6	II	+	+	+	Kostroma	Kostroma.
Костычевская	Самарская	В. М. Шипицынъ, Ѳ. М. Перетуринъ, А. А. Малигоровъ	50 25	46 31	18	2.0	II	⊕	.	.	Samara	Kostytchevskaïa.
Косьмо-Даміановское	Таврическая	И. Д. Ширяевъ. г. Т. Сенченко.	44 40	34 18	?	2.1	III	⊕	+	—	Tauride	Kosmo-Damianovskoe.
Котласъ	Вологодская	И. Г. Тѣловъ	61 14	46 38	56	2.4	II	⊕	.	.	Vologda	Kotlas.
Котлованъ	Тверская	Е. В. Харитоновъ, К. О.	58 5	34 54	150	1.8	II	⊞	+	+	Tver	Kotlovan.
Котляково [туръ).	Черниговская	И. Г. Синицинъ	53 17	33 15	160	1.8	II	+	+	+	Tchernigov	Kotliakovo.
Котуръ-Кульская (Ку-	Акмолинская	В. В. Тарчевскій	52 57	70 26	?	2.7	III	+	+	+	Akmolinsk	Kotour-Koulskaïa.
Коуракское	Томская	И. П. Князевъ	54 49	84 40	?	2.1	III	⊕	.	—	Tomsk	Kouraksko.
Коцудза-Дольня	Привислянскія	К. М. Брендзи [нинъ.	50 41	22 36	?	2.5	III	⊕	+	—	Vistule	Kotsoudza-Dolniaïa.
Кочетково	Самарская	П. А. Чеботаревъ, И. Л. Карпу-	51 31	49 50	58	2.0	II	⊕	.	.	Samara	Kotchetkovo.
Кочетовская	Донская	Я. Ѳ. Шелудковъ, К. О.	47 35	40 52	?	2.1	III	⊕	+	+	Don	Kotchetovskaïa.
Кочкарлей	Симбирская	М. П. Афанасьевъ, К. О.	53 20	47 6	150	2.1	III	⊕	+	+	Simbirsk	Kotchkarlei.
Кочки	Томская	В. С. Викторенко	52 20	80 46	?	2.4	III	⊕	.	+	Tomsk	Kotchki.
Кочубаево (Москаленко)	Акмолинская	Ф. В. Ерзаковъ	55 0	71 52	120	2.7	II	⊕	.	.	Akmolinsk	Kotchoubaevo (Moska-[lenk.
Краколье	С.-П.-Бургская	В. Д. Срѣтенскій	59 39	28 17			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Krakolïe.
Крапивинское	Томская	И. И. Голубевъ	54 53	86 46			III	.	.	+	Tomsk	Krapivinskoe.
Красная Яруга	Курская	М. А. Архангельскій, Т. В. Мысикъ	50 46	35 32	210	1.7	II	⊕	.	.	Koursk	Krasnaïa-Iarouga.
Красноборскъ	Вологодская	К. Е. Стабриковъ	61 34	45 58	?	2.3	III	⊕	+	+	Vologda	Krasnoborsk.
Красноводскъ	Закаспійская	И. Я. Лавровскій	40 0	52 59	—15	2.2	II	+	.	.	Transcasp.	Krasnovodsk.
Красногородецкое	Самарская	И. Е. Мейбомъ	54 26	51 16	75	1.3	II	+	.	.	Samara	Krasnogorodetskoe.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгъ, покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ное	Вологодская	Н. А. Голубевъ, К. О.	59°10′	47° 52′	180	2.3	III	+	+	+	Vologda	Krasnoe.
нополье	Херсонская	Г. И. Богдановъ, К. О.	48 32	33 9			III	.	+	+	Kherson	Krasnopolïe.
воуфимскъ	Пермская	Я. И. Зотинъ, К. О.	56 38	57 41	231	2.1	II	+	+	+	Perm	Krasnooufimsk.
нарское	Томская	о. К. Иконниковъ	51 42	81 44	?	2.1	III	⊕	.	—	Tomsk	Krasnoïarskoe.
нарскъ	Енисейская	П. Н. Коноваловъ, К. О., г. С. Тон-	56 1	92 52	160	2.6	II	⊕	+	+	Eniseïsk	Krasnoïarsk.
ный Холмъ, ст. ж. д.	Тверская	И. Ф. Бубенинъ. [кихъ.	58 4	37 8			III	.	.	+	Tver	Krasnyï Kholm.
ный Холмъ	Московская	А. А. Дядюша, г. Д. Гедда	56 11	36 45	204	2.1	II	+	+	.	Moscou	Krasnyï Kholm.
ный Яръ	Вятская	І. К. Мезринъ.	56 41?	52 1?	100	2.1	III	⊕	+	+	Vïatka	Krasnyï Iar.
бургъ, Р.-О. ж. д.	Витебская	Н. М. Реннертъ, К. О.	56 31	25 53			III	.	.	+	Vitebsk	Kreuzburg.
енскій монастырь	Донская	Іеродіаконъ о. Іосифъ	49 28	43 28			III	.	.	+	Don	Kremenskiï couvent.
лево	Вологодская	П. И. Сентюринъ	60 53	40 20	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Kremlevo.
янное	Харьковская	И. А. Рождественскій, К. О.	49 3	38 13	60	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Kremïannoe.
товая Казарма	Тифлисская	Д. П. Гудушаури	42 30	44 27	2380	1.8	II	+	.	+	Tiflis	Krestovaïa Kazarma.
ецкое	Пермская	И. И. Любимовъ.	58 35	55 29	?	3.2	III	⊕	+	.	Perm	Krivetskoe.
ковволоцкая	Вологодская	Д. М. Бутыревъ.	64 1	47 25			III	.	+	.	Vologda	Krivonavolotskaïa.
зерное	Акмолинская	о. І. Лавровскій	53 18	68 7	?	3.1	II	⊕	+	.	Akmolinsk	Krivoozernoe.
ощеково	Томская	гг. М. Ѳедоровъ, Новолейскій.	55 0	82 52	?	5.0	III	⊕	.	.	Tomsk	Krivochtchekovo.
чиково	Орловская	В. А. Шеншинъ, К. О.	52 43	35 54	190	3.4	III	+	.	+	Orel	Krivtchikovo.
нштадтъ	С.-П.-Бургская	К. М. Ларіоновъ и офицеры морскаго телеграфа.	59 59	29 47	16	2.1	II	⊕	—	—	St.-Pétersb.	Kronstadt.
ачево, ст. ж. д.	Уфимская	В. А. Козаковъ, А. А. Лощенковъ.	55 14	58 0	400	2.1	II	+	.	+	Oufa	Kropatchevo.
ценгофъ	Лифляндская	г. Вальдманъ	50 45	25 7	?	1.8	III	+	.	.	Livonie	Kroppenhof.
кое	Тульская	А. Я. Шамшиковъ.	53 19	38 17	230	2.1	II	⊕	+	+	Toula	Krotkoe.
ликова	Томская	г. В. Оленецкій	55 52	83 55			III	.	—	+	Tomsk	Krouglikova.
инское	Тобольская	С. Р. Усковъ	55 59	71 34	85	2.7	II	⊕	.	.	Tobolsk	Kroutinskoe.
ое	Саратовская	Ф. С. Улановъ, К. Н. Орѣшкинъ,	52 28	43 10	185	2.1	II	⊕	.	—	Saratov	Kroutoe.
ояровка	Полтавская	С. А. Жерновый [Е. Ф. Астафьевъ	49 3	35 34	170	2.0	III	⊕	+	+	Poltava	Kroutoïarovka.
жополь, ст. ж. д.	Подольская	М. Г. Зелинскій	48 29	28 48	292	2.6	II	—	.	+	Podolie	Kryjopol.
ка	Тифлисская	г. І. Конделаки	41 52	44 35	488	1.0	III	⊞	+	+	Tiflis	Ksanka.
	Бакинская	И. Н. Моитевъ, г. К. Ромазановъ, И. И. Клобуковъ	41 22	48 30	600	1.8	II	+	.	.	Bakou	Kouba.
шевка	Екатериносл.	И. И. Тильманъ. [никовъ.	48 16	34 15	150	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav.	Koudachevka.
мкоръ	Пермская	В. А. Таракановъ, П. А. Трапез-	59 2	54 44	140	2.6	III	⊕	+	+	Perm	Koudymkor.
минка	Новгородская	А. А. Акимовъ, гг. Петровъ, Горбуновъ, Засѣдателевъ	59 51	38 23	120	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Kouzminka.
цкъ, ст. ж. д.	Саратовская	Начальникъ 10 участк. С.-В. ж. д.	53 8	46 40			III	.	.	+	Saratov	Kouznetsk.
цкъ	Томская	В. В. Вольскій, К. О., Г. М. Се-	53 46	87 12	211	2.4	II	⊕	+	+	Tomsk	Kouznetsk.
мень	Архангельск.	В. Д. Перовскій. [машко, К. О.	66 17	36 54	10	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Kouzomen.
минъ	Подольская	М. А. Дучинская	49 16	26 32	300	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Kouzmin.
рка (1)	Вятская	Д. А. Афанасьевъ, К. О.	57 36	48 58	180	2.1	III	+	+	+	Vïatka	Koukarka (1).
ценъ	Курляндская	г. И. Каллей	56 58	22 52	?	?	III	+	.	.	Courlande	Koukchen.
кова	Тобольская	В. П. Бабихинъ, К. О.	57 12	65 22	60	2.2	III	⊕	+	+	Tobolsk	Koulakova.
ково	Витебская	В. М. Пановъ	56 24	29 53	180	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Koulakovo.
ковъ, хуторъ	Донская	В. А. Никитинъ	50 51	42 30	146	2.1	III	⊕	.	.	Don	Koulikov, Khoutor.
шовка	Полтавская	Ѳ. Е. Ляшенко	49 23	32 50	70	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Koulichovka.
ухъ	Иркутская	А. Г. Коханскій	51 43	103 43	469	1.8	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Koultouk.
чи	Вятская	Г. А. Комаровскихъ, К. О.	58 50	48 44	100	2.1	III	⊕	+	+	Vïatka	Koumatchi.
ресдихская	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. О., гг. Косаевъ, Палагинъ, Кобаидзе	42 27	44 30	1860	1.6	III	⊕	.	+	Tiflis	Koumlestsikhskaïa.
	Подольская	о. В. Любинскій, К. О.	48 47	29 21	?	1.8	III	+	+	+	Podolie	Kouna.
гуръ	Пермская	М. А. Шубинъ. [Г. Ф. Леппардтъ.	57 27	56 56	136	2.1	III	⊕	+	.	Perm	Koungour.
а	Эстляндская	А. Г. Эйзенбергъ, Г. К. Вескъ,	59 30	26 32	43	2.0	II	⊕	+	+	Esthonie	Kounda.
са	Минская	С. М. Гольденеръ	53 20	26 48			III	.	+	+	Minsk	Kounosa.
іо	Финляндскія	г-жа М. Малмштремъ	62 54	27 40	100	1.8	II	+	.	+	Finlande	Kuopio.
ль	Волынская	К. М. Розенкранцъ, К. О.	49 37	26 32	300	2.1	III	⊕	+	+	Volynie	Koupel.
раны	Бессарабская	В. Д. Ивановъ	46 0	29 10			III	.	+	.	Bessarabie	Kouporany.
юсъ	Пермская	Л. П. Теребихинъ, К. О.	58 59	55 34	?	3.2	III	⊕	+	+	Perm	Koupros.
анъ	Тобольская	А. П. Аверинъ.	55 27	65 19	88	2.4	II	⊕	.	—	Tobolsk	Kourgan.
ія	Лифляндская	Л. К. Якобсонъ, И. К. Якобсонъ.	58 40	25 15	40	2.5	II	⊕	+	+	Livonie	Kourgïïa.
ковка	Самарская	А. Н. Никольскій, А. В. Бѣляевъ.	50 46	48 6	50	2.1	III	⊕	+	+	Samara	Kourilovka.
сово-Покровское	Херсонская	І. Ф. Гюте, К. О.	46 58	30 54	18	2.0	II	+	+	+	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe.
санъ-Кемельчи	Таврическая	А. Ю. Сааръ, К. О.	45 32	34 18	39	2.1	II	⊕	+	+	Tauride	Kourman-Kemeltchi.
ышъ	Симбирская	Н. Г. Салищевъ, К. О.	55 50	46 5	81	2.1	II	+	+	+	Simbirsk	Kourmych.
аково-Липовское	Донская	В. И. Бѣлявскій	48 41	40 38	?	2.2	III	⊕	+	+	Don	Kournakovo-Lipovskoe.
жъ	Курская	П. Г. Поповъ, К. О. и воспитанники семинаріи	51 45	36 12	236	1.9	II	⊕	+	+	Koursk	Koursk.
гумъ. [конюшня.	Вятская	А. Н. Писемскій.	57 56	50 17	?	1.9	III	⊕	+	+	Vïatka	Kourtchoum.
анайская заводская	Тургайская	В. К. Рюбенъ, А. В. Степановъ.	53 14	63 41	145	2.7	II	⊕	.	.	Tourgaï	Koustanaïskaïa.
ісъ (2)	Кутаисская	Н. Н. Лебедевъ, К. О.	42 17	42 42	149	2.1	III	+	+	+	Koutais	Koutais (2).
чи	Московская	г-жа Е. М. Смирнова, К. О.	56 42	37 22	140	2.1	III	+	+	.	Moscou	Koutatchi.
йниковская	Донская	С. Е. Ефимовъ, К. О.	47 20?	42 3?	20	2.1	III	⊕	+	+	Don	Kouteïnikovskaïa.
о, ст. ж. д.	Привислянскія	Б. Р. Жакевичъ	52 14	19 22	108	1.5	II	⊞	+	+	Vistule	Koutno.
лмъ	Иркутская	Е. П. Поповъ	53 24	102 42	525	2.1	III	⊕	+	+	Irkoutsk	Koutoulik.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Куусаари	Финляндскія	М. М. Лапчинскій, А. А. Кирилловъ	60°25′	26°57′	6	0.9	II	+	.	.	Finlande	Kouousaari.
Кучеровъ хуторъ	Курская	А. В. Бѣльскій, К. О., съ сотрудниками [невъ.	51 1	35 25	210	1.7	II	⊕	+	.	Koursk	Koutcherov Khoutor.
Кучукъ-Тотайкой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, К. О., Г. И. Коре-	44 54	34 11	314	2.0	II	⊕	+	+	Tauride	Koutchouk-Totaikoi.
Кучукъ	Уральская	И. Я. Калашниковъ, К. О.	51 25	52 19	60	2.1	III	+	+	.	Oural	Koutchouk.
Кшимоше	Привислянскія	Л. Э. Залѣскій, К. О.	52 10	22 28	160	2.2	III	+	+	+	Vistule	Kchimoche.
Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая	Ф. П. Альшевскій	45 4	36 23	39	2.7	II	+	+	+	Tauride	Kyz-Aoul, phare.
Кыновскій заводъ	Пермская	Г. Н. Агѣевъ, А. А. Друговъ	57 53	58 39	?	2.1	II	+	+	+	Perm	Kynovskiĭ Zavod.
Кычкарскій приходъ	Архангельская	Н. А. Аѳанасьевъ	65 29	54 9	50	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kytchkarskiĭ Prikhod.
Кыштымскій заводъ	Пермская	К. А. Пьянковъ	55 42	60 34	270	2.8	III	⊕	+	+	Perm	Kychtymskiĭ Zavod.
Кюрдамиръ	Бакинская	Д. Я. Бондарь	40 22	48 8	8	2.6	II	⊕	+	.	Bakou	Kiourdamir.
Лагевники	Привислянскія	В. А. Жидановичъ, К. О.	51 51	19 28	230	2.9	III	⊕	+	+	Vistule	Lagevniki.
Ладва	Олонецкая	М. Д. Митрошкинъ	61 24	34 40	?	2.1	III	⊕	.	+	Olonets	Ladva.
Ладовская Балка	Ставропольск.	Е. С. Емельяновъ	45 38?	41 25?			III	.	+	.	Stavropol	Ladovskaïa Balka.
Лазарево	Вятская	Л. М. Мериновъ	56 51	50 23	70	2.1	III	+	.	.	Viatka	Lazarevo.
Лазиска	Привислянскія	Т. К. Луневскій, К. О.	52 15	21 40	?	2.1	III	+	—	+	Vistule	Laziska.
Лазугино	Новгородская	Ф. А. Давиловъ	58 31	33 53	?	2.1	III	+	.	+	Novgorod	Lazougino.
Лазы, ст. ж. д.	Привислянскія	Я. С. Дембицкій	50 26	19 24	330	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Lazy.
Лайксаръ	Лифляндская	о. І. Павелъ	58 6	24 42	?	?	III	+	.	.	Livonie	Laïksar.
Лака	Таврическая	П. И. Бастіановъ	44 40	33 58	?	2.1	III	+	.	.	Tauride	Laka.
Лальскъ	Вологодская	И. И. Прохоровъ	60 44	47 35	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Lalsk.
Лангурскій пріискъ	Пермская	Н. Х. Соколовъ	60 20	60 28	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Langourskiĭ Priisk.
Ланновское	Полтавская	Х. М. Таранъ, К. О.	49 30	34 50	134	2.1	III	+	—	+	Poltava	Lannovskoe.
Лапы, СПБ.-В. ж. д.	Привислянскія	г. Илинскій	52 59	22 52			III	.	.	+	Vistule	Lapy.
Латыголичи	Минская	В. А. Хруцкій, К. О.	54 37	28 45	200	2.1	III	+	+	+	Minsk	Latygolitchi.
Латы	Кутаисская	г. М. Вересовъ	43 2	41 28	291	1.8	III	+	+	+	Koutaïs	Laty.
Лебединъ	Кіевская	Н. Я. Кучеренко	48 57	31 32	180	2.1	III	⊕	+	+	Kiev	Lebedin.
Лебедянь	Тамбовская	Н. И. Овсянниковъ	53 1	39 8	130	1.8	III	+	+	+	Tambov	Lebedïan.
Лебяжій поселокъ	Семипалатин.	Е. А. Трубачевъ	51 27	77 47	?	2.1	III	⊕	.	+	Semipalatinsk	Lebïajiĭ Poselok.
Лебяжья	Тобольская	М. С. Неклюдовъ	55 18	66 25	146	2.1	III	⊕	.	+	Tobolsk	Lebïajiïa.
Леваши	Дагестанская	г. П. Дейнскинъ	42 27	47 20	1160	2.1	III	⊕	+	+	Dagestan	Levachi.
Левинская	Вологодская	А. А. Жуковъ, К. О.	59 51	42 24	130	2.3	III	⊕	+	+	Vologda	Levinskaïa.
Ледищи	Смоленская	В. Ф. Доронинъ	55 26	34 16			III	.	+	.	Smolensk	Ledichtchi.
Лезье	С.-П.-Бургская	А. Я. Сазоновъ	59 41	31 6	20	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Lezïe.
Лекшморѣцкій погостъ	Олонецкая	Н. Т. Полуяновъ	61 26	38 35	110	2.1	III	⊕	.	.	Olonets	Lekchmoretskiĭ Pogost.
Лелле	Лифляндская	г. Баронъ Гюне-Гойнингенъ	58 51	24 59	67	2.2	III	+	.	.	Livonie	Lelle.
Лелики	Полтавская	И. М. Дамаскинъ, К. О.	50 20	32 32	105	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Lelïaki.
Лембіала	Финляндскія	А. А. Лемкуль	60 16	29 23			III	.	+	+	Finlande	Lembiala.
Леневское	Пермская	С. Х. Ведуновъ	57 36	61 22	?	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Lenevskoe.
Ленкели	Ковенская	И. О. Керсновскій, К. О.	55 23	23 15			III	.	+	.	Kovno	Lenkeli.
Ленкоранскій маякъ	Бакинская	Н. И. Шкатовъ	38 46	48 52	—20	1.4	II	+	.	+	Bakou	Lenkoran, phare.
Ленкорань	Бакинская	Т. Б. Алибековъ	38 46	48 51	—19	1.8	II	+	.	.	Bakou	Lenkoran.
Леонидовскій заводъ	Енисейская	г. П. Переводчиковъ	55 24	91 49	213	2.1	III	⊕	+	+	Eniseïsk	Leonidovskiĭ Zavod.
Леонтьево	Бессарабская	гг. Жежу, Ефремова, Каспржакъ	46 37	29 36	70	2.0	II	⊕	.	.	Bessarabie	Leontïevo.
Лепель [школа.	Витебская	В. В. Астаповичъ	54 53	28 42	150	1.9	III	+	.	+	Vitebsk	Lepel.
Либава (1), мореходная	Курляндская	Х. Х. Даль, А. Х. Даль	56 31	21 1	6	2.4	II	+	+	+	Courlande	Libava (1).
Либава (2), Л.-Р. ж. д.	Курляндская	г. П. Рогалевъ	56 31	21 1			III	.	.	+	Courlande	Libava (2).
Либавскій маякъ	Курляндская	А. С. Грагайтисъ	56 31	21 0	5	1.9	II	+	+	+	Courlande	Libava, phare.
Ливадія	Таврическая	К. П. Поляковъ	44 30	34 10	116	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Livadïïa.
Ливны [учил.	Орловская	Ученики реальнаго училища	52 25	37 37	194	2.2	II	+	—	+	Orel	Livny.
Лида (1), гор. 4-хъ кл.	Виленская	Ѳ. Л. Долгополъ	53 54	25 18	130	2.1	III	⊕	—	.	Vilno	Lida (1).
Лида (2), ст. ж. д.	Виленская	г. Болотъ [Дегтеревъ.	53 54	25 18			III	.	.	+	Vilno	Lida (2).
Лизиновка	Воронежская	А. С. Пыбулинъ, гг, Тютюновъ,	50 7	39 29	84	2.1	II	⊕	+	+	Voronej	Lizinovka.
Липецкъ	Тамбовская	В. Г. Павловскій	52 37	39 36	126	2.6	II	+	.	+	Tambov	Lipetsk.
Липовка	Саратовская	И. А. Меликовъ, К. О.	49 46	44 56	180	2.1	III	+	+	+	Saratov	Lipovka.
Липовское	Тобольская	И. А. Маіоръ	57 49	67 30	60	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Lipovskoe.
Липчинское	Тобольская	г-жа Грѣхова	57 26	64 51	70	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Liptchinskoe.
Лисичанскъ	Екатеринося.	А. П. Шараповъ, К. О.	48 53	38 34	170	3.2	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Lisitchansk.
Лиственичное	Иркутская	В. В. Васильева	51 51	104 51	465	2.1	II	⊕	—	—	Irkoutsk	Listvenitchnoe.
Лихачевъ	Черниговская	о. І. Ходоровскій, К. О.	51 8	31 31	150	2.1	II	+	+	+	Tchernigov	Likhatchev.
Лихвинское лѣсничество	Калужская	Н. А. Тихомировъ и воспитанники лѣсной школы	53 54	36 11	158	1.8	II	+	+	+	Kalouga	Likhvinskoe verderie.
Лихославль	Тверская	И. С. Григорьевъ, К. О. [скій.	57 8	35 29	163	2.7	III	⊕	+	+	Tver	Likhoslavl.
Ловичъ	Привислянскія	М. П. Негесвичъ, К. О., І. Я. Адам-	52 7	19 57	97	1.9	II	⊕	.	+	Vistule	Lovitch.
Ловозерскъ	Архангельская	П. Н. Чупрова [ловъ.	68 9	35 8	150	2.3	II	⊕	+	—	Arkhangelsk	Lovozersk.
Ловцы	Рязанская	А. К. Россихинъ, В. В. Богомо-	55 0	39 14	105	2.1	II	⊕	.	.	Riazan	Lovtsy.
Логовое	Курская	І. Н. Яровицкій, К. О.	50 25	36 58			III	.	+	+	Koursk	Logovoe.
Лодейное Поле	Олонецкая	А. Н. Нѣловъ и фельдшера зем.	60 44	33 33	20	2.0	II	⊕	.	.	Olonets	Lodeïnoe Pole.
Лозовая, К.-Х.-С. ж. д.	Екатеринося	С. Т. Кусенко [больницы.	48 55	36 19	185	2.6	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Lozovaïa.
Лойма	Вологодская	И. В. Клочковъ	60 33	48 48	107	2.5	II	+	.	—	Vologda	Loïma.
Локосово	Тобольская	И. Н. Тарасовъ	61 8	74 50	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Lokosovo.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ гр. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...ское	Томская	Е. К. Перепелица, К. О.	51°13′	81°22′	200	1.7	II	⊕	.	+	Tomsk	Loktevskoe.
...ское	Пензенская	В. К. Прыгановъ [ненко.	53 42	45 23			III	.	+	+	Penza	Lomovskoe.
...ица	Полтавская	П. П. Нестеренко, М. С. Сизіо-	50 22	33 16	110	1.9	II	⊕	+	+	Poltava	Lokhvitsa.
...ы, гимназія	Полтавская	Д. А. Кошлаковъ, К. О.	50 1	33 2	165	1.7	II	⊕	+	+	Poltava	Loubny, gymnase.
...ы, с.-хоз. школа	Полтавская	Т. Д. Потаповъ, К. О., Г. А. Са-	49 59	33 0	134	2.1	II	⊕	+	+	Poltava	Loubny, école agronom.
..., ст. ж. д.	С.-П.-Бургская	К. В. Тихомировъ [балдырь.	58 44	29 53	55	2.1	III	+	.	+	St.-Pétersb.	Louga.
...нскъ	Екатеринослав.	И. И. Рудневъ, К. О., Г. И. Рудневъ	48 35	39 20	45	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Lougansk.
...Мелешковская	Подольская	А. С. Костецкій, К. О.	49 10	28 30			III	.	+	+	Podolie	Louka Melechkovskaïa.
...вская	Донская	А. Д. Ждановъ, г. Г. Чулковъ	50 35	41 52	100	2.1	III	⊕	+	+	Don	Loukovskaïa.
...яновская с.-хоз. шк.	Таврическая	В. Е. Громека, г. Мирошниченко	46 45	33 36	36	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Loukïanovakaïa école
...но	Саратовская	Ф. Н. Свиридовъ	52 3	42 52	150	2.6	III	⊕	+	—	Saratov	Lounino. [agric.
...я	Лифляндская	Р. Г. Томсонъ	58 21	26 53	40	2.1	III	+	.	.	Livonie	Louniïa.
...евка	Пермская	г. А. Любомудровъ	59 12	57 40			III	.	.	+	Perm	Louniïevka.
...нополь	Могилевская	О. А. Болкашинова	55 0	30 14	150	1.4	III	⊕	+	+	Mogilev	Louskinopol.
...цы	Минская	В. И. Аземша	52 27	28 48	120	2.1	III	⊕	.	+	Minsk	Loutchitsy.
...ка	Воронежская	Ф. С. Тютюнниковъ	50 57	39 30			III	.	.	+	Voronej	Lyska.
...ово	Нижегородск.	С. М. Сахаровскій	56 3	45 2	70	2.6	III	⊕	+	+	N.-Novgorod.	Lyskovo.
...ницы	Владимірская	В. И. Каратыгинъ	56 58	38 50	200	2.1	III	⊕	+	—	Vladimir	Lytchenitsy.
...въ, ст. жел. дор.	Курская	А. М. Алферовъ, С. А. Сенюцъ.	51 39	35 17?	155	3.4	III	⊕	.	.	Koutaïs	Lgov, st. ch. d. f.
...о	Витебская	Б. Б. Дальвицъ	56 42	27 6	?	2.1	III	—	+	.	Vitebsk	Lesno.
...клинскій погостъ	Тверская	В. А. Одинцовъ	58 2	36 45	170	2.1	III	+	+	.	Tver	Lesoklinskiï Pogost.
...ій	Черниговская	П. И. Кабанъ	50 42	30 44	100	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Letki.
...ницкое	Ставропольск.	о. В. Запорожцевъ	46 1	41 16	?	0.4	III	+	.	+	Stavropol	Letnitskoe.
...вичи	Могилевская	Д. И. Ивановъ	54 50	30 58	180	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Lïoubavitchi.
...счъ	Черниговская	Я. Ш. Эфросъ, К. О.	51 43	30 40	120	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Lïoubetch.
...мовка	Полтавская	С. Д. Романовъ	49 15	34 51	100	2.1	III	+	.	.	Poltava	Lïoubimovka.
...мъ	Ярославская	Н. С. Богдановъ	58 22	40 41	100	2.4	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Lïoubim.
...цкое	Самарская	М. И. Ступниковъ, К. О.	51 45	49 19	70	3.2	III	⊕	+	+	Samara	Lïoubitskoe.
...чъ	Привислянскія	А. А. Нечаевъ	53 2	18 45	110	2.1	III	⊕	.	+	Vistule	Lïoubitch.
...чицы	Гродненская	Ѳ. С. Саявецъ	52 45	25 26	140	2.1	III	⊕	+	.	Grodno	Lïoubichtchitsy.
...инъ	Привислянскія	І. И. Войтовичъ	51 15	22 35			III	.	+	+	Vistule	Lïoublin.
...овка	Тамбовская	А. С. Раннимовъ [ноцкій.	52 22	40 44	200	2.1	III	⊕	+	+	Tambov	Lïoubovka.
...омль	Волынская	А. Я. Стебаковъ, К. О., С. В. Чар-	51 14	24 2	181	2.0	III	⊕	+	+	Volynie	Lïouboml.
...отинъ, ст. ж. д.	Харьковская	г. Гудзѣевъ	49 58	35 58	196	4.6	III	⊕	+	+	Kharkov	Lïoubotin.
...ятино	Пензенская	П. И. Овчинниковъ	53 9	44 38	200	2.9	III	⊕	+	+	Penza	Lïoubïatino.
...вичи (Ополь)	Гродненская	Д. В. Снитко, К. О.	52 18	25 25			III	.	+	+	Grodno	Lïadovitchi (Opol).
...	Елисаветполь	Е. Н. Семеновъ	40 34	47 26	21	2.1	III	⊕	—	.	Elisavetpol	Lïaki.
...нское	Томская	М. Е. Захаровъ, В. М. Захарова	54 20	78 35	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Lïaninskoe.
...	Владимірская	М. А. Юдицкій, В. М. Спиридоновъ	55 21	41 56	120	1.9	II	+	+	.	Vladimir	Lïakhi.
...гарачъ	Таврическая	Н. М. Казариновъ, К. О.	44 32	34 13	80	3.4	II	⊕	—	+	Tauride	Magaratch.
...копъ	Кубанская	Ученики механ.-техн. училища	44 36	40 5	230	2.4	II	+	.	+	Kouban	Maïkop.
...ановичи	Минская	г. Б. Живицкій [К. О.	52 10	29 56	120	1.7	III	⊕	.	.	Minsk	Makanovitchi.
...арьевъ	Костромская	С. М. Скрябинъ, С. Ѳ. Соловьевъ	57 53	43 49	100	?	II	⊕	.	.	Kostroma	Makarïev.
...арьевъ	Нижегородск.	С. А. Вознесенскій, К. О.	56 5	45 4			III	.	.	+	N.-Novgorod.	Makarïev.
...ковъ	Привислянскія	В. Ю. Ковалевскій	52 52	21 6	100	1.1	III	⊞	+	.	Vistule	Makov.
...сатиха, ст. ж. д.	Тверская	г. Максимовъ	57 48	35 56			III	.	.	+	Tver	Maksatikha.
...симовка	Полтавская	В. И. Соловьевъ, г. П. Несте-										
		ренко, г. А. Сеславинскій	49 34	35 7	150	2.1	III	+	+	+	Poltava	Maximovka.
...ѣевка	Донская	А. М. Алфеевъ, К. О.	49 9	41 3	?	2.1	III	⊞	.	—	Don	Makeevka.
...ая Вишера	Новгородская	Н. В. Ивановъ, К. О.	58 51	32 14	62	2.6	III	⊕	+	+	Novgorod	Malaïa Vichera.
...ая Перешепина	Полтавская	М. П. Руденко	49 23	34 35	100	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Malaïa Perechtchepina.
...ая Ростовка	Кіевская	А. П. Мясниковъ, К. О.	49 14	29 22			III	.	+	+	Kiev	Malaïa Rostovka.
...ая Тарасовка	Самарская	А. А. Кусковъ, К. О.	51 58	49 30	20	4.2	III	⊕	+	+	Samara	Malaïa Tarasovka.
...ая Токмачка	Таврическая	А. М. Дѣдовичъ, К. О.	47 32	35 55	160	2.8	II	⊕	.	—	Tauride	Malaïa Tokmatchka.
...мыжъ	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, К. О.	56 32	50 41	90	2.1	II	⊕	+	+	Vïatka	Malmyj.
...о-Красноярское	Тобольская	о. А. Троицкій	56 27	76 0	?	2.1	III	⊕	+	+	Tobolsk	Malo-Krasnoïarskoe.
...ые Степанцы	Кіевская	Г. В. Линчевскій	49 42	31 17	150	1.2	III	—	—	+	Kiev	Malye Stepantsy.
...ый Самборъ	Черниговская	П. Ф. Могилевскій, К. О.	51 6	33 4	150	1.4	II	⊕	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor.
...ый Узень	Самарская	В. В. Чесноковъ	50 31	47 37	39	2.2	II	⊕	+	+	Samara	Malyï Ouzen.
...ый Янисоль	Екатеринослав.	І. О. Бѣлугинъ, П. М. Дашенко.	47 23	37 21	200	3.2	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Malyï Ianisol.
...ино	Вологодская	А. И. Куликовъ	59 24?	38 40?			III	.	+	+	Vologda	Malïino.
...ьковское	Тобольская	г-жа И. Андреева, М. Махрянова	57 8	65 58	60	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Malkovskoe.
...ькѣевка	Пензенская	А. М. Андреевъ, К. О.	54 25	44 47	170	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Malkeevka.
...утлы	Тифлисская	И. Ф. Гантшель	41 18	44 11	1219	1.7	II	⊕	.	.	Tiflis	Mamoutly.
...ыково	Казанская	г. С. Смирновъ	54 38	50 37	110	2.1	III	⊕	.	—	Kazan	Mamykovo.
...гуть	Забайкальская	В. И. Сурикъ, г. А. Соболевъ	49 41	112 42	760	3.2	II	⊕	.	—	Transbaïkalie	Mangout.
...иковцы	Подольская	В. Г. Цисилькевичъ	49 13	27 14			III	.	.	+	Podolie	Manikovtsy.
...уйлово	Новгородская	С. М. Михайловъ	58 1	31 44	20	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Manouïlovo.
...ычская	Донская	А. Г. Ковалевъ	47 14	40 16	15	2.6	III	⊕	+	+	Don	Manytchskaïa.
...ьковка	Кіевская	А. М. Бороховичъ	48 58	30 20	230	2.0	III	⊕	+	+	Kiev	Mankovka.
...гаритовка	Донская	г-жа М. Н. Сарандинаки, К. О.,										
		Н. Н. Сарандинаки, В. А. Шер- [шень.	46 56	38 52	15	2.0	II	+	+	+	Don	Margaritovka.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станція.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгом. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Маргеланъ	Ферганская	г. Карповичъ, А. В. Тузиковъ,	40°24′	71°47′	585	1.7	II	+	+	+	Fergana	Margelan.
Маріамполь	Привислянскія	С. А. Станевичъ, К. О. [К. О.	54 33	23 21	50	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Mariampol.
Маріаніеми	Финляндскія	М. С. Боренъ	65 2	24 34	?	1.9	II	—	+	—	Finlande	Marianiemi.
Маріегамнъ	Финляндскія	г-жа М. Кандолинъ	60 7	19 57	9	1.5	II	+	.	+	Finlande	Mariehamn.
Маріенталь-Степпе	Курляндская	Э. Ф. Шмидтъ	57 5	22 23	80	1.2	II	⊕	.	.	Courlande	Marienthal-Steppe.
Маріина Горка	Минская	Н. Д. Гусевъ, К. О., Я. Д. Калашниковъ, К. О., П. Н. Кравченко	53 26	28 18	173	1.0	II	⊕	+	+	Minsk	Mariina Gorka.
Маріинскій посадъ	Казанская	П. С. Петровъ, К. О.	56 8	47 45	80	2.0	III	+	+	+	Kazan	Mariinskii Posad.
Маріинское	С.-П.-Бургская	К. А. Шмаковъ, К. О.	59 12	28 9	15	2.1	III	⊕	—	.	St.-Pétersb.	Mariinskoe.
Маріинскъ	Томская	В. В. Орловъ	56 13	87 45	133	2.2	II	⊕	+	+	Tomsk	Mariinsk.
Маріуполь	Екатериносл.	М. И. Кустовскій, К. О., и ученики [гимназіи.	47 6	37 34	71	1.9	II	—	+	+	Ekaterinoslav	Marioupol.
Маріупольское лѣсничество, лѣсная станція	Екатериносл.	Г. Н. Высоцкій, К. О. и лѣсн. кондуктора [лащенко.	47 41	37 26	233	2.0	II	⊕	.	+	Ekaterinoslav	Marioupolskoe verdes
Маріупольское лѣсничество, степная станція	Екатериносл.	Г. Н. Высоцкій, К. О., Т. М. Ми-	47 39	37 30	280	1.6	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Marioupolskoe verdes
Марково	Приморская	А. Е. Дьячковъ, К. О., А. И. Парфентьевъ	64 45	170 50	20	1.8	II	+	+	+	Littoral	Markovo.
Мартиновка	Полтавская	В. Г. Брилевскій, К. О.	49 31	35 18	158	2.1	III	+	+	+	Poltava	Martinovka.
Мартыновка	Кіевская	А. М. Березовская, К. О.	49 38	31 17	104	2.3	II	⊕	+	+	Kiev	Martynovka.
Мартыновка	Донская	Н. С. Бабкинъ, С. А. Макаровъ	47 17	41 41	10	2.1	III	⊕	+	+	Don	Martynovka.
Мархотскій перевалъ	Черноморская	М. П. и А. З. Климовы	44 45	37 49	436	2.1	II	⊕	+	+	Mer Noire	Markhot, col.
Марычевка (1)	Самарская	И. А. Неклюдовъ	53 3	51 28	46	2.1	III	⊕	.	.	Samara	Marytchevka (1).
Марычевка (2)	Самарская	г. Ярошевичъ	53 3	51 28			III	.	.	+	Samara	Marytchevka (2).
Марьина Гора	Калужская	К. Д. Тутолминъ, К. О.	54 24	34 22	230	2.9	II	+	+	+	Kalouga	Mariina Gora.
Марьино	Тверская	И. И. Воскресенскій	56 55	36 42	120	1.8	III	⊕	.	—	Tver	Mariino.
Маслово	С.-П.-Бургская	М. А. Колкъ	59 47	30 47	20	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Maslovo.
Маслянино	Томская	г. М. Тѣнинъ	54 17	84 15	?	2.7	III	⊕	.	.	Tomsk	Maslianino.
Матокса	С.-П.-Бургская	Я. П. Аристовъ	60 18	30 36	?	2.4	III	⊕	+	.	St.-Pétersb.	Matoksa.
Матчерка	Тамбовская	М. Г. Поручиковъ, К. О.	53 26	42 42	125	2.4	II	⊕	+	+	Tambov	Mattcherka.
Матяшовка	Полтавская	І. А. Овсіенскій	49 57	33 13	150	2.5	III	⊕	.	+	Poltava	Matiachovka.
Махнева	Пермская	М. П. Мартынова	58 27	61 39	?	1.5	III	+	+	+	Perm	Makhneva.
Мачиха	Донская	И. М. Андреевъ	50 48	43 19	120	2.1	III	⊕	+	+	Don	Matchikha.
Мачулинскій хуторъ	Курская	Я. Я. Пилипенковъ	51 19?	35 7?		2.1	III	⊕	+	.	Koursk	Matchoulinskii Khut
Машевка	Полтавская	Н. В. Кривцовъ	49 26	34 54	?	2.5	III	⊕	.	.	Poltava	Machevka.
Машнаари	Тифлисская	г. З. Чубковъ	41 38	45 56	494	1.8	III	+	.	.	Tiflis	Machnaari.
Мглинъ	Черниговская	М. И. Кибальчичъ, К. О.	53 4	32 51	212	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Mglin.
Меганомскій маякъ	Таврическая	А. И. Бреннеръ	44 48	35 3	132	3.0	II	+	+	+	Tauride	Meganom, phare.
Медвѣдево, ст. ж. д.	Новгородская	И. И. Фролковъ, К. О.	57 53	34 6			III	.	.	+	Novgorod	Medvedevo.
Медвѣдь	Новгородская	И. С. Степановъ, К. О.	58 18	30 31	50	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Medved.
Медынь (1), гор. училище	Калужская	А. Ѳ. Ельмановъ	54 58	35 51	220	2.1	III	⊕	+	.	Kalouga	Medyn (1).
Медынь (2)	Калужская	Н. С. Цвѣтковъ	54 58	35 51	220	2.1	III	⊕	+	.	Kalouga	Medyn (2).
Межадоръ	Вологодская	К. А. Гуляевъ, К. О., А. И. Гуляева.	61 9	50 20	120	2.5	II	⊕	+	+	Vologda	Mejador.
Мезень	Архангельск.	И. А. Васильевъ, К. О.	65 50	44 16	16	2.1	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Mezen.
Меленки	Владимірская	К. И. Леошкевичъ, К. О.	55 20	41 39	130	2.1	III	⊕	+	+	Vladimir	Melenki.
Мендовое Устье	Вятская	И. П. Семахинъ	56 41?	52 8?			III	.	.	+	Viatka	Mendovoe Oustie.
Мензелинская с.-хоз. шк.	Уфимская	М. М. Витавскій, К. О.	55 39	53 5	80	2.1	II	⊕	+	+	Oufa	Menzelinsk, école agr.
Меркетъ	Финляндскія	І. В. Эриксонъ, М. А. Сіебломъ.	60 18	19 9			II	.	+	.	Finlande	Märket. [ne
Меркушинское	Пермская	о. А. Хлыновъ	58 46	61 34	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Merkouchinskoe.
Метаксгофъ	Лифляндская	г. К. Марипу	57 31	24 32	60	2.1	III	+	.	.	Livonie	Metakshof.
Мещерская ферма	Московская	Д. М. Гедда, К. О.	55 17	37 38	135	2.0	II	⊕	+	+	Moscou	Mechtcherskaia Ferme
Мещерское	Тульская	В. И. Филатовъ, К. О.	54 8	37 53	190	2.1	III	+	+	+	Toula	Mechtcherskoe.
Мещовскъ	Калужская	С. Г. Софроновъ	54 19	35 17	230	2.6	III	⊕	+	+	Kalouga	Mechtchovsk.
Міоры	Виленская	С. Б. Борисовъ [ко.	55 37	27 38	?	2.1	III	⊕	+	+	Vilno	Miory.
Мигея	Херсонская	Г. Н. Козловскій, К. О., В. І. Чуй-	48 2	30 57	90	2.1	II	⊕	+	—	Kherson	Migeia.
Милиново	Владимірская	З. М. Меженовъ, М. С. Меженова	56 4	40 44	?	3.0	II	⊕	.	.	Vladimir	Milinovo.
Миловиды	Гродненская	І. К. Лисовскій	52 54	25 52	200	2.5	II	⊕	+	+	Grodno	Milovidy.
Милошевичи	Минская	И. О. Соколовскій	51 38	27 56	140	2.7	III	⊕	.	.	Minsk	Milochevitchi.
Минскъ (1), М.-Б. ж. д.	Минская	П. Н. Теляковскій	53 54	27 33	225	2.4	II	⊕	.	.	Minsk	Minsk (1).
Минскъ (2)	Минская	А. Ф. Недзьведскій, К. О.,	53 54	27 33			II	.	+	+	Minsk	Minsk (2).
Минусинскъ	Енисейская	М. Л. Стояновскій [пійвода.	53 43	91 41	255	2.0	II	⊕	.	.	Eniseisk	Minousinsk.
Миргородъ (1)	Полтавская	С. В. Кроковскій, К. О., М. П. Не-	49 58	33 37	97	2.2	II	⊕	+	+	Poltava	Mirgorod (1).
Миръ	Минская	И. М. Рудковскій [учил.	53 27	26 28	180	2.1	III	⊕	+	.	Minsk	Mir.
Митава	Курляндская	В. А. Берсеневъ и ученики реал.	56 39	23 44	9	1.8	II	+	+	—	Courlande	Mitava.
Митино	Вологодская	М. П. Поповъ	59 50	43 18	150	1.8	III	⊕	+	—	Vologda	Mitino.
Михайловка	Полтавская	г. С. Бѣляковъ, О. И. Адамсонъ	49 13	35 27	?	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Mikhaïlovka.
Михайзовка	Тульская	А. Н. Игумновъ	54 51	37 29	150	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Mikhaïlovka.
Михайловская	Донская	С. Н. Молчановъ, г. Я. Солдатовъ, С. Д. и В. Д. Чиликины	50 57	41 54	90	2.4	III	+	+	+	Don	Mikhaïlovskaia.
Михайловскій заводъ	Пермская	о. Н. Кузнецовъ	56 31	54 16	87	2.4	III	+	.	.	Perm	Mikhaïlovskii Zavod.
Михайловскій маякъ	Курляндская	А. Е. Федотовъ, К. О.	57 36	21 59	3	2.0	III	+	+	+	Courlande	Mikhaïlovskii phare. [(Isabelle.
Михайловскій Штабъ (Изабеллинъ)	Гродненская	Н. Е. Колесникъ	52 30	24 31	150	1.7	II	⊕	+	+	Grodno	Mikhaïlovskii Chtab
Михайловское	Черноморская	г-жа Е. Курова, г. И. Аболинъ	43 32	39 47	60	1.8	III	⊕	+	.	Mer Noire	Mikhaïlovskoe.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
		[ст.										
...йловъ	Рязанская	гг. Служащіе при телеграфѣ ж. д.	54°14′	39° 2′	132	2.2	II	⊕	.	.	Riazan	Mikhaïlov.
...лки	Привислянскія	В. І. Бехчинскій, П. И. Беккеръ	52 6	23 18	130	2.4	II	⊕	+	.	Vistule	Mikhalki.
...новъ	Волынская	И. Ѳ. Сѣдлецкій	50 4	26 39	220	2.1	III	+	.	.	Volynie	Mikhnov.
...ково	Ярославская	А. Н. Кузнецовъ [новъ.	57 53	38 41			III	.	+	+	Iaroslavl	Michkovo.
...а	Привислянскія	Е. Ф. Сокольскій, К. О., г. С. Угла-	53 7	20 23	154	2.7	II	⊕	—	+	Vistule	Mlava.
...ты	Тифлисская	г. А. Назгаидзе	42 26	44 31	1470	2.8	II	⊕	.	+	Tiflis	Mlety.
...гонъ	Забайкальская	А. М. Фирсовъ, В. Ф. Вагановъ	51 44	112 1	900	1.6	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Mogzon.
...левъ (1)	Могилевская	Ученики гимназіи	53 54	30 21	179	3.3	II	+	.	.	Mogilev	Mogilev (1).
...левъ (2)	Могилевская	А. И. Ѳедоровъ, К. О., А. М. Чистиковъ, К. О.	53 54	30 21	185	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Mogilev (2).
...довъ	Подольская	А. Г. Протопоповъ, К. О.	48 27	27 48	70	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Mogilev.
...окъ	Терская	П. А. Буровъ, К. О. [невъ.	43 44	44 40	150	2.3	III	+	+	+	Terek	Mozdok.
...ръ-Коленковичи, ст.	Минская	Ц. И. Маковскій, И. М. Шерш-	52 8	29 21	128	2.1	II	⊕	.	—	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi.
...анъ [ж. д.	Пензенская	И. Я. Забурдаевъ, К. О.	53 26	44 37	195	1.1	III	⊞	+	+	Penza	Mokchan.
...гино	Тверская	В. Е. Жуковъ	56 30	34 21	200	2.8	III	⊕	+	+	Tver	Mologino.
...дечно	Виленская	А. С. Богдановичъ, К. О., и воспитанники учител. семинаріи	54 19	26 54	176	2.0	II	⊕	.	.	Vilno	Molodetchno.
...ново	Томская	П. В. Сысоевъ	57 35	83 48			III	.	+	+	Tomsk	Moltchanovo.
...стырщина	Могилевская	И. Л. Плющевъ	54 21	31 50			III	.	.	+	Mogilev	Monastyrchtchina.
...новская сел.-хоз. шк.	Нижегородск.	Ученики школы	56 10	43 55	100	2.1	II	⊕	.	.	N.-Novgorod	Morenovskaïa école agric.
...ковскій маякъ	Архангельская	М. Т. Зыковъ	66 46	42 30	19	1.4	II	⊞	+	+	Arkhangelsk	Morjovets, phare.
...ель	Лифляндская	г. Ганзенъ	58 6	25 55	?	2.1	III	+	.	.	Livonie	Morzel.
...ская Масельга	Олонецкая	І. Л. Малиновскій, К. О. [ковъ.	63 6	34 55	120	2.7	II	⊕	+	+	Olonets	Morskaïa Maselga.
...нскъ (1), реал. учил.	Тамбовская	А. В. Колчевъ, В. П. Четверта-	53 26	41 50	114	2.1	II	+	+	+	Tambov	Morchansk (1).
...анскъ (2), опытное	Тамбовская	С. И. Бурцевъ, Ф. М. Кичевъ	53 26	41 51	123	2.1	II	⊕	.	.	Tambov	Morchansk (2).
...ськъ [поле.	Калужская	П. В. Пушкаревъ, К. О.	54 29	34 59	240	2.1	III	⊕	+	.	Kalouga	Mosalsk.
...аленки	Полтавская	А. П. Чубовъ	49 24	32 27	100	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Moskalenki.
...ва, сел.-хоз. инстит.	Московская	Обсерваторія	55 50	37 33	167	2.5	II	⊕	+	+	Moscou	Moscou, inst. d'agricult.
...ва, Конст. инстит.	Московская	Обсерваторія института	55 46	37 40	164	2.0	II	⊕	.	.	Moscou	Moscou, inst. d'arp. de [Const.
...ва, Шелапут. ремесл.	Московская	Н. Н. Городецкій и ученики	55 44	37 36	125	2.4	III	⊕	+	+	Moscou	Moscou.
...ва, М.-Б. ж. д. [уч.	Московская	г. К. Шидловскій	55 46	37 40			III	.	.	+	Moscou	Moscou, st. ch. d. f.
...инское	Пермская	Е. И. Москвинъ	57 15	63 13	105	2.1	III	+	+	+	Perm	Moskvinskoe.
...бѣды	Минская	Н. А. Волосевичъ	51 30	29 26	120	1.7	III	⊕	+	+	Minsk	Mokhoedy.
...ма	Архангельская	Е. И. Филипповъ, К. О.	65 1	53 53	40	2.9	II	+	+	.	Arkhangelsk	Mokhtcha.
...морскій заводъ	Пермская	о. А. Кожевниковъ	56 32	60 25	385	2.1	III	+	+	+	Perm	Mramorskiĭ Zavod.
...гскій маякъ	Архангельская	г. Н. Чагинъ	64 55	40 17			III	.	+	.	Arkhangelsk	Moudïoug, phare.
...збеглу	Елисаветполь	Ф. В. Вильконскій, К. О.	39 59	46 56	?	1.8	II	+	.	+	Elisavetpol	Mouradbeglou.
...мля	Олонецкая	А. Д. Георгіевскій, К. О.	61 10	35 3	?	2.7	III	⊕	+	+	Olonets	Mouromlia.
...мъ (1)	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, К. О.	55 35	42 4	120	2.9	II	+	+	+	Vladimir	Mourom (1).
...мъ (2), ст. ж. д.	Владимірская	К. С. Тарновскій, К. О.	55 35	42 4			III	.	.	+	Vladimir	Mourom (2).
...вка	Минская	К. Ю. Карповичъ	53 29	25 54	200	1.4	III	⊕	+	+	Minsk	Moukhovka.
...нскъ	Орловская	И. А. Шелапутинъ, К. О.	53 17	36 34	150	2.1	III	⊕	.	.	Orel	Mtsensk.
...ствъ	Тифлисская	А. М. Еджубовъ, К. О.	41 50	44 42	464	1.2	III	⊕	.	+	Tiflis	Mtskhet.
...овая	Забайкальск.	Д. М. Архангельскій	51 43	105 52	488	1.0	II	⊞	.	+	Transbaïkalie	Mysovaïa.
...ы	Пермская	М. В. Непринъ	58 12	55 50	?	2.0	III	⊕	+	+	Perm	Mysy.
...уже	Ковенская	А. О. Даукшо, К. О., А. О. Оже-	55 31	21 38	40	2.0	II	⊕	+	+	Kovno	Mykhouje.
...кинъ	Ярославская	К. В. Грязновъ, К. О. [лисъ.	57 47	38 28	125	2.5	II	⊕	+	+	Iaroslavl	Mychkin.
...ковъ, ст. ж. д.	Привислянскія	Э. И. Вицѣевскій	50 34	19 20	290	2.0	II	⊕	+	+	Vistule	Mychkov.
...еньковка	Полтавская	И. М. Передерій	49 31	34 0	?	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Miakenkovka.
...агиръ	Кубанская	Е. И. Соломинъ	44 40	37 30	12	2.5	II	⊕	.	+	Kouban	Navagir.
...рье	Владимірская	А. В. Кириловъ	56 55	38 16	160	2.3	II	⊕	+	.	Vladimir	Nagorïe.
...ежлинскій пріискъ	Якутская	І. Л. Щепанскій	58 12	114 35	?	2.8	III	⊕	.	.	Iakoutsk	Nadejdinskiĭ Priisk.
...кѣманъ	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, К. О.	53 20	27 7	168	2.1	II	+	+	.	Minsk	Nadneman.
...бандъ	Эриванская	М. М. Паноянцъ	40 50	44 10	1569	2.1	III	⊕	—	+	Erivan	Nalband.
...чикъ	Терская	Ѳ. И. Раздорскій, А. В. Шестаковъ Н. Ф. Чикиндасъ	43 27	43 35	500	2.7	II	⊕	.	.	Terek	Naltchik.
...манганъ	Ферганская	г. С. Ипполитовъ	41 0	71 41	438	3.2	II	+	.	.	Fergana	Namangan.
...нскій маякъ	Эстляндская	О. В. Подолецкій	59 28	28 4	2	2.1	II	⊕	.	+	Esthonie	Narva, phare.
...ренъ, маякъ	Эстляндская	Э. А. фонъ-Тенъ, К. О.	59 36	24 32			III	.	+	+	Esthonie	Nargen, phare.
...ва	Рязанская	Н. В. Постниковъ, К. О.	55 20	40 28	150	1.8	III	+	+	+	Riazan	Narma.
...тасъ	Вятская	Ѳ. Д. Малинкинъ	56 46	49 54	140	1.8	II	⊕	+	+	Viatka	Nartas.
...мъ (1)	Томская	И. А. Орловъ, А. А. Мацуевъ, Ѳ. И. Ивановъ	58 55	81 35	70	2.0	II	⊕	.	+	Tomsk	Narym (1).
...мъ (2)	Томская	Е. П. Агѣевъ	58 55	81 35	70	2.5	III	⊕	+	+	Tomsk	Narym (2).
...нское	Семирѣченск.	В. А. Григоревскій, З. В. Григоревская, П. И. Хитринъ	41 26	76 2	2015	2.1	II	+	—	+	Semiretchïe	Narynskoe.
...ѣдницкая	Оренбургская	г. А. Тумалевичъ, К. О.	52 9	60 20	300	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Naslednitskaïa.
...ченань	Эриванская	А. И. Теръ-Маркаровъ, К. О.	39 12	45 25	?	2.1	III	+	+	+	Erivan	Nakhitchevan.
...	Минская	К. М. Чарноцкій, К. О.	52 57	26 37	150	2.1	III	+	.	.	Minsk	Natch.
...ский	Сахалинъ	г. Г. Кабель	49 30	142 9	10	2.8	II	+	.	.	Sakhalin	Naïasi.
...ский заводъ	Пермская	В. И. Подкорытовъ	57 30	60 13	230	2.0	III	+	+	+	Perm	Nevïanskiĭ Zavod.
...ръ-Торнео	Финляндскія	К. Е. Кастренъ	65 49	24 16	?	1.4	II	+	.	.	Finlande	Neder-Torneo.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгоз. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Недомолвина	Ярославская	А. И. Шаминъ	58°18′	40°15′			III	.	+	.	Iaroslavl	Nedomolvina.
Ней-Бильскенсгофъ	Лифляндская	Э. Д. Грасманъ, К. О.	57 27	25 56	?	1.8	III	+	+	+	Livonie	Neu-Bilskenshof.
Нейво-Алапаевскій зав.	Пермская	П. Г. Протопоповъ, К. О.	57 51	61 41	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Neïvo-Alapaevskii Za.
Нейво-Шайтанскій зав.	Пермская	Н. П. Глухихъ	57 44	61 15	?	2.8	III	+	.	+	Perm	Neïvo-Chaitanskii Zav
Некмангрундъ, маякъ	Эстляндская	В. А. Дампфъ	59 6	22 13			II	.	+	.	Esthonie	Nekmangrund, phare.
Немерча	Подольская	І. С. Вантуховскій	48 40	27 43	280	1.6	II	+	—	+	Podolie	Nemertcha.
Немировъ	Подольская	В. Я. Евтушенко, К. О. и ученики	48 58	28 50	275	2.3	II	⊕	+	+	Podolie	Nemirov.
Немюга	Архангельская	К. А. Шабунинъ [гимназіи.	65 17	43 56	?	2.1	III	⊕	—	.	Arkhangelsk.	Nemniouga.
Ненокса	Архангельская	И. В. Поповъ, К. О.	64 37	39 11	?	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Nenoksa.
Неожиданный пріискъ	Томская	К. Я. Пьяне, К. О.	53 17	89 4	500	2.3	II	+	.	.	Tomsk	Neojidannyï Priisk.
Неплюево	Самарская	Д. П. Булановъ, К. О.	53 14	51 51	65	2.1	III	+	+	+	Samara	Neplïouevo.
Нерехта	Костромская	В. П. Арановскій, К. О. [скинъ.	57 28	40 34	100	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Nerekhta.
Нероново	Костромская	П. А. Тутеръ, К. О., Н. А. Ры-	58 51	42 28	120	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Neronovo.
Нерчинскій заводъ	Забайкальская	Н. И. Соломинъ	51 19	119 37	622	1.7	II	⊕	+	+	Transbaïkalie.	Nertchinskii Zavod.
Нерчинскъ	Забайкальская	И. А. Осиповъ, В. В. Покровскій	51 59	116 35	494	2.5	II	⊕	.	+	Transbaïkalie.	Nertchinsk.
Нестеренковъ хуторъ	Полтавская	П. И. Нестеренко	50 39	34 8			III	.	+	+	Poltava	Nesterenkov Khoutor.
Нестерково	С.-П.-Бургская	А. В. Смородинъ, К. О.	59 10	30 34	70	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Nesterkovo.
Нестоита	Подольская	И. Ѳ. Савчинскій	47 46	29 21	?	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Nestoita.
Нефороща	Полтавская	И. Е. Савичъ [могоровъ.	49 8	34 43	80	2.2	III	⊕	.	.	Poltava	Neforochtcha.
Нижнекойдокурское	Архангельская	А. К. Козмина, К. О., А. А. Хол-	64 15	41 20	?	2.1	III	+	.	+	Arkhangelsk.	Nijnekoïdokourskoe.
Нижне-Колымскъ	Якутская	И. С. Распутинъ	68 32	160 59	5	2.5	II	⊕	+	+	Iakoutsk	Nijne-Kolymsk.
Нижне-Никиткино	Казанская	Н. А. Филипповъ	55 12	51 16	?	2.1	III	⊕	+	—	Kazan	Nijne-Nikitkino.
Нижне-Салдинскій зав.	Пермская	А. Н. Шамаринъ	58 4	60 42	?	2.8	III	+	.	+	Perm	Nijne-Saldinskii Zavo.
Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ, К. О.	57 54	59 56	233	3.4	II	⊕	+	+	Perm	Nijne-Tagilsk.
Нижне-Тамбовскъ	Приморская	П. А. Гулковъ [ромцевъ.	50 55	138 16			III	.	.	+	Littoral	Nijne-Tambovsk.
Нижнетуринскій заводъ	Пермская	А. А. Митрофановъ, П. Н. Му-	58 38	59 49	155	1.2	III	⊕	+	+	Perm	Nijnetourinskii Zavod.
Нижнеудинскъ (1), ст. ж. д.	Иркутская	Е. А. Погожевъ, П. В. Карка-	54 55	99 3	420	1.5	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Nijneoudinsk (1).
Нижнеудинскъ (2)	Иркутская	Н. А. Ивановъ, К. О. [уховъ.	54 55	99 3	415	2.1	III	⊕	+	+	Irkoutsk	Nijneoudinsk (2).
Нижне-Чирская	Донская	г. А. Ретивовъ	48 23	43 6			III		.	+	Don	Nijne-Tchirskaïa.
Нижній Заромакъ	Терская	И. Г. Хетагуровъ	42 43	43 58	1730	2.1	III	⊕	+	+	Terek	Nijniï Zaromak.
Нижній Новгородъ (1)	Нижегородск.	А. В. Ильинскій, К. О.	56 20	44 0	158	2.5	II	+	.	+	N.-Novgorod	Nijniï Novgorod (1).
Нижній Новгородъ (2)	Нижегородск.	г. Н. Оплеталинъ	56 20	44 0			III	.	.	+	N.-Novgorod	Nijniï Novgorod (2).
Нижняя Буланка	Енисейская	Я. А. Дрике, К. О.	53 10	92 42	914	2.1	III	+	+	+	Eniseïsk	Nijniaïa Boulanka.
Никито-Ивдель	Пермская	В. П. Пѣшниковъ	60 40	60 23	160	2.4	III	⊕	+	+	Perm	Nikito-Ivdel.
Никитская дача	Таврическая	М. Ѳ. Некрутъ, И. Г. Иванцовъ	44 35	34 15	366	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Nikitskaïa Datcha.
Никитское	Тульская	о. В. Миловидовъ	53 33	38 53	150	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Nikitskoe.
Никифоровское	Тверская	А. А. Анитовъ	56 14	34 50	200	2.0	II	⊕	+	+	Tver	Nikiforovskoe.
Николаевка	Харьковская	Ф. В. Липовый	51 4	34 40	160	1.8	II	+	.	—	Kharkov	Nikolaevka.
Николаевка	Тобольская	Г. С. Ключка	56 9	72 14	?	2.1	III	⊕	—	+	Tobolsk	Nikolaevka.
Николаевскій маякъ	Приморская	А. В. Яворскій	48 58	140 22	64	2.8	II	⊕	.	.	Littoral	Nikolaevsk, phare.
Николаевское	Саратовская	Н. М. Алексѣевскій, К. О. и ученики Маріинск. землед. учил.	51 38	45 27	192	2.1	II	⊕	.	.	Saratov	Nikolaevskoe.
Николаевскъ на Амурѣ	Приморская	Д. Ф. Селивончикъ	53 8	140 45	32	2.5	II	+	+	+	Littoral	Nikolaevsk sur Amour.
Николаевскъ, ст. ж. д.	Самарская	Н. И. Бородинъ, А. С. Макаровъ	52 0	48 48	43	2.3	II	⊕	.	.	Samara	Nikolaevsk.
Николаевъ (1)	Херсонская	К. В. Максимовъ, В. Д. Ивановъ	46 58	31 58	20	4.9	II	+	+	+	Kherson	Nikolaev (1).
Николаевъ (2), ст. ж. д.	Херсонская	А. А. Лебединскій, К. О.	46 58	31 58	14	2.1	III	⊕	.	.	Kherson	Nikolaev (2).
Николайштадтъ	Финляндскія	г-жа И. Помелинъ	63 6	21 37	?	1.5	II	+	.		Finlande	Nikolaïstadt.
Николо-Кормское	Ярославская	И. В. Костоловскій, К. О.	57 54	38 33	100	2.0	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Nikolo-Kormskoe.
Никольскіе Гаи	Рязанская	И. А. Харлановъ	53 34	40 23	170	2.1	III	—	.	+	Riazan	Nikolskie Gaï.
Никольскій хуторъ	Курская	Н. Н. Давыдовъ	51 19	35 13	170	2.0	II	⊕	.	.	Koursk	Nikolskii Khoutor.
Никольское	Калужская	В. Т. Покровскій, К. О.	54 18	35 53	250	1.8	II	+	+	+	Kalouga	Nikolskoe.
Никольское [рингъ).	Новгородская	Ѳ. Ѳ. Цывинскій	59 38	36 17	100	2.1	II	⊕	+	+	Novgorod	Nikolskoe.
Никольское (Островъ Бе-	Приморская	Д. Ф. Сафроновъ	55 12	165 59	7	2.1	II	⊕	.	.	Littoral	Nikolskoe (île Bering).
Никольское-Свѣчино	Ярославская	Н. А. Лавровъ	57 49	37 46	150	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Nikolskoe-Svetchino.
Никольскъ Уссурійскій	Приморская	В. А. Калининъ, К. О.	43 47	131 57	25	1.7	II	⊕	.	+	Littoral	Nikolsk Oussouriskii.
Никольскъ	Вологодская	А. М. Казабановъ, К. О.	59 32	45 27	156	2.3	II	⊕	.	+	Vologda	Nikolsk.
Никополь	Екатериносл.	Н. Н. Ивановъ	47 33	34 25	30	2.5	III	⊕	+	.	Ekaterinoslav.	Nikopol.
Новая Александрія	Привислянскія	Обсерваторія сел.-хоз. инстит.	51 25	21 57	147	2.1	II	⊕		.	Vistule	Novaïa Alexandriïa.
Новая Бухара	Самаркандск.	М. А. Калугинъ, г. Ю. Пиличов-	39 45	64 26	222	2.1	III	⊕	+	.	Samarkand	Novaïa Boukhara.
Новая Ельня	Могилевская	Г. Ѳ. Щербовъ, К. О. [скій.	53 23	31 14			III	.	+	+	Mogilev	Novaïa Elnia.
Новая Заимка	Тобольская	Н. Д. Сидоровъ	56 30	66 53	?	2.1	III	⊕	+	+	Tobolsk	Novaïa Zaimka.
Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій, К. О.	46 28	32 27	20	4.2	II	+	.	.	Tauride	Novaïa Zbourievka.
Новая Ладога	С.-П.-Бургская	Н. С. Янковскій	60 7	32 19	10	2.1	II	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Novaïa Ladoga.
Новая Слобода	Нижегородск.	Ф. В. Сѣровъ	55 34	44 17	195	1.9	II	+	+	+	N.-Novgorod	Novaïa Sloboda.
Новгородка	Херсонская	Ѳ. М. Синческулъ, К. О. [вичъ.	48 22	32 39	200	1.5	II	⊕	.	+	Kherson	Novgorodka.
Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская	Н. А. Карповъ, К. О., г. Л. Лашке-	52 1	33 16	190	2.5	II	+	+	+	Tchernigov	Novgorod-Seversk.
Новикъ [зав.	Курляндская	М. А. Навеницкій, К. О.	56 17	26 0	?	1.1	III	+	+	+	Courlande	Novik.
Ново-Александровскій	Иркутская	Я. И. Добровольскій	52 50	103 49	440	2.1	III	⊕	.	+	Irkoutsk	Novo-Alexandrovsk Za
Ново-Баязетъ	Эриванская	А. Е. Теръ-Микаеліанцъ, К. О.	40 20	45 7	1979	1.7	II	+	+	+	Erivan	Novo-Baïazet.
Ново-Георгіевскъ	Привислянскія	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе	52 26	20 41	107	2.6	II	⊕	+	+	Vistule	Novo-Georgievsk.
Новогеоргіевскъ	Херсонская	М. Я. Черновъ, К. О.	49 5	33 7	80	2.0	III	+	+	+	Kherson	Novogeorgievsk.
Новое Бережное	Минская	К. Ц. Олеша, К. О.	51 59	27 0	130	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Novoe Berejnoe.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгом. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...е	Ярославская	Г. С. Корепановъ, А. А. Масловъ и воспитанники семинаріи	57°53′	37°49′	130	2.0	II	—	+	+	Iaroslavl	Novoe.
...зыбковъ, ст. ж. д.	Черниговская	С. С. Подарящій, К. О.	52 32	31 56	170	2.3	II	⊕	+	+	Tchernigov	Novozybkov.
...константиновка	Херсонская	Л. Д. Замлынскій, К. О.	47 52?	31 48?	?	1.6	III	⊕	+	—	Kherson	Novokonstantinovka.
...е Королево	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, К. О., Н. А. Бѣлецкая	55 9	30 28	237	1.6	II	⊕	.	+	Vitebsk	Novoe Korolevo.
...-Зеландскій рудникъ	Томская	В. И. Пестеревъ, В. Н. Свиринъ	55 ?	87 ?	?	2.0	II	⊕	+	—	Tomsk	Novo-Zelandskii Roudnik.
...-Маріинскій Постъ	Приморская	М. В. Анисимовъ, М. И. Томскій	64 45	177 33	3	1.8	II	⊕	.	—	Littoral	Novo-Mariinskii Post.
...ижестебліевская	Кубанская	И. С. Шевель	45 39	38 11	?	2.2	III	⊕	.	.	Kouban	Novonijesteblievskaia.
...иколаевская	Донская	Г. М. Насоновъ, К. О.	47 6	38 4	30	3.0	III	+	+	+	Don	Novonikolaevskaia.
...-Никольскъ	Харьковская	Е. Т. Любарскій, г. А. Гнилицкій	49 18	38 12			III	.	+	+	Kharkov	Novo-Nikolsk.
...павловская	Терская	И. А. Гладилинъ	43 57	43 36			III	.	+	+	Terek	Novopavlovskaia.
...-Песчаная	Томская	г. В. Скоряковъ	53 25	78 38			III	.	.	+	Tomsk	Novo-Pestchanaia.
...-Петровское	Тульская	П. С. Лебедевъ, К. О.	53 18	37 41	270	2.1	III	+	+	+	Toula	Novo-Pétrovskoe.
...радомскъ	Привислянскія	Э. Э. Домбковскій	51 4	19 27	219	2.1	II	⊕	+	+	Vistule	Novoradomsk.
...россійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, К. О.	44 44	37 49	37	2.4	II	⊕	+	+	Mer Noire	Novorossiisk.
...-Россошь	Харьковская	А. Н. Бабичевъ	49 32	39 14	150	2.1	III	⊕	+	+	Kharkov	Novo-Rossoch.
...селки	Орловская	Я. А. Грошевъ, К. О., В. А. Гороховъ	52 41	35 21	200	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Novoselki.
...селки	Тульская	А. П. Гаденко, К. О.	54 50	38 18	220	2.5	III	⊕	+	.	Toula	Novoselki.
...селовка	Екатериносл.	М. Н. Шевякинъ, К. О.	48 35	35 15	60	2.1	III	⊕	.	+	Ekaterinoslav	Novoselovka.
...ставцы	Волынская	А. Д. Поникаровъ	49 52	26 24	200	2.5	III	⊕	+	+	Volynie	Novostavtsy.
...таволжанка	Курская	П. С. Птахинъ, К. О.	50 21	36 50	115	1.9	II	⊕	.	.	Koursk	Novotavoljanka.
...-Троицкое	Пензенская	Н. И. Корявовъ	54 22	44 48	170	2.1	III	⊕	+	—	Penza	Novo-Troitskoe.
...-Троянъ	Бессарабская	Г. Г. Сараковъ, К. О.	45 56	28 52	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Novo-Troian.
...узенскъ, ст. ж. д.	Самарская	гг. Служащіе при телеграфѣ	50 31	48 11	32	2.1	II	⊕	.	.	Samara	Novoouzensk.
...-Украинка, ст. ж. д.	Херсонская	С. А. Кравченко	48 19	31 32	173	2.1	II	+	+	+	Kherson	Novo-Oukrainka.
...-Фрумушика	Бессарабская	А. Е. Дунаевскій	46 16	29 25			III	.	+	+	Bessarabie	Novo-Froumouchika.
...черкаскъ (1)	Донская	А. И. Силкинъ	47 25	40 6			III	.	+	+	Don	Novotcherkask (1).
...й Бугъ	Херсонская	З. К. Гердовъ	47 42	32 31	100	2.1	III	+	—	+	Kherson	Novyi Boug.
...й Кувакъ	Самарская	Д. И. Мостовскій, К. О.	54 28	51 53	150	2.1	III	⊕	+	+	Samara	Novyi Kouvak.
...й Станъ	Томская	г-жи М. Каминская, А. Мальчевская.	59 4	88 12	?	2.1	II	⊕	+	+	Tomsk	Novyi Stan.
...й Тагамлыкъ	Полтавская	К. М. Великохатько, К. О.	49 30	35 1	130	2.0	III	+	+	+	Poltava	Novyi Tagamlyk.
...й Ургенчъ	Закаспійская	А. М. Кисляковъ	41 33	60 39	?	2.1	III	⊕	+	+	Transcasp.	Novyi Ourgentch.
...овка	Пермская	Е. И. Никифоровъ	57 5	54 45	135	1.8	II	+	.	+	Perm	Nojovka.
...ская мануфактура	Ярославская	А. П. Троицкій	57 44	39 46			III	.	.	+	Iaroslavl	Norskaia manufacture.
...есъ. [институтъ.	Финляндскія	г. Г. Россандеръ	63 33	29 8			III	.	.	+	Finlande	Nourmes.
...инъ (1), Истор.-фил.	Черниговская	Д. В. Максимовъ	51 3	31 53	133	2.0	II	⊕	.	+	Tchernigov	Nejin (1).
...инъ (2), технич. учил.	Черниговская	В. И. Нечкинъ	51 3	31 53	134	2.0	II	⊕	.	.	Tchernigov	Nejin (2).
...инъ (3), ст. ж. д.	Черниговская	г. Начальникъ 8 уч. М.-К.-В. ж. д.	51 3	31 53			III	.	.	+	Tchernigov	Nejin (3).
...ское	Иркутская	Н. С. Поповъ, г. А. Рѣшетниковъ	60 36	116 11	250	2.2	III	⊕	.	+	Irkoutsk	Niouiskoe.
...орскъ	Тобольская	А. В. Васильевъ, К. О.	66 31	66 35	32	1.6	II	⊕	.	.	Tobolsk	Obdorsk.
...пленъ (Шлосъ-)	Лифляндская	г. Розенбахъ	58 39	25 59	61	2.0	III	+	.	.	Livonie	Oberpalen (Schloss-).
...оченская сел.-хоз. шк.	Таврическая	К. А. Михаловскій, К. О., и ученики	47 8	36 27	200	2.6	II	⊕	+	+	Tauride	Obitotchenskaia école [agric.
...вка (Уварово)	Тамбовская	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 0	42 16	118	2.1	II	⊕	.	.	Tambov	Oblovka (Ouvarovo).
...онь	Полтавская	И. Т. Коржъ	49 36	32 42	90	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Obolon.
...нь	Курская	А. И. Грибовъ	51 13	36 16	240	2.8	III	⊕	+	.	Koursk	Oboian.
...нникова	Томская	Н. Е. Вѣтровъ	52 56	86 11	?	2.4	III	⊕	.	—	Tomsk	Ovsiannikova.
...ненково	Пермская	о. С. Романовъ, К. О.	57 10	56 38	270	2.1	III	+	.	.	Perm	Ovtchinnikovo.
...аловская	Новгородская	К. А Гуричевъ, К. О.	60 34	39 41	120	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Ogibalovskaia.
...одники	Виленская	Д. М. Корвинъ-Саковичъ, К. О.	54 20?	26 47?	150	2.5	III	+	+	+	Vilno	Ogorodniki.
...схольмъ, маякъ	Эстляндская	К. И. Іокса	59 19	23 23	6	2.0	III	⊕	+	+	Esthonie	Odensholm, phare.
...са, университетъ	Херсонская	И. О. Трещинъ	46 29	30 44	65	2.1	II	+	.	.	Kherson	Odessa, université.
...са, опытное поле	Херсонская	В. Г. Ротмистровъ, К. О., К. Н. Верзиловъ	46 30	30 40	50	2.1	II	+	+	+	Kherson	Odessa, stat. agron.
...скій маякъ	Херсонская	В. А. Баркаревъ	46 23	30 45	38	2.1	II	⊕	+	+	Kherson	Odessa, phare.
...мичи	Минская	П. Н. Гаховичъ	52 1	27 29	120	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Ozdamitchi.
...аны	Минская	В. В. Врачинскій	52 2	27 51	120	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Ozerany.
...ки	Саратовская	Н. В. Серебряковъ	52 1	45 31	?	2.2	III	+	.	.	Saratov	Ozerki.
...ы	Московская	А. С. Терентьевъ	54 51	38 34	145	2.1	II	⊕	+	.	Moscou	Ozery.
...пино	Витебская	В. И. Заремба, К. О.	56 30	27 58	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Ozoupino.
...ргеты (1), городск. уч.	Кутаисская	М. В. Ахаладзе, К. О.	41 56	42 0	76	2.1	II	⊕	.	+	Koutais	Ozourgety (1).
...ргеты (2)	Кутаисская	В. С. Хундадзе	41 56	42 0	76	2.1	III	+	+	+	Koutais	Ozourgety (2).
...ръ	Забайкальская	о. Ѳ. Титовъ	52 20	106 49	467	1.8	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Oimour.
...льники	Витебская	В. И. Чистяковъ, К. О.	56 7	30 28	120	2.8	III	⊕	.	+	Vitebsk	Okolniki.
...минскъ	Якутская	Р. И. Левинъ	60 22	120 26	202	1.7	II	⊕	.	.	Iakoutsk	Olekminsk.
...янная	Забайкальская	Я. Б. Нодельманъ	50 56	115 36	602	2.1	II	⊕	.	+	Transbaïkalie	Oloviannaia.
...ецъ	Олонецкая	г-жа Ю. И. Муманъ, К. О.	60 59	32 58	15	2.1	II	+	+	+	Olonets	Olonets.
...ское	Иркутская	И. Ф. Рычковъ	52 57	103 44	430	2.5	III	⊕	.	—	Irkoutsk	Olonskoe.
...ръ	Карсская	К. Г. Сигодинъ	40 50	42 8	1070	3.2	III	+	.	+	Kars	Olor.
...ни	Забайкальская	г. М. Лончаковъ	51 22	119 55	?	2.1	III	⊕	.	.	Transbaïkalie	Olotchi.
...ты	Карсская	М. М. Шагиновъ	40 33	41 58	1224	2.0	II	+	.	.	Kars	Olty.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станція.	Губерніи и области.	Фамилія гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Сѣятел. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ольховецъ	Кіевская	С. І. Влоцкій, Ч. І. Санковскій,	49° 2′	30°54′	160	1.6	II	⊕	+	—	Kiev	Olkhovets.
Ольховское	Рязанская	А. И. Назаровъ, К. О. [К. О.	54 14?	41 17?	?	2.1	III	⊕	+	+	Riazan	Olkhovskoe.
Ольховый Рогъ	Полтавская	г. Бѣлиновъ, О. И. Адамсонъ	49 16	35 23	?	2.1	III	+	.	.	Poltava	Olkhovyi Rog.
Ольхонъ	Иркутская	М. В. Калашниковъ	53 3	106 54	460	2.0	II	⊕	—	—	Irkoutsk	Olkhon.
Омолоевское	Иркутская	В. Ѳ. Кульчихинъ, К. О.	56 30	106 14	325	2.9	II	⊕	.	+	Irkoutsk	Omoloevskoe.
Омскъ (1)	Акмолинская	П. А. Соломинъ, и фельдшерскіе ученики	54 58	73 23	90	2.6	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Omsk (1).
Омскъ (2)	Акмолинская	г. А. Вальчукъ	54 58	73 23			III	.	+	+	Akmolinsk	Omsk (2).
Омскъ (3)	Акмолинская	Г. М. Красныхъ, К. О.	54 58	73 23			III	.	+	.	Akmolinsk	Omsk (3).
Омутнинскій заводъ	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ, К. О.	58 40	52 10	230	2.5	II	⊕	+	+	Viatka	Omoutninskii Zavod.
Онега	Архангельская	Н. И. Куклинъ, К. О.	63 54	38 7	10	1.9	II	+	+	+	Arkhangelsk.	Onega.
Оноръ	Сахалинъ	Б. О. Отстровская	50 14	142 35	150	2.1	II	⊕	+	.	Sakhalin	Onor.
Оносово	Смоленская	В. И. Карѣевъ, К. О.	55 38	33 52	200	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Onosovo.
Онуфріевка	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко, К. О. [ницкій.	48 54	33 29	109	2.2	II	⊕	+	+	Kherson	Onoufrievka.
Опатовъ	Привислянскія	Л. В. Мрочковскій, К. Ф. Сржед-	50 48	21 26	250	2.1	III	⊕	+	.	Vistule	Opatov.
Ополь	Гродненская	о. Е. Гомолицкій, К. О.	52 19	25 26	150	2.0	III	⊕	+	+	Grodno	Opol.
Опочка	Псковская	Е. А. Федотова	56 42	28 38	100	2.1	III	⊕	+	.	Pskov	Opotchka.
Опошня	Полтавская	С. Я. Линникъ	49 57	34 36	180	3.6	III	⊕	.	+	Poltava	Opochnia.
Опути [селъ.	Новгородская	П. А. Кавелинъ, К. О.	58 40	32 49			III	.	+	+	Novgorod	Opouti.
Оранжерейный Промы-	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ, К. О. [радонъ.	45 51	47 34	—20	2.0	II	⊕	+	+	Astrakhan	Oranjereïnyi Promyel.
Ордубатъ	Эриванская	Князь К. С. Чеханюкъ, В. И. Му-	38 55	46 2	948	2.1	III	+	.	+	Erivan	Ordoubat.
Орелъ (1), древ. питомникъ	Орловская	П. Г. Третьяковъ, К. О.	52 58	36 4	183	2.0	II	⊕	+	+	Orel	Orel (1).
Оренбургъ (1), реал. уч. [поле).	Оренбургская	Ф. А. Гумилевскій, М. А. Галаміевъ, Н. А. Петровъ	51 45	55 6	113	2.3	II	+	+	+	Orenbourg	Orenbourg (1).
Оренбургъ (2) (Марсово	Оренбургская	Ф. А. Гумилевскій, Н. А. Петровъ	51 45	55 6	113	2.1	III	⊕	.	.	Orenbourg	Orenbourg (2).
Оренбургъ (3), ст. ж. д.	Оренбургская	г. Е. Савинъ	51 45	55 6			III	.	.	+	Orenbourg	Orenbourg (3).
Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, К. О.	67 12	41 22	72	2.0	II	⊕	+	—	Arkhangelsk.	Orlov, phare.
Орловско-Троицкій по-	Вологодская	П. А. Копосовъ, К. О.	60 29	46 38	60	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Orlovsko-Troitskii Pe-
Орлово [гостъ.	Вологодская	В. А. Суровцовъ	61 8	43 38	?	2.1	III	⊕	+	.	Vologda	Orlovo. [ge
Орловъ	Вятская	А. Н. Рязанцевъ, В. Е. Орѣш-	58 32	48 54	115	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Orlov.
Орскъ	Оренбургская	А. Ѳ. Кузьминъ, К. О. [кинъ.	51 12	58 33			III	.	+	+	Orenbourg	Orsk.
Орта-Куи	Таврическая	Б. А. Рыковъ, К. О.	46 22	34 46	20	2.1	III	⊕	.	.	Tauride	Orta-Koui.
Орхово	Гродненская	И. С. Антоникъ, К. О.	51 32	23 42	170	2.0	II	+	+	+	Grodno	Orkhovo.
Орша, М.-Бр. ж. д.	Могилевская	Начальникъ 6 дист. М.-Бр. ж. д.	54 31	30 27			III	.	.	+	Mogilev	Orcha.
Оса	Пермская	Ѳ. И. Соловьевъ	57 17	55 27	85	2.2	III	⊕	+	.	Perm	Osa.
Осиповичи, ст. ж. д.	Минская	С. О. Попихайликъ	53 18	28 40	160	2.7	II	⊕	.	+	Minsk	Osipovitchi.
Осмоловичи	Гродненская	М. Л. Голушко-Корнилюкъ	52 15	24 43			III	.	+	+	Grodno	Osmolovitchi.
Осноподье	Новгородская	г. А. Вѣтровъ	58 55	36 35	130	2.1	III	—	.	+	Novgorod	Osnopolie.
Осовецъ	Гродненская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе	53 29	22 38	114	2.2	II	⊕	+	+	Grodno	Osovez.
Остапье	Полтавская	П. К. Карпенко [лодковскій.	49 33	33 44	90	2.1	III	⊕	+	.	Poltava	Ostapie.
Остахово	Вологодская	В. И. Спиринъ, К. О., Л. И. Го-	59 28	39 26	150	2.1	II	⊕	.	+	Vologda	Ostakhovo.
Осташковъ	Тверская	Д. П. Шандармовъ, г. Малютинъ, В. А. Елецкій	57 10	33 6	230	1.2	III	⊕	.	.	Tver	Ostachkov.
Острогожскъ. [Штабъ).	Воронежская	М. И. Макаровъ, К. О., Д. В. Ми-	50 52	39 5	154	2.1	III	+	+	+	Voronej	Ostrogojsk.
Остроленка (Нижегород.	Привислянскія	г. Гилеровичъ [лославскій.	53 6	21 36	95	2.1	III	⊕	.	+	Vistule	Ostrolenka.
Остролучье	Полтавская	Е. А. Чепурной	50 26	31 17	100	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Ostroloutchie.
Осьмаки	Черниговская	Н. Н. Моравчевскій	51 27	32 5	110	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Osmaki.
Оторма	Тамбовская	Б. А. Венглевскій	53 33	42 31	130	2.1	III	⊕	.	.	Tambov	Otorma.
Оханскъ	Пермская	П. Г. Копытовъ [рева.	57 43	55 23	?	2.1	III	+	.	+	Perm	Okhansk.
Охотничій выселокъ	Семирѣченск.	М. Н. Конякинъ, г-жа А. Лима-	42 45	80 9	1750	2.8	III	⊕	+	—	Semiretchie	Okhotnitchii Vyselok.
Очаковъ	Херсонская	В. М. Клюевъ, С. Е. Акимовъ	46 36	31 32	32	4.6	II	+	—	—	Kheson	Otchakov.
Очерскій заводъ	Пермская	К. А. и Л. А. Пашихины	57 54	54 47	170	2.2	III	⊕	.	.	Perm	Otcherskii Zavod.
Ошья	Пермская	Ѳ. Е. Коробовъ	56 24	54 49	100	2.1	III	+	+	+	Perm	Ochiïa.
Ошъ	Ферганская	о. Пономаренко	40 33	72 47	1023	2.1	II	+	.	.	Fergana	Och.
Павловскій маякъ	Таврическая	Е. П. Гонзаль, К. О.	45 18	36 26			III	.	+	+	Tauride	Pavlovskii phare.
Павловскій посадъ	Московская	г. Усовъ	55 47	38 42	140	2.1	III	—	+	.	Moscou	Pavlovskii Posad.
Павловское	Томская	С. Г. Пучкинъ	53 19	83 2	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Pavlovskoe.
Павловскъ	С.-П.-Бургская	Константиновская магн.-метеорологическая обсерваторія	59 41	30 29	40	2.5	I	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Pavlovsk.
Павловскъ (1)	Воронежская	М. И. Скрябинъ, К. О., И. Д. Кузмичевъ, Н. Н. Яблоновская	50 27	40 6	80	2.2	II	⊕	+	+	Voronej	Pavlovsk (1).
Павловскъ (2)	Воронежская	г. И. Кривобоковъ	50 27	40 6			III	.	.	+	Voronej	Pavlovsk (2).
Павлоградъ	Екатеринос.	И. И. Лозановскій и ученики	48 32	35 52	73	2.7	II	⊕	.	.	Ekaterinoslav	Pavlograd.
Павлодаръ (2)	Семипалат.	г. П. Шестаковъ [гимназіи.	52 17	76 57			III	.	+	+	Semipalatinsk	Pavlodar (2).
Паданы	Олонецкая	И. Ф. Григорьевъ, К. О.	63 15	33 15	125	2.1	II	⊕	.	.	Olonets	Padany.
Паденгское	Архангельская	А. С. Кулаковъ, г. Леванидовъ	61 51	42 23	?	2.1	III	⊕	+	—	Arkhangelsk.	Padengskoe.
Падунъ	Тобольская	В. А. Вайнертъ, К. О.	56 30	66 37	90	2.3	II	+	.	+	Tobolsk	Padoun.
Пады	Саратовская	М. И. Соколовъ, К. О.	51 42	43 14	170	2.0	II	⊕	+	+	Saratov	Pady.
Пажень	Орловская	В. М. Зиборовъ, К. О.	52 35	38 28	150	1.5	II	⊕	+	+	Orel	Pajen.
Пакерортскій маякъ	Эстляндская	Г. Ю. Баумъ	59 23	24 3	25	1.9	II	+	+	+	Esthonie	Pakerort, phare.
Палаузъ	Вологодская	А. Д. Клочковъ	60 42	50 16	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Palaouz.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Гр. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣгомѣр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ирскій Постъ	Ферганская	г. Лебедевъ	38°11′	74° 2′	3640	1.7	II	+	.	.	Fergana	Pamirskiĭ Post.
ково	С.-П.-Бургская	А. Н. Исполатовъ, К. О.	59 52	31 47	40	2.0	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Pankovo.
амоново	Орловская	А. П. Боголюбскій	53 0	35 32	?	2.6	III	⊕	+	+	Orel	Paramonovo.
атскій Затонъ	Казанская	г. С. Езерскій, Лазаревъ	55 59	48 39	?	1.1	III	⊞	.	.	Kazan	Paratskiĭ Zaton.
мель	Эстляндская	г. Баронъ Унгернъ-Штернбергъ	58 52	24 1	15	3.3	III	+	.	.	Esthonie	Parmel.
наутъ	Эриванская	С. К. Топольскій	40 5	43 27	1340	2.1	III	⊕	.	+	Erivan	Parnaout.
рентьевъ (1)	Костромская	А. Т. Виноградовъ, К. О.	58 29	43 25	115	1.5	II	+	+	+	Kostroma	Parfentiev (1).
финская	Новгородская	В. И. Ивановъ и воспитанники лѣсной школы	58 0	31 38	26	2.3	II	⊕	.	+	Novgorod	Parfinskaïa.
ракѣевская	Архангельская	А. К. Рубіо, К. О.	64 59	40 27	2	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk	Patrakeevskaïa.
аль	Эстляндская	г. Г. Кандерпасъ	58 32	23 46	2	1.7	III	+	.	.	Esthonie	Pattsal.
лма	Пензенская	г. А. Верховъ	53 21?	43 25?			III	.	.	+	Penza	Patchelma.
лское	Тобольская	Д. И. Шуликовскій	59 30	63 18	?	2.4	III	⊕	.	+	Tobolsk	Pelymskoe.
айскій маякъ	Черноморская	г. И. Огроновичъ.	44 41	37 53			III		+	+	Mer Noire	Penaï, phare.
а, гимназія	Пензенская	[1-ой гимназіи. Б. И. Цилли, К. О. и воспитанники	53 11	45 1	225	3.3	II	⊕	+	+	Penza	Penza, gymnase. [ture.
а, учил. садоводства	Пензенская	А. Г. Громашевъ, К. О.	53 13	44 57	216	3.5	II	⊕	+	+	Penza	Penza, école d'horticul-
а. Ряз.-Ур. ж. д.	Пензенская	гг. Служащіе при телеграфѣ	53 10	45 1	148	1.9	II	⊕	.	.	Penza	Penza, st. chem. de fer.
а. Сыз.-Вяз. ж. д.	Пензенская	г. Начальникъ 9 участка	53 12	45 1			III	.	.	+	Penza	Penza, st. chem. de fer.
бойный островъ	Донская	гг. Нюхаловъ, Косолаповъ, Ка-	47 13	39 12	4	3.3	II	+	+	.	Don	Pereboïnyï Ostrov.
звалъ, ст. ж. д.	Бессарабская	А. Т. Лишко [пусткинъ.	47 22	28 0	191	2.1	II	+	.	—	Bessarabie	Pereval.
ремная	Забайкальская	Д. И. Коссовичъ, В. Е. Добротинъ	51 33	105 10	494	1.4	II	⊕	+	+	Transbaïkalie	Pereemnaïa.
слюбъ	Самарская	А. А. Жмакинъ	51 53	50 20	50	2.5	III	⊕	+	+	Samara	Pereliioub.
сыпкино	Тамбовская	М. Г. Смирновъ	52 55	42 54	150	2.1	III	⊕	.	.	Tambov	Peresypkino.
мь	Пермская	Ф. Н. Панаевъ, К. О.	58 1	56 16	167	2.0	II	⊕	+	+	Perm	Perm.
новъ (1)	Лифляндская	Х. В. Мейбаумъ, К. О.	58 23	24 30	10	6.1	II	+	+	+	Livonie	Pernov (1).
новъ (2)	Лифляндская	И. М. Паллу	58 23	24 30	10	2.1	III	—	+	+	Livonie	Pernov (2).
овскъ	Сыръ-Дарьин.	М. В. Сухановъ, К. О.	44 51	65 27	108	2.1	II	+	.	.	Syr-Dariïa	Perovsk.
ріяновка	Донская	И. Г. Колесниковъ, П. М. Крав-	47 32	40 7	26	2.1	II	⊕	+	—	Don	Persiïanovka.
рсейнаіоки	Финляндскія	г. В. Луома [цовъ.	62 33	23 4			III	.	.	+	Finlande	Perïaseïnaioki.
ски	Херсонская	С. І. Запорожченко	47 21	32 16	20	2.1	III	⊕	+	.	Kherson	Peski.
тяки	Владимірская	П. А. Уткинъ	56 42	42 40	?	2.0	II	⊕	.	+	Vladimir	Pestïaki.
тчаная Бухта	Иркутская	Т. Г. Малиновская	52 15	105 44	468	2.1	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Pestchanaïa Boukhta.
тчанокопское	Ставропольск.	А. М. Дмитріевъ, К. О.	46 12	41 4	70	2.1	II	⊕	+	.	Stavropol	Pestchanokopskoe.
тчаные Острова	Донская	г. С. Кулишевскій	47 0	38 14			III	.	+	.	Don	Pestchanye Ostrova.
триковъ	Минская	В. А. Якубовичъ	52 8	28 30	140	2.0	III	⊕	—	.	Minsk	Petrikov.
тро-Александровскъ	Сыръ-Дарьин.	гг. Н. Сорокинъ, Заруба	41 28	61 5	85	1.4	II	+	+	+	Syr-Dariïa	Pétro-Alexandrovsk.
тровскій хуторъ	Курская	г. П. Степановъ	51 6	35 19	?	2.1	III	+	.	.	Koursk	Pétrovskiï Khoutor.
тровское	Псковская	А. І. Княжевичъ	57 5	28 57	70	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Pétrovskoe.
трозаводскъ	Олонецкая	Н. М. Игнатьевъ, М. П. Шитовъ,	61 47	34 23	62	2.0	II	⊕	+	+	Olonets	Pétrozavodsk.
тровскій заводъ	Забайкальская	П. П. Николаевъ [г. С. Зиминъ.	51 17	108 51	803	1.9	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Pétrovskiï Zavod.
тровскій маякъ	Дагестанская	А. И. Дзетовѣцкій	43 0	47 30	39	1.5	II	+	+	+	Dagestan	Pétrovsk, phare.
тровскъ	Саратовская	И. П. Спиридоновъ, К. О.	52 19	45 24	180	1.4	II	⊕	.	+	Saratov	Pétrovsk.
трюковъ	Привислянскія	О. Ф. Несторовичъ	51 25	19 41	207	2.0	II	⊕	.	.	Vistule	Petrokov.
тропавловская сельско-хозяйственная школа	Акмолинская	В. В. Великопольскій	54 20	68 17	145	2.2	II	⊕	+	+	Akmolinsk	[agric. Pétropavlovskaïa école
тропавловское	Оренбургская	А. Т. Кондрашевъ	51 22	57 46	?	2.1	III	⊕	.	.	Orenbourg	Pétropavlovskoe.
тропавловскъ, ст. ж. д.	Акмолинская	С. Ф. Кедржинскій, И. К. Широ-	54 53	69 7	146	2.1	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Pétropavlovsk.
тропавловскій маякъ	Приморская	П. Е. Косачевъ [ковъ.	52 53	158 47	111	1.8	II	+	+	+	Littoral	Pétropavlovsk, phare.
трунь	Архангельская	А. И. Сорвачевъ, о. А. Колчинъ.	66 28	60 35	110	2.1	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Pétroun.
тченга	Архангельская	М. К. Кичъ	69 31	31 4	6	2.1	II	⊕	—	+	Arkhangelsk	Petchenga.
тянка	Вятская	М. М. Изергинъ	57 27	48 31	100	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Pijanka.
льтенъ	Курляндская	г. Шульцъ	57 14	21 41	?	?	III	+	.	.	Courlande	Pilten.
люгино	Саратовская	В. И. Ильинъ [скій.	52 38	46 23	360	2.1	II	⊕	+	—	Saratov	Piliïougino.
нега	Архангельская	А. М. Калининъ, Ф. П. Орженов-	64 42	43 24	26	2.1	II	+	+	+	Arkhangelsk	Pinega.
нскъ	Минская	Г. Г. Байковъ	52 7	26 6	142	2.0	II	⊕	+	+	Minsk	Pinsk.
нюгъ	Вологодская	Я. Е. Паинцевъ	60 6	47 50	140	2.1	III	⊕	+	.	Vologda	Piniioug.
рзаль	Эстляндская	г-жа Ф. фонъ Цуръ-Мюленъ	59 3	24 3	30	2.3	III	+	.	.	Esthonie	Piersal.
сачево	Псковская	Е. К. Суворовъ	57 11	28 37	70	2.1	III	⊕	—	.	Pskov	Pisatchevo.
товка	Оренбургская	К. Э. Собѣневскій	51 55	53 55	160	1.8	II	+	.	.	Orenbourg	Platovka.
сь	Костромская	С. О. Косаткинъ, П. Т. Простовъ, В. М. Бекаревичъ	57 27	41 31	147	2.1	III	⊕	+	.	Kostroma	Ples.
лехановское	Тобольская	П. П. Терпуговъ, К. О.	57 48	67 4	?	2.2	II	⊕	+	+	Tobolsk	Plekhanovskoe.
лисково-Андрушевскій заводъ (Млинки)	Кіевская	Ф. В. Добровольскій, К. О.	49 20	29 10	252	1.8	II	⊕	.	+	Kiev	[skiï Zavod (Mlinki). Pliskovo-Androuchev-
ти	Подольская	П. П. Трубецкой, К. О., М. Ѳ. Зво-	47 57	29 10	143	2.4	II	⊕	+	+	Podolie	Ploti.
ти, ферма	Подольская	С. П. Кржыжановскій [линскій	47 56	29 8	?	2.3	III	⊕	.	+	Podolie	Ploti, ferme.
ти, опытное поле	Подольская	А. Г. Карабетовъ	47 58	29 9	?	2.4	III	⊕	.	.	Podolie	Ploti, stat. agronom.
лоссa, ст. ж. д.	С.-П.-Бургская	М. Г. Готшалькъ	58 25	29 18	66	1.1	III	⊞	.	+	St.-Pétersb.	Plioussa.
воротный маякъ	Приморская	Г. И. Полговскій	42 40	133 3	73	2.1	II	+	+	.	Littoral	Povorotnyï phare.
вѣнецъ	Олонецкая	П. К. Богдановъ, К. О.	62 51	34 49	43	2.6	II	⊕	.	+	Olonets	Povenets.
гаръ	Черниговская	В. Ѳ. Левитскій	52 34	33 16	?	1.8	III	+	.	+	Thernigov	Pogar.
годино ст. ж. д.	Гродненская	В. И. Поповъ	52 32	24 59			III	.	—	+	Grodno	Pogodino.
гожее	Курская	И. П. Бѣлевковъ	51 36	37 16	235	2.1	II	⊕	.	+	Koursk	Pogojee.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Погорѣльцы	Тверская	М. А. Косухинъ, К. О., А. М. Ко-	57° 9′	36° 17′	150	2.5	III	⊕	+	+	Tver	Pogoreltsy.
Пограничные Кондуши	Олонецкая	С. И. Пантинъ [сухина.	61 16	32 13	15	2.8	III	⊕	.	.	Olonets	Pogranitchnye Kondou[ch
Подгай	Ковенская	О. Ф. Марачевскій, Ѳ. І. Пиктурно, О. П. Бржозовскій	55 37	22 54			II	—	+	+	Kovno	Pogdaï.
Подгорскій хуторъ	Донская	Е. А. Башкинъ, К. О.	49 29	43 35	60	2.1	III	⊕	+	+	Don	Podgorskiï Khoutor.
Подкопаево	Калужская	А. П. Дерюжкинъ, К. О.	54 28	35 26	230	2.1	III	⊕	+	+	Kalouga	Podkopaevo.
Подсолнечная	Московская	Ф. Т. Лавровъ	56 11	36 59	180	2.5	III	⊞	+	+	Moscou	Podsolnetchnaïa.
Пожварне	Ковенская	Г. Ю. Моравскій	55 50	24 3	70	1.8	III	⊕	+	+	Kovno	Pojvarne.
Пожевской заводъ	Пермская	А. Г. Терехинъ	59 5	56 5	?	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Pojevskoï Zavod.
Поклевская	Пермская	А. Б. Морозовъ	57 3	63 42			III	.	.	+	Perm	Poklevskaïa.
Покопурне	Ковенская	И. О. Керсновскій, К. О.	55 22	23 17			III	.	+	+	Kovno	Pokopourne.
Покровская	Полтавская	З. М. Пасхалова	49 21	36 2	150	2.1	III	+	.	.	Poltava	Pokrovskaïa.
Покровская	Амурская	И. И. Попцовъ [новъ.	53 22	121 32	?	3.3	III	⊕	.	.	Amour	Pokrovskaïa.
Покровская сел.-х. школа	Смоленская	П. Ф. Кастыркинъ, Н. Н. Лукья-	55 5	33 58	250	2.0	II	⊕	+	+	Smolensk	Pokrovskaïa école agr
Покровская Слобода,	Самарская	гг. Служащіе при телеграфѣ	51 30	46 7	21	2.0	II	⊕	+	+	Samara	Pokrovskaïa Sloboda.
Покровское [ст. ж. д.	Донская	Г. П. Борзенковъ	47 25	38 54	50	2.1	III	⊕	+	+	Don	Pokrovskoe.
Покровское	Оренбургская	А. В. Кузнецовъ	55 4	60 5	?	2.1	III	⊕	—	+	Orenbourg	Pokrovskoe.
Покровское	Тобольская	М. Е. Кутневскій, К. О.	57 15	66 55	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Pokrovskoe.
Покровское-Ключевское	Вятская	І. А. Ардашевъ	58 44?	48 8?	140	2.1	III	—	—	+	Vïatka	Pokrovskoe-Klïoutche[skoe
Покровъ	Владимірская	М. Н. Никольскій	56 25	39 45	130	2.1	II	⊕	+	+	Vladimir	Pokrov.
Полевой Сундырь	Казанская	И. Я. Зайцевъ	55 10	47 40	200	2.1	II	+	+	+	Kazan	Polevoï Soundyr.
Полибино	Самарская	А. Н. Карамзинъ, К. О.	53 44	52 56	108	2.1	II	⊕	—	+	Samara	Polibino.
Поливаново	Московская	В. А. Папковъ и воспит. учит. семинаріи	55 27	37 24	150	2.1	III	⊕	.	+	Moscou	Polivanovo.
Половинкино	Ярославская	И. Н. Елчаниновъ, К. О.	57 38	39 10	175	1.1	II	⊞	+	+	Iaroslavl	Polovinkino.
Полозово	Вятская	А. П. Зубаревъ	57 21	54 26	160	2.8	III	⊕	+	+	Vïatka	Polozovo.
Поломошная	Томская	г. Т. Мишутинъ	55 45	84 59			III	.	+	+	Tomsk	Polomochnaïa.
Поломъ [рія.	Вятская	В. И. Короваевъ	58 6	49 29	?	2.1	III	⊕	—	+	Vïatka	Polom.
Полоцкъ, учител. семина-	Витебская	Ученики семинаріи	55 29	28 46	131	2.4	II	⊕	.	.	Vitebsk	Polotsk.
Полтава (1), опытн. поле.	Полтавская	Ю. Ю. Соколовскій, К. О., Т. Д. Вовчокъ, Т. И. Ждановъ.	49 35	34 34	162	2.2	II	⊕	.	+	Poltava	Poltava (1).
Полтава (2), реал. учил.	Полтавская	Ученики реальнаго училища	49 35	34 34	160	3.6	II	—	.	+	Poltava	Poltava (2).
Померанье	Новгородская	Т. А. Сухановъ, К. О., И. И. Орѣш-	59 18	31 19	43	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Pomeranïe.
Поневѣжъ, учит. семи-	Ковенская	Е. П. Войничъ, К. О. [кинъ, К. О.	55 44	24 22	50	2.1	II	⊕	+	+	Kovno	Ponevej.
Поной [нарія.	Архангельская	Н. И. Шмаковъ, К. О.	67 0	41 21	10	2.1	II	⊕	+	—	Arkhangelsk	Ponoï.
Пономаревка	Самарская	И. А. Юрковъ, К. О.	53 18	54 5	150	2.0	II	+	.	+	Samara	Ponomarevka.
Поныри, ст. ж. д.	Курская	В. Е. Саньковъ	52 19	36 14	252	2.1	II	⊕	—	+	Koursk	Ponyri.
Понѣмонь	Привислянскія	Чины крѣпостнаго воздухопл.	54 52	23 58	34	2.1	II	⊕	+	+	Vistule	Ponemon.
Попова Гора	Черниговская	А. Д. Козловскій [отдѣл.	53 0	31 36	140	2.1	III	—	+	.	Tchernigov	Popova Gora.
Попова Рига	Рязанская	В. М. Селезневъ, К. О.	53 27	39 33	180	2.1	III	+	.	+	Rïazan	Popova Riga.
Попово-Гребля	Подольская	К. А. Гринштейнъ	48 8	29 18	200	2.1	II	+	+	+	Podolie	Popovo-Greblïa.
Пополутовка	Самарская	М. Д. Пополутовъ, К. О.	53 32?	52 27?	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Popoloutovka.
Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ, К. О.	62 42	32 40	140	2.1	II	⊕	.	.	Olonets	Poros-Ozero.
Порховъ, ст. ж. д.	Псковская	В. М. Стражевъ	57 46	29 34			II	.	.	+	Pskov	Porkhov.
Порѣцкое	Симбирская	Ѳ. С. Лазаревъ и ученики семи-	55 11	46 20	115	2.2	II	⊕	.	.	Simbirsk	Poretskoe.
Порѣчье	С.-П.-Бургская	А. Ѳ. Лавровъ [наріи.	59 46	31 18	20	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Poretchïe.
Порѣчье (2)	Смоленская	Д. Д. Грачевъ, К. О.	55 16	31 31			III	.	.	+	Smolensk	Poretchïe (2).
Поставмуки	Полтавская	г. Н. Василисинъ	50 10	32 57			III	.	+	.	Poltava	Postavmouki.
Потемкинская	Донская	М. Г. Никитинъ, К. О.	47 59	43 1			III	.	+	+	Don	Potemkinskaïa.
Поти, маякъ	Кутаисская	П. Ф. Кравченко	42 8	41 36	8	1.9	II	+	+	+	Koutais	Poti, phare.
Поцѣлуево	Псковская	В. И. Ивановъ	57 51	30 17	80	2.1	III	⊕	.	+	Pskov	Potselouevo.
Починки	Нижегородск.	Ф. Ф. Гетлингъ, К. О.	54 42	44 53	100	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod	Potchinki.
Поярково	Амурская	г. А. Шернкрейцъ	49 41	128 43	?	2.1	III	⊕	.	.	Amour	Poïarkovo.
Правая Обь	Томская	Т. И. Цедрикъ	55 1	82 53	109	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk	Pravaïa Ob.
Правдино [Мѣдный).	Ярославская	В. В. Виноградовъ [касъ	57 57	37 53			III	.	+	+	Iaroslavl	Pravdino.
Преображенское (островъ	Приморская	Ф. К. Пустынцевъ, І. К. Вери-	54 49	167 28	15	2.0	II	+	.	+	Littoral	Preobrajenskoe (île Me[nvi].
Пржевальскъ	Семирѣченск.	А. И. Прозоровъ, В. Т. Козловъ	42 30	78 26	1770	1.6	II	⊕	.	.	Semiretchïe	Prjevalsk.
Привольская (Вольскъ)	Саратовская	И. М. Галліоновъ	52 2	47 24	200	2.7	II	⊕	.	.	Saratov	Privolskaïa (Volsk).
Прилуки	Ярославская	Н. П. Мясниковъ, К. О.	57 22	38 3	130	2.1	III	+	—	+	Iaroslavl	Prilouki.
Притыка	Минская	Р. А. Бруттанъ, г. Мостовичъ	53 25	28 34	160	2.1	III	⊕	.	.	Minsk	Prityka.
Пришибъ	Астраханская	Н. М. Кузьминъ, К. О.	47 41	46 29	—10	2.1	III	+	.	—	Astrakhan	Prichib.
Пріютное	Астраханская	Л. С. Александровичъ, К. О.	46 8	43 31	20	2.1	III	+	.	.	Astrakhan	Priïoutnoe.
Промзино-Городище	Симбирская	Е. А. Бурдинъ	54 29	46 44	110	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Promzino-Gorodichtche.
Прослауха	Томская	П. Н. Сухановъ	53 18	81 5	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Proslaoukha
Протопоповскій хуторъ	Самарская	Д. Д. Протопоповъ	52 47?	50 13?	?	2.5	III	⊕	—	.	Samara	Protopopovskiï Khoutor.
Протопоповъ хуторъ	Донская	И. Н. Шульгинъ [ненко.	47 27?	39 46?	?	2.1	III	⊕	+	+	Don	Protopopov Khoutor.
Прохладная	Терская	г. А. Любовъ, К. О., Н. А. Воро-	43 46	44 1	200	2.1	III	+	+	+	Terek	Prokhladnaïa.
Прушковъ	Привислянскія	В. С. Логачевъ	52 9	20 49	97	2.1	III	⊕	.	.	Vistule	Prouchkov.
Прѣснецово	Смоленская	И. И. Вѣткинъ	55 24	35 39	220	2.1	III	⊕	.	.	Smolensk	Presnetsovo.
Прѣсногорьковская	Акмолинская	М. Ф. Воронинъ, К. О.	54 30	65 45	175	3.5	II	⊞	+	+	Akmolinsk	Presnogorkovskaïa.
Псковъ (2), М.-В.-Р. ж. д.	Псковская	С. И. Шинкевичъ	57 49	28 20			III	.	.	+	Pskov	Pskov (2).
Псковъ (3)	Псковская	М. И. Кярикъ	57 49	28 20			III	.	.	+	Pskov	Pskov (3).
Пудемскій заводъ	Вятская	Н. И. Кузнецовъ	58 17	52 14			III	.	+	+	Vïatka	Poudemskiï Zavod.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
жская Гора	Олонецкая	А. Н. Успенскій	62°20′	35°55′	?	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Poudojskaïa Gora.
нецъ	Волынская	М. И. Кореневскій, К. О.	51 32	23 43	165	2.4	II	+	+	+	Volynie	Poulemets.
озерскъ	Архангельская	М. Г. Аристовъ, г. Шайтановъ.	67 32	52 35	13	2.8	II	⊕	.	.	Arkhangelsk.	Poustozersk.
ыня	Новгородская.	Е. И. Ждановъ, К. О.	58 27	33 4			III	.	+	+	Novgorod	Poustynïa.
ово	С.-П.-Бургская	И. К. Керстенсъ, К. О.	59 52	31 26	70	2.0	III	+	.	+	St.-Pétersb.	Poutilovo.
и	Вятская	Г. П. Плѣнкинъ.	58 15?	47 5?	?	2.6	III	⊕	+	—	Vïatka	Pyji.
ры	Привислянскія	Ф. І. Палюшкевичъ, К. О.	52 10	17 41	?	2.7	III	⊕	+	+	Vistule	Pyzdry.
ельсдорфъ	Лифляндская.	Р. Я. Булынъ	57 52	24 41			III	.	+	+	Livonie	Pürkelsdorf.
орскъ	Терская	В. В. Кривцовъ	44 3	43 5	525	2.8	II	+	.	.	Terek.	Pïatigorsk.
ица	Новгородская.	К. И. Хильтовъ	59 21	32 26	30	2.1	III	⊕	.	.	Novgorod	Pïatnitsa.
зяны	Ковенская	П. Д. Шевель	56 1	22 43	120	2.5	III	—	+	+	Kovno	Ravdzïany.
вилишки (1)	Ковенская	К. Д. Трофимовъ, К. О.	56 24	24 47	50	2.1	III	+	+	+	Kovno	Radzivilichki (1).
ысль	Кіевская	С. В. Соколовскій	50 30	29 15	130	2.2	III	⊕	+	+	Kiev	Radomysl.
ъ	Привислянскія	А. А. Лекторскій, Р. И. Киричинскій и ученики гимназіи.	51 24	21 9	161	2.6	II	+	.	—	Vistule	Radom.
ково	Новгородская.	А. Ѳ. Ѳедоровъ	57 19	32 23	?	2.5	III	⊕	+	+	Novgorod	Radokhovo.
ртъ	Вологодская	М. С. Трофимовъ	63 34	48 51	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Razgort.
оховатое	Полтавская	А. А. Бутовичъ, М. В. Яколенко.	49 21	35 45	160	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Razsokhovatoe.
ика	Тверская	Д. П. Васильевъ, К. О., А. Ф. Саутинъ, К. О.	57 21	36 3	180	2.1	III	+	+	+	Tver	Ramechka.
нь	Воронежская.	Н. Н. Колянковичъ	51 55	39 22	155	2.0	II	⊕	.	.	Voronej	Ramon.
цкое, ст. ж. д.	Лифляндская.	г. Ю. Бригадиръ	57 12	25 13			III	.	.	+	Livonie	Ramotskoe.
акюль	Лифляндская.	г. Т. фонъ Полъ	58 37	22 53	20	?	III	+	.	.	Livonie	Rannaküll.
енъ	Лифляндская.	К. Г. Кригеманъ	57 45	25 32	60	2.1	III	+	.	.	Livonie	Rantsen.
о	Волынская	А. М. Буховичъ, К. О.	51 35	24 36	150	2.1	III	+	.	.	Volynie	Ratno.
ковка	Херсонская	П. А. Журба, К. О., И. И. Базилевскій.	48 43	33 19	125	1.2	II	⊕	.	.	Kherson	Ratkovka.
ы	Олонецкая	В. П. Тормасовъ	63 49	30 51	?	2.1	III	⊕	+	—	Olonets	Reboly.
ихинское	Томская	Л. С. Гусельниковъ, Л. И. Доронинъ.	53 1	82 23	?	2.8	III	⊕	.	—	Tomsk	Rebrikhinskoe.
ово	С.-П.-Бургская	Е. Г. Лебединская	60 3	32 36	10	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Rebrovo.
а	Пермская	А. М. Козыринъ, К. О., А. Ф. Козырина.	56 48	59 57	314	2.2	II	⊕	+	+	Perm	Revda.
ь	Эстляндская	Т. Л. Гранди, г-жа М. Т. Гранди.	59 26	24 45	6	2.0	II	⊕	.	.	Esthonie	Revel.
вской заводъ	Пермская	П. Е. Яргинъ	57 23	61 24	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Rejevskoï Zavod.
евка	Симбирская	Е. К. Авровъ	54 24	45 44	220	3.0	II	⊕	.	.	Simbirsk	Repïevka.
ковщина	Полтавская	А. Л. Балабанъ	49 52	31 59	110	1.4	II	⊞	+	.	Poltava	Retsikovchtchina.
ъ, Ник. ж. д.	Тверская	И. А. Оленевъ	56 16	34 20	192	2.1	II	⊕	.	.	Tver	Rjev.
ъ	Тверская	А. Ѳ. Смирновъ	56 16	34 21			III	.	.	+	Tver	Rjev.
	Лифляндская.	г. А. Вернеръ, К. О., г. В. Броше.	56 57	24 6	13	7.6	II	⊕	+	—	Livonie	Riga.
скій перевалъ	Тифлисская	Ф. Е. Войнилка, П. В. Санюкъ	42 3	43 30	989	2.6	II	⊞	.	+	Tiflis	Rikot, col.
о	Волынская	г. Начальникъ 6 участка П. ж. д.	50 37	26 15			III	.	.	+	Volynie	Rovno.
ново, ст. ж. д.	Ярославская	г. Н. Полозовъ	57 49	37 37			III	.	.	+	Iaroslavl	Rodionovo.
на	Томская	П. П. Бережной	52 25?	80 20?	?	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Rodina.
ики	Костромская	И. Ф. Иванчиковъ, К. О.	57 6	41 44	160	3.0	III	+	+	+	Kostroma	Rodniki.
ествено	Симбирская	Ѳ. Г. Соловьевъ	53 14	50 4			II	.	+	+	Simbirsk	Rojdestveno.
ественское Гуево	Курская	И. Л. Крыщенко	51 5	35 16	200	2.1	II	⊕	.	.	Koursk	Rojdestvenskoe Gouevo.
новская	Донская	Е. О. Дурноусовъ, К. О.	47 33	42 2	15	2.4	III	—	.	+	Don	Romanovskaïa.
новское [ляна.	Тверская	А. С. Неклюковъ, К. О.	58 26	37 27	100	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Romanovskoe. [Polïana).
новскъ (Красная По-	Черноморская.	г. Дорожный мастеръ	43 41	40 12	505	1.6	III	+	.	.	Mer Noire	Romanovsk (Krasnaïa
новъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, К. О.	57 52	39 32	125	2.1	II	+	+	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk.
ы (3), Х.-Н. ж. д.	Полтавская	Н. Ѳ. Морозъ, К. О.	50 45	33 29	162	2.5	III	+	+	+	Poltava	Romny (3).
ебургъ-Нейгофъ	Лифляндская.	г. И. Тильманъ	57 20	25 32	?	2.1	III	+	+	.	Livonie	Ronneburg-Neuhof.
а	С.-П.-Бургская	А. К. Геккель, К. О. [щикова.	59 43	29 51	80	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Ropcha.
авль (1)	Смоленская	С. С. Сырейщиковъ, К. П. Сырей-	53 56	32 53	214	2.1	II	+	+	+	Smolensk	Roslavl (1).
авль (2)	Смоленская	П. П. Карпачевъ, К. О.	53 56	32 53			III	.	.	+	Smolensk	Roslavl (2).
ены	Ковенская	П. А. Жадановскій, К. О.	55 23	23 7	140	1.8	III	⊕	+	+	Kovno	Rossieny.
ошное, ст. ж. д.	Орловская	И. К. Савельевъ	52 47	37 42	258	2.1	III	⊕	.	+	Orel	Rossochnoe.
ошь	Полтавская	М. В. Демченко, К. О.	50 22	32 24	?	2.1	III	⊕	.	+	Poltava	Rossoch.
овъ на Дону	Донская	А. П. Кудрявцевъ, К. О.	47 13	39 43	49	3.4	II	+	+	+	Don	Rostov sur Don.
ево, ст. ж. д.	Саратовская	Е. И. и М. И. Сальниковы	52 16	43 49	210	2.2	II	⊕	+	+	Saratov	Rtichtchevo.
еро	Олонецкая	Н. П. Богдановъ	64 6	32 24	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Rougozero.
Гузовская, ст. ж. д.	Привислянскія	К. Р. Немирычъ	52 3	20 27	116	2.0	II	⊕	+	+	Vistule	Rouda-Gouzovskaïa.
шки, ст. ж. д.	Виленская	г. Г. Дубскій	54 31	24 51			III	.	.	+	Vilno	Roudzichki.
я Базарская	Волынская	В. І. Шперлинъ, К. О.	51 4	29 17	100	2.2	II	+	+	+	Volynie	Roudnïa Bazarskaïa.
я [Р.-У. ж. д.	Саратовская	М. А. Кнарре, К. О.	50 48	44 34			III	.	+	+	Saratov	Roudnïa.
я Камышинская,	Саратовская	гг. Служащіе при телеграфѣ	50 48	44 33	123	2.1	II	⊕	.	.	Saratov	Roudnïa Kamychinskaïa.
	Московская	И. Д. Крыловъ	55 42	36 12	200	2.1	III	⊕	+	.	Moscou	Rouza.
	Лифляндская.	г. Баронъ Ротъ	58 1	27 18	?	?	III	+	.	.	Livonie	Rouna.
, маякъ	Лифляндская	А. И. Вилибертъ, К. О.	57 48	23 15	28	2.0	III	⊕	+	+	Livonie	Rouno, phare.
ново	Тульская	А. С. Буткевичъ	53 56	37 3	180	2.2	III	⊕	+	.	Toula	Rousanovo.
кая Кандарать	Симбирская	В. П. Карцевъ, К. О.	54 24	46 59	120	2.3	III	+	.	+	Simbirsk	Rousskaïa Kandarat.
кія Шои	Вятская	П. Д. Терентьевъ	56 43	49 8			III	.	+	.	Vïatka	Rousskiïa Choi.
кій Кандызъ	Самарская	И. Д. Денисовъ, К. О. [скій.	54 0	52 54	250	2.4	III	+	+	+	Samara	Rousskiï Kandyz.
кое Устье	Якутская	И. Ѳ. Архангельскій, г. Рожнов-	71 1	149 26			II	.	.	+	Iakoutsk	Rousskoe Oustïe.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations
Рутцау	Курляндская	А. Г. Визе, К. О.	56°10′	21°11′	10	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Rutzau.
Руцупи	Курляндская	А. М. Рацепъ	56 6	26 3	?	2.1	III	+	.	.	Courlande	Routsoupi.
Ручьи	Новгородская	г. М Михайловъ	58 21	32 43	200	2.1	III	⊕	.	—	Novgorod	Routchii.
Рыбацкое	С.-П.-Бургская	А. Е. Судаковъ	59 50	30 32	6	2.0	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Rybatskoe.
Рыбенко	Привислянскія	К. Э. Скаржинскій, К. О.	52 35	21 26	120	2.1	III	⊕	.	+	Vistule	Rybenko.
Рыбинскъ (1)	Ярославская	Е. С. Ремезова, К. О.	58 3	38 52	108	3.2	III	+	.	.	Iaroslavl	Rybinsk (1).
Рыбушкинъ хуторъ	Симбирская	Г. В. Аганчиковъ	54 41	46 32	?	2.5	III	⊕	+	—	Simbirsk	Rybouchkin Khouter.
Рыковское	Сахалинъ	Л. И. Щипинскій	50 47	142 55	125	1.1	II	⊞	+	+	Sakhalin	Rykovskoe.
Рыло	Владимірская	Н. А. Лавровъ	56 26	42 0	75	2.0	II	⊕	+	+	Vladimir	Rylo.
Рымшаны	Ковенская	С. Б. Борисовъ	55 31	26 27	?	2.1	III	—	+	.	Kovno	Rymchany.
Рычевъ	Минская	Н. Г. Слупскій	52 1	27 43			III	.	+	+	Minsk	Rytchev.
Рѣдкино	Тверская	П. П. Зайцевъ	56 38	36 18			III	.	+	+	Tver	Redkino.
Рѣчица	Минская	г. А. Астановичъ	52 22	30 15	130	2.5	III	⊕	.	.	Minsk	Retchitsa.
Рѣшеты	Томская	І. С. Островскій	54 8	80 23	?	2.1	III	+	.	+	Tomsk	Rechety.
Ряжскъ, Р.-У. ж. д. [рія.	Рязанская	гг. Служащіе при телеграфѣ	53 43	40 4	118	1.6	II	⊕	.	.	Rïazan	Riajsk.
Рязань (1), учит. семина-	Рязанская	Воспитанники семинаріи	54 38	39 45	118	2.3	II	⊕	.	.	Rïazan	Rïazan (1).
Рязань (2), Р.-У. ж. д.	Рязанская	гг. Служащіе при телеграфѣ	54 38	39 45	109	1.0	II	⊞	.	.	Rïazan	Rïazan (2).
Рязань (3)	Рязанская	А. И. Черепнинъ, К. О.	54 38	39 45	109	2.1	III	+	+	+	Rïazan	Rïazan (3).
Рязань (4)	Рязанская	П. В. Семеновъ, К. О.	54 38	39 45			III	.	+	+	Rïazan	Rïazan (4).
Сабле	Новгородская	И. О. Шелкотуновъ	58 34	30 37	50	2.6	III	⊕	.	.	Novgorod	Sable.
Савали	Вятская	А. С. Поповъ	56 33	50 36	110	2.9	II	⊕	.	.	Vïatka	Savali.
Савенковъ хуторъ	Харьковская	Е. Н. Савенко	50 58	34 21	150	2.1	III	⊕	+	+	Kharkov	Savenkov Khouter.
Сагайдакъ	Херсонская	И. В. Дробовскій	47 53	32 38	93	2.0	II	⊕	+	+	Kherson	Sagaidak.
Сагуны	Воронежская	Г. А. и А. А. Яковлевы, К. О.	50 36	39 43	209	2.5	II	⊕	+	+	Voronej	Sagouny.
Садахло	Тифлисская	г. А. Гладковъ	41 15	44 49	318	2.1	III	⊕	—	.	Tiflis	Sadakhlo.
Саки	Таврическая	Г. Я. Назаровъ, Р. Н. Безековичъ	45 8	33 32	11	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Saki.
Салаиръ	Томская	А. А. Гребнева [доводства.	54 15	85 47	378	1.1	II	⊞	.	.	Tomsk	Salair.
Салгирка	Таврическая	К. П. Родэ и ученики школы са-	44 59	34 4	250	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Salgirka.
Салдинское	Пермская	С. А. Рублевъ, К. О.	58 41	61 3	110	2.1	III	+	+	+	Perm	Saldinskoe.
Самара	Самарская	А. В. Головинъ, Н. Л. Колчинъ	53 11	50 6	72	14.0	II	⊕	.	.	Samara	Samara.
Самаркандъ	Самаркандская	Д. А. Александровъ	39 39	66 57	722	2.0	II	+	—	.	Samarkand	Samarkand.
Самарово (1)	Тобольская	И. І. Шутовъ, К. О.	60 58	69 4	39	2.1	II	⊕	+	+	Tobolsk	Samarovo (1).
Самарово (2)	Тобольская	Е. И. Кошкаровъ	60 58	69 4	39	?	III	—	+	+	Tobolsk	Samarovo (2).
Самашкинская	Терская	М. М. Денисовъ [ковъ.	43 17	45 18			III	.	—	+	Terek	Samachkinskaia.
Самородная	Самарская	Е. М. Глушковъ, Н. И. Мельни-	53 55	49 45	100	2.0	II	+	+	—	Samara	Samorodnaia.
Самтреди	Кутаисская	А. В. Старовъ, Г. Ф. Пузановъ и	42 10	42 22	23	2.1	II	—	.	+	Koutais	Samtredi.
Сандаръ	Тифлисская	А. П. Цхададзе [ученики.	41 30	44 48	417	2.1	III	⊕	+	.	Tiflis	Sandar.
С.-Михель	Финляндскія	А. В. Нордстремъ	61 41	27 15			III	.	.	+	Finlande	S.-Mikhel.
С.-Петербургъ	С.-П.-Бургская	Ник. Гл. Физ. Обсерваторія	59 56	30 16	5	1.0	I	⊞	+	+	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg. [porcelain.
С.-Петербургъ (Фарфоров. заводъ)	С.-П.-Бургская	П. Н. Семеновъ [института.	59 53	30 27	7	2.0	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg (Fabr.
С.-Петербургъ, лѣсной институтъ	С.-П.-Бургская	Метеорологическая обсерваторія	60 0	30 21	17	2.7	II	⊕	.	.	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg, inst. [fore.
С.-Петербургъ, воздухоплавательный паркъ	С.-П.-Бургская	Чины воздухоплават. парка	59 54	30 22	2	2.0	II	⊕	.	.	St.-Pétersb.	St-Pétersbourg.
Санково, ст. ж. д.	Тверская	Н. М. Виноградовъ	57 17?	37 10?			II	.	.	+	Tver	Sankovo.
Сараево	Вологодская	А. В. Чигаревъ	60 8	45 19	150	1.8	III	⊕	.	+	Vologda	Saraevo.
Сарапуль, реальн. учил.	Вятская	А. И. Батаноговъ и ученики	56 28	53 49	125	2.5	II	+	.	—	Vïatka	Sarapoul.
Саратовъ (1), первая гимназія	Саратовская	М. К. Бергманъ, К. О.	51 32	46 3	66	2.1	II	⊕	+	+	Saratov	Saratov (1).
Саратовъ (2), ст. ж. д.	Саратовская	гг. Телеграфисты ст. Р.-У. ж. д.	51 32	46 3	84	2.0	II	⊕	.	.	Saratov	Saratov (2).
Сардаръ-Абадъ	Эриванская	г. Т. Вешхвадзе	40 8	44 0	859	2.1	III	⊕	—	.	Erivan	Sardar-Abad.
Сардаръ-Булагъ	Эриванская	А. Н. Василюкъ	39 41	44 25	2350	2.1	II	⊕	+	+	Erivan	Sardar-Boulag.
Сарыкамышъ (1)	Карская	П. А. Зеленскій	40 20	42 36	2180	2.1	II	+	+	+	Kars	Sarykamych (1).
Сарымбетъ	Акмолинская	З. А. Буторинъ	53 26	68 0	305	2.1	II	⊕	.	+	Akmolinsk	Sarymbet.
Сатыжинское	Тобольская	А. Л. и М. Ю, Шешуковы	59 51	64 50	50	2.2	II	⊕	.	.	Tobolsk	Satyjinskoe.
Сваромье	Черниговская	Ф. М. Самсоненко	50 41	30 31	?	2.1	III	⊕	+	.	Tchernigov	Svaromie.
Сватова Лучка	Харьковская	г-жа Е. Сербинова	49 25	38 4	?	2.1	III	⊕	.	.	Kharkov	Svatova Loutchka.
Свенцяны	Виленская	г. Ѳ. Охрицъ	55 8	26 10	200	2.5	III	+	.	.	Vilno	Sventsiany.
Свирица	С.-П.-Бургская	Л. А. Емельяновъ	60 29	32 55	7	2.6	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Sviritsa.
Свислочь (1), учит. семи-	Гродненская	С. В. Волосковичъ, К. О.	53 2	24 6	160	1.8	II	⊕	.	+	Grodno	Svislotch (1).
Свислочь (2) [нарія.	Гродненская	А. А. Пельцихъ, К. О.	53 2	24 6	160	2.1	III	+	+	+	Grodno	Svislotch (2).
Свозня	Владимірская	А. А. Анфимовъ	56 41	39 56	120	2.5	III	⊕	.	.	Vladimir	Svoznia.
Святнаволокъ	Олонецкая	Я. А. Харитоновъ	62 35	33 41	?	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Sviatnavolok.
Святозеро	Олонецкая	М. Д. Георгіевскій, К. О.	61 33	33 35	?	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Sviatozero.
Святоносскій маякъ	Архангельск.	Е. П. Багрецовъ	68 9	39 49	71	2.1	II	⊞	—	—	Arkhangelsk	Sviatonos, phare.
Свято-Троицкій Николаевскій монастырь	Приморская	Игуменъ о. Сергій	45 13	133 31	?	2.1	III	⊕	+	.	Littoral	[laevskii couvent Sviato-Troitskii Niko-
Себбшеръ	Финляндскія	І. Е. Манфолкъ	61 29	21 21	7	0.9	II	+	+	+	Finlande	Sïbbakär.
Себежъ	Витебская	В. Ф. Алексѣевъ, К. О.	56 17	28 30	?	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Sebej.
Севастополь (1)	Таврическая	Н. С. Богдановъ	44 37	33 31	23	2.5	II	+	.	.	Tauride	Sevastopol (1).
Сеиткуловское	Оренбургская	А. Д. Кузьминъ, К. О.	52 34	56 32	240	2.0	II	+	+	+	Orenbourg	Seitkoulovskoe.
Сейнаіоки	Финляндскія	И. Е. Гедбергъ	62 48	22 51	?	1.5	III	+	.	.	Finlande	Seinajoki.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамилія гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгомѣръ. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ны	Привислянскія	С. Ѳ. Корчоха	54° 7′	23°21′	130	1.8	III	+	+	+	Vistule	Seïny.
верь	Таврическая	В. Г. Шевченко	45 28	34 44			III	.	+	.	Tauride	Seïtler.
ги	Олонецкая	А. А. Проккоевъ	63 9	33 12	?	2.1	III	⊕	.	.	Olonets	Selgi.
нова	Томская	А. М. Федоровъ	57 47	84 57	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Semenova.
новка	Эриванская	Н. А. Брехеръ	40 39	44 54	2170	1.8	III	⊕	+	+	Erivan	Semenovka.
новъ (1)	Нижегородск.	Е. И. Самосскій, К. О.	56 47	44 30	100	2.5	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Semenov (1).
новъ (2)	Нижегородск.	В. И. Митропольскій, К. О.	56 47	44 30			III	.	+	.	N.-Novgorod	Semenov (2).
ярская	Семипалатин.	г-жа К. Хмѣлевцева	50 53	78 20	?	2.1	III	⊕	+	+	Semipalatinsk.	Semiïarskaïa.
пилатинскъ (1)	Семипалатин.	Н. П. Горбачевъ	50 24	80 13	209	2.9	II	⊕	.	.	Semipalatinsk.	Semipalatinsk (1).
пилатинскъ (2)	Семипалатин.	Н. И. Матронинъ	50 24	80 13			III	.	—	+	Semipalatinsk.	Semipalatinsk (2).
резерское	Олонецкая	В. І. Мудролюбовъ, К. О.	62 54	33 38	200	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Semtchezerskoe.
ній	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, К. О.	53 58	48 48	60	2.8	II	+	+	—	Simbirsk	Sengileï.
ино	Вятская	А. Ф. Кудрявцевъ	58 54	50 4	150	2.1	III	⊕	+	+	Vïatka	Senino.
роки	Сахалинъ	О. А. Вохъ	47 54	142 31	10	1.5	II	+	.	.	Sakhalin	Seraroki.
хъ	Закаспійская	А. В. Соколовъ	36 32	61 10	300	7.5	II	⊕	.	—	Transcasp.	Serakhs.
бино	С.-П.-Бургская	А. В. Николаевъ	58 38	28 35			III	.	.	+	St.-Pétersb.	Serbino.
бополь	Семирѣченск.	І. А. Голдаевичъ [ховъ.	47 57	80 22	620	2.1	III	⊞	+	+	Semiretchïe	Sergiopol.
гино	Тверская	І. В. Гусевъ, К. О., А. Г. Обу-	56 21	34 48	150	2.1	II	+	.	+	Tver	Sergino.
ѣевская	Томская	г. И. Лыковъ	57 14	86 19			III	.	+	+	Tomsk	Sergeevskaïa.
рдоболь	Финляндскія	г. Е. Пириненъ	61 42	30 41	30	1.3	II	+	.	+	Finlande	Serdobol.
рдобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, К. О.	52 27	44 13	190	2.4	II	+	.	+	Saratov	Serdobsk.
ребрянскій заводъ	Пермская	Г. А. Коноваловъ	57 58	58 57	?	4.3	III	+	—	—	Perm	Serebrïanskiï Zavod.
гово	Вологодская	А. П. Губенскій	62 20	50 43	115	4.9	III	⊕	+	+	Vologda	Seregovo.
реда	Костромская	А. А. Тихоновъ	57 15	41 8	150	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Sereda.
реда	Ярославская	А. Л. Добрынинъ	58 6	40 27			III	.	+	+	Iaroslavl	Sereda.
рнуръ	Вятская	М. І. Огородниковъ, К. О.	57 0	49 8	150	2.1	III	+	+	+	Vïatka	Sernour.
скаръ	Финляндскія	г. М. Трофимовъ, К. О.	60 4	28 24			III	.	+	+	Finlande	Seskar.
бирячихинское	Томская	В. В. Соханскій	51 45	84 5	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Sibirïatchikhinskoe.
гнахъ	Тифлисская	С. П. Колесниковъ	41 37	45 53			III	.	.	+	Tiflis	Signakh.
ма	Владимірская	В. К. Бѣдняковъ, К. О.	56 41	39 34	150	2.1	III	+	+	+	Vladimir	Sima.
мбирскъ	Симбирская	Д. А. Кольинъ, К. О.	54 20	48 24	171	1.8	II	⊕	.	.	Simbirsk	Simbirsk.
мское [водства.	Уфимская	А. П. Ларіоновъ [колаенко.	54 59	57 41	?	2.1	III	⊕	.	.	Oufa	Simskoe. [culture.
ферополь, школа садо-	Таврическая	В. М. Буглакъ, К. О., М. С. Ни-	44 59	34 4	223	2.3	II	+	+	—	Tauride	Simferopol, école d'orti-
нарская (Островская)	Пермская	Д. И. Казанцевъ	56 26	61 54			III	.	.	+	Perm	Sinarskaïa (Ostrovskaïa).
нельниково, К.-Х.-С. ж.	Екатеринослав.	П. И. Литвяковъ, К. О.	48 20	35 32	181	2.1	III	⊕	—	+	Ekaterinoslav.	Sinelnikovo.
нъ [д.	Тифлисская	А. З. Чкаріули	42 36	44 35	1829	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Sion.
ротино, ст. ж. д.	Витебская	К. И. Бернеръ	55 18	29 38			III	.	.	+	Vitebsk	Sirotino.
ковцы	Кіевская	Т. Ѳ. Соколовскій	48 54	29 12			III	.	.	+	Kiev	Sitkovtsy.
ловскъ	Таврическая	А. К. Мельниченко, К. О.	46 6	32 36	4	3.2	II	⊕	.	.	Tauride	Skadovsk.
ржиско, ст. ж. д.	Привислянскія	г. К. Янишевскій	51 6	20 50			III	.	.	+	Vistule	Skarjisko.
рневицы, ст. ж. д.	Привислянскія	А. Ю. Шермеръ	51 58	20 9	121	1.9	II	⊕	+	+	Vistule	Skernevitsy.
ятиново	Ярославская	П. П. Смирновъ, К. О.	57 5	39 21			III	.	+	+	Iaroslavl	Skniïatinovo.
вороднево	Курская	А. П. Кусаковъ, К. О.	51 51	34 55	210	2.1	III	+	+	+	Koursk	Skovorodnevo.
пинъ (1); реальн. учил.	Рязанская	Б. И. Поникаровскій, гг. Свѣтла-										
		ковъ, Аникинъ, Никульшинъ.	53 49	39 33	153	1.5	II	⊕	.	+	Riazan	Skopin.
робогатово	Костромская	В. П. Лаптевъ	57 1	43 48	100	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Skorobogatovo.
ропусково	Владимірская	И. С. Рябцевъ	56 22	38 18	180	2.1	III	⊕	+	+	Vladimir	Skoropouskovo.
ыплевскій маякъ	Приморская	В. В. Овчинниковъ	43 2	131 57	35	2.0	II	+	.	.	Littoral	Skryplevskiï phare.
яны	Бессарабская	С. Я. Гокіеловъ	47 20	27 37	52	2.1	II	⊕	.	.	Bessarabie	Skouliany.
ратово, ст. ж. д.	Тульская	И. П. Мусатовъ	53 34	37 0	257	2.0	II	⊕	+	+	Toula	Skouratovo.
вянка	Елисаветполь	В. Р. Яловой [Н. С. Бондаренко.	40 39	45 49	1220	2.1	III	⊕	.	+	Elisavetpol	Slavïanka.
вянская	Кубанская	Т. Г. Ждановъ, Ѳ. В. Кармазинъ,	45 16	38 8	7	2.1	II	+	.	.	Kouban	Slavïanskaïa.
вянскъ	Харьковская	И. Г. Ковалевскій, К. О.	48 52	37 38	69	2.0	II	⊕	.	.	Kharkov	Slavïansk. [de fer.
вянскъ, ст. ж. д.	Харьковская	С. И. Кудиненко, К. О.	48 50	37 36	71	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Slavïansk, stat. chem.
болка	Астраханская	Н. М. Кузьминъ	50 14	45 42	4	2.1	III	+	+	.	Astrakhan.	Slobodka.
лимъ [куна).	Гродненская	П. П. Батуринъ, К. О.	53 6	25 20	?	1.8	III	+	+	+	Grodno	Slonim.
лепородскій хут. (Дей-	Полтавская	Ѳ. И. Дейкунъ-Мочаненко	50 0	32 43	100	2.5	III	⊕	+	—	Poltava	Sleporodskiï Khoutor.
лусаревское	Донская	А. И. Рудневъ, К. О.	46 45	39 44	20	2.1	III	⊕	+	+	Don	Slïousarevskoe.
рдынь	Тверская	А. Г. Андраковскій	58 17	35 32			III	.	.	+	Tver	Smerdyn.
ленскъ (1)	Смоленская	о. Игнатій, К. О., (въ мірѣ И. В.	54 47	32 4	228	1.9	II	+	.	.	Smolensk	Smolensk (1).
ленскъ (2)	Смоленская	г. В. Богдановъ [Черницовъ).	54 47	32 4			III	.	.	+	Smolensk	Smolensk (2)
ляны	Могилевская	В. Ѳ. Куторго, А. П. Модестовъ,	54 36	30 4	200	2.6	II	⊕	.	—	Mogilev	Smoliany.
родино, ст. ж. д.	Симбирская	І. П. Егевестъ [Н. Н. Купчинъ.	53 58	48 25			III	.	+	+	Simbirsk	Smorodino.
мчь	Полтавская	о. Д. Ревуцкій	50 40	32 35	100	2.1	III	⊕	.	—	Poltava	Smoch.
гисъ	Курляндская	Я. А. Калнынь	56 34	24 15	25	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Smougis.
вскъ	Черниговская	А. Ѳ. Бормотъ [ковъ.	51 50	31 57	120	2.2	II	+	+	.	Tchernigov.	Snovsk.
ольки	Московская	Н. М. Субботина, г. А. Мельни-	55 29	35 57			III	.	+	+	Moscou	Sobolki.
бѣшинъ	Привислянскія	А. В. Ружицкій, гг. Грабскій,	51 36	22 10	133	1.5	II	+	.	.	Vistule	Sobechin.
зоновское	Тобольская	А. І. Павловскій. [Олендзкій.	57 10	66 21	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Sozonovskoe.
латская Ташла	Симбирская	С. И. Любославовъ, К. О.	54 1	48 13	150	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Soldatskaïa Tachla.
лецъ	Привислянскія	В. В. Олифиренко	51 8	21 46	150	2.1	III	⊕	—	.	Vistule	Solets.
лигаличъ	Костромская	А. А. Степановъ, К. О.,										
		А. В. Стожковъ и фельдшера.	59 5	42 17	148	2.0	II	—	.	+	Kostroma	Soligalitch.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгом. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Соликамскъ (1)	Пермская	М. В. Салтуринъ	59°39′	56°48′	125	2.1	II	⊕	.	.	Perm	Solikamsk (1).
Соликамскъ (2)	Пермская	В. С. Рязанцевъ, К. О.	59 39	56 48			III	.	+	.	Perm	Solikamsk (2).
Соловарни (Березняки)	Пермская	П. П. Смирновъ	59 22	56 39			III	.	.	+	Perm	Solovarni (Berezniaki)
Соловецкій монастырь	Архангельская	И. Ф. Андреевскій	65 1	35 45	17	2.0	II	+	+	+	Arkhangelsk.	Solovetskii couvent.
Соловьевка	Кіевская	И. П. Савченковъ, К. О.	50 12	29 33	190	1.7	III	+	+	+	Kiev	Solovievka.
Солонецкій хуторъ	Полтавская	Е. А. Бакало	50 9?	33 31?	150	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Solonetskii Khoutor.
Солоное	Могилевская	В. І. Слайчевскій, К. О.	52 50	30 1	130	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Solonoe.
Солоный хуторъ	Донская	М. М. Поповъ	47 34	42 7	12	2.2	II	⊕	+	+	Don	Solonyi Khoutor.
Сольвычегодскъ	Вологодская	И. М. Михайловъ, К. О.	61 20	46 55	65	2.3	II	+	+	+	Vologda	Solvytchegodsk.
Сольцы	Псковская	М. М. Чистовскій, К. О.	58 7	30 20	30	1.1	III	⊕	+	+	Pskov	Soltsy.
Сольцы	С.-П.-Бургская	М. Т. Ручейскій	59 28	32 1	20	2.5	III	⊕	+	+	St.-Petersb.	Soltsy.
Сомовка	Нижегородск.	А. Н. Терновскій, К. О.	56 8	45 44	170	2.1	III	⊕	+	+	N.-Novgorod.	Somovka.
Сормово	Нижегородск.	С. И. Розовъ	56 22	43 53			III	.	+	+	N.-Novgorod.	Sormovo.
Сорокошичи	Черниговская	С. И. Поповиченко	51 12	30 35	110	2.1	III	⊕	—	+	Tchernigov	Sorokochitchi.
Сорочинцы	Полтавская	П. В. Тенянко	50 2	33 57	100	2.1	III	⊕	.	+	Poltava	Sorotchintsy.
Сортанлахти	Финляндскія	г. Г. Коуво	60 50	30 28			III	.	.	+	Finlande	Sortanlakhti.
Сосновецкій маякъ	Архангельская	М. Н. Томиловъ, К. О., г-жа Е. Томилова, Ф. М. Клещевъ	66 29	40 43	15	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Sosnovets, phare.
Сосновый Солонецъ	Симбирская	А. И. Рапидовъ, К. О.	53 18	49 31	?	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Sosnovyi Solonets.
Софіевка	Полтавская	Н. С. Шарварокъ, Д. А. Ошовскій	50 31	31 37	100	1.4	III	⊞	.	—	Poltava	Sofievka.
Софіевка	Екатериносл.	М. С. Быхно, К. О.	48 3	33 53	?	2.0	III	+	.	+	Ekaterinoslav.	Sofievka.
Сочи, опытная станція	Черноморская	Е. А. Береза	43 34	39 46	78	1.9	II	⊕	.	+	Mer Noire.	Sotchi, stat. agronom.
Сочи (1)	Черноморская	В. Ф. Подгурскій	43 34	39 43	15	2.2	III	⊕	.	.	Mer Noire.	Sotchi (1).
Сочи (2)	Черноморская	О. Т. Авдѣева	43 34	39 42	12	2.1	III	+	.	.	Mer Noire.	Sotchi (2).
Спасово	Херсонская	Ф. А. Черный, К. О.	48 25	33 3	180	2.4	III	+	+	—	Kherson.	Spasovo.
Спасскій заводъ	Акмолинская	Г. К. Красноусовъ, Ѳ. М. Гриба-	49 40	73 19	565	1.4	II	⊞	+	.	Akmolinsk.	Spasskii Zavod.
Спасскія Липки	Смоленская	І. В. Зыковъ [новскій,	55 3	32 4			III	.	.	+	Smolensk	Spasskiia Lipki.
Спасъ-Печенга	Вологодская	Н. А. Розановъ. К. О.	59 7	40 10	130	2.3	II	⊕	+	+	Vologda	Spas-Petchenga.
Спасъ	Смоленская	Ѳ. А. Строгановъ	55 35	34 38	200	2.1	III	⊕	.	.	Smolensk	Spas.
Спѣваковка	Харьковская	А. Г. Ковалевскій	49 3	38 55	?	2.1	III	+	.	+	Kharkov	Spevakovka.
Средне-Колымскъ	Якутская	гг. Дзержановскій, Вольфсонъ, Будиловичъ, Бойковъ	67 10	157 10	30	2.1	II	⊕	.	+	Iakoutsk.	Sredne-Kolymsk.
Средніе Тимерсяны	Симбирская	Е. К. Авровъ	54 33	47 44	120	3.0	II	⊞	+	+	Simbirsk.	Srednie Timersiany.
Среднія Апочки	Курская	Б. И. Шаталовъ, К. О.	51 31	37 42	280	2.3	II	⊕	+	+	Koursk	Sredniia Apotchki.
Средне-Погромное	Астраханская	М. Ф. Касибинъ	48 56	44 47	— 7	2.3	III	⊕	+	+	Astrakhan.	Sredne-Pogromnoe.
Ставище	Кіевская	П. Г. Крутько	49 23	30 12	200	2.1	III	⊕	+	+	Kiev	Stavichtche.
Ставрополь	Самарская	г. В. Николаевъ	53 28	49 21	25	2.1	III	+	.	.	Samara	Stavropol.
Ставрополь (1) гимназія	Ставропольск.	Л. Я. Апостоловъ, К. О.	45 3	41 59	569	2.0	II	+	.	+	Stavropol	Stavropol (1).
Ставрополь (2) опытное	Ставропольск.	В. В. Цимбалинъ, г. Д. Поповъ,	45 3	41 59	640	1.6	II	⊕	.	.	Stavropol	Stavropol (2).
Станиславово. [поле.	Витебская	Б. Т. Томашевичъ [И. П. Бардинъ.	55 53	27 25	100	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Stanislavovo.
Старая Бѣлица	Курская	П. А. Чеховъ	52 0	35 11	200	1.9	III	⊕	+	+	Koursk	Staraia Belitsa.
Старая Русса (1), курортъ	Новгородская	Н. А. Орловъ	57 59	31 21	25	2.6	II	—	.	+	Novgorod	Staraia Roussa (1).
Старая Русса (2), ст. ж. д.	Новгородская	А. И. Яворскій	57 59	31 21			II	.	.	+	Novgorod	Staraia Roussa (2).
Старая Русса (3)	Новгородская	г. И. Егоровъ	57 59	31 21	27	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Staraia Roussa (3).
Старая Хворостань	Воронежская	И. Л. Линниковъ, К. О.	51 10	39 18	160	2.1	III	+	+	+	Voronej	Staraia Khvorostan.
Старица	Тверская	И. П. Крыловъ, К. О.	56 31	34 57	179	2.1	II	⊕	.	.	Tver	Staritsa.
Старицковка	Полтавская	В. А. Калиниченко	49 38	34 50	?	1.8	III	+	.	.	Poltava	Staritskovka.
Старо-Анценъ	Лифляндская	В. С. Пакляръ	57 52	26 32			III	.	+	+	Livonie	Staro-Antsen.
Старое Быково	Владимірская	Е. Н. Хлѣбниковъ	56 28	40 34	?	2.8	II	⊕	.	—	Vladimir	Staroe-Bykovo.
Староконстантиновъ	Волынская	Е. З. Соколовскій, К. О.	49 45	27 13	269	2.0	II	⊕	+	+	Volynie	Starokonstantinov.
Староминская	Кубанская	И. И. Прокопенко, И. И. Малюта	46 33	39 3	20	2.0	II	⊕	.	.	Kouban	Starominskaia.
Старонижестебліевская	Кубанская	В. И. Малюта	45 23	38 27	19	2.1	III	+	.	+	Kouban	Staronijestebliev skaia.
Старо-Салтовъ	Харьковская	И. Я. Луговиковъ, К. О.	50 5	36 49	130	2.1	III	⊕	.	+	Kharkov	Staro-Saltov.
Старо-Сидорово	Тобольская	А. А. Балакшинъ	55 26	65 10	119	1.9	II	⊕	.	.	Tobolsk.	Staro-Sidorovo.
Старо-Теннасильмъ	Лифляндская	И. Е. Мельцъ	58 23	25 50	?	2.1	III	⊕	+	+	Livonie	Staro-Tennasilm.
Старо-Троянъ	Бессарабская	Г. Ѳ. Безрученко	45 40	29 11			III	.	.	+	Bessarabie.	Staro-Troïan.
Старощербиновская	Кубанская	Ѳ. П. Мальцевъ, Д. Н. Понстаевъ	46 39	38 40	?	2.1	III	⊕	+	+	Kouban	Starochtcherbinovskaia
Старые Хутора	Подольская	І. П. Коваленко	49 12	28 35	250	2.5	II	⊕	+	+	Podolie	Starye Khoutora.
Старые Кони	Минская	В. О. Гружевскій	51 50	26 9	140	2.1	III	⊕	+	.	Minsk.	Starye Koni.
Старый Бурецъ	Вятская	С. А. Каюковъ	56 23	50 54	60	2.2	III	⊕	+	—	Viatka	Staryi Bourets.
Старый Торьялъ	Вятская	Я. І. Рыбаковъ	57 0	48 39			III	.	+	+	Viatka	Staryi Torïal.
Стрѣльниково	Тамбовская	П. Н. Кулунчаковъ	54 23	43 15	120	2.8	III	⊕	.	.	Tambov.	Strelnikovo.
Сташовъ	Привислянскія	г. А. Ливановъ, г. Жерноклеевъ	50 34	21 9	210	2.8	III	⊕	.	.	Vistule	Stachov.
Стегневская	Олонецкая	К. И. Лазаревъ, К. О.	61 28	39 29	?	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Stegnevskaia.
Степановская	Вологодская	В. М. Ярославцевъ	63 1	46 45	?	2.1	III	⊕	.	.	Vologda	Stepanovskaia.
Степановское	Московская	Н. И. Лебедевъ, К. О.	55 21	38 18			III	.	+	+	Moscou	Stepanovskoe.
Степановское	Вологодская	Н. Ф. Завьяловъ	60 23	41 40	150	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Stepanovskoe.
Стодоличи	Минская	А. О. Микуцъ	51 43	28 29	?	2.1	III	⊕	+	.	Minsk	Stodolitchi.
Стржемешице, Прив. ж. д.	Привислянскія	г. Токарскій	50 19	19 17			III	.	.	+	Vistule	Strjemechitse.
Стриганское	Пермская	Д. Е. Трясучкинъ	57 17	62 29	100	2.5	III	+	+	+	Perm	Striganskoe.
Стрѣльцовскій заводъ	Харьковская	И. Е. Тимофѣевъ, К. О.	49 19	39 55	120	2.0	II	⊕	+	+	Kharkov	Streltsovskii Zavod.
Стрѣтенскъ	Забайкальская	Я. Л. Большаковъ, К. О., Ѳ. Ѳ. Портныхъ, П. О. Томскихъ	52 14	117 42	454	2.4	II	⊕	+	+	Transbaïkalie.	Stretensk.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...жево	Псковская	Н. М. Андреевъ	56° 52′?	28° 24′?	100	2.4	III	⊕	.	.	Pskov	Stïanjevo.
...ки	Привислянскія	В. Т. Шацкій, К. О.	54 6	22 56	178	3.0	II	+	+	+	Vistule	Souvalki.
...ново	Калужская	А. И. Брѣевъ, К. О., С. В. Чуваевъ	54 41	36 42	170	2.1	II	+	.	+	Kalouga	Sougonovo.
...къ	Таврическая	И. П. Щелковъ, К. О.	44 50	34 58	15	1.5	II	+	+	.	Tauride	Soudak.
...да	Владимірская	А. А. Пискуновъ [ковъ.	55 57	40 53	100	2.3	III	⊕	.	+	Vladimir	Soudogda.
...а	Курская	Г. В. Скрамтаевъ, К. О., А. Я. Мар-	51 11	35 16	150	2.1	II	⊕	+	+	Koursk	Soudja.
...ское	Томская	И. К. Антоновъ	53 40	82 21	?	2.0	III	⊕	+	—	Tomsk	Souzounskoe.
...ъ-Аджи	Таврическая	Г. И. Франкгаузеръ, К. О.	44 56	34 14	?	2.0	III	⊕	.	.	Tauride	Souin-Adji.
...л, реальн. училище	Харьковская	А. И. Новосильцовъ, К. А. Яблонскій и ученики	50 54	34 48	145	1.5	II	⊕	.	.	Kharkov	Soumy.
...утъ	Тобольская	С. А. и А. А. Богдашины	61 15	73 24	42	2.4	II	⊕	+	+	Tobolsk	Sourgout.
...й Фонтанъ	Эриванская	г. Л. Гарбузенко	40 25	44 43	1760	2.0	III	—	.	+	Erivan	Soukhoï Fontan.
...ской маякъ [садъ.	Кутаисская	Г. Е. Маевъ	42 58	40 55	9	1.5	II	+	+	+	Koutais	Soukhoum, phare.
...ъ (1), ботаническій	Кутаисская	Ю. Н. Вороновъ, В. Ф. Германъ, А. Ф. Ванденельде	43 0	41 1	37	2.3	II	⊕	.	+	Koutais	Soukhoum (1).
...ъ (2), опытное поле.	Кутаисская	И. М. Нинемяги, В. Ф. Германъ	43 0	41 1	35	2.1	II	⊕	.	+	Koutais	Soukhoum (2).
...ъ, горская школа	Кутаисская	Ѳ. И. Лукіяновъ [ученицы.	42 59	41 1	7	2.0	II	+	.	.	Koutais	Soukhoum.
...ая школа садов.	Московская	Н. Н. Ворошиловъ, г. Чигиръ и	55 56	37 22	185	2.1	II	⊕	.	.	Moscou	Skhodnïa.
...ань (1), реал. учил.	Симбирская	Э. Я. Вильковскій, Ѳ. Помрясовъ.	53 9	48 27	39	1.6	II	+	.	.	Simbirsk	Syzran (1).
...ань (2)	Симбирская	г. Начальникъ 11 уч. С.-В. ж. д.	53 9	48 27			II	—	.	+	Simbirsk	Syzran (2).
...инскій заводъ	Пермская	А. Я. Неугодниковъ	57 18	58 50	?	?	III	+	.	.	Perm	Sylvinskiï Zavod.
...рная Ферма	Вологодская	В. Я. Масленниковъ, К. О.	59 31	39 17	?	2.6	III	⊕	+	.	Vologda	Severnaïa Ferma.
...къ (1)	Орловская	Д. І. Святскій, К. О.	52 9	34 30	180	2.3	III	+	+	+	Orel	Sevsk (1).
...къ (2), сел.-хоз. бюро [земства.	Орловская	В. М. Оржельскій, Д. І. Святскій, К. О., И. П. Борисовъ	52 9	34 30	180	2.0	II	⊕	.	+	Orel	Sevsk (2).
...ково	Тульская	Н. С. Елагинъ	54 51	38 28	130	?	III	⊕	.	.	Toula	Senkovo.
...ница	Привислянскія	Ф. С. Осипюкъ, К. О.	52 6	21 38	150	1.8	III	⊕	+	+	Vistule	Sennitsa.
...но	Могилевская	И. А. Рышкевичъ, К. О.	54 49	29 39	190	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Senno.
...лядъ	Привислянскія	Ч. Г. Багенскій	51 36	18 45	?	3.2	III	⊕	+	.	Vistule	Seradz.
...ршеръ	Финляндскія	К. Ф. Лильефорсъ	60 7	25 26	7	1.5	II	+	+	+	Finlande	Söderskär.
...нный хуторъ	Воронежская	Н. С. Прѣсняковъ, К. О.	51 4	41 17	150	2.1	II	⊕	+	+	Voronej	Tabounnyï Khoutor.
...ица	Донская	А. Г. Шпрингеръ	48 56	40 4			III	.	+	—	Don	Tavrida.
...й	Симбирская	П. А. Кубышкинъ, К. О.	54 18	47 38	200	2.1	III	⊕	—	+	Simbirsk	Tagaï.
...мыкское	Полтавская	г. С. Астиновъ	49 31	35 3	146	2.1	III	+	+	+	Poltava	Tagamlykskoe.
...нашъ, ст. ж. д.	Таврическая	С. И. Вонсовскій	45 55	34 28			III	.	.	+	Tauride	Taganach.
...рогъ, опытное поле	Донская	Г. В. Блинниковъ	47 12	38 56	40	1.4	II	+	.	.	Don	Taganrog, stat. agron.
...рогъ, маякъ	Донская	А. А. Баевъ	47 12	38 57	35	2.7	II	+	+	+	Don	Taganrog, phare.
...ское	Пермская	о. Н. Бѣлозеровъ	57 32	57 22	?	1.9	II	⊕	.	.	Perm	Tazovskoe.
...лкоски	Финляндскія	г. І. Баркманъ	65 31	28 34			III	.	.	+	Finlande	Taïvalkoski.
...а	Томская	Ю. И. Кислый, В. П. Александровъ, М. П. Говорова	56 4	85 37	262	2.1	II	⊕	.	.	Tomsk	Taïga.
...цкій заводъ	Пермская	г. В. Овсянниковъ и ученики лѣсной школы	57 0	63 44	107	2.5	II	⊕	—	+	Perm	Talitskiï Zavod.
...вка	Томская	о. С. Добронравовъ	51 25	82 5	?	2.1	III	⊕	—	—	Tomsk	Talovka.
...ново	Рязанская	П. И. Коноплевъ	55 25?	40 17?			III	.	+	+	Riazan	Talnovo.
...ань	Кубанская	Ѳ. А. Гавришъ, Л. А. Руденко, В. І. Артюховъ [института.	45 12	36 43	15	2.6	II	⊕	.	+	Kouban	Taman.
...бовъ (1), учит. инст.	Тамбовская	В. К. Артюховъ, К. О., и ученики	52 44	41 28	131	2.1	II	+	+	+	Tambov	Tambov (1).
...бовъ (2), ст. ж. д.	Тамбовская	В. Р. Пашкангъ, Н. И. Жидкихъ, И. Е. Лѣсковъ	52 44	41 28	139	1.1	II	⊕	.	.	Tambov	Tambov (2).
...бовъ (3), гимназія	Тамбовская	П. С. Свѣшниковъ, К. О., В. В. Троицкій, М. А. Варыпаевъ, В. Н. Ивановъ, К. П. Бухманъ	52 44	41 28	125	1.4	II	⊕	+	+	Tambov	Tambov (3).
...мерфорсъ	Финляндскія	г-жа Т. Молинъ	61 30	23 46	90	1.7	II	+	.	.	Finlande	Tammerfors.
...ожниково	Нижегородск.	В. И. Девятковъ, К. О.	55 46	44 22	200	2.1	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Tamojnikovo.
...каръ	Финляндскія	г. К. Каявусъ	63 57	22 51	?	?	II	+	+	—	Finlande	Tankar.
...а (1)	Тобольская	А. И. Дворниковъ, А. А. Микось	56 54	74 17	79	2.9	II	⊕	.	.	Tobolsk	Tara (1).
...а (2)	Тобольская	г. Е. Мельниковъ	56 54	74 17	79	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tara (2).
...аклія	Бессарабская	К. Г. Ходоровскій	46 34	29 7	300	2.1	II	—	.	+	Bessarabie	Tarakliïa.
...утино	Бессарабская	Н. Г. Ермашевъ, К. О.	46 11	29 10	80	2.1	III	+	.	+	Bessarabie	Taroutino.
...ханкутскій маякъ	Таврическая	В. А. Дунинъ	45 21	32 30	4	5.3	II	+	+	+	Tauride	Tarkhankout, phare.
...ханъ-Сунакъ	Таврическая	Н. К. Толстовъ, К. О.	45 43	34 25	?	1.9	III	⊕	+	.	Tauride	Tarkhan-Sounak.
...арка	Харьковская	Д. К. Курской, К. О.	50 18	36 15	?	2.1	III	⊕	+	+	Kharkov	Tatarka.
...арская	Томская	П. П. Хмѣлевъ, К. А. Тульниковъ, А. С. Лебедевъ	55 13	75 57	112	2.0	II	⊕	.	—	Tomsk	Tatarskaïa.
...рени	Лифляндская	К. И. Цербукъ	57 3	26 16			III	.	.	+	Livonie	Taoureni.
...рогенъ	Ковенская	С. С. Суткевичъ, К. О.	55 16	22 17	?	2.1	III	⊕	+	+	Kovno	Taurogen.
...кона, маякъ	Эстлянская	А. А. Сухаревъ, К. О.	59 5	22 36			III	.	+	+	Esthonie	Takhkona, phare.
...кентъ	Сыръ-Дарьин.	Астроном. и физич. обсерваторія.	41 20	69 18	478	2.0	II	⊕	.	.	Syr-Dariïa	Tachkent.
...рь	Тверская	А. А. Чайкина, Т. Н. Лебедева	56 52	35 56	131	1.6	II	+	.	.	Tver	Tver.
...рда (Карачай)	Кубанская	А. Д. Кондратьевъ	43 26	41 45	1280	2.1	II	⊕	+	+	Kouban	Teberda (Karatchaï).
...ково	Владимірская	А. Н. Прохоровъ	56 51	40 33	160	2.1	III	+	.	—	Vladimir	Teïkovo.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Телавъ	Тифлисская	о. М. Хелаевъ, К. О.	41°55′	45°29′	731	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Telav.
Тельвисочное	Архангельская	Е. К. Пономаревъ, К. О.	67 38	52 53	15	2.5	II	⊕	.	.	Arkhangelsk.	Telvisotchnoe.
Темижбекская	Кубанская	В. А. Полубинскій	45 27	40 51	?	2.1	III	⊕	.	.	Kouban	Temijbekskaïa.
Темиръ-Ханъ-Шура	Дагестанская	Н. В. Дрожджинскій, М. Л. Погребной и ученики реал. учил.	42 49	47 7	475	6.9	II	+	—	.	Dagestan	Temir-Khan-Choura.
Темиръ	Уральская	Б. Г. Кіюць	49 6	57 10	227	2.6	II	⊕	.	.	Oural.	Temir.
Темниковъ	Тамбовская	г. И. Калашниковъ	54 38	43 12	100	2.1	III	⊕	+	.	Tambov.	Temnikov.
Темрюкъ	Кубанская	А. П. Зеленскій, Е. П. Диденко	45 17	37 22	60	3.0	II	+	.	.	Kouban	Temrïouk.
Тендровскій маякъ	Таврическая	П. В. Ратьковъ, Г. К. Эйкманъ	46 19	31 30	2	3.2	II	⊕	.	+	Tauride	Tendra, phare.
Тепловка	Саратовская	К. А. Вейгандтъ, г. Е. Шараповъ	52 4	46 8	250	2.1	III	+	—	+	Saratov	Teplovka.
Теребынь	Смоленская	П. Н. Артемовъ	53 50	33 16	?	2.1	III	⊕	+	—	Smolensk	Terebyn.
Тераберка	Архангельская	Ф. А. Кулей, А. П. Видякинъ	69 10	35 8	7	2.8	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Teriberka.
Тетрисъ-Цхали	Тифлисская	Н. Ф. Даньшинъ	41 57	45 20	1220	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Tetris-Tskhali.
Тиксненскій погостъ	Вологодская	Л. Ѳ. Жуковъ, К. О.	59 42	42 3	130	2.5	III	⊕	+	+	Vologda	Tiksnenskiï Pogost.
Тимашево	Самарская	Д. И. Шишакинъ	53 20	51 11	60	1.8	II	+	.	.	Samara	Timachevo.
Тимки	Полтавская	Ѳ. К. Лаштопа, гг. И. Лаштопа, Тислимовъ, Замана	49 58	32 32	130	2.4	II	⊕	.	—	Poltava	Timki.
Тимуръ	Сыръ-Дарьин.	г. А. Кларе	42 49	68 29	223	1.4	II	+	.	.	Syr-Dariïa.	Timour.
Тингута	Астраханская	П. В. Разсудовъ, Д. Е. Мощенко	47 56	44 34	20	2.0	II	+	.	.	Astrakhan.	Tingouta.
Тирзенъ	Лифляндская	г. В. Местеръ	57 9	26 27	?	?	III	+	.	.	Livonie	Tirzen.
Тисуль	Томская	І. И. Мартыновъ	55 37	88 17	?	2.0	II	⊞	+	—	Tomsk.	Tisoul.
Титовка	Курская	М. Г. Батезатулъ	50 23	36 51	117	2.0	III	⊕	.	.	Koursk	Titovka.
Титовское	Пермская	И. А. Могильниковъ	59 8	60 55	?	1.8	III	⊕	.	.	Perm	Titovskoe.
Тифлисъ [ства.	Тифлисская	Физическая обсерваторія	41 43	44 48	409	1.3	I	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis.
Тифлисъ, школа садовод.	Тифлисская	М. Е. Мучаидзе и ученики	41 43	44 48	405	1.8	II	⊕	.	—	Tiflis	Tiflis.
Тифлисъ (Сололаки)	Тифлисская	Н. К. Гаусманъ и ученицы гимназіи	41 41	44 49	445	2.2	II	⊕	.	.	Tiflis	Tiflis (Sololaki).
Тифлисъ, реальн. учил.	Тифлисская	Г. О. Киферъ, К. О. и ученики	41 42	44 48	406	2.0	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis, école réale.
Тифлисъ, ботанич. садъ	Тифлисская	гг. С. Буртикашвили, З. Родіоновъ, Ѳ. Прокаевъ	41 41	44 49	465	2.4	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis, jardin botanique.
Тифлисъ (Ортачалы)	Тифлисская	г. Т. Калякинъ	41 40	44 50	396	1.8	III	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Ortatchaly).
Тифлисъ, питомникъ бо- [тан. сада	Тифлисская	П. М. Жамкоцевъ	41 41	44 49	534	1.3	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis, pépinière du jardin botan.
Тихій хуторъ	Самарская	В. Д. Портновъ, К. О.	53 37	53 9	240	2.3	III	+	.	+	Samara	Tikhiï Khoutor.
Тихиль	Могилевская	В. Ѳ. Кубряковъ	53 50	31 50	200	3.5	III	⊕	+	+	Mogilev	Tikhil.
Тихоно-Задонскій пріискъ	Якутская	Ѳ. И. Желтышевъ	58 30	113 19	678	2.7	II	⊕	.	.	Iakoutsk	Tikhono-Zadonskiï.
Тихорѣцкая	Кубанская	И. Г. Лобачевскій	45 51	40 5	83	2.0	II	⊕	+	+	Kouban	Tikhoretskaïa.
Тквибули	Кутаисская	Н. И. Чхаидзе	42 21	42 59	537	2.1	II	⊕	.	+	Koutais	Tkvibouli.
Тлохская Казарма	Дагестанская	г. Дебиръ-Хаджи-Магома-Оглы	42 46	46 28	582	2.3	III	⊕	.	+	Dagestan	Tlokhskaïa Kazarma.
Тоаль	Эстляндская	гг. Тейтъ, Вальтманъ	59 12	25 0	49	2.1	III	+	.	.	Esthonie	Toal.
Тобольская с.-х. школа	Тобольская	Н. И. Вентцеръ, А. С. Сысоловъ	58 18	68 16	108	2.1	II	⊕	+	+	Tobolsk	Tobolskaïa école agric.
Тобольскъ (1)	Тобольская	Н. Л. Скалозубовъ, В. А. Ивановъ, Ѳ. А. Рѣпинъ, П. И. Голубовичъ	58 12	68 14	106	2.1	II	⊕	+	+	Tobolsk	Tobolsk (1).
Тобольскъ (2)	Тобольская	гг. Язевъ, Веремецко, Рѣзановъ	58 12	68 14	?	2.1	III	⊞	+	+	Tobolsk	Tobolsk (2).
Тобольскъ (3)	Тобольская	о. А. Таракановъ, К. О.	58 12	68 14			III	.	+	+	Tobolsk	Tobolsk (3).
Тойла	Эстляндская	П. И. Симовъ, К. О.	59 26	27 24	30	2.1	III	⊕	+	.	Esthonie	Toïla.
Токаревка	Херсонская	П. С. Эрдели, Э. І. Голавскій	46 45	32 58	20	1.8	III	+	+	+	Kherson.	Tokarevka.
Толмань	Вятская	К. С. Захаровъ, Н. М. Чемодановъ.	57 7	48 24	105	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Tolman.
Толоши	Тифлисская	Г. Н. Шатберовъ	41 29	43 16	1250	2.1	III	—	.	+	Tiflis	Tolochi.
Толстово	Самарская	А. Г. Хроповъ, К. О.	53 57	52 24	190	2.1	III	+	.	.	Samara	Tolstovo.
Томашевъ-Колокъ	Самарская	С. Д. Руновскій, К. О. [ковъ.	53 14	50 12	104	2.6	II	⊕	.	.	Samara	Tomachev-Kolok.
Томашовъ	Привислянскія	В. П. Мендельсонъ, Ѳ. Е. Слѣп- [хоз. школы.	50 27	23 25	250	2.6	III	⊕	.	—	Vistule	Tomachov.
Томская сел.-хоз. школа, [казенная ферма	Томская	М. В. Шкуновъ и ученики сел.-	56 41	85 0	140	2.6	II	⊕	.	+	Tomsk	Tomskaïa école agricol. [ferm.
Томскъ	Томская	Г. К. Тюменцевъ, К. О.	56 30	84 58	125	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk	Tomsk.
Торбѣево	Смоленская	А. Н. Оглоблинъ, К. О.	55 29	34 16			III		+	+	Smolensk	Torbeevo.
Торжокъ	Тверская	Г. Т. Уткинъ, г. Мякининъ, М. Н. Поспѣловъ	57 2	34 57	164	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Torjok.
Торопецъ [рія.	Псковская	М. А. Языковъ, К. О.	56 29	31 38	210	2.5	III	+	+	+	Pskov.	Toropets.
Тотьма (1), учит. семина-	Вологодская	К. Н. Муфтіевъ и воспитанники семинаріи	59 58	42 45	136	2.0	II	⊕	+	+	Vologda	Totma (1).
Тоуракское	Томская	М. В. Дагаевъ, А. М. Дагаева	51 35	85 5	660	2.5	II	⊕	+	+	Tomsk	Toouraksk oe.
Тошкемнуръ	Вятская	В. С. Деляновъ	56 47?	49 37?			III	.	+	+	Viatka	Tochkemnour.
Требуховъ	Черниговская	Е. В. Буяло, И. Г. Филиповичъ	50 29	30 54	170	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Treboukhov.
Тремля	Минская	В. А. Ваньковичъ	52 36	29 9	130	3.6	III	⊕	+	+	Minsk	Tremliïa.
Трехсвятское	Костромская	П. И. Снѣжневскій	57 27	45 48	80	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Trekhsviatskoe.
Трехъ-Островянская	Донская	А. А. Дьяконовъ, К. О.	49 5	43 56			III	.	+	+	Don	Trekh-Ostrovianskaïa.
Троельга [ж. д.	Пермская	В. С. Таньжинъ, К. О.	57 28	56 32	?	2.0	III	+	—	+	Perm	Troelga.
Троица (Удомля), М.-В.-Р.	Тверская	г. Е. Смирновъ	57 53	35 0			III	.	.	+	Tver	Troitsa (Oudomlia).
Троицкое	Херсонская	графъ В. В. Стенбокъ-Ферморъ, К. О., М. А. Волковъ, К. О.	47 42	32 49	?	2.1	III	+	.	+	Kherson.	Troitskoe.
Троицкое	Донская	И. Д. Соколовъ	47 19	38 54			III	.	+	+	Don	Troitskoe.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгом. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
цкое	Енисейская	С. П. Шыревъ	57°13′	94°58′	163	2.1	II	⊕	.	+	Eniseïsk	Troitskoe.
цкое	Симбирская	В. Ф. Карнѣевъ	53 22	48 24	?	2.1	III	⊕	+	+	Simbirsk	Troitskoe.
цкое	Смоленская	І. И. Лазаревъ	54 53	34 15	190	2.1	III	⊕	.	+	Smolensk	Troitskoe.
цкое	Тверская	М. А. Вершинскій	57 0	37 5	140	2.1	III	⊕	.	.	Tver	Troitskoe.
-цко-Печерское	Вологодская	А. А. Сахаровъ, К. О.	62 42	56 13	112	2.3	II	⊕	.	+	Vologda	Troitsko-Petcherskoe.
нкосавскъ	Забайкальская	Н. Г. Титовскій	50 22	106 27	768	2.3	II	⊕	+	+	Transbaïkalie.	Troitskosavsk.
цкъ (1), гимназіи	Оренбургская	С. В. Ржаницынъ, К. О., г. А. Карамышевъ и ученики	54 5	61 33	170	2.2	II	⊕	+	+	Orenbourg.	Troitsk (1).
цкъ (2)	Оренбургская	В. А. Лавровскій, К. О.	54 5	61 33	170	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg.	Troitsk (2).
цкъ	Пензенская	М. И. Тихомировъ, К. О.	54 6	43 49	130	2.3	II	+	+	+	Penza.	Troitsk.
а	Виленская	Ѳ. И. Тясто	54 39	24 56	170	2.7	III	⊕	+	.	Vilno	Troki.
на [ст. ж. д.	Орловская	М. И. Никифоровъ, К. О.	52 27	35 51	220	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Trosna.
тянецъ (Смородино),	Харьковская	гг. Желѣзнодорожные служащіе.	50 28	34 58	124	2.1	II	+	.	.	Kharkov	Trostïanets (Smorodino).
новъ Валъ, ст. ж. д.	Бессарабская	В. И. Назаревскій, А. И. Гарма-	45 46	28 30	109	1.7	II	+	.	.	Bessarabie	Troïanov Val.
бчевскъ	Орловская	Н. И. Соколовъ, К. О. [тюкъ.	52 35	33 46	190	2.8	III	+	.	+	Orel	Troubtchevsk.
ое	Черноморская	Личный составъ Варваринскаго	44 6	39 5	?	2.1	II	⊕	.	.	Mer Noire	Touapse.
(1), оружейный зав.	Тульская	С. С. Соколовъ [училища.	54 12	37 37	165	1.5	II	—	+	+	Toula	Toula (1).
(2)	Тульская	Ѳ. И. Курбатовъ	54 12	37 37	155	2.3	III	+	—	+	Toula	Toula (2).
нское	Томская	о. А. Сосуновъ	54 33	82 40	115	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Toulinskoe.
нъ	Иркутская	П. Н. Мѣдяковъ	54 33	100 22	503	1.6	II	⊕	.	+	Irkoutsk	Touloun.
ево	Пензенская	И. А. Іостинъ	54 6?	44 3?	130	2.1	III	⊕	.	.	Penza	Toumaevo.
а	Иркутская	С. К. Харченко	51 45	102 36	713	2.1	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Tounka.
ай	Тургайская	Н. Д. Штанге	49 38	63 27	130	2.0	II	⊕	+	.	Tourgaï	Tourgaï.
къ	Привислянскія	Л. Б. Крушинскій, К. О.	52 1	18 30	150	2.0	III	⊕	+	+	Vistule	Tourek.
нскъ (1)	Тобольская	К. В. Черниковъ, К. О.	58 3	63 40	79	2.2	II	⊕	+	+	Tobolsk	Tourinsk (1).
нскъ (2)	Тобольская	В. К. Курневичъ	58 3	63 40	70	2.1	III	⊕	+	+	Tobolsk	Tourinsk (2).
нскъ (3)	Тобольская	А. В. Поповъ, К. О. [евъ.	58 3	63 40	70	2.4	III	⊕	+	+	Tobolsk	Tourinsk (3).
естанская опытная												
-хоз. станція	Сыръ-Дарьин.	гг. Шредеръ, Дылевскій, Ерга-	41 26	69 20	278	1.9	II	⊕	.	.	Syr-Dariïa	Tourkestanskaïa stat.
естанъ	Сыръ-Дарьин.	г. Н. Николаевъ	43 18	68 17	210	1.9	II	+	.	.	Syr-Dariïa	Tourkestan. [agr.
инскій маякъ	Забайкальск	М. С. Бабиковъ [доѳъ.	52 56	108 12	457	2.2	II	⊕	.	+	Transbaïkalie	Tourkinskiï, phare.
ланскъ	Енисейская	А. А. Бакаламенко, В. А. Мейн-	65 55	87 38	34	2.3	II	⊕	.	+	Eniseïsk	Touroukhansk.
я	Вологодская	о. М. Вересовъ	62 49	50 40			III	.	—	+	Vologda	Touriïa.
альское	Томская	І. Г. Мигановичъ, К. О.	57 35	88 2	?	2.3	III	⊕	+	+	Tomsk	Toutalskoe.
нъ	Волынская	А. И. Куцевичъ	50 42	26 34	200	1.8	III	+	.	+	Volynie	Toutchin.
ъ-Караганскій маякъ	Закаспійская	М. А. Миндринъ, г-жа Миндрина	44 36	50 18	129	1.4	II	⊕	+	+	Transcasp.	Tïoub-Karagan, phare.
ininскъ	Тобольская	Ю. Е. Блэндовскій	55 52	72 14	?	2.5	III	⊕	+	+	Tobolsk	Tïoukalinsk.
ень	Тобольская	А. Д. Петровъ, К. О.	57 10	65 32	89	2.2	II	⊕	+	+	Tobolsk	Tïoumen.
лово	Смоленская	І. В. Зыковъ, К. О.	55 20	32 15	180	2.1	II	⊕	+	+	Smolensk	Tïapolovo.
нская, ст. ж. д.	Томская	г. Соколуха	55 18	79 40	146	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Oubinskaïa.
нская	Семипалатин.	г. П. Гаращукъ	50 14	81 37			III	.	+	+	Semipalatinsk	Oubinskaïa.
чъ	Ярославская	Р. И. Апеллесовъ	57 32	38 20	100	2.1	III	⊕	+	.	Iaroslavl	Ouglitch.
ѣлы	Харьковская	М. Н. Павловъ	50 52	35 17	190	2.1	II	+	.	.	Kharkov	Ougroedy.
ары	Бакинская	г. Накашидзе	40 31	47 40	21	2.0	III	—	+	.	Bakou	Oudjary.
ское	Уральская	И. Н. Шабановъ	49 4	54 41	92	?	II	⊕	.	.	Oural	Ouilskoe.
къ	Томская	С. П. Кубышкинъ	49 22	87 34	?	2.1	III	⊕	—	+	Tomsk	Oukok.
боргъ	Финляндскія	г. Г. Гассельблатъ	65 1	25 27	7	1.4	II	+	.	.	Finlande	Uleaborg.
окалла	Финляндскія	гг. Е. Біорклефъ, Г. Роосъ	64 20	23 27	?	?	II	+	+	+	Finlande	Oulkokalla.
чновка	Екатериносл.	И. В. Буяловъ, К. О.	48 11	36 3	97	2.5	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Oulianovka.
нь	Кіевская	В. А. Поггенполь, К. О., В. П. Максимчикъ, Я. И. Марьянко	48 45	30 13	216	1.0	II	⊞	+	+	Kiev	Ouman.
ермуйжа	Витебская	Т. П. Апсенъ	56 37	26 6	80	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Oungermouïja.
оры	Симбирская	А. В. Воробьевъ, К. О.	54 37	48 24	130	2.1	III	+	.	.	Simbirsk	Oundory.
инъ	Лифляндская	К. А. Лездинь, К. О. [шк.	57 49	26 2	50	2.1	III	⊕	+	+	Livonie	Ountin.
ьская сел.-хоз. шк.	Уральская	М. Н. Зуевъ и ученики сел.-хоз.	51 15	51 17	34	2.7	II	⊕	+	+	Oural	Ouralskaïa école agric.
ьское лѣсничество	Уральская	гг. А. Погодаевъ, Логиновъ	51 43	50 55	109	1.0	II	+	.	+	Oural	Ouralskoe verderie.
ьскъ (1), реал. учил.	Уральская	П. И. Свѣшниковъ, К. О., гг. Хомяковъ, Борисовъ	51 12	51 22	38	1.4	II	⊕	+	+	Oural	Ouralsk (1).
ьскъ (2), ст. ж. д.	Уральская	гг. Телеграфисты	51 12	51 22	33	1.7	II	⊕	.	.	Oural	Ouralsk (2).
ьскъ (3), общежит. [учен. реал. учил.	Уральская	Г. С. Крыловъ	51 12	51 22	38	2.0	III	+	.	.	Oural	Ouralsk (3).
-Тюбе	Самаркандск.	Г. В. Вигандтъ	39 55	68 59	?	?	III	—	+	+	Samarkand	Oura-Tïoube.
ахъ, ст. ж. д.	Самарская	гг. Служащіе при телеграфѣ	51 15	46 55	73	2.0	II	⊕	.	.	Samara	Ourbakh.
умъ	Вятская	Н. С. Морозовъ и ученики гор. уч.	57 7	50 1	95	2.2	II	+	.	+	Viatka	Ourjoum.
ачъ	Тургайская	И. И. Ермолаевъ, В. Н. Калашни-	51 18	62 50	238	3.6	II	⊕	+	+	Tourgaï	Ourkatch.
зеро	Новгородская	А. В. Орнатскій [ковъ.	59 52	37 23	120	2.1	III	—	+	.	Novgorod	Ourozero.
пинская	Донская	П. С. Флоровъ, К. О., И. В. Дву- жильновъ	50 48	42 0	87	1.6	II	⊕	.	.	Don	Ourïoupinskaïa.
ье (1)	Пермская	Е. М. Кочергов	59 24	56 34	?	1.5	III	⊕	+	+	Perm	Ousolïe (1).
ье	Иркутская	А. Ф. Ольшевскій, К. О., гг. Чебаевскій, Черемховъ	52 44	103 42	429	1.6	II	⊕	.	+	Irkoutsk	Ousolïe.
ская	Донская	Н. В. Тесленко	50 38	41 28	180	2.1	III	+	+	—	Don	Ouspenskaïa.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгоз. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Успенская сел.-хоз. [школа.	Владимірская.	Н. Л. Мирусовъ, В. И. Лозовъ, А. М. Никаноровъ и ученики.	56°38′	39° 12′	239	2.0	II	⊕	.	.	Vladimir . .	Ouspenskaïa écoleagr.
Успенская Слобода . . .	Новгородская.	Н. К. Васильевъ, С. Ф. Зубровскій	59 6	37 45	95	2.0	II	⊕	.	.	Novgorod . .	Ouspenskaïa Slobodа.
Успенскій рудникъ . . .	Акмолинская.	С. И. Яковлевъ, С. А. Невзоровъ	48 41	72 42	?	1.5	III	⊞	+	.	Akmolinsk .	Ouspenskiï Roudnik.
Успенское	Костромская .	И. Д. Тюлинъ.	57 11	44 31	80	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma . .	Ouspenskoe.
Успенское	Тульская . . .	М. П. Галактіонова	53 40	37 46	200	2.1	II	⊕	+	+	Toula. . . .	Ouspenskoe.
Устрѣка	Новгородская.	В. В. Нечаевъ	58 38	34 33	170	2.6	III	⊕	+	+	Novgorod . .	Oustreka.
Усть-Быстрянская . . .	Донская . . .	В. И. Ѳедоровъ	47 49	41 4	13	2.5	III	⊕	+	—	Don	Oust-Bystrïanskaïa.
Устьвашка.	Архангельская	А. А. Титовъ, о. С. Кудрявцевъ, С. Г. Андреевъ	64 46	46 16	?	2.1	III	⊕	.	—	Arkhangelsk.	Oustvachka.
Усть-Двинскій маякъ . .	Лифляндская	Я. П. Михайловъ.	57 4	24 2			II	.	+	+	Livonie . . .	Oust-Dvinsk, phare.
Усть-Двинскъ	Лифляндская .	К. К. Герлахъ	57 3	24 0	7	2.3	II	+	+	—	Livonie . . .	Oust-Dvinsk.
Устье	Вологодская .	Н. К. Авенировъ	59 37	39 45	115	2.1	III	⊕	+	+	Vologda. . .	Oustïe.
Усть-Илычское.	Вологодская .	Ѳ. Р. Колосовъ	62 30	56 47	115	2.1	III	⊕	—	.	Vologda. . .	Oust-Ilytchskoe.
Усть-Ишимъ.	Тобольская. .	В. В. Малишевскій, г-жи Лутавинина и Андреева	57 43	71 6	?	1.1	III	⊞	+	+	Tobolsk . . .	Oust-Ichim.
Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ) .	Семипалатин.	И. С. Кулаковъ	49 45	82 41	415	2.1	II	⊕	.	+	Semipalatinsk.	[Ferma (Djeldeouzek). Oust-Kamenogorskaïa.
Усть-Каменогорскъ . . .	Семипалатин. .	г-жа М. Г. Семіянова	49 57	82 38			III	.	+	+	Semipalatinsk	Oust-Kamenogorsk.
Устькожва.	Архангельская	С. В. Соколовъ, Н. И. Артеевъ .	65 9	56 59	60	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk .	Oustkojva.
Усть-Майское	Якутская . .	П. Г. Николаевъ	60 25	134 29	160	1.7	II	⊕	+	+	Iakoutsk . .	Oust-Maïskoe.
Усть-Медвѣдицкая . . .	Донская . . .	П. В. Карасевъ	49 35	42 45	90	2.1	II	—	+	+	Don	Oust-Medveditskaïa.
Усть-Ницинское	Тобольская. .	Ф. В. Катаевъ.	57 30	64 31	?	2.4	III	+	+	+	Tobolsk . . .	Oust-Nitsinskoe.
Устьпаденьга.	Архангельская	С. П. Шумовъ, И. В. Питолинъ, А. Е. Рупышевъ	61 55	42 40	50	2.8	III	⊕	+	+	Arkhangelsk .	Oustpadenga.
Усть-Сосновское	Томская . . .	М. В. Смитровичъ.	55 11	85 2	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk . . .	Oust-Sosnovskoe.
Усть-Суерское	Тобольская. .	Ф. Я. Буровъ	56 4	65 52	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk . . .	Oust-Souerskoe.
Усть-Сысольскъ . . .	Вологодская .	В. С. Маевъ	61 40	50 51	102	2.9	II	⊕	+	+	Vologda. . .	Oust-Sysolsk.
Усть-Уса.	Архангельская	П. В. Ануфріевъ, П. П. Дьячковъ.	65 58	56 53	75	2.0	II	⊕	.	.	Arkhangelsk.	Oust-Ousa.
Усть-Хоперская	Донская . .	З. Т. Поповъ, К. О.	49 35	42 26			III	.	+	+	Don.	Oust-Khoperskaïa.
Усть-Цыльма.	Архангельская	С. М. Огибинъ.	65 27	52 10	27	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Oust-Tsylma.
Утэ	Финляндскія .	г. М. Ништремъ . . . . [мовъ.	59 47	21 22	9	1.5	II	+	+	+	Finlande . .	Utö.
Уфа	Уфимская . .	К. Л. Захаревскій, Д. Г. Герасимовъ.	54 43	55 56	174	3.2	II	⊕	+	+	Oufa	Oufa.
Уфалей	Пермская . .	А. В. Невяровскій.	56 3	60 16			III	.	.	+	Perm. . . .	Oufaleï.
Уютное	Курская . . .	Ѳ. П. Вангенгеймъ, К. О. . . .	52 4	35 5	159	1.9	II	⊕	+	+	Koursk . . .	Ouïoutnoe.
Фаустовскій Шлюзъ . .	Московская	И. Я. Богачевъ	55 26	38 29	120	2.1	III	⊕	+	+	Moscou . . .	Faoustovskiï écluse.
Федоровское	Полтавская. .	А. И. Грековъ, К. О.	49 24	35 7	128	2.1	III	+	+	+	Poltava . . .	Fedorovskoe.
Филипповская	Донская . . .	И. И. Ивановъ	47 44	42 26			III	.	+	+	Don	Filippovskaïa.
Феллинъ.	Лифляндская	Ю. А. Койкъ, Г. А. Гансонъ . .	58 22	25 36	92	2.1	II	⊕	+	—	Livonie . . .	Fellin.
Ферязкино	Тверская. . .	И. Г. Максимовъ	56 28	35 46	120	2.1	III	⊕	.	+	Tver	Feriïaskino.
Фильзандъ, маякъ . . .	Лифляндская.	М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	6	2.0	II	⊕	+	+	Livonie . . .	Filzand, phare.
Фленово, сел.-хоз. школа.	Смоленская. .	И. И. Истоминовъ, К. О. . . .	54 40	32 11	196	2.3	II	⊕	+	+	Smolensk . .	Flenovo, école agric.
Фокино.	Нижегородск.	Я. В. Виноградовъ.	56 10	45 49			II	—	+	+	N.-Novgorod.	Fokino.
Фортъ Александровскій .	Закаспійская .	Ѳ. В. Орловъ, К. О.	44 31	50 16	25	2.1	II	⊕	+	+	Transcasp . .	Fort Alexandrovskiï.
Фриденфельдъ	Самарская . .	Н. П. Отарскій	50 48	47 6	50	2.1	III	⊕	—	+	Samara . . .	Friedenfeld.
Фридрихсгофъ, ст. ж. д. .	Курляндская .	Э. Л. Бреймaнъ, К. О.	56 35	23 26			III	.	.	+	Courlande . .	Friedrichshof.
Халанскій хуторъ . . .	Черниговская.	М. П. Шоттъ.	52 11	33 44	190	2.1	II	+	.	.	Tchernigov .	Khalanskiï Khoutor.
Халила.	Финляндскія .	П. И. Кораблевъ . . . . [нявъ.	60 22	29 7	52	2.2	II	⊕	.	+	Finlande . . .	Halila.
Ханагахъ	Елисаветполь.	г. Д. Меликъ-Бегларовъ, г. Ога-	40 23?	46 44?	?	1.5	III	⊕	.	.	Elisavetpol. .	Khanagïakh.
Ханская Ставка	Астраханская.	Я. Г. Бобковъ.	48 44	47 28	30	2.1	II	⊕	+	+	Astrakhan. .	Khanskaïa Stavka.
Хараузъ.	Забайкальская	С. Д. Еремнъ.	52 16	106 17	462	2.1	II	⊕	—	+	Transbaïkalie	Kharaouz. [Oule
Харахусовскій улусъ . .	Астраханская.	А. Я. Михельсонъ.	46 42	45 54	?	3.2	III	—	+	.	Astrakhan .	Kharakhousovskiï
Харбатовское	Иркутская . .	Е. В. Шорина . . . . [универс.	53 45	106 2	557	2.1	II	⊕	+	+	Irkoutsk. . .	Kharbatovskoe.
Харьковъ (1)	Харьковская .	Метеорологическая обсерваторія	50 0	36 14	140	2.0	II	⊕	.	+	Kharkov. . .	Kharkov (1).
Хасавъ-Юртъ	Терская . . .	г. С. Тамазовъ. . . . . [реевъ.	43 16	46 36	823	2.1	III	⊕	.	.	Terek. . . .	Khasav-Iourt.
Херсонесскій маякъ. . .	Таврическая .	М. Н. Фабриконтовъ, Н. П. Анд-	44 35	33 23	2	2.6	II	+	.	+	Tauride. . .	Khersones, phare.
Херсонъ (1), сельск.-хоз. [училище.	Херсонская. .	Е. Л. Рекало, К. О, гг. Ефремовъ, Подолянецъ, Березнякъ, Романенко . . . . . [лецъ.	46 38	32 37	20	2.0	II	⊕	+	+	Kherson. . .	Kherson (1).
Херсонъ (2), опытн. поле.	Херсонская. .	В. І. Серафиновичъ, З. А. Кирил-	46 38	32 37	20	2.0	II	⊕	.	—	Kherson. . .	Kherson (2).
Хертвиси.	Батумская . .	г. Ф. Грабовой	41 29	41 55	?	2.1	III	⊕	.	+	Batoum . . .	Khertvisi.
Хилокъ.	Забайкальская	І. М. и М. Ж. Цетнерскіе. . . .	51 25	110 35	824	3.4	II	⊕	.	.	Transbaïkalie.	Khilok.
Ходжентъ	Самаркандская	г. Ѳ. Веретенниковъ.	40 18	69 38	333	1.9	II	+	+	+	Samarkand .	Khodjent.
Хойская Казарма	Дагестанская.	г. А. Айтберовъ	42 46?	46 8?	1615	2.3	III	⊕	.	+	Dagestan . .	Khoïskaïa Kazarma.
Холмогоры.	Архангельская	В. Д. Перовскій, К. О.	64 13	41 42	10	2.5	II	⊕	+	+	Arkhangelsk .	Kholmogory.
Холмъ, ст. ж. д.	Привислянскія	П. В. Чаплинъ, К. О.	51 8	23 29	189	2.0	II	⊕	+	+	Vistule . . .	Kholm.
Холоневъ	Волынская. .	Г. Я. Юркевичъ, К. О.	50 29	24 49	250	2.1	III	+	+	+	Volynie . . .	Kholonev.
Холопеничи.	Минская. . .	А. М. Гаттовскій.	52 42	28 46	140	1.8	III	⊕	.	+	Minsk. . . .	Kholopenitchi.
Холуницкій заводъ . . .	Вятская . . .	П. К. Митюнинъ	58 50	50 50	?	2.1	III	⊕	.	.	Viatka. . . .	Kholounitskiï Zavod.
Хони, учит. семинарія. .	Кутаисская .	Н. И. Парховъ	42 20	42 26	107	2.4	II	+	—	—	Koutais. . .	Khoni.
Хорогъ	Ферганская .	г. Аверкіевъ	37 27	71 39	2105	2.1	II	+	.	.	Fergana. . .	Khorog.

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ошавка	Тульская	В. В. Соболевъ, К. О.	53° 6′	38° 31′	140	2.1	III	+	+	+	Toula	Khorochavka.
шилово	Ярославская	Н. П. Павловъ	58 3	38 59			III	.	+	+	Iaroslavl	Khorochilovo.
ошія Воды	Тульская	В. В. Соболевъ, К. О.	53 11	38 41	180	2.1	III	+	.	.	Toula	Khorochiïa Vody.
евичи	Минская	о. П. Верниковскій, К. О.	54 26	27 45	200	2.1	III	+	+	+	Minsk	Khotaevitchi.
ово	Рязанская	С. П. Преображенская	54 37	39 40			III	.	+	.	Rïazan	Khrapovo.
сторождественское	Вологодская	П. К. Алентовъ, К. О.	59 21	39 34	105	2.4	III	⊕	+	+	Vologda	Khristorojdestvenskoe.
сторождественское	Томская	Н. В. Толмачевъ	53 48	87 6			III	.	+	+	Tomsk	Khristorojdestvenskoe.
сторождественское	Ярославская	о. Н. Успенскій, К. О. [скій.	58 10	39 55	?	2.1	III	+	—	+	Iaroslavl	Khristorojdestvenskoe.
новскій Боръ	Воронежская	Н. А. Михайловъ, Н. Т. Землян-	51 11	40 17	107	1.4	II	⊕	.	.	Voronej	Khrenovskiï Bor.
яра	Кубанская	г. Д. Жарихинъ	43 50	41 54	550	1.8	III	⊕	.	+	Kouban	Khoumara.
орокъ	Кубанская	С. И. Долбицынъ, К. О.	45 7	41 1	147	2.1	II	+	+	+	Kouban	Khoutorok.
	Тобольская	Іеромонахъ о. Климентъ	66 21	71 5	18	2.1	II	⊕	+	.	Tobolsk	Khe.
ревококшайскъ	Казанская	М. Ѳ. Ѳедоровъ, К. О.	56 38	47 55	75	1.9	III	⊕	.	+	Kazan	Tsarevokokchaïsk.
евосанчурскъ	Вятская	С. И. Колобовъ, К. О.	56 57	47 16	100	2.1	II	+	.	.	Vïatka	Tsarevosantchoursk.
ицынъ, Ю.-В. ж. д.	Саратовская	И. Ф. Шестимѣровъ	48 42	44 31	46	1.7	II	⊕	+	+	Saratov	Tsaritsyn.
тной поселокъ	Астраханская	А. Г. Добротворскій	46 12	48 44	—17	3.0	III	⊕	+	—	Astrakhan	Tsvetnoï Poselok.
льда	Кутаисская	И. Е. Антоновъ	43 2	41 19	?	2.1	III	⊕	.	+	Koutais	Tsebelda.
ыха	Полтавская	г. Сумщенко	49 29	35 27	174	4.2	III	+	.	+	Poltava	Tsebykha.
и	Тифлисская	К. М. Гамаженко	41 48	43 29	1116	1.6	II	⊕	.	+	Tiflis	Tsemi.
льскій маякъ	Лифляндская	И. А. Товасъ	57 54	22 4	5	2.0	II	+	+	+	Livonie	Tserel, phare.
мистровка	Полтавская	В. Н. Ливановъ, К. О.	49 32	35 37	184	2.4	III	+	+	+	Poltava	Tsekhmistrovka.
ильскъ	Казанская	Н. Н. Волженинъ. [ровъ.	55 52	47 29	70	2.1	III	⊕	—	+	Kazan	Tsivilsk.
ондали	Тифлисская	Г. Т. Крутоголовъ, З. А. Баду-	41 53	45 34	670	2.1	II	+	.	.	Tiflis	Tsinondali.
а	Кутаисская	Н. Ш. Гвазава	42 1	43 26	673	2.5	II	⊕	—	+	Koutais	Tsipa.
оцинскъ	Привислянскія	И. И. Дембицкій., К. О.	53 4	18 55	45	2.0	II	⊕	.	.	Vistule	Tsekhotsinsk.
ва	Батумская	Ю. И. Дядюша	41 42	41 45	20	1.5	II	⊕	.	.	Batoum	Tchakva.
шская	Томская	М. Д. Гусевъ	51 24	83 34	?	2.7	III	⊕	.	.	Tomsk	Tcharychskaïa.
ые Колки	Самарская	Л. Ѳ. Пожарскій	52 42	48 53	70	2.1	II	+	+	+	Samara	Tchastye Kolki.
инское	Тобольская	А. Д. Салазкинъ	55 52	64 40	?	2.1	III	⊕	.	.	Tobolsk	Tchachinskoe.
оксары	Казанская	С. А. Антоновъ	56 9	47 15	60	2.1	III	⊕	+	—	Kazan	Tcheboksary.
ябинскъ, мельница	Оренбургская	А. В. Кузнецовъ, П. Д. Храмовъ	55 10	61 19	220	2.2	II	⊕	.	+	Orenbourg	Tchelïabinsk, moulin.
ябинскъ, ст. ж. д.	Оренбургская	А. П. Королевъ, К. О.	55 10	61 24	231	2.5	II	⊕	+	—	Orenbourg	Tchelïabinsk, st. chem.
тоховъ	Привислянскія	К. В. Скотницкій	50 49	19 7	244	1.5	II	+	+	+	Vistule	Tchenstokhov. [de fer.
онное	Волынская	П. А. Сиверцевъ, К. О., гг. Степаненко, Калабердинъ	50 1	28 50	225	2.8	II	⊕	.	.	Volynie	Tchervonnoe.
дынь (1)	Пермская	О. В. Тачина, К. О.	60 24	56 31	164	4.2	II	⊕	.	+	Perm	Tcherdyn (1).
вково	Вологодская	К. В. Поповъ, К. О.	61 47	45 18	40	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Tcherevkovo.
мховское	Амурская	г. А. Орловъ	50 27	127 47			III	.	.	+	Amour	Tcheremkhovskoe.
шета	Витебская	А. А. Гласко	55 55	28 45	160	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Tcherepeta.
повецъ	Новгородская	Учительская семинарія	59 7	37 56	123	2.1	II	⊕	.	.	Novgorod	Tcherepovets.
ковъ	Могилевская	І. П. Ящуржинскій, К. О., г. Канторъ, К. О.	53 34	31 23	172	2.3	II	+	.	.	Mogilev	Tcherikov.
касы	Кіевская	Д. І. Крупницкій, К. О.	49 27	32 4			III	.	+	+	Kiev	Tcherkasy.
навское	Тобольская	Е. С. Ивановъ	54 59	65 3	?	2.2	III	⊕	.	.	Tobolsk	Tchernavskoe.
но	С.-П.-Бургская	Л. Ѳ. Ѳаддеевъ	59 11	28 18	20	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Tcherno.
нотичи	Черниговская	Т. С. Примаченко [скій.	51 40	32 33			III	.	+	+	Tchernigov	Tchernotitchi. [Zavod.
нохолуницкій заводъ	Вятская	Ф. К. фонъ-Гржимайло-Неголев-	58 52	51 42			III	.	.	+	Vïatka	Tchernokholounitskiï
ный Яръ	Астраханская	И. Д. Семеновъ, К. О.	48 4	46 7	?	2.4	III	⊕	+	+	Astrakhan	Tchernyï Iar.
ышевская	Донская	С. И. Базикинъ	49 0	42 7			III	.	+	+	Don	Tchernychevskaïa.
няево	Амурская	Ф. И. Садовничій	52 47	126 0	230	2.0	II	⊕	.	.	Amour	Tchernïaevo.
сево	Владимірская	С. І. Чесалкинъ	55 24	41 6	130	4.2	III	⊕	+	+	Vladimir	Tchersevo.
ова Долина (1)	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. О., гг. В. Каргаевъ, П. Палагинъ	42 30	44 28	2000	1.5	III	⊕	.	+	Tiflis	Tchertova Dolina (1).
ова Долина (2)	Тифлисская	г. П. Палагинъ	42 30	44 28			III	.	.	+	Tiflis	Tchertova Dolina (2).
керъ	Вятская	А. А. Путятинъ	57 29	53 36			III	.	+	+	Vïatka	Tchetker.
ырехбугорный маякъ	Астраханская	Г. И. Севастьяновъ	45 36	47 38	—13	1.4	II	—	+	+	Astrakhan	Tchetyrekhbougornyï [phare
уры	Кутаисская	В. И. Догонадзе, гг. Беліашвили, Барбакадзе, Лежава	42 18	43 18	339	1.9	II	⊕	+	+	Koutais	Tchiatoury.
иринъ	Кіевская	А. И. Левитскій, В. Ѳ. Торопъ	49 5	32 40	100	1.8	III	+	+	+	Kiev	Tchigirin.
имъ	Симбирская	г-жа О. Я. Персіянинова, К. О.	54 38	47 20	?	2.2	III	+	+	+	Simbirsk	Tchilim.
ипси	Черноморская	Д. А. Бѣлевскій	44 14	39 15	98	2.0	III	⊕	.	+	Mer Noire	Tchilipsi.
ишлія	Бессарабская	А. И. Шороховъ	46 31	28 47	?	2.1	II	⊕	.	—	Bessarabie	Tchimichliïa.
ое Поле	Симбирская	Э. І. Абнеръ	53 46?	47 11?			III	.	.	+	Simbirsk	Tchistoe Pole.
а	Забайкальская	П. Н. Рябининъ	52 2	113 30	691	2.1	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Tchita.
юньское	Томская	И. А. Хабаровъ	52 41	83 7	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Tchistïounskoe.
ашъ	Кутаисская	А. С. Сомовъ, І. К. Гуджеджіани	43 3	42 50	1720	2.5	II	⊕	.	+	Koutais	Tcholach.
арово	Тамбовская	Е. А. Гриднева	54 24	41 38	110	2.5	III	⊕	.	.	Tambov	Tchoubarovo.
имъ	Томская	Г. И. Бейко. [бедевъ.	55 6	80 58	141	2.1	II	⊕	+	+	Tomsk	Tchoulym.
ома	Костромская	В. П. Ширяевъ, К. О., г. А. Ле-	58 45	42 42	190	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Tchoukhloma.
та (1)	Кутаисская	Л. І. Абшилова	43 6	41 41	?	2.1	III	⊕	+	+	Koutais	Tchkhalta (1).
та (2)	Кутаисская	г. М. Вересовъ	43 6	41 41			III	.	.	+	Koutais	Tchkhalta (2).

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Сѣверн. полуш. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations
Шабаново	Вологодская	Л. І. Григоровъ	61°15′	41°33′	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Chabanovo.
Шабаринъ-Починокъ	Вологодская	Н. Я. Стожковъ	59 6	41 5	?	2.1	III	—	+	+	Vologda	Chabarin Potchinok.
Шабельники	Полтавская	С. В. Томара	49 41	31 46	90	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Chabelniki.
Шабо (1)	Бессарабская	Д. А. Трайловичъ, К. О.	46 8	30 23			III	.	+	+	Bessarabie	Chabo (1).
Шабо (2)	Бессарабская	И. А. Григорьевъ	46 8	30 23			III	.	+	+	Bessarabie	Chabo (2).
Шаболиново	Черниговская	П. П. Космодаміанскій	51 31	32 43	130	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Chabolinovo.
Шадринскъ	Пермская	В. И. Бобровъ	56 5	63 38	88	2.0	II	⊕	.	.	Perm	Chadrinsk.
Шакале	Ковенская	О. К. Рутковскій	55 59	25 19	110	2.1	III	⊕	+	+	Kovno	Chakale.
Шакшеръ	Пермская	А. А. Павловъ, К. О.	59 58	56 14	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Chakcher.
Шалякушка	Олонецкая	Н. М. Ольгскій, П. С. Ежевъ	62 16	40 16	70	2.1	III	⊕	+	—	Olonets	Chaliakouchka.
Шаманское	Иркутская	Н. С. Савватѣевъ, К. О.	57 0	101 40	198	2.1	III	⊕	+	+	Irkoutsk	Chamanskoe.
Шанталово, сел.-хоз. шк.	Смоленская	А. П. Цегельниченко	54 13	32 34	192	3.4	II	+	.	.	Smolensk	Chantalovo, école ag.
Шаповаловка	Черниговская	В. Г. Радченко	51 15	32 36	130	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Chapovalovka.
Шартаново	Костромская	Н. Е. Орлеанскій	59 4	43 17	140	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Chartanovo.
Шатиловская опытная [станція.	Тульская	П. О. Веселовъ, П. В. Халчевъ	53 0	37 23	245	2.1	II	⊕	.	.	Toula	Chatilovskaïa, stat. a.
Шахе (Головинское)	Черноморская	Г. Л. Цхадая	43 45	39 27	5	2.0	III	⊕	.	—	Mer Noire	Chakhe (Golovinskoe).
Шахмахмудъ	Эриванская	г. Г. Теръ-Галстянъ	39 15	45 28			III	.	+	+	Erivan	Chakhmakhmoud.
Шевяки	Костромская	Н. И. Лебединскій	58 38	44 42	140	2.5	II	+	.	.	Kostroma	Cheviaki.
Шеговары	Архангельская	Н. К. Стрѣлковъ	62 23	42 58	?	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Chegovary.
Шеденъ	Курляндская	И. Х. Зингбергъ, Штейгбергъ	56 51	22 22	150	2.1	II	+	.	.	Courlande	Cheden.
Шелковниковское	Томская	Ѳ. П. Караваевъ	51 25	80 53	?	2.1	III	⊕	+	—	Tomsk	Chelkovnikovskoe.
Шелкозаводская	Терская	Н. Н. Борисенко	43 29	46 22	12	2.4	II	+	.	.	Terek	Chelkozavodskaïa.
Шельгрундъ	Финляндскія	г. И. Нюманъ	60 20	21 11	5	?	II	+	+	—	Finlande	Skälgrund.
Шельшеръ	Финляндскія	К. Е. Голмбергъ	60 25	19 35	8	1.5	II	—	+	+	Finlande	Skälskär.
Шемаха	Бакинская	г. М. Дѣтистовъ	40 38	48 38	680	1.5	III	+	.	.	Bakou	Chemakha.
Шемонаевское	Томская	Т. Д. Копыринъ	50 36	81 56	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Chemonaevskoe.
Шемурша	Симбирская	Е. Я. Мерингъ	54 53	47 31	?	2.6	III	⊕	.	.	Simbirsk	Chemourcha.
Шенкурскъ	Архангельская	П. Л. Плечевъ	62 6	42 54	53	2.0	II	⊕	+	.	Arkhangelsk	Chenkoursk.
Шепетовка (1)	Волынская	Д. М. Фидельскій	50 10	27 7	250	3.2	II	+	.	+	Volynie	Chepetovka (1).
Шепетовка (2)	Волынская	А. В. Кикецъ, К. О.	50 10	27 7	250	2.1	III	⊕	+	+	Volynie	Chepetovka (2).
Шептуховка	Донская	Н. И. Обуховъ, К. О.	49 18	40 20	97	2.1	II	+	+	+	Don	Cheptoukhovka.
Шерагулъ	Иркутская	г. И. Симагинъ	54 33	98 49			III	.	.	+	Irkoutsk	Cheragoul.
Шиковка	Саратовская	В. Ѳ. Кротковъ	52 36	47 25	80	2.1	III	⊕	+	—	Saratov	Chikovka.
Шикшнево	Привислянскія	Л. В. Грамадскій	54 41	22 46	50	2.1	III	⊕	.	.	Vistule	Chikchnevo.
Шилово	Ярославская	М. А. Поповъ, К. О.	57 50	40 14	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Chilovo.
Шиловцы	Бессарабская	П. П. Звинка	48 26	26 12	200	2.8	II	+	+	+	Bessarabie	Chilovtsy.
Шиповская дача	Воронежская	Н. П. Михайловъ, М. Н. Галкинъ	50 48	40 26	180	1.5	II	⊕	.	.	Voronej	Chipovskaïa.
Шихобалово	Владимірская	А. Л. Купаловъ	56 26	40 5	120	2.1	III	⊕	.	.	Vladimir	Chikhobalovo.
Шишкино	Ярославская	П. К. Чистосердовъ	57 31	37 46	120	2.1	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Chichkino.
Шлиссельбургъ	С.-П.-Бургская	Н. А. Алперовичъ. [ловскій.	59 57	31 2	13	1.8	II	+	+	+	St.-Pétersb.	Schlüsselburg.
Шмитовка	Саратовская	П. К. Граціановъ, К. О., А. С. Пав-	52 34	46 39	250	2.2	II	⊕	+	+	Saratov	Chmitovka.
Шовское	Тамбовская	А. Г. Малышевъ, К. О., А. Г. Ба-	53 3	39 25	206	2.1	II	+	—	+	Tambov	Chovskoe.
Шопотово	Смоленская	Н. С. Соколовъ, К. О. [рановъ.	56 4	33 9	190	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Chopotovo.
Шостенскій заводъ	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, К. О., гг. Г. Приходько, И. Мужило	51 52	33 30	156	2.4	II	⊕	+	+	Tchernigov	Chostenskii Zavod.
Шпола	Кіевская	А. Д. Воскресенскій, К. О.	49 0	31 23	153	2.1	II	+	+	+	Kiev	Chpola.
Штеповка	Харьковская	В. В. Даниловъ, К. О.	50 47	34 22	200	2.1	III	+	.	.	Kharkov	Chtepovka.
Шумиха	Оренбургская	С. И. Великановъ. [линовъ.	55 14	63 27	175	2.1	III	⊕	—	+	Orenbourg	Choumikha.
Шунга	Олонецкая	М. Н. Пономаревъ, К. О., г. До-	62 38	34 53	55	3.2	II	⊕	+	+	Olonets	Chounga.
Шуша	Елисаветполь	А. Б. Лейбергъ, А. С. Ивановъ и ученики реальн. училища	39 46	46 45	1368	1.2	II	⊕	.	—	Elisavetpol	Choucha.
Шуя	Владимірская	С. П. Куроѣдовъ, К. О., г-жа Ку- [роѣдова.	56 51	41 23	98	2.1	II	⊕	.	.	Vladimir	Chouïa.
Щастновка (Майновская [с.-х. школа)	Черниговская	В. В. Скубинъ и ученики	50 39	31 30	134	1.9	II	⊕	+	.	Tchernigov	Chtchastnovka (Maïnov [skaïa école agr.
Щеголекъ	Курская	Г. М. Ѳеодоровъ	51 11	35 37	?	2.5	III	⊕	+	+	Koursk	Chtchegolek.
Щелконогова	Тобольская	И. А. Кабыкинъ	57 14	64 27			II	—	.	+	Tobolsk	Chtchelkonogova.
Щемерицы	Псковская	М. Д. Гроздовъ, К. О.	57 34	27 32	100	5.1	III	⊕	+	+	Pskov	Chtchemeritsy.
Щерсы	Минская	г. Юргенсонъ, Л. Ю. Кошаревскій, И. В. Гавсовичъ	53 39	26 11	144	2.4	II	⊕	.	.	Minsk	Chtchersy.
Щитковичи	Минская	Д. С. Гущо	53 13	28 0	150	2.1	III	⊕	.	.	Minsk	Chtchitkovitchi.
Щугоръ	Вологодская	А. М. Мартюшевъ, К. О.	64 16	57 34	85	2.1	II	⊕	+	+	Vologda	Chtchougor.
Щулево	Вологодская	П. М. Бусыревъ	59 59	42 18	?	4.2	III	⊕	+	+	Vologda	Chtchoulevo.
Эйзекюль	Лифляндская	К. И. Маурингъ, К. О.	58 12	25 34	62	2.1	III	+	.	.	Livonie	Eusekull.
Элиста (Яшкульское лѣс- [ничество).	Астраханская	г. В. Джевинскій	46 19	44 16	?	2.1	III	⊕	.	+	Astrakhan	Elista (Iachkoulskoe [derie).
Эмба	Уральская	Р. Я. Голландеръ	48 31	57 44	3	?	II	⊕	.	.	Oural	Emba.
Эмильчинъ	Волынская	А. А. Каплунъ	50 53	27 48	150	2.1	III	+	.	.	Volynie	Emiltchin.
Энгельгардтовская обсер- [ваторія (Лаврентьево)	Казанская	гг. Барановъ, Харьковъ, Никаноровъ, Грачевъ	55 51	48 49	95	2.6	II	⊕	.	.	Kazan	[(Lavrentiévo). Engelhardt. obs. astr.
Эншеръ	Финляндскія	К. А. Карлсонъ	60 43	21 1	11	?	II	+	+	.	Finlande	Enskär.
Эривань (1)	Эриванская	Воспитанники семинаріи	40 10	44 30	994	2.1	II	+	.	.	Erivan	Erivan (1).

1904.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота конденсатора. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elémentsobservés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгом. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...ань (2) (Сардарскій	Эриванская. .	И. В. Дулайтисъ	40°10′	44°30′	?	2.1	II	⊕	.	.	Erivan . . .	Erivan (2).
...льскій заводъ [садъ	Воронежская.	А. И. Лисецкій	51 50	40 48	132	2.5	II	⊕	.	.	Voronej . . .	Ertilskii Zavod.
...оны	Минская . . .	Н. П. Масловскій	54 2	29 32	170	2.0	III	⊕	+	.	Minsk . . .	Esmony.
...ескюла	Финляндскія .	г. Е. Манснерусъ	62 14	25 44	100	1.9	II	+	.	.	Finlande . .	Iyväskyla.
...вскій заводъ	Пермская . .	И. Д. Горбунцевъ	57 44	56 12	?	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Iougovskii Zavod.
...менское	Вятская . . .	В. К. Спѣпура	57 53	52 14	150	2.1	II	⊕	+	+	Viatka. . . .	Ioukamenskoe.
...янское	Тобольская . .	П. И. Васильевъ, К. О.	56 48	67 29	70	2.3	II	⊕	.	+	Tobolsk. . .	Iourginskoe.
...нево	Смоленская .	Я. В. Бѣляновъ, К. О.	55 6	34 7	230	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk . .	Iourenevo.
...ева Пристань . . .	Уфимская . .	А. А. Юрьевъ, К. О.	54 54	57 5	130	2.0	III	+	+	+	Oufa	Iourïeva Pristan.
...евецъ	Костромская	П. Т. Евстигнѣевъ, К. О. . . .	57 19	43 7	75	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma . .	Iourïevets.
...евка	Таврическая .	П. А. Ильинскій, К. О	46 57	36 17	?	1.9	III	⊕	+	+	Tauride . . .	Iourïevka.
...евское-Дѣвичье . . .	Тверская . . .	Н. Ѳ. Предтеченскій.	56 42	36 39			III	.	+	+	Tver	Iourïevskoe-Devitchïe.
...евъ (1).	Лифляндская .	Метеор. обсерват. университета.	58 23	26 43	75	12.0	II	+	+	+	Livonie . . .	Iourïev (1).
...евъ (2), реальное учи-	Лифляндская.	В. П. Соколовъ и ученики . . .	58 23	26 43	47	2.8	II	⊕	.	.	Livonie . . .	Iourïev (2).
...и. . . . . [лище).	Вятская . . .	А. К. Дунаевъ	56 38	53 5	70	2.1	III	⊕	+	+	Viatka. . . .	Iouski.
...овны-Сенченскіе . .	Полтавская. .	И. В. Лебедевъ	50 15	33 13	?	2.5	III	⊕	+	+	Poltava . . .	Ioukovtsy-Sentchenskie.
...ковка.	Минская . . .	М. И. Зиновьевъ	53 58	27 53	210	2.4	III	⊕	+	.	Minsk . . .	Ioukhnovka.
...новъ	Смоленская. .	А. В. Юровъ	54 44	35 14	150	2.1	III	⊕	+	.	Smolensk . .	Ioukhnov.
...ково	Тобольская. .	М. М. Тарасовъ, К. О.	57 11	64 41	?	1.6	II	⊕	+	+	Tobolsk. . .	Iouchkovo. [tor.
...ченковка, хуторъ. . .	Полтавская .	В. А. Товчигречка	50 36	33 40	200	2.2	III	⊕	+	+	Poltava . . .	Iouchtchenkovka, Khou-
...лонна	Привислянскія	Чины воздухоплават. отдѣленія.	52 23	20 54	87	2.1	II	⊕	—	+	Vistule . . .	Iablonna.
...лоновка	Самарская .	Р. К. Вульфъ, К. О., г. П. Бит-	51 4	46 1	16	2.1	III	⊕	—	—	Samara . . .	Iablonovka.
...кобштадтъ	Курляндская .	М. И. Рацепъ, К. О. . . . [теръ.	56 30	25 52	82	2.1	III	+	+	+	Courlande . .	Iakobstadt.
...тскъ	Якутская . . .	И. Я. Братчиковъ, К. О.	62 1	129 43	100	2.1	II	⊕	.	.	Iakoutsk . .	Iakoutsk.
...кичы.	Минская . . .	Е. К. Залѣсская. . . . . [скій.	53 38	28 55	?	1.9	III	⊕	—	.	Minsk . . .	Iakchitsy.
...а.	Таврическая .	В. С. Пракайтисъ, В. С. Тустанов-	44 30	34 11	7	2.2	II	+	—	.	Tauride . . .	Ialta.
...ушковъ	Подольская .	И. С. Вольскій, К. О.	48 59	27 29	312	2.0	II	⊕	+	+	Podolie . . .	Ialtouchkov.
...горовскъ	Тобольская. .	г. А. Гирдвойнъ. . . . [мѣевъ.	56 39	66 20	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk. . .	Ialoutorovsk.
...ровка	Забайкальская	П. В. Шипуновъ, С. Н. Ере-	50 37	110 15	984	2.0	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Iamarovka.
...ичевскій поселокъ . .	Семипалатин.	В. Н. Плотниковъ, К. О.	51 53	77 22	141	3.2	II	+	+	+	Semipalatinsk.	Iamychevskii Poselok.
...арцевскій поселокъ .	Уральская . .	И. Я. Калашниковъ, К. О. . . .	51 26	52 14	40	2.1	III	+	.	+	Oural. . . .	Ianvartsevskii Poselok.
...кѣева	Оренбургская.	К. И. Каратаевъ	53 47	58 47	?	3.2	III	⊕	+	.	Orenbourg. .	Ianikeeva.
...ово.	Томская. . .	В. П. Павловъ, К. О.	53 52	85 9	?	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk . . .	Ianovo.
...ушполь	Волынская. .	П. С. Тетерукъ-Совчукъ, К. О. .	49 51	28 10	280	2.1	II	+	+	+	Volynie . . .	Ianouchpol.
...нскъ.	Вологодская .	И. П. Ешкилевъ, К. О.	62 10	49 5	80	2.2	II	⊕	+	+	Vologda. . .	Iarensk.
...янское.	Тверская. . .	Н. Д. Срѣтенскій, К. О.	56 56	38 6	170	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Iarinskoe.
...ольинцы	Подольская. .	П. П. Волощукъ, К. О.	49 11	26 51	340	?	III	⊕	.	.	Podolie . . .	Iarmolintsy.
...овчина	С.-П.-Бургская	С. В. Шабановъ.	60 29	33 32	17	2.1	II	⊕	.	—	St.-Pétersb. .	Iarovchtchina.
...новская экономія . .	Полтавская .	Н. И. Гриша	50 22	34 0	130	?	II	+	.	.	Poltava. . .	Iasenovskaia Ekonomiia.
...нь.	Псковская . .	А. Е. Трошихинъ, К. О.	57 37	29 28	80	1.8	III	⊕	+	+	Pskov . . .	Iasen.
...ребино	С.-П.-Бургская	г. Евграфовъ	59 22	28 58	120	1.4	III	⊕	.	.	St.-Pétersb. .	Iastrebino.
...дотовская	Вологодская .	В. А. Быковъ. . . . . [лѣсничество.	61 24	46 19	70	2.1	III	⊕	+	.	Vologda. . .	Fedotovskaïa.
...одосійское лѣсничество	Таврическая .	Ѳ. И. Зибольдъ, К. О., г. Гор-	45 1	35 23	252	1.7	II	+	.	.	Tauride. . .	Feodosiïskoe verderie.
...одосія (1), больница . .	Таврическая .	О. Х. Пружанскій, К. О., Ю. Д. Тумановъ.	45 2	35 24	10	6.4	II	⊕	.	.	Tauride. . .	Feodosiïa (1).
...одосія (2), портъ. . . .	Таврическая .	М. Н. Сарандинаки, К. О., Д. К. Бартуль, П. С. Степановъ, г. Рябоконевъ.	45 2	35 24	6	1.3	II	⊕	.	.	Tauride . . .	Feodosiïa (2).
...мінки	Владимірская .	І. Ѳ. Совѣтовъ	55 58	42 23	120	2.6	III	⊕	+	+	Vladimir . .	Fominki.

Observations sur les précipitations atmosphèriques en 1904.

Nous donnons dans le résumé ci-dessous les observations sur les précipitations faites aux stations météorologiques de 2 et de 3 ordre pendant l'année 1904.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

On trouve, conformément à ce que nous venons de dire dans l'introduction générale sur la disposition des résultats imprimés, dans la première table pour chaque station à part (les stations sont groupées par gouvernements): *la quantité des précipitations* et *le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle* pour chaque mois et pour l'année.

Ensuite, la seconde table, avec la même disposition des stations, contient: *les maxima diurnes des précipitations* et *les dates de ces maxima* dans chaque mois et dans l'année.

Les pages des deux tables sont marquées de mêmes chiffres pour qu'on puisse trouver plus aisément les valeurs correspondantes; comme distinction, nous avons ajouté à la pagination de la seconde table des astérisques.

Nous donnons les quantités mensuelles et annuelles des précipitations aussi bien que les maxima diurnes en millimètres *entiers*. Remarquons, en outre, que le total mensuel des précitations a été calculé jusqu'au 0,1 mm. et ce n'est qu'ensuite que nous l'avons exprimé en somme ronde. Dans ce procédé les 0,5 mm. et plus ont été comptés comme un millimètre, les quantités au-dessous de 0,5 mm. furent annulées. Nous avons calculé de la même manière le total annuel des précipitations en additionnant premièrement les sommes exactes mensuelles et en les arrondissant ensuite pour avoir des millimètres entiers; c'est pourquoi la somme des quantités mensuelles arrondies ne correspond pas quelquefois au juste à la somme annuelle. Les maxima des précipitations furent aussi choisis parmi les données exprimées en millimètres et dixièmes du millimètre, mais ils sont imprimés en millimètres entiers.

Un zéro dans toutes les colonnes indique que pendant un certain mois il n'y avait pas des précipitations.

Si la quantité mensuelle des précipitations fut au-dessous de 0,5 mm., nous avons placé un zéro dans les colonnes: „quantité des précipitations" et „maximum", tandis que les colonnes: „nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle" et „date du maximum" contiennent les données correspondantes.

Un point dans nos tables signifie que les observations n'ont pas été faites ou n'ont pas été publiées soit à cause de leur défectuosité, soit à cause de ce qu'elles furent douteuses.

Les observations qui, à certaines raisons, n'ont pas été complètement exactes sont imprimées en caractères italiques.

On trouve ci-dessous des remarques spéciales sur les observations des stations de 3 ordre et de certaines stations de 2 ordre, dont les observations n'ont pas été publiées dans la seconde partie des Annales. Quant aux autres stations de 2 ordre, on trouvera des notices correspondantes dans l'introduction à la seconde partie des Annales.

Les noms des observateurs, les coordonnées géographiques des stations, leur altitude et la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol sont indiqués dans la liste alphabétique générale des stations; là nous avons fait ressortir les stations dans lesquelles le pluviomètre est protégé par une haie où possède un entonnoir; les premières sont marquées par le signe ⊞, les dernières — par le signe ⊕. Si dans le courant de l'année le mode d'installation du pluviomètre (avec ou sans abri) a été changé, on trouve dans la liste alphabétique générale des stations le signe adopté, correspondant à la dernière installation. L'époque d'un tel changement est indiquée dans les remarques sur les observations.

En 1904 l'Observatoire physique Central Nicolas a reçu les observations pluviométriques faites dans 2340 stations de 2 et 3 ordre.

Nous publions dans ce résumé les observations de 985 stations de 2 ordre et de 1152 stations de 3 ordre, ce qui fait 2137 stations.

Sur le nombre de 1102 stations de 3 ordre, dont les observations ont été imprimées dans le résumé de 1903, 148 stations ont cessé de fonctionner et 15 ont été réorganisées en stations de 2 ordre. Les nouvelles stations de 3 ordre, dont les observations sont imprimées dans ce résumé pour la première fois, sont en nombre de 213.

Les résultats des observations des 96 stations de 2 ordre et des 107 stations de 3 ordre n'ont pas été publiées dans le résumé de 1904 soit à cause de ce que les observations comprennent un espace trop court de temps, soit qu'elles ne sont pas assez sûres. Nous donnons ci-dessous les noms de celles de ces stations qui ne sont pas introduites dans la liste alphabétique générale des stations. Les stations de 2 ordre sont marquées d'un astérisque.

Russie d'Europe.

Gouv. *Arkhangelsk:* Embouchure du fleuve Kara*, Kovda (île Berezov)*, Malye Karmakouly*; *Finlande:* Pitkeïarvi; gouv. *Olonets:* Alexeevskaïa; gouv. *Livonie:* Valdek, Hellenorm, Loeser, Kemmern*; gouv. *Courlande:* Koursiten, Varenbrok, Tabor, Annahuette*, Messaragotsem*; gouv. *St. Pétersbourg:* Kotly*, Tchernoe; gouv. *Pskov:* Pskov (1)*, Aprosïevo, Elnïagi, Novorjev; gouv. *Novgorod:* Novgorod, st. chem de fer, Nikoulskoe, Borisovo*, Grigorovo*; gouv. *Tver:* Zoubstov; gouv. *Jaroslavl:* Kosmodemïanskoe*, Rostov*, Mikhaïlovskoe*; gouv. *Kostroma:* Parfentïev (2)*; gouv. *Vïatka:* Koukarka (2), Elgan, Svïatopolïe*, Mojga*, Glasovskaïa école agricole*; gouv. *Perm:* Ousolïe (2), Khramouevskoe, Romanovka, Krasnoïarskoe, Karpino*, Osinskaïa école agricole*, Tchousovskaïa*; gouv. *Kovno:* Radzivilichki (2)*; gouv. *Vilno:* Meretch; gouv. *Vitebsk:* Drissa, Stroujany, Touritchino, Pogoulïanka*, Zatchernïe; gouv. *Smolensk:* Poretchïe (1), Kostyri; gouv. *Moscou:* Ivanovskoe; gouv. *Vladimir:* Iaksaevo, Krïoukovskoe; gouv. *Nijniï Novgorod:* Nijniï Novgorod (3)*; gouv. *Oufa:* Teneevka*, Raevka*, Minïar*, Mikhaïlovskïi Khoutor; gouv. *Orenbourg:* Iourgamych, Ouzïanskïi Zarod; gouv. de la *Vistule:* Zakrotch, Posventne, Koulno, Kalich*; gouv. *Minsk:* Selets, Vetchin, Roudensk; gouv. *Orel:* Jourinitchi, Orel (2)*, Brasovo*; gouv. *Toula:* Krapivna; gouv. *Rïazan:* Skopin (2)*; gouv. *Tambov:* Morchansk (3)*, Samorodinovka*; gouv. *Penza:* Nijniï Lomov; gouv. *Samara:* Kamychenskïi Khoutor*, Kamennyï Chilanskïi Khoutor*; gouv. *Volynie:* Skaly, Vilïïa Ioulianka*, Loutsk*, Korets; gouv. *Kiev:* Khristinovka*; gouv. *Poltava:* Koustolovo, Mirgorod (2), Salovka, Natalïino, Lebedi, Bezouglovka, Romny (1) école réale*, Romny (2)*, Korovitsy*, Poltava (3) st. de chem. de fer, Staroverovka, Skoutchnoe; gouv. *Koursk:* Melovoe; gouv. *Kharkov:* Iskriskovchtchina*, Kharkov (2) Inst. technol.*, Lïoum*; gouv. *Voronej:* Krivonosovo; gouv. *Saratov:* Tchemizovka*, Koleno; gouv. *Besarabie:* Komrat*, Kichinev (1) école réale*, Soroki*; gouv. *Kherson:* Birsoula*, Razdelnaïa*, Dolinskaïa*; gouv. *Ekaterinoslav:* Slavïanoserbsk; prov. du *Don:* Taganrog, st. chem de fer, Log, Grouzskoe Ozero (Manytch); gouv. *Astrakhan:* Astrakhan (1) école réale; gouv. *Tauride:* Voinka, Dmitrievka, Melitopol*, Kouroulou*.

Caucase.

Prov. de la *Kouban:* Oumanskaïa, Ilïinskaïa*, Brïoukhovetskaïa*, Troitskaïa, Starovelitchkovskaïa; gouv. de la *Mer Noire:* Olginskaïa, Adler, Dogouab; gouv. *Stavropol:* Medvejïe*; prov. du *Terek:* Lars, Kalinovskaïa, Tchetchen phare*; gouv. *Koutais:* Koutais (1)*; gouv. *Tiflis:* Digomi, Tïflis (Kouki), Baralety; prov. *Dagestan:* Dechlagar, Gidatlinskaïa; gouv. *Elisavetpol:* Agdjabedy, Khalfaradin, Kedabek; gouv. *Bakou:* Alty-Agatch.

Russie d'Asie.

Gouv. *Tobolsk:* Fominskoe*; gouv. *Tomsk:* Verkh-Aleïskaïa; prov. *Littoral:* Nizmennyï phare*, Pavlinovka*; prov. *Tourgaï:* Aktïoubinsk*; prov. *Transcaspienne:* Merv*, Kouchkinskïi post*; prov. *Fergana:* Irkechtam*; prov. *Semiretchïe:* Issygatinskïi Arasan*, Sofievskaïa*.

En 1904 l'Observatoire physique Central Nicolas a reçu les observations pluviométriques faites à certaines stations des réseaux privés suivants:

1. Réseau météorologique de la Société Impériale économique de Livonie.

Gouv. Livonie: Lelle, Ienzel, Oberpahlen (Schloss-), Rannaküll, Ahonapallo, Euseküll, Hellenorm, Morzel, Louniïa, Valdek, Haynach, Salisburg, Rantsen, Hahnhof-Plany, Bourtnek, Adsel (Schloss-), Metakshof, Neu-Bilskenshof, Ronneburg-Neuhof, Drobbouch, Brinkenhof, Loeser, Kroppenhof, Alt-Bevershof, Gross-Jungfernhof, Rouna, Laïksar, Intseem, Tirzen.

Gouv. Esthonie: Iendel, Toal, Borkholm, Pierzal, Kekhtel, Parmel, Kividepäh, Pattsal.

Gouv. Couronie: Pilten, Koukchen, Tabor, Bixten, Alt-Chvarden, Bakhousen, Varenbrok, Ards.

2. Réseau météorologique de la Société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles.

Gouv. Perm: Arïaj, Bagarïak, Baklanskoe, Berezovskoe, Bilimbaevskiï Zavod, Bobrovskoe (1), Bolche-Sosnovskoe, Bykovskoe, Bymovskiï Zavod, Beloevo, Vsevolodoblagodatskiï Zavod, Galkinskoe, Glinskoe, Grobovo, Dolmatov, Zaspalova, Zakharova, Zotinskoe, Ilenskoe, Ilïinskoe, Irbitskiï Zavod, Isinskiï Zavod, Karase-Istokskoe, Kachinskoe, Konevskoe, Krasnoïarskoe, Krivetskoe, Koudymkor, Koungour, Kychtimskiï Zavod, Langourskiï Priisk, Lenevskoe, Merkouchinskoe, Mikhaïlovskiï Zavod, Moskvinskoe, Mramorskiï Zavod, Neïvo-Alapaevskiï Zavod, Nikito-Ivdel, Okhansk, Ochïïa, Pojevskoï Zavod, Romanovka, Serebrïanskiï Zavod, Sylvinskiï Zavod, Titovskoe, Troelga, Ousolïe, Chramtsevskoe, Chakcher, Iougovskiï Zavod.

3. Réseau météorologique de Sud-Ouest de la Russie.

Gouv. Kherson: Glodossy, Novogeorgievsk, Novyï Boug, Spasovo, Troitskoe.
Gouv. Volynie: Toutchin, Emiltchin.
Gouv. Kharkov: Spevakovka.
Gouv. Podolie: Kouna.

4. Réseau météorologique du gouv. Vladimir.

Gouv. Vladimir: Skoropouskovo, Denïatino, Svoznïa, Lytchenitsy.

5. Réseau météorologique de Dnepr.

Gouv. Kiev: Malye Stepantsy, Tchigirin.
Gouv. Tchernigov: Pogar, Volodkova-Devitsa, Baklan, Lïoubetch.
Gouv. Orel: Krivtchikovo.
Gouv. Kharkov: Savenkov Khoutor.

6. Réseau météorologique du gouv. Poltava.

Gouv. Poltava: Berdïanka, Staritskovka, Dikanka, Iouskovtsy-Sentchenskie, Ioutchenkovka, Bogataïa Tchernettchina, Beresovka, Vysokiï Gorb, Pokrovskaïa, Sorotchintsy, Staroverovka, Bezak Khoutor, Neforochtcha, Ostapïe, Opochnïa, Konstantinovka, Moskalenki, Natalïino, Lelïaki, Mikhaïlovka, Alexandrovka, Bogdanovka, Razsokhovatoe, Salovka, Skoutchnoe, Machevka, Sleporodskiï Khoutor, Smoch, Solenetskiï Khoutor, Doukhovaïa, Matïachovka, Lïoubimovka, Degtïari, Gamaleevka, Koustolovo, Kroutoïarovka, Obolon, Ostroloutchïe, Abazovskaïa Economïa, Chabelniki.

7. Réseau météorologique du gouv. Tauride.

Gouv. Tauride: Aoutka (2), Ak-Metchet, Atmonaï, Adji-Ibraam, Knïas-Grigorïevka, Voinka, Laka, Gamberg.

8. Réseau météorologique de la Russie Orientale.

Gouv. Kazan: Mariinskiï Posad, Bourtasy, Kovali.

9. Réseau météorologique de Finlande.

Abo, Helsingfors, Mariehamn, Seïnaïoki, Tammerfors, Serdovala, Iyväskyla, Kuopio, Kaïana, Nikolaistad, Viborg, Uleaborg, Neder-Tornèo, Hangö.

10. Réseau météorologique de l'arrondissement d'Altaï.

Gouv. Tomsk: Altaïskoe, Anisimovskoe, Batchatskoe, Bobrovskoe, Bolche-Ugrinovskoe, Boutyrskoe, Verch-Aleïskaïa, Voltchïa Prityka, Jernovskoe, Karasoukskoe, Koourakskoe, Kotchki, Krasnoïarskoe, Maslïanino, Ovsïannikovo, Pavlovskoe, Prolaoukha, Rebrikhinskoe, Rodina, Rechety, Sibirïatchikhinskoe, Souzounskoe, Talovka, Toulinskoe, Oust-Sosnovskoe, Tcharychskaïa, Tchistïounskoe, Chelkovnikovskoe, Chemonaevskoe.

Remarques et appendices aux observations en 1904.

Soltsy (gouv. St. Pétersbourg). Les observations font défaut le 13 et le 14 mai.

Gorki (Roudnitsa) (gouv. St. Pétersbourg). Jusqu'en juillet les observations ont été faites à Roudnitsa, et depuis ce mois — à Gorki, à la distance de 4 kilomètres de Roudnitsa.

Stïanjevo (gouv. Pskov). La quantité des précipitations qui a été mesurée pour quatre jours à la fois — du 30 août au 2 septembre, a été distribuée entre ces deux mois conformément aux données fournies par les stations voisines.

Grouzino (gouv. Novgorod). Depuis le 7 novembre les précipitations ont été mesurées à 9 heures du matin.

Izboïchtche (gouv. Novgorod). La quantité des précipitations pour le 9 juin n'est pas tout à fait exacte, le seau pluviométrique ayant donné fuite.

Routchïi (gouv. Novgorod). Pendant la seconde moitié de décembre, le vent évidemment avait emporté la neige du pluviomètre.

Malaïa Vichera (gouv. Novgorod). Depuis mai jusqu'en septembre on n'a mesuré les précipitations qu'avec un seul seau pluviométrique.

Manouïlovo (gouv. Novgorod). La quantité des précipitations mesurée à la fois pour la période du 30 mai au 3 juin, a été distribuée entre ces deux mois conformément aux données des stations voisines.

Bejetsk (2) (gouv. Tver). Les observations font défaut le 10—12 et le 23 juin; ces lacunes ont été comblées d'après les observations de l'autre station à Bejetsk. Les observations faites en octobre ne sont pas bien exactes, le pluviomètre ayant donné fuite ce qui a été constaté le 24 octobre; ce jour même l'appareil a été mis en état.

Torjok (gouv. Tver). La quantité des précipitations qui a été mesurée pour trois jours à la fois, savoir pour le 31 août, le 1-r et le 2 septembre, a été distribuée entre ces deux mois conformément aux données fournies par les stations voisines.

Mologino (gouv. Tver). La quantité des précipitations pour le 28 avril ne fut pas mesurée.

Ousolïe (gouv. Perm). La quantité des précipitations pour le 24 mai n'a pas été mesurée, le pluviomètre ayant été devenu hors d'état; on a réparé l'appareil ce jour même.

Chakale (gouv. Kovno). La quantité des précipitations pour le 2 mai n'est pas exacte, le seau pluviométrique ayant donné fuite; on l'a réparé le 3 mai.

Sebej (gouv. Vitebsk). En décembre le pluviomètre était placé directement a terre, et non sur un poteau.

Belyï (gouv. Smolensk). Outre les observations faites en 1904 avec le pluviomètre sans abri, on a fait encore, depuis le 23 mai, des observations avec le pluviomètre muni d'un abri. Dans les résumés nous avons publié les données obtenues avec le pluviomètre sans abri de janvier en mai, et les données obtenues avec le pluviomètre muni d'un abri — de juin en décembre.

Jourenevo (gouv. Smolensk). La quantité des précipitations tombées le 7 mars n'a pas été mesurée, le pluviomètre ayant donné fuite; on l'a réparé immédiatement.

Tcheboksary (gouv. Kazan). Dans les registres de cette station on ne trouve pas de quantités des précipitations au-dessous d'1 mm.

Bourtasy (gouv. Kazan). La quantité des précipitations mesurée en février n'est pas bien exacte, les seaux pluviométriques n'ayant pas été en bon état du 5 au 13 février; la quantité des précipitations tombées le 24 décembre n'a pas été mesurée.

Jitlin (gouv. Grodno). Depuis novembre le pluviomètre est muni d'un entonnoir.

Slonim (gouv. Grodno). Les observations faites à cette station ne peuvent pas être regardées comme tout à fait exactes, car, selon le rapport de l'observateur, les seaux pluviométriqes n'ont pas été toujours en bon état.

Kopyl (gouv. Minsk). Les quantités des précipitations tombées le 7 et le 8 février n'ont pas été mesurées.

Louskinopol (gouv. Mogilev). La quantité des précipitations tombées le 5 juin n'a pas été mesurée.

Novoselki (gouv. Orel). La quantité des précipitations tombées le 31 juillet est restée inconnue.

Toula (2) (gouv. Toula). La quantité des précipitations tombées le 22 février n'a pas été mesurée.

Novo-Pétrovskoe (gouv. Toula). Ici on n'a pas évidemment mésuré les précipitations tous les jours régulièrement.

Olkhovskoe (gouv. Riazan). Outre les observations faites avec le pluviomètre muni d'un abri qui sont publiées dans les résumés, nous avons reçu aussi les résultats des observations faites avec le pluviomètre sans abri.

Lebedïan (gouv. Tambov). En juin et en août les précipitations n'ont pas évidemment été mesurées chaque jour.

Soldatskaïa-Tachla (gouv. Simbirsk). Les quantités des précipitations mesurées en avril et en mai ne sont pas bien exactes, les seau pluviomètrique ayant donné fuite ce qui a été constaté le 1-r mai; ce jour même le seau a été mis en état.

Volynskie Khoutora (gouv. Tchernigov). La quantité des précipitations tombées le 1-r juillet n'a pas été mesurée.

Dymerka-Berezinskaïa (gouv. Tchernigov). Les précipitations tombées le 27 juillet, le 2 septembre et le 18 octobre n'ont pas été mesurées.

Matïachovka (gouv. Poltava). Les précipitations tombées le 6 février, le 14 et le 20 mars, le 16 avril et le 23 décembre n'ont pas été mesurées.

Kilikino (gouv. Koursk). Les précipitations tombées le 16 juin, le 29 et le 30 juillet ne furent pas mesurées; aux stations voisines les quantités des précipitations tombées durant les jours indiqués n'étaient pas considérables.

Boutourlinovka (gouv. Voronej). Outre les observations faites avec le pluviométre muni d'un abri que nous avons publiées dans les résumés, on a fait à cette station des observations avec le pluviométre sans abri.

Vysokoe (gouv. Voronej). La quantité des précipitations pour le 16 avril n'a pas été mesurée, le pluviomètre étant devenu hors d'état; il a été réparé immédiatement.

Novo-Troïan (gouv. Bessarabie). Les observations font défaut du 1-r au 7 juillet; d'après le rapport de l'observateur, il n'y a pas eu de précipitations ces jours-là.

Mikhaïlovskaïa (prov. du Don). La quantité des précipitations tombées le 30 novembre est inconnue.

Elisavetovka (prov. du Don). Dans les registres de cette station on ne rencontre que deux fois les quantités des précipitations au-dessous d'1 mm.

Priïoutnoe (gouv. Astrakhan). Les registres de cette station ne contiennent qu'une seule fois la quantité des précipitations au-dessous d'1 millimètre.

Kniaz-Grigorïevka (gouv. Tauride). Les précipitations ont été observées avec un seul seau pluviomètrique.

Atmonaï (gouv. Tauride). Les petites quantités des précipitations n'ont pas été mesurées jusqu'en novembre.

Blagodarnoe (gouv. Stavropol). La quantité des précipitations tombées en mars n'est pas exacte, le seau pluviométrique étant devenu hors d'état le 18 de ce mois.

Karaboulakskaïa (prov. du Terek). En juillet l'abri du pluviomètre a été brisé par les vents.

Tetris-Tskhali (gouv. Tiflis). La quantité des précipitations tombées en janvier n'est pas exacte, le pluviomètre ayant donné fuite le 2 de ce mois; depuis janvier on a fait les observations avec le pluviomètre sans abri.

Telav (gouv. Tiflis). Les observations font défaut du 1-r au 13 août; aux stations voisines il n'y a pas eu de précipitations ces jours-là.

Ksanka (gouv. Tiflis). Les quantités des précipitations tombées le 26 et le 27 décembre n'ont pas été mesurées, le pluviomètre ayant été devenu hors d'état; on l'a réparé le 27 décembre.

Igdyr (gouv. Erivan). On n'a mesuré les précipitations qu'avec un seul seau pluviométrique.

Demïanskoe (gouv. Tobolsk). Il a été impossible de mesurer exactement la quantité des précipitations tombées le 3 et le 4 juillet, le pluviomètre ayant donné fuite.

Novo-Zelandskiï Roudnik (gouv. Tomsk). Les précipitations ont été mesurées à 9^h du soir et rapportées aux jours quand elles ont été mesurées.

Kozlovskaïa (prov. Littorale). La quantité des précipitations tombées le 28 juin n'a pas été mesurée.

Sviato-Troïtskiï Nikolaevskiï Couvent (prov. Littorale). Les quantités des précipitations tombées le 9 juin, le 31 juillet et le 1-r août n'ont pas été mesurées.

Ouralsk (3). Les précipitations tombées le 13 février n'ont pas été mesurées.

En 1904 aux stations suivantes le pluviomètre sans abri fut remplacé par un nouvel muni de l'entonnoir de Nipher:

Stepanovskoe (gouv. Vologda) ..... 1 janvier.
Krasnoborsk (gouv. Vologda) ..... 20 février.
Bekkenhof (gouv. Livonie) ..... 24 août.
Mologino (gouv. Tver) ..... 7 juin.
Staryï Bourets (gouv. Viatka) ..... en mars.
Vilgort (gouv. Perm) ..... en octobre.
Koudymkor (gouv. Perm) ..... 1 juillet.
Zaspalova (gouv. Perm) ..... 3 juillet.
Lenevskoe (gouv. Perm) ..... en août.
Emachevka (gouv. Oufa) ..... 16 février.
Chepetovka (2) (gouv. Volynie) ..... en octobre.
Treboukhov (gouv. Tchernigov) ..... 9 décembre.
Vysokoe (gouv. Voronej) ..... à la fin de décembre.
Novokonstantinovka (gouv. Kherson) .... en octobre.
Aoutka (2) (gouv. Tauride) ..... en novembre.
Tchertova Dolina (1) (gouv. Tiflis) ..... en mai.
Konmlestsikhskaïa (gouv. Tiflis) ..... en mai.
Tourinsk (2) (gouv. Tobolsk) ..... 1 août.

Dans les stations suivantes les quantités des précipipitations et les nombres de jours de précipitations et de neige ne sont pas tout-à-fait exactes parceque les quantités des précipitations dans les registres d'observation ont été notées pour la plupart en millimètres entiers ou en demi-millimètres:

Chegovary (gouv. Arkhangelsk).
Vladytchnoe (gouv. Iaroslavl) (janvier — avril).
Nijne-Nikitkino (gouv. Kazan) (juillet — novembre).
Tsivilsk (gouv. Kazan) (octobre — décembre).

Stachov (gouv. de la Vistule).
Tomachev (gouv. de la Vistule).
Mokchany (gouv. Penza).
Gamaleevka (gouv. Poltava).
Lannovskoe (gouv. Poltava).
Alinovka (gouv. Poltava).
Troïanov Val (gouv. Bessarabie).
Ouspenskaïa (prov. du Don) jusq'au mois de novembre.
Makeevka (prov. du Don).
Kniaz-Grigorïevka (gouv. Tauride).
Sion (gouv. Tiflis).
Agaïani (gouv. Tiflis).
Voskresenskiï Pereval (gouv. Erivan).
Delijan (gouv. Elisavetpol).
Kozlovskaïa (prov. Littorale).

Dans les stations suivantes les précipitations n'étaient mesurées qu'aux jours, quand l'observateur remarquait qu'il y a eu de précipitations:

Kovali (gouv. Kazan).
Simskoe (gouv. Oufa).
Lïoubitch (gouv. de la Vistule).
Stachov (gouv. de la Vistule).
Rossochnoe (gouv. Orel).
Arkadievka (gouv. Poltava).
Leliaki (gouv. Poltava).
Kniaz-Grigorievka (gouv. Tauride).
Atmonaï (gouv. Tauride) jusq'au mois de novembre.
Ak-Metchet (gouv. Tauride) jusq'au mois de novembre.

Nous donnons dans la liste ci-dessous les noms des stations dont les observations furent complétées par l'interpolation d'après les observations des stations voisines. A côté des noms des stations on trouve l'intervalle pour lequel les quantités mensuelles des précipitations et le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle furent complétées. Les paranthèses signifient qu'on a complété pour le temps indiqué le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle seulement, parceque la quantité des précipitations a été mesurée par l'observateur pour plusieurs jours à la fois.

Kytchkarskiï Prikhod (gouv. Arkhangelsk)	(1—16 janvier, 26 août — 2 septembre).
Chegovary (gouv. Arkhangelsk)	1—11 décembre.
Verkhnyï Nikolïas (gouv. St. Pétersbourg)	(6—8 novembre).
Matoksa (gouv. St. Pétersbourg)	(4—14 octobre).
Lezïe (gouv. St. Pétersbourg)	4—15 janvier, (4—17 avril).
Soltsy (gouv. St. Pétersbourg)	11—16 janvier, 13, 14 mai, 29—31 octobre, 1, 2 novembre.
Mariinskoe (gouv. St. Pétersbourg)	(22—31 juillet).
Stïanjevo (gouv. Pskov)	(19—23 novembre).
Dounïany (gouv Pskov)	28—30 novembre.
Manouïlovo (gouv. Novgorod)	15—20 février, (30 mai — 3 juin).
Torjok (gouv. Tver)	2—4 juillet.
Mologino (gouv. Tver)	(4—10 février).
Chartanovo (gouv. Kostroma)	(26—29 novembre).
Orlov (gouv. Vïatka)	15, 16 mai, (16—20 octobre).
Bolchaïa Pourga (gouv. Vïatka)	7, 8 janvier.
Koudymkor (gouv. Perm)	(29 mai — 1 juin, 3—5 juin).
Ovtchinnikovo (gouv. Perm)	(24—30 juin, 1—5 juillet).
Artinskiï Zavod (gouv. Perm)	(6, 7, 9, 10 octobre).
Konevskoe (gouv. Perm)	(13—16 décembre).
Radsivilichki (1) (gouv. Kovno)	(19—31 décembre).
Sebej (gouv. Vitebsk)	15—24 novembre, 1—4 décembre.
Skoropouskovo (gouv. Vladimir)	(6—13 janvier).
Bourtasy (gouv. Kazan)	13, 14 avril.
Katav-Ivanovskiï Zavod (gouv. Oufa)	(4—10 janvier), 11—15 novembre.
Mychkov (gouv. de la Vistule)	24 novembre.
Esmony (gouv. Minsk)	(16—23 juin).
Vyjlovitchi (gouv. Minsk)	(20—26 novembre).
Vernadovka (gouv. Tambov)	(14—22 juin).
Rouskaïa Kandarat (gouv. Simbirsk)	(22—25 décembre).
Soldatskaïa Tachla (gouv. Simbirsk)	1 septembre.

Kourilovka (gouv. Samara)	18—30 septembre.
Verkhov (gouv. Volymie)	8—17 janvier.
Bratslav (gouv. Podolie)	1—14 janvier.
Jadov (gouv. Tchernigov)	19 février.
Berezovka (gouv. Poltava)	1—6 décembre.
Zenkov (1) (gouv. Poltava)	(20—24 octobre).
Staraïa Belitsa (gouv. Koursk)	1—4 janvier.
Novo-Rossoch (gouv. Kharkov)	(11—24 mai).
Kremïannoe (gouv. Kharkov)	(18—29 octobre).
Barnoukovo (gouv. Saratov)	(21—31 janvier).
Voltchenskiï Khoutor (prov. du Don)	(11—25 janvier).
Starochtcherbinovskaïa (prov. de la Kouban)	12 janvier, 29 novembre.
Konelovskaïa (prov. de la Kouban)	16—19 juin.
Staronijesteblievskaïa (prov. de la Kouban)	24—26 décembre.
Kabardinskaïa (prov. de la Kouban)	21 février.
Kloukhorskaïa Tropa (prov. de la Kouban)	(2—5, 8—15 août).
Chakhe (Golovinskoe) (gouv. de la Mer Noire)	(17—21 février, 17—22 mars, 16—18 mai).
Romanovsk (Krasnaïa Poliana) (gouv. de la Mer Noire)	(1—13 mars, 1—5, 26—28 novembre, 4—6, 22—24 décembre.
Letnitskoe (gouv. Stavropol)	(23—25 mars).
Blagodarnoe (gouv. Stavropol)	11 juillet.
Karaboulakskaïa (prov. du Terek)	26 mai.
Khasav-Iourt (prov. du Terek)	(3—5 avril, 5—13 novembre, 3—5 décembre).
Balta (prov. du Terek)	3 avril, (1—3 mai).
Koldokhvara (gouv. Koutais)	31 mars, 31 juillet.
Tsebelda (gouv. Koutais)	13 septembre, 31 octobre, 28 décembre.
Laty (gouv. Koutais)	21 février, 2 décembre.
Belogory (gouv. Koutais)	(15—17 mars, 1—23 septembre).
Koboulety (prov. Batoum)	(8—12 avril), 30 novembre — 1 décembre.
Goulety (gouv. Tiflis	26—30 septembre.
Sion (gouv. Tiflis)	(21—30 septembre), 1—4 décembre.
Tchertova Dolina (1) (gouv. Tiflis)	27 janvier, 31 mars, (22—27 novembre, 2—4 décembre).
Koumlestsykhskaïa (gouv. Tiflis)	1 février, 25 septembre.
Telav (gouv. Tiflis)	1—13 août.
Agaïani (gouv. Tiflis)	1 juillet.
Ksanka (gouv. Tiflis)	26 août, 26, 27 décembre.
Akhaltsikh (gouv. Tiflis)	1—13 janvier.
Kodjory (gouv. Tiflis)	(2—4 avril).
Akhalkalaki (2) (gouv. Tiflis)	22, 23 octobre.
Gogacheni (gouv. Tiflis)	7—11 mai, 10—22 septembre.
Sadakhlo (gouv. Tiflis)	20 septembre.
Gorelovka (1) (gouv. Tiflis)	(8—10 décembre).
Kaïa-Kent (prov. Dagestan)	24—30 juin, 4—5 décembre.
Bach-Kadykliar (prov. Kars)	(20—23 octobre).
Djagry (gouv. Erivan)	15 janvier.
Begmanly (gouv. Elisavetpol)	18—24 septembre.
Chemakha (gouv. Bakou)	27—29 mai.
Zyrianskaïa (gouv. Tobolsk)	(3—5 novembre).
Novaïa Zaimka (gouv. Tobolsk)	22—29 juillet, (2—7 octobre, 17—23 décembre).
Tourinsk (3) (gouv. Tobolsk)	(1—4 juin).
Karatchinskoe (gouv. Tomsk)	29—31 août.
Proslaoukha (gouv. Tomsk)	(4—6 mai, 7—9 juin, 8—10 août).
Jernovskoe (gouv. Tomsk)	(1—3 janvier).
Karatouzskoe (gouv. Eniseïsk)	(7—13 juin).

L'examen critique des observations nous a démontré que les quantités des précipitations dans certaines stations ne sont pas tout-à-fait exactes, à cause de ce que, selon les communications de nos observateurs, la neige recueillie dans le récipient a été emportée par le vent.

On trouve dans la liste ci-dessous les noms de ces stations avec l'indication des jours ou des mois pendant lesquels on a observé le phénomène mentionné:

Palaouz (gouv. Vologda)	11 janvier.
Toïla (gouv. Esthonie)	14 novembre, 1, 2, 24, 27, 28 décembre.
Novik (gouv. Courlande)	24 décembre.
Valdaï (gouv. Novgorod)	28 décembre.
Langourskiï Priisk (gouv. Perm)	6 novembre.
Saldinskoe (gouv. Perm)	2, 4, 24, 25 février, 4, 13 novembre, 31 décembre.
Makhneva (gouv. Perm)	25, 26 janvier, 25 février, 6, 19 novembre, 8, 31 décembre.
Nijne-Saldinskiï Zavod (gouv. Perm)	21 janvier 12, 23, 24 février.
Irbit (2) gouv. Perm)	31 décembre.
Irbitskiï Zovod (gouv. Perm)	27, 30 janvier, 2 février, 31 décembre.
Chakale (gouv. Kovno)	12, 20 février.
Dernovitchi (gouv. Minsk)	31 décembre.
Louskinopol (gouv. Mogilev)	13 janvier, 16 avril.
Boukhovoe (gouv. Riazan)	2, 24 janvier, 15, 16 avril.
Protopopovskiï Khoutor (gouv. Samara)	29 mars.
Ioutchenkovka, Khoutor (gouv. Poltava)	29—31 décembre.
Matïachovka (gouv. Poltava)	3, 27 février, 30, 31 décembre.
Bezak, Khoutor (gouv. Poltava)	en décembre.
Kroutoïarovka (gouv. Poltava)	26, 27 février, 28—31 décembre.
Goudimovka (gouv. Kharkov)	27 février.
Novo-Rossoch (gouv. Kharkov)	25, 28 février, 3 mars.
Barnoukovo (gouv. Saratov)	28 décembre.
Tokarevka (gouv. Kherson)	7, 8 janvier.
Kletskaïa (prov. du Don)	29—31 décembre.
Ekaterininskaïa (prov. du Don)	2 janvier, 28 décembre.
Atamanskaïa (prov. du Don)	en janvier.
Karagatchev (gouv. Astrakhan)	30, 31 janvier.
Tchernyi Iar (gouv. Astrakhan)	24 janvier.
Blinnikova (gouv. Tobolsk)	24, 25 janvier, 24 novenmbre, 19, 28, 29 décembre.
Doubrovna (gouv. Tobolsk)	12 février.
Lipovskoe (gouv. Tobolsk)	20, 26 novembre.
Pokrovskoe (gouv. Tobolsk)	26 janvier, 2, 10 février.
Tara (2) (gouv. Tobolsk)	21, 22 décembre.
Tourinsk (2) gouv. Tobolsk)	3, 15 janvier, 9, 10, 24, 25 février.
Lïaninskoe (gouv. Tomsk)	4, 5 février.
Batchatskoe (gouv. Tomsk)	27, 28 janvier, 28 mars.
Jelezinskaïa (prov. Semipalatinsk)	28 janvier, 4, 6 février, 20 novembre.

Pour les stations suivantes on n'a pas pu déterminer les nombres de jours de neige et de grêle parceque la forme des précipitations ne fut pas notée dans les registres d'observations:

Iendel (gouv. Esthonie).
Morenovskaïa école agr. (gouv. Nijniï Novgorod).
Syzran (1) (gouv. Simbirsk).
Djoubga (gouv. de la Mer Noire).
Romanovsk (Krasnaïa Poliana) (gouv. de la Mer Noire).
Koldokhvara (gouv. Koutais).
Oukok (gouv. Tomsk).

En comparant les nombres de jours de précipitations dans les stations voisines nous avons remarqué cette année-ci, comme les années précédentes, que certaines stations se distinguent particulièrement par le nombre de jours de précipi-

tations et de neige beaucoup moindre que celui dans les stations voisines. L'examen détaillé des registres d'observation de ces stations a démontré que dans ces cas les petites quantités des précipitations (au-dessous d'un millimètre) y sont marquées rarement.

Dans d'autres stations, au contraire, les nombres de jours de précipitations sont de beaucoup supérieures à ceux dans les stations voisines; la cause en est que dans les registres de ces stations sont notées souvent les petites quantitées des précipitations tombées sous forme de la rosée, du brouillard, de la gelée blanche ou du givre.

Pour celles des stations (de III ordre) qui se distinguent le plus sous ce point nous donnons ici, en fait de comparaison, les nombres de jours des précipitations mesurables ($\geq 0,1$ mm.), en omettant les jours où la quantité des précipitations tombées *exclusivement sous forme de la rosée, du brouillard de la gelée blanche et du givre, était moins de 0,4 mm.* Les mois dont le nombre de jours de précipitations est restée le même que dans les résumés sont omis:

Svozïa (gouv. Vladimir)	IX	X	XI	XII					
	8	19	22	26					
Bratolïoubovka (gouv. Kherson)	I	II	III	XI	XII				
	11	15	13	10	15				
Lisitchansk (gouv. Ekaterinoslav)	I	II	III	V	XI	année			
	16	21	15	12	15	149			
Nikopol (gouv. Ekaterinoslav)	VI	XI	XII						
	6	13	16						
Malyï Ianisol (gouv. Ekaterinoslav)	I	II	III	IV	V	VI	XI	XII	année
	20	18	19	9	13	9	8	6	120
Atmonaï (gouv. Tauride)	XI	XII	année						
	7	7	41						
Ak-Metchet (gouv. Tauride)	XI	XII							
	8	10							
Kakhovka (gouv. Tauride)	I	II	III	IV	VI	X	XI	XII	année
	14	7	9	5	4	5	11	17	98
Tsvetnoï Poselok (gouv. Astrakhan)	I	II	III	IX	X	XI	XII	année	
	9	12	5	4	5	7	14	70	

D'après que l'impression du résumé 1904 fut terminée nous reçumes les observations de la station Zavarouevka (gouv. Oufa) pour les mois suivants:

Mois.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations	de neige	de grêle.
Juillet 1904	83	21	17	15	0	1
Août. „	61	13	6	16	0	1
Septembre „	40	10	7	9	0	0
Octobre. „	17	3	25	9	1	0
Novembre „	39	11	2	15	13	0
Décembre „	20	5	8	16	15	0
Année. „	448	27	28.V	141	55.	5

Remarques sur l'installation des pluviomètres en 1904.

D'après les descriptions détaillées des stations de 3 ordre[1]) qui nous ont été communiquées nous pouvions juger, si le pluviomètre était bien ou mal exposé.

Les listes ci-dessous contiennent les noms des stations dans lesquelles:

1) le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction,
2) le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé par suite des conditions locales défavorables (bâtiments et arbres à une distance trop petite du pluviomètre),
3) l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

[1]) Les données correspondantes pour les stations de 2 ordre se trouvent dans la seconde partie des Annales.

Nous avons considéré que le pluviomètre était bien exposé, si l'instrument se trouvait à une distance de *4 mètres au moins* des objets, qui étaient plus élevés que lui, et si la différence entre la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol et celles de ces objets *ne passait* pas la distance entre l'instrument et les dits objets.

1. Stations où le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction.

Znamenka (gouv. Kherson).....le pluviomètre était exposé sur le balcon.
Chtchemeritsy (gouv. Pskov)..... „ „ „ „ „ „ „
Mariampol (gouv. de la Vistule)..... „ „ „ „ „ „ „ depuis le mois de juillet.
Bogorodskoe (gouv. Kazan)..... „ „ „ „ „ „ toit de la maison.
Chtchoulevo (gouv. Vologda)..... „ „ „ „ „ „ „ „ „ remise.
Krivochtchenko (gouv. Tomsk)..... „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
Dzegam (gouv. Elisavetpol)..... „ „ „ „ „ „ „ „ „
Ozoupino (gouv. Vitebsk)..... „ „ „ attaché à cloison à jour.

2. Stations où le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé.

Malaïa Vichera (gouv. Novgorod).
Ples (gouv. Kostroma).
Bykovskoe (gouv. Perm).
Bymovskiï Zovod (gouv. Perm).
Mikhaïlovskiï Zavod (gouv. Perm).
Tazovskoe (gouv. Perm).
Ousolïe (1) (gouv. Perm).
Oungermouïja (gouv. Vitebsk).
Koutatchi (gouv. Moscou).
Andreevskoe (gouv. Vladimir).
Tsarevokokchaïsk (gouv. Kazan).
Zverinogolovskaïa (gouv. Orenbourg).
Veïvery (gouv. de la Vistule).
Belsk (gouv. Grodno).
Medyn (2) (gouv. Kalouga)
Borisoglebsk (gouv. Tambov).
Ardatov (gouv. Simbirsk).
Astradamovka (gouv. Simbirsk) jusqu'au 19 janvier.
Kourilovka (gouv. Samara) jusqu'au 15 octobre.
Ratno (gouv. Volynie).
Dymerka-Berezinskaïa (gouv. Tchernigov).
Doukhovaïa (gouv. Poltava).
Boromlïa (gouv. Kharkov).
Koutais (2) (gouv. Koutais).
Gounib (prov. Dagestan).
Malo-Krasnoïarskoe (gouv. Tobolsk).
Tchachinskoe (gouv. Tobolsk).
Bobrovskoe (gouv. Tomsk).
Karasoukskoe (gouv. Tomsk).
Loktevskoe (gouv. Tomsk).
Sibirïatchikhinskoe (gouv. Tomsk).
Krivoozernkoe (prov. Akmolinsk).
Semiïarskaïa (prov. Semipalatinsk).

3. Stations où l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Galkinskoe (gouv. Perm).
Ilïinskoe gouv. Perm).
Sylvinskiï Zavod (gouv. Perm).
Alexandrovo (gouv. Vladimir).
Voskresenskoe (gouv. Vladimir).
Pestïaki (gouv. Vladimir).
Svosnïa (gouv. Vladimir).
Brïansk (gouv. Orel).
Almazovka (gouv. Rïazan).
Nestoita (gouv. Podolie).
Iarmolintsy (gouv. Podolie).
Vyrovka (gouv. Tchrnigov).
Berdïanka (gouv. Poltava).
Mïakenkovka (gouv. Poltava).
Matchouliskiï Khoutor (gouv. Koursk).
Oboïan (gouv. Koursk).
Spevakovka (gouv. Kharkov).
Kalarach (gouv. Bessarabie).
Kotchetovskaïa (prov. du Don).
Souin-Adji (gouv. Tauride).
Gogacheni (gouv. Tiflis).
Bagram-Tapa (gouv. Bakou).

Changements de la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol.

Si dans le courant de l'année la hauteur du pluviomètre a été changée nous donnons dans la liste alphabétique générale des stations la hauteur à la quelle l'instrument était exposé pendant la plus grande partie de l'année.

Le tableau ci-dessous contient les stations de 3 ordre où la hauteur actuelle du pluviomètre au-dessus du sol diffère de la hauteur antérieure au moins de 0,5 m.

Stations.	Depuis quand.		Hauteur actuelle.	Hauteur antérieure.
Moumlïa (gouv. Olonets)	septembre	1904	2,2	2,7
Mologino (gouv. Tver)	juin	„	2,1	2,8
Grigorïevskoe (gouv. Perm)	juillet	„	3,2	2,1
Krivetskoe (gouv. Perm)	avril	„	3,2	1,1
Koudymkor (gouv. Perm)	juillet	„	2,6	3,2
Bilimbaevskiï Zavod (gouv. Perm)	octobre	1903	1,6	2,1
Valsilïeva Sloboda (gouv. Nijniï Novgorod)	janvier	1904	1,5	2,2
Mariampol (gouv. de la Vistule)	juillet	„	3,2	2,1
Tremlïa (gouv. Minsk)	octobre	„	2,1	3,6
Paramonovo (gouv. Orel)	novembre	„	2,0	2,6
Astradamovka (gouv. Simbirsk)	décembre	„	4,1	3,3
Voznesenskaïa (prov. Akmolinsk)	mai	„	2,7	2,2
Chemonaevskoe (gouv. Tomsk)	avril	„	2,1	2,8

Remarques et appendices aux observations des années précédentes.

A présent nous avons constaté que les pluviomètres dans les stations suivantes furent protégés par un entonnoir de Nipher avant l'année 1904:

Abraou-Dïourso (gouv de la Mer Noire)	⊕	depuis l'année	1898.
Gaoudan (Obroutcheno (prov. Transcaspienne)	⊕	„ „	1899.
Prjevalsk (prov. Semiretchïe)	⊕	„ „	1898.
Tabounnyï Khoutor (gouv. Voronej)	⊕	„ „	1897.
Tïoub-Karagan, phare (prov. Transcaspienne)	⊕	„ „	1897.

Le pluvimètre n'était pas protégé par un entonnoir de Nipher dans la station *Alexandrovskoe* (gouv. Stavropol) — depuis l'année 1896 et dans la station *Kopal* (prov. Semiretchïe) — depuis l'année 1899.

La hauteur du pluviomètre au dessus du sol n'était pas indiquée correctement pour les stations suivantes:

Ache (gouv. de la Mer Noire)	depuis l'année	1897	la hauteur du pluviomètre était					2,7	m.
Lovtsy (gouv. Riazan)	„	„	1902	„	„	„	„	2,1	„
Pochekhonïe (gouv. Iaroslavl)	„	„	„	„	„	„	„	2,8	„
Serakhs (prov. Transcaspienne)	„	„	„	„	„	„	„	7,5	„

Pendant l'inspection de la station *Gaoudan* (*Obroutchevo*) (prov. Transcaspienne) en juin 1904 il a été constaté que le pluviomètre était placé sous les arbres; c'est pourquoi les observations faites depuis l'année 1899 ne peuvent pas être regardées comme exactes.

Nous donnons ci-dessous lés résumés des observations sur les précipitations faites en 1901, 1902 et 1903 dans plusieurs stations du Caucase et de la région sud de l'Oussouri. Ces données nous ont été communiquées à la fin de 1905 par l'Observatoire de Tiflis et par la Société pour l'exploration de la région de l'Amour:

Stations.	Mois et années.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Romanovsk (Krasnaïa Polïana) (gouv. de la Mer Noire).	janvier 1902..	289	?	?	?	.	.
	mars „ ..	160	52	11	7	.	.
	avril „ ..	161	?	?	12	.	.
	mai „ ..	99	24	24	15	.	.
	juin „ ..	70	22	20	17	.	.
	juillet „ ..	171	47	4	21	.	.
	août „ ..	88	43	11	14	.	.
	septembre „ ..	39	17	23	11	.	.
	octobre „ ..	173	76	8	19	.	.
	novembre „ ..	166	50	2	16	.	.
	décembre „ ..	285	?	?	*19*	.	.
	avril 1903..	113	25	3	15	.	.
	mai „ ..	166	60	23	19	.	.
	juin „ ..	111	24	23	19	.	.

Stations.	Mois et années.		Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Romanovsk (Krasnaïa Poliïana) (gouv. de la Mer Noire).	juillet	1903..	104	31	23	15	.	.
	août	„ ..	163	?	?	17	.	.
	septembre	„ ..	165	55	2	19	.	.
	octobre	„ ..	266	85	7	19	.	.
	novembre	„ ..	108	37	24	18	.	.
	décembre	„ ..	79	45	29	15	.	.
Touapse (gouv. de la Mer Noire).	février	1903..	135	41	9	17	7	1
	mars	„ ..	16	10	12	5	2	0
	avril	„ ..	78	19	30	12	0	0
	mai	„ ..	80	13	24	14	0	0
	juin	„ ..	50	18	26	11	0	0
	juillet	„ ..	107	37	27	9	0	0
	août	„ ..	141	59	30	10	0	0
	septembre	„ ..	82	29	1	7	0	0
	octobre	„ ..	66	35	14	9	0	0
	novembre	„ ..	85	40	28	11	0	0
	décembre	„ ..	78	28	29	13	0	0
Adler (gouv. de la MereNoire).	mai	1903..	192	48	28	12	.	.
	juin	„ ..	25	11	17	5	.	.
	juillet	„ ..	55	28	14	4	.	.
	août	„ ..	113	24	25	9	.	.
	septembre	„ ..	162	74	2	7	.	.
	novembre	„ ..	90	?	?	?	.	.
	décembre	„ ..	62	41	29	4	.	.
Koldokhvara (gouv. Koutais).	mai	1903..	167	32	17	20	.	.
	juin	„ ..	81	35	9	10	.	.
	juillet	„ ..	107	47	27	10	.	.
	août	„ ..	133	42	8	15	.	.
	septembre	„ ..	135	50	2	10	.	.
	octobre	„ ..	83	19	7	11	.	.
	novembre	„ ..	115	53	24	13	.	.
	décembre	„ ..	67	46	29	9	.	.
Konnyï Khoutor (prov. Littoral) $\varphi=43°3'$ $\lambda=131°35'$	juin	1901..	63	16	22	22	0	0
	février	1902..	8	4	26	6	6	0
	mars	„ ..	1	0	28	3	0	0
	avril	„ ..	55	24	8	8	4	0
	mai	„ ..	96	38	2	16	0	0
	juin	„ ..	159	114	23	10	0	0
	juillet	„ ..	122	44	9	12	0	0
	août	„ ..	94	27	11	8	0	0
	septembre	„ ..	277	115	7	10	0	0
Soutchanskïï Roudnik (prov. Littoral) $\varphi=43°7'$ $\lambda=133°8'$	juillet	1902..	110	32	8	17	0	0
	août	„ ..	239	76	21	11	0	0
	septembre	„ ..	294	68	7	*17*	0	0
	novembre	„ ..	22	13	4	12	2	0
Osinovka (prov. Littoral) $\varphi=43°57'$ $\lambda=132°14'$	juillet	1901..	17	12	28	7	0	0
	août	„ ..	63	28	19	10	0	0
	septembre	„ ..	22	9	14	4	0	0
	octobre	„ ..	*55*	?	?	*8*	0	0
	novembre	„ ..	*12*	?	?	?	?	?
	décembre	„ ..	6	3	24	5	5	0

Stations.	Mois et années.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Osinovka (prov. Littoral) φ=43°57′ λ=132°14′	janvier 1902..	4	2	11	5	4	0
	février „ ..	9	8	16	4	4	0
	mars „ ..	1	1	2	3	2	0
	avril „ ..	28	10	2	7	4	0
	mai „ ..	37	7	8	14	0	0
	juin „ ..	119	?	?	?	0	0
	juillet „ ..	52	20	4	5	0	0
	août „ ..	96	28	5	11	0	0
	septembre „ ..	226	63	8	22	0	0
	octobre „ ..	102	30	14	11	0	1
	novembre „ ..	14	9	3	5	3	0
	décembre „ ..	3	1	31	4	4	0
	année „ ..	691	63	8. IX	?	21	1
	janvier 1903..	6	3	18	7	7	0
	février „ ..	1	1	15	1	1	0
	mars „ ..	19	8	31	4	3	0
	avril „ ..	17	11	28	7	0	0
Kamen-Rybolov. (prov. Littoral) φ=44°45′ λ=132°0′	avril 1902..	33	11	3	8	4	0
	mai „ ..	101	15	8	21	2	2
	juin „ ..	67	57	24	9	0	0
	juillet „ ..	136	25	30	14	0	0
	août „ ..	88	30	22	12	0	0
Sviato-Troitskiĭ Nikolaevskiĭ Couvent (prov. Littoral)	juillet 1901..	91	20	27	16	0	1
	août „ ..	95	52	20	13	0	0
	septembre „ ..	38	11	16	9	0	0
	octobre „ ..	56	20	14	11	1	0
	novembre „ ..	26	19	19	8	8	0
	décembre „ ..	12	2	30	17	16	0
	janvier 1902..	15	6	17	10	10	0
	février „ ..	7	2	17	7	7	0
	mars „ ..	13	4	28	4	4	0
	avril „ ..	24	8	8	12	9	0
	mai „ ..	111	27	9	20	2	3
	juin „ ..	87	19	23	17	0	0
	juillet „ ..	112	35	9	14	0	0
	août „ ..	127	32	6	20	0	0
	septembre „ ..	148	38	8	20	0	0
	octobre „ ..	73	17	14	13	1	0
	novembre „ ..	25	8	3	9	6	0
	décembre „ ..	10	3	31	9	9	0
	année „ ..	750	38	8. IX	155	48	3
	janvier 1903..	15	5	1	12	11	0
	février „ ..	0	0	0	0	0	0
	mars „ ..	19	11	4	6	2	0
	avril „ ..	28	21	29	6	1	0
	mai „ ..	57	14	17	11	0	0
	juin „ ..	79	38	12	11	0	0
	juillet „ ..	202	89	24	13	0	0
	août „ ..	143	?	?	14	0	0
	septembre „ ..	90	48	8	9	0	0
	octobre „ ..	42	21	18	9	3	0
	novembre „ ..	18	7	16	11	10	0
	décembre „ ..	14	8	16	4	7	0
	année „ ..	706	89	24.VII	106	37	0

St. Pétersbourg, le 13/26 mars 1906.

E. Berg.

Corrections au résumé de 1904.

page.		au lieu de:	lire:
7, 7*	gouv. Vologda: noms des stations.....	Kitchmenskiï Gorodok	Kitchmengskiï Gorodok
33, 33*	gouv. Penza: noms des stations	Novotroitskaïa	Novo-Troitskoe
43, 43*	gouv. Koursk: noms des stations.....	Matchoulenskiï Khoutor	Matchoulinskiï Khoutor

Corrections aux résumés des années précédentes:

en 1903.

page.		au lieu de:	lire:
18* Belyï (gouv. Smolensk): date du maximum	juin.....	4	3
	juillet	4	3

Nous donnons ci-dessous les observations corrigées pour la station *Chopotovo* (gouv. Smolensk):

Mois et années.	Quantités des précipitations.	Maximum.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
juillet 1903..	73	19	1	13	0	0
août „ ..	140	34	2	17	0	0
septembre „ ..	53	14	8	9	0	0
octobre „ ..	35	8	17	16	9	0
novembre „ ..	20	6	18	18	8	0
décembre „ ..	24	4	17	18	8	0
année „ ..	571	34	2. VIII	172	59	1

en 1900—1903.

Nous avons pu constater plus tard que dans les stations suivantes les données relatives à quantité, à la forme et à la durée des précipitations n'étaient pas notées dans la rubrique du jour quand les precipitations tombèrent, mais dans celle du jour suivant quand elles ont été mesurées. Nous donnons ci-dessous les données corrigées d'après les originaux pour les mois quand il a fallu corriger la quantité mensuelle de précipitations, le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle, le maximum des précipitations diurnes et la date du maximum. Pour les autres mois ce n'est que les dates du maximum qui doivent être rapportées au jour précédent.

Stations.	Mois et années.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Bolchoe Boïarskoe (gouv. Kostroma).	mai 1900..	96	12	16	23	3	0
	juin „ ..	84	13	11	19	0	0
	septembre „ ..	52	9	11	13	0	0
	octobre „ ..	73	14	16	13	2	0
	novembre „ ..	14	4	26	8	7	0
	février 1901..	13	4	1	14	14	0
	avril „ ..	32	11	24	9	4	0
	mai „ ..	26	7	5	11	0	0
	juin „ ..	19	6	22	7	0	0
	août „ ..	13	8	1	5	0	0
	septembre „ ..	29	10	9	7	0	0
	octobre „ ..	5	3	30	4	0	0
	novembre „ ..	38	8	15	20	19	0
	année „ ..	317	11	24.IV	133	81	0
	janvier 1902..	37	8	11	16	16	0
	février „ ..	36	6	12	15	14	0
	mars „ ..	24	11	3	13	12	0
	avril „ ..	29	5	22	10	7	0
	août „ ..	50	9	31	12	0	0

Stations.	Mois et années.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Bolchoe Baïarskoe (gouv. Kostroma).	septembre 1902..	39	8	14	10	1	0
	novembre „ ..	18	4	14	11	9	0
	décembre „ ..	21	7	15	9	9	0
	année „ ..	487	31	20.VI	143	77	0
Bonislavovo (gouv. Vitebsk).	septembre 1903..	16	4	11	9	0	0
	novembre „ ..	51	9	12	20	12	0
	décembre „ ..	25	15	2	10	7	0
Kazatchiïa Peletma (gouv. Penza).	août 1903..	44	13	14	11	0	0
	septembre „ ..	19	6	24	7	0	0
	octobre „ ..	65	15	17	17	6	0
	novembre „ ..	57	13	23	20	14	0
	décembre „ ..	7	5	30	7	7	0
Kantemirovka (gouv. Voronej).	novembre 1902..	9	2	30	18	8	0
	décembre „ ..	59	25	3	21	15	0
	mai 1903..	84	21	22	13	0	0
	juin „ ..	83	26	26	11	0	0
	décembre „ ..	8	6	29	5	5	0
	année „ ..	498	26	26.VI	122	32	3
Gremïatchee (gouv. Voronej).	mai 1903..	99	29	23	18	0	0
	juin „ ..	70	22	29	16	0	0
	août „ ..	43	15	30	6	0	0
	septembre „ ..	18	16	2	5	0	0
	octobre „ ..	68	17	21	19	2	0
	novembre „ ..	46	20	28	15	6	0

en 1898

page		au lieu de:	lire:
11	Knïajitch-Gorodok (gouv. Iaroslavl) nombre de jours de precipitations, année.....	161	171

en 1895

8	Knïajitch-Gordok (gouv. Iaroslavl) nombre de jours de précipitations, janvier.....	18	8

en 1892

6	Iaroslavl (gouv. Iaroslavl) quantité des précipitations, année	*338*	*338*

en 1890

8	Iaroslavl (gouv. Iaroslavl) nombre de jours de précipitations, octobre	22	12

en 1886

7	Uglitch (gouv. Iaroslavl) nombre de jours de prcipitations, année	164	154

I.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХЪ ОСАДКОВЪ

И

ЧИСЛА ДНЕЙ СЪ ОСАДКАМИ, СО СНѢГОМЪ И СЪ ГРАДОМЪ.

I.

QUANTITÉS MENSUELLES ET ANNUELLES

DE PRÉCIPITATIONS ATMOSPHÈRIQUES

ET

NOMBRES DE JOURS DE PRÉCIPITATIONS, NEIGE ET GRÊLE.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки.
Европейская Россія.																				
Архангельская губ.																				
Вайда-Губа	9	13	1	11	18	21	28	28	28	12	14	8	192	8	7	0	10	10	0	6
Печенга	11	20	5	18	20	34	37	41	36	15	57	53	346	11	11	0	15	12	0	7
Александровскъ	10	23	14	18	18	30	37	26	16	3	36	34	264	5	5	0	11	11	0	8
Териберка	14	18	7	27	22	38	71	37	31	29	68	34	396	14	13	0	10	10	0	8
Кола	24	19	11	25	33	37	28	31	25	24	41	27	325	11	11	0	10	10	0	10
Ловозерскъ	6	6	4	30	26	50	74	44	28	27	16	13	322	12	11	0	12	12	0	8
Святоносскій маякъ	30	56	13	8	21	35	36	52	61	27	36	40	414	13	12	0	20	20	0	11
Имандра	26	9	22	45	40	39	42	37	34	62	24	37	415	17	17	0	9	9	0	11
Тельвисочное	9	5	12	19	41	25	115	47	45	30	8	10	364	7	7	0	4	4	0	8
Пустозерскъ	31	9	13	16	23	21	66	59	53	36	22	30	377	?	?	?	?	?	?	9
Орловскій маякъ	9	15	1	7	32	27	97	30	36	10	8	8	280	14	14	0	19	19	0	5
Елецъ	14	7	3	14	22	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	11	.	.	9
Поной	9	13	.	.	.	.	122	81	95	22	28	14	.	9	9	0	10	10	0	.
Моржовскій маякъ	15	9	3	17	22	.	.	59	36	39	17	25	.	21	21	0	19	19	0	8
Сосновецкій маякъ	18	10	11	20	56	45	60	44	24	33	36	40	397	15	15	0	8	8	0	8
Петрунь	25	8	5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	21	0	11	10	0	13
Кереть	15	14	5	31	27	50	.	.	.	29	40	25	.	12	11	0	14	14	0	8
Кузомень	20	5	11	31	39	60	124	52	14	69	39	28	491	11	11	0	7	7	0	9
Усть-Уса	11	7	2	3	38	15	71	80	87	13	13	7	347	16	16	0	7	7	0	5
Мезень	24	8	0	12	25	20	69	43	48	52	18	9	327	14	14	0	6	6	0	1
Кестеньга	5	16	5	28	21	34	67	18	32	38	18	18	302	11	11	0	13	13	0	4
Кычкарскій приходъ	16	9	5	20	75	16	104	65	109	13	14	7	453	17	17	0	20	17	0	10
Зимнегорскій маякъ	8	2	8	10	43	47	112	64	22	40	32	11	399	12	12	0	7	6	0	3
Усть-Цыльма	35	8	18	9	62	34	98	81	77	27	15	14	481	24	24	0	18	16	0	16
Неинюга	.	.	.	.	41	6	133	20	29	8	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Жижгинскій маякъ	15	16	10	21	43	50	71	43	34	45	52	40	439	17	17	0	16	16	0	10
Устькожва	28	9	7	.	.	34	156	68	98	29	28	20	.	21	21	0	9	9	0	9
Соловецкій монастырь	7	23	5	15	41	62	86	77	42	45	38	19	460	14	11	0	16	16	0	10
Мохча	22	9	2	11	21	14	44	.	55	20	5	6	.	12	12	0	5	5	0	6
Патракѣевская	13	3	2	19	58	36	137	51	35	57	26	10	447	13	13	0	2	2	0	5
Кемь	15	17	6	16	40	84	85	120	58	49	30	22	542	13	12	0	16	16	0	8
Устьвашка	25	7	.	26	81	36	137	66	52	32	27	18	.	10	10	0	7	7	0	.
Пинега	6	3	6	15	50	37	135	57	24	.	.	14	.	9	9	0	6	6	0	7
Жужмуйскій маякъ	5	12	4	24	27	36	.	56	17	.	.	.	.	12	12	0	16	14	0	4
Ненокса	11	7	4	19	55	60	111	64	34	53	58	21	497	10	8	0	11	11	0	6
Архангельскъ	36	14	12	24	56	47	120	87	32	79	60	36	601	19	19	0	6	6	0	7
Нижнекойдокурское	22	3	5	28	53	.	182	.	.	69	39	7	.	22	20	0	9	9	0	8
Холмогоры	22	7	10	27	68	52	116	74	24	67	34	18	519	24	22	0	11	11	0	8
Онега	21	12	6	17	72	92	85	66	39	78	60	33	579	24	19	0	16	16	0	7
Игнатьевская	19	20	17	37	50	50	158	66	39	40	51	35	582	14	14	0	14	14	0	10
Шеговары	14	12	5	23	51	66	174	83	22	46	26	34	554	7	7	0	12	12	0	3
Шенкурскъ	27	11	15	19	50	111	172	48	22	48	51	41	615	21	20	0	16	16	0	7
Устьпаденьга	23	16	15	22	41	.	155	88	.	.	.	22	.	11	11	0	7	7	0	3
Паденгское	.	.	.	28	42	97	114	.	.	36	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Финляндскія губ.																				
Недеръ-Торнео	.	10	27	45	64	37	53	75	12	72	38	17	.	.	.	.	10	10	0	9
Улеаборгъ	15	12	19	39	47	38	34	75	10	51	49	32	420	17	13	0	11	11	0	10
Улькокалла	1	3	1	27	40	27	19	57	17	52	44	37	326	2	1	0	4	4	0	3
Каяна	26	11	13	49	45	60	57	144	13	51	44	46	559	21	21	0	12	11	0	8
Танкаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	42	49	13	17	.	.	.	.	.	.	.	.
Вальсэрарнэ	15	13	6	25	47	48	20	58	20	55	23	27	356	11	11	0	8	8	0	8
Николайштадтъ	26	25	15	32	42	74	37	55	25	53	45	52	482	13	12	0	13	13	0	7
Куопіо	22	22	16	47	39	54	56	125	23	42	49	60	555	15	15	0	18	18	0	11
Сейнаіоки	13	25	9	26	61	110	37	69	23	39	15	29	454	14	8	0	16	16	0	6
Ювескюла	24	35	12	46	59	61	46	90	19	49	51	61	553	14	14	0	19	19	0	10
Сердоболь	17	41	10	35	52	70	63	112	25	39	41	67	573	16	16	0	17	17	0	8
Таммерфорсъ	30	45	12	32	53	110	58	97	19	34	55	50	595	10	9	0	14	14	0	8
Себбшеръ	21	.	11	20	37	49	27	28	26	41	43	31	.	10	8	0	.	.	.	6
Валаамъ	22	58	14	44	74	61	55	136	20	47	55	91	675	15	15	0	17	17	0	8
Коневецъ	9	36	5	23	71	59	37	136	26	33	30	50	515	7	6	0	17	17	0	4
Энщеръ	8	28	7	37	36	41	8	93	22	51	49	52	433	9	8	0	11	11	0	7
Выборгъ	14	30	12	52	52	41	60	135	23	44	52	54	570	12	12	0	14	12	0	7
Або	33	52	19	54	43	44	46	114	24	48	76	77	629	10	9	0	11	11	0	7

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲ Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
Russie d'Europe.																											
																											Gouv. Arkhangelsk.
0 12	7	0	12	3	1	11	0	0	13	0	0	13	0	0	15	3	0	16	15	0	15	15	0	138	69	1	Vaïda-Gouba.
0 20	12	0	17	3	0	16	0	0	16	0	0	15	2	0	14	4	0	24	24	0	27	27	0	195	108	0	Petchenga.
0 13	8	0	9	3	0	15	0	0	13	0	0	7	0	0	5	3	0	10	9	0	12	12	0	115	62	0	Alexandrovsk.
0 16	12	0	13	5	0	15	0	0	15	0	0	11	2	0	11	3	0	20	20	0	19	19	0	163	96	0	Teriberka.
0 19	14	0	19	6	0	17	0	0	18	0	0	18	0	0	12	3	0	17	16	0	21	21	0	189	100	0	Kola.
0 10	8	0	14	5	2	19	0	1	11	0	0	5	1	0	10	4	0	12	12	0	13	13	0	133	78	3	Lovozersk.
0 13	9	0	7	1	0	11	0	0	14	0	0	12	0	0	8	1	0	17	16	0	20	20	0	157	99	0	Sviatonos, phare.
0 16	11	0	13	3	0	13	0	0	12	0	0	11	2	0	17	8	0	17	17	0	18	18	0	177	115	0	Imandra.
0 15	8	0	5	0	0	19	0	1	10	0	1	13	2	1	16	8	0	11	11	0	5	5	0	119	56	3	Telvisotchnoe.
? ?	?	?	6	0	1	17	0	0	16	0	0	14	1	0	12	6	0	6	6	0	6	6	0	?	?	?	Ponstozersk.
0 17	10	0	12	1	0	23	0	0	13	0	0	15	1	0	16	3	0	17	16	0	15	15	0	179	94	0	Orlov, phare.
. 12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Elets.
. .	.	.	.	.	.	19	0	0	15	0	0	12	0	0	12	3	0	16	15	0	10	10	0	.	.	.	Ponoï.
0 9	2	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	15	0	0	19	0	0	24	22	0	22	19	0	.	.	.	Morjovets, phare.
0 15	0	1	11	0	0	17	0	0	14	0	0	10	0	0	16	2	0	26	26	0	22	22	0	175	88	1	Sosnovets, phare.
0 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétroun.
0 12	6	0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	4	0	?	?	?	?	?	?	.	.	.	Keret.
0 15	4	0	9	1	1	17	0	0	11	0	0	*9*	0	0	13	1	0	*16*	*14*	0	*7*	*6*	0	*137*	*59*	1	Kouzomen.
0 11	4	0	4	0	0	21	0	0	19	0	0	16	2	0	8	3	0	10	10	0	7	7	0	132	56	0	Oust-Ousa.
0 9	3	0	8	0	0	19	0	0	11	0	0	10	1	0	8	1	0	9	9	0	7	7	0	109	45	0	Mezen.
0 11	5	0	15	1	0	?	?	?	?	?	?	10	2	0	13	5	0	19	18	0	20	20	0	?	?	?	Kestenga.
0 19	11	2	6	0	0	24	0	0	*13*	0	0	*21*	*3*	0	16	6	0	21	19	0	15	12	0	*191*	*98*	2	Kytchkarskii Prikhod.
0 17	6	0	10	2	0	19	0	0	12	0	0	6	0	0	16	2	0	19	19	0	15	15	0	145	69	0	Zimnegorsk, phare.
0 25	11	0	5	0	0	26	0	0	17	0	0	25	2	0	18	9	0	21	20	0	16	16	0	221	118	0	Oust-Tsylma.
. 17	4	0	6	0	0	30	0	0	16	0	0	25	?	0	12	7	0	12	12	0	.	.	.	.	.	.	Nemnïouga.
0 18	5	0	18	2	0	22	0	0	21	0	0	13	0	0	19	1	0	22	20	0	18	18	0	208	96	0	Jijginsk, phare.
. .	.	.	10	0	0	26	0	0	18	0	0	24	6	0	19	8	0	19	19	0	15	14	0	.	.	.	Oustkojva.
0 16	7	0	16	2	0	20	0	0	13	0	0	16	1	0	18	2	0	17	17	0	21	21	0	191	99	0	Solovetskii couvent.
0 16	7	0	6	0	0	22	0	0	.	.	.	15	2	0	11	6	0	6	6	0	9	9	0	.	.	.	Mokhtcha.
1 12	4	0	9	1	1	20	0	0	13	0	0	10	0	0	18	5	0	21	21	0	10	10	0	141	63	2	Patrakeevskaïa.
0 13	3	0	16	1	1	18	0	0	13	0	0	9	1	0	15	1	0	21	20	0	21	19	0	178	87	1	Kem.
0 15	10	3	4	0	0	24	0	0	18	0	1	17	0	0	19	7	0	21	21	0	18	15	0	.	.	.	Oustvachka.
0 17	9	0	?	?	1	20	0	0	17	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	7	7	0	.	.	.	Pinega.
0 15	6	0	12	1	0	.	.	.	15	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Joujmouï, phare.
0 15	7	0	15	2	0	22	0	0	17	0	0	13	0	0	15	3	0	18	18	0	11	11	0	164	69	0	Nenoksa.
0 15	6	0	13	1	0	22	0	0	15	0	0	8	0	0	17	3	0	20	20	0	14	14	0	167	80	0	Arkhangelsk.
0 16	5	0	.	.	.	23	0	0	.	.	.	.	.	.	25	3	0	20	20	0	10	10	0	.	.	.	Nijnekoïdokourskoe.
0 17	6	0	18	0	0	25	0	0	22	0	0	14	1	0	23	3	0	26	20	0	20	16	0	219	92	0	Kholmogory.
0 20	8	0	15	0	0	21	0	0	17	0	0	13	0	0	16	3	0	22	22	0	20	19	0	203	101	0	Onega.
0 13	1	0	16	0	0	23	0	0	12	0	0	9	0	0	12	0	0	14	13	0	15	13	0	164	67	0	Ignatïevskaïa.
0 14	3	0	11	0	0	21	0	0	14	0	0	9	1	1	11	1	0	7	7	0	*11*	*10*	0	*126*	*46*	1	Chegovary.
0 25	2	0	18	0	0	23	0	0	16	0	0	16	2	0	21	1	0	23	22	0	25	24	0	217	96	0	Chenkoursk.
0 11	2	0	.	.	.	24	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	21	0	.	.	.	Oustpadenga.
0 17	1	0	22	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	12	2	0	19	18	0	.	.	.	.	.	.	Padengskoe.
																											Finlande.
0 10	5	0	11	1	1	10	0	0	14	0	0	7	0	0	13	1	0	11	10	0	11	11	0	.	.	.	Neder-Torneo.
1 8	1	1	12	0	0	12	0	0	17	0	0	8	0	0	13	0	0	9	9	0	12	12	0	140	62	2	Uleaborg.
0 10	3	0	10	0	0	10	0	0	13	0	0	7	0	0	13	0	0	12	10	0	21	17	0	116	43	0	Oulkokalla.
0 17	6	0	18	0	0	19	0	1	24	0	0	8	0	0	17	0	0	16	15	0	21	21	0	196	92	1	Kaïana.
. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	15	0	0	12	10	0	14	13	0	.	.	.	Tankar.
1 14	5	0	11	0	0	10	0	0	15	0	0	9	0	0	15	1	0	9	8	0	23	22	0	149	75	1	Walsörarnö.
0 12	3	0	14	0	0	12	0	0	18	0	0	12	0	0	16	1	0	17	13	0	21	18	0	170	74	0	Nikolaïstadt.
0 11	4	0	15	0	0	23	0	0	24	0	0	13	0	0	19	0	0	16	14	0	14	13	0	193	82	0	Kuopio.
1 12	1	1	11	0	0	13	0	0	17	0	0	18	0	0	20	1	0	15	9	0	16	15	0	176	62	2	Seinaioki.
0 14	4	1	18	0	0	18	0	0	18	0	0	8	0	0	17	2	0	14	13	0	13	12	0	179	83	1	Iyväskyla.
0 15	2	1	15	0	0	14	0	0	22	0	0	8	0	0	16	1	0	15	13	0	23	21	0	184	84	1	Serdobol.
0 10	2	0	14	0	1	18	0	1	17	0	0	9	0	0	16	0	0	16	12	0	19	13	0	163	66	2	Tammerfors.
0 10	2	0	15	0	0	8	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	13	12	1	10	9	0	.	.	.	Säbbskär.
0 14	4	0	10	0	0	13	0	0	18	0	0	6	0	0	18	1	0	19	13	0	20	20	0	170	86	0	Valaam.
0 20	4	0	15	0	0	12	0	0	21	0	0	8	0	0	16	1	0	20	18	0	23	20	0	176	77	0	Konevets.
0 11	1	0	14	0	0	8	0	0	16	0	0	10	0	0	13	0	0	15	11	2	16	11	0	142	55	2	Enskär.
0 15	1	1	12	0	0	16	0	0	20	0	0	10	0	0	17	1	0	20	16	0	16	11	0	173	66	1	Wiborg.
0 9	0	0	17	0	2	12	0	1	14	0	0	9	0	0	12	0	1	11	8	0	11	7	0	136	44	4	Abo.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Куусаари	18	43	30	54	45	.	.	.	28	72	64	47	.	12	10	0	20	20	0	[illegible]
Халила	33	46	12	60	66	.	56	154	18	38	76	103	.	16	16	0	23	23	0	[illegible]
Шельгрундъ	29	12	16	41	45	51	40	95	28	38	28	34	456	12	10	0	10	10	0	[illegible]
Гельсингфорсъ	42	80	31	74	69	63	33	87	32	66	60	60	697	12	11	0	20	20	0	[illegible]
Маріегамнъ	25	38	13	24	49	33	16	120	40	47	52	60	516	9	7	0	14	14	0	[illegible]
Сэдерштеръ	11	43	24	56	48	48	46	96	18	46	25	37	499	8	8	0	17	17	0	[illegible]
Гогландскій маякъ	20	59	22	52	27	51	41	129	24	51	46	61	581	8	8	0	16	16	0	[illegible]
Утэ	23	26	8	23	36	28	15	41	14	29	27	48	318	9	6	0	9	9	0	[illegible]
Гангэ	8	22	5	37	32	32	41	52	15	54	52	50	399	8	8	0	15	15	0	[illegible]
Олонецкая губ.																				
Ругозеро	5	17	1	41	52	86	95	174	70	52	8	16	618	7	6	0	17	17	0	[illegible]
Реболы	.	.	.	.	.	105	84	182	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Выгозеро	10	11	3	23	84	97	215	127	51	45	30	24	720	14	12	0	11	11	0	[illegible]
Паданы	4	20	3	30	55	97	126	.	59	14	39	36	.	4	4	0	10	10	0	[illegible]
Сельги	11	20	3	32	65	109	105	145	69	42	30	27	655	16	16	0	24	21	0	[illegible]
Морская Масельга	18	23	9	26	61	126	125	162	52	47	49	47	746	12	12	0	11	11	0	[illegible]
Данилово	14	18	7	39	54	106	131	109	34	54	30	28	622	17	16	0	17	17	0	[illegible]
Гимольскій погостъ	8	14	1	23	44	98	74	148	60	28	17	6	522	13	12	0	17	17	0	[illegible]
Семчезерское	13	22	3	25	73	49	79	88	60	69	46	20	544	6	6	0	8	8	0	[illegible]
Повѣнецъ	14	24	9	17	54	124	92	130	25	52	39	28	607	8	8	0	16	16	0	[illegible]
Поросъ-Озеро	.	.	.	19	62	83	.	.	.	42	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шунга	17	19	12	36	61	68	55	121	51	35	40	29	524	12	11	0	11	11	0	[illegible]
Святнаволокъ	10	.	.	.	.	89	50	.	20	.	.	.	.	9	7	0	.	.	.	.
Пудожская Гора	7	10	8	28	58	100	100	66	15	45	39	17	492	10	10	0	16	15	0	[illegible]
Шалакушка	.	.	11	28	.	.	.	120	13	68	41	41	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Петрозаводскъ	6	28	6	13	59	91	67	136	22	37	16	24	505	3	3	0	15	15	0	[illegible]
Святозеро	18	20	2	30	118	105	52	.	33	41	38	38	.	15	13	0	11	11	0	[illegible]
Картополь	22	25	13	30	56	53	97	111	26	58	66	34	588	17	17	0	19	19	0	[illegible]
Стегневская	17	21	10	31	53	87	107	.	.	.	.	.	.	4	4	0	8	8	0	[illegible]
Лекшморѣцкій погостъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.
Ладва	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	0	.	.	.	.
Пограничные Кондуши	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Муромля	15	34	8	12	106	106	66	85	32	62	43	38	606	15	15	0	18	18	0	[illegible]
Вознесенье	13	24	8	11	64	116	.	111	38	63	32	22	.	8	7	0	14	14	0	[illegible]
Вытегра	12	19	9	9	70	97	85	86	36	43	32	24	522	14	13	0	20	20	0	[illegible]
Олонецъ	21	31	4	34	68	48	46	117	24	55	77	62	585	16	15	0	18	18	0	[illegible]
Аникіевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.
Лодейное Поле	9	25	1	49	80	87	42	115	42	58	42	45	595	5	5	0	7	7	0	[illegible]
Валданицы	21	26	3	37	104	82	34	111	51	56	61	59	643	16	15	0	20	19	0	[illegible]
Вологодская губ.																				
Щугоръ	34	9	2	19	37	6	124	124	76	34	46	54	566	19	19	0	8	8	0	[illegible]
Глотово	35	11	5	23	65	43	124	85	38	27	30	27	512	13	13	0	9	9	0	[illegible]
Разгортъ	76	8	6	13	65	47	147	70	41	43	39	52	607	19	19	0	3	3	0	[illegible]
Венденга	30	13	6	15	54	78	121	112	30	38	38	18	552	17	17	0	11	11	0	[illegible]
Степановская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицко-Печерское	15	6	1	17	76	101	111	92	42	20	32	18	528	20	20	0	11	11	0	[illegible]
Усть-Илычское	.	.	.	.	.	.	.	80	.	.	55	42	.	.	.	.	.	.	.	.
Серегово	21	9	3	10	57	79	129	81	86	23	26	13	537	19	19	0	15	15	0	[illegible]
Верхняя Тойма	41	38	6	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	8	8	0	[illegible]
Яренскъ	41	17	10	18	44	47	160	83	36	37	53	29	576	15	15	0	12	12	0	[illegible]
Черевково	17	12	5	11	39	91	160	60	13	25	25	15	471	15	14	0	17	17	0	[illegible]
Усть-Сысольскъ	18	19	4	16	50	66	134	70	77	35	38	25	552	16	16	0	15	14	0	[illegible]
Красноборскъ	11	6	4	10	20	81	132	45	31	20	30	21	410	16	15	0	14	14	0	[illegible]
Ѳедотовская	.	.	.	.	.	85	155	36	22	23	30	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Сольвычегодскъ	15	15	2	4	20	69	150	51	13	27	40	22	427	15	15	0	15	15	0	[illegible]
Шабаново	20	14	11	35	48	114	102	75	24	43	50	27	562	16	14	0	15	14	0	[illegible]
Котласъ	.	.	.	.	.	.	174	73	16	26	29	15	.	.	.	.	.	.	.	.
Межадоръ	21	23	3	12	74	100	145	68	57	29	54	36	622	10	9	0	8	8	0	[illegible]
Орхово	.	.	.	.	.	.	.	60	33	46	58	33	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Вельскъ	.	.	8	33	25	114	98	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Высокуша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Заяче-Ростовское	.	.	.	3	29	114	78	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кремлево	20	17	7	28	56	142	113	89	12	39	43	.	.	16	16	0	16	16	0	[illegible]
Великій Устюгъ	27	28	5	17	32	100	131	51	16	34	60	36	536	20	17	0	20	20	0	[illegible]
Лальскъ	29	23	10	14	51	97	107	77	22	27	52	47	556	12	12	0	8	8	0	[illegible]

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
16	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	1	17	0	0	17	13	0	15	10	0	.	.	.	Kouousaari.
20	4	0	.	.	.	19	0	0	19	0	0	10	0	0	19	1	0	21	17	0	21	19	0	.	.	.	Halila.
14	4	0	15	0	0	13	0	1	16	0	0	21	1	0	12	0	0	17	14	3	21	18	1	179	77	5	Skälgrund.
14	0	2	16	0	0	16	0	1	24	0	0	18	0	0	22	0	1	15	10	0	19	14	0	201	75	4	Helsingfors.
13	1	1	14	0	0	13	0	0	16	0	0	11	0	0	13	0	0	18	12	1	21	12	1	159	56	3	Mariehamn.
14	0	0	16	0	1	15	0	0	17	0	0	14	0	0	18	0	0	15	9	1	18	13	0	175	65	2	Söderskär.
13	0	0	18	0	0	12	0	0	15	0	0	6	0	0	18	0	0	13	9	0	13	6	0	154	52	0	Hogland, phare.
8	0	0	8	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	8	0	0	12	6	2	14	3	0	102	32	2	Utö.
8	0	0	14	0	0	13	0	0	15	0	0	11	0	0	15	0	0	18	10	1	17	10	0	155	56	1	Hangö.
																											Gouv. Olonets.
16	5	0	19	2	2	18	0	0	20	0	0	8	0	0	13	1	0	12	12	0	17	17	0	162	69	3	Rougozero.
.	.	.	14	0	0	14	0	0	24	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Reboly.
15	4	0	17	3	2	22	0	0	19	0	0	10	0	0	17	1	0	20	18	0	17	16	0	179	74	2	Vygozero.
10	2	0	13	2	0	15	0	0	.	.	.	5	0	0	3	0	0	8	7	0	10	10	0	.	.	.	Padany.
18	3	0	18	2	0	15	0	0	21	0	0	13	1	0	18	4	0	18	16	0	25	22	0	211	102	0	Selgi.
17	6	0	15	1	0	21	0	0	18	0	0	5	0	0	8	0	0	14	13	0	16	14	0	147	61	0	Morskaia Maselga.
17	5	2	14	3	1	17	0	0	18	0	0	6	2	0	17	4	0	19	18	0	17	17	0	180	96	4	Danilovo.
15	1	0	19	1	0	16	0	0	17	0	0	6	0	0	10	0	0	18	15	0	15	15	0	158	67	0	Gimolskii Pogost.
12	5	0	10	1	0	17	0	0	13	0	0	7	0	1	12	0	0	10	9	0	9	8	0	118	44	2	Semtchezerskoe.
13	5	0	16	1	0	20	0	0	22	0	0	5	0	0	15	1	0	16	14	0	13	13	0	161	68	0	Povenets.
18	4	0	16	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	1	0	12	12	0	.	.	.	.	.	.	Poros-Ozero.
12	4	1	16	1	0	14	0	0	18	0	0	7	1	0	13	0	0	14	12	0	11	9	0	149	60	2	Chounga.
.	.	.	12	2	0	10	0	0		.	.	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sviatnavolok.
12	5	0	14	2	0	18	0	0	13	0	0	7	1	0	21	1	0	16	15	0	15	14	0	163	72	0	Poudojskaia Gora.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	15	0	0	25	1	0	23	19	0	18	16	0	.	.	.	Chaltakouchka.
8	4	0	11	1	0	15	0	0	22	0	0	3	0	0	10	1	0	9	9	0	15	13	0	124	53	0	Pétrozavodsk.
19	5	0	17	2	0	16	0	0		.	.	6	1	1	16	2	0	17	17	0	16	14	0	.	.	.	Sviatozero.
16	5	0	22	0	0	20	0	0	19	0	1	11	0	0	20	5	0	25	24	0	19	19	0	204	101	1	Kargopol.
9	1	0	17	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stegnevskaia.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	16	0	.	.	.	Lekchmoretskii Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ladva.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	25	0	.	.	.	Pogranitchnye Kondouchi.
17	2	1	18	2	1	16	0	0	23	0	0	9	0	0	23	2	0	18	17	0	20	20	0	191	84	2	Mouromlia.
17	2	0	18	1	0	.	.	.	18	0	0	10	1	1	16	1	0	13	12	0	14	13	0	.	.	.	Voznesenie.
17	4	0	23	0	1	21	0	0	19	0	0	11	0	0	18	2	0	22	21	0	17	17	0	195	87	1	Vytegra.
18	1	0	16	0	0	16	0	0	17	0	0	9	0	0	18	0	0	22	20	0	26	25	0	194	88	0	Olonets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	17	0	.	.	.	Anikievskaia.
16	1	0	11	1	0	13	0	0	17	0	0	6	0	1	16	0	0	11	10	0	13	11	0	127	44	1	Lodemoe Pole.
26	3	1	19	1	1	14	0	0	16	0	0	9	0	0	17	1	0	14	14	0	18	18	0	185	82	2	Valdanitsy.
																											Gouv. Vologda.
13	6	0	7	0	0	24	0	0	21	0	0	19	3	0	12	4	0	16	16	0	12	12	0	160	73	0	Chtchougor.
17	5	0	6	0	0	18	0	0	18	0	0	7	0	0	13	5	0	9	9	0	12	12	0	129	56	0	Glotovo.
15	3	0	8	0	0	20	0	0	12	0	0	9	0	0	14	4	0	11	11	0	11	11	0	132	55	0	Razgort.
20	7	0	14	0	0	20	0	1	17	0	1	10	0	0	14	5	0	20	20	0	11	11	0	172	83	2	Vendenga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	18	0	.	.	.	Stepanovskaia.
17	6	0	15	0	0	22	0	0	20	0	0	18	4	0	15	3	0	23	22	0	20	20	0	191	90	0	Troitsko-Petcherskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	.	.	.	.	.	.	21	21	0	14	14	0	.	.	.	Oust-Ilytchskoe.
17	4	1	15	0	0	22	0	0	18	0	0	18	2	0	14	2	0	19	19	0	12	12	0	181	82	1	Seregovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhnaia Toïma.
16	4	2	13	0	0	23	0	1	19	0	0	13	2	1	12	3	0	22	22	0	14	14	0	173	82	4	Iarensk.
16	5	2	18	0	0	26	0	1	22	0	1	10	1	0	15	2	0	17	17	0	17	17	0	187	82	5	Tcherevkovo.
16	5	1	14	0	1	17	0	0	15	0	0	9	0	0	11	0	0	20	19	0	17	17	0	160	76	2	Oust-Sysolsk.
14	4	2	16	1	0	24	0	0	22	0	1	10	1	1	13	1	0	21	21	0	21	20	0	186	87	4	Krasnoborsk.
.	.	.	16	0	0	25	0	0	21	0	0	9	1	0	18	1	0	24	21	0	25	23	0	.	.	.	Fedotovskaia.
10	5	0	18	1	0	24	0	1	18	0	0	9	1	0	14	1	0	20	20	0	19	19	0	171	81	1	Solvytchegodsk.
16	3	0	24	0	0	21	0	0	21	0	0	14	1	0	19	1	0	26	24	0	19	16	0	210	84	0	Chabanovo.
.	.	.	.	.	.	22	0	1	22	0	0	9	3	0	18	1	0	22	21	0	22	22	0	.	.	.	Kotlas.
14	5	0	12	0	1	25	0	0	23	0	0	7	0	0	12	2	0	26	25	0	19	19	0	166	73	1	Mejador.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	12	1	0	21	0	0	26	25	0	20	20	0	.	.	.	Orlovo.
12	1	0	15	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Velsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	24	0	16	16	0	.	.	.	Vysokoucha.
14	2	0	18	0	0	28	0	0	21	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zaiatche-Rostovskoe.
19	5	2	23	0	1	24	0	1	22	0	0	6	2	0	17	9	0	16	15	0	.	.	.	.	.	.	Kremlevo.
14	5	0	22	1	0	26	0	0	22	0	0	12	1	0	16	2	0	21	21	0	20	20	0	204	93	0	Velikii Oustioug.
10	5	1	14	0	0	20	0	0	17	0	0	8	0	0	8	1	0	15	15	0	10	10	0	128	55	1	Lalsk.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Палаузъ	25	36	2	11	59	117	156	116	60	32	65	42	720	22	22	0	17	17	0	
Кокшеньга	11	16	4	3	8	103	73	85	19	30	26	11	388	13	13	0	15	15	0	3
Лойма	.	19	.	12	44	.	.	.	.	22	46	25	.	.	.	.	14	12	0	4
Орловско-Троицк. погостъ	16	22	4	9	36	132	98	54	16	37	44	17	485	18	18	0	16	16	0	.
Степановское	21	19	8	19	29	153	82	.	.	.	.	.	.	16	16	0	11	11	0	6
Кажимское	25	41	0	13	59	111	118	94	61	33	67	42	663	25	25	0	21	21	0	6
Сарасво	21	19	6	16	11	.	.	.	.	.	.	.	.	20	20	0	15	15	0	1
Пинюгъ	.	.	.	.	.	.	78	114	38	40	72	36	.	.	.	.	.	.		3
Кичменскій Городокъ	23	30	7	15	14	.	.	42	34	42	59	51	.	19	19	0	18	18	0	.
Шулево	29	21	11	16	17	137	71	57	19	31	56	33	497	16	16	0	21	21	0	3
Тотьма (1)	31	27	7	19	17	181	83	51	25	34	56	36	565	16	16	0	19	19	0	3
Кентуръ	21	18	9	11	24	190	91	41	44	29	56	27	558	16	16	0	17	17	0	4
Левинская	24	17	5	12	21	170	85	66	26	40	38	36	539	12	12	0	14	14	0	6
Митино	.	.	8	.	26	201	144	47	39	38	55	40	.	.	.	.	.	.		4
Тиксненскій погостъ	25	31	6	17	14	193	99	52	27	37	48	36	585	18	17	0	20	20	0	5
Устье	.	.	11	15	24	56	77	35	14	20	37	25	.	.	.	.	.	.		4
Никольскъ	21	32	7	16	38	200	85	78	29	43	69	41	659	11	11	0	10	10	0	1
Сѣверная Ферма	24	26	11	24	35	131	102	51	35	60	45	22	565	20	19	0	23	23	0	2
Кадниковъ	20	16	10	4	17	114	96	47	44	37	57	36	498	13	13	0	20	20	0	5
Остахово	15	23	7	12	34	151	98	39	42	50	42	17	528	13	11	0	21	21	0	3
Христорождественское	15	19	6	13	33	151	96	42	41	52	40	24	531	12	12	0	16	16	0	4
Вологда	21	33	7	10	24	124	79	30	35	37	41	22	462	14	14	0	23	23	0	5
Красное	17	27	3	14	38	132	153	70	61	37	54	39	644	15	15	0	17	17	0	4
Спасъ-Печенга	26	29	4	17	25	99	104	68	40	35	39	29	515	15	12	0	24	24	0	5
Вочъ	17	29	5	15	72	246	65	26	10	42	54	41	623	17	17	0	19	19	0	7
Ильинско-Обнорское	19	35	7	11	30	119	92	38	27	39	52	.	.	16	16	0	21	21	0	4
Эстляндская губ.																				
Кунда	14	39	7	34	52	92	42	115	65	62	43	40	605	12	12	0	21	21	0	6
Нарвскій маякъ	12	50	4	46	47	69	70	194	67	32	52	90	732	12	11	0	21	21	0	7
Ревель	10	62	21	64	33	77	17	113	33	29	42	63	563	8	8	0	20	20	0	6
Катеринентальскій маякъ	9	28	12	53	26	67	20	115	23	30	20	47	450	13	12	0	24	24	0	8
Тойла	11	46	6	44	44	87	65	162	84	36	41	57	683	10	10	0	19	18	0	6
Пакерортскій маякъ	4	26	5	61	35	69	37	98	21	32	37	38	462	5	4	0	13	13	0	4
Везенбергъ (1)	15	36	4	35	52	80	41	124	54	67	46	57	609	9	9	0	17	17	0	5
Оденсхольмъ, маякъ	9	64	22	48	38	44	29	96	25	35	50	63	522	8	7	0	20	20	0	8
Іендель	9	36	12	53	28	66	61	108	25	44	56	55	553	7	.	.	19	.	.	5
Тоаль	8	41	7	67	39	60	43	132	26	33	34	47	537	10	10	0	20	20	0	9
Боркгольмъ	19	29	11	58	59	71	83	118	36	52	74	79	688	5	5	0	11	11	0	6
Пирзаль	4	40	11	52	30	50	15	106	25	34	33	27	427	4	4	0	12	12	0	4
Дагерортскій маякъ	13	64	18	51	53	31	15	84	11	67	57	68	532	6	6	0	13	13	0	9
Кехтель	11	49	12	73	47	67	53	122	22	32	30	38	553	8	8	0	13	13	0	9
Вейсенштейнъ	21	53	25	62	47	49	58	121	26	35	47	66	608	11	10	0	16	16	0	6
Пармель	13	56	14	76	26	89	37	98	25	38	51	72	594	9	8	0	16	16	0	5
Кивиденэ	12	43	15	43	26	67	37	122	17	27	27	44	481	8	8	0	14	14	0	5
Патцаль	14	45	18	76	29	67	47	112	35	42	46	65	596	10	9	0	17	16	0	6
Лифляндская губ.																				
Лелле	13	42	8	64	41	58	73	131	26	35	36	70	597	13	12	0	16	16	0	6
Іензель	25	44	7	43	51	77	60	158	10	41	37	54	606	8	?	?	15	15	0	6
Кургія	32	71	19	70	54	86	103	164	33	48	54	77	810	26	17	0	24	23	0	15
Оберпаленъ (Шлосъ-)	26	65	7	44	41	29	47	96	8	37	23	48	471	12	11	0	15	15	0	4
Раннакюль	12	36	16	58	35	41	36	103	23	47	52	56	516	13	10	0	24	21	0	7
Фильзандъ, маякъ	17	38	15	45	36	45	29	62	20	45	65	67	485	9	7	0	17	16	0	6
Перновъ (1)	11	45	7	70	26	59	105	130	48	32	41	45	619	10	10	0	14	13	0	6
Старо-Теннасильмъ	2	16	1	44	54	86	42	158	10	48	51	.	.	5	5	0	9	9	0	1
Юрьевъ (1)	17	54	10	21	50	89	63	103	10	42	50	65	574	13	13	0	18	18	0	7
Юрьевъ (2)	23	62	9	25	63	98	67	110	12	49	62	81	660	18	14	0	26	23	0	6
Феллинъ	7	28	19	.	.	71	48	154	15	53	.	.	.	7	7	0	13	13	0	7
Лунія	14	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	9	0	20	16	0	.
Агонапалло	9	40	5	32	60	87	32	187	4	35	41	53	584	6	5	0	14	14	0	5
Аренсбургъ	19	52	17	73	25	61	40	117	26	55	68	57	610	10	5	0	17	17	0	5

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
0	16	5	0	15	0	0	27	0	1	23	0	0	14	2	0	18	5	0	24	24	0	23	21	0	209	102	1	Palaouz.
0	8	0	0	20	1	2	24	0	1	16	0	0	9	1	0	14	1	0	19	19	0	12	12	0	159	69	3	Kokchenga.
0	11	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	0	25	25	0	23	23	0	.	.	.	Loïma.
0	14	3	1	23	0	0	25	0	0	23	0	0	16	0	0	16	2	0	23	22	0	22	21	0	211	90	1	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
0	9	0	0	17	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stepanovskoe.
0	21	9	1	15	0	1	27	0	2	24	0	0	17	3	0	16	5	0	27	27	0	24	24	0	225	119	4	Kajimskoe.
0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Saraevo.
.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	18	0	0	10	1	0	13	0	0	29	29	0	15	15	0	.	.	.	Piniöug.
0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	18	0	0	10	0	0	12	2	0	23	22	0	24	23	0	.	.	.	Kitchmenskiï Gorodok.
0	14	1	1	22	1	1	24	0	1	21	0	0	8	1	0	17	2	0	27	26	0	20	20	0	206	99	3	Chtchoulevo.
0	11	1	1	26	1	1	23	0	0	23	0	1	10	1	0	13	1	0	24	24	0	15	13	0	193	85	3	Totma (1).
0	10	0	0	21	1	0	28	0	0	21	0	0	10	1	0	15	3	0	26	25	0	19	18	0	195	89	0	Keptour.
0	12	1	0	20	1	0	24	0	0	15	0	0	14	0	0	12	1	0	18	18	0	20	19	0	174	73	0	Levinskaia.
.	14	1	1	22	1	0	27	0	0	15	0	0	11	0	0	12	0	0	26	26	0	25	23	0	.	.	.	Mitino.
0	13	0	0	23	1	0	23	0	0	18	0	0	9	1	0	11	2	0	29	27	0	20	20	0	202	100	0	Tiksnenskiï Pogost.
0	13	0	0	18	1	1	21	0	0	17	0	0	8	0	0	12	3	0	18	18	0	11	11	0	.	.	.	Oustie.
0	12	1	0	23	0	0	22	0	0	15	0	0	10	0	0	10	1	0	20	20	0	17	16	0	158	63	0	Nikolsk.
0	14	2	0	24	1	3	25	0	0	21	0	0	14	0	0	16	3	0	24	23	0	24	23	0	226	106	3	Severnaia Ferma.
0	12	0	0	21	2	1	22	0	0	18	0	0	10	0	0	13	5	0	22	21	0	19	17	0	179	82	1	Kadnikov.
0	13	0	1	20	0	3	24	0	2	13	0	0	8	0	0	10	4	0	20	19	0	13	13	0	168	76	6	Ostakhovo.
0	14	0	1	20	0	0	23	0	1	17	0	0	9	0	0	12	3	0	16	16	0	17	17	0	170	73	2	Khristorojdestvenskoe.
0	14	1	0	21	1	1	24	0	1	19	0	0	9	2	0	17	4	0	22	22	0	20	19	0	196	95	2	Vologda.
0	14	3	0	21	0	1	26	0	1	21	0	0	15	1	0	16	5	0	24	24	0	19	18	0	198	88	2	Krasnoe.
0	10	0	0	22	2	0	24	0	0	25	0	0	12	0	0	19	0	0	25	22	0	19	18	0	209	87	0	Spas-Petchenga.
0	21	2	0	27	0	2	27	0	0	23	0	0	15	0	0	30	2	0	28	24	0	27	18	0	251	91	2	Votch.
0	10	0	0	21	1	1	24	0	0	19	0	0	10	0	0	14	3	0	22	21	0	.	.	.	.	.	.	Ilinsko-Obnorskoe.
																												Gouv. Esthonie.
0	19	1	0	18	0	1	16	0	1	18	0	0	9	0	0	19	0	0	21	14	0	24	20	0	199	78	2	Kounda.
0	17	0	0	17	0	0	16	0	0	16	0	0	11	0	0	16	1	0	23	18	0	23	20	0	192	80	0	Narva, phare.
0	14	1	0	12	0	1	6	0	0	15	0	0	9	0	0	14	0	0	14	8	1	18	11	0	150	59	2	Revel.
0	15	2	0	14	0	1	12	0	0	15	0	0	10	0	0	18	1	0	18	9	1	22	16	0	184	80	2	Katharinenthal, phare.
0	14	1	0	19	0	0	15	0	0	18	0	0	8	0	0	13	1	0	21	18	0	22	18	0	179	76	0	Toila.
0	10	0	0	12	0	0	7	0	0	15	0	0	11	0	0	15	0	0	15	9	0	14	7	0	136	43	0	Packerort, phare.
0	18	3	0	16	0	1	14	0	0	18	0	0	9	0	0	14	0	0	17	16	0	18	16	0	169	72	1	Wesenberg (1).
0	13	0	1	12	0	1	11	0	0	18	0	0	14	0	1	15	0	0	19	9	0	25	15	0	177	63	3	Odensholm, phare.
.	13	.	.	13	.	.	11	.	.	12	.	.	3	.	.	15	.	.	13	.	.	16	.	.	137	.	.	Iendel.
0	14	1	0	16	0	0	14	0	0	18	0	0	12	0	0	17	0	0	17	9	0	17	10	0	179	67	0	Toal.
0	20	0	0	17	0	0	15	0	0	19	0	0	9	0	0	16	1	0	22	19	0	23	18	0	178	66	0	Borkholm.
0	8	1	0	11	0	0	7	0	0	15	0	0	9	0	0	18	0	0	17	14	0	14	8	0	133	46	0	Piersal.
0	7	0	0	9	0	0	5	0	0	13	0	0	5	0	1	10	0	1	13	10	0	20	13	0	121	55	2	Dagerort, phare.
0	10	0	0	15	0	0	11	0	0	18	0	0	7	0	0	18	2	0	15	14	0	16	14	0	151	61	0	Kekhtel.
0	14	1	1	12	0	0	14	0	1	17	0	0	6	0	0	15	1	0	18	11	0	16	11	0	158	61	2	Weissenstein.
0	12	0	0	16	0	0	13	0	0	18	0	0	10	0	0	16	0	0	22	12	3	18	12	0	170	58	3	Parmel.
0	14	0	0	16	0	0	12	0	1	18	0	0	6	0	0	12	0	0	15	9	1	16	7	0	148	43	2	Kividepaeh.
0	13	0	0	17	0	0	12	0	1	21	0	0	9	0	0	14	0	0	20	12	3	17	6	0	172	53	4	Pattsal.
																												Gouv. Livonie.
0	15	4	0	12	0	1	13	0	1	17	0	0	7	0	0	18	0	0	15	12	0	16	9	0	161	63	2	Lelle.
0	18	1	0	18	0	0	15	0	0	21	0	0	10	0	0	21	1	0	19	14	0	22	17	0	187	?	?	Ienzel.
0	23	2	2	20	0	0	18	0	1	19	0	0	21	0	0	27	1	0	28	17	0	26	17	0	268	94	3	Kourgiïa.
0	10	1	0	8	0	0	18	0	0	18	0	0	8	0	0	16	1	0	13	11	0	21	17	0	156	65	0	Oberpalen (Schloss-).
0	11	1	0	13	0	0	13	0	0	18	0	0	13	0	0	16	0	0	23	13	1	24	13	1	191	68	2	Rannaküll.
0	12	1	0	11	0	0	9	0	0	15	0	0	7	0	0	13	0	0	20	9	0	21	9	0	153	48	0	Filzand, phare.
0	16	1	0	18	0	0	12	0	0	19	0	1	10	0	0	16	0	1	21	15	0	16	10	0	172	62	2	Pernov (1).
0	12	0	0	17	0	1	12	0	1	21	0	1	6	0	0	18	0	0	11	6	0	.	.	.	.	.	.	Staro-Tennasilm.
0	20	2	0	17	0	3	13	0	1	20	0	0	14	0	0	16	1	0	25	21	0	24	19	0	202	82	4	Iouriev (1).
0	22	1	1	19	0	1	18	0	0	21	0	0	14	0	0	19	1	0	27	20	0	26	20	0	232	86	2	Iouriev (2).
.	.	.	.	14	0	1	15	0	1	17	0	0	6	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fellin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lounïa.
0	14	0	0	14	0	1	10	0	0	23	0	0	3	0	0	10	0	0	15	9	0	18	11	0	144	44	1	Agonapallo.
0	13	0	0	13	0	0	7	0	0	20	0	0	10	0	0	17	0	0	15	6	0	18	8	0	158	46	0	Arensburg.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Эйзекюль	19	48	9	34	54	69	55	161	19	39	56	68	631	16	16	0	21	21	0	7
Лайксаръ	.	.	.	.	.	87	50	124	15	50	56	69	.	.	.		.			
Морзель	14	56	4	41	56	92	51	179	8	37	60	63	660	7	6	0	20	16	0	5
Боккенгофъ	.	.	.	.	.	101	60	134	.	.	28	64	.	.	.	.	.			
Руна	4	26	6	38	86	96	100	164	16	40	43	52	671	7	6	0	17	17	0	6
Церельскій маякъ	25	42	23	39	26	50	38	100	24	40	60	67	533	6	5	0	14	14	0	5
Гайнашъ	23	65	9	75	52	90	58	101	23	44	73	74	687	12	11	0	16	14	0	5
Залисбургъ	23	58	7	55	50	81	66	162	18	40	60	79	697	8	7	0	16	14	0	5
Унтинъ	19	41	9	54	63	87	94	137	14	38	59	81	695	14	13	0	18	18	0	4
Руно, маякъ	24	73	12	62	29	62	43	102	33	51	62	59	613	13	10	0	20	20	0	8
Ранценъ	14	34	6	44	51	67	87	185	12	41	50	60	651	8	7	0	15	15	0	6
Буртнекъ	14	53	6	44	43	88	53	147	12	41	47	73	621	5	5	0	13	12	0	3
Гангофъ-Планы	10	21	1	32	64	99	35	201	16	51	.	.	.	4	3	0	16	14	0	5
Метакгофъ	19	43	6	43	59	79	60	99	22	32	66	60	587	7	6	0	15	15	0	3
Адзель (Шлосъ-)	14	51	14	35	48	68	58	177	16	37	29	38	584	15	14	0	19	17	0	12
Ней-Бильскенсгофъ	8	22	5	27	52	104	67	167	27	47	40	40	605	6	5	0	14	14	0	5
Роннебургъ-Нейгофъ	12	27	4	53	52	138	88	166	25	34	52	59	708	6	5	0	14	14	0	4
Инцеемъ	26	56	8	90	68	125	96	178	32	45	93	90	906	21	20	0	22	21	0	9
Дроббушъ	13	33	6	58	54	137	110	145	30	34	51	49	720	6	6	0	12	12	0	3
Бринкенгофъ	8	43	7	65	81	83	115	154	20	43	76	56	748	6	6	0	13	13	0	2
Тирзенъ	20	41	10	55	75	85	81	142	21	44	82	70	726	16	14	0	22	22	0	8
Усть-Двинскъ	24	74	7	72	63	70	65	134	31	47	84	86	755	13	9	0	19	19	0	6
Рига	24	70	4	65	71	90	86	148	39	53	80	88	818	11	11	0	22	22	0	6
Кроппенгофъ	14	37	7	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	16	16	0	2
Альтъ-Беверсгофъ	14	33	6	62	67	98	42	149	17	36	45	23	593	8	8	0	13	13	0	2
Гросъ-Юнгфернгофъ	16	44	8	53	77	97	60	122	31	36	73	64	679	11	9	0	21	19	0	6
Курляндская губ.																				
Домеснесъ, маякъ	13	55	8	66	37	41	44	90	29	28	39	48	498	13	7	0	23	22	0	5
Михайловскій маякъ	30	58	15	65	41	54	40	153	32	43	64	70	664	12	10	0	17	17	0	6
Виндавскій Портъ	35	53	16	63	30	37	34	77	28	51	71	65	559	10	7	0	19	19	0	5
Пильтенъ	18	42	12	51	43	52	40	67	24	43	43	55	491	8	5	0	18	16	0	4
Маріенталь-Степпе	23	62	8	56	36	37	17	112	26	41	71	.	.	7	5	0	17	17	0	4
Гольдингенъ	22	53	11	89	47	54	29	146	49	53	110	82	746	6	1	0	16	16	0	6
Кукшенъ	17	33	6	47	40	49	66	157	44	59	69	50	642	9	8	0	21	20	0	4
Шеденъ	11	31	3	65	26	51	56	131	35	51	47	41	547	8	6	0	15	15	0	4
Газенпотъ (Шлосъ-)	40	46	7	68	52	61	26	93	42	62	65	.	.	11	7	0	19	19	0	4
Бикстенъ	12	40	3	79	55	53	45	132	20	64	60	42	606	8	6	0	18	16	0	3
Митава	19	52	5	62	66	52	43	68	12	61	57	66	562	12	9	0	21	12	0	7
Геринъ	21	38	15	62	73	94	58	181	24	45	100	68	778	10	9	0	14	14	0	4
Альтъ-Шварденъ	29	43	8	41	42	65	26	.	.	.	.	.	.	10	8	0	15	13	0	5
Смугисъ	24	53	10	38	77	64	34	124	7	39	65	63	598	12	9	0	20	20	0	6
Грюнгофъ	17	53	4	80	69	56	30	103	14	57	48	53	583	10	8	0	21	23	0	5
Либавскій маякъ	24	51	17	45	36	13	20	45	28	81	93	74	528	10	6	0	20	18	0	6
Либава (1)	30	66	22	53	39	25	18	50	14	86	91	100	593	8	5	0	20	18	0	7
Бакгузенъ	24	34	10	75	54	64	32	108	31	61	69	73	636	11	5	0	21	20	0	7
Якобштадтъ	24	46	20	50	71	.	52	179	34	.	.	.	.	19	13	0	22	21	0	12
Ардсъ	20	33	5	47	56	77	56	88	10	39	59	45	534	7	7	0	11	11	0	3
Новикъ	11	26	8	37	59	74	60	132	23	37	70	34	568	8	7	0	21	20	0	12
Рутцау	20	52	6	43	40	34	18	46	28	51	50	57	447	14	12	0	22	20	0	7
Руцуши	16	31	7	51	67	61	42	135	17	41	71	31	570	14	14	0	23	22	0	10
С.-Петербургская губ.																				
Свирица	12	36	6	15	44	34	11	77	42	34	78	29	417	14	13	0	17	17	0	9
Яровщина	.	.	.	.	78	76	51	109	49	48	41	53	.	.	.	.	.			
Верхній Никулясъ	7	46	2	29	97	73	50	149	16	.	31	.	.	10	10	0	12	12	0	5
Матокса	.	.	.	.	112	82	59	161	23	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Ладога	12	28	2	23	62	58	43	102	44	44	29	43	489	10	9	0	9	9	0	2
Реброво	13	41	3	12	106	50	59	137	49	44	25	40	579	17	11	0	15	13	0	4
Верола	15	34	7	29	90	79	84	98	53	62	35	56	642	9	9	0	15	15	0	6
Кронштадтъ	12	37	7	23	42	41	41	111	21	21	43	64	461	9	8	0	14	11	0	4
Шлиссельбургъ	11	30	4	23	80	71	59	124	19	68	26	72	590	8	7	0	15	15	0	3
С.-Петербургъ (Н. Г. Ф. О.)	14	38	5	27	66	57	52	143	22	32	34	61	551	17	16	0	25	21	0	7
С.-Петербургъ (Лѣсн. инст.)	21	47	6	29	79	82	56	165	23	38	43	78	665	19	18	0	22	22	0	6
С.-П.-Бургъ (Возд. паркъ).	25	47	8	33	82	62	55	154	21	28	51	80	645	13	12	0	21	20	0	10
С.-П.-Бургъ (Фарф. зав.).	21	52	6	34	76	77	54	135	20	40	43	72	630	22	17	0	26	24	0	10
Путилово	11	19	4	27	49	78	57	111	42	47	34	42	522	14	14	0	14	14	0	4

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
19	3	1	16	0	3	19	0	0	23	0	0	15	0	0	16	0	0	16	10	1	22	16	0	206	80	5	Eusekül.
.	.	.	16	0	2	15	0	0	16	0	0	11	0	0	17	0	0	25	14	0	22	12	0	.	.	.	Laïksar.
17	1	0	14	0	0	12	0	0	21	0	0	6	0	0	11	0	0	19	10	0	17	12	0	159	?	?	Morzel.
.	.	.	14	0	0	11	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	13	12	1	20	14	0	.	.	.	Bokkenhof.
17	1	0	17	0	0	18	0	0	23	0	0	10	0	0	17	1	0	20	14	0	22	13	0	188	59	0	Rouna.
12	1	0	13	0	0	9	0	0	17	0	0	6	0	0	13	0	0	15	5	0	18	9	0	140	40	0	Tserel, phare.
18	0	0	18	0	0	13	0	0	16	0	0	9	0	0	17	0	0	21	7	4	22	10	1	181	51	5	Hainach.
15	2	0	16	0	0	13	0	0	22	0	0	10	0	0	16	0	0	22	10	0	22	12	0	178	54	0	Salisburg.
20	3	0	16	0	2	17	0	0	20	0	0	10	0	0	17	0	0	23	18	0	24	18	0	201	82	2	Ountin.
15	0	0	19	0	0	12	0	0	21	0	0	17	0	0	20	0	0	27	16	0	24	14	0	212	75	0	Rouno, phare.
12	1	0	15	0	1	15	0	0	19	0	0	8	0	0	15	0	0	22	12	0	19	13	0	171	59	1	Rantsen.
5	0	0	12	0	1	9	0	0	15	0	0	5	0	0	11	0	0	11	8	1	17	10	0	124	41	2	Bourtnek.
9	4	2	12	0	0	13	0	1	21	0	0	7	0	0	10	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hahnhof-Plany.
13	0	0	17	0	0	10	0	0	18	0	0	7	0	0	12	0	0	21	13	0	18	9	0	154	48	0	Metakshof.
11	0	?	13	0	?	18	0	?	20	0	?	8	0	?	11	?	?	13	?	?	22	15	0	172	?	?	Adzel (Schloss-).
13	1	2	15	0	3	13	0	1	23	0	0	11	0	1	14	0	1	15	8	0	10	6	0	150	41	8	Neu-Bilskenshof.
15	1	0	15	0	0	17	0	0	22	0	0	9	0	0	15	0	0	20	15	0	15	10	0	162	53	0	Ronneburg-Neuhof.
14	1	0	17	0	0	12	0	0	19	0	0	11	0	0	16	0	0	24	7	0	22	10	0	204	77	0	Intseem.
12	1	0	17	0	1	13	0	0	18	0	0	10	0	0	13	0	0	20	17	0	15	8	0	149	52	1	Drobbouch.
11	0	0	14	0	0	15	0	0	23	0	0	6	0	0	12	0	0	16	11	0	12	7	0	137	40	0	Brinkenhof.
16	0	1	15	0	0	16	0	1	21	0	1	7	0	0	12	0	0	19	16	0	20	16	0	189	79	3	Tirzen.
15	1	0	21	0	1	14	0	0	18	0	2	8	0	0	15	0	0	25	11	3	25	14	0	197	68	7	Oust-Dvinsk.
10	1	0	22	0	0	14	0	0	19	0	0	10	0	0	17	0	0	27	16	1	26	17	0	207	79	2	Riga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kroppenhof.
11	0	0	16	0	0	11	0	0	19	0	0	6	0	0	11	0	0	16	14	0	8	7	0	132	46	0	Alt-Bevershof.
15	2	2	18	0	1	14	0	0	20	0	0	8	0	0	16	0	0	24	18	0	25	16	0	196	73	3	Gross-Jungfernhof.
																											Gouv. Courlande.
13	0	0	15	0	0	12	0	0	20	0	0	10	0	0	14	0	1	22	6	0	24	10	1	187	54	3	Domesnes, phare.
12	0	0	14	0	1	9	0	0	18	0	0	10	0	0	15	0	0	23	9	0	26	14	0	175	60	1	Mikhaïlovskii phare.
8	0	0	12	0	0	8	0	0	16	0	1	11	0	0	16	0	0	22	9	0	24	10	0	164	52	1	Vindava, port.
15	1	0	13	0	0	12	0	0	17	0	0	9	0	0	16	0	0	18	5	0	23	13	0	167	46	0	Pilten.
12	1	1	14	0	1	11	0	1	19	0	0	11	0	0	14	0	0	15	14	0	.	.	.	.	.	.	Marienthal-Steppe.
16	0	0	17	0	0	12	0	2	19	0	0	8	0	0	17	0	0	21	10	0	28	14	0	181	49	2	Goldingen.
15	0	2	21	0	0	12	0	0	20	0	0	16	0	0	22	0	0	24	13	0	25	11	0	205	62	2	Koukchen.
10	0	0	12	0	0	14	0	1	18	0	0	11	0	0	16	0	0	14	10	0	18	8	0	156	47	1	Cheden.
12	0	0	13	0	0	7	0	0	19	0	0	9	0	0	14	0	0	21	12	0	.	.	.	.	.	.	Hasenpoth (Schloss-).
14	0	0	16	0	0	13	0	0	18	0	0	6	0	0	14	0	0	20	9	0	19	9	0	166	43	0	Biksten.
14	0	0	20	0	0	13	0	0	17	0	0	7	0	0	11	0	1	20	11	0	17	5	0	176	42	1	Mitava.
18	0	1	17	0	0	17	0	0	24	0	0	18	0	0	20	0	0	25	18	0	26	18	0	207	68	1	Gerin.
9	0	?	7	0	?	7	0	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alt-Chvarden.
10	0	0	17	0	0	10	0	1	18	0	0	5	0	0	11	0	0	24	15	0	21	14	0	165	67	1	Smougis.
15	0	0	17	0	0	12	0	0	14	0	0	9	0	0	13	0	0	19	12	0	23	12	0	178	63	0	Grünhof.
13	0	0	7	0	0	8	0	0	13	0	0	7	0	1	17	0	0	21	5	1	20	6	2	158	43	4	Libava, phare.
11	0	0	9	0	0	8	0	0	15	0	0	9	0	0	21	0	0	22	10	0	23	9	1	171	49	1	Libava (1).
16	1	2	13	0	1	11	0	0	21	0	0	12	0	0	17	0	0	19	8	0	24	11	0	186	53	3	Bakhousen.
18	1	2	.	.	.	15	0	1	26	0	1	22	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iakobstadt.
10	0	0	17	0	0	12	0	0	14	0	0	3	0	0	11	0	0	12	8	0	17	9	0	128	39	0	Ards.
17	1	2	19	0	0	15	0	0	23	0	0	12	0	1	16	1	0	24	18	1	23	14	0	204	74	5	Novik.
14	1	0	12	0	0	12	0	1	20	0	2	11	0	0	18	0	0	23	8	1	25	9	0	197	60	4	Rutzau.
18	1	1	17	0	2	16	0	0	23	0	0	9	0	0	14	0	0	22	18	0	23	15	0	205	83	3	Routsoupi.
																											Gouv. St.-Pétersbourg.
20	2	0	16	0	1	11	0	0	18	0	0	9	0	0	14	0	0	19	13	0	23	19	0	182	76	1	Sviritsa.
18	2	1	19	0	1	15	0	0	20	0	0	10	0	1	17	1	0	19	17	0	20	20	0	.	.	.	Iarovchtchina.
19	4	1	15	0	1	14	0	0	20	0	0	6	0	0	.	.	.	13	11	0	.	.	.	.	.	.	Verkhnii Nikoulias.
22	4	1	15	0	0	13	0	0	21	0	0	8	0	0	21	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Matoksa.
14	1	0	13	0	0	12	0	0	16	0	1	7	0	0	13	0	0	14	12	0	17	17	0	140	53	1	Novaïa Ladoga.
20	1	1	17	0	0	14	0	0	22	0	0	10	0	1	16	0	0	16	11	0	17	11	0	178	52	2	Rebrovo.
21	2	1	16	0	1	14	0	0	17	0	0	10	0	0	16	0	0	22	19	0	21	20	0	180	75	2	Yerola.
15	0	0	16	0	0	12	0	0	20	0	0	4	0	0	12	1	0	18	13	0	19	15	0	152	58	1	Kronstadt.
18	2	0	15	0	0	12	0	0	17	0	0	6	0	0	17	0	0	10	8	0	21	18	0	152	56	0	Schlüsselburg.
18	3	0	16	0	0	16	0	0	22	0	0	6	0	1	19	2	0	24	19	0	26	24	0	211	102	2	St.-Pétersb. (Obs. ph. C. N.).
19	4	0	17	0	1	18	0	0	26	0	0	7	1	0	21	2	0	26	22	0	27	24	0	224	104	1	St.-Pétersb. (Inst. forest).
20	2	0	16	0	0	15	0	0	25	0	0	26	0	0	21	0	0	26	18	0	22	16	0	229	80	0	St.-Pétersb. (Parc aérostat.).
23	4	0	19	0	2	18	0	0	21	0	0	12	0	0	23	1	0	26	21	0	30	22	0	244	103	2	St.-Pétersb. (Fabrique de
23	2	0	19	0	0	13	0	1	18	0	0	10	0	0	16	2	0	20	19	0	24	22	0	187	82	1	Poutilovo. [porcelaine).

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲	[illegible]
Паньково	22	31	7	34	117	98	46	154	58	56	43	82	746	16	15	0	18	18	0	[illegible]
Рыбацкое	17	40	5	30	77	72	60	129	20	40	41	58	587	20	18	0	21	21	0	[illegible]
Маслово	.	33	5	27	74	86	43	138	23	52	35	59	.	.	.	.	25	24	0	11
Порѣчье	14	28	5	39	114	90	64	124	35	61	36	49	660	12	12	0	17	17	0	[illegible]
Ропша	13	40	5	37	71	84	64	182	19	41	39	65	660	14	14	0	25	25	0	6
Павловскъ	15	39	4	33	70	79	59	139	17	47	36	61	597	17	14	0	21	20	0	[illegible]
Лезье	*14*	27	4	31	94	110	43	141	40	56	38	47	*644*	*11*	*11*	0	20	20	0	[illegible]
Каськово	.	.	7	47	72	66	25	158	7	44	42	80	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Сольцы	*14*	19	6	35	*126*	90	56	125	38	*41*	*32*	43	*626*	*18*	*16*	0	18	16	0	[illegible]
Ястребино	.	.	5	42	64	77	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Маріинское	.	.	.	.	.	74	*66*	.	22	.	41	59	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Черно	.	.	4	46	65	68	72	189	20	35	40	73	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Алексѣевскій хуторъ	10	23	0	38	53	75	46	157	11	35	32	76	557	11	11	0	19	18	0	[illegible]
Нестерково	10	24	4	38	77	103	77	200	31	53	30	52	697	11	8	0	17	17	0	[illegible]
Кологриво	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	.	.	.	.
Аксентьево	.	.	.	.	.	124	51	169	19	33	45	90	.	.	.	.	.	.	.	.
Кежево	.	.	.	.	.	.	.	180	20	25	53	102	.	.	.	.	.	.	.	.
Гдовъ	20	38	9	52	58	79	32	189	23	28	53	79	659	21	18	0	22	17	0	10
Луга	17	28	6	21	46	60	29	143	34	39	43	79	544	21	21	0	15	15	0	10
Боброво	.	.	.	.	52	98	64	163	17	35	39	64	.	.	.	.	.	.	.	.
Горки (Рудница)	.	29	4	45	69	78	61	183	20	26	52	86	.	.	.	.	20	20	0	5
Бусаны	11	31	10	35	36	52	27	67	15	37	39	49	408	9	7	0	14	14	0	2
Плюсса	.	.	.	.	41	46	125	197	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вшели	11	26	5	52	45	77	32	141	28	51	65	64	597	7	7	0	14	14	0	2
Заручевье	9	27	5	59	52	82	63	173	24	30	44	72	641	10	8	0	16	16	0	2
Псковская губ.																				
Сольцы	7	23	5	.	37	71	32	144	.	61	45	42	.	12	9	0	14	14	0	4
Поцѣлуево	9	27	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	0	15	15	0	7
Ясень	6	31	5	22	57	101	42	184	37	48	37	43	612	9	9	0	13	13	0	6
Щемерицы	14	48	13	57	65	72	31	175	18	49	73	66	681	17	17	0	22	22	0	6
Андрейково	5	19	5	44	74	91	73	149	18	41	48	43	610	4	4	0	12	11	0	3
Писачево	.	27	9	.	50	62	58	139	39	.	.	.	.	.	.	.	16	14	0	5
Петровское	.	.	.	34	60	77	67	198	34	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Велье	6	21	7	23	27	64	48	146	32	33	45	44	495	9	6	0	20	18	0	6
Бѣжаницы	4	9	3	12	46	67	55	101	34	36	30	34	431	4	4	0	15	14	0	4
Стянжево	6	30	10	36	44	83	42	*145*	*21*	37	59	43	556	3	3	0	12	12	0	4
Опочка	.	.	.	.	.	.	.	156	40	42	92	69	.	.	.	.	.	.	.	.
Дуняны	14	37	.	12	52	.	.	.	.	40	*50*	48	.	5	5	0	22	22	0	.
Базлово	.	.	.	.	.	92	57	81	22	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Торопецъ	12	12	10	11	93	133	101	56	74	98	11	22	633	10	8	0	8	8	0	12
Великія Луки (1)	17	39	7	15	50	57	61	107	32	56	42	55	540	11	10	0	22	22	0	8
Новгородская губ.																				
Огибаловская	34	35	21	41	57	118	112	68	27	57	65	38	672	19	19	0	19	19	0	4
Ковжинскій заводъ	8	30	2	4	31	74	97	56	.	.	.	.	.	13	12	0	23	23	0	[illegible]
Вашки	22	28	14	22	36	109	105	62	25	46	50	27	546	10	10	0	19	19	0	[illegible]
Иньково	.	44	15	35	48	112	138	85	29	68	72	50	.	.	.	.	14	14	0	4
Бѣлозерскъ	16	32	8	27	35	120	94	49	21	34	31	30	497	15	14	0	23	23	0	[illegible]
Буброво	12	32	9	20	.	.	.	.	.	.	36	23	.	9	7	0	23	23	0	[illegible]
Антушево	10	18	9	28	52	127	141	58	44	30	34	15	563	8	6	0	16	16	0	[illegible]
Кириловъ	20	25	13	45	39	102	121	*36*	*30*	36	53	27	*546*	16	14	0	24	23	0	6
Воскресенское	13	16	1	31	91	58	60	75	.	.	.	.	.	9	8	0	8	8	0	2
Кузьминка	18	32	11	40	38	.	132	.	31	.	.	.	.	11	10	0	23	23	0	[illegible]
Коробицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	61	51	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольское	18	30	12	13	61	112	135	127	37	49	60	48	702	13	13	0	22	22	0	5
Ковжа	18	13	9	41	56	114	133	55	49	47	42	28	605	15	13	0	23	23	0	8
Пятница	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	38	62	.	.	.	.	.	.	.	.
Померанье	26	46	7	38	96	85	61	130	29	55	50	78	701	20	20	0	20	20	0	[illegible]
Грузино	14	27	10	40	100	83	57	120	36	48	33	66	633	21	19	0	20	20	0	4
Валунь	20	34	13	13	57	122	135	78	28	47	55	55	656	20	17	0	27	23	0	4
Успенская Слобода	19	31	16	37	48	90	135	65	28	40	38	29	578	21	17	0	25	24	0	5
Череповецъ	29	39	*20*	.	41	99	151	49	.	.	44	38	.	11	10	0	16	16	0	9
Избоище	14	24	8	10	51	*89*	131	72	59	45	38	28	*569*	16	15	0	23	22	0	5
Малая Вишера	27	39	12	44	101	129	106	122	48	71	77	96	872	21	21	0	20	20	0	6
Веребье	36	20	13	22	72	113	90	109	17	47	46	42	626	16	16	0	20	19	0	4
Вяжищи	8	15	6	38	82	89	54	161	33	42	10	39	576	8	8	0	19	19	0	5

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	21	2	0	18	0	0	17	0	0	21	0	0	16	0	0	21	0	0	24	19	0	26	21	0	217	84	0	Pankovo.
1	23	2	1	20	0	1	18	0	0	21	0	0	12	0	0	21	1	0	26	19	0	24	22	0	227	94	3	Rybatskoe.
0	25	3	0	20	0	0	17	0	0	22	0	1	17	0	0	23	2	0	28	24	0	28	22	0	.	.	.	Maslovo.
1	22	4	0	15	0	0	18	0	0	19	0	0	15	0	1	20	2	0	23	21	0	24	19	0	202	83	2	Poretchïe.
0	22	5	0	18	0	0	18	0	0	20	0	0	10	0	0	21	2	0	23	19	0	24	23	0	217	99	0	Ropcha.
0	18	3	0	19	0	2	13	0	0	22	0	0	9	0	0	23	2	1	26	22	0	26	25	0	213	96	3	Pavlovsk.
1	21	3	2	19	0	1	12	0	0	21	0	0	12	0	1	18	1	0	24	23	0	24	20	0	*202*	*89*	5	Lezïe.
0	21	3	0	10	0	0	8	0	0	13	0	0	6	0	1	20	1	0	25	19	0	22	19	0	.	.	.	Kaskovo.
0	*21*	*2*	0	20	0	1	16	0	0	18	0	0	9	0	0	*17*	0	0	*24*	*18*	0	24	21	0	*202*	*88*	1	Soltsy.
0	19	3	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iastrebino.
.	.	.	.	19	0	1	*16*	0	0	.	.	.	7	0	0	.	.	.	24	20	0	28	24	0	.	.	.	Mariinskoe.
1	15	1	3	19	0	1	16	0	0	18	0	0	10	0	0	19	1	0	23	18	0	23	20	0	.	.	.	Tcherno.
0	15	1	0	15	0	0	14	0	0	18	0	0	5	0	0	20	1	0	19	17	0	25	22	0	175	75	0	Alexeevskiï Khoutor.
0	21	3	0	21	0	2	16	0	1	22	0	0	20	0	0	23	2	0	24	18	0	29	22	0	223	78	3	Nesterkovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kologrivo.
.	.	.	.	21	0	1	15	0	0	21	0	0	16	0	0	19	2	0	29	21	0	28	20	0	.	.	.	Aksentïevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	0	0	13	0	0	12	1	0	23	18	0	26	21	0	.	.	.	Kejevo.
1	20	3	1	19	0	1	16	0	1	22	0	0	22	0	0	19	2	0	25	21	0	27	22	0	240	94	4	Gdov.
0	13	0	0	11	0	0	6	0	0	15	0	0	8	0	0	18	0	0	17	17	0	24	24	0	168	89	0	Louga.
.	18	3	0	18	0	1	18	0	0	22	0	0	6	0	0	19	1	0	20	15	0	18	14	0	.	.	.	Bobrovo.
1	19	1	0	17	0	1	16	0	1	18	0	0	19	0	0	24	2	0	22	16	0	20	16	0	.	.	.	Gorki (Roudnitsa).
0	12	1	0	17	0	1	16	0	0	21	0	0	8	0	0	17	1	0	20	17	0	23	19	0	171	62	1	Bousany.
.	19	0	0	20	0	0	21	0	0	26	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Plioussa.
0	15	0	0	20	0	0	20	0	0	24	0	0	9	0	1	16	1	0	21	18	0	21	16	0	186	61	1	Vcheli.
0	16	3	1	16	0	1	16	0	0	20	0	0	7	0	0	15	2	0	21	20	0	22	20	0	176	75	2	Zaroutchevïe.
																												Gouv. Pskov.
.	9	0	0	10	0	0	10	0	0	*16*	0	0	.	.	.	12	0	0	14	11	0	14	11	0	.	.	.	Soltsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Potselouevo.
0	15	0	0	17	0	0	19	0	0	23	0	0	10	0	0	11	0	0	15	14	0	15	13	0	164	56	0	Iasen.
0	20	2	0	17	0	0	17	0	0	24	0	0	12	0	0	18	2	0	27	25	0	29	22	0	227	102	0	Chtchemeritsy.
0	16	3	0	18	0	2	15	0	0	18	0	0	7	0	0	14	1	0	18	16	0	15	9	0	157	48	2	Andreïkovo.
.	18	2	0	15	0	0	16	0	0	21	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pisatchevo.
0	13	?	0	15	0	0	14	0	0	19	0	0	7	0	0	14	?	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétrovskoe.
0	18	1	0	15	0	0	16	0	0	23	0	0	7	0	0	14	0	0	22	20	0	23	15	0	188	66	0	Velïe.
0	17	2	0	16	0	0	17	0	0	22	0	0	8	0	0	15	3	0	21	14	0	21	14	0	169	58	0	Bejanitsy.
2	15	0	1	16	0	1	*17*	0	0	21	0	0	4	0	0	10	1	0	*15*	*14*	0	19	15	0	*151*	*52*	4	Stïanjevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	0	0	8	0	0	15	1	0	20	13	0	23	14	0	.	.	.	Opotchka.
0	14	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	2	0	*17*	*17*	0	28	18	0	.	.	.	Dounïany.
.	.	.	.	16	0	2	16	0	0	16	0	0	6	0	0	13	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bazlovo.
0	11	0	1	12	1	3	8	0	0	8	0	0	8	0	0	12	0	0	15	13	0	14	9	0	126	55	4	Toropets.
0	19	1	1	17	0	1	14	0	0	21	0	0	9	0	0	17	1	0	21	16	0	20	16	0	188	78	2	Velikïïa Louki (1).
																												Gouv. Novgorod.
0	15	4	0	22	0	0	17	0	0	17	0	0	10	1	1	13	5	0	23	22	0	17	17	0	193	101	1	Ogibalovskaïa.
0	15	2	0	14	0	1	15	0	1	14	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kovjinskiï Zavod.
0	11	1	0	19	1	2	22	0	0	15	0	0	11	0	2	18	4	0	18	16	0	11	10	0	173	74	4	Vachki.
0	12	1	0	16	0	1	22	0	0	20	0	1	13	0	0	19	5	0	20	19	0	15	15	0	.	.	.	Inkovo.
0	16	3	0	21	0	2	18	0	0	18	0	0	12	0	0	15	2	0	22	20	0	18	18	0	195	90	2	Belozersk.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	22	0	19	18	0	.	.	.	Boubrovo.
0	13	3	1	16	1	3	19	0	1	15	0	0	11	0	0	12	3	0	18	16	0	14	13	0	161	69	5	Antouchevo.
0	16	1	0	20	2	1	25	0	1	?	?	?	?	?	?	21	4	0	25	23	0	16	15	0	?	?	?	Kirilov.
0	16	2	0	15	0	0	14	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voskresenskoe.
0	16	0	0	.	.	.	21	0	0	.	.	.	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouzminka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	3	0	25	20	0	17	15	0	.	.	.	Korobichtchi.
0	15	3	1	20	1	3	19	0	0	24	0	0	11	0	0	22	6	0	23	22	0	22	21	0	211	99	4	Nikolskoe.
0	11	0	1	18	1	1	18	0	0	12	0	0	14	0	1	15	0	0	23	22	0	16	15	0	182	85	3	Kovja.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	1	0	22	12	0	20	14	0	.	.	.	Piatnitsa.
0	21	2	2	21	0	1	23	0	0	22	0	0	8	0	0	19	2	0	25	24	0	27	23	0	230	102	3	Pomeranïe.
0	21	2	0	22	0	0	*19*	0	0	25	0	0	15	0	1	18	2	0	22	17	0	28	22	0	231	90	1	Grouzino.
0	17	4	0	22	1	1	21	0	0	22	0	0	12	0	0	22	4	0	21	18	0	25	23	0	227	102	1	Valoun.
0	16	1	1	18	0	1	24	0	0	21	0	0	8	0	0	13	1	0	18	17	0	21	21	0	205	96	2	Ouspenskaïa Sloboda.
.	13	0	0	14	0	0	14	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	16	13	0	14	14	0	.	.	.	Tcherepovets.
0	18	3	0	22	1	0	22	0	0	22	0	1	13	0	0	23	2	0	26	21	0	22	18	0	225	93	1	Izboichtche.
0	21	2	0	23	1	3	21	0	0	26	0	0	13	0	0	19	1	0	24	23	0	27	23	0	239	103	3	Malaïa Vichera.
0	19	3	0	22	0	2	18	0	0	23	0	0	11	0	1	19	2	0	21	20	0	13	12	0	197	80	3	Verebïe.
0	19	3	0	18	0	0	19	0	0	23	0	0	13	0	0	15	0	0	16	12	0	15	11	0	187	64	0	Vïajichtchi.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Устрѣка	13	15	7	9	41	91	144	88	43	42	38	38	567	21	20	0	22	22	0	5
Сабле	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	60	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлавино	.	.	.	.	32	76	.	.	33	64	19	42	.	.	.	.	.	.	.	.
Березово	.	.	.	.	.	.	.	.	27	78	67	74	.	.	.	.	.	.	.	.
Лазугино	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	.	.	.	.
Ручьи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	*17*	.	.	.	.	.	.	.	.
Медвѣдь	9	28	10	41	41	74	32	132	21	67	54	58	568	10	10	0	19	18	0	5
Коростынь	5	11	2	23	36	71	50	126	29	55	37	36	480	9	9	0	15	15	0	2
Мануйлово	18	*22*	7	12	*60*	*91*	46	90	21	54	64	63	*548*	11	10	0	*18*	*18*	0	3
Старая Русса (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	56	46	.	.	.	.	.	.	.	.
Парфинская	20	23	8	14	61	93	59	106	23	62	57	57	582	11	8	0	18	18	0	4
Валдай	16	23	8	11	61	81	78	79	51	54	53	50	565	22	22	0	24	24	0	7
Волотъ	18	28	9	27	48	96	59	88	26	67	68	62	595	16	15	0	21	19	0	7
Велье (Никол. рыб. зав.)	34	43	17	6	71	76	106	111	42	69	70	62	707	17	16	0	23	23	0	5
Демянскъ	22	22	8	13	71	66	105	106	43	48	64	77	645	8	7	0	12	12	0	3
Радохово	.	.	.	10	99	68	85	118	29	59	64	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Тверская губ.																				
Весьегонскъ (1)	20	32	17	26	50	96	89	84	23	37	54	45	571	15	15	0	16	16	0	3
Романовское	23	31	15	21	48	95	122	48	16	44	40	36	539	13	8	0	19	17	0	5
Застижье	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	.	.	.	.
Котлованъ	26	30	18	14	64	84	120	.	.	.	.	.	.	23	19	0	27	26	0	7
Васильевскій хуторъ	18	25	8	17	47	57	122	78	20	38	29	22	481	8	8	0	16	16	0	3
Лѣсоклинскій погостъ	.	.	.	.	46	63	124	94	26	42	35	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣжецкъ (1)	27	39	18	30	63	63	120	77	26	42	47	43	594	16	16	0	22	22	0	6
Бѣжецкъ (2)	18	36	5	27	68	82	*125*	67	25	*46*	44	44	*586*	8	8	0	21	20	0	2
Вышній-Волочекъ	21	30	13	7	46	111	97	84	31	49	40	51	580	17	17	0	23	23	0	5
Кесово	.	.	.	.	.	.	.	.	23	56	40	35	.	.	.	.	.	.	.	.
Кашинъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	27	39	32	37	.	.	.	.	.	.	.	.
Рамешка	7	21	3	11	75	77	99	68	24	50	19	17	470	9	9	0	17	17	0	4
Калязинъ	22	47	15	15	43	94	70	72	17	41	46	48	530	17	16	0	25	25	0	9
Осташковъ	17	25	8	11	41	49	42	83	50	61	50	40	474	14	14	0	21	21	0	5
Погорѣльцы	22	40	10	35	71	74	81	88	20	46	.	36	.	11	11	0	19	19	0	9
Лихославль	18	26	2	11	77	79	93	82	10	56	32	33	518	7	7	0	14	14	0	3
Торжокъ	21	40	17	17	59	78	*87*	*93*	*17*	72	50	43	*593*	7	7	0	18	18	0	7
Троицкое	.	.	.	.	.	.	.	.	17	46	34	36	.	.	.	.	.	.	.	.
Яринское	21	44	13	19	68	120	53	67	38	49	59	54	607	16	16	0	23	23	0	8
Марьино	.	51	17	.	.	.	.	.	.	.	52	52	.	.	.	.	25	25	0	9
Верхневолжскій бейшлотъ	15	28	9	6	65	60	57	86	35	54	28	35	477	14	14	0	22	22	0	8
Тверь	23	32	10	12	69	68	85	59	10	42	.	.	.	7	2	0	7	7	0	3
Карцево-Карзово	14	33	5	13	55	92	74	83	13	69	40	34	522	5	5	0	11	11	0	3
Веретье	13	34	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	28	28	0	9
Давыдово	10	17	5	4	67	52	60	65	41	67	28	37	452	17	16	0	24	24	0	6
Высокое	29	61	15	17	52	102	75	79	28	34	78	49	617	14	14	0	26	25	0	13
Видогощи	17	34	10	18	77	84	52	60	18	45	42	39	495	11	11	0	21	21	0	8
Старица	19	35	19	13	48	97	58	65	14	59	30	47	501	10	10	0	21	21	0	6
Мологино	7	22	14	4	85	106	85	72	16	70	43	44	*566*	14	14	0	*21*	*21*	0	10
Балаково	11	42	22	14	103	85	65	88	25	60	28	44	586	13	12	0	24	20	0	8
Фернскино	.	30	7	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	24	0	8
Сергино	23	35	13	18	51	90	76	68	21	59	42	47	543	12	12	0	23	23	0	11
Ржевъ	14	28	5	12	31	89	46	55	24	28	24	45	402	11	11	0	18	18	0	6
Никифоровское	20	36	21	18	51	109	43	63	26	49	36	46	516	17	15	0	24	24	0	11
Ярославская губ.																				
Григорово	25	35	17	30	29	98	107	74	28	47	52	37	578	10	10	0	17	17	0	3
Владычное	28	21	13	8	.	.	.	.	.	46	41	49	.	13	13	0	15	15	0	7
Княжичъ-Городокъ	17	30	14	15	62	104	73	62	30	45	59	41	552	14	12	0	15	15	0	4
Корчкодомъ	26	27	10	11	28	128	94	45	34	47	66	51	566	14	13	0	21	21	0	5
Любимъ	14	43	2	1	52	97	99	51	26	44	44	48	521	9	9	0	19	19	0	3
Георгіевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Христорождественское	19	17	5	7	27	115	79	30	42	40	40	30	449	22	22	0	23	23	0	5
Рыбинскъ (1)	27	45	21	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	17	17	0	3
Глѣбово	25	32	8	16	54	99	62	59	22	15	29	17	438	19	14	0	19	19	0	7
Игрушка	.	.	.	.	36	101	70	64	26	46	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Николо-Кормское	25	53	15	14	56	101	66	54	23	53	35	58	553	10	10	0	13	13	0	3
Романовъ-Борисоглѣбскъ	23	38	8	14	38	112	53	57	27	47	40	41	496	11	11	0	14	14	0	3
Шилово	8	29	9	10	37	71	58	43	27	26	22	33	371	16	15	0	20	20	0	3

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	13	1	0	19	2	0	17	0	1	20	0	0	10	0	0	17	6	0	20	19	0	24	23	0	197	103	1	Oustreka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	19	0	22	18	0	.	.	.	Sable.
.	12	2	0	15	1	2	.	.	.	.	.	.	9	0	0	14	0	0	15	12	0	17	13	0	.	.	.	Belavino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	17	1	0	21	20	0	22	16	0	.	.	.	Berezovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lazougino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	17	0	*13*	*9*	0	.	.	.	Routchii.
1	17	2	1	20	0	1	16	0	0	24	0	0	12	0	0	22	1	0	22	19	0	26	20	0	209	80	3	Medved.
0	17	0	0	16	0	0	18	0	0	21	0	0	6	0	0	17	1	0	19	16	0	19	14	0	171	59	0	Korostyn.
1	*17*	2	1	*18*	0	0	15	0	0	23	0	0	11	0	0	17	0	0	19	16	0	24	18	0	*187*	*69*	2	Manouilovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	2	0	24	21	0	23	17	0	.	.	.	Staraïa Roussa (3).
1	20	1	0	19	1	2	17	0	0	24	0	1	10	0	1	16	1	0	20	18	0	21	17	0	190	72	5	Partinskaïa.
1	17	6	1	21	1	0	21	0	0	23	0	0	14	0	0	21	5	0	28	27	0	28	23	0	236	120	2	Valdai.
1	20	2	1	21	1	3	22	0	0	25	0	0	14	0	0	21	2	0	22	18	0	25	20	0	233	85	5	Volot.
0	17	3	1	18	2	1	18	0	0	21	0	0	10	0	0	14	6	0	20	17	0	17	11	0	185	86	2	Velie (Etabl. de pisciculture).
0	15	0	0	16	1	0	17	0	0	23	0	0	5	0	0	7	0	0	19	13	0	17	10	0	148	49	0	Demïansk.
0	20	4	2	18	0	0	20	0	0	20	0	0	7	0	0	15	5	0	16	13	0	19	16	0	.	.	.	Radokhovo.
																												Gouv. Tver.
0	18	1	1	18	0	0	16	0	0	14	0	1	7	0	0	12	1	0	18	14	0	15	15	0	158	69	2	Vesïegonsk (1).
0	17	2	0	21	2	0	17	0	0	21	0	0	8	0	0	17	2	0	21	14	0	23	17	0	191	70	0	Romanovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zastijie.
0	19	2	0	24	2	0	22	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kotlovan.
0	14	2	0	12	2	0	14	0	0	15	0	0	7	0	0	9	2	0	15	14	0	13	12	0	135	63	0	Vasilievskii Khoutor.
.	13	1	0	22	1	1	19	0	1	17	0	1	8	0	0	17	3	0	22	19	0	17	16	0	.	.	.	Lesoklinskii Pogost.
0	17	1	0	21	2	0	16	0	0	20	0	0	9	0	0	18	3	0	25	20	0	23	20	0	203	96	0	Bejetsk (1).
0	14	2	0	21	2	1	16	0	0	14	0	0	7	0	0	14	3	0	21	13	0	19	15	0	164	69	1	Bejetsk (2).
0	19	0	0	21	1	2	19	0	0	22	0	0	9	0	0	18	4	0	24	23	0	23	20	0	211	99	2	Vychniï Volotchok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	15	2	0	23	19	0	21	19	0	.	.	.	Kesovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	14	3	0	23	20	0	20	18	0	.	.	.	Kachin (1).
0	15	1	0	18	2	2	17	0	0	15	0	0	8	0	0	11	4	0	18	16	0	13	11	0	151	69	2	Ramechka.
0	17	1	0	24	0	2	18	0	1	23	0	0	10	0	0	13	3	0	24	22	0	21	19	0	211	101	3	Kaliazin.
0	14	1	1	15	1	2	22	0	0	22	0	0	7	0	0	15	2	0	18	12	0	23	19	0	185	82	2	Ostachkov.
0	17	1	1	19	2	0	16	0	0	17	0	0	9	0	0	10	3	0	.	.	.	21	17	0	.	.	.	Pogorelitsy.
0	13	1	0	11	1	0	16	0	0	16	0	0	3	0	0	6	2	0	13	13	0	17	14	0	124	60	0	Likhoslavl.
0	15	0	0	14	1	2	19	0	0	21	0	0	10	0	0	22	3	0	25	20	0	23	19	0	191	82	2	Torjok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	12	2	0	20	16	0	17	15	0	.	.	.	Troitskoe.
0	20	2	0	21	2	1	17	0	1	24	0	1	13	0	0	16	3	0	25	18	0	21	19	0	214	97	3	Iarinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	24	0	23	22	0	.	.	.	Mariïno.
0	19	1	1	23	0	0	21	0	0	20	0	1	10	0	0	17	7	0	20	16	0	22	18	0	206	91	2	Verkhnevoljskii bassin.
0	13	0	0	15	2	0	12	0	1	14	0	0	4	0	0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tver.
0	13	0	0	18	1	1	15	0	0	19	0	0	4	0	0	12	3	0	11	9	0	14	12	0	130	47	1	Kartsevo-Karzovo.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Veretïe.
0	21	4	0	18	3	1	19	0	0	18	0	0	8	0	0	17	6	0	21	18	0	17	15	0	189	94	1	Davydovo.
0	16	0	0	20	0	0	15	0	1	19	0	0	12	0	0	19	4	0	22	16	0	23	19	0	207	94	1	Vysokoe.
0	15	1	0	15	2	2	16	0	0	17	0	0	8	0	0	12	3	0	18	15	0	18	12	0	169	80	2	Vidogochtchi.
0	16	0	0	20	0	0	21	0	0	20	0	0	7	0	0	14	4	0	21	16	0	16	13	0	180	76	0	Staritsa.
0	18	1	2	19	1	1	19	0	1	21	0	0	9	0	1	19	7	0	26	22	0	25	20	0	*209*	*103*	5	Mologino.
0	20	1	1	16	0	3	16	0	1	20	0	1	11	0	0	13	3	0	19	17	0	18	14	0	188	80	6	Balakovo.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Feriaskino.
0	22	2	0	18	1	3	19	0	2	20	0	0	11	0	1	14	3	0	20	18	0	18	15	0	199	94	6	Sergino.
0	17	2	1	15	0	2	17	0	0	18	0	0	6	0	0	10	4	0	19	17	0	18	13	0	163	78	3	Rjev.
0	21	1	0	19	1	1	20	0	0	19	0	0	9	0	1	12	3	0	24	17	0	25	19	0	212	100	2	Nikiforovckoe.
																												Gouv. Iaroslavl.
0	12	1	0	19	2	0	20	0	0	20	0	0	7	1	1	11	3	0	19	18	0	14	13	0	162	73	1	Grigorovo.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	4	0	21	21	0	26	26	0	.	.	.	Vladytchnoe.
0	17	0	0	18	1	2	20	0	0	19	0	0	8	0	0	14	0	0	17	13	0	15	14	0	170	65	2	Kniajitch-Gorodok.
0	8	0	0	24	2	1	24	0	0	20	0	0	11	0	0	14	3	0	24	20	0	24	23	0	196	93	1	Kortchkodom.
0	10	0	0	15	0	1	19	0	1	14	0	0	8	0	0	15	2	0	21	20	0	18	17	0	153	70	2	Liouibim.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	21	0	.	.	.	Georgievskoe.
0	14	0	1	18	1	5	22	0	1	24	0	0	14	1	0	17	5	0	24	22	0	22	20	0	211	103	7	Khristorojdestvenskoe.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rybinsk (1).
0	16	1	2	15	0	3	14	0	0	11	0	1	10	0	0	11	3	0	16	15	0	11	11	0	159	75	6	Glebovo.
.	8	0	0	15	1	0	14	0	0	12	0	0	7	0	0	10	1	0	14	12	0	.	.	.	.	.	.	Igrouchka.
0	9	0	0	15	1	2	13	0	0	10	0	0	5	0	0	11	1	0	7	6	0	11	10	0	112	45	2	Nikolo-Kormskoe.
0	11	1	0	17	1	1	16	0	0	13	0	0	8	0	0	12	0	0	17	14	0	14	11	0	141	60	1	Romanov-Borisoglebsk.
0	14	1	0	20	2	2	20	0	0	17	0	0	8	1	0	13	1	0	23	22	0	19	18	0	180	88	2	Chilovo.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲	Осадки. Précipitations.
Никольское-Свѣчино	20	34	15	22	54	79	72	64	13	49	29	.	.	12	12	0	25	25	0	.
Мышкинъ	27	60	15	11	51	98	73	81	25	37	49	56	580	22	19	0	22	22	0	6
Половинкино	20	49	12	7	44	127	61	49	19	35	33	39	495	15	14	0	21	21	0	7
Угличъ	.	.	.	.	.	.	.	102	24	41	38	44	.	.	.	.	.	.	.	.
Шишкино	14	39	6	24	.	90	54	67	17	33	.	.	.	13	13	0	18	16	0	6
Прилуки	16	24	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	11	11	0	10
Заозерье	24	31	14	16	74	130	73	90	35	46	42	39	614	21	21	0	22	21	0	6
Костромская губ.																				
Шартаново	.	.	15	9	23	163	90	65	22	39	79	61	.	.	.	.	.	.	.	3
Зауполовница	13	11	6	10	45	192	141	71	40	48	45	34	656	11	11	0	12	12	0	3
Нероново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.
Кологривъ (Екимцево)	14	21	12	19	12	172	146	77	30	40	56	43	642	20	19	0	21	21	0	3
Чухлома	13	28	9	5	26	117	.	.	.	.	48	37	.	12	12	0	19	19	0	4
Шевяки	11	38	6	25	25	189	93	83	20	35	64	54	641	10	10	0	17	17	0	3
Ильинское	.	.	.	6	43	111	90	17	16	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Парфентьевъ (1)	26	29	14	11	14	110	68	30	33	37	73	60	504	16	16	0	16	16	0	3
Буй	30	44	13	14	27	94	72	46	24	23	61	60	508	25	25	0	25	25	0	6
Макарьевъ	23	35	2	13	22	135	71	77	10	28	70	52	539	23	22	0	21	21	0	6
Ветлуга	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	.	.	.	.	.	.	.	.
Кострома	19	35	10	4	27	81	37	61	31	41	37	40	421	14	14	0	20	20	0	4
Горчуха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	62	55	.	.	.	.	.	.	.	.
Нерехта	26	86	19	16	95	128	76	56	30	33	62	68	693	11	11	0	17	17	0	3
Плесъ	.	.	.	.	.	.	62	73	18	37	57	72	.	.	.	.	.	.	.	.
Кинешма	22	46	9	3	17	68	47	62	15	30	39	46	402	13	12	0	20	20	0	4
Трехсвятское	13	62	8	2	61	178	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	15	14	0	5
Варнавинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	43	.	.	.	.	.	.	.	.
Юрьевецъ	15	43	4	16	24	100	54	68	24	31	40	51	468	11	11	0	21	21	0	5
Вичуга	8	25	6	3	51	132	49	.	.	.	.	.	.	11	11	0	19	19	0	5
Середа	12	40	8	2	28	89	78	57	26	22	21	40	422	14	14	0	21	21	0	5
Успенское	8	48	4	12	62	130	114	.	.	13	10	32	.	15	11	0	12	12	0	3
Баки	.	.	.	.	.	.	46	99	33	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Родники	10	38	7	7	27	90	55	63	20	37	48	54	456	11	11	0	20	20	0	3
Скоробогатово	25	58	4	15	40	133	45	86	32	39	38	74	588	19	18	0	21	21	0	6
Большое Боярское	14	48	.	.	46	115	29	91	9	37	.	.	.	10	10	0	17	17	0	.
Вятская губ.																				
Кирсинскій заводъ	9	35	0	5	51	134	126	79	27	17	34	22	539	20	20	0	17	17	0	2
Сенино	18	43	0	6	45	85	113	83	40	29	.	.	.	15	15	0	16	16	0	2
Кумачи	29	30	5	14	39	123	150	122	49	21	61	50	693	16	16	0	14	14	0	4
Холуницкій заводъ	.	.	.	.	51	111	109	65	37	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Омутнинскій заводъ	21	59	1	10	61	155	103	75	36	26	75	33	654	19	18	0	20	20	0	1
Залазнинскій заводъ	14	27	0	5	53	153	121	80	43	26	62	35	619	15	15	0	19	19	0	0
Вятка (1)	42	73	1	6	56	108	99	113	31	24	84	64	701	22	21	0	20	19	0	2
Вятка (2)	11	31	1	3	56	94	101	119	35	25	41	25	541	16	16	0	18	18	0	3
Орловъ	30	60	4	4	53	.	.	59	37	31	76	72	.	20	19	0	20	20	0	4
Пыжи	25	36	2	6	31	125	109	70	.	.	23	10	.	16	16	0	22	21	0	2
Богословское	12	31	2	8	72	179	162	69	38	32	36	31	671	13	12	0	20	20	0	5
Поломъ	.	25	.	.	.	.	.	77	32	28	.	.	.	.	.	.	12	12	0	.
Верхосунская Ферма	9	29	0	13	62	171	97	128	23	13	45	21	608	17	16	0	17	17	0	1
Балезино	17	35	0	5	51	135	95	105	42	19	51	35	591	20	20	0	19	18	0	1
Козьмодемьянское	11	33	1	.	.	128	126	78	89	35	46	51	.	13	13	0	19	19	0	2
Курчумъ	.	41	0	13	64	105	117	97	30	30	.	.	.	.	.	.	19	19	0	2
Юкаменское	11	36	0	5	53	189	97	95	44	18	52	.	.	19	15	0	17	17	0	0
Кукарка (1)	15	31	0	2	82	141	119	86	.	.	.	.	.	23	23	0	13	13	0	3
Большая Пурга	18	14	0	2	37	133	94	68	20	24	51	47	509	19	19	0	19	19	0	1
Пижанка	18	32	1	7	83	118	117	71	26	33	28	33	564	10	10	0	12	12	0	2
Полозово	29	25	0	0	34	58	37	93	23	10	56	27	391	11	11	0	11	10	0	0
Ветошкино	.	.	.	.	75	93	91	79	39	26	37	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Толмань	.	.	2	.	59	80	.	.	.	27	39	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Уржумъ	28	60	0	15	56	108	86	.	36	13	47	39	.	11	11	0	14	13	0	4
Воткинскій заводъ	37	56	1	5	42	74	69	36	25	17	71	51	485	16	16	0	18	18	0	1
Сернуръ	4	37	0	9	50	93	111	90	31	29	25	24	502	7	7	0	16	16	0	2
Царевосанчурскъ	13	40	1	4	55	113	134	36	14	8	21	26	465	6	6	0	11	11	0	.
Лазарево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	47	38	.	.	.	.	.	.	.	0
Ижевскій заводъ	26	43	0	3	37	88	66	32	9	20	58	30	412	11	11	0	15	15	0	6
Нартасъ	15	45	2	6	45	91	94	77	43	16	36	36	505	20	20	0	18	17	0	

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
14	2	0	22	1	1	19	0	1	17	0	1	9	0	0	15	2	0	22	17	0	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe-Svetchino.
17	0	0	20	1	1	21	0	1	21	0	0	9	0	0	15	1	0	21	16	0	25	21	0	210	92	2	Mychkin.
16	0	1	23	3	1	17	0	2	22	0	0	14	0	0	19	2	0	26	24	0	19	17	0	209	96	4	Polovinkino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	0	1	11	0	1	20	4	0	21	16	0	22	18	0	.	.	.	Ouglitch.
.	.	.	15	0	0	12	0	0	13	0	1	5	0	0	9	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chichkino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Prilouki.
16	2	1	22	2	2	17	0	0	23	0	1	11	0	2	17	3	0	27	25	0	26	23	0	219	110	6	Zaozerïe.
																											Gouv. Kostroma.
9	1	0	21	0	3	24	0	1	14	0	0	6	1	0	13	1	0	18	18	0	15	15	0	.	.	.	Chartanovo.
12	1	0	24	0	0	25	0	0	14	0	0	12	3	0	13	5	0	23	22	0	17	16	0	171	76	0	Zaonpolovnitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	18	0	.	.	.	Neronovo.
15	2	0	26	0	2	28	0	2	22	0	0	15	1	0	16	3	0	19	18	0	21	21	0	212	93	4	Kologriv (Ekimtsevo).
8	0	0	19	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	25	0	24	23	0	.	.	.	Tchoukhloma.
9	0	0	21	0	0	16	0	0	12	0	0	8	0	0	8	0	0	20	19	0	20	17	0	146	67	0	Chevïaki.
14	0	1	19	2	2	22	0	0	13	0	0	9	0	0	11	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iliïnskoe.
8	1	0	22	2	2	21	0	0	16	0	0	10	0	0	14	2	0	13	13	0	13	13	0	157	70	2	Parfentïev (1).
6	1	0	19	4	1	20	0	1	17	0	0	13	0	0	14	4	0	23	23	0	25	25	0	198	117	2	Bouï.
11	0	0	26	1	2	23	0	0	20	0	0	12	0	0	14	1	0	26	23	0	21	20	0	210	100	2	Makarïev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	25	0	.	.	.	Vetlouga.
10	0	0	21	0	1	19	0	2	15	0	0	8	1	0	15	5	0	19	19	0	18	17	0	167	84	3	Kostroma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	19	18	0	19	17	0	.	.	.	Gortchoukha.
12	1	0	21	1	0	15	0	0	14	0	0	8	0	0	9	2	0	14	13	0	10	8	0	139	60	0	Nerekhta.
.	.	.	.	.	.	20	0	0	18	0	0	17	0	0	18	3	0	27	25	0	28	25	0	.	.	.	Ples.
10	0	0	19	1	3	17	0	1	15	0	0	8	0	0	18	1	0	18	17	0	19	18	0	163	75	4	Kinechma.
14	0	0	26	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Trekhsvïatskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	19	0	25	23	0	.	.	.	Varnavin.
9	0	0	21	0	1	16	0	1	16	0	0	8	0	1	12	0	0	19	18	0	16	13	0	159	71	3	Iourïevets.
15	0	0	23	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vitchouga.
12	0	0	21	2	0	20	0	1	19	0	0	9	0	0	10	2	0	17	15	0	16	14	0	167	76	1	Sereda.
12	0	0	24	1	1	18	0	0	.	.	.	.	.	.	5	2	0	10	10	0	11	7	0	.	.	.	Ouspenskoe.
.	.	.	.	.	.	15	0	0	14	0	0	9	1	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Baki.
9	0	0	18	1	1	16	0	0	17	0	0	5	0	0	13	3	0	19	19	0	14	14	0	149	73	1	Rodniki.
14	0	0	24	0	0	18	0	0	16	0	0	8	0	1	11	2	0	21	19	0	19	13	0	183	83	1	Skorobogatovo.
9	0	0	22	0	0	16	0	0	16	0	0	5	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchoe Boïarskoe.
																											Gouv. Vïatka.
19	5	1	22	0	1	29	0	2	19	0	1	17	3	0	13	4	0	25	25	0	18	18	0	208	97	5	Kirsinskiï Zavod.
15	4	0	19	0	0	26	0	1	17	0	0	15	2	0	?	?	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Senino.
11	0	0	16	0	1	24	0	0	15	0	0	11	1	0	7	0	0	16	13	0	17	13	0	160	65	1	Koumatchi.
9	1	0	13	0	0	23	0	0	20	0	0	13	0	0	.	.	.	14	11	0	.	.	.	.	.	.	Kholounitskiï Zavod.
19	4	0	17	0	1	24	0	2	17	0	0	17	0	0	11	5	0	24	24	0	18	18	0	193	93	3	Omoutninskiï Zavod.
17	2	0	20	0	1	26	0	1	18	0	0	20	2	0	16	4	0	27	27	0	25	25	0	209	97	2	Zalazninskiï Zavod.
15	3	0	19	0	2	24	0	0	23	0	0	18	2	0	16	5	0	28	26	0	26	23	0	218	104	2	Vïatka (1).
19	3	1	23	0	2	26	0	0	23	0	0	16	1	0	15	1	0	24	22	0	16	16	0	204	83	3	Vïatka (2).
15	1	0	.	.	.	.	.	.	21	0	0	13	0	0	18	0	0	28	24	0	31	30	0	.	.	.	Orlov.
7	0	0	18	0	0	17	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	23	21	0	20	20	0	.	.	.	Pyji.
16	0	0	25	0	0	22	0	0	17	0	0	12	1	0	15	0	0	27	27	0	22	22	0	198	89	0	Bogoslovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0	0	16	2	0	17	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Polom.
19	2	0	19	0	3	27	0	0	20	0	0	20	1	0	13	2	0	26	25	0	11	11	0	194	77	3	Verkhosounskaïa Ferma.
15	1	1	20	0	0	23	0	0	18	0	0	20	0	0	12	4	0	25	25	0	23	22	0	201	94	1	Balezino.
.	.	.	23	0	0	25	0	2	19	0	0	10	1	0	7	2	0	19	18	0	16	16	0	.	.	.	Kozmodemïanskoe.
17	0	0	21	0	1	24	0	1	21	0	0	18	1	0	11	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kourtchoum.
17	2	3	23	0	1	22	0	1	18	0	1	18	1	0	19	3	0	26	26	0	.	.	.	.	.	.	Ioukamenskoe.
24	3	0	23	0	3	27	0	1	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koukarka (1).
18	2	0	19	0	0	23	0	0	12	0	0	12	0	0	10	2	0	23	23	0	22	22	0	181	91	0	Bolchaïa Pourga.
14	0	0	17	0	0	28	0	0	13	0	1	7	0	0	6	0	0	16	15	0	15	13	0	143	54	1	Pijanka.
10	0	0	20	0	0	12	0	0	10	0	0	7	0	0	4	1	0	12	12	0	8	8	0	105	42	0	Polozovo.
12	0	0	19	0	2	23	0	1	16	0	0	12	0	0	9	0	0	19	18	0	24	24	0	.	.	.	Vetochkino.
14	0	0	20	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1	0	22	19	0	.	.	.	.	.	.	Tolman.
12	0	2	20	0	2	19	0	0	.	.	.	8	0	1	7	0	0	19	14	0	16	14	0	.	.	.	Ourjoum.
14	0	0	19	0	0	17	0	1	11	0	0	13	0	1	15	1	0	24	24	0	26	26	0	181	89	2	Votkinskiï Zavod.
14	0	0	22	0	0	22	0	0	20	0	0	10	0	0	10	0	0	16	15	0	20	20	0	163	63	0	Sernour.
12	0	0	17	0	0	18	0	3	9	0	0	4	0	0	6	0	0	11	10	0	12	12	0	110	42	3	Tsarevosantchoursk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	19	19	0	17	17	0	.	.	.	Lazarevo.
16	1	0	19	0	0	19	0	0	8	0	0	6	0	0	5	2	0	21	20	0	10	10	0	134	62	0	Ijevskiï Zavod.
21	2	1	24	0	1	23	0	1	17	0	0	16	1	0	13	2	0	26	25	0	25	25	0	214	100	3	Nartas.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	M. Осадки. Précipitations.
Красный Яръ	15	38	1	2	62	123	126	49	40	15	16	24	512	10	10	0	11	11	0	2
Юськи	21	48	0	5	50	108	87	72	15	33	77	43	558	17	17	0	19	18	0	2
Савали	9	37	1	6	59	94	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	16	16	0	4
Малмыжъ	11	33	2	9	77	94	92	27	27	16	48	42	478	16	16	0	15	14	0	3
Сарапуль	.	.	.	.	.	76	49	46	15	17	60	35	.	.	.	.	.	.	.	.
Старый Бурецъ	.	10	1	3	49	106	81	41	21	16	43	30	.	.	.	.	11	11	0	1
Елабуга	14	39	1	1	45	91	44	30	9	17	40	33	364	15	15	0	16	16	0	2
Пермская губ.																				
Вильгортъ	26	34	4	11	56	182	100	121	35	35	89	67	760	13	13	0	15	15	0	2
Никито-Ивдель	9	33	0	4	61	109	122	188	16	2	25	11	580	9	9	0	11	11	0	0
Всеволодоблагодатскій за-	12	42	1	1	89	133	130	169	50	6	47	25	705	10	9	0	14	13	0	1
Чердынь (1). [водъ.	34	45	1	6	44	133	94	67	61	37	88	57	665	15	15	0	16	16	0	1
Лангурскій пріискъ	10	46	0	4	51	133	112	121	26	5	27	14	551	9	9	0	15	15	0	0
Шакшеръ	17	31	1	7	63	125	104	95	32	23	44	23	563	19	19	0	19	19	0	1
Богословскъ	16	68	0	3	63	90	131	92	31	3	64	15	575	9	9	0	14	14	0	0
Соликамскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Усолье (1)	42	47	0	4	52	87	115	72	40	34	127	57	676	22	20	0	17	17	0	2
Бѣлоево	13	43	0	6	26	61	111	50	26	14	39	27	417	14	14	0	18	18	0	1
Титовское	27	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	.	9	9	0	.	.	.	.
Пожевской заводъ	23	31	1	2	46	71	132	59	42	19	.	.	.	18	18	0	23	23	0	4
Кудымкоръ	5	18	0	3	25	55	112	35	37	17	51	27	385	6	6	0	5	5	0	0
Кизелъ (1)	29	52	0	0	60	116	166	66	44	40	95	43	710	15	15	0	14	14	0	2
Кизелъ (2)	42	39	2	3	70	110	168	71	63	44	99	41	752	20	20	0	15	15	0	2
Купросъ	29	45	0	7	35	81	100	46	39	6	52	43	482	14	14	0	15	15	0	0
Верхъ-Юсьва	11	20	0	9	27	71	158	62	37	20	37	26	478	9	9	0	11	11	0	0
Верхотурье	7	54	0	1	35	48	63	89	53	7	57	19	432	12	12	0	14	14	0	0
Екатеринбургскій пріискъ	.	.	.	.	53	115	95	73	53	3	49	14	.	.	.	.	.	.	.	.
Меркушинское	9	49	0	7	41	69	84	85	62	10	58	22	496	13	13	0	18	18	0	0
Салдинское	8	50	0	1	46	66	68	85	63	10	66	22	486	12	12	0	16	16	0	1
Нижнетуринскій заводъ	8	55	0	1	55	74	107	70	24	2	65	23	485	12	12	0	18	18	0	2
Ильинское	15	42	0	2	23	73	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	11	11	0	0
Кривецкое	.	.	.	3	36	111	96	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бисеръ	32	65	0	1	34	96	144	64	34	22	106	35	633	12	12	0	16	16	0	1
Махнева	12	56	1	4	35	104	74	68	28	10	65	33	492	15	15	0	18	18	0	2
Верхнетуринскій заводъ	7	50	0	0	42	80	106	65	42	3	57	14	467	14	14	0	18	18	0	0
Благодатка	8	56	0	0	49	56	118	48	28	3	58	19	442	13	13	0	18	18	0	1
Григорьевское	17	.	.	.	.	.	114	39	42	.	.	42	.	15	15	0	.	.	.	.
Карагайское	.	.	.	.	.	68	121	53	39	11	40	26	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхне-Чусовскіе Городки	32	60	1	1	23	49	103	72	18	29	71	42	500	18	18	0	18	18	0	1
Мысы	25	51	0	1	38	79	138	73	33	9	60	49	556	20	19	0	20	20	0	0
Нижне-Салдинскій заводъ	8	41	0	3	64	45	67	63	30	11	61	23	416	10	10	0	19	17	0	2
Пермь	33	52	0	1	50	71	99	70	30	12	84	52	555	25	22	0	21	21	0	1
Исинскій заводъ	11	44	0	1	71	54	54	42	18	14	47	22	378	4	4	0	13	13	0	1
Верхнесинячихинскій зав.	10	38	0	3	40	68	85	41	23	9	43	31	390	11	11	0	16	16	0	0
Серебрянскій заводъ	17	43	0	0	57	98	101	44	32	13	56	27	488	18	17	0	20	20	0	0
Голубковское	17	41	0	4	59	77	56	50	32	18	21	30	405	21	21	0	23	23	0	2
Нижне-Тагильскъ	22	53	2	1	46	70	77	38	33	15	62	30	448	14	14	0	20	20	0	1
Очерскій заводъ	.	.	.	1	34	68	66	70	25	9	57	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Кыновскій заводъ	20	34	0	0	42	71	77	47	26	11	71	33	432	18	18	0	16	16	0	1
Нейво-Алапаевскій заводъ	10	26	0	3	59	58	66	42	32	8	35	20	359	12	12	0	16	16	0	0
Юговскій заводъ	15	39	0	0	30	59	40	40	21	7	47	21	321	20	17	0	22	19	0	1
Нейво-Шайтанскій за-	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	.	.	.	.
Оханскъ [водъ.	23	37	0	3	38	63	102	77	33	7	56	48	486	12	12	0	13	13	0	0
Ирбитъ (1)	.	.	.	.	42	142	66	70	23	16	39	42	.	.	.	.	.	.	.	.
Ирбитъ (2)	19	67	1	4	44	145	58	70	24	18	47	54	551	19	19	0	16	16	0	2
Большe-Сосновское	.	.	0	.	43	76	77	58	26	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
Висимо-Шайтанскъ	10	40	0	0	65	87	92	54	31	9	58	.	.	24	23	0	18	18	0	1
Заспалова	.	.	.	0	40	66	71	47	24	22	66	37	.	.	.	.	.	.	.	.
Захарова	38	52	1	0	44	52	81	67	28	14	82	46	503	14	14	0	14	14	0	2
Леневское	14	36	0	1	34	50	86	42	27	9	42	27	367	9	9	0	18	18	0	0
Тазовское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	67	37	.	.	.	.	.	.	.	.
Невьянскій заводъ	15	39	1	1	73	72	74	57	47	9	51	25	461	8	8	0	12	12	0	1
Глинское	.	.	.	.	.	51	60	45	26	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бобровское (1)	15	36	0	5	47	51	28	29	19	15	38	34	316	17	16	0	15	15	0	2
Троельга	10	25	0	0	33	62	79	24	15	8	43	20	318	7	7	0	14	14	0	0
Кунгуръ	.	.	.	.	.	74	70	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бымовскій заводъ	17	44	0	0	31	53	88	60	22	13	68	.	.	11	11	0	15	15	0	0
Иленское	15	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	0	15	15	0	.

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
19	1	0	20	0	0	21	0	0	16	0	0	12	0	0	7	1	0	15	12	0	10	9	0	146	48	0	Krasnyï Iar.
15	0	0	20	0	1	20	0	0	15	0	0	20	0	0	11	2	0	24	23	0	20	20	0	186	83	1	Iouski.
18	1	3	22	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Savali.
14	0	3	21	0	0	23	0	1	13	0	0	11	0	0	14	0	0	21	19	0	22	17	0	178	72	4	Malmyj.
.	.	.	13	0	1	13	0	1	9	0	0	8	0	0	5	1	0	18	17	0	15	14	0	.	.	.	Sarapoul.
16	0	1	21	0	0	22	0	0	10	0	0	8	0	0	6	0	0	18	15	0	10	10	0	.	.	.	Staryï Bourets.
12	0	1	17	0	2	17	0	1	12	0	0	7	0	0	7	2	0	17	16	0	11	11	0	136	63	4	Elabouga.
																											Gouv. Perm.
24	6	0	18	0	0	22	0	1	23	0	0	18	3	0	14	4	0	28	28	0	19	19	0	204	92	1	Vilgort.
18	3	0	20	0	0	22	0	1	22	0	0	10	1	0	3	0	0	13	13	0	10	10	0	143	47	1	Nikito-Ivdel.
19	4	0	24	0	0	20	0	0	24	0	1	13	2	0	8	2	0	21	20	0	11	11	0	169	62	1	Vsevolodoblagodatskiï Zav.
16	5	1	18	0	0	22	0	2	20	0	0	12	1	0	16	4	0	26	23	0	22	20	0	186	86	3	Tcherdyn (1).
18	4	0	21	0	0	18	0	0	20	0	0	14	4	0	5	1	0	14	13	0	11	11	0	149	57	0	Langourskiï Priisk.
19	3	1	19	0	1	14	0	0	19	0	1	16	0	0	13	1	0	26	25	0	23	23	0	191	91	3	Chakcher.
14	0	0	19	0	0	18	0	0	18	0	0	15	2	0	5	1	0	12	12	0	7	7	0	135	45	0	Bogoslovsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	0	*12*	*12*	0	.	.	.	Solikamsk (1).
14	4	0	21	0	0	22	0	0	25	0	1	26	1	0	26	2	0	29	25	0	31	25	0	238	96	1	Ousolïe (1).
13	1	1	17	0	0	24	0	0	17	0	1	18	0	0	9	0	0	24	24	0	16	16	0	176	77	2	Beloevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Titovskoe.
15	3	0	16	0	0	20	0	1	17	0	0	13	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pojevskoï Zavod.
15	*3*	0	*19*	0	1	25	0	0	16	0	0	18	0	0	17	0	0	18	18	0	14	14	0	*154*	*47*	1	Koudymkor.
19	4	0	17	0	1	17	0	0	16	0	0	14	2	0	8	5	0	24	24	0	19	19	0	166	85	1	Kizel (1).
14	5	0	22	0	1	23	0	0	20	0	0	21	3	0	19	6	0	29	28	0	24	24	0	212	104	1	Kizel (2).
18	5	0	19	0	0	25	0	0	17	0	0	19	0	0	12	1	0	28	28	0	27	27	0	199	93	0	Koupros.
15	2	0	19	0	1	25	0	1	14	0	1	17	0	0	10	0	0	22	22	0	15	15	0	162	62	3	Verkh-Iousva.
15	0	0	13	0	1	20	0	1	20	0	0	10	1	0	7	0	0	15	15	0	12	12	0	139	54	2	Verkhotourie.
18	0	0	18	0	0	19	0	0	15	0	1	13	1	0	4	0	0	13	13	0	14	12	0	.	.	.	Ekaterinbourgskiï Priisk.
14	0	0	15	0	0	17	0	2	20	0	0	11	0	0	5	0	0	12	10	0	18	17	0	146	58	2	Merkouchinskoe.
14	1	0	16	0	0	14	0	0	16	0	0	12	1	0	8	0	0	16	16	0	15	13	0	142	60	0	Saldinskoe.
14	2	0	18	0	0	19	0	0	19	0	0	15	3	0	4	0	0	18	17	0	18	17	0	159	71	0	Nijnetourinskiï Zavod.
11	2	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iliinskoe.
17	4	1	22	0	2	21	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krivetskoe.
12	6	0	16	0	0	18	0	0	13	0	1	14	2	0	6	3	0	21	20	0	15	15	0	145	75	1	Biser.
12	1	0	21	0	2	19	0	1	17	0	0	16	3	0	11	0	0	19	18	0	15	14	0	168	71	3	Makhneva.
13	2	0	16	0	2	20	0	2	16	0	0	12	0	0	6	0	0	20	18	0	19	19	0	154	71	4	Verkhnetourinskiï Zavod.
13	3	1	15	0	0	18	0	1	16	0	0	13	1	0	5	1	0	17	17	0	17	17	0	146	71	2	Blagodatka.
.	.	.	.	.	.	23	0	1	12	0	0	16	3	0	.	.	.	.	.	.	14	13	0	.	.	.	Grigorievskoe.
.	.	.	10	0	0	25	0	1	11	0	0	16	0	0	7	0	0	24	22	0	19	19	0	.	.	.	Karagaïskoe.
15	3	0	19	0	0	21	0	2	17	0	0	14	1	0	11	2	0	24	22	0	23	23	0	183	89	2	Verkhne-Tchousovskie Go-
17	4	0	20	0	0	20	0	1	17	0	0	13	0	0	9	0	0	24	24	0	24	24	0	187	93	1	Mysy. [rodki.
13	1	0	13	0	0	16	0	1	15	0	1	12	2	0	11	0	0	17	16	0	16	16	0	145	63	2	Nijne-Saldinskiï Zavod.
19	4	1	21	0	2	19	0	1	16	0	1	19	0	0	10	2	0	24	24	0	22	22	0	200	97	5	Perm.
13	1	0	12	0	0	11	0	0	12	0	0	8	0	0	5	0	0	10	10	0	10	10	0	100	39	0	Isinskiï Zavod. [Zavod.
9	2	0	15	0	0	15	0	1	11	0	0	7	0	0	5	0	0	13	11	0	11	11	0	114	51	1	Verkhnesiniatchikhinskiï
21	6	0	20	0	2	20	0	0	19	0	0	15	5	0	11	*0*	0	24	24	0	21	21	0	189	*93*	2	Serebrianskiï Zavod.
11	0	0	15	0	0	13	0	0	13	0	0	12	1	0	8	0	0	12	12	0	14	12	0	147	71	0	Goloubkovskoe.
14	3	0	16	0	0	19	0	0	14	0	0	11	0	0	12	0	0	18	17	0	13	13	0	154	68	0	Nijne-Tagilsk.
11	2	0	22	0	0	21	0	1	13	0	0	14	1	0	15	0	0	25	24	0	20	20	0	.	.	.	Otcherskiï Zavod.
11	2	0	14	0	0	19	0	1	16	0	0	13	2	0	7	2	0	21	21	0	19	19	0	155	81	1	Kynovskiï Zavod.
12	0	0	15	0	1	18	0	1	14	0	0	12	1	0	10	1	0	17	17	0	19	18	0	146	65	2	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
15	3	1	18	0	2	21	0	1	16	0	1	18	2	0	14	1	0	20	20	0	20	18	0	187	82	5	Iougovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Neïvo-Chaïtanskiï Zavod.
11	2	1	14	0	2	15	0	0	14	0	0	10	0	0	12	0	0	20	20	0	20	20	0	144	69	3	Okhansk.
19	2	0	21	0	1	17	0	1	17	0	1	13	1	0	8	1	0	17	15	0	17	16	0	.	.	.	Irbit (1).
15	1	1	19	0	1	17	0	1	14	0	1	12	1	1	8	1	0	22	20	0	19	18	0	166	78	5	Irbit (2)
14	1	0	20	0	0	15	0	0	7	0	0	7	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolche-Sosnovskoe.
18	5	0	19	0	0	18	0	1	21	0	0	18	1	0	8	3	0	27	25	0	.	.	.	.	.	.	Visimo-Chaïtansk.
13	2	2	13	0	0	17	0	0	10	0	0	9	0	0	9	0	0	19	18	0	17	17	0	.	.	.	Zaspalova.
12	3	0	10	0	0	12	0	0	15	0	0	11	3	0	8	4	0	23	23	0	11	11	0	132	74	0	Zakharova.
13	3	0	18	0	0	18	0	2	12	0	0	8	1	0	6	0	0	13	12	0	17	17	0	133	60	2	Lenevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1	0	20	18	0	17	17	0	.	.	.	Tazovskoe.
13	2	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	9	0	0	4	0	0	15	15	0	10	10	0	113	48	0	Nevïanskiï Zavod.
.	.	.	10	0	0	10	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Glinskoe.
12	2	0	18	0	1	17	0	1	12	0	0	13	1	0	10	2	0	18	15	0	18	14	0	157	66	2	Bobrovskoe (1).
11	1	0	15	0	0	13	0	0	9	0	0	8	0	0	8	1	0	19	18	0	10	8	0	114	49	0	Troelga.
.	.	.	15	0	0	14	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koungour.
9	3	0	8	0	0	15	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	24	23	0	.	.	.	.	.	.	Bymovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ilenskoe.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲	Осадки. Précipitations.
Ирбитскій заводъ	12	42	0	4	27	69	63	33	22	16	48	82	417	16	15	0	19	19	0	2
Режевской заводъ	15	29	0	1	35	69	46	72	35	6	46	24	377	5	5	0	12	12	0	0
Сылвинскій заводъ	24	27	0	1	40	94	61	47	.	.	.	.	.	18	18	0	12	12	0	0
Стриганское	9	38	0	4	34	86	47	39	38	14	25	17	351	12	12	0	17	17	0	1
Оса	.	.	.	.	.	.	.	57	25	10	56	34	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхъ-Нейвинскій заводъ	8	37	0	0	52	.	94	.	.	.	48	23	.	3	3	0	10	10	0	0
Москвинское	5	21	0	3	10	62	37	38	23	11	45	31	285	6	6	0	13	13	0	1
Овчинниково	19	42	0	0	32	98	58	61	19	9	79	38	455	15	15	0	15	15	0	0
Ножовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*12*	71	42	.	.	.	.	.	.	.	.
Благодатный пріискъ	15	39	1	2	43	73	69	61	37	8	45	34	427	21	21	0	20	20	0	1
Талицкій заводъ	10	43	0	5	35	50	29	36	26	10	38	18	299	17	16	0	20	19	0	1
Билимбаевскій заводъ	10	18	0	1	45	57	87	54	38	11	39	22	380	20	20	0	18	18	0	1
Быковское	23	27	.	0	40	69	82	56	26	11	61	27	.	17	17	0	15	15	0	.
Кашинское	13	31	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	15	15	0	0
Екатеринбургъ	16	27	0	0	41	34	66	92	27	9	36	30	377	16	16	0	20	20	0	1
Гробово	17	30	0	0	47	108	111	73	30	6	44	30	495	11	11	0	15	15	0	0
Ревда	17	30	0	0	43	62	81	50	38	11	40	32	403	11	11	0	9	9	0	0
Верхне-Сергинскій заводъ	16	32	1	0	59	.	.	57	34	18	.	36	.	10	10	0	14	14	0	3
Красноуфимскъ	12	32	0	0	37	56	65	87	22	12	53	33	407	13	13	0	17	17	0	0
Мраморскій заводъ	16	24	0	0	43	54	61	99	29	8	26	27	388	14	14	0	13	13	0	1
Михайловскій заводъ	32	66	.	.	.	93	71	54	.	.	.	.	.	15	15	0	16	16	0	.
Аряжъ	6	14	0	5	18	67	86	112	19	.	.	.	.	7	7	0	8	7	0	1
Артинскій заводъ	35	60	0	0	81	55	87	37	29	14	60	69	525	18	18	0	17	17	0	0
Ошья	26	53	0	4	28	75	52	71	24	21	98	.	.	16	16	0	17	17	0	0
Каменскій заводъ	16	35	0	1	45	.	.	53	33	17	46	.	.	14	14	0	16	16	0	0
Карасе-Истокское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Камбарскій заводъ	20	49	0	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	20	0	15	14	0	1
Долматовъ	20	34	.	2	24	40	49	35	33	8	56	21	.	16	16	0	20	20	0	.
Березовское	4	21	0	0	42	50	74	53	26	10	26	14	319	7	7	0	12	12	0	1
Багарякъ	6	13	0	0	41	52	43	99	17	8	32	14	325	3	3	0	2	2	0	0
Зотинское	.	.	.	0	46	37	29	48	28	8	24	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Коневское	17	19	1	.	43	35	66	85	19	15	22	17	.	5	5	0	7	7	0	1
Шадринскъ	15	38	0	2	36	54	36	57	33	13	45	28	357	11	11	0	17	16	0	0
Бакланское	14	28	0	2	68	67	85	53	33	7	34	19	408	9	9	0	9	9	0	0
Кыштымскій заводъ	.	.	.	.	51	43	60	85	31	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Анастасьевка	8	20	0	0	44	44	86	79	35	6	20	14	355	11	11	0	12	12	0	0
Галкинское	.	.	0	0	32	61	.	44	31	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
Ковенская губ.																				
Радзивилишки (1)	16	43	2	50	55	65	63	114	17	16	37	41	520	10	8	0	16	16	0	2
Шакале	18	33	4	39	*57*	99	46	214	25	34	72	43	*682*	13	11	0	21	19	0	7
Пожварне	27	45	7	63	55	56	38	121	10	43	39	37	538	9	7	0	14	14	0	2
Поневѣжъ	16	21	3	*50*	64	*59*	49	144	16	51	58	45	*576*	16	13	0	17	16	0	7
Кельмы	28	47	9	60	59	80	25	100	16	35	60	57	575	13	11	0	15	15	0	4
Колтыняны	41	74	13	82	57	95	31	106	13	40	102	88	743	13	12	0	22	22	0	4
Мыхуже	38	71	15	77	70	44	28	78	59	79	90	44	693	16	11	0	22	19	0	7
Россіены	30	82	6	49	46	70	24	128	4	32	64	70	604	19	15	0	19	19	0	3
Таурогенъ	40	62	11	71	68	92	46	98	8	52	63	57	668	13	10	0	16	12	0	4
Ковно	23	65	10	47	61	70	42	144	13	67	64	60	666	11	8	0	18	17	0	7
Виленская губ.																				
Міоры	12	33	11	39	55	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	0	20	19	0	11
Игналино	.	38	6	.	*30*	81	39	*141*	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	0	5
Годутишки	15	80	19	38	55	128	40	131	23	47	60	55	690	18	15	0	24	24	0	11
Свенцяны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	47	.	.	.	.	.	.	.	.
Голубичи	.	.	.	.	.	.	.	120	32	28	46	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Вильно (1)	11	56	8	45	63	80	36	143	14	41	53	63	614	5	4	0	16	15	0	7
Вильно (2)	10	38	5	.	55	76	.	.	.	.	.	.	.	11	9	0	14	12	0	6
Троки	.	.	.	.	.	74	38	159	21	41	46	63	.	.	.	.	.	.	.	.
Огородники	7	37	4	33	35	45	67	85	21	29	43	45	450	*3*	?	0	10	8	0	3
Молодечно	13	39	9	29	35	40	64	111	16	*16*	35	32	*439*	9	7	0	16	12	0	8
Вишневъ	9	57	6	39	35	53	46	75	27	36	73	78	532	*3*	?	0	12	9	0	4
Лида (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	.	.	.	.	.	.	.	.

...о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
0	13	1	0	18	0	0	15	0	1	9	0	0	10	1	0	10	3	0	16	14	0	15	15	0	147	70	1	Irbitskiĭ Zavod.
0	9	0	0	8	0	1	13	0	0	10	0	0	6	0	0	3	0	0	10	9	0	7	7	0	84	33	1	Rejevskoï Zavod.
0	13	0	0	20	0	0	17	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sylvinskiĭ Zavod.
0	11	0	0	14	0	1	13	0	1	10	0	0	10	0	0	8	1	0	15	14	0	11	11	0	124	56	2	Striganskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	10	0	0	15	0	0	28	26	0	13	9	0	.	.	.	Osa.
0	10	1	0	.	.	.	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	0	4	4	0	.	.	.	Verkh-Neïvinskiĭ Zavod.
0	4	1	0	13	0	1	8	0	0	5	0	1	8	1	0	3	0	0	15	15	0	17	16	0	96	53	2	Moskvinskoe.
0	16	2	0	*19*	0	1	*20*	0	0	15	0	0	13	0	0	8	0	0	24	24	0	19	19	0	*165*	75	1	Ovtchinnikovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*15*	*1*	0	23	22	0	28	23	0	.	.	.	Nojovka.
0	*16*	6	0	20	0	1	18	0	0	14	0	0	9	1	0	8	1	0	20	19	0	20	20	0	169	89	1	Blagodatnyï Priisk.
0	11	2	0	15	0	3	13	0	1	12	0	0	11	1	0	6	1	0	17	16	0	11	11	0	137	66	4	Talitskiĭ Zavod.
0	14	3	1	19	0	0	20	0	1	17	0	0	12	0	0	15	2	0	25	24	0	21	21	0	183	89	2	Bilimbaevskiĭ Zavod.
0	17	2	1	17	0	2	16	0	0	15	0	0	15	1	0	7	0	0	14	14	0	10	10	0	.	.	.	Bykovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kachinskoe.
0	13	4	0	16	0	1	22	0	1	13	0	1	10	2	0	6	3	0	16	15	0	16	16	0	149	77	3	Ekaterinbourg.
0	14	2	1	17	0	1	17	0	0	17	0	0	8	1	0	4	0	0	23	23	0	14	14	0	140	66	2	Grobovo.
0	10	3	0	13	0	2	16	0	0	9	0	0	7	0	0	4	0	0	9	9	0	9	9	0	97	41	2	Revda.
0	20	2	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	18	0	0	19	2	0	.	.	.	14	14	0	.	.	.	Verkhne-Serginskiĭ Zavod.
0	14	2	0	17	0	0	18	0	0	15	0	0	14	1	0	9	2	0	23	23	0	14	14	0	154	72	0	Krasnooufimsk.
0	15	2	0	16	0	0	20	0	0	15	0	0	10	3	0	6	1	0	13	13	0	12	12	0	135	59	0	Mramorskiĭ Zavod.
.	.	.	.	20	0	0	22	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mikhaïlovskiĭ Zavod.
0	13	2	0	16	0	0	11	0	0	17	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ariaj.
0	10	0	0	15	0	1	11	0	1	13	0	0	11	2	0	*10*	3	0	17	15	0	17	17	0	*139*	72	2	Artinskiĭ Zavod.
0	16	1	0	19	0	0	16	0	0	15	0	0	10	0	0	8	1	0	20	20	0	.	.	.	.	.	.	Ochiïa.
0	10	1	0	.	.	.	.	.	.	11	0	0	12	1	0	7	3	0	15	15	0	.	.	.	.	.	.	Kamenskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	.	.	.	Karase-Istokskoe.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kambarskiĭ Zavod.
0	14	2	0	8	0	0	11	0	0	10	0	0	10	0	0	8	0	0	18	16	0	12	12	0	.	.	.	Dolmatov.
0	12	3	0	15	0	0	13	0	1	13	0	0	12	1	0	7	2	0	18	18	0	9	9	0	119	53	1	Berezovskoe.
0	5	1	0	7	0	0	11	0	0	11	0	0	7	0	0	5	1	0	14	14	0	9	9	0	74	30	0	Bagariak.
0	8	1	0	12	0	0	8	0	0	8	0	0	7	0	0	2	1	0	12	11	0	8	8	0	.	.	.	Zotinskoe.
.	11	2	0	9	0	0	10	0	0	8	0	0	7	0	0	5	0	0	11	9	0	*6*	*6*	0	.	.	.	Konevskoe.
0	11	1	0	12	0	0	10	0	0	10	0	0	9	0	0	8	0	0	16	13	0	14	12	0	121	53	0	Chadrinsk.
0	12	0	0	13	0	0	9	0	0	4	0	0	10	1	0	4	0	0	7	6	0	7	7	0	86	32	0	Baklanskoe.
.	14	2	0	12	0	1	12	0	1	14	0	0	10	0	0	8	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kychtymskiĭ Zavod.
0	15	2	0	19	0	1	17	0	2	15	0	0	12	0	0	5	2	0	15	12	0	15	13	0	136	52	3	Anastasïevka.
0	7	0	0	9	0	0	.	.	.	2	0	0	2	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Galkinskoe.
																												Gouv. Kovno.
0	14	2	0	16	0	0	14	0	0	19	0	0	9	0	0	9	2	0	15	13	0	*17*	*17*	0	*157*	*65*	0	Radzivilichki (1).
0	17	2	1	16	0	2	16	0	1	20	0	0	16	0	0	16	0	0	27	20	0	24	13	0	214	75	4	Chakale.
1	14	0	0	15	0	0	12	0	1	18	0	0	8	0	0	10	0	0	14	7	0	14	9	0	145	40	2	Pojvarne.
0	16	0	3	15	0	0	12	0	1	18	0	1	9	0	1	18	0	0	19	11	0	24	11	0	187	56	6	Ponevej.
0	11	1	1	14	0	0	8	0	0	16	0	0	5	0	0	12	0	0	16	10	0	14	7	0	140	50	1	Kelmy.
0	12	0	0	12	0	1	7	0	0	18	0	0	5	0	0	11	0	0	16	9	0	13	5	0	147	57	1	Koltyniany.
0	9	0	0	13	0	0	12	0	1	16	0	0	11	0	1	16	0	0	18	7	0	20	4	0	178	50	2	Mykhouje.
0	15	0	1	15	0	2	14	0	0	17	0	0	6	0	0	15	0	0	18	12	0	28	17	0	188	71	3	Rossieny.
1	14	0	1	16	0	1	10	0	1	17	0	0	5	0	0	11	0	0	17	5	0	24	10	0	162	39	4	Taurogen.
2	14	0	3	15	0	1	9	0	1	20	0	0	4	0	0	14	0	0	19	11	0	13	9	0	160	53	7	Kovno.
																												Gouv. Vilno.
0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Miory.
.	9	1	1	16	0	0	13	0	0	*14*	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ignalino.
0	17	2	2	19	0	3	14	0	0	23	0	0	15	0	0	16	1	0	20	14	0	29	18	0	220	87	5	Godoutichki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	15	0	24	17	0	.	.	.	Sventsïany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	0	1	11	0	0	11	0	0	15	10	0	16	7	0	.	.	.	Goloubitchi.
0	13	0	1	15	0	1	11	0	0	19	0	0	7	0	0	12	0	0	16	8	0	17	7	0	151	41	2	Vilno (1).
.	12	0	2	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vilno (2).
.	.	.	.	21	0	0	14	0	0	26	0	0	18	0	0	25	0	0	25	10	0	30	15	0	.	.	.	Troki.
0	11	1	0	16	0	0	15	0	1	20	0	1	8	0	0	12	0	0	14	6	0	15	9	0	*137*	?	2	Ogorodniki.
2	16	1	2	14	0	2	16	0	0	23	0	1	10	0	0	*13*	0	0	13	7	0	14	10	0	*162*	46	7	Molodetchno.
0	11	0	1	14	0	0	11	0	0	13	0	0	6	0	0	*8*	0	0	*7*	?	0	18	5	0	*112*	?	1	Vichnev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	13	0	.	.	.	Lida (1).

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Витебская губ.																				
Корсовка	11	45	3	38	43	86	54	186	3	39	38	34	576	5	5	0	11	11	0	1
Унгермуйжа	23	75	21	41	73	78	49	150	22	38	83	71	724	13	11	0	23	23	0	8
Озупино	9	37	13	33	49	64	54	152	17	43	48	36	554	8	7	0	16	16	0	6
Бониславово	16	43	14	44	50	75	49	166	11	38	.	.	.	15	12	0	22	22	0	9
Кулаково	13	33	8	16	66	104	56	108	25	51	47	44	571	17	12	0	26	21	0	9
Себежъ	25	43	6	42	35	77	72	132	42	60	54	65	653	6	5	0	19	18	0	2
Арендоль	15	35	12	41	72	70	59	163	40	42	93	46	688	13	11	0	22	22	0	10
Окольники	6	18	6	10	.	41	60	91	41	58	62	39	.	8	7	0	12	12	0	5
Граверы	.	28	12	36	60	73	63	190	11	33	69	32	.	.	.	.	12	12	0	11
Черепета	10	46	11	26	78	129	85	145	27	51	79	48	732	9	9	0	17	17	0	5
Двинскъ (1)	17	49	9	35	59	73	50	156	.	.	.	.	.	14	10	0	21	19	0	10
Двинскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	39	.	.	.	.	.	.	.	.
Станиславово	21	31	23	45	66	79	32	177	34	69	64	54	694	12	11	0	11	10	0	9
Велижъ	17	60	15	17	89	89	68	121	27	67	61	52	683	15	13	0	21	21	0	8
Полоцкъ	15	46	12	19	89	98	25	126	13	35	74	56	608	12	10	0	14	6	0	6
Ново-Королево	16	43	13	16	86	100	57	107	30	73	66	44	651	10	10	0	22	22	0	8
Лепель	12	56	17	31	65	95	30	62	30	27	54	45	525	17	14	0	21	20	0	11
Смоленская губ.																				
Шопотово	30	23	12	14	33	54	79	59	25	70	64	38	499	26	23	0	23	23	0	12
Бѣлый	9	26	7	5	63	67	83	77	27	61	44	47	516	15	14	0	25	25	0	10
Оносово	.	.	21	15	74	84	58	74	13	58	28	45	.	.	.	.	.	.	.	9
Спасъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Грива	12	41	18	18	42	62	60	57	19	.	.	.	.	13	13	0	26	26	0	11
Прѣснецово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	77	.	.	.	.	.	.	.	.
Вырубово	.	.	21	13	67	56	.	.	.	56	43	57	.	.	.	.	.	.	.	11
Тяполово	29	61	20	15	77	66	83	86	26	56	67	63	648	19	11	0	24	24	0	10
Вязьма	.	.	.	.	62	56	36	31	15	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Батищево	20	46	15	19	67	64	60	65	29	55	45	42	526	15	15	0	24	24	0	11
Юренево	11	41	18	11	60	55	45	65	24	54	48	43	474	14	14	0	17	17	0	11
Покровская сельско-хоз.	19	52	21	13	51	69	47	67	29	46	41	45	498	8	8	0	14	14	0	7
Дрожжино . . . [школа.	13	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	14	14	0	21	21	0	.
Владимірское	17	44	16	17	62	110	58	51	18	54	58	66	568	15	15	0	23	23	0	10
Троицкое	11	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	14	14	0	.
Смоленскъ (1)	25	60	29	11	51	68	56	63	21	42	74	83	583	10	10	0	14	14	0	12
Юхновъ	.	.	.	.	.	.	45	62	20	54	51	68	.	.	.	.	.	.	.	.
Фленово	18	48	21	18	42	86	69	60	20	47	51	45	524	21	13	0	24	23	0	17
Ельня	12	54	22	9	47	69	50	38	12	38	48	50	449	13	10	0	24	23	0	12
Княжое	13	39	18	18	36	83	62	54	25	54	50	48	499	18	17	0	22	22	0	11
Шанталово	9	51	9	.	38	78	48	46	18	44	47	48	.	8	7	0	10	10	0	7
Рославль (1)	12	27	22	10	41	63	41	29	18	49	61	59	432	14	12	0	22	17	0	19
Теребынь	.	.	23	22	54	74	36	70	14	27	54	64	.	.	.	.	.	.	.	7
Московская губ.																				
Кутачи	16	23	5	13	94	104	59	60	22	48	30	26	499	7	7	0	17	17	0	5
Дмитровъ	9	33	7	19	91	83	56	48	10	53	15	48	471	7	6	0	21	21	0	5
Красный Холмъ	19	34	9	21	.	.	62	49	23	42	32	45	.	20	16	0	26	25	0	11
Подсолнечная	26	54	17	27	97	103	58	66	15	51	52	59	624	17	16	0	26	26	0	6
Волоколамскъ	24	17	3	4	125	122	55	55	20	47	57	.	.	10	10	0	10	10	0	4
Сходня	19	44	9	14	91	116	48	79	16	49	45	60	589	14	12	0	18	18	0	9
Москва, Сел.-хоз. Инст.	19	41	9	12	71	94	45	78	21	56	41	64	551	15	11	0	22	20	0	10
Москва, Констант. Инст.	24	66	15	16	76	106	66	68	24	66	53	86	663	17	15	0	24	22	0	9
Москва, Шелапут. ремесл.	24	67	13	16	75	96	49	51	21	49	41	56	559	21	21	0	28	27	0	15
Руза . . . . . [учил.	.	.	.	.	92	122	87	65	21	56	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бирюлево	18	55	9	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	23	23	0	13
Захарьино	13	48	7	12	83	82	43	54	12	58	45	68	524	11	11	0	21	21	0	8
Поливаново	15	61	11	17	91	75	37	59	12	48	41	58	525	11	11	0	23	23	0	5
Фаустовскій Шлюзъ	12	28	6	4	50	75	30	47	18	49	33	48	401	16	16	0	20	18	0	10
Мещерская Ферма	15	36	4	11	68	87	.	.	.	.	.	.	.	14	12	0	23	22	0	8
Коломна	12	23	5	7	60	72	39	59	5	61	31	40	413	9	9	0	15	15	0	4
Озеры	17	49	11	17	72	86	37	43	9	52	32	45	469	15	14	0	24	24	0	13

...ю дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai. ▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
																												Gouv. Vitebsk.
0	11	1	0	13	0	0	10	0	1	21	0	0	1	0	0	10	0	0	12	10	0	12	8	0	115	38	1	Korsovka.
0	16	2	3	13	0	0	13	0	0	19	0	0	7	0	0	10	0	0	25	18	0	23	15	0	184	82	3	Oungermouïja.
0	17	0	0	12	0	0	14	0	0	18	0	1	7	0	0	11	0	0	13	9	0	14	9	0	143	49	1	Ozoupino.
0	16	2	1	20	0	2	15	0	0	23	0	0	9	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bonislavovo.
0	24	2	1	17	0	0	19	0	1	23	0	0	14	0	0	21	3	0	18	13	0	26	16	0	223	81	2	Koulakovo.
0	17	2	0	18	0	0	11	0	0	15	0	0	5	0	0	14	1	1	18	13	0	16	9	0	153	51	1	Sebej.
0	17	1	1	21	0	0	17	0	0	24	0	0	21	0	0	22	1	0	26	19	0	27	19	0	239	88	1	Arendol.
0	.	.	.	8	0	0	13	0	0	15	0	0	6	0	0	11	0	0	16	8	0	18	17	0	.	.	.	Okolniki.
0	13	0	0	15	0	1	11	0	0	21	0	0	5	0	0	8	1	0	13	9	0	16	12	0	.	.	.	Gravery.
0	21	4	1	25	0	0	22	0	1	24	0	0	12	0	0	17	2	0	21	14	0	15	10	0	198	63	2	Tcherepeta.
1	16	2	0	16	0	1	20	0	0	24	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dvinsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	12	0	24	13	0	.	.	.	Dvinsk (2).
0	12	0	2	16	0	2	7	0	0	12	0	1	7	0	0	14	0	0	11	6	0	14	10	0	136	50	5	Stanislavovo.
0	24	1	0	21	1	0	22	0	1	22	0	0	9	0	0	19	1	0	21	17	0	19	12	0	211	78	1	Velij.
0	21	2	1	14	0	0	18	0	0	28	0	0	10	0	0	15	1	0	16	6	0	24	8	0	190	38	1	Polotsk.
0	20	3	1	20	0	1	16	0	0	23	0	1	9	0	0	16	2	0	21	15	0	22	19	0	195	82	3	Novo-Korolevo.
1	21	1	1	21	0	1	7	0	0	15	0	0	8	0	0	7	0	0	12	7	0	21	11	0	174	67	3	Lepel.
																												Gouv. Smolensk.
0	21	2	1	20	1	1	20	0	0	21	0	0	14	0	0	14	3	0	27	22	0	23	15	0	232	104	2	Chopotovo.
0	23	2	3	22	1	2	20	0	0	23	0	0	7	0	0	19	3	0	18	13	0	25	20	0	214	90	5	Belyï.
0	19	1	2	18	2	0	23	0	0	16	0	0	4	0	0	11	4	0	10	9	0	21	16	0	.	.	.	Onosovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	18	0	24	16	0	.	.	.	Spas.
0	17	2	0	17	1	1	22	0	1	16	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Griva.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	20	0	.	.	.	Presnetsovo.
0	19	3	2	18	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	0	20	19	0	20	13	0	.	.	.	Vyroubovo.
0	21	3	1	19	2	0	22	0	0	24	0	0	12	0	1	17	5	0	23	19	0	26	17	0	223	93	2	Tiapolovo.
.	14	1	0	18	1	1	15	0	0	12	0	0	5	0	0	10	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Viazma.
0	24	2	2	19	0	1	24	0	0	24	0	0	10	0	0	18	3	0	22	19	0	27	23	0	228	102	3	Batichtchevo.
0	16	2	0	16	1	2	17	0	0	21	0	0	3	0	0	12	5	0	19	18	0	21	19	0	175	93	2	Iourenevo.
0	10	2	0	17	0	1	16	0	1	14	0	0	5	0	0	15	4	0	21	18	0	25	17	0	159	74	2	Pokrovskaïa, école agric.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	15	0	.	.	.	Drejjino.
0	11	2	0	17	0	0	16	0	0	16	0	0	5	0	0	15	4	0	22	15	0	23	18	0	180	88	0	Vladimirskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Troitskoe.
0	19	2	1	16	0	0	21	0	1	18	0	0	7	0	0	13	2	0	13	11	0	16	10	0	164	63	2	Smolensk (1).
.	.	.	.	.	.	.	22	0	1	20	0	0	8	0	0	13	6	0	22	18	0	22	16	0	.	.	.	Ioukhnov.
0	25	2	0	24	0	2	23	0	0	25	0	0	14	0	0	19	3	0	26	18	0	27	16	0	255	94	2	Flenovo.
0	17	1	0	20	0	2	16	0	1	16	0	0	7	0	0	12	3	0	22	16	0	22	16	0	185	83	3	Elnia.
0	21	2	0	20	0	1	20	0	0	19	0	0	9	0	0	17	3	0	19	14	0	25	17	0	210	90	1	Kniajoe.
.	14	1	1	19	0	0	11	0	0	19	0	0	8	0	0	13	3	0	18	12	0	23	11	0	.	.	.	Chantalovo.
0	20	2	0	23	0	3	15	0	0	18	0	0	6	0	1	18	3	0	26	20	0	26	18	0	215	93	4	Roslavl (1).
3	11	2	0	16	1	1	13	0	0	14	0	0	2	0	0	6	1	0	18	14	0	17	9	0	.	.	.	Terebyn.
																												Gouv. Moscou.
0	17	2	1	19	0	2	18	0	0	19	0	0	11	0	0	15	3	0	14	8	0	16	13	0	165	59	3	Koutatchi.
0	15	1	0	14	0	0	11	0	0	14	0	0	4	0	0	10	3	0	10	9	0	18	15	0	135	62	0	Dmitrov.
0	.	.	.	.	.	.	17	0	1	18	0	0	7	0	1	14	4	0	21	17	0	19	16	0	.	.	.	Krasnyï Kholm.
0	21	2	0	23	2	0	21	0	0	19	0	0	10	0	0	14	3	0	26	23	0	23	20	0	216	104	0	Podsolnetchnaïa.
?	14	1	0	18	1	5	12	1	2	10	0	0	8	0	0	9	3	0	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Volokolamsk.
0	16	1	1	16	2	1	22	0	0	20	0	0	10	0	0	9	3	0	22	17	0	21	16	0	186	83	2	Skhodnia.
0	15	1	1	22	1	2	22	0	0	17	0	1	13	0	0	13	4	0	23	17	0	22	20	0	203	90	4	Moscou, Inst. agronomique.
0	18	0	1	23	1	1	22	0	1	17	0	0	9	0	0	14	4	0	20	16	0	23	19	0	204	92	3	Moscou, Inst. d'Arp. de Const.
0	21	0	1	21	1	2	20	0	0	18	0	0	13	0	0	17	5	0	23	19	0	25	19	0	231	111	3	Moscou, école des métiers.
.	20	0	2	17	0	1	20	0	1	17	0	0	6	0	0	11	3	0	11	10	0	.	.	.	.	.	.	Rouza.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Birioulevo.
0	18	0	2	24	1	1	15	0	1	17	0	1	5	0	1	11	4	0	21	17	0	19	13	0	178	78	6	Zakhariino.
0	12	0	?	15	0	?	13	0	?	15	0	?	4	0	?	11	3	0	20	17	0	24	15	0	159	75	?	Pelivanovo.
0	15	0	0	16	1	0	14	0	0	19	0	0	19	0	0	16	0	0	17	13	0	21	17	0	191	79	0	Faoustovskii écluse.
0	19	0	1	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mechtcherskaïa Ferma.
0	12	0	0	15	0	0	11	0	1	13	0	1	7	0	0	13	0	0	14	12	0	15	10	0	135	53	2	Kolomna.
0	15	0	0	18	1	1	19	0	0	17	0	0	5	0	0	15	1	0	20	17	0	25	20	0	195	94	1	Ozery.

1904. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲	M. Осадки. Précipitations.
Владимірская губ.																				
Иваново-Вознесенскъ	27	52	11	7	54	106	62	66	16	48	53	70	572	18	18	0	23	23	0	3
Лыченицы	9	42	7	13	48	.	99	61	.	.	.	.	.	11	11	0	15	15	0	7
Нагорье	24	39	9	11	65	105	48	81	23	41	36	44	526	23	21	0	24	22	0	11
Тейково	23	47	10	5	48	101	59	84	.	.	46	77	.	15	15	0	23	22	0	6
Шуя	21	49	7	10	55	119	70	60	27	47	59	60	584	13	13	0	18	18	0	4
Груздево	15	34	8	8	.	.	.	78	12	39	48	52	.	7	7	0	19	18	0	3
Пестяки	.	.	.	.	50	140	62	107	.	41	60	63	.	.	.	.	.	.	.	.
Сима	17	58	3	9	69	95	39	87	20	47	43	53	539	9	9	0	18	18	0	3
Свозня	.	.	.	.	.	.	.	.	24	65	32	45	.	.	.	.	.	.	.	.
Успенская сел.-хоз. пико-	20	34	5	4	52	97	54	75	21	46	39	51	497	14	12	0	24	24	0	5
Егорьево [ла.	22	56	8	14	62	103	47	66	14	39	75	69	574	16	15	0	21	21	0	6
Старое Быково	11	40	5	8	49	117	50	94	27	62	42	53	557	12	11	0	23	23	0	5
Шихобалово	.	26	6	6	42	115	61	92	34	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	3
Рыло	15	46	9	9	73	104	70	72	15	30	42	57	541	14	14	0	21	21	0	4
Покровъ	19	43	9	6	67	117	59	92	17	54	47	52	583	15	15	0	20	19	0	6
Александровъ (1)	14	26	2	0	13	102	56	102	15	16	.	.	.	9	9	0	17	17	0	5
Ковровъ	22	43	10	18	88	91	38	54	12	42	58	53	526	10	10	0	16	16	0	4
Скоропусково	26	35	12	15	65	.	.	.	.	.	.	.	.	*12*	*10*	0	21	21	0	7
Киржачъ	20	43	11	4	76	147	24	59	20	50	57	63	574	10	10	0	20	17	0	8
Владиміръ (1)	24	48	8	15	77	112	73	109	18	39	44	58	626	10	9	0	20	19	0	4
Владиміръ (2)	30	60	9	19	92	115	75	*199*	22	42	74	67	*802*	12	12	0	20	20	0	3
Милиново	.	.	.	29	78	116	44	58	9	32	52	52	.	.	.	.	.	.	.	.
Аксаково	.	.	.	.	.	.	64	64	14	23	52	*18*	.	.	.	.	.	.	.	.
Андреевское	9	45	12	6	84	113	30	94	11	49	47	49	541	7	6	0	18	18	0	5
Ѳоминки	24	67	15	15	65	96	55	92	21	33	61	69	614	15	15	0	22	22	0	6
Судогда	17	50	6	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	0	24	24	0	4
Александрово	.	.	.	.	92	114	26	93	6	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Березники	.	.	.	.	98	146	56	88	21	45	47	45	.	.	.	.	.	.	.	.
Дубровка	17	36	10	6	79	133	23	100	24	53	55	52	587	13	13	0	20	20	0	10
Дубасово	.	.	.	.	.	150	32	79	15	35	63	51	.	.	.	.	.	.	.	.
Воскресенское	.	.	.	.	.	.	65	102	18	28	60	64	.	.	.	.	.	.	.	.
Муромъ (1)	27	66	9	19	63	87	48	57	17	35	50	65	546	11	11	0	22	22	0	7
Денятино	.	.	.	.	.	.	63	69	19	37	56	60	.	.	.	.	.	.	.	.
Черсево	3	26	7	1	74	58	.	.	.	.	.	.	.	17	11	0	23	23	0	8
Ляхи	28	70	13	23	65	64	34	53	8	33	47	58	495	11	10	0	21	21	0	6
Меленки	28	58	8	21	60	78	46	56	9	36	48	53	500	8	8	0	14	14	0	4
Нижегородская губ.																				
Семеновъ (1)	23	54	9	18	85	140	77	85	24	44	59	77	696	12	10	0	19	19	0	5
Васильева Слобода	32	67	12	38	38	103	30	63	9	37	79	65	572	19	19	0	24	24	0	6
Васильевское	11	53	5	10	59	176	80	91	27	46	25	32	614	16	16	0	15	14	0	3
Балахна	11	39	8	15	61	115	47	67	11	28	29	28	459	11	11	0	17	17	0	6
Нижній Новгородъ (1)	31	59	9	12	76	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	0	20	20	0	4
Мореновская сельско-хоз.	.	38	7	16	59	*71*	70	.	.	*29*	40	53	.	.	.	.	14	.	.	6
Сомовка [школа.	6	64	5	12	64	130	86	75	23	35	31	21	551	15	15	0	19	19	0	4
Васильсурскъ	23	71	5	12	55	124	59	67	18	50	37	40	562	15	15	0	15	15	0	3
Исады	11	51	3	8	42	86	78	63	22	25	22	49	461	12	11	0	21	20	0	5
Лысково	22	52	10	16	47	94	69	72	26	26	29	64	525	13	13	0	19	18	0	4
Княгининъ	33	65	10	15	50	83	77	94	18	32	40	62	579	18	17	0	20	20	0	5
Таможниково	22	49	7	12	57	112	71	76	21	29	28	58	541	12	12	0	21	20	0	8
Новая Слобода	17	60	11	7	50	76	102	77	12	42	44	43	540	10	10	0	19	19	0	7
Какино	12	60	3	8	64	80	66	99	15	27	37	45	515	9	9	0	17	17	0	4
Починки	20	52	5	8	62	61	80	55	17	36	24	28	448	12	12	0	20	20	0	5
Казанская губ.																				
Царевококшайскъ	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	.	.	.	.
Козьмодемьянскъ	9	64	6	9	34	122	106	54	21	42	31	31	528	14	13	0	20	20	0	5
Чебоксары	38	61	9	19	35	96	167	45	26	44	57	39	635	7	6	0	10	8	0	2
Маріинскій посадъ	20	45	2	11	47	100	111	70	29	25	29	41	528	10	10	0	17	16	0	6
Арскъ	28	44	2	3	34	66	69	32	17	17	38	42	392	11	11	0	16	16	0	2
Паратскій Затонъ	57	13	4	15	50	88	139	34	34	26	25	31	515	13	13	0	10	7	0	2
Абди	23	52	1	12	58	93	70	53	18	21	59	36	495	9	9	0	16	16	0	2
Цивильскъ. [(Лаврентьево)	28	56	3	24	63	75	86	45	17	37	33	36	503	16	15	0	15	13	0	6
Энгельгардтовск. Обсерв.	33	51	4	22	59	78	113	43	33	21	54	39	548	19	18	0	19	18	0	7
Бѣловолжское	10	36	1	19	64	98	95	67	34	27	21	20	491	15	11	0	15	14	0	3

: дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Vladimir.
14	0	0	22	1	1	16	0	0	19	0	0	11	1	0	18	3	0	24	21	0	25	24	0	197	97	1	Ivanovo-Voznesensk.
13	0	0	.	.	.	16	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lytchenitsy.
17	2	0	19	2	1	19	0	0	23	0	0	12	0	0	13	2	0	21	19	0	23	21	0	214	103	1	Nagorïe.
15	0	0	21	1	2	18	0	0	19	0	2	.	.	.	.	.	.	24	18	0	26	25	0	.	.	.	Teïkovo.
15	0	0	21	0	4	14	0	1	14	0	0	7	0	1	13	3	0	20	19	0	18	16	0	163	78	6	Chouïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	0	0	7	0	0	14	1	0	17	15	0	19	17	0	.	.	.	Grouzdevo.
16	0	0	24	0	2	21	0	0	24	0	0	.	.	.	19	0	0	23	20	0	24	22	0	.	.	.	Pestïaki.
13	2	0	15	3	0	12	0	0	21	0	0	8	0	0	8	1	0	9	9	0	17	15	0	136	63	0	Sima.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	1	0	25	2	0	30	23	0	28	22	0	.	.	.	Svoznïa.
14	2	1	16	3	0	17	0	0	18	0	2	11	0	0	13	2	0	19	13	0	18	16	0	173	80	3	Ouspenskaïa école agr.
15	0	0	24	0	0	21	0	0	16	0	0	11	0	0	12	1	0	20	18	0	24	18	0	192	83	0	Egorïevo.
17	0	0	24	2	2	23	0	0	25	0	0	11	0	0	15	1	0	20	18	0	22	19	0	201	82	2	Staroe Bykovo.
8	0	0	20	0	0	15	0	0	18	0	1	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chikhobalovo.
15	0	1	25	0	1	20	0	1	23	0	0	12	1	0	15	0	0	18	17	0	26	22	0	199	84	3	Rylo.
17	1	0	19	1	1	17	0	0	20	0	0	8	0	0	15	1	0	20	16	0	21	18	0	183	82	1	Pokrov.
13	2	0	16	0	1	13	0	0	18	0	0	10	0	0	12	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrov (1).
9	0	1	14	0	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	10	1	0	15	10	0	13	13	0	119	58	1	Kovrov.
18	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Skoropouskovo.
16	2	2	23	1	0	17	0	0	19	0	0	10	0	0	12	5	0	19	15	0	20	17	0	179	77	2	Kirjatch.
16	0	1	20	2	0	17	0	0	21	0	1	7	0	0	9	1	0	19	16	0	20	16	0	168	72	2	Vladimir (1).
12	0	1	20	1	2	14	0	0	20	0	0	7	0	0	13	2	0	22	19	0	21	17	0	169	79	3	Vladimir (2).
15	0	1	23	0	2	13	0	0	14	0	1	4	0	0	10	3	0	15	13	0	12	10	0	.	.	.	Milinovo.
.	.	.	.	.	.	12	0	0	17	0	0	7	0	0	10	1	0	20	13	0	23	17	0	.	.	.	Aksakovo.
12	2	0	19	1	3	12	0	0	17	0	2	5	0	0	9	3	0	16	15	0	20	20	0	143	73	5	Andreevskoe.
14	1	0	19	0	2	16	0	0	21	0	1	6	0	0	11	2	0	20	18	0	26	24	0	181	92	3	Fominki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Soudogda.
11	0	0	18	0	0	9	0	0	18	0	0	4	0	0	9	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovo.
18	3	0	20	0	2	16	0	0	17	0	0	8	0	0	13	3	0	18	17	0	20	16	0	.	.	.	Berezniki.
22	2	0	21	1	1	14	0	0	18	0	1	12	0	0	15	3	0	19	16	0	19	17	0	189	86	2	Doubrovka.
.	.	.	17	0	1	13	0	0	16	0	0	6	0	1	9	3	0	18	16	0	15	12	0	.	.	.	Doubasovo.
.	.	.	.	.	.	17	0	0	18	0	0	5	0	0	11	0	0	19	18	0	20	16	0	.	.	.	Voskresenskoe.
13	0	0	20	0	1	11	0	1	14	0	0	9	0	0	11	2	0	15	14	0	21	16	0	161	78	2	Mourom (1).
.	.	.	.	.	.	15	0	0	20	0	1	9	0	0	18	2	0	21	19	0	21	16	0	.	.	.	Deniatino.
13	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchersevo.
16	2	0	18	0	1	12	0	0	20	0	1	6	0	0	9	1	0	16	15	0	21	17	0	162	76	2	Liakhi.
10	0	0	15	0	0	10	0	0	15	0	0	5	0	0	9	0	0	11	8	0	11	7	0	118	46	0	Melenki.
																											Gouv. Nijniï Novgorod.
12	0	1	25	0	0	19	0	1	19	0	1	12	0	0	14	3	0	18	15	0	21	18	0	183	73	3	Semenov (1).
14	0	0	21	0	4	14	0	0	21	0	0	14	0	0	11	0	0	18	16	0	17	16	0	183	84	4	Vasilïeva Sloboda.
13	0	1	17	0	2	22	0	0	16	0	0	9	1	0	11	2	0	20	18	0	19	14	0	168	73	3	Vasilïevskoe.
14	0	0	25	0	4	20	0	1	18	0	1	8	0	0	12	1	0	18	14	0	20	16	0	174	68	6	Balakhna.
16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nijniï Novgorod (1).
15	.	.	14	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	21	.	.	25	.	.	.	.	.	Morenovskaïa école agric.
15	0	0	23	2	2	23	0	1	16	0	0	12	1	0	13	4	0	17	17	0	13	11	0	174	75	3	Somovka.
9	0	0	15	0	0	15	0	0	9	0	0	7	0	0	8	1	0	11	11	0	12	10	0	123	58	0	Vasilsoursk.
17	0	0	22	0	0	17	0	0	19	0	0	12	0	0	12	0	0	21	18	0	22	19	0	187	78	0	Isady.
16	0	0	21	0	1	19	0	0	20	0	0	8	0	1	8	1	0	16	14	0	18	16	0	169	68	2	Lyskovo.
15	1	0	21	0	0	16	0	0	17	0	0	8	0	0	11	6	0	20	17	0	19	16	0	177	87	0	Kniaginin.
13	0	1	24	0	1	18	0	1	19	0	1	13	1	2	11	4	1	22	20	0	23	21	0	192	92	7	Tamojnikovo.
12	0	1	20	0	0	15	0	0	17	0	1	7	0	0	7	4	0	16	14	0	16	14	0	150	72	2	Novaïa Sloboda.
13	0	0	17	0	0	11	0	0	15	0	0	3	0	0	10	1	0	11	10	0	16	13	0	132	58	0	Kakino.
12	0	0	20	0	1	20	0	0	17	0	1	6	0	1	10	2	0	18	15	0	18	15	0	164	74	3	Potchinki.
																											Gouv. Kazan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tsarevokokchaïsk.
16	0	0	22	0	0	21	0	1	18	0	0	11	2	0	15	3	0	22	21	0	26	25	0	195	93	1	Kozmodemïansk.
7	0	0	14	0	0	18	0	0	*6*	0	0	6	0	0	6	0	0	*12*	*10*	0	*10*	?	0	*103*	?	0	Tcheboksary.
15	0	0	22	0	0	22	0	2	18	0	0	11	0	1	12	1	0	21	19	0	24	21	0	184	78	3	Mariinskiï Posad.
12	0	0	19	0	0	15	0	0	13	0	0	7	0	0	7	0	0	19	18	0	13	11	0	139	63	0	Arsk.
17	0	2	27	0	3	27	0	1	20	0	0	18	0	0	17	0	0	20	18	0	23	20	0	199	62	6	Paratskiï Zaton.
18	4	2	18	0	1	20	0	1	11	0	1	9	0	0	8	0	0	19	18	0	13	13	0	149	66	5	Abdi.
15	0	0	21	0	1	17	0	0	15	0	0	8	0	0	12	0	0	19	18	0	15	13	0	165	70	1	Tsivilsk.
18	0	1	20	0	0	24	0	1	16	0	0	16	0	0	9	0	0	26	23	0	23	21	0	202	92	2	Observatoire d'Engelhardt
15	0	1	24	0	2	21	0	0	19	0	0	18	0	0	16	2	0	20	19	0	17	13	0	188	66	3	Belovoljskoe. [(Lavrentïevo).

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Верхній Услонъ	19	42	2	15	40	84	114	54	23	21	50	32	495	12	12	0	18	18	0	5
Казань, Университетъ	20	42	3	23	35	81	110	70	25	29	44	38	521	15	15	0	18	18	0	5
Казань, Землед. училище	29	58	3	14	42	89	105	65	21	30	54	50	560	7	7	0	17	17	0	4
Буртасы	17	56	2	23	.	107	119	76	23	34	36	28	.	21	18	0	22	21	0	6
Ковали	16	43	1	22	37	68	115	61	36	24	31	27	480	12	11	0	17	14	0	3
Зміево	17	74	4	8	52	92	50	27	9	12	18	25	387	13	13	0	12	12	0	6
Большіе Кошелеи	17	31	0	4	37	68	81	35	27	20	.	.	.	10	10	0	13	11	0	0
Богородское	15	47	3	14	38	95	81	31	12	24	50	30	442	13	12	0	14	14	0	3
Нижне-Никиткино	9	29	2	5	52	91	64	25	12	16	43	.	.	8	7	0	15	15	0	4
Полевой Сундырь	8	35	1	24	24	73	56	40	.	.	25	20	.	14	14	0	18	17	0	4
Мамыково	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	.	.	.	.
Уфимская губ.																				
Андреевка	12	39	0	2	14	53	.	.	.	.	.	.	.	15	12	0	15	15	0	0
Мензелинская сел.-хоз. [школа.	10	35	1	2	47	158	78	34	64	33	75	33	569	13	13	0	16	16	0	2
Бирскъ	15	35	0	4	45	45	50	26	42	15	58	42	376	19	18	0	19	19	0	1
Емашевка	3	24	0	0	47	62	84	47	43	12	34	26	382	5	5	0	14	14	0	0
Кропачево	13	46	0	0	35	26	75	42	40	8	32	19	336	11	11	0	16	16	0	1
Златоустъ (1)	16	31	1	0	54	52	62	128	48	15	24	17	448	25	25	0	19	18	0	2
Златоустъ (2)	22	42	1	0	57	57	67	132	53	18	40	24	513	22	22	0	20	20	0	3
Благовѣщенскій заводъ	19	48	0	0	40	61	82	28	72	10	79	65	505	16	16	0	18	17	0	0
Ивановскій рудникъ	20	28	0	0	71	98	106	159	85	35	31	22	655	18	18	0	13	13	0	7
Симское	17	78	4	0	56	36	77	56	37	13	67	75	516	4	4	0	8	8	0	2
Юрьева Пристань	16	67	1	0	64	49	105	48	49	13	79	72	562	13	13	0	18	18	0	1
Катавъ-Ивановскій зав.	18	46	4	0	45	78	86	105	57	15	37	32	521	19	19	0	20	20	0	2
Уфа	25	76	2	2	47	64	92	58	47	11	75	68	566	20	20	0	20	20	0	2
Заваруевка	8	14	1	1	69	97	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	13	13	0	1
Белебей	18	29	3	14	.	.	.	.	.	4	34	24	.	14	14	0	13	13	0	2
Белебеевская сельско-хоз. [школа.	8	16	2	2	91	152	85	28	22	9	50	30	494	11	11	0	11	11	0	2
Дѣдово	8	8	0	14	34	71	37	39	21	26	36	22	316	12	12	0	9	9	0	0
Оренбургская губ.																				
Кислянское	15	28	0	1	62	60	35	25	29	14	33	51	353	11	11	0	12	12	0	0
Кипельское	18	39	0	1	51	86	44	58	27	9	41	37	411	11	11	0	17	10	0	0
Шумиха	37	39	5	4	30	83	36	60	20	8	20	19	358	19	19	0	14	14	0	9
Челябинскъ, мельница	13	31	1	1	34	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	16	14	0	4
Челябинскъ, ст. жел. дор.	7	18	0	0	21	43	45	67	21	5	18	17	262	7	7	0	12	12	0	0
Покровское	16	23	1	0	41	30	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	15	15	0	6
Звѣриноголовская	11	52	0	0	73	75	16	67	26	21	49	45	435	8	8	0	15	15	0	0
Александровскій пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	5	9	15	19	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицкъ (1)	14	24	1	0	26	87	26	31	5	18	24	33	288	12	11	0	15	15	0	3
Троицкъ (2)	10	28	1	0	27	88	31	55	6	18	25	34	322	9	9	0	15	15	0	3
Верхнеуральскъ	31	17	6	0	60	55	34	45	13	6	.	.	.	6	6	0	8	8	0	3
Яникѣева	.	.	.	.	.	50	28	50	5	0	4	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Сеиткуловское	7	18	0	4	41	63	16	34	7	12	43	35	278	7	7	0	15	15	0	0
Наслѣдницкая	1	27	2	13	12	100	44	58	5	24	26	71	382	2	2	0	10	10	0	1
Винокуровскій пріискъ	4	3	2	3	13	75	13	21	4	17	13	13	181	21	18	0	15	10	0	14
Платовка	23	12	2	.	17	.	28	30	24	4	23	33	.	5	5	0	6	6	0	2
Оренбургъ (1)	17	24	5	29	28	38	11	33	4	8	20	44	261	13	13	0	15	14	0	4
Оренбургъ (2)	16	22	4	29	27	38	11	33	4	9	20	44	256	11	11	0	12	12	0	3
Петропавловское	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	51	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Привислянскія губ.																				
Понѣмонь	16	51	10	43	48	65	42	155	8	45	60	48	589	9	5	0	14	10	0	9
Боякишки	.	.	.	.	.	.	36	136	6	45	50	63	.	.	.	.	.	.	.	.
Вейверы	35	66	11	49	63	70	39	154	5	46	60	62	660	14	9	0	22	19	0	7
Шикшнево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	.	.	.	.	.	.	.	.
Вержболово	17	59	9	48	67	45	10	143	5	37	44	71	557	9	6	0	20	14	0	3
Маріамполь	15	60	8	42	42	77	18	97	3	.	.	.	.	12	6	0	16	11	0	6
Сейны	13	38	7	32	26	60	11	.	6	30	35	37	.	5	4	0	13	10	0	6

...ю дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
0	15	0	1	18	0	0	24	0	0	15	0	0	11	0	0	12	0	0	24	23	0	21	19	0	180	82	1	Verkhnii Ouslon.
0	15	0	1	21	0	1	21	0	0	16	0	1	10	0	0	10	1	0	22	20	0	22	21	0	179	84	3	Kazan, Université.
0	18	0	1	23	0	0	22	0	0	16	0	0	12	0	0	9	0	0	19	15	0	17	16	0	*169*	*64*	1	Kazan, école agricole.
0	.	.	.	21	0	2	22	0	2	13	0	2	14	0	0	13	2	0	21	20	0	24	21	0	.	.	.	Bourtasy.
0	12	0	2	11	0	1	15	0	1	12	0	0	7	0	0	5	1	0	16	15	0	11	10	0	124	57	4	Kovali.
0	12	0	3	21	0	2	14	0	0	9	0	0	5	0	0	4	0	0	14	12	0	13	12	0	128	59	5	Zmievo.
0	14	0	0	17	0	2	17	0	1	9	0	0	5	0	0	8	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchie Kochelei.
0	13	0	1	19	0	1	21	0	0	10	0	1	7	0	0	7	0	0	19	16	0	21	19	0	153	69	3	Bogorodskoe.
0	13	0	1	19	0	0	17	0	1	8	0	1	3	0	0	5	0	0	17	14	0	.	.	.	.	.	.	Nijne-Nikitkino.
0	10	0	0	21	0	4	18	0	2	16	0	0	.	.	.	.	.	.	18	17	0	12	10	0	.	.	.	Polevoï Soundyr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mamykovo.
																												Gouv. Oufa.
1	7	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Andreevka.
0	15	0	1	24	0	1	18	0	1	13	0	0	15	0	0	9	1	0	24	23	0	16	15	0	168	73	3	Menzelinskaïa école agric.
0	14	0	2	17	0	1	14	0	0	12	0	0	10	0	0	7	1	0	20	18	0	18	17	0	154	77	3	Birsk.
0	12	0	0	11	0	0	12	0	0	14	0	0	9	0	0	10	0	0	8	8	0	13	12	0	110	41	0	Emachevka.
0	12	2	0	10	0	0	11	0	0	8	0	0	8	1	0	3	1	0	12	12	0	10	10	0	102	54	0	Kropatchevo.
0	26	5	1	21	0	2	19	0	0	17	0	2	13	4	0	12	5	0	19	19	0	12	12	0	175	90	5	Zlatooust (1).
0	17	7	0	17	0	1	18	0	0	16	0	1	13	5	0	14	8	0	21	21	0	19	19	0	180	100	2	Zlatooust (2).
0	12	1	2	18	0	0	13	0	3	12	0	1	11	0	1	7	1	0	19	19	0	18	18	0	144	72	7	Blagovechtchenskiï Zavod.
0	19	6	0	26	1	0	20	0	0	17	0	0	18	9	0	13	10	0	24	23	0	17	16	0	186	97	0	Ivanovskiï Roudnik.
0	16	0	0	*6*	0	0	9	0	0	8	0	1	11	0	0	7	0	0	13	12	0	13	12	0	*97*	*36*	1	Simskoe.
0	12	1	2	18	0	0	18	0	2	15	0	0	12	0	1	7	1	0	20	19	0	16	16	0	152	69	5	Iourïeva Pristan.
0	15	4	0	23	0	3	14	0	1	16	0	0	14	4	0	10	3	0	*17*	*14*	0	19	*18*	0	*169*	*84*	4	Katav-Ivanovskiï Zavod.
0	13	1	1	17	0	0	14	0	0	16	0	0	14	0	1	12	1	0	23	21	0	20	19	0	174	86	2	Oufa.
0	15	1	1	21	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zavarouevka.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	14	11	0	12	12	0	.	.	.	Belebeï.
0	10	0	2	21	0	1	10	0	0	14	0	0	6	0	0	4	0	0	14	11	0	21	19	0	128	58	3	Belebeevskaïa école agric.
0	7	0	0	15	0	0	12	0	0	7	0	1	5	0	0	5	0	0	17	16	0	15	15	0	107	55	1	Dedovo.
																												Gouv. Orenbourg.
0	13	2	0	16	0	0	13	0	0	2	0	0	6	1	0	6	1	0	12	11	0	15	15	0	108	53	0	Kislianskoe.
0	8	1	0	14	0	0	12	0	0	8	0	0	8	2	0	4	0	0	11	9	0	18	16	0	112	55	0	Kipelskoe.
0	7	1	0	14	0	1	5	0	0	6	0	0	7	0	0	12	1	0	11	9	0	11	11	0	120	67	1	Choumikha.
0	*11*	*2*	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tcheliabinsk, moulin.
0	13	2	0	20	0	1	12	0	0	14	0	0	9	0	0	7	0	0	11	10	0	15	14	0	120	45	1	Tcheliabinsk, st. chem. de
0	15	2	0	18	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pokrovskoe. [fer.
0	11	2	0	8	0	1	10	0	0	10	0	0	7	0	0	7	0	0	11	8	0	15	15	0	104	49	1	Zverinogolovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	0	7	3	0	6	4	0	11	8	0	.	.	.	Alexandrovskiï Priisk.
0	12	1	2	12	0	0	11	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	0	11	10	0	20	17	0	112	58	2	Troitsk (1).
0	11	1	1	7	0	0	7	0	1	11	0	0	6	0	0	6	0	0	11	10	0	21	21	0	107	59	2	Troitsk (2).
0	9	0	1	16	0	0	14	0	0	10	0	0	4	0	0	5	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhneouralsk.
.	.	.	.	13	0	0	10	0	1	11	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	6	6	0	.	.	.	Ianikeeva.
0	11	0	0	15	0	0	5	0	0	11	0	0	7	0	1	6	1	0	10	13	0	15	12	0	109	49	1	Seitkoulovskoe.
0	5	0	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	3	1	0	10	3	0	11	8	0	10	10	0	82	38	0	Nasleduitskaïa.
0	9	0	0	12	0	0	9	0	0	9	0	0	6	0	0	16	0	0	14	10	0	26	15	0	163	58	0	Vinokourovskiï Priisk.
.	9	0	0	.	.	.	5	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	7	6	0	11	11	0	.	.	.	Platovka.
0	9	0	1	14	0	1	7	0	0	6	0	0	2	0	0	7	0	0	10	8	0	13	13	0	103	55	2	Orenbourg (1).
0	7	0	0	13	0	1	7	0	0	7	0	0	2	0	0	7	0	0	10	7	0	13	13	0	95	49	1	Orenbourg (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	3	0	0	20	15	0	26	21	0	.	.	.	Pétropavlovskoe.
																												Gouv. de la Vistule.
0	14	0	1	16	0	0	11	0	1	20	0	0	6	0	0	13	0	0	23	11	0	22	11	0	174	44	2	Ponemon.
.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	19	0	0	15	0	1	15	0	0	23	12	0	29	16	0	.	.	.	Boiakichki.
0	19	0	4	17	0	0	17	0	0	20	0	0	5	0	0	18	0	0	21	12	0	29	18	0	207	67	4	Velvery.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	11	0	.	.	.	Chikchnevo.
0	16	0	0	13	0	0	6	0	0	16	0	0	3	0	0	13	0	0	16	6	0	22	13	0	155	45	0	Verjbolovo.
0	15	0	2	13	0	0	9	0	0	14	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mariampol.
0	14	0	0	17	0	0	7	0	0	.	.	.	6	0	0	12	0	0	18	6	0	16	12	0	.	.	.	Seiny.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Сувалки	28	56	14	51	36	100	37	85	12	39	68	77	603	10	7	0	20	18	0	12
Бялобржеги	10	36	2	20	25	64	20	95	1	37	24	26	360	4	3	0	10	7	0	2
Млава	24	61	6	56	57	45	12	21	5	14	44	42	386	7	5	0	15	12	0	3
Остроленка	17	44	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	10	0	24	21	0	4
Пѣхоцинскъ	21	44	6	48	46	52	18	27	11	34	47	30	383	5	4	0	19	12	0	3
Любичъ	18	32	5	43	25	48	25	28	8	32	39	32	336	7	2	0	11	9	0	3
Вондолки-Боровые	16	35	1	18	31	51	25	82	15	26	35	48	382	7	5	0	22	17	0	4
Александровъ	19	43	6	48	41	43	16	24	12	34	54	34	373	9	8	0	20	13	0	3
Маковъ	.	.	.	.	.	.	.	29	17	50	53	46	.	.	.	.	.	.	.	.
Влоцлавскъ	.	47	2	50	34	30	26	18	8	37	42	44	.	.	.	.	14	9	0	1
Рыбенко	20	55	3	30	28	26	28	31	8	39	47	51	366	9	7	0	14	9	0	3
Ново-Георгіевскъ	19	47	4	56	22	19	24	35	1	11	.	.	.	7	5	0	20	13	0	3
Яблонна	14	30	2	28	17	.	42	32	18	38	49	78	.	4	4	0	10	8	0	4
Клодава	15	54	11	51	42	13	82	18	14	35	51	21	406	10	8	0	14	10	1	5
Варшава, крѣпость	9	25	1	23	22	24	25	39	14	41	.	.	.	7	5	0	10	7	0	4
Лазиска	19	57	2	56	31	48	34	63	20	31	46	63	468	9	8	0	16	10	0	3
Кутно	29	62	7	60	42	34	17	22	12	44	68	44	441	14	9	0	24	17	0	5
Варшава, Университетъ	16	44	4	36	31	25	33	36	16	44	53	65	402	8	6	0	20	12	0	5
Коло	12	67	10	53	43	43	13	15	17	42	67	43	424	11	8	0	23	18	0	6
Пыздры	11	49	15	54	40	31	25	26	23	31	89	29	424	9	6	0	20	10	0	5
Кшимоше	15	35	3	49	23	19	25	97	20	12	27	35	359	8	7	0	15	10	0	3
Прушковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Ловичъ	10	46	2	46	24	30	36	18	8	39	69	50	377	10	7	0	20	14	0	3
Сѣнница	13	53	2	56	36	44	42	67	22	30	44	59	469	9	8	0	17	15	0	2
Михалки	.	.	.	36	26	30	23	77	37	28	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Руда-Гузовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	55	51	.	.	.	.	.	.	.	.
Турекъ	13	53	7	62	33	51	41	22	22	46	78	45	472	8	4	0	18	12	0	3
Скерневицы	14	53	2	55	19	46	31	22	14	42	55	39	391	13	10	0	19	13	0	4
Лагевники	12	56	7	64	27	25	54	23	13	42	68	41	430	7	7	0	19	14	0	2
Колюшки	10	53	2	60	32	27	23	28	8	34	70	36	382	10	9	0	18	14	0	2
Сѣрадзъ	.	.	.	.	32	32	.	.	.	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Собѣшинъ	16	43	1	48	30	48	74	69	34	35	56	59	513	6	4	0	14	6	0	2
Ивангородъ, крѣпость	9	44	1	35	15	36	22	74	15	27	49	52	379	9	8	0	20	10	0	3
Петроковъ	.	.	.	.	22	32	10	31	13	43	62	42	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Александрія	19	40	1	42	35	53	43	80	39	9	27	51	438	13	12	0	17	11	0	2
Радомъ	19	52	1	30	22	33	12	64	32	39	39	62	402	11	9	0	15	10	0	3
Солецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	46	39	.	.	.	.	.	.	.	.
Холмъ	.	35	1	41	25	19	33	69	74	27	15	54	.	.	.	.	7	3	0	1
Новорадомскъ	12	40	2	40	14	49	32	40	24	38	47	34	372	9	9	0	20	10	0	3
Загурже	10	57	5	80	28	30	51	50	40	63	85	41	540	9	7	0	19	12	0	3
Ченстоховъ	11	55	3	63	31	52	30	57	30	61	98	59	551	10	8	0	21	12	0	3
Опатовъ	.	.	.	.	22	54	.	82	32	36	39	65	.	.	.	.	.	.	.	.
Конецполь	10	44	1	48	13	56	19	44	41	54	62	52	445	9	6	0	19	14	0	1
Коцудза Дольняя	.	50	3	49	38	38	38	46	69	51	.	75	.	.	.	.	15	9	0	2
Андреевъ	11	33	2	43	24	42	12	46	51	52	54	47	417	12	10	0	14	5	0	2
Козегловы	.	.	.	.	.	37	25	62	39	77	89	68	.	.	.	.	.	.	.	.
Мышковъ	4	41	3	39	28	36	17	59	42	72	60	57	457	6	6	0	16	11	0	2
Сташовъ	19	23	3	5	24	40	13	.	.	.	41	36	.	7	7	0	11	11	0	2
Бѣлгорай	13	31	2	40	35	52	35	57	79	57	.	.	.	11	5	0	13	11	0	1
Томашовъ	.	.	10	12	.	.	49	96	63	62	54	73	.	.	.	.	.	.	.	5
Лазы	15	52	2	37	40	57	21	52	57	60	80	46	519	13	11	0	17	11	0	1
Княжполь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53	.	.	.	.	.	.	.	.
Зомбковицы	14	39	5	33	40	40	35	50	76	54	57	47	489	14	13	0	20	12	0	2
Климонтовъ	13	24	1	31	60	67	12	81	.	.	.	.	.	10	8	0	15	11	0	1
Гродненская губ.																				
Друскеники	13	48	10	31	23	78	17	142	1	46	44	36	489	6	3	0	12	5	0	3
Гродно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	36	48	.	.	.	.	.	.	.	.
Осовецъ	20	37	5	12	21	45	19	78	6	39	42	46	371	8	5	0	14	8	0	5
Бѣлостокъ	21	49	6	41	28	47	15	122	9	38	42	68	486	12	9	0	22	4	0	9
Слонимъ	19	39	2	19	51	56	37	124	24	.	.	.	.	6	6	0	7	6	0	7
Свислочь (1)	12	37	3	39	27	63	15	167	38	42	44	54	540	18	12	0	20	13	0	5
Свислочь (2)	10	37	3	38	28	62	14	163	38	42	39	32	506	15	9	0	21	14	0	6
Миловиды	.	29	8	.	37	40	19	106	.	.	32	70	.	.	.	.	15	11	0	6
Бѣльскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	23	40	44	68	.	.	.	.	.	.	.	.
Любищицы	14	33	5	36	45	44	24	109	30	38	30	59	468	8	7	0	13	6	0	4
Бѣловѣжъ	15	40	2	.	28	.	24	.	.	.	.	.	.	9	8	0	19	13	0	3
Козлы	10	36	4	31	32	51	37	206	32	45	35	47	566	14	10	0	16	7	0	6
Житлинъ	21	35	5	48	51	43	32	127	34	.	33	58	.	10	6	0	15	8	0	6

ю дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	15	0	0	17	0	2	14	0	2	15	0	0	6	0	0	12	0	0	20	8	0	26	14	0	184	59	4	Souvalki.
0	10	0	0	11	0	0	8	0	0	8	0	0	1	0	0	9	0	0	7	3	0	9	?	0	82	?	0	Białobrjegi.
1	10	0	1	12	0	0	7	0	0	8	0	0	5	0	0	16	0	0	15	7	0	17	7	0	132	34	2	Mlava.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ostrolenka.
1	15	0	0	11	0	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	14	6	0	12	4	0	124	29	1	Tsekhotsinsk.
0	8	0	0	9	0	0	4	0	0	6	0	0	3	0	0	9	0	0	15	3	0	9	2	0	105	?	0	Lioubitch.
0	10	0	0	15	0	1	11	0	0	10	0	0	5	0	0	9	0	0	18	6	0	21	11	0	144	42	1	Voudolki-Borovye.
0	17	0	0	15	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	13	0	0	19	10	0	18	4	0	152	39	0	Alexandrov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	4	0	0	10	0	1	19	5	0	17	5	0	.	.	.	Makov.
1	14	0	0	10	0	0	7	0	0	6	0	0	6	0	0	13	0	0	12	4	0	10	4	0	.	.	.	Vlotslavsk.
2	10	0	0	13	0	1	9	0	0	9	0	0	4	0	0	11	0	0	18	6	0	18	9	0	131	32	3	Rybenko.
0	11	0	0	13	0	0	10	0	0	9	0	0	2	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novo-Georgievsk.
2	7	0	1	.	.	.	10	0	0	9	0	0	6	0	0	8	0	1	17	6	0	17	8	0	.	.	.	Iablonna.
0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	4	0	0	6	0	0	12	4	0	6	?	0	84	?	1	Klodava.
0	9	0	0	12	0	0	3	0	0	8	0	0	6	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Varsovie, forteresse.
0	10	0	0	11	0	0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	10	0	0	22	7	0	16	10	0	135	37	0	Laziska.
0	14	0	0	11	0	1	6	0	0	5	0	0	9	0	0	12	0	0	23	7	0	14	5	0	157	43	1	Koutno.
2	12	0	1	13	0	0	7	0	0	6	0	0	5	0	0	14	0	0	22	5	1	18	7	0	146	33	4	Varsovie, Université.
0	17	0	1	15	0	0	9	0	0	11	0	0	10	0	0	22	0	0	23	9	0	23	4	0	194	42	1	Kolo.
0	12	0	0	9	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	14	0	0	21	6	0	15	5	0	142	30	0	Pyzdry.
0	9	0	1	9	0	0	11	0	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	17	5	0	17	10	0	131	33	1	Kchimoche.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	7	0	.	.	.	Prouchkov.
4	13	0	0	13	0	0	7	0	0	7	0	0	6	0	0	11	0	0	19	7	0	19	7	0	146	39	4	Lovitch.
0	10	0	0	11	0	0	11	0	0	8	0	0	8	0	0	10	0	1	20	8	0	16	10	0	140	39	1	Sennitsa.
0	11	0	1	11	0	0	11	0	0	10	0	0	8	0	1	10	0	0	18	5	0	.	.	.	.	.	.	Mikhalki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	1	17	6	0	19	8	0	.	.	.	Rouda-Gouzovskaïa.
0	14	0	0	13	0	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	16	0	0	19	7	0	8	3	0	138	28	0	Tourek.
0	11	0	0	11	0	0	8	0	0	8	0	0	7	0	0	19	0	0	20	7	0	26	8	0	164	40	0	Skernevitsy.
1	13	0	2	12	0	0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	12	0	0	20	9	0	15	8	0	139	41	3	Lagevniki.
0	11	0	0	9	0	0	6	0	0	5	0	0	3	0	0	10	0	0	18	7	0	13	7	0	121	40	0	Kolionchki.
.	12	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Seradz.
0	11	0	0	10	0	0	12	0	0	8	0	0	8	0	0	13	0	0	16	5	0	16	7	0	130	22	0	Sobechin.
0	6	0	0	11	0	1	8	0	0	8	0	0	6	0	0	9	0	0	10	3	0	10	3	0	111	24	1	Ivangorod, forteresse.
.	13	?	?	11	0	0	10	0	0	6	0	0	8	0	0	14	0	0	18	6	0	15	6	0	.	.	.	Petrokov.
0	13	0	1	11	0	0	10	0	0	7	0	0	6	0	0	11	0	0	15	6	0	16	6	0	136	36	1	Novaïa Alexandriïa.
1	6	0	1	9	0	0	8	0	0	7	0	0	6	0	0	12	0	0	13	5	0	10	3	0	116	27	2	Radom.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	0	0	21	6	0	21	8	0	.	.	.	Solets.
0	6	0	0	5	0	0	8	0	0	11	0	0	7	0	0	8	0	0	9	3	0	13	8	0	.	.	.	Kholm.
0	9	0	0	10	0	0	7	0	0	7	0	0	10	0	0	12	0	0	17	4	0	12	7	0	132	36	0	Novoradomsk.
0	11	0	0	11	0	0	6	0	0	6	0	0	7	0	0	16	0	0	19	6	0	16	8	0	144	36	0	Zagourje.
0	10	0	0	11	0	0	5	0	0	7	0	0	8	0	0	15	0	0	18	5	0	16	8	0	141	34	0	Tchenstokhov.
.	9	0	0	9	0	1	.	.	.	7	0	0	10	0	0	16	0	0	21	8	0	15	5	0	.	.	.	Opatov.
0	9	0	0	12	0	0	7	0	0	6	0	0	7	0	0	14	0	0	15	4	0	16	8	0	131	33	0	Konetspol.
0	11	0	1	11	0	0	6	0	0	11	0	0	8	0	0	12	0	0	.	.	.	23	13	0	.	.	.	Kotsoudza Dolniaïa.
0	12	0	0	9	0	0	4	0	0	7	0	0	9	0	0	16	0	0	18	6	0	17	9	0	133	30	0	Andreev.
.	.	.	.	10	0	0	7	0	0	7	0	0	8	0	0	22	0	0	21	6	0	22	12	0	.	.	.	Kozeglovy.
1	9	0	0	8	0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	11	0	0	10	5	0	13	10	0	107	32	1	Mychkov.
0	6	0	0	12	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2	0	7	?	0	.	.	.	Stachov.
0	13	0	1	12	0	0	5	0	0	13	0	0	9	0	0	24	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belgoraï.
0	.	.	.	.	.	.	11	0	0	11	0	0	10	0	0	12	0	0	11	3	0	17	12	0	.	.	.	Tomachov.
2	11	0	2	10	0	1	7	0	0	7	0	0	10	0	1	15	0	0	16	6	0	17	11	0	140	41	6	Lazy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	12	0	.	.	.	Kniajpol.
1	12	0	0	12	0	0	10	0	0	8	0	0	11	0	0	14	0	0	17	8	0	15	12	0	152	47	1	Zombkovitsy.
0	13	0	1	14	0	1	7	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Klimontov.
																												Gouv. Grodno.
0	6	0	1	14	0	1	10	0	1	17	0	0	3	0	1	11	0	0	15	5	0	20	8	0	130	24	4	Drouskeniki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	1	17	6	0	20	9	0	.	.	.	Grodno.
0	12	0	1	17	0	0	11	0	1	12	0	0	4	0	0	10	0	0	13	4	0	14	9	0	132	30	2	Osovets.
0	15	0	3	19	0	0	11	0	0	14	0	0	8	0	0	18	0	0	21	5	0	28	13	0	195	40	3	Belostok.
0	?	0	1	10	0	0	8	0	0	8	0	0	?	0	0	?	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Slonim.
0	13	0	0	15	0	2	10	0	0	17	0	1	9	0	1	14	0	1	15	4	0	24	13	0	175	45	5	Svislotch (1).
0	14	0	0	16	0	0	9	0	0	17	0	0	10	0	1	20	0	0	20	4	0	26	13	0	189	46	1	Svislotch (2).
.	11	0	3	13	0	1	11	0	0	15	0	1	.	.	.	.	.	.	18	6	0	20	15	0	.	.	.	Milovidy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	16	0	0	24	7	0	30	15	0	.	.	.	Belsk.
0	12	0	1	9	0	0	12	0	0	14	0	0	7	0	0	11	0	1	16	4	0	24	10	0	138	28	2	Lioubichtchitsy.
.	9	0	0	.	.	.	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belovej.
0	15	0	0	11	0	0	11	0	0	12	0	0	6	0	0	12	0	0	16	4	0	22	8	0	153	32	0	Kozly.
1	13	0	1	12	0	0	12	0	0	14	0	0	7	0	0	.	.	.	17	3	1	26	11	0	.	.	.	Jitlin.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	M. Осадки. Précipitations.
Каменица	19	39	2	32	30	48	8	147	36	46	25	53	485	13	12	0	19	14	0	3
Михайловскій Штабъ	.	.	3	.	20	52	.	.	33	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ополь	8	17	6	31	52	26	49	155	23	51	10	51	478	12	12	0	10	7	0	5
Брестъ-Литовскъ	16	28	1	32	34	46	27	81	34	33	24	46	400	3	3	0	6	4	0	2
Орхово	16	33	3	34	68	29	82	96	60	23	21	35	499	8	7	0	16	9	0	3
Минская губ.																				
Латыголичи	10	32	9	24	59	64	78	129	39	46	32	27	549	7	7	0	14	13	0	6
Хотаевичи	10	52	7	23	38	61	37	100	38	34	55	51	504	5	5	0	13	11	0	4
Борисовъ	15	35	10	14	45	72	48	72	29	50	70	56	515	11	11	0	16	14	0	8
Эсьмоны	.	.	.	.	58	84	57	85	40	94	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Юхновка	.	.	.	.	35	31	67	103	49	42	69	66	.	.	.	.	.	.	.	.
Минскъ (1)	21	53	15	30	35	42	45	87	33	40	73	62	535	12	10	0	23	20	0	12
Игуменъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	.
Городище	.	.	.	27	46	76	33	73	43	86	68	60	.	.	.	.	.	.	.	.
Якшицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	91	68	44	.	.	.	.	.	.	.	.
Муховка	.	.	5	32	40	36	48	135	36	28	56	65	.	.	.	.	.	.	.	.
Щерсы	15	45	7	25	34	36	41	115	21	26	59	63	485	8	6	0	11	9	0	7
Миръ	.	.	.	28	38	41	52	117	27	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маріина Горка	14	31	11	28	57	34	47	80	62	46	53	49	511	12	10	0	17	14	0	11
Притыка	13	34	14	21	63	49	66	62	47	86	35	87	578	5	5	0	12	7	0	9
Наднѣманъ	23	30	9	18	29	30	44	93	32	46	33	33	420	8	7	0	12	10	0	4
Осиповичи	.	23	13	.	.	59	52	68	.	70	.	59	.	.	.	.	9	5	0	6
Щитковичи	.	.	.	.	.	.	.	.	54	39	66	72	.	.	.	.	.	.	.	.
Копыль	22	58	18	28	38	22	48	78	41	48	82	78	561	19	11	0	17	12	0	10
Бобруйскъ (1)	7	20	17	14	60	93	45	53	59	66	49	46	526	9	8	0	12	10	0	10
Бобруйскъ (2)	13	28	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	0	17	13	0	9
Горки	15	29	22	30	39	45	53	81	51	52	58	61	536	7	6	0	15	10	0	11
Начь	7	29	8	29	41	30	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	19	15	0	5
Ганцевичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	46	58	.	.	.	.	.	.	.	.
Холопеничи	10	28	20	20	73	77	66	70	53	46	61	55	578	11	5	0	17	10	0	9
Тремля	.	.	20	14	53	88	40	56	36	60	68	66	.	.	.	.	.	.	.	12
Большіе Литвиновичи	.	.	.	15	52	81	58	60	44	53	49	53	.	.	.	.	.	.	.	.
Бобрикъ	.	.	.	.	.	.	.	97	38	30	27	63	.	.	.	.	.	.	.	.
Лутицы	6	31	22	13	49	72	44	63	41	67	60	52	519	8	6	0	12	7	0	6
Рѣчица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	49	.	.	.	.	.	.	.	.
Бабичи (Ставъ)	12	29	13	20	70	100	59	44	71	58	56	51	583	17	12	0	21	14	0	9
Василевичи	19	32	16	18	64	91	70	60	62	55	64	64	614	16	11	0	22	17	0	9
Житковичи	8	45	16	27	21	44	29	50	48	44	46	19	397	5	4	0	17	11	0	9
Выжловичи	.	.	.	.	.	18	35	103	58	32	22	59	.	.	.	.	.	.	.	.
Вильча	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	53	.	.	.	.	.	.	.	.
Макановичи	15	26	15	27	55	73	38	56	69	58	57	40	530	14	10	0	14	6	0	6
Автюки	12	30	17	19	55	71	74	39	53	41	46	38	495	9	8	0	15	8	0	8
Петриковъ	.	.	.	.	.	.	46	61	57	40	72	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Мозырь-Коленковичи	13	25	13	16	48	60	65	65	54	56	13	52	478	7	6	0	12	8	0	7
Пинскъ	10	33	13	20	35	20	33	81	48	35	23	78	447	11	10	0	16	11	0	6
Озераны	12	46	21	29	32	34	41	55	55	57	52	50	485	16	9	0	16	10	0	8
Оздамичи	6	29	16	24	30	10	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	12	6	0	5
Новое Бережное	8	32	14	25	42	26	37	52	68	64	54	44	464	6	5	0	11	6	0	5
Борокъ	.	.	11	16	52	61	49	47	73	56	51	34	.	.	.	.	.	.	.	6
Буйновичи	.	.	.	.	69	94	51	71	64	47	63	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Старые Кони	11	27	12	38	27	18	37	74	57	53	27	28	409	8	5	0	16	8	0	5
Стодоличи	.	.	.	.	49	72	43	89	58	53	35	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Милошевичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.
Дерновичи	18	17	20	22	54	94	30	71	69	50	51	25	521	6	5	0	10	3	0	5
Толча	19	14	8	8	44	94	29	38	74	57	61	21	466	5	5	0	6	5	0	1
Мохоѣды	.	.	.	29	52	114	39	89	85	47	58	50	.	.	.	.	.	.	.	.
Могилевская губ.																				
Лускинополь	16	46	15	16	73	99	59	109	36	64	64	41	637	14	11	0	18	16	0	8
Любавичи	2	27	9	9	53	69	68	76	5	45	42	36	440	3	3	0	15	15	0	4
Сѣнно	10	43	12	19	73	102	21	99	20	66	68	50	584	7	7	0	14	14	0	8
Смоляны	13	55	14	14	69	110	66	83	25	45	69	45	607	14	14	0	17	16	0	6
Голошевка	8	25	11	17	83	83	55	72	35	61	46	32	527	7	7	0	16	15	0	6
Горки	21	35	10	5	33	87	58	54	10	29	35	25	402	9	9	0	18	17	0	9
Могилевъ (1)	.	35	22	14	52	79	51	58	27	47	58	70	.	.	.	.	11	6	0	6
Могилевъ (2)	12	34	17	12	49	78	51	57	27	44	67	63	511	4	4	0	17	17	0	8

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
2	11	1	0	10	0	0	7	0	0	13	0	0	5	0	0	9	0	0	12	4	0	23	8	0	136	42	2	Kamenitsa.
.	6	0	1	7	0	2	.	.	.	.	.	.	5	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mikhaïlovskiï Chtab.
0	17	0	0	9	0	0	12	0	0	14	0	0	6	0	0	15	0	0	10	5	0	26	12	0	144	41	0	Opol.
0	10	0	0	9	0	0	10	0	0	9	0	0	7	0	0	11	0	0	11	3	0	18	10	0	108	20	0	Brest-Litovsk.
0	12	0	0	8	0	0	12	0	0	8	0	0	6	0	0	8	0	0	10	3	0	14	7	0	118	26	0	Orkhovo.
																												Gouv. Minsk.
0	16	2	2	15	0	2	18	0	0	22	0	2	11	0	0	13	1	0	10	7	0	10	6	0	149	44	6	Latygolitchi.
0	11	0	2	15	0	1	10	0	0	18	0	0	6	0	0	7	0	0	11	7	0	22	14	0	128	43	3	Khotaevitchi.
0	15	1	1	18	0	0	13	0	0	18	0	1	7	0	0	9	0	0	22	15	0	24	19	0	170	71	2	Borisov.
.	21	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	10	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Esmony.
.	12	1	2	8	0	0	9	0	0	16	0	0	7	0	0	11	0	0	15	6	0	22	17	0	.	.	.	Ioukhnovka.
0	18	1	1	16	0	1	14	0	2	22	0	1	9	0	0	20	0	0	24	13	0	26	16	0	206	71	5	Minsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	13	0	.	.	.	Igoumen.
0	19	1	2	22	0	0	17	0	0	20	0	0	10	0	0	16	0	0	22	13	0	23	13	0	.	.	.	Gorodichtche.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	20	13	0	22	?	0	.	.	.	Iakchitsy.
1	11	0	1	8	0	1	14	0	1	16	0	1	7	0	0	8	0	0	20	6	0	24	11	0	.	.	.	Moukhovka.
0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	16	0	0	6	0	0	11	0	1	16	4	0	23	10	0	144	36	1	Chtchersy.
0	14	0	3	12	0	0	12	0	0	18	0	0	7	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mir.
0	15	0	2	17	0	0	19	0	0	20	0	0	10	0	0	14	0	0	22	12	0	23	15	0	191	64	2	Mariina Gorka.
0	12	0	2	9	0	0	14	0	0	14	0	0	6	0	0	14	0	0	8	6	0	18	15	0	125	42	2	Prityka.
0	10	0	0	11	0	0	10	0	0	13	0	0	6	0	0	10	0	0	15	7	0	12	2	0	118	32	0	Nadneman.
.	.	.	.	?	0	0	12	0	0	14	0	0	.	.	.	14	0	0	.	.	.	17	12	0	.	.	.	Osipovitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	13	0	0	19	13	0	19	11	0	.	.	.	Chtchitkovitchi.
0	15	3	0	11	0	0	16	0	0	18	0	0	8	0	0	18	0	1	18	9	1	25	13	0	186	60	2	Kopyl.
0	18	2	1	19	0	0	20	0	0	18	0	0	9	0	0	16	0	0	20	12	0	22	15	0	181	58	1	Bobrouisk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bobrouïsk (2).
0	15	0	0	17	0	0	13	0	1	20	0	0	10	0	0	16	0	0	20	6	0	23	13	0	180	45	1	Gorki.
0	17	0	1	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Natch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	16	6	0	15	9	0	.	.	.	Gantsevitchi.
0	15	0	1	14	0	0	15	0	0	16	0	1	13	0	0	16	0	0	21	14	0	21	11	0	178	46	2	Kholopenitchi.
0	14	0	0	18	0	0	16	0	0	19	0	0	14	0	0	23	1	0	23	10	0	24	14	0	.	.	.	Tremlia.
0	12	0	0	15	0	0	18	0	0	25	0	0	11	0	0	16	0	0	22	11	0	26	13	0	.	.	.	Bolchie Litvinovitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	15	0	0	17	0	0	19	3	0	27	11	0	.	.	.	Bobrik.
1	15	0	3	10	0	0	11	0	0	17	0	0	8	0	0	15	0	0	15	7	0	23	14	0	144	40	4	Loutchitsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	9	0	21	11	0	.	.	.	Retchitsa.
1	17	0	3	16	0	1	17	0	1	21	0	1	12	0	0	16	0	0	19	9	0	24	17	0	199	60	7	Babitchi (Stav).
0	14	0	0	11	0	2	16	0	2	17	0	0	9	0	0	16	0	0	23	11	0	23	15	0	184	62	4	Vasilevitchi.
0	10	0	1	11	0	1	11	0	0	15	0	0	8	0	0	16	0	0	26	8	0	19	11	0	159	45	2	Jitkovitchi.
.	.	.	.	12	0	0	12	0	0	15	0	0	6	0	0	9	0	0	16	5	0	26	15	0	.	.	.	Vyjlovitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	3	1	21	10	0	.	.	.	Viltcha.
0	14	0	0	13	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	14	0	0	18	6	0	23	15	0	164	42	0	Makanovitchi.
0	14	0	3	13	0	0	17	0	1	18	0	0	12	0	0	14	0	0	14	8	0	21	13	0	164	47	4	Avtïouki.
.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	15	0	0	10	0	0	14	0	0	15	4	0	20	12	0	.	.	.	Petrikov.
0	9	0	2	12	0	0	10	0	0	12	0	0	6	0	0	15	0	0	9	3	0	16	13	0	119	36	2	Mozyr-Kolenkovitchi.
0	16	0	3	10	0	0	12	0	0	18	0	1	8	0	0	16	0	0	19	6	0	24	14	0	167	48	4	Pinsk.
1	10	0	1	11	0	1	12	0	0	18	0	0	8	0	0	18	0	0	16	5	1	25	13	0	168	46	4	Ozerany.
0	5	0	1	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ozdamitchi.
0	11	0	1	9	0	0	13	0	0	15	0	0	8	0	0	15	0	0	13	3	0	16	9	0	131	26	1	Novoe Berejnoe.
0	10	0	0	8	0	0	10	0	0	12	0	0	10	0	0	14	0	0	12	5	0	19	12	0	.	.	.	Borok.
.	10	0	0	13	0	0	13	0	0	14	0	0	10	0	0	19	0	0	16	6	1	25	14	0	.	.	.	Bouïnovitchi.
0	8	0	0	5	0	0	10	0	0	16	0	0	6	0	0	14	0	0	11	4	0	19	10	0	129	32	0	Starye Koni.
.	7	0	0	10	0	0	13	0	0	13	0	0	6	0	0	11	1	0	8	2	0	11	6	0	.	.	.	Stodolitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	12	0	.	.	.	Milochevitchi.
1	10	0	0	8	0	0	11	0	0	12	0	0	10	0	0	14	0	0	10	4	0	17	13	0	117	29	1	Dernovitchi.
0	7	0	0	8	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	15	0	0	10	2	0	13	7	0	98	?	0	Ioltcha.
0	11	0	0	10	0	0	12	0	0	15	0	0	9	0	0	15	0	0	14	7	0	21	10	0	.	.	.	Mokhoedy.
																												Gouv. Mogilev.
2	18	1	3	19	0	2	15	0	0	20	0	0	8	0	0	13	1	0	20	17	0	26	17	0	185	74	7	Louskinopol.
1	16	2	0	21	0	0	16	0	0	14	0	0	3	0	0	9	0	0	16	9	0	18	11	0	142	47	1	Lioubavitchi.
0	19	0	0	17	0	0	10	0	0	25	0	0	8	0	0	14	1	0	15	9	0	22	11	0	165	52	0	Senno.
0	19	0	2	16	0	1	12	0	0	18	0	0	8	0	0	12	0	0	20	16	0	24	20	0	172	74	3	Smoliany.
0	20	0	2	20	0	0	19	0	0	20	0	0	10	0	0	13	0	0	16	11	0	18	11	0	171	51	2	Golochevka.
0	13	2	0	17	0	0	15	0	0	15	0	1	5	0	0	12	1	0	16	11	0	16	13	0	150	63	1	Gorki.
0	19	2	1	21	0	0	17	0	0	19	0	0	7	0	0	12	0	0	13	8	0	15	10	0	.	.	.	Mogilev (1).
0	19	1	2	15	0	0	14	0	0	16	0	0	8	0	0	14	0	0	18	10	0	24	14	0	162	54	2	Mogilev (2).

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲	Осадки. Précipitations.
Тихиль	2	3	.	20	28	121	51	14	1	63	36	33	.	8	7	0	12	10	0	.
Дашковка	18	33	27	9	64	101	57	56	27	80	68	.	.	11	11	0	23	22	0	12
Климовичи	.	.	.	.	.	.	52	46	21	.	67	66	.	.	.	.	.	.	.	.
Чериковъ	7	15	18	14	43	53	38	44	23	45	72	54	427	9	9	0	16	15	0	12
Болинъ	19	41	22	17	58	98	30	59	22	56	77	61	560	12	9	0	19	18	0	9
Солоное	12	28	15	15	49	101	37	45	53	47	46	51	499	8	7	0	14	11	0	10
Калужская губ.																				
Медынь (1)	.	.	.	.	.	.	46	47	35	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Медынь (2)	.	.	.	.	.	62	46	45	34	47	54	84	.	.	.	.	.	.	.	.
Бабаево	26	70	21	18	94	76	78	54	20	52	56	79	642	12	10	0	24	23	0	12
Сугоново	21	70	29	14	89	81	59	57	21	62	.	.	.	21	16	0	28	28	0	21
Калуга	19	46	22	.	.	68	52	88	19	54	49	78	.	10	7	0	18	18	0	10
Мосальскъ	16	54	20	13	73	66	69	55	21	54	49	58	549	3	3	0	9	8	0	5
Подкопаево	10	41	18	7	96	49	43	54	12	39	39	61	468	11	11	0	24	24	0	13
Марьина Гора	4	24	12	5	92	62	81	58	19	42	30	41	470	5	5	0	16	16	0	8
Мещовскъ	9	40	15	5	69	70	37	42	11	37	28	50	412	10	10	0	18	18	0	8
Никольское	12	45	16	15	.	.	.	.	13	47	40	69	.	12	10	0	25	25	0	13
Лихвинское лѣсничество	14	49	20	3	47	82	48	35	11	35	46	52	443	8	8	0	18	15	0	10
Клинцы	14	51	22	15	86	77	37	35	20	54	50	58	518	8	8	0	20	20	0	6
Жиздра (1)	14	41	21	9	64	79	65	45	17	35	52	46	487	16	13	0	23	23	0	15
Жиздра (2)	12	37	11	8	65	78	65	45	8	37	53	57	476	5	5	0	19	19	0	6
Орловская губ.																				
Мценскъ	26	43	22	9	45	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	19	16	0	9
Брянскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	62	.	.	.	.	.	.	.	.
Карачевъ	17	.	21	21	36	53	40	.	.	.	.	60	.	10	10	0	.	.	.	6
Парамоново	11	19	25	12	46	73	44	28	21	56	39	48	423	8	8	0	10	10	0	10
Орелъ (1)	35	34	18	15	39	46	40	40	16	51	38	62	432	14	14	0	19	15	0	13
Долгое	35	34	22	15	33	67	40	19	16	46	43	56	425	18	15	0	20	18	0	10
Россошное	38	48	31	27	31	49	84	26	28	59	49	57	527	?	?	0	10	10	0	5
Кривчиково	20	25	15	16	34	50	39	24	22	51	25	36	357	15	12	0	20	13	0	10
Новоселки	24	27	15	24	63	62	28	.	.	.	.	.	.	19	13	0	20	11	0	12
Елецъ (2)	14	30	12	6	17	48	82	27	41	39	22	32	369	7	6	0	15	11	0	10
Трубчевскъ	.	18	19	12	25	59	30	55	28	.	48	60	.	.	.	.	6	5	0	8
Пажень	22	38	12	16	19	77	75	29	40	49	31	31	438	12	11	0	19	16	0	12
Тросна	28	33	28	29	31	89	47	30	22	47	43	58	484	19	15	0	24	21	0	13
Ливны	43	44	28	18	15	52	100	24	31	49	34	43	481	12	11	0	16	16	0	13
Княгинино	17	14	21	9	17	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	12	9	0	8
Сѣвскъ (1)	30	24	18	8	23	77	33	.	.	.	.	.	.	16	15	0	18	15	0	10
Сѣвскъ (2)	32	24	19	13	28	84	36	72	28	49	40	54	478	14	13	0	17	14	0	11
Тульская губ.																				
Михайловка	.	.	6	10	80	86	67	47	14	52	35	69	.	.	.	.	.	.	.	7
Сѣнково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.
Кашира	.	.	.	.	71	91	25	51	10	55	.	59	.	.	.	.	.	.	.	.
Новоселки	.	.	.	.	78	91	33	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Корыстово	19	56	10	11	68	90	18	42	10	49	31	61	464	8	7	0	23	23	0	8
Байдики	.	.	.	.	.	.	.	39	8	32	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Веневъ	14	61	22	4	43	55	23	12	3	55	42	44	378	12	12	0	25	25	0	13
Тула (2)	40	75	15	12	50	59	48	43	1	52	35	42	473	14	13	0	28	28	0	11
Ассаново	23	42	8	5	41	96	32	43	3	50	34	37	412	17	13	0	24	24	0	10
Мещерское	19	30	5	14	49	64	44	58	6	54	28	36	407	16	14	0	24	23	0	11
Русаново	.	.	.	.	.	62	59	46	11	54	42	47	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлевъ	12	31	18	7	55	79	53	46	11	40	46	43	441	9	8	0	20	19	0	11
Болото	14	34	14	10	86	104	69	49	9	28	42	49	507	10	9	0	22	22	0	15
Богородицкъ	9	19	5	8	42	63	56	61	6	46	28	29	372	21	15	0	24	19	0	10
Успенское	31	62	21	14	78	73	54	42	10	52	45	42	522	16	9	0	25	21	0	12
Волово	47	46	18	17	42	39	70	31	18	34	38	49	448	26	17	0	28	26	0	18
Никитское	24	42	11	13	56	62	64	51	24	55	38	36	476	8	8	0	28	27	0	15
Скуратово	35	56	26	13	58	61	61	39	11	56	63	57	534	16	16	0	27	26	0	13
Алтухово	18	28	15	9	67	79	55	32	12	65	45	41	466	14	10	0	22	17	0	9
Алексѣевское	20	38	22	37	27	70	70	53	20	64	39	34	493	16	14	0	25	23	0	12

ю дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	8	2	1	24	0	0	15	0	0	11	0	0	3	0	0	15	1	0	18	11	0	20	14	0	.	.	.	Tikhil.
0	22	1	0	21	0	1	19	0	0	20	0	0	12	0	0	14	0	0	18	12	0	.	.	.	.	.	.	Dachkovka.
.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	15	0	0	6	0	0	.	.	.	21	14	0	23	16	0	.	.	.	Klimovitchi.
0	18	1	0	21	0	0	19	0	1	18	0	0	9	0	0	16	2	0	19	13	0	19	15	0	184	71	1	Tcherikov.
0	19	3	3	23	0	2	15	0	0	18	0	0	10	0	0	18	1	0	24	15	0	25	19	0	200	78	5	Bolin.
0	13	0	2	13	0	1	19	0	1	17	0	0	8	0	0	16	0	0	18	8	0	23	12	0	170	48	4	Solonoe.
																												Gouv. Kalouga.
.	.	.	.	.	.	.	18	0	0	20	0	0	8	0	0	16	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Medyn (1).
.	.	.	.	22	0	3	20	0	0	22	0	0	8	0	1	15	5	1	26	21	0	27	19	0	.	.	.	Medyn (2).
0	21	2	2	21	0	1	19	0	0	17	0	0	4	0	0	14	4	0	19	17	0	22	18	0	193	92	3	Babaevo.
0	21	1	2	20	2	0	20	0	0	20	0	0	4	0	0	9	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sougonovo.
.	.	.	.	16	1	0	13	0	0	13	0	0	3	0	0	12	5	0	15	10	0	16	10	0	.	.	.	Kalouga.
0	15	0	1	14	1	0	14	0	0	10	0	0	4	0	0	9	3	0	12	8	0	12	8	0	113	40	1	Mosalsk.
0	19	2	0	17	0	2	14	0	0	12	0	0	3	0	0	10	4	0	17	12	0	16	9	0	161	78	2	Podkopaevo.
0	16	2	2	20	1	1	21	0	0	15	0	0	5	0	0	9	4	0	18	16	0	17	13	0	154	67	3	Mariïna Gora.
0	19	2	2	18	0	3	14	0	0	17	0	0	4	0	0	10	5	0	16	12	0	17	12	0	155	70	5	Mechtchovsk.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	12	4	0	22	16	0	22	16	0	.	.	.	Nikolskoe.
0	17	0	0	18	0	0	17	0	1	15	0	0	4	0	0	10	2	0	15	12	0	21	11	0	155	59	1	Likhvinskoe verderie.
0	17	1	0	17	0	0	12	0	0	11	0	0	5	0	0	11	4	0	16	12	0	17	10	0	145	62	0	Klintsy.
1	20	2	1	24	1	3	19	0	1	22	0	0	15	0	0	16	4	0	23	17	0	23	14	0	224	90	6	Jizdra (1).
0	14	2	1	18	1	2	15	0	0	18	0	0	6	0	0	14	1	0	21	16	0	22	15	0	164	64	3	Jizdra (2).
																												Gouv. Orel.
0	13	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mtsensk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	13	0	27	16	0	.	.	.	Briansk.
0	14	1	0	13	0	2	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	12	0	.	.	.	Karatchev.
0	9	1	0	13	0	1	12	0	0	9	0	0	4	0	0	12	5	0	18	15	0	18	11	0	127	61	1	Paramonovo.
0	14	2	1	15	1	0	18	0	0	10	0	1	6	0	0	13	3	0	21	15	0	23	13	0	173	78	2	Orel (1).
0	15	2	0	20	0	1	14	0	0	10	0	0	5	0	0	12	3	0	18	12	0	21	14	0	172	80	1	Dolgoe.
0	6	1	0	?	0	0	10	0	0	6	0	0	4	0	0	9	1	0	?	?	0	12	7	0	?	?	0	Rossochnoe.
0	11	0	0	14	0	0	16	0	0	10	0	0	7	0	0	13	0	0	18	9	0	21	11	0	164	58	0	Krivtchikovo.
0	14	2	0	18	1	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novoselki.
0	5	0	0	10	0	0	11	0	0	6	0	0	5	0	0	6	1	0	11	7	0	15	10	0	105	45	0	Elets (2).
0	11	0	0	18	0	0	9	0	0	16	0	0	7	0	0	.	.	.	15	7	0	17	11	0	.	.	.	Troubtchevsk.
0	10	0	0	16	0	0	17	0	0	11	0	0	6	0	0	10	4	0	17	11	0	15	12	0	152	70	0	Pajen.
0	15	1	1	21	0	2	18	0	0	15	0	0	8	0	0	17	1	0	26	20	0	27	15	0	214	90	3	Trosna.
0	7	0	0	14	0	0	18	0	2	10	0	0	6	0	0	10	0	0	21	11	0	24	17	0	160	70	2	Livny.
0	7	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kniaginino.
0	12	1	1	20	0	1	10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sevsk (1).
0	13	1	1	23	0	1	11	0	1	18	0	0	8	0	0	15	0	0	19	12	0	22	14	0	178	67	3	Sevsk (2).
																												Gouv. Toula.
0	18	0	0	20	0	0	19	0	1	19	0	1	11	0	0	13	1	0	16	10	0	12	6	0	.	.	.	Mikhaïlovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	10	0	.	.	.	Senkovo.
.	14	0	0	21	0	2	14	0	0	17	0	2	5	0	0	13	2	0	.	.	.	20	15	0	.	.	.	Kachira.
.	12	2	1	18	1	0	15	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novoselki.
0	12	1	0	16	0	0	10	0	0	15	0	0	4	0	0	9	2	0	16	12	0	20	12	0	148	69	0	Korystovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	5	0	0	13	1	0	12	11	0	.	.	.	.	.	.	Baïdiki.
0	15	2	1	14	0	0	7	0	0	6	0	0	3	0	0	15	2	0	21	17	0	22	17	0	158	93	1	Venev.
0	24	0	3	22	0	1	20	0	0	23	0	0	3	0	0	18	4	0	24	23	0	26	16	0	220	99	4	Toula (2).
0	13	1	0	15	0	0	16	0	0	12	0	0	2	0	0	9	1	0	17	13	0	20	15	0	159	80	0	Assanovo.
0	16	0	1	19	0	1	18	0	0	19	0	0	6	0	0	18	2	0	18	17	0	24	18	0	195	89	2	Mechtcherskoe.
.	.	.	.	20	1	3	17	0	0	19	0	1	3	0	0	14	5	0	22	18	0	24	17	0	.	.	.	Rousanovo.
0	20	2	1	21	0	2	15	0	0	13	0	1	4	0	0	11	4	0	21	13	0	19	12	0	171	75	4	Belev.
0	21	0	0	20	0	0	16	0	1	14	0	0	4	0	0	13	4	0	19	14	0	24	17	0	188	87	1	Boloto.
0	13	2	0	21	0	1	20	0	2	18	0	0	6	0	0	14	1	0	22	17	0	21	12	0	199	81	3	Bogoroditsk.
0	19	1	2	18	0	1	20	0	0	18	0	0	5	0	0	14	4	0	19	15	0	24	13	0	196	78	3	Ouspenskoe.
0	14	2	1	14	0	2	16	0	1	14	0	0	6	0	0	12	3	0	21	19	0	24	14	0	202	101	4	Volovo.
0	11	1	0	14	0	0	16	0	0	14	0	0	4	0	0	11	0	0	18	12	0	27	20	0	173	87	0	Nikitskoe.
0	17	2	1	16	0	1	16	0	0	16	0	0	5	0	0	15	4	0	21	16	0	23	17	0	192	99	2	Skouratovo.
0	21	1	0	21	1	1	16	0	0	15	0	0	4	0	0	13	3	0	21	15	0	22	14	0	186	76	1	Altoukhovo.
1	14	1	1	14	0	1	19	0	0	14	0	0	6	0	0	11	3	0	21	18	0	23	15	0	184	91	3	Alexeevskoe.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Кроткое	25	45	16	9	49	68	82	36	22	58	49	39	497	11	11	0	18	17	0	12
Ново-Петровское	14	12	3	11	37	47	54	60	18	59	23	23	361	12	12	0	?	?	?	?
Хорошія Воды	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Ефремовъ	18	36	17	22	54	100	103	29	14	50	25	52	519	?	?	?	11	10	0	6
Хорошавка	23	63	17	10	45	57	.	.	19	.	.	.	.	13	13	0	22	22	0	11
Шатиловская опытная ст.	13	17	10	18	24	40	57	21	27	56	34	33	349	13	13	0	19	19	0	14
Кологривово	13	51	14	14	54	78	75	.	.	17	51	41	.	6	6	0	10	10	0	9
Рязанская губ.																				
Нарма	24	43	12	18	121	131	45	82	12	52	54	67	660	19	18	0	20	20	0	10
Ловцы	25	67	17	14	86	90	36	.	.	.	.	.	.	12	12	0	18	18	0	10
Гремячево	.	57	14	12	58	73	37	50	7	57	38	56	.	.	.	.	25	25	0	9
Рязань (1)	.	.	.	.	.	147	17	42	4	48	41	56	.	.	.	.	.	.	.	.
Рязань (2)	23	46	6	14	83	95	6	34	1	60	27	42	434	9	9	0	15	15	0	5
Рязань (3)	15	39	9	15	78	116	25	58	4	62	45	52	516	10	10	0	15	15	0	7
Борки	9	32	4	11	55	61	31	104	6	32	30	40	416	7	7	0	17	17	0	6
Исады	25	49	8	11	69	78	32	47	3	42	41	54	458	18	16	0	20	19	0	11
Михайловъ	24	38	10	5	34	61	31	39	4	47	26	29	346	8	8	0	19	18	0	8
Гулынки	17	71	11	14	68	68	35	47	8	59	.	48	.	6	5	0	14	12	0	11
Ольховское	10	47	10	16	108	87	48	86	19	52	37	61	580	7	7	0	17	16	0	5
Большое	45	71	19	16	54	68	45	61	6	59	40	59	543	17	15	0	26	26	0	15
Скопинъ (1)	29	57	16	12	47	61	63	59	14	63	36	39	496	19	18	0	26	23	0	12
Ряжскъ	24	46	13	8	64	57	65	48	12	73	39	47	494	17	15	0	23	21	0	11
Большая Алешня	.	.	.	.	74	58	69	66	15	63	28	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Гремячка	12	27	6	5	35	56	53	64	24	56	28	23	388	11	11	0	21	20	0	9
Попова Рига	13	30	10	4	37	54	48	60	23	55	21	24	377	12	12	0	21	20	0	7
Алмазовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	25	.	.	.	.	.	.	.	.
Данковъ	31	46	13	5	40	49	73	48	16	39	27	30	415	13	12	0	19	18	0	8
Буховое	27	61	9	10	40	59	81	65	30	61	32	32	505	10	10	0	15	13	0	6
Тамбовская губ.																				
Елатьма	25	67	11	9	56	55	37	100	7	41	45	43	494	9	9	0	18	18	0	4
Темниковъ	.	.	.	.	.	.	81	144	20	31	37	38	.	.	.	.	.	.	.	.
Быстрище	26	64	10	33	88	94	59	143	19	36	37	44	653	20	18	0	22	19	0	9
Чубарово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57	.	.	.	.	.	.	.	.
Стрѣльниково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.
Борки	44	63	11	24	71	78	66	62	17	38	36	36	545	19	14	0	21	24	0	11
Оторма	73	41	11	15	49	112	94	106	37	30	.	.	.	11	9	0	13	10	0	4
Земетчино	17	48	8	14	60	53	107	81	32	23	33	36	512	12	12	0	21	19	0	7
Моршанскъ (1)	28	58	7	19	54	62	88	61	37	38	47	44	542	8	8	0	17	15	0	5
Моршанскъ (2)	.	35	.	.	65	41	75	65	20	33	.	.	.	.	.	.	9	6	0	.
Матчерка	9	29	9	20	68	83	92	99	48	30	47	19	552	5	5	0	12	11	0	4
Гумны	12	25	4	12	62	.	.	.	.	28	.	.	.	8	6	0	11	10	0	3
Вернадовка	2	18	1	17	65	64	91	89	32	25	26	19	449	4	4	0	13	7	0	5
Шовское	10	18	10	4	33	49	69	45	51	62	23	28	401	5	5	0	8	7	0	8
Лебедянь	23	54	16	12	20	43	72	32	33	41	36	.	.	5	5	0	10	10	0	3
Пересыпкино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Козловъ	25	58	6	22	60	48	80	52	29	46	48	30	502	11	11	0	21	19	0	5
Тамбовъ (1)	45	62	11	32	64	45	87	45	41	45	65	35	576	14	14	0	22	21	0	9
Тамбовъ (2)	24	43	11	21	.	32	69	.	19	35	73	33	.	12	12	0	22	19	0	9
Тамбовъ (3)	45	66	14	40	73	48	107	45	38	34	60	34	604	21	19	0	26	18	0	15
Кирсановъ	32	50	11	21	94	99	74	98	28	29	55	26	615	17	17	0	22	20	0	11
Липецкъ	31	60	11	19	18	63	88	32	35	73	39	26	495	12	12	0	13	11	0	5
Богословка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Любовка	11	39	3	29	56	58	.	.	.	27	41	20	.	10	10	0	18	14	0	5
Знаменское-Каріанъ	31	44	6	28	53	48	78	55	37	18	40	25	463	8	8	0	12	9	0	5
Обловка	22	40	14	27	76	108	34	64	29	34	42	31	520	14	14	0	19	14	0	6
Знаменка	2	35	5	32	90	49	65	28	19	44	45	13	428	4	4	0	19	12	0	5
Вязовое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.
Борисоглѣбскъ	55	77	26	28	66	110	59	57	7	51	53	62	651	12	12	0	19	12	0	7
Пензенская губ.																				
Малькѣевка	15	49	6	5	97	86	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	14	13	0	7
Новотроицкая	.	.	.	.	.	.	78	53	19	.	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.
Атемаръ	21	36	2	11	72	72	136	.	.	.	.	.	.	8	8	0	16	16	0	2

10 дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	11	0	0	14	0	0	17	0	1	15	0	0	5	0	0	9	1	0	14	10	0	16	12	0	147	67	1	Krotkoe.
0	8	0	0	11	0	0	16	0	1	13	0	0	4	0	0	7	3	0	12	7	0	14	6	0	?	?	?	Novo-Pétrovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	12	0	22	15	0	.	.	.	Khorochiïa Vody.
0	10	0	2	12	0	0	14	0	1	?	?	0	6	0	0	?	0	0	10	8	0	10	?	0	?	?	?	Efremov.
0	11	2	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khorochavka.
1	16	2	0	15	0	3	22	0	2	15	0	1	7	0	0	13	4	1	19	13	0	22	15	0	184	86	8	Chatilovskaïa, st. agronom.
0	12	0	0	14	0	1	14	0	0	.	.	.	.	.	.	7	1	0	13	9	0	15	7	0	.	.	.	Kologrivovo.
																												Gouv. Riazan.
0	15	2	0	20	1	1	20	0	2	18	0	0	7	0	0	13	3	0	19	16	0	21	17	0	188	93	3	Narma.
0	14	0	0	19	0	1	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lovtsy.
0	11	0	0	13	0	0	12	0	0	10	0	0	2	0	0	8	?	0	14	11	0	18	12	0	.	.	.	Gremïatchevo.
.	.	.	.	15	0	1	8	0	1	10	0	0	2	0	0	7	0	0	19	10	0	19	11	0	.	.	.	Riazan (1).
0	13	1	0	14	0	0	8	0	0	13	0	0	1	0	0	6	0	0	14	12	0	17	14	0	120	61	0	Riazan (2).
0	14	1	0	16	0	0	15	0	1	17	0	0	3	0	1	8	0	0	18	15	0	13	10	0	142	61	2	Riazan (3).
0	11	0	1	16	0	0	11	0	1	13	0	0	2	0	0	8	1	0	15	9	0	17	13	0	129	57	2	Borki.
0	12	0	0	20	1	0	13	0	0	14	0	0	5	0	0	9	1	0	18	13	0	23	16	0	171	81	0	Isady.
0	10	0	0	13	0	0	14	0	0	12	0	0	3	0	0	10	0	0	15	11	0	19	10	0	134	58	0	Mikhaïlov.
0	11	0	0	19	0	0	15	0	0	18	0	0	5	0	0	9	1	0	.	.	.	15	9	0	.	.	.	Goulynki.
0	12	1	0	12	0	0	15	0	0	14	0	1	6	0	0	12	1	0	13	9	0	18	12	0	135	54	1	Olkhovskoe.
0	14	2	1	16	0	4	21	0	1	19	0	1	6	0	0	11	2	0	17	15	0	22	17	0	190	97	7	Bolchoe.
0	10	0	0	14	0	0	13	0	0	15	0	0	4	0	0	13	3	0	17	13	0	20	17	0	169	92	0	Skopin (1).
0	11	2	0	16	0	0	14	0	0	14	0	1	4	0	0	11	2	0	14	10	0	17	13	0	160	80	1	Riajsk.
.	15	1	0	16	0	0	19	0	1	16	0	1	5	0	1	12	2	0	21	17	0	19	14	0	.	.	.	Bolchaïa Alechnïa.
0	12	0	0	16	0	0	18	0	1	16	0	1	5	0	0	13	3	0	17	14	0	20	14	0	163	76	2	Gremïatchka.
0	12	1	0	16	0	0	16	0	0	15	0	0	5	0	0	13	3	0	19	16	0	19	13	0	160	77	0	Popova Riga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	14	0	18	16	0	.	.	.	Almazovka.
0	13	0	0	15	0	0	20	0	0	16	0	0	5	0	0	12	2	0	17	9	0	19	12	0	163	65	0	Dankov.
0	9	0	0	14	0	0	15	0	0	12	0	0	4	0	0	10	0	0	11	6	0	15	9	0	127	49	0	Boukhovoe.
																												Gouv. Tambov.
0	15	1	0	18	1	1	9	0	0	17	0	1	3	0	0	8	1	0	13	11	0	18	16	0	138	66	2	Elatma.
.	.	.	.	.	.	.	22	0	1	21	0	2	14	0	0	16	1	0	19	15	0	20	14	0	.	.	.	Temnikov.
0	16	2	0	20	1	0	19	0	0	18	0	1	5	0	0	13	1	0	22	16	0	17	12	0	189	83	1	Bystrichtche.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	17	0	.	.	.	Tchoubarovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	13	0	.	.	.	Strelnikovo.
0	15	0	0	19	0	1	18	0	0	22	0	0	6	0	0	15	1	0	21	16	0	22	17	0	202	90	1	Borki.
0	10	0	0	15	0	0	14	0	0	11	0	0	4	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Otorma.
0	14	0	0	16	0	1	19	0	1	12	0	0	5	0	0	9	0	0	18	12	0	20	18	0	162	74	2	Zemettchino.
0	11	0	2	16	0	2	17	0	0	17	0	1	5	0	0	11	2	0	23	18	0	22	18	0	159	71	5	Morchansk (1).
.	17	0	0	18	0	1	20	0	0	16	0	0	6	0	0	8	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Morchansk (2).
0	15	0	1	17	0	0	20	0	1	16	0	0	13	0	0	9	0	0	19	13	0	10	9	0	146	47	2	Mattcherka.
0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goumny.
0	13	0	0	18	0	0	17	0	0	18	0	0	5	0	0	10	1	0	14	11	0	14	11	0	140	44	0	Vernadovka.
0	5	0	0	12	0	1	17	0	0	10	0	0	5	0	0	11	2	0	6	3	0	12	9	0	101	34	1	Chovskoe.
0	6	0	0	?	0	0	16	0	0	6	0	0	3	0	0	5	1	0	10	6	0	.	.	.	.	.	.	Lebedian.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	13	0	.	.	.	Peresypkino.
0	11	0	0	12	0	0	15	0	0	13	0	0	5	0	0	10	2	0	19	14	0	18	15	0	146	71	0	Kozlov.
0	12	0	1	19	0	2	20	0	0	18	0	0	5	0	0	12	3	0	21	17	0	20	16	0	181	87	3	Tambov (1).
0	.	.	.	18	0	0	20	0	1	.	.	.	5	0	0	11	2	0	19	16	0	21	19	0	.	.	.	Tambov (2).
0	14	2	2	24	0	1	21	0	1	16	0	0	13	0	0	14	2	0	25	18	0	25	21	0	226	100	4	Tambov (3).
0	12	1	2	19	0	1	16	0	1	11	0	0	5	0	0	9	1	0	23	17	0	20	18	0	174	90	4	Kirsanov.
0	8	1	0	15	0	0	18	0	0	10	0	0	5	0	0	10	2	0	13	9	0	13	10	0	130	54	0	Lipetsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	16	0	.	.	.	Bogoslovka.
0	13	0	1	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	0	13	9	0	13	10	0	.	.	.	Lloubovka.
0	9	0	0	14	0	0	12	0	0	8	0	0	4	0	0	8	1	0	11	8	0	9	8	0	107	43	0	Znamenskoe-Karian.
0	12	0	3	18	0	0	14	0	0	16	0	0	5	0	0	10	2	0	20	12	0	16	16	0	161	72	3	Oblovka.
0	11	0	0	18	0	0	14	0	2	13	0	0	3	0	0	8	2	0	16	10	0	14	11	0	130	47	2	Znamenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	13	0	.	.	.	Viazovoe.
0	9	0	0	17	0	1	14	0	0	8	0	1	5	0	0	6	1	0	13	7	0	14	14	0	133	56	2	Borisoglebsk.
																												Gouv. Penza.
0	9	0	0	18	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Malkeevka.
.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	19	0	1	9	0	0	.	.	.	.	.	.	12	8	0	.	.	.	Novotroitskaïa.
0	17	1	1	20	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Atemar.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲	M. W. Осадки. Précipitations.
Троицкъ	18	19	6	13	80	54	70	87	16	22	38	.	.	8	8	0	15	12	0	4
Тумаево	.	.	.	.	.	.	.	.	17	23	37	27	.	.	.	.	.	.	.	.
Архангельское-Голицыно	7	26	4	2	56	75	.	.	.	19	.	.	.	7	7	0	19	18	0	4
Инсаръ	15	51	7	15	63	92	100	124	19	30	50	32	597	9	8	0	20	19	0	7
Ахлебинино	24	17	4	21	77	67	80	159	26	23	30	16	543	18	18	0	21	20	0	8
Казачья Пелетьма	19	67	10	6	38	94	145	93	36	50	55	37	649	10	10	0	23	21	0	8
Аришка	16	46	4	4	44	109	141	79	30	56	56	25	609	7	7	0	15	15	0	5
Голицыно	13	40	7	16	80	75	150	90	27	28	42	32	600	16	16	0	20	19	0	5
Мокшанъ	11	36	8	13	41	82	111	112	28	22	42	20	524	10	10	0	22	22	0	6
Городище	36	92	10	10	47	83	143	77	48	69	88	51	752	20	20	0	19	16	0	5
Пенза, учил. садоводства	16	32	10	7	37	107	99	110	18	29	61	17	540	14	14	0	23	22	0	7
Пенза, гимназія	26	54	11	9	46	109	103	120	35	39	78	33	663	13	13	0	20	20	0	7
Пенза, ст. Р.-У. ж. д.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71	19	.	.	.	.	.	.	.	.
Любятино	13	28	2	22	30	97	119	104	33	35	44	17	543	19	19	0	23	22	0	6
Симбирская губ.																				
Курмышъ	2	5	1	3	16	81	86	69	23	33	29	32	379	8	8	0	14	14	0	6
Порѣцкое	.	85	5	1	54	93	82	39	18	39	41	61	.	.	.	.	19	19	0	5
Буинскъ	14	43	1	17	27	83	90	28	16	14	39	23	393	13	13	0	14	11	0	2
Шемурша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Ардатовъ	28	62	4	15	45	47	63	44	10	40	31	.	.	28	16	0	22	19	0	7
Алатырь	24	63	2	15	62	64	87	36	22	30	42	47	496	11	11	0	17	17	0	3
Иваньково	14	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	16	14	0	.
Рыбушкинъ хуторъ	.	.	.	8	27	52	114	29	21	25	19	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Чилимъ	11	19	2	11	27	78	99	51	32	35	21	17	402	18	18	0	22	20	0	6
Ундоры	14	48	4	31	44	122	.	46	28	.	.	.	.	8	8	0	10	9	0	3
Астрадамовка	41	65	6	21	38	54	91	38	28	33	43	43	500	16	16	0	20	20	0	4
Средніе Тимерсяны	17	42	6	16	31	78	72	33	21	.	.	.	.	12	12	0	21	19	0	2
Промзино-Городище	26	60	3	18	34	63	91	30	28	20	31	34	438	14	14	0	17	16	0	4
Репьевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57	40	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Русская Кандарать	10	36	1	6	38	67	88	43	28	20	37	22	396	10	10	0	18	17	0	3
Симбирскъ	.	39	4	21	34	78	63	25	20	10	35	.	.	.	.	.	15	14	0	3
Тагай	30	54	9	34	28	89	82	38	16	.	.	.	.	21	21	0	25	24	0	5
Карсунъ (1)	9	.	3	16	43	96	63	39	.	31	.	.	.	7	7	0	.	.	.	4
Карсунъ (2)	16	47	4	15	42	64	82	36	31	20	35	19	411	5	5	0	14	11	0	3
Вешкайма	17	47	9	19	47	73	99	39	17	27	38	19	452	12	12	0	21	19	0	5
Солдатская Ташла	4	8	2	8	31	81	64	33	29	12	28	.	.	9	9	0	10	9	0	4
Сенгилей	15	35	8	61	50	65	74	36	32	23	39	17	455	10	10	0	16	14	0	5
Троицкое	14	43	4	40	40	74	38	71	23	28	67	18	460	10	10	0	14	14	0	5
Кочкарлей	15	44	11	23	42	120	35	50	19	30	37	15	440	14	14	0	14	13	0	7
Сосновый Солонецъ	11	45	5	47	51	66	35	18	24	52	80	20	453	24	23	0	21	19	0	7
Сызрань (1)	.	37	6	37	17	78	49	38	16	20	39	13	.	.	.	.	13	.	.	4
Самарская губ.																				
Бугульма	18	26	2	4	63	85	52	40	23	9	24	27	373	18	18	0	21	21	0	4
Новый Кувакъ	11	26	0	16	36	93	49	27	19	15	43	12	347	13	13	0	16	16	0	9
Красногородецкое	.	.	.	.	35	86	86	11	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Екатериновка	14	62	3	8	23	92	51	27	.	.	.	.	.	12	12	0	18	18	0	3
Русскій Кандызъ	7	24	2	9	50	65	56	17	18	20	56	19	343	8	8	0	17	17	0	4
Толстово	6	43	1	3	10	74	52	19	0	13	77	27	322	6	6	0	11	9	0	3
Самородная	3	7	0	3	22	51	47	41	14	35	43	27	292	14	13	0	12	10	0	1
Полибино	10	40	2	14	48	75	34	19	15	21	53	20	351	13	13	0	20	20	0	3
Абдулино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	15	.	.	.	.	.	.	.	.
Ключевскій хуторъ	7	14	7	1	35	86	27	25	10	24	38	15	289	13	13	0	16	15	0	4
Бугурусланъ	10	31	1	11	25	73	34	27	18	8	31	15	283	16	16	0	13	12	0	3
Тихій хуторъ	15	41	1	13	30	78	21	52	11	16	34	31	343	12	12	0	16	15	0	4
Пополутовка	13	30	0	6	27	70	31	44	9	11	12	3	255	4	4	0	9	8	0	0
Борковскій хуторъ	7	31	0	25	38	126	51	45	23	24	52	13	436	6	6	0	12	11	0	1
Ставрополь	16	49	5	53	48	59	.	.	.	.	.	28	.	17	17	0	16	13	0	3
Березовскій хуторъ	4	39	3	21	16	62	43	12	17	15	40	31	304	5	5	0	11	11	0	2
Тимашево	13	49	0	11	15	45	39	10	10	3	27	30	254	20	20	0	21	19	0	3
Пономаревка	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	.	.	.	.
Козловка	4	28	3	3	26	47	43	35	4	.	.	.	.	5	5	0	16	15	0	3
Томашевъ Колокъ	14	44	10	12	39	83	125	22	6	15	31	37	438	9	8	0	17	15	0	5
Неплюево	12	49	1	11	30	75	46	31	8	15	64	28	371	11	11	0	15	15	0	2
Самара	7	29	2	12	33	16	65	11	9	28	.	.	.	7	7	0	12	12	0	3
Марычевка (1)	.	.	.	.	44	123	38	.	.	20	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
14	0	0	12	0	0	10	0	0	12	0	0	5	0	0	8	2	0	16	11	0	.	.	.	.	.	.	Troitsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	11	1	0	21	16	0	10	6	0	.	.	.	Toumaevo.
14	0	0	20	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Arkhangelskoe-Golitsyno.
16	0	0	18	0	2	16	0	0	11	0	1	6	0	0	8	1	0	15	12	0	14	14	0	145	65	3	Insar.
13	0	0	16	0	0	14	0	0	16	0	0	7	0	0	11	1	1	20	15	0	14	11	0	165	79	1	Akhlebinino.
16	2	0	20	0	0	18	0	0	17	0	0	10	1	0	10	1	0	21	19	0	22	21	0	180	88	0	Kazatchiïa Peletma.
13	0	2	21	0	0	23	0	2	18	0	0	9	0	0	9	1	0	19	16	0	14	13	0	157	61	4	Arichka.
16	0	1	18	0	1	17	0	0	10	0	0	8	0	0	9	2	0	21	18	0	17	15	0	166	84	2	Golitsyno.
15	2	2	18	0	0	22	0	0	16	0	1	10	0	0	9	2	0	20	13	0	18	13	0	173	75	3	Mokchan.
15	2	0	19	0	0	22	0	2	18	0	0	9	0	0	7	0	0	20	14	0	13	9	0	172	71	2	Gorodichtche.
13	0	1	17	0	1	21	0	2	17	0	1	6	0	0	9	1	0	18	15	0	14	11	0	*165*	*76*	5	Penza, école d'horticulture.
9	0	2	19	0	1	20	0	0	18	0	0	6	0	0	8	2	0	22	19	0	18	16	0	165	82	3	Penza, gymnase.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	18	0	16	15	0	.	.	.	Penza, st. chem. de fer.
10	0	0	17	0	0	15	0	1	16	0	0	7	0	0	8	1	0	21	19	0	15	12	0	166	85	1	Lioubiatino.
																											Gouv. Simbirsk.
10	0	2	21	0	1	19	0	0	13	0	0	10	0	0	13	1	0	20	18	0	24	20	0	166	73	3	Kourmych.
17	0	1	24	0	5	20	0	0	14	0	0	10	0	0	12	2	0	19	18	0	25	23	0	.	.	.	Poretskoe.
13	0	1	16	0	1	21	0	0	10	0	0	6	0	0	9	1	0	13	11	0	14	13	0	137	56	2	Bouinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	21	0	.	.	.	Chemourcha.
11	0	0	19	0	0	15	0	0	14	0	0	4	0	0	8	3	0	11	8	0	.	.	.	.	.	.	Ardatov.
13	0	0	15	0	2	10	0	0	10	0	0	8	0	1	5	2	0	18	16	0	12	12	0	126	63	3	Alatyr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ivankovo.
16	0	0	18	0	0	18	0	1	8	0	0	7	0	0	6	0	0	7	4	0	13	12	0	.	.	.	Rybouchkin Khoutor.
19	1	2	20	0	0	23	0	0	14	0	1	6	1	0	8	1	0	12	9	0	13	12	0	167	74	3	Tchilim.
12	0	2	16	0	1	.	.	.	9	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oundory.
15	2	0	21	2	0	20	0	2	14	0	1	8	1	0	12	2	0	22	21	0	21	19	0	179	93	3	Astradamovka.
16	0	2	18	0	0	16	0	0	16	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Srednie Timersïany.
10	0	0	18	0	0	20	0	1	6	0	0	7	0	0	8	1	0	15	14	0	17	16	0	143	72	1	Promzino-Gorodichtche.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	0	14	10	0	12	11	0	.	.	.	Repïevka.
12	1	2	19	0	1	18	0	2	14	0	0	7	0	0	9	2	0	13	10	0	*13*	*12*	0	*141*	*60*	5	Rousskaïa Kandarat.
10	0	1	14	0	1	19	0	0	11	0	1	6	0	0	5	1	0	11	9	0	.	.	.	.	.	.	Simbirsk.
18	0	0	19	0	0	17	0	0	20	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tagaï.
11	1	0	14	0	0	14	0	0	13	0	0	.	.	.	6	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karsoun (1).
10	1	0	16	0	1	15	0	0	11	0	0	7	0	0	6	0	0	12	9	0	15	15	0	118	48	1	Karsoun (2).
11	1	1	19	0	0	17	0	0	13	0	0	8	0	0	7	1	0	13	10	0	17	15	0	148	68	1	Vechkaïma.
13	0	1	18	0	0	16	0	0	13	0	0	6	0	0	7	1	0	14	11	0	.	.	.	.	.	.	Soldatskaïa Tachla.
14	0	0	16	0	1	17	0	1	14	0	0	7	0	0	9	1	0	15	11	0	16	15	0	144	59	2	Sengileï.
13	0	1	18	0	0	13	0	0	15	0	1	5	0	0	7	3	0	13	7	0	17	12	0	136	57	2	Troïtskoe.
12	2	2	18	0	1	11	0	0	13	0	0	5	0	0	7	1	0	13	10	0	10	8	0	130	60	3	Kotchkarleï.
14	1	2	19	0	1	12	0	0	13	0	0	7	0	0	9	2	0	20	14	0	22	17	0	175	87	3	Sosnovyï Solonets.
8	.	.	14	.	.	8	.	.	11	.	.	2	.	.	8	.	.	11	.	.	9	.	.	.	.	.	Syzran (1).
																											Gouv. Samara.
14	2	4	22	0	2	18	0	1	10	0	2	7	0	0	8	1	0	20	18	0	22	20	0	169	89	9	Bougoulma.
8	0	0	19	0	0	16	0	1	8	0	0	9	0	0	8	2	0	15	11	0	10	9	0	127	56	1	Novyï Kouvak.
11	0	0	19	0	1	15	0	1	5	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krasnogorodetskoe.
10	0	0	17	0	0	17	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ekaterinovka.
11	1	0	23	0	0	13	0	0	7	0	0	5	0	0	9	0	0	15	11	0	13	12	0	129	57	0	Rousskiï Kandyz.
4	0	0	10	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	7	5	0	5	5	0	68	33	0	Tolstovo.
12	0	0	17	0	0	12	0	0	15	0	0	4	0	0	7	0	0	7	6	0	8	7	0	113	41	0	Samorodnaïa.
12	0	1	21	0	2	13	0	0	7	0	0	7	0	0	8	1	0	17	13	0	15	14	0	141	69	3	Polibino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	13	0	13	12	0	.	.	.	Abdoulino.
9	1	2	16	0	2	11	0	0	8	0	1	6	0	0	7	2	0	19	16	0	14	14	0	125	67	5	Klïoutchevskiï Khoutor.
9	2	1	21	0	2	11	0	0	8	0	0	3	0	0	7	0	0	16	12	0	18	18	0	131	69	3	Bougourouslan.
9	2	0	19	0	0	10	0	0	12	0	0	5	0	0	5	0	0	13	11	0	11	11	0	121	60	0	Tikhiï Khoutor.
8	1	0	17	0	0	12	0	0	8	0	0	4	0	0	2	1	0	7	3	0	2	2	0	76	22	0	Popoloutovka.
7	0	0	14	0	0	14	0	0	11	0	0	5	0	0	5	0	0	7	4	0	8	7	0	96	33	0	Borkovskiï Khoutor.
12	0	1	12	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	0	.	.	.	Stavropol.
10	1	1	16	0	1	12	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	14	10	0	14	13	0	107	47	2	Berezovskiï Khoutor.
11	0	2	17	0	0	12	0	0	9	0	0	8	0	0	6	0	0	20	17	0	18	18	0	151	81	2	Timachevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ponomarevka.
11	0	0	17	0	0	10	0	0	7	0	1	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kozlovka.
12	2	1	17	0	0	14	0	0	9	0	0	8	0	0	8	2	0	18	13	0	16	14	0	139	65	1	Tomachev-Kolok.
9	1	0	16	0	0	10	0	0	8	0	0	6	0	0	4	0	0	15	13	0	11	10	0	113	58	0	Nepliouevo.
11	0	0	9	0	0	12	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Samara.
8	0	0	17	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	7	0	0	.	.	.	8	7	0	.	.	.	Marytchevka (1).

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Безенчукъ	6	30	2	21	47	50	27	19	9	24	45	14	295	12	12	0	17	16	0	5
Боровое лѣсничество	16	55	4	26	39	51	46	21	11	17	50	26	361	19	18	0	19	17	0	4
Протопоповскій хуторъ	6	21	4	12	47	52	30	16	10	17	40	.	.	7	7	0	13	7	0	3
Частые Колки	5	17	4	22	21	36	32	13	7	17	56	11	240	14	14	0	14	14	0	9
Александровская сел.-хоз. [школа.	7	17	1	16	48	51	34	16	4	8	20	8	229	10	10	0	11	10	0	2
Константиновка.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Николаевскъ, ст. ж. д.	8	49	4	39	18	52	22	5	4	24	35	23	281	11	11	0	14	10	0	5
Малая Тарасовка	8	20	1	9	22	35	17	6	2	15	27	9	170	6	6	0	11	9	0	1
Грачевскій хуторъ	7	30	1	23	24	52	28	17	4	21	44	7	259	11	11	0	19	14	0	5
Перелюбъ	18	46	7	6	38	30	55	7	3	12	46	35	302	5	5	0	13	9	0	4
Любицкое	17	49	10	17	15	36	25	12	7	15	56	11	270	12	11	0	14	10	0	5
Екатеринштадтъ	22	33	12	16	16	76	29	30	9	22	43	32	340	25	17	0	19	12	0	9
Кочетково	10	16	3	4	19	52	28	25	8	5	17	14	201	11	11	0	11	10	0	4
Покровская Слобода	20	41	14	11	9	66	60	23	7	.	41	34	.	8	8	0	18	13	0	6
Ершовъ	15	21	11	23	23	30	19	9	8	27	57	30	271	12	12	0	11	9	0	5
Урбяхъ	5	33	11	22	23	49	12	13	19	13	53	22	275	13	13	0	13	8	0	3
Яблоновка	19	.	.	.	.	49	.	.	.	23	45	21	.	15	14	0	.	.	.	.
Фриденфельдъ	11	.	.	.	.	.	.	.	.	18	47	14	.	14	14	0	.	.	.	.
Куриловка	23	40	6	38	41	44	13	13	1	20	52	29	319	25	25	0	23	15	0	9
Малый Узень	4	23	2	29	42	60	9	19	3	15	52	11	267	7	7	0	13	9	0	3
Новоузенскъ	8	16	0	10	20	31	16	5	1	19	18	44	188	6	6	0	7	6	0	1
Костычевская	7	34	13	10	48	43	9	27	7	47	44	.	.	11	11	0	23	13	0	4
Волынская губ.																				
Ратно	11	13	4	33	36	27	76	102	41	34	23	43	443	7	7	0	11	7	0	3
Пулемецъ	11	35	3	34	43	35	47	82	49	32	41	45	455	10	9	0	14	10	0	6
Клесово	.	.	.	.	.	.	40	37	80	25	29	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Большая Черниговка	16	18	16	13	51	49	29	75	67	45	40	24	443	5	5	0	8	4	0	3
Любомль	5	21	7	46	54	22	65	94	72	34	36	56	511	6	6	0	10	8	0	1
Ковель	16	36	10	39	21	24	29	115	79	51	25	57	501	11	10	0	13	6	0	4
Рудни Базарская	11	17	36	17	49	79	34	92	62	47	41	22	506	6	5	0	6	2	0	3
Березно	17	26	19	26	23	26	28	67	59	37	53	40	420	11	8	0	11	5	0	4
Збужъ	13	20	22	44	41	18	31	82	49	55	54	27	456	8	6	0	12	7	0	2
Быстричи	13	27	18	21	36	26	31	89	54	.	35	40	.	12	12	0	14	9	0	8
Эмильчинъ	.	.	.	.	28	43	18	83	49	44	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Киверцы	.	.	.	34	27	.	49	95	57	39	16	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Тучинъ	16	25	22	31	30	28	46	90	46	56	61	48	498	5	4	0	9	4	0	5
Здолбуново	6	4	11	19	61	14	25	86	39	74	67	86	492	5	5	0	6	5	0	6
Холоневъ	13	21	11	29	23	28	37	93	46	48	28	41	417	7	5	0	8	5	0	5
Дубно	.	.	.	.	.	.	.	.	79	58	29	26	.	.	.	.	.	.	.	.
Верховъ	24	31	22	56	42	42	38	109	30	42	57	35	525	18	7	0	20	10	0	11
Житоміръ (1)	28	16	18	23	47	58	20	95	82	46	51	40	524	13	9	0	15	8	0	7
Житоміръ (2)	25	18	17	22	52	58	28	86	85	31	44	32	497	9	7	0	10	6	0	6
Шепетовка (1)	16	16	14	34	41	56	61	71	26	46	63	25	468	9	7	0	12	9	0	4
Шепетовка (2)	11	17	12	42	32	48	42	.	28	48	50	9	.	14	11	0	13	9	0	8
Бѣлая Криница	9	11	2	9	17	39	37	128	53	45	35	23	409	16	14	0	15	10	0	5
Михновъ	21	22	17	41	35	31	28	68	61	57	47	.	.	10	8	0	9	3	0	7
Коровинцы	.	.	.	.	.	.	.	103	77	40	39	20	.	.	.	.	.	.	.	.
Червонное	17	8	19	28	51	45	19	79	66	38	26	11	408	10	8	0	9	8	0	8
Новоставцы	15	14	12	.	36	48	18	102	60	56	54	15	.	12	9	0	15	4	0	7
Ямполь	20	11	15	37	71	54	34	94	70	38	37	14	496	7	5	0	3	2	0	3
Староконстантиновъ	19	17	10	49	59	59	26	71	93	50	48	11	512	14	11	0	18	11	0	9
Купель	15	16	12	39	52	48	51	66	64	39	53	18	471	5	4	0	10	6	0	6
Волочискъ	11	9	7	28	60	53	33	73	80	42	43	14	453	14	10	0	10	8	0	7
Подольская губ.																				
Голодьки	21	10	21	34	81	70	28	66	78	48	60	16	530	9	7	0	8	6	0	6
Кузьминъ	14	4	7	15	101	44	42	114	93	48	33	10	526	2	2	0	3	0	0	3
Винница	21	4	31	21	42	38	18	37	83	52	34	7	387	9	8	0	4	2	0	11
Старые Хутора	24	8	26	24	62	69	33	55	110	49	29	11	500	11	7	0	7	3	0	9
Ярмолинцы	.	.	.	27	61	52	30	40	117	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.
Большая Жмеринка	14	.	.	38	72	98	17	.	109	57	49	13	.	13	13	0	.	.	.	.

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	12	0	2	21	0	0	11	0	0	10	0	0	4	0	0	7	1	0	11	8	0	7	7	0	120	51	2	Bezentchouk.
0	10	1	0	17	0	0	14	0	0	13	0	0	8	0	0	7	0	0	21	14	0	18	18	0	157	78	0	Borovoe verderie.
0	8	1	0	13	0	0	6	0	0	3	0	1	3	0	0	4	0	0	13	4	0	.	.	.	.	.	.	Protopopovskiï Khoutor.
0	10	1	0	18	0	0	12	0	1	10	0	0	5	0	0	5	0	0	16	12	0	15	15	0	135	70	1	Tchastye Kolki.
0	10	0	1	16	0	0	11	0	0	9	0	0	4	0	0	5	0	0	15	8	0	15	14	0	112	47	1	Alexandrovskaïa école agr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	0	.	.	.	Konstantinovka.
0	9	0	0	11	0	0	7	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	14	5	0	15	15	0	103	50	0	Nikolaevsk, st. chem. de fer.
0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	8	3	0	11	10	0	67	30	0	Malaïa Tarasovka.
0	5	0	2	12	0	1	7	0	0	8	0	0	2	0	0	6	0	0	13	7	0	12	12	0	106	53	3	Gratchevskiï Khoutor.
0	6	0	0	6	0	0	7	0	1	6	0	0	2	0	0	4	0	0	12	4	0	12	12	0	79	35	1	Perelioub.
0	11	1	1	13	0	0	7	0	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	12	6	2	12	11	0	107	46	3	Lioubitskoe.
0	10	0	1	15	0	0	10	0	0	12	0	0	7	0	0	8	0	0	22	5	0	13	13	0	156	58	1	Ekaterinstadt.
0	8	0	1	12	0	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0	1	0	0	5	4	0	9	9	0	86	39	1	Kotchetkovo.
0	8	0	0	17	0	0	9	0	0	12	0	1	4	0	0	.	.	.	11	4	0	10	10	0	.	.	.	Pokrovskaïa Sloboda.
0	8	0	1	12	0	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	7	0	0	13	7	0	15	15	0	111	52	1	Erchov.
0	7	0	1	12	0	1	4	0	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	11	3	0	13	13	0	99	45	2	Ourbakh.
.	.	.	.	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	10	3	0	10	9	0	.	.	.	Iablonovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	10	4	0	12	10	0	.	.	.	Friedenfeld.
0	9	0	1	15	0	0	5	0	0	9	0	0	2	0	0	8	0	0	19	4	0	17	15	0	149	73	1	Kourilovka.
0	12	0	3	12	0	1	5	0	0	5	0	1	2	0	0	7	0	0	14	6	0	12	12	0	97	40	5	Malyï Ouzen.
0	6	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	12	6	0	12	10	0	72	32	0	Novoouzensk.
0	8	0	1	10	0	0	4	0	0	10	0	0	1	0	0	7	0	0	13	6	0	.	.	.	.	.	.	Kostytchevskaïa.
																												Gouv. Volynie.
0	13	0	1	7	0	1	9	0	0	11	0	0	9	0	0	13	0	0	11	4	0	13	6	0	119	27	2	Ratno.
0	14	0	1	11	0	0	11	0	0	9	0	0	10	0	0	14	0	0	17	5	0	20	11	0	149	38	1	Poulemets.
.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	8	0	0	12	0	0	9	1	0	8	3	0	9	4	0	.	.	.	Klesovo.
0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	14	0	0	8	0	0	9	0	0	13	6	0	10	7	0	94	26	0	Bolchaïa Tchernigovka.
0	11	0	0	12	0	0	11	0	0	12	0	0	7	0	0	13	0	0	11	5	0	14	9	0	126	30	0	Lioubomi.
0	13	0	0	13	0	0	8	0	0	14	0	0	11	0	0	17	0	0	15	4	0	22	12	0	153	35	0	Kovel.
0	9	0	0	7	0	0	11	0	0	15	0	0	8	0	0	13	0	0	11	3	0	12	7	0	106	20	0	Roudnïa Bazarskaïa.
1	6	0	1	6	0	0	5	0	0	8	0	0	7	0	0	9	1	0	8	2	0	15	10	0	98	31	2	Berezno.
0	9	0	0	6	0	0	9	0	0	12	0	0	8	0	0	15	0	0	9	4	0	7	5	0	107	23	0	Zbouj.
0	11	0	1	4	0	0	7	0	0	11	0	0	8	0	0	.	.	.	16	8	0	15	12	0	.	.	.	Bystritchi.
.	8	0	0	6	0	0	8	0	1	14	0	1	8	0	0	7	0	0	11	5	0	.	.	.	.	.	.	Emiltchin.
0	6	0	1	.	.	.	8	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	11	3	0	15	?	0	.	.	.	Kivertsy.
0	7	0	0	8	0	0	8	0	0	10	0	0	9	0	0	13	0	0	8	4	0	13	10	0	102	27	0	Toutchin.
0	8	0	2	3	0	0	6	0	0	7	0	0	9	0	0	13	0	0	11	4	0	10	6	0	92	27	2	Zdolbounovo.
0	10	0	1	10	0	0	6	0	0	11	0	0	10	0	0	17	0	0	13	3	0	19	11	0	127	28	1	Kholonev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	19	0	0	12	4	0	15	9	0	.	.	.	Doubno.
1	12	0	0	14	0	0	10	0	0	14	0	0	14	0	0	22	1	0	17	10	0	22	14	0	187	56	1	Verkhov.
1	14	0	1	13	0	0	15	0	0	15	0	0	13	0	0	19	0	0	19	8	0	20	11	0	169	43	2	Jitomir (1).
1	13	0	2	12	0	0	16	0	0	14	0	0	12	0	0	15	0	0	17	7	0	17	12	0	146	36	3	Jitomir (2).
0	11	0	0	9	0	0	7	0	0	11	0	0	13	0	0	13	0	0	11	5	0	9	8	0	117	37	0	Chepetovka (1).
0	10	0	0	11	0	0	12	0	0	.	.	.	13	0	0	15	0	0	14	6	0	13	12	0	.	.	.	Chepetovka (2).
0	10	0	0	8	0	0	11	0	0	15	0	0	13	0	0	17	0	0	15	8	0	16	10	0	150	49	0	Belaïa Krinitsa.
0	7	0	1	6	0	0	5	0	0	9	0	0	6	0	0	15	0	0	11	5	0	.	.	.	.	.	.	Mikhnov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0	1	15	0	0	19	0	0	21	13	1	21	12	0	.	.	.	Korovintsy.
0	12	0	1	12	0	0	14	0	1	16	0	0	13	0	0	14	0	1	12	4	0	14	10	0	140	39	3	Tchervonnoe.
.	10	0	0	9	0	0	4	0	0	11	0	0	14	0	0	23	1	0	24	10	0	25	14	0	.	.	.	Novostavtsy.
0	10	0	0	9	0	0	6	0	0	12	0	0	11	0	0	11	0	0	8	2	0	5	5	0	92	19	0	Ianouchpol.
0	15	0	0	9	0	1	7	0	0	15	0	0	12	0	0	19	0	0	19	12	1	18	15	0	165	57	2	Starokonstantinov.
0	11	0	0	9	0	0	6	0	0	10	0	0	8	0	0	10	0	0	11	6	0	10	9	0	105	33	0	Koupel.
0	12	0	0	7	0	0	7	0	0	11	0	0	10	0	0	14	1	0	13	7	0	18	15	0	134	49	0	Volotchisk.
																												Gouv. Podolie.
0	15	0	0	10	0	1	10	0	0	14	0	0	15	0	0	19	0	0	13	8	0	14	9	1	140	37	2	Golodki.
0	11	0	0	5	0	0	5	0	0	9	0	0	8	0	0	9	0	0	6	2	0	7	5	0	72	11	0	Kouzmin.
0	13	0	0	9	0	1	8	0	0	11	0	0	11	0	0	12	0	0	12	7	0	7	4	0	112	31	1	Vinnitsa.
0	14	0	1	10	0	1	10	0	0	12	0	0	14	0	0	19	0	0	14	10	0	18	9	0	146	37	2	Starye Khoutora.
0	10	0	0	9	0	1	8	0	0	10	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	20	11	0	.	.	.	Iarmolintsy.
0	11	0	2	9	0	2	6	0	0	.	.	.	13	0	0	21	0	0	14	11	0	17	10	0	.	.	.	Bolchaïa Jmerinka.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲	Осадки. Précipitations.
Жмеринка	18	4	22	16	37	57	5	33	59	52	27	4	333	5	1	0	3	3	0	7
Ялтушковъ	15	9	24	25	52	67	21	47	87	41	48	9	444	15	7	0	9	5	0	8
Немировъ	14	8	19	27	54	56	9	52	81	21	21	7	369	9	7	0	7	5	0	10
Говоры	16	8	30	22	78	66	19	40	82	39	46	9	454	13	10	0	7	4	0	8
Евфимовка	19	10	26	42	65	65	33	41	122	38	46	9	516	7	4	0	8	2	0	9
Брацлавъ	20	2	20	6	52	38	22	41	36	14	17	4	271	4	2	0	4	2	0	9
Куна	27	11	18	25	55	66	6	36	68	38	17	14	380	7	4	0	8	3	0	11
Каменецъ Подольскій (1)	11	3	19	12	36	.	16	41	119	58	50	10	.	9	8	0	4	2	0	6
Каменецъ Подольскій (2)	13	8	23	14	65	53	24	43	93	40	44	13	433	6	3	0	8	3	0	6
Немерча	12	3	23	24	69	70	8	56	89	32	40	9	435	8	5	0	5	2	0	9
Могилевъ	11	8	24	24	87	64	8	57	106	23	39	12	463	5	2	0	6	2	0	9
Попова Гребля	14	7	21	39	55	27	30	26	47	30	12	10	317	4	2	0	5	3	0	8
Плоти (опытное поле)	.	.	18	29	69	28	21	41	37	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Плоти	12	7	18	27	56	20	25	55	28	31	11	10	299	6	2	0	4	1	0	7
Плоти (ферма)	17	11	26	33	74	32	17	50	37	40	18	12	366	9	2	0	10	2	0	13
Нестоита	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	15	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Выхватинцы	11	6	14	23	70	23	4	19	125	35	18	8	357	4	2	0	3	0	0	8
Кіевская губ.																				
Андреевка	30	18	25	27	28	90	43	73	93	58	37	27	548	10	7	0	6	3	0	6
Радомысль	30	17	28	20	40	75	26	84	79	36	39	27	500	11	7	0	15	8	0	7
Кіевъ (1)	29	13	38	29	40	77	16	67	94	54	31	35	524	15	13	0	7	4	0	7
Кіевъ (2)	24	12	23	28	23	82	21	72	87	52	29	30	482	16	11	0	6	3	0	9
Коростышевъ	20	20	19	25	39	72	36	80	73	35	34	16	468	8	8	0	9	5	0	7
Соловьевка	38	9	30	24	33	84	17	75	66	35	24	25	459	8	6	0	7	5	0	10
Васильковъ (1)	34	15	22	39	17	85	5	60	87	55	16	19	454	15	11	0	9	5	0	6
Кагарлыкъ	.	.	.	.	.	109	43	32	50	35	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.
Житнегоры	35	8	25	30	40	116	27	43	62	52	9	20	468	12	8	0	6	2	0	7
Казатинъ	26	8	28	37	50	79	34	63	96	44	27	17	509	8	4	0	7	6	0	9
Антоновъ	30	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	0	8	5	0	.
Мартыновка	23	6	26	37	30	83	13	47	39	37	16	18	375	13	8	0	8	6	0	8
Станище	28	6	24	36	64	96	7	73	65	61	.	.	.	9	5	0	4	2	0	7
Плисково-Андрушевскій заводъ	24	6	26	30	48	76	36	44	96	39	11	8	442	12	7	0	5	3	0	11
Городище	13	3	26	34	58	39	25	47	40	29	14	14	343	7	4	0	3	2	0	7
Бужанка	22	3	15	16	38	69	16	40	29	36	17	.	.	14	11	0	5	4	0	9
Алексѣевская	15	8	24	30	49	50	18	30	41	27	16	29	337	14	11	0	10	4	0	12
Звенигородка	17	5	36	34	38	42	14	71	47	34	15	.	.	10	8	0	4	1	0	11
Чигиринъ	7	15	20	26	42	.	.	.	.	62	14	23	.	3	1	1	7	3	0	9
Ольховецъ	.	14	33	16	47	40	13	89	35	36	15	21	.	.	.	.	2	1	0	7
Шпола	13	8	30	30	36	36	11	70	63	23	14	17	349	11	8	0	5	2	0	8
Маньковка	20	7	28	30	46	42	18	41	37	37	12	16	335	17	10	0	12	5	0	12
Лебединъ	20	15	41	35	.	.	.	53	59	32	20	.	.	6	3	0	6	2	0	6
Умань	19	8	32	37	47	80	11	40	34	44	23	21	396	12	8	0	6	3	0	11
Черниговская губ.																				
Котляково	30	31	8	4	28	42	47	39	10	42	53	42	375	13	13	0	19	19	0	10
Мглинъ	13	26	26	10	52	59	42	53	20	29	56	43	429	10	10	0	16	16	0	10
Клинцы	35	54	28	9	.	75	34	46	23	38	66	73	.	8	7	1	15	14	0	8
Баклань	29	50	24	7	34	46	30	36	5	25	44	.	.	8	8	0	13	12	0	5
Погаръ	14	20	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	13	10	0	10
Новозыбковъ	21	35	19	7	55	89	37	52	25	32	52	32	455	11	10	0	15	12	0	12
Буда-Карецкая	19	33	17	5	38	57	56	40	17	44	54	56	435	5	5	0	6	6	0	6
Халанскій хуторъ	26	29	19	9	23	51	47	41	35	52	40	60	430	12	10	0	14	10	0	10
Жадовъ	26	23	26	6	41	84	34	58	40	51	55	69	511	14	13	0	14	11	0	13
Ваганичи	18	18	17	14	55	78	39	41	41	45	44	27	437	14	11	0	14	10	0	11
Новгородъ-Сѣверскъ	33	25	23	12	37	69	38	44	35	43	27	41	428	15	15	0	16	11	0	11
Шостенскій заводъ	.	.	15	.	27	98	59	.	43	47	44	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Сновскъ	17	19	22	14	23	70	29	33	47	43	35	43	395	5	5	0	6	5	0	6
Воронежъ	14	29	16	17	15	52	34	45	22	27	17	47	334	12	12	0	13	7	0	9
Любечъ	19	18	19	24	50	89	28	39	59	50	52	41	487	14	12	0	12	6	0	5
Волынскіе Хутора	15	16	20	16	23	70	24	99	.	53	42	50	.	13	13	0	13	9	0	10
Глуховъ	29	16	22	10	62	73	32	50	39	26	42	72	473	11	10	0	9	5	0	9
Довжикъ	.	15	18	27	42	95	24	31	63	41	49	30	.	.	.	.	11	5	0	7
Шаболиново	29	19	19	.	.	53	.	40	70	31	.	21	.	10	9	0	13	7	0	6
Осьмаки	23	18	23	21	29	77	39	66	66	48	41	51	501	10	8	0	12	7	0	7
Выровка	.	.	23	21	28	.	.	.	.	.	30	44	.	.	.	.	.	.	.	10
Шаповаловка	15	11	17	27	22	69	21	49	35	43	33	49	390	15	13	0	11	7	0	11

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
9	0	0	7	0	0	6	0	0	11	0	1	12	0	0	14	0	0	12	5	0	8	3	0	97	17	1	Jmerinka.
13	0	0	10	0	1	8	0	0	11	0	0	12	0	0	12	0	0	14	7	0	14	7	0	133	37	1	Ialtouchkov.
12	0	0	9	0	0	6	0	0	12	0	0	12	0	0	11	0	0	12	9	0	12	7	0	118	40	0	Nemirov.
12	0	1	11	0	0	11	0	0	13	0	0	12	0	0	18	0	0	12	6	0	14	9	0	138	38	1	Govory.
11	0	1	7	0	1	8	0	0	11	0	0	12	0	0	11	0	0	10	5	0	6	4	0	104	24	2	Evtimovka.
7	0	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	9	0	0	4	0	0	8	5	0	5	4	0	*73*	*21*	0	Bratslav.
10	0	0	12	0	0	3	0	0	9	0	0	12	0	0	12	0	0	9	5	0	7	6	0	106	30	0	Kouna.
14	0	0	.	.	.	9	0	0	13	0	0	13	0	0	19	0	0	16	8	0	6	5	0	.	.	.	Kamenets Podolskiĭ (1).
13	0	0	13	0	1	9	0	0	14	0	0	13	0	0	16	0	0	12	6	0	12	7	0	128	24	1	Kamenets Podolskiĭ (2).
10	0	0	11	0	0	5	0	0	11	0	0	14	0	0	15	1	0	12	7	0	8	7	0	115	31	0	Nemertcha.
10	0	0	8	0	0	6	0	0	12	0	0	10	0	0	7	0	0	8	4	0	8	6	0	93	20	0	Mogilev.
12	0	0	8	0	0	4	0	0	11	0	0	9	0	0	7	0	0	6	3	0	9	3	0	87	19	1	Popova Greblïa.
10	0	0	8	0	0	2	0	0	9	0	0	8	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ploti (stat. agronomique).
10	0	0	9	0	0	3	0	0	9	0	0	9	0	0	8	0	0	6	2	0	12	7	0	90	21	1	Ploti.
11	0	3	11	0	0	6	0	1	11	0	0	11	0	0	18	0	0	17	5	0	17	9	0	143	29	4	Ploti (ferme).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	16	2	0	22	4	0	.	.	.	Nestoïta.
10	0	0	12	0	0	4	0	0	11	0	0	10	0	0	10	0	0	9	6	0	6	3	0	91	12	0	Vykhvatintsy.
																											Gouv. Kiev.
8	0	0	11	0	1	11	0	1	11	0	0	12	0	0	12	0	0	11	5	0	17	12	0	123	31	3	Andreevka.
12	1	1	12	0	0	16	0	1	17	0	1	13	0	0	12	0	0	19	12	0	15	12	0	158	46	3	Radomysl.
11	0	1	14	0	0	11	0	0	15	0	0	13	0	0	16	0	0	18	8	0	20	13	0	154	45	1	Kiev (1).
12	0	1	14	0	0	11	0	1	16	0	0	13	0	0	16	0	0	17	7	0	20	12	0	157	43	2	Kiev (2).
14	0	0	13	0	1	16	0	1	11	0	0	11	0	0	11	0	0	12	6	0	8	6	0	126	31	2	Korostychev.
11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	12	0	0	13	0	0	14	8	0	15	12	0	128	42	0	Solovïevka.
9	0	0	14	0	0	3	0	0	11	0	0	13	0	0	21	0	0	16	7	0	21	10	0	142	39	1	Vasilkov (1).
.	.	.	12	0	0	6	0	0	8	0	0	10	0	0	8	0	0	.	.	.	6	5	0	.	.	.	Kagarlyk.
10	0	0	13	0	0	8	0	0	9	0	0	12	0	0	10	0	0	7	3	0	11	6	0	110	24	2	Jitnegory.
11	0	1	9	0	1	12	0	1	12	0	0	12	0	0	12	0	0	11	6	0	14	10	0	122	35	3	Kazatin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Antonov.
14	0	1	12	0	0	9	0	0	14	0	0	13	0	0	14	0	0	13	4	0	17	10	0	143	36	1	Martynovka.
8	0	0	9	0	0	3	0	0	12	0	0	11	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stavichtche.
8	0	0	10	0	0	11	0	0	13	0	0	14	1	0	14	0	0	12	6	0	15	8	0	131	36	0	Pliskovo-Androuchevskiĭ
9	0	1	13	0	0	9	0	1	10	0	0	11	0	0	11	0	0	9	5	0	9	4	0	105	22	2	Gorodichtche. [Zavod.
5	0	0	9	0	0	5	0	0	9	0	0	8	0	0	6	0	0	7	1	0	.	.	.	.	.	.	Boujanka.
9	0	1	12	0	0	8	0	0	9	0	0	10	0	0	9	0	0	10	5	0	17	11	0	130	41	2	Alexeevskaïa.
7	0	1	8	0	1	8	0	0	12	0	0	13	0	0	10	0	0	9	5	0	.	.	.	.	.	.	Zvenigorodka.
7	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	5	3	0	11	7	0	.	.	.	Tchigirin.
8	0	0	7	0	1	6	0	0	9	0	0	8	0	0	9	0	0	6	2	0	8	3	0	.	.	.	Olkhovets.
8	0	0	11	0	0	5	0	0	10	0	1	11	0	1	8	0	1	9	5	0	11	6	0	*106*	*29*	3	Chpola.
11	0	0	11	0	1	9	0	1	14	0	0	12	0	0	15	0	0	15	9	0	18	11	0	156	47	2	Mankovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	1	9	0	0	5	0	0	7	4	0	.	.	.	.	.	.	Lebedin.
11	0	1	12	0	0	7	0	0	11	0	0	10	0	0	8	0	0	10	5	0	17	10	0	123	40	1	Ouman.
																											Gouv. Tchernigov.
13	1	1	22	1	0	16	0	0	14	0	0	4	0	0	13	2	0	19	12	0	24	16	0	174	77	1	Kotliakovo.
13	1	2	19	0	1	12	0	0	15	0	0	6	0	0	11	4	0	17	11	0	15	10	0	151	66	3	Mglin.
.	.	.	19	0	1	12	0	0	14	0	0	8	0	0	13	1	0	19	12	0	21	13	0	.	.	.	Klintsy.
11	1	0	14	0	0	11	0	0	11	0	0	2	0	0	9	0	0	11	6	0	.	.	.	.	.	.	Baklan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pogar.
11	0	2	18	0	2	14	0	0	16	0	0	9	0	0	12	0	0	20	13	0	13	10	0	156	58	4	Novozybkov.
10	1	0	17	0	0	10	0	0	13	0	0	4	0	0	9	1	0	13	8	0	15	9	0	113	37	0	Bouda-Karetskaïa.
12	0	0	14	0	0	13	0	0	16	0	0	6	0	0	11	0	0	19	9	0	21	14	0	155	52	0	Khalanskiĭ Khoutor.
12	0	2	16	0	0	10	0	0	16	0	0	7	0	0	12	1	0	16	10	0	19	13	0	155	61	2	Jadov.
14	0	1	22	0	2	16	0	1	20	0	0	10	0	0	16	0	1	20	11	0	21	12	0	188	55	5	Vaganitchi.
14	0	2	16	0	0	9	0	0	17	0	0	8	0	0	11	3	0	22	12	0	22	14	0	168	68	2	Novgorod-Seversk.
11	0	0	18	0	0	11	0	0	.	.	.	7	0	0	14	0	0	18	8	0	.	.	.	.	.	.	Chostenskiĭ Zavod.
7	0	0	13	0	0	7	0	0	11	0	0	6	0	0	9	0	0	10	3	0	12	9	0	95	26	0	Snovsk.
9	2	1	18	0	2	13	0	0	21	0	2	7	0	0	11	0	0	8	3	0	19	9	0	147	39	5	Voronej.
14	0	3	11	0	3	14	0	1	12	0	0	10	0	0	17	0	0	19	11	0	21	11	0	156	45	7	Lioubetch.
11	0	3	20	0	0	14	0	0	16	0	0	.	.	.	14	1	0	18	10	0	22	11	0	.	.	.	Volynskie Khoutora.
9	0	1	19	0	0	9	0	0	14	0	0	8	0	0	10	0	0	17	5	0	22	14	0	146	44	1	Gloukhov.
10	0	0	20	0	2	10	0	0	10	0	0	10	0	0	16	0	0	17	8	1	21	12	0	.	.	.	Dovjik.
.	.	.	8	0	0	.	.	.	8	0	0	7	0	0	8	0	0	.	.	.	15	10	0	.	.	.	Chabolinovo.
10	0	1	14	0	0	10	0	0	11	0	0	12	0	0	14	1	0	18	9	3	20	11	0	143	42	4	Osmaki.
10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	7	0	21	13	0	.	.	.	Vyrovka.
9	0	1	19	0	0	11	0	0	14	0	0	8	0	0	14	1	0	15	9	1	19	11	0	156	50	2	Chapovalovka.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Конотопъ (1)	28	12	18	21	31	81	16	58	31	27	31	69	422	12	10	0	7	4	0	12
Сорокошичи	.	13	23	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	6	0	7
Лихачевъ	17	27	20	25	28	56	31	54	70	44	37	34	444	15	8	0	11	5	0	9
Малый Самборъ	26	15	25	25	26	82	37	69	32	29	39	67	472	8	7	0	9	6	0	9
Дымерка-Березинская	.	.	.	.	.	.	44	61	89	51	23	30	.	.	.	.	.	.	.	.
Нѣжинъ (1)	35	14	24	29	24	69	42	66	.	.	.	.	.	13	11	0	12	7	0	10
Нѣжинъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	22	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Володькова-Дѣвица	25	10	17	31	26	65	23	79	57	40	30	33	436	8	5	0	6	3	0	6
Кобыжча	31	8	16	16	21	65	37	105	37	44	24	28	431	10	8	0	8	3	0	5
Лѣтки	26	13	24	34	15	61	44	79	74	45	39	21	473	18	10	0	10	7	0	12
Сваромье	.	.	.	.	22	62	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Щастновка	30	10	13	30	18	66	40	77	40	42	23	23	413	14	10	0	12	5	0	7
Требуховъ	33	16	26	23	15	77	19	71	58	54	18	32	441	14	12	0	12	9	0	8
Полтавская губ.																				
Великіе Бубны	24	15	21	45	13	67	36	92	24	19	29	78	463	14	14	0	12	8	0	10
Ромны (3)	20	9	10	22	12	66	22	59	22	20	16	52	328	9	8	0	9	7	0	8
Березовка	10	3	5	27	19	34	8	67	20	19	41	51	302	7	5	0	3	0	0	3
Смошь	.	13	21	37	45	58	28	.	45	25	34	44	.	.	.	.	5	2	0	7
Ющенковка, хуторъ	19	14	21	34	19	72	34	67	24	18	18	54	395	13	8	0	7	4	0	7
Дегтяри	.	13	24	35	18	54	33	.	.	.	.	48	.	.	.	.	10	4	0	9
Аркадіевка	28	10	18	31	8	80	26	72	25	12	21	23	355	7	5	0	4	2	0	7
Софіевка	28	11	28	34	21	78	18	87	39	45	26	51	467	14	9	0	6	2	0	5
Богдановка	32	13	17	29	22	63	64	79	33	26	30	45	453	20	14	0	12	8	0	9
Згуровка	38	14	28	47	20	78	29	58	37	29	27	40	445	11	8	0	6	5	0	8
Остролучье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.
Гамалѣевка	27	14	23	34	10	53	36	75	23	17	21	68	400	6	5	0	6	4	0	5
Россошь	30	10	21	29	18	75	40	108	23	28	26	48	458	15	12	0	6	3	0	7
Лохвица	16	14	16	35	25	56	29	88	26	15	18	51	388	11	8	0	13	5	0	12
Ясеновская экономія	17	13	14	26	13	45	33	67	18	.	20	36	.	4	1	0	6	2	0	4
Высокій хуторъ	22	10	18	27	16	47	22	64	36	13	16	48	340	8	7	0	11	7	0	8
Леляки	34	10	23	30	38	43	27	68	21	21	18	45	377	8	6	0	6	4	0	8
Юсковцы-Сенченскіе	17	12	17	32	31	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	0	7	3	0	6
Грунь	9	58	27	16	35	63	39	36	23	42	26	57	429	14	12	0	12	6	0	6
Зеньковъ (1)	.	18	16	24	31	63	15	29	20	26	17	20	.	.	.	.	12	6	0	12
Духовая	17	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	0	7	3	0	.
Солонецкій хуторъ	29	22	31	24	24	52	45	48	22	13	21	52	383	20	12	0	18	9	0	14
Высокій Горбъ	18	18	25	38	23	61	37	55	19	20	15	31	358	21	13	0	17	8	0	14
Высшій Булатецъ	14	21	28	41	19	73	24	46	17	37	14	51	385	8	8	0	14	6	0	9
Сорочинцы	25	23	26	29	31	61	21	19	23	23	19	47	345	7	6	0	9	5	0	6
Лубны, гимназія	19	17	24	30	16	67	41	34	27	29	19	77	398	18	14	0	18	10	0	12
Слѣпородскій хуторъ	20	15	23	38	18	63	28	61	22	22	13	39	362	9	6	0	11	6	0	9
Лубны, сел.-хоз. школа	21	22	28	36	32	62	55	22	21	35	19	62	414	14	13	0	13	8	0	14
Тимки	13	.	17	.	21	99	.	57	19	.	.	.	.	4	3	0	.	.	.	10
Миргородъ (1)	24	23	25	23	31	48	33	19	25	13	20	62	345	16	16	0	13	7	0	12
Матяшовка	16	16	14	35	24	52	42	31	23	10	14	34	310	9	8	0	9	5	0	10
Опошня	19	27	36	26	34	35	111	12	35	48	41	60	486	13	7	0	14	6	0	8
Богданы	24	10	20	28	20	61	21	40	12	18	19	30	304	13	10	0	12	6	0	7
Рециковщина	.	.	.	.	.	33	24	40	12	12	30	42	.	.	.	.	.	.	.	.
Диканька	11	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	46	.	13	10	0	.	.	.	3
Дьячково	21	30	24	25	31	41	80	13	23	25	26	43	382	13	10	0	15	9	0	9
Шабельники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	34	.	.	.	.	.	.	.	.
Золотоноша (1)	18	12	22	36	50	70	26	34	31	25	20	42	386	13	13	0	9	5	0	12
Золотоноша (2)	16	10	25	35	39	60	27	46	32	27	18	33	365	13	13	0	8	3	0	10
Старицковка	8	25	20	21	22	40	8	15	35	38	30	25	287	6	4	0	9	4	0	9
Оболонь	21	20	28	46	29	51	27	17	28	28	20	56	372	13	11	0	13	5	0	11
Полтава (1)	11	22	17	19	26	41	6	6	28	42	32	33	282	18	11	0	13	5	0	9
Максимовка	11	11	27	24	24	43	7	29	46	37	44	31	334	23	11	0	20	7	0	13
Остапье	.	22	25	37	31	37	12	17	27	28	26	44	.	.	.	.	16	7	0	10
Варваровка	2	20	17	22	22	33	8	22	27	29	26	.	.	?	?	0	6	2	0	7
Кириловка	2	22	18	23	37	29	3	16	37	57	30	18	291	7	4	0	12	6	0	8
Цехмистровка	6	30	13	26	39	32	10	16	28	42	45	19	305	8	7	0	13	7	0	7
Ирклѣево	16	13	27	36	26	72	45	25	79	22	18	19	396	8	6	0	7	3	0	6
Мякеньковка	.	.	.	.	.	28	7	27	26	34	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тагамлыкское	7	11	9	20	10	32	2	12	32	26	35	28	223	11	7	0	12	6	0	9
Мартиновка	4	21	13	24	34	27	13	14	24	34	21	20	250	6	5	0	11	3	0	5
Ланновское	3	27	19	28	33	29	1	13	39	37	35	19	281	?	?	0	6	2	0	5
Новый Тагамлыкъ	8	21	17	19	22	30	4	31	36	44	33	33	296	9	8	0	11	6	0	7
Буртовское	2	20	19	21	13	36	8	23	30	33	28	18	249	4	2	0	8	4	0	5

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
8	0	1	16	0	0	10	0	0	13	0	0	11	0	0	8	0	0	15	8	0	15	12	0	133	45	1	Konotop (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sorokochitchi.
13	0	0	20	0	0	25	0	1	17	0	0	22	0	0	20	0	0	17	8	0	19	10	0	202	35	1	Likhatchev.
9	0	2	20	0	1	11	0	1	13	0	1	11	0	0	9	0	0	15	9	0	17	13	0	139	45	5	Malyï Sambor.
.	.	.	.	.	.	11	0	1	13	0	0	12	0	0	12	0	0	15	8	0	19	12	0	.	.	.	Dymerka-Berezinskaïa.
8	0	0	15	0	0	16	0	2	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nejin (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	18	6	0	19	9	0	.	.	.	Nejin (2).
7	0	2	13	0	0	13	0	1	13	0	1	12	0	0	14	0	0	19	10	1	14	9	0	131	33	5	Volodkova-Devitsa.
7	0	0	13	0	0	12	0	0	15	0	0	13	0	0	13	0	0	12	3	0	13	10	0	128	29	0	Kobyjtcha.
9	0	0	13	0	1	15	0	2	15	0	0	16	0	0	14	0	0	15	7	0	15	11	0	158	41	6	Letki.
10	0	0	8	0	0	10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Svaromïe.
8	0	0	14	0	0	14	0	0	13	0	0	14	0	0	15	0	0	19	9	1	17	12	0	156	43	1	Chtchastnovka.
8	0	0	12	0	0	13	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	13	7	0	15	10	0	140	44	0	Treboukhov.
																											Gouv. Poltava.
7	0	0	16	0	0	10	0	0	15	0	0	9	0	0	10	0	0	17	10	0	18	12	0	146	55	1	Velikie Boubny.
7	0	1	18	0	1	6	0	1	13	0	0	10	0	0	7	0	0	14	8	0	17	12	0	125	42	4	Romny (3).
6	0	0	7	0	0	4	0	0	9	0	0	7	0	0	7	0	0	13	6	0	*16*	*9*	0	*91*	*24*	0	Berezovka.
8	0	1	12	0	0	9	0	0	.	.	.	9	0	0	5	0	0	10	5	0	12	7	0	.	.	.	Smoch.
6	0	0	13	0	0	9	0	0	13	0	0	8	0	0	5	0	0	10	4	0	15	10	0	112	35	0	Iouchtchenkovka, Khoutor.
11	0	0	12	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	9	0	.	.	.	Degtïari.
1	0	0	10	0	1	11	0	0	10	0	0	6	0	0	6	0	0	10	3	0	8	5	0	85	21	1	Arkadievka.
4	0	0	14	0	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0	9	0	0	9	1	0	10	7	0	97	22	0	Sofievka.
11	0	0	12	0	1	16	0	1	12	0	0	13	0	0	11	0	0	18	11	1	18	13	0	159	54	3	Bogdanovka.
5	0	0	9	0	0	10	0	1	10	0	0	10	0	0	9	0	0	9	3	0	13	10	0	108	33	1	Zgourovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	12	0	.	.	.	Ostroloutchïe.
3	0	0	7	0	0	7	0	0	10	0	0	3	0	0	6	0	0	9	5	0	12	8	0	79	27	0	Gamaleevka.
9	0	0	13	0	0	11	0	1	13	0	0	11	0	0	7	0	0	14	6	0	16	11	0	128	37	1	Rossoch.
10	0	2	11	0	1	10	0	0	11	0	1	6	0	0	7	0	0	12	4	0	13	9	0	124	37	5	Lokhvitsa.
6	0	0	9	0	0	9	0	0	14	0	0	5	0	0	.	.	.	6	2	0	6	3	0	.	.	.	Iasenovskaïa Ekonomiïa.
5	0	1	8	0	0	9	0	0	14	0	0	6	0	0	6	0	0	10	4	0	12	9	0	103	35	1	Vysokiï Khoutor.
7	0	2	7	0	0	6	0	1	11	0	0	4	0	0	5	0	0	7	2	1	11	6	0	87	27	4	Lelïaki.
8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iouskovtsay-Sentchenskie.
11	0	0	13	0	0	15	0	0	12	0	0	7	0	0	12	0	0	15	5	0	21	17	0	144	48	0	Groun.
10	0	1	13	0	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0	14	3	0	10	8	0	.	.	.	Zenkov (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Doukhovaïa.
13	0	0	13	0	0	10	0	0	15	0	0	9	0	0	10	0	0	20	11	0	18	12	0	170	57	0	Solonetskiï Khoutor.
11	0	0	9	0	0	11	0	1	15	0	0	7	0	0	13	0	0	14	6	0	19	11	0	159	48	2	Vysokiï Gorb.
6	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	3	0	0	4	0	0	7	4	0	13	8	0	94	36	0	Vyschiï Boulatets.
12	0	0	9	0	0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	5	0	0	9	3	0	14	11	0	97	30	0	Sorotchintsy.
11	0	3	10	0	0	9	0	1	10	0	0	9	0	0	9	0	0	13	8	0	18	13	0	144	56	4	Loubny, gymnase.
8	0	1	9	0	0	8	0	0	11	0	0	8	0	0	6	0	0	11	5	1	15	11	0	113	37	2	Sleporodskiï Khoutor.
11	0	2	9	0	1	11	0	1	11	0	0	9	0	0	11	0	0	16	9	0	21	13	0	147	55	4	Loubny, école agronom.
9	0	0	8	0	0	.	.	.	4	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Timki.
13	0	1	9	0	0	10	0	0	12	0	1	9	0	0	8	0	0	16	7	0	19	13	0	142	52	2	Mirgorod (1).
11	0	0	7	0	0	6	0	0	6	0	0	5	0	0	6	0	0	9	4	0	12	8	0	99	35	0	Matiachovka.
10	0	0	6	0	0	9	0	1	3	0	0	5	0	0	10	0	0	14	4	0	17	14	0	118	39	2	Opochnïa.
9	0	1	10	0	0	8	0	0	12	0	0	5	0	0	9	0	0	13	6	0	16	9	0	121	36	1	Bogdany.
.	.	.	10	0	0	8	0	0	11	0	0	8	0	0	9	0	0	15	8	0	14	9	0	.	.	.	Retsikovchtchina.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	14	0	.	.	.	Dikanka.
14	0	0	14	0	0	10	0	1	8	0	0	6	0	0	10	0	0	15	6	0	20	15	0	142	49	2	Diïatchkovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	5	0	16	9	0	.	.	.	Chabelniki.
12	0	1	11	0	1	7	0	0	11	0	0	9	0	0	9	0	0	12	6	0	18	12	0	133	47	2	Zolotonocha (1).
11	0	2	13	0	0	8	0	0	12	0	0	9	0	0	7	0	0	8	4	0	12	8	0	119	36	3	Zolotonocha (2).
8	0	0	10	0	0	5	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	12	2	0	8	6	0	88	21	0	Staritskovka.
8	0	1	6	0	0	8	0	0	9	0	0	6	0	0	9	0	0	10	5	0	16	11	0	118	43	1	Obolon.
12	0	0	10	0	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	10	0	0	14	5	0	19	15	0	137	43	0	Poltava (1).
7	0	0	7	0	0	4	0	0	5	0	0	5	0	0	12	0	0	20	4	0	20	14	0	145	48	0	Maximovka.
11	0	2	9	0	0	6	0	0	9	0	0	3	0	0	8	0	0	9	3	0	15	11	0	.	.	.	Ostapïe.
6	0	0	8	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	6	2	0	.	.	.	.	.	.	Varvarovka.
9	0	0	10	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	7	0	0	11	2	0	16	14	0	101	33	0	Kirilovka.
5	0	0	12	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	6	0	0	8	3	0	10	8	0	85	33	1	Tsekhmistrovka.
9	0	0	10	0	2	9	0	0	9	0	0	10	0	0	2	0	0	7	4	0	7	4	0	91	21	2	Irkleevo.
.	.	.	4	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	8	0	0	8	2	0	.	.	.	.	.	.	Miakenkovka.
6	0	1	6	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	12	2	0	15	11	0	92	31	1	Tagamlykskoe.
8	0	0	9	0	0	4	0	0	5	0	0	4	0	0	8	0	0	11	3	0	16	13	0	95	29	0	Martinovka.
7	0	0	6	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	7	0	0	9	2	0	10	8	0	?	?	0	Lannovskoe.
8	0	1	10	0	0	4	0	0	6	0	0	6	0	0	11	0	0	15	5	0	16	13	0	110	36	2	Novyï Tagamlyk.
4	0	0	9	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	7	1	0	?	?	0	?	?	0	Bourtovskoe.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Цебыха	3	12	8	13	15	26	16	12	.	.	16	26	.	8	6	0	8	4	0	3
Екатериновское	3	24	13	30	26	30	11	14	24	41	21	20	258	8	6	0	12	4	0	7
Карловка	2	22	12	25	20	25	0	23	26	31	23	19	227	4	4	0	6	2	0	4
Машевка	9	34	21	28	21	35	4	25	37	27	30	41	310	20	12	0	11	5	0	7
Винокуренное	3	25	26	30	23	36	6	13	44	30	42	32	309	6	6	0	10	5	0	8
Алиновка	2	26	18	21	21	35	.	23	31	39	26	14	.	?	?	0	10	5	0	6
Москаленки	14	21	27	37	33	34	19	23	49	39	20	48	365	10	8	0	9	4	0	8
Федоровское	2	28	24	15	34	29	1	10	40	30	23	27	263	5	4	0	8	5	0	7
Кулишовка	17	20	31	32	31	33	21	23	34	45	22	48	356	8	6	0	10	4	0	10
Малая Перещепина	9	26	21	22	32	10	14	14	36	33	.	.	.	21	13	0	20	8	0	8
Константиноградъ	10	.	19	22	49	.	25	18	41	36	23	30	.	7	6	0	.	.	.	13
Александровка	7	25	24	23	16	29	6	13	31	25	25	27	251	7	6	0	11	5	0	5
Разсоховатое	.	.	.	26	54	34	8	11	26	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Покровская	6	59	25	34	29	62	23	17	44	70	28	39	435	7	5	0	14	8	0	10
Безакъ, хуторъ	3	26	14	23	29	27	7	20	38	42	29	17	274	5	5	0	10	5	0	3
Ольховый Рогъ	3	27	14	23	.	.	.	.	.	.	.	23	.	6	4	0	9	2	0	5
Любимовка	5	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	12	6	0	.
Бѣликовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.
Абазовская экономія	.	.	.	.	28	34	5	14	64	33	30	23	.	.	.	.	.	.	.	.
Градижскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	20	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловка	5	22	14	29	.	.	.	.	.	36	31	13	.	6	4	0	10	5	0	4
Нефороща	3	29	20	18	28	23	30	11	26	14	29	35	264	4	2	0	14	7	0	8
Бердянка	.	.	.	.	.	.	10	25	57	37	17	27	.	.	.	.	.	.	.	.
Константиновка	6	46	18	27	37	61	27	34	63	59	49	36	463	13	6	0	22	8	0	14
Крутояровка	4	31	13	25	33	43	14	29	61	46	30	14	343	16	13	0	18	6	0	7
Богатая Чернетчина	3	37	14	20	51	44	23	12	63	43	26	.	.	9	7	0	14	5	0	8
Курская губ.																				
Поныри	.	.	18	.	28	72	40	.	18	57	39	59	.	.	.	.	.	.	.	5
Киликино	.	.	22	25	27	*68*	*45*	30	15	55	46	56	.	.	.	.	.	.	.	12
Банино	34	30	24	22	28	77	66	48	36	55	34	57	511	18	18	0	20	13	0	12
Уютное	22	28	19	19	14	94	41	34	37	47	29	52	436	21	20	0	21	16	0	12
Старая Бѣлица	*18*	24	14	20	34	112	43	35	34	47	25	39	*446*	*19*	*12*	0	20	14	0	10
Вѣть	27	20	18	17	18	84	36	49	36	48	35	48	435	18	18	0	23	13	0	12
Сковороднево	23	12	17	13	21	103	43	49	37	57	36	66	476	9	9	0	15	12	0	8
Курскъ	31	33	21	21	19	74	52	49	36	39	32	64	470	16	16	0	18	15	0	10
Защитная	26	40	21	20	31	.	.	.	.	.	.	.	.	24	15	0	24	18	0	14
Грязное	25	35	16	7	11	58	43	34	30	44	21	30	356	13	11	0	19	15	0	9
Льговъ	.	.	.	.	17	47	38	53	32	53	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Погожее	13	34	15	18	9	75	50	36	28	56	20	34	389	7	6	0	8	5	0	6
Дегтярная	21	41	25	10	10	72	68	38	28	54	27	47	441	5	5	0	12	9	0	6
Среднія Апочки	19	44	18	12	10	73	108	74	21	59	27	54	519	15	14	0	18	13	0	9
Екатериновка	14	33	14	8	10	70	59	63	20	71	26	38	426	16	11	0	22	14	0	10
Борщень	38	28	21	19	30	70	39	34	18	59	34	59	448	22	19	0	17	10	0	15
Коренсво	33	17	17	17	14	58	39	43	17	60	30	53	396	13	12	0	15	7	0	12
Горки	28	34	18	25	30	71	69	72	20	46	38	29	480	13	13	0	18	16	0	11
Мачуленскій хуторъ	.	.	.	.	.	63	29	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольскій хуторъ	.	27	18	20	23	65	42	56	24	55	34	55	.	.	.	.	20	14	0	13
Обоянь	.	.	.	.	27	70	75	57	18	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Суджа	23	21	18	20	39	82	76	47	25	58	36	39	484	12	11	0	12	7	0	10
Щеголекъ	29	29	27	11	25	62	82	40	4	55	25	47	436	8	8	0	12	9	0	7
Богородицкое	17	32	15	11	14	112	70	56	18	68	25	27	466	22	17	0	20	15	0	10
Петровскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	22	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Рождественское-Гуево	.	.	.	.	23	67	81	64	20	55	28	43	.	.	.	.	.	.	.	.
Кучеровъ хуторъ	25	22	13	12	56	67	61	56	20	52	32	38	453	15	12	0	15	9	0	13
Казачье	27	41	19	22	8	112	45	41	25	62	30	38	470	22	14	0	21	14	0	15
Короча	16	34	13	7	21	133	33	37	25	48	23	26	416	22	13	0	17	12	0	7
Красная Яруга	.	.	.	.	.	.	.	56	28	67	43	62	.	.	.	.	.	.	.	.
Велико-Михайловка	22	40	10	12	18	96	33	27	25	46	34	33	397	11	11	0	14	9	0	9
Борисовка	18	26	11	18	21	69	60	31	23	74	29	36	417	15	13	0	17	9	0	12
Бѣлгородъ (1)	25	29	22	54	19	102	61	50	23	66	25	28	504	12	12	0	15	9	0	10
Титовка	16	35	14	20	44	72	28	13	39	54	29	36	398	12	11	0	13	10	0	10
Новотаволжанка	18	42	17	17	29	62	30	12	35	57	29	39	384	10	8	0	11	7	0	7
Харьковская губ.																				
Николаевка	18	8	17	14	23	67	40	53	17	25	20	33	334	5	4	0	8	3	0	8
Савенковъ, хуторъ	23	14	18	21	24	71	55	53	19	28	26	53	404	13	13	0	12	8	0	8
Сумы	.	.	23	10	17	79	65	37	16	33	29	46	.	.	.	.	.	.	.	10

=о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
0	5	0	0	10	0	0	3	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	7	2	0	11	7	0	.	.	.	Tsebykha.
0	10	0	0	9	0	0	3	0	0	6	0	0	4	0	0	6	0	0	10	2	0	11	8	0	94	26	0	Ekaterinovskoe.
0	7	0	1	6	0	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	5	0	0	5	1	0	8	6	0	60	17	1	Karlovka.
1	10	0	1	6	0	0	4	0	0	7	0	0	3	0	0	8	0	0	10	5	1	11	8	0	105	36	3	Machevka.
0	7	0	0	9	0	0	4	0	0	5	0	0	4	0	0	6	0	0	14	4	0	17	14	0	98	38	0	Vinokourennoe.
0	4	0	1	9	0	0	.	.	.	3	0	0	5	0	0	6	0	0	6	2	0	12	9	0	.	.	.	Alinovka.
0	9	0	1	10	0	0	7	0	0	8	0	0	11	0	0	7	0	0	8	4	0	16	11	0	112	34	1	Moskalenki.
1	10	0	1	8	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	9	0	0	13	7	0	16	13	0	90	36	2	Fedorovskoe.
0	6	1	2	7	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	4	0	0	5	3	0	12	7	0	84	31	2	Koulichovka.
0	8	0	0	4	0	0	6	0	0	5	0	0	2	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Malaïa Perechtchepina.
0	5	0	0	.	.	.	2	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	8	3	0	13	11	0	.	.	.	Konstantinograd.
0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	9	0	0	13	4	0	13	9	0	88	28	0	Alexandrovka.
0	11	0	0	11	0	0	6	0	0	5	0	0	4	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Razsokhovatoe.
0	8	0	0	8	0	1	5	0	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	8	2	0	16	12	0	103	35	1	Pokrovskaïa.
1	6	0	0	9	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	11	4	1	14	12	0	86	30	2	Bezak, Khoutor.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	9	0	.	.	.	Olkhovyï Rog.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lïoubimovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	12	0	.	.	.	Belikovskaïa.
.	7	0	0	8	0	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	5	0	0	5	1	0	7	5	0	.	.	.	Abazovskaïa Ekonomiïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	13	4	0	18	9	0	.	.	.	Gradijsk.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	9	1	0	11	8	0	.	.	.	Mikhaïlovka.
0	10	0	0	7	0	0	3	0	1	5	0	0	5	0	0	5	0	0	9	2	0	14	11	0	92	27	1	Neforochtcha.
.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	4	0	0	5	0	0	7	0	0	6	1	0	11	7	0	.	.	.	Berdïanka.
0	13	0	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	7	0	0	11	0	0	13	2	0	13	10	0	136	36	0	Konstantinovka.
0	11	0	2	13	0	0	7	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	17	3	0	12	9	0	126	38	2	Kroutoïarovka.
0	4	0	1	9	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0	10	0	0	13	2	0	.	.	.	.	.	.	Bogataïa Tchernettchina.
																												Gouv. Koursk.
.	10	0	0	10	0	0	12	0	0	.	.	.	4	0	0	9	2	0	12	8	0	*13*	*9*	0	.	.	.	Ponyri.
1	13	0	1	*21*	0	3	*14*	0	0	12	0	0	11	0	0	15	0	0	20	13	0	24	15	0	.	.	.	Kilikino.
0	11	0	0	17	0	0	16	0	0	15	0	0	8	0	0	11	1	0	16	10	0	21	11	0	173	65	0	Banino.
0	12	0	0	20	0	2	16	0	1	14	0	1	9	0	0	14	1	0	20	14	0	23	14	0	193	82	4	Ouïoutnoe.
0	9	0	0	18	0	1	17	0	0	12	0	0	7	0	0	12	1	0	15	10	0	19	13	0	*170*	*65*	1	Staraïa Belitsa.
1	10	1	0	18	0	1	10	0	1	17	0	0	8	0	0	15	2	0	20	12	0	25	16	0	183	75	3	Vet.
0	10	2	0	19	0	3	13	0	1	16	0	1	6	0	0	10	1	0	19	10	0	22	17	0	158	65	5	Skovorodnevo.
0	12	1	3	17	0	0	15	0	0	15	0	0	9	0	0	13	1	0	22	16	0	20	18	0	177	83	3	Koursk.
0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zachtchitnaïa.
0	6	0	0	14	0	0	15	0	0	8	0	0	6	0	0	9	2	0	19	14	0	16	13	0	144	67	0	Griaznoe.
.	9	1	0	15	0	1	20	0	1	14	0	1	8	0	0	13	0	0	14	6	0	.	.	.	.	.	.	Lgov.
0	6	0	0	12	0	0	12	0	0	9	0	0	5	0	0	9	3	0	7	2	0	11	6	0	102	32	0	Pogojee.
0	6	0	0	13	0	0	20	0	1	10	0	0	8	0	0	11	3	0	21	11	0	13	9	0	128	44	1	Degtïarnaïa.
0	5	1	1	11	0	0	17	0	1	9	0	0	5	0	0	8	3	0	18	11	0	22	17	0	144	71	2	Sredniïa Apotchki.
0	8	0	2	18	0	0	16	0	0	12	0	0	7	0	0	10	1	0	13	8	0	15	12	0	157	60	2	Ekaterinovka.
0	9	0	2	17	0	0	11	0	0	11	0	0	5	0	0	10	1	0	20	10	0	21	15	0	168	72	2	Borchtchen.
1	8	0	1	18	0	1	11	0	0	13	0	0	8	0	0	12	1	0	20	12	0	19	15	0	157	59	3	Korenevo.
1	11	1	1	18	0	1	12	0	0	9	0	1	7	0	0	7	1	0	11	6	0	14	11	0	142	61	4	Gorki.
.	.	.	.	12	0	1	8	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Matchoulenskiï Khoutor.
0	13	0	1	21	0	0	17	0	0	16	0	0	9	0	0	13	1	0	25	12	0	26	21	0	.	.	.	Nikolskiï Khoutor.
.	11	0	0	16	0	1	17	0	0	15	0	0	9	0	0	13	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oboïan.
0	10	0	2	17	0	0	16	0	0	12	0	0	9	0	0	9	1	0	16	8	0	18	13	0	148	51	2	Soudja.
0	6	0	0	15	0	0	8	0	0	9	0	0	4	0	0	7	1	0	11	5	0	13	12	0	107	43	0	Chtchegolek.
0	8	1	1	18	0	1	19	0	1	10	0	0	5	0	0	10	1	0	16	9	0	18	14	0	166	74	3	Bogoroditskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	0	11	3	0	20	14	0	.	.	.	Petrovskiï Khoutor.
.	13	0	1	17	0	1	15	0	0	11	0	0	9	0	0	11	1	0	16	4	0	13	7	0	.	.	.	Rojdestvenskoe-Gouevo.
0	10	0	2	15	0	2	14	0	1	13	0	0	11	0	0	13	1	0	23	10	0	21	14	0	169	57	5	Koutcherov Khoutor.
1	9	0	0	15	0	0	12	0	0	11	0	0	6	0	0	11	2	0	20	12	0	22	18	0	174	77	1	Kazatchïe.
0	9	0	1	16	0	1	10	0	0	8	0	0	4	0	0	10	1	0	8	2	0	14	9	0	134	48	2	Korotcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	6	0	0	13	1	0	20	11	0	22	17	0	.	.	.	Krasnaïa Iarouga.
0	8	0	0	15	0	2	9	0	0	7	0	0	6	0	0	12	1	0	16	9	0	20	16	0	133	57	2	Veliko-Mikhaïlovka.
0	11	0	0	16	0	2	12	0	0	12	0	0	7	0	0	15	1	0	16	7	0	23	16	0	166	57	2	Borisovka.
0	9	0	1	15	0	1	12	0	1	6	0	0	4	0	0	11	2	0	18	9	0	13	9	0	135	52	3	Belgorod (1).
0	12	0	1	16	0	0	10	0	0	5	0	0	7	0	0	10	1	0	16	7	0	19	17	0	139	57	1	Titovka.
0	9	0	0	13	0	0	10	0	0	5	0	0	6	0	0	8	1	0	10	4	0	16	12	0	113	40	0	Novotavoljanka.
																												Gouv. Kharkov.
0	8	0	1	16	0	0	9	0	0	11	0	0	6	0	0	7	0	0	13	5	0	11	7	0	107	26	1	Nikolaevka.
0	8	0	1	18	0	1	12	0	2	10	0	0	7	0	0	9	0	0	17	9	0	18	13	0	139	52	4	Savenkov, Khoutor.
0	8	0	3	16	0	0	11	0	0	11	0	0	6	0	0	8	0	0	17	7	0	17	13	0	.	.	.	Soumy.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ма М Осадки. Précipitations.
Угроѣды	.	23	16	21	20	74	50	61	24	57	41	49	.	.	.	.	8	4	0	8
Штеповка	23	15	19	18	25	74	74	74	11	16	29	50	427	7	7	0	8	6	0	6
Боромля	31	33	19	13	16	57	39	64	15	39	39	50	414	8	7	0	16	8	0	5
Гудимовка	19	21	20	18	13	55	37	61	15	32	24	37	353	7	6	0	6	3	0	6
Тростянецъ (Смородино)	24	26	32	.	12	73	40	43	13	38	30	57	.	7	4	0	6	2	0	5
Ивановскій хуторъ	13	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	10	0	11	5	0	.
Ахтырка	25	28	25	18	22	59	39	44	25	37	34	38	393	13	11	0	13	8	0	9
Татарка	14	29	13	25	22	58	18	26	25	78	29	35	371	12	12	0	15	11	0	12
Волчанскъ	18	44	19	19	30	71	35	20	33	47	35	53	423	11	10	0	14	9	0	7
Верхняя Писаревка	13	32	17	14	32	54	44	22	30	50	29	28	364	7	5	0	11	7	0	5
Ивановская оп. ст. (Пархо-	17	5	7	17	32	55	51	27	20	39	25	29	325	10	6	0	7	4	0	6
Верхне-Салтовъ. [мовка).	7	36	21	6	33	32	29	11	34	52	25	26	312	6	4	0	7	3	0	6
Старо-Салтовъ	8	49	16	12	36	37	47	18	34	60	22	32	370	9	8	0	13	9	0	6
Дергачи	12	34	20	13	28	98	16	20	32	79	30	36	415	11	10	0	14	7	0	11
Должикъ	16	27	15	20	27	44	21	27	22	52	23	41	334	15	12	0	20	11	0	15
Харьковъ (1)	12	37	22	14	24	45	12	23	48	74	26	29	365	15	11	0	15	8	0	11
Колодезное	11	.	.	.	74	35	74	19	57	47	26	31	.	12	11	0	.	.	.	.
Люботинъ	8	37	26	12	54	35	15	19	36	78	37	47	402	10	9	0	12	6	0	10
Алексѣевка	7	20	16	24	30	60	17	36	17	56	28	28	340	5	4	0	7	2	0	7
Андріановка	11	35	9	15	48	38	46	11	19	47	26	43	347	16	16	0	12	7	0	11
Ново-Россошь	15	49	14	18	65	51	50	9	12	60	21	21	365	14	13	0	22	12	0	8
Балаклея	6	43	17	27	39	42	12	.	50	64	14	32	.	10	9	0	16	9	0	5
Сватова Лучка	13	52	14	.	.	.	.	.	.	49	.	.	.	8	8	0	20	9	0	8
Зміевское оп. поле (Асѣев-	.	44	12	21	28	38	46	9	67	61	17	.	.	.	.	.	10	5	0	5
Стрѣльцовскій зав. [ка).	20	52	18	36	38	55	41	6	9	52	25	8	359	10	10	0	21	10	0	7
Верхне-Соленое	5	36	9	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	0	16	6	0	2
Бѣлонодскъ	23	66	17	27	60	48	46	25	8	60	31	30	438	9	8	0	19	9	0	6
Деркульское лѣсн. (лѣсн.	13	42	18	24	28	39	38	1	7	64	32	14	319	5	5	0	18	9	0	5
Кремянное . . [станція).	10	59	13	19	80	68	20	15	36	69	20	19	428	10	9	0	9	8	0	7
Спѣваковка	0	34	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	20	12	0	10
Деркульское лѣсн. (степн.	15	47	20	35	26	28	24	1	4	57	29	16	303	8	7	0	19	11	0	5
Славянскъ [ст.).	8	54	20	26	72	49	21	30	57	53	17	24	429	12	9	0	15	7	0	14
Кантемировская экономія	8	51	12	40	71	51	29	9	55	43	18	32	417	5	4	0	9	7	0	7
Славянскъ, ст. жел. дор.	8	54	21	35	78	64	.	.	.	.	.	.	.	13	9	0	15	8	0	10
Воронежская губ.																				
Докторово	23	31	5	4	18	64	101	44	41	50	31	27	436	10	10	0	17	11	0	7
Задонскъ (1)	32	57	19	17	11	54	127	27	45	55	29	34	506	11	9	0	21	15	0	7
Конь-Колодезь	9	24	5	18	12	71	81	39	39	77	25	20	420	14	14	0	21	15	0	11
Ермоловка	21	44	4	16	79	48	34	48	28	28	46	30	425	15	14	0	21	16	0	8
Рамонь	50	72	18	22	19	65	70	29	30	76	61	39	551	17	17	0	20	10	0	11
Землянскъ	.	.	.	35	15	60	44	53	27	.	41	36	.	.	.	.	.	.	.	.
Гнилуша	18	29	13	27	8	109	67	66	24	68	68	70	566	10	10	0	12	8	0	5
Эртильскій заводъ	7	30	3	17	94	52	51	48	26	40	38	11	417	12	12	0	20	11	0	7
Воронежъ (1)	33	54	24	17	30	62	70	42	20	72	47	43	513	9	9	0	13	9	0	6
Воронежъ (2)	22	54	22	18	26	71	70	41	38	72	38	32	501	14	13	0	16	9	0	10
Гремячее	23	49	16	19	19	60	66	46	15	77	44	30	463	14	14	0	20	13	0	9
Хрѣновскій Боръ	27	37	9	16	24	81	53	23	13	73	41	35	434	21	17	0	23	14	0	10
Старая Хворостань	28	96	19	19	46	54	16	36	20	51	49	36	469	24	20	0	18	10	0	8
Табунный хуторъ	25	25	6	16	96	43	28	18	17	47	23	55	398	13	?	?	11	?	?	6
Каменная Степь	6	31	5	16	91	50	23	70	18	47	28	20	404	8	8	0	17	11	0	10
Коротонкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68	.	.	.	.	.	.	.	.
Острогожскъ	24	53	17	22	30	71	38	23	.	72	28	39	.	17	17	0	21	14	0	9
Бутурлиновка	18	42	10	24	89	49	46	22	17	49	40	33	439	17	16	0	20	11	0	9
Шиповская дача	33	50	15	33	73	54	48	18	17	57	50	48	495	15	15	0	20	13	0	10
Сагуны	24	50	14	25	65	80	37	36	17	75	32	22	478	27	20	0	25	15	0	13
Высокое	13	31	13	16	83	47	51	41	17	74	35	27	449	10	9	0	14	8	0	7
Павловскъ (1)	37	54	15	28	57	65	49	.	.	.	.	.	.	22	22	0	26	15	0	6
Валуйки	13	48	13	31	37	73	59	26	30	54	39	30	453	9	8	0	15	7	0	8
Лизиновка	9	32	13	15	48	41	29	11	28	76	27	12	341	5	5	0	19	10	0	6
Викторополь	13	38	13	33	42	37	65	17	58	46	20	17	399	12	11	0	16	8	0	8
Богучаръ	35	54	16	21	79	56	94	20	8	49	18	46	495	17	14	0	24	14	0	10
Кантемировка	29	41	8	15	69	49	38	8	.	61	16	22	.	22	19	0	18	9	0	6
Саратовская губ.																				
Пилюгино	.	.	.	.	28	72	42	63	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шиковка	8	57	12	25	27	52	14	26	11	31	61	16	339	6	5	0	19	18	0	5
Шмитовка	7	29	11	11	43	72	38	45	13	32	63	25	388	10	10	0	21	21	0	6

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	11	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	5	0	0	7	0	0	16	9	0	19	12	0	.	.	.	Ougroedy.
0	6	0	0	12	0	0	11	0	1	13	0	0	3	0	0	3	0	0	9	6	0	12	9	0	96	35	1	Chtepovka.
0	7	0	0	7	0	0	9	0	0	9	0	0	1	0	0	6	0	0	15	4	0	14	10	0	102	33	0	Boromlïa.
0	7	0	0	9	0	0	12	0	0	9	0	0	2	0	0	9	0	0	9	3	0	15	12	0	95	30	0	Goudimovka.
.	3	0	0	10	0	0	8	0	0	9	0	0	3	0	0	7	0	0	7	2	0	12	10	0	.	.	.	Trostïanets (Smorodino).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ivanovskiï Khoutor.
1	10	0	1	13	0	0	15	0	0	10	0	0	6	0	0	10	0	0	14	4	0	19	16	0	142	50	2	Akhtyrka.
1	10	0	2	16	0	0	13	0	0	8	0	0	7	0	0	9	1	0	21	9	0	21	18	0	153	62	3	Tatarka.
0	8	0	0	15	0	0	11	0	0	6	0	0	8	0	0	6	1	0	15	5	0	22	18	0	133	51	0	Voltchansk.
0	6	0	0	11	0	0	7	0	0	5	0	0	4	0	0	6	0	0	7	1	0	15	10	0	90	29	0	Verkhnïaïa Pisarevka.
0	10	0	1	11	0	0	10	0	3	10	0	0	6	0	0	10	0	0	13	3	0	20	17	0	121	37	4	Ivanovskaïa (Parkhomovka).
0	6	0	1	11	0	0	5	0	0	2	0	0	4	0	0	6	1	0	6	1	0	12	7	0	76	23	1	Verkhne-Saltov.
0	9	0	0	12	0	0	9	0	0	5	0	0	7	0	0	9	1	0	8	4	0	15	10	0	109	38	0	Staro-Saltov.
0	12	0	1	17	0	2	10	0	0	8	0	0	5	0	0	11	1	0	19	9	0	25	20	0	153	60	3	Dergatchi.
0	9	0	0	10	0	0	8	0	0	6	0	0	6	0	0	11	1	0	13	4	0	20	17	0	141	58	0	Doljik.
0	9	0	1	14	0	1	7	0	0	7	0	0	6	0	0	10	2	0	14	5	0	21	17	0	139	55	2	Kharkov (1).
.	10	0	1	15	0	1	7	0	1	7	0	0	6	0	0	10	2	0	15	5	0	17	15	0	.	.	.	Kolodeznoe.
0	8	0	0	12	0	0	6	0	0	8	0	0	8	0	0	12	2	0	13	4	0	19	16	0	126	47	0	Lïoubotin.
0	9	0	2	12	0	1	9	0	0	6	0	1	6	0	0	10	0	0	11	3	0	17	14	0	108	30	4	Alexeevka.
0	7	0	0	15	0	0	7	0	0	5	0	0	4	0	0	8	1	0	12	7	0	11	9	0	113	51	0	Andrianovka.
0	7	0	0	12	0	1	8	0	1	3	0	0	5	0	0	11	2	0	12	6	0	12	11	0	122	54	2	Novo-Rossoch.
0	8	0	0	12	0	0	7	0	0	.	.	.	4	0	0	9	0	0	6	2	0	11	7	0	.	.	.	Balakleïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Svatova Loutchka.
0	8	0	1	11	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	9	1	0	11	3	0	.	.	.	.	.	.	Zmiev. stat. agr. (Aseevka).
0	7	0	0	13	0	1	4	0	0	3	0	0	2	0	0	9	1	0	11	4	0	9	6	0	107	42	1	Streltsovskiï Zavod.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhne-Solenoe.
0	9	0	1	9	0	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	10	1	0	13	4	0	12	9	0	109	38	1	Belovodsk.
1	11	0	2	11	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	11	2	0	11	5	0	6	4	0	95	32	3	Derkoulskoe, verderie.
0	11	0	1	9	0	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0	6	1	0	9	3	0	13	8	0	97	36	1	Kremïannoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spevakovka.
0	11	0	0	10	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	8	1	0	10	4	0	12	9	0	101	40	0	Derkoulskoe, verderie.
0	9	0	0	10	0	0	6	0	0	4	0	0	3	0	0	7	1	0	11	3	0	14	11	0	114	44	0	Slavïansk.
0	9	0	1	10	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	7	1	0	8	3	0	11	11	0	86	33	1	Kantemirovskaïa Ёko-[nomiïa.
0	10	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Slavïansk, stat. chem. d. f.
																												Gouv. Voronej.
0	10	0	0	10	0	1	13	0	1	13	0	0	4	0	0	10	2	0	19	13	0	19	14	0	138	60	2	Doktorovo.
0	5	0	0	12	0	0	14	0	0	7	0	1	5	0	0	7	1	0	11	6	0	15	11	0	122	52	1	Zadonsk (1).
0	8	0	1	15	0	2	18	0	1	13	0	0	7	0	0	10	2	0	20	14	0	21	16	0	167	76	4	Kon-Kolodez.
0	14	0	1	19	0	1	16	0	0	9	0	0	5	0	0	8	2	0	20	14	0	20	16	0	166	78	2	Ermolovka.
0	6	0	0	16	0	2	15	0	0	10	0	0	6	0	0	10	2	0	16	?	0	18	?	0	153	?	2	Ramon.
0	5	0	1	12	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	.	.	.	10	5	0	11	7	0	.	.	.	Zemlïansk.
0	6	1	0	9	0	0	9	0	0	6	0	0	2	0	0	5	3	0	10	7	0	9	8	0	88	43	0	Gnïloucha.
0	12	0	3	23	0	1	15	0	1	11	0	0	4	0	0	9	2	0	17	12	0	18	17	0	156	66	5	Ertilskiï Zavod.
0	9	0	1	10	0	0	13	0	0	6	0	0	3	0	0	11	2	0	17	10	0	20	16	0	125	55	1	Voronej (1).
0	13	0	0	16	0	0	20	0	0	10	0	0	5	0	0	11	3	0	18	12	0	20	15	0	163	66	0	Voronej (2).
0	12	0	0	14	0	0	17	0	0	6	0	0	6	0	0	11	2	0	14	6	0	19	13	0	152	61	0	Gremïatchee.
2	10	0	1	18	0	0	12	0	0	12	0	0	5	0	0	12	2	0	15	9	0	19	16	0	166	73	3	Khrenovskiï Bor.
0	13	0	2	16	0	0	10	0	0	6	0	0	7	0	0	12	2	0	19	11	0	17	13	0	158	64	2	Staraïa Khvorostan.
0	12	0	2	16	0	0	15	0	1	6	0	0	5	0	0	12	2	0	15	9	0	17	16	0	136	?	?	Tabounnyï khoutor.
1	9	0	2	14	0	1	11	0	0	6	0	1	7	0	0	11	1	0	12	5	0	15	13	0	127	52	5	Kamennaïa Step.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	0	.	.	.	Korotoïak.
0	9	0	1	14	0	1	9	0	0	8	0	0	.	.	.	10	2	0	19	9	0	18	15	0	.	.	.	Ostrogojsk.
0	12	0	3	18	0	1	12	0	2	7	0	0	2	0	0	9	1	0	13	7	0	15	13	0	141	60	6	Boutourlinovka.
0	11	0	2	19	0	0	11	0	0	7	0	0	4	0	0	13	2	0	14	9	0	16	16	0	151	69	2	Chipovskaïa Datcha.
0	8	0	2	16	0	0	11	0	0	9	0	0	6	0	0	15	3	0	19	10	0	21	15	0	186	82	2	Sagouny.
0	8	0	2	11	0	0	10	0	0	5	0	0	7	0	0	9	2	0	13	8	0	18	15	0	120	54	2	Vysokoe.
0	10	0	1	19	0	1	10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pavlovsk (1).
0	5	0	1	15	0	0	8	0	0	5	0	0	5	0	0	9	1	0	10	4	0	17	11	0	117	41	1	Valouïki.
1	8	0	0	10	0	0	10	0	0	3	0	0	5	0	0	10	1	0	9	4	0	14	13	0	107	41	1	Lizinovka.
0	7	0	0	11	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	9	2	0	11	3	0	18	14	0	121	48	0	Viktoropol.
1	14	0	2	16	0	0	10	0	0	8	0	0	5	0	0	10	0	0	11	4	0	13	10	0	146	53	3	Bogoutchar.
1	9	0	1	13	0	0	8	0	0	3	0	1	.	.	.	10	2	0	9	5	0	11	10	0	.	.	.	Kantemirovka.
																												Gouv. Saratov.
.	8	0	0	13	0	0	11	0	1	15	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pilïougino.
0	8	0	0	15	0	0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	7	0	0	13	8	0	15	11	0	115	50	0	Chikovka.
0	15	0	0	15	0	0	14	0	0	15	0	0	7	0	0	9	1	0	18	15	0	19	16	0	155	75	0	Chmitovka.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Крутое	10	37	5	.	71	71	34	134	5	24	58	25	.	8	8	0	16	15	0	5
Сердобскъ	42	59	11	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	18	14	0	4
Камышенка	.	.	.	.	33	123	48	101	25	40	51	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Барнуково	18	28	7	12	25	77	34	19	9	21	46	*18*	*313*	5	5	0	10	9	0	4
Петровскъ	.	.	.	.	30	109	69	72	19	52	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ртищево	30	61	15	13	46	114	47	102	13	30	70	31	572	12	12	0	21	16	0	9
Карабулакъ	7	27	26	16	36	76	59	35	8	56	78	.	.	4	4	0	8	7	0	8
Тепловка	5	31	11	11	8	77	31	22	11	73	.	.	.	2	2	0	9	8	0	5
Лунино	.	.	.	14	54	115	.	81	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Базарный Карабулакъ	18	56	20	17	15	76	31	37	9	41	73	38	431	6	6	0	10	9	0	4
Вольскъ, реал. училище	25	62	19	36	22	119	36	34	11	29	82	38	514	14	14	0	18	14	0	8
Привольская	19	51	16	12	5	84	14	36	11	31	72	41	393	8	8	0	19	17	0	6
Озерки	.	.	.	.	.	.	72	43	13	72	51	57	.	.	.	.	.	.	.	.
Ивановка	17	48	8	14	56	125	41	90	20	36	57	36	548	11	11	0	17	14	0	4
Большіе Копены	7	40	10	6	14	73	49	36	10	35	43	19	343	7	7	0	20	16	0	10
Аткарскъ	28	26	11	4	22	46	17	31	8	22	36	46	296	8	8	0	18	14	0	7
Пады	34	54	13	9	44	172	41	111	25	45	77	44	669	18	18	0	28	22	0	10
Николаевское	17	30	24	5	18	85	42	51	4	53	.	30	.	12	12	0	19	13	0	14
Балашовъ	26	38	10	4	34	134	41	59	11	.	.	31	.	15	15	0	24	19	0	10
Саратовъ (1)	23	49	36	19	10	78	47	37	10	65	43	45	463	12	11	0	20	15	0	8
Саратовъ (2)	23	49	44	5	1	43	45	35	12	67	41	35	400	8	8	0	17	14	0	7
Козловскій хуторъ	15	62	4	3	8	66	20	24	17	23	38	8	289	8	8	0	13	9	0	4
Елань (1)	22	65	8	8	.	61	40	.	25	48	44	.	.	14	14	0	17	8	0	3
Рудня Камышинская	7	44	9	6	8	67	30	42	11	18	23	15	279	9	9	0	20	16	0	8
Верхняя Добринка	17	48	12	12	15	93	80	46	8	.	.	.	.	13	13	0	16	10	0	6
Камышинъ (1)	25	71	12	1	25	55	34	16	5	32	33	35	345	9	9	0	17	12	0	5
Камышинъ (2)	11	36	10	5	17	45	21	17	3	28	26	21	240	11	11	0	21	14	0	4
Липовка	3	56	6	9	46	55	16	31	5	27	37	4	295	3	3	0	11	8	0	3
Дубовка	11	46	4	16	40	47	40	3	2	15	39	23	285	20	17	0	24	13	0	11
Царицынъ	.	62	21	10	51	35	33	19	.	6	49	26	.	.	.	.	11	5	0	4
Бессарабская губ.																				
Шиловцы	10	9	.	21	78	61	11	58	110	25	41	13	.	4	3	0	7	3	0	.
Грозинцы-Бочкоуцы	13	10	24	24	73	60	10	66	118	26	46	18	488	11	6	0	8	3	0	8
Гриноуцы	7	4	17	10	29	55	8	23	97	25	7	3	284	6	4	0	6	2	0	8
Алчедары	.	2	28	10	89	30	15	26	.	16	12	13	.	.	.	.	7	1	0	7
Кокорозенское	.	4	15	6	87	21	7	22	97	26	5	3	.	.	.	.	4	1	0	8
Перевалъ	8	6	39	1	60	22	25	34	129	16	24	4	368	1	0	0	1	0	0	8
Скулянны	8	6	51	11	44	14	27	70	113	25	36	7	414	1	0	0	4	1	0	9
Каларашъ	.	.	.	.	.	.	5	34	105	52	79	15	.	.	.	.	.	.	.	.
Кишиневъ (2)	7	7	39	0	49	37	8	50	58	39	22	6	322	4	1	0	2	0	0	10
Кишиневъ, учил. винод.	4	8	50	2	40	38	5	48	70	33	15	3	315	8	4	0	5	1	0	10
Бульбоки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	14	.	.	.	.	.	.	.	.
Бендеры (1)	5	10	40	4	20	.	24	20	.	24	20	9	.	2	1	0	5	1	0	8
Бендеры (2)	6	13	36	6	20	26	35	19	61	27	47	10	306	3	1	0	6	1	0	7
Леонтьево	4	12	30	6	19	15	17	68	51	31	23	13	288	3	2	0	6	1	0	10
Чимишлія	8	7	24	0	15	45	62	27	76	21	13	10	307	4	2	0	5	1	0	7
Коркмазы	3	9	25	7	10	9	32	15	34	15	30	8	194	1	0	0	6	1	0	6
Карагасаны	1	3	39	9	14	10	26	23	.	.	.	.	.	2	1	0	7	1	0	10
Волонтировка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Аккерманъ	8	23	23	17	10	26	18	32	.	*14*	27	10	.	5	4	0	6	1	0	5
Тарутино	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	3	2	0	.
Конгазъ	.	.	27	1	12	12	41	26	179	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Ново-Троянъ	2	6	29	0	9	.	39	35	115	26	26	11	.	2	0	0	3	1	0	9
Трояновъ Валъ	2	6	24	2	.	11	11	15	134	28	33	4	.	2	1	0	4	2	0	7
Измаилъ	0	19	19	3	16	9	29	10	106	21	29	15	274	0	0	0	3	2	0	3
Херсонская губ.																				
Новогеоргіевскъ	10	19	27	32	62	28	20	15	40	29	19	31	332	10	9	0	10	5	0	9
Онуфріевка	5	.	18	26	50	24	7	11	10	.	20	32	.	5	5	0	.	.	.	7
Демченка, хуторъ	3	15	16	19	57	25	15	10	10	25	18	32	244	6	5	0	8	3	0	9
Знаменка	5	12	29	16	24	19	6	22	8	25	17	15	200	5	3	0	6	3	0	10

...ю дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai. ▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
.	11	0	0	16	0	0	10	0	0	14	0	0	6	0	0	8	3	0	20	14	0	16	15	0	.	.	.	Kroutoe.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Serdobsk.
.	8	1	0	13	0	0	9	0	0	13	0	0	9	0	0	7	1	0	12	8	0	20	10	0	.	.	.	Kamychenka.
0	9	0	0	11	0	0	4	0	0	6	0	0	2	0	0	5	0	0	7	4	0	8	6	0	74	31	0	Barnoukovo.
.	9	0	0	15	0	0	8	0	0	10	0	0	3	0	0	8	0	0	11	8	0	.	.	.	.	.	.	Pétrovsk.
0	9	1	0	17	0	0	14	0	1	15	0	0	7	0	0	9	1	0	18	15	0	21	18	0	156	76	1	Rtichtchevo.
0	7	0	1	11	0	0	9	0	0	8	0	0	2	0	0	7	2	0	10	9	0	.	.	.	.	.	.	Karaboulak.
0	4	0	0	14	0	0	6	0	0	5	0	0	4	0	0	15	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Teplovka.
0	13	0	2	18	0	1	.	.	.	11	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lounino.
0	5	0	0	15	0	0	5	0	0	9	0	0	3	0	0	6	0	0	15	11	0	11	10	0	93	44	0	Bazarnyï Karboulak.
0	7	0	0	22	0	1	13	0	0	15	0	0	5	0	0	8	0	0	17	10	0	18	14	0	151	63	1	Volsk, école réale.
0	8	0	0	13	0	0	5	0	0	10	0	0	4	0	0	6	0	0	15	8	0	17	16	0	116	60	0	Privolskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	18	0	0	8	0	0	10	2	0	21	17	0	22	16	0	.	.	.	Ozerki.
0	8	0	2	17	0	1	12	0	1	12	0	1	6	0	0	7	0	0	10	7	0	14	14	0	123	54	5	Ivanovka.
0	8	0	0	18	0	1	12	0	0	9	0	0	5	0	0	9	0	0	11	5	0	16	15	0	130	55	1	Bolchie Kopeny.
0	8	0	0	10	0	0	7	0	0	10	0	0	2	0	0	7	0	0	10	5	0	11	11	0	100	47	0	Atkarsk.
0	10	0	0	19	0	0	13	0	0	11	0	0	5	0	0	11	0	0	23	15	0	19	17	0	174	88	0	Pady.
0	5	0	0	15	0	0	9	0	0	15	0	0	3	0	0	7	1	0	.	.	.	10	10	0	.	.	.	Nikolaevskoe.
0	11	0	0	18	0	1	12	0	0	8	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	16	16	0	.	.	.	Balachov.
0	8	0	0	19	0	1	9	0	0	15	0	1	4	0	0	10	0	0	10	6	0	15	14	0	136	60	2	Saratov (1).
0	5	0	0	12	0	1	8	0	0	12	0	1	3	0	0	7	0	0	10	5	0	15	14	0	109	51	2	Saratov (2).
0	3	0	0	8	0	1	6	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	3	0	7	6	0	70	31	1	Kozlovskiï Khoutor.
0	.	.	.	10	0	0	11	0	0	.	.	.	3	0	0	9	1	0	11	5	0	.	.	.	.	.	.	Elan (1).
0	6	0	0	18	0	1	10	0	0	9	0	0	3	0	0	7	0	0	14	6	0	10	9	0	119	51	1	Boudnïa Kamychinskaïa.
0	3	0	0	12	0	1	12	0	0	10	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhnïaia Dobrinka.
0	8	0	0	10	0	1	6	0	0	4	0	0	1	0	0	9	0	0	11	2	0	10	10	0	94	39	1	Kamychin (1).
0	6	0	0	11	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	10	4	0	11	11	0	97	46	0	Kamychin (2).
0	7	0	0	10	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	7	3	0	6	6	0	67	24	0	Lipovka.
0	8	0	0	7	0	1	7	0	0	2	0	0	1	0	0	6	0	0	16	4	0	19	16	0	127	57	1	Doubovka.
0	8	0	1	9	0	0	4	0	0	2	0	0	.	.	.	3	0	0	11	3	0	9	8	0	.	.	.	Tsaritsyn.
																												Gouv. Bessarabie.
0	12	0	0	9	0	0	5	0	0	11	0	0	9	0	0	13	0	0	8	5	0	10	8	0	.	.	.	Chilovtsy.
0	13	0	0	10	0	0	6	0	0	11	0	0	15	0	0	16	0	0	8	5	0	18	8	0	130	29	0	Grozintsy-Botchkooutsy.
0	12	0	1	9	0	1	4	0	0	10	0	0	12	0	0	15	0	0	6	4	0	11	8	0	103	25	2	Grinooutsy.
0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	.	.	.	7	0	0	8	3	0	11	1	0	.	.	.	Altchedary.
0	7	0	0	7	0	0	4	0	0	7	0	0	11	0	0	7	0	0	2	0	0	3	1	0	.	.	.	Kokorozenskoe.
0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	9	0	0	8	0	0	3	0	0	4	3	0	5	4	0	56	13	0	Perceval.
0	10	0	0	10	0	0	7	0	0	12	0	0	10	0	0	7	0	0	4	2	0	7	2	0	85	11	0	Skouliany.
.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	10	0	0	7	0	0	13	0	0	14	5	0	11	5	0	.	.	.	Kalarach.
0	8	0	1	5	0	0	2	0	0	10	0	1	11	0	0	7	0	0	9	6	0	5	3	0	74	16	2	Kichinev (2).
1	8	0	0	7	0	0	2	0	0	8	0	1	11	0	0	6	0	0	8	4	0	6	3	0	82	20	2	Kichinev, école d'oenologie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	3	0	8	2	0	.	.	.	Boulboki.
0	6	0	0	.	.	.	5	0	0	9	0	0	.	.	.	7	0	0	6	3	0	6	2	0	.	.	.	Bendery (1).
0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	7	0	0	8	0	0	6	0	0	6	3	0	5	1	0	65	9	0	Bendery (2).
0	9	0	2	6	0	0	4	0	1	7	0	0	8	0	0	5	0	0	8	4	0	6	3	0	77	19	3	Leontïevo.
0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	8	0	0	3	0	0	5	2	0	3	1	0	49	10	0	Tchimichliïa.
0	5	0	0	3	0	0	4	0	1	5	0	0	7	0	0	4	0	0	4	3	0	8	4	0	54	13	1	Korkmazy.
0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karagasany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	5	0	7	1	0	.	.	.	Volontirovka.
0	8	0	0	5	0	0	7	0	0	6	0	0	.	.	.	3	0	0	5	3	0	8	1	0	.	.	.	Akkerman.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Taroutino.
0	1	0	0	2	0	0	6	0	0	3	0	0	7	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kongaz.
0	1	0	0	.	.	.	3	0	0	5	0	0	11	0	0	8	0	0	9	4	0	8	2	0	.	.	.	Novo-Troïan.
0	.	.	.	2	0	0	1	0	0	2	0	0	7	0	0	3	0	0	4	2	0	1	0	0	.	.	.	Troïanov Val.
0	6	0	0	3	0	0	6	0	0	2	0	0	9	0	0	4	0	0	8	5	0	6	1	0	52	9	0	Izmail.
																												Gouv. Kherson.
0	11	0	2	11	0	0	7	0	0	6	0	0	8	0	0	10	0	1	9	4	0	19	12	0	119	40	6	Novogeorgievsk.
0	11	0	1	5	0	0	5	0	0	6	0	0	4	0	0	.	.	.	7	3	0	11	8	0	.	.	.	Onoufrievka.
1	12	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	4	0	0	7	0	0	8	4	0	19	13	0	98	33	1	Demtchenka, Khoutor.
0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	4	0	0	9	0	0	7	3	0	11	7	0	87	22	0	Znamenka.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ма M Осадки. Précipitations.
Ратьковка	.	28	20	22	67	30	16	25	.	17	20	33	.	.	.	.	6	3	0	7
Елисаветградъ	9	15	31	23	36	19	8	22	15	31	26	17	252	8	7	0	13	5	0	11
Глодоссы	18	13	29	28	22	23	16	50	14	18	.	.	.	4	3	0	3	1	0	5
Спасово	.	.	.	22	59	25	72	11	33	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новгородка	5	17	18	74	52	21	8	17	13	18	15	22	278	8	8	0	17	8	0	13
Захаровка	.	11	19	25	29	21	.	26	30	18	.	.	.	.	.	.	5	2	0	7
Ново-Украинка	6	15	21	29	22	32	19	30	17	17	15	19	243	7	4	0	8	4	0	11
Братолюбовка	6	26	25	22	.	.	.	10	14	36	28	27	.	23	13	0	19	5	0	18
Александровская экономія	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	2	2	0	.	.	.	.
Бобринецъ	25	19	28	21	44	15	.	.	.	.	.	.	.	4	2	0	7	2	0	6
Мигея	5	11	32	23	22	33	17	50	18	19	19	13	259	7	3	0	8	2	0	8
Гданцевка	.	.	25	21	66	12	.	.	21	18	43	18	.	.	.	.	.	.	.	8
Сагайдакъ	2	20	22	10	36	23	23	11	8	17	27	17	216	6	4	0	8	2	0	9
Братское	5	17	24	32	43	22	25	32	31	15	21	21	288	5	4	0	8	3	0	8
Новоконстантиновка	43	7	34	34	42	3	14	47	23	23	23	11	303	7	6	0	8	2	0	13
Ананьевъ	6	4	23	49	39	44	12	31	20	34	23	12	298	8	6	0	4	0	0	9
Новый Бугъ	5	33	32	12	38	.	.	.	.	31	39	20	.	15	9	0	15	1	0	12
Троицкое	5	35	28	15	38	17	22	14	21	29	51	16	293	6	4	0	10	1	0	8
Кодыма, хуторъ	2	21	30	9	50	20	2	11	23	33	46	24	271	3	2	0	6	1	0	7
Ивановка	.	66	34	26	52	22	21	10	16	21	42	24	.	.	.	.	16	5	0	16
Пески	.	.	.	.	.	.	.	.	18	30	40	15	.	.	.	.	.	.	.	.
Гофнунгсталь	2	11	25	17	34	25	46	15	47	35	26	13	294	3	0	0	8	1	0	8
Курисово-Покровское	1	19	24	15	38	16	45	28	13	13	45	10	265	2	1	0	5	1	0	9
Николаевъ (1)	10	26	27	25	42	20	13	12	28	17	35	11	266	7	6	0	5	1	0	8
Николаевъ (2)	11	20	26	20	43	25	12	14	32	15	37	11	265	8	5	0	5	1	0	8
Бузиновскій питомникъ	.	.	.	.	.	.	40	34	38	18	16	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Казацкое	2	39	21	8	60	14	24	25	.	.	.	.	.	4	3	0	5	1	0	6
Токаревка	3	40	31	6	40	11	18	3	12	25	44	16	248	8	7	0	8	2	0	9
Херсонъ (1)	11	41	33	11	41	7	30	6	7	26	43	15	272	11	8	0	7	1	0	9
Херсонъ (2)	.	.	28	9	37	6	25	6	5	25	38	12	.	.	.	.	.	.	.	7
Очаковъ	4	24	20	14	37	6	9	13	13	14	49	16	219	8	7	0	6	1	0	5
Одесса, опытное поле	4	14	33	16	24	12	41	31	16	9	25	7	231	5	1	0	5	1	0	7
Одесса, университетъ	6	19	27	17	15	14	30	29	16	8	40	7	228	6	4	0	7	2	0	7
Одесскій маякъ	7	18	27	16	29	9	12	35	24	9	45	7	235	10	6	0	10	2	0	11
Екатеринославская губ.																				
Афанасьевка	.	.	16	33	30	43	16	13	61	37	28	14	.	.	.	.	.	.	.	7
Лозовая	9	48	13	28	55	60	19	21	44	54	19	33	403	11	10	0	14	9	0	13
Лисичанскъ	12	68	24	24	67	84	34	13	14	80	30	27	480	25	13	0	25	14	0	16
Каменка	6	60	9	21	84	59	25	13	37	81	17	18	428	6	5	0	14	9	0	8
Новоселовка	3	55	20	29	53	65	9	2	40	23	20	20	338	3	3	0	8	3	0	8
Луганскъ	15	68	27	42	49	44	52	7	7	56	36	24	426	8	8	0	19	11	0	10
Павлоградъ	2	.	.	.	.	.	.	.	.	35	17	22	.	5	5	0	.	.	.	.
Екатеринославъ	7	60	26	36	49	64	21	4	28	36	15	15	362	12	12	0	14	6	0	14
Киньгрусть	3	21	32	21	48	39	0	0	2	19	22	10	215	11	6	0	13	3	0	14
Ивановка	6	52	23	35	48	50	6	5	47	.	16	.	.	19	13	0	16	6	0	14
Дарьевка	.	.	.	.	35	.	.	.	.	.	29	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Синельниково	7	49	24	19	103	41	14	0	52	40	17	18	384	18	9	0	17	6	0	11
Кудашевка	2	34	20	24	42	38	0	1	12	17	28	12	229	10	5	0	15	4	0	8
Ульяновка	4	34	13	28	73	62	18	7	77	29	8	5	359	9	7	0	13	7	0	10
Веселые Терны	2	32	24	17	69	23	2	18	37	19	37	21	300	7	4	0	12	4	0	11
Гулай-Поле	1	33	25	21	53	33	0	0	6	16	23	11	222	3	2	0	9	2	0	9
Софіевка	2	39	29	26	72	31	3	2	9	22	30	21	286	9	8	0	10	4	0	10
Александрополь	.	.	.	.	.	59	7	6	7	19	33	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровка Покров-	6	58	21	28	65	33	14	13	50	81	12	8	387	7	4	0	11	5	0	13
Кичкасъ [ское.	.	.	.	.	69	22	12	1	28	22	27	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Маріупол. лѣсн. (лѣсн. ст.).	16	51	32	37	41	29	27	15	42	87	36	19	433	7	7	0	12	7	0	12
Маріупол. лѣсн. (степ. ст.).	15	40	39	28	52	32	25	10	44	86	32	15	416	10	8	0	13	10	0	15
Велико-Анадольская лѣсн.	17	52	33	42	39	29	27	12	44	54	31	17	396	7	7	0	12	7	0	13
Жеребецъ [школа.	3	55	28	16	71	29	20	5	22	45	20	.	.	5	4	0	13	5	0	8
Никополь	.	.	.	.	.	26	13	2	4	27	33	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Малый Янисоль	31	54	44	36	34	18	22	11	22	42	26	9	348	26	22	0	24	13	0	27
Донская обл.																				
Зубриловскій поселокъ	19	39	4	6	44	87	24	36	9	34	44	6	351	16	14	0	18	11	0	7
Михайловская	23	41	8	19	56	39	36	34	17	40	25	.	.	10	9	0	20	14	0	5
Куликовъ, хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	17	.	.	.	.	.	.	.	.

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
9	0	0	3	0	0	6	0	0	4	0	0	.	.	.	5	0	0	5	2	0	9	7	0	.	.	.	Ratkovka.
9	0	1	9	0	0	4	0	0	8	0	2	5	0	0	8	0	2	10	6	0	16	9	0	107	36	6	Elisavetgrad.
2	0	0	4	0	0	3	0	0	7	0	0	8	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Glodossy.
6	0	1	3	0	0	3	0	1	6	0	0	5	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spasovo.
8	0	2	5	0	0	4	0	0	10	0	0	5	0	0	5	0	0	12	6	0	8	3	0	99	35	2	Novgorodka.
9	0	0	7	0	0	.	.	.	5	0	0	7	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zakharovka.
8	0	0	7	0	0	4	0	1	4	0	0	4	0	0	6	0	0	8	4	0	15	8	0	87	30	1	Novo-Oukrainka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	4	0	0	11	0	0	12	6	0	21	10	0	.	.	.	Bratolioubovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	5	0	.	.	.	Alexandrovskaia Eko-
11	0	1	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bobrinets. [nomiïa.
8	0	0	10	0	0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	6	0	0	8	4	0	12	6	0	92	18	0	Migoïa.
8	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	3	0	0	5	0	0	6	?	0	6	?	0	.	.	.	Gdantsevka.
11	0	0	6	0	0	8	0	0	3	0	0	5	0	0	8	0	0	8	3	0	8	5	0	84	20	1	Sagaïdak.
9	0	0	8	0	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	7	3	0	10	4	0	82	19	2	Bratskoe.
8	0	0	5	0	0	2	0	0	6	0	0	7	0	0	8	0	0	6	4	0	7	2	0	84	24	0	Novokonstantinovka.
9	0	0	9	0	0	3	0	0	7	0	0	6	0	0	7	0	0	11	5	0	10	5	0	88	22	0	Ananiev.
9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	10	5	0	15	7	0	.	.	.	Novyï Boug.
10	0	0	5	0	0	3	0	1	5	0	0	4	0	0	8	0	0	11	4	0	13	4	0	89	17	1	Troitskoe.
9	0	1	3	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	5	0	0	8	2	0	7	5	0	59	13	1	Kodyma, Khoutor.
8	0	0	6	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	9	4	0	17	7	0	.	.	.	Ivanovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	9	0	0	12	1	0	13	5	0	.	.	.	Peski.
9	0	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	4	0	0	8	3	0	8	5	0	71	13	0	Hoffnungsthal.
8	0	0	6	0	0	6	0	0	7	0	0	3	0	0	4	0	0	8	5	0	8	2	0	68	11	0	Kourisovo-Pokrovskoe.
9	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	8	4	0	8	4	0	70	17	0	Nikolaev (1).
9	0	0	8	0	0	6	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	6	2	0	9	2	0	76	11	0	Nikolaev (2).
.	.	.	.	.	.	5	0	0	6	0	0	10	0	0	9	0	0	6	4	0	10	2	0	.	.	.	Bouzinovskiï Pépinière.
7	0	?	4	0	?	7	0	?	3	0	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kazatskoe.
10	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	9	2	0	7	3	0	77	18	0	Tokarevka.
11	0	0	6	0	0	8	0	0	6	0	0	4	0	0	8	0	0	9	2	0	13	2	0	99	16	0	Kherson (1).
8	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	8	0	0	8	1	0	9	3	0	.	.	.	Kherson (2).
8	0	0	4	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	2	0	0	9	3	0	8	2	0	68	14	0	Otchakov.
7	0	2	3	0	0	6	0	0	8	0	0	6	0	0	4	0	0	6	1	0	8	2	0	68	11	2	Odessa, stat. agronomique.
6	0	0	3	0	0	5	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	5	3	0	10	3	0	69	16	0	Odessa, Université.
9	0	0	2	0	0	6	0	0	10	0	0	6	0	0	6	0	0	7	1	0	10	3	0	90	16	0	Odessa, phare.
																											Gouv. Ekaterinoslav.
10	0	1	12	0	0	8	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	8	3	0	10	7	0	.	.	.	Afanasievka.
10	0	1	11	0	1	5	0	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	10	4	0	12	11	0	113	47	2	Lozovaïa.
13	0	1	15	0	0	8	0	0	8	0	0	4	0	0	7	1	0	16	6	0	16	11	0	165	62	1	Lisitchansk.
8	0	0	11	0	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0	7	1	0	8	1	0	9	7	0	92	31	0	Kamenka.
7	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	6	0	0	6	2	0	10	6	0	65	17	0	Novoselovka.
13	0	0	12	0	0	6	0	1	4	0	0	2	0	0	8	1	0	11	5	0	14	11	0	116	46	1	Lougansk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	12	3	0	16	10	0	.	.	.	Pavlograd.
11	0	0	8	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	6	0	1	8	3	0	6	4	0	99	34	1	Ekaterinoslav.
8	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	8	0	0	12	5	1	17	8	0	102	30	1	Kingroust.
14	0	1	13	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	.	.	.	12	3	0	.	.	.	.	.	.	Ivanovka.
5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	0	6	1	0	.	.	.	Darïevka.
12	0	1	9	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0	0	11	2	0	17	12	0	111	39	1	Sinelnikovo.
9	0	0	6	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	5	0	0	9	3	0	11	8	0	87	25	0	Koudachevka.
8	0	1	7	0	1	7	0	0	2	0	0	4	0	0	6	0	0	6	2	0	10	6	0	91	32	3	Oulïanovka.
9	0	1	4	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	10	3	1	12	7	0	85	26	2	Veselye Terny.
7	0	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	9	0	0	9	2	0	11	4	0	74	15	2	Goulïaï-Pole.
6	0	1	7	0	1	3	0	0	3	0	0	3	0	0	7	0	1	9	4	0	10	5	0	82	26	3	Sofievka.
.	.	.	10	0	1	3	0	0	7	0	0	2	0	0	9	0	0	16	4	0	14	7	0	.	.	.	Alexandropol.
14	0	0	13	0	1	5	0	0	3	0	0	4	0	0	8	0	0	6	0	0	10	5	0	103	22	2	Alexandrovka-Pokrovskoe.
13	0	1	5	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	5	0	0	6	0	0	4	2	0	.	.	.	Kitchkas.
10	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	10	2	0	13	5	0	9	5	0	99	37	0	Marioupolskoe Verderie.
12	0	1	8	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	8	0	0	14	4	0	12	8	0	110	41	1	Marioupolskoe Verderie.
11	0	1	8	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	9	2	0	11	5	0	7	6	0	98	41	1	Veliko-Anadolskaia école
13	0	1	5	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	8	0	0	6	2	0	.	.	.	.	.	.	Jerebets. [forestière.
.	.	.	7	0	1	5	0	0	3	0	0	4	0	0	10	0	0	20	2	0	23	8	0	.	.	.	Nikopol.
25	0	0	15	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	11	.	.	9	.	.	166	.	.	Malyï Ianisol.
																											Prov. du Don.
9	0	0	18	0	1	12	0	0	8	0	0	6	0	0	9	1	0	18	10	0	12	11	0	139	56	1	Zoubrilovskiï Poselok.
11	0	1	16	0	0	13	0	0	7	0	0	6	0	0	10	1	0	*21*	*12*	0	.	.	.	.	.	.	Mikhaïlovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	12	0	16	15	0	.	.	.	Koulikov, Khoutor.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	M Осадки. Précipitations.
Урюпинская	27	48	8	13	47	52	45	8	10	34	24	32	348	8	7	0	16	11	0	5
Мачиха	12	29	3	11	23	111	39	29	9	25	50	.	.	10	10	0	20	14	0	6
Успенская	.	.	.	.	109	161	20	3	10	29	75	38	.	.	.	.	.	.	.	.
Луковская	35	64	13	29	52	34	32	16	8	39	42	46	410	6	6	0	17	11	0	6
Бочаровъ, хуторъ	.	.	.	.	39	72	23	11	32	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Етеревская	14	45	10	9	21	77	27	14	7	27	38	29	317	12	12	0	20	12	0	9
Дуброва	24	82	26	21	35	81	20	7	4	30	49	48	425	16	12	0	25	14	0	16
Казанская (1)	4	27	3	23	52	48	10	24	3	40	28	9	270	5	5	0	14	5	0	7
Подгорскій хуторъ	7	52	10	10	30	63	32	8	16	31	55	57	371	7	5	0	18	7	0	5
Каргинъ	10	70	15	26	33	59	9	14	0	23	47	26	331	2	2	0	20	7	0	6
Клѣтская	11	63	12	12	31	40	17	26	4	12	42	7	275	9	9	0	13	6	0	10
Шептуховка	20	51	15	27	11	.	19	0	9	.	27	36	.	8	8	0	14	10	0	4
Макѣевка	18	68	9	27	22	36	13	14	3	25	50	20	304	6	6	0	17	2	0	3
Донская	7	62	14	26	50	28	19	14	1	19	44	18	301	10	10	0	12	6	0	3
Курнаково-Липовское	5	81	11	42	47	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	15	9	0	6
Каменская (1)	12	84	19	53	41	27	4	7	3	37	45	16	346	15	12	0	21	11	0	9
Каменская (2)	11	79	16	56	40	27	3	6	5	36	42	14	335	14	14	0	21	10	0	6
Волченскій хуторъ	5	79	17	40	85	19	13	3	4	.	40	5	.	8	7	0	10	1	0	8
Екатерининская	2	47	15	31	59	.	.	.	.	44	36	15	.	8	8	0	17	9	0	6
Благодатная экономія	16	60	23	28	41	25	9	6	33	55	44	.	.	3	2	0	12	5	0	8
Усть-Быстрянская	2	33	.	33	42	.	.	.	0	29	.	.	.	4	4	0	9	1	0	.
Александровскъ-Гру-	.	68	12	25	34	11	1	0	1	5	19	9	.	.	.	.	14	4	0	12
Баклановская. [шевскъ.	4	47	8	32	56	28	25	4	1	16	40	15	277	8	7	0	17	4	0	9
Кочетовская	5	45	11	8	25	.	5	.	4	2	22	3	.	6	6	0	14	1	2	2
Солоный хуторъ	4	47	5	25	59	14	9	3	1	14	55	19	254	7	7	0	14	5	0	6
Персіяновка	2	49	15	40	20	11	3	1	5	27	44	12	229	3	3	0	12	3	0	8
Протопоповъ хуторъ	5	88	27	31	37	29	5	3	20	25	64	20	352	6	5	0	17	4	0	11
Покровское	5	80	26	25	.	40	2	8	46	30	44	18	.	6	6	0	18	3	0	8
Кутейниковская	.	43	21	24	34	9	7	1	3	8	.	21	.	.	.	.	8	2	0	4
Мартыновка	.	.	27	25	41	24	12	1	2	8	86	19	.	.	.	.	.	.	.	7
Аксайская	.	78	27	32	35	23	1	0	23	18	81	27	.	.	.	.	11	3	0	4
Атаманская	8	32	21	19	38	15	15	15	1	21	37	23	245	18	12	0	18	3	0	13
Манычская	4	45	26	41	34	23	12	1	9	13	71	19	298	13	9	0	16	4	0	15
Перебойный островъ	.	.	.	25	45	21	4	0	6	12	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ростовъ на Дону	8	63	32	35	25	22	1	1	16	11	71	29	313	11	8	0	18	8	0	14
Таганрогъ, опытное поле	10	78	22	26	38	22	1	9	6	19	44	14	288	3	1	0	17	5	0	9
Таганрогъ, маякъ	11	78	26	30	52	16	2	4	4	14	42	18	297	9	7	0	19	11	0	15
Денисовская	10	40	28	27	40	13	2	3	3	9	62	17	253	9	8	0	19	5	1	10
Новониколаевская	15	57	23	20	23	16	8	14	24	27	36	10	331	4	3	0	16	5	0	14
Зундовъ, хуторъ	9	39	39	24	24	12	19	16	17	4	42	17	263	12	11	0	15	4	0	6
Маргаритовка	9	64	36	22	89	11	8	6	41	11	58	24	378	6	5	0	15	5	0	12
Слюсаревское	3	53	28	31	44	22	9	2	40	20	54	11	317	2	1	0	14	0	0	13
Великокняжеская	8	35	32	25	38	6	5	6	5	9	51	29	251	4	3	0	10	0	0	5
Елисаветовка	2	57	31	8	22	1	2	0	7	15	117	.	.	2	2	0	7	1	0	3
Астраханская губ.																				
Слободка	.	.	.	.	.	.	.	.	8	26	28	17	.	.	.	.	.	.	.	.
Карагачевъ	4	36	11	7	24	28	35	25	5	35	39	10	258	10	9	0	21	13	0	15
Средне-Погромное	15	49	13	11	43	24	34	14	4	11	34	21	273	8	8	0	16	10	0	7
Ханская Ставка	.	.	.	.	33	26	4	5	4	27	22	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахтуба	15	17	15	10	39	22	3	16	5	18	20	15	197	5	5	0	12	7	0	4
Баскунчакъ	9	21	11	15	13	9	0	0	10	35	15	14	153	3	3	0	9	3	0	3
Черный Яръ	12	25	17	12	26	25	0	11	12	30	20	19	209	15	12	0	14	8	0	5
Тингута	1	5	7	14	.	.	.	.	.	.	23	5	.	1	0	0	5	1	0	3
Золотухино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	12	31	.	.	.	.	.	.	.	.
Припибъ	14	3	2	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	6	5	0	5
Енотаевскъ	.	.	.	.	.	.	8	1	15	11	29	36	.	.	.	.	.	.	.	.
Бакаевскій островъ	11	17	3	5	28	13	24	10	2	14	2	13	142	4	4	0	8	3	0	2
Астрахань (2)	9	27	19	12	7	7	1	5	11	6	19	18	141	8	7	0	9	9	0	6
Элиста (Яшкульское лѣсн.)	4	22	34	.	.	6	0	17	33	6	13	.	.	5	5	0	4	2	0	3
Цвѣтной поселокъ	10	23	13	5	17	12	3	0	10	8	12	21	134	20	9	0	20	9	0	9
Пріютное [селъ.	14	42	38	17	36	71	0	27	0	0	6	30	281	2	2	0	6	1	0	6
Оранжерейный Промы-	8	17	34	5	7	17	3	0	8	15	16	13	142	5	5	0	11	5	0	6
Бирючья Коса [улусъ).	16	21	38	6	7	21	3	1	13	12	23	15	176	18	12	0	20	10	0	13
Джамбышъ (Эркетеневск.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	20	2	.	.	.	.	.	.	.	.

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
0	8	0	1	13	0	1	6	0	0	2	0	0	3	0	0	9	0	0	11	6	0	10	9	0	97	42	2	Ourïoupinskaïa.
0	8	1	0	18	0	0	8	0	2	9	0	0	3	0	0	12	1	0	22	13	0	.	.	.	.	.	.	Matchikha.
.	8	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	6	1	0	7	6	0	.	.	.	Ouspenskaïa.
0	8	0	2	10	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	5	1	0	12	3	0	15	14	0	91	46	2	Loukovskaïa.
.	13	1	0	17	0	1	8	0	0	7	0	1	6	0	0	10	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Botcharov, Khoutor.
0	6	0	0	11	0	0	6	0	0	4	0	0	3	0	0	9	1	0	12	5	1	14	13	0	111	54	1	Eterevskaïa.
1	12	2	1	14	0	0	6	0	0	2	0	0	2	0	0	7	0	0	14	6	0	18	14	0	142	70	2	Doubrova.
1	10	0	0	11	0	0	6	0	0	2	0	1	3	0	0	9	1	0	9	2	0	7	6	0	90	30	2	Kazanskaïa (1).
0	7	0	0	9	0	1	6	0	0	2	0	0	3	0	0	8	1	0	16	4	0	16	13	0	101	36	1	Podgorskiï Khoutor.
0	7	0	1	8	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	9	1	0	5	4	0	67	19	2	Kargin.
0	7	0	1	8	0	0	6	0	1	5	0	0	2	0	0	5	1	0	10	3	0	12	12	0	90	38	2	Kletskaïa.
0	9	0	0	.	.	.	4	0	0	0	0	0	2	0	0	.	.	.	10	5	0	9	8	0	.	.	.	Cheptoukhovka.
0	6	0	0	8	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	0	7	0	0	10	4	0	10	8	0	77	21	0	Makeevka.
0	10	0	0	9	0	0	7	0	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	11	4	0	11	10	0	90	34	0	Donskaïa.
1	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kournakovo-Lipovskoe.
0	13	0	0	9	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	7	1	0	15	6	0	16	12	0	127	51	0	Kamenskaïa (1).
0	12	0	1	9	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	16	3	0	12	9	0	116	39	1	Kamenskaïa (2).
0	12	0	3	9	0	0	6	0	0	2	0	0	2	0	0	-	-	.	9	3	0	6	5	0	.	.	.	Voltchenskiï Khoutor.
0	12	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	0	10	3	0	12	9	0	.	.	.	Ekaterininskaïa.
0	11	0	1	5	0	0	5	0	0	1	0	0	6	0	0	5	0	0	10	3	0	.	.	.	.	.	.	Blagodatnaïa Ekonomiïa.
0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Bystrïanskaïa.
0	10	0	1	10	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	17	3	0	11	5	0	.	.	.	Alexandrovsk-Grouchevsk.
1	12	0	1	9	0	0	7	0	1	6	0	0	1	0	0	3	0	0	13	2	0	11	9	0	103	31	3	Baklanovskaïa.
0	6	0	1	.	.	.	2	0	0	.	.	.	3	0	0	4	0	0	12	2	0	5	4	0	.	.	.	Kotchetovskaïa.
0	12	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	14	4	0	13	11	0	88	30	0	Solonyï Khoutor.
0	9	0	1	5	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	6	0	0	14	5	0	9	5	0	83	21	1	Persiïanovka.
0	10	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	5	0	0	7	0	0	14	4	0	7	4	0	97	26	0	Protopopov Khoutor.
0	.	.	.	6	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	6	0	0	9	3	0	6	5	0	.	.	.	Porkovskoe.
0	6	0	1	2	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	.	.	.	9	8	0	.	.	.	Kouteinikovskaïa.
0	11	0	1	7	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	15	5	0	9	6	0	.	.	.	Martynovka.
0	5	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	2	1	0	12	6	0	11	6	0	.	.	.	Aksaïskaïa.
2	9	0	1	7	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	14	3	0	20	15	0	119	42	3	Atamanskaïa.
0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	6	0	0	17	6	0	13	9	0	113	36	1	Manytchskaïa.
0	8	0	2	6	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6	1	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	Pereboïnyï Ostrov.
0	7	0	2	7	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	6	0	0	15	6	0	13	9	0	109	42	2	Rostov sur Don.
0	10	0	1	6	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	15	2	1	10	5	0	92	19	2	Taganrog, stat. agronom.
0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	13	2	0	13	10	0	111	40	0	Taganrog, phare.
0	11	0	3	6	0	0	3	0	0	5	0	0	1	0	0	4	0	0	17	7	1	11	7	0	102	35	5	Denisovskaïa.
0	11	0	1	6	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	1	6	0	0	12	2	0	11	8	0	98	25	2	Novonikolaevskaïa.
1	7	0	1	5	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	0	12	3	0	11	9	0	92	33	2	Zoundov, Khoutor.
1	5	0	1	5	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	1	4	0	0	9	1	0	10	8	0	84	28	3	Margaritovka.
0	10	0	0	7	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	1	6	0	0	19	6	0	12	8	0	100	30	1	Sliousarevskoe.
0	10	0	1	4	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	2	0	0	16	5	0	10	7	0	79	18	1	Velikokniajeskaïa.
0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	9	?	0	.	.	.	.	.	.	Elisavetovka.
																												Gouv. Astrakhan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	7	0	0	8	4	0	8	8	0	.	.	.	Slobodka.
0	12	0	0	13	0	1	8	0	1	7	0	0	3	0	0	10	0	0	16	6	0	16	12	0	136	47	2	Karagatchev.
0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	13	3	1	14	8	0	88	35	1	Sredne-Pogromnoe.
.	14	0	1	14	0	1	2	0	0	3	0	0	3	0	0	10	1	0	23	6	0	20	13	0	.	.	.	Khanskaïa Stavka.
0	7	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	5	0	0	9	3	0	9	7	0	67	25	0	Akhtouba.
0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	5	4	0	38	11	0	Baskountchak.
0	8	0	0	7	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	9	0	0	13	2	0	16	10	0	94	35	1	Tchernyï Iar.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	0	7	5	0	.	.	.	Tingouta.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	0	13	3	0	18	15	0	.	.	.	Zolotoukhino.
0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Prichib.
.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	1	0	0	2	0	0	9	0	0	19	4	0	19	10	0	.	.	.	Enotaevsk.
0	7	0	0	10	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	6	0	0	3	0	0	7	3	0	57	10	0	Bakaevskiï Ostrov.
1	6	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	6	0	0	11	11	0	62	30	1	Astrakhan (2).
.	.	.	.	6	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	6	1	0	.	.	.	.	.	.	Elista (Iachkoulsk. ver-
0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	0	16	0	0	14	4	0	25	10	0	124	35	0	Tsvetnoï Poselok. [derie).
0	5	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	7	7	0	39	14	0	Priïoutnoe.
0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	8	0	0	6	0	0	14	9	0	67	22	0	Oranjereïnyï Promysel.
0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	12	0	0	13	0	0	18	10	0	121	36	0	Biriïoutchïa Kosa. [Oulous).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	13	0	0	3	0	0	.	.	.	Djambych (Erketenevskiï

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Таврическая губ.																				
Малая Токмачка	16	61	31	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	0	12	5	0	7
Васильево	5	47	32	25	78	24	17	25	12	31	21	13	331	6	5	0	10	4	0	12
Гальбштадтъ	6	47	27	15	58	19	24	6	22	48	29	15	317	11	8	0	12	5	1	13
Гамбергъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	101	22	24	.	.	.	.	.	.	.	.
Обиточенская сел.-хоз.	9	30	24	20	54	15	51	7	18	58	17	7	310	7	6	0	10	1	0	8
Князь-Григорьевка [шк.	.	.	.	.	46	26	29	8	9	156	41	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Андреевка	12	48	31	30	40	.	34	20	19	51	25	15	.	5	4	0	11	3	0	10
Екатеринополь	6	32	34	13	57	14	9	3	3	50	22	10	253	10	4	0	19	4	0	15
Зеленое	.	.	31	9	46	25	23	1	3	53	22	7	.	.	.	.	.	.	.	12
Юрьевка	10	35	27	12	46	15	58	0	10	51	28	14	306	3	2	0	7	3	0	7
Каховка [школа.	7	43	32	16	78	9	31	8	12	31	46	15	328	22	10	0	16	1	0	15
Лукьяновская сел.-хоз.	2	43	29	23	50	25	22	12	8	34	34	11	295	6	6	0	6	1	0	7
Джекенлынская дача	27	48	33	26	42	28	46	7	7	56	28	67	415	12	6	0	15	4	0	11
Бердянскій маякъ	11	49	17	13	29	12	4	0	5	30	42	14	226	5	3	0	9	1	0	6
Новая Збурьевка	6	41	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	0	7	1	0	7
Атмонай	5	30	23	2	114	7	0	0	0	45	36	11	272	4	3	0	9	0	0	5
Орта-Куи	2	30	21	16	59	7	19	2	2	36	44	13	250	3	2	0	8	1	0	6
Тендровскій маякъ	7	29	17	8	14	4	16	3	9	12	27	11	157	8	6	0	6	1	0	3
Геническій маякъ	7	19	13	11	25	16	17	0	1	25	40	7	180	5	4	0	10	2	0	10
Скадовскъ	2	45	26	12	17	5	12	9	8	32	47	10	224	1	0	0	6	1	0	6
Акташъ	4	32	25	5	10	0	24	0	2	32	36	13	183	4	3	0	3	0	0	2
Бирючій маякъ	11	21	18	13	16	6	22	0	1	25	42	4	180	11	3	0	10	1	0	6
Тарханъ-Сунакъ	3	23	22	20	17	7	36	6	6	40	47	14	241	2	2	0	6	2	0	5
Курманъ-Кемельчи	11	31	28	13	23	22	38	4	5	28	36	10	248	6	4	0	9	4	0	4
Акъ-Мечеть	.	36	39	14	17	0	16	21	38	31	52	15	.	.	.	.	6	0	0	2
Казларъ-Айбары	6	8	23	8	4	4	7	2	10	12	14	16	113	2	1	0	5	3	0	6
Катерлесъ	15	35	15	30	23	0	10	3	18	18	61	25	252	1	0	0	10	1	0	3
Еникальскій маякъ	10	33	21	21	39	1	6	1	3	14	48	26	223	1	0	0	8	1	0	5
Тарханкутскій маякъ	7	46	24	12	28	4	4	23	10	50	32	25	264	6	4	0	8	2	0	8
Керчь	19	39	16	35	30	1	4	4	15	19	55	26	261	10	6	0	15	3	0	10
Джарджава	16	43	20	26	30	.	.	.	20	18	68	20	.	5	4	0	12	2	0	8
Евпаторійскій маякъ	7	19	24	15	44	10	17	11	45	49	.	41	.	3	2	0	8	1	0	8
Саки	.	.	.	.	.	9	19	.	.	44	39	32	.	.	.	.	.	.	.	.
Кызъ-Аульскій маякъ	11	38	13	18	38	3	3	4	23	19	78	20	266	10	5	0	13	2	0	9
Карасубазаръ	12	38	32	10	44	33	22	1	35	21	70	23	341	7	5	0	11	4	0	9
Ѳеодосія (1)	8	29	30	11	79	5	3	5	13	26	88	14	310	2	1	0	8	1	0	9
Ѳеодосія (2)	10	38	28	10	74	10	3	7	10	28	75	13	304	10	9	0	10	5	0	11
Ѳеодосійское лѣсничество	15	37	28	14	78	10	3	11	14	21	80	13	320	20	8	0	15	3	0	15
Симферополь, школа сад.	11	33	22	16	50	8	37	1	38	18	37	30	280	5	4	0	7	4	0	7
Салгирка	.	.	.	21	40	20	37	8	51	19	48	44	.	.	.	.	.	.	.	.
Аджи-Ибраамъ	12	28	30	28	36	14	32	9	30	19	28	33	299	4	2	0	8	4	0	8
Суинъ-Аджи	13	50	27	20	38	19	16	3	22	21	49	41	318	9	7	0	12	7	0	15
Архадерессе	13	34	23	3	63	21	3	0	20	21	56	13	270	5	4	0	10	2	0	10
Кучукъ-Тотайкой	9	45	31	21	29	17	23	4	43	20	37	36	314	7	6	0	13	8	0	9
Судакъ	.	.	.	.	31	14	0	0	19	21	47	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Меганомскій маякъ	15	23	19	3	44	11	3	0	15	21	20	10	182	5	3	0	10	3	0	10
Алушта	31	48	63	6	19	16	6	8	9	44	104	15	370	11	6	0	11	1	0	12
Лака	11	68	24	31	52	13	18	1	61	47	51	81	457	2	1	0	9	5	0	4
Косьмо-Даміановское	55	100	96	16	45	29	21	.	.	73	52	.	.	12	9	0	13	0	0	14
Севастополь (1)	16	29	24	19	34	5	20	7	22	44	80	38	337	4	3	0	6	0	0	4
Херсонесскій маякъ	5	17	19	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	0	5	0	0	4
Никитская дача	25	74	75	12	62	27	11	8	46	62	82	.	.	10	4	0	15	5	0	10
Коккозъ	12	76	24	25	49	10	0	7	39	56	43	71	413	4	2	0	10	2	0	9
Магарачъ	24	62	69	8	32	21	7	4	43	37	70	26	403	7	2	0	11	1	0	19
Балаклава	22	34	23	36	32	.	17	4	22	58	58	45	.	7	2	0	9	0	0	6
Ливадія	32	92	59	8	35	19	10	3	26	35	65	38	420	10	2	0	11	0	0	15
Ялта	28	75	59	10	44	19	8	4	32	46	71	30	426	13	9	0	14	1	0	21
Аутка (верхняя) (1)	31	96	55	15	.	12	12	15	27	55	73	39	.	7	5	0	13	1	0	15
Аутка (нижняя) (2)	30	82	54	13	40	9	12	15	26	47	76	41	444	7	4	0	9	0	0	16
Байдары	29	75	26	23	59	12	14	17	29	83	44	66	478	6	5	0	9	4	0	10
Ай-Петри	51	125	91	21	52	16	45	22	67	79	113	92	774	21	13	0	11	7	7	24
Айтодорскій маякъ	25	48	57	6	11	15	4	12	.	14	27	12	.	12	7	0	8	0	0	15

ıо дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai. ▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
																												Gouv. Tauride.
0	.	.	.	.	.	.	5	.	.	4	.	1	4	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Malaïa Tokmatchka.
0	14	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	1	4	0	0	7	0	0	8	1	0	11	6	0	94	24	1	Vasilïevo.
1	13	0	2	6	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	9	0	0	15	2	0	17	8	0	118	29	6	Halbstadt.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	12	2	0	15	8	0	.	.	.	Gamberg.
1	13	0	1	7	0	0	4	0	1	3	0	0	2	0	0	8	0	0	11	2	0	11	7	0	88	23	3	Obitotchenskaïa école agr.
.	4	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	7	2	0	6	3	0	.	.	.	Kniaz-Grigorïevka.
0	7	0	0	.	.	.	5	0	0	2	0	0	3	0	0	10	0	0	15	1	0	9	7	0	.	.	.	Andreevka.
0	13	0	0	10	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	7	0	0	9	3	0	10	8	0	112	23	0	Ekaterinopol.
0	9	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	9	0	0	11	1	0	9	6	0	.	.	.	Zelenoe.
0	5	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	3	1	0	7	4	0	47	11	0	Iourïevka.
0	12	0	0	6	0	0	5	0	0	3	0	0	6	0	0	7	0	0	15	1	0	22	9	0	134	24	0	Kakhovka.
0	8	0	1	6	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	8	1	0	9	6	0	76	19	1	Loukïanovskaïa école agr.
0	16	0	1	6	0	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	6	0	0	7	1	0	11	5	0	100	19	1	Djekenlynskaïa Datcha.
0	7	0	1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	6	0	0	9	1	0	7	5	0	63	11	1	Berdïansk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novaïa Zbourïevka.
0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	11	0	0	20	4	0	58	7	0	Atmonaï.
0	8	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	5	3	0	50	6	0	Orta-Koui.
0	8	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	7	1	0	3	0	0	58	9	0	Tendra, phare.
0	9	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	9	0	0	7	5	0	67	13	0	Genitchesk, phare.
0	6	0	0	2	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	5	0	0	8	1	0	5	2	0	54	5	0	Skadovsk.
0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	6	0	0	3	1	0	31	4	0	Aktach.
0	12	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	5	0	0	9	2	0	69	7	0	Birïoutchiï phare.
0	7	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	8	1	0	9	3	0	61	8	0	Tarkhan-Sounak.
0	8	0	0	4	0	1	2	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0	0	8	1	0	7	3	0	64	12	1	Kourman-Kemeltchi.
0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	9	0	0	24	1	0	14	2	0	.	.	.	Ak-Metchet.
1	3	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	6	0	0	7	1	0	10	3	0	50	10	1	Kazlar-Aïbary.
1	6	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	7	0	0	9	5	0	55	7	2	Katerles.
1	5	0	1	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0	8	5	0	47	7	2	Enikale, phare.
0	7	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	10	0	0	8	2	0	13	4	0	77	15	0	Tarkhankout, phare.
0	10	0	1	3	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	9	0	0	11	8	0	92	19	1	Kertch.
0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	3	0	0	8	0	0	9	5	0	.	.	.	Djardjava.
0	10	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	8	0	1	8	0	0	.	.	.	13	4	0	.	.	.	Evpatoriïa, phare.
.	.	.	.	2	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	9	0	0	13	1	0	13	4	0	.	.	.	Saki.
0	10	0	1	2	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	12	0	1	10	5	0	87	12	2	Kyz-Aoul, phare.
0	10	0	1	5	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	1	6	0	0	9	2	0	12	7	0	84	20	2	Karasoubazar.
1	10	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	5	0	0	8	1	0	5	3	0	60	7	1	Feodosïïa (1).
1	12	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	4	0	0	9	1	0	12	5	0	85	20	1	Feodosïïa (2).
1	18	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	5	0	1	12	1	0	11	5	0	118	20	2	Feodosïïskoe verderie.
0	7	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	5	0	1	5	0	0	9	3	0	12	6	0	67	19	1	Simferopol, école d'horticul.
0	12	0	0	4	0	0	6	0	0	3	0	0	8	0	1	8	0	0	13	2	0	17	9	0	.	.	.	Salgirka.
0	10	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	6	0	0	3	0	0	4	1	0	12	6	0	62	15	0	Adji-Ibraam.
0	14	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	9	0	0	6	0	0	15	3	0	20	14	0	118	41	0	Souin-Adji.
0	11	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	7	0	0	10	1	0	10	4	0	77	11	0	Arkhaderesse.
0	11	0	0	4	0	0	5	0	0	3	0	0	8	0	0	7	0	0	13	3	0	19	11	0	105	34	0	Koutchouk-Totaïkoï.
.	11	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0	0	9	0	0	6	2	0	.	.	.	Soudak.
0	12	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	5	0	0	4	0	1	10	0	1	9	3	0	75	10	2	Meganom, phare.
0	11	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	12	0	0	9	1	0	87	12	0	Alouchta.
0	8	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	5	0	0	7	0	0	8	2	0	13	9	0	68	22	0	Laka.
0	17	0	1	3	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	7	1	0	15	2	0	.	.	.	.	.	.	Kosmo-Damianovskoe.
0	6	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	6	0	0	5	0	0	8	0	0	7	2	0	54	5	0	Sevastopol (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khersones, phare.
0	13	0	1	3	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	7	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	Nikitskaïa Datcha.
0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	8	0	0	12	2	0	14	7	0	82	16	0	Kokkoz.
0	15	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	7	0	0	9	0	0	12	0	0	10	1	0	102	6	0	Magaratch.
0	8	0	0	.	.	.	2	0	0	4	0	0	8	0	0	9	0	0	13	0	0	14	2	0	.	.	.	Balaklava.
0	12	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	15	0	0	10	2	0	102	5	0	Livadïïa.
0	16	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	18	0	0	11	4	0	127	18	0	Ialta.
.	.	.	.	1	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	9	0	0	12	0	0	11	6	0	.	.	.	Aoutka (1).
0	15	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	19	0	0	15	2	0	115	9	0	Aoutka (2).
0	10	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	8	0	1	10	2	0	12	6	0	85	25	1	Baïdary.
0	15	0	0	3	0	0	4	0	1	4	0	1	9	0	1	8	3	0	15	6	0	16	13	0	145	66	4	Aï-Pétri.
0	5	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	.	.	.	7	0	0	9	0	0	8	1	0	.	.	.	Aïtodor, phare.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Кавказъ.																				
Кубанская обл.																				
Старощербиновская	10	62	28	21	52	5	4	5	43	16	86	18	349	8	6	0	13	4	0	14
Конеловская	5	28	15	.	15	1	0	.	.	7	34	12	.	3	2	0	10	1	0	6
Староминская	3	68	34	21	59	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	0	12	1	0	12
Тихорѣцкая	5	35	30	16	55	5	3	13	87	15	101	63	429	9	7	0	9	5	0	15
Новонижестебліевская	6	55	.	15	79	.	.	.	51	17	130	33	.	9	5	0	15	1	0	.
Темижбекская	12	38	57	33	34	32	15	15	67	8	57	92	461	5	5	0	11	3	0	11
Казанская	12	38	42	62	38	23	5	16	39	12	69	52	409	5	5	0	10	3	0	.
Старонижестебліевская	6	66	15	20	95	4	23	.	32	.	115	48	.	3	1	0	12	2	0	6
Темрюкъ	5	54	16	6	26	3	2	0	3	28	125	40	308	3	2	0	10	2	0	5
Славянская	.	.	.	.	.	.	43	5	26	19	127	60	.	.	.	.	.	.	.	.
Тамань	.	.	33	.	41	0	1	1	7	33	50	33	.	.	.	.	.	.	.	4
Хуторокъ	9	42	63	47	40	62	34	44	91	5	51	82	570	4	4	0	10	5	0	11
Екатеринодаръ	7	46	38	35	133	19	26	9	32	24	90	59	518	3	3	0	15	6	0	17
Гіагинская	14	51	55	30	60	54	11	20	66	42	60	94	558	5	5	0	13	4	0	14
Анапа	21	46	15	12	27	2	2	1	8	41	98	54	326	6	6	0	15	0	0	10
Абинская	6	69	29	24	62	1	5	4	5	16	102	72	395	7	6	0	12	3	0	15
Навагиръ	24	47	25	10	33	1	0	0	3	19	84	64	311	4	1	0	12	0	0	5
Горячій Ключъ	18	70	62	50	102	22	1	27	.	.	80	110	.	4	4	0	15	5	0	12
Майкопъ	16	48	63	39	79	47	3	21	70	25	57	69	536	3	3	0	8	5	0	14
Вознесенская	7	33	41	14	77	67	35	14	85	9	92	61	532	2	2	0	9	6	0	10
Кабардинская	41	55	61	51	82	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	14	4	0	18
Елисаветпольскій посе-	66	175	81	64	94	37	24	6	99	54	192	246	1136	25	9	0	17	4	0	18
Даховская . . . . [локъ.	9	32	19	15	116	51	0	20	58	7	79	72	477	4	4	0	5	4	0	7
Ахметовская	.	.	.	.	.	.	.	.	56	20	33	53	.	.	.	.	.	.	.	.
Хумара	3	12	17	16	61	94	.	61	102	4	5	7	.	2	2	0	6	5	0	8
Теберда (Карачай)	.	47	12	51	65	.	65	100	.	.	.	65	.	.	.	.	9	7	0	8
Клухорская Тропа	10	235	45	149	163	133	290	191	251	174	322	186	2148	6	6	0	12	12	0	12
Черноморская губ.																				
Мархотскій перевалъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	43	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Новороссійскъ	13	68	28	27	33	3	1	2	6	26	122	77	405	9	6	0	14	2	0	13
Абрау-Дюрсо	.	50	.	.	.	2	3	1	4	16	.	68	.	.	.	.	13	1	0	.
Дообскій маякъ	11	47	28	16	26	1	0	24	3	28	54	39	277	11	6	0	15	1	0	14
Джубга	.	83	47	37	.	.	.	.	.	31	71	.	.	.	.	.	14	.	.	11
Чилипси	87	214	122	56	129	29	86	26	162	95	337	318	1659	11	11	0	15	4	0	23
Кодошскій маякъ	57	106	89	20	65	31	96	5	141	68	112	160	950	9	3	0	14	0	0	19
Туапсе	77	97	113	35	67	30	125	2	127	76	159	142	1050	12	9	0	14	0	0	17
Аше	106	94	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	5	0	14	?	?	.
Шахе (Головинское)	101	326	131	101	90	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	2	14	0	1	13
Романовскъ (Красная По-	58	283	117	83	163	53	101	47	119	133	268	231	1656	?	?	?	14	.	.	17
Сочи, опытн. ст. . [лина).	169	163	170	67	95	8	2	16	168	86	160	258	1361	12	10	0	16	1	0	19
Сочи (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	189	117	118	264	.	.	.	.	.	.	.	.
Сочи (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	159	235	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловское	.	.	.	.	.	.	.	31	205	75	178	334	.	.	.	.	.	.	.	.
Ставропольская губ.																				
Песчанокопское	1	47	34	28	34	10	9	20	30	8	56	29	306	6	6	0	12	2	0	5
Лѣтницкое	.	46	47	.	48	17	26	24	.	.	.	.	.	.	.	.	7	?	0	9
Благодарное	14	20	68	.	14	32	17	10	92	.	.	31	.	14	13	0	7	3	0	14
Ставрополь (1)	12	40	93	33	30	59	22	50	104	13	44	99	599	12	10	0	13	8	0	17
Ставрополь (2)	.	.	70	30	41	70	25	40	86	16	28	49	.	.	.	.	.	.	.	16
Александровское	20	25	103	43	23	101	23	18	83	14	9	23	483	11	11	0	7	5	0	13
Казинское . . . [ское.	9	10	50	21	17	100	18	63	75	16	21	40	438	11	6	0	9	5	0	19
Воронцово-Александров-	14	7	55	31	31	32	10	6	27	18	28	.	.	5	5	0	7	3	0	19
Терская обл.																				
Желѣзноводскъ	19	17	91	24	81	103	34	77	143	38	45	25	695	20	6	0	12	6	0	26
Пятигорскъ	19	22	119	44	67	92	48	115	121	16	67	51	776	13	9	0	7	5	0	19
Ессентуки	3	13	41	12	97	89	27	65	79	33	21	32	513	5	5	0	6	5	0	10
Кисловодскъ	1	4	24	11	93	120	47	54	41	18	15	14	442	2	2	0	5	4	0	11

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲ Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
Caucase.																											
																											Prov. de la Kouban.
10	0	2	3	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	*11*	0	0	3	1	0	*87*	*20*	2	Starochtcherbinovskaïa.
8	0	0	*2*	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	3	0	0	13	6	0	6	4	0	.	.	.	Konelovskaïa.
12	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Starominskaïa.
9	0	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	22	6	0	14	10	0	96	33	1	Tikhoretskaïa.
14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	3	0	0	20	2	0	15	4	0	.	.	.	Novonijesteblievskaïa.
12	0	0	6	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	4	0	0	17	2	0	14	11	0	99	29	0	Temijbekskaïa.
10	0	1	6	0	0	2	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	13	1	0	10	6	0	86	24	1	Kazanskaïa.
12	0	1	3	0	0	2	0	0	.	.	.	3	0	0	.	.	.	11	1	0	*11*	*8*	0	.	.	.	Staronijesteblievskaïa.
10	0	0	1	0	0	*2*	0	0	0	0	0	*1*	0	0	9	0	0	17	2	0	*14*	*9*	0	*76*	*15*	0	Temrïouk.
.	.	.	.	.	.	5	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	17	2	0	17	12	0	.	.	.	Slavïanskaïa.
12	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	5	0	0	9	0	0	12	6	0	.	.	.	Taman.
10	0	0	7	0	1	3	0	1	6	0	0	8	0	0	2	0	0	11	2	0	*12*	*10*	0	*91*	*29*	3	Khoutorok.
15	0	1	5	0	0	4	0	0	2	0	0	8	0	1	6	0	0	*17*	*2*	0	16	8	0	*120*	*29*	3	Ekaterinodar.
14	0	1	6	0	0	3	0	0	4	0	0	9	0	0	5	0	0	14	1	1	13	10	0	112	28	2	Giaginskaïa.
10	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	5	0	0	14	0	0	14	4	0	87	*9*	0	Anapa.
9	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	6	0	0	19	2	1	13	7	0	100	27	1	Abinskaïa.
6	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	1	12	0	0	13	3	0	63	4	1	Navagir.
11	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	*12*	2	1	12	6	1	.	.	.	Goriatchïi Klïoutch.
14	0	1	8	0	1	1	0	0	4	0	0	8	0	0	*5*	0	0	15	3	0	12	9	0	*99*	*29*	2	Maïkop.
13	0	0	8	0	0	5	0	0	5	0	0	10	0	0	5	0	0	*11*	5	0	10	8	0	*95*	28	0	Voznesenskaïa.
14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kabardinskaïa.
23	0	0	13	0	0	7	0	0	5	0	0	18	0	0	20	0	0	24	2	0	25	14	0	208	39	0	Elisavetpolskïï Poselok.
10	0	0	7	0	0	0	0	0	3	0	0	7	0	0	2	0	0	6	2	0	9	7	0	62	20	0	Dakhovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	6	1	0	10	5	0	15	9	0	.	.	.	Akhmetovskaïa.
14	0	0	13	0	0	.	.	.	8	0	1	11	0	1	3	1	0	4	2	0	5	5	0	.	.	.	Khoumara.
13	0	0	.	.	.	11	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Teberda (Karatchaï).
18	0	0	11	0	0	11	0	0	*13*	0	0	15	3	0	8	1	0	14	12	0	12	12	0	*143*	66	0	Kloukhorskaïa Tropa.
																											Gouv. de la Mer Noire.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	14	1	0	15	9	0	.	.	.	Markhot, col.
11	0	1	6	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	6	0	0	15	0	0	17	6	0	111	17	1	Novorossiïsk.
.	.	.	3	0	0	*1*	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	1	.	.	.	11	4	0	.	.	.	Abraou-Dïourso.
13	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	14	0	0	18	7	0	113	17	0	Doob, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	Djoubga.
25	0	1	16	0	0	20	0	0	7	0	0	19	0	0	23	0	0	24	1	0	22	6	0	219	33	1	Tchilipsi.
13	0	0	3	0	0	6	0	0	4	0	0	9	0	0	11	0	0	18	0	0	19	5	0	140	9	0	Kadoch, phare.
14	0	1	3	0	0	5	0	0	3	0	0	*10*	0	0	10	0	0	16	0	0	18	5	3	*136*	18	5	Touapse.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ache.
7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chakhe (Golovïnskoe).
16	.	.	10	.	.	9	.	.	4	.	.	9	.	.	9	.	.	*17*	?	?	*15*	.	.	?	.	.	Romanovsk (Krasnaïa Po-
14	0	0	7	0	0	1	0	0	6	0	0	7	0	0	8	0	1	17	0	5	15	3	3	136	15	9	Sotchi, stat. agron. [ïïana).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	11	0	0	14	0	0	18	?	1	.	.	.	Sotchi (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	15	2	1	.	.	.	Sotchi (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	8	0	0	7	0	0	12	0	0	9	3	2	.	.	.	Mikhaïlovskoe.
																											Gouv. Stavropol.
13	0	2	7	0	0	3	0	1	4	0	0	5	0	0	5	0	0	15	5	0	17	14	0	*102*	33	3	Pestchanokopskoe.
10	0	1	5	0	0	4	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Letnitskoe.
8	0	0	9	0	0	2	0	0	3	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	10	8	0	.	.	.	Blagodarnoe.
12	0	1	10	0	0	6	0	1	9	0	0	10	0	0	7	1	0	15	5	0	16	13	0	137	57	2	Stavropol (1).
15	0	1	11	0	1	6	0	0	8	0	0	10	0	0	7	1	0	18	5	0	17	12	0	.	.	.	Stavropol (2).
4	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	2	1	0	5	2	0	6	6	0	74	36	0	Alexandrovskoe.
7	0	0	13	0	0	4	0	0	9	0	1	12	0	0	6	1	0	12	6	0	17	11	0	*131*	*44*	1	Kazinskoe. [skoe.
5	0	0	7	0	0	3	0	0	3	0	0	8	0	0	17	1	0	12	2	0	.	.	.	.	.	.	Vorontsovo-Alexandrov-
																											Prov. du Terek.
15	0	1	13	0	0	9	0	0	10	0	0	14	0	0	12	1	0	18	4	0	17	8	0	181	45	1	Jeleznovodsk.
10	0	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	11	0	0	*7*	1	0	9	4	0	*10*	*9*	0	*118*	*40*	0	Piatigorsk.
9	0	0	10	0	0	2	0	0	6	0	0	11	0	0	5	1	0	2	1	0	*9*	*7*	0	*81*	*29*	0	Essentouki.
13	0	0	17	0	0	8	0	0	7	0	0	11	0	0	5	1	0	4	2	0	9	7	0	100	27	0	Kislovodsk.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губернія и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	M Осадки. Précipitations.
Кизляръ	15	10	18	19	27	31	25	5	21	9	52	15	245	9	9	0	8	1	0	12
Прохладная	5	9	25	36	60	63	52	30	41	6	17	14	357	7	7	0	8	3	0	20
Моздокъ	12	6	61	48	55	40	21	21	42	13	39	22	379	7	7	0	6	2	0	16
Шелкозаводская	5	15	31	36	82	71	28	6	43	14	.	.	.	9	9	0	5	2	0	7
Нальчикъ	7	12	47	45	211	118	136	74	69	42	22	15	797	4	4	0	6	2	0	15
Грозный	9	13	24	44	70	86	49	36	32	*13*	*44*	24	*443*	9	7	0	8	2	0	17
Карабулакская	.	17	32	44	*195*	.	60	24	38	16	12	.	.	.	.	.	5	1	0	15
Хасавъ-Юртъ	8	18	31	41	.	.	.	.	.	.	113	*35*	.	4	4	0	5	2	0	7
Воздвиженская	18	*27*	20	49	117	190	115	19	48	14	48	37	*702*	3	3	0	*6*	1	0	4
Владикавказъ	23	26	43	78	320	155	82	22	43	15	27	22	856	8	8	0	7	1	0	15
Балта	10	17	34	*60*	190	135	78	37	40	27	16	*27*	*676*	3	3	0	4	2	0	11
Нижній Заромакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	119	86	44	.	.	.	.	.	.	.	.
Кутаисская губ.																				
Гагры	50	166	144	75	105	38	124	42	117	69	154	240	1322	10	3	0	15	0	0	23
Колдохвара	73	191	*194*	.	169	34	*113*	.	175	91	219	277	.	8	7	0	14	.	.	19
Чхалта (1)	20	191	70	91	168	45	129	109	.	.	.	.	.	7	7	0	16	5	0	16
Чолашъ	.	.	.	.	81	71	*81*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Цебельда	22	179	102	99	185	34	211	145	*217*	*112*	282	*218*	*1604*	7	7	0	17	3	0	19
Латы	.	*154*	64	85	142	56	146	105	161	256	301	*242*	.	.	.	.	*16*	2	0	15
Сухумъ (1)	69	135	142	123	156	30	151	66	153	94	168	241	1528	13	6	0	15	1	0	18
Сухумъ (2)	*50*	134	*122*	115	149	29	87	34	134	92	164	233	*1342*	*13*	8	0	*14*	1	0	18
Сухумъ, горская школа	53	*105*	125	93	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	0	*15*	1	0	17
Сухумскій маякъ	32	142	223	239	232	14	99	85	326	131	300	453	2275	2	0	0	6	0	0	8
Зугдиды	.	83	.	.	114	.	.	115	155	91	98	229	.	.	.	.	17	0	0	.
Тквибули	94	145	*127*	178	205	252	62	172	72	111	126	*293*	*1837*	14	14	0	8	1	0	17
Хони	*52*	85	83	130	138	180	48	92	*35*	127	*97*	263	*1330*	*12*	*12*	0	9	1	0	19
Чіатуры	63	67	52	77	105	76	42	81	61	109	140	*184*	*1056*	10	9	0	10	2	0	18
Кутаисъ (2)	98	90	72	78	131	78	47	48	41	147	126	244	1201	14	13	0	11	1	0	19
Поти, маякъ	126	70	76	152	87	79	114	233	220	168	175	250	1749	15	4	0	7	0	0	12
Бѣлогоры	106	80	94	65	131	93	95	90	*67*	81	123	129	*1153*	16	16	0	11	3	0	19
Цципа	60	53	69	64	123	95	71	73	*45*	74	138	92	*958*	13	13	0	10	3	0	17
Бахви	159	80	75	102	168	39	61	76	94	158	238	268	1518	15	14	0	9	0	0	18
Озургеты (1)	*260*	91	103	81	202	42	33	78	201	186	218	248	*1749*	17	10	0	13	0	0	20
Озургеты (2)	201	81	95	83	225	42	31	68	139	154	242	254	1615	15	11	0	13	0	0	20
Батумская обл.																				
Кобулеты	.	39	163	90	170	60	70	76	271	171	*263*	*329*	.	.	.	.	10	0	0	17
Чаква	264	115	166	117	196	109	71	102	297	224	302	330	2291	16	5	0	14	0	0	19
Батумъ (Зеленый мысъ)	257	.	.	.	186	121	79	124	283	222	*255*	*332*	.	*15*	9	0	.	.	.	.
Батумъ, маякъ	283	86	180	123	200	131	51	150	270	191	282	303	2249	15	7	0	11	0	0	20
Хертвиси	21	25	66	60	122	52	53	39	54	58	100	71	719	7	7	0	5	4	0	17
Тифлисская губ.																				
Гулеты	10	3	16	85	77	89	62	33	*39*	75	31	20	*541*	3	3	0	2	2	0	.
Казбекъ	6	1	23	76	68	83	125	41	46	129	52	30	679	4	4	0	3	3	0	1
Сіонъ	3	0	7	44	28	73	91	82	41	84	58	*35*	*544*	2	2	0	0	0	0	.
Коби	10	*14*	95	112	95	112	154	107	83	202	164	94	*1242*	8	8	0	6	6	0	1
Крестовая Казарма	18	17	100	85	118	210	281	156	131	123	152	130	1523	13	13	0	8	8	0	2
Чертова Долина (1)	*94*	29	*92*	162	.	155	162	113	111	231	186	155	.	*11*	*11*	0	6	6	0	1
Гудауръ	20	40	*147*	126	167	139	180	96	105	256	279	149	*1703*	13	13	0	8	8	0	20
Кумлесцихская	17	*36*	120	104	141	151	171	73	*80*	208	231	131	*1462*	13	13	0	7	7	0	2
Млеты	17	45	106	73	.	.	.	.	78	224	263	111	.	8	8	0	7	7	0	1
Рикотскій перевалъ	131	108	99	98	195	111	42	64	45	85	171	127	1276	17	17	0	12	9	0	3
Гори	29	13	19	27	67	58	27	25	14	40	33	33	383	16	16	0	8	4	0	1
Дампало	.	11	55	31	118	47	34	62	55	*54*	.	.	.	.	.	.	5	5	0	1
Тетрисъ-Цхали	*15*	2	78	97	223	63	16	28	145	141	80	50	*938*	*16*	*16*	0	7	5	0	2
Икальто	12	2	84	106	175	120	21	33	169	81	79	26	907	10	10	0	3	2	0	1
Телавъ	10	1	82	96	182	85	59	*32*	157	85	81	23	*894*	11	11	0	1	1	0	2
Цинондали	10	1	80	88	233	81	69	17	165	103	75	31	952	8	8	0	2	1	0	1
Боржомъ	26	10	18	44	79	38	73	*51*	*22*	56	66	49	*531*	12	12	0	7	3	0	1
Агаяни	20	.	.	.	.	68	*24*	104	135	56	35	24	.	6	6	0	.	.	.	.
Ксанка	.	.	12	.	345	.	.	*38*	43	39	94	*37*	.	.	.	.	.	.	.	1
Мцхетъ	17	8	40	.	182	113	38	32	50	60	46	48	.	10	10	0	3	1	0	1
Цеми	21	12	17	33	103	49	36	21	14	42	71	78	496	10	10	0	5	5	0	1

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
0	6	0	0	9	0	0	10	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	20	0	0	10	3	0	112	16	0	Kizlïar.
0	14	0	2	12	0	0	8	0	0	6	0	0	9	0	0	3	1	0	8	3	0	9	9	0	118	35	2	Prokhladnaïa.
0	13	0	1	10	0	0	8	0	0	4	0	0	10	0	0	6	0	0	12	0	0	14	9	0	121	31	1	Mozdok.
0	11	0	0	5	0	0	4	0	0	1	0	0	5	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chelkozavodskaïa.
0	18	0	0	16	0	0	9	0	0	10	0	0	9	0	0	9	0	0	9	3	0	11	9	0	131	29	0	Naltchik.
0	13	0	0	14	0	0	10	0	0	4	0	0	10	0	0	10	0	0	12	0	0	9	4	0	130	17	0	Groznyï.
0	13	0	0	.	.	.	5	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	4	1	0	.	.	.	.	.	.	Karaboulakskaïa.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	14	9	0	.	.	.	Khasav-Iourt.
0	11	0	0	11	0	0	14	0	0	3	0	0	8	0	0	4	0	0	6	0	0	8	5	0	87	14	0	Vozdvijenskaïa.
0	20	0	2	17	0	0	12	0	0	6	0	0	10	0	0	7	1	0	10	3	0	11	10	0	135	32	2	Vladikavkaz.
0	17	0	1	15	0	0	9	0	0	11	0	0	12	0	0	14	0	0	6	2	0	?	?	?	?	?	?	Balta.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	0	13	10	0	8	8	0	.	.	.	Nijnïï Zaromak.
																												Gouv. Koutais.
1	19	0	0	7	0	0	9	0	0	7	0	0	17	0	1	9	0	1	18	0	1	17	1	1	168	5	5	Gagry.
.	17	.	.	7	.	.	11	.	.	.	.	.	16	.	.	9	.	.	16	.	.	18	.	.	.	.	.	Koldokhvara.
0	18	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Tchkhalta (1).
.	16	1	0	10	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tcholach.
0	15	0	0	11	0	0	13	0	0	11	0	0	14	0	1	9	0	0	15	0	0	16	10	0	159	25	1	Tsebelda.
0	12	0	0	10	0	0	11	0	0	9	0	0	13	0	0	12	0	0	13	0	0	12	9	0	.	.	.	Laty.
0	20	0	0	13	0	0	12	0	0	11	0	0	16	0	0	9	0	0	17	0	1	19	3	0	174	10	1	Soukhoum (1).
0	20	0	0	10	0	0	12	0	0	11	0	0	16	0	0	10	0	0	14	0	0	15	1	0	164	11	0	Soukhoum (2).
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Soukhoum.
0	8	0	0	2	0	0	8	0	0	4	0	0	9	0	0	4	0	0	9	0	0	11	1	0	79	1	0	Soukhoum, phare.
.	14	0	0	.	.	.	.	.	.	26	0	0	28	0	0	21	0	0	21	0	0	19	5	0	.	.	.	Zougdidy.
0	18	0	1	13	0	0	11	0	0	12	0	0	13	0	0	9	0	0	15	0	0	16	14	0	158	34	1	Tkvibouli.
0	16	0	0	12	0	0	11	0	0	13	0	0	10	0	0	9	0	0	13	0	1	15	8	0	150	21	1	Khoni.
0	22	0	0	15	0	0	13	0	0	11	0	0	12	0	0	9	0	0	16	0	0	16	12	0	164	24	0	Tchiatoury.
0	21	0	0	12	0	0	13	0	0	11	0	0	12	0	0	10	0	0	14	0	1	16	8	0	163	22	1	Koutais (2).
1	13	0	0	5	0	0	8	0	0	12	0	0	14	0	0	9	0	0	14	0	0	14	2	0	132	8	1	Poti, phare.
0	21	0	0	15	0	0	15	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	13	0	0	17	11	0	171	30	0	Belogory.
0	22	0	0	13	0	1	12	0	0	2	0	0	12	0	0	10	0	0	14	0	0	14	11	0	150	27	1	Tsipa.
0	16	0	0	7	0	0	8	0	0	14	0	0	13	0	0	9	0	0	15	0	0	15	5	0	151	21	0	Bakhvi.
2	22	0	0	15	0	0	8	0	0	19	0	0	26	0	1	15	0	0	17	0	2	17	4	0	204	14	5	Ozourgety (1).
0	15	0	0	7	0	0	5	0	0	17	0	0	13	0	0	8	0	0	16	0	2	16	3	0	154	14	2	Ozourgety (2).
																												Prov. Batoum.
0	15	0	0	7	0	0	10	0	0	13	0	0	13	0	0	9	0	0	15	0	0	15	8	?	.	.	.	Koboulety.
0	14	0	0	9	0	0	8	0	0	15	0	0	14	0	0	9	0	0	18	0	0	16	3	0	163	8	0	Tchakva.
.	14	0	0	9	0	0	10	0	0	14	0	0	14	0	0	7	0	0	16	0	0	16	4	0	.	.	.	Batoum (Cape Zelenyï).
0	16	0	0	10	0	0	8	0	0	12	0	0	14	0	0	8	0	0	16	0	0	17	2	0	157	9	0	Batoum, phare.
0	16	3	0	6	0	0	13	0	0	7	0	0	8	0	0	8	0	0	18	8	0	9	7	0	117	39	0	Khertvisi.
																												Gouv. Tiflis.
0	10	2	0	9	0	0	11	0	0	3	0	0	9	0	0	4	1	0	11	6	0	7	7	0	85	34	0	Goulety.
0	14	3	0	13	0	0	12	0	0	4	0	0	10	0	1	6	1	0	13	12	0	9	9	0	110	53	1	Kazbek.
0	12	1	0	9	0	0	14	0	0	3	0	0	8	0	0	5	0	0	8	7	0	6	6	0	78	25	0	Sion.
0	18	6	0	14	2	0	21	0	0	7	0	1	14	2	1	8	2	0	17	15	0	9	9	0	156	81	2	Kobi.
0	20	12	0	14	2	0	23	0	0	8	0	1	13	5	1	12	8	0	15	15	0	10	10	0	182	118	2	Krestovaïa Kazarma.
0	.	.	.	18	1	0	21	0	0	10	0	1	13	4	0	8	5	0	17	17	0	9	9	0	.	.	.	Tchertova Dolina (1).
0	20	10	3	18	1	1	22	0	1	10	0	1	16	4	1	16	8	0	17	17	0	9	9	0	196	115	7	Goudaour.
0	16	4	0	17	1	0	21	0	0	8	0	1	13	4	0	11	4	0	15	14	0	10	10	0	172	96	1	Koumlestsikhskaïa.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	8	2	0	13	8	0	8	8	0	.	.	.	Mlety.
0	25	0	0	17	0	1	16	0	0	10	0	0	14	0	0	11	0	0	16	5	0	16	14	0	190	66	1	Rikot, col.
0	16	0	2	10	0	1	14	0	0	4	0	0	7	0	0	9	0	0	12	2	0	13	12	0	130	37	3	Gori.
0	19	0	0	10	0	0	5	0	0	3	0	0	9	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dampalo.
1	24	0	3	10	0	0	12	0	0	6	0	0	13	0	0	26	0	1	16	7	0	10	10	0	184	66	5	Tetris-Tskhali.
0	20	0	0	12	0	0	11	0	0	6	0	0	12	0	1	15	0	0	12	1	0	4	3	0	136	19	1	Ikalto.
0	21	0	0	13	0	0	10	0	0	5	0	0	14	0	0	11	0	0	11	1	0	4	2	0	138	20	0	Telav.
?	22	0	?	15	0	?	7	0	?	3	0	?	11	0	?	10	0	?	9	1	0	4	2	0	116	15	?	Tsinondali.
0	21	0	0	14	0	0	16	0	0	4	0	0	10	0	0	10	0	0	14	2	0	16	16	0	149	40	0	Borjom.
.	.	.	.	5	0	0	6	0	0	2	0	0	12	0	1	10	0	0	10	1	0	9	2	0	.	.	.	Agaïani.
.	20	0	1	.	.	.	.	.	.	3	0	0	10	0	1	8	0	0	11	1	0	8	4	0	.	.	.	Ksanka.
.	19	0	0	9	0	0	10	0	0	4	0	0	12	0	1	14	0	0	12	1	0	6	2	0	.	.	.	Mtskhet.
0	16	0	0	12	0	1	12	0	0	5	0	0	8	0	0	7	0	0	14	5	0	12	12	0	119	47	1	Tsemi.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Бакуріани	.	.	.	.	.	.	72	.	.	44	62	44	.	.	.	.	.	.	.	.
Абасъ-Туманъ	33	18	55	49	133	77	71	45	51	45	59	71	707	15	15	0	11	9	0	19
Ацхури. [ства.	10	8	24	24	52	19	59	14	70	40	46	30	396	6	6	0	7	5	0	9
Тифлисъ, школа садовод-	13	5	54	30	143	60	56	23	89	41	49	23	585	11	9	0	5	1	0	17
Тифлисъ, обсерваторія.	13	4	53	29	137	54	58	22	85	39	56	24	574	9	9	0	2	1	0	18
Тифлисъ, реальное учили-	16	4	63	35	143	52	61	27	93	41	59	26	619	10	10	0	2	1	0	19
Тифлисъ (Сололаки) . [ще.	12	4	66	33	160	53	55	26	91	45	56	26	627	6	5	0	1	1	0	16
Тифлисъ, ботанич. садъ	13	3	48	20	140	50	53	34	92	42	58	26	580	7	7	0	2	1	0	17
Тифлисъ, питомн. ботанич.	15	4	65	22	160	56	49	28	95	40	59	29	622	10	7	0	2	1	0	16
Тифлисъ (Ортачалы). [сада	.	.	.	.	.	.	.	18	93	34	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахалцихъ	11	1	25	18	87	40	42	45	46	34	32	38	418	?	?	?	1	1	0	10
Машнаари	.	10	83	118	209	44	30	20	.	94	.	.	.	.	.	.	5	3	0	18
Закаталы	31	17	89	118	224	163	24	26	272	129	101	51	1244	9	9	0	3	1	0	17
Коджоры	24	8	95	63	151	104	68	36	121	89	80	34	874	9	9	0	2	2	0	18
Бѣлый Ключъ	17	7	109	54	214	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	2	1	0	17
Сандаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	55	38	52	34	.	.	.	.	.	.	.	.
Караязы	10	4	59	41	100	19	30	23	87	50	45	20	487	4	4	0	1	1	0	16
Ахалкалаки (1)	13	12	18	49	115	86	115	48	72	45	70	35	677	12	12	0	10	10	0	17
Ахалкалаки (2)	12	9	12	41	117	87	102	42	62	40	55	.	.	13	9	0	6	6	0	12
Гогашени	26	14	25	60	75	46	73	41	72	66	39	18	554	9	9	0	9	7	0	18
Мамутлы	14	6	81	69	146	89	77	49	34	136	28	16	743	7	7	0	4	3	0	21
Садахло	.	.	.	.	.	.	42	10	59	53	41	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Горѣловка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Дагестанская обл.																				
Петровскій маякъ	24	6	57	91	42	22	22	1	86	27	49	49	477	8	8	0	7	1	0	15
Темиръ-Ханъ-Шура	3	6	19	45	67	90	66	1	73	20	37	18	444	3	2	0	3	2	0	13
Хойская Казарма	2	1	.	.	.	.	62	69	.	.	.	32	.	2	2	0	1	1	0	.
Тлохская Казарма	2	7	3	15	131	112	59	32	32	23	16	10	441	1	1	0	2	2	0	3
Леваши	.	.	.	.	76	45	.	8	49	.	25	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Гунибъ	17	3	7	54	156	123	81	35	33	25	30	23	587	3	3	0	2	1	0	7
Кая-Кентъ	12	1	35	49	27	16	9	4	102	45	34	31	365	4	4	0	1	0	0	8
Дербентскій маякъ	14	2	39	76	47	7	0	5	141	35	26	18	410	6	6	0	1	0	0	12
Карсская обл.																				
Зурзуны	6	8	21	25	106	171	107	.	.	.	.	.	.	22	3	0	10	4	0	16
Олоръ	6	10	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	4	4	0	10
Башъ-Кадыкляръ	.	.	.	.	157	47	87	40	49	31	58	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Карсъ (1)	10	14	31	22	78	22	54	53	58	77	60	15	493	14	9	0	11	8	0	20
Ольты	.	.	.	36	104	32	66	20	49	51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бегли-Ахметъ	6	6	.	16	108	45	105	12	57	52	.	.	.	2	2	0	2	2	0	.
Сарыкамышъ (1)	9	5	57	37	109	47	84	33	21	59	63	29	555	4	4	0	1	1	0	14
Кагызманъ	.	.	.	45	69	58	65	9	28	71	57	20	.	.	.	.	.	.	.	.
Эриванская губ.																				
Джаджуръ	.	.	.	.	.	.	.	.	54	104	125	83	.	.	.	.	.	.	.	.
Налбандъ	6	3	32	20	91	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	3	3	0	11
Александрополь	9	12	36	18	137	89	98	48	44	56	55	10	612	8	7	0	10	7	0	15
Караклисъ Большой	.	.	.	.	81	.	.	19	43	94	48	56	.	.	.	.	.	.	.	.
Воскресенскій перевалъ	14	1	39	47	168	126	93	44	63	81	40	43	758	6	6	0	1	1	0	14
Еленовка	8	4	47	54	171	54	53	33	82	42	71	40	656	8	6	0	6	5	0	18
Семеновка	13	5	57	72	141	49	72	39	76	83	82	44	733	17	13	0	9	5	0	20
Алагезъ	.	.	.	.	.	.	.	.	41	60	41	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Баязетъ	10	0	23	32	119	53	44	68	118	109	32	33	642	7	7	0	1	1	0	16
Аштаракъ	.	.	.	61	148	19	10	16	27	57	99	36	.	.	.	.	.	.	.	.
Вагаршапатъ	17	18	41	54	144	12	13	12	11	35	62	27	447	14	13	0	10	9	0	20
Эривань (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	55	31	.	.	.	.	.	.	.	.
Эривань (2)	14	16	48	60	106	8	19	8	7	42	62	32	421	5	5	0	3	3	0	12
Сардаръ-Абадъ	.	.	.	.	.	.	14	3	15	40	57	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Парнаутъ	13	12	41	38	88	42	21	5	29	65	66	20	440	6	6	0	4	4	0	9
Игдырь	.	.	.	.	136	9	12	10	17	39	34	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Сардаръ-Булагъ	20	0	6	6	182	24	14	6	163	78	12	11	520	6	6	0	0	0	0	8
Киврахъ	23	5	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	1	1	0	12
Джагры	19	3	56	84	82	1	0	18	21	54	19	48	403	9	9	0	1	1	0	17
Нахичевань	22	20	50	77	59	54	4	18	.	.	17	43	.	19	12	0	23	1	0	15
Ордубатъ	38	1	23	41	37	13	0	3	25	31	28	47	285	14	14	0	1	1	0	12

...ю дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	.	.	.	.	.	.	16	1	0	24	13	0	17	15	0	.	.	.	Bakouriani.
0	22	0	2	12	0	2	14	0	0	11	0	1	13	0	0	13	0	0	17	7	0	16	16	0	174	65	5	Abas-Touman.
0	19	0	0	8	0	0	12	0	0	7	0	0	12	0	0	9	0	0	14	0	0	11	11	0	125	26	0	Atskhouri.
0	17	0	0	7	0	0	9	0	0	5	0	0	13	0	2	14	0	0	12	2	0	4	1	0	132	15	2	Tiflis, école d'horticulture.
0	21	0	0	10	0	1	10	0	0	4	0	0	16	0	2	13	0	0	12	1	0	4	1	0	137	15	3	Tiflis, observatoire.
1	21	0	0	10	0	1	15	0	1	6	0	0	14	0	2	12	0	0	11	1	0	3	1	0	143	16	5	Tiflis, école réale.
0	20	0	0	10	0	1	11	0	0	5	0	0	11	0	2	10	0	0	10	1	0	4	3	0	121	16	3	Tiflis (Sololaki).
0	20	0	0	10	0	1	15	0	0	5	0	0	15	0	2	12	0	0	10	0	0	4	1	0	131	10	3	Tiflis, jardin botanique.
0	19	0	1	10	0	1	11	0	0	5	0	0	12	0	2	12	0	0	11	2	0	4	2	0	127	14	4	Tiflis, pépinière du jardin [bot.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	7	0	0	10	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	Tiflis (Ortatchaly).
0	17	0	0	7	0	0	7	0	0	4	0	0	9	0	0	8	0	0	12	1	0	6	6	0	?	?	?	Akhaltsikh.
0	22	0	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	.	.	.	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Machnaari.
0	20	0	0	14	0	0	10	0	0	3	0	0	13	0	2	15	0	0	12	1	1	11	5	0	147	20	3	Zakataly.
0	19	0	0	10	0	1	8	0	0	5	0	0	11	0	1	14	0	0	10	1	0	3	3	0	121	35	2	Kodjory.
0	20	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belyï Klïoutch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	1	9	0	0	8	0	0	17	1	0	.	.	.	Sandar.
0	17	0	0	8	0	0	9	0	0	3	0	0	9	0	0	11	0	0	9	0	0	5	1	1	105	8	1	Karaïazy.
0	24	3	4	15	0	3	14	0	?	8	0	?	13	0	3	10	1	0	15	11	1	10	10	0	162	74	?	Akhalkalaki (1).
0	23	2	5	13	0	3	14	0	1	9	0	3	12	0	2	9	1	0	10	9	0	.	.	.	.	.	.	Akhalkalaki (2).
0	21	3	1	12	0	1	15	0	1	12	0	1	13	1	0	17	3	2	15	8	0	12	12	0	166	66	6	Gogacheni.
0	20	1	1	16	0	1	18	0	0	9	0	0	14	0	0	15	?	0	13	5	0	6	6	0	155	?	2	Mamoutly.
.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	3	0	0	10	0	0	7	0	0	8	0	0	5	2	0	.	.	.	Sadakhlo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	13	0	.	.	.	Gorelovka (1).
																												Prov. Dagestan.
0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	2	0	0	11	0	0	13	0	0	14	0	0	14	5	0	120	20	0	Pétrovsk, phare.
0	8	0	0	13	0	0	14	0	1	1	0	0	12	0	0	6	0	0	14	0	0	8	4	0	107	13	1	Temir-Khan-Choura.
.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	.	.	.	Khoïskaïa Kazarma.
0	11	0	0	14	0	0	5	0	0	3	0	0	8	0	0	4	0	0	3	1	0	5	5	0	63	10	0	Tlokhskaïa Kazarma.
.	9	0	0	?	0	0	.	.	.	?	0	0	7	0	0	.	.	.	3	3	0	5	5	0	.	.	.	Levachi.
0	12	0	0	11	0	0	10	0	0	5	0	0	4	0	0	8	0	0	5	2	0	4	4	0	?	?	?	Gounib.
0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0	0	9	0	0	?	?	?	6	3	0	?	?	?	Kaïa-Kent.
0	9	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	11	0	0	9	0	0	10	0	0	11	3	0	89	10	0	Derbent, phare.
																												Prov. Kars.
0	20	4	3	26	0	2	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zourzouny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Olor.
.	21	0	6	9	0	1	11	0	1	4	0	1	11	0	0	9	0	0	9	6	0	7	6	0	.	.	.	Bach-Kadykliar.
3	23	4	4	14	0	4	18	0	0	7	0	1	13	0	2	9	2	0	12	8	0	8	8	0	162	64	14	Kars (1).
0	21	0	0	9	0	1	14	0	0	5	0	0	9	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Olty.
0	15	2	2	10	0	0	14	0	1	3	0	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Begli-Akhmet.
0	20	3	2	13	0	1	14	0	1	6	0	1	10	0	1	12	2	0	11	10	0	10	10	0	124	49	6	Sarykamych (1).
0	14	1	0	7	0	0	11	0	0	2	0	0	5	0	0	6	0	0	7	4	0	6	5	0	.	.	.	Kagyzman.
																												Gouv. Erivan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	0	11	0	1	15	11	0	15	11	0	.	.	.	Djadjour.
0	19	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nalband.
1	23	1	3	15	0	2	13	0	2	8	0	0	10	0	1	12	0	0	13	5	0	15	12	0	152	47	9	Alexandropol.
.	10	3	0	.	.	.	.	.	.	5	0	1	8	0	0	10	0	0	9	1	0	8	7	0	.	.	.	Karaklis Bolchoï.
0	17	4	1	13	0	4	10	0	0	5	0	0	10	0	0	10	0	0	6	4	0	11	11	0	112	47	5	Voskresenskiï Pereval.
0	22	4	6	13	0	2	11	0	0	6	0	0	9	0	0	9	1	1	14	7	0	11	11	0	139	60	9	Elenovka.
3	22	6	6	15	0	5	18	0	1	5	0	0	9	2	0	17	3	4	17	11	0	15	11	0	182	83	20	Semenovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	10	0	0	14	2	0	8	5	0	.	.	.	Alagez.
0	22	3	0	15	0	1	13	0	0	9	0	0	9	0	1	10	0	0	7	5	0	6	6	0	129	43	2	Novo-Baïazet.
0	21	0	1	5	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	11	0	0	10	1	0	12	9	0	.	.	.	Achtarak.
2	18	0	1	5	0	0	5	0	0	3	0	0	5	0	0	10	0	0	12	0	0	7	4	0	120	31	4	Vagarchapat.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	10	0	0	13	9	0	.	.	.	Erivan (1).
0	14	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	7	0	0	9	0	0	9	7	0	79	17	0	Erivan (2).
.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	1	0	0	4	0	0	10	0	0	17	0	0	9	3	0	.	.	.	Sardar-Abad.
1	16	1	0	9	0	2	8	0	0	2	0	0	6	0	0	9	0	0	10	3	0	9	8	0	95	28	3	Parnaout.
.	17	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	7	0	0	?	?	?	8	0	0	7	5	0	.	.	.	Igdyr.
0	18	3	1	4	0	3	6	0	0	2	0	0	10	1	3	11	0	0	8	6	0	10	10	0	85	29	7	Sardar-Boulag.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kivrakh.
0	18	0	1	2	0	0	1	0	0	3	0	0	7	0	0	9	0	1	5	0	0	9	9	0	92	24	2	Djagry.
2	23	0	3	6	0	1	4	0	0	6	0	1	.	.	.	.	.	.	3	0	0	10	5	0	.	.	.	Nakhitchevan.
2	8	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	9	0	0	7	0	0	7	7	0	72	24	2	Ordoubat.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.
Елисаветпольская губ.																				
Акстафа	7	6	34	52	100	47	7	13	28	33	38	25	390	6	6	0	1	1	0	11
Дзегамъ	.	.	.	.	.	35	8	41	48	28	29	32	.	.	.	.	.	.	.	.
Геокъ-Тапа	12	1	21	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	0	2	2	0	10
Делижанъ	13	3	30	81	154	63	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	1	1	0	10
Елисаветполь	15	0	.	43	51	31	2	13	.	.	.	.	.	7	7	0	0	0	0	.
Ляки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	16	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Славянка	10	1	27	.	158	.	46	45	.	.	.	35	.	5	5	0	3	3	0	16
Ханагяхъ	7	0	27	78	119	58	12	13	38	53	19	20	443	4	4	0	1	1	0	12
Мурадбеглу	11	1	20	72	90	44	18	17	63	.	.	.	.	8	8	0	1	1	0	14
Шуша	33	2	51	80	173	135	53	45	78	43	36	63	790	11	11	0	2	0	0	17
Ванкъ	112	10	71	154	211	22	0	34	187	80	25	117	1021	8	8	0	1	1	0	8
Бегманлы	23	0	32	54	55	14	0	8	*14*	7	20	59	*284*	6	6	0	0	0	0	9
Бакинская губ.																				
Куба	.	8	.	.	*74*	41	6	41	*105*	34	27	.	.	.	.	.	4	1	0	.
Геокчай	15	1	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	2	1	0	16
Шемаха	16	3	45	71	118	.	.	.	.	.	.	56	.	11	11	0	2	1	0	16
Кюрдамиръ	*25*	.	51	51	114	26	2	38	48	31	12	52	.	?	?	?	.	.	.	20
Баку (1)	23	0	35	36	28	0	0	3	10	12	8	57	213	8	4	0	1	1	0	10
Баку (2)	29	0	13	13	20	1	0	6	11	14	7	33	148	14	11	0	1	0	0	10
Алятъ	.	.	28	.	34	5	0	1	10	10	1	32	.	.	.	.	.	.	.	8
Баграмъ-Тапа	36	.	.	.	80	9	2	1	28	14	11	56	.	13	10	0	.	.	.	.
Ленкорань	169	73	82	73	101	10	0	41	232	145	101	184	1211	14	9	0	4	2	0	12
Ленкоранскій маякъ	183	65	61	93	105	11	0	35	215	144	87	147	1146	18	11	0	6	2	0	16

Азіатская Россія.

Тобольская губ.																				
Обдорскъ	6	0	0	4	49	29	107	49	36	5	11	14	311	5	5	0	0	0	0	0
Хэ	.	.	.	.	.	.	.	32	.	11	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Березовъ	22	5	2	2	86	105	107	89	35	26	31	22	530	14	14	0	4	4	0	3
Кондинское	.	.	.	.	.	.	.	.	28	35	42	34	.	.	.	.	.	.	.	.
Сургутъ	29	18	3	6	43	138	64	100	40	20	27	20	507	26	26	0	13	13	0	4
Локосово	14	25	5	7	35	21	30	44	26	12	15	.	.	11	11	0	20	20	0	5
Самарово (1)	23	7	13	3	67	73	76	62	51	18	34	16	443	17	17	0	9	9	0	3
Александрово	23	12	2	4	46	71	35	105	61	18	28	27	432	17	16	0	11	11	0	4
Сатыжинское	12	39	0	3	52	51	45	50	28	21	25	13	339	11	11	0	11	11	0	1
Демьянское	21	28	5	1	44	81	*47*	63	35	31	26	24	*406*	21	20	0	13	13	0	4
Пелымское	17	24	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	13	13	0	3
Тобольская сел.-хоз. шк.	22	23	3	5	51	78	60	25	40	31	65	29	433	25	25	0	18	18	0	3
Тобольскъ (1)	.	.	.	.	70	84	39	32	60	32	43	20	.	.	.	.	.	.	.	.
Тобольскъ (2)	27	.	.	.	30	97	.	.	57	29	48	31	.	12	12	0	.	.	.	.
Туринскъ (1)	16	48	0	4	52	141	94	49	37	12	52	36	541	18	17	0	19	19	0	1
Туринскъ (2)	9	*25*	0	.	.	.	.	42	32	11	50	35	.	9	9	0	14	14	0	0
Туринскъ (3)	18	49	0	2	48	139	104	41	35	13	57	34	538	9	9	0	17	17	0	0
Блинникова	19	29	1	14	62	128	62	47	30	30	*34*	18	*474*	22	22	0	16	16	0	1
Коркинское	14	28	0	2	54	.	.	.	24	6	35	22	.	16	16	0	19	19	0	6
Липовское	15	47	0	5	68	61	43	39	41	26	40	29	413	20	19	0	21	19	0	1
Плехановское	19	62	2	2	68	97	46	56	45	29	49	34	507	11	11	0	13	13	0	1
Усть-Ишимъ	19	12	.	.	16	54	162	63	.	28	42	40	.	12	12	0	9	9	0	1
Іевлево	16	44	1	1	53	127	17	43	57	15	32	82	488	12	12	0	17	16	0	6
Усть-Ницинское	12	40	0	3	46	60	46	42	23	13	32	18	335	11	11	0	13	13	0	0
Липчинское	10	49	0	3	49	77	41	36	27	21	*47*	28	*386*	9	9	0	15	15	0	1
Покровское	9	30	0	10	50	71	37	42	49	38	30	21	386	15	15	0	19	17	0	6
Кулакова	6	29	0	6	40	69	27	19	12	3	27	23	260	8	8	0	11	11	0	6
Юшково	15	45	0	5	51	90	60	71	22	19	32	24	433	10	10	0	15	15	0	6
Дубровна	15	37	0	7	66	92	37	37	45	43	39	26	445	18	18	0	18	17	0	6
Тюмень	15	38	0	2	47	84	.	25	35	23	30	27	.	15	14	0	15	15	0	6

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

...нь.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																												Gouv. Elisavetpol.
0	13	0	1	10	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	5	1	0	76	10	1	Akstafa.
.	.	.	.	9	0	0	8	0	0	5	0	0	7	0	0	9	0	0	8	0	0	6	3	0	.	.	.	Dzegam.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Geok-Tapa.
0	18	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Delijan.
0	12	0	0	10	0	0	2	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Elisavetpol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	6	0	0	21	?	0	.	.	.	Liaki.
.	22	1	0	.	.	.	8	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	.	.	.	Slavianka.
0	15	0	0	9	0	1	4	0	0	3	0	0	10	0	0	11	0	0	8	0	0	6	5	0	101	11	1	Khanagiakh.
0	24	0	2	9	0	0	2	0	0	5	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mouradbeglou.
1	24	2	6	13	0	0	4	0	0	7	0	0	16	0	0	18	0	0	9	3	1	7	7	0	149	41	8	Choucha.
0	19	0	1	3	0	0	0	0	0	4	0	0	11	0	0	11	0	0	9	2	0	8	8	0	97	24	1	Vank.
0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	7	4	0	60	10	0	Begmanly.
																												Gouv. Bakou.
.	10	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	9	0	0	12	0	0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	Kouba.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Geoktchaï.
0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	.	.	.	Chemakha.
0	12	0	0	5	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	10	0	0	4	0	0	15	2	0	.	.	.	Kiourdamir.
1	11	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	10	2	0	73	7	2	Bakou (1).
0	12	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	10	2	0	81	13	1	Bakou (2).
.	9	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	6	0	0	.	.	.	Aliat.
.	9	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	7	0	0	6	0	0	11	3	0	.	.	.	Bagram-Tapa.
0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	11	0	0	16	0	0	16	0	0	9	1	0	106	12	0	Lenkoran.
0	14	0	1	5	0	0	2	0	0	6	0	0	14	0	0	16	0	0	18	0	0	11	2	0	145	15	1	Lenkoran, phare.

Russie d'Asie.

																												Gouv. Tobolsk.
0	10	4	0	7	0	1	17	0	1	10	0	0	13	2	0	4	3	0	7	7	0	9	9	0	84	31	2	Obdorsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	.	.	.	15	8	0	12	11	0	.	.	.	.	.	.	Khe.
0	16	3	0	12	0	1	25	0	0	11	0	1	15	2	0	14	8	0	20	18	0	20	17	0	156	70	2	Berezov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	23	5	0	16	14	0	20	17	0	.	.	.	Kondinskoe.
0	12	1	0	9	0	1	7	0	0	12	0	0	17	3	0	11	5	0	13	13	0	13	13	0	139	80	1	Sourgout.
0	13	1	0	9	0	0	12	0	0	17	0	0	16	1	2	9	3	0	15	15	0	.	.	.	.	.	.	Lokosovo.
0	18	3	1	17	0	0	15	0	0	13	0	0	16	6	0	8	3	0	13	12	0	16	12	0	146	66	1	Samarovo (1).
0	15	4	0	13	0	0	13	0	0	15	0	0	18	5	0	11	7	0	14	14	0	14	14	0	150	79	0	Alexandrovo.
0	14	1	2	13	0	1	15	0	0	14	0	0	12	1	0	7	0	0	13	12	0	10	10	0	124	47	3	Satyjinskoe.
0	16	5	2	19	0	0	20	0	1	20	0	0	17	6	2	18	4	0	18	14	0	17	14	0	185	80	5	Demianskoe.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pelymskoe.
0	17	2	1	22	0	0	16	0	0	11	0	0	21	5	0	13	5	0	20	19	0	19	18	0	192	96	1	Tobolskaïa, école agricole.
.	11	2	0	20	0	0	12	0	0	10	0	1	16	5	0	12	3	0	17	16	0	18	18	0	.	.	.	Tobolsk (1).
.	11	0	0	24	0	0	.	.	.	.	.	.	19	3	0	10	4	0	14	11	0	11	11	0	.	.	.	Tobolsk (2).
0	16	4	2	18	0	4	17	0	0	16	0	0	13	2	0	6	1	0	25	23	0	18	16	0	171	83	6	Tourinsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	13	2	0	6	0	0	19	17	0	16	16	0	.	.	.	Tourinsk (2).
0	11	2	0	15	0	2	16	0	0	15	0	0	15	2	0	13	1	0	24	20	0	18	14	0	157	65	2	Tourinsk (3).
0	14	1	0	19	0	0	13	0	0	12	0	1	17	5	0	13	3	0	19	19	0	20	20	0	171	88	1	Blinnikova.
0	14	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	0	3	0	0	15	15	0	12	12	0	.	.	.	Korkinskoe.
0	16	3	1	18	0	0	16	0	0	16	0	0	19	5	0	11	2	0	20	18	0	21	19	0	184	87	1	Lipovskoe.
0	14	0	1	19	0	1	15	0	1	12	0	1	14	5	0	10	3	0	19	17	0	13	13	0	144	64	4	Plekhanovskoe.
.	7	0	0	17	0	1	17	0	0	17	0	0	.	.	.	10	2	0	11	11	0	9	9	0	.	.	.	Oust-Ichim.
0	12	1	1	20	0	3	15	0	0	10	0	0	13	2	0	9	1	0	10	8	0	9	9	0	132	50	4	Ievlevo.
0	11	1	0	16	0	2	16	0	0	12	0	0	8	0	0	7	0	0	12	12	0	8	8	0	116	45	2	Oust-Nitsinskoe.
0	10	1	0	14	0	0	15	0	1	11	0	0	11	2	0	6	1	0	20	19	0	14	13	0	128	61	1	Liptchinskoe.
0	14	2	0	18	0	1	19	0	0	13	0	0	18	5	0	9	1	0	18	15	0	19	19	0	169	76	1	Pokrovskoe.
0	11	2	0	15	0	1	15	0	1	10	0	0	11	1	1	6	0	0	10	10	0	8	8	0	109	41	3	Koulakova.
0	12	1	0	16	0	0	15	0	0	13	0	0	11	1	0	9	1	0	19	16	0	15	13	0	139	57	0	Iouchkovo.
0	14	1	0	18	0	1	15	0	0	10	0	0	12	2	0	9	1	0	15	13	0	14	14	0	147	66	1	Doubrovna.
0	14	4	0	15	0	0	.	.	.	12	0	0	10	1	0	9	2	0	17	16	0	14	14	0	.	.	.	Tioumen.

1904. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки.
Созоновское	9	27	0	0	50	49	27	23	38	14	51	41	329	13	13	0	14	14	0	
Зырянская	15	43	0	3	52	92	77	57	39	18	40	25	461	19	19	0	19	19	0	
Мальковское	12	34	0	5	46	106	34	71	35	24	42	37	445	13	13	0	15	14	0	
Богандинское	11	29	0	3	55	61	44	46	42	28	42	22	384	14	14	0	16	15	0	
Тара (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	33	.	.	.	.	.	.	.	
Тара (2)	24	28	3	7	12	29	46	59	42	19	35	20	323	25	23	0	21	21	0	
Юргинское	10	25	0	1	46	64	48	45	52	30	22	16	356	10	10	0	13	12	0	
Ялуторовскъ	11	24	0	3	55	51	87	72	50	24	29	23	429	14	14	0	19	19	0	
Заводоуковское	8	24	0	3	56	67	97	39	42	25	31	28	421	*13*	*13*	0	*16*	*16*	0	
Падунъ	8	19	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	14	13	0	
Новая Заимка	28	22	0	1	68	87	*53*	29	37	39	34	25	*422*	10	10	0	7	7	0	
Мало-Красноярское	20	22	1	14	19	70	91	41	37	34	36	37	422	16	16	0	18	18	0	
Заводоуковскій хуторъ	11	28	0	2	54	70	68	67	41	20	26	20	407	14	14	0	19	19	0	
Николаевка	13	6	0	3	7	47	60	8	.	4	.	18	.	23	23	0	14	14	0	
Ишимъ	9	12	0	1	23	18	64	23	19	16	16	12	210	14	13	0	17	17	0	
Усть-Суерское	.	.	.	1	33	89	62	33	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Крутинское	.	.	0	3	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Тюкалинскъ	14	19	0	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	11	11	0	
Чашинское	19	37	0	2	64	74	37	34	30	14	25	53	388	8	8	0	13	13	0	
Курганъ	5	18	0	0	46	32	26	15	24	13	.	.	.	6	6	0	9	9	0	
Старо-Сидорово	13	34	0	0	77	77	27	39	21	13	34	29	363	7	7	0	11	11	0	
Лебяжья	10	7	0	24	36	3	6	6	14	4	12	25	147	17	17	0	3	3	0	
Чернавское	12	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	13	13	0	
Томская губ.																				
Новый Станъ	20	27	10	34	31	.	68	33	78	18	28	13	.	10	10	0	14	14	0	
Нарымъ (1)	19	*21*	11	9	56	84	138	62	81	15	33	24	*553*	8	8	0	*8*	8	0	
Нарымъ (2)	11	8	6	8	48	67	107	68	64	10	22	15	433	18	18	0	15	15	0	
Семенова	8	44	14	8	20	.	84	58	79	16	5	24	.	7	7	0	11	11	0	
Тутальское	12	39	13	13	31	41	72	66	51	59	22	25	443	11	11	0	22	22	0	
Зырянское	10	36	7	8	33	45	35	37	49	27	20	21	328	6	6	0	10	10	0	
Томская сел.-хоз. школа	27	41	15	16	51	68	81	49	67	24	33	40	510	26	23	0	22	21	0	
Томскъ. [(Казен. ферма)	34	55	15	15	36	56	49	70	72	25	39	52	518	27	27	0	22	22	0	
Маріинскъ	13	28	7	16	31	47	46	82	43	27	16	26	382	22	22	0	22	22	0	
Тайга	22	61	19	28	32	56	30	72	69	43	45	42	518	13	13	0	17	17	0	
Тисуль	25	26	38	28	41	73	22	125	.	.	.	.	.	8	8	0	7	7	0	
Вьюнское	26	42	2	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	14	13	0	
Каинскъ, ст. жел. дор.	12	28	0	13	24	39	61	90	30	32	18	17	364	15	15	0	23	21	0	
Карачинское	.	.	.	.	.	32	51	*70*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Колывань (1)	16	17	3	16	27	28	32	103	42	19	18	17	336	17	17	0	20	20	0	
Колывань (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	45	31	.	.	.	.	.	.	.	
Убинская	.	.	.	.	.	21	43	87	30	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Татарская	12	18	0	5	17	55	34	.	.	.	.	.	.	14	14	0	10	10	0	
Каргатскій Форпостъ	18	19	2	16	32	38	61	101	32	22	16	10	365	21	21	0	18	18	0	
Усть-Сосновское	26	40	7	21	41	55	29	91	60	13	21	42	445	16	16	0	15	15	0	
Чулымъ	27	33	1	10	39	31	56	44	30	15	41	31	357	18	18	0	15	15	0	
Карпысакское	15	25	3	20	48	50	45	48	60	18	31	28	391	25	25	0	22	22	0	
Правая Обь	11	18	1	13	31	50	27	52	19	11	28	22	282	10	10	0	9	9	0	
Кривощеково	5	13	2	15	35	46	40	59	12	6	5	9	249	7	7	0	17	17	0	
Ново-Зеландскій рудникъ	.	.	17	41	58	67	73	111	159	.	50	.	.	.	.	.	.	.	.	
Александровскій пріискъ	10	23	11	33	79	104	53	181	165	31	26	39	753	6	6	0	21	19	0	
Коуракское	20	.	2	16	49	35	42	53	70	27	.	.	.	11	11	0	.	.	.	
Кольчугинское	33	36	11	18	41	65	19	87	87	23	24	33	476	24	24	0	24	23	0	
Тулинское	8	23	2	12	46	43	39	72	30	10	21	34	339	16	12	0	19	19	0	
Волчья Притыка	13	11	1	8	30	50	29	113	27	22	13	11	326	20	20	0	22	22	0	
Лянинское	18	*14*	1	8	26	31	41	88	.	.	.	.	.	15	15	0	13	13	0	
Маслянино	17	27	2	15	36	57	22	154	60	32	24	23	468	12	12	0	16	16	0	
Салаиръ	53	95	16	7	26	50	12	97	72	24	75	71	597	17	15	0	15	15	0	
Бачатское	13	9	2	7	8	16	8	54	25	22	9	7	*180*	17	17	0	11	10	0	
Рѣшеты	14	23	5	11	40	58	48	107	38	34	21	26	426	16	13	0	20	18	0	
Анисимовское	37	50	1	.	.	.	.	.	.	.	34	79	.	8	8	0	9	9	0	
Карасукское	15	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	13	13	0	
Яново	23	24	5	9	23	70	29	114	76	.	42	20	.	19	19	0	15	15	0	
Кузнецкъ	38	25	15	14	22	65	18	148	98	42	31	39	555	16	16	0	13	12	0	
Камень	29	45	2	15	47	33	20	49	15	25	45	66	392	16	16	0	16	16	0	
Сузунское	24	33	3	34	34	44	18	103	50	35	52	48	478	29	21	0	26	22	0	
Барнаулъ	31	39	6	21	20	68	19	113	87	49	42	37	532	18	18	0	17	17	0	
Павловское	10	10	2	5	13	.	.	.	.	.	26	15	.	15	15	0	11	11	0	
Прослауха	6	6	0	9	28	33	17	108	29	16	7	8	268	7	7	0	8	8	0	

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
13	2	0	16	0	1	16	0	0	10	0	0	12	2	0	9	2	0	15	13	0	14	14	0	133	60	1	Sozonovskoe.
7	1	0	17	0	0	18	0	1	13	0	0	12	1	0	7	1	0	*21*	*17*	0	9	9	0	*145*	*68*	1	Zyrïanskaïa.
12	2	0	16	0	1	15	0	1	13	0	0	9	0	1	11	1	0	18	14	0	15	15	0	142	60	3	Malkovskoe.
13	2	0	15	0	0	17	0	0	10	0	0	11	1	0	10	1	0	13	11	0	12	12	0	134	58	0	Bogandinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	16	0	22	19	0	.	.	.	Tara (1).
11	0	0	15	0	1	20	0	1	18	0	1	14	3	0	14	1	0	16	14	0	21	18	0	186	85	3	Tara (2).
12	2	0	13	0	1	15	0	0	12	0	0	15	4	0	11	4	0	11	9	0	12	12	0	125	53	1	Iourginskoe.
13	2	0	17	0	0	20	0	0	11	0	0	11	2	0	14	1	0	18	13	0	20	17	0	163	68	0	Ialoutorovsk.
12	2	0	*17*	0	0	18	0	1	10	0	0	*12*	4	0	11	2	0	16	14	0	15	15	0	*146*	*68*	1	Zavodoonkovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Padoun.
12	2	0	12	0	1	*13*	0	0	7	0	0	4	1	0	*7*	0	0	14	12	0	*11*	*11*	0	*99*	*43*	1	Novaïa Zaïmka.
11	2	0	19	0	1	15	0	1	17	0	0	14	1	0	13	3	0	15	13	0	19	19	0	166	77	2	Malo-Krasnoïarskoe.
14	2	0	16	0	0	16	0	1	10	0	0	9	2	0	9	2	0	13	11	0	16	16	0	140	66	1	Zavodoonkovskiï Khoutor.
4	0	0	5	0	0	7	0	0	2	0	0	.	.	.	4	4	0	.	.	.	17	17	0	.		.	Nikolaevka.
7	0	0	11	0	0	15	0	0	10	0	0	5	0	0	7	1	0	10	9	0	21	21	0	120	61	0	Ichim.
12	0	0	12	0	0	15	0	0	7	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Souerskoe.
12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kroutinskoe.
7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tïoukalinsk.
17	2	0	15	0	0	16	0	1	13	0	0	9	1	0	7	1	0	11	9	0	14	14	0	126	48	1	Tchachinskoe.
13	2	1	11	0	2	7	0	0	9	0	0	4	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kourgan.
12	1	0	13	0	0	10	0	0	9	0	0	5	0	0	4	0	0	5	5	0	10	10	0	86	34	0	Staro-Sidorovo.
6	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	10	0	0	3	2	0	8	8	0	19	19	0	77	50	0	Lebïajïïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchernavskoe.
																											Gouv. Tomsk.
7	0	0	.	.	.	23	0	0	14	0	0	15	4	0	10	7	0	16	15	0	12	12	0	.	.	.	Novyï Stan.
11	1	2	11	0	0	21	0	0	12	0	0	17	3	0	8	2	0	10	9	0	9	9	0	*125*	*47*	2	Narym (1).
15	1	1	13	0	0	16	0	0	18	1	0	17	2	0	10	3	0	14	12	0	18	18	0	166	80	1	Narym (2).
5	0	0	.	.	.	9	0	2	11	0	1	8	0	0	5	1	0	10	10	0	8	8	0	.	.	.	Semenova.
12	3	0	15	0	1	15	0	0	14	0	0	14	4	0	14	6	0	15	14	0	13	13	0	165	91	1	Toutalskoe.
9	0	0	3	0	0	4	0	0	11	0	0	12	1	0	8	2	0	9	8	0	7	7	0	87	41	0	Zyrïanskoe.
14	1	1	14	0	0	16	0	1	13	0	0	19	3	0	16	5	0	18	16	0	20	18	0	199	105	2	Tomskaïa école agricole
10	1	0	14	0	1	12	0	0	19	0	0	20	4	0	15	6	0	19	19	0	24	24	0	203	123	1	Tomsk. [(ferme).
11	1	0	17	0	0	10	0	1	20	0	0	20	2	0	17	4	0	12	12	0	14	14	0	188	96	1	Mariïnsk.
13	3	0	11	0	0	9	0	0	19	0	0	17	2	0	22	5	0	20	17	0	21	20	0	185	97	0	Taïga.
15	1	0	11	0	0	7	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tisoul.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Viïounskoe.
10	0	3	6	0	0	6	0	0	15	0	0	9	2	0	10	4	0	9	7	0	21	21	0	130	73	3	Kaïnsk, st. chem. de fer.
.	.	.	7	0	0	5	0	0	*10*	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karatchinskoe.
13	1	0	11	0	2	10	0	0	16	0	0	15	1	0	9	1	0	11	11	0	10	10	0	152	76	2	Kolyvan (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	2	0	21	18	0	20	18	0	.	.	.	Kolyvan (2).
.	.	.	7	0	0	10	0	0	13	0	0	7	0	0	6	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oubinskaïa.
7	0	1	7	0	1	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tatarskaïa.
12	3	0	10	0	0	12	0	0	19	0	0	16	2	0	10	4	0	20	17	0	20	20	0	170	94	0	Kargatskiï Forpost.
12	2	0	8	0	0	9	0	0	11	0	0	13	3	0	7	2	0	12	12	0	13	13	0	129	75	0	Oust-Sosnovskoe.
13	0	0	10	0	2	10	0	0	16	0	1	14	1	0	13	4	0	19	18	0	17	16	0	154	78	3	Tchoulym.
11	4	0	9	0	0	9	0	1	20	0	0	17	3	0	8	1	0	18	18	0	17	17	0	177	106	1	Karpysakskoe.
10	1	0	7	0	1	8	0	0	12	0	0	9	2	0	5	2	0	12	12	0	11	11	0	101	52	1	Pravaïa Ob.
11	1	0	9	0	0	8	0	0	12	0	0	9	0	0	3	0	0	11	11	0	9	9	0	117	59	0	Krivochtchekovo.
13	0	0	13	0	0	12	0	0	22	0	0	17	5	1	.	.	.	18	17	0	.	.	.	.	.	.	Novo-Zelandskiï Roudnik.
17	2	0	17	0	1	14	0	0	25	0	0	20	7	0	17	10	0	17	16	0	13	13	0	184	86	1	Alexandrovskiï Priisk.
12	2	0	7	0	0	5	0	0	9	0	0	18	1	0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koourakskoe.
16	1	0	14	0	1	11	0	0	27	0	0	17	3	0	11	3	0	16	14	0	15	14	0	197	100	1	Koltchouginskoe.
10	1	0	9	0	0	7	0	0	10	0	0	11	2	0	7	1	0	11	11	0	20	20	0	131	75	0	Toulinskoe.
9	1	0	12	0	0	8	0	0	11	0	0	6	1	0	9	1	0	13	12	0	18	18	0	138	84	0	Voltchiïa Prityka.
11	1	0	9	0	0	12	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Liïaninskoe.
9	3	0	8	0	0	6	0	1	13	0	1	15	3	0	9	2	0	12	12	0	9	9	0	119	65	2	Masliïanino.
13	3	0	13	0	0	6	0	1	19	0	0	16	5	0	12	4	0	18	17	0	20	19	0	164	91	1	Salair.
4	1	0	5	0	0	4	0	0	11	0	0	9	2	0	9	2	0	7	7	0	9	7	0	95	51	0	Batchatskoe.
11	3	1	14	0	0	10	0	0	17	0	0	16	0	0	23	6	0	23	19	0	29	23	0	206	99	1	Rechety.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	6	6	0	.	.	.	Anisimovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karasoukskoe.
9	3	0	12	0	0	5	0	0	14	0	0	7	3	0	.	.	.	9	8	0	11	11	0	.	.	.	Ianovo.
11	1	0	14	0	0	8	0	0	25	1	1	15	4	0	10	2	0	16	14	0	14	14	0	162	78	1	Kouznetsk.
10	0	0	9	0	1	6	0	0	15	0	0	10	2	0	9	2	0	14	13	0	*17*	*17*	0	*137*	*76*	1	Kamen.
11	2	0	12	0	0	11	0	0	21	0	0	28	4	1	23	2	0	21	18	0	27	20	0	229	103	1	Souzounskoe.
11	1	0	11	0	1	7	0	0	21	0	0	12	4	0	8	1	0	17	16	0	19	19	0	159	92	1	Barnaoul.
7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	17	0	13	13	0	.	.	.	Pavlovskoe.
9	0	0	8	0	0	4	0	0	*12*	0	0	4	0	0	6	1	0	9	8	0	8	8	0	*79*	35	0	Proslaoukha.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки.
Неожиданный пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	
Бурлинскія Озера	5	3	0	7	31	15	13	73	24	17	8	9	205	9	9	0	6	6	0	
Ребрихинское	9	.	.	.	.	.	.	.	.	47	39	37	.	9	9	0	.	.	.	
Овсянникова	27	.	.	15	.	.	.	.	.	7	24	26	.	24	16	0	.	.	.	
Чистюньское	12	9	2	6	22	40	16	90	54	53	17	23	345	10	8	0	10	9	0	
Больше-Угриневское	24	.	.	.	.	60	30	97	33	55	16	44	.	10	10	0	.	.	.	
Бійскъ	22	19	14	22	25	51	31	73	28	38	22	45	389	14	14	0	13	13	0	
Родина	5	6	3	15	29	58	14	84	62	21	22	14	334	8	8	0	10	10	0	
Андобинскій пріискъ	40	52	19	64	48	80	68	132	116	.	.	.	.	20	20	0	19	19	0	
Кочки	12	8	6	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	0	12	8	0	
Алтайское	20	57	10	53	40	79	19	97	28	21	15	12	451	11	11	0	10	10	0	
Боровыя Озера	5	0	1	18	25	49	3	55	37	18	24	.	.	10	10	0	0	0	0	
Сибирячихинское	16	4	1	20	16	60	11	81	4	50	3	6	272	7	7	0	7	7	0	
Красноярское	1	.	.	9	27	29	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	.	.	.	
Тоуракское	9	13	5	19	39	50	29	140	24	22	6	11	366	9	9	0	10	10	0	
Таловка	9	8	0	28	25	30	13	101	2	.	.	.	.	10	10	0	5	5	0	
Шелковниковское	.	.	8	24	26	45	7	60	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Чарышская	11	19	2	34	28	58	46	158	23	44	9	11	442	6	6	0	11	10	0	
Казандинскій поселокъ	8	13	3	18	55	54	.	.	.	15	.	.	.	9	9	0	11	11	0	
Локтевское	14	14	1	26	25	33	13	98	10	20	45	78	377	9	9	0	6	6	0	
Змѣиногорскъ	25	45	.	.	.	.	20	138	15	.	.	.	.	18	13	0	16	14	0	
Бельагачское Зимовье	8	8	1	12	18	23	9	46	2	10	3	15	155	12	12	0	9	9	0	
Шемонаевское	19	47	1	17	21	10	8	124	6	35	21	30	337	7	7	0	14	14	0	
Жерновское	17	5	8	7	3	2	.	.	.	.	.	49	.	16	16	0	8	8	0	
Бобровское	29	47	2	41	30	20	3	63	5	67	39	103	449	10	10	0	8	8	0	
Зыряновскій рудникъ	34	43	0	7	14	25	4	70	1	35	14	79	326	13	13	0	9	9	0	
Укокъ	.	13	11	4	20	56	83	115	16	5	7	6	.	.	.	.	11	.	.	
Енисейская губ.																				
Туруханскъ	4	4	15	9	6	6	8	20	19	31	22	6	152	11	11	0	6	6	0	
Каменка	9	15	17	15	58	81	69	42	68	52	32	31	488	6	6	0	11	11	0	
Енисейскъ	13	24	12	25	55	64	55	87	47	44	36	22	483	17	17	0	20	20	0	
Казачинское	12	24	6	20	41	40	54	64	38	50	16	23	388	9	9	0	12	12	0	
Троицкое	10	28	10	18	43	51	61	72	41	50	15	29	428	10	10	0	17	17	0	
Ачинскъ, ст. жел. дор.	13	38	14	16	30	50	41	129	33	36	10	18	426	13	13	0	19	19	0	
Ачинскъ	17	62	21	24	37	51	47	110	37	45	18	27	496	16	16	0	24	24	0	
Канскъ	13	30	4	6	30	59	99	65	21	26	10	12	374	12	12	0	20	20	0	
Красноярскъ	12	38	12	14	35	55	61	118	38	21	20	22	444	18	18	0	22	22	0	
Леонидовскій заводъ	23	64	18	22	25	67	37	172	63	35	19	29	574	22	19	0	21	20	0	
Каратузское	.	.	.	.	.	81	62	82	71	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Минусинскъ	14	16	6	14	60	57	36	76	42	14	3	12	350	11	11	0	6	6	0	
Верхній Суэтукъ	17	31	17	20	65	87	54	89	71	.	.	.	.	9	9	0	13	13	0	
Ермаковское	37	21	9	24	28	53	55	101	57	24	4	16	430	11	11	0	10	10	0	
Нижняя Буланка	28	35	10	27	50	97	72	106	69	27	5	27	552	8	8	0	10	10	0	
Абаканскій заводъ	14	4	4	9	45	59	60	145	39	18	8	15	419	15	15	0	9	9	0	
Якутская обл.																				
Казачье (Усть-Янскъ)	.	.	.	.	8	37	22	24	16	5	5	4	.	.	.	.	.	.	.	
Нижне-Колымскъ	3	15	6	16	9	4	32	21	23	14	12	9	161	4	4	0	11	11	0	
Верхоянскъ	3	9	5	3	5	10	26	12	16	8	6	7	111	11	11	0	12	12	0	
Средне-Колымскъ	3	18	4	6	9	7	14	4	15	18	14	5	116	6	6	0	16	16	0	
Вилюйскъ	15	7	11	3	12	34	38	34	36	18	19	17	242	17	14	0	11	9	0	
Амга	21	10	4	2	7	28	51	70	28	7	.	15	.	8	8	0	7	7	0	
Якутскъ	12	5	5	7	3	38	37	34	4	12	13	14	183	8	8	0	5	5	0	
Усть-Майское	0	3	10	5	10	4	13	43	4	4	2	3	100	0	0	0	3	3	0	
Олекминскъ	10	4	5	15	10	52	61	27	17	10	13	4	229	9	9	0	3	3	0	
Тихоно-Задонскій пріискъ	6	3	4	4	.	.	89	56	45	10	12	10	.	3	3	0	3	3	0	
Надеждинскій пріискъ	17	15	16	4	16	114	186	75	42	37	49	25	596	17	17	0	12	12	0	
Благовѣщенскій пріискъ	18	15	13	3	13	100	205	61	32	26	41	24	550	18	18	0	14	14	0	

...о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	18	0	.	.	.	Neojidannyï Priisk.
0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	14	0	0	12	1	0	8	2	0	11	7	0	13	11	0	100	38	0	Bourlinskiïa Ozera.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	0	12	12	0	13	11	0	.	.	.	Rebrikhinskoe.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	0	14	13	0	20	19	0	.	.	.	Ovsïannikova.
0	7	0	0	6	0	0	5	0	0	13	0	0	10	2	0	21	0	0	12	11	0	14	12	0	117	49	0	Tchistïounskoe.
.	.	.	.	9	0	0	6	0	0	21	0	0	8	1	0	9	0	0	9	9	0	10	9	0	.	.	.	Bolche-Ougrinevskoe.
0	14	0	0	10	0	0	6	0	0	17	0	0	15	1	0	9	2	0	18	14	0	12	11	0	151	73	0	Biïsk.
0	9	1	0	6	9	0	7	0	0	14	0	0	9	2	0	9	0	0	10	9	0	11	11	0	107	52	0	Rodina.
0	13	4	0	12	0	2	11	0	0	22	0	0	14	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Andobinskiï Priisk.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kotchki
0	14	4	1	9	0	0	4	0	0	20	0	0	12	2	0	9	2	0	9	8	0	7	6	0	124	58	1	Altaïskoe.
0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	11	0	0	4	0	0	4	0	0	8	6	0	.	.	.	.	.	.	Borovyïa Ozera.
0	7	2	0	13	0	0	3	0	0	9	0	0	8	1	0	14	1	0	5	5	0	6	6	0	84	34	0	Sibiriatchikhinskoe.
0	4	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krasnoïarskoe.
0	13	4	0	11	0	0	7	0	0	23	1	0	11	4	1	9	4	0	8	7	0	10	10	0	130	66	1	Toourakskoe.
0	7	0	0	10	0	0	2	0	0	16	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Talovka.
0	7	1	0	10	0	0	3	0	0	16	0	0	5	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chelkovnikovskoe.
0	11	4	0	13	0	0	7	0	0	20	0	0	6	1	0	9	2	0	6	6	0	8	7	0	107	44	0	Tcharychskaïa.
0	15	3	1	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kazandinskiï Poselok.
0	3	0	0	7	0	0	3	0	0	15	0	0	5	2	0	6	1	0	5	5	0	7	6	0	73	35	0	Loktevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	18	0	1	7	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zmeinogorsk.
0	6	1	0	10	0	0	2	0	0	16	0	0	3	1	0	4	0	0	7	6	0	9	8	0	88	46	0	Belagatchskoe Zimovïe.
0	5	1	0	6	0	0	2	0	0	15	0	0	1	1	1	11	4	0	8	7	0	12	11	0	89	52	1	Chemonaevskoe.
0	3	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	.	.	.	Jernovskoe.
0	6	1	0	5	0	0	1	0	0	16	0	0	1	1	0	6	2	0	11	11	0	15	14	0	89	56	0	Bobrovskoe.
0	4	1	0	3	0	0	2	0	0	12	0	1	1	0	0	5	0	0	7	7	0	12	12	0	72	46	1	Zyrïanovskiï Roudnik.
.	7	.	.	9	.	.	9	.	.	18	.	.	11	.	.	5	.	.	11	.	.	10	.	.	.	.	.	Oukok.
																												Gouv. Eniseïsk.
0	12	8	0	10	0	0	12	0	0	11	1	0	15	5	0	19	19	0	14	14	0	13	13	0	156	108	0	Touroukhansk.
0	10	3	0	13	0	0	12	0	0	9	0	0	17	1	0	15	12	0	26	19	0	24	23	0	160	90	0	Kamenka.
2	12	2	2	16	0	1	17	0	0	14	0	0	14	1	0	18	10	0	17	17	0	21	21	0	190	111	5	Eniseïsk.
0	9	3	1	15	0	0	13	0	0	13	0	0	16	0	0	14	6	0	10	10	0	17	17	0	147	75	1	Kazatchinskoe.
0	11	3	0	13	0	0	18	0	0	16	0	0	14	2	0	18	9	0	13	13	0	15	15	0	163	85	0	Troitskoe.
0	11	1	0	13	0	0	10	0	0	16	0	0	19	3	0	18	9	0	11	11	0	15	15	0	164	86	0	Atchinsk, st. chem. de fer.
0	11	1	0	15	0	1	15	0	0	17	0	0	15	2	0	18	9	0	15	14	0	15	15	0	188	106	1	Atchinsk.
0	9	2	0	14	0	0	15	0	0	14	0	0	14	2	0	17	11	0	9	9	0	10	10	0	150	78	0	Kansk.
0	16	1	0	11	0	0	20	0	0	17	0	1	20	4	1	21	13	0	17	17	0	15	15	0	201	110	2	Krasnoïarsk.
0	14	3	0	14	0	0	13	0	0	19	0	0	20	5	0	20	11	0	13	12	0	13	13	0	200	110	0	Leonidovskiï Zavod.
.	.	.	.	12	0	0	11	0	1	20	0	1	14	0	0	13	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karatouzskoe.
0	13	0	0	12	0	1	8	0	0	14	0	0	8	0	0	6	2	0	2	2	0	6	6	0	96	34	1	Minousinsk.
0	12	1	0	11	0	0	11	0	0	16	1	0	10	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhne-Souetouk.
0	6	1	1	10	0	3	10	0	0	17	0	0	12	0	0	17	8	0	6	5	0	9	9	0	120	53	4	Ermakovskoe.
0	11	0	0	13	0	0	9	0	0	21	0	0	13	0	0	12	6	0	6	5	0	9	8	0	124	40	0	Nijnïaïa Boulanka.
0	12	4	1	15	0	0	13	0	0	21	0	2	14	0	0	11	8	0	8	8	0	11	11	0	141	66	3	Abakanskiï Zavod.
																												Prov. Iakoutsk.
.	1	1	0	14	4	0	10	3	0	20	12	0	14	11	0	9	9	0	11	11	0	11	11	0	.	.	.	Kazatchïe (Oust-Iansk).
0	9	8	0	2	1	0	6	0	0	7	2	0	13	10	0	10	10	0	8	8	0	8	8	0	97	81	0	Nijne-Kolymsk.
0	4	4	0	10	2	0	11	1	1	6	0	0	6	5	0	9	9	0	13	13	0	9	9	0	99	74	1	Verkhoïansk.
0	8	8	0	7	1	0	6	0	0	6	0	0	12	6	0	16	16	0	14	14	0	14	14	0	120	96	0	Sredne-Kolymsk.
0	5	4	0	10	0	0	14	0	0	14	0	1	19	9	0	19	19	0	27	23	0	18	18	0	170	109	1	Viliouïsk.
0	3	2	0	5	0	1	5	0	0	9	0	0	5	1	0	10	10	0	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Amga.
0	3	0	0	9	0	0	9	0	0	11	0	0	4	1	0	7	6	0	9	9	0	7	7	0	78	42	0	Iakoutsk.
0	11	6	1	3	0	0	8	0	0	16	0	0	6	1	0	10	10	0	4	4	0	4	4	0	79	41	1	Oust-Maïskoe.
1	7	2	0	12	0	0	12	0	0	10	0	0	6	4	0	11	11	0	10	10	0	3	3	0	93	51	2	Olekminsk.
0	.	.	.	.	.	.	22	0	1	10	0	0	4	3	0	7	7	0	5	5	0	4	4	0	.	.	.	Tikhono-Zadonskiï Priisk.
0	11	9	0	21	0	0	23	0	0	20	0	0	16	6	0	20	19	0	28	28	0	21	21	0	208	131	0	Nadejdinskiï Priisk.
0	13	10	0	18	0	2	23	0	0	15	0	1	13	4	0	21	21	0	25	25	0	19	19	0	207	138	3	Blagovechtchenskiï Priisk.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Иркутская губ.																				
Нюйское	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	4	.	19	19	0	.	.	.	.
Киренскъ	18	14	11	4	25	72	95	43	35	47	21	25	409	14	14	0	15	15	0	20
Верхне-Марковское	.	.	.	.	.	.	67	36	32	27	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.
Шаманское	10	17	8	15	29	52	52	18	33	45	24	19	323	13	13	0	15	15	0	1
Илимскъ	8	15	17	21	33	66	131	67	24	48	17	16	462	8	8	0	8	8	0	8
Омолоевское	10	13	10	24	27	86	.	.	.	.	26	22	.	13	13	0	12	12	0	12
Большемамырское	14	14	14	4	38	52	117	35	26	50	29	25	417	8	8	0	9	9	0	6
Братскій Острогъ	8	12	7	9	25	49	101	45	22	24	18	12	333	5	5	0	12	12	0	6
Бирюса	.	.	7	27	61	81	107	77	32	51	13	40	.	.	.	.	.	.	.	25
Дагарскій маякъ	7	16	5	3	11	27	42	108	39	17	18	6	297	15	15	0	12	12	0	6
Нижнеудинскъ (1)	9	29	6	8	18	49	75	142	18	18	.	.	.	7	7	0	17	17	0	8
Нижнеудинскъ (2)	25	36	12	9	21	.	.	.	22	40	9	32	.	9	9	0	13	13	0	4
Знаменское	7	11	1	9	27	47	60	67	0	26	9	9	273	6	5	0	13	13	0	3
Тулунъ	18	18	6	6	31	39	131	89	20	23	6	13	398	8	8	0	14	14	0	3
Гадалей	.	.	.	.	.	.	160	93	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кимильтей	1	38	1	10	10	.	.	.	.	.	5	12	.	2	2	0	11	11	0	3
Безносово	6	.	0	14	39	15	57	33	21	28	20	11	.	11	11	0	.	.	.	0
Зима	.	33	10	12	37	62	151	45	18	19	9	39	.	.	.	.	11	11	0	13
Харбатовское	6	6	3	2	14	22	72	57	19	8	10	8	225	10	10	0	10	10	0	5
Кутуликъ	6	28	4	10	41	63	62	59	25	24	16	17	354	4	4	0	11	11	0	4
Ольхонъ	4	6	0	0	2	15	37	55	4	3	0	4	129	7	6	0	5	5	0	2
Бо-Ханъ	6	17	3	5	23	59	80	35	10	21	11	11	282	3	3	0	8	8	0	4
Олонское	10	18	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	14	13	0	7
Ново-Александровскій за-	3	.	.	.	.	.	.	61	34	24	11	9	.	5	5	0	.	.	.	.
Усолье. [водъ	3	5	0	21	10	56	81	42	2	.	.	1	.	6	6	0	6	6	0	1
Жердовская сел.-хоз.	5	47	2	1	24	55	34	87	20	9	8	7	298	6	6	0	9	9	0	2
Грановское [школа.	4	10	3	2	13	22	47	.	.	.	.	.	.	2	2	0	2	2	0	3
Иркутскъ	8	12	6	16	48	57	75	71	27	23	18	18	378	9	9	0	13	13	0	4
Песчаная Бухта	4	15	3	10	36	15	72	69	9	9	3	7	250	6	6	0	13	13	0	10
Голоустное	1	6	0	3	36	19	80	42	2	4	0	1	195	3	3	0	9	9	0	0
Лиственичное	5	12	10	18	60	53	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	7	7	0	6
Тунка	4	2	3	9	41	21	59	210	11	10	3	5	378	5	5	0	2	2	0	2
Култукъ	7	22	8	30	67	37	79	145	26	16	8	4	449	14	14	0	16	16	0	5
Забайкальская обл.																				
Большой Ушканій Ост-	1	1	2	2	11	21	58	45	57	5	2	29	234	3	2	0	2	2	0	4
Баргузинъ [ровъ	4	6	4	7	24	3	67	49	27	13	10	23	236	12	12	0	7	6	0	7
Горбица	4	6	1	12	58	47	42	55	48	.	.	.	.	5	5	0	8	8	0	2
Туркинскій маякъ	3	7	2	6	4	16	20	26	33	5	7	13	143	7	5	0	7	7	0	3
Оймуръ	6	8	0	16	13	25	36	67	10	.	.	.	.	5	5	0	8	7	0	1
Хараузъ	3	4	1	12	23	27	56	74	4	2	1	4	213	6	4	0	7	6	0	2
Стрѣтенскъ	1	6	2	4	47	82	60	50	42	15	1	2	313	7	7	0	9	9	0	2
Кабанское	8	13	10	32	44	22	63	116	27	16	15	11	377	7	7	0	11	11	0	5
Чита	3	4	1	13	24	40	41	66	54	5	1	5	256	3	3	0	3	3	0	3
Нерчинскъ	2	3	4	.	30	47	52	.	53	11	.	.	.	4	4	0	6	6	0	6
Верхнеудинскъ	5	7	1	11	10	31	39	73	20	14	5	7	222	3	3	0	8	8	0	1
Могзонъ	4	4	2	3	29	20	37	42	67	14	2	2	223	4	4	0	6	6	0	4
Мысовая	16	27	18	14	43	45	103	91	26	5	13	55	453	6	6	0	8	8	0	4
Переемная	13	36	14	.	78	56	165	131	44	38	19	53	.	9	9	0	15	15	0	9
Догъ-Инское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.
Хилокъ	20	13	3	18	9	102	75	111	58	47	6	7	468	5	5	0	11	11	0	7
Олочи	0	3	3	5	15	26	59	38	22	9	3	1	182	1	1	0	4	4	0	3
Нерчинскій заводъ	1	6	1	10	17	21	62	78	35	13	2	1	245	2	2	0	2	2	0	1
Петровскій заводъ	11	6	1	9	13	38	78	91	46	6	7	4	307	5	5	0	10	10	0	3
Акатуй	3	3	.	13	34	25	51	60	45	7	2	.	.	4	4	0	9	9	0	.
Оловянная	5	0	1	8	23	41	38	39	31	3	0	1	189	2	2	0	1	1	0	2
Доно	2	3	1	7	31	8	20	72	45	3	2	0	194	3	3	0	7	7	0	3
Ямаровка	3	10	6	21	29	99	66	117	50	24	8	7	437	9	9	0	12	12	0	7
Борзя	3	2	1	3	34	17	36	50	44	0	0	0	189	2	2	0	2	2	0	1
Троицкосавскъ	1	2	1	13	28	18	90	81	25	3	5	9	274	3	3	0	5	5	0	3
Акша	0	1	0	35	54	14	62	69	71	19	2	.	.	0	0	0	2	2	0	0
Мангутъ	.	1	1	27	34	.	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	1

1904.

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Irkoutsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	19	0	12	12	0	.	.	.	Nïoulskoe.
0	12	3	0	21	0	1	13	0	0	11	0	0	10	0	0	24	23	0	24	24	0	16	16	0	186	119	1	Kirensk.
.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	14	0	0	16	4	1	22	17	0	9	9	0	7	7	0	.	.	.	Verkhne-Markovskoe.
0	12	7	0	16	0	0	14	0	0	7	0	0	12	6	0	27	22	0	18	17	0	17	17	0	172	118	0	Chamanskoe.
0	14	4	0	22	0	0	17	0	0	11	0	0	11	2	0	28	22	0	14	14	0	13	13	0	162	84	0	Ilimsk.
0	9	2	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	18	0	17	17	0	.	.	.	Omoloevskoe.
0	10	2	0	11	0	0	14	0	0	11	0	0	9	0	0	28	22	0	20	20	0	10	10	0	142	83	0	Bolchemamyrskoe.
0	11	4	0	13	0	0	20	0	0	10	0	1	8	3	0	17	14	0	15	14	0	10	10	0	132	73	1	Bratskïï Ostrog.
0	11	1	0	15	0	1	18	0	1	19	0	0	18	2	0	24	4	0	14	14	0	15	15	0	.	.	.	Biriousa.
0	9	4	0	17	0	0	12	0	0	12	0	0	16	0	0	10	8	0	11	11	0	10	10	0	136	72	0	Dagarskïï phare.
0	11	2	0	14	0	0	17	0	1	16	0	0	7	0	0	12	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nijneoudinsk (1).
0	11	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	17	6	0	4	4	0	13	13	0	.	.	.	Nijneoudinsk (2).
0	7	4	0	8	0	0	15	0	0	13	1	0	1	0	0	11	9	0	12	12	0	7	7	0	101	58	0	Znamenskoe.
0	7	3	0	9	0	0	18	0	1	8	0	0	6	1	0	11	9	0	6	6	0	11	11	0	104	57	1	Touloun.
.	.	.	.	.	.	.	21	0	0	12	0	0	9	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gadaleï.
0	6	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	9	9	0	.	.	.	Kimilteï.
0	9	2	0	8	0	0	11	0	0	6	0	1	7	0	0	13	13	0	10	10	0	11	11	0	.	.	.	Beznosovo.
0	15	2	0	15	0	0	21	0	0	17	0	0	11	3	0	16	15	0	6	6	0	15	15	0	.	.	.	Zïma.
0	8	2	0	10	0	0	18	0	0	21	0	0	13	3	0	12	11	0	12	9	0	10	9	0	135	65	0	Kharbatovskoe.
0	10	5	0	8	0	0	12	0	0	11	0	2	5	2	0	12	12	0	6	6	0	6	6	0	94	53	2	Koutoulik.
0	6	1	0	9	0	0	10	0	0	12	0	0	4	0	0	5	3	0	1	1	0	5	4	0	67	22	0	Olkhon.
0	10	0	0	10	0	0	14	0	1	11	0	0	7	1	0	11	10	0	3	3	0	10	10	0	94	40	1	Bo-Khan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Olonskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	10	2	0	13	12	0	7	6	0	8	8	0	.	.	.	Novo-Alexandrovskïï Zav.
0	11	1	0	9	0	1	12	0	0	14	0	0	4	1	0	.	.	.	.	.	.	2	2	0	.	.	.	Ousolïe.
0	12	2	1	13	0	2	19	0	0	14	0	0	8	3	0	8	6	0	3	3	0	7	7	0	105	42	3	Jerdovskaïa école agricole.
0	5	1	0	6	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Granovskoe.
0	12	3	0	12	0	1	16	0	0	17	0	0	8	3	0	15	13	1	7	7	0	12	12	0	132	69	2	Irkoutsk.
0	17	4	0	13	0	0	19	0	0	16	0	0	8	2	0	15	13	0	4	4	0	9	9	0	138	65	0	Pestchanaïa Boukhta.
0	13	4	0	11	0	0	17	0	0	14	0	0	4	1	0	6	6	0	1	1	0	5	5	0	86	32	0	Goloustnoe.
0	9	4	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Listvenitchnoe.
0	15	4	0	6	0	1	19	0	0	16	0	0	8	2	0	7	4	0	5	5	0	8	8	0	99	38	1	Tounka.
0	13	3	0	16	0	0	15	0	0	20	0	0	10	2	0	10	6	0	6	6	0	14	9	0	145	66	0	Koultouk.
																											Prov. Transbaïkalie.
0	8	1	0	9	0	0	14	0	0	12	0	0	10	0	0	8	2	0	4	2	0	14	14	0	89	28	0	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
0	9	0	0	5	0	0	13	0	0	7	0	0	10	2	0	13	13	0	16	16	0	21	21	0	125	82	0	Bargouzin.
0	12	4	0	14	0	0	12	0	0	21	0	0	16	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gorbitsa.
0	9	2	0	9	0	0	11	0	0	10	0	0	11	2	0	10	7	0	9	9	0	10	10	0	99	48	0	Tourkinsk, phare.
0	4	1	0	8	0	0	10	0	0	11	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oïmour.
0	14	3	0	16	0	1	17	0	0	20	0	0	20	0	0	12	4	0	7	4	0	11	9	0	140	36	1	Kharaouz.
0	11	4	0	15	0	2	12	0	0	15	0	0	14	2	1	8	7	0	1	1	0	5	5	0	105	41	3	Stretensk.
0	13	4	0	10	0	0	18	0	0	13	0	0	10	2	0	10	8	1	6	6	0	9	9	0	117	56	1	Kabanskoe.
0	5	2	0	9	0	0	10	0	0	15	0	0	8	2	0	5	5	0	1	1	0	6	6	0	73	27	0	Tchita.
.	10	3	0	11	0	0	13	0	0	.	.	.	15	2	0	8	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nertchinsk.
0	7	2	0	10	0	0	18	0	0	16	0	0	7	1	0	12	10	0	6	5	0	9	9	0	100	42	0	Verkhneoudinsk.
0	8	4	0	6	0	0	11	0	2	15	0	0	7	0	0	14	14	0	4	4	0	7	7	0	89	46	2	Mogzon.
0	10	4	0	10	0	0	15	0	0	13	0	0	6	1	0	5	4	0	6	6	0	9	9	0	96	45	0	Mysovaïa.
.	15	6	0	12	0	0	21	0	0	19	0	0	13	0	0	19	12	0	7	7	0	17	17	0	.	.	.	Pereemnaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	2	2	0	0	0	0	.	.	.	Dog-Inskoe.
0	5	3	0	15	0	1	15	0	0	20	0	0	9	3	0	10	9	0	4	4	0	8	8	0	118	57	1	Khilok.
0	5	1	0	11	0	0	6	0	0	12	0	0	11	1	0	7	6	0	3	3	0	2	2	0	68	23	0	Olotchi.
0	5	2	0	7	0	1	7	0	0	13	0	0	12	2	0	7	7	0	1	1	0	3	3	0	64	22	1	Nertchinskïï Zavod.
0	10	4	0	12	0	0	13	0	0	17	0	0	7	1	0	5	5	0	6	6	0	6	6	0	99	45	0	Pétrovskïï Zavod.
0	15	6	0	10	0	2	13	0	1	17	0	0	15	3	0	8	8	0	1	1	0	.	.	.	.	.	.	Akatouï.
0	7	1	0	10	0	0	7	0	0	12	0	0	9	1	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	59	14	0	Olovïannaïa.
0	6	1	0	7	0	0	4	0	1	18	0	1	13	2	0	3	3	0	4	4	0	1	1	0	72	26	2	Dono.
0	13	6	0	11	0	0	11	0	0	18	0	0	8	1	0	16	16	0	10	10	0	8	8	0	133	79	0	Iamarovka.
0	8	4	0	10	0	0	7	0	0	17	0	0	8	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	58	13	0	Borzïa.
0	10	5	0	10	0	0	18	0	0	14	0	0	6	4	0	7	7	0	7	7	0	12	12	0	105	56	0	Troitskosavsk.
0	6	3	0	8	0	0	5	0	0	6	0	0	7	1	0	5	5	0	1	1	0	.	.	.	.	.	.	Akcha.
0	8	2	1	.	.	.	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mangout.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки.
Амурская обл.																				
Зея, пристань	5	7	19	23	24	152	58	85	31	11	5	6	426	7	7	0	13	13	0	
Покровская	6	4	2	3	50	73	32	88	44	4	4	6	315	9	9	0	7	7	0	
Черняево	3	5	9	20	63	85	59	89	49	5	1	4	391	4	4	0	6	6	0	
Благовѣщенскъ	.	3	.	19	9	68	190	112	133	1	10	.	.	.	.	.	2	2	0	
Поярково	2	12	3	73	21	68	147	88	106	13	5	6	544	3	3	0	7	7	0	
Екатерино-Никольская	3	9	5	53	38	52	132	216	129	37	6	4	685	5	5	0	6	6	0	
Приморская обл.																				
Марково	5	10	6	6	7	2	36	51	100	12	6	8	249	8	8	0	9	9	0	
Ново-Маріинскій Постъ	8	2	5	2	14	.	.	.	.	5	5	2	.	12	11	0	3	3	0	
Гижигинскъ	5	15	14	5	5	7	13	32	55	22	8	10	193	9	9	0	12	12	0	1
Никольское (о. Берингъ)	.	.	.	.	.	.	.	78	53	36	41	19	.	.	.	.	.	.	.	
Преображенское (о. Мѣдн.)	26	63	29	16	53	81	22	36	.	.	.	.	.	21	20	0	22	12	0	1
Николаевскъ на Амурѣ	0	6	3	14	24	21	100	84	2	58	.	.	.	0	0	0	2	2	0	
Петропавловскій маякъ	4	22	10	3	123	112	90	78	49	110	77	10	688	6	6	0	12	12	0	1
Клостеръ-Кампскій маякъ	0	2	2	9	24	106	191	118	39	43	1	2	536	2	2	0	7	6	0	
Николаевскій маякъ	0	17	17	37	49	143	71	117	117	57	14	.	.	0	0	0	6	6	0	
Вяземская	8	18	7	33	39	90	120	218	82	36	17	8	675	10	10	0	11	11	0	
Козловская [настырь	7	23	21	15	19	*121*	.	.	64	9	8	5	.	4	4	0	8	8	0	
Св.-Троицкій Никол. мо-	14	.	.	5	52	*131*	*39*	*205*	74	58	8	16	.	10	10	0	.	.	.	
Никольскъ Уссурійскій	3	40	23	15	53	234	75	149	169	47	8	13	828	5	5	0	9	9	0	1
Владивостокъ, портъ	0	49	18	16	33	172	52	86	144	61	11	15	657	2	2	0	8	8	0	
Владивостокъ, ст. жел. дор.	0	22	15	24	38	184	42	121	153	71	9	3	682	2	2	0	4	4	0	
Скрыплевскій маякъ	.	.	.	3	29	108	49	62	131	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Поворотный маякъ	2	22	13	30	29	144	111	55	37	42	15	4	505	3	3	0	8	7	0	
Островъ Сахалинъ.																				
Александровскій Постъ	32	57	150	41	.	.	.	.	.	.	.	57	.	6	6	0	12	12	0	
Рыковское	14	25	25	25	22	102	113	128	14	123	20	.	.	13	13	0	20	20	0	1
Оноръ	.	.	.	.	.	.	.	246	67	146	21	43	.	.	.	.	.	.	.	
Наяси	15	28	21	17	26	198	208	340	65	27	17	34	996	9	9	0	6	6	0	
Серароки	32	58	19	10	84	133	100	143	134	115	33	25	885	16	16	0	21	21	0	1
Галкино-Врасское	56	66	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	22	22	0	1
Воскресенское	32	59	60	32	116	124	123	112	166	131	17	33	1004	8	8	0	18	18	0	1
Корсаковскій Постъ	34	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	.	12	12	0	22	22	0	
Уральская обл.																				
Уральское лѣсничество	12	24	11	12	24	31	25	25	3	19	34	13	231	7	7	0	9	7	0	
Январцевскій поселокъ	28	26	9	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	10	8	0	
Кучукъ	.	.	.	.	.	18	34	84	0	7	25	16	.	.	.	.	.	.	.	
Уральская сел.-хоз. школа	10	20	2	7	45	25	25	28	1	15	21	13	212	12	12	0	12	9	0	
Уральскъ (1)	15	24	5	6	31	41	29	42	1	13	21	*41*	*269*	18	18	0	16	14	0	
Уральскъ (2)	15	20	5	7	86	33	15	20	0	13	16	28	257	14	14	0	11	7	0	
Уральскъ (3)	15	*32*	4	9	38	34	29	.	.	.	.	.	.	12	12	0	11	8	0	
Джамбейты	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	
Темиръ	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	22	22	.	.	.	.	.	.	.	
Уильское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	65	34	.	.	.	.	.	.	.	
Эмба	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	
Гурьевъ	12	16	2	0	25	21	6	1	1	5	4	33	126	11	11	0	7	7	0	
Карача	4	5	0	13	11	16	9	1	0	2	19	4	83	6	6	0	6	5	1	
Тургайская обл.																				
Кустанайская зав. конюш-	3	12	0	2	22	46	19	92	8	10	35	13	262	7	7	0	12	12	0	
Заводская Конюшня. [ня	11	10	0	5	18	24	27	11	1	3	18	34	161	9	9	0	12	12	0	
Уркачъ	2	9	0	0	121	288	39	95	17	23	16	52	663	7	7	0	13	13	0	
Батпакъ-Кара	6	5	0	3	24	28	.	.	20	25	.	32	.	10	10	0	9	7	0	

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Prov. de l'Amour.
0	12	2	0	12	0	0	10	0	0	17	0	0	8	0	0	6	5	0	6	6	0	5	5	0	110	52	0	Zeïa, Pristan.
0	11	2	0	14	0	0	10	0	0	20	0	0	11	0	0	2	2	0	6	6	0	6	6	0	105	41	0	Pokrovskaïa.
0	9	4	0	11	0	0	11	0	0	20	0	0	12	0	1	4	3	0	2	2	0	5	5	0	94	34	1	Tchernïaevo.
0	3	1	0	8	0	0	13	0	0	8	0	0	8	0	0	1	1	0	3	3	0	.	.	.	.	.	.	Blagovechtchensk.
0	7	0	0	9	0	0	11	0	0	8	0	0	13	0	0	3	3	0	4	4	0	4	4	0	80	25	0	Poïarkovo.
0	11	0	0	13	0	0	14	0	0	21	0	0	12	0	0	7	5	0	3	3	0	7	7	0	114	34	0	Ekaterino-Nikolskaïa.
																											Prov. du Littoral.
0	7	7	0	4	1	0	11	0	0	10	0	1	7	1	0	9	9	0	11	11	0	13	13	0	107	77	1	Markovo.
0	6	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	0	6	4	0	6	5	0	.	.	.	Novo-Mariinskiï Post.
0	7	7	0	9	2	0	7	0	0	6	0	0	13	1	0	6	2	0	10	10	0	12	12	0	111	75	0	Gijiginsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	18	0	0	18	5	0	23	7	0	9	8	0	.	.	.	Nikolskoe (île Bering).
0	16	2	0	12	0	0	12	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Preobrajenskoe (île Mednyï).
0	4	3	0	6	0	0	11	0	0	7	0	0	1	0	0	6	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolaevsk sur Amour.
0	19	17	0	15	1	0	16	0	0	17	0	0	9	0	0	14	7	0	14	3	0	9	9	0	154	78	0	Pétropavlovsk, phare.
0	12	7	0	20	0	1	18	0	1	18	0	0	3	0	0	11	7	0	3	3	0	7	7	0	113	42	2	Kloster-Kamp., phare.
0	8	5	0	17	0	0	12	0	0	9	0	0	9	0	0	5	2	0	4	4	0	.	.	.	.	.	.	Nikolaevsk, phare.
0	9	0	0	12	0	0	16	0	0	17	0	0	14	0	0	12	6	0	7	7	0	9	9	0	135	52	0	Vïazemskaïa.
0	3	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	7	0	0	1	0	0	5	5	0	4	4	0	.	.	.	Kozlovskaïa.
0	10	1	0	22	0	0	10	0	0	17	0	0	16	0	0	13	6	0	7	7	0	18	18	0	.	.	.	St.-Troïtskiï Nikol. couvent.
0	9	0	0	22	0	1	11	0	0	14	0	1	14	0	1	5	1	0	6	5	0	7	7	0	116	38	3	Nikolsk Oussouriïskiï.
0	10	0	0	22	0	0	12	0	0	12	0	0	16	0	0	9	0	0	5	5	0	5	5	0	111	27	0	Vladivostok, Port.
0	14	0	0	25	0	0	12	0	0	15	0	0	14	0	0	10	0	0	4	2	0	2	2	0	114	15	0	Vladivostok, st. ch. de fer.
0	9	0	0	20	0	0	10	0	0	10	0	0	8	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Skryplevskiï, phare.
0	5	1	0	18	0	0	8	0	0	6	0	0	9	0	0	8	0	0	5	4	0	5	3	0	89	26	0	Povorotnyï, phare.
																											Sakhalin.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	17	0	.	.	.	Alexandrovskiï Post.
0	10	6	0	17	0	0	22	0	0	17	0	0	9	0	0	23	20	0	17	17	0	.	.	.	.	.	.	Rykovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	9	0	0	19	13	0	17	17	0	13	13	0	.	.	.	Onor.
0	6	0	0	17	0	0	14	0	0	14	0	0	11	2	0	7	3	0	6	6	0	10	10	0	109	40	0	Naïasi.
0	7	2	0	12	0	0	10	0	0	9	0	0	10	0	0	15	4	0	12	12	0	13	12	0	147	88	0	Seraroki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Galkino-Vrasskoe.
0	8	2	0	10	0	0	9	0	0	11	0	0	11	0	0	14	6	0	9	9	0	7	6	0	122	60	0	Voskresenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	.	.	.	Korsakovskiï Post.
																											Prov. de l'Oural.
0	7	0	0	11	0	0	7	0	0	7	0	0	2	0	0	6	0	0	11	4	0	9	9	0	85	34	0	Ouralsk, Verderie.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ianvartsevskiï Poselok.
.	.	.	.	11	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	12	8	0	15	13	0	.	.	.	Koutchouk.
0	7	0	3	12	0	0	7	0	0	8	0	0	1	0	0	7	0	0	13	10	0	17	15	0	102	51	3	Ouralskaïa école agricole.
0	4	0	1	12	0	1	6	0	0	8	0	0	2	0	0	5	0	0	17	11	0	20	19	0	118	69	2	Ouralsk (1).
0	4	0	1	10	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	12	10	0	16	16	0	84	52	1	Ouralsk (2).
0	4	0	1	10	0	1	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ouralsk (3).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	17	0	.	.	.	Djambeïty.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	3	0	0	8	4	0	8	8	0	.	.	.	Temir.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	0	3	3	0	.	.	.	Ouilskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	0	.	.	.	Emba.
0	5	0	3	6	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	11	2	0	24	14	0	80	36	3	Gouriev.
0	3	0	1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7	2	0	6	5	0	36	18	2	Karatcha.
																											Prov. Tourgaï.
0	8	1	0	14	0	0	9	0	0	11	0	0	5	1	0	5	0	0	12	10	0	18	14	0	103	47	0	Koustanaïskaïa Zav. Kon.
0	9	0	4	11	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	9	9	0	11	11	0	74	43	4	Zavodskaïa Koniouchnïa.
0	8	0	0	11	0	0	5	0	1	8	0	0	3	0	0	5	1	0	10	7	0	12	11	0	83	40	1	Ourkatch.
0	7	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	4	2	0	5	1	0	.	.	.	12	12	0	.	.	.	Batpak-Kara.

1904. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	M. Осадки. Précipitations.
Карабутакъ	.	.	.	0	22	35	8	2	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тургай	.	19	8	29	28	18	0	15	20	12	34	43	.	.	.	.	20	14	0	19
Иргизъ	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	5	4	0	.
Акмолинская обл.																				
Кочубаево (Москаленки)	36	57	1	2	20	33	25	14	19	18	48	103	375	19	19	0	17	17	0	2
Омскъ (1)	21	17	1	3	35	50	26	16	25	15	26	21	253	22	22	0	20	18	0	4
Петропавловскъ	13	12	0	3	37	35	51	64	17	22	29	22	306	14	14	0	14	14	0	0
Вознесенская	9	9	0	6	25	45	29	26	15	19	22	19	222	10	10	0	10	10	0	0
Прѣсногорьковская	14	37	0	0	26	70	24	45	23	17	37	31	323	6	6	0	13	13	0	0
Петропавловская сел.-хоз.	2	8	0	3	31	23	20	40	18	13	20	7	186	7	7	0	7	7	0	0
Сарымбетъ [школа.	14	19	0	5	36	55	32	62	15	27	28	27	319	18	18	0	16	16	0	0
Казанское	.	.	.	.	25	29	1	75	7	17	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кривоозерное	24	33	0	7	35	55	61	80	15	23	46	68	446	16	16	0	18	17	0	1
Кокчетавъ	13	11	6	5	26	35	15	*15*	*12*	*11*	*12*	22	*181*	23	22	0	14	13	0	6
Котуръ-Кульская	37	40	7	12	30	47	22	44	52	39	40	36	405	9	9	0	7	7	0	3
Атбасарская сел.-хоз.	10	.	0	2	36	25	3	44	26	.	15	10	.	16	14	0	.	.	.	0
Атбасаръ [школа.	15	8	1	4	*35*	.	.	.	27	22	31	31	.	12	12	0	13	12	0	2
Донское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Акмолинскъ	24	25	0	1	29	32	35	35	26	22	32	52	313	14	14	0	21	19	0	4
Акмолинская с.-х. школа.	.	.	.	.	27	26	15	32	18	24	10	17	.	.	.	.	.	.	.	.
Спасскій заводъ	43	.	0	5	15	20	4	.	.	9	12	.	.	9	9	0	.	.	.	0
Успенскій рудникъ	.	.	0	2	21	17	1	.	.	22	13	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Семипалатинская обл.																				
Желѣзинская	13	14	1	6	23	43	11	54	45	12	21	36	280	13	13	0	11	11	0	2
Ямышевскій поселокъ	16	7	1	17	12	34	9	51	19	21	28	30	245	15	14	0	8	8	0	7
Лебяжій поселокъ	18	24	12	17	18	24	9	45	20	18	21	26	251	14	13	0	17	14	0	10
Больше-Владимірское	10	15	0	11	21	29	1	45	13	10	29	24	207	7	7	0	4	4	0	3
Семіярская	11	22	1	20	20	32	8	33	18	16	25	22	230	10	10	0	9	9	0	4
Семипалатинскъ (1)	16	24	2	16	11	21	1	54	8	16	27	50	244	7	7	0	13	10	0	10
Усть-Каменог. Фер. (Джель-	6	26	3	25	22	26	1	61	6	35	20	47	277	6	6	0	*10*	*9*	0	11
Каркаралинскъ [деузекъ).	16	.	.	.	10	48	15	44	1	15	17	24	.	12	10	0	.	.	.	.
Алтайская	8	44	2	22	32	*39*	42	104	8	20	17	14	*353*	7	7	0	10	10	0	2
Кокпекты	25	31	2	6	10	22	0	23	0	21	19	53	212	9	9	0	9	9	0	1
Зайсанъ	1	6	8	19	26	50	7	36	2	14	10	16	191	2	2	0	4	4	0	2
Закаспійская обл.																				
Тюбъ-Караганскій маякъ	30	1	29	14	52	2	10	1	2	11	1	39	193	7	5	0	2	0	0	4
Фортъ Александровскій	24	12	17	9	32	5	11	2	11	11	19	18	172	12	10	0	9	1	0	5
Новый Ургенчъ	10	2	16	15	13	3	0	0	0	5	12	11	87	5	4	0	8	1	0	5
Красноводскъ	.	.	.	.	.	.	0	1	1	3	6	34	.	.	.	.	.	.	.	.
Кизилъ-Арватъ	25	8	66	30	9	0	1	22	2	18	10	36	226	12	9	0	2	0	0	9
Казанджикъ	3	0	21	16	0	0	0	0	0	9	8	23	80	2	1	0	0	0	0	9
Аму-Дарья	5	2	2	9	38	0	0	0	0	0	4	6	65	1	0	0	1	1	0	1
Бахарденъ	15	4	56	31	23	0	1	5	4	2	17	26	182	11	9	0	3	1	0	8
Асхабадъ (1)	20	17	41	26	28	4	0	2	6	0	15	35	192	13	7	0	8	2	0	11
Асхабадъ (2)	.	.	.	.	.	.	0	1	6	1	13	35	.	.	.	.	.	.	.	.
Керки	39	2	12	10	11	0	0	0	0	0	1	17	92	7	7	0	1	0	0	5
Гауданъ	.	.	.	.	.	.	.	17	43	0	56	38	.	.	.	.	.	.	.	.
Байрамъ-Али	.	13	26	16	21	0	0	0	0	2	6	18	.	.	.	.	4	2	0	8
Гинду-Куштъ	34	.	17	17	18	0	0	0	0	0	14	34	.	6	2	0	.	.	.	7
Серахсъ	59	32	55	22	24	0	0	0	0	13	27	15	247	8	7	0	4	0	0	12
Сыръ-Дарьинская обл.																				
Кизилъ-Джаръ	9	4	2	8	14	2	.	.	0	11	2	33	.	10	10	0	7	5	0	4
Казалинскъ	7	4	0	15	23	7	0	0	0	25	1	38	122	6	6	0	3	3	0	1
Кармакчи	.	.	.	17	8	4	1	0	0	16	7	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Перовскъ	2	4	10	.	.	1	0	0	0	16	1	.	.	2	2	0	2	2	0	3
Туркестанъ	18	9	5	29	51	2	0	0	0	4	21	57	195	9	8	0	4	3	0	2
Ауліе-Ата	24	0	24	56	27	4	6	3	1	14	9	36	204	6	6	0	1	1	0	6

о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
▲ Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0 8	0	0	11	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karaboutak.
0 6	0	0	10	0	0	1	0	0	6	0	1	4	0	0	13	2	0	18	7	0	26	20	0	.	.	.	Tourgaï.
. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Irgiz.
																											Prov. Akmolinsk.
0 6	0	0	9	0	0	6	0	0	8	0	0	8	2	0	11	2	0	16	8	0	24	22	0	129	72	0	Kotchoubaevo (Moskalenki).
0 10	0	1	14	0	2	12	0	1	11	0	0	10	2	0	11	5	0	17	16	0	23	22	0	158	91	4	Omsk (1).
0 12	1	0	14	0	0	16	0	1	14	0	0	8	2	0	11	2	0	13	11	0	17	16	0	137	61	1	Pétropavlovsk.
0 7	0	0	16	0	0	10	0	0	9	0	0	8	2	0	11	2	0	8	8	0	12	11	0	104	44	0	Voznesenskaïa.
0 9	2	1	10	0	1	6	0	1	9	0	0	5	1	0	7	0	0	12	12	0	12	11	0	89	45	3	Presnogorkovskaïa.
0 9	1	0	10	0	0	4	0	0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	7	6	0	8	8	0	74	30	0	Pétropavlovskaïa école agr.
0 11	2	0	14	0	1	11	0	1	15	0	0	9	4	0	11	4	0	18	16	0	23	21	0	150	84	2	Sarymbet.
. 12	1	0	7	0	0	1	0	0	11	0	0	5	1	0	8	3	0	8	8	0	.	.	.	.	.	.	Kazanskoe.
0 11	2	0	12	0	0	9	0	3	11	0	0	8	2	1	11	4	0	16	14	0	20	19	0	137	77	4	Krivoozernoe.
0 8	2	0	10	0	0	8	0	0	5	0	0	7	1	0	4	1	0	9	8	0	16	15	0	114	71	0	Koktchetav
0 6	2	1	9	0	0	7	0	0	9	0	0	9	5	0	9	5	0	11	11	0	9	9	0	92	53	1	Kotour-Koulskaïa.
0 7	1	0	12	0	1	1	0	0	12	0	0	8	?	0	.	.	.	8	5	0	16	15	0	.	.	.	Atbasarskaïa école agr.
0 7	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	3	1	9	4	0	17	13	0	21	20	0	.	.	.	Atbasar.
. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	19	0	.	.	.	Donskoe.
0 8	2	0	9	0	0	6	0	0	12	0	0	8	3	0	9	2	0	17	13	0	23	22	0	133	81	0	Akmolinsk.
. 7	1	0	9	0	0	7	0	0	11	0	0	5	3	1	7	1	0	10	7	0	13	12	0	.	.	.	Akmolinskaïa école agr.
0 9	1	0	5	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	7	2	0	5	4	0	.	.	.	.	.	.	Spasskiï Zavod.
0 6	0	0	6	0	1	2	0	0	.	.	.	.	.	.	12	2	0	8	5	0	.	.	.	.	.	.	Ouspenskiï Roudnik.
																											Prov. Semipalatinsk.
0 7	0	0	10	0	0	6	0	0	13	0	1	6	1	0	10	2	0	12	10	0	16	15	0	109	56	1	Jelezinskaïa.
0 7	0	0	6	0	0	7	0	0	11	0	0	10	2	0	6	3	0	9	8	0	14	12	0	108	59	0	Iamychevskiï Poselok.
0 8	0	0	10	0	0	5	0	0	9	0	0	5	3	0	4	2	0	11	7	0	11	9	0	114	65	0	Lebiajiï Poselok.
0 3	0	0	6	0	0	1	0	0	12	0	1	6	2	0	5	1	0	11	7	0	7	6	0	73	36	1	Bolche-Vladimirskoe.
1 8	1	0	6	0	1	5	0	0	10	0	0	4	2	0	6	2	0	10	5	0	10	8	0	91	48	2	Semiïarskaïa.
0 6	0	0	9	0	0	3	0	0	17	0	1	5	2	0	6	1	0	10	7	0	12	10	0	105	53	1	Semipalatinsk (1).
0 7	1	0	6	0	1	3	0	0	15	0	1	3	1	0	7	2	0	8	6	0	12	11	0	96	53	2	Oust-Kamenogorsk. Ferma
. 8	1	1	10	0	1	4	0	0	12	0	0	4	3	0	6	3	0	8	7	0	15	12	0	.	.	.	Karkaralinsk. [Djeldeouzek)
0 4	1	0	7	0	0	9	0	0	18	1	0	5	1	0	7	3	0	5	5	0	6	5	0	87	42	0	Altaïskaïa.
0 4	0	0	4	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	4	2	0	5	5	0	8	7	0	57	35	0	Kokpekty.
0 4	0	0	8	0	0	3	0	0	11	0	0	2	0	0	5	1	0	5	4	0	7	5	0	61	25	0	Zaïsan.
																											Prov. Transcaspienne.
0 4	0	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	14	2	0	53	7	0	Tioub-Karagan, phare.
0 9	0	0	6	0	0	8	0	0	14	0	0	8	0	0	6	0	0	13	0	0	20	9	0	116	21	0	Fort Alexandrovskiï.
0 5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	6	0	0	10	4	0	51	10	0	Novyï Ourgentch.
. .	.	.	.	.	.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	0	0	17	0	0	.	.	.	Krasnovodsk.
0 7	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	1	0	0	3	0	0	8	0	0	10	3	0	63	12	1	Kizil-Arvat.
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	33	1	0	Kazandjik.
1 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	17	1	1	Amou-Dariïa.
0 5	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	0	13	3	0	66	13	0	Bakharden.
1 4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	14	2	0	66	11	1	Askhabad (1).
. .	.	.	.	.	.	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	12	2	0	.	.	.	Askhabad (2).
0 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	8	0	0	37	8	0	Kerki.
. .	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	4	0	0	0	0	0	6	1	0	9	7	0	.	.	.	Gaoudan.
0 5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	11	2	0	.	.	.	Baïram-Ali.
0 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	8	0	0	.	.	.	Gindou-Koucht.
0 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0	0	9	0	0	72	7	0	Serakhs.
																											Prov. de la Syr-Dariïa.
0 7	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	7	0	0	5	0	0	12	10	0	.	.	.	Kizil-Djar.
0 5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	2	1	0	9	6	0	36	19	0	Kazalinsk.
0 5	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	4	1	0	12	7	0	.	.	.	Karmaktchi.
.	.	.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	1	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	Perovsk.
0 8	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	14	5	0	52	17	1	Tourkestan.
1 9	0	1	4	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	5	0	0	5	0	0	8	4	0	62	14	2	Aoulie-Ata.

1904.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки.
Тимуръ	15	6	6	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	5	3	0	
Петро-Александровскъ	6	0	18	15	23	4	0	0	0	6	2	2	74	1	0	0	0	0	0	
Туркестанская оп. с.-х. ст.	.	.	.	.	.	1	4	0	8	59	25	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ташкентъ	41	4	31	56	65	1	0	0	1	26	28	59	314	8	8	0	5	2	0	1
Самаркандская обл.																				
Голодная Степь	22	6	29	36	37	2	0	0	58	19	.	.	.	6	6	0	4	1	0	1
Ходжентъ	.	1	24	16	34	2	0	0	22	9	1	20	.	.	.	.	1	1	0	
Джизакъ	61	13	94	56	71	1	1	1	16	27	18	61	419	7	7	0	6	4	0	1
Каттакурганъ	44	18	57	39	29	0	0	0	6	10	34	32	268	11	10	0	6	4	0	1
Новая Бухара	.	7	27	19	29	0	0	0	0	.	27	26	.	.	.	.	5	2	0	
Самаркандъ	51	19	67	48	82	0	0	0	4	8	29	29	337	9	9	0	5	3	0	1
Ферганская обл.																				
Наманганъ	13	2	6	14	30	4	1	0	26	33	1	32	160	2	2	0	1	1	0	
Андижанъ	23	10	48	33	31	10	2	5	23	9	6	31	230	7	7	0	4	2	0	1
Ошъ	17	8	63	109	88	19	30	6	43	26	17	5	429	6	6	0	4	2	0	1
Маргеланъ	15	1	12	16	38	9	3	3	19	8	2	18	145	4	4	0	2	1	0	
Памирскій постъ	4	0	1	6	15	10	11	.	.	.	.	.	.	4	4	0	0	0	0	
Хорогъ	27	3	14	17	3	0	1	0	2	16	23	31	137	9	.	.	3	.	.	
Семирѣченская обл.																				
Сергіополь	9	12	2	7	19	11	4	35	0	25	10	22	156	4	4	0	4	3	0	
Арасанъ	0	1	32	1	53	49	16	29	5	53	23	15	276	0	0	0	1	.	.	
Копалъ	4	.	16	34	43	53	24	28	15	73	8	8	.	2	.	.	.	.	.	
Борохудзиръ	6	4	1	5	7	32	30	5	1	12	0	3	106	8	8	0	5	2	0	
Илійскій выселокъ	5	11	6	28	56	25	27	7	6	22	10	3	204	6	6	0	4	2	0	
Вѣрный	15	21	24	75	94	74	29	35	19	74	54	21	535	11	10	0	6	2	0	1
Охотничій выселокъ	5	3	15	48	42	83	58	27	12	15	5	4	316	6	6	0	4	3	0	1
Пржевальскъ	12	3	28	70	84	84	45	11	56	14	4	7	418	8	8	0	2	2	0	
Нарынское	1	1	38	27	66	55	39	5	32	12	5	9	291	3	3	0	1	1	0	

...о дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1904.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Gouvernements et stations.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Timour.
0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	13	0	0	Pétro-Alexandrovsk.
.	.	.	.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	Tourkestanskaïa stat. agr.
0	8	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	6	0	0	10	2	0	71	14	0	Tachkent.
																												Prov. Samarkand.
0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Golodnaïa Step.
0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	.	.	.	Khodjent.
0	8	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	7	0	0	4	0	0	8	1	0	70	13	0	Djizak.
0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	8	0	0	63	16	0	Kattakourgan.
0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	4	0	0	7	0	0	.	.	.	Novaïa Boukhara.
0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	8	0	0	10	4	0	62	18	0	Samarkand.
																												Prov. Fergana.
0	8	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	5	2	0	30	5	0	Namangan.
0	10	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	5	0	0	4	0	0	1	0	0	3	1	0	62	10	0	Andijan.
0	13	0	0	7	0	0	6	0	0	1	0	0	4	0	0	3	1	0	2	0	0	2	0	0	71	9	0	Och.
0	9	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	0	41	5	0	Margelan.
0	10	6	0	9	5	0	5	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pamirskiï Post.
.	2	.	.	0	.	.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0	0	6	0	0	10	8	0	50	.	.	Khorog.
																												Prov. Semiretchïe.
0	5	0	0	6	0	0	2	0	0	7	0	0	1	1	0	4	0	0	7	3	0	10	8	0	58	27	0	Sergiopol.
.	4	.	.	8	.	.	4	.	.	6	.	.	3	.	.	5	.	.	2	.	.	7	.	.	48	..	.	Arasan.
.	5	.	.	7	.	.	4	.	.	3	.	.	1	.	.	6	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	Kopal.
0	4	0	0	10	0	0	9	0	0	5	0	1	1	0	0	8	1	0	1	0	0	1	0	0	57	11	1	Borokhoudzir.
0	8	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0	0	3	1	0	4	1	0	58	10	0	Iliïskiï Vyselok.
0	11	0	0	15	0	0	11	0	0	4	0	0	2	2	0	11	2	0	4	2	0	5	4	0	105	28	0	Vernyï.
0	8	0	1	14	0	3	11	0	0	12	0	0	2	2	0	5	3	0	4	4	0	4	4	0	94	44	4	Okhotnitchiï Vyselok.
0	11	0	0	12	0	0	11	0	0	5	0	0	7	1	0	5	3	0	2	1	0	6	5	0	92	37	0	Prjevalsk.
0	14	0	1	19	0	1	11	0	0	4	0	0	5	0	0	7	3	0	2	2	0	6	6	0	94	30	2	Narynskoe.

II.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

НАИБОЛЬШІЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВЪ

ВЪ СУТКИ.

II.

LES MAXIMA DES PRÉCIPITATIONS DIURNES

POUR LES MOIS ET L'ANNÉE.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Европейская Россія.													
Архангельская губ.													
Вайда-Губа	2	11	6	8	0	21	6	26	6	18	9	29	12
Печенга	3	11	6	4	2	15	6	29	4	18	7	24	15
Александровскъ	4	13	5	5	9	15	5	29	4	17	8	29	10
Териберка	3	13	4	6	3	15	9	29	3	4	19	6	26
Кола	5	11	5	20	4	15	4	28	8	4	7	6	5
Ловозерскъ	2	17	1	5. 20.	2	14	12	28	10	4	12	6	18
Святоносскій маякъ	6	26	14	16	5	2	1	22. 28.	3	31	25	5	15
Имандра	4	13	4	2	7	14	7	16	7	15	11	18	14
Тельвисочное	4	27	2	7	6	16	6	30	9	15	12	12	30
Пустозерскъ	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	14	12	10
Орловскій маякъ	2	16	2	4	0	13	1	24	10	11	12	5	17
Елецъ	3	30	4	19	1	10	5	23	7	23	.	.	.
Поной	2	2	3	21	.	.	.	.	.	.	.	.	28
Моржовскій маякъ	3	24	2	8	2	17	3	25	12	11	.	.	
Сосновецкій маякъ	3	28	2	23	2	14	3	11	20	11	29	5	10
Петрунь	4	31	3	19	1	17	5	23	.	.	.	.	
Кереть	3	25. 29.	3	20	3	14	7	28	7	3	14	5	
Кузомень	?	?	2	10	?	?	?	?	15	21	27	5	29
Усть-Уса	2	11	4	17	1	3	1	17	16	26	8	18	19
Мезень	4	23	2	23	0	13	3	29	6	4	5	20	13
Кестеньга	2	17	5	16	3	12	11	28	8	3	?	?	9
Кычкарскій приходъ	?	?	2	3	2	26	9	25	14	8	8	11	19
Зимнегорскій маякъ	2	25	1	19	3	10	2	23. 25.	14	20	25	4	27
Усть-Цыльма	6	29	1	26	4	16	3	30	11	27	13	12	26
Немнюга	.	.	.	.	.	.			11	8	2	20	17
Жижгинскій маякъ	3	28	5	19	4	9	5	24	11	20	13	5	17
Устькожва	3	19	3	7	2	25				.	9	30	10
Соловецкій монастырь	1	16	8	16	1	14	3	11	13	21	17	5	10
Мохча	4	20	3	18	1	27	4	25	6	26	6	29	9
Патракѣевская	2	19. 29.	2	20	1	16	9	19	16	12	19	5	34
Кемь	3	16	5	19	2	14	4	11	8	21	22	30	19
Устьвашка	8	29	2	26	.	.	9	29	16	8	17	12	30
Пинега	1	19	1	23. 26.	2	16	7	29	12	1	?	?	27
Жужмуйскій маякъ	1	19	5	19	1	14	6	18	7	19	7	25	
Ненокса	2	25	1	28	2	11	7	18	11	19	18	5	12
Архангельскъ	4	28	5	19	3	16	5	29	11	7	21	4	24
Нижнекойдокурское	4	28	1	9. 18.	2	16	7	29	10	12	.	.	28
Холмогоры	4	28	2	19	4	16	9	29	19	1	7	4	18
Онега	4	23	5	19	3	15	3	16	19	7	31	4	22
Игнатьевская	3	16	4	10	3	16	6	29	9	5	7	14	11
Шеговары	5	13	3	8	4	16	9	29	9	22	17	11	30
Шенкурскъ	5	8	3	17	9	16	9	29	9	22	19	24	32
Устьпаденьга	5	10	8	17	10	16	8	29	12	22	.	.	30
Паденгское	.	.	.	.	.	.	9	30	9	22	18	14	26
Финляндскія губ.													
Недеръ-Торнео	.	.	3	20	11	22	11	25	19	15	8	27	10
Улеаборгъ	4	9	3	20	7	14	11	25	16	18	10	30	6
Улькокалла	0	9	1	11	1	15	6	25	13	18	7	24	6
Каяна	8	29	4	19	5	14	13	17	13	9	14	24	16
Танкаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Вальсэрарнэ	6	29	6	11	5	20	5	16	8	17	12	25	5
Николайштадтъ	10	29	9	11	6	20	9	17	8	2	29	24	9
Куопіо	5	12	6	19	6	11	14	28	10	11	10	24	18
Сейнаіоки	3	9	8	7	3	7	7	17	20	9	45	24	10
Ювескюла	6	9	8	19	3	7	10	17	17	9	12	30	11
Сердоболь	3	16	10	15	5	15	7	30	11	20	14	30	18
Таммерфорсъ	12	14	14	7	3	7	6	30	11	9	34	24	10
Себбшеръ	5	9	.	.	5	22	3	7	13	9	15	27	12
Валаамъ	4	15	13	15	7	12	7	6. 10.	14	21	14	22	11
Коневецъ	5	17	7	16	2	7. 12.	4	13	15	21	17	3	5
Эйшеръ	2	28	8	12	2	11	8	21	16	9	11	27	10
Выборгъ	3	16	8	19	4	15	8	30	9	6	6	30	12
Або	7	11	15	7	7	22	12	6	12	9	11	27	

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Russie d'Europe.
											Gouv. Arkhangelsk.
2	8	28	3	18	2	28	2	26	14	2. VIII	Vaida-Gouba.
21	9	16	3	19	8	11	9	25	17	21. VIII	Petchenga.
21	6	15	1	5. 7.	9	8	8	26	10	17. VII	Alexandrovsk.
21	9	29	10	7	13	30	6	29	26	22. VII	Teriberka.
19	5	16	11	7	13	10	3	6	13	10. XI	Kola.
21	15	10	9	4	3	20	3	6	18	17. VII	Lovozersk.
30	25	14	8	17	5	26	5	9	31	30. VIII	Sviatonos, phare.
18	11	10	15	7	6	6	7	8	15	7. X	Imandra.
27	9	15	5	14	1	4. 30.	5	8	39	10. VII	Telvisotchnoe.
23	14	15	?	?	7	24	12	7	?	?	Poustozersk.
30	17	14	4	13	2	21	1	23	17	4. VII	Orlov, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Elets.
30	54	14	7	13	4	9	4	7	.	. .	Ponoï.
30	15	14	10	13	2	9	6	18	.	. .	Morjovets, phare.
30	7	14	5	7	3	13. 19.	4	23	29	5. VI	Sosnovets, phare.
.	.	.			.		.		.	. .	Pétroun.
	.	.	5	3	?	?	?	?	.	. .	Keret.
26	5	12	16	17	9	7	8	6	29	4. VII	Kouzomen.
31	24	1	6	26	4	12	2	1. 19.	24	1. IX	Oust-Ousa.
26	10	16	19	8	3	20	3	17	19	8. X	Mezen.
?	14	14	6	16	4	17	2	12	?	?	Kestenga.
?	?	?	4	9	4	11	?	?	?	?	Kytchkarskiï Prikhod.
31	11	13	6	5	8	18	2	6	27	4. VII	Zimnegorsk, phare.
26	12	1	4	29	3	12	3	8	26	10. VII	Oust-Tsylma.
30	4	13	2	28	1	30	.	.	.	. .	Nemniouga.
26	14	11	10	13	13	7	10	12	17	26. VII	Jiginsk, phare.
9	24	8	5	6	7	11	6	18	.	.	Oustkojva.
20	14	13	10	17	6	11	3	28	38	26. VIII	Solovetskiï couvent.
.	25	7	5	6	2	12	2	31	.	.	Mokhtcha.
27	11	1	9	26	4	20	4	9	34	2. VII	Patrakeevskaïa.
26	30	13	15	17	9	9	3	5	31	26. VIII	Kem.
4. 9.	12	14	7	28	4	9	4	17		.	Oustvachka.
9	9	13			.		4	16			Pinega.
29	10	13			.	.	.	.	.	. .	Joujmoui, phare.
19	10	1	9	29	13	2	4	21	18	5. VI	Nenoksa.
27	11	13	24	8	9	11	6	17	24	18. VII	Arkhangelsk.
.	.		10	11	7	13	4	8	.	. .	Nijnekoïdokourskoe.
9	13	13	21	8	5	20	4	7	21	8. X	Kholmogory.
9	10	11	33	8	8	16	6	17	33	8. X	Onega.
9	9	15	8	4	7	12	4	7. 12.	13	9. VIII	Ignatievskaïa.
8	10	12	10	25	10	19	?	?	44	8. VIII	Chegovary.
8	8	13	12	4	8	25	5	3	32	17. VII	Chenkoursk.
2	.	.			.	.	4	3	.	. .	Oustpadenga.
.	.	.	5	8	5	9. 25.	.	.	.	. .	Padengskoe.
											Finlande.
9	4	10	16	25	11	27	4	5	.	. .	Neder-Torneo.
8	3	9	11	18	16	27	6	5	25	6. VIII	Uleaborg.
6	7	9	17	18	13	27	5	5	27	6. VIII	Oulkokalla.
26	7	10	8	12	8	28	9	5	25	26. VIII	Kaïana.
.	20	12	11	18	3	17. 29.	5	5		.	Tankar.
6	6	9	18	2	6	17	7	5	18	2. X	Walsörarnö.
13	8	12	12	17	7	21	8	5	29	24. VI	Nikolaïstadt.
14	9	10	8	7	10	6	15	5	23	14. VIII	Kuopio.
13	9	12	6	12	3	9	10	5	45	24. VI	Seïnaïoki.
13	10	9	13	12	10	9	14	5	22	13. VIII	Iyväskyla.
29	11	11	7	7	12	9	13	11	29	29. VIII	Serdobol.
13	6	11	12	12	17	9	8	22	34	24. VI	Tammerfors.
19	10	12	15	12	12	3	8	16		. .	Säbbskär.
29	8	13	9	7	12	28	13	5	41	29. VIII	Valaam.
29	12	13	6	3	4	9	6	5	46	29. VIII	Konevets.
11	9	9	18	12	14	3	12	5	26	11. VIII	Enskär.
19	11	11	6	16	12	9	11	5	26	19. VIII	Wiborg.
15	11	13	18	12	21	3	22	5	32	15. VIII	Abo.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Куусаари	5	16	12	19	10	2	10	29	13	10	.	.	.
Халила	6	16	8	15	5	15	10	30	10	4	.	.	13
Шельгрундъ	6	28	4	11	4	22	13	17	10	2	17	24	13
Гельсингфорсъ	20	14	18	19	8	11	17	28	12	8	18	30	10
Маріегамнъ	8	9	10	11. 12.	5	22	6	4	11	2	14	26	4
Сэдершеръ	5	14	11	7	6	11	13	28	14	10	11	30	16
Гогландскій маякъ	6	13	10	7	6	7	8	28	4	9	10	7	21
Утэ	6	14	9	11	2	22	9	21	11	8	13	26	7
Гангэ	3	14	7	19	2	11	8	6	8	8	10	26	18
Олонецкая губ.													
Ругозеро	1	23	7	18	1	12	8	17	10	5	25	30	17
Реболы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	7	14
Выгозеро	3	17	4	19	2	15	8	30	33	20	19	4	19
Паданы	2	23	8	19	3	2	7	24	?	?	12	30	20
Сельги	2	16	5	19	1	14	8	29	25	20	20	30	20
Морская Масельга	3	17	5	16	6	15	8	30	29	20	?	?	16
Данилово	3	23	4	8	5	15	12	30	11	20	26	4	30
Гимольскій погостъ	3	17	5	19	1	15	10	30	13	20	17	24	15
Семчезерское	4	18	7	18	2	15	11	25	25	21	19	25	16
Повѣнецъ	5	23	5	16	5	15	6	30	19	20	25	30	15
Поросъ-Озеро	.	.	.	.	.	.	4	30	16	20	19	24	.
Шунга	4	23	5	8	3	15	10	30	13	6	13	24	12
Святнаволокъ	2	19	.	.	.	.	.	.	.	.	24	24	12
Пудожская Гора	4	23	1	9	3	15	7	30	14	20	24	4	29
Шалякушка	.	.	.	.	?	?	13	24	.	.	.	.	.
Петрозаводскъ	4	17	6	14	2	12	5	11	22	6	33	4	20
Святозеро	4	23	7	7	1	12	6	11	19	22	21	5	7
Каргополь	4	15	4	16	5	16	8	24	15	22	13	4	24
Стегневская	6	16	7	22	9	16	13	25	23	21	11	19	23
Лекшморѣцкій погостъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ладва	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пограничные Кондуши	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Муромля	4	15	?	?	4	16	6	24	34	20	17	4	20
Вознесенье	5	15	7	16	4	12	7	29	13	6	27	23	.
Вытегра	2	15	3	8. 28.	4	15	6	24	12	20	23	23	21
Олонецъ	4	17	5	7	1	12	6	24	14	6	13	4	15
Аникіевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лодейное Поле	4	15	10	8	1	15	18	10	17	6	17	24	13
Валданицы	5	23	5	16	1	16	11	24	15	6	13	19	6
Вологодская губ.													
Щугоръ	4	11	2	17. 18.	1	26	7	25	7	20	2	17	21
Глотово	7	29	5	17	4	17	10	30	15	22	12	21	20
Разгортъ	10	16	5	13	5	18	8	26	12	23	14	12	23
Венденга	4	18	3	18	4	16	5	25	8	2	14	25	17
Степановская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицко-Печерское	3	16. 29.	1	14	0	13	11	25	17	26	16	20	16
Усть-Илычское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Серегово	4	15	2	16	2	17	4	30	9	27	21	15	21
Верхняя Тойма	10	25	10	14	2	13	19	24	.	.	.	.	.
Яренскъ	11	15	6	16	6	16	7	25	15	22	15	11	25
Черевково	4	15	4	16	1	16	7	24	11	28	20	11	27
Усть-Сысольскъ	4	15	?	?	2	17	6	30	9	20	11	11	40
Красноборскъ	3	15	1	22	2	17	6	24	9	28	18	11	24
Ѳедотовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	11	32
Сольвычегодскъ	4	15	3	10	1	17	2	24. 29.	5	1	19	9	28
Шабаново	5	15	4	16	5	15. 16.	11	14	19	22	19	19	28
Котласъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59
Межадоръ	5	23	5	13	3	12	5	30	25	24	43	15	33
Орлово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вельскъ	.	.	.	.	4	16	14	29	4	22	23	19	?
Высокуша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Заяче-Ростовское	.	.	.	.	.	.	2	24	6	19	18	5	15
Кремлево	5	24	3	16	3	15	9	29	16	22	27	19	20
Великій Устюгъ	6	15	7	16	2	16	7	30	8	31	17	9	29
Лальскъ	6	23	5	18	6	9	7	30	19	31	33	14	33

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
.	14	11	19	7	17	9	11	5	.	. .	Kouousaari.
29	6	11	6	3	12	6	14	27	.	. .	Halila.
17	6	12	13	17	14	3	8	22	26	17. VIII	Skälgrund.
19	10	13	18	12	13	8	13	5	20	14. I	Helsingfors.
19	14	13	17	12	15	3	11	11	45	19. VIII	Mariehamn.
19	5	19	7	6	6	8	12	7	24	19. VIII	Söderskär.
25	10	10	11	7	9	9	11	11	44	25. VIII	Hogland, phare.
19	4	10	16	12	6	3	12	11	21	19. VIII	Utö.
30	9	11	13	12	16	23	10	5	18	4. VII	Hangö.
											Gouv. Olonets.
29	51	13	10	17	2	9	5	2	51	13. IX	Rougozero.
25	9	14	.	.	.	.	.	.	.	. .	Reboly.
31	20	13	10	29	6	9	6	17	39	9. VII	Vygozero.
.	28	13	10	8	8	7. 21.	7	7. 12.	.	.	Padany.
7	40	13	7	7	9	9	6	6	40	13. IX	Selgi.
?	19	11	9	17	10	9	7	7	?	?	Morskaïa Maselga.
25	27	13	?	?	7	19	7	18	30	8. VII	Danilovo.
29	36	13	6	17	3	10	1	21	39	29. VIII	Gimolskiï Pogost.
26	20	13	16	18	11	7	7	6	29	26. VIII	Semtchezerskoe.
30	19	13	13	16	9	9	6	28	25	30. VI	Povenets.
.	.	.	8	4	19	9	.	.	.		Poros-Ozero.
30	16	13	5	17	7	6	5	7	22	30. VIII	Chounga.
.	7	13	.	.	.	.	.	.	.	.	Sviatnavolok.
25	7	12	5	6	13	17	4	5	29	7. VII	Poudojskaïa Gora.
9	4	12	13	9	7	9	6	12	.	. .	Chalïakouchka.
25	10	13	12	7	4	17	3	7. 16.	33	4. VI	Pétrozavodsk.
.	12	13	7	17	5	18	11	6	.	.	Sviatozero.
9	5	2	16	8	15	20	5	12	39	9. VIII	Kargopol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Stegnevskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	4	3	.	. .	Lekchmoretskiï Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ladva.
.	.	.	.	.	.	.	7	7	.	. .	Pogranitchnye Kondouchi.
8	15	12	8	18	6	17	7	7	34	20. V	Mouromlïa.
30	20	12	12	18	5	1. 22.	8	1	.	. .	Voznesenie.
8	9	15	6	29	5	18	4	7	24	27. VII	Vytegra.
29	11	13	11	16	18	17	15	7	27	29. VIII	Olonets.
.	.	.	.	.	.	.	8	7	.	.	Anikievskaïa.
8	13	14	8	4	7	25	7	18	29	8. VIII	Lodeïnoe Pole.
8	18	12	11	18	10	17	10	7	28	8. VIII	Valdanitsy.
											Gouv. Vologda.
12	21	6	6	13	7	30	11	8	23	12. VIII	Chtchougor.
15	9	7	8	26	8	20	6	13	20	11. VII	Glotovo.
10	11	8	10	30	9	18	11	17	25	11. VII	Razgort.
26	6	22	6	27	10	12	4	12	19	26. VIII	Vendenga.
.	.	.	.	.	.	.	4	7	.	. .	Stepanovskaïa.
5	10	6	6	29	4	11. 30.	3	18	22	5. VIII	Troitsko-Petcherskoe.
6	.	.	.	.	6	29	6	13	.	. .	Oust-Ilytchskoe.
8	26	6	7	29	4	2	2	12	41	10. VII	Seregovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Verkhniaïa Toïma.
8	12	14	14	24	5	20	10	17	28	8. VIII	Iarensk.
19	4	14	4	29	5	25	2	10	27	27. VII	Tcherevkovo.
4	26	6	8	29	6	11	5	10	40	10. VII	Oust-Sysolsk.
15	15	5	4	9	5	27	3	12	24	17. 27. VII	Krasnoborsk.
15	8	14	5	24	5	27	3	10	.	.	Fedotovskaïa.
16	6	14	8	21	6	13	3	10	28	3. VII	Solvytchegodsk.
24	5	13	13	8	8	10	5	17	28	20. VII	Chabanovo.
15	5	14	9	24	5	27	2	10	.	. .	Kotlas.
4	12	5	6	29	6	26	6	17	43	15. VI	Mejador.
21	13	5	5	29	8	25	4	12	.	. .	Orlovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Velsk.
.	.	.	.	.	5	26	2	3	.	. .	Vysokoucha.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zaïatche-Rostovskoe.
4	3	12	12	8	9	10	.	.	.	.	Kremlevo.
27	7	14	9	13	15	11	7	10	29	17. VII	Velikiï Oustïoug.
	7	2	7	23	8	3	10	15	33	17. VII	Lalsk.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		I Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Палаузъ	7	15.	6	9	1	12	5	24	26	24	24	15	35
Кокшеньга	3	14	4	8	2	16	2	14	2	7. 18.	24	11	14
Лойма	.	.	4	9	.	.	5	24	9	24	.	.	.
Орловско-Троицкій погостъ	2	15	3	12	1	17	3	24	17	31	36	15	16
Степановское	6	15	4	17	6	16	5	29	10	19	23	11	17
Кажимское	4	15	9	12	0	13	5	30	20	24	16	14	33
Сараево	4	15	3	10	3	17	10	29	3	4	.	.	.
Пинюгъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34
Кичменскій Городокъ	4	15. 16.	5	10	4	16	6	29	4	6	.	.	.
Шулево	4	14	4	16	6	16	5	14	3	3	21	12	16
Тотьма (1)	7	15	7	16	?	?	7	14	4	22	22	10	21
Кептуръ	4	15	2	10. 16.	4	17	3	14	7	20	?	?	8
Левинская	5	15	4	16	3	16	3	19	4	22	26	10	18
Митино	.	.	.	.	3	17	.	.	6	21	41	12	17
Тиксненскій погостъ	6	15	8	16	4	16	4	14	3	21	29	11	20
Устье	.	.	.	.	5	16	3	29	6	21	12	29	28
Никольскъ	4	15	6	16	5	16	8	29	13	31	23	9	12
Сѣверная Ферма	6	16	3	16	4	15	6	29	10	21	28	29	27
Кадниковъ	4	16	3	16	5	16	1	24	4	21	21	4	24
Остахово	6	16	3	28	3	16	3	29	13	21	25	10	18
Христорождественское	4	2	3	7	4	16	4	29	12	21	22	29	17
Вологда	6	16	6	16	4	16	3	13	8	21	21	4	19
Красное	3	22	6	9	2	17	6	30	21	31	30	15	26
Спасъ-Печенга	10	1	5	28	3	16	7	29	10	21	20	9	23
Вочъ	3	16	6	10	2	17	7	29	20	31	22	5	13
Ильинско-Обнорское	3	1. 16.	6	16	4	16	3	12	11	21	28	4	14
Эстляндская губ.													
Кунда	3	15	5	12	4	15	9	28	10	10	26	30	11
Нарвскій маякъ	3	16	10	16	3	16	9	29	16	6	11	3	24
Ревель	4	14	13	19	8	2	23	28	7	8	15	30	5
Катеринентальскій маякъ	3	6	9	19	4	1	18	28	5	8	16	30	5
Тойла	4	30	6	7	4	15	6	29	16	6	17	30	32
Пакерортскій маякъ	2	14	15	19	2	15	19	28	11	8	12	27	23
Везенбергъ (1)	4	15	7	12	1	7	8	28	8	6	29	30	9
Оденсхольмъ, маякъ	4	14	20	19	6	15	14	28	14	8	12	30	18
Іендель	4	29	8	12	6	15	22	28	5	20	24	30	18
Тоаль	2	14	11	19	3	2	24	28	8	8	25	30	9
Боркгольмъ	7	20	8	12	5	6	12	28	11	6	26	30	16
Пирзаль	2	15	13	19	4	2	22	28	8	8	11	27	7
Дагерортскій маякъ	4	14	14	12. 19.	4	1	13	21	24	8	15	26	9
Кехтель	2	25	9	14	2	4	14	28	8	9	9	28	13
Вейсенштейнъ	5	15	9	19	7	2	17	28	12	6	12	30	19
Пармель	4	14	17	19	5	2	18	28	7	8	21	28	9
Кивиденэ	4	12	17	19	5	2	6	6	11	8	15	26	19
Патцаль	4	13	10	20	7	2	15	27	9	8	15	30	14
Лифляндская губ.													
Лелле	3	15	8	12	3	2	23	28	12	3	14	30	21
Іензель	7	15	9	15	2	15	7	28	14	6	19	30	19
Кургія	9	14	9	19	8	2	21	28	12	6	14	30	36
Оберпаленъ (Шлосъ-)	9	30	17	6	2	7	10	28	9	6	8	24	19
Раннакюль	3	15	16	19	5	2	14	28	13	8	9	26	16
Фильзандъ, маякъ	6	15	12	19	6	15	13	21	14	8	16	26	13
Перновъ (1)	4	15	11	19	4	2	20	28	7	8	12	26	48
Старо-Теннасильмъ	1	29	8	16	1	7	15	5	10	4	28	26	15
Юрьевъ (1)	4	30	9	12	4	15	3	11	13	6	29	30	30
Юрьевъ (2)	4	30	10	12	2	2. 15.	4	11	17	6	33	30	29
Феллинъ	2	16	4	20	4	14	.	.	.	.	12	30	12
Лунія	4	16	6	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Агонапалло	5	16	4	16	2	7. 15.	6	24	12	6	30	30	9
Аренсбургъ	8	13	12	19	9	2	18	21	5	8	14	26	22

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
5	21	14	6	29	11	27	8	10	35	10. VII	Palaouz.
19	7	5	7	13	6	27	2	10	24	11. VI	Kokchenga.
.	.	.	8	13	11	2	7	10	.	. .	Loïma.
15	6	14	9	24	8	27	3	13	36	15. VI	Orlovsko-Troitskiĭ Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Stepanovskoe.
4	16	6	8	13	13	27	13	10	33	10. VII	Kajimskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Saraevo.
31	13	14	8	24	9	2	7	9	.	. .	Pinïoug.
9	6	14	9	13	8	28	6	19	.	. .	Kitchmenskiĭ Gorodok.
9	6	5	12	20	12	9	6	12	21	12. VI	Chtchoulevo.
17	11	5	8	13	9	27	4	3	22	10. VI	Totma (1).
10	10	1	4	11	9	27	3	3	?	?	Keptour.
10	8	5	14	7	5	25	?	?	26	10. VI	Levinskaia.
11	7	6	10	14	8	28	5	11	.	. .	Mitino.
3	8	13	9	8	6	27	5	28	29	11. VI	Tiksnenskiĭ Pogost.
9	7	3	6	20	7	17	6	10	.	. .	Oustie.
4	6	12	12	7	12	11	7	10	25	4. VIII	Nikolsk,
3	9	2	17	7	7	10	5	7	28	29. VI	Severnaia Ferma.
9	13	3	11	13	8	18	5	6	24	19. VII	Kadnikov.
9	9	3	14	7	5	10	3	7	25	10. VI	Ostakhovo.
9	11	3	19	7	6	26	?	?	22	29. VI	Khristorojdestvenskoe.
9	9	4	8	13	6	27	3	7	21	4. VI	Vologda.
4	19	14	8	4	8	21	8	10	30	15. VI	Krasnoe.
14	14	3	8	13	6	27	4	7	23	19. VII	Spas-Petchenga.
8	3	22	10	24	12	11	8	20	22	5. VI	Votch.
9	8	5	9	20	9	24	.	.	.	. .	Iliinsko-Obnorskoe.
											Gouv. Esthonie.
25	27	13	20	7	6	4	10	3	27	13. IX	Kounda.
8	31	3	8	19	6	28	14	5	67	8. VIII	Narva, phare.
25	10	13	4	22	7	25	12	5	23	28. IV	Revel.
8	6	13	5	18 22.	3	1. 28.	9	5	19	8. VIII	Katharinenthal, phare.
8	39	13	9	16	6	8	11	3	39	13. IX	Toila.
20	9	11	9	18	5	1	9	5	23	5. VII	Packerort, phare.
8	22	12	13	18	10	3	11	23	29	30. VI	Wesenberg (1).
20	17	11	9	12	14	3	10	7	20	19. II	Odensholm, phare.
8	12	11	7	21	12	7	12	9	40	8. VIII	Iendel.
8	6	13	4	18	7	3	9	22	30	8. VIII	Toal.
19	14	13	14	7	16	3	12	22	26	30. VI	Borkholm.
30	9	12	5	18	6	29	6	7	22	28. IV	Piersal.
19	3	12	15	7	16	3	10	2	24	8. V	Dagerort, phare.
14	9	10	4	22	4	30	7	1	18	1. VII 14. VIII	Kekhtel.
21	7	11	7	7	10	3	11	22	24	21. VIII	Weissenstein.
7	9	12	7	16	12	3	11	7	21	28. VI	Parmel.
7	6	13	6	26	6	8	5	6	19	5. VII	Kividepaeh.
8	16	12	11	26	8	3. 14.	9	22	17	8. VIII	Pattsal.
											Gouv. Livonie.
25	11	10	6	25	8	2	11	5	23	28. IV	Lelle.
21	5	13	12	7	10	3	9	7	21	21. VIII	Ienzel.
21	13	11	11	18	8	3	13	7	37	21. VIII	Kourgiïa.
21	3	12	14	7	5	23	10	17	19	1. VII	Oberpalen (Schloss-).
7	6	11	8	7	11	8	7	4	20	7. VIII	Rannaküll.
20	6	13	7	7	14	8	11	7	16	26. VI	Filzand, phare.
12	32	10	7	18	9	3	9	7	48	1. VII	Pernov (1).
25	6	12	15	7	10	11	.	.	.	. .	Staro-Tennasilm.
21	3	12	17	7	10	3	10	22	30	9. VII	Iouriev (1).
21	4	12	18	7	10	3	13	22	33	30. VI	Iouriev (2).
25	7	13	19	7	.	.	.	.	.	. .	Fellin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lounïia.
25	2	12	10	7	6	3	8	5. 7.	45	25. VIII	Agonapallo.
7	7	10	15	7	19	3	8	5	23	7. VIII	Arensburg.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Эйзекюль	4	14	9	15	2	11	5	11	14	6	12	30	12
Лайксаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	26	17
Морзель	3	14	11	15	2	2	7	28	11	6	22	30	13
Боккенгофъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	22	14
Руна	2	14	5	15	3	12	18	24	19	6	27	30	31
Церельскій маякъ	12	15	7	3	10	2	7	21	5	10	13	26	13
Гайнашъ	5	13	10	12. 19.	4	2	13	27	9	6	14	26	19
Залисбургъ	5	14	6	15	3	15	7	28	14	6	14	26	13
Унтинъ	4	30	6	15	3	15	17	24	16	6	17	30	20
Руно, маякъ	9	13	16	19	5	2	17	28	8	8	12	25	12
Ранценъ	5	15	6	15	2	7	8	11	14	18	16	26	20
Буртнекъ	5	15	10	15	3	15	8	11	13	6	14	30	14
Гангофъ-Планы	4	16	4	8	0	7	13	24	17	6	25	30	10
Метакгофъ	6	13	7	15	3	2	8	30	13	5	14	30	14
Адзель (Шлосъ-)	3	14	6	16	3	12	9	24	12	6	10	18. 30.	13
Ней-Бильскенсгофъ	4	30	5	20	2	7	8	12	13	6	31	30	16
Роннебургъ-Нейгофъ	3	30	8	16	2	15	23	24	15	6	43	30	18
Инцеемъ	5	15	9	20	2	2	17	24	18	5	24	30	19
Дроббушъ	5	15	8	16	3	2	16	17	13	2	21	30	23
Бринкенгофъ	4	30	6	17	3	12	17	24	25	6	17	9	24
Тирзенъ	3	13	5	16	6	15	18	21	13	18	12	8	25
Усть-Двинскъ	8	13	9	19	3	2	10	4	14	5	16	25	25
Рига	6	13	9	19	2	2	9	4	13	5	14	25	16
Кроппенгофъ	5	17	5	19	4	13	7	28	.	.	.	.	
Альтъ-Беверсгофъ	5	6	6	17	3	2	24	24	18	16	16	26	9
Гросъ-Юнгфернгофъ	4	13	8	19	4	12	13	24	12	16	22	19	11
Курляндская губ.													
Домеснесъ, маякъ	4	13	20	19	4	2	17	21	9	15	10	25	19
Михайловскій маякъ	7	13	12	19	9	2	16	21	15	8	12	25	16
Виндавскій Портъ	10	13	13	19	8	2	16	21	9	8	22	26	11
Пильтенъ	7	16	14	19	10	2	14	21	19	8	15	26	8
Маріенталь-Степпе	5	13	23	20	5	2	14	11	11	8	5	25	?
Гольдингенъ	9	14	9	15. 18.	8	2	17	21	14	8	11	25	9
Кукшенъ	4	14	8	18	3	2	10	27	11	8	14	25	22
Шеденъ	5	14	11	19	1	2	11	21	12	8	11	25	15
Газенпотъ (Шлосъ-)	10	17	13	19	5	2	13	11	21	8	16	26	9
Бикстенъ	4	14	9	18	2	2	13	27	12	8	17	25	11
Митава	8	13	8	19	1	11	10	24	12	5	15	25	11
Геринъ	7	15	?	?	?	?	20	24	13	18	?	?	?
Альтъ-Шварденъ	15	13	11	13	5	2	18	11	11	8	15	26	7
Смугисъ	6	30	8	19	3	11	9	11	19	5	16	25	11
Грюнгофъ	4	13	8	15	1	2	17	11	15	5	14	25	9
Либавскій маякъ	6	13	9	19	13	2	8	6	16	8	4	18	6
Либава (1)	7	13	11	19	16	2	9	21	18	8	10	25	7
Бакгузенъ	6	17	6	19	7	2	14	7	17	8	11	26	12
Якобштадтъ	6	14	7	16	5	2	7	24	9	6	.	.	9
Ардсъ	7	13	8	19	2	2. 6.	13	11	12	5	18	25	10
Новикъ	5	14	4	4	3	11	8	11	10	5	18	18	12
Рутцау	5	12	11	18	2	15	7	11	21	8	16	26	11
Руцупи	6	14	5	4	3	11	10	25	12	5	12	25	9
С.-Петербургская губ.													
Свирица	3	23	9	17	3	16	5	24	13	7	9	7	5
Яровщина	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	14	19	14
Верхній Никулясъ	2	15	12	15	1	15	7	30	22	21	12	22	11
Матокса	.	.	.	.	.	.	.	.	22	6	16	22	12
Новая Ладога	3	23	6	7	2	16	9	13	12	21	18	19	11
Реброво	2	14	12	7	1	15	6	24	25	22	11	19	20
Верола	5	23	6	16	2	16	4	6	24	22	15	26	13
Кронштадтъ	3	14	8	15	3	15	8	10	9	6	10	30	12
Шлиссельбургъ	3	15	6	7	2	13	5	24	14	17	15	22	23
С.-Петербургъ (Н. Г. Ф. О.)	3	14	7	7	2	15	6	10	21	6	9	30	13
С.-Петербургъ (Лѣсн. инст.)	5	15	8	15	3	1	7	10	20	6	13	24	14
С.-Петербургъ (Воздухопл. паркъ)	6	14	8	7	3	15	10	10	20	6	12	29	11
С.-Петербургъ (Фарфоров. зав.)	5	14	9	7	2	15	7	10	19	6	12	29	12
Путилово	3	17	5	16	2	15	6	24	14	21	13	20	17

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
25	4	2	17	7	9	3	10	7	35	25. VIII	Eusekül.
13	4	13	15	7	8	8	10	18	.	. .	Laïksar.
21	4	23	14	7	11	20	12	7	30	21. VIII	Morzel.
21	.	.	.	.	7	14	14	7	.	. .	Bokkenhof.
7. 21.	5	1	9	21	11	3	8	7	31	25. VII	Rouna.
25	11	10	8	15	21	3	11	7	27	25. VIII	Tserel, phare.
30	7	12	11	7	14	3	14	18	19	25. VII	Haïnach.
10	5	13	10	7	9	3	18	7	32	10. VIII	Salisburg.
24	3	23	12	7	9	20	14	7	24	24. VIII	Ountin.
25	11	10	18	15	10	3	11	18	29	25. VIII	Rouno, phare.
25	3	23	10	7	9	3	11	7	34	25. VIII	Rantsen.
25	3	13. 22.	11	7	8	21. 23.	11	7	25	25. VIII	Bourtnek.
24	7	3	13	7	.	.	.	.	.	. .	Hahnhof-Plany.
24	7	12	4	14	11	9	15	18	19	24. VIII	Metakshof.
25	4	13	8	7	5	24	10	18	32	25. VIII	Adzel (Schloss-).
24	10	3	14	13	6	25	8	2. 12.	31	30. VI	Neu-Bilskenshof.
24	5	2	10	13	10	2	15	18	43	30. VI	Ronneburg-Neuhof.
24	11	12	6	7	10	4	14	18	41	24. VIII	Intseem.
24	6	11	5	18	6	3. 24.	14	18	28	24. VIII	Drobbouch.
8	7	3	7	3	22	3	13	23	28	8. VIII	Brinkenhof.
24	5	2	9	6	20	3	12	7	32	24. VIII	Tirzen.
25	22	12	10	15	13	3	14	18	26	25. VIII	Oust-Dvinsk.
25	21	12	9	15	10	3	11	18	34	25. VIII	Riga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kroppenhof.
24	5	2	12	6	6	29	8	18	29	24. VIII	Alt-Beversh of.
24	7	23	7	15	20	4	9	18	37	24. VIII	Gross-Jungfernhof.
											Gouv. Courlande.
25	12	12	7	12	13	3	10	18	34	25. VIII	Domesnes, phare.
25	10	12	7	15	15	3	12	7	51	25. VIII	Mikhaïlovskiï phare.
25	10	10	9	12	17	3	11	18	25	25. VIII	Vindava, port.
12	7	23	7	7	6	11	10	18	19	8. V	Pilten.
25	5	23	5	12	14	11	.	.	.	. .	Marienthal-Steppe.
25	17	12	9	12	20	3	10	18	37	25. VIII	Goldingen.
25	9	4	13	15	14	11	10	18	35	25. VIII	Koukchen.
25	9	23	10	7	15	3	13	18	32	25. VIII	Cheden.
25	15	12	10	6	14	8	.	.	.	. .	Hasenpoth (Schloss-).
25	8	23	17	13	15	3	9	18	30	25. VIII	Biksten.
24	7	23	23	15	9	3	10	18	23	15. X	Mitava.
24	8	23	15	6	11	26	8	17	40	24. VIII	Gerin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alt-Chvarden.
24	2	15	11	15	7	3. 4.	9	18	32	24. VIII	Smougis.
25	10	23	15	15	12	3	11	11	28	25. VIII	Grünhof.
12	11	12	12	12	15	14	14	29	16	8. V	Libava, phare.
25	4	10	10	12	14	14	22	25	22	25. XII	Libava (1).
25	12	12	10	6	19	3	11	18	30	25. VIII	Bakhouzen.
24	12	12	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iakobstadt.
24	7	23	8	14	8	14	8	11	24	24. VIII	Ards.
24	7	23	10	6	15	23	7	18	21	24. VIII	Novik.
12	13	12	12	25	7	14	8	18	21	8. V	Rutzau.
24	4	3	8	7	13	23	6	7	33	24. VIII	Routsoupi.
											Gouv. St.-Pétersbourg.
29	12	14	6	8	37	30	7	23	37	30. XI	Sviritsa.
8	21	12	10	18	7	17	9	5	.	. .	Iarovchtchina.
29	9	13	.	.	6	10	.	.	.	. .	Verkhniï Nikoulïas.
?	12	12	?	?	.	.	.	.	.	. .	Matoksa.
8	20	13	10	16	7	17	7	7	23	8. VIII	Novaïa Ladoga.
8	26	2	11	16	6	17	7	3	49	8. VIII	Rebrovo.
8	16	13	13	7	4	17	8	25	24	22. V	Verola.
8	10	13	5	7	8	29	9	5	25	8. VIII	Kronstadt.
?	9	13	20	20	6	17	11	5	?	?	Schlüsselburg.
8	12	13	9	7	6	25	6	3	48	8. VIII	St.-Pétersb. (Obs. ph. C. N.).
8	16	13	11	7	5	25	10	3	49	8. VIII	St.-Pétersb. (Inst. forest).
8	5	13	5	3	6	25	20	9	56	8. VIII	St.-Pétersb. (Parc aérostatique).
8	13	13	7	16	5	25	8	3	42	8. VIII	St.-Pétersb. (Fabrique de porcelaine).
	12	12	14	20	6	12	6	12	40	8. VIII	Poutilovo.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ie Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Паньково	4	15	6	16	4	16	6	24	25	22	26	19	14
Рыбацкое	4	14	8	7	2	15	6	11	18	6	11	22	?
Маслово	.	.	6	7	2	15	5	10. 24.	16	21	19	30	12
Порѣчье	3	17	5	8	2	16	7	25	33	23	17	22	12
Ропша	3	14	6	7	2	15	8	10	24	6	20	29	12
Павловскъ	3	14	9	7	2	15	6	24	19	6	13	28	19
Лезье	?	?	5	7	1	15	?	?	26	22	15	22	13
Каськово	.	.	.	.	3	15	8	29	21	6	17	28	8
Сольцы	?	?	3	7	3	12	8	12	?	?	28	4	13
Ястребино	.	.	.	.	3	15	8	10	18	6	?	?	.
Маріинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	30	?
Черно	.	.	.	.	2	15	5	9. 28.	25	6	6	6. 19.	27
Алексѣевскій хуторъ	3	15	6	8	0	21	9	24	29	7	18	30	10
Нестерково	3	16	4	17	3	12	13	24	11	22	17	30	12
Кологриво	7	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аксентьево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	30	11
Кежево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гдовъ	4	15	8	15	3	12	10	24.	22	6	15	30	8
Луга	5	14	4	14	1	7. 14.	7	24	10	22	13	29	10
Боброво	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	14	29	15
Горки (Рудница)	.	.	6	8	2	15	14	24	30	6	15	29	11
Бусаны	4	14	5	16	6	12	6	25	9	22	6	27	5
Плюсса	.	.	.	.	.	.	.	.	4	21	5	19	31
Вшели	4	14	4	16	5	12	8	5	13	6	14	29	8
Заручевье	3	14	5	8	4	12	16	24	15	19	13	30	13
Псковская губ.													
Сольцы	1	12	6	16	4	12	.	.	14	22	18	30	14
Поцѣлуево	?	?	5	16	3	14	.	.	.	.	.	.	.
Ясень	2	23. 24.	5	9	2	13	6	6	9	22	21	29	10
Щемерицы	5	14	8	11	8	12	16	23	13	19	11	19	8
Андрейково	2	14	5	3	4	12	8	10	14	18	16	7	14
Писачево	.	.	5	16	4	12	.	.	9	18	13	18	8
Петровское	.	.	.	.	.	.	8	11	10	11	10	30	10
Велье	2	14	4	16	2	12	5	10	4	18	10	26	10
Бѣжаницы	3	15	2	16	2	12	3	10	14	10	16	29	8
Стяжево	3	14	?	?	6	12	?	?	11	13	?	?	?
Опочка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дуняны	7	13	7	10	.	.	3	5	18	10	.	.	.
Базлово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	29	12
Торопецъ	2	25	2	24	2	13	2	14	17	6	18	30	25
Великія Луки (1)	8	13	6	16	3	11	5	5	10	10	18	29	16
Новгородская губ.													
Огибаловская	6	15	9	16	11	15	16	29	14	22	19	19	26
Ковжинскій заводъ	2	14	7	16	1	15	1	26	9	22	18	19	29
Вашки	6	14	4	16	8	15	9	29	6	11	20	27	26
Иньково	.	.	6	15	6	15	8	29	10	22	17	27	35
Бѣлозерскъ	4	15	4	17	3	15	8	29	7	22	18	23	23
Буброво	?	?	6	16	5	15	?	?	.	.	.	.	.
Антушево	3	16	3	17	3	15	7	29	12	22	19	23	33
Кириловъ	7	16	4	16	8	15	22	29	10	22	18	4	49
Воскресенское	3	15	7	16	1	12	14	12	20	19	11	19	15
Кузьминка	6	16	7	16	7	15	21	29	10	22	.	.	37
Коробицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольское	3	15	4	12	7	15	4	25	18	22	17	4	57
Ковжа	5	16	2	16	7	15	13	29	19	22	19	9	34
Пятница	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Померанье	9	22	17	16	4	12	7	24	17	22	15	22	15
Грузино	3	14	6	7	6	12	7	25	23	16	13	30	17
Валунь	5	23	6	16	6	15	5	25	17	19	23	7	58
Успенская Слобода	6	16	4	16	9	15	15	29	9	22	23	23	38
Череповецъ	10	14	8	12	8	15	.	.	?	?	20	9	41
Избоище	3	14	4	12	4	15	3	25	17	22	20	7	64
Малая Вишера	5	14	6	7	6	12	8	25	19	16	16	19	23
Веребье	5	22	4	28	5	12	8	25	12	11	9	27	10
Вяжищи	2	12. 14.	2	4	4	12	8	23	20	19	17	30	16

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
8	15	2	9	16	6	26	11	7	77	8. VIII	Pankovo.
8	12	13	9	16	5	7	6	7	44	8. VIII	Rybatskoe.
8	8	12	10	20	4	17	7	3	.	. .	Maslovo.
8	12	3	25	20	5	17	9	9	44	8. VIII	Poretchie.
8	10	13	9	3	4	25	8	7	60	8. VIII	Ropcha.
8	6	12	9	16	4	19	7	7	43	8. VIII	Pavlovsk.
8	?	?	20	20	5	19	8	7	46	8. VIII	Lezïe.
30	2	12	6	8	5	19	12	5	.	. .	Kaskovo.
8	12	2	?	?	?	?	8	3	62	8. VIII	Soltsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iastrebino.
.	12	13	.	.	5	8	9	24	.	. .	Mariïnskoe.
8	12	13	4	3	8	11	12	7	.	. .	Tcherno.
8	6	13	5	2	5	11	11	3	51	8. VIII	Alexeevskiï Khoutor.
8	7	2	6	4	4	26. 27.	10	7	52	8. VIII	Nesterkovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kologrivo.
8	10	13	5	21	4	26	16	7	.	. .	Aksentïevo.
8	11	13	5	6	8	23	15	5	.	. .	Kejevo.
8	7	13	6	7	9	3	12	3	46	8. VIII	Gdov.
8	12	13	4	22	6	23	13	7	34	8. VIII	Louga.
29	7	2	5	21	7	26	?	?	.	. .	Bobrovo.
8	7	13	4	6	8	3	10	3	.	. .	Gorki (Roudnitsa).
15	4	2	5	7	5	23	11	5	11	5. XII	Bousany.
4	5	13	.	.	.	.	.	.	.	. .	Plïoussa.
8	11	2	7	18	13	24	9	7	23	8. VIII	Vcheli.
29	9	13	6	7	5	26	12	7	31	29. VIII	Zaroutchevïe.
											Gouv. Pskov.
24	.	.	20	3	7	25	10	18	.	. .	Soltsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Potseloueve.
9	10	3	10	19	8	29	10	19	25	9. VIII	Iasen.
25	5	12	9	7	12	3	11	18	23	25. VIII	Chtchemeritsy.
29	8	2	13	18	8	3	8	18	26	29. VIII	Andreïkovo.
8	11	2	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pisatchevo.
8	18	3	15	7	.	.	.	.	.	. .	Pétrovskoe.
8	12	2	8	6	5	5. 26.	9	18	18	8. VIII	Velïe.
23	10	2	9	7	5	26	10	18	17	23. VIII	Bejanitsy.
?	?	?	8	14	?	?	8	18	?	?	Stïanjevo.
23	19	3	10	18	17	23	7	24	.	. .	Opotchka.
.	.	.	7	27	?	?	7	18	.	. .	Douniany.
23	9	2	6	26	.	.	.	.	.	. .	Bazlovo.
16	11	14. 26.	12	19	2	18	4	16	25	26. VII	Toropets.
29	14	12	9	16	9	3	7	24	18	29.VI. 29.VIII	Velikïïa Louki (1).
											Gouv. Novgorod.
24	10	3	19	8	12	10	12	7	26	20. VII	Ogibalovskaïa.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kovjinskiï Zavod.
24	6	12	9	19	11	17	6	16	26	26. VII	Vachki.
24	7	12	11	19	9	25	?	?	.	. .	Inkovo.
24	7	12	5	20	5	17	7	3	23	19. VII	Belozersk.
.	.	.	.	.	5	10	6	7	.	. .	Boubrovo.
9	11	13	6	18	7	27	5	6	33	19. VII	Antouchevo.
?	?	?	5	7	8	10	7	7	40	26. VII	Kirilov.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Voskresenskoe.
.	8	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kouzminka.
.	.	.	7	19	8	9	8	12	.	. .	Korobichtchi.
30	10	12	7	19	13	9	8	7	57	19. VII	Nikolskoe.
10	9	2	9	13	10	10	5	7	34	19. VII	Kovja.
.	.	.	18	18	?	?	14	4	.	. .	Piatnitsa.
8	12	2	7	16	7	23	13	7	53	8. VIII	Pomeranïe.
8	17	13	13	18	4	17	?	?	44	8. VIII	Grouzino.
24	12	12	7	3	7	17	9	3	58	19. VII	Valoun.
17	14	2	10	13	5	24	5	3	38	26. VII	Ouspenskaïa Sloboda.
17	.	.	.	.	9	9	8	16	.	. .	Tcherepovets.
24	14	2	7	21	5	9	5	7	64	19. VII	Izboichtche.
8	10	13	21	18	10	23	17	17	27	8. VIII	Malaïa Vichera.
13	5	2	7	3	5	10	6	15	12	11. V	Verebïe.
8	20	2	?	?	2	23	13	3	47	8. VIII	Viajichtchi.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губернія и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Juil
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Устрѣка	2	23	3	16	4	15	4	29	9	22	23	7	42
Сабле	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлавино	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	26	6	.
Березово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лазугино	5	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ручьи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Медвѣдь	3	14	6	16	6	12	7	5	7	22	10	19	8
Коростынь	2	15	2	16	2	12	9	25	9	11	16	19	11
Мануйлово	?	?	?	?	4	12	3	5	15	22	18	30	7
Старая Русса (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Парфинская	7	14	5	16	5	12	5	12	16	22	18	30	15
Валдай	2	15	2	14. 16.	3	15	2	29	10	22	21	6	23
Волотъ	6	14	4	16	4	12	9	25	9	22	19	29	12
Велье (Никольск. рыбоводн. заводъ)	6	14	6	16	6	12	3	10	20	6	24	6	22
Демянскъ	5	23	6	16	7	12	3	5	15	22	19	6	21
Радохово	.	.	.	.	.	.	3	6	14	21	20	6	19
Тверская губ.													
Весьегонскъ (1)	?	?	6	28	7	15	11	29	16	22	17	9	30
Романовское	7	14	7	16	8	15	9	28	9	21	14	9	44
Застижье	4	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Котлованъ	5	23	3	7	9	15	5	14	20	22	19	6	28
Васильевскій хуторъ	7	14	4	28	5	15	6	28	9	19	9	5	36
Лѣсоклинскій погостъ	.	.	.	.	.	.	.	.	12	22	6	21	32
Бѣжецкъ (1)	7	14	9	16	11	15	8	29	12	22	9	4	35
Бѣжецкъ (2)	5	14	6	16	3	16	8	28	17	22	11	5	37
Вышній-Волочекъ	4	23	4	21	4	15	3	14	10	22	25	29	22
Кесово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кашинъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рамешка	2	14	4	10	1	16	3	14	15	29	20	5	19
Калязинъ	6	14	8	10	7	16	4	12	8	6	15	25	15
Осташковъ	6	14	3	5	4	15	2	13	10	11	14	7	11
Погорѣльцы	6	20	6	16	2	15	8	28	14	29	13	5	23
Лихославль	10	14	6	21	1	16	6	5	13	29	16	7	37
Торжокъ	9	14	?	?	10	15	3	13	11	10	17	29	40
Троицкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Яринское	5	15	7	20	3	16	5	14	14	29	23	4	15
Марьино	.	.	9	10	7	15	.	.	.	.	.	.	.
Верхневолжскій бейшлотъ	5	14	4	16	4	15	1	10	13	22	16	6	16
Тверь	8	14	9	16	7	16	5	11	11	29	12	6	33
Карцево-Карзово	6	14	6	29	2	1. 15.	4	7	15	29	24	29	30
Веретье	4	15	5	15	2	13	1	9	.	.	.	.	.
Давыдово	3	14	4	10	2	12	3	10	20	10	13	6	15
Высокое	5	13	6	29	3	17	4	9	12	2	31	5	19
Видогощи	5	14	7	10	3	12	7	28	25	29	18	4	13
Старица	5	13	6	10	14	15	4	9	14	29	19	29	13
Мологино	2	23	?	?	7	15	?	?	42	10	47	29	24
Балаково	3	15	8	5	12	15	3	11	26	29	33	6	12
Ферякино	.	.	7	13	3	12	5	10	.	.	.	.	.
Сергино	9	13	4	10	7	15	5	9	12	29	15	6	17
Ржевъ	5	14	5	20	2	12	3	10	8	29	31	29	15
Никифоровское	3	23	5	10	11	15	6	10	11	29	19	29	9
Ярославская губ.													
Григорово	7	14	6	12	10	15	9	28	10	21	12	9	25
Владычное	4	15	3	17	5	16	4	29	.	.	.	.	.
Княжичъ-Городокъ	4	16	8	28	5	15	4	10	11	22	17	29	17
Корчкодомъ	5	14	4	28	5	16	4	12	15	21	24	4	26
Любимъ	5	14	8	16	1	16	1	29	13	21	19	27	16
Георгіевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Христорождественское	4	16	3	16	4	17	4	12	11	21	28	29	15
Рыбинскъ (1)	8	14	8	16	13	16	3	12	.	.	.	.	.
Глѣбово	8	14	4	28	3	15	7	29	11	21	17	27	14
Игрушка	.	.	.	.	.	.	.	.	10	21	23	29	18
Николо-Кормское	7	14	10	16	9	15	5	29	11	7	20	29	16
Романовъ-Борисоглѣбскъ	6	16	9	16	6	16	9	14	10	21	30	29	12
Шилово	2	14	7	20	5	16	4	29	12	21	17	8	12

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
16	14	11	6	19	6	9	6	7	42	19. VII	Oustreka.
.	.	.	.	.	8	23	8	5	.	. .	Sable.
.	10	13	11	19	5	23	12	5	.	. .	Belavino.
.	7	13	14	18	12	23	10	3	.	. .	Berezovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lazougino.
.	.	.	.	.	5	29	7	17	.	. .	Routchii.
24	12	2	16	18	9	23	7	17	25	24. VIII	Medved.
17	11	1	9	18	7	24	6	17	30	17. VIII	Korostyn.
13	6	10	13	16	11	23	8	17	18	30. VI	Manouïlovo.
.	.	.	10	19	9	23	6	17	.	. .	Staraïa Roussa (3).
8	6	12	11	16	11	24	8	17	18	30. VI	Parfinskaïa.
23	16	12	11	16	9	24	*10*	17	23	20. VII	Valdaï.
8	7	11	10	18	11	24	6	17	19	29. VI	Volot.
25	18	12	14	16	15	24	8	21	24	25. VIII	Velïe (Etabl. de piscicult.).
11	22	3	15	16	11	9	13	18	22	3. IX	Demiansk.
23	19	3	11	18	10	27	6	19	.	. .	Radokhovo.
											Gouv. Tver.
30	8	4	13	13	?	?	11	3	37	30. VIII	Vesïogonsk (1).
13	6	12	8	13	7	9	5	3	44	26. VII	Romanovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zastijie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kotlovan.
30	6	12	15	13	6	25	4	18	36	19. VII	Vasilïevskiï Khoutor.
30	10	12	11	13	6	9	6	3	.	. .	Lesoklinskiï Pogost.
30	9	13	12	13	5	26	8	17	35	26. VII	Bejetsk (1).
30	7	12	11	13	6	30	7	18	37	26. VII	Bejetsk (2).
3	16	12	12	21	6	4	11	28	25	29. VI	Vychniï Volotchok.
.	5	4	12	19	6	4	5	17	.	. .	Kesovo.
.	7	2	10	20	5	9	7	10	.	. .	Kachin (1).
23	8	12	15	13	5	26	2	18	20	5. VI	Ramechka.
13	7	1	13	20	8	4	6	9. 17.	21	13. VIII	Kaliazin.
9	19	12	14	13	8	23	7	18	19	12. IX	Ostachkov.
30	7	3	12	21	.	.	6	28	.	. .	Pogoreltsy.
16	7	12	17	21	7	10	6	18	37	26. VII	Likhoslavl.
3	?	?	14	21	6	9	6	17	40	26. VII	Torjok.
.	4	4	9	19	7	9	7	8	.	.	Troïtskoe.
13	15	1	9	20	14	9	8	17	23	4. VI	Iarinskoe.
.	.	.	.	.	9	4	9	17	.	. .	Mariïno.
23	16	12	11	13	6	26	5	21	16	6. VI	Verkhnevoljskiï bassin.
30	8	12	14	21	.	.	.	.	.	. .	Tver.
23	4	12	17	21	7	11	9	19	30	26. VII	Kartsevo-Karzovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Veretïe.
9	15	12	14	23	4	26	7	18	20	10. V	Davydovo.
28	9	1	6	13	9	10	6	13	31	5. VI	Vysokoe.
23	5	2	9	21	6	9	6	17	25	29. V	Vidogochtchi.
23	5	12	14	21	5	9	11	19	19	29. VI	Staritsa.
23	5	2	13	21	7	9	9	19	47	29. VI	Mologino.
13	10	12	15	21	4	4	10	18	33	6. VI	Balakovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Feriaskino.
23	6	12	15	21	7	9	8	12	17	26. VII	Sergino.
29	7	3	9	24	4	10	12	27	31	29. VI	Rjev.
30	9	1	13	21	6	9	7	19	19	29. VI	Nikiforovskoe.
											Gouv. Iaroslavl.
9	16	12	8	13	9	25	6	18	25	19. VII	Grigorovo.
.	.	.	7	7	5	11	4	29	.	. .	Vladytchnoe.
26	8	12	8	7. 20.	8	24	8	17	17	19. VII	Kniajitch-Gorodok.
11	12	2	9	20	8	26	6	3	26	11. VII	Kortchkodom.
18	9	5	9	20	7	24	7	6	19	27. VI	Lioubim.
.	.	.	.	.	.	.	6	4. 19.	.	. .	Georgievskoe.
23	16	2	10	20	7	9	5	17	28	29. VI	Khristorojdestvenskoe.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rybinsk (1).
13	5	12	3	12	4	28	5	2	17	27. VI	Glebovo.
13	9	5	11	20	8	18	.	.	.	. .	Igrouchka.
14	10	4	11	7	10	9	10	1	20	29. VI	Nikolo-Kormskoe.
19	14	2	13	20	8	9	8	17	30	29. VI	Romanov-Borisoglebsk.
	11	4	9	20	4	9	8	9	17	8. VI	Chilovo.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		J
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Никольское-Свѣчино	6	16	3	20	10	15	8	28	9	21	14	23	14
Мышкинъ	6	14	7	16	7	15	4	29	13	21	16	29	16
Половинкино	4	14	8	10	6	16	2	14	10	22	21	29	14
Угличъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шишкино	2	5	8	16	3	16	6	29	.	.	22	4	19
Прилуки	4	14	7	16	2	10	.	.	.	.	.	.	.
Заозерье	6	15	6	16	9	15	6	14	13	21	20	4	21
Костромская губ.													
Шартаново	.	.	.	.	9	16	2	29	9	21	26	10	12
Заупоповница	2	16	2	11	2	17	7	29	11	21	22	27	18
Нероново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кологривъ (Екимцево)	3	14	4	9	7	16	9	29	4	20	27	27	29
Чухлома	2	18	5	10	5	16	2	29	9	22	24	10	.
Шевяки	4	24	7	10	4	16	18	29	6	31	25	10	17
Ильинское	.	.	.	.	.	.	2	15	20	22	22	11	12
Парфентьевъ (1)	6	15	4	4	7	16	3	12. 14.	5	22	15	29	11
Буй	6	14	9	16	10	16	4	12	14	23	14	8. 11.	17
Макарьевъ	6	15	7	10	1	16	5	13	7	22	20	10	17
Ветлуга	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кострома	5	1	6	10. 16.	6	16	3	12	10	21	19	27	8
Горчуха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нерехта	6	15	14	10	11	16	7	29	31	30	20	26	13
Плесъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
Кинешма	5	14	9	10	7	16	2	12	5	21	20	27	8
Трехсвятское	3	24	9	12	3	17	2	14	12	31	26	24	.
Варнавинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Юрьевецъ	5	15	6	10	3	16	8	13	6	21	24	10	9
Вичуга	2	1	5	22	3	16	1	12	18	22	21	10	12
Середа	3	24	14	16	3	16	1	8	10	23	20	8	20
Успенское	3	14	11	17	3	16	8	29	13	22	14	24	16
Баки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Родники	4	24	7	10	5	16	4	14	8	22	10	6	9
Скоробогатово	7	24	11	9	3	16	8	29	10	22	18	30	11
Большое Боярское	3	17. 23.	9	9	.	.	.	.	?	?	?	?	?
Вятская губ.													
Кирсинскій заводъ	1	15	13	9	0	13	2	15	19	23	24	2	16
Сенино	4	15	9	12. 13.	0	14. 17.	2	15	11	23	17	9	20
Кумачи	5	29	5	11	2	14	8	30	13	31	17	10	35
Холуницкій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	?	?	13
Омутнинскій заводъ	6	16	13	9	1	13	5	30	15	31	37	22	18
Залазнинскій заводъ	3	15	5	12	0	0	2	14	11	31	46	22	18
Вятка (1)	10	10	15	12	1	13	3	13	19	23	20	1	15
Вятка (2)	2	22	11	14	0	13	1	14	18	23	22	1	14
Орловъ	9	16	12	12	3	16	2	30	15	31	.	.	.
Пыжи	5	20	4	19	1	30	4	13	9	21	26	5	27
Богословское	3	16	6	13	1	17	4	30	13	31	34	5	45
Поломъ	.	.	7	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхосунская Ферма	2	19	6	12	0	30	9	30	13	23	43	22	22
Балезино	5	16	6	12	0	13	2	30	16	31	35	22	15
Козьмодемьянское	2	19	11	13	1	17	.	.	.	.	33	16	16
Курчумъ	.	.	8	13	0	31	4	13	13	24	13	1	22
Юкаменское	2	20. 23.	8	12	.	.	2	30	12	20	64	22	18
Кукарка (1)	2	24. 28.	11	13	0	17	1	14	16	24	33	27	17
Большая Пурга	4	3	2	14	0	28	1	15	9	31	27	22	15
Пижанка	4	16. 24.	8	14	0	17	3	13. 30.	16	30	21	15	17
Полозово	10	1	9	9	0	0	0	0	8	2	9	22	8
Ветошкино	.	.	.	.	.	.	.	.	14	1	12	11	25
Толмань	.	.	.	.	1	17	.	.	12	7	13	25	.
Уржумъ	8	16	15	13	0	13	8	15	13	24	18	9	14
Воткинскій заводъ	8	15	8	9	1	14	2	13	9	16	13	29	16
Сернуръ	2	22	7	12	0	30	3	30	10	24	13	15	18
Царевосанчурскъ	4	24	8	9	1	30	3	30	11	5	34	15	34
Лазарево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ижевскій заводъ	5	16	5	11	0	0	1	14	7	2	29	22	11
Нартасъ	3	24	9	9	1	31	2	13	11	31	13	8	29

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
13	4	12	10	20	6	9	.	.	.	. .	Nikolakoe-Svetchino.
18	6	1	10	20	10	9	8	17	18	18. VIII	Mychkin.
9	4	13	7	20	4	11	9	28	21	29. VI	Polovinkino.
18	7	6	11	19	9	8	6	16	.	. .	Ouglitch.
13	7	1	14	20	.	.	.	.	.	. .	Chichkino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Prilouki.
17	9	14	10	20	12	9	6	9	21	5. VII	Zaozerie.
											Gouv. Kostroma.
21	10	5	9	20	13	24	8	28	.	. .	Chartanovo.
16	12	14	7	24	6	11	6	14	38	12. VII	Zaoupolovnitsa.
.	.	.	.	.	.	.	4	13	.	. .	Neronovo.
4	7	1	8	7	10	24	6	13	49	4. VIII	Kologriv (Ekimtsevo).
.	.	.	.	.	6	11. 24.	5	4. 13.	.	. .	Tchoukhloma.
4	6	5	9	7	11	24	8	9	33	4. VIII	Cheviaki.
4	5	5	5	14	.	.	.	.	.	. .	Iliinskoe.
4	19	5	6	8	17	24	9	9	19	5. IX	Parfentiev (1).
25	6	13	8	13	13	9	7	3	17	19. VII	Boui.
4	4	5	8	7	13	11	10	17	20	10. VI. 4. VIII	Makariev.
.	.	.	.	.	.	.	8	14	.	. .	Vetlouga.
25	9	4	10	7	10	9	9	9	19	27. VI	Kostroma.
.	.	.	12	7	15	9	9	13	.	. .	Gortchoukha.
23	14	5	15	20	17	9	15	9	31	30. V	Nerekhta.
14	4	13	7	20	9	11	13	9	.	. .	Ples.
14	5	14	7	20	12	11	8	13	20	27. VI	Kinechma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Trekhsviatskoe.
.	.	.	.	.	6	9	4	14	.	. .	Varnavin.
4	10	5	8	7	10	11	10	13	28	4. VIII	Iourievets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vitchouga.
31	10	14	11	20	5	2	15	17	20	8. VI	Sereda.
.	.	.	4	24	4	29	12	14	.	. .	Ouspenskoe.
15	11	14	11	25	.	.	.	.	.	. .	Baki.
8	13	14	8	20	13	11	9	13	13	14. IX	Rodniki.
4	24	14	10	7	5	2	18	14	45	4. VIII	Skorobogatovo.
4	3	11	9	7	.	.	.	.	.	. .	Bolchoe Boiarskoe.
											Gouv. Viatka.
4	8	5	5	8	5	3	5	18	24	2. VI	Kirsinskii Zavod.
4	10	5	?	?	.	.	.	.	.	. .	Senino.
15	10	5	5	30	9	7	10	18	35	10. VII	Koumatchi.
6	6	7	.	.	2	19	.	.	.	. .	Kholounitskii Zavod.
4	12	15	7	8	11	11	5	7	37	22. VI	Omoutninskii Zavod.
4	10	5. 14.	7	8	13	11	5	10	46	22. VI	Zalazninskii Zavod.
4	9	6	5	24	13	24	10	14	37	4. VIII	Viatka (1).
4	9	6	5	25	6	24	4	6	38	4. VIII	Viatka (2).
4	10	6	6	25	10	25	15	15	.	. .	Orlov.
17	.	.	.	.	2	6. 23.	2	18	.	. .	Pyji.
?	13	14	8	24	6	24	4	9	45	3. VII	Bogoslovskoe.
22	9	14	8	13	.	.	.	.	.	. .	Polom.
15	5	14	3	8	8	11	4	5. 18.	43	22. VI	Verkhosounskaia Ferma.
10	11	2	10	8	7	11	5	18	35	22. VI	Balezino.
15	30	6	11	8	11	27	7	7	.	. .	Kozmodemianskoe.
4	10	14	10	23	.	.	.	.	.	. .	Kourtchoum.
15	11	5	6	8	8	24	.	.	.	. .	Ioukamenskoe.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koukarka (1).
15	7	23	11	8	7	11	10	19	27	22. VI	Bolchaia Pourga.
5	11	7	12	23	3	9. 29.	7	14	21	15. VI	Pijanka.
12	10	8	4	9	10	29	7	17	39	12. VIII	Polozovo.
4	11	14	9	23	7	22	4	4	.	. .	Vetochkino.
.	.	.	7	23	6	22	.	.	.	. .	Tolman.
.	13	14	5	23	10	11	7	18	.	. .	Ourjoum.
12	5	7	4	8. 25.	17	11	10	18	17	11. XI	Votkinskii Zavod.
4	10	14	10	24	7	22	4	5	36	4. VIII	Sernour.
22	10	5	2	23	5	22	5	5	34	15. VI	Tsarevosantchoursk.
.	.	.	12	24	9	11	6	4	.	. .	Lazarevo.
15	3	1	8	8	9	11	6	9	29	22. VI	Ijevskii Zavod.
4	9	1	6	8	5	11	4	9	29	29. VII	Nartas.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Красный Яръ	3	17	9	12	0	14	1	30	20	21	40	23	33
Юськи	5	17	7	12	1	14. 19.	3	14	13	16	33	22	13
Савали	3	15	7	16	0	13. 31.	4	14	14	5	10	10	.
Малмыжъ	3	17	7	9	1	13	4	13	16	23	11	21	16
Сарапуль	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	22	12
Старый Бурецъ	.	.	3	6	1	30	1	14. 16.	8	1	12	21	7
Елабуга	3	15	9	5	0	11. 31.	1	16	12	16	22	22	13
Пермская губ.													
Вильгортъ	5	16	7	17	2	13	3	25	10	25	42	16	30
Никито-Ивдель	3	1	6	12. 17.	0	0	4	25	25	25	24	22	65
Всеволодоблагодатскій заводъ	6	1	5	9. 14.	1	27	1	25	21	25	25	16	64
Чердынь (1)	6	29	13	12	1	13	5	25	9	7	39	16	20
Лангурскій пріискъ	3	1. 16.	9	10	0	0	3	25	25	25	28	16	70
Шакшеръ	6	29	9	12	1	13	4	25	12	25	32	16	28
Богословскъ	5	16	15	9	0	0	1	28	16	22	20	23	77
Соликамскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Усолье (1)	7	29	7	24	0	13	3	25	10	2	13	22	28
Бѣлоево	3	16	8	11	0	27	2	25	5	6	13	22	17
Титовское	7	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пожевской заводъ	4	15	6	12	0	12	1	30	13	3	11	12	27
Кудымкоръ	2	1	7	12	0	0	3	15	6	26	10	16	20
Кизелъ (1)	5	11	20	15	0	27	0	25	14	25	28	22	67
Кизелъ (2)	9	29	7	13	1	13	3	25	16	25	29	22	70
Купросъ	5	16	9	12	0	0	3	25	6	6	17	22	21
Верхъ Юсьва	3	16	8	11	0	0	2	15. 30.	5	26	20	16	24
Верхотурье	1	29	10	9	0	0	1	25	6	6	22	23	18
Екатеринбургскій пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	7	25	36	22	57
Меркушинское	4	1	9	15	0	0	5	26	17	26	13	3	47
Салдинское	1	21	9	14	0	27	1	25	18	25	16	2	24
Нижнетуринскій заводъ	3	1	?	?	0	4. 27.	1	25	17	25	24	9	49
Ильинское	4	29	7	12	0	0	1	26	9	2	16	22	.
Кривецкое	.	.	.	.	.	.	2	25	9	2	19	22	33
Бисеръ	8	26	14	13	0	27	1	25	6	8	27	22	40
Махнева	2	29	9	24	1	26	3	25	18	25	22	24	18
Верхнетуринскій заводъ	2	1	10	13	0	0	0	0	14	25	31	9	46
Благодатка	3	1	8	24	0	4	0	0	15	25	21	9	65
Григорьевское	4	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54
Карагайское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	22	33
Верхне-Чусовскіе Городки	5	16	11	9	1	13	1	25	4	8	7	9	18
Мысы	5	29	9	9	0	0	1	15	8	26	20	23	42
Нижне Салдинскій заводъ	2	29	7	9	0	4	3	25	20	25	18	9	26
Пермь	4	25	6	11	0	15	1	25	9	1. 21.	13	22	18
Исинскій заводъ	5	5	8	9	0	28	1	19	21	14	14	9	30
Верхнесинячихинскій заводъ	2	29	6	10	0	0	3	25	14	25	16	9	26
Серебрянскій заводъ	5	25	8	13	0	0	0	0	14	25	16	9	51
Голубковское	4	1	9	25	0	28	4	26	16	15	14	16	13
Нижне-Тагильскъ	4	1	6	14	2	4	1	19	17	14	16	9	49
Очерскій заводъ	.	.	.	.	.	.	1	25	10	31	12	1	14
Кыновскій заводъ	5	25	8	13	0	4	0	0	14	14	16	8	30
Нейво-Алапаевскій заводъ	3	3	5	13	0	0	3	25	18	25	11	9	16
Юговскій заводъ	2	20	12	9	0	13	0	25	6	31	25	22	10
Нейво-Шайтанскій заводъ	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Оханскъ	6	20	11	13	0	0	3	14	13	31	12	17	32
Ирбитъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	16	25	30	15	12
Ирбитъ (2)	3	16	13	24	1	27	4	25	17	25	28	15	8
Больше-Сосновское	.	.	.	.	0	0	.	.	18	31	9	12	16
Висимо-Шайтанскъ	3	26	6	9	0	3	0	0	22	25	13	21	52
Заспалова	.	.	.	.	.	.	0	0	10	14	14	6	14
Захарова	7	1	8	13	1	15. 29.	0	0	17	14	12	22	21
Леневское	4	3	8	24	0	0	1	24	12	25	8	9	24
Тазовское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Невьянскій заводъ	5	3	14	10	1	14	1	19	25	28	14	9	21
Глинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	23	18
Бобровское (1)	3	17	6	10	0	2. 28.	2	25	14	21	12	15	7
Троельга	3	19	6	9	0	0	0	0	14	14	11	6	16
Кунгуръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	22	11
Бымовскій заводъ	6	1	7	9. 11.	0	0	0	26	9	14	14	6	21
Иленское	2	16	6	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
6	9	2	4	8	3	11	5	8	40	23. VI	Krasnyi Iar.
4	3	1	10	8	17	11	9	19	33	22. VI	Iouski.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Savali.
4	10	2	4	8	12	11	6	9	16	23. V	Malmyj.
13	3	6	7	8	21	11	12	19	.	. .	Sarapoul.
4	8	2	6	4	4	28	5	19	.	. .	Staryi Bourets.
4	4	1	8	8	9	5	14	19	22	22. VI	Elabouga.
											Gouv. Perm.
4	5	8	5	13	21	26	13	18	42	16. VI	Vilgort.
11	8	6	2	9	9	3	2	7. 8.	81	11. VIII	Nikito-Ivdel.
12	35	6	3	9	17	16	6	8	64	13. VII	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
22	30	4	5	13	11	26	8	10	39	16. VI	Tcherdyn (1).
11	6	6. 17.	2	9	11	3	3	8	70	13. VII	Langourskiï Priisk.
4	6	8	7	13	4	19	6	11	32	16. VI	Chakcher.
11	6	21	1	9	33	6	4	6	77	13. VII	Bogoslovsk.
.	.	.	.	.	10	3	7	8	.	. .	Solikamsk (1).
5	7	17	8	14	50	6	12	18	50	6. XI	Ousolïe (1).
11	6	17	8	8	5	23	6	14	17	8. VII	Beloevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Titovskoe.
7	10	10	6	22	.	.	.	.	.	. .	Pojevskoï Zavod.
12	7	4	6	8	12	6	7	14	20	20. VII	Koudymkor.
6	6	2	12	8	15	23	6	8	67	13. VII	Kizel (1).
6	11	22	12	14	15	6	5	4. 8.	70	13. VII	Kizel (2).
5	9	2	3	8	7	10	7	18	21	20. VII	Koupros.
12	12	3	5	8	8	11	5	8	24	2. VII	Verkh-Iousva.
11	20	3	2	26	18	6	3	31	23	11. VIII	Verkhotourie.
25	21	3	2	9	11	6	3	29	.	. .	Ekaterinbourgskiï Priisk.
11	30	4	4	14	24	7	5	1	47	14. VII	Merkouchinskoe.
6	30	3	4	1	19	6	4	29	30	3. IX	Saldinskoe.
13	7	9	1	9	21	6	4	31	49	13. VII	Nijnetourinskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ilïinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Krivetskoe.
5	6	22	11	9	11	3	5	8. 9.	40	13. VII	Biser.
10	8	6	3	14	15	6	10	31	22	24. VI	Makhneva.
12	25	9	1	26	11	6	3	29	46	13. VII	Verkhnetourinskiï Zavod.
17	11	9	1	5	11	6	4	31	65	13. VII	Blagodatka.
5	21	2	.	.	.	.	7	9	.	. .	Grigorievskoe.
12	13	2	3	14	6	11. 23.	5	4	.	. .	Karagaïskoe.
11	3	6	8	5	12	3	7	18	18	11. VIII	Verkhne-Tchousovskie Gorodki.
12	9	6	2	14. 26.	9	23	9	19	42	20. VII	Mysy.
23	12	6	2	5	11	6	3	15	26	13. VII	Nijne-Saldinskiï Zavod.
12	6	7	4	8	16	5	9	19	26	12. VIII	Perm.
10	10	6	5	5	10	6	4	6	30	13. VII	Isinskiï Zavod.
7	7	6	3	1	7	6	6	31	26	21. VII	Verkhnesiniatchikhinskiï Zavod.
13	4	1. 8.	6	9	7	3	3	7. 19.	51	13. VII	Serebrianskiï Zavod.
14	18	10	10	15	9	13	7	21	18	10. IX	Goloubkovskoe.
10	10	6	5	9	12	6	7	31	49	13. VII	Nijne-Tagilsk.
12	6	2	3	8. 13.	11	5	4	4	.	. .	Otcherskiï Zavod.
5	4	1	5	9	11	3	6	19	30	13. VII	Kynovskiï Zavod.
23	8	9	2	1. 5.	7	6	3	28	18	25. V	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
12	7	9	3	14	9	5	3	19	25	22. VI	Iougovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Neïvo-Chaïtanskiï Zavod.
12	12	6	3	8	12	29	7	19	40	12. VIII	Okhansk.
11	6	9	6	5	10	29	8	31	.	. .	Irbit (1).
11	7	9	7	5	11	29	11	31	32	11. VIII	Irbit (2).
12	8	2	6	8	.	.	.	.	.	. .	Bolche-Sosnovskoe.
5	6	22	4	9	8	29	.	.	.	. .	Visimo-Chaïtansk.
12	4	17	7	8	14	5	6	19	.	. .	Zaspalova.
20	5	18	6	8	15	4	13	19	21	18. VII	Zakharova.
13	10	6	3	5	7	3	4	19	24	6. VII	Lenevskoe.
.	.	.	8	5	15	3	5	19	.	. .	Tazovskoe.
23	11	6	3	9	15	30	12	20	25	28. V	Neviänskiï Zavod.
5	9	6	4	5	.	.	.	.	.	. .	Glinskoe.
1	8	9	4	2	10	29	7	31	14	21. V	Bobrovskoe (1).
5	3	6	3	14	11	5	6	31	16	17. VII	Troelga.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koungour.
12	8	8	4	9. 25.	19	5	.	.	.	. .	Bymovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ilenskoe.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Juil
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Ирбитскій заводъ	4	29	6	24	0	4	3	25	10	24	16	24	24
Режевской заводъ	5	29	6	24	0	0	1	25	12	25	20	23	15
Сылвинскій заводъ	4	27	5	12	0	0	1	26	10	15	19	24	18
Стриганское	2	29	7	10	0	27	3	25	9	25	22	21	14
Оса	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхъ-Нейвинскій заводъ	4	3	8	9	0	0	0	0	14	28	.	.	46
Москвинское	1	3	5	9. 24.	0	27	2	25	5	25	8	24	8
Овчинниково	3	17	10	9	0	0	0	25	11	14	14	22	14
Ножовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Благодатный пріискъ	2	3	9	9	1	4	1	25	14	25	24	9	13
Талицкій заводъ	1	7	9	10	0	2	5	25	8	28	15	15	6
Билимбаевскій заводъ	2	19	2	10	0	14	1	25	16	22	14	23	25
Быковское	6	11	5	14	.	.	0	0	14	6	14	23	20
Кашинское	3	30	7	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.
Екатеринбургъ	4	3	5	9	0	15	0	0	14	25	7	23	11
Гробово	4	11	5	8	0	0	0	0	11	26	21	11	29
Ревда	3	5	10	9	0	0	0	0	12	25	12	24	19
Верхне-Сергинскій заводъ	5	19	5	9	0	4	0	0	15	28	.	.	.
Красноуфимскъ	2	2	4	9	0	0	0	0	9	30	9	18	19
Мраморскій заводъ	2	22	5	9	0	4	0	0	9	24	11	24	14
Михайловскій заводъ	8	16	9	9	.	.	.	.	.	.	28	22	17
Аряжъ	2	19	4	17	0	14	5	14	4	16	13	21	17
Артинскій заводъ	6	27	8	9	0	0	0	0	26	21	11	9	27
Ошья	3	19	8	13	0	0	2	14	6	31	28	21	15
Каменскій заводъ	3	22	6	9	0	0	1	25	12	24	.	.	.
Карасе-Истокское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Камбарскій заводъ	?	?	9	9	0	18	2	13	.	.	.	.	.
Долматовъ	5	29	6	13	.	.	1	25	5	28	18	14	9
Березовское	1	1	6	13	0	14	0	0	12	28	9	23	32
Багарякъ	3	22	8	10	0	0	0	0	27	25	15	22. 30.	12
Зотинское	.	.	.	.	.	.	0	0	28	25	8	22	6
Коневское	9	21	8	10	1	4	.	.	9	24	14	24	12
Шадринскъ	3	3	6	9. 24.	0	0	1	25	8	15	18	14	9
Бакланское	4	27	7	4	0	0	2	22	18	23	13	22	49
Кыштымскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	17	24	12	1	27
Анастасьевка	2	4	7	9	0	0	0	0	18	24	16	30	14
Галкинское	.	.	.	.	0	0	0	0	12	14	22	14	.
Ковенская губ.													
Радзивилишки (1)	5	14	9	14	2	12	14	24	7	6	15	25	14
Шакале	6	13	8	14	1	12	8	12	?	?	28	26	13
Пожварне	8	13	10	19	7	12	25	24	11	2	14	25	?
Поневѣжъ	5	13	5	20	1	15	10	24	15	2	16	25	11
Кельмы	6	13	8	15	5	13	17	24	17	2	19	26	9
Колтыняны	9	14	11	20	6	2	24	27	13	2	27	26	15
Мыхуже	12	13	12	20	9	2	16	21	35	8	14	26	12
Россіены	7	13	13	18	3	2	6	6	18	2	17	23	9
Таурогенъ	12	13	12	18	6	2	13	24	17	2	17	23	20
Ковно	8	13	15	15	4	11	6	30	24	2	16	25	22
Виленская губ.													
Міоры	5	14	9	4	3	11	10	11. 21.	10	2	.	.	.
Игналино	.	.	9	4	3	2	.	.	7	16	21	24	12
Годутишки	7	13	16	7	7	11	8	12	16	2	45	24	10
Свенцяны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Голубичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вильно (1)	5	14	13	4. 15.	2	12	11	10	15	5	15	25	9
Вильно (2)	5	14	10	15	2	12	.	.	16	5	17	25	.
Троки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	18	10
Огородники	6	14	10	9	2	7	6	10	7	11	9	25	14
Молодечно	5	14	10	9	2	6. 12.	7	10	8	11	11	25	12
Вишневъ	6	1	13	9	2	13	?	?	7	11	9	25	13
Лида (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
13	8	9	6	5	13	29	20	31	24	6. VII	Irbitskiĭ Zavod.
17	10	6	2	14	15	29	7	20	20	23. VI	Rejevskoĭ Zavod.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sylvinskiĭ Zavod.
13	23	9	8	5	7	29	6	31	23	9. IX	Striganskoe.
12	5	7	2	8	18	29	6	9	.	. .	Osa.
.	.	.	.	.	9	29	12	31	.	. .	Verkh-Neïvinskiĭ Zavod.
11	7	10	5	14	10	29	10	19	22	11. VIII	Moskvinskoe.
11	5	9	3	14	19	5	9	31	19	5. XI	Ovtchinnikovo.
.	.	.	4	14	12	5	9	19	.	. .	Nojovka.
13	8	6	3	5	9	29	10	31	24	9. VI	Blagodatnyĭ Priisk.
11	9	10	5	14	10	29	3	25	15	15. VI	Talitskiĭ Zavod.
23	10	9	3	9	5	29	4	19	25	13. VII	Bilimbaevskiĭ Zavod.
11	4	9	3	31	13	4	4	20	.	. .	Bykovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kachinskoe.
11	9	6	2	1. 2. 5.	9	29	10	31	29	11. VIII	Ekaterinbourg.
10	7	9	3	8	6	29	6	20	29	12. VII	Grobovo.
17	12	6	5	1	9	3	9	31	19	12. VII	Revda.
11	6	9	7	9	.	.	7	20	.	. .	Verkhne-Serginskiĭ Zavod.
12	4	9	3	14	8	5	12	31	20	12. VIII	Krasnooufimsk.
17	12	9	2	9	8	29	7	20	23	17. VIII	Mramorskiĭ Zavod.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mikhaïlovskiĭ Zavod.
15	5	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ariaj.
17	7	24	4	14	12	3	14	19	27	12. VII	Artinskiĭ Zavod.
15	8	7	9	8	25	11	.	.	.	. .	Ochiïa.
13	6	21	6	5	16	29	.	.	.	. .	Kamenskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	4	31	.	. .	Karase-Istokskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kambarskiĭ Zavod.
17	8	10	3	14	16	6	5	26	.	. .	Dolmatov.
12	6	16	3	5	6	2	4	19	32	13. VII	Berezovskoe.
12	6	16	4	5	6	29	3	26	46	12. VIII	Bagariak.
13	8	10	5	5	6	3	2	20	.	. .	Zotinskoe.
13	4	23	5	6	6	30	?	?	.	. .	Konevskoe.
13	9	10	4	14	17	29	5	26	18	14. VI	Chadrinsk.
16	8	11	4	6	10	30	5	1	49	6. VII	Baklanskoe.
13	9	8	2	5	.	.	.	.	.	. .	Kychtymskiĭ Zavod.
13	8	8	2	5	4	6	4	1	41	13. VIII	Anastasïevka.
13	25	28	9	9	.	.	.	.	.	. .	Galkinskoe.
											Gouv. Kovno.
21	5	3	4	29	10	30	?	?	37	21. VIII	Radzivilichki (1).
24	9	23	8	6	14	23	7	11	49	24. VIII	Chakale.
24	4	23	24	15	?	?	7	29	49	24. VIII	Pojvarne.
24	7	23	24	15	12	23	7	18	49	24. VIII	Ponevej.
25	12	12	7	14	15	25	9	30	30	25. VIII	Kelmy.
24	4	25	8	12	14	8	19	29	30	24. VIII	Koltyniany.
8	40	12	21	25	15	8	10	8	40	12. IX	Mykhouje.
25	2	9	6	15	12	8	24	29	35	25. VIII	Rossieny.
24	3	25	14	14	9	6	10	28	26	24. VIII	Taurogen.
25	7	9	19	15	15	23	21	29	42	25. VIII	Kovno.
											Gouv. Vilno.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Miory.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ignalino.
23	5	23	8	18	17	26	17	5	45	24. VI	Godoutichki.
.	.	.	.	.	9	8	6	17	.	. .	Sventsiany.
16	12	23	7	12	13	26	6	17	.	. .	Goloubitchi.
23	3	12	9	18	11	3	24	29	32	23. VIII	Vilno (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vilno (2).
23	4	12	11	15	11	3	23	29	.	. .	Troki.
23	5	22	8	6	16	9	7	29	16	9. XI	Ogorodniki.
23	5	12	3	7	9	3	7	29	21	23. VIII	Molodetchno.
25	7	22	?	?	?	?	21	30	?	?	Vichnev.
.	.	.	.	.	.	.	14	29	.	. .	Lida (1).

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Витебская губ.													
Корсовка	7	14	9	3	3	7	12	6	13	5	15	18	17
Унгермуйжа	7	15	7	16	6	12	10	24	15	5	15	28	15
Озупино	3	3. 13.	8	16	3	11	10	8	10	5	15	7	13
Бониславово	5	14	6	16	4	11	10	10	12	5	15	22	11
Кулаково	4	14	5	16	3	12	3	5	19	10	36	29	8
Себежъ	7	14	4	16	4	7	12	5	8	18	20	26	27
Арендоль	5	14	6	4	3	11	6	11	13	2	12	26	9
Окольники	2	10	4	4	3	12	4	10	.	.	18	26	12
Граверы	.	.	10	15	3	14	15	11	14	2	13	8	15
Черепета	4	14	10	4	6	12	7	21	13	10	53	29	17
Двинскъ (1)	5	14	9	4	2	11	9	10	15	2	11	24	11
Двинскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Станиславово	6	13. 14.	8	4	8	12	11	10	17	13	12	23	8
Велижъ	6	14	8	21	6	15	5	28	22	10	48	29	17
Полоцкъ	10	13	10	4	4	11	4	10	17	2	63	29	9
Ново-Королево	5	14	7	4	4	15	7	5	20	10	32	29	11
Лепель	5	14	12	4	4	11	9	5	12	10	36	29	9
Смоленская губ.													
Шопотово	4	20	4	23	3	2	4	9	4	29	7	30	24
Бѣлый	1	14	2	6	2	12	2	9	11	29	11	29	27
Оносово	.	.	.	.	7	15	6	10	12	29	30	29	9
Спасъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Грива	4	18	7	10	11	15	6	9. 10.	9	29	21	29	16
Прѣснецово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вырубово	.	.	.	.	9	15	4	10	13	29	9	28	.
Тяполово	10	13	7	16	12	15	4	10	20	10	16	29	13
Вязьма	.	.	.	.	.	.	.	.	9	28	12	29	7
Батищево	5	18	6	19	4	15	6	13	14	2	17	29	9
Юренево	2	20	7	5	?	?	5	13	17	2	9	4	10
Покровская сельско-хоз. школа	4	18	8	7	11	15	5	10	11	3	20	29	7
Дрожжино	3	16	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Владимірское	4	13	8	4	6	15	10	11	15	10	59	29	8
Троицкое	3	21	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Смоленскъ (1)	10	14	10	4	9	15	6	10	14	10	24	29	12
Юхновъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
Фленово	6	14	7	4	9	15	8	10	8	10	31	29	16
Ельня	4	18	7	19	11	15	7	10	10	13	15	4	13
Княжое	4	18	5	4	11	15	7	10	5	10	21	29	8
Шанталово	5	18	26	19	3	15	.	.	7	17	17	29	6
Рославль (1)	5	18	6	19	13	15	3	10	5	18	11	29	18
Теребынь	.	.	.	.	12	15	7	11	11	20	15	22	10
Московская губ.													
Кутачи	8	1	6	10	3	15	4	29	26	22	22	4	21
Дмитровъ	3	18	6	20	2	17	8	14	22	22	12	23	11
Красный Холмъ	4	1	5	5	2	15. 16.	7	28	.	.	.	.	10
Подсолнечная	6	15	6	10	8	15	6	12. 28.	25	29	23	4	11
Волоколамскъ	?	?	?	?	2	5	?	?	43	29	20	6	12
Сходня	4	14	9	5	2	15	3	11	19	17	21	29	7
Москва, Сельско-хоз. Институтъ	6	14	9	5	3	15	3	11	21	17	19	29	7
Москва, Константин. Институтъ	9	14	11	5	5	15	4	14	15	17	22	23	11
Москва, Шелапут. ремесл. училище	8	14	11	5	5	15	4	29	19	17	17	29	10
Руза	.	.	.	.	.	.	.	.	22	29	27	29	12
Бирюлево	4	14	11	5	2	19	5	29	.	.	.	.	.
Захарьино	4	15	13	5	3	15	4	29	18	17	14	23	8
Поливаново	3	14	12	5	4	15	16	28	34	17	22	23	7
Фаустовскій Шлюзъ	4	1	8	5	2	19	2	29	10	22	18	8	8
Мещерская Ферма	4	15	10	5	1	17	4	28	16	17	24	23	.
Коломна	4	14	5	21	2	18	2	29	15	13	12	8	9
Озеры	8	15	9	5	3	19	5	12	13	10	13	28	12

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Gouv. Vitebsk.
29	8	23	6	14	8	9. 24.	12	18	27	29. VIII	Korsovka.
24	12	23	16	5	14	23	11	18	26	24. VIII	Oungermouïja.
23	7	23	7	18	10	26	8	18	28	23. VIII	Ozoupino.
24	5	22	6	5	.	.	.	.	.	. .	Bonislavovo.
23	6	2	9	14	8	26	8	18	36	29. VI	Koulakovo.
23	17	10	20	6	?	?	9	18	40	23. VIII	Sebej.
24	14	22	8	17	14	26	6	11	27	24. VIII	Arendol.
31	11	2	18	16	10	9	7	14	.	. .	Okolniki.
23	6	23	8	5. 18.	14	23	6	6	.	. .	Gravery.
23	10	12	7	7	15	23	10	7	53	29. VI	Tcherepeta.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Dvinsk (1).
.	.	.	.	.	13	23	5	11	.	. .	Dvinsk (2).
24	11	1	16	20	19	12	21	17	51	24. VIII	Stanislavovo.
23	11	12	18	13	9	3	7	19	48	29. VI	Velij.
23	5	23	7	26	13	3	9	16	63	29. VI	Polotsk.
29	14	12	18	13	11	3	5	21	32	29. VI	Novo-Korolevo.
24. 25.	16	12	9	26	11	9	6	28	36	29. VI	Lepel.
											Gouv. Smolensk.
23	9	12	10	23	10	25	8	19	24	26. VII	Chopotovo.
23	12	2	16	23	7	27	10	19	27	26. VII	Belyï.
23	7	12	18	13	7	2	6	17	.	. .	Onosovo.
.	.	.	.	.	6	2	5	9	.	. .	Spas.
?	10	12	.	.	.	.	.	.	.	. .	Griva.
.	.	.	.	.	.	.	18	9	.	. .	Presnetsovo.
.	.	.	13	21	9	9	12	9	.	. .	Vyroubovo.
13	13	12	11	16	11	9	7	19	20	10. V	Tïapolovo.
9	5	12	5	21	.	.	.	.	.	. .	Vïazma.
29	12	12	21	23	9	9	5	9	21	23. X	Batichtchevo.
29	11	13	16	23	5	4. 27.	8	9	17	2. V	Iourenevo.
8	9	11	12	23	6	9	9	9	20	29. VI	Pokrovskaïa, école agric.
.	.	.	.	.	.	.	10	13	.	. .	Drojjino.
29	11	12	13	16	8	3	8	9	59	29. VI	Vladimirskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Troitskoe.
3	7	12	10	16	11	9	20	28	24	29. VI	Smolensk (1).
18	9	11	13	21	7	9	13	9	.	. .	Ioukhnov.
8	9	12	11	16	8	9	6	9	31	29. VI	Flenovo.
9	9	12	14	23	12	9	10	9	15	4. VI	Elnïa.
29	12	11	9	16	8	8	8	9	21	29. VI	Knïajoe.
30	6	11	9	19	10	9	8	9	.	. .	Chantalovo.
8	7	1	9	19	12	9	10	9	18	8. VII	Roslavl (1).
29	8	11	5	14. 20.	9	9	11	9	.	. .	Terebyn.
											Gouv. Moscou.
13	11	4	13	20	10	10	3	8	26	22. V	Koutatchi.
16	6	1	10	20	5	30	7	8	22	22. V	Dmitrov.
5	6	1	11	21	7	11	8	9	.	. .	Krasnyï Kholm.
3	4	1	9	7	9	11	9	9	25	29. V	Podsolnetchnaïa.
30	5	1	13	20	?	?	.	.	.	. .	Volokolamsk.
30	5	4	10	20	7	17	13	9	21	29. VI	Skhodnïa.
3	6	11	13	20	9	9	11	19	21	17. V	Moscou, Inst. agronomique.
3	9	11	16	20	12	9	17	19	22	23. VI	Moscou, Inst. d'Arp. de Const.
16	7	11	12	21	7	18	9	19	19	17. V	Moscou, école des métiers.
31	7	13	14	21	11	26	.	.	.	. .	Rouza.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Birïoulevo.
30	6	11	14	20	12	9	11	19	18	17. V	Zakhariino.
13	6	11	9	7	9	9	12	9	34	17. V	Polivanovo.
16	6	11	21	20	8	10	9	9	21	20. X	Faoustovskïï écluse.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mechtcherskaïa Ferma.
5	4	1	20	20	15	11	6	17	20	20. X	Kolomna.
16	2	11	29	20	8	10	9	13	29	20. X	Ozery.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ju Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Владимірская губ.													
Иваново-Вознесенскъ	6	15	9	16	6	16	5	12	27	21	24	8	28
Лыченицы	2	16	7	16	2	1	3	13	8	29	.	.	43
Нагорье	4	15	5	10	2	16	2	12. 29.	13	21	23	25	11
Тейково	4	16	7	16	5	16	4	13	21	21	23	10	13
Шуя	5	1	7	16	5	16	4	12	26	21	17	8	12
Груздево	4	15	5	22	7	16	4	13	.	.	.	.	.
Пестяки	.	.	.	.	.	.	.	.	12	21	17	8	10
Сима	5	16	7	10	2	17	6	12	27	21	29	8	7
Свозня	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Успенская сельско-хоз. школа	5	15	6	20	2	16	2	12	14	22	26	25	13
Егорьево	5	1	7	28	5	16	5	15	19	13	21	8	8
Старое Быково	3	1	5	10. 20.	3	16	4	12	16	21	20	10	10
Шихобалово	-	.	8	27	5	17	6	16	12	22	34	8	15
Рыло	3	24	6	5	6	16	3	13	19	30	14	8	13
Покровъ	4	15	6	5	4	16	2	12	29	21	36	8	13
Александровъ (1)	5	15	5	20	1	16	0	29	2	11	28	8	9
Ковровъ	5	1	7	5	7	16	6	13	24	13	21	28	12
Скоропусково	5	14	7	16	5	17	4	12	20	22	.	.	.
Киржачъ	6	15	9	20	4	16	3	12	22	21	44	8	7
Владиміръ (1)	6	15	8	5	5	16	5	15	17	13	22	10	16
Владиміръ (2)	7	15	9	5	5	16	9	15	22	21	25	10	18
Милиново	.	.	.	.	.	.	11	12	20	30	16	28	9
Аксаково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
Андреевское	3	20	9	5	6	16	2	14. 15.	31	21	34	8	8
Ѳоминки	7	16	10	5	10	16	6	13	18	30	15	25	15
Судогда	5	1	9	5	4	16	12	14	.	.	.	.	.
Александрово	.	.	.	.	.	.	.	.	20	21	24	25	9
Березники	.	.	.	.	.	.	.	.	29	21	35	8	11
Дубровка	4	15	9	5	2	16	2	12	25	21	31	25	4
Дубасово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	25	5
Воскресенское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25
Муромъ (1)	7	15	10	5	7	16	7	14	20	21	20	25	26
Денятино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
Черсево	0	1. 24.	3	6. 11.	3	17	0	3. 12.	17	22	8	2	.
Ляхи	12	15	10	5	9	16	8	14	24	21	11	8	10
Меленки	10	16	10	12. 16.	6	16	7	14	30	21	14	8	16
Нижегородская губ.													
Семеновъ (1)	7	24	9	10	5	17	8	29	24	30	17	11	26
Васильева Слобода	8	16	12	10. 16.	8	16	25	29	8	30	15	29	9
Васильевское	3	24	12	9	3	30	5	16	10	21. 23.	33	29	13
Балахна	3	16	7	9	4	16	9	29	12	30	19	10	9
Нижній Новгородъ (1)	10	16	10	10	5	16	7	29	13	30	.	.	.
Мореновская сельско-хоз. школа	.	.	8	5	3	15. 16	10	29	13	14	31	29	16
Сомовка	1	14	12	10	4	16	6	30	16	7	21	10	18
Васильсурскъ	5	16	11	13	2	17	6	16	18	7	23	27	10
Исады	3	24	9	13	1	17	3	29	12	7	17	24	30
Лысково	6	18	8	9	4	16	5	29	12	30	13	24	19
Княгининъ	10	16	14	11	5	17	5	30	15	30	18	10	26
Таможниково	6	23	7	5	3	16	4	16	21	7	16	25	16
Новая Слобода	5	16	12	5	4	16	3	14	8	21	21	10	27
Какино	2	19	9	4	1	17	3	15	20	31	10	9. 10.	27
Починки	7	16	8	5	2	18	3	15	20	15	19	10	22
Казанская губ.													
Царевококшайскъ	2	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Козьмодемьянскъ	2	24	14	9	3	17	4	30	8	23	17	27	25
Чебоксары	13	15	19	16	5	17	11	16	9	24	15	27	25
Маріинскій посадъ	4	24	8	14	1	17. 31.	5	16	11	31	17	5	18
Арскъ	6	25	10	11	2	31	2	14	8	26	8	12	12
Паратскій Затонъ	12	15	3	8	3	30	5	16	7	31	14	10	29
Абди	6	15	9	5	1	31	4	13	13	5	17	21	11
Цивильскъ	9	16	10	5	1	17	20	30	23	23	15	10	22
Энгельгардтовская Обсерваторія	8	16	9	5	1	31	12	16	13	31	19	21	21
Бѣловолжское . . . [(Лаврентьево)	2	20	7	5	0	17	12	16	12	31	18	5	19

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Gouv. Vladimir.
31	6	2	9	20	12	11	11	9	28	19. VII	Ivanovo-Voznesensk.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lytchenitsy.
13	5	2	10	20	7	11	9	9	23	25. VI	Nagorïe.
30	.	.	.	.	11	11	11	9	.	. .	Teïkovo.
8	8	3	11	20	12	11	8	9. 13.	26	21. V	Chouïa.
5	5	13	6	20. 21.	8	4	9	13	.	. .	Grouzdevo.
4	.	.	11	7	10	9	10	13	.	. .	Pestïaki.
30	5	14	19	20	11	11	9	9	29	8. VI	Sima.
.	8	2	21	20	9	11	11	9	.	. .	Svoznïa.
30	5	14	15	20	12	11	8	9	26	25. VI	Ouspenskaïa école agricole.
8	3	3	9	20	14	11	9	9	21	8. VI	Egorïevo.
14	11	2	16	20	10	11	10	6	22	14. VIII	Staroe Bykovo.
14	14	2	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chikhobalovo.
14	6	3	5	14	7	22	8	13	19	30. V	Rylo.
14	5	11	21	20	12	11	10	9	38	14. VIII	Pokrov.
5	3	12	3	7	.	.	.	.	.	. .	Alexandrov (1).
14	4	3	8	24	16	4	10	19	24	13. V	Kovrov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Skoropouskovo.
16	7	11	21	20	15	9	9	9	44	8. VI	Kirjatch.
14	12	2	19	20	10	10	8	19	27	14. VIII	Vladimir (1).
14	12	1	17	20	12	17	11	18	*109*	14. VIII	Vladimir (2).
14	3	6	10	20	11	10	*16*	20	.	. .	Milinovo.
14	5	6	6	24	9	4	2	8	.	. .	Aksakovo.
14	3	2	20	20	8	10	11	19	34	8. VI	Andreevskoe.
14	6	14	10	7	15	4	8	19	29	14. VIII	Fominki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Soudogda.
14	4	2	22	18	.	.	.	.	.	. .	Alexandrovo.
14	7	1	24	20	9	10	9	19	.	. .	Berezniki.
24	7	6	24	20	10	9	11	19	31	25. VI	Doubrovka.
14	6	2	16	20	12	10	9	9	.	. .	Doubasovo.
14	8	3	8	25	8	22	9	12	.	. .	Voskresenskoe.
14	7	14	9	24	9	10	15	19	28	14. VIII	Mourom (1).
6	7	14	11	20	9	10	10	6	.	. .	Deniatino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tchersevo.
14	4	13	9	7	12	9	15	19	24	21. V	Liakhi.
14	3	14	10	20	15	10	11	8	30	21. V	Melenki.
											Gouv. Nijnïï Novgorod.
4	7	4	11	7	13	9	14	14	26	17. VII	Semenov (1).
4	3	13	11	7	10	10	10	19	29	4. VIII	Vasilïeva Sloboda.
4	8	8	13	24	4	2. 18.	6	19	33	29. VI	Vasilïevskoe.
4	6	4	6	7	8	10	6	14	19	10. VI	Balakhna.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nijnïï Novgorod (1).
.	.	.	9	24	7	22	9	26	.	. .	Morenovskaïa école agricole.
5	5	8	10	24	6	22	6	19	21	10. VI	Somovka.
9	4	9	17	24	7	10	7	19	23	27. VI	Vasilsoursk.
4	8	13	7	23	6	22	9	8	30	4. VII	Isady.
4	5	8	6	24	8	7	12	19	19	9. VII	Lyskovo.
15	7	13	9	23	9	22	11	18	26	9. VII	Kniaginin.
14	10	14	6	25	6	22	11	19	21	7. V	Tamojnikovo.
14	4	13	12	24	9	27	10	19	27	9. VII	Novaïa Sloboda.
12	8	14	6	24	8	9	13	19	27	9. VII	Kakino.
3	9	14	10	23	5	9	8	19	22	19. VII	Potchinki.
											Gouv. Kazan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tsarevokokchaïsk.
5	5	7	14	24	6	4	6	8	25	3. VII	Kozmodemïansk.
5	7	8	15	25	9	11	9	9	25	1. VII	Tcheboksary.
5	7	2	8	24	5	18	7	8	19	5. VIII	Mariinskiï Posad.
10	8	3	7	9	10	24	13	20	13	20. XII	Arsk.
5	10	14	6	24	9	11	6	19	29	15. VII	Paratskiï Zaton.
17	5	8	6	8. 24.	15	11	14	19	17	21. VI	Abdi.
5	6	14	7	30	4	5. 22.	7	20	23	23. V	Tsivilsk.
5	13	2	9	24	10	11	6	4	21	29. VII	Observatoire d'Engelhardt (Lavrentïevo).
5	11	2	6	25	3	4	5	19	19	29. VII	Belovoljskoe.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Верхній Услонъ	6	15	5	9	1	17	6	16	8	23	17	21	18
Казань, Университетъ	4	24	10	5	1	31	13	16	6	23	16	21	30
Казань, Земледѣл. училище	11	16	10	10	1	17	6	13	6	1	21	21	28
Буртасы	4	24	12	5	9	31	?	?	.	.	19	26	18
Ковали	4	24	10	5	1	17	17	16	8	23	15	11	21
Зміево	5	16	22	22	1	30. 31.	4	16	13	16	31	21	9
Большіе Кошелеи	5	25	8	5	0	0	4	16	7	31	13	10	28
Богородское	6	17	12	5	1	17	5	15	9	23	32	21	20
Нижне-Никиткино	4	19	11	5	1	11. 31.	3	16	16	16	24	21	14
Полевой Сундырь	2	19	12	5	0	17	17	16	9	31	20	5	10
Мамыково	1	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уфимская губ.													
Андреевка	4	23	7	12	0	0	2	15	7	20	7	17	.
Мензелинская сельско-хоз. школа	3	19	10	13	0	11. 31.	1	15	11	16	90	26	28
Бирскъ	3	2	8	13	0	11	2	15	11	28	8	16	10
Емашевка	1	3	7	10	0	0	0	14	12	15	37	6	19
Кропачево	3	11	6	4	0	1	0	0	9	28	9	15	16
Златоустъ (1)	2	19	6	5	0	2	0	0	12	28	10	14	20
Златоустъ (2)	2	7	8	5	1	2	0	0	13	28	12	14	22
Благовѣщенскій заводъ	4	19	11	5	0	0	0	0	15	28	21	6	17
Ивановскій рудникъ	3	7. 19.	7	5	0	3	0	0	20	28	10	12	15
Симское	11	27	22	6	2	29	0	0	10	29	10	12	18
Юрьева Пристань	4	19	21	13	1	28	0	0	23	28	14	12	21
Катавъ-Ивановскій заводъ	3	29	5	1	3	28	0	0	11	21	9	17	14
Уфа	6	2	19	5	2	28	1	14	24	28	15	6	24
Заваруевка	3	9	3	1	1	28	1	1	27	28	27	26	.
Белебей	4	1	11	13	3	28	11	2	.	.	.	.	.
Белебеевская сельско-хоз. школа	2	3	3	2. 10.	1	28	1	2	15	23. 31.	42	26	19
Дѣдово	2	21	3	13	0	0	10	1	?	?	22	18	20
Оренбургская губ.													
Кислянское	3	26	11	24	0	0	1	26	?	?	17	15	7
Кипельское	4	3	10	24	0	0	1	22	21	23	31	15	13
Шумиха	5	30	5	9	1	9. 25.	3	25	10	26	20	22	27
Челябинскъ, мельница	3	21	7	9	0	3. 4.	0	18. 19.	16	24	.	.	.
Челябинскъ, ст. жел. дор.	2	7. 21.	5	5	0	0	0	0	9	24	9	19	14
Покровское	4	21	6	9	1	4	0	18	17	24	6	18	.
Звѣриноголовская	5	3	16	23	0	0	0	20	25	4	29	4	4
Александровскій пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицкъ (1)	3	28	6	9	0	2	0	2	4	28	40	15	6
Троицкъ (2)	3	4. 21.	5	9	0	2	0	0	5	29	43	15	17
Верхнеуральскъ	11	4	7	6	3	28	0	0	25	20	14	15	9
Яникѣева	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	26	9
Сеиткуловское	2	22	4	1	0	0	4	1	11	27	16	26	12
Наслѣдницкая	1	7	5	5	2	2	5	3	4	25	37	14	8
Винокуровскій пріискъ	1	20	1	21	0	1	1	2	4	27	28	15	6
Платовка	7	18	3	9	1	31	.	.	7	28	.	.	21
Оренбургъ (1)	4	2	6	8	3	31	27	1	17	27	6	27	6
Оренбургъ (2)	4	2	6	8	3	31	27	1	16	27	6	27	7
Петропавловское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Привислянскія губ.													
Понѣмонь	5	14	10	4	4	12	6	25	15	2	13	25	16
Боякишки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Вейверы	10	13	13	15	5	11	7	7	19	2	16	25	10
Шикшнево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вержболово	6	13	14	15	5	11	6	26	23	2	10	21	6
Маріамполь	7	13	12	16	4	11	5	12	10	19	17	24	8
Сейны	6	13	9	15	4	11	7	6	5	5	23	2	7

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
5	7	14	9	24	9	11	6	8	22	5. VIII	Verkhnii Ouslon.
18	8	2	10	24	12	11	12	19	30	29. VII	Kazan, Université.
5	6	2	12	24	13	10	12	19	28	1. VII	Kazan, école agricole.
5	6	7	12	24	4	4	?	?	.	. .	Bourtasy.
5. 14.	9	14	10	26	5	27	5	4	21	29. VII	Kovali.
31	3	6	7	7	5	4	11	19	31	21. VI	Zmievo.
4	14	2	5	25	.	.	.	.	.	. .	Bolchie Kochelei.
6	4	14	8	24	14	11	6	19	32	21. VI	Bogorodskoe.
4	6	1	10	8	16	11	.	.	.	. .	Nijne-Nikitkino.
18	.	.	.	.	4	7	7	19	.	. .	Polevoï Soundyr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mamykovo.
											Gouv. Oufa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Andreevka.
10	12	8	8	7	21	11	14	19	90	26. VI	Menzelinskaïa école agricole.
21	14	16	5	25	13	5	9	19	14	16. IX	Birsk.
12	17	15	4	25	9	3	5	9	37	6. VI	Emachevka.
16	14	8	7	11	7	2	6	19	16	12. VII	Kropatchevo.
15	17	8	4	9	5	24	4	26	33	13. VIII	Zlatooust (1).
13	20	8	5	9	6	8. 24.	5	1	31	13. VIII	Zlatooust (2).
19	21	8	6	9	11	23	21	19	21	19. XII	Blagovechtchenskiï Zavod.
11	28	8	10	9	4	2	4	20	37	11. VIII	Ivanovskiï Roudnik.
20	11	16	4	9	12	20	12	18. 31.	22	6. II	Simskoe.
6	11	8	7	9	16	3	19	8	23	28. V	Iouriïeva Pristan.
10	33	8	4	13	8	2	5	8	33	8. IX	Katav-Ivanovskiï Zavod.
11	14	8	4	1	12	3	14	19	24	28. V 8. VII	Oufa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zavarouevka.
.	.	.	2	9	15	7	4	8. 19.	.	. .	Belebei.
10	11	8	3	25	14	5	4	28	42	26. VI	Belebeevskaïa école agricole.
11	12	8	10	9	10	5	3	3	22	18. VI	Dedovo.
											Gouv. Orenbourg.
14	15	22	7	6	14	29	12	30	17	15. VI	Kislianskoe.
13	8	8	4	6	18	29	5	1	31	15. VI	Kipelskoe.
15	5	9	3	5	12	30	5	29	27	24. VII	Choumikha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tcheliabinsk, moulin.
13	5	8	1	3	3	8	4	1	24	13. VIII	Tcheliabinsk, st. chem. de fer.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pokrovskoe.
12	10	11	9	9	16	29	10	3	29	4. VI	Zverinogolovskaïa.
.	4	10	5	2	6	5	4	3	.	. .	Alexandrovskiï Priisk.
23	2	10	5	2	6	5	9	3	40	15. VI	Troïtsk (1).
13	3	10	5	4	7	5	10	3	43	15. VI	Troïtsk (2).
17	7	10	2	3. 5.	.	.	.	.	.	. .	Verkhneouralsk.
18	5	8	0	0	3	2	13	2	.	. .	Ianikeeva.
1	2	8	4	9	15	5	9	2	16	26. VI	Seitkoulovskoe.
16	4	8	5	6	4	7	14	28	37	14. VI	Naslednitskaïa.
14	2	7	8	10	6	5	2	21	28	15. VI	Vinokourovskiï Priisk.
18	18	10	3	8	11	6	14	2	.	. .	Platovka.
10	2	7	2	2. 10.	6	7	11	3	27	1. IV	Orenbourg (1).
10	2	7	2	2	6	7	11	3	27	1. IV	Orenbourg (2).
.	5	25	1	4	19	6	10	27	.	. .	Pétropavlovskoe.
											Gouv. de la Vistule.
25	5	9	17	15	15	23	19	29	43	25. VIII	Ponemon.
25	3	12	9	6	13	23	18	29	.	. .	Boïakichki.
25	4	9	11	15	15	23	20	29	32	25. VIII	Veïvery.
.	.	.	.	.	.	.	14	29	.	. .	Chikchnevo.
24	3	12	9	18	6	26	19	30	39	24. VIII	Verjbolovo.
25	?	?	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mariampol.
.	2	3	8	18	9	9	7	29	.	. .	Seiny.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Сувалки	8	13	8	19	3	11. 27	6	6	9	5	31	18	10
Бялобржеги	6	30	9	19	2	11	4	9	9	13	18	18	11
Млава	13	13	25	15	4	12	10	24	23	20	16	18	4
Остроленка	6	13	7	15	3	11	.	.	.	.	.	.	.
Пѣхощинскъ	12	13	9	18	3	30	8	9	14	5	27	25	8
Любичъ	9	14	6	12	3	11	7	9	13	5	19	30	13
Вондолки-Боровые	9	13	5	9	0	11. 12.	4	10	14	20	16	29	13
Александровъ	10	13	9	11	2	11	9	9	13	5	19	25	6
Маковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Влоцлавскъ	.	.	16	18	2	30	12	10	13	5	8	18	12
Рыбенко	11	13	21	15	1	11	6	9	13	20	6	25	8
Ново-Георгіевскъ	12	13	20	15	2	30	10	10	10	20	9	25	7
Яблонна	7	30	15	15	1	12	4	6. 7.	8	20	.	.	25
Клодава	5	13	15	18	6	29	20	10	22	9	6	25	60
Варшава, крѣпость	6	13	11	15	0	12	5	26	8	20	8	20	18
Лазиска	10	13	22	15	2	11	10	10	16	20	27	25	10
Кутно	8	13	13	15	4	30	8	26	12	8	11	18	6
Варшава, Университетъ	8	13	10	22	2	11	5	14	9	8	7	6	19
Коло	5	13	12	22	5	11	9	9	13	4	17	29	4
Пыздры	5	13	10	29	7	22	9	9	14	4	9	25	18
Климоше	5	13	6	15	2	11	12	12	6	8	5	25	8
Прушковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ловичъ	3	13. 29.	12	18	1	11	9	4	6	9	5	21	25
Сѣнница	8	13	21	15	2	11	8	12	14	20	13	29	20
Михалки	.	.	.	.	.	.	7	10	6	9	15	25	8
Руда-Гузовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Турекъ	6	13	11	18	4	11	9	25	11	4	13	29	25
Скерневицы	5	13	16	15	1	11	12	26	5	20	10	30	18
Лагевники	3	13	12	18	6	30	13	26	5	8	9	21	25
Колюшки	4	13	19	15	1	30	12	25	9	4	10	18	14
Сѣрадзъ	.	.	.	.	.	.	.	.	7	9	8	21	.
Собѣшинъ	8	13	12	9	1	12	10	7	7	20	19	25	41
Ивангородъ, крѣпость	3	16	13	9	0	12	8	9	5	20	19	25	6
Петроковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	9	20	3
Новая Александрія	9	13	9	15	1	11	7	14	9	8	23	25	13
Радомъ	6	13	15	15	1	12	7	14	13	8	12	21	7
Соленъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Холмъ	.	.	9	18	1	11	9	14	8	4	5	30	12
Новорадомскъ	3	16	10	18	1	30	9	7	5	8	22	25	13
Загуржье	3	16	19	15	2	30	18	26	7	8	9	25	42
Ченстоховъ	3	16	13	15	2	30	15	26	9	8	22	25	15
Опатовъ	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	17	26	.
Конецполь	4	13	14	15	1	30	11	7	4	9	16	25	6
Коцудза Дольняя	.	.	11	15	3	11	11	10	14	8	11	21	18
Андреевъ	4	13	7	14	2	30	10	25	7	8	18	21	7
Козегловы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	18	7
Мышковъ	4	13	11	15	3	30	7	7	5	9	16	18	6
Сташовъ	6	13	6	21	3	11	3	28	5	29	12	25	5
Бѣлгорай	4	14	6	22	2	11	9	10	11	4	14	21	10
Томашовъ	.	.	.	.	6	2	5	23	.	.	.	.	15
Лазы	10	13	16	15	2	30	10	7	10	4	17	3	7
Княжполь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Зомбковицы	8	13	14	15	5	30	8	25	13	4	12	25	11
Климонтовъ	4	13	6	14	1	30	5	7	22	18	24	25	9
Гродненская губ.													
Друскеники	8	13	11	6	8	11	10	10	7	5	16	18	4
Гродно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Осовецъ	7	13	5	9	1	12	4	10	7	8	8	18	4
Бѣлостокъ	11	13	?	?	3	11	7	7	7	8	10	20	3
Слонимъ	10	13	11	9	2	9	7	20	28	8	13	29	12
Свислочь (1)	3	13	9	9	1	11	8	20	9	8	33	3	4
Свислочь (2)	3	14	10	9	2	11	8	20	8	8	30	3	4
Миловиды	.	.	8	6	4	14	.	.	7	5	10	25	5
Бѣльскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Любищицы	4	13	11	9	2	11	12	20	20	8	16	25	3
Бѣловѣжъ	6	14	9	9	1	11	.	.	9	20	.	.	10
Козлы	3	13	10	9	2	11	8	10	6	8	19	25	26
Житлинъ	10	13	8	9	3	14	19	20	32	8	19	25	12

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
24	6	9	11	6	17	9	18	24	31	18. VI	Souvalki.
21	?	?	13	6	9	9	?	?	39	24. VIII	Bialobrjegi.
-	2	12	3	11	6	23	8	30	25	15. II	Mlava.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ostrolenka.
6	3	14	10	6	8	24	12	30	27	25. VI	Tsekhotsinsk.
-	5	13	15	6	7	15	10	31	19	30. VI	Lioubitch.
24	8	14	9	18	11	9	14	30	37	24. VIII	Vondolki-Borovye.
22	4	14	11	6	8	24	14	30	19	25. VI	Alexandrov.
24	7	14	18	12	12	9	13	30	.	. .	Makov.
7	3	14	10	6	11	25	13	30	.	. .	Vlotslavsk.
24	3	14	12	6	12	9	11	30	21	15. II	Rybenko.
6	1	12	3	26	.	.	.	.	.	. .	Novo-Georgievsk.
23	5	21	10	6	8	9	8	5	.	. .	Iablonna.
16	9	13	23	18	13	24	11	26	60	28. VII	Klodava.
23	9	14	10	26	.	.	.	.	.	. .	Varsovie, forteresse.
22	14	14	16	6	13	9	17	30	27	25. VI	Laziska.
7	5	14	12	26	11	12	18	30	18	30. XII	Koutno.
23	12	14	12	6	9	9	19	30	22	23. VIII	Varsovie, Université.
7	7	14	9	26	12	9	9	11	17	29. VI	Kolo.
7	13	13	10	26	17	29	11	30	18	27. VII	Pyzdry.
7. 24.	10	14	4	6	6	9	8	30	29	7. 24. VIII	Kchimoche.
.	.	.	.	.	.	.	7	22	.	. .	Prouchkov.
23	5	14	12	6	16	9	18	30	23	27. VII	Lovitch.
7	13	14	13	6	9	9	20	30	26	26. VII	Sennitsa.
22	11	14	11	6	8	9	.	.	.	. .	Mikhalki.
.	.	.	11	6	12	9	19	30	.	. .	Rouda-Gouzovskaïa.
7	16	13	14	6	14	9	18	31	25	26. VII	Tourck.
23	10	14	7	26	9	9	8	11	16	15. II 27. VII	Skernevitsy.
23	9	14	10	15	11	23	13	30	25	26. VII	Lagevniki.
22	7	14	12	6	11	9	16	29	19	15. II	Kohouchki.
.	.	.	13	26	.	.	.	.	.	. .	Seradz.
22	14	14	9	6	8	9	17	30	41	27. VII	Sobechin.
7	8	11	7	13	9	12	13	30	23	7. VIII	Ivangorod, forteresse.
23	5	14	9	26	11	9	14	30	.	. .	Petrokov.
22	22	14	3	13	6	30	12	30	26	22. VIII	Novaïa Alexandriïa.
23	13	14	10	26	13	12	19	26	28	23. VIII	Radom.
.	.	.	7	6	11	12	14	8	.	. .	Solets.
27	28	14	7	6	4	6	23	30	.	. .	Kholm.
23	10	14	11	7	17	24	11	29	22	25. VI	Novoradomsk.
23	13	26	15	26	24	9	11	11	42	26. VII	Zagourje.
7	7	11	12	26	30	9	20	30	30	9. XI	Tchenstokhov.
23	11	12	9	26	11	13	13	31	.	. .	Opatov.
22	16	15	11	7	15	9	13	30	17	22. VIII	Konetspol.
27	26	11	10	6	.	.	28	30	.	. .	Kotsoudza Dolniaïa.
23	17	14	13	25	9	9	12	8	18	21. VI	Andreev.
22	14	11	19	7	26	9	19	30	.	. .	Kozeglovy.
22	15	15	17	8	25	9	12	19	25	22. VIII	Mychkov.
.	.	.	.	.	12	9	15	20	.	. .	Stachov.
27	34	14	11	25	.	.	.	.	.	. .	Belgoraï.
27	25	14	16	25	11	10	15	30	.	. .	Tomachov.
22	14	14	12	7	19	9	9	29	22	22. VIII	Lazy.
.	.	.	.	.	.	.	14	8	.	. .	Kniajpol.
22	24	1	14	7	14	10	11	8	24	1. IX	Zombkovitsy.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Klimontov.
											Gouv. Grodno.
23. 24.	1	12	13	15	14	9	10	30	38	23. 24. VIII	Drouskeniki.
.	.	.	10	15	9	9	9	30	.	. .	Grodno.
24	3	9	13	18	11	9	11	1	36	24. VIII	Osovets.
24	3	21	15	6	13	9	14	30	53	24. VIII	Belostok.
24	12	11	.	.	.	.	.	.	.	. .	Slonim.
24	22	11	8	14	16	9	7	30	61	24. VIII	Svislotch (1).
28	21	11	8	6. 14.	16	9	5	7	58	24. VIII	Svislotch (2).
.	.	.	.	.	8	9	11	29	.	. .	Milovidy.
24	6	14	12	6	13	9	18	30	.	. .	Belsk.
.	8	12	10	18	7	9	8	29	25	24. VIII	Lioubichtchitsy.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Belovej.
24	10	14	10	15	8	9	6	29	63	24. VIII	Kozly.
	8	21	.	.	7	10	7	8	.	. .	Jitlin.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Jui
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Каменица	9	12	10	9	2	11	8	12	8	6	22	25	2
Михайловскій Штабъ	.	.	.	.	3	11	.	.	10	8	24	25	.
Ополь	3	14	4	5	4	14	13	20	16	8	17	25	9
Брестъ Литовскъ	9	13	8	12	0	11	8	10	8	8	28	25	8
Орхово	7	14	6	22	1	12	5	7	19	21	13	25	28
Минская губ.													
Латыголичи	4	14	11	4	3	12	7	5	19	10	12	29	20
Хотаевичи	7	16	14	9	3	16	6	5	10	6	10	29	9
Борисовъ	6	14	10	9	3	14	6	5	12	11	31	29	10
Эсьмоны	.	.	.	.	.	.	.	.	13	10	38	29	16
Юхновка	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	7	7	14
Минскъ (1)	7	13	9	9	2	14. 20.	7	5	7	10	6	8	12
Игуменъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Городище	.	.	.	.	.	.	11	5	13	10	38	29	7
Якшицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Муховка	.	.	.	.	2	11	9	10	13	8	14	25	14
Щерсы	6	13	15	9	2	11. 12.	6	10	11	5	8	17	13
Миръ	.	.	.	.	.	.	9	5	9	10	18	26	12
Марінна Горка	6	13	6	16	4	14	8	8	18	10	7	9. 29.	6
Притыка	7	13	6	16	4	14	10	8	16	18	29	29	27
Наднѣманъ	8	13	6	16	4	20	6	5	8	18	8	25	13
Осиповичи	.	.	4	20	5	14	.	.	.	.	31	29	15
Щитковичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Копыль	10	13	?	?	9	14	9	5	8	4	7	25	12
Бобруйскъ (1)	3	13	4	9	6	14	5	5	19	10	50	29	10
Бобруйскъ (2)	6	13	4	9	5	15	.	.	.	.	.	.	.
Горки	7	13	7	15	7	14	8	8	11	10	11	29	18
Начь	2	13	6	7	5	14	7	5	7	10	10	25	.
Ганцевичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Холопеничи	4	14	5	6	7	14	6	5	35	10	27	28	15
Тремля	.	.	.	.	7	20	6	5	34	10	52	29	16
Большіе Литвиновичи	.	.	.	.	.	.	7	5	33	10	30	29	14
Бобрикъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лучицы	2	14	7	7	9	15	5	6	26	11	33	30	8
Рѣчица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бабичи (Ставъ)	5	14	8	14	6	15	4	19	21	10	41	28	21
Василевичи	5	13	8	14	8	14	5	19	18	10	35	28	27
Житковичи	3	13	9	6	8	14	8	8	8	10	17	4	7
Выжловичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	25	7
Вильча	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Макановичи	7	14	7	14	7	14	6	18	21	10	38	28	10
Автюки	4	14	7	14	9	14	5	5	20	10	32	28	20
Петриковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
Мозырь-Коленковичи	5	13	6	6	9	14	6	19	21	10	24	28	28
Пинскъ	3	14	7	6	10	14	10	10	8	10	6	18	9
Озераны	4	13	7	6. 15.	15	14	9	20	9	10	12	28	12
Оздамичи	4	13	9	6	12	14	7	19	17	19	6	29	.
Новое Бережное	3	14	8	6	12	14	7	5	13	4	8	4	8
Борокъ	.	.	.	.	10	19	10	19	20	12	32	28	10
Буйновичи	.	.	.	.	.	.	.	.	34	10	39	28	13
Старые Кони	4	20	6	13	8	14	9	20	9	4	6	4	10
Стодоличи	.	.	.	.	.	.	.	.	28	10	45	28	10
Милошевичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дерновичи	7	14	6	5	11	14	17	19	26	12	34	28	13
Іолча	8	14	4	22	8	15	6	21	18	13	42	28	10
Мохоѣды	.	.	.	.	.	.	21	19	24	12	39	28	12
Могилевская губ.													
Лускинополь	6	14	12	4	6	15	7	5	15	10	?	?	17
Любавичи	1	14	5	4	7	15	3	13	11	13	33	29	18
Сѣнно	6	14	11	5	4	15	10	5	15	10	57	29	5
Смоляны	3	16	11	4	4	6	4	13	22	10	41	29	28
Голошевка	3	14	7	4	4	15	6	5	23	10	34	29	15
Горки	10	13	6	9	5	15	3	9	6	17	33	29	11
Могилевъ (1)	.	.	8	10	6	15	3	5	9	10	31	29	16
Могилевъ (2)	5	14	6	9	8	15	4	9	10	10	38	29	15

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
24	11	14	12	6	10	9	11	30	35	24. VIII	Kamenitsa.
.	13	14	11	15	.	.	.	.	.	. .	Mikhaïlovskiï Chtab.
24	8	22	23	7	4	21	7	31	59	24. VIII	Opol.
27	12	14	8	19	5	9	18	30	28	25. VI	Brest-Litovsk.
25	21	15	9	7	6	9	11	31	32	25. VIII	Orkhovo.
											Gouv. Minsk.
29	20	12	14	26	13	9	9	17	30	29. VIII	Latygolitchi.
12	14	12	7	26	12	26	6	28	23	12. VIII	Khotaevitchi.
22	16	11	18	12	16	25	5	6	31	29. VI	Borisov.
29	23	12	36	13	.	.	.	.	.	. .	Esmony.
7	21	12	11	13	15	25	9	30	.	. .	Ioukhnovka.
22	15	12	12	12	26	26	7	31	26	26. XI	Minsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	9	4	.	. .	Igoumen.
24	17	12	21	12	14	26	11	29	.	. .	Gorodichtche.
.	.	.	29	12	14	25	7	6	.	. .	Iakchitsy.
23	15	12	7	19	10	9	14	29	.	. .	Moukhovka.
28	12	12	6	15	14	26	9	29	24	28. VIII	Chtchersy.
9	12	12	5	18	.	.	.	.	.	. .	Mir.
22	19	12	10	12	15	25	11	29	21	22. VIII	Mariina Gorka.
8	19	12	27	12	16	25	13	29	29	29. VI	Prityka.
7	21	12	19	12	10	25	14	29	30	7. VIII	Nadneman.
4	.	.	16	12	.	.	9	16	.	. .	Osipovitchi.
.	25	13	9	12	17	25	15	29	.	. .	Chtchitkovitchi.
27	16	11	13	12	26	25	27	31	27	31. XII	Kopyl.
10	22	11	16	13	11	26	6	29	50	29. VI	Bobrouïsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bobrouïsk (2).
9	22	12	17	13	19	25	14	29	22	12. IX	Gorki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Natch.
.	.	.	10	6	8	6	12	16	.	. .	Gantsevitchi.
29	18	11	10	13	17	26	13	29	35	10. V	Kholopenitchi.
24	7	11	16	16	17	26	12	29	.	. .	Tremlia.
25	8	12	13	16	11	26	10	29	.	. .	Bolchie Litvinovitchi.
27	9	21	6	18	5	8	11	17	.	. .	Bobrik.
30	9	12	30	14	17	27	8	30	33	30. VI	Loutchitsy.
.	.	.	.	.	17	25	10	29	.	. .	Retchitsa.
24	24	22	13	16	12	25	9	29	41	28. VI	Babitchi (Stav).
24	19	22	13	16	17	25	11	29	35	28. VI	Vasilevitchi.
29	11	21	11	12	19	25	6	29	19	25. XI	Jitkovitchi.
27	20	14	7	21	5	9	13	15	.	. .	Vyjlovitchi.
.	.	.	.	.	5	26	8	30	.	. .	Viltcha.
24	19	22	12	16	14	25	8	29	38	28. VI	Makanovitchi.
24	14	14	10	16	11	25	7	29	32	28. VI	Avtiouki.
29	14	14	12	14	?	?	5	8	.	. .	Petrikov.
29	17	14	12	16	4	4	8	29	31	29. VIII	Mozyr-Kolenkovitchi.
27	15	14	5	18	4	9	14	15	22	27. VIII	Pinsk.
29	16	14	19	12	20	25	8	8	20	25. XI	Ozerany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ozdamitchi.
24	20	14	21	12	23	25	10	29	23	25. XI	Novoe Berejnoe.
24	20	22	13	16	16	25	6	29	.	. .	Borok.
29	15	14	9	13	17	25	7	29	.	. .	Bouïnovitchi.
27	19	12	8	13	6	10	5	8	19	12. IX	Starye Koni.
29	20	14	13	13	9	25	3	19	.	. .	Stodolitchi.
.	.	.	.	.	.	.	6	30	.	. .	Milochevitchi.
24	16	22	10	16	15	25	3	29	34	28. VI	Dernovitchi.
25	25	22	17	18	19	26	4	12. 21.	42	28. VI	Ioltcha.
3	28	14	9	16	14	25	9	30	.	. .	Mokhoedy.
											Gouv. Mogilev.
29	15	19	16	13	10	4	7	16	?	?	Louskinopol.
23	2	13	17	13	11	3	6	6	33	29. VI	Lioubavitchi.
23	6	13	14	12	9	26	5	21	57	29. VI	Senno.
23	?	?	12	16	15	4	5	18	41	29. VI	Smoliany.
8	19	12	18	13	8	4	4	19	34	29. VI	Golochevka.
29	5	11	13	16	5	6. 8.	4	16	33	29. VI	Gorki.
8	11	11	19	16	10	3	11	23	.	. .	Mogilev (1).
24	11	11	15	16	9	26	8	16	38	29. VI	Mogilev (2).

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губернія и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Тихиль	1	18	1	10	.	.	7	24	20	10	26	4	14
Дашковка	7	13	5	6	8	15	2	21	9	10	35	29	15
Климовичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
Чериковъ	3	14	2	14	11	15	6	9	9	10	14	29	9
Болинъ	6	18	6	9. 19.	11	15	5	10	12	10	36	29	7
Солоное	4	18	6	14	4	15	5	5	11	10	41	29	7
Калужская губ.													
Медынь (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
Медынь (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	7
Бабаево	7	15	8	19	8	15	6	12	16	17	10	23	24
Сугоново	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Калуга	6	15	6	4	7	15	.	.	.	.	15	28	.
Мосальскъ	8	14	10	19	9	15	6	14	12	29	21	29	17
Подкопаево	3	15	6	19	7	15	4	11	17	29	8	29	10
Марьина Гора	2	23	6	11	7	15	3	10	18	8	10	5	20
Мещовскъ	2	16	6	19	7	15	3	11	16	10	15	29	8
Никольское	3	15	8	5	8	15	7	11	.	.	.	.	.
Лихвинское лѣсничество	7	15	8	28	12	15	2	8	9	17	19	23	20
Клинцы	4	15	9	19	11	15	12	11	25	10	17	9	8
Жиздра (1)	4	14	7	14	10	15	3	11	12	29	10	8	11
Жиздра (2)	5	15	7	19	7	15	3	12	14	29	13	9	13
Орловская губ.													
Мценскъ	10	16	6	4. 19.	11	15	4	28	10	17	.	.	.
Брянскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Карачевъ	7	15	.	.	11	15	10	13	7	29	12	8	18
Парамоново	5	15	7	19	6	15	6	28	11	13	18	28	10
Орелъ (1)	11	14	8	19	9	15	4	14	8	6	12	28	6
Долгое	11	15	5	27	9	15	5	14	9	6	16	28	9
Россошное	28	16	8	15	12	16	11	29	15	31	?	?	28
Кривчиково	8	15	7	19	5	15	5	11	10	6	18	28	8
Новоселки	11	14	6	19	6	15	10	11	32	6	14	28	?
Елецъ (2)	6	15	7	11	3	16. 20.	3	12	11	30	13	19	16
Трубчевскъ	.	.	9	20	12	14	8	11	5	17	9	28	7
Пажень	10	15	7	11	3	20	6	28	9	30	17	19	13
Тросна	11	15	13	19	14	15	10	11	8	6	32	28	13
Ливны	17	15	11	19	9	15	8	14	7	11	13	8	24
Княгинино	9	15	3	15. 19.	12	15	4	12	5	17. 29.	.	.	.
Сѣвскъ (1)	11	15	11	19	10	15	3	11	7	16	?	?	?
Сѣвскъ (2)	11	15	10	19	11	15	5	11	7	16	14	3	7
Тульская губ.													
Михайловка	.	.	.	.	2	19	4	28	14	29	20	23	25
Сѣнково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кашира	.	.	.	.	.	.	.	.	20	29	25	9	9
Новоселки	.	.	.	.	.	.	.	.	26	29	23	9	6
Корыстово	7	15	9	20	4	15	4	12	22	28	22	9	7
Байдики	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Веневъ	3	18	13	19	6	14	1	15	17	29	15	9	6
Тула (2)	13	16	?	?	4	15	6	28	8	17	23	9	12
Ассаново	10	15	8	20	4	16	3	12	17	30	34	28	6
Мещерское	7	15	3	4	1	19	4	28	10	29	18	9	6
Русаново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	9	22
Бѣлевъ	6	15	5	19	10	15	2	28	11	6	20	23	16
Болото	6	15	6	22	7	15	3	12	14	30	25	23	25
Богородицкъ	3	15	4	19	1	19	3	28	8	14	12	28	11
Успенское	13	15	14	19	5	14. 20.	5	28	35	13	24	28	10
Волово	16	15	5	20	2	15	7	28	8	29	8	8	12
Никитское	13	14	6	11	5	20	5	15	17	13	19	9	18
Скуратово	15	15	11	19	12	15	3	12	15	13	12	9	12
Алтухово	9	15	6	14	7	15	5	11	13	30	17	28	12
Алексѣевское	6	15	10	27	7	20	18	27	6	13	28	28	16

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Годъ. Année.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
29	1	11	16	16	14	9	10	9	.	. .	Tikhil.
24	6	22	22	13	14	26	.	.	.	. .	Dachkovka.
29	8	11	.	.	8	9	11	9	.	. .	Klimovitchi.
29	7	11	12	16	10	25	9	9	14	29. VI	Tcherikov.
30	6	11	18	16	15	25	8	9	36	29. VI	Bolin.
3	13	22	14	16	9	25	12	29	41	29. VI	Solonoe.
											Gouv. Kalouga.
24	12	13	14	24	.	.	.	.	.	. .	Medyn (1).
29	11	13	11	24	8	9	13	9	.	. .	Medyn (2).
30	8	1	11	24	10	10	14	13	24	12. VII	Babaevo.
?	?	?	22	22	.	.	.	.	.	. .	Sougonovo.
30	9	13	12	7	12	10	15	9	.	. .	Kalouga.
5	9	1	11	21	10	9	19	9	21	29. VI	Mosalsk.
8	4	1	12	21	5	13	16	6	17	29. V	Podkopaevo.
29	9	1	10	23	10	9	9	8	20	4. VII	Mariïna Gora.
29	5	1	10	23	4	10	12	9	16	10. V	Mechtchovsk.
.	7	1	11	24	6	10	15	13	.	. .	Nikolskoe.
30	9	1	10	24	12	10	9	13	20	4. VII	Likhvinskoe verderie.
29	9	1	11	23	12	10	15	13	25	10. V	Klintsy.
29	5	1	11	23	14	10	7	9	14	10. XI	Jizdra (1).
29	2	11	11	23	12	10	8	13	14	29. V	Jizdra (2).
											Gouv. Orel.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mtsensk.
.	.	.	.	.	15	10	8	12	.	. .	Briansk.
.	.	.	.	.	.	.	19	13	.	. .	Karatchev.
29	10	4	14	24	19	9	10	13	19	9. XI	Paramonovo.
3	8	4	9	24	10	10	14	13	23	3. VIII	Orel (1).
5	8	14	12	24	9	10	17	13	17	13. XII	Dolgoe.
6	12	14	18	21	17	10	15	14	28	16. I	Rossochnoe.
2	10	4	11	24	7	10	7	13	18	28. VI	Krivtchikovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novoselki.
13	14	4	23	20	7	9	8	13	23	20. X	Elets (2).
30	9	4	.	.	15	10	12	13	.	. .	Troubtchevsk.
13	15	4	27	20	10	9	8	13	27	20. X	Pajen.
1	7	14	10	24	9	10	13	13	32	28. VI	Trosna.
8	12	4	16	20	11	9	12	13	24	25. VII	Livny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kniaginino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sevsk (1).
2	8	15	18	23	9	9	12	13	20	2. VIII	Sevsk (2).
											Gouv. Toula.
30	6	11	15	20	8	10	14	19	.	. .	Mikhaïlovka.
.	.	.	.	.	.	.	7	13	.	. .	Senkovo.
24	4	11	27	20	.	.	9	13	.	. .	Kachira.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novoselki.
14	5	2	20	20	9	10	9	19	22	28. V	Korystovo.
9	4	1	?	?	?	?	.	.	.	. .	Baïdiki.
3	3	14	30	20	8	9	6	19	30	20. X	Venev.
2	1	14	21	20	8	10	5	7	23	9. VI	Toula (2).
2	2	2	33	20	9	10	6	14	34	28. VI	Assanovo.
8	2	1	29	20	7	10	6	8	29	20. X	Mechtcherskoe.
5	6	1	12	24	11	10	8	8	.	. .	Rousanovo.
17	6	1	8	21	11	10	11	13	20	23. VI	Belev.
29	5	1	8	21	11	10	10	14	25	23. VI	Boloto.
18	3	2	28	20	9	10	5	13	28	20. X	Bogoroditsk.
3	4	14	23	20	10	10	6	13	35	13. V	Ouspenskoe.
5	12	4	13	20	11	10	10	13	16	15. I	Volovo.
2	8	14	34	20	10	9	5	13	34	20. X	Nikitskoe.
1	4	4. 14.	14	24	15	10	12	4	15	15. I	Skouratovo.
1	5	1	12	24	15	10	9	13	17	28. VI	Altoukhovo.
3	12	4	21	20	8	10	10	13	28	28. VI	Alexeevskoe.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Кроткое	11	15	10	27	3	19	3	12	15	13	14	24	23
Ново-Петровское	6	15	?	?	?	?	7	29	?	?	13	8	9
Хорошія Воды	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ефремовъ	?	?	?	?	?	?	10	28	18	30	20	9	?
Хорошавка	9	15	14	20	5	16	3	14	21	13	13	8. 24.	.
Шатиловская опытная станція	7	15	3	11	3	20	5	14	5	29	8	9	8
Кологривово	4	27	10	6. 20.	3	11	4	15	10	29	13	24	11
Рязанская губ.													
Нарма	6	15	10	27	4	16	8	16	58	21	30	9	17
Ловцы	10	15	13	20	5	16	4	12	19	13	21	25	10
Гремячево	.	.	9	5	4	15	3	15	14	29	17	25	11
Рязань (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53	28	7
Рязань (2)	7	15	8	20	3	19	5	15	28	21	50	28	2
Рязань (3)	4	15	9	16	4	16	8	15	23	21	49	28	6
Борки	3	1	5	5	2	16	4	15	24	21	19	25	13
Исады	9	15	9	20	4	16	3	14	39	21	17	25	11
Михайловъ	9	18	6	20	4	19	3	15	20	30	19	28	9
Гулынки	5	23	15	16	4	20	6	15	34	21	13	8	9
Ольховское	3	16	8	7	4	19	5	16	45	21	23	25	10
Большое	15	15	16	20	7	16	6	15	18	21	15	8	11
Скопинъ (1)	12	15	11	20	7	16	4	16	?	?	16	8	17
Ряжскъ	9	15	15	27	8	16	4	16	26	21	10	8	22
Большая Алешня	.	.	.	.	.	.	.	.	30	21	11	8	9
Гремячка	3	31	5	27	2	18	1	12	16	30	15	24	11
Попова Рига	4	31	4	27	3	18	1	15	15	30	15	24	9
Алмазовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Данковъ	14	15	11	20	5	16	2	15	15	30	13	8	18
Буховое	6	15	15	13	3	16	3	16	11	13	19	8	30
Тамбовская губ.													
Елатьма	11	15	10	5	6	16	3	12	31	21	18	25	16
Темниковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17
Быстрище	7	15	10	5	?	?	?	?	30	21	39	8	?
Чубарово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Стрѣльниково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Борки	14	15	8	11	5	16	10	13	31	21	25	8	14
Оторма	13	10	9	2	5	31	6	24	14	21	21	10	14
Земетчино	5	31	9	11	4	19	5	15	23	21	15	25	23
Моршанскъ (1)	15	16	11	11	4	16	7	13	30	21	33	8	20
Моршанскъ (2)	.	.	10	11	.	.	.	.	25	20	7	9	18
Матчерка	3	4	4	16	3	19	5	15	14	20	20	19	22
Гумны	3	16	8	12	3	19	4	13	?	?	.	.	.
Вернадовка	1	16. 24.	7	8	1	19	6	29	26	21	27	25	26
Шовское	3	5	8	20	4	18	3	14	23	30	15	8	14
Лебедянь	12	16	15	20	12	16	6	14	9	30	?	?	10
Пересыпкино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Козловъ	13	31	13	27	2	16	9	30	33	21	20	8	23
Тамбовъ (1)	16	15	11	11	6	16	8	13	29	21	8	13	25
Тамбовъ (2)	12	31	11	27	4	16	6	15	.	.	7	13	28
Тамбовъ (3)	13	15	12	11	5	16	9	13	34	21	8	13	24
Кирсановъ	6	16	7	27	5	19	7	15	33	20	27	20	21
Липецкъ	11	31	13	11	5	16	8	30	6	30	21	8	21
Богословка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Любовка	3	30	9	8	2	16	10	30	26	21	17	8	.
Знаменское-Каріанъ	10	31	12	11	3	16	10	13	20	21	12	13	22
Обловка	10	31	8	8	8	19	6	16	36	20	32	4	9
Знаменка	1	16	9	11	4	16	10	13	45	20	10	13	17
Вязовое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Борисоглѣбскъ	14	30	12	20	11	19	9	12	34	20	27	13	19
Пензенская губ.													
Малькѣевка	2	15	9	25	1	16. 31.	2	16	60	15	13	24	.
Новотроицкая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
Атемаръ	7	24	7	5	1	16	6	1	21	31	10	10	34

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
2	7	14	29	20	9	14	6	15	29	20. X	Krotkoe.
3	?		25	20	7	10	8	14	25	20. X	Novo-Pétrovskoe.
.	.	.	.	.	12	9	9	14	.	. .	Khorochiïa Vody.
?	8	14	?	?	10	9	17	13	?	?	Efremov.
.	7	14	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khorochavka.
1	8	3	?	?	8	10	12	13	12	13. XII	Chatilovskaïa, st. agronom.
.	.	.	4	26	6	12. 21.	9	15	.	. .	Kologrivovo.
											Gouv. Riazan.
14	4	13	25	20	12	9	14	19	58	21. V	Narma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lovtsy.
8	5	2	36	20	7	4	8	19	.	. .	Gremiatchevo.
14	2	3. 14.	?	?	11	10	11	8	.	. .	Riazan (1).
13	1	13	39	20	8	10	9	8	50	28. VI	Riazan (2).
14	2	13	38	20	9	10	19	8	49	28. VI	Riazan (3).
14	4	14	8	20	8	10	7	19	63	14. VIII	Borki.
2	2	13	18	20	12	9	11	19	39	21. V	Isady.
2	2	14	31	20	14	10	4	18	31	20. X	Mikhaïlov.
13	5	13	40	20	.	.	10	19	.	. .	Goulynki.
14	8	4	14	20	10	10	12	19	45	21. V	Olkhovskoe.
5	2	13	38	20	9	10	9	13	38	20. X	Bolchoe.
5	6	3	36	20	9	9	7	13	36	20. X	Skopin (1).
3	9	4	36	20	11	9	12	14	36	20. X	Riajsk.
2	9	4	25	20	7	9	8	13	.	. .	Bolchaïa Alechnïa.
2	10	4	30	20	8	9	6	14	30	20. X	Gremiatchka.
2	9	4	28	20	7	9	6	14	28	20. X	Popova Riga.
.	.	.	.	.	8	9	8	14	.	. .	Almazovka.
5	7	4	20	20	7	9	8	14	20	5. VIII	Dankov.
8	15	4	28	20	8	9	15	6	30	9. VII	Boukhovoe.
											Gouv. Tambov.
14	4	13	11	7	11	9	9	19	43	14. VIII	Elatma.
14	10	13	8	24	12	9	8	19	.	. .	Temnikov.
14	8	4	8	30	9	9	10	19	48	14. VIII	Bystrichtche.
.	.	.	.	.	.	.	12	19	.	. .	Tchoubarovo.
.	.	.	.	.	.	.	7	19	.	. .	Strelnikovo.
15	11	4	10	20	9	9	6	19	31	21. V	Borki.
15	15	13	13	20	.	.	.	.	.	. .	Otorma.
15	12	13	5	20	8	9	6	8	27	15. VIII	Zemettchino.
15	15	13	11	20	8	7	6	14	33	8. VI	Morchansk (1).
2	7	4	10	20	.	.	.	.	.	. .	Morchansk (2).
4	15	13	9	30	14	9	5	29	48	4. VIII	Mattcherka.
.	.	.	10	20	.	.	.	.	.	. .	Goumny.
15	13	13	7	20	10	9	6	8	28	15. VIII	Vernadovka.
9	25	4	32	20	10	9	10	8	32	20. X	Chovskoe.
14	17	4	13	22	10	9	.	.	.	. .	Lebedian.
.	.	.	.	.	.	.	4	8	.	. .	Peresypkino.
1	13	15	20	20	10	9	4	13	33	21. V	Kozlov.
15	20	15	15	20	19	1	6	28	29	21. V	Tambov (1).
.	11	15	7	7	13	1	3	7. 18.	.	. .	Tambov (2).
2	18	15	12	20	14	1	?	?	34	21. V	Tambov (3).
2	17	15	10	20	13	1	5	30	47	2. VIII	Kirsanov.
4	?	?	33	20	12	9	6	13	33	20. X	Lipetsk.
.	.	.	.	.	.	.	3	18	.	. .	Bogoslovka.
.	.	.	?	?	?	?	3	15	.	. .	Lioubovka.
2	?	?	5	24	9	4	5	29	?	?	Znamenskoe-Karian.
2	16	15	14	31	9	1	6	28	36	20. V	Oblovka.
13	16	14	13	20	12	1	2	10	45	20. V	Znamenka.
.	.	.	.	.	.	.	4	31	.	. .	Viazovoe.
13	3	13	25	20	18	9	11	29	34	20. V	Borisoglebsk.
											Gouv. Penza.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Malkeevka.
3	5	13	.	.	.	.	5	14	.	. .	Novotroitskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Atemar.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juin.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Троицкъ	7	19	5	6	3	19	6	15	18	21	12	25	25
Тумаево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Архангельское-Голицыно	2	1	3	13	2	18	1	1	13	21	10	10	.
Инсаръ	4	24	6	16	3	18	11	15	15	20	21	25	23
Ахлебинино	5	1	3	11	2	30	10	15	25	20	15	25	23
Казачья-Пелетьма	4	3	9	13	3	17	3	15	10	20	17	25	29
Аришка	5	15	11	16	1	16	2	15	11	20	19	5	38
Голицыно	4	1	5	16	2	16	9	15	23	14	15	10	47
Мокшанъ	3	2	8	13	3	18	8	15	10	20	15	19	21
Городище	8	17	11	14	4	17	3	16	14	14	16	24	32
Пенза, училище садоводства	4	17	4	23	3	18	3	13	14	14	26	20	28
Пенза, гимназія	6	17	7	23	5	18	4	13	10	20	24	25	20
Пенза, ст. Ряз.-Урал. ж. д.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Любятино	2	24	3	13	1	16. 19.	13	15	12	20	20	25	24
Симбирская губ.													
Курмышъ	1	16	1	5	0	17. 31.	1	30	7	24	24	30	25
Порѣцкое	.	.	16	5	2	17	2	1	24	15	15	10	17
Буинскъ	4	16	13	4	1	17	10	15	10	17	26	21	23
Шемурша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ардатовъ	5	15	15	5	2	18	4	15. 16.	15	31	11	10	17
Алатырь	5	20	15	5	1	17	4	1	11	15	18	5	26
Иваньково	4	21	12	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рыбушкинъ хуторъ	.	.	.	.	.	.	?	?	3	30	16	5	24
Чилимъ	3	1	6	16	1	29	8	1	5	7	21	21	33
Ундоры	3	17	13	5	2	31	22	15	10	17	52	21	.
Астрадамовка	14	24	12	5	3	29	9	1	8	7	17	21	12
Средніе Тимерсяны	4	17	9	5	5	17	4	15	6	31	28	21	21
Промзино-Городище	6	25	13	6	1	30	7	16	9	23	9	6	19
Репьевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Русская Кандаратъ	2	17. 20.	10	5	1	29. 31.	4	15	9	23	27	21	20
Симбирскъ	.	.	15	5	2	17	7	15	9	17	47	21	13
Тагай	6	18	7	5	4	29	17	15	5	24	35	20	23
Карсунъ (1)	4	24	.	.	2	29	8	1	9	22	23	16. 21.	18
Карсунъ (2)	6	16	13	5	2	29	7	1	9	23	23	22	25
Вешкайма	3	16	10	5	5	28	7	1	11	31	20	21	30
Солдатская Ташла	1	1	3	5	1	31	4	15	10	17	29	21	15
Сенгилей	4	9	8	5	4	29	28	15	20	14	15	20	18
Троицкое	4	24	8	12	2	30	17	15	10	31	18	5	10
Кочкарлей	3	17	11	26	4	31	7	14	8	14	49	21	13
Сосновый Солонецъ	2	1	15	13	3	31	19	15	14	31	9	18	9
Сызрань (1)	.	.	5	7	2	31	16	15	6	17	14	5	17
Самарская губ.													
Бугульма	4	18	6	13	1	28	2	1	22	5	12	17	13
Новый Кувакъ	3	20	5	14	0	0	8	2	12	5	22	1	10
Красногородецкое	.	.	.	.	.	.	.	.	10	31	15	16	21
Екатериновка	3	19	11	13	1	29	3	1	8	31	14	14	12
Русскій Кандызъ	2	8	5	9	1	28	6	14	15	31	9	18	10
Толстово	2	24	8	13	1	16	11	14	8	31	28	20	10
Самородная	1	1	3	12	0	31	2	15	5	1	20	21	13
Полибино	3	2	8	13	1	28	9	1	9	25	16	7	9
Абдулино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ключевскій хуторъ	2	20	4	13	5	31	1	15	10	28	20	20	5
Бугурусланъ	3	4	7	9	1	30	6	1	5	27	15	7	8
Тихій хуторъ	4	4	12	9	0	31	5	14	7	20	14	20	5
Пополутовка	9	23	10	12	0	0	4	1	?	?	18	7	6
Борковскій хуторъ	2	21	7	6	0	30	17	16	13	18	33	19	14
Ставрополь	2	4	9	13	3	29	39	17	10	17	12	17	.
Березовскій хуторъ	2	24	7	13	2	29	12	1	7	31	11	20	13
Тимашево	3	2	?	?	?	?	?	?	4	31	?	?	6
Пономаревка	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Козловка	2	23	10	13	2	30	2	1	5	21. 28.	9	17	16
Томашевъ Колокъ	4	24	5	5	4	29. 31.	5	1	8	31	18	18	32
Неплюево	3	3	12	13	1	31	6	1	9	27	31	7	12
Самара	2	2	7	13	2	31	4	1	9	31	5	10	22
Марычевка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	18	2	21	7	12

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
3	6	5	7	24	6	9	.	.	.	. .	Troïtsk.
.	6	13	10	24	6	9	5	14	.	. .	Toumaevo.
.	.	.	7	24	.	.	.	.	.	. .	Arkhangelskoe-Golitsyno.
22	7	13	9	23	17	9	7	19	25	22. VIII	Insar.
17	10	13	7	30	5	2	4	20	27	17. VIII	Akhlebinino.
15	14	15	17	23	9	7	5	8	29	2. VII	Kazatchïïa Peletma.
3	14	15	23	23	10	7	8	19	38	2. VII	Arichka.
17	10	15	6	7. 23.	7	5	5	18	47	7. VII	Golitsyno.
15	11	15	8	23	9	27	4	10	21	15. VIII	Mokchan.
3	27	15	31	24	11	9	13	9	32	9. VII	Gorodichtche.
3	6	15	8	30	14	1	4	8	29	3. VIII	Penza, école d'horticulture.
15	23	15	11	23	11	7	5	19	36	15. VIII	Penza, gymnase.
.	.	.	.	.	9	1	3	10	.	. .	Penza, st. chem. de fer.
15	22	15	10	23	8	1	4	8	33	15. VIII	Lïoubïatino.
											Gouv. Simbirsk.
4	10	14	10	23	6	2	4	5	25	9. VII	Kourmych.
14	4	1	9	24	6	27	19	19	.	. .	Poretskoe.
15	4	8	5	30	9	11	10	19	26	21. VI	Bouinsk.
.	.	.	.	.	.	.	10	19	.	. .	Chemourcha.
18	4	2	9	23	5	6	.	.	.	. .	Ardatov.
3	7	2	10	24	7	4	10	25	26	29. VII	Alatyr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ivankovo.
3	6	1	8	23	5	1	7	22	.	. .	Rybouchkin Khoutor.
6	10	1	8	24	5	5	9	19	33	15. VII	Tchilim.
18	9	14	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oundory.
3	9	1	?	?	7	10	10	19	17	21. VI	Astradamovka.
3	11	14	.	.	.	.	.	.	.	. .	Srednie Timersïany.
4	13	1	5	31	5	8	7	20	19	8. VII	Promzino-Gorodichtche.
.	.	.	20	23	10	10	6	22	.	. .	Repïevka.
3	14	1	4	8	?	?	5	19	27	21. VI	Rousskaïa Kandarat.
6	10	15	5	8. 23.	10	5	.	.	.	. .	Simbirsk.
16	5	15	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tagaï.
3	.	.	12	7	.	.	.	.	.	. .	Karsoun (1).
3	10	14	5	23	7	29	2	31	25	7. VII	Karsoun (2).
3	6	15	6	30	9	28	5	19	30	7. VII	Vechkaïma.
20	?	?	5	8	10	11	.	.	.	. .	Soldatskaïa Tachla.
20	10	15	10	23	14	11	4	30	28	15. IV	Sengileï.
17	10	15	8	22. 24.	16	11	3	30	19	17. VIII	Troïtskoe.
1	9	16	9	22. 24.	6	28	5	30	49	21. VI	Kotchkarleï.
4	15	15	17	8	39	11	4	8	39	11. XI	Sosnovyï Solonets.
1	10	15	6	24	12	11	4	30	.	. .	Syzran (1).
											Gouv. Samara.
10	9	15	3	25	4	11	5	31	22	5. V	Bougoulma.
10	12	15	9	8	11	10	5	17	22	1. VI	Novyï Kouvak.
14	8	15	.	.	.	.	.	.	.	. .	Krasnogorodetskoe.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ekaterinovka.
10	8	16	7	8	18	11	6	8	18	11. XI	Rousskiï Kandyz.
6	0	0	7	14	16	5	9	7	28	20. VI	Tolstovo.
6	11	15	?	?	15	20	10	19	20	21. VI	Samorodnaïa.
18	5	9	6	8. 25.	13	11	3	30	16	7. VI	Polibino.
.	.	.	.	.	11	5	4	8	.	. .	Abdoulino.
10	2	9	7	7	9	11	3	25	20	20. VI	Klïoutchevskiï Khoutor.
19	14	9	3	24	10	11	4	30	15	7. VI	Bougourouslan.
6	4	16	5	18	6	11	5	28	32	6. VIII	Tikhiï Khoutor.
7	5	16	10	24	5	9	3	7	29	7. VIII	Popoloutovka.
17	11	15	13	8	16	11	3	7	33	19. VI	Borkovskiï Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	7	30	.	. .	Stavropol.
6	6	15. 16.	7	8	9	11	7	30	13	16. VII	Berezovskiï Khoutor.
6	?	?	?	?	6	10	?	?	?	?	Timachevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ponomarevka.
10	1	10	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kozlovka.
18	1	7	4	24	6	4	5	7	32	8. VII	Tomachev Kolok.
6	4	16	8	9	17	10	6	30	31	7. VI	Neplïouevo.
17	5	15	9	8	.	.	.	.	.	. .	Samara.
.	.	.	6	8	.	.	2	30	.	. .	Marytchevka (1).

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ie Jui
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Безенчукъ	1	20	7	13	1	31	15	15	13	19	10	14	5
Боровое лѣсничество	5	2	21	9	2	31	18	1	12	19	13	18	10
Протопоповскій хуторъ	2	11	6	13	?	?	6	16	27	20	9	21	11
Частые Колки	1	1	4	8	1	29. 31.	13	15	6	17	9	10	15
Александровская сел.-хоз. школа	2	20	11	9	1	31	14	1	33	27	13	12	12
Константиновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Николаевскъ, ст. ж. д.	3	19	13	26	1	3	13	16	9	30	14	5	8
Малая Тарасовка	3	20	5	17	1	30	5	16	8	19	6	12	7
Грачевскій хуторъ	2	19	10	13	1	30	11	15	11	31	9	5	9
Перелюбъ	12	20	10	13	3	29	4	13	10	19	10	5	12
Любицкое	5	20	9	22	6	29	6	16	3	31	9	12	.
Екатеринштадтъ	7	24	8	13	8	17	10	15	8	31	21	25	16
Кочетково	3	20	3	9	1	3. 31.	2	16	5	31	19	5	11
Покровская Слобода	5	24	8	8	7	18	8	15	7	31	11	10	22
Ершовъ	5	24	5	13	5	30	11	16	8	30	10	5	7
Урбахъ	1	24	10	12	3	18	16	15	6	31	16	5	8
Яблоновка	5	1	.	.		.	.	.	.	.	18	5	.
Фриденфельдъ	2	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Куриловка	4	24	7	13	2	30	19	15	16	27	10	5	10
Малый Узень	1	2	7	13	2	18	?	?	?	?	?	?	?
Новоузенскъ	2	24	5	7	0	30	5	16	8	31	10	5	12
Костычевская	2	1	7	12	8	18	5	15	19	1	11	25	4
Волынская губ.													
Ратно	4	30	4	22	2	11	8	21	9	20	9	4	25
Пулемецъ	5	13	6	14	1	11	7	10	10	3	12	25	20
Клесово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Большая Черниговка	10	14	5	11	12	14	11	19	23	11	31	29	8
Любомль	3	30	8	13	5	11	7	21	22	8	7	29	16
Ковель	4	13	9	13	9	14	8	10	5	8	5	18. 28	10
Рудня Базарская	4	19	6	15	2	14	10	19	26	12	34	28	6
Березно	6	14	4	6	16	14	7	5	10	10	10	29	12
Збужъ	8	14	3	5	19	14	10	21	14	5	8	28	8
Быстричи	5	19	5	5	15	18	8	5	10	12	11	29	13
Эмильчинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	9	12	24	29	5
Киверцы	.	.	.	.	.	.	6	20	7	8	.	.	17
Тучинъ	7	14	7	22	16	14	7	19	?	?	12	28	20
Здолбуново	3	7	1	22	5	14	10	20	23	10	7	28	10
Холоневъ	5	14	5	22	9	14	6	14	9	4	12	28	18
Дубно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Верховъ	?	?	6	5	14	14	17	20	9	10	22	28	17
Житоміръ (1)	9	19	4	22	11	14	12	19	14	12	29	28	4
Житоміръ (2)	8	19	4	24	12	14	11	19	20	12	31	28	9
Шепетовка (1)	4	14	5	21	8	14	10	19	15	12	28	28	22
Шепетовка (2)	2	8	3	21	9	14	6	12	10	16	22	28	10
Бѣлая Криница	1	14	5	22	1	19	3	14	5	24	20	28	21
Михновъ	4	19	6	19	7	14	16	19	9	16	14	24	12
Коровинцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Червонное	?	?	?	?	10	14	?	?	10	12. 16.	?	?	6
Новоставцы	5	14	3	22	8	14	.	.	13	24	20	28	13
Янушполь	7	14	6	21	11	14	13	14	20	12	27	28	15
Староконстантиновъ	6	18	4	21	4	14	14	19	21	12	26	28	9
Купель	8	18	5	21	5	14	8	18	14	24	22	28	15
Волочискъ	4	18	2	7	4	14	6	18	19	24	25	28	26
Подольская губ.													
Голодьки	8	15	4	21	6	21	8	9	26	24	29	28	8
Кузьминъ	13	19	2	10	3	16	13	14	29	12	18	28	24
Винница	8	15. 19.	3	22	7	15	7	18	13	24	9	7	4
Старые Хутора	8	15	3	21	15	14	7	18	23	24	?	?	8
Ярмолинцы	.	.	.	.	.	.	7	18	20	25	20	28	12
Большая Жмеринка	8	18	.	.	.	.	21	18	21	25	30	22	10

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
18	6	15	9	8	16	11	3	29	16	11. XI	Bezentchouk.
10	7	16	11	9	10	28	5	28	21	9. II	Borovoe verderie.
5	5	17	13	25	11	12	.	.	.	. .	Protopopovskiï Khoutor.
15	2	16	8	8	23	11	3	11	23	11. XI	Tchastye Kolki.
19	3	16	4	25	7	6	2	25	33	27. V	Alexandrovskaïa école agricole.
.	.	.	.	.	.	.	6	30	.	. .	Konstantinovka.
9. 26.	3	16	12	8	11	11	4	30	14	5. VI	Nikolaevsk, st. chem. de fer.
19	2	16	9	18	8	11	2	25	9	18. X	Malaïa Tarasovka.
12	3	16	7	8	17	11	1	24. 30.	17	11. XI	Gratchevskiï Khoutor.
9	2	14	6	8	11	10	7	29	12	9. VII	Pereliïoub.
16	2	7	9	24	14	11	2	29	14	11. XI	Liïoubitskoe.
22	5	13	7	24	11	1	7	28	21	25. VI	Ekaterinstadt.
17	3	9	5	8	6	11	3	25. 30.	19	5. VI	Kotchetkovo.
2	6	13	.	.	11	4	9	11	.	. .	Pokrovskaïa Sloboda.
17	5	16	7	8	16	11	7	30	16	11. XI	Erchov.
17	10	14	7	31	14	11	3	31	16	5. VI	Ourbakh.
.	.	.	14	29	10	15	5	24	.	. .	Iablonovka.
.	.	.	9	31	15	11	4	22	.	. .	Friedenfeld.
17	.	.	5	31	13	11	5	31	19	15. IV	Kourilovka.
17	2	14	?	?	16	11	3	18	?	?	Malyï Ouzen.
17	0	2. 16.	6	31	6	2	13	30	13	30. XII	Novoouzensk.
16	7	14	16	23	13	11	.	.	.	. .	Kostytchevskaïa.
											Gouv. Volynie.
27	16	11	7	6	7	10	22	30	28	26. VII	Ratno.
24	18	14	6	6	11	10	12	30	23	24. VIII	Poulemets.
28	16	18	5	11. 23.	8	21	11	30	.	. .	Klesovo.
29	23	14	16	16	12	26	6	12	31	29. VI	Bolchaïa Tchernigovka.
27	33	14	8	25	15	10	13	30	34	27. VIII	Liïouboml.
27	28	14	11	25	5	10	12	31	38	27. VIII	Kovel.
29	21	15	13	12	19	26	9	30	34	28. VI	Roudnïa Bazarskaïa.
24	24	15	9	7	13	26	11	31	24	15. IX	Berezno.
28	20	14	9	7	18	25	15	31	20	28. VIII	Zbouj.
28	16	15	.	.	12	25	15	30	.	. .	Bystritchi.
12	14	15	12	18	27	25	.	.	.	. .	Emiltchin.
29	22	15	12	8	3	8. 10.	15	30	.	. .	Kivertsy.
28	13	15	10	7	32	25	16	30	46	28. VIII	Toutchin.
28	12	11	23	9	43	25	20	22	44	28. VIII	Zdolbounovo.
28	21	14	12	7	10	4	11	30	27	28. VIII	Kholonev.
.	29	3	20	8	8	10	12	30	.	. .	Doubno.
27	5	16. 21.	10	8	27	25	11	30	38	27. VIII	Verkhov.
28	19	16	14	8	16	25	7	30	29	28. VI	Jitomir (1).
28	17	4. 16.	6	16	17	25	9	30	31	28. VI	Jitomir (2).
28	7	3	13	9	29	25	6	30	32	28. VIII	Chepetovka (1).
.	6	20	14	9	19	25	1	21	.	. .	Chepetovka (2).
28	20	16	7	9	13	25	5	30	58	28. VIII	Belaïa Krinitsa.
28	19	16	8	14	18	25	.	.	.	. .	Mikhnov.
12	27	16	8	15	20	25	8	30	.	. .	Korovintsy.
28	18	16	7	26	8	25	4	30	24	28. VIII	Tchervonnoe.
28	23	16	9	14	28	26	3	16	.	. .	Novostavtsy.
12	25	16	9	15	21	25	8	30	31	12. VIII	Ianouchpol.
28	31	3	11	16	27	25	2	30	36	28. VIII	Starokonstantinov.
28	23	17	11	9	27	25	4	31	27	25. XI	Koupel.
27	32	16	9	9	21	25	2	20	32	16. IX	Volotchisk.
											Gouv. Podolie.
28	34	16	10	15	38	25	3	24	38	25. XI	Golodki.
30	26	18	12	6	11	25	2	11	29	12. V	Kouzmin.
28	24	16	13	9	11	25	2	24	24	16. IX	Vinnitsa.
28	55	16	14	26	10	25	2	24	55	16. IX	Starye Khoutora.
29	38	3	.	.	.	.	2	24	.	. .	Iarmolintsy.
.	54	16	10	6	22	25	5	29	.	. .	Bolchaïa Jmerinka.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Жмеринка	8	15	2	21	8	14	8	18	12	24	11	28	2
Ялтушковъ	7	18	4	23	15	12	10	18	18	24	25	28	7
Немировъ	7	18	3	19	7	14	13	19	24	24	25	19	3
Говоры	7	18	4	23	18	12	9	18	24	24	18	28	8
Евфимовка	8	19	2	22	10	15	24	19	31	25	17	29	12
Брацлавъ	?	?	1	21	5	22	3	19	25	25	14	19	17
Куна	15	18	7	21	6	14	12	19	38	25	20	28	3
Каменецъ Подольскій (1)	8	18	2	23	8	12	4	19	7	19	.	.	4
Каменецъ Подольскій (2)	7	18	3	23	8	12	5	19	15	12	15	28	6
Немерча	6	15	1	21	7	12	10	18	27	24	16	28	3
Могилевъ	5	15	2	11	7	15	18	19	51	25	24	28	3
Попова Гребля	12	19	3	23	7	15	30	19	?	?	16	28	18
Плоти (опытное поле)	.	.	.	.	8	14	18	18	24	25	17	28	11
Плоти	9	18	3	12	8	14	14	18	18	25	9	28	19
Плоти (ферма)	10	18	3	12	9	14	17	18	21	25	17	28	8
Нестоита	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Выхватинцы	10	18	3	11	8	14	16	11	33	25	6	11	2
Кіевская губ.													
Андреевка	10	18	7	11	12	14	18	19	11	12	32	28	13
Радомысль	11	19	4	22	17	14	15	19	16	12	41	28	9
Кіевъ (1)	8	18	4	22	17	14	24	19	19	9	18	19	4
Кіевъ (2)	6	18	4	22	8	14	22	19	4	16	18	22	7
Коростышевъ	6	19	6	23	11	4	13	19	13	12	38	28	18
Соловьевка	10	8. 18.	2	19	12	14	14	19	7	12	27	22	5
Васильковъ (1)	10	19	5	19	12	17	23	19	6	17	21	19	5
Кагарлыкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	28	18
Житнегоры	10	19	3	19	8	15	15	19	14	25	25	23	7
Казатинъ	8	18	3	21	13	14	15	14	14	24	20	28	11
Антоновъ	12	18	2	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мартыновка	8	15	2	7	12	15	20	19	11	25	30	28	4
Ставище	12	18	4	7	10	14	15	14	31	24	24	28	4
Плисково-Андрушевскій заводъ	10	18	6	19	11	14	8	19	23	24	19	19	19
Городище	6	16	2	21	19	15	12	19	?	?	14	7	7
Бужанка	10	15	1	19	7	15	14	14	16	25	34	28	6
Алексѣевская	6	18	3	21	7	21	11	19	17	25	17	4	9
Звенигородка	7	18	4	21	11	14	12	18	28	25	15	4	6
Чигиринъ	5	15	4	21	8	21	12	19	17	25	.	.	.
Ольховецъ	.	.	8	19	10	14	8	14	18	25	14	4	5
Шпола	5	18	5	21	11	14	?	?	19	25	15	4	4
Маньковка	7	18	2	21	10	14	13	19	26	25	18	28	8
Лебединъ	10	18	5	11	12	21	15	18	.	.	.	.	.
Умань	5	18	7	21	10	14	19	18	23	25	58	28	4
Черниговская губ.													
Котляково	10	30	10	19	2	15	1	10	6	18	8	28	14
Мглинъ	4	18	7	19	14	15	4	10	8	13	10	28	8
Клинцы	10	14	?	?	15	15	4	10	.	.	21	28	7
Баклань	10	15	8	14	9	15	3	13	11	13	9	28	6
Погаръ	5	18	3	12	6	7	.	.	.	.	.	.	.
Новозыбковъ	7	15	7	14	9	15	2	20	12	10	29	28	12
Буда-Карецкая	11	18	15	21	10	15	2	10	15	13	13	28	16
Халанскій хуторъ	10	15	10	19	11	15	4	11	4	29	14	28	13
Жадовъ	10	14	?	?	9	15	2	18	8	17	13	9	8
Ваганичи	8	18	6	19	6	15	6	18	17	12	19	28	11
Новгородъ-Сѣверскъ	8	14	8	19	10	15	7	11	20	6	17	28	15
Шостенскій заводъ	.	.	.	.	8	15	.	.	7	6	22	4	10
Сновскъ	6	14	7	19	9	15	8	19	8	12	17	9	14
Воронежъ	3	14	5	19	4	13	6	17	4	6	8	23	6
Любечъ	6	14	5	19	12	15	9	18	19	12	35	28	6
Волынскіе Хутора	4	15	6	19	10	15	?	?	6	18	18	28	?
Глуховъ	10	15	7	19	12	15	3	12	44	6	14	9	6
Довжикъ	.	.	4	19	13	15	17	19	14	13	42	29	7
Шаболиново	8	14	5	21	8	22	.	.	.	.	24	28	.
Осьмаки	8	18	5	19	9	15	12	18	8	18	23	18	9
Выровка	.	.	.	.	7	15	7	18	6	18	.	.	.
Шаповаловка	5	15	5	19	9	15	13	18	7	18	16	28	?

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
28	14	16	13	15	12	25	1	12	14	16. IX	Jmerinka.
28	40	16	10	15	31	25	2	29	40	16. IX	Ialtouchkov.
28	28	22	5	6	8	25	2	29	28	22. IX	Nemirov.
28	35	16	9	15	30	25	2	29	35	16. IX	Govory.
29	61	17	13	27	24	26	4	30	61	17. IX	Evfimovka.
21	8	16	8	26	5	4	1	8	25	25. V	Bratslav.
24	29	22	20	26	7	25	5	31	38	25. V	Kouna.
28	39	17	12	15	33	25	5	31	.	. .	Kamenets Podolskiï (1).
3	34	17	8	14	30	25	4	31	34	17. IX	Kamenets Podolskiï (2).
3	36	16	12	15	24	25	3	29	36	16. IX	Nemertcha.
28	27	16	8	15	23	25	3	27	51	25. V	Mogilev.
24	?	?	15	26	9	25	3	10	?	?	Popova Greblïa.
24	17	22	14	26	.	.	.	.	.	. .	Ploti (stat. agronomique).
24	12	22	14	26	7	25	3	9	29	24. VIII	Ploti.
24	8	23	18	26	4	25	2	9. 31.	21	25. V	Ploti (ferme).
.	.	.	17	28	8	26	3	13	.	. .	Nestoita.
28	100	18	16	26	7	25	3	9	100	18. IX	Vykhvatintsy.
											Gouv. Kiev.
24	23	22	14	14	15	25	6	30	32	24. VI	Andreevka.
12	23	21	10	26	13	25	8	30	41	28. VI	Radomysl.
2	26	22	16	26	14	25	8	30	26	22. IX	Kiev (1).
2	26	22	13	26	13	25	7	29	26	22. IX	Kiev (2).
12	19	22	6	26	13	25	9	30	38	28. VI	Korostychev.
12	19	22	11	26	9	25	8	30	29	12. VIII	Solovievka.
12	35	22	13	13	6	25	3	27	35	22. IX	Vasilkov (1).
24	18	22	12	13. 26.	.	.	5	26	.	. .	Kagarlyk.
24	15	22	?	?	2	26	5	30	?	?	Jitnegory.
28	39	16	11	8	9	25	8	30	39	16. IX	Kazatin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Antonov.
3	12	16	9	27	5	25	4	31	30	28. VI	Martynovka.
28	31	22	36	13	.	.	.	.	.	. .	Stavichtche.
24	34	16	19	26	4	25	3	29	34	16. IX	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
1	13	18	10	26	5	9	3	14	?	?	Gorodichtche.
3	8	17	14	13	5	25	.	.	.	. .	Boujanka.
1	12	18	9	27	5	9	6	31	17	25. V 4. VI	Alexeevskaïa.
28	14	16	13	13	6	9	.	.	.	. .	Zvenigorodka.
.	.	.	53	10	6	9	5	12	.	. .	Tchigirin.
21	8	16	16	13	4	9	5	9. 24.	.	. .	Olkhovets.
21	22	4	14	26	6	25	4	9	35	21. VIII	Chpola.
28	12	18	16	26	4	9	4	31	26	25. V	Mankovka.
13	13	6	16	26	6	10	.	.	.	. .	Lebedin.
28	13	22	16	26	10	25	7	31	58	28. VI	Ouman.
											Gouv. Tchernigov.
30	5	14	7	22	13	10	6	23	14	29. VII	Kotliakovo.
3	6	14	5	23	11	9	?	?	14	15. III	Mglin.
2	7	12	7	19	9	3. 9.	9	4	.	. .	Klintsy.
30	3	20	6	25	14	10	.	.	.	. .	Baklan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pogar.
16	8	12	6	8	10	10	8	4	29	28. VI	Novozybkov.
16	8	15	9	19	10	10	12	29	16	1. VII	Bouda-Karetskaïa.
?	13	4	?	?	13	10	?	?	?	?	Khalanskiï Khoutor.
8	9	15	21	9	15	10	14	31	21	9. X	Jadov.
24	12	15	8	26	18	10	5	31	19	28. VI	Vaganitchi.
1	9	15	14	9	16	10	7	12	20	6. V	Novgorod-Seversk.
.	20	15	11	9	20	10	.	.	.	. .	Chostenskiï Zavod.
22	15	4	13	26	13	10	8	29	17	9. VI	Snovsk.
21	6	4	5	24	5	4	8	19	8	23. VI 19. XII	Voronej.
24	20	22	10	16	20	25	7	29	35	28. VI	Lioubetch.
3	.	.	20	9	10	10	7	12	.	. .	Volynskie Khoutora.
28	18	15	8	19	10	9	16	13	44	6. V	Gloukhov.
24	16	15	7	14	10	26	6	12	.	. .	Dovjik.
28	20	15	9	19	.	.	6	13	.	. .	Chabolinovo.
2	22	15	10	9	10	10	8	12	23	18. VI	Osmaki.
.	.	.	.	.	9	9	12	13	.	. .	Vyrovka.
1	18	15	13	9	9	9	9	12	18	15. IX	Chapovalovka.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Конотопъ (1)	9	15	5	19	7	15	7	18	7	6	16	23	6
Сорокошичи	.	.	3	14	12	14	25	19	.	.	.	.	.
Лихачевъ	4	14	20	11	8	14	12	19	8	18	14	19	7
Малый Самборъ	8	14	5	19	6	15	11	18	7	6	24	19	21
Дымерка-Березинская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Нѣжинъ (1)	12	14	4	19	10	15	12	18	8	16	16	28	10
Нѣжинъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Володькова-Дѣвица	8	19	2	20	12	15	16	19	10	19	18	23	6
Кобыжча	9	14. 18.	3	12	7	15	8	19	8	18	17	28	13
Лѣтки	6	14	4	21	8	14	16	19	5	17	16	19	14
Сваромье	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	24	28	7
Щастновка	8	14	3	19	10	15	23	19	6	18	21	28	8
Требуховъ	8	14	6	19	11	14	15	19	4	16	20	28	3
Полтавская губ.													
Великіе Бубны	8	15	4	21	8	15	16	18	4	16	15	19	10
Ромны (3)	8	15	3	19	3	15	10	28	5	17	12	19	9
Березовка	4	15	1	18	4	15	8	20	9	19	12	9	3
Смошь	.	.	6	21	10	15	15	19	21	6	13	28	10
Ющенковка, хуторъ	9	15	4	21	10	15	13	18	8	16	14	27	14
Дегтяри	.	.	3	19	7	15	16	19	5	18	18	19	7
Аркадіевка	7	15	3	7	7	16	17	20	8	18	22	28	8
Софіевка	8	15	3	20	12	16	19	19	9	9	24	28	4
Богдановка	8	17	3	23	9	19	14	20	6	18	16	19	15
Згуровка	10	14	5	21	11	15	22	19	7	18	22	28	6
Остролучье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гамалѣевка	8	17	6	21	10	15	14	18	8	16	19	8	14
Россошь	9	15	4	21	13	15	18	19	6	10	20	19	11
Лохвица	7	15	5	11	8	15	13	18	5	6	14	27	7
Ясеновская экономія	7	14. 15.	6	11	?	?	16	18	6	13	13	8	22
Высокій хуторъ	6	16	3	16. 21.	8	15	10	18	9	17	16	27	7
Леляки	10	14	4	21	14	15	21	19	22	6	12	27	9
Юсковцы-Сенченскіе	6	13	4	11	8	15	12	19	8	10	.	.	.
Грунь	2	17	25	18	7	14	7	28	11	6	14	27	8
Зеньковъ (1)	.	.	10	11	13	15	12	18	9	16	15	27	8
Духовая	11	2	4	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Солонецкій хуторъ	13	15	7	11	13	15	13	19	6	16	25	27	17
Высокій Горбъ	6	18	4	11	11	15	23	19	6	16	26	27	9
Высшій Булатецъ	3	16	4	4	11	16	28	20	5	17	26	28	8
Сорочинцы	12	15	11	11	16	15	10	18	6	10	30	27	5
Лубны, гимназія	6	15	5	21	7	15	15	19	4	29	30	27	13
Слѣпородскій хуторъ	6	22	3	21	7	15	24	19	4	18	30	27	8
Лубны, сел.-хоз. школа	7	15	8	11	12	15	22	19	5	19	27	27	27
Тимки	7	15	.	.	8	15	.	.	4	29	42	27	.
Миргородъ (1)	11	15	9	11	12	15	12	19	8	16	22	27	9
Матяшовка	9	15	7	11	?	?	19	19	9	19	24	27	22
Опошня	8	15	8	27	17	15	12	18	12	6	15	8	65
Богданы	7	15	2	22	10	15	23	19	9	16	17	27	8
Рециковщина	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	7	10
Диканька	3	15	.	.	5	15	.	.	.	.	.	.	.
Дьячково	9	15	11	11	12	15	6	14	8	6	15	8	55
Шабельники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Золотоноша (1)	5	18	3	11	14	15	17	19	14	10	27	19	7
Золотоноша (2)	5	15. 18.	2	21	11	15	18	19	14	19	13	7	7
Старицковка	2	17	12	12	7	16	7	15	7	21	14	9	3
Оболонь	9	15	8	11	8	15	21	19	10	25	21	8	11
Полтава (1)	4	15	9	11	13	15	5	14	5	25	13	8	2
Максимовка	1	16	4	19	8	15	7	30	10	20	16	8	3
Остапье	.	.	9	11	13	15	16	19	6	25	12	8	3
Варваровка	2	14	10	11	6	15	6	14	12	21	10	3	5
Кириловка	1	16	9	11	8	15	6	30	16	9	9	8	11
Цехмистровка	1	28	10	11	3	15	11	12	19	22	13	8	9
Ирклѣево	6	18	5	11	11	15	16	19	7	25	38	27	25
Мякеньковка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	8	3
Тагамлыкское	2	16	2	10	4	15	7	30	4	20	14	8	1
Мартиновка	2	23	11	11	8	15	7	30	12	9	8	3. 8.	11
Лапновское	2	24	14	11	8	15	11	30	12	20	10	8	1
Новый Тагамлыкъ	2	16	7	11	6	20	7	14	10	20	13	8	2
Буртовское	2	10	10	12	8	15	7	14	7	20	12	8	5

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
1	10	20	6	19	11	9	13	13	20	1. VIII	Konotop (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sorokochitchi.
20	19	20	6	26	7	10	7	24	20	11. II	Likhatchev.
1	8	20	8	22	13	9	13	12	27	1. VIII	Malyï Sambor.
2	?	?	?	?	9	25	5	29	.	. .	Dymerka-Berezinskaïa.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nejin (1).
.	.	.	8	26	7	10	7	13	.	. .	Nejin (2).
2	14	21	8	27	10	11	8	14	27	2. VIII	Volodkova-Devitsa.
1	7	22	9	9	5	9. 10.	4	29	31	1. VIII	Kobyjtcha.
2	17	21	7	8	8	10	3	21	22	2. VIII	Letki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Svaromïe.
1	10	21	11	19	4	25	6	13	25	1. VIII	Chtchastnovka.
16	19	22	12	13	4	4	9	30	20	28. VI	Treboukhov.
											Gouv. Poltava.
25	6	20	5	26	10	9	21	12	21	12. XII	Velikie Boubny.
1	9	20	6	22	4	9	24	12	24	12. XII	Romny (3).
16	6	2	6	26	12	9	14	12	16	16. VIII	Berezovka.
.	19	21	8	26	12	9	10	12	.	. .	Smoch.
1	6	15	7	26	4	4	22	12	22	12. XII	Iouchtchenkovka, Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	14	12	.	. .	Degtïari.
1	8	2	6	26	8	9	4	13. 30.	22	28. VI	Arkadievka.
1	10	20	15	19	7	9	10	30. 31.	24	1. VIII	Sofievka.
1	8	21	9	22	6	4	8	12	28	1. VIII.	Bogdanovka.
1	9	2	11	19	8	9	6	12	22	28. VI	Zgourovka.
.	.	.	.	.	.	.	8	30	.	. .	Ostroloutchïe.
1	10	15	8	26	7	9	24	12	24	12. XII	Gamaleevka.
21	6	20	7	26	7	9	11	12	46	21. VIII	Rossoch.
1	8	21	6	26	5	9	19	12	30	1. VIII	Lokhvitsa.
20	5	20	.	.	9	4	20	13	.	. .	Iasenovskaïa Ekonomiïa.
2	16	21	4	22	3	9	20	12	20	12. XII	Vysokïï Khoutor.
1	10	21	7	26	7	9	14	12	30	1. VIII	Lelïaki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iouskovtsy-Sentchenskie.
21	7	21	11	23	9	9	10	13	25	18. II	Groun.
21	9	15	5	22. 26.	8	9	10	12	.	. .	Zenkov (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Doukhovaïa.
1	7	20	3	26	5	9	18	12	25	27. VI	Solonetskïï Khoutor.
20	10	20	5	26	4	9	7	13	26	27. VI	Vysokïï Gorb.
22	9	21	16	27	8	10	10	14	28	20. IV	Vyschïï Boulatets.
1	12	20	8	7. 26.	7	9	9	13	30	27. VI	Sorotchintsy.
2	13	20	14	26	6	9	16	12	30	27. VI	Loubny, gymnase.
20	10	20	7	22	4	9	8	12	30	27. VI	Sleporodskïï Khoutor.
1	13	20	10	26	1	9	14	12	27	1. VII	Loubny, école agronom.
20	13	22	.	.	.	.	.	.	.	. .	Timki.
1	11	20	7	26	8	9	19	12	22	27. VI	Mirgorod (1).
1	?	?	3	26	6	9	15	12	24	27. VI	Matïachovka.
1	14	20	11	22	9	9	12	13	65	7. VII	Opochnïa.
2[illegible]	7	21	7	19	8	9	8	12	23	19. IV	Bogdany.
1	5	20	2	10	20	25	16	13	.	. .	Retsikovchtchina.
.	.	.	.	.	.	.	14	13	.	. .	Dikanka.
1	9	20	12	10	8	9	10	13	55	7. VII	Diïatchkovo.
.	.	.	.	.	3	25	6	27	.	. .	Chabelniki.
28	16	21	6	19	9	25	7	13	27	19. VI	Zolotonocha (1).
28	9	20	9	10	7	25	6	12	18	19. IV	Zolotonocha (2).
22	15	21	14	11	6	10	12	14	15	21. IX	Staritskovka.
13	8	18	10	22	7	9	15	12	21	19. IV	Obolon.
13	13	21	22	10	6	9. 26.	15	13	22	10. X	Poltava (1).
28	15	20	9	22	11	9	13	14	16	8. VI	Maximovka.
13	13	20	14	10	6	6	13	13	.	. .	Ostapïe.
29	15	21	16	23	9	24	.	.	.	. .	Varvarovka.
28	17	18	19	23	6	9	5	13	19	23. X	Kirilovka.
28	15	20	15	21	11	10	5	13	19	22. V	Tsekhmistrovka.
28	49	17	14	7	7	9	9	11	49	17. IX	Irkleevo.
3	12	20	19	10	6	9	.	.	.	. .	Mïakenkovka.
21	15	21	9	22	9	9	12	13	15	21. IX	Tagamlykskoe.
28	10	18	10	23	5	26	8	13	12	9. V	Martinovka.
28	13	21	10	7	9	9	5	14	14	11. II	Lannovskoe.
21	11	21	22	10	7	17	11	13	22	10. X	Novyï Tagamlyk.
28	11	21	18	23	9	25	11	13	18	23. X	Bourtovskoe.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Цебыха	1	24	7	11	7	16	5	30	11	20	9	8	12
Екатериновское	1	16	13	11	7	15	9	30	12	20	11	8	10
Карловка	1	23	10	11	6	15	8	30	8	20	9	8	0
Машевка	2	24	10	11	7	15	9	30	7	21	16	8	3
Винокуренное	1	23	12	11	10	15	7	30	10	20	12	8	3
Алиновка	2	23	11	11	11	15	8	30	14	20	11	8	.
Москаленки	6	18	8	11	11	15	12	19	11	25	11	8	9
Федоровское	1	14	10	11	9	15	7	14	10	20	8	8	1
Кулишовка	8	16	10	11	12	15	16	19	10	20	13	8	11
Малая Перещепина	2	15	8	11	9	15	8	14	13	6	8	10	4
Константиноградъ	3	16	.	.	8	15	8	11	28	20	.	.	23
Александровка	3	31	6	11	10	15	10	30	4	25	12	8	4
Разсоховатое	.	.	.	.	.	.	7	15	23	6	5	8	3
Покровская	2	14	12	11	10	15	13	29	15	21	20	8	9
Безакъ, хуторъ	2	7	8	11	9	15	5	30	18	20	8	3	4
Ольховый Рогъ	1	24	9	12	9	16	8	12	.	.	.	.	.
Любимовка	1	3. 24.	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣликовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Абазовская экономія	.	.	.	.	.	.	.	.	12	20	9	8	3
Градижскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловка	2	23	9	20	7	15	13	12	.	.	.	.	.
Нефороща	2	23	8	11	6	20	7	30	6	21	8	8	27
Бердянка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Константиновка	2	24	9	11	6	15	7	30	11	20	11	9	6
Крутояровка	1	23	8	11	4	15	7	30	9	20	11	9	4
Богатая Чернетчина	1	13. 15.	10	11	10	20	14	16	22	1	15	9	10
Курская губ.													
Поныри	.	.	.	.	6	20	.	.	6	6	39	28	7
Киликино	.	.	.	.	11	15	10	11	8	6	?	?	?
Банино	17	15	7	19	12	15	8	11	8	6	18	9	10
Уютное	9	15	9	27	10	15	8	11	4	16	15	4	7
Старая Бѣлица	?	?	9	27	7	15	9	11	19	6	32	28	11
Вѣть	12	15	8	19	10	15	8	11	5	16	18	9	8
Сковородиево	7	15	3	15	12	15	4	11	7	17	25	29	10
Курскъ	11	15	7	27	7	15	6	11. 14.	4	20	13	8	11
Защитная	11	15	12	19	10	15	5	28	15	7	.	.	.
Грязное	14	15	15	11	7	15	2	15	4	30	18	8	9
Льговъ	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	9	9	11
Погожее	6	15	13	11	6	15	3	28	6	30	20	8	11
Дегтярная	10	15	13	19	7	16	6	28	5	30	18	8	22
Средніе Апочки	6	15	13	11	6	20	4	15	4	12	16	8	60
Екатериновка	6	15	12	11	6	15	3	12	4	30	18	8	14
Борщень	25	16	9	20	11	16	10	12	6	6	14	20	8
Коренево	18	15	5	27	7	15	6	11	5	17	9	9	7
Горки	18	14	12	11	8	15	8	11	8	10	18	7	22
Мачуленскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	3	11
Никольскій хуторъ	.	.	7	27	8	15	8	11	5	6. 16.	9	9	10
Обоянь	.	.	.	.	.	.	.	.	12	9	17	27	15
Суджа	8	15	7	11	7	15	10	12	14	6	11	3	18
Щеголекъ	17	15	7	11	16	15	5	17	18	6	14	10	36
Богородицкое	8	15	11	11	8	16	3	28	4	6	28	8	30
Петровскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рождественское-Гуево	.	.	.	.	.	.	.	.	5	16	11	8	24
Кучеровъ хуторъ	12	15	5	11	5	15	6	11	29	6	14	27	24
Казачье	11	15	11	11	5	20	4	29	3	29	37	8	12
Короча	7	15	11	11	4	20	2	28	6	6	34	24	11
Красная Яруга	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Велико-Михайловка	6	15	12	27	4	20	4	16	5	6	36	8	8
Борисовка	10	15	12	11	4	15	6	11	6	6	16	8	16
Бѣлгородъ (1)	13	15	10	11	7	15	13	13	4	19	30	8	18
Титовка	4	15	11	27	5	15	4	27	16	6	19	8	9
Новотаволжанка	6	14	13	27	5	15	5	27	11	29	10	27	10
Харьковская губ.													
Николаевка	11	15	2	15	8	15	6	28	5	10	12	6	12
Савенковъ, хуторъ	13	15	4	19	12	15	7	28	6	16	12	6	19
Сумы	.	.	.	.	12	15	5	11	4	6	13	27	13

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
28	.	.	.	.	4	18	12	14	.	. .	Tsebykha.
28	9	20	14	7	7	9	7	13	14	7. X	Ekaterinovskoe.
28	11	21	9	22	7	9	8	13	12	28. VIII	Karlovka.
22	23	20	7	10	5	14	9	14	23	20. IX	Machevka.
13	24	20	10	23	7	17. 26.	11	13	24	20. IX	Vinokourennoe.
4	12	22	13	6	7	6	2	5. 23.	.	. .	Alinovka.
28	13	18	16	10	7	9	13	12	16	10. X	Moskalenki.
12	21	20	8	23	5	7	9	13	21	20. IX	Fedorovskoe.
13	14	20	23	10	12	9	15	12	23	10. X	Koulichovka.
13	25	20	16	10	.	.	.	.	.	.	Malaïa Perechtchepina.
28	22	18	14	23	8	9	8	12	.	. .	Konstantinograd.
13	13	20	10	8	6	10	11	13	13	20. IX	Alexandrovka.
28	17	19	28	24	.	.	.	.	.	. .	Razsokhovatoe.
28	16	20	35	23	7	9	17	31	35	23. X	Pokrovskaïa.
28	17	18	15	23	9	9	4	12	18	20. V	Bezak, Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	6	13	.	. .	Olkhovyï Rog.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lïoubimovka.
.	.	.	.	.	.	.	12	13	.	. .	Belikovskaïa.
4	42	21	12	23	14	10	6	13	.	. .	Abazovskaïa Ekonomiïa.
.	.	.	17	10	6	9	7	13	.	. .	Gradijsk.
.	.	.	10	25	9	11	5	12	.	. .	Mikhaïlovka.
4	13	20	4	22	5	9	11	13	27	7. VII	Neïorochtcha.
5	38	21	20	23	6	27	7	31	.	. .	Berdïanka.
4	26	19	20	23	17	13	9	31	27	4. VIII	Konstantinovka.
4	36	20	16	23	7	13	6	31	36	20. IX	Kroutoïarovka.
28	27	21	10	23	8	7	.	.	.	. .	Bogataïa Tchernettchina.
											Gouv. Koursk.
.	10	14	34	24	8	14	12	13	.	. .	Ponyri.
4	5	3. 14.	21	23	10	10	16	13	.	. .	Kilikino.
29	13	14	23	24	8	9	17	13	23	24. X	Banino.
8	13	15	21	23	7	9	17	13	21	23. X	Ouïoutnoe.
1	14	15	19	23	7	9	12	13	32	28. VI	Staraïa Belitsa.
2	14	15	20	23	8	9	12	13	20	23. X	Vet.
21	24	15	34	23	6	4	20	13	34	23. X	Skovorodnevo.
4	19	15	18	24	7	9	11	12	19	15. IX	Koursk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zachtchitnaïa.
1	13	15	14	24	9	9	6	14	25	1. VIII	Grïaznoe.
21	15	15	21	23	8	9	.	.	.	. .	Lgov.
1	12	15	20	24	8	9	9	13	20	1. VIII	Pogojee.
1	13	15	13	20	8	9	11	13	22	31. VII	Degtïarnaïa.
1	11	15	15	7	7	9	11	13	60	7. VII	Sredniïa Apotchki.
1	10	15	27	24	8	9	19	18	27	24. X	Ekaterinovka.
3	8	17	20	25	11	10	15	13	25	16. I	Borchtchen.
1	8	15	18	23	7	9	10	12	18	23. X	Korenevo.
13	12	15	16	24	10	9	5	23	22	7. VII	Gorki.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Matchoulenskiï Khoutor.
1	8	15	22	23	8	9	9	12	.	. .	Nikolskiï Khoutor.
14	6	15	13	23	.	.	.	.	.	. .	Oboïan.
1	5	2	23	23	10	9	9	12	23	23. X	Soudja.
14	2	20	12	1	6	10	11	13	36	30. VII	Chtchegolek.
13	5	20	28	7	9	9	5	13. 14.	31	13. VIII	Bogoroditskoe.
.	.	.	22	23	9	9	8	12	.	. .	Petrovskiï Khoutor.
1	6	15	25	23	8	9	8	12	.	. .	Rojdestvenskoe-Gouevo.
1	5	15	26	23	10	9	9	13	29	6. V	Koutcherov Khoutor.
13	10	15	21	7	9	9	8	12	37	8. VI	Kazatchïe.
13	11	15	12	7	10	9	4	14	34	24. VI	Korotcha.
1	16	16	35	23	12	9	13	13	.	. .	Krasnaïa Iarouga.
13	11	15	14	23	8	13	9	31	36	8. VI	Veliko-Mikhaïlovka.
28	11	15	35	23	9	9	13	13	35	23. X	Borisovka.
21	10	15	18	23	7	9	6	12	30	8. VI	Belgorod (1).
13	14	18	19	23	9	9	10	31	19	8. VI	Titovka.
13	12	18	22	23	10	9	6	31	22	23. X	Novotavoljanka.
											Gouv. Kharkov.
1	5	20	5	23	7	9	15	12	16	1. VIII	Nikolaevka.
1	5	20	5	23	6	9	12	12	19	22. VII	Savenkov, Khoutor.
1	8	15	11	24	12	9	11	12	.	. .	Soumy.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ie Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Угроѣды	.	.	11	11	8	15	10	11	4	5	16	27	15
Штеповка	12	15	6	11	14	15	8	28	13	17	12	7. 9.	31
Боромля	12	16	7	11	9	16	5	12	6	18	18	9	14
Гудимовка	12	15	9	11	16	15	8	28	5	17	17	27	6
Тростянецъ (Смородино)	9	15	10	11	23	15	.	.	9	17	18	27	12
Ивановскій хуторъ	8	15	12	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахтырка	12	15	14	11	14	15	5	18	7	19	17	27	12
Татарка	4	15	10	11	5	15	9	30	6	29	18	8	4
Волчанскъ	4	15	12	11	7	15	5	17	11	20	24	27	13
Верхняя Писаревка	3	16	11	11	8	15	6	27	15	20	15	27	20
Ивановская опытная ст. (Пархомов-	9	16	2	21	4	15	7	11	10	6	18	8	12
Верхне-Салтовъ [ка).	3	15	12	11	9	20	2	16	16	20	7	18	22
Старо-Салтовъ	3	15	15	27	6	15	6	27	18	21	10	8	22
Дергачи	3	14	9	11	11	15	3	11. 27.	8	29	38	27	4
Должикъ	4	15	9	11	6	15	8	11	7	8	16	8	8
Харьковъ (1)	3	14	11	11	11	15	3	27	10	20	14	26	5
Колодезное	3	31	.	.	.	.	.	.	30	20	8	8	25
Люботинъ	3	14	16	11	12	15	3	28	25	20	12	8	5
Алексѣевка	3	16	10	11	14	15	10	11	7	29	19	27	6
Андріановка	5	16	10	27	3	16	4	17	20	20	12	9	20
Ново-Россошь	6	31	13	8	8	16	?	?	?	?	15	24	32
Балаклея	2	31	10	8	6	20	7	29	26	20	16	8	7
Сватова Лучка	6	17	14	8	5	20	.	.	.	.	.	.	.
Зміевское опытное поле (Асѣевка)	.	.	12	11	6	15	5	30	11	20	9	9	21
Стрѣльцовскій заводъ	11	16	?	?	3	19	7	16	16	14	26	9	38
Верхне-Соленое	1	24	9	20	7	17	9	30	.	.	.	.	.
Бѣловодскъ	12	16	12	12	9	16	5	16	30	14	24	9	27
Деркульское лѣсн. (лѣсн. станція)	9	16	13	12	13	16	6	16	11	20	15	9	31
Кремянное	6	16	27	12	6	16	5	16	45	20	17	24	16
Спѣваковка	0	16	6	8	5	18	.	.	.	.	.	.	.
Деркульское лѣсн. (степн. станція)	10	16	14	12	12	16	6	16	10	20	11	9	15
Славянскъ	4	16	16	12	5	16	7	12	35	20	12	9	13
Кантемировская экономія	6	16	17	8	4	20	10	27	?	?	13	9	2.
Славянскъ, ст. жел. дор.	4	16	15	8. 12.	6	16	10	29	37	20	16	5. 9.	.
Воронежская губ.													
Докторово	12	15	5	8	2	20	1	16	10	30	32	24	35
Задонскъ (1)	13	15	13	10	7	16	6	30	6	30	20	8	62
Конь-Колодезь	4	15	8	20	1	19	6	14	5	30	34	8	19
Ермоловка	6	31	11	11	1	5	7	12	41	20	10	13	10
Рамонь	16	15	14	11	7	20	7	27	5	20	21	8	21
Землянскъ	.	.	.	.	.	.	9	12	5	29	24	8	16
Гнилуша	4	31	5	20	5	21	11	27	3	22	30	13	20
Эртильскій заводъ	1	31	8	11	1	16	4	12	49	20	11	20	15
Воронежъ (1)	8	15	12	8	12	20	4	30	10	20	18	20	17
Воронежъ (2)	7	15	12	8	10	20	4	30	8	20	22	20	13
Гремячее	9	15	9	11. 27.	7	20	5	30	7	20	14	20	14
Хрѣновскій Боръ	6	31	8	8	3	4	4	12	5	20	44	20	19
Старая Хворостань	10	31	21	4	9	16	8	17	12	13	18	8	7
Табунный хуторъ	7	31	5	8	2	4	6	16	63	20	11	9	5
Каменная Степь	2	31	8	8	1	16. 19.	4	12	65	20	11	9	5
Коротоякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Острогожскъ	6	15	11	8	8	16	7	29	17	20	18	8	14
Бутурлиновка	5	16	9	8	4	16	7	12	73	20	10	9	23
Шиповская дача	7	31	9	8	6	16	7	16	60	20	9	9	20
Сагуны	9	31	12	8	5	20	8	16	52	20	14	4	8
Высокое	8	31	12	8	6	16	?	?	54	20	9	9	17
Павловскъ (1)	10	16	11	8	6	16	10	30	41	20	11	27	15
Валуйки	4	31	18	11	4	16	9	30	26	20	26	20	33
Лизиновка	?	?	?	?	6	16	6	30	34	20	13	24	15
Викторополь	5	31	11	8	6	16	13	30	33	20	9	9	21
Богучаръ	11	16	10	12	7	16	7	16	25	20	16	9	79
Кантемировка	15	16	11	8	5	16	6	12	42	20	9	5	22
Саратовская губ.													
Пилюгино	.	.	.	.	.	.	.	.	9	14	13	25	15
Шиковка	3	24	9	26	5	17	9	16	8	31	10	5	5
Шмитовка	2	19	5	20	5	17	4	15	14	17	14	21	15

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
1	10	15	31	23	11	9	11	13	.	. .	Ougroedy.
1	9	15	7	26	6	11	19	12	31	7. VII	Chtepovka.
2	8	17	18	25	8	24	15	13	18	25. X	Boromlïa.
21	8	19	9	24	9	9	7	13	27	21. VIII	Goudimovka.
28	7	15	15	23	11	9	14	13	.	. .	Trostianets (Smorodino).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ivanovskiï Khoutor.
21	10	20	9	23	12	9	6	12	19	21. VIII	Akhtyrka.
13	10	18	41	23	8	9	5	12	41	23. X	Tatarka.
13	15	18	17	23	10	9	17	31	24	27. VI	Voltchansk.
13	18	19	21	24	9	10	5	14	21	24. X	Verkhnïaïa Pisarevka.
4	7	15. 20.	12	23	9	9	11	13	18	8. VI	Ivanovskaïa (Parkhomovka).
13	22	18	24	18	9	9	6	23	24	18. X	Verkhne-Saltov.
13	18	18	30	23	8	9	13	31	30	23. X	Staro-Saltov.
28	18	18	47	23	6	13	9	31	38	27. VI	Dergatchi.
28	8	18	15	23	7	9	14	5	17	28. VIII	Doljik.
4	28	18	43	23	9	9	4	12	43	23. X	Kharkov (1).
13	20	18	15	23	7	13	9	31	.	. .	Kolodeznoe.
28	22	18	36	23	7	9	6	25	36	23. X	Lïoubotin.
4	7	18. 20.	14	23	7	9	11	13	20	4. VIII	Alexeevka.
29	9	18	16	23	7	6	10	31	20	20. V	Andrianovka.
13	?	?	24	20	5	9	4	10	?	?	Novo-Rossoch.
.	24	19	28	23	5	6	8	30	.	. .	Balakleïa.
.	.	.	16	20	.	.	.	.	.	. .	Svatova Loutchka.
3	39	20	39	23	6	6	.	.	.	. .	Zmiev. stat. agron. (Aseevka).
4	6	18	32	20	5	9	3	10	38	31. VII	Streltsovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Verkhne-Solenoe.
4	6	18	37	20	7	9	9	31	37	20. X	Belovodsk.
13	5	18	42	20	5	6	12	31	42	20. X	Derkoulskoe, verderie.
13	27	18	?	?	8	6	4	27	?	?	Kremïannoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Spevakovka.
13	4	18	37	20	9	26	6	31	37	20. X	Derkoulskoe, verderie.
4	27	19	18	23	4	6	10	31	35	20. V	Slaviansk.
12	27	19	15	23	6	25	10	31	?	?	Kantemirovskaïa Ekonomiïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Slaviansk, stat. chem. d. f.
											Gouv. Voronej.
13	19	4	30	20	12	9	4	13	35	9. VII	Doktorovo.
13	18	15	30	20	9	9	9	13	62	6. VII	Zadonsk (1).
5	18	15	36	20	9	9	4	14	36	20. X	Kon-Kolodez.
1	17	15	13	20	10	1	6	30	44	20. V	Ermolovka.
13	18	15	39	20	14	9	8	30	39	20. X	Ramon.
4	14	15	.	.	12	9	9	10	.	. .	Zemliansk.
1	20	15	21	20	17	4	12	28. 30.	30	13. VI	Gniloucha.
1	19	15	11	20	10	1. 9.	2	10	49	20. V	Ertilskiï Zavod.
4	16	15	35	20	13	9	5	30	35	20. X	Voronej (1).
1	18	15	34	20	12	9	5	24	34	20. X	Voronej (2).
22	8	15	45	20	12	9	6	30	45	20. X	Gremïatchee.
13	7	15	23	31	9	1	7	30	44	20. VI	Khrenovskiï Bor.
22	8	13	21	20	20	1	7	19	21	4. II	Staraïa Khvorostan.
13	7	15	16	31	?	?	?	?	63	20. V	Tabounnyï Khoutor.
2	8	13	16	31	8	9	3	30	65	20. V	Kamennaïa Step.
.	.	.	.	.	.	.	15	30	.	. .	Korotoïak.
12	.	.	41	20	7	12	6	31	.	. .	Ostrogojsk.
13	16	16	16	20	11	9	5	30	73	20. V	Boutourlinovka.
13	10	15	23	20	10	9	7	31	60	20. V	Chipovskaïa Datcha.
13	8	15	36	20	8	1	5	31	52	20. V	Sagouny.
4	9	15	35	20	9	9	5	24	54	20. V	Vysokoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pavlovsk (1).
13	16	18	15	20	9	13	5	14	33	30. VII	Valouïki.
13	21	16	45	20	10	9	4	27	45	20. X	Lizinovka.
13	22	16	19	20	6	9	2	14	33	20. V	Viktorojol.
4	2	18	15	7	4	26	7	31	79	31. VII	Bogoutchar.
4	.	.	29	20	6	6	8	30	.	. .	Kantemirovka.
											Gouv. Saratov.
3	7	15	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pilïougino.
15	5	16	12	24	12	10	2	28	12	24. X	Chikovka.
15	5	15	8	24	18	11	5	30	18	11. XI	Chmitovka.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Крутое	3	23	9	8	2	19	.	.	25	20	8	10	14
Сердобскъ	8	17	8	8	5	19	7	16	.	.	.	.	.
Камышенка	.	.	.	.	.	.	.	.	9	15	44	26	21
Барнуково	?	?	6	16	4	18	5	14	15	17	26	25	21
Петровскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	9	14	35	25	23
Ртищево	7	17	9	27	4	30	6	2	18	20	27	20	14
Карабулакъ	3	19	8	12	6	30	7	13	9	17	21	20	25
Тепловка	4	20	7	9	5	17	8	13	3	21	28	25	12
Лунино	.	.	.	.	.	.	3	12	21	20	26	20	.
Базарный Карабулакъ	6	24	8	20	12	17	6	12	5	21	18	25	20
Вольскъ, реальное училище	6	24	10	17	8	17	18	15	5	30	32	20	16
Привольская	5	2	6	12	7	18	6	12	1	31	20	5	8
Озерки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40
Ивановка	6	17	8	28	3	19	8	15	14	15	45	24	19
Большіе Копены	2	24	8	8	3	17	3	15	6	7	14	10	22
Аткарскъ	6	1	4	1	3	19	3	15	8	31	9	24	5
Пады	10	17	11	8	4	19	3	13	13	20	28	13	15
Николаевское	5	30	4	12. 27.	4	21	3	14	15	31	19	25	23
Балашовъ	6	17	8	8	4	19	1	13	12	20	37	20	11
Саратовъ (1)	10	24	7	7	25	18	8	15	3	31	17	5	14
Саратовъ (2)	10	30	7	25	17	18	3	15	0	21	11	10	15
Козловскій хуторъ	5	24	13	12	3	18	3	13	5	20	20	10	9
Елань (1)	5	31	20	11	6	19	5	12	.	.	29	28	11
Рудня Камышинская	2	30	7	12	3	18	2	13	3	20	15	5	12
Верхняя Добринка	3	3	?	?	5	17	?	?	7	2	12	10	32
Камышинъ (1)	15	30	33	27	9	19	0	12. 15.	10	26	18	5	12
Камышинъ (2)	4	30	14	28	5	17	3	16	8	26	13	5	8
Липовка	1	31	13	27	3	19	6	15	22	26	17	28	7
Дубовка	3	30	14	27	2	17	8	14	23	26	29	21	15
Царицынъ	.	.	10	23	9	18	6	15	20	26	9	2	13
Бессарабская губ.													
Шиловцы	6	18	3	12	.	.	12	19	12	24	18	7	5
Грозинцы-Бочкоуцы	6	18	5	12	9	22	9	19	15	29	18	7	8
Гриноуцы	5	15	1	7	5	12	5	19	12	24	13	7	5
Алчедары	.	.	1	18	9	23	4	15	39	25	20	30	15
Кокорозенское	.	.	2	12	6	21	?	?	37	25	6	27	3
Перевалъ	8	19	6	15	10	23	1	12	29	26	10	29	22
Скулянъ	8	19	3	19	18	23	3	19	14	24	5	19	11
Каларашъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
Кишиневъ (2)	6	17	7	12	14	23	0	13	17	25	17	28	6
Кишиневъ, училище виноделія	1	17	7	12	13	23	1	28	17	25	24	28	3
Бульбоки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бендеры (1)	5	17	8	12	14	14	4	17	9	25	.	.	19
Бендеры (2)	6	17	10	12	11	23	4	18	10	25	9	27	23
Леонтьево	3	17	7	12	10	23	4	18	8	25	6	11	6
Чимишлія	5	18	4	12	7	23	0	0	12	25	31	11	31
Коркмазы	3	17	3	26	9	23	7	18	4	19	5	11	25
Карагасаны	0	12	1	9	16	24	7	19	8	26	7	11	24
Волонтиронка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аккерманъ	7	18	7	26	11	22	14	18	3	25	12	11	5
Тарутино	5	17	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Конгазъ	.	.	.	.	9	23	1	28	12	25	10	29	36
Ново-Троянъ	2	17	6	12	17	23	0	0	9	25	.	.	20
Трояновъ Валъ	1	19	2	12	8	23	2	28	.	.	10	28	11
Измаилъ	0	0	9	26	12	23	2	19	9	19	6	28	11
Херсонская губ.													
Новогеоргіевскъ	5	15	4	11. 21.	8	15	11	19	23	6	9	8	8
Онуфріевка	2	31	.	.	6	15	7	19	17	25	9	11	2
Демченка, хуторъ	1	23	4	10	5	14	8	19	23	25	11	8	11
Знаменка	2	15	3	10. 27.	11	21	6	19	7	24	6	11	3

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
1	2	15	7	20	12	9	5	12	.	. .	Kroutoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Serdobsk.
1	8	14	19	24	9	10	3	30	.	. .	Kamychenka.
15	7	13	9	23	11	11	?	?	26	25. VI	Barnoukovo.
2	9	13	27	23	11	27	.	.	.	. .	Pétrovsk.
1	9	13	12	7	10	4	6	10	51	1. VIII	Rtichtchevo.
3	7	15	17	24	30	11	.	.	.	. .	Karaboulak.
15	5	26	14	11	.	.	.	.	.	. .	Teplovka.
1	9	15	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lounino.
3	7	13	13	24	11	4	8	30	20	1. VII	Bazarnyï Karaboulak.
10	8	15	12	24	22	10	5	30	32	20. VI	Volsk, école réale.
10	8	14	13	24	21	11	7	30	21	11. XI	Privolskaïa.
15	5	13	29	23	10	27	13	30	.	. .	Ozerki.
17	8	14	10	21	14	1	6	31	45	24. VI	Ivanovka.
12	4	13	8	23	9	1	5	18	22	2. VII	Bolchie Kopeny.
15	4	1	5	23	8	27	10	30	10	30. XII	Atkarsk.
1	13	13	13	31	14	27	6	30	55	1. VIII	Pady.
15	2	13. 15.	23	23	.	.	6	18	.	. .	Nikolaevskoe.
1	1	13	.	.	.	.	7	30	.	. .	Balachov.
17	7	13	23	23	8	11	8	30	25	18. III	Saratov (1).
17	10	13	27	23	11	11	8	30	27	23. X	Saratov (2).
3	6	1	8	31	20	27	2	18. 24.	20	10. VI; 27. XI	Kozlovskiï Khoutor.
.	10	1	11	6	15	8	.	.	.	. .	Elan (1).
3	6	16	7	31	7	11	5	29	26	3. VIII	Roudnïa Kamychinskaïa.
2	6	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Verkhniaïa Dobrinka.
2	5	13	13	23	12	11	15	24	33	27. II	Kamychin (1).
2	2	13	11	23	8	11	7	31	14	28. II	Kamychin (2).
2	5	13	9	31	12	11	1	24	22	26. V	Lipovka.
16	2	13	6	21	16	11	6	31	29	21. VI	Doubovka.
1	.	.	4	23	12	11	6	22	.	. .	Tsaritsyn.
											Gouv. Bessarabie.
28	23	17	3	9	32	25	3	31	.	. .	Chilovtsy.
27	29	3	5	15	38	25	3	1	38	25. XI	Grozintsy-Botchkooutsy.
19	27	16	7	15	3	25	1	22. 26.	27	16. IX	Grinooutsy.
9	.	.	10	10	5	25	4	25	.	. .	Altchedary.
28	43	15	10	26	5	25	2	9	.	. .	Kokorozenskoe.
27	43	22	7	15	19	26	2	9	43	22. IX	Pereval.
28	41	17	7	9	23	25	4	9	41	17. IX	Skouliany.
29	29	6	11	27	43	17	4	25	.	. .	Kalarach.
28	19	6	20	8	7	16	2	11	31	28. VIII	Kichinev (2).
28	24	6	15	9	6	25	2	9	35	28. VIII	Kichinev, école d'oenologie.
.	.	.	.	.	19	17	10	9	.	. .	Boulboki.
27	.	.	9	13	10	25	6	9	.	. .	Bendery (1).
28	22	22	10	13	19	16	6	9	23	29. VII	Bendery (2).
28	23	22	19	13	9	17	6	13	45	28. VIII	Leontievo.
13	25	17	11	26	8	25	7	1	31	6. VII	Tchimichliïa.
11	12	22	7	26	12	16	3	9	25	1. VII	Korkmazy.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karagasany.
.	.	.	.	.	11	25	6	10	.	. .	Volontirovka.
27	.	.	6	27	13	16	6	13	.	. .	Akkerman.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Taroutino.
27	?	?	7	31	.	.	.	.	.	. .	Kongaz.
27	36	17	7	27	12	25	5	13	.	. .	Novo-Troïan.
27	46	18	17	13	10	25	4	13	.	. .	Troïanov Val.
27	29	17	9	28	13	16	9	13	29	17. IX	Izmail.
											Gouv. Kherson.
13	21	5	14	10	6	9	9	13	23	6. V	Novogeorgievsk.
21	5	5	.	.	7	9	8	13	.	. .	Onoufrievka.
13	4	5	9	22	5	9	7	13	23	25. V	Demtchenka, Khoutor.
28	5	18	7	26	4	17	4	13	11	21. III	Znamenka.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juin.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Ратьковка	.	.	13	21	5	15	8	17	22	25	18	11	6
Елисаветградъ	4	8	4	26	9	21	10	19	25	25	5	8	6
Глодоссы	10	8	9	21	?	?	?	?	12	25	15	27	11
Спасово	.	.	.	.	.	.	18	18	37	25	20	12	67
Новгородка	1	29	4	11	4	21	48	18	21	25	14	11	4
Захаровка	.	.	5	21	6	22	17	18	16	25	9	4	.
Ново-Украинка	5	18	5	10	?	?	22	18	11	25	14	4	7
Братолюбовка	1	8	8	12	5	21	9	19	.	.	.	.	.
Александровская экономія	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бобринецъ	24	8	7	12	7	21	14	18	13	25	10	11	.
Мигея	2	18	4	11	10	22	13	18	9	25	6	3	8
Гданцевка	.	.	.	.	6	15	12	19	28	6	7	11	.
Сагайдакъ	0	18. 30.	6	12	6	22	5	19	11	25	11	11	14
Братское	4	17	8	12	8	16	17	18	12	25	10	11	9
Новоконстантиновка	?	?	3	10	9	23	22	19	10	25	1	8	10
Ананьевъ	3	17	2	12	7	22	23	18	16	25	15	11	10
Новый Бугъ	1	23	13	12	7	21	5	19	9	25	.	.	.
Троицкое	4	8	14	12	6	22	8	19	9	25	8	11	21
Кодыма, хуторъ	2	8	9	12	9	16	5	19	11	25	9	11	1
Ивановка	.	.	23	12	7	21	11	18	15	30	14	9	18
Пески	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гофнунгсталь	1	17	7	12	10	22	14	18	12	29	8	11	23
Курисово-Покровское	1	17	7	26	9	22	13	18	11	25	7	9	36
Николаевъ (1)	8	8	8	12	13	22	15	18	14	29	12	9	7
Николаевъ (2)	8	8	8	8	11	22	12	18	13	29	12	9	8
Бузиновскій питомникъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34
Казацкое	1	12	22	8	7	15	6	19	18	19	6	3	9
Токаревка	1	23. 29.	16	8	12	22	3	18	12	29	7	3	7
Херсонъ (1)	7	8	12	8	13	22	4	19	15	29	2	3	11
Херсонъ (2)	.	.	.	.	11	22	3	19	14	29	2	3	7
Очаковъ	1	8	10	12	7	22	13	18	11	29	4	11	1
Одесса, опытное поле	3	17	6	12	11	22	14	18	9	6	9	11	21
Одесса, университетъ	2	17	8	26	9	22	15	18	5	29	12	11	18
Одесскій маякъ	2	9	7	12	9	22	13	18	13	6	9	11	4
Екатеринославская губ.													
Афанасьевка	.	.	.	.	5	14	17	30	14	20	11	9	[illegible]
Лозовая	3	16	14	8	4	20	7	29	20	20	15	4	10
Лисичанскъ	4	16	22	12	10	16	5	14	36	20	22	9	15
Каменка	3	16	24	12	4	20	5	14	57	20	19	9	12
Новоселовка	2	23	12	8	6	21	9	15	23	20	29	8	5
Луганскъ	9	16	22	12	19	16	10	15	13	20	11	5	21
Павлоградъ	1	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Екатеринославъ	2	31	14	26	10	15	14	30	23	20	16	11	10
Кильгрусть	0	20. 28.	7	9	11	15	12	19	18	20	12	11	0
Ивановка	1	23	11	11	10	15	9	30	12	20	14	11	3
Дарьевка	.	.	.	.	.	.	.	.	17	20	.	.	.
Синельниково	1	2	13	8	6	15	9	18	26	20	10	12	3
Кудашевка	1	23	9	11	9	15	12	19	21	25	13	11	0
Ульяновка	2	16	12	12	4	23	7	29	14	20	32	8	9
Веселые Терны	1	15	8	12	5	21	7	19	26	25	9	11	2
Гуляй-Поле	1	16	9	11	12	15	11	19	25	25	12	11	0
Софіевка	1	16	9	12	9	15	14	19	30	25	11	11	2
Александрополь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	7	3
Александровка-Покровское	4	16	27	12	5	15. 23.	7	15	24	30	8	9	8
Кичкасъ	.	.	.	.	.	.	.	.	22	20	8	11	7
Маріупольское лѣсн. (лѣсн. станція)	11	16	17	12	10	15	12	30	10	20	11	4	26
Маріупольское лѣсн. (степн. станція)	9	16	16	12	8	15	8	14	16	14	12	4	22
Велико-Анадольская лѣсная школа	11	16	16	12	9	16	12	16	10	30	10	4	25
Жеребецъ	1	31	24	12	11	15	9	15	16	30	8	10	6
Никополь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	18
Малый Янисоль	11	16	12	12	5	15. 16.	11	15	5	20	5	2	
Донская обл.													
Зубриловскій поселокъ	7	16	9	8	2	16	3	12	12	20	18	20	10
Михайловская	6	30	8	27	3	16	8	13	20	20	7	20	7
Куликовъ, хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
3	.	.	5	7	8	9	8	13	.	. .	Ratkovka.
28	13	18	12	19	9	9	4	13	25	25. V	Elisavetgrad.
28	4	18	10	26	.	.	.	.	.	. .	Glodossy.
13	17	20	6	10. 27.	.	.	.	.	.	. .	Spasovo.
28	9	18	8	19	5	17	10	13	48	18. IV	Novgorodka.
28	12	18	10	19	.	.	.	.	.	. .	Zakharovka.
?	10	18	9	19	7	9	7	12	22	18. IV	Novo-Oukrainka.
28	9	18	12	10	11	17	9	13	.	. .	Bratolioubovka.
.	.	.	.	.	.	.	8	13	.	. .	Alexandrovskaïa Ekonomiïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bobrinets.
24	12	18	7	27	7	25	2	9. 13.	18	24. VIII	Migeïa.
.	9	5	7	26	22	17	6	13	.	. .	Gdantsevka.
28	5	18	8	20	12	25	4	13	14	7. VII	Sagaïdak.
24	16	5	7	26	8	10	6	13	17	18. IV	Bratskoe.
28	10	23	11	20	11	25	5	10	?	?	Novokonstantinovka.
24	7	18	14	26	8	25	4	13	23	18. IV	Ananiev.
.	.	.	14	19	11	17	5	13	.	. .	Novyï Boug.
3	11	5	10	19	16	17	5	13	21	7. VII	Troïtskoe.
28	13	5	12	20	16	17	6	14	16	17. XI	Kodyma, Khoutor.
4	16	24	14	20	19	16	10	13	.	. .	Ivanovka.
.	15	18	?	?	15	16	5	13	.	. .	Peski.
28	30	22	?	?	10	25	6	9	30	22. IX	Hoffnungsthal.
28	11	18	6	26	19	16	4	9	36	29 VII	Kourisovo-Pokrovskoe.
28	25	18	6	26	11	16	6	13	25	18. IX	Nikolaev (1).
28	28	18	6	19	9	16	7	13	28	18. IX	Nikolaev (2).
28	28	23	10	14	8	25	7	10	.	. .	Bouzinovskiï Pépinière.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kazatskoe.
28	5	18	6	6	25	16	10	13	25	16. XI	Tokarevka.
28	3	18	8	19	21	17	8	13	21	17. XI	Kherson (1).
28	3	18	7	19	17	16	8	13	.	. .	Kherson (2).
3	6	7	8	26	16	16	11	13	16	16. XI	Otchakov.
11	5	17	4	27	12	17	3	13	21	1. VII	Odessa, stat. agronomique.
3	6	17	4	27	20	16	3	13	20	16. XI	Odessa, Université.
28	10	18	4	27	32	16	2	13	32	16. XI	Odessa, phare.
											Gouv. Ekaterinoslav.
28	34	19	15	23	6	13	7	31	.	. .	Afanasïevka.
3	15	18	22	23	6	9	11	31	22	23. X	Lozovaïa.
29	8	18	21	20	9	26	13	31	36	20. V	Lisitchansk.
29	23	18	23	23	5	6	7	31	57	20. V	Kamenka.
13	22	21	11	24	6	9	6	31	29	8. VI	Novoselovka.
15	7	18	33	20	10	27	8	31	41	31. VII	Lougansk.
.	.	.	11	23	3	6	4	31	.	. .	Pavlograd.
4	18	20	15	22	5	9	11	23	23	20. V	Ekaterinoslav.
0	1	19	5	19	10	17	2	12	18	20. V	Kingroust.
4	37	19	.	.	3	17	.	.	.	. .	Ivanovka.
.	.	.	.	.	13	17	11	23	.	. .	Darïevka.
0	32	21	17	25	5	18	4	31	32	21. IX	Sinelnikovo.
13	7	6	8	26	12	17	6	13	21	25. V	Koudachevka.
28	52	20	8	24	4	9	1	8	52	20. IX	Oulianovka.
4	29	5	6	19	13	17	8	13	29	5. IX	Veselye Terny.
0	4	21	7	26	6	17	4	13	25	25. V	Goulïaï-Pole.
16	4	5	13	25	8	17	11	13	30	25. V	Sofievka
13	4	18	5	26	12	17	?	?	.	. .	Alexandropol.
28	32	20	38	23	5	18	6	31	38	23. X	Alexandrovka-Pokrovskoe.
13	16	18	14	22	13	17	3	28	.	. .	Kitchkas.
28	29	19	35	20	8	26	5	31	35	20. X	Marioupolskoe Verderie.
28	22	19	28	7	6	27	5	31	28	7. X	Marioupolskoe Verderie.
28	38	19	16	20	11	26	5	23	38	19. IX	Veliko-Anadolskaïa école forestière.
5	10	5	20	22	10	17	.	.	.	. .	Jerebets.
4	2	6	8	20	9	17	3	31	.	. .	Nikopol.
28	20	19	14	20	11	27	5	31	20	19. IX	Malyï Ianisol.
											Prov. du Don.
2	4	15	10	31	7	6	1	18	18	20. VI	Zoubrilovskiï Poselok.
1	8	15	14	31	8	9	.	.	.	. .	Mikhaïlovskaïa.
.	.	.	.	.	9	27	8	10	.	. .	Koulikov, Khoutor.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Урюпинская	8	30	9	8	3	4	6	13	23	20	18	20	23
Мачиха	4	17	7	12	1	18	3	13	9	14	44	24	26
Успенская	.	.	.	.	.	.	.	.	36	20	40	10	10
Луковская	18	30	13	27	6	23	8	11	17	21	9	10	17
Бочаровъ, хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	9	20	17	24	10
Етеревская	6	30	10	12	4	18	6	15	9	21	30	24	10
Дуброва	7	16	13	12	9	16	8	12	13	22	20	24	10
Казанская (1)	1	31	4	10	1	18	10	13	16	21	10	9	7
Подгорскій хуторъ	2	16	14	12	6	17	5	15	8	30	15	24	10
Каргинъ	7	19	10	13	6	17	10	12	9	22	18	6	9
Клѣтская	5	30	18	12	3	5	10	15	13	26	14	24	6
Шептуховка	?	?	?	?	9	16	?	?	?	?	.	.	10
Макѣевка	12	17	12	13	5	16	11	12	9	6	9	25	10
Донская	3	24	17	12	5	18	13	15	22	26	14	2	8
Курнаково-Липовское	1	10	21	12	7	16	14	11	21	26	.	.	.
Каменская (1)	4	16	21	17	12	16	14	15	22	26	6	10	2
Каменская (2)	4	17	20	17	11	16	14	29	21	26	7	10	2
Волченскій хуторъ	?	?	24	17	10	16	13	15	44	12	7	10	10
Екатерининская	1	28	7	13	11	16	17	15	30	26	.	.	.
Благодатная экономія	16	16	11	17	7	23	10	14	7	8	8	9	4
Усть-Быстрянская	2	15	8	11	.	.	16	15	14	21	.	.	.
Александровскъ-Грушевскъ	.	.	12	24	3	23	7	18	18	26	3	10	1
Баклановская	1	12	10	24	3	16	14	15	14	26	10	24	22
Кочотовская	3	1	9	17	9	17	5	14	15	26	.	.	5
Солоный хуторъ	1	12	13	24	3	16	11	15	12	8	6	12	7
Персіяновка	1	20	12	25	7	23	14	11	3	21. 30.	3	5	2
Протопоповъ хуторъ	3	17	22	17	9	23	9	15	11	26	8	5	3
Покровское	2	16	27	17	8	19	9	17	.	.	11	5	2
Кутейниковская	.	.	16	25	12	26	11	15	14	26	5	2	5
Мартыновка	.	.	.	.	17	23	9	18	14	26	9	12	13
Аксайская	.	.	20	24	16	23	11	16	12	30	5	2	1
Атаманская	2	13	9	24	8	25	9	15	8	5	7	12	8
Манычская	1	17	14	24	11	23	13	11	16	26	6	30	7
Перебойный островъ	.	.	.	.	.	.	9	17	21	30	7	5	3
Ростовъ на Дону	4	17	23	24	11	23	10	15	11	30	6	24	1
Таганрогъ, опытное поле	6	24	29	17	8	19	7	15	13	14	6	10	1
Таганрогъ, маякъ	7	16	29	17	9	19	8	29	19	14	5	10	1
Денисовская	5	12	10	24	15	23	10	15	7	26	6	12	2
Новониколаевская	15	10	17	23	7	23	9	15	11	30	7	12	7
Зундовъ, хуторъ	4	14	11	24	15	23	7	15	7	30	8	24	14
Маргаритовка	5	16	20	24	12	19	8	29	81	8	5	12	5
Слюсаревское	2	16	17	24	15	23	12	15	15	17	10	30	9
Великокняжеская	5	25	9	24	12	24	10	15	13	16	3	2	2
Елисаветовка	1	7	18	22	14	21	7	30	13	27	1	10	2
Астраханская губ.													
Слободка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Карагачевъ	1	30	11	27	4	18	4	15	11	26	8	25	14
Средне-Погромное	?	?	10	27	6	4	?	?	?	?	9	25	14
Ханская Ставка	.	.	.	.	.	.	.	.	11	27	13	15	3
Ахтуба	8	24	3	23	10	18	8	15	16	26	6	25	3
Баскунчакъ	4	30	8	28	8	18	8	12	7	26	4	5	0
Черный Яръ	4	25	5	7	9	18	9	15	19	26	13	3	0
Тингута	1	15	3	12	6	4	14	15	.	.	.	.	.
Золотухино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пришибъ	9	12	1	7	1	6	1	27	4	20	.	.	.
Енотаевскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Бакаевскій островъ	6	30	7	21	2	24	4	12	16	18	6	22	22
Астрахань (2)	3	31	8	21	8	25	6	12	2	17	3	22	1
Элиста (Яшкульское лѣсничество)	2	6	8	20	?	?	.	.	.	.	4	26	0
Цвѣтной поселокъ	7	30	6	28	9	24	5	12	12	17	7	22	2
Пріютное	8	14	12	26	14	24	6	18	10	1	51	30	0
Оранжерейный Промыселъ	4	30	7	18	11	24	4	12	4	6	14	22	2
Бирючья Коса	5	30	11	18	13	23	5	12	3	6	17	22	2
Джамбышъ (Эркетеневскій улусъ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

...ствъ. ...ts.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
4	4	19	11	20	7	9	9	31	23	20. V	Ouriïoupinskaïa.
2	5	1	9	31	15	27	.	.	.	. .	Matchikha.
24	7	19	12	21	30	9	32	10	.	. .	Ouspenskaïa.
4	3	16	13	31	11	9	10	31	18	30. I	Loukovskaïa.
4	17	16	10	7	.	.	.	.	.	. .	Botcharov, Khoutor.
31	3	1	7	7	17	27	5	30	30	24. VI	Eterevskaïa.
4	3	1	16	21	14	27	17	31	20	24. VI	Doubrova.
4	2	18	19	20	10	4	3	10	23	4. VIII	Kazanskaïa (1).
11	12	14	7	2	9	11	11	19	15	24. VI	Podgorskiï Khoutor.
5	0	0	21	20	11	11	10	28	21	20. X	Kargin.
31	2	1	5	20	11	1	2	15	19	31. VIII	Kletskaïa.
0	?	?	.	.	6	7	8	5	.	. .	Cheptoukhovka.
4	2	19	13	20	17	28	5	30. 31.	17	28. XI	Makeevka.
3	1	13	9	7	19	11	8	31	22	26. V	Donskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kournakovo-Lipovskoe.
3	2	6	20	7	20	27	4	31	22	26. V	Kamenskaïa (1).
3	2	6	20	7	19	27	4	31	21	26. V	Kamenskaïa (2).
3	4	18	.	.	20	27	4	30	.	. .	Voltchenskiï Khoutor.
.	.	.	31	7	18	27	3	18	.	. .	Ekaterininskaïa.
28	9	19	30	20	18	27	.	.	.	. .	Blagodatnaïa Ekonomiïa.
.	0	0	26	7	.	.	.	.	.	. .	Oust-Bystrïanskaïa.
0	0	28	2	10	4	15	3	31	.	. .	Alexandrovsk-Grouchevsk.
17	1	1	14	20	10	10	6	1	22	30. VII	Baklanovskaïa.
.	2	4	1	24	8	28	2	6	.	. .	Kotchetovskaïa.
30	1	27	8	7	25	10	6	1	25	10. XI	Solonyï Khoutor.
3	3	27	16	20	25	27	3	31	25	27. XI	Persiïanovka.
3	6	27	13	20	32	27	5	5	32	27. XI	Protopopov Khoutor.
3	43	23	12	6	19	26	6	10	.	. .	Pokrovskoe.
30	3	27	4	20	.	.	7	1	.	. .	Kouteïnikovskaïa.
30	2	27	5	20	27	10	4	30	.	. .	Martynovka.
0	6	5	11	18	27	27	5	23	.	. .	Aksaïskaïa.
1	1	13	12	11	13	11	5	1	13	11. XI	Atamanskaïa.
31	8	27	6	21	20	27	3	5	20	27. XI	Manytchskaïa.
0	3	27	5	20	27	27	.	.	.	. .	Pereboïnyï Ostrov.
3	5	18	8	20	35	27	8	23	35	27. XI	Rostov sur Don.
3	3	20	9	20	24	27	4	5	29	17. II	Taganrog, stat. agronomique.
3	2	27	7	20	24	27	4	10	29	17. II	Taganrog, phare.
3	3	27	5	7	9	10	9	1	15	23. III	Denisovskaïa.
28	10	20	11	19	15	27	3	10	17	23. II	Novonikolaevskaïa.
30	13	6	3	20	11	11	9	1	15	23. III	Zoundov, Khoutor.
3	21	18	7	20	38	27	6	30	81	8. V	Margaritovka.
3	33	18	6	1	12	10	2	16	33	18. IX	Sliïousarevskoe.
3	2	18	6	7	15	11	10	1	15	11. XI	Velikokniajeskaïa.
0	7	27	6	17	52	28	.	.	.	. .	Elisavetovka.
											Gouv. Astrakhan.
.	6	7	13	22	12	7	8	28	.	. .	Slobodka.
2	3	13	12	23	15	11	3	24	15	11. XI	Karagatchev.
1	4	13	6	23	10	10	9	31	?	?	Sredne-Pogromnoe.
17	2	14	9	31	7	5	3	24	.	. .	Khanskaïa Stavka.
30	5	13	10	23	7	5	3	30	16	.26. V	Akhtouba.
0	5	2. 13.	14	23	5	29	6	25	14	23. X	Baskountchak.
30	8	13	10	23	5	4	4	25	19	26. V	Tchernyï Iar.
.	.	.	.	.	9	10	4	31	.	. .	Tingouta.
.	.	.	14	31	3	2	7	25	.	. .	Zolotoukhino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Prichib.
10	10	3	3	23	17	1	8	26	.	. .	Enotaevsk.
9	2	14	8	21	1	14	6	27	22	28. VII	Bakaevskiï Ostrov.
9	11	14	6	24	9	1	6	26	11	14. IX	Astrakhan (2).
5	17	10	3	20	?	?	.	.	.	. .	Elista (Iachkoulskoe verderie).
0	9	14	4	24	7	23	8	27	12	17. V	Tsvetnoï Poselok.
4	0	0	0	0	4	11	7	27	51	30. VI	Priïoutnoe.
25	4	13	6	31	11	23	6	27	14	22. VI	Oranjereïnyï Promysel.
24	9	13	4	31	15	23	6	27	17	22. VI	Biriïoutchia Kosa.
.	.	.	2	24	12	23	1	26	.	. .	Djambych (Erketenevskiï Oulous).

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Таврическая губ.													
Малая Токмачка	4	16	22	12	15	15	13	17	.	.	.	.	.
Васильево	4	16	18	12	8	15	8	30	13	20	12	4	14
Гальбштадтъ	3	16	13	26	9	15	?	?	11	29	7	24	19
Гамбергъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Обиточенская сел.-хоз. школа	8	16	10	12	8	15	8	15	12	1	9	3	20
Князь-Григорьевка	.	.	.	.	.	.	.	.	18	20	19	9	13
Андреевка	10	16	14	26	7	23	22	29	11	7	.	.	13
Екатеринополь	3	17	9	11	8	21	7	30	13	20	5	12	7
Зеленое	.	.	.	.	7	23	3	19	12	20	10	5	14
Юрьевка	9	16	10	25	10	15	7	15	27	7	4	3	42
Каховка	1	16	20	8	8	22	12	19	21	30	5	5	11
Лукьяновская сел.-хоз. школа	?	?	26	8	11	15	?	?	?	?	8	5	?
Джекенлынская дача	6	30	16	26	11	15	16	30	14	30	10	12	30
Бердянскій маякъ	9	16	25	24	6	20	6	15. 29.	14	30	7	12	4
Новая Збурьевка	5	8	15	8	9	22	.	.	.	.	.	.	.
Атмонай	2	18	7	12	6	21	2	13	75	14	4	12	0
Орта-Куи	2	16	9	8	5	23	7	30	18	25	4	12	16
Тендровскій маякъ	3	8	10	12	8	22	6	12	6	29	3	11	12
Геническій маякъ	6	16	7	26	5	15	5	19	6	30	11	12	16
Скадовскъ	2	16	25	8	10	22	7	17	8	25	5	3	8
Акташъ	2	15	12	8	13	22	4	17	4	21	0	0	24
Бирючій маякъ	6	16	6	12	6	15	6	30	5	25	5	12	13
Тарханъ-Сунакъ	2	23	8	12	7	15	11	30	5	25	5	12	22
Курманъ-Кемельчи	8	16	12	12	10	22	6	30	9	7	14	3	30
Акъ-Мечеть	.	.	?	?	39	10	?	?	9	1. 2.	0	0	10
Казларъ-Айбары	6	17	5	26	13	22	3	20	2	14	2	12	4
Катерлесъ	15	17	13	17	6	15	9	28	12	17	?	?	9
Еникальскій маякъ	10	16	9	20	7	16	9	30	20	17	1	11	6
Тарханкутскій маякъ	2	8	23	8	12	23	6	17	13	14	3	12	?
Керчь	15	16	13	20	5	16	17	28	14	17	1	12	3
Джарджава	14	16	13	20	5	16	8	17	12	17	.	.	.
Евпаторійскій маякъ	3	16	5	12	13	22	5	19	25	14	7	12	8
Саки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	12
Кызъ-Аульскій маякъ	7	16	15	20	5	23	7	17	15	16	2	24	2
Карасубазаръ	7	16	12	12	16	22	7	19	15	17	14	12	17
Ѳеодосія (1)	8	16	15	20	14	23	5	17	30	17	5	12	2
Ѳеодосія (2)	7	16	15	20	13	23	4	17	28	17	5	12	2
Ѳеодосійское лѣсничество	10	16	14	20	10	23	6	17	28	17	5	12	2
Симферополь, школа садоводства	7	16	7	20	11	22	7	30	13	17	?	?	22
Салгирка	.	.	.	.	.	.	11	30	12	17	13	12	23
Аджи-Ибраамъ	7	16	11	12	10	23	15	30	8	15	14	12	33
Суинъ-Аджи	8	16	16	12	15	22	6	19	14	15	16	12	13
Архадерессе	10	16	15	20	7	23	1	19	15	15	14	3	2
Кучукъ-Тотайкой	6	16	13	12	15	22	7	30	12	17	11	12	15
Судакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	14	31	7	12	0
Меганомскій маякъ	8	16	14	20	7	23	1	29	13	14	6	12	1
Алушта	?	?	16	20	17	22	3	1	6	17	11	12	0
Лака	7	16	18	12	13	22	11	30	20	15	11	11	17
Косьмо-Даміановское	16	8	29	12	26	22	7	4	13	17	20	12	10
Севастополь (1)	13	16	8	20	13	22	10	30	20	15	5	11	23
Херсонесскій маякъ	3	16	6	26	9	22	5	19	.	.	.	.	.
Никитская дача	12	8	22	26	23	22	3	12	22	12	17	11	3
Коккозъ	7	16	25	12	12	22	10	30	16	15	10	12	3
Магарачъ	8	13	17	20	20	22	2	1. 30.	6	15	16	11	7
Балаклава	11	8	10	20	10	22	15	30	14	15	.	.	13
Ливадія	14	8	31	12	19	22	4	12	13	31	16	11	8
Ялта	11	8	21	12	16	22	3	1	15	31	16	11	7
Аутка (верхняя) (1)	16	8	28	12	24	22	5	12	.	.	12	12	10
Аутка (нижняя) (2)	14	8	22	12	18	22	4	12	15	31	9	11	10
Байдары	11	2	26	12	9	23	8	1	16	15	11	11	12
Ай-Петри	29	8	43	12	24	22	5	1	18	31	9	11	16
Айтодорскій маякъ	9	8	10	11	9	10. 21.	2	12	5	14	8	11	3

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Gouv. Tauride.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Malaïa Tokmatchka.
4	10	20	10	20	6	16	5	31	23	4. VIII	Vasilïevo.
3	18	20	13	20	13	16	4	31	19	30. VII	Halbstadt.
.	.	.	27	20	6	4	7	23	.	. .	Gamberg.
4	11	20	20	20	6	4	1	5	20	28. VII; 20. X	Obitotchenskaïa école agr.
13	6	17	80	19	14	18	3	30	.	. .	Kniaz-Grigorïevka.
11	8	20	20	23	10	16	5	31	.	. .	Andreevka.
4	2	24	29	20	9	16	2	23	29	20. X	Ekaterinopol.
11	2	18	32	21	10	16	3	23	.	. .	Zelenoe.
0	10	18	24	23	19	16	6	31	42	8. VII	Iourïevka.
4	6	18	12	20	23	16	3	13	23	16. XI	Kakhovka.
4	?	?	15	19	15	17	4	13	?	?	Loukianovskaïa école agr.
4	5	20	32	20	13	16	26	23	32	20. X	Djekenlynskaïa Datcha.
13	2	19. 20.	11	23	22	27	7	23	25	24. II	Berdïansk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novaïa Zbourïevka.
0	0	0	25	20	10	16	3	25	75	14. V	Atmonaï.
1	2	6	14	20	41	17	6	14	41	17. XI	Orta-Koui.
11	9	22	5	26	8	25	8	13	12	22. VII	Tendra, phare.
4	1	6	12	22	22	17	2	23	22	17. XI	Genitchesk, phare.
29	4	6	18	22	21	16	6	13	25	8. II	Skadovsk.
0	1	17	13	19	15	17	6	27	24	30. VII	Aktach.
0	1	18	10	18. 22.	20	17	1	26	20	17. XI	Birioutchii phare.
4	3	7	13	19	21	16	3	27	24	30. VII	Tarkhan-Sounak.
3	2	28	11	22	9	27	5	26	36	30. VII	Kourman-Kemeltchi.
23	20	29	?	?	?	?	6	20	.	. .	Ak-Metchet.
29	8	7	7	6	5	28	6	26	13	22. III	Kazlar-Aïbary.
28	15	27	9	19	38	27	7	20	38	27. XI	Katerles.
4	3	27	8	23	20	27	?	?	20	27. XI	Enikale, phare.
28	5	7	12	5. 21.	20	16	7	26	23	8. II	Tarkhankout, phare.
4	8	27	10	19	34	27	6	26	34	27. XI	Kertch.
.	8	27	9	19	41	27	7	26	.	. .	Djardjava.
3	21	7	20	22	.	.	8	26	.	. .	Evpatoriïa, phare.
.	.	.	21	22	?	?	12	26	.	. .	Saki.
3	13	7	10	19	43	27	8	26	43	27. XI	Kyz-Aoul, phare.
3	20	7	8	19	37	27	5	23	37	27. XI	Karasoubazar.
28	7	7	14	22	43	27	7	26	43	27. XI	Feodosiïa (1).
28	7	7	15	22	36	27	2	20	36	27. XI	Feodosiïa (2).
4	7	7	8	19	31	27	4	26	31	27. XI	Feodosiïskoe verderie.
29	?	?	?	?	15	27	7	30	?	?	Simferopol, école d'horticulture.
3	26	6	9	19	22	27	12	23	.	. .	Salgirka.
29	21	6	9	22	16	27	8	23	32	30. VII	Adji-Ibraam.
29	7	20	10	19	24	27	10	23	24	27. XI	Souïa-Adji.
.	10	7	8	22	21	27	4	25	21	27. XI	Arkhaderesse.
29	18	6	9	19	17	27	10	23	18	6. IX	Koutchouk-Totaïkoï.
30	13	7	11	22	21	27	5	26	.	. .	Soudak.
1	6	7	7	19. 21.	?	?	3	26	14	20. II	Meganom, phare.
3	8	20	28	5	53	16	5	26	53	16. XI	Alouchta.
4	26	7	22	19	33	27	19	23	33	27. XI	Laka.
.	.	.	44	26	19	27	.	.	.	. .	Kosmo-Damianovskoe.
29	17	8	20	19	46	27	14	26	46	27. XI	Sevastopol (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khersones, phare.
1	21	6	15	26	21	27	.	.	.	. .	Nikitskaïa Datcha.
1	16	6	20	19	22	27	19	23	25	12. II	Kokkoz.
3	15	20	16	5	18	27	10	26	20	22. III	Magaratch.
29	12	20	20	19	29	27	11	23	.	. .	Balaklava.
2	11	20	13	5	17	27	12	26	31	12. II	Livadiïa.
3	10	20	18	5	19	27	10	26	21	12. II	Ialta.
3	18	20	15	5	19	27	11	26	.	. .	Aoutka (1).
3	16	20	11	5	18	27	11	26	22	12. II	Aoutka (2).
1	11	20	21	22	25	27	21	23	26	12. II	Baïdary.
3	22	28	47	26	25	16	16	26	47	26. X	Aï-Pétri.
1	.	.	4	20	16	27	4	31	.	. .	Aïtodor, phare.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Кавказъ.													
Кубанская обл.													
Старощербиновская	7	16	27	24	8	23	5	15	16	21	3	3	3
Конеловская	3	16	10	25	5	19	.	.	5	14	1	3	0
Староминская	1	31	30	24	10	23	6	29	20	12	.	.	.
Тихорѣцкая	2	24	9	24	12	23	10	15	15	15	4	10	3
Новонижестебліевская	3	16	16	20	.	.	5	28	23	15	.	.	.
Темижбекская	6	2	17	20	21	25	10	11	9	20	15	30	10
Казанская	5	24	13	20	18	25	30	29	9	14	16	30	5
Старонижестебліевская	3	17	27	20	5	13	8	13	37	15	2	24	13
Темрюкъ	3	16	19	20	6	16	3	13	8	26	3	10	1
Славянская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35
Тамань	.	.	.	.	15	20	.	.	14	15	0	0	1
Хуторокъ	7	2	13	20	20	25	29	29	10	21	22	29	19
Екатеринодаръ	4	2	16	20	7	24	7	2	23	15	14	30	13
Гіагинская	8	2	16	21	13	25	11	11	17	26	27	3	11
Анапа	?	?	12	20	4	9	4	15	5	20	1	20	2
Абинская	4	2	15	20	5	23	9	2	18	26	1	3	5
Навагиръ	17	16	12	17	10	23	5	13	14	17	1	20	0
Горячій Ключъ	14	2	22	20	14	29	16	13	37	26	11	24	1
Майкопъ	8	2	14	13	21	25	24	11	10	31	24	29	3
Вознесенская	4	2	10	21	16	25	8	11	17	14	19	22	18
Кабардинская	26	2	10	20	13	29	23	2	19	17	.	.	.
Елисаветпольскій поселокъ	26	2	34	21	16	17	25	2	30	17	12	23	8
Даховская	5	2	12	21	6	17	13	30	26	14	12	29	0
Ахметовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хумара	2	13	3	27	5	19	4	29	15	17	18	22	.
Теберда (Карачай)	.	.	14	13	4	31	14	2	16	26	.	.	15
Клухорская Тропа	3	12	43	9	10	29	32	4	35	26	50	24	60
Черноморская губ.													
Мархотскій перевалъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новороссійскъ	5	2	16	11	10	23	9	12	8	30	2	20	1
Абрау-Дюрсо	.	.	11	11	.	.	.	.	.	.	1	10	3
Дообскій маякъ	3	2	8	26	8	23	3	12	5	30	0	10. 20	0
Джубга	.	.	20	20	14	29	15	2	.	.	.	.	.
Чилипси	46	2	34	21	20	29	25	2	35	4	?	?	24
Кодошскій маякъ	40	2	19	17	18	25	5	15	15	17	24	23	84
Туапсе	44	2	22	17	22	25	9	12	15	17. 18.	22	23	110
Аше	22	31	26	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шахе (Головинское)	43	20	58	26	31	25	81	11	?	?	.	.	.
Романовскъ (Красная Поляна)	?	?	41	1	48	17	21	15	33	26	17	20	27
Сочи, опытная станція	69	31	32	1	43	17	25	11	39	17	3	2	2
Сочи (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сочи (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ставропольская губ.													
Песчанокопское	0	29	15	20	16	23	11	15	9	12	4	30	8
Лѣтницкое	.	.	14	20	?	?	.	.	13	16	7	24	22
Благодарное	5	10	9	22	22	23	.	.	4	14	9	22	12
Ставрополь (1)	5	2	13	27	20	23	12	13	10	20	16	22	8
Ставрополь (2)	.	.	.	.	21	17	12	13	10	20	24	8	13
Александровское	9	2	8	27	20	24	25	30	12	11	41	21	10
Казинское	2	2	4	22	11	23	6	15	7	26	24	22	7
Воронцово-Александровское	5	24	2	21	10	25	7	18	16	16	16	21	5
Терская обл.													
Желѣзноводскъ	3	3	4	22	14	18	4	2	34	16	38	30	24
Пятигорскъ	3	24	9	22	27	24	12	3	14	26	24	22	24
Ессентуки	1	14	10	22	11	25	7	2	23	15	18	21	22
Кисловодскъ	1	24	2	22	12	17	4	15	18	15	38	13	21

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
					Caucase.						
											Prov. de la Kouban.
3	18	20	9	22	47	28	7	2	47	28. XI	Starochtcherbinovskaïa.
.	.	.	4	21	8	30	3	24	.	. .	Konelovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Starominskaïa.
8	52	27	13	20	23	10	21	1	52	27. IX	Tikhoretskaïa.
.	34	27	9	19	66	27	6	30	.	. .	Novonijesteblievskaïa.
1	41	27	7	20	11	30	18	24	41	27. IX	Temijbekskaïa.
31	17	26	7	19	16	30	14	26	30	29. IV	Kazanskaïa.
.	28	27	.	.	51	27	?	?	.	. .	Staronijesteblievskaïa.
0	3	27	9	23	68	27	?	?	68	27. XI	Temrïouk.
3	13	27	14	20	48	27	10	30	.	. .	Slavïanskaïa.
28	3	27	22	19	58	27	10	26	.	. .	Taman.
8	36	27	5	20	17	5	20	27	36	27. IX	Khoutorok.
8	23	27	21	20	?	?	15	1	23	15. V 27. IX	Ekaterinodar.
8	19	27	25	23	15	5	19	24	27	3. VI	Giaginskaïa.
3	4	7	16	23	16	9	11	23	16	9. XI	Anapa.
7	4	27	8	19	16	27	17	30	18	26. V	Abinskaïa.
0	2	7	11	19	27	27	13	23	27	27. XI	Navagir.
7	.	.	.	.	15	10	20	24	.	. .	Gorïatchiï Klïoutch.
8	23	1	15	20	26	30	13	26	26	30. XI	Maïkop.
5	38	1	3	19	32	30	27	26	38	1. IX	Voznesenskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kabardinskaïa.
8	35	7	26	20	42	10	53	24	53	24. XII	Elisavetpolskiï Poselok.
8	29	27	5	1	31	28	19	28	31	28. XI	Dakhovskaïa.
.	22	7	15	31	10	11	18	27	.	. .	Akhmetovskaïa.
14	18	13	2	31	2	11	3	2	.	. .	Khoumara.
5	.	.	.	.	.	.	28	25	.	. .	Teberda (Karatchaï).
?	56	27	47	31	56	27	66	25	66	25. XII	Kloukhorskaïa Tropa.
											Gouv. de la Mer Noire.
.	.	.	10	19	15	10	1	30	.	. .	Markhot, col.
23	3	20	11	19	23	28	17	30	23	28. XI	Novorossiïsk.
23	2	20	9	19	.	.	22	23	.	. .	Abraou-Dïourso.
23	2	20	13	21	10	28	6	25	21	23. VIII	Doob, phare.
.	.	.	20	20	17	29	.	.	.	. .	Djoubga.
23	82	7	43	20	75	5	76	24	82	7. IX	Tchilipsi.
8	68	7	21	20	17	10	34	23	84	11. VII	Kadoch, phare.
8	70	7	24	19	24	10	28	23	110	11. VII	Touapse.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ache.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chakhe (Golovinskoe).
22	36	20	37	20	?	?	?	?	?	?	Romanovsk (Krasnaïa Poliana).
14. 22.	63	7	30	18	31	30	47	23	69	31. I	Sotchi, stat. agronomique.
.	63	7	45	18	37	30	46	25	.	. .	Sotchi (1).
.	.	.	.	.	34	30	42	23	.	. .	Sotchi (2).
21	80	7	23	18	23	19	92	24	.	. .	Mikhaïlovskoe.
											Gouv. Stavropol.
6	12	20	6	20	11	11	9	1	16	23. III	Pestchanokopskoe.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Letnitskoe.
8	40	28	.	.	.	.	8	25	.	. .	Blagodarnoe.
8	26	27	4	1	16	30	26	25	26	27. IX	Stavropol (1).
1. 8.	24	20	4	20	8	30	11	25	.	. .	Stavropol (2).
8	51	28	11	31	4	30	10	1	51	28. IX	Alexandrovskoe.
22	11	30	11	31	5	11	10	27	24	22. VI	Kazinskoe.
8	6	30	9	31	17	11	.	.	.	. .	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
											Prov. du Terek.
23	39	28	21	31	18	11	8	1	39	28. IX	Jeleznovodsk.
23	24	28. 29.	5	1	46	16	22	28	55	23. VIII	Piatigorsk.
23	18	29	20	31	14	11	20	28	23	15. V	Essentouki.
8	15	8	10	31	7	12	4	20	38	13. VI	Kislovodsk.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губернія и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juin.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Кизляръ	4	12	2	22	4	31	6	5	15	16	11	22	10
Прохладная	1	9. 24.	3	22	4	17	8	18	20	8	36	30	19
Моздокъ	5	25	3	22	12	3	7	18	20	14	13	22	9
Шелкозаводская	2	28	7	22	12	23	9	5	26	16	49	13	16
Нальчикъ	4	25	4	22	14	17	9	30	51	1	23	22	61
Грозный	3	3	7	18	6	31	9	17	?	?	42	13	13
Карабулакская	.	.	7	9	9	17	14	17	35	2	.	.	24
Хасавъ-Юртъ	2	3	8	22	11	23	12	2	.	.	.	.	.
Воздвиженская	8	3	7	22	8	31	18	12	36	2	79	13	31
Владикавказъ	7	25	13	18	9	28	19	12	90	16	54	13	34
Балта	6	25	7	22	13	24	18	12	44	16	24	25	?
Нижній Заромакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кутаисская губ.													
Гагры	18	31	30	17	33	17	17	2	29	26	18	30	62
Колдохвара	37	31	30	22	32	17	.	.	38	17	15	21	24
Чхалта (1)	5	12	21	13. 21.	24	31	27	2	51	26	13	24	40
Чолашъ	.	.	.	.	.	.	.	.	17	14	20	29	19
Цебельда	11	2	28	27	19	17	37	2	60	26	6	16	43
Латы	.	.	20	22	11	31	22	2	51	26	18	16	39
Сухумъ (1)	18	31	31	22	37	17	42	2	51	26	11	29	98
Сухумъ (2)	13	31	28	22	32	17	41	2	54	26	8	29	41
Сухумъ, горская школа	10	31	18	17. 22	32	17	40	2	.	.	.	.	.
Сухумскій маякъ	28	2	51	27	60	17	113	2	94	26	8	22	35
Зугдиды	.	.	16	21	.	.	.	.	33	17	.	.	.
Тквибули	32	25	30	21	20	24	40	11	56	16	129	24	22
Хони	?	?	17	22	15	31	25	14	55	17	49	16	13
Чіатуры	20	3	15	21	11	31	14	2	14	9	29	24	13
Кутаисъ (2)	23	25	21	22	16	31	22	2	28	17	25	24	10
Поти, маякъ	19	25	13	22	14	31	61	16	15	16	43	24	50
Бѣлогоры	27	3	35	22	12	23	22	11	44	16	24	17	23
Ципа	15	3	17	22	15	31	15	11	25	16	25	17	30
Бахви	24	3	21	21	15	31	50	16	55	16	?	?	26
Озургеты (1)	85	23	18	21	20	3	21	16	59	16	20	24	12
Озургеты (2)	31	25	17	21	18	3	31	16	62	16	22	24	11
Батумская обл.													
Кобулеты	.	.	13	21	26	24	33	2	41	16	22	21	30
Чаква	49	7	23	9	31	3	39	2	65	16	28	21	31
Батумъ (Зеленый мысъ)	47	13	.	.	.	.	.	.	62	16	31	24	35
Батумъ, маякъ	52	13	19	8	39	3	39	16	95	16	40	13	12
Хертвиси	4	3	8	22	12	23	17	3	19	17	18	28	10
Тифлисская губ.													
Гулеты	7	13	2	22	8	24	36	17	24	18	26	22	13
Казбекъ	4	13	1	18	7	23	38	17	17	18	23	2	22
Сіонъ	2	13	0	0	3	19	?	?	6	9	27	2	20
Коби	4	25	4	24	33	23	49	17	26	18	40	2	24
Крестовая Казарма	3	30	5	24	27	31	26	17	16	18	57	2	21
Чертова Долина (1)	4	25	11	24	13	19	40	17	.	.	21	2	29
Гудауръ	6	25	14	1	37	23	34	17	28	9	29	2	41
Кумлесцихская	5	25	13	24	29	23	21	17	21	9	24	2	33
Мцеты	6	25	20	1	?	?	16	17	.	.	.	.	.
Рикотскій перевалъ	29	7	31	22	20	31	21	11	34	16	20	13	0
Гори	8	3	4	17	8	31	16	17	17	9	16	8	13
Дампало	.	.	4	22	17	31	11	17	38	9	21	24	12
Тетрисъ-Цхали	2	7	0	?	15	31	19	29	28	9	12	1	4
Икальто	5	30	2	3	19	23	23	17	30	9	51	23	5
Телавъ	3	30	1	3	21	31	16	17	36	2	25	23	23
Цинондали	5	30	1	3	18	23. 31.	?	?	50	23	23	23	35
Боржомъ	5	6	4	25	7	31	10	12	19	16	10	2	20
Агаяни	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.	45	2	7
Ксанка	.	.	.	.	4	31	.	.	48	10. 29.	.	.	.
Мцхетъ	6	6	4	17	9	23	.	.	35	14	55	2	23
Цеми	4	3	5	21	3	29	9	16	21	16	13	2	8

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

...сть. ...t.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
14	8	28	4	21	25	23	3	16	25	23. XI	Kizliar.
22	12	8	3	31	5	11	4	17	36	30. VI	Prokhladnaia.
14	24	28	3	21	7	16	5	20	24	28. IX	Mozdok.
14	14	9	11	29	.	.	.	.	.	. .	Chelkozavodskaia.
22	20	26	11	13	7	11	2	1	61	2. VII	Naltchik.
14	10	26	4	21	15	23	8	20	42	13. VI	Groznyï.
22	21	26	6	21	6	12	.	.	.	. .	Karaboulakskaia.
.	.	.	.	.	37	23	7	20	.	. .	Khasav-Iourt.
14	12	8	6	1	28	23	11	21	79	13. VI	Vozdvijenskaia.
22	10	9	8	20	11	12	6	28	90	16. V	Vladikavkaz.
22	15	26	7	21	7	5	?	?	44	16. V	Balta.
.	.	.	39	31	33	30	14	26	.	. .	Nijniï Zaromak.
											Gouv. Koutais.
21	32	27	22	31	37	29	52	25	62	31. VII	Gagry.
.	42	9	37	20	53	30	52	25	.	. .	Koldokhvara.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tchkhalta (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tcholach.
22	30	7	36	23	58	27	53	25	60	26. V	Tsebelda.
30	34	27	79	31	76	27	56	24	.	. .	Laty.
22	38	29	26	23	35	27	47	24	98	27. VII	Soukhoum (1).
22. 23.	31	27	26	23	34	27	59	1	59	1. XII	Soukhoum (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Soukhoum.
13	97	27	67	23	84	27	127	24	127	24. XII	Soukhoum, phare.
22	72	8	34	31	22	11	40	25	.	. .	Zougdidy.
22	14	9	28	20	27	4	49	1	129	24. VI	Tkvibouli.
14	11	9	51	31	19	5	63	25	63	25. XII	Khoni.
22	23	23	36	31	40	5	39	25	40	5. XI	Tchiatoury.
22	12	9	53	31	33	5	47	26	53	31. X	Koutais (2).
14	43	8	46	2	33	22	30	26	142	14. VIII	Poti, phare.
22	?	?	18	31	30	4	21	1	47	22. VIII	Belogory.
22	7	23	19	3	58	5	20	6	58	5. XI	Tsipa.
14	20	9	63	31	57	5	43	28	63	31. X	Bakhvi.
14	79	20	76	20	45	5	45	20	85	23. I	Ozourgety (1).
14	25	9. 20.	53	20	45	5	39	20	62	16. V	Ozourgety (2).
											Prov. Batoum.
14	61	9	43	2	65	11	59	20	.	. .	Koboulety.
14	76	20	56	31	58	23	59	1	76	20. IX	Tchakva.
14	55	9	64	31	43	5	61	1	.	. .	Batoum (Cape Zelenyï).
14	47	1	48	31	52	11	53	1	95	16. V	Batoum, phare.
14	18	24	18	23	20	5	35	1	35	1. XII	Khertvisi.
											Gouv. Tiflis.
22	9	20	24	21	?	?	8	1	36	17. IV	Goulety.
22	11	4	40	22	15	30	10	2	40	22. X	Kazbek.
22	?	?	33	22	28	29	?	?	44	22. VIII	Sion.
22	26	19	55	22	46	30	30	1	71	22. VIII	Kobi.
22	36	19	32	22	48	30	37	27	93	22. VIII	Krestovaïa Kazarma.
22	22	19	75	22	45	30	41	1	.	. .	Tchertova Dolina (1).
22	19	26	65	23	67	29	37	1	67	29. XI	Goudaour.
22	15	26	63	23	63	30	30	1	63	23. X	Koumlestsikhskaia.
.	14	29	60	22	70	30	34	1	.	. .	Mlety.
22	6	8	21	23	69	5	25	1	69	5. XI	Rikot, col.
22	6	26	12	21	8	5	13	1	17	9. V	Gori.
22	20	24	?	?	.	.	.	.	.	. .	Dampalo.
23	26	24	15	2	10	13	12	6	28	9. V	Tetris-Tskhali.
22	57	14	22	21	42	13	10	3	57	14. IX	Ikalto.
23	38	29	21	24	26	13	10	3	38	29. IX	Telav.
22	44	25	21	24	28	13	16	3	50	23. V	Tsinondali.
23	5	27	10	20	?	?	12	1	20	3. VII	Borjom.
22	35	20	14	23	9	13. 22.	18	1	.	. .	Agaïani.
22	?	?	20	21	24	5	?	?	.	. .	Ksanka.
22	11	20. 29.	19	21	18	13	19	1	.	. .	Mtskhet.
22	5	2	18	31	13	28	24	1	24	1. XII	Tsemi.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Бакуріани	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
Абасъ-Туманъ	13	3	6	22	13	31	12	11	15	16	19	28	15
Ацхури	4	3	3	17	8	31	6	11	6	19	6	2	20
Тифлисъ, школа садоводства	5	6	2	3	15	23	5	20	53	14	17	2	34
Тифлисъ, обсерваторія	6	30	3	3	15	23	8	17	45	14	17	2	32
Тифлисъ, реальное училище	7	30	4	3	16	23	11	17	44	14	17	2	28
Тифлисъ (Сололаки)	5	30	4	3	14	23	12	17	52	14	19	2	?
Тифлисъ, ботаническій садъ	6	30	3	3	11	31	11	17	45	14	18	2	20
Тифлисъ, питомникъ ботаническаго	6	30	3	3	13	23	12	17	50	14	19	2	17
Тифлисъ (Ортачалы) [сада.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахалцихъ	?	?	1	1	9	31	7	3	10	29	15	21	13
Машиаари	.	.	7	28	15	31	21	20	43	3	13	17	11
Закаталы	8	13	10	28	21	31	20	20	38	16	63	17	16
Коджоры	8	30	7	3	20	23	20	17	23	10	31	2	20
Бѣлый Ключъ	6	30	6	3	22	20	11	17	48	3	.	.	.
Сандаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Караязы	6	30	4	3	15	23	13	17	21	29	6	2	12
Ахалкалаки (1)	3	30	2	25	7	31	13	17	15	16	19	5	27
Ахалкалаки (2)	3	30	6	17	4	23	15	11	12	16	15	5. 13.	28
Гогашени	4	28	5	17	5	22	9	17	9	29	12	2	9
Мамутлы	6	30	5	3	19	20	16	17	22	8	19	24	13
Садахло	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
Горѣловка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дагестанская обл.													
Петровскій маякъ	8	9	3	22	20	3	24	5	23	16	7	4	12
Темиръ-Ханъ-Шура	2	9	3	2	7	29	13	18	26	16	22	30	19
Хойская Казарма	2	8	1	18	.	.	.	.	.	.	.	.	25
Тлохская Казарма	2	14	4	18	1	13	9	17	25	17	35	13	37
Леваши	.	.	.	.	.	.	.	.	14	29	?	?	.
Гунибъ	7	1	2	13	?	?	14	12	20	16	36	13	18
Кая-Кентъ	11	26	1	18	10	26	9	19	9	3	8	4	4
Дербентскій маякъ	6	26	2	22	9	25	14	3	31	16	3	24	0
Карсская обл.													
Зурзуны	1	24	3	9	4	31	8	17	21	24	17	13	17
Озоръ	2	12	6	24	5	24	.	.	.	.	.	.	.
Башъ-Кадыкляръ	.	.	.	.	.	.	.	.	18	16	20	24	18
Карсъ (1)	2	30	4	23	4	7	4	8. 11.	14	26	4	24	9
Ольты	.	.	.	.	.	.	12	11	12	9	12	28	15
Бегли-Ахметъ	4	13	4	3	.	.	4	11	23	25	11	24	23
Сарыкамышъ (1)	3	12	5	24	8	22	17	12	15	18	9	28	28
Кагызманъ	.	.	.	.	.	.	?	?	12	16	14	8	15
Эриванская губ.													
Джаджуръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Налбандъ	2	13	2	2	12	31	6	16	16	17	.	.	.
Александрополь	3	13	3	9	12	31	9	11	21	10	25	24	18
Караклисъ Большой	.	.	.	.	.	.	.	.	37	26	.	.	.
Воскресенскій перевалъ	8	13	1	2	8	31	14	16	20	16	27	24	21
Еленовка	5	13	2	3	17	31	18	11	22	16	11	13	12
Семеновка	4	13	2	3	19	31	18	17	22	16	17	24	24
Алагезъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Баязетъ	?	?	0	3	6	12	6	3	19	28	13	29	12
Аштаракъ	.	.	.	.	.	.	15	16	24	16	7	24	7
Вагаршапатъ	6	13	15	3	15	23	11	8	21	10	5	16	7
Эривань (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эривань (2)	3	13	13	3	12	23	16	17	16	9	4	16	13
Сардаръ-Абадъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Парнаутъ	4	12	6	3	10	31	?	?	22	26	12	24	8
Игдырь	.	.	.	.	.	.	.	.	31	17	4	24	6
Сардаръ-Булагъ	5	26	0	0	2	30	5	11	45	16	20	8	3
Киврахъ	7	29	5	3	13	25	.	.	.	.	.	.	.
Джагры	5	30	3	3	13	25	22	8	13	19	1	29	0
Нахичевань	5	17	4	9	10	28	20	11	7	5	15	10	2
Ордубатъ	10	4	1	9	5	20	12	25	7	19	7	3	0

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
.	.	.	14	23	10	5	10	28	.	. .	Bakouriani.
23	10	26	10	23	9	4	25	26	25	26. XII	Abas-Touman.
22	31	2	12	2	9	27	6	1	31	2. IX	Atskhouri.
22	20	20	13	21	20	13	13	3	53	14. V	Tiflis, école d'horticulture.
22	21	20	13	21	24	13	14	3	45	14. V	Tiflis, observatoire.
22	21	20	14	21	25	13	16	3	44	14. V	Tiflis, école réale.
22	20	20	14	21	24	13	15	3	52	14. V	Tiflis (Sololaki).
22	19	20	13	21	24	13	15	3	45	14. V	Tiflis, jardin botanique.
22	20	26	13	21	24	13	16	3	50	14. V	Tiflis, pépinière du jard. botanique.
22	21	24	11	21	22	13	.	.	.	. .	Tiflis (Ortatchaly).
22	15	2	13	2	?	?	22	1	22	1. XII	Akhaltsikh.
22	.		20	24	.	.	.	.	.	. .	Machnaari.
14	51	8	?	?	32	13	11	4	63	17. VI	Zakataly.
22	34	26	15	21	31	13	15	2	34	26. IX	Kodjory.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Belyï Klïoutch.
.	28	25	9	21	21	13	21	3	.	. .	Sandar.
14	53	24	15	22	16	13	11	3	53	24. IX	Karaïazy.
22	39	22	16	23	12	4	14	1	39	22. IX	Akhalkalaki (1).
22	35	22	15	21	11	13	.	.	.	. .	Akhalkalaki (2).
15	9	27	9	22	6	29	7	1	12	2. VI	Gogacheni.
21	8	28	13	22	7	1	5	3	33	21. VIII	Mamoutly.
14	16	25	16	21	16	1	11	3	.	. .	Sadakhlo.
.	.	.	.	.	.	.	13	3	.	. .	Gorelovka (1).
											Prov. Dagestan.
15	45	26	7	18	10	5	13	16	45	26. IX	Pétrovsk, phare.
22	20	28	12	1	10	28	8	5	26	16. V	Temir-Khan-Choura.
23	.	.	.	.	.	.	11	4	.	. .	Khoïskaïa Kazarma.
14	9	26	18	24	13	12	6	4	37	26. VII	Tlokhskaïa Kazarma.
?	18	21	.	.	10	23	9	5	.	. .	Levachi.
14	12	10	12	18	9	23	9	4	36	13. VI	Gounib.
14	23	29	9	1	?	?	8	14	23	29. IX	Kaïa-Kent.
22	37	8	14	1	7	17	4	20	37	8. IX	Derbent, phare.
											Prov. Kars.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zourzouny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Olor.
18	9	22	?	?	16	12	13	2	.	. .	Bach-Kadykliar.
14	14	26	22	21	27	1	6	28	33	14. VIII	Kars (1).
14	12	25	13	21	.	.	.	.	.	. .	Olty.
14	21	25	22	21	.	.	.	.	.	. .	Begli-Akhmet.
14	8	26	18	23	?	?	9	2	28	2. VII	Sarykamych (1).
23	11	27	27	20	?	?	7	2	.	. .	Kagyzman.
											Gouv. Erivan.
.	15	26	30	23	52	1	25	27	.	. .	Djadjour.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nalband.
14	13	26. 27.	15	23	21	1	3	1	25	24. VI	Alexandropol.
11	10	28	22	22	?	?	13	22	.	. .	Karaklis Bolchoï.
22	20	26	17	21	20	12	16	2	27	24. VI	Voskresenskiï Pereval.
22	24	25	11	24	21	13	10	28	24	25. IX	Elenovka.
22	31	25	18	24	?	?	8	1	?	?	Semenovka.
.	18	25	14	21	13	13	7	1	.	. .	Alagez.
23	36	25	49	25	8	22	11	4	49	25. X	Novo-Baïazet.
10	14	24	13	24	28	13	8	1	.	. .	Achtarak.
23	7	26	10	20	20	13	8	2	21	10. V	Vagarchapat.
.	.	.	15	20	20	13	6	30	.	. .	Erivan (1).
22	4	25	15	20	13	13	7	30	16	17. IV; 9. V	Erivan (2).
22	9	25	11	24	24	13	6	1	.	. .	Sardar-Abad.
22	16	25	15	22	24	13	6	21	?	?	Parnaout.
23	5	29	?	?	?	?	5	2	.	. .	Igdyr.
25	53	26	23	22	4	27	?	?	53	26. IX	Sardar-Boulag.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kivrakh.
14	8	30	13	25	6	1	15	22	22	8. IV	Djagry.
15	.	.	.	.	9	22	18	3	.	. .	Nakhitchevan.
23	7	29	7	3	7	2	14	28	14	28. XII	Ordoubat.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Елисаветпольская губ.													
Акстафа	4	30	6	3	9	23	12	2	19	29	12	24	3
Дзегамъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	15	2
Геокъ-Тапа	6	29	1	3	8	12	11	17	.	.	.	.	.
Делижанъ	7	13	3	3	9	22	22	11	20	16	23	8	.
Елисаветполь	3	29	0	0	.	.	10	17	10	16. 29.	8	13	2
Ляки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Славянка	3	13	1	3	7	23	.	.	23	29	.	.	22
Ханагяхъ	3	6	0	6	5	31	18	8	25	19	19	3	8
Мурадбеглу	5	30	1	3	3	12	17	8	22	19	16	3	17
Шуша	8	29	1	3	13	25	10	8	24	19	33	13	38
Ванкъ	38	30	10	3	18	21	21	2	40	3	14	3	0
Бегманлы	12	29	0	0	10	25	16	8	21	19	8	13	0
Бакинская губ.													
Куба	.	.	3	22	.	.	.	.	23	29	23	16	3
Геокчай	4	30	1	3	5	31	.	.	.	.	.	.	.
Шемаха	?	?	2	29	?	?	9	17	?	?	.	.	.
Кюрдамиръ	?	?	.	.	10	21	13	8	42	16	9	16	1
Баку (1)	8	11	0	3	17	25	14	8	15	19	0	16	0
Баку (2)	7	6	0	3	3	25	3	8	6	19	1	30	0
Алятъ	.	.	.	.	11	25	.	.	16	19	4	16	0
Баграмъ-Тапа	11	30	.	.	.	.	.	.	46	19	5	13	1
Ленкорань	26	30	64	3	15	21	28	3	52	19	5	14	0
Ленкоранскій маякъ	35	5	52	3	12	2	19	3	76	19	6	14	0

Азіатская Россія.

Тобольская губ.													
Обдорскъ	2	19.	0	0	0	0	2	23	23	23	12	19	29
Хэ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Березовъ	5	17	2	17	1	26	1	17	19	2	53	16	29
Кондинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сургутъ	4	20	6	13	2	27	6	20	13	5	33	16	22
Локосово	3	19	3	1. 22.	2	27	2	25	10	19	6	24	8
Самарово (1)	5	2	2	18	12	27	3	26	22	4	13	15	14
Александрово	4	31	3	14	1	26	2	19	11	5	32	25	10
Сатыжинское	3	16	13	14	0	2	2	26	21	23	25	23	8
Демьянское	3	27	4	3	4	28	1	20. 27.	10	5	13	20	17
Пелымское	7	29	7	15	0	0	2	26	.	.	.	.	.
Тобольская сел.-хоз. школа	3	17	3	23	3	28	4	26	9	3	13	25	12
Тобольскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	33	4	14	19	7
Тобольскъ (2)	5	3	.	.	.	.	.	.	9	4	19	24	.
Туринскъ (1)	5	16	12	24	0	27	3	25	10	14	61	15	24
Туринскъ (2)	2	1. 3.	6	24	0	0	.	.	.	.	.	.	.
Туринскъ (3)	6	16	14	24	0	0	1	19	10	14. 23.	69	15	25
Блинникова	3	26	7	24	1	27	9	29	27	4	27	19	27
Коркинское	3	21	7	24	0	0	1	28	12	14	.	.	.
Липовское	2	22	19	24	0	27	2	26	23	4	13	22	11
Плехановское	4	26	21	24	2	27	1	26	23	4	30	24	7
Усть-Ишимъ	5	1	3	10	.	.	.	.	5	25	16	18	28
Іевлево	2	8	15	24	1	27	0	26	19	4	40	10	4
Усть-Ницинское	3	22	11	24	0	0	2	25	8	28	13	15	10
Липчинское	3	22	10	24	0	0	2	25	13	4	18	15	9
Покровское	1	26	9	24	0	28	5	28	11	3	17	24	6
Кулакова	2	2	10	23	0	0	4	28	13	28	17	10	5
Юшково	3	25	9	24	0	0	3	25	18	4	36	10	19
Дубровна	2	1	12	24	0	0	6	29	16	4	18	11	10
Тюмень	3	26	14	24	0	0	1	28	15	5	21	15	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Gouv. Elisavetpol.
14	12	26	21	24	20	13	14	3	21	24. X	Akstafa.
22	29	29	14	2	10	13	13	3	.	. .	Dzegam.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Geok-Tapa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Delijan.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Elisavetpol.
.	.	.	22	2	9	22	13	2	.	. .	Liaki.
23	.	.	.	.	.	.	10	22	.	. .	Slavianka.
14	9	9	24	2	8	12	6	29	25	19. V	Khanagiakh.
14	17	25	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mouradbeglou.
14	14	24	9	2	9	24	19	22	38	28. VII	Choucha.
15	43	25	34	2	5	13	37	3	43	25. IX	Vank.
15	5	10	3	2	8	2	17	4	21	19. V	Begmanly.
											Gouv. Bakou.
14	22	29	10	1	6	12	.	.	.	. .	Kouba.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Geoktchaï.
.	.	.	.	.	.	.	25	28	.	. .	Chemakha.
26	13	10	16	2	7	22	11	22	.	. .	Kiourdamir.
14	5	10	3	19	6	16	19	22	19	22. XII	Bakou (1).
14	5	10	4	19	3	16	12	22	12	22. XII	Bakou (2).
15	4	9	4	4	1	22	14	22	.	. .	Aliat.
23	9	25	5	2	4	13	18	22	.	. .	Bagram-Tapa.
16	53	8	51	4	45	13	52	3	64	3. II	Lenkoran.
16	65	10	57	4	33	13	72	3	76	19. V	Lenkoran, phare.

Russie d'Asie.

											Gouv. Tobolsk.
13	8	12	2	27	5	10	5	1	29	11. VII	Obdorsk.
13	.	.	3	9	2	21	.	.	.	. .	Khe.
26	?	?	7	10	8	3	5	11	53	16. VI	Berezov.
.	7	21	6	30	17	3	7	11	.	. .	Kondinskoe.
1	9	17	8	14	9	7	5	10	33	16. VI	Sourgout.
27	4	13	3	8	3	6	.	.	.	. .	Lokosovo.
18	11	23	7	12	8	3	3	2	22	4. V	Samarovo (1).
9	13	16	3	7. 29.	8	7	5	16	32	25. VI	Alexandrovo.
7	9	21	8	10	6	3	4	27	25	23. VI	Satyjinskoe.
2	6	17	6	12	7	7	4	20	22	2. VIII	Demianskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pelymskoe.
24	7	15	9	10	6	6	12	27	13	25. VI	Tobolskaïa, école agricole.
7	23	22	9	10	6	6	7	20	.	. .	Tobolsk (1).
.	5	12. 27.	10	11	9	24	6	9. 20.	.	. .	Tobolsk (2).
11. 15.	21	9	5	14	11	29	7	20	61	15. VI	Tourinsk (1).
11	18	9	6	14	10	29	7	20	.	. .	Tourinsk (2).
11	21	9	6	14	11	29	9	19	69	15. VI	Tourinsk (3).
13	6	16	12	12	7	30	5	20	27	4. V	Blinnikova.
.	13	10	4	1	9	6	5	20	.	. .	Korkinskoe.
7	9	22	5	5	8	29	6	20	23	4. V	Lipovskoe.
14	9	9	7	11	8	29	6	20	30	24. VI	Plekhanovskoe.
12	.	.	4	1	10	24	8	1	.	. .	Oust-Ichim.
14	9	15. 22.	4	5	7	24	15	16	40	10. VI	Ievlevo.
17	11	9	4	1	7	29	6	28	13	15. VI	Oust-Nitsinskoe.
17	7	10	8	1	14	29	6	20	18	15. VI	Liptchinskoe.
17	14	10	11	2	7	30	4	26	17	24. VI	Pokrovskoe.
8	3	10	1	2	12	29	8	27	17	10. VI	Koulakova.
6	4	8	5	5	5	29	3	31	36	10. VI	Iouchkovo.
20	15	10	18	2	9	6	6	27	18	2. X	Doubrovna.
13	13	10	7	2	10	30	8	31	.	. .	Tioumen.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Созоновское	2	26	8	24	0	0	0	26	16	4	15	10	3
Зырянская	3	26	13	24	0	0	1	19. 25.	19	4	32	10	29
Мальковское	3	26	10	24	0	0	2	30	14	4	35	10	5
Богандинское	2	22	11	24	0	28	3	19	14	4	17	19	11
Тара (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тара (2)	3	27	5	2	2	28	4	26	4	11	5	23	8
Юргинское	3	7	7	24	0	0	1	19	14	4	21	14	12
Ялуторовскъ	2	26	7	24	0	2. 3.	1	18. 19.	9	17	11	14	27
Заводоуковское	?	?	?	?	0	0	1	19	16	4	19	14	26
Падунъ	2	7	6	23	0	0	1	19	.	.	.	.	.
Новая Заимка	6	7	8	23	0	0	0	19	12	4	20	19	16
Мало-Красноярское	3	21	3	6	0	28	5	26	5	11	14	4	38
Заводоуковскій хуторъ	2	7	7	23	0	0	1	26	16	4	22	14	19
Николаевка	2	20	1	8. 12.	0	14	1	29	2	20	41	23	12
Ишимъ	3	1	2	2	0	0	1	19	11	4	4	9	17
Усть-Суерское	.	.	.	.	.	.	1	13	6	26	18	24	12
Крутинское	.	.	.	.	0	28	2	19	8	24	.	.	.
Тюкалинскъ	3	27	4	24	0	0	1	17	4	12	.	.	.
Чашинское	5	6	8	10	0	0	1	22	14	5	29	14	7
Курганъ	2	26	7	23	0	0	0	0	15	4	12	17	14
Старо-Сидорово	4	4	8	22	0	0	0	0	17	21	15	19	6
Лебяжья	2	28	4	12	0	0	12	22	9	10	1	6	2
Чернавское	5	20	7	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Томская губ.													
Новый Станъ	4	3	5	13	4	28	13	26	8	6	.	.	17
Нарымъ (1)	7	22	5	16	6	8	6	20	14	8	23	5	27
Нарымъ (2)	3	2	3	11	4	28	3	19	13	8	20	5	20
Семенова	3	19	11	24	5	28	3	25	6	12	.	.	17
Тутальское	2	17	5	24	3	28	4	20	5	15	8	9	31
Зырянское	5	14	13	11	4	27	4	20	6	4	26	25	11
Томская сел.-хоз. школа (Казенная	4	27	5	11	6	8	4	20	12	20	9	10	26
Томскъ [ферма).	6	27	9	11	7	8	6	20	12	20	10	2	26
Маріинскъ	2	11	5	24	2	20	6	28	6	4	7	25	21
Тайга	3	6	9	9	6	8	7	20	9	10	12	25	7
Тисуль	13	24	6	23	18	8	13	28	8	11	18	28	6
Вьюнское	5	14	5	22	1	10. 17.	8	25	.	.	.	.	.
Каинскъ, ст. жел. дор.	3	2	11	24	0	26	4	26	8	26	27	1	18
Карачинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	4	29
Колывань (1)	2	13	2	23	1	1. 26.	4	26	4	6	4	2	9
Колывань (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Убинская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	1	20
Татарская	3	3	4	26	0	0	3	26	5	9	23	10	18
Каргатскій Форпостъ	3	2	3	24	1	26	9	26	7	4	9	1	17
Усть-Сосновское	5	13	7	22	2	21	7	26	6	4	20	28	7
Чулымъ	5	10	8	6	1	26	6	26	11	4	10	1	10
Карпысакское	2	13. 29.	4	11	1	26	6	29	22	10	21	28	13
Правая Обь	6	13	6	9	0	4. 25.	8	29	9	10	14	25	10
Кривощеково	2	6	2	16	1	3	5	26	13	10	13	2	10
Ново-Зеландскій рудникъ	.	.	.	.	5	28	11	28	12	6	16	8	18
Александровскій пріискъ	4	20	4	29	3	1. 7.	9	28	21	15	20	29	7
Коуракское	3	3. 10.	.	.	2	22	8	29	10	15	9	11. 28.	20
Кольчугинское	5	13	7	11	3	8	5	29	7	27	10	1	7
Тулинское	1	20	6	5	1	3. 25.	6	26	19	10	12	2	14
Волчья Притыка	2	7	2	24	0	27	5	26	15	10	13	6	15
Лянинское	4	7	4	6	1	27	4	27	11	10	10	7	17
Маслянино	5	14	4	12	1	22	10	27	8	16	13	9	6
Салаиръ	17	28	18	3	7	8	2	26	5	4	9	9	3
Бачатское	2	17	2	7	1	7	4	29	4	20	5	28	3
Рѣшеты	3	28	3	6	1	27	3	27	13	11	28	26	18
Анисимовское	9	26	9	2	0	14	.	.	.	.	.	.	.
Карасукское	3	27	3	16	0	5. 26.	.	.	.	.	.	.	.
Яново	3	13	4	22	2	21	7	27	6	7	13	29	9
Кузнецкъ	7	27	6	7	4	21	6	27	5	12	19	9	10
Камень	8	29	9	5	0	4. 27.	9	26	13	4	12	27	9
Сузунское	3	20	6	11	1	26	14	26	8	26	25	27	4
Барнаулъ	8	27	6	11	1	13	7	27	5	30	22	28	10
Павловское	2	27	2	5	0	20	2	27	3	6	.	.	.
Прослауха	2	2	1	18	0	0	8	27	?	?	12	25	10

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
14	10	7	3	11	14	29	11	8	16	4. V	Sozonovskoe.
17	11	10	6	5	11	29	5	27	32	10. VI	Zyrïanskoe.
17	16	9	8	3	17	29	6	20	35	10. VI	Malkovskoe.
21	14	10	10	2	16	29	5	27	17	19. VI	Bogandinskoe.
.	.	.	.	.	11	6	5	1	.	. .	Tara (1).
6	12	10	5	1	9	6	3	21	18	6. VIII	Tara (2).
20	28	10	9	5	6	29	2	21	28	10. IX	Iourginskoe.
21	24	10	7	2	11	29	7	9	39	21. VIII	Ialoutorovsk.
21	19	10	6	12	11	29	4	21	26	7. VII	Zavodooukovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Padoun.
20	25	10	?	?	9	29	?	?	25	10. IX	Novaïa Zaimka.
17	7	9	9	10	6	9	4	17	38	26. VII	Malo-Krasnoïarskoe.
18	18	12	7	12	8	29	3	1. 9.	26	18. VIII	Zavodooukovskiï Khoutor.
12	.	.	2	2	.	.	6	8	.	. .	Nikolaevka.
23	10	9	5	5	7	6	2	9. 22.	17	7. VII	Ichim.
20	8	8	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oust-Souerskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kroutinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tioukalinsk.
14	9	11	3	5. 15.	5	7	21	1	29	14. VI	Tchachinskoe.
13	9	23	8	9	.	.	.	.	.	. .	Kourgan.
13	7	11	6	3	19	29	8	27	19	29. XI	Staro-Sidorovo.
25	2	19	2	26	3	14	2	8. 15.	12	22. IV	Lebïajiïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tchernavskoe.
											Gouv. Tomsk.
3	19	26	7	31	6	30	3	9	.	. .	Novyï Stan.
17	32	11	4	31	9	30	6	18	32	11. IX	Narym (1).
16	27	11	2	10. 30.	6	7	3	24	27	11. IX	Narym (2).
27	20	10	4	23	3	30	9	28	.	. .	Semenova.
13	8	2	18	7	3	18. 22.	8	1	31	10. VII	Toutalskoe.
3	11	2	6	16	5	30	5	26	26	25. VI	Zyrianskoe.
19	12	26	8	7	7	30	7	26	26	8. VII	Tomskaïa école agr. (ferme).
15	15	3	5	12	9	30	9	26	26	14. VII	Tomsk.
19	10	21	4	12. 14.	6	9	6	4. 28.	21	18. VII	Mariinsk.
3	11	2	11	13	8	30	6	1	12	25. VI	Taïga.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tisoul.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Viïounskoe.
8	16	25	11	12	5	6	2	9	30	8. VIII	Kaïnsk, st. chem. de fer.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karatchinskoe.
26	9	12	5	13	6	9	4	10. 17.	19	28. VIII	Kolyvan (1).
.	.	.	5	10	10	30	8	26	.	. .	Kolyvan (2).
9	10	25	9	13	.	.	.	.	.	. .	Oubinskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tatarskaïa.
9	5	25	6	7	6	6	1	26	24	9. VIII	Kargatskiï Forpost.
7	17	4	3	7	4	24	10	4	31	7. VIII	Oust-Sosnovskoe.
9	9	25	3	13	6	17	4	4	16	28. VII	Tchoulym.
8	11	28	8	7	6	9	7	4	22	10. V	Karpysakskoe.
9	5	27	7	12	6	21	5	10	22	9. VIII	Pravaïa Ob.
8	4	2	3	10	1	30	2	16	13	10. V 2. VI	Krivochtchekovo.
20	34	30	.	.	10	9	.	.	.	. .	Novo-Zelandskiï Roudnik.
26	32	28	6	8	6	9	7	28	32	28. IX	Alexandrovskiï Priïsk.
6	10	1	4	4. 7.	.	.	.	.	.	. .	Koourakskoe.
19	26	3	5	6	8	10	12	4	26	3. IX	Koltchouginskoe.
19	7	28	4	12	5	9	10	4	27	19. VIII	Toulinskoe.
9	9	25	7	11	4	29	3	18	30	9. VIII	Voltchiïa Prityka.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Liïaninskoe.
19	15	28	7	14	6	8	7	5	40	19. VIII	Masliïanino.
19	22	29	8	11	10	21. 24.	10	5. 22.	22	29. IX	Salair.
31	5	10	5	12	2	29	2	4	9	31. VIII	Batchatskoe.
10	13	26	6	14	3	8	5	4	28	26. VI	Rechety.
.	.	.	.	.	6	7	26	29	.	. .	Anisimovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karasoukskoe.
20	20	26	.	.	10	30	6	3	.	. .	Ianovo.
27	22	4	11	11	8	10	7	5	22	4. IX	Kouznetsk.
9	3	20	9	8	11	17	17	26	17	26. XII	Kamen.
18	16	28	9	11	17	9	10	4	25	27. VI	Souzounskoe.
8	29	29	15	11	15	9	13	4	29	29. IX	Barnaoul.
.	.	.	.	.	7	9	5	4	.	. .	Pavlovskoe.
19	20	28	8	12	3	7	2	7. 10.	34	19. VIII	Proslaoukha.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ie Jui
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Неожиданный пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бурлинскія Озера	1	2	1	17	0	0	3	27	10	10	7	1	5
Ребрихинское	2	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Овсянникова	2	4	.	.	.	.	.	.	3	29	.	.	.
Чистюньское	3	2	2	12	1	22. 26.	4	28	13	31	18	29	5
Большe-Угриневское	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	19	27	10
Бійскъ	5	8	5	12	4	9	13	27	5	30	12	6	18
Родина	2	1	1	13	1	27	10	28	10	30	20	30	6
Андобинскій пріискъ	6	18	11	11	5	8	10	27	7	7	19	1	16
Кочки	2	21. 29.	2	8	2	2	12	27	.	.	.	.	.
Алтайское	6	20	14	17	2	21	23	4	10	13	30	29	10
Боровыя Озера	1	27	0	0	1	4	11	27	16	30	34	28	2
Сибирячихинское	5	3	2	16	0	29	10	2	5	3	15	6	4
Красноярское	1	3	.	.	.	.	9	27	8	15	12	29	.
Тоуракское	2	20	3	27	1	29	5	3	9	25	20	29	9
Таловка	2	17	4	28	0	1	7	4	14	4	8	6	9
Шелковниковское	.	.	.	.	7	1	8	4	12	28	5	28	15
Чарышская	6	3	5	27	1	10	12	4	7	4	15	19	24
Казандинскій поселокъ	2	20	3	27	1	21	6	3	19	25	17	29	.
Локтевское	5	7	5	27	1	27	9	27	18	4	13	6	8
Змѣиногорскъ	7	2	16	12	.	.	.	.	.	.	.	.	17
Бельагачское Зимовье	1	14	2	26	0	1. 27.	4	27	6	15	10	6	8
Шемонаевское	6	27	10	27	1	3	8	27	10	4	5	28	6
Жерновское	3	14	2	18	2	13	3	8	2	23	1	12	.
Бобровское	8	30	13	28	1	27	16	27	17	4	7	28	3
Зыряновскій рудникъ	6	29	10	27	0	30	6	27	5	25	16	29	2
Укокъ	.	.	4	27	5	23	1	14	11	25	16	24	27
Енисейская губ.													
Туруханскъ	1	31	2	28	2	30	2	22	1	15	2	27	2
Каменка	3	21	6	15	6	1	5	26	14	11	13	12	27
Енисейскъ	2	16. 27.	3	13	3	28	8	25	14	15	14	9	15
Казачинское	3	29	5	13	3	28	4	25	9	10	16	4	17
Троицкое	3	17	4	14	4	28	4	25	13	11	10	27	21
Ачинскъ ст. жел. дор.	4	12	7	25	4	8	4	27	8	11	7	20	11
Ачинскъ	3	8	14	24	4	4	5	23	12	11	8	10	11
Канскъ	3	4	4	12	1	28	3	20	7	9	18	29	21
Красноярскъ	3	17	9	24	4	8	5	23	10	11	13	27	20
Леонидовскій заводъ	5	3	12	24	6	8	7	24	7	19	17	29	16
Каратузское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	30
Минусинскъ	4	9	4	15	2	1	6	27	21	5	10	29	9
Верхній Суэтукъ	3	9	8	1	7	26	7	27	13	6	22	9	14
Ермаковское	8	20	7	11	4	29	9	27	11	13	25	11	10
Нижняя Буланка	7	17	7	11	4	9	9	27	9	16	20	9	18
Абаканскій заводъ	3	18	2	11	2	8	4	3	14	16	16	11	14
Якутская обл.													
Казачье (Усть-Янскъ)	.	.	.	.	.	.	.	.	8	25	9	21	6
Нижне-Колымскъ	2	24	4	3	2	14	5	11	4	9	3	6	19
Верхоянскъ	1	22	3	21	3	21	2	23	4	13	2	12	16
Средне-Колымскъ	1	10. 28.	3	28	1	7	2	11	8	8	3	21	5
Вилюйскъ	2	7	1	18	2	23	3	22	5	3	16	10	9
Амга	11	20	3	26	2	16	1	29	4	14	10	13	22
Якутскъ	?	?	2	23	?	?	4	26	1	13	15	22	20
Усть-Майское	0	0	2	29	3	29	3	10	3	13	2	9	3
Олекминскъ	2	17	2	24	2	30	4	24	7	19	15	14	10
Тихоно-Задонскій пріискъ	3	6	1	4	2	30	3	24	.	.	.	.	17
Надеждинскій пріискъ	2	18. 26.	4	18	4	30	2	30	5	17	?	?	30
Благовѣщенскій пріискъ	3	17	4	17	3	29	2	29	5	9	22	6	58

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
.	.	.	.	.	.	.	7	4	.	. .	Neojidannyï Priisk.
17	9	25	5	11	3	29	3	4. 9.	22	17. VIII	Bourlinskïïa Ozera.
.	.	.	13	11	12	8	12	5	.	. .	Rebrikhinskoe.
.	.	.	2	1	5	21	2	4. 24.	.	. .	Ovsïannikova.
31	22	30	22	12	6	8	7	5	22	12. X	Tchistïounskoe.
18	11	3	15	12	4	23	9	7	.	. .	Bolche-Ougrinevskoe.
31	8	12	12	11	5	9	11	4	18	31. VIII	Bïïsk.
28	30	27	10	11	7	10	3	10	30	27. IX	Rodina.
10	34	30	.	.	.	.	.	.	.	. .	Andobinskiï Priisk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kotchki.
19	14	14	4	9	9	23	3	21	30	29. VI	Altaïskoe.
3	17	29	12	11	5	6	.	.	.	. .	Borovyïa Ozera.
11	2	19	11	4	1	25	2	7	19	11. VIII	Sibirïatchikhinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Krasnoïarskoe.
26	6	14	5	9	2	11	3	4	24	26. VIII	Toourakskoe.
8	1	9	.	.	.	.	.	.	.	. .	Talovka.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chelkovnikovskoe.
22	9	12	16	11	6	7	3	4	29	22. VIII	Tcharychskaïa.
.	.	.	4	5	.	.	.	.	.	. .	Kazandinskiï Poselok.
8	5	30	9	11	17	7	25	9	25	9. XII	Loktevskoe.
23	5	12	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zmeinogorsk.
3	1	20	3	10. 11.	1	9	5	7	12	3. VIII	Belagatchskoe Zimovïe.
24	6	30	9	11	7	7	6	4	33	24. VIII	Chemonaevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	9	9	.	. .	Jernovskoe.
29	5	30	28	12	7	26	17	4	28	12. X	Bobrovskoe.
22	1	12	16	11	5	26	16	24	16	29. VI	Zyrïanovskiï Roudnik.
7	7	12	2	14	2	10	1	6. 10.	.	. .	Oukok.
											Gouv. Eniseïsk.
27	4	16	7	3	11	7	3	11	11	7. XI	Touroukhansk.
11	17	5	13	11	7	2	10	1	27	6. VII	Kamenka.
4	9	21	12	9	15	30	3	5	25	4. VIII	Eniseïsk.
4	7	20	20	10	9	30	5	26	21	4. VIII	Kazatchinskoe.
11	5	4	16	10	7	30	5	1	23	11. VIII	Troitskoe.
12	7	4	7	10	3	10	5	4	40	12. VIII	Atchinsk, st. chem. de fer.
12	9	30	8	10	5	10	4	4	32	12. VIII	Atchinsk.
4	6	26	8	10	4	30	4	4	21	5. VII	Kansk.
11	7	26	4	14	10	10	6	4	37	11. VIII	Krasnoïarsk.
12	18	4	7	10	4	23	8	4	49	12. VIII	Leonidovskiï Zavod.
27	24	1	6	26	.	.	.	.	.	. .	Karatouzskoe.
10	14	4	5	12	3	10	4	10	21	5. V	Minousinsk.
26	26	4	.	.	.	.	.	.	.	. .	Verkhniï Souetouk.
4	14	4	5	12	2	1	3	2	25	11. VI	Ermakovskoe.
4	24	4	6	14	2	23	5	11	24	4. IX	Nijnïaïa Boulanka
10	12	3	6	11	3	9	7	7	53	10. VIII	Abakanskiï Zavod.
											Prov. Iakoutsk.
24	4	4	3	10	2	7	2	27	.	. .	Kazatchïe (Oust-Iansk).
26	7	6	7	5	5	25	3	3	19	8. VII	Nijne-Kolymsk.
14	5	4	2	11	1	24	2	22	16	26. VII	Verkhoïansk.
26	6	17	7	5	5	26	1	8	8	8. V	Sredne-Kolymsk.
3	10	11	3	16	3	22	3	31	16	10. VI	Vilïouïsk.
5	20	15	2	7	.	.	3	29. 30.	.	. .	Amga.
3	3	30	3	20	3	23	5	31	20	23. VII	Iakoutsk.
11	2	12	1	22	1	23	2	5	7	11. VIII	Oust-Maïskoe.
5	8	3	2	29	2	22	3	23	15	14. VI	Olekminsk.
10	31	3	3	10. 29.	6	9	5	13	.	. .	Tikhono-Zadonskiï Priisk.
23	6	4	5	30	5	22	6	30	?	?	Nadejdinskiï Priisk.
26	11	3	3	28	6	8	6	29	58	14. VII	Blagovechtchenskiï Priisk.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Иркутская губ.													
Нюйское	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Киренскъ	4	4	3	24	2	1	2	29	7	21	10	5	29
Верхне-Марковское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
Шаманское	3	4	2	14	2	1	5	24	8	8	13	10	13
Илимскъ	4	17	4	5	13	8	9	27	9	10	10	30	27
Омолоевское	3	4	2	7	2	29	8	27	8	31	16	11	.
Большемамырское	4	16	3	15	6	2	1	24. 30.	9	1	13	21	22
Братскій Острогъ	3	4	2	29	3	1	4	28	8	23	13	30	19
Бирюса	.	.	.	.	2	1	8	23	30	9	14	10	21
Дагарскій маякъ	2	17	5	17	2	8	2	27	4	7	7	23	17
Нижнеудинскъ (1)	2	30	10	24	3	29	4	25	5	19	11	11	19
Нижнеудинскъ (2)	6	14	8	25	5	15	3	30	5	19	.	.	.
Знаменское	3	7	3	24	1	4	5	26	8	6	22	30	23
Тулунъ	5	8	5	24	4	29	3	27	8	1	13	11	39
Гадалей	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
Кимильтей	1	9	10	25	0	24	7	28	3	10	.	.	.
Безносово	2	11	.	.	0	0	6	27	8	6	8	9	15
Зима	.	.	7	29	2	4. 26.	3	25	16	5	14	8	42
Харбатовское	1	17	2	24	1	30	1	28	6	6	6	11	26
Кутуликъ	3	10	5	14	2	7	7	22	11	31	29	30	12
Ольхонъ	2	10	3	15	0	7. 9.	0	27	1	26	5	15	14
Бо-Ханъ	4	11	6	15	1	1	4	26	10	5	41	30	16
Олонское	4	4	4	29	1	9	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Александровскій заводъ	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Усолье	1	18. 31.	1	12	0	7	5	29	6	7	35	30	27
Жердовская сельско-хоз. школа	3	10	20	17	1	1	1	29	9	31	26	30	8
Грановское	3	28	9	16	1	7	1	14	5	15	8	2	10
Иркутскъ	3	10	2	18	4	6	6	22	13	31	26	30	18
Песчаная Бухта	3	10	5	15	0	6. 30.	5	14	16	23	4	22	21
Голоустное	1	10	2	15	0	0	1	15	11	31	5	2	20
Лиственичное	3	10	3	26	3	9	6	15	23	23	21	30	.
Тунка	1	10	1	17	2	1. 9.	4	24	15	1	8	7	12
Култукъ	2	2	4	13	3	1	21	15	27	14	13	30	20
Забайкальская обл.													
Большой Ушкавій Островъ	0	12. 13.	1	5	1	30	2	28	7	7	5	12	21
Баргузинъ	1	17	3	24	2	1	3	23	9	25	1	4	17
Горбица	1	9	1	10	0	6	9	29	24	3	18	14	19
Туркинскій маякъ	1	10	4	24	1	30	3	23	1	9	6	15	6
Оймуръ	2	17	3	8	0	9	12	23	8	31	9	15	14
Харауз	2	10	1	25	0	8	4	23	10	23	8	22	18
Стрѣтенскъ	1	19	1	9	1	3	2	24	23	1	26	13	15
Кабанское	2	24	3	14. 25.	5	30	15	22	22	23	4	10	22
Чита	2	11	3	25	1	3	6	23	11	25	15	9	17
Нерчинскъ	1	13	1	9	1	3	.	.	12	25	12	13	21
Верхнеудинскъ	3	10	2	15	1	26	7	23	4	12	11	26	9
Могзонъ	2	10	1	8	1	2	1	29	12	2	8	8	7
Мысовая	9	18	10	25	8	26	7	23	12	12	12	2	34
Переемная	3	10	10	8	5	26	.	.	14	12	18	30	40
Догъ-Инское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хилокъ	16	31	4	25	1	1. 6.	8	22	5	10	42	11	13
Олочи	0	8	1	19	2	10	2	5	9	18	6	1	31
Нерчинскій заводъ	1	8	4	9	1	9	4	16	5	25	12	21	35
Петровскій заводъ	8	11	2	26	0	7. 30.	7	16	2	25	9	26	14
Акатуй	1	13	1	18	.	.	9	16	15	25	7	13	14
Оловянная	4	11	0	25	1	31	6	23	7	25	15	27	14
Доно	1	13	1	19	1	2. 4.	5	16	14	25	3	13	10
Ямаровка	1	11	3	15. 29.	2	5. 10.	4	5	9	31	16	15	19
Борзя	2	11	1	25	1	3	2	16	18	24	3	1. 9.	18
Троицкосавскъ	1	18	1	18	1	30	4	15	15	24	6	30	19
Акша	0	0	1	5	0	0	23	11	28	15	3	12	27
Мангутъ	.	.	0	6	1	2	15	16	10	15	.	.	23

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяц. Date et mois.	
										Gouv. Irkoutsk.
.	.	.	.	3	29	1	22. 14.	.	. .	Niouiskoe.
15	11	6	1	4	12	3	27	29	4. VII	Kirensk.
9	11	4	5	3	12	5	17	.	. .	Verkhne-Markovskoe.
16	1	9	4	6	12	3	12	16	1. IX	Chamanskoe.
5	11	6	3	3	2	3	1. 15.	27	6. VII	Ilimsk.
.	.	.	.	5	1	6	1	.	. .	Omoloevskoe.
7	2	7	5	6	13	4	1. 14.	22	1. VII	Bolchemamyrskoe.
13	1	5	4	5	12	3	5	19	3. VII	Bratskiï Ostrog.
9	30	10	17	6	30	12	5	.	. .	Biriousa.
11	11	4	29	5	25	2	29	59	2. VIII	Dagarskiï phare.
5	22	5	22	.	.	.	.	.	. .	Nijneoudinsk (1).
5	21	12	8	5	9	8	5	.	. .	Nijneoudinsk (2).
0	27	14	4	2	28	2	15	23	2. VII 1. VIII	Znamenskoe.
7	12	4	31	3	8	4	4	39	2. VII	Touloun.
13	12	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gadaleï.
.	.	3	31	2	8	2	20	.	. .	Kimilteï.
7	12	6	4	6	1	2	4	.	. .	Beznosovo.
8	2	5	22	3	9	12	2	.	. .	Zima.
6	2	2	8	4	8	1	15. 26.	26	2. VII	Kharbatovskoe.
12	1	7	26	6	13	6	4	29	30. VI	Koutoulik.
3	4	1	8	0	9	2	5	23	1. VIII	Olkhon.
6	2	6	5	6	13	3	4	41	30. VI	Bo-Khan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Olonskoe.
8	15	8	6	8	12	3	4	.	. .	Novo-Alexandrovskiï Zavod.
1	1	.	.	.	.	1	18	.	. .	Ousolïe.
6	1	2	4. 5.	5	13	2	25	30	13. VIII	Jerdovskaïa école agricole.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Granovskoe.
10	2	5	8	8	13	3	13	26	30. VI	Irkoutsk.
3	2	2	9	2	13	2	13	23	29. VIII	Pestchanaïa Boukhta.
1	1	2	8	0	8	1	5	20	10. VII	Goloustnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Listvenitchnoe.
3	24	5	1	3	8	2	13	80	1. VIII	Tounka.
8	2	5	22	5	13	1	14	37	1. VIII	Koultouk.
										Prov. Transbaïkalie.
35	7	2	8	1	8	10	8	35	7. IX	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
10	7	6	14	2	25	5	14	29	1. VIII	Bargouzin.
15	2	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gorbitsa.
12	7	1	9	2	12	5	15	12	7. IX	Tourkinsk, phare.
3	4	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oïmour.
1	2	0	8. 9.	0	13. 14.	1	5	27	29. VIII	Kharaouz.
12	5	9	12	1	17	1	27	26	13. VI	Stretensk.
13	4	6	5	9	13	3	5	40	29. VIII	Kabanskoe.
20	8	2	16. 28.	1	13	2	5	20	8. IX	Tchita.
12	6	5	2	.	.	.	.	.	. .	Nertchinsk.
8	4	4	5	3	13	2	1. 5.	29	29. VIII	Verkhneoudinsk.
20	3	4	6	1	13	1	5	20	3. IX	Mogzon.
10	9	2	19	7	14	14	18	34	30. VIII	Mysovaïa.
10	9	8	5	8	13	9	2	.	. .	Pereemnaïa.
.	.	4	14	1	12	0	0	.	. .	Dog-Inskoe.
19	4	18	27	3	13	3	15	42	11. VI	Khilok.
7	18	3	15	2	3	0	27	31	29. VII	Olotchi.
11	17	5	14	2	2	0	2. 28.	35	28. VII	Nertchinskiï Zavod.
22	4	3	21	4	13	1	20	22	4. IX	Pétrovskiï Zavod.
8	18	2	14	2	2	.	.	.	. .	Akatouï.
10	10	2	13	0	0	1	6	15	27. VI	Oloviannaïa.
11	19	3	14	1	2	0	26	19	13. VIII	Dono.
14	4. 5.	6	5	3	13	3	15	24	17. VIII	Iamarovka.
24	7	0	0	0	2	0	0	24	7. IX	Borzia.
11	4	1	12	2	19	2	13	24	28. VIII	Troitskosavsk.
23	7	5	28	2	13	.	.	.	. .	Akcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mangout.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Амурская обл.													
Зея, пристань	2	6	3	19	15	29	8	24	5	31	53	14	24
Покровская	3	7	1	6	1	31	2	4	18	31	26	9	11
Черниево	1	8	2	19	7	29	11	24	25	18	27	14	17
Благовѣщенскъ	.	.	2	20	.	.	?	?	6	3	17	4	38
Поярково	1	20	5	1	3	29	31	8	11	18	15	28	45
Екатерино-Никольская	1	20	6	27	2	11	21	8	7	17	18	24	43
Приморская обл.													
Марково	1	28	3	12	1	22	1	13	2	13	1	11	12
Ново-Маріинскій Постъ	2	29	1	12	2	12	1	16	7	23	.	.	.
Гижигинскъ	3	23	5	24	3	6	2	11	2	7	4	9	10
Никольское (о. Берингъ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Преображенское (о. Мѣдный)	4	31	7	12	8	20	10	15	10	19. 27.	29	15	5
Николаевскъ на Амурѣ	0	0	5	22	3	6	14	28	12	25	7	11	34
Петропавловскій маякъ	3	12	7	26	4	2	1	22	71	13	21	5	16
Клостеръ-Кампскій маякъ	0	9. 14.	0	29	1	11	4	9	8	18	19	19	57
Николаевскій маякъ	0	0	8	21	6	19	19	3	20	18	29	19	15
Вяземская	3	2	5	20	5	5	10	26	15	19	24	18	28
Козловская	4	3	7	28	11	4	8	6	12	17	?	?	.
Св.-Троицкій Никол. монастырь	6	3	.	.	.	.	2	25	?	?	?	?	15
Никольскъ Уссурійскій	1	4	16	28	10	5	10	8	12	17	40	7	17
Владивостокъ, портъ	0	8. 9.	29	10	9	5	10	8	15	4	48	7	19
Владивостокъ, ст. жел. дор.	0	12	11	28	11	5	17	9	16	4	58	7	13
Скрыплевскій маякъ	.	.	.	.	.	.	1	21	18	4	33	7	16
Поворотный маякъ	1	8	6	10	7	5	12	9	17	4	41	7	50
Островъ Сахалинъ.													
Александровскій Постъ	12	14	9	29	65	12	10	25	.	.	.	.	.
Рыковское	3	1	5	29	7	5	8	29	5	15	23	10	17
Оноръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Наяси	4	25	9	16	7	28	13	28	8	5	31	5	33
Сераroки	6	4	12	14	4	5	4	18	21	22	29	18	48
Галкино-Врасское	10	3	16	13	8	20	.	.	.	.	.	.	.
Воскресенское	7	27	13	11	17	12	17	9	42	18	28	16	40
Корсаковскій Постъ	15	22	15	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уральская обл.													
Уральское лѣсничество	3	1	5	9. 22.	3	29	4	13	6	27	6	7	9
Январцевскій поселокъ	4	21	16	5	8	30	1	14	.	.	.	.	.
Кучукъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	25	15
Уральская сел.-хоз. школа	3	19	?	?	1	31	5	15	15	23	7	24	17
Уральскъ (1)	4	2	6	9	3	31	4	13	19	23	22	26	19
Уральскъ (2)	3	1	4	5	3	31	4	15	70	27	11	26	10
Уральскъ (3)	6	2	13	9	3	31	5	13	21	23	16	26	20
Джамбейты	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Темиръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уильское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эмба	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гурьевъ	3	5. 31.	6	2	1	25	0	14	9	28	12	25	6
Карача	2	4. 6.	3	22	0	0	12	1	6	23	9	26	9
Тургайская обл.													
Кустанайская заводская конюшня	1	12	4	23	0	28	2	2	11	23	10	15	6
Заводская Конюшня	3	12	2	8	0	0	3	15	5	27	5	6	26
Уркачъ	1	7	3	22	0	0	0	2	70	23	109	19	32
Батпакъ-Кара	1	6	1	6	0	2. 3.	2	2	7	21	11	19	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
											Prov. de l'Amour.
16	25	12	5	20	1	2. 6.	2	8	53	14. VI	Zeïa, Pristan.
31	15	1	3	2	1	6	2	29	26	9. VI	Pokrovskaïa.
16	26	1	3	10	1	23	1	25	30	16. VIII	Tchernïaevo.
9	38	1	1	20	6	3	.	.	.	. .	Blagovechtchensk.
5	32	19	7	20	3	28	2	30	45	8. VII	Poïarkovo.
21	28	7	20	17	5	3	1	15	43	20. VII	Ekaterino-Nikolskaïa.
											Prov. du Littoral.
19	36	3	8	1	2	24. 30.	2	2	40	19. VIII	Markovo.
.	.	.	2	3	2	19	1	7	.	. .	Novo-Mariinskiï Post.
18	18	18	19	4	6	8	2	21	19	4. X	Gijiginsk.
20	13	16	5	31	6	24	7	13	.	. .	Nikolskoe (île Bering).
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Preobrajenskoe (île Mednyï).
27	2	15	23	8	.	.	.	.	.	. .	Nikolaevsk sur Amour.
20	25	15	47	23	23	5	4	18	71	13. V	Pétropavlovsk, phare.
28	26	22	11	8	0	16	1	17	57	17. VII	Kloster-Kamp., phare.
19	25	8	20	16	5	4	.	.	.	. .	Nikolaevsk, phare.
18	23	21	13	13	10	3	2	16	45	18. VIII	Viasemskaïa.
.	24	3	9	7	3	12	2	7	.	. .	Kozlovskaïa.
?	12	1	?	?	3	3	?	?	.	. .	St.-Troitskiï Nikol. couvent.
10	46	4	22	15	3	1	8	7	46	4. IX	Nikolsk Oussouriïskiï.
18	88	3	20	7	7	3	11	7	88	3. IX	Vladivostok, Port.
20	90	3	23	7	6	3	3	15	90	3. IX	Vladivostok, st. chem. de fer.
18	80	3	30	7	.	.	.	.	.	. .	Skryplevskiï. phare.
19	24	6	21	15	10	1	2	15	50	8. VII	Povorotnyï, phare.
											Sakhalin.
.	.	.	.	.	.	.	16	19	.	. .	Alexandrovskiï Post.
18	4	9	20	8	6	16	.	.	.	. .	Rykovskoe.
1	23	9	66	8	3	29	26	17	.	. .	Onor.
7	13	28	11	4	7	29	7	27	136	7. VIII	Naïasi.
19	45	22	33	16	7	15	5	5	66	19. VIII	Seraroki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Galkino-Vrasskoe.
9	41	21	30	16	4	25	12	16	42	18. V	Voskresenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	10	16	.	. .	Korsakovskiï Post.
											Prov. de l'Oural.
17	2	16	10	24	6	5	2	30	12	17. VIII	Ouralsk, Verderie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ianvartsevskiï Poselok.
18	0	17	3	2	14	5	4	2	.	. .	Koutchouk.
17	1	8	?	?	5	4	3	26	17	12. VII	Ouralskaïa école agricole.
17	0	16	6	24	4	2	10	26	25	17. VIII	Ouralsk (1).
17	0	0	6	24	4	2	7	26	70	27. V	Ouralsk (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ouralsk (3).
.	.	.	.	.	.	.	6	26	.	. .	Djambeïty.
.	2	10	2	4	7	5	5	27	.	. .	Temir.
.	.	.	.	.	26	2	23	29	.	. .	Ouilskoe.
.	.	.	.	.	.	.	2	20	.	. .	Emba.
17	0	16. 17.	4	3	1	14	5	2	12	25. VI	Gouriev.
17	0	0	2	3	13	14	1	6	13	14. XI	Karatcha.
											Prov. Tourgaï.
13	4	11	4	2	12	2	2	1	17	13. VIII	Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.
1	0	8	1	26	3	3. 7.	6	29	26	12. VII	Zavodskaïa Konïouchnïa.
16	9	28	16	4	5	29	17	23	109	19. VI	Ourkatch.
.	12	25	9	6	.	.	6	13	.	. .	Batpak-Kara.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Карабутакъ	.	.	.	.	.	.	0	15	7	20	10	14	6
Тургай	.	.	6	23	3	29	27	1	16	31	5	19	0
Иризъ	1	3	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Акмолинская обл.													
Кочубаево (Москаленки)	4	27	20	6	1	24	1	19	8	9	9	3	12
Омскъ (1)	2	20. 30.	4	6	1	3	1	26	14	9	25	4	9
Петропавловскъ	4	1	2	6	0	0	1	25	11	23	9	4	15
Вознесенская	3	1	2	6. 21.	0	0	4	19	9	23	7	5	13
Прѣсногорьковская	6	26	7	23	0	0	0	0	8	4	35	4	12
Петропавловская сел.-хоз. школа	1	1	3	23	0	0	3	20	11	3	7	7	10
Сарымбетъ	3	1	2	8	0	0	3	19	9	3	19	3	14
Казанское	.	.	.	.	.	.	.	.	8	4. 23.	21	5	1
Кривоозерное	4	29	6	6	0	2	3	2	10	3	12	3	21
Кокчетавъ	2	1	2	9	2	5	2	19	12	3	8	4	3
Котуръ-Кульская	7	27	11	4	3	3	5	20	12	3	14	27	5
Атбасарская сел.-хоз. школа	3	3	.	.	0	0	1	2	11	3	6	26	3
Атбасаръ	3	12	1	22	1	2	4	2	12	3	.	.	.
Донское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Акмолинскъ	11	26	7	2	0	1. 10.	1	2	13	31	12	22	17
Акмолинская сел.-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	.	.	21	30	21	22	6
Спасскій заводъ	13	30	.	.	0	0	2	20	5	31	7	26	3
Успенскій рудникъ	.	.	.	.	0	30. 31.	2	27	12	23	8	28	0
Семипалатинская обл.													
Желѣзинская	2	2	3	5	0	10	3	26	13	10	16	1	3
Ямышевскій поселокъ	4	2	2	1	0	1. 27.	5	26	5	31	13	26	3
Лебяжій поселокъ	4	2	3	11	3	7	5	2	5	30	11	27	6
Больше-Владимірское	4	27	7	11	0	4	3	22	8	11	10	28	1
Семіярская	3	30	6	27	1	27	9	27	8	4	15	29	2
Семипалатинскъ (1)	6	7	5	26	0	10. 11.	6	4	4	4	7	5	1
Усть-Каменогорская Ферма (Джель-	2	8	?	?	1	1	8	27	9	4	12	29	1
Каркаралинскъ [деузекъ)	7	6	.	.	.	.	.	.	2	29	11	28	6
Алтайская	2	26	12	27	2	31	12	27	17	5	23	1	11
Кокпекты	7	27	12	27	2	31	3	2	4	4	15	28	0
Зайсанъ	0	9. 24.	5	17	5	20	8	17	20	5	18	24	4
Закаспійская обл.													
Тюбъ-Караганскій маякъ	9	3	1	29	26	23	14	12	21	16	1	15	6
Фортъ Александровскій	15	30	3	19	12	23	8	12	13	17	2	25	4
Новый Ургенчъ	4	1	1	11	7	29	7	3	12	21	2	16	0
Красноводскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
Кизилъ-Арватъ	8	5	8	11	26	28	10	1. 12.	3	4	0	0	1
Казанджикъ	2	1	0	0	?	?	5	18	0	0	0	0	0
Аму-Дарья	5	31	2	20	2	22	4	18	29	21	0	0	0
Бахарденъ	3	1	3	11	17	19	10	29	10	17	0	17	1
Асхабадъ (1)	6	6	5	28	9	19	15	17	16	3	4	17	0
Асхабадъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
Керки	12	8	2	29	9	1	2	3	10	3	0	0	0
Гауданъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Байрамъ-Али	.	.	7	19	10	22	5	28	15	21	0	17	0
Гинду-Куштъ	17	24	.	.	5	24	8	1	15	21	0	0	0
Серахсъ	17	24	15	29	20	15	10	1	11	20	0	0	0
Сыръ-Дарьинская обл.													
Кизилъ-Джаръ	2	1	2	23	1	31	8	1	3	21	2	19	.
Казалинскъ	3	1	2	3	0	15	15	1	9	18	3	19	0
Кармакчи	.	.	.	.	.	.	15	2	5	19	2	27	1
Перовскъ	2	4	2	3	6	29	.	.	.	.	1	27	0
Туркестанъ	5	1. 5.	5	1	3	14	8	30	30	1	1	18	0
Ауліе-Ата	8	6	0	4	7	18	18	16	11	31	2	6	3

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
10	0	0	2	29	.	.	.	.	.	. .	Karaboutak.
18	19	24	4	5	8	5	8	25	.	. .	Tourgaï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Irgiz.
											Prov. Akmolinsk.
18	4	22	5	12	11	17	11	20. 24.	20	6. II	Kotchoubaevo (Moskalenki).
20	10	9	5	10	7	16	3	9	25	4. VI	Omsk (1).
17	6	23	6	9	6	6	7	3	28	17. VIII	Pétropavlovsk.
12	4	11	5	9	7	29	6	3	13	25. VII	Voznesenskaïa.
12	12	10	4	15	11	29	6	26	35	4. VI	Presnogorkovskaïa.
17	5	23	5	9	6	8	3	4	11	17. VIII	Pétropavlovskaïa école agricole.
7	5	11	8	12	5	16	4	3	19	3. VI	Sarymbet.
10	3	29	9	12	5	18	.	.	.	. .	Kazanskoe.
7	6	11	9	9	8	16	11	25	32	7. VIII	Krivoozernoe.
8	3	11. 22.	7	9	7	16	5	6	12	3. V	Koktchetav.
9	14	25	14	10	11	30	7	4	14	10. X	Kotour-Koulskaïa.
22	8	24	.	.	7	6	2	3	.	. .	Atbasarskaïa école agricole.
.	11	25	6	9	7	6	5	6	.	. .	Atbasar.
.	.	.	.	.	.	.	4	7	.	. .	Donskoe.
19	11	28	7	10	6	7	8	9	17	1. VII	Akmolinsk.
19	7	28	14	10	3	16	4	4	.	. .	Akmolinskaïa école agricole.
.	.	.	2	10	9	9	.	.	.	. .	Spasskiï Zavod.
.	.	.	4	11	5	7	.	.	.	. .	Ouspenskiï Roudnik.
											Prov. Semipalatinsk.
22	37	25	6	10	7	6	7	9	37	25. IX	Jelezinskaïa.
18	8	28	15	11	9	6	7	4	15	11. X	Iamychevskiï Poselok.
19	11	28	7	11	9	6	8	7	14	28. IX	Lebïajiï Poselok.
3	5	28	5	11	10	9	6	7	17	3. VIII	Bolche-Vladimirskoe.
3	7	29	5	10	11	7	8	10	15	29. VI	Semïïarskaïa.
3	3	21	6	11	12	7	12	9	12	7. XI	Semipalatinsk (1).
31	3	30	12	6	5	26	8	24	?	?	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djel-
17	1	29	7	11	9	6	8	6	.	. .	Karkaralinsk. [deouzek).
30	2	5	7	14	5	18	5	4. 9.	23	1. VI	Altaïskaïa.
19	0	0	12	20	10	18	12	10	15	28. VI	Kokpekty.
30	1	25	7	10	7	7	10	18	20	5. V	Zaïsan.
											Prov. Transcaspienne.
15	2	14	6	25	0	13	25	1	26	23. III	Tïoub-Karagan, phare.
15	8	14	5	24	6	23	3	22	15	30. I	Fort Alexandrovskiï.
0	0	27	3	17	5	20	8	5	12	21. V	Novyï Ourgentch.
15	1	10	3	2	2	5	7	3. 9.	.	. .	Krasnovodsk.
15	2	16	11	2	4	3	11	9	26	28. III	Kïzil-Arvat.
0	0	0	5	2. 26.	3	6	8	9	8	9. XII	Kazandjik.
0	0	0	0	0	2	6. 20.	4	5	29	21. V	Amou-Dariïa.
15	3	28	1	11	13	4	8	21	17	19. III	Bakharden.
16	3	28	0	0	10	6	9	23	16	3. V	Askhabad (1).
16	3	28	1	3	10	6	9	23	.	. .	Askhabad (2).
0	0	0	0	4	1	27	7	8	12	8. I	Kerki.
13	20	28	0	0	18	26	20	5	.	. .	Gaoudan.
0	0	0	2	3	6	26	7	8	.	. .	Baïram-Ali.
0	0	29	0	0	7	26	12	8	.	. .	Gindou-Koucht.
0	0	0	7	3	13	26	6	5	20	15. III	Serakhs.
											Prov. de la Syr-Dariïa.
.	0	0	7	15	2	2	17	5	.	. .	Kizil-Djar.
0	0	0	9	15	1	6	16	5	16	5. XII	Kazalinsk.
20	0	0	7	17	4	17	5	13	.	. .	Karmaktchi.
0	0	0	5	3	1	3	.	.	.	. .	Perovsk.
17	0	0	2	4	18	6	18	24	30	1. V	Tourkestan.
	1	29	7	13	6	6	12	8	18	16. IV	Aoulie-Ata.

1904.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губернія и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Тимуръ	5	5	4	1	4	17	8	4	.	.	.	.	.
Петро-Александровскъ	6	1	0	0	18	29	10	4	20	21	4	17	0
Туркестанская опытн. сел.-хоз. ст.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	17	4
Ташкентъ	12	6	1	12	8	25	24	1	19	4	1	18	0
Самаркандская обл.													
Голодная Степь	10	7	5	3	11	25	14	19	14	31	2	18	0
Ходжентъ	.	.	1	3	8	26	9	9	12	4	2	18	0
Джизакъ	18	6	5	4	26	24	21	19	48	13	1	18	1
Каттакурганъ	14	6	14	29	14	1	10	1	6	21	0	18	0
Новая Бухара	.	.	3	1	23	24	10	18	18	21	0	0	0
Самаркандъ	12	7	8	29	18	22	15	1	27	3	0	0	0
Ферганская обл.													
Наманганъ	9	10	2	3	5	11	6	20	7	3	4	18	1
Андижанъ	13	8	7	3	10	22	13	19	14	12	6	18	1
Ошъ	6	8	2	3. 28.	12	23	18	10	15	4	7	20	17
Маргеланъ	9	8	1	3. 28.	5	22	6	19	12	11	6	18	3
Памирскій постъ	1	9. 14.	0	0	1	15	5	27	6	16	6	16	4
Хорогъ	8	27	1	13	12	24	5	16	2	11	0	0	1
Семирѣченская обл.													
Сергіополь	3	2	7	27	2	19	3	21	7	24	4	28	4
Арасанъ	0	0	1	6	9	28	1	13	28	4	12	18	8
Копалъ	3	9	.	.	10	31	10	3	19	4	11	28	8
Борохудзиръ	3	12	1	29	1	30	3	4	2	23	6	19	16
Илійскій выселокъ	1	12	7	28	3	29	6	16	16	4	6	7	15
Вѣрный	5	11	7	27	13	30	31	4	45	4	25	18	10
Охотничій выселокъ	3	5	2	17	4	20	17	4	25	23	15	29	16
Пржевальскъ	3	5	2	13	5	24	19	4	34	5	28	19	14
Нарынское	1	10	1	3	14	22	6	4	18	22	25	19	14

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

…стъ. …t.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre		Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ.	Date et mois.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Timour.
0	0	0	3	1	1	5	2	6	20	21.	V	Pétro-Alexandrovsk.
0	8	28	40	3	19	6	.	.	.	.	.	Tourkestanskaïa stat. agr.
0	1	28	16	4	19	6	14	8	24	1.	IV	Tachkent.
												Prov. Samarkand.
0	50	29	9	4	.	.	.	.	.	.	.	Golodnaïa Step.
0	21	29	4	14	1	6	20	8	.	.	.	Khodjent.
17	12	29	16	5	14	6	29	8	48	13.	V	Djizak.
0	5	29	5	4	14	21	9	24	14	21.	XI	Kattakourgan.
0	0	0	.	.	16	7	10	24	.	.	.	Novaïa Boukhara.
0	4	29	8	4	7	21	8	5	27	3.	V	Samarkand.
												Prov. Fergana.
0	23	29	9	14. 21.	1	18	18	8	23	29.	IX	Namangan.
20	19	29	6	15	6	7	28	8	28	8.	XII	Andijan.
20	13	30	19	15	16	7	4	6	19	15.	X	Och.
20	7	30	3	21	2	7	14	8	14	8.	XII	Margelan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pamirskiï Post.
0	2	29	3	22	6	10	10	22	12	24.	III	Khorog.
												Prov. Semiretchïe.
21	0	30	16	11	4	18	8	6	16	11.	X	Sergiopol.
3	5	28	19	5	20	18	3	18	28	4.	V	Arasan.
20	15	29	24	11	8	19	5	25	.	.	.	Kopal.
21	1	29	8	16	0	7	3	6	16	5.	VII	Borokhoudzir.
20	6	29	10	13	5	7	1	25	16	4.	V	Iliïskiï Vyselok.
20	17	29	16	13	46	7	11	6	46	7.	XI	Vernyï.
21	9	30	5	23	3	7	3	24	25	23.	V	Okhotnitchiï Vyselok.
21	24	19	5	6	2	19	2	25	34	5.	V	Prjevalsk.
14	13	13	6	21	3	7	5	8	25	19.	VI	Narynskoe.

OBSERVATIONS SUR LES ORAGES EN 1904.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations sur les orages faites, d'après une instruction spéciale, pendant l'année 1904, aux stations de 2 et 3 ordre.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

Nous donnons dans les tables pour chaque mois et pour l'année séparément le nombre de jours d'orages *proches* et d'orages *lointains*, et la somme totale pour l'année. Conformément à l'instruction l'orage est compté comme lointain, si l'intervalle entre l'éclair et le tonnere surpasse 10 secondes.

Si dans le courant d'une journée on a observé aux heures différentes d'abord un orage proche, et puis un autre lointain, on l'a compté comme jour d'orage proche et on n'en tint pas compte dans le calcul du nombre de jours d'orage lointain.

En déterminant le nombre de jours orageux nous avons tenu compte, comme antérieurement, de l'intervalle du temps compris entre minuit et minuit suivant.

Si un orage éclatait avant et après minuit, on le rapportait au jour quand on a observé la plus grande durée d'orage; d'autre part quand l'orage durait avant et après minuit deux heures ou davantage nous avons compté les deux jours comme jours d'orage. Si l'orage a été noté pendant la nuit sans indication de l'heure, par exemple pendant la nuit du 1 au 2 du mois on ne comptait que le 2 comme jour d'orage.

Dans le résumé on trouve le nombre de jours d'orages proches et lointains de chaque mois pendant la période comprise entre mars et novembre; quand on a observé des orages aux mois de janvier, février et décembre, les nombres de jours d'orage ont été donnés en bas de la table dans les remarques; ces dates sont comprises dans le nombre total de jours d'orage pour l'année.

Nous donnons dans une colonne à part du résumé le nombre de jours d'orages (proches et lointains) à grêle; pour les stations qui ont fourni des observations complètes on trouve ces derniers pour l'année entière. Pour les stations dont les observations sont incomplètes nous ne donnons ces dates que pour les mois pendant lesquels les observations ont été faites.

Quand il n'y avait pas eu des orages, dans les colonnes des mois correspondants est placé un zéro.

Un point dans les tables signifie, que les observations n'ont pas été faites du tout, ou n'ont pas été publiées à cause de leur défectuosité.

Les observations qui, à certaines raisons, n'ont pas été complètement exactes sont imprimées en caractère italique.

Les observations des stations de 2 ordre ont été vérifiées et complétées, s'il fallait, d'après les notices dans les cahiers d'observation.

La distribution des stations et des gouvernements est donnée dans l'introduction générale aux résumés des observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige; les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

En somme 1477 stations ont fourni à l'Observatoire physique Central Nicolas les observations détaillées des orages en 1904.

Sur ce nombre de 1477 stations nous ne publions dans le résumé que les observations de 1344 stations. Nous n'avons pas tenu compte des observations fournies par les autres 133 stations parcequ'elles se rapportaient à une période trop courte, ou bien elles étaient incomplètes.

Nous nommons ci-dessous celles d'entre ces 133 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale des stations:

Russie d'Europe.

Gouv. *Arkhangelsk*: L'embouchure du fleuve Kara; *Finlande*: Heïnelouoto; gouv. *Esthonie*: Villa-Seppa; gouv. *St. Pétersbourg*: Tchernoe; gouv. *Kostroma*: Synkovo; gouv. *Viatka*: Elgan; gouv. *Oufa*: Mikhaïlovskiï Khoutor; gouv. *de la Vistule*: Zakrotch, Reiovets; gouv. *Minsk*: Selets, Malyï Malechev; gouv. *Poltava*: Koustolovo, Mirgorod (2), Lebedi; gouv. *Saratov*: Koleno; prov. *Don*: Novotcherkask (2), Taganrog st. chem. de fer, Log, Kagalnitskaïa; gouv. *Tauride*: Ialta, phare.

Caucase.

Prov. de la *Kouban*: Oumanskaïa, Ilïinskaïa, Starovelitchkovskaïa; gouv. *Tiflis*: Baralety; prov. *Dagestan*: Pétrovsk; gouv. *Elisavetpol*: Agdjabedy.

Russie d'Asie.

Gouv. *Tobolsk*: Fominskoe; gouv. *Tomsk*: Boulotchnaïa, Gousinskaïa Pristan; gouv. *Eniseïsk*: Chiro; prov. *Littoral*: Ilïinskiï Poselok.

Remarques sur les observations en 1904.

Les observateurs des stations mentionnées ci-dessous n'avaient pas fait toujours différence entre les orages proches et orages lointains; pour ces stations nous n'avons publié dans le résumé que le nombre *total* de jours d'orages *pour l'année*. Dans les colonnes des mois, pour les quels on n'a pas pu déterminer les nombres de jours d'orages proches et orages lointains, sont placés des points interrogatifs. Nous donnons ci-dessous pour ces mois le nombre *total* de jours d'orages:

Danilovo (Gouv. Olonets), juillet — 6.
Pétrovskoe (Gouv. Pskov), mai — 1, juin — 3, août — 3.
Kostroma (Gouv. Kostroma), avril — 1, juin — 6, juillet — 3, août — 3.
Bolchoe Boïarskoe (Gouv. Kostroma), avril — 1, mai — 1, juin — 7, juillet — 4, août — 7.
Arïaj (Gouv. Perm), mai — 5, juin — 2, juillet — 4, août — 4, septembre — 1.
Ravdzïany (Gouv. Kovno), avril — 1.
Oungermouïja (Gouv. Vitebsk), mai — 1.
Nagorïe (Gouv. Vladimir), mai — 2, juin — 3, juillet — 3, août — 3, septembre — 2.
Kolïouchki (Gouv. de la Vistule), avril — 1, mai — 1, juin — 4, juillet — 1, août — 1, octobre — 2.
Kotsoudza-Dalnïaïa (Gouv. de la Vistule), mai — 3.
Goulynki (Gouv. Rïazan), juin — 3.
Vechkaïma (Gouv. Simbirsk), avril — 1, mai — 5, juin — 2, juillet — 4, août — 2.
Mankovka (Gouv. Kiev), août — 5.
Kobyjtcha (Gouv. Tchernigov), août — 7.
Matchikha (Prov. du Don), août — 2.
Doubrova (Prov. du Don), mai — 3, juin — 1, juillet — 2.
Baklanovskaïa (Prov. du Don), juin — 2, juillet — 1, août — 3, octobre — 1.
Zoundov, Khoutor (Prov. du Don), avril — 1, mai — 2, juillet — 2, août — 2.
Andreevka (Gouv. Tauride), avril — 1, mai — 1.
Starochtcherbinovskaïa (Prov. de la Kouban), avril — 1, mai — 5, juillet — 3, août — 2, septembre — 1.
Tchkhalta (1) (Gouv. Koutais), février — 1, mai — 2, juin — 2, juillet — 10, août — 7.
Poti, phare (Gouv. Koutais), juin — 1, juillet — 7, août — 4, septembre — 5, novembre — 1, décembre — 1.
Telav (Gouv. Tiflis), avril — 3, mai — 9, juin — 6, juillet — 3, août — 1, septembre — 2.
Begli-Akhmed (Prov. Kars), avril — 2, mai — 10, juin — 13, juillet — 8, août — 3, septembre — 5.
Dzegam (Gouv. Elisavetpol), juin — 6, juillet — 1, août — 4, septembre — 2.
Znamenskoe (Gouv. Irkoutsk), juin — 4, juillet — 4, août — 5.
Vladivostok, port (Prov. Littoral), juin — 6, septembre — 3, novembre — 3.

En comparant les nombres totals de jours d'orage aux différentes stations on remarque quelques unes de ces stations, dans lesquelles le nombre de jours d'orage est beaucoup inférieur à celui dans les stations voisines; en partie cela peut dépendre de l'attention que les observateurs prêtent aux phénomènes orageux. Cette remarque se rapporte principa-

lement aux cas, où le nombre de jours d'orages lointains est relativement très restreint ou bien les signes des orages lointains font complètement défaut dans les registres d'observations.

La critique et le calcul des observations sur les orages en 1904 qui comparaissent dans ce résumé ont été faites par le physicien de la section des stations de 3 ordre M. N. Komow.

E. Berg.

St. Pétersbourg le 4/17 mars 1906.

Corrections au résumé de 1904.

page.			*au lieu de:*	*lire:*
11.	Mechtchovsk (Gouv. Kalouga): nombre de jours d'orages lointains	mai....	2	1
		juin....	0	1
12.	Gouv. Penza: noms des stations.....		Novotroitskaïa	Novo-Troitskoe

Corrections au résumé de 1903.

page.				*au lieu de:*	*lire:*
6.	Tochkemnour (Gouv. Vïatka): nombre de jours d'orages	proches	juillet.....	.	0
			septembre..	.	1
		lointains	juillet.....	.	2
			septembre..	.	0
7.	Chopotovo (Gouv. Smolensk): nombre de jours d'orages proches		juillet.....	4	5
			août.....	4	5
			septembre....	4	2
24.	Vernyï (Prov. Semiretchïe): nombre de jours d'orages	lointains	mai.....	1	3
			année.....	5	7
		proches et lointains, année..		16	18

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Европейская Россія. — Russie d'Europe.																							
Архангельская губ.																							**Gouv. Arkhangelsk.**
Вайда-Губа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vaida-Gouba.
Териберка	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	Teriberka.
Кола	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Kola.
Ловозерскъ	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4	2	6	1	Lovozersk.
Имандра	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	Imandra.
Орловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	Orlov, phare.
Поной	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Ponoï.
Моржовскій маякъ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	1	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Morjovets, phare.
Сосновецкій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Sosnovets, phare.
Кузомень	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	Kouzomen.
Кестеньга	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Kestenga.
Кычкарскій приходъ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	4	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Kytchkarskiï Prikhod.
Зимнегорскій маякъ	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	5	7	12	0	Zimnegorsk, phare.
Усть-Цыльма	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	0	0	3	6	9	0	Oust-Tsylma.
Жижгинскій маякъ	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	3	6	9	0	Jijginsk, phare.
Устькожва	0	0	0	0	0	0	2	?	4	?	2	?	0	0	0	0	0	0	8	?	?	0	Oustkojva.
Соловецкій монастырь	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Solovetskiï couvent.
Мохча	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Mokhtcha.
Патракѣевская	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	1	3	1	0	0	0	0	0	7	7	14	0	Patrakeevskaïa.
Кемь	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	1	Kem.
Мудьюгскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	6	4	1	3	2	1	0	0	0	0	0	9	9	18	0	Moudïoug, phare.
Пинега	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	Pinega.
Жужмуйскій маякъ	0	0	0	0	0	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Joujmoui, phare.
Ненокса	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	4	7	11	0	Nenoksa.
Архангельскъ	0	0	0	0	0	0	5	3	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	8	6	14	0	Arkhangelsk.
Холмогоры	0	0	0	0	0	0	3	5	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0	8	12	20	0	Kholmogory.
Онега	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	Onega.
Игнатьевская	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	8	4	12	0	Ignatïevskaïa.
Шеговары	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	1	8	1	Chegovary.
Шенкурскъ	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	Chenkoursk.
Устьпаденьга	0	0	0	0	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	1	Oustpadenga.
Паденгское	0	0	0	0	0	2	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Padengskoe.
Финляндскія губ.																							**Finlande.**
Маріаніеми	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	Marianiemi.
Улькокалла	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Oulkokalla.
Танкаръ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	4	0	Tankar.
Вальсэрарнэ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	4	0	Walsörarnö.
Себбшеръ	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	4	5	9	0	Säbbskär.
Валаамъ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Valaam.
Коневецъ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	Konevets.
Энскеръ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	1	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Enskär.
Шельшеръ	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	2	8	10	1	Skälskär.
Шельгрундъ	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	6	1	0	0	1	0	0	.	.	.	0	Skälgrund.
Лембіала	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	0	Lembiala.
Меркетъ	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	Merket.
Сэдершеръ	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	4	4	8	0	Söderskär.
Гогландскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	2	0	1	0	0	0	0	2	8	10	0	Hogland, phare.
Сескаръ *	0	0	1	1	0	0	2	1	1	1	2	1	2	1	0	0	1	0	10	5	15	0	Seskar *.
Кальбодегрундъ	0	0	0	0	0	0	0	2	.	.	1	1	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Kalbodegrund, phare.
Утэ	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	3	4	7	0	Utö.
Ганго	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	4	6	0	Hangö.
Богшеръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Bogskär.
Олонецкая губ.																							**Gouv. Olonets.**
Ругозеро	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	6	7	0	Rougozero.
Реболы	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	Reboly.
Выгозеро	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	4	6	10	1	Vygozero.
Морская Масельга	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	0	Morskaïa Maselga.
Данилово	0	0	0	1	0	0	1	3	?	?	0	1	0	1	0	0	0	0	?	?	13	0	Danilovo.

* Въ декабрѣ — 1 день съ К.

* Décembre — 1 jour de К.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губернія и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Гимольскій погостъ	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	10	11	0	Gimolskiï Pogost.
Семчезерское	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Semtchezerskoe.
Шунга	0	0	1	0	0	0	5	2	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0	11	6	17	0	Chounga.
Святнаволокъ	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Sviatnavolok.
Пудожская Гора	0	0	0	1	0	0	3	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Poudojskaïa Gora.
Шалякушка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	Chaliakouchka.
Петрозаводскъ	0	0	0	0	0	0	1	?	2	?	0	?	0	0	0	0	0	0	3	?	?	0	Pétrozavodsk.
Святозеро	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.		1	Sviatozero.
Каргополь	0	0	0	0	1	0	3	2	.	.	2	0	0	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Kargopol.
Стегневская	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	0	Stegnevskaïa.
Муромля	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	2	2	0	1	0	0	0	0	10	3	13	1	Mouromlïa.
Вознесенье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	0	0	0	0	0	0	.	.		0	Voznesenïe.
Вытегра	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	3	7	10	0	Vytegra.
Олонецъ	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	8	9	0	Olonets.
Валданицы *	0	0	1	0	0	2	2	1	3	2	1	1	1	2	0	2	0	0	8	11	19	0	Valdanitsy *.
Вологодская губ.																							**Gouv. Vologda.**
Шугоръ	0	0	0	0	1	3	.	.	3	7	3	7	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Chtchougor.
Кривонаволоцкая	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Krivonavolotskaïa.
Глотово	0	0	1	0	2	0	0	1	3	2	4	3	1	0	0	0	0	0	11	6	17	1	Glotovo.
Ертомъ	0	0	0	0	2	1	2	2	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	7	6	13	0	Ertom.
Разгортъ	0	0	0	1	1	1	2	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8	4	12	0	Razgort.
Венденга	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	8	5	13	2	Vendenga.
Серегово	0	0	0	0	2	2	0	1	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	3	9	12	1	Seregovo.
Яренскъ	0	0	1	0	2	2	0	2	3	0	6	1	0	0	0	0	0	0	12	5	17	1	Iarensk.
Черевково	0	0	0	0	1	1	1	4	3	4	1	4	0	0	0	0	0	0	6	13	19	2	Tcherevkovo.
Усть-Сысольскъ	0	0	0	0	1	6	0	2	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	3	14	17	2	Oust-Sysolsk.
Красноборскъ	0	0	0	0	1	5	1	2	4	4	1	6	1	0	0	0	0	0	8	17	25	2	Krasnoborsk.
Ѳедотовская	.	.	.	.	.	.	2	1	3	3	1	7	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Fedotovskaïa.
Сольвычегодскъ	0	0	0	0	1	1	2	1	6	1	2	2	0	0	0	0	0	0	11	5	16	1	Solvytchegodsk.
Шабаново	0	0	0	0	1	2	1	4	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	4	13	17	0	Chabanovo.
Межадоръ	0	0	0	1	1	1	0	2	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	5	8	13	1	Mejador.
Орлово	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	2	3	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Orlovo.
Заяче-Ростовское	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Zaïatche-Rostovskoe.
Кремлево	0	0	1	0	1	1	0	3	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	2	9	11	3	Kremlevo.
Великій Устюгъ	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	7	0	0	0	0	0	0	0	13	1	14	0	Velikiï Oustïoug.
Лальскъ	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1	Lalsk.
Палаузъ	0	0	0	1	1	3	1	1	3	2	4	1	0	0	0	0	0	0	9	8	17	1	Palaouz.
Кокшеньга	0	0	0	0	1	0	2	3	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	7	6	13	2	Kokchenga.
Орловско-Троицкій погостъ	0	0	0	1	0	1	1	3	4	4	2	6	0	0	0	0	0	0	7	15	22	0	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
Степановское	0	0	1	0	1	0	0	7	2	4	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Stepanovskoe.
Пинюгъ	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	1	7	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Pinïoug.
Кичменгскій Городокъ	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	2	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kitchmengskiï Gorodok.
Шулево	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	8	9	1	Chtchoulevo.
Тотьма (1)	0	0	0	0	0	1	3	4	1	8	.	.	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Totma (1).
Кептуръ	0	0	0	0	1	0	5	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	15	1	16	0	Keptour.
Левинская	0	0	0	0	1	0	2	1	1	4	3	0	1	0	0	0	0	0	8	5	13	0	Levinskaïa.
Митино	0	0	0	0	1	0	1	3	5	3	4	0	0	0	0	0	0	0	11	6	17	0	Mitino.
Тиксненскій погостъ	0	0	2	0	1	0	3	1	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	13	4	17	0	Tiksnenskiï Pogost.
Устье	0	0	0	0	2	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Oustie.
Сѣверная Ферма	0	0	0	1	2	1	4	2	2	3	1	3	0	2	0	0	0	0	9	12	21	0	Severnaïa Ferma.
Мальино	0	0	1	0	3	0	4	2	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	10	7	17	0	Malïino.
Христорождественское	0	0	0	1	0	3	3	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	10	14	2	Khristorojdestvenskoe.
Вологда	0	0	0	0	2	0	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Vologda.
Дьяконово	.	.	.	.	.	.	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Diïakonovo.
Красное	0	0	1	0	0	0	2	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	9	7	16	2	Krasnoe.
Спасъ-Печенга	0	0	0	2	0	0	0	7	3	1	1	1	0	2	0	0	0	0	4	13	17	0	Spas-Petchenga.
Вочъ	0	0	0	0	1	0	5	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11	3	14	2	Votch.
Шабаринъ-Починокъ	0	0	0	1	1	0	3	2	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	6	7	13	0	Chabarin-Potchinok.
Дикарево	0	0	0	0	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Dikarevo.

* Въ январѣ — 1 день съ Т.

* Janvier — 1 jour de T.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Эстляндская губ.																							**Gouv. Esthonie.**
Наргенъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	Nargen, phare.
Кунда	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	2	6	2	Kounda.
Тойла	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Toïla.
Пакерортскій маякъ	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	3	4	7	0	Pakerort, phare.
Везенбергъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	6	4	10	1	Wesenberg (2).
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6	2	8	2	Odensholm, phare.
Некмангрундъ, маякъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	2	4	0	Nekmangrund, phare.
Тахкона, маякъ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	Takhkona, phare.
Вормсъ, маякъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	4	0	Vorms, phare.
Дагерортскій, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	1	Dagerort, phare.
Вейсенштейнъ	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	5	4	9	0	Weissenstein.
Лифляндская губ.																							**Gouv. Livonie.**
Кургія	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	3	6	9	1	Kourgiïa.
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	7	7	0	Filzand, phare.
Перновъ (1) } Перновъ (2) }	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	1	0	1	0	1	0	6	5	11	2	Pernov (1). Pernov (2).
Старо-Тенасильмъ	0	0	0	3	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	6	10	2	Staro-Tenasilm.
Юрьевъ (1)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	2	Iouriev (1).
Феллинъ	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	9	2	5	7	0	Fellin.
Церельскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	4	4	8	0	Tserel, phare.
Пюркельсдорфъ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	Pürkelsdorf.
Старо-Анценъ	0	0	1	0	0	2	0	3	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	4	8	12	0	Staro-Antsen.
Унтинъ	0	0	1	0	0	1	1	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	1	Ountin.
Руно, маякъ	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	5	1	1	0	0	0	0	2	10	12	0	Rouno, phare.
Ней-Бильскенсгофъ	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	1	3	1	0	0	0	0	0	5	6	11	0	Neu-Bilskenshof.
Роннебургъ-Нейгофъ	0	0	1	0	2	0	2	1	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0	12	2	14	0	Ronneburg-Neuhof.
Усть-Двинскій маякъ	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	3	7	0	Oust-Dvinsk, phare.
Усть-Двинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	2	1	0	0	0	1	0	.	.	.	2	Oust-Dvinsk.
Рига	0	0	1	0	0	0	2	1	3	1	2	0	1	0	0	0	1	0	10	2	12	0	Riga.
Гросъ-Юнгфернгофъ	0	0	0	1	0	2	1	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	9	10	1	Gross-Iungfernhof.
Курляндская губ.																							**Gouv. Courlande.**
Домеснесъ, маякъ	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	7	1	8	0	Domesnes, phare.
Михайловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	3	3	6	0	Mikhallovskiï phare.
Виндавскій портъ	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	4	1	0	0	0	1	0	5	7	12	1	Vindava, port.
Гольдингенъ	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	4	0	1	0	0	0	0	0	7	3	10	0	Goldingen.
Газенпотъ (Шлосъ-)	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Hasenpoth (Schloss-).
Митава	0	0	1	0	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	0	Mitava.
Геринь	0	0	0	1	0	3	2	3	2	2	2	4	0	1	0	0	0	0	6	14	20	0	Gerin.
Смугисъ	0	0	1	0	0	3	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	9	11	1	Smougis.
Грюнгофъ	0	0	1	0	0	3	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	5	9	0	Grünhof.
Либавскій маякъ	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	1	6	0	Libava, phare.
Либава (1)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	5	1	6	0	Libava (1).
Гросъ-Ауцъ	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	6	5	11	0	Gross-Auts.
Якобштадтъ	0	0	0	0	1	2	2	1	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	6	7	13	4	Iakobstadt.
Новикъ	0	0	0	1	0	3	0	4	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0	4	10	14	1	Novik.
Рутцау	0	0	1	0	1	3	0	0	0	4	0	3	1	1	0	0	0	0	3	11	14	0	Rutzau.
Ст. Петербургская губ.																							**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Свирица	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Sviritsa.
Верхній Никулясъ	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	8	8	0	Verkhniï Nikoulias.
Матокса	0	0	0	0	0	2	0	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	0	Matoksa.
Реброво	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	7	0	7	1	Rebrovo.
Верола	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	0	0	1	0	0	0	0	5	5	10	0	Verola.
Шлиссельбургъ	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ (Н. Г. Ф. О.)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	2	6	1	St.-Pétersbourg (Obs. ph. C. N.)
С.-Петербургъ (Фарфоровый заводъ)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	1	0	0	0	0	0	3	6	9	0	St.-Pétersbourg (Fabr. de porcelaine).
Паньково	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	3	5	8	0	Pankovo.
Рыбацкое	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	3	0	1	0	0	0	0	2	8	10	0	Rybatskoe.
Маслово	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	1	0	1	0	0	0	0	7	3	10	1	Maslovo.
Порѣчье	0	0	0	0	0	0	4	3	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	6	8	14	0	Poretchie.
Ропша	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Ropcha.
Павловскъ	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	3	0	1	0	0	0	0	4	6	10	0	Pavlovsk.
Лезье	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Lezïe.
Глажево	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	5	8	13	0	Glajevo.
Кракелье	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	3	1	0	1	0	0	0	0	8	5	13	0	Krakolïe.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Каськово	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	4	0	Kaskovo.
Сольцы	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	5	8	1	Soltsy.
Черно	0	0	0	1	0	0	1	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	5	6	11	0	Tcherno.
Алексѣевскій хуторъ	0	0	1	0	0	0	1	0	.	.	2	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Alexeevskiĭ Khoutor.
Нестерково	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	1	Nesterkovo.
Аксентьево	0	0	1	0	0	0	2	2	1	2	4	1	1	0	0	0	0	0	9	5	14	1	Aksentïevo.
Кежево	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kejevo.
Гдовъ	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	2	9	11	0	Gdov.
Горка (Рудница)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	0	7	0	1	0	0	0	0	2	14	16	1	Gorka (Roudnitsa).
Бусаны	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	4	8	12	0	Bousany.
Вшели	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	3	5	8	1	Vcheli.
Заручевье	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	Zaroutchevïe.
Псковская губ.																							**Gouv. Pskov.**
Сольцы	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	Soltsy.
Ясень	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	7	8	0	Iasen.
Шемерицы	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	9	9	0	Chtchemeritsy.
Андрейково	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Andreïkovo.
Петровское	0	0	0	0	?	?	?	?	0	0	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	7	0	Petrovskoe.
Велье	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	Velïe.
Бѣжаницы	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	9	10	0	Bejanitsy.
Опочка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Opotchka.
Торопецъ	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	2	Toropets.
Великія Луки (2) *	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	4	5	9	0	Velikiïa Louki (2).
Новгородская губ.																							**Gouv. Novgorod.**
Огибаловская	0	0	0	0	1	1	3	2	1	2	2	4	0	2	0	0	0	0	7	11	18	0	Ogibalovskaïa.
Ковжинскій заводъ	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	2	Kovjinskiĭ Zavod.
Вашки	0	0	0	0	2	1	5	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	10	6	16	1	Vachki.
Иньково	0	0	0	0	1	1	3	1	1	2	1	4	0	1	0	0	0	0	6	9	15	1	Inkovo.
Антушево	0	0	0	0	1	1	4	2	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	9	5	14	2	Antouchevo.
Волокославинское	0	0	0	1	.	.	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Volokoslavinskoe.
Урозеро	0	0	0	0	1	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Ourozero.
Кириловъ	0	0	0	0	1	1	2	3	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	4	10	14	2	Kirilov.
Кузьминка	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	1	Kouzminka.
Никольское	0	0	0	0	2	1	2	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	7	5	12	3	Nikolskoe.
Ковжа	0	0	0	0	2	0	0	2	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	6	6	12	1	Kovja.
Померанье	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	Pomeranïe.
Валунь	0	0	0	0	2	1	1	3	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	5	10	15	0	Valoun.
Избоище	0	0	0	0	1	1	1	3	0	5	2	3	0	2	0	0	0	0	4	14	18	1	Izboichtche.
Малая Вишера	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	Malaïa Vichera.
Опути	0	0	0	0	1	0	0	8	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	11	13	1	Opouti.
Вяжищи	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0	10	1	11	0	Vïajichtchi.
Устрѣка	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	1	2	0	2	0	0	0	0	6	5	11	1	Oustreka.
Бѣлавино	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	Belavino.
Пустыня	0	0	0	0	0	1	0	5	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	11	13	1	Poustynïa.
Медвѣдь	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	4	4	8	1	Medved.
Коростынь	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Korostyn.
Мануйлово	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	7	8	0	Manouïlovo.
Старая Русса (3)	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	6	0	Staraïa Roussa (3).
Валдай	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Valdaï.
Велье (Никол. рыбов. заводъ)	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	Velïe (Nikolskiĭ Zavod).
Демянскъ	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Demïansk.
Радохово	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4	3	7	2	Radokhovo.
Тверская губ.																							**Gouv. Tver.**
Весьегонскъ (1)	0	0	0	0	2	0	5	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	2	12	2	Vesïogonsk (1).
Весьегонскъ (2)																							Vesïogonsk (2).
Романовское	0	0	0	0	0	3	1	3	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	3	9	12	0	Romanovskoe.
Котлованъ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	Kotlovan.
Васильевскій хуторъ	0	0	0	1	2	0	1	2	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Vasilïevskiĭ Khoutor.
Лѣсоклинскій погостъ	0	0	0	0	0	3	2	3	1	4	1	4	0	0	0	0	0	0	4	14	18	1	Lesoklinskiĭ Pogost.
Бѣжецкъ (1)	0	0	0	0	3	1	4	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	12	3	15	0	Bejetsk (1).
Бѣжецкъ (2)																							Bejetsk (2).
Вышній Волочекъ	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	2	Vychniĭ Volotchok.
Кесово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kesovo.

* Въ февралѣ — 1 день съ Т.

* Février — 1 jour de T.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Кашинъ (2)	0	0	0	0	2	1	3	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	13	1	14	1	Kachin (2).
Рамешка	0	0	0	0	2	0	1	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	2	10	2	Ramechka.
Калязинъ	0	0	0	0	1	0	3	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	8	4	12	2	Kalïazin.
Погорѣльцы	0	0	1	0	0	5	2	1	1	4	1	5	0	0	0	0	0	0	5	15	20	0	Pogoreltsy.
Лихославль	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Likhoslavl.
Торжокъ	0	0	0	1	2	1	2	2	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	5	9	14	2	Torjok.
Яринское	0	0	0	0	1	1	3	1	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	9	3	12	2	Iarinskoe.
Карцево-Карзово	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Kartsevo-Karzovo.
Веретье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Veretïe.
Высокое	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	0	5	0	0	0	0	0	0	4	8	12	0	Vysokoe.
Видогощи	0	0	0	0	2	2	5	0	3	0	4	0	0	1	0	0	0	0	14	3	17	2	Vïdogochtchi.
Юрьевское-Дѣвичье	0	0	0	0	1	3	.	.	3	1	0	5	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Iourïevskoe-Devitchïe.
Рѣдкино	0	0	0	0	5	0	7	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	18	2	20	3	Redkino.
Мологино	0	0	0	0	2	0	2	1	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	6	5	11	2	Mologino.
Балаково	0	0	0	0	0	4	2	0	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	5	8	13	1	Balakovo.
Никифоровское	0	0	0	0	1	3	2	2	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	3	14	17	0	Nikiforovskoe.
Ярославская губ.																							**Gouv. Iaroslavl.**
Григорово	0	0	0	0	0	1	5	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	5	6	11	0	Grigorovo.
Владычное	0	0	0	0	1	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Vladytchnoe.
Княжичъ-Городокъ	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	Kniagitch-Gorodok.
Корчкодомъ	0	0	0	0	1	0	4	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Kortchkodom.
Любимъ	0	0	1	0	1	2	2	4	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	8	10	18	1	Lïoubim.
Недомолвина	0	0	1	0	1	2	4	2	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	10	8	18	1	Nedomolvina.
Середа	0	0	0	0	2	0	8	0	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	16	4	20	1	Sereda.
Хорошилово	0	0	0	1	1	0	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	0	Khorochilovo.
Глѣбово	0	0	0	0	1	0	3	3	0	2	4	1	1	0	0	0	0	0	9	6	15	1	Glebovo.
Правдино	0	0	0	0	1	0	2	4	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	6	9	15	3	Pravdino
Николо-Корисское	0	0	0	0	1	0	2	4	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	8	7	15	0	Nikolo-Kormskoe.
Новое	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	3	6	9	0	Novoe.
Мишково	0	0	0	1	1	0	2	2	.	.	1	2	0	0	0	0	0	0	-	.	.	0	Michkovo.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	Romanov-Borisoglebsk.
Вятское	0	0	1	0	0	1	4	3	3	2	3	1	0	1	0	0	0	0	11	8	19	1	Vïatskoe.
Шилово	0	0	1	0	1	0	5	1	3	5	3	1	0	1	0	0	0	0	13	8	21	0	Chilovo.
Никольское-Свѣчино	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	2	Nikolskoe-Svetchino.
Мышкинъ	0	0	0	0	0	1	1	3	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	1	12	13	1	Mychkin.
Половинкино	0	0	0	1	2	1	4	5	1	4	3	4	1	0	0	0	0	1	11	16	27	1	Polovinkino.
Угличъ	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Ouglitch.
Шишкино	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	3	Chichkino.
Заозерье	0	0	0	0	2	1	3	3	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	11	6	17	4	Zaozerïe.
Скнятиново	0	0	0	0	1	1	4	1	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	8	8	16	0	Skniïatinovo.
Костромская губ.																							**Gouv. Kostroma.**
Шартаново	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	Chartanovo.
Заупоповница	0	0	0	0	1	0	5	2	6	2	2	1	0	0	0	0	0	0	14	5	19	0	Zaoupolovnitsa.
Нероново	0	0	0	1	0	1	2	4	0	8	0	1	0	1	0	0	0	0	2	16	18	2	Neronovo.
Кологривъ (Екимцево.)	0	0	0	0	2	0	7	1	10	0	1	2	0	0	0	0	0	0	20	3	23	2	Kologriv (Ekimtsevo).
Чухлома	0	0	0	1	0	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Tchoukhloma.
Ильинское	0	0	1	0	0	1	2	1	3	2	3	0	1	0	0	0	0	0	10	4	14	0	Ilïinskoe.
Парфентьевъ (1)	0	0	0	1	0	2	2	4	2	6	1	3	0	1	0	0	0	0	5	17	22	1	Parfentïev (1).
Буй	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	6	3	9	2	Bouï.
Кострома	0	0	?	?	0	0	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	13	3	Kostroma.
Нерехта	0	0	1	0	0	1	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10	0	Nerekhta.
Плесъ	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Ples.
Трехсвятское	0	0	0	1	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Trekhsvïatskoe.
Юрьевецъ	0	0	0	0	0	1	3	4	3	0	1	4	1	0	0	0	0	1	8	10	18	2	Iourïevets.
Вичуга	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Vitchouga.
Середа	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	5	5	10	1	Sereda.
Успенское	0	0	1	0	2	0	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	1	10	0	Ouspenskoe.
Баки	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Baki.
Родники	0	0	0	0	1	0	1	3	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	4	8	12	0	Rodniki.
Скоробогатово	0	0	1	0	0	1	3	2	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	10	6	16	1	Skorobogatovo.
Большое Боярское	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	20	0	Bolchoe Boïarskoe.
Вятская губ.																							**Gouv. Vïatka.**
Кирсинскій заводъ	0	0	0	1	0	5	1	5	1	8	0	5	0	1	0	0	0	0	2	25	27	1	Kirsinskiï Zavod.
Сенино	0	0	0	0	1	0	3	3	6	5	4	3	0	0	0	0	0	0	14	11	25	1	Senino.
Кумачи	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	5	3	8	3	Koumatchi.
Омутнинскій заводъ	0	0	0	0	4	2	1	0	5	3	4	2	2	0	0	0	0	0	16	7	23	2	Omoutninskiï Zavod.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Вятка (3)	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	1	Viatka (3).
Орловъ	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Orlov.
Пудемскій заводъ	0	0	0	0	2	6	4	5	8	3	1	4	0	2	0	0	0	0	15	20	35	6	Poudemskiï Zavod.
Пыжи	0	0	0	0	2	0	.	.	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Pyji.
Богословское	0	0	0	0	2	0	4	1	4	2	0	5	0	0	0	0	0	0	10	8	18	0	Bogoslovskoe.
Верхосунская Ферма	0	0	0	0	3	3	3	2	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Verkhosounskaïa Ferma.
Большіе Кулики	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Bolchie Kouliki.
Курчумъ	0	0	1	0	2	1	3	1	6	2	7	2	0	0	0	0	0	0	19	6	25	2	Kourtchoum.
Юкаменское	0	0	0	0	2	4	3	0	9	4	3	1	0	0	0	0	0	0	17	9	26	3	Ioukamenskoe.
Зура	0	0	0	0	2	1	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Zoura.
Кукарка (1)	0	0	0	0	1	1	4	1	12	0	3	1	0	0	0	0	0	0	20	3	23	1	Koukarka (1).
Большая Пурга	0	0	0	1	0	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Bolchaïa Pourga.
Четкеръ	0	0	0	0	0	2	1	4	1	6	0	3	0	1	0	0	0	0	2	16	18	0	Tchetker.
Пижанка	0	0	0	0	1	0	3	0	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0	9	4	13	1	Pijanka.
Полозово	0	0	0	0	1	2	3	0	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	6	8	14	1	Polozovo.
Ветошкино	0	0	1	0	3	0	3	2	3	0	4	2	0	0	0	0	0	0	14	4	18	3	Vetochkino.
Толманъ	0	0	0	0	1	0	2	5	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Tolman.
Воткинскій заводъ	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	0	Votkinskiï Zavod.
Старый Торьялъ	0	0	0	0	0	5	.	.	5	4	3	3	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Staryï Torïal.
Сернуръ	0	0	1	0	3	1	1	5	6	5	1	4	0	0	0	0	0	0	12	15	27	0	Sernour.
Коракъ-Сола	0	0	1	0	2	3	4	2	7	2	1	5	0	0	0	0	0	0	15	12	27	6	Korak-Sola.
Ижевскій заводъ	0	0	0	0	0	4	1	1	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	9	8	17	0	Ijevskiï Zavod.
Тошкемнуръ	0	0	1	0	2	2	2	3	9	1	3	3	0	0	0	0	0	0	17	9	26	1	Tochkomnour.
Нартасъ	0	0	1	0	2	2	2	1	1	5	2	1	0	0	0	0	0	0	8	9	17	1	Nartas.
Русскія Шои	0	0	1	0	2	3	2	2	1	7	2	3	0	0	0	0	0	0	8	15	23	1	Rousskiïa Choi.
Красный Яръ	0	0	1	0	2	2	1	0	3	4	1	2	1	0	0	0	0	0	9	8	17	1	Krasnyï Iar.
Юськи	0	0	0	0	3	0	1	1	5	6	2	3	0	0	0	0	0	0	11	10	21	0	Iouski.
Малмыжъ	0	0	0	0	5	2	3	4	10	2	0	3	1	0	0	0	0	0	19	11	30	3	Malmyj.
Старый Бурецъ	0	0	1	3	4	0	4	0	7	3	4	1	0	0	0	0	0	0	20	7	27	2	Staryï Bourets.
Пермская губ.																							**Gouv. Perm.**
Вильгортъ	0	0	0	0	3	0	0	2	1	5	7	2	0	1	0	0	0	0	11	10	21	0	Vilgort.
Никито-Ивдель	0	0	0	0	3	2	0	4	4	2	5	2	0	1	0	0	0	0	12	11	23	1	Nikito-Ivdel.
Всеволодоблагодатскій зав.	0	0	0	0	8	0	2	3	5	5	3	7	1	0	0	0	0	0	19	15	34	1	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
Лангурскій пріискъ	0	0	0	0	2	4	1	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Langourskiï Priïsk.
Шакшеръ	0	0	0	1	2	1	0	2	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	7	7	14	2	Chakcher.
Богословскъ	0	0	0	0	1	4	0	3	1	7	3	3	0	0	0	0	0	0	5	17	22	0	Bogoslovsk.
Соликамскъ (2)	0	0	0	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Solikamsk (2).
Усолье (1)	0	0	0	0	2	1	.	.	2	2	2	4	0	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Ousolïe (1).
Пожевской заводъ	0	0	0	?	1	?	1	?	3	?	2	?	0	?	0	0	.	.	.	.	.	1	Pojevskoï Zavod.
Кудымкоръ	0	0	0	0	0	2	1	1	3	5	1	4	0	0	0	0	0	0	5	12	17	0	Koudymkor.
Кизелъ (2)	0	0	0	0	1	5	0	2	1	5	0	4	0	0	0	0	0	0	2	16	18	0	Kizel (2).
Купросъ	0	0	0	1	2	1	1	1	2	6	0	6	0	0	0	0	0	0	5	15	20	0	Koupros.
Верхъ-Юсьва	0	0	0	1	0	3	2	0	4	6	2	1	0	0	0	0	0	0	8	11	19	2	Verkh-Iousva.
Верхотурье	0	0	0	0	0	6	0	5	1	6	0	7	0	1	0	0	0	0	1	25	26	1	Verkhotourïe.
Меркушинское	0	0	0	0	1	4	2	2	6	6	5	4	1	0	0	0	0	0	15	16	31	2	Merkouchinskoe.
Салдинское	0	0	0	0	5	1	1	3	7	2	5	0	1	1	0	0	0	0	19	7	26	0	Saldinskoe.
Нижнетуринскій заводъ	0	0	0	0	2	2	4	0	2	5	4	2	2	0	0	0	0	0	14	9	23	0	Nijnetourinskiï Zavod.
Кривецкое	0	0	0	0	2	0	2	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Krivetskoe.
Бисеръ	0	0	0	0	0	?	1	?	0	?	1	?	0	?	0	0	0	0	2	?	?	1	Biser.
Махнева	0	0	0	0	1	1	6	2	5	3	6	0	1	0	0	0	0	0	19	6	25	3	Makhneva.
Верхнетуринскій заводъ	0	0	0	0	3	0	3	0	6	2	1	4	1	0	0	0	0	0	14	6	20	2	Verkhnetourinskiï Zavod.
Благодатка	0	0	0	0	2	2	2	1	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	12	10	22	1	Blagodatka.
Карагайское	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	0	2	1	2	0	0	0	0	.	.	.	1	Karagaïskoe.
Верхне-Чусовскіе Городки	0	0	0	0	2	2	2	2	4	2	1	2	0	1	0	0	0	0	9	9	18	2	Verkhne-Tchousovskie Gorodki
Мысы	0	0	0	0	1	2	3	1	6	4	2	6	0	3	0	0	0	0	12	16	28	1	Mysy.
Пермь	0	0	0	2	1	2	3	2	2	6	2	4	1	0	0	0	0	0	9	16	25	1	Perm.
Исинскій заводъ	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	7	4	11	0	Isinskiï Zavod.
Верхнесинячихинскій заводъ	0	0	0	0	0	1	0	5	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	3	11	14	1	Verkhnesiniatchikhinskiï Zav.
Голубковское	0	0	0	0	0	1	4	1	3	4	0	2	0	0	0	0	0	0	7	8	15	0	Goloubkovskoe.
Нижне-Тагильскъ	0	0	0	0	3	2	3	0	1	3	2	1	2	0	0	0	0	0	11	6	17	0	Nijne-Tagilsk.
Кыновскій заводъ	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	1	4	0	1	0	0	0	0	3	11	14	2	Kynovskiï Zavod.
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	0	0	1	1	4	2	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	12	5	17	2	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
Юговскій заводъ	0	0	0	0	2	1	3	4	6	2	3	0	0	1	0	0	0	0	14	8	22	2	Iougovskiï Zavod.
Ирбитъ (2)	0	0	0	1	4	0	8	2	11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	27	3	30	4	Irbit (2).
Больше-Сосновское	0	0	0	?	1	?	1	?	4	?	2	?	0	?	0	0	0	0	8	?	?	0	Bolche-Sosnovskoe.
Заспалова	0	0	0	0	4	4	3	2	2	4	2	5	1	1	0	0	0	0	12	16	28	1	Zaspalova.
Захарова	0	0	0	0	3	4	3	3	3	5	2	3	1	1	0	0	0	0	12	16	28	0	Zakharova.
Леневское	0	0	0	0	1	5	5	3	4	6	3	2	0	1	0	0	0	0	13	17	30	3	Lenevskoe.
Невьянскій заводъ	0	0	0	0	4	1	2	2	4	3	2	0	2	0	0	0	0	0	14	6	20	0	Nevïanskiï Zavod.
Бобровское (2)	0	0	0	0	1	2	3	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Bobrovskoe (2).

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Кунгуръ	0	0	0	1	4	1	1	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	7	6	13	1	Koungour.
Ирбитскій заводъ	0	0	0	0	0	4	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	14	1	Irbitskiĭ Zavod.
Режевской заводъ	0	0	0	0	3	0	2	0	1	3	2	3	1	0	0	0	0	0	9	6	15	1	Rejevskoï Zavod.
Стриганское	0	0	0	0	0	3	3	5	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	6	14	20	2	Striganskoe.
Оса	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Osa.
Москвинское	0	0	0	0	1	2	4	1	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	8	7	15	2	Moskvinskoe.
Благодатный пріискъ	0	0	0	0	2	1	3	2	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	11	4	15	0	Blagodatnyï Priisk.
Быковское	0	0	0	0	4	3	5	1	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	15	5	20	4	Bykovskoe.
Екатеринбургъ	0	0	0	0	2	2	2	4	4	4	2	3	0	0	0	0	0	0	10	13	23	3	Ekaterinbourg.
Гробово	0	0	0	0	3	2	7	1	2	2	2	4	1	0	0	0	0	0	15	9	24	2	Grobovo.
Ревда	0	0	0	0	0	3	1	2	3	2	0	3	1	0	0	0	0	0	5	10	15	1	Revda.
Верхне-Сергинскій заводъ	0	0	0	0	2	2	0	1	.	.	-	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Verkhne-Serginskiĭ Zavod.
Красноуфимскъ	0	0	0	0	0	6	1	4	1	5	0	3	0	0	0	0	0	0	2	18	20	0	Krasnoioufimsk.
Мраморскій заводъ	0	0	0	0	0	3	2	0	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	7	7	14	0	Mramorskiĭ Zavod.
Аряжъ	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	16	0	Ariaj.
Артинскій заводъ	0	0	0	0	3	0	3	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	8	5	13	1	Artinskiĭ Zavod.
Ошья	0	0	0	1	1	4	3	1	2	4	2	3	1	0	0	0	0	0	9	13	22	0	Ochiïa.
Каменскій заводъ	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kamenskiĭ Zavod.
Зотинское	.	.	0	0	1	2	2	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Zotinskoe.
Кыштымскій заводъ	0	0	0	0	1	2	3	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	8	6	14	1	Kychtymskiĭ Zavod.
Анастасьевка	0	0	0	0	2	0	4	2	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	9	6	15	2	Anastasievka.
Ковенская губ.																							**Gouv. Kovno.**
Радзивилишки (1)	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	Radzivilichki (1).
Равдзяны	0	0	?	?	1	0	1	0	.	.	.	.	0	0	0	0	1	0	.	.	.	0	Ravdziany.
Шакале	0	0	0	1	1	4	2	4	1	2	0	4	0	0	0	0	0	1	4	16	20	1	Chakale.
Пожварне	0	0	1	0	0	1	0	2	0	4	0	5	0	1	0	0	0	0	1	13	14	0	Pojvarne.
Поневѣжъ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	3	5	8	2	Ponevej.
Кельмы	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	4	5	0	Kelmy.
Подгай	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Podgaï.
Колтыняны	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	Koltyniany.
Мыхуже	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	4	9	2	Mykhouje.
Рымшаны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Rymchany.
Россіены	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Rossieny.
Ленкеле	.	.	.	.	.	.	0	0	2	3	2	1	0	0	0	0	0	1	.	.	.	0	Lenkele.
Покопурне	0	0	0	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Pokopourne.
Таурогенъ	0	0	1	0	2	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	2	8	1	Taourogen.
Виленская губ.																							**Gouv. Vilno.**
Міоры	0	0	0	0	3	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Miory.
Годутишки	0	0	0	0	1	2	1	3	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7	8	15	1	Godoutichki.
Голубичи	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Goloubitchi.
Вильно (1) / Вильно (2)	0	0	1	0	2	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	1	9	1	Vilno (1). / Vilno (2).
Троки	0	0	0	0	0	2	1	2	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	3	8	11	1	Troki.
Огородники	0	0	0	0	2	1	0	1	.	.	3	1	0	0	0	1	0	0	.	.	.	0	Ogorodniki.
Вишневъ	0	0	0	0	2	1	.	.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Vichnev.
Витебская губ.																							**Gouv. Vitebsk.**
Лѣсно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Lesno.
Унгермуйжа	0	0	1	0	?	?	0	2	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	?	?	10	0	Oungermouïja.
Озупино	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	1	6	1	Ozoupino.
Бониславово	0	0	0	0	1	1	2	0	2	1	0	4	0	1	0	0	0	0	5	7	12	1	Bonislavovo.
Кулаково	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	Koulakovo.
Себежъ	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0	1	0	0	4	4	8	0	Sebej.
Арендоль	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	4	7	11	1	Arendol.
Граверы	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	1	2	0	2	0	0	0	0	2	10	12	0	Gravery.
Черепета	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	4	8	12	0	Tcherepeta.
Станиславово	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	3	Stanislavovo.
Велижъ	0	0	0	0	1	2	1	0	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Velij.
Бальбиново	0	0	0	0	0	2	0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Balbinovo.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Смоленская губ.																							**Gouv. Smolensk.**
Шопотово	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Chopotovo.
Бѣлый	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	6	4	10	2	Belyï.
Оносово	0	0	0	1	2	2	1	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	8	12	0	Onosovo.
Грива	0	0	0	0	2	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	1	Griva.
Торбѣево	0	0	0	0	4	1	3	0	3	0	5	1	0	0	0	0	0	0	15	2	17	1	Torbeevo.
Ледищи	.	.	.	.	.	.	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Ledichtchi.
Вырубово	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Vyronbovo.
Тяполово	0	0	0	0	3	0	1	1	2	2	1	7	0	0	0	0	0	0	7	10	17	0	Tïapolovo.
Вязьма	0	0	0	0	0	3	1	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	10	11	0	Vïazma.
Алферово	0	0	0	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Alferovo.
Юренево	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Iourenevo.
Покровская сел.-хоз. школа	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Pokrovskaïa école agric.
Дрожжино	0	0	0	0	4	0	2	0	.	.	3	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Drojjino.
Владимірское	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	Vladimirskoe.
Юхновъ	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Ioukhnov.
Фленово	0	0	0	0	0	4	2	3	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	4	11	15	1	Flenovo.
Княжое	0	0	0	1	1	3	4	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14	0	Kniajoe.
Рославль (1)	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	0	9	1	Roslavl (1).
Теребынь	0	0	0	1	2	1	.	.	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Terebyn.
Московская губ.																							**Gouv. Moscou.**
Кутачи	0	0	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Koutatchi.
Подсолнечная	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	Podsolnetchnaïa.
Красный Холмъ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	3	0	1	0	0	0	0	2	8	10	0	Krasnyï Kholm.
Зимогорье	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	Zimogorïe.
Волоколамскъ	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	11	3	14	3	Volokolamsk.
Павловскій посадъ	0	0	0	0	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Pavlovskïï Posad.
Москва, Сельско-Хоз. Инст.	0	0	0	0	1	3	1	6	0	4	2	4	0	1	0	0	0	0	4	18	22	3	Moscou, Inst. d'Agricult.
Москва, Шелапут. рем. уч.	0	0	0	0	3	2	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Moscou, école métiers.
Руза	0	0	0	0	4	1	2	0	1	1	4	1	0	1	0	0	0	0	11	4	15	1	Rouza.
Бирюково	0	0	0	0	2	0	1	3	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	4	8	12	2	Biriïoulevo.
Захарьино	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	6	12	18	3	Zakharïino.
Собольки	0	0	0	0	5	1	1	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6	7	13	1	Sobolki.
Фаустовскій Шлюзъ	0	0	0	0	0	4	0	3	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	16	16	1	Faoustovskïï écluse.
Алешино	0	0	0	0	3	0	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	9	4	13	3	Alechino.
Степановское	0	0	0	0	2	2	2	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	8	4	12	3	Stepanovskoe.
Мещерская Ферма	0	0	0	0	3	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Mechtcherskaïa Ferma.
Коломна	0	0	0	0	2	2	2	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	7	3	10	1	Kolomna.
Озеры	0	0	0	0	4	1	2	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	11	2	13	0	Ozery.
Владимірская губ.																							**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	2	7	9	0	Ivanovo-Voznesensk.
Лыченицы	0	0	0	0	0	1	.	.	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Lytchenitsy.
Нагорье	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	13	0	Nagorïe.
Груздево	0	0	1	0	.	.	.	.	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Grouzdevo.
Сима	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	6	5	11	1	Sima.
Егорьево	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	12	13	1	Egorïevo.
Рыло	0	0	0	1	1	1	2	4	4	4	2	6	0	1	0	0	0	0	9	17	26	2	Rylo.
Покровъ	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	0	Pokrov.
Александровъ (2)	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	7	3	10	3	Alexandrov (2).
Ковровъ	0	0	0	0	1	1	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	0	Kovrov.
Скоропусково	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Skoropouskovo.
Караваевка	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Karavaevka.
Аксаково	.	.	.	.	.	.	1	1	1	2	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Aksakovo.
Андреевское	0	0	0	0	2	2	3	0	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	10	7	17	3	Andreevskoe.
Ѳоминки	0	0	1	0	2	0	3	3	1	3	4	4	0	1	0	0	0	0	11	11	22	1	Fominki.
Дубровка	0	0	0	0	1	2	3	1	4	1	3	1	1	0	0	0	0	0	12	5	17	2	Doubrovka.
Воскресенское	.	.	.	.	.	.	1	2	1	2	2	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Voskresenskoe.
Муромъ (1)	0	0	1	0	1	0	3	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	11	5	16	2	Mourom (1).
Денятино	.	.	.	.	.	.	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Deniatino.
Черсево	0	0	0	0	1	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Tchersevo.
Ляхи	0	0	1	0	2	0	2	3	1	2	2	5	2	1	0	0	0	0	10	11	21	2	Liakhi.
Меленки	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	5	5	10	0	Melenki.
Нижегородская губ.																							**Gouv. Nijniï Novgorod.**
Семеновъ (1) / Семеновъ (2)	0	0	1	0	1	0	5	1	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	13	5	18	3	Semenov (1). / Semenov (2).

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Васильева Слобода *	0	0	0	1	1	0	1	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	5	9	0	Vasilïeva Sloboda *.
Васильевское	0	0	0	0	3	1	5	2	1	5	3	1	0	0	0	0	0	0	13	9	22	2	Vasilïevskoe.
Балахна	0	0	1	0	1	0	6	0	1	5	3	3	0	0	0	0	0	0	12	8	20	6	Balakhna.
Сормово	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7	1	8	0	Sormovo.
Фокино	0	0	0	0	3	1	8	1	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0	18	7	25	3	Fokino.
Сормовка	0	0	0	0	3	2	3	6	3	6	2	3	0	0	0	0	0	0	11	17	28	2	Somovka.
Исады	0	0	0	1	2	1	2	5	1	2	1	4	0	0	0	0	0	0	6	13	19	0	Isady.
Лысково	0	0	0	1	2	0	2	4	1	4	2	3	0	0	0	0	0	0	7	12	19	0	Lyskovo.
Таможниково	0	0	1	0	3	0	5	0	5	1	4	1	1	0	0	0	0	0	19	2	21	3	Tamojnikovo.
Новая Слобода	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1	3	2	1	0	0	0	0	0	10	3	13	1	Novaïa Sloboda.
Какино	0	0	0	0	0	2	3	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	0	Kakino.
Починки	0	0	0	0	0	2	2	2	3	0	7	1	0	0	0	0	0	0	12	5	17	1	Potchinki.
Казанская губ.																							**Gouv. Kazan.**
Чебоксары	0	0	0	0	1	0	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	13	0	Tcheboksary.
Маріинскій посадъ	0	0	0	0	2	0	3	6	6	3	2	5	0	0	0	0	0	0	13	14	27	2	Mariinskiï Posad.
Арскъ	0	0	0	0	2	1	0	4	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7	8	15	0	Arsk.
Абдо	0	0	1	0	4	1	3	1	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	17	3	20	3	Abdi.
Бѣловолжское	0	0	0	1	3	2	4	5	8	4	2	3	0	0	0	0	0	0	17	15	32	4	Belovoljskoe.
Казань, университетъ	0	0	0	0	1	2	3	0	7	3	5	3	0	0	0	0	0	0	16	8	24	1	Kazan, université.
Казань, землед. училище	0	0	0	0	2	1	1	3	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	11	11	22	0	Kazan, école agricole.
Буртасы	0	0	0	1	.	.	3	3	6	5	1	4	0	0	0	0	0	0				6	Bourtasy.
Ковали	0	0	0	1	4	1	4	2	9	0	3	1	0	0	0	0	0	0	20	5	25	3	Kovali.
Байтеряково	0	0	0	0	3	2	5	2	9	0	3	2	0	0	0	0	0	0	20	6	26	4	Baïteriakovo.
Большіе Кошелеи	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	5	9	0	Bolchie Kochelei.
Нижне-Никиткино	0	0	0	0	3	2	4	0	8	1	1	1	1	0	0	0	0	0	17	4	21	1	Nijne-Nikitkino.
Полевой Сундырь	0	0	0	0	1	2	5	4	6	2	2	3	0	0	0	0	0	0	14	11	25	5	Polevoï Soundyr.
Уфимская губ.																							**Gouv. Oufa.**
Андреевка	0	0	0	0	2	1	3	1	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	9	6	15	2	Andreevka.
Менделинская сел.-хоз. школа	0	0	0	0	1	3	5	2	2	7	3	0	1	0	0	0	0	0	12	12	24	3	Menzelinskaïa école agricole.
Бирскъ	0	0	0	0	1	2	3	2	3	6	1	2	0	1	0	0	0	0	8	13	21	2	Birsk.
Златоустъ (1)	0	0	0	0	0	3	3	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	9	5	14	2	Zlatoust (1).
Ивановскій рудникъ	0	0	0	0	2	1	1	1	1	5	2	0	1	0	0	0	0	0	7	7	14	0	Ivanovskiï Roudnik.
Юрьева Пристань	0	0	0	0	7	0	2	7	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	19	9	28	2	Iourïeva Pristan.
Катавъ-Ивановскій заводъ	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	1	2	0	1	0	0	0	0	4	11	15	0	Katav-Ivanovskiï Zavod.
Уфа	0	0	0	0	2	3	1	3	6	2	4	2	0	0	0	0	0	0	13	10	23	0	Oufa.
Заваруевка	0	0	0	0	3	3	5	5	4	5	2	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Zavarouevka.
Белебеевская с.-хоз. школа	0	0	0	0	1	4	5	1	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	9	11	20	1	Belebeevskaïa école agricole.
Оренбургская губ.																							**Gouv. Orenbourg.**
Кислянское	0	0	0	0	3	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	0	Kislïanskoe.
Кипельское	0	0	0	0	3	0	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	2	10	0	Kipelskoe.
Челябинскъ, ст. ж. д.	0	0	0	0	1	2	1	0	2	8	2	1	0	0	0	0	0	0	6	11	17	0	Theliabinsk, st. ch. de fer.
Звѣриноголовская	0	0	0	0	2	1	2	1	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	4	12	16	1	Zverinogolovskaïa.
Троицкъ (1) / Троицкъ (2)	0	0	0	2	5	1	2	1	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	12	7	19	2	Troitsk (1). / Troitsk (2).
Верхнеуральскъ	0	0	0	0	3	0	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	1	Verkhneouralsk.
Яникѣева	.	.	.	.	.	.	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Ianikeevo.
Сеткуловское	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	4	7	11	1	Seitkoulovskoe.
Наслѣдницкая	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Naslednitskaïa.
Оренбургъ (1)	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Orenbourg (1).
Орскъ	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	0	5	0	0	0	0	0	0	4	10	14	1	Orsk.
Привислянскія губ.																							**Gouv. de la Vistule.**
Понѣмонь	0	0	0	0	2	2	1	2	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	8	7	15	2	Ponemon.
Вейверы	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	10	2	12	3	Veïvery.
Вержболово	0	0	1	0	1	1	0	3	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	3	9	12	0	Verjbolovo.
Маріамполь	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Mariampol.

* Въ февралѣ — 1 день съ К.

* Février — 1 jour de K.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Сейны	0	0	0	0	0	1	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Seïny.
Сувалки	0	0	0	0	1	0	3	2	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	10	4	14	1	Souvalki.
Вондолки-Боровые	0	0	0	2	0	1	3	4	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6	11	17	1	Vondolki-Borovye.
Александровъ	0	0	1	0	2	0	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Alexandrov.
Маковъ	0	0	0	0	3	0	2	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	8	3	11	1	Makov.
Влоцлавскъ	0	0	2	?	0	?	1	?	1	?	0	?	0	0	0	0	0	0	4	?	?	0	Vlotslavsk.
Вуювка	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	Vouïouvka.
Ново-Георгіевскъ	0	0	0	1	0	0	1	2	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	4	8	12	0	Novo-Georgievsk.
Клодава	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Klodava.
Варшава, крѣпость	0	0	0	2	0	0	2	2	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	4	7	11	0	Varsovie, forteresse.
Кутно	0	0	0	1	0	4	2	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	4	10	14	1	Koutno.
Варшава, университетъ	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	5	4	9	0	Varsovie, université.
Коло	0	0	3	1	1	3	3	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	7	11	18	0	Kolo.
Пыздры	0	0	0	2	1	1	2	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	7	11	0	Pyzdry.
Кшимоше	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	2	7	9	0	Kchimoche.
Сѣнница	0	0	0	3	0	3	0	2	1	1	0	4	0	0	0	1	0	0	1	14	15	0	Sennitsa.
Михалки	.	.	.	.	.	.	2	2	0	4	1	7	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Mikhalki.
Руда-Гузовская	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	6	8	0	Rouda-Gouzovskaïa.
Бѣла *	0	0	1	0	2	1	4	2	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	13	6	19	0	Bela *.
Турекъ	0	0	4	0	2	2	2	2	3	0	2	1	0	0	0	1	0	0	13	6	19	0	Tourek.
Скерневицы	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	0	3	0	0	1	1	0	0	6	5	11	0	Skernevitsy.
Лагевники	0	0	0	3	0	4	1	4	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	6	12	18	0	Lagevniki.
Колюшки	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	?	?	0	0	?	?	10	0	Koliouchki.
Сѣрадзъ	0	0	0	0	0	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Seradz.
Люблинъ	0	0	0	0	2	1	2	1	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Lioublin.
Холмъ	0	0	0	0	2	0	4	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	9	3	12	0	Kholm.
Новорадомскъ	0	0	0	0	1	0	3	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	3	10	0	Novoradomsk.
Дубенка	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2	2	3	0	1	0	0	0	0	7	8	15	1	Doubenka.
Ченстоховъ	0	0	2	0	2	0	4	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	11	2	13	0	Tchenstokhov.
Опатовъ	0	0	0	2	0	1	4	1	.	.	4	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Opatov.
Конецполь	0	0	2	0	1	2	5	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	15	2	17	0	Konetspol.
Коцудза-Дальняя	0	0	1	0	?	?	.	.	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Kotsoudza-Dalniaïa.
Андреевъ	0	0	1	0	1	0	1	2	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	2	12	0	Andreev.
Мышковъ	0	0	1	0	1	0	4	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	2	13	1	Mychkov.
Бѣлгорай	0	0	0	2	2	1	2	1	1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	6	10	16	0	Belgoraï.
Лазы	0	0	1	0	1	0	2	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	9	5	14	2	Lazy.
Зомбковицы	0	0	2	0	1	0	3	2	2	2	2	3	1	0	0	0	0	1	11	8	19	1	Zombkovitsy.
Климонтовъ	0	0	2	0	2	1	5	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	17	2	19	1	Klimontov.
Гродненская губ.																							**Gouv. Grodno.**
Осовецъ	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	7	9	0	Osovets.
Бѣлостокъ	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	7	2	9	0	Belostok.
Слонимъ	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	Slonim.
Свислочь (2)	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	5	0	1	1	0	1	0	0	10	6	16	0	Svislotch (2).
Миловиды	0	0	0	0	1	3	1	2	1	3	4	4	0	0	0	1	0	0	7	13	20	2	Milovidy.
Бѣльскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Belsk.
Любищицы	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	12	1	13	1	Lioubichtchitsy.
Козлы	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	Kozly.
Житлинъ	0	0	1	0	4	0	1	3	2	3	4	0	0	1	0	0	0	0	12	7	19	0	Jitlin.
Каменица	0	0	0	1	0	4	4	1	1	3	5	1	0	0	0	0	0	0	10	10	20	1	Kamenitsa.
Михайловскій Штабъ	0	0	0	1	3	2	4	1	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	12	9	21	2	Mikhaïlovskiï Chtab.
Ополь	0	0	0	1	3	1	1	3	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	8	10	18	0	Opol.
Лядовичи	0	0	0	0	4	0	1	2	3	3	3	2	0	1	0	0	0	0	11	8	19	1	Liadovitchi.
Осмоловичи	0	0	0	0	5	0	5	1	2	1	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Osmolovitchi.
Брестъ-Литовскъ	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Brest-Litovsk.
Орхово	0	0	0	1	4	0	1	1	2	2	0	3	0	1	0	0	0	0	7	8	15	0	Orkhovo.
Минская губ.																							**Gouv. Minsk.**
Латыголичи	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0	4	7	11	3	Latygolitchi.
Хотаевичи	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	4	5	9	0	Khotaevitchi.
Борисовъ	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	7	4	11	1	Borisov.
Эсьмоны	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	4	4	8	0	Esmony.
Юхновка	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	2	1	0	0	0	1	0	0	8	4	12	0	Iouxhnovka.
Минскъ (2)	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	6	5	11	0	Minsk (2).
Городище	0	0	0	1	1	5	1	3	0	2	2	3	0	0	0	1	0	0	4	15	19	1	Gorodichtche.
Муховка	0	0	0	0	3	0	2	0	2	1	4	0	0	0	0	1	0	0	11	2	13	3	Moukhovka.
Миръ	0	0	0	0	2	0	2	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	5	6	11	1	Mir.

* Въ февралѣ — 1 день съ Т.

* Février — 1 jour de T.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Маріина Горка	0	0	0	1	2	1	0	0	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	8	4	12	1	Mariina Gorka.
Куноса	0	0	0	0	3	0	2	0	2	1	4	0	0	0	0	1	0	0	11	2	13	1	Kounosa.
Наднѣманъ	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Nadneman.
Копыль	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	4	3	0	1	1	0	0	0	7	9	16	0	Kopyl.
Бобруйскъ (1)	0	0	0	1	2	0	3	2	2	2	3	1	0	0	1	0	0	0	11	6	17	0	Bobrouïsk (1).
Горки	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	6	2	8	1	Gorki.
Тремля	0	0	0	1	2	2	0	4	0	4	2	4	0	0	0	1	0	0	4	16	20	3	Tremlïa.
Большіе Литвиновичи	0	0	0	1	1	4	1	3	2	2	1	4	0	0	0	1	0	0	5	15	20	0	Bolchie Litvinovitchi.
Бобрикъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	3	0	0	0	0	0	0	.		.	0	Bobrik.
Бабичи (Ставъ)	0	0	0	1	1	2	1	3	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	12	16	2	Babitchi (Stav).
Василевичи	0	0	0	1	1	3	1	4	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	5	12	17	1	Vasilevitchi.
Житковичи	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Jitkovitchi.
Выжловичи	.	.	.	.	.	.	0	3	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Vyjlovitchi.
Пинскъ	0	0	0	0	3	2	3	0	6	0	3	1	1	0	0	0	0	0	16	3	19	2	Pinsk.
Озераны	0	0	0	0	1	2	3	0	2	0	2	4	0	0	1	0	0	0	9	6	15	2	Ozerany.
Оздамичи	0	0	0	0	1	2	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Ozdamitchi.
Рычевъ	0	0	0	0	2	1	4	1	0	1	4	3	0	0	0	1	0	0	10	7	17	2	Rytchev.
Новое Бережное	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	2	3	0	0	1	0	0	0	8	5	13	0	Novoe Berejnoe.
Борокъ	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	Borok.
Буйновичи	0	0	0	0	2	1	4	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	9	2	11	0	Bouïnovitchi.
Старые Кони	0	0	0	1	0	2	0	0	5	0	4	0	1	0	2	0	0	0	12	3	15	0	Starye Koni.
Стодоличи	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	4	5	9	0	Stodolitchi.
Дерновичи	0	0	0	0	0	3	3	1	3	4	4	3	0	0	0	0	0	0	10	11	21	1	Dernovitchi.
Толча	0	0	0	0	2	2	3	3	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	8	8	16	2	Ioltcha.
Мохобды	0	0	0	1	0	3	3	0	5	1	4	4	0	0	0	1	0	1	12	11	23	0	Mokhoedy.
Могилевская губ.																							**Gouv. Mogilev.**
Лускинополь	0	0	1	0	4	0	0	3	4	1	4	2	0	0	0	0	0	0	13	6	19	0	Louskinopol.
Любавичи	0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Lïoubavitchi.
Сѣнно	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	1	6	3	9	0	Senno.
Голошевка	0	0	0	0	2	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Golochevka.
Горки	0	0	0	0	1	1	3	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	1	Gorki.
Могилевъ (2)	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	Mogilev (2).
Тихиль	0	0	0	0	1	1	5	1	.	.	2	1	0	0	0	0	0	1	.	.	.	1	Tikhil.
Дашковка	0	0	1	0	1	2	2	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	7	6	13	0	Dachkovka.
Климовичи	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Klimovitchi.
Новая Ельня	0	0	0	0	3	0	4	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	10	2	12	0	Novaïa Elnïa.
Болинъ	0	0	1	0	3	0	5	0	1	4	2	3	0	0	0	0	0	0	12	7	19	3	Bolin.
Солоное	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0	4	0	0	1	0	0	0	3	10	13	0	Solonoe.
Калужская губ.																							**Gouv. Kolouga.**
Медынь (1) / Медынь (2)	.	.	.	.	.	.	1	0	2	1	1	4	2	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Medyn (1). / Medyn (2).
Бабаево	0	0	0	1	2	1	1	2	3	1	2	3	1	0	0	0	0	0	9	8	17	0	Babaevo.
Мосальскъ	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	1	Mosalsk.
Подкопаево	0	0	0	1	2	3	3	0	1	1	3	0	0	1	0	0	0	0	9	6	15	1	Podkopaevo.
Марьина Гора	0	0	0	0	2	0	5	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	12	3	15	0	Marïina Gora.
Мещовскъ	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7	4	11	2	Mechtchovsk.
Никольское	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Nikolskoe.
Анисово-Городище	0	0	0	0	2	0	3	1	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Anisovo-Gorodichtche.
Лихвинское лѣсничество	0	0	1	0	1	2	2	1	2	1	2	4	1	0	0	0	0	0	9	8	17	0	Likhvinskoe, verderie.
Жиздра (2)	0	0	0	0	2	1	4	2	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	12	4	16	2	Jizdra (2).
Орловская губ.																							**Gouv. Orel.**
Карачевъ	0	0	0	1	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Karatchev.
Парамоново	0	0	0	0	4	3	2	1	2	5	3	4	0	0	0	0	0	0	11	13	24	0	Paramonovo.
Орелъ (1)	0	0	0	1	1	2	3	1	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0	9	10	19	1	Orel (1).
Новоселки	0	0	1	0	2	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	Novoselki.
Лажень	0	0	0	1	1	2	3	5	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	10	13	23	0	Pajen.
Тросна	0	0	1	1	1	1	5	1	2	2	3	4	0	0	0	0	0	0	12	9	21	0	Trosna.
Сѣвскъ (1)	0	0	0	3	2	0	3	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Sevsk (1).
Тульская губ.																							**Gouv. Toula.**
Михайловка	0	0	0	1	2	2	3	0	2	3	4	2	1	0	0	0	0	0	12	8	20	2	Mikhaïlovka.
Новоселки	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0	13	1	14	3	Novoselki.
Веневъ	0	0	0	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Venev.
Тула (1)	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4	4	1	0	0	0	0	0	0	7	7	14	0	Toula (1).
Ассаново	0	0	0	0	3	4	2	1	1	6	2	3	0	0	0	0	0	0	8	14	22	0	Assanovo.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀◀ Nombre d'orages avec	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Мещерское	0	0	0	0	1	1	2	0	1	4	5	3	0	0	0	0	0	0	9	8	17	1	Mechtcherskoe.
Богородицкъ	0	0	0	0	2	0	1	3	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Bogoroditsk.
Русаново	0	0	0	0	0	3	2	7	2	8	1	6	0	1	0	0	0	0	5	25	30	2	Rousanovo.
Успенское	0	0	0	0	1	2	4	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	10	4	14	1	Ouspenskoe.
Никитское	0	0	0	0	2	0	0	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	3	6	9	0	Nikitskoe.
Скуратово	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	3	8	11	2	Skouratovo.
Алексѣевское	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	10	3	13	3	Alexeevskoe.
Кроткое	0	0	0	1	1	0	3	0	.	.	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Krotkoe.
Ново-Петровское	0	0	0	1	1	0	1	2	5	2	2	3	0	0	0	0	0	0	9	8	17	1	Novo-Petrovskoe.
Ефремовъ	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	2	Efremov.
Хорошавка	0	0	0	1	3	0	2	0	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Khorochavka.
Кологривово	0	0	1	0	1	0	4	0	4	0	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Kologrivovo.
Рязанская губ.																							**Gouv. Riazan.**
Тальново	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	6	3	9	1	Talnovo.
Нарма	0	0	0	0	2	0	0	2	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	6	7	13	1	Narma.
Гремячево	0	0	0	0	0	2	0	4	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	5	11	16	0	Gremïatchevo.
Рязань (3) / Рязань (4)	0	0	0	0	2	0	3	2	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	8	7	15	3	Riazan (3). / Riazan (4).
Храпово	0	0	0	0	2	0	2	7	0	7	1	6	0	0	0	0	0	0	5	20	25	2	Khrapovo.
Борки	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	3	8	11	1	Borki.
Гулынки	0	0	1	0	0	1	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	0	Goulynki.
Ольховское	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Olkhovskoe.
Гремячка	0	0	0	0	1	0	0	4	2	7	1	4	1	0	0	0	0	0	5	15	20	1	Gremïatchka.
Данковъ	0	0	0	1	1	0	0	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Dankov.
Буховое	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	0	Boukhovoe.
Тамбовская губ.																							**Gouv. Tambov.**
Елатьма	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	6	0	1	0	0	0	0	0	11	2	13	0	Elatma.
Темниковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	6	2	0	2	0	0	0	0	.	.	.	3	Temnikov.
Быстрице	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	1	6	0	2	0	0	0	0	4	14	18	0	Bystrichtche.
Борки	0	0	0	1	0	2	0	6	1	8	0	7	0	0	0	0	0	0	1	24	25	0	Borki.
Земетчино	0	0	1	0	1	0	2	1	6	1	0	3	1	0	0	0	0	0	11	5	16	0	Zemettchino.
Моршанскъ (1)	0	0	0	0	1	0	2	1	4	4	1	3	0	0	0	0	0	0	8	8	16	2	Morchansk (1).
Матчерка	0	0	0	1	1	0	2	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	2	9	1	Mattcherka.
Вернадовка	0	0	1	0	1	0	1	2	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	8	5	13	0	Vernadovka.
Лебедянь	0	0	0	1	.	.	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Lebedïan.
Тамбовъ (1) / Тамбовъ (3)	0	1	1	1	3	4	7	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	14	11	25	0	Tambov (1). / Tambov (3).
Кирсановъ	0	0	0	1	2	0	1	3	4	4	1	3	0	0	0	0	0	0	8	11	19	3	Kirsanov.
Волчекъ	0	0	1	0	0	1	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Voltchek.
Любовка	0	0	0	1	0	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Lïoubovka.
Знаменское-Каріанъ	0	0	1	0	1	0	0	1	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Znamenskoe-Karian.
Знаменка	0	0	0	1	1	2	1	2	1	6	0	1	0	1	0	0	0	0	3	13	16	1	Znamenka.
Борисоглѣбскъ	0	0	1	1	2	0	2	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	10	2	12	2	Borisoglebsk.
Пензенская губ.																							**Gouv. Penza.**
Малькѣевка	0	0	0	0	1	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Malkeevka.
Новотроицкая	.	.	.	.	.	.	.	.	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Novotroitskaïa.
Атемаръ	0	0	1	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Atemar.
Троицкъ	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	5	8	13	0	Troitsk.
Архангельское-Голицыно	0	0	0	0	3	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0	Arkhangelskoe-Golitsyno.
Инсаръ	0	0	0	0	0	3	2	2	.	.	3	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Insar.
Ахлебинино	0	0	1	0	1	0	3	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	9	3	12	0	Akhlebinino.
Казачья Пелетьма	0	0	0	0	0	4	5	6	6	8	2	6	0	1	0	0	0	0	13	25	38	0	Kazatchïa Peletma.
Ломовское	0	0	0	0	1	1	9	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	21	1	22	0	Lomovskoe.
Аришка	0	0	0	0	1	2	1	5	1	11	1	5	0	0	0	0	0	0	4	23	27	1	Arichka.
Голицыно	0	0	0	1	2	2	1	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	1	Golitsyno.
Мокшанъ	0	0	0	0	2	0	3	4	2	5	1	4	0	1	0	0	0	0	8	14	22	1	Mokchan.
Городище	0	0	0	0	3	1	5	3	9	3	3	2	0	0	0	0	0	0	20	9	29	3	Gorodichtche.
Пенза, училище садоводства	0	0	0	0	2	3	2	4	4	9	1	5	0	0	0	0	0	0	9	21	30	3	Penza, école d'horticulture.
Пенза, гимназія	0	0	0	0	3	2	2	5	9	4	6	0	0	0	0	0	0	0	20	11	33	1	Penza, gymnase.
Любятино	0	0	0	0	0	4	2	2	2	8	2	3	0	0	0	0	0	0	6	17	23	4	Lïoubïatino.
Симбирская губ.																							**Gouv. Simbirsk**
Курмышъ	0	0	0	0	4	2	5	0	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	15	6	21	1	Kourmych.
Буинскъ	0	0	0	0	2	2	1	4	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	7	12	19	0	Bouinsk.
Ардатовъ	0	0	0	1	1	1	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Ardatov.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Алатырь	0	0	0	0	0	1	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Alatyr.
Рыбушкинъ хуторъ	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Rybouchkin Khoutor.
Чилимъ	0	0	0	0	3	3	6	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	17	5	22	4	Tchilim.
Астрадамовка	0	0	0	0	1	3	0	6	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5	14	19	2	Astradamovka.
Средніе Тимерсяны	0	0	1	0	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0	Srednie Timersïany.
Промзино-Городище	0	0	0	0	3	1	4	1	8	1	1	4	0	0	0	0	0	0	16	7	23	1	Promzino-Gorodichtche.
Вешкайма	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	14	0	Vechkaïma.
Солдатская Ташла	0	0	0	0	0	2	2	3	0	2	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Soldatskaïa Tachla.
Смородино	0	0	0	0	3	1	4	2	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	14	5	19	3	Smorodino.
Сенгилей	0	0	0	0	2	3	5	0	8	1	3	1	1	0	0	0	0	0	19	5	24	3	Sengileï.
Троицкое	0	0	0	0	3	0	6	0	2	2	3	3	0	1	0	0	0	0	14	6	20	1	Troitskoe.
Кочкарлей	0	0	0	0	2	2	3	5	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	7	14	21	3	Kotchkarleï.
Сосновый Солонецъ	0	0	0	0	1	5	2	4	3	7	1	3	0	0	0	0	0	0	7	19	26	2	Sosnovyï Solonets.
Рождествено	0	0	0	0	3	2	5	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	0	9	12	21	2	Rojdestveno.
Батраки	0	0	0	0	1	1	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Batraki.
Самарская губ.																							**Gouv. Samara.**
Новый Кувакъ	0	0	0	0	2	0	0	2	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	2	11	0	Novyï Kouvak.
Русскій Кандызъ	0	0	0	0	5	0	1	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	Rousskiï Kandyz.
Самородная	0	0	0	0	2	1	2	1	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	2	15	0	Samorodnaïa.
Пополутовка	0	0	0	0	1	4	2	3	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	11	8	19	0	Popoloutovka.
Борковскій хуторъ	0	0	0	0	3	1	7	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	19	1	20	0	Borkovskiï Khoutor.
Неплюево	0	0	0	0	0	2	1	1	2	3	2	4	0	0	0	0	0	0	5	10	15	0	Nepliouevo.
Безенчукъ	0	0	0	0	3	3	6	0	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	15	6	21	0	Bezentchouk.
Частые Колки	0	0	0	0	0	2	1	3	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	2	13	15	1	Tchastye Kolki.
Малая Тарасовка	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	8	1	9	0	Malaïa Tarasovka.
Перелюбъ	0	0	0	0	2	0	1	1	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Pereliïoub.
Любицкое	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0	Lioubitskoe.
Екатеринштадтъ	0	0	0	0	0	2	6	0	2	3	3	5	0	0	0	0	0	0	11	10	21	0	Ekaterinstadt.
Покровская Слобода	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	10	2	12	1	Pokrovskaïa Sloboda.
Куриловка	0	0	0	0	1	1	3	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	7	6	13	1	Kourilovka.
Малый Узень	0	0	0	0	0	1	5	1	1	5	2	1	0	0	0	1	0	0	8	9	17	1	Malyï Ouzen.
Волынская губ.																							**Gouv. Volynie.**
Пулемецъ	0	0	0	1	1	3	0	4	0	5	0	5	0	1	0	0	0	0	1	19	20	0	Poulemets.
Клесово	.	.	.	.	.	.	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Klesovo.
Большая Черниговка	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6	4	10	0	Bolchaïa Tchernigovka.
Любомль	0	0	0	0	1	3	0	3	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	9	11	0	Liouboml.
Ковель	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Kovel.
Рудня Базарская	0	0	0	0	2	0	1	1	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Roudnïa Bazarskaïa.
Березно	0	0	0	0	2	1	1	0	4	1	2	1	2	0	1	0	0	0	12	3	15	0	Berezno.
Збужъ	0	0	0	0	4	0	1	0	2	0	4	0	1	0	1	0	0	0	13	0	13	0	Zbouj.
Быстричи	0	0	0	0	1	2	1	0	2	0	3	1	1	0	1	0	0	0	9	3	12	0	Bystritchi.
Вильгоръ	0	0	0	0	1	6	0	2	0	3	2	1	0	1	0	0	0	0	3	13	16	0	Vilgor.
Холоневъ	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5	3	8	0	Kholonev.
Дубно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Doubno.
Верховъ	0	0	1	0	2	1	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5	6	11	0	Verkhov.
Житоміръ (2)	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0	Jitomir (2).
Шепетовка (2)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	Chepetovka (2).
Бѣлая Криница	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	3	8	1	Belaïa Krinitsa.
Новоставцы	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	0	0	1	0	0	0	0	6	4	10	0	Novostavtsy.
Янушполь	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	6	1	Ianouchpol.
Староконстантиновъ	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	6	4	10	1	Starokoustantinov.
Кунель	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	0	0	7	4	11	0	Koupel.
Волочискъ	0	0	0	0	1	2	2	1	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	4	9	13	0	Volotchisk.
Подольская губ.																							**Gouv. Podolie.**
Голодьки	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	4	2	0	1	0	0	0	0	13	3	16	0	Golodki.
Калиновка	0	0	0	0	2	0	4	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	10	3	13	1	Kalinovka.
Кузьминъ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	Kouzmin.
Винница	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	7	3	10	1	Vinnitsa.
Старые Хутора	0	0	0	1	1	3	2	2	2	1	2	4	1	0	0	0	0	1	8	12	20	2	Starye Khoutora.
Лука Мелешковская	0	0	0	0	0	2	3	2	3	1	4	1	2	2	0	0	0	0	12	8	20	2	Louka Melechkovskaïa.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Большая Жмеринка	0	0	0	0	2	1	4	0	1	0	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Bolchaïa Jmerinka.
Ялтушковъ	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	5	7	12	2	Ialtouchkov.
Немировъ	0	0	0	1	0	4	3	1	0	2	4	3	0	1	0	0	0	0	7	12	19	0	Nemirov.
Говоры	0	0	0	0	0	4	1	2	0	7	0	6	0	0	0	1	0	0	1	20	21	0	Govory.
Брацлавъ	0	0	0	0	0	2	5	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	9	5	14	0	Bratslav.
Куна	0	0	0	1	1	2	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Kouna.
Каменецъ Подольскій (2) / Каменецъ Подольскій (3)	0	0	0	0	2	1	2	3	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	10	7	17	0	Kamenets Podolskiï (2). / Kamenets Podolskiï (3).
Могилевъ	0	0	0	0	5	0	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	11	3	14	1	Mogilev.
Попово-Гребля	0	0	1	1	1	2	3	1	3	1	3	3	0	0	0	0	0	0	11	8	19	0	Popovo-Greblïa.
Плоти	0	0	0	0	2	0	2	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Ploti.
Нестоита	0	0	1	0	3	0	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Nestoita.
Выхватинцы	0	0	0	0	1	1	0	3	1	2	2	4	1	1	0	1	0	0	5	12	17	0	Vykhvatintsy.
Кіевская губ.																							**Gouv. Kiev.**
Андреевка	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	4	7	1	Andreevka.
Радомысль	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	1	Radomysl.
Коростышевъ	0	0	0	0	1	4	0	3	.	.	2	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Korostychev.
Соловьевка	0	0	0	1	2	0	2	2	2	0	2	5	0	1	0	0	0	0	8	9	17	1	Solovïevka.
Васильковъ (2)	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	3	4	1	1	0	0	0	0	7	8	15	0	Vasilkov (2).
Бердичевъ	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Berditchev.
Казатинъ	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	3	7	10	2	Kazatin.
Мартыновка	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	9	1	10	0	Martynovka.
Черкассы	0	0	0	1	1	0	1	3	1	2	2	1	0	1	0	1	0	0	5	9	14	1	Tcherkassy.
Ставище	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	Stavichtche.
Малая Ростовка	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	10	12	2	Malaïa Rostovka.
Алексѣевская	0	0	1	1	0	1	2	2	3	1	0	6	0	1	0	0	0	0	6	12	18	1	Alexeevskaïa.
Звенигородка	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	4	1	1	0	0	0	0	0	8	6	14	2	Zvenigorodka.
Чигиринъ	0	0	0	0	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	.	.	.	0	Tchigirin.
Ольховецъ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	5	1	6	1	Olkhovets.
Шпола	0	0	0	0	1	0	1	3	0	2	3	4	1	1	1	0	0	0	7	10	17	3	Chpola.
Маньковка	0	0	1	1	2	1	4	2	3	2	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	21	1	Mankovka.
Лебединъ	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	4	2	2	1	1	0	1	0	.	.	.	0	Lebedin.
Умань	0	0	0	2	0	3	3	2	1	3	2	6	0	0	0	0	0	0	6	16	22	0	Ouman.
Черниговская губ.																							**Gouv. Tchernigov.**
Котляково	0	0	0	0	2	2	2	4	1	1	0	6	0	0	0	0	0	0	5	13	18	2	Kotlïakovo.
Мглинъ	0	0	0	0	3	1	2	2	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	9	5	14	2	Mglin.
Попова Гора	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	0	Popova Gora.
Клинцы	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	Klintsy.
Баклань	0	0	0	0	3	1	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	Baklan.
Новозыбковъ	0	0	0	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	3	Novozybkov.
Буда-Карецкая	0	0	0	0	1	2	1	5	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	6	10	16	0	Bouda-Karetskaïa.
Жадовъ	0	0	0	0	3	0	3	0	1	1	4	1	1	0	0	0	0	0	12	2	14	1	Jadov.
Ваганичи	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	3	3	0	0	0	0	0	0	9	8	17	1	Vaganitchi.
Новгородъ-Сѣверскъ	0	0	0	0	2	0	3	1	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	7	8	15	1	Novgorod-Seversk.
Шостенскій заводъ	0	0	0	3	2	0	1	3	2	1	4	2	1	0	0	0	0	0	10	9	19	2	Chostenskiï Zavod.
Сновскъ	0	0	0	0	2	0	3	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	9	2	11	0	Snovsk.
Воронежъ	0	0	0	0	1	2	3	1	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	9	7	16	3	Voronej.
Любечъ	0	0	0	1	2	1	2	3	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	6	12	18	0	Lïoubetch.
Волынскіе Хутора	0	0	0	1	0	3	0	8	0	2	2	6	0	0	0	0	0	0	2	20	22	3	Volynskie Khoutora.
Чернотичи	0	0	0	0	2	2	3	2	4	1	5	5	0	0	0	0	0	0	14	10	24	2	Tchernotitchi.
Шаболиново	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	9	2	11	0	Chabolinovo.
Осьмаки	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	5	3	0	0	0	0	0	0	9	5	14	1	Osmaki.
Выровка	0	0	0	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Vyrovka.
Шаповаловка	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	2	2	0	1	0	0	0	1	4	8	12	0	Chapovalovka.
Лихачевъ	0	0	0	0	1	4	1	2	2	1	7	1	0	0	0	0	0	0	11	8	19	0	Likhatchev.
Малый Самборъ	0	0	0	2	1	2	3	4	1	6	2	7	0	0	0	1	0	1	7	23	30	3	Malyï Sambor.
Дымерка-Березинская	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Dymerka-Berezinskaïa.
Бѣлыя Вѣжи	0	0	0	0	2	0	3	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	Bèlyïa Veji.
Володькова Дѣвица	0	0	0	0	1	1	0	4	2	7	6	2	0	0	0	0	1	0	10	14	24	3	Volodkova Devitsa.
Кобыжча	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	?	?	0	0	0	1	0	0	?	?	13	0	Kobyjtcha.
Лѣтки	0	0	0	0	0	2	1	1	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	7	7	14	2	Letki.
Сваромье	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Svaromïe.
Шастновка	0	0	0	0	0	1	2	3	4	0	6	2	0	0	0	0	1	0	13	6	19	0	Chtchastnovka.
Требуховъ	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Treboukhov.
Полтавская губ.																							**Gouv. Poltava.**
Ромны (3)	0	0	1	0	1	0	2	1	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	13	3	16	3	Romny (3).

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Березовка	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	6	6	12	0	Berezovka.
Нестеренковъ хуторъ	0	0	0	2	1	1	1	1	2	2	1	4	0	0	0	0	0	0	5	10	15	1	Nesterenkov Khoutor.
Ющенковка, хуторъ	0	0	2	1	2	0	2	0	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	14	3	17	0	Iouchtchenkovka, Khoutor.
Богдановка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	0	1	.	.	.	0	Bogdanovka.
Згуровка	0	0	1	0	0	0	2	1	4	1	6	0	0	0	0	0	0	0	13	2	15	0	Zgourovka.
Лохвица	0	0	0	2	3	0	2	2	2	3	4	4	0	0	0	0	1	0	12	11	23	1	Lokhvitsa.
Высокій хуторъ	0	0	1	0	3	0	0	3	2	0	4	1	0	0	0	0	1	0	11	4	15	0	Vysokiï Khoutor.
Леляки	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	3	2	5	2	Leliaki.
Юсковцы-Сенчанскіе	0	0	1	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Iouskovtsy-Sentchanskie.
Грунь	0	0	1	0	2	0	3	1	4	1	4	2	0	0	0	0	0	0	14	4	18	0	Groun.
Зеньковъ (2)	0	0	1	1	0	1	2	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Zenkov (2).
Поставмуки	0	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Postavmouki.
Солонецкій хуторъ	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2	5	0	0	0	0	1	0	5	10	15	0	Solonetskiï Khoutor.
Лубны, гимназія	0	0	0	0	1	3	1	3	1	3	2	4	0	0	0	0	0	0	5	13	18	1	Loubny, gimnase.
Слѣпородскій хуторъ	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	Slepporodskiï Khoutor.
Лубны, сельско-хоз.-школа	0	0	0	0	2	2	2	3	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	7	10	17	2	Loubny, école agronom.
Миргородъ (1)	.	.	.	.	.	.	1	2	0	5	1	2	0	0	0	0	0	1	.	.	.	1	Mirgorod (1).
Богданы	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	Bogdany.
Репиковщина	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	3	8	0	Retsikovchtchina.
Диканька	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1	7	0	Dikanka.
Золотоноша (2)	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	Zolotonocha (2).
Оболонь	0	0	1	1	0	1	2	1	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	9	13	0	Obolon.
Максимовка	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	2	0	0	4	3	7	0	Maximovka.
Остапье	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	1	7	1	Ostapïe.
Кириловка	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Kirilovka.
Цехмистровка	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Tsekhmistrovka.
Иркѣево	0	0	1	0	1	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	7	3	10	2	Irkleevo.
Тагамлыкское	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Tagamlykskoe.
Мартиновка	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	3	6	1	Martinovka.
Новый Тагамлыкъ	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	0	2	0	0	1	1	0	0	2	8	10	0	Novyï Tagamlyk.
Карловка	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	Karlovka.
Винокуренное	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	3	7	1	Vinnokourennoe.
Алиновка	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	Alinovka.
Москаленки	0	0	0	1	0	2	0	2	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	4	9	13	0	Moskalenki.
Федоровское	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	Fedorovskoe.
Константиноградъ	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	1	2	0	0	0	1	0	0	5	5	10	0	Konstantinograd.
Константиновка	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	2	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Konstantinovka.
Крутояровка	0	0	0	2	1	2	0	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	5	10	15	1	Kroutoïarovka.
Курская губ.																							**Gouv. Koursk.**
Банино	0	0	1	0	0	2	6	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	18	2	20	0	Banino.
Уютное	0	0	0	1	1	1	3	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	8	10	18	2	Ouïoutnoe.
Старая Бѣлица	0	0	1	0	2	0	4	3	0	4	2	3	0	0	0	0	0	0	9	10	19	1	Staraïa Belitsa.
Вѣть	0	0	1	0	1	2	4	1	1	2	5	1	0	0	0	0	0	0	12	6	18	3	Vet.
Сковороднево	0	0	0	0	1	0	2	4	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	7	5	12	1	Skovorodnevo.
Курскъ	0	0	0	1	0	3	5	4	3	1	4	2	0	0	0	0	0	0	12	11	23	2	Koursk.
Средніе Апочки	0	0	1	0	1	0	3	1	2	7	3	1	0	1	0	1	0	0	10	11	21	0	Sredniïa Apotchki.
Борщень	0	0	1	0	1	0	2	3	1	1	2	5	0	0	0	0	0	0	7	9	16	0	Borchtchen.
Коренево	0	0	0	1	1	0	2	3	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	6	8	14	1	Korenevo.
Матчулинскій хуторъ	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	7	9	1	Matchoulinskiï Khoutor.
Обоянь	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Oboïan.
Суджа	0	0	0	0	2	0	2	2	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	10	6	16	1	Soudja.
Щеголекъ	0	0	0	0	0	1	5	1	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	11	4	15	1	Chtchegolek.
Богородицкое	0	0	0	0	1	0	6	1	3	7	2	1	1	0	1	0	0	0	14	9	23	2	Bogoroditskoe.
Кучеровъ хуторъ	0	0	0	0	1	1	1	1	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Koutcherov Khoutor.
Велико-Михайловка	0	0	0	0	1	1	2	5	2	3	0	2	1	0	1	0	0	0	7	11	18	2	Veliko-Mikhaïlovka.
Бѣлгородъ (1)	0	0	0	0	2	0	6	0	5	0	2	0	0	0	0	1	0	0	15	1	16	2	Belgorod (1).
Логовое	0	0	0	0	0	3	3	4	2	1	0	4	0	0	1	0	0	0	6	12	18	0	Logovoe.
Харьковская губ.																							**Gouv. Kharkov.**
Савенковъ хуторъ	0	0	0	1	0	2	2	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10	2	Savenkov Khoutor.
Боромля	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Boromliïa.
Гудимовка	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	Goudimovka.
Ахтырка	0	0	0	2	0	2	0	5	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	16	17	0	Akhtyrka.
Татарка	0	0	0	1	1	0	5	3	1	5	1	2	0	0	1	0	0	0	9	11	20	0	Tatarka.
Волчанскъ	0	0	0	0	0	1	0	6	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10	11	0	Voltchansk.
Верхняя Писаревка	0	0	0	0	2	0	.	.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Verkhniïa Pisarevka.
Дергачи	0	0	1	0	0	1	4	3	2	1	3	2	0	0	0	1	0	0	10	8	18	2	Dergatchi.
Доржикъ	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3	1	3	0	0	0	0	0	0	4	9	13	0	Doljik.
Колодезное	0	0	0	0	1	1	0	5	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	8	12	3	Kolodeznoe.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◄ Nombre d'orages avec ◄	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Люботинъ	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Lioubotin.
Андріановка	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	7	9	0	Andrianovka.
Ново-Россошь	0	0	0	0	0	0	5	2	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	11	3	14	0	Novo-Rossoch.
Балаклея	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	7	3	10	0	Balakleïa.
Зміевское опытн. поле (Асѣев-	0	0	0	1	1	0	4	1	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	11	3	14	0	Zmievskoe station agronomiq. (Aseevka).
Стрѣльцовскій заводъ. . ка.	0	0	0	1	1	2	1	2	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	3	12	15	0	Streltsovskiĭ Zavod.
Ново-Никольскъ	0	0	1	1	0	3	2	4	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	14	18	2	Novo-Nikolsk.
Бѣловодскъ	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	6	3	9	2	Belovodsk.
Деркульское лѣсн. (лѣсн. ст.).	0	0	0	0	1	1	1	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12	0	Derkoulskoe verderie.
Кремянное	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Kremïannoe.
Деркульское лѣсн. (степн. ст.).	0	0	0	2	0	1	2	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	5	11	0	Derkoulskoe verderie.
Кантемировская экономія	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	5	2	7	0	Kantemirovskaïa Ekonomiia.
Славянскъ, ст. ж. д.	0	0	1	0	1	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Slaviansk, st. ch. d. f.
Воронежская губ.																							**Gouv. Voronej.**
Докторово	0	0	0	1	0	1	0	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	2	8	10	0	Doktorovo.
Задонскъ (1)	0	0	1	0	0	0	4	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	0	12	0	Zadonsk (1).
Конь-Колодезь	0	0	1	0	0	0	4	3	7	4	2	2	0	1	0	0	0	0	14	10	24	1	Kon-Kolodez.
Ермоловка	0	0	0	1	0	1	0	0	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	5	5	10	0	Ermolovka.
Воронежъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	4	5	9	0	Voronej (1).
Гремячее	0	0	1	1	1	0	5	1	7	2	2	0	2	0	0	0	0	0	18	4	22	2	Gremïatchee.
Старая Хворостань	0	0	1	0	2	0	3	2	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	11	5	16	0	Staraïa Khvorostan.
Табунный хуторъ	0	0	0	1	1	4	1	4	3	4	1	2	0	0	0	0	0	0	6	15	21	2	Tabounnyï Khoutor.
Острогожскъ	0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Ostrogojsk.
Бутурлиновка	0	0	0	2	0	5	1	4	1	9	0	3	0	0	1	0	0	0	3	23	26	1	Boutourlinovka.
Сагуны	0	0	0	0	1	3	3	3	1	6	0	6	0	1	0	0	0	0	5	19	24	1	Sagouny.
Высокое	0	0	0	0	1	2	3	1	4	1	2	1	0	0	0	1	0	0	10	6	16	1	Vysokoe.
Павловскъ (1)	0	0	0	1	1	3	1	5	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Pavlovsk (1).
Валуйки	0	0	0	1	0	0	4	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	5	5	10	3	Valouïki.
Лизиновка	0	0	0	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Lizinovka.
Викторополь	0	0	0	0	1	0	0	3	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	2	11	13	0	Viktoropol.
Богучаръ	0	0	2	0	4	0	0	1	6	0	2	0	1	0	1	0	0	0	16	1	17	0	Bogoutchar.
Кантемировка	0	0	1	0	2	2	1	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	7	5	12	1	Kantemirovka.
Саратовская губ.																							**Gouv. Saratov.**
Пилюгино	.	.	.	.	.	.	3	0	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Piliougino.
Шиковка	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	Chikovka.
Шмитовка	0	0	0	0	2	0	6	2	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	8	19	0	Chmitovka.
Барнуково	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	1	Barnoukovo.
Ртищево	0	0	0	0	1	0	4	0	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	11	2	13	1	Rtichtchevo.
Лунино.	0	0	0	1	3	0	1	3	4	3	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Lounino.
Ивановка	0	0	0	0	3	2	4	3	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	14	11	25	4	Ivanovka.
Большіе Копены	0	0	0	0	1	2	3	3	5	1	3	4	0	0	0	0	0	0	12	10	22	0	Bolchie Kopeny.
Пады	0	0	0	0	2	0	2	2	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16	0	Pady.
Саратовъ (1)	0	0	0	0	1	0	6	1	3	1	6	0	1	0	0	0	0	0	17	2	19	2	Saratov (1).
Елань (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	4	0	3	1	0	0	.	.	.	0	Elan (2).
Рудня	0	0	0	0	0	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Roudnïa.
Верхняя Добринка	0	0	0	0	2	0	4	0	1	5	4	4	1	0	0	0	0	0	12	9	21	1	Verkhnïaïa Dobrinka.
Липовка	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	2	7	9	0	Lipovka.
Дубовка	.	.	.	.	.	.	1	0	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	.	.	.	1	Doubovka.
Царицынъ	0	0	0	0	1	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	3	8	1	Tsaritsyn.
Бессарабская губ.																							**Gouv. Bessarabie.**
Шиловцы	0	0	0	0	2	.	2	.	3	.	1	.	0	0	0	0	0	0	8	.	.	0	Chilovtsy.
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	0	0	1	3	1	2	4	3	4	4	0	0	0	0	0	0	10	12	22	0	Grozintsy-Botchkooutsy.
Гриноуцы	0	0	0	0	4	0	2	3	0	4	1	5	0	0	0	0	0	0	7	12	19	0	Grinooutsy.
Алчедары	0	0	1	0	1	3	1	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Altchedary.
Каларашъ	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Kalarach.
Кишиневъ (2)	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	8	2	10	2	Kichinev (2).
Кишиневъ, учил. винодѣлія	0	0	0	0	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	7	7	14	1	Kichinev, école d'oenologie.
Бендеры (1)	0	0	0	0	0	1	.	.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Bendery (1).
Коркмазы	0	0	0	0	0	2	0	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	12	1	Korkmazy.
Ново-Фрумушика	0	0	1	0	0	4	1	1	5	1	1	2	0	1	0	0	0	0	8	9	17	1	Novo-Froumouchika.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Аккерманъ	0	0	0	0	1	1	0	2	5	2	3	1	0	0	0	0	0	0	9	6	15	0	Akkerman.
Шабо (1) / Шабо (2)	0	0	0	0	2	1	1	4	2	4	3	3	0	1	0	0	0	0	8	13	21	1	Chabo (1). / Chabo (2).
Исерлія	0	0	0	1	0	0	1	1	5	0	2	1	2	0	0	0	0	0	10	3	13	0	Iserliia.
Купораны	0	0	1	0	.	.	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Kouporany.
Ново-Троянъ	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2	1	5	0	2	1	0	0	11	4	15	0	Novo-Troïan.
Измаилъ	0	0	0	1	0	3	2	0	4	1	1	0	3	0	0	0	0	0	10	5	15	0	Izmail.
Херсонская губ.																							**Gouv. Kherson.**
Новогеоргіевскъ	0	0	0	2	1	2	0	3	2	2	1	3	1	0	0	1	0	0	5	13	18	1	Novogeorgievsk.
Онуфріевка	0	0	0	1	0	4	0	2	0	3	2	0	0	0	1	1	0	0	3	11	14	0	Onoufrievka.
Знаменка	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Znamenka.
Краснополье	0	0	0	0	1	2	0	3	2	2	0	1	0	1	1	2	0	0	4	11	15	1	Krasnopolie.
Елисаветградъ	0	0	0	0	0	3	1	4	2	2	4	0	0	1	1	0	0	0	8	10	18	3	Elisavetgrad.
Глодоссы	0	0	1	1	.	.	0	3	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Glodossy.
Спасово	0	0	0	2	2	2	5	0	5	0	2	1	0	0	1	0	0	0	15	5	20	2	Spasovo.
Ново-Украинка	0	0	0	2	0	1	2	0	3	0	2	2	1	0	0	0	0	0	8	5	13	0	Novo-Oukrainka.
Братолюбовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	2	0	2	1	0	0	.	.	.	0	Bratolioubovka.
Мигея	0	0	1	0	0	2	2	2	3	3	6	1	1	2	0	0	0	0	13	10	23	0	Migeïa.
Гданцевка	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	2	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Gdantsevka.
Сагайдакъ	0	0	2	0	1	3	2	0	2	0	0	2	0	4	0	1	0	0	7	10	17	1	Sagaïdak.
Новоконстантиновка	0	0	2	0	1	2	0	1	0	0	2	0	0	4	0	1	0	0	5	8	13	1	Novokonstantinovka.
Ананьевъ	0	0	1	0	1	1	2	1	2	2	4	0	4	0	1	0	0	0	15	4	19	0	Ananiev.
Ивановка	0	0	0	0	3	1	4	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Ivanovka.
Пески	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Peski.
Гофнунгсталь	0	0	0	1	0	2	3	1	3	2	1	4	1	1	2	0	0	0	10	11	21	0	Hoffnungsthal.
Курисово-Покровское	0	0	0	1	1	1	1	3	3	1	2	5	0	0	0	0	0	0	7	11	18	0	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ (1)	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	7	9	0	Nikolaev (1).
Токаревка	0	0	0	1	1	3	1	2	2	3	0	4	0	0	0	0	0	1	4	14	18	0	Tokarevka.
Херсонъ (1)	0	0	0	0	0	3	1	1	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	5	8	13	0	Kherson (1).
Одесса, опытное поле	0	0	0	0	1	1	3	2	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	12	9	21	1	Odessa, stat. agronom.
Воронцовскій маякъ	0	0	0	1	.	.	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Vorontsov, phare.
Одесскій маякъ	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	5	0	0	0	0	0	0	5	8	13	1	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.																							**Gouv. Ekaterinoslav.**
Афанасьевка	0	0	1	0	2	0	4	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	11	1	12	0	Afanasievka.
Лозовая	0	0	0	1	2	0	4	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	7	4	11	2	Lozovaïa.
Лисичанскъ	0	0	0	0	3	1	3	1	1	3	1	2	0	1	0	1	0	0	8	9	17	1	Lisitchansk.
Луганскъ	0	0	0	1	3	0	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	10	4	14	1	Lougansk.
Екатеринославъ	0	0	0	0	.	.	3	1	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Ekaterinoslav.
Ивановка	0	0	0	0	1	2	1	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	8	10	0	Ivanovka.
Кудашевка	0	0	1	2	1	1	1	1	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	6	7	13	1	Koudachevka.
Ульяновка	0	0	1	0	7	0	5	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	18	0	18	2	Oulïanovka.
Веселые Терны	0	0	0	0	0	4	0	2	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	2	11	13	1	Veselye Terny.
Гуляй-Поле	0	0	0	2	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	0	Goulïaï-Pole.
Александрополь	0	0	0	0	1	1	4	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	6	4	10	1	Alexandropol.
Мариупольское лѣсн., степ. ст.	0	0	0	1	2	0	1	1	2	1	0	0	3	0	2	0	0	0	10	3	13	1	Marioupolskoe verderie.
Жеребець	0	0	0	0	3	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	18	1	Jerebets.
Никополь	0	0	0	0	1	2	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	4	5	9	2	Nikopol.
Малый Янисоль	0	0	0	0	2	0	2	1	1	2	2	1	4	0	1	0	0	0	12	4	16	0	Malyï Ianisol.
Маріуполь	0	0	0	0	0	3	0	1	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Marioupol.
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	2	1	1	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Belosaraï, phare.
Донская обл.																							**Prov. du Don.**
Михайловская	0	0	2	0	0	4	4	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9	21	0	Mikhaïlovskaïa.
Мачиха	0	0	0	0	1	0	5	0	4	0	?	?	0	0	1	0	0	0	?	?	13	0	Matchikha.
Успенская	0	0	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	Ouspenskaïa.
Луковская	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Loukovskaïa.
Бочаровъ хуторъ	0	0	1	1	2	3	2	5	3	4	2	2	0	0	0	1	0	0	10	16	26	1	Botcharov Khoutor.
Алексѣевская	0	0	0	0	4	2	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	10	3	13	1	Alexeevskaïa.
Етеревская	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	Eterevskaïa.
Дуброва	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	?	?	6	0	Doubrova.
Казанская (1) / Казанская (2)	0	0	1	1	3	4	1	1	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	6	12	18	3	Kazanskaïa (1). / Kazanskaïa (2).
Усть-Хоперская	0	0	0	0	1	2	4	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	9	4	13	0	Oust-Khoperskaïa.
Усть-Медвѣдицкая	0	0	0	0	0	1	3	1	2	3	2	2	0	1	0	0	0	0	7	8	15	0	Oust-Medveditskaïa.
Подгорскій хуторъ	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	3	6	9	1	Podgorskiï Khoutor.
Каргинъ	0	0	0	0	2	0	3	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	6	5	11	2	Kargin.
Кѣтская	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	3	8	11	1	Kletskaïa.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Шептуховка	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	6	4	10	1	Cheptoukhovka.
Бѣлужій хуторъ	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Beloujii Khoutor.
Трехъ-Островянская	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	2	Trekh-Ostrovianskaia.
Чернышевская	0	0	0	2	2	2	1	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	17	2	Tchernychevskaïa.
Таврида	0	0	2	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Tavrida.
Донская	0	0	1	0	2	0	2	1	3	0	2	0	0	1	1	0	0	0	11	2	13	0	Donskaïa.
Курнаково-Липовское	0	0	0	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0	Kournakovo-Lipovskoe.
Каменская (2)	0	0	1	0	0	1	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	Kamenskaïa (2).
Волченскій хуторъ	0	0	0	1	4	1	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	5	6	11	1	Voltchenskiï Khoutor.
Екатерининская	0	0	2	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Ekaterininskaïa.
Потемкинская	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	4	5	9	1	Potemkinskaïa.
Усть-Быстрянская	0	0	1	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0	Oust-Bystrïanskaïa
Александровскъ-Грушевскъ.	0	0	1	0	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	1	8	0	Alexandrovsk-Grouchevsk.
Филипповская	0	0	0	0	4	3	5	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	13	5	18	2	Filippovskaïa.
Баклановская	0	0	0	0	1	1	?	?	?	?	?	?	0	0	?	?	0	0	?	?	9	0	Baklanovskaïa.
Кочетовская	0	0	0	1	4	0	0	1	1	0	.	.	1	2	0	0	0	0	.	.	.	1	Kotchetovskaïa.
Соловый хуторъ	0	0	0	0	3	1	1	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	7	4	11	0	Solonyï Khoutor.
Персіяновка	0	0	1	0	3	0	2	2	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	11	2	13	1	Persiïanovka.
Протопоповъ хуторъ	0	0	0	1	0	2	0	3	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	2	10	12	0	Protopopov Khoutor.
Покровское	0	0	1	1	.	.	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Pokrovskoe.
Новочеркаскъ (1)	0	0	1	1	0	4	1	2	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	6	8	14	0	Novotcherkask (1).
Кутейниковская	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	6	1	Kouteïnikovskaïa.
Троицкое	0	0	2	0	1	3	2	1	1	3	1	1	1	2	0	1	1	0	9	11	20	1	Troitskoe.
Мартыновка	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	6	0	Martynovka.
Атаманская	0	0	1	0	4	1	0	1	3	1	1	2	0	1	0	1	0	0	9	7	16	2	Atamanskaïa.
Манычская	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	5	8	0	Manytchskaïa.
Перебойный островъ	0	0	0	2	3	3	0	3	1	4	0	1	1	2	0	1	0	0	5	16	21	2	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	6	4	10	2	Rostov sur Don.
Таганрогъ, маякъ	0	0	0	1	4	1	0	2	4	0	1	2	3	0	0	0	1	0	13	6	19	0	Taganrog, phare.
Денисовская	0	0	1	0	2	1	.	.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	.		.	1	Denisovskaïa.
Новониколаевская	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	1	1	3	0	0	0	0	1	4	8	12	1	Novonikolaevskaïa.
Песчаные Острова	0	0	1	0	2	2	1	1	1	3	0	2	0	1	0	0	1	0	6	9	15	0	Pestchanye Ostrova.
Зундовъ, хуторъ	0	0	?	?	?	?	0	0	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	7	0	Zoundov, Khoutor.
Маргаритовка	0	0	1	0	1	3	1	1	2	5	2	1	2	2	0	0	0	1	9	13	22	1	Margaritovka.
Слюсаревское	0	0	2	0	2	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6	4	10	1	Sliousarevskoe.
Астраханская губ.																							**Gouv. Astrakhan.**
Слободка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Slobodka.
Карагачевъ	0	0	0	0	0	1	2	3	2	4	1	6	0	1	0	0	0	0	5	15	20	0	Karagatchev.
Верхне-Погромное	0	0	0	0	4	0	3	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	13	0	13	0	Verkhne-Pogromnoe.
Средне-Погромное	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	4	6	0	Sredne-Pogromnoe.
Ханская Ставка	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	2	Khanskaïa Stavka.
Ахтуба	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	Akhtouba.
Черный Яръ	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	4	5	9	0	Tchernyï Iar.
Харахусовскій улусъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Kharakhousovskiï Oulous.
Бакаевскій островъ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	Bakaevskiï Ostrov.
Астрахань (2)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Astrakhan (2).
Цвѣтной поселокъ	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	Tsvetnoï Poselok.
Оранжерейный Промыселъ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	3	0	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	0	Biriïoutchiïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Tchetyrekhbougornyï phare.
Таврическая губ.																							**Gouv. Tauride.**
Гальбштадтъ	0	0	1	0	1	2	0	2	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	4	8	12	1	Halbstadt.
Гамбергъ	0	0	0	1	4	2	3	1	0	3	1	0	0	1	1	1	0	0	9	9	18	4	Gamberg.
Обиточенская сел.-х. школа	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	6	10	1	Obitotchenskaïa école agr.
Андреевка	0	0	?	?	?	?	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Andreevka.
Екатеринополь	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	Ekaterinopol.
Зеленое	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	7	0	Zelenoe.
Юрьевка	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	5	0	Iourïevka.
Каховка	0	0	0	0	2	3	1	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	4	8	12	0	Kakhovka.
Джекенлынская дача	0	0	0	0	1	6	0	2	4	0	0	0	1	0	0	2	0	0	6	10	16	1	Djekenlynskaïa Datcha.
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	3	6	9	1	Berdïansk. phare.
Геническій маякъ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	0	Genitchesk, phare.
Бирючій маякъ	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	Biriïoutchiï phare.
Тарханъ-Сунакъ	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Tarkhan-Sounak.
Курманъ-Кемельчи	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	2	7	0	Kourman-Kemeltchi.
Акъ-Мечеть	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Ak-Metchet.
Сейтлеръ	0	0	0	0	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Seïtler.
Еникальскій маякъ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	Enikale, phare.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Тарханкутскій маякъ	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	1	8	9	0	Tarkhankout, phare.
Керчь	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	3	0	Kertch.
Джарджава	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	0	0	1	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Djardjava.
Павловскій маякъ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	1	9	10	0	Pavlovskiï phare.
Евпаторійскій маякъ	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	6	3	9	1	Evpatoriïa, phare.
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Kyz-Aoul, phare.
Карасубазаръ	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	1	8	1	Karasoubazar.
Симферополь, школа садов.	0	0	0	0	0	3	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	7	9	0	Simferopol, école d'orticulture.
Кучукъ-Тотайкой	0	0	0	0	0	6	0	2	0	4	0	1	1	1	0	0	0	0	1	14	15	0	Koutchouk-Totaïkoï.
Судакъ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	7	8	0	Soudak.
Меганомскій маякъ	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	11	11	0	Meganom, phare.
Косьмо-Даміановское **	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	Kosmo-Damianovskoe **.
Аутка (верхняя) (1)	0	0	0	0	.	.	0	1	1	2	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Aoutka (verkhniaïa) (1).
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Aïtodor, phare.

Кавказъ. — Caucase.

Кубанская обл.																							**Prov. de la Kouban.**
Старощербиновская	0	0	?	?	?	?	0	0	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	12	1	Starochtcherbinovskaïa.
Тихорѣцкая	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	3	5	1	Tikhoretskaïa.
Хуторокъ	0	0	2	0	0	2	2	2	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	8	6	14	3	Khoutorok.
Гіагинская	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	7	3	10	0	Giaginskaïa.
Абинская **	0	0	0	0	3	3	0	2	0	2	0	2	0	3	0	0	1	0	5	12	17	0	Abinskaïa **.
Дахонская †	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	9	0	Dakhovskaïa †.
Ахметовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	0	0	0	0	.	.	.	0	Akhmetovskaïa.
Теберда (Карачай)	0	0	0	0	0	1	.	.	0	1	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Teberda (Karatchaï).
Черноморская губ.																							**Gouv. de la mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	0	0	0	0	3	2	1	2	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	6	7	13	0	Markhot, défilé.
Новороссійскъ	0	0	0	0	0	5	0	2	0	4	0	1	0	3	0	0	0	1	0	16	16	0	Novorossiïsk.
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	4	3	1	1	1	3	0	0	2	0	0	0	1	0	9	7	16	0	Penaï, phare.
Дооб скій маякъ	0	0	0	0	3	1	0	2	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	3	9	12	0	Doob, phare.
Кодошскій маякъ ** ††	0	0	0	0	1	3	1	1	2	2	0	4	3	3	1	0	1	0	10	14	24	0	Kodoch, phare ** ††.
Михайловское	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	2	0	3	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Mikhailovskoe.
Ставропольская губ.																							**Gouv. Stavropol.**
Песчанокопское	0	0	1	0	1	1	2	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	7	3	10	1	Pestchanokopskoe.
Ладовская Балка *	0	0	1	1	0	2	2	4	1	3	2	3	1	1	1	0	0	0	9	14	23	1	Ladovskaïa Balka *.
Казинское	0	0	0	1	0	3	1	5	1	4	1	2	1	3	0	0	0	0	4	18	22	2	Kazinskoe.
Воронцово-Александровское	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
Терская обл.																							**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	0	0	0	0	1	2	3	1	1	3	1	0	1	1	0	0	0	0	7	7	14	1	Jeleznovodsk.
Георгіевская	0	0	0	0	2	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	0	Georgievskaïa.
Ессентуки	0	0	0	0	2	2	1	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	6	5	11	0	Essentouki.
Новопавловская	0	0	0	0	2	1	1	2	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Novopavlovskaïa.
Кисловодскъ	0	0	0	2	1	3	3	1	3	0	1	1	2	2	0	0	0	0	10	9	19	0	Kislovodsk.
Прохладная	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	1	Prokhladnaïa.
Моздокъ	0	0	0	0	2	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10	1	Mozdok.
Владикавказъ	0	0	1	1	6	3	2	4	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	12	10	22	2	Vladikavkaz.
Нижній Заромакъ	0	0	0	0	0	0	4	2	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	7	5	12	2	Nijniï Zaromak.
Кутаисская губ.																							**Gouv. Koutais.**
Чхалта (1)	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Tchkhalta (1).
Латы	0	0	0	0	0	0	1	?	1	?	2	?	4	?	.	.	.	.	.	.	.	0	Laty.
Сухумскій маякъ *	0	0	0	0	1	0	0	1	4	5	1	0	5	0	0	1	1	0	13	7	20	0	Soukhoum, phare *.

* Въ февралѣ — 1 день съ К.
** Въ декабрѣ — 1 день съ К.
† Въ декабрѣ — 2 дня съ К.
†† Въ декабрѣ — 1 день съ Т.

* Février — 1 jour de К.
** Décembre — 1 jour de К.
† Décembre — 2 jours de К.
†† Décembre — 1 jour de Т.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars. К	Мартъ. Mars. Т	Апрѣль. Avril. К	Апрѣль. Avril. Т	Май. Mai. К	Май. Mai. Т	Іюнь. Juin. К	Іюнь. Juin. Т	Іюль. Juillet. К	Іюль. Juillet. Т	Августъ. Août. К	Августъ. Août. Т	Сентябрь. Septembre. К	Сентябрь. Septembre. Т	Октябрь. Octobre. К	Октябрь. Octobre. Т	Ноябрь. Novembre. К	Ноябрь. Novembre. Т	Годъ. Année. К	Годъ. Année. Т	Годъ. Année. К+Т	Число грозъ съ ◀◀ Nombre d'orages avec	Gouvernements et stations.
Чіатуры	0	0	0	1	0	4	2	2	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Tchiatoury.
Кутаисъ (2)	0	0	0	0	1	1	1	3	1	4	0	1	1	2	2	0	1	0	7	11	18	1	Koutais (2).
Поти, маякъ	0	0	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	?	?	?	?	19	0	Poti, phare.
Озургеты (2)	0	0	0	1	1	1	0	1	3	0	1	0	4	1	0	0	2	1	11	5	16	3	Ozourgety (2).
Батумская обл.																						.	**Prov. Batoum.**
Кобулеты *	.	.	.	.	0	1	0	1	1	2	0	2	2	3	0	2	0	2	.	.	.	0	Koboulety *.
Тифлисская губ.																						.	**Gouv. Tiflis.**
Гудаоръ	0	0	2	0	7	0	2	0	4	0	2	0	2	2	2	0	0	0	21	2	23	8	Goudaour.
Тетрисъ-Цхали	0	0	0	0	8	0	3	2	1	4	0	4	4	2	0	0	0	0	16	12	28	3	Tetris-Tskhali.
Телавъ	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	24	0	Telav.
Ксанка	0	0	1	3	15	0	5	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	27	3	30	3	Ksanka.
Абасъ-Туманъ	0	0	0	0	2	7	4	3	6	4	0	5	1	5	0	0	0	0	13	24	37	5	Abas-Touman.
Тифлисъ, Обсерваторія	0	0	0	2	3	8	3	3	1	4	0	2	1	6	0	0	0	0	8	25	33	3	Tiflis, observatoire.
Карданахи	0	0	1	0	5	10	3	4	2	4	1	2	1	5	0	0	0	0	13	25	38	0	Kardanakhi.
Сандаръ	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	2	2	0	0	0	0	.	.	.	1	Sandar.
Ахалкалаки (1)	0	0	0	1	7	5	10	5	*1*	*3*	*1*	*3*	4	9	0	4	1	0	*24*	*30*	*54*	*11*	Akhalkalaki (1).
Гогашени	0	0	0	1	*14*	*0*	12	2	10	0	5	2	*4*	*3*	2	3	0	0	*47*	*11*	*58*	*8*	Gogacheni.
Горѣловка (2)	0	0	0	0	0	4	10	1	4	1	6	1	3	0	2	1	0	0	25	8	33	4	Gorelovka (2).
Дагестанская обл.																							**Prov. Dagestan.**
Петровскій маякъ	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	0	Pétrovsk, phare.
Леваши	0	0	1	0	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Levachi.
Дербентскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	.	.	0	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Derbent, phare.
Карсская обл.																							**Prov. Kars.**
Зурзуны	0	0	0	0	4	1	3	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Zourzouny.
Башъ-Кадыкляръ	0	0	1	2	3	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	7	8	15	3	Bach-Kadykliar.
Карсъ (1)	0	0	3	0	8	1	8	7	6	7	4	5	4	4	1	3	0	0	34	27	61	11	Kars (1).
Бегли-Ахмедъ	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	41	3	Begli-Akhmed.
Сарыкамышъ (1)	0	0	0	0	2	7	4	4	8	2	2	3	2	1	1	0	0	0	19	17	36	4	Sarykamych (1).
Эриванская губ.																							**Gouv. Erivan.**
Джаджуръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	2	2	0	0	.	.	.	1	Djadjour.
Воскресенскій перевалъ	.	.	.	.	1	0	7	1	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	.	.	.	4	Voskresenskii Pereval.
Семеновка	1	0	2	0	9	0	6	2	7	1	4	2	2	1	3	0	1	0	35	6	41	11	Semenovka.
Ново-Баязетъ	0	1	1	0	1	0	3	0	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	10	2	12	2	Novo-Baïazet.
Сардаръ-Булагъ	0	0	0	5	0	3	3	1	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	6	11	17	2	Sardar-Boulag.
Джагры	1	1	2	1	4	7	0	5	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	10	17	27	1	Djagry.
Шахмахмудъ	0	1	2	3	5	3	1	2	0	0	1	1	1	3	0	0	1	0	11	13	24	0	Chakhmakhmoud.
Нахичевань	2	0	6	3	11	1	5	1	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0	31	7	38	7	Nakhitchevan.
Елисаветпольская губ.																							**Gouv. Elisavetpol.**
Акстафа	0	0	0	0	1	1	.	.	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Akstafa.
Дзегамъ	.	.	.	.	.	.	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	.	.	.	0	Dzegam.
Бакинская губ.																							**Gouv. Bakou.**
Уджары	0	0	0	0	9	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Oudjary.
Кюрдамиръ	0	0	1	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kiourdamir.

* Въ декабрѣ — 1 день съ Т.

* Décembre — 1 jour de T.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Азіатская Россія. — Russie d'Asie.																							
Тобольская губ.																							**Gouv. Tobolsk.**
Хэ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Khe.
Сургутъ	0	0	0	0	0	2	2	4	1	3	2	5	0	0	0	0	0	0	5	14	19	1	Sourgout.
Бѣлый Яръ	.	.	.	.	.	.	2	5	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Belyï Iar.
Самарово (1) / Самарово (2)	0	0	0	0	2	6	1	3	4	4	1	3	1	0	0	0	0	0	9	16	25	1	Samarovo (1). / Samarovo (2).
Александрово	0	0	0	0	3	2	1	3	2	2	4	4	0	2	0	0	0	0	10	13	23	0	Alexandrovo.
Демьянское	0	0	0	0	5	3	3	1	8	5	4	1	1	0	0	0	0	0	21	10	31	0	Demïanskoe.
Тобольская с.-хоз. школа	0	0	0	2	3	0	3	5	4	3	0	3	1	0	0	0	0	0	11	13	24	1	Tobolskaïa école agricole.
Тобольскъ (1) / Тобольскъ (2) / Тобольскъ (3)	0	0	0	1	5	1	2	6	1	4	7	4	1	0	0	0	0	0	16	16	32	1	Tobolsk (1). / Tobolsk (2). / Tobolsk (3).
Туринскъ (1) / Туринскъ (2) / Туринскъ (3)	0	0	0	1	2	3	4	3	5	7	2	2	0	1	0	0	0	0	13	17	30	3	Tourinsk (1). / Tourinsk (2). / Tourinsk (3).
Блинникова	0	0	1	0	1	2	6	3	3	6	1	4	0	2	0	0	0	0	12	17	29	2	Blinnikova.
Липовское	0	0	1	0	1	3	1	3	2	6	2	2	0	0	0	0	0	0	7	14	21	1	Lipovskoe.
Плехановское	0	0	0	1	3	1	7	0	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	17	4	21	4	Plekhanovskoe.
Усть-Ишимъ	0	0	0	0	1	1	1	4	7	2	1	3	0	0	0	0	0	0	10	10	20	2	Oust-Ichim.
Іевлево	0	0	0	0	3	?	4	?	0	?	0	?	0	?	0	0	0	0	7	?	?	3	Ievlevo.
Усть-Ницинское	0	0	0	1	4	0	7	1	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	19	4	23	1	Oust-Nitsinskoe.
Липчинское	0	0	0	1	2	2	1	8	1	9	0	4	0	1	0	0	0	0	4	25	29	0	Liptchinskoe.
Покровское	0	0	0	2	3	1	2	9	0	10	1	3	0	0	0	0	0	0	6	25	31	1	Pokrovskoe.
Кулакова	0	0	0	1	1	4	0	6	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	1	18	19	0	Koulakova.
Юшково	0	0	0	0	0	4	3	6	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	7	14	21	0	Iouchkovo.
Дубровна	0	0	0	1	0	3	7	0	1	8	2	0	0	1	0	0	0	0	10	13	23	1	Doubrovna.
Тюмень	0	0	0	1	1	2	6	0	.	.	0	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Tïoumen.
Созоновское	0	0	0	0	5	0	5	2	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	14	6	20	1	Sozonovskoe.
Зырянская	0	0	0	1	3	1	6	0	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	16	5	21	1	Zyrïanskaïa.
Мальковское	0	0	0	0	2	2	4	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	7	8	15	2	Malkovskoe.
Богандинское	0	0	0	0	2	1	2	3	2	3	0	4	0	1	0	0	0	0	6	12	18	1	Bogandinskoe.
Тара (2)	0	0	0	0	2	0	3	2	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	11	5	16	3	Tara (2).
Ялуторовскъ	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	6	6	12	3	Ialoutorovsk.
Заводоуковское	0	0	0	0	1	1	.	.	5	0	1	2	0	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Zavodoukovskoe.
Новая Заимка	0	0	0	0	1	3	4	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	10	7	17	1	Novaïa Zaimka.
Мало-Красноярское	0	0	1	0	2	0	4	4	3	7	2	3	0	0	0	0	0	0	12	14	26	2	Malo-Krasnoïarskoe.
Ишимъ	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	7	8	0	Ichim.
Тюкалинскъ	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Tïoukalinsk.
Томская губ.																							**Gouv. Tomsk.**
Новый Станъ	0	0	0	0	0	0	2	0	1	8	2	2	0	0	0	0	0	0	5	10	15	1	Novyï Stan.
Нарымъ (2)	0	0	0	0	4	2	4	1	11	1	6	4	2	0	0	0	0	0	27	8	35	2	Narym (2).
Тутальское	0	0	0	0	2	0	5	7	10	1	5	3	0	1	0	0	0	0	22	12	34	1	Toutalskoe.
Молчаново	0	0	0	0	3	2	5	6	5	7	3	8	0	1	0	0	0	0	16	24	40	0	Moltchanovo.
Сергѣевская	0	0	0	0	2	1	2	3	5	1	3	3	0	0	0	0	0	0	12	8	20	1	Sergeevskaïa.
Каштаково	0	0	1	1	4	4	5	4	6	7	2	5	0	0	0	0	0	0	18	21	39	3	Kachtakovo.
Зырянское	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	5	4	0	0	0	0	0	0	11	4	15	0	Zyrïanskoe.
Томскъ	0	0	0	0	2	3	6	2	4	4	1	5	1	0	0	0	0	0	14	14	28	1	Tomsk.
Маріинскъ	0	0	0	0	1	1	1	4	1	6	1	4	0	1	0	0	0	0	4	16	20	1	Mariïnsk.
Поломошная	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Polomochnaïa.
Тисуль	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Tisoul.
Колывань (1)	0	0	0	0	2	2	2	1	1	7	2	4	0	0	0	0	0	0	7	15	22	1	Kolyvan (1).
Убинская	0	0	0	0	2	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	Oubinskaïa.
Каргатскій Форпостъ	0	0	0	0	5	1	4	2	5	3	5	0	0	0	0	0	0	0	19	6	25	0	Kargatskiï Forpost.
Усть-Сосновское	0	0	0	0	0	3	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4	7	11	1	Oust-Sosnovskoe.
Чулымъ	0	0	0	0	5	1	2	4	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	12	6	18	1	Tchoulym.
Карпысакское	0	0	0	0	2	2	2	3	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	8	6	14	1	Karpysakskoe.
Правая Обь	0	0	0	0	3	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	2	11	1	Pravaïa Ob.
Ново-Зеландскій рудникъ	0	0	0	0	1	2	1	1	3	2	2	3	1	1	0	0	0	0	8	9	17	0	Novo-Zelandskiï Roudnik.
Кольчугинское	0	0	0	0	1	2	1	2	0	2	1	3	0	1	0	0	0	0	3	10	13	1	Koltchouginskoe.
Верхъ-Ирменское	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Verkh-Irmenskoe.
Бачатское	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	0	Batchatskoe.
Яново	0	0	0	0	0	3	1	7	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	15	17	0	Ianovo.
Христорождественское	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Khristorojdestvenskoe.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ▲ Nombre d'orages avec ▲	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Кузнецкъ	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	7	2	2	0	0	0	0	0	14	3	17	1	Kouznetsk.
Камень (1)	0	0	0	0	1	1	4	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	8	5	13	0	Kamen (1).
Камень (2)																							Kamen (2).
Сузунское	0	0	0	0	0	5	4	2	2	2	6	4	0	1	0	0	0	0	12	14	26	1	Souzounskoe.
Барнаулъ	0	0	0	0	0	3	2	2	1	1	4	6	1	0	0	0	0	0	8	12	20	1	Barnaoul.
Бурлинскія Озера	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7	2	9	0	Bourlinskiïa Ozera.
Бутырское	0	0	0	0	0	?	2	?	0	?	4	?	0	?	0	0	0	0	6	?	?	0	Boutyrskoe.
Бійскъ	0	0	0	0	4	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	1	Biïsk.
Андобинскій пріискъ	0	0	0	0	1	0	3	5	1	5	4	2	0	2	0	0	0	0	9	14	23	2	Andobinskiï Priisk.
Алтайское	0	0	0	0	2	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Altaïskoe.
Тоуракское	0	0	0	0	3	1	3	1	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	8	7	15	1	Toourakskoe.
Шелковниковское	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	4	7	11	0	Chelkovnikovskoe.
Жерновское	0	0	1	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Jernovskoe.
Енисейская губ.																							**Gouv. Eniseïsk.**
Каменка	0	0	0	0	0	1	3	7	2	4	0	7	0	0	0	0	0	0	5	19	24	0	Kamenka.
Казачинское	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	0	5	0	0	0	0	0	0	6	11	17	0	Kazatchinskoe.
Бирилюсы	0	0	0	0	1	2	1	2	2	3	1	4	0	1	0	0	0	0	5	12	17	0	Biriliousy.
Ачинскъ	0	0	0	0	1	1	3	2	6	4	2	5	0	0	0	0	0	0	12	12	24	1	Atkhinsk.
Канскъ	0	0	0	0	2	0	2	4	2	3	0	4	0	0	0	0	0	0	6	11	17	0	Kansk.
Красноярскъ	0	0	0	0	2	0	1	1	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	8	4	12	1	Krasnoïarsk.
Леонидовскій заводъ	0	0	0	0	1	2	1	4	2	4	1	8	0	0	0	0	0	0	5	18	23	1	Leonidovskiï Zavod.
Верхне-Суэтукъ	0	0	0	0	0	3	3	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	0	Verkhne-Souctouk.
Нижняя Буланка	0	0	0	0	0	2	3	2	2	1	1	5	0	0	0	0	0	0	6	10	16	0	Nijniaïa Boulanka.
Абаканскій заводъ	0	0	0	0	1	3	2	3	0	4	4	3	0	1	0	0	0	0	7	14	21	3	Abakanskiï Zavod.
Якутская обл.																							**Prov. Iakoutsk.**
Нижне-Колымскъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	Nijne-Kolymsk.
Амга	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	Amga.
Усть-Майское	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	6	1	Oust-Maïskoe.
Благовѣщенскій пріискъ	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	1	3	0	0	0	0	0	0	7	8	15	1	Blagovechtchenskiï Priisk.
Иркутская губ.																							**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	0	0	0	0	2	0	7	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	10	3	13	1	Kirensk.
Шаманское	0	0	0	0	1	0	3	3	1	6	1	3	0	0	0	0	0	0	6	12	18	2	Chamanskoe.
Илимскъ	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	2	3	0	1	0	0	0	0	9	6	15	0	Ilimsk.
Большемамырское	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Bolchemamyrskoe.
Братскій Острогъ	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	4	2	0	0	0	0	0	0	9	3	12	1	Bratskiï Ostrog.
Бирюса	0	0	0	0	0	2	0	7	1	5	0	5	0	0	0	1	0	0	1	20	21	3	Biriousa.
Дагарскій маякъ	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	2	6	8	0	Dagarsk, phare.
Нижнеудинскъ (2)	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	2	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Nijneoudinsk (2).
Знаменское	0	0	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	13	0	Znamenskoe.
Харбатовское	0	0	0	0	0	4	0	3	1	2	1	7	0	3	0	0	0	0	2	19	21	0	Kharbatovskoe.
Кутуликъ	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	4	0	0	1	0	0	0	0	9	3	12	3	Koutoulik.
Иркутскъ	0	0	0	0	0	1	2	3	3	9	1	6	0	1	0	0	0	0	6	20	26	0	Irkoutsk.
Песчаная Бухта	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	9	5	14	0	Pestchanaïa Boukhta.
Забайкальская обл.																							**Prov. Transbaïkalie.**
Большой Ушканій Островъ	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
Стрѣтенскъ	0	0	0	0	0	2	1	5	1	5	2	3	0	1	0	0	0	0	4	16	20	3	Stretensk.
Переемная	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4	2	6	0	0	0	0	0	0	6	13	19	0	Pereemnaïa.
Нерчинскій заводъ	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	6	5	11	0	Nertchinskiï Zavod.
Акатуй	0	0	0	0	0	2	1	4	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	10	13	1	Akatouï.
Дono	0	0	0	0	1	0	5	0	2	1	1	4	0	1	0	0	0	0	9	6	15	0	Dono.
Троицкосавскъ	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	Troitskosavsk.
Амурская обл.																							**Prov. de l'Amour.**
Березовка	0	0	0	0	2	0	2	2	4	2	2	0	3	0	0	0	0	0	13	4	17	2	Berezovka.
Ильинское	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Iliïnskoe.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars. К	Мартъ. Mars. Т	Апрѣль. Avril. К	Апрѣль. Avril. Т	Май. Mai. К	Май. Mai. Т	Іюнь. Juin. К	Іюнь. Juin. Т	Іюль. Juillet. К	Іюль. Juillet. Т	Августъ. Août. К	Августъ. Août. Т	Сентябрь. Septembre. К	Сентябрь. Septembre. Т	Октябрь. Octobre. К	Октябрь. Octobre. Т	Ноябрь. Novembre. К	Ноябрь. Novembre. Т	Годъ. Année. К	Годъ. Année. Т	Годъ. Année. К+Т	Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
Приморская обл.																							**Prov. du Littoral.**
Марково	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Markovo.
Гижигинскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	Gijiginsk.
Николаевскъ на Амурѣ	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	5	4	9	0	Nikolaevsk sur Amour.
Петропавловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pétropavlovsk, phare.
Козловская	0	0	1	0	2	1	2	3	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0	12	7	19	1	Kozlovskaïa.
Св. Троицкій-Николаев. монастырь	0	0	0	0	0	1	0	7	1	2	0	6	1	3	0	0	0	0	2	19	21	0	Sv. Troitskiï-Nikolaevskiï [couvent.
Владивостокъ, портъ	0	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	?	?	0	0	?	?	?	?	11	0	Vladivostok.
Поворотный маякъ	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	1	2	1	0	2	2	1	9	8	17	0	Povorotnyï, phare.
Островъ Сахалинъ.																							**Sakhalin.**
Рыковское	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	Rykovskoe.
Онор	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	2	0	0	0	0	.	.	.	0	Onor.
Уральская обл.																							**Prov. de l'Oural.**
Кучукъ	0	0	0	0	.	.	0	2	0	7	1	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Koutchouk.
Уральская сел.-хоз. школа	0	0	0	0	4	2	3	1	4	6	4	1	0	0	0	0	0	0	15	10	25	2	Ouralskaïa école agricole.
Уральскъ (1)	0	0	0	0	0	5	2	1	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	9	8	17	2	Ouralsk (1).
Карача	0	0	0	0	1	2	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	4	9	1	Karatcha.
Тургайская обл.																							**Prov. Tourgaï.**
Заводская Конюшня	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	2	Zavodskaïa Konïouchnia.
Уркачъ	0	0	0	0	1	5	0	4	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	12	16	1	Ourkatch.
Батпакъ-Кара	0	0	0	0	2	3	1	0	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.		.	0	Batpak-Kara.
Карабутакъ	0	0	0	0	1	?	1	?	0	?	0	?	0	?	0	0	0	0	2	?	?	1	Karaboutak.
Тургай	0	0	0	0	1	1	0	3	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	2	10	12	1	Tourgaï.
Акмолинская обл.																							**Prov. Akmolinsk.**
Омскъ (1) / Омскъ (2) / Омскъ (3)	0	0	0	0	6	2	4	1	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	17	5	22	4	Omsk (1). Omsk (2). Omsk (3).
Петропавловскъ	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5	4		0	Pétropavlovsk.
Вознесенская	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6	9	0	Voznesenskaïa
Прѣсногорьковская	0	0	0	0	3	1	4	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	2	Presnogorkovskaïa.
Петропавловская с.-х. школа	0	0	0	0	0	4	2	6	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	2	20	22	0	Pétropavlovskaïa école agr.
Казанское	0	0	0	0	1	3	1	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	9	11	0	Kazanskoe.
Кривоозерное	0	0	0	0	0	3	0	4	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	13	14	0	Krivoozernoe.
Кокчетавъ	0	0	0	0	1	1	5	0	1	0	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.		0	Koktchetav.
Котуръ-Кульская	0	0	0	0	4	0	7	1	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	1	21	1	Kotour-Koulskaïa.
Акмолинскъ	0	0	0	0	1	1	5	0	5	2	5	3	0	0	0	0	0	0	16	6	22	0	Akmolinsk.
Спасскій заводъ	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Spasskiï Zavod.
Успенскій рудникъ	0	0	0	0	3	0	2	2	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Ouspenskiï Roudnik.
Семипалатинская обл.																							**Prov. Semipalatinsk.**
Желѣзинская	0	0	0	0	2	1	2	4	0	4	7	1	0	0	0	0	0	0	11	10	21	1	Jelezinskaïa.
Павлодаръ (2)	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	5	6	1	Pavlodar (2).
Ямышевскій поселокъ	0	0	0	1	2	1	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	7	6	13	0	Iamychevskiï Poselok.
Больше-Владимірское	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4	2	6	1	Bolche-Vladimirskoe.
Семіярская	0	0	1	?	1	?	2	?	1	?	2	?	0	0	0	0	0	0	7	?	?	2	Semiïarskaïa.
Убинская	0	0	0	0	1	1	3	1	1	1	4	0	1	0	1	0	0	0	11	3	14	1	Oubinskaïa.
Усть-Каменогорскъ	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	1	Oust-Kamenogorsk.
Каркаралинскъ	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	7	2	9	3	Karkaralinsk.
Алтайская	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	7	1	8	0	Altaïskaïa.
Зайсанъ	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	11	12	0	Zaïsan.
Закаспійская обл.																							**Prov. Transcaspienne.**
Тюбъ-Караганскій маякъ	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	Tïoub-Karagan, phare.
Фортъ Александровскій	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	4	5	0	Fort Alexandrovskiï.
Новый Ургенчъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novyï Ourgentch.

1904.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Кизилъ-Арватъ	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	9	0	9	1	Kizil-Arvat.
Керки	0	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	Kerki.
Байрамъ-Али	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Bairam-Ali.
Гинду-Куштъ	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Gindou-Koucht.
Сыръ-Дарьинская обл.																							**Prov. de la Syr-Dariïa.**
Кизилъ-Джаръ	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kizil-Djar.
Казалинскъ	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Kazalinsk.
Кармакчи	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	Karmaktchi.
Ауліе-Ата	0	0	1	0	5	2	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	2	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	Pétro-Alexandrovsk.
Самаркандская обл.																							**Prov. Samarkand.**
Ходжентъ	0	1	0	0	2	2	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	0	Khodjent.
Ура-Тюбе	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Oura-Tioube.
Каттакурганъ *	0	1	2	2	2	4	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kattakourgan *.
Новая Бухара	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	Novaïa Boukhara.
Ферганская обл.																							**Prov. Fergana.**
Маргеланъ	0	0	0	0	3	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Margelan.
Семирѣченская обл.																							**Prov. Semiretchïe.**
Сергіополь	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	Sergiopol.
Борохудзиръ	0	0	0	0	0	3	3	4	2	6	2	3	0	1	0	0	0	0	7	17	24	2	Borokhoudzir.
Вѣрный *	0	0	0	0	1	0	6	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Vernyï *.
Охотничій выселокъ	0	0	0	0	4	7	3	8	3	3	5	6	0	2	0	0	0	0	15	26	41	1	Okhotnitchïï Vyselok.
Каркара	.	.	.	.	.	.	4	7	2	1	4	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Karkara.

* Въ февралѣ — 1 день съ Т.

* Février — 1 jour de T.

Observations sur la débâcle et la congélation des eaux en 1904.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations sur la débâcle et la congélation des eaux (fleuves, lacs, étangs, canaux) faites aux stations de 2 et 3 ordre pendant l'année 1904.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

Les observations sur la débâcle et la congélation des *fleuves* sont groupées par bassins de la Russie d'Europe et celle d'Asie:

1. Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire.
2. „ „ „ Baltique.
3. „ „ „ Noire.
4. „ „ „ d'Asov.
5. „ „ „ Caspienne.
6. „ „ „ Polaire d'Asie.
7. „ de l'océan Pacifique.
8. „ du lac Aral.
9. „ „ „ Balkhach.
10. Fleuves des steppes et fleuves des lacs intérieurs dans la Russie d'Europe et d'Asie.

Ensuite nous donnons les observations de la débâcle et de la congélation *des lacs, des étangs et des canaux:*

1. dans la Russie d'Europe.
2. „ „ „ d'Asie.

Quant aux observations sur la débâcle et la congélation *des fleuves* groupés par bassins on trouve dans la première colonne de la table les noms des fleuves dans l'ordre alphabétique, et dans la seconde colonne — les points d'observation. Les points d'observation situés le long du fleuve se suivent depuis la source jusqu'à l'embouchure.

Ce qui concerne *les lacs, les étangs et les canaux*, nous avons placé dans la première colonne les gouvernements et les points d'observation en ordre alphabétique et dans la seconde colonne — les noms ou les indications des eaux.

La troisième et la quatrième colonnes contiennent les dates de la débâcle et de la congélation des eaux et la cinquième colonne — la date quand les eaux furent complètement libres de glace.

Nous comptons comme *jour de la débâcle* — le jour, quand les glaces furent rompues vis-à-vis la place d'observation ou quand elles commencèrent à se mouvoir pour la première fois; comme *jour de la congélation* est compté le jour quand l'eau s'était couverte d'un bord à l'autre d'une couche de glace compacte et fixe, quoique mince, ou quand les glaçons nageant le long des fleuves se sont arrêtés définitivement.

Si les eaux congélaient et débâclaient plusieurs fois, nous en donnons des renseignements dans le résumé, excepté les cas quand l'intervalle entre les deux phénomènes a été moindre que 24 heures.

Si l'une des données manqua, nous avons placé un point dans la colonne correspondante.

Les noms des observateurs et les coordonnés géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

L'Observatoire physique Central Nicolas a reçu en somme de 2565 endroits les observations sur la débâcle et la congélation des eaux en 1904.

Sur ce nombre de 2565 endroits nous ne publions dans le résumé que les observations de 1951 endroits. Nous n'avons pas pris compte des autres observations, parcequ'elles se rapportaient aux eaux trop peu notables, ou bien étaient incomplètes et inspiraient des doutes.

La critique et la rédaction des observations sur la débâcle et la congélation des eaux en 1904 qui comparaissent dans ce résumé ont été faites par le physicien de la section des stations de 3 ordre Mr. N. Komov.

E. Berg.

St.-Pétersbourg, le 4/17 mars 1906.

Corrections aux observations en 1903.

page.		au lieu de:	lire:
5	Каменка, притокъ.....	Безовлука	Ингула

Le fleuve „Джемени," rapporté aux fleuves des steppes dans la Russie d'Asie dans les résumés pour les années 1902, 1903 et 1904 doit être rapporté au bassin de la mer Polaire d'Asie.

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей. — Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire.					
Богоявленка	Въ 5 верст. отъ Холмогоръ	.	XI 13	.	
Вага	Степановское (Волог. губ.)	IV 21	.	IV 23	
Вага	Устьпаденьга	IV 23	XI 6	IV 27	
Вага	Шеговары	IV 22	XI 13	IV 25	
Важка (Вашка)	Венденга	IV 26	XI 5	IV 28	
Важка »	Ертомъ	IV 25	XI 6	IV 30	
Важка »	Устьвашка	IV 27	XI 17	IV 30	
Варзуга	Кузомень	V 7	XI 3	.	
Вожболъ	Шулево	IV 20	XI 6	IV 23	
Вожга	Огибаловская	IV 23	XI 5	IV 23	
Вологда	Христорождественское	IV 22[1])	XI 2[1])	IV 20[2])	1) Выше запруды.
Выгъ	Выгозеро. [(Волог. губ.)	IV 22	XI 8	IV 27	2) Ниже запруды.
Вымь	Турья	.	XI 8	.	
Вымь	Серегово	IV 26	XI 11	IV 30	
Вычегда	Устьнемское	IV 22	.	.	
Вычегда	Яренскъ	IV 27	XI 7	.	
Вычегда, правый протокъ	Сольвычегодскъ	IV 27	XI 7	V 1	
Вычегда, лѣвый протокъ		IV 27	XI 15	V 1	
Двина Сѣверная	Приводино	.	XI 15	.	
Двина »	Котласъ	.	XI 23	.	
Двина »	Ѳедотовская	.	XI 16[3])	.	3) Осталась большая полынья.
Двина »	Красноборскъ	IV 25	XI 17	IV 29	
Двина »	Черевково	IV 25	XI 14[4])	IV 29	4) Выше станціи въ 10 верст. У станціи осталась громадная полынья, замерзшая I XII.
Двина »	Верхняя Тойма	IV 26	.	IV 30	
Двина »	Игнатьевская	IV 27	XI 15	IV 30	
Двина »	Нижнекойдокурское	IV 28	XI 12	.	
Двина »	Архангельскъ	IV 28	XI 15	V 5	
Заячья	Заяче-Ростовское	IV 17	.	IV 22	
Илеза	Кептуръ	IV 21	XI 7	IV 24	
Ирва	Глотово	IV 27	XI 5	V 1	
Кемь	Кемь	V 3	XI 5	V 6	
Кептуръ	Кептуръ	.	XI 7	IV 24	
Кичменга	Сараево	IV 22	XI 7	IV 24	
Кичменга	Кичменгскій Городокъ	IV 23	.	IV 25	
Кожва	Устькожва	.	XI 5	.	
Кокшеньга	Кокшеньга	IV 19	XI 6	.	
Кола	Кола	V 16	XI 2[5])	.	5) Выше пороговъ.
Комела	Спасъ-Печенга	IV 19	XI 5	IV 22	
Кубина	Устье	IV 24	.	IV 26	
Кураполка	Холмогоры	IV 26	XI 3	.	
Лала	Лальскъ	IV 24	XI 5	.	
Луза	Лойма	.	XI 9	.	
Луза	Лальскъ	IV 25	XI 13	.	
Мезень	Глотово	IV 27	XI 6	.	
Мезень	Разгортъ	IV 28	XI 9	IV 30	
Мезень	Устьвашка	.	XI 15	.	
Моша	Шалакушка	.	XI 25	.	
Мудюга	Патракѣевская	IV 26	XI 4	IV 27	
Мылва Сѣверная	Троицко-Печерское	IV 25	XI 7	.	
Немнюга	Немнюга	.	XI 5	.	
Ненокса	Ненокса	IV 12	.	IV 20	
Онега	Каргополь	IV 20	XI 8		
Онега	Онега	IV 25	XI 28	IV 27	
Паденьга	Паденьга	IV 20	XI 5	IV 23	
Паденьга	Устьпаденьга	IV 22	XI 5	IV 23	
Пежма	Высокуша	.	XI 4	.	
Печера	Троицко-Печерское	IV 27	XI 7	.	
Печера	Щугоръ	IV 28	XI 13	.	
Печера	Устькожва	.	XI 8	.	
Печера	Кычкарскій приходъ	V 5	XI 6	V 10	
Печера	Усть-Цыльма	IV 29	XI 7	V 8	
Пинега	Пинега	IV 25	XI 7	IV 29	
Поной	Поной	.	XI 4	.	
Порозовица	Волокославинское. [маяка	IV 24	XI 3	.	
Русеника	Въ 8 верст. отъ Орловскаго	IV 23	.	.	
Сосновка	Въ 5 вер. отъ Сосновецкаго [маяка	.	XI 4	IV 29	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Сухона	Тотьма	IV 22		XI 15		IV 26	
Сухона	Великій Устюгъ	IV 24		XI 5		.	
Сысола	Кажимское	IV 27		XI 7		.	
Сысола	Палаузъ	IV 26		XI 6		IV 29	
Сысола	Межадоръ	IV 26		XI 6		IV 28	
Сысола	Вильгортъ	IV 27		.		.	
Сысола	Усть-Сысольскъ	.		XI 7		.	
Тиксна	Тиксненскій погостъ	IV 16		XI 5		IV 21	
Тойма Верхняя	Верхняя Тойма	IV 25		.		IV 26	
Тулома	Кола	V 15		XI 3		.	
Устья	Орлово	.		XI 6		.	
Царева	Левинская	IV 22		XI 5		IV 23	
Шингарь Черный	Екимцево	.		XI 6		.	
Югъ	Никольскъ (Волог. губ.)	IV 23		.		IV 25	
Югъ	Кичменгскій Городокъ	IV 22		.		IV 25	
Югъ	Орловско-Троицкій по-	IV 23		XI 6		IV 25	
Яренга	Яренскъ [гостъ	IV 26		XI 7		IV 27	

Бассейнъ Балтійскаго моря. — Bassin de la mer Baltique.

Аа (Курляндская)	Митава	.		XI 16		.	
Абеля	Кейданы	III 26		XI 17		.	
Аяу	Фридрихсгофъ	IV 9	XII 8	XI 14	XII 10[1])	IV 15	1) 18 XII вскр., 25 зам.
Бзура	Лагевники	.	XII 29	XII 25	.	.	
Бзура	Ловичъ [2])	III 9		XII 27		.	2) 15 II вскр., 6 III зам.
Бобръ	Осовецъ	III 3	XI 24	XI 16	XI 30	.	
Бугъ Западный	Дубенка	III 12	XI 21	XI 13	XII 27	III 23	
Бугъ »	Дорогускъ	III 15		XII 28		III 19	
Бугъ »	Орхово	III 15	XI 22	XI 16	XII 3[3])	III 17	3) 8 XII вскр., 26 зам.
Бугъ »	Домачево	III 16		XII 30		.	
Бугъ »	Дубица	III 16		XII 31		.	
Бугъ »	Брестъ-Литовскъ, крѣ-	III 14		XII 31		III 24	
Бугъ »	Рыбенко [пость	II 18	XI 20	XI 16	.	.	
Варта	Пыздры [4])	III 9		.		III 12	4) 11 II вскр., 27 зам.
Великая, вп. въ оз. Чудское	Опочка	.	XII 7	XI 16	XII 23	.	
Великая, » » » »	Велье (Псковск. губ.)	IV 10		XII 29		.	
Великая, » » » »	Псковъ, М.-В.-Р. ж. д.	IV 15		.		.	
Вилейка	Вилейская	III 30	XII 6	XI 27	XII 23	IV 1	
Вилія	Залѣсье	IV 5		.		IV 9	
Вилія	Вильно, С.-Пб. Варш. ж. д. [5])	III 23		.		.	5) 7 янв. зам.
Вилія	Вильно, Юнкер. училище [6])	.		.		.	6) 7 янв. зам.
Виндава	Виндавскій Портъ	IV 8		.		IV 11	
Висла	Иванг.-Домбр. ж. д. 4 верста	II 20		XII 28		.	
Висла	Варшава, университетъ	.		XII 29		.	
Висла	Варшава, крѣпость	II 14	XI 19	XI 15	XII 2[7])		7) 4 XII вскр., 25 зам.
Висла	Влоцлавскъ [8])	II 14		XII 31		.	8) 6 янв. зам.
Висла	Ново-Георгіевскъ [9]) (Варш.	.		.		III 15	9) 4 янв. зам.
Вишера Малая	Малая Вишера [губ.)	IV 8		XI 19		IV 15	
Волховъ	Грузино	IV 17		XI 11		.	
Волховъ	Сольцы (Псковск. губ.)	IV 6		XI 13		IV 8	
Волховъ	Глажево	IV 20		XI 14		.	
Вытегра	Вытегра	IV 13		XI 6		IV 19	
Ганча Черная	Сувалки [10])	III 11	XI 20	XI 13	XII 1[11])	.	10) 7 II вскр., 4 III зам.
Гобза	Порѣчье (Смоленск. губ)	IV 10	XII 6	XII 3	XII 26	IV 12	11) 6 XII вскр., 25 зам.
Двина Западная	Велижъ	IV 11		XII 30		IV 15	
Двина »	Въ 6 вер. отъ Станиславова	IV 8		XII 27		IV 11	
Двина »	Двинскъ, Р.-Орл. ж. д.	.		XII 31		.	
Двина »	Ранденъ	.		XII 31		.	
Двина »	Въ 9 верст. отъ ус. Новикъ	.		XII 30		.	
Двина »	Якобштадтъ	IV 9		.		IV 16	
Двина »	Крейцбургъ [12])	IV 8		XII 31		IV 12	12) 18 янв. зам.
Двина »	Геринь [13])	IV 7		.		.	13) 20 янв. зам.

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Двина Западная	Гросъ-Юнгфернгофъ [1]	IV 9		не замерзала.		IV 14	1) 10 янв. зам.
Двина »	Рига	IV 10		.		.	
Двина »	Усть-Двинскій маякъ [2]	.		.		.	2) 3 III зам.
Двиноса	Хотаевичи	IV 6		.		IV 9	
Долгая	Аксентьево	.	XII 17	XI 12	XII 29	.	
Дрисса	Митава	.		XI 16		.	
Дубна	Граверы	IV 1	XII 12	XI 27	XII 27	.	
Дубна	Арендоль	IV 8	XI 20	XI 15	XI 29[3]	IV 16	3) 6 XII вскр., 27 опять замерзла.
Залисъ	Пюркельсдорфъ	IV 6	XII 5	.	XII 18	IV 8	
Золотая	Кульно	.	XII 30	XII 28		.	
Ижора	Въ 6 верст. отъ ст. Гатчина	.		XII 29		.	
Исса, пр. Великой	Велье (Пск. г.) [С.-П. В. ж. д.	IV 10		XII 29		.	
Касиля	Порѣчье (Смоленск. губ.)	IV 10	XI 6	XII 3	XII 26	IV 12	
Кобона	Верола	IV 8		XI 8		.	
Коноферъ	Въ 8 верст. отъ Мерьямы	.	XII 2	XI 30	XII 26	.	
Кошъ	Вилла-Сеппа	.	XII 7	.	XII 22	.	
Кржна	Бѣла	III 5	XI 25	XI 14	XII 27	.	
Крожента	Кельмы	IV 1		XI 30		IV 3	
Лада	Бѣлгорай [4]	III 6		.		.	4) 9 II вскр. 4 III зам.
Лемовжа	Алексѣевскій хуторъ	IV 15		.		IV 19	
Ливецъ	Кшимоше	II 7		.		.	
Ливецъ	Зуювка	III 13		.		.	
Лидва	Щемерицы	IV 9	XII 7	XI 11	XII 20	.	
Липона	Вержболово [5]	III 11	XI 19	XI 16	XII 1[6]	III 12	5) Вскрылась безъ ледохода, между 4 и 8 февр; 27 II замерзла.
Ловать	Окольники	.	XI 20	XI 15	XII 22	.	
Ловать	Великія Луки [7]	IV 12		XII 5		IV 17	
Лососинка	Петрозаводскъ	.		XI 13		.	6) 5 XII вскр., 26 зам.
Луга	Сабле	.	XI 10	XI 7	XI 19	.	7) По набл. г. Хлѣбникова.
Луга	Луга	IV 2		XII 21		.	
Луга	Краколье	IV 20		XI 12		IV 21	
Лучеса, пр. Межи	Шопотово	IV 13	XI 9	XI 5	XI 12[8]	IV 15	8) 25 XI вскр. 29 зам., 17 XII опять вскрылась, 21 замерзла.
Лучеса, пр. Двины Запад-	Лускинополь	IV 9		XII 1[9]		.	
Марица [ной	Сейны	III 3	XII 8	XII 2	XII 31	.	
Мга	Лезье	IV 19		XI 6[10]		.	9) Замерзала мѣстами; окончательно замерзла 30 XII.
Мегрега	Олонецъ	IV 18		XI 4		IV 21	
Меречанка	С.-Пб.-В. ж. д. 717 верста.	не замерзаза.		.		.	10) Выше плотины. Ниже плотины замерзла 1 XII и вскр. 6 XII.
Мста	Опуги	IV 12				IV 20	
Мста	Веребье	IV 4		XI 3		IV 12	
Муромля	Муромля	IV 21[11]		XI 4		.	11) Противъ станціи; IV 22 вскр. до устья.
Муховецъ	Кобринъ [пость	III 16		XII 4		.	
Муховецъ	Брестъ-Литовскъ, крѣ-	.	XII 16	XI 14	XII 25	.	
Муховецъ	Брестъ, М.-Б. ж. д.	.		XII 31		.	12) 17 XII вскр., 22 зам.
Мшага	Вшели	IV 9	XII 7	XI 16	XII 11[12]	IV 15	
Мшага	Медвѣдь	IV 9	XII 8	XI 4	XII 11[13]	IV 10	13) 18 XII вскр., 21 зам.
Назія	Порѣчье (С.-Петерб. губ.)	IV 8	XII 5	XI 15	XII 26	IV 12	
Наревъ	Въ 5 верст. отъ Посвентне	.	XI 25	XI 19	XII 16	.	
Наревъ	Лапы	III 28		.		III 28	
Наревъ	Остроленка	III 14		.		.	
Нарова	Нарвскій маякъ	IV 15		XI 28		.	
Нева	Шлиссельбургъ [14]	III 26		XII 26		.	14) 11 янв. зам.
Нева	Маслово	IV 1		XI 30[15]		IV 10	15) Выше Маслова въ 3 верст. Ниже въ 3-хъ верст. у Невскихъ порогоъ зам. 28 XII.
Нева	Рыбацкое	.		XI 29		IV 12	
Нева	С.-Пб. (Фарфоровый зав.)	IV 12		XI 29		IV 25	
Нева	С.-Пб. Н. Г. Ф. Обсервато-	IV 14		XI 21		IV 20[16]	
Невяжа	Поневѣжъ [рія	IV 6	.	XI 13	XII 1[17]	.	16) 22 IV ледоходъ изъ Ладожскаго озера.
Нѣманокъ	Шакале	IV 6	XI 20	XI 15	XII 2[18]	IV 11	
Нѣманокъ	Радзивилишки	IV 6		.		.	17) 8 XII вскр., 25 зам.
Нѣманъ	Русаковичи [19]	III 24	XII 5	XI 13	XII 26	.	18) 7 XII вскр. 27 зам.
Нѣманъ	Столбцы	III 16	XI 11	XI 2	XI 18[20]	.	19) Сообщено со ст. Куноса.
Нѣманъ	Въ 25 верст. отъ ст. Лида	III 26		XII 1		.	20) 28 XI вскр., 13 XII зам.
Нѣманъ	Понѣмонь [Пол. ж. д.	III 29		XII 31		.	
Нѣманъ	Ковно, С.-Пб.-В. ж. д.	III 28		XII 31		.	
Обша	Бѣлый	IV 11		XII 11		.	
Олонка	Олонецъ	IV 19		XI 4		IV 21	
Оредежъ	Нестерково	IV 17		X 10		.	
Охта	Верхніе Станки	IV 10	XI 21	XI 6	.	IV 10	
Оять	Валданицы	IV 10		XI 13		.	
Оять	Яровщина	IV 10		XI 12		IV 21	
Пайде	Вейсенштейнъ	.	XII 17	XI 11	XII 26	.	
Паша	Свирица	.		XI 5		.	
Перпова	Кургія	IV 13		XI 8		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace	Примѣчанія. Remarques.
Пернова	Перновъ [1]	IV 13	XII 8	XI 13	XII 25	IV 16	1) По набл. гг. Мейбаума и Паллу.
Плюса	Плюсса	IV 13		XII 25		.	
Плюса	Кежево	.		XI 29		.	
Плюса	Маріинское	.		XI 27		.	
Пола	Мануйлово	IV 14		XI 6		IV 16	
Полисть	Старая Русса [2]	IV 6[3]	XI 29	XI 4	.		2) По набл. г. Яворскаго.
Полисть	Старая Русса [4]	III 24	XI 13	X 26	XI 16	III 30	3) Ниже города. Выше города вскр. 8 IV.
Псижа	Волотъ	IV 7	XI 9	XI 4	XI 11[5]	.	
Пчевжа	Пятница		XI 10	XI 6	XI 23	.	4) По набл. г. Егорова.
Рябиновка	Путилово	IV 9		XI 5		.	5) 18 XII вскр. 22 зам.
Саря	Паньково	III 31		X 21[6]		.	
Свирь	Свирица	IV 20		XI 13[7]		IV 25	6) Выше плотины. Ниже плотины зам. 25 XII.
Свирь	Вознесенье	IV 24[8]		XII 30		.	
Свислочь	Свислочь (имѣніе) [9]	II 4		XII 27		II 4	7) Полыньи зам. 28 XII.
Свислочь	Свислочь [10]	III 9	XII 4	XII 2	XII 27	.	8) Ледъ изъ Онежскаго озера шелъ 29 и 30 IV.
Сясь	Реброво	IV 19		XI 5		IV 20	
Тервете	Грюнгофъ	IV 5	XII 8	XI 14	XII 25	IV 7	9) 1 янв. вскр. 5 зам., 14 вскр. 1 II зам.
Тесова	Вяжищи	IV 11		XI 10		IV 14	
Торопа	Торопецъ	III 23	XI 27	XI 15	XI 30[11]	IV 5	10) 5 янв. зам. 15 вскр., 20 зам., 23 вскр., 1 II зам. 4 вскр. 28 зам. 1 III вскр. 4 зам.
Уза	Ясень	IV 9	XII 19	XI 6	XII 25	.	
Ухла	Лепель	.	.	XI 17	XI 30	.	
Утроя	Корсовка	IV 7	XII 7	XI 16	XII 29	IV 12	
Уша, пр. Виліи	Огородники	IV 20		XI 29		.	11) 7 XII вскр., 18 зам.
Холова	Ручьи	.	XII 6	XI 13	XII 10	.	
Шелонь	Порховъ	IV 8	XI 26	XI 15	XII 1[12]	IV 12	12) 8 XII вскр. 25 зам.
Шелонь	Сольцы (Псковской губ.)	IV 8	XII 19	XI 13	XII 22	IV 11	
Шелонь	Велебицы		.	XI 8	XI 13	.	
Шешупа	Маріамполь	III 28		.		.	
Ширвинта	Шикшнево	.	XII 6	XI 28	XII 25	.	
Щара	Слонимъ	III 16	XI 22	XI 14	XII 27	.	
Щара	Пархуты	.		XII 25		.	
Эвстъ	Въ 10 верст. отъ Унгер-	IV 10		.		IV 18	
Эвстъ	Геринь [13]. [муйжа	IV 5		.		.	13) 27 II зам.
Экау	Смугисъ	IV 8		XI 26		IV 11	
Эмбахъ Большой	Юрьевъ (Метеор. Обс. Ун.).	III 30		XI 16		III 31	
Эсса	Латыголичи	III 16		XII 3		.	
Эсса	Лепель	IV 4	XII 24	XI 30	XII 28	IV 11	
Юра	Таурогенъ	III 29	XI 20	XI 15	. [14]	III 31	14) 6 XII вскр. 26 зам.
Явонь	Демянскъ	IV 11	XI 19	XI 4	XII 1[15]	IV 12	15) 14 XII вскр. 25 зам.

Бассейнъ Чернаго моря. — Bassin de la mer Noire.

Ахтырка	Ахтырка [16]	.	XI 20	XI 16	.	.	16) 7 II вскр., 23 зам.
Березина, пр. Днѣпра	Борисовъ	IV 7		XII 3		IV 14	
Березина » »	Городище (Минск. губ.)	IV 6	XII 8	XII 3	XII 26	IV 8	
Березина » »	Якшицы	.	XI 20	XI 18	XII 1[17]	.	17) 7 XII вскр., 26 зам.
Березина » »	Бобруйскъ, школа садов.	IV 7	XI 25	XI 15	XII 27	.	
Березина » »	Березина	IV 6		XII 26		IV 12	
Берестовая, пр. Орели	Константиноградъ [18]	III 20		XII 20		III 22	18) 16 III вскр., 18 зам.
Бобрикъ	Бобрикъ			XII 31		.	
Богатая, пр. Орели	Константиновка (Полтав.	IV 3	XI 21	XI 17	XII 20	.	
Богатая » »	Афанасьевка [губ.) [19]	.		XII 26		.	19) 16 III вскр. 30 зам.
Бугъ Южный	Голодьки	.	XI 20[20]	XI 15	XII 31	III 17	20) Въ XI и XII еще нѣсколько разъ замерзала и вскрывалась.
Бугъ »	Винница	III 20	XI 22	XI 2	XI 29[21]	III 22	
Бугъ »	Лука-Мелешковская	III 15	XII 13	XI 30	XII 26	III 21	
Бугъ »	Старые Хутора	.	XI 25	XI 15	.	.	21) 9 XII вскр. 15 зам.
Бугъ »	Въ 6 верст. отъ Немирова	III 25		.		.	22) 12 XII вскр., 26 зам.
Бугъ »	Брацлавъ	.	XI 22	XI 15	XII 2[22]	.	23) 9 II вскр., 3 III зам.
Бугъ »	Мигея [23]	III 9		XII 27		.	24) 8 янв. зам.
Бѣлая	Даховская [24]	II 11		.		.	25) 8 II вскр., 24 зам.
Бѣшка	Краснополье [25]	III 16	XI 17	XI 15	XII 2[26]	.	26) 4 XII вскр., 21 зам.
Верхова	Холоневъ	II 4		XII 27[27]	.	.	27) 30 XII мѣстами опять вскр.

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Виръ	Николаевка (Харьк. г.)	.	XI 26	XI 14	XII 21	.	
Волчья, пр. Самары	Ульяновка	II 23		XII 22		.	
Волчья, » »	Павлоградъ	.		XII 21		.	
Ворскла	Ахтырка [1]	.		XII 20		.	1) 16 II вскр., 25 зам.
Ворскла	Полтава, Х.-Н. ж. д.	.		XII 21		.	
Вязьма	Вязьма	IV 17		XI 12		.	
Гнилопятъ	Бердичевъ	IV 9	XII 8	XI 13	XII 27	.	
Голтва	Дьячково	.	XI 24	XI 15	XII 2 [2]	.	2) 14 XII вскр., 21 зам.
Горынь	Вильгоръ	III 14	XI 21	XI 14	XII 22	III 16	
Горынь	Тучинъ [3]	.		XII 27		III 20	3) Ледъ сталъ постепенно, между 10 и 20 III.
Горынь	Въ 13 в. отъ ст. Ровно	III 19		XII 27		.	
Горынь	Збужъ	.		XII 26		.	
Горынь	Близъ м. Столина [4]	.	XI 25	XI 15	XII 4 [5]	.	4) Сообщено изъ Лунинца.
Горынь	Новое Бережное	III 26	XII 6	XI 17 [6]	XII 27	.	5) 9 XII вскр., 26 зам.
Грунь	Нестеренковъ хуторъ [7]	IV 5	XI 21 [8]	XI 14	XII 20	IV 11	6) Выше и ниже станціи.
Грунь-Ташмань	Зеньковъ	II 17	XI 21	XI 13	XI 30 [9]	III 15	7) 15 III вскр., 19 зам.
Десна	Въ 13 в. отъ Калиновки	.	XI 22	XI 2	XI 28 [10]	.	8) Еще нѣсколько разъ замерзала и вскрывалась.
Десна	Брянскъ, Р.-О. ж. д.	IV 10	XI 26	XI 18	XII 1 [11]	IV 13	
Десна	Трубчевскъ	IV 6		XII 21		IV 9	9) Потомъ опять вскр.; 25 XII зам.
Десна	Новгородъ-Сѣверскъ	IV 3		XII 25		.	
Десна	Шаболиново	IV 2		XII 23		IV 4	10) 10 XII вскр., 16 зам.
Десна	Лѣтки	III 24	XI 22	XI 17	XII 27	.	11) 8 XII вскр., 21 зам.
Днѣпръ	Оносово	IV 12	XI 19	XI 10 [12]	XI 28 [13]	IV 19	12) Выше плотины; ниже плотины зам. 13 XI.
Днѣпръ	Смоленскъ, Р.-О. ж. д.	IV 10		XII 27		.	
Днѣпръ	Копысь	.		XII 26		.	13) 17 XII вскр., 19 зам.
Днѣпръ	Могилевъ [14]	IV 8	XII 7	XII 1	XII 22	.	14) По набл. г. Чистякова.
Днѣпръ	Дашковка	IV 10		.		IV 11	
Днѣпръ	Жлобинъ [15]	IV 9		.		.	15) Сообщено изъ Солоного.
Днѣпръ	Рѣчица	.		XII 28		.	
Днѣпръ	Любечъ	III 14		XII 28		III 28	
Днѣпръ	Іолча	.		XII 27		.	
Днѣпръ	Шабельники	.		XII 27		.	
Днѣпръ	Черкасы	III 17		XII 31		III 28	
Днѣпръ	Москаленки	III 19		.		III 22	
Днѣпръ	Новогеоргіевскъ (Херс. г.)	III 23		.		III 27	
Днѣпръ	Кичкасъ	.		XII 20		.	
Днѣпръ	Никополь	.		XII 28		.	
Днѣпръ	Князь-Григорьевка	.		XII 28		.	
Днѣпръ	Каховка [16]	III 12		XII 26		III 15	16) 15 II вскр., 27 зам.
Днѣпръ	Токаревка [17]	III 11		XII 27		.	17) 14 II вскр., 28 зам.
Днѣстръ	Исаковцы	II 25		.		.	
Днѣстръ	Могилевъ (Подольск. г.)	II 14		.		II 19	
Днѣстръ	Алчедары	.		XII 29		II 20	
Днѣстръ	Выхватинцы	II 18		XII 29		II 25	
Днѣстръ	Шабо [18]	.		XII 28		.	18) По набл г. Григорьева.
Добосна	Солоное	IV 9	XI 22	XI 15	XI 30 [19]	.	19) 8 XII вскр., 21 зам.
Езучь	Конотопъ [20]	IV 5		XI 17		IV 7	20) По набл. г. Рыбалки.
Ельня	Новая Ельня	IV 7		XII 26		IV 7	
Збручъ	Исаковцы	III 15		XI 21		.	
Зинжъ	Андреевка (Кіевск. г.) [21]	III 13		XII 28		III 14	21) 11 II вскр., 25 зам.
Иква	Дубно	.		XII 25		.	22) 11 XII вскр., 25 зам.
Икопоть	Староконстантиновъ	III 24	XI 25	XI 14	XI 27 [22]	III 26	23) 11 II вскр., 25 зам.
Ингулъ	Елисаветградъ	III 14		XI 16		.	
Ингулъ	Николаевъ (I)	.		XII 28		III 14	
Калюсъ	Въ 12 в. отъ с. Говоры [23]	.	XI 20	XI 15	XII 27	.	
Конотопка	Конотопъ [20]	IV 5		XI 17		IV 7	
Крѣпна	Коренево	IV 5	XI 20	XI 15	XII 20	.	
Мара	Хумара	.		XII 5		.	
Мурафа	Должокъ	III 17		.		III 21	
Неруса	Брасово	.	XII 8	XI 30	XII 22	.	
Норинъ	Большая Черниговка	III 29	XI 23	XI 14	XII 29	.	
Орель	Богатая Чернетчина	.		XII 20		.	
Оржица	Высокій Горбъ [24]	.		XII 22		III 27	24) 11 II вскр., 27 зам.
Орчикъ	Буртовское	.		XII 21		.	
Орчикъ	Карповка	III 16		XII 20		III 22	
Орчикъ	Федоровское [25]	III 8	XI 21	XI 11	XI 26 [26]	III 18	25) 13 XII вскр., 23 зам.
Остеръ, пр. Десны	Нѣжинъ [27]	IV 6		.		.	26) 10 XII вскр., 20 зам.
Остеръ, пр. Сожа	Рославль [28]	IV 8	XI 20	XI 14	XI 30 [29]	IV 11	27) По набл. г. Максимкова.
Остеръ, » »	Тихиль	.	XI 26	XI 15	.	.	28) По набл. гг. Карпачева и Сырейщикова.
Осьма	Юренево	IV 11		.		.	29) 18 XII вскр., 20 зам.

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Осьма	Покровская сел.-хоз. шк.	IV 16	XI 3	XI 1	XI 5	.	
Пина	Пинскъ	III 28	XII 5	XI 16	XII 26	.	
Припять	Въ 11 в. отъ ст. Лунинецъ	.	XI 26	XI 15	XII 4 1)	.	1) 11 XII вскр., 27 зам.
Припять	Вильча	.		XII 27		.	2) 6 XII вскр., 26 зам.
Припять	Петриковъ	.	XI 20	XI 15	XII 2 2)	.	
Припять	Дерновичи	III 25	XI 23	XI 18	XII 29	III 29	
Пселъ	Гуево	.		XII 20		.	
Пселъ	Въ 12 в. отъ Гудимовки	.		XII 28		.	
Пселъ	Сорочинцы 3)	III 15		XII 24		.	3) 20 II вскр., 25 зам.
Птичь	Холопеничи	III 29		XII 28		.	
Птичь	Лучицы	III 28		XII 28		IV 3	
Рось	Корсунь	III 25	XI 20	XI 16	XII 26	.	
Саксагань	Веселые Терны	.		XII 22		III 24	
Самара, пр. Днѣпра	Лозовая	.		.		III 25	
Самара, » »	Новоселовка	III 17		XII 23		.	
Санкоуцы	Грозинцы-Бочкоуцы	III 25	XII 17	XI 15	XII 27	III 30	
Свапа	Уютное	IV 8	XI 23	XI 15	XII 2 4)	IV 8	4) 9 XII вскр., 21 зам.
Свапа	Сковороднево	.		XII 24		IV 20	
Свислочь, пр. Березины	Минскъ 5)	III 25		XII 11		.	5) По набл. г. Недзьведзскаго.
Сеймъ	Курскъ	III 11	XI 21	XI 18	XII 6 6)	III 12	
Сеймъ	Выровка	.		XII 22		.	6) 16 XII вскр., 20 зам.
Сеймъ	Шаболиново	III 10		XII 24		IV 1	
Случъ, пр. Горыня	Староконстантиновъ 7)	III 11	XI 25	XI 14	XI 27 8)	III 14	7) 20 II вскр., 25 зам.
Случъ, » »	Быстричи	III 23	XI 24	XI 13	XII 3 9)	.	8) 7 XII вскр., 26 зам.
Случъ, » »	Березно 10)	III 12	XI 20	XI 16	XII 3 11)	III 16	9) 7 XII вскр., 26 зам.
Случъ, » »	Близъ ст. Домбровицы 12)	III 28		XII 13		.	10) 18 II вскр., 25 зам.
Случъ, » »	Вильча	.		XII 26		.	11) 6 XII вскр., 26 зам.
Смотричъ	Кузьминъ	III 15	XI 20	XI 14	XI 29 13)	III 19	12) Сообщ. со ст. Ровно.
Смотричъ	Каменецъ-Подольскъ 14)	.	XI 21	XI 15	XII 13	III 15	13) 11 XII вскр., 26 зам.
Смотричъ	Каменецъ-Подольскъ 15)	.	XII 14	XI 14	XII 27	.	14) По набл. г. Турчинскаго.
Снѣжеть, пр. Десны	Карачевъ	IV 10		XI 11		.	15) По набл. г. Забѣлло.
Сновъ	Сновскъ	.	XII 7	.	XII 20	.	
Собь	Куна	III 6	XII 23	XII 21	XII 31	III 6	
Сожъ	Фленово	IV 9		.		IV 12	
Сожъ	Княжое	IV 9		XII 26		IV 10	
Сожъ	Тихиль	.	XI 25	XI 19	XII 26	.	
Сожъ	Въ 12 в. отъ им. Болинъ	IV 5		XII 27		.	
Сожъ	Гомель	III 27	XI 23	XI 15	XII 25	.	
Ствига	Оздамичи	IV 2		.		.	
Ствига	Рычевъ	III 20		.		III 27	
Ствига	Озераны 16)	III 12	XI 20	XI 13	XII 27	III 22	16) 15 II вскр., 24 зам.
Стугна	Васильковъ 17)	III 20	XI 29	XI 16	XII 28	.	17) По набл. г. Антеновича.
Стырь	Киверцы	III 16		.		III 17	
Стырь	Старые Кони	III 22	XI 23	XI 17	XII 27	III 25	
Судость	Котляково	IV 8	XI 21	XI 14	XII 21	IV 9	
Судость	Бакланъ 18)	IV 7		.		IV 12	18) 15 III вскр., 17 зам.
Судость	Погаръ	III 27		.		.	
Сула	Ромны, Х.-Н. ж. д.	III 27		XII 6		III 27	
Сула	Лубны, гимназія	III 27	XI 21	XI 18	XII 21	III 31	
Сура Мокрая	Киньгрусть 19)	.		.		.	19) 8 II вскр., 25 зам.
Супой	Шабельники	.	XII 19	XII 17	XII 21	.	
Супой	Богданы 20)	.		XII 22		.	20) 13 III вскр., 17 зам.
Тагамлыкъ	Новый Тагамлыкъ	III 20	XI 14	XI 11	XII 1 21)	IV 9	21) 7 XII вскр., 19 зам.
Ташлыкъ Черный	Ново-Украинка	III 26	XI 22	XI 17	XI 29 22)	IV 2	22) 8 XII вскр., 21 зам.
Тетеревъ	Житоміръ 23)	IV 3		XII 24		.	
Тетеревъ	Радомысль	.	XI 23	XI 14	XII 20	.	23) 14 III вскр. 18 зам., по набл. г. Хандроса.
Тикичъ Гнилой	Ставище	IV 6		.		IV 8	
Тикичъ »	Бужанка	.	XI 23	XI 12	XI 28	.	
Тикичъ »	Звенигородка	III 16		XI 15		.	
Трубежъ	Остролучье	.	XI 22	XI 15	XII 21	.	
Турія	Ковель	III 21	XI 28	XI 16	XII 27	III 24	
Тускорь	Коренная Пустынь	.		XII 21		IV 11	
Тускорь	Курскъ	IV 10	XI 22	XI 17	XII 3 24)	IV 13	24) 13 XII вскр., 20 зам.
Тясминъ	Чигиринъ	.	XII 6	XII 2	XII 16	.	
Тясминъ	Новогеоргіевскъ (Херс. г.)	.		XII 26		.	
Уборть	Эмильчинъ	.		XI 14		.	
Уборть	Милашевичи	.	XI 21	XI 16	XII 28	.	
Уборть	Стодоличи	.	XII 8	XII 2	XII 25	.	
Удай	Лелякн	III 24	XI 24	XI 16	XII 21	III 27	
Ужъ	Рудня-Базарская	.		XII 28		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Фарсъ	Дондуковская	.		XII 28			
Хмость	Въ 6 в. отъ Владимірскаго	IV 10		.		IV 16	
Хороль	Миргородъ	.	XI 25	XI 15	XII 3 1)	.	1) 13 XII вскр., 21 зам.
Цитовка	Маріина Горка	IV 3		.		.	
Цна	Ганцевичи	.	XI 10	X 31	XI 15 2)	.	2) 18 XI вскр., 1 XII зам., 6 вскр., 24 опять зам.
Шполка	Шпола	III 26		XII 20		.	
Ясельда	Погодино	III 26		XI 15		.	
Ясельда	Лядовичи (Ополь)	IV 3	XI 22	XI 18	XII 27	.	
Ясельда	Ополь	.		XII 26		.	

Бассейнъ Азовскаго моря. — Bassin de la mer d'Asov.

Айдаръ	Спѣваковка	II 13		.		.	
Аксай	Новочеркаскъ 3)	II 18	XII 18	XII 3	XII 21	II 22	3) По набл. г. Силкина.
Аркадакъ	Колѣно	IV 14		.		IV 18	
Балаклейка	Балаклея 4)	III 22		XII 21		.	4) 17 II вскр., 28 зам., опять вскр. и 2 III зам.
Бахмутка	Каменка (Екатериносл. г.) 5)	III 15	XII 8	XII 1	XII 21	III 15	
Богучарка	Кантемировка 6)	.	XII 8	XII 1	XII 22	.	5) 13 II вскр., 28 II зам..
Богучарка	Богучаръ	.		XII 21		.	6) 6 II вскр., 20 зам.; 7 III вскр., 16 опять зам.
Бузулукъ	Мачиха	IV 13		XI 17		IV 17	
Бузулукъ	Алексѣевская (Донск. обл.)	.		XII 21		.	
Валуй	Валуйки 7)	IV 6	XII 9	XII 3	XII 21	.	7) 13 II вскр., 26 зам., 16 III вскр., 30 зам.
Ворона	Кирсановъ	IV 23		XI 17		IV 24	
Ворона	Борисоглѣбскъ	IV 12	XI 20	XI 16	XII 2 8)	IV 16	8) 8 XII вскр., 21 зам.
Воронежъ	Липецкъ	IV 19	XI 26	XI 17	XII 21	.	
Вязелка	Бѣлгородъ	.	XI 20	XI 15	XII 1	.	
Вязелка	Бѣлгородъ, К.-Х.-С. ж. д.	.	XI 21	XI 16	XII 3	.	
Гнилая	Андріановка 9)	III 17	XII 8	XII 2	XII 20	.	9) 8 II вскр., 29 зам.
Грушевка	Александровскъ-Грушевскъ 10)	III 7		XII 21		.	10) 17 II вскр., 3 III зам.
Грушевка	Персіяновка 11)	.	XII 9	XI 29	XII 20	.	11) 10 II вскр., 28 зам.
Грязнушка, пр. Матыры	Любовка 12)	IV 11		.		.	12) 15 II вскр., 20 зам.
Двурѣчная Верхняя	Колодезное	.		XII 21		.	13) 11 II вскр., 2 III зам., 15 вскр., 30 опять зам.
Деркулъ	Бѣловодскъ 13)	.		XII 20		.	
Донецъ Сѣверный	Бѣлгородъ 14)	.	XI 20	XI 15	.	.	14) 11 II вскр., 29 зам.
Донецъ »	Верхне-Салтовъ 15)	.		XII 21		.	15) 11 II вскр., 27 зам., 16 III вскр., 30 опять зам.
Донецъ »	Верхняя Писаревка	.		XII 22		.	
Донецъ »	Старо-Салтовъ 16)	III 16		XII 22		.	16) 11 II вскр., 27 зам.
Донецъ »	Балаклея 17)	III 23		XII 25		.	17) 18 II вскр., 2 III зам.
Донецъ »	Лисичанскъ	II 22		XII 22		.	
Донецъ »	Луганская	.	XII 17	XII 15	XII 20	.	
Донецъ »	Каменская, приходск. учил.	II 11		XII 22		III 16	
Донецъ »	Екатерининская 18)	III 14	XII 8	XII 5	XII 21	III 26	18) 13 II вскр., 4 III зам.
Донецъ »	Усть-Быстрянская	II 14		.		II 18	
Донъ	Никитское	IV 20	XI 9	XI 6	XI 12 19)	IV 24	19) 21 XI вскр., 30 зам., 19 XII вскр., 21 опять зам.
Донъ	Данковъ	IV 18	XII 20	XI 14		.	
Донъ	Лебедянь	IV 19		XI 11		.	
Донъ	Докторово	IV 18		XII 23		IV 20	
Донъ	Задонскъ 20)	IV 12		XII 25		.	20) По набл. г. Исаева.
Донъ	Задонскъ 21)	IV 12		XII 23		.	21) По набл. г. Аргонина.
Донъ	Конь-Колодезь	IV 12	XI 21	XI 17	XII 20	.	
Донъ	Гремячее	IV 23		XII 20		.	
Донъ	Старая Хворостань	.	XI 24	XI 16	XII 6 22)	.	22) 8 XII вскр., 17 зам., 19 вскр., 21 зам.
Донъ	Старо-Покровское	IV 1		XII 21		.	
Донъ	Коротоякъ	.		XII 15		.	23) По набл. гг. Кривобокова и Крошарова.
Донъ	Лыска	IV 12	XI 23	XI 17	XII 21	.	
Донъ	Павловскъ 23)	III 26		XII 23		.	24) 15 II вскр., потомъ опять зам.; по набл. г. Голубицкаго.
Донъ	Богучаръ	.		XII 22		.	
Донъ	Казанская 24)	III 21		XII 21		.	
Донъ	Казанская 25)	III 21		XII 20		III 30	25) 13 II вскр., 2 III зам.; по набл. г. Шумилкина.
Донъ	Усть-Хоперская 26)	III 14		XII 21		.	
Донъ	Усть-Медвѣдицкая 27)	III 18		.		IV 18	26) 17 II вскр., 10 III зам.
Донъ	Клѣтская 28)	III 19		XII 22		III 20	27) 23 II вскр., 7 III зам. 28) 14 II вскр., 3 III зам.

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Донъ	Кременскій монастырь[1]	III 24		XII 22		.	1) 18 II вскр., 4 III зам.
Донъ	Подгорскій хуторъ[2]	III 24		XII 18		IV 7	2) 17 II вскр., 4 III зам.
Донъ	Бѣлужій хуторъ[3]	III 18	XI 29	XI 21	XII 20	IV 8	3) 16 II вскр., 3 III зам.
Донъ	Трехъ-Островянская	.		XII 15		.	
Донъ	Донская	II 24		XII 21		III 10	
Донъ	Нижне-Чирская	.		XII 23		.	
Донъ	Потемкинская	.	XII 9	XII 5	XII 21	.	
Донъ	Филипповская	II 20		XII 22		III 15	
Донъ	Цымлянская	.		XII 21		.	
Донъ	Романовская[4]	III 15		XII 21		III 17	4) 20 II вскр., потомъ опять зам.
Донъ	Соловый хуторъ[5]	III 15		XII 22		III 16	
Донъ	Кочетовская	.		XII 21		.	5) 9 II вскр., 3 III зам.
Донъ	Манычская	II 17		XII 22		II 27	
Донъ	Аксайская	II 22		XII 22		.	
Донъ	Ростовъ	II 22		XII 21		III 17	
Донъ	Азовъ[6]	III 12		XII 21		III 17	6) 22 II вскр., 5 III зам.
Донъ	Перебойный островъ	.		XII 22		.	
Егорлыкъ	Медвѣжье	.		XII 28		.	
Еланчикъ Грузскій	Новониколаевская	.		XII 21		.	
Ертилъ Большой	Знаменка (Тамбовск. г.)	IV 18		XI 5			
Ертилъ Малый	Ермоловка	IV 14	XI 11	XI 6	XI 15	IV 18	
Ея	Елисаветовка	II 19		.		II 22	
Ея	Старощербиновская[7]	III 8		.			7) 12 II вскр., 3 III зам.
Калитва	Шептуховка[8]	.	XI 19	XI 14	XII 1	.	8) 12 II вскр., 27 зам. 14 III вскр., 30 опять зам.
Кальміусъ (Калка)	Маріуполь	.		XII 27		.	
Кальчикъ	Малый Янисоль[9]	III 11		XII 21		III 13	9) 10 II вскр., 3 III зам.
Кальчикъ	Маріуполь	II 8		.		.	
Каменка, пр. Мечи Ситовой	Ново-Петровское	IV 19		XI 17		IV 19	
Короча	Логовое	.	XI 19	XI 14	XII 3[10]	.	10) 7 XII вскр., 11 зам., 14 вскр., 20 снова зам.
Куберла Большая	Зундовъ хуторъ	III 22		XII 5		III 22	
Куберла »	Кутейниковская	.		XII 13		III 8	
Лауза	Ивановка (Саратовск. г.)	IV 18		XI 7[11]		IV 19	11) Полыньи зам. 16 XI.
Лозоватка	Юрьевка[12]	III 7		XII 21		III 11	12) 8 III зам.
Лопань	Харьковъ (Землед. уч.)[13]	III 18	XI 22	XI 14	XII 21	.	13) 11 II вскр., 27 зам.
Лопань	Харьковъ (Университ.)[14]	III 16		.		.	14) 12 II вскр., 27 зам.
Лугань	Луганскъ[15]	III 14		XII 21		III 16	15) 10 II вскр., 29 зам.
Манычъ	Манычская[16]	III 12	XII 11	XII 3	XII 21	.	16) 18 II вскр., 3 III зам.
Матыра	Волчекъ	.		XI 15		.	
Медвѣдица, пр. Дона	Петровскъ	.		XI 16		.	
Медвѣдица, » »	Большіе Копены[17]	IV 15		XII 21		IV 26	17) 14 II вскр., 29 зам.
Медвѣдица, » »	Етеревская	IV 6	XII 6	XII 3	XII 19	IV 10	
Меча Красивая	Ефремовъ	IV 19		XII 21		IV 21	
Меча »	Хорошавка	IV 19		.		IV 21	
Міусъ	Покровское (Донск. обл.)[18]	III 12	XI 18	XI 15	XI 29[19]	.	18) 16 II вскр., 2 III зам.
Міусъ	Троицкое (Донск. обл.)[20]	III 13	XII 8	XII 5	XII 21	.	19) Потомъ опять вскр., 20 XII зам.
Молочная	Гальбштадтъ[21]	III 7		XII 21		III 8	
Мѣловая	Стрѣльцовскій заводъ[22]	IV 9	XII 9	XII 4	XII 20	.	20) 25 II вскр., 2 III зам.
Осередa	Бутурлиновка[23]	IV 2	XI 22	XI 17	XII 3	.	21) 15 II вскр., 29 зам.
Осколъ	Погожее	.	XI 9	XI 2	XI 13	.	22) 12 II вскр., 2 III зам., 16 вскр., 29 опять зам.
Платa	Знаменка (Тамбовск. губ.)	.		XI 5		.	
Погожая	Погожее	IV 9		.		.	
Ряса Становая	Буховое	IV 19		XI 11		IV 23	
Савала	Вязовое	.		XI 6		.	
Салгиръ	Салгирка	.		не замерзала.		.	
Салъ	Атаманская	.		XII 4		.	
Салъ	Мартынонка	III 11		XII 20		III 16	
Сердоба	Сердобскъ	IV 21		.		.	
Сосна Быстрая	Ливны	IV 11	XII 7	XI 13	XII 21	IV 18	
Сосна »	Елецъ	IV 10		.		.	
Сосна »	Елецъ, Р.-Ур. ж. д.	IV 11		XII 21		.	
Сосна Тихая	Острогожскъ[24]	IV 5		XII 21		IV 10	23) 12 II вскр., 26 зам., 13 III вскр., 31 опять зам.
Терса, пр. Медвѣдицы	Козловскій хуторъ	IV 18		.		IV 26	
Терса, » »	Рудня	.	XI 25	XI 16	XI 28	.	24) 24 III вскр., 28 зам.
Торецъ	Славянскъ, ст. ж. д.[25]	III 16		.		III 18	25) 9 II вскр., 26 зам.
Тузловъ	Протопоповскій хуторъ	II 10		XII 3		.	
Тузловъ	Новочеркаскъ[26]	II 16		.		II 17	26) По набл. г. Силкина.
Харьковъ	Харьковъ, университетъ[27]	III 16		.		.	27) 12 II вскр., 27 зам.
Хворостань	Старая Хворостань	.	XI 24	XI 17	XII 5[28]	.	28) 10 XII вскр., 17 зам.
Хоперъ	Пады	IV 21	XI 21	XI 17	XI 24	IV 21	19 вскр., 21 опять зам.
Хоперъ	Борисоглѣбскъ	.	XI 20	XI 16	XII 2[29]	.	29) 8 XII вскр., 21 зам.
Хоперъ	Калиновскій хуторъ	IV 15	XI 22	XI 18	.	IV 20	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Хоперъ	Михайловская	IV 8		.		.	
Хоперъ	Успенская	IV 15		XII 23		IV 19	
Хоперъ	Луковская	IV 6		XII 21		IV 12	
Хоперъ	Дуброва	III 20		XII 24		III 22	
Цымла	Баклановская [1])	III 12	XII 7	XII 3	XII 17	.	1) 13 II вскр., 1 III зам.
Челбасъ	Въ 5 в. отъ Тихорѣцкой [2])	III 7	XII 16	XII 6	XII 28	.	2) 21 II вскр., 4 III зам.
Чиръ	Каргинъ, хуторъ [3])	IV 10		XII 3		.	3) 2 III зам., 17 вскр., 28 зам.
Чиръ	Чернышевская	III 17	XII 8	.	XII 16	III 18	

Бассейнъ Каспійскаго моря. — Bassin de la mer Caspienne.

Ай	Въ 7 в. выше Златоуста [4])	IV 25		.		.	4) По набл. г. Баталова.
Айва	Аришка (выше мельницы)	IV 20 [5])	XI 12	XI 7 [6])	XI 15	IV 20	5) Ниже мельницы вскр. 15 IV.
Акстафа	Воскресенскій перевалъ	.		XII 8		III 31	
Алатырь	Ардатовъ	IV 21		XI 7		.	6) Ниже мельницы замерзла въ концѣ декабря.
Араксъ	Нахичевань	II 23		.		.	
Ардонъ	Нижній Заромакъ	II 6		.		.	
Арпачай Западный	Александрополь [7])	.		XII 28		III 6	7) 2 янв. зам.
Ахтуба	Ахтуба [8])	.		XII 4		.	8) 30 III зам.
Байса	Ветошкино	.		XI 6		.	
Барда	Захарова	IV 27	X 29	X 15	XI 6	IV 29	
Барышъ	Чистое Поле	IV 24		XII 3		.	
Барышъ	Карсунъ [9])	.	XII 9	XI 6	XII 12	.	9) По набл. г. Остроумова.
Басарга Подстепная	Оранжерейный Промыселъ	.		XII 22		II 24	
Буй, пр. Камы	Аряжъ	IV 25		.		.	
Буй, » »	Камбарскій заводъ	IV 24		.		IV 25	
Бѣлая, пр. Камы	Узянскій заводъ	.		XI 7		.	
Бѣлая, » »	Уфа	IV 26		XI 10		.	
Бѣлая, » »	Благовѣщенскій заводъ	IV 27		.		.	
Бѣлая, » »	Бирскъ	IV 28		XI 10		.	
Бѣлая, » »	Андреевка (Уфимск. г.)	IV 23		.		IV 30	
Бѣлая, пр. Вятки	Залазнинскій заводъ	V 1		.		.	
Вазуза	Грива	IV 17		.		IV 20	
Вала	Красный Яръ	IV 20		XI 7		IV 23	
Векса, пр. Костромы	Сынково	.	XI 21	XI 4	XII 2 [10])	.	10) 7 XII вскр., 11 зам., 14 вскр., 20 зам.
Векса » »	Буй	IV 24		XI 7		IV 25	
Ветлуга	Баки	.		XI 16		.	
Ветлуга	Варнавинъ	.		XI 7		.	
Ветлуга	Ветлуга	.		XI 7		.	
Ветлуга	Зауполовница	IV 24		XI 7		.	
Вига	Шартаново	IV 17		XI 5 [11])		IV 20	11) На тихихъ мѣстахъ; окончательно зам. 16 XI.
Владиміровка	Ахтуба	.		XII 4		.	
Волга	Большая Коша	IV 17		XII 27		.	
Волга	Ржевъ [12])	IV 2		XII 31		IV 6	12) 8 янв. зам.; по набл. г. Смирнова.
Волга	Никифоровское	IV 12		XII 26		IV 20	
Волга	Сергино	.	XI 27	XI 17	XII 24	.	
Волга	Въ 5 в. отъ Рѣдкина	IV 2	XI 27	XI 24	XI 30 [13])	IV 8	13) 19 XII вскр.
Волга	Видогощи	IV 14	XI 30	XI 18	XII 3	IV 23	
Волга	Юрьевское Дѣвичье	IV 16	XI 29	XI 16	XII 5 [14])	IV 22	14) 8 XII вскр., 20 зам.
Волга	Калязинъ	IV 16		XI 15		.	
Волга	Прилуки	.	XII 1	XI 6	XII 3	.	
Волга	Угличъ	.		XI 12		.	
Волга	Мышкинъ	IV 18		XI 11		.	
Волга	Николо-Кормское	IV 18		XI 8		.	
Волга	Гнѣбово	IV 18		XI 11		.	
Волга	Рыбинскъ [15])	IV 20		.		.	15) По набл. г-жи Ремезовой.
Волга	Рыбинскъ [16])	IV 20		XI 13		IV 23	16) По набл. г. Круглова.
Волга	Хорошилово	IV 23		XI 13		IV 24	
Волга	Романовъ-Борисоглѣбскъ	IV 22		XI 14		IV 25	
Волга	Ярославль	IV 21		XI 13		IV 24	
Волга	Кострома, реал. училище	IV 21		XI 14		IV 25	
Волга	Плесъ	.		XI 9		.	
Волга	Кинешма	IV 22		XI 14		IV 26	
Волга	Юрьевецъ	IV 23		XI 15		IV 28	
Волга	Васильева Слобода	IV 24		XII 3		IV 28	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Волга	Балахна	IV 24		XII 3		IV 28	
Волга	Сормово	IV 24		XII 1		IV 28	
Волга	Макарьевъ 1)	IV 24		.		IV 30	1) Сообщено изъ Лыскова.
Волга	Макарьевъ	IV 24		.		IV 28	
Волга	Исады (Нижегор. г.)	IV 24		XI 26		IV 27	
Волга	Сормовка	IV 24	XI 22	XI 19	XI 24	IV 29	
Волга	Фокино	IV 24	XI 22	XI 19	XII 3	IV 28	
Волга	Чебоксары	IV 25		XII 3		IV 29	
Волга	Маріинскій посадъ	IV 25		XII 4		.	
Волга	Бѣловолжское	IV 24		XII 3		.	
Волга	Вязовое 2)	IV 26		.		IV 30	2) Сообщено изъ Паратскаго Затона.
Волга	Казань, университетъ	.		XII 3		.	
Волга	Казань, землед. училище	IV 23		.		IV 28	
Волга	Ундоры	IV 26		.		.	
Волга	Сенгилей	IV 25		XII 20		IV 30	
Волга	Борковскій хуторъ	IV 25	.	.	XII 24	.	
Волга	Батраки	IV 25		XII 21		V 2	
Волга	Сызрань, С.-В. ж. д.	IV 24		XII 23		V 3	
Волга	Спасское 3)	IV 26		XII 20		.	3) Сообщено со ст. Частые Колки.
Волга	Екатеринштадтъ	.		XII 4		.	
Волга	Покровская Слобода	IV 25		.		IV 30	
Волга	Саратовъ, гимназія	IV 22		XII 28		.	
Волга	Слободка	.		XII 25		.	
Волга	Карагачевъ	IV 20		XII 22		IV 28	
Волга	Дубовка	IV 17		XII 24		.	
Волга	Средне-Погромное	IV 13	XII 9	XII 6	XII 23	.	
Волга	Царицынъ	IV 9	XII 7	XII 2	XII 18	IV 11	
Волга	Черный Яръ	III 19		XII 23		IV 4	
Волга	Пришибъ	III 23		.		III 23	
Волга	Замьяновская	III 18		XII 22		III 20	
Волга	Астрахань, школа садов.	III 14		XII 19		III 17	
Волга	Бирючья Коса	III 11		XII 22		III 20	
Волга	Четырехбугорный маякъ	.		.		III 24	
Волчина	Максатиха	.		XI 6		IV 20	
Выша	Земетчино	IV 21		XI 8		.	
Выша	Матчерка	IV 20		XI 6		.	
Вятка	Залазнинскій заводъ	IV 29		XI 4		.	
Вятка	Омутнинскій заводъ	IV 27		XI 7		IV 29	
Вятка	Кирсинскій заводъ	IV 24		XI 6		IV 30	
Вятка	Сенино	IV 26		.		V 1	
Вятка	Вятка, реальное училище	IV 25		XI 6		.	
Вятка	Вятка 4)	IV 25		XI 6		IV 29	4) По набл. г. Крюгера.
Вятка	Орловъ	.		XI 8		.	
Вятка	Кукарка	IV 24		.		IV 26	
Вятка	Малмыжъ	IV 26		XI 8		.	
Вятка	Старый Бурецъ	.		XI 8		.	
Деркулъ	Уральская сел.-хоз. шк.	.	XI 12	XI 9	XI 14	IV 27	
Дубна	Кутачи	IV 20		.		.	
Жиздра	Жиздра 5)	IV 10	XI 19	XI 15	XII 19	.	5) По набл. г-жи Комаровой.
Занга	Еленовка	III 17		XII 7		III 31	
Зуша	Мценскъ	IV 13		.		.	
Ижъ	Юски	IV 22		.		.	
Икъ, пр. Сакмары	Сеиткуловское	IV 17		.		.	
Имза	Княгининъ	IV 21	XII 9	XI 5	XII 13	IV 22	
Иньва	Кудымкоръ	IV 23		XI 5		IV 27	
Иньва	Купросъ	.		XI 5		IV 26	
Исса	Инсаръ	IV 19		XI 5		.	
Кабожа	Избоище	IV 21		XI 4		IV 22	
Кава	Лихославль	IV 18		XI 6		IV 18	
Казанка	Арскъ	.		XI 6		IV 25	
Кама	Шакшеръ	IV 29		XI 7		V 2	
Кама	Усть-Боровая 6)	IV 28		.		V 2	6) Сообщено изъ Соликамска г. Рязанцевымъ.
Кама	Тетерина	.		XI 7		.	
Кама	Усолье (Пермск. губ.)	IV 27		XI 6		V 2	
Кама	Пожевской заводъ	.		.		V 1	
Кама	Пермь	IV 23		XI 10		.	
Кама	Оханскъ	IV 28		XI 14 7)		.	7) Остались большія полыньи.
Кама	Ножовка	IV 26		XI 9		.	
Кама	Сарапуль	IV 25		XI 12		.	
Кама	Камбарскій заводъ	IV 26		.		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Кама	Челны [1]	.		XI 17		.	1) Сообщено Мензелинскою селько-хоз. школою.
Камеликъ Большой	Перелюбъ	IV 17		XI 7		IV 23	
Камеликъ »	Малая Тарасовка	IV 17		.		IV 24	
Кандызъ	Русскій Кандызъ	IV 20		XI 7		.	
Караманъ Малый	Екатеринштадтъ [2]	IV 13		XI 7		IV 17	2) 17 II вскр., 24 зам.
Кара-чай	Зурзуны	III 16		.		.	
Каріанъ	Знаменское-Каріанъ	IV 15		XI 6		IV 21	
Карла Малая	Шемурша	.	XI 11	XI 5	XI 13 [3]	.	3) 10 XII вскр., 12 зам.
Карла Большая	Буинскъ	.		XI 5		.	
Касня	Ивановское	.	XI 9	XI 6	XI 29 [4]	.	4) 19 XII вскр., 21 зам.
Кость	Середа (Ярославск. г.)	IV 23		XI 5		IV 23	
Керженецъ	Успенское (Костр. губ.)	IV 18 [5]		XI 18 [6]		IV 24	5) Ниже мельницы. Выше мельн. вскр. 19 IV.
Кинель Большой	Бугуруслан	IV 20		.		.	
Кинель Малый	Козловка (Самарск. губ.)	IV 20		.		IV 30	6) Ниже мельн. Выше мельн. зам. 10 XI.
Кинешемка	Кинешма	IV 20		XI 4		IV 21	
Киржачъ	Киржачъ	IV 21		XI 6		IV 21	
Клязьма	Дубровка	.		XII 3		IV 20	
Клязьма	Владиміръ, ст. М.-Н. ж. д.	IV 22		XI 6		IV 24	
Клязьма	Ковровъ [7]	.		XI 5		.	7) Сообщено изъ Егорьева.
Клязьма	Ковровъ	IV 24		X 24		IV 27	
Клязьма	Рыло	IV 19		XI 7		IV 21	
Ковжа, пр. Шексны	Ковжа	IV 23		XI 4		IV 25	
Ковжа, вп. въ оз. Бѣлое	Ковжинскій заводъ	IV 23		XI 5		IV 24	
Койсу (Аварская)	Гунибъ [8]	.		XII 7		II 20	8) 3 янв. зам.
Кокшага Малая	Царевококшайскъ	.		XI 1		.	
Колва	Вильгортъ	IV 28		XI 6		V 2	
Колва	Чердынь	.		XI 9		.	
Колокша	Покровъ	IV 22		XI 6		.	
Колпь, пр. Суды	Никольское (Новгор. губ.)	IV 22		XI 5 [9]		IV 26	9) Ниже плотины зам. 12 XI.
Колпь, » Гуся	Черсево	IV 6		.		.	
Кострома	Солигаличъ	IV 5		XI 5		IV 5	
Кострома	Буй	IV 24		XI 7		IV 25	
Кострома	Кострома, реальн. учил.	IV 25		XI 8		.	
Коша Малая	Веретье	IV 13		XI 16		IV 16	
Коша »	Большая Коша	IV 20		XII 30		IV 20	
Коша Большая	Большая Коша	IV 22		XII 28		IV 22	
Крома	Новоселки (Орловск. губ.)	IV 8		.		.	
Ксань	Ксанка	II 7		не замерзала.		II 10	
Ксань	Агаяни [10]	.		не замерзала.		.	10) 7 янв. зам.
Кубня	Большіе Кошелеи	.		XI 5		IV 23	
Кума	Воронцово-Александров-	.		не замерзала.		II 11	
Кура	Толоши [12] [ское [11]]	II 8		не замерзала.		.	11) 4 янв. зам., 18 вскр., 21 зам.
Кура	Ксанка [13]	II 7		не замерзала.		II 10	
Кура	Мцхетъ [14]	II 4		не замерзала.		.	12) 5 янв. зам.
Кура	Тифлисъ (Физ. Обсерв.) [15]	не замерзала.		не замерзала.		II 10	13) 5 янв. зам.
Кутулукъ	Неплюево	IV 18		XI 7		IV 23	14) 4 янв. зам.
Лекма, пр. Чепцы	Юкаменское	IV 22		XI 6		IV 22	15) Рукавъ Куры весь янв. по ночамъ зам., днемъ вскр.
Лекма, пр. Лѣтки	Сенино	IV 23		.		.	
Люнда	Покровское [16]	IV 23		.		IV 24	
Малка	Прохладная	II 2		XII 28		II 13	16) Сообщено изъ с. Васильевскаго (Нижегород. губ.)
Медвѣдица, пр. Волги	Въ 8 в. отъ ст. Рамешки	IV 20		XI 7		.	
Мензела	Мензелинская сел.-хоз. шк.	IV 18		XI 15		.	
Міясъ	Челябинскъ, ст. ж. д.	IV 26		XI 10		.	
Міясъ	Горшково	.		XI 16		.	
Могоча	Васильевскій хуторъ	IV 20		XI 5		IV 21	
Мокша	Мокшанъ	IV 20		XI 5		IV 22	
Мокша	Голицыно	IV 21		XI 12		IV 23	
Мокша	Тумаевъ хуторъ	.		XI 7		.	
Мокша	Троицкъ (Пенз. губ.)	IV 22		XI 7		.	
Мокша	Темниковъ	.		XI 20		.	
Молога	Бѣжецкъ [17]	IV 18		XI 5		IV 21	17) По набл. г. Гущина.
Молога	Весьегонскъ [18]	IV 23		XI 9		IV 24	18) По набл. г-жи Михайловской.
Молога	Весьегонскъ [19]	IV 23	XI 11	XI 9	XI 13	IV 25	
Молома	Красное	IV 25		XI 8 [20]		IV 29	19) По набл. г. Богданова.
Москва	Можайскъ [21]	IV 18		.		.	20) Полыньи зам. 20 XII.
Москва	Москва (Нескучный садъ)	IV 11		.		.	21) Сообщено изъ с. Соболькиі.
Москва	Москва, М.-Бр. ж. д. [22]	IV 17		XII 2		IV 22	
Москва	Фаустовскій Шлюзъ	IV 18		.		IV 23	22) По набл. г. Городецкаго.
Москва	Алешино	IV 20		XI 5		IV 22	
Москва	Коломна	IV 17		XI 21		IV 22	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Нерль Большая, пр. Волги	Яринское	IV 18		XI 10		IV 24	
Нерль Малая, пр. Клязьмы	Лыченицы	IV 17		.		.	1) По набл. г. Суматохина.
Нея	Парфентьевъ [1])	.		XI 4		.	2) По набл. г. Виноградова.
Нея	Парфентьевъ [2])	.		XI 5		.	
Обва	Карагайское	.		XI 4		.	
Обва	Кривецкое	IV 23		XII 15		IV 26	
Обнора	Ильинско-Обнорское	IV 21		XI 3		.	
Обнора	Любимъ	IV 22		XI 6		IV 23	
Озерка	Таможниково	IV 20		.		.	
Ока	Кривчиково	IV 8		XII 14		.	
Ока	Орелъ, древесн. питомн.	IV 8	XI 22	XI 17	XII 1 [3])	.	3) 7 XII вскр., 21 зам.
Ока	Болото	IV 10		XII 28		.	
Ока	Лихвинское лѣсничество	IV 11	XI 26	XI 16	XII 2 [4])	IV 16	4) Еще нѣсколько разъ вскр. и зам. Окончательно зам. 23 XII.
Ока	Михайловка	IV 15	XII 9	XII 3	XII 20	IV 17	
Ока	Корыстово	IV 16	XII 16	XI 13	XII 21	.	
Ока	Озеры	.	XII 18	XI 14	XII 20	.	
Ока	Голутвинъ	IV 17		XI 6		.	
Ока	Рязань [5])	IV 19		.		.	5) По набл. г. Черепнина.
Ока	Борки (Рязанск. г.)	IV 23	XI 10	XI 6	XI 17	IV 26	
Ока	Исады (Рязанск. г.)	IV 22		XI 15		IV 23	
Ока	Елатьма	IV 24		XI 14		IV 29	
Ока	Ляхи	.		XI 27		.	
Ока	Муромъ	IV 23		XI 16		.	
Ока	Муромъ, ст. М.-Н. ж. д.	IV 28		XI 10		.	
Ока	Нижній-Новгородъ, ст.	IV 25		.		IV 27	
Омутенка	Корыстово [ж. д.	IV 14		XI 6		.	
Орь	Орскъ	IV 26		XI 9		IV 29	
Острѣчина	Бѣжецкъ	IV 18		XI 5		IV 21	
Острѣчина	Бѣжецкъ, М.-В.-Р. ж. д.	IV 20		XI 5		.	
Охтома	Вятское	IV 20		XI 3		IV 22	
Пахра	Подольскъ	.		XI 8		.	
Пахра	Захарьино	IV 18		XI 13		.	
Пекша	Андреевское	.		XI 1		.	
Пенза	Любятино	IV 21	XI 11	XI 6	XI 15	IV 26	
Пенза	Пенза, гимназія	IV 15	XI 12	XI 7	XI 17	IV 23	
Пенза	Пенза, учил. садоводства	IV 18		.		IV 19	
Пижма	Кукарка	IV 22		.		.	
Подкумокъ	Ессентуки [6])	II 6		.		.	6) 4 янв. зам.
Проня	Ассаново	IV 23		XI 6		IV 26	
Протва	Прѣснецово	.	XII 19	.	XII 21	.	
Ранова	Гремячка	IV 14	XI 26	XI 6	XII 1 [7])	IV 18	7) 8 XII вскр., 20 зам.
Ранова	Попова Рига	IV 14	XI 26	XI 6	.	.	
Рудня	Починки	IV 20		XI 5		IV 22	
Руза	Руза	.		XI 18		.	
Сакмара	Оренбургъ, С.-Зл. ж. д.	IV 24		XI 15		IV 27	
Самара	Марычевка, С.-Зл. ж. д.	IV 22		.		IV 24	
Санахта	Семеновъ [8])	IV 17		XII 21		IV 23	8) По набл. г. Самосскаго.
Сернурка	Сернуръ	IV 14	X 23	X 11	XI 2	IV 20	
Сива	Полозово	IV 24		XI 14		.	
Симка	Сима	IV 6		XI 1		.	
Симъ	Юрьева Пристань	IV 24		XI 7		IV 24	
Сить, пр. Мологи	Родіоново	IV 5		.		.	
Сить » »	Никольское-Свѣчино	IV 14		XI 4		IV 19	
Сить » »	Новое	IV 22		XI 14		.	
Сить » »	Правдино (выше мельницы)	IV 22 [9])		XI 6 [10])		IV 24	9) Ниже мельницы вскр. 17 IV.
Сокъ	Екатериновка (Самарск. г.)	IV 21		.		.	
Сольница	Нерехта	.	XI 21	XI 15	XI 29	.	10) Ниже мельн. зам. 15 XI.
Соть	Корчкодомъ	IV 22		XI 5		IV 23	
Суводь	Козьмодемьянское	.		XI 6		.	
Судогда	Судогда	IV 11		.		IV 19	
Сундовикъ	Лысково	IV 22		XI 6		IV 24	
Сундовикъ	Исады (Нижегор. губ.)	IV 19		XI 6		IV 22	
Сура	Пенза (Сурскій мостъ) С.-	IV 14		XII 21		IV 20	
Сура	Промзино-Городище [В.ж.д	IV 22		XI 10		IV 25	
Сура	Алатырь	IV 19		.		IV 23	
Сура	Курмышъ	IV 22		XI 17		IV 25	
Сылва	Заспалова	.		XI 7		.	
Ташелка	Солдатская Ташла	IV 15		XI 6		IV 18	
Тверца	Торжокъ	IV 13		XI 13		IV 16	
Терекъ	Гулеты	II 8		.		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Терекъ	Моздокъ [1]	II 9		.		.	1) 8 янв. зам.
Толмань Малая	Толмань	IV 20		XI 4		IV 26	
Трутева	Кузнецкъ, С.-В. ж. д.	.		XI 6		.	
Тьма	Кунганово [2]	IV 7		XI 13		.	2) Сообщено изъ Высокого (Тверск. губ.).
Уводь	Иваново-Вознесенскъ [3]	не замерзала.		не замерзала.			
Угра	Дрожжино	IV 11	XI 24	XI 16	XII 1 [4]	IV 13	3) Въ чертѣ города.
Угра	Юхновъ	.		XII 27		.	4) 18 XII вскр., 26 зам.
Унжа, пр. Волги	Кологривъ (Екимцево)	IV 23		XI 6		.	
Унжа, » »	Горчуха	.		XI 6		.	
Унжа, » Оки	Меленки	IV 16	XI 22	XI 6	XII 2 [5]	.	5) 12 XII вскр., 21 зам.
Упа	Успенское (Тульск. губ.)	IV 21		XI 13		.	
Упа	Тула, оружейный заводъ	IV 19		XI 14		IV 22	
Упа	Тула	IV 19		.		.	
Упа	Русаново	.	XI 24	XI 14	XII 1 [6]		6) 9 XII вскр., 20 зам.
Уралъ	Верхнеуральскъ	IV 24		X 17		IV 27	
Уралъ	Орскъ	IV 26		XI 9		IV 29	
Уралъ	Кучукъ	.		XI 17		.	
Уралъ	Яварцевскій поселокъ	IV 24		.		IV 30	
Уралъ	Уральскъ [7]	IV 22		XI 17		.	7) По набл. г. Свѣшникова.
Уралъ	Гурьевъ	.	XI 22	XI 18	XI 25 [8]	.	8) 29 XI вскр., 9 XII зам.
Уржумка, пр. Вятки	Уржумъ	IV 22		.		IV 25	
Уста	Трехсвятское	IV 21		XI 8		IV 28	
Утка	Гробово	.		XI 5		.	
Уфа	Красноуфимскъ	IV 24		XI 8		IV 25	
Уфа	Артинскій заводъ	IV 24		.		IV 27	
Ухра	Христорождественское	IV 21		XI 5		IV 22	
Уча, пр. Обноры	Любимъ [(Яросл. губ.)	IV 22		.		IV 22	
Хунта	Никольскіе Гаи	III 31		.		.	
Цивиль Большой	Цивильскъ	IV 16		XI 7		IV 25	
Цна, пр. Мокши	Знаменское-Каріанъ	IV 15	XII 9	XI 6	XII 17	IV 21	
Цна, » »	Тамбовъ, гимназія	IV 15	.	XI 17	XII 20	.	
Цна, » »	Тамбовъ, учит. инст.	IV 21		XI 6		.	
Цна, » »	Гумны	IV 23		.		.	
Цна, » »	Моршанскъ [9]	IV 22		XII 24		IV 27	9) По набл. гг. Колчева и Мартынова.
Цна, » »	Моршанскъ [10]	.		XII 21		.	
Цна, » »	Борки (Тамб. губ.)	IV 23		XI 17		IV 24	10) По набл. г. Четвертакова.
Цна, вп. въ оз. Мстино	Вышній Волочекъ	IV 18		XI 5		IV 20	
Чаганъ	Уральскъ [11]	IV 20		XI 7		.	11) По набл. г. Свѣшникова.
Чагодоща	Валунь	IV 20		.		IV 20	
Чалыкла Малая	Любицкое	IV 15		XI 15		IV 17	
Чебоксарка	Чебоксары	IV 19		XI 4		IV 20	
Чепца	Балезино	IV 25		.		IV 26	
Чепца	Пудемскій заводъ	IV 22		XI 5		IV 27	
Чусовая	Ревда	IV 23		X 19		.	
Чусовая	Кыновскій заводъ	IV 26		.		IV 29	
Чусовая	Чусовская	IV 26		X 25		IV 28	
Чусовая	Верхне-Чусовскіе Городки	IV 25		XI 10		IV 30	
Шатъ	Мещерское	IV 14		XI 6		IV 21	
Шача, пр. Волги	Середа (Костр. губ.)	IV 19		XI 5		.	
Шача, пр. Цны	Борки (Тамб. губ.)	IV 23	XI 11	XI 6	XI 14	IV 23	
Шексна	Ковжа	IV 22		XI 13		IV 25	
Шексна	Княжичъ-Городокъ	IV 22		XI 6		IV 24	
Шексна	Георгіевское въ Раменьѣ	.		XI 13		.	
Шелдаисъ	Ахлебинино	IV 22		.		.	
Шешма	Нижне-Никиткино	IV 18		XI 4		IV 24	
Шоша	Балаково	IV 12		.		.	
Шоша	Феряскино	IV 19		.		IV 19	
Эмба	Карача [12]	IV 1	XI 29	XI 18	XII 4	IV 6	12) 22 III вскр., потомъ опять зам.
Югъ	Григорово	.		XI 6		IV 21	
Явасъ	Стрѣльниково	.	XII 8	.	XII 17	.	
Яйва	Яйва	.		X 23		.	
Яуза	Богородское (Моск. губ.)	III 31		.		.	
Яхрома	Дмитровъ	IV 18		XI 3		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бассейнъ Азіатскаго Полярнаго моря. — Bassin de la mer Polaire d'Asie.							
Абаканъ	Абаканскій заводъ	V 4		XI 27		V 11	
Айба	Щелконогова	.		.		IV 30	
Айба	Юшково	IV 18		X 20		IV 22	
Айба	Кармакъ	IV 20		X 16		.	
Аламбай	Яново	.		XI 5		.	
Алаха	Укокъ	.		IX 29		.	
Алданъ	Усть-Майское	.		X 17		.	
Алей	Локтевское	IV 30		XI 10		V 1	
Алей	Красноярское	IV 30		.		.	
Алей	Въ 30 в. отъ с. Чистюнь-	IV 21		XI 11		IV 30	
Алей	Верхъ-Алейская. [скаго	IV 17		X 30		IV 20	
Амга	Амга	V 19		X 8		V 27	
Амылъ	Каратузское	IV 24		.		IV 29	
Ангара Верхняя	Дагарскій маякъ	V 16		X 21		V 18	
Ангара	Усолье (Иркутск. губ.)	V 6		XII 26		.	
Ангара	Коновалова	.		XII 10		.	
Ангара	Братскій Острогъ	.		XI 26		V 9	
Ангара	Шаманское	V 9		XI 26		V 17	
Ангара	Каменка (Енисейск. губ.)	V 9		XI 16		V 14	
Ануй	Сибирячихинское	IV 29		XI 15		.	
Анюй Большой	Нижне-Колымскъ	V 28		.		V 29	
Анюй Малый	Нижне-Колымскъ	V 28		.		V 29	
Атбасарка	Атбасаръ	IV 25		.		IV 29	
Балей	Ново-Александровскій зав.	III 25		.		III 27	
Баргузинъ	Баргузинъ	IV 19		X 23		.	
Бачатъ	Бачатское	IV 19		XI 17		IV 27	
Берсуатъ	Наслѣдницкая	IV 5	XI 3	X 29	XI 15	IV 16	
Бія	Больше-Угриневское	.		XI 17		.	
Бія	Бійскъ	IV 26		XI 12		V 2	
Бирюса	Бирюса	V 5		XI 11		V 10	
Бобровка, пр. Кожуха	Ново-Зеландскій рудникъ	IV 30	X 22	X 19	XI 13	.	
Бобровка, пр. Ульбы	Бобровское (Томск. губ.)	IV 30		XI 16		V 2	
Буготакъ	Карпысакское	IV 27		XI 8		.	
Бурлукъ	Казанское	.		XI 15		.	
Вилюй	Вилюйскъ	V 27		.		.	
Витимъ	Бодайбо	V 13		.		V 17	
Джабайка	Атбасаръ	.		X 22		.	
Дудина	Дудинское	.		X 2		.	
Енисей	Красноярскъ	V 5		XII 3		V 13	
Енисей	Казачинское	V 3		XI 28		V 9	
Енисей	Енисейскъ	V 6		XII 4		V 7	
Енисей	Назимово	V 7		.		V 16	
Енисей	Дудинское	.		X 31		.	
Жерновка	Жерновское	.		.		IV 17	
Ивдель	Никито-Ивдель	.		XI 14		.	
Икса	Кругликова	.		XI 9		.	
Илимъ	Илимскъ	V 5	X 26	X 23	XI 4	V 10	
Иня	Кольчугинское	IV 25		XI 13		IV 28	
Иня	Усть-Сосновское	IV 26		XI 13		V 2	
Иня	Карпысакское	IV 27		XI 13		.	
Ирбитъ	Ирбитскій заводъ	IV 17		.		IV 19	
Иркутъ	Тунка	IV 22		XI 10		.	
Ирмень	Верхне-Ирменское	IV 18		X 28		IV 29	
Иртышъ	Усть-Каменогорскъ	IV 29		XI 22		V 3	
Иртышъ	Усть-Каменогорская Фер- [ма (Джельдеузекъ)	V 1		XI 23		.	
Иртышъ	Убинская	V 1		.		V 8	
Иртышъ	Семипалатинскъ [1].	V 1		XI 19		.	1) По набл. г. Горбачева.
Иртышъ	Семипалатинскъ [2].	V 1		.		V 6	2) По набл. г. Матрохина.
Иртышъ	Семіярская	V 3		XI 16		V 7	
Иртышъ	Лебяжій поселокъ	V 2		XI 15		V 6	
Иртышъ	Ямышевскій поселокъ	V 3		XI 16		V 7	
Иртышъ	Павлодаръ	V 2		.		V 7	
Иртышъ	Желѣзинская	V 3		XI 12		V 9	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Иртышъ	Омскъ [1]	V 4		XI 13		V 6	1) По набл. г. Соломина.
Иртышъ	Омскъ [2]	V 3		XI 13		V 10	2) По набл. г. Вальчука.
Иртышъ	Омскъ [3]	V 2		XI 13		.	3) По набл. г. Красныхъ.
Иртышъ	Тара [4]	.		XI 11		.	4) По набл. г. Дворникова.
Иртышъ	Тара [5]	V 2		XI 11		V 13	5) По набл. г. Мельникова.
Иртышъ	Усть-Ишимъ	IV 30		XI 10		V 7	6) По набл. гг. Рѣпина и Шарова.
Иртышъ	Тобольскъ [6]	IV 30		XI 16		V 6	
Иртышъ	Тобольскъ [7]	IV 30		XI 14		V 4	7) По набл. г. Рѣзанова.
Иртышъ	Тобольскъ [8]	V 1		XI 14		V 4	8) По набл. г. Тараканова.
Иртышъ	Тобольская сел.-хоз. шк.	IV 28		.		.	9) По набл. г. Шутова.
Иртышъ	Демьянское	V 1		XI 10		V 8	
Иртышъ	Самарово [9]	V 8		XI 10		V 9	
Иртышъ	Самарово [10]	V 8		XI 10		V 12	10) По набл. г. Кошкарова.
Ишимъ	Акмолинскъ [шк.	IV 30		XI 9		IV 30	
Ишимъ	Петропавловская сел.-хоз.	IV 30		XI 8		V 2	
Ишимъ	Вознесенская (Акмол. обл.)	IV 24		.		V 3	
Ишимъ	Петропавловскъ, ст. ж. д.	V 1		XI 10		V 2	
Ишимъ	Ишимъ	V 5		XI 7		.	
Казанда	Тоуракское	.		XI 27		IV 12	
Каменка, пр. Ангары	Каменка (Енисейск. губ.)	V 6		X 20		.	
Каменка, пр. Исети	Островская	IV 18		XI 2		IV 23	
Каменка, пр. Катуни	Алтайское	IV 20		XII 14		.	
Каменка, пр. Тагила	Анатольская	IV 27		XI 2		.	
Канъ	Канскъ	IV 21		XI 16		.	
Карасукъ	Рѣшеты	IV 26	XI 5	X 25	XI 10	IV 30	
Каратузъ	Каратузское	IV 14		.		IV 18	
Каргатъ	Каргатскій Форпостъ	.		XI 10		.	
Кармакъ	Кармакъ	IV 20		X 16		.	
Кармакъ	Зырянская	.		X 17		IV 30	
Карпысакъ	Карпысакское	IV 27		XI 8		.	
Касмала	Ребрихинское	.		XI 1		.	
Касмала	Павловское	IV 27	XI 1	X 27	XI 10	IV 30	
Кебежъ	Нижняя Буланка	IV 27		XI 19		IV 29	
Кеть	Нарымъ [11]	V 7		XI 10		V 13	11) По набл. г. Агѣева.
Киренга	Киренскъ	V 5		XI 12		V 11	
Кія	Маріинскъ	IV 26		XI 11		V 4	
Колыма	Нижне-Колымскъ	VI 10		X 4		VI 15	
Куда	Жердовская сел.-хоз. шк.	IV 21		XI 5		IV 25	
Кунара	Богдановичъ, ст. ж. д.	IV 17		X 22		IV 21	
Лена	Омолоевское	V 7		.		V 11	
Лена	Киренскъ	V 6		X 20		V 11	
Лена	Нюйское	.		XI 5		.	
Лена	Олекминскъ	V 18		XI 13		.	
Лена	Якутскъ	V 26		.		.	
Лозьва	Никито-Ивдель	IV 27		XI 5		.	
Лозьва	Лангурскій пріискъ	IV 26		XI 8		IV 27	
Луговая	Новая Заимка	.		XI 7		.	
Льниха	Карпысакское	IV 27		XI 8		.	
Ляга	Стриганское	IV 21		X 21		.	
Манзурка	Харбатовское	V 6		X 25		V 9	
Мая	Усть-Майское	.		X 16		.	
Міасъ	Горшково	IV 19		.		IV 24	
Ница	Голубковское	IV 23		XI 5		V 1	
Ница	Ирбитъ [12]	IV 22		XI 5		IV 28	12) По набл. г-жи Зотовой.
Ница	Бобровское [13]	IV 20		.		.	13) По набл. г. Лежнева.
Ница	Усть-Ницинское	IV 22		XI 8		IV 30	
Объ	Барнаулъ	IV 28		XI 13		V 2	
Объ	Мереть [14]	IV 29		XI 20		V 3	14) Сообщено изъ Сузунскаго.
Объ	Камень [15]	IV 29		XI 15		.	
Объ	Камень [16]	IV 29		XI 14		IV 30	15) По набл. г. Кочнева.
Объ	Правая Объ	IV 29		XI 15		V 5	16) По набл. г. Бѣлкина.
Объ	Колывань	V 6		.		V 6	
Объ	Молчаново	V 3		XI 11 [17]		V 9	17) Выше станціи и у станціи. Ниже станціи зам. 19 XI.
Объ	Кругликова	V 1		XI 17		V 8	
Объ	Нарымъ [18]	.		XI 11		V 13	
Объ	Нарымъ [19]	.		XI 14		.	18) По набл. г. Агѣева.
Объ	Александрово	V 11		XI 11		V 18	19) По набл. г. Иванова.
Объ	Локосово	V 8		XI 9		V 18	
Объ	Бѣлый Яръ	.		XI 10		.	
Объ	Сургутъ	V 8		XI 9		V 16	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Обь	Хэ	.		XI 8		.	
Ока	Уянъ	.		XI 7		.	
Ока	Братскій Острогъ	V 7		XI 7		V 9	
Окуневка	Кислянское	IV 25	XI 3	X 22	XI 5	IV 30	
Омь	Омскъ 1)	.	XI 4	X 29	.	.	1) По набл. г. Соломина.
Омь	Омскъ 2)	V 2		XI 2		.	2) По набл. г. Красныхъ.
Оша	Колькунь 3)	IV 10		.		.	3) Сообщено изъ Николаевки (Тобольск. губ.).
Пелымъ	Пелымское	IV 25		.		V 3	
Песчаная, пр. Оби	Тоуракское	.		XII 19		.	
Полуй	Обдорскъ	V 26		X 21		.	
Пышма	Камышловъ, ст. ж. д.	IV 19		XI 8		IV 28	
Пышма	Талицкій заводъ	IV 21		.		.	
Пышма	Богандинское	IV 22		XI 10		IV 29	
Салда, пр. Тагила	Ниже-Салдинскій заводъ	.		.		IV 23	
Селенга	Верхнеудинскъ	IV 28		XI 14		.	
Селенга	Кабанское	.		XI 5		.	
Сибирка	Сибирячихинское	IV 21		XI 13		.	
Сосва, пр. Оби	Березовъ	V 2		XI 6		.	
Сузунъ	Сузунское	IV 27		.		.	
Тавда	Пелымское	IV 29		.		V 3	
Тавда	Плехановское	IV 30		.		.	
Тагилъ	Нижне-Тагильскъ	III 13	XI 11	XI 9	XI 16	III 17	
Тара	Мало-Красноярское	IV 27		XI 12		V 2	
Тарсма	Коуракское	IV 27		.		IV 30	
Тоболъ	Кустанайская зав. конюш-	.	X 27	X 22	XI 10	.	
Тоболъ	Звѣриноголовская . . [ня	IV 24		XI 7		IV 29	
Тоболъ	Курганъ	IV 23		.		.	
Тоболъ	Ялуторовскъ	IV 24		XI 8		V 1	
Тоболъ	Іевлево	IV 30		XI 8		V 3	
Тоболъ	Липовское	IV 29		XI 9		V 3	
Тоболъ	Блинникова	IV 30		XI 9		V 5	
Толмова	Салаиръ	.	XI 6	X 29	XI 12	.	
Томь, пр. Оби	Кузнецкъ (Томск. губ.)	IV 30		XI 26		.	
Томь, » »	Христорождественское	IV 29		XI 15		V 13	
Томь, » »	Крапивинское	V 2		XI 15		V 8	
Томь, » »	Поломошная	IV 30		XI 19		V 8	
Томь, » »	Тайга	IV 30		.		.	
Томь, » »	Томскъ	V 2		XI 13		V 8	
Тоуракъ Верхній	Тоуракское	.		XI 12		.	
Тоуракъ Нижній	Тоуракское	.		XII 9		IV 12	
Тунакъ	Безносово	.		X 23		.	
Тунка	Тунка	IV 21		X 30		.	
Тура	Верхнетуринскій заводъ	.		XI 5		.	
Тура	Верхотурье	.		X 20		.	
Тура	Меркушинское	IV 25	X 27	X 20	XI 4	.	
Тура	Туринскъ 4)	IV 24		XI 7		.	4) По набл. г. Черникова.
Тура	Туринскъ 5)	IV 24		XI 7		V 2	5) По набл. г. Курневича.
Тура	Туринскъ 6)	IV 24		XI 8		V 2	6) По набл. г. Попова.
Тура	Коркинское	IV 26		.		.	
Тура	Усть-Ницинское	IV 22		XI 8		IV 29	
Тура	Липчинское	IV 22		XI 8		IV 29	
Тура	Кулакова	IV 23		XI 7		IV 29	
Тура	Тюмень	.		XI 8		.	
Тура	Мальковское	IV 23		XI 9		.	
Тура	Созоновское	IV 25		XI 8		V 1	
Тура	Дубровна	IV 27		XI 8		.	
Тура	Покровское (Тобольск. г.)	IV 25		XI 8		IV 30	
Турка	Туркинскій маякъ	V 9		X 27		V 15	
Тюкалка	Тюкалинскъ	IV 30		X 18		IV 30	
Уба	Шемонаевское	IV 30		XI 16		IV 30	
Увелька	Троицкъ 7)	.	XI 3	XI 1	XI 7	.	7) По набл. г. Лавровскаго.
Увелька	Троицкъ 8)	.	XI 3	X 30	XI 8	.	8) По набл. г. Ржаницына.
Уда-Чуна	Нижнеудинскъ 9)	IV 20		.		IV 26	9) По набл. г. Иванова.
Уда	Верхеудинскъ	IV 27		XI 13		.	
Уй	Троицкъ 7)	.	XI 3	XI 1	XI 7	.	
Уй	Троицкъ 8)	.	XI 3	X 30	XI 9	.	
Укъ, пр. Тобола	Новая Заимка	IV 23		.		IV 23	
Укъ, » »	Заводоуковское	IV 21		X 20		.	
Усолка	Троицкое (Енисейск. губ.)	IV 30 10)		XI 11		.	10) Выше моста. Ниже моста ледъ растаялъ на мѣстѣ.
Ушайка	Томскъ	IV 29		XI 9		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Фунтовка	Павловское	IV 26	XI 1	X 27	XI 10	IV 29	
Харауз	Хараузъ	V 4		.		V 7	
Хмелевка	Яново	IV 22		XI 5		.	
Чаръ	Карповское	.		XII 1		.	
Черная, пр. Енисея	Казачинское	IV 30		.		.	
Черная, пр. Уя	Александровскій пріискъ.	.	X 31	X 26	XI 11	.	
Чеусъ	Колыванъ	V 1		.		V 1	
Чулымъ, пр. Оби	Леонидовскій заводъ	V 3		XI 11		V 5	
Чулымъ, » »	Ачинскъ, ст. ж. д.	V 1		XI 11		V 3	
Чулымъ, » »	Ачинскъ	V 1		XI 12		V 6	
Чулымъ, » »	Бирилюсы	V 4		XI 12		V 8	
Чулымъ, » »	Тутальское	V 5		.		V 11	
Чулымъ, » »	Зырянское	V 2		XI 12		V 10	
Чулымъ, » »	Каштаково	V 5		XI 13		V 12	
Чулымъ, » »	Сергѣевская	V 2		XI 26		V 8	
Чулымъ, » »	Семеновская	V 8		XI 13		.	
Шаръ Малый	Туруханскъ	V 19		.		.	
Шерагулка	Шерагулъ	IV 30		.		.	
Юрга	Юргинское	IV 19		.		.	
Юргамышъ	Кипельское	IV 20		X 20		IV 24	
Юрмачъ	Поклевская	IV 22		X 17		IV 26	
Язевая	Новый Станъ	IV 27		XI 11		V 3	
Яна	Верхоянскъ	V 25 [1]		.		VI 9	1) На быстрыхъ мѣстахъ.
Ятоголъ Верхній	Тоуракское	.		XI 12		IV 12	
Ятоголъ Нижній	Тоуракское	.		XII 9		.	

Бассейнъ Тихаго океана. — Bassin de l'océan Pacifique.

Амуръ	Дале-Троицкое	.		XI 1		.	
Амуръ	Николаевскъ	V 11		XI 2		.	
Борза	Доно	.		X 20		.	
Гижига	Гижигинскъ	VI 2		X 16		VI 9	
Димъ	Ильинское (Амурск. обл.)	.		.		IV 12	
Зея	Въ 7 в. отъ Березовки	.		X 26		.	
Ингода	Чита [(Амурск. обл.)	IV 28		.		.	
Лагерная	Петропавловскій маякъ	V 22		XI 4		VI 2	
Маячная	Петропавловскій маякъ	V 22		XI 4		VI 2	
Нерча	Нерчинскъ	V 6		X 16		V 7	
Ононъ	Оловянная	IV 24		XI 14		IV 30	
Самара, пр. Амура	Благословенное	III 17		.		IV 3	
Томь, пр. Зеи	Васильевское (Амурск. обл.)	.	X 25	X 22	X 28	.	
Уссури	Козловская	.		XI 3		IV 19	
Уссури	Свято-Троицкій Николаев-	.		XII 1		.	
Шилка	Стрѣтенскъ. [скій монаст.	V 4		X 29		V 6	

Бассейнъ Аральскаго моря. — Bassin du lac Aral.

Аму-Дарья	Петро-Александровскъ	II 13		.		II 15	
Аму-Дарья	Въ 9 в. отъ Новаго Ургенча	II 13		.		II 14	
Караузякъ	Кармакчи	.		XII 19		.	
Сыръ-Дарья	Ходжентъ	II 8		.		II 17	
Сыръ-Дарья	Казалинскъ	III 27		XII 25		III 31	
Сыръ-Дарья	Кизилъ-Джаръ	IV 2		XII 24		IV 3	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.		Примѣчанія. Remarques.
Бассейнъ Балхашскаго озера. — Bassin du lac Balkhach.								
Алматы Малая	Вѣрный	III 20		XII 26		.		
Аягузъ	Сергіополь	IV 23		XI 15		.		
Борохудзирка	Борохудзиръ	II 26		.		.		
Или	Въ 28 в. отъ Борохудзира	II 27		XII 30		II 29		
Или	Илійскій выселокъ	II 29		не замерзала.		III 2		
Талгоръ	Илійскій выселокъ	.		XI 14		.		
Степныя рѣки и рѣки непроточныхъ озеръ Европейской и Азіатской Россіи. Fleuves des steppes et fleuves des lacs intérieurs dans la Russie d'Europe et d'Asie.								
Аншара	Пріютное [1]) (Астрах. губ.)	III 19		.		.		1) 18 II вскр., 2 III зам.
Джемени	Зайсанъ (Семипалат. обл.)	IV 28		XII 13		.		
Каргатъ, вп. въ оз. Чаны	Каргатскій Форпостъ (Томской губ.)	IV 25		.		.		
Мургабъ	Гинду-Куштъ [2]) (Закаспійской обл.)	II 3		.		II 5		2) 13 янв. зам.
Тургай, вп. въ оз. Аксакалъ (Челкаръ)	Батпакъ-Кара (Тург. обл.)	IV 23	XI 4	X 30	XI 10	IV 27		
Тургай	Тургай (Тург. обл.)	IV 25		XI 18		.		
Узень Большой, вп. въ оз. Камышъ-Самарскій	Куриловка (Самарск. губ.)	IV 14		XI 17		IV 18		
Узень Малый	Малый Узень (Самарск. г.)	IV 17		XI 16		IV 20		
Чиглинка, вп. въ оз. Чаглы	Кокчетавъ (Акмол. обл.)	V 1		.		V 5		
Чулымъ, вп. въ оз. Чаны	Чулымъ (Томской губ.)	IV 27	XI 7	X 19	XI 11	.		

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губернія и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Озера, пруды и каналы Европейской Россіи. — Lacs, étangs et canaux de la Russie d'Europe.							
Архангельская губ.							
Александровскъ	озеро	.		.		V 31	
Жижгинскій маякъ	озера прѣсныя	.		XI 3		V 10	
	озера соленыя	.		XI 3		V 5	
Жужмуйскій маякъ	озерко	V 10		.		V 20	
Игнатьевская	оз. Шабозеро	.		XI 3		.	
Имандра	озерки	V 25	X 19	X 11	X 22	.	
Кестеньга	оз. Топозеро	.		.		VI 2	
	озерки (въ 5—10 в. отъ ст.)	.		.		V 23	
Кола	оз. Чирмозеро (въ 14 в. отъ	.		.		V 30	
	озера и пруды [ст.	.		XI 3		.	
Ловозерскъ	оз. Ловозеро	.		XI 8		.	
	озерки	V 27		XI 4		.	
Моржовскій маякъ	оз. Большое	.		XI 2		.	
Ненокса	оз. Нижнее	IV 14		XI 2		IV 26	
Ораовскій маякъ	озерки [1])	V 14		X 26		.	1) 20 IV вскр., 7 V зам.
Патракѣевская	оз. Никольское	.		XI 5		.	
Пинега	озерки	IV 14		.		.	
Святоносскій маякъ	оз. Лопское	V 24		XI 10		.	
Соловецкій монастырь	оз. Святое	V 15		.		V 18	
Холмогоры	озерки	.		XI 2		.	
	озера большія	.		XI 4		.	
Астраханская губ.							
Астрахань, школа садов.	каналъ Варваціевскій	III 12		XII 10		III 15	
Бакаевскій островъ	оз. Бокаевское	IV 2		XII 5		IV 9	
Верхне-Погромное	прудъ	IV 18		XI 20		IV 18	
Замьяновская	оз. Обливное	III 19		XII 4		.	
	прудъ Змѣиный	.		XII 4		.	
Оранжерейный Промыселъ	озерки	III 15 [2])		XII 6		.	2) Часть озеръ. Нѣкоторыя вскр. 18 III.
Пришибъ	оз. Бобровое	III 21		.		III 21	
Средне-Погромное	озерки	IV 11		.		.	
Тингута	прудъ	.		XII 3		.	
Бессарабская губ.							
Бульбоки	прудъ	.	XI 25	XI 15		.	
Волонтировка	прудъ	.	XII 14	XI 13	XII 24	.	
Гриноуцы	прудъ	III 20	XII 14	XI 14	XII 24	III 21	
Злотій	прудъ	II 20		XI 14		.	
Ново-Фрумушика	пруды	.	XI 17	XI 15	XI 28	.	
Трояновъ Валъ	оз. Ялтухъ (въ 6 в. отъ ст.)	.	XI 26	XI 23	XII 28	.	
Виленская губ.							
Годутишки	оз. Лоздзине	IV 14		XI 16		IV 21	
Игналино	оз. Гависъ	IV 18	XII 19	XII 2	XII 27	IV 24	
	оз. Гавяйтисъ	IV 18	XI 20	XI 15	XI 30 [3])	IV 24	3) 19 XII вскр., 27 зам.
Міоры	оз. Міорское	IV 19		.		IV 23	
Свенцяны	оз. Цирклитское	.	XII 4	.	XII 26	.	
	оз. Кохановское	.	XII 6	XI 28	XII 26	.	
Троки	оз. Гальве	.		XII 1		.	
	озеро	.	XII 15	XI 29	XII 25	.	
Витебская губ.							
Арендоль [4])	оз. Большой и Малый Ко- [лупъ	IV 14		XI 15		IV 22	4) Озера находятся въ 6 верстахъ отъ станціи.
Бальбиново	оз. Бѣлое (въ 6 в. отъ ст.)	.	XII 16	XII 1	XII 22	IV 20	
Бониславово	оз. Лось	.		XI 13		.	
	оз. Граія	IV 12		.		.	
Граперы	ов. Язынокъ	IV 21		XI 28		IV 24	
Кулаково	оз. Ѳерябьево	IV 25		XI 11		IV 26	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Лепель	оз. Лепельское	IV 2	XII 26	XI 30	XII 28	IV 21	
	оз. Проша	.		XI 17		.	
Новое Королево	пруды	IV 7		XI 1		IV 24	
Озупино	прудъ	.		XI 13		IV 22	
Окольники	оз. Неречье	IV 23		XI 13		IV 24	
Себежъ	оз. Себежъ	IV 22		XI 15		IV 24	
	оз. Оронъ	IV 24		XI 18		IV 27	
Сиротино	оз. Крупчино	IV 10		.		IV 18	
Станиславово	озера	IV 19	XI 20	.	XI 30	.	
Стружаны	оз. Лубанское (въ 10 в. отъ	.	.	.	XII 26	.	
	оз. Свѣтины [ст.)	.	.	.	XII 26	.	
Унгермуйжа	оз Силабебръ	.		.		IV 28	
Черепета	пруды	.	XI 21	XI 13	XI 29	IV 20	
	озера	.		XII 1		.	
Владимірская губ.							
Андреевское	пруды	IV 30		XI 1		.	
Березники	прудъ	.		XI 1		.	
Груздево	прудъ	IV 26		.		IV 26	
Дубасово	прудъ	.		XI 8		.	
Дубровка	озера	.		XI 6 [1])		IV 22	1) Мелкія озера зам. 3 и 4 XI.
Егорьево	прудъ	.		XI 1		.	
Караваевка	пруды	.		X 30		.	
Ляхи	озера	.		XI 2		.	
Милиново	прудъ	.		XI 1		.	
Муромъ, ст. ж. д.	прудъ	.		XI 6		IV 25	
Рыло	оз. Нефро	.		XI 6		IV 25	
Ѳоминки	оз. Ѳоминское	.		XI 4		IV 27	
Вологодская губ.							
Великій Устюгъ	озера городскія	.		XI 4		.	
Грязовецъ	прудъ	.		XI 3		.	
Дикарево	прудъ Большой	IV 20		.		IV 25	
Дьяконово	пруды Черныя Грязи и Хрылевъ	.		XI 4		.	
Ертомъ	оз. Лячкей-Ты	IV 29		XI 2		V 7	
Кажимское	прудъ	IV 29		XI 5		.	
Котласъ	озера	.		XI 4		.	
Красное	оз. Чемелино	IV 27		XI 4		IV 27	
Кривонаволоцкая	оз. Большое	.		XI 2		.	
Лойма	озера	.		XI 6		.	
Мальино	оз. Большое	IV 21		XI 4		IV 30	
	пруды	IV 11		XI 3		IV 20	
Митино	прудъ Мельничный	.		XI 4		.	
Палаузъ	оз. Кэртъ-Ты	IV 28		XI 4		IV 28	
Разгортъ	оз. Буной-Ты	.		X 20		.	
Тиксненскій погостъ	оз. Святое	.		XI 4		IV 22	
	оз. Ивакинское	.		XI 4		IV 23	
Устье	оз. Кубинское (въ 6 в. отъ	IV 29		XI 4		V 3	
Христорождественское	пруды и озерко [ст.)	.		XI 3		.	
Черевково	оз. Катище	.		XI 4		IV 30	
Яренскъ	озера	.		XI 4		.	
Волынская губ.							
Березно	оз. Безодно	III 27	.	XI 14	XII 1 [2])	III 31	2) 6 XII вскр., 25 зам.
Большая Черниговка	прудъ	.	XI 24	XI 12	XII 27	.	
Верховъ	прудъ	.		XI 15		.	
Волочискъ	прудъ	III 27	XI 22	XI 12	XI 26 [3])	III 27	3) 13 XII вскр., 26 зам.
Киверцы	прудъ	.		XI 14		.	
Купель	прудъ	IV 1	XII 15	XI 12	XII 26	IV 5	
Новоставцы	прудъ	.	XII 14	XI 14	XII 25	.	
Пулемецъ	оз. Пулемецъ	III 28		.		.	
Рудня-Базарская	прудъ	.	XII 5	XI 16	XII 21	.	
Холоневъ	каналъ	.		XI 11		.	
	прудъ	IV 2		XI 15		IV 5	
Шепетовка [4])	прудъ	III 30	.	XI 16	XII 25	.	4) По набл. г. Кикецъ.
Янушполь	прудъ [5])	III 26		.		.	5) 13 II зам.

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Воронежская губ.							
Викторополь	прудъ	.	XII 9	XII 4	XII 20	.	
Гнилуша	пруды	IV 9		.		.	
Гремячее	озера	IV 10		XII 19		.	
Докторово	прудъ	.		XI 6		.	
Землянскъ	прудъ	.		XI 16		.	
Калиновскій хуторъ	оз. Локтево	.		XI 16		.	
	оз. Глушица и Шилово	.		XI 17		.	
Конь-Колодезь	прудъ	.	XI 29	XI 17	.	IV 27	
Коротоякъ	озера	.		XII 15		.	
Павловскъ [1]	оз. Осередъ	.	XI 26	XI 18	XI 30	.	1) По набл. г. Крамарова.
Старая Хворостань	озера	.	XI 24	XI 17	XII 4 [2]	.	2) 10 XII вскр., 17 зам.
Старо-Покровское	оз. Бѣлое	IV 16	XI 24	XI 15	XII 21	.	
Табунный хуторъ	прудъ Хуторскій	III 10		XI 6		.	
Выборгская губ.							
Валаамъ	оз. Ладожское [3]	.		.		.	3) 1 янв. зам.
Коневецъ	оз. Ладожское [4]	IV 26		.		IV 28	4) 1 янв. зам.
Питкеярви	озеро	IV 28		.		.	
Вятская губ.							
Залазнинскій заводъ	прудъ Бѣлорѣцкій	IV 30		XI 6		.	
	прудъ Залазнинскій	V 3		XI 6		.	
Ижевскій заводъ	прудъ	.		XI 7		.	
Кирсинскій заводъ	оз. Черное (въ 7 в. отъ ст.)	IV 26		XI 3		V 6	
	прудъ Верхній	IV 26		XI 5		V 3	
	прудъ Нижній	IV 26		XI 5		V 4	
Козьмодемьянское	прудъ Шахтаровскій	.		XI 4		.	
Красный Яръ	оз. Большое	IV 22		XI 5		IV 28	
Кумачи	прудъ Кая	.		XI 1		IV 27	
Курчумъ	прудъ	IV 25		.		IV 27	
Лазарево	прудъ Средній	.		XI 5		.	
Малмыжъ	прудъ	IV 24		XI 4		.	
	оз. Братынское	.		XI 4		.	
Омутнинскій заводъ	прудъ	IV 30		XI 6		V 5	
Покровское-Ключевское	оз. Напарыговское	IV 27		XI 11		.	
Пудемскій заводъ	прудъ	.		XI 6		.	
Пыжи	прудъ	IV 20		XI 6		.	
Русскія Шои	прудъ (въ 5 в. отъ ст.)	.		XI 3		.	
Сенино	прудъ	IV 26		.		.	
Тошкемнуръ	прудъ	IV 24		XI 1		.	
Холуницкій заводъ	прудъ Холуницкій	IV 22		XI 5		V 3	
Чернохолуницкій заводъ	прудъ	.		XI 7		IV 30	
Юкаменское	прудъ	.		XI 5		IV 30	
Юски	озерки и пруды	IV 27		XI 4		.	
Гродненская губ.							
Брестъ, ст. Прив. ж. д.	каналъ Муховецкій	III 11	XI 29	XI 23	XII 3 [5]	III 15	5) 8 XII вскр., 30 зам.
Днѣпро-Бугская	каналъ Днѣпро-Бугскій	.		XI 14		.	
Житлинъ	оз. Коречанское	IV 3	XII 6	XI 8	XII 25	IV 6	
Изабеллинъ	прудъ	.	XI 25	XI 16	XI 29 [6]	IV 4	6) 8 XII вскр., 27 зам.
Козлы	прудъ [7]	IV 3	XI 20	XI 12	XI 27 [8]	.	7) 5 II вскр., 9 зам.
Лядовичи (Ополь)	оз. Споровское (въ 10 в. отъ ст.)	IV 9	XI 22	XI 17	XII 27	.	8) 10 XII вскр., 16 зам.
	пруды	IV 7	.	XI 14	XII 26	.	
Миловиды	пруды	.	XI 25	XI 14	XII 24	.	
Ополь	пруды и каналы	.	.	XI 24	XII 26	.	
Свислочь [9]	прудъ	IV 1	XII 18	XI 13	XII 25	IV 3	9) По набл. г. Пельциха.
Дагестанская обл.							
Хойская Казарма	озеро	IV 28		.		.	
Донская обл.							
Денисовская	прудъ [10]	III 14	XII 12	XII 2	XII 20	.	10) 10 II вскр., 1 III зам.
Дуброва	прудъ	IV 12	XI 23	XI 13	XI 30 [11]	IV 18	11) 9 XII вскр., 11 зам.
Дурновская	оз. Ильмень (въ 7 в. отъ ст.)	.		XI 10		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Етеревская	оз. Глубокое	IV 3	XI 20	XI 15	XII 2 [1])	IV 7	1) 7 XII вскр., 17 зам.
Клѣтская	озера	.	XI 20	XI 13	XII 5 [2])	.	2) 11 XII вскр., 16 зам.
Кочетовская	оз. Барсовка	.		XII 18		.	
Луганская	оз. Станичное	.		XII 15		.	
Луковская	оз. Затонъ	IV 8		XI 17		IV 14	
Михайловская	оз. Яровское и Вонючее	IV 19	XI 10	XI 3	XI 28	IV 19	
Успенская	пруды Развильные	IV 13		XII 20		IV 17	
Филипповская	оз. Варгунка	.		XII 14		.	
Екатеринославская губ.							
Александрополь	пруды	.		XII 20		.	
Владиміровка	прудъ	III 22		.		.	
Ивановка	прудъ	.		XII 1		III 24	
Каменка	прудъ Нижне-Каменскій [3])	.	XII 9	XII 1	XII 21	.	3) 13 II вскр., 27 зам., 20 III вскр., 30 снова зам.
Киньгрусть	оз. Большое [4])	.		.		.	
Кудашевка	пруды [5])	III 23	XI 4	XI 2	XI 15 [6])	.	4) 3 II вскр., 25 зам.
Новоселовка	пруды	III 23		XII 21		.	5) 16 III вскр., 19 зам.
Павлоградъ	озеро	.		XII 16		.	6) 22 XI вскр., 30 зам.
Софіевка	прудъ [7])	III 13		.		III 23	7) 9 II вскр., 26 зам.
Казанская губ.							
Большіе Кошелеи	озера и пруды	.		XI 4		IV 30	
Буртасы	прудъ на р. Канаркѣ	IV 19		XI 4		.	
Казань, университетъ	оз. Кабанъ	.		XI 14		.	
Казань, землед. учил.	оз. Кабанъ Дальній и Ближній	.		XI 15		.	
Нижне-Никиткино	оз. Спасское	IV 20		XI 1		IV 23	
Цивильскъ	оз. Городское	.		XI 4		.	
Чебоксары	оз. Городское	IV 28		XI 6		IV 30	
Калужская губ.							
Марьина Гора	пруды	IV 21		.		.	
Карсская обл.							
Зурзуны	оз. Чалдырское (въ 5 верст. отъ ст.)	IV 22		.		.	
Кіевская губ.							
Андреевка	пруды [8]) (въ 8 вер. отъ ст.)	.	XII 12	XI 14	XII 21	IV 12	8) 11 II вскр., 25 зам.
Житнегоры	прудъ	.	XI 26	XI 14	XI 28	III 23	
Златополь	прудъ	.	XI 23	XI 13	.	.	
Лебединъ	прудъ	.		XI 14		IV 3	
Малая Ростовка	прудъ	III 26	XI 22	XI 11	XI 30 [9])	IV 4	9) 12 XII вскр., 22 зам.
Маньковка	прудъ	IV 12		.		.	
Мартыновка	прудъ	III 29	XI 26	XI 14	XII 21	.	
Ольховецъ	прудъ Прохватыловка	III 29	.	.	XII 11	IV 8	
Соловьевка	прудъ	.	XI 25	XI 14	XII 3 [10])	.	10) 8 XII вскр., 21 зам.
Умань	прудъ Верхній	.	XI 25	XI 21	XI 30 [11])	IV 10	11) 15 XII вскр., 21 зам.
	прудъ Нижній	.	XI 25	XI 21	XI 30 [11])	IV 12	
Шпола	пруды	.		XII 1		.	
Ковенская губ.							
Дзявгяны	прудъ	III 19		.		III 23	
Дрисвяты	оз. Дрисвяты	IV 20		.		IV 22	
Кельмы	пруды	IV 7		XI 16		IV 12	
Колтыняны	пруды	IV 4		.		.	
Мыхуже	прудъ	III 31		.		.	
Поневѣжъ [12])	прудъ	IV 3		.		.	12) По набл. г. Войнича.
Россіены	прудъ	IV 11		.		IV 11	
Таурогенъ	прудъ	.	XI 21	XI 13	. [13])	III 31	13) 7 XII вскр., 26 зам.
Шакале	озера Натигалисъ	IV 15	XI 21	XI 15	XII 1	IV 21	
Костромская губ.							
Вичуга	прудъ	IV 16		.		.	
Зауполовница	озера	.		XI 4		IV 28	
	пруды	.		XI 1		IV 28	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Кологривъ (Екимцево)	озера и пруды	.		XI 4		.	
Нерехта	пруды	IV 15		XI 6		.	
Нероново	пруды	IV 26		.		IV 30	
Родники	прудъ	.		XI 4		.	
Середа	прудъ	.		XI 4		.	
Скоробогатово	оз. Старко	IV 19		XI 4		IV 25	
Сынково	оз. Галичское	.		XI 4		.	
	пруды	.		XI 1		.	
Чухлома	оз. Чухломское	.		.		V 4	
Кубанская обл.							
Карачай	озеро	III 26		XII 6		.	
Уманская	оз. Сасыкъ	III 23		.		III 25	
Курляндская губ.							
Аннагютте	озеро	.	XI 18	XI 14	XI 22 [1]	.	1) 18 XII вскр., 22 зам.
Геринь	оз. Вике	IV 14		.		.	
	пруды	IV 20	XI 24	XI 8	XI 29 [2]	.	2) 19 XII вскр., 21 зам.
Гольдингенъ	пруды	.	XII 17	XI 13	XII 25	.	
Гросъ-Ауцъ	оз. Гросъ-Ауцкое	.		XI 13		IV 26	
	пруды и каналы	.	XII 7	.	XII 9 [3]	.	3) 17 XII вскр., 24 зам.
Либава [4]	оз. Либавское	IV 4		.		.	
Либава [5]	оз. Либавское	.	XII 3	XII 1	XII 25	IV 10	4) По набл. г. Рогалева.
Либавскій маякъ	оз. Либавское	IV 7	XII 5	XII 1	XII 14	IV 11	5) По набл. г. Даля.
Митава	каналы	.		XI 16		.	
Рутцау	оз. Пашенское	IV 7	XI 18	XI 13	XII 1 [6]	IV 11	6) 5 XII вскр., 10 зам., 12 вскр., 31 окончат. зам.
Курская губ.							
Банино	прудъ	IV 15	XI 7	XI 5	XI 12	IV 27	
Богородицкое	прудъ	.		XI 14		IV 22	
Борщень	прудъ	.	XI 4	XI 1	XI 6 [7]	.	7) 8 XI вскр., 12 зам.
Вѣть	прудъ [8]	IV 7	XI 21	XI 11	XII 1 [9]	IV 13	8) 18 II вскр., 21 зам., 15 III вскр., 18 зам.
Грязное	прудъ	IV 11	XI 10	XI 3	XI 13	.	
Защитная	прудъ Нижне-Озеренскій	IV 11		.		IV 20	9) 9 XII вскр., 11 зам., 14 вскр., 16 снова зам.
Сковородневo	пруды	.	XI 21	XI 12	XII 2 [10]	.	
Среднія Апочки	прудъ	IV 9	XI 4	XI 2	XI 6 [11]	.	10) 7 XII вскр., 20 зам.
Уютное	прудъ	.		XI 15		.	11) 8 XI вскр., 13 зам.
Лифляндская губ.							
Ней-Бильскенсгофъ	озерки	IV 13		XI 16		IV 22	
	пруды	IV 13	X 28	X 25	X 30 [12]	IV 22	12) Потомъ опять вскр., и снова зам. 16 XI.
Пюркельсдорфъ	прудъ Мельничный	.		.		IV 21	
Свики	оз. Виранъ	.		XI 12		.	
Старо-Анценъ [13]	оз. Лыдва и Ухтъ-Ярвъ	IV 10		XI 14		.	13) Озера находятся въ 5 в. отъ станціи.
Унтинъ	оз. Рамшъ	IV 8	XI 26	XI 7	XI 29 [14]	IV 19	
	пруды	.		X 31		.	14) 16 XII вскр., 20 зам.
Феллинъ	оз. Феллинское	.	.	XI 14	XI 23	.	
Минская губ.							
Бабичи (Ставъ)	каналы осушительные [15]	III 16		XII 21		.	15) 9 II вскр., 25 зам.
Барановичи	оз. Барановичи	III 25	XI 22	XI 14	XI 30 [16]	.	16) 6 XII вскр., 24 зам.
Березина, ст. Л.-Р. ж. д.	прудъ	IV 10		.		IV 14	
Бобрикъ	прудъ и каналы	.		XII 23		.	
Большіе Литвиновичи	прудъ	.		.		IV 12	
Борокъ	каналы осушительные [17]	III 24		.		.	17) 8 II вскр., 23 зам.
Василевичи	пруды	.	XI 21	XI 14	XI 30	.	
Вильча	озера и каналы	.		XII 20		.	
Выжловичи	прудъ [ст.]	.	XI 22	XI 15	. [18]	.	18) 5 XII вскр., 27 зам.
Ганцевичи	оз. Качайское (въ 7 в. отъ	.	XI 9	X 31	XI 15 [19]	.	19) 19 XI вскр.
Горки	каналы осушительные [20]	III 10		XII 23		.	20) 12 II вскр., потомъ опять зам.
Городище	озера	.	XI 20	XI 14	XI 30	.	
Дерновичи	каналъ	III 24	XI 22	XI 17	XII 27	III 28	
Житковичи	оз. Житковицкое	.	XI 21	XI 13	XI 29 [21]	.	21) 12 XII вскр., 19 зам.
Игуменъ	оз. Дикое	.		XII 27		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Іолча	оз. Близни и Церковище	.		XII 26		.	1) 8 II вскр., 13 зам.
	каналъ[1]	.		.		.	
Копыль	прудъ Меза	III 27	XI 20	XI 14	XI 30[2]	.	2) 15 XII вскр., 24 зам.
Куноса	прудъ	.	XII 10	XI 11	XII 22	.	
Латыголичи	пруды	IV 19	XI 9	.	XI 30[3]	.	3) 18 XII вскр., 20 зам.
Лучицы	озеро и пруды	.	XI 27	XI 16	XI 30[4]	.	4) 9 XII вскр., 21 зам.
Милошевичи	оз. Замошье (въ 5 в. отъ	.	XI 22	XI 13	XII 3[5]	.	5) 7 XII вскр., 22 зам.
Минскъ[6]	прудъ [ст.]	.		.		IV 12	6) По набл. г. Недзьведскаго.
Новое Бережное	пруды	.	XII 6	XI 14	XII 26	.	
Оздамичи	озеро	IV 8		.		.	
Озераны	озера и пруды	.	XI 20	XI 13	XII 25	.	
	каналъ осушительный	.		XII 26		.	
Пинскъ	каналъ Днѣпро-Бугскій	III 30	XII 7	.	XII 25	.	
Рычевъ	оз. Долина	IV 5		.		IV 7	
Тремля	каналъ[7]	III 22		.		.	7) 11 II вскр., 25 зам., 12 III вскр., 19 снова зам.
	прудъ	IV 5	XI 3	XI 1	XI 12[8]	IV 8	
Хотаевичи	оз. Кишкурно	IV 9		.		IV 14	8) 26 XI вскр., 29 зам., 12 XII вскр. 21 оконч. зам.
	прудъ	IV 14	XI 19	X 31	XI 23[9]	IV 19	
Эсьмоны	прудъ	.	XI 20	XI 11	XI 23[10]	.	9) 25 XI вскр.
							10) Потомъ опять вскр. и 8 XII зам.
Могилевская губ.							
Антоновка	прудъ Экономическій	.		.		IV 7	
Болинъ	прудъ	IV 15		XI 13		.	
Дашковка	озеро	IV 12		XI 13		.	
Лускинополь	прудъ	.		XI 5		IV 21	
Любавичи	оз. Березино	IV 13		XI 14		IV 17	
Сѣнно	озеро	IV 21	XII 19	XII 2	XII 27	IV 21	
	прудъ	IV 8		XI 11		.	
Тихиль	оз. Замокъ	IV 19	XII 7	XI 15	XII 21	IV 27	
Московская губ.							
Алешино	прудъ	.		XI 5		IV 22	
Волоколамскъ	прудъ	.		XI 1		IV 23	
Захарьино	прудъ на р. Лопанкѣ	IV 16		XI 5		IV 25	
Коломна	прудъ	IV 14		XI 19		.	
Москва, с.-х. инстит.	прудъ Обсерваторскій	.		XI 1		IV 26	
	прудъ Фермскій	IV 23		.		.	
	прудъ Большой	IV 28		XI 6		.	
Москва, ст. М.-Бр. ж. д.	прудъ	IV 23		.		.	
Подсолнечная	оз. Сенемское	.		XI 6		IV 29	
Руза	прудъ Георгіевскій	.		XI 13		.	
Собольки	прудъ	.		XI 6		IV 25	
Степановское	прудъ	IV 20		.		.	
Нижегородская губ.							
Бѣлая[11]	прудъ Гришаково	IV 23		XI 5		.	11) Сообщено изъ Таможникова.
Васильева Слобода	оз. Святое (въ 5 в. отъ ст.)	.		XI 14		.	
	озера и пруды	.		.		IV 28	
Княгининъ[12]	прудъ	.		XI 4		.	12) По набл. г. Ласточкина.
Макарьевъ	озера и пруды	IV 20		.		.	
Новая Слобода	пруды	.		XI 4		V 2	
Сормовка	оз. Заводь	IV 26		XI 6		IV 30	
	прудъ Церковный	IV 28		XI 4		V 5	
Таможниково	прудъ	IV 25		.		.	
Новгородская губ.							
Антушево	оз. Лозское	.		XI 6		V 2	
Березово	пруды [ст.]	.		XI 3		.	
Буброво	оз. Чироковское (въ 7 в. отъ	IV 26		.		IV 30	
	оз. Новозеро (въ 5 в. отъ	.		XI 6		.	
Бѣлавино	оз. Пелено [ст.]	.		XI 6		.	
Валдай[13]	оз Валдайское (Святое)	IV 29		XII 1		.	
Валунь	оз. Пѣтухъ	.		.		IV 29	13) По набл. г. Лифанова.
	прудъ	.		X 30		.	
Вашки	оз. Бѣлое	IV 30		XI 4		.	
Велебицы	прудъ	.		XI 1		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Велье (Никольскій рыбоводный заводъ)	оз. Пестовское и Велье.	IV 29		XI 12		IV 30	
	пруды	IV 28		XI 5		.	
Волокославинское	оз. Благовѣщенское	IV 27		XI 4		.	
	каналъ Ал. Виртемберг-скаго	.		XI 4		.	
Вяжищи	оз. Фралевское	.		XI 13		IV 24	
Грузино	пруды	.		XI 3		.	
Демянскъ	оз. Масыленское	IV 19		XI 2		IV 19	
Иньково	оз. Иньковское	IV 30		XI 3		V 2	
Кириловъ	оз. Долгое	IV 25		XI 4		IV 30	
	оз. Лунское	IV 28		XI 4		IV 30	
	оз. Сиверское	IV 30		XI 15		V 6	
Коростынь	оз. Ильмень	IV 21		XI 11		IV 29	
Кузьминка	каналъ Кузьминскій	IV 22		.		.	
Малая Вишера	прудъ	IV 28		XI 3		.	
Медвѣдево	оз. Бологовское	IV 26		XI 5		IV 29	
Миголошь	оз. Озерёвка	.		XI 7		.	
Никольское	оз. Горское (въ 6 в. отъ ст.)	.	XI 19	XI 13	XI 29	.	
Огибаловская	прудъ	.		XI 2		.	
Померанье	пруды	.	XI 1	X 30	XI 3	IV 22	
Пустыня	оз. Выдрино	IV 23		XI 5		IV 28	
	прудъ	IV 20		XI 5		IV 24	
Радохово	озерко	.		XI 11		.	
Ручьи	оз. Маковское	.		XI 12		.	
Сабле	пруды	.		XI 5		.	
Стигачева [1])	озеро	.		XI 7		.	1) Сообщено изъ Березова.
Устрѣка	оз. Коробожа	IV 20		XI 5		IV 28	
Олонецкая губ.							
Валданицы	озера	.		XI 13		IV 23	
	прудъ	.		XI 1		IV 11	
Вознесенье	каналъ Онежскій	IV 29		XI 6		.	
Выгозеро	губа оз. Выгозера	IV 26		XI 3		IV 30	
	оз. Выгозеро	.		XI 13		V 19	
Вытегра	оз. Великое и Котечное	.		XI 6		.	
Гимольскій погостъ	озеро	.		XI 4		.	
Морская Масельга	оз. Маткозеро	.		XI 5		V 3	
Олонецъ	прудъ	IV 19		XI 3		IV 24	
Петрозаводскъ	оз. Онежское [2])	IV 30		XII 5		V 2	2) 2 янв. зам.
Пудожская Гора	оз. Онежское	.		XII 1		.	
	оз. Падунъ (въ 5 в. отъ ст.)	.		XI 5		.	
Реболы	оз. Лексозеро	V 12		XI 7		V 16	
Ругозеро	оз. Ванчезеро	.		XI 5		V 18	
	оз. Ругозеро	.		XI 2		V 15	
Святозеро	оз. Большое	V 6		XI 14		.	
	оз. Пелдожское	V 5		XI 14		.	
Сельги	оз. Селецкое	.		XI 23		.	
Семчезерское	оз. Семчезеро	V 5		XI 5		V 6	
Шунга	оз. Валгомозеро	IV 20		XI 1		.	
	оз. Путкозеро	IV 18		XI 11		.	
Оренбургская губ.							
Александровскій пріискъ	оз. Моховое [3]) и Ведерины [4])	.	X 31	X 23	XI 9	.	3) Въ 6 вер. отъ ст.
Горшково	озеро	IV 20		XI 1		IV 29	4) Въ 8 вер. отъ ст.
Звѣриноголовская	оз. Никольское, Кипельское и Испань	.		XI 3		.	
Кипельское	оз. Сухое	IV 28		X 18		IV 30	
Орскъ	озера и пруды	IV 27	XI 2	X 31	XI 9	IV 29	
Узянскій заводъ	прудъ	.		X 28		.	
Шумиха	оз. Чистое	.		XI 18		IV 26	
Яникѣева	озерко Гусиное	.		XI 1		.	
Орловская губ.							
Пажень	прудъ	IV 13		XI 6		IV 27	
Сѣвскъ [5])	пруды	.		XI 6		.	5) По набл. г. Святскаго.

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Пензенская губ.							
Аришка	прудъ	IV 19		.		IV 28	
Ахлебинино	прудъ	IV 22		XI 6		.	
Троицкъ	озера	.		XI 6		.	
Тумаевъ хуторъ	оз. Княжое и Глушица	.		XI 6		.	
Пермская губ.							
Анастасьевка	прудъ	.		X 14		IV 30	
Анатольская	прудъ на р. Каменкѣ	IV 30		X 23		.	
Артинскій заводъ	прудъ	.		X 22		.	
Билимбаевскій заводъ	прудъ	IV 25		X 22		.	
Бисеръ	прудъ	.		X 20		V 2	
Благодатка	прудъ Кувшинскій	.		XI 5		V 7	
Богословскъ	прудъ Богословскій	.		X 19		.	
Быковское	прудъ	.		X 16		.	
Валежная	пруды	.		X 18		IV 30	
Верхне-Сергинскій заводъ	прудъ	IV 20		.		IV 30	
Верхнетуринскій заводъ	прудъ Верхнетуринскій	.		X 25		V 2	
Верхъ-Исетскій заводъ	прудъ	.		X 20		.	
Верхъ-Юсьва	прудъ	IV 25		XI 5		V 3	
Вильгортъ	прудъ	.	X 27	X 22	XI 6	.	
Всеволодоблагодатскій за-	оз. Свѣтлое	.		X 15		.	
Екатеринбургъ. [водъ	прудъ городской	.	XI 3	X 23	XI 8	IV 25	
Камбарскій заводъ	прудъ	IV 30		.		.	
Каменскій заводъ	прудъ на р. Каменкѣ	.	XI 3	X 20	XI 8	.	
Кизелъ[1]	прудъ заводскій	IV 18	X 30	X 21	XI 5	IV 24	1) По набл. г. Ватрушкина.
	прудъ въ лѣсу	.	X 29	X 19	XI 3	.	
Кривецкое	озеро	.		XI 8		IV 24	
Кудымкоръ	прудъ Усть-Кувинскій	IV 28		XI 5		IV 29	
Купросъ	озеро	.		XI 23		.	
Мысы	прудъ	.	X 12	IX 29	X 15	.	
Нейво-Алапаевскій зав.	прудъ на р. Нейвѣ	IV 21		X 20		IV 27	
	прудъ на р. Алапаихѣ	IV 24		X 17		IV 30	
Ниже-Салдинскій заводъ	прудъ	IV 24		XI 8		.	
Нижне-Тагильскъ	прудъ	.		X 24		.	
Нижнетуринскій заводъ	прудъ Нижнетуринскій	IV 29	XI 1	X 24	XI 8	V 5	
Осинская с.-хоз. школа	прудъ	.		.		V 3	
Ренда	прудъ	.		X 22		.	
Синарская (Островская)	оз. Мазулинское	IV 23		X 20		IV 30	
Тетерина	оз. Суетино	.	XI 1	.	XI 5	.	
Троельга	прудъ на р. Юмышѣ	IV 28		X 17		IV 30	
Усолье	оз. Подвальное	IV 27	X 9	X 4	X 15	IV 30	
Уфалей	прудъ Уфалей	.		.		V 3	
Юговскій заводъ	прудъ	IV 21	X 31	X 21	XI 8	V 3	
Подольская губ.							
Большая Жмеринка	прудъ	.		XI 12		.	2) 11 XII вскр., 17 зам.
Винница	прудъ Малый	.	XI 20	XI 1	XI 28[2]	.	3) 5 XII вскр., 25 зам.
Голодьки	прудъ	IV 10	XI 20	XI 15	XI 22[3]	IV 12	4) 15 XII вскр., 21 зам.
Евфимовка	пруды	IV 5	XI 24	XI 14	XI 27[4]	.	5) По набл. г. Еленскаго.
Калиновка[5]	прудъ	.	XI 20	XI 1	XI 28[6]	.	6) 12 XII вскр., 17 зам.
Куна	прудъ	.		XI 14		IV 7	
Лука-Мелешковская	прудъ	III 25	XI 25	XI 15	XI 30[7]	III 31	7) 17 XII вскр., 25 зам.
Немерча	прудъ	.		XI 12		IV 4	
Немировъ	пруды Немировскіе	IV 4	XI 24	XI 16	XII 3[8]	IV 9	8) 14 XII вскр., 21 зам.
Нестоита	прудъ Сынзыра	.	XI 26	XI 12	XII 20	.	
Пауликовцы[9]	озеро	.		.		III 28	9) Сообщено изъ Проскурова.
Старые Хутора	прудъ	.	XII 13	XI 15	XII 21	.	
Ялтушковъ	прудъ Высокій	IV 1		XI 18		.	
Полтавская губ.							
Алиновка	прудъ	.		XII 2		IV 7	
Бердянка	прудъ	.	XII 7	XII 2	XII 21	.	
Богдановка	прудъ	IV 6	XI 22	XI 12	XII 3[10]	IV 25	10) 14 XII вскр., 21 зам.
Винокуренное	прудъ	III 24		XII 21		III 28	
Высокій, хуторъ	прудъ	.	XI 20	XI 14	XII 2[11]	.	11) 13 XII вскр., 20 зам.
Гамалѣевка	прудъ	.	XII 9	XII 3	XII 21	.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Дьячково	прудъ	.	XI 24	XI 15	XII 2 1)	.	1) 14 XII вскр., 21 зам.
Екатериновское	прудъ	.	XI 22	XI 16	XII 22	.	
Згуровка	прудъ	IV 7	XI 24	XI 14	XII 3 2)	.	2) 5 XII вскр., 20 зам.
Зеньковъ	озера и пруды	.	XI 20	XI 12	XI 30 3)	.	3) Потомъ опять вскр. и 25 XII зам.
Кириловка	прудъ	.		XII 21		.	
Константиновка	пруды 4)	IV 3	XI 21	XI 17	XII 20	.	4) 16 III вскр., 30 зам.
Кустолово	озеро	.		XI 15		.	
Максимовка	прудъ	III 29	XI 26	XI 14	XII 1 5)	.	5) 3 XII вскр., 6 зам., 9 вскр. 11 снова зам.
Мартиновка	прудъ	.		XII 21		IV 7	
Москаленки	оз. Котловъ	III 26	XII 12	XII 7	XII 21	III 31	
Нестеренковъ хуторъ	прудъ	IV 9		.		IV 15	
Остролучье	оз. Морозово	.	.	XI 14	XII 21	.	
Слѣпородскій хуторъ	прудъ	IV 6		.		.	
Солонецкій хуторъ	прудъ 6)	III 15		XII 21		.	6) 9 II вскр., 20 зам.
Софіевка	прудъ	IV 7		.		.	
Тагамлыкское	прудъ	III 25		.		.	
Цебыха	пруды	.		XI 17		III 16	
Цехмистровка	прудъ	.		XI 14		IV 8	
Юсковцы-Сенченскіе	прудъ 7)	.		.		III 22	7) 10 II вскр., 13 зам.
Ющенковка, хуторъ	прудъ	.		XI 17		.	
Привислянскія губ.							
Александровъ	прудъ	.	XI 18	XI 14	XII 27	III 23	
Боякишки	прудъ	.	XI 6	XI 1	XI 13 8)	.	8) 19 XI вскр., 29 зам., 8 XII вскр., 24 зам.
Бѣла	прудъ	III 6	XI 25	XI 12	XII 26	.	
Бялобржеги	каналъ Августовскій	III 25	XI 24	XI 14	XI 30 9)	.	9) 8 XII вскр., 28 зам.
	оз. Ставъ-Соленокъ и	.	XI 24	XI 14	XI 30 10)	.	10) 19 XII вскр., 31 зам.
Варшава-Брестская	прудъ . . [Ставъ-Войцехъ	III 23		XII 21		.	
Вейверы	пруды	IV 5		XI 13		IV 19	
Влоцлавскъ	озера и пруды	.		XII 23		.	
Вуювка	пруды	III 13	XI 24	XI 13	XII 10	.	
Дубенка	прудъ	III 17	XII 17	XI 12	XII 26	III 28	
Закрочъ	оз. Садловское (въ 5 вер.	.	XI 20	XI 16	XII 2 11)	.	11) 8 XII вскр., 26 зам.
Козегловы	прудъ . . . . . [отъ ст.)	.		XI 11		.	
Колюшки	прудъ	.	.	XI 16	XII 31	.	
Конецполь	пруды	.		XII 27		.	
Коцудза Дольная	прудъ Клавъ	.		XI 13		.	
Кульно	прудъ	.		XII 2		.	
Лагевники	пруды	III 17		XI 16		III 23	
Лазиска	прудъ	III 28	XI 25	XI 14	.	.	
Лазы	оз. Высокое	II 8	XII 9	XII 2	XII 27	II 13	
Маковъ	прудъ	.	XII 4	XII 2	XII 26	.	
Опатовъ	пруды	.		XI 1		.	
Сейны	пруды	III 18	XI 22	XI 11	XI 29 12)	.	12) 9 XII вскр., 27 зам.
Солецъ	прудъ	.	XII 15	XI 15	XII 26	.	
Старая Щітуша	прудъ	.		XII 24		.	
Сувалки	прудъ Аркадія	.		XI 12		.	
Турекъ	прудъ 13)	III 17	XI 21	XI 17	XI 26	.	13) 14 янв. вскр., 17 зам.
Яблонна	каналъ Брудновскій	I 13	XI 18	XI 13	.	I 14	
Псковская губ.							
Андрейково	оз. Шванебаховское	.		X 31		IV 20	14) По набл. г. Юдина.
Великія Луки 14)	оз. Озерко	.		XII 19		IV 25	
Велье	оз. Велье	IV 22		XI 13		.	
	оз. Чадо	IV 22		X 31		.	
	оз. Черное	IV 22		XI 12		.	
Дно, ст. ж. д.	прудъ	.		XI 6		.	
Новоржевъ	оз. Ошо и Розцо	.		XI 13		.	
Опочка	прудъ	.		XI 8		.	
Петровское	оз. Неучани	IV 8		.		IV 21	
	оз. Кучани	.		XI 19		.	
Стяжево	оз. Перло	IV 21	XI 3	XI 1	XI 10	IV 23	
Торопецъ	оз. Соломино	IV 22	XI 27	XI 14	XI 30	.	
Ясень	прудъ	IV 10		XI 5		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Рязанская губ.							
Алмазовка	прудъ	V 1		.		.	
Борки	пруды	.		XI 6		.	
Гремячево	прудъ	.		XI 1		.	
Гремячка	прудъ	IV 22		XI 6		.	
Нарма	пруды	.		XI 1		.	
Попова Рига	прудъ	IV 22		XI 6		.	
Рязань [1])	прудъ	.		XI 6		IV 27	1) По набл. г. Семенова.
Самарская губ.							
Абдулино	прудъ	.		XI 6		.	
Александровская с.-х. шк.	прудъ	.		XI 7		.	
Борковскій хуторъ	озеро	.		XI 3		.	
Екатериновка	прудъ	IV 28		.		.	
Екатеринштадтъ	прудъ	IV 14	XI 11	XI 7	XI 16	IV 24	
Ключевскій хуторъ	прудъ	IV 27		XI 7		.	
Козловка	оз. Линево	IV 30		.		.	
Малая Тарасовка [2])	оз. Калачъ и Обливное	IV 19		XI 2		IV 26	2) Озера находятся въ 6 верст. отъ станціи.
Малый Узень	пруды	IV 14		XI 6		.	
Марычевка [3])	озера	IV 22		.		.	3) По набл. г. Ярошевича.
Неплюево	оз. Крывое [4]) и прудъ	IV 18		XI 6		IV 23	4) Въ 5 верст. отъ станціи.
Покровская Слобода	озера	.				IV 29	
	прудъ	.		XI 13		.	
Русскій Кандызъ	пруды	IV 20		XI 7		.	
С.-Петербургская губ.							
Аксентьево	оз. Которское	IV 26		XI 14		.	
	оз. Изложья	.		XI 12		.	
	пруды	.		XI 13		.	
Алексѣевскій хуторъ	прудъ	.		XI 4		.	
Бусаны (Заполье)	оз. Бѣлое	IV 26		XI 13		.	
	оз. Вревское	IV 28		XII 1		.	
Вартемяги	прудъ	.		XI 4		.	
Верхніе Станки	прудъ	IV 15		.		IV 21	
Гдовъ	оз. Чудское	IV 17		.		.	
	прудъ	.		XI 5		.	
Глажево	прудъ	IV 13		XI 3		.	
Заручевье	оз. Черное и Бѣльское	.		.		IV 22	
Каськово	прудъ	IV 12		XI 6		IV 28	
Кежево	прудъ	.		XI 3		.	
Паньково	прудъ	.		XII 10		IV 10	
Порѣчье	оз. Барское	IV 25		XI 4		IV 28	
Путилово	оз. Ладожское	.		XI 12		IV 26	
	каналъ Петра I	.		XI 5		.	
	каналъ Александра II	.		XI 8		.	
Ропша	пруды	.		.		IV 26	
Рудница	заливъ оз. Чудского	IV 20		.		IV 27	
	оз. Чудское	IV 21		.		IV 29	
Свирица	каналъ Александра I	.		XI 8		IV 18	
	каналъ Александра III	.		XI 5		IV 21	
Сольцы	пруды	.		XI 7		IV 12	
Шлиссельбургъ	оз. Ладожское	.		XII 25		IV 26	
	каналъ Александра II	III 25		XI 12		.	
	каналъ Петра I	IV 22		XI 6		.	
Яровщина	озера и пруды	.		XI 3		.	
Саратовская губ.							
Большіе Копены	оз. Бѣлое	IV 20		XI 16		IV 25	
	оз. Голваное	IV 19		XI 16		IV 23	
Камышенка	пруды	IV 18		XI 3		.	
Козловскій хуторъ	оз. Валиково	IV 23		.		IV 30	
Крутое	прудъ	.		XI 15		.	
Липовка	прудъ	.		XI 20		.	
Пилюгино	прудъ	IV 23		.		IV 29	
Рудня	оз. Валиково	.	XI 25	XI 16	XI 28	.	
	пруды	.		XI 14		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губернія и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Тепловка	озера и пруды	IV 23		.		.	
Шиковка	озерки	IV 18		.		.	
Шмитовка	прудъ	IV 15	X 21	X 12	X 27	IV 19	
Симбирская губ.							
Буинскъ	озера	IV 14		XI 4		.	
Вешкайма	прудъ	IV 20		XI 2		.	
Курмышъ	пруды	IV 17		XI 3		.	
Промзино-Городище	оз. Большое	IV 19		XI 8		IV 23	
Рождествено	оз. Недошивено	IV 22		XI 9		IV 28	
Средніе Тимерсяны	прудъ	IV 24		.		.	
Сызрань, ст. С.-В. ж. д.	прудъ	IV 17	XI 11	XI 8	XI 13	IV 23	
Тагай	пруды	IV 24		.		.	
Троицкое	прудъ	IV 18		XI 19		IV 28	
Чилимъ	прудъ	IV 24		XI 16		.	
Смоленская губ.							
Владимірское	оз. Петскарь	IV 14		XI 8		IV 21	
Вырубово	прудъ	IV 14		XI 3		IV 22	
Оносово	пруды	.		XI 1		.	
Рожня	пруды	.	XI 10	XI 2	XI 15 [1])	.	1) 16 XII вскр., 20 зам.
Смоленскъ [2])	озеро и прудъ	.		.		IV 20	2) По набл. г. Богданова.
Спасскія Липки	оз. Ольханка	.	XI 3	XI 1	XI 7	.	
Спасъ	озеро	.		XI 2		.	
Теребынь	оз. Большое (въ 5 в. отъ ст.)	IV 10	XII 12	XI 8	XII 21	IV 20	
Торбѣево	оз. Александринское	IV 19		.		.	
Фленово	прудъ Фленовскій	IV 23	XI 26	XI 13	XI 30	IV 24	
Юхновъ	прудъ Кунава	.		XI 1		.	
Ставропольская губ.							
Ладовская Балка	пруды [3])	.	XII 17	XII 5	XII 22	III 8	3) 21 II вскр., 3 III зам.
Медвѣжье	прудъ	.		XII 3		.	
Таврическая губ.							
Аджи-Ибраамъ	прудъ [4])	III 14		.		.	4) 4 II вскр., 3 III зам.
Гальбштадтъ	прудъ [5])	III 8	XI 22	XI 19	XII 20	III 10	5) 19 II вскр., 27 зам.
Гамбергъ	прудъ [6])	III 24	XII 8	XII 3	XII 21	.	6) 13 II вскр., 28 зам.
Екатеринополь	прудъ [7])	.		XII 21		IV 6	7) 16 II вскр., 27 зам., 15 III вскр., 31 опять зам.
Тарханъ-Сунакъ	пруды	.	XII 24	XII 21	не зам.	.	
Тамбовская губ.							
Волчекъ	пруды	IV 18		XI 14		.	
Елатьма	озера городскія	.		XI 5		.	
	озера зарѣчныя	.		XI 6		.	
Земетчино	прудъ	.		XI 7		.	
Знаменка	прудъ	.		XI 5		.	
Матчерка	озера Водакъ (въ 5 в. отъ ст.)	IV 21		XI 6		.	
Моршанскъ [8])	озера	.	XI 21	XI 6	.	.	8) По набл. г. Мартынова.
Стрѣльниково	прудъ	.	XII 9	.	XII 17	.	
Шовское	прудъ	IV 21		XI 14		.	
Тверская губ.							
Байково	пруды	IV 19		XI 1		IV 25	
Балаково	озеро	IV 16		.		.	
Видогощи	озеро	IV 19		XI 15		IV 27	
Высокое	пруды	IV 4		.		.	
Вышній Волочекъ	каналы Тверецкій и Цнинскій	IV 18		XI 5		IV 23	
Калязинъ	прудъ болотный	IV 24		X 31		.	
	прудъ городской	IV 23		X 31		.	
Кашинъ	пруды	.		XI 1		.	
Кесово	пруды	.		X 30		.	
Котлованъ	оз. Котлованъ	IV 24		XI 6		IV 26	
Лихославль	оз. Вово-Ковское	IV 27		XI 6		IV 30	
	прудъ	.		XI 6		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Никифоровское	прудъ	.		XI 1		.	
Осташковъ	оз. Селигеръ	IV 30		XI 16		.	
Рамешка	прудъ	.		XI 5		.	
Рѣдкино	пруды Якунчикъ и Казен-	IV 5	XII 16	XI 14	XII 31	IV 14	
Смердынь	оз. Лукинское. . . . [ный	IV 1		.		IV 12	
Торжокъ	прудъ	.	XI 9	XI 5	XI 11 [1])	.	1) 18 XII вскр., 20 зам.
Троицкое	озеро	.		XI 6		.	
Удомля	оз. Песьво	.		X 22		.	
Юрьевское-Дѣвичье	пруды	IV 19		XI 4		IV 24	
Яринское	прудъ	IV 20		XI 1		IV 26	
Терская обл.							
Георгіевская	каналъ [2]).	I 26		не замерзалъ.		.	2) 11 янв. зам.
Моздокъ	пруды	II 12		XII 23		.	
Самашкинская	каналъ [3])	I 12		XII 29		.	3) 6 янв. зам.
Хойская Казарма	оз. Эзенамъ (Форельное)	.		XII 2		.	
Тифлисская губ.							
Ахалцихъ	прудъ	.		XII 20		.	
Горѣловка [4])	оз. Богдошенъ	.		XI 30		.	
	оз. Малое	III 25		.		.	4) По набл. г. Збитнева.
	оз. Модотапа (въ 6 в. отъ ст.)	.		XI 4		.	
Толоши	оз. Накалакевское (въ 7. в. [отъ ст.)	II 8		.		.	
Тульская губ.							
Ассаново	пруды	.		XI 6		IV 30	
Ефремовъ	прудъ городской	IV 14		XI 14		IV 27	
Кроткое	пруды	.		XI 6		IV 30	
Михайловка	оз. Нерѣское	.	XI 26	XI 18	XII 2 [5])	IV 16	5) 8 XII вскр., 20 зам.
	оз. Коровье	.	XI 26	XI 17	XII 2 [5])	IV 16	
Паньково	прудъ	.		.		IV 18	
Успенское	пруды	IV 22		XI 6		.	
Хорошавка	прудъ	IV 21		.		IV 29	
Хорошія Воды	прудъ	.		XI 4		.	
Уфимская губ.							
Бирскъ	оз. Шашгнадинъ	.		XII 7		.	
Благовѣщенскій заводъ	прудъ	.		XI 8		.	
Златоустъ [6])	прудъ	IV 27		X 28		.	6) По набл. г. Баталова.
Катавъ-Ивановскій зав.	прудъ	IV 22		.		V 3	
Уфа	оз. Солдатское	.		X 30		.	
Харьковская губ.							
Ахтырка	озера	.	XI 20	XI 16	.	.	
Гудимовка	озера и пруды	.		XII 22		.	
Деркульское лѣсн. (степн.	прудъ	IV 29		.		.	
Должикъ [ст.)		.	XI 20	XI 16	XII 3 [7])	.	7) 7 XII вскр., 21 зам.
Ивановская опытн. станц. [(Пархомовка)	прудъ	.	XI 22	XI 15	XII 3 [8])	.	8) 13 XII вскр., 21 зам.
Стрѣльцовскій заводъ	прудъ Шлипенбахъ [9])	IV 9	.	XI 13	XII 4 [10])	.	9) 10 II вскр., 2 III зам., 16 вскр., 29 снова зам. 10) 9 XII вскр., 20 зам.
Херсонская губ.							
Гейковка	прудъ	III 17		XII 24		.	
Кодыма, хуторъ	прудъ [11])	III 15		.		.	11) 12 II вскр., 27 зам.
Новый Бугъ	пруды [12])	III 17	XI 21	XI 17	XII 1 [12])	III 25	12) 17 II вскр., 27 зам.
Онуфріевка	прудъ [14])	IV 3	XI 26	XI 16	XII 2	IV 9	13) Потомъ опять вскр. к 24 XII зам.
Сагайдакъ	прудъ Большой Сагайдакъ	III 23		XII 21		.	14) 24 II вскр., 28 зам., 16 III вскр., 20 снова зам.
Черниговская губ.							
Буда-Карецкая	прудъ	.		XI 12		IV 16	
Баганичи	прудъ въ селѣ [15])	.		XI 13		IV 8	15) 29 янв. вскр., 31 зам.
	прудъ въ саду	.	XII 18	XI 13	XII 22	IV 12	
Выровка	прудъ	.		XI 25		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Довжикъ	прудъ	.		XI 10		.	
Дымерка-Березинская	прудъ	.		XI 11		.	
Лѣтки	оз. Большое	III 21	XI 23	XI 13	XII 26	.	
Малый Самборъ	прудъ	IV 4	XI 22	XI 15	XII 3 [1])	.	1) 13 XII вскр., 21 зам.
Новгородъ-Сѣверскъ	оз. Жгань	.		XI 13	.	.	
Сорокошичи	озера	IV 3		.		IV 6	
Чернотичи	прудъ [2])	III 21		.		.	2) 16 II вскр., 24 зам., 15 III вскр., 17 снова зам.
Шаболиново	оз. Деснище и Лящи	IV 5	XII 11	.	XII 20	IV 8	
Шостенскій заводъ	прудъ	.	XI 26	XI 14	XII 1	.	
Эриванская губ.							
Еленовка	оз. Гокча	IV 16	.	XI 29	XII 7	.	
Новобаязетъ	оз. Гокча [3])	I 25		.		.	3) 20 янв. зам.
Ярославская губ.							
Заозерье	пруды	.		XI 3		.	
Мишково	прудъ	IV 10		XI 3		IV 18	
Николо-Кормское	пруды	.		XI 4		.	
Никольское-Свѣчино	пруды	IV 16		X 31		IV 21	
Новое	прудъ	IV 20		XI 8		.	
Правдино	пруды	IV 17		X 31		.	
Романовъ-Борисоглѣбскъ	пруды	IV 27		.		.	
Середа	прудъ	IV 22		XI 4		.	
Скнятиново	оз. Неро	IV 27		XI 4		IV 30	
Шилово	пруды	IV 22		XI 1		.	
Шишкино	пруды	.		XI 1		.	

Озера, пруды и каналы Азіатской Россіи. — Lacs, étangs et canaux de la Russie d'Asie.

Акмолинская обл.							
Вознесенская	оз. Убіенное	IV 26	XI 4	X 27	XI 9	V 6	
Кокчетавъ	оз. Копа	V 2		.		V 15	
Котуръ-Кульская	оз. Котуръ-Кульское	V 10		X 23		.	
Кривоозерное [ж д.	оз. Кривое	V 14		XI 10		.	
Петропавловскъ, ст. Сиб.	оз. Пестрое	V 1	XI 3	X 22	XI 8	V 9	
Прѣсногорьковская	оз. Горькое	.		XI 8		V 8	
	оз. Прѣсное	.		XI 8		V 9	
Спасскій заводъ	прудъ Кокъ-Кузекъ	.		.		IV 23	
Амурская обл.							
Березовка	озера Большое и Песчаное	V 5		X 25		V 8	
Енисейская губ.							
Дудинское	озера	.		X 2		.	
Ермаковское	оз. Старица	.	XI 7	X 20	XI 11	.	
Каменка	озеро	V 5		X 14		.	
Каратузское	прудъ	IV 14		.		IV 30	
Леонидовскій заводъ	прудъ	V 13		X 18		V 18	
Забайкальская обл.							
Большой Ушканій Островъ	оз. Байкалъ	V 13		не замерзало.		VI 5	
Переемная	оз. Байкалъ	V 23		.		.	
Туркинскій маякъ	оз. Байкалъ	V 25		.		.	
Харауз	оз. Байкалъ	V 18	XII 27	XII 24	XII 30	VI 1	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Закаспійская обл.							
Гинду-Куштъ	озера [1]	.		не замерзали.		II 16	1) 10 янв. зам.
Кизилъ-Арватъ	прудъ [2]	I 30		не замерзалъ.		I 31	2) 7 янв. зам.
Серахсъ	каналы [3]	.		не замерзали.		.	3) 3 янв. зам.
Иркутская губ.							
Дагарскій маякъ	оз. Байкалъ	V 27		не замерзало.		.	
	озера мелкія	V 8		X 5		.	
	озера большія	V 30		X 5		.	
Иркутскъ, сел.-хоз. шк.	озера	.		X 21		.	
Киренскъ	озера	.		X 4		.	
Култукъ	оз. Байкалъ	.		не замерзало.		.	
Лиственичное	оз. Байкалъ	V 25		не замерзало.		.	
Ольхонъ	оз. Байкалъ	V 16		не замерзало.		.	
	оз. Ольхонъ	.		XII 11		.	
Песчаная Бухта	оз. Байкалъ	.		не замерзало.		.	
Приморская обл.							
Гижигинскъ	оз. Чукотское	VI 18		X 9		VI 28	
Ильинскій поселокъ	оз. Безымянное	III 24		.		.	
Ново-Маріинскій Постъ	озера и пруды	.		X 11		.	
Петропавловскій маякъ	озера	V 31		XI 1		.	
Самаркандская обл.							
Каттакурганъ	прудъ [4]	II 12		.		.	4) 4 янв. зам.
Ходжентъ	пруды	II 10		.		.	
Семипалатинская обл.							
Больше-Владимірское	озеро	V 1		X 28		.	
Карповское	оз. Сасыкъ-Куль	.		XI 26		.	
Кокпекты	каналъ	IV 28		.		.	
Лебяжій поселокъ	оз. Лебяжье	IV 29		X 26		V 3	
Убинская	оз. Чистое и Паршивое	.		XI 7		.	
Семирѣченская обл.							
Вѣрный	каналы	IV 4		XII 26		.	
Сыръ-Дарьинская обл.							
Петро-Александровскъ	каналы	.		XII 17		.	
Тобольская губ.							
Заводоуковское	оз. Заимское	.	XI 6	X 22	XI 8	V 3	
Лебяжья	оз Глубокое	IV 12		X 18		.	
Локосово	оз. Нечистое	IV 28		X 18		V 14	
Мало-Красноярское	озера мелкія	.		XI 7		.	
	озера большія	.		XI 14		.	
Николаевскій поселокъ	оз. Круглое	IV 26	X 22	X 8	X 25	.	
Новая Заимка	озеро	IV 24		XI 6		.	
Тара [5]	озера	.		XI 8		.	5) По набл. г. Дворникова.
Тобольскъ [6]	прудъ	.		XI 7		.	6) По набл. г. Рѣпина.
Туринскъ [7]	пруды и озера	.		X 10		.	7) По набл. г. Попова.
Туринскъ [8]	прудъ	.		.		IV 21	8) По набл. г. Черникова.
Тюкалинскъ	оз. Разливъ Верхній	.		X 17		.	
	оз. Крестовское	.		X 15		.	
Хэ	озеро и прудъ	.		X 13		.	
Чашинское	оз. Чашинское	.	XI 4	X 21	XI 11	IV 29	
Юшково	прудъ	IV 25		.		IV 30	
Томская губ.							
Алтайское	пруды	IV 26		XI 11		.	
Андобинскій пріискъ	прудъ	IV 28		.		.	
Барнаулъ	прудъ	V 2		X 14		.	

1904.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ. Noms des lacs, étangs et canaux.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бутырское	оз. Островное и Горькое	V 4	XI 4	X 29	XI 10	V 6	
Каргатскій Форпостъ	оз. Карганское (въ 6 в. отъ	.		XI 8		.	
Коуранское	прудъ [ст.)	IV 28		.		IV 30	
Кругликова	пруды и озера	.		X 30		.	
Молчаново	оз. Большое (въ 5 в. отъ ст.)	IV 26		X 28		V 13	
Нарымъ [1]	озера	.		X 27		.	1) По набл. г. Агѣева.
Новый Станъ	оз. Большое (въ 17 в. отъ ст.)	.		X 19		.	
Овсянникова	оз Путкино	.		X 5		.	
Павловское	прудъ	IV 28	XI 1	X 27	XI 10	IV 30	
Правая Обь	оз. Кривощековское	IV 9		X 20		IV 15	
Салаиръ	оз. Небольшое	.	XI 6	X 18	XI 12	.	
Семеновскіе Юрты	оз. Зимникъ	V 14		X 22		.	
	оз. Большое	V 15		.		.	
Сибирячихинское	оз. Озерское (въ 5 в. отъ ст.)	IV 30		XI 15		.	
Сузунское	прудъ	.		X 25		.	
Тутальское	оз. Ериколь	V 20		X 19		V 27	
Убинская	оз. Уракъ	.		X 23		.	
Укокъ	озеро	.		IX 29		.	
Усть-Сосновское	оз. Рямовое	V 1		XI 2		V 6	
Христорождественское	оз. Черное	IV 25		XI 11		V 9	
Чистюньское	оз. Логовое	IV 20	XI 7	X 19	XI 9	V 4	
Чулымъ	оз. Иткульское Большое	V 5		XI 11		V 9	
Шелковниковское	оз. Коростелевское	V 7		.		.	
Шемонаевское	пруды	.		XI 10		.	
Тургайская обл.							
Батпакъ-Кара	оз. Байгабылъ	IV 28	XI 4	X 28	XI 8	IV 30	
Уральская обл.							
Карача	оз. Большое	IV 1		.		IV 10	
	оз. Карача	.	XI 29	XI 18	XII 4	.	
	озера	III 20		.		.	
Якутская обл.							
Амга	оз. Длинное	V 17		.		V 26	
Верхоянскъ	оз. Сардона	.	XI 19	IX 17	IX 29	VI 21	
Нижне-Колымскъ	озеро	.		X 1		VI 21	

Observations sur la couche de neige en hiver 1903—1904.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations sur la hauteur de la couche de neige faites pendant l'hiver de 1903—1904 aux stations de 2 et 3 ordre.

La forme du résumé et la distribution des stations et des gouvernements sont restées les mêmes qu'auparavant; les coordonnées géographiques des stations et les noms des observateurs se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

La hauteur moyenne par décades de la couche de neige est donnée en centimètres. Ces moyennes ont été calculées en divisant les sommes des données diurnes pendant chaque décade par le nombre total de jours de la décade.

Nous donnons les observations sur la couche de neige pendant la période depuis le mois d'octobre 1903 jusqu'au mois de mai 1904 inclusivement; si l'on a observé la couche de neige avant ou après la période indiquée nous le signalons en bas de la table dans les remarques.

Si pendant une certaine décade il n'y avait pas de couche de neige ou bien sa hauteur moyenne n'atteignait pas 0,5 cm. dans le lieu, où on l'avait mesurée, nous avons placé dans la table un zéro.

Un point dans la table indique que les observations n'ont pas été faites du tout ou bien quelles ne comparaissent pas dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude.

Les chiffres interpolés et les chiffres incertains sont imprimés en caractère italique.

Dans la dernière colonne on trouve pour chaque station l'indication de la place, où on avait mesurée la hauteur de la couche de neige.

Le nombre total de stations aux quelles on avait fait les observations sur la couche de neige pendant l'hiver de 1903—1904 a été 1823.

Sur ce nombre, 1568 stations comparaissent dans le résumé. Les observations de 255 autres stations ne sont pas publiées dans le résumé parcequ'elles comprennent une période trop courte, ou bien parcequ'elles n'ont pas été faites d'après l'instruction ou paraissaient incertaines à cause des conditions locales défavorables aux observations.

Voici les noms de celles d'entre ces 255 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale de stations:

Russie d'Europe.

Gouv. *Arkhangelsk:* Nijmozero, Kovda (île Berezov), Malye Karmakouly; *Finlande:* Oddagardin, Keskitalo, Ylitorneo, Nivala; gouv. *Olonets:* Nikolskoe, Kouftyrevskaïa; gouv. *Vologda:* Totma (2), Vichera; gouv. *Courlande:* Koursiten; gouv. *St. Pétersbourg:* Verkhnie Stanki; gouv. *Pskov:* Aprosïevo; gouv. *Novgorod:* Novgorod, st. chem de fer, Nikoulskoe, Toumbaj; gouv. *Jaroslavl:* Rybinsk (2) st. chem. de fer; gouv. *Kostroma:* Klevstovo, Ilïinsko-Zaborskoe; gouv. *Viatka:* Elgan, Kokchaga, Bolchaïa Soubbotikha, Poujmez, Chourma, Debessy; gouv. *Perm:* Tcherdyn (2), Ousolie (2), Kylasovo, Chaïtanskoe, Kamychlov (1), Khramouevskoe, Romanovka, Vozdvijenskoe, Pestchanskoe, Karpino; gouv. *Kovno:* Radzivilichki (2); gouv. *Vilno:* Meretch; gouv. *Vitebsk:* Rosentovo; gouv. *Vladimir:* Krïoukovskoe; gouv. *Nijniï Novgorod:* Palets; gouv. *Oufa:* Teneeva, Minïar, Mikhaïlovskiï Khoutor; gouv. *Orenbourg:* Iourgamych, Erokhinskoe; gouv. de la *Vistule:* Reiovets, Varsovie-Brestskaïa, Ougrousk, Tarnograd; gouv. *Grodno:* Doubitsa; gouv. *Minsk:* Selets, Stolbtsy, Lounin; gouv. *Orel:* Doumtchino; gouv. *Toula:* Krapivna; gouv. *Tambov:* Morchansk (3); gouv. *Podolie:* Grouzskoe, Kouïavy, Volkovintsy; gouv. *Tchernigov::* Koroltcha; gouv. *Poltava:* Salovka, Krementchoug (243 verste de chem. de fer Kh.-N.), Khorol; gouv. *Koursk:* Melovoe, Samodourovka; gouv. *Saratov:* Koleno; gouv. *Kherson:* Razdelnaïa; prov. *Don:* Novotcherkask (2), Taganrog, st. chem de fer, Log, Kagalnitskaïa, Rovenki; gouv. *Astrakhan:* Nikolaevskaïa; gouv. *Tauride:* Sevastopol (2).

Caucase.

Prov. de la *Kouban:* Oumanskaïa, Ilïinskaïa, Starovelitchkovskaïa; gouv. de la *Mer Noire:* Dogouab; prov. du *Terek:* Lars; prov. *Dagestan:* Tomsadinskaïa; prov. *Kars:* Sarykamych (2); gouv. *Erivan:* Arikhvali (Bolchoï); gouv. *Elisavetpol:* Agdjabedy.

Russie d'Asie.

Gouv. *Tobolsk:* Vagaïskiïa Iourty, Ouspenskoe; gouv. *Tomsk:* Berezovskoe, Verkh-Aleïskaïa; gouv. *Eniseïsk:* Balandino; prov. *Littoral:* Novo-Mikaïlovskiï Poselok, Iliinskiï Poselok; prov. *Semipalatinsk:* Grigorïevskiï Poselok.

La hauteur de la couche de neige était mesurée avec une règle divisée en centimètres.

Dans la plupart des stations la règle était installée dans un lieu fixe. Quelques unes des stations, n'ayant pas de place convenable pour installer une règle fixe, déterminaient la hauteur de la couche de neige avec une règle mobile. Ces stations ont été marquées dans les tableaux par l'impression en caractères italiques des endroits où les mesures ont été exécutées.

Il est à remarquer que dans certaines stations les lectures ont été faites simultanément dans 2 endroites et plus. Si le résumé contient les moyennes de ces observations on a indiqué dans la colonne; „place d'observation" dans le premier cas les deux endroits, par exemple: „jardin et champ", et dans le dernier cas la phrase: „dans différentes endroits".

Si l'observateur pendant l'hiver fut forcé de changer la place d'observation, dans la colonne correspondante sont données les indications de toutes les deux places, par exemple: cour (jardin).

Dans l'introduction au résumé en langue russe, ont trouve les noms des stations, où l'on faisait les observations d'après plusieurs règles, ainsi que les noms des stations où pendant l'hiver ont été changés soit l'endroit soit la méthode de mesures (avec une règle fixe ou mobile) avec l'indication de la date du changement.

St. Pétersbourg, le 10/23 janvier 1906. **E. Berg.**

Corrections aux observations en hiver 1903—1904

page.		au lieu de:	lire:
8.	Gouv. Perm, noms de stations	Ревдинскій заводъ	Ревда
13.	„ Minsk „ „ „	Мохоѣды	Мухоѣды
15.	Kourmych (Gouv. Simbirsk), place d'observation	защ. и откр. мѣсто	защ. мѣсто (откр. мѣсто)
20.	Gouv. Bessarabie: noms de stations	Бендеры	Бендеры (1)
24.	„ Koutais: „ „ „	Потійскій маякъ	Поти, маякъ
24.	„ Tiflis: „ „ „	Абасъ-Туманъ (1)	Абасъ-Туманъ
26.	„ Tobolsk: „ „ „	Николаевскій поселокъ	Николаевка
26.	„ Tomsk: „ „ „	Коштакова	Каштакова
28.	„ Irkoutsk: „ „ „	Знаменка	Знаменское
28.	„ Irkoutsk: „ „ „	Грановщина	Грановское
28.	Verknïaïa Michikha (prov. Transbaïkalie): place d'observation	*поляна* (огородъ)	*поляна*
29.	Ouralsk, verderie (prov. Ouralsk) hauteur de la couche de neige en mars: 1. décade	.	32
	2. décade	.	31
	3. décade	.	28
30.	Prov. Transcasp., noms de stations	Асхабадъ	Асхабадъ (1)

Compléments aux observations des années précédentes.

Zimnegorsk, phare (Gouv. Arkhangelsk)

	1. décade	2. décade	3. décade
mai 1902	63	41	6

Verkhnïaïa Michikha (prov. Transbaïkalie)

	1. décade	2. décade	3. décade
août 1902	0	25	0
septembre 1902	0	0	0

Tourkinskiï phare (prov. Transbaïkalie)

	1. décade	2. décade	3. décade
octobre 1902	0	0	7
novembre „	12	14	18
décembre „	31	35	45
janvier 1903	55	49	50
février „	49	48	43
mars „	49	49	47
avril „	45	34	23
mai „	4	0	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Европейская Россія. — Russie d'Europe.																									
Архангельская губ.																									
Печенга*	23	38	41	39	41	40	40	40	40	40	41	41	52	63	57	52	50	44	40	42	15	11	4	0	дворъ.
Териберка*	25	31	30	26	20	22	20	21	21	20	24	26	35	44	44	44	44	33	27	19	3	7	2	0	дворъ.
Имандра	3	7	18	22	17	36	62	67	68	76	85	94	106	108	109	109	126	140	136	128	101	75	35	0	лѣсъ.
Моржовскій маякъ*	5	6	6	8	1	3	6	7	9	14	16	20	25	29	32	32	34	29	26	20	7	0	0	0	*поле.*
Сосновецкій маякъ	10	14	5	7	9	15	19	18	17	20	18	12	12	13	13	15	?	?	10	6	0	0	0	0	*ровное мѣсто.*
Кузомень	1	1	6	12	4	36	43	35	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	*разныя мѣста.*
Кестеньга*	3	3	3	2	5	8	12	8	5	3	8	6	6	10	13	14	17	11	7	1	0	1	0	0	поляна.
Кычкарскій приходъ	.	.	20	25	29	28	29	34	35	.	.	50	56	56	60	60	56	48	40	13	1	0	0	0	поле.
Зимнегорскій маякъ*	15	27	16	9	20	36	40	40	39	48	50	57	61	65	70	68	72	71	69	59	16	0	0	0	поляна.
Усть-Цыльма*	9	16	19	23	25	26	29	37	48	49	52	58	53	53	54	54	52	45	41	31	7	1	1	1	огородъ.
Жижгинскій маякъ	1	2	1	0	4	9	11	11	12	14	14	12	12	18	28	32	44	46	41	32	3	1	0	0	поляна.
Устькожва	1	9	11	13	14	14	14	18	25	28	29	32	32	32	32	32	32	31	.	.	.	.	.	.	открытое мѣсто.
Соловецкій монастырь	5	5	4	0	8	9	9	11	8	14	15	16	15	26	35	36	37	34	32	21	1	0	0	0	открыт. площадь.
Патракѣевская	3	6	6	7	10	22	21	21	21	30	31	41	47	48	50	49	50	44	37	12	0	2	0	0	огородъ.
Кемь	6	7	5	0	1	14	18	12	8	7	10	6	5	9	18	18	20	10	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Пинега	9	15	8	7	8	22	37	44	37	40	45	53	53	54	59	63	68	49	37	13	0	5	0	0	садъ (поле).
Жужмуйскій маякъ	2	4	1	0	2	15	19	26	24	32	34	38	41	49	68	74	85	84	74	41	3	1	0	0	*поле.*
Ненокса	.	.	.	.	.	.	10	13	8	25	33	31	22	30	38	40	40	11	0	0	0	3	0	0	огородъ.
Архангельскъ	4	9	5	2	6	16	16	15	11	16	19	29	31	36	40	40	44	34	15	3	0	6	0	0	*открытое мѣсто.*
Нижнекойдокурское	4	5	3	3	6	6	8	9	5	10	12	12	13	13	14	14	14	8	3	0	0	2	0	1	поле.
Холмогоры	2	3	2	4	9	16	21	24	24	31	33	36	38	40	41	38	43	39	33	9	0	2	0	0	огородъ.
Онега	3	5	2	3	2	13	16	15	16	19	24	19	21	25	29	30	31	21	10	0	0	5	0	0	дворъ.
Игнатьевская	0	4	2	2	4	6	9	9	12	13	16	23	26	30	29	27	26	23	16	2	0	0	0	0	огородъ.
Шеговары	1	11	9	2	4	9	5	7	7	6	24	30	27	34	40	40	39	38	30	6	0	0	0	0	*поле.*
Устьпаденьга	1	1	0	0	3	0	0	4	14	29	34	38	39	41	43	48	49	40	27	6	0	0	0	0	садъ.
Финляндскія губ.																									
Тайвалкоски	0	0	3	0	1	12	22	22	24	25	26	28	33	38	43	43	43	41	31	21	3	0	0	0	—
Улкокалла	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	.	.	.	.	.	.	15	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Каяна	2	5	2	0	0	8	17	13	18	20	24	22	24	29	40	40	46	37	31	18	1	0	0	0	—
Пурмесъ	.	.	.	0	2	15	19	14	17	18	22	18	19	26	29	33	36	33	28	19	0	1	0	0	—
Кивіярви	7	8	2	0	1	14	27	21	20	20	30	26	22	32	39	37	42	38	31	18	1	1	0	0	—
Ваза	2	6	1	0	0	9	11	1	1	2	6	1	3	20	22	23	26	17	7	0	0	0	0	0	—
Куопіо	22	21	7	0	2	27	49	36	33	.	.	.	56	70	75	71	73	70	65	48	20	2	0	0	—
Перясейнаіоки	7	12	8	0	2	9	15	4	3	3	9	2	2	19	27	29	31	24	12	0	0	0	0	0	—
Корпилахти	11	15	5	0	2	17	30	11	11	10	18	11	18	32	45	41	44	39	33	14	0	0	0	0	—
Сердоболь	6	9	2	0	1	18	25	14	13	12	20	23	26	40	53	53	54	51	43	18	0	0	0	0	—
С.-Михель	4	5	2	0	1	17	27	18	21	20	33	37	40	52	61	60	60	53	47	32	3	0	0	0	—
Себбшеръ	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	9	6	5	24	28	30	35	28	15	0	0	0	0	0	?
Валаамъ	6	0	0	0	2	10	10	1	1	0	6	9	13	30	41	38	42	36	29	13	0	1	0	0	поляна.
Алластаро	0	0	0	0	1	11	30	0	0	.	.	.	11	29	34	34	37	32	21	1	0	0	0	0	—
Сортанлахти	0	0	1	0	1	12	14	12	12	10	17	20	31	50	57	55	53	49	41	22	0	0	0	0	—
Шельшеръ	0	0	0	0	0	11	19	0	0	1	3	0	11	54	54	54	58	54	42	11	0	0	0	0	?
Халила	0	2	1	0	2	28	35	26	25	23	32	39	47	64	67	65	67	61	.	.	.	.	.	.	лѣсъ и поляна.
Лембіала	0	2	1	0	2	24	33	27	27	26	34	37	44	64	69	67	68	64	59	44	18	0	0	0	садъ.
Гельсингфорсъ	0	3	0	0	2	7	9	1	0	0	5	5	15	34	48	50	56	43	25	6	0	0	0	0	—
Маріегамнъ	0	0	0	0	0	5	9	0	1	3	2	0	5	32	33	33	34	27	18	1	0	0	0	0	—
Сэдершеръ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	5	15	27	34	42	35	23	5	1	0	0	0	?
Гогландскій маякъ	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	3	0	4	30	40	48	47	38	31	9	0	0	0	0	поляна.
Сескаръ	1	4	2	0	2	2	1	1	2	1	4	6	14	29	38	38	38	34	26	2	0	0	0	0	поле.
Утэ	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	6	13	14	20	26	16	8	0	0	0	0	0	?
Гангэ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	5	21	34	31	40	40	30	4	0	0	0	0	?

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30		Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Печенга	0	0	2	Кестеньга	0	0	1
Териберка	0	0	5	Зимнегорскій маякъ	0	0	1
Моржовскій маякъ	0	0	1	Усть-Цыльма	0	0	4

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Олонецкая губ.																									
Ругозеро	1	0	0	0	0	11	18	11	7	7	7	6	6	11	14	13	10	5	1	0	0	0	0	0	поляна.
Выгозеро	1	1	1	0	4	14	13	10	9	9	10	10	13	19	23	24	24	18	11	0	0	3	0	0	огородъ (болото).
Морская Масельга	0	0	0	0	5	19	25	25	27	29	32	31	31	41	46	48	47	35	26	13	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Семчезерское	4	5	3	0	7	12	12	14	14	14	17	13	13	19	32	28	26	21	13	8	0	1	0	0	поле.
Повѣнецъ	.	.	.	0	4	11	17	13	18	22	25	29	30	39	47	45	46	39	21	3	0	0	0	0	дворъ.
Шунга	0	1	1	0	3	16	6	5	4	3	3	2	4	5	4	5	6	0	0	0	0	2	0	0	садъ.
Святнаволокъ	.	.	.	0	8	26	32	33	38	33	36	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поле.*
Пудожская Гора	0	3	2	0	3	11	9	7	12	.	.		.	.	.	.	72	65	47	8	0	1	0	1	церковн. площадь.
Петрозаводскъ	2	5	2	0	2	3	4	2	3	3	6	8	9	15	24	27	26	19		.	.	0	0	0	дворъ.
Святозеро	1	4	2	0	3	14	14	12	18	19	25	26	27	26	27	26	28	25	12	0	0	0	0	0	поле.
Каргополь	3	9	6	1	3	14	15	16	27	37	39	40	43	51	50	54	54	54	52	31	2	0	0	0	садъ.
Стегневская	1	3	2	1	4	9	5	3	11	22	24	28	32	46	48	38	41	38	38	17	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Ладва	0	5	4	0	1	4	4	5	6	6	8	9	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ (садъ).*
Муромля	1	7	2	0	3	12	12	11	7	9	13	12	*14*	22	21	22	22	18	11	0	0	0	0	0	поле.
Вознесенье	4	10	4	0	1	9	5	2	4	8	10	6	5	24	24	23	24	13	5	1	0	0	0	0	дворъ.
Вытегра	3	12	4	1	5	5	1	2	3	8	5	3	4	13	12	15	11	5	2	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Олонецъ	0	3	2	0	1	22	32	28	28	31	34	36	37	43	41	41	42	40	35	3	0	0	0	0	огородъ.
Валданицы	2	2	1	0	2	13	10	7	12	11	16	12	12	26	39	38	35	34	?	?	0	0	0	0	разн. мѣста (садъ).
Вологодская губ.																									
Щугоръ*	6	17	25	41	47	53	62	70	90	106	103	119	133	130	125	123	119	107	105	85	34	1	1	0	огородъ.
Глотово*	11	21	24	27	28	38	42	44	56	59	63	70	71	75	79	77	77	73	68	43	1	0	0	0	дворъ.
Ертомъ*	19	28	24	20	20	27	34	39	44	51	55	68	78	88	92	91	94	89	81	52	5	0	0	0	защищенное мѣсто.
Разгортъ*	9	25	23	21	14	19	28	32	39	46	59	76	85	87	88	85	78	65	57	43	7	0	0	0	лугъ.
Венденга*	4	18	20	20	21	28	28	31	37	40	44	54	55	57	63	57	58	56	55	35	0	0	0	0	поле.
Турья	0	3	8	.		.	18	31	41	47	57	67	78	83	93	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ и площадь.*
Троицко-Печерское	.		.	16	21	29	34	34	42	48	55	69	72	80	92	85	80	75	72	42	0	0	0	1	ограда.
Серегово*	5	23	25	30	38	48	43	40	45	49	60	79	84	91	95	89	85	69	53	31	5	0	0	0	*дворъ и поле.*
Верхняя Тойма	3	10	6	5	8	10	10	10	15	19	29	36	39	54	62	61	60	55	51	29	4	0	0	0	поле.
Яренскъ*	4	16	18	21	24	32	39	43	48	48	58	69	65	68	65	64	57	46	40	22	1	0	0	0	огородъ.
Черевково*	3	8	6	4	4	6	2	5	3	6	14	18	15	16	17	16	17	11	6	0	0	0	0	0	дворъ.
Устьсысольскъ	.	.		7	11	14	21	23	28	32	36	38	40	48	51	50	48	43	38	15	0	0	0	0	огородъ.
Красноборскъ*	0	9	10	1	3	4	2	2	3	4	8	13	12	16	22	21	21	21	20	5	0	0	0	0	поле.
Сольвычегодскъ	5	15	13	11	11	15	13	13	18	18	24	32	32	36	39	38	38	34	25	6	0	0	0	0	дворъ.
Шабаново	3	8	7	2	5	19	12	10	13	16	24	34	37	49	62	61	67	68	61	46	2	0	0	0	дворъ (огородъ).
Межадоръ	5	8	6	12	22	28	31	32	37	41	53	65	64	74	82	79	80	73	66	45	5	0	0	0	поле.
Заяче-Ростовское	.	.	.	2	5	6	6	2	8	18	34	44	43	46	46	40	37	32	28	9	0	0	0	0	садъ.
Кремлево	1	7	7	1	9	23	26	25	34	43	49	53	57	59	59	58	67	72	67	59	9	0	0	0	поляна.
Великій Устюгъ*	1	19	20	16	19	22	22	23	31	38	45	51	51	60	63	61	61	57	49	23	0	0	0	0	огородъ.
Лальскъ*	2	10	9	4	11	23	20	20	23	24	25	33	39	46	48	50	56	51	27	5	0	0	0	0	дворъ.
Палаузъ*	6	14	12	14	20	27	34	36	36	38	37	40	42	55	62	60	57	48	42	16	0	0	0	0	огородъ.
Вильгортъ	.	.	.	.	*26*	32	38	38	38	45	51	50	52	65	75	71	69	64	59	36	0	0	0	0	огородъ
Кокшеньга	0	11	11	1	5	11	4	3	9	16	22	30	32	39	42	40	38	36	29	9	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Орловско-Троицк.погостъ*	2	23	12	3	9	13	9	8	12	15	18	22	24	31	34	32	29	21	18	12	1	0	0	1	*дворъ и огородъ.*
Степановское	0	3	5	0	2	6	3	2	6	15	25	34	40	51	60	61	65	67	48	9	0	0	0	0	*поле.*
Кажимское*	4	8	7	14	20	28	24	25	32	35	38	46	48	68	69	66	63	54	47	27	0	0	0	0	огородъ.
Сараево	.	.		.	15	14	15	15	22	27	31	43	49	51	48	48	46	37	26	11	0	0	0	0	огородъ.
Шулево	1	6	6	1	6	6	1	2	4	6	14	25	30	41	51	46	49	49	38	16	0	0	0	0	дворъ.
Тотьма (1)	0	10	8	1	7	14	11	11	16	19	27	33	36	42	46	43	43	37	31	17	0	0	0	0	садъ.
Кептуръ	0	6	3	1	8	12	12	12	16	18	26	34	42	54	60	60	64	68	68	45	1	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Левинская	0	11	12	1	7	10	10	10	12	13	20	24	27	31	32	32	30	22	20	4	0	0	0	0	огородъ.
Тиксненскій погостъ	1	11	13	2	12	18	13	11	16	20	32	43	45	55	58	56	53	49	43	21	0	0	0	0	поле.
Устье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	35	36	31	15	0	0	0	0	огородъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30		Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Щугоръ	0	0	3	Черевково	0	0	1
Глотово	0	0	1	Красноборскъ	0	0	1
Ертомъ	0	0	1	Великій Устюгъ	0	0	1
Разгортъ	0	0	1	Лальскъ	0	0	1
Венденга	0	0	1	Палаузъ	0	0	1
Серегово	0	0	1	Орловско-Троицк. погостъ	0	0	1
Яренскъ	0	0	1	Кажимское	0	0	2

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Никольскъ	.	.	.	.	9	12	23	23	30	33	34	38	40	52	53	51	51	46	38	14	0	0	0	0	огородъ.
Остахово	1	5	7	1	4	9	3	2	10	15	21	25	27	32	32	35	40	43	39	24	1	0	0	0	поле.
Мальино	1	4	6	0	4	8	1	1	9	18	24	27	30	44	47	50	50	48	48	26	0	0	0	0	садъ (поляна).
Христорождественское	0	2	1	0	2	6	0	1	7	3	13	14	19	29	34	34	35	32	27	10	0	0	0	0	садъ.
Вологда	0	6	6	1	4	8	3	1	6	11	19	23	23	29	34	40	38	35	30	6	0	0	0	0	садъ.
Дьяконово	0	4	6	2	2	5	1	1	3	7	13	18	23	32	39	42	45	46	.		.	.	.	.	огородъ.
Красное*	6	16	11	10	14	17	24	24	29	34	35	43	45	58	56	55	54	53	49	36	2	0	0	0	огородъ.
Спасъ-Печенга	0	6	6	2	4	4	0	1	3	7	11	14	16	24	31	31	30	26	23	7	0	0	0	0	*огородъ.*
Вочъ	3	12	8	3	6	18	26	25	29	27	32	32	33	44	44	44	44	39	29	16	0	0	0	0	огородъ.
Шабаринъ-Починокъ	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	80	82	84	72	26	0	0	0	0	*поле.*
Звягино	0	2	0	0	0	1	0	3	5	6	13	16	19	27	29	36	42	39	.	.	.	.	.	.	защищенное мѣсто.
Грязовецъ	.		.	.	.	.	.	.	.	25	31	35	40	49	58	60	54	50	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Эстляндская губ.																									
Наргенъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	20	25	*25*	*23*	16	5	0	0	0	0	огородъ.
Купда	0	3	3	0	1	8	3	0	0	0	4	4	8	18	23	26	27	12	?	0	0	0	0	0	*садъ.*
Нарвскій маякъ	0	3	2	0	0	4	3	1	1	2	2	2	8	18	18	18	18	9	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Пакерортскій маякъ	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	7	21	21	14	11	3	1	0	0	0	0	поляна.
Безенбергъ (2)	0	0	0	0	1	5	3	0	0	0	1	4	9	18	27	29	29	26	16	0	0	0	0	0	садъ.
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	11	18	21	24	20	7	0	0	0	0	0	дворъ.
Тахкона, маякъ	0	3	0	0	0	6	6	0	0	1	4	0	9	30	46	46	45	41	29	2	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Вормсъ, маякъ	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	1	5	11	31	35	33	30	18	0	0	0	0	0	дворъ.
Вейсенштейнъ	0	0	0	0	1	12	6	0	0	0	6	9	15	28	34	40	40	34	19	0	0	0	0	0	садъ.
Лифляндская губ.																									
Кургія	0	0	0	0	1	9	3	0	0	1	3	3	10	24	35	40	39	33	22	1	0	0	0	0	дворъ.
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	5	3	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Перновъ (1)	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	1	16	33	35	39	32	25	9	0	0	0	0	0	защ. и откр. мѣста.
Перновъ (2)	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	5	25	22	24	29	28	23	8	0	0	0	0	0	садъ.
Старо-Теннасильмъ	1	0	0	0	1	6	0	1	0	2	0	6	24	31	38	39	35	24	13	0	0	0	0	0	садъ.
Юрьевъ (1)	0	0	0	0	0	6	1	1	2	3	4	2	13	29	37	35	39	26	10	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Аренсбургъ	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	2	0	7	17	36	43	38	33	.	.	.	0	0	0	садъ.
Церельскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	16	26	28	26	13	0	0	0	0	0	дворъ.
Старо-Анценъ	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	4	4	7	8	10	4	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Пюркельсдорфъ	0	0	0	0	0	5	.	.	.	2	3	4	8	15	20	21	21	13	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Унтинъ	0	0	0	0	1	3	5	3	4	3	4	1	13	21	29	33	33	30	14	0	0	0	0	0	*разн. мѣста* (огородъ)
Руно, маякъ	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	5	5	13	30	45	46	41	41	32	8	0	0	0	0	огородъ.
Ней-Бильскенсгофъ	0	0	0	0	0	2	2	1	3	3	2	2	9	13	17	21	19	15	4	0	0	0	0	0	садъ.
Рамоцкое	0	0	0	0	0	5	3	0	1	2	5	4	7	17	22	23	18	9	3	0	0	0	0	0	*садъ.*
Усть-Двинскій маякъ	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	3	1	5	8	11	13	10	4	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Таурени	0	1	0	0	1	5	5	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	защищенное мѣсто.
Гросъ-Юнгфернгофъ	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	4	10	15	17	16	10	2	0	0	0	0	1	огородъ.
Курляндская губ.																									
Домеснесъ, маякъ	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	7	14	24	26	24	19	9	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Михайловскій маякъ	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	1	8	13	27	35	30	26	11	0	0	0	0	0	*лужайка въ саду.*
Виндавскій Портъ	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	2	0	6	7	16	21	14	7	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Газенпотъ (Шлосъ-)	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	4	4	6	7	23	37	39	29	9	1	0	0	0	0	огородъ.
Гернинъ	0	1	0	0	1	3	3	3	5	5	6	4	8	13	16	21	23	20	11	0	0	0	0	0	*садъ.*
Смугисъ	0	0	0	0	0	4	0	5	5	2	9	6	22	45	54	57	42	19	4	0	0	0	0	0	садъ.
Фридрихсгофъ	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	4	4	5	9	6	3	1	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Грюнгофъ	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	1	5	9	17	20	15	5	0	1	0	0	0	0	садъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Красное	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Либавскій маякъ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1	2	14	5	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Либава (1)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	5	4	4	19	8	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Либава (2)	0	0	0	0	0	3	0	3	2	0	3	2	8	6	6	23	12	0	0	0	0	0	0	0	*палисадникъ.*
Гросъ-Ауцъ	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	2	1	8	19	33	33	32	24	8	0	0	0	0	0	*садъ.*
Якобштадтъ	0	0	0	0	1	3	4	2	3	5	7	4	8	13	17	23	23	18	6	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Новикъ	0	2	0	0	1	2	3	2	3	5	4	3	8	14	18	18	17	16	7	0	0	0	0	0	садъ.
Рутцау	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	4	7	11	20	13	8	0	0	0	0	0	0	садъ.
С.-Петербургская губ.																									
Свирица	0	0	0	0	0	5	12	15	17	19	15	15	17	29	37	44	45	36	25	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Верхній Никулясъ	1	4	3	0	1	11	10	8	3	1	3	4	13	33	35	34	33	26	16	0	0	0	0	0	огородъ.
Реброво	.	.	.	.	.	.	.	2	3	4	4	1	5	13	14	13	9	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Верола	2	8	4	0	2	9	8	4	5	7	11	10	18	46	50	51	44	14	3	2	0	0	0	0	церковная ограда.
Шлиссельбургъ	9	11	10	0	2	13	11	3	7	6	10	10	13	29	32	30	30	21	7	0	0	0	0	0	садъ.
С.-Петербургъ (Н. Г. Ф. О)	1	4	2	0	1	5	2	1	1	2	4	6	10	21	22	22	23	4	0	0	0	0	0	0	дворъ.
С.-Петербургъ (Фарфоров.	1	5	3	0	1	8	6	3	4	4	8	8	11	22	25	26	26	13	2	0	0	0	0	0	садъ и поле.
Путилово . . . [заводъ).	2	9	4	0	1	9	6	2	2	2	4	8	12	21	21	23	21	17	8	0	0	0	0	0	садъ.
Паньково	1	8	4	0	2	11	8	4	7	8	10	12	19	30	32	29	28	25	18	2	0	0	0	0	садъ.
Рыбацкое	0	4	2	0	1	7	3	1	2	5	9	8	11	23	26	22	18	11	1	0	0	0	0	0	садъ.
Маслово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	15	20	30	35	38	38	31	19	0	0	0	0	0	садъ.
Порѣчье	0	6	3	0	1	9	9	4	5	8	9	10	13	25	29	29	29	25	15	1	0	0	0	0	лужайка.
Ропша	1	5	3	0	2	11	7	2	4	7	8	12	16	30	35	34	34	25	12	2	0	0	0	0	садъ.
Павловскъ	0	4	3	0	1	11	11	6	9	11	15	17	21	33	36	38	37	33	26	3	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Лезье	0	5	3	0	2	6	7	3	3	4	5	7	12	22	24	26	26	20	12	1	0	0	0	0	огородъ.
Глажево	.	.	.	.	.	2	0	3	7	6	8	9	12	21	22	23	21	16	9	0	0	0	0	0	садъ.
Краколье	0	2	1	0	1	7	0	1	1	2	4	6	13	25	27	28	26	22	12	0	0	0	0	0	садъ.
Каськово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	49	44	32	10	0	0	0	0	огородъ.
Гатчино	1	4	2	0	2	8	5	3	7	6	9	9	13	24	26	26	26	10	0	1	0	0	0	0	садъ.
Сольцы	0	0	0	0	3	11	3	3	3	4	.	5	6	12	13	16	17	14	5	0	0	0	0	0	поле.
Черно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	20	11	3	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Алексѣевскій хуторъ	0	5	2	0	2	11	8	1	4	7	11	13	18	27	30	30	30	30	18	0	0	0	0	0	садъ.
Нестерково	0	6	4	0	2	9	12	6	16	23	27	27	24	34	36	34	31	14	2	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Кологриво	0	0	0	0	4	15	4	1	1	2	13	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Гдовъ	0	0	0	0	1	7	5	0	0	1	4	6	10	20	21	22	24	21	9	0	0	0	0	0	садъ.
Луга	3	7	1	0	2	11	8	4	12	13	12	9	11	20	23	25	26	13	1	0	0	0	0	0	садъ.
Сербино	0	0	0	0	1	9	9	1	6	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Бусаны	0	3	1	0	3	10	6	3	5	7	12	14	18	28	33	35	40	29	13	1	0	0	0	0	поле.
Плюсса	0	0	0	0	4	9	4	2	7	9	12	17	19	21	26	24	18	12	5	1	0	0	0	0	садъ.
Вшели	0	0	0	0	3	8	8	5	8	8	6	6	7	9	11	10	13	12	5	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Заручевье	0	0	0	0	1	6	5	1	2	3	4	4	9	15	20	20	23	17	7	0	0	0	0	0	садъ.
Псковская губ.																									
Сольцы	0	0	0	0	2	10	2	5	13	15	13	4	4	7	13	14	13	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ (огородъ).*
Поцѣлуево	0	0	0	0	4	7	1	3	8	8	10	8	10	11	11	11	9	4	.	.	.	0	0	0	садъ.
Псковъ (2)	0	0	0	0	1	3	3	0	2	7	7	5	8	13	13	15	18	14	6	0	0	0	0	0	огородъ.
Псковъ (3)	0	0	0	0	1	4	2	2	2	8	9	9	12	20	22	22	25	23	16	7	2	0	0	0	садъ.
Дно	0	0	0	0	1	5	1	5	10	10	10	5	8	11	10	11	9	3	.	.	.	0	0	0	садикъ.
Порховъ	0	0	0	0	2	4	4	4	6	7	5	4	7	9	10	10	11	6	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Ясень	0	0	0	0	3	3	2	2	4	5	3	1	5	6	18	13	11	4	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Щемерицы	0	0	0	0	1	4	4	2	3	4	5	3	5	14	17	18	18	13	5	0	0	0	0	0	*церковная ограда.*
Андрейково	0	0	0	0	4	8	4	2	4	4	4	3	4	6	14	15	17	13	4	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Петровское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	11	14	18	20	21	13	3	0	0	0	0	0	садъ.
Велье	0	0	0	0	1	2	0	1	2	2	2	2	3	4	5	5	7	5	1	0	0	0	0	0	поле.
Бѣжаницы	0	1	0	0	1	4	0	4	9	9	11	11	16	20	19	21	26	16	4	0	0	0	0	0	садъ.
Дуняны	0	0	0	0	0	4	0	1	3	5	8	5	8	12	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Торопецъ	0	2	1	0	5	13	4	17	32	36	63	36	25	64	79	70	61	43	20	4	1	0	0	0	дворъ.
Великія Луки (1)	.	.	.	.	.	.	0	4	9	10	14	13	20	22	21	22	21	16	3	0	0	0	0	0	садъ.
Великія Луки (2)	0	0	1	0	0	2	1	4	11	13	15	14	18	19	16	19	15	6	3	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Новгородская губ.																									
Огибаловская	0	6	8	1	3	10	6	4	9	16	23	28	31	38	41	41	45	43	38	29	1	0	0	0	огородъ.
Ковжинскій заводъ	2	3	0	0	3	5	3	3	4	4	6	7	12	26	29	29	34	30	11	0	0	0	0	0	огородъ.
Вашки	1	6	4	1	4	6	1	2	5	13	17	17	18	27	32	34	36	35	31	10	0	0	0	0	огородъ.
Иньково	1	7	5	1	4	20	9	7	16	.	.	.	28	46	55	55	56	54	46	26	0	0	0	0	дворъ.
Буброво	2	7	4	1	3	3	0	2	6	8	11	12	16	26	29	30	32	30	28	6	0	0	0	0	огородъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Волокославинское	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	20	24	24	26	27	29	29	27	26	22	1	0	0	0	*поле.*
Кирилловъ	1	6	6	1	3	9	2	.	.	13	19	20	23	36	41	44	42	39	36	.	.	0	0	0	огородъ.
Воскресенское	1	5	2	0	7	15	9	7	13	19	20	22	28	41	43	44	42	35	15	1	0	0	0	0	поляна въ саду.
Кузьминка	3	6	4	0	4	9	3	1	6	12	16	17	20	25	30	32	31	28	26	12	0	0	0	0	огородъ.
Никольское	2	5	3	0	4	15	6	5	10	15	20	20	22	34	40	42	42	40	36	17	0	0	0	0	садъ.
Ковжа	3	13	6	1	5	13	2	1	6	18	28	37	37	45	53	54	55	44	26	8	0	0	0	0	*поле и садъ.*
Померанье	1	8	4	0	2	14	10	4	6	9	15	14	17	24	25	28	28	11	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Грузино	0	8	3	0	2	9	4	2	6	8	9	10	14	21	22	24	26	23	10	1	0	0	0	0	садъ.
Балунь	1	8	6	0	6	17	5	3	15	20	23	21	26	39	44	43	45	42	34	13	0	0	0	0	садъ.
Избоище	1	8	5	0	3	12	0	2	6	14	18	17	18	28	33	36	38	34	24	1	0	0	0	0	поле.
Оснополье	0	13	7	1	0	1	0	0	5	11	8	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Малая Вишера	0	9	4	0	2	14	1	5	10	13	15	19	23	33	37	37	39	18	0	0	0	0	0	0	садъ.
Опуги	0	4	3	0	1	6	1	3	9	13	12	17	19	24	26	28	28	24	15	11	0	0	0	0	садъ.
Веребье	0	6	2	0	3	15	2	4	8	13	18	23	25	31	32	35	33	25	6	0	0	0	0	0	садъ.
Вяжищи	0	4	2	0	1	15	20	9	12	15	19	19	20	25	30	31	34	25	12	0	0	0	0	0	садъ.
Устрѣка	0	7	3	0	3	14	1	4	11	15	17	14	19	28	32	32	33	29	26	1	0	0	0	0	садъ.
Лазугино	1	6	5	0	2	13	1	3	9	11	13	14	?	?	30	31	34	?	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Пустыня	1	7	5	0	3	27	10	9	13	15	21	29	32	43	47	47	48	43	36	4	0	0	0	0	дворъ.
Медвѣдь	0	2	1	0	3	9	5	3	7	7	8	6	8	14	13	14	16	10	3	0	0	0	0	0	дворъ.
Коростынь	0	1	0	0	1	2	0	1	4	7	6	5	8	15	18	21	24	19	12	0	0	0	0	0	садъ.
Мануйлово	0	1	0	0	1	3	0	2	5	7	6	9	12	16	20	21	22	13	3	0	0	0	0	0	лужайка.
Велебицы	0	0	0	0	1	1	0	2	3	12	12	9	12	13	11	15	18	13	2	0	0	0	0	0	огородъ (поле).
Старая Русса (1)	0	0	0	0	1	8	1	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*паркъ.*
Старая Русса (2)	0	0	0	0	0	3	0	2	5	.	.	.	12	15	19	19	20	10	2	0	0	0	0	0	садъ.
Старая Русса (3)	0	0	0	0	0	2	0	1	4	4	4	4	5	8	8	10	16	13	6	0	0	0	0	0	садъ.
Парфинская	0	0	1	0	3	13	1	3	10	15	18	23	24	31	34	35	37	27	10	0	0	0	0	0	дворъ.
Валдай	0	4	2	0	3	15	2	2	8	13	15	18	21	32	38	38	40	32	19	1	0	0	0	0	огородъ.
Волотъ	0	0	1	0	3	10	1	2	7	9	11	7	11	20	24	23	23	13	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Медвѣдево	0	3	4	0	3	11	2	3	9	14	19	23	25	33	36	36	37	33	24	1	0	0	0	0	садъ.
Велье (Никол. рыбов. зав.).	0	5	2	0	3	23	4	6	14	20	24	30	33	41	50	49	52	45	35	10	0	0	0	0	огорож. мѣсто.
Демянскъ	0	0	0	0	0	1	0	3	7	7	9	10	14	18	20	22	24	16	9	0	0	0	0	0	паркъ.
Радохово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	29	22	13	1	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Тверская губ.																									
Весьегонскъ (1)	0	5	6	0	4	7	1	2	7	11	17	18	20	30	34	39	37	.	.	3	0	0	0	0	площадь.
Весьегонскъ (2)	0	1	1	0	2	2	1	1	5	10	15	16	16	23	28	27	29	26	23	7	0	0	0	0	*огородъ (дворъ).*
Романовское	0	4	6	0	3	6	1	1	4	13	16	18	18	28	35	38	42	37	34	13	0	0	0	0	садъ.
Смердынь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	27	32	33	34	33	31	11	0	0	0	0	*огородъ и поле.*
Застижье	0	8	7	0	4	18	5	5	11	16	22	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Котлованъ	0	6	5	0	2	12	2	.	.	.	17	17	19	30	34	34	38	36	33	12	0	0	0	0	огородъ.
Васильевскій хуторъ.	0	2	2	0	1	6	1	2	5	7	15	15	13	22	30	34	37	32	26	13	0	0	0	0	дворъ.
Красный Холмъ	0	0	0	0	1	6	2	3	8	17	23	24	26	33	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Тройца (Удомля)	0	0	0	0	2	12	2	5	9	14	22	24	28	39	46	47	47	39	.	.	.	.	.	.	садъ.
Максатиха	0	4	1	0	2	3	1	3	9	18	24	30	34	38	40	40	40	30	22	4	0	0	0	0	садъ.
Бѣжецкъ (1)	0	8	5	0	1	7	1	3	8	13	14	17	22	30	35	36	36	32	25	4	0	0	0	0	садъ.
Бѣжецкъ (2)	0	9	5	0	2	8	1	1	4	15	25	30	32	37	46	48	50	47	40	11	0	0	0	0	*садъ.*
Вышній Волочекъ	0	4	2	0	2	5	1	3	8	14	15	15	19	28	33	33	33	27	16	0	0	0	0	0	дворъ и садъ.
Кашинъ (2)	0	1	4	0	1	5	2	1	3	9	12	13	18	28	34	36	35	34	29	8	0	0	0	0	огородъ.
Раменка	1	8	3	0	4	7	1	2	2	6	6	8	9	13	23	21	23	24	18	7	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Калязинъ	0	4	6	1	4	11	4	1	3	8	11	13	17	24	27	29	27	25	23	6	0	0	0	0	огородъ.
Санково	0	1	7	0	1	13	4	5	7	15	24	28	31	42	51	51	53	52	46	27	0	0	0	0	дворъ.
Погорѣльцы	.	.	.	.	.	.	7	.	5	7	12	10	14	16	19	18	11	6	6	5	0	0	0	0	садъ.
Лихославль	0	2	2	0	3	4	3	4	7	8	13	18	23	41	46	44	41	37	20	1	0	0	0	0	поле.
Торжокъ	0	3	3	0	3	4	.	.	8	12	19	20	23	30	39	41	39	34	29	10	0	0	0	0	садъ.
Лримское	2	9	3	0	4	4	0	0	2	6	10	11	14	14	20	26	29	20	14	2	0	0	0	0	садъ.
Карцево-Карзово	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	6	10	18	24	32	31	20	11	2	0	0	0	0	садъ.
Большая Коша	1	1	0	0	0	2	1	2	6	9	12	16	20	26	35	40	42	35	10	0	0	0	0	0	защищен. поляна.
Веретье	0	4	3	0	5	7	3	2	6	11	16	17	21	35	47	48	47	46	33	10	0	0	0	0	огородъ.
Высокое	1	0	0	.	.	.	.	.	.	6	9	12	15	21	25	28	29	23	16	2	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Видогощи	0	5	5	0	2	7	1	0	0	4	7	12	16	27	34	37	39	30	17	4	0	0	0	0	огородъ.
Юрьевское-Дѣвичье	0	2	4	0	3	12	2	0	1	8	13	16	19	28	37	37	37	34	30	12	0	0	0	0	садъ.
Рѣдкино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	30	22	9	1	0	0	0	0	*огородъ.*
Мологино	0	1	1	0	4	9	1	1	5	7	6	7	13	27	45	46	45	44	41	13	0	0	0	0	огородъ.
Балаково	0	2	2	0	2	2	0	0	1	2	2	2	7	14	18	18	15	11	2	0	0	0	0	0	*поле.*
Городецъ	0	1	1	0	1	2	0	1	5	7	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Фряжкино	.	6	6	0	5	10	0	0	2	.	.	15	15	22	26	30	28	26	19	2	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Байково	0	1	2	0	3	8	1	1	2	4	7	9	10	16	20	23	21	20	16	6	0	0	0	0	садъ.
Сергино	0	2	5	0	7	9	1	1	3	12	18	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поле.*
Ржевъ	0	1	0	0	1	4	1	1	2	4	5	5	5	6	8	11	11	8	6	3	0	0	0	0	церковная ограда.
Никифоровское	0	3	3	0	4	5	0	1	4	5	7	10	13	19	25	27	27	26	25	3	0	0	0	0	открытое поле.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Ярославская губ.																									
Григорово	1	3	2	0	4	17	3	2	9	20	32	46	50	69	83	91	103	107	84	33	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Владычное	0	0	0	0	3	5	1	2	6	6	7	8	21	28	29	28	33	18	7	10	2	0	0	0	огородъ.
Княжичъ-Городокъ	0	0	0	0	3	5	0	1	4	9	17	21	23	30	35	39	41	30	27	5	0	0	0	0	садъ.
Корчкодомъ*	1	6	7	2	6	17	11	10	17	23	30	34	39	48	52	58	57	50	45	26	0	0	0	0	огородъ.
Любимъ	0	7	1	0	2	9	10	8	8	12	17	28	32	40	48	50	47	34	23	3	0	0	0	0	дворъ.
Христорождественское*	2	2	1	1	2	11	7	5	5	10	15	17	19	27	34	34	33	27	15	3	0	0	0	0	ровное мѣсто.
Середа	0	2	3	0	1	5	6	6	8	15	22	25	28	41	53	54	52	48	37	15	0	0	0	0	огородъ.
Хорошилово	0	1	1	0	1	6	1	1	2	5	14	18	21	27	29	33	36	38	28	11	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Глѣбово	0	8	13	1	6	13	5	5	8	14	20	24	28	39	45	48	47	47	40	6	0	0	0	0	огородъ.
Правдино	0	5	6	0	1	7	4	2	13	16	17	15	23	34	35	36	34	30	27	18	1	0	0	0	огородъ.
Николо-Кормское	1	7	7	0	3	6	3	4	3	9	21	25	33	43	50	57	53	47	43	14	0	0	0	0	*огородъ.*
Новое	.	.	.	.	.	.	3	6	16	23	28	33	34	39	44	50	50	45	35	9	0	0	0	0	*дворъ.*
Мишково	0	2	1	0	2	4	1	1	2	3	7	9	14	19	25	30	27	24	21	6	0	0	0	0	поле.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	1	9	9	0	4	11	8	7	8	14	21	24	28	36	43	47	43	40	31	12	0	0	0	0	садъ.
Вятское	2	6	7	0	8	15	13	13	13	15	21	26	27	43	51	54	53	50	47	32	0	0	0	0	*защищенная поляна.*
Шилово	2	9	2	0	5	13	9	8	14	28	30	29	37	49	78	83	86	78	67	34	0	0	0	0	садъ.
Родіоново	0	0	0	0	0	2	1	3	6	12	15	16	15	17	18	17	15	10	3	0	0	0	0	0	садъ.
Никольское-Свѣчино	0	1	1	0	6	8	1	2	2	6	11	6	11	16	21	24	24	18	15	3	0	0	0	0	поле.
Мышкинъ	0	3	5	0	1	9	3	3	7	11	18	21	28	40	46	51	47	43	38	15	0	0	0	0	дворъ.
Норская Мануфактура	1	2	0	1	2	10	5	7	10	16	21	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Половинкино	0	12	8	1	6	8	5	4	7	10	12	12	19	38	49	51	49	45	41	26	0	0	0	0	поле.
Шишкино	0	0	0	0	0	8	0	1	8	10	15	16	18	23	26	29	39	49	38	14	0	0	0	0	полянка.
Прилуки	0	0	0	0	2	2	0	1	13	18	37	43	48	55	70	74	72	34		.	.	.	.	.	огородъ.
Заозерье	0	5	6	0	5	18	11	9	13	18	25	30	33	47	52	52	54	54	52	29	1	0	0	0	садъ.
Скнятиново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	26	33	37	36	35	33	11	0	0	0	0	садъ.
Костромская губ.																									
Солигаличъ	.	.	.	.	11	15	15	14	16	24	28	32	37	41	40	40	40	37	33	18	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Шартаново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	72	73	73	69	52	8	0	0	0	садъ.
Зауполовница	.	26	21	17	25	40	41	40	46	50	53	59	62	69	73	73	77	81	70	47	6	0	0	0	огородъ.
Нероново	1	10	6	4	14	17	19	18	20	23	31	40	42	54	62	61	55	50	45	33	3	0	0	0	дворъ.
Кологривъ (Екимцево)	5	11	14	3	8	17	23	19	24	27	30	33	35	49	56	54	55	53	47	33	1	0	0	0	ограда.
Чухлома	1	9	9	3	13	19	25	25	28	32	38	43	45	55	61	58	55	46	39	22	0	0	0	0	*огородъ.*
Ильинское	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	32	19	2	0	0	0	садъ.
Парфентьевъ (1)	.	.	.	2	17	23	27	25	25	28	36	47	54	57	60	60	55	50	40	26	2	0	0	0	садъ.
Буй	0	5	6	1	7	14	16	14	17	24	28	32	37	40	46	48	48	43	32	13	0	0	0	0	садъ (огородъ).
Кострома	2	11	18	3	5	13	17	16	18	27	27	29	31	39	47	50	49	47	43	17	0	0	0	0	дворъ.
Нерехта	2	12	4	0	3	8	10	10	15	20	24	26	31	42	56	55	56	54	49	25	0	0	0	0	площадка.
Кинешма	0	11	5	0	4	9	19	18	22	28	31	35	41	51	56	57	57	56	50	23	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Трехсвятское	1	6	4	1	8	14	17	16	20	24	26	33	39	48	51	52	51	48	44	25	0	0	0	0	огородъ.
Юрьевецъ	0	4	3	0	2	8	17	15	17	22	25	27	33	43	48	48	47	42	39	19	0	0	0	0	дворъ.
Вичуга	1	15	0	1	2	6	11	10	11	19	20	19	23	31	39	42	38	32	24	10	0	0	0	0	садъ.
Середа	3	13	14	3	7	16	20	21	22	34	37	37	40	48	58	59	52	42	33	11	0	0	0	0	огородъ.
Успенское	1	4	8	2	12	17	35	34	25	26	28	31	34	56	62	59	58	52	49	31	1	0	0	0	*огородъ.*
Родники	1	10	4	0	5	10	17	16	21	28	30	33	37	46	58	58	57	54	53	39	1	0	0	0	садъ.
Скоробогатово	1	11	7	2	5	9	15	13	10	13	11	15	22	37	37	37	37	35	33	22	1	0	0	0	садъ.
Вятская губ.																									
Кирсинскій заводъ*	1	1	1	8	12	21	25	23	26	26	28	31	33	52	62	60	53	46	38	25	0	0	0	0	огородъ.
Сенино*	2	2	1	5	.	.	26	25	.	.	.	57	61	81	85	81	79	74	69	54	13	0	0	0	огородъ.
Чернохолуницкій заводъ*	1	1	0	5	8	20	20	21	24	31	43	49	51	75	79	72	60	29	4	0	0	0	0	0	садъ.
Кумачи	0	1	2	4	6	23	33	36	56	66	67	71	65	70	73	67	66	66	56	41	12	0	0	0	*поляна въ лѣсу.*
Покровское-Ключевское	0	0	4	2	1	0	8	24	26	30	36	43	48	70	71	66	52	40	31	21	7	0	0	0	*разныя мѣста.*
Омутнинскій заводъ*	1	2	1	3	4	15	24	26	33	35	37	42	41	45	45	43	41	39	37	16	0	0	0	0	огородъ.
Залазнинскій заводъ	0	0	1	6	6	14	15	16	20	21	20	20	21	30	32	30	29	23	16	5	0	0	0	0	дворъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30		Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Корчкодомъ	0	0	1	Сенино	0	0	2
Христорождественское	0	0	?	Чернохолуницкій заводъ	0	0	1
Кирсинскій заводъ	0	0	1	Омутнинскій заводъ	0	0	2

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—29	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Вятка (1) *	2	2	0	3	8	21	21	22	32	31	39	52	55	75	72	69	62	55	51	38	2	0	0	0	*поле.*
Вятка (3)	.	.	.	1	5	21	21	23	28	33	35	44	59	81	83	79	69	58	51	28	2	0	0	0	*огородъ.*
Орловъ	.	.	.	.	9	16	17	20	30	33	41	53	55	73	72	68	67	66	64	50	4	0	0	0	садъ.
Пудемскій заводъ*	0	1	0	5	6	22	24	27	39	41	40	46	50	74	89	88	84	75	69	54	5	0	0	0	садъ и лѣсъ.
Богословское	3	7	7	2	6	10	12	18	23	18	21	28	31	45	55	54	50	45	41	26	0	0	0	0	огородъ.
Поломъ*	0	1	0	4	5	12	13	17	22	.	.	.	57	74	74	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Верхосунская Ферма*	0	1	1	4	5	19	21	20	24	28	29	27	27	37	49	48	45	40	34	11	0	0	0	0	дворъ.
Козьмодемьянское*	1	3	3	7	10	25	36	38	45	53	60	75	82	97	105	104	102	99	.	.	.	.	.	.	садъ.
Курчумъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	42	43	43	41	34	30	26	3	0	0	0	огородъ.
Юкаменское	.	.	.	5	10	17	22	23	25	27	27	34	38	52	58	59	58	53	51	41	2	0	0	0	огородъ.
Кукарка (1)	0	3	1	0	1	7	9	7	16	21	37	63	72	90	84	84	84	83	83	75	25	0	0	0	садъ.
Большая Пурга	2	1	1	8	12	21	22	23	26	34	39	52	57	67	72	69	63	45	30	12	1	0	0	0	*садъ.*
Четкеръ	.	.	.	.	.	.	28	29	32	37	38	48	50	63	68	66	65	54	43	48	8	0	0	0	огор. (*разн. мѣста*).
Нижанка	1	3	2	0	1	2	1	2	5	9	5	5	6	9	8	9	8	7	6	2	0	0	0	0	садъ.
Полозово	3	1	0	2	6	21	32	36	33	36	34	39	41	43	47	40	35	27	15	8	2	0	0	0	*огородъ.*
Толмань	.	.	.	1	2	3	6	6	14	22	22	24	26	47	53	52	51	49	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Уржумъ	.	.	.	.	.	11	14	15	21	28	27	33	39	58	57	56	54	50	44	36	6	0	0	0	дворъ.
Старый Торьялъ	0	1	1	1	3	7	10	10	15	15	18	20	23	28	28	28	25	20	14	10	0	0	0	0	садъ.
Сернуръ	1	0	0	0	1	7	9	9	14	19	18	20	26	42	43	37	33	28	16	7	1	0	0	0	садъ.
Ижевскій заводъ	1	1	0	3	5	18	18	19	22	27	34	45	51	66	68	66	63	51	44	29	0	0	0	0	садъ.
Тошкемнуръ	0	0	0	0	1	5	10	9	11	13	13	16	26	38	37	36	33	30	28	26	8	0	0	0	садъ.
Нартасъ	0	0	0	0	1	11	13	14	21	27	25	29	34	51	53	52	48	39	29	13	0	0	0	0	садъ.
Красный Яръ*	0	0	0	1	4	6	6	6	7	9	17	26	36	48	56	58	58	54	44	23	2	0	0	0	огородъ.
Мендовое Устье	1	0	1	2	7	18	19	21	28	31	35	46	52	60	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*лужокъ.*
Юськи	2	0	0	1	3	11	13	14	22	27	32	43	47	57	65	68	64	58	53	44	7	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Малмыжъ	1	0	1	2	3	1	2	2	2	2	1	1	3	4	6	7	6	5	4	1	0	0	0	0	садъ.
Пермская губ.																									
Вильгортъ*	7	2	1	19	28	38	37	37	44	45	47	56	61	72	80	79	76	60	49	27	0	0	0	0	усадьба.
Никито-Индель	2	3	4	6	14	24	24	22	18	20	21	24	20	50	68	67	62	33	20	2	0	0	0	0	*поляна въ лѣсу.*
Говорливское*	0	1	2	19	26	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Всеволодоблагодатскій за-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	47	43	36	19	3	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Чердынь (1)* . . . [водъ.	3	1	2	15	23	38	40	40	49	50	58	76	81	116	125	123	113	98	91	73	17	0	0	2	садъ.
Лангурскій пріискъ	1	3	2	11	17	20	17	17	17	22	25	29	30	64	65	55	49	39	35	21	1	0	0	0	защищенное мѣсто.
Шакшеръ	1	5	2	11	16	36	33	36	38	43	51	59	.	.	82	81	78	71	65	50	4	0	0	4	огородъ.
Богословскъ*	1	1	1	5	12	18	13	10	8	17	18	24	21	65	78	72	59	17	2	0	0	0	0	0	ограда.
Усолье (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	38	47	55	61	61	61	58	47	40	16	0	0	0	2	огородъ.
Соловарни (Березняки)	0	1	2	4	12	19	22	24	28	31	32	32	32	43	61	60	55	24	11	2	0	0	0	0	площадь.
Луньевка*	1	0	3	19	24	30	29	31	48	50	55	68	76	84	91	89	81	67	54	17	0	0	0	0	площадь.
Пожевской заводъ*	2	2	3	14	15	29	26	27	30	32	37	48	56	70	73	72	66	49	31	6	0	0	0	0	садъ.
Кудымкоръ *	2	0	0	5	8	17	17	15	20	25	27	32	35	45	50	48	46	43	39	29	0	0	0	0	садъ.
Кизелъ (1)*	2	1	2	14	22	36	33	37	53	55	61	79	88	111	111	94	88	.	65	37	1	0	0	1	садъ.
Кизелъ (2)*	6	1	2	17	19	32	32	37	53	54	60	74	80	92	92	86	80	67	56	32	0	0	0	3	огородъ.
Купросъ*	1	1	2	12	17	24	21	20	22	24	26	31	35	49	53	51	43	36	28	19	2	0	0	0	огородъ.
Верхъ-Юсьва*	3	0	0	3	5	17	18	18	16	17	19	20	21	37	42	40	38	34	31	20	0	0	0	0	огородъ.
Верхотурье*	7	0	1	9	11	11	9	8	11	20	20	21	23	52	57	55	47	20	7	0	0	0	0	0	садъ.
Меркушинское*	1	0	1	7	10	10	10	8	11	23	20	22	24	57	64	60	52	34	24	2	0	0	0	0	*огородъ.*
Салдинское*	1	0	1	10	11	9	5	3	8	18	17	20	19	50	63	57	47	31	23	11	0	0	0	0	огородъ.
Нижнетуринскій заводъ*.	2	0	0	5	8	7	7	6	8	15	13	15	14	39	46	38	25	2	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Бисеръ*	7	2	4	14	18	29	32	35	44	42	44	54	56	87	93	84	78	48	34	7	0	0	0	0	огородъ.
Махнева*	1	0	1	5	6	6	5	5	9	19	17	18	21	53	55	51	43	30	22	6	0	0	0	0	дворъ.
Верхнетуринскій заводъ*.	3	0	0	5	9	10	7	7	8	23	23	23	23	40	45	40	28	5	0	0	0	0	0	0	*открытая площадь.*

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30		Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Вятка (1)	0	0	2	Кудымкоръ	0	0	2
Пудемскій заводъ	0	0	1	Кизелъ (1)	0	0	1
Поломъ	0	2	0	Кизелъ (2)	0	0	3
Верхосунская Ферма	0	0	1	Купросъ	0	0	1
Козьмодемьянское	0	0	1	Верхъ-Юсьва	0	0	3
Красный Яръ	0	0	1	Верхотурье	0	0	4
Вильгортъ	0	0	1	Меркушинское	0	0	2
Говорливское	0	0	1	Салдинское	0	0	2
Чердынь (1)	0	0	1	Нижнетуринскій заводъ	0	0	2
Богословскъ	0	0	2	Бисеръ	0	0	6
Луньевка	0	0	1	Махнева	0	0	2
Пожевской заводъ	0	0	1	Верхнетуринскій заводъ	0	0	2

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—29	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Благодатка*	2	0	0	3	5	5	6	5	13	31	23	22	20	51	107	122	108	67	47	11	0	0	0	0	ограда.
Мысы*	4	1	3	13	21	38	37	36	43	47	51	62	71	90	105	102	90	74	64	48	4	0	0	0	разн.мѣста(усадьба)
Нижне-Салдинскій заводъ*	3	0	0	7	8	8	8	8	12	22	21	23	26	45	53	46	39	24	16	2	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Валежная*	7	3	2	10	25	32	32	35	45	45	55	66	73	94	95	90	79	70	61	47	7	0	0	0	садъ.
Пермь*	4	1	3	16	17	33	31	32	34	43	44	49	51	68	74	69	66	58	53	33	0	0	0	0	усадьба и поле.
Исинскій заводъ*	1	0	0	4	8	5	5	6	9	16	19	21	24	45	60	53	35	12	3	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Верхнесинячихинскій за-	1	0	2	5	5	8	5	4	8	18	17	19	23	36	45	40	29	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Голубковское* [водъ*	1	0	0	5	7	7	7	7	9	12	12	13	14	28	36	36	31	27	13	4	0	0	0	0	огородъ.
Нижне-Тагильскъ*	3	0	0	2	2	2	2	7	8	15	14	12	9	30	37	32	25	6	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Кыновскій заводъ*	4	1	1	12	12	18	16	18	25	29	33	43	43	73	74	67	62	54	43	20	0	0	0	0	огородъ.
Нейво-Алапаевскій заводъ	1	0	0	7	10	11	7	7	14	29	29	29	29	45	50	37	21	4	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Юговскій заводъ*	.	.	.	6	6	13	14	15	17	23	19	17	17	29	36	33	30	17	4	0	0	0	0	1	огородъ.
Нейво-Шайтанскій заводъ	2	0	1	6	7	7	6	6	13	30	31	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Охансъ	0	0	1	12	16	29	27	27	39	44	47	57	56	71	75	72	68	56	51	32	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Анатольская*	2	0	2	6	11	25	28	37	38	21	25	28	33	37	46	44	30	21	19	12	1	0	0	0	поляна.
Ирбитъ (2)*	1	0	0	4	5	4	3	5	10	13	15	17	22	39	47	48	43	35	26	7	0	0	0	0	огородъ.
Заспалова*	2	2	3	16	15	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	25	0	0	0	0	усадьба.
Захарова*	2	1	1	12	16	23	23	23	35	41	45	64	72	86	87	80	77	70	65	53	6	0	0	0	защищенное мѣсто.
Леневское*	2	0	0	3	4	2	2	2	8	21	17	19	19	28	34	34	26	17	9	1	0	0	0	0	*садъ.*
Невьянскій заводъ*	1	0	0	2	5	6	6	6	8	22	21	20	16	38	44	42	30	7	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Бобровское (2)	0	0	1	5	7	8	8	8	9	13	12	16	15	25	32	35	29	18	9	0	0	0	0	0	садъ.
Троельга	0	0	0	5	8	14	15	15	17	26	27	33	37	71	71	68	63	45	35	22	1	0	0	0	палисадникъ.
Иленское	0	0	0	8	7	8	6	8	16	24	22	23	25	41	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Ирбитскій заводъ*	2	1	2	10	15	11	7	5	13	27	23	24	31	48	47	42	37	13	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Режевской заводъ	0	0	0	.	.	.	3	2	3	5	6	6	7	8	10	12	7	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Стриганское	0	1	1	6	8	7	6	6	9	16	18	20	25	36	41	39	32	25	20	3	0	0	0	0	садъ.
Москвинское*	.	.	.	9	14	14	.	.	.	17	16	23	28	39	45	49	44	24	13	0	0	0	0	0	*огородъ и садъ.*
Билимбай (Тарасково)	.	.	.	8	6	4	4	4	10	24	16	21	20	38	44	40	32	11	4	3	0	0	0	0	лѣсъ.
Ножовка	.	.	.	.	*13*	*19*	17	19	18	23	22	28	32	50	60	57	54	50	39	26	4	0	0	0	дворъ.
Поклевская	1	2	1	10	16	18	17	15	22	24	23	29	33	45	50	48	45	41	33	19	2	0	0	0	лѣсъ.
Благодатный пріискъ*	0	0	2	10	13	13	11	10	21	30	29	29	36	52	54	50	42	19	7	0	0	0	0	0	садъ.
Талицкій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	22	29	33	45	53	53	46	35	26	5	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Билимбаевскій заводъ	0	0	1	6	7	7	7	9	14	22	21	26	31	46	46	43	38	23	13	0	0	0	0	0	огородъ.
Быковское	0	0	0	4	9	6	7	8	17	41	40	35	39	54	48	.	.	.	0	0	0	0	0	0	площадь.
Верхъ-Исетскій заводъ	0	0	1	6	7	3	2	3	5	18	13	9	11	28	32	26	20	6	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кашинское*	0	0	1	8	9	7	5	4	10	18	18	22	25	31	33	30	25	19	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Екатеринбургъ	0	1	1	8	10	8	9	10	13	26	24	27	30	33	35	34	31	20	10	0	0	1	0	0	поляна.
Богдановичъ	0	0	1	5	7	10	10	10	10	17	18	18	20	28	29	29	28	16	12	2	0	0	0	0	роща.
Ревдинскій заводъ	0	0	0	5	8	6	9	10	13	15	14	17	20	31	34	33	25	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Камышловъ (2)*	0	1	2	7	5	5	5	5	10	15	15	21	27	36	34	29	26	12	9	2	0	0	0	0	садъ.
Верхне-Сергинскій заводъ	1	0	1	9	10	10	7	8	16	29	27	38	43	58	63	54	35	8	2	0	0	1	0	0	огородъ.
Красноуфимскъ	0	0	1	8	11	13	12	13	23	37	33	38	44	60	64	62	59	51	44	31	1	0	0	0	усадьба.
Мраморскій заводъ	1	2	7	12	12	10	8	7	13	31	29	28	28	37	34	31	25	11	0	0	0	0	0	0	*огородъ и лѣсъ.*
Кисловское	0	1	2	3	2	3	2	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Аряжъ	0	0	0	5	9	23	24	30	37	40	41	42	.	.	.	.	.	*84*	72	69	36	0	0	0	*усадьба.*
Синарская (Островская)	0	0	1	7	8	6	6	6	10	15	18	22	24	27	29	30	29	19	14	5	0	0	0	0	садъ.
Артинскій заводъ	1	1	1	13	15	16	16	17	27	46	44	50	54	73	70	68	66	60	53	39	9	0	0	0	защищенное мѣсто.
Ошья	.	.	.	.	.	.	14	15	21	31	34	43	47	61	70	70	63	48	39	25	4	0	0	0	площадь.
Каменскій заводъ	0	1	2	6	8	10	9	9	15	27	24	27	33	43	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Камбарскій заводъ	3	0	0	6	11	15	16	19	18	24	25	31	32	43	48	47	46	40	33	16	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Уфалей	0	2	1	4	6	6	5	8	13	24	27	32	41	53	49	43	23	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кыштымскій заводъ	1	1	1	2	2	2	0	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ и огородъ.
Анастасьевка	1	4	4	6	7	8	7	7	11	20	18	22	23	32	33	30	29	21	14	0	0	0	0	0	огородъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Благодатка	0	0	2
Мысы	0	0	3
Нижне-Салдинскій заводъ	0	0	2
Валежная	0	0	4
Пермь	0	0	3
Исинскій заводъ	0	0	2
Верхне-Синячихинскій зав.	0	0	2
Голубковское	0	0	1
Нижне-Тагильскъ	0	0	3
Кыновскій заводъ	0	0	5
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	1
Нейво-Шайтанскій заводъ	0	0	2
Анатольская	0	0	2
Ирбитъ (2)	0	0	1
Заспалова	0	0	1
Захарова	0	0	2
Леневское	0	0	2
Невьянскій заводъ	0	0	1
Ирбитскій заводъ	0	0	2
Москвинское	0	0	1
Благодатный пріискъ	0	0	1
Кашинское	0	0	1
Верхне-Сергинскій заводъ	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Ковенская губ.																									
Радзивилишки (1)	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	8	4	13	14	9	7	5	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Равдзяны	0	0	0	0	0	6	1	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Шакале	0	0	0	0	1	1	2	1	3	4	?	3	6	8	10	8	8	6	3	1	0	0	0	0	*дворъ и поле.*
Пожварне	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	4	2	8	7	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Поневѣжъ	0	0	0	0	1	2	2	1	2	7	12	12	13	18	25	25	19	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кельмы	0	0	0	0	0	2	1	0	2	5	5	3	14	17	23	24	21	13	1	0	0	0	0	0	садъ.
Подгай	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	34	35	28	22	9	0	0	0	0	0	садъ.
Дрисвяты	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	3	4	5	9	8	9	8	4	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Колтыняны	0	0	0	0	5	11	?	3	4	4	2	3	17	21	17	21	19	13	1	1	0	0	0	0	*дворъ.*
Мыхуже	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	4	2	8	8	12	18	6	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Дзявгяны	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	3	4	6	6	4	2	2	0	0	0	0	0	садъ.
Россіены	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	2	7	9	10	11	3	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Покопурне	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	4	1	11	15	18	12	6	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ.*
Кейданы	0	0	0	0	0	2	2	3	4	6	8	4	11	13	18	19	12	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Таурогенъ	0	0	0	0	0	2	0	2	6	8	9	3	13	10	8	15	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ковно	0	0	0	0	0	4	3	5	7	7	6	3	4	5	11	10	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Виленская губ.																									
Міоры	0	0	0	0	0	1	0	2	6	6	6	3	7	9	9	9	9	6	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Игналино	0	0	0	0	1	3	0	6	14	13	5	3	6	10	11	14	12	10	3	0	0	0	0	0	площадка.
Годутишки	0	0	0	0	0	2	0	6	10	10	5	2	13	18	23	25	20	11	2	0	0	0	0	0	садъ.
Вилейская	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	5	7	4	19	30	34	20	8	1	0	0	0	0	0	садъ.
Вильно (1)	0	0	0	0	0	3	0	4	9	16	11	5	3	10	20	21	8	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Вильно (2)	0	0	0	0	1	1	0	1	2	7	4	3	5	8	11	13	6	3	0	0	0	0	0	0	площадь.
Рудзишки	0	0	0	0	0	0	1	2	7	15	12	7	4	25	40	42	20	7	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Залѣсье	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	8	13	13	16	14	3	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Огородники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	0	3	5	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Вишневъ	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	6	18	19	15	5	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лида (2)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	1	3	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Витебская губ.																									
Корсовка	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	5	7	12	14	15	8	1	0	0	0	0	0	лугъ.
Унгермуйжа	.	.	.	.	.	.	.	1	2	2	2	3	4	11	11	14	14	7	3	0	0	0	0	0	садъ.
Крейцбургъ	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	3	1	4	7	6	13	12	6	1	0	0	0	0	0	садъ.
Озупино	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	3	0	8	12	19	21	.	.	3	0	0	0	0	0	дворъ.
Бориславово	1	3	3	0	4	10	2	3	8	11	10	6	12	19	23	26	23	18	14	2	0	0	0	0	*садъ.*
Кулаково	0	0	0	0	1	19	1	5	10	13	25	25	34	41	50	49	52	45	35	6	0	0	0	0	садъ.
Себежъ	0	0	1	0	1	8	1	2	5	7	13	1	9	14	28	27	20	6	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Арендоль	.	.	.	.	.	.	0	0	1	1	4	0	13	18	18	20	16	11	4	0	0	0	0	0	*паркъ.*
Окольники	0	1	1	0	0	1	0	3	8	13	15	12	24	28	38	35	35	28	19	0	0	0	0	0	садъ.
Граверы	0	2	0	0	3	1	0	2	5	.	.	.	13	18	24	27	25	22	15	0	0	0	0	0	садъ.
Черепета	0	0	1	0	0	4	1	2	5	8	14	14	21	33	40	42	42	37	24	0	0	0	0	0	садъ.
Двинскъ (1)	0	0	0	0	1	2	0	3	3	4	8	3	8	6	4	7	5	5	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Двинскъ (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	2	7	7	7	8	5	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Станиславово	0	1	0	0	2	8	1	2	7	8	14	11	22	31	36	38	35	34	14	1	0	0	0	0	садъ.
Бальбиново	0	0	0	0	0	5	1	2	4	6	13	14	24	24	29	31	31	29	19	1	0	0	0	0	садъ.
Велижъ	2	1	1	0	2	3	0	7	12	13	21	20	28	36	41	43	41	33	20	1	0	0	0	0	*садъ.*
Сиротино	0	0	0	0	1	1	0	4	9	9	10	9	18	22	23	25	25	19	5	0	0	0	0	0	садъ.
Новое Королево	1	0	3	0	4	10	0	5	12	14	16	18	27	35	40	42	41	40	31	2	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Лепель	0	1	2	0	1	1	0	2	4	3	5	5	15	20	20	24	21	17	7	0	0	0	0	0	садъ.
Смоленская губ.																									
Шопотово	0	2	1	0	2	4	0	4	13	27	26	49	67	73	81	87	87	82	53	12	0	0	0	0	огородъ.
Бѣлый	0	0	2	0	3	5	0	1	2	4	5	8	15	26	30	30	27	25	21	1	0	0	0	0	садъ.
Оносово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	48	46	41	15	0	0	0	0	паркъ.
Грива	0	1	3	0	1	4	0	1	4	8	11	13	21	29	32	33	28	27	23	2	0	0	0	0	огородъ.
Торбѣево	0	1	4	0	2	4	0	0	1	3	5	7	15	24	29	33	35	39	31	9	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Вырубово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51	47	44	40	18	0	0	0	0	дворъ.
Тяполово	1	1	3	0	2	6	0	1	2	3	5	3	19	38	45	50	52	40	27	5	0	0	0	0	поле.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Порѣчье (2)	0	1	1	0	4	6	0	3	7	6	8	11	22	27	29	31	28	23	9	0	0	0	0	0	огородъ.
Вязьма	0	3	8	0	3	3	1	0	0	3	7	11	22	39	47	48	43	37	22	3	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Юренево	0	0	0	2	1	4	0	0	2	9	17	31	58	72	72	72	61	55	51	11	0	0	0	0	огородъ.
Покровская сел.-хоз.школа	0	1	8	0	2	5	0	0	2	8	11	17	28	41	48	49	45	44	28	3	0	0	0	0	дворъ.
Спасскія Липки	0	0	1	0	1	5	0	0	1	3	6	6	18	27	33	34	33	30	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Дрожжино	0	2	5	0	3	6	0	1	5	7	9	12	21	26	32	30	26	21	18	0	0	0	0	0	садъ.
Владимірское	.	.	.	.	.	.	.	.		.	2	2	13	23	32	34	30	24	14	0	0	0	0	0	садъ.
Троицкое	0	0	0	0	3	1	0	0	10	16	15	22	32	25	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Смоленскъ (2)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	5	17	29	30	34	37	28	18	0	0	0	0	0	огородъ.
Фленово	1	2	2	0	2	4	0	0	2	6	5	6	12	19	21	28	28	25	17	0	0	0	0	0	поле и защ. мѣсто.
Княжое	0	1	2	0	1	3	0	0	0	3	4	6	9	17	22	25	22	21	12	0	0	0	0	0	садъ.
Рославль (1)	0	3	2	0	1	4	0	0	0	4	6	5	9	15	25	27	22	14	5	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Рославль (2)	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	3	4	9	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Московская губ.																									
Дмитровъ	0	5	2	0	0	4	2	2	6	10	11	11	15	22	32	35	30	22	15	2	0	0	0	0	*садъ.*
Подсолнечная	0	5	4	0	3	9	0	0	0	4	5	13	22	28	37	36	34	27	26	14	0	0	0	0	ограда.
Волоколамскъ	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	43	48	41	41	38	23	6	1	0	0	0	0	садъ.
Москва, Сельско-хоз. Инст.	0	6	4	0	2	2	1	2	4	10	10	12	17	26	30	32	29	28	26	13	0	0	0	0	садъ.
Москва, Шелап. рем. учил.	.	.	.	0	1	3	0	1	4	5	7	8	15	27	37	39	33	18	9	2	0	0	0	0	дворъ.
Москва, М.-Б. ж. д.	.	.	.	0	0	2	0	1	4	8	14	15	22	35	44	45	38	25	7	0	0	0	0	0	садъ.
Бирюлево	0	6	2	0	2	5	1	0	3	7	9	9	17	31	42	42	33	24	12	3	0	0	0	0	открытая площадка.
Захарьино	0	6	0	0	3	7	0	0	2	5	11	20	31	60	79	87	77	73	65	24	1	0	0	0	садъ.
Соболькн	1	4	10	1	4	8	2	1	4	6	8	10	21	37	39	41	37	35	29	11	0	0	0	0	*дворъ* (лугъ).
Поливаново	.	.	.	.	.	.	.	.		7	9	12	20	29	35	36	29	27	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Фаустовскій Шлюзъ	0	8	1	0	1	4	1	1	1	3	5	4	13	19	24	23	24	26	21	8	0	0	0	0	дворъ (лугъ).
Алешино	0	4	0	0	1	3	2	1	4	9	11	10	21	27	36	36	33	24	13	3	0	0	0	0	палисадникъ.
Степановское	0	10	2	0	2	5	1	1	4	7	8	9	18	25	37	35	32	30	24	19	1	0	0	0	огорожен. пасѣка.
Мещерская Ферма	0	4	2	0	0	5	0	1	5	7	9	12	18	26	31	31	29	27	24	7	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Коломна	0	11	0	0	0	3	2	1	11	14	18	22	24	36	55	51	41	41	41	23	1	0	0	0	*садъ.*
Голутвинъ	1	18	0	0	0	5	5	4	9	11	17	21	26	30	35	31	27	20	10	0	0	0	0	0	садъ.
Владимірская губ.																									
Иваново-Вознесенскъ	0	15	8	0	3	11	18	18	23	29	32	35	39	45	57	59	56	50	41	15	0	0	0	0	дворъ.
Груздево	1	13	7	0	2	8	18	18	18	18	20	25	31	42	52	50	48	49	47	32	1	0	0	0	*поле.*
Пестяки	.	.	.	.	.	7	12	.	.	.	.	45	43	50	57	59	55	49	45	29	0	0	0	0	дворъ.
Сима	0	15	6	0	0	7	13	8	19	28	31	32	36	46	58	60	58	49	44	11	0	0	0	0	садъ.
Егорьево	.	.	.	0	2	6	.	.	.	27	26	29	33	45	51	54	51	47	37	20	0	0	0	0	огородъ.
Рыло	.	.	.	0	1	5	.	.	.	22	31	38	43	54	59	57	60	57	54	28	0	0	0	0	?
Покровъ	0	4	1	0	2	1	9	11	13	17	19	17	20	30	37	43	46	36	36	14	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Ковровъ	0	5	0	4	4	11	13	16	29	45	39	34	37	44	49	53	52	45	34	8	0	0	0	0	дворъ.
Скоропусково	0	11	10	1	4	10	4	5	7	14	18	21	26	37	42	43	41	38	31	8	0	0	0	0	садъ.
Владиміръ (2)	0	13	3	0	0	6	16	16	19	23	26	28	30	43	48	52	46	44	39	17	0	0	0	0	садъ.
Андреевское	.	.	.	.	.	.	17	18	21	25	27	28	32	41	53	54	49	44	39	27	2	0	0	0	?
Ѳоминки	0	15	1	0	2	7	21	18	20	24	29	35	42	53	63	67	65	63	59	42	2	0	0	0	садъ.
Судогда	0	9	1	0	1	4	11	13	17	24	23	26	29	31	41	44	39	33	27	20	0	0	0	0	*дворъ* (*садъ*).
Дубровка	.	.	.	0	3	6	.	.	.	18	21	24	35	39	48	50	53	57	52	30	0	0	0	0	поле.
Муромъ (1)	0	15	2	0	3	5	17	15	17	22	24	30	38	53	59	63	59	52	45	33	2	0	0	0	садъ.
Муромъ (2)	.	.	.	0	2	10	20	17	21	27	31	36	44	54	58	.	.	.	45	28	1	0	0	0	ограда.
Черсево	.	.	.	0	2	6	.	.	.	25	25	26	32	51	58	57	58	57	43	26	2	0	0	0	садъ.
Меленки	0	16	2	0	1	3	10	9	10	13	17	24	27	30	30	36	36	29	20	9	0	0	0	0	*дворъ и поле.*
Нижегородская губ.																									
Семеновъ (1)*	2	8	5	1	4	13	20	19	21	22	22	25	32	51	51	50	51	44	39	19	0	0	0	0	дворъ.
Васильева Слобода	1	9	4	0	3	12	24	24	26	30	38	44	47	63	64	61	59	57	55	45	4	0	0	0	садъ.
Васильевское	0	13	9	1	6	8	16	15	17	18	20	24	32	48	50	48	45	40	35	24	0	0	0	0	*огородъ.*
Балахна	1	10	6	0	1	7	15	16	16	17	19	27	32	40	41	40	38	33	29	15	0	0	0	0	садъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Семеновъ (1)	0	0	2

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Сормово	0	9	2	0	1	2	11	7	10	15	19	23	23	21	14	13	11	7	5	1	0	0	0	0	*поле.*
Нижній Новгородъ (1)	0	13	11	1	6	9	21	20	24	29	36	45	48	67	69	65	64	60	57	41	2	0	0	0	палисадникъ.
Нижній Новгородъ (2)	0	2	1	0	1	2	6	5	9	13	17	26	31	37	37	36	36	28	10	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Фокино	2	3	1	1	3	4	16	13	14	16	14	13	17	30	33	46	48	44	41	33	2	0	0	0	огородъ.
Сормовка	2	8	6	2	9	13	22	20	21	24	22	26	36	55	60	60	61	59	57	42	4	0	0	0	садъ.
Макарьевъ	.	.	.	0	1	5	21	22	25	29	27	30	37	55	60	61	57	43	27	6	0	0	0	0	дворъ.
Исады	1	2	0	0	2	5	4	1	3	5	4	9	12	12	14	11	12	9	5	0	0	0	0	0	поляна.
Лысково	1	5	0	1	2	3	7	6	8	11	12	14	21	25	27	27	28	27	24	9	0	0	0	0	огородъ.
Княгининъ	0	2	0	1	3	8	29	29	30	35	43	53	55	56	50	51	52	52	50	33	2	0	0	0	открытое мѣсто.
Таможниково*	0	5	0	0	4	8	21	7	8	12	16	23	32	40	41	42	41	38	37	34	7	0	0	0	*поле (площ. въ саду).*
Новая Слобода	.	.	.	.	.	.	27	27	28	29	29	32	39	54	58	59	62	63	60	50	10	0	0	0	ровное мѣсто.
Какино	0	1	0	0	4	9	13	13	15	20	23	29	44	55	57	57	57	55	55	41	5	0	0	0	садъ.
Починки	0	1	0	2	9	15	18	18	19	24	24	28	35	36	38	38	34	27	24	12	0	0	0	0	садъ.
Казанская губ.																									
Царевококшайскъ	1	3	7	1	0	6	6	10	14	12	17	30	43	44	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Маріинскій посадъ*	1	1	0	3	8	20	21	21	22	26	39	54	55	65	66	66	65	64	62	54	12	0	0	0	садъ.
Арскъ	6	1	4	5	11	22	27	28	29	31	29	31	32	35	34	.	.	.	35	27	1	0	0	0	садъ.
Абди	6	1	0	4	12	38	42	42	44	50	57	76	78	86	89	86	84	74	68	48	10	0	0	0	дворъ.
Цивильскъ	0	0	0	1	3	5	8	8	7	6	16	33	42	48	46	46	45	42	42	31	0	0	0	0	дворъ.
Бѣловолжское	2	0	0	1	4	4	5	7	10	15	23	38	47	44	46	51	48	35	29	30	3	0	0	0	огородъ.
Казань, Университетъ	3	0	0	2	5	14	16	16	18	21	26	36	41	48	49	48	45	27	15	4	0	0	0	0	садъ и дворъ.
Казань, Земледѣл. учил.*	4	0	0	1	5	16	15	15	18	22	27	37	44	51	52	53	52	44	40	38	7	0	0	0	*садъ.*
Буртасы*	5	1	0	4	11	14	18	17	21	24	24	27	35	40	42	41	40	35	29	18	0	0	0	0	защищен. огородъ.
Ковали	1	0	0	1	5	12	15	14	14	16	19	32	40	45	42	42	42	34	29	26	4	0	0	0	огородъ.
Большіе Кошелеи	1	1	0	1	4	7	7	6	0	15	20	29	39	41	42	42	37	32	32	20	0	0	0	0	*садъ.*
Полевой Сундырь*	1	1	0	1	4	6	6	6	7	8	10	17	27	26	27	26	26	24	20	10	0	0	0	0	огородъ.
Уфимская губ.																									
Андреевка	.	.	.	6	18	23	25	29	35	45	47	49	56	68	69	68	68	68	65	40	4	0	0	0	ограда.
Мензелинская сел.-хоз. шк.	3	1	0	6	13	18	17	20	22	32	33	31	39	49	59	57	51	48	40	17	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Бирскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	14	9	17	28	30	29	28	25	21	?	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Кропачево	.	.	.	5	7	6	6	6	10	16	18	20	32	43	46	40	39	34	28	11	0	0	0	0	садъ.
Златоустъ (1)	1	4	9	19	22	22	22	23	35	46	48	51	66	79	77	74	66	50	40	9	0	0	0	0	ограда.
Златоустъ (2)*	3	7	12	17	21	21	21	22	30	37	37	41	57	61	58	54	42	28	10	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Благовѣщенскій заводъ	3	0	1	9	17	22	20	16	38	44	42	48	56	76	79	74	72	62	59	33	0	0	0	0	поляна въ саду.
Юрьева Пристань	2	1	1	9	12	13	12	12	24	33	33	42	57	71	73	71	68	64	59	45	6	0	0	0	садъ.
Катавъ-Ивановскій заводъ	.	.	.	.	.	.	18	19	21	30	28	31	38	45	45	42	35	8	0	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Уфа	5	0	0	8	14	17	17	17	31	37	37	42	55	68	71	67	65	60	58	49	9	0	0	0	поляна въ саду.
Белебей	.	.	.	.	.	.	10	10	16	29	30	31	35	49	52	50	48	36	36	21	0	0	0	0	огородъ.
Белебеевская сел.-хоз. шк.	1	0	0	8	9	10	9	10	13	26	24	33	36	46	51	50	49	47	70	58	13	0	0	0	открытое мѣсто.
Оренбургская губ.																									
Кислянское	0	0	1	4	3	3	3	5	8	24	28	37	49	55	59	54	42	33	20	7	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Горшково	.	.	.	12	9	4	4	4	22	26	26	31	40	56	55	47	43	35	32	16	0	0	0	0	огородъ (садъ).
Кипельское	1	0	0	5	3	3	3	4	8	17	20	22	34	47	57	59	56	40	30	15	1	1	0	0	*садъ.*
Шумиха	0	0	0	13	19	16	11	11	19	22	22	18	15	17	20	18	12	8	4	0	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Челябинскъ, мельница	0	1	2	8	11	12	11	.	.	23	21	.	26	31	29	28	25	17	8	0	0	0	0	0	ограда.
Покровское*	1	2	0	5	16	17	17	19	22	34	34	38	42	50	48	47	39	14	1	0	0	0	0	0	садъ.
Звѣриноголовская	0	0	1	7	7	5	6	10	15	22	23	28	36	40	51	54	54	52	51	41	5	0	0	0	садикъ.
Троицкъ (1)	3	1	1	2	1	2	1	2	7	16	16	18	22	30	33	34	32	31	26	11	0	0	0	0	садъ.
Троицкъ (2)	3	1	1	4	6	7	7	5	12	21	19	21	30	39	39	37	31	14	5	0	0	0	0	0	садъ.
Сеиткуловское	1	0	0	5	10	10	10	10	14	13	14	18	24	23	29	26	16	2	18	11	0	0	0	0	дворъ.
Наслѣдницкая	3	1	0	0	2	2	2	3	6	9	10	10	17	17	17	20	15	6	19	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Оренбургъ (1)	0	0	0	1	2	4	4	6	14	22	24	31	32	34	40	39	34	32	68	50	3	0	0	0	садъ.
Оренбургъ (3)	0	0	0	1	2	5	2	4	8	15	16	23	27	30	30	30	27	22	41	20	1	0	0	0	садъ.
Орскъ	0	0	0	0	0	3	3	4	4	8	7	9	10	9	10	10	10	4	25	7	0	0	0	0	дворъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30		Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Таможниково	0	0	1	Полевой Сундырь	0	0	1
Маріинскій посадъ	0	0	1	Златоустъ (2)	0	0	1
Казань, Земледѣл. учил.	0	0	1	Покровское	0	0	2
Буртасы	0	0	1				

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Привислянскія губ.																									
Понѣмонь	0	0	0	0	0	3	1	2	1	2	1	0	1	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Вейверы	0	0	0	0	0	4	4	3	6	9	9	4	5	6	9	8	2	0	0	0	0	0	0	0	*садъ (дворъ).*
Вержболово	0	1	0	0	0	3	0	4	7	7	3	1	2	14	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Маріамполь	0	0	0	0	0	5	2	2	5	5	3	2	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Сейны	0	1	0	0	1	2	3	1	4	2	1	1	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Сувалки	0	0	0	0	0	4	4	1	2	3	4	2	3	3	10	9	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мława	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Остроленка	0	0	0	0	0	0	3	2	9	8	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна.
Лапы	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Любичъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Вондолки-Боровые	0	0	0	0	0	1	1	0	16	16	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и поле.*
Александровъ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытый садъ.
Влоцлавскъ	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Рыбенко	0	0	0	0	0	2	2	1	12	10	4	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Вуковка	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ново-Георгіевскъ	0	0	0	0	0	2	2	1	4	5	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ровная площадь.
Яблонна	0	0	0	0	0	2	4	0	5	5	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Клодава	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Варшава, крѣпость	0	0	0	0	0	1	.	.	.	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Лазиска	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	1	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Кутно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Варшава, Университетъ	0	0	0	0	1	1	2	0	3	4	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Коло	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пыздры	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кшимоше	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ловичъ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сѣнница	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разн. мѣста* (огородъ)
Руда-Гузовская	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Бѣла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Турекъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Скерневицы	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лагевники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	огорож. площадь.
Колюшки	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
6-ая вер. Иванг.-Дом. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Люблинъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Холмъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Скаржиско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*защищен. площадь.*
Новорадомскъ	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	5	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Дубенка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Ченстоховъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Конецполь	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Андреевъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Мышковъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Бѣлгорай	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Лазы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Зомбковицы	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Стржемешице	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Климонтовъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Гродненская губ.																									
Осовецъ	0	0	0	0	0	1	2	1	3	.	.	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Бѣлостокъ	0	0	0	0	1	1	0	0	6	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Слонимъ	0	0	0	0	3	0	1	1	8	8	6	1	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Свислочь (1)	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Свислочь (2)	0	1	0	0	1	1	0	0	2	4	3	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Миловиды	0	0	0	0	1	1	1	0	5	9	9	4	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защ. и откр. мѣста.
Козлы	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Житлинъ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Погодино	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Каменица	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Михайловскій Штабъ	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и лѣсъ.*
Ополь	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Лядовичи	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Осмоловичи	0	0	0	0	1	1	1	0	3	3	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кобринъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Брестъ-Литовскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Брестъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Брестъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Домачево	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	1	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Орхово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*паркъ.*
Минская губ.																									
Латыголичи	0	0	1	0	2	1	0	0	1	2	2	2	7	13	18	20	19	17	9	0	0	0	0	0	садъ.
Хотаевичи	0	1	0	0	2	2	0	0	1	4	5	2	5	9	6	7	6	4	2	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Борисовъ	0	0	1	0	0	2	0	0	1	5	8	5	6	4	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Минскъ (2)	0	0	1	0	1	2	0	0	2	6	7	8	9	16	21	24	21	15	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Муховка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Марѣина Горка	0	0	2	0	1	1	0	0	1	3	4	2	3	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ (поле).
Куноса	0	0	0	0	0	0	0	0	1	.	.	.	2	2	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Осиповичи	0	0	2	0	1	0	0	0	3	5	4	1	2	3	1	4	4	1	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Грозово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	8	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Копыль	0	0	1	0	2	0	0	0	2	7	7	5	4	5	7	5	2	2	0	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ (дворъ).*
Барановичи	0	1	0	0	3	1	1	1	5	12	8	5	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Бобруйскъ (1)	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	2	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Бобруйскъ (2)	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	3	2	2	2	5	7	6	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Березина	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Горки	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	5	1	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Холопеничи	.	.	.	0	3	3	0	1	3	5	3	2	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тремля	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	0	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Большіе Литвиновичи	0	1	2	0	2	3	0	1	3	3	2	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бабичи (Ставъ)	0	3	3	0	2	1	0	1	4	4	3	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	?
Лучицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Василевичи	0	2	1	0	2	1	0	1	5	6	7	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Житковичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пинскъ	0	0	2	0	1	2	0	1	3	3	3	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Озераны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Оздамичи	0	4	0	0	8	4	0	0	2	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Рычевъ	0	0	1	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Новое Бережное	0	0	1	0	2	0	0	0	1	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Дерновичи	0	4	2	0	2	1	0	1	4	5	3	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Голча	0	3	2	0	3	0	0	2	5	3	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мухоѣды	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Могилевская губ.																									
Лускинополь	0	0	0	0	1	3	0	5	10	10	16	18	28	33	30	34	34	33	23	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Любавичи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	12	21	25	26	26	20	12	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Сѣнно	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	3	7	10	12	9	5	3	0	0	0	0	0	0	*открытый лугъ.*
Орша	0	0	0	0	0	1	0	1	4	6	9	8	11	12	11	10	7	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Голошевка	0	0	3	0	1	1	0	1	1	2	2	1	5	9	14	20	22	19	9	0	0	0	0	0	огородъ.
Монастырщина	0	0	2	0	1	3	0	0	0	3	6	6	10	15	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Горки	0	1	2	0	1	1	0	0	1	5	9	11	16	29	33	35	34	26	13	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Могилевъ (2)	0	1	1	0	0	1	0	1	2	4	10	10	11	13	17	20	19	18	7	0	0	0	0	0	садъ.
Тихиль	0	4	3	0	2	9	0	0	1	3	4	13	6	6	5	.	.	.	19	8	0	0	0	0	поле (огородъ).
Дашковка	0	8	5	0	2	2	0	3	5	4	8	4	5	5	3	7	5	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Новая Ельня	0	5	2	0	3	1	0	0	1	2	4	5	6	3	4	8	7	6	2	0	0	0	0	0	садъ.
Болинъ	0	3	2	0	2	4	0	0	0	1	3	7	8	8	14	19	16	14	4	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Солоное	0	1	1	0	1	2	0	1	3	2	5	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Гомель	0	3	1	0	2	1	0	2	3	.	6	5	4	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Антоновка	2	17	8	0	1	1	0	0	3	4	3	7	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Калужская губ.																									
Бабаево	?	7	11	0	5	11	2	0	1	8	11	15	25	36	48	53	48	43	40	19	1	0	0	0	садъ.
Сутоново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	11	13	22	30	41	45	37	35	31	12	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Подкопаево	1	4	1	0	1	2	0	0	0	2	4	8	12	20	30	34	25	22	16	2	0	0	0	0	огородъ.
Марьина Гора	0	2	3	0	3	7	0	0	1	4	5	16	23	36	51	49	40	39	26	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Мещовскъ	1	5	3	0	3	3	0	0	0	1	2	4	11	17	25	28	24	23	21	2	0	0	0	0	садъ.
Никольское	0	14	3	0	6	6	1	0	0	4	6	7	12	19	27	32	25	21	13	0	0	0	0	0	*садъ и поле.*
Лихвинское лѣсничество	.	.	.	0	6	8	0	0	0	4	8	12	22	22	30	37	30	25	25	10	0	0	0	0	питомникъ.
Жиздра (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	19	22	35	35	26	11	1	0	0	0	0	0	*садъ.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Орловская губ.																									
Брянскъ, ст. ж. д.	0	6	1	0	3	1	0	0	0	3	8	14	17	15	18	21	18	12	4	0	0	0	0	0	садъ.
Карачевъ	2	6	0	0	5	5	0	0	2	4	7	10	11	8	10	9	8	11	5	0	0	0	0	0	дворъ.
Парамоново	1	12	0	0	6	8	1	0	1	3	4	5	5	5	6	13	14	11	4	0	0	0	0	0	садъ.
Орелъ (1)	1	6	0	0	3	6	1	0	1	7	12	21	24	21	25	32	28	25	19	1	0	0	0	0	садъ.
Россошное	0	0	0	0	4	10	8	6	7	16	24	30	40	40	40	50	46	45	.	.	.	0	0	0	садъ.
Кривчиково	0	2	0	0	2	1	0	0	1	4	9	18	20	15	21	28	26	25	19	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Новоселки	0	3	0	0	9	8	0	0	1	6	8	13	13	10	13	21	17	16	11	0	0	0	0	0	огородъ.
Елецъ (1)	.	.	.	.	.	.	1	1	3	5	6	8	11	8	7	8	7	5	4	1	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Елецъ (2)	0	0	0	0	1	3	2	2	4	9	13	16	18	14	15	16	17	22	17	0	0	0	0	0	садъ.
Трубчевскъ	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	.	.	12	8	18	16	4	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и площадь.*
Пажень	0	0	0	0	2	4	8	7	9	15	19	23	26	21	29	37	39	40	39	19	0	0	0	0	поле.
Тросна	1	2	0	0	7	4	0	0	2	5	8	13	11	4	12	23	16	14	8	0	0	0	0	0	садъ.
Ливны	0	0	0	0	1	4	1	0	4	17	17	22	25	23	27	35	32	36	29	9	0	0	0	0	садъ.
Сѣвскъ (1)	0	1	0	0	7	6	0	0	2	8	10	16	16	10	10	13	8	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сѣвскъ (2)	0	1	0	0	7	4	0	0	2	8	10	16	15	9	9	12	7	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тульская губ.																									
Михайловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	31	27	23	4	0	0	0	0	*садъ.*
Корыстово	0	15	6	0	0	2	2	2	11	17	20	23	32	41	53	55	50	49	45	33	2	0	0	0	защищенное мѣсто.
Веневъ	.	.	.	.	3	11	12	12	13	17	20	22	31	37	49	48	48	49	45	11	0	0	0	0	садъ.
Тула (1)	0	12	2	0	2	3	1	0	0	3	7	11	16	18	32	32	24	15	2	0	0	0	0	0	садъ.
Тула (2)	.	.	.	0	2	4	0	0	0	5	10	15	22	24	31	40	36	28	22	5	0	0	0	0	садъ.
Ассаново	0	6	1	0	4	14	19	20	20	25	29	35	40	45	54	52	53	56	52	36	2	0	0	0	паркъ.
Мещерское	0	13	3	0	4	9	6	5	6	10	14	19	34	39	48	52	51	51	49	30	1	0	0	0	садъ.
Богородицкъ	0	4	1	0	4	8	16	14	14	24	27	34	39	42	50	51	53	54	.	.	.	0	0	0	открытое мѣсто.
Успенское	0	10	2	0	5	14	12	8	8	19	21	23	28	26	35	36	38	37	31	18	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Никитское	.	.	.	0	3	3	4	4	6	9	11	12	13	12	17	18	18	20	18	2	0	0	0	0	поляна.
Скуратово	0	2	1	0	6	11	8	5	6	14	16	19	20	23	31	31	32	32	30	8	0	0	0	0	ограда.
Алтухово	0	12	1	0	7	9	0	0	1	6	12	16	23	26	36	41	37	33	26	4	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Кроткое	0	4	0	0	3	7	9	9	9	10	20	34	40	44	56	58	60	62	57	33	1	0	0	0	садъ.
Ново-Петровское	0	6	0	0	7	10	7	5	6	9	13	16	19	19	22	34	37	40	39	26	0	0	0	0	*поле.*
Ефремовъ	0	0	0	0	2	2	3	2	3	8	11	14	17	17	23	28	29	32	28	2	0	0	0	0	садъ.
Хорошавка	0	1	1	0	5	8	6	6	8	11	11	11	14	17	25	31	32	34	34	26	1	0	0	0	*поле.*
Кологривово	1	0	0	0	18	14	.	.	.	14	14	20	34	36	43	42	41	35	18	11	0	0	0	0	садъ.
Рязанская губ.																									
Тальново	0	16	2	0	1	5	18	17	20	27	34	41	50	62	73	72	67	62	58	28	1	0	0	0	садъ.
Нарма	0	9	0	0	1	5	10	9	10	18	23	28	36	40	50	50	51	49	43	28	1	0	0	0	огородъ.
Гремячево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	23	28	42	44	40	41	39	21	0	0	0	0	огородъ.
Рязань (3)	0	9	0	0	1	5	17	17	18	20	20	18	25	37	51	48	47	44	21	3	0	0	0	0	открытый дворъ.
Рязань (4)	1	11	1	0	3	10	19	18	18	26	28	30	39	45	58	57	55	51	44	24	0	0	0	0	садъ.
Борки	0	1	0	0	1	6	14	12	12	14	13	17	22	30	34	30	33	33	29	15	0	0	0	0	садъ.
Исады	1	5	0	0	3	11	14	12	14	18	21	22	32	36	47	45	46	45	41	25	1	0	0	0	садъ.
Ольховское	0	5	0	0	3	7	14	13	15	20	25	31	40	55	65	69	71	59	54	41	13	0	0	0	*лѣсъ.*
Скопинъ (1)	1	9	0	0	3	10	18	17	18	22	26	30	39	38	50	52	51	52	50	19	0	0	0	0	садъ.
Никольскіе Гаи	0	0	0	1	2	2	3	3	4	5	8	10	16	12	21	23	23	23	18	11	1	0	0	0	защищенное мѣсто.
Гремячка	0	3	0	0	2	5	13	12	13	17	22	25	37	34	57	63	62	61	58	35	3	0	0	0	поляна въ саду.
Попова Рига	0	2	0	0	2	6	13	11	11	27	35	40	55	60	82	86	83	79	73	45	5	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Данковъ	0	0	0	0	3	11	10	9	11	16	21	28	35	31	36	34	34	34	29	8	0	0	0	0	дворъ.
Буховное	0	0	0	0	5	?	10	8	9	17	28	33	35	26	38	36	33	32	25	0	0	0	0	0	садъ.
Тамбовская губ.																									
Елатьма	0	5	0	0	3	10	31	29	28	28	33	41	50	61	71	75	74	70	66	57	12	0	0	0	скверъ.
Быстрище	0	1	0	0	3	15	29	29	29	33	37	42	48	50	55	58	55	50	46	37	3	0	0	0	поляна.
Борки	0	4	0	0	3	10	21	20	20	23	31	38	46	45	50	54	45	54	53	46	14	0	0	0	садъ.
Земетчино	0	0	0	2	5	5	8	8	9	25	23	21	25	23	21	22	20	18	18	7	0	0	0	0	садъ.
Моршанскъ (1)	0	0	0	0	1	4	13	13	14	18	27	34	31	30	32	36	35	32	25	8	0	0	0	0	садъ.
Матчерка	0	0	0	1	1	4	2	2	5	14	17	26	30	13	14	18	16	8	5	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Бернадовка	0	1	0	2	1	4	6	6	6	8	10	14	17	20	20	20	20	20	20	15	1	0	0	0	лугъ.
Шовское	0	0	0	0	2	3	6	6	7	11	10	12	14	15	26	18	30	33	30	10	0	0	0	0	огородъ.
Лебедянь	0	0	0	0	3	6	7	6	9	12	14	17	21	18	23	27	21	11	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Тамбовъ (1)	0	0	0	1	5	8	9	9	11	21	30	38	47	38	42	45	44	39	28	20	0	0	0	0	дворъ.
Тамбовъ (3)	0	0	0	1	5	4	0	0	2	14	17	20	29	22	27	33	31	26	17	7	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Кирсановъ	0	0	0	0	1	3	0	0	3	13	18	25	28	21	28	35	33	31	27	5	0	0	0	0	садъ.
Липецкъ	0	0	0	0	2	8	11	11	14	22	32	34	46	38	46	55	52	53	51	32	1	0	0	0	садъ.
Любовка	0	0	0	1	3	5	4	4	7	12	17	24	37	28	34	41	41	41	37	24	0	0	0	0	садъ.
Знаменское-Каріанъ	0	0	0	0	2	4	0	0	3	13	12	16	35	24	31	36	36	34	27	14	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Знаменка	0	0	0	0	2	6	0	0	3	26	27	35	41	29	34	42	39	38	34	8	0	0	0	0	площадка въ саду.
Пензенская губ.																									
Малькѣевка	0	0	0	4	15	18	19	18	22	26	29	31	35	37	44	49	48	48	34	8	0	0	0	0	садъ.
Троицкъ	0	2	0	1	3	7	10	10	11	14	14	18	25	23	21	20	20	15	15	6	0	0	0	0	садъ.
Архангельское-Голицыно	0	1	0	3	10	6	2	2	8	6	3	5	9	6	9	8	7	4	1	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Инсаръ	0	1	0	1	4	8	6	6	7	17	19	24	27	25	32	29	28	27	27	14	0	0	0	0	садъ.
Ахлебинино	0	0	0	0	1	3	4	2	6	11	9	13	19	17	23	24	24	25	20	14	0	0	0	0	садъ.
Казачья Пелетьма	0	1	0	3	5	4	3	3	3	8	9	18	25	20	26	30	25	21	17	3	0	0	0	0	садъ.
Ломовское	0	0	0	1	1	4	2	2	2	6	8	14	20	15	17	20	20	14	10	2	0	0	0	0	палисадникъ.
Аришка	0	1	0	2	5	4	2	2	3	14	14	18	19	11	15	18	17	9	6	0	0	0	0	0	огородъ.
Голицыно	0	0	0	1	2	2	2	2	3	10	7	5	5	2	4	3	3	2	3	2	0	0	0	0	дворъ.
Мокшанъ	1	1	0	3	2	5	4	4	5	17	19	23	28	17	31	39	42	41	44	30	1	0	0	0	садъ.
Пачелма	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	3	4	6	8	11	12	10	6	4	3	0	0	0	0	полянка.
Городище	1	1	0	2	9	10	8	8	10	20	24	35	38	37	42	44	43	42	42	27	0	0	0	0	*дворъ* (огородъ).
Пенза, учил. садоводства	0	2	0	2	7	10	9	12	12	23	26	34	39	35	43	46	45	45	44	35	1	0	0	0	садъ.
Пенза, С.-В. ж. д.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	11	12	13	22	18	26	16	19	22	20	11	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Пенза, гимназія	0	0	0	1	4	8	6	6	10	21	25	34	41	38	52	52	52	45	41	30	0	0	0	0	садъ.
Любятино	0	1	0	0	1	0	.	.	5	11	11	19	24	17	25	30	30	27	25	14	1	0	0	0	садъ (дворъ).
Симбирская губ.																									
Курмышъ	1	2	0	1	7	12	12	12	15	17	24	36	44	53	52	52	51	50	47	32	0	0	0	0	защ. и откр. мѣста.
Буинскъ	1	0	0	3	2	9	7	6	9	23	31	40	44	45	47	45	45	39	36	21	0	0	0	0	садикъ.
Ардатовъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	50	52	50	46	46	31	0	0	0	0	садъ.
Иваньково	0	1	0	2	9	14	17	17	19	31	35	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Чилимъ	0	1	0	3	9	7	7	9	10	15	12	18	27	32	35	30	30	26	38	26	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Астрадамовка	0	0	0	0	2	5	2	2	5	10	15	28	33	31	40	38	34	35	41	31	9	0	0	0	*дворъ* (палисадникъ).
Средніе Тимерсяны	0	0	0	0	1	2	1	0	1	4	6	12	16	25	33	.	.	.	29	11	1	0	0	0	*садъ.*
Промзино-Городище	0	0	0	1	3	4	4	4	8	19	20	31	39	40	43	45	44	42	53	39	7	0	0	0	дворъ.
Русская Кандарать	0	0	0	1	3	3	1	1	3	2	6	18	24	32	30	36	32	29	23	11	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Тагай *	0	1	0	2	6	5	4	4	6	13	20	28	35	31	35	34	33	30	43	29	2	0	0	0	садъ.
Карсунъ (2)	0	0	0	1	2	1	1	1	2	10	10	16	20	24	27	28	26	20	27	18	0	0	0	0	дворъ.
Вешкайма	0	0	0	1	5	4	2	2	4	14	13	25	29	27	28	26	25	23	24	10	0	0	0	0	садъ.
Солдатская Ташла	0	0	0	2	2	1	0	0	1	18	12	26	41	36	35	37	37	37	46	31	0	0	0	0	садъ.
Смородино	0	0	0	4	6	6	6	6	6	21	19	21	26	25	26	27	25	17	32	21	1	0	0	0	огородъ (садъ).
Чистое Поле	0	0	0	1	3	10	7	6	8	21	22	28	37	34	39	43	40	38	38	22	4	0	0	0	лѣсъ.
Троицкое	0	0	0	1	4	9	6	6	8	18	15	20	29	24	30	30	29	27	32	25	2	0	0	0	дворъ.
Качкарлей	0	0	0	2	0	2	4	5	7	8	7	10	12	8	15	17	16	11	12	5	0	0	0	0	огородъ.
Сосновый Солонецъ	0	2	0	3	8	16	18	19	22	32	31	35	46	53	59	58	57	47	53	52	12	0	0	0	садъ.
Рождествено	0	1	0	2	3	8	8	9	11	18	20	23	31	27	28	28	27	30	39	21	0	0	0	0	садъ.
Батраки	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10	16	19	20	22	23	19	12	11	7	0	0	0	0	садъ.
Сызрань (2)	0	0	0	2	1	5	4	4	9	20	19	23	31	24	25	26	25	17	22	14	0	0	0	0	садъ.
Самарская губ.																									
Новый Кувакъ	2	1	0	2	4	4	5	5	10	20	20	22	24	24	25	24	21	9	11	3	0	0	0	0	*площадь села.*
Екатериновка	?	1	0	3	9	13	15	15	20	32	29	33	45	50	54	51	50	46	46	40	4	0	0	0	дворъ.
Русскій Кандызъ*	3	0	0	4	8	6	7	9	16	23	23	19	30	41	43	42	42	40	44	37	5	0	0	0	огородъ.
Полибино	1	0	0	3	5	11	12	13	17	25	26	27	36	40	39	39	39	38	49	35	2	0	0	0	защищенное мѣсто.
Ключевскій хуторъ*	1	0	0	4	4	11	13	13	18	30	22	17	27	30	37	38	38	37	46	42	13	0	0	0	степь.
Бугурусланъ	.	.	.	.	.	.	8	8	16	16	16	18	29	43	44	43	43	43	53	40	7	0	0	0	?
Тихій хуторъ	2	0	0	2	5	6	5	6	8	22	21	10	12	26	27	27	26	25	48	47	13	0	0	0	степь.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Тагай	0	0	2
Русскій Кандызъ	0	0	1
Ключевскій хуторъ	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Пополутовка	0	0	0	0	0	1	4	4	12	22	21	20	25	34	34	37	36	37	65	40	3	0	0	0	защищенное мѣсто.
Борковскій хуторъ	0	0	0	2	3	7	6	6	8	9	6	17	20	21	24	25	25	19	21	5	0	0	0	0	садъ.
Пономаревка	1	1	0	3	8	8	8	12	14	19	24	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Козловка	0	1	0	3	2	3	2	3	4	10	11	10	9	11	11	11	10	8	16	6	0	0	0	0	садъ (садъ и огор.).
Неплюево*	0	1	0	2	8	8	8	8	13	23	24	29	37	47	45	45	44	43	52	35	3	0	0	0	садъ (поле).
Марычевка (2)	0	0	0	2	5	6	6	7	8	11	12	13	21	24	22	22	22	20	15	1	0	0	0	0	садъ.
Безенчукъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	14	19	19	11	12	10	6	2	9	2	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Боровое лѣсничество	0	1	0	1	3	7	8	8	10	22	21	26	30	36	39	37	35	34	53	40	8	0	0	0	ограда.
Частые Колки	0	1	0	2	2	3	4	5	8	17	18	22	25	22	24	25	24	23	28	17	0	0	0	0	лѣсъ.
Малая Тарасовка	0	0	0	1	0	1	2	2	4	10	10	14	13	9	12	12	12	9	5	4	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Перелюбъ	0	0	0	1	3	4	5	5	6	13	15	20	19	10	9	9	6	3	1	0	0	0	0	0	*церковная площадь.*
Любицкое	0	0	0	1	0	2	2	3	4	8	8	4	13	6	9	10	9	5	8	2	0	0	0	0	садъ.
Екатеринштадтъ	0	0	0	0	0	1	0	0	2	10	11	16	17	4	6	12	16	20	12	3	0	0	0	0	огородъ.
Покровская Слобода	0	0	0	0	1	0	0	0	4	15	15	17	20	5	18	23	23	29	25	11	0	0	0	0	садъ.
Фриденфельдъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*разныя мѣста.*
Куриловка	0	0	0	0	1	2	0	0	2	6	7	13	13	4	5	5	4	2	0	1	0	0	0	0	*церковная площадь.*
Малый Узень	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	6	5	1	4	5	4	1	0	2	0	0	0	0	дворъ.
Волынская губ.																									
Пулемецъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Большая Черниговка	0	1	3	0	0	0	0	0	2	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Любомль	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*цвѣтникъ.*
Ковель	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*палисадникъ.*
Рудня Базарская	0	1	2	0	2	0	0	1	2	2	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Березно	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Быстричи	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Киверцы	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3	5	1	4	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Тучинъ	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ровно	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Вильгоръ	0	1	0	0	0	0	0	0	5	6	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Холоневъ	0	0	0	0	0	1	0	1	4	.	.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ*
Житоміръ (2)	0	0	1	0	1	0	0	0	3	5	6	5	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Житоміръ (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	8	6	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Шепетовка (1)	0	0	1	0	0	0	0	2	3	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Шепетовка (2)	0	3	2	0	0	0	0	0	4	4	3	4	2	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Бѣлая Криница	0	0	3	0	2	1	0	1	5	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Новоставцы	0	1	1	0	0	0	0	1	4	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Янушполь	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Староконстантиновъ	0	2	3	0	0	0	0	5	9	11	10	11	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	садъ.
Купель	0	2	5	0	0	0	0	4	13	12	10	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Волочискъ	0	2	2	0	0	1	0	3	11	11	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Подольская губ.																									
Голодьки	0	0	0	0	0	0	0	9	14	14	13	12	8	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Калиновка	0	0	0	0	0	0	0	5	11	9	8	5	5	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кузьминъ	.	.	.	.	.	.	.	.	22	9	8	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Винница	0	0	0	0	0	0	0	7	12	14	12	10	8	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	*роща.*
Маниковцы	0	0	0	0	0	0	0	11	19	17	13	4	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	защищенное мѣсто.
Старые Хутора	0	0	1	0	0	0	0	7	13	12	11	9	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Лука-Мелешковская	0	0	1	0	0	0	0	9	15	15	12	10	6	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Большая Жмеринка	0	0	0	0	0	0	0	13	16	13	8	7	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Ялтушковъ	0	0	0	0	0	0	0	8	16	15	15	13	13	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Немировъ	0	0	0	0	0	1	0	5	12	13	12	11	11	4	4	1	0	3	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Говоры	0	0	0	0	0	0	0	6	10	11	10	6	5	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Евфимовка	0	0	0	0	0	0	0	10	15	15	12	6	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Брацлавъ	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	7	6	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Неплюево	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—29	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Куна	0	0	0	0	0	0	0	7	21	18	13	8	5	0	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Должокъ	0	0	0	0	0	0	0	10	9	8	9	8	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	открытый огородъ.
Каменецъ Подольскій (2)	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	4	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*открытый дворъ.*
Каменецъ Подольскій (3)	0	0	0	0	0	0	0	3	10	9	8	6	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Немерча	0	0	0	0	0	0	0	7	9	10	9	10	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Исаковцы	0	0	0	0	0	0	0	1	10	.	.	.	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Крыжополь	0	0	0	0	0	0	0	4	9	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ* (дворъ).
Могилевъ	0	0	0	0	0	0	0	5	7	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Попова Гребля	0	0	0	0	0	0	0	6	15	12	9	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Плоти	0	0	0	0	0	0	0	5	13	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Плоти, ферма	0	0	0	0	0	0	0	7	13	10	8	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	открытое поле.
Нестоита	0	0	0	0	0	0	0	5	10	12	8	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Выхватинцы	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кіевская губ.																									
Андреевка	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	7	9	6	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Радомысль	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	7	3	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Соловьевка	0	0	0	0	1	0	0	1	8	7	7	9	7	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Васильковъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Бердичевъ	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	8	5	3	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Кагарлыкъ	0	0	0	0	0	0	0	3	5	.	.	.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	газонъ.
Бѣлая Церковь	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Житнегоры	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	4	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Казатинъ	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	12	10	7	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Малые Степанцы	0	0	0	0	1	0	0	3	5	9	11	.	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мартыновка	0	0	0	0	1	0	0	4	6	9	10	5	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Черкассы	0	0	0	0	4	0	0	4	8	11	12	9	7	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Корсунь	0	0	0	0	0	0	0	4	7	9	10	3	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ставище	0	0	0	0	2	0	0	2	9	8	8	5	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ясково - Андрушевскій	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	7	6	7	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	ограда.
Городище [заводъ.	0	0	0	0	1	0	0	5	10	12	14	11	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Малая Ростовка	0	0	0	0	0	1	0	3	9	9	8	4	4	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Алексѣевская	0	0	0	0	1	0	0	5	9	10	13	13	13	2	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Звенигородка	0	0	0	0	0	0	0	7	12	12	13	11	9	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Чигиринъ	0	0	0	0	0	0	0	4	8	7	4	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шпола	0	0	0	0	0	0	0	8	16	18	17	8	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Маньковка	0	0	0	0	0	0	0	3	11	12	12	8	7	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лебединъ	0	0	0	0	1	0	0	7	12	13	14	7	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	огородъ (огородъ).
Ситковцы	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	4	2	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Ужанъ	0	0	0	0	0	0	0	3	11	12	14	11	9	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	защищен. огородъ.
Черниговская губ.																									
Котляково	0	12	2	0	5	3	0	0	1	5	9	13	15	13	18	22	18	12	3	1	0	0	0	0	*разн. мѣста* (защ. ог.).
Клинцы	0	8	4	0	4	2	0	0	5	6	8	12	15	14	12	13	11	4	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Баклань	0	5	0	0	3	2	0	0	0	2	11	12	10	10	11	10	6	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Погаръ	.	.	.	0	4	1	0	0	2	0	19	15	12	14	5	11	4	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Новозыбковъ	0	3	1	0	2	2	0	0	1	3	5	8	8	7	6	9	6	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Буда-Барецкая	0	2	2	0	3	2	0	0	1	3	8	13	13	13	16	19	16	13	6	0	0	0	0	0	садъ.
Багаличи	0	1	1	0	3	0	0	1	2	3	4	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Новгородъ-Сѣверскъ	0	0	0	0	4	0	0	0	2	6	4	6	5	1	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шостенскій заводъ	0	0	0	0	2	0	0	1	2	7	9	13	15	4	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	полянка (защ. мѣсто).
Воронежъ	0	0	0	0	4	0	0	0	1	6	14	13	14	4	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Любечъ	0	0	0	0	3	1	0	4	9	10	12	14	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Волынскіе хутора	0	0	0	0	4	0	0	1	2	2	4	6	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*ровное мѣсто* (садъ).
Глуховъ	0	0	0	0	5	1	0	0	1	5	7	12	10	3	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Черногичи	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	7	9	10	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шаболиново	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	3	5	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	защищен. огородъ.
Осьмики	0	0	0	0	2	1	0	1	2	4	5	8	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шаповаловка	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Конотопъ (1)	0	0	0	0	2	0	0	1	2	4	4	5	6	1	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Конотопъ (2)	0	0	0	0	3	0	0	0	3	4	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сорокошичи	0	0	0	0	1	0	0	2	4	.	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Лихачевъ	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	2	6	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	поле и дворъ.
Малый Самборъ	0	0	0	0	6	1	0	0	1	2	3	4	4	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Нѣжинъ (1)	0	0	0	0	5	2	0	3	6	8	9	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Нѣжинъ (3)	0	0	0	0	1	0	0	1	4	6	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлая Вѣжи	0	0	0	2	0	0	0	1	3	5	4	5	6	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Володькова-Дѣвица	0	0	0	0	3	0	0	1	2	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Кобыжча	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Лѣтки	0	0	0	0	3	1	0	2	4	6	5	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Требуховъ	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	3	3	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Полтавская губ.																									
Ромны (3)	0	0	0	0	5	1	0	1	5	3	3	4	4	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	*поляна.*
Березовка	0	0	0	0	7	0	0	1	3	4	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Нестеренковъ, хуторъ	0	0	0	0	10	3	0	1	3	8	8	6	9	1	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ющенковка, хуторъ	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Аркадіевка	0	0	0	0	2	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Богдановка	0	0	0	0	5	0	0	3	5	5	9	9	2	0	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	*садъ (огородъ).*
Згуровка	0	0	0	0	4	1	0	2	3	5	6	7	6	0	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Гамалѣевка	0	0	0	.	.	.	0	1	6	9	9	8	7	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Россошь	0	0	0	0	3	0	0	1	2	5	5	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ.*
Лохвица	0	0	0	0	4	0	0	1	3	3	2	1	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	гумно.
Высокій хуторъ	0	0	0	0	9	1	0	0	1	1	8	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле (поляна въ лѣсу).*
Леляки	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Юсковцы-Сенчанскіе	0	0	0	0	1	0	0	2	5	7	3	3	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Грунь	0	0	0	0	4	2	0	0	0	5	4	3	4	0	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Солонецкій хуторъ	0	0	0	0	6	2	0	3	7	11	8	6	1	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Высокій Горбъ	0	0	0	0	4	0	0	1	3	3	2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Высшій Булатецъ	0	0	0	.	.	.	0	2	3	4	4	5	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сорочинцы	0	0	0	0	5	1	0	1	4	4	1	1	1	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Лубны, гимназія	0	0	0	0	9	2	0	3	6	10	11	12	13	3	8	12	5	3	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Лубны, сел.-хоз. школа	0	0	0	0	4	0	0	3	5	4	5	3	3	0	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Миргородъ (1)	0	0	0	0	6	1	0	4	7	9	6	3	5	0	2	6	2	1	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Матяшовка	0	0	0	0	5	1	0	3	5	7	6	6	5	0	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Опошня	0	0	0	.	.	.	0	2	3	2	1	0	1	0	13	1	3	5	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Богданы	0	0	0	0	4	0	0	2	6	8	7	4	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	лугъ.
Золотоноша (2)	0	0	0	0	2	0	0	6	10	14	18	15	10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Оболонь	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Полтава (1)	0	0	0	0	11	4	0	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Полтава (2)	0	0	0	0	9	6	0	4	6	1	1	2	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Максимовка	0	0	0	0	3	4	0	0	1	6	3	2	2	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Кириловка	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	2	3	0	6	12	2	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Цехмистровка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	0	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Ирклѣево	0	0	0	0	2	0	0	4	.	10	9	4	3	0	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Тагамлыкское	0	0	0	0	4	4	0	0	1	4	1	1	3	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мартиновка	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	2	2	0	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Ланновское	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новый Тагамлыкъ	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Цебыха	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Екатериновское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Карловка	0	0	0	0	1	2	0	0	1	3	1	4	5	0	5	5	1	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Винокуренное	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Алиновка	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Москаленки	0	0	0	0	1	0	0	3	5	8	8	4	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Федоровское	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Константиноградъ	0	0	0	0	0	1	.	.	.	1	3	1	2	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Андреевка, опытное поле	0	0	0	0	6	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Константиновка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Крутоярвка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Курская губ.																									
Поныри	0	0	0	0	5	6	1	0	3	15	16	17	18	15	18	23	21	22	.	.	.	.	.	.	садъ и ограда.
Киликино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Банино	0	0	0	1	2	2	0	0	3	8	13	17	19	17	20	24	20	18	10	0	0	0	0	0	садъ.
Уютное	0	0	0	0	9	8	0	0	3	13	11	13	15	8	6	13	6	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Старая Бѣлица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	площадь.
Вѣть	0	0	0	.	.	.	0	0	3	6	6	7	7	2	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Коренная Пустынь	0	0	0	0	2	2	0	0	1	7	8	8	12	5	6	12	8	5	2	0	0	0	0	0	садъ.
Сковороднево	0	0	0	0	7	4	0	0	1	5	5	9	14	9	5	6	4	0	0	0	0	0	0	0	открытый дворъ.
Курскъ	0	0	0	0	6	9	2	0	3	16	17	22	27	24	26	34	30	29	16	0	0	0	0	0	огор. мѣсто въ саду.
Защитная	.	.	.	.	.	.	0	0	1	5	8	10	10	4	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Грязное	0	0	0	0	1	2	0	0	1	17	16	16	24	16	18	34	31	37	29	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Погожее	0	0	0	0	1	1	0	0	4	37	16	10	.	.	.	13	11	11	7	0	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Средніи Апочки	0	0	0	0	2	2	3	2	4	13	12	12	17	8	11	17	14	15	10	0	0	0	0	0	садъ.
Борщень	0	0	0	0	3	2	0	0	1	5	3	3	3	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Коренево	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	2	2	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Суджа	0	0	0	0	7	2	0	0	1	2	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Щеголекъ	0	0	0	0	2	2	0	0	3	8	6	3	6	0	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Богородицкое	1	0	0	0	4	3	5	4	7	15	16	17	24	15	18	23	23	26	16	1	0	0	0	0	садъ.
Казачье	0	0	0	0	2	1	0	0	1	5	3	3	5	1	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	гумно.
Короча	0	0	0	.	.	.	1	0	2	2	1	1	3	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ (поле).
Велико-Михайловка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлгородъ (1)	0	0	0	0	2	2	0	0	1	5	2	1	4	0	2	6	2	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Бѣлгородъ (2)	0	0	0	0	2	2	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Логовое	0	0	0	0	1	2	0	0	1	8	5	3	6	0	3	6	1	1	0	1	0	0	0	0	огородъ.
Харьковская губ.																									
Савенковъ, хуторъ	0	0	0	0	10	2	0	0	2	3	2	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Гудимовка	0	0	0	0	6	1	0	0	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ивановскій хуторъ	0	0	0	0	0	5	0	0	3	9	5	2	3	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ахтырка	0	0	0	0	4	4	0	0	1	5	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Татарка	0	0	0	0	4	2	0	0	0	6	2	2	3	0	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Волчанскъ	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	4	2	5	0	2	8	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Верхняя Писаревка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Верхне-Салтовъ	0	0	0	0	3	1	0	0	1	4	3	2	4	0	4	13	4	1	0	0	0	0	0	0	защищен. площадка.
Старо-Салтовъ	0	0	0	0	4	1	0	0	1	6	4	4	4	0	11	15	3	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Дергачи	0	0	0	0	2	2	0	0	1	4	2	1	3	0	5	10	3	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Должикъ	0	0	0	0	2	2	0	0	1	2	1	1	1	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Харьковъ (1)	0	0	0	0	3	2	0	0	1	6	4	2	.	.	.	8	3	1	0	0	0	0	0	0	обширный дворъ.
Козодезное	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Люботинъ	0	0	0	0	1	1	0	0	1	.	.	.	4	0	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Андріановка	0	0	0	0	1	1	0	0	2	7	5	3	3	0	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ново-Россошь	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	6	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Балаклея	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	2	2	2	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ (садъ).*
Стрѣльцовскій заводъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	6	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Ново-Никольскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Бѣловодскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	13	17	15	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	открытая площадь.
Деркульск. лѣсн., лѣсн. ст.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	20	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огороженное мѣсто.
Снѣваковка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Деркульск. лѣсн., степн. ст.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	14	19	20	0	6	12	4	0	0	1	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Кантемировская экономія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	откр. мѣсто *(откр.*
Славянскъ, ст. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ. *[мѣсто).*
Воронежская губ.																									
Докторово	0	0	0	0	2	3	3	2	5	12	9	10	23	14	16	24	26	27	21	5	0	0	0	0	поле.
Задонскъ (1)	0	0	0	0	1	2	4	3	5	14	15	15	18	14	20	27	28	27	22	1	0	0	0	0	садъ.
Задонскъ (2)	0	0	0	0	1	1	1	0	2	13	17	22	34	23	31	41	43	44	40	15	0	0	0	0	*садъ.*
Конь-Колодезь	0	0	0	0	1	4	5	4	8	18	24	34	37	27	25	29	27	26	20	4	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Ермоловка	0	0	0	0	1	1	0	0	2	5	6	9	12	4	6	9	9	9	6	1	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Землянскъ	1	0	0	0	0	2	6	5	9	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Гнилуша	.	.	.	.	.	.	2	0	4	17	13	12	14	6	5	5	4	4	2	1	0	0	0	0	огородъ.
Воронежъ (1)	0	0	0	0	2	2	2	2	6	21	17	15	22	10	6	17	17	19	17	5	0	0	0	0	дворъ.
Гремячее	0	0	0	0	1	2	0	0	3	7	10	12	18	3	2	9	6	3	1	0	0	0	0	0	садъ.
Старая Хворостань	0	0	0	2	3	4	1	1	3	13	16	19	23	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Калиновскій хуторъ	0	0	0	0	1	1	0	0	4	15	17	22	31	13	15	22	21	18	10	0	0	0	0	0	огородъ.
Табунный хуторъ	0	0	0	0	2	1	0	0	4	7	8	.	.	.	.	.	.	3	1	1	0	0	0	0	*поле.*
Лыска	0	0	0	0	0	2	0	0	2	21	26	30	34	1	3	13	5	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Острогожскъ	0	0	0	0	1	0	0	0	4	16	.	15	14	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Бутурлиновка	0	0	0	0	1	1	0	0	3	14	17	21	27	7	8	12	11	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сагуны	0	0	0	0	1	3	0	0	3	15	17	20	28	12	15	19	14	5	0	1	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Высокое	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	14	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Павловскъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	11	15	16	0	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Павловскъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	10	16	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лизиновка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	10	9	7	0	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Викторополь	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4	5	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Богучаръ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	12	18	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Кантемировка	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	7	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Саратовская губ.																									
Кузнецкъ	0	0	0	1	3	4	4	4	7	2	22	29	29	25	35	36	30	33	33	18	0	0	0	0	садъ.
Шмитовка	0	0	0	0	0	4	6	8	10	15	16	19	22	22	30	31	28	28	31	24	1	0	0	0	выгонъ.
Сердобскъ	0	0	0	1	5	7	7	7	11	26	34	48	45	21	26	20	18	13	14	3	0	0	0	0	дворъ.
Барнуково	0	0	0	0	0	1	2	2	3	9	9	.	19	15	19	20	18	19	17	10	0	0	0	0	*площадь.*
Петровскъ	0	0	0	1	1	2	4	4	6	16	20	29	30	20	27	30	31	32	.	.	.	.	.	.	садъ.
Ртищево	0	0	0	0	2	6	6	6	10	28	32	47	51	26	32	39	33	33	36	?	0	0	0	0	садъ.
Теплова	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	26	28	28	17	31	25	19	13	10	5	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Ивановка	0	0	0	0	1	3	2	2	4	9	10	17	20	9	16	20	20	20	17	6	0	0	0	0	садъ.
Большіе Копены	0	0	0	0	1	1	1	1	3	15	12	16	18	5	10	17	14	13	11	4	0	0	0	0	садъ.
Пады	0	0	0	0	1	3	0	0	6	16	22	31	34	20	24	29	28	29	26	7	0	0	0	0	*садъ.*
Саратовъ (1)	0	0	0	0	0	1	0	0	2	10	8	13	15	7	12	17	22	30	19	9	0	0	0	0	садъ.
Рудня	0	0	0	0	0	0	1	1	4	12	11	14	26	1	9	18	10	11	.	.	.	0	0	0	огородъ.
Линовка	0	0	0	0	0	0	0	1	6	18	18	22	38	8	14	28	30	34	32	6	0	0	0	0	огородъ.
Дубовка	0	0	0	0	0	0	0	4	14	28	30	32	35	12	13	23	20	8	0	0	0	0	0	0	садъ.
Царицынъ	0	0	0	0	0	1	0	7	27	42	42	43	39	4	14	12	7	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Бессарабская губ.																									
Шиловцы	0	0	0	0	0	0	0	2	12	15	10	6	5	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	огородъ (*огородъ*).
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	1	0	0	0	0	3	11	12	12	9	8	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гриноуцы	0	0	0	0	0	0	0	10	15	14	14	10	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*зап. мѣсто (зап. мѣсто).*
Каларашъ	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.* [*сто и поле*]
Кишиневъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	4	8	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Кишиневъ, учил. виноделія	0	0	0	0	0	0	0	5	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Бендеры	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*питомникъ и дворъ.*
Злотій	0	0	0	0	0	0	0	7	9	9	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Тараклія	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ (*дворъ*).
Коркмазы	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Карагасаны	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	.	.	.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ново-Фрумушика	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Аккерманъ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Тарутино	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Шабо (1)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Шабо (2)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Днѣстровскій Знакъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Исерлія	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ново-Троянъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Старо-Троянъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Измаилъ	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Херсонская губ.																									
Новогеоргіевскъ	0	0	0	0	3	1	0	5	8	8	4	0	0	0	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Онуфріевка	0	0	0	0	2	2	0	3	5	7	4	1	1	0	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	ограда.
Знаменка	0	0	0	0	2	2	0	8	10	12	7	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Краснополье	0	0	0	0	0	1	0	9	4	5	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	церковная ограда.
Елисаветградъ	0	0	0	0	0	1	0	7	13	14	13	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Новгородка	0	0	0	0	0	3	0	10	17	16	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ (поле).*
Ново-Украинка	0	0	0	0	0	0	0	9	19	19	17	8	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Гейковка	0	0	0	0	3	3	0	7	12	12	11	6	4	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Долгинцево	0	0	0	0	2	2	0	13	26	26	13	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Сагайдакъ	0	0	0	0	0	0	0	8	15	19	15	7	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Ананьевъ	0	0	0	0	0	0	0	2	8	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Новый Бугъ	0	0	0	0	0	4	0	13	23	22	15	7	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Троицкое	0	0	0	0	0	1	0	12	24	22	20	12	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Кодыма, хуторъ	0	0	0	0	0	2	0	15	24	27	22	12	7	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Ивановка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Гофнунгсталь	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	огородъ.
Курисово-Покровское	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Николаевъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	9	1	1	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Токаревка	0	0	0	0	0	0	0	4	9	11	6	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Херсонъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	4	7	10	9	3	1	0	?	?	?	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Одесса, опытное поле	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	4	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Одесскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Екатеринославская губ.																									
Лозовая	0	0	0	0	4	1	0	0	0	4	2	1	2	0	2	8	2	0	0	0	0	0	0	0	*поле (поле и огородъ).*
Лисичанскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	4	7	0	6	9	3	0	0	1	0	0	0	0	садъ.
Каменка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Новоселовка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	6	12	2	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Луганскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	10	8	0	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Комисаровка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Кинбурусть	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Ивановка	0	0	0	0	0	1	0	3	3	5	3	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Синельниково	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	3	0	0	0	5	11	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Софіевка	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Гришино	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Кудашевка	0	0	0	0	4	3	0	3	3	5	3	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Ульяновка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Веселые Терны	0	0	0	0	2	2	0	2	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Гуляй-Поле	0	0	0	0	0	1	0	10	12	12	6	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Владиміровка	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	3	0	4	8	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Маріупол. лѣсн., лѣсн. ст.	0	0	0	0	11	1	0	0	2	7	8	9	8	0	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Маріупол. лѣсн., степн. ст.	0	0	0	0	8	0	0	1	3	7	5	12	7	0	6	7	1	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Жеребенъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Малый Янисоль	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Маріуполь	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Донская обл.																									
Михайловская	0	0	0	0	1	0	0	0	4	.	.	15	22	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Мачиха	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	12	12	6	8	4	3	2	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Луковская	0	0	0	0	1	0	0	0	4	9	14	16	23	1	5	11	2	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Алексѣевская	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	15	27	21	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Етеревская	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	11	15	24	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Дуброва	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	19	24	26	2	8	15	10	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Казанская (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	12	18	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Усть-Хоперская	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	16	17	15	0	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Усть-Медвѣдицкая	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	12	13	0	2	7	3	0	0	0	0	0	0	0	скверъ.
Подгорскій хуторъ	0	0	0	0	1	1	0	0	3	19	15	10	16	0	0	17	8	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кременскій монастырь	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	14	18	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Каргинъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	19	20	13	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Клѣтская	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14	13	15	14	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ (садъ).*
Шептуховка	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	13	20	20	1	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Бѣлужій хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	5	6	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Трехъ-Островянская	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13	13	13	16	0	6	9	9	2	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Чернышевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Донская	0	0	0	0	0	0	0	3	12	28	26	23	19	1	5	7	4	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Курнаково-Липовское	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	27	26	20	0	6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Нижне-Чирская	0	0	0	0	0	0	0	1	10	38	37	36	23	1	3	.	.	.	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Каменская (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	13	16	10	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Волченскій хуторъ	0	0	0	0	0	1	0	0	4	14	.	18	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Екатерининская	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь (дворъ).*
Потемкинская	0	0	0	0	0	0	0	1	3	15	26	32	28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*кладбище.*
Благодатная экономія	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	9	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Александров.-Грушевскъ	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	7	7	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ (садъ).*
Филипповская	0	0	0	0	0	0	0	4	5	13	10	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Баклановская	0	0	0	0	1	0	0	2	5	7	9	11	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Кочетовская	0	0	0	0	0	0	0	8	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*площадь.*
Солоный хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	11	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ и огородъ.
Романовская	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	8	8	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Протопоповъ хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Покровское	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	7	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Новочеркаскъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	10	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Кутейниковская	0	0	0	0	0	0	0	0	2	.	.	.	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Троицкое	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Мартыновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Атаманская	0	0	0	0	0	0	0	1	2	?	4	6	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Манычская	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ростовъ на Дону	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	8	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Таганрогъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	8	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Денисовская	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	12	10	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Азовъ	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новониколаевская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Зундовъ, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	14	15	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Маргаритовка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Слюсаревское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Великокняжеская	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Елисаветовка	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Астраханская губ.																									
Карагачевъ	0	0	0	0	0	1	0	1	9	23	21	23	37	8	4	9	9	6	4	0	0	0	0	0	*садъ.*
Средне-Погромное	0	0	0	0	0	0	0	4	13	22	21	22	26	4	7	11	5	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ханская Ставка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	лѣсной питомникъ.
Ахтуба	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	11	12	16	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Черный Яръ	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	8	12	14	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Замьяновская	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	8	6	21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Бакаевскій островъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна.*
Астрахань (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Элиста (Яшкульск. лѣсн.)	0	0	0	0	1	0	0	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	лѣсъ.
Оранжерейный Промыселъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бирючья Коса	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Четырехбугорный маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Таврическая губ.																									
Гальбштадтъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Гамбергъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытый дворъ.*
Обиточенская сел.-хоз. шк.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Гнаденфельдъ	0	0	0	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Екатеринополь	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	3	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Зеленое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Юрьевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Каховка	0	0	0	0	0	0	0	5	12	10	5	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Джекеялынская дача	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Вердянскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Атмонай	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тендровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4	0	0	0	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и откр. мѣсто.*
Геническій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Бирючій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Таганашъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Курманъ-Кемельчи	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Тарханкутскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Джарджава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и огородъ.*
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Евпаторійскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Карасубазаръ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и огородъ.*
Аджи-Ибраамъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кучукъ-Тотайкой	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Меганомскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна.
Херсонесскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Магарачъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Аутка (верхняя) (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.* [сто (степь).
Ай-Петри	0	0	0	0	7	0	0	0	1	7	20	14	12	0	3	7	7	13	13	0	0	0	0	0	*степь и защищ. мѣ-*
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытая поляна.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Кавказъ. — Caucase.																									
Кубанская обл.																									
Старощербиновская	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тихорѣцкая	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Старонижестебліевская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ.*
Тамань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Хуторокъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	8	2	5	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Гіагинская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	1	2	1	4	1	0	4	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Бжедуховская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Навагиръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Майкопъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	5	7	1	4	1	0	2	1	0	0	0	0	0	?
Кабардинская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	16	28	1	2	1	0	1	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Елисаветпольскій посел.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	24	26	36	2	0	2	0	1	9	0	0	0	0	0	садъ.
Даховская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Хумара	.	.	.	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Теберда (Карачай)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	.	.	.	0	4	1	1	0	0	5	3	0	0	0	0	*дворъ.*
Клухорская Тропа	0	0	5	3	6	9	10	7	10	28	24	22	29	65	110	112	96	93	125	119	69	35	12	0	открытое мѣсто.
Черноморская губ.																									
Мархотскій перевалъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Новороссійскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Дообскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	4	0	0	0	0	0	*терраса у моря.*
Чилипси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	11	12	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Сочи (Опытная станція)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	разныя мѣста.
Ставропольская губ.																									
Лѣтницкое	0	0	0	0	0	0	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	*садъ.*
Ставрополь (1)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	8	5	4	0	4	5	0	8	7	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Александровское	0	0	0	0	0	0	0	5	3	6	9	9	5	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Казинское	0	0	0	0	0	0	0	3	6	11	10	13	12	0	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	*огородъ (садъ).*
Воронцово-Александровское	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	7	6	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	*дворъ (дворъ и садъ).*
Терская обл.																									
Желѣзноводскъ	0	0	0	0	1	0	1	5	6	4	4	2	2	0	1	2	2	14	19	1	0	0	0	0	*паркъ.*
Георгіевская	0	0	0	0	0	0	0	9	4	5	13	3	4	0	0	3	0	2	4	1	0	0	0	0	*садикъ.*
Ессентуки	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	4	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	паркъ.
Новопавловская	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	4	3	0	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	*садикъ.*
Кисловодскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Прохладная	0	0	0	0	0	0	0	0	2	.	.	.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Моздокъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	8	6	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Самашкинская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Балта	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	3	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	дворъ.
Нижній Заромакъ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	4	0	3	2	2	12	3	0	1	0	огородъ (*огородъ*).
Кутаисская губ.																									
Чхалта (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Чхалта (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Чолашъ	0	0	0	.	.	.	.	.	.	11	18	20	21	20	36	25	21	9	7	3	0	0	0	0	*дворъ.*
Цебельда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Латы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Сухумъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Сухумъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Сухумскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Тквибули	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	18	17	17	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	?
Чіатуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ (поле).*
Кутаисъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Самтреди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Потійскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	садъ.
Бѣлогоры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	16	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Цица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	31	35	31	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Озургеты (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Озургеты (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Батумская обл.																									
Хертвиси	0	0	0	0	0	2	0	0	9	29	29	30	33	22	8	0	2	0	3	5	0	0	0	0	ограда.
Артвинъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	90	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Тифлисская губ.																									
Гузеты	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	34	9	0	0	0	открытое мѣсто.
Ачхоты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	24	8	0	0	0	садъ.
Сіонъ	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	3	6	21	2	0	2	0	ровное мѣсто.
Коби	0	0	0	0	4	3	0	0	1	2	3	3	5	3	4	1	4	19	29	37	25	.	.	.	огородъ.
Крестовая Казарма*	0	0	0	1	9	6	5	15	12	23	36	34	60	45	58	62	68	113	146	151	142	116	84	40	открытое мѣсто.
Чертова Долина (1)	0	0	0	0	1	1	2	11	14	12	10	14	40	30	31	37	45	77	108	117	106	.	.	.	открытое мѣсто.
Чертова Долина (2)	0	0	0	0	2	3	2	6	10	10	5	4	17	1	13	15	26	56	80	66	51	32	2	0	открытое мѣсто.
Гудауръ	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	3	10	39	21	28	24	40	64	96	97	86	56	12	0	открытая площадка.
Кумлесцихская	0	0	0	0	0	3	1	6	6	10	13	17	44	26	30	30	41	58	83	85	70	.	.	.	?
Млеты	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	6	14	37	17	13	11	11	5	6	10	1	0	0	0	площадка косогора.
Рикотскій перевалъ	0	0	0	0	1	0	0	0	6	44	32	43	52	28	31	15	8	4	2	3	0	0	0	0	разныя мѣста.
Гори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	11	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	*садъ.*
Тетрисъ-Цхали	0	0	0	0	0	1	1	9	8	2	10	9	14	3	1	0	2	6	2	9	7	0	0	0	садъ.
Икальто	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	*поляна* (*лугъ*).
Телавъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	*дворъ.*
Кеанка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	поле.
Мцхетъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	9	8	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Цеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	17	12	4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	поляна.
Абасъ-Туманъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	6	26	44	42	22	23	14	13	0	0	1	0	2	0	0	0	0	поляна.
Ацхури	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тифлисъ (Обсерваторія)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	разныя мѣста.
Коджоры	0	0	0	0	0	0	3	16	13	11	25	22	29	3	0	4	3	8	2	0	0	0	0	0	садъ.
Карданахи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Сигнахъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Бѣлый Ключъ	0	0	0	0	0	0	1	14	17	15	25	22	18	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	?
Толоши	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Караязы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Ахалкалаки (1)	0	0	0	1	3	1	0	1	2	4	4	5	6	3	1	0	0	0	2	5	0	0	0	0	садъ.
Ахалкалаки (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	2	1	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	ограда.
Гогашени	0	0	0	1	2	2	1	2	2	8	13	15	13	6	1	0	0	0	1	7	0	0	0	0	*дворъ.*
Горѣловка (1)	.	.	.	.	2	2	2	2	.	.	.	2	4	2	0	1	1	7	14	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Дагестанская обл.																									
Петровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Хойская Казарма	0	0	0	0	0	0	1	8	4	6	13	0	0	3	1	0	0	0	2	11	4	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Тлохская Казарма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Леваши	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	огородъ.
Гунибъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Кая-Кентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Дербентскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Іюнь. — Iuin. 1—10	11—20	21—30
Крестовая Казарма	2	0	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Карсская обл.																									
Зурзуны	0	0	0	3	1	1	1	2	3	3	3	6	11	7	7	0	7	2	5	5	0	0	0	.	дворъ.
Олоръ	0	0	0	0	2	0	0	2	1	3	5	4	4	1	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	садъ.
Карсъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	14	14	19	17	11	.	.	.	0	2	0	0	0	0	*дворъ.*
Карсъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	12	13	17	19	17	17	18	12	3	.	0	0	0	0	дворъ (*дворъ*).
Караулка на 2 в. отъ Карса	0	0	0	0	2	0	1	11	15	17	24	25	28	28	29	28	23	2	.	.	.	.	.	.	открытое мѣсто.
Бегли-Ахметъ	0	0	0	0	0	0	1	15	19	18	*23*	*19*	32	38	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	открытое мѣсто.
Сарыкамышъ (1)	0	0	0	1	1	0	0	5	10	15	24	24	27	24	26	28	25	21	30	26	8	0	0	0	открытое мѣсто.
Эриванская губ.																									
Наибандъ	.	.	.	0	2	2	0	7	5	9	11	11	18	10	0	0	1	4	1	7	1	0	0	0	садъ.
Александрополь	0	0	0	0	2	3	1	9	14	16	21	22	29	24	17	10	1	2	1	2	0	0	0	0	дворъ.
Воскресенскій перевалъ	0	0	0	0	3	3	0	5	3	2	9	7	8	2	0	1	2	7	4	6	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Еленовка	0	0	0	0	2	1	1	1	1	2	9	4	6	2	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	дворъ.
Семеновка	0	0	0	0	1	1	0	0	2	17	16	21	24	15	0	1	1	6	2	7	0	0	0	1	открытое мѣсто.
Сухой Фонтанъ	0	0	0	0	2	1	0	11	11	20	28	23	37	36	27	16	4	2	.	.	0	0	0	0	поляна.
Ново-Баязетъ	0	0	0	0	0	0	1	11	9	6	14	16	15	3	0	1	3	1	4	1	0	0	1	2	дворъ.
Аштаракъ	.	.	.	0	0	0	0	0	5	12	23	27	35	37	27	4	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Базаргечаръ	0	0	0	0	8	6	0	12	13	8	17	17	15	6	1	0	0	0	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Сардаръ-Булагъ	0	0	0	1	1	6	7	20	22	14	7	7	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ (*дворъ*).
Парнаутъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	6	23	27	17	0	0	0	0	4	0	0	0	0	ущелье Аракса.
Киврахъ	0	0	0	0	0	0	0	0	.	19	22	23	27	22	17	.	.	.	0	0	0	0	0	0	дворъ (*дворъ*).
Джагры	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	23	24	30	27	22	11	0	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Шахмахмудъ	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	21	23	26	23	21	11	0	0	0	0	0	0	0	0	*плоская крыша сарая*
Нахичевань	0	0	0	0	0	0	0	0	5	.	.	.	22	17	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ордубатъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	16	17	24	20	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Елисаветпольская губ.																									
Геокъ-Тапа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Славянка	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	*1*	*0*	0	0	0	0	*садъ.*
Мурадбеглу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Бакинская губ.																									
Геокчай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Ленкоранскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	25	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.

Азіатская Россія. — Russie d'Asie.

Тобольская губ.																									
Сургутъ *	7	2	4	14	26	29	30	33	37	44	51	60	66	89	95	90	88	91	89	72	31	2	0	0	огородъ (*разн. мѣста*)
Локосово	.	.	.	24	26	30	30	33	39	50	53	57	48	57	72	77	65	62	46	21	2	0	0	0	лѣсъ.
Самарово (1)*	2	4	8	13	17	19	21	22	26	34	37	42	48	78	88	82	79	74	75	53	5	1	0	0	огородъ.
Самарово (2)	3	2	8	13	17	17	20	21	26	33	38	43	49	78	89	84	80	74	74	53	8	1	0	0	огородъ.
Александрово*	9	5	10	23	35	38	46	51	55	50	56	49	55	62	69	67	62	52	49	34	6	0	0	0	*поляна.*
Демьянское*	1	1	2	4	6	8	8	10	13	17	20	25	31	37	42	43	43	40	37	27	11	0	0	0	*лугъ.*
Пелымское	0	0	0	5	9	14	13	15	20	29	33	35	35	66	69	66	58	50	41	28	4	0	0	0	*лѣсъ.*
Тобольская сел.-хоз. школа	0	0	3	10	13	10	9	12	19	19	22	29	30	32	39	42	39	34	31	23	0	0	0	0	поле.
Тобольскъ (1)	0	3	3	16	21	24	25	29	45	54	59	65	65	77	89	95	90	86	80	58	6	0	0	0	садъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30		Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Сургутъ	0	0	3	Александрово	0	0	4
Самарово (1)	0	0	2	Демьянское	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—29	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Тобольскъ (2)	0	1	3	16	30	30	30	32	34	35	37	42	52	56	56	56	56	51	.	.	.	0	0	0	садъ.
Тобольскъ (3)	0	2	1	8	15	17	17	18	21	22	23	23	25	27	24	28	24	18	12	5	0	0	0	0	*площадь и ограда.*
Туринскъ (1) *	2	2	2	9	11	13	13	14	15	18	21	28	30	40	48	49	45	34	27	5	0	0	0	0	садъ.
Туринскъ (2) *	2	1	1	16	21	23	23	23	23	26	28	32	31	40	54	59	50	39	38	22	0	0	0	0	огородъ.
Туринскъ (3)	0	0	0	6	7	9	9	8	10	12	12	12	10	21	29	31	23	19	16	4	0	0	0	0	огородъ.
Блинникова	1	1	2	15	21	22	21	23	29	33	35	43	50	59	68	67	63	60	60	55	21	0	0	0	лѣсъ.
Липовское	0	4	7	21	27	29	29	30	35	40	42	49	56	68	85	89	88	82	77	51	7	1	0	0	ограда.
Плехановское	0	2	3	14	19	18	18	19	22	25	27	32	39	50	59	59	53	47	40	15	1	2	0	0	дворъ.
Усть-Ишимъ	0	0	3	16	22	24	24	30	39	47	51	55	57	62	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*разныя мѣста.*
Іевлево	0	1	2	11	12	13	13	13	14	16	19	21	22	24	30	33	31	26	24	17	1	1	0	0	огородъ.
Усть-Ницинское	0	0	1	7	9	10	10	11	12	17	19	22	23	33	42	45	38	28	21	2	0	0	0	0	огородъ.
Липчинское	0	0	1	6	6	7	7	7	8	12	12	16	23	34	41	42	36	27	21	3	0	0	0	0	садъ.
Покровское	0	2	2	8	8	8	7	8	9	14	16	19	18	21	31	34	32	29	26	13	0	2	0	0	дворъ.
Щелконогова	.	.	.	8	15	19	19	19	22	27	28	37	45	56	63	62	56	52	49	41	8	0	0	0	*огородъ* (садъ).
Кулакова	0	1	1	6	8	10	8	4	5	10	11	13	15	28	39	38	30	23	10	1	0	2	0	0	садъ.
Юшкова	0	1	2	7	7	8	8	13	15	23	25	35	44	62	78	83	79	67	63	34	0	0	0	0	*поле.*
Дубровна	0	2	3	12	15	16	16	17	22	26	27	33	36	51	59	60	53	48	44	26	0	2	0	0	дворъ.
Тюмень	0	1	2	7	8	6	5	7	10	16	16	19	20	24	34	40	29	6	0	0	0	1	0	0	дворъ.
Созоновское	0	1	2	6	9	11	12	12	16	22	22	26	28	30	41	48	46	37	32	24	1	2	0	0	*лугъ.*
Зырянская	0	0	1	7	8	9	9	10	13	17	17	21	24	33	43	41	37	25	15	1	0	1	0	0	садъ.
Мальковское	0	1	1	5	5	5	5	6	8	10	11	13	15	18	21	21	16	10	9	4	0	2	0	0	*огородъ.*
Кармакъ	3	1	8	14	15	18	.	.	25	29	33	41	49	55	59	55	47	37	30	4	0	0	0	0	березнякъ.
Богандинское	0	0	1	4	4	5	4	6	8	11	13	16	12	16	29	31	23	13	6	0	0	3	0	0	огородъ.
Тара (2)	3	1	3	9	10	14	15	20	29	34	41	50	59	56	44	33	24	23	24	16	3	0	0	0	садъ.
Юргинское	0	0	1	7	8	8	8	12	15	15	16	16	16	17	27	32	32	21	16	3	0	0	0	0	*огородъ.*
Ялуторовскъ	0	1	1	7	10	10	10	11	12	14	15	18	21	23	32	36	34	26	21	11	0	3	0	0	*ограда* (ограда).
Заводоуковское	0	0	1	7	8	8	8	9	11	.	.	.	.	.	.	41	41	35	.	.	0	2	0	0	*поляна.*
Падунъ	0	0	1	4	3	2	2	4	7	11	14	15	21	32	40	40	32	27	24	17	1	0	0	0	защищенное мѣсто.
Новая Заимка	0	1	1	6	6	5	4	6	11	26	29	35	40	43	51	54	50	36	18	6	0	1	0	0	ограда.
Мало-Красноярское	3	0	0	3	8	9	9	11	15	18	21	25	30	35	41	44	42	35	30	14	1	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Николаевскій поселокъ	10	13	20	17	16	18	.	.	.	42	45	44	47	44	40	33	17	10	3	0	0	0	0	0	*ограда.*
Ишимъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	23	24	30	32	31	29	26	24	19	11	1	0	0	0	садъ.
Тюкалинскъ	0	0	2	10	11	9	9	10	23	38	43	47	57	66	69	70	69	57	44	21	3	0	0	0	садъ.
Лебяжья	0	2	1	2	0	0	0	1	12	17	20	31	32	34	33	30	24	16	1	0	1	0	0	0	садъ.
Томская губ.																									
Новый Станъ	2	1	5	13	19	21	29	38	38	44	47	48	49	57	63	59	57	55	60	34	15	0	0	0	площадь.
Нарымъ (1)	3	2	5	6	13	13	14	25	26	28	31	39	44	.	56	50	45	44	42	14	0	0	0	0	садъ.
Нарымъ (2)	1	3	3	7	14	13	13	23	19	23	24	29	34	38	42	38	36	35	35	16	1	0	0	0	ограда.
Семенова	4	13	17	20	21	22	28	42	45	43	44	50	56	62	66	67	67	66	68	51	23	1	0	0	огородъ.
Тутальское*	5	6	7	19	19	18	20	25	20	25	31	29	39	48	62	61	57	58	56	42	21	0	0	0	*поляна.*
Молчаново	1	1	6	8	14	16	19	27	31	33	35	39	48	53	57	56	54	53	54	44	22	0	0	0	*огородъ* (лѣсъ).
Сергѣевская	3	1	2	5	8	7	12	34	38	38	40	42	52	57	71	75	77	69	64	56	29	1	0	0	лѣсъ.
Коштакова*	6	5	11	26	26	30	33	32	32	33	36	41	57	63	67	66	69	65	54	34	2	0	0	0	лѣсъ.
Зырянское*	2	1	0	7	9	9	13	15	19	26	30	31	30	42	54	51	50	46	43	26	5	0	0	0	огородъ.
Томская сел.-хоз. шк. (ка-	.	.	.	.	.	.	.	.	34	35	41	45	51	56	64	62	64	62	62	49	33	0	0	0	?
Томскъ*. . [зенная ферма).	4	1	2	7	9	11	13	19	21	23	28	31	42	51	55	53	52	53	51	35	11	0	0	0	садъ.
Маріинскъ	2	1	1	4	5	8	9	19	12	14	19	18	21	31	42	41	40	36	33	9	1	0	0	0	*дворъ.*
Кругликова	0	0	0	1	3	7	8	12	22	27	33	38	47	58	69	65	62	58	16	0	0	0	0	0	ровное мѣсто.
Поломошная	1	0	2	3	6	8	8	12	18	19	23	31	36	53	60	61	64	63	57	36	13	0	0	0	огородъ.
Вьюнское	.	.	.	23	27	27	28	28	30	33	37	38	58	91	113	115	105	103	80	22	0	0	0	0	садъ.
Колывань (1) *	2	0	0	6	7	9	9	13	22	20	33	32	39	49	53	51	47	47	42	16	0	0	0	0	садъ.
Убинская, ст. ж. д.	.	.	15	19	21	23	23	26	30	34	38	41	53	66	70	77	77	75	68	13	0	0	0	0	*лужайка.*
Каргатскій Форпостъ*	4	2	1	5	8	9	9	19	25	29	32	33	38	44	64	67	64	60	55	37	4	0	0	0	садъ.
Усть-Сосновское	3	1	0	4	4	6	7	17	18	25	27	32	45	53	54	53	52	50	47	28	7	0	0	0	садъ.
Чулымъ	3	0	0	3	5	6	7	8	11	16	23	24	24	27	30	31	30	29	30	22	6	0	0	0	*разныя мѣста.*
Карпысакское*	4	4	7	15	21	20	22	34	38	46	56	66	98	106	104	101	98	97	93	77	48	1	1	0	огородъ.
Правая Обь	0	0	0	1	1	2	4	7	9	10	15	19	14	18	22	22	22	20	13	0	0	0	0	0	огородъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Туринскъ (1)	0	0	2
Туринскъ (2)	0	0	1
Тутальское	0	0	1
Коштакова	0	2	2
Зырянское	0	0	1
Томскъ	0	0	2
Колывань (1)	0	0	1
Каргатскій Форпостъ	0	0	1
Карпысакское	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Крапивинское	2	3	1	21	28	21	23	26	29	40	47	57	58	56	55	58	66	72	75	76	44	9	0	0	*усадьба.*
Кольчугинское	2	1	1	7	10	14	13	22	14	16	23	19	8	22	25	26	22	24	20	4	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Верхъ-Ирменское	1	1	2	4	1	13	18	22	25	27	28	33	42	42	43	45	45	32	19	6	0	0	0	0	дворъ.
Лянинское*	3	0	1	7	8	10	9	14	17	29	36	41	54	54	56	54	52	49	47	37	5	0	0	0	ограда.
Бачатское	2	5	2	7	7	8	6	6	7	9	13	14	12	8	5	5	4	3	3	1	0	0	0	0	огородъ.
Рѣшеты*	4	1	0	5	6	7	7	10	11	12	14	15	24	30	28	28	28	27	25	15	6	0	0	0	дворъ (*дворъ*).
Анисимовское	8	0	0	5	13	17	25	40	49	61	67	84	109	127	127	110	99	95	.	.	.	.	.	.	*долина.*
Яново*	3	8	5	12	17	26	24	31	36	41	50	59	54	57	67	68	64	64	53	11	2	0	0	0	*поле.*
Христорождественское	0	2	2	7	12	13	17	23	31	34	32	41	44	53	47	43	42	39	30	19	6	0	0	0	огородъ.
Кузнецкъ	6	0	2	3	2	9	31	74	51	48	40	41	41	64	49	37	32	35	30	10	0	0	0	0	огородъ.
Камень (1)	0	0	1	2	3	6	7	10	20	32	33	37	47	50	48	46	45	36	29	6	0	0	0	0	дворъ и огородъ.
Камень (2)	.	.	.	.	.	.	5	11	17	23	25	27	31	34	36	39	39	37	32	11	1	0	0	0	*разныя мѣста.*
Ново-Песчаная	3	0	0	4	5	7	7	8	8	7	7	7	7	7	5	4	.	.	.	.	.	0	0	0	?
Барнаулъ	6	2	1	5	4	8	7	12	9	12	16	16	7	9	7	8	7	3	1	0	0	0	0	0	ограда.
Павловское	8	1	0	5	3	7	6	12	16	22	26	24	34	27	25	24	25	15	7	1	0	0	0	0	садъ.
Прослауха	0	0	0	6	7	7	9	13	15	10	14	19	20	22	21	20	20	20	19	14	4	0	0	0	*поляна.*
Бурлинскія Озера	0	1	0	6	7	10	11	14	15	21	26	31	52	59	64	74	69	68	68	63	26	0	0	0	защищенное мѣсто.
Чистюньское	1	0	0	3	5	11	12	25	26	35	37	43	57	64	59	57	51	42	34	10	1	0	0	0	садикъ.
Больше-Угриевское	1	2	2	5	8	10	11	24	33	30	15	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Бійскъ*	0	1	1	2	3	11	12	.	.	.	.	8	5	14	9	11	5	4	2	0	0	0	0	0	садъ.
Андобинскій пріискъ*	5	19	34	56	58	60	60	.	.	87	99	101	95	107	115	116	109	104	117	106	87	18	0	0	огородъ.
Кочки*	2	1	0	2	4	8	9	11	15	16	19	25	27	29	29	31	34	32	24	12	2	0	0	0	*разныя мѣста.*
Алтайское*	0	1	2	2	9	9	.	.	.	17	17	21	20	29	25	28	26	26	44	28	3	0	0	0	садъ.
Боровыя Озера	0	0	0	2	4	7	6	18	22	33	37	37	65	76	69	67	64	63	68	62	23	0	0	0	открытое мѣсто.
Сибирячихинское	1	1	1	0	7	7	6	9	6	16	19	9	6	4	2	5	0	0	25	11	0	0	0	0	садъ.
Тоуракское	1	0	2	2	6	4	2	24	14	14	15	17	15	17	18	20	16	7	5	1	0	0	0	0	поляна.
Казандинскій поселокъ	3	1	3	7	14	15	16	36	27	24	26	29	28	33	38	41	38	40	48	48	41	5	1	0	поляна.
Локтевское	0	0	0	2	1	1	1	3	1	3	12	12	16	13	16	19	18	12	15	12	2	0	0	0	садъ.
Змѣиногорскъ	0	1	1	.	12	21	20	25	13	13	16	9	9	22	24	28	25	23	.	.	.	.	.	.	*разныя мѣста.*
Бельагачское Зимовье	0	0	0	3	6	7	7	26	40	40	42	42	38	49	54	63	60	60	56	33	8	0	0	0	огородъ.
Шемонаевское	0	0	0	1	2	4	4	11	12	15	16	18	23	28	30	44	44	38	41	37	7	0	0	0	*улица.*
Жерновское	0	1	0	1	5	12	.	17	18	21	29	42	44	48	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Укокъ*	.	.	.	.	.	.	18	14	23	15	14	13	9	9	12	20	20	20	20	18	15	14	10	0	долина (*ограда*).
Енисейская губ.																									
Туруханскъ*	6	2	7	14	26	39	45	48	50	52	56	56	58	58	59	61	77	73	84	89	88	84	79	43	*откр. мѣсто* (*опушка мѣса*).
Каменка	4	7	18	22	31	42	70	89	94	95	95	105	111	117	119	129	133	132	129	117	70	9	0	0	дворъ.
Енисейскъ	1	1	10	15	20	27	43	55	59	59	60	63	73	79	83	88	91	77	76	61	45	8	0	0	дворъ.
Казачинское	1	1	4	5	9	17	26	30	31	32	35	37	43	49	55	54	51	47	48	29	1	0	0	0	огородъ.
Троицкое	0	0	1	.	.	.	40	44	48	42	44	49	55	64	72	80	75	75	76	65	46	.	.	.	*лѣсъ.*
Бирилюсы	1	0	2	8	12	21	34	41	41	43	45	51	61	70	81	85	86	87	90	86	76	5	0	0	лѣсъ.
Ачинскъ	2	2	4	2	5	13	20	31	34	34	39	37	42	55	71	75	72	63	63	59	27	0	0	0	*разныя мѣста* (роща).
Канскъ	0	6	10	5	8	15	22	31	34	36	42	40	42	51	59	61	57	58	56	43	13	0	0	0	церковная ограда.
Красноярскъ	0	0	0	1	1	1	4	6	5	11	13	10	7	15	28	26	18	9	2	0	0	0	0	0	садъ.
Леонидовскій заводъ	1	2	8	8	16	23	36	45	46	53	57	58	64	84	96	99	93	89	87	82	76	49	6	0	поляна.
Каратузское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	46	39	38	20	1	0	0	0	*огородъ.*
Верхній Суэтукъ	1	4	10	10	12	17	15	21	20	17	24	32	34	44	49	51	47	38	27	7	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Нижняя Буланка	0	0	2	1	4	7	6	3	4	10	15	14	10	11	16	15	15	9	7	1	0	0	0	0	огородъ.
Абаканскій заводъ	2	1	0	4	5	7	10	12	14	15	20	18	16	14	12	13	12	3	4	0	0	0	1	0	садъ (степь).

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30	Іюнь. — Iuin. 1—10	11—20	21—30
Лянинское	0	0	1	0	0	0
Рѣшеты	0	0	1	0	0	0
Яново	0	0	1	0	0	0
Бійскъ	0	0	1	0	0	0
Андобинскій пріискъ	0	0	1	0	0	0
Кочки	0	0	1	0	0	0
Алтайское	0	0	1	0	0	0
Укокъ	0	0	0	2	0	0
Туруханскъ	0	0	3	1	0	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Якутская обл.																									
Русское Устье*	10	12	16	16	18	19	19	21	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	65	57	*тундра.*
Казачье (Усть-Янскъ)*	2	6	2	5	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поляна.
Нижне-Колымскъ*	*8*	*7*	*21*	*23*	*28*	*32*	*29*	*34*	*35*	*37*	*37*	*37*	*48*	*50*	*59*	*59*	*59*	*60*	*61*	*62*	*62*	*57*	*52*	*32*	дворъ.
Верхоянскъ	3	11	10	10	13	15	15	16	16	16	16	18	21	22	23	24	25	24	23	22	22	18	17	0	опушка лѣса.
Средне-Колымскъ	17	23	33	32	36	47	45	43	44	42	42	43	49	52	55	57	54	50	48	47	47	45	40	16	*дворъ* (дворъ).
Вилюйскъ	.	.	.	12	18	19	21	22	22	24	29	31	32	33	33	36	37	37	35	31	23	12	7	0	мелкій лѣсокъ.
Амга	*2*	*13*	*21*	*21*	*23*	*24*	*25*	*25*	*28*	*31*	*34*	*38*	*37*	*36*	*36*	*41*	*45*	*39*	*36*	*29*	*11*	*0*	*3*	*0*	*огородъ.*
Усть-Майское	8	29	36	49	50	49	46	44	44	42	40	39	38	38	38	61	61	66	.	.	.	.	.	.	*пашня.*
Благовѣщенскій пріискъ	3	11	13	17	22	27	32	35	38	40	41	46	50	52	53	52	51	51	52	43	24	2	0	0	дворъ.
Иркутская губ.																									
Нюйское	0	3	6	6	12	13	15	17	19	17	15	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ.* [*мѣсто*].
Киренскъ	0	3	8	7	12	12	17	21	24	25	25	27	31	33	36	37	37	34	30	8	0	0	0	0	садъ (садъ и *разныя*
Верхне-Марковское	0	*3*	*14*	*9*	*17*	*17*	*25*	*25*	*24*	*22*	*23*	*25*	*26*	*27*	*29*	*27*	*27*	*22*	*11*	0	0	0	0	0	поле (огородъ).
Шаманское	0	1	4	3	5	11	22	23	26	27	30	31	31	33	36	39	35	28	19	2	0	0	0	0	огородъ.
Илимскъ	1	2	7	8	11	19	33	40	45	46	48	50	56	59	62	69	71	63	52	27	3	1	0	0	*огородъ.*
Омолоевское	0	4	8	8	10	12	19	21	21	22	24	24	25	28	31	33	33	31	31	21	3	0	0	0	дворъ.
Братскій Острогъ	0	5	7	7	7	12	28	33	35	40	43	45	46	51	56	61	62	41	24	2	0	0	0	0	*огородъ.*
Бирюса	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	60	66	66	63	53	29	1	1	0	0	0	огородъ.
Нижнеудинскъ (2)	.	.	.	.	1	2	9	11	11	11	12	12	12	15	18	21	21	15	10	4	0	0	0	0	*дворъ.*
Знаменка	0	0	1	0	6	10	22	27	30	29	31	31	32	35	39	40	39	33	26	4	0	0	0	0	огородъ.
Шерагулъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	48	42	30	4	0	2	0	0	*огородъ.*
Тулунъ	0	6	0	5	5	10	21	20	19	22	25	22	22	26	29	32	26	17	13	5	3	2	0	0	*площадь.*
Безносово	0	0	2	2	5	18	27	31	32	32	33	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Коновалово	0	0	3	6	6	17	34	39	41	43	45	47	49	62	71	76	68	53	39	25	6	0	0	0	*огородъ.*
Харбатовское	0	0	3	10	12	13	19	27	28	28	29	32	33	33	38	37	34	25	16	7	1	0	0	0	поляна.
Кутуликъ	0	0	3	7	10	18	24	30	31	17	18	18	18	21	25	26	23	21	14	2	0	0	0	0	*поле.*
Ново-Александровскій зав.	0	0	5	4	8	21	42	40	43	44	46	46	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поляна.
Усолье	0	1	3	5	14	28	37	40	41	43	43	45	46	47	50	49	35	11	3	0	0	1	0	0	огородъ.
Жердовская сел.-хоз. шк.	.	.	.	.	.	.	18	25	27	28	30	31	32	38	42	46	49	48	47	37	2	0	0	0	поляна.
Дагарскій маякъ	0	2	6	9	14	15	23	32	36	39	42	45	50	64	79	72	72	87	92	88	66	13	0	0	поляна.
Грановщина	0	0	0	3	*3*	*10*	*22*	*20*	*19*	16	18	20	20	21	21	*24*	*26*	*26*	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Иркутскъ	0	1	2	2	6	16	27	30	31	32	37	37	35	35	39	50	47	38	16	1	1	0	1	0	дворъ.
Песчаная Бухта	0	0	0	0	0	7	12	17	19	20	22	22	22	29	32	33	29	26	23	5	1	0	0	0	лѣсъ.
Забайкальская обл.																									
Большой Ушканій Островъ	0	0	1	3	7	26	30	35	36	36	35	35	36	37	36	35	35	35	35	31	7	0	0	0	*поляна.*
Горбица	.	.	.	.	.	.	10	16	15	15	16	16	16	18	20	19	16	7	0	0	1	0	0	0	огородъ.
Туркинскій маякъ	0	0	2	4	10	17	30	43	51	49	51	51	54	56	64	65	63	60	61	52	34	22	5	0	лѣсъ.
Хараузъ	0	0	0	1	2	3	6	7	8	9	11	11	11	13	17	18	18	9	1	0	2	0	0	0	*лугъ.*
Стрѣтенскъ	0	0	6	4	4	5	9	9	9	9	9	9	10	14	16	17	17	12	0	0	0	2	0	0	садъ.
Кабанское	0	0	3	7	18	23	29	33	34	32	32	36	40	45	43	47	43	29	10	2	14	0	0	0	*огородъ.*
Нерчинскъ	0	0	3	4	6	7	7	12	13	13	14	15	15	16	16	18	18	9	.	.	.	.	.	.	садъ.
Верхнеудинскъ	0	0	0	2	7	14	29	31	31	31	32	32	32	36	37	39	37	21	1	0	0	.	.	.	лѣсъ.
Мысовая	0	1	2	14	19	26	37	52	50	48	51	58	66	68	71	63	60	46	31	11	5	.	.	.	дворикъ.
Переемная	0	1	2	5	17	24	34	45	51	53	55	55	57	62	75	70	67	63	59	51	19	1	2	0	*лѣсъ* (лѣсъ).
Верхняя Мишиха*	1	14	35	42	56	85	110	113	123	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поляна* (огородъ).
Нерчинскій заводъ	0	0	0	0	0	0	2	5	6	7	8	8	9	12	13	13	12	9	1	1	0	0	0	0	*дворъ.*
Акатуй	0	1	2	3	3	4	8	10	10	11	12	12	12	14	15	.	.	.	9	4	0	2	0	0	дворъ.
Оловянная	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Доно	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Троицкосавскъ	0	5	0	4	10	8	10	10	11	10	10	10	11	10	9	5	3	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Алгачи	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	6	6	4	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30
Русское-Устье	0	0	3	42	4	0
Казачье (Усть-Янскъ)	0	0	1	.	.	.
Нижне-Колымскъ	*0*	*0*	*1*	*2*	*0*	*0*
Верхняя Мишиха	4	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—29	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Амурская обл.																									
Васильевское	1	1	2	4	7	14	20	31	32	33	34	33	37	38	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*школьная ограда.*
Березовка	0	5	10	8	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	10	11	11	9	.	.	.	.	.	.	огородъ (*огородъ*).
Черемховское	0	0	0	1	3	7	9	8	7	6	5	5	7	7	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Бѣлоярово	2	5	6	10	11	14	15	15	16	16	17	19	20	22	22	22	4	5	.	.	.	.	.	.	*лѣсъ и огородъ* (*ого-*
Ильинское	0	0	0	6	36	39	40	42	43	39	38	37	33	30	29	16	5	0	3	4	0	0	0	0	огородъ. [*родъ*).
Благословенное	0	0	0	5	9	7	6	6	5	5	6	8	10	9	10	17	15	4	0	0	0	0	0	0	*улица.*
Приморская обл.																									
Марково* [ный).	1	9	21	27	38	68	69	75	89	91	95	102	121	142	150	155	163	176	178	182	191	192	178	130	роща.
Преображенское (о. Мѣд-	0	0	0	3	0	6	7	10	37	39	47	56	72	31	4	3	6	3	3	18	19	0	0	0	*поляна.*
Николаевскъ на Амурѣ	0	0	0	3	18	17	30	52	66	70	33	73	75	82	88	90	91	89	74	52	29	7	1	0	*садъ.*
Петропавловскій маякъ*	0	0	1	9	2	11	24	29	51	58	74	78	78	91	111	158	163	154	141	118	113	107	105	60	лѣсъ.
Нижне-Тамбовскъ	0	0	1	0	9	14	26	34	42	65	64	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ и огородъ.*
Козловская	0	0	0	1	5	9	6	4	7	15	14	14	16	16	22	41	43	22	.	.	.	.	.	.	ограда.
Никольскъ Уссурійскій	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	4	5	32	15	20	13	4	0	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Островъ Сахалинъ.																									
Александровскій Постъ	0	2	14	20	28	?	53	85	120	126	127	127	127	118	111	84	86	78	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Рыковское	0	2	13	18	20	20	26	37	44	46	44	41	44	44	48	59	56	55	45	41	6	0	1	0	садъ.
Галкино-Врасское	0	0	2	1	2	10	31	37	41	60	56	95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Корсаковскій Постъ	0	0	0	0	0	2	19	16	16	20	18	17	17	34	37	38	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Уральская обл.																									
Уральское лѣсничество	0	0	0	2	7	8	5	4	6	20	19	27	31	26	28	.	.	.	33	26	3	0	0	0	*садъ.*
Январцевскій поселокъ	0	0	0	1	1	4	3	3	5	10	14	22	36	30	25	25	22	14	18	9	0	0	0	0	*поле.*
Уральская *сел.-хоз.школа.*	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	6	8	9	8	8	5	5	1	0	0	0	0	*степь.*
Уральскъ (1)	0	0	0	1	2	3	1	1	4	11	12	19	20	20	24	23	16	6	4	0	0	0	0	0	садъ.
Карача	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Тургайская обл.																									
Уркачъ	0	0	0	2	3	7	7	7	7	8	13	12	13	16	20	21	23	18	17	15	2	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Батпакъ-Кара	0	0	0	3	7	5	6	6	9	13	8	6	9	5	7	9	7	5	11	4	1	0	0	0	палисадникъ.
Акмолинская обл.																									
Омскъ (1)	2	0	0	8	8	7	7	10	15	21	29	30	33	36	41	38	35	33	40	14	0	0	0	0	дворъ.
Омскъ (2)	2	0	0	12	27	28	28	28	32	42	49	52	61	66	64	60	60	55	46	33	5	0	0	0	садъ.
Петропавловскъ	1	1	0	5	8	8	7	10	12	19	16	17	22	25	29	30	29	26	24	8	0	0	0	0	садъ.
Вознесенская	1	0	0	5	6	4	4	5	7	18	24	26	30	33	38	39	39	37	34	30	6	0	0	0	*поле.*
Прѣсногорьковская	1	0	0	4	4	4	4	5	6	18	21	32	43	60	66	70	70	70	63	44	5	0	0	0	*лѣсъ.*
Петропавловская сел.-хоз.	2	1	0	8	8	8	8	10	16	20	17	18	19	20	21	21	20	18	13	1	0	0	0	0	садъ.
Сарымбетъ [школа.	8	2	1	5	11	10	10	14	18	26	27	30	43	51	55	54	52	51	50	48	23	0	0	0	паркъ.
Кокчетавъ*	4	1	0	2	5	3	2	3	4	8	3	5	7	5	9	8	3	1	2	1	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Котуръ-Кульская	0	0	0	1	2	2	2	4	4	4	5	8	8	10	10	10	8	7	5	1	0	0	0	0	огородъ (дворъ).

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30		Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30
Кокчетавъ	0	0	2	Марково	.	.	.
				Петропавловскій маякъ	3	0	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Атбасарская сельско-хоз.	.	.	.	9	7	4	3	7	8	8	8	8	8	9	10	11	11	10	11	6	1	0	0	0	открытое мѣсто.
Атбасаръ . . . . [школа.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	17	13	12	10	8	7	2	0	0	0	0	огородъ.
Акмолинскъ	2	0	0	7	9	14	13	16	23	30	30	35	47	51	47	53	53	50	50	39	4	0	0	0	*дворъ.*
Семипалатинская обл.																									
Желѣзинская	1	0	0	1	1	2	3	5	6	9	11	13	18	19	21	22	22	20	20	16	4	0	0	0	*лугъ.*
Павлодаръ (2)	0	0	0	0	4	7	7	11	12	18	21	22	25	26	26	27	27	22	23	14	0	0	0	0	лѣсъ.
Ямышевскій поселокъ . .	1	0	0	2	2	2	2	9	12	20	27	33	49	55	52	51	48	33	31	22	3	0	0	0	*поле.*
Лебяжій поселокъ	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	6	8	10	10	9	10	10	8	11	10	1	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Больше-Владимірское . .	0	0	0	1	4	5	4	9	12	17	19	21	24	29	31	35	35	35	39	37	10	0	0	0	*разныя мѣста.*
Семіярская	0	0	0	0	12	15	15	18	20	21	23	25	32	32	30	33	31	24	16	4	0	0	0	0	садикъ.
Семипалатинскъ (2) . . .	0	0	0	0	3	6	8	18	19	24	30	29	27	31	33	38	36	31	31	23	1	0	0	0	*дворъ.*
Убинская	0	0	3	5	5	8	18	28	32	31	29	36	32	32	31	28	25	29	18	2	0	0	0	0	*роща.*
Усть-Каменогорскъ . . .	0	0	0	2	1	6	4	9	6	4	3	2	2	8	6	5	3	3	3	1	1	0	0	0	*огородъ.*
Усть-Каменогорск. ферма	.	.	.	12	12	11	12	23	15	13	14	14	14	18	16	28	28	22	21	21	8	0	0	0	садъ.
Алтайская . [(Джельдеузекъ)	1	1	3	18	20	24	23	31	35	37	37	40	42	49	53	62	58	54	51	43	21	0	0	0	садъ.
Зайсанъ	0	0	0	0	5	7	8	9	7	6	8	9	6	8	9	4	4	3	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Закаспійская обл.																									
Тюбъ-Караганскій маякъ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Фортъ Александровскій .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*6*	0	*1*	*6*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Новый Ургенчъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*пашня.*
Кизилъ-Арватъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Асхабадъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Керки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Гинду-Куштъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь и садъ.*
Сыръ-Дарьинская обл.																									
Кызылъ-Джаръ	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5	5	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открыт. огородъ.
Казалинскъ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ауліе-Ата	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	22	18	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь крѣпости.*
Петро-Александровскъ .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Самаркандская обл.																									
Ходжентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытый дворъ.
Ура-Тюбе	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Каттакурганъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	18	18	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Ферганская обл.																									
Маргеланъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь (дворъ).*
Семирѣченская обл.																									
Сергіополь	0	0	0	7	10	13	13	13	16	24	24	29	40	38	23	14	10	8	5	4	1	0	0	0	дворъ.
Борохудзиръ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Илійскій выселокъ . . .	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ (ограда).
Вѣрный	0	0	0	4	0	6	7	17	18	20	27	25	31	25	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Нарынское	0	0	0	0	2	3	0	4	7	9	13	14	16	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

ANNÉE 1904.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le systéme international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

1-R FASCICULE.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1906.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Сентябрь 1906 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

Préface à la seconde partie des Annales.

La II partie des Annales de 1904 est divisée en deux fascicules.

Le 1-r fascicule contient les résumés mensuels et annuels des observations des stations de II ordre faites en 1904 avec l'introduction, les remarques sur les différentes stations et un „aperçu des stations" renfermant les données sur la situation des stations et sur les instruments qui y sont installés.

De plus le même 1r fascicule renferme: 1) les données sur la dernière gelée et la dernière neige dans la première moitié de l'année, sur la première gelée et la première neige dans la seconde moitié de 1904 d'après les observations des stations de II ordre; 2) les observations comparatives faites aux stations de II ordre avec les pluviomètres installés de différentes manières; 3) la liste des ouvrages périodiques contenant les observations des stations météorologiques russes.

Le 2-d fascicule contient les observations de 1904, publiées in extenso, pour certaines stations de II ordre dont les résumés mensuels et annuels des observations se trouvent parmi ceux que renferme le 1-r fascicule; les tableaux de ces observations sont précédés d'une courte introduction renfermant l'explication des signes conventionnels qu'on y trouve.

L'introduction, les remarques sur les stations et l' „aperçu" publiés dans le 1-r fascicule ont aussi rapport au 2-d fascicule.

Les deux fascicules sont précédés chacun d'une table de matières. Dans l' „aperçu" des stations on trouve de même la page du 1-r fascicule à laquelle sont imprimés les résumés de chaque station.

Dans chaque fascicule on trouve les errata correspondant au contenu du fascicule.

M. Rykatchew.
Membre de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg et
Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Le 15 mars 1906.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

DES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES DANS LES STATIONS DE 2 ORDRE.

Année 1904.

TABLE DES MATIÈRES DE LA SECONDE PARTIE.

Préface à la seconde partie des Annales I

Introduction . . . . . 1—13

Le nombre de stations, la forme de la publication, le contrôle et le calcul des observations 1
Distribution des stations 8
Observations des années précédentes (jusqu'en 1904) 13

Remarques sur les différentes stations (dans l'ordre alphabétique) . . . . . I — XXXVIII

	Page.
Achtarak	XXV
Adis-Abéba (Abissinie)	XXVII
Aï-Petri	XVIII
Akatouï	XXXVIII
Akkerman	XV
Aksakovo	XXXVI
Aktioubinsk	XXXVIII
Alagez	XXXI
Alexandropol	XXIV
Alexandrovskaïa, école agricole	XXXIV
Alexandrovskiï Post.	XXXI
Alhat	XXV
Altaïskaïa	XX
Amou-Darïa	XXVI
Anapa	XXI
Andijan	XXVII
Arkhangelsk	I
Askhabad (hôpital)	XXXII
Astrakhan	XVI
Atchinsk	XIX
Bahaevo	X
Baïram-Ali	XXVI
Bakharden	XXXVI
Bakou. Port	XXV
Bakourïani	XXXI
Balachov	XIV
Balaklava	XXXIV
Bargouzin	XXI
Batoum (Cap Zelenyï)	XXXVIII
Bejetsk	V
Belagatchskoe Zimovie	XX
Belebeevskaïa (Ecole agricole)	VIII
Belev	X
Belostok	IX
Belovoljskoe	XXXIV
Belozersk	XXXIII
Berezniki	XXXVI
Berezov	XVIII
Bezentchouk	XI
Biïsk	XX
Biriousa	XXXVIII
Birsk	XXXIV
Biser	VI
Blagodatka	VI
Blagovechtchensk	XXI
Boïakichki	XXXVI
Bolchaïa Alechnïa	XXXVII
Bolchoï Ouchkanïï (île)	XXI
Borisov	X
Borjom	XXIV
Borokhoudzir	XXVI
Bougoulma	XI
Bouiouk-Dere (Turquie)	XXVII
Boujanka	XXXVII
Bousany (Zapolïe)	V
Bouzinovskiï Pitomnik	XXXVII
Brest-Litovsk. Forteresse	X
Chadrinsk	VII
Chantalovo	VII
Chelkozavodskaïa	XXII
Chemulpo (Korea)	XXXIII
Choucha	XXV
Chpola	XII
Chtchastnovka. Ecole agricole Maïnov	XII
Chtchersy	X
Chtchougor	III
Dagarskiï. Phare	XX
Dampalo	XXXV
Dergatchi	XIII
Djardjour	XXXI
Djizak	XXVII
Dog-Inskoe	XXXVIII
Doljik	XIII
Dono	XXX
Dovjik	XXXVII
Dvinsk (station de Mr. Askinasi)	XXVIII
Dvinsk (école réale)	XXVIII
Efremov	X
Ekaterinbourg. Observatoire magnét. et météorologique	VII
Ekaterinodar. Ecole municipale	XXI
Ekaterinovka (gouv. Koursk)	XII
Elatma	X
Elets. Gare	XXXIV
Engelhardt (Lavrentievo	VIII
Erivan	XXXII
Ermakovskoe	XXXV
Ertilskiï Zavod	XIV
Evpatoriïa. Phare	XVI
Fellin	IV
Feodosiïa. Port	XVII
Feodosiïskoe, verderie	XVI
Fort-Alexandrovskiï	XXV
Gagry	XXIII
Gaoudan	XXVI
Geok-Tapa	XXXII
Giaginskaïa	XXXV
Gijiginsk	XXI
Gindou-Koucht	XXVI
Gloukhov	XII
Goldingen	IV
Golodnaïa steppe	XXXVIII
Gorïatchiï Klioutch	XXII
Gourïev	XIX
Gratchevskiï Khoutor	XXXIV
Grinooutsy	XV
Groznyï	XXII
Halila	II
Iablonna	VIII
Iakoutsk	XIX
Ialta	XVIII
Iamarovka	XXI
Imandra	I
Iourïev. Ecole réale	IV
Iourïev. Université	IV
Ivangorod. Forteresse	IX
Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka)	XXXIV
Jijgin. Phare	I
Jitomir. Gymnase I.	XI
Jizdra	X
Joujmouï. Phare	XXVIII
Kachira	XXIX
Kagarlyk	XXXVII
Kaïiazin	XXXIII
Kalich	VIII
Kalinovskiï Khoutor	XIV
Kamen	XXX
Kamenets-Podolsk	XI
Kamenka	XV
Kamennaïa Steppe	XIV
Kamenskaïa	XV
Kamenno — Chilanskiï Khoutor	XXXVII
Kamychin. Gare	XV
Kargopol	II
Karkaralinsk	XX
Kars	XXIV
Kazandjik	XXVI
Kazanskaïa	XXXV
Kazatchïe (gouv. Koursk)	XII
Kazatchïe (Oustiansk)	XXX
Kazinskoe	XXXV
Keret	XXXVI
Kestenga	XXXVI
Kharaouz	XXI
Kharbatovskoe	XXXVIII
Kharkov. Institut technologique	XIV
Kharkov. Université	XIII
Khé	XXIX
Kherson. Ecole agricole	XV
Kherson. Station agronomique	XXXVII
Kholm	IX
Kholmogory	II
Khoni	XXIII
Khousseïnabad (Perse, Seistan)	XXXIII
Khoutorok	XXI
Khrenovskoï Bor (La forêt de Khrenovoe)	XIV
Kichinev. Ecole d'oenologie	XV
Kiev. Institut polytechnique	XI
Kiev. Université	XI
Kincchma	VI
Kiourdamir	XXV
Kirillov	V
Kirjatch	XXXVI
Kirsanov	X
Kizel. Gare	VI
Kizil-Arvat	XXV
Kizil-Djar	XXXIII
Kizlïar. Ecole municipale	XXII
Kobi	XXIV
Kokorozenskoe	XXXIV
Koktchetav	XX
Kola	I
Kolyvan	XXXV
Kondinskoe	XXX
Konevets	II
Kon-Kolodez	XIV
Konstantinograd	XII
Kopal	XXVI
Korenevo	XII
Korotcha	XIII
Korovintsy (gouv de Poltava)	XXXIV
Korovintsy (gouv Volynie)	XXIX
Korsakovskiï Post	XXXI
Kotchoubaevo	XXXVIII
Kotlas	XXXVI
Kouchkinskiï — Post	XXXII
Koukarka	XXXVI
Koulpy	XXXII
Koultouk	XXI
Kounda	III
Kouousaari	II
Kourman-Kemeltchi	XVI
Koursk	XII
Koutais. Ecole agricole	XXXVIII
Koutcherov Khoutor	XII
Koutchouk — Totaïkoï	XVII
Kozeglovy	XXXVII
Kozlov	X
Krasnaïa Iarouga	XXIX
Krasnovodsk	XXXII
Kronstadt	IV
Kroutinskoe	XXXVII

	Page.
Lenkoran. Phare	XXV
Libava. Phare	IV
Listvenitchnoe	XXX
Livadiïa	XVII
Lodeïnoe Pole	XXXIII
Loubny. Gymnase	XII
Lougansk	XV
Loukïanovskaïa. Ecole agricole	XXXIV
Lozovaïa	XV
Magaratch	XVII
Magdous	XXXVII
Maïkop	XXII
Malaïa Tokmatchka	XXXVII
Malye Karmakouly	XXVII
Malyï Ouzen	XI
Mangout	XXXVIII
Margelan	XXVII
Mariïna Gorka	X
Markhot (col)	XXII
Markovo sur Anadyr	XXI
Martynovka	XI
Meganom. Phare	XVII
Mejador	XXXIII
Messaragotsem	IV
Mezen	I
Milinovo	XXXVI
Mirgorod	XII
Mitava	XXXIII
Mlety	XXXI
Mogzon	XXI
Mokhtcha	XXXIII
Molodetchno	VII
Morchansk. Ecole réale	X
Moskalenko	XXXVIII
Mozyr-Kolenkovitchi	X
Nartas Ecole agricole	VI
Narva. Phare	III
Narym	XX
Narynskoe	XXVI
Nejin (institut)	XXIX
Nejin (école technique)	XXIX
Nertchinsk	XXX
Nijniï Novgorod, école réale	XXVIII
Nijniï Novgorod (musée)	XXVIII
Nikitskaïa Datcha	XVII
Nikolaevskoe	XIV
Nikolsk	III
Nikolskiï Khoutor	XXXIV
Nikolskoe (île Behring)	XXX
Nojovka	XXVIII
Novaïa Alexandriïa	IX
Novaïa Ladoga	IV
Novaïa Sloboda	VIII
Novaïa Zbourïevka	XXXVII
Novgorod-Seversk	XXXIV
Novo-Baïazet	XXIV
Novo-Mariïnskiï Post	XXX
Obdorsk	XVIII
Oblovka (Ouvarovo)	X
Olekminsk	XIX
Olkhovets	XII
Olty	XXXVIII
Omoloevskoe	XXX
Omsk	XIX
Onor	XXXVIII
Orlov. Phare	I
Osinskaïa, école agricole	VII
Otchakov	XV
Oufa	VIII
Ougroedy	XXXIV
Ouïoutnoe	XII
Ouralsk. Ecole réale	XIX
Ourga	XXXIII
Ourïoupinskaïa	XV
Ouspenskaïa, école agricole	VIII
Ouspenskaïa Sloboda	V
Oust-Dvinsk	IV
Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	XX
Oust-Sysolsk	III
Oust-Tsylma	I
Ouvarovo	X
Ozourgety	XXIV
Packerort. Phare	IV
Padany	XXXIII
Padoun	XXXVII
Pavlinovka	XXXVIII
Pavlovsk	V
Pékin (Chine)	XXVII
Penza. Ecole d'horticulture	X
Pereemnaïa	XXI
Perm	VI
Pestchanokopskoe	XXXV
Pestïaki	XXXVI
Petchenga	XXXIII
Petrokov	IX
Petropavlovsk. Gare	XX
Petropavlovsk (phare)	XXXV
Petroun	XXXVI
Petrozavodsk	II
Pinega	XXXIII
Pinsk	X
Pliskovo-Androuchevskiï Zavod (fabrique)	XI
Pochekhonïe	XXXIII
Pogojee	XXXIV
Ponemon	VIII
Ponevej	XXXIII
Ponomarevka	XXXVII
Poretskoe	XI
Poustozersk	I
Povenets	II
Preobrajenskoe (île Mednyï)	XXXI
Privolskaïa	XIV
Prjevalsk	XXVI
Radom	IX
Revda	VII
Revel	III
Roslavl	VII
Salaïr	XX
Salgirka	XXXVII
Salonique (Turquie)	XXVII
Samarkand	XXVII
Samarovo	XVIII
Sarapoul. Ecole réale	XXVIII
Sardar-boulag	XXV
Sarymbet	XX
Schlüsselburg	IV
Semipalatinsk	XX
Serakhs	XXXVI
Serdobsk	XXXVII
Sergino	XXXIII
Sevastopol	XVII
Sevsk	X
Simbirsk	XXXIV
Simferopol. Ecole d'horticulture	XXXIV
Slaviansk	XIV
Slaviïanskaïa	XXXI
Soligalitch	VI
Soroki	XV
Sotchi. Stat. agronomique	XXII
Sougonovo	XXXVII
Soukhoum (jardin botanique	XXIII
Soukhoum. Station agronomique	XXIII
Soukhoum. Phare	XXXV
Soumy	XIII
Sourgout	XVIII
Spas-Petchenga	XXXIII
Sredne-Kolymsk	XIX
Staritsa	VI
Staro-Bykovo	XXXIII
Starominskaïa	XXXVIII
Staro-Sidorovo	XIX
Stavropol (gymnase)	XXII
Stavropol (stat. agronomique)	XXXV
St.-Pétersbourg. Fabrique de porcelaine	XXXIII
St.-Pétersbourg. Institut forestier Impérial	V
St.-Pétersbourg. Obs. phys. central Nicolas	IV
Sviritsa	IV
Syzran	XI
Tabounnyï Khoutor	XXXVII
Tachkent	XXVII
Taïga	XX
Taman	XXXVIII
Tambov. Gymnase	X
Tatarskaïa	XXX
Tchelïabinsk. Moulin	XXIX
Tcherdyn	VI
Tcherikov	X
Tchernïaeva	XXXV
Tchervonnoe	XI
Tchetchen. Phare	XXXVIII
Tchetyrekhbougornyï. Phare	XVI
Tchiatoury	XXIII
Tcholach	XXXI
Tchousovskaïa	VI
Temir-Khan-Choura	XXII
Temrïouk	XXXV
Teriberka	I
Tiflis (école d'horticulture)	XXIV
Tiflis (Sololaki)	XXXV
Tikhono-Zadonskiï Priisk	XIX
Timachevo	XXXIV
Tïoub-Karagan. Phare	XXV
Tïoumen	XIX
Tkvibouli	XXIII
Tobolsk	XXX
Tobolskaïa, école agricole	XXXV
Totaïkoï	XVII
Touapse	XXII
Touloun	XX
Tourkestan	XXVII
Tourkestanskaïa stat. agron.	XXXVIII
Touroukhansk	XIX
Troitsk (gouv. Penza)	XXXIV
Tsinondali	XXIV
Tsipa	XXIV
Tver	VI
Valaam	II
Valdanitsy	III
Varsovie. Forteresse	VIII
Varsovie. Observatoire astronomique	VIII
Vasilevitchi	X
Velikie Louki	V
Velsk	III
Verebïe	V
Verkhneoudinsk	XXI
Verkhneouralsk	XXIX
Verkhnïaïa Aoutka	XXXIV
Verkhoïansk	XIX
Vernyï	XXVI
Vïatka. Ecole réale	VI
Victoropol	XIV
Vilno. Ecole militaire	VII
Vinokourovskiï Priisk	VIII
Visimo-Chaïtansk	VI
Vladikavkaz	XXII
Vladivostok. Port	XXI
Vlotslavsk	VIII
Volokoslavinskoe	XXXIII
Volsk. Ecole réale	XIV
Voltchansk	XIII
Vondolki Borovye	IX
Voronej. Pépinière	XIV
Vozdvijenskaïa	XXII
Voznesenïe	II
Voznesenskaïa	XXXV
Vychniï Volotchek	VI
Vytegra	III
Zagourje (Ostrovy)	IX
Zakataly	XXIV
Zenkov	XXXIV
Zima	XXXV
Zimnegorsk. Phare	I
Zmeinogorsk	XXX
Zmievskoe, station agronomique (Asevka)	XIV
Znamenskoe Karian	X
Zombkovitsy	IX
Zyrïanovskiï Roudnik	XX

Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume . . . . . Pages. 1 — 47

Les résumés mensuels et annuels des observations faites dans les stations de 2 ordre (ordre alphabétique) . . . . . 1—359

	№ de l'aperçu des stations.	Résumés. Pages.
Abakanskiï Zavod. . .	1	339
Abas-Touman	2	246
Abraou-Dïourso . . .	3	292
Achtarak	41	252
Adis-Abéba (Abyssinie)	4	272
Aï-Petri	5	174
Aïtodor. Phare	6	174
Akatouï	7	355
Akcha.	12	222
Akhalkalaki	38	250
Akhtouba	39	162
Akkerman	8	150
Akmolinsk	9	194
Aksakovo	10	349
Aktïoubinsk	11	354
Alagez	13	294
Alexandropol. . . .	19	250
Alexandrovka-Pokrovskoe.	14	335
Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk)	18	2
Alexandrovskaïa, école agricole	15	323
Alexandrovskaïa Ekonomiïa	16	352
Alexandrovskiï Post. .	17	290
Alexeevka	20	134
Alexeevskaïa (Nikolaevka)	21	118
Aliat	24	254
Alouchta	23	170
Altaïskaïa	22	196
Amou-Daria	25	258
Ananïev	26	334
Anapa.	27	226
Andijan	28	268
Andobinskiï Priisk . .	29	286
Aoulie-Ata.	37	264
Arkhaderesse.	31	337
Arkhangelsk	32	8
Artvin.	30	357
Askhabad (gymnase). .	34	258
Ackhabad (hôpital) . .	35	296
Astrakhan	33	162
Atbasar	36	192
Atchinsk. Gare	40	180
Babaevo	42	90
Babitchi	43	317
Baïdary	44	338
Baïram-Ali.	45	260
Bakharden	56	346
Bakou. Ecole réale . .	47	254
Bakou. Port.	46	254
Bakouriani.	48	294
Balachov	50	146
Balaklava	49	338
Bargouzin	51	212
Barnaoul	52	202
Batichtchevo	53	56
Batoum (Cape Zelenyï).	54	357
Batoum. Phare	55	242
Bejetsk	103	36
Belagatchskoe Zimovïe	60	204
Belaïa Krinitsa	104	112
Belebeevskaïa. Ecole agricole	59	70
Belev	105	94
Belostok.	109	84
Belovodsk	106	330
Belovoljskoe	107	314
Belozersk	108	309
Berdiansk. Phare . . .	61	164
Berezniki	62	349
Berezov	64	176
Berezovskiï Khoutor. .	63	322
Bezentchouk	57	108
Beznosovo	58	355
Biïalobrjegi.	110	316
Biïsk	71	204
Biriïoulevo	66	62
Biriïousa.	67	355
Biriïoutch. Phare . . .	68	337
Biriïoutchïa Kosa . . .	69	162
Birsk	65	315
Biser	70	46
Blagodatka.	75	48
Blagodatnaïa Ekonomiïa	76	353
Blagovechtchensk . . .	74	222
Blagovechtchenskiï Priisk.	73	186
Blagovechtchenskiï Zavod.	72	315
Bobrouïsk	77	86
Bogoroditsk	79	94
Bogoroditskoe	78	280
Bogoslovsk.	80	44
Bogoutchar	81	331
Boïakichki	93	349
Bolchaïa Alechnïa . .	82	350
Bolchie Kopeny. . . .	83	332
Bolchoe	84	319
Bolchoï Ouchkaniï (île).	85	212
Borisov	89	84
Borisovka	88	329
Borjom	86	244
Borokhoudzir.	92	260
Borovoe, verderie . . .	90	108
Borovyïa Ozera. . . .	91	204
Borzïa.	87	220
Bougoulma.	96	106
Bougourouslan	97	322
Bouïouk-Dere (Turquie), 1903 et 1904	102	268 / 270
Boujanka	98	351
Bourlinskiïa Ozera . .	100	340
Bousany (Zapolïe). . .	101	32
Bouzinovskiï Pitomnik.	99	353
Bratskiï Ostrog. . . .	94	206
Brest-Litovsk. Forteresse	95	84
Chadrinsk	837	52
Chantalovo.	838	58
Chatilovskaïa, station agronomique	839	96
Chelkozavodskaïa . . .	840	232
Chemulpo (Korea). . .	824	298
Chenkoursk	841	10
Cheptoukhovka	842	158
Chipovskaïa Datcha (La forêt de Chipov) . .	843	140
Chmitovka	845	142
Chostenskiï Zavod. . .	846	359
Choucha	849	252
Chouïa	850	64
Chounga.	448	304
Chpola	847	118
Chtchastnovka. Ecole agricole de Maïnov .	851	122
Chtchersy	852	86
Chtchougor	853	16
Dagarskiï. Phare . . .	194	208
Dagerort. Phare . . .	195	307
Dampalo.	196	344
Dankov	197	319
Davydovo	193	36
Dedovo	214	70
Dergatchi	200	132
Derkoulskoe, verderie. Station № 1, dans la steppe.	201	136
Derkoulskoe, verderie. Station № 2, dans la vallée.	202	136
Dïatchkovo.	213	124
Djambeïty	203	354
Djardjour	204	294
Djizak.	205	266
Dog-Inskoe.	207	355
Doljik	208	132
Dono	209	288
Doob. Phare	210	343
Doubrovka	212	66
Dovjik.	206	351
Drouskeniki	211	316
Dvinsk I.	198	274
Dvinsk (école réale) . .	199	274
Efremov	232	94
Ekaterinbourg. Observatoire magnét. et météorologique . . .	216	50
Ekaterinodar. Ecole municipale	219	226
Ekaterinoslav. Ecole réale	220	156
Ekaterinovka (gouv. Koursk)	217	128
Ekaterinovka (gouv. Samara)	218	321
Elabouga. Ecole réale.	221	44
Elatma	222	98
Elenovka	223	250
Elets. Gare.	224	318
Elisavetgrad	225	150
Elisavetpol.	226	296
Elnïa	227	58
Engelhardt (Lavrentievo)	854	68
Eniseïsk.	228	180
Erchov	230	324
Erivan.	855	294
Ermakovskoe.	229	339
Ertilskiï Zavod	856	138
Essentouki.	231	230
Evpatoriïa. Phare. . .	215	166
Fellin	793	24
Feodosiïa. Hôpital . .	868	337
Feodosiïa. Port	869	168
Feodosiïskoe, verderie .	867	168
Filsand. Phare	794	307
Flenovo	795	58
Fort-Alexandrovskiï. .	796	256
Gagry	163	236
Galkino-Vrasskoe . . .	164	290
Gaoudan.	165	258
Gdantsevka (Krivoï Rog)	166	334
Genitchesk. Phare. . .	167	164
Geok-Tapa.	168	294
Giaginskaïa.	171	342
Gijiginsk	169	222
Gindou-Koucht. . . .	170	260
Gloukhov	172	120
Goldingen	177	26
Golodnaïa steppe . . .	175	358
Golooustnoe	176	210
Gori.	178	244
Gorïatchiï Klïoutch . .	182	228
Gorki (gouv. Koursk) .	180	329
Gorki (gouv. Mogilev) .	179	88
Gorodichtche.	181	325
Goudaour	190	244
Goulynki.	191	98
Gouriev	192	188
Govory	173	325
Gratchevskiï Khoutor .	183	323
Gremïatchka	184	98
Griaznoe.	189	328
Grinooutsy.	185	148
Grodno	186	316
Grozintsy-Botchkooutsy	187	332
Groznyï	188	232
Halila.	797	12
Hogland. Phare. . . .	174	303
Iablonna.	860	76
Iakoutsk.	861	184
Ialta	862	174
Ialtouchkov	863	112
Iamarovka	864	220
Iankov-Rog. (Ivanovskiï Khoutor). . . .	—	280
Ianouchpol.	865	325
Iarensk	866	16
Ignalino	266	313
Ikalto	267	345
Ilimsk.	268	206
Imandra	269	4
Iourginskoe	857	339
Iouriev. Ecole réale . .	858	24
Iouriev. Université . .	859	22
Irbit	270	348
Irgiz.	271	284
Irkoutsk. Observatoire.	272	210
Iskriskovchtchina . . .	273	352
Ivangorod. Forteresse .	261	82
Ivanovo-Voznesensk. .	262	62
Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka)	263	330
Ivanovskiï Khoutor (Iankov Rog).	265	280
Ivanovskiï Roudnik . .	264	70
Izabellin. (Mikhaïlovskiï Chtab).	—	317
Jeleznovodsk	233	228
Jerdovskaïa. Ecole agricole.	234	210
Jijgin. Phare	235	8
Jitnegory	237	116
Jitomir. Gymnase I . .	238	110
Jizdra.	236	90
Joujmouï. Phare . . .	239	274
Kabanskoe	274	214
Kachira	312	276
Kagarlyk	275	351
Kainsk. Gare.	286	200
Kaliazin	290	310
Kalich.	288	78
Kalinovskiï Khoutor . .	287	140
Kalouga	289	90
Kamen	296	286
Kamenets-Podolsk . .	291	114
Kamenka	292	154
Kamennaïa Steppe . .	293	140
Kamenno-Chilanskiï Khoutor	294	350
Kamenskaïa	295	160
Kamychin. Ecole réale.	298	332
Kamychin. Gare . . .	299	146
Kamychinskiï Khoutor.	297	323
Kansk.	300	182
Karaboulak	301	331
Karaïazy	303	248
Karasoubazar	302	168
Kargatskiï Forpost . .	304	200
Kargopol.	305	14
Karkaralinsk.	306	194
Karlovka	307	327
Kars	309	250
Karsoun	308	321
Kartsevo-Karzovo. . .	310	310
Katharinenthal. Phare.	311	306
Kazalinsk	276	262
Kazan. Ecole agricole .	279	68
Kazan. Université. . .	280	68
Kazandjik	277	258
Kazanskaïa	278	342

	№ de l'aperçu des stations.	Résumés. Pages.
Kazatchïe (gouv. Koursk)	283	130
Kazatchïe (Oust-Iansk).	284	284
Kazatchinskoe	282	339
Kazatskoe	281	334
Kazinskoe	285	343
Kem	318	8
Keret	314	347
Kerki (Bokharie)	315	270
Kertch. Gymnase	316	166
Kestenga	317	347
Kharaouz	798	214
Kharbatovskoe	799	358
Kharkov. Institut technologique	800	134 300
Kharkov. Université	801	134
Khé	814	282
Kherson. Ecole agricole	804	152
Kherson. Station agronomique	803	353
Khersones. Phare	802	172
Khilok	805	218
Khodjent	806	266
Kholm	808	82
Kholmogory	807	10
Khoni	809	238
Khorog	810	346
Khousseïnabad (Perse, Seistan)	812	298
Khoutorok	813	226
Khrenovskoï Bor (La forêt de Khrenovoe)	811	140
Kichinev. Ecole d'oenologie	330	148
Kiev. Institut polytechnique	331	114
Kiev. Université	332	116
Kinechma	323	40
Kiourdamir	400	254
Kirensk	324	206
Kirillov	326	32
Kirjatch	325	349
Kirsanov	327	102
Kirsinskiï Zavod	328	312
Kislovodsk	329	230
Kizel. Fabrique	318	46
Kizel. Gare	319	44
Kizil-Arvat	320	256
Kizil-Djar	322	296
Kizliar. Ecole municipale	321	230
Kliouchevskiï Khoutor	333	322
Kobi	334	242
Kodoch. Phare	338	344
Kokchenga	346	306
Kokkoz	342	172
Kokorozenskoe	343	333
Kokpekty	344	196
Koktchetav	345	192
Kola	347	2
Kologriv (Ekimtsevo) Ecole agricole	348	40
Koltchouginskoe (mines)	350	202
Kolyvan	349	340
Komisarovka	351	280
Kondinskoe	353	282
Konevets	352	12
Kon-Kolodez	356	136
Konotop	354	122
Konstantinograd	355	126
Kopal	357	260
Korenevo	358	128
Korostychev	361	116
Korotcha. Station agronomique	362	130
Korovintsy (gouv. Poltava)	360	326
Korovintsy (gouv. Volynie)	359	276
Korsakovskiï Post	363	292
Korsovka	364	54
Kostroma	365	40
Kotchetkovo	368	359
Kotchoubaevo	369	354
Kotlas	366	348
Kotlovan	367	348
Kouba	381	357
Kouchkinskiï-Post	398	296
Koukarka	384	348
Koulpy	386	294
Koultouk	385	212
Kounda	387	20
Kouousaari	395	12
Kourgan	388	282
Kourgïïa	389	307
Kourisovo-Pokrovskoe	390	152
Kourman-Kemeltchi	391	166
Koursk	392	126
Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa	393	188
Koutaïs. Ecole agricole	394	357
Koutcherov Khoutor	396	128
Koutchouk Totaïkoï	397	170
Kouznetsk	382	202
Kouzomen	383	347
Kovda (île Berezov)	335	347
Kovjinskiï Zavod	336	308
Kovno. Gare	337	52
Kozeglovy	339	349
Kozlov	340	100
Kozmodemïansk	341	66
Krasnaïa Iarouga	370	278
Krasnoïarsk	373	182
Krasnooufimsk	372	50
Krasnovodsk	371	296
Krasnyï-Kholm	374	60
Krementchoug. Ecole réale	375	328
Krestovaïa	376	242
Kronstadt	377	28
Krotkoe	378	319
Kroutinskoe	379	354
Kroutoe	380	331
Kyz-Aoul. Phare	399	168
Lavrentïevo. Observ. d'Engelhardt	—	68
Lenkoran. Ecole	402	345
Lenkoran. Phare	401	256
Leontïevo	403	333
Libava. Ecole de navigation	405	28
Libava. Phare	404	26
Lipetsk	409	102
Listvenitchnoe	410	288
Livadïïa	406	174
Livny	407	318
Lizinovka	408	142
Lodeïnoe Pole	414	305
Lokhvitsa	416	327
Loubny. Ecole agricole	418	124
Loubny. Gymnase	417	122
Lougansk	419	156
Loukianovskaïa. Ecole agricole	420	336
Loutsk	421	359
Lovitch	411	78
Lovozersk	412	302
Lovtsy	413	350
Lozovaïa	415	154
Magaratch	422	172
Magdous	423	354
Maïkop	424	228
Makarïev	425	312
Malaïa Tokmatchka	426	353
Malmyj	427	312
Malye Karmakouly	428	272
Malyï Ouzen	430	110
Malyï Sambor	429	326
Mangout	431	356
Margaritovka	432	160
Margelan	433	268
Mariïna Gorka	434	86
Mariinsk	435	198
Marioupol	436	158
Marioupolskoe, verderie, station № 5 dans la forêt	437	156
Marioupolskoe, verderie, station № 6 dans la steppe	438	156
Markhot (col)	441	234
Markovo sur Anadyr	439	222
Martynovka	440	116
Mattcherka	442	320
Mechtcherskaïa Ferma	448	348
Meganom. Phare	443	170
Mejador	444	305
Menzelinskaïa, école agricole	446	315
Messaragotsem	447	26
Mezen	445	6
Migeïa	449	150
Mikhaïlov	456	96
Mikhaïlovskiï Chtab (Izabellin)	455	317
Milinovo	450	349
Minousinsk	452	182
Minsk. Gare	451	86
Mirgorod	453	124
Mitava	454	308
Mlava	457	74
Mlety	458	292
Mogilev. Gymnase	460	318
Mogzon	459	216
Mokhtcha	469	303
Molodetchno	462	54
Morchansk. Ecole réale	466	100
Morenovskaïa, école agricole	463	349
Morjovets. Phare	464	6
Morskaïa Maselga	465	304
Moscou. Institut agronomique	468	60
Moscou. Institut d'arpentage de Const	467	60
Moskalenko	—	354
Mourom	470	66
Mozyr-Kolenkovitchi	461	88
Mychkin	473	38
Mykhouje	472	52
Mysovaïa	471	216
Nadneman	475	317
Nagorïe	474	62
Naltchik	476	232
Namangan	477	266
Nartas. Ecole agricole	479	42
Narva. Phare	478	20
Narym	480	196
Narynskoe	481	262
Nejin. (école technique)	518	278
Nejin (institut)	517	278
Nemirov	482	114
Neojidannyï Priisk	483	355
Nertchinsk	485	288
Nertchinskiï Zavod	484	218
Nijne-Kolymsk	486	182
Nijne-Oudinsk	488	206
Nijne-Tagilsk	487	48
Nijniï Novgorod, école réale	490	274
Nijniï Novgorod (Musée)	489	276
Nikitskaïa Datcha	491	172
Nikolaev	496	152
Nikolaevka	492	130
Nikolaevsk. Gare	495	110
Nikolaevskoe	493	144
Nikolaevsk sur Amour	494	224
Nikolsk	500	18
Nikolskiï Khoutor	497	329
Nikolskoe	498	309
Nikolskoe (île Behring)	499	288 290
Nikolsk-Oussouriïskiï	501	224
Nojovka	516	274
Novaïa Alexandrïïa	502	82
Novaïa Ladoga	504	28
Novaïa Sloboda	505	66
Novaïa Zbourïevka	503	353
Novgorodka	506	333
Novgorod-Seversk	507	326
Novo-Baïazet	508	252
Novoe Korolevo	510	56
Novogeorgievsk. Forteresse	509	76
Novo-Mariinskiï Post	512	288
Novoouzensk. Gare	515	324
Novorossïïsk	513	236
Novotavoljanka	514	130
Novozybkov	511	120
Obdorsk	519	176
Obitotchenskaïa, école agricole	520	336
Oblovka (Ouvarovo)	521	104
Och	549	346
Odessa. Phare	524	335
Odessa. Station agronomique	522	334
Odessa. Université	523	154
Oïmour	527	355
Olekminsk	528	186
Olkhon	533	208
Olkhovets	532	118
Olonets	530	304
Olovïannaïa	529	220
Olty	531	357
Omoloevskoe	534	286
Omoutninskiï Zavod	536	312
Omsk	535	190
Onega	537	10
Onor	538	356
Onoufrievka	539	150
Oranjereïnyï Promysel	540	162
Orel. Pépinière	541	92
Orenbourg	542	72
Orlov. Phare	543	4
Osinskaïa, école agricole	544	52
Osipovitchi	545	350
Osovets	546	84
Ostakhovo	547	20
Otchakov	548	154
Oufa	791	70
Ougroedy	771	330
Ouïoutnoe	792	126
Ouman	772	120
Ouralskaïa, école agricole	773	188
Ouralsk. Ecole réale	775	188
Ouralsk. Gare	776	340
Ouralskoe, verderie	774	186
Ourbakh	777	324
Ourga	778	298
Ourïoupinskaïa	780	158
Ourkatch	779	190
Ousolïe	781	208
Ouspenskaïa, école agricole	782	64
Ouspenskaïa Sloboda	783	34
Oust-Dvinsk	784	24
Oust-Iansk. Voir Kazatchïe	—	284
Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	785	194
Oust-Maïskoe	786	340
Oust-Medveditskaïa	787	158

	№ de l'aperçu des stations.	Résumés. Pages.
Oust-Ousa	789	303
Oust-Sysolsk	788	16
Oust-Tsylma	790	8
Ouvarovo	—	104
Ozery	525	62
Ozourgety	526	242
Packerort. Phare	558	22
Padany	554	304
Padoun	555	354
Pady	556	144
Pajen	557	92
Pamirskiï Post	559	298
Parkhomovka. (Ivanovskaïa, station agronomique)	—	330
Parfentïev	560	311
Parfinskaïa, école forestière	561	34
Pavlinovka	550	356
Pavlograd	553	353
Pavlovsk	551	280
Pavlovsk. Observatoire de Constantin	552	30
Pékin (Chine)	562	272
Penza. Ecole d'horticulture	565	104
Penza. Gare	564	320
Penza. Gymnase I	563	104
Pereboïnyï Ostrov	566	280
Pereemnaïa	567	218
Perm	568	48
Pernov	569	22
Perovsk	570	298
Persïanovka	571	336
Pestchanaïa Boukhta	573	210
Pestchanokopskoe	574	343
Pestïaki	572	348
Petchenga	584	302
Petro-Alexandrovsk	575	264
Petrokov	579	78
Petropavlovskaïa, école agricole	580	192
Petropavlovsk. Gare	582	190
Petropavlovsk. Phare	581	341, 356
Petroun	583	347
Petrovskiï Zavod	576	218
Petrovsk. Phare	577	234
Petrozavodsk	578	14
Piatigorsk	616	230
Pinega	585	303
Pinsk	586	88
Pliskovo-Androuchevskiï Zavod (fabrique)	587	118
Ploti	588	114
Pochekhonïe	608	311
Pogojee	591	328
Pokrov	594	314
Pokrovskaïa, école agricole	592	56
Pokrovskaïa Sloboda	593	323
Polibino	595	106
Polotsk	597	313
Polovinkino	596	38
Poltava. Station agronomique	598	126
Ponemon	603	74
Ponevej	599	313
Ponoï	600	302
Ponomarevka	601	350
Ponyri	602	278
Poretskoe	606	104
Porkhov	605	308
Poros-Ozero	604	347
Poti. Phare	607	240
Poulemets	614	324
Poustozersk	615	4
Povenets	590	12
Povorotnyï. Phare	589	341
Pravaïa Ob	609	200
Preobrajenskoe (île Mednyï)	610	290
Privolskaïa	612	144
Prjevalsk	611	262
Pskov	613	32
Radom	617	80
Ramon	618	138
Ratkovka	619	353
Retsikovtchina	622	278
Revda	620	50
Revel	621	22
Rïajsk. Gare	637	319
Rïazan. Gare	639	96
Rïazan. Séminaire	638	96
Riga	624	24
Rikotskiï (col)	625	344
Rjev	623	38
Rojdestvenskoe-Gouevo	626	351
Romanov-Borisoglebsk	627	311
Romny. Ecole réale	628	351
Roslavl	629	60
Rostov (gouv. Iaroslavl)	631	311
Rostov sur Don	630	160
Roudnïa Bazarskaïa	633	325
Roudnïa Kamychinskaïa	634	146
Rtichtchevo	632	331
Rykovskoe	635	290
Rylo	636	64
Sagaïdak	641	152
Sagouny	642	142
Salaïr	643	202
Salgirka	644	354
Salonique (Turquie)	645	270
Samara. Ecole réale	646	108
Samarkand	647	266
Samarovo	648	176
Samtredi	649	240
Sarapoul. Ecole réale	653	274
Saratov. Gare	655	332
Saratov. Gymnase I	654	146
Sardar-boulag	656	252
Sarykamych	657	357
Sarymbet	658	192
Satyjinskoe	659	178
Savali	640	348
Schlüsselburg	844	30
Semipalatinsk	664	194
Sengileï	665	321
Serakhs	666	346
Serdobsk	668	352
Sergino	667	310
Sevastopol	663	170
Sevsk	714	92
Simbirsk	669	321
Simferopol. Ecole d'horticulture	670	337
Sinope (Turquie)	671	268
Skadovsk	672	164
Skhodnïa	712	314
Skopin	673	98
Skoulïany	675	333
Skouratovo	676	94
Skryplev. Phare	674	226
Slavïansk	678	136
Slavïanskaïa	677	292
Smolensk	679	58
Smolïany	680	317
Sobechin	681	82
Soligalitch	682	40
Solikamsk	683	348
Solonyï Khoutor	685	335
Solovetsk (couvent)	684	272
Solvytchegodsk	686	18
Soroki	687	148
Sosnovets. Phare	688	6
Sotchi. Stat. agronomique	689	236
Soudak	705	282
Soudja	706	128
Sougonovo	704	350
Soukhoum (jardin botanique)	710	238, 358
Soukhoum. Station agronomique	711	238
Soukhoum. Phare	709	344
Soumy	707	132
Sourgout	708	176
Souvalki	703	74
Spas-Petchenga	691	306
Spasskiï Zavod	690	234
Sredne-Kolymsk	692	184
Sredniïa Apotchki	693	328
Staritsa	696	38, 300
Staro-Bykovo	697	314
Starokonstantinov	698	112
Starominskaïa	699	356
Staro-Sidorovo	700	178
Stavropol (gymnase)	694	228
Stavropol (stat. agronomique)	695	343
St.-Pétersbourg. Fabrique de porcelaine	652	308
St.-Pétersbourg. Institut forestier Impérial	650	30
St.-Pétersbourg. Observ. phys. central Nicolas	651	30
Streltsovskiï Zavod	701	352
Stretensk	702	214
Sviatoï Nos. Phare	662	4
Sviritsa	660	28
Svislotch	661	316
Syzran	713	106
Tabounnyï Khoutor	715	352
Tachkent	725	264
Taganrog. Phare	716	160
Taïga	717	198
Talitskiï Zavod	718	50
Taman	719	356
Tambov. Ecole pour instituteurs	721	100
Tambov. Gare	722	320
Tambov. Gymnase	720	102
Tarkhankout. Phare	723	166
Tatarskaïa	724	284
Tchastye Kolki	821	108
Tcheliabinsk. Gare	822	72
Tcheliabinsk. Moulin	823	276
Tcherdyn	826	44
Tcherepovets	827	34
Tcherikov	828	90
Tcherniaeva	829	341
Tchervonnoe	825	112
Tchetchen. Phare	831	356
Tchetyrekhbougornyï. Phare	830	164
Tchiatoury	833	240
Tchita	832	216
Tcholach	834	292
Tchoulym	835	200
Tchousovskaïa	836	46
Telvisotchnoe	727	302
Temir	728	284
Temir-Khan-Choura	729	234
Temrïouk	730	342
Tendra. Phare	731	336
Teriberka	732	2
Termez (Bokharie)	733	270
Tïapolovo	770	313
Tiflis (école d'horticulture)	742	246
Tiflis. Ecole réale	739	345
Tiflis. Jardin botanique	737	248
Tiflis. Observatoire physique	741	246
Tiflis. Pépinière du jardin botanique	738	248
Tiflis (Sololaki)	740	345
Tikhono-Zadonskiï Priisk	743	186
Timachevo	734	322
Timour	735	358
Tingouta	736	358
Tïoub-Karagan. Phare	768	256
Tïoumen	769	178
Tkvibouli	744	238
Tobolsk	746	282
Tobolskaïa, école agricole	745	338
Tomachev Kolok	747	106
Tomsk	749	198
Tomskaïa, école agricole	748	198
Toourakskoe	751	286
Totaikoï	—	170
Totma	750	18
Touapse	758	236, 300
Toula	759	92
Touloun	760	208
Tounka	761	212
Tourgaï	762	190
Tourinsk	763	178
Tourkestan	765	264
Tourkestanskaïa stat. agron.	764	358
Tourkinskiï. Phare	766	214
Touroukhansk	767	180
Troitsk (gouv. Penza)	756	320
Troitsk. (gouv. Orenbourg)	755	72
Troitskoe	752	180
Troitsko-Petcherskoe	753	305
Troitskosavsk	754	220
Trostïanets (Smorodino)	757	330
Tsaritsyn	815	148
Tsekhotsinsk	820	74
Tsemi	816	246
Tserel. Phare	817	307
Tsinondali	818	244
Tsipa	819	240
Tver	726	36
Vaganitchi	111	120
Vaïda-Gouba	112	2
Valaam	113	10
Valdanitsy	114	16
Varsovie. Forteresse	116	76
Varsovie. Observatoire astronomique	115	78
Vasilevitchi	117	88
Velïe	123	309
Velikie Boubny	118	326
Velikie Louki	119	32
Velikiï Oustïoug	120	306
Veliko-Anadolskaïa, école forestière	121	335
Veliko-Mikhaïlovka	122	329
Velsk	124	18
Vendenga	125	305
Verebïe	126	34
Verkhneoudinsk	128	216
Verkhneouralsk	129	276
Verkhnevoljskiï, bassin	127	310
Verkhnïaïa Aoutka	130	338
Verkhoïansk	133	184
Verkhosounskaïa Ferma	131	42
Verkhotourïe	132	46
Vernyï	158	262
Vïatka. Ecole réale	162	42
Vïatka. Station agronomique	161	42
Vïazemskaïa	159	224
Vïazma	160	56
Victoropol	134	142
Vilïouïsk	137	184
Vilno. Ecole militaire	136	54
Vilno. Gare	135	54

	№ de l'aperçu des stations.	Résumés. Pages.
Vindava. Port	138	26
Vinokourovskiĭ Priisk	139	72
Visimo-Chaïtansk	140	48
Vladikavkaz	142	234
Vladimir sur Kliazma	143	64
Vladivostok. Port	141	224
Vlotslavsk	144	76
Vologda	149	20
Volokoslavinskoe	150	309
Volovo	148	318
Volsk. Ecole réale	152	144
Voltchansk	151	132
Vondolki Borovye	153	80
Voronej. Corps des cadets	154	138
Voronej. Pépinière	155	138
Vozdvijenskaïa	145	232
Voznesenie	147	14
Voznesenskaïa	146	342
Vychniĭ Volotchek	157	36
Vytegra	156	14
Zagourje (Ostrovy)	241	80
Zaïsan	242	196
Zakataly	243	248
Zavodoouokovskoe	240	354
Zdolbounovo	245	110
Zemettchino	246	100
Zemliansk	247	352
Zenkov	260	327
Zgourovka	244	122
Zima	248	341
Zimnegorsk. Phare	249	6
Zlatooust	251	68
Zlatopol	250	278
Zmeinogorsk	254	286
Zmievo	252	315
Zmievskoe, station agronomique (Aseevka)	253	134
Znamenskoe Karian	255	102
Zolotonocha. Ecole agricole	256	124
Zolotonocha. Station du zemstvo	257	327
Zombkovitsy	258	80
Zyrianovskiĭ Roudnik	259	204

Pages.

Renseignements sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre . . . . . 1—17

Pages.

Observations comparatives d'après les pluviomètres à diverses installations . . . . . 1—2

Pages.

Liste des publications périodiques contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes . . . . I—II

ERRATA.

Dans les Annales de 1892.

Dans les résumés mensuels et annuels.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Filsand (phare).		
176	Les données sur la vitesse des vents ne sont pas sûres.		

Dans les Annales de 1893.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Filsand (phare).		
137	Les données sur la vitesse des vents ne sont pas sûres.		

Dans les Annales de 1896.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Plotl.		
83	Septembre, fréquence des vents NE, NW et calme	5; 6; 32	4; 5; 31
83	Année, fréquence des vents NE, NW et calme	89; 173; 315	88; 172; 314
	Filsand (phare).		
206	Les données sur la vitesse des vents ne sont pas sûres.		

Dans les Annales de 1897.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Tserel (phare).		
17	Les données sur la vitesse des vents d'août jusqu'en octobre ne sont pas sûres.		

Dans les Annales de 1902.

Dans l'aperçu des stations.

	Tobolskaïa, école agricole.		
51	Cage psychrométrique et hutte psychrométrique	+, +	⊕, ⊕

Dans les résumés mensuels et annuels.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Staritsa.		
274	Mars 1902, minimum absolu de la tempérrature	— 36.2	— 31.2
274	Mars 1902, minimum moyen de la température	— 7.6	— 7.4

Dans les Annales de 1903.

Dans l'aperçu des stations.

	Bacouriani.		
5	Hauteur des thermemètres au dessus du sol	4.2 M.	3.4 M.
	Varsovie (Observatoire Astronom.).		
9	Correction du baromètre ajoutée:		
	Correction fixe	+ 0.22 MM.	+ 0.66 MM.
	Correction fixe + correction de gravité	+ 0.7 MM.	+ 1.1 MM.
	Tobolskaïa, école agricole.		
55	Cage psychrométrique et hutte	+, +	⊕, ⊕
	Halila.		
59	Girouette	+	⊕

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Krasnoouflmsk.		
52	Février, moyen de la pression	730.9	730.8
	Penza (école d'horticulture).		
105	Février, 1^h p. vitesse du vent	6.2	6.9
	Ploti.		
116	Septembre, 7^h a, humidité relative	64	66
	Chipovskaïa Datcha.		
144	Avril, température à 7^h a et moyenne	7.7; 11.6	7.4; 11.5
	Astrakhan.		
171	Décembre et année, somme des précipitations	2.6; 119.0	3.0; 119.4
	Feodosiïskoe (verderie).		
176	Juillet, 9^h p., humidité absolue et relative	11.6; 68	11.8; 70
	Krasnoïarsk.		
190	Mai, 9^h p. humidité relative	66	64
191	Décembre, 1^h p. vitesse du vent	4.3	3.9
191	Novembre, fréquence de vents S, SW, W	10; 48; 15	11; 46; 16
191	Décembre, fréquence de vents SE, NW	7; 6	6; 7
191	Année, fréquence des vents SE, S, SW, W, NW	34; 135; 449; 164; 72	33; 136; 447; 165; 73
	Verkhoïansk.		
192	Juin, 1^h p. et 9^h p. humidité absolue	6.0; 6.3	5.8; 6.2
192	Juin, 1^h p. et 9^h p. humidité relative	41; 52	40; 51
192	Septembre, 7^h, humidité absolue	3.8	3.7

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Ouralsk (école réale).		
198	Août, 9^h p. humidité absolue et relative	11.1; 60	11.0; 59
198	Septembre et année, minimum moyen de la température	7.4; 0.8	7.3; 0.7
	Akmolinsk.		
202	Les moyennes d'humidité pour août ne sont pas assez sûres.		
	Tomsk.		
209	Février et année nombre des jours sans dégel	24; 172	22; 170
	Barnaoul.		
212	Décembre, minimum moyen de la température	— 15.3	— 15.5
	Belagatchskoe Zimoviie.		
216	Juillet, 9^h p. les dates de l'humidité ne sont pas assez sûres.		
	Irkoutsk.		
223	Novembre et année, nombre de jours de tempête	1; 40	2; 41
	Tchita.		
226	Mars, 1^h p. humidité absolue	1.7	1.8
226	Mai, 9^h p. humidité absolue	3.7	3.6
226	Septembre, 1^h p. et 9^h p. humidité absolue	5.2; 5.2	5.4; 5.4
227	Juin et année, nombre des jours d'éclaires sans tonnerre	1; 7	0; 6
	Nertchinskii Zavod.		
231	Septembre et année, somme des précipitations	33.7; 458.8	33.8; 458.9
	Troitskosavsk.		
233	Novembre et année, nombre des jours de tempête	1; 31	2; 32
	Markovo sur Anadyr.		
235	Août et année, nombre des jours de tempête	0; 5	1; 6
	Vernyi.		
273	Mai et année, nombre de jours d'orages lointains	1; 5	3; 7
	Boulouk Dere 1902.		
300	Année, moyen, maximum et minimum de la pression	752.1; 764.2; 735.8	752.2; 764.3; 735.9

Dans les Annales de 1904.

Dans l'aperçu des stations.

	Blagodatnaïa Ekonomïa.		
5	Hutte psychrométrique	—	+
5	Girouette	+	—

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Geok-Tapa.		
11	Page	296	294
	Dovjik.		
12	Longitude E	41°39′	31°1′

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Kola.		
3	Décembre et année, somme des précipitations	26.8; 324.6	27.4; 325.2
3	Décembre et année, nombre de jours des précipitations	21; 189	22; 190
3	Décembre et année, nombre des jours de neige	21; 100	22; 101
	Pavlovsk.		
31	Stations	Observatorie	Observatoire
	Verkhotourie.		
47	Janvier, année, fréquence des vents N	2; 69	1; 68
	Orel (pepinière).		
92	Décembre, pression maximum	758.5	755.5
	Tomachev-Kolok.		
106	Décembre, température à 7^h a. 1^h p. et moyenne	— 10.3; — 8.3; — 9.4	— 9.7; — 8.0; — 9.1
106	Décembre, nébulosité à 9^h p.	8.9	8.5
107	Octobre, novembre, décembre, année, somme des précipitations	11.6; 29.5; 36.2; 432.0	14.9; 31.0; 37.2; 437.8
107	Octobre, novembre, année, nombre des jours de précipitations	6; 16; 135	8; 18; 139
107	Octobre, année, nombre des jours de neige	11; 63	13; 65
	Ploti.		
114	Septembre, pression moyenne	752.0	752.1
114	Octobre, pression moyenne	751.7	751.8
	Zolotonocha.		
124	Novembre, minimum moyen de la température	— 1.2	— 1.4
	Kansk.		
183	Janvier, nombre des jours sereins	8	4

INTRODUCTION.

Cette partie des Annales renferme les résumés mensuels et annuels des observations faites en 1904 dans 859 stations de II ordre en Russie, dans 9 stations situées dans les pays limitrophes et dans une station en Afrique (Abyssinie); on y trouve de même les résumés des observations faites dans 8 stations en 1903 et dans une station en 1902.

Ces observations ont été faites et réduites conformément aux décisions internationales; la forme de la publication est aussi internationale.

Les stations de II ordre, relativement à l'intégrité des observations publiées dans ce volume, se divisent en deux groupes: on y trouve les observations du premier groupe des stations sous forme des résumés contenant tous les éléments faisant partie du programme international des stations de II ordre (stations de II ordre 1re classe d'après notre classification) tandis que les observations du second groupe des stations (stations de II ordre 2de classe d'après notre classification) comparaissent sous forme des résumés abrégés ne renfermant pas des valeurs de la pression atmosphérique ni de l'humidité de l'air. Sur le nombre de 869 stations dont les observations ont été utilisées dans ce volume des Annales 258 stations appartiennent au second groupe.

En somme **1083** stations de II ordre ont envoyé en 1904 leurs observations à l'Observatoire physique Central Nicolas et à ses succursales, sans compter les 16 stations près des phares en Finlande dont les observations sont publiées par l'Observatoire d'Helsingfors, et des observations sporadiques faites pour la plupart des cas à des heures différentes, pas toujours fixes. Ainsi, on a déposé dans les archives les registres des 214 stations de II ordre non publiés et non calculés en partie. Le résumé des observations des précipitations faites dans 123 stations, sur le nombre de 214 mentionnées ci-dessus, comparait dans la I partie de ces Annales.

Le nombre total des stations de II ordre, en comparaison avec celui de 1903, a augmenté de 1.5% tandis que le nombre des stations de II ordre 1re classe dont les observations de 1904 sont publiées dans cette partie des Annales est à peu près égal au nombre des stations de II ordre 1re classe contenues dans les Annales de 1903; quant au nombre des stations de II ordre 2de classe, il a augmenté (de 35 stations). En offrant beaucoup de temps et de labeur à la critique très soignée et à la vérification des observations obtenues, le personnel de la section correspondante de l'Observatoire physique Central Nicolas facilite l'emploi des Annales pour de recherches scientifiques et pour l'étude des différentes questions de portée pratique.

Malgré les conditions peu favorables dans lesquelles se trouve notre réseau des stations de II ordre, vu nos crédits restreints, il a été cependant complété aussi en 1904 par quelques stations dans les contrées où les lacunes étaient le plus sensibles. Signalons deux nouvelles stations (Khe et Kondinskoe) en aval de l'Ob.; mentionnons encore la station Magdous sur la pente de Iaïla et autres. On a de même réussi à faire reprendre les observations régulières dans une série des points importans, savoir à Krasnovodsk, à Kouchkinskiï Post, à Khousselnabad (en Perse) etc.

Non seulement nous n'avons pas publié les observations imparfaites ou contenant des lacunes nombreuses, mais non plus celles qui ont été faites avec des instruments inexacts, non vérifiés et mal installés; enfin nous ne donnons non plus des résultats des observations dont les documents ne nous ont pas été envoyés ou dont l'exactitude du calcul n'a pas été prouvée par des notions sûres.

C'est avec regret que nous nous voyons obligés de renoncer à publier les observations faites bien soigneusement dans plusieurs stations, par la seule raison que nous ne possédons pas de moyens nécessaires pour remplacer les appareils inexacts de ces stations par de bons instruments et pour les installer d'après l'instruction académique.

Le résumé abrégé, ne contenant pas des valeurs de la pression et de l'humidité de l'air, comparait: 1) pour les stations de II ordre, 2de classe, où ces éléments n'ont pas été observés en général, 2) pour les stations de II ordre, 1re classe, situées non loin des autres points d'observation, si la pression atmosphérique y était mesurée avec un anéroïde et l'humidité de l'air n'était pas observée tout-à-fait exactement, et 3) pour les stations de II ordre, 1re classe en Russie d'Europe qui ne sont pas trop éloignées des autres stations du même type et qui n'ont fonctionné en 1904 que pendant quelques mois.

Les observations faites avec des anéroïdes ne sont publiées que pour les stations isolées par rapport aux autres points d'observation.

Toutes les observations destinées à être imprimées dans les Annales ont été soumises au **contrôle** et ont été réduites tout à fait de la même manière comme l'année précédente (cf. les Annales de 1903).

Nous avons employé le **nouveau style** exclusivement.

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est-à-dire à celle qui serait au niveau de la mer et à la latitude de 45°, sont imprimées en **millimètres**; la **température** en degrés **centigrades** et les indications des thermomètres ont été réduites à **l'échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); **la tension de vapeur** est exprimée en **millimètres** et **l'humidité relative** en **pourcent de saturation**, où 100 est représenté, par abréviation, comme 00. La **nébulosité** est représentée en 10 unités, de sorte que 10 indique le ciel entièrement couvert de nuages; les exposants 0 et 2 joints quelquefois à ces chiffres signifient que les nuages étaient très-délicats (0) ou très-épais (2). La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités des **précipitations** recueillies — en **millimètres**.

La **direction du vent**, conformément aux décisions du Congrès météorologique international, est désignée par les lettres ci-dessous:

N — du nord	S — du sud
W — de l'ouest	E — de l'est.

Si la vitesse du vent a été **au-dessous d'un mètre** par seconde, on n'a point indiqué la direction du vent dans les tables et on y a placé le signe 0 désignant le calme.

Dans la colonne intitulée: „remarques" et dans les en-têtes des tables on a représenté les divers phénomènes, conformément aux décisions du Congrès météorologique, par les signes ci-dessous:

● = pluie	⸝ = vent fort
✳ = neige	⚡ = orage (proche)
△ = grésil	T = orage lointain (tonnerre lointain)
▲ = grêle	⚡ = éclairs sans tonnerre
≡ = brouillard	⌒ = aurore boréale
≡ = brouillard bas	⌒ = arc-en-ciel
⌓ = rosée	⊕ = halo solaire
⊔ = gelée blanche	⦶ = couronne solaire
V = givre	⁞ = colonnes lumineuses près du soleil
∽ = verglas	⊚ = halo lunaire
← = aiguilles de glace	⊚ = couronne lunaire
✢ = tempête de neige	∞ = brouillard sec

Les exposants 0 et 2 joints à ces signes indiquent que le phénomène a été très-faible (0) ou très-fort (2).

Les chiffres placés après ces signes et les abréviations: n (nocte), a (ante), p (post) représentent:

n — entre 9^h du soir et 7^h du matin	1 — à l'heure de la 1-e observation (7^h du matin)
a — entre 7^h du matin et 1^h de l'après-midi	2 — à l'heure de la 2-e observation (1^h de l'après midi)
p — entre 1^h de l'après-midi et 9^h du soir	3 — à l'heure de la 3-e observation (9^h du soir).

Les observations ont été faites en général à 7^h du matin, à 1^h et à 9^h de l'après-midi. On a signalé dans les remarques spéciales sur les stations et dans les en-têtes des tables correspondantes les cas, très rares du reste, quand les observations ont été faites à d'autres heures; le défaut d'une remarque pareille désigne que les observations ont été faites à 7^h, 1^h et 9^h, comme il est indiqué dans les en-têtes de chaque table. Les observations isolées qui n'ont pas été faites à des heures prescrites, mais plus tôt ou plus tard (dans le délai d'une heure tout-au-plus), sont imprimées en caractères italiques.

Les précipitations n'ont été mesurées qu'à 7^h du matin et les quantités mesurées ont été notées dans la rubrique du jour précédent, conformément à la décision du Congrès météorologique international.

Dans tous les cas, sauf les ci-dessous mentionnés, la tempépature **moyenne diurne** donnée dans les Annales est la moyenne arithmétique des observations faites aux trois heures mentionnées (à 7^h a. m., 1^h et 9^h p. m.). Pour les jours où une observation faisait défaut et ne pouvait pas être comblée par interpolation, la moyenne diurne n'a pas été calculée. Les **moyennes mensuelles** ont été déduites de la même manière, en calculant la moyenne arithmétique des observations correspondantes. Si dans les observations d'un certain élément pour un mois quelconque il y avait des lacunes qu'il a été impossible de combler, la moyenne mensuelle n'a pas du tout été calculée, ou bien on s'était servi de toutes les lectures notées pour en déduire la moyenne, si les lacunes étaient peu nombreuses. Pour déduire les **moyennes annuelles** on calculait la moyenne arithmétique de toutes les moyennes mensuelles en leur attachant la même importance. De la même manière on a calculé les moyennes annuelles séparément pour chaque heure d'observation (7^h, 1^h et 9^h).

Les **plus basses températures** de chaque jour, données dans les tables, ont été observées avec les thermomètres à minima. Comme les corrections de ces thermomètres varient à cause de l'évaporation et de l'adhérence de l'alcool aux tubes, leurs indications ont été réduites à celles du thermomètre à mercure; dans ce but nous avons calculé, en comparant les lectures simultanées des thermomètres à mercure et de la colonne de l'alcool dans ceux à minima faites à 7^h du matin et à 9^h du soir, les corrections supplémentaires pour les thermomètres en question. Les minima de la température observés dans les stations de II ordre et imprimés dans les Annales se rapportent à la journée comprise entre 9^h de l'après-midi de la veille et 9^h du soir du jour donné. **Les moyennes mensuelles des plus basses températures** ou les „minima moyens" de la température sont les moyennes arithmétiques des plus basses températures de chaque jour du mois. Dans le résumé des observations faites dans les stations où les thermomètres à minima ont été observés régulièrement, on donne dans la colonne intitulée **„minimum absolu"** de la température, les plus basses températures lues dans le courant de chaque mois sur le thermomètre à minima; la colonne sous le titre **„minima moyens"** renferme les valeurs moyennes mensuelles des plus basses températures de chaque jour lues sur les mêmes thermomètres.

Les **plus hautes températures** de la journée ont été relevées, comme les années précédentes, exclusivement sur les observations faites aux heures-termes adoptées.

Dans le résumé des stations de II ordre 1re classe on trouve aussi la date du maximum et celle du minimum de la température de l'air pour chaque mois.

Le résumé renferme de même, pour chaque station, le nombre des jours pendant lesquels la température descendait jusqu'au 0° et au-dessous du 0° (Min. $\leq 0°$), c'est-à-dire le nombre **des jours de gelée**, de même que le nombre des jours pendant lesquels la température à toutes les trois heures d'observation ne remontait pas au-dessus de 0° (Max. $\leq 0°$), c'est-à-dire le nombre **des jours sans dégel.** Pour les stations ne possédant pas de thermomètres à minima le nombre des jours de gelée n'est pas indiqué.

L'humidité de l'air a été calculée d'après les indications du psychromètre dans tous les cas où la température du thermomètre mouillé ne descendait pas au-dessous de 0°,5; lors des températures plus basses, l'humidité a été déterminée d'après les indications de l'hygromètre à cheveu et d'après la température de l'air. Nous nous sommes servis des indications de l'hygromètre à cheveu même pendant les températures plus élevées, dans tous les cas où l'humidité calculée d'après les indications du psychromètre paraissait douteuse. Pour calculer les observations psychrométriques, ne tenant pas compte de ce que la cage psychrométrique a été munie ou non de ventilateur, nous nous sommes servis de la table III de l'appendice I à l'instruction de l'Académie Impériale des sciences; cette table à été calculée à l'aide de la formule de Regnault. Si, pour un certain mois, l'humidité n'a été calculée d'après les indications de l'hygromètre à cheveu que pour quelques jours ou heures, nous en avons déterminé la correction de la manière suivante: on comparait les indications correspondantes de l'hygromètre à cheveu avec les valeurs de l'humidité relative calculée d'après les observations psychrométriques **exactes** pour le mois donné; or, la différence moyenne entre les indications de ces instruments servait de correction qu'on faisait subir aux observations avec l'hygromètre à cheveu. Dans les cas où les corrections moyennes des indications isolées de l'hygromètre à cheveu différaient de la correction moyenne mensuelle de 3% et plus, nous avons calculé d'après les comparaisons avec le psychromètre des corrections spéciales. Pour l'hiver les corrections de l'hygromètre à cheveu ont été déterminées par nous, en comparant les indications de l'hygromètre avec celles du psychromètre, recueillies l'automne précédente et le printemps suivant. Dans tous les cas où l'hygromètre à cheveu a dû remplacer le psychromètre, l'humidité relative a été déduite en ajoutant aux indications de l'hygromètre à cheveu la correction trouvée de la manière mentionnée ci-dessus; la tension de vapeur correspondante à l'humidité relative calculée et à la température observée a été déduite en faisant usage de la table III dans l'appendice I à l'instruction ou, lors des températures très basses, de la table IV du même appendice. Quant aux stations qui ne possédaient pas d'hygromètre à cheveu, nous avons été obligés d'exclure certaines et quelquefois même toutes les valeurs de l'humidité recueillies pendant les mois d'hiver. Si parmi les observations faites avec le psychromètre il se trouvait trop peu de valeurs sûres pour qu'on en puisse déterminer assez exactement les corrections de l'hygromètre à cheveu, les observations de l'humidité faites à la station n'ont pas été calculées et on n'en parle guère dans les remarques sur les stations.

Les observations sur l'humidité faites avec le psychromètre d'Assmann ont été réduites à l'aide de la formule que voici:

$$f = f' - 0{,}57\ (t - t')\frac{b}{755}.$$

Cette formule ne diffère de la formule connue de Sprung que par le coefficient de la différence psychrométrique lequel est égal à 0,57 au lieu de 0.5, conformément aux observations comparatives faites à l'Observatoire physique Central Nicolas. Les valeurs de la tension de vapeur et de l'humidité relative déduites à l'aide de cette formule d'après les indications du psychromètre d'Assmann concordent en moyennes avec les indications du psychromètre exposé dans la hutte normale dans la cage en zinc à ventilateur, si pour les calculer on emploie la formule ci-dessus de Regnault ou les tables correspondantes.

Pour l'Observatoire météorologique de l'Université de Iourïev les valeurs de la température et de l'humidité de l'air aux heures-termes sont données dans les tableaux des résumés d'après les indications du psychromètre d'Assmann. A l'Observatoire de Tachkent de même qu'à la station près de la verderie de Feodosiïa on lisait le psychromètre d'Assmann pendant la plus grande partie de l'année parallèlement aux lectures sur les instruments dans la hutte thermométrique; les résultats des observations avec le psychromètre à aspiration sont donnés dans les remarques sur les stations. Dans les remarques relatives à la station de Vychniï-Volotchek, où pendant la saison chaude la cage a été ventilée, on trouve les résultats des observations comparatives qu'on avait fait avant et après la ventilation de la cage.

La colonne indiquée par ✓ dans le résumé complet renferme le nombre **des jours de vent fort,** c'est-à-dire des jours pendant lesquels on a observé un vent dont la vitesse était de 15 mètres et plus par seconde.

De plus, le résumé complet renferme pour chaque station et chaque mois le nombre des **jours de précipitations** en généra (pluie, grésil, grêle et neige) et puis séparément le nombre des **jours de neige et de grêle** [1]). Dans le nombre indiqué des jours de précipitations en général ou dans celui des jours de neige ou de grêle n'ont été inclus que les jours le lendemain desquels on a mesuré, à 7^h du matin, une quantité de précipitations non moins de 0,1 mm. Si la quantité des précipitations mesurée était au-dessous de 0,1 mm., on n'a pas tenu compte du jour correspondant, bien qu'une pluie faible, une neige ou autres précipitations fussent tombées en réalité. Pour distinguer plus aisément les jours du mois pendant lesquels les précipitations n'ont pas été du tout mesurées, de ceux où la quantité des précipitations recueillies était toujours au-dessous de 0,1 mm., on a placé un tiret (—) au lieu du total dans le premier cas, ce qui indique que pendant le mois cerrespondant la station n'avait pas du tout de pluviomètre ou ne s'en servait pas; dans le dernier cas on a noté 0,0 au lieu du total mensuel des précipitations, ce qui désigne qu'il n'y avait point de pluie, de neige etc., ou bien que la plus grande quantité des précipitations recueillies a été inférieure à 0,1 mm.

Pour chaque station on donne pour tous les mois le nombre des jours **clairs,** c'est-à-dire de tels où le total des chiffres indiquant la nébulosité à toutes les trois heures d'observation ne dépassait pas 5, et des jours **couverts,** c'est-à-dire des jours dont le total des chiffres de nébulosité n'était pas au-dessous de 25.

Dans le résumé des observations des stations de II ordre 1re classe on donne séparément le nombre **des jours d'orages proches,** le nombre des **jours d'orages lointains** (tonnerre lointain) et le nombre des **jours d'éclairs sans tonnerre;** sous le nom d'orages proches et lointains on comprend en général tous les cas où l'on a observé les éclairs et le tonnerre à la fois ou bien le tonnerre seul (proche ou lointain respectivement). Si dans le courant d'une journée on a observé aux heures différentes un orage proche, un autre lointain et des éclairs sans tonnerre, on l'a compté comme jour d'orage proche, sans en tenir compte dans le calcul du nombre des jours d'orage lointain et d'éclairs sans tonnerre. On n'a compté comme jours d'éclairs sans tonnerre que les jours où l'on observait des éclairs seuls et l'on n'entendait pas de tonnerre.

On donne pour toutes les stations des deux types le nombre des **jours de brouillard.**

Dans les **résumés abrégés** nous donnons les mêmes valeurs que dans celui des stations de II ordre 1-re classe, sauf celles de la pression atmosphérique et de l'humidité de l'air; le nombre des jours d'orage, d'éclairs sans tonnerre, de grêle et de tempête n'y comparait non plus.

Un trait dans les tables du résumé indique qu'un certain élément pour le mois donné n'a pas été exactement déterminé.

On donne dans un tableau spécial les notices que voici: 1) la date de la **dernière gelée** d'après les indications du thermomètre à minima dans la hutte thermométrique et la date de la **dernière neige** tombée pendant la première moitié de l'année 1904; 2) la date de la **première gelée** d'après les indications du thermomètre à minima dans la hutte thermométrique et la date de la **première neige** tombée pendant la seconde moitié de l'année indiquée. Nous avons compté la première moitié de l'année de janvier jusqu'en juin et la seconde moitié de juillet jusqu'en décembre. Dans le tableau indiqué les chiffres romains désignent les mois et les chiffres arabes à côté de ceux-là — les dates du mois. Les stations sont groupées d'après les gouvernements dans le même ordre que la liste ci-dessous.

---

1) On notait comme grêle les précipitations sous forme d'eau gelée dans les cas où les grêlons étaient d'une telle grandeur qu'ils pourraient faire du dégât dans les récoltes et quand ils contenaient une couche de glace transparente et un noyau opaque.

Dans une série des stations de II ordre on a observé les précipitations atmosphériques **avec deux ou plusieurs pluviomètres installés de différentes manières.** Ayant publié les résultats des observations faites avec le pluviomètre principal à côté des autres observations de la station, nous donnons dans un tableau séparé les quantités mensuelles et annuelles des précipitations mesurées avec les autres pluviomètres de la station indiquée.

Pour observer certains éléments météorologiques les stations possèdent des **instruments précis,** tandis que d'autres éléments sont observés avec des instruments dont les indications n'ont qu'une importance relative ou bien sans appareil quelconque. A la première catégorie appartiennent la détermination de la pression atmosphérique avec le baromètre à mercure, de la température et de l'humidité de l'air dans la „hutte normale" mentionnée ci-dessous, avec les instruments exposés dans une cage en zinc régulièrement ventilée ou bien avec le psychromètre d'Assmann, la détermination de la direction du vent avec une girouette librement et convenablement exposée et possédant une transmission électrique des indications ou un arrangement nécessaire pour éclairer la girouette.

On voit d'après les observations comparatives mentionnées ci-dessus à l'Observatoire de Tachkent, à la verderie de Feodosiïa et à la station de Vychniï Volotchek, qu'en déterminant la température et l'humidité de l'air dans la hutte normale sans ventilation on commet parfois des erreurs bien grandes. Nous ne publions pas les observations avec les girouettes dont l'installation défectueuse a été connue, cependant il nous a été impossible d'éviter les erreurs habituelles des déterminations de la direction du vent à la plupart des stations faites dans l'obscurité ou éliminer dans certains cas l'influence fâcheuse des conditions locales. Quant aux valeurs de la vitesse du vent recueillies aux stations, elles n'ont qu'une importance relative même si on les a obtenues avec l'anémomètre. La hauteur au-dessus de la surface du sol et au-dessus des édifices qui entourent l'anémomètre, au-dessus des arbres, le voisinage des objets élevés, les conditions topographiques de la contrée — tout cela exerce une influence aussi considérable sur la détermination de la vitessse du vent que les valeurs recueillies aux différentes stations ne sont presque pas comparables. Si l'on observe avec la girouette de Wild munie de la plaque indiquant la force du vent, les erreurs individuelles plus ou moins considérables deviennent presque inévitables.

Les observations sur les précipitations faites en hiver souffrent beaucoup de ce que la neige est souvent emportée par le vent et les tourbillons de neige; ce sont les stations des steppes qui en souffrent principalement. Dans le tableau signalé ci-dessus des observations comparatives avec les pluviomètres installés de différentes manières on trouve beaucoup d'exemples qui prouvent l'importance de tel ou autre abri du pluviomètre relativement aux différentes conditions topographiques. C'est dans la détermination du nombre des jours de précipitations qu'on commet les plus notables erreurs; la cause en est que les petites quantités des précipitations ne dépassant pas plusieurs dixièmes du millimètre ne sont pas toujours mesurées à temps dans certaines stations. De plus il se trouve des observateurs qui ne notent régulièrement ni la forme des précipitations ni l'heure quand elles sont tombées et par conséquent on trouve des erreurs dans la détermination du nombre des jours de neige, de grêle et de brouillard. Le contrôle des registres des brouillards est bien difficile, la comparaison avec les registres des stations voisines ne pouvant pas servir dans ce cas de fondement nécessaire. Il est plus facile de vérifier les données sur la fréquence des phénomènes orageux.

Les observations sur la nébulosité sont faites sans appareil, cependant elles sont relativement tout-à-fait comparables, sauf certaines stations, très peu nombreuses du reste, les erreurs positives et négatives dans la détermination de la quantité des nuages étant en général aussi fréquentes les unes que les autres.

Toutes **corrections instrumentales** mentionnées dans ce volume des Annales, sauf celles qui sont indiquées à part, ont été rapportées aux instruments normaux de l'Observatoire physique Central Nicolas (cf. les Comptes rendus annuels de l'Observatoire physique Central). Ces corrections n'ayant été déterminées pour certaines stations que lors de l'inspection faite en automne 1904 ou même l'année suivante, on n'a pas pu les faire subir aux observations courantes, comme par exemple dans le Bulletin météorologique quotidien et mensuel, cependant on en a tenu compte en calculant plus tard ces observations pour les publier dans ce volume des Annales. Ainsi, les différences qu'on remarque entre les valeurs correspondantes dans les Annales et dans les Bulletins proviennent de la précision moins stricte des données contenues dans ces dernières publications.

Comme la **correction de gravité** pour une certaine station ne varie, par rapport à la variation de la pression atmosphérique, que dans des limites très restreintes, nous avons fait subir à toutes les indications du baromètre la valeur de la correction de gravité correspondante à la pression atmosphérique normale dans cette station. Pour éviter les erreurs qu'on pourrait faire en abrégeant les décimales des corrections ajoutées aux indications des baromètres, nous avons fait la somme de la correction fixe du baromètre et de la correction de gravité avec deux décimales et nous n'avons abrégé que la somme mentionnée jusqu'à une décimale. La correction de gravité a été extraite de la table X de l'appendice I à l'instruction mentionnée de l'Académie Impériale des sciences; cette table a été extraite des „Tables météorologiques internationales".

Les observations faites avec les anéroïdes, publiées dans les Annales, ont été réduites aux indications des baromètres à mercure, auxquelles on a fait subir la correction de gravité; cette réduction a été faite d'après les comparaisons directes ou à l'aide des corrections supplémentaires appoximatives, déterminées d'après les isobares.

Dans „l'aperçu des stations" imprimé dans ce volume des Annales on trouve „les **corrections fixes" par rapport**

au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas, ajoutées aux indications des baromètres, de même que le total de ces corrections et de celles de la gravité pour chaque station. Si la pression atmosphérique a été observée avec l'anéroïde, nous donnons dans l'aperçu des stations la correction de chaque anéroïde à 0°, qui se rapporte à l'indication de l'instrument correspondant à la pression moyenne annuelle de la station en question. Cette correction est aussi mentionnée dans les remarques sur les stations. Les valeurs de ces corrections sont données entre parenthèses dans „l'aperçu des stations", pour pouvoir les distinguer plus aisément des corrections des baromètres imprimées sans parenthèses. Les corrections des anéroïdes qu'on trouve dans „l'aperçu des stations" et dans les remarques spéciales doivent être regardées comme corrections par rapport aux indications des baromètres à mercure réduites à la gravité normale. Si à une certaine station on employait dans le courant de l'année, pour les observations normales de la pression atmosphérique, d'abord l'anéroïde et plus tard le baromètre à mercure ou vice versa, les indications de l'anéroïde étant réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives, on ne trouve dans „l'aperçu" que la correction du baromètre à mercure.

L'installation des thermomètres ou de **l'hygromètre à cheveu** est regardée comme normale, quand ces instruments sont exposés dans une cage cylindrique en zinc qui est placée, à son tour, dans l'intérieur d'une hutte en bois dite normale; une telle hutte est décrite dans l'instruction de l'Académie des sciences et dans les introductions aux Annales publiées les années précédentes.

La cage thermométrique en zinc est dans plusieurs stations munie d'un ventilateur, mais malheureusement le ventilateur n'est mis en mouvement avant chaque lecture sur les thermomètres que dans un nombre des stations assez restreint; certains observateurs ne ventilent la cage que dans le cas du calme.

Dans certaines stations de II ordre 2de classe on a conservé l'ancienne installation simplifiée du thermomètre.

Nous indiquons, dans „l'aperçu des stations" de ces Aannales, dans quelles stations les thermomètres sont exposés dans les huttes normales et où l'abri des thermomètres ne correspond pas en tout au modèle normal. On y trouve aussi des indications sur les stations possédant une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas, avec ou sans ventilateur. Si la cage est munie d'un ventilateur mais l'Observatoire a des notions précises qu'on ne s'en était pas servi à une certaine station, on n'a pas indiqué dans „l'aperçu" que le ventilateur existait.

„L'aperçu des stations" contient aussi la latitude et la longitude de chaque station, les hauteurs des baromètres ou des thermomètres au-dessus du niveau de la mer et les hauteurs du thermomètre, de la girouette et du pluviomètre au-dessus du sol. Comme les altitudes des stations de II ordre de même que les hauteurs des pluviomètres de ces stations au-dessus du sol sont aussi publiées dans l'aperçu des stations de III ordre qui est généralement imprimé dans la I partie des Annales, avant que ces données soient définitivement préparées pour l'aperçu dans la II partie des Annales, on trouve quelquefois dans ce dernier des données nouvelles, plus précises que celles qui comparaissent dans la I partie; du reste, ces différences sont peu fréquentes.

Les **altitudes des baromètres,** dans les stations éloignées de la mer, ont été déterminées d'après les nivellements jusqu'aux repères de la Direction Topographique Militaire de l'Etat Major partout où l'on trouve les repères et où les nivellements indiqués ont été exécutés. Les altitudes des repères ont été extraites par nous du „Catalogue des altitudes du réseau des nivellements Russes de 1871 à 1893" par S. Rylke (St. Pétersbourg, 1894) et des suppléments à ce Catalogue publiés dans les Mémoires de la Section (à présent Direction) Topographique Militaire de l'Etat Major. Nous avons aussi admis, comme les plus précis, les nivellements exécutés par l'Expédition pour étudier les sources des fleuves principaux de la Russie d'Europe dont les résultats ont paru dans le mémoire de Mr A. Fok, puis le nivellement exécuté par le Prof. L. Struve d'après la proposition du défunt A. Tillo, chef des travaux pour le recueil des nivellements du Ministère des voies de communication, de la Korennaïa Poustyn (gouv. Koursk) jusqu'à Kharkov, enfin le nivellement exécuté le long de la Néva, puis le long des bords du lac de Ladoga et du fleuve Svir jusqu'au Vosnesenïe sous la direction de Mr. A. Tillo. Où les repères des nivellements indiqués n'existaient pas, on a fait un nivellement entre le baromètre et les rails des chemins de fer, les repères des nivellements des expéditions équipées pour la description des rivières et ainsi de suite. Aux profils des chemins de fer de même qu'aux résultats des nivellements des fleuves et autres on a ajouté les corrections déterminées par Mr. A. Kaminsky. Les données sur lesquelles il a fondé ses calculs des altitudes des baromètres aux stations de la Russie d'Asie sont indiquées dans son ouvrage: „Déterminations des altitudes des baromètres aux stations de la Russie d'Asie (Mémoires de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pétersbourg T. XII, № 2) et quelques suppléments à cet ouvrage fondés sur les nouveaux nivellements de vérification le long du Transsibérien se trouvent dans le mémoire de Mr. A. Kaminsky: „Nouvelles données pour la détermination des altitudes des baromètres aux stations de la Russie d'Asie" publié dans les Annales de 1903. Dans les remarques sur les différentes stations nous signalons les données dont nous nous sommes servis dans les Annales pour déterminer les altitudes, et les corrections que nous avons fait subir aux résultats des divers nivellements.

Les altitudes des stations qui ne sont pas liées avec la mer par des nivellements géométriques, ont été déterminées, soit d'après les isobares moyennes annuelles contenues dans l'Atlas climatologique publié par l'Observatoire physique Central Nicolas, soit d'après les isobares annuelles de 1904, ce qui est indiqué dans les remarques sur ces stations.

En déterminant les altitudes absolues, publiées dans ce volume des Annales, on a admis que les niveaux moyens de la mer Blanche, de la mer Baltique, de la mer Noire et de celle d'Azov, aussi bien que ceux de l'océan Glacial et Pacifique se trouvent à la même hauteur.

Les altitudes absolues des stations ne possédant pas de baromètres à mercure n'ont été pour la plupart déterminées qu'approximativement, et nous n'avons rien dit sur la méthode de leur détermination dans les remarques sur ces stations.

Une grande partie des stations ($^1/_4$ près) envoient à l'Observatoire physique Central Nicolas et à ses succursales leurs observations non calculées; tous ces **calculs** sont faits aux observatoires. Au moins une partie des données contenues dans les registres des observations calculées par les observateurs eux-mêmes est vérifiée à l'Observatoire d'après les notices sur les carnets des observations pour constater si on a fait bien subir toutes les corrections nécessaires et si les réductions ont été exécutées; puis on vérifie toutes les moyennes et en général toutes les valeurs qui comparaissent dans le résumé.

Le résumé mensuel et annuel est calculé et vérifié pour la plupart des stations à l'Observatoire physique Central Nicolas. Les observations des stations qui composent les réseaux locaux ont été vérifiées et calculées respectivement aux observatoires d'Ekaterinbourg, d'Irkoutsk et de Tiflis qui ont communiqué à l'Observatoire Nicolas les tableaux contenant les résultats des observations des stations appartenant à leurs régions touts prêts à être publiés dans les Annales. Les registres originaux de ces observations de même que les tables qui en ont été calculées sont déposés aux observatoires qui dirigent ces réseaux.

Le réseau de l'Observatoire d'Ekaterinbourg renferme les stations situées dans les gouvernements de Perm, de Tobolsk et de Tomsk de même que dans les provinces d'Akmolinsk, de Semipalatinsk et de Tourgaï et en outre la station de Verkhnéouralsk, les deux stations de Tcheliabinsk (gouv. Orenbourg) et la station d'Atchinsk (gouv. Eniseïsk).

Le réseau de l'Observatoire d'Irkoutsk est composé des stations situées dans les gouvernements d'Eniseïsk et d'Irkoutsk de même que dans les provinces d'Iakoutsk et la Transbaïkalienne. En outre on y compte la station d'Ourga (en Mongolie).

Le réseau de l'Observatoire de Tiflis est formé de la plupart des stations de II ordre situées au Caucase.

La vérification et le calcul des observations des stations de II ordre en 1904 envoyées directement à l'Observatoire physique Central Nicolas ont été faits sous la direction immédiate de Mr R. Bergmann, conformément à l'ordre adopté. On lui a confié de même la rédaction définitive de tous les chiffres publiés dans la II partie des Annales de 1904 et la surveillance de l'impression de cette partie.

Ci-après on trouve les remarques sur les différentes stations indispensables pour juger de l'exactitude des observations publiées; elles servent de supplément aux remarques générales ci-dessus et aux données publiées dans les introductions aux Annales des années précédentes. Ces remarques de même que „l'aperçu des stations" ont été composés en grande partie par Mr R. Bergmann qui y a inclu les données sur les stations des réseaux régionaux communiquées par les Observatoires d'Ekaterinbourg, d'Irkoutsk et de Tiflis auxquels ces stations ressortent. Mr E. Maltchenko lui a aidé dans ce travail.

Les observations sur la **durée de l'insolation** faites en 1904 avec les héliographes aux stations de II ordre sont publiées dans un chapitre spécial de la I partie de ce volume des Annales (chap. VI); le chapitre indiqué de l'édition russe des Annales contient de même la liste des observations qui nous ont été communiquées par les stations de II ordre avec les thermomètres exposés sur la **surface du sol** de même que les observations sur la **température du sol** et **l'évaporation** et autres observations extraordinaires.

Les résultats du dépouillement des tracés de certains autres **appareils enregistreurs** qui ont été observés aux stations de II ordre à côté des héliographes, sont de même publiés dans la I partie de ce volume dans le chapitre V qui contient aussi la liste des tracés des instruments enregistreurs envoyés par différentes stations.

Dans ce volume des Annales les stations ont été groupées de la même manière que dans ceux des années précédentes, c'est-à-dire d'après les gouvernements et les provinces qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest vers l'est en descendant du nord au sud. Le résumé mensuel et annuel abrégé pour les stations de II ordre est imprimé après le résumé complet. Les résumés mensuels des observations faites dans les stations qui ont fonctionné moins de 9 mois sont placés après les résumés contenant les résultats des observations d'une durée plus longue.

Nous donnons ci-dessous la **liste de toutes les stations** qui ont envoyé leurs observations de 1904 faites d'après le programme des stations **de II ordre**, à l'Observatoire physique Central Nicolas ou à l'un de ses succursales. Cette liste ne contient pas de stations situées en Finlande dont les observations sont publiées par l'Observatoire d'Helsingfors, ni non plus celles qui ont envoyé des observations faites aux heures-termes pas toujours fixes, ou bien des observations accidentelles. Les stations de cette liste marquées d'un astérisque sont celles dont les observations ont été calculées et déposées à l'Observatoire de Tiflis ou à ceux d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk. Les noms des stations dont les observations pour 1904 n'ont pas été publiées dans cette partie des Annales, sont imprimés en petits caractères.

Gouvernement d'Arkhangelsk. 1. Malye Karmakouly, 2. Vaïda Gouba, 3. Petchenga, 4. Alexandrovsk, 5. Teriberka, 6. Kola, 7. Lovozersk, 8. Sviatoï Nos (phare), 9. Imandra, 10. Telvisotchnoe, 11. Poustozersk, 12. Orlov (phare), 13. Ponoï, 14. Morjovets (phare), 15. Kovda (île de Berezov), 16. Sosnovets (phare), 17. Petroun, 18. Keret, 19. Kouzomen, 20. Oust-Ousa, 21. Mezen, 22. Kestenga, 23. Zimnegorsk (phare), 24. Oust-Tsylma, 25. Jijgin (phare), 26. Solovetsk (couvent), 27. Mokhtcha, 28. Kem, 29. Pinega, 30. Joujmouï (phare), 31. Arkhangelsk, 32. Kholmogory, 33. Onega, 34. Chenkoursk.
1. Elets, 2. Moudioug (phare).

Finlande. 35. Valaam, 36. Konevets, 37. Kououssaari (colonie de St. Léonid), 38. Halila, 39. Hogland (phare).

Gouvernement d'Olonets. 40. Padany, 41. Morskaïa Maselga, 42. Povenets, 43. Poros Ozero, 44. Chounga, 45. Petrozavodsk, 46. Kargopol, 47. Voznesenïe, 48. Vytegra, 49. Olonets, 50. Lodeïnoe Pole, 51. Valdanitsy.

Gouvernement de Vologda. 52. Chtchougor, 53. Vendenga, 54. Troitsko-Petcherskoe, 55. Iarensk, 56. Oust-Sysolsk, 57. Solvytchegodsk, 58. Kotlas, 59. Mejador, 60. Velsk, 61. Velikiï Oustïoug, 62. Kokchenga, 63. Totma, 64. Nikolsk, 65. Ostakhovo, 66. Vologda, 67. Spas-Petchenga.
3. Zaïatcherostovskoe, 4. Loïma.

Gouvernement d'Estonie. 68. Kounda, 69. Narva (phare), 70. Revel, 71. Katharinenthal (phare), 72. Packerort (phare), 73. Dagerort (phare).

Gouvernement de Livonie. 74. Kourgiïa, 75. Filsand (phare). 76. Pernov, 77. Iourïev (université), 78. Iourïev (école réale), 79. Fellin, 80. Tserel (phare), 81. Oust-Dvinsk, 82. Riga.
5. Arensbourg, 6. Kemmern.

Gouvernement de Courlande. 83. Vindava (port), 84. Messaragotsem, 85. Goldingen, 86. Mitava, 87. Libava (phare), 88. Libava (école de navigation).
7. Annagüte (Sparen), 8. Marienthal-Steppe, 9. Cheden.

Gouvernement de St. Pétersbourg. 89. Sviritsa, 90. Novaïa Ladoga, 91. Kronstadt, 92. Schlüsselburg, 93. St. Pétersbourg (Observatoire physique Central Nicolas), 94. St. Pétersbourg (Institut Forestier), 95. St. Pétersbourg (fabrique Impériale de porcelaine), 96. Pavlovsk (Observatoire Constantin), 97. Bousany (Zapolïe).
10. Iarovchtchina, 11. St. Pétersbourg (Parc Aéronautique).

Gouvernement de Pskov. 98. Pskov, 99. Porkhov, 100. Velikie Louki.
12. Bazlovo.

Gouvernement de Novgorod. 101. Kovjinskiï Zavod, 102. Belozersk, 103. Volokoslavinskoe, 104. Kirillov, 105. Nikolskoe, 106. Tcherepovets, 107. Ouspenskaïa Sloboda, 108. Verebïe, 109. Parfinskaïa, école forestière, 110. Velïe.
13. Borisovo. 14. Grigorovo, 15. Staraïa Roussa (gare), 16. Staraïa Roussa (ville d'eau), 17. Valdaï.

Gouvernement de Tver. 111. Kotlovan, 112. Bejetsk, 113. Vychniï Volotchek, 114. Kaliazin, 115. Tver, 116. Verkhnevoljskiï Beïchlot, 117. Kartsevo-Karzovo, 118. Davydovo, 119. Staritsa, 120. Sergino, 121. Rjev.
18. Sonkovo, 19. Vysokoe, 20. Vidogochtchi, 21. Nikiforovskoe.

Gouvernement de Iaroslavl. 122. Pochekhonïe, 123. Romanov-Borisoglebsk, 124. Mychkin, 125. Polovinkino, 126. Rostov-Iaroslavskiï.
22. Kozmodemïanskoe, 23. Novoe, 24. Mikhaïlovskoe.

Gouvernement de Kostroma. 127. Soligalitch, 128. Kologriv (Ekimtsevo), 129. Parfentïev. 130. Makarïev, 131. Kostroma, 132. Kinechma.
25. Chevïaki, 26. Zaoupolovnitsa.

Gouvernement de Vïatka. 133. Kirsinskiï Zavod, 134. Omoutninskiï Zavod. 135. Vïatka (école réale), 136. Vïatka (station agronomique), 137. Verkhosounskaïa Ferma, 138. Koukarka, 139. Nartas, 140. Savali, 141. Malmyj, 142. Sarapoul, 143. Elabouga.
27. Bogoslovskoe, 28. Ioukamenskoe, 29. Glazovskaïa (école agricole), 30. Svïatopolïe, 31. Ourjoum, 32. Tsarevosantchoursk, 33. Mojga.

Gouvernement de Perm. 144. *Tcherdyn, 145. *Bogoslovsk, 146. *Solikamsk, 147. *Kizel (gare), 148. *Kizel (fabrique), 149. *Verkhotourïe, 150. *Biser, 151. *Tchousovskaïa, 152. *Blagodatka, 153. *Perm, 154. *Nijne-Tagilsk, 155. *Irbit, 156. *Visimo-Chaïtansk, 157. *Talitskiï Zavod, 158. *Nojovka, 159. *Ekaterinbourg, 160. *Revda, 161. *Krasnooufimsk, 162. *Osinskaïa (école agricole), 163. *Chadrinsk.
34. *Verkh-Iousva, 35. *Ekaterinbourgskiï Priïsk, 36. *Verkhnetourinskiï Zavod, 37. *Grigorïevskoe, 38. *Verkhnie Tchousovskie Gorodki, 39. *Kynovskiï Zavod, 40. *Iougovskiï Zavod, 41. *Tazovskoe, 42. *Karpina.

Gouvernement de Kovno. 164. Ponevej, 165. Mykhouje, 166. Kovno.
43. Radzivilichki, 44. Podgaï.

Gouvernement de Vilno. 167. Ignalino, 168. Vilno (gare), 169. Vilno (école militaire), 170. Molodetchno.

Gouvernement de Vitebsk. 171. Korsovka, 172. Dvinsk, 173. Dvinsk (école réale), 174. Polotsk, 175. Novoe Korolevo.
45. Pogoulïanka, 46. Zatchernïe.

Gouvernement de Smolensk. 176. Tïapolovo, 177. Vïazma. 178. Batichtchevo, 179. Pokrovskaïa (école agricole), 180. Smolensk, 181. Flenovo, 182. Elnïa, 183. Chantalovo, 184. Roslavl.
47. Alferovo.

Gouvernement de Moscou. 185. Krasnyï Kholm, 186. Skhodnïa, 187. Moscou (institut agronomique), 188. Moscou (institut d'arpentage Constantin), 189. Biriïoulevo, 190. Mechtcherskaïa Ferma, 191. Ozery.

Gouvernement de Vladimir. 192. Ivanovo-Voznesensk, 193. Nagorïe, 194. Chouïa, 195. Pestïaki, 196. Staroe Bykovo, 197. Rylo, 198. Ouspenskaïa (école agricole), 199. Pokrov, 200. Kirjatch, 201. Vladimir sur Klïazma, 202. Milinovo, 203. Aksakovo, 204. Berezniki, 205. Doubrovka, 206. Mourom.
48. Grouzdevo, 49. Liakhi, 50. Karavaevka.

Gouvernement de Nijniï — Novgorod. 207. Nijniï-Novgorod (école réale), 208. Nijniï-Novgorod (musée), 209. Morenovskaïa (école agricole), 210. Novaïa Sloboda.
51. Fokino.

Gouvernement de Kazan. 211. Kozmodemïansk, 212. Observatoire Engelhardt (Lavrentïevo), 213. Belovoljskoe, 214. Kazan (université), 215. Kazan (école agronomique), 216. Zmievo.
52. Polevoï Soundyr.

Gouvernement d'Oufa. 217. Menzelinskaïa (école agricole), 218. Birsk, 219. Zlatooust, 220. Blagovechtchenskiï Zavod, 221. Ivanovskiï Roudnik, 222. Oufa, 223. Belebeevskaïa (école agricole), 224. Dedovo.
53. Kropatchevo, 54. Belebeï, 55. Teneeva.

Gouvernement d'Orenbourg. 225. *Tchelïabinsk (moulin), 226. *Tchelïabinsk (gare), 227. *Troitsk, 228. *Verkhne-Ouralsk, 229. Orenbourg, 230. Vinokourovskiï Priisk.
56. Seitkoulovskoe, 57. Platovka.

Gouvernement de Souvalki. 231. Ponemon, 232. Boïakichki, 233. Souvalki, 234. Bïalobrjegi.

Gouvernement de Plotsk. 235. Mlava.

Gouvernement de Varsovie. 236. Tsekhotsinsk, 237. Vlotslavsk, 238. Novogeorgievsk (forteresse), 239. Iablonna, 240. Varsovie (forteresse), 241. Varsovie (observatoire astronomique), 242. Lovitch.
58. Alexandrov, 59. Novyï Dvor, 60. Koutno, 61. Rouda Gouzovskaïa, 62. Skernevitsy.

Gouvernement de Kalich. 243. Kalich.

Gouvernement de Petrokov. 244. Petrokov, 245. Zagourje, 246. Kozeglovy, 247. Zombkovitsy.
63. Koliïouchki, 64. Novoradomsk, 65. Tchenstokhov, 66. Konetspol, 67. Mychkov.

Gouvernement de Radom. 248. Radom.

Gouvernement de Keltsy.
68. Klimontov.

Gouvernement de Lomja. 249. Vondolki Borovye.

Gouvernement de Sedlets. 250. Sobechin.
69. Mikhalki.

Gouvernement de Liïoublin. 251. Ivangorod (forteresse), 252. Novaïa Alexandriïa, 253. Kholm.

Gouvernement de Grodno. 254. Drouskeniki, 255. Grodno, 256. Osovets, 257. Belostok, 258. Svislotch, 259. Mikhaïlovskiï Chtab (Izabellin), 260. Brest-Litovsk (forteresse).
70. Milovidy, 71. Belovej, 72. Orkhovo.

Gouvernement de Minsk. 261. Borisov, 262. Minsk (gare), 263. Chtchersy, 264. Mariina Gorka, 265. Nadneman, 266. Osipovitchi, 267. Bobrouïsk, 268. Babitchi, 269. Vasilevitchi, 270. Mozyr-Kolenkovitchi, 271. Pinsk.

Gouvernement de Mogilev. 272. Smoliany, 273. Gorki, 274. Mogilev (gymnase), 275. Tcherikov.
73. Mogilev (école réale).

Gouvernement de Kalouga. 276. Babaevo, 277. Sougonovo, 278. Kalouga, 279. Jizdra.
74. Mariina Gora, 75. Nikolskoe, 76. Likhvinskoe (verderie).

Gouvernement d'Orel. 280. Orel (pépinière), 281. Elets (gare), 282. Pajen, 283. Livny, 284. Sevsk.
77. Dolgoe, 78. Orel (corps des cadets), 79 Elets (ville), 80. Brasovo.

Gouvernement de Toula. 285. Kachira, 286. Toula, 287. Belev, 288. Bogoroditsk (école agricole), 289. Volovo, 290. Skouratovo, 291. Krotkoe, 292. Efremov, 293. Chatilovskaïa (station agronomique).
81. Ouspenskoe.

Gouvernement de Rïazan. 294. Lovtsy, 295. Rïazan (gare), 296. Rïazan (Séminaire), 297. Mikhaïlov, 298. Goulynki, 299. Bolchoe (école agricole), 300. Bolchaïa Alechnïa, 301. Skopin, 302. Rïajsk (gare), 303. Gremïatchka, 304. Dankov.

Gouvernement de Tambov. 305. Elatma, 306. Zemettchino, 307. Mattcherka, 308. Morchansk (école réale), 309. Kozlov, 310. Tambov (école pour instituteurs), 311. Tambov (gymnase), 312. Tambov (gare), 313. Lipetsk, 314. Kirsanov, 315. Znamenskoe-Karian, 316. Ouvarovo (Oblovka).
82. Morchanskoe (champ d'expérimentation), 83. Goumny, 84. Chovskoe, 85. Smorodinovka (station agronomique de Kozlov).

Gouvernement de Penza. 317. Troitsk, 318. Penza (école d'horticulture), 319. Penza (gymnase I), 320. Penza (gare).
86. Zavivalovka.

Gouvernement de Simbirsk. 321. Poretskoe, 322. Simbirsk (école correctionnelle), 323. Karsoun, 324. Sengileï, 325. Syzran.
87. Kourmych, 88. Srednie Timerslany, 89. Repïevka, 90. Rojdestveno.

Gouvernement de Samara. 326. Bougoulma, 327. Ekaterinovka, 328. Polibino, 329. Klïoutchevskiï-Khoutor, 330. Bougourouslan, 331. Kamenno-Chilanskiï Khoutor, 332. Berezovskiï Khoutor, 333. Timachevo, 334. Ponomarevka, 335. Tomachev-Kolok, 336. Samara (école réale), 337. Bezentchouk, 338. Borovoe (verderie), 339. Kamychinskiï Khoutor, 340. Tchastye Kolki, 341. Alexandrovskaïa (école agricole), 342. Nikolaevsk (gare), 343. Gratchevskiï Khoutor, 344. Pokrovskaïa Sloboda, 345. Kotchetkovo, 346. Erchov, 347. Ourbakh, 348. Malyï Ouzen, 349. Novoouzensk (gare).
91. Krasnogorodetskoe, 92. Samorodnaïa, 93. Kostytchevskaïa (station agronomique).

Gouvernement de Volynie. 350. Poulemets, 351. Roudnïa Bazarskaïa, 352. Loutsk, 353. Zdolbounovo, 354. Jitomir (gymnase I), 355. Belaïa Krinitsa, 356. Korovintsy, 357. Tchervonnoe, 358. Ianouchpol, 359. Starokonstantinov.
94. Kovel (gare), 95. Vilïa Ioulïanka, 96. Jitomir (école juive), 97. Chepetovka.

Gouvernement de Podolie. 360. Ialtouchkov, 361. Nemirov, 362. Govory, 363. Kamenets-Podolsk, 364. Ploti.
98. Starye Khoutora, 99. Jmerinka, 100. Nemertche, 101. Nijniï Oltchedaev, 102. Kryjopol, 103. Popova Greblïa, 104. Vykhvatintsy.

Gouvernement de Kiev. 365. Kiev (institut polytechnique), 366. Kiev (université), 367. Korostychev, 368. Kagarlyk, 369. Jitnegory, 370. Martynovka, 371. Pliskovo-Androuchevskiï Zavod, 372. Goroditchtche, 373. Boujanka, 374. Alexeevskaïa (Nikolaevka), 375. Olkhovets, 376. Chpola, 377. Zlatopol, 378. Ouman.
105. Berditchev, 106. Kazatin, 107. Khristinovka.

Gouvernement de Tchernigov. 379. Novozybkov, 380. Vaganitchi, 381. Novgorod-Seversk, 382. Chostenskiï Zavod, 383. Gloukhov, 384. Dovjik, 385. Konotop, 386. Malyï Sambor, 387. Nejin (institut historico-philologique), 388. Nejin (école technique), 389. Chtchastnovka.
108. Kotlïakovo, 109. Khalanskiï Khoutor, 110. Snovsk, 111. Likhatchev.

Gouvernement de Poltava. 390. Velikie Boubny, 391. Korovintsy, 392. Romny (école réale), 393. Zgourovka, 394. Lokhvitsa, 395. Zenkov, 396. Loubny (gymnase), 397. Loubny (école agricole), 398. Mirgorod, 399. Retsikovchtchina, 400. Dïatchkovo, 401. Zolotonocha (zemstvo), 402. Zolotonocha (école agricole), 403. Poltava (champ d'expérimentation), 404. Karlovka, 405. Konstantinograd, 406. Krementchoug (école réale).
112. Romny (station de la Société agricole de Romny), 113. Iasenovskaïa Ekonomiïa 114. Vysokiï Khoutor (Bezsaly), 115. Timki, 116. Poltava (école réale), 117. Belikovskaïa (Kobelïaki).

Gouvernement de Koursk. 407. Ponyri, 408. Ouïoutnoe, 409. Koursk, 410. Grïaznoe, 411. Pogojee, 412. Srednïa Apotchki, 413. Ekaterinovka, 414. Korenevo, 415. Gorki, 416. Nikolskiï Khoutor, 417. Krasnaïa Iarouga, 418. Soudja, 419. Bogoroditskoe, 420. Rojdestvenskoe Gouevo, 421. Koutcherov Khoutor, 422. Kazatchïe, 423. Korotcha (champ d'expérimentation), 424. Veliko-Mikhaïlovka, 425. Borisovka, 426. Novotavoljanka.

Gouvernement de Kharkov. 427. Iskriskovchtchina, 428. Nikolaevka, 429. Soumy, 430. Ougroedy, 431. Trostïanets (Smorodino), 432. Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka), 433. Ivanovskiï Khoutor (Iankov Rog), 434. Voltchansk, 435. Dergatchi, 436. Doljik, 437. Kharkov (université), 438. Kharkov (institut technologique), 439. Alexeevka, 440. Zmievskoe, champ d'expérimentation (Aseevka), 441. Streltsovskiï Zavod, 442. Belovodsk, 443. Derkoulskoe, verderie (station № 1, dans la steppe), 444. Derkoulskoe, verderie (station № 2, dans la vallée), 445. Slavïansk.
118. Verkhniï Saltov, 119. Koupïansk, 120 Izïoum, 121. Kantemirovkskaïa Ekonomiïa.

Gouvernement de Voronej. 446. Kon Kolodez, 447. Ramon, 448. Zemlïansk, 449. Ertilskiï Zavod, 450. Voronej (pépinière), 451. Voronej (corps des cadets), 452. Kalinovskiï Khoutor, 453. Khrenovskoï Bor, 454. Kamennaïa Steppe, 455. Tabounnyï Khoutor, 456. Chipovskaïa Datcha, 457. Sagouny, 458. Pavlovsk, 459. Lizinovka, 460. Victoropol, 461. Bogoutchar.
122. Gniloucha.

Gouvernement de Saratov. 462. Chmitovka, 463. Kroutoe, 464. Serdobsk, 465. Rtichtchevo, 466. Karaboulak, 467. Volsk (école réale), 468. Privolskaïa, 469. Bolchie Kopeny, 470. Pady, 471. Nikolaevskoe, 472. Balachov, 473. Saratov (gymnase I), 474. Saratov (gare), 475. Roudnïa Kamychinskaïa, 476. Kamychin (école réale), 477. Kamychin (gare), 478. Tsaritsyn.
123. Pilïougino, 124. Petrovsk, 125 Tchemizovka, 126 Atkarsk, 127. Kozlovskiï Khoutor.

Gouvernement de Bessarabie. 479. Grozintsy-Botchkooutsy, 480. Grinooutsy, 481 Soroki, 482. Kokorozenskoe, 483. Skoulïany, 484. Kichinev (école d'oenologie), 485. Leontïevo, 486. Akkerman.
128. Chilovtsy, 129. Pereval, 130. Kichinev (gare), 131. Kichinev (école réale), 132. Boulboki. 133. Bendery (zemstvo), 134. Bendery (gare), 135. Tarakliïa, 136. Tchimichliïa, 137. Korkmazy, 138. Komrat, 139. Dnestrovskiï Znak, 140. Troïanov Val.

Gouvernement de Kherson. 487. Onoufrievka, 488. Ratkovka, 489. Elisavetgrad, 490. Novgorodka, 491. Alexandrovskaïa Ekonomiïa, 492. Migeïa, 493. Gdantsevka (Krivoï Rog), 494. Sagaïdak, 495. Ananïev, 496. Kou-

risovo-Pokrovskoe, 497. Nikolaev, 498. Bouzinovskiï Pitomnik, 499. Kazatskoe, 500. Kherson (école agronomique), 501. Kherson (station agronomique), 502. Otchakov, 503. Odessa (champ d'expérimentation), 504. Odessa (université), 505. Odessa (phare).
141. Zakharovka, 142. Novo-Onkrainka, 143. Bratolïoubovka, 144. Dolinskaïa, 145. Birzoula, 146. Razdelnaïa.

Gouvernement d'Ekaterinoslav. 506. Lozovaïa, 507. Kamenka, 508. Lougansk, 509. Pavlograd, 510. Komisarovka, 511. Ekaterinoslav, 512. Alexandrovka-Pokrovskoe, 513. Marioupolskoe, verderie (station № 5, dans la forêt), 514. Veliko-Anadolskaïa (école forestière), 515. Marioupolskoe, verderie (station № 6, dans la steppe), 516. Marioupol.
147. Slavïanoserbsk, 148. Ouliïanovka, 149. Malyï Ianisol.

Province du Don. 517. Ourïoupinskaïa, 518. Oust-Medveditskaïa, 519. Cheptoukhovka, 520. Kamenskaïa, 521. Blagodatnaïa Ekonomiïa, 522. Solonyï Khoutor, 523. Persiïanovka, 524. Pereboïnyï Ostrov, 525. Rostov sur Don, 526. Taganrog (phare), 527. Margaritovka.
150. Donskaïa, 151. Voltchenskiï Khoutor, 152. Taganrog (champ d'expérimentation), 153 Grouzskoe Ozero (Manytch).

Gouvernement d'Astrakhan. 528. Akhtouba, 529. Tingouta, 530. Astrakhan, 531. Oranjereïnyï Promysel, 532. Birïoutchïa Kosa, 533. Tchetyrekhbotgornyï (phare).
154. Khanskaïa Stavka.

Gouvernement de Tauride. 534. Malaïa Tokmatchka, 535. Loukïanovskaïa (école agricole), 536. Obitotchenskaïa (école agricole), 537. Berdïansk (phare), 538. Novaïa Zbourïevka, 539. Tendra (phare), 540. Genitchesk (phare), 541. Birïoutch (phare). 542. Skadovsk, 543. Kourman-Kemeltchi, 544. Tarkhankout (phare), 545. Kertch (gymnase), 546. Evpatoriïa (phare), 547. Kyz-Aoul (phare), 548. Karasoubazar, 549. Feodosiïa (port), 550. Feodosiïa (hôpital), 551. Feodosiïa (verderie), 552. Simferopol (école d'horticulture), 553. Salgirka, 554. Arkhaderesse, 555. Koutchouk-Totaikoï, 556. Soudak, 557. Meganom (phare), 558. Alouchta, 559. Sevastopol, 560. Nikitskaïa Datcha, 561. Magdous, 562. Khersones (phare), 563. Kokkoz, 564. Magaratch, 565. Balaklava, 566. Livadiïa, 567. Ialta, 568. Verkhnïaïa Aoutka, 569. Baidary, 570. Aï-Petri, 571. Aïtodor (phare).
155. Vasilïevo, 156 Melitopol, 157. Djekenlynskaïa Datcha, 158. Katerles, 159. Enikale (phare), 160. Kouroulou, 161. Djardjava, 162. Saki.

Gouvernement de Tobolsk. 572. *Obdorsk, 573. *Khe, 574. *Berezov, 575. *Kondinskoe, 576. *Sourgout, 577. *Samarovo, 578. *Satyjinskoe, 579. *Tobolskaïa (école agronomique), 580. *Tobolsk, 581. *Tourinsk, 582. *Tïoumen, 583. *Iourginskoe, 584. *Zavodooukovskoe, 585. *Padoun, 586. *Kroutinskoe, 587. *Kourgan, 588. *Staro-Sidorovo.
163. *Plekhanovskoe, 164. *Fominskoe, 165. *Chtchelkonogovo, 166. *Iouchkovo, 167. *Tara.

Gouvernement d'Eniseïsk. 589. *Touroukhansk, 590. *Eniseïsk, 591. *Kazatchinskoe, 592. *Troitskoe, 593. *Atchinsk, 594. *Kansk, 595. *Krasnoïarsk, 596. *Minousinsk, 597. *Ermakovskoe, 598. *Abakanskiï Zavod.
168. *Doudinka, 169. *Nazimovo, 170. *Chira, 171. *Balandino.

Province d'Iakoutsk. 599. *Kazatchïe (Oust-Iansk), 600. *Nijne-Kolymsk, 601. *Verkhoïansk, 602. *Sredne-Kolymsk, 603. *Vilïouïsk, 604. *Iakoutsk, 605. *Oust-Maïskoe, 606. *Olekminsk, 607. *Tikhono-Zadonskiï Priisk, 608. *Blagovechtchenskiï Priisk.
172. Rousskoe Oustïe.

Province d'Ouralsk. 609. Ouralskoe (verderie), 610. Ouralskaïa (école agricole), 611. Ouralsk (école réale), 612. Ouralsk (gare), 613. Djambeïty, 614. Temir, 615. Gourïev.
173 Ouïlskoe, 174. Emba.

Province de Tourgaï. 616. *Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa (haras), 617. *Ourkatch, 618. Aktioubinsk, 619. *Tourgaï, 620. Irgiz.

Province d'Akmolinsk. 621. *Kotchoubaevo (Moskalenko), 622. *Omsk, 623. *Petropavlovsk, 624. *Petropavlovskaïa (école agricole), 625. *Sarymbet, 626. *Koktchetav, 627. *Atbasar, 628. *Akmolinsk, 629. *Spasskiï Zavod.
175. *Presnogorkovskaïa, 176. *Atbasarskaïa (école agricole).

Province de Semipalatinsk. 630. *Semipalatinsk, 631. *Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek), 632. *Karkaralinsk, 633. *Altaïskaïa stanitsa, 634. *Kokpekty, 635. *Zaïsan.
177. *Iamychevskiï Poselok.

Gouvernement de Tomsk. 636. *Narym, 637. *Tomskaïa (école agricole), 638. *Tomsk, 639. *Mariinsk, 640. *Taïga, 641. *Kainsk (gare), 642. *Kolyvan, 643. *Tatarskaïa, 644. *Kargatskiï Forpost, 645. *Tchoulym, 646. *Pravaïa Ob, 647. *Koltchouginskoe, 648. *Salaïr, 649. *Kouznetsk, 650. *Kamen, 651 *Nejidannyï Priisk, 652. *Barnaoul, 653. *Bourlinskiïa Ozera, 654. *Biïsk, 655. Andobinskiï Priisk, 656. *Borovyïa Ozera, 657. *Toourakskoe, 658. *Zmeinogorsk, 659. *Belagatchskoe Zimovïe, 660. *Zyrïanovskiï Roudnik.
178. *Novyï Stan, 179 *Tisoul, 180. *Novozelandskiï Roudnik, 181. *Alexandrovskiï Priisk, 182. *Ianovo, 183. *Loktevskoe.

Gouvernement d'Irkoutsk. 661. *Kirensk, 662. *Ilimsk, 663. *Omoloevskoe, 664. *Bratskiï Ostrog, 665. *Biriousa, 666. *Nijneoudinsk, 667. *Touloun, 668. *Beznosovo, 669. *Kharbatovskoe, 670. *Zima, 671. *Olkhon, 672. *Ousolïe, 673. *Jerdovskaïa (école agricole), 674. *Irkoutsk, 675. *Pestchanaïa Boukhta, 676. *Goloustnoe, 677. *Listvenitchnoe, 678. *Tounka, *679. *Koultouk.

Province Transbaïkalienne. 680. *Dagarskiï (phare), 681. *Bolchoï Ouchkaniï (île), 682. *Bargouzin, 683. *Tourkinskiï (phare), 684. *Oïmour, 685. *Kharaouz, 686. *Stretensk, 687. *Kabanskoe, 688. *Tchita, 689. *Nertchinsk, 690. *Verkhneoudinsk, 691. *Mysovaïa, 692. *Mogzon, 693. *Pereemnaïa, 694. *Dog-Inskoe, 695. *Khilok, 696. *Nertchinskiï Zavod, 697. *Petrovskiï Zavod, 698. *Akatouï, 699. *Olovïannaïa, 700. *Dono, 701. *Iamarovka, 702. *Borzïa, 703. *Troitskosavsk, 704. *Akcha, 705. *Mangout.

Province de l'Amour. 706. Tchernïaeva, 707. Blagovechtchensk.

Province Littorale. 708. Markovo sur Anadyr, 709. Novo-Mariinskiï Post, 710. Gijiginsk, 711. Nikolskoe (île Behring), 712. Preobrajenskoe (île Mednyï), 713. Nikolaevsk sur Amour, 714. Petropavlovsk (phare), 715. Alexandrovskiï Post, 716. Rykovskoe, 717. Onor, 718. Viazemskaïa, 719. Galkino-Vrasskoe, 720. Korsakovskiï Post, 721. Nikolsk-Oussouriïskiï, 722. Pavlinovka, 723. Vladivostok (port), 724. Skryplev (phare), 725. Povorotnyï (phare).
184. Kloster-Kampskiï (phare), 185. Naïasi. 186. Nikolaevskiï (phare), 187. Seraroki, 188. Voskresenskoe, 189. Nizmennyï (phare), 190. Vladivostok (gare).

Province de la Kouban. 726. *Starominskaïa, 727. *Kazanskaïa, 728. *Temrïouk, 729. *Slavïanskaïa, 730. *Khoutorok, 731. *Taman, 732. *Ekaterinodar (école municipale), 733. *Anapa, 734. *Giaginskaïa, 735. *Gorïatchiï Klïoutch, 736. *Maïkop, 737. *Voznesenskaïa.
191. *Konelovskaïa, 192. Tikhoretskaïa, 193. *Brïoukhovetskaïa, 194. *Iliïnskaïa, 195. Navagir, 196. *Teberda.

Gouvernement de Stavropol. 738. *Pestchanokopskoe, 739. *Stavropol gymnase, 740. *Stavropol (station agronomique), 741. *Kazinskoe.
197. *Medvejïe, 198. *Vorontsovo-Alexandrovskoe.

Province du Terek. 742. *Jeleznovodsk, 743. *Pïatigorsk, 744. *Essentouki, 745. Tchetchen (phare), 746. *Kislovodsk, 747. *Kizlïar, 748. *Chelkozavodskaïa, 749. *Naltchik, 750. *Groznyï, 751. *Vozdvijenskaïa, 752. *Vladikavkaz.

Province Dagestan. 753. Petrovsk (phare), 754. *Temir-Khan-Choura.
199. Derbent (phare).

Gouvernement de la mer Noire. 755. Markhot (col), 756. Novorossiïsk, 757. *Abraou-Dïourso, 758. Doob (phare), 759. Kodoch (phare), 760. *Touapse, 761. *Sotchi (station agronomique).

Gouvernement de Koutais. 762. Gagry, 763. *Tcholach, 764. *Soukhoum (champ d'expérimentation), 765. *Soukhoum (jardin botanique), 766. Soukhoum (phare), 767. *Tkvibouli, 768. *Khoni, 769. *Tchiatoury, 770. *Koutais (école agricole), 771. *Samtredi, 772. Poti, 773. *Tsipa, 774. *Ozourgety, 775. *Batoum (cap Zelenyï), 776. Batoum (phare), 777. *Artvin.
200. *Soukhoum (école), 201. *Bakhvi, 202. *Tchakva.

Gouvernement de Tiflis. 778. *Kobi, 779. *Krestovaïa, 780. *Goudaour, 781. *Mlety, 782. *Rikotskiï (col), 783. *Gori, 784. *Dampalo, 785. *Ikalto, 786. *Tsinondali, 787. *Borjom, 788. *Tsemi, 789. *Abas-Touman, 790. *Bakouriani, 791. *Tiflis (observatoire physique), 792. *Tiflis (école réale), 793. *Tiflis (Sololaki), 794. *Tiflis (jardin botanique), 795. *Tiflis (pépinière du jardin botanique), 796. *Tiflis (école d'horticulture), 797. *Zakataly, 798. *Karaïazy, 799. *Akhalkalaki.
203. *Mamoutly.

Province de Kars. 800. *Kars, 801. *Olty, 802, *Sarykamych.
204. *Kars II.

Gouvernement d'Erivan. 803. *Djadjour, 804. *Alexandropol, 805. *Elenovka, 806. *Alagez, 807. *Novo-Baïazet, 808. *Achtarak, 809. *Erivan, 810. *Koulpy, 811. *Sardar-Boulag.
205. *Karaklïs Bolchoï, 206. *Erivan (Sardarskiï jardin).

Gouvernement d'Elisavetpol. 812. *Geok-Tapa, 813. *Elisavetpol, 814. *Choucha.
207. *Mourgadbeglou, 208. *Begmanly.

Gouvernement de Bakou. 815. *Kouba, 816. *Kïourdamir, 817. *Bakou (école réale), 818. Bakou (port), 819. *Alïat, 820. Lenkoran (école), 821. Lenkoran (phare).

Province Transcaspienne. 822. Tïoub-Karagan (phare), 823. Fort Alexandrovskiï, 824. Krasnovodsk, 825. Kizil-Arvat, 826. Kazandjik, 827. Amou-Darïa, 828. Bakharden, 829. Askhabad (gymnase), 830. Askhabad (hôpital), 831. Gaoudan (Obroutchevo), 832. Baïram-Ali, 833. Gindou-Koucht, 834. Serakhs, 835. Kouchkinskiï Post.
209. Merv.

Province Semiretchïe. 836. Kopal, 837. Borokhoudzir, 838. Vernyï, 839. Prjevalsk, 840. Narynskoe.
210. Arasan, 211. Sofiïskaïa, 212. Issygatinskiï Arasan.

Province de la Syr-Darïa. 841. Kizil-Djar, 842. Kazalinsk, 843. Perovsk, 844. Tourkestan, 845. Aoulie-Ata, 846. Timour, 847. Petro-Alexandrovsk, 848. Tourkestanskaïa (station agronomique), 849. Tachkent.

Province de Samarkand. 850. Golodnaïa Steppe, 851. Khodjent, 852. Djizak, 853. Samarkand.

Province Fergana. 854. Namangan, 855. Andijan, 856. Och, 857. Margelan, 858. Pamirskiï Post, 859. Khorog.

213. Irkechtam.

Province de Quantoun.

214. Dalniï.

Stations à l'étranger.

Turquie. 860. Sinope, 861. Bouïouk-Dere, 862. Salonique.

Bokharie. 863. Kerki, 864. Termez.

Perse. 865. Khousseïnabad (Seïstan).

Chine. 866. Ourga, 867. Pékin.

Korea. 868. Chemoulpo.

Abyssinie. 869. Adis-Abéba.

L'impression des Annales de 1903 ayant été terminée, l'Observatoire physique Central Nicolas a obtenu les observations pour les années précédentes des neuf stations qui n'ont pas tout de même été publiées dans ce volume des Annales, les voici: Baranovo (gouv. de Vladimir), Ivangorod (forteresse) (gouv de Lïoublin), Ivangorod (gare) (gouv. de Lïoublin), Klïoutchevskiï Khoutor (gouv. de Samara), Minsk (ville) (gouv. de Minsk), Moukden (Mandchourie), Pavlinovka (prov. Littorale), Razdolnoe (prov. Littorale), Staritsa (gouv. de Tver).

A la fin de ce fascicule on trouvera la *liste des éditions périodiques* qui publient les observations des stations météorologiques en Russie.

M. Rykatchew.

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas
et Membre de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.

St. Pétersbourg, mars 1906.

Remarques sur les différentes stations.

Les stations dont les observations ont été calculées aux observatoires d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk, de même qu'à celui de Tiflis, sont marquées par un astérisque. Les données sur ces stations ont été communiquées à l'Observatoire physique Central Nicolas par les observatoires mentionnés.

Teriberka. Les observations du 27 août au 20 septembre étant inexactes, on a été obligé de les exclure pour certains éléments.

Le *baromètre* a été transporté le 27 août 1904 dans le logement de la personne qui remplaçait provisoirement l'observateur; le 20 septembre l'instrument a été réinstallé à sa place ordinaire.

Altitude. L'altitude du baromètre dans le local provisoire qu'il occupait du 27 août au 20 septembre 1904, a été à peu près la même que dans le local habituel de l'instrument.

Kola. Le *pluviomètre* a été transporté le 1-r décembre 1904 sur un des poteaux de la haie, assez loin des bâtisses.

Imandra. *Thermomètre à minima.* Quelques erreurs évidentes dans les observations faites avec le thermomètre à minima en 1904 ont été corrigées par nous d'après les registres des stations voisines.

Poustozersk. En janvier, février et mars 1904 les observations font défaut plusieurs fois.

Les *précipitations* de janvier à mai et en octobre ont été mesurées, évidemment, pour plusieurs jours à la fois, et non pour chaque jour séparément.

Orlov. Phare. *Pression atmosphérique.* Dans les données des observations faites avec le baromètre en janvier et en décembre 1904 on trouve ça et là des erreurs évidentes; nous les avons corrigées, à l'aide des cartes synoptiques, d'après les valeurs obtenues aux stations voisines.

Mezen. Le *baromètre* et l'anéroïde ont été transportés le 18 juillet 1904, après les observations du matin, dans le nouveau logement de Mr. J. Vasiliew.

Altitude. Dans le nouvel endroit l'altitude absolue du baromètre est de 17 m. près, c'est à dire égale à l'ancienne (cf. les Annales de 1903).

Zimnegorsk. Phare. *Girouette.* Le poteau portant la girouette a été remplacé le 15 septembre 1904 par un autre, plus haut de 2 m. près que l'ancien (cf. les Annales de 1899).

Oust-Tsylma. *Baromètre.* Depuis le 1-r septembre 1904 les observations sur la pression atmosphérique ont été faites avec le baromètre de voyage à mercure Parrot (L. Stamm № 33086) qu'on avait installé à la place de l'ancien baromètre, devenu hors d'état; ce dernier occupait cette place depuis décembre 1903. Les indications du baromètre Parrot ont subi dans les Annales la correction de + 0,4 mm. déterminée en juin 1904 à l'Observatoire physique Central Nicolas. Du 1-r janvier au 1-r septembre on a observé la pression atmosphérique à l'aide de l'anéroïde Naudet № 332 dont les indications ont été réduites à celles du baromètre Parrot moyennant les observations comparatives faites en septembre; la correction de l'anéroïde à la lecture de 760 mm. et à 0° de température a été adoptée égale à — 6,5 mm. Presque la même correction de l'anéroïde a été déterminée l'année précédente d'après les observations comparatives avec le baromètre Petermann № 4028 (cf. les Annales de 1903).

La hutte psychrométrique a été transportée le 23 mai à l'autre bout du village Oust-Tsylma vers le NNW, à la distance de $\frac{3}{4}$ k. m. près de son ancien endroit.

La *girouette* a été transportée de même le 23 mai et exposée dans le nouvel endroit, sur un mât.

Le *pluviomètre* se trouve aussi depuis le 23 mai dans le nouvel endroit (près de la hutte et de la girouette).

Jijgin. Phare. *Baromètre.* Le 8 septembre 1904 le baromètre a été transporté dans une autre maison, et le 30 septembre il a été réinstallé à sa place habituelle.

Altitude. L'altitude du baromètre dans le local provisoire, du 8 au 30 septembre, a été à peu près la même qu'à la place habituelle de cet instrument.

Précipitations. Le vent ayant arraché le 14 novembre l'entonnoir du pluviomètre qui servait jusque là pour les observations normales, nous avons publié dans les résumés mensuels et annuels de 1904 les données des observations faites avec le pluviomètre entouré d'une haie, ces observations-là ayant été poursuivies pendant toute l'année sans interruption; dans les Annales de 1902 et 1903 elles n'ont été publiées que dans le tableau des observations comparatives avec les différents pluviomètres.

Arkhangelsk. *Vent.* Le 18 juillet 1904 un coup de vent fort a brisé le mât de la girouette; le 5 août on a

dressé un nouveau mât sur lequel on a exposé la girouette. Ce nouveau mât est de la même hauteur que l'ancien et occupe la même place. Du 18 juillet au 5 août la direction et la vitesse du vent ont été évaluées à l'estime.

Kholmogory. *Pluviomètre.* Le 30 juin 1904 on a constaté qu'un des seaux pluviométriques donnait fuite ce qui ne pouvait cependant avoir une influence sensible sur la quantité des précipitations mesurées, à en juger d'après l'examen fait par l'observateur. En attendant l'arrivée d'un nouveau seau à la place du seau endommagé, on a mesuré les précipitations (du 30 juin au 14 août) avec le seul seau qui restait en bon état.

Valaam. La station au couvent de Valaam a été visitée par Mr. S. Savinow le 17—19 septembre 1904.

Heure. Pendant les périodes où le couvent est isolé de la rive, les erreurs dans la détermination de l'heure sont bien possibles.

Baromètre. Les valeurs lues sur le baromètre à cuvette Müller № 448 ont subi en 1904 la correction de + 0,24 mm., déterminée par Mr. S. Savinow le 18 septembre.

Altitude. Depuis l'automne de 1903 le baromètre est installé dans la cellule № 57 (ci-devant № 128) au second étage du „corps de la chancellerie" du couvent. Avant cette époque, savoir depuis le 11 octobre 1898 jusqu'à l'automne de 1903 le baromètre a été déplacé plusieurs fois. Mr. S. Savinow a constaté que la hauteur du baromètre durant cette période restait presque invariable. On peut donc admettre que l'altitude du baromètre depuis le 13 décembre 1897 jusqu'en 1904 inclusivement a été toujours la même, c'est à dire = 37,2 m. (cf. les Annales de 1897).

Girouette. Au lieu de l'ancienne girouette au tambour (cf. les Annales de 1897) on s'est servi en 1904 pour observer la direction du vent à Valaam — d'une nouvelle girouette, exposée dans un endroit suffisamment découvert. La vitesse du vent a été évaluée à l'estime, d'une manière bien douteuse, dans une ruelle étroite au milieu des édifices.

Konevets. Mr. S. Savinow a visité cette station le 20—22 septembre 1904.

Baromètre. Le baromètre à cuvette Petermann № 1184 (cf. les Annales de 1902) était resté dans la même cellule depuis le commencement des observations sur la pression atmosphérique, c'est à dire depuis juin 1899. Le 21 septembre 1904 Mr. S. Savinow a transporté le baromètre dans une autre cellule dans le même édifice et au même étage. Les indications du baromètre Petermann № 1184 ont subi en 1904 la correction de + 0.44 mm. déterminée par Mr. S. Savinow.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. S. Savinow jusqu'au lac de Ladoga, l'altitude du baromètre a été déterminée le 21 septembre 1904 égale à 18,0 m. Avant le 21 septembre le baromètre avait une position de 0,1 m. inférieure qu'après cette date et, par conséquent, son altitude avant l'époque indiquée était égale à 17,9 m., c'est à dire de 0,5 m. moins grande qu'il était admis auparavant d'après les données moins exactes (cf. les Annales de 1899).

La *hutte psychrométrique* a des dimensions un peu plus grandes qu'il est prescrit par l'instruction; la hutte est munie en bas d'une grille.

Kououssaari. Du 1-r juin au 31 août 1904 les observations font défaut.

Heures d'observations. Dans six cas en janvier et dans sept cas en février l'observation du matin a été faite d'1 à 3 heures plus tard que l'heure-terme prescrite (cf. les Annales de 1903).

Le nouveau *pluviomètre* avec l'abri de Nipher a remplacé dès le 1-r octobre l'ancien pluviomètre sans abri (cf. les Annales de 1903).

Halila. Les observations font défaut du 17 au 23 juin 1904.

Les données sur la *pression atmosphérique* et la *température de l'air* ont été relevées sur les tracés des instruments enregistreurs auxquels on a fait subir préalablement les corrections convenables.

Povenets. Mr. J. Choukevitch a visité cette station le 30 juillet 1904.

Le *baromètre* Müller № 467, comme il vient d'être constaté, se trouve depuis juin 1901 dans la salle de réception du nouveau local de la pharmacie. Les indications du baromètre ont subi en 1904 la correction de — 0,54 mm., déterminée par Mr. J. Choukevitch.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. J. Choukevitch jusqu'au poste hydrométrique, le zéro du baromètre dans le nouveau local de la pharmacie se trouve à la hauteur de 42,1 m. au-dessus du niveau de la mer.

Petrozavodsk. Cette station a été visitée par Mr. J. Choukevitch le 28 juillet 1904.

La correction du *baromètre* Müller № 677, d'après la détermination de Mr. Choukevitch, est = + 0,49 mm.; elle ne diffère presque pas de l'ancienne correction (cf. les Annales de 1901). Dans les observations faites en 1904 avec le baromètre il y a eu des erreurs que nous avons corrigées d'après les observations parallèles faites avec l'anéroïde.

Kargopol. La station a été visitée par Mr. J. Choukevitch le 24 juillet 1904.

Baromètre. Nous avons publié dans les Annales les indications du baromètre Wild-Fuess № 64 après leur avoir fait subir la correction de — 0,11 mm., déterminée par Mr. Choukevitch.

Voznesenïe. Le 27 juillet la station a été visitée par Mr. J. Choukevitch.

Baromètre. Les indications du baromètre Müller № 431 ont subi en 1904 la correction de + 0,14 mm. déterminée par Mr. Choukevitch. Le 24 novembre le baromètre et l'anéroïde ont été transportés dans le logement de Mr. K. Kopeikine.

L'altitude du baromètre (depuis le 24 novembre 1904) est de 1,3 m. près supérieure à l'ancienne. Or, l'ancienne altitude du baromètre étant de 37,5 m. (cf. les Annales de 1897 et 1901), on obtient pour la nouvelle position de cet instrument l'altitude de 38,8 m.

Girouette. La croix de la girouette n'était pas orientée exactement. L'observateur déterminait la direction du vent sans consulter la croix: il s'orientait d'après les objets environnants, surtout d'après le côté ouvert de la hutte psychrométrique, lequel, comme on sait, donne toujours sur le nord.

Vytegra. Cette station a été visitée par Mr. J. Choukevitch le 26 juillet 1904.

Baromètre. Les observations faites avec le baromètre № 678 ont subi en 1904 la correction de + 0,14 mm. déterminée par Mr. J. Choukevitch.

La *hutte psychrométrique* diffère un peu de notre type: ses deux toits n'ont pas d'espace entre eux pour la circulation de l'air; de plus, la hutte est peinte en gris, et le toit en rouge.

Girouette. (Cf. les Annales de 1902). L'index N, comme il a été constaté lors de l'inspection de la station, était décliné de 20° vers l'E du méridien, on ne sait depuis quand. Mr. Choukevitch l'a orienté juste le 26 juillet.

Le *pluviomètre* est installé à la hauteur de 2,0 m. au-dessus du sol (d'après la détermination de Mr. Choukevitch). Les arbres les plus proches qui ne dépassent pas encore 3 m. en hauteur sont éloignés du pluviomètre à 2—3 m. de distance.

Valdanitsy. Dans les registres des observations sur la pression atmosphérique faites durant plusieurs mois de 1904, surtout en janvier et en mai, nous avons corrigé une série de fautes évidentes; à cause des fautes semblables faites du 24 au 31 octobre les données sur la température d'octobre ne sont pas publiées dans le résumé. La station à Valdanitsy a été visitée par Mr. J. Choukevitch le 3—6 août 1904. Les données sur les hauteurs des instruments extérieurs audessus de le surface du sol, publiées dans l'„aperçu des stations" de 1904, sont extraites du rapport de Mr. Choukevitch. Elles diffèrent un peu de celles qui nous ont été communiquées auparavant et qui sont publiées dans l'„aperçu" de 1903.

Baromètre. Les indications du baromètre Müller № 737 ont subi la correction de + 0,02 mm. déterminée par Mr. J. Choukevitch.

L'altitude du baromètre, d'après les données sur la pression atmosphérique obtenues à Novaïa-Ladoga et à Voznesenïe est égale à 22 m.

La *hutte psychrométrique* n'est pas tout-à-fait bien construite; au côtés Wet E les persiennes laissent pénétrer dans la hutte les rayons du soleil quand il est bas; le côté S est couvert de persiennes; le toit n'est pas peint.

Chtchougor. Le *pluviomètre* étant devenu hors d'état, on l'a remplacé le 24 août 1904 par un neuf, muni de l'abri de Nipher.

Oust-Sysolsk. Le *baromètre* a été transporté le 15 février 1904 dans un autre logement.

Altitude. D'après la détermination du gérant de la station, la cuvette du baromètre a depuis le 15 février une position d' 1,4 m. supérieure à celle qu'elle occupait avant cette date. Comme l'altitude du baromètre du 1-r août 1903 au 15 février 1904 était de 102 m., l'altitude du baromètre dans sa nouvelle position est par conséquent de 103,4 m., ou de 103 m. approximativement. Les indications du baromètre du 1-r janvier au 15 février sont réduites dans le résumé à la hauteur de 103 m. à l'aide de la correction — 0,1 mm.

Vitesse du vent. Comme il a été constaté en 1905, l'observateur à Oust-Sysolsk notait la vitesse du vent, depuis l'automne 1903, d'une manière inexacte. C'est pourquoi les données des observations sur le vent faites en 1904 ne sont pas publiées dans les Annales.

Velsk. Il paraît que les *précipitations,* durant la plupart des mois, ont été souvent mesurées pour 2 ou plusieurs jours à la fois; c'est par cette circonstance qu'on peut expliquer le nombre trop petit des jours de précipitations pendant certains mois.

Nikolsk. *Hutte psychrométrique.* La cage avec les instruments a été transportée le 11 juillet 1904 de la hutte qui se trouvait au grenier d'un édifice à deux étages — dans la nouvelle hutte du type normal, installée au potager dans une position découverte.

La nouvelle girouette à deux plaques-indicateurs de la force du vent a été exposée le 11 juillet sur un mât dépassant les maisons et les arbres qui se trouvent au S et à l'E. La nouvelle girouette est placée de 2,5 m. plus haut que l'ancienne (cf. les Annales de 1902).

Kounda. Le *vent* n'a été observé pendant toutes les trois heures-termes que depuis le 10 mai jusqu'au 9 août 1904. Les données sur la direction et la vitesse du vent dont le résumé est publié dans la I partie de ce volume des Annales, sont relevées sur les tracés de l'anémographe.

Narva. Phare. Les valeurs lues sur le *baromètre* en 1904 ne sont pas toujours exactes; nous avons corrigé quelques erreurs évidentes dans les observations faites avec cet instrument.

Revel. La *cage psychrométrique* sans ventilateur a été remplacée le 8 juillet 1904 par une cage neuve, munie d'un ventilateur.

Packerort. Phare. Le *baromètre* a été transporté en août 1904 dans une autre pièce de la même maison; le 22 septembre il a été réinstallé à sa place habituelle.

Altitude. La positition provisoire du baromètre n'était que de 2 c. m. supérieure à sa position ordinaire.

Iourïev (gouv. de Livonie). Université. *Psychromètre.* Les observations sur l'humidité de l'air, faites avec le psychromètre d'Assmann, ont été calculées en 1904 de la même manière que les années précédentes (cf. les Annales de 1901).

Iourïev (gouv. de Livonie). Ecole réale. *Hutte psychrométrique.* Dès le 1-r janvier 1904 les thermomètres sont installés dans la nouvelle hutte.

La *vitesse du vent* a été observée du 1-r janvier au 6 février 1904 avec la girouette de Wild. Depuis le 6 février on a déterminé la vitesse du vent d'après l'anémomètre de F. O. Müller, dix minutes avant chaque heure-terme d'observations.

Le *pluviomètre* est installé dès le 1-r janvier d' 1 m. plus haut qu'antérieurement.

Fellin. *Baromètre.* Il y a une lacune de 4 jours dans les observations faites avec le baromètre et l'anéroïde en juillet 1904.

Oust-Dvinsk. *Heure.* Jusqu'au 1-r mars 1904 on observait d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est à dire 25 minutes plus tôt que l'heure prescrite (cf. les Annales de 1903). Dès le 1-r mars on observe d'après l'heure locale.

L'hygromètre à cheveu a été mis hors d'état; le 25 juin on l'a remplacé par un autre hygromètre.

Messaragotsem. *Précipitations.* Dans les registres des observations de cette station, à partir de décembre 1903, les données sur la quantité des précipitations ont des valeurs trop petites car, comme on a constaté, les seaux pluviométriques avaient donné fuite. Ces données ne sont pas publiées dans les Annales de 1904.

Goldingen. Le nouvel *hygromètre à cheveu* a été installé en avril 1904 à la place de l'ancien hygromètre qui était mis hors d'état.

Le *pluviomètre* sans abri étant devenu hors d'état, on peut supposer que la quantité des précipitations mesurées avant novembre peut bien être quelquefois inférieure à la quantité véritable des précipitations. A la place de l'ancien pluviomètre on a installé le 4 novembre un appareil neuf muni de l'abri de Nipher.

Libava. Phare. *Température de l'air.* Dans les données sur la température du matin et du soir observée du 18 au 20 novembre 1904, on a trouvé des erreurs évidentes que nous avons corrigées d'après les observations faites à l'école maritime de Libava.

Sviritsa. Cette station a été visitée par Mr. J. Choukevitch le 11 août 1904.

Le *baromètre* Wild-Fuess № 109 a été transporté le 11 août par Mr. Choukevitch dans le logement de l'observateur; avant ce temps il était installé dans une autre maison (cf. les Annales de 1899), à la distance de $\frac{1}{3}$ k. m. de celle qu'habite l'observateur. Après avoir nettoyé la manche courte de l'instrument, Mr. Choukevitch a déterminée la correction du baromètre dans le nouveau local et l'a trouvée égale à — 0,12 m. m.

L'altitude du baromètre dans le nouvel endroit (depuis le 11 août 1904), d'après la jonction avec les nivellements du ministère des Voies de Communication, a été obtenue égale à 10,2 m.

Novaïa Ladoga. Mr. J. Choukevitch a visité cette station le 9 août 1904.

La *montre* de l'observateur retardait de 15 minutes. D'ailleurs, l'observateur ne s'en tenait pas strictement aux heures-termes prescrites, surtout à celle de 7^h a. m.

Le *baromètre* Müller № 522 a été transporté par Mr. Choukevitch le 9 août après 1^h p. m. dans une nouvelle maison. Les indications du baromètre ont subi en 1904 la correction de + 0,07 m. m., déterminée par Mr. Choukevitch.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. Choukevitch il a été constaté que la nouvelle position du baromètre n'est que de 0,02 m. supérieure à l'ancienne. On a donc retenu dans les Annales de 1904 l'ancienne altitude du baromètre, c'est à dire 9,9 m. (cf. les Annales de 1895 et 1902).

Humidité de l'air. L'hygromètre à cheveu étant devenu peu sensible, Mr. Choukevitch l'a nettoyé et mis en état.

Pluviomètre. Au nord du pluviomètre se trouve une rangée d'arbres dont le plus proche a été abattu le 10 août 1904.

Kronstadt. *Hygromètre à cheveu.* Le 2 juillet le cheveu de l'hygromètre s'est cassé; on a réparé l'instrument le 22 juillet.

Schlüsselburg. Les renseignements sur l'inspection de cette station par Mr. Choukevitch, laquelle avait eu lieu le 7 juillet 1904, ont été publiés dans les Annales de 1903.

Pluviomètre. Le 9 juillet après la première observation le pluviomètre a été transporté dans un endroit plus découvert (cf. les Annales de 1903).

St. Pétersbourg. Observatoire physique Central Nicolas.

L'anémomètre dont les tracés ont fourni les données sur la vitesse du vent publiées dans les Annales, a été

enlevé de la tour le 28 juillet après la 1-re observation; vers la 2-de observation de la même date on l'a installé sur l'échauguette construite sur le toit de l'Observatoire; l'anémomètre s'y trouve à la hauteur de 12 m. au-dessus du toit et de 25 m. au-dessus du sol. Les données sur la direction du vent ont été relevées depuis le 28 juillet à 1^h p. m. sur les tracés de l'anémographe Freyberg-Richard installé sur la même échauguette.

St. Pétersbourg. Institut forestier Impérial. Conformément à une détermination plus exacte, les coordonnées géographiques ont été corrigées dans ce volume des Annales de quelques minutes comparativement aux données publiées dans les volumes précédents.

Le *baromètre* a été transporté le 31 mai 1904 de l'ancien cabinet météorologique dans une autre pièce qui se trouve de même au rez-de-chaussée; l'altitude du baromètre est restée invariable. L'instrument (baromètre Wild-Turettini № 74), après le transport, a été comparé avec un autre baromètre, vérifié d'après le baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas. On a obtenu ainsi la correction du baromètre № 74 égale à + 0,14 m. m. Cette correction a été ajoutée aux valeurs observées de juin à décembre, tandis que les observations de janvier à mai ont subi l'ancienne correction de + 0,23 m. m. (cf. les Annales de 1903).

La *girouette* a été transportée le 17 juillet de son ancienne place de l'aile nord de l'édifice de l'Institut — sur le toit de l'aile E de l'internat nouvellement bâti qui donne dans la cour de l'Institut.

Pavlovsk (gouv. St. Pétersbourg). Observatoire magnétique et météorologique Constantin. *Vent.* Les données sur la direction et la vitesse du vent en 1904 ont été relevées sur les tracés de l'anémographe Rohrdanz installé sur la nouvelle tour en fer à la hauteur de 45,1 m. au-dessus de la surface du sol. On a noté la direction du vent 17 minutes avant l'heure-terme, et la vitesse — dans l'intervalle de 10 minutes — de 20 à 10 min. avant l'heure-terme d'observation.

Bousany (Zapolïe). *Hutte psychrométrique.* Le 3 mai 1904 les instruments météorologiques ont été transportés dans la nouvelle hutte installée au champ d'expérimentation. La nouvelle hutte se trouve à 300 m. à SSE de l'ancienne.

Le pluviomètre a été transporté le 2 mai au champ d'expérimentation.

Velikie Louki. *Vent.* En automne et en hiver, dans la plupart des cas, le vent n'a pas été observé à 9^h p. m.

Kirillov. Les observations font défaut du 10 au 19 août et du 24 août au 6 septembre 1904.

Girouette. Le 5 juin, pendant la nuit, la tempête a abattu le mât avec la girouette, laquelle est devenue hors d'état. Sur un nouveau mât, installé près de l'ancien, on a exposé le 11 juin la girouette réparée. Dans l'intervalle de 5 à 11 juin on a observé la direction du vent d'après les girouettes des tours du couvent, et la vitesse du vent a été evaluée à l'estime.

Précipitations. La quantité des précipitations tombées entre le 10 et le 20 août a été mesurée à la fois. La quantité de 19,5 m. m., mesurée le 6 septembre pour la période du 24 août au 6 septembre, a été distribuée proportionnellement aux résultats des observations faites aux stations voisines.

Ouspenskaïa Sloboda (gouv. de Novgorod). Cette station a été transportée le 1 août 1904 à 1 kilomètre de distance en descendant la Cheksna.

La *cage psychrométrique* a été installée le 1-r août dans la hutte normale.

La *girouette* a été exposée le 1-r août sur un mât où elle domine les alentours; cependant deux édifices dont l'un se trouve au SW à la distance de 68 m., et l'autre — au NE, à 50 m. de distance de la girouette, la dépassent un peu.

Le *pluviomètre* a été transporté le 1-r mars sur un autre poteau et muni de l'abri de Nipher. Puis, le 1-r août, on a transporté le poteau avec le pluviomètre dans le nouvel endroit que nous avons mentionné.

Verebïe. M-r J. Choukevitch a visité cette station le 6 mai 1904.

Baromètre. L'ancien baromètre étant devenu hors d'état, M-r Choukevitch l'a remplacé par le nouveau baromètre à syphon Wild-Fuess № 411 qu'il a installé dans la même pièce, mais à une autre place, plus convenable. Les observations avec ce nouveau baromètre ont été commencées le 6 mai; les indications de cet instrument ont subi la correction de + 0,10 m. m. déterminée par M-r J. Choukevitch. Du 1-r au 6 mai on a utilisé les indications de l'anéroïde, réduites préalablement à celles du baromètre, d'après les observations comparatives.

Altitude. Le nouveau baromètre est installé de 0,45 m. plus bas que l'ancien dont le zéro se trouvait à l'altitude de 116,2 m. L'altitude du zéro du nouveau baromètre est donc égale à 115,8 m.

Hygromètre à cheveu. Le 8 août les observations avec l'hygromètre à cheveu ont été suspendues, cet instrument étant devenu hors d'état. On a recommencé les observations le 17 septembre, avec le nouvel hygromètre.

Bejetsk. *Baromètre.* Du 11 au 26 août 1904 les observations avec le baromètre et l'anéroïde ont été interrompues à cause de la réparation de la maison. Du 26 août au 30 novembre on n'a observé qu'avec l'anéroïde (Naudet № 451); les observations avec les deux instruments ont été recommencées dès le 1-r décembre. En novembre le baromètre à mercure et l'anéroïde ont été transportés dans un autre endroit et installés à la même altitude. Les indications de l'anéroïde lues en septembre, octobre et novembre sont réduites à celles du baromètre d'après les observations compa-

ratives faites avec les deux instruments en juillet et en décembre. Pour les autres mois de 1904, sauf le mois d'août, on a publié les indications du baromètre.

Vychniï Volotchek. *Hutte psychrométrique.* Le 22 juillet 1904 on a augmenté le terrain occupé par la station météorologique (cf. les Annales de 1903). Le 16 août tous les instruments ont été transportés de l'ancienne hutte dans la nouvelle hutte normale. On a fait les observations sur la température et l'humidité de l'air avant et après que la cage a été ventilée; pendant les mois d'hiver le ventilateur de la cage n'a pas été mis en mouvement. Dans le volume présent des Annales nous avons publié les valeurs de la température et de l'humidité de l'air obtenues de mai à octobre (inclusivement) après la ventilation artificielle de la cage; pour les autres mois de l'année 1904 nous avons publié ces valeurs obtenues sans ventilation. En fait de comparaison nous donnons ici les différences entre les moyennes mensuelles des valeurs de la température et de l'humidité de l'air obtenues après la ventilation de la cage et les moyennes des valeurs qu'on avait lues avant de mettre le ventilateur en mouvement; le signe + mis devant le chiffre signifie que la température ou l'humidité de l'air ont monté; le signe — que ces éléments ont baissé après la ventilation de la cage.

	Température.			Tension de la vapeur.			Humidité relative.		
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	7^h a.	1^h p.	9^h p.
Mai	+0°,1	—0°,2	—0°,1	—0,1 m. m.	—0.6 m. m.	—0,6 m. m.	—2%	—5%	—6%
Juin	+0,3	—0,1	—0,2	—0,2	—0,5	—0,6	—3	—3	—4
Juillet	0,0	—0,1	—0,1	—0,1	—0,6	—0,6	—2	—3	—5
Août	+0,1	0,0	0,0	—0,2	—0,3	—0,3	—2	—2	—2
Septembre	+0,1	—0,4	0,0	—0,1	—0,7	—0,4	—2	—5	—4
Octobre	+0,1	0,0	+0,1	0,0	—0,2	—0,1	0	—3	—2

Le pluviomètre a été transporté le 22 juillet sur le toit d'un édifice; le 18 août on l'a enlevé du toit pour l'installer dans l'ancien endroit, mais sur un nouveau poteau.

Tver. La *girouette* est exposée sur le toit de l'édifice de l'école à trois étages.

Staritsa. Dans ce volume nous avons publié le résumé des observations faites depuis juillet 1902 jusqu'à décembre 1904. — Dans les observations faites en 1903 il y a des lacunes, savoir du 10 au 12 juin, du 16 au 18 juillet et du 23 au 26 août.

Soligalitch. *Baromètre.* Le 13 juillet le baromètre à mercure est devenu hors d'état; depuis le 19 juillet il est réparé et sert de nouveau à faire les observations. Du 13 au 19 juillet, les observations ont été faites avec l'anéroïde et réduites à celles du baromètre d'après les observations comparatives. En comparant les indications de l'anéroïde avec celles du baromètre avant le 13 et après le 19 juillet, en tenant compte aussi des observations faites aux stations voisines, on a trouvé que la correction du baromètre à Soligalitch après sa réparation (après le 19 juillet) n'a pas varié visiblement.

Kinechma. *Heure.* Par suite d'un malentendu, les observations à Kinechma ont été faites du 1-r janvier au 17 juillet 1904 de 25 minutes plus tôt que l'heure-terme convenue; à partir du 17 juillet on observe d'après l'heure locale (cf. les Annales de 1903).

Pluviomètre. Le 19 juin, pendant l'observation du matin, on a découvert dans le fond du seau pluviométrique une petite fissure qu'on a bouchée immédiatement. L'observateur ayant constaté qu'une partie de l'eau s'était écoulée du seau, nous avons déterminé la quantité des précipitations tombées le 18 juin à Kinechma par interpolation d'après les observations faites aux stations voisines.

Viatka. Ecole réale. *Précipitations.* La quantité des précipitations tombées sous forme de neige, d'après les observations faites à l'école réale, est trop grande vis-à-vis des données obtenues à la station agronomique de Viatka et aux autres stations météorologiques voisines. Nous n'avons pas pu trouver une explication suffisante à cet objet.

Nartas. Le 28 avril 1904 on a enlevé du pluviomètre l'abri de Nipher; le 3 novembre l'abri y a été réinstallé.

***Tcherdyn.** Depuis le 1-r septembre on mesure les *précipitations* à l'aide du pluviomètre muni d'un entonnoir.

***Kizel.** Gare. On trouve quelquefois des lacunes dans les observations du soir faites à cette station en 1904.

La *température de l'air* a été observée du 28 avril à l'11 mai avec le thermomètre à alcool (à minima), le thermomètre à mercure ayant été mis hors d'état.

***Biser.** Les observations font défaut du 6 au 8 janvier, du 3 au 5 juin et du 12 au 15 septembre 1904. Des lacunes moins considérables se trouvent aussi dans les observations faites pendant les autres mois.

***Tchousovskaïa.** Les observations font défaut du 28 juin au 3 juillet. On trouve des lacunes moins considérables dans les observations du reste de l'année 1904.

***Blagodatka.** *Précipitations.* Comme l'année précédente, on a fait les observations comparatives avec deux pluviomètres (cf. les Annales de 1903).

***Perm.** *Précipitations.* En 1904 on a continué à faire les observations comparatives avec les différents pluviomètres (cf. les Annales de 1903).

***Visimo-Chaïtansk.** Les observations font défaut du 2 au 6 février 1904.

***Ekaterinbourg.** Depuis le 1-r janvier 1904 on fait les observations sur la *pression atmosphérique* avec le baromètre à cuvette № 684 construit par F. Müller; à l'observatoire d'Ekaterinbourg les indications de ce baromètre ont subi les corrections que voici: + 0,01 m. m. (de janvier à juin) et + 0,1 mm. (de juillet à décembre).

***Revda.** *Précipitations.* Le nombre des jours de précipitations en 1904 est relativement petit. Vu que les quantités des précipitations notées dans les registres sont pour la plupart trop grandes, on peut conclure que les précipitations n'ont pas été mesurées tous les jours.

***Osinskaïa, école agricole.** Le *baromètre* a été transporté le 5 juin dans un autre logement et installé à peu près à la même hauteur.

La *girouette* a été détruite par l'incendie du 29 mars.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées tous les jours, c'est pourquoi le maximum mensuel des précipitations n'est pas publié dans les Annales de 1904.

***Chadrinsk.** M-r A. Beyer a visité cette station le 25—26 septembre 1904. Cette station qui fonctionait comme station de II ordre dans le bien de M. Wisiguine depuis 1894 a été transportée le 9 septembre 1899 dans l'édifice de l'école municipale qui se trouve au centre de la ville.

Le *baromètre* à cuvette № 852, construit par Fuess, était suspendu depuis septembre 1899 au mur extérieur d'une pièce au rez-de-chaussée dans l'édifice de l'école. Dans le tube du baromètre M-r Beyer a trouvé une bulle d'air laquelle devait y avoir pénétré depuis le 1-r avril 1904, à en juger d'après la diminution subite des indications de l'instrument. Après avoir fait bouillir le mercure dans le tube, M-r Beyer a suspendu le baromètre au mur intérieur de la même pièce donnant sur l'E, à la hauteur de 0,10 m. inférieure à l'ancienne. Les indications du baromètre ont subi dans le volume présent des Annales les corrections que voici: du 1-r janvier au 31 mars l'ancienne correction de + 0,1 m. m. déterminée en 1902 à l'observatoire d'Ekaterinbourg; du 1-r avril au 25 septembre, la correction de + 2,85 m. m., et du 26 septembre au 31 décembre, celle de + 0,30 m. m. Les deux dernières corrections ont été déterminées par M-r Beyer à la station même, la première (+ 2,85 m. m.) avant et la seconde (+ 0,30 m. m.) après le nettoyage du baromètre.

L'altitude du baromètre après le 25 septembre 1904 est de 82,6 m. d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer. Avant cette date l'altitude a été de 82,7 m.

La *hutte psychrométrique*, à la place qu'elle occupe actuellement, est déclinée par le côté ouvert du N vers l'W de 15° près.

Le *pluviomètre* sans abri a été remplacé le 26 septembre par un nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Vilno. Ecole militaire. Au mois de septembre Mr. K. Rohrdanz, mécanicien de l'Observatoire physique Central Nicolas, a vérifié le baromètre qui se trouve à la station de l'école militaire.

Baromètre. Vu que la visière inférieure du baromètre Müller № 552 était un peu déplacée (on ne sait depuis quand) et la visière supérieure avec le vernier vacillait, Mr. Rohrdanz a réparé ces défauts le 13 septembre; il a fait en même temps des observations comparatives avec le baromètre indiqué et celui de voyage avant et après la réparation de l'instrument; il a trouvé les corrections du baromètre № 552: + 0,02 m. m. avant et — 0,14 m. m. après la réparation. Dans les Annales nous avons ajouté la première correction aux indications du baromètre lues de janvier à juin, et la seconde, aux indications lues d'octobre à décembre. Le 13 septembre Mr. Rohrdanz a transporté le baromètre de la pièce au second étage dans la tour.

Altitude. Le zéro du baromètre dans la tour se trouve à la hauteur de 13,7 m. supérieure à celle qu'il avait au second étage (cf. les Annales de 1901); l'altitude du baromètre est, par conséquent, de 146,0 m.

Molodetchno. La *vitesse du vent* dans la seconde moitié de 1904 est notée trop petite, à en juger d'après les observations faites aux stations voisines.

Chantalovo. La *hutte psychrométrique* a été transportée le 2 mai dans un autre endroit.

Précipitations. Le nombre des jours de précipitations en janvier, février et mars étant trop petit, on peut supposer que la quantité des précipitations n'a pas été mesurée durant ces mois tous les jours, mais pour plusieurs jours à la fois.

Roslavl. Le 4 mai 1904 la station météorologique a été transportée dans un nouvel endroit à la chaussée de Smolensk, à la distance de $^3/_4$ verste de l'ancien endroit.

L'altitude du baromètre, d'après le nivellement qu'on a exécuté, est depuis le 4 mai de 12 m. supérieure à l'ancienne. Or, l'ancienne altitude ayant été de 201,9 m. (cf. les Annales de 1896 et 1897), la nouvelle est donc égale à 213,9 m. Dans le résumé des observations de 1904 les indications du baromètre lues du 1-r janvier au 4 mai sont réduites à la nouvelle altitude.

Hygromètre à cheveu. Pendant la nuit du 8 au 9 août le cheveu de l'hygromètre a été arraché. Le 18 septembre on a installé un nouvel hygromètre.

La *girouette* a été exposée le 4 mai sur le toit d'un hangar.

Le *pluviomètre* était installé du 4 mai au 25 octobre dans la cour. Le 25 octobre il a été transporté de nouveau et installé dans un endroit plus découvert.

Ouspenskaïa, école agricole. *Baromètre.* Le 15 juillet 1904, après la 2-de observation, le baromètre a été transporté du logement de l'observateur dans le local de l'école.

Altitude. A l'école le baromètre est installé de 3,47 m. plus haut qu'auparavant. Dans le résumé on a réduit les données obtenues du 15 juillet au 31 décembre à l'ancienne altitude.

Novaïa Sloboda. La description de cette station a été publiée dans les Annales de 1892.

La *hutte psychrométrique* n'est pas du type normal; le coté N de la hutte est couvert de persiennes; de plus, les persiennes et la paroi compacte occupent tout l'espace entre la surface du sol et le toit de la hutte.

Observatoire Engelhardt (Lavrentïevo). *Pluviomètre.* Le 16 avril on a constaté qu'un des seaux pluviométriques donnait fuite, ce qui d'ailleurs, d'après la comparaison avec les observations à Kazan, n'a pas pu avoir une influence sensible sur la quantité des précipitations qu'on a mesurée le jour indiqué. Dans deux jours le seau a été mis en état.

Oufa. *Pluviomètre.* Le 9 décembre on a constaté que le pluviomètre avec abri donnait fuite; pour éviter l'erreur dans le résumé, en calculant la somme mensuelle des précipitations pour décembre on a profité pour le 9 de ce mois de la valeur obtenue à l'aide du pluviomètre sans abri. Le 10 décembre l'appareil endommagé a été mis en état. Les seaux du pluviomètre sans abri ont été réparés plusieurs fois durant l'année 1904.

Belebeevskaïa, école agricole. Le *baromètre* a été transporté le 24 avril 1904 dans un autre endroit.

Altitude. L'altitude du baromètre dans le nouvel endroit est de 3,2 m. inférieure à l'ancienne.

Le *pluviomètre* étant devenu hors d'état, on l'a enlevé le 1-r août et on a installé un nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Vinokourovskiï Priisk. *Précipitations.* Le 21 mai 1904 on a remarqué qu'un des seaux pluviométriques donnait fuite; pendant les quelques jours qu'a duré la réparation de ce seau on a mesuré les précipitations avec un seul seau.

Ponemon. *Baromètre.* Le 7 juillet 1904 le baromètre à cuvette № 1136 est devenu hors d'état. La correction du baromètre réparé a été trouvée égale à — 0,2 m. m.; on a ajouté cette correction aux observations de décembre.

L'hygromètre à cheveu a été mis hors d'état le 4 septembre, et le 1-r octobre il a été remplacé par un nouvel hygromètre. Du 4 septembre au 1-r octobre l'humidité de l'air n'a été observée qu'avec le psychromètre.

Vlotslavsk. *Hutte psychrométrique.* Du 14 au 19 janvier et du 8 au 21 avril 1904 les observations sur la température et l'humidité de l'air font défaut.

Le *vent* du 14 au 19 janvier n'a pas été observé non plus.

Jablonna. Les indications du *baromètre* n'ont pas toujours été lues exactement; les erreurs évidentes dans les données barométriques ont été corrigées dans les Annales pour la plupart d'après les indications de l'anéroïde qui sont suffisamment justes.

Varsovie. Forteresse. *Baromètre.* Les indications du baromètre à cuvette № 1067 lues du 1-r janvier au 9 mai à 1^h p. ont subi la correction de + 1,20 m. m. déterminée par Mr. N. Korostelew avant la réparation de l'instrument (cf. les Annales de 1903); aux données des observations faites depuis le 9 mai à 9^h p. au 31 décembre on a ajouté la correction de — 0,26 m. m. déterminée aussi par Mr. Korostelew mais après la réparation du baromètre.

Varsovie. Observatoire astronomique. *Pluviomètre.* Depuis janvier 1904 on se sert pour les observations normales du pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Kalich. La station à l'école réale a été visitée par Mr. N. Korostelew le 5—7 octobre 1903. Les défauts qu'il y a trouvés sont en partie corrigés en 1904.

Heure. Les observations en 1903 et du 1-r au 15 janvier 1904 ont été faites d'après l'heure de Varsovie, c'est à dire 12 minutes plus tôt que les heures-termes prescrites; dès le 15 janvier on observe d'après l'heure locale.

Le *baromètre* a syphon Fuess № 384 avait depuis le 24 décembre 1902 la visière inférieure placée trop bas. Dans cet état du baromètre Mr. N. Korostelew en a déterminé la correction égale à 1,14 m. m.; cette valeur ne dépasse que de 0,14 m. m. la correction adoptée dans les volumes précédents des Annales (cf. les Annales de 1901). Après avoir installé exactement la visière inférieure, Mr. Korostelew a trouvé la correction du baromètre égale à — 0,10 m. m.; cette valeur a été prise en considération dans le volume présent des Annales.

L'altitude du baromètre, depuis le 24 décembre 1902 a été trouvée, d'après la jonction avec le nivellement du chemin de fer, égale à 109,3 m.; elle est par conséquent de 3,3 m. supérieure à celle qu'on avait adoptée dans les Annales (cf. les Annales de 1902).

La *hutte psychrométrique* est munie en bas et au N d'une grille en fils de fer. Depuis la nuit du 16 juin jusqu'à l'11 octobre les observations sur la température de l'air ont été interrompues.

La *girouette* à 2 plaques — indicateurs de la force du vent a été installée le 24 décembre 1902 sur le toit de l'édifice de l'école à deux étages; elle ne s'élève que très peu au-dessus du toit de sorte que, selon l'avis de Mr. Korostelew, les maisons à trois étages qui se trouvent au N et au NE de la girouette peuvent exercer une

certaine influence sur les indications de cet appareil. La girouette qui tournait avec friction lors de l'inspection de la station par M-r Korostelew, a été, à ce qu'il parait, mise en état avant la fin de 1903.

Zagourje (Ostrovy). Les observations ont été commencées depuis le 1-r janvier 1904; avant l'ouverture de la station, savoir le 24—25 décembre 1903, elle a été visitée par Mr. N. Korostelew.

Baromètre. Mr. Korostelew a déterminé la correction du baromètre à cuvette Müller № 743 et l'a trouvée égale à 0,08 m. m.

L'altitude du baromètre à „Zagourje", d'après les données barométriques obtenues à Zombkovitsy en 1904, est de 248 m.

Hutte psychrométrique. Les dimensions de la hutte sont un peu inférieures aux normales, la largeur n'en étant que d'1 m., et la profondeur — de 1,3 m. Le côté sud en double rangée de planches n'a pas d'ouverture pour la circulation de l'air; le côté ouvert ne donne pas directement sur le N, mais il est décliné de 7° vers l'W.

La *girouette* est exposée sur un haut poteau.

Petrokov. Mr. N. Korostelew a visité la station à Petrokov le 7 mai 1904.

Le *baromètre* à syphon Fuess № 252 a été un peu terni, la vis de fermeture étant mise hors d'état. La correction du baromètre déterminée par Mr. Korostelew est égale à 0,11 m. m. Mr. Nestorovitch ayant noté les indications barométriques de 0,2 m. m. plus bas que Mr. Korostelew, ses registres ont subi dans les Annales de 1904, outre la correction indiquée, la correction supplémentaire de + 0,2 m. m.

L'altitude du baromètre, d'après la jonction avec le nivellement du chemin de fer, est de 206,9 m.

La *cage psychrométrique* avec les instruments était installée jusqu'en octobre de 1904 à l'extérieur près de la fenêtre donnant sur le N; à l'E de la cage se trouvait un ressaut du mur. Le 20 octobre la cage a été transportée dans la hutte en bois construite conformément à l'instruction académique.

La *girouette* est exposée sur un poteau qui se trouve sur le toit de la maison. Mr. N. Korostelew a remarqué que la croix de la girouette était déclinée de 24° vers l'W du méridien; on a fait subir une correction correspondante aux observations avant de les publier dans les Annales.

Zombkovitsy. *Hutte psychrométrique.* En automne de 1904, après avoir installé une hutte en bois de construction normale, on y a placé la cage psychrométrique avec les thermomètres et l'hygromètre à cheveu. Avant ce temps la cage se trouvait près de la fenêtre de l'antichambre.

La *girouette* a été transportée le 1-r avril du toit de la maison sur un mât à la distance de 4 m. de l'ancien endroit.

Radom. *Baromètre.* Dans les registres des observations barométriques faites en février, juillet, novembre et décembre de 1904 on trouve une assez grande quantité d'erreurs lesquelles, d'ailleurs, sont toutes corrigées dans les Annales conformément aux données des cartes synoptiques et d'après la comparaison avec la marche des indications barométriques lues aux stations qui se trouvent dans le plus proche voisinage de Radom.

Température de l'air. La température moyenne du soir en juillet et en août est plus élevée qu'on pourrait attendre d'après les observations faites aux stations voisines; nous n'avons pas réussi à découvrir la vraie cause de ce phénomène; il est possible, d'ailleurs, que les observations du soir pendant les mois indiqués aient eu lieu plus tôt que l'heure-terme prescrite (9^h p. m.).

Vondolki Borovye. *Pluviomètre.* Le poteau portant le pluviomètre a été baissé en automne de 1904 jusqu'à la hauteur d' 1,0 m., tandis qu'auparavant la hauteur en était de 2,1 m.

Ivangorod. Forteresse. Les *précipitations* ont été évidemment notées faux 4 fois en octobre 1904 (à ce qu'il parait, on a pris les divisions de la cuvette pour les millimètres); ces erreurs ont été corrigées dans les Annales d'après les observations faites aux stations voisines.

Kholm. La station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 28 septembre 1903.

L'horloge à la station de Kholm a été réglée en 1903 d'après l'heure de Varsovie, c'est à dire elle retardait de 10 minutes comparativement à l'heure locale. Depuis 1904 on observe d'après l'heure locale.

Baromètre. La correction du baromètre à syphon Fuess № 322, déterminée par Mr. N. Korostelew, est égale à + 0,04 m. m.; on a ajouté cette correction aux indications du baromètre.

La *girouette* est exposée sur un poteau.

Novaïa Alexandriïa. *Précipitations.* Le 30 décembre 1904 à Novaïa Alexandriïa on a noté dans les remarques: pluie et neige pendant toute la journée; cependant la quantité des précipitations pour ce jour-là n'a pas été notée dans les registres. Vu qu' aux stations voisines on a noté le 30 décembre des quantités considérables des précipitations, nous avons jugé indispensable de combler cette lacune évidente dans les registres de la station à Novaïa Alexandriïa d'après les observations faites à la plus proche des stations — à Ivangorod.

Belostok. La *hutte psychrométrique* a été transportée le 22 août 1904 dans l'autre cour de l'école réale, où sa position est découverte.

L'hygromètre à cheveu a été remplacé par un neuf le 24 août 1904.

Pluviomètre. Le poteau avec le pluviomètre a été transporté le 22 août dans le nouvel endroit où il est installé entre la haie et le coin SE de la hutte psychrométrique, à la distance de 2 m. de la haie et de 3 m. de la hutte.

Brest-Litovsk. *Cage psychrométrique.* La température de l'air n'a pas été observée du 17 mars à 1^h p. au 18 du même mois à 9^h p., la cage en zinc étant mise en réparation.

Les *précipitations* en janvier et en février évidemment n'ont pas été mesurées tous les jours.

Borisov. *Baromètre.* Pour abriter le baromètre contre les rayons directs du soleil on a construit en novembre 1904 un écran attaché au mur à côté du baromètre (cf. les Annales de 1903).

Hutte psychrométrique. En novembre 1904 on a enlevé la paroi compacte en planches qui entourait la hutte (cf. les Annales de 1903).

Chtchersy. Les *précipitations* tombées le 16 février n'ont pas été mesurées; nous avons comblé cette lacune d'après les observations faites aux stations voisines.

Mariïna Gorka. La *hutte psychrométrique* a été transportée le 3 octobre 1904 dans un autre endroit, plus convenable, et installée sur des poteaux plus hauts qu'auparavant.

Pluviomètre. Le poteau portant le pluviomètre a été remplacé le 3 octobre par un autre, plus élevé.

Vasilevitchi. *Girouette.* Le mât de la girouette a été remplacé le 16 janvier 1904 par un autre, dépassant l'ancien de 3,6 m.

Mozyr-Kolenkovitchi. *Altitude.* Dans le nouvel endroit (depuis le 23 juin) le baromètre est installé de 0,47 m. plus haut qu'auparavant.

L'hygromètre à cheveu n'étant pas suffisamment sensible, on l'a remplacé par un neuf depuis mars 1904.

Pluviomètre. Le 19 mars le pluviomètre a donné fuite, après quoi on l'a mis en état.

Pinsk. La *hutte psychrométrique* a été remplacée au commencement de 1904 par une autre, installée dans le même endroit.

Tcherikov. Le *pluviomètre* a été transporté le 1-r novembre 1904 au jardin, dans un endroit découvert.

Babaevo. *L'hygromètre à cheveu* étant devenu peu sensible, on l'a remplacé par un neuf en décembre 1904.

Jizdra. *Pluviomètre.* Le 10 avril, après une pluie faible, le pluviomètre a donné fuite; il a été réparé immédiatement.

Sevsk. Mr. M. Gorodensky a visité cette station le 2—3 juillet 1904 (cf. les Annales de 1903).

Baromètre. Les observations avec le baromètre à cuvette Müller № 783 ont été commencées le 2 juillet à 9^h p. m.; les valeurs lues sur cet instrument ont subi la correction de —0,03 m. m. déterminée par Mr. M. Gorodensky. Les données sur la pression atmosphérique pour le 1-r juillet et pour 7^h a. m. et 1^h p. m. du 2 juillet ont été extraites des indications de l'anéroïde réduites à celles du baromètre d'après les observations comparatives.

L'altitude du baromètre, d'après les izobares construites pour les 5 mois (août—décembre), a été trouvée égale à 176 m. près.

Girouette. Du 18 au 23 avril et du 28 au 30 août la vitesse du vent a été évaluée à l'estime.

Belev. Le *baromètre* Müller № 505 étant mis hors d'état, les observations avec cet instrument font défaut depuis le 20 février jusqu'au 13 décembre 1904.

Efremov. *Précipitations.* Il paraît qu'en 1904 les précipitations n'ont pas été mesurées chaque jour, mais pour plusieurs jours à la fois (cf. les Annales de 1903).

Elatma. La *vitesse du vent* a été évaluée à l'estime jusqu'au 14 janvier, et depuis cette date au 31 décembre on a déterminé la vitesse du vent d'après l'anémomètre Hagemann.

Précipitations. Le 18 août l'observateur a déterminé la quantité des précipitations approximativement, d'après la comparaison avec les stations voisines.

Morchansk (école réale). Le 26 août 1904, après 1^h p. m., le *baromètre* a été transporté dans une autre chambre et installé à la même hauteur.

Kozlov. Le *pluviomètre*, vers la fin de l'été 1904, a été remplacé par un autre (cf. les Annales de 1903).

Tambov (gymnase). Le 19 juin 1904 le *baromètre* a été transporté du cabinet physique dans une autre partie de l'édifice où il a été installé de 0,7 m. plus bas qu'auparavant. Le 8 septembre on a réinstallé le baromètre à sa place habituelle.

Kirsanov. *Précipitations.* Depuis le 20 octobre 1904 on mesure les précipitations avec une nouvelle éprouvette normale; avant cette date on employait une cuvette divisée en centimètres cubes (cf. les Annales de 1903).

Znamenskoe-Karïan. *Pluviomètre.* Le 5 septembre l'éprouvette a été cassée; on l'a remplacée par une autre le 15 du même mois. Avec cette nouvelle éprouvette on a mesuré la quantité des précipitations pour 10 jours à la fois, pendant lesquels, d'ailleurs, il n'avait plu que trois fois.

Ouvarovo (Oblovka). On a donné à la gare d'Ouvarovo le nom d'Oblovka.

Penza (école d'horticulture). La *quantité des précipitations* que l'observateur a notée le 23 février 1904 égale à 12,8 m. m. se rapporte à 8 jours (entre le 13 et le 23 février) de précipitations. Nous avons distribué la quantité indiquée entre ces 8 jours proportionnellement au données obtenues au gymnase de Penza.

Poretskoe. Les observations font défaut du 5 au 18 janvier 1904.

Le *baromètre* a été transporté le 15 juin entre 11^h et midi dans son ancien endroit (cf. les Annales de 1903); le 18 août à 10^h a. m. il a été réinstallé là où il se trouvait avant le 15 juin.

Altitude. Depuis 1^h p. m. du 15 juin jusqu'à 7^h a. m. du 18 août l'altitude du baromètre était de 1,5 m. inférieure à celle qu'il avait avant et après ces dates. Les valeurs lues sur le baromètre pendant la période indiquée ont été réduites dans les Annales à la position habituelle de l'appareil en 1904, à l'aide de la correction — 0,1 m. m.

Syzran (école réale). *Baromètre.* Depuis le 18 juin au 26 octobre la pression atmosphérique a été observée exclusivement avec l'anéroïde Naudet № 277 dont les indications pour cet intervalle de temps ont été réduites dans les Annales à celles du baromètre Fuess № 687 moyennant les observations comparatives faites avant et après la période indiquée. Avant de recommencer les observations avec le baromètre (le 26 octobre), on avait transporté cet appareil dans un autre endroit.

Altitude. Depuis le 26 octobre le baromètre est installé de 4,3 m. plus bas qu'avant cette date. Les indications du baromètre obtenues du 26 octobre au 31 décembre ont été réduites à l'ancienne altitude.

Bougoulma. Les observations font défaut depuis 1^h p. m. du 18 à 1^h p. m. du 20 octobre 1904.

Hutte psychrométrique. Le 20 octobre les instruments ont été transportés de l'ancienne hutte dans une autre du type normal, nouvellement construite.

Bezentchouk. Les observations ont été commencées depuis décembre 1903.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1904 à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 744 dont les indications ont subi la correction de 0,0 m. m. déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas en juillet 1903. Le 23 juillet 1904 le baromètre a été transporté dans une autre maison où il a été installé à peu près à la même altitude.

Altitude. Selon l'avis de l'observateur, le zéro du baromètre dans le premier logement comme dans le second (depuis le 23 juillet 1904) avait presque la même altitude que le repère de la gare „Bezentchouk", savoir 45,5 m.

La *cage psychrométrique,* munie d'un ventilateur et renfermant les thermomètres et l'hygromètre à cheveu, est installée dans une hutte du type normal. La cage n'a pas été ventilée du 20 au 28 avril.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un mât d'où elle domine les alentours.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher, servant aux observations normales, était installé premièrement dans la cour d'une métairie d'où il a été transporté le 28 juin dans une autre cour distante de 300 m. près de la première. Outre le pluviomètre indiqué il y en a à la station encore deux.

Malyï Ouzen. Depuis le 22 juin au 19 août le baromètre se trouvait dans un hangar. Du 13 au 22 juin la pression atmosphérique a été observée exclusivement à l'aide de l'anéroïde dont les indications pour ces jours ont été réduites à celles du baromètre d'après les observations comparatives.

Altitude. Dans le hangar le baromètre était installé de 1,19 m. plus bas qu'auparavant. Les valeurs lues sur le baromètre depuis le 22 juin au 19 août ont été réduites dans les Annales à l'altitude habituelle de l'appareil.

Les *précipitations* ont été souvent mesurées en 1904 pour deux jours à la fois.

Jitomir (gymnase I). Les observations avec le *thermomètre à minima* ont été reprises depuis le 26 janvier 1904. Les minima de la température pour la période entre le 1-r et le 26 janvier ont été relevés sur les tracés du thermomètre enregistreur (cf. les Annales de 1903).

Tchervonnoe. *Hutte psychrométrique.* En juillet 1904 on a fait des ouvertures dans la hutte afin d'établir une communication entre le toit double et la paroi double du côté sud de la hutte (cf. les Annales de 1903).

Les *précipitations* ont été mesurées en 1904 quelquefois pour deux jours de suite.

Kamenets-Podolsk. Les observations font défaut depuis le 24 juin jusqu'au 2 juillet 1904.

Hutte psychrométrique. Le 22 avril on a mis en état le ventilateur de la cage psychrométrique (cf. les Annales de 1903). En juin la hutte a été réparée.

Kiev (institut polytechnique). La *cage psychrométrique* avec les instruments n'a pas été ventilée du 23 au 28 septembre 1904.

Kiev (université). *L'anémomètre* qui ne fonctionnait pas entre le 1-r et le 6 novembre, a été réparé le 6 de ce mois. Il arrivait quelquefois pendant les autres mois de 1904 que l'appareil ne travaillait pas pendant plusieurs heures de suite. Dans tous ces cas on a observé le vent à l'aide de la girouette avec l'indicateur de la force du vent (cf. les Annales de 1903).

Martynovka. Le *baromètre,* ensemble avec l'armoire où il était enfermé, a été transporté le 23 mars 1904 dans un autre logement.

Altitude. Dans le nouveau logement le baromètre a été suspendu de 1,2 m. plus bas qu'auparavant.

Pliskovo-Androuchevskiï Zavod. Le 27 juin 1904 le *baromètre* a été transporté et installé dans la pièce voisine, à la même altitude.

La *girouette* a été réparée le 1-r juillet. Depuis cette date on a déterminé la force du vent à l'aide de la plaque-indicateur, tandis qu'avant le 1-r juillet on l'avait évaluée à l'estime (cf. les Annales de 1903).

Olkhovets. Les observations, excepté celles sur les précipitations, font défaut du 10 au 12 avril 1904.

Pluviomètre. Jusqu'en octobre 1904 on avait mesuré la quantité des précipitations aussitôt après que la pluie ou la neige avait cessé de tomber; en partant d'octobre l'observateur a commencé d'examiner le pluviomètre tous les matins à 7^h a. m. ce qu'il n'avait pas fait auparavant.

Chpola. Les observations font défaut du 6 au 21 avril 1904.

Précipitations. Les quantités des précipitations recueillies dans le pluviomètre entre le 6 et le 21 avril ont été mesurées toutes à la fois.

Gloukhov. Les observations font défaut le 7 et le 8 juin, du 17 au 21 septembre et le 8 octobre 1904.

Chtchastnovka (école agricole Maïnov). Les instruments extérieurs ont été transportés le 11 et le 12 novembre 1904 du jardin fruitier dans le champ, les arbres du jardin étant devenus trop grands ce qui pouvait exercer une influence fâcheuse sur les indications des instruments.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent a été installée dans le nouvel endroit sur un mât, d'où elle domine les alentours; ce n'est qu'au S, à 350 m. près de distance, que se trouvent les arbres plus élevés que le mât.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher a été exposé sur un poteau, assez loin de la hutte et de la haie. En 1904 les seaux pluviométriques ont été réparés plusieurs fois.

Loubny (gymnase). *L'hygromètre à cheveu* est devenu hors d'état le 18 décembre 1904.

Mirgorod. La station a été transportée le 11 juin 1904 sur le terrain de zemstvo, à $^1/_2$ kilomètre de distance du logement de Mr. S. Krokovsky où la station se trouvait avant le 11 juin.

Altitude. D'après le nivellement on a trouvé que l'altitude du baromètre dans le nouveau logement dépasse de 0,2 m. celle que l'instrument avait dans l'ancien logement. Or, l'ancienne altitude étant de 99,8 m. (cf. les Annales de 1903), la nouvelle est donc égale à 100,0 m.

La *cage psychrométrique* avec les instruments et le ventilateur a été placée le 11 juin dans une hutte du type normal, assez éloignée des bâtiments et des arbres.

La *girouette* a été exposée le 11 juin sur un mât placé sur le toit d'un hangar; la hauteur du mât au-dessus du toit de l'hangar est de 9,2 m. Le lieu autour de la girouette est plat, et tous les bâtiments et les arbres plus ou moins proches sont de beaucoup inférieurs à la girouette.

Le *pluviomètre* a été installé le 11 juin sur un poteau. La distance entre le pluviomètre et la hutte psychrométrique est de 7 m.; les plus proches des bâtiments et des arbres sont éloignés du pluviomètre plus que la hutte.

Konstantinograd. La *cage psychrométrique* étant devenue hors d'état, elle a été réparée le 16 juin 1904.

Un des seaux *pluviométriques*, mis hors d'état le 10 fevrier, a été réparé le lendemain de ce jour.

Ouïoutnoe. *Vent.* En octobre 1904 la girouette se trouvait en réparation, c'est pourquoi pendant presque tout ce mois on a évalué la force du vent à l'estime.

Koursk. Le nouvel *hygromètre à cheveu* a été installé le 13 juillet 1904 à la place de l'ancien.

Ekaterinovka (gouv. Koursk). Les observations faites en novembre et décembre 1904 sont peu exactes. Nous y avons corrigé quelques erreurs évidentes d'après les observations faites aux stations voisines.

Baromètre. Depuis juin on a constaté que les données du baromètre de la station à Ekaterinovka sont de 0,5 mm. inférieures à celles qu'on pourrait attendre d'après les observations faites aux stations voisines.

Korenevo. La *cage psychrométrique* avec les instruments a été enlevée le 5 décembre; le 6 décembre elle a été placée dans la hutte transportée dans un autre endroit.

Le pluviomètre a été aussi transporté dans un autre endroit le 5 décembre.

Koutcherov Khoutor. La *pression atmosphérique* a été observée en janvier, du 15 au 18 mars et du 24 au 28 décembre d'après l'aneroïde Naudet № 366 dont les indications ont été réduites dans les Annales à celles du baromètre Müller № 460 qu'on a employé pendant le reste de l'année 1904 pour les observations normales (cf. les Annales de 1903).

Kazatchïe (gouv. Koursk). Cette station a été visitée par Mr. W. Doubinsky le 16—17 novembre 1904. D'après son conseil, la hutte psychrométrique, la girouette et le pluviomètre ont été transportés dans un nouvel endroit le 19—22 novembre 1904 (et non en 1903, comme on a noté erronément dans les Annales de 1903).

L'horloge de la station est vérifiée d'après le quadrant solaire Flechet. Mr. Doubinsky, le jour de son arrivée, a trouvé que la correction de l'horloge était égale à 0.

Le *baromètre* à syphon № 237, système de Wild-Fuess, se trouvait dans le cabinet de Mr. A. Balabanow, à la métairie. Il était installé dans une armoire à part, où il était suffisamment éclairé. La manche ouverte de l'instrument, comme on l'a constaté, était un peu ternie à cause de la vis de fermeture qui était devenue hors d'état. La correction du baromètre № 237, déterminée par Mr. Doubinsky, est = + 0,31 mm.; on a ajouté cette valeur aux indications du baromètre lues depuis le 1 janvier au 17 novembre. Ledit baromètre a été enlevé le 17 novembre, et le jour même on a mis à sa place dans l'armoire le baromètre à syphon Fuess № 354 apporté par Mr. Doubinsky. La

correction du nouveau baromètre, déterminée par Mr. Doubinsky, a été trouvée égale à + 0,07 mm.; les observations faites depuis le 17 novembre au 31 décembre ont subi cette dernière correction.

Altitude. Depuis avril 1894 au 20 novembre 1902 le baromètre était installé dans l'édifice de l'école, situé à côté de la métairie; dans la métairie même il n'a été installé que dès le 20 novembre 1902. D'après le nivellement exécuté par Mr. Doubinsky on a constaté que l'altitude du zéro du baromètre à l'école était de 0,84 m. supérieure à celle dans la métairie.

La *hutte psychrométrique*, comme on vient de constater, se trouvait depuis octobre 1896 au 19 novembre 1904 dans la cour de l'école de zemstvo, vis-à-vis de la métairie, de laquelle la cour n'était séparée que par une chaussée. La hutte, par sa construction, diffère un peu de l'étalon prescrit par l'Académie des sciences. Mr. Doubinsky l'a trouvée presque en son ancien état (cf. les Annales de 1891), sauf le côté sud qu'on avait fait double: compacte à l'intérieur et à l'extérieur — en persiennes. La position de la hutte dans le nouvel endroit (depuis le 19 novembre) est plus découverte qu'auparavant.

La *girouette* (cf. les Annales de 1898) était exposée au jardin de la métairie, sur un poteau, non loin de la chaussée; là elle dominait les bâtisses voisines et la plupart des arbres du jardin; il n'y avait que les cimes d'un petit nombre d'arbres qui la dépassaient. Lors de la visite de Mr. Doubinsky l'index N a été écarté de 19° degrés vers l'E du méridien bien qu'au temps de l'installation de la girouette il avait été orienté juste; Mr. Doubinsky suppose que le poteau qui soutient l'appareil doit être tordu avec le temps. La direction du vent que l'observateur avait notée de janvier à novembre 1904 est corrigée dans les Annales de deux rumbs (un rumb etant égal à $^1/_{32}$ de la circonférence). Le 22 novembre on a installé la girouette sur un nouveau poteau, dans un autre endroit, où elle domine les alentours; l'index N a été orienté le plus exactement possible.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher lors de l'inspection de la station était installé au jardin, non loin de la haie mais à une distance assez grande des arbres fruitiers, lesquels, en outre, n'étaient pas trop élevés. Le 22 novembre on a exposé le pluviomètre sur un poteau dans un nouvel endroit, où sa position est tout-à-fait convenable.

Korotcha. Les observations font défaut du 22 au 28 décembre 1904, excepté la mesure de la quantité des précipitations.

Soumy. En 1903 on n'a fait les observations que pendant trois mois: en janvier, en février et en mai; elles n'ont pas été publiées. En mars 1904 on a recommencé les observations suspendues dont le résumé pour la période du mars au décembre est entré dans le volume présent des Annales.

Les indications du *baromètre* Fuess № 161 ont subi en 1904 l'ancienne correction de — 0,08 mm.

Voltchansk. Mr. W. Doubinsky a visité cette station le 18 novembre 1904.

L'horloge est vérifiée d'après celle du télégraphe; lors de l'arrivée de Mr. Doubinsky l'erreur de l'horloge ne dépassait pas 2 minutes.

La correction du *baromètre* Tonnelot № 642, d'après la détermination de Mr. Doubinsky, est égale à + 0,01 m. m.; on a tenu compte de cette correction dans le volume présent des Annales.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. Doubinsky, le zéro du baromètre (la surface du mercure dans la cuvette), depuis le 6 juillet 1903 se trouve à l'altitude de 108,7 m., c'est à dire de 0,7 m. plus haut que dans l'ancien local.

La *hutte psychrométrique* est installée depuis le 6 juillet 1903 dans un petit jardin entre des arbres clair-semés et pas trop élevés, de sorte que la position de la hutte est assez découverte. La hutte est construite conformément à l'instruction de l'Académie des sciences, mais sa hauteur est un peu supérieure à la normale; la cage n'a pas de ventilateur.

La *girouette* avec une seule plaque — indicateur de la force du vent — est installée depuis le 6 juillet 1903 sur un mât, l'index N est écarté de 5° vers l'E du méridien astronomique. La position de la girouette, qui domine les arbres voisins, est suffisamment découverte.

Le *pluviomètre*, muni de l'abri de Nipher, est exposé depuis le 6 juillet 1903 dans le même petit jardin où se trouve la hutte, non loin d'elle, entre les arbres, mais à une distance assez grande pour éviter toute influence fâcheuse du côté de ces derniers.

Dergatchi. *Girouette.* Pendant la nuit du 15 au 16 avril 1904 le vent a emporté la plaque légère de la girouette; dès ce temps on n'observe qu'avec la plaque lourde.

Doljik. La marche des différences entre les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique à Doljik et celles aux stations voisines nous permet de conclure qu'en avril 1904 il a dû avoir lieu quelque petit changement de la correction du baromètre ou bien un déplacement de cet instrument.

Kharkov (université). *Hutte psychrométrique.* Depuis le mois d'août 1904 les instruments sont transportés dans une nouvelle hutte psychrométrique un peu plus à l'W de l'ancienne hutte, à laquelle la nouvelle ressemble en tous points. La nouvelle *cage psychrométrique*, placée dans la nouvelle hutte, est un peu plus grande que l'ancienne. *L'hygromètre à cheveu* a été réparé aussi en août 1904.

Kharkov (institut technologique). Dans ce volume des Annales nous avons publié non seulement les observations de 1904, mais aussi celles du décembre 1903 que nous n'avons pas reçues à temps.

La *girouette* étant mise hors d'état en juillet, elle ne pouvait pas fonctionner régulièrement; ce n'est qu'en octobre qu'elle a été réparée.

Zmievskoe, station agronomique. Le baromètre et l'anéroïde ont été transportés le 6 février 1904 dans le logement de l'inspecteur de la station. De là les instruments ont été transportés de nouveau le 16 octobre dans le laboratoire. Depuis le 19 au 27 septembre les observations normales sur la pression atmosphérique ont été faites à l'aide de l'anéroïde dont les indications pour ce laps de temps ont été réduites à celles du baromètre.

Altitude. Depuis le 6 février au 16 octobre le baromètre était installé un peu (pas plus d'1 m., selon l'opinion de l'observateur) plus haut que d'avance. Quant à l'altitude du baromètre au laboratoire, nous n'avons pas encore réussi à nous procurer des notices sur ce point. C'est pourquoi les données sur la pression atmosphérique pour les différents mois de 1904 ne sont pas réduites au même niveau.

Slaviansk. Le 4 mai le *baromètre* a été transporté dans un logement d'été, et le 17 septembre il a été réinstallé à sa place habituelle (cf. les Annales de 1903).

Kon-Kolodez. Il est probable que pendant le transport du *baromètre*, qui a eu lieu en décembre 1903 (cf. les Annales de 1903), une quantité de l'air ait pénétré dans le tube du baromètre; c'est pourquoi les indications de cet instrument, en comparaison avec les valeurs obtenues aux stations voisines, sont toujours de 0,5 mm. inférieures. Néanmoins nous avons retenu dans les Annales l'ancienne correction du baromètre.

Ertilskiï Zavod. Le 13 juin 1904 le *thermomètre à minima* a été cassé, ce qui a causé une interruption dans cette série d'observations. Un nouveau thermomètre à minima a été installé dans la cage le 4 juillet, et dès cette date les observations ont repris leur cours habituel.

Voronej (pépinière). *Baromètre.* Depuis juin 1904 les indications du baromètre sont de 0,5 m. m. supérieures à celles qu'on pourrait attendre d'après les observations faites aux stations voisines.

Girouette. Le 28 novembre 1904 la vieille plaque — indicateur de la force du vent — (cf. les Annales de 1903), a été remplacée par une nouvelle plaque dont les dimensions et le poids sont normaux.

Khrenovskoï Bor. Le 10 mars 1904 la *cage psychrométrique* a été munie d'un ventilateur qu'on a mis en mouvement dès lors-même.

Kalinovskiï khoutor. Les observations font défaut en août et en décembre de 1904.

Girouette. Le poteau qui servait de support à la girouette étant devenu hors d'état, on l'a abattu au mois d'août après quoi, jusqu'au 4 novembre, la direction et la force du vent ont été évaluées à l'estime. Depuis cette date on a repris les observations à l'aide de la girouette, installée sur un nouveau poteau, un peu plus bas qu'auparavant.

Kamennaïa Steppe. Le *baromètre* Kraevitch № 31 a été nettoyé et rempli de mercure par le gérant de la station le 14 mai 1904, entre le second et le troisième terme d'observation. L'observateur a fait subir aux indications du baromètre lues depuis le 14 mai au 31 décembre la correction de — 0,4 m. m.; cette valeur ne peut differer que tres peu de la vraie, à en juger d'après les observations faites aux stations voisines.

Victoropol. Le *baromètre* a été transporté le 16 mars dans un autre logement où il était resté jusqu'au 22 de ce mois; il en a été de même pendant la période entre le 3 et le 15 octobre; dans les deux cas l'altitude du baromètre était restée invariable.

Les observations faites avec la *girouette* en novembre et en décembre ne sont pas publiées dans les Annales, l'appareil s'étant un peu incliné vers le SE le 6 novembre est resté sans réparation jusqu'à la fin de 1904.

Volsk (école réale). Le *pluviomètre* a été transporté en octobre 1904 dans un endroit découvert, loin des arbres qui le dominaient dans l'ancien endroit.

Privolskaïa. Le *baromètre* Richter étant devenu hors d'état, les observations normales sur la pression atmosphérique du 1-r novembre au 13 décembre ont été faites avec l'anéroïde. Dès le 13 décembre on se sert du baromètre à syphon № 29368 dont la correction de — 0,32 m. m. a été déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas en août 1904; on a fait subir cette correction aux valeurs lues sur le nouveau baromètre du 13 au 31 décembre. Les données de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre moyennant la correction calculée d'après les observations comparatives avec le baromètre Richter faites avant le 1-r novembre et avec le nouveau baromètre après le 13 décembre.

Nikolaevskoe (gouv. Saratov). Les observations faites en 1904 sont peu exactes. Nous n'avons pas publié dans les Annales les moyennes de la pression atmosphérique ni de la température de l'air pour les mois où ces valeurs ont été le plus douteuses, et où il a été impossible de les corriger sûrement d'après la comparaison avec les stations voisines.

Balachov. La *hutte psychrométrique* a été transportée le 6 novembre 1904 dans un autre endroit, éloigné de 20 m. de l'ancien. Les observations avec les instruments qui se trouvent dans la hutte font défaut du 6 au 9 novembre.

La *girouette* a été transportée le 6 novembre sur un autre mât, un peu plus bas que l'ancien.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées entre le 31 octobre et le 10 novembre, le pluviomètre étant transporté dans un autre endroit.

Kamychin (gare). La *hutte psychrométrique* et le *pluviomètre* ont été enlevés le 7 décembre de leur ancien endroit qui était trop près du lieu où s'arrêtent les locomotives; on a installé la hutte et le pluviomètre dans un endroit plus convenable — au jardin de la gare. Depuis le 7 jusqu'au 14 décembre les observations sur la température et l'humidité de l'air ont été suspendues.

Grinooutsy. *Précipitations.* Le 21 mars 1904 la neige a été emportée du pluviomètre par un fort coup de vent.

Soroki. Le *baromètre* a été transporté le 14 mars 1904 dans une autre pièce et installé à la même altitude.

Kichinev (école d'oenologie). Cette station a été visitée par Mr. W. Doubinsky le 25 novembre 1904.

Baromètre. Mr. Doubinsky a apporté à la station le nouveau baromètre à syphon Fuess № 246 pour remplacer Fuess № 359 dont le tube était terni en dedans. Avant d'enlever le baromètre № 359, on en a déterminé la correction qui a été trouvée égale à — 0,13 m. m.; on a fait subir cette correction aux indications du baromètre lues depuis le 1-r janvier au 25 novembre. Quant au baromètre Fuess № 246 qui a été installé le 25 novembre après 1^h p. m., sa correction, égale à + 0,23 m. m., a été ajoutée aux valeurs lues sur cet instrument du 25 novembre au 31 décembre.

Hygromètre à cheveu. Du 25 novembre jusqu'au 12 décembre les observations sur l'humidité de l'air ont été faites exclusivement avec le psychromètre, l'hygromètre étant devenu hors d'état le 25 novembre et réparé vers le 12 décembre.

Akkerman. En août 1904 l'école municipale a changé de logement; le nouvel édifice de l'école est situé presqu'au centre de la ville. On a donc du transporter au même endroit aussi la station météorologique. Les observations régulières ont été suspendues pendant la période entre le 11 août et le 8 octobre; les précipitations seules ont été mesurées régulièrement jusqu'à la fin du mois d'août. A en juger d'après les observations faites aux stations voisines, il n'y a pas eu de précipitations à Akkerman entre le 1-r et le 8 octobre.

Le *baromètre* a été transporté le 19 août dans le nouvel édifice de l'école et installé dans une armoire vitrée, à la même altitude.

La cour où depuis octobre 1904 est installée la *hutte psychrométrique*, est presque entourée d'édifices à deux étages; il n'y a que le côté nord qui est découvert; c'est dans cette partie de la cour que se trouve la hutte avec les instruments.

La *girouette* qui sert aux observations normales, est exposée depuis octobre sur le toit d'un hangar.

Le *pluviomètre* est installé depuis octobre sur un poteau où sa position est suffisamment découverte.

Kherson (école agricole). Le *baromètre* a été transporté le 7 février 1904 dans une autre pièce où son altitude n'a pas varié visiblement.

Otchakov. Les indications lues sur le *baromètre* de mai en décembre 1904 ont été trouvées à peu près de 0.5 m. m. supérieures aux valeurs correspondantes lues de janvier 1903 en mai 1904, comme on peut en juger en comparant les observations faites à la station Otchakov avec celles des stations voisines.

Lozovaïa. Le 31 décembre 1903, après 9^h p. m. les thermomètres ont été transportés de la vieille hutte qui n'était pas installée convenablement dans une nouvelle hutte normale, installée à découvert dans le potager qui se trouve à l'extremité du village „Lozovaïa". Dans la nouvelle hutte les thermomètres sont exposés dans une nouvelle cage psychrométrique munie d'un ventilateur.

La *girouette* est exposée depuis le 1-r janvier 1904 sur le pont du chemin de fer, sur un poteau muni d'une lanterne électrique ce qui permet de faire les observations jour et nuit. La girouette domine les alentours.

Le *pluviomètre* a été transporté le 1-r octobre sur un poteau qui est installé à découvert dans le potager.

Kamenka. Le mât portant la girouette a été abattu le 28 juillet par un violent coup de vent. Le 27 août la girouette a été exposée sur un nouveau mât qui dépasse l'ancien d'1,5 m. Entre le 28 juillet et le 27 août la vitesse du vent a été évaluée à l'estime.

Lougansk. Depuis 7^h a. m. du 12 jusqu'à 7^h a. m. du 14 janvier 1904 toutes les observations avec les instruments extérieurs, sauf celles avec le pluviomètre, ont été suspendues.

Ouriïoupinskaïa. Depuis le 10 juin au 25 juillet 1904 la *pression atmosphérique* a été observée presqu' exclusivement avec l'anéroïde dont les indications obtenues pendant cette période ont été réduites à celles du baromètre.

Kamenskaïa (prov. du Don). Cette station a été visitée par Mr. S. Savinow le 11—12 septembre 1903.

L'horloge de la station est vérifiée chaque semaine d'après celle du télégraphe.

Baromètre. Mr. S. Savinow a apporté à la station le baromètre à syphon № 646 système de Wild-Fuess, construit par F. O. Müller, et l'a installé au rez-de-chaussée de l'édifice de l'école, dans le cabinet physique. La correction de ce baromètre, d'après la détermination de Mr. Savinow, est de — 0,39 m. m. On a ajouté cette correction aux indications du baromètre publiées dans ce volume des Annales.

Altitude. Mr. S. Savinow a exécuté un nivellement jusqu'à la marque de l'Etat-Major sur la tour construite pour la pompe à l'eau de la station du chemin de fer Kozlovo-Voronej-Rostov qui est située à 1 kilomètre de distance de la station météorologique. D'après ce nivellement l'altitude du zéro du baromètre est de 58,0 m.

Les *thermomètres* et l'hygromètre à cheveu, enfermés dans la cage psychrométrique munie d'un ventilateur, sont placés dans une hutte en bois du type à peu près normal; la seule différence est que les parties inférieures des poteaux en bois, à 1 m. au-dessous de la hutte, sont remplacés par des rails en fer qui entrent dans la terre à 1 m. de profondeur et s'élèvent à 2 m. au-dessus du sol.

La *girouette* avec deux plaques — indicateurs de la force du vent — est installée sur un mât qui passe à travers le faîte du toit de l'édifice à deux étages de l'école. Sous la direction de Mr. S. Savinow on a mesuré la hauteur de la girouette au-dessus du faîte du toit et on l'a trouvée égale à 7 m. La position de la girouette est découverte. L'orientation de l'appareil n'ayant pas été bien précise, on en a tourné le 28 juin 1904 la croix à peu près de deux rumbs vers l'ouest, en comptant un rumb égal à $^1/_{32}$ de la circonférence; l'orientation a été corrigée d'après l'ombre méridionale du mât. Les données sur la direction du vent obtenues du 1-r janvier au 28 juin, ont été corrigées dans les Annales de deux rumbs.

Le *pluviomètre* muni de l'abri de Nipher est exposé au jardin.

Astrakhan. Avant novembre les *précipitations* n'ont pas été mesurées précisément, c'est pourquoi elles ne sont pas entrées dans le résumé. Vers la fin de novembre 1904 le pluviomètre a été transporté dans un endroit plus convenable.

Tchetyrekhbougornyï. Phare. *Baromètre.* D'après les observations faites aux stations voisines la correction du baromètre № 75 a augmenté depuis le 6 janvier 1904 de 1,5 m. m. près, mais comme il nous a été impossible de déterminer la nouvelle correction avec une exactitude suffisante, nous avons retenu dans ce volume des Annales la correction déterminée en 1902.

Pluviomètre. Pendant la nuit du 27—28 décembre l'entonnoir du pluviomètre a été emporté par un violent coup de vent.

Kourman-Kemeltchi. *Altitude.* D'après le nivellement exécuté en automne de 1904 il a été constaté que depuis le 30 octobre 1903 la cuvette du baromètre occupe une position de 0,17 m. inférieure à celle qu'elle avait dans l'ancien endroit; or, l'altitude du baromètre depuis cette date est de 38 m. (cf. les Annales de 1903).

Girouette. Dès le 9 août 1904 on a commencé à faire les observations sur le vent avec la girouette réparée et installée sur un nouveau mât (cf. les Annales de 1903).

Evpatoriïa. Phare. *Hutte psychrométrique.* Le 6 juillet la cage psychrométrique avec les instruments a été transportée de l'ancienne hutte dans la nouvelle, à 2 m. de distance vers le N de la première.

Le 2 mars un coup de vent a arraché de la *girouette* la plaque légère-indicateur de la force du vent; le 3 mars on y a ajusté une autre plaque de la même forme, faite par l'observateur.

Les observations avec le nouveau *pluviomètre* avec l'abri de Nipher, exposé sur un nouveau poteau, ont été commencées le 6 juillet; le poteau est installé dans la partie découverte de la cour, à 30 m. de distance vers le N de l'ancienne place du pluviomètre.

Feodosiïskoe verderie. La *température de l'air* pour toute l'année 1904 et *l'humidité* pour les mois avril—décembre sont publiées dans ce volume des Annales d'après les indications des instruments placés dans la hutte psychrométrique où se trouve depuis avril un nouvel hygromètre à cheveu. Les données sur l'humidité de l'air pour les trois premiers mois de l'année ont été extraites des indications du psychromètre Assmann dont on s'est servi durant toute l'année pour faire les observations parallèles à celles qu'on a fait avec les instruments installés dans la hutte. A l'exemple de 1903, nous donnons ci-dessous les différences qui nous indiquent de combien les moyennes mensuelles de la température et de l'humidité de l'air calculées d'après les données du psychromètre Assmann ont été supérieures (+) ou inférieures (—) à celles qui ont été calculées d'après les valeurs lues sur les instruments de la hutte:

a) Température de l'air.

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Décemb.	Année.
7^h a. m.	—0,1°	+0,1°	+0,1°	+0,1°	0,0°	0,0°	+0,5°	+0,1°	+0,1°	+0,1°	0,0°	+0,2°	+0,1°
1^h p. m.	+0,2	+0,2	+0,4	+0,1	+0,2	+0,3	+0,3	+0,1	+0,2	+0,3	+0,4	+0,1	+0,2
9^h p. m.	+0,2	0,0	+0,1	0,0	—0,1	0,0	—0,1	0,0	—0,1	0,0	+0,1	0,0	0,0
Moyenne	+0,1	+0,1	+0,2	+0,1	0,0	+0,1	+0,2	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2	+0,1	+0,1

b) Tension de la vapeur.

	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h a. m.	+0,1 mm.	+0,1 mm.	+0,2 mm.	+0,5 mm.	+0,1 mm.	+0,3 mm.	+0,1 mm.	—0,1 mm.	+0,1 mm.
1^h p. m.	+0,2 »	+0,2 »	+0,2 »	+0,6 »	+0,4 »	+0,3 »	+0,4 »	0,0 »	0,0 »
9^h p. m.	+0,1 »	+0,1 »	—0,1 »	+0,1 »	+0,1 »	+0,1 »	+0,1 »	0,0 »	+0,1 »
Moyenne	+0,1 »	+0,1 »	+0,1 »	+0,4 »	+0,2 »	+0,2 »	+0,2 »	0,0 »	+0,1 »

c) Humidité relative.

	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
7^h a. m.	+1%	+1%	+2%	+1%	0%	+1%	0%	—2%	+1%
1^h p. m.	+2 »	+1 »	+1 »	+1 »	+2 »	+1 »	+1 »	0 »	+1 »
9^h p. m.	+1 »	+1 »	0 »	+1 »	0 »	+2 »	+1 »	0 »	+3 »
Moyenne	+1 »	+1 »	+1 »	+1 »	+1 »	+1 »	+1 »	—1 »	+2 »

Girouette. Comme il a été constaté, le mât de la girouette a été installé verticalement encore en juillet 1903 (cf. les Annales de 1903).

Feodosiïa (port). *L'hygromètre à cheveu* a été mis hors d'état le 20 février 1904; le 21 avril on l'a remplacé par un autre.

Totaïkoï. Le 18 janvier 1904 la station a été transportée dans un nouvel endroit — à „Koutchouk-Totaïkoï".

Koutchouk-Totaïkoï. Les observations avec les instruments transportés de Totaïkoï ont été commencées depuis le 19 janvier 1904. Koutchouk-Totaïkoï est situé non loin de Totaïkoï duquel il diffère peu d'après les conditions topographiques.

Les observations avec le *baromètre* de l'Obs. phys. Centr. Nicolas № 1065, transporté le 19 janvier après la lecture d'1^h p. m., ont été commencées à Koutchouk-Totaïkoï le soir de la même journée.

L'altitude du baromètre à Koutchouk-Totaïkoï, d'après la détermination de Mr. A. Kessler, est de 11,1 m. supérieure à celle que l'instrument avait à Totaïkoï. C'est pourquoi les valeurs lues sur le baromètre depuis 7^h a. m. du 1-r à 9^h p. m. du 19 janvier ont été réduites à la nouvelle altitude. En admettant que l'altitude du baromètre à Totaïkoï était de 303 m., nous obtiendrons pour celle à Koutchouk-Totaïkoï la valeur de 314 m.

La *hutte psychrométrique* à Koutchouk-Totaïkoï est installée à découvert depuis le 18 janvier.

La *girouette* est installée le 18 janvier sur un mât près de la hutte.

Le *pluviomètre* est exposé le 18 janvier sur un poteau installé près de la hutte. Le matin du 13 février le pluviomètre a donné fuite, mais l'observateur a réussi à mesurer la quantité de l'eau écoulée pour ajouter cette valeur à la quantité des précipitations mesurée le 12 février. Il paraît que le seau pluviométrique a été mis en état immédiatement.

Meganom, phare. La *hutte psychrométrique* a été abattue le 16 novembre 1904 par un violent coup de vent, et les thermomètres sont devenus hors d'état. Depuis la date indiquée les observations sur la température de l'air font défaut.

Sevastopol. La *pression atmosphérique* a été observée du 1-r janvier au 7 février 1904 avec le baromètre № 98, et depuis le 7 février à la fin de l'année — avec le baromètre № 85 (cf. les Annales de 1903), le premier baromètre ayant été mis hors d'état le 7 février. Comme les observations parallèles faites avec les deux instruments (du 1-r janvier au 7 février) nous ont donné en moyen les mêmes valeurs, nous avons ajouté aux indications du baromètre № 85 la même correction (+ 0,81 m. m.) qu'avaient subie les indications du № 98.

Nikitskaïa Datcha. *Hutte psychrométrique.* Dans le résumé des observations faites en 1904 nous avons publié les résultats des indications des instruments installés dans la hutte qui se trouve dans la plaine; ici (à l'exemple des Annales de 1903) nous donnons les différences qui nous indiquent de combien les moyennes mensuelles et les extrêmes de la température observée aux heures-termes dans cette hutte sont supérieures (+) ou inférieures (—) à celles qu'on a obtenues d'après les observations faites dans l'autre hutte qui se trouve dans la forêt:

1904.	7^h a. m.	1^h p. m.	9^h p. m.	Moyenne.	Maximum.	Minimum absolu.	Minimum moyen.
Janvier	0,0°	+0,3°	—0,1°	0,0°	+0,1°	—0,8°	—0,4°
Février	+0,1	+0,3	0,0	+0,2	+1,3	—2,2	—0,1
Mars	+0,2	+0,5	—0,1	+0,2	+0,8	?	?
Avril	0,0	+0,4	+0,1	+0,1	+0,6	—2,8	—0,4
Mai	+0,2	+0,5	0,0	+0,3	+1,1	—0,4	—0,4
Juin	+0,1	+0,5	—0,1	+0,2	—0,1	—0,5	—0,7
Juillet	+0,1	+0,7	+0,1	+0,3	+0,9	—1,5	—0,8
Août	—0.1	+0,7	—0,2	+0,2	+1,1	—1,0	—0,7

Les observations avec les instruments de la hutte qui se trouve dans la forêt ont été suspendues en partant du mois de septembre. Le 1-r novembre ces instruments ont été transportés à Magdous qui est situé à l'altitude de beaucoup supérieure à celle de la station météorologique près de la verderie.

Magaratch. *Altitude.* D'après le nivellement exécuté en décembre 1903 sur le commandement du Zemstvo à Ialta, l'altitude du baromètre à Magaratch est de 74,6 m.; cette valeur est adoptée dans le présent volume des Annales.

Le 13 novembre 1904 le cheveu de *l'hygromètre* a été arraché; le 18 novembre l'instrument a été réparé par l'observateur.

Livadiïa. L'extrait du rapport de Mr. E. Heinz concernant l'inspection de la station à Livadiïa laquelle a eu lieu en mai 1904, a été publié dans les Annales de 1903.

Girouette. Selon le rapport de Mr. E. Heinz, la croix de la girouette a été tournée par la tempête à 90° près, mais l'observateur qui savait très bien s'orienter notait la juste direction du vent. Comme l'année précédente, la vitesse du vent n'a été déterminée qu' à l'aide de la plaque lourde de la girouette (cf. les Annales de 1903).

Ialta. La *girouette* et *l'anémomètre* à transmission électrique, exposés sur le toit du Club alpin ont dû être réparés plusieurs fois durant l'année 1904, à cause de leur sensibilité insuffisante. Pendant les réparations on déterminait la direction du vent d'après la girouette installée sur le toit du magistrat; quant à la vitesse du vent, on l'évaluait à l'estime.

Aï-Petri. *L'hygromètre à cheveu* étant devenu peu sensible, on l'a remplacé par un autre le 4 avril 1904; mais le cheveu de ce dernier a été cassé la nuit du 20—21 décembre, par suite du verglas.

Le 27 novembre la *girouette* est devenue hors d'état à cause d'une tempête; dès ce temps on a observé le vent à l'aide d'une simple girouette et d'un anémomètre portatif.

***Obdorsk.** Cette station a été visitée par Mr. A. Beyer le 16—19 août 1904.

Le *baromètre* (à cuvette F. O. Müller № 512) était suspendu dans le salon de la maison de l'observateur. Une bulle d'air avait pénétré dans le tube du baromètre; Mr. Beyer a rempli de nouveau l'instrument de mercure et l'a suspendu dans la même pièce, mais à un autre mur. Les indications du baromètre ont subi les corrections déterminées par Mr. Beyer avant et après la réparation de l'instrument: depuis janvier à 9^h p. m. du 16 août la correction de + 0,41 m. m., et depuis le 17 août à la fin de l'année — la correction de — 0,19 m. m.

Altitude. Pendant l'inspection il a été constaté que le baromètre a été transporté de la pharmacie dans la maison de l'observateur le 7 octobre 1902. Dans la pharmacie l'altitude du baromètre était de 26,2 m. Par un double nivellement Mr. Beyer a déterminé l'altitude du baromètre dans la maison de l'observateur et l'a trouvée égale à 24,4 m. pour la période depuis le 7 octobre 1902 jusqu'au 16 août 1904; depuis le 17 août 1904 l'altitude est = 24,2 m.

L'hygromètre à cheveu n'a pas donné des indications précises pendant la première moitié de 1904; Mr. Beyer l'a réparé le 17 août.

La *girouette* qui se trouvait sur le toit de la hutte psychrométrique a été installée par Mr. Beyer sur un mât le 19 août 1904. Pour déterminer la vitesse du vent l'observateur, dans la plupart des cas, prenait en considération les positions supérieures de la plaque-indicateur.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher qui se trouvait trop près de la hutte, a été installé le 19 août 1904 par Mr. Beyer un peu plus loin d'elle. La nouvelle position de l'appareil est découverte.

***Berezov.** Cette station a été visitée par Mr. A. Beyer le 12 juillet et le 22 août 1904. Les observations font défaut du 2 au 9 septembre.

Le *baromètre* (à cuvette Г. Ф. О. № 1069) lors de l'inspection de la station occupait encore l'ancienne place. Près de lui Mr. Beyer a suspendu le nouveau baromètre à cuvette F. O. Müller № 723 qui a été rempli de mercure à l'Observatoire d'Ekaterinbourg. Les indications du baromètre № 1069 (depuis janvier au 11 juillet) ont subi la correction de — 1,36 m. m., et celles du nouveau baromètre № 723 (du 12 juillet à la fin de l'année) — la correction de — 0,01 m. m. Ces deux corrections ont été déterminées par Mr. Beyer à la station même.

***Sourgout.** Cette station a été visitée par Mr. A. Beyer le 12—14 septembre 1904.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette Fuess № 970 ont subi la correction de — 0,23 m. m. déterminée par Mr. Beyer.

Altitude. A l'aide d'un nivellement Mr. Beyer a déterminé que la position du baromètre dans son nouveau local (dans la maison de Boutchanine) est de 3.70 m. inférieure au socle de la cathédrale, tandis que dans l'ancien endroit le baromètre était suspendu à 1,09 m. au-dessous de ce socle. Nous obtenons ainsi pour l'altitude du baromètre depuis le commencement de novembre 1899 jusqu'au 30 juin 1903 la valeur de 44,7 m., et depuis le 1-r juillet 1903 — la valeur de 42,1 m.

Girouette. L'index N a été décliné de 10° près vers l'E. Ce défaut a été corrigé par Mr. Beyer le 14 septembre.

***Samarovo.** Cette station a été visitée par Mr. A. Beyer le 5—7 septembre 1904.

Le *baromètre* (à cuvette № 513) a été suspendu dans la chambre destinée aux maîtres d'école où il a été installé en 1898 par Mr. H. Abels à la hauteur de 0,85 m. au-dessus du plancher. Une bulle d'air avait pénétré dans le tube du baromètre; Mr. Beyer, après avoir fait bouillir encore une fois le mercure, a installé le baromètre à la hauteur de 0,78 m. au-dessus du plancher. Les indications du baromètre lues depuis janvier au 6 septembre ont subi la correction de + 0,43 m. m., et depuis le 7 septembre à la fin de l'année — celle de — 0,40 m. m. Ces deux corrections ont été déterminées par Mr. Beyer, la première avant la réparation du baromètre et dans son ancien endroit, la seconde — après la réparation et dans le nouvel endroit du baromètre.

L'altitude du baromètre, par suite du transport, a diminué de 0,07 m., donc elle est égale à 38,9 m.

La *hutte psychrométrique* est devenue hors d'état; c'est pourquoi Mr. Beyer a transporté le 5 septembre la cage avec les thermomètres et l'hygromètre à cheveu dans la hutte nouvellement construite d'après le type normal.

Girouette. L'index N a été décliné de 9° vers l'E.

***Tïoumen.** Cette station a été visitée par Mr. A. Beyer le 23 septembre 1904. Les observations font défaut du 4 au 10 juillet et du 24 juillet au 2 août. Les lacunes moins considérables mais assez nombreuses ont été comblées d'après les observations faites aux stations voisines.

Baromètre. Les indications du baromètre Turettini № 77 ont subi la correction de + 0,40 m. m. déterminée par Mr. Beyer.

Hutte psychrométrique. Le ventilateur de la cage n'a pas fonctionné.

***Staro-Sidorovo.** Il y a des lacunes dans les observations faites en 1904, surtout en janvier.

***Touroukhansk.** *Précipitations.* L'observateur a remarqué que les seaux pluviométriques, de temps en temps, donnaient fuite, par conséquent la quantité des précipitations mesurée en 1904 doit être inférieure à la quantité réelle. La situation de Touroukhansk, éloignée des autres stations météorologiques, ne nous permet pas de vérifier cette supposition.

***Atchinsk.** Vers la fin de juin le *baromètre* a été transporté dans un autre édifice, et pendant le transport on a laissé écouler une petite quantité de mercure laquelle plus tard a été renouvelée. Dans les indications du baromètre lues après le transport on ne remarque pas de changement notable.

L'altitude du baromètre dans son nouveau local n'est pas encore déterminée.

Les *précipitations* de janvier en juin ont été mesurées à 1^h p. m.; en juillet on a mesuré les précipitations aux différentes heures de la journée.

***Verkhoïansk.** Le 27 mars 1904 le *baromètre* a été installé dans un autre endroit; son altitude n'a pas varié.

***Sredne-Kolymsk.** *Heures d'observations.* En 1904 on n'a pas toujours fait les observations strictement aux heures-termes prescrites. Le 13 janvier, pendant la première vérification de la montre en cette année d'après le quadrant solaire, il a été constaté que la montre retardait de $1^h\ 50^m$.

***Iakoutsk.** En 1904 il est arrivé plusieurs fois que les observations n'ont pas été faites aux heures-termes prescrites, mais plus tôt ou plus tard.

Précipitations. En janvier et en mars les précipitations ont été mesurées plus d'une fois pour plusieurs jours de suite; il est donc impossible de déterminer le maximum diurne des précipitations pour ces mois; de même les nombres des jours de précipitations et de neige ne peuvent pas être regardés comme absolument précis.

***Olekminsk.** *Pression atmosphérique.* Les indications de l'anéroïde № 1102 obtenues de janvier en avril 1904 à la lecture de 760,0 m. m., outre la réduction à 0°, ont subi encore la correction de — 6,1 m. m. (cf. les Annales de 1903). Depuis mai la correction de l'anéroïde a augmenté en moyen de + 3,7 m. m. ce qui a été constaté pendant la comparaison avec les observations faites aux stations voisines (Kirensk, Iakoutsk et Vilïouïsk). On a donc admis depuis mai la correction de — 2,4 m. m. (au lieu de — 6,1 m. m.).

***Tikhono-Zadonskiï Priïsk.** Les observations font défaut pendant tout le mois de mai 1904; en juin et en septembre on n'a pu utiliser que les observations sur les éléments dont les données pour ces mois sont publiées dans les Annales.

Ouralsk (école réale). Depuis le 8 au 17 juillet 1904 la *pression atmosphérique* a été observée exclusivement avec l'anéroïde dont les indications pour cette période ont été réduites à celles du baromètre. Le 29 août le baromètre et l'anéroïde ont été transportés dans une autre pièce et y installés à la même altitude.

La quantité des *précipitations* tombées le 26 décembre n'a été évaluée par l'observateur qu'approximativement, conformément aux observations faites dans deux autres points à Ouralsk.

Gourïev. La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 19 octobre 1904 avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1058 dont les indications ont subi dans les Annales la correction de + 0,4 m. m. laquelle a été déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas en août 1903.

Altitude. Depuis le 19 octobre le baromètre est installé à l'altitude de 20,4 m. *au-dessous* du niveau de la mer (— 20,4 m.).

La *hutte psychrométrique* avec tous les instruments a brûlé le 16 juillet, après quoi, depuis le 17 juillet au 15 septembre, on a observé la température de l'air avec le thermomètre non vérifié à l'échelle de Réaumur dont les indications n'ont pas été publiées. En partant du 15 septembre la température de l'air a été observée avec le nouveau thermomètre vérifié, installé dans la cage munie d'un ventilateur; la cage est placée dans la nouvelle hutte du type normal. Cette nouvelle hutte est installée aussi dans un nouvel endroit — dans la cour de la maison que l'observateur habite depuis septembre 1904. La cour est située au centre de la ville.

Depuis novembre 1904 on a installé une nouvelle *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent, dont on s'est servi dès lors pour faire les observations.

Le *pluviomètre* est exposé depuis septembre sur un poteau qui est installé au milieu de la cour dont on a fait mention ci-dessus.

***Omsk.** *Baromètre.* Les indications du baromètre ont subi en 1904 la correction de + 0,23 m. m.; la même correction a été ajoutée aux observations barométriques faites depuis le 10 juillet à la fin de l'année 1903, mais, par mégard, on a placé dans les remarques sur Omsk qui ont été publiées dans les Annales de 1903 — la correction de

+ 0,65 m. m. Depuis le 29 août au 16 septembre le baromètre était installé de nouveau dans le logement du docteur P. Solomine, à la hauteur dépassant de 0,97 m. la hauteur habituelle de l'instrument (cf. les Annales de 1903). Toutes les observations barométriques faites en 1904 ont été réduites à l'altitude de 90 m.

***Petropavlovsk, gare.** *L'hygromètre à cheveu* est devenu hors d'état le 19 mars 1904; le 8 avril il a été remplacé par un neuf.

***Sarymbet.** Depuis le 11 janvier au 17 octobre le *baromètre* a été installé à l'étage supérieur de la maison de l'observateur, de 3,27 m. plus haut qu'à l'ordinaire. Toutes les observations faites en 1904 ont été réduites à l'altitude habituelle de 300 m.

***Koktchetav.** Les observations font défaut du 29 janvier au 5 février, le 25—26 juin et le 12—16 août. Les erreurs évidentes qui ne sont pas rares dans les lectures, ont été corrigées d'après les observations faites aux stations voisines.

Les indications du *pluviomètre* obtenues d'août en novembre ne sont pas tout-à-fait exactes à cause d'une petite fente dans un des seaux, laquelle n'a été réparée qu'en novembre.

***Semipalatinsk.** Le *baromètre* a été transporté le 28 juin 1904 dans une autre maison, où il a été installé à peu près à la même altitude.

***Oust-Kamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek). Les observations font défaut le 24—28 février.

***Karkaralinsk.** En 1904 les observations font défaut: du 15 février au 8 mars et le 1—14 avril.

La *girouette* est devenue hors d'état au mois de mars; la nouvelle girouette avec deux plaques-indicateurs de la force du vent n'a été installée qu'en novembre.

***Altaïskaïa.** *Précipitations.* Les données sur les précipitations obtenues en juin 1904 ne sont pas tout-à-fait exactes, le pluviomètre ayant donné fuite; en juillet le seau endommagé a été remplacé par un neuf.

***Narym.** Les observations font défaut le 13—16 février et le 10—14 avril; il y a eu aussi d'autres petites lacunes; parfois les observations n'ont pas été faites précisément aux heures-termes prescrites.

Girouette. Au commencement de l'année la plaque-indicateur de la force du vent est devenue hors d'état; on l'a réparée le 3 juin.

***Taïga.** Dès le 9 juin jusqu'au 29 août 1904 le *baromètre* a été installé dans un autre logement, à peu près à la même altitude.

***Salaïr** (gouv. de Tomsk). Mr. S. Hannotte avait visité cette station le 15—16 octobre 1901, c'est à dire plus de deux ans avant que la station a repris ses fonctions. Les observations, suspendues en février 1898, n'ont été recommencées que le 1-r janvier 1904.

Le *baromètre* (à cuvette № 1113) était suspendu en 1901 à l'hôpital, dans la chambre du médecin. L'instrument était terni et contenait dans le tube une bulle d'air; Mr. Hannotte l'a rempli de nouveau et l'a installé dans le comptoir. Il a déterminé la correction du baromètre réparé et l'a trouvée égale à + 0,21 m. m.; nous avons fait subir cette correction aux observations de 1904.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. Hannotte l'altitude du baromètre dans le comptoir dépasse celle à l'hôpital de 22,57 m. Or, si l'ancienne altitude était de 355 m., la nouvelle est de 378 m. approximativement.

Dans la *hutte psychrométrique* du type normal est installéé une cage sans ventilateur, renfermant les thermomètres et l'hygromètre à cheveu. La hutte est construite, dans l'endroit choisi par Mr. S. Hannotte, sur une place à l'W du comptoir.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un mât d'où elle domine les alentours.

Le *pluviomètre* sans abri est exposé à découvert sur un poteau et entouré d'une haie compacte dont chaque côté a 2,4 m. de hauteur et 4,3 m. de longueur.

***Biïsk.** Le *baromètre* a été transporté le 11 juillet 1904 dans un autre logement au même (second) étage et y installé de 0,05 m. plus haut qu'auparavant.

L'hygromètre à cheveu est devenu hors d'état en mai; en juillet on l'a remplacé par un neuf.

***Belagatchskoe Zimoviïe.** Le *baromètre* a été transporté le 23 octobre 1904 dans la nouvelle maison où son altitude est à peu près de 0,8 m. inférieure à celle d'auparavant. Les observations faites depuis 1^h p. m. du 23 octobre à la fin de l'année 1904 ont été réduites à l'ancienne altitude de 321,6 m. Dans les valeurs lues sur le baromètre on rencontre parfois des erreurs évidentes que nous avons corrigées pendant le calcul.

***Zyrïanovskiï Roudnik.** Le *baromètre* a été transporté le 25 octobre 1904 dans la nouvelle chancellerie; il paraît que l'altitude n'a pas changé notablement.

***Dagarskiï, phare.** *Température.* Le minimum de la température pour la période du 5 octobre à la fin de l'année a été relevé sur les tracés du thermomètre enregistreur.

Précipitations. Le 4 avril, le 29 novembre et le 1-r décembre une partie de précipitations a été emportée par le vent.

***Touloun.** On n'a pas toujours fait les observations strictement aux heures-termes prescrites.

La *pression atmosphérique*, du 9 au 24 septembre, n'a été observée qu'avec l'aneroïde dont les indications ont été réduites à celles du baromètre.

***Koultouk.** *Baromètre.* Le 9 février la station a été munie d'un baromètre à mercure dont les indications ont subi dans les Annales la correction de + 0,23 m. m. déterminée à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk. Depuis le commencement de l'année jusqu'au 9 février la pression atmosphérique a été relevée sur les tracés du baromètre enregistreur auxquels on a fait subir la correction correspondante pour les réduire aux indications barométriques.

***Bolchoï Ouchkaniï, île.** Cette station a été visitée le 1-r août 1904 par Mr. V. Chostakovitch.

Pression atmosphérique. D'après la détermination de Mr. V. Chostakovitch la correction de l'anéroïde à la lecture de 760 m. m. et à 0° est de + 6,0 m. m. On a fait subir cette correction aux indications de l'anéroïde lues en 1904.

***Bargouzin.** Le *baromètre* a été transporté le 24 octobre 1904 après la 2-de observation. La variation précise de l'altitude est inconnue, mais, d'après les isobares, elle ne doit pas être considérable.

***Kharaouz.** *Pression atmosphérique.* La station est munie d'un anéroïde dont les indications à 0° et à la lecture de 722 m. m. ont subi la correction de — 4,6 m. m. calculée d'après les moyennes annuelles des observations barométriques faites aux stations voisines. Or, la valeur de cette correction n'est qu'approximative.

L'altitude de l'anéroïde, conformément à la détermination de l'Observatoire à Irkoutsk, est adoptée dans les Annales égale à 459,7 m.

***Verkhneoudinsk.** *Pression.* Au commencement du mois d'août le baromètre a été transporté dans le logement de l'observateur où il a été installé presqu'à la même altitude qu'auparavant. D'après la comparaison avec les stations voisines on peut conclure que la correction du baromètre n'a pas varié.

***Mogzon.** Les observations font défaut le 23—26 décembre; les valeurs de la pression et de la température pour cette période ont été interpolées d'après les observations faites aux stations voisines.

Pression. L'anéroïde dont on se sert pour faire les observations normales a été transporté en octobre 1904 dans un autre endroit; on ne connait pas précisément la variation de l'altitude; à en juger d'après les isobares, elle ne doit pas être considérable.

Vent. Les observations sur le vent ont été faites avec la girouette sans indicateur de la force du vent (cf. les Annales de 1903).

***Pereemnaïa.** Les observations font défaut du 20 au 30 avril 1904. Les valeurs de la *pression* et de la *température* pour la période de 12—31 janvier ont été relevées sur les tracés des instruments enregistreurs.

***Iamarovka.** Dans les observations on rencontre des lacunes qui sont en partie comblées à l'aide de l'interpolation.

Blagovechtchensk sur Amour. En avril, mai, septembre et octobre les observations ont fait défaut plusieurs fois, mais les lacunes n'ont pas embrassé plus de deux heures-termes consécutives; les registres de chaque jour contiennent donc au moins une observation. Nous avons comblé les lacunes autant qu'il a été possible à l'aide des valeurs interpolées d'après les observations faites à Tchernïaeva.

La *hutte psychrométrique* étant devenue hors d'état, on l'a remplacée par une neuve en novembre 1904.

Markovo sur Anadyr. Les indications du *baromètre* Müller № 596 (cf. les Annales de 1903) ont subi dans le volume présent des Annales la correction de — 0,09 m. m. déterminée à l'Observatoire d'Irkoutsk en avril 1903.

Précipitations. Le 15—16 avril 1904 une partie de la neige a été emportée du pluviomètre par le vent.

Gijiginsk. Du 1-r au 5 janvier et le 21—23 septembre les observations avec les instruments extérieurs font défaut.

Vladivostok (port). La quantité des précipitations tombées le 13 septembre a été interpolée d'après les observations faites à l'autre station de Vladivostok.

***Khoutorok.** Le *baromètre* a été transporté le 19 octobre après la 1-re observation dans le même logement et à la même place qu'il occupait avant le 6 mai 1901.

Altitude. Selon les Annales de 1901, l'altitude du baromètre à partir du 19 octobre 1904 est égale à 155,9 m. Les indications du baromètre lues depuis 1^h p. m. du 19 octobre à la fin de 1904 ont été réduites dans les Annales à l'ancienne altitude.

Cage psychrométrique. Pour garantir la cage contre les oiseaux, on a construit en mai 1904 autour de la cage un réseau en fils de fer.

Le cheveu de *l'hygromètre* a été arraché le 5 mai; jusqu'à la fin de l'année l'hygromètre n'a pas été réparé.

***Ekaterinodar** (école municipale). La *cage psychrométrique* a été ventilée dès la moitié de juillet.

***Anapa.** Le *pluviomètre*, à cause de son installation peu convenable (cf. les Annales de 1903), a été transporté par Mr. J. Figourovsky le 6 juillet à 12 mètres vers le N de l'ancien endroit dans le potager, où sa situation est suffisamment découverte. Les précipitations tombées pendant la première moitié de janvier ont été mesurées d'un seul coup. Le nombre des jours de précipitations pour cette période a été interpolé d'après les données fournies par les stations voisines.

***Goriatchiï Kliïoutch.** Les observations font défaut depuis septembre au 8 novembre.

Les quantités des *précipitations* tombées entre le 1-r et le 7 novembre ont été interpolées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données communiquées par les stations voisines.

***Maïkop.** Les *précipitations* tombées le 3 avril et le 20 octobre n'ont pas été mesurées, le pluviomètre ayant donné fuite. Ces deux lacunes ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis par interpolation d'après les observations faites aux stations voisines.

***Stavropol.** Gymnase. *Hygromètre à cheveu.* Le 10 septembre le cheveu de l'hygromètre a été arraché, et depuis lors à la fin de l'année les observations avec cet instrument ont été suspendues.

***Kizliar.** Ecole municipale. Le *baromètre* a été transporté le 1-r septembre dans un nouveau logement. En août on n'a observé la pression atmosphérique qu'avec l'anéroïde Naudet № 1147 dont les indications ont été réduites à celles du baromètre.

Altitude. A en juger d'après la comparaison des observations barométriques faites à la même heure à Kizliar et aux stations voisines, l'altitude négative (— 6,1 m.) du baromètre après son transport a augmenté à peu près de — 4 m., par conséquent elle est égale à — 10 m. approximativement. Les indications du baromètre à Kizliar lues du 1-r septembre au 31 décembre ont été réduites à l'ancienne altitude.

***Chelkozavodskaïa.** En novembre, en décembre et aussi pendant une partie de janvier les observations font défaut.

La *cage psychrométrique* étant devenue tout-à-fait hors d'état, on l'a remplacée au commencement de l'année par une nouvelle cage, envoyée par l'Observatoire physique de Tiflis. *L'hygromètre à cheveu* est aussi devenu hors d'état au mois d'août.

***Groznyï.** Depuis 1^h p. m. du 28 octobre au 5 novembre les observations font défaut. La pression et la température de l'air de même que les précipitations pour cette période ont été interpolées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données obtenues aux stations voisines.

Girouette. En décembre la croix-indicateur de la force du vent fonctionnait inexactement, et quand le vent était faible elle ne tournait pas du tout. L'observateur vérifiait les indications de la girouette d'après la fumée de la cheminée de l'usine située dans le voisinage de la station.

***Vozdvijenskaïa.** *Hutte psychrométrique.* A partir du 7 octobre les observations avec les instruments enfermés dans la hutte ont été suspendues, les poteaux de la hutte ayant été pourris et tombés ensemble avec la hutte.

Les *précipitations* tombées le 18 février n'ont pas été mesurées. Cette lacune a été comblée à l'Observatoire de Tiflis d'après les données fournies par les stations voisines.

***Vladikavkaz.** *L'hygromètre à cheveu*, étant devenu hors d'état le 29 septembre, a été remplacé le même jour par un autre hygromètre, vérifié d'avance à l'Observatoire de Tiflis.

***Temir-Khan-Choura.** Le *thermomètre à minima* n'a pas été observé du 5 au 12 octobre. Les minima de la température pour ce laps de temps ont été interpolés à l'Observatoire de Tiflis d'après la marche de la température à cette station et aux stations voisines.

L'anémomètre n'a pas fonctionné du 13 au 20 octobre. Des lacunes de courte durée dans les observations sur le vent ont eu lieu aussi pendant les autres mois, l'appareil n'étant pas en bon état.

Précipitations. Il paraît que la quantité des précipitations tombées en janvier n'est pas bien précise.

Markhot-col. *L'hygromètre à cheveu* a été mis hors d'état le 16 juillet 1904; le 1-r novembre il a été remplacé par un neuf.

***Touapse.** Nous avons publié dans ce volume des Annales le résumé des observations faites en 1903 et 1904.

L'horloge est vérifiée 2 fois par mois avec celle du télégraphe; sa marche est régulière.

La *hutte psychrométrique* du type normal est installée convenablement. Les thermomètres et l'hygromètre à cheveu qui se trouvent dans la hutte sont enfermés dans une cage en fer blanc.

La *girouette* est exposée sur un mât fixé au toit d'un édifice; la hauteur de la girouette au-dessus du toit est de 2,8 m. A l'E et à l'W de la girouette, à la distance de $^1/_4$ et de $^1/_2$ kilomètre, se trouvent des collines qui la dépassent plus ou moins.

Le *pluviomètre* est exposé sur un poteau au milieu d'une terrasse découverte. La quantité des précipitations tombées le 7 septembre 1904 a été trouvée d'après l'interpolation à l'Observatoire de Tiflis.

***Sotchi.** Station agronomique. Vers le 1-r janvier 1904 tous les instruments sauf la girouette et le pluviomètre ont été transportés dans un nouvel endroit. Le pluviomètre a été transporté le 21 mars après l'observation.

La station a été visitée par Mr. J. Figourovsky le 2—3 juillet.

Le *baromètre* Fuess № 390, à partir du 1-r janvier, est installé dans l'édifice central, au comptoir, à la même place qu'il avait occupée avant le 26 octobre 1902. L'éclairage est convenable.

L'altitude du baromètre dans sa position actuelle est égale à 77,9 m. (cf. les Annales de 1903).

La *hutte psychrométrique* dans laquelle est installée depuis le 1-r janvier la cage avec les instruments, est neuve et du type normal.

Le *pluviomètre* est exposé depuis le 21 mars sur une terrasse découverte, sur un poteau installé à la distance de 4 mètres de la hutte. Ici son altitude est à peu près de 35 mètres inférieure à celle qu'il avait avant le 21 mars.

Gagry. *Baromètre.* Si l'altitude de cette station a été déterminée précisément, les indications du baromètre sont de 0,5 m. m. inférieures à celles qu'on pourrait attendre.

***Soukhoum.** Jardin botanique. Nous avons reçu les registres des observations faites depuis octobre 1903. Dans ce volume des Annales nous avons publié les résumés des observations faites pendant les 3 mois de 1903 et pendant toute l'année 1904.

La station a été visitée par Mr. J. Figourovsky le 30 juin et le 1-r juillet 1904.

L'horloge est vérifiée d'après celle du télégraphe.

Le *baromètre* à syphon Fuess № 67 était installé avant les 4^h p. m. du 30 juin dans l'édifice central au cabinet du gérant de la station. A 4^h p. m. du 30 juin le baromètre a été transporté par Mr. J. Figourovsky dans le logement de l'aide du gérant. La correction de + 0,17 m. m. déterminée par Mr. J. Figourovsky avant et après le transport du baromètre, a été ajoutée à toutes les indications barométriques obtenues en 1904.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. J. Figourovsky jusqu'au niveau de la mer, le zéro de l'échelle barométrique a été avant le 30 juin de 46,5 m., et après cette date de 36,9 m. au-dessus du niveau de la mer. Pour réduire les indications du baromètre lues du 1-r janvier à 1^h p. m. du 30 juin inclusivement à la nouvelle altitude, on leur a fait subir la correction de + 0,9 m. m.

La *hutte psychrométrique* est du type normal et de hauteur prescrite, mais la largeur et la profondeur en sont beaucoup supérieures (2,6 × 2,3 m.) à celles de l'étalon. Les thermomètres et l'hygromètre à cheveu sont placés dans la hutte dans la cage psychrométrique qui a été installée le soir du 31 décembre 1903. Sur la même terrasse où se trouve la hutte on a construit un support où l'on a suspendu le psychromètre d'Assmann. Les données sur la température pour novembre et décembre 1903 sont publiées dans le résumé des observations faites avec le psychromètre d'Assmann. Ici nous donnons les différences qui nous indiquent de combien les moyennes mensuelles de la temperature obtenues à l'aide du psychromètre d'Assmann en janvier 1904 sont inférieures (—) aux valeurs correspondantes déduites des observations faites avec les instruments installés dans la hutte:

	7^h a. m.	1^h p. m.	9^h p. m.	Moyenne.
Janvier 1904	—0°,1	—0°,5	—0°,1	—0°,2

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent a été exposée le 24 novembre 1903 sur un poteau installé sur une colline vis-à-vis du défilé d'où coule la rivière Soukhoumka. Au NE les arbres et la pente dépassent la girouette, de tous les autres côtés sa situation est découverte. L'orientation de l'appareil n'est pas juste: l'index N est écarté de 13° vers le NNE.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher a été exposé le 25 novembre 1903 sur un poteau installé sur la même terrasse où se trouve la hutte psychrométrique.

***Soukhoum.** Station agronomique. Comme supplément aux extraits du rapport de Mr. J. Figourovsky concernant l'inspection de la station exécutée par lui le 29—30 juin 1904, lesquels ont été publiés dans les Annales de 1903, nous citons ici encore quelques notices puisées de ce même rapport.

L'horloge est vérifiée par téléphone avec celle du jardin botanique. Le 29 juin elle avançait de 9 minutes.

La *hutte psychrométrique* est devenue hors d'état. Le ventilateur ne fonctionnait pas avant mars 1903 (cf. les Annales de 1903); dès ce mois on a commencé à ventiler la cage avant les observations.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 3 et le 7 janvier el le 3 mars; ces lacunes ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données fournies par le jardin botanique.

***Tkvibouli.** *L'hygromètre à cheveu* a donné depuis mars des indications inexactes. Le 26 juin on l'a remplacé par un neuf.

Pluviomètre. En mars on a envoyé à la station le second seau pluviométrique pour remplacer celui qui a été perdu (cf. les Annales de 1903).

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 27—30 mars et le 6 décembre; ces lacunes ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données obtenues aux stations voisines.

***Khoni.** Dans les observations faites en janvier 1904 on trouve beaucoup de lacunes.

La *hutte psychrométrique* a été transportée à la fin d'avril dans un nouvel endroit au jardin du séminaire.

Précipitations. Les lacunes dans les observations sur la quantité des précipitations ont été comblées d'après les données fournies par les stations voisines, et dans les cas où les précipitations ont été mesurées pour plusieurs jours à la fois, on n'a comblé que le nombre des jours de précipitations d'après les mêmes données.

***Tchiatoury.** Le *baromètre* № 2006 et l'anéroïde ont été transportés le 18 janvier 1904 dans une autre pièce

et installés à la même hauteur qu'auparavant. Le 1-r novembre on a transporté ces instruments dans le logement de l'observateur.

Altitude. D'après la communication de l'observateur, la nouvelle position du baromètre (depuis le 1-r novembre) est de 0,49 m. supérieure à celle d'auparavant. Avant le 1-r novembre l'altitude du baromètre était = 344,9 m. (cf. les Annales de 1903), après cette date elle est donc devenue égale à 345,4 m.

Les *précipitations* en novembre et décembre n'ont pas été mesurées a 7^h a. m., mais chaque fois après qu'elles avaient cessé de tomber; c'est pourquoi le nombre des jours de précipitations et le maximum diurne ne coïncident pas totalement avec les valeurs qu'on aurait obtenues si les observations avaient été faites une fois par jour à 7^h a. m.

***Tsipa.** Les *précipitations* n'ont pas été mesurées du 18 au 21 septembre; les lacunes correspondantes ont été comblées par interpolation d'après les données communiquées par les stations voisines.

***Ozourgety.** *L'hygromètre à cheveu* a été mis hors d'état le 6 mars; il a été réparé et réinstallé le 4 juin.

La quantité des *précipitations* tombées le 13 janvier a été corrigée d'après les observations faites à la station de III ordre à Ozourgety.

***Kobi.** Les *précipitations* n'ont pas été observées du 25 au 28 février. Cette lacune a été comblée à l'Observatoire de Tiflis d'après les données fournies par les stations voisines.

***Tsinondali.** *Précipitations.* Le 16 et le 17 avril, quand la quantité des précipitations tombées était la plus grande en ce mois, on l'a mesurée pour deux jours à la fois. Depuis mars jusqu'à octobre la forme des précipitations n'a pas été notée, il a donc été impossible de déterminer précisément les nombres des jours de neige et de grêle.

***Borjom.** Les *lacunes* dans les observations, plus ou moins considérables, se rencontrent dans la plupart des mois.

Précipitations. En août, les jours où l'on n'a pas observé, il n'y a pas eu de précipitations, à en juger d'après les données des stations voisines. En septembre, la lacune dans les observations embrassant l'espace de temps entre le 1-r et le 13 de ce mois, a été comblée à l'aide de l'interpolation.

***Tiflis.** Ecole d'horticulture. La quantité des précipitations tombées le 13 novembre a été trouvée d'après l'interpolation à l'Observatoire de Tiflis.

***Zakataly.** Depuis 9^h p. m. du 21 au 25 octobre les observations font défaut. Les lacunes ne contenant pas plus d'une observation se rencontrent tous les mois. Les lacunes dans les observations sur la température et (en octobre) sur les précipitations ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données fournies par les stations voisines.

***Kars.** *Transport de la station.* Vers la fin de 1902 la station a été transportée de l'école municipale (où elle avait fonctionné jusqu'à la moitié de 1901) à l'hôpital militaire de Kars. Ici les observations ont été commencées depuis le 1-r janvier 1904.

L'horloge est vérifiée d'après celle du télégraphe.

Le *baromètre* Fuess № 115 a été réparé, rempli de nouveau et vérifié en 1903 à l'Observatoire de Tiflis, où l'on a aussi déterminé sa correction de + 0,94 mm. que nous avons adoptée dans les Annales. Dans le courant du mois d'août les observations sur la pression atmosphérique ont été faites avec l'anéroïde Naudet № 266 dont les indications ont été réduites à celles du baromètre.

Altitude. D'après la comparaison des indications du baromètre à Kars avec les indications correspondantes obtenues aux stations voisines, l'altitude du baromètre à Kars est égale à 1870 mètres près.

La *hutte psychrométrique* est du type normal. Les thermomètres et l'hygromètre à cheveu — tous neufs — sont installés dans une cage en zinc placée dans la hutte. Le cheveu de l'*hygromètre* s'est cassé le 9 septembre.

La *girouette* est exposée sur le toit de la hutte psychrométrique, à la hauteur de 1,5 m. au-dessus du toit; elle domine les alentours.

Pluviomètre. Le nouveau pluviomètre avec l'abri de Nipher est installé à découvert sur un poteau séparé de la hutte par la distance de 3,8 m. Avant d'avoir reçu l'éprouvette qui a été envoyée au commencement de février, on mesurait les observations avec un verre divisé en centim. cubes. Quelques lacunes dans les observations pluviométriques ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis à l'aide de l'interpolation d'après les valeurs obtenues aux stations voisines.

***Alexandropol.** *Baromètre.* Si l'altitude de cette station est déterminée exactement, les indications du baromètre sont de 2 mm. inférieures à celles qu'on pourrait attendre.

Pluviomètre. Depuis le 23 août on a commencé à mesurer les précipitations avec une éprouvette du type normal: avant cette date on se servait d'un verre divisé en centimètres cubes (cf. les Annales de 1903). Le 30 janvier les précipitations n'ont pas été mesurées; les quantités des précipitations tombées le 30 avril et le 1-r mai ont été mesurées d'un coup. La lacune du 30 janvier a été comblée d'après les données des stations voisines; la somme des précipitations tombées le 30 avril et le 1-r mai a été distribuée entre ces deux journées conformément aux observations faites aux plus proches stations.

***Novo-Baïazet.** *Baromètre.* Si l'altitude de cette station est déterminée exactement, les indications du baromètre sont à peu près de 2 mm. supérieures à celles qu'on pourrait attendre.

***Achtarak.** *L'hygromètre à cheveu* envoyé par l'Observatoire de Tiflis a été installé le 18 avril. Les données sur l'humidité de l'air pour toute l'année ont subi les corrections indiquées pour la pression de 665 mm.; cette valeur a été déduite comme moyenne des indications du baromètre installé à cette station vers la moitié de décembre.

Pluviomètre. La station est munie, aux frais de l'Observatoire de Tiflis, d'une paire de seaux pluviométriques avec l'abri de Nipher. Le pluviomètre est installé à découvert; les observations ont commencé depuis le 19 mars.

***Sardar Boulag.** A cette station on se sert du *baromètre* à mercure système Parrot, construit par Mr. O. Richter, sans numéro. La correction du baromètre de + 0,12 mm. a été déterminée par Mrs. S. Hlasek et P. Stelling à la station même. Les lectures ont été faites en millimètres entiers; les observations faites en janvier, février et octobre ne peuvent être regardées comme sûres.

***Choucha.** Le *baromètre* de Richter ayant été devenu hors d'état, on l'a rempli de nouveau et vérifié à l'Observatoire de Tiflis; on y a aussi déterminé la correction de — 1,10 mm. que nous avons adoptée dans les Annales. Installé le 28 août à sa place habituelle, le baromètre a été transporté le 1-r septembre dans une autre pièce au même étage et installé à la même hauteur au-dessus du plancher.

Vent. La force et la direction du vent à 9^h p. m. ont été généralement évaluées à l'estime, sans aucune girouette.

Pluviomètre. Le 13 mars après l'observation on a remarqué que le pluviomètre était hors d'état; réparé le jour même, il a été réinstallé le 14 mars à 7^h a. m. Pendant ces deux jours il n'y a pas eu de précipitations. Le vieux pluviomètre a été remplacé le 1-r septembre par un nouveau muni de l'abri de Nipher. L'orifice du vieux pluviomètre, selon le rapport de Mr. Ivanow, gérant de la station, a la forme d'une ellipse dont le grand axe est = à 258 mm. et le petit axe = à 241 mm. Jusqu'à la fin de novembre les observations ont été poursuivies parallèlement avec les deux pluviomètres. En fait de comparaison nous donnons ici les sommes des précipitations pour septembre, octobre et novembre, obtenues avec l'un et l'autre pluviomètre:

Somme des précipitations

	Septembre	Octobre	Novembre
L'ancien pluviomètre	77,8 mm.	44,1 mm.	37,0 mm.
Le nouveau pluviomètre	77,6 »	42,5 »	35,8 »

L'éprouvette a été cassée en janvier 1904, et les observations ont été faites provisoirement avec un verre divisé en c. m. cubes. On se sert de la nouvelle éprouvette vérifiée depuis le 28 mars.

***Kïourdamir.** *Pluviomètre.* Le 5 janvier 1904 le pluviomètre a été entouré de l'abri de Nipher.

Bakou. Port. Les indications du *baromètre* Fuess № 15 lues depuis le 1-r janvier jusqu'à 1^h p. m. du 27 mai ont subi la correction de — 0,02 mm. déterminée par Mr. Korostelew avant le nettoyage du baromètre, tandis que les indications lues depuis 9^h p. m. du 27 mai à la fin de l'année ont subi la correction de — 0,13 mm. déterminée aussi par Mr. Korostelew après le nettoyage du baromètre.

***Alïat.** Les observations ont été faites souvent à 8^h a. m. et à 2^h p. m. au lieu de 7^h a. m. et 1^h p. m.; dans les cas exceptionnels, on a même observé à 10^h p. m. au lieu de 9^h p. m.

En avril toutes les observations font défaut.

L'hygromètre à cheveu étant peu sensible, on l'a mis en réparation en mai; il a été réinstallé le 7 septembre.

Lenkoran, phare. Par suite d'une réparation dans le logement de l'observateur, le *baromètre* a été transporté le 9 août 1904 dans la tour du phare; il a été réinstallé dans le logement de l'observateur le 26 octobre.

Altitude. D'après la détermination de Mr. Korostelew qui a visité la station près du phare le 29 août 1904, l'altitude du baromètre dans la tour a été de 3,7 m. supérieure à celle qu'il avait à sa place habituelle dans la maison de l'intendant du phare; les indications du baromètre lues depuis le 9 août jusqu'au 26 octobre ont été réduites dans les Annales à l'altitude habituelle de l'instrument.

Tïoub-Karagan, phare. *Baromètre.* Outre la correction instrumentale (+ 0,15 mm.), les registres des observations faites avec le baromètre depuis le 1-r janvier au 5 juin ont subi encore la correction de — 0,3 mm., les lectures de l'observateur étant en moyenne de 0,3 mm. supérieures à celles de Mr. N. Korostelew qui avait visité la station près du phare le 5 juin 1904 (cf. les Annales de 1903).

Les observations dans la *hutte psychrométrique* font défaut du 10 au 16 mai et du 6 au 22 octobre.

Fort Alexandrovskiï. Les indications du *baromètre* Müller № 653 ont subi en 1904 les corrections que voici: 1) du 1-r janvier au 4 juin la correction instrumentale de + 0,36 mm. et la correction supplémentaire, ajoutée par suite de l'installation inexacte de la visière de + 0,4 mm. (cf. les Annales de 1903); 2) du 4 juin au 31 décembre la correction de + 0,29 mm. déterminée par Mr. N. Korostelew après qu'il avait inspecté le baromètre et relâché la vis qui ferme l'ouverture dans le couvercle de la cuvette.

Kizil-Arvat. *Baromètre.* A partir du 1-janvier jusqu'à 1^h p. m. du 13 juin 1904 les observations faites avec le baromètre Fuess № 324 ont subi la correction de + 0,40 mm. déterminée par Mr. Korostelew avant le nettoyage du

baromètre, tandis que les indications barométriques obtenues depuis 9^h p. m. du 13 juin à la fin de l'année ont subi la correction de + 0,34 mm. déterminée aussi par Mr. Korostelew après le nettoyage de l'instrument.

L'hygromètre à cheveu a été devenu peu sensible pendant les derniers mois de 1904; durant cette période les valeurs de l'humidité, même pour les températures négatives, ont été calculées exclusivement d'après le psychromètre.

Kazandjik. Le 12 juin 1904 cette station a été visitée par Mr. N. Korostelew.

Heures d'observations. Avant le 12 juin on a observé d'après l'heure d'Askhabad, c'est à dire de 11 minutes plus tôt que les heures-termes prescrites; depuis le 12 juin on observe d'après l'heure locale.

Le *baromètre* à cuvette Г. Ф. О. № 1017 est installé dans la chambre de réception de l'hôpital. Les valeurs barométriques lues en 1904 ont subi la correction de + 0,27 mm. déterminée par Mr. N. Korostelew. Dans les registres du baromètre on rencontre parfois des erreurs évidentes; nous les avons corrigées toutes d'après les observations faites aux stations voisines.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. Korostelew, la cuvette du baromètre est située de 0,44 m. plus bas que la marque à la gare. Par conséquent, l'altitude de la cuvette du baromètre est égale à 34,5 m.

La *hutte psychrométrique* est du type normal, mais des dimensions de beaucoup supérieures à celles de l'étalon: son côté sud est ordinaire (au lieu d'être double). Quelques planches qui couvraient la hutte d'en bas, ont été éloignées le 12 juin. La hutte renferme une cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur un mât; sa situation est découverte.

Le *pluviomètre* sans abri est installé à découvert sur un poteau.

Amou-Darïa. Les lacunes qu'on a trouvées dans les observations pour certains mois ont été comblées autant que possible par les valeurs interpolées d'après les observations faites aux stations voisines.

Les indications du *baromètre* Г. Ф. О. № 1016 ont subi en 1904 la correction instrumentale de — 0,27 mm. déterminée par Mr. N. Korostelew (cf. les Annales de 1903).

Girouette. L'index N qui était écarté de 13° vers l'W du méridien, a été orienté exactement le 27 juin 1904.

Gaoudan. *Baromètre.* Mr. N. Korostelew a apporté à Gaoudan le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1084 qu'il a installé dans le comptoir du télégraphe. Après avoir installé le baromètre Mr. Korostelew en a déterminé la correction de + 0,81 mm. qu'on a fait subir dans les Annales aux observations faites du 20 juin au 31 décembre. Les indications de l'anéroïde Naudet № 881 lues du 1-r janvier au 20 juin ont subi la correction de + 2,8 mm. qui se rapporte à la lecture de 640 mm. et à 0°; cette dernière correction a été déduite de la comparaison des indications de l'anéroïde avec celles du baromètre faite pendant la seconde moitié de 1904.

La *cage psychrométrique* a été ventilée aux heures d'observations à partir du 20 juin, quand Mr. Korostelew a installé le ventilateur dont on ne faisait pas usage avant cette date.

Girouette. Le 6 novembre un violent coup de vent a abattu le poteau de la girouette laquelle est devenue hors d'état.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher ayant été installé sous les arbres, les quantités des précipitations pour la première moitié de 1904, ainsi que pour l'année 1903, n'ont pas été publiées dans les Annales. A partir de la seconde moitié de 1904 le pluviomètre a été transporté dans un lieu découvert.

Baïram-Ali. En juin 1904, à cause de la réparation du logement où se trouvait le *baromètre*, cet instrument a été transporté pour quelques jours dans un autre endroit. Dans ce local provisoire l'altitude du baromètre a été à peu près de 2 m. inférieure à celle qu'il avait à sa place habituelle.

Gindou-Koucht. Certaines lacunes dans les observations ont été comblées par des valeurs interpolées, calculées d'après les observations faites à Baïram-Ali.

Baromètre. A partir du 4 juillet on a commencé à faire les observations avec le baromètre à syphon Fuess № 227 réparé par Mr. N. Korostelew. Les indications de ce baromètre ont subi dans les Annales la correction de + 0,47 mm. déterminée par Mr. Korostelew.

Kopal. Le *pluviomètre* qui était un peu incliné a été installé verticalement le 30 juillet.

Borokhoudzir. La *cage psychrométrique* normale avec un ventilateur a été installée dans la hutte le 3 août 1904 à la place de l'ancienne cage en grille (cf. les Annales de 1903).

Girouette. Les observations régulières sur la direction et la force du vent ont été recommencées à partir du 3 août, quand la girouette a été orientée plus ou moins juste; maintenant l'index N de la girouette ne s'écarte que de 2° vers l'E (cf. les Annales de 1903).

Vernyï. La croix de la *girouette* (cf. les Annales de 1903) a été orientée juste le 30 août 1904.

Prjevalsk. La *girouette* a été orientée d'après le méridien en août 1904 (cf. les Annales de 1903).

Narynskoe. Le *baromètre* Parrot № 20 a été mis hors d'état le 2 mai 1904; dès lors jusqu'au 12 août la pression atmosphérique a été observée exclusivement avec l'anéroïde Naudet № 296. Depuis le 12 août jusqu'au 1-r décembre les observations ont été poursuivies à l'aide du baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1177 apporté par Mr. N. Korostelew et installé par lui à la place de l'ancien baromètre. Dans le volume présent des Annales les indi-

cations du baromètre № 1177 ont subi la correction de + 0,22 mm. déterminée par Mr. N. Korostelew. Les indications de l'anéroïde obtenues entre le 2 mai et le 12 août ont été réduites à celles du baromètre d'après les observations comparatives qui ont été faites du 1-r janvier au 1-r mai avec le baromètre № 20 et du 13 août au 30 novembre, avec le baromètre № 1177.

Tourkestan. Le *baromètre* a été transporté le 13 octobre 1904 dans un autre logement où il a gardé la même altitude.

Tachkent. Observatoire astronomique et physique. Les détails sur l'inspection de l'Observatoire exécutée par Mr. N. Korostelew le 1—3 juillet 1904, ont été communiqués dans les Annales de 1903.

Hutte psychrométrique. Parallèlement aux observations faites avec les instruments de la hutte, la température et l'humidité de l'air ont été observées dans le courant de l'année 1904 (sauf 9 jours en décembre) à l'aide du psychromètre Assmann. A l'exemple des Annales de 1903, nous donnons ici les différences qui nous indiquent de combien les moyennes mensuelles obtenues avec le psychromètre Assmann sont supérieures (+) ou inférieures (—) aux valeurs correspondantes obtenues avec les instruments de la hutte.

a) Température de l'air (Assmann—hutte).

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.
7^h a. m.	—0°,1	+0°,2	+0°,1	—0°,4	—1°,4	—1°,8	—1°,4	—1°,1	—0°,4	0°,0	—0°,3
1^h p. m.	—2,3	—1,1	—1,0	—0,8	—1,7	—1,6	—1,3	—1,6	—0,9	—0,5	—0,3
9^h p. m.	0,0	0,0	+0,1	0,0	—0,4	—0,7	—0,6	—0,6	—0,5	—0,4	—0,3
Moyenne	—0,8	—0,3	—0,3	—0,4	—1,2	—1,4	—1,1	—1,1	—0,6	—0,3	—0,3

b) Tension de la vapeur (Assmann—hutte).

	Janvier. mm.	Février. mm.	Mars. mm.	Avril. mm.	Mai. mm.	Juin. mm.	Juillet. mm.	Août. mm.	Sept. mm.	Oct. mm.	Nov. mm.
7^h a. m.	—0,1	—0,5	—0,4	—0,6	—0,9	—1,8	—2,2	—2,0	—1,2	—0,9	—1,1
1^h p. m.	—0,2	—0,9	—1,1	—0,8	—1,4	—3,6	—3,6	—4,3	—4,0	—2,7	—2,4
9^h p. m.	—0,1	—0,5	—0,6	—0,7	—0,9	—2,0	—1,9	—2,2	—1,9	—1,4	—1,2

c) Humidité relative (Assmann—hutte).

	Janvier.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.
7^h a. m.	—6%	—10%	—7%	—5%	—1%	—2%	—7%	—8%	—9%	—13%	—12%
1^h p. m.	?	—5	—6	—3	—1	—8	—8	—11	—15	—18	—15
9^h p. m.	—7	—7	—9	—7	—5	—8	—6	—9	—12	—16	—12

Djizak. Le *baromètre* a été transporté le 6 novembre 1904 dans une autre chambre, où son altitude est restée à peu près la même.

Samarkand. Le *baromètre* a été transporté le 2 juillet 1904 dans un autre logement; le 22 juillet il a été réinstallé à sa place habituelle. L'altitude du baromètre dans son local provisoire n'a pu varier que d'une valeur insignifiante.

Andijan. *Baromètre.* Mr. N. Korostelew a apporté de l'Observatoire de Tachkent à Andijan le baromètre à cuvette № 633 lequel il a installé dans le logement de l'observateur. La correction de —0,12 mm. déterminée par Mr. Korostelew après l'installation du baromètre a été ajoutée aux observations qui ont été faites depuis le 5 août jusqu'à décembre et que nous avons publiées dans ce volume des Annales.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. N. Korostelew jusqu'aux rails du chemin de fer, l'altitude de la cuvette du baromètre est égale à 503,4 m.

Margelan. Les coordonnées géographiques ont été corrigées d'après les données communiquées dans le volume LIII des Annales de la Section Topographique de l'Etat-Major.

Bouïouk-Dere. Nous avons publié dans ce volume des Annales les observations faites à la station Bouïouk—Dere en 1903 et 1904, ces observations ayant été communiquées pour deux ans à la fois.

Saloniki. *Heures d'observations.* En janvier et en février 1904 les observations ont été faites à 7^h a. m., 2^h p. m. et 7^h p. m., et depuis mars en décembre, — à 7^h a. m., 2^h p. m. et 9^h p. m.

Pékin. A cause d'une lacune considérable dans les observations faites en novembre 1904, les moyennes pour ce mois n'ont pas été publiées dans les Annales. Des lacunes moins considérables se trouvent aussi dans les registres des observations faites pendant les autres mois de 1904.

Adis-Abéba. La *pression atmosphérique* a été observée en 1904 avec l'anéroïde Naudet № 1258 dont la correction à la lecture de 570 mm. et à 0° a été adoptée égale à + 1,0 mm. (cf. les Annales de 1903).

La *girouette* a été exposée le 5 septembre sur un nouveau poteau qui dépasse l'ancien de 4 m.

Malye Karmakouly. Les observations font défaut depuis 9^h p. m. du 19 à 9^h p. m. du 20 juillet et du 23 au 30 septembre 1904.

Température de l'air. Outre les lacunes indiquées ci-dessus on en rencontre plusieurs d'autres (ne dépassant pas deux heures-termes consécutives en un jour) concernant exclusivement la température de l'air. Ces lacunes, d'ailleurs pas trop fréquentes, ont eu pour cause les tempêtes dont la violence était telle que l'observateur n'avait pas la possibilité de s'approcher des thermomètres. Le thermomètre à minima n'a pas été lu depuis le 20 juin au 30 septembre.

Girouette. Les observations sur la vitesse du vent qui étaient suspendues en 1903, n'ont été recommencées qu'à partir du 21 juillet 1904, quand on a reçu et installé à la station une nouvelle girouette.

Pluviomètre. Les observations sur les précipitations, suspendues en 1902, n'ont été recommencées que depuis octobre 1904, quand la station a reçu un nouveau pluviomètre, très solide, avec un abri non moins solide de Nipher.

Joujmouï, phare. Les observations font défaut du 6 juillet au 1-r août 1904.

Sarapoul. Le *baromètre* a été transporté le 31 octobre de son ancien local dans la partie nouvellement construite de l'édifice central de l'école.

L'altitude du baromètre n'a pu varier après son transport que d'une valeur insignifiante, à en juger d'après les observations faites aux stations voisines. Nous avons donc retenu dans les Annales la même altitude pour toute l'année.

***Nojovka** (usine). La station météorologique qui avait fonctionné depuis le 1896 à la station agronomique du zemstvo d'Okhansk, a été transportée en automne de 1904 vers l'hôpital du village près de l'usine. A la nouvelle place les instruments sont installés conformément à l'instruction donnée par l'Académie des sciences.

Les indications du *baromètre* à cuvette № 607 dont ont s'est servi pour les observations en 1904, ont subi la correction de — 0,17 mm. déterminée par Mr. A. Beyer en 1902 dans l'ancien emplacement de la station.

L'altitude du baromètre dans son nouveau local, conformément aux observations barométriques faites d'octobre en décembre 1904, a été adoptée dans les Annales égale à 135 m.

Dvinsk. La station qui était sous la direction de Mr. V. Askinazy, a été fermée dans les premiers jours du mois de septembre 1904; une partie des instruments qui s'y trouvaient a été remise à l'école réale de Dvinsk.

Le *baromètre* Fuess № 412 a été transporté à l'école réale encore en juillet; on l'a installé dans une pièce au second étage. Les données sur la pression atmosphérique pour juillet et août, publiées dans les Annales, se rapportent à la nouvelle situation du baromètre dont l'altitude n'est pas encore déterminée.

Les observations avec les instruments *extérieurs* jusqu'en septembre ont été poursuivies à l'ancienne station.

La quantité des *précipitations* tombées le 31 août n'a été déterminée qu'approximativement.

Dvinsk (école réale). Cette station est en grande partie munie de nouveaux instruments outre ceux qui ont été transportés de l'ancienne station. Les observations complètes à l'école réale ont été commencées le 1-r novembre 1904.

La *pression atmosphérique* est observée depuis le 1-r novembre avec le baromètre à cuvette Müller № 657 suspendu dans la chambre des maîtres d'école au second étage; l'instrument y est bien éclairé. Les indications du baromètre № 657 ont subi dans les Annales la correction de 0,0 mm. déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas.

La *hutte psychrométrique* du type normal se trouve dans le petit jardin qui appartient à l'école réale. La cage en fer blanc avec les instruments placée dans la hutte est munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur une tige de fer qui surmonte le toit de l'édifice de l'école; la hauteur de la girouette au-dessus du toit est de 2,8 m.; aussi domine-t-elle les alentours.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher se trouve dans le jardin mentionné ci-dessus où il est installé sur un poteau.

Nijniï-Novgorod (école réale). Les observations à cette station ont été suspendues à partir du 1-r juin 1904.

Nijniï-Novgorod (musée). Tous les effets et les instruments de la station météorologique à l'école réale ont été transportés le 30 novembre 1904 au musée des sciences naturelles fondé par le zemstvo du gouvernement de Nijniï-Novgorod. Les observations au musée ont été commencées les premiers jours de décembre.

Baromètre. Pendant le transport des instruments de l'école réale au musée, quelques gouttes de mercure ont été écoulées du baromètre Fuess № 26. Les indications de ce baromètre obtenues en décembre 1904 ont subi l'ancienne correction de — 0,57 mm.

Altitude. D'après une détermination approximative, l'altitude du baromètre au musée est de 5 m. près inférieure à celle qu'il avait à l'école réale.

Les *thermomètres* et l'hygromètre à cheveu sont installés depuis décembre dans une cage en zinc placée dans la hutte du type normal. Cette hutte se trouve au milieu de la cour du musée.

La *girouette* est exposée dans la cour du musée sur un mât qui dépasse tous les bâtiments environnants. En décembre, dans les cas où la girouette ne pouvait pas fonctionner à cause de la gelée, la direction et la vitesse du vent ont été évaluées d'après la fumée des cheminées.

Le *pluviomètre* est exposé sur un poteau dressé dans la cour du musée.

***Tcheliabinsk** (moulin). Cette station a été fermée le 25 mai 1904.

***Verkhneouralsk.** Les observations font défaut le 2—6 et le 24—26 novembre.

Kachira. Cette station a été visitée par Mr. J. Choukevitch le 7—9 mai 1904. En novembre les observations font défaut.

La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette construit dans l'atelier de Schwabe (Moscou). Par suite de la construction particulière de cet instrument, sa correction est très considérable: Mr. Choukevitch l'a trouvée égale à — 16,25 mm.; on a fait subir cette correction aux observations publiées dans ce volume des Annales.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. J. Choukevitch, l'altitude de la cuvette du baromètre est égale à 187,7 m.

La *hutte psychrométrique* est bâtie d'après l'instruction académique. La cage en zinc qui est ouverte d'en bas, diffère un peu de l'étalon; de plus, elle n'a pas de ventilateur.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent étant montée irrégulièrement, on l'a enlevée du mât le 9 mai, en présence de Mr. Choukevitch; après l'avoir réparée on l'a installée sur le même mât, où la situation de la girouette est suffisamment découverte.

Le *pluviomètre* qui était sans abri a été muni d'un abri vers la fin de septembre; il est exposé sur un poteau.

Korovintsy (gouv. de Volynie). A cette station les instruments ont été installés sous la direction de Mr. M. Gorodensky qui a visité Korovintsy le 9—17 juillet 1904. Les observations ont commencé le 19 juillet.

Le *baromètre* à syphon de F. Müller № 772 a été apporté de St. Pétersbourg par Mr. M. Gorodensky; on l'a suspendu dans le logement de l'observateur. D'après la détermination de Mr. M. Gorodensky, la correction du baromètre № 772 est = + 0,24 mm.; on a fait subir cette correction aux observations barométriques faites en 1904.

L'altitude du zéro du baromètre à Korovintsy, d'après le nivellement exécuté par Mr. Gorodensky, est = 259,3 m.

La *montre* de l'observateur est vérifiée chaque jour d'après l'horloge de la gare, à l'aide d'un téléphone.

La *hutte psychrométrique* est construite conformément aux indications de l'instruction académique; mais elle n'est pas tout à fait bien orientée; son côté découvert ne donne pas exactement sur le N, mais s'écarte un peu vers l'W. Cette circonstance ne peut pas cependant avoir d'influence sur les indications des instruments de la hutte, et Mr. Gorodensky s'en est persuadé personnellement. La cage est munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée à l'W de la hutte sur un mât élevé.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau.

Nejin (institut historico-philologique). Les observations au gymnase de l'institut historico-philologique ont été suspendues le 1-r septembre 1904, après quoi les instruments météorologiques ont été transportés à l'école technique de Nejin.

Nejin (école technique). A l'école technique inférieure de Nejin les observations météorologiques ont été commencées à partir de la seconde moitié de septembre 1904.

Le *baromètre* Tonnelot № 504 a été placé depuis septembre dans une armoire spéciale. Les indications de cet instrument ont subi dans les Annales la correction de + 0,66 mm. (cf. les Annales de 1903).

Altitude. D'après la détermination de l'observateur, le baromètre dans le nouveau local (depuis septembre) est installé à peu près de 2 m. plus haut qu'auparavant.

La *cage psychrométrique* avec les thermomètres est installée dans la hutte du type normal.

Le *pluviomètre* avec un entonnoir est exposé sur un poteau entouré d'une enceinte en planches, dans un lieu découvert du jardin.

Krasnaïa Iarouga. La correction du *baromètre* à cuvette Müller № 573 dont on se sert pour faire les observations normales, est adoptée égale à 0,0 mm.

Altitude. Le zéro du baromètre se trouve à l'altitude de 210,4 m.

La *cage psychrométrique* est installée dans la hutte du type normal.

La *girouette* est exposée sur un mât. La forêt qui s'étend à l'W et au SE de la station ne dépasse presque pas la girouette.

Le *pluviomètre* est installé sur un poteau.

***Khe** (gouv. de Tobolsk). Les instruments ont été installés par Mr. A. Beyer.

Le *baromètre* (à cuvette № 795 construit par Mr. F. Müller) a été installé par Mr. Beyer. Les indications barométriques ont subi la correction de + 0,05 mm. déterminée par Mr. Beyer le 24 juillet 1904.

Altitude. D'après la détermination de Mr. Beyer, l'altitude du baromètre à Khe est égale à 15 m. près au-dessus du niveau de l'océan.

La *hutte psychrométrique*, du type anglais, avec les thermomètres et l'hygromètre à cheveu, est installée sur une place découverte.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est exposée sur un mât d'où elle domine les alentours.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé à découvert sur un poteau à part.

***Kondinskoe** (gouv. de Tobolsk). Les instruments ont été installés par Mr. A. Beyer.

Le *baromètre* (à cuvette № 1069 construit par Mr. F. Müller), apporté de Berezov par Mr. Beyer, a été monté à la station et installé à l'étage supérieur d'une maison. Les indications du baromètre ont subi dans les Annales la correction de — 0,33 mm. déterminée par Mr. Beyer à la station même.

Altitude. D'après la détermination de Mr. A. Beyer, l'altitude du baromètre est à peu près égale à 49 m. au-dessus de l'océan.

La *hutte psychrométrique* du type anglais a une situation complètement découverte.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est exposée à découvert sur un mât; ce n'est que l'édifice à deux étages, presque de la même hauteur que la girouette, situé à la distance de 50 m. vers le NE de cette dernière, qui pourrait avoir une certaine influence sur ses indications.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau spécial.

***Tobolsk.** La station au musée a été visitée par Mr. A. Beyer le 1—2 juillet 1904. Les observations faites en mai et en septembre ont beaucoup de lacunes.

L'horloge retardait de 10 minutes. Le télégraphe étant très loin, Mr. Beyer a marqué à la station la ligne méridionale pour vérifier l'horloge.

Les indications du *baromètre* à cuvette Fuess № 690 ont subi la correction de + 0,18 mm. déterminée par Mr. Beyer.

La *hutte psychrométrique* du type normal est installée sur une pelouse couverte de gazon. Mr. Beyer a remplacé l'ancienne cage psychrométrique sans ventilateur par une nouvelle cage munie d'un ventilateur. L'hygromètre à cheveu étant terni, Mr. Beyer l'a nettoyé le 2 juillet.

La *girouette* est exposée sur le toit de la tour du musée. Sa tige n'était pas vissée assez solidement, de sorte qu' elle pouvait tourner ensemble avec la croix quand le vent était très fort, ce qui est arrivé le 8 juin; mais ce défaut a été remarqué lors-même. Le 2 juillet, en présence de Mr. Beyer, l'appareil a été fixé par des crampons en fer.

***Kazatchïe** (Oust-Iansk). Les observations font défaut depuis janvier jusqu'en avril 1904.

***Tatarskaïa.** Plusieurs lacunes dans les observations de certains mois ont été comblées d'après les tracés du baromètre et du thermomètre enregistreurs.

***Kamen.** Dans les observations faites à cette station en 1904 on rencontre des lacunes fréquentes et des erreurs évidentes dans les lectures. Aussi les données pour les mois juin, juillet et août n'ont pas été publiées dans les Annales, tandisque dans les registres des autres mois, les lacunes et les erreurs moins considérables ont été comblées et corrigées d'après les observations faites aux stations voisines.

***Zmeïnogorsk.** *Cage psychrométrique.* En juillet le ventilateur de la cage ne marchait pas.

***Omoloevskoe.** Les observations font défaut depuis juillet jusqu'en octobre.

***Listvenitchnoe.** En 1904 les observations n'ont été faites que de janvier à juin. La station a été visitée par Mr. W. Chostakovitch le 31 mai 1904.

Heure. Pendant l'inspection de la station il a été constaté que l'horloge avançait de 18 minutes.

Le *baromètre* a été transporté le 15 avril dans un autre endroit. La correction du baromètre № 562, d'après la détermination de Mr. W. Chostakovitch, est égale à + 1,09 mm., cette valeur est presqu'identique avec la correction déterminée en mars 1903 qui était égale à 1,08 mm.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. W. Chostakovitch, l'altitude du baromètre à partir du 15 avril est égale à 463,1 m.; c'est à cette altitude qu'ont été réduites les valeurs de la pression obtenues pendant la période du 1-r janvier au 14 avril, quand la position du baromètre était de 3 m. inférieure à celle d'à-présent.

Hutte psychrométrique. Le 23 juin les instruments ont été transportés de l'ancienne hutte qui n'était pas tout-à-fait convenable dans la nouvelle hutte, construite d'après l'instruction académique.

***Nertchinsk.** Dans les observations faites en 1904 se trouvent des lacunes fréquentes, aussi nous n'avons pas publié dans les Annales le résumé des observations pour tous les mois de l'année.

***Dono** (prov. Transbaïkalienne). La *pression atmosphérique* a été observée en 1904 avec un anéroïde dont les indications à 760 mm. et à 0° ont subi la correction de — 9,4 mm. déterminée à Irkoutsk.

L'altitude de l'anéroïde au-dessus de la mer a été trouvée égale à 720 m. approximativement.

La *hutte psychrométrique* ne diffère de l'étalon que par l'aire de la base qui est plus grande qu'il n'est prescrit; la hutte est installée dans la cour de l'école.

La *girouette* est exposée sur un poteau spécial.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé aussi sur un poteau.

Novo-Mariïnskiï Post. A partir du 1-r juin au 28 septembre 1904 les observations font défaut.

Nikolskoe (île Behring). Nous avons publié dans ce volume des Annales le résumé des observations faites depuis août 1903 jusqu'à décembre 1904 qui nous ont été envoyées toutes à la fois; mais, à cause des lacunes nom-

breuses qui se trouvent dans les observations faites en décembre 1903 et de mai en juillet 1904, le résumé concernant ces mois n'a pas été calculé.

Preobrajenskoe (île Mednyï). *Pression atmosphérique.* La correction de l'anéroïde, avant le recommencement des observations avec cet instrument (en janvier 1904) a varié à peu près de 6 mm. Dans le volume présent des Annales on a cependant retenu l'ancienne correction.

Alexandrovskiï Post. Les observations font défaut du 5 mai au 1-r décembre 1904.

Le *baromètre* a été transporté vers le 1-r décembre dans le nouvel édifice de la station météorologique.

L'altitude absolue du baromètre dans le nouveau local, d'après la détermination de l'observateur, est égale à 28 m. environ.

Korsakovskiï Post. Les observations font défaut de l'11 mars au 3 décembre 1904.

***Slavïanskaïa.** La station a été visitée par Mr. J. Figourovsky le 9—10 juillet 1904.

La *pression atmosphérique* est observée depuis le 10 juillet avec le baromètre à cuvette Müller № 565 apporté à la station par Mr. J. Figourovsky. Le baromètre est installé à l'hôpital, dans la chambre de l'aide-chirurgien. Les indications barométriques ont subi la correction de + 0,42 mm. déterminée par Mr. J. Figourovsky. Les données sur la pression atmosphérique pour la période du 1-r à 1^h p. m. du 10 juillet ont été relevées sur les indications de l'anéroïde Naudet № 1205 dont la correction de — 2,1 mm. a été déduite d'après la comparaison des indications simultanées de l'anéroïde et du baromètre.

L'altitude du baromètre, déterminée approximativement d'après la comparaison des indications simultanées des baromètres à Slavïanskaïa, à Novorossiïsk et à Ekaterinodar, est = 9 m.

La *hutte psychrométrique* est du type normal, mais les planches des persiennens ne sont pas suffisamment rapprochées l'une de l'autre, de sorte que les rayons du soleil y pénètrent parfois; la hutte est installée au jardin près d'une rangée des arbres élevés, plantés à l'étroit le long de la haie à l'E et au N de la hutte. Les thermomètres et l'hygromètre à cheveu sont installés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau dans une position pas assez découverte. La girouette est dominée au SW par une rangée d'arbres élevés à la distance de 30 m. et à l'E, à la même distance par le toit d'une usine; les rangées d'arbres au N, plus éloignées, exercent aussi une certaine influence sur les indications de la girouette.

Le *pluviomètre* dont l'abri n'a pas encore été envoyé à la station en 1904, est exposé sur un poteau dans la partie W de la cour de l'hôpital, assez loin des bâtiments et des arbres.

***Tcholach.** A partir du 29 juillet jusqu'à la fin d'octobre 1904 les observations font défaut.

***Mlety.** Les *précipitations* ont été mesurées en mars et en novembre souvent pour 2—3 jours à la fois; aussi les nombres des jours de précipitations pour ces deux mois ne sont pas bien exacts.

***Bakourïany.** Du 3 au 13 janvier, depuis février jusqu'à l'11 juin, en août, en septembre et du 4 au 8 décembre les observations font défaut. Les lacunes dans les observations faites sur la température et les précipitations en décembre et sur les précipitations seules le 1—2 octobre, ont été comblées par interpolation d'après les données fournies par les stations voisines.

***Djadjour.** Au commencement d'août la station météorologique a été transportée de la gare Djadjour sur le côté opposé du tunnel de Djadjour qui se trouve à l'E.

Le *baromètre* à cuvette F. Müller № 694 a été envoyé en juillet à l'Observatoire de Tiflis où on l'a vérifié; Mr. P. Stelling l'a fait renvoyer à la station et l'y a installé. Les indications du baromètre ont subi dans les Annales la correction de — 5,69 mm. déterminée en juillet à l'Observatoire de Tiflis.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. P. Stelling, le zéro du baromètre se trouve depuis août à l'altitude de 1837 mètres.

La *cage psychrométrique* étant devenue hors d'état, on ne pouvait pas la ventiler; on l'a remplacée le 21 décembre par une neuve, munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur un mât.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé à découvert. Le 9 novembre on a construit une haie autour du pluviomètre, et le pluviomètre même a été abaissé de 0,9 m.

***Alagez.** La station a été visitée par Mr. P. Stelling le 18 août 1904.

Le *baromètre* à cuvette Müller № 697 a été installé par Mr. P. Stelling dans le logement de l'observateur. Les indications du baromètre ont subi la correction de — 4,39 mm. déterminée par Mr. P. Stelling.

Altitude. L'altitude approximative du baromètre à Alagez a été trouvée d'après le profil du chemin de fer égale à 1254 m. au-dessus de la mer.

La *hutte psychrométrique* est du type normal. La *cage psychrométrique* avec un ventilateur et tous les instruments a été installée dans la hutte par M. P. Stelling.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un mât élevé.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé dans le potager, sur un poteau. Sa situation est totalement découverte.

***Erivan.** La station a été visitée par Mr. P. Stelling le 16—17 août 1904.

Lors de l'arrivée de Mr. Stelling tous les instruments extérieurs ont été ôtés de leurs places; jusqu'au recommencement des observations ils ont été installés dans l'édifice du séminaire nouvellement bâti.

Les indications du *baromètre* à syphon Fuess № 176 ont subi la correction de — 0,06 mm. déterminée par Mr. P. Stelling.

***Koulpy.** La station a été visitée par Mr. P. Stelling le 16 août 1904.

Le *baromètre* Fuess № 198 qui était devenu hors d'état encore en 1902, a été réparé à l'Observatoire de Tiflis et apporté à la station par Mr. P. Stelling; on l'a installé à la même altitude qu'auparavant. Les indications du baromètre ont subi la correction de + 0,74 mm. déterminée par Mr. P. Stelling.

***Geok-Tapa.** Les observations font défaut depuis mai à la fin de l'année.

Krasnovodsk. La station à l'hôpital militaire a cessé de fonctionner depuis avril 1903. Les instruments de cette station ont été transportés au commencement de 1904 à l'école du chemin de fer de deux classes pour les garçons, où ils ont été installés le 10—11 juin en présence de Mr. N. Korostelew qui se trouvait alors à Krasnovodsk. Du nombre des instruments quelques uns étaient hors d'état; on les a remplacés par de nouveaux instruments envoyés de l'Observatoire physique Central Nicolas en partie au mois de juin et en partie — vers la fin de 1904.

Baromètre. Mr. N. Korostelew a apporté à Krasnovodsk le baromètre à cuvette Müller № 1101 qu'il a installé dans le logement de l'observateur près de l'école. Les observations barométriques publiées dans ce volume des Annales ont subi la correction de — 0,10 mm. déterminée par Mr. Korostelew.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. N. Korostelew l'altitude de la cuvette du baromètre est égale à — 14,5 m. (14,5 m. au-dessous du niveau de l'océan).

La *cage psychrométrique* renfermant les thermomètres et munie d'un ventilateur est installée dans la hutte du type normal.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent a été installée, sous la direction de Mr. N. Korostelew, sur un poteau assez élevé. La situation de la girouette est découverte si nous ne tenons pas compte des montagnes dont les plus proches, au NE, sont à la distance non moins d'un kilomètre.

Le *pluviomètre* a été installé par Mr. N. Korostelew sur un poteau, dans un endroit découvert.

Askhabad (hôpital près du chemin de fer). Avant que cette station météorologique a commencé à fonctionner, elle a été visitée par Mr. N. Korostelew le 15—18 juin 1904. Le logement de la station a été plus ou moins prêt vers l'arrivée de Mr. Korostelew; tout ce qui n'était pas prêt a été achevé en sa présence.

Le *baromètre* à cuvette № 665 a été installé par Mr. Korostelew dans la chambre de l'aide-chirurgien à l'hôpital. La correction du baromètre après son installation a été trouvée égale à — 0,29 mm.; on a fait subir cette correction aux observations publiées dans ce volume des Annales.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par Mr. Korostelew, l'altitude de la cuvette du baromètre a été trouvée égale à 226,5 m.

La *hutte psychrométrique* du type normal est construite au milieu de la cour de l'hôpital. Mr. Korostelew a installé dans cette hutte la cage en zinc avec les instruments; la cage est munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent a été installée (aussi sous la direction de Mr. Korostelew) sur un poteau non loin de la hutte et orientée juste d'après le méridien; on l'a munie d'un mécanisme pour soulever la lanterne. La girouette domine les alentours.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau, tout-à-fait à découvert.

Kouchkinskiï Post. La nouvelle station météorologique sur la rivière Kouchka a été fondée pour remplacer l'ancienne qui a été fermée en 1899. La situation actuelle de la station est de 85 m. plus haute que celle d'auparavant; elle est plus découverte et domine une région plus vaste qu'auparavant, quand les observations ont été sous l'influence locale de la vallée de la Kouchka.

L'horloge de la station avançait de 20 minutes le 9 juillet.

Le *baromètre* à cuvette № 1154 a été installé par Mr. Korostelew dans le logement du médecin de l'hôpital. La correction barométrique de + 0,33 mm. déterminée par Mr. Korostelew a été ajoutée aux indications du baromètre lues depuis le 9 juillet jusqu'au 14 décembre que nous avons publiées dans le volume présent des Annales. Comme instrument de réserve on a employé l'anéroïde Naudet № 857 dont on s'est servi pour les observations normales du 14 au 31 décembre. Les indications de l'anéroïde durant ces jours ont été réduites à celles du baromètre d'après les observations comparatives.

L'altitude du baromètre, d'après une détermination approximative, est égale à 629,0 m.

La *hutte psychrométrique* du type normal est installée à découvert. Elle renferme la cage psychrométrique avec les instruments, munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau; sa croix est écartée

de 5° vers l'W du méridien. De tous côtés sauf celui du SW où s'élève une colline, la situation de la girouette est découverte.

Kizil-Djar. Les observations font défaut du 25 juin au 1-r septembre 1904.

Khousseïnabad. La *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde Naudet № 1034 dont les indications ont subi la correction de — 0,7 mm. qui se rapporte à la lecture de 720 mm. et à 0°.

Température. Pour les observations de terme sur la température de l'air on s'est servi du psychromètre Assmann.

Chemulpo. Nous n'avons pas reçu les registres des observations faites en mars et en juin 1904.

***Ourga.** Nous n'avons pas reçu les registres des observations faites en juillet; en général, dans les données de 1904 on rencontre des lacunes nombreuses; en outre une partie des observations n'a pas été trouvée bonne à être publiée.

Les *thermomètres* se trouvent depuis 1902 dans la hutte psychrométrique qui diffère de l'étalon par les dimensions de la base, plus grandes qu'il n'est prescrit.

Petchenga. En février 1904 on a enlevé la vieille *girouette* (cf. les Annales de 1903) à la place de laquelle on a installé la nouvelle girouette d'une construction particulièrement solide avec deux plaques-indicateurs de la force du vent; cet appareil a été envoyé par l'Observatoire physique Central Nicolas.

Le *pluviomètre* (cf. les Annales de 1903) a aussi été remplacé par un neuf en février 1904.

Mokhtcha. En août les observations font défaut.

Pinega. *Précipitations.* La quantité des précipitations et le nombre des jours de précipitations pour certains mois ne sont pas tout à fait exacts, les petites quantités des précipitations n'ayant pas toujours été mesurées à temps.

Padany. Nous n'avons pas reçu les registres des observations faites en août 1904.

Comme les quantités des *précipitations* tombées le 30 avril et le 1-r mai ont été mesurées d'un seul coup, nous avons divisé le résultat obtenu proportionnellement aux données des stations voisines; des deux parties inégales, la plus grande se rapporte au 1-r mai.

Lodeïnoe Pole. *Cage psychrométrique.* A partir d'août 1904 les observateurs ont commencé à ventiler la cage avant chaque observation (cf. les Annales de 1903).

Mejador. Le *thermomètre* a été transporté le 21 octobre 1904 vers une autre maison où il a été fixé au châssis de la fenêtre du côté NNW. Dans son ancienne position le thermomètre était de même fixé près de la fenêtre.

Spas-Petchenga. *Température.* Les indications du thermomètre lues à 7^h a. m. durant les mois d'été en 1904 sont un peu plus élevées qu'on puisse attendre (cf. les Annales de 1903).

Mitava. La quantité des *précipitations* tombées le 14 octobre 1904 n'ayant pas été mesurée, on l'a interpolée d'après les stations voisines.

St. Pétersbourg (usine de porcelaine). La *hutte psychrométrique* est du type normal. Les thermomètres à mercure et à minima sont installés dans la cage en zinc placée dans la hutte.

Le *pluviomètre* avec un entonnoir est installé dans le potager, à 5 mètres de la haie.

Belozersk (gouv. de Novgorod). La *hutte psychrométrique* du type normal est installée dans un endroit découvert. Les thermomètres sont installés dans une cage en zinc munie d'un ventilateur et placée dans la hutte.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent domine les alentours.

Le *pluviomètre* sans abri de Nipher est installé convenablement.

Volokoslavinskoe. Les observations font défaut du 15 au 26 février 1904.

Kalïazin. Dans les registres des observations celles du soir font défaut: 10 fois en janvier, 6 fois en février, 6 fois en septembre et 8 fois en décembre.

Sergino. Le *thermomètre* qui sert pour les observations sur la température de l'air est installé dans une cage en fils de fer fixée au côté N de la maison; il n'y a pas de fenêtres de ce côté-là. Contre les rayons du soleil la cage est préservée par des écrans en bois.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur le toit de la maison.

Le *pluviomètre* est exposé à découvert sur un poteau.

Pochekhonïe. Les quantités des *précipitations* tombées le 3 et le 5 août ont été interpolées d'après les données fournies par les stations voisines.

Ponevej. *Pluviomètre.* Les seaux pluviométriques ayant donné fuite, on les a mis en réparation ce qui a duré du 5 au 8 avril; les quantités des précipitations tombées pendant ces quatre jours ont été interpolées. On a fait de même avec les quantités des précipitations tombées le 25 juin et le 15 octobre, aussi à cause d'une fuite dans les seaux pluviométriques.

Staroe Bykovo. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée sur une terrasse plaine couverte de gazon. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est fixée à une grosse perche qui surmonte le toit de la

maison; la hauteur de l'instrument au-dessus du toit est égale à 1,4 m. Au NE de la girouette, à la distance de 25 mètres, se trouvent des arbres élevés qui la dépassent.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé convenablement.

Belovoljskoe. Le 31 décembre 1903 la *cage en zinc* avec le thermomètre a été transportée de la fenêtre où elle se trouvait avant cette date dans la hutte psychrométrique construite conformément à l'instruction académique.

Birsk. La nouvelle *hutte psychrométrique* a été construite en août 1903 dans un endroit découvert, tandis que l'ancienne hutte était entourée d'arbres. Les observations avec les instruments installés dans la nouvelle hutte ont été commencées depuis janvier 1904.

Elets (gare). A en juger d'après les registres, les *précipitations* n'ont pas toujours été mesurées à temps, c'est pourquoi le nombre des jours de précipitations est beaucoup inférieur à celui qu'on pourrait attendre.

Troïtsk (gouv. de Penza). Les *précipitations* n'ont pas été mesurées pendant la période du 1-r au 10 décembre.

Simbirsk. En janvier les observations font défaut.

Timachevo. Les *précipitations* ont été souvent mesurées pour deux jours à la fois; c'est pourquoi il nous a été impossible de donner dans les tableaux le maximum diurne des précipitations pour tous les mois de l'année.

Alexandrovskaïa, école agricole. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée à découvert. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc qui se trouve dans la hutte.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau d'où elle domine les alentours.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé à découvert sur un poteau.

Gratchevskiï Khoutor. *Hutte psychrométrique.* Le 6 juillet les thermomètres ont été transportés dans la nouvelle hutte qui différait d'abord de la normale par son toit inférieur qui était couvert de zinc, mais le 14 août on a éloigné le zinc du toit.

Novgorod-Seversk. La *hutte psychrométrique* a été transportée en automne de 1904 dans un endroit plus convenable.

Korovintsy (gouv. de Poltava). La *hutte psychrométrique* est du type normal. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau. Sa situation est découverte.

Zenkov. (Ecole d'horticulture). La *hutte psychrométrique* est du type normal. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc.

Le *pluviomètre* est exposé sur un poteau dans un endroit découvert.

Pogojée. La *hutte psychrométrique* a été transportée en octobre dans un nouvel endroit dont la hauteur est à peu près de 1,5 m. supérieure à celle d'auparavant. La situation de la hutte est découverte.

Nikolskiï Khoutor (gouv. de Koursk). La *hutte psychrométrique* du type normal est installée au jardin sur une pelouse découverte. Les thermomètres sont placés depuis le 20 janvier dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent était d'abord fixée sur un poteau qui surmontait le toit de la maison; mais à l'WSW, à l'W et à l'WNW de la maison, à la distance de 50 m., se trouvaient des arbres qui dépassaient la girouette; c'est pourquoi le 7 mai l'appareil a été transporté du toit sur un mât où sa position est plus découverte.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé convenablement.

Ougroëdy. En janvier les observations font défaut.

Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka). *Hutte psychrométrique.* Par suite du transport de la hutte dans un nouvel endroit, les thermomètres ont été observés le 10—12 novembre en dehors de la hutte, mais tout de même abrités contre les rayons du soleil. A partir du 12 novembre les thermomètres se trouvent de nouveau dans la hutte, dans un lieu uni et découvert.

Kokorozenskoe, école agricole. La *cage psychrométrique* avec les thermomètres, munie d'un ventilateur, est installée dans une hutte du type normal.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau. L'édifice de l'école, de la même hauteur que la girouette, est situé au NW, à 200 m. de distance.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé sur un poteau.

Loukianovskaïa, école agricole. Avant le mois d'octobre les *précipitations* ont été mesurées non pas à 7^h a. m., mais chaque fois après qu'elles avaient cessé de tomber; il a donc été impossible de déterminer le maximum diurne des précipitations pour certains mois.

Simferopol. *Précipitations.* Les plus grandes quantités des précipitations tombées en juillet, septembre et octobre, ont été mesurées pour 2 jours à la fois; c'est pourquoi il a été impossible de déterminer les maxima diurnes des précipitations pour ces trois mois.

Balaklava. Les observations font défaut du 16 juin au 1-r juillet.

Verkhniaïa Aoutka. Les observations font défaut du 14 mai au 1-r juin.

***Tobolskaïa, école agricole.** Cette station a été visitée par Mr. A. Beyer le 3 juillet 1904.

La *hutte psychrométrique* du type normal est installée depuis la fondation de la station (1902) sur le gazon d'une terrasse découverte entourée d'une palissade. Le côté sud n'est enclos que par une rangée de planches. Les thermomètres sont installés dans la cage munie d'un ventilateur (depuis 1902).

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent, exposée sur un mât (depuis mai 1903), domine les alentours. L'index N a été écarté de 10° près vers l'E; ce défaut a été corrigé en présence de Mr. Beyer.

***Ermakovskoe.** La station a été transportée le 15 septembre 1904 dans un nouvel endroit.

La *hutte psychrométrique* a été installée le 17 septembre dans un endroit découvert. La cage avec les thermomètres se trouvait du 15 au 17 septembre sur la terrasse de la maison, abritée contre les rayons du soleil; après le 17 septembre elle a été transportée dans la hutte.

La *girouette* et le *pluviomètre* ont été installés autour de la hutte en septembre.

***Kolyvan.** La *température de l'air* a été observée depuis l'11 novembre à la fin de l'année avec le thermomètre à alcool.

***Zima.** En janvier 1904 les observations font défaut.

Tchernïaeva. La *cage psychrométrique* avec un ventilateur a été installée en avril 1904 dans la hutte psychrométrique. Dans la cage se trouvent les thermomètres qui servent aux observations normales.

Girouette. A partir du 15 octobre on a commencé à faire les observations avec la girouette munie d'une plaque-indicateur de la force du vent et exposée à découvert.

Petropavlovsk, phare. Nous avons publié dans ce volume des Annales non seulement les observations faites en 1904, mais aussi celles d'août en décembre 1903, ces dernières ne nous étant pas parvenues à temps.

***Kazanskaïa.** La *girouette* a été exposée le 15 septembre sur un poteau; elle domine les alentours.

Le *pluviomètre* a été transporté en octobre dans un autre endroit et exposé sur un poteau. Au N, à la distance de 2,2 m. du pluviomètre, se trouve un bâtiment qui le dépasse de 1,4 m. environ; de tous les autres côtés la situation de l'appareil est libre.

***Temrïouk.** Les observations font défaut du 20 au 31 juillet.

La *température* et les *précipitations* pour cette période, ainsi que les précipitations pour le 27 septembre (ce jour-là elles n'ont pas été mesurées) ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données fournies par les stations voisines.

***Gïaginskaïa.** *Girouette.* A la fin de 1903 on a changé le poteau qui servait de support à la girouette; l'appareil est installé maintenant plus bas qu'auparavant, mais sa situation est, à ce qu'il paraît, suffisamment découverte.

***Voznesenskaïa.** *Précipitations.* La forme des précipitations n'a pas été toujours notée, c'est pourquoi les nombres des jours de neige et de grêle ne sont pas bien exacts.

***Pestchanokopskoe.** On trouve des lacunes considérables dans les observations faites en janvier à 1^h et 9^h p. m.; du 1-r au 6 septembre toutes les observations font défaut.

Précipitations. A en juger d'après les observations faites aux stations voisines, il n'y a pas eu de précipitations du 1-r au 6 septembre.

***Stavropol** (station agronomique). La *hutte psychrométrique* est du type normal. Les instruments sont installés dans la cage psychrométrique munie d'un ventilateur et placée dans la hutte.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent est exposée à découvert sur un mât.

Le *pluviomètre* avec un entonnoir est installé convenablement.

***Kazinskoe.** Les observations font défaut du 7 au 12 janvier.

La *température* et les *précipitations* pour la période du 7 au 12 janvier ont été interpolées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données fournies par les stations voisines.

***Soukhoum, phare.** Du 6 au 17 novembre les observations sur la température de l'air font défaut, la cage en zinc ayant été mise en réparation pendant cette période-là.

***Dampalo.** La *hutte psychrométrique* qui ne correspondait pas complètement au type normal a été reconstruite le 25 janvier 1904 d'après les indications de Mr. J. Figourovsky. La situation de la hutte est tout à fait découverte. Les thermomètres sont installés dans la cage psychrométrique placée au milieu de la hutte.

Le *pluviomètre* est exposé à découvert sur un poteau.

***Tiflis** (Sololaki). Le *psychromètre* Assmann a été mis hors d'état le 4 octobre après la 1-re observation; il a été réparé, et à 9^h p. m. du 8 octobre les observations avec cet instrument ont été recommencées. La lacune dans les observations a été comblée d'après les indications de la colonne d'alcool dans le thermomètre à minima.

La quantité des *précipitations* mesurée le 30 janvier n'est pas tout à fait exacte, le pluviomètre ayant donné fuite; le 2 mars, le 20 septembre, le 4 octobre et le 3 décembre les précipitations n'ont pas été mesurées. Ces lacunes ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des autres stations qui se trouvent aussi à Tiflis.

Bakharden. La *girouette* ayant été au niveau des cimes des arbres voisins, on l'a soulevée le 21 juin 1904; dès ce jour elle occupe une position dominante.

Serakhs. *Hutte psychrométrique.* Depuis le 19 avril jusqu'au 12 mai les observations à terme sur la température de l'air ont été faites d'après la colonne d'alcool du thermomètre à minima; pendant le reste de l'année la température de l'air a été observée à l'aide du thermomètre à mercure.

Petroun. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée à découvert. Les thermomètres sont placés dans une cage en zinc.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est installée sur le toit d'un hangar.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé convenablement.

Keret. Les observations font défaut en août et en septembre, de même que le 13—20 juillet.

Kestenga. La *hutte psychrométrique* du type normal a une situation suffisamment découverte. Les thermomètres à mercure et à minima sont installés dans une cage en zinc.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau. Sa position est suffisamment découverte.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau au milieu d'une terrasse unie et découverte.

Kotlas. Dans la *hutte psychrométrique* du type normal est installée la cage avec les instruments. La hutte se trouve sur une terrasse couverte de gazon.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent est fixée sur un mât, dans un endroit complètement découvert.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau, où sa position est suffisamment découverte. L'éprouvette normale a été cassée en novembre; dès ce temps les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un verre non vérifié dont les indications ont été réduites aux normales.

Koukarka. La *cage psychrométrique* avec les thermomètres, munie d'un ventilateur, est installée dans la hutte du type normal. La situation de la hutte est suffisamment découverte.

La *girouette* avec une seule plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau fixé sur le toit d'un hangar. La girouette dépasse ce toit de 3,2 m. et domine les alentours.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau à la distance de 5 m. du plus proche bâtiment.

Pestïaki. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée à découvert. Les thermomètres sont placés dans une cage en zinc sans ventilateur.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau où elle domine les alentours. A partir de septembre la girouette n'a pas été souvent observée à 9^h p. m. à cause de l'obscurité; depuis le 21 décembre elle a cessé de fonctionner.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé à découvert sur un poteau.

Kirjatch. Avant septembre 1904 les *thermomètres* étaient fixés au mur extérieur de la maison, où ils étaient abrités contre les rayons du soleil. Vers le 1-r septembre 1904 les thermomètres ont été enlevés du mur et installés dans la cage psychrométrique placée dans la hutte du type normal.

Le *pluviomètre* sans abri est installé dans la cour, dans une position suffisamment découverte.

Milinovo. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée à découvert dans la cour d'une métairie. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau fixé sur le toit d'un grenier; la hauteur de la girouette au-dessus du toit est de 3,2 m. L'appareil n'est dominé par aucun bâtiment dans le voisinage.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau au milieu d'une place découverte.

Aksakovo. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée au jardin. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau.

Berezniki. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée dans le potager. Le thermomètre est placé dans la cage en zinc, dans la hutte.

Le *pluviomètre* a une position suffisamment découverte.

Boïakichki. La *hutte psychrométrique* du type normal se trouvait avant le 23 septembre dans le jardin à 6,4 m. au nord de la maison. Le 23 septembre elle a été transportée plus loin de la maison, dans la cour. Dans le nouvel endroit comme dans l'ancien la situation de la hutte est suffisamment découverte. Les thermomètres sont installés dans une cage en zinc sans ventilateur placée dans la hutte.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est exposée sur un mât construit sur le toit d'un bâtiment. A la distance de 42 m. vers l'E de la girouette se trouvent plusieurs arbres du jardin qui la dépassent; dans 53 m. vers l'W se trouvait un groupe de pins qui dépassait aussi la girouette; mais le 4 septembre les pins ont été abattus.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau au milieu de la cour; sa situation est découverte.

Kozeglovy. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée dans un endroit découvert. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc qui se trouve dans la hutte.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau élevé qui dépasse de 3,5 m. l'édifice à deux étages situé non loin de là. Dans 53 m. vers l'W de la girouette se trouve un petit bosquet dont les arbres dépassent l'appareil à peu près de 2 mètres.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau, dans une position suffisamment découverte.

Sougonovo. Les *précipitations* de janvier en octobre n'ont été mesurées évidemment qu'à 9^h p. m. grâce à quoi il a été impossible de déterminer précisément le nombre des jours de précipitations; pour la même raison nous n'avons pas publié les maxima diurnes des précipitations pour ces mois.

Bolchaïa Alechnïa. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée au milieu de la cour, dans une position assez découverte. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau qui surmonte le toit de l'édifice; elle domine les alentours.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé sur un poteau dans une position suffisamment découverte.

Kamenno-Chilanskiï Khoutor. La *hutte psychrométrique* du type normal est entourée d'une haie de 6,6 m. en largeur et en longueur et de 1,4 m. en hauteur. Les thermomètres sont installés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau et domine les alentours.

Le *pluviomètre* est installé sur un poteau en dedans de la haie qui entoure la hutte.

Ponomarevka. En février les observations ont été suspendues.

Kagarlyk. En mars, avril et novembre les *précipitations* n'ont pas toujours été mesurées à temps.

Boujanka. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée tout à fait à découvert. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé sur un poteau.

Dovjik. La *hutte psychrométrique* du type normal a été prête vers le 12 février 1904; le même jour on y a installé la cage en zinc avec les thermomètres; avant cette date (depuis le 14 janvier) la cage était fixée au mur d'une bâtisse sans feu, du côté N; cette cage est munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau, dans une position suffisamment découverte.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé convenablement.

Tabounnyï Khoutor. La *hutte psychrométrique* a été reconstruite en juillet; les poteaux qui lui servent de fondement sont de 1,1 m. plus hauts qu'auparavant.

La *girouette* a été transportée depuis juin sur un autre poteau, plus élevé que l'ancien.

Serdobsk. A partir du 1-r mai les observations ont été suspendues.

Bouzinovskiï Pitomnik. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée à découvert. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un poteau d'où elle domine les alentours.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé sur un poteau.

Kherson. La *hutte psychrométrique* du type normal est installée dans un endroit découvert. Les thermomètres sont placés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est installée à découvert; pendant le temps obscur les observations sur la direction du vent sont poursuivies à l'aide d'une seconde girouette installée plus bas que la première.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé à découvert.

Malaïa Tokmatchka. Les observations ont été suspendues à partir du 1-r mai 1904.

Novaïa Zbourïevka. Les observations ont été suspendues depuis le 1-r avril.

Salgirka. La *hutte psychrométrique* est du type normal. Les thermomètres sont installés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau spécial.

Magdous. La station est située dans un bois sur le versant de Iaila. La *hutte psychrométrique* est entourée des pins isolés.

***Padoun.** La station a cessé de fonctionner en mai 1904.

***Kroutinskoe** (gouv. de Tobolsk). La *hutte psychrométrique*, du type normal, est construite dans la partie du nord d'un petit jardin planté de jeunes arbres.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est fixée sur le faîte du toit.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est installé sur l'un des poteaux de la haie, au milieu d'une métairie, loin des bâtiments.

Aktïoubinsk. L'ancienne station se trouvait près de l'hôpital du lieu à Aktïoubinsk (cf. les Annales de 1898). Depuis novembre 1904 on a commencé les observations dans la nouvelle station fondée à l'école russe-kirghize de deux classes.

Les *thermomètres* sont installés dans la cage en zinc munie d'un ventilateur; la cage est placée dans la hutte en bois du type normal. La hutte est entourée d'arbustes qui ne dépassent pas les réservoirs des thermomètres.

La *girouette* est fixée à un poteau et à peu près domine les bâtiments qui l'entourent. La partie la plus élevée de l'édifice de l'école, laquelle pourtant ne dépasse pas la girouette, se trouve à 100 mètres près vers le NW de l'appareil.

***Kotchoubaevo.** (Moskalenko). A partir du 1-r août 1904 cette station a reçu le nom de Moskalenko.

***Birïousa.** Les *thermomètres* sont installés dans une hutte du type normal.

***Kharbatovskoe.** *Hutte.* La hutte psychrométrique qui ne diffère de l'étalon que par les dimensions un peu plus grandes de la base, est située dans un endroit découvert, accessible à tous les courants d'air.

La *girouette* est exposée sur un poteau spécial.

Le *pluviomètre* est muni de l'abri de Nipher.

***Dog-Inskoe.** La *hutte psychrométrique* qui diffère de la normale par les dimensions plus grandes de la base, est éloignée des bâtiments à une distance suffisante. Les instruments sont installés dans la cage munie d'un ventilateur.

La *girouette* est exposée sur un poteau spécial.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher a une position suffisamment découverte.

***Akatouï.** Les observations font défaut en mars et en décembre de 1904.

***Mangout.** Le *thermomètre* est installé à la hauteur de 2 mètres près de la fenêtre du côté NE de la maison; de l'E il est abrité par un volet.

La *girouette*, installée sur un poteau spécial, domine les alentours.

Le *pluviomètre* avec un abri est exposé sur un poteau dans une position suffisamment découverte.

Onor. En 1904 l'Observatoire physique Central Nicolas n'a reçu de cette station que les registres des observations faites d'août en décembre.

Pavlinovka. Les observations font défaut depuis février à la fin de l'année 1904.

Tchetchen, phare. L'extrait du rapport de M-r N. Korostelew concernant l'inspection de la station près du phare, exécutée par lui le 31 mai 1904, a été communiqué dans les Annales de 1903. Les observations font défaut du 2 au 7 octobre et du 13 au 19 novembre.

Le plancher de la *hutte psychrométrique* a été ôté le 13 mai d'après la recommandation de Mr. N. Korostelew.

***Starominskaïa.** Les observations font défaut depuis juin jusqu'à novembre.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées en décembre, l'éprouvette ayant été cassée.

***Taman.** Les observations font défaut en janvier et en avril.

***Koutais** (école agricole). Les observations font défaut du 1-r au 17 avril et du 22 novembre à la fin de ce mois; les observations faites en mars n'étant pas bien sûres, nous ne les avons pas publiées.

Heures-termes d'observations. Comme il a été constaté, les observations de janvier en juillet inclusivement ont été faites d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est à dire de 50 minutes plus tard qu'il n'est prescrit; à partir d'août jusqu'à la fin de décembre on a fait les observations d'après l'heure locale.

***Batoum** (Cape Zelenyï). Les observations font défaut depuis février jusqu'en avril.

La croix de la *girouette* a été fixée le 26 juin 1904, après qu'on l'a installée juste d'après le méridien (cf. les Annales de 1903).

Les *précipitations* tombées le 18—19 novembre, le 11 et le 28 décembre n'ont pas été mesurées; les lacunes correspondantes ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

***Olty.** Les observations font défaut de janvier en mars et de novembre à la fin de l'année; du 13 au 23 octobre on n'a observé que les précipitations.

Tourkestanskaïa, station agronomique. Les *thermomètres* sont installés dans une cage en fer-blanc munie d'un ventilateur; la cage est placée dans une hutte du type normal qui est construite au milieu d'un champ; le sol sous la hutte est couvert de gazon.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât. Aux alentours aucun objet ne s'élève au-dessus de la girouette.

Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher est exposé sur un poteau.

Golodnaïa Steppe. Les observations faites en décembre 1903 et de janvier en octobre 1904 sont publiées dans ce volume des Annales. Quant aux registres des observations faites depuis le 21 novembre jusqu'au 31 décembre 1904, nous ne les avons pas reçues.

La croix de la *girouette* était écartée de 14° vers l'E du méridien; le 29 juin l'index N a été orienté juste d'après le méridien.

Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume.

Dans le tableau ci-dessous les **chiffres romains,** entre parenthèses, près des noms des observateurs et après les nombres désignant la hauteur des instruments et les corrections des baromètres, représentent les mois.

L'abréviation: „Kop. O." signifie: „Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas".

Dans la colonne intitulée: **„altitude du baromètre"** le point d'interrogation près d'un nombre veut dire que l'altitude a été déterminée à l'aide de la méthode barométrique ou, en général, qu'elle n'a pas été mesurée tout-à-fait exactement. La même colonne contient, dans tous les cas où le baromètre n'a pas été observé, l'altitude absolue approximative du thermomètre, si elle a été connue.

Dans la rubrique intitulée: **„correction du baromètre ajoutée"** la première colonne contient les nombres représentant, quand ils ne sont pas accompagnés d'un point d'interrogation, les corrections des baromètres par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas, déterminées très-exactement, qu'on a fait subir aux observations publiées dans ce volume des Annales. Le point d'interrogation près d'un de ces nombres indique que la correction est inconnue (dans ces cas elle est adoptée égale à 0,0 mm.), ou bien que la correction ajoutée ne peut pas être regardée comme *absolue*. Si la première colonne ne contient pas de correction, le signe + indique que la pression atmosphérique, quoique observée à la station donnée, n'est pas publiée dans les Annales; le signe — dans le même cas signifie qu'on n'a pas du tout observé la pression à la station correspondante.

La seconde colonne de cette rubrique contient les nombres représentant une somme algébrique des deux valeurs, savoir: le nombre de la première colonne de cette rubrique et la correction de gravité pour chaque station. Les nombres entre parenthèses se rapportent aux observations faites avec des anéroïdes et représentent la correction fixe à 0° pour une certaine indication définie de l'instrument, laquelle pour la plupart correspond à la pression atmosphérique moyenne annuelle dans le lieu indiqué.

Les Annales contiennent des observations faites seulement avec des **„thermomètres vérifiés"** dont les corrections sont connues et qu'on a fait subir aux observations; c'est pour cela qu'on n'a pas placé des signes spéciaux concernant les thermomètres à chaque station.

Dans la colonne intitulée: **„cage psychrométrique"** le signe + est placé vis-à-vis des noms des stations, auxquelles les thermomètres sont installés dans une cage en zinc, construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas; un trait est placé vis-à-vis des noms des stations qui ne sont pas munies d'une cage pareille. La cage étant à ventilateur le signe + est entouré d'un cercle, ce qui forme la figure ⊕. Les cages en fils de fer sont indiquées par le signe ×.

Dans la colonne suivante le signe ⊕ indique que les thermomètres sont exposés dans une **hutte psychrométrique normale,** isolée des autres bâtiments; si la hutte ne reproduit pas complètement le modèle normal ou si elle est appuyée contre un édifice quelconque, on trouve dans la colonne le signe +; enfin, les stations ne possédant pas de hutte pour l'installation des thermomètres sont marquées dans cette colonne par un trait.

Dans la colonne intitulée: **„girouette"**, le signe + indique les stations possédant une girouette Wild avec indicateur de la vitesse du vent et le signe ⊕ les stations auxquelles la vitesse du vent a été déterminée avec un **anémomètre**; un trait dans cette colonne signifie que la station n'a ni girouette Wild ni anémomètre.

Dans la colonne intitulée: **„pluviomètre"** le signe + est placé vis-à-vis des stations possédant un pluviomètre conforme au modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas; ce signe est remplacé par une croix entourée d'un cercle, c'est-à-dire par le signe ⊕, dans tous les cas où le pluviomètre est muni d'un entonnoir; enfin, le signe ⊞ indique que le pluviomètre est protégé par une haie.

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.		Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.	
1	**Абаканскій заводъ.**	Енисейская	Н. И. Пузыревъ и А. И. Пузырева.	52°	39′	90°	7′
2	**Абасъ-Туманъ.** Минеральныя воды	Тифлисская	Фельдшеръ М. Ю. Бауэръ.	41	45	42	50
3	**Абрау-Дюрсо.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Черноморская	А. Г. Синиченко и І. М Куроченко.	44	42	37	35
4	**Адисъ-Абзба.** (Абиссинія)		Д-ръ мед. М. И. Лебединскій.	9	2	38	44
5	**Ай-Петри.** Ст. Мин. Пут. Сообщ., Н. Г. Ф. О. Таврич. губ. и Ялтинск. уѣздн. земствъ.	Таврическая	В. А. Шумовъ.	44	28	34	5
6	**Айтодорскій маякъ**	Таврическая	Кап. 2 ранга И. П. Федоровъ, Кор. О.	44	25	34	8
7	**Акатуй**	Забайкальская обл.	Н. И. Лузинъ и г. Васильченко.	51	3	117	46
8	**Аккерманъ.** Городское училище	Бессарабская	Инспекторъ училища Ѳ. М. Кречунъ, Кор. О.	46	12	30	21
9	**Акмолинскъ**	Акмолинская обл.	Учитель А. П. Ситниковъ, Кор. О. (I—VI, X—XII) и И. И Соловьевъ (VII—IX).	51	12	71	23
10	**Аксаково**	Владимірская	А. И. Зельтинъ (VII—IX) и И. А. Пэтэръ (X—XII).	56	4	42	29
11	**Актюбинскъ.** Русско-киргизск. училище	Тургайская обл.	Учитель П. Т. Матвѣевъ.	50	17	57	15
12	**Аша.** Войсковая больница	Забайкальская обл.	Старшій врачъ Д. Е. Ларіоновъ и В. В. Невской.	50	15	113	30
13	**Алагезъ.** Ст. Закавказск. ж. д.	Эриванская	Дорожный мастеръ Г. Н. Нинца.	40	20	43	41
14	**Александровка-Покровское.** Гнѣдинская сельско-хоз. школа.	Екатеринославская.	Г. П. Фіалковскій и О. Н. Соломоновскій.	47	58	36	14
15	**Александровская.** С. х. школа	Самарская	П. О. Гужовскій (I—VII), г. Поповъ (VIII—X) и И. І. Завадскій (XI, XII).	52	32	52	35
16	**Александровская экономія.** Ст. М. А. Кефала.	Херсонская	Учитель И. В. Сохацкій, Кор. О. и служащіе въ экономіи Г. М. Панченко и А. П. Манжуло.	48	5	32	55
17	**Александровскій Постъ.** Ст. Тюремн. Вѣд.	Приморская обл.	О. М. Еллинская.	50	50	142	7
18	**Александровскъ.** Ст. Комитета для помощи поморамъ.	Архангельская	Фельдшеръ Ф. А. Рыжковъ, Кор. О.	69	12	33	28
19	**Александрополь**	Эриванская	Провизоръ Н. И. Зайцевъ и фельдшера лазарета.	40	48	43	50
20	**Алексѣевка.** Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская	Д. Д. Киселевъ (I—X) и С. Г. Купчинскій (XI, XII).	49	56	35	21
21	**Алексѣевская** (Николаевка). Ст. гр. Л. А. Бобринскаго.	Кіевская	А. С. Похна.	49	11	31	49
22	**Алтайская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Семипалатинск. обл.	Учитель И. А. Каргополовъ (I—V), И. Н. Котельниковъ (VI—IX) и А. С. Гигановъ (X—XII).	49	10	85	34
23	**Алушта.** Ст. Ялтинскаго уѣзднаго земства.	Таврическая	І. Т. Стрѣшинскій (I—XI) и А. Д. Ильинскій (XI, XII).	44	41	34	25
24	**Алятъ.** Ст. Закавказск. ж. д.	Бакинская	П. И. Мельниковъ и И. Г. Мечитовъ.	40	0	49	29
25	**Аму-Дарья.** Ст. Средне-Азіатской ж. д.	Закаспійская обл.	Фельдшеръ К. Ш. Купчикъ.	39	5	63	41
26	**Ананьевъ.** Гимназія	Херсонская	В. А. Дуржицкій, Кор. О.	47	43	29	57
27	**Анапа**	Кубанская обл.	Учитель городск. училища И. А. Немерюкъ и сторожа.	44	54	37	19
28	**Андижанъ.** Опытное поле	Ферганская обл.	Завѣдывающій опытнымъ полемъ А. В. Дынинъ.	40	47	72	23
29	**Андобинскій пріискъ**	Томская	К. Я. Пьене, Кор. О. и А. А. Лыткинъ.	52	24	88	9
30	**Артвинъ**	Кутаисская	Учитель И. Ш. Ростевановъ, Кор. О.	41	14	41	43
31	**Архадерессе.** Ст. князя К. А. Горчакова.	Таврическая	И. Х. Бондаревъ и А. А. Толмачевъ (I—III).	44	55	35	8
32	**Архангельскъ.** Дирекція маяковъ и лоціи.	Архангельская	Дѣлопроизводитель дирекціи А. В. Полисадовъ.	64	33	40	32
33	**Астрахань.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Астраханская	Преподаватель реальн. учил. В. А. Ломанъ и сторожъ училища.	46	21	48	2
34	**Асхабадъ.** Гимназія	Закаспійская обл.	Воспитатель пансіона при гимназіи М. И. Эсмонтъ.	37	57	58	23
35	**Асхабадъ.** Больница	Закаспійская обл.	Н. А. Дымовъ	37	57	58	23
36	**Атбасаръ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Учитель А. П. Потанинъ и И. В. Михайловъ.	51	49	68	22
37	**Ауліе-Ата.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск. обл.	Я. Т. Сѣрковъ, Кор. О.	42	53	71	23
38	**Ахалкалаки**	Тифлисская	Инспекторъ городск. училища П. И. Сорокинъ, Кор. О. и А. Г. Садовничій.	41	25	43	29
39	**Ахтуба.** Ст. Баскунчакской ж. д.	Астраханская	Д. П. Грибановскій, Кор. О.	48	18	46	9
40	**Ачинскъ.** Жел. дорога. Ст. Екатеринб. Обс.	Енисейская	А. Ф. Венярскій и Г. И. Евдокимовъ.	56	19	90	29
41	**Аштаракъ**	Эриванская	Учитель нормальнаго училища М. А. Шатберовъ.	40	18	44	21
42	**Бабаево.** Гурьевская сельско-хоз. школа.	Калужская	Священникъ о. П. С. Воскресенскій, Кор. О.	54	44	36	30

Выс. баром. въ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. хлѣва. Cage psychrometr.	Психрометр. бумаж. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
770?	2,8	9,0	2,8	—	—	—	—	+	⊕	Eniseïsk	Abakanskiĭ Zavod	339
1260?	3,2	6,1	1,6	—0,22	—0,6	+	⊕	+	+	Tiflis	Abas-Touman	246
135?	3,2	—	2,1	—0,07	—0,1	+	⊕	—	⊕	de la Mer Noire	Abraou-Dïourso	292
2440?	3,0	3,8 (I-IX) 8,0 (IX-XII)	2,0	—	(+1,0?)	—	+	—	⊕		Adis-Abéba (Abissinie)	272
1180?	3,3	8,3	2,1	—0,32	—0,5	⊕	⊕	—	⊞	Tauride	Aï-Petri	174
82,1	3,4	13,7	1,6	+0,8	+0,7	+	+	+	+	Tauride	Aïtodor (phare)	174
830?	3,4	8,2	2,2	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	Akatouï	355
21,1	3,0 (I-VIII) 5,3 (X-XII)	5,7 (I-VIII) ? (X-XII)	2,1 (I-VIII) 5,3 (X-XII)	—0,6?	—0,5?	+	⊕	+	+	Bessarabie	Akkerman	150
350?	3,3	8,4	2,1	—0,29	+0,1	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	Akmolinsk	194
?	3,7	—	2,0	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Vladimir	Aksakovo	349
210?	3,6	5,6	—	+	—	⊕	⊕	+	—	Prov. du Tourgaï	Aktïoubinsk	354
733?	2,1	12,8	2,2	—0,30	—0,1	—	—	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	Akcha	222
1254?	3,5	?	2,0	—4,39	—4,8	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Alagez	294
89?	3,6	11,6	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovskoe	335
80?	3,3	8,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	Alexandrovskaïa, école agricole.	323
102?	3,4	—	2,0	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Kherson	Alexandrovskaïa Ekonomiïa	352
17? (I-IV) 28? (XII)	4,0	23,5	1,5	+3,6?	+4,0?	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale	Alexandrovskiĭ Post	290
30,2	3,6	13,2	2,5	—0,37	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Alexandrovsk	2
1549,1	2,0	—	1,2	+0,46	0,0	+	—	—	⊕	Erivan	Alexandropol	250
167?	3,3	10,9	1,8	0,0?	+0,3?	+	⊕	+	+	Kharkov	Alexeevka	134
178,4	3,0	13,7	2,7	+0,28	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaevka)	118
1000?	3,8	11,1	2,0	—0,20	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	Altaïskaïa	196
26,1	3,5	10,4	1,9	+	—	⊕	⊕	+	+	Tauride	Alouchta	170
—15,3	3,5	13,2	2,1	—0,16	—0,5	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Alïat	254
191,5	4,3	6,5	2,2	—0,27	—0,7	+	+	+	+	Prov. Transcaspienne	Amou-Darïa	258
95?	3,0	9,4	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	Ananïev	334
12,5	3,2	13,0	1,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de la Kouban	Anapa	226
503,4	3,3	10,7	2,6	—0,12	—0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Fergana	Andijan	268
550?	6,5	11,3	2,2	+	—	+	⊕	+	+	Tomsk	Andobinskiĭ Priisk	286
640?	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	Koutais	Artvin	357
200?	1,8	6,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	Arkhaderesse	337
6,7	3,3	12,4	2,1	+0,06	+1,3	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Arkhangelsk	8
—13,8	3,2	19,8	1,8	—0,63	—0,5	+	⊕	+	+	Astrakhan	Astrakhan	162
226	3,4	9,5	1,8	+0,45	0,0	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	Askhabad (gymnase)	258
226,5	3,4	13,9	2,4	—0,29	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transcaspienne	Askhabad (hôpital)	296
280?	3,6	10,2	1,6	+0,16	+0,6	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	Atbasar	192
620?	3,2	8,4	2,3	+1,6	+1,4	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Darïa	Aoulie-Ata	264
1715?	3,0	11,0 (I-V) 10,0 (VI-XII)	2,2	—6,59	—7,0	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Akhalkalaki	250
4,9	3,7	11,8	1,2	+0,04	+0,3	⊕	⊕	+	⊞	Astrakhan	Akhtouba	162
25,9 (I-VI) 26? (VII-XII)	4,1	12,2	2,2	+0,42	+1,1	⊕	+	+	⊕	Eniseïsk	Atchinsk. Gare	180
1161?	3,2	9,6	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Achtarak	252
200?	3,4	16,2	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	Babaevo	90

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.		Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.	
43	**Бабчи.** Ст. Мин. Землед. и Г. И. . . .	Минская	В. И. Щепкинъ.	52°	18′	30°	0′
44	**Байдары.** Земская больница	Таврическая . . .	Земскій врачъ П. Г. Брюховскій, Кор. О. и фельдшерица А. Я. Мальцева, Кор. О.	44	28	33	47
45	**Байрамъ-Али.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Закаспійская обл. .	Ф. И. Стегуновъ (I), И. Ф. Никифоровъ (II—XI) и М. П. Салминъ (XII).	37	40	62	5
46	**Баку.** Портъ. Ст. Морского Министерства.	Бакинская	С. А. Панкратьевъ (I, II) и Ф. В. Третьяковъ (II—XII)	40	21	49	51
47	**Баку.** Реальное училище	Бакинская	Преподаватель Г. Н. Остапенко, Кор. О. и ученики училища.	40	21	49	51
48	**Бакуріани.** Ст. Закавказскихъ жел. дор.	Тифлисская . . .	А. А. Джобадзе и Д. С. Манджавидзе.	41	45	43	31
49	**Балаклава.** Земская больница	Таврическая . . .	Фельдшеръ М. С. Гурскій.	44	30	33	36
50	**Балашовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Саратовская . . .	И. А. Шенгалевъ, П. П. Яковлевъ, И. М. Горемыкинъ и В. Н. Горбуновъ.	51	33	43	9
51	**Баргузинъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	С. В. Майеръ.	53	37	109	38
52	**Барнаулъ.** Станція Н. Г. Ф. О.	Томская	В. Н. Галанинъ и Д. И. Звѣревъ, Кор. О.	53	20	83	47
53	**Батищево.** Энгельгардтовская сельско-хоз. опытная станція.	Смоленская . . .	Завѣдывающій опытной станціей Н. А. Дьяконовъ, Кор. О. и его помощники.	55	12	33	23
54	**Батумъ.** (Зеленый мысъ)	Батумская обл. . .	Г-жа В. Н. Дальфонсъ-Баратова.	41	41	41	42
55	**Батумъ.** Маякъ	Батумская обл. . .	В. Б. Сиберъ и С. И. Лисовскій	41	40	41	38
56	**Бахарденъ**	Закаспійская обл. .	С. А. Тихановъ, Кор. О. и Н. Н. Гатцукъ.	38	26	57	24
57	**Безенчукъ.** Ст. Удѣльн. Вѣд.	Самарская	И. С. Шевченко (I) и Ѳ. А. Кравченко (II—XII).	53	0	49	25
58	**Безносово**	Иркутская	Учитель А. А. Бѣляевскій и г. Камшицкій.	53	59	104	15
59	**Белебеевская с.-хоз. школа**	Уфимская	А. И. Карклинъ (I—V), Н. А. Бадовъ (VI—XII) и ученики школы.	53	55	54	38
60	**Бельагачское зимовье.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	В. Н. Богословскій, Кор. О. (I—IV) и П. Г. Алексѣевъ (V—XII).	51	0	80	18
61	**Бердянскій маякъ**	Таврическая . . .	Смотритель маяка В. Л. Свиридовскій и П. И. Поповъ.	46	38	36	46
62	**Березники**	Владимірская . .	Псаломщикъ А. П. Лебедевъ.	55	53	40	6
63	**Березовскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	С. Д. Гусаровъ (I—V) и И. Ѳ. Макаровъ (VI—XII).	53	20	51	10
64	**Березовъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	Смотритель уѣзднаго училища П. Н. Грязновъ, Кор. О.	63	56	65	4
65	**Бирскъ.** Инородческая учит. школа . .	Уфимская	Преподаватель Н. А. Меглицкій и ученики.	55	25	55	32
66	**Бирюлево.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Московская . . .	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	55	36	37	36
67	**Бирюса**	Иркутская	Н. А. Сошниковъ.	55	59	97	53
68	**Бирючій маякъ**	Таврическая . . .	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ.	46	5	35	0
69	**Бирючья Коса.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Астраханская . .	И. И. фонъ-Бремзенъ.	45	43	47	36
70	**Бисеръ.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская	Н. С. Коробовъ.	58	31	58	49
71	**Бійскъ.** Ст. Кабинета Его Величества. .	Томская	Архимандритъ о. Мелетій Заборовскій, А. И. Чевалковъ и о. М. Абышкинъ.	52	32	85	16
72	**Благовѣщенскій Заводъ.** Учительская семинарія.	Уфимская	Наставникъ М. П. Барабашъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	55	1	55	59
73	**Благовѣщенскій пріискъ**	Якутская обл. . .	В. А. Андреевъ, Кор. О.	58	10	114	17
74	**Благовѣщенскъ**	Амурская обл. . .	В. П. Ефимовъ, Кор. О.	50	15	127	38
75	**Благодатка.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. О. и Е. И. Бѣляевъ.	58	17	59	45
76	**Благодатная экономія.** Ст. А. В. Михалкова.	Обл. Войска Донск.	З. П. Балаба, Кор. О.	47	51	38	26
77	**Бобруйскъ.** Школа садоводства	Минская	Преподаватель школы Ф. И. Рымшо, Кор. О.	53	8	29	15
78	**Богородицкое.** Опытное поле губернскаго земства и И. А. Пульмана.	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. О. съ помощниками.	51	10	37	21
79	**Богородицкъ.** Сельскохоз. училище . .	Тульская	А. І. Горскій, В. В. Черевковъ и ученики училища.	53	47	38	7
80	**Богословскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская	А. Н. Коноваловъ.	59	45	60	1
81	**Богучаръ.** Земская управа	Воронежская . . .	И. С. Кутеповъ, Кор. О.	49	56	40	34
82	**Большая Алешня.** Опытное поле	Рязанская	В. А. Харченко, П. В. Бибиковъ и Ѳ. И. Абловъ.	53	38	40	9
83	**Большіе Копены.** Ст. кн. М. А. Гагариной.	Саратовская . . .	Служащіе въ конторѣ имѣнія.	51	57	44	46
84	**Большое.** Сельско.-хоз. школа	Рязанская	В. А. Романовъ и Ф. А. Романовъ.	54	9	39	44

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
130	3,3	27	2,3	+	—	+	+	+	⊕	Minsk	**Babitchi**	317
260?	3,6	7,1	2,1	+	—	⊕	⊕	+	+	Tauride	**Baïdary**	338
239,4	3,3	8,5	2,1	+0,11	—0,4	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	**Baïram-Ali**	260
—20,6	3,2	—	2,6	—0,02 (I-V) —0,13 (VI-XII)	—0,3 —0,4	+	+	—	+	Bakou	**Bakou. Port.**	254
—17?	4,2	10,8	2,1	+0,21	—0,1	+	⊕	+	⊞	Bakou	**Bakou.** Ecole réale	254
1659,3	3,4	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tiflis	**Bakouriani**	294
10?	3,5	—	2,8	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride	**Balaklava**	338
153,2	3,4	12,8 (I-XI) 11,6 (XI-XII)	2,4	0,0?	+0,4?	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Balachov**	146
495?	3,5	8,1	2,5	+1,22	+1,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Bargouzin**	212
162?	3,6	11,2	1,1	+0,28	+0,8	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	**Barnaoul**	202
212,7	3,3	15,5	1,8	—0,20	+0,4	⊕	+	+	⊕	Smolensk	**Batlchtchevo**	56
72?	3,6	14,0	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Prov. de Batoum	**Batoum** (Cape Zelenyï)	357
3,2	3,1	6,4	2,4	+0,75	+0,5	+	⊕	+	⊕	Prov. de Batoum	**Batoum.** Phare	242
162?	4,4	11,0	2,4	+	—	+	+	+	+	Prov. Transcaspienne	**Bakharden**	346
45,5	3,6	15,0	1,3	0,0	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Bezentchouk**	108
417?	?	?	?	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Beznosovo**	355
281,0 (I-IV) 277,8 (V-XII)	3,7	6.4	1,7 (I-VI) 2,1 (VII-XII)	—0,23	+0,3	⊕	+	+	⊕	Oufa	**Belebeevskaïa.** Ecole agricole.	70
321,6? (I-X) 320,8? (X-XII)	3,6	7,8	1,8	—0,02	+0,1	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Belagatchskoe Zimovïe**	204
5,8	3,3	15,2	2,6	+2,36	+2,5	+	⊕	+	+	Tauride	**Berdïansk.** Phare	164
?	4,3	—	2,8	+	—	+	⊕	—	+	Vladimir	**Berezniki**	349
60?	2,3	11,7	1,1	+	—	+	—	+	⊞	Samara	**Berezovskïï Khoutor**	322
33,5	4,4	9,5	1,7	—1,36 (I-VII) —0,01 (VII-XII)	—0,2 +1,2	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Berezov**	176
146	3,4	12,9	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Birsk**	315
177	3,5	9,5	2,0	+0,1	+0,8	+	+	+	⊕	Moscou	**Birïoulevo**	62
170?	?	?	?	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Birïousa**	355
2,6	3,2	5,3	2,3	+	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Birïoutch** (phare)	337
—18,5	3,6	9,2	1,5	—0,72	—0,7	+	+	+	⊕	Astrakhan	**Birïoutchïa Kosa**	162
462,6	2,8	9,5	2,1	+0,43	+1,2	+	⊕	+	+	Perm	**Biser**	46
190?	3,5	10,2	1,8	—0,48	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Bïïsk**	204
110?	3,4	27,3	2,1	+	—	⊕	⊕	+	+	Oufa	**Blagovechtchenskïï Zavod**	315
490?	3,3	10,0	2,3	—	(+2,4?)	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk	**Blagovechtchenskïï Priisk**	186
150?	3,2	13,9	1,5	—0,39	0,0	⊕	+	+	+	Prov. de l'Amour	**Blagovechtchensk**	222
309,1	3,6	8,2	2,3	—0,14	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Blagodatka**	48
111,9	3,4	—	2,1	+	—	+	—	+	+	Prov. du Don	**Blagodatnaïa Ekonomïïa**	353
163?	2,1	7,8	2,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Minsk	**Bobrouïsk**	86
221,6	2,6	9,4	2,4	+0,13	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Bogoroditskoe**	280
227,8	3,3	9,8	2,5	—0,44	+0,1	+	⊕	+	⊕	Toula	**Bogoroditsk**	94
190?	3,5	14,3	2,3	—0,23	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Bogoslovsk**	44
85?	2,4	15,8	2,2	—	—	+	⊕	+	+	Voronej	**Bogoutchar**	331
135?	3,0	15,8	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Riazan	**Bolchaïa Alechnïa**	350
160?	3,8	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Saratov	**Bolchie Kopeny**	332
140?	3,2	8,3	2.0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Riazan	**Bolchoe**	319

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.
85	**Большой Ушканій островъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	А. Д. Еремінъ.	53° 55′	108° 27′
86	**Боржомъ**	Тифлисская . . .	Смотритель нормальнаго училища М. С. Назаревичъ.	41 51	43 24
87	**Борзя.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальская обл.	Н. Г. Каленниченко.	50 26	116 31
88	**Борисовка.** Грайворонское опытное поле.	Курская	И. И. Мухинъ (I—III), И. В. Малиновскій (III—VII) и А. В. Золотаревъ (VIII—XII).	50 38	36 6
89	**Борисовъ.** Ст. Московско-Брестск. ж. д.	Минская	В. Г. Соболевъ, Кор. О.	54 15	28 30
90	**Боровое лѣсничество.** Ст. Лѣсного Департамента.	Самарская	Помощникъ завѣдывающаго опытнымъ лѣсничествомъ С. Д. Охлябининъ, Кор. О.	52 59	52 0
91	**Боровыя Озера.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	П. Г. Алексѣевъ и С. И. Великдарь.	51 45	80 20
92	**Борохудзиръ.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топограф. Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Псаломщикъ Н. С. Смольяниновъ.	44 8	79 49
93	**Бояришки**	Сувалкская . . .	И. М. Холодковскій, Кор. О.	54 50	23 22
94	**Братскій Острогъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Иркутская	И. И. Воротниковъ, Кор. О.	56 4	101 50
95	**Брестъ-Литовскъ.** Крѣпость	Гродненская . .	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія.	52 5	23 40
96	**Бугульма.** Земская управа	Самарская	А. П. Черкасовъ, Кор. О. и В. В. Лавровъ, Кор. О.	54 32	52 48
97	**Бугурусланъ.** Земское опытное поле . .	Самарская	Т. Я. Стакановъ (I—VII) и Н. П. Низеньковъ (VIII—XII).	53 39	52 26
98	**Бужанка.** Имѣніе графа А. А. Потоцкаго.	Кіевская	К. Г. Горецкій.	49 14	30 44
99	**Бузиновскій питомникъ**	Херсонская . . .	П. А. Форъ и М. К. Цапукевичъ.	46 47	29 59
100	**Бурлинскія Озера.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	Н. И. Занковскій, Кор. О.	53 8	78 27
101	**Бусаны** (Заполье). Сельскохоз. опытная станція.	С.-Петербургская .	Завѣдывающій станціею Ю. Ю. Сохоцкій, Кор. О., М. И. Бергманъ (I—IV) и П. П. Бергманъ (V—XII).	58 31	29 54
102	**Буюкъ-Дере** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Мин., 1903 г. и 1904 г.	. . . . .	Подполковникъ Н. И. Щербо, Кор. О.	41 10	29 3
103	**Бѣжецкъ.** Ст. Моск.-Виндаво-Рыб. ж. д.	Тверская	Инженеръ Н. И. Ярошъ, Кор. О. (I—III), П. А. Голубовскій (IV—VI), М. П. Викуловъ (VI, VIII, X—XII) и И. И. Алексѣевъ (IX).	57 47	36 40
104	**Бѣлая Криница.** Сельскохоз. школа . .	Волынская	Н. Ф. Любочка, Кор. О. и ученики сельскохозяйственной школы.	50 8	25 44
105	**Бѣлевъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Тульская	М. И. Алексѣевъ, И. А. Ивановъ, И. П. Трусовъ и В. И. Плѣшивцевъ.	53 49	36 9
106	**Бѣловодскъ.** Госуд. коннозаводскій людской лазаретъ.	Харьковская . . .	Врачъ И. Т. Тимофеевскій, Кор. О.	49 12	39 35
107	**Бѣловолжское**	Казанская	Учитель земскаго училища В. В. Тавринъ, Кор. О.	55 50	48 14
108	**Бѣлозерскъ.** Партія по произв. изысканій на р. Шекснѣ.	Новгородская . .	И. Е. Бѣляковъ.	60 2	37 47
109	**Бѣлостокъ.** Реальное училище	Гродненская . . .	Помощникъ классныхъ наставниковъ Е. Ѳ. Недѣльскій.	53 8	23 10
110	**Бѣлобржеги**	Сувалкская . . .	Лѣсничій Н. К. Почкуковъ, Кор. О.	53 48	22 56
111	**Ваганичи**	Черниговская . .	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. О.	52 1	31 27
112	**Вайда-губа.** Маякъ	Архангельская . .	Смотритель маяка И. М. Рюхинъ.	69 58	31 55
113	**Валаамъ.** Монастырь	Выборгская . . .	Рясофорный монахъ о. Петръ Егоровъ.	61 23	30 57
114	**Валданицы**	Олонецкая	С. Я. Жадько-Базилевичъ, Кор. О. съ помощниками.	60 28	33 41
115	**Варшава.** Астрономическая Обсерваторія университета.	Варшавская . . .	Обсерваторія.	52 13	21 2
116	**Варшава.** Крѣпость	Варшавская . . .	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 16	21 0
117	**Василевичи.** Ст. Минист. Землед. и Г. Им.	Минская	М. О. Гедеманъ, Кор. О. и Б. Л. Чайковскій.	52 16	29 48
118	**Великіе Бубны.** Ст. Ромненскаго Общества сельск. хозяевъ.	Полтавская . . .	И. Н. Ткачъ, Кор. О.	50 51	33 16
119	**Великіе Луки.** Реальное училище . . .	Псковская	Помощникъ классныхъ наставниковъ Ѳ. Н. Хлѣбниковъ, Кор. О. и ученики училища.	56 21	30 31
120	**Великій Устюгъ.** Городское училище . .	Вологодская . . .	Учитель-инспекторъ Ѳ. Т. Надеждинъ, Кор. О.	60 46	46 18
121	**Велико-Анадольская лѣсная школа** . . .	Екатеринославская.	В. Е. Сидоровъ, Кор. О. и воспитанники школы.	47 40	37 20
122	**Велико-Михайловка**	Курская	В. А. Харламовъ, Кор. О. и И. А. Есиповъ.	50 46	37 36
123	**Велье.** Никольскій рыбоводный заводъ.	Новгородская . .	А. В. Ирашинъ.	57 42	33 0

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поп. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поп. + поп. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. кабеса. Cage psychromètr.	Психрометр. бухта. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Резюме. Страница. — Résumé. Page.
462,9	3,5	6,0	2,0	—	(+6,0)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Bolchoï Ouchkaniï** (île) . .	212
807,7	3,6	—	1,2	—0,08	—0,4	+	⊕	—	+	Tiflis	**Borjom**	244
693,1?	3,7	13,0	3,9	—	(+3,5?)	+	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Borzïa**	220
180?	3,4	9,4	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Borisovka**	329
165,8	3,2	15,1	2,7	+0,37	+1,0	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Borisov**	84
82,0	3,1	23,9	23,0	0,0?	+0,5?	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Borovoe**, verderie	108
158?	3,2	5,8	1,5	—0,24	+0,2	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Borovyïa Ozera**	204
613,6	3,2	14,0	2,0	+0,54	+0,4	⊕	⊕	+	+	Prov. Semiretchïe . .	**Borokhoudzir**	260
75?	1,8	14,9	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Souvalki	**Boïakichki**	349
325?	3,1	5,6	2,6	+0,51	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Bratskiï Ostrog**	206
177?	?	?	?	+0,3?	+0,8?	+	⊕	?	+	Grodno	**Brest-Litovsk.** Forteresse .	84
298?	2,3	11,7	2,4	+	—	⊕	+	+	+	Samara	**Bougouima**	106
70?	3,1	9,5	1,9	+	—	⊕	⊕	+	+	Samara	**Bougourouslan**	322
?	3,9	7,1	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Boujanka**	351
130?	2,8	4,3	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Bouzinovskiï Pitomnik** . . .	353
150?	3,4	5,0	2,1	—	—	+	+	+	+	Tomsk	**Bourlinskiïa Ozera**	340
68,4	3,4	19,6	2,1	—0,02	+0,8	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg. . .	**Bousany** (Zapolïe)	32
121,0	3,5	13,7	12,2	+0,18	—0,1	+	⊕	—	+	. . . . .	**Bouïouk-Dere** (Turquie), 1903. et 1904.	268 270
143,0	3,8	19,0	4,8	+0,30	+1,1	+	⊕	+	⊕	Tver	**Bejetsk**	36
230?	3,4	20,1	2,1	—0,06	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	**Belaïa Krinitsa**	112
183,3	4,0	14,9	1,8	—0,55	0,0	+	⊕	+	⊕	Toula	**Belev**	94
220?	3,2	14,9	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	**Belovodsk**	330
170?	3,3	14,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	**Belovoljskoe**	314
113?	2,1	4,5	1,7	+	—	⊕	⊕	+	+	Novgorod	**Belozersk**	309
135,5	3,3	16,1	2,0	+1,28	+1,8	+	+	+	⊕	Grodno	**Belostok**	84
130?	2,1	14,2	5,0	—	—	—	—	+	+	Souvalki.	**Biïalobrjegi**	316
158,5	2,9	11,6	2,1	—0,24	+0,2	+	+	+	⊕	Tchernigov	**Vaganitchi**	120
11,8	3,0	12,5	1,7	—0,03	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Vaïda-Gouba**	2
37,2	4,6	12,8	2,1	+0,24	+1,3	+	+	—	⊕	Vyborg	**Valaam**	10
22?	3,3	17,1	2,0	+0,02	+1,0	⊕	+	+	⊕	Olonets	**Valdanitsy**	16
120,7	3,4	23.0	2,7	+0,66	+1,1	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie.	**Varsovie.** Observatoire astronomique.	78
108,7	3,6	18,8	3,0	+1,20 (I-V) —0,26 (V-XII)	+1,7 +0,2	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie.	**Varsovie.** Forteresse . . .	76
138,8	3,2	9,3 (I) 12,9(II-XII)	2,0	+0,09	+0,6	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Vasilevitchi**	88
200?	3,2	10,6	2,6	—	—	+	⊕	+	+	Poltava	**Velikie Boubny**	326
104,4	3,1	10	2,7	—0,23	+0,5	+	⊕	+	⊕	Pskov	**Velikie Louki**	32
61?	3,6	—	2,4	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Vologda	**Velikiï Oustïoug**	306
242?	4,3	10,7	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Veliko-Anadolskaïa, école forestière**	335
150?	3,2	—	2,0	—	—	—	⊕	—	+	Koursk	**Veliko-Mikhaïlovka**	329
225	3,7	10,7	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	**Velïe**	309

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долг от Грин Longitude de Green
124	**Вельскъ.** Управленіе удѣльнаго округа.	Вологодская . . .	Служащіе управленія.	61° 5′	42° 7
125	**Венденга**	Вологодская . . .	Земледѣлецъ И. В. Калининъ, Кор. О. и А. В. Калинина (VII—XII).	63 30	48 4
126	**Веребье.** Ст. Николаевской ж. д. . . .	Новгородская . .	К. А. Зеленовъ.	58 39	32 42
127	**Верхневолжскій бейшлотъ.** Ст. Минист. Путей Сообщенія.	Тверская	И. М. Петровъ.	56 52	38 20
128	**Верхнеудинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Ѳ. И. Киссюкъ (I—VII) и Е. В. Горячкина (VIII—XII).	51 50	107 36
129	**Верхнеуральскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Оренбургская . .	Учитель городского училища П. М. Емельяновъ.	53 52	59 12
130	**Верхняя Аутка**	Таврическая . . .	Полковникъ А. А. Кирилловъ.	44 29	34 9
131	**Верхосунская ферма** губерн. земства . .	Вятская	Завѣдыв. фермою Н. Д. Ѳедоровъ, Кор. О.	58 1	51 22
132	**Верхотурье.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. О.	58 52	60 47
133	**Верхоянскъ.** Ст. Русской полярной эксп.	Якутская обл. . .	С. А. Басовъ (I), К. Ф. Рожновскій (I, II), А. В. Гумилевскій (III—XII) и С. К. Дроздовъ (X—XII).	67 33	133 24
134	**Викторополь.** Ст. графини С. В. Паниной.	Воронежская . . .	Н. І. Губановъ и И. П. Денисенко съ помощниками.	50 5	38 29
135	**Вильно.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д. . .	Виленская	Начальникъ дистанціи инженеръ І. И. Бусловичъ и О. Х. Бейдукайтисъ, Кор. О.	54 41	25 18
136	**Вильно.** Юнкерское училище	Виленская	Штабсъ-капитанъ г. Шмидтъ и юнкера.	54 41	25 18
137	**Вилюйскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл. . .	М. С. Лукашинъ (I—II), Р. Н. Фридманъ (III—VII) и г. Кремшсверъ (IX—XII).	63 45	121 35
138	**Виндавскій портъ.** Управл. работъ порта.	Курляндская . . .	Подъ руководствомъ начальника работъ инженера М. А. Шистовскаго, Кор. О., Н. Т. Касаткинъ (I—XI) и Ѳ. А. Вевіоровскій (XII).	57 24	21 34
139	**Винокуровскій пріискъ**	Оренбургская . .	А. С. Антоновъ съ помощниками.	52 5	59 50
140	**Висимо-Шайтанскъ.** Ст. Нижнетагильскаго завода.	Пермская	Фельдшеръ С. М. Неволинъ.	57 40	59 30
141	**Владивостокъ.** Портъ Ст. Морского Мин.	Приморская обл. .	Корпуса штурмановъ штабсъ-капитанъ Т. Н. Мироновъ.	43 7	131 54
142	**Владикавказъ.** Реальное училище . . .	Терская обл. . . .	Помощникъ воспитателя П. П. Балталонъ, преподаватель Н. И. Пламеневскій и ученики училища.	43 2	44 41
143	**Владиміръ на Клязьмѣ.** Почвенная лабораторія губернскаго земства.	Владимірская . .	Завѣдывающій лабораторіей А. П. Черный, Кор. О., почвовѣдъ Н. Г. Розановъ и А. Ф. Сычевъ.	56 8	40 25
144	**Влоцлавскъ.** Ст. Варшаво-Вѣнской ж. д.	Варшавская . . .	С. Е. Доманскій.	52 40	19 4
145	**Воздвиженская.** Лазаретъ Грозненскаго резервнаго батальона.	Терская обл. . . .	Фельдшера лазарета.	43 6	45 44
146	**Вознесенская.** Школа садоводства и пчеловодства.	Кубанская обл, . .	Ученики школы.	44 34	41 0
147	**Вознесенье.** Ст. Общ. спасанія на водахъ.	Олонецкая	Помощникъ начальника почтово-телеграфной конторы Н. Н. Малявкинъ (I—VIII) и К. М. Копѣйкинъ (X—XII).	61 1	35 32
148	**Волово.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Тульская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	53 35	38 1
149	**Вологда.** Реальное училище	Вологодская . . .	Преподаватель И. Н. Павловъ, Кор. О. и ученики училища.	59 14	39 53
150	**Волонославинское**	Новгородская . .	Д. С. Дѣловъ, Кор. О. и В. Д. Дѣловъ.	59 54	38 48
151	**Волчанскъ**	Харьковская . . .	Священникъ о. Іоаннъ Н. Яковлевъ, Кор. О. и учитель Н. Ѳ. Ивановъ.	50 17	36 57
152	**Вольскъ.** Реальное училище	Саратовская . . .	Преподаватель А. И. Голубевъ, Кор. О. и садовникъ ботанич. сада В. А. Мазановъ, Кор. О.	52 2	47 28
153	**Вондолни Боровые**	Ломжинская . . .	Ф. И. Вышинскій, Кор. О.	52 57	22 12
154	**Воронежъ.** Кадетскій корпусъ	Воронежская . .	Вахтеръ Е. Л. Трушинъ.	51 40	39 13
155	**Воронежъ.** Помологическій разсадникъ.	Воронежская . . .	А. В. Петцельтъ (I, II), В. Т. Макаровъ (III, IV) и Н. И. Лапинъ (V—XII).	51 40	39 13
156	**Вытегра.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . .	Олонецкая	Инженеръ Е. О. Шульцъ и З. М. Смирновъ.	61 0	36 27
157	**Вышній Волочекъ.** Ст. Мин. Путей Сообщ.	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. О.	57 35	34 34
158	**Вѣрный.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. О. и В. С. Ларіонова.	43 16	76 53
159	**Ваземская.** Ст. Уссурійской жел. дороги.	Приморская обл. .	Н. М. Черемухинъ и К. С. Алексѣевъ.	47 37	134 46

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводн. — Réduit. Страница. — Page.
90?	3,6	—	2,5	—0,56	+0,5	+	+	—	⊕	Vologda	**Velsk**	18
82?	3,0	9,2	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	**Vendenga**	305
115,8	3,4	11,5	1,6	+0,10	+1,0	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Verebïe**	34
190?	3,2	7,5	1,3	—	—	—	⊕	+	⊕	Tver	**Verkhnevoljskiï, bassin** . . .	310
546,2	3,5	11,0	2,3	+0,08	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Verkhneoudinsk**	216
400?	3,2	9,8	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Verkhneouralsk**	276
150?	2	9,1	3,2	—	—	—	—	+	+	Tauride	**Verkhnïaïa Aoutka** . . .	338
170?	3,2	10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	⊕	+	+	Vïatka	**Verkhosounskaïa Ferma** . .	42
113?	3,6	12,3	2,2	—0,48	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Verkhotourïe**	46
100?	3,3	9,6	2,3	+2,96?	+4,3?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Verkhoïansk**	184
134?	3,4	10,3	2,0	0,0	+0,3	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Victoropol**	142
148,0	3,6	10,7	2,6	—0,1	+0,5	+	⊕	+	+	Vilno	**Vilno.** Gare	54
132,3 (I-VI) 146,0 (X-XII)	3,6	8,0	2,1	+0,02 (I-VI) —0,14 (X-XII)	+0,6 +0,5	+	⊕	+	⊕	Vilno	**Vilno.** Ecole militaire . .	54
120?	3,3	11,0	2,1	—	(+0,7?)	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Vilïouïsk**	184
4,3	4,4	17,5	1,4	—0,02	+0,8	⊕	+	⊕	⊕	Courlande	**Vindava.** Port	26
323?	3,0	15,1	1,8	+0,1	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Vinokourovskiï Priisk** . . .	72
284?	3,2	7,1	2,1	—0,03	+0,8	+	⊕	+	⊕	Perm	**Visimo-Chaïtansk**	48
16,9	4,6	5,8	5,7	—0,50	—0,6	+	⊕	+	+	Prov. Littorale . . .	**Vladivostok.** Port	224
679,3	3,5	16,9	2,1	—0,26	—0,5	⊕	⊕	+	+	Prov. du Terek . .	**Vladikavkaz**	234
154,8	3,4	14,6	2,4	+0,18	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Vladimir** sur Klïazma . . .	64
65,0	3,3	13,9 (I) 13,2 (II-XII)	1,3	+0,01	+0,5	+	⊕	+	⊕	Varsovie.	**Vlotslavsk**	76
300?	3,4	—	2,5	+	—	+	⊕	—	+	Prov. du Terek . .	**Vozdvijenskaïa**	232
200?	2,5	8,4	2,1	+	—	⊕	+	+	+	Prov. de la Kouban	**Voznesenskaïa**	342
37,5 (I-XI) 38,8 (XII)	3,8	12,7	2,0	+0,14	+1,2	+	+	+	⊕	Olonets	**Voznesenïe**	14
274	3,7	10,7	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Toula	**Volovo**	318
121,7	3,0	22,0	2,0	—0,15	+0,8	+	⊕	+	+	Vologda	**Vologda**	20
140?	3,0	7,5	2,5	+	—	⊕	⊕	+	+	Novgorod	**Volokoslavinskoe**	309
108,7	3,8	11,0	2,5	+0,01	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kharkov.	**Voltchansk**	132
49,0	3,4	14,0	2,2	—0,01	+0,5	+	⊕	+	+	Saratov	**Volsk.** Ecole réale	144
130?	2,1	12,8	2,1 (I-XI) 1,0 (XI-XII)	+	—	+	⊕	+	+	Lomja.	**Vondolki Borovye**	80
155,0	3,4	22,4	1,2	—0,18	+0,2	+	⊕	+	⊞	Voronej	**Voronej.** Corps des cadets .	138
121,8	2,9	12,2	2,1	+0,65?	+1,1?	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	**Voronej.** Pépinière	138
40,0	3,5	11,4	2,0	+0,14	+1,2	+	+	+	⊕	Olonets	**Vytegra**	14
167,0	3,0 (I-VII) 3,3 (VII-XII)	15,5	1,8 (I-VII) 14,6 (VII, VIII) 2,0 (VIII-XII)	0,00	+0,8	+	⊕	⊕	⊕	Tver	**Vychniï Volotchok**	36
782,9	4,0	14,2	2,0	+0,31	+0,1	⊕	⊕	+	+	Prov. Semiretchïe. .	**Vernyï**	262
74?	5,0	9,0	2,5	+1,8?	+2,0?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Littorale . .	**Vïazemskaïa**	224

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.		Вост. долго. от Грин. Longitude de Greenw.	
160	**Вязьма.** Ст. Московско-Брестской ж. д.	Смоленская . . .	Ф. М. Наркевичъ и І. М. Снарскій.	55°	13′	34°	18′
161	**Вятка.** Опытная сельскохоз. станція .	Вятская	Завѣдывающій станціей С. Н. Косаревъ, Кор. О. и практиканты станціи.	58	36	49	41
162	**Вятка.** Реальное училище	Вятская	Директоръ реальн. учил. Г. А. Салинъ, Кор. О. и завѣдывающій общежитіемъ при учил. И. И. Ончуковъ, Кор. О.	58	36	49	41
163	**Гагры.** Управленіе курорта	Кутаисская . . .	И. М. Дѣтистовъ.	43	19	40	12
164	**Галкино-Врасское.** Ст. Тюремнаго Вѣд.	Приморская обл. .	Г. А. Беккаревичъ и г-жа Трейтель.	47	20	142	44
165	**Гауданъ.** Ст. управленія Закасп. областью	Закаспійская обл. .	Начальникъ почтово-телеграфной конторы П. Я. Подобѣдъ (I—IV) и М. А. Поплавскій (IV—XII).	37	40	58	25
166	**Гданцевка.** (Кривой Рогъ)	Херсонская . . .	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. О.	47	53	33	20
167	**Геническій маякъ**	Таврическая . . .	Смотритель маяка штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46	11	34	49
168	**Геокъ-Тапа**	Елисаветпольская.	А. Б. Шелковниковъ.	40	45	47	14
169	**Гижигинскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Приморская обл. .	Фельдшеръ Э. А. Блюмъ.	62	2	160	40
170	**Гинду-Кушъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Закаспійская обл. .	М. К. Некрашевичъ.	37	19	62	20
171	**Гіагинская**	Кубанская обл. . .	Завѣдывающій училищемъ З. Я. Лавровскій, Кор. О.	44	53	40	3
172	**Глуховъ.** Гимназія	Черниговская . .	Инспекторъ гимназіи И. Я. Плаксинъ, Кор. О. и ученики гимназіи.	51	41	33	55
173	**Говоры.** Ст. графа А. Н. Тышкевича, Кор. Н. Г. Ф. О.	Подольская . . .	В. Е. Соколовскій, Кор. О. и В. И. Карбовскій.	48	57	27	21
174	**Гогландскій маякъ**	Выборгская . . .	Смотритель маяка Я. Г. Григорьевъ.	60	6	26	59
175	**Голодная степь.** Опытное поле Минист. Землед. и Г. И. (1903 и 1904 г. г.).	Самаркандская . .	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Э. А. Гребнеръ.	40	45	68	30
176	**Голоустное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	И. Н. Веселовъ.	52	1	105	27
177	**Гольдингенъ.** Учительская семинарія .	Курляндская . . .	Преподаватель В. В. Карповъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	56	58	21	58
178	**Гори.** Учительская семинарія	Тифлисская . . .	Инспекторъ Ѳ. А. Смирновъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	41	59	44	7
179	**Горки.** Земледѣльческое училище . . .	Могилевская . . .	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. О. и ученики училища.	54	17	30	59
180	**Горки.** Опытное поле Курскаго губ. земства.	Курская	Н. М. Горяиновъ.	51	20	36	2
181	**Городище.** Мошногородищенская сельскохоз. школа.	Кіевская	г. Романика и ученики школы.	49	17	31	27
182	**Горячій Ключъ**	Кубанская обл. . .	В. С. Мамоновъ, Кор. О.	44	38	39	6
183	**Грачевскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	Степной лѣсоводъ А. А. Хвостовъ, Кор. О.	51	55	47	39
184	**Гремячка.** Ст. И. П. Семенова	Рязанская	В. М. Селезневъ, Кор. О.	53	29	39	31
185	**Гриноуцы.** Сельскохоз. школа	Бессарабская . . .	К. Ѳ. Севаевъ.	48	17	27	18
186	**Гродно.** Гимназія	Гродненская . . .	Ученики гимназіи.	53	41	23	50
187	**Грозинцы-Бочкоуцы**	Бессарабская . .	Учитель А. Д. Матвіевичъ, Кор. О.	48	25	26	8
188	**Грозный.** Ст. Владикавказской ж. д. . .	Терская обл. . . .	Ѳ. П. Котельниковъ, А. С. Куторжевскій и Г. П. Васильевъ.	43	19	45	42
189	**Грязное**	Курская	Завѣдывающій образцовымъ училищемъ П. Н. Сердюченко, Кор. О.	51	42	37	39
190	**Гудауръ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . .	Тифлисская . . .	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. О.	42	28	44	28
191	**Гулынки**	Рязанская	Псаломщикъ С. М. Дубровинъ.	54	14	40	0
192	**Гурьевъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уральская обл. . .	И. И. Петрушевскій.	47	7	51	55
193	**Давыдово.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства .	Тверская	П. М. Лебедевъ.	56	43	32	30
194	**Дагарскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Т. И. Матвѣевъ.	55	42	109	53
195	**Дагерортскій маякъ**	Эстляндская . . .	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58	55	22	15
196	**Дампало.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства . .	Тифлисская . . .	П. З. Бажбоукъ-Меликовъ и И. Н. Чиквандзе.	41	58	44	34
197	**Даниковъ**	Рязанская . . .	Учитель город. училища С. Н. Егоровъ, Кор. О.	53	15	39	9
198	**Двинскъ I**	Витебская	Учитель еврейскаго городского училища В. О. Аскинази, Кор. О.	55	53	26	30
199	**Двинскъ** (реальн. уч.)	Витебская	Г. Б. Адельбергъ.	55	53	26	30
200	**Дергачи.** Земледѣльческое училище . .	Харьковская . . .	Директоръ училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. О. и И. А. Минько.	50	4	36	9

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поп. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поп. + поп. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
237,8	4,3	14,4	4,0	+0,04	+0,7	+	⊕	+	⊕	Smolensk	Vïazma	56
161,4	3,1	16,8	2,1	+0,45	+1,3	⊕	+	+	⊕	Vïatka	Vïatka. Station agronomique	42
177,1	3,0	13,4	2,1	—0,39	+0,5	+	+	+	⊕	Viatka	Vïatka. Ecole réale	42
26,8	2,9	—	1,9	—1,2	—1,3	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	Gagry	236
15?	3,6	13,0	2,0	+2,2?	+2,4?	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale	Galkino-Vrasskoe	290
1485?	3,0	7,8	1,4	+0,81	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transcaspienne	Gaoudan	258
51,5	3,9	11,7	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	Gdantsevka (Krivoï Rog)	334
13,5	3,0	18,9	2,0	+0,91	+1,0	+	⊕	+	+	Tauride	Genitchesk. Phare	164
67?	2,8	15,5	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Elisavetpol	Geok-Tapa	296
12?	3,2	9,4	2,3	—1,24	—0,1	+	⊕	+	+	Prov. Littorale	Gijiginsk	222
259,3	2,8	10,7	1,2	+0,47	—0,1	⊕	+	+	+	Prov. Transcaspienne	Gindou-Koucht	260
200?	1,2	10,5	2,0	—	—	—	—	+	+	Prov. de la Kouban	Giaginskaïa	342
175,7	3,7	17,0	2,7	—0,03	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Gloukhov	120
285?	3,3	15,7	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Govory	325
11,2	3,7	16,5	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vyborg	Hogland (phare)	303
278?	3,7	6,7	1,6	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. Samarkand	Golodnaïa steppe (1903 et 1904).	358
459,3	3,2	11,0	1,6	+1,13	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Goloousinoe	210
41,6	3,5	20,5	2,2	—0,07	+0,7	+	⊕	+	⊕	Courlande	Goldingen	26
599,9	4,1	13,4	2,7	—0,30	—0,6	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Gori	244
196,6?	3,4	12,4	3,0	—0,02?	+0,6?	+	⊕	+	+	Mogilev	Gorki	88
250?	3,5	6,4	1,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Gorki. Station agronomique.	329
130?	3,2	—	1,9	+	—	+	⊕	—	⊕	Kiev	Gorodichtche	325
72?	2,4	7,7	1,4	+0,7?	+0,7?	+	⊕	+	+	Prov. de la Kouban	Gorïatchiï Klïoutch	228
35?	2,1 (I-VI) 2,0 (VII-XII)	6,4	2,0	+	—	—	⊕	+	+	Samara	Gratchevskiï Khoutor	323
157,4	3,3	13,8	2,1	+0,06	+0,6	+	⊕	+	⊕	Riazan	Gremïatchka	98
252?	2,6	9,6	2,3	—0,06	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Grinooutsy	148
129,4	4,0	—	1,8	+	—	⊕	+	—	+	Grodno	Grodno	316
350?	2,7	6,0	2,0	—	—	—	—	—	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy	332
129,0	3,7	7,8	2,9	—0,75	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Terek	Groznyï	232
300?	3,3	12,6	2,0	—	—	—	⊕	+	+	Koursk	Grïaznoe	328
2204?	3,3	8,2	2,3	+1,48	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Goudaour	244
114,4	3,4	11,5	2,5	—0,2	+0,4	+	⊕	+	⊕	Riazan	Goulynki	98
-19,4 (I-IX) -20,4 (X-XII)	3,0	17,8	5,2 (I-VIII) 3,0 (IX-XII)	+0,4	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk	Gourïev	188
242,5	3,6	14,9	2,1	—0,36	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tver	Davydovo	36
459,2	3,6	6,4	2,1	+0,11	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	Dagarskiï (phare)	208
65,2	2,4	12,2	2,3	+	—	+	—	+	+	Estonie	Dagerort (phare)	307
680?	4,0	—	2,4	—	—	+	+	—	⊕	Tiflis	Dampalo	344
161,9	1,2	8,0	1,6	+	—	—	+	+	+	Riazan	Dankov	319
97,7	3,4	13,3	2,1	—0,31	+0,4	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	Dvinsk I	274
?	3,6	15,6	2,0	0,0	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Vitebsk	Dvinsk (école réale)	274
115,7	3,6	18,1	1,1	0,00	+0,3	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Dergatchi	132

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.		Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.	
201	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 1, степная	Харьковская . . .	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О. и Ѳ. Г. Коваленко.	49°	3′	39°	48′
202	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 2, низинная.	Харьковская . . .	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О., В. П. Самаринъ, С. П. Шупенко и Е. К. Коноваловъ-Ковальскій.	49	5	39	20
203	**Джамбейты.** Киргизская земская больница.	Уральская	Врачъ Р. М. Олесовъ и фельдшера.	50	14	52	55
204	**Джарджуръ.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ.	Эриванская . . .	Дорожный мастеръ К. Н. Щуклинъ.	40	52	43	57
205	**Джизакъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Самаркандская обл.	г. Сладковъ.	40	7	67	48
206	**Довжикъ.** Ст. Черниговскаго губ. земства.	Черниговская . .	К. И. Семадени.	51	37	41	39
207	**Догъ Инское.** Ст. Иркутск. Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	И. Л. Куракинъ.	51	30	118	14
208	**Доляикъ.** Ст. Л. Е. Кенига	Харьковская . . .	Г. Ф. Безруковъ (I—III) и Д. Г. Балановскій (III—XII).	50	3	35	20
209	**Доно**	Забайкальская обл.	М. П. Нодельманъ.	50	53	117	35
210	**Дообскій маякъ**	Черноморская . .	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ.	44	38	37	53
211	**Друскеники.** Ст. управленія минеральныхъ водъ.	Гродненская . .	Ф. К. Мельниченко, Кор. О.	54	1	23	58
212	**Дубровка.** Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская . . .	М. И. Аретинскій.	55	51	39	12
213	**Дьячково.** Ст. князя В. С. Кочубея . . .	Полтавская . . .	Управляющій хуторомъ І. А. Юревичъ.	49	41	34	15
214	**Дѣдово.** Ст. г-жи А. Д. Лашкевичъ, Кор. О.	Уфимская	Н. В. Едовинъ, В. П. Артемьева и У. У. Карандаева.	53	4	55	4
215	**Евпаторійскій маякъ**	Таврическая . . .	Н. Н. Деменковъ и А. А. Лейхтъ.	45	9	33	15
216	**Екатеринбургъ.** Магн. и метеорол. Обсерваторія.	Пермская	Обсерваторія.	56	50	60	38
217	**Екатериновка.** Опытное поле губернскаго земства и Е. А. Похвистневой.	Курская	И. Н. Соловьевъ.	51	29	37	20
218	**Екатериновка**	Самарская	Н. А. Карповъ, Кор. О.	54	7	52	42
219	**Екатеринодаръ.** Городское училище . .	Кубанская обл. . .	Учитель А. Н. Варталетовъ.	45	2	38	56
220	**Екатеринославъ.** Реальное училище . .	Екатеринославская.	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальнаго училища.	48	27	35	4
221	**Елабуга.** Реальное училище	Вятская	Подъ руководствомъ преподавателя математики Ц. В. Янковскаго сторожъ Ф. Анисимовъ, Кор. О.	55	45	52	4
222	**Елатьма.** Гимназія	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. О.	54	58	41	45
223	**Еленовка**	Эриванская . . .	Смотритель училища А. Т. Цандековъ, Кор. О.	40	32	44	56
224	**Елецъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Орловская	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. дороги.	52	38	38	31
225	**Елисаветградъ.** Реальное училище . . .	Херсонская . . .	И. Н. Грановскій и г. Кулешъ.	48	31	32	17
226	**Елисаветполь.** Гимназія	Елисаветпольская .	Преподаватель г. Лясоцкій и ученики гимназіи.	40	41	46	21
227	**Ельня.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Смоленская . . .	Служащіе при телеграфѣ станціи жел. дороги.	54	34	33	11
228	**Енисейскъ.** Ст. Иркутской Обсерв. и городского управленія.	Енисейская . . .	М. С. Шнеерсонъ.	58	27	92	11
229	**Ермаковское**	Енисейская . . .	Н. В. Дьяковъ и Н. С. Федоровъ.	53	20	92	30
230	**Ершовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Самарская	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. дороги.	51	20	48	17
231	**Ессентуки.** Минеральныя воды	Терская обл. . . .	Фельдшеръ И. Р. Гурко.	44	2	42	51
232	**Ефремовъ**	Тульская	Штатный смотритель уѣзднаго училища В. С. Яковлевъ, Кор. О. и А. Г. Бобылевъ.	53	8	38	7
233	**Желѣзноводскъ.** Минеральныя воды . .	Терская обл. . . .	Фельдшеръ Я. С. Дергачъ.	44	8	43	2
234	**Жердовская сельско-хоз. школа**	Иркутская	Х. Х. Зибертъ, Кор. О.	52	41	104	27
235	**Жижгинскій маякъ**	Архангельская . .	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ, Кор. О. и Л. Е. Ратмановъ.	65	12	36	51
236	**Жиздра.** Городское училище	Калужская	Инспекторъ училища Ѳ. А. Крюковъ, Кор. О. и преподаватель Ф. И. Шнейдеръ, Кор. О.	53	45	34	44
237	**Житнегоры.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства. .	Кіевская	Н. П. Куринный, Кор. О.	49	46	30	27
238	**Житоміръ.** Первая гимназія	Волынская	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. О. и ученики старшихъ классовъ гимназіи.	50	15	28	40
239	**Жужмуйскій маякъ**	Архангельская . .	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. О.	64	40	35	36

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводка. — Résumé. Страница. — Page.
155?	3,2	11,5	1,6	+1,24?	+1,5?	+	+	+	⊕	Kharkov.	**Derkoulskoe, verderie.** Station № 1, dans la steppe.	136
57?	3,2	11,5	1,6	+0,71	+1,0	+	+	+	⊕	Kharkov.	**Derkoulskoe, verderie.** Station № 2, dans la vallée.	136
38?	5,2	5,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk. . .	**Djambeïty.**	354
1887,0	3,0	9,0	2,4(VII-X) 1,5(XI,XII)	—5,69	—6,1	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Djardjour**	294
386,5?	4,1	7,6	2,2	+0,67	+0,3	+	⊕	+	+	Prov. de Samarkand.	**Djizak**	266
150?	3,6	5,7 (II) 9,1 (III-XII)	1,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Dovjik**	351
720?	2,8	10,5	2,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Dog-Inskoe**	355
174?	2,5	11,5	1,0	+0,88	+1,2	⊕	⊕	+	+	Kharkov.	**Doljik**	132
720?	2,8	8,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie .	**Dono**	288
84	3,7	6,7	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire . .	**Doob** (phare)	343
103?	2,5	16,4	1,2	+	—	+	⊕	+	+	Grodno	**Drouskeniki**	316
110?	3,2	7,1	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Doubrovka**	66
152?	2,4	11,4	2,1	+0,20	+0,5	+	⊕	+	⊕	Poltava	**D'iatchkovo**	124
255?	2,8	9,5	2,0	+0,52	+1,0	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Dedovo**	70
6,3	3,1(I-VII) 3,4(VII-XII)	9,8	2,1 (I-VII) 2,5 (VII-XII)	+0,08	+0,1	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Evpatoriïa** (phare)	166
285,6	3,7	14,9	2,3	+0,01 (I-VI) +0,10 (VII-XII)	+0,7 +0,8	⊕	⊕	⊕	⊕	Perm	**Ekaterinbourg.** Observatoire magnét. et météorologique.	50
188?	3,5	12,5	2,1	—0,03	+0,4	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Ekaterinovka**	128
150?	2,4	8,5	2,1	—	—	—	—	+	+	Samara	**Ekaterinovka**	321
33,7	3,1	12,4	2,2	+0,27	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de la Kouban .	**Ekaterinodar.** Ecole municipale.	226
79,0	3,2	8	2,3	—0,14	+0,1	—	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Ekaterinoslav.** Ecole réale .	156
72,7	2,8	19,7	2,2	+0,55	+1,3	—	+	—	—	Viatka	**Elabouga.** Ecole réale . . .	44
140?	3,7	14,5	2,1	—0,14	+0,5	+	⊕	⊕	+	Tambov	**Elatma.**	98
1940,0	3,4	—	2,0	—0,27	—0,7	⊕	⊕	—	⊕	Erivan	**Elenovka**	250
132	3,3	—	2,7	+	—	+	+	—	⊕	Orel	**Eleïs.** Gare.	318
122,8	3,3	17,3	2,0	+0,66	+0,9	⊕	⊕	+	+	Kherson	**Elisavetgrad**	150
434,1	3,2	—	1,9	+	—	+	⊕	—	⊕	Elisavetpol	**Elisavetpol**	296
233,9	3,7	13,0	2,1	+0,03	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk	**Elnïa**	58
88?	3,2	12,8	1,9	+0,15?	+1,0?	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Eniseïsk**	180
295?	3,4	9,0 (I-VII) 7,6 (IX-XII)	2,2 (I-VIII) 1,6 (IX-XII)	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Ermakovskoe**	339
104	3,6	12	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Erchov.**	324
616?	3,0	6,3	3,4	+0,25	+0,1	+	⊕	+	+	Prov. du Terek. . .	**Essentouki**	230
173,5	2,8	11,7	2,1	+0,11	+0,6	+	⊕	+	⊕	Toula	**Efremov**	94
637?	3,4	—	2,7	+0,65	+0,5	+	⊕	—	+	Prov. du Terek . .	**Jeleznovodsk**	228
507?	3,3	9,4	1,5	+0,93	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Jerdovskaïa.** Ecole agricole.	210
32?	3,0	6,0	1,1	—0,80	+0,5	+	⊕	+	⊞	Arkhangelsk . . .	**Jijgin** (phare)	8
188,2	3,3	17	2,0	—0,03	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	**Jizdra**	90
170?	1,7	8,9	2,5	0,0?	+0,3?	—	—	+	+	Kiev	**Jitnegory**	116
222?	3,0	—	2,0	—0,18	+0,1	+	⊕	—	+	Volynie	**Jitomir.** Gymnase I	110
26,2	3,2	9,4	2,0	0,00	+1,2	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Joujmouï** (phare)	274

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.
240	**Заводоуковское.** Ст. бр. Колмаковыхъ .	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, Кор. О.	56° 32′	66° 33′
241	**Загурье** (Острова). Имѣніе Его Имп. Выс. Великаго Кн. Михаила Александровича.	Петроковская . . .	Э. А. Висневскій.	50 55	18 56
242	**Зайсанъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Семипалатинск. обл.	П. Г. Веригинъ.	47 28	84 51
243	**Закаталы**	Тифлисская . . .	И. І. Яроцкій и г. Куркуладзе.	41 38	46 40
244	**Згуровка.** Ст. В. С. Кочубея, Кор. Н. Г. Ф. О.	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. О.	50 30	31 46
245	**Здолбуново.** Ст. Юго-Западныхъ ж. д. .	Волынская	Завѣдывающій желѣзнодорожнымъ училищемъ А. Я. Масловскій и ученики училища.	50 30	26 15
246	**Земетчино**	Тамбовская	Завѣдывающій двухъкласнымъ училищемъ И. І. Окороковъ, Кор. О. и учитель В. Ѳ. Барановъ, Кор. О.	53 30	42 37
247	**Землянскъ.** Земская управа	Воронежская . .	А. И. Гоманъ и А. И. Псаревъ.	51 54	38 44
248	**Зима.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская	М. Н. Нерике.	58 52	101 58
249	**Зимнегорскій маякъ**	Архангельская . .	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій, Кор. О.	65 28	39 44
250	**Златополь.** Гимназія	Кіевская	Ученики гимназіи.	48 49	31 39
251	**Златоустъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уфимская	Учитель А. Г. Баталовъ.	55 10	59 41
252	**Зміево.** Опытное поле Чистопольскаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Казанская	Д. И. Дьяковъ.	55 24	50 43
253	**Зміевское опытное поле** (Асѣевка) . . .	Харьковская . . .	Е. И. Дѣдуховъ (I—X) и А. Г. Олейникъ (XI, XII).	49 22	36 41
254	**Змѣиногорскъ.** Ст. Каб. Его Величества.	Томская	Я. И. Опеньшевъ, А. М. Митинъ и П. М. Загаиновъ.	51 8	82 20
255	**Знаменское-Каріанъ**	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ, Кор. О. и И. Ѳ. Кутляевъ.	52 15	41 18
256	**Золотоноша.** Сельскохоз. школа	Полтавская	Управляющій школою М. Д. Семеновъ, Кор. О. и М. А. Перековецъ.	49 40	32 3
257	**Золотоноша.** Ст. земства	Полтавская	Ѳ. М. Безверхій.	49 40	32 3
258	**Зомбковицы.** Ст. Варшавско-Вѣнск. ж. д.	Петроковская . . .	Ф. Г. Гарляндъ.	50 21	19 14
259	**Зыряновскій рудникъ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	А. В. Ивановъ и С. Г. Свѣтоносовъ.	49 43	84 16
260	**Зѣньковъ.** Школа садоводства	Полтавская	Г. С. Шкурпела.	50 12	34 22
261	**Ивангородъ.** Крѣпость	Люблинская . . .	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	51 34	21 51
262	**Иваново-Вознесенскъ.** Реальное училище.	Владимірская . .	Преподаватель училища Д. Д. Ефремовъ, Кор. О.	57 1	40 58
263	**Ивановская опытная станція** (Пархомовка). Ст. П. И. Харитоненко.	Харьковская. . .	П. Д. Киселевъ.	50 24	35 50
264	**Ивановскій рудникъ**	Уфимская	Ѳ. В. Векшинъ, Кор. О.	55 0	59 9
265	**Ивановскій хуторъ** (Яновъ Рогъ). Ст. П. И. Харитоненко.	Харьковская . . .	Г. Я. Грищенко.	50 22	35 9
266	**Игналино.** Ст. С.-Петерб.-Варш. ж. д. .	Виленская	Писводитель конторы дистанціи И. Л. Петровичъ, Кор. О.	55 21	26 10
—	**Изабелинъ.** См. Михайловскій Штабъ .	Гродненская.			
267	**Икальто**	Тифлисская . . .	Князь А. З. Макаевъ, Кор. О.	41 57	45 23
268	**Илимскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Иркутская	Н. Н. Полюжинскій.	56 51	103 49
269	**Имандра.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская . .	Телеграфный чиновникъ А. И. Красковъ.	67 44	33 2
270	**Ирбитъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Пермская	Инспекторъ гор. училища В. И. Мартыновъ.	57 41	63 2
271	**Иргизъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская обл. .	Фельдшеръ М. В. Гончаровъ.	48 37	61 16
272	**Иркутскъ.** Магн. и метеорол. Обсерваторія.	Иркутская	Обсерваторія.	52 16	104 19
273	**Искрисковщина.** Михайловская сель.-хоз. школа.	Харьковская . . .	В. Д. Кольинъ и ученики школы.	51 15	34 23
274	**Кабанское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Учитель Н. А. Красильниковъ, Кор. О.	52 3	106 39
275	**Кагарлыкъ**	Кіевская	М. П. Михайлова, Кор. О. (I—III), И. В. Федоровъ (III—VII, X—XII) и Ѳ. Н. Игнатьевъ (VII—X).	49 52	30 50
276	**Казалинскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск. обл.	г. Блакъ, Кор. О.	45 46	62 7
277	**Казанджикъ.** Жел. дор. лазаретъ . . .	Закаспійская обл. .	Ф. М. Гиверскій (I—V), И. А. Курындинъ (VI—IX) и С. А. Масталинскій (X—XII).	39 15	55 33

Выс. баром. въ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Широта. — Latitude. Страница. — Page.
80?	3,4	8,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Zavodoukovskoe**	354
248?	3,3	14,5	1,9	+0,08	+0,4	⊕	+	+	⊕	Petrokov	**Zagourje** (Ostrovy)	80
650?	1,9	6,8	2,1	—0,87	—0,8	+	⊕	+	+	Pr. de Semipalatinsk	**Zaïsan**	196
543?	2,9	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tiflis	**Zakataly**	248
139?	4,1	13,4	0,7	—0,02	+0,3	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Zgourovka**	122
195,7	3,7	12,1	3,4	+0,63	+1,0	+	⊕	+	⊕	Volynie	**Zdolbounovo**	110
129,6	3,8	8,5	2,0	—0,05	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Zemettchino**	100
180?	4,1	7,0	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	**Zemlïansk**	352
456,4	3,6	10,5	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Zima**	341
85,7	3,2	5,0 (I-IX) 6,8 (IX-XII)	1,4	—0,06	+1,2	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	**Zimnegorsk** (phare)	6
175?	3,8	12,4	—	+0,32	+0,6	+	⊕	+	—	Kiev	**Zlatopol**	278
457,8	3,4	14,3	2,7	—0,08	+0,5	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Zlatooust**	68
150?	3,2	7,1	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Kazan	**Zmievo**	315
172? (I, II) 173? (II-XII)	3,6	8,5	2,0	+0,18	+0,4	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov	**Zmievskoe**, station agronomique (Aseevka).	134
420?	3,7	12,9	2,2	—0,21	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Zmeinogorsk**	286
120?	3,2	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Tambov	**Znamenskoe Karlan**	102
120?	3,3	7,0	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Zolotonocha.** Ecole agricole	124
120?	5,0	10,3	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Zolotonocha.** Stat. du Zemstvo	327
301,4	2,2 (I-VIII) 2,4 (IX-XII)	13,4 (I-III) 11,4 (IV-XII)	1,8	—0,08	+0,2	+	+	+	—	Petrokov	**Zombkovitsy**	80
450?	3,9	?	2,1	+0,21	+0,4	⊕	⊕	+	+	Tomsk	**Zyrïanovskiï Roudnik**	204
?	3,0	—	2,0	+	—	+	⊕	—	⊕	Poltava	**Zenkov**	327
115,5	3,4	19,8	2,3	+0,34	+0,8	+	⊕	⊕	⊕	Lïoublin	**Ivangorod.** Forteresse	82
130?	3,0	13,0	1,6	—0,08	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Ivanovo-Voznesensk**	62
150?	2,9	13,7 (I-X) 10,6 (XI, XII)	1,8	+	—	+	⊕	—	⊕	Kharkov	**Ivanovskaïa**, station agronomique (Parkhomovka).	330
855,8	3,4	6,0	3,3	+0,09	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	**Ivanovskiï Roudnik**	70
168?	2,6	8,0	1,8	0,0?	+0,3?	⊕	⊕	+	⊞	Kharkov	**Ivanovskiï Khoutor** (Iankov Rog).	280
163,9	3,5	10,7	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Vilno	**Ignalino**	313
										Grodno	**Izabellin.v. Mikhaïlovskiï Cht.**	317
700?	2,0	7,0	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Tiflis	**Ikalto**	345
280?	3,3	5,7	1,7	—	(+0,4)	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Ilimsk**	206
130?	3,2	12,0	2,0	—0,04	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Imandra**	4
76?	3,2	10,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Perm	**Irbit**	348
112?	3,2	8,9	2,2	+0,08	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Tourgaï	**Irgiz**	284
470,5	3,3	12,8	1,5	+0,7	+1,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Irkoutsk	**Irkoutsk.** Observatoire	210
190?	3,5	10,7	—	+	—	+	⊕	+	—	Kharkov	**Iskriskovchtchina**	352
471,1	3,1	9,0	2,5	+1,40	+1,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Kabanskoe**	214
180?	3,8	12,6	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Kiev	**Kagarlyk**	351
63,0	4,0	11,4	1,6	+0,8?	+0,8?	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Daria	**Kazalinsk**	262
34,5	4,2	8,0	2,4	+0,27	—0,1	⊕	+	+	+	Prov. Transcaspienne	**Kazandjik**	258

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.
278	**Казанская**	Кубанская обл. . .	Завѣдывающій однакласнымъ училищемъ П. М. Крупчикъ, Кор. О.	45° 25′	40° 27′
279	**Казань.** Земледѣльческое училище . . .	Казанская.	В. П. Ищерсковъ.	55 45	49 6
280	**Казань.** Университетъ	Казанская.	Магнитно-метеорологическая Обсерваторія университета.	55 47	49 8
281	**Казацкое.** Ст. князя П. Н. Трубецкого .	Херсонская . . .	А. А. Перроте.	46 47	33 21
282	**Казачинское**	Енисейская	М. Я. Пѣтуховъ.	57 45	93 12
283	**Казачье.** Ст. А. С. Балабанова	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. О.	50 49	36 53
284	**Казачье** (Усть-Янскъ)	Якутская обл. . .	А. К. Загайный.	70 55	136 27
285	**Казинское**	Ставропольская . .	О. діаконъ С. А. Верховцевъ, Кор. О.	44 28	42 17
286	**Каинскъ.** Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	К. Н. Протасевичъ.	55 21	78 21
287	**Калиновскій хуторъ.** Ст. М. Г. Раевской .	Воронежская . . .	А. А. Архиповъ, Кор. О.	51 10	41 37
288	**Калишъ.** Реальное училище	Калишская	Преподаватели и ученики училища.	51 46	18 6
289	**Калуга.** Реальное училище	Калужская	Ученики училища.	54 31	36 16
290	**Калязинъ.**	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, Кор. О.	57 15	37 53
291	**Каменецъ-Подольскъ.** Ст. города и Н. Г. Ф. О.	Подольская	Учитель А. С. Панасюкъ, Кор. О.	48 40	26 34
292	**Каменка.** Казенный орошаемый участокъ	Екатеринославская.	Р. Г. Губенъ.	48 51	38 6
293	**Каменная Степь.** Ст. опытнаго лѣсничества	Воронежская . . .	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О. и А. В. Баціевъ.	51 3	40 42
294	**Каменно-Шиланскій хуторъ.** Ст. Удѣльн. Вѣдомства.	Самарская	И. В. Поповъ.	53 31	50 39
295	**Каменская.** Реальное училище	Обл. Войска Донск.	В. В. Маклецовъ.	48 20	40 16
296	**Камень.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи. .	Томская	П. Ф. Кочневъ, Кор. О.	53 43	81 31
297	**Камышинскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	Степной лѣсоводъ В. Н. Бронниковъ, Кор. О.	52 49	49 21
298	**Камышинъ.** Реальнаго училище.	Саратовская . . .	Инспекторъ училища П. П. Вагинъ и швейцаръ Осминкинъ.	50 5	45 24
299	**Камышинъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Саратовская . . .	Старшій телеграфистъ П. С. Спиринъ съ помощниками.	50 5	45 24
300	**Канскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Енисейская	И. В. Голдинъ.	56 12	95 39
301	**Карабулакъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. .	Саратовская . . .	Служащіе при жел. дорожномъ телеграфѣ.	52 16	46 25
302	**Карасубазаръ.** Ст. Таврическаго земства.	Таврическая . . .	П. Г. Моргулисъ, Кор. О.	45 3	34 37
303	**Караязы**	Тифлисская . . .	Ѳ. И. Бажуловъ, Кор. О. и В. А. Дмитревскій (I).	41 27	45 6
304	**Каргатскій форпостъ.**	Томская	Н. Г. Бурчаниновъ.	55 12	80 17
305	**Каргополь.** Ст. Каргопольскаго земства.	Олонецкая	Инспекторъ городск. училища П. Я. Чубаровъ, Кор. О. и ученики училища.	61 30	38 57
306	**Каркаралинскъ**	Семипалатинск. обл.	Уѣздный начальникъ Б. А. Оссовскій.	49 25	75 29
307	**Карловка.** Вотчинная контора	Полтавская	М. И. Фисунъ.	49 27	35 8
308	**Карсунъ**	Симбирская	И. В. Архангельскій, Кор. О.	54 12	47 0
309	**Карсъ.** Ст. Тифлисской Обсерв.	Карсская обл. . . .	Д-ръ медиц. Н. М. Воскресенскій.	40 37	43 5
310	**Карцево-Карзово**	Тверская	П. М. Рябцевъ, Кор. О.	56 48	34 55
311	**Катеринентальскій маякъ**	Эстляндская . . .	Смотритель маяка К. М. Матукайтесъ.	59 26	24 49
312	**Кашира.** Ст. уѣзднаго земства	Тульская	П. П. Троицкій.	54 50	38 9
313	**Камь.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Н. М. Серебровъ.	64 57	34 39
314	**Кереть**	Архангельская. . .	Священникъ о. А. Е. Титовъ.	66 17	33 33
315	**Керки** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	. . . . .	Врачъ О. М. Шломъ.	37 50	65 13
316	**Керчь.** Гимназія. Ст. Н. Г. Ф. О. . . .	Таврическая . . .	А. Л. Плакида (I—IX) и Д. Л. Плакида, Кор. О. (X—XII).	45 21	36 29
317	**Костеньга**	Архангельская. . .	А. С. Пѣтуховъ.	65 49	31 49
318	**Кизелъ.** Заводъ.	Пермская	Учитель И. М. Варушкинъ, Кор. О.	59 2	57 34
319	**Кизелъ.** Ст. Пермской жел. дор.	Пермская	А. Д. Ширинкинъ.	59 2	57 34
320	**Кизилъ-Арватъ.** Ст. Средне-Азіатской ж. д.	Закаспійская обл. .	П. В. Стрѣльниковъ, Кор. О.	39 17	56 10

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. кабеца. Cage psychrométr.	Психрометр. бумаж. Mèche psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводъ. — Résumé. Страница. — Page.
110?	2,5	10,0	2,5 (I-IX) ? (X-XII)	—	—	—	—	+	+	Prov. de la Kouban	**Kazanskaïa**	342
75?	3,2	13,8	2,0	+0,27	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan.	**Kazan.** Ecole agricole	68
80,2	3,5	18,5	4,5	—0,11	+0,6	⊕	+	⊕	⊕	Kazan.	**Kazan.** Université	68
49,7	5,3	—	1,8	+	—	+	⊕	—	+	Kherson	**Kazatskoe**	334
110?	2,1	10,7	2,1	+	—	+	—	+	+	Eniseïsk	**Kazatchinskoe**	339
226?	3,4 (I-XI) 3,3 (XI, XII)	9,2	2,2 (I-XI) 2,1 (XI, XII)	+0,31 (I-XI) +0,07 (XI, XII)	+0,7 +0,4	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Kazatchïe**	130
17?	2,9	8,3	2,8	0,0?	+1,6?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk	**Kazatchïe** (Oust-Iansk)	284
500?	1,8	8,4	2,1	—	—	—	⊕	+	+	Stavropol	**Kazinskoe**	343
123,2	3,2	8,7	2,1	+0,28	+1,0	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kainsk.** Gare	200
124,8	3,5	17,4 (I-VII) 13,6 (XI)	—	+0,01	+0,4	⊕	⊕	+	—	Voronej	**Kalinovskiï Khoutor**	140
109,3	3,0	17,6	2,0	—0,10	+0,3	+	⊕	+	⊕	Kalich	**Kalich**	78
196,3	3,5	—	2,9	+0,03	+0,6	+	⊕	—	+	Kalouga	**Kalouga**	90
114?	3,4	9,6	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Tver	**Kalïazin**	310
228?	3,2	11,4	2,0	—0,14	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	**Kamenets-Podolsk**	114
74?	3,3	8,0 (I-VIII) 9,5 (VIII-XII)	2,0	+1,7?	+1,9?	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Kamenka**	154
188,1	3,6	10,7	1,6	+0,35 (I-V) —0,4? (V-XII)	+0,7 0,0?	+	+	+	⊕	Voronej	**Kamennaïa Steppe**	140
70?	3,6	14,9	2,2	+	—	+	⊕	+	+	Samara	**Kamenno-Chilanskiï Khoutor**	350
58,0	3,4	39,5	2,0	—0,39	—0,2	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Don	**Kamenskaïa**	160
126?	3,6	11,7	1,2	—0,49	+0,1	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	**Kamen**	286
100?	3	12,8	—	—	—	+	⊕	+	—	Samara	**Kamychinskiï Khoutor**	323
24,1	3,4	14,7	2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Kamychin.** Ecole réale	332
34,1	3,6	9,6	2,3 (I-XI) 2,8 (XII)	—0,51	—0,2	+	+	+	⊕	Saratov	**Kamychin.** Gare	146
210	3,7	11,7	2,7	—0,09	+0,6	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Kansk**	182
290	4,3	10,7	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Saratov	**Karaboulak**	331
185?	3,4	7,0	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Karasoubazar**	168
305?	2,9	9,6	1,2	+0,48	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Karaïazy**	248
136	3,5	9,5	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kargatskiï Forpost**	200
126?	3,8	13,9	2,3	—0,11	+0,9	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Kargopol**	14
852?	3,5	8,8	3,0	+0,35	+0,5	+	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Karkaralinsk**	194
157?	3,6	10,7	4,3	—	—	+	⊕	+	+	Poltava	**Karlovka**	327
150?	9,5	13,0	2,1	—	—	—	+	+	+	Simbirsk	**Karsoun**	321
1870?	4,0	8,3	2,1	+0,94	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de Kars	**Kars**	250
190?	2,0	9,0	2,0	—	—	—	—	+	+	Tver	**Kartsevo-Karzovo**	310
44,4	3,0	20,1	3,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Estonie	**Katharinenthal** (phare)	306
187,7	3,3	14,0	1,8 (V-IX) 2,0 (IX-XII)	—16,25	—15,6	+	⊕	—	⊕	Toula	**Kachira**	276
9,1	3,0	13,5	2,7	+0,30	+1,6	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	**Kem**	8
20?	3,4	6,7	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Keret**	347
245?	3,4	11,2	1,6	+1,3	+0,8	+	⊕	+	+	. . . . .	**Kerki** (Bokharie)	270
3,7	8,3	15,3	9,1	+0,81	+0,8	+	⊕	+	+	Tauride	**Kertch.** Gymnase	166
100?	3,4	6,4	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kestenga**	347
313,2	3,2	13,0	2,6	—0,22	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Kizel.** Fabrique	46
257,8	3,8	8,0	2,2	—0,34	+0,5	+	⊕	+	⊕	Perm	**Kizel.** Gare	44
99,4	3,1	9,6	2,2	+0,40 (I-VI) +0,34 (VI-XII)	0,0 0,0	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	**Kizil-Arvat**	256

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долго от Грин Longitude de Green
321	**Кизляръ.** Городское училище	Терская обл. . . .	Учитель Г. Б. Ананьевъ, Кор. О.	43° 51′	46° 42′
322	**Кизылъ-Джаръ.** Ст. Туркестан. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.	Сыръ-Дарьинск. обл.	Фельдшеръ К. А. Максимовичъ.	46 3	61 10
323	**Кинешма.** Ст. Московско-Яросл.-Арханг. жел. дороги.	Костромская. . . .	В. В. Соколовъ, Кор. О. (I—III) и К. П. Кубасовъ (IV—XII).	57 27	42 10
324	**Киренскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. О.	57 47	108 7
325	**Киржачъ.** Семинарія.	Владимірская . .	Н. И. Кузнецовъ.	56 10	38 52
326	**Кирилловъ**	Новгородская . .	А. И. Колмовскій, Кор. О. и г. Н. Богдановъ.	59 52	38 23
327	**Кирсановъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Тамбовская	Ф. И. Сосульниковъ, Н. П. Назаровъ и Т. Е. Чушкинъ.	52 39	42 43
328	**Кирсинскій Заводъ**	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	59 20	52 14
329	**Кисловодскъ.** Минеральныя воды . . .	Терская обл. . . .	Фельдшеръ В. П. Зажницкій.	43 54	42 42
330	**Кишиневъ.** Училище винодѣлія	Бессарабская . . .	Н. В. Кисса, Кор. О. и М. Г. Лупановъ, Кор. О.	46 59	28 51
331	**Кіевъ.** Политехническій институтъ Императора Александра II.	Кіевская	Метеорологическая Обсерваторія института.	50 27	30 28
332	**Кіевъ.** Университетъ Св. Владиміра . .	Кіевская	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 27	30 30
333	**Ключевскій хуторъ.** Ст. Б. Н. Карамзина.	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, Кор. О.	53 42	52 40
334	**Коби.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . . .	Тифлисская . . .	Завѣдывающій зимнимъ путемъ Военно-Грузинской дороги С. І. Квѣцинскій, Кор. О.	42 34	44 31
335	**Ковда** (остр. Березовъ)	Архангельская . .	П. С. Малыгинъ и П. Ф. Дубровскій.	66 41	32 54
336	**Ковжинскій заводъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Новгородская . .	Г. И. Грибовъ.	60 25	37 7
337	**Ковно.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д. . .	Ковенская.	Г. А. Лехель, Кор. О.	54 54	23 53
338	**Кодошскій маякъ**	Черноморская . .	Смотритель маяка В. И. Либишевскій.	44 6	39 2
339	**Козегловы**	Петроковская . . .	М. М. Панкратьевъ.	50 36	19 9
340	**Козловъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Тамбовская	Служащіе телеграфа Рязанско-Уральской ж. д.	52 53	40 31
341	**Козьмодемьянскъ.** Земская больница . .	Казанская.	Земскій врачъ Н. П. Троицкій, Кор. О. и фельдшера больницы.	56 20	46 34
342	**Конкозъ.** Ст. Ялтинскаго уѣздн. земства.	Таврическая . . .	Земскій врачъ В. И. Маркевичъ, Кор. О.	44 33	33 57
343	**Кокорозенское**	Бессарабская . . .	К. И. Власъ.	47 30	28 44
344	**Кокпекты.** Ст. Екатеринб. Обсерваторія.	Семипалатинск. обл.	П. А. Калачева.	48 45	82 22
345	**Кокчетавъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Акмолинская обл. .	Писарь З. Р. Голышевъ.	53 16	69 23
346	**Кокшеньга**	Вологодская . . .	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кор. О.	60 36	43 20
347	**Кола.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская . .	Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. О. и А. А. Терентьевъ (VIII, IX).	68 53	33 1
348	**Кологривъ** (Екимцево). Сельскохоз. училище имени Ѳ. В. Чижова.	Костромская. . . .	Преподаватель Н. А. Либерманъ (I—VIII) и Э. А. Клюге (IX—XII).	58 50	44 17
349	**Колывань**	Томская.	Городской врачъ Б. И. Вендеръ, Кор. О.	55 18	82 45
350	**Кольчугинское** (каменноугольныя копи). Ст. Кабинета Его Величества.	Томская.	Смотритель копей Н. С. Вьюковъ.	54 40	86 12
351	**Комисаровка.** Верхне-Днѣпровская сельскохоз. школа.	Екатеринославская.	К. М. Гибшманъ.	48 27	33 51
352	**Коневецъ.** Монастырь	Выборгская . . .	Рясофорный монахъ о. Николай А. Прокоповъ, Кор. О.	60 51	30 35
353	**Кондинское.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	Намѣстница монахиня Анна и сестры женской общины.	62 22	65 45
354	**Конотопъ.** Земская больница	Черниговская . .	Фельдшеръ Н. И. Рыбалка, Кор. О.	51 14	33 14
355	**Константиноградъ.** Земская школа садоводства.	Полтавская . . .	И. И. Соколъ (I—VI) и Г. И. Буртенко (VII—XII).	49 22	35 27
356	**Конь-Колодезь.** Сельскохоз. школа . . .	Воронежская . . .	В. А. Здановскій.	52 8	39 10
357	**Копалъ.** Ст. Туркестанскаго-Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Инспекторъ город. училища К. Я. Яковлевъ.	45 8	79 3
358	**Коренево.** Ст. Моск.-Кіево-Ворон. ж. д.	Курская	П. Е. Полонниковъ, Кор. О. и П. П. Бартеневъ.	51 24	34 54
359	**Коровинцы.** Имѣніе наслѣдниковъ Ф. А. Терещенко.	Волынская	А. Н. Ларинъ.	50 1	28 15

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поопр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поопр. + поопр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометръ. Кабина. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводн. — Réduit. Страница. — Page.
—6,1 (I-VII) —10? (IX-XII)	3,6	8,5	3,6	+0,55	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Terek	**Kizlïar.** Ecole municipale	230
51,6	3,5	8,0	1,7	0,0	+0,1	+	+	+	⊞	Prov. de la Syr-Darïa	**Kizyl-Djar**	296
111,5	3,4	18,1	2,1	—0,60	+0,2	+	⊕	+	⊕	Kostroma	**Kinechma**	40
270?	3,4	9,8	2,1	+0,36	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Kirensk**	206
170?	2,4	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Vladimir	**Kirjatch**	349
125	3,3	8,0 (I-V) 8,1 (VI-XII)	2,3	—0,4	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	**Kirillov**	32
133,5	3,6	14,9	1,7	0,0?	+0,5?	+	+	+	⊕	Tambov	**Kirsanov**	102
170?	2,7	6,4	4,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vïatka	**Kirsinskiï Zavod**	312
817,2	3,0	8,5	2,1	—0,02	—0,2	+	⊕	+	+	Prov. du Terek	**Kislovodsk**	230
93,4	3,6	10,1	2,3	—0,13 (I-XI) +0,23 (XI,XII)	0,0 +0,4	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Kichinev.** Ecole d'oenologie.	148
170?	3,5	17,4	2,0	+0,27	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Kiev.** Institut polytechnique	114
182,9	3,5	31,6	2,0	+0,30	+0,6	⊕	⊕	⊕	⊕	Kiev	**Kiev.** Université	116
180?	2,8	10,8	2,1	—	—	—	+	+	⊕	Samara	**Kliïoutchevskiï Khoutor**	322
1987?	3,3	9,0	1,7	+0,11	—0,3	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Kobi**	242
6,5	4,3	9,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kovda** (île Berezov)	347
130?	3,4	16,5	1,9	—	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Kovjinskiï Zavod**	308
36,2	3,2	12,8	2,5	—0,28	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kovno	**Kovno.** Gare	52
53?	2,9	10,7	2,5	+	—	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	**Kodoch.** Phare	344
320?	3,5	17,0	1,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Petrokov	**Kozeglovy**	349
151,6	3,5	12,3	1,5	+0,22	+0,7	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Kozlov**	100
113,0	3,4	15,4	2,6	+0,28	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan	**Kozmodemïansk**	66
215?	5,0	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Kokkoz**	172
?	3,2	11,4	2,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Kokorozenskoe**	333
519	3,3	8,0	2,1	+0,27	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Kokpekty**	196
242?	3,4	6,3	1,8	—0,31	+0,2	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Koktchetav**	192
90?	3,6	8,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	+	Vologda	**Kokchenga**	306
6,7	3,2	11,9	2,1 (I-XI) 2,2 (XII)	+0,30	+1,8	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kola**	2
145?	3,2	14,9	2,1	+0,22	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Kostroma	**Kologriv** (Ekimtsevo). Ecole agricole.	40
143	1,2	8,0	2,1	—	—	—	+	+	+	Tomsk	**Kolyvan**	340
220?	3,4	10,2	1,0	—0,06	+0,6	+	⊕	+	⊞	Tomsk	**Koltchouginskoe** (mines)	202
104?	3,3	9,2	2,6	—0,1	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Komisarovka**	280
17,9 (I-IX) 18,0 (IX-XII)	4,1	13,5	2,5	+0,44	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	**Konevets**	12
49	1,3	9,7	2,2	—0,33	+0,8	—	+	+	⊕	Tobolsk	**Kondinskoe**	282
140,3	2,8	15,0	1,8	+0,61	+1,0	+	⊕	+	+	Tchernigov	**Konotop**	122
187?	3,4	11,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Konstantinograd**	126
120?	3,0	10,7	2,8	+2,36?	+2,8?	⊕	⊕	+	+	Voronej	**Kon-Kolodez**	136
1247,1	3,1	—	2,2	+0,34	+0,2	+	⊕	—	+	Prov. Semiretchïe	**Kopal**	260
159,4	3,3 (I-XI) 3,1 (XII)	10,0	2,8 (I-XI) 3,1 (XII)	—0,10	+0,3	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Korenevo**	128
259,3	3,4	19,0	2,5	+0,24	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	**Korovintsy**	276

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.		Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.	
360	**Коровинцы**	Полтавская	М. А. Шварцъ (I) и Е. Я. Стромиленко (II—XII).	50°	49′	33°	45′
361	**Коростышевъ.** Учительская семинарія.	Кіевская	Директоръ семинаріи г. Николайчикъ, наставникъ г. Синегубъ и воспитанники семинаріи.	50	19	29	3
362	**Короча.** Опытное поле уѣздн. земства.	Курская	Земскій агрономъ г. Долинино-Иванскій, К. П. Родэ и г. Тимофеевъ.	50	49	37	12
363	**Корсаковскій постъ.** Ст. Тюремнаго Вѣд.	Приморская обл.	О. И. Журавлева.	46	39	142	48
364	**Корсовка.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Витебская	Ѳ. Ф. Боричевскій.	56	49	27	42
365	**Кострома.** Реальное училище.	Костромская.	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. О. и воспитанники училища.	57	46	40	56
366	**Котласъ**	Вологодская	И. Г. Тѣловъ.	61	14	46	38
367	**Котлованъ.** Ст. Е. В. Харитонова	Тверская	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. О.	58	5	34	54
368	**Кочетково.** Казен. орошаемый участокъ.	Самарская	П. А. Чеботаревъ (I—IX) и И. Л. Карпунинъ (X—XII).	51	31	49	50
369	**Кочубаево** (Москаленко). Ст. Сибирской жел. дороги.	Акмолинская обл.	Дорожный мастеръ Ф. В. Ерзаковъ.	55	0	71	52
370	**Красная Яруга**	Курская	М. П. Архангельскій и Т. В. Мысикъ.	50	46	35	32
371	**Красноводскъ.** Желѣзнодорожное учил.	Закаспійская обл.	Смотритель училища И. Я. Лавровскій.	40	0	52	59
372	**Красноуфимскъ.** Сельскохоз. и промышленное училище.	Пермская	Фельдшеръ Я. И. Зотинъ, Кор. О.	56	38	57	41
373	**Красноярскъ.** Ст. Иркутской Обсерват.	Енисейская	Старшій врачъ П. Н. Коноваловъ, Кор. О. и фельдшеръ С. В. Тонкихъ.	56	1	92	52
374	**Красный Холмъ.** Клинское опытное поле.	Московская	А. А. Дядюша и Д. М. Гедда.	56	11	36	45
375	**Кременчугъ.** Реальное училище	Полтавская	Ученики училища и помощникъ классныхъ наставниковъ П. К. Теплоуховъ.	49	4	33	24
376	**Крестовая.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Тифлисская	Дорожный мастеръ Д. П. Гудушаури.	42	30	44	27
377	**Кронштадтъ.** Ст. Морского Минист.	С.-Петербургская	Подполковникъ К. М. Ларіоновъ и дежурные офицеры морского телеграфа.	59	59	29	47
378	**Кроткое.** Ст. И. А. Стебута	Тульская	А. Я. Шамшиковъ.	53	19	38	17
379	**Крутинское.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	С. Р. Усковъ.	55	59	71	34
380	**Крутое.** Ст. князя А. А. Прозоровскаго-Голицына.	Саратовская	Ф. С. Улановъ и К. Н. Орѣшкинъ.	52	28	43	16
381	**Куба**	Бакинская	Смотритель городского училища И. Н. Момтевъ, г. Рамазановъ и И. И. Клобуровъ.	41	22	48	30
382	**Кузнецкъ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская.	Г. М. Семашко, Кор. О. и В. В. Вольскій, Кор. О.	53	46	87	12
383	**Кузомень**	Архангельская	Священникъ о. В. Д. Перовскій.	66	17	36	54
384	**Кукарка.** Учительская семинарія.	Вятская	Н. Е. Маклаковъ.	57	36	48	58
385	**Култукъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Ветер. врачъ А. Г. Коханскій.	51	43	103	43
386	**Кульпы**	Эриванская	В. Н. Абаціевъ.	40	3	43	40
387	**Кунда.** Ст. С.-Петербургскаго городского общественнаго управленія.	Эстляндская	Г. К. Вескъ (I—III) и Г. Ф. Леппардтъ (IV—XII).	59	30	26	32
388	**Курганъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	А. П. Аверинъ.	55	27	65	19
389	**Кургія**	Лифляндская	Г-жа Л. К. Якобсонъ, г-жа И. К. Якобсонъ и г-жа Э. К. Якобсонъ.	58	40	25	15
390	**Курисово-Покровское**	Херсонская	І. Ф. Гюше, Кор. О.	46	58	30	54
391	**Курманъ-Кемельчи.** Земская больница	Таврическая	А. Ю. Сааръ, Кор. О.	45	32	34	18
392	**Курскъ.** Семеновская Обсерваторія губернскаго земства.	Курская	Завѣдывающій Обсерваторіею П. Г. Поповъ, Кор. О. и воспитанники учительской семинаріи.	51	45	36	12
393	**Кустанайская заводская конюшня.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская обл.	В. К. Рюбенъ и А. В. Степановъ.	53	14	63	41
394	**Кутаисъ.** Сельскохоз. школа	Кутаисская	Преподаватель И. М. Микадзе и ученики школы.	42	17	42	42
395	**Куусаари.** Колонія во имя Св. Леонида	Выборгская	М. М. Лапчинскій и А. А. Кирилловъ.	60	25	26	57
396	**Кучеровъ хуторъ.** Сельскохоз. школа	Курская.	А. В. Бѣльскій, Кор. О. съ сотрудниками.	51	1	35	25
397	**Кучукъ-Тотамкой.** Ст. А. Э. Кесслера	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. О. и Г. И. Кореневъ.	44	54	34	11
398	**Кушкинскій постъ**	Закаспійская обл.	Врачъ лазарета М. В. Эдельбергъ.	34	53	62	30

Выс. бром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
?	3,0	8,7	—	—	—	+	⊕	+	—	Poltava	**Korovintsy**	326
175?	3,3	20,4	1,6	+0,04	+0,4	⊕	⊕	+	+	Kiev	**Korostychev**	116
217?	3,2	11,7	2,5	+0,1	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Korotcha.** Stat. agronomique.	130
29,9	3,1	13,2	1,5	+3,2?	+3,3?	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale . .	**Korsakovskiĭ Post**	292
103,9	3,9	10,9	2,2	+0,20	+1,0	+	+	+	⊕	Vitebsk	**Korsovka**	54
115,8	5,2	17,6	4,6	—0,22	+0,6	+	+	⊕	+	Kostroma	**Kostroma**	40
56?	?	10,7	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Kotlas**	348
158?	3,2	9,2	1,8	—	—	⊕	⊕	+	⊞	Tver	**Kotlovan**	348
58	3,0	8,0	2,0	+	—	⊕	+	+	⊕	Samara	**Kotchetkovo**	359
120	2,5	9,5	2,7	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk .	**Kotchoubaevo**	354
210,4	3,3	11,0	1,7	0,0?	+0,3?	+	⊕	+	+	Koursk	**Krasnaïa Iarouga**	278
—14,5	3,5	9,0	2,2	—0,10	—0,4	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	**Krasnovodsk**	296
237,2	2,8	15,0	2,1	+0,02	+0,8	+	⊕	+	+	Perm	**Krasnooufimsk**	50
158,0	3,4	9,2	2,6	+0,47	+1,2	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Krasnoïarsk**	182
204?	2,7	14,1	2,1	+	—	⊕	+	+	+	Moscou	**Krasnyĭ Kholm**	60
71?	3,4	18,6	—	+	—	⊕	⊕	+	—	Poltava	**Krementchoug.** Ecole réale .	328
2380?	2,1	8,7	1,8	+0,80	+0,4	—	—	+	+	Tiflis	**Krestovaïa**	242
16,2	3,6	26,8	2,1	+0,03	+1,0	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg. . .	**Kronstadt**	28
226	3,2	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Toula	**Krotkoe**	319
85?	3,5	10,0	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Kroutinskoe**	354
185?	3,1	9,0	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Kroutoe**	331
600?	2,3	—	1,8	+	—	—	—	—	+	Bakou	**Kouba**	357
211?	3,6	14,5	2,4	—0,06	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kouznetsk**	202
5?	2,3	11,0	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Kouzomen**	347
122?	3,2	16,4	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vïatka	**Koukarka**	348
468?	3,3	10,0	1,8	+0,23	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Koultouk**	212
1111,6	3,3	—	—	+0,74	+0,3	+	+	—	—	Erivan	**Koulpy**	294
42,8	3,4	26,0	2,0	—0,10	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Estonie	**Kounda**	20
80,8	3,5	10,0	2,4	+0,09	+0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Kourgan**	282
35	2,8	—	2,5	—	—	+	⊕	—	⊕	Livonie	**Kourgiïa**	307
18?	3,5	6,0	2,0	0,0?	+0,1?	+	+	—	+	Kherson	**Kourisovo-Pokrovskoe** . . .	152
38,0	3,6	12,9	2,1	+1,39	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Kourman-Kemeltchi**	166
235,5	3,6	23,0	1,9	+0,02	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Koursk**	126
145?	3,6	12,6	2,7	—0,44	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Tourgaï . .	**Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**	188
158?	3,0	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	**Koutais.** Ecole agricole . .	357
6,0	3,6	4,1	0,9 (I-IX) 2,0 (X-XII)	+0,10	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	**Kouousaari**	12
210?	3,0	17,0	1,7	+0,13	+0,5	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Koutcherov Khoutor**	128
303? (I) 314? (II-XII)	3,3	12,4 (I) 9,9 (II-XII)	2,0	+0,42	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Koutchouk-Totaïkoï**	170
630?	3,5	10,0	—	+0,33	—0,3	⊕	⊕	+	—	Prov. Transcaspienne	**Kouchkinskiĭ-Post**	296

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.
399	**Нызъ-Аульскій маякъ**	Таврическая . . .	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45° 4′	36° 23′
400	**Нюрдамиръ**	Бакинская	Д. Я. Бондарь.	40 22	48 8
—	**Лаврентьево.** См. Энгельгардтовская астрон. Обсерваторія.	Казанская			
401	**Ленкоранскій маякъ**	Бакинская	Смотритель маяка Н. И. Шкатовъ.	38 46	48 52
402	**Ленкорань.** Городское училище. Ст. Н. Г. Ф. О.	Бакинская	Смотритель училища г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибековъ.	38 46	48 51
403	**Леонтьево.** Ст. Е. М. Понсэ	Бессарабская . .	Ѳ. Н. Жежу, А. П. Ефремова и П. К. Каспржакъ.	46 37	29 36
404	**Либава.** Маякъ	Курляндская . . .	Смотритель маяка А. С. Грагайтисъ.	56 31	21 0
405	**Либава.** Мореходная школа	Курляндская . . .	Начальникъ мореходной школы Х. Х. Даль (I—VIII) и А. Х. Даль (IX—XII).	56 31	21 1
406	**Ливадія.** Имѣніе Его Импер. Величества.	Таврическая . . .	К. П. Поляковъ.	44 30	34 10
407	**Ливны.** Реальное училище	Орловская	Ученики училища.	52 25	37 37
408	**Лизиновка.** Ст. Е. И. Чертковой.	Воронежская . .	А. С. Цыбулинъ, П. А. Тютюновъ и И. М. Дегтеревъ.	50 7	39 29
409	**Липецкъ.** Минеральныя воды.	Тамбовская	Учитель В. Г. Павловскій.	52 37	39 36
410	**Лиственичное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	В. В. Васильева.	51 51	104 51
411	**Ловичъ.** Реальное училище.	Варшавская . . .	Преподаватель училища М. П. Негеевичъ, Кор. О. (I) и I. Я. Адамскій (II—XII).	52 7	19 57
412	**Ловозерскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская . .	П. Н. Чупрова.	68 9	35 8
413	**Ловцы.** Земская больница	Рязанская	А. К. Россихинъ и В. В. Богомоловъ.	55 0	39 14
414	**Лодейное Поле**	Олонецкая	Предсѣдатель уѣздной земской управы А. Н. Неѣлонъ и фельдшера земской больницы.	60 44	33 33
415	**Лозовая.** Ст. Курско-Харьк.-Севаст. ж. д.	Екатеринославская.	С. Т. Кусенко.	48 55	36 19
416	**Лохвица.** Опытное поле Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Полтавская	П. П. Нестеренко и М. С. Зизіоненко.	50 22	33 16
417	**Лубны.** Гимназія	Полтавская	Д. А. Кошлаковъ, Кор. О. и ученики гимназіи.	50 1	33 2
418	**Лубны.** Сельскохоз. школа	Полтавская	Преподаватель Т. Д. Потаповъ, Кор. О. съ помощниками.	49 59	33 0
419	**Луганскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Екатеринославская.	И. И. Рудневъ, Кор. О. и Г. И. Рудневъ.	48 35	39 20
420	**Лукьяновская** сельскохоз. школа	Таврическая . . .	В. Е. Громека и ученикъ г. Мирошниченко.	46 45	33 36
421	**Луцкъ.** Прогимназія	Волынская	Преподаватель г. Россонтовскій и ученики прогимназіи.	50 44	25 20
422	**Магарачъ.** Ст. Мин. Землед. и Гос. Им.	Таврическая . . .	Лаборантъ химич. лабораторіи Н. М. Казариновъ, Кор. О.	44 32	34 13
423	**Магдусъ**	Таврическая . . .	М. Ѳ. Некрутъ.	44 35	34 15
424	**Майкопъ.** Низшее механико-техническое училище.	Кубанская обл. . .	Личный составъ училища.	44 36	40 5
425	**Макарьевъ**	Костромская. . . .	С. Ѳ. Соловьевъ, Кор. О.	57 53	43 49
426	**Малая Токмачка**	Таврическая . . .	А. М. Дѣдовичъ, Кор. О.	47 32	35 55
427	**Малмыжъ**	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, Кор. О.	56 32	50 41
428	**Малые Кармакулы.** Ст. Н. Г. Ф. О. . . .	Архангельская . .	Псаломщики Е. Н. Поповъ (I—VII), П. Н. Таратинъ (VIII, IX) и В. В. Поповъ (X—XII).	72 23	52 43
429	**Малый Самборъ**	Черниговская . .	Священникъ о. Н. Ф. Могилевскій, Кор. О.	51 6	33 4
430	**Малый Узень.** Ст. Минист. Землед. и Госуд. Им.	Самарская	В. В. Чесноковъ.	50 31	47 37
431	**Мангутъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Забайкальская обл.	В. И. Суринъ и г. Соболевъ.	49 41	112 42
432	**Маргаритовка.** Ст. гг. Сарандинаки. . .	Обл. Войска Донск.	г-жа М. Н. Сарандинаки, Кор. О., Н. Н. Сарандинаки и В. А. Шершень.	46 56	38 52
433	**Маргеланъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл. .	г. Карповичъ.	40 24	71 47
434	**Маріина Горка.** Сельскохоз. школа . . .	Минская	Управляющій школою Н. Д. Гусевъ, Кор. О., учителя Я. Д. Калашниковъ, Кор. О. и П. Н. Кравченко.	53 26	28 18
435	**Маріинскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	В. В. Орловъ.	56 13	87 45

ыс. баром. ръ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. кѣтина. Sage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Виноды. — Кёшиб. Страница. — Tage.
39,3	3,4	7,3	2,7	+0,9?	+0,9?	+	⊕	+	+	Tauride	**Kyz-Aoul** (phare)	168
7,6	3,2	8,5	2,6	—0,46	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	**Kïourdamir**	254
										Kazan.	**Lavrentievo.** Voir Observatoire d'Engelhardt.	68
9(I-VII,XI,XII) 5,3(VIII-X)	3,6	22,9	1,4	—0,18	—0,6	+	+	+	+	Bakou.	**Lenkoran.** Phare	256
-19,4	3,2	—	1,8	+	—	+	+	—	+	Bakou	**Lenkoran.** Ecole	345
70?	3,5	8,5	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie.	**Leontïevo**	333
4,5	2,7	12,2	1,9	+0,36	+1,1	+	⊕	+	+	Courlande	**Libava.** Phare	26
5,7	2,4	18,1	2,4	+0,15?	+0,9?	+	⊕	⊕	+	Courlande	**Libava.** Ecole de navigation.	28
121,3	3,4	8,5	2,1	+0,32?	+0,3?	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Livadïïa**	174
188?	3,4	—	2,2	+	—	+	⊕	—	+	Orel	**Livny**	318
84,0	3,6	15,9	2,1	+0,01	+0,3	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Lizinovka**	142
125,6	3,6	14,9	2,6	—0,13	+0,4	+	⊕	+	+	Tambov	**Lipetsk**	102
60.1 (I-IV) 58.1 (IV-XII)	4,0	9,0	2,1	+1,09	+1,5	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Listvenitchnoe**	288
96,7	7,2	17,7	1,9	—0,10	+0,4	—	—	+	⊕	Varsovie.	**Lovitch**	78
150?	3,0	9,8	2,3	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Lovozersk**	302
105?	3,2	19,2	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Riazan	**Lovtsy**	350
17	3,3	13	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	**Lodeïnoe Pole**.	305
180,3	3,3	17,3	2,6 (I-IX) 2,3 (X-XII)	0,0	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Lozovaïa**	154
110?	3,3	8	1,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Lokhvitsa**	327
162,0	3,3	21,8	1,7	+0,01	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Loubny.** Gymnase	122
134,0	3,7	13,3	2,1	—0,01	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Loubny.** Ecole agricole. . .	124
45,0	3,2	10,4	2,1	+0,12	+0,4	+	+	+	+	Ekaterinoslav . . .	**Lougansk**	156
36?	3,6	11,0	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Loukïanovskaïa.** Ecole agricole.	336
200?	3,6	8,5	—	+	—	+	⊕	+	—	Volynie	**Loutsk**	359
74,6	3,5	8,4	3,4	+0,09	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Magaratch**	172
750?	2,8	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Tauride	**Magdous**	354
230?	3,7	10,5	2,4	—0,25	—0,3	⊕	⊕	+	+	Prov. de la Kouban .	**Maïkop**	228
100?	?	?	?	—	—	⊕	?	+	⊕	Kostroma	**Makarïev**	312
160?	2,7	8,5	2,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Malaïa Tokmatchka**.	353
90?	2,2	12,1	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Viatka	**Malmyj**.	312
14,8	2,6	5,3	?	—0,3	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Malye Karmakouly**	272
150?	1,8	—	1,4	—	—	⊕	—	—	⊕	Tchernigov	**Malyï Sambor**	326
3(I-VI,VIII-XII) 1(VI-VIII)	2,8	8,8	2,2	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Malyï Ouzen**	110
760?	2,0	7,0	3,2	—	—	—	—	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Mangout**	356
14,5	2,8	13,0	2,0	—0,62	—0,5	⊕	⊕	+	+	Prov. du Don. . . .	**Margaritovka**	160
576?	3,9	—	1,7	+0,4	0,0	+	⊕	—	+	Prov. Fergana . . .	**Margelan**.	268
176,5	2,0 (I-IX) 3,0 (X-XII)	10,7	1,0 (I-IX) 2,0 (X-XII)	+0,58	+1,1	+	⊕	+	⊕	Minsk.	**Marlina Gorka**	86
137,3	3,4	10,1	2,2	+0,65	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Mariinsk**	198

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.		Вост. долго от Грин Longitude de Green	
436	**Маріуполь.** Александровская гимназія. .	Екатеринославская.	Преподаватель М. И. Кустовскій, Кор. О. и ученики гимназіи.	47°	6′	37°	34′
437	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 5, въ лѣсу	Екатеринославская.	Лѣсничій Г. Н. Высоцкій, Кор. О.	47	41	37	26
438	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 6, въ степи.	Екатеринославская.	Лѣсничій Г. Н. Высоцкій, Кор. О. и лѣсной кондукторъ Т. М. Милащенко.	47	39	37	30
439	**Марково** на Анадырѣ	Приморская обл. .	А. Е. Дьячковъ, Кор. О. (I—VII) и А. И. Парфентьевъ (VIII—XII) подъ руководствомъ г. начальника Анадырскаго округа Н. П. Сокольникова, Кор. О.	64	45	170	50
440	**Мартыновка.** Ст. наслѣдниковъ Ѳ. Л. Терещенки.	Кіевская	А. М. Березовская, Кор. О.	49	38	31	17
441	**Мархотскій перевалъ.** Ст. Главнаго Управленія Торговаго мореплав. и портовъ.	Черноморская. . .	М. П. Климовъ и А. З. Климова.	44	45	37	49
442	**Матчерка**	Тамбовская	Учитель М. Г. Поручиковъ, Кор. О.	53	26	42	42
443	**Меганомскій маякъ**	Таврическая. . . .	Смотритель маяка поручикъ А. И. Бреннеръ.	44	48	35	3
444	**Межадоръ**	Вологодская . . .	Учитель начальнаго училища К. А. Гуляевъ, Кор. О., А. И. Гуляева и П. Я. Морозовъ.	61	9	50	20
445	**Мезень.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Старшій учитель приходскаго училища кол. регистр. И. А. Васильевъ, Кор. О.	65	50	44	16
446	**Мензелинская** сельскохоз. школа	Уфимская	М. М. Витавскій, Кор. О.	55	39	53	5
447	**Мессарагоцемъ.** Маякъ	Курляндская . . .	Смотритель маяка С. И. Кичигинъ (I) и А. И. Нелисный (II—XII).	57	22	23	8
448	**Мещерская ферма.** Ст. Моск. губ. земства.	Московская . . .	Управляющій фермою Д. М. Гедда, Кор. О.	55	17	37	38
449	**Мигея.** Ольгинская сельскохоз. школа .	Херсонская . . .	Преподаватель Г. Н. Козловскій, Кор. О. и В. І. Чуйко.	48	2	30	57
450	**Милиново.** Ст. Владимірскаго земства .	Владимірская . .	З. М. Меженовъ и М. С. Меженова.	56	4	40	44
451	**Минскъ.** Ст. Московско-Брестской ж. д.	Минская	Инженеръ П. Н. Теляковскій и его лакей.	53	54	27	33
452	**Минусинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская	М. Л. Стояновскій.	53	43	91	41
453	**Миргородъ**	Полтавская	Колежскій совѣтникъ С. В. Кроковскій, Кор. О. и М. П. Непійвода.	49	58	33	37
454	**Митава**	Курляндская . . .	Ученики реальнаго училища подъ руководствомъ преподавателя В. А. Берсенева.	56	39	23	44
455	**Михайловскій Штабъ** (Изабеллинъ) . . .	Гродненская. . . .	Н. Е. Колесникъ.	52	30	24	31
456	**Михайловъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Рязанская . . .	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. д.	54	14	39	2
457	**Млава**	Плоцкая	Ветеринарный врачъ Е. Ф. Сокольскій, Кор. О. и г. Угла новъ.	53	7	20	23
458	**Млеты.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . .	Тифлисская	Дорожный мастеръ А. Назгаидзе.	42	26	44	31
459	**Могзонъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Забайкальская обл.	А. М. Фирсовъ (I—IX) и В. Ф. Вагановъ (X—XII).	51	44	112	1
460	**Могилевъ.** Гимназія	Могилевская . . .	Ученики гимназіи.	53	54	30	21
461	**Мозырь-Коленковичи.** Ст. Полѣсскихъ ж. д.	Минская	Ц. И. Маковскій и И. М. Шершневъ.	52	8	29	21
462	**Молодечно.** Учительская семинарія . .	Виленская	А. С. Богдановичъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	54	19	26	54
463	**Мореновская** сельскохоз. школа	Нижегородская . .	Ученики школы.	56	10	43	55
464	**Моржовскій маякъ**	Архангельская. . .	Смотритель маяка М. Т. Зыковъ.	66	46	42	30
465	**Морская Масельга**	Олонецкая	Священникъ о. І. Л. Малиновскій, Кор. О.	63	6	34	55
466	**Моршанскъ.** Реальное училище	Тамбовская	А. В. Колчевъ (I—V) и В. П. Четвертаковъ (VI—XII).	53	26	41	50
467	**Москва.** Константиновскій межевой Институтъ.	Московская	Обсерваторія Института.	55	46	37	40
468	**Москва.** Сельскохоз. Институтъ	Московская . . .	Метеорологическая Обсерваторія Института.	55	50	37	38
—	**Москаненко.** См. Кочубаево	Акмолинская обл. .					
469	**Мохча**	Архангельская. . .	Учитель Е. И. Филипповъ, Кор. О. и ученики народнаго училища.	65	1	53	53
470	**Муромъ**	Владимірская. . .	И. П. Мяздриковъ, Кор. О.	55	35	42	
471	**Мысовая.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Забайкальская обл.	Д. М. Архангельскій.	51	43	105	50
472	**Мыхуже**	Ковенская.	А. О. Даукшо, Кор. О. и А. О. Ожелисъ.	55	31	21	3

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психромет. кѣтта. Cage psychromét.	Психромет. бутка. Hutte psychromét.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выноска. — Renvoi. Страница. — Page.
70,8	4,7	15	—	—0,16	0,0	+	⊕	⊕	—	Ekaterinoslav . . .	**Marioupol**	158
237	3,0	20	2,0	—	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Marioupolskoe, verderie,** station № 5 dans la forêt.	156
280,1	3,2	9,5	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Marioupolskoe, verderie,** station № 6 dans la steppe.	156
20?	3,0	6,0	1,8	—0,09	+1,2	+	⊕	+	+	Prov. Littorale . . .	**Markovo** sur Anadyr. . . .	222
104? (I-III) 108? (III-XII)	3,6	10,7	2,3	—0,26	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Martynovka**	116
435,5	3,6	8,3	2,1	+0,01	—0,1	+	+	+	⊕	de la Mer Noire . .	**Markhot** (col).	234
125?	3,5	17,7	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	**Mattcherka**	320
128,9	3,5	9,8	3,0	+0,6?	+0,6?	⊕	⊕	+	+	Tauride	**Meganom** (phare)	170
120?	2,9 (I-IX) 2,5 (X-XII)	11,2	2,5	—	—	—	—	+	⊕	Vologda	**Mejador**	305
17?	3,3	8,5	2,1	+0,22	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Mezen**	6
80?	3,0	10,7	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	**Menzelinskaïa, école agricole.**	315
2?	3,3	13,9	—	—0,04	+0,8	+	⊕	+	—	Courlande	**Messaragotsem**	26
135?	2,1	10,7	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Moscou	**Mechtcherskaïa Ferma** . . .	348
90?	3,4	6,4	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Migeïa**	150
?	3,2	8,5	3,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir.	**Milinovo**	349
225,3	3	—	2,4	—0,15	+0,4	+	⊕	—	⊕	Minsk	**Minsk. Gare**	86
255?	4,1	10,0	2,0	+0,11	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Minousinsk**	182
99,8 (I-VI) 00,0 (VI-XII)	3,4	8,5 (I-VI) 14,5 (VI-XII)	2,1 (I-VI) 2,2 (VI-XII)	+0,54	+0,9	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Mirgorod**	124
11,2	8,2	—	1,8	+	—	+	—	—	+	Courlande.	**Mitava**	308
150?	4,3	6,9	—	—	—	⊕	+	+	—	Grodno	**Mikhaïlovskiï Chtab** (Izabellin)	317
132,1	4,3	10,7	2,2	—0,07	+0,5	+	+	+	⊕	Riazan	**Mikhaïlov**	96
154?	3,4	8,4	2,7	+0,16	+0,7	+	⊕	+	⊕	Plotsk.	**Mlava**	74
1470?	3,3	10,5	2,8	—0,37	—0,7	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Mlety**	292
903,3	3,6	9,6	1,6	—	(+1,1)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Mogzon**	216
178,6	3,7	—	3,3	+	—	+	⊕	—	+	Mogilev	**Mogilev. Gymnase**	318
126,9 (I-VI) 27,4 (VII-XII)	3,6	11,6	2,1	+0,34	+0,8	+	⊕	+	⊕	Minsk.	**Mozyr-Kolenkovitchi**	88
176?	3,3	9,9	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vilno	**Molodetchno**	54
100?	3,5	7,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Nijniï Novgorod . .	**Morenovskaïa, école agricole**	349
18,6	2,3	8,8	1,4	+0,21	+1,6	+	+	+	⊞	Arkhangelsk . . .	**Morjovets** (phare)	6
120?	2,5	17,0	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	**Morskaïa Maselga**	304
114,8	3,3	9,3	2,1	+0,09	+0,6	+	+	+	+	Tambov	**Morchansk. Ecole réale.** . .	100
164,2	3,4	26,5	2,0	—0,26	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou	**Moscou. Institut d'Arpentage de Constantin.**	60
165,7	3,3	16,7	2,5	—0,24	+0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou	**Moscou. Instit. agronomique**	60
40?	2,5	15,0	2,9	—	—	⊕	⊕	+	+	Akmolinsk	**Moskalenko.** v. Kotchoubaevo.	354
120?	3,3	11,6	2,9	+	—	⊕	⊕	+	+	Arkhangelsk . . .	**Mokhtcha**	303
483,4	3,2	12,0	1,0	+0,9	+1,3	⊕	⊕	+	⊞	Vladimir	**Mourom**	66
40?	3,2	10,2	2,0	+0,04	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Mysovaïa.**	216
										Kovno	**Mykhouje.**	52

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгот. отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
473	**Мышкинъ**	Ярославская	К. В. Грязновъ, Кор. О.	57° 47′	38° 28′
474	**Нагорье.** Ст. Владимірск. губ. земства.	Владимірская	Учитель А. В. Кирилловъ.	56 55	38 16
475	**Надпѣманъ**	Минская	Статскій совѣтникъ Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. О.	53 20	27 7
476	**Нальчикъ.** Окружная горская школа	Терская обл.	Смотритель школы Ѳ. И. Раздорскій, учитель А. В. Шестаковъ, экономъ Н. Ф. Чикиндасъ и ученики.	43 27	43 35
477	**Наманганъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл.	г. Ипполитовъ.	41 0	71 41
478	**Нарвскій маякъ**	Эстляндская	Смотритель маяка капитанъ О. В. Подолецкій.	59 28	28 4
479	**Нартасъ.** Александровская сельско-хоз. школа.	Вятская	Ѳ. Д. Малинкинъ.	56 46	49 54
480	**Нарымъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	И. А. Орловъ, А. А. Мацуевъ и Ѳ. И. Ивановъ.	58 55	81 35
481	**Нарынское.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченская обл.	В. А. Григоревскій (I—IV), З. В. Григоревская (I—IV) и П. И. Хитринъ (V—XII).	41 26	76 2
482	**Немировъ.** Гимназія	Подольская	Преподаватель физики В. Я. Евтушенко, Кор. О. и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50
483	**Неожиданный пріискъ**	Томская	К. Я. Пьене, Кор. О.	53 17	89 4
484	**Нерчинскій Заводъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Забайкальская обл.	Н. И. Соломинъ.	51 19	119 37
485	**Нерчинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	И. А. Осиповъ (I—III) и В. В. Покровскій (V—X)	51 59	116 35
486	**Нижне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл.	И. С. Распутинъ.	68 32	160 59
487	**Нижне-Тагильскъ.** Ст. Нижне-Тагильскаго завода.	Пермская	И. И. Павлинъ, Кор. О.	57 54	59 56
488	**Нижнеудинскъ**	Иркутская	Е. А. Погожевъ (I—VIII) и В. П. Карнауховъ (IX, X).	54 55	99 3
489	**Нижній Новгородъ.** Музей	Нижегородская	П. Е. Никоновъ.	56 20	44 0
490	**Нижній Новгородъ.** Реальное училище	Нижегородская	А. В. Ильинскій, Кор. О.	56 20	44 0
491	**Никитская дача.** Ст. Лѣсного департамента и Н. Г. Ф. О.	Таврическая	М. Ѳ. Некрутъ (I—IX) и г. Иванцовъ (IX—XII).	44 35	34 15
492	**Николаевка.** Ст. г-жи Н. М. Харитоненко.	Харьковская	Ф. В. Липовый.	51 4	34 40
493	**Николаевское.** Маріинское землед. училище.	Саратовская	Лаборантъ училища Н. М. Алексѣевскій, Кор. О. и ученики училища.	51 38	45 27
494	**Николаевскъ на Амурѣ.** Ст. Морского Мин.	Приморская обл.	Д. Ф. Селивончикъ.	53 8	140 45
495	**Николаевскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская	Н. И. Бородинъ и А. С. Макаровъ.	52 0	48 48
496	**Николаевъ.** Ст. Морского Мин.	Херсонская	К. В. Максимовъ (I—VI) и В. Д. Ивановъ (VII—XII).	46 58	31 58
497	**Никольскій хуторъ**	Курская	Н. Н. Давыдовъ.	51 19	35 18
498	**Никольское**	Новгородская	Ѳ. Ѳ. Цывинскій.	59 38	36 17
499	**Никольское** на островѣ Берингѣ 1903 и 1904 гг.	Приморская обл.	Д. Ф. Сафроновъ.	55 12	165 59
500	**Никольскъ.** Городское училище	Вологодская	Инспекторъ городск. училища А. М. Калабановъ, Кор. О. и ученики училища.	59 32	45 27
501	**Никольскъ-Уссурійскій**	Приморская обл.	Войсковой старшина В. А. Калининъ, Кор. О.	43 47	131 57
502	**Новая Александрія.** Институтъ сельскаго хоз. и лѣсоводства.	Люблинская	Метеоролог. Обсерваторія Института.	51 25	21 57
503	**Новая Збурьевка**	Таврическая	Земскій врачъ В. Д. Животовскій, Кор. О.	46 28	32 27
504	**Новая Ладога.** Ст. Мин. Путей Сообщ.	С.-Петербургская	Н. С. Яниковскій.	60 7	32 19
505	**Новая Слобода.** Ст. князя В. С. Кочубея.	Нижегородская	Ф. В. Сѣровъ.	55 34	44 17
506	**Новгородка.** Учительская школа	Херсонская	Ѳ. М. Синческулъ, Кор. О.	48 22	32 39
507	**Новгородъ-Сѣверскъ.** Гимназія	Черниговская	Преподаватель Н. А. Карповъ, Кор. О. и ученикъ гимназіи г. Лашкевичъ.	52 1	33 16
508	**Ново-Баязетъ**	Эриванская	Преподаватель А. Е. Теръ-Микаелянцъ, Кор. О.	40 20	45 7
509	**Новогеоргіевскъ.** Крѣпость	Варшавская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 26	20 41
510	**Новое Королево.** Ст. А. С. Бялыницкаго-Бирули.	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. О. и Н. А. Бѣлецкая.	55 9	30 28
511	**Новозыбковъ.** Ст. Полѣсскихъ ж. д.	Черниговская	С. С. Подарящій, Кор. О.	52 32	31 56

ыс. баром. ръ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводъ. — Résumé. Страница. — Page.
124,5?	12,4	18,1	2,5	+0,18	+1,0	+	—	+	⊕	Iaroslavl	**Mychkin**	38
160?	3,5	10,7	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Nagorïe**	62
168?	2,8	27,0	2,1	+	—	⊕	+	+	+	Minsk	**Nadneman**	317
400?	3,7	6,6	2,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Prov. du Terek	**Nalitchik**	232
438?	3,7	11,1	3,2	0,0	—0,3	+	⊕	+	+	Prov. Fergana	**Namangan**	266
1,6	3,4	12,8	2,1	+0,05	+1,0	+	⊕	+	⊕	Estonie	**Narva** (phare)	20
140?	2,7	15,1	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vïatka	**Nartas.** Ecole agricole	42
73?	3,5	8,9	2,0	+0,12	+1,0	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Narym**	196
2015?	3,6	15,0	2,1	+1,3 (I-VI) +0,22 (VII-XII)	+0,9 —0,2	—	+	+	+	Prov. Semiretchïe	**Narynskoe**	262
275?	3,2	10,5	2,3	—0,05	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	**Nemirov**	114
500?	2,4	13,9	2,3	+	—	—	⊕	+	+	Tomsk	**Neojidannyï Priisk**	355
626?	3,6	7,0	1,7	+0,13	+0,4	⊕	+	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Nertchinskiï Zavod**	218
488,4	3,2	8,0	2,5	+0,48	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Nertchinsk**	288
5?	2,8	8,5	2,5	—	(+0,6)	+	⊕	+	+	Prov. d'Iakoutsk	**Nijne-Kolymsk**	182
226,1	3,4	17,3	3,4	+0,90	+1,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Nijne-Tagilsk**	48
420,0	3,7	5,6	1,5	—	(+0,6)	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Nijne-Oudinsk**	206
152?	3,0	16,0	2,0	—0,57?	+0,2?	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	**Nijniï Novgorod.** Musée	276
157,9	3,3	22,2	2,5	—0,57	+0,2	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	**Nijniï Novgorod**	274
366?	2,8	11,4	2,1	—0,28	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Nikitskaïa Datcha**	172
160?	3,3	12,2	1,8	+	—	⊕	⊕	+	+	Kharkov	**Nikolaevka**	130
192,2	3,9	11,2	2,1	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Nikolaevskoe**	144
32,5	3,5	11,5	2,5	—1,2	—0,6	+	⊕	+	+	Prov. Littorale	**Nikolaevsk sur Amour**	224
44,8	3,2	12,0	2,3	—0,51	0,0	+	⊕	+	⊕	Samara	**Nikolaevsk.** Gare	110
19,6	3,4	12,9	4,9	+0,12	+0,3	+	+	+	+	Kherson	**Nikolaev**	152
170?	3,2	10,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Nikolskiï Khoutor**	329
100?	3,0	4,3	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Novgorod	**Nikolskoe**	309
6,8	1,2	6,4	2,1	—	(+0,7?)	+	?	+	⊕	Prov. Littorale	**Nikolskoe** (île Behring) 1903 et 1904.	288 290
151?	11,6 (I-VII) 3,8 (VII-XII)	14,5 (I-VI) 17,0 (VII-XII)	2,3	—0,36	+0,6	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Nikolsk**	18
24,7	2,4	5,4	1,7	+1,3	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Littorale	**Nikolsk-Oussouriïskiï**	224
147,8	3,5	16,5	2,1	—0,01	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Lioublin	**Novaïa Alexandriïa**	82
20?	2,7	11,5	4,2	—	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Novaïa Zbourievka**	353
9,9	3,5	13,2	2,1	+0,07	+1,0	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	**Novaïa Ladoga**	28
195?	6,6	19,2	1,9	+	—	+	+	+	+	Nijniï Novgorod	**Novaïa Sloboda**	66
200?	3,0	12,0	1,5	—	—	+	—	+	⊕	Kherson	**Novgorodka**	333
190?	3,2	19,0	2,5	+	—	+	⊕	+	+	Tchernigov	**Novgorod-Seversk**	326
1972?	3,1	8,0	1,7	+0,23	—0,3	+	⊕	+	+	Erivan	**Novo-Baïazet**	252
107?	4,8	21,3	2,6	+0,19	+0,7	+	⊕	+	⊕	Varsovie	**Novogeorgievsk.** Forteresse	76
236,1	3,4	11,2	1,6	+0,04	+0,7	⊕	⊕	⊕	⊕	Vitebsk	**Novoe Korolevo**	56
170,7	4,8	18,5	2,3	+0,39	+0,9	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Novozybkov**	120

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.
512	**Ново-Маріинскій Постъ**	Приморская обл. .	М. В. Анисимовъ (I—V) и М. И. Томскій (X—XII).	64° 45′	177° 33′
513	**Новороссійскъ.** Ст. Гл. Управленія торговаго мореплаванія и портовъ.	Черноморская . .	А. П. Преображенская, Кор. О.	44 44	37 49
514	**Новотаволжанка.** Свеклосахарн. заводъ гг. Боткиныхъ.	Курская	П. С. Птахинъ, Кор. О.	50 21	36 50
515	**Новоузенскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. .	Самарская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	50 31	48 11
516	**Ножовка.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Пермская	Е. И. Никифоровъ.	57 5	54 45
517	**Нѣжинъ.** Историко-филолог. Институтъ.	Черниговская . . .	Бухгальтаръ Д. В. Максимовъ.	51 3	31 53
518	**Нѣжинъ.** Техническое училище.	Черниговская . . .	В. И. Нечкинъ.	51 3	31 53
519	**Обдорскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	Фельдшеръ А. В. Васильевъ, Кор. О.	66 31	66 35
520	**Обиточенская** сельскохоз. школа. . . .	Таврическая . . .	К. А. Михаловскій, Кор. О. и ученики школы.	47 8	36 27
521	**Обловка** (Уварово). Ст. Ряз.-Уральской жел. дор.	Тамбовская	С. В. Безчеревныхъ, А. С. Магдалининъ и И. В. Ильичевъ.	52 0	42 16
522	**Одесса.** Опытное поле Импер. Общества сельскаго хоз. Южной Россіи.	Херсонская	Директоръ опытнаго поля В. Г. Ротмистровъ, Кор. О. и К. Н. Верзиловъ.	46 30	30 40
523	**Одесса.** Университетъ	Херсонская	Хранитель кабинета физической географіи И. О. Трещинъ.	46 29	30 44
524	**Одесскій маякъ**	Херсонская	Смотритель маяка В. А. Баркаревъ.	46 23	30 45
525	**Озеры.** Ст. Товарищества Ф. Щербакова Сыновей.	Московская	А. С. Терентьевъ.	54 51	38 34
526	**Озургеты.** Городское училище	Кутаисская . . .	Учитель М. В. Ахаладзе, Кор. О. и ученики училища.	41 56	42 0
527	**Оймуръ**	Забайкальская обл.	Священникъ о. Ѳ. К. Титовъ.	52 20	106 49
528	**Олекминскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл. . .	Г. И. Левинъ.	60 22	120 26
529	**Оловянная.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Учитель Я. Б. Нодельманъ.	50 56	115 36
530	**Олонецъ**	Олонецкая	Г-жа Ю. И. Муманъ, Кор. О.	60 59	32 58
531	**Ольты**	Карсская обл. . . .	Преподаватель М. М. Шагиновъ.	40 33	41 58
532	**Ольховецъ.** Ст. А. А. Потоцкаго	Кіевская	Директоръ сахарнаго завода С. І. Влоцкій и Ч. І. Санковскій, Кор. О.	49 2	30 54
533	**Ольхонъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Иркутская	М. В. Калашниковъ.	53 3	106 54
534	**Омолоевское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ, Кор. О.	56 30	106 14
535	**Омскъ.** Ст. Западно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Р. Геогр. Общества.	Акмолинская обл. .	Докторъ медицины П. А. Соломинъ и фельдшерскіе ученики военнаго госпиталя.	54 58	73 23
536	**Омутнинскій Заводъ**	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	58 40	52 10
537	**Онега.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская . .	Завѣдывающій городск. училищемъ Н. И. Куклинъ, Кор. О.	63 54	38 7
538	**Оноръ.** Ст. Тюремнаго Вѣд.	Приморская обл. . .	Б. О. Островская.	50 14	142 35
539	**Онуфріевка.** Ст. графа М. М. Толстого .	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко. Кор. О.	48 54	33 29
540	**Оранжерейный промыселъ.** Ст. фирмы «Братья Сапожниковы».	Астраханская . .	А. Ф. Артемьевъ, Кор. О.	45 51	47 34
541	**Орелъ.** Древесный питомникъ. Ст. Мин. Землед. и Гос. Имущ.	Орловская	Завѣдывающій питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. О.	52 58	36 4
542	**Оренбургъ.** Реальное училище	Оренбургская . .	Ф. А. Гумилевскій (I—X) и Н. А. Петровъ (XI, XII).	51 45	55 6
543	**Орловскій маякъ**	Архангельская . .	Смотритель маяка А. К. Куковѣровъ, Кор. О.	67 12	41 22
544	**Осинская** сельскохоз. школа	Пермская	Ученики школы.	56 31	56 5
545	**Осиповичи.** Ст. Либаво-Роменской ж. д.	Минская	С. О. Попихайликъ.	53 18	28 40
546	**Осовецъ.** Крѣпостное воздухоплав. отд.	Гродненская . . .	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія.	53 29	22 38
547	**Остахово.** Сельскохоз. школа	Вологодская . . .	Управляющій школою В. И. Спиринъ, Кор. О. (I—XI) и Л. И. Голодковскій (XII).	59 28	39 26
548	**Очановъ.** Ст. Морского Мин.	Херсонская	В. М. Клюевъ (I—III) и С. Е. Акимовъ (IV—XII).	46 36	31 32
549	**Ошъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи . .	Ферганская обл. . .	Священникъ о. Пономаренко.	40 33	72 47

Выс. баром. въ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
3?	3,6	5	1,8	—	(—3,8)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Littorale . . .	**Novo-Mariinskiĭ Post** . . .	288
37,1	3,5	18,4	2,4	+0,04	0,0	⊕	⊕	⊕	⊕	de la Mer Noire . .	**Novorossiĭsk**	286
115?	3,4	14,9	1,9	+0,4	+0,7	+	⊕	—	⊕	Koursk	**Novotavoljanka**	130
34	3,4	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Novoouzensk.** Gare	324
135?	3,2	10,0	1,8	—0,17	+0,6	+	⊕	+	+	Perm	**Nojovka**	274
132,7	3,3	20,0	2,0	+0,66	+1,0	+	+	+	⊕	Tchernigov	**Nejin.** Institut	278
134	3,6	—	2,0	+0,66	+1,0	+	⊕	—	⊕	Tchernigov	**Nejin.** Ecole technique . .	278
24,4 (I-VIII) 24,2 (VIII-XII)	3,5	6,7 (I-VIII) 11,1 (VIII-XII)	1,6 (I-VIII) 2,1 (VIII-XII)	+0,41 (I-VIII) —0,19 (VIII-XII)	+1,7 +1,1	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Obdorsk**	176
260?	3,2	14,2	2,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Obitotchenskaïa,** école agricole.	336
118,4	3,8	7,5	2,1	+0,40	+0,9	+	+	+	⊕	Tambov	**Oblovka** (Ouvarovo)	104
50?	3,3	9,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	+	Kherson	**Odessa.** Station agronomique.	334
65,8	10,3	22,6	2,1	+0,73	+0,8	+	+	+	+	Kherson	**Odessa.** Université	154
40	3,0	9,1	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Odessa.** Phare	335
145	3,3	14	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	**Ozery**	62
72?	3,2	9,2	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Ozourgety**	242
468	3,0	6,3	1,8	+	—	—	—	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Oïmour**	355
202?	4,1	6,5	1,7	—	(—6,1?) I-IV (—2,4?) V-VII	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Olekminsk**	186
595,5	3,6	7,8	2,1	+0,14	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Olovïannaïa**	220
15?	3,4	17,5	2,1	—	—	—	—	+	+	Olonets	**Olonets**	304
1224?	2,6	—	2,0	+	—	⊕	⊕	—	+	Prov. de Kars . . .	**Olty**	357
160?	3,0	—	1,6	—0,57	—0,3	+	+	—	⊕	Kiev	**Olkhovets**	118
462,6	3,6	5,8	2,0	+0,79	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Olkhon**	208
325?	3,3	6,1	2,9	—0,52	+0,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Omoloevskoe**	286
90,0	3,7	10,0	2,6	+0,23	+0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk .	**Omsk**	190
230?	3,6	10,0	2,5	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Viatka	**Omoutninskiĭ Zavod**	312
12	3,4	12,8	1,9	+0,09	+1,3	+	⊕	+	+	Arkhangelsk . . .	**Onega**	10
150?	3,9	15,3	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Prov. Littorale . .	**Onor**	356
101,3	2,1	—	2,2	+0,04?	+0,3?	+	⊕	—	⊕	Kherson.	**Onoufrievka**	150
—20,1	2,8	5,2	2,0	—0,29	—0,2	⊕	⊕	⊕	⊕	Astrakhan	**Oranjereïnyï Promysel** . . .	162
176,3	3,6	12,9	2,0	—0,16	+0,4	+	⊕	+	⊕	Orel	**Orel.** Pépinérie	92
114,1	2,7	16,6	2,3	+0,09	+0,5	+	⊕	+	+	Orenbourg	**Orenbourg**	72
72?	2,3	8,0	2,0	—0,07	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Orlov** (phare)	4
174?	3,2	15,3	2,5	—0,83	—0,1	+	+	+	+	Perm	**Osinskaïa,** école agricole. .	52
161,0	3,3	12,0	2,7	+	—	+	+	+	⊕	Minsk	**Osipovitchi**	350
113,5	3,3	16,4	2,2	—0,31	+0,2	+	⊕	+	⊕	Grodno	**Osovets**	84
150?	3,0	17,1	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	**Ostakhovo**	20
32,1	3,2	10,7	4,6	+1,17?	+1,3?	+	⊕	+	+	Kherson	**Otchakov**	154
1023?	3,7	9,0	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Prov. Fergana . . .	**Och**	346

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.
550	**Павлиновка.** Ст. гг. Пьянковыхъ . . .	Приморская обл. .	Служащіе въ конторѣ винокуреннаго завода.	43° 39′	131° 52′
551	**Павловскъ**	Воронежская . . .	Учитель духовнаго училища М. И. Скрябинъ, Кор. О., Н. Н. Яблоновская и И. Д. Кузьмичевъ.	50 27	40 6
552	**Павловскъ.** Константиновская Обсерваторія.	С.-Петербургская .	Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерваторія.	49 41	30 29
553	**Павлоградъ.** Гимназія	Екатеринославская.	Преподаватель И. И. Лозановскій и ученики гимназіи.	48 32	35 52
554	**Паданы**	Олонецкая.	Учитель И. Ф. Григорьевъ, Кор. О.	63 15	33 15
555	**Падунъ**	Тобольская	В. А. Вайнертъ, Кор. О.	56 30	66 37
556	**Пады.** Ст. В. Л. Нарышкина.	Саратовская . . .	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. О.	51 42	43 14
557	**Пажень.** Опытное поле Елецкаго Общ. сельскаго хозяйства.	Орловская	В. М. Зиборовъ, Кор. О.	52 35	38 28
558	**Пакерортскій маякъ**	Эстляндская . . .	Смотритель маяка Г. Ю. Баумъ.	59 23	24 3
559	**Памирскій Постъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл. . .	г. Лебедевъ.	38 11	74 2
560	**Парфентьевъ**	Костромская. . . .	Земскій врачъ А. Т. Виноградовъ, Кор. О.	58 29	43 25
561	**Парфинская лѣсная школа**	Новгородская . .	Преподаватель В. И. Ивановъ и воспитанники школы.	58 0	31 33
—	**Пархомовка.** См. Ивановская опытная станція.	Харьковская . . .			
562	**Пекинъ** (Китай). Ст. Н. Г. Ф. О. при Имп. Россійской Духовной Миссіи.	. . . . .	Послушникъ А. П. Свердловъ и И. А. Логиновъ.	39 57	116 28
563	**Пенза.** Первая гимназія	Пензенская	Преподаватель Б. И. Цилли, Кор. О. и воспитанники гимназіи К. М. Алексѣевъ, В. А. Крастелевскій и г. Неклюдовъ.	53 11	45 1
564	**Пенза.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Пензенская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	53 10	45 1
565	**Пенза.** Училище садоводства	Пензенская	А. Г. Громашевъ, Кор. О.	53 13	44 57
566	**Перебойный островъ.** Ст. Гирлового Комитета.	Обл. Войска Донск.	Начальникъ полицейско - лоцмейстерскаго поста К. В. Нюхаловъ, П. Г. Капусткинъ и И. Ф. Косолаповъ.	47 13	39 12
567	**Переемная.** Ст. Круго байкальской ж. д.	Забайкальская обл.	Д. И. Коссовичъ (I—V) и В. Е. Добротинъ (VI—XII).	51 33	105 10
568	**Пермь.** Ст. Екатеринб. Обсерв. и земства.	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. О. и семья его.	58 1	56 16
569	**Перновъ.** Ст. Биржевого Комитета . . .	Лифляндская . . .	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. О.	58 23	24 30
570	**Перовскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск. обл.	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. О. и ученики училища.	44 51	65 27
571	**Персіяновка.** Опытное поле Донского Общ. сельскаго хоз.	Обл. Войска Донск.	П. М. Кравцовъ (I—VIII) и И. Г. Колесниковъ (VIII—XII).	47 32	40 7
572	**Пестяки.** Ст. Владимірскаго земства . .	Владимірская . . .	П. А. Уткинъ.	56 42	42 40
573	**Песчаная Бухта.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Смотрительница маяка Т. Г. Малиновская.	52 15	105 44
574	**Песчанокопское**	Ставропольская . .	Завѣдывающій училищемъ А. М. Дмитріевъ, Кор. О.	46 12	41 4
575	**Петро-Александровскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск. обл.	г. Заруба.	41 28	61 5
576	**Петровскій Заводъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальская обл.	Врачъ П. П. Николаевъ.	51 17	108 51
577	**Петровскъ.** Маякъ	Дагестанская обл. .	Смотритель маяка А. И. Дзетовѣцкій.	43 0	47 30
578	**Петрозаводскъ.** Ст. Олонецкаго губерн. земства.	Олонецкая.	Инспекторъ ремесленнаго училища Н. М. Игнатьевъ съ учениками.	61 47	34 23
579	**Петроковъ.** Ст. Варшаво-Вѣнской ж. д. .	Петроковская . . .	О. Ф. Несторовичъ.	51 25	19 41
580	**Петропавловская с.-х. школа.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская обл. .	Преподаватель В. В. Великопольскій.	54 20	68 17
581	**Петропавловскій маякъ.** 1903 и 1904 . .	Приморская обл. .	Смотритель маяка П. Е. Косачевъ.	52 53	158 47
582	**Петропавловскъ.** Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская обл. .	С. Ф. Кедржинскій и И. К. Широковъ.	54 53	69 7
583	**Петрунь** (Болбанъ)	Архангельская . .	А. И. Сорвачевъ и священникъ о. А. А. Колчинъ.	66 28	60 35
584	**Печенга.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская . .	Начальникъ почт.-телегр. отдѣленія М. К. Кичъ.	69 31	31 4

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
40?	4,0	7,0	3,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Prov. Littorale	**Pavlinovka**	356
77?	2,8	11,0	2,2	—0,22	+0,1	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Pavlovsk**	280
39,8	3,2	45,1	2,5	+0,29	+1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	St.-Pétersbourg	**Pavlovsk.** Observatoire de Constantin.	30
73,3	3,5	14,9	2,7	+	—	⊕	+	+	⊕	Ekaterinoslav	**Pavlograd**	353
126?	3,7	17,1	2,1	+	—	×	+	+	⊕	Olonets	**Padany**	304
90?	2,3	10,0	2,3	—	—	⊕	⊕	+	+	Tobolsk	**Padoun**	354
166,8	3,5	16,0	2,0	—0,11	+0,3	+	+	+	⊕	Saratov	**Pady**	144
150?	3,5	12,0	1,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Orel	**Pajen**	92
25,2	3,3	13,2	1,9	+0,17	+1,1	+	⊕	+	+	Estonie	**Packerort** (phare)	22
3640?	2,5	4,3	1,7	+1,02?	+0,4?	+	⊕	+	+	Prov. Fergana	**Pamirskiĭ Post**	298
115?	5,5	10,0	1,5	—	—	—	—	+	+	Kostroma	**Parfentïev**	311
27,9	2,7	7,9	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	**Parfinskaïa**, école forestière.	34
										Kharkov	**Parkhomovka.** Voir Ivanovskaïa, station agronomique.	330
38?	3,9	17,5	2,5	+0,2	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	. . . . .	**Pékin** (Chine)	272
225,2	3,5	10,4	3,3	+0,49	+1,0	+	⊕	+	⊕	Penza	**Penza.** Gymnase I.	104
141,2	3,5	10,8	1,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Penza	**Penza.** Gare	320
215,8	3,8	15,8	3,5	—0,08	+0,4	+	⊕	+	⊕	Penza	**Penza.** Ecole d'horticulture.	104
5,5	4,3	12,8	3,3	—0,01	+0,2	+	⊕	⊕	+	Prov. du Don	**Pereboïnyï Ostrov**	280
489,3	3,5	10,1	1,4	+0,96	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Pereemnaïa**	218
159,3	3,3	13,5	2,0	+0,53	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Perm**	48
9,8	3,4	14,0	6,1	—0,3	+0,6	+	⊕	+	+	Livonie	**Pernov**	22
115?	3,6	—	2,1	+0,5?	+0,5?	+	⊕	—	+	Prov. de la Syr-Daria	**Perovsk**	298
21,6	3,0	6,9	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Don	**Persïïanovka**	336
?	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Pesïïaki**	348
463,3	3,0	10,7	2,1	—0,07	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Pesïchanaïa Boukhta**	210
70?	1,2	11,0	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Stavropol	**Pesïchanokopskoe**	343
85?	3,5	6,5	1,4	+1,32	+1,1	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Daria	**Petro-Alexandrovsk**	264
805,0	3,5	10,6	1,9	—0,37	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Petrovskiĭ Zavod**	218
32,2	3,4	10,3	1,5	+0,10	0,0	+	+	+	+	Prov. Dagestan	**Petrovsk.** Phare	234
62,7	3,3	21,0	2,0	+0,49	+1,6	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Petrozavodsk**	14
206,9	2,0 (I-X) 3,5 (X-XII)	14,7	2,0	+0,11	+0,5	+	⊕	+	⊕	Petrokov	**Petrokov**	78
145?	3,1	6,9	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Petropavlovskaïa**, école agricole.	192
111,1	3,8	7,2	1,8	+	—	+	⊕	+	+	Prov. Littorale	**Petropavlovsk.** Phare 1903 et 1904.	341 356
138,4	3,5	13,3	2,1	+0,16	+0,8	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Petropavlovsk.** Gare	190
110?	3,0	14,9	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	**Petroun**	347
6?	3	12,8	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Petchenga**	302

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгот. отъ Гринв. Longitude de Greenw.
585	**Пинега.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская	А. М. Калининъ (I—VIII) и Ф. П. Оржеповскій (IX—XII).	64° 42′	43° 24′
586	**Пинскъ.** Ст. Минист. Землед. и Госуд. Имущ.	Минская	Г. Г. Байковъ.	52 7	26 0
587	**Плисково-Андрушевскій заводъ.** Ст. графа В. С. Тышкевича.	Кіевская	Ф. В. Добровольскій, Кор. О.	49 20	29 10
588	**Плоти.** Сельскохоз. опытная станція кн. П. П. Трубецкого.	Подольская	Князь П. П. Трубецкой, Кор. О. и М. Ѳ. Зволинскій.	47 57	29 10
589	**Поворотный маякъ.**	Приморская обл.	Смотритель маяка Г. И. Полговскій.	42 40	133 3
590	**Повѣнецъ**	Олонецкая	П. К. Богдановъ, Кор. О.	62 51	34 49
591	**Погожее**	Курская	И. П. Бѣленковъ.	51 36	37 16
592	**Покровская** сельскохоз. школа	Смоленская	П. Ѳ. Кастыркинъ, Н. Н. Лукьяновъ и ученики школы.	55 5	33 58
593	**Покровская слобода.** Ст. Ряз.-Уральск. жел. дор.	Самарская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 30	46 7
594	**Покровъ.** Ст. Владимірскаго губ. земства.	Владимірская	Священникъ о. М. Н. Никольскій.	56 25	39 45
595	**Полибино**	Самарская	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. О.	53 44	52 36
596	**Половинкино**	Ярославская	Управляющій сельскохоз. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. О. съ помощниками.	57 38	39 10
597	**Полоцкъ.** Учительская семинарія	Витебская	Ученики III-го класа семинаріи.	55 29	28 46
598	**Полтава.** Опытное поле	Полтавская	Директоръ опытнаго поля Ю. Ю. Соколовскій, Кор. О. и Т. И. Ждановъ.	49 35	34 34
599	**Поневѣжъ.** Учительская семинарія	Ковенская	Е. П. Войничъ, Кор. О.	55 44	24 22
600	**Поной**	Архангельская	Священникъ о. Н. Н. Шмаковъ, Кор. О.	67 0	41 21
601	**Пономаревка**	Самарская	Земскій ветеринарный врачъ И. А. Юрковъ, Кор. О.	53 18	54 5
602	**Понырь.** Ст. Московско-Курской ж. д.	Курская	В. Е. Саньковъ.	52 19	36 14
603	**Понѣмонь.** Ковенское крѣп. воздухопл. отдѣленіе.	Сувалкская	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія.	54 52	23 58
604	**Поросъ-Озеро.**	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ, Кор. О.	62 42	32 40
605	**Порховъ.** Ст. Моск.-Виндаво-Рыб. ж. д.	Псковская	В. М. Стражевъ.	57 46	29 34
606	**Порѣцкое.** Учительская семинарія	Симбирская	Преподаватель Ѳ. С. Лазаревъ и воспитанники 3-го класа.	55 11	46 20
607	**Поти.** Маякъ	Кутаисская	Смотритель маяка П. Ф. Кравченко.	42 8	41 36
608	**Пошехонье.** Городское училище	Ярославская	Преподаватель Я. А. Винокуровъ (I—VIII), В. М. Козловъ (IX—XII) и ученики училища.	58 30	39 7
609	**Правая Обь.** Ст. Екатеринб. Обсерват. и Кабинета Его Величества.	Томская	Т. И. Цедрикъ.	55 1	82 53
610	**Преображенское** на островѣ Мѣдномъ.	Приморская обл.	І. К. Верикасъ.	54 49	167 28
611	**Пржевальскъ.** Ст. Туркестанск. Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Капитанъ А. И. Прозоровъ (I—VII) и В. Т. Козловъ (VIII—XII).	42 30	78 26
612	**Привольская.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	Старшій телеграфистъ И. М. Галліоновъ съ помощниками.	52 2	47 24
613	**Псковъ.** Реальное училище	Псковская	Швейцаръ К. Агафоновъ.	57 49	28 20
614	**Пулемецъ**	Волынская	Священникъ о. Митрофанъ И. Кореневскій, Кор. О.	51 32	23 43
615	**Пустозерскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская	Фельдшеръ М. Г. Аристовъ и г. Шайтановъ (VIII, IX).	67 32	52 35
616	**Пятигорскъ.** Управленіе минеральныхъ водъ.	Терская обл.	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5
617	**Радомъ.** Гимназія	Радомская	Преподаватели А. А. Лекторскій (I—VII), Р. И. Кпричинскій и ученики гимназіи.	51 24	21 9
618	**Рамонь.** Ст. Ея И. В. Принцессы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской.	Воронежская	Н. Н. Колянковичъ.	51 55	39 22
619	**Ратьковка.** Ст. гр. М. М. Толстого	Херсонская	П. А. Журба, Кор. О. и И. И. Базилевскій.	48 43	33 19
620	**Ревда.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Пермская	А. М. Козыринъ, Кор. О.	56 48	59 57
621	**Ревель.** Ст. Биржевого Комитета.	Эстляндская	Капитанъ Т. Л. Гранди и г-жа М. Т. Гранди.	59 26	24 45
622	**Рециковщина.** Ст. В. П. Кочубея	Полтавская	А. Л. Балабанъ.	49 52	31 59

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психромет. клѣтка. Cage psychrométr.	Психромет. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Виноски. — Renvoi. Страница. — Page.
26?	3,4	7,1	2,1	+	—	+	+	+	+	Arkhangelsk	**Pinega**	303
142,1	3,2	11,6	2,0	—0,25	+0,2	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Pinsk**	88
248,7?	3,3	6,1	1,8	+2,6?	+2,9?	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Pliskovo-Androuchevskiĭ Zavod** (fabrique).	118
142,7	3,5	11,4	2,4	—0,09	+0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Podolie	**Ploti**	114
73?	2,7	5,9	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Prov. Littorale	**Povorotnyĭ** (phare)	341
42,1	3,3	16,9	2,6	—0,54	+0,6	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Povenets**	12
235?	3,5	12,0	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Pogojee**	328
250?	2,8	10,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk	**Pokrovskaïa**, école agricole.	56
22,8	2,5	11,7	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Pokrovskaïa Sloboda**	323
130?	3,0	7,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Pokrov**	314
108,3	3,3	12,1	2,1	+1,08	+1,6	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Polibino**	106
175?	3,4	16,3	1,1	+0,34	+1,2	+	⊕	⊕	⊞	Iaroslavl	**Polovinkino**	36
132?	3,5	—	2,4	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Vitebsk	**Polotsk**	313
159,6	3,3	9,5	2,2	+0,48	+0,8	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Poltava.** Stat. agronomique.	126
50?	3,0	16,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kovno	**Ponevej**	313
10?	2,1	11,3	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Arkhangelsk	**Ponoĭ**	302
150?	3,0	8,7	2,0	—	—	⊕	⊕	+	+	Samara	**Ponomarevka**	350
252?	3,6	9,2	2,1	+0,6?	+1,0?	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Ponyri**	278
34,4	1,3	14,1	2,1	+0,28 (I-VI) —0,2 (XII)	+0,9 +0,5	—	+	⊕	⊕	Souvalki	**Ponemon**	74
140?	3,5	12,0	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Olonets	**Poros-Ozero**	347
60	3,0	7,9	+	—	—	+	⊕	+	—	Pskov	**Porkhov**	308
119,5?(I-VI, VIII-XII) 118?(VI-VII)	3,0	12,9	2,2	—0,17	+0,5	+	+	+	⊕	Simbirsk	**Poretskoe**	104
7,5	3,1	7,0	1,9	—0,04	—0,2	+	⊕	+	+	Koutais	**Poti.** Phare	240
125?	2,5	16,0	2,8	—	—	⊕	⊕	+	+	Iaroslavl	**Pochekhonïe**	311
113,9	3,4	13,5	2,0	—0,22	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Pravaïa Ob**	200
15?	4,3	—	2,0	—	(+0,8?)	?	⊕	—	+	Prov. Littorale	**Preobrajenskoe** (île Mednyĭ).	290
1770?	3,2	10	1,6	+0,58	+0,2	+	+	+	⊕	Prov. Semiretchïe	**Prjevalsk**	262
199,1	3,5	9,5	2,7	—0,87 (I-XI) —0,32 (XII)	—0,4 +0,1	⊕	+	+	⊕	Saratov	**Privolskaïa**	144
45,2	3,9	13,5	—	+0,14	+1,0	+	⊕	+	—	Pskov	**Pskov**	32
165?	2,7	15,2	2,4	+	—	—	⊕	+	+	Volynie	**Poulemets**	324
13	3,5	8,7	2,8	—0,2?	+1,2?	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Poustozersk**	4
523?	3,2	11,0	2,8	+0,64	+0,5	+	⊕	+	+	Prov. du Terek	**Pïatigorsk**	230
160,8	2,8	17,1	2,6	+0,74	+1,2	+	⊕	+	+	Radom	**Radom**	80
154,8	3,1	14,0	2,0	—0,61	—0,2	+	+	+	⊕	Voronej	**Ramon**	138
125?	3,2	8,8	1,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Ratkovka**	353
306?	3,7	13,8	2,2	+0,49	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Revda**	50
5,9	7,7	17,1	2,0	+0,34	+1,3	⊕	—	+	⊕	Estonie	**Revel**	22
110?	2,9	9,8	1,4	—	—	+	⊕	+	⊞	Poltava	**Retsikovtchina**	278

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.
623	**Ржевъ.** Ст. Николаевской ж. д.	Тверская	И. А. Оленевъ.	56° 16′	34° 20′
624	**Рига.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская	Старшій учитель городск. гимназіи г. Вернеръ, Кор. О. и г. Броше.	56 57	24 6
625	**Рикотскій перевалъ.** Ст. Р. Э. Регели	Тифлисская	Р. Э. Регель, П. В. Санюкъ и Ф. Е. Войпилка.	42 3	43 30
626	**Рождественское Гуево**	Курская	И. Л. Крыщенко.	51 5	35 16
627	**Романовъ-Борисоглѣбскъ**	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, Кор. О.	57 52	39 32
628	**Ромны.** Реальное училище	Полтавская	Ученики училища.	50 45	33 29
629	**Рославль.** Ст. Риго-Орловской ж. д.	Смоленская	Преподаватель мужской прогимназіи С. С. Сырейщиковъ и К. П. Сырейщикова.	53 56	32 53
630	**Ростовъ на Дону.** Петровское реальное училище. Ст. Комитета для очистки Донскихъ гирлъ.	Обл. Войска Донск.	Преподаватель А. П. Кудрявцевъ, Кор. О.	47 13	39 43
631	**Ростовъ.** Ст. Моск.-Яросл.-Арханг. ж. д.	Ярославская	Старшій телеграфистъ В. С. Благовѣщенскій.	57 12	39 25
632	**Ртищево.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	Телеграфисты Е. И. Сальниковъ и М. И. Сальниковъ съ помощниками.	52 16	43 49
633	**Рудня Базарская.**	Волынская	В. І. Шперлинъ, Кор. О.	51 4	29 17
634	**Рудня Камышинская.** (Ильмень) Ст. Ряз.-Уральск. ж. д.	Саратовская	Служащіе при жел. дор. телеграфѣ.	50 48	44 33
635	**Рыковское.** Ст. Гл. Тыремнаго управленія.	Приморская обл.	Л. И. Щипинскій.	50 47	142 55
636	**Рыло.** Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская	Учитель Н. А. Лавровъ.	56 26	42 0
637	**Ряжскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская	Гг. служащіе телеграфа Ряз.-Уральской жел. дороги.	53 43	40 4
638	**Рязань.** Александровская уч. семинарія.	Рязанская	Воспитанники семинаріи.	54 38	39 45
639	**Рязань.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	54 38	39 45
640	**Савали**	Вятская	А. С. Поповъ.	56 33	50 36
641	**Сагайданъ.** Казен. орошаемый участокъ.	Херсонская	И. В. Дробовскій.	47 53	32 38
642	**Сагуны**	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, Кор. О. и А. А. Яковлевъ, Кор. О.	50 36	39 43
643	**Салаиръ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	А. А. Гребнева.	54 15	85 47
644	**Салгирка.** Школа садовыхъ рабочихъ	Таврическая	К. П. Родэ и ученики школы.	44 59	34 4
645	**Салоники** (Солунь) въ Турціи. Болгарская гимназія.		Г. К. Стояновъ, Кор. О. и С. И. Наумовъ.	40 39	22 57
646	**Самара.** Реальное училище	Самарская	А. В. Головинъ и Н. Л. Колчинъ.	53 11	50 6
647	**Самаркандъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Самаркандская обл.	Провизоръ Д. А. Александровъ.	39 39	66 57
648	**Самарово.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	И. І. Шутовъ, Кор. О.	60 58	69 4
649	**Самтреди.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ.	Кутаисская	Смотритель желѣзнодорожнаго училища А. В. Старовъ и Г. Ѳ. Пузановъ.	42 10	42 22
650	**С.-Петербургъ.** Императорскій Лѣсной Институтъ.	С.-Петербургская	Метеорологическая Обсерваторія Института.	60 0	30 21
651	**С.-Петербургъ.** Н. Г. Ф. О.	С.-Петербургская	Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16
652	**С.-Петербургъ.** Фарфоровый заводъ	С.-Петербургская	П. Н. Семеновъ	59 53	30 27
653	**Сарапулъ.** Реальное училище	Вятская	Преподаватель А. И. Батаноговъ и ученики училища.	56 28	53 49
654	**Саратовъ.** Первая гимназія	Саратовская	Классный наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. О.	51 32	46 3
655	**Саратовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 32	46 3
656	**Сардаръ-булагъ**	Эриванская	Фельдшеръ А. Н. Василюкъ.	39 41	44 25
657	**Сарынамышъ**	Карсская обл.	Д-ръ мед. П. А. Зеленскій.	40 20	42 36
658	**Сарымбетъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Лѣсничій З. А. Буторинъ.	53 26	68 0
659	**Сатыжинское.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тобольская	А. Л. Шешуковъ (I) и М. Ю. Шешукова (II—XII).	59 51	64 50
660	**Свирица.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	С.-Петербургская	Л. А. Емельяновъ.	60 29	32 55
661	**Свислочь.** Учительская семинарія	Гродненская	С. В. Волосковичъ, Кор. О.	53 2	24 6

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. сѣчная. Cage psychrométr.	Психрометр. бумаж. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Pages.
191,5	3,2	8,5	2,1	—0,02	+0,7	+	+	+	⊕	Tver	**Rjev**	38
12,7	7,2	20,3	7,6	+0,96	+1,8	+	—	+	⊕	Livonie	**Riga**	24
989?	3,2	5,6	2,6	+	—	⊕	⊕	+	⊞	Tiflis	**Rikotskiĭ** (col)	344
200?	3,2	14,9	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Rojdestvenskoe Gouevo**	351
125?	2,2	9,5	2,1	—	—	—	—	+	+	Iaroslavl	**Romanov-Borisoglebsk**	311
162,9	10,7	—	—	+	—	+	—	—	—	Poltava	**Romny.** Ecole réale	351
201,9 (I-IV) 213,9 (V-XII)	3,2	9,1 (I-IV) 7,0 (V-IX)	2,6 (I-IV) 2,1 (V-X) 2,2 (X-XII)	—0,13	+0,4	+	+	+	+	Smolensk	**Roslavl**	60
48,5	3,0	17,0	3,4	—0,24	—0,1	⊕	⊕	⊕	+	Prov. du Don	**Rostov sur Don**	160
104,0	3,5	13,7	—	+	—	+	+	+	—	Iaroslavl	**Rostov**	311
210	3,3	15,7	2,2	+	—	+	+	+	⊕	Saratov	**Rtichtchevo**	331
100?	2,5	9,2	2,2	—	—	⊕	⊕	+	+	Volynie	**Roudnïa Bazarskaïa**	325
123,7	3,2	12,8	2,1	—0,30	+0,1	+	+	+	⊕	Saratov	**Roudnïa Kamychinskaïa** (Ilmen)	146
125?	3,4	16,5	1,1	+0,05	+0,4	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale	**Rykovskoe**	290
75?	3,0	9,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Rylo**	64
117,9	4,3	12,8	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Rïazan	**Rïajsk.** Gare	319
118?	3,2	12,8	2,3	0,00	+0,6	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Rïazan.** Séminaire	96
109,3	3,4	12,1	1,0	—1,37	—0,7	+	⊕	+	⊞	Rïazan	**Rïazan.** Gare	96
110?	1,8	22,0	2,9	+	—	+	—	+	⊕	Vïatka	**Savali**	348
93?	3,0	7,0	2,0	+0,5?	+0,7?	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Sagaïdak**	152
206,5	2,9	9,5	2,5	—0,63	—0,3	+	⊕	+	⊕	Voroncj	**Sagouny**	142
378?	3,2	14,2	1,1	+0,21	+0,8	+	⊕	+	⊞	Tomsk	**Salaïr**	202
250?	3,4	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride	**Salgirka**	354
39,2	2,0	13,7	1,0	+	—	+	+	+	—	. . . . .	**Salonique** (Turquie)	270
71,8	11,6	20,7	14,0	—0,05	+0,5	+	+	+	⊕	Samara	**Samara.** Ecole réale	108
718,9	3,6	11,7	2,0	+0,29	—0,2	+	⊕	+	+	Prov. de Samarkand.	**Samarkand**	266
39,0? (I-IX) 38,9? (IX-XII)	4,3 (I-VIII) 3,5 (IX-XII)	12,0	2,1	+0,43 (I-IX) —0,40 (IX-XII)	+1,4 +0,6	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Samarovo**	176
27,9	3,0	—	—	—2,85	—3,0	⊕	⊕	—	—	Koutais	**Samtredi**	240
16,7	3,4	22,4 (I-VII) 23,2 (VII-XII)	2,7	+0,23 (I-V) +0,14 (VI-XII)	+1,2 +1,1	⊕	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	**St.-Pétersbourg.** Institut forestier Impérial.	30
4,8	3,2	24,0 (I-VII) 25,0 (VII-XII)	1,0	—0,01	+1,0	⊕	⊕	⊕	⊞	St.-Pétersbourg	**St.-Pétersbourg.** Obs. phys. central Nicolas.	30
7?	3,5	—	2,0	—	—	+	⊕	—	⊕	St.-Pétersbourg	**St.-Pétersbourg.** Fabrique de porcelaine.	308
118,8	3,2	20,0	2,5	+0,12	+0,9	+	⊕	+	+	Vïatka	**Sarapoul.** Ecole réale	274
53,9	3,0	14,4	2,1	+0,04	+0,5	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Saratov.** Gymnase I	146
87	3,6	13,5	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Saratov.** Gare	332
2350?	3,3	12,0	2,1	+0,12	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Sardar-boulag**	252
2180?	3,3	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Prov. de Kars	**Sarykamych**	357
300? (I, X-XII) 308? (II-X)	3,6	18,0	2,1	—0,17	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Sarymbet**	192
50?	2,8	9,5	2,2	+	—	+	—	+	⊕	Tobolsk	**Satyjinskoe**	178
10,2	3,6	12,0	2,6	—0,12	+0,9	+	—	+	⊕	St.-Pétersbourg	**Sviritsa**	28
160?	3,6	12,8	1,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Grodno	**Svislotch**	316

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долго от Грин Longitude de Greenw.
662	**Святоносскій маякъ**	Архангельская. . .	Смотритель маяка Е. П. Багрецовъ.	68° 9′	39° 49′
663	**Севастополь.** Дирекція маяковъ и лоціи Чернаго и Азовскаго морей.	Таврическая . . .	Н. С. Богдановъ.	44 37	35 31
664	**Семипалатинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Семипалатинск. обл.	Учитель Н. П. Горбачевъ.	50 24	80 13
665	**Сенгилей**	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, Кор. О.	53 58	48 48
666	**Серахсъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закаспійской областью.	Закаспійская обл. .	Священникъ о. А. В. Соколовъ.	36 32	61 10
667	**Сергино**	Тверская	Священникъ о. Іоаннъ В. Гусевъ, Кор. О. (I, II) и А. Г. Обуховъ (II—XII).	56 21	34 48
668	**Сердобскъ**	Саратовская . . .	А. А. Хотяинцевъ, Кор. О.	52 27	44 13
669	**Симбирскъ.** Исправительный пріютъ .	Симбирская	Д. А. Кольинъ, Кор. О.	54 20	48 24
670	**Симферополь.** Школа садоводства при исправительномъ пріютѣ.	Таврическая . . .	Учитель школы В. М. Буглакъ, Кор. О. и М. С. Николаенко.	44 59	34 4
671	**Синопъ** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Минист.	. . . . .	г. Алтиноглу.	42 1	35 19
672	**Скадовскъ.** Ст. С. Б. Скадовскаго . . .	Таврическая . . .	Фельдшеръ А. К. Мельниченко, Кор. О.	46 6	32 36
673	**Скопинъ.** Реальное училище	Рязанская.	Б. И. Поникаровскій, Д. А. Свѣтлаковъ, В. И. Аникинъ и И. Н. Никульшинъ.	53 49	39 33
674	**Скрыплевскій маякъ**	Приморская обл. . .	Смотритель маяка В. В. Овчинниковъ.	43 2	131 57
675	**Скуляны.** Лазаретъ пограничной стражи.	Бессарабская . . .	Старшій врачъ бригады пограничной стражи С. Я. Гокіеловъ.	47 20	27 37
676	**Скуратово.** Ст. Московско-Курской ж. д.	Тульская	И. П. Мусатовъ.	53 34	37 0
677	**Славянская.** Ст. Кубанскаго казачьяго войска.	Кубанская обл. . .	Докторъ Т. Г. Ждановъ и фельдшера.	45 16	38 8
678	**Славянскъ.** Минеральныя воды	Харьковская . . .	И. Г. Ковалевскій, Кор. О.	48 52	37 38
679	**Смоленскъ.** Троицкій монастырь . . .	Смоленская . . .	Намѣстникъ монастыря, іеромонахъ о. Игнатій Черницовъ, Кор. О.	54 47	32 4
680	**Смоляны.** Сельскохоз. школа	Могилевская . . .	В. Ѳ. Куторго, А. П. Модестовъ и Н. Н. Кунчинъ.	54 36	30 4
681	**Собѣшинъ.** Сельско-хоз. опытная станція.	Сѣдлецкая	Д-ръ А. В. Ружицкій, Ф. Г. Грабскій и г. Олендзкій.	51 36	22 10
682	**Солигаличъ.** Земская больница	Костромская. . . .	Земскій врачъ А. А. Степановъ, Кор. О. (I—VI) А. В. Старковъ (VII—XII) и фельдшера земской больницы.	59 5	42 17
683	**Соликамскъ**	Пермская	О. діаконъ М. В. Салтуринъ.	59 39	56 48
684	**Соловецкій монастырь**	Архангельская. . .	И. Ф. Андреевскій.	65 1	35 45
685	**Солоный хуторъ**	Обл. Войска Донск.	Священникъ о. Михаилъ М. Поповъ.	47 34	42 7
686	**Сольвычегодскъ**	Вологодская . . .	Учитель-инспекторъ И. М. Михайловъ, Кор. О. и ученики городского училища.	61 20	46 55
687	**Сороки.** Агрономич. отдѣлъ земской управы.	Бессарабская . . .	Земскій агрономъ С. Н. Гослинскій и В. Я. Кондратъ.	48 9	28 17
688	**Сосновецкій маякъ**	Архангельская . .	Смотритель маяка М. Н. Томиловъ, Кор. О. (I), Е. М. Томиловъ (II—VI) и Ф. М. Клещевъ (VII—XII).	66 29	40 43
689	**Сочи.** Опытная станція	Черноморская . . .	Управляющій А. А. Ляховецкій и Е. А. Береза.	43 34	39 46
690	**Спасскій заводъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Акмолинская обл. .	Г. К. Красноусовъ и Ф. М. Грибановскій.	49 40	73 19
691	**Спасъ-Печенга**	Вологодская . . .	Священникъ о. Николай А. Розановъ, Кор. О.	59 7	40 10
692	**Средне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Якутская обл. . .	В. Л. Дзержановскій, М. Б. Вольфсонъ, І. А. Будиловичъ и М. П. Бойковъ.	67 10	157 10
693	**Среднія Апочки.**	Курская	Б. И. Шаталовъ, Кор. О.	51 31	37 42
694	**Ставрополь.** Гимназія	Ставропольская . .	Инспекторъ гимназіи Л. Я. Апостоловъ, Кор. О. и ученики.	45 3	41 59
695	**Ставрополь.** Опытная станція	Ставропольская . .	Агрономъ В. В. Цимбалинъ и И. П. Бардинъ.	45 2	41 59
696	**Старица** 1902—1904 гг.	Тверская	И. П. Крыловъ, Кор. О.	56 31	34 57
697	**Старо-Быково**	Владимірская. . .	Священникъ о. Евѳимій Н. Хлѣбниковъ.	56 28	40 34

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поопр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поопр. + поопр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
80?	2,5	7,8	2,1	—0,14	+1,3	+	+	+	⊞	Arkhangelsk . . .	**Svïatoï Nos** (phare)	4
23,2	3,0	9,1	2,5	+0,81?	+0,8?	+	⊕	+	+	Tauride	**Sevastopol**	170
209?	3,7	7,3	2,9	—0,11	+0,2	+	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Semipalatinsk**	194
60?	2,1	8,5	2,8	—	—	—	—	+	+	Simbirsk.	**Sengileï**	321
300?	7,1	11,7	7,5	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. Transcaspienne	**Serakhs**	346
150?	1,5	12,2	2,1	—	—	×	—	+	+	Tver	**Sergino**	310
190?	1,1	6,8	2,4	+	—	—	—	—	+	Saratov	**Serdobsk**	352
170,6	3,1	9,2	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Simbirsk.	**Simbirsk**	321
223?	3,5	—	2,3	+	—	⊕	⊕	—	+	Tauride	**Simferopol.** Ecole d'horticulture.	337
18?	5,5	6,5	2,0	+1,4?	+1,2?	+	—	+	+	. . . . .	**Sinope** (Turquie)	268
4,3 (I-IV, X-XII) 3,9 (V-IX)	2,5	14,9	3,2	—0,88	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Skadovsk**	164
152,6	3,5	18,3	1,5	—0,05?	+0,5?	+	⊕	+	⊕	Riazan	**Skopin**	98
35?	3,0	7,9	2,0	—0,32	—0,4	+	+	+	+	Prov. Littorale . . .	**Skryplev** (phare)	226
53?	3,5	8,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Skoulïany**	333
254,1	3,6	11,7	2,0	—0,01	+0,5	⊕	+	+	⊕	Toula	**Skouratovo**	94
9?	3,4	9,0	2,1	+0,42	+0,4	⊕	⊕	+	+	Prov. de la Kouban	**Slavïanskaïa**	292
69,3	3,5	13,5	2,0	+0,12	+0,4	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov.	**Slavïansk**	136
220,3	1,5	7,0	1,9	+0,02	+0,6	+	+	+	+	Smolensk	**Smolensk**	58
200?	3,1	23,5	2,6	—	—	+	⊕	+	⊕	Mogilev	**Smolïany**	317
132?	2,3	—	1,5	+0,53	+1,0	+	—	—	+	Sedlets	**Sobechin**	82
144?	3,4	—	2,0	—0,40?	+0,5?	+	⊕	—	⊕	Kostroma	**Soligalitch**	40
130?	3,5	14,0	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Perm	**Solikamsk**	348
16,6	3,4	28,4	2,0	—0,14	+1,1	+	+	+	+	Arkhangelsk . . .	**Solovetsk** (couvent)	272
12?	2,7	10,7	2,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Don. . . .	**Solonyï Khoutor**	335
62?	3	11,6	2,3	—0,48	+0,6	+	⊕	+	+	Vologda	**Solvytchegodsk**	18
62,8	3,4	16,4	—	—0,1	+0,1	+	⊕	+	—	Bessarabie.	**Soroki**	148
15,2	2,4	9,9	2,1	+0,14	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Sosnovets** (phare)	6
77,9	3,6	11,4	1,8 (I,II) 1,9 (III-XII)	+0,23	+0,1	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire . .	**Sotchi.** Stat. agronomique .	236
565?	3,4	8,8	1,4	+0,03	+0,2	⊕	⊕	+	⊞	Prov. d'Akmolinsk .	**Spasskïï Zavod**	284
130?	3,3	10,4	2,3	—	—	+	—	+	⊕	Vologda	**Spas-Petchenga**	306
30?	2,8	4,2	2,1	—	(—7,0)?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Sredne-Kolymsk**	184
280?	3,2	10,7	2,3	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk.	**Sredniïa Apotchki**	328
574,8	3,2	15,4	2,0	+0,28	+0,2	⊕	⊕	⊕	+	Stavropol	**Stavropol** (gymnase) . . .	228
640?	3,4	11,9	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Stavropol	**Stavropol** (stat. agronomique)	343
178,9	3,5	12,0	2,1	—0,10	+0,6	+	⊕	+	⊕	Tver	**Stariza,** 1902—1904 . . .	38 / 300
?	3,6	7,8	2,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Staro-Bykovo**	314

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Green.
698	**Старокonстантиновъ**	Волынская	Кандидатъ физ.-мат. факультета Е. З. Соколовскій, Кор. О.	49° 45′	27° 13′
699	**Староминская**	Кубанская обл.	И. И. Прокопенко и И. И. Малюта.	46 33	39 8
700	**Старо-Сидорово.** Ст. А. Н. Балакшина Кор. О.	Тобольская	А. А. Балакшинъ.	55 26	65 10
701	**Стрѣльцовскій Заводъ**	Харьковская	И. Е. Тимофеевъ, Кор. О.	49 19	39 55
702	**Стрѣтенскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Я. Л. Большаковъ, Кор. О., Ѳ. Ѳ. Портныхъ и П. О. Томскихъ.	52 14	117 42
703	**Сувалки.** Управленіе Государств. Имущ.	Сувалкская	Начальникъ отд. Управл. Госуд. Имуществъ В. Т. Шапкій, Кор. О.	54 6	22 56
704	**Сугоново.** Ст. А. И. Брѣева	Калужская	Агрономъ А. И. Брѣевъ, Кор. О. и садовникъ С. В. Чуваевъ.	54 41	36 42
705	**Суданъ.** Ст. И. П. Щелкова	Таврическая	Профессоръ И. П. Щелковъ, Кор. О.	44 50	34 58
706	**Суджа.** Опытное поле губернскаго земства.	Курская	Г. В. Скрамтаевъ, Кор. О.	51 11	35 16
707	**Сумы.** Реальное училище	Харьковская	Преподаватели А. И. Новосильцовъ и Н. А. Яблонскій съ учениками.	50 54	34 48
708	**Сургутъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	С. А. Богдашинъ (I, II) и А. А. Богдашина (II—XII).	61 15	73 24
709	**Сухумскій маякъ**	Кутаисская	Смотритель маяка Г. Е. Маевъ.	42 58	40 55
710	**Сухумъ.** Ботаническій садъ 1903 и 1904 гг.	Кутаисская	Ю. Н. Вороновъ, В. Ф. Германъ и А. Ф. Вандевельде.	43 0	41 1
711	**Сухумъ.** Опытная станція	Кутаисская	И. М. Нинемяги и В. Ф. Германъ.	43 0	41 1
712	**Сходня.** Женская школа садоводства	Московская	Управляющій школою Н. Н. Воротиловъ, г. Чигиръ и ученицы школы.	55 56	37 22
713	**Сызрань.** Реальное училище	Симбирская	Преподаватель Э. Я. Вильковискій и сторожъ училища Ѳ. Помрясовъ.	53 9	48 27
714	**Сѣвскъ.** Земская управа	Орловская	Завѣдывающій сельскохоз. бюро В. М. Оржельскій, Д. І. Святскій, Кор. О. и И. П. Борисовъ.	52 9	34 30
715	**Табунный хуторъ.** Ст. Н. С. Прѣснякова.	Воронежская	Н. С. Прѣсняковъ, Кор. О.	51 4	41 17
716	**Таганрогъ.** Маякъ	Обл. Войска Донск.	Смотритель маяка А. А. Баевъ.	47 12	38 57
717	**Тайга.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	Учитель Ю. И. Кислый, В. П. Александровъ и М. П. Говорова.	56 4	85 37
718	**Талицкій Заводъ.** Лѣсная школа	Пермская	Учитель лѣсной школы г. Овсянниковъ и воспитанники школы.	57 0	63 44
719	**Тамань.** Городское училище	Кубанская обл.	Учитель Ѳ. А. Гавришъ, Л. А. Руденко и В. І. Артюховъ.	45 12	36 43
720	**Тамбовъ.** Гимназія	Тамбовская	П. С. Свѣшниковъ, Кор. О., В. В. Троицкій, И. А. Варыпаевъ, К. Н. Бухманъ и В. Н. Ивановъ.	52 44	41 28
721	**Тамбовъ.** Екатерининскій учительскій институтъ.	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. О. и ученики учит. института.	52 44	41 28
722	**Тамбовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская	В. Р. Пашкангъ, Н. И. Жидкихъ и И. Е. Лѣсковъ.	52 44	41 28
723	**Тарханкутскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка В. А. Дунинъ.	45 21	32 30
724	**Татарская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Томская	Н. А. Тульниковъ (I), Техникъ П. П. Хмѣлевъ (II—XI) и А. С. Лебедевъ (XII).	55 13	75 57
725	**Ташкентъ.** Астроном. и Физич. Обсерваторія.	Сыръ-Дарьинск. обл.	Обсерваторія.	41 20	69 18
726	**Тверь.** Женская земская учительская школа П. П. Максимовича.	Тверская	А. А. Чайкина (I—VI) и Т. Н. Лебедева (VII—XII).	56 52	35 56
727	**Тельвисочное**	Архангельская	Священникъ о. Е. К. Пономаревъ, Кор. О.	67 38	52 53
728	**Темиръ**	Уральская обл.	Б. Г. Кіюцъ.	49 6	57 10
729	**Темиръ-Ханъ-Шура.** Реальное училище	Дагестанская обл.	Воспитатель Н. В. Дрожджинскій, М. Л. Погребной и ученики училища.	42 49	47 7
730	**Темрюкъ.** Городское училище	Кубанская обл.	Учителя А. П. Зеленскій (I—IX) и Е. П. Диденко (X—XII).	45 17	37 22
731	**Тендровскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка П. В. Ратьковъ (I—X) и Г. К. Эйхманъ (XI, XII).	46 19	31 30

Выс. бaром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
269?	2,4	7,0	2,0	+0,36	+0,7	+	⊕	+	⊕	Volynie	**Starokonstantinov**	112
20?	1,8	12,0	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Prov. de la Kouban .	**Starominskaïa**	356
111,6	3,2	13,0	1,9	+0,09	+0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Staro-Sidorovo**	178
120?	3,0	6,5	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov.	**Streltsovskiĭ Zavod**	352
451,3	2,7	6,9	2,4	+0,32	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Stretensk**	214
177,2	3,4	13,3	3,0	+0,03	+0,6	⊕	⊕	+	+	Souvalki.	**Souvalki**	74
170?	3,3	14,2	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kalouga	**Sougonovo**	350
11,0	1,9	6,0	1,5	+0,2?	+0,2?	—	—	+	+	Tauride	**Soudak**	282
150?	3,4	8,7	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Soudja**	128
144,5	3,5	16,8	1,5	—0,08	+0,3	+	+	+	⊕	Kharkov.	**Soumy**	132
42,1	3,2	8,0	2,4	—0,23	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Sourgout**	176
9,4	3,9	—	1,5	+	—	+	+	—	+	Koutais	**Soukhoum.** Phare	344
36,9	3,5	7,7	2,3	+0,17	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Soukhoum** (jardin botanique). 1903 et 1904.	238 358
36?	3,4	8,2	2,1	—0,24	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Soukhoum.** Station agronomique.	238
185?	3,8	7,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	**Skhodnïa**	314
43,4 (I-X) 39,1 (X-XII)	3,3	19,2	1,6	+0,81	+1,4	+	⊕	+	+	Simbirsk.	**Syzran**	106
176?	3,2	14	2,0	—0,03	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Orel	**Sevsk**	92
150?	2,0 (I-VI) 3,1 (VI-XII)	8,0 (I-V) 12,0 (VI-XII)	2,1	+	—	—	+	+	⊕	Voronej	**Tabounnyï Khoutor**	352
35,2	3,5	10,7	2,7	+1,35	+1,5	+	⊕	+	+	Prov. du Don . . .	**Taganrog.** Phare	160
263,5	3,7	12,6	2,1	—0,25	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Taïga**	198
106,7	3,2	11,6	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Talitskiĭ Zavod**	50
15? XII)	3,4	10,5	2,6		—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de la Kouban.	**Taman**	356
24,9 (I-VI, IX-24,2 (VI-IX)	3,2	16,4	1,4	+0,3	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	**Tambov.** Gymnase	102
130,5	3,3	16,3	2,1	—0,1	+0,4	⊕	⊕	+	+	Tambov	**Tambov.** Ecole pour instituteurs.	100
139?	3,6	22,0	1,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Tambov.** Gare	320
3,7	3,8	8,4	5,3	+1,5?	+1,5?	+	⊕	+	+	Tauride	**Tarkhankout** (phare)	166
112,7	3,3	11,4	2,0	+0,58	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tatarskaïa**	284
478,3	3,3	9,0	2,0	—0,05	—0,4	+	⊕	+	⊕	Prov. de la Syr-Darïa	**Tachkent**	264
132,6	3,4	19,0	1,6	+0,01	+0,8	⊕	⊕	—	+	Tver	**Tver**	36
15?	3,7	10,7	2,5	—	—	+	—	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Telvisotchnoe**	302
227?	1,8	6,5	2,6	—0,02	+0,3	+	+	+	⊕	Prov. d'Ouralsk. . .	**Temir**	284
475?	5,6	12,6	6,9	—0,05	—0,3	+	+	⊕	+	Prov. Dagestan . .	**Temir-Khan-Choura**	234
60?	2,1	6,4	3,0	—	—	—	—	+	+	Prov. de la Kouban.	**Temrïouk**	342
3?	3,5	12,1	3,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Tendra** (phare)	336

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долго от Грин Longitude de Greenw
732	**Териберка.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельская . .	Фельдшеръ Ф. А. Кулей (I—VIII, X—XII) и А. П. Видякинъ (IX).	69° 10′	35° 8′
733	**Термезъ** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	. . . . .	Врачъ г. Тапильскій и фельдшеръ г. Круцкихъ.	37 12	67 15
734	**Тимашево.** Удѣльный свеклосах. заводъ.	Самарская	Д. И. Шишакинъ.	53 20	51 11
735	**Тимуръ.** Ст. Оренбурго-Ташкентской жел. д.	Сыръ-Дарьинск.обл.	Инженеръ путей сообщенія А. К. Кларе.	42 49	68 29
736	**Тингута.** Ст. Мин. Землед. и Г. И. . . .	Астраханская . .	П. В. Разсудовъ и Д. Е. Мащенко.	47 56	44 34
737	**Тифлисъ.** Ботаническій садъ	Тифлисская . . .	г. Буртикашвили, г. Родіоновъ и г. Прокаевъ.	41 41	44 49
738	**Тифлисъ.** Питомникъ ботаническаго сада.	Тифлисская . . .	П. М. Жамкоцевъ.	41 41	44 49
739	**Тифлисъ.** Реальное училище	Тифлисская . . .	Преподаватель Г. О. Киферъ, Кор. О. и ученики училища.	41 42	44 48
740	**Тифлисъ** (Сололаки). 3-ья женская гимназія.	Тифлисская . . .	Преподаватель Н. К. Гаусманъ и ученицы гимназіи.	41 41	44 49
741	**Тифлисъ.** Физическая Обсерваторія . .	Тифлисская	Обсерваторія.	41 43	44 48
742	**Тифлисъ.** Школа Садоводства	Тифлисская . . .	Преподаватель М. Е. Мучаидзе и ученики.	41 43	44 48
743	**Тихоно-Задонскій пріискъ.** Ст. Ленскаго золотопромышленнаго Общества.	Якутская обл. . .	Ѳ. И. Желтышевъ.	58 30	113 19
744	**Тквибули.** Ст. Закавказской ж. д. . . .	Кутаисская	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхаидзе.	42 21	42 59
745	**Тобольская сельскохоз. школа.** Ст. Мин. Землед. и Г. И.	Тобольская . . .	Н. И. Вентцеръ и А. С. Сысоловъ.	58 18	68 16
746	**Тобольскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская . . .	П. И. Голубовичъ, Н. Л. Скалозубовъ, В. А. Ивановскій и Ѳ. А. Рѣпинъ.	58 12	68 14
747	**Томашевъ Колокъ.** Ферма губернскаго земства.	Самарская	С. Д. Руновскій, Кор. О.	53 14	50 12
748	**Томская сельскохоз. школа**	Томская	Завѣдывающій школою М. В. Шкуновъ и ученики.	56 41	85 0
749	**Томскъ.** Реальное училище	Томская	Директоръ училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. О.	56 30	84 58
—	**Тотаикой.** См. Кучукъ-Тотаикой . . .	Таврическая . . .			
750	**Тотьма.** Учительская семинарія . . .	Вологодская . . .	Наставникъ К. Н. Муфтіевъ и воспитанники семинаріи.	59 58	42 45
751	**Тоуракское.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	Священникъ о. Митрофанъ В. Дагаевъ и А. М. Дагаева.	51 35	85 5
752	**Троицкое.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская . . .	С. П. Шныревъ.	57 13	94 58
753	**Троицко-Печерское.** Станція Н. Г. Ф. О.	Вологодская . . .	Священникъ о. А. А. Сахаревъ, Кор. О.	62 42	56 13
754	**Троицкосавскъ.** Ст. Троицкосавско-Кяхтинскаго подъотдѣла И.Р.Геогр.Общ.	Забайкальская обл.	Учитель Н. Т. Титовскій.	50 22	106 27
755	**Троицкъ.** Гимназія	Оренбургская . .	Преподаватель С. В. Ржаницынъ, Кор.О. и ученики гимназіи.	54 5	61 33
756	**Троицкъ**	Пензенская	Учитель двухъкласнаго училища М. И. Тихомировъ, Кор. О.	54 6	43 49
757	**Тростянецъ** (Смородино). Ст. Харьково-Никол. ж. д.	Харьковская . . .	Служащіе по ремонту пути Харьк.-Ник. ж. д.	50 28	34 58
758	**Туапсе.** Варваринское учил. 1903 и 1904.	Черноморская . .	Личный составъ училища.	44 6	39 5
759	**Тула.** Императорскій Оружейный заводъ.	Тульская	Капитанъ С. С. Соколовъ.	54 12	37 37
760	**Тулунъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Иркутская	П. Н. Мѣдяковъ.	54 33	100 22
761	**Тунка.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская	С. К. Харченко.	51 45	102 36
762	**Тургай.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи .	Тургайская обл. . .	Ветеринарный врачъ Н. Д. Штанге.	49 38	63 27
763	**Туринскъ**	Тобольская	Мировой судья К. В. Черниковъ, Кор. О.	58 3	63 40
764	**Туркестанская опытная станція**	Сыръ-Дарьинск.обл.	Р. Р. Шредеръ, А. А. Дылевскій и Г. Н. Ергаевъ.	41 26	69 20
765	**Туркестанъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск.обл.	г. Николаевъ.	43 18	68 17
766	**Туркинскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальская обл.	М. С. Бабиковъ.	52 56	108 12
767	**Туруханскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская	А. А. Бакламенко и В. А. Мейндофъ.	65 55	87 38

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. катета. Cage psychrométr.	Психрометр. будки. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
5,3	3,4	13,8	2,8	—0,04	+1,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Teriberka**	2
310?	3,8	5,2	2,3	+0,6?	0,0?	+	⊕	+	+	. . . . .	**Termez** (Bokharie)	270
60?	3,1	—	1,8	+	—	—	⊕	—	+	Samara	**Timachevo**	322
223?	3,1	7,9	1,4	+	—	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Darïa	**Timour**	358
19,8	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	+	Astrakhan	**Tingouta**	358
465?	3,0	13,9	2,4	+	—	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Tiflis.** Jardin botanique . .	248
534?	2,7	—	1,3	+	—	⊕	⊕	—	+	Tiflis	**Tiflis.** Pépinière du jardin botanique.	248
400?	3,0	21,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Tiflis.** Ecole réale	345
445?	1,2	—	2,2	+	—	+	+	—	⊕	Tiflis	**Tiflis** (Sololaki)	345
403,8	2,9	20,1	1,3	+0,19	—0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Tiflis	**Tiflis.** Observatoire physique	246
405?	2,5	11,7	1,3 (I, II) 1,8 (III-XII)	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Tiflis.** Ecole d'horticulture.	246
678?	3,1	16,4	2,7	—0,68	0,0	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Tikhono-Zadonskiï Priisk** . .	186
536,9	3,0	4,3	2,1	+0,17	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Tkvibouli**	238
108?	3,2	13,1	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tobolskaïa,** école agricole .	338
108,3	3,4(I-VI) 3,6(VII-XII)	15,1	2,2	+0,18	+1,0	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk.	Tobolsk	282
104,1	3,4	19,0	2,6	—0,10	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Tomachev Kolok**	106
140?	2,6	12,6	2,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tomskaïa,** école agricole . .	198
124,9	3,2	10,5	2,0	—0,20	+0,6	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tomsk**	198
										Tauride	**Totaikoï.** Voir Koutchouk-Totaikoï.	170
136	3,7	16,1	2,0	+0,49	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	**Totma**	18
660?	3,6	8,9	2,5	—0,34	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Toourakskoe**	286
168?	3,2	7,5	2,1	—	(—1,3?)	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Troitskoe**	180
112?	3,5	9,5	2,3	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Troitsko-Petcherskoe** . . .	305
765?	3,6	14,6	2,3	+0,37	+0,6	+	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Troïtskosavsk**	220
175?	4,0	19,5	2,2	—0,37	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Troitsk.** Gymnase	72
130?	2,9	12,8	2,3	—	—	—	—	+	+	Penza	**Troitsk**	320
124,0	3,2	7,5	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kharkov.	**Trostïanets** (Smorodino) . .	330
?	3,1	11,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire . .	**Touapse.** Ecole de St. Barbe. 1903 et 1904.	236 300
165,1	3,4	18,0	1,5	—0,81	+0,3	⊕	+	+	⊕	Toula	**Toula**	92
502,5	3,3	12,8	1,6	+0,47	+1,0	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Touloun**	208
713?	3,2	9,2	2,1	—	(+2,9?)	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Tounka**	212
130?	3,6	10,7	2,0	+0,40	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Tourgaï . .	**Tourgaï**	190
77?	3,3	9,5	2,2	—0,61	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tourinsk**	178
478?	3,3	10,7	1,9	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de la Syr-Darïa	**Tourkestanskaïa** station agronomique.	358
215?	3,9	7,7	1,9	+0,5?	+0,4?	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Darïa	**Tourkestan**	264
458,6	3,4	11,9	2,2	+0,74	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Tourkinskiï** (phare)	214
40?	3,2	8,5	2,3	—	(—11,9?)	—	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Touroukhansk**	180

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгот. отъ Грин. Longitude de Greenw.
768	**Тюбъ-Караганскій маякъ**	Забайкальская обл.	Смотритель маяка М. А. Миндринъ и г-жа Миндрина.	44° 36′	50° 18′
769	**Тюмень.** Реальное училище	Тобольская	Преподаватель А. Д. Петровъ, Кор. О.	57 10	65 32
770	**Тяполово**	Смоленская . . .	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ, Кор. О.	55 20	32 15
—	**Уварово.** См. Обловка	Тамбовская			
771	**Угроѣды.** Ст. П. И. Харитоненко . . .	Харьковская. . . .	М. Н. Павловъ.	50 52	35 17
772	**Умань.** Земледѣльческое училище . . .	Кіевская	Инспекторъ училища В. А. Поггенполь, Кор. О. и Я. И. Марьенко.	48 45	30 13
773	**Уральская сельско-хоз. школа**	Уральская обл. . .	Преподаватель М. Н. Зуевъ и воспитанники школы.	51 15	51 17
774	**Уральское лѣсничество**	Уральская обл. . .	Завѣдывающій лѣсничествомъ г. Логиновъ и объѣздчикъ Погодаевъ.	51 43	50 55
775	**Уральскъ.** Реальное училище	Уральская обл. . .	Директоръ училища П. И. Свѣшниковъ, Кор. О., письмоводитель г. Хомяковъ и сторожъ Борисовъ.	51 12	51 22
776	**Уральскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Уральская обл. . .	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 12	51 22
777	**Урбахъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Самарская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 15	46 55
778	**Урга** (Китай)	. . . . .	Ученики школы переводчиковъ.	47 55	106 50
779	**Уркачъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская обл. .	И. И. Ермолаевъ (I—III) и В. Н. Калашниковъ (IV—XII).	51 18	62 50
780	**Урюпинская.** Реальное училище	Обл. Войска Донск.	Директоръ училища П. С. Флоровъ, Кор. О. и И. В. Двужильновъ.	50 48	42 0
781	**Усолье.** Ст. Минист. Землед. и Г. И. . .	Иркутская	А. Ф. Ольшевскій, Кор. О.	52 44	103 42
782	**Успенская сельско-хоз. школа**	Владимірская. . .	Преподаватели Н. Л. Мирусевъ, В. И. Лозовой, А. М. Никаноровъ и ученики школы.	56 38	39 12
783	**Успенская слобода.** Ст. Минист. Путей Сообщенія.	Новгородская . .	Н. К. Васильевъ и С. Ф. Зубравскій.	59 6	37 45
784	**Усть-Двинскъ.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская . . .	Капитанъ К. К. Герлахъ.	57 3	24 0
785	**Усть-Каменогорская ферма** (Джельдеузёкъ). Сельскохоз. школа.	Семипалатинск. обл.	И. С. Кулаковъ и ученики школы.	49 45	82 41
786	**Усть-Майское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл. . .	П. Г. Николаевъ.	60 25	134 29
787	**Усть-Медвѣдицкая.** Реальное училище .	Обл. Войска Донск.	Преподаватель П. В. Карасевъ.	49 35	42 45
788	**Усть-Сысольскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская . . .	В. С. Маевъ.	61 40	50 51
789	**Усть-Уса**	Архангельская. . .	Акцизный чиновникъ П. П. Дьячковъ и П. В. Ануфріевъ.	65 58	56 53
790	**Усть-Цыльма.** Станція Н. Г. Ф. О. . . .	Архангельская. . .	Фельдшеръ С. М. Огибинъ.	65 27	52 10
—	**Усть-Янскъ.** См. Казачье	Якутская обл. . .			
791	**Уфа.** Гимназія	Уфимская	Преподаватель К. Л. Захаревскій и Д. Г. Герасимовъ.	54 43	55 56
792	**Уютное.** Опытное поле губернскаго земства и Ѳ. П. Вангенгейма.	Курская	Членъ уѣздной земской управы Ѳ. П. Вангенгеймъ, Кор. О.	52 4	35 5
793	**Феллинъ.** Городское училище	Лифляндская . . .	Ю. А. Койкъ и Г. А. Гансонъ.	58 22	25 36
794	**Фильзандскій маякъ**	Лифляндская . . .	Смотритель маяка М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50
795	**Фленово.** Талашкинская сельско-хоз. школа.	Смоленская . . .	И. И. Истоминовъ, Кор. О. и ученики школы.	54 40	32 11
796	**Фортъ Александровскій.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закасп. областью.	Закаспійская обл. .	Священникъ о. Ѳеодоръ В. Орловъ, Кор. О.	44 31	50 16
797	**Хапила.** Императорская Санаторія . .	Выборгская . . .	П. И. Кораблевъ.	60 22	29 7
798	**Хараузъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Забайкальская обл.	Смотритель маяка С. Д. Ереминъ.	52 16	106 17
799	**Харбатовское**	Иркутская	Е. В. Шорина.	53 45	106 2
800	**Харьковъ.** Технологическій Институтъ 1903 и 1904 гг.	Харьковская . . .	Л. П. Шанинъ, П. В. Шепель и В. А. Морозовъ.	50 0	36 14
801	**Харьковъ.** Университетъ	Харьковская . . .	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 0	36 14
802	**Херсонесскій маякъ**	Таврическая . . .	Смотритель маяка М. Н. Фабрикантовъ (I—IV) и Н. П. Андреевъ (V—XII).	44 35	33 23
803	**Херсонъ.** Опытное поле	Херсонская	В. І. Серафиновичъ и З. А. Киричлецъ.	46 38	32 37

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
134,2	3,4	10,7	1,4	+0,15	+0,1	+	+	+	⊕	Prov. Transcaspienne	Tïoub-Karagan (phare) . . .	256
82,5	3,6	9,9	2,2	+0,40	+1,2	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Tïoumen	178
180?	2,5	5,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk	Tïapolovo	313
										Tambov	Ouvarovo. Voir Oblovka . .	104
190?	4,2	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kharkov.	Ougroedy	330
216,3	3,3	15,5	1,0	+0,20	+0,4	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	Ouman	120
34,4	3,1	8,0	2,7	+0,12	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk. . .	Ouralskaïa, école agricole. .	188
109?	3,2	5,9	1,0	+0,41	+0,9	+	⊕	+	+	Prov. d'Ouralsk . .	Ouralskoe, verderie	186
37,9	3,7	9,3	1,4	+0,01	+0,4	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk . .	Ouralsk. Ecole réale . . .	188
33	3,0	10,9	1,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk . .	Ouralsk. Gare	340
74,1	2,5	12,8	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	Ourbakh	324
1325?	3,2	9,5	2,2	−0,37?	—0,4?	×	⊕	+	+	. . . . .	Ourga (Chine)	298
238?	3,5	7,8	3,6	+0,18	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de Tourgaï . .	Ourkatch	190
87,1	2,8	11,9	1,6	+0,06	+0,4	+	⊕	+	⊕	Prov. du Don. . . .	Ourïoupinskaïa	158
421,0	3,8	9,0	1,6	+0,19	+0,6	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	Ousolïe	208
38,7? (I-VII) 42,2? (VII-XII)	3,4	14,2	2,0	+0,09	+0,8	+	⊕	+	⊕	Vladimir.	Ouspenskaïa, école agricole.	64
95,4	2,3 (I-VII) 2,6 (VIII-XII)	5,2 (I-VII) 5,1 (VIII-XII)	2,2 (I, II) 2,1 (III-VII) 2,0 (VIII-XII)	+	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Ouspenskaïa Sloboda . . .	34
6,9	3,2	11,1	2,3	+0,02	+0,8	+	⊕	+	+	Livonie	Oust-Dvinsk	24
406,6	3,4	9,3	2,1	+0,24	+0,5	+	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).	194
160?	1,7	12,0	1,7	—	—	—	—	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	Oust-Maïskoe	340
90?	3,6	15,9	2,1	+0,44	+0,7	+	⊕	+	+	Prov. du Don . . .	Oust-Medveditskaïa	158
102? (I, II) 108? (II-XII)	3,4	—	2,9	−0,46	+0,6	+	⊕	—	⊕	Vologda	Oust-Sysolsk	16
75?	3	?	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	Oust-Ousa	303
27?	3,5	14,9 (I-V) 11,0 (V-XII)	2,0	+0,4	+1,7	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	Oust-Tsylma	8
										Prov. d'Iakoutsk . .	Oust-Iansk. Voir Kazatchïe .	284
174,1	3,6	16,3	3,2	+0,26	+0,9	+	⊕	+	⊕	Oufa	Oufa	70
159,0	3,7	11,2	1,9	—2,07	—1,6	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Ouïoutnoe	126
88,6	3,4	33,1	2,1	+0,08	+0,9	+	—	+	⊕	Livonie	Fellin	24
6?	1,4	13,1	2,0	+	—	—	—	+	⊕	Livonie	Filsand (phare)	307
199,6	3,8	16,8	2,3	+0,06	+0,7	+	⊕	+	⊕	Smolensk	Fienovo	58
24	3,4	11,0	2,1	+0,36 (I-VI) +0,29 (VI-XII)	+0,3 +0,2	+	⊕	+	⊕	Prov. Transcaspienne	Fort Alexandrovskïï	256
52?	3,5	30,1	2,2	+0,5?	+1,5?	⊕	⊕	⊕	⊕	Vyborg	Halila	12
459,7	3,2	10,5	2,1	+	(—4,6)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	Kharaouz	214
557?	3,0	8,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Kharbatovskoe	358
149,2	3,5	14,0	—	+0,07	+0,4	⊕	⊕	—	—	Kharkov.	Kharkov. Institut technologique. 1903 et 1904.	134 300
140,4	3,6	15,6	2,0	+0,13	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov.	Kharkov. Université	134
2,1	3,0	11,7	2,6	0,0?	0,0?	+	⊕	+	+	Tauride	Khersones (phare)	172
12?	3,2	7,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Kherson. Station agricole . .	353

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.		Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Greenw.	
804	**Херсонъ.** Сельско-хоз. училище	Херсонская	Директоръ училища Е. Л. Рекало, Кор. О., І. Д. Романенко, Г. Х. Ефремовъ, П. Г. Подолянецъ и Я. И. Березнякъ.	46°	38′	32°	37′
805	**Хилокъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Забайкальская обл.	І. М. и М. Ж. Цетнерскіе.	51	25	110	35
806	**Ходжентъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Самаркандская обл.	Учитель г. Ѳ. Веретенниковъ.	40	18	69	38
807	**Холмогоры**	Архангельская . .	Священникъ о. В. Д. Перовскій, Кор. О.	64	13	41	42
808	**Холмъ.** Ст. Привислянск. жел. дор. . .	Люблинская . . .	Инженеръ П. В. Чаплинъ Кор. О.	51	8	23	29
809	**Хоми.** Учительская семинарія	Кутаисская	Экономъ Н. И. Нарховъ и воспитанники семинаріи.	42	20	42	26
810	**Хорогъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл. . .	Докторъ Аверкія.	37	27	71	39
811	**Хрѣновской боръ.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская . . .	Лѣсничій Н. А. Михайловъ и Н. Т. Землянскій.	51	11	40	17
812	**Хуссейнабадъ** (въ Персіи, въ Сеистанѣ).	. . . . .	Врачъ вицеконсульства А. И. Заплотынскій.	30	52	61	23
813	**Хуторокъ.** Ст. барона Штейнгеля . . .	Кубанская обл. . .	С. И. Долбицынъ, Кор. О.	45	7	41	1
814	**Хэ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тобольская	Іеромонахъ о. Климентъ.	66	21	71	5
815	**Царицынъ.** Ст. Юго-Восточныхъ ж. д. .	Саратовская . . .	И. Ф. Шестимѣровъ.	48	42	44	31
816	**Цеми.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ .	Тифлисская . . .	Начальникъ станціи К. М. Гамаженко.	41	48	43	29
817	**Церельскій маякъ**	Лифляндская . . .	Смотритель маяка И. А. Товасъ.	57	54	22	4
818	**Цинондали.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства .	Тифлисская . . .	Г. Т. Крутоголовъ и З. А. Бадуровъ съ помощниками.	41	53	45	34
819	**Ципа.** Ст. Закавказскихъ жел. д. . . .	Кутаисская	Дорожный мастеръ Н. Ш. Гвазава.	42	1	43	26
820	**Цѣхоцинекъ.** Водолѣчебное заведеніе .	Варшавская . . .	Д-ръ мед. И. И. Дембицкій, Кор. О.	53	4	18	55
821	**Частые Колки.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Самарская	Л. Ѳ. Пожарскій.	52	42	48	53
822	**Челябинскъ.** Вокзалъ жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Оренбургская . .	А. П. Королевъ, Кор. О.	55	10	61	24
823	**Челябинскъ.** Мельница А. В. Кузнецова.	Оренбургская . . .	А. В. Кузнецовъ и П. Д. Храмовъ.	55	10	61	19
824	**Чемульпо** (Корея)	. . . . .	г. Ф. Г. Мерсель, Кор. О.	37	28	126	37
825	**Червонное.** Ст. Ф. А. Терещенко . . .	Волынская	Агрономъ П. А. Сиверцевъ, Кор. О., В. Н. Степаненко и И. Н. Калабердинъ.	50	1	28	50
826	**Чердынь.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Пермская	Фельдшерица О. В. Тачина, Кор. О.	60	24	56	31
827	**Череповецъ.** Учительская семинарія . .	Новгородская . .	Воспитанники учит. семинаріи.	59	7	37	56
828	**Черниковъ**	Могилевская . . .	Уѣздный врачъ І. П. Ящуржинскій, Кор. О. и фельдшеръ г. Канторъ, Кор. О.	53	34	31	23
829	**Черняева.** Ст. Министерства Путей Сообщенія.	Амурская обл. . .	Ф. И. Садовничій.	52	47	126	0
830	**Четырехбугорный маякъ**	Астраханская . .	Смотритель маяка Г. И. Севастьяновъ.	45	36	47	38
831	**Чеченскій маякъ**	Терская обл. . . .	Смотритель маяка В. С. Синицкій.	43	58	47	38
832	**Чита.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальская обл.	П. Н. Рябининъ.	52	2	113	30
833	**Чіатуры.** Ст. Закавказской ж. д. . . .	Кутаисская	В. И. Догонадзе (I), В. Г. Беліашвили (II—VII), С. Д. Барбакадзе (VIII—X) и Н. Р. Лежава (XI, XII).	42	18	43	18
834	**Чолашъ.** Ст. Тифлисск. Обсерв.	Кутаисская	Учителя А. С. Сомовъ (I—VIII) и К. Г. Гуджедасіани (XI—XII).	43	3	42	50
835	**Чулымъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи .	Томская	Начальникъ депо желѣзнодор. станціи Г. И. Бейко.	55	6	80	58
836	**Чусовская.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская	П. П. Худиловъ.	58	18	57	49
837	**Шадринскъ**	Пермская	Инспекторъ городского училища В. И. Бобровъ.	56	5	63	33
838	**Шанталово.** Плещеевская сельско-хоз. школа.	Смоленская	А. П. Цегельниченко и ученики школы.	54	13	32	34
839	**Шатиловская опытная станція.** Мин. Землед. и Гос. Имущ.	Тульская	П. О. Веселовъ и П. В. Халчевъ.	53	0	37	23
840	**Шелкозаводская**	Терская обл. . . .	Учитель Н. Н. Борисенко.	43	29	46	22
841	**Шенкурскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская . .	Завѣдывающій приходскимъ училищемъ П. Л. Плечевъ.	62	6	42	54

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. кабина. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Высота. — Hauteur. Страница. — Page.
11,3	2,7	12,8	2,0	+0,22	+0,3	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Kherson.** Ecole agricole . .	152
818,8	3,5	11,0	3,4	+0,55	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Khilok**	218
324?	3,6	8,1	1,9	+0,6	+0,3	+	⊕	+	+	Prov. de Samarkand.	**Khodjent**	266
10?	3,4	8,5	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Kholmogory**	10
188,5	3,2	19,0	2,0	+0,04	+0,4	+	⊕	+	⊕	Lioublin	**Kholm**	82
107?	5,2	12,1	2,4	—0,01	—0,2	+	+	+	+	Koutais	**Khoni**	238
2105?	2,5	7,4	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Prov. Fergana . . .	**Khorog**	346
106,5	3,0	15	1,4	+0,19	+0,6	⊕	+	+	⊕	Voronej	**Khrenovskoï Bor** (La forêt de Khrenovoe).	140
490?	4,5	7,0	—	—	(—0,7)	—	—	⊕	—	. . . . .	**Khousseïnabad** (Perse, Seistan)	298
146,0 (I-X) 155,9 (XI-XII)	3,3	10,0	2,1	—0,34	—0,4	+	⊕	+	+	Prov. de la Kouban .	**Khoutorok**	226
15,0	1,3	6,7	2,1	+0,05	+1,38	—	+	+	⊕	Tobolsk	**Khe**	282
41,5	3,4	10,7	1,7	—0,87	—0,6	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Tsaritsyn**	148
1116,5	3,1	8,7	1,6	+1,18	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	. . . . .	**Tsemi**	246
5,4	3,5	11,9	2,0	+	—	+	⊕	+	+	Livonie	**Tserel** (phare)	307
670?	2,1	10,0	2,1	+	—	+	⊕	+	+	. . . . .	**Tsinondali**	244
672,7	3,3	—	2,5	+0,15	—0,1	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	**Tsipa**	240
46,0	3,2	15,5	2,0	+1,3?	+1,8?	+	⊕	+	⊕	Varsovie.	**Tsekhotsinsk**	74
70?	3,0	10,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Samara	**Tchastye Kolki**	108
231,7	3,5	11,4	2,5	+0,27	+0,9	+	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Tchelïabinsk.** Gare	72
212?	3,4	15,9	2,2	—0,20	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg.	**Tchelïabinsk.** Moulin . . .	276
25,1	1,1	13,3	1,0	0,0?	—0,5?	—	—	—	—	. . . . .	**Chemulpo** (Korea)	298
225?	3,0	19,2	2,8	+0,5?	+0,8?	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	**Tchervonnoe**	112
164?	3,1	12,1	4,2 (I-VIII) 8,3 (IX-XII)	+0,3	+1,3	—	+	+	⊕	Perm	**Tcherdyn**	44
123?	3,3	?	2,1	+0,8	+1,7	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Tcherepovets**	34
168?	3,5	16,0	2,3 (I-X) 2,5 (XI, XII)	+0,10	+0,6	+	⊕	+	+	Mogilev	**Tcherikov**	90
230?	3,6	6,3	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de l'Amour . .	**Tchernïaeva**	341
—12,2	3,4	11,2	1,4	+0,02?	+0,1?	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	**Tchetyrekhbougournyï** (phare).	164
—21,0	3,2	8,5	—	+	—	+	+	+	—	Prov. du Terek . .	**Tchetchen.** Phare	356
685,2	3,1	10,0	2,1	—1,23	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Tchita**	216
344,9 (I-X) 345,4 (XI, XII)	3,3	—	1,9	+0,20	0,0	+	⊕	—	⊕	Koutais	**Tchiatury**	240
1720?	1,8	—	2,5	—0,20	—0,5	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	**Tcholach**	292
140,9	3,6	11,0	2,1	—0,21	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tchoulym**	200
138,1	3,6	—	2,4	—0,24	+0,6	⊕	⊕	—	+	Perm	**Tchousovskaïa**	46
82,6	4,0	—	2,0 (I-IX) 2,1 (X-XII)	+0,1 (I-III) +2,85 (IV-IX) +0,30 (X-XII)	+0,8 +3,6 +1,0	+	⊕	—	⊕	Perm	**Chadrinsk**	52
192?	4,0	7,6	3,4	+0,04	+0,6	+	+	+	+	Smolensk	**Chantalovo**	58
245?	3,4	12	2,1	—0,38	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Toula	**Chatilovskaïa,** station agronomique.	96
12,2	3,2	7,5	2,4	+0,51	+0,4	+	⊕	+	+	Prov. du Terek . .	**Cheikozavodskaïa**	232
62?	3,6	12,2	2,0	—0,71	+0,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Chenkoursk**	10

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долг. отъ Грин. Longitude de Greenw.
842	**Шептуховка**	Обл. Войска Донск.	Над. сов. Н. И. Обуховъ, Кор. О.	49° 18′	40° 20′
843	**Шиповская дача.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская . . .	Лѣсничій Н. А. Михайловъ и М. Н. Галкинъ.	50 48	40 26
844	**Шлиссельбургъ.** Ст. Мин. Путей Сообщ.	С.-Петербургская .	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2
845	**Шмитовка.** Вольская сельскохоз. школа.	Саратовская . . .	Управляющій школою г. Граціановъ, Кор. О. и А. С. Павловскій.	52 34	46 39
846	**Шостенскій Заводъ.** Ст. Михайловскаго порохового завода.	Черниговская . . .	Н. С. Коноваловъ, Кор. О., гг. Приходько и Мужило.	51 52	33 30
847	**Шпола**	Кіевская	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. О.	49 0	31 23
848	**Шунга**	Олонецкая	Учитель М. Н. Пономаревъ, Кор. О. и Н. К. Долиновъ (VII).	62 38	34 53
849	**Шуша.** Реальное училище	Елисаветпольская.	Преподаватель А. Б. Лейбергъ, А. С. Ивановъ и ученики училища.	39 46	46 45
850	**Шуя.** Шмидтовское начальное земское училище.	Владимірская . .	Старшій учитель С. П. Куроѣдовъ, Кор. О. и Л. С. Куроѣдова (X—XII).	56 51	41 23
851	**Щастновка.** Майновская сельско-хоз. школа.	Черниговская . . .	В. В. Скубинъ и ученики школы.	50 39	31 30
852	**Щерсы.** Ст. графа К. А. Хрептовича-Бутенева.	Минская	Главноуправляющій имѣніемъ г. Юргенсонъ, Л. Ю. Кошаревскій и И. В. Гавсовичъ.	53 39	26 11
853	**Щугоръ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская . . .	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ, Кор. О.	64 16	57 34
854	**Зигельгардтовская астр. Обсерваторія** (Лаврентьево).	Казанская.	В. А. Барановъ, М. С. Хорьковъ, В. Н. Миловановъ. Л. Н. Никаноровъ и М. А. Грачевъ.	55 51	48 49
855	**Эривань.** Учительская семинарія . . .	Эриванская . . .	Воспитанники семинаріи.	40 10	44 30
856	**Эртильскій заводъ.** Ст. кн. В. Н. Орлова.	Воронежская . . .	А. И. Лисецкій.	51 50	40 43
857	**Юргинское**	Тобольская . . .	Волостной писарь П. И. Васильевъ, Кор. О.	56 48	67 23
858	**Юрьевъ.** Реальное училище	Лифляндская . . .	Директоръ училища В. П. Соколовъ и воспитанники училища.	58 23	26 43
859	**Юрьевъ. Университетъ**	Лифляндская . . .	Метеорологическая Обсерваторія университета.	58 23	26 43
860	**Яблонна.** Воздухопл. отд. Варшавскаго укрѣпленнаго района.	Варшавская . . .	Чины воздухоплав. отдѣленія.	52 23	20 54
861	**Якутскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Якутская обл. . .	И. Я. Братчиковъ, Кор. О.	62 1	129 43
862	**Ялта.** Станція городского управленія .	Таврическая . . .	В. С. Пракайтисъ и В. С. Тустановскій.	44 30	34 11
863	**Ялтушковъ.** Сахарный заводъ	Подольская . . .	И. С. Вольскій, Кор. О.	48 59	27 29
864	**Ямаровка**	Забайкальская обл.	П. В. Шипуновъ и С. Н. Еремѣевъ.	50 37	110 15
—	**Янковъ Рогъ.** См. Ивановскій хуторъ .	Харьковская . . .			
865	**Янушполь**	Волынская	П. С. Тетерукъ-Савчукъ, Кор. О.	49 51	28 10
866	**Яренскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и уѣзднаго земства.	Вологодская . . .	И. П. Ешкилевъ, Кор. О.	62 10	49 5
867	**Ѳеодосійское лѣсничество**	Таврическая . . .	Лѣсничій Ѳ. И. Зибольдъ, Кор. О. и г. Гордіенко.	45 1	35 23
868	**Ѳеодосія.** Земская больница	Таврическая . . .	Главный врачъ земской больницы О. Х. Пружанскій, Кор. О. и Ю. Д. Тумановъ.	45 2	35 24
869	**Ѳеодосія.** Портъ. Ст. Главнаго Управленія торговаго мореплаванія и портовъ.	Таврическая . . .	Инженеръ М. Н. Саранди́наки, Кор. О., смотритель маяка Д. К. Бартуль, П. С. Степановъ и К. И. Рябоконевъ.	45 2	35 24

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. влажн. Sage psychromètr.	Психрометр. сухая. Huile psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
97?	2,4	8,5	2,1	+0,23	+0,5	+	—	+	+	Prov. du Don. . . .	**Cheptoukhovka**	158
188,7	3,4	32,0	1,5	+	—	+	+	+	⊕	Voronej	**Chipovskaïa Datcha** (La forêt de Chipov).	140
12,6	3,3	7,7	1,6 (I-VII) 1,8 (VII-XII)	+0,1	+1,1	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg. . .	**Schlüsselbourg**	30
250?	3,4	11,9	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Chmitovka**	142
158,5	3,0	19,2	2,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Chostenskiĭ Zavod**	359
153,0	3,4	12,5	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kiev	**Chpola**	118
55?	3,8	13,5	3,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	**Chounga**	304
1867,6	2,8	16,0	1,0 (I-VIII) 1,2 (IX-XII)	—1,10	—1,6	+	⊕	+	⊕	Elisavetpol	**Choucha**	252
97,9	3,5	15,0	2,1	+0,16	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Chouïa**	64
134?	4,7 (I-XI) 4,3 (XI, XII)	10,0 (I-XI) 11,4 (XI, XII)	1,9 (I-XI) 2,1 (XI, XII)	+0,05	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Chtchastnovka.** Ecole agricole de Maïnov.	122
144?	3,7	18,0	2,4	—0,02	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Minsk	**Chtchersy**	86
85?	3,4	12,8	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Chtchougor**	16
95?	3,3	9,7	2,6	+0,12	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Kazan.	Observatoire astronomique d'Engelhardt (Lavrentïevo).	68
993,5	2,8	10,7	2,1	—0,06	—0,5	+	⊕	+	+	Erivan	**Erivan**	294
136,7	3,8	7,1	2,5	0,0?	+0,4?	⊕	+	+	⊕	Voronej	**Ertilskiĭ Zavod**	138
70?	3,6	11,4	2,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Iourginskoe**	339
47,3	3,2	20,0	2,8	+0,6	+1,5	+	⊕	⊕	⊕	Livonie	**Iourïev.** Ecole réale	24
75,0	12,0	19,4	12,0	+0,14	+1,0	—	—	+	+	Livonie	**Iourïev.** Université	22
87,2	2,6	18,5	2,1	+0,29	+0,8	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie.	**Iablonna**	76
108?	3,3	6,4	2,1	—0,19	+0,9	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Iakoutsk**	184
4,0	3,3	12,8	2,2	+0,02	0,0	⊕	⊕	⊕	+	Tauride	**Ialta**	174
312?	3,3	6,0	2,0	+1,24	+1,5	+	⊕	+	⊕	Podolie	**Ialtouchkov**	112
980?	3,3	12,5	2,0	—1,10	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Iamarovka**	220
										Kharkov.	**Iankov Rog.** Voir Ivanovskiĭ Khoutor.	280
280?	2,1	—	2,1	—	—	—	—	—	+	Volynie	**Ianouchpol**	325
84?	3,7	12,7	2,2	—0,38	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Iarensk**	16
252,4	3,3	8,0	1,7	—0,27	—0,7	⊕	+	+	+	Tauride	**Feodosïïskoe, verderie** . . .	168
14?	4,3	12,8	6,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Feodosïïa.** Hôpital	337
4,1	3,8	11,2	1,3	+0,38	+0,4	⊕	+	+	⊕	Tauride	**Feodosïïa.** Port	168

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1904 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку на тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1904.

φ signifie la latitude N de la station.
λ » la longitude E de Greenwich.
H » l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h » l'altitude du thermomètre au-dessus du niveau de la mer.
G » la correction de gravité ajoutée.

Remarque. On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 69° 58′ Вайда-Губа. λ = 31° 55′																					
Январь	751.9	767.5	730.7	— 2.4	— 2.3	— 2.9	— 2.5	2.7	2	—14.8	16	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.[illegible]
Февраль	760.3	776.1	740.4	— 8.9	— 8.6	— 8.7	— 8.7	— 1.3	22	—19.4	17	—11.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	5.[illegible]
Мартъ	762.4	784.1	738.7	— 4.3	— 3.3	— 3.2	— 3.6	3.8	18, 25	—11.6	14	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	5.[illegible]
Апрѣль	757.4	773.1	742.5	0.6	1.6	0.7	1.0	7.4	22	— 5.6	14	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	8.[illegible]
Май	758.5	770.1	742.1	1.9	2.7	1.7	2.1	15.4	27	— 4.8	5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.[illegible]
Іюнь	757.8	770.2	740.4	6.1	7.3	6.0	6.5	21.8	17	0.3	4, 11	3.7	5.8	5.7	5.8	81	75	82	7.8	6.8	7.[illegible]
Іюль	756.8	767.0	743.2	7.7	8.8	7.7	8.1	17.8	6	3.7	6	6.0	6.9	7.1	6.9	87	84	88	9.6	9.0	9.[illegible]
Августъ	759.1	768.4	751.0	8.8	9.8	8.3	9.0	19.5	13	3.4	11	6.6	6.9	7.0	6.9	82	79	84	8.0	7.9	8.[illegible]
Сентябрь	762.7	775.3	753.4	7.0	8.2	7.5	7.6	13.4	3	0.0	7	5.5	6.1	6.4	6.4	80	78	82	8.5	8.0	7.[illegible]
Октябрь	754.3	766.7	738.3	3.9	4.8	4.3	4.3	12.8	2	— 0.3	10	2.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.[illegible]
Ноябрь	748.0	767.2	728.1	— 3.2	— 3.4	— 3.6	— 3.4	4.8	16	—11.9	8	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	6.[illegible]
Декабрь	749.1	763.7	728.0	— 6.4	— 6.4	— 6.7	— 6.5	0.3	6	—14.0	9	— 9.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	7.[illegible]
Годъ	756.5	784.1	728.0	0.9	1.6	0.9	1.1	21.8	—	—19.4	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.[illegible]
φ = 69° 12′ Александровскъ (Архангельской губ.). λ = 33° 28′																					
Январь	750.4	765.7	729.2	— 5.0	— 4.8	— 4.9	— 4.9	3.0	29	—21.3	18	— 7.5	2.9	2.9	2.9	87	86	87	8.3	8.0	8.[illegible]
Февраль	758.5	774.7	739.3	—13.1	—12.4	—13.1	—12.9	— 1.3	1	—24.5	16	—15.7	1.6	1.6	1.5	87	84	85	5.5	5.1	4.[illegible]
Мартъ	761.2	783.4	737.1	— 7.1	— 4.1	— 5.6	— 5.6	4.4	18	—17.1	10	— 8.5	2.3	2.6	2.4	80	74	77	6.3	6.1	5.[illegible]
Апрѣль	755.4	773.1	738.7	— 0.3	2.9	0.3	1.0	9.2	22	— 8.5	2	— 2.2	3.9	4.2	3.9	83	74	81	7.3	6.9	7.[illegible]
Май	755.9	767.2	740.6	1.7	3.8	1.9	2.5	15.1	27	— 7.3	6	— 0.4	4.2	4.3	4.2	79	71	79	8.5	8.4	8.[illegible]
Іюнь	754.9	766.2	737.4	8.3	10.3	8.3	9.0	26.0	28	0.4	11	5.3	6.0	6.0	5.9	74	65	73	8.1	7.7	7.[illegible]
Іюль	753.7	763.9	740.3	9.1	10.9	9.2	9.7	23.4	8	5.3	3, 11	7.0	7.2	7.2	7.2	82	75	83	8.9	8.8	8.[illegible]
Августъ	756.2	766.7	748.2	9.2	11.2	8.8	9.7	18.8	13	2.3	11	6.5	7.3	7.3	7.2	84	74	85	7.9	8.6	8.[illegible]
Сентябрь	760.3	773.0	750.0	6.2	8.7	7.1	7.3	16.8	3	0.4	7	4.1	6.0	6.4	6.2	84	74	82	9.6	8.8	8.[illegible]
Октябрь	753.0	765.1	736.4	2.2	4.0	2.8	3.0	11.0	2	— 2.8	10	0.9	4.7	5.0	4.9	86	80	85	7.7	7.4	7.[illegible]
Ноябрь	746.0	767.8	725.0	— 7.5	— 7.3	— 7.8	— 7.5	3.2	16	—21.1	28	—11.5	2.4	2.4	2.4	88	87	88	8.2	6.6	6.[illegible]
Декабрь	746.9	762.0	724.6	— 9.9	—10.6	—10.5	—10.3	— 0.9	7	—21.7	3	—13.8	2.0	1.9	1.9	90	90	90	7.8	7.7	7.[illegible]
Годъ	754.4	783.4	724.6	— 0.5	1.0	— 0.3	0.1	26.0	—	—24.5	—	— 3.0	4.2	4.3	4.2	84	78	83	7.8	7.5	7.[illegible]
φ = 69° 10′ Териберка. λ = 35° 8′																					
Январь	753.1	768.7	732.2	— 4.2	— 4.2	— 4.1	— 4.2	2.9	29	—20.8	18	— 6.9	2.8	2.8	2.8	80	80	79	7.1	8.5	7.[illegible]
Февраль	761.4	778.7	742.2	—12.3	—11.7	—12.4	—12.1	— 1.7	1	—25.7	16	—15.3	1.5	1.5	1.5	78	76	79	7.1	5.7	4.[illegible]
Мартъ	764.1	786.2	739.4	— 6.5	— 4.6	— 5.3	— 5.5	4.5	25	—16.9	10	— 8.2	2.2	2.6	2.4	78	74	76	6.0	5.7	4.[illegible]
Апрѣль	758.4	776.2	740.8	— 0.3	2.0	0.4	0.7	7.6	22	— 8.7	4	— 2.4	3.7	4.0	3.7	79	73	77	7.6	6.4	5.[illegible]
Май	758.5	770.3	743.5	1.6	3.5	1.8	2.3	13.5	28	— 7.4	6	— 0.7	4.1	4.2	4.2	77	70	79	8.9	7.7	8.[illegible]
Іюнь	757.7	768.9	740.5	8.1	10.3	8.4	8.9	26.0	27	— 0.8	11	5.0	6.3	5.9	6.1	78	66	75	8.0	6.8	7.[illegible]
Іюль	756.3	767.0	743.9	9.1	10.3	8.9	9.4	21.6	6	4.7	3	6.7	7.1	6.9	6.9	83	75	82	9.1	8.4	8.[illegible]
Августъ	758.8	770.1	750.7	9.4	11.6	9.6	10.2	23.5	19	1.8	10	6.6	7.4	7.6	7.6	84	73	84	8.1	8.0	6.[illegible]
Сентябрь	762.5	776.2	751.4	7.0	8.9	7.2	7.7	16.9	3	— 0.6	28	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	756.1	768.6	739.1	2.7	4.3	3.1	3.4	10.5	2	— 2.7	22	1.0	4.8	5.0	4.9	86	79	84	7.7	8.0	6.7
Ноябрь	748.5	770.1	727.8	— 7.4	— 6.2	— 7.3	— 7.0	3.1	16	—21.5	29	—10.7	2.4	2.6	2.3	86	85	83	8.3	8.0	5.[illegible]
Декабрь	749.7	765.5	726.7	— 9.5	— 9.5	— 9.3	— 9.4	— 0.2	7	—21.3	1, 4	—13.2	1.9	1.9	1.9	84	84	83	8.4	8.2	7.[illegible]
Годъ	757.1	786.2	726.7	— 0.2	1.2	0.1	0.4	26.0	—	—25.7	—	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 68° 53′ Кола. λ = 33° 1′																					
Январь	754.0	769.6	731.7	— 5.7	— 5.3	— 5.3	— 5.4	3.0	29	—27.9	17	— 8.9	2.7	2.7	2.8	82	82	84	6.9	8.5	8.[illegible]
Февраль	762.1	778.4	741.9	—18.4	—15.6	—17.0	—17.0	— 3.2	1	—34.0	16	—21.7	1.1	1.2	1.2	84	80	83	7.1	6.3	6.[illegible]
Мартъ	764.9	787.5	740.4	— 8.2	— 3.6	— 6.0	— 5.9	5.0	18	—22.7	10	—10.4	2.0	2.4	2.2	79	65	72	7.8	7.0	7.[illegible]
Апрѣль	758.6	776.9	741.1	— 0.4	3.6	0.9	1.4	9.5	22	—13.8	3	— 2.6	3.7	3.9	3.8	79	64	74	7.6	7.0	7.[illegible]
Май	759.0	770.9	742.8	2.3	5.3	2.9	3.5	16.4	27	— 8.2	6	— 0.4	4.0	4.0	4.1	73	59	71	8.5	8.1	8.[illegible]
Іюнь	757.7	769.4	740.4	9.3	11.7	9.9	10.3	26.5	28	0.4	4	5.8	6.4	6.4	6.4	71	61	70	8.4	8.3	8.[illegible]
Іюль	756.5	766.7	743.2	9.9	12.6	10.6	11.0	23.8	7	4.0	15, 31	7.1	7.1	7.1	7.3	77	66	77	8.8	8.5	9.[illegible]
Августъ	759.2	770.6	750.8	9.2	12.6	9.7	10.5	20.7	19	0.2	9	5.9	7.5	7.6	7.8	85	69	80	7.8	8.9	8.[illegible]
Сентябрь	763.8	776.0	753.5	5.6	9.0	6.7	7.1	13.8	3	— 3.3	7	3.5	5.8	6.2	6.1	85	71	82	9.4	8.4	8.[illegible]
Октябрь	756.6	769.4	739.7	1.9	4.3	2.8	3.0	12.1	2	— 4.3	9	0.5	4.5	4.8	4.7	84	77	82	8.6	8.2	7.[illegible]
Ноябрь	749.6	771.6	726.5	—10.0	— 9.4	— 9.8	— 9.7	3.5	16	—30.4	28	—14.2	2.0	2.1	2.0	84	84	85	8.5	7.8	6.[illegible]
Декабрь	750.4	766.8	727.3	—13.6	—13.9	—14.5	—14.0	— 2.1	6	—32.5	3	—19.7	1.5	1.6	1.4	85	85	85	8.1	8.5	8.[illegible]
Годъ	757.7	787.5	726.5	— 1.5	0.9	— 0.8	— 0.5	26.5	—	—34.0	—	— 4.6	4.0	4.2	4.2	81	72	79	8.1	8.0	7.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	
Vaïda-Gouba. $H = 11^{m}.8$																											$G = 1^{mm}.50$
6.4	6.3	4.8	4	3	3	5	8	33	25	11	1	8.8	1.7	11	8	7	0	0	0	0	0	17	0	0	18	27	Janvier
4.7	4.8	4.8	9	6	3	14	20	24	7	3	1	12.8	6.2	8	10	10	0	0	0	0	6	13	0	0	29	29	Février
6.5	6.9	6.8	4	3	1	0	3	62	14	6	0	1.1	0.4	21	6	4	0	0	0	0	4	13	0	1	24	28	Mars
5.2	5.7	4.6	5	8	6	4	23	24	13	5	2	10.9	5.9	26	7	5	0	0	0	0	3	18	0	3	7	18	Avril
—	—	—	19	6	6	5	12	11	9	21	4	18.4	6.2	18	12	7	0	0	0	0	0	22	0	—	7	15	Mai
—	—	—	11	18	18	9	4	1	2	19	8	21.4	8.8	29	12	3	1	0	0	0	2	18	2	—	0	0	Juin
—	—	—	27	10	20	2	1	2	2	15	14	28.0	12.2	17	11	0	0	0	0	0	1	27	6	—	0	0	Juillet
—	—	—	3	19	18	9	5	5	1	14	19	28.0	13.5	2	13	0	0	0	0	0	2	20	7	—	0	0	Août
—	—	—	10	5	6	2	7	26	16	15	3	28.4	7.6	28	13	0	0	0	0	0	1	17	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	3	1	0	1	11	47	19	11	0	12.3	2.7	18	15	3	0	0	0	0	0	19	0	—	0	3	Octobre
—	—	—	9	14	5	2	12	19	14	13	2	13.7	2.0	28	16	15	0	0	0	0	0	20	0	—	21	29	Novembre
—	—	—	12	15	4	4	11	24	15	4	4	7.9	1.8	26	15	15	0	0	0	0	0	23	0	—	30	31	Décembre
—	—	—	116	108	90	57	117	278	137	137	58	191.7	13.5	—	138	69	1	0	0	0	19	227	15	—	136	181	Année
Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk). $H = 30^{m}.2$																											$G = 1^{mm}.46$
5.5	4.9	4.5	9	0	0	0	41	15	9	3	16	10.2	4.1	13	5	5	0	0	0	0	0	20	2	2	24	30	Janvier
4.3	3.9	4.3	2	0	0	5	37	9	1	7	26	22.5	5.4	5	11	11	0	0	0	0	8	8	3	0	29	29	Février
5.5	6.1	6.5	3	0	0	1	72	5	2	4	6	14.4	9.2	15	8	8	0	0	0	0	3	8	0	2	22	29	Mars
4.1	4.8	4.6	12	3	2	5	50	8	0	0	10	17.5	4.7	29	7	3	0	0	0	0	5	17	0	0	3	22	Avril
5.0	4.7	3.6	26	7	3	8	12	0	6	10	21	17.7	4.0	17	13	8	0	0	0	0	0	20	0	0	6	18	Mai
4.9	5.5	4.9	47	6	4	3	21	0	1	1	7	29.8	8.3	29	9	3	0	1	1	0	0	17	1	0	0	0	Juin
4.5	5.0	3.8	46	5	10	0	10	0	1	4	15	37.4	9.9	17	15	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	Juillet
5.3	4.1	3.6	25	8	10	10	16	1	0	1	20	25.5	5.9	21	13	0	0	2	0	0	0	19	6	0	0	0	Août
4.8	4.8	4.9	17	5	4	5	6	24	21	7	1	15.9	6.0	15	7	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	Septembre
5.5	5.2	6.5	7	0	0	2	68	4	3	1	8	3.4	1.2	5, 7	5	3	0	0	0	0	0	16	0	1	1	11	Octobre
5.3	5.0	6.2	7	2	5	0	32	7	9	11	16	35.7	9.1	8	10	9	0	0	0	0	1	14	1	1	26	30	Novembre
5.0	5.8	5.2	12	4	3	4	30	12	5	1	21	33.6	8.2	26	12	12	0	0	0	0	1	14	3	4	31	31	Décembre
4.8	5.0	4.9	213	40	41	43	395	85	58	50	167	263.6	9.9	—	115	62	0	3	1	0	19	202	17	10	142	200	Année
Teriberka. $H = 5^{m}.3$																											$G = 1^{mm}.46$
8.6	8.1	7.0	4	1	4	6	42	27	5	3	1	14.3	3.0	13	14	13	0	0	0	0	3	16	0	3	24	29	Janvier
6.6	5.7	5.8	7	6	0	17	47	3	1	4	2	18.2	4.4	6	10	10	0	0	0	0	6	10	0	4	29	29	Février
8.1	8.2	8.7	4	0	0	4	56	23	2	3	1	6.9	3.4	15	8	7	0	0	0	0	8	7	0	11	23	29	Mars
6.0	7.1	6.9	6	0	2	9	53	8	6	3	3	27.4	8.6	29	11	5	0	0	0	0	4	12	1	4	8	22	Avril
5.8	6.0	5.2	13	3	3	8	17	7	13	22	7	22.4	2.9	4	16	12	0	0	0	0	1	21	0	0	6	15	Mai
4.7	6.2	4.7	14	9	10	10	7	2	7	24	7	37.7	18.8	6	13	5	0	0	1	0	1	17	2	1	0	1	Juin
4.5	5.5	4.3	22	10	16	1	5	0	8	29	2	70.8	25.9	22	15	0	0	0	0	0	1	22	1	0	0	0	Juillet
3.1	4.5	2.1	12	8	6	10	11	2	5	21	18	36.7	17.1	21	15	0	0	0	1	0	1	15	3	0	0	0	Août
6.5	7.2	6.3	12	4	3	0	20	14	6	16	3	30.7	8.7	29	11	2	0	0	0	0	—	—	2	6	0	2	Septembre
6.5	7.1	6.1	1	0	0	3	61	15	4	6	3	28.8	10.2	7	11	3	0	0	0	0	1	18	0	4	1	13	Octobre
6.9	7.1	7.2	9	8	1	3	40	20	4	0	5	68.4	13.3	30	20	20	0	0	0	0	3	14	0	6	26	30	Novembre
6.2	5.7	6.1	11	9	4	17	34	9	6	1	2	33.7	5.6	29	19	19	0	0	0	0	3	20	0	3	31	31	Décembre
6.1	6.5	5.9	115	58	49	88	393	130	67	132	54	396.0	25.9	—	163	96	0	0	2	0	—	—	9	42	148	201	Année
Kola. $H = 6^{m}.7$																											$G = 1^{mm}.45$
5.4	4.1	3.7	1	1	0	0	10	69	6	1	5	24.1	4.6	11	11	11	0	0	0	0	0	17	1	5	24	29	Janvier
2.9	2.6	2.3	3	0	1	1	8	47	3	1	23	19.0	5.3	20	10	10	0	0	0	0	4	9	0	1	29	29	Février
5.1	5.3	5.1	1	3	0	0	15	63	8	2	1	11.2	3.8	15	10	9	0	0	0	0	1	15	0	2	21	31	Mars
4.5	4.9	4.0	5	2	3	3	17	43	7	3	7	24.7	4.3	28	17	10	0	0	0	0	3	16	1	3	3	22	Avril
4.6	5.7	4.2	11	8	3	3	13	25	17	10	3	32.6	7.6	4	19	14	0	0	0	0	0	23	0	2	4	17	Mai
4.1	4.4	4.5	19	9	3	5	12	14	11	14	3	37.1	7.3	6	19	6	0	1	0	0	0	19	0	0	0	0	Juin
5.1	5.9	5.0	27	11	11	3	2	12	10	15	2	28.1	5.4	18	17	0	0	0	0	0	0	23	2	1	0	0	Juillet
4.0	4.3	3.5	19	11	3	7	13	14	7	13	6	31.4	6.9	19	18	0	0	3	1	0	0	22	3	0	0	0	Août
4.6	5.2	2.4	7	6	0	0	5	39	17	7	9	24.5	5.0	16	18	0	0	0	0	0	0	21	2	0	0	3	Septembre
4.0	4.9	4.0	1	0	0	1	22	57	5	1	6	23.9	11.0	7	12	3	0	0	0	0	0	17	1	1	1	14	Octobre
2.6	3.4	2.8	5	0	0	1	12	49	4	1	18	41.2	13.4	10	17	16	0	0	0	0	1	15	3	3	27	30	Novembre
3.2	3.5	3.1	3	4	1	4	9	41	7	9	15	26.8	2.6	6	21	21	0	0	0	0	0	20	2	1	31	31	Décembre
4.2	4.5	3.7	102	55	25	28	138	473	102	77	98	324.6	13.4	—	189	100	0	4	1	0	9	217	15	19	140	206	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 68° 9′ Святоносскій маякъ. λ = 39° 49′																					
Январь	746.8	762.0	725.4	— 4.4	— 4.2	— 4.4	— 4.3	1.2	29	—14.2	19	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.[illegible]
Февраль	754.5	773.2	739.5	—10.8	—10.1	—10.4	—10.4	— 4.0	1	—21.8	16	—12.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.[illegible]
Мартъ	758.2	780.8	733.2	— 6.2	— 4.7	— 5.5	— 5.5	1.2	25, 26	—13.1	4	— 7.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	6.[illegible]
Апрѣль	752.9	771.6	736.4	— 1.1	0.4	— 0.8	— 0.5	5.7	29	— 8.1	15	— 2.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	6.[illegible]
Май	751.3	763.8	737.4	0.6	2.1	0.7	1.1	11.9	19	— 6.1	6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.[illegible]
Іюнь	750.4	760.0	—	6.2	7.2	5.2	6.2	21.5	27	— 0.4	10, 11	3.3	6.0	5.9	5.6	85	80	85	7.1	6.8	6.[illegible]
Іюль	748.5	759.4	739.3	6.6	7.4	5.8	6.6	22.8	6	2.7	27	4.4	6.7	6.8	6.5	92	88	94	8.6	8.5	8.[illegible]
Августъ	752.1	765.2	742.3	8.3	9.8	7.8	8.6	18.4	2	4.4	7, 25	6.0	7.1	7.3	7.0	86	81	87	7.1	6.2	7.[illegible]
Сентябрь	755.9	769.9	742.4	5.5	7.2	5.8	6.2	14.5	9	0.4	28	4.3	6.2	6.6	6.4	91	87	92	7.9	7.2	7.[illegible]
Октябрь	750.8	762.7	732.9	2.9	4.2	3.3	3.5	9.2	2	— 1.8	30	1.7	5.0	5.3	5.1	88	85	87	6.6	6.1	6.[illegible]
Ноябрь	741.6	761.2	721.0	— 5.3	— 4.9	— 5.7	— 5.3	1.3	18	—14.8	28	— 7.8	2.8	2.7	2.7	88	83	87	8.1	7.8	7.[illegible]
Декабрь	742.6	756.2	719.1	— 8.8	— 8.7	— 8.6	— 8.7	0.9	6	—18.1	26	—10.7	2.1	2.3	2.3	88	91	91	7.7	7.5	7.[illegible]
Годъ	750.5	780.8	719.1	— 0.5	0.5	— 0.6	— 0.2	22.8	—	—21.8	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	7.[illegible]
φ = 67° 44′ Имандра. λ = 33° 2′																					
Январь	743.7	757.5	722.2	— 7.0	— 6.8	— 7.6	— 7.1	2.4	29	—33.8	18	—12.8	2.5	2.6	2.5	85	86	86	8.5	8.9	8.5
Февраль	749.6	766.6	730.9	—19.3	—14.9	—17.9	—17.4	— 4.2	1, 22	—37.1	11	—23.4	1.1	1.3	1.2	85	81	84	6.7	7.6	6.[illegible]
Мартъ	754.9	776.5	728.4	—12.4	— 4.3	— 7.6	— 8.1	4.8	18, 25	—27.5	10	—15.5	1.7	2.3	2.0	84	68	76	6.5	6.1	7.3
Апрѣль	747.8	765.1	731.0	— 1.5	2.7	0.1	0.4	10.4	21	—20.7	1	— 4.1	3.7	4.0	3.8	83	71	78	8.6	8.1	7.7
Май	746.9	758.0	731.6	2.0	4.6	2.9	3.2	11.8	26	—11.5	6	— 1.4	4.1	4.2	4.1	75	65	71	8.2	9.2	7.[illegible]
Іюнь	745.2	755.4	728.7	7.9	11.3	10.3	9.8	24.8	27	— 2.3	3, 11	5.2	6.6	6.6	6.6	80	65	69	7.9	7.9	7.6
Іюль	744.0	753.7	733.4	9.7	12.8	11.7	11.4	23.8	6	3.0	22	6.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.5
Августъ	746.9	759.3	738.4	10.2	13.1	10.4	11.2	20.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	8.4
Сентябрь	752.5	763.4	741.8	5.2	9.1	6.7	7.0	16.8	9	— 3.0	27	2.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	8.3
Октябрь	746.4	760.2	728.2	1.8	3.5	2.2	2.5	11.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	9.1
Ноябрь	738.6	761.7	714.3	—10.1	— 8.8	—10.4	— 9.8	0.6	1	—34.6	28	—15.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	9.0
Декабрь	738.7	755.4	716.1	—15.1	—15.3	—14.9	—15.1	— 2.2	6	—34.9	3	—21.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	8.9
Годъ	746.3	776.5	714.3	— 2.4	0.6	— 1.2	— 1.0	24.8	—	—37.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.2
φ = 67° 32′ Пустозерскъ. λ = 52° 35′																					
Январь	756.1	770.9	736.0	—12.0	—11.1	—11.8	—11.6	0.8	29	—30.9	15	—16.7	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	7.5
Февраль	762.9	783.8	747.8	—25.0	—23.3	—25.5	—24.6	— 1.4	26	—42.3	17	—30.2	—	—	—	—	—	—	4.7	3.2	3.7
Мартъ	767.2	790.9	742.9	— 9.2	— 7.5	— 9.4	— 8.7	1.0	16	—25.2	28	—13.5	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	5.9
Апрѣль	763.1	777.4	743.9	— 4.6	— 0.4	— 3.3	— 2.8	5.6	25	—24.8	1	— 7.3	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	6.8
Май	756.4	766.3	744.9	0.8	2.6	0.9	1.4	14.6	21	— 8.2	10	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.9
Іюнь	756.6	765.5	741.3	9.4	12.3	10.4	10.7	24.2	30	— 1.7	1	5.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.4
Іюль	751.6	764.3	741.5	10.8	12.9	11.2	11.6	23.4	7	3.9	31	7.8	8.1	8.5	8.4	83	76	83	7.7	8.2	7.9
Августъ	758.2	774.5	747.1	10.0	13.4	11.0	11.5	22.2	17, 21	2.7	8	7.7	8.3	8.3	8.7	88	72	87	7.0	5.8	5.8
Сентябрь	759.9	774.9	736.7	4.1	6.2	4.6	5.0	14.4	10	— 3.1	8	2.4	5.7	5.9	5.8	92	82	90	8.0	7.8	7.9
Октябрь	760.3	774.1	742.9	1.9	3.4	2.2	2.5	11.0	3	— 6.3	31	0.4	4.8	5.1	5.0	91	86	92	8.8	7.9	7.8
Ноябрь	748.9	766.5	730.5	— 9.7	— 9.0	— 9.3	— 9.3	0.9	1	—28.1	29	—13.0	2.0	2.2	2.1	88	87	88	7.2	8.2	7.5
Декабрь	751.0	764.0	732.3	—16.8	—17.0	—17.8	—17.2	— 0.6	8	—40.1	29	—21.6	1.4	1.4	1.3	83	85	84	9.2	8.4	8.2
Годъ	757.7	790.9	730.5	— 3.4	— 1.5	— 3.1	— 2.7	24.2	—	—42.3	—	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.7
φ = 67° 12′ Орловскій маякъ. λ = 41° 22′																					
Январь	748.7	764.5	727.7	— 6.1	— 5.6	— 5.4	— 5.7	2.4	29	—20.0	19	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.0
Февраль	754.8	774.1	740.8	—12.3	—11.9	—12.2	—12.1	— 3.2	20	—23.9	17	—15.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.9
Мартъ	760.0	782.1	734.9	— 7.7	— 5.4	— 6.4	— 6.5	1.8	26	—17.9	11	—11.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	6.3
Апрѣль	754.5	773.1	738.5	0.1	1.6	— 0.6	0.4	10.4	22	—10.0	4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	8.1
Май	751.6	763.4	737.6	1.7	3.0	0.9	1.9	14.2	16	— 9.4	8	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	9.1
Іюнь	750.4	758.8	735.0	7.5	8.2	5.9	7.2	21.4	29	0.1	—	3.9	5.8	6.0	5.5	73	72	78	7.1	6.8	7.1
Іюль	747.5	758.6	739.3	7.0	7.9	6.6	7.2	17.4	6	—	—	—	6.4	6.8	6.4	85	85	88	8.6	8.1	8.3
Августъ	751.8	766.4	739.9	8.6	9.5	7.7	8.6	17.0	12	0.5	7	5.6	7.1	7.1	7.0	85	79	89	8.3	7.1	7.4
Сентябрь	756.2	771.2	738.3	6.4	8.2	5.9	6.8	18.5	10	— 1.0	28	3.3	5.6	5.8	5.7	77	72	81	8.5	8.4	8.0
Октябрь	752.5	765.2	732.5	2.2	4.4	2.8	3.1	9.8	3	— 4.4	30	0.4	4.6	4.8	4.7	84	76	83	7.8	8.1	7.3
Ноябрь	742.3	762.4	720.9	— 6.4	— 6.0	— 6.6	— 6.3	0.4	18	—22.5	24	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.2
Декабрь	743.4	756.6	720.3	— 9.0	— 9.6	— 9.8	— 9.5	0.0	7	—22.5	30	—12.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.7
Годъ	751.1	782.1	720.3	— 0.7	0.4	— 0.9	— 0.4	21.4	—	—23.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	7.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
$H = 80^m$?												**Sviatoï Nos** (phare).														$G = 1^{mm}.40$	
8.1	8.8	8.0	1	1	4	2	12	40	25	5	3	30.3	5.5	26	13	12	0	0	0	0	0	15	2	2	28	31	Janvier
5.2	6.2	6.9	6	9	12	11	20	18	4	3	4	55.8	13.8	16	20	20	0	0	0	0	1	15	2	0	29	29	Février
9.6	10.4	10.0	3	0	0	2	8	55	21	2	2	13.1	5.0	2	11	10	0	0	0	0	2	5	1	6	29	31	Mars
6.8	7.6	6.8	2	3	4	3	24	41	5	4	4	8.3	1.4	22, 28	11	10	0	0	0	0	4	9	2	1	13	22	Avril
6.5	6.6	6.6	22	7	8	5	8	11	10	18	4	20.6	3.0	31	13	9	0	0	0	0	0	22	9	0	8	23	Mai
5.4	6.5	6.3	15	13	15	10	7	1	3	21	5	34.8	24.7	5	7	1	0	0	0	0	2	13	12	0	0	3	Juin
5.5	6.5	5.5	32	17	10	5	0	1	1	25	2	36.1	14.8	21	11	0	0	0	0	0	0	18	22	0	0	0	Juillet
4.0	5.0	3.9	21	15	16	5	11	7	2	7	9	51.5	31.2	30	14	0	0	0	0	0	0	12	11	0	0	0	Août
7.9	7.7	7.5	11	13	3	0	12	20	16	11	4	60.6	24.5	14	12	0	0	0	0	0	0	13	5	3	0	0	Septembre
7.4	7.4	8.6	3	0	1	2	20	45	10	7	5	26.9	7.9	17	8	1	0	0	0	0	1	9	2	0	0	8	Octobre
7.7	8.6	7.8	10	7	3	4	18	30	13	4	1	36.2	5.4	26	17	16	0	0	0	0	0	16	0	6	25	30	Novembre
7.5	9.2	7.9	9	8	1	0	24	36	11	4	0	39.6	5.4	9	20	20	0	0	0	0	0	17	3	5	30	31	Décembre
6.8	7.5	7.2	135	93	77	49	164	305	121	111	43	413.8	31.2	—	157	90	0	0	0	0	10	164	71	23	163	208	Année
$H = 130^m$?												**Imandra.**														$G = 1^{mm}.36$	
3.3	3.5	3.6	13	2	7	57	8	1	1	1	3	25.5	4.1	13	17	17	0	0	0	0	0	21	0	0	28	30	Janvier
2.2	2.8	2.1	32	0	2	43	7	0	0	0	3	8.8	4.2	2	9	9	0	0	0	0	2	12	1	0	29	29	Février
3.8	4.5	4.6	13	1	7	61	9	0	1	0	1	22.3	7.1	14	13	13	0	0	0	0	1	6	0	3	24	31	Mars
4.3	5.8	3.7	16	1	3	54	12	1	2	1	0	45.3	7.0	16	21	17	0	0	0	0	0	19	0	1	5	22	Avril
5.0	5.0	3.5	42	1	4	31	8	0	2	4	1	39.5	6.0	15	16	11	0	0	0	0	0	17	0	0	5	21	Mai
6.1	6.8	5.4	51	3	1	20	7	1	0	6	1	38.6	10.8	18	13	3	0	1	2	0	1	16	1	3	0	3	Juin
7.2	5.9	5.3	50	4	1	23	6	0	5	4	0	41.8	14.3	17	13	0	0	0	0	0	0	20	0	2	0	0	Juillet
4.5	5.5	3.8	35	2	8	34	4	1	3	2	4	36.8	7.0	18	12	0	0	2	0	0	0	22	0	1	0	—	Août
4.9	5.4	4.3	33	0	15	25	8	1	7	1	0	33.9	11.1	10	11	2	0	0	0	0	0	18	0	3	0	6	Septembre
4.9	5.9	4.7	15	0	2	64	3	1	7	1	0	61.5	14.8	7	17	8	0	0	0	0	0	24	2	0	1	—	Octobre
3.8	4.9	4.2	33	1	7	45	1	0	3	0	0	23.9	6.0	6	17	17	0	0	0	0	0	22	1	1	27	30	Novembre
3.6	3.1	3.6	30	0	19	40	0	0	4	0	0	37.3	7.0	8	18	18	0	0	0	0	0	21	0	1	31	31	Décembre
4.5	4.9	4.1	363	15	76	497	73	6	35	20	13	415.2	14.8	—	177	115	0	3	2	0	4	218	5	15	150	—	Année
$H = 13^m$												**Poustozersk.**														$G = 1^{mm}.39$	
4.6	5.1	5.6	2	1	5	5	12	43	9	4	4	*31.0*	?	—	?	?	?	—	—	—	0	*13*	0	1	30	31	Janvier
4.7	4.2	4.0	10	9	5	5	6	20	7	10	7	*8.8*	?	—	?	?	?	—	—	—	*8*	*4*	0	0	29	29	Février
8.7	11.6	9.4	*3*	*2*	*0*	*0*	*12*	*46*	*14*	*5*	*1*	*13.4*	?	—	?	?	?	—	—	—	*4*	*6*	0	11	30	31	Mars
5.9	6.4	5.4	0	1	0	5	23	39	7	9	6	*16.2*	?	—	?	?	?	—	—	—	9	11	1	2	13	24	Avril
9.4	9.3	7.4	13	9	4	7	13	12	12	21	2	*22.7*	?	—	?	?	?	—	—	—	4	15	0	5	11	24	Mai
6.7	6.5	7.9	9	23	25	7	3	2	6	12	3	20.9	13.9	12	6	0	1	—	—	—	11	6	0	1	0	2	Juin
8.7	9.3	8.4	14	15	12	7	6	11	4	20	4	65.6	9.5	29	17	0	0	—	—	—	1	18	0	4	0	0	Juillet
7.5	8.2	5.7	9	17	13	13	9	2	8	18	3	58.6	18.6	23	16	0	0	—	—	—	3	10	1	2	0	0	Août
7.5	8.2	7.4	9	9	3	1	11	18	17	18	3	52.7	14.0	15	14	1	0	—	—	—	2	17	1	4	0	6	Septembre
5.7	6.3	5.3	1	0	8	2	28	41	6	4	2	35.6	?	—	12	6	0	—	—	—	2	21	0	1	1	12	Octobre
6.6	6.9	6.9	10	1	2	13	16	32	6	7	3	21.7	6.7	24	6	6	0	—	—	—	1	17	0	2	28	30	Novembre
5.3	6.1	5.9	5	3	0	12	20	40	2	2	8	29.5	12.0	7	6	6	0	—	—	—	1	23	0	2	31	31	Décembre
6.8	7.3	6.6	85	90	77	77	159	306	98	130	46	*376.7*	?	—	?	?	?	—	—	—	46	161	3	35	173	220	Année
$H = 72^m$?												**Orlov** (phare).														$G = 1^{mm}.36$	
10.5	11.1	9.7	0	1	2	5	19	36	20	6	4	9.2	1.6	16	14	14	0	0	0	0	0	22	0	13	28	31	Janvier
6.8	7.1	5.1	2	6	16	14	10	14	6	3	16	15.4	2.4	4	19	19	0	0	0	0	0	19	1	6	29	29	Février
12.5	12.5	12.4	2	1	0	2	16	50	9	3	10	1.4	0.4	13	5	5	0	0	0	0	0	8	1	21	29	31	Mars
8.9	11.4	9.5	3	1	0	15	25	35	6	3	2	6.8	1.3	24	13	10	0	0	0	0	4	14	4	10	9	26	Avril
6.7	7.7	7.7	22	3	3	12	16	5	9	19	4	31.6	9.5	11	17	10	0	0	0	0	0	20	8	2	8	23	Mai
5.3	6.2	5.3	13	3	5	17	5	2	7	25	13	26.6	12.0	5	12	1	0	0	1	0	1	13	3	0	0	0	Juin
6.7	6.9	6.7	24	2	1	3	4	1	2	36	20	96.5	17.0	4	23	0	0	0	0	1	0	21	15	3	0	—	Juillet
4.2	4.8	4.3	5	4	4	4	6	5	2	30	33	30.2	14.2	30	13	0	0	1	1	0	1	14	14	0	0	0	Août
10.0	9.6	8.7	9	9	1	1	9	21	17	15	8	36.0	16.6	14	15	1	0	0	0	0	0	20	5	11	0	4	Septembre
9.0	8.8	9.1	1	0	0	8	26	35	11	5	7	10.3	4.1	13	16	3	0	0	0	0	0	14	1	8	2	12	Octobre
10.5	10.6	9.9	8	3	3	7	7	30	19	9	4	8.3	1.5	21	17	16	0	0	0	0	0	12	0	8	29	30	Novembre
10.5	11.1	10.6	1	8	6	8	8	42	14	2	4	8.1	1.4	23	15	15	0	0	0	0	0	19	0	9	31	31	Décembre
8.6	9.0	8.2	90	41	41	96	151	276	122	156	125	280.4	17.0	—	179	94	0	1	2	1	6	196	52	91	165	217	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 66° 46′							**Моржовскій маякъ.**												λ = 42° 30′		
Январь	754.9	770.0	729.6	— 5.4	— 5.2	— 5.2	— 5.3	0.1	29	—18.1	16	— 7.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	8.8
Февраль	760.7	780.1	746.7	—13.4	—12.7	—13.6	—13.2	— 1.3	1	—28.0	16	—15.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	6.4
Мартъ	767.0	788.5	741.0	— 6.6	— 5.2	— 5.9	— 5.9	0.0	21, 22	—14.2	11	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	5.8
Апрѣль	760.5	779.6	745.0	— 0.8	0.6	— 0.7	— 0.3	3.8	29	— 8.8	4	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	7.0
Май	756.9	768.5	742.4	1.3	2.4	0.8	1.5	14.2	19, 20	— 4.1	6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	8.9
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	756.7	772.0	744.6	9.6	11.3	9.5	10.1	18.8	20	5.0	1, 7	8.0	7.9	8.0	8.0	89	80	89	8.5	7.5	7.6
Сентябрь	761.1	776.0	741.3	6.3	7.1	6.4	6.6	10.4	10	2.2	28	5.2	6.3	6.4	6.2	88	84	85	8.5	8.8	8.4
Октябрь	758.4	771.6	738.5	3.8	4.8	4.2	4.3	9.7	3	— 0.2	25	3.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.2
Ноябрь	748.0	769.7	725.8*	— 4.2	— 3.8	— 4.3	— 4.1	2.0	30	—15.3	16	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.4
Декабрь	749.4	764.1	726.3	— 9.9	—10.4	—10.0	—10.1	0.1	7	—26.0	26	—13.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 66° 29′							**Сосновецкій маякъ.**												λ = 40° 43′		
Январь	755.2	769.7	731.7	— 4.6	— 4.6	— 5.0	— 4.7	1.4	29	—17.3	19	— 7.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.2	9.1
Февраль	760.4	781.3	744.6	—12.9	—12.3	—13.2	—12.8	— 2.9	1	—26.2	13, 16	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	8.6
Мартъ	767.2	787.8	741.7	— 8.8	— 6.1	— 7.3	— 7.4	— 0.2	23	—22.2	11	—11.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	10.0
Апрѣль	760.7	775.7	745.3	— 2.0	0.4	— 1.2	— 0.9	3.6	22	—13.0	2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	10.0
Май	757.0	768.8	741.8	1.3	2.7	1.1	1.7	11.6	20	— 5.5	6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	9.6
Іюнь	754.6	763.0	740.5	6.5	7.2	6.4	6.7	13.0	29	0.5	4	3.9	6.6	6.9	6.5	90	90	90	8.4	7.1	9.5
Іюль	752.1	764.6	743.0	7.7	8.6	7.7	8.0	11.2	6	3.0	21	5.8	7.2	7.5	7.2	91	89	92	9.6	9.2	9.8
Августъ	756.8	771.5	745.4	8.4	9.6	8.4	8.8	13.0	18	2.1	7	6.6	7.6	7.9	7.5	92	88	91	8.6	8.1	9.5
Сентябрь	761.6	775.7	743.2	5.6	7.8	5.7	6.4	12.2	21	0.6	8, 17	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	10.0
Октябрь	758.5	771.5	737.6	3.3	4.9	3.6	3.9	9.2	3	— 2.4	30	1.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.9	10.0
Ноябрь	748.0	769.9	723.8	— 5.5	— 5.4	— 5.3	— 5.4	1.0	1	—17.3	28	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9.8	8.5	10.0
Декабрь	749.5	764.3	726.4	— 9.6	—10.2	—10.5	—10.1	0.2	6	—24.2	27	—13.6	—	—	—	—	—	—	9.7	8.3	9.8
Годъ	756.8	787.8	723.8	— 0.9	0.2	— 0.8	— 0.5	13.0	—	—26.2	—	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	9.7
φ = 65° 50′							**Мезень.**												λ = 44° 16′		
Январь	756.2	771.2	730.9	— 8.0	— 7.3	— 8.4	— 7.9	1.5	29	—25.2	3	—11.9	2.3	2.4	2.3	89	87	89	9.3	9.2	9.1
Февраль	761.0	780.0	746.7	—19.1	—17.1	—19.3	—18.5	— 2.1	1	—41.7	16	—23.2	1.1	1.2	1.0	81	77	80	7.2	6.7	6.2
Мартъ	768.6	789.6	743.4	— 9.6	— 4.1	— 7.2	— 7.0	4.5	26	—21.2	6	—10.9	1.9	2.3	2.1	82	67	75	7.0	5.8	7.3
Апрѣль	761.8	779.6	745.5	— 0.5	4.2	0.8	1.5	13.9	22	—15.2	2	— 2.2	3.6	4.0	3.7	78	64	73	6.8	6.3	7.0
Май	756.2	767.3	741.5	2.9	5.1	2.8	3.6	17.2	20	— 4.2	10	0.5	4.5	4.2	4.3	75	63	75	8.7	8.5	8.5
Іюнь	754.0	762.3	740.4	12.0	15.9	12.5	13.5	27.5	26	— 2.3	1	6.5	7.0	6.6	7.1	66	50	65	4.6	5.3	5.8
Іюль	750.5	763.9	740.2	11.2	13.9	11.3	12.1	23.8	6	3.9	13	8.1	8.2	8.3	8.4	82	70	83	8.5	8.1	8.6
Августъ	756.1	772.0	743.4	10.6	15.3	11.3	12.4	24.4	18	2.4	13	7.4	8.2	8.7	8.4	86	67	84	7.6	8.3	7.5
Сентябрь	761.5	776.2	740.6	5.1	8.7	6.0	6.6	15.9	10	— 2.7	28	3.7	6.0	6.3	5.9	89	75	84	8.4	8.7	8.9
Октябрь	759.8	772.8	739.4	2.1	4.5	3.0	3.2	12.3	3	— 2.7	16	0.9	4.8	5.2	5.1	90	81	88	8.0	8.3	8.6
Ноябрь	748.7	769.9	725.8	— 9.0	— 8.4	— 9.6	— 9.0	1.5	1	—26.2	29	—12.0	2.2	2.2	2.1	87	84	87	8.0	7.6	7.9
Декабрь	750.5	766.6	728.7	—17.2	—17.6	—18.4	—17.7	1.2	7	—38.3	27	—21.3	1.4	1.4	1.3	84	82	84	6.7	7.9	8.1
Годъ	757.1	789.6	725.8	— 1.6	1.1	— 1.3	— 0.6	27.5	—	—41.7	—	— 4.5	4.3	4.4	4.3	82	72	81	7.6	7.6	7.8
φ = 65° 28′							**Зимнегорскій маякъ.**												λ = 39° 44′		
Январь	751.0	764.2	726.7	— 6.2	— 6.2	— 6.3	— 6.2	— 0.1	29	—19.4	15	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	7.9
Февраль	754.1	772.2	738.7	—15.0	—13.5	—14.7	—14.4	— 2.5	1	—30.7	15	—17.6	1.4	1.5	1.4	84	84	83	7.8	7.4	7.2
Мартъ	762.7	782.0	737.5	— 6.4	— 4.6	— 5.2	— 5.4	1.0	20	—17.3	10	— 8.0	2.4	2.7	2.6	84	84	84	6.2	6.0	7.2
Апрѣль	755.5	772.9	741.4	0.4	2.5	1.4	1.5	12.4	22	— 7.3	1	— 1.4	3.7	4.2	3.8	78	75	75	6.4	6.4	7.0
Май	751.3	762.7	736.2	2.2	4.8	2.4	3.1	14.8	20	— 4.4	6	0.3	4.5	4.8	4.5	82	74	81	7.8	7.2	8.5
Іюнь	748.3	758.3	735.3	11.2	13.1	10.1	11.5	24.3	27	0.3	4, 5	7.0	7.2	7.6	7.4	71	67	79	6.0	5.9	5.3
Іюль	746.0	759.4	736.1	9.2	11.4	9.0	9.9	20.2	6	3.9	21	6.8	8.0	8.7	7.9	92	86	92	8.7	8.3	7.5
Августъ	750.4	765.1	738.9	10.6	12.6	10.5	11.2	18.6	2	1.7	7	7.5	8.2	9.0	8.4	85	82	87	7.2	6.7	7.1
Сентябрь	757.3	769.4	739.4	6.3	7.4	6.4	6.7	13.2	10	— 1.2	24	4.4	6.6	6.8	6.4	91	88	88	8.3	8.2	7.9
Октябрь	753.7	766.9	733.4	3.7	4.4	4.1	4.1	11.5	2	— 2.7	25	2.7	5.5	5.7	5.7	92	90	92	7.8	8.2	8.4
Ноябрь	743.0	766.3	719.6	— 4.8	— 4.8	— 5.1	— 4.9	3.7	1	—16.8	30	— 6.9	3.1	3.1	3.0	93	92	91	8.5	8.2	8.4
Декабрь	744.2	759.5	722.1	—11.2	—11.5	—10.9	—11.2	0.4	6	—31.7	26	—14.1	2.1	2.0	2.1	92	91	91	8.2	8.4	8.0
Годъ	751.5	782.0	719.6	0.0	1.3	0.1	0.5	24.3	—	—31.7	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	⊲	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 18^{m}.6$												**Morjovets** (phare).														$G = 1^{mm}.35$	
7.9	9.1	8.6	0	0	7	3	16	44	7	7	9	14.7	2.8	24	21	21	0	0	0	0	0	26	1	4	30	31	Janvier
5.2	5.5	5.0	3	16	17	10	8	12	9	2	10	8.5	2.0	8	19	19	0	0	0	0	0	12	0	0	29	29	Février
8.7	9.0	7.3	3	2	1	4	14	57	8	2	2	3.4	1.5	17	8	8	0	0	0	0	2	11	0	3	31	31	Mars
5.9	6.8	5.4	4	1	4	20	17	35	4	2	3	17.0	3.0	25	13	3	0	0	0	0	6	16	4	2	8	25	Avril
7.2	7.3	6.8	37	4	5	8	8	15	8	4	4	21.8	11.5	11	9	2	0	0	0	0	1	21	2	2	6	19	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
5.2	5.8	5.5	24	17	19	8	6	5	4	5	5	59.4	17.3	30	13	0	0	1	1	0	0	16	11	2	0	0	Août
8.2	8.3	7.9	17	7	3	0	5	30	8	14	6	35.7	15.1	14	15	0	0	0	0	0	0	22	7	5	0	0	Septembre
8.5	7.7	8.8	4	0	1	8	27	35	10	4	4	38.8	10.0	13	19	0	0	0	0	0	1	20	3	3	0	1	Octobre
8.0	7.7	8.6	10	10	4	9	16	14	15	9	3	16.7	2.1	9	24	22	0	0	0	0	0	19	1	6	26	30	Novembre
6.8	7.3	6.9	7	9	1	14	31	9	13	2	7	24.9	5.5	18	22	19	0	0	0	0	0	26	0	3	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 15^{m}.2$												**Sosnovets** (phâre).														$G = 1^{mm}.33$	
9.9	10.2	9.3	0	5	4	2	17	43	13	9	0	18.0	2.7	28	15	15	0	0	0	0	0	27	0	7	30	31	Janvier
6.9	7.1	6.7	5	22	9	9	5	14	16	7	0	9.5	2.1	23	8	8	0	0	0	0	0	21	0	0	29	29	Février
9.3	8.6	7.9	2	3	1	3	10	60	9	5	0	11.2	2.0	14	8	8	0	0	0	0	0	24	0	8	31	31	Mars
5.6	7.4	6.6	0	9	2	8	17	46	6	2	0	19.8	2.5	11	13	7	0	0	0	0	0	21	3	4	9	29	Avril
7.0	8.6	6.9	13	23	8	4	14	20	6	5	0	56.4	20.0	11	15	0	1	0	0	0	0	20	3	6	4	17	Mai
7.1	8.4	7.3	14	38	3	6	11	13	1	4	0	44.7	29.0	5	11	0	0	1	1	0	0	16	2	6	0	0	Juin
8.4	9.9	8.5	23	38	5	2	4	8	4	9	0	60.2	9.5	1	17	0	0	1	1	0	0	27	6	11	0	0	Juillet
5.4	5.8	4.8	15	39	10	7	6	9	4	2	1	43.9	15.5	30	14	0	0	1	2	0	0	22	8	3	0	0	Août
8.6	10.6	7.8	8	7	4	1	6	31	20	13	0	24.4	6.5	14	10	0	0	0	0	0	0	25	0	9	0	0	Septembre
8.2	8.9	9.8	3	2	2	6	16	47	14	3	0	33.4	5.0	7	16	2	0	0	0	0	0	26	4	10	1	6	Octobre
10.2	8.5	9.5	12	2	5	7	9	17	17	20	1	35.6	2.5	13,19	26	26	0	0	0	0	0	26	0	11	27	30	Novembre
8.4	8.4	8.5	4	6	3	8	17	19	17	18	1	40.1	4.0	23	22	22	0	0	0	0	0	26	0	8	30	31	Décembre
7.9	8.5	7.8	99	194	56	63	132	327	127	97	3	397.2	29.0	—	175	88	1	3	4	0	0	281	26	83	161	204	Année
$H = 17^{m}?$												**Mezen.**														$G = 1^{mm}.30$	
3.5	4.5	3.7	1	4	4	11	32	17	10	1	13	24.2	3.5	23	14	14	0	0	0	0	0	25	0	0	30	31	Janvier
3.3	3.3	1.6	5	21	11	16	9	2	2	0	21	8.0	2.4	23	6	6	0	0	0	0	4	11	0	0	29	29	Février
4.0	4.2	2.3	7	1	0	15	32	18	2	2	16	0.1	0.1	13	1	1	0	0	0	0	1	14	0	1	24	31	Mars
3.8	4.0	2.8	2	2	6	32	24	8	4	7	5	12.2	2.5	29	7	3	0	0	0	0	7	17	0	0	3	17	Avril
5.3	6.3	4.7	26	18	5	11	10	7	8	8	0	24.7	6.3	4	9	3	0	0	0	0	0	22	0	0	2	16	Mai
3.7	4.9	3.3	16	38	10	5	3	3	5	7	3	20.2	5.0	20	8	0	0	2	3	0	4	8	0	0	0	1	Juin
4.8	5.9	3.4	29	18	2	10	3	3	2	18	8	68.7	12.8	1	19	0	0	0	1	0	0	17	0	2	0	0	Juillet
2.5	3.7	2.5	17	22	8	5	3	0	2	7	29	42.6	11.7	26	11	0	0	1	1	0	1	18	2	2	0	0	Août
3.3	5.1	3.2	14	5	0	6	10	14	14	11	16	48.1	10.0	16	10	1	0	0	0	0	0	23	0	1	0	1	Septembre
3.5	4.1	2.5	2	0	3	28	36	11	1	3	9	51.5	19.0	8	8	1	0	0	0	0	2	21	0	0	0	12	Octobre
3.6	3.6	2.7	9	3	6	21	21	4	6	8	12	17.7	3.0	20	9	9	0	0	0	0	2	18	0	0	28	30	Novembre
2.2	2.9	2.1	6	6	4	17	24	6	2	0	28	9.3	2.5	17	7	7	0	0	0	0	1	15	0	0	30	31	Décembre
3.6	4.4	2.9	134	138	59	177	207	93	58	72	160	327.3	19.0	—	109	45	0	3	5	0	22	209	2	6	146	199	Année
$H = 85^{m}.7$												**Zimnegorsk** (phare).														$G = 1^{mm}.26$	
8.4	8.7	8.1	0	0	5	12	16	39	13	5	3	7.6	1.7	25	12	12	0	0	0	0	0	23	1	12	31	31	Janvier
4.9	3.9	4.2	3	17	22	20	6	4	1	0	14	2.3	1.4	19	7	6	0	0	0	0	3	17	2	1	29	29	Février
7.2	6.7	7.1	1	2	8	12	32	19	9	7	3	8.2	3.4	10	3	3	0	0	0	0	2	9	2	8	27	31	Mars
6.7	8.8	7.5	2	0	9	37	22	9	5	4	2	10.2	2.3	23,25	9	4	0	0	0	0	5	14	4	9	6	21	Avril
6.9	6.3	5.8	25	8	8	7	15	5	6	14	5	43.4	13.8	20	17	6	0	0	1	0	0	17	4	7	2	21	Mai
5.2	4.9	4.9	17	22	14	5	12	5	4	9	2	47.0	24.5	4	10	2	0	3	2	0	2	6	1	1	0	0	Juin
5.1	4.0	4.4	38	18	12	4	3	1	4	6	7	111.6	26.9	4	19	0	0	1	1	0	0	15	11	0	0	0	Juillet
4.5	3.4	3.8	17	32	13	6	4	1	2	12	6	63.7	21.7	31	12	0	0	1	2	0	1	14	4	1	0	0	Août
8.7	8.7	8.8	9	8	2	6	15	12	16	20	2	22.3	11.1	13	6	0	0	0	1	0	0	15	2	10	0	2	Septembre
10.6	10.3	11.2	3	6	4	21	18	19	13	7	2	39.8	5.8	5	16	2	0	0	0	0	0	19	3	21	1	4	Octobre
9.6	10.2	10.1	11	7	14	15	4	14	14	11	0	32.1	7.6	18	19	19	0	0	0	0	0	21	1	16	25	29	Novembre
8.6	8.8	8.5	4	9	18	23	7	6	12	12	2	10.8	2.2	6	15	15	0	0	0	0	1	18	2	10	29	31	Décembre
7.2	7.1	7.0	130	129	129	168	154	134	99	107	48	399.0	26.9	—	145	69	0	5	7	0	14	188	37	96	150	199	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 65° 27′							**Усть-Цыльма.**												λ = 52° 10′		
Январь	756.9	772.3	735.9	—10.8	—10.4	—10.7	—10.6	1.4	29	—27.4	3	—14.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.7	9.[illegible]
Февраль	761.2	780.0	747.2	—23.1	—19.9	—22.2	—21.7	— 2.2	27	—44.3	17	—27.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	6.[illegible]
Мартъ	768.3	787.0	745.4	— 8.4	— 3.3	— 7.0	— 6.2	5.8	23	—25.0	28	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.[illegible]
Апрѣль	763.6	776.5	745.3	— 1.1	4.3	— 0.5	0.9	14.2	29	—24.8	2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.[illegible]
Май	754.8	764.7	745.8	3.5	6.4	3.7	4.5	18.6	21	— 7.6	10	0.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	9.[illegible]
Іюнь	754.2	761.5	739.3	11.7	15.7	11.0	12.8	25.5	29	— 1.5	1	7.1	6.5	6.2	6.6	63	49	68	6.7	6.5	6.[illegible]
Іюль	749.6	760.3	733.7	12.0	15.1	12.8	13.3	27.8	1	3.6	18	9.6	8.7	9.0	8.9	82	71	80	9.2	9.2	8.[illegible]
Августъ	756.1	771.6	745.6	10.9	15.0	12.0	12.6	23.4	17	— 2.2	8	8.3	8.4	8.9	8.8	85	70	82	8.4	8.1	8.[illegible]
Сентябрь	759.3	774.7	740.1	5.0	7.9	5.6	6.2	17.8	11	— 2.3	8	3.4	6.0	6.4	6.2	89	78	88	9.6	9.3	8.[illegible]
Октябрь	761.6	774.6	743.2	2.0	4.2	2.7	3.0	12.8	3	— 4.2	31	1.0	4.7	5.0	4.9	89	80	87	8.1	8.3	8.[illegible]
Ноябрь	749.5	770.0	729.0	—10.7	— 9.2	—10.2	—10.0	1.0	1	—32.5	29	—13.8	2.1	2.3	2.2	90	89	90	9.2	8.7	8.7
Декабрь	751.9	766.7	733.7	—19.8	—18.9	—19.9	—19.5	0.4	8	—43.7	29	—22.9	1.3	1.4	1.3	86	86	86	9.0	9.2	8.[illegible]
Годъ	757.2	787.0	729.0	— 2.4	0.6	— 1.9	— 1.2	27.8	—	—44.3	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.9
φ = 65° 12′							**Жижгинскій маякъ.**												λ = 36° 51′		
Январь	755.5	768.8	736.0	— 5.0	— 4.7	— 5.2	— 5.0	0.9	25	—15.2	14	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.7
Февраль	758.2	776.6	741.1	—13.7	—12.1	—12.8	—12.9	— 1.5	1	—25.5	16	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.8
Мартъ	767.2	786.4	741.7	— 7.9	— 4.5	— 5.7	— 6.0	1.0	22	—16.2	5	— 9.3	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	7.2
Апрѣль	759.2	776.9	745.3	— 0.4	2.6	0.7	1.0	9.5	22	— 8.9	3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.[illegible]
Май	755.5	767.8	740.5	2.8	4.3	2.9	3.3	11.3	16	— 2.9	8	0.9	4.6	4.7	4.7	81	75	83	8.0	8.2	7.7
Іюнь	752.6	763.0	738.8	8.0	9.7	7.6	8.4	16.2	21	0.2	5	5.7	6.7	7.0	6.9	83	77	87	7.2	7.4	7.6
Іюль	750.8	764.2	740.8	8.9	10.4	8.9	9.4	15.6	6	5.0	21	7.4	7.7	8.2	7.8	91	87	92	8.9	8.5	8.7
Августъ	754.4	768.7	745.0	10.0	11.3	9.8	10.4	16.0	2	5.4	29	8.5	8.4	8.7	8.3	91	87	91	7.4	7.9	7.[illegible]
Сентябрь	761.6	773.4	745.8	7.1	8.4	7.5	7.7	13.8	10	2.9	28	5.9	6.7	6.8	6.7	89	83	86	7.8	8.0	6.6
Октябрь	757.7	772.5	736.3	4.4	5.1	4.6	4.7	11.5	2	— 1.3	26	3.3	5.6	5.7	5.6	88	86	87	7.8	8.1	7.2
Ноябрь	747.3	772.2	723.6	— 3.8	— 3.7	— 3.9	— 3.8	3.0	1	—13.0	29	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	7.8
Декабрь	748.2	764.8	725.9	— 9.1	— 8.7	— 8.5	— 8.8	1.0	6	—24.8	25	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	8.3
Годъ	755.7	786.4	723.6	0.1	1.5	0.5	0.7	16.2	—	—25.5	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.6
φ = 64° 57′							**Кемь.**												λ = 34° 39′		
Январь	758.7	771.5	738.6	— 5.2	— 4.9	— 4.9	— 5.0	3.7	25	—16.6	14	— 8.3	2.7	2.8	2.9	86	85	89	7.5	8.5	8.2
Февраль	761.0	779.8	742.3	—14.3	—12.0	—14.0	—13.4	— 1.0	1	—24.9	27	—16.9	1.5	1.7	1.6	90	89	92	7.8	8.1	6.8
Мартъ	770.1	789.2	745.4	— 8.9	— 2.7	— 6.1	— 5.9	5.4	25	—24.0	6	—11.0	2.1	2.5	2.3	85	69	79	6.3	6.2	4.5
Апрѣль	761.5	779.2	747.2	— 0.1	5.3	1.3	2.2	14.9	21	—17.6	3	— 2.5	3.9	4.3	4.2	82	66	82	6.1	6.9	6.3
Май	758.5	771.0	743.5	3.9	6.3	4.3	4.8	14.5	18	— 6.4	2	1.0	4.9	4.9	5.0	79	68	79	7.9	8.5	9.3
Іюнь	755.4	766.4	741.3	9.9	12.2	10.1	10.7	21.7	27	0.5	6	5.7	7.0	7.3	7.4	77	69	79	7.9	8.0	7.2
Іюль	754.2	766.0	743.5	10.4	13.3	11.1	11.6	21.9	31	3.1	31	7.2	7.8	7.9	8.2	82	71	83	8.2	8.5	8.5
Августъ	757.0	771.0	748.3	11.2	13.7	10.6	11.8	25.9	2	1.1	28	7.3	8.9	8.6	8.5	89	75	89	8.1	7.3	6.4
Сентябрь	764.9	776.1	750.4	6.2	11.0	6.6	7.9	18.1	8, 9	— 0.8	23	4.2	6.6	6.8	6.6	91	69	89	7.5	7.1	4.5
Октябрь	760.5	777.5	738.3	2.1	4.9	2.9	3.3	14.3	2	— 4.0	14	0.2	5.1	5.5	5.3	94	83	92	7.8	7.7	6.0
Ноябрь	750.6	776.6	726.0	— 8.2	— 6.8	— 7.6	— 7.5	2.3	1, 16	—25.5	27	—11.7	2.5	2.6	2.5	93	90	92	5.3	8.0	6.5
Декабрь	751.3	769.0	729.0	—12.1	—11.5	—11.0	—11.5	1.9	6	—26.6	22	—15.7	1.8	1.9	2.0	90	90	90	7.2	8.0	7.0
Годъ	758.6	789.2	726.0	— 0.4	2.4	0.3	0.8	25.9	—	—26.6	—	— 3.4	4.6	4.7	4.7	86	77	86	7.3	7.7	6.8
φ = 64° 33′							**Архангельскъ.**												λ = 40° 32′		
Январь	759.9	773.8	734.0	— 7.4	— 7.7	— 7.5	— 7.5	2.4	29	—27.8	2	—11.8	2.7	2.6	2.6	94	93	93	9.1	8.8	8.3
Февраль	762.2	781.4	746.6	—16.9	—14.4	—16.2	—15.8	— 1.4	1	—34.4	15	—20.0	1.4	1.5	1.3	94	90	92	8.2	7.3	7.7
Мартъ	772.1	791.1	747.7	— 8.9	— 3.2	— 6.3	— 6.1	3.2	25	—18.8	—	—11.1	2.3	2.9	2.6	92	80	87	7.6	6.3	5.7
Апрѣль	764.3	781.8	748.4	— 0.9	4.4	2.6	2.0	12.0	21	—11.5	2	— 2.2	4.2	4.8	4.4	92	77	79	6.9	6.2	7.0
Май	758.5	770.8	742.7	3.5	6.0	5.0	4.8	17.1	19	— 3.8	2	1.8	5.3	5.2	5.6	86	74	82	8.6	8.3	8.1
Іюнь	755.2	765.4	742.6	11.9	15.8	13.8	13.8	25.4	26	0.8	4, 5	8.6	8.7	8.4	9.1	81	63	76	7.3	8.1	8.8
Іюль	752.6	767.2	741.7	11.4	14.2	12.5	12.7	24.0	1	4.3	20	9.5	9.8	10.2	10.2	95	85	94	9.4	9.0	8.7
Августъ	757.5	773.3	745.1	11.1	15.0	12.8	13.0	25.5	2	3.3	8	9.1	9.6	10.6	10.4	97	83	93	8.4	8.3	8.2
Сентябрь	764.9	777.2	746.9	6.8	9.5	7.8	8.0	16.2	10	— 0.8	28	5.5	7.4	8.0	7.6	98	90	94	8.5	8.4	7.2
Октябрь	762.7	777.1	740.0	3.3	5.3	4.1	4.2	11.4	3	— 1.8	31	2.0	5.7	6.1	5.9	96	91	96	8.0	8.3	8.3
Ноябрь	751.7	776.3	728.1	— 6.9	— 6.6	— 7.4	— 7.0	3.4	1	—26.3	28	—10.1	2.8	2.8	2.7	94	93	95	8.7	9.1	8.4
Декабрь	752.9	769.7	730.6	—14.7	—14.5	—14.5	—14.6	1.6	7	—34.5	26	—18.8	1.8	1.8	1.8	92	93	92	7.4	8.6	8.7
Годъ	759.5	791.1	728.1	— 0.6	2.0	0.6	0.7	25.5	—	—34.5	—	— 3.1	5.1	5.4	5.4	93	84	89	8.2	8.1	7.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 27^m$												**Oust-Tsylma.**															$G = 1^{mm}.28$	
4.0	3.5	4.3	3	0	13	15	9	18	22	13	0	35.3	5.5	29	24	24	0	0	0	0	0	27	0	0	29	31	Janvier
2.8	3.3	2.3	13	1	14	9	0	9	14	16	11	8.2	1.1	26	18	16	0	0	0	0	6	11	4	0	29	29	Février
3.5	4.8	3.3	4	2	2	14	19	20	24	7	1	18.2	4.1	16	16	14	0	0	0	0	4	14	0	1	24	31	Mars
3.3	3.1	2.9	2	0	7	13	17	15	24	7	5	9.4	3.2	30	10	6	0	0	0	0	3	11	0	1	3	20	Avril
3.4	5.5	4.6	25	3	6	5	9	5	16	24	0	61.6	10.8	27	25	11	0	0	1	0	1	26	0	0	2	16	Mai
3.7	4.4	3.8	7	14	23	10	5	7	10	13	1	34.4	12.8	12	5	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	1	Juin
4.2	4.5	4.1	9	9	12	11	12	10	15	13	2	98.3	25.6	10	26	0	0	1	2	0	0	24	0	0	0	0	Juillet
3.1	3.5	2.6	5	12	15	16	5	5	11	19	5	81.4	24.2	26	17	0	0	3	2	1	1	18	2	0	0	1	Août
4.7	5.9	4.6	6	0	3	7	4	17	37	16	0	77.1	11.5	1	25	2	0	0	1	0	0	24	2	1	0	7	Septembre
3.7	4.9	3.8	1	0	4	27	26	14	16	5	0	27.3	3.9	29	18	9	0	0	0	0	2	21	0	0	2	10	Octobre
3.5	3.9	3.4	1	1	8	18	16	13	13	15	5	15.3	2.6	12	21	20	0	0	0	0	0	21	0	1	29	30	Novembre
3.5	3.9	3.6	2	0	10	21	16	15	13	9	6	14.1	2.7	8	16	16	0	0	0	0	0	22	1	2	30	31	Décembre
3.8	4.3	3.6	78	42	117	166	138	148	215	157	36	480.6	25.6	—	221	118	0	4	6	1	20	229	9	6	148	207	Année
$H = 32^m$												**Jijgin** (phare).															$G = 1^{mm}.28$	
9.8	10.9	9.9	1	2	7	4	13	43	19	4	0	15.1	3.2	28	17	17	0	0	0	0	0	20	0	10	28	31	Janvier
7.2	6.6	6.9	3	13	30	11	8	12	6	3	1	15.7	4.6	19	16	16	0	0	0	0	0	18	0	4	29	29	Février
7.4	8.3	8.3	3	1	8	5	28	38	6	3	1	10.3	3.7	9	10	10	0	0	0	0	0	12	0	2	26	31	Mars
7.2	7.0	7.2	1	1	2	14	30	28	9	3	2	20.7	4.8	24	14	7	0	0	0	0	1	15	2	2	5	19	Avril
8.3	8.1	7.1	15	12	14	5	11	18	7	7	4	42.5	10.9	20	18	5	0	1	0	0	0	15	5	8	2	9	Mai
7.9	7.9	6.6	10	13	23	5	5	12	5	11	6	49.9	12.7	5	18	2	0	1	2	0	0	10	4	8	0	0	Juin
7.1	8.1	7.9	12	17	16	2	8	6	8	17	7	70.6	17.0	26	22	0	0	0	0	0	0	20	13	9	0	0	Juillet
7.2	7.7	6.3	7	19	30	7	7	9	6	7	1	43.4	11.3	29	21	0	0	1	2	1	0	14	8	5	0	0	Août
9.3	9.4	8.1	7	6	6	2	10	24	19	15	1	34.0	13.9	14	13	0	0	0	2	0	0	9	5	9	0	0	Septembre
8.7	9.1	9.8	3	2	3	6	24	32	15	6	2	45.2	9.8	13	19	1	0	0	0	0	0	12	4	8	0	2	Octobre
9.9	9.3	9.7	9	3	4	11	11	19	16	12	5	51.8	13.2	7	22	20	0	0	0	0	0	10	0	11	23	29	Novembre
8.7	9.1	8.5	7	5	5	16	23	13	17	5	2	39.8	10.0	12	18	18	0	0	0	0	0	13	0	6	29	31	Décembre
8.2	8.5	8.0	78	94	148	88	178	254	133	93	32	439.0	17.0	—	208	96	0	3	6	1	1	168	41	82	142	181	Année
$H = 9^m.1$												**Kem.**															$G = 1^{mm}.26$	
4.2	4.2	3.6	2	0	7	1	9	33	24	4	13	15.2	3.1	16	13	12	0	0	0	0	2	20	0	0	25	31	Janvier
2.1	2.4	2.0	6	15	11	8	0	2	11	2	32	16.9	5.2	19	16	16	0	0	0	0	3	18	4	0	29	29	Février
2.8	3.7	2.3	3	0	1	3	19	26	8	1	32	6.0	1.9	14	8	7	0	0	0	0	8	9	4	1	20	31	Mars
3.0	4.5	2.2	2	1	0	12	22	22	5	0	26	16.3	4.4	11	15	7	0	0	0	0	5	14	0	1	1	16	Avril
4.3	5.3	2.8	24	7	5	8	7	12	4	6	20	40.2	7.7	21	13	3	0	0	0	0	0	22	0	1	3	10	Mai
3.8	4.3	2.6	20	3	5	10	4	8	4	9	27	83.7	22.3	30	16	1	1	0	3	0	0	15	1	1	0	0	Juin
4.4	4.9	2.5	30	10	5	2	3	6	12	12	13	84.8	19.2	6	18	0	0	0	0	0	0	21	3	2	0	0	Juillet
2.8	4.3	1.6	16	19	15	6	2	4	2	1	28	119.7	30.9	26	13	0	0	0	0	1	1	16	2	0	0	0	Août
3.6	5.3	1.8	8	3	2	0	5	24	16	9	23	58.1	29.9	13	9	1	0	0	1	1	2	10	1	2	0	1	Septembre
2.2	3.2	2.3	1	3	1	3	15	25	8	5	32	48.9	14.6	17	15	1	0	0	0	0	2	15	4	0	3	14	Octobre
3.4	3.3	3.2	2	2	2	3	6	21	16	12	26	30.2	9.4	9	21	20	0	0	0	0	3	11	0	2	27	30	Novembre
3.4	2.6	2.1	1	2	1	9	8	13	20	10	29	21.7	2.7	5	21	19	0	0	0	0	1	16	1	0	30	31	Décembre
3.3	4.0	2.4	115	65	55	65	100	196	130	71	301	541.7	30.9	—	178	87	1	0	4	2	27	187	20	10	138	193	Année
$H = 6^m.7$												**Arkhangelsk.**															$G = 1^{mm}.24$	
5.1	5.9	6.0	1	6	7	10	18	26	15	9	1	35.9	3.9	28	19	19	0	0	0	0	0	24	2	2	27	31	Janvier
3.8	3.9	3.6	1	20	29	18	5	6	4	3	1	13.5	4.7	19	6	6	0	0	0	0	2	15	6	0	29	29	Février
5.0	5.5	4.6	1	5	6	19	22	23	7	8	2	11.9	3.2	16	7	7	0	0	0	0	5	14	4	0	24	31	Mars
4.3	5.5	4.7	2	2	5	34	17	16	5	8	1	23.7	4.5	29	11	4	0	0	0	0	4	16	3	2	3	16	Avril
5.0	7.0	4.5	23	8	5	14	9	9	10	15	0	56.1	10.6	7	15	6	0	0	0	0	0	18	0	2	4	12	Mai
3.9	4.2	4.0	6	18	15	18	5	8	5	13	2	46.5	20.5	4	13	1	0	5	3	0	2	15	0	0	0	0	Juin
4.9	6.2	5.3	21	13	10	12	2	2	11	18	4	119.5	23.8	18	22	0	0	2	1	0	0	26	0	1	0	0	Juillet
3.5	4.1	3.8	8	19	17	17	5	1	2	18	6	86.5	20.9	27	15	0	0	1	1	0	1	20	4	0	0	0	Août
4.9	5.8	4.5	10	6	3	5	8	19	16	19	4	32.1	10.8	13	8	0	0	0	1	0	0	15	1	3	0	1	Septembre
4.9	5.3	4.9	2	5	2	25	18	24	8	7	2	79.0	23.5	8	17	3	0	0	0	0	0	21	4	1	0	7	Octobre
5.9	5.5	4.8	7	4	7	19	10	20	10	9	4	59.6	9.0	11	20	20	0	0	0	0	0	20	6	2	25	29	Novembre
4.2	4.4	4.6	7	4	11	32	7	12	9	9	2	36.2	6.0	17	14	14	0	0	0	0	0	20	8	0	29	31	Décembre
4.6	5.3	4.6	89	110	117	223	126	166	102	136	29	600.5	23.8	—	167	80	0	8	6	0	14	224	38	13	141	187	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nebulosité. 7	1	9
φ = 64° 13′.							**Холмогоры.**												λ = 41° 42′		
Январь	—	—	—	— 7.6	— 7.0	— 7.6	— 7.4	2.0	25	—28.9	2	—12.1	2.3	2.4	2.3	83	82	82	9.4	9.2	7.8
Февраль	—	—	—	—18.1	—15.1	—16.8	—16.7	— 1.2	1	—34.1	16	—21.7	1.1	1.2	1.1	78	72	76	7.8	6.6	6.3
Мартъ	—	—	—	— 8.6	— 2.5	— 5.9	— 5.7	4.5	26	—20.2	7	—10.8	2.0	2.4	2.1	78	63	71	7.3	5.6	4.1
Апрѣль	—	—	—	0.2	6.4	2.5	3.0	15.8	21	—17.6	3	— 2.2	3.9	4.2	4.0	80	57	71	7.1	6.3	6.2
Май	—	—	—	4.1	7.6	5.0	5.6	19.3	19	— 3.6	2	1.7	4.8	4.9	5.1	76	62	75	8.6	8.5	7.1
Іюнь	—	—	—	12.6	16.6	13.4	14.2	26.5	26	0.1	1	8.7	7.7	7.3	8.1	69	52	69	6.5	7.8	6.3
Іюль	—	—	—	11.7	15.5	12.5	13.2	24.5	6	5.3	20	9.7	8.8	9.1	9.2	85	70	83	8.4	9.4	8.7
Августъ	—	—	—	11.4	15.7	12.6	13.2	25.0	2	5.8	12	9.5	8.9	9.4	9.3	88	72	86	8.1	7.9	7.9
Сентябрь	—	—	—	6.1	10.4	7.1	7.9	18.2	10	— 2.8	28	4.3	6.4	6.7	6.5	89	71	84	8.2	7.8	6.2
Октябрь	—	—	—	2.6	5.3	3.3	3.7	12.7	3	— 3.3	31	1.0	5.2	5.5	5.3	91	82	90	8.0	8.3	7.2
Ноябрь	—	—	—	— 7.8	— 7.9	— 8.1	— 7.9	3.1	1	—29.6	28	—11.1	2.5	2.4	2.4	89	87	89	8.2	8.2	8.0
Декабрь	—	—	—	—14.9	—15.5	—15.1	—15.2	1.9	7	—35.8	31	—19.2	1.7	1.6	1.6	85	85	84	7.8	8.0	7.2
Годъ	—	—	—	— 0.7	2.5	0.2	0.7	26.5	—	—35.8	—	— 3.5	4.6	4.8	4.8	83	71	80	8.0	7.8	6.9
φ = 63° 54′							**Онега.**												λ = 38° 7′		
Январь	759.2	772.3	734.8	— 6.5	— 5.9	— 6.3	— 6.2	3.1	25	—21.1	2	—10.2	2.6	2.6	2.5	87	87	86	9.2	9.6	6.2
Февраль	759.9	778.8	743.4	—16.0	—13.2	—15.2	—14.8	— 1.9	1	—29.2	16	—19.2	1.3	1.4	1.3	86	79	84	9.6	8.0	7.0
Мартъ	770.8	788.4	747.1	— 8.6	— 1.7	— 5.5	— 5.3	5.5	22	—21.7	6	—10.3	2.1	2.6	2.3	82	62	75	7.7	5.7	6.8
Апрѣль	762.6	779.6	748.6	— 0.2	6.2	2.5	2.8	17.3	21	—15.1	2	— 2.5	4.1	4.6	4.4	84	64	78	7.6	7.3	7.5
Май	756.8	769.9	740.0	4.3	7.3	5.5	5.7	19.1	19	— 4.1	2	2.0	4.9	4.8	5.0	77	63	72	8.3	8.5	8.2
Іюнь	753.3	764.1	741.4	12.1	14.8	12.4	13.1	24.6	27	0.2	5	8.2	7.3	7.6	7.7	68	62	71	7.7	8.8	[illegible]
Іюль	751.5	765.8	741.1	11.9	14.4	12.3	12.9	21.9	1	4.7	19	9.1	8.9	8.5	8.7	84	70	81	9.3	8.7	9.4
Августъ	755.4	770.1	744.2	12.3	15.9	12.8	13.7	24.8	2	4.3	7	9.6	9.3	9.6	9.2	87	72	84	8.0	9.0	8.5
Сентябрь	763.9	775.4	746.5	7.0	10.8	8.0	8.6	19.1	10	— 0.2	8	5.2	6.9	7.2	7.0	91	75	85	8.9	8.9	7.1
Октябрь	761.0	776.0	738.5	3.0	5.4	3.9	4.1	12.5	3	— 3.1	25	1.6	5.3	5.6	5.5	92	83	90	8.5	8.5	8.7
Ноябрь	750.4	776.0	728.4	— 6.3	— 5.5	— 6.8	— 6.2	3.4	1	—19.7	28	— 9.5	2.8	2.8	2.7	92	87	92	8.6	9.2	8.9
Декабрь	751.4	768.4	728.0	—13.5	—13.0	—13.5	—13.3	2.3	6, 7	—32.8	30	—17.6	1.9	1.8	1.8	88	88	88	9.1	9.2	8.7
Годъ	758.0	788.4	728.0	0.0	3.0	0.8	1.3	24.8	—	—32.8	—	— 2.8	4.8	4.9	4.8	85	74	82	8.5	8.5	8.3
φ = 62° 6′							**Шенкурскъ.**												λ = 42° 54′		
Январь	757.3	770.4	731.8	— 7.4	— 6.6	— 7.6	— 7.2	1.1	25	—30.7	3	—11.0	2.6	2.7	2.6	94	91	92	8.8	8.7	8.7
Февраль	755.8	775.9	738.5	—16.2	—12.3	—13.8	—14.1	— 2.6	21	—29.6	3	—18.9	1.3	1.6	1.5	89	82	88	6.9	6.7	6.5
Мартъ	768.6	783.7	743.9	—10.7	— 2.0	— 6.6	— 6.4	8.4	26	—22.9	3, 29	—12.3	1.9	2.7	2.2	86	65	78	3.7	3.4	2.4
Апрѣль	761.4	775.7	745.8	1.1	7.8	3.1	4.0	16.6	21	—14.5	3	— 1.3	4.2	4.9	4.3	81	60	72	5.6	5.0	4.8
Май	752.7	766.3	739.6	5.8	10.6	7.0	7.8	20.9	22	— 4.3	3	2.8	5.4	5.5	5.7	76	58	74	6.9	6.7	5.7
Іюнь	748.5	757.3	737.6	12.9	17.5	13.2	14.5	26.7	30	— 2.9	1	8.2	8.2	7.8	8.5	73	53	75	5.9	6.4	6.1
Іюль	746.9	761.2	734.3	12.5	17.5	14.2	14.7	25.0	2	4.4	22	10.0	9.5	9.9	9.6	88	68	81	7.5	6.8	7.0
Августъ	751.5	766.1	736.1	13.2	18.9	14.7	15.6	27.2	3	5.1	7	10.6	10.0	10.5	10.3	89	65	83	7.1	6.4	5.8
Сентябрь	760.0	773.4	743.4	6.1	12.4	7.3	8.6	20.6	2	— 4.8	28	4.2	6.6	7.1	6.8	92	65	88	6.0	4.5	5.4
Октябрь	759.3	773.5	733.1	3.3	6.9	4.3	4.8	14.1	2	— 4.8	15	1.8	5.4	5.9	5.6	93	80	90	7.3	6.1	6.4
Ноябрь	747.9	773.5	727.8	— 6.1	— 5.2	— 6.3	— 5.9	3.0	1	—20.9	29	— 9.1	2.9	3.0	2.9	95	92	95	8.8	7.3	8.0
Декабрь	748.9	765.5	725.1	—14.0	—13.5	—14.6	—14.0	2.1	7	—39.3	31	—17.9	2.0	2.0	1.9	92	91	92	7.8	7.0	7.2
Годъ	754.9	783.7	725.1	0.0	4.3	1.2	1.8	27.2	—	—39.3	—	— 2.7	5.0	5.3	5.2	87	72	84	6.9	6.3	6.0
φ = 61° 23′							**Валаамъ.**												λ = 30° 57′		
Январь	759.4	770.5	740.3	— 2.6	— 2.3	— 2.5	— 2.5	4.4	24	—10.2	9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	6.1
Февраль	754.9	775.2	736.6	—10.6	— 8.6	— 9.6	— 9.6	— 0.5	19	—22.1	29	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.7
Мартъ	769.2	783.5	746.1	— 7.4	— 3.0	— 4.6	— 5.0	4.2	24, 27	—15.6	11	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	3.1
Апрѣль	759.8	776.5	745.0	0.2	4.1	1.6	2.0	11.0	28	—11.1	1	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.7	5.9	6.2
Май	755.4	767.2	741.3	5.0	7.7	4.8	5.8	18.2	27	— 2.1	8	2.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.6
Іюнь	751.9	763.4	743.1	10.5	13.9	9.9	11.4	18.4	17	2.3	1	6.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	5.9
Іюль	752.1	765.5	742.0	13.3	16.1	13.2	14.2	21.5	14	8.2	19	10.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	6.4
Августъ	752.9	765.8	740.9	12.2	15.5	12.7	13.5	23.4	4	7.1	28	10.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.9
Сентябрь	763.8	774.7	746.3	8.8	11.9	9.5	10.1	16.4	6	3.6	18	7.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	3.9
Октябрь	759.2	772.3	734.0	5.8	7.1	6.1	6.3	12.6	2	0.0	31	4.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.4
Ноябрь	749.0	776.5	730.0	— 2.3	— 1.6	— 2.1	— 2.0	5.6	1	—15.6	30	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.1
Декабрь	749.5	768.3	723.1	— 5.5	— 5.6	— 5.9	— 5.7	3.8	6	—21.4	31	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.4
Годъ	756.5	783.5	723.1	2.3	4.6	2.8	3.2	23.4	—	—22.1	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠ 0°	Темп. — Min. ∠ 0°	Mois
												Kholmogory. $H = 10^m?$															
.4	2.4	3.4	0	0	6	5	22	44	11	2	3	22.0	3.9	28	24	22	0	0	0	0	1	21	0	1	29	31	Janvier
.9	1.8	1.6	2	13	19	18	7	10	7	3	8	6.9	2.4	19	11	11	0	0	0	0	3	11	2	0	29	29	Février
.1	2.2	2.4	2	3	2	9	40	24	9	1	3	9.7	4.4	16	8	7	0	0	0	0	7	11	1	1	21	31	Mars
.1	3.0	2.9	0	3	1	12	45	21	6	0	2	26.9	9.1	29	11	6	0	0	0	0	6	16	2	0	2	16	Avril
.7	4.4	4.0	15	7	1	10	21	13	12	13	1	68.2	18.5	1	17	6	0	0	0	0	1	17	0	3	0	12	Mai
.5	3.0	2.1	9	13	7	12	8	10	13	9	9	52.2	6.8	4	18	0	0	3	5	0	4	13	0	0	0	0	Juin
.5	3.5	2.8	9	2	4	12	15	11	23	13	4	115.8	17.5	18	25	0	0	3	3	0	0	20	0	1	0	0	Juillet
.8	2.8	2.5	11	15	14	11	15	6	9	6	6	73.7	14.2	9	22	0	0	2	4	0	1	19	3	0	0	0	Août
.7	3.9	2.7	8	4	6	2	9	26	26	6	3	24.4	13.2	13	14	1	0	0	0	2	1	15	1	1	0	3	Septembre
.7	3.0	2.1	2	0	2	18	39	19	6	2	5	66.8	21.0	8	23	3	0	0	0	0	2	20	6	0	0	12	Octobre
.3	2.1	2.2	2	1	5	7	23	29	11	1	11	34.4	5.0	20	26	20	0	0	0	0	2	19	4	2	26	30	Novemre
.9	1.6	1.8	3	2	7	18	26	9	11	6	11	17.6	4.2	7	20	16	0	0	0	0	3	16	0	0	27	31	Décembre
.5	2.8	2.5	63	63	74	134	270	222	144	62	66	518.6	21.0	—	219	92	0	8	12	2	31	198	19	9	134	195	Année
												Onega. $H = 12^m$															$G = 1^{mm}.21$
.1	3.6	3.7	5	9	18	5	9	18	13	16	0	20.5	3.9	23	24	19	0	0	0	0	0	25	1	0	26	31	Janvier
.2	3.5	3.1	15	15	34	3	2	2	7	5	3	11.7	5.1	19	16	16	0	0	0	0	0	18	2	0	29	29	Février
.3	4.3	3.6	7	5	22	13	14	11	9	12	0	6.2	2.6	15	7	7	0	0	0	0	1	12	0	1	20	31	Mars
.7	5.3	4.3	8	5	17	14	16	8	6	16	0	16.8	3.2	16	12	7	0	0	0	0	1	16	2	0	2	16	Avril
.9	4.9	3.3	30	11	9	7	8	4	6	18	0	71.8	19.3	7	20	8	0	0	0	0	0	19	0	0	1	11	Mai
.6	4.5	3.1	24	15	8	14	1	1	5	22	0	91.9	30.7	4	15	0	0	2	0	0	0	19	1	0	0	0	Juin
.2	4.8	3.7	36	4	5	6	1	2	6	33	0	84.5	21.8	6	21	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	Juillet
.1	3.8	3.0	18	18	20	7	3	1	3	21	0	65.8	13.2	9	17	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	Août
.7	3.9	3.0	16	11	7	5	2	6	12	31	0	38.8	10.3	11	13	0	0	1	0	0	0	16	0	0	0	2	Septembre
.7	3.9	3.7	10	5	17	21	11	14	8	7	0	77.8	33.4	8	16	3	0	0	0	0	0	21	1	0	1	9	Octobre
.9	4.2	3.9	16	3	16	11	9	6	23	6	0	60.3	7.7	16	22	22	0	0	0	0	0	24	0	0	24	30	Novembre
.4	3.6	3.6	19	17	26	10	1	3	7	9	1	32.8	5.6	17	20	19	0	0	0	0	0	23	1	0	28	31	Décembre
.6	4.2	3.5	204	118	199	116	77	76	105	196	4	578.9	33.4	—	203	101	0	3	0	0	2	241	9	1	131	190	Année
												Chenkoursk. $H = 62^m?$															$G = 1^m.09$
.3	2.9	2.6	4	0	3	7	31	20	15	5	8	27.2	4.5	8	21	20	0	0	0	0	0	22	0	1	29	31	Janvier
.3	2.4	2.9	17	19	22	3	8	4	2	1	11	11.4	2.6	17	16	16	0	0	0	0	3	14	0	0	29	29	Février
.9	3.3	2.3	4	4	7	7	32	19	3	2	15	15.2	9.1	16	7	7	0	0	0	0	14	3	0	0	20	31	Mars
.3	3.4	2.7	7	5	2	9	32	17	9	3	6	19.0	8.5	29	6	2	0	0	0	0	7	8	0	0	1	16	Avril
.2	4.2	3.1	20	6	4	6	13	9	14	16	5	49.5	9.3	22	25	2	0	3	0	0	1	7	0	1	0	10	Mai
.5	4.4	2.4	14	7	18	11	10	7	11	7	5	111.4	18.8	24	18	0	0	2	0	0	1	7	0	0	0	1	Juin
.7	4.0	2.6	8	1	3	8	16	17	19	18	3	171.9	31.7	17	23	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	Juillet
.1	3.1	2.1	13	10	13	8	14	10	13	12	0	47.6	12.4	8	16	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	Août
.8	4.0	1.9	10	0	0	2	7	15	23	15	18	21.5	7.7	13	16	2	0	1	0	0	7	1	3	0	0	2	Septembre
.8	3.0	3.7	4	1	7	19	26	18	8	5	5	48.2	12.0	4	21	1	0	0	0	0	1	11	1	0	0	6	Octobre
.2	2.8	3.3	8	3	4	5	23	20	6	8	13	50.9	7.9	25	23	22	0	0	0	0	1	18	0	0	24	29	Novembre
.9	3.0	3.1	10	8	4	3	24	17	9	6	12	40.8	4.8	3	25	24	0	0	0	0	3	19	0	0	27	31	Décembre
.2	3.4	2.7	119	64	87	88	236	173	132	98	101	614.6	31.7	—	217	96	0	6	0	0	39	129	4	2	130	186	Année
												Valaam. $H = 37.^m2$															$G = 1^{mm}.05$
.9	2.0	2.2	6	4	1	5	8	21	15	10	23	22.2	4.2	15	15	15	0	0	0	0	1	25	0	1	22	31	Janvier
.5	0.8	1.1	3	6	7	14	4	0	0	1	52	57.6	12.5	15	17	17	0	0	0	0	2	20	0	0	29	29	Février
.0	0.7	1.3	3	0	7	12	14	4	7	2	44	14.3	7.0	12	8	8	0	0	0	0	10	9	0	0	25	31	Mars
.4	1.8	1.8	0	3	0	8	24	12	3	1	39	43.9	7.2	6, 10	12	8	0	0	0	0	6	12	2	1	2	10	Avril
.2	1.2	1.0	1	17	0	3	8	10	5	8	41	73.7	13.7	21	14	4	0	0	0	0	0	15	4	0	1	4	Mai
.9	1.5	1.0	12	7	3	3	4	10	9	2	40	60.8	14.3	22	10	0	0	1	0	0	1	10	3	0	0	0	Juin
.3	1.6	1.3	12	5	1	3	2	7	11	25	27	55.2	12.0	25	13	0	0	1	1	0	1	8	5	0	0	0	Juillet
.4	1.7	1.2	4	4	7	11	6	8	17	10	26	135.5	41.2	29	18	0	0	2	0	0	3	17	3	0	0	0	Août
.2	1.5	1.2	7	3	5	1	9	8	12	9	36	20.0	7.8	13	6	0	0	1	0	0	4	7	3	2	0	0	Septembre
.1	1.4	2.2	7	4	2	12	18	15	13	3	19	46.8	9.4	7	18	1	0	0	0	0	2	17	1	0	0	1	Octobre
.7	1.8	2.0	8	1	3	6	8	7	20	12	25	54.6	12.0	28	19	13	0	0	0	0	0	21	1	0	18	25	Novembre
.8	1.7	1.4	13	4	5	3	12	10	5	9	32	90.5	13.0	5	20	20	0	0	0	0	1	22	0	3	20	26	Décembre
.4	1.5	1.5	76	38	41	81	117	112	117	92	404	675.1	41.2	—	170	86	0	5	1	0	31	183	22	7	117	157	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 60° 51′							**Коневецъ.**													λ = 30° 35′	
Январь	761.3	772.4	740.9	— 2.7	— 2.2	— 2.5	— 2.5	5.2	24	—12.1	9	— 4.4	3.4	3.5	3.4	89	87	88	9.2	8.8	[illegible]
Февраль	756.1	776.5	737.8	— 9.0	— 8.1	— 8.3	— 8.5	— 0.1	19	—22.5	29	—10.6	2.2	2.3	2.3	92	88	91	9.1	8.5	[illegible]
Мартъ	770.6	784.5	747.8	— 8.7	— 3.6	— 5.1	— 5.8	3.0	27	—16.6	6	—10.2	2.3	2.9	2.7	91	80	84	6.3	5.9	[illegible]
Апрѣль	761.4	777.9	745.1	— 0.3	3.4	1.1	1.4	12.3	26	—14.0	3	— 2.0	4.0	4.5	4.2	86	76	83	6.6	6.0	[illegible]
Май	757.4	769.3	743.6	3.9	6.4	5.4	5.2	15.0	27	— 1.5	8	2.5	5.1	5.1	5.2	85	72	78	8.5	7.5	[illegible]
Іюнь	753.8	765.6	745.1	8.5	11.6	9.3	9.8	19.0	26	1.0	1	6.1	6.9	7.0	6.7	83	69	77	6.3	6.5	[illegible]
Іюль	754.3	769.5	744.7	11.7	14.8	12.7	13.1	22.2	15	7.1	12	9.7	8.7	8.2	8.2	85	66	75	6.5	5.5	[illegible]
Августъ	754.8	767.4	742.2	12.2	15.1	12.4	13.2	23.8	3	7.0	31	10.5	9.5	9.3	9.6	90	75	90	7.1	6.5	[illegible]
Сентябрь	765.8	777.1	749.3	8.9	11.7	9.4	10.0	16.2	6	4.0	18	7.6	7.8	8.1	7.8	91	79	88	6.7	4.5	[illegible]
Октябрь	761.3	774.4	735.4	5.9	7.3	6.3	6.5	13.6	2	0.5	26, 31	4.6	6.3	6.3	6.2	89	81	86	6.5	5.9	[illegible]
Ноябрь	751.8	778.4	732.2	— 2.0	— 1.4	— 1.8	— 1.7	5.8	1	—15.1	30	— 3.6	3.6	3.6	3.6	89	84	88	6.0	5.2	[illegible]
Декабрь	751.5	771.2	725.1	— 4.8	— 4.7	— 5.2	— 4.9	4.6	6	—20.6	27	— 7.7	3.2	3.2	3.1	91	91	90	7.1	6.0	[illegible]
Годъ	758.3	784.5	725.1	2.0	4.2	2.8	3.0	23.8	—	—22.5	—	0.2	5.2	5.3	5.2	88	79	85	7.2	6.3	[illegible]
φ = 60° 25′							**Куессаари** (Колонія Св. Леонида).													λ = 26° 57′	
Январь	762.7	773.9	739.5	— 2.0	— 1.6	— 1.9	— 1.8	5.2	24	— 8.7	8	— 3.9	3.5	3.5	3.5	86	85	86	8.7	8.4	[illegible]
Февраль	756.3	777.2	736.5	— 9.3	— 6.9	— 9.3	— 8.5	1.4	20	—21.5	6	—12.1	2.1	2.3	2.1	88	81	87	9.0	7.9	[illegible]
Мартъ	771.2	783.8	749.9	— 8.5	— 2.0	— 6.4	— 5.6	5.2	25	—22.2	1	—10.8	2.3	2.9	2.5	88	71	85	5.2	4.3	[illegible]
Апрѣль	761.2	778.3	744.1	— 0.1	3.0	0.6	1.2	8.0	19	—14.4	2	— 2.1	4.1	4.4	4.2	86	77	86	6.5	6.3	[illegible]
Май	758.7	771.2	746.2	6.0	7.8	5.3	6.4	14.8	29	— 0.8	8	2.8	5.4	5.3	5.5	77	67	83	6.5	6.6	[illegible]
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	766.9	778.3	753.1	9.7	13.3	10.4	11.1	17.7	9	— 0.6	18	7.7	8.2	8.5	8.6	91	74	90	7.1	5.9	[illegible]
Октябрь	761.6	774.8	735.0	6.4	8.0	6.9	7.1	13.9	2	— 0.8	30	4.7	6.6	6.5	6.4	90	81	85	8.0	7.2	[illegible]
Ноябрь	752.9	779.6	732.4	— 2.1	— 0.6	— 2.1	— 1.6	6.6	1	—16.8	30	— 4.6	3.7	3.9	3.7	90	85	89	6.5	7.0	[illegible]
Декабрь	752.5	773.2	726.6	— 5.7	— 5.1	— 6.0	— 5.6	3.8	6, 18	—24.5	31	— 9.2	3.2	3.2	3.2	91	89	91	7.3	6.6	[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 22′							**Халила.**													λ = 29° 7′	
Январь	758.1	768.9	736.0	— 3.8	— 3.2	— 3.8	— 3.6	4.4	24	—13.4	8, 9	— 5.6	3.2	3.2	3.2	91	86	89	9.1	8.0	[illegible]
Февраль	751.4	771.7	732.9	—10.4	— 6.8	— 9.5	— 8.9	2.4	19	—27.1	29	—12.6	2.0	2.3	2.1	90	81	89	8.3	8.1	[illegible]
Мартъ	766.7	779.2	745.1	— 8.3	— 0.2	— 5.1	— 4.5	9.4	26	—17.4	6, 17	— 9.6	2.3	2.7	2.5	90	60	80	4.7	4.5	[illegible]
Апрѣль	757.4	774.0	742.3	1.1	6.4	2.5	3.3	15.0	20	—14.3	1	— 1.7	4.1	4.6	4.5	80	64	80	6.3	5.9	[illegible]
Май	754.0	766.0	740.6	5.7	9.2	5.3	6.7	15.3	15	— 5.1	8	1.7	5.5	5.2	5.4	82	61	80	7.4	6.9	[illegible]
Іюнь	750.4	762.4	742.3	11.2	14.2	11.0	12.1	19.5	26	2.7	5	6.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	[illegible]
Іюль	751.2	763.5	742.6	13.0	16.2	12.5	13.9	20.4	2	4.2	31	9.6	9.4	8.8	8.9	84	64	83	6.4	6.5	[illegible]
Августъ	751.1	764.0	740.2	12.8	16.1	12.3	13.7	24.8	4	3.4	28	9.9	9.8	9.6	9.5	89	71	90	6.8	6.8	[illegible]
Сентябрь	762.3	773.0	747.5	8.2	13.0	8.6	9.9	17.6	9, 25	— 0.8	18	5.7	7.3	7.9	7.7	89	70	91	7.4	7.3	[illegible]
Октябрь	757.5	770.1	731.2	4.5	7.3	5.2	5.7	15.5	1	— 3.2	30, 31	3.1	5.9	6.2	6.0	91	80	90	8.8	8.3	[illegible]
Ноябрь	748.4	774.3	727.7	— 4.1	— 1.8	— 3.2	— 3.0	6.0	1	—19.2	30	— 6.1	3.3	3.5	3.4	93	85	89	8.7	8.2	[illegible]
Декабрь	748.0	766.7	721.0	— 8.0	— 6.6	— 7.7	— 7.4	3.4	6	—26.6	30	—10.9	2.8	2.9	2.8	94	89	91	8.0	8.3	[illegible]
Годъ	754.7	779.2	721.0	1.8	5.3	2.3	3.1	24.8	—	—27.1	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	[illegible]
φ = 62° 51′							**Повѣнецъ.**													λ = 34° 49′	
Январь	758.0	770.3	736.8	— 4.8	— 4.2	— 5.1	— 4.7	2.4	24, 25	—16.2	4	— 8.5	3.0	3.0	2.9	90	88	91	10.0	9.0	[illegible]
Февраль	756.1	775.9	739.1	—13.8	—10.3	—12.4	—12.2	— 1.6	19	—32.1	7	—16.3	1.5	1.8	1.7	87	79	85	7.2	6.9	[illegible]
Мартъ	768.9	783.8	745.0	—10.3	— 2.4	— 7.8	— 6.8	4.4	24	—22.6	31	—12.7	2.1	2.7	2.2	89	70	81	5.7	4.5	[illegible]
Апрѣль	760.3	776.6	745.7	— 0.3	5.2	1.5	2.1	12.0	21	—18.2	4	— 2.6	4.0	4.4	4.3	84	66	80	6.3	6.3	[illegible]
Май	755.0	767.9	739.1	4.4	7.0	4.9	5.4	15.8	28	— 6.6	2	1.9	5.0	5.3	5.3	79	71	79	8.3	9.4	[illegible]
Іюнь	751.6	762.6	740.8	10.7	14.0	11.2	12.0	24.8	26	0.3	16	6.2	7.5	7.7	7.9	77	64	78	7.7	8.0	[illegible]
Іюль	750.8	764.5	740.7	12.3	15.7	12.7	13.6	23.6	15	1.7	31	9.3	8.7	8.7	8.8	80	65	80	8.2	7.7	[illegible]
Августъ	753.1	766.7	741.8	12.1	16.7	12.6	13.8	24.4	2	1.7	12	9.1	9.4	9.7	9.6	89	69	88	7.7	8.0	[illegible]
Сентябрь	762.9	772.5	743.2	6.0	12.0	7.0	8.3	16.5	10	— 1.6	8, 25	3.2	6.6	7.4	6.9	92	70	90	7.0	6.9	[illegible]
Октябрь	759.2	773.4	735.5	3.9	6.2	4.6	4.9	13.8	2	— 4.7	31	2.0	5.7	6.0	5.9	92	84	91	8.5	8.0	[illegible]
Ноябрь	748.7	774.6	728.3	— 5.8	— 4.7	— 6.3	— 5.6	5.4	1	—19.6	28	— 9.0	3.0	2.9	2.8	92	87	92	8.7	8.1	[illegible]
Декабрь	749.0	765.8	727.9	—10.8	— 9.9	—11.3	—10.7	2.2	7	—28.6	22	—15.2	2.2	2.4	2.2	91	91	91	8.3	8.0	[illegible]
Годъ	756.1	783.8	727.9	0.3	3.8	1.0	1.7	24.8	—	—32.1	—	— 2.7	4.9	5.2	5.0	87	75	86	7.8	7.6	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = \begin{cases} 17^m.9 \text{ (I—21 IX)} \\ 18^m.0 \text{ (21 IX—XII)} \end{cases}$												**Konevets.**															$G = 1^{mm}.03$
4.6	5.7	5.0	5	3	1	6	11	35	24	4	4	9.2	4.6	17	7	6	0	0	0	0	0	27	0	0	19	30	Janvier
2.7	3.6	3.2	5	24	18	11	2	2	1	2	21	36.4	6.8	16	17	17	0	0	0	0	0	22	0	0	29	29	Février
1.5	1.9	2.2	2	4	8	12	8	7	2	0	50	5.2	2.4	7, 12	4	4	0	0	0	0	6	8	3	0	23	31	Mars
2.3	3.0	2.1	4	1	3	19	13	8	5	1	36	22.7	4.3	13	13	7	0	0	0	0	7	15	1	1	5	13	Avril
3.5	3.8	2.8	6	14	4	7	11	11	13	1	26	71.2	14.9	21	20	4	0	0	0	0	0	16	0	0	1	4	Mai
3.8	5.0	2.9	20	13	4	14	7	5	2	9	16	58.5	17.4	3	15	0	0	2	0	0	0	4	2	0	0	0	Juin
2.1	3.0	2.1	12	6	2	4	5	14	19	10	21	37.2	11.1	25	12	0	0	0	3	0	0	7	1	0	0	0	Juillet
2.3	3.0	2.4	7	9	4	10	8	12	13	2	28	135.7	45.7	29	21	0	0	1	2	1	2	9	2	0	0	0	Août
1.6	2.6	1.8	9	6	5	6	7	9	14	10	24	25.6	11.7	13	8	0	0	0	0	0	4	6	1	0	0	0	Septembre
3.2	3.7	3.5	3	9	4	8	22	26	6	5	10	32.6	5.8	3	16	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	Octobre
4.6	4.7	4.9	10	6	2	4	15	20	18	9	6	30.2	4.2	9	20	18	0	0	0	0	3	3	2	0	17	26	Novembre
4.8	4.7	5.1	8	12	4	0	19	21	8	9	12	50.4	5.6	5	23	20	0	0	0	0	0	5	0	2	21	27	Décembre
3.1	3.7	3.2	91	107	59	101	128	170	125	62	254	514.9	45.7	—	176	77	0	3	5	1	25	126	12	3	115	160	Année
$H = 6^m.0$												**Kouousaari.**															$G = 1^{mm}.01$
3.4	3.7	3.9	2	0	3	4	14	32	21	6	7	18.3	5.3	16	12	10	0	0	0	0	2	22	4	0	19	30	Janvier
3.3	3.2	3.0	19	12	18	9	5	3	3	6	9	42.9	12.1	19	20	20	0	0	0	0	1	17	0	0	27	29	Février
3.1	3.1	2.3	5	2	11	14	13	18	5	6	19	29.8	9.8	2	10	10	0	0	0	0	12	11	0	0	19	31	Mars
3.2	3.8	2.9	2	1	5	17	22	22	5	5	11	53.6	9.5	29	15	10	0	0	0	0	6	12	8	0	3	16	Avril
4.1	4.4	2.9	9	6	2	4	14	32	14	9	3	45.4	12.6	10	16	1	1	1	0	0	3	9	2	0	0	4	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
1.9	2.8	2.0	6	3	2	4	16	20	13	9	14	28.1	13.5	11	7	0	1	0	0	0	5	7	5	0	0	1	Septembre
3.5	3.5	3.1	11	2	4	11	15	28	15	6	1	71.7	19.1	7	17	0	0	0	0	0	2	16	1	1	0	2	Octobre
3.6	3.4	3.5	15	5	0	1	9	18	31	7	4	63.8	17.1	9	17	13	0	0	0	0	4	13	0	0	14	24	Novembre
3.1	3.3	2.5	18	3	0	0	14	16	9	12	21	47.2	11.3	5	15	10	0	0	0	0	5	16	3	0	19	24	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 52^m?$												**Halila.**															$G = 0^{mm}.99$
3.9	4.3	4.1	4	1	4	12	34	24	9	4	1	32.6	5.5	16	16	16	0	0	0	0	1	26	5	1	23	31	Janvier
3.1	3.2	3.5	31	28	9	9	4	1	0	3	2	46.0	8.3	15	23	23	0	0	0	0	2	19	2	0	26	29	Février
2.9	4.0	3.3	5	15	15	17	20	14	0	6	1	11.7	4.6	15	7	7	0	0	0	0	14	8	1	0	17	31	Mars
3.4	4.0	3.8	2	3	9	35	16	13	3	9	0	59.5	10.4	30	14	8	0	0	0	0	8	14	1	0	0	15	Avril
4.2	5.8	3.4	15	5	3	3	17	32	11	7	0	65.9	10.0	4	20	4	0	0	2	0	2	13	3	0	0	7	Mai
4.0	5.2	3.3	18	4	1	8	14	6	7	12	0	—	—	—	—	—	—	2	1	0	?	?	0	0	0	0	Juin
3.7	4.9	3.2	11	2	1	5	12	32	12	18	0	55.9	12.8	25	19	0	0	2	1	1	3	9	2	0	0	0	Juillet
3.5	4.6	3.5	8	7	9	12	15	25	8	9	0	154.4	22.0	29	19	0	0	0	1	0	5	14	7	0	0	0	Août
3.1	3.5	3.4	13	3	4	6	22	16	17	9	0	17.7	6.3	11	10	0	0	1	0	0	2	8	13	0	0	3	Septembre
3.6	4.3	4.4	6	8	12	11	22	20	1	13	0	38.3	6.1	3	19	1	0	0	0	0	1	22	7	1	0	5	Octobre
2.6	3.6	4.1	18	2	0	9	20	18	9	12	2	76.3	11.6	6	21	17	0	0	0	0	3	18	7	0	19	27	Novembre
2.8	3.5	3.3	25	0	1	12	24	14	5	12	0	103.3	13.6	27	21	19	0	0	0	0	2	19	12	1	21	29	Décembre
3.4	4.2	3.6	156	78	68	139	220	215	82	114	6	—	—	—	—	—	—	5	5	1	?	?	60	3	106	177	Année
$H = 42^m.1$												**Povenets.**															$G = 1^{mm}.14$
2.2	2.7	2.2	4	1	3	10	8	17	4	2	44	14.3	5.4	23	8	8	0	0	0	0	0	27	0	0	27	31	Janvier
1.7	1.5	1.4	11	20	10	6	3	0	0	0	37	23.6	5.4	16	16	16	0	0	0	0	5	17	0	0	29	20	Février
1.3	3.6	0.9	3	3	1	14	12	4	2	0	54	8.9	4.7	15	7	6	0	0	0	0	9	9	1	0	20	31	Mars
3.3	4.3	3.3	1	6	7	27	9	6	2	1	31	17.3	5.8	30	10	4	0	0	0	0	7	15	0	1	2	18	Avril
4.2	5.1	2.5	11	15	8	9	22	2	2	3	21	53.5	19.2	20	13	5	0	0	0	0	0	20	1	2	1	7	Mai
3.3	4.2	2.4	19	11	12	5	9	0	5	1	28	124.1	25.4	30	16	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	Juin
3.3	4.5	3.0	25	7	3	7	10	1	13	6	21	91.5	15.2	7	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	Juillet
2.2	3.0	1.9	12	11	11	4	19	7	2	4	23	129.5	16.0	30	22	0	0	1	0	0	2	21	1	0	0	0	Août
1.3	2.7	1.0	10	8	2	3	17	4	3	5	38	25.4	18.7	13	5	0	0	0	0	0	1	11	1	0	0	8	Septembre
3.5	3.5	2.8	6	4	10	15	11	24	3	2	18	51.9	13.0	16	15	1	0	0	0	0	2	22	0	0	1	11	Octobre
2.7	2.3	2.6	6	4	7	3	6	11	11	4	38	38.5	9.0	9	16	14	0	0	0	0	1	19	0	1	22	28	Novembre
2.5	1.6	1.8	11	1	3	6	16	4	0	6	43	28.0	5.8	28	13	13	0	0	0	0	0	21	0	1	26	30	Décembre
2.6	3.2	2.2	119	91	77	109	142	80	47	34	396	606.5	25.4	—	161	68	0	1	0	0	27	216	4	5	128	193	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 61° 47′ Петрозаводскъ. λ = 34° 23′																					
Январь	756.9	768.5	737.1	— 4.4	— 3.6	— 4.4	— 4.1	2.4	25	—14.5	14	— 7.1	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8	9.4
Февраль	753.9	774.4	735.9	—13.2	— 9.5	—11.8	—11.5	— 0.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.2	8.6
Мартъ	767.4	782.4	741.4	— 8.0	— 1.4	— 6.7	— 5.4	7.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.9	4.3
Апрѣль	758.5	774.5	743.6	1.4	6.2	2.4	3.3	15.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.9	7.2
Май	753.2	766.1	737.1	5.3	7.5	5.3	6.0	17.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	7.1
Іюнь	749.5	760.8	739.8	10.7	13.9	11.1	11.9	21.4	17	—	—	—	7.3	7.3	7.6	76	63	77	5.9	5.4	6.1
Іюль	749.1	763.0	738.2	12.7	15.6	12.9	13.7	24.0	15	—	—	—	8.5	8.6	8.7	77	66	78	5.7	6.1	6.4
Августъ	750.8	764.4	732.4	12.8	15.8	12.9	13.8	25.1	3	—	—	—	9.4	9.6	9.4	86	73	85	6.5	6.3	6.1
Сентябрь	761.2	771.2	742.0	7.0	12.4	7.6	9.0	19.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	4.3
Октябрь	757.5	771.3	732.8	4.2	6.9	5.0	5.4	17.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.9
Ноябрь	747.4	773.5	728.5	— 4.1	— 3.6	— 4.9	— 4.2	4.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.6	7.7
Декабрь	747.5	765.1	724.1	— 9.6	— 8.8	— 9.9	— 9.4	4.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.0
Годъ	754.4	782.4	724.1	1.2	4.3	1.6	2.4	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	6.8
φ = 61° 30′ Каргополь. λ = 38° 57′																					
Январь	750.7	764.1	726.8	— 7.1	— 6.0	— 6.9	— 6.7	1.1	24	—23.4	3	—10.2	2.6	2.7	2.6	91	89	91	8.7	9.4	8.8
Февраль	747.2	766.8	728.4	—13.4	—10.4	—12.4	—12.1	0.2	29	—26.1	11	—16.0	1.5	1.8	1.6	88	81	86	8.9	8.8	8.1
Мартъ	761.5	775.6	735.9	—11.7	— 2.9	— 7.2	— 7.3	5.4	26	—23.0	3	—13.2	1.8	2.6	2.2	89	68	80	7.0	4.5	3.8
Апрѣль	753.9	768.7	740.2	— 0.1	6.2	2.3	2.8	13.9	26	—14.9	3	— 2.1	4.1	4.7	4.5	84	65	79	7.1	6.4	6.1
Май	746.3	759.2	732.4	5.3	9.7	6.3	7.1	18.3	19	— 2.3	2	2.6	5.4	5.9	5.9	80	64	81	7.6	7.7	8.1
Іюнь	742.5	753.1	731.0	11.3	15.6	12.6	13.2	22.6	26	— 1.5	1	7.2	7.9	8.4	8.6	77	62	78	6.7	8.3	8.1
Іюль	741.8	755.7	727.4	12.0	15.8	13.2	13.7	22.7	2	4.5	19	9.3	8.9	9.1	9.4	84	68	82	8.0	8.7	8.4
Августъ	745.3	758.8	730.3	12.2	16.9	13.8	14.3	25.0	3	5.3	11	9.6	9.6	10.2	10.3	90	71	88	7.6	8.5	8.6
Сентябрь	754.6	764.0	737.1	5.9	11.8	7.7	8.5	18.1	10	— 0.7	19	4.6	6.5	7.5	7.2	92	72	90	7.8	7.5	5.7
Октябрь	752.3	765.2	728.3	3.1	5.8	4.3	4.4	13.1	2	— 4.4	31	1.8	5.4	5.8	5.7	93	84	90	8.7	8.4	8.1
Ноябрь	741.1	766.9	723.1	— 6.7	— 5.2	— 6.2	— 6.0	3.0	1	—20.6	30	— 9.5	2.7	2.8	2.8	92	88	91	9.2	9.1	7.8
Декабрь	741.0	756.5	717.4	—12.9	—12.4	—13.0	—12.8	1.5	7	—34.6	27	—16.3	2.0	2.0	2.0	89	88	89	8.6	8.7	7.6
Годъ	748.2	775.6	717.4	— 0.2	3.7	1.2	1.6	25.0	—	—34.6	—	— 2.7	4.9	5.3	5.2	87	75	85	8.0	8.0	7.4
φ = 61° 1′ Вознесенье. λ = 35° 32′																					
Январь	760.2	771.7	739.5	— 4.4	— 3.9	— 4.6	— 4.3	3.0	24	—14.5	9	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.7
Февраль	755.3	775.2	736.1	—11.9	— 8.9	—10.6	—10.5	— 1.3	19	—27.0	6	—14.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.4
Мартъ	770.2	784.3	744.6	— 9.2	— 0.9	— 6.8	— 5.6	6.0	26	—24.4	7	—11.0	—	—	—	—	—	—	4.9	2.0	1.9
Апрѣль	761.3	777.1	748.6	1.0	6.6	1.8	3.1	17.0	26	—14.6	1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	3.6
Май	755.1	768.0	739.0	5.7	8.7	5.4	6.6	17.4	28	— 4.0	2	2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.3
Іюнь	751.1	763.1	742.7	11.1	14.1	10.9	12.0	23.0	26	0.5	2	6.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	6.0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	753.2	766.3	737.2	13.2	16.6	13.2	14.3	24.6	2	4.5	11	9.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.6
Сентябрь	763.5	773.4	744.2	7.0	13.1	8.0	9.4	19.6	3	— 2.3	24	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	5.7
Октябрь	760.1	773.3	735.4	4.6	7.4	5.8	5.9	17.2	2	— 4.4	31	3.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.3
Ноябрь	749.2	774.8	730.2	— 3.7	— 3.0	— 4.5	— 3.7	4.9	1	—14.0	12	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.2	7.8
Декабрь	749.1	766.8	724.9	— 9.1	— 8.7	— 9.1	— 9.0	4.2	6	—33.6	31	—12.5	—	—	—	—	—	—	9.6	8.2	8.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 61° 0′ Вытегра. λ = 36° 27′																					
Январь	760.1	772.1	738.3	— 4.9	— 4.2	— 4.9	— 4.7	3.0	24	—17.7	9	— 7.7	2.9	3.0	2.8	87	84	86	8.6	8.6	8.0
Февраль	755.4	774.7	735.5	—12.5	— 8.8	—11.2	—10.8	— 1.4	22	—30.9	6	—15.5	1.7	1.9	1.8	87	78	86	7.8	8.7	6.3
Мартъ	770.2	784.1	743.8	—11.1	— 0.8	— 7.2	— 6.4	5.8	22	—24.3	4	—12.7	1.8	2.5	2.1	85	56	75	4.8	3.2	2.6
Апрѣль	761.6	777.2	748.9	0.6	7.6	3.0	3.7	17.4	26	—18.7	1	— 1.7	4.1	4.4	4.4	80	56	74	6.8	5.2	5.4
Май	754.9	768.3	740.0	6.0	9.6	6.0	7.2	19.0	19	— 2.0	26, 27	2.3	5.5	5.4	5.7	77	61	80	8.0	7.2	7.5
Іюнь	751.0	763.1	742.0	10.9	14.3	11.5	12.2	23.2	30	1.2	2	6.8	7.7	7.3	7.9	78	61	77	6.8	7.6	7.7
Іюль	750.9	764.9	738.4	12.9	15.4	13.3	13.9	23.6	5, 17	3.2	31	9.8	8.8	8.6	9.1	79	66	80	7.6	8.7	6.7
Августъ	753.1	766.4	737.2	13.0	17.2	13.7	14.6	23.6	2, 3	3.6	13	9.7	9.7	9.9	10.1	87	68	87	6.9	7.1	7.2
Сентябрь	763.5	773.1	744.7	6.6	12.6	8.3	9.2	20.0	10	— 2.2	24	5.0	6.8	7.4	7.4	91	68	88	6.0	6.3	5.7
Октябрь	760.3	773.4	735.2	3.8	7.4	5.3	5.5	17.6	2	— 4.3	31	2.7	5.6	6.0	5.9	91	78	87	8.3	7.5	7.2
Ноябрь	750.1	776.7	730.8	— 5.1	— 3.2	— 5.5	— 4.6	4.0	1	—18.0	28	— 8.1	3.1	3.2	2.9	91	85	90	8.2	8.3	6.7
Декабрь	750.4	767.1	727.3	—11.0	—10.2	—11.3	—10.8	3.2	7	—37.6	31	—14.7	2.2	2.3	2.3	86	84	87	7.7	8.0	6.9
Годъ	756.8	784.1	727.3	0.8	4.7	1.8	2.4	23.6	—	—37.6	—	— 2.0	5.0	5.2	5.2	85	70	83	7.3	7.2	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠ 0°	Temp. Min. ∠ 0°	Mois.
$H = 62^m.7$																								**Petrozavodsk.**			$G = 1^{mm}.07$
3.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	3.6	17	3	3	0	0	0	0	0	26	0	?	26	31	Janvier
2.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	5.6	14	15	15	0	0	0	0	0	22	0	?	29	—	Février
1.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2.1	12	6	6	0	0	0	0	10	9	0	?	19	—	Mars
1.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	5.3	11	7	1	0	0	0	0	4	5	0	?	1	—	Avril
2.1	3.2	1.5	8	13	7	4	8	12	11	5	25	58.5	22.2	6	8	4	0	0	0	0	1	14	3	0	0	—	Mai
0.8	1.7	1.2	5	3	14	2	1	6	9	19	31	91.0	32.5	4	11	1	0	1	0	0	1	7	1	0	0	—	Juin
2.8	3.7	1.4	11	4	4	3	2	6	18	13	32	67.4	19.5	27	15	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	—	Juillet
2.2	3.3	1.7	0	4	16	11	2	7	17	13	23	135.5	30.4	25	22	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	—	Août
1.4	1.8	1.4	1	1	3	1	7	16	17	15	29	21.6	10.4	13	3	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	—	Septembre
1.8	2.0	2.8	3	1	7	6	14	12	18	9	23	37.1	11.8	7	10	1	0	0	0	0	2	15	0	0	0	—	Octobre
3.7	3.1	3.3	1	1	3	9	7	14	27	9	19	16.2	3.5	17	9	9	0	0	0	0	0	14	0	0	20	—	Novembre
2.9	2.9	2.6	5	1	3	4	4	15	17	10	34	24.4	3.3	7, 16	15	13	0	0	0	0	2	19	1	1	24	—	Décembre
2.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	505.1	32.5	—	124	53	0	3	0	0	29	156	5	—	119	—	Année
$H = 126^m?$																								**Kargopol.**			$G = 1^{mm}.04$
3.0	3.1	2.7	2	2	2	4	21	32	13	8	9	21.7	4.4	15	17	17	0	0	0	0	0	26	0	0	29	31	Janvier
2.1	2.4	2.5	20	16	14	8	10	3	5	6	5	24.5	4.4	16	19	19	0	0	0	0	1	20	0	0	28	29	Février
1.6	2.1	1.8	9	2	0	4	20	28	6	7	17	12.6	5.4	16	5	5	0	0	0	0	5	6	1	0	22	31	Mars
3.0	3.4	2.4	4	3	0	9	35	23	5	3	8	30.0	8.1	24	11	7	0	0	0	0	5	15	1	0	2	19	Avril
3.9	5.2	3.2	16	2	2	2	20	16	19	16	0	55.7	14.9	22	16	5	0	1	0	0	1	15	0	1	0	8	Mai
3.0	4.0	2.2	17	3	6	5	12	16	11	17	3	53.4	12.5	4	22	0	0	3	2	0	0	14	0	0	0	1	Juin
3.6	5.1	2.8	9	0	0	2	11	28	23	20	0	96.6	23.8	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0	0	Juillet
1.9	2.6	1.5	5	1	7	9	16	22	16	10	7	111.0	39.3	9	19	0	1	2	0	0	0	21	2	0	0	0	Août
4.5	3.4	2.2	4	4	1	2	10	29	19	18	3	25.5	4.7	12	11	0	0	0	1	0	3	11	3	0	0	3	Septembre
3.0	3.5	3.0	5	4	4	11	26	28	9	3	3	58.1	16.1	8	20	5	0	0	0	0	1	21	2	0	0	7	Octobre
3.2	2.7	3.1	5	2	2	4	24	25	15	11	2	65.6	14.5	20	25	24	0	0	0	0	0	20	0	0	23	29	Novembre
3.1	3.1	3.2	15	3	3	5	25	18	10	13	1	33.5	5.1	12	19	19	0	0	0	0	1	21	0	0	26	30	Décembre
3.8	3.4	2.6	111	42	41	65	230	268	151	132	58	588.2	39.3	—	204	101	1	6	3	0	17	210	9	2	130	188	Anuée
$H = \begin{cases} 37^m.5 \text{ (I—XI)} \\ 38^m.8 \text{ (XII)} \end{cases}$																								**Voznesenïe.**			$G = 1^{mm}.04$
.3	1.3	0.9	0	0	0	1	7	1	26	4	53	12.9	5.3	15	8	7	0	0	0	0	1	24	0	1	25	31	Janvier
.4	1.0	1.2	5	3	6	8	11	0	1	1	49	24.1	7.4	16	14	14	0	0	0	0	2	18	2	0	29	29	Février
.5	0.4	0.5	1	1	2	5	4	0	6	0	71	8.4	3.5	12	4	4	0	0	0	0	12	2	2	0	18	31	Mars
.1	2.2	1.5	3	1	1	4	20	5	8	0	46	10.6	7.1	29	5	3	0	0	0	0	9	9	2	1	1	14	Avril
.8	3.2	1.7	23	5	2	8	4	5	9	5	32	63.6	12.9	6	17	2	0	0	0	0	4	9	0	1	0	7	Mai
.4	2.6	0.7	14	2	3	4	1	2	4	3	55	115.6	27.2	23	18	1	0	1	2	0	1	8	0	2	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
.8	2.7	1.3	8	0	3	6	6	4	7	1	56	110.5	38.0	30	18	0	0	1	2	0	4	12	1	1	0	0	Août
.5	2.3	0.4	4	2	1	4	6	1	8	7	56	37.6	19.8	12	10	1	1	0	0	0	5	8	5	0	0	5	Septembre
.5	3.1	2.3	1	3	8	17	14	5	11	3	31	62.6	12.1	18	16	1	0	0	0	0	1	18	1	0	0	3	Octobre
.5	1.7	1.2	4	1	2	5	11	3	8	4	52	31.7	5.4	1, 22	13	12	0	0	0	0	1	18	0	0	17	29	Novembre
.2	0.9	1.3	8	1	1	8	6	1	10	0	58	21.7	7.7	1	14	13	0	0	0	0	0	21	2	0	25	29	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 40^m.0$																								**Vytegra.**			$G = 1^{mm}.03$
3.5	3.7	3.1	3	1	3	29	8	15	22	6	6	11.8	2.0	15	14	13	0	0	0	0	2	19	0	0	24	31	Janvier
1.8	2.6	2.2	7	3	8	28	1	1	2	10	27	18.9	2.8	8, 28	20	20	0	0	0	0	1	14	0	0	29	29	Février
2.1	2.9	1.6	2	2	3	36	7	6	6	6	25	9.4	3.5	15	5	5	0	0	0	0	13	3	1	0	20	31	Mars
3.3	4.4	2.0	3	0	1	45	9	4	9	6	13	9.1	5.7	24	8	5	0	0	0	0	5	10	0	0	3	13	Avril
3.1	4.6	2.9	10	1	4	16	11	9	12	19	11	70.4	12.0	20	17	4	0	1	1	0	1	15	0	0	0	7	Mai
3.1	4.2	2.5	4	2	12	8	5	7	20	22	10	96.8	22.7	23	23	0	1	1	1	0	0	15	2	0	0	0	Juin
3.8	5.0	2.7	4	1	5	11	1	20	21	25	5	84.6	24.1	27	21	0	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0	Juillet
3.7	3.3	1.5	2	3	6	18	11	6	16	10	21	86.0	16.0	8	19	0	0	1	2	0	3	15	0	0	0	0	Août
1.9	3.3	1.1	7	1	1	16	4	5	20	13	23	36.1	9.1	15	11	0	0	0	1	0	5	10	8	0	0	2	Septembre
3.5	3.5	2.7	4	3	6	30	13	13	10	2	12	43.4	5.7	29	18	2	0	0	0	0	2	18	2	0	0	5	Octobre
3.1	3.0	2.4	6	1	2	22	11	13	14	7	14	31.5	4.8	18	22	21	0	0	0	0	0	16	0	0	18	28	Novembre
3.3	2.9	3.9	6	1	0	34	8	11	9	6	18	24.4	4.3	7	17	17	0	0	0	0	4	17	0	0	25	30	Décembre
2.8	3.6	2.4	58	19	51	293	89	110	161	132	185	522.4	24.1	—	195	87	1	3	6	0	36	166	13	0	119	176	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 60° 28′							**Валданицы.**													λ = 33° 41′	
Январь	762.3	773.6	742.3	— 4.4	— 3.6	— 4.4	— 4.1	3.4	24	—14.8	9	— 6.4	3.1	3.2	3.1	90	89	89	9.0	8.9	6.7
Февраль	*756.1*	776.4	*738.7*	—11.5	— 6.5	— 9.4	— 9.1	2.0	16	—31.4	11, 26	—13.7	1.9	2.4	2.1	86	82	86	6.1	6.6	5.9
Мартъ	*771.4*	784.6	746.4	—10.4	0.1	— 6.5	— 5.6	8.4	27	—23.5	7	—13.3	1.8	3.2	2.4	78	67	77	2.6	1.9	3.0
Апрѣль	*761.9*	777.9	747.8	1.6	8.4	3.2	4.4	19.0	20	—19.2	2	— 1.4	4.4	5.0	4.7	79	61	78	4.1	2.6	4.1
Май	*756.3*	768.9	742.0	5.9	9.7	5.8	7.1	17.4	27	— 4.8	2	1.9	5.7	6.3	5.6	80	70	80	4.9	5.9	5.8
Іюнь	752.5	765.5	744.1	12.0	15.3	11.4	12.9	22.4	26	— 1.3	16	5.9	7.5	7.7	7.8	71	61	77	4.3	5.3	4.2
Іюль	753.1	766.7	742.6	13.6	16.0	13.3	14.3	23.0	17	*0.2*	19	8.6	9.0	8.7	8.8	77	64	77	4.6	5.1	3.1
Августъ	754.2	767.3	737.1	12.4	16.8	12.3	13.8	24.0	3	0.2	12	7.6	9.4	9.6	9.6	87	68	90	5.6	5.6	5.7
Сентябрь	765.1	775.3	746.3	5.7	13.3	6.7	8.6	19.8	10	— 3.8	18	2.5	6.6	7.2	7.0	94	63	93	1.8	4.2	4.0
Октябрь	761.3	773.9	735.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	6.5
Ноябрь	751.7	*778.8*	731.6	— 4.5	— 3.4	— 5.0	— 4.3	4.1	1	—19.5	14	— 7.8	3.2	3.3	3.2	91	87	93	7.7	5.9	7.3
Декабрь	751.1	766.8	724.1	—11.1	— 9.2	—10.6	—10.3	3.0	7	—38.5	31	—15.3	2.4	2.6	2.5	89	89	89	8.4	7.9	7.2
Годъ	758.1	784.6	724.1	—	—	—	—	—	—	—38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.3
φ = 64° 16′							**Щугоръ.**													λ = 57° 34′	
Январь	—	—	—	—15.9	—14.4	—14.8	—15.0	0.7	30	—32.8	22	—19.4	1.3	1.4	1.4	81	80	81	8.5	8.7	8.2
Февраль	—	—	—	—27.3	—20.4	—24.3	—24.0	— 3.5	19	—50.6	13	—32.1	0.6	0.9	0.7	74	70	74	5.2	5.5	5.4
Мартъ	—	—	—	—12.1	— 4.6	— 9.2	— 8.6	5.5	21	—29.5	29	—15.7	1.6	2.1	1.8	77	63	71	5.9	4.6	4.9
Апрѣль	—	—	—	— 2.4	5.2	0.2	1.0	17.2	30	*—24.0*	3	— *6.2*	3.2	3.6	3.4	73	53	68	4.6	4.1	0.1
Май	—	—	—	6.0	8.8	5.5	6.8	21.4	21	— 5.4	4	1.8	5.1	4.9	5.3	70	59	76	7.3	7.2	7.8
Іюнь	—	—	—	12.2	16.2	13.2	13.9	23.8	29	1.3	1, 2	7.2	7.0	6.9	7.2	67	52	65	5.3	6.6	5.5
Іюль	—	—	—	13.4	16.2	13.7	14.4	26.7	1	4.1	17	9.7	9.4	9.2	9.7	81	68	83	7.8	9.2	8.3
Августъ	—	—	—	11.9	16.6	12.5	13.7	23.7	17	0.7	8	9.1	8.9	9.7	9.4	84	69	86	8.0	7.7	7.
Сентябрь	—	—	—	5.1	8.7	5.9	6.6	18.0	6	— 5.5	29	3.0	6.0	6.9	6.2	87	77	83	9.6	8.8	8.4
Октябрь	—	—	—	0.9	3.7	1.6	2.1	11.8	8	— 4.1	23	— 0.7	4.3	4.4	4.3	86	73	82	7.2	7.0	6.7
Ноябрь	—	—	—	—10.3	— 8.9	— 9.7	— 9.6	1.6	11	—35.7	24	—13.8	2.0	2.1	2.1	82	81	82	9.2	9.1	7.5
Декабрь	—	—	—	—21.5	—20.6	—21.1	—21.1	0.3	9	—50.5	31	—25.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.
Годъ	—	—	—	— 3.3	0.5	— 2.2	— 1.7	26.7	—	—50.6	—	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.
φ = 62° 10′							**Яренскъ.**													λ = 49° 5′	
Январь	755.3	769.4	732.2	—12.2	— 9.8	—10.2	—10.7	0.6	29	—31.5	4	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.6
Февраль	754.8	776.1	740.8	—19.7	—14.1	—16.3	—16.7	1.4	18	—39.1	6	—22.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.4
Мартъ	767.0	782.1	746.8	—14.1	— 2.7	— 6.8	— 7.9	7.1	26	—29.5	2	—15.6	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	3.3
Апрѣль	760.3	774.4	745.0	— 1.3	7.0	2.7	2.8	19.4	29	—19.0	3	— 4.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.6
Май	749.9	760.8	740.4	5.9	10.6	7.9	8.1	20.9	18	— 3.3	4	2.4	—	—	—	—	—	—	7.3	8.8	5.9
Іюнь	747.1	754.2	731.9	11.7	16.5	13.5	13.9	25.4	30	1.5	1	7.3	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	7.4
Іюль	744.7	756.7	728.8	13.4	16.2	13.3	14.3	24.9	3	2.2	17	10.3	9.7	9.3	9.9	83	69	87	7.6	8.1	8.3
Августъ	750.1	765.8	738.7	12.4	17.8	14.2	14.8	26.0	3	*0.9*	2	9.5	9.8	10.3	10.4	90	68	86	7.5	8.5	7.4
Сентябрь	756.4	*770.5*	741.4	5.1	11.0	7.3	7.8	19.5	11	— 4.3	28	3.4	6.5	6.8	7.2	96	69	91	7.5	7.5	7.9
Октябрь	758.9	771.8	739.2	1.3	5.4	3.1	3.3	12.0	3	— 5.1	16	0.2	5.0	5.6	5.3	97	83	92	7.9	7.9	7.4
Ноябрь	746.2	769.2	726.9	— 6.8	— 5.2	— 5.7	— 5.9	1.5	11	—18.5	29	— 8.5	2.8	3.0	3.0	96	92	95	8.7	9.1	9.4
Декабрь	747.5	765.8	727.4	—16.8	—15.3	—15.9	—16.0	1.0	8	—39.2	31	—19.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.5
Годъ	753.2	782.1	726.9	— 1.8	3.1	0.6	0.6	26.0	—	—39.2	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.
φ = 61° 40′							**Усть-Сысольскъ.**													λ = 50° 51′	
Январь	753.4	767.2	731.8	—11.7	—10.2	—10.8	—10.9	1.3	29	—	—	—	1.9	2.1	2.0	88	87	88	8.9	8.9	8.
Февраль	752.3	773.9	738.2	—19.5	—15.7	—16.9	—17.4	1.0	18	—	—	—	1.1	1.4	1.3	87	82	86	8.7	7.4	7.
Мартъ	764.8	779.7	745.0	—11.5	— 2.8	— 6.8	— 7.0	8.2	26	—	—	—	1.8	2.5	2.1	83	63	72	5.7	4.3	4.
Апрѣль	758.4	771.7	743.0	— 0.7	7.0	3.2	3.2	20.2	29	—18.4	3	— 3.2	3.9	4.5	4.2	79	58	68	0.5	5.0	5.
Май	747.6	758.5	738.1	7.0	11.0	8.5	8.8	20.0	7	— 2.1	10	3.4	6.1	5.8	6.0	79	58	72	8.0	7.8	7.
Іюнь	745.0	753.1	729.2	12.2	16.1	13.9	14.1	25.6	30	2.9	1, 3	8.1	8.0	7.7	8.0	76	59	70	7.8	8.1	7.
Іюль	743.2	753.7	726.9	13.4	16.9	13.4	14.6	28.0	1	4.6	17	9.7	9.6	9.1	9.7	83	64	83	7.9	8.8	8.
Августъ	748.2	763.4	738.5	12.5	17.5	14.1	14.7	25.8	3	4.9	29	10.2	9.6	9.9	10.1	89	67	84	8.4	8.1	7.
Сентябрь	754.0	768.4	739.6	5.7	10.2	7.0	7.6	18.2	14	— 5.0	29	3.8	6.6	7.2	6.9	93	77	89	9.5	8.9	7.
Октябрь	757.5	769.2	738.5	1.1	5.3	2.6	3.0	12.6	8	— 5.1	16	0.1	4.8	5.3	5.0	94	79	89	8.3	8.2	7.
Ноябрь	744.4	767.3	726.5	— 6.2	— 5.6	— 6.2	— 6.0	1.9	12	—16.1	29	— 8.9	2.8	2.9	2.8	94	91	93	9.2	9.2	9.
Декабрь	745.8	763.8	727.6	—16.7	—17.0	— 17.2	—17.0	1.3	8	—38.4	31	—21.0	1.7	1.6	1.6	89	88	89	8.6	8.5	8.
Годъ	751.2	779.7	726.5	— 1.2	2.7	0.4	0.6	28.0	—	—	—	—	4.8	5.0	5.0	86	73	82	8.1	7.8	7.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 22^m$?												**Valdanitsy.**													$G = 1^{mm}.01$		
.8	2.8	1.1	0	1	9	4	5	28	11	1	34	21.1	5.2	23	16	15	0	0	1	0	1	20	0	3	24	31	Janvier
.6	2.2	1.4	1	26	11	7	3	2	7	1	29	25.7	5.3	16	20	19	0	0	0	0	7	11	0	2	27	29	Février
.3	2.2	0.6	1	12	20	6	4	7	10	2	31	2.6	1.4	16	4	4	0	0	0	0	21	4	0	1	19	31	Mars
.0	3.2	1.6	0	1	15	15	10	5	10	3	31	36.8	11.1	24	12	7	0	1	0	0	9	2	0	2	1	12	Avril
.8	5.1	2.8	9	14	6	1	4	17	10	14	18	103.6	14.5	6	26	3	1	0	2	0	6	8	0	3	0	8	Mai
.8	5.4	2.6	9	12	8	2	5	8	13	14	19	82.2	12.8	19	19	1	1	2	1	0	6	5	8	4	0	1	Juin
.7	5.4	1.6	7	7	6	2	1	13	15	16	26	33.8	5.5	10	14	0	0	3	2	0	7	4	2	5	0	0	Juillet
.9	2.5	1.1	2	5	8	7	6	7	14	10	34	110.5	28.2	8	16	0	0	1	1	3	6	7	12	0	0	0	Août
.4	3.0	0.3	3	5	3	2	5	7	9	10	46	50.9	18.3	12	9	0	0	1	2	1	10	4	11	3	0	8	Septembre
.0	3.8	1.8	1	10	0	10	10	21	8	1	32	55.9	10.8	18	17	1	0	0	2	0	4	13	4	3	—	—	Octobre
.2	2.7	3.3	2	13	4	4	14	29	6	3	15	60.8	9.5	17	14	14	0	0	0	0	0	12	4	4	19	27	Novembre
.1	3.7	2.4	3	9	2	13	18	24	3	3	18	59.2	10.1	7	18	18	0	0	0	0	3	21	1	2	23	28	Décembre
.9	3.5	1.7	38	115	92	73	85	168	116	78	333	643.1	28.2	—	185	82	2	8	11	4	80	111	42	32	—	—	Année
$H = 85^m$?												**Chtchougor.**															
.3	3.1	3.4	2	0	8	5	34	6	3	1	34	33.7	4.4	11	19	19	0	0	0	0	1	22	1	3	30	31	Janvier
.6	2.1	2.0	12	0	11	4	9	0	0	4	47	9.3	1.9	17, 18	8	8	0	0	0	0	9	9	0	0	29	29	Février
.1	4.0	1.8	6	0	0	4	27	6	8	2	40	2.3	1.3	26	3	3	0	0	0	0	7	11	1	1	25	31	Mars
.8	3.9	2.4	6	0	1	7	28	3	4	7	34	18.9	6.7	25	6	2	0	0	0	0	8	10	0	1	4	22	Avril
.5	4.7	2.8	24	4	14	5	11	3	7	8	17	37.3	6.6	20	13	6	0	1	2	0	1	16	2	2	0	12	Mai
.0	3.5	2.1	25	12	17	9	0	1	1	4	21	5.6	1.8	17	7	0	0	0	0	0	7	9	0	1	0	0	Juin
.1	3.9	2.4	8	1	26	10	6	1	4	10	27	124.3	20.5	11	24	0	0	3	7	0	0	18	0	2	0	0	Juillet
.6	3.5	1.7	18	4	13	9	3	1	1	10	34	124.4	22.9	12	21	0	0	5	6	0	2	17	3	0	0	0	Août
.9	3.9	2.5	15	1	2	8	13	2	10	14	25	76.2	21.1	6	19	3	0	0	0	0	0	23	1	1	2	10	Septembre
.8	4.3	3.3	5	1	3	16	34	6	3	4	21	34.1	5.5	13	12	4	0	0	0	0	5	16	1	1	1	18	Octobre
.3	3.5	3.6	9	0	7	10	31	2	1	5	25	45.7	6.7	30	16	16	0	0	0	0	1	21	0	2	28	30	Novembre
.6	3.3	3.5	9	0	9	5	29	0	1	2	38	53.9	11.0	8	12	12	0	0	0	0	5	18	0	3	30	31	Décembre
.9	3.6	2.6	139	23	111	92	225	31	43	71	363	565.7	22.9	—	160	73	0	9	15	0	46	190	9	17	149	214	Année
$H = 84^m$?												**Iarensk.**													$G = 1^{mm}.09$		
.0	2.0	1.6	2	0	1	2	4	27	8	5	44	41.3	11.0	15	15	15	0	0	0	0	0	23	1	0	30	31	Janvier
.7	0.6	0.8	8	4	7	4	3	5	1	1	54	17.3	5.5	16	12	12	0	0	0	0	7	12	0	0	28	29	Février
.6	3.2	2.1	2	2	0	0	11	17	2	7	52	10.0	5.9	16	8	8	0	0	0	0	11	8	0	1	20	31	Mars
.1	3.5	1.1	1	3	1	2	11	24	5	5	38	17.7	7.0	25	6	2	0	1	0	0	8	10	0	0	0	20	Avril
.9	5.0	1.9	13	0	1	1	14	13	9	20	22	44.2	15.4	22	16	4	2	2	2	0	0	15	0	3	0	9	Mai
.4	4.6	2.1	13	17	8	14	6	9	1	8	14	47.3	14.7	11	13	0	0	0	2	0	1	16	0	2	0	0	Juin
.5	5.3	2.7	1	1	5	9	9	20	14	20	14	159.7	25.4	11	23	0	1	3	0	0	0	17	0	0	0	0	Juillet
.4	3.6	1.0	8	3	1	12	14	12	5	10	28	83.4	27.5	8	19	0	0	6	1	0	1	18	1	1	0	0	Août
.7	5.3	2.1	11	0	0	0	5	11	15	19	29	35.9	11.8	14	13	2	1	0	0	0	1	13	2	2	0	5	Septembre
.1	3.1	2.6	1	0	0	9	18	23	5	12	25	36.7	13.9	24	12	3	0	0	0	0	4	19	2	0	1	13	Octobre
.3	3.1	3.3	8	3	0	4	11	31	1	5	27	53.4	5.4	20	22	22	0	0	0	0	0	24	0	1	25	29	Novembre
.7	2.0	1.7	7	5	2	5	12	13	5	1	43	28.7	10.0	17	14	14	0	0	0	0	5	16	0	1	30	31	Décembre
.2	3.4	1.9	75	38	26	62	118	205	71	113	390	575.6	27.5	—	173	82	4	12	5	0	38	191	6	11	134	198	Année
$H = 103^m$?												**Oust-Sysolsk.**													$G = 1^{mm}.06$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	4.0	15	16	16	0	0	0	0	0	21	5	—	30	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	?	—	15	14	0	0	0	0	1	17	3	—	27	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.1	17	4	4	0	0	0	0	7	9	5	—	19	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	5.7	30	6	1	0	0	0	0	4	7	5	—	2	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	9.2	20	16	5	1	1	6	0	0	13	0	—	0	5	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.3	11.3	11	14	0	1	0	2	0	0	16	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.2	40.1	10	17	0	0	0	4	0	0	17	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.1	14.3	4	15	0	0	2	2	0	0	18	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.4	25.8	6	9	0	0	0	0	0	0	20	2	—	0	4	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	8.1	29	11	0	0	0	0	0	1	22	2	—	1	14	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	6.1	11	20	19	0	0	0	0	0	25	0	—	26	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	10	17	17	0	0	0	0	1	21	0	—	29	31	Décembre
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	551.6	40.1	—	160	76	2	3	14	0	14	206	23	—	134	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 61° 20′							**Сольвычегодскъ.**														λ = 46° 55′
Январь	757.6	771.0	735.5	— 9.9	— 8.7	— 8.7	— 9.1	1.4	29	—28.1	4	—12.2	2.0	2.2	2.2	87	85	85	8.6	8.3	7.1
Февраль	755.7	779.3	740.4	—16.7	—13.4	—15.4	—15.2	2.2	18	—35.7	3	—20.2	1.3	1.5	1.4	85	81	84	7.6	6.2	5.3
Мартъ	768.9	783.6	747.8	—12.3	— 1.8	— 6.8	— 7.0	5.7	26	—28.5	2	—13.2	1.7	2.5	2.1	83	61	71	4.0	3.8	3.5
Апрѣль	762.0	776.0	745.4	— 0.6	7.8	3.2	3.5	20.4	29	—18.2	1	— 2.7	3.8	4.7	4.0	79	57	66	5.2	5.0	3.5
Май	751.9	762.5	741.2	6.6	11.3	8.3	8.7	21.8	7	— 1.7	3	3.7	5.5	5.6	5.7	74	55	69	5.7	7.4	6.3
Іюнь	748.3	757.3	734.4	12.1	17.1	13.8	14.3	25.5	24	0.7	1	8.5	8.2	8.4	8.7	78	58	74	5.7	6.9	7.2
Іюль	747.0	759.8	734.5	13.3	16.2	13.3	14.3	24.6	6	6.7	17, 19	10.5	10.1	10.1	10.3	88	74	90	7.2	8.2	7.0
Августъ	751.8	768.9	739.1	13.5	18.1	14.6	15.4	27.4	3	5.2	13	10.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.3
Сентябрь	759.6	773.5	744.4	6.0	11.4	7.9	8.4	19.2	11	— 2.1	25	4.7	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	5.3
Октябрь	760.9	775.2	740.0	2.5	6.4	3.8	4.2	13.1	3	— 3.9	15	1.2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	6.1
Ноябрь	748.6	771.7	729.6	— 5.9	— 4.9	— 5.8	— 5.5	1.8	2	—15.8	16	— 8.0	—	—	—	—	—	—	9.8	8.8	8.7
Декабрь	749.6	768.3	729.5	—15.1	—14.0	—15.0	—14.7	1.5	8	—38.5	31	—17.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.2
Годъ	755.2	783.6	729.5	— 0.5	3.8	1.1	1.5	27.4	—	—38.5	—	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.2
φ = 61° 5′							**Вельскъ.**														λ = 42° 7′
Январь	755.7	768.4	733.8	— 7.9	— 6.7	— 7.5	— 7.4	0.9	24	—29.5	3	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	8.0
Февраль	752.5	772.5	735.3	—13.1	—10.7	—12.1	—12.0	0.1	17	—26.3	6	—15.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.0	8.1
Мартъ	766.3	779.3	742.2	—12.7	— 1.9	— 6.5	— 7.0	7.2	26	—26.4	3	—14.8	—	—	—	—	—	—	3.9	3.3	3.8
Апрѣль	759.1	773.1	744.0	— 0.1	7.4	3.4	3.6	17.6	29	—15.7	3	— 2.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	5.0
Май	750.4	763.1	738.4	6.1	11.2	8.0	8.4	18.8	7	— 1.1	9	2.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	6.8
Іюнь	746.3	755.4	735.6	11.4	16.0	13.0	13.5	26.0	30	0.2	1	7.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	7.0
Іюль	745.8	759.0	731.3	12.8	16.3	13.6	14.2	25.0	1	5.3	19	9.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7.1
Августъ	749.5	765.1	734.3	13.1	18.6	14.5	15.4	27.0	3	3.7	1	10.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.5
Сентябрь	758.4	769.8	742.0	6.0	12.1	8.2	8.8	18.9	10	— 3.4	28	4.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	5.9
Октябрь	757.7	770.8	733.5	2.9	6.5	4.2	4.5	14.8	2, 3	— 6.0	15	1.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	7.3
Ноябрь	746.7	772.2	728.6	— 5.8	— 4.3	— 5.5	— 5.2	4.0	1	—19.9	15	— 8.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.7
Декабрь	746.9	763.1	723.7	—13.1	—13.1	—13.9	—13.4	2.1	7	—35.5	31	—16.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	7.1
Годъ	752.9	779.3	723.7	0.0	4.3	1.6	2.0	27.0	—	—35.5	—	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.8
φ = 59° 58′							**Тотьма.**														λ = 42° 45′
Январь	751.7	764.3	726.7	— 8.4	— 7.1	— 8.2	— 7.9	1.0	24	—28.4	4	—11.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.6
Февраль	746.8	767.5	730.1	—12.3	— 9.1	—10.8	—10.7	0.6	17	—23.2	6	—14.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	8.2
Мартъ	761.6	773.7	739.5	—12.2	0.4	— 6.4	— 6.1	9.5	26	—28.2	7	—13.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.5	2.9
Апрѣль	754.8	768.7	741.0	— 0.2	8.9	3.5	4.1	20.1	29	—19.3	1	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.1
Май	745.5	757.8	731.3	6.8	12.4	7.9	9.0	19.2	11	— 1.8	1	2.7	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	7.0
Іюнь	741.0	749.8	728.4	11.1	15.5	12.2	12.9	28.0	30	1.1	1	7.3	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0	7.6
Іюль	741.2	754.3	725.6	12.8	16.9	13.1	14.3	24.5	1	4.6	19	9.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.8
Августъ	745.1	758.3	729.9	12.9	18.5	13.8	15.1	26.8	3	1.4	1	9.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	6.1
Сентябрь	753.7	765.8	738.1	5.5	12.2	7.2	8.3	19.4	10	— 2.2	28	4.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	5.4
Октябрь	753.3	766.0	729.5	2.1	7.0	3.9	4.3	15.7	3	— 4.0	15	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.8
Ноябрь	742.1	765.8	724.9	— 6.4	— 4.4	— 5.6	— 5.5	1.5	20	—19.1	15	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.1
Декабрь	741.8	758.4	720.7	—13.3	—12.4	—13.9	—13.2	1.3	8	—36.8	31	—16.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.0
Годъ	748.2	773.7	720.7	— 0.1	4.9	1.4	2.1	28.0	—	—36.8	—	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	6.6
φ = 59° 32′							**Никольскъ** (Вологодской губ.).														λ = 45° 27′
Январь	751.0	762.7	726.1	— 9.5	— 8.1	— 8.7	— 8.8	0.9	16	—29.0	4	—11.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	9.7
Февраль	746.2	767.9	731.5	—12.2	— 9.4	—11.2	—10.9	1.3	17	—31.0	3	—15.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	8.4
Мартъ	760.9	772.6	741.1	—12.1	— 1.2	— 6.4	— 6.6	7.2	22	—25.3	2	—13.6	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	3.6
Апрѣль	754.6	768.1	739.2	0.4	9.4	4.0	4.6	21.7	28, 29	—21.9	1	— 2.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	4.3
Май	744.6	756.3	731.2	7.5	12.3	8.4	9.4	23.5	19	— 1.0	9	3.2	—	—	—	—	—	—	6.7	8.6	6.4
Іюнь	740.0	749.3	726.4	12.0	15.5	13.0	13.5	26.4	30	0.2	1	8.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.3
Іюль	740.4	751.9	725.9	13.5	16.8	13.8	14.7	29.5	2	5.7	20	10.2	9.6	9.3	9.4	82	67	79	8.7	9.1	7.9
Августъ	744.7	758.4	731.0	13.5	18.1	13.9	15.2	27.0	3	2.3	12	10.4	10.1	9.9	10.2	87	65	86	7.0	8.2	7.2
Сентябрь	752.3	764.7	738.8	5.7	11.2	7.1	8.0	19.5	4	— 4.4	28	3.7	6.4	6.7	6.7	91	66	87	8.0	8.5	6.5
Октябрь	753.4	765.8	730.6	2.2	7.0	3.3	4.2	13.4	3	— 5.7	15	0.5	5.1	5.2	5.1	92	70	87	9.0	8.0	7.0
Ноябрь	741.6	764.9	726.4	— 6.2	— 4.2	— 5.0	— 5.1	1.5	20	—22.4	16	— 8.4	2.9	3.1	3.0	93	88	91	10.0	9.2	9.0
Декабрь	741.5	759.7	719.6	—13.4	—12.2	—13.5	—13.0	1.5	8	—39.9	31	—16.4	2.1	2.1	2.0	91	87	88	8.7	9.1	7.9
Годъ	747.6	772.6	719.6	0.1	4.6	1.6	2.1	29.5	—	—39.9	—	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 62^m$?												**Solvytchegodsk.**														$G = 1^{mm}.04$	
2.3	2.2	1.8	3	1	1	1	18	19	19	5	26	14.7	3.7	15	15	15	0	0	0	0	1	19	2	0	29	31	Janvier
2.3	1.6	1.6	10	6	21	2	4	6	5	3	30	14.8	2.7	10	15	15	0	0	0	0	5	12	2	0	27	29	Février
1.5	1.5	1.9	5	3	1	0	12	12	12	4	44	1.6	1.0	17	3	3	0	0	0	0	17	9	1	0	19	31	Mars
1.4	1.7	1.1	0	4	4	7	14	16	10	5	30	4.4	1.5	24, 29	6	1	0	0	0	0	9	4	0	0	0	16	Avril
2.3	2.5	1.9	8	0	4	3	6	10	18	14	30	20.1	5.0	1	10	5	0	1	1	1	0	11	0	0	0	7	Mai
2.4	3.1	2.0	11	9	14	5	3	2	9	6	31	68.9	18.8	9	18	1	0	2	1	0	1	11	0	0	0	0	Juin
2.5	2.9	2.0	3	1	6	3	9	19	18	15	19	150.1	28.0	3	24	0	1	6	0	0	0	15	2	0	0	0	Juillet
1.8	1.9	0.7	6	4	6	5	7	9	11	2	43	50.7	12.8	16	18	0	0	3	2	0	0	11	2	0	0	0	Août
2.6	4.1	2.0	6	2	1	2	2	9	27	24	17	13.3	5.7	14	9	1	0	0	0	0	4	9	1	0	0	4	Septembre
2.9	3.5	2.4	1	0	4	4	28	15	20	8	13	26.5	7.6	24	14	1	0	0	0	0	5	16	2	0	0	9	Octobre
3.6	3.0	2.3	8	2	4	2	15	17	15	8	19	39.6	6.2	13	20	20	0	0	0	0	0	24	0	0	23	28	Novembre
2.3	2.7	2.1	5	1	13	6	8	16	17	6	21	21.8	3.1	10	19	19	0	0	0	0	2	21	1	0	27	31	Décembre
2.3	2.6	1.8	66	33	79	40	126	150	181	100	323	426.5	28.0	—	171	81	1	12	4	1	44	162	13	0	125	186	Année
$H = 90^m$?												**Velsk.**														$G = 1^{mm}.02$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21.0*	?	—	*7*	*7*	0	0	0	0	1	*15*	0	—	28	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16.3*	?	—	*11*	*11*	0	0	0	0	1	*17*	0	—	28	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.5	16	4	4	0	0	0	0	*15*	6	0	—	19	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	13.5	29	6	2	1	0	0	0	6	*5*	0	—	1	19	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.2	22	12	1	0	0	0	0	*3*	17	0	—	0	7	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	23.2	19	15	0	0	2	0	0	3	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.3	?	—	16	0	0	0	1	0	1	14	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*54.0*	16.5	16	*10*	0	0	2	0	0	3	16	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18.7*	*16.0*	4	*3*	1	0	0	0	0	4	10	1	—	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*39.6*	25.0	4	*7*	1	0	0	0	0	2	15	0	—	0	7	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29.5*	*9.0*	*7*	*7*	*6*	0	0	0	0	*0*	*20*	0	—	23	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.7*	*2.0*	*13*	*4*	*4*	0	0	0	0	2	*14*	0	—	27	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462.3	?	—	102	37	1	4	1	0	41	156	1	—	126	185	Année
$H = 136^m$												**Totma.**														$G = 0^{mm}.95$	
3.0	2.6	3.4	4	2	1	0	12	32	13	6	23	30.7	6.8	15	16	16	0	0	0	0	1	25	0	3	27	31	Janvier
1.7	1.2	1.3	8	13	17	9	5	2	2	1	30	26.9	6.9	16	19	19	0	0	0	0	0	23	2	1	28	29	Février
1.6	2.1	1.3	9	4	9	0	9	17	3	1	41	*7.3*	?	—	*4*	*4*	0	0	0	0	8	5	1	2	17	31	Mars
1.6	3.6	1.7	4	3	3	3	27	19	9	2	20	18.7	6.5	14	9	5	0	0	0	0	7	11	3	0	1	20	Avril
3.1	4.6	1.4	18	2	3	2	12	13	13	14	16	16.8	3.6	22	11	1	1	0	1	0	0	15	2	3	0	4	Mai
3.8	4.8	2.1	15	5	6	12	11	6	11	9	15	181.1	22.3	10	26	1	1	2	4	1	0	17	4	10	0	0	Juin
2.6	4.3	1.2	7	2	0	2	12	21	19	17	13	82.7	21.1	20	23	0	0	1	8	0	0	20	0	5	0	0	Juillet
1.2	2.3	1.0	5	1	3	7	14	15	9	5	34	50.7	11.6	17	23	0	1	1	5	2	2	13	5	2	0	0	Août
1.7	2.6	0.9	17	1	0	2	4	12	10	11	33	25.4	10.8	5	10	1	0	0	1	0	2	13	3	2	0	3	Septembre
2.0	2.9	1.7	5	1	3	10	16	16	8	4	30	33.7	8.0	13	13	1	0	0	0	0	3	18	3	2	1	12	Octobre
2.5	2.1	2.2	5	8	1	1	8	30	8	3	26	55.5	9.0	27	24	24	0	0	0	0	1	23	3	4	20	28	Novembre
2.1	2.6	2.4	19	1	5	1	12	15	9	0	31	35.5	4.3	3	15	13	0	0	0	0	3	15	2	4	28	30	Décembre
2.2	3.0	1.7	116	43	51	49	142	198	114	73	312	565.0	22.3	—	193	85	3	4	19	3	27	198	28	38	122	188	Année
$H = 151^m$?												**Nikolsk** (gouv. Vologda).														$G = 0^{mm}.92$	
4.4	4.0	4.9	6	1	0	6	26	25	7	11	11	21.2	3.8	15	11	11	0	0	0	0	0	25	2	1	26	31	Janvier
2.3	2.6	2.8	17	6	3	15	11	3	1	8	22	31.8	6.3	16	*10*	*10*	0	0	0	0	0	22	1	1	27	29	Février
2.2	3.7	1.4	10	3	1	7	17	8	2	4	41	7.4	4.6	16	2	2	0	0	0	0	12	7	6	2	18	31	Mars
2.9	4.5	1.3	6	3	1	11	28	13	4	4	20	15.8	7.8	29	6	2	0	0	0	0	9	7	3	2	2	18	Avril
4.1	7.0	2.8	15	1	1	10	19	9	4	19	13	38.1	13.2	31	12	1	0	3	0	0	1	13	1	5	0	8	Mai
4.1	5.4	2.7	10	5	2	14	11	3	11	10	23	199.5	23.4	9	23	0	0	1	8	0	0	19	0	4	0	0	Juin
4.2	4.8	2.4	6	1	1	5	14	21	15	14	15	84.8	11.5	10	22	0	0	9	3	0	0	17	1	0	0	0	Juillet
2.5	4.0	2.0	12	4	0	7	16	9	9	3	33	78.0	25.1	4	15	0	0	4	3	0	0	15	6	0	0	0	Août
3.3	4.3	2.6	10	2	1	2	9	8	11	14	33	28.5	5.6	12	10	0	0	0	0	0	1	16	5	2	0	5	Septembre
3.5	4.1	4.4	8	1	3	16	25	14	2	1	22	43.4	11.7	7	10	1	0	0	0	0	1	19	2	0	1	10	Octobre
3.5	4.2	3.9	7	0	0	4	28	17	4	7	20	68.9	12.0	11	20	20	0	0	0	0	0	*23*	2	1	22	30	Novembre
3.4	3.5	3.1	14	3	0	11	20	17	2	5	21	41.2	6.8	10	17	16	0	0	0	0	2	22	0	0	27	31	Décembre
3.4	4.3	2.9	121	30	13	108	224	147	72	100	274	658.6	25.1	—	158	63	0	17	14	0	26	205	29	18	123	193	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 28′ Остахово. λ = 39° 26′																					
Январь	—	—	—	— 7.6	— 6.6	— 7.2	— 7.1	1.4	24	—23.7	3, 9	—10.5	2.6	2.7	2.5	91	89	89	9.2	9.1	8.8
Февраль	—	—	—	—10.5	— 8.2	— 9.6	— 9.4	1.2	17	—23.5	6	—12.4	2.0	2.2	2.1	91	86	90	9.5	9.1	9.0
Мартъ	—	—	—	— 9.3	— 2.7	— 6.3	— 6.1	5.9	24, 26	—20.2	2	—10.8	2.0	2.5	2.2	84	65	73	5.2	3.8	4.2
Апрѣль	—	—	—	1.0	7.0	2.6	3.5	19.4	26	—12.5	1	— 1.2	4.2	5.0	4.4	80	65	77	5.8	5.1	6.1
Май	—	—	—	6.7	11.3	7.1	8.4	22.0	11	— 3.4	9	3.5	6.0	5.5	5.7	79	55	74	7.0	6.5	6.8
Іюнь	—	—	—	10.7	14.3	11.1	12.0	23.1	26	— 1.9	1	7.4	8.1	8.2	8.2	82	67	83	6.7	6.6	6.9
Іюль	—	—	—	12.6	16.0	12.4	13.7	21.8	16	6.5	13, 14	9.5	9.6	9.9	9.6	88	73	89	7.1	7.1	7.5
Августъ	—	—	—	12.5	17.2	13.1	14.3	24.5	3	5.6	1	10.0	10.1	10.4	10.4	94	71	92	7.8	6.0	6.7
Сентябрь	—	—	—	6.1	12.0	7.9	8.7	18.7	11	— 1.2	24	4.8	6.8	7.5	7.3	95	71	90	6.7	5.3	6.2
Октябрь	—	—	—	3.0	6.5	4.1	4.5	16.0	2	— 3.3	31	1.7	5.5	6.1	5.7	95	84	92	8.4	7.8	7.6
Ноябрь	—	—	—	— 5.7	— 3.9	— 5.3	— 5.0	4.9	1	—19.6	16	— 8.1	3.0	3.4	3.1	94	93	94	9.2	8.8	8.3
Декабрь	—	—	—	—11.8	—11.5	—12.6	—12.0	1.5	7, 8	—36.2	31	—15.4	2.3	2.3	2.2	92	90	92	8.5	8.8	8.4
Годъ	—	—	—	0.6	4.3	1.4	2.1	24.5	—	—36.2	—	— 1.8	5.2	5.5	5.3	89	76	86	7.6	7.0	7.2
φ = 59° 14′ Вологда. λ = 39° 53′																					
Январь	754.2	767.3	732.5	— 7.1	— 6.2	— 6.5	— 6.6	1.8	24	—25.4	3	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.3	8.7
Февраль	747.7	768.2	729.6	— 9.8	— 7.2	— 9.1	— 8.7	1.8	17	—25.9	6	—12.1	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	7.8
Мартъ	763.3	774.8	739.5	—10.9	— 2.6	— 7.3	— 6.9	6.1	27	—22.0	7	—12.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	2.7
Апрѣль	756.3	770.1	742.3	0.2	7.4	2.9	3.5	20.0	26, 28	—17.2	1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.7
Май	747.7	761.0	731.9	7.8	12.7	8.2	9.6	22.9	26	— 2.6	1	4.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	7.1
Іюнь	743.2	751.8	733.5	11.3	15.9	12.2	13.1	25.4	16	— 1.2	14	7.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.5	7.4
Іюль	743.9	756.4	726.8	13.2	16.9	13.4	14.5	23.6	3	6.9	1	10.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	7.6
Августъ	746.9	758.9	730.9	13.0	18.2	14.1	15.1	26.1	11	4.7	24	10.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.7
Сентябрь	756.6	766.3	741.0	6.7	12.7	8.4	9.3	19.3	11	— 1.4	24	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.2
Октябрь	754.8	766.5	729.4	3.5	7.2	4.9	5.2	16.1	2	— 3.1	31	2.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	6.7
Ноябрь	744.3	768.9	726.1	— 4.8	— 3.2	— 4.6	— 4.2	2.9	2	—17.1	16	— 7.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	8.1
Декабрь	743.8	758.5	724.3	—11.2	—10.8	—11.9	—11.3	2.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.0
Годъ	750.2	774.8	724.3	1.0	5.1	2.1	2.7	26.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.7
φ = 59° 30′ Кунда. λ = 26° 32′																					
Январь	759.7	770.5	732.8	— 2.7	— 2.4	— 3.1	— 2.7	5.4	24	—12.5	8	— 4.6	3.3	3.3	3.2	84	83	86	9.3	8.9	9.3
Февраль	751.7	772.1	731.0	— 6.7	— 5.3	— 6.6	— 6.2	2.1	15	—18.2	28	— 9.1	2.5	2.6	2.6	88	82	88	10.0	9.0	8.6
Мартъ	767.2	778.4	746.4	— 8.2	— 1.5	— 5.1	— 4.9	3.8	26	—24.3	1	— 9.7	2.2	2.8	2.6	85	68	80	4.6	4.0	4.1
Апрѣль	757.5	774.2	739.5	1.2	5.6	2.7	3.2	14.6	24	—12.2	2	— 0.4	4.4	4.8	4.8	84	70	84	6.4	6.3	5.6
Май	755.6	768.6	743.3	5.5	8.6	5.9	6.7	14.2	15	— 1.3	8	3.0	5.7	5.8	6.0	82	71	86	7.2	6.1	6.0
Іюнь	752.0	763.8	742.9	10.7	13.3	11.4	11.8	21.0	16	4.7	16	7.9	7.8	7.5	8.0	81	67	80	5.5	5.4	6.4
Іюль	753.4	765.2	744.4	13.1	16.7	13.3	14.4	26.0	16	4.2	19	9.9	9.2	9.5	9.6	83	68	85	5.5	5.2	5.5
Августъ	752.6	765.4	743.2	12.5	15.7	12.8	13.7	23.0	4	4.6	12	9.7	9.6	10.0	9.9	88	76	90	6.1	6.8	7.3
Сентябрь	763.6	774.6	750.0	8.3	13.6	9.6	10.5	19.0	8, 9	0.3	18	6.8	7.5	8.3	8.0	90	71	89	7.5	6.0	4.6
Октябрь	758.6	772.0	730.1	4.9	7.9	5.7	6.2	16.6	1	— 1.9	31	3.1	6.1	6.5	6.1	92	82	88	7.4	7.6	6.8
Ноябрь	750.0	776.1	728.4	— 1.5	— 0.3	— 1.1	— 1.0	6.0	1	—12.1	30	— 3.4	3.7	3.9	3.8	88	86	86	8.0	8.5	7.9
Декабрь	749.4	768.2	725.3	— 3.4	— 3.0	— 3.6	— 3.3	5.5	18	—21.3	30	— 6.2	3.5	3.4	3.4	90	88	88	8.9	8.4	8.3
Годъ	755.9	778.4	725.3	2.8	5.7	3.5	4.0	26.0	—	—24.3	—	0.6	5.5	5.7	5.7	86	76	86	7.2	6.8	6.7
φ = 59° 28′ Нарвскій маякъ. λ = 28° 4′																					
Январь	764.6	775.7	741.3	— 2.7	— 2.4	— 3.2	— 2.8	2.7	24	—11.4	8, 9	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	8.1
Февраль	756.6	777.1	736.2	— 7.8	— 5.4	— 7.5	— 6.9	2.4	19	—23.9	28	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.2
Мартъ	772.1	784.4	752.4	— 8.4	— 0.2	— 4.8	— 4.5	7.2	26	—21.4	1	— 9.6	—	—	—	—	—	—	4.8	3.3	2.6
Апрѣль	762.4	778.3	745.3	1.5	7.1	3.3	4.0	15.2	20	—12.4	1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.2
Май	759.8	772.5	747.4	6.3	8.8	6.7	7.3	16.0	15	— 2.4	8	3.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	5.9
Іюнь	755.8	768.2	747.1	11.6	13.8	11.8	12.4	20.8	16	4.2	16	8.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	6.0
Іюль	757.4	769.3	749.1	14.0	16.9	14.2	15.0	23.8	16	7.2	31	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.5
Августъ	756.5	770.7	743.7	13.8	16.7	13.8	14.8	23.0	4, 7	4.7	31	11.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	6.1
Сентябрь	767.6	778.6	752.6	8.8	13.8	9.9	10.8	19.8	9	2.7	19	7.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	4.5
Октябрь	762.7	776.6	735.9	5.2	8.1	6.3	6.5	17.0	1	— 1.8	12	4.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	7.0
Ноябрь	754.5	781.1	731.9	— 1.6	— 0.1	— 1.0	— 0.9	5.6	1	— 9.6	30	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.8
Декабрь	754.1	771.2	728.3	— 4.4	— 3.7	— 4.6	— 4.2	4.2	6, 18	—24.2	31	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	7.5
Годъ	760.4	784.4	728.3	5.0	6.1	3.7	4.3	23.8	—	—24.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
												Ostakhovo.															
$H = 150^m?$																											
3.8	3.9	5.3	4	2	0	1	13	23	27	4	19	14.6	5.8	16	13	11	0	0	0	0	1	25	0	2	25	31	Janvier
3.5	4.5	3.9	10	17	6	17	3	5	3	6	20	22.8	2.9	28	21	21	0	0	0	0	1	24	0	0	28	29	Février
2.9	3.1	3.7	15	4	4	5	10	7	7	7	34	6.8	2.6	16	4	4	0	0	0	0	8	6	2	0	22	31	Mars
3.1	5.3	3.4	5	1	1	11	20	10	4	6	32	11.8	3.4	29	9	4	0	0	0	0	9	10	0	1	1	17	Avril
4.4	6.3	3.0	10	2	4	7	17	10	8	12	23	33.9	13.0	21	13	0	1	0	0	0	0	8	1	0	0	7	Mai
4.0	5.3	2.6	10	4	4	4	8	8	16	13	23	150.5	24.9	10	20	0	3	5	1	0	0	7	0	0	0	1	Juin
4.1	4.8	2.2	1	3	0	5	19	15	13	19	18	97.7	17.5	19	24	0	2	1	0	0	1	12	1	1	0	0	Juillet
2.4	4.5	1.5	1	0	7	8	13	14	13	5	32	39.2	9.4	9	13	0	0	0	1	2	1	11	3	1	0	0	Août
2.7	4.1	2.0	3	1	1	1	12	12	14	18	28	42.1	9.1	3	8	0	0	0	0	0	3	8	4	0	0	1	Septembre
3.1	4.3	2.9	4	7	9	10	22	16	5	1	19	50.0	13.7	7	10	4	0	0	0	0	2	19	5	0	0	7	Octobre
4.1	4.6	3.6	4	7	0	6	13	31	8	7	14	42.0	4.9	10	20	19	0	0	0	0	0	23	1	0	19	29	Novembre
4.2	4.5	3.3	15	5	3	6	16	15	9	9	15	16.8	3.1	7	13	13	0	0	0	0	0	20	0	0	26	30	Décembre
3.5	4.6	3.1	82	53	39	81	166	166	127	107	277	528.2	24.9	—	168	76	6	6	2	2	26	173	17	5	121	183	Année
												Vologda.															
$H = 121^m.7$																										$G = 0^{mm}.92$	
3.0	3.7	3.8	8	1	0	2	14	26	17	21	4	21.1	5.8	16	14	14	0	0	0	0	0	23	0	0	24	31	Janvier
3.1	3.6	2.7	16	17	24	15	1	4	2	6	2	33.4	5.5	16	23	23	0	0	0	0	2	21	0	0	27	29	Février
2.6	3.5	2.2	14	12	10	18	6	3	7	12	11	6.9	3.8	16	4	4	0	0	0	0	10	6	0	0	21	31	Mars
2.8	5.4	3.3	13	1	5	17	21	11	4	10	8	10.3	2.9	13	9	5	0	0	0	0	7	9	2	0	5	18	Avril
4.1	5.9	3.2	18	8	4	6	11	10	9	23	4	23.5	7.6	21	14	1	0	2	0	0	1	11	0	0	0	3	Mai
3.7	5.2	2.9	12	8	3	9	8	6	12	25	6	123.9	21.2	4	21	1	1	4	2	0	1	15	0	0	0	1	Juin
3.9	5.0	3.2	13	1	2	6	5	15	19	31	1	79.1	19.3	19	24	0	1	2	1	0	1	20	0	0	0	0	Juillet
2.3	3.7	1.6	8	3	5	8	8	10	9	29	12	30.1	6.8	9	19	0	0	0	0	2	2	14	2	1	0	0	Août
2.5	3.4	1.7	13	2	3	12	4	5	13	22	12	34.7	8.5	4	9	2	0	0	0	0	4	13	1	0	0	1	Septembre
4.1	4.9	3.9	5	8	7	18	13	14	16	4	8	36.7	8.2	13	17	4	0	0	0	0	2	21	2	0	0	6	Octobre
4.0	4.6	3.8	9	6	3	5	15	15	23	13	1	40.7	6.2	27	22	22	0	0	0	0	0	21	0	0	17	28	Novembre
3.8	4.6	3.6	16	9	2	7	13	14	14	14	4	21.9	2.5	7	20	19	0	0	0	0	1	19	1	0	26	—	Décembre
3.3	4.5	3.0	145	76	68	123	119	133	145	210	73	462.3	21.2	—	196	95	2	8	3	2	31	193	8	1	120	—	Année
												Kounda.															
$H = 42^m.8$																										$G = 0^{mm}.85$	
6.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.4	15	12	12	0	0	0	0	1	26	0	—	19	30	Janvier
4.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	4.5	12	21	21	0	0	0	0	0	22	0	—	24	28	Février
3.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	4.0	15	6	6	0	0	0	0	14	10	0	—	19	31	Mars
5.9	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	9.1	28	16	4	0	0	0	0	7	14	1	—	5	11	Avril
6.8	6.1	3.2	18	4	0	2	7	16	14	14	5	52.3	9.7	10	19	1	0	0	1	0	2	9	0	7	0	1	Mai
4.4	5.7	3.5	20	8	4	6	12	14	5	16	5	92.1	26.1	30	18	0	1	1	0	1	5	6	0	4	0	0	Juin
4.9	6.1	3.8	17	5	0	5	5	15	20	21	5	42.0	10.8	25	16	0	1	1	1	0	7	5	0	3	0	0	Juillet
5.3	6.3	—	14	6	4	4	8	13	12	5	4	115.2	16.5	25	18	0	0	1	0	0	4	14	1	—	0	0	Août
4.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	26.9	13	9	0	0	1	0	0	4	10	2	—	0	0	Septembre
6.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	20.2	7	19	0	0	0	0	1	4	14	0	—	0	5	Octobre
6.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	5.9	4	21	14	0	0	0	0	0	16	1	—	11	26	Novembre
—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	9.5	3	24	20	0	0	0	0	0	22	2	—	15	28	Décembre
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	604.7	26.9	—	199	78	2	4	2	2	48	168	7	—	93	160	Année
												Narva (phare).															
$H = 1^m.6$																										$G = 0^{mm}.95$	
5.3	5.9	5.6	4	1	4	11	34	9	25	5	0	11.6	2.7	16	12	11	0	0	0	0	1	23	0	0	19	29	Janvier
3.4	3.6	3.9	5	15	25	25	9	3	0	3	2	50.0	9.7	16	21	21	0	0	0	0	2	17	0	0	24	29	Février
3.2	4.3	3.5	2	4	24	20	17	14	9	2	1	4.2	2.6	16	7	7	0	0	0	0	14	4	0	0	16	31	Mars
3.9	5.9	4.0	1	2	3	33	22	12	7	10	0	46.1	8.8	29	13	2	0	0	0	0	6	10	0	0	1	11	Avril
5.9	6.3	5.3	11	4	3	6	10	14	24	21	0	46.6	15.6	6	17	0	0	0	0	0	2	10	0	1	0	1	Mai
5.0	6.9	4.4	13	2	3	10	8	15	21	18	0	69.0	10.9	3	17	0	0	2	0	0	2	6	0	1	0	0	Juin
5.7	5.2	5.6	11	4	6	3	1	13	29	26	0	70.1	23.5	1	16	0	0	3	0	0	5	7	1	1	0	0	Juillet
4.7	5.2	4.1	3	8	7	8	7	18	26	14	2	193.7	67.4	8	16	0	0	4	0	0	5	8	1	0	0	0	Août
3.6	4.3	3.3	8	7	7	14	13	13	13	13	2	67.0	30.5	3	11	0	0	1	0	0	5	8	3	0	0	0	Septembre
4.7	5.4	4.7	6	5	9	22	13	21	9	8	0	31.8	7.5	19	16	1	0	0	0	0	4	16	0	0	0	1	Octobre
5.3	5.4	5.4	8	11	7	8	15	20	12	8	1	52.2	5.6	28	23	18	0	0	0	0	0	18	1	0	13	24	Novembre
4.2	4.6	4.1	11	16	8	9	16	20	6	7	0	90.0	13.7	5	23	20	0	0	0	0	1	21	1	0	19	28	Décembre
4.6	5.2	4.5	83	79	106	169	165	172	181	135	8	732.3	67.4	—	192	80	0	10	0	0	47	148	7	3	92	154	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 26′ Ревель. λ = 24° 45′																					
Январь	763.1	774.5	736.2	— 1.7	— 1.3	— 1.6	— 1.5	4.4	24	—10.6	8	— 3.0	3.5	3.6	3.5	85	83	84	9.3	9.5	8.6
Февраль	755.2	776.1	732.4	— 5.6	— 4.4	— 5.6	— 5.2	2.0	19	—15.5	27	— 7.5	2.5	2.6	2.6	82	77	84	10.0	9.5	9.2
Мартъ	770.4	781.7	749.9	— 6.9	— 0.8	— 4.2	— 4.0	4.4	26	—17.0	1	— 7.7	2.4	3.0	2.7	84	69	80	5.4	3.6	3.7
Апрѣль	760.6	777.7	740.6	1.5	5.6	2.9	3.3	15.8	20	—11.4	2	0.0	4.4	4.8	4.7	84	70	82	6.9	6.3	5.9
Май	759.4	772.7	747.2	6.0	9.4	6.3	7.2	16.2	31	— 0.4	1	3.7	5.4	5.5	5.6	77	62	78	7.8	6.4	5.7
Іюнь	755.7	766.7	745.4	11.1	14.2	11.8	12.4	24.2	16	6.1	5	8.4	7.6	7.5	7.8	77	63	75	5.9	6.7	6.2
Іюль	757.3	768.6	748.4	13.2	16.5	14.4	14.7	27.1	16	8.2	19	10.9	8.9	9.2	9.4	80	66	77	6.2	5.4	5.4
Августъ	756.2	769.2	746.9	13.2	15.9	14.4	14.5	23.2	7	6.8	15	11.2	9.4	9.7	9.9	85	73	82	7.1	6.9	7.2
Сентябрь	767.0	778.3	754.3	9.3	13.7	11.1	11.4	20.2	9	2.2	18	7.9	7.9	8.4	8.4	89	72	86	7.8	7.0	7.4
Октябрь	762.0	776.1	734.4	5.5	8.5	6.5	6.8	16.8	3	— 3.3	25	3.9	6.2	6.4	6.2	89	79	85	6.9	8.0	6.6
Ноябрь	753.7	780.0	731.4	— 0.2	1.0	0.1	0.3	6.7	18	— 7.6	30	— 1.8	4.0	4.3	3.9	87	85	84	8.1	8.5	8.6
Декабрь	753.0	772.4	726.2	— 2.3	— 2.3	— 2.5	— 2.4	6.2	18	—17.7	30	— 4.9	3.7	3.6	3.7	86	86	88	8.7	8.5	8.4
Годъ	759.5	781.7	726.2	3.6	6.3	4.5	4.8	27.1	—	—17.7	—	1.8	5.5	5.7	5.7	84	74	82	7.5	7.2	6.9
φ = 59° 23′ Пакерортскій маякъ. λ = 24° 3′																					
Январь	760.6	772.5	733.4	— 1.4	— 1.2	— 1.5	— 1.4	3.9	24	—10.6	8	— 3.0	3.9	3.9	3.8	92	90	91	9.0	9.2	9.2
Февраль	752.7	773.8	730.5	— 5.6	— 4.9	— 5.4	— 5.3	1.0	14, 15	—13.2	27	— 7.5	2.8	2.8	2.8	89	86	90	9.2	9.1	8.9
Мартъ	767.9	778.6	747.0	— 6.0	— 1.4	— 3.5	— 3.6	3.9	26	—15.7	1	— 6.9	2.6	3.1	2.9	85	75	81	5.2	4.7	4.0
Апрѣль	758.2	775.4	737.5	1.2	4.2	2.7	2.7	14.8	20	— 9.9	1, 2	— 0.2	4.5	4.8	4.8	87	78	85	6.6	6.2	6.0
Май	757.3	770.4	745.1	5.3	7.3	5.6	6.1	12.8	9	1.0	1	3.6	5.7	6.0	5.9	84	78	86	6.2	5.4	5.1
Іюнь	753.9	764.3	743.1	10.5	12.1	10.7	11.1	23.9	16	5.8	8	8.5	7.8	8.5	8.2	82	81	86	4.4	5.6	5.0
Іюль	755.6	766.7	746.6	12.9	*14.9*	13.7	*13.8*	23.4	16	9.2	18	11.4	9.4	9.8	10.0	85	78	86	5.2	4.3	4.3
Августъ	754.2	766.7	744.5	13.5	15.3	14.1	14.3	22.0	2	7.2	30	11.8	10.0	10.2	10.1	87	79	84	6.3	5.7	5.6
Сентябрь	765.0	776.1	752.8	9.7	13.6	12.3	11.5	19.5	8	2.6	18	8.7	8.2	9.2	8.8	91	79	88	6.8	5.6	5.7
Октябрь	759.8	774.0	732.6	5.9	8.4	7.1	7.1	16.5	1	— 3.5	25	4.6	6.4	6.7	6.6	91	81	87	6.8	6.6	6.3
Ноябрь	751.5	778.1	729.1	0.9	1.3	0.9	1.0	7.2	6	— 7.8	30	— 1.2	4.3	4.4	4.1	86	86	83	6.8	8.4	6.8
Декабрь	750.9	770.3	722.7	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 2.1	5.2	6	—17.7	30	— 4.9	3.7	3.7	3.7	88	88	88	8.3	8.5	8.6
Годъ	757.3	778.6	722.7	3.7	5.6	4.5	4.6	23.9	—	—17.7	—	2.1	5.8	6.1	6.0	87	82	86	6.7	6.6	6.3
φ = 58° 23′ Перновъ. λ = 24° 30′																					
Январь	763.7	775.5	736.9	— 2.4	— 1.9	— 2.5	— 2.3	3.8	24	—11.4	8	— 3.8	3.6	3.6	3.6	90	89	90	9.4	9.4	8.7
Февраль	754.4	774.7	733.2	— 6.3	— 4.0	— 5.7	— 5.3	1.8	19	—21.8	29	— 8.2	2.8	3.0	2.9	90	85	90	9.4	9.3	8.7
Мартъ	769.7	779.4	749.6	— 7.7	— 0.5	— 4.5	— 4.2	6.8	27	—18.8	1	— 8.9	2.3	3.0	2.7	85	67	80	4.5	4.2	3.8
Апрѣль	760.5	776.7	741.6	1.8	5.4	3.2	3.5	17.1	23	—10.0	1	0.1	4.5	5.0	4.9	84	74	83	7.8	7.8	6.5
Май	759.3	772.5	747.6	6.7	9.5	7.2	7.8	15.6	29	0.0	25	3.9	5.9	6.0	6.0	80	69	79	7.7	7.9	6.0
Іюнь	755.7	765.6	745.2	11.5	14.6	12.0	12.7	19.9	1	2.1	8	8.5	7.9	8.2	8.2	78	67	78	6.4	6.9	5.7
Іюль	757.7	767.8	747.9	13.5	16.3	13.6	14.5	22.1	29	7.4	28	10.7	9.5	9.5	9.7	82	70	84	5.3	6.6	5.2
Августъ	756.1	768.8	746.7	13.6	16.7	13.8	14.7	23.5	4	7.5	24	11.5	10.3	10.3	10.1	89	73	86	7.0	6.0	5.7
Сентябрь	766.7	777.7	755.1	8.9	13.9	10.8	11.2	19.4	9	1.5	18	7.8	8.0	8.8	8.6	92	74	89	6.9	6.2	5.1
Октябрь	761.9	775.6	733.7	5.9	8.6	6.5	7.0	14.7	2	— 2.0	25	4.5	6.5	6.6	6.5	91	79	89	7.5	7.5	6.8
Ноябрь	754.0	780.3	730.8	— 0.1	1.1	— 0.2	0.3	6.8	6	—12.4	30	— 2.0	4.1	4.4	4.0	88	86	87	7.8	8.7	6.1
Декабрь	753.2	770.9	723.9	— 2.9	— 2.5	— 3.3	— 2.9	4.8	18	—20.8	30	— 5.7	3.6	3.7	3.5	88	87	87	7.8	9.0	7.5
Годъ	759.4	780.3	723.9	3.5	6.4	4.2	4.7	23.5	—	—21.8	—	1.5	5.8	6.0	5.9	86	77	85	7.3	7.5	6.3
φ = 58° 23′ Юрьевъ (университетъ). λ = 26° 43′																					
Январь	758.1	768.6	732.3	— 3.2	— 2.8	— 3.6	— 3.2	3.8	24	—12.7	8	— 4.9	3.4	3.3	3.3	90	85	89	9.5	9.5	9.0
Февраль	748.6	768.4	727.7	— 7.4	— 5.5	— 6.5	— 6.5	1.8	19	—22.3	29	— 9.0	2.5	2.7	2.7	90	83	88	9.3	9.3	8.6
Мартъ	764.5	774.5	744.6	— 8.8	— 2.4	— 5.0	— 5.4	4.5	27	—19.4	1	— 9.9	2.2	2.6	2.6	91	67	80	4.3	3.9	4.0
Апрѣль	755.5	771.4	738.0	1.3	6.4	3.4	3.7	16.8	24	—13.5	2	— 0.3	4.5	4.7	4.9	85	64	81	6.2	7.3	6.0
Май	753.3	766.2	740.9	6.0	10.4	7.3	7.9	15.8	31	— 0.1	22	3.6	5.6	5.6	5.7	80	60	74	8.0	8.4	7.2
Іюнь	749.6	760.6	740.8	11.0	14.4	12.0	12.5	21.8	3	2.6	8	7.6	7.4	7.1	7.5	75	60	72	5.7	7.1	6.1
Іюль	751.4	762.4	741.4	13.0	17.3	13.4	14.6	25.6	16	3.9	19	9.5	9.0	8.7	8.9	82	60	78	6.6	7.0	5.9
Августъ	750.3	763.5	739.0	12.8	16.2	13.1	14.0	23.8	3	6.0	12	10.0	9.8	9.5	9.7	89	71	87	7.6	7.4	6.6
Сентябрь	761.2	772.4	748.4	7.6	13.9	9.0	10.2	18.8	9	0.8	18	5.9	7.3	7.3	7.4	91	62	85	7.3	5.9	4.2
Октябрь	756.4	770.1	727.8	4.1	7.4	5.2	5.6	17.5	1	— 3.0	31	2.8	5.8	6.2	6.1	93	81	91	7.8	7.6	6.3
Ноябрь	748.1	773.8	724.5	— 2.1	— 0.7	— 1.8	— 1.5	5.2	19	—12.2	30	— 3.8	3.7	3.9	3.8	91	87	91	7.4	8.1	7.0
Декабрь	747.1	764.0	723.5	— 4.1	— 3.6	— 4.3	— 4.0	5.8	18	—24.5	31	— 7.0	3.4	3.5	3.4	90	87	89	8.1	8.8	7.7
Годъ	753.7	774.5	723.5	2.5	5.9	3.5	4.0	25.6	—	—24.5	—	0.4	5.4	5.4	5.5	87	72	84	7.3	7.5	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⚑	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 5^m.9$												**Revel.**															$G = 0^{mm}.94$
3.7	4.4	2.8	4	2	0	6	34	24	16	5	2	9.6	4.4	14	8	8	0	0	0	0	0	27	1	0	15	24	Janvier
2.8	3.5	3.8	5	19	14	21	13	2	6	6	1	62.2	13.0	19	20	20	0	0	0	0	0	27	1	0	24	28	Février
3.6	4.0	2.4	4	12	15	14	32	9	1	4	2	20.7	8.0	2	6	6	0	0	0	0	12	8	1	0	15	30	Mars
4.4	4.9	2.3	13	4	3	16	32	12	6	3	0	63.7	23.3	28	14	5	0	0	0	0	7	14	1	1	1	8	Avril
4.3	4.6	3.8	18	8	1	4	13	13	20	14	1	33.2	6.6	8	14	1	0	0	0	0	3	11	2	2	0	1	Mai
3.9	4.8	3.4	15	7	3	6	9	13	21	15	1	77.1	14.7	30	12	0	1	1	0	0	3	6	1	1	0	0	Juin
4.0	3.3	2.9	15	3	1	2	5	8	19	23	13	16.7	5.0	25	6	0	0	0	0	0	5	9	2	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.1	23.2	25	15	0	0	0	0	0	4	*14*	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	9.8	13	9	0	0	0	0	0	0	*13*	2	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	4.4	22	14	0	0	0	0	0	2	*12*	2	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	6.9	25	14	8	1	1	0	0	0	17	2	—	8	21	Novemre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.7	11.8	5	18	11	0	0	0	0	0	19	3	—	12	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	562.5	23.3	—	150	59	2	2	0	0	36	177	18	—	75	141	Année
$H = 25^m.2$												**Packerort** (phare).															$G = 0^{mm}.94$
8.0	7.6	7.3	3	4	0	14	35	19	14	4	0	4.2	2.2	14	5	4	0	0	0	0	0	26	4	2	14	24	Janvier
5.3	5.6	5.1	9	11	14	41	8	1	1	2	0	26.2	14.7	19	13	13	0	0	0	0	0	23	0	0	24	28	Février
5.6	6.1	6.0	2	6	18	32	24	7	1	2	1	5.1	1.9	15	4	4	0	0	0	0	12	9	0	0	20	31	Mars
6.0	6.6	5.8	7	7	4	24	28	8	7	4	1	60.6	19.2	28	15	6	0	0	0	1	2	11	7	0	0	10	Avril
6.0	6.3	6.1	12	8	4	3	16	12	25	13	0	34.8	11.0	8	10	0	0	0	1	0	3	6	3	1	0	0	Mai
5.3	5.6	5.3	14	7	5	5	11	7	29	11	1	68.8	11.6	27	12	0	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	Juin
6.3	6.4	5.4	15	7	1	0	8	8	29	24	1	36.6	22.7	5	7	0	0	1	0	0	8	2	3	1	0	0	Juillet
5.6	6.7	6.6	10	7	2	5	18	12	21	18	0	97.8	20.3	20	15	0	0	0	2	1	3	11	1	3	0	0	Août
4.8	4.5	4.3	11	6	9	12	21	11	9	10	1	20.9	8.7	11	11	0	0	1	0	3	2	5	7	0	0	0	Septembre
6.5	7.0	6.7	9	10	5	20	18	17	5	9	0	31.9	8.9	18	15	0	0	1	0	0	2	14	0	0	0	3	Octobre
8.0	8.5	8.6	12	9	3	9	14	15	18	10	0	36.6	4.7	1	15	9	0	0	0	0	1	12	2	5	7	18	Novembre
7.6	8.2	7.2	16	8	5	21	17	11	11	4	0	38.2	9.1	5	14	7	0	0	0	0	0	19	4	3	13	25	Décembre
6.2	6.6	6.2	120	90	70	186	218	128	170	111	5	461.7	22.7	—	136	43	0	3	4	5	35	141	33	15	78	139	Année
$H = 9^m.8$												**Pernov.**															$G = 0^{mm}.88$
6.3	5.8	5.3	3	2	1	8	32	27	8	4	8	10.7	3.9	15	10	10	0	0	0	2	1	26	2	2	17	28	Janvier
3.9	4.1	3.9	8	11	19	12	6	6	3	8	14	45.2	11.4	19	14	13	0	0	0	0	1	24	2	1	21	28	Février
3.8	4.1	3.2	1	6	18	23	12	10	2	3	18	6.9	3.7	2	6	6	0	0	0	0	14	10	1	0	15	31	Mars
5.4	6.7	4.1	6	1	4	21	29	18	4	3	4	69.5	19.5	28	14	7	0	0	0	0	4	17	4	3	0	12	Avril
6.4	8.9	4.9	15	4	5	2	12	28	7	13	7	26.4	6.9	8	16	1	0	0	0	0	1	12	3	3	0	1	Mai
6.0	8.6	5.1	12	5	2	6	4	31	9	17	4	59.1	12.3	26	18	0	0	1	1	0	3	9	0	1	0	0	Juin
5.7	8.2	4.8	12	4	2	1	7	27	15	20	5	105.3	47.8	1	12	0	0	0	2	0	7	9	0	1	0	0	Juillet
6.2	8.0	5.9	10	5	2	7	8	29	14	12	6	129.7	30.7	12	19	0	1	2	1	0	6	11	0	3	0	0	Août
3.4	5.4	3.7	6	2	9	7	12	23	4	13	14	48.0	31.7	10	10	0	0	2	0	0	4	9	6	1	0	0	Septembre
5.5	6.6	4.7	8	8	4	15	15	24	8	6	5	32.4	6.7	18	16	0	1	1	0	0	3	16	1	1	0	4	Octobre
6.4	6.9	6.2	8	7	4	6	14	25	14	7	5	41.1	9.1	3	21	15	0	1	0	0	1	14	4	7	7	19	Novembre
5.7	7.2	5.1	13	10	5	7	17	17	10	4	10	45.0	9.1	7	16	10	0	0	0	0	0	19	8	5	12	25	Décembre
5.4	6.7	4.7	102	65	75	115	168	265	98	110	100	619.3	47.8	—	172	62	2	7	4	2	45	176	31	28	72	148	Année
$H = 75^m.0$												**Iourïev** (université).															$G = 0^{mm}.86$
3.5	3.7	3.3	2	1	0	9	25	26	22	5	3	17.3	4.0	30	13	13	0	0	0	0	0	17	3	0	19	30	Janvier
3.0	3.3	2.7	6	14	18	19	7	6	7	4	6	53.6	8.8	12	18	18	0	0	0	0	1	25	4	0	23	28	Février
3.1	3.8	3.2	2	9	31	19	11	9	8	3	1	10.2	4.3	15	7	5	0	0	0	0	15	10	3	0	23	31	Mars
3.6	5.1	3.4	2	2	13	21	22	14	11	5	0	20.8	3.2	11	15	3	0	0	0	0	5	11	2	0	3	10	Avril
3.5	4.8	3.4	8	8	8	5	8	14	27	14	1	50.1	13.3	6	20	2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	1	Mai
3.6	4.4	2.8	5	6	3	7	9	16	21	23	0	89.2	29.4	30	17	0	3	2	0	0	3	9	0	0	0	0	Juin
3.2	4.1	2.6	7	2	4	4	4	20	36	16	0	62.6	30.1	9	13	0	1	1	1	1	2	12	0	0	0	0	Juillet
3.1	3.7	3.1	3	6	3	6	15	17	29	13	1	102.9	18.2	21	20	0	0	1	0	0	5	15	1	0	0	0	Août
2.5	3.1	2.3	5	5	7	12	19	9	20	9	4	9.8	2.8	12	14	0	0	0	0	1	4	10	7	0	0	0	Septembre
3.2	3.7	3.0	4	4	6	14	16	20	20	8	1	42.3	17.3	7	16	1	0	0	0	0	7	18	5	0	0	8	Octobre
3.6	3.9	3.5	7	3	5	4	11	26	25	9	0	49.5	10.2	3	25	21	0	0	0	0	2	15	6	0	15	26	Novembre
3.2	3.8	3.6	8	5	7	8	15	20	17	11	2	65.3	10.2	22	24	19	0	0	0	0	2	21	5	0	16	27	Décembre
3.3	4.0	3.1	59	65	105	128	162	197	243	120	19	573.6	30.1	—	202	82	4	4	1	2	46	177	36	0	99	161	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 23′				**Юрьевъ** (реальное училище).															λ = 26° 43′		
Январь	760.9	771.3	735.0	— 2.9	— 2.4	— 3.3	— 2.9	5.0	24	—12.5	8	— 4.9	3.3	3.2	3.4	85	81	86	9.4	9.2	8.8
Февраль	751.3	771.4	730.7	— 7.2	— 5.0	— 6.3	— 6.2	2.1	19	—23.4	29	— 8.8	2.5	2.7	2.7	87	80	87	9.7	9.1	8.5
Мартъ	767.3	777.4	747.3	— 8.9	— 2.0	— 5.4	— 5.4	5.0	27	—21.7	1	—10.3	2.1	2.6	2.5	87	64	79	3.5	3.4	3.4
Апрѣль	758.1	774.0	740.8	1.5	6.8	3.2	3.8	17.3	24	—13.8	2	— 0.3	4.3	4.5	4.8	81	61	80	5.4	6.4	4.7
Май	755.9	770.8	743.7	6.4	11.0	7.6	8.3	16.4	31	0.4	22	3.8	5.6	5.5	5.6	76	56	71	7.4	7.3	6.4
Іюнь	752.2	763.1	743.5	11.5	15.3	12.1	13.0	23.0	3	3.0	8	8.0	7.3	7.0	7.6	72	57	72	5.0	6.2	5.0
Іюль	754.1	765.2	744.1	13.3	18.1	13.6	15.0	26.6	16	7.3	24	10.2	8.9	8.6	8.8	79	57	76	5.7	6.0	5.1
Августъ	753.0	766.1	741.7	13.1	17.0	13.2	14.4	25.2	3	5.0	12	10.3	9.6	9.5	9.5	86	68	84	7.6	7.4	6.3
Сентябрь	763.9	775.3	751.0	7.4	14.4	8.6	10.1	19.2	9	— 1.3	19	5.7	7.2	7.4	7.4	92	60	87	6.7	4.9	3.6
Октябрь	759.1	772.7	730.6	4.1	7.7	5.0	5.6	17.6	1	— 4.0	31	2.8	5.8	6.2	5.9	92	79	89	7.3	7.5	6.8
Ноябрь	750.8	776.6	727.1	— 1.7	— 0.3	— 1.5	— 1.2	5.5	19	—11.5	30	— 3.4	3.7	3.8	3.8	88	83	89	7.8	8.3	7.0
Декабрь	749.9	766.9	726.1	— 3.9	— 3.2	— 4.1	— 3.7	5.9	18	—23.9	31	— 6.6	3.4	3.5	3.4	89	86	88	8.5	8.7	7.5
Годъ	756.4	777.4	726.1	2.7	6.4	3.6	4.2	26.6	—	—23.9	—	0.5	5.3	5.4	5.4	84	69	82	7.0	7.0	6.1
φ = 58° 22′				**Феллинъ.**															λ = 25° 36′		
Январь	*756.2*	767.4	730.0	— *4.4*	— 2.8	— 3.5	— *3.6*	2.1	23	—11.7	8	— 5.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.1	9.4
Февраль	*746.8*	768.2	726.4	— 6.7	— 4.9	— 5.9	— 5.8	1.4	19	—21.9	29	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.9
Мартъ	*762.7*	772.1	743.2	— *7.9*	— 2.3	— 4.5	— *4.9*	3.7	27	—19.4	1	— *9.2*	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	3.3
Апрѣль	753.8	769.5	734.9	— 0.1	5.5	3.0	2.8	15.2	24	—11.4	2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.4
Май	752.1	764.3	739.4	5.2	10.3	7.4	7.6	15.4	31	0.3	—	3.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.1
Іюнь	748.0	758.3	738.3	11.2	14.6	12.2	12.7	21.9	16	1.6	5	7.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	4.8
Іюль	*749.7*	760.3	740.0	13.2	16.9	13.8	14.6	25.6	16	5.1	19	10.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.2
Августъ	748.6	761.2	738.2	12.9	16.5	13.5	14.3	24.1	4	6.9	30	10.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.1
Сентябрь	759.3	770.4	747.0	8.0	13.8	10.2	10.7	18.7	9	1.7	16	7.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	2.5
Октябрь	754.4	767.8	725.9	4.6	7.4	5.3	5.8	16.0	1	— 3.5	25	3.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	5.0
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 3′				**Усть-Двинскъ.**															λ = 24° 0′		
				Сроки: 1) 6ч 35м у., 12ч 35м д., 8ч 35м в. (I—II). — 2) 7ч у., 1ч д., 9ч в. (III—XII).																	
Январь	765.1	778.0	737.8	— 2.7	— 2.0	— 2.8	— 2.5	3.2	24	—12.6	8	— 4.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	9.1
Февраль	754.3	774.2	734.6	— 4.2	— 2.2	— 3.8	— 3.4	3.0	14	—16.8	29	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.8
Мартъ	769.6	778.2	751.5	— 6.1	0.3	— 3.3	— 3.0	7.4	27	—14.6	5	— 7.2	—	—	—	—	—	—	5.1	4.0	3.8
Апрѣль	761.2	776.8	742.9	2.9	6.8	4.2	4.6	15.7	24	— 6.8	1	1.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	6.3
Май	760.5	773.4	749.1	7.7	10.5	7.8	8.7	17.3	31	2.2	22	5.0	6.7	7.0	6.7	85	74	84	7.6	7.1	5.6
Іюнь	757.1	766.1	746.6	11.7	15.5	12.3	13.2	28.1	16	6.3	8	9.2	8.8	9.4	9.0	86	72	84	6.0	6.1	5.1
Іюль	759.2	769.2	750.0	14.3	17.7	14.2	15.4	29.9	16	8.5	23	11.3	10.2	10.8	10.4	84	72	86	6.3	6.0	5.0
Августъ	757.4	769.6	744.8	14.4	17.6	14.8	15.6	25.9	6	8.2	27	12.2	11.1	11.1	11.0	91	74	88	6.9	7.1	6.5
Сентябрь	767.4	778.7	756.0	9.6	14.8	11.5	12.0	21.5	9	1.3	19	8.3	8.3	9.0	8.7	92	72	85	6.9	6.5	5.0
Октябрь	762.9	776.2	733.4	5.7	9.4	6.6	7.2	16.3	1	— 2.6	31	4.3	6.6	7.2	6.7	95	82	92	7.7	7.6	5.9
Ноябрь	755.4	781.1	731.3	0.4	1.7	0.9	1.0	7.6	6	— 9.0	16	— 1.5	4.4	4.6	4.6	92	87	90	8.9	9.0	7.0
Декабрь	754.3	769.3	728.2	— 1.9	— 1.2	— 1.7	— 1.6	6.2	18	—20.3	31	— 4.1	4.1	4.2	4.1	94	93	92	8.3	8.7	8.5
Годъ	760.4	781.1	728.2	4.3	7.4	5.1	5.6	29.9	—	—20.3	—	2.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.4
φ = 56° 57′				**Рига.**															λ = 24° 6′		
Январь	764.8	777.8	737.6	— 2.7	— 1.8	— 2.7	— 2.4	5.2	24	—12.2	8	— 4.1	3.5	3.5	3.4	90	85	88	9.7	9.4	9.0
Февраль	753.9	773.7	733.8	— 4.2	— 2.2	— 3.8	— 3.4	3.0	14	—16.6	29	— 6.2	3.3	3.5	3.2	91	85	88	8.7	7.9	8.3
Мартъ	769.2	777.9	751.2	— 5.6	0.0	— 2.6	— 2.7	6.4	28	—14.1	5	— 6.8	2.7	3.3	3.0	85	72	77	4.3	3.4	3.5
Апрѣль	760.8	776.2	742.7	3.1	7.4	4.8	5.1	16.8	23	— 7.3	1	1.6	4.8	5.4	5.3	83	69	81	7.6	6.2	6.1
Май	760.1	772.8	742.6	8.0	11.3	8.0	9.1	19.6	28	1.5	7	4.7	6.2	6.5	6.3	77	66	77	6.9	6.4	5.5
Іюнь	756.8	766.0	746.0	12.3	16.3	12.4	13.7	25.6	16	6.0	8	8.8	8.2	8.3	8.4	78	61	78	5.4	4.7	3.8
Іюль	758.9	768.7	749.8	14.6	17.7	14.1	15.5	28.4	16	7.0	23	10.7	9.4	9.5	9.6	77	64	80	5.7	4.6	4.7
Августъ	757.1	769.5	743.9	14.3	17.6	14.4	15.4	24.8	6, 7	8.8	27	11.7	10.3	10.1	10.3	85	69	85	6.6	6.8	6.9
Сентябрь	767.1	778.5	755.8	9.0	14.3	10.9	11.4	20.6	9	1.6	18	7.7	7.6	8.2	8.1	84	67	86	6.4	5.2	4.2
Октябрь	762.7	775.9	732.9	5.1	8.9	6.1	6.7	16.4	1	— 2.5	31	3.8	6.1	6.6	6.4	91	77	89	7.2	6.8	6.1
Ноябрь	755.3	780.8	731.0	— 0.2	1.4	0.2	0.5	7.2	6	— 9.5	16	— 2.1	4.0	4.3	4.2	87	84	87	8.4	8.3	6.6
Декабрь	754.2	768.9	728.3	— 2.2	— 1.4	— 2.2	— 1.9	7.2	18	—21.5	31	— 4.5	3.8	4.0	3.9	91	88	90	8.4	8.4	7.9
Годъ	760.1	780.8	728.3	4.3	7.5	5.0	5.6	28.4	—	—21.5	—	2.1	5.8	6.1	6.0	85	74	84	7.1	6.5	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 47^m.3$												**Iourïev** (école réale).														$G = 0^{mm}.86$	
2.0	2.4	1.9	2	1	1	6	25	25	19	6	8	23.1	4.4	30	18	14	0	0	0	0	0	26	0	1	17	29	Janvier
2.6	3.0	2.3	6	15	15	16	8	5	7	9	6	61.8	10.1	12	26	23	0	0	0	0	0	24	1	0	23	28	Février
2.4	3.5	2.5	2	7	19	30	12	8	8	4	3	8.9	2.3	2, 15	6	5	0	0	0	0	17	7	1	0	20	31	Mars
2.5	3.7	2.0	4	2	4	27	23	13	11	4	2	25.0	3.6	11	16	2	0	0	0	0	8	8	1	0	2	10	Avril
2.9	4.2	2.6	10	9	2	6	8	15	29	12	2	62.5	17.1	6	22	1	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	Mai
3.1	4.0	2.0	9	6	2	7	4	17	19	22	4	97.8	32.6	30	19	0	1	2	0	0	7	7	0	0	0	0	Juin
2.6	3.9	1.7	8	6	1	1	1	24	28	19	5	67.2	28.9	9	18	0	0	2	0	0	4	8	0	0	0	0	Juillet
2.5	3.1	2.3	9	3	2	6	9	19	24	15	6	110.4	19.6	21	21	0	0	1	1	0	4	16	0	0	0	0	Août
1.8	2.9	1.5	7	4	8	12	13	16	12	11	7	11.9	3.5	12	14	0	0	0	0	1	6	7	5	0	0	1	Septembre
2.6	3.4	2.3	7	4	4	14	11	25	17	7	4	48.5	18.1	7	19	1	0	0	0	0	6	18	3	0	0	7	Octobre
3.1	3.5	3.4	9	3	3	6	11	24	23	10	1	62.0	10.0	3	27	20	0	0	0	0	2	16	6	0	12	24	Novembre
3.2	3.2	2.9	9	8	4	8	19	22	12	11	0	81.0	12.5	22	26	20	0	0	0	0	3	23	4	0	15	27	Décembre
2.6	3.4	2.3	82	68	65	139	144	213	209	130	48	660.1	32.6	—	232	86	2	5	1	1	57	170	21	1	89	157	Année
$H = 88^m.6$												**Fellin.**														$G = 0^{mm}.86$	
1.5	3.9	1.8	2	0	2	7	18	35	9	4	16	6.9	1.5	16	7	7	0	0	0	0	0	28	0	0	23	31	Janvier
1.7	4.3	1.5	8	15	21	10	6	3	5	1	18	28.4	3.8	20	13	13	0	0	0	0	2	25	0	0	26	29	Février
1.0	3.7	1.1	1	6	25	10	17	7	1	3	22	19.1	3.8	14	7	6	0	0	0	0	15	9	1	0	23	31	Mars
2.0	4.4	1.1	6	0	10	19	17	3	4	10	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	16	1	0	2	19	Avril
2.2	4.2	1.9	5	3	4	1	10	17	17	14	22	—	—	—	—	—	—	0	1	0	2	13	0	0	0	0	Mai
3.6	5.4	2.5	5	3	1	10	5	19	17	25	5	70.7	11.6	30	14	0	1	0	2	0	7	7	0	0	0	0	Juin
4.6	5.1	2.9	10	1	3	0	6	20	25	26	0	47.6	11.6	1	15	0	1	1	0	0	5	7	0	0	0	0	Juillet
3.8	4.2	3.0	5	4	1	10	7	18	30	15	2	153.7	24.7	25	17	0	0	1	1	0	4	7	0	0	0	0	Août
2.8	3.7	2.2	7	5	11	13	9	9	17	12	7	15.0	7.1	13	6	0	0	0	1	0	8	5	5	0	0	0	Septembre
3.8	4.4	3.2	6	9	10	9	21	16	14	8	0	52.6	19.0	7	11	0	0	0	0	0	4	14	1	0	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 6^m.9$												**Oust-Dvinsk.**														$G = 0^{mm}.80$	
												Termes: 1) $6^h\ 35^m$ a., $12^h\ 35^m$ p., $8^h\ 35^m$ p. (I, II). — 2) 7^h a., 1^h p., 9^h p. (III—XII).															
4.8	4.6	5.5	3	1	4	7	41	24	5	3	5	24.3	7.7	13	13	9	0	0	0	0	0	28	0	1	19	28	Janvier
5.2	4.6	5.0	2	8	22	15	11	9	7	7	6	73.5	9.4	19	19	19	0	0	0	0	1	22	0	1	18	27	Février
4.1	4.4	4.1	4	7	11	36	11	6	0	3	15	6.6	2.5	2	6	5	0	0	0	0	13	9	1	0	14	30	Mars
5.3	6.5	3.9	10	2	4	20	24	10	7	4	9	72.0	9.7	4	18	9	1	2	0	0	3	15	0	1	1	8	Avril
6.1	6.7	5.6	23	4	4	4	14	11	10	17	6	63.4	13.5	5	15	1	0	0	0	0	1	12	0	3	0	0	Mai
6.1	5.6	6.0	16	4	2	3	4	17	19	21	4	70.3	16.0	25	21	0	1	0	1	0	3	8	0	0	0	0	Juin
4.9	5.4	5.2	19	3	1	1	9	13	16	25	6	64.5	24.9	25	14	0	0	2	1	0	3	9	0	0	0	0	Juillet
5.9	6.6	5.4	11	7	3	5	12	18	18	11	8	134.0	25.5	25	18	0	2	1	2	0	3	11	0	2	0	0	Août
3.9	4.7	4.0	14	5	8	15	16	4	2	10	16	30.6	21.5	12	8	0	0	1	0	0	2	7	3	1	0	0	Septembre
5.3	4.8	4.9	9	4	5	15	25	9	7	7	12	46.5	9.7	15	15	0	0	0	0	0	4	19	2	0	0	3	Octobre
7.1	7.5	7.1	9	4	5	4	25	16	16	7	4	83.9	12.7	3	25	11	3	1	0	0	0	18	3	4	7	17	Novembre
4.6	5.7	5.7	7	4	10	6	21	14	12	7	12	85.5	13.9	18	25	14	0	0	0	0	1	23	2	1	9	24	Décembre
5.3	5.6	5.2	127	53	79	131	213	151	119	122	103	755.1	25.5	—	197	68	7	7	4	0	34	181	11	14	68	137	Année
$H = 12^m.7$												**Riga.**														$G = 0^{mm}.80$	
2.0	2.7	2.3	1	1	0	0	37	12	2	1	39	24.1	6.1	13	11	11	0	0	0	0	1	27	1	3	17	28	Janvier
1.9	2.0	1.9	1	9	6	8	10	6	7	4	36	70.3	8.6	19	22	22	0	0	0	0	3	20	3	2	17	28	Février
1.1	2.0	1.5	1	0	10	17	12	3	0	4	46	4.4	1.6	2	6	6	0	0	0	0	16	9	5	0	14	30	Mars
2.4	4.0	1.4	3	4	4	9	26	8	4	6	26	64.9	8.6	4	17	6	1	1	0	0	5	15	3	2	1	7	Avril
3.8	4.6	2.4	8	6	5	2	16	20	6	17	13	70.8	13.4	5	16	1	0	0	0	0	6	14	0	3	0	0	Mai
3.2	4.5	2.7	12	3	0	2	9	25	7	21	11	90.3	14.4	25	22	0	0	2	1	0	8	5	1	0	0	0	Juin
2.8	4.0	2.0	5	3	0	0	12	17	11	27	18	86.1	15.5	25	14	0	0	4	1	0	10	10	1	0	0	0	Juillet
3.0	4.3	2.1	4	6	1	2	13	28	3	15	21	147.6	33.7	25	19	0	0	2	0	0	4	13	2	3	0	0	Août
1.8	3.4	1.0	4	3	2	5	22	5	0	9	40	39.1	21.2	12	10	0	0	1	0	0	3	4	4	0	0	0	Septembre
2.5	3.0	1.6	3	10	2	2	29	12	3	2	30	52.5	9.2	15	17	0	0	0	0	0	7	17	6	0	0	5	Octobre
3.6	4.1	3.0	3	9	2	3	24	25	3	4	17	80.4	10.3	3	27	16	1	1	0	0	1	14	6	3	7	20	Novembre
3.0	3.7	3.5	2	10	7	3	26	18	6	4	17	87.8	11.2	18	26	17	0	0	0	0	2	20	7	2	11	24	Décembre
2.6	3.5	2.1	47	64	39	53	236	179	52	114	314	818.3	33.7	—	207	79	2	11	2	0	66	168	39	18	67	142	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 24′							**Виндавскій портъ.**													λ = 21° 34′	
Январь	764.7	777.9	735.3	— 1.6	— 0.8	— 1.4	— 1.3	3.8	14, 15	—12.5	8	— 3.2	3.8	4.0	3.8	90	89	90	9.6	8.7	7.7
Февраль	754.7	775.0	735.0	— 3.5	— 2.2	— 3.2	— 3.0	2.5	14	—15.5	27	— 5.6	3.4	3.4	3.4	92	85	90	9.2	8.1	9.0
Мартъ	769.3	778.3	751.8	— 5.4	0.3	— 2.7	— 2.6	7.2	27	—15.5	5	— 6.6	2.9	3.4	3.1	90	73	82	5.1	4.7	4.0
Апрѣль	760.8	777.1	738.9	2.7	5.2	3.7	3.9	16.0	17	— 6.3	1	0.9	5.0	5.3	5.1	89	81	85	7.1	6.7	6.6
Май	761.4	772.9	749.6	6.7	7.6	6.3	6.9	12.6	2	0.8	25	4.0	6.4	6.5	6.1	87	83	85	6.9	6.3	5.9
Іюнь	758.2	769.0	745.2	10.6	11.9	10.3	10.9	21.8	16	5.7	10	8.4	8.1	8.3	8.1	85	82	86	5.7	4.8	6.3
Іюль	760.4	770.4	752.5	13.4	14.6	13.4	13.8	23.6	16	4.7	23	10.8	9.7	10.0	9.5	86	81	84	5.5	5.3	4.6
Августъ	758.1	769.3	748.3	14.0	16.2	14.7	15.0	28.4	6	6.7	29	11.7	10.5	11.1	11.2	89	82	90	6.7	6.5	6.3
Сентябрь	767.7	779.5	756.8	9.6	14.8	11.4	11.9	22.8	9	1.8	19	7.9	8.3	9.4	9.1	92	75	90	6.1	5.8	4.6
Октябрь	763.1	776.9	733.3	6.5	9.8	7.4	7.9	18.0	2	— 3.2	31	5.1	7.2	8.2	7.5	97	90	96	7.2	7.4	6.4
Ноябрь	755.8	781.3	731.6	2.3	3.5	2.3	2.7	9.8	3	— 6.0	14	— 0.1	5.0	5.4	5.1	91	90	92	8.2	8.6	6.7
Декабрь	754.6	772.6	728.1	— 0.4	0.6	0.1	0.1	6.6	5	—14.6	31	— 2.7	4.5	4.7	4.6	96	94	92	8.1	8.6	8.0
Годъ	760.7	781.3	728.1	4.6	6.8	5.2	5.5	28.4	—	—15.5	—	2.6	6.2	6.6	6.4	90	84	88	7.1	6.8	6.3
φ = 57° 22′							**Мессарагоцемъ.**													λ = 23° 8′	
Январь	764.2	777.4	736.5	— 2.3	— 1.1	— 2.1	— 1.8	6.1	24	—12.2	8	— 3.6	3.6	3.8	3.7	91	88	91	9.1	9.0	7.8
Февраль	754.0	774.3	734.2	— 3.6	— 2.3	— 3.2	— 3.0	3.5	14	—16.1	27	— 5.1	3.4	3.5	3.4	94	88	92	9.1	9.1	9.4
Мартъ	769.2	778.5	751.2	— 7.1	— 1.2	— 4.6	— 4.3	3.5	27	—17.8	6	— 8.3	2.7	3.3	3.1	96	78	92	4.5	3.6	3.5
Апрѣль	760.5	776.5	740.4	1.9	6.3	3.0	3.7	20.7	24	— 6.4	1	0.6	4.9	5.4	5.1	91	74	88	7.5	7.1	6.7
Май	760.1	772.5	748.8	6.6	9.8	6.8	7.7	20.3	28, 31	— 0.9	14	3.8	6.1	6.4	6.0	83	71	81	6.4	6.7	6.1
Іюнь	756.9	767.4	745.5	11.0	15.1	11.6	12.6	25.0	16	5.4	14	8.3	8.3	8.4	8.2	85	68	81	5.8	6.0	5.3
Іюль	759.0	768.7	750.2	13.3	17.3	13.6	14.7	26.4	15	6.3	23	10.1	9.4	9.8	9.5	84	68	83	5.6	5.1	4.0
Августъ	757.2	768.9	746.3	13.5	16.9	13.9	14.8	24.1	7	7.7	12	11.1	10.3	10.6	10.4	90	75	88	6.4	7.3	6.4
Сентябрь	767.0	778.7	755.9	9.4	13.9	11.1	11.5	19.8	10	3.8	19	8.1	7.7	8.7	8.3	87	72	84	6.1	5.4	5.4
Октябрь	762.4	776.1	732.6	5.6	9.5	6.5	7.2	15.5	5	— 2.8	31	3.9	6.3	6.9	6.3	91	77	86	7.4	7.6	6.0
Ноябрь	754.8	780.1	730.4	0.8	2.5	1.0	1.4	9.4	6	— 7.5	29	— 0.9	4.3	4.6	4.4	87	82	88	8.5	8.7	7.7
Декабрь	753.8	769.2	725.2	— 1.0	— 0.2	— 0.7	— 0.6	7.7	18	—19.4	31	— 3.2	4.1	4.2	4.2	90	87	90	8.4	8.8	8.4
Годъ	759.9	780.1	725.2	4.0	7.2	4.7	5.3	26.4	—	—19.4	—	2.1	5.9	6.3	6.0	89	77	87	7.1	7.0	6.4
φ = 56° 58′							**Гольдингенъ.**													λ = 21° 58′	
Январь	761.0	773.7	733.7	— 2.4	— 1.2	— 2.8	— 2.1	5.2	24	—12.6	8	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	7.7
Февраль	751.2	770.6	732.2	— 4.5	— 1.6	— 4.1	— 3.4	3.3	14	—21.6	28	— 6.5	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	8.3
Мартъ	765.5	774.6	748.4	— 7.1	1.3	— 3.4	— 3.1	7.3	—	—21.0	6	— 8.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	5.0
Апрѣль	757.3	773.0	738.2	2.3	8.1	4.2	4.9	17.5	24	— 6.9	1	0.8	4.9	5.3	5.3	89	67	84	7.4	6.9	7.4
Май	757.6	769.7	745.6	7.2	11.5	7.0	8.6	21.5	28	— 2.1	25	3.2	6.6	6.2	6.3	86	63	84	7.4	6.8	6.0
Іюнь	754.9	765.2	743.0	11.5	16.7	10.7	13.0	26.4	16	2.0	13	7.3	8.5	8.8	7.7	84	64	81	6.6	7.6	7.5
Іюль	756.9	767.1	748.6	13.1	18.4	12.3	14.6	30.2	16	4.1	23	9.1	9.7	10.2	9.4	87	66	88	6.3	6.8	5.2
Августъ	754.9	766.0	745.6	13.2	18.5	13.2	15.0	28.8	6	6.1	1	10.3	10.4	10.6	10.3	92	69	92	7.7	7.5	6.7
Сентябрь	763.8	775.2	753.1	7.5	15.7	9.8	11.0	22.9	9	— 0.4	21	5.6	7.5	8.8	8.4	96	66	93	6.9	5.1	5.8
Октябрь	759.8	772.8	731.4	4.6	9.9	5.3	6.6	17.0	1	— 3.9	31	3.0	6.2	6.9	6.3	94	76	93	7.1	7.9	6.4
Ноябрь	752.4	775.4	728.9	0.4	2.6	1.0	1.3	9.2	6	— 8.3	14	— 1.5	4.3	4.7	4.3	90	83	85	8.3	7.9	6.7
Декабрь	751.8	765.1	728.4	— 1.7	— 0.4	— 1.3	— 1.1	7.5	18	—20.0	1, 2	— 4.2	4.0	4.3	4.0	91	89	88	8.6	8.6	8.1
Годъ	757.3	775.4	728.4	3.7	8.3	4.3	5.4	30.2	—	—21.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.7
φ = 56° 31′							**Либава** (маякъ).													λ = 21° 0′	
Январь	765.1	779.3	737.0	— 1.6	— 1.1	— 1.8	— 1.5	3.6	24	—13.3	8	— 3.2	3.8	3.8	3.7	90	87	89	9.4	9.1	9.0
Февраль	754.5	773.8	735.1	— 2.8	— 1.3	— 2.6	— 2.2	2.9	15, 22	—13.7	28	— 4.5	3.4	3.5	3.4	88	81	87	9.0	8.7	8.8
Мартъ	768.6	777.1	752.5	— 4.3	0.8	— 2.2	— 1.9	6.6	27, 28	—14.8	6	— 5.1	3.0	3.5	3.1	85	71	77	5.9	5.0	4.2
Апрѣль	760.7	776.1	741.1	3.3	6.2	4.4	4.6	16.5	17	— 4.3	1	1.9	5.0	5.3	5.3	86	77	85	8.4	8.2	7.7
Май	761.5	772.7	750.7	7.2	8.6	6.6	7.5	13.6	27	— 0.2	7	4.9	6.3	6.6	6.2	82	79	85	6.7	5.7	6.0
Іюнь	758.7	769.7	744.6	11.6	13.3	10.7	11.9	22.1	15	5.6	10	9.2	8.2	8.6	8.2	81	76	85	6.9	5.4	6.6
Іюль	760.8	771.4	752.8	14.7	16.2	13.8	14.9	21.7	25	9.4	20	12.0	9.9	10.2	9.7	80	74	83	6.3	5.7	4.1
Августъ	758.6	768.8	748.9	15.0	17.3	15.1	15.8	22.8	5	8.1	29	12.9	10.6	11.3	10.9	84	76	85	7.2	7.0	6.8
Сентябрь	767.4	779.9	757.1	10.4	15.2	11.6	12.4	19.7	8	2.3	18	8.6	8.0	8.9	8.5	84	68	83	6.4	6.0	5.1
Октябрь	763.1	776.1	733.0	7.2	10.1	7.9	8.4	15.4	2	— 0.6	31	5.8	6.6	7.0	6.9	86	76	85	8.1	7.7	5.9
Ноябрь	756.3	780.6	732.9	2.9	4.1	3.1	3.4	9.4	3	— 4.9	30	1.0	4.6	4.9	4.6	82	78	80	8.7	8.8	7.6
Декабрь	755.1	769.3	731.2	0.5	1.3	0.8	0.9	6.7	18	—15.0	31	— 1.5	4.5	4.6	4.5	90	85	86	8.9	9.1	8.9
Годъ	760.9	780.6	731.2	5.3	7.6	5.6	6.2	22.8	—	—15.0	—	3.5	6.2	6.5	6.2	85	77	84	7.7	7.2	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 4^m.3$												**Vindava** (port).														$G = 0^{mm}.82$	
6.0	6.2	6.2	1	2	6	24	26	17	8	3	6	35.4	10.4	13	10	7	0	0	0	0	0	21	6	2	14	21	Janvier
5.3	5.1	5.4	4	11	26	11	5	4	8	12	6	53.3	12.8	19	19	19	0	0	0	0	0	19	2	3	18	28	Février
5.5	5.5	4.9	4	7	24	27	18	7	3	2	1	16.2	7.8	2	6	6	0	0	0	0	12	10	1	0	11	31	Mars
5.1	7.3	4.2	4	2	5	21	19	22	3	4	10	63.0	15.7	21	12	1	0	1	0	0	1	13	7	1	1	7	Avril
6.9	9.4	7.3	20	7	1	5	12	23	10	10	5	29.9	8.8	8	8	0	0	0	0	0	1	8	6	5	0	0	Mai
6.9	10.1	8.1	19	2	2	1	3	32	15	12	4	36.7	21.6	26	12	0	0	1	0	0	3	8	5	8	0	0	Juin
7.2	9.2	7.5	16	1	1	0	8	26	11	22	8	34.1	11.2	4	8	0	0	0	3	0	7	6	5	4	0	0	Juillet
7.9	9.3	8.4	11	6	1	7	10	23	16	12	7	76.7	25.4	25	16	0	1	1	4	1	3	9	2	10	0	0	Août
4.4	5.8	5.5	14	9	12	14	13	9	4	6	9	28.1	10.3	10	11	0	0	1	0	0	4	6	3	4	0	0	Septembre
6.2	6.2	6.6	13	6	6	16	21	13	6	9	3	50.7	8.5	12	16	0	0	0	0	0	1	13	5	3	0	4	Octobre
8.4	10.3	10.4	7	10	7	9	14	9	17	14	3	70.6	16.9	3	22	9	0	1	0	0	0	15	7	15	4	16	Novembre
8.3	10.7	9.5	10	9	8	11	13	12	15	15	0	64.7	11.0	18	24	10	0	0	0	0	0	20	9	11	7	21	Décembre
6.5	7.9	7.0	123	72	99	146	162	197	116	121	62	559.4	25.4	—	164	52	1	5	7	1	32	148	58	66	55	128	Année
$H = 2^m?$												**Messaragotsem.**														$G = 0^{mm}.82$	
5.6	6.4	5.2	2	2	1	2	42	22	15	5	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	0	0	16	25	Janvier
6.7	6.0	6.7	4	8	10	20	16	7	7	12	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	2	2	19	28	Février
4.7	6.5	4.3	4	5	9	32	21	8	4	8	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	8	1	0	17	30	Mars
6.8	7.3	5.2	5	3	5	20	29	13	6	9	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	15	3	1	1	9	Avril
7.2	8.3	6.8	7	3	3	10	13	18	11	28	0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	13	2	2	0	1	Mai
7.0	8.3	7.0	10	3	3	4	5	17	16	32	0	—	—	—	—	—	—	2	1	0	4	6	1	1	0	0	Juin
6.8	8.6	6.4	9	4	2	3	4	20	20	31	0	—	—	—	—	—	—	3	2	0	9	6	2	1	0	0	Juillet
6.7	8.3	5.8	13	6	0	5	18	22	15	13	1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	4	12	0	3	0	0	Août
5.6	6.4	6.1	9	6	7	14	22	7	12	10	3	—	—	—	—	—	—	1	0	0	4	6	3	1	0	0	Septembre
6.9	7.0	7.0	7	6	5	8	30	20	7	10	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	17	2	2	0	4	Octobre
7.4	8.2	7.8	8	7	0	6	18	24	17	10	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	2	5	4	19	Novembre
7.8	8.9	7.4	9	5	5	5	20	21	16	11	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	4	5	10	23	Décembre
6.6	7.5	6.3	87	58	50	129	238	199	146	179	12	—	—	—	—	—	—	10	3	0	47	169	22	23	67	139	Année
$H = 41^m.6$												**Goldingen.**														$G = 0^{mm}.80$	
2.5	2.8	2.3	1	5	1	18	29	22	11	1	5	21.8	8.7	14	6	1	0	0	0	0	0	21	2	0	14	27	Janvier
1.8	2.1	2.6	2	9	6	22	6	16	12	7	7	53.2	9.0	15, 18	16	16	0	0	0	0	0	20	1	1	17	28	Février
1.5	2.6	1.7	4	3	26	21	19	12	0	2	6	*10.8*	*7.5*	2	6	6	0	0	0	0	10	10	2	0	8	31	Mars
1.8	3.0	2.0	2	2	6	20	17	16	8	9	9	89.2	16.7	21	15	2	0	0	0	0	1	14	4	1	0	11	Avril
2.1	3.5	1.6	6	4	2	7	12	20	12	21	8	47.2	13.5	8	16	0	0	1	0	0	0	13	7	0	0	4	Mai
2.6	5.5	2.6	4	2	2	3	5	29	21	22	1	53.6	11.2	25	17	0	0	0	1	0	1	14	2	6	0	0	Juin
4.5	7.2	3.4	8	1	0	0	2	27	23	32	0	28.9	9.1	4	12	0	2	1	2	0	3	9	1	11	0	0	Juillet
4.4	6.0	3.1	6	4	3	3	9	34	21	13	0	146.4	37.3	25	19	0	0	4	0	1	2	15	2	4	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	17.1	12	8	0	0	1	0	0	1	5	9	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	8.7	12	17	0	0	0	0	0	1	11	5	—	0	7	Octobre
3.3	3.8	3.2	9	6	1	8	15	19	16	11	5	110.0	20.0	3	21	10	0	0	0	1	0	13	2	2	5	19	Novembre
2.5	2.7	3.4	10	5	6	5	7	16	15	17	10	82.4	9.9	18	28	14	0	0	0	0	0	21	5	2	10	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	746.2	37.3	—	181	49	2	7	3	2	19	166	42	—	54	150	Année
$H = 4^m.5$												**Libava** (phare).														$G = 0^{mm}.77$	
5.9	6.3	6.0	2	0	2	17	29	21	15	2	5	24.0	6.4	13	10	6	0	0	0	1	0	26	6	2	13	22	Janvier
5.0	4.9	5.2	7	5	14	21	10	8	4	13	5	51.3	9.0	19	20	18	0	0	0	0	1	23	2	2	16	27	Février
4.7	4.9	3.6	3	7	14	35	15	9	1	2	7	17.1	13.0	2	6	6	0	0	0	0	10	11	2	0	9	28	Mars
5.9	6.6	5.3	4	2	6	14	19	27	9	5	4	44.6	8.2	6	16	2	0	0	1	0	0	19	10	3	0	4	Avril
6.4	7.8	5.7	22	1	3	5	11	24	16	10	1	35.5	16.1	8	13	0	0	0	0	0	4	11	5	4	0	1	Mai
6.3	7.2	7.0	19	1	1	2	7	31	16	10	3	13.1	3.5	18	7	0	0	0	0	0	5	12	2	4	0	0	Juin
6.6	6.5	5.6	19	1	0	0	15	18	16	21	3	19.7	6.4	19	8	0	0	1	0	0	8	8	3	1	0	0	Juillet
5.7	6.5	5.9	14	0	2	5	7	26	19	14	6	45.3	12.3	12	13	0	0	2	0	0	5	13	2	2	0	0	Août
3.4	4.3	3.2	5	10	7	19	12	9	8	13	7	27.9	10.9	12	7	0	1	2	0	0	3	9	2	0	0	0	Septembre
4.4	5.3	4.8	9	2	4	14	20	16	7	11	10	81.3	11.6	12	17	0	0	0	0	0	5	19	3	0	0	1	Octobre
8.0	8.3	7.9	4	5	3	12	16	8	22	17	3	93.3	15.2	14	21	5	1	0	0	0	0	16	2	10	2	11	Novembre
7.7	7.7	6.6	7	5	6	10	17	12	13	18	5	74.4	14.0	29	20	6	2	0	0	0	1	27	10	4	6	17	Décembre
5.8	6.4	5.6	115	39	62	154	178	209	146	136	59	527.5	16.1	—	158	43	4	5	1	1	42	194	49	32	46	111	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срад. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 31′							**Либава** (мореходная школа).														λ = 21° 1′
Январь	765.0	779.4	737.1	— 1.2	— 0.5	— 1.4	— 1.0	4.4	24	—10.7	6	— 2.6	3.6	3.6	3.5	83	80	82	9.1	8.5	8.3
Февраль	754.4	773.8	734.3	— 2.4	— 0.9	— 2.3	— 1.9	3.2	22	—12.6	28	— 3.9	3.2	3.3	3.2	80	75	80	8.5	8.5	8.3
Мартъ	768.7	776.9	752.6	— 3.8	1.7	— 1.8	— 1.3	8.3	27	—14.7	5, 6	— 4.7	2.9	3.3	3.0	80	64	73	5.0	4.6	3.8
Апрѣль	760.8	776.2	741.2	3.7	7.0	4.8	5.1	*18.5*	23	— 3.7	1	2.4	4.8	5.2	5.2	80	72	79	7.1	6.8	7.5
Май	761.6	772.8	750.7	7.7	9.5	7.1	8.1	14.4	28	0.2	7	5.2	5.9	6.2	6.0	75	70	79	6.7	4.7	5.2
Іюнь	758.9	769.7	744.6	12.0	14.3	11.2	12.5	21.9	16	5.9	10	9.7	7.4	7.7	7.5	71	64	75	5.9	3.7	5.8
Іюль	760.9	771.5	752.8	15.1	17.3	14.3	15.6	22.7	15	9.8	20	12.3	9.3	9.5	9.3	73	65	76	4.5	3.9	3.1
Августъ	758.7	768.9	748.5	15.4	18.2	15.6	16.4	24.9	6	8.4	29	13.6	10.3	10.8	10.6	79	69	80	5.6	5.3	5.0
Сентябрь	767.5	779.9	757.4	10.9	16.1	12.0	13.0	21.1	8	2.7	18	9.2	8.0	8.9	8.6	81	65	81	4.2	4.6	4.1
Октябрь	763.2	776.0	733.1	7.4	10.8	8.2	8.8	17.4	2	— 0.2	31	6.2	6.6	7.0	6.9	84	73	83	7.5	6.2	5.8
Ноябрь	756.3	780.8	732.6	3.4	4.5	3.3	3.7	9.9	3	— 4.7	30	1.4	4.6	4.8	4.5	77	75	77	7.5	7.5	6.7
Декабрь	755.1	769.7	731.6	0.9	1.7	1.1	1.2	7.1	6, 18	—14.0	31	— 1.0	4.3	4.5	4.3	83	81	81	8.2	8.3	8.6
Годъ	760.9	780.8	731.6	5.8	8.3	6.0	6.7	24.9	—	—14.7	—	4.0	5.9	6.2	6.0	79	71	79	6.6	6.0	6.0
φ = 60° 29′							**Свирица.**														λ = 32° 55′
Январь	—	—	—	— 3.7	— 2.9	— 3.5	— 3.4	2.6	23	—14.4	10	— 5.4	3.0	3.2	3.1	83	82	86	9.5	8.8	8.3
Февраль	—	—	—	— 9.8	— 8.0	— 8.6	— 8.8	1.6	16	—23.8	26	—11.8	2.0	2.2	2.2	81	80	85	8.2	7.1	9.4
Мартъ	—	—	—	— 9.4	— 2.2	— 5.8	— 5.8	6.4	23	—20.8	7	—11.2	1.8	2.5	2.3	73	65	73	6.1	3.2	4.9
Апрѣль	—	—	—	1.2	6.2	2.7	3.4	13.7	28	—19.2	3	— 1.0	4.0	4.8	4.5	74	67	78	6.6	5.5	6.1
Май	—	—	—	6.3	8.5	6.7	7.2	15.9	15	— 0.8	9	3.8	5.7	5.8	5.8	78	70	78	7.4	7.7	7.1
Іюнь	—	—	—	11.0	13.6	11.3	12.0	22.1	22	2.8	6	8.2	6.9	7.7	7.4	69	66	74	6.7	6.5	6.2
Іюль	—	—	—	13.1	15.5	13.9	14.2	20.9	16	7.9	30	10.9	8.2	8.7	8.9	73	66	75	7.8	7.5	8.0
Августъ	—	—	—	12.9	15.6	13.4	14.0	20.1	25	6.2	31	10.2	9.2	9.8	9.5	84	74	83	7.4	7.0	7.1
Сентябрь	766.2	776.7	748.9	8.4	12.4	9.6	10.1	17.6	2	2.1	25	6.3	6.6	7.3	6.8	78	67	75	7.0	5.9	7.1
Октябрь	762.0	774.2	736.6	4.3	7.5	5.4	5.7	15.4	1	— 3.5	31	2.5	5.6	6.0	5.5	88	77	83	8.1	7.6	8.8
Ноябрь	752.5	779.4	732.4	— 3.6	— 2.7	— 3.5	— 3.3	5.1	1	—14.9	14	— 6.7	3.2	3.2	3.2	88	82	87	8.9	8.2	9.1
Декабрь	752.3	769.9	725.7	— 8.7	— 7.4	— 8.3	— 8.1	2.8	7	—28.8	31	—12.0	2.4	2.6	2.5	85	86	85	8.8	8.7	7.9
Годъ	—	—	—	1.8	4.7	2.8	3.1	22.1	—	—28.8	—	— 0.5	4.9	5.3	5.1	80	74	80	7.7	7.0	7.5
φ = 60° 7′							**Новая Ладога.**														λ = 32° 19′
Январь	763.4	774.0	742.5	— 3.7	— 3.1	— 3.9	— 3.6	2.1	24	—14.5	9	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	9.5
Февраль	756.5	777.1	737.5	—10.1	— 7.2	— 8.8	— 8.7	1.2	19	—26.9	6	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	8.3
Мартъ	772.1	785.2	748.3	— 7.6	— 1.3	— 5.9	— 4.9	4.2	23	—18.7	7	—10.8	—	—	—	—	—	—	4.7	3.3	3.0
Апрѣль	763.1	778.8	748.0	2.9	6.3	3.3	4.2	17.4	28	—*12.0*	1	— 0.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	6.4
Май	758.1	770.2	744.5	7.0	8.7	6.7	7.5	15.6	18	— 2.0	2	2.7	5.8	5.8	5.8	77	70	78	7.1	7.1	7.7
Іюнь	754.2	766.5	746.3	11.9	13.9	11.6	12.5	22.6	26	4.0	3, 5	7.3	7.9	7.6	7.7	76	65	75	6.1	6.3	7.0
Іюль	754.9	767.9	744.3	14.1	16.2	13.7	14.7	23.6	16	4.4	31	9.7	9.1	9.1	9.0	76	67	77	7.1	6.6	6.1
Августъ	755.4	768.4	739.0	13.7	16.0	13.2	14.3	22.2	7	5.6	1	9.5	9.9	9.7	10.0	85	73	88	7.3	6.9	6.9
Сентябрь	766.4	777.3	750.2	9.0	13.0	9.2	10.4	18.4	26	0.0	19	5.6	7.5	7.8	7.6	87	70	87	6.5	7.0	7.1
Октябрь	762.4	775.0	736.5	4.9	7.9	5.6	5.9	15.4	1	— 3.0	31	2.9	6.0	6.2	6.2	90	78	90	8.3	7.6	8.1
Ноябрь	753.0	780.0	732.6	— 3.3	— 2.1	— 3.0	— 2.8	5.2	1	—13.8	30	— 5.4	3.4	3.5	3.5	91	86	90	8.7	7.8	8.9
Декабрь	752.6	769.9	726.0	— 7.6	— 6.6	— 7.7	— 7.3	3.2	6	—29.1	30	—11.1	2.7	2.9	2.7	89	87	89	9.3	8.8	8.5
Годъ	759.3	785.2	726.0	2.6	5.1	2.8	3.5	23.6	—	—29.1	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	7.3
φ = 59° 59′							**Кронштадтъ.**														λ = 29° 47′
Январь	762.8	773.8	740.5	— 3.2	— 2.9	— 3.2	— 3.1	2.5	23	—11.9	8	— 5.0	3.4	3.4	3.3	92	90	89	9.2	8.8	8.9
Февраль	755.5	776.0	736.2	— 8.8	— 7.2	— 7.8	— 7.9	2.1	20	—22.6	29	—10.6	2.3	2.5	2.5	91	90	90	9.3	7.8	7.7
Мартъ	771.3	783.7	748.5	— 7.8	— 2.0	— 4.8	— 4.9	5.9	26	—17.1	6	— 9.5	2.4	3.4	2.7	89	83	82	5.5	3.6	3.1
Апрѣль	761.7	778.2	746.7	0.9	5.4	3.4	3.2	14.4	28	—11.6	1	— 0.8	4.4	5.4	5.0	86	78	84	6.5	5.6	5.2
Май	758.0	770.3	744.4	5.8	8.5	6.6	7.0	15.6	15	— 0.5	8	3.9	5.9	6.3	6.3	84	76	86	7.0	6.9	5.9
Іюнь	754.1	766.4	745.0	11.1	13.8	12.2	12.4	17.9	26	3.5	12	8.6	8.2	8.6	8.7	83	73	82	5.6	5.8	5.3
Іюль	755.0	767.7	746.2	13.6	15.7	14.5	14.6	21.2	25	8.1	22	12.0	9.6	10.0	9.8	83	75	80	6.0	6.4	5.7
Августъ	755.0	768.4	742.5	13.4	16.2	14.1	14.6	22.2	2	7.9	27	11.9	9.9	10.3	10.5	86	76	87	6.9	6.8	7.3
Сентябрь	766.4	777.3	751.0	9.6	13.1	10.6	11.1	18.3	9	4.0	17	8.4	8.0	8.3	8.2	89	74	86	6.6	6.5	4.6
Октябрь	761.7	774.5	734.5	5.8	7.8	6.5	6.7	16.8	1	0.2	26	4.5	6.3	6.6	6.3	89	83	87	7.9	8.1	6.4
Ноябрь	752.6	779.3	731.6	— 1.9	— 1.0	— 1.5	— 1.5	5.7	1	—14.4	30	— 3.8	3.5	3.8	3.7	85	86	86	8.1	8.5	8.6
Декабрь	752.0	770.8	723.9	— 6.0	— 5.5	— 6.1	— 5.9	4.3	6	—24.6	31	— 8.6	2.7	2.7	2.7	80	77	80	8.6	8.5	7.5
Годъ	758.8	783.7	723.9	2.7	5.2	3.7	3.9	22.2	—	—24.6	—	0.9	5.6	5.9	5.8	86	80	85	7.3	6.9	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 5^m.7$												**Libava** (école de navigation).														$G = 0^{mm}.77$	
4.0	4.4	4.1	3	0	10	26	23	17	10	4	0	30.2	6.8	13	8	5	0	0	0	0	0	23	0	0	13	21	Janvier
3.9	4.2	4.2	4	6	23	19	6	5	11	13	0	65.6	10.9	19	20	18	0	0	0	0	2	21	0	0	14	25	Février
3.5	4.3	3.5	2	9	27	34	10	7	2	2	0	21.7	16.2	2	7	5	0	0	0	0	14	10	2	0	8	27	Mars
4.2	5.0	3.6	2	4	9	20	19	22	10	4	0	52.9	8.8	21	18	2	0	1	0	0	5	15	8	1	0	4	Avril
4.2	4.9	3.2	17	2	7	9	15	16	9	18	0	38.7	17.5	8	11	0	0	0	0	1	6	11	3	0	0	0	Mai
4.1	5.1	4.1	17	1	0	6	7	28	17	14	0	25.3	10.0	25	9	0	0	0	0	0	7	5	1	1	0	0	Juin
4.0	5.0	3.3	13	3	1	4	12	16	20	24	0	17.9	6.8	19	8	0	0	1	1	0	13	3	0	0	0	0	Juillet
4.4	5.3	4.3	9	2	0	9	8	11	27	26	1	49.7	13.1	25	15	0	0	1	0	0	5	5	2	0	0	0	Août
3.0	4.0	2.7	10	11	12	18	8	10	8	13	0	13.8	4.4	10	9	0	0	2	0	0	6	2	0	0	0	0	Septembre
3.3	4.3	3.5	11	5	8	22	19	11	7	10	0	86.3	10.4	12	21	0	0	0	0	0	5	15	2	0	0	1	Octobre
2.6	5.2	4.8	6	5	5	18	11	8	17	20	0	91.2	13.9	14	22	10	0	0	0	0	1	11	1	0	2	9	Novembre
5.1	5.4	4.9	9	6	9	17	10	15	16	11	0	99.7	22.4	25	23	9	1	0	0	0	1	22	4	4	6	13	Décembre
4.0	4.8	3.8	103	54	111	202	148	166	154	159	1	593.0	22.4	—	171	49	1	5	1	1	65	143	23	6	43	100	Année
$H = 10^m.2$												**Sviritsa.**														$G = 1^{mm}.01$	
6.3	6.1	5.6	1	1	5	16	17	28	12	12	1	12.3	2.8	23	14	13	0	0	0	0	1	23	0	0	20	30	Janvier
5.0	5.2	4.8	4	19	27	18	7	2	1	3	6	35.8	9.2	17	17	17	0	0	0	0	1	18	2	0	28	29	Février
4.7	4.9	4.6	3	3	15	25	14	17	5	7	4	5.7	3.1	16	9	9	0	0	0	0	9	6	1	0	19	31	Mars
5.2	5.4	5.1	5	4	1	28	14	18	7	10	3	15.1	4.6	24	12	3	0	0	0	0	7	10	1	1	3	14	Avril
6.1	7.4	5.6	14	13	1	5	6	12	18	20	4	43.7	12.7	7	20	2	0	0	0	0	0	11	0	5	0	3	Mai
4.7	6.2	4.4	16	7	1	12	8	11	6	23	6	34.3	8.6	7	16	0	1	0	1	0	0	10	0	0	0	0	Juin
5.6	7.1	4.3	10	5	0	10	3	9	20	34	2	10.7	4.7	27	11	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	Juillet
4.3	5.2	3.4	5	7	3	11	5	15	13	21	13	76.5	17.1	29	18	0	0	1	0	0	3	14	0	2	0	0	Août
4.0	5.0	3.0	5	6	6	7	12	15	8	19	12	41.9	12.1	14	9	0	0	0	0	0	3	10	1	0	0	0	Septembre
4.5	5.4	4.6	3	4	9	15	8	33	12	2	7	33.6	6.4	8	14	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	7	Octobre
5.6	6.1	5.3	6	7	11	13	14	27	5	6	1	77.7	37.2	30	19	13	0	0	0	0	0	19	1	2	19	30	Novembre
6.0	5.6	5.4	11	15	6	20	19	17	2	3	0	29.4	7.2	23	23	19	0	0	0	0	0	21	1	1	23	27	Décembre
5.2	5.8	4.7	83	91	85	180	127	204	109	160	59	416.7	37.2	—	182	76	1	2	1	0	24	176	7	11	112	171	Année
$H = 9^m.9$												**Novaïa Ladoga.**														$G = 0^{mm}.98$	
5.1	5.1	5.1	2	0	0	5	29	21	16	6	14	11.7	2.8	23	10	9	0	0	0	0	0	28	0	1	22	31	Janvier
2.2	3.0	2.9	10	14	2	20	9	5	0	0	27	27.8	5.8	7	9	9	0	0	0	0	1	17	1	0	26	29	Février
2.1	3.3	2.4	2	3	5	9	31	6	1	6	30	2.0	1.9	16	2	2	0	0	0	0	13	7	0	0	18	31	Mars
4.3	5.6	4.3	8	7	1	12	35	5	6	4	11	23.1	8.5	13	13	3	0	1	0	0	5	9	0	0	2	12	Avril
4.7	5.7	4.6	17	9	3	3	15	12	18	15	1	62.0	12.0	21	14	1	0	0	0	0	0	12	0	1	0	9	Mai
4.5	5.3	4.4	18	4	7	6	13	8	9	24	1	58.2	17.6	19	13	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	Juin
5.0	5.4	3.6	17	2	2	4	7	11	28	21	1	42.6	11.0	26	12	0	0	1	0	0	1	8	0	2	0	0	Juillet
4.0	4.1	3.7	12	6	5	5	15	21	15	7	7	102.1	23.0	8	16	0	1	0	1	0	3	15	0	2	0	0	Août
2.5	3.2	2.4	18	4	2	1	15	17	13	4	16	43.9	20.0	13	7	0	0	0	0	0	3	14	4	0	0	1	Septembre
3.9	5.6	4.6	5	7	3	16	26	24	8	0	4	43.7	10.2	16	13	0	0	0	0	0	2	21	1	1	0	5	Octobre
4.0	4.6	5.2	8	13	3	2	16	27	5	4	12	29.0	6.8	17	14	12	0	0	0	0	0	20	3	0	17	28	Novembre
3.3	3.8	4.1	5	22	4	10	16	17	8	0	11	42.6	6.6	7	17	17	0	0	0	0	0	23	3	0	22	28	Décembre
3.8	4.6	3.9	122	91	37	93	227	174	127	91	135	488.7	23.0	—	140	53	1	2	1	0	29	181	12	7	107	174	Année
$H = 16^m.2$												**Kronstadt.**														$G = 0^{mm}.98$	
5.6	5.6	5.8	4	1	2	7	19	30	17	2	11	12.1	3.2	14	9	8	0	0	0	0	1	25	0	3	20	31	Janvier
3.6	3.9	3.7	9	18	27	8	4	1	1	3	16	36.7	8.0	15	14	14	0	0	0	0	1	21	1	0	25	29	Février
3.1	4.0	2.9	0	10	22	13	7	7	9	4	21	6.5	3.1	15	4	4	0	0	0	0	13	7	1	0	20	31	Mars
3.4	5.2	4.6	3	5	12	16	17	10	11	5	11	22.6	8.1	10	9	3	1	0	0	0	8	12	1	1	2	9	Avril
5.1	6.2	3.8	12	8	5	3	3	12	32	14	4	42.1	8.9	6	15	0	0	0	0	0	1	9	0	2	0	1	Mai
4.3	5.7	4.4	16	9	6	6	6	11	17	15	4	40.8	9.8	30	16	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0	0	Juin
5.3	6.4	4.3	15	4	2	3	4	7	33	23	2	40.6	11.5	25	12	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	Juillet
4.5	5.3	4.3	7	11	11	7	7	13	24	11	2	110.6	24.7	8	20	0	0	1	0	0	3	15	0	2	0	0	Août
3.7	3.6	3.1	16	9	10	7	12	9	14	10	3	20.6	10.0	13	4	0	0	0	0	0	2	7	2	0	0	0	Septembre
4.8	5.3	5.0	11	5	14	12	14	23	10	2	2	21.1	4.9	7	12	1	0	0	0	0	2	17	2	3	0	0	Octobre
5.6	5.6	6.9	16	8	10	4	12	18	16	3	3	43.3	8.4	29	18	13	0	0	0	0	0	21	4	7	14	25	Novembre
4.3	4.5	4.3	14	4	3	15	9	23	4	7	14	64.4	8.7	5	19	15	0	0	0	0	1	22	1	1	20	27	Décembre
4.4	5.1	4.4	123	92	124	101	114	164	188	99	93	461.4	24.7	—	152	58	1	2	0	0	35	165	12	21	101	153	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 57′ Шлиссельбургъ. λ = 31° 2′																					
Январь	763.1	773.8	741.0	— 3.5	— 3.0	— 3.6	— 3.4	3.9	24	—13.0	9	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	9.4
Февраль	756.0	776.3	737.6	— 9.0	— 7.3	— 8.2	— 8.2	1.6	20	—24.5	29	—11.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.9
Мартъ	771.7	784.4	748.0	— 8.2	— 1.4	— 5.1	— 4.9	5.1	20	—18.9	6	—10.1	—	—	—	—	—	—	5.6	3.6	3.2
Апрѣль	762.4	778.4	746.8	1.6	6.3	3.3	3.7	18.2	28	—13.0	1	— 0.6	4.5	4.9	4.9	85	67	82	6.8	6.3	6.5
Май	757.9	770.1	744.1	5.6	8.6	6.2	6.8	16.3	18	— 2.8	8	3.2	5.7	5.7	5.9	84	69	82	7.7	7.7	8.1
Іюнь	754.1	766.2	745.2	10.5	13.2	11.1	11.6	20.8	22	1.8	5	7.1	7.5	7.8	7.7	78	69	78	6.5	7.5	6.3
Іюль	754.9	767.9	745.5	13.1	15.3	13.6	14.0	21.4	16	5.1	22	10.1	9.4	8.9	9.5	84	69	82	6.5	7.1	5.3
Августъ	755.2	768.3	741.2	12.2	15.8	13.3	13.8	22.7	2	6.4	12	10.1	9.7	9.7	10.3	91	73	90	7.7	7.6	7.8
Сентябрь	766.4	777.2	750.6	7.5	12.6	9.0	9.7	18.8	26	0.8	17	6.1	7.5	8.2	8.0	95	75	92	5.9	5.9	4.3
Октябрь	762.1	775.3	735.9	4.3	7.6	5.7	5.9	16.8	1	— 2.2	12	3.3	6.0	6.4	6.2	94	82	89	7.8	7.7	7.4
Ноябрь	753.0	779.4	731.6	— 2.7	— 1.9	— 2.5	— 2.4	4.7	1	—15.5	30	— 4.5	3.7	3.7	3.7	94	89	93	8.9	8.0	8.2
Декабрь	752.4	770.7	724.3	— 6.9	— 5.8	— 6.9	— 6.5	3.3	6	—29.9	30	— 9.8	2.9	3.1	3.0	94	92	93	8.6	8.6	7.4
Годъ	759.1	784.4	724.3	2.0	5.0	3.0	3.3	22.7	—	—29.9	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.7
φ = 59° 56′ С.-Петербургъ (Николаевская Главная Физ. Обс.). **λ = 30° 16′**																					
Январь	763.9	774.3	741.6	— 3.1	— 2.9	— 3.2	— 3.1	3.9	24	—12.0	8	— 5.0	3.3	3.2	3.2	87	83	85	9.2	8.8	9.2
Февраль	756.6	777.0	737.2	— 8.5	— 6.8	— 7.4	— 7.6	1.6	20	—22.8	29	—10.3	2.3	2.4	2.4	87	82	87	9.2	8.6	8.5
Мартъ	772.2	784.6	748.9	— 6.8	— 1.3	— 3.6	— 3.9	6.0	26	—16.3	6	— 8.3	2.4	2.7	2.6	85	63	72	6.4	4.0	3.5
Апрѣль	762.9	779.2	747.4	1.7	6.7	4.2	4.2	17.6	28	—10.5	1	0.2	4.1	4.3	4.4	77	59	70	6.4	6.0	5.8
Май	758.9	771.4	745.3	5.8	8.9	6.6	7.1	16.2	18	— 1.4	8	3.9	5.4	5.2	5.4	77	62	73	7.4	7.8	5.0
Іюнь	755.0	767.5	745.9	11.0	14.6	12.2	12.6	20.5	22	3.6	5	8.3	7.3	7.1	7.0	73	58	66	6.4	7.4	5.1
Іюль	755.9	768.6	746.9	13.5	16.1	14.4	14.7	21.4	25	6.7	19	11.2	8.9	8.7	8.5	77	64	70	6.5	6.9	5.6
Августъ	756.0	769.4	742.8	12.8	16.4	13.8	14.3	23.1	2, 4	8.5	12, 31	11.3	9.2	9.3	9.5	84	68	81	7.4	7.2	6.5
Сентябрь	767.3	778.3	751.9	8.4	13.3	10.2	10.6	19.5	26	0.6	17	7.4	7.2	7.3	7.6	86	64	81	6.0	7.0	3.5
Октябрь	762.8	776.0	736.3	5.0	7.8	6.2	6.3	17.5	1	— 1.1	30	4.0	5.8	6.0	5.9	87	76	82	7.8	7.8	7.3
Ноябрь	753.7	780.0	732.4	— 2.5	— 1.4	— 2.1	— 2.0	5.3	1	—15.8	30	— 4.2	3.5	3.5	3.5	89	83	86	8.7	8.2	9.1
Декабрь	753.1	771.3	724.6	— 6.2	— 5.6	— 6.1	— 6.0	3.8	6	—23.6	31	— 8.7	3.0	3.0	2.9	89	87	87	8.8	9.4	8.1
Годъ	759.9	784.6	724.6	2.6	5.5	3.8	4.0	23.1	—	—23.6	—	0.8	5.2	5.2	5.2	83	71	78	7.5	7.4	6.5
φ = 60° 0′ С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ). **λ = 30° 21′**																					
Январь	762.7	773.1	740.5	— 3.5	— 3.0	— 3.5	— 3.3	4.2	24	—12.5	13	— 5.6	3.2	3.1	3.1	88	83	85	9.2	8.8	8.7
Февраль	755.5	775.7	736.4	— 9.3	— 7.2	— 8.2	— 8.2	1.4	20	—25.9	29	—11.3	2.3	2.4	2.4	92	86	91	8.3	7.8	8.3
Мартъ	771.1	783.4	747.8	— 8.1	— 1.6	— 5.0	— 4.9	5.7	26	—17.1	6	— 9.8	2.3	2.9	2.4	88	68	73	5.9	4.2	3.4
Апрѣль	761.6	777.9	746.0	1.3	6.8	3.3	3.8	18.2	28	—13.8	1	— 0.7	4.2	4.6	4.6	79	62	77	6.2	6.6	5.9
Май	757.8	769.7	745.0	5.7	9.4	5.8	7.0	16.8	18	— 3.1	8	2.8	5.4	5.3	5.6	79	61	80	7.4	8.4	5.9
Іюнь	754.0	766.2	744.9	11.0	15.2	11.1	12.4	20.5	22	2.1	1	6.9	7.6	7.4	7.6	77	58	77	6.6	7.3	5.0
Іюль	754.8	767.3	745.8	12.9	16.5	13.2	14.2	21.8	25	3.9	19	9.8	9.3	9.6	9.5	84	69	84	6.9	7.0	6.0
Августъ	754.9	768.1	741.9	11.9	16.2	12.6	13.6	23.1	2, 4	6.0	12	10.1	9.7	10.2	10.2	93	75	94	8.0	7.6	7.2
Сентябрь	766.1	777.1	750.7	7.2	12.9	8.3	9.5	17.6	26	— 0.2	17	5.6	7.4	8.3	8.0	96	75	96	6.2	7.2	4.5
Октябрь	761.5	774.8	735.2	4.1	7.5	5.3	5.6	15.5	1	— 3.4	31	2.8	5.8	6.5	6.2	93	83	92	8.3	7.8	7.5
Ноябрь	752.4	778.5	731.3	— 3.1	— 1.6	— 2.5	— 2.4	5.5	1	—17.5	30	— 5.0	3.6	3.7	3.6	94	87	91	8.4	8.7	8.5
Декабрь	751.8	770.1	723.4	— 6.8	— 6.0	— 6.8	— 6.5	3.7	6	—27.8	31	— 9.6	3.0	3.0	3.0	94	91	92	8.6	9.3	8.0
Годъ	758.7	783.4	723.4	1.9	5.4	2.8	3.4	23.1	—	—27.8	—	— 0.3	5.3	5.6	5.5	88	75	86	7.5	7.6	6.6
φ = 59° 41′ Павловскъ (Константиновская Обсерваторія). **λ = 30° 29′**																					
Январь	760.7	771.0	738.1	— 3.6	— 3.2	— 3.8	— 3.5	3.8	24	—13.2	9	— 5.7	3.3	3.2	3.2	91	87	98	9.4	9.6	9.2
Февраль	753.1	773.4	733.6	— 9.2	— 7.0	— 8.3	— 8.2	1.8	20	—23.7	28	—11.5	2.4	2.5	2.4	92	85	92	8.9	8.8	8.4
Мартъ	768.9	780.9	745.7	— 9.4	— 1.0	— 5.8	— 5.4	6.0	26	—19.6	6	—11.0	2.1	2.7	2.5	89	63	82	5.8	4.7	3.8
Апрѣль	759.8	775.7	744.5	0.9	7.4	2.8	3.7	18.3	28	—16.1	1	— 1.4	4.2	4.3	4.5	81	57	78	6.9	6.5	6.8
Май	755.6	768.1	742.2	5.9	9.8	5.4	7.0	16.3	18	— 3.6	8	2.2	5.4	5.2	5.5	78	59	81	7.5	8.7	7.2
Іюнь	751.9	764.3	742.9	11.0	15.3	10.7	12.3	20.8	26	1.6	1	6.1	7.6	7.4	7.6	77	58	79	6.7	8.5	7.0
Іюль	752.8	765.4	743.8	13.4	16.7	12.7	14.3	24.4	16	3.7	19	9.2	9.0	8.6	8.7	79	62	80	6.5	8.2	6.9
Августъ	753.0	766.4	739.5	12.3	16.6	12.0	13.6	24.3	2	3.8	12	9.2	9 4	9.2	9.5	88	67	91	8.1	7.9	6.9
Сентябрь	764.1	774.9	748.8	6.7	13.4	7.9	9.3	19.3	26	— 2.3	19	4.8	7.0	7.1	7.3	94	63	90	6.8	7.4	5.5
Октябрь	759.6	773.0	733.2	3.7	7.7	4.7	5.4	17.5	1	— 3.7	31	2.5	5.7	6.0	5.8	94	77	89	8.1	7.7	7.4
Ноябрь	750.6	776.6	729.1	— 3.3	— 1.9	— 2.8	— 2.7	4.8	1	—15.1	30	— 5.3	3.4	3.5	3.5	92	85	89	8.2	8.8	8.2
Декабрь	749.9	767.5	721.3	— 7.0	— 6.0	— 7.0	— 6.7	3.4	18	—28.8	31	— 9.7	2.9	3.0	2.9	90	88	90	8.6	9.1	8.3
Годъ	756.7	780.9	721.3	1.8	5.6	2.4	3.3	24.4	—	—28.8	—	— 0.9	5.2	5.2	5.3	87	71	86	7.6	8.0	7.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
Schlüsselburg. $H = 12^m.6$																											
4.6	4.5	3.7	1	1	0	1	7	28	19	2	34	11.2	3.1	15	8	7	0	0	0	0	0	27	0	4	21	30	Janvier
1.2	2.1	1.0	3	10	8	2	2	0	0	1	59	30.4	5.8	7	15	15	0	0	0	0	3	17	0	0	25	29	Février
1.0	2.3	0.5	1	6	2	1	4	6	2	0	71	4.2	1.9	13	3	3	0	0	0	0	10	4	0	2	20	31	Mars
2.7	3.4	1.5	4	0	2	4	22	7	3	1	45	23.3	5.4	24	10	3	0	0	0	0	5	14	0	1	3	10	Avril
4.7	6.9	3.9	12	7	5	2	1	7	21	6	32	80.1	14.4	17	18	2	0	1	0	0	0	18	0	7	0	3	Mai
4.9	6.7	3.7	13	14	2	2	4	5	13	8	29	71.0	14.5	22	15	0	0	1	0	0	2	10	1	7	0	0	Juin
3.6	5.9	1.5	11	6	1	1	4	9	19	7	35	59.3	22.6	26	12	0	0	0	0	0	3	8	0	2	0	0	Juillet
1.4	3.2	0.7	2	5	1	0	4	5	6	6	64	124.3	?	—	17	0	0	0	0	1	4	19	0	1	0	0	Août
1.3	1.9	0.3	3	0	1	0	1	4	7	3	71	19.2	8.9	13	6	0	0	0	0	0	7	9	4	0	0	0	Septembre
3.0	4.1	2.6	7	4	4	2	8	13	8	3	44	68.4	19.6	20	17	0	0	0	0	0	4	20	0	3	0	3	Octobre
2.5	3.9	3.6	2	5	0	2	8	20	8	8	37	26.4	5.5	17	10	8	0	0	0	0	1	18	1	2	17	26	Novembre
3.0	3.3	1.7	2	5	3	0	7	16	4	5	51	71.9	10.6	5	21	18	0	0	0	0	1	21	3	2	21	28	Décembre
2.8	4.0	2.1	61	63	29	17	72	120	110	50	572	589.7	?	—	152	56	0	2	0	1	40	185	9	31	107	160	Année
St. Pétersbourg (Observatoire physique central Nicolas). $H = 4^m.8$																											
4.8	5.2	4.6	1	1	0	13	22	24	22	10	0	14.4	3.2	14	17	16	0	0	0	0	1	25	4	0	20	30	Janvier
3.3	4.0	3.8	8	21	23	15	6	0	2	9	3	38.2	6.7	7	25	24	0	0	0	0	1	22	4	0	25	29	Février
3.4	4.1	3.6	2	14	13	26	17	6	6	8	1	4.8	2.3	15	7	7	0	0	0	0	10	9	7	0	19	31	Mars
4.3	5.4	4.7	3	3	7	30	20	8	7	12	0	27.3	6.4	10	15	7	1	0	0	0	8	12	2	0	1	9	Avril
4.5	5.8	3.9	10	10	3	6	8	10	22	24	0	65.5	21.0	6	18	3	0	0	0	0	1	10	1	0	0	1	Mai
4.1	5.6	3.5	10	7	7	9	12	6	17	22	0	57.2	9.0	30	16	0	0	1	0	0	2	6	3	0	0	0	Juin
4.2	5.7	3.5	8	5	4	6	7	9	24	30	0	51.8	13.1	25	16	0	0	1	1	0	4	8	1	0	0	0	Juillet
3.8	4.4	3.4	8	9	5	17	9	11	17	17	0	142.7	47.8	8	22	0	0	1	1	0	3	15	6	0	0	0	Août
2.7	4.0	3.1	14	7	6	7	15	12	13	14	2	21.8	11.6	13	6	0	1	1	0	0	4	5	10	0	0	0	Septembre
4.1	5.1	4.1	8	4	8	20	17	21	4	10	1	32.3	8.6	7	19	2	0	0	0	0	4	21	2	0	0	3	Octobre
4.4	4.8	4.7	10	7	6	5	15	24	7	16	0	33.8	5.5	25	24	19	0	0	0	0	0	19	3	0	16	25	Novembre
4.0	4.3	3.9	6	12	6	11	17	18	9	13	1	61.3	6.3	3	26	24	0	0	0	0	2	24	7	0	21	28	Décembre
4.0	4.9	3.9	88	100	88	165	165	149	150	185	8	551.1	47.8	—	211	102	2	4	2	0	40	176	50	0	102	156	Année
St. Pétersbourg (Institut forestier). $H = 16^m.7$																											
3.0	3.4	3.1	1	2	2	9	19	24	31	2	3	20.8	4.8	15	19	18	0	0	0	0	1	24	8	0	22	30	Janvier
2.6	3.1	2.6	9	24	27	12	6	2	2	3	2	46.6	8.1	15	22	22	0	0	0	0	2	20	5	0	26	29	Février
2.4	3.0	2.5	2	17	13	17	15	12	7	6	4	6.0	2.7	1	6	5	0	0	0	0	10	7	7	0	19	31	Mars
2.7	3.2	2.8	5	4	10	18	22	12	12	4	3	28.8	6.8	10	16	6	0	0	0	0	7	14	3	0	1	10	Avril
3.1	4.2	2.2	11	9	4	6	5	14	23	19	2	78.8	19.8	6	19	4	0	0	0	0	0	19	5	0	0	7	Mai
3.1	3.6	2.6	12	9	7	10	11	16	15	10	0	81.6	12.7	24	17	0	1	1	0	0	4	8	4	0	0	0	Juin
3.1	4.3	2.4	21	7	4	3	6	1	20	28	3	56.1	14.1	25	18	0	0	2	0	0	5	13	1	0	0	0	Juillet
2.8	3.4	2.6	9	8	11	11	11	1	14	26	2	165.3	49.4	8	26	0	0	0	2	1	4	18	9	0	0	0	Août
2.1	3.2	2.0	11	10	9	9	14	4	12	19	2	22.7	16.4	13	7	1	0	1	0	0	4	8	15	0	0	1	Septembre
3.1	3.8	2.9	8	4	14	15	14	5	19	14	0	37.8	10.5	7	21	2	0	0	0	0	3	21	8	0	0	5	Octobre
3.4	3.9	3.6	9	6	10	7	9	6	31	12	0	43.3	4.8	25	26	22	0	0	0	0	0	19	4	0	16	27	Novembre
3.2	3.5	3.0	8	9	9	11	9	11	17	19	0	77.5	9.7	3	27	24	0	0	0	0	2	25	14	0	21	28	Décembre
2.9	3.6	2.7	106	109	120	128	141	108	203	162	21	665.3	49.4	—	224	104	1	4	2	1	42	196	83	0	105	168	Année
Pavlovsk (Observatorie de Constantin). $H = 39^m.8$																											
5.7	5.8	5.7	3	0	1	6	29	28	18	8	0	14.7	3.2	14	17	14	0	0	0	0	0	26	0	0	18	31	Janvier
3.9	4.2	4.1	15	24	10	16	8	3	3	8	0	39.3	9.4	7	21	20	0	0	0	0	2	23	3	0	25	29	Février
4.0	4.0	4.9	9	13	8	16	25	10	6	6	0	3.9	1.8	15	5	5	0	0	0	0	9	7	2	0	18	31	Mars
4.9	6.1	5.5	6	2	5	15	39	11	5	7	0	32.6	5.7	24	14	5	0	0	0	0	6	15	5	2	0	12	Avril
4.8	6.3	4.7	15	10	1	4	10	12	17	24	0	69.9	19.0	6	18	3	0	0	0	0	0	16	6	1	0	8	Mai
4.6	5.7	4.2	19	7	6	5	13	14	13	13	0	78.6	13.3	28	19	0	2	1	1	0	0	14	5	0	0	0	Juin
4.3	5.4	4.0	13	6	1	6	5	15	27	20	0	58.8	19.1	25	13	0	0	0	1	0	1	12	3	0	0	0	Juillet
4.4	4.5	3.9	6	9	1	14	13	14	21	15	0	138.6	42.9	8	22	0	0	3	3	0	3	18	4	0	0	0	Août
3.7	4.3	4.4	12	4	4	8	12	18	12	20	0	16.5	6.3	12	9	0	0	0	1	0	4	10	12	0	0	0	Septembre
4.9	5.7	5.1	7	5	7	15	19	21	11	8	0	47.4	8.9	16	23	2	1	0	0	0	4	21	5	0	0	6	Octobre
5.1	5.6	5.6	4	8	5	5	16	28	11	13	0	35.6	4.3	19	26	22	0	0	0	0	0	22	6	0	14	29	Novembre
4.7	5.2	4.9	5	11	7	6	22	22	9	11	0	60.7	6.8	7	26	25	0	0	0	0	1	22	6	0	19	28	Décembre
4.6	5.2	4.8	114	99	56	116	211	196	153	153	0	596.6	42.9	—	213	96	3	4	6	0	30	206	57	3	94	174	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 58° 31′ Бусаны (Заполье). λ = 29° 54′																					
Январь	759.3	769.7	735.3	— 3.8	— 3.3	— 4.5	— 3.9	4.5	24	—14.1	12	— 6.6	3.2	3.2	3.0	89	86	88	9.2	9.5	8.8
Февраль	749.8	769.2	728.9	— 8.2	— 5.3	— 7.1	— 6.9	2.1	19	—25.9	28	—10.9	2.5	2.7	2.6	93	85	90	9.3	9.3	8.1
Мартъ	766.0	777.0	744.1	—10.2	— 0.8	— 5.9	— 5.6	7.5	27	—19.3	9	—12.2	2.1	2.7	2.5	94	63	82	4.8	4.2	3.4
Апрѣль	757.3	772.5	744.0	0.5	7.6	3.7	3.9	18.6	24	—19.2	2	— 1.4	4.5	5.2	5.4	88	64	84	6.0	6.5	6.7
Май	753.4	766.0	741.7	6.6	10.9	7.5	8.3	16.4	3, 10	— 3.4	2	3.2	5.6	5.6	6.0	76	58	76	5.9	6.6	5.0
Іюнь	749.5	761.8	739.2	11.2	15.3	11.4	12.6	22.2	17	0.0	1	6.6	7.7	7.6	8.0	77	59	80	4.9	7.1	4.7
Іюль	751.0	762.4	741.3	13.4	17.5	13.2	14.7	25.5	16	3.2	24	9.5	9.1	9.5	9.6	80	65	85	6.1	6.5	5.8
Августъ	750.6	763.8	738.0	12.8	16.8	12.8	14.1	26.0	3	4.2	12	9.4	9.8	10.2	10.0	89	73	91	7.4	7.2	5.2
Сентябрь	761.7	772.2	747.4	6.9	14.0	8.5	9.8	18.7	25	— 3.2	19	4.7	7.0	7.8	7.7	92	65	92	6.0	5.8	3.0
Октябрь	757.4	771.3	739.4	4.0	7.8	5.3	5.7	18.0	1	— 3.6	31	2.6	5.7	6.1	6.1	92	78	90	7.0	7.1	6.8
Ноябрь	748.8	774.5	725.7	— 3.2	— 1.4	— 2.5	— 2.4	4.0	2	—12.9	16	— 5.2	3.5	3.7	3.8	90	86	91	9.0	8.0	8.3
Декабрь	747.9	763.9	721.3	— 6.5	— 5.1	— 6.2	— 5.9	4.8	18	—28.4	31	— 9.3	3.0	3.2	3.0	92	88	90	7.4	8.2	7.7
Годъ	754.4	777.0	721.3	2.0	6.2	3.0	3.7	26.0	—	—28.4	—	— 0.8	5.3	5.6	5.6	88	72	87	6.9	7.2	6.1
φ = 57° 49′ Псковъ. λ = 28° 20′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	751.4	771.5	731.3	— 6.5	— 4.3	— 6.4	— 5.7	2.2	19	—26.1	29	— 9.5	2.7	2.9	2.7	90	84	88	9.3	8.6	8.2
Мартъ	768.0	778.3	747.8	— 8.7	— 1.8	— 5.0	— 5.2	6.0	26	—19.9	1	—10.9	2.2	2.8	2.5	88	70	79	4.8	3.7	2.4
Апрѣль	759.6	774.7	743.8	2.3	7.6	4.3	4.7	19.3	28	—12.7	2	0.2	4.7	5.2	5.1	82	64	78	7.8	8.0	7.0
Май	756.3	769.5	744.2	7.0	11.3	8.2	8.8	17.5	28	0.1	2	3.5	5.7	6.1	6.4	76	61	78	7.7	9.0	7.8
Іюнь	752.2	764.1	742.0	11.4	15.1	12.3	12.9	20.9	17	4.6	8	7.9	7.8	7.4	8.2	78	59	76	7.4	7.9	6.6
Іюль	754.4	765.6	744.9	13.2	17.8	14.3	15.1	26.3	16	7.1	—	10.3	9.3	9.0	9.7	82	62	80	6.8	8.6	7.9
Августъ	753.9	766.6	742.4	13.0	16.8	13.5	14.4	24.7	3	4.5	12	10.0	9.8	10.0	9.6	89	72	84	8.6	8.5	8.2
Сентябрь	764.8	776.1	750.0	7.4	14.1	9.6	10.4	18.5	6, 25	— 1.5	19	6.0	7.3	8.0	8.0	93	66	89	4.9	7.1	5.4
Октябрь	759.8	774.2	732.1	4.1	8.1	5.5	5.9	17.5	1	— 3.0	31	2.9	5.9	6.4	6.2	92	78	89	7.8	8.5	7.1
Ноябрь	751.4	777.4	728.2	— 2.3	— 0.6	— 1.4	— 1.4	6.4	19	—11.5	30	— 4.1	3.6	3.9	3.8	91	86	89	8.9	9.4	8.1
Декабрь	750.1	764.3	728.3	— 4.9	— 4.2	— 4.9	— 4.7	6.0	18	—26.8	31	— 8.2	3.2	3.4	3.2	88	87	87	7.4	8.3	7.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 21′ Великіе Луки. λ = 30° 31′																					
Январь	757.7	768.0	734.1	— 5.9	— 4.1	— 5.4	— 5.1	4.2	24	—20.1	12	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	7.8
Февраль	746.4	764.0	726.5	— 5.9	— 2.7	— 5.0	— 4.5	2.8	21	—20.8	29	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9.6	7.6	8.7
Мартъ	762.3	771.6	742.8	— 8.9	— 0.8	— 5.5	— 5.1	7.0	25	—19.3	5	—10.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	2.0
Апрѣль	755.1	768.5	742.3	2.0	8.9	4.1	5.0	21.1	26	—14.6	1	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	4.4
Май	751.0	763.1	740.4	7.4	12.4	8.0	9.3	20.2	3, 10	— 1.0	8	4.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	5.5
Іюнь	747.3	758.9	735.1	11.8	16.3	11.9	13.3	23.4	17	3.0	16	7.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.7	6.9
Іюль	749.2	759.9	738.1	13.3	18.6	14.2	15.4	27.7	17	6.5	20	10.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.1
Августъ	748.8	760.2	736.2	12.4	17.7	13.3	14.5	23.5	4	5.5	1	9.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	6.2
Сентябрь	759.2	769.4	746.8	5.7	14.1	7.9	9.2	19.8	10	— 5.4	18	4.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	1.1
Октябрь	755.3	768.3	729.9	4.1	8.4	5.4	6.0	18.2	1	— 4.5	11	2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.8
Ноябрь	747.3	770.5	723.7	— 1.5	— 0.2	— 1.4	— 1.0	4.5	20, 25	—10.9	30	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	8.6
Декабрь	745.8	760.3	727.0	— 5.6	— 4.3	— 5.6	— 5.2	6.0	18	—32.0	31	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.8	8.0
Годъ	752.1	771.6	723.7	2.4	7.0	3.5	4.3	27.7	—	—32.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.2
φ = 59° 52′ Кирилловъ. λ = 38° 23′																					
Январь	753.1	765.6	731.8	— 7.4	— 6.1	— 7.0	— 6.8	1.6	24	—24.6	3	—10.1	2.5	2.8	2.5	92	91	92	8.6	8.9	7.9
Февраль	747.0	767.2	727.9	—10.5	— 8.1	— 9.9	— 9.5	1.4	17	—29.7	6	—13.4	2.1	2.2	2.1	93	84	91	8.7	8.2	7.9
Мартъ	762.5	774.4	737.6	—11.8	— 3.1	— 7.2	— 7.4	4.3	22	—23.4	3	—13.7	1.8	2.4	2.1	88	64	77	5.3	4.4	3.7
Апрѣль	755.0	769.7	741.6	— 0.4	6.5	2.3	2.8	17.8	28	—18.6	1	— 2.7	4.1	4.7	4.6	85	64	79	6.7	6.4	5.8
Май	747.0	760.2	732.5	6.1	10.6	7.4	8.0	19.2	11	— 2.1	9	3.4	5.7	5.1	5.6	78	54	73	7.0	7.4	6.3
Іюнь	742.9	752.9	731.9	10.9	14.2	11.8	12.3	22.7	26	1.8	1	7.7	7.5	7.2	7.8	75	60	74	7.0	8.0	7.1
Іюль	743.3	756.0	726.8	12.6	15.6	13.4	13.9	22.5	17	7.3	13	10.3	8.9	8.6	9.1	82	66	79	7.3	8.4	6.3
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	753.7	765.4	729.0	3.2	6.8	4.7	4.9	16.4	2	— 2.9	31	1.9	5.4	5.8	5.7	92	78	88	8.8	8.5	7.0
Ноябрь	743.3	768.3	724.2	— 5.5	— 3.8	— 5.4	— 4.9	2.2	20	—19.7	30	— 8.5	3.1	3.2	3.0	94	90	93	8.6	8.7	7.6
Декабрь	743.0	757.0	721.5	—11.9	—10.9	—11.7	—11.5	2.0	7	—35.2	31	—15.3	2.2	2.3	2.3	89	87	89	7.9	8.6	7.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 68^m.4$																											**Bousany (Zapolïe).** $G = 0^{mm}.87$
6.2	7.0	5.8	2	0	1	2	43	14	22	5	4	10.8	4.4	14	9	7	0	0	0	0	1	25	1	4	20	31	Janvier
3.3	4.3	4.0	14	12	10	10	11	4	5	2	19	30.5	4.9	16	14	14	0	0	0	0	1	23	1	0	23	29	Février
2.9	4.4	3.8	7	9	15	10	15	9	4	2	22	9.8	5.9	12	2	2	0	0	0	0	15	8	3	0	19	31	Mars
4.6	5.9	5.1	1	1	12	17	30	7	4	3	15	34.8	5.8	25	12	1	0	0	0	0	6	13	1	2	2	14	Avril
4.8	7.4	5.1	14	4	3	2	12	21	26	8	3	36.0	9.2	22	12	1	0	0	1	0	5	9	0	2	0	3	Mai
4.3	6.6	3.9	10	5	4	3	18	13	16	16	5	52.4	5.6	27	17	0	1	1	2	0	6	7	0	2	0	1	Juin
4.5	7.0	3.8	9	3	1	2	11	24	27	15	1	27.4	4.7	25	16	0	0	0	0	0	6	10	1	1	0	0	Juillet
4.0	5.8	4.1	5	8	7	8	15	23	16	8	3	66.6	5.2	15	21	0	0	2	5	1	4	12	2	0	0	0	Août
2.8	4.7	1.9	9	7	4	2	18	11	10	8	21	15.0	4.2	2	8	0	0	1	0	0	7	7	9	0	0	3	Septembre
4.5	5.6	3.5	4	4	11	9	24	17	8	8	8	37.2	4.9	7	17	1	0	0	0	0	7	20	1	1	0	7	Octobre
4.0	5.2	5.7	7	3	0	4	28	22	6	4	16	38.5	4.7	23	20	17	0	0	0	0	0	21	4	1	16	29	Novembre
3.5	5.3	4.8	7	4	2	8	22	12	9	6	23	49.3	10.8	5	23	19	0	0	0	0	1	17	3	3	17	27	Décembre
4.1	5.8	4.3	89	60	70	77	247	177	153	85	140	408.3	10.8	—	171	62	1	4	8	1	59	172	26	16	97	175	Année
$H = 45^m.2$																											**Pskov.** $G = 0^{mm}.85$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
3.4	3.2	2.7	4	9	13	15	2	11	0	12	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	1	0	21	29	Février
2.1	3.1	1.3	2	4	13	33	1	5	0	6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13*	*5*	0	0	21	31	Mars
3.2	4.9	3.0	*1*	*1*	*11*	*26*	*3*	*24*	*0*	*7*	*7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*19*	0	0	2	11	Avril
4.1	4.8	4.1	7	10	3	8	3	21	0	28	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	0	1	0	0	Mai
5.0	6.2	3.4	8	10	2	8	3	17	0	26	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	*14*	0	1	0	0	Juin
4.1	5.0	3.5	8	6	5	6	5	18	0	34	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.4	3.4	5	13	4	14	2	22	0	19	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	*21*	2	1	0	0	Août
2.1	3.3	1.5	7	12	7	13	0	9	0	16	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	3	0	0	1	Septembre
3.1	3.8	2.7	5	7	6	18	2	26	0	11	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	0	0	0	5	Octobre
4.3	4.6	4.7	3	3	9	13	1	36	0	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*20*	2	3	12	30	Novembre
3.7	3.8	3.4	5	5	9	9	2	27	0	17	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	*16*	3	0	16	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 104^m.4$																											**Velikie Louki.** $G = 0^{mm}.74$
3.3	2.5	1.5	2	1	1	5	28	20	14	7	12	17.3	7.9	13	11	10	0	0	0	0	1	20	1	0	26	31	Janvier
2.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	5.6	16	22	22	0	0	*1*	0	1	21	1	*0*	17	28	Février
1.5	2.7	*2.5*	3	3	11	21	13	4	5	14	13	7.2	3.0	11	8	8	0	0	0	0	13	6	1	*1*	18	31	Mars
2.7	3.4	*0.8*	5	4	7	15	20	9	6	3	13	15.0	4.8	5	9	4	0	0	0	0	5	8	0	*1*	1	13	Avril
3.5	3.8	2.9	13	2	3	9	9	17	19	18	2	50.2	9.6	10	19	1	1	0	1	0	2	4	0	1	0	1	Mai
4.0	4.0	1.9	7	1	1	3	16	23	17	15	6	57.0	17.8	29	17	0	1	0	1	0	1	12	0	2	0	0	Juin
3.1	2.3	1.0	6	2	0	1	11	21	31	14	7	60.5	16.3	25	14	0	0	1	0	0	3	9	0	0	0	0	Juillet
3.3	1.9	0.8	5	4	5	4	13	19	23	7	12	107.4	17.8	29	21	0	0	3	3	1	3	10	1	0	0	0	Août
1.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	14.4	12	9	0	0	0	0	0	7	6	5	*0*	0	5	Septembre
2.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	8.9	16	17	1	0	0	0	0	3	18	0	*0*	0	6	Octobre
3.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	8.7	3	21	16	0	0	0	0	1	24	0	*1*	12	25	Novembre
3.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	7.1	24	20	16	0	0	0	0	2	22	3	*1*	16	24	Décembre
2.9	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	540.0	17.8	—	188	78	2	4	6	1	42	160	12	7	90	164	Année
$H = 125^m$																											**Kirillov.** $G = 0^{mm}.95$
4.3	5.1	4.0	*4*	*1*	*2*	*6*	*12*	*28*	*12*	*15*	*3*	20.3	6.7	16	16	14	0	0	0	0	1	*17*	4	1	27	31	Janvier
3.3	4.2	2.8	3	15	40	9	2	4	2	3	9	24.6	4.1	16	24	23	0	0	0	0	0	19	0	1	27	29	Février
2.8	3.8	2.7	6	11	30	9	8	10	3	3	13	12.6	7.7	15	6	4	0	0	0	0	7	8	3	0	23	31	Mars
3.0	4.6	2.6	3	3	6	19	21	4	3	3	24	44.9	21.9	29	13	7	0	0	0	0	6	*12*	2	0	0	19	Avril
4.7	7.5	4.3	22	8	5	6	15	12	11	12	2	39.3	10.1	22	16	1	0	1	1	1	2	12	1	4	0	4	Mai
4.3	6.6	3.6	17	6	8	11	9	6	9	19	5	101.8	17.6	4	20	2	1	2	3	1	0	13	1	3	0	0	Juin
5.0	6.4	3.9	11	3	2	3	6	15	15	35	3	121.2	39.6	26	25	0	1	1	4	0	0	12	0	1	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*35.6*	?	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30.2*	?	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
4.1	5.1	4.2	3	6	15	12	17	26	9	4	1	36.1	5.0	7	21	4	0	0	0	0	2	18	3	1	0	8	Octobre
4.2	4.8	3.6	6	4	4	7	11	24	17	7	9	52.5	7.5	10	25	23	0	0	0	0	0	15	5	1	18	28	Novembre
4.4	4.5	3.8	10	8	7	5	15	20	8	13	7	26.8	7.2	7	16	15	0	0	0	0	1	20	2	2	26	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	545.9	39.6	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 7′							**Череповецъ.**														λ = 37° 56′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 8.8	— 6.7	— 8.5	— 8.0	2.1	17	—26.0	6	—12.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.4
Мартъ	—	—	—	—11.1	— 2.1	— 7.3	— 6.8	6.9	26	—21.9	10	—13.4	—	—	—	—	—	—	4.3	2.6	3.7
Апрѣль	—	—	—	0.3	7.7	2.8	3.6	20.1	26, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	7.6
Май	—	—	—	6.8	12.1	7.6	8.8	20.1	11	— 3.3	9	3.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	6.8
Іюнь	742.8	752.8	733.3	11.1	15.5	11.6	12.7	24.5	26	1.1	7	7.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	6.5
Іюль	743.7	756.2	727.1	12.8	16.8	12.9	14.2	26.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	6.5
Августъ	746.1	757.9	729.7	12.7	18.2	13.3	14.7	25.7	3	4.7	1	9.9	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	6.1
Сентябрь	756.0	766.0	740.0	5.8	13.4	7.7	9.0	18.7	10	— 2.4	24	3.4	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	4.5
Октябрь	753.7	766.6	729.7	3.5	7.0	4.3	4.9	15.3	1	— 6.3	12	1.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	8.2
Ноябрь	—	—	—	— 5.6	— 3.4	— 4.8	— 4.6	3.6	1	—20.0	16	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	9.4
Декабрь	—	—	—	—11.1	—10.1	—11.4	—10.9	3.1	18	—35.4	31	—14.3	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	8.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 59° 6′							**Успенская слобода.**														λ = 37° 45′
Январь	—	—	—	— 7.1	— 5.6	— 6.8	— 6.5	2.1	24	—23.8	9	— 9.8	2.7	2.8	2.6	89	86	87	8.7	8.8	8.2
Февраль	—	—	—	— 9.4	— 6.6	— 8.7	— 8.2	1.6	17	—25.9	6	—12.0	2.1	2.4	2.2	87	81	86	8.9	8.7	8.2
Мартъ	—	—	—	—11.4	— 2.3	— 6.7	— 6.8	6.4	26	—25.1	10	—13.3	1.8	2.5	2.2	84	63	73	5.4	3.3	4.7
Апрѣль	—	—	—	0.5	7.7	3.2	3.8	21.2	28	—17.9	1	— 1.8	4.2	4.7	4.6	82	59	76	6.2	5.1	5.5
Май	—	—	—	7.0	11.8	7.9	8.9	19.7	11	— 3.3	9	3.8	5.7	5.5	5.6	74	53	70	6.6	6.9	6.7
Іюнь	—	—	—	11.4	15.0	12.0	12.8	24.7	26	0.9	7	7.1	7.7	7.5	8.0	75	59	75	6.1	7.3	6.5
Іюль	—	—	—	13.1	16.8	13.3	14.4	26.7	17	6.2	19	10.3	9.3	9.1	9.3	82	65	82	5.5	6.5	6.2
Августъ	—	—	—	12.7	18.2	13.7	14.9	26.6	3	3.4	28	10.3	9.8	10.1	10.5	90	66	90	7.5	7.2	6.7
Сентябрь	—	—	—	5.6	13.4	7.5	8.8	19.3	10	— 3.7	24	3.7	6.4	7.0	7.0	93	61	89	6.2	6.7	4.4
Октябрь	—	—	—	2.9	7.2	4.5	4.9	15.6	1	— 4.1	12	1.6	5.3	6.0	5.7	93	80	90	8.1	8.2	7.0
Ноябрь	—	—	—	— 5.3	— 3.1	— 4.8	— 4.4	2.6	20	—19.6	16	— 7.7	3.1	3.5	3.2	95	92	95	8.1	7.9	7.8
Декабрь	—	—	—	—11.0	—10.0	—11.2	—10.7	2.2	7	—35.2	30	—14.7	2.4	2.5	2.4	92	90	92	8.8	8.3	7.6
Годъ	—	—	—	0.8	5.2	2.0	2.7	26.7	—	—35.2	—	— 1.9	5.0	5.3	5.3	86	71	84	7.2	7.1	6.6
φ = 58° 39′							**Веребье.**														λ = 32° 42′
Январь	—	—	—	— 5.2	— 4.4	— 5.2	— 4.9	3.5	24	—18.5	9, 10	— 6.9	3.0	3.1	3.0	93	90	92	9.3	9.5	9.2
Февраль	—	—	—	— 8.6	— 5.4	— 7.2	— 7.1	2.5	19	—21.5	28	—10.5	2.4	2.7	2.5	92	84	90	8.1	7.6	7.4
Мартъ	—	—	—	— 7.6	— 0.7	— 6.2	— 4.8	7.5	26	—17.5	3	—10.0	2.3	2.9	2.4	85	65	81	4.4	4.8	4.8
Апрѣль	—	—	—	2.7	8.1	3.8	4.9	20.7	28	—16.5	1	— 0.4	4.7	5.1	4.8	81	63	77	5.7	5.2	5.9
Май	748.7	761.2	735.4	6.6	10.8	6.8	8.1	19.1	6	— 3.5	26	2.5	6.0	6.1	6.1	81	64	82	6.4	5.7	6.4
Іюнь	744.8	756.9	735.7	11.2	15.3	10.2	12.2	21.7	17, 26	1.0	5, 16	6.3	8.0	7.7	8.0	80	60	85	5.9	5.6	6.0
Іюль	746.1	758.2	733.3	12.9	16.6	12.6	14.0	25.7	17	2.5	22	9.0	9.3	9.6	9.4	85	70	87	6.0	6.2	5.8
Августъ	746.6	759.3	732.3	12.6	16.5	12.5	13.9	24.5	4	3.5	28	9.2	9.6	10.2	10.2	89	75	94	7.2	6.6	7.1
Сентябрь	757.5	767.4	742.5	6.9	13.6	7.7	9.4	19.5	10	— 3.5	18	4.3	6.9	7.3	7.3	92	64	92	6.1	4.4	4.4
Октябрь	753.6	767.1	727.9	4.0	8.0	5.0	5.7	17.7	1	— 6.0	31	2.6	5.9	6.3	6.0	94	78	91	8.0	7.0	8.0
Ноябрь	744.5	770.3	722.8	— 3.8	— 2.4	— 3.5	— 3.2	2.0	—	—15.0	16	— 6.0	3.3	3.5	3.3	92	88	91	8.1	8.3	8.2
Декабрь	743.5	757.9	718.4	— 8.8	— 7.0	— 8.3	— 8.0	3.4	18	—36.0	30	—12.0	2.7	2.9	2.8	90	90	90	7.9	7.8	7.5
Годъ	—	—	—	1.9	5.8	2.4	3.4	25.7	—	—36.0	—	— 1.0	5.3	5.6	5.5	88	74	88	6.9	6.6	6.7
φ = 58° 0′							**Парфинская лѣсная школа.**														λ = 31° 38′
Январь	—	—	—	— 4.2	— 3.2	— 4.0	— 3.8	4.3	24	—17.1	9	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.0
Февраль	—	—	—	— 7.4	— 4.2	— 6.4	— 6.0	2.6	20	—26.3	28	— 9.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	7.0
Мартъ	—	—	—	— 8.8	— 0.4	— 5.6	— 4.9	8.6	26	—20.3	9	—11.2	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	3.1
Апрѣль	—	—	—	1.7	9.0	4.0	4.9	21.4	28	—16.3	1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.1
Май	—	—	—	7.2	11.7	7.6	8.8	19.7	10	— 3.3	2	3.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.2
Іюнь	—	—	—	11.7	15.9	11.0	12.9	21.3	22	0.7	16	6.2	8.2	7.8	8.2	80	59	84	6.2	8.4	7.1
Іюль	—	—	—	13.6	17.8	13.9	15.1	27.1	17	6.4	25	9.9	9.4	8.9	9.4	82	60	80	7.3	7.0	5.5
Августъ	—	—	—	12.8	17.6	12.9	14.4	24.5	7	4.2	1	9.2	9.9	10.4	10.2	90	70	92	7.9	7.8	5.7
Сентябрь	—	—	—	6.7	14.1	7.3	9.4	19.5	25	— 3.7	18	4.0	7.0	7.6	7.3	94	64	94	6.5	6.9	3.3
Октябрь	—	—	—	4.0	9.0	4.9	6.0	18.6	1	— 5.7	31	2.3	5.9	6.3	6.0	94	74	91	7.8	8.0	6.4
Ноябрь	—	—	—	— 2.6	— 1.0	— 2.4	— 2.0	3.3	19	—13.8	16	— 5.0	3.6	3.8	3.6	91	86	91	8.6	8.7	7.0
Декабрь	—	—	—	— 6.4	— 5.4	— 6.8	— 6.2	5.5	18	—31.2	31	— 9.9	3.0	3.1	2.9	91	87	87	8.0	8.8	7.3
Годъ	—	—	—	2.4	6.7	3.0	4.0	27.1	—	—31.2	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⚑	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois
$H = 123^m?$																											**Tcherepovets.** $G = 0^{mm}.90$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	10.0	14	11	10	0	0	0	0	—	—	0	—	—	—	Janvier
4.0	4.1	3.4	12	13	9	23	10	13	1	3	1	39.2	8.0	12	16	16	0	0	0	0	1	21	0	1	26	29	Février
2.1	1.7	2.2	7	20	10	12	7	6	1	4	25	*19.6*	7.5	15	9	5	0	0	0	0	*12*	6	0	0	20	31	Mars
3.1	3.2	2.8	12	7	4	23	15	9	1	2	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	0	0	0	—	Avril
3.5	4.1	2.2	14	7	1	7	20	13	10	14	7	40.5	?	—	13	0	0	0	1	0	3	10	0	2	0	3	Mai
3.4	4.5	2.8	17	3	5	4	14	11	8	12	16	99.2	20.3	9	14	0	0	0	1	0	1	8	0	1	0	0	Juin
2.6	3.9	2.1	6	2	2	6	8	26	18	17	8	150.8	40.8	19	14	0	0	0	1	0	1	10	0	0	0	—	Juillet
0.5	1.3	0.3	3	1	5	7	4	18	10	3	42	49.3	14.0	17	10	0	0	0	0	1	3	8	1	0	0	0	Août
1.6	1.3	1.8	17	1	5	5	14	17	9	7	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	9	1	0	0	4	Septembre
2.8	3.9	3.3	0	6	15	11	30	17	5	1	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*1*	19	0	0	1	8	Octobre
2.8	4.1	2.5	2	15	3	9	5	29	15	10	2	44.4	9.1	9	16	13	0	0	0	0	*1*	*22*	0	1	16	28	Novemre
2.3	2.7	2.4	12	7	6	6	17	21	13	2	8	38.0	7.5	16	14	14	0	0	0	0	3	*19*	4	0	25	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	1	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 95^m.4$																											**Ouspenskaïa Sloboda.**
3.0	4.3	3.5	3	2	0	7	24	22	13	7	15	19.0	6.1	16	21	17	0	0	0	0	1	22	1	0	23	30	Janvier
2.9	3.2	2.9	11	18	15	14	11	6	2	1	9	30.6	4.4	16	25	24	0	0	0	0	1	21	0	0	26	29	Février
2.6	3.6	3.1	3	13	18	21	8	9	3	3	15	16.4	9.4	15	5	5	0	0	0	0	12	8	1	0	22	31	Mars
3.0	4.2	2.8	4	3	6	21	28	9	5	2	12	37.0	15.2	29	15	10	0	0	0	0	10	12	2	0	0	18	Avril
4.6	6.1	3.1	11	11	3	8	13	18	13	8	8	48.4	8.5	22	16	1	1	0	2	0	2	13	0	1	0	3	Mai
4.1	5.6	2.7	12	5	4	9	9	12	13	13	13	90.3	22.8	23	18	0	1	1	0	0	0	8	0	1	0	0	Juin
4.2	5.1	2.9	8	3	0	8	9	19	19	21	6	135.2	38.2	26	24	0	0	0	6	0	2	11	0	2	0	0	Juillet
1.7	3.0	1.0	2	2	9	12	15	13	9	6	25	65.4	7.7	17	21	0	0	2	2	1	2	14	6	0	0	0	Août
1.7	2.8	0.8	7	4	5	8	9	8	7	10	32	28.2	13.6	2	8	0	0	1	0	0	6	8	7	0	0	3	Septembre
2.6	3.8	2.6	3	5	8	21	19	13	3	3	18	40.2	9.8	13	13	1	0	0	0	0	1	18	2	0	1	9	Octobre
2.0	3.3	3.3	5	5	2	12	18	21	6	6	15	38.4	4.8	24	18	17	0	0	0	0	0	17	0	0	16	26	Novembre
3.4	3.1	3.2	6	9	4	13	17	14	5	6	19	29.2	5.0	3	21	21	0	0	0	0	2	22	2	0	25	27	Décembre
3.1	4.1	2.7	75	80	74	154	180	164	98	86	187	578.3	38.2	—	205	96	2	4	10	1	39	174	21	4	113	176	Année
$H = 115^m.8$																											**Verebïe.** $G = 0^{mm}.87$
3.1	2.5	2.3	3	5	2	14	18	21	18	11	1	35.7	4.8	22	16	16	0	—	—	—	1	28	0	0	27	31	Janvier
2.3	2.6	2.9	14	10	16	24	7	9	5	1	1	20.4	3.5	28	20	19	0	—	—	—	1	17	1	0	26	29	Février
2.1	2.7	2.4	3	2	32	27	10	8	6	4	1	12.5	5.2	12	4	4	0	—	—	—	11	9	0	0	21	31	Mars
1.9	3.3	2.5	5	2	6	27	16	17	4	4	9	22.0	8.0	25	11	4	0	—	—	—	7	7	0	0	1	14	Avril
2.3	3.0	2.2	17	3	2	8	9	11	21	14	8	71.5	11.5	11	19	3	0	—	—	—	1	9	0	0	0	5	Mai
2.2	3.4	1.7	12	3	8	8	8	14	14	19	4	113.1	9.2	27	22	0	2	—	—	—	1	5	0	0	0	0	Juin
2.0	2.7	1.7	11	1	2	3	7	11	25	29	4	90.2	9.6	23	18	0	0	—	—	—	2	6	0	0	0	0	Juillet
2.7	2.9	2.9	4	3	9	14	17	10	19	12	5	109.0	10.0	13	23	0	0	—	—	—	2	10	0	0	0	0	Août
1.9	2.7	1.9	13	5	10	6	14	16	14	10	2	16.9	4.8	2	11	0	1	—	—	—	6	4	4	0	0	4	Septembre
3.2	3.8	3.0	4	5	7	17	22	15	14	9	0	47.4	7.3	3	19	2	0	—	—	—	2	19	2	0	0	6	Octobre
2.9	2.5	2.4	5	5	7	10	21	24	13	5	0	45.7	4.7	10	21	20	0	—	—	—	1	19	0	0	18	29	Novembre
3.6	3.4	3.1	12	5	8	15	19	21	8	2	0	42.0	6.1	15	13	12	0	—	—	—	1	18	1	0	21	30	Décembre
2.5	3.0	2.4	103	49	109	173	168	177	161	120	35	626.4	11.5	—	197	80	3	—	—	—	36	151	8	0	114	179	Année
$H = 27^m.9$																											**Parfinskaïa, école forestière.**
5.3	4.4	3.5	8	3	2	7	16	14	17	19	2	20.2	7.1	14	11	8	0	0	0	0	0	*23*	0	2	19	31	Janvier
2.3	2.9	2.2	21	7	10	15	10	4	6	2	12	22.6	5.4	16	18	18	0	0	0	0	1	20	0	0	21	28	Février
1.4	3.9	1.4	8	10	13	7	8	6	5	4	32	8.4	4.5	12	4	4	0	0	0	0	10	9	1	0	18	31	Mars
3.6	5.7	2.8	11	5	5	16	17	10	5	3	17	14.1	4.7	12	10	4	1	0	0	0	5	13	1	0	1	14	Avril
3.5	4.5	2.2	24	6	6	4	7	9	15	11	9	61.1	16.2	22	20	1	0	0	2	0	0	15	0	0	0	5	Mai
2.6	4.6	1.4	20	6	3	3	8	6	10	16	18	92.7	18.2	30	19	1	2	1	1	0	1	12	2	2	0	0	Juin
2.5	4.5	1.4	19	2	0	3	5	7	31	17	8	58.6	14.5	11, 20	17	0	0	0	0	0	2	11	1	0	0	0	Juillet
1.9	2.7	0.9	13	5	7	6	5	8	17	9	23	106.4	16.4	8	24	0	1	1	0	0	3	13	1	0	0	0	Août
1.1	2.3	0.5	10	5	5	6	6	6	11	9	31	22.9	6.0	12	10	0	1	0	0	1	4	6	6	0	0	3	Septembre
1.8	3.6	1.5	12	4	9	10	14	7	13	6	18	61.7	10.8	16	16	1	0	0	0	0	3	17	1	0	0	7	Octobre
2.7	2.4	2.4	12	1	2	8	9	20	14	9	14	56.9	10.6	24	20	18	0	0	0	0	0	17	0	2	13	25	Novembre
2.4	2.2	2.3	11	4	2	7	17	11	5	3	32	56.8	7.9	17	21	17	0	0	0	0	1	19	3	1	18	25	Décembre
2.6	3.6	1.9	169	58	64	92	122	108	149	108	216	582.4	18.2	—	190	72	5	2	3	1	30	175	16	7	90	169	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 47′							**Бѣжецкъ.**														λ = 36° 40′
Январь	753.5	765.5	733.5	— 6.9	— 5.4	— 6.6	— 6.3	2.6	24	—21.6	8	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	8.1
Февраль	744.4	763.2	725.9	— 8.2	— 5.7	— 8.0	— 7.3	2.0	15	—26.9	28	—11.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	7.9
Мартъ	760.5	771.3	737.1	—10.9	— 2.1	— 7.7	— 6.9	6.2	27	—22.8	10, 30	—12.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.1	3.2
Апрѣль	753.8	767.9	741.5	0.0	7.8	2.9	3.6	20.8	28	—18.6	1	— 2.1	4.2	5.3	4.8	84	65	80	5.4	5.4	5.2
Май	746.3	757.6	731.0	7.3	12.3	8.1	9.2	21.2	6	— 0.4	8	4.1	6.0	6.1	6.4	77	58	77	6.3	7.6	7.3
Іюнь	742.4	752.4	732.4	10.4	15.5	11.3	12.4	22.2	22	0.3	7	7.1	7.9	8.0	8.4	82	61	83	7.7	8.1	8.6
Іюль	743.5	754.8	724.5	12.9	17.9	12.9	14.6	28.8	17	6.5	24	9.6	9.4	9.6	9.5	85	64	86	6.8	7.5	5.5
Августъ	—	—	—	12.3	18.2	13.4	14.6	23.8	3	3.6	1	9.5	9.7	11.0	10.3	91	71	90	5.9	7.5	6.8
Сентябрь	755.7	765.8	741.6	6.2	14.0	7.7	9.3	20.4	26	— 1.9	18	4.3	6.8	7.9	7.2	93	65	90	6.3	4.8	3.6
Октябрь	753.1	766.2	729.0	3.2	7.8	4.4	5.1	16.7	2	— 4.9	11	1.8	5.4	6.3	5.8	91	79	90	8.0	7.3	6.8
Ноябрь	743.3	767.8	722.4	— 4.1	— 2.7	— 4.1	— 3.6	2.8	20	—20.7	16	— 6.8	3.2	3.4	3.2	90	87	90	9.0	7.7	7.8
Декабрь	742.3	755.0	723.7	— 9.2	— 8.8	— 9.3	— 9.1	2.4	8	—33.8	31	—12.2	2.5	2.5	2.6	87	85	87	7.9	7.9	7.4
Годъ	—	—	—	1.1	5.7	2.1	3.0	28.8	—	—33.8	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.5
φ = 57° 35′							**Вышній Волочекъ.**														λ = 34° 34′
Январь	750.9	762.1	730.0	— 6.1	— 4.7	— 5.9	— 5.6	3.5	24	—22.4	8	— 8.4	2.8	2.9	2.8	88	83	86	8.8	8.7	8.4
Февраль	741.3	759.8	722.7	— 8.2	— 5.3	— 6.9	— 6.8	1.5	15	—25.5	28	—10.4	2.4	2.7	2.6	91	84	89	9.6	8.7	7.1
Мартъ	757.3	767.7	735.4	— 9.9	— 1.5	— 5.8	— 5.7	5.6	26	—22.5	9	—11.4	2.1	2.5	2.3	86	61	73	5.5	4.3	4.5
Апрѣль	750.5	764.6	738.5	0.8	8.1	4.2	4.4	22.0	26	—17.4	1	— 0.9	4.3	4.6	4.6	84	58	71	5.9	5.4	5.0
Май	744.1	756.0	730.7	6.7	10.9	8.2	8.6	16.9	6	— 0.5	8	3.9	5.7	5.4	5.9	76	56	72	6.4	6.7	6.1
Іюнь	740.4	751.5	731.3	10.4	14.6	11.4	12.1	21.8	17	1.8	7	7.2	7.3	7.3	7.7	78	60	77	5.9	6.8	6.6
Іюль	741.7	752.5	725.0	12.2	16.2	13.6	14.0	28.0	17	5.9	20	10.1	8.8	8.4	9.0	83	64	78	5.9	7.2	5.4
Августъ	742.8	754.6	728.6	11.9	16.8	13.4	14.0	23.1	3	5.8	1	10.2	9.2	10.1	9.9	89	71	87	6.5	7.3	6.5
Сентябрь	753.0	763.1	737.9	6.0	13.2	8.3	9.2	19.2	26	— 1.2	18	5.0	6.4	6.7	7.0	90	59	85	6.7	4.8	4.1
Октябрь	749.7	763.0	725.5	3.3	7.9	4.7	5.3	17.1	1, 2	— 3.7	12	2.1	5.4	5.7	5.6	92	72	87	8.6	6.5	7.1
Ноябрь	740.6	764.6	717.6	— 3.8	— 2.1	— 3.5	— 3.1	2.5	20	—20.9	16	— 5.9	3.4	3.5	3.3	92	86	90	8.2	8.5	8.5
Декабрь	739.5	753.4	720.4	— 8.7	— 7.7	— 8.6	— 8.3	3.5	18	—33.8	31	—11.5	2.6	2.7	2.7	87	86	87	8.0	8.5	7.4
Годъ	746.0	767.7	717.6	1.2	5.5	2.8	3.2	28.0	—	—33.8	—	— 0.8	5.0	5.2	5.3	86	70	82	7.2	7.0	6.4
φ = 56° 52′							**Тверь.**														λ = 35° 56′
Январь	754.9	767.1	735.1	— 6.3	— 5.3	— 6.6	— 6.1	4.1	24	—21.0	10	— 9.3	2.8	2.9	2.8	90	86	89	8.6	8.4	8.1
Февраль	744.7	763.2	727.0	— 7.2	— 4.0	— 6.5	— 5.9	2.0	17	—21.0	27	— 9.7	2.6	2.9	2.7	93	84	91	9.5	9.3	6.9
Мартъ	760.6	771.0	739.0	— 9.2	— 0.6	— 5.9	— 5.2	7.5	27	—21.6	10	—10.4	2.2	2.7	2.5	88	61	81	5.1	3.2	3.9
Апрѣль	754.3	767.9	742.0	1.9	9.1	4.2	5.1	21.6	26	—13.4	2	— 0.8	4.4	4.8	4.7	80	56	73	4.8	4.6	4.2
Май	747.2	758.1	733.6	8.0	12.7	8.5	9.7	22.3	10	0.2	2	4.6	6.2	6.2	6.7	76	57	80	6.6	7.6	7.0
Іюнь	743.4	753.2	734.0	11.3	16.0	11.9	13.1	23.5	26	0.9	6	7.4	7.8	8.0	8.3	78	60	79	6.5	8.3	6.2
Іюль	745.2	755.5	728.1	13.4	18.4	14.0	15.3	29.2	17	5.0	25	9.3	9.4	9.2	9.7	82	60	82	6.3	6.5	5.1
Августъ	746.5	757.4	734.3	12.2	18.3	13.6	14.7	26.9	24	4.8	28	9.5	9.7	10.5	10.5	91	68	90	7.2	7.5	6.1
Сентябрь	756.4	766.4	743.0	5.5	14.1	7.7	9.1	19.8	10	— 2.8	20	3.8	6.5	7.6	7.2	94	63	90	6.3	5.5	—
Октябрь	753.8	766.9	730.4	3.2	8.0	4.8	5.3	17.5	2	— 3.9	11	1.7	5.4	6.0	5.7	92	74	88	8.2	8.1	7.0
Ноябрь	744.8	769.0	722.0	— 3.2	— 1.3	— 2.8	— 2.4	4.3	20	—16.4	16	— 5.7	3.4	3.7	3.5	93	85	91	9.3	8.1	8.6
Декабрь	743.4	756.3	726.6	— 8.1	— 7.3	— 8.0	— 7.8	3.8	8, 19	—32.9	31	—10.9	2.8	2.9	2.8	89	88	90	7.8	8.3	7.8
Годъ	749.6	771.0	722.0	1.8	6.5	2.9	3.7	29.2	—	—32.9	—	— 0.9	5.3	5.6	5.6	87	70	85	7.2	7.1	—
φ = 56° 43′							**Давыдово.**														λ = 32° 30′
Январь	744.5	754.3	722.8	— 7.0	— 5.8	— 6.4	— 6.4	3.1	24	—22.7	9	— 9.0	2.7	2.9	2.7	92	90	89	—	9.1	—
Февраль	733.7	750.8	714.7	— 7.1	— 4.4	— 6.3	— 5.9	0.9	15	—26.2	28	— 8.9	2.6	2.9	2.8	92	85	91	—	8.9	—
Мартъ	749.4	759.8	729.4	— 9.3	— 1.0	— 6.5	— 5.6	9.0	27	—22.8	9	—11.6	2.1	2.4	2.1	86	57	72	5.5	5.2	—
Апрѣль	743.1	756.0	730.6	1.2	8.3	3.2	4.2	20.5	26	—19.6	1	— 1.4	4.2	4.2	4.2	79	52	70	6.7	6.2	—
Май	738.0	749.1	727.2	6.6	10.4	6.9	8.0	18.2	6	— 3.3	2, 8	2.9	5.6	5.4	5.8	77	58	76	7.4	8.1	—
Іюнь	734.4	746.1	723.0	10.5	14.4	10.4	11.8	21.9	17	0.3	16	5.4	7.3	6.7	7.0	76	55	73	7.6	8.4	6.7
Іюль	736.2	746.2	723.2	12.0	16.4	12.4	13.6	27.9	17	5.2	20	8.6	8.5	8.2	8.6	82	60	81	7.5	7.7	7.9
Августъ	736.4	747.4	724.8	11.6	16.4	12.2	13.4	23.7	24	3.6	31	8.4	9.1	9.2	9.2	90	67	87	8.1	7.8	—
Сентябрь	746.4	756.0	733.3	5.1	13.3	7.2	8.5	18.9	10	— 4.3	18	2.9	6.2	6.6	6.9	93	58	90	7.1	6.7	—
Октябрь	742.7	755.7	718.4	3.0	7.3	3.8	4.7	17.7	1	— 4.7	11	1.6	5.3	5.6	5.4	91	73	89	8.5	8.7	—
Ноябрь	734.1	757.2	712.0	— 3.3	— 1.9	— 3.2	— 2.8	3.0	20	—19.3	16	— 5.7	3.5	3.5	3.4	91	85	91	9.7	9.2	—
Декабрь	732.6	746.7	715.3	— 7.2	— 6.4	— 7.2	— 6.9	4.0	19	—32.9	31	—10.6	2.9	2.9	2.9	90	87	88	—	9.2	—
Годъ	739.3	759.8	712.0	1.3	5.6	2.2	3.0	27.9	—	—32.9	—	— 1.4	5.0	5.0	5.1	87	69	83	—	7.9	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 143^{m}.0$												**Bejetsk.**														$G = 0^{mm}.82$	
3.2	4.5	3.3	3	3	0	13	15	30	7	13	9	27.3	6.6	14	16	16	0	0	0	0	0	22	0	0	24	31	Janvier
3.0	4.3	3.6	8	20	1	26	8	13	1	1	9	38.8	8.9	16	22	22	0	0	0	0	1	21	0	0	26	29	Février
2.6	3.2	2.4	1	17	9	22	8	7	1	2	26	17.6	11.0	15	6	4	0	0	0	0	12	9	0	0	18	31	Mars
2.9	4.5	3.4	6	2	0	39	12	7	3	4	17	29.5	7.7	29	10	8	0	0	0	0	9	11	0	0	1	18	Avril
4.2	6.6	3.7	11	5	1	13	14	15	4	19	11	62.8	11.8	22	17	1	0	2	3	0	2	15	0	0	0	2	Mai
3.6	6.5	3.8	6	2	0	10	9	18	4	32	9	62.8	8.5	4	21	2	0	0	1	0	0	18	0	0	0	0	Juin
3.5	5.9	3.2	9	2	0	9	4	22	22	18	7	119.6	34.6	26	16	0	0	1	1	0	1	10	0	1	0	0	Juillet
2.6	4.9	2.7	1	2	1	17	10	27	6	11	18	77.4	19.7	30	20	0	0	2	1	0	2	8	0	0	0	0	Août
2.1	5.0	1.9	7	2	3	15	6	21	4	12	20	26.3	8.6	13	9	0	0	0	0	0	7	5	2	0	0	3	Septembre
3.5	5.0	3.5	4	8	4	17	15	26	1	5	13	41.8	12.0	13	18	3	0	0	0	0	5	19	1	0	1	8	Octobre
3.8	5.9	4.3	6	3	1	4	16	33	3	5	19	47.4	5.2	26	25	20	0	0	0	0	1	20	5	1	17	29	Novembre
4.6	[illegible]	4.8	9	5	2	8	17	23	4	10	15	42.6	7.8	17	23	20	0	0	0	0	2	18	4	4	21	27	Décembre
3.3	5.0	3.4	71	71	22	193	134	242	60	132	173	593.9	34.6	—	203	96	0	5	6	0	42	176	12	6	108	178	Année
$H = 167^{m}.0$												**Vychnii Volotchek.**														$G = 0^{mm}.80$	
2.9	3.3	3.0	3	3	1	17	26	11	18	11	3	20.8	4.3	23	17	17	0	0	0	0	1	24	1	0	24	31	Janvier
2.0	2.9	2.4	14	11	6	21	16	6	6	3	4	30.3	3.5	21	23	23	0	0	0	0	0	19	1	0	25	29	Février
1.7	2.5	1.8	1	17	13	27	5	5	4	9	12	13.0	4.4	15	6	6	0	0	0	0	12	11	1	0	19	31	Mars
3.1	4.6	2.9	8	3	3	38	15	7	2	5	9	6.6	3.4	14	10	5	0	0	0	0	6	8	1	0	1	16	Avril
2.9	3.8	2.3	18	2	0	11	15	10	7	15	15	46.2	10.3	22	19	0	0	2	0	0	3	11	3	0	0	2	Mai
3.0	3.7	2.3	11	4	1	10	11	8	19	17	9	110.9	25.0	29	21	1	2	3	0	0	2	8	0	0	0	0	Juin
2.7	4.2	2.4	6	2	1	9	3	22	23	23	4	97.2	22.1	26	19	0	0	2	0	0	4	9	0	0	0	0	Juillet
2.4	2.9	2.3	4	3	4	23	7	18	15	10	9	83.7	15.0	3	22	0	0	3	0	2	2	13	5	0	0	0	Août
1.8	2.3	1.6	13	3	4	13	9	15	6	12	15	31.3	16.0	12	9	0	0	0	0	0	4	5	7	0	0	1	Septembre
3.2	3.9	2.4	9	6	3	25	21	15	7	5	2	48.8	12.0	21	18	4	0	0	0	0	2	17	0	0	0	5	Octobre
3.5	3.5	3.0	7	7	1	17	17	26	7	5	3	40.0	5.5	4	24	23	0	0	0	0	0	18	1	0	14	26	Novembre
2.7	3.5	3.0	14	7	4	24	15	12	7	7	3	51.4	11.0	28	23	20	0	0	0	0	4	23	4	3	20	26	Décembre
2.7	3.4	2.4	108	68	41	235	160	155	121	122	88	580.2	25.0	—	211	99	2	10	0	2	40	166	24	3	103	167	Année
$H = 132^{m}.6$												**Tver.**														$G = 0^{mm}.76$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	7.7	14	7	2	0	0	0	0	2	18	0	—	26	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	8.5	16	7	7	0	0	0	0	0	19	0	—	23	29	Février
3.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	6.5	16	3	3	0	0	0	0	13	10	0	—	18	30	Mars
3.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	4.5	11	5	3	0	0	0	0	12	8	0	—	1	17	Avril
4.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.7	11.1	29	13	0	0	0	0	0	2	15	0	—	0	0	Mai
3.9	4.9	3.2	3	1	1	6	10	26	20	20	3	68.0	12.4	6	15	2	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	Juin
3.9	5.0	3.8	6	5	0	19	23	21	8	11	0	85.0	32.9	5	12	0	1	1	0	0	4	11	0	0	0	0	Juillet
2.7	3.5	2.5	2	3	1	33	14	32	1	6	1	58.5	11.0	30	14	0	0	0	0	0	2	12	1	0	0	0	Août
2.1	2.9	1.5	8	12	6	22	19	17	0	6	0	10.0	7.7	12	4	0	0	0	0	0	6	3	1	0	0	2	Septembre
3.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	13.8	21	11	1	0	0	0	0	0	18	0	—	1	6	Octobre
2.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	0	—	15	26	Novembre
2.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	22	2	—	20	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	44	171	4	—	104	169	Année
$H = 242^{m}.5$												**Davydovo.**														$G = 0^{mm}.73$	
1.6	2.7	1.8	4	1	0	10	17	20	11	12	18	9.7	2.7	14	17	16	0	—	—	—	—	—	0	0	27	31	Janvier
2.4	3.3	2.7	3	5	5	14	15	13	3	5	24	16.8	3.5	10	24	24	0	—	—	—	—	—	0	0	25	29	Février
1.6	4.0	2.6	2	6	17	14	8	6	1	5	34	5.0	1.5	12	6	6	0	—	—	—	—	—	3	0	18	31	Mars
4.0	5.7	3.3	4	2	3	18	30	7	2	5	19	3.7	2.5	10	3	2	0	—	—	—	—	—	1	2	2	14	Avril
3.4	5.1	2.0	6	1	1	5	7	11	13	21	28	67.2	20.0	10	21	4	0	—	—	—	—	—	0	0	0	4	Mai
3.3	5.5	1.6	7	1	0	2	6	17	18	12	27	51.8	13.0	6	18	3	1	—	—	—	0	12	1	0	0	0	Juin
2.3	4.2	0.6	2	0	0	1	4	7	27	17	35	59.5	15.0	26	19	0	0	—	—	—	1	12	1	0	0	0	Juillet
2.2	4.8	1.1	0	1	2	8	6	15	18	9	34	64.9	9.8	9	18	0	0	—	—	—	—	—	1	0	0	0	Août
0.6	2.2	0.4	3	1	2	4	9	5	5	5	56	41.4	14.8	12	8	0	0	—	—	—	—	—	5	0	0	6	Septembre
2.0	3.9	1.9	4	0	5	13	20	9	6	5	31	67.3	14.1	23	17	6	0	—	—	—	—	—	3	0	0	9	Octobre
3.0	4.3	3.5	5	1	1	5	17	26	12	2	21	28.1	4.4	26	21	18	0	—	—	—	—	—	0	0	17	26	Novembre
2.3	3.0	3.1	10	1	0	4	13	20	4	7	34	36.5	7.1	18	17	15	0	—	—	—	—	—	3	0	20	28	Décembre
2.4	4.1	2.0	50	20	36	98	152	156	120	105	361	451.9	20.0	—	189	94	1	—	—	—	—	—	18	2	109	178	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 31′							**Старица.**														λ = 34° 57′
Январь	750.4	762.7	730.2	— 7.0	— 5.6	— 6.6	— 6.4	3.0	24	—23.0	12	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.
Февраль	739.3	757.2	721.3	— 6.9	— 4.5	— 6.2	— 5.9	1.8	18	—24.8	27	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	7.
Мартъ	755.0	765.0	733.8	—10.3	— 1.6	— 7.2	— 6.4	6.0	27	—25.0	9	—12.3	—	—	—	—	—	—	5.0	4.3	2.
Апрѣль	749.0	762.4	737.3	0.5	8.6	2.8	4.0	21.4	26	—16.5	3	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	2.
Май	742.4	753.4	729.5	6.9	11.9	8.0	8.9	21.0	6	— 1.0	2	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.
Іюнь	738.8	749.0	729.3	10.5	15.0	10.9	12.1	21.8	26	2.2	6	6.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.8	4.
Іюль	740.6	750.7	725.4	12.9	17.8	12.9	14.5	29.0	18	5.0	25	9.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.
Августъ	742.3	753.1	730.4	11.7	17.4	12.8	14.0	24.6	24	3.5	28	9.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	5.
Сентябрь	752.1	761.6	738.5	4.4	14.0	6.8	8.4	20.0	26	— 4.4	20	2.7	—	—	—	—	—	—	6.2	4.3	2.
Октябрь	749.1	761.7	725.5	3.0	7.9	4.1	5.0	18.3	1	— 5.2	11	1.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.
Ноябрь	740.5	764.5	717.8	— 2.9	— 1.7	— 2.6	— 2.4	3.4	20	—16.2	16	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	9.
Декабрь	738.9	752.8	723.4	— 7.7	— 7.0	— 8.0	— 7.6	4.0	18	—36.4	31	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.
Годъ	744.9	765.0	717.8	1.3	6.0	2.3	3.2	29.0	—	—36.4	—	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.
φ = 56° 16′							**Ржевъ.**														λ = 34° 20′
Январь	749.9	761.2	729.1	— 7.5	— 5.8	— 7.2	— 6.8	3.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.5
Февраль	739.1	756.5	720.9	— 6.6	— 4.6	— 6.0	— 5.7	1.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.8
Мартъ	754.7	764.6	734.4	— 9.2	— 2.1	— 7.3	— 6.2	5.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	3.0
Апрѣль	748.7	761.9	736.6	2.0	7.8	2.8	4.2	21.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	3.3
Май	742.3	753.7	730.3	7.8	12.6	7.6	9.3	22.5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	7.0
Іюнь	738.9	749.0	729.1	11.8	15.6	10.6	12.7	25.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	5.8
Іюль	740.6	749.9	726.3	13.8	18.7	12.7	15.1	28.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.4
Августъ	741.4	752.1	729.3	12.8	17.6	12.3	14.2	26.3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	6.1
Сентябрь	751.4	761.5	738.4	6.3	14.4	6.5	9.1	20.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.9	2.8
Октябрь	748.0	762.9	725.4	3.5	7.8	3.9	5.1	18.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	5.3
Ноябрь	739.6	762.2	718.2	— 2.9	— 1.6	— 2.9	— 2.5	3.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	8.4
Декабрь	738.0	751.9	721.6	— 8.1	— 6.7	— 7.6	— 7.5	4.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	7.1
Годъ	744.4	764.6	718.2	2.0	6.1	2.1	3.4	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	6.0
φ = 57° 47′							**Мышкинъ.**														λ = 38° 28′
Январь	755.9	768.4	736.0	— 6.9	— 5.8	— 6.6	— 6.4	2.8	24	—20.9	3	— 9.0	2.6	2.8	2.6	88	84	85	8.1	9.0	8.0
Февраль	747.2	767.0	730.5	— 8.0	— 5.5	— 7.1	— 6.9	1.6	17	—21.4	6	—10.3	2.3	2.6	2.5	89	82	89	9.1	9.2	9.1
Мартъ	763.1	774.2	740.8	—10.2	— 1.5	— 6.5	— 6.1	6.4	23	—23.3	10	—11.6	2.0	2.7	2.3	88	64	79	4.3	5.2	3.5
Апрѣль	756.6	770.1	743.6	1.0	8.7	3.8	4.5	22.0	28	—17.4	1	— 1.2	4.3	4.7	4.9	81	55	77	4.6	4.6	4.6
Май	748.4	761.1	731.5	8.0	12.4	8.8	9.7	23.0	6	— 0.5	9	4.4	6.1	5.6	6.3	75	53	74	7.3	8.2	6.4
Іюнь	744.1	753.0	734.0	11.2	15.5	12.3	13.0	25.3	26	— 0.3	1	7.9	7.7	7.5	8.3	77	57	76	6.9	8.8	7.4
Іюль	745.4	756.9	727.3	13.3	17.1	13.9	14.8	27.4	17	6.5	24	10.5	9.2	9.0	9.8	81	63	84	7.1	8.7	7.5
Августъ	747.7	758.6	733.4	13.1	18.1	14.1	15.1	24.5	25	5.0	1, 28	10.4	9.9	10.3	10.6	88	67	89	6.9	8.2	7.1
Сентябрь	757.5	767.8	743.7	5.8	13.0	7.6	8.8	18.6	26	— 2.9	24	4.5	6.4	7.0	7.2	90	62	90	6.5	6.5	3.7
Октябрь	755.5	768.1	731.9	3.4	8.0	4.6	5.3	16.5	2	— 4.5	11	2.3	5.3	5.8	5.7	90	72	88	7.9	7.9	6.4
Ноябрь	745.7	769.8	726.5	— 3.6	— 2.6	— 3.5	— 3.2	3.2	20	—18.8	16	— 6.3	3.3	3.4	3.3	90	86	89	9.1	8.8	8.4
Декабрь	744.7	758.5	725.2	— 9.3	— 8.9	— 9.9	— 9.4	3.4	8	—35.2	31	—12.5	2.5	2.4	2.5	85	82	86	7.8	7.8	8.1
Годъ	751.0	774.2	725.2	1.5	5.7	2.6	3.3	27.4	—	—35.2	—	— 0.9	5.1	5.3	5.5	85	69	84	7.1	7.7	6.7
φ = 57° 38′							**Половинкино.**														λ = 39° 10′
Январь	750.7	762.8	730.6	— 8.1	— 6.4	— 8.0	— 7.5	1.4	24	—23.4	3	—10.4	2.5	2.8	2.5	93	91	91	9.6	9.7	8.7
Февраль	742.1	761.8	725.9	— 8.6	— 5.9	— 7.9	— 7.5	1.1	17	—21.2	7	—10.7	2.3	2.6	2.4	92	85	91	9.3	9.5	9.2
Мартъ	758.0	768.7	736.6	— 9.6	— 1.8	— 6.6	— 6.0	6.6	26	—22.3	2	—11.6	2.0	2.5	2.2	85	62	77	7.7	6.7	5.0
Апрѣль	751.8	765.0	738.6	1.7	8.0	3.0	4.2	21.1	27	—15.2	1	— 1.7	4.3	4.7	4.5	77	57	74	5.2	5.7	4.0
Май	743.4	755.8	725.6	7.4	12.3	7.8	9.2	23.0	11	— 2.7	1	3.1	6.0	5.6	6.0	76	54	75	7.7	8.0	5.8
Іюнь	739.2	747.3	728.9	11.3	15.0	11.4	12.6	22.8	26	— 2.0	1	6.9	8.1	8.4	8.7	80	65	85	6.9	8.9	8.0
Іюль	740.6	751.6	723.2	13.9	17.6	13.0	14.8	27.2	17	5.0	24	9.7	9.6	9.9	10.0	81	67	90	7.6	8.9	8.1
Августъ	743.0	753.4	729.0	13.3	18.0	13.3	14.9	24.1	25	3.6	1	9.6	10.2	11.2	10.5	90	73	92	7.4	8.5	7.2
Сентябрь	752.4	762.3	739.1	6.1	12.8	6.9	8.6	19.6	26	— 3.8	24	3.9	6.7	7.7	7.1	92	69	94	7.5	7.8	5.4
Октябрь	750.8	763.0	727.5	2.9	7.5	4.2	4.9	17.4	2	— 6.1	31	1.5	5.3	5.9	5.6	93	77	89	8.6	8.5	7.0
Ноябрь	740.9	764.5	722.4	— 4.6	— 2.8	— 4.4	— 3.9	3.2	20	—21.4	16	— 7.1	3.3	3.6	3.3	97	92	95	9.3	9.3	9.3
Декабрь	739.7	753.6	720.7	—10.2	— 9.3	—10.9	—10.1	3.0	8	—39.4	31	—13.6	2.6	2.6	2.5	93	90	93	8.4	8.8	7.8
Годъ	746.0	768.7	720.7	1.3	5.4	1.8	2.8	27.2	—	—39.4	—	— 1.7	5.2	5.6	5.4	87	74	87	7.9	8.4	7.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
Staritsa. $H = 178^m.9$																										$G = 0^{mm}.74$	
3.2	3.4	3.2	3	0	1	3	13	35	23	15	0	18.8	4.8	13	10	10	0	0	0	0	2	21	0	0	27	31	Janvier
3.1	3.3	2.4	11	9	5	11	12	24	3	8	1	35.2	6.0	10	21	21	0	0	0	0	1	20	0	0	23	29	Février
2.2	2.8	2.3	6	11	9	17	16	10	4	16	0	18.5	14.4	15	6	6	0	0	0	0	12	8	0	0	18	30	Mars
3.4	5.1	3.1	7	2	2	16	31	20	5	6	1	12.7	4.2	9	8	6	0	0	0	0	7	5	0	0	1	17	Avril
3.9	4.8	3.0	11	3	1	5	17	18	15	23	0	48.0	13.6	29	16	0	0	1	0	0	2	13	0	0	0	3	Mai
3.3	4.3	2.8	3	1	0	4	13	31	21	17	0	96.7	19.0	29	20	0	0	2	1	0	0	7	0	0	0	0	Juin
3.4	4.5	2.5	4	3	0	0	12	26	32	16	0	57.5	13.3	26	21	0	0	1	1	0	3	7	0	0	0	0	Juillet
2.5	4.5	2.4	1	6	2	9	23	23	21	8	0	64.9	10.1	23	20	0	0	1	1	0	1	12	0	0	0	0	Août
1.8	3.0	1.4	5	0	1	3	28	28	9	14	2	13.7	5.4	12	7	0	0	0	0	0	7	3	3	0	0	7	Septembre
2.9	3.9	2.7	9	3	2	9	33	29	1	7	0	58.7	13.7	21	14	4	0	0	0	0	1	19	1	0	0	8	Octobre
4.1	4.9	4.1	9	2	0	6	22	36	6	9	0	29.9	4.8	9	21	16	0	0	0	0	0	22	0	0	15	24	Novembre
3.4	4.1	3.5	5	4	2	4	26	29	5	17	1	46.8	11.2	19	16	13	0	0	0	0	3	20	0	0	20	26	Décembre
3.1	4.0	2.8	74	44	25	87	246	309	145	156	5	501.4	19.0	—	180	76	0	5	3	0	39	157	4	0	104	175	Année
Rjev. $H = 191^m.5$																										$G = 0^{mm}.72$	
2.6	3.4	2.9	4	1	0	7	16	14	19	16	16	13.7	4.5	14	11	11	0	0	0	0	3	21	2	2	28	—	Janvier
2.5	3.1	2.5	9	8	9	8	10	15	7	1	20	28.1	4.5	20	18	18	0	0	0	0	1	22	0	0	25	—	Février
1.4	2.0	2.0	4	13	16	3	4	4	4	2	43	5.0	1.6	12	6	6	0	0	0	0	12	7	2	0	17	—	Mars
3.3	4.4	2.8	3	1	2	21	19	8	5	8	23	12.2	3.0	10	8	7	0	0	0	0	9	4	1	1	2	—	Avril
2.2	3.3	1.8	9	2	2	6	1	17	10	20	26	31.4	8.0	29	17	2	1	1	0	0	3	11	0	0	0	—	Mai
2.4	3.2	1.7	5	3	2	2	4	12	16	24	22	89.0	30.5	29	15	0	2	2	0	0	0	6	1	1	0	—	Juin
2.0	3.2	1.3	7	2	0	1	5	1	29	19	29	46.2	15.0	26	17	0	0	2	0	0	2	4	0	0	0	—	Juillet
1.5	2.8	1.4	2	1	3	4	8	10	28	8	29	55.4	10.0	29	18	0	0	1	0	2	3	12	0	0	0	—	Août
0.1	1.4	0.4	3	3	1	0	2	2	6	11	62	24.4	7.2	3	6	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	—	Septembre
0.6	1.6	0.7	0	5	3	2	7	17	8	2	49	27.7	8.8	24	10	4	0	0	0	0	4	15	3	0	1	—	Octobre
1.0	2.0	2.9	4	3	1	2	6	23	24	10	17	23.9	4.0	10	19	17	0	0	0	0	1	20	1	1	18	—	Novembre
0.8	1.8	2.6	3	4	2	4	16	8	10	5	41	45.0	12.4	27	18	13	0	0	0	0	4	18	6	0	22	—	Décembre
1.8	2.7	1.9	53	46	41	60	98	131	166	126	377	402.0	30.5	—	163	78	3	6	0	2	54	141	16	5	113	—	Année
Mychkin. $H = 124^m.5$?																										$G = 0^{mm}.82$	
3.6	2.0	2.9	7	2	0	9	23	14	13	4	21	26.7	6.1	14	22	19	0	0	0	0	2	20	0	0	27	30	Janvier
3.6	2.5	3.0	11	10	17	4	4	14	5	1	21	60.2	7.4	16	22	22	0	0	0	0	1	26	0	0	27	29	Février
2.3	2.4	1.8	7	9	17	3	4	6	1	0	46	14.9	7.2	15	6	5	0	0	0	0	13	8	0	0	20	31	Mars
2.5	3.8	1.9	4	3	3	5	33	6	1	0	34	10.8	3.5	29	11	7	0	0	0	0	11	10	0	0	2	17	Avril
4.8	4.5	1.8	11	9	7	3	20	8	4	11	20	50.5	13.2	21	17	0	0	0	1	0	0	12	0	0	0	1	Mai
4.4	4.2	3.0	10	6	4	0	11	15	12	13	19	97.6	16.0	29	20	1	1	1	3	0	0	15	0	2	0	1	Juin
3.5	3.4	1.8	4	0	1	1	7	22	28	13	17	73.2	16.0	5	21	0	1	0	5	0	1	16	0	0	0	0	Juillet
2.6	2.9	1.5	3	2	7	5	14	14	5	3	40	80.5	18.3	18	21	0	0	0	3	0	2	15	1	0	0	0	Août
1.7	2.5	0.8	3	0	2	2	8	14	5	10	46	24.8	6.0	1	9	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	4	Septembre
2.6	3.7	2.5	4	4	10	9	23	9	5	2	26	36.5	9.8	20	15	1	0	0	0	0	5	18	0	0	1	5	Octobre
4.5	4.0	3.9	4	7	1	2	8	35	12	4	16	48.8	9.9	9	21	16	0	0	0	0	0	22	1	0	16	25	Novembre
4.5	2.9	3.0	9	6	4	3	5	25	7	1	33	55.7	8.1	17	25	21	0	0	0	0	2	19	2	0	22	28	Décembre
3.4	3.2	2.3	77	58	73	46	160	182	98	62	339	580.2	18.3	—	210	92	2	1	12	0	44	192	4	2	115	171	Année
Polovinkino. $H = 175^m$?																										$G = 0^{mm}.81$	
3.3	2.9	2.8	6	5	0	5	18	33	12	14	0	20.0	4.0	14	15	14	0	0	0	0	0	26	1	0	27	31	Janvier
1.9	2.3	1.8	6	14	10	20	15	14	7	1	0	49.1	8.1	10	21	21	0	0	0	0	0	25	0	0	26	29	Février
2.5	3.5	2.3	6	20	12	21	21	9	3	1	0	12.3	5.7	16	7	7	0	0	0	0	5	10	0	0	20	31	Mars
3.2	4.9	2.1	6	8	0	26	31	14	3	2	0	6.6	1.5	14	10	8	0	0	1	0	8	7	2	0	2	19	Avril
2.8	4.1	1.7	11	2	3	10	23	16	11	17	0	44.4	9.9	22	16	0	1	2	1	1	0	10	2	2	0	4	Mai
2.7	3.8	2.1	5	1	4	3	17	23	24	13	0	126.9	20.9	29	23	3	1	5	5	0	0	15	0	1	0	2	Juin
3.2	4.8	2.1	3	1	0	4	19	34	23	9	0	60.5	14.2	5	17	0	2	1	4	0	0	18	0	2	0	0	Juillet
2.0	3.2	2.6	4	1	3	9	25	25	15	7	4	48.9	7.5	9	22	0	0	3	4	0	2	14	5	1	0	0	Août
2.2	2.9	1.5	5	4	1	11	19	18	15	15	2	19.2	4.0	13	14	0	0	1	0	0	3	13	1	0	0	5	Septembre
3.5	4.2	3.9	2	3	6	21	30	22	5	4	0	35.0	6.9	20	19	2	0	0	0	0	2	21	2	1	1	8	Octobre
3.5	4.5	3.6	9	2	3	10	28	24	7	6	1	33.0	3.5	11	26	24	0	0	1	0	0	24	2	1	17	29	Novembre
4.7	4.4	4.9	9	3	5	11	24	15	10	14	2	38.8	8.7	28	19	17	0	0	0	0	2	23	4	2	23	29	Décembre
3.0	3.8	2.6	72	64	47	151	270	247	135	103	9	494.7	20.9	—	209	96	4	12	16	1	22	206	19	10	116	187	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 5′ Солигаличъ. λ = 42° 17′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	745.9	768.3	730.1	—11.5	— 7.8	— 9.6	— 9.6	2.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	761.2	773.3	739.2	—12.3	— 1.0	— 7.5	— 6.9	8.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	755.0	768.4	741.5	0.5	9.1	2.7	4.1	22.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	745.7	757.8	728.6	7.9	12.7	7.8	9.5	22.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	740.7	749.3	725.4	11.3	15.7	11.6	12.9	24.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	741.6	754.4	724.5	13.4	16.2	12.3	14.0	22.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	745.9	758.3	730.8	12.6	18.1	12.5	14.4	26.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	754.4	766.4	739.6	5.4	11.7	7.2	8.1	19.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	754.1	767.1	729.4	2.1	7.2	3.6	4.3	15.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	743.2	768.4	726.1	— 6.0	— 3.2	— 5.2	— 4.8	4.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	742.5	758.1	722.9	—11.8	—10.5	—12.1	—11.5	2.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 50′ Кологривъ (Екимцево). λ = 44° 17′																					
Январь	752.4	763.9	726.9	— 9.9	— 8.3	— 9.4	— 9.2	0.6	16	—27.7	4	—12.4	2.1	2.3	2.2	88	85	87	8.1	8.0	8.8
Февраль	746.1	768.3	731.3	—11.2	— 8.7	—10.3	—10.1	0.9	17	—23.2	7	—13.1	1.8	2.0	1.9	84	80	84	8.7	8.1	8.2
Мартъ	761.3	772.8	741.2	—12.3	— 1.6	— 6.7	— 6.9	9.3	26	—25.4	2	—14.0	1.6	2.4	2.1	82	57	70	4.1	3.7	3.2
Апрѣль	755.2	768.2	740.5	— 0.3	9.5	2.8	4.0	22.5	29	—20.5	1	— 4.2	3.9	4.0	4.0	75	44	63	4.4	3.5	2.0
Май	745.2	756.6	729.4	7.9	11.9	8.3	9.4	20.3	11	— 1.8	14	3.2	5.6	5.6	5.7	71	52	68	6.8	7.5	5.5
Іюнь	740.4	749.3	726.6	11.4	15.1	11.8	12.8	25.7	30	1.2	1	7.3	8.5	8.4	8.7	82	66	83	7.7	8.3	7.9
Іюль	741.2	752.5	725.9	13.2	16.5	13.5	14.4	21.5	2	5.0	19	10.1	9.9	10.0	9.8	87	71	84	7.4	8.7	7.2
Августъ	745.1	758.2	731.4	12.6	18.1	14.1	14.9	25.8	3	3.3	12	10.2	10.0	10.4	10.5	91	68	88	7.1	7.3	5.1
Сентябрь	753.4	765.2	739.6	5.6	11.4	7.6	8.2	19.5	13	— 2.4	24	3.7	6.4	7.0	6.9	90	68	86	7.0	6.8	5.8
Октябрь	754.1	765.9	729.9	2.3	7.4	3.9	4.5	14.0	2	— 5.0	15	0.7	5.0	5.3	5.3	91	70	86	8.0	7.2	6.9
Ноябрь	742.6	766.2	726.6	— 6.0	— 4.0	— 5.6	— 5.2	1.7	20	—25.6	16	— 8.8	3.0	3.2	3.0	94	88	93	8.5	8.3	8.6
Декабрь	741.9	759.3	723.1	—12.8	—11.6	—13.1	—12.5	1.5	8	—38.9	28	—15.7	2.1	2.3	2.1	91	89	90	6.8	8.1	6.9
Годъ	748.2	772.8	723.1	0.0	4.6	1.4	2.0	25.8	—	—38.9	—	— 2.8	5.0	5.2	5.2	86	70	82	7.0	7.1	6.4
φ = 57° 46′ Кострома. λ = 40° 56′																					
Январь	756.2	768.5	733.4	— 8.3	— 7.2	— 8.4	— 8.0	1.4	24	—25.0	4	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.1
Февраль	747.9	768.9	732.1	— 8.2	— 6.0	— 7.5	— 7.2	1.3	17	—21.8	7	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.4
Мартъ	763.6	774.7	743.2	— 9.0	— 3.5	— 5.4	— 6.0	4.3	25	—19.3	10	—10.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	3.1
Апрѣль	757.8	770.3	743.7	0.7	6.8	3.9	3.8	20.4	27	—13.3	1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	4.1
Май	748.6	761.6	729.8	8.1	12.5	9.7	10.1	21.9	11	— 0.3	9	5.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	6.4
Іюнь	743.9	751.9	732.2	11.8	15.1	12.9	13.3	23.2	26, 30	0.1	1	8.8	—	—	—	—	—	—	6.3	8.5	7.8
Іюль	745.4	756.2	727.8	13.7	17.3	15.1	15.4	25.4	17	7.6	13	11.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	7.9
Августъ	748.4	759.7	734.5	13.4	18.0	15.2	15.5	22.6	25	5.8	1	11.7	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	7.1
Сентябрь	757.5	767.4	743.9	6.8	11.6	8.6	9.0	17.2	4	— 1.4	24	5.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.0
Октябрь	756.5	768.2	732.9	3.6	7.3	5.0	5.3	15.0	3	— 3.4	31	2.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.0
Ноябрь	746.4	770.1	729.0	— 4.1	— 3.1	— 4.1	— 3.8	2.7	20	—18.9	16	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.7
Декабрь	745.4	760.4	728.1	— 9.8	— 9.4	—10.6	— 9.9	3.0	8	—35.6	31	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.0
Годъ	751.5	774.7	727.8	1.6	5.0	2.9	3.2	25.4	—	—35.6	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.6
φ = 57° 27′ Кинешма. λ = 42° 10′																					
Сроки: 1) съ января до 17 іюля — 6ч 35м у., 12ч 35м д., 8ч 35м в.; 2) съ 17 іюля по 31 декабря — 7ч у., 1ч д., 9ч в.																					
Январь	756.3	768.5	735.5	— 9.4	— 7.6	— 9.0	— 8.7	2.7	24	—27.4	4, 7	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.7
Февраль	748.0	769.4	732.1	— 7.6	— 5.5	— 7.2	— 6.8	1.8	17	—25.6	7	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.4
Мартъ	763.5	774.9	743.6	— 9.6	— 1.3	— 6.0	— 5.6	7.2	26	—22.8	10	—11.8	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	2.1
Апрѣль	757.9	770.1	743.6	0.1	8.3	3.6	4.0	22.2	27	—14.2	4	— 1.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.2	3.9
Май	748.2	761.1	729.7	7.3	12.8	9.3	9.8	23.4	11	— 4.4	9	4.2	6.0	5.8	6.2	77	53	71	7.8	8.3	6.7
Іюнь	743.5	751.6	729.7	11.7	15.0	12.7	13.1	24.0	26	— 0.2	1	8.2	8.3	7.9	8.8	78	62	79	6.3	8.6	7.6
Іюль	745.1	755.5	729.2	13.9	18.3	14.5	15.6	26.1	17	6.2	24	10.6	9.7	9.2	9.8	81	60	80	7.6	8.8	7.0
Августъ	748.0	758.6	735.8	13.2	18.4	14.3	15.3	24.6	24	4.8	28	10.6	9.7	10.3	10.7	87	65	88	7.4	8.2	5.8
Сентябрь	757.0	766.9	743.0	6.1	12.6	7.8	8.8	20.6	13	— 1.4	20	4.4	6.3	7.1	7.1	88	64	87	6.9	8.0	5.1
Октябрь	756.7	768.0	734.1	2.6	7.8	4.1	4.8	15.5	3	— 3.5	31	1.6	5.0	5.5	5.3	89	70	85	6.8	7.8	5.9
Ноябрь	746.4	769.8	728.8	— 4.7	— 2.9	— 4.4	— 4.0	2.2	22	—20.9	16	— 7.3	3.0	3.2	3.1	88	83	86	8.9	9.0	8.1
Декабрь	745.3	761.4	727.5	—10.3	— 9.3	—10.8	—10.1	2.7	8	—35.9	31	—13.0	2.3	2.3	2.1	84	81	83	8.5	8.6	8.1
Годъ	751.3	774.9	727.5	1.1	5.6	2.4	3.0	26.1	—	—35.9	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 144^m?$												**Soligalitch.**														$G = 0^{mm}.91$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.5	?	—	?	?	?	3	0	0	—	—	0	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.9	16.4	19	19	0	0	1	4	0	4	10	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.3	12.6	12	18	0	0	2	0	0	3	7	1	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	25.5	5	7	0	0	0	1	0	?	?	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	?	—	?	?	?	0	0	0	?	?	0	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	?	—	?	?	?	0	0	0	?	?	0	—	18	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	0	—	25	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 145^m?$												**Kologriv (Ekimtsevo).**														$G = 0^{mm}.88$	
1.8	3.0	2.1	9	4	0	11	12	16	29	11	1	13.6	2.9	14	20	19	0	0	0	0	2	22	1	?	29	31	Janvier
1.9	2.7	1.8	13	12	18	21	6	4	4	9	0	21.4	4.1	9	21	21	0	0	0	0	2	21	1	?	27	29	Février
1.4	2.5	1.4	10	4	6	29	20	4	5	4	11	11.8	7.2	16	3	3	0	0	0	0	14	7	0	?	20	31	Mars
1.6	2.7	1.6	2	3	5	27	36	13	4	0	0	18.8	8.9	29	6	5	0	0	0	0	14	4	0	?	0	22	Avril
1.9	3.2	1.8	18	3	5	9	11	16	10	19	2	12.4	3.9	20	15	2	0	1	0	0	2	11	0	?	0	3	Mai
2.4	3.2	1.9	14	5	7	13	14	7	18	12	0	172.2	26.7	27	26	0	2	7	1	0	0	18	3	?	0	0	Juin
1.8	2.9	1.5	7	0	1	10	13	25	25	11	1	146.2	29.4	1	28	0	2	10	0	0	0	14	0	?	0	0	Juillet
1.3	2.5	1.2	7	4	5	10	15	11	15	18	8	76.5	48.7	4	22	0	0	1	2	0	0	12	4	?	0	0	Août
2.2	3.3	1.8	14	1	1	2	9	9	25	23	6	30.3	7.1	1	15	1	0	0	0	0	4	12	5	?	0	3	Septembre
2.4	3.6	3.2	5	0	8	22	21	6	12	9	10	39.8	7.9	7	16	3	0	0	0	0	2	14	1	?	1	11	Octobre
1.9	2.2	2.1	6	5	5	3	12	21	12	11	15	56.0	9.5	24	19	18	0	0	0	0	0	21	0	?	20	30	Novembre
2.0	1.7	2.2	7	5	4	18	9	19	3	12	16	42.7	6.1	13	21	21	0	0	0	0	3	13	0	?	27	31	Décembre
1.9	2.8	1.9	112	46	65	175	178	151	162	139	70	641.7	48.7	—	212	93	4	19	3	0	43	169	15	?	124	191	Année
$H = 115^m.8$												**Kostroma.**														$G = 0^{mm}.83$	
3.7	3.7	3.3	12	1	1	0	18	22	23	10	6	18.5	5.1	1	14	14	0	0	0	0	1	20	0	0	27	31	Janvier
3.7	3.8	3.7	7	19	9	15	14	11	6	4	2	34.5	5.5	10, 16	20	20	0	0	0	0	2	23	0	0	27	28	Février
3.4	3.7	2.8	6	15	10	14	17	8	10	5	8	9.5	6.4	16	4	4	0	0	0	0	8	7	0	0	24	31	Mars
3.0	4.4	2.7	3	6	1	5	42	18	4	3	8	4.2	3.3	12	4	4	0	1	0	0	12	7	0	0	5	14	Avril
3.7	4.8	3.2	17	8	2	3	17	14	15	14	3	27.3	10.0	21	10	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	1	Mai
3.8	4.8	3.0	12	3	7	3	12	13	21	13	6	80.8	19.3	27	21	0	1	6	0	0	0	12	0	0	0	0	Juin
2.9	5.1	2.3	10	1	1	1	8	18	37	13	4	36.9	8.1	2	19	0	2	3	0	0	0	14	0	0	0	0	Juillet
2.7	3.8	2.3	3	2	0	4	11	18	37	12	6	60.9	10.9	25	15	0	0	6	0	0	2	11	1	0	0	0	Août
2.9	3.5	1.7	12	3	0	4	10	12	20	13	16	30.6	8.7	4	8	1	0	0	0	0	4	9	1	0	0	1	Septembre
3.7	3.9	3.3	2	2	8	10	28	15	18	3	7	41.2	9.5	7	15	5	0	0	0	0	4	17	0	0	1	4	Octobre
4.2	3.9	3.7	11	3	1	2	16	23	23	9	2	37.0	9.5	9	19	19	0	0	0	0	0	23	0	0	18	28	Novembre
3.6	3.7	3.7	14	5	7	4	12	22	17	6	6	39.8	9.2	9	18	17	0	0	0	0	2	22	0	0	25	30	Décembre
3.5	4.1	3.0	109	68	47	65	205	194	231	105	74	421.2	19.3	—	167	84	3	16	0	0	35	178	2	0	127	168	Année
$H = 111^m.5$												**Kinechma.**														$G = 0^{mm}.81$	
Termes: 1) janvier—17 juillet — 6^h 35^m a., 12^h 35^m p., 8^h 35^m p.; 2) 17 juillet—31 décembre — 7^h a., 1^h p., 9^h p.																											
4.5	4.6	4.8	11	1	5	2	39	16	6	10	3	22.3	4.8	14	13	12	0	0	0	0	2	23	1	3	27	31	Janvier
3.7	3.8	3.7	18	13	18	9	14	10	1	3	1	45.6	9.0	10	20	20	0	0	0	0	2	21	0	1	23	28	Février
2.8	4.2	3.8	10	18	25	10	15	9	3	1	2	8.5	6.8	16	4	4	0	0	0	0	14	3	1	2	20	31	Mars
2.4	4.6	2.7	4	7	11	10	32	11	6	4	5	2.8	2.2	12	2	2	0	0	0	0	10	9	0	0	3	19	Avril
2.6	4.1	2.7	16	2	5	4	28	10	5	13	10	17.1	4.9	21	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	2	Mai
2.6	4.3	2.5	10	3	4	7	19	11	14	14	8	67.5	20.0	27	19	1	3	2	2	0	0	12	1	1	0	1	Juin
2.8	5.7	2.0	7	1	1	3	31	17	13	16	4	46.5	7.7	10	17	0	1	2	1	0	0	15	0	4	0	0	Juillet
1.8	3.1	1.3	7	2	5	4	21	12	5	9	27	61.6	11.5	14	15	0	0	1	2	2	0	10	3	1	0	0	Août
2.4	4.1	2.1	11	2	2	1	22	8	11	17	16	14.7	4.5	14	8	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	4	Septembre
2.6	4.6	3.3	3	2	12	10	31	17	2	6	10	30.2	7.0	20	18	1	0	0	0	0	5	15	4	1	0	8	Octobre
3.8	4.1	4.7	9	2	3	3	30	22	6	8	7	39.3	11.5	11	18	17	0	0	0	0	0	22	2	2	15	28	Novembre
3.3	3.8	4.1	11	4	3	6	18	26	5	10	8	46.2	7.6	13	19	18	0	0	0	0	2	21	0	1	24	30	Décembre
2.9	4.2	3.1	117	57	94	69	300	169	77	111	101	402.3	20.0	—	163	75	4	5	5	2	37	175	12	16	112	182	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 36′				**Вятка** (реальное училище).															λ = 49° 41′		
Январь	748.8	758.8	728.6	—12.2	—11.1	—11.9	—11.7	— 0.7	26	—28.5	5	—14.7	1.7	1.8	1.7	86	85	86	8.7	8.3	7.9
Февраль	743.4	767.2	727.5	—12.7	—10.0	—11.1	—11.3	0.9	17, 18	—32.0	3	—15.2	1.8	2.0	2.0	89	84	87	8.4	7.3	7.1
Мартъ	758.7	769.5	741.9	—10.9	— 3.6	— 6.5	— 7.0	3.9	25	—19.9	1	—11.7	1.7	2.3	2.1	82	65	72	3.3	3.4	2.8
Апрѣль	753.4	764.8	740.2	— 1.9	5.9	1.7	1.9	20.5	29	—14.9	6	— 3.4	3.4	4.2	3.8	75	55	65	3.2	4.2	2.7
Май	741.8	753.1	731.0	7.6	12.1	8.7	9.5	22.3	7	— 2.2	3	4.7	5.9	5.5	6.1	75	54	72	6.3	7.1	6.1
Іюнь	737.8	747.2	723.7	11.8	16.2	12.8	13.6	24.9	24, 25	3.6	17	8.7	8.3	8.0	8.4	81	60	77	7.0	8.2	6.2
Іюль	738.3	748.3	724.9	13.3	17.3	13.8	14.8	27.5	1	6.6	15	10.6	9.9	10.1	10.0	86	69	84	7.8	7.9	6.1
Августъ	742.3	756.3	729.6	12.9	17.4	14.1	14.8	26.1	3	6.5	30	10.8	9.6	10.0	10.3	87	69	86	6.0	7.1	5.9
Сентябрь	748.8	760.8	737.6	5.5	10.7	7.2	7.8	20.5	13	— 3.7	29	4.2	6.5	7.1	6.7	93	72	85	7.3	7.4	5.4
Октябрь	752.4	763.7	732.8	1.4	5.7	2.9	3.3	12.2	7	— 3.1	22	0.5	4.7	5.2	4.9	92	76	85	7.3	7.3	6.3
Ноябрь	739.8	762.4	726.2	— 5.7	— 4.6	— 5.2	— 5.2	2.1	11	—17.6	17	— 7.6	2.9	3.0	3.0	94	90	92	9.7	8.7	9.0
Декабрь	739.5	758.0	721.9	—14.2	—13.4	—14.0	—13.9	1.3	10	—39.1	31	—17.2	1.9	2.0	2.0	91	90	91	8.5	6.9	7.4
Годъ	745.4	769.5	721.9	— 0.4	3.6	1.0	1.4	27.5	—	—39.1	—	— 2.5	4.9	5.1	5.1	86	72	82	7.0	7.0	6.1
φ = 58° 36′				**Вятка** (опытная сельскохоз. станція).															λ = 49° 41′		
Январь	750.6	760.0	730.9	—12.1	—10.7	—12.1	—11.6	— 0.4	26	—27.8	5	—14.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.7
Февраль	745.3	768.7	730.0	—12.9	— 9.6	—11.2	—11.2	1.7	17	—33.0	3	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	7.3
Мартъ	760.3	771.2	744.2	—11.3	— 3.2	— 7.3	— 7.3	4.2	25, 26	—20.3	1	—12.3	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	3.1
Апрѣль	754.9	766.3	741.6	— 1.7	6.6	1.1	2.0	21.1	28	—16.3	6	— 3.9	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	3.0
Май	743.2	754.3	732.3	8.2	12.8	8.4	9.8	22.8	7	— 1.8	3	4.3	6.3	6.2	6.4	76	58	77	5.9	7.2	6.5
Іюнь	739.2	748.5	725.1	12.3	16.6	12.5	13.8	25.4	24	3.7	18	8.7	9.0	8.9	9.0	83	65	82	7.3	7.8	6.6
Іюль	739.7	749.4	726.3	13.7	17.7	13.6	15.0	27.1	1	6.4	17	10.4	10.5	10.5	10.6	89	70	91	7.2	7.0	6.0
Августъ	743.8	757.5	731.3	13.5	18.1	13.9	15.2	26.6	3	6.7	30	10.9	10.6	11.2	10.9	92	73	92	6.5	7.4	6.3
Сентябрь	750.3	762.0	739.6	5.8	11.4	7.0	8.1	21.5	13	— 3.9	29	4.3	6.8	7.5	7.0	94	74	90	6.9	7.3	5.4
Октябрь	754.2	765.1	734.9	1.5	6.1	2.9	3.5	12.5	7	— 2.8	—	0.5	4.9	5.5	5.0	93	78	87	6.8	6.7	4.9
Ноябрь	742.3	763.8	730.1	— 5.5	— 4.4	— 5.0	— 5.0	2.5	11	—17.8	17	— 7.5	3.1	3.2	3.1	96	91	95	9.7	8.6	8.2
Декабрь	741.7	762.3	723.7	—14.2	—13.2	—13.9	—13.8	1.8	10	—39.0	31	—17.5	2.0	2.0	2.0	91	90	91	7.0	7.1	6.7
Годъ	747.1	771.2	723.7	— 0.2	4.0	0.8	1.5	27.1	—	—39.0	—	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.1
φ = 58° 1′				**Верхосунская ферма.**															λ = 51° 22′		
Январь	749.8	759.2	730.1	—13.1	—12.0	—12.9	—12.7	— 0.3	26	—28.8	4	—16.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	8.5
Февраль	744.6	768.6	728.0	—12.7	— 8.6	—12.3	—11.2	1.6	13	—38.0	7	—16.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	6.9
Мартъ	759.8	770.2	745.7	—16.0	— 2.7	—10.8	— 9.8	5.2	23	—29.4	2	—17.5	—	—	—	—	—	—	3.5	2.8	2.7
Апрѣль	754.8	765.0	742.2	— 2.8	5.9	— 1.5	0.5	22.2	30	—25.2	4	— 7.2	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	3.0
Май	742.6	754.0	734.1	8.1	12.9	8.6	9.9	23.2	7	— 2.2	10	4.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	6.6
Іюнь	739.3	748.0	727.8	12.8	16.4	12.2	13.8	25.6	30	2.9	9	7.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	6.6
Іюль	739.6	749.1	727.1	15.1	18.3	13.9	15.8	27.5	1	4.5	17	10.3	10.2	10.4	10.2	80	67	85	6.7	8.2	6.1
Августъ	743.2	756.8	730.7	13.4	18.5	13.6	15.2	24.4	9	3.5	8	10.3	9.9	10.3	10.5	87	66	91	7.0	8.0	6.3
Сентябрь	749.6	761.3	739.4	5.8	11.4	7.6	8.3	22.0	5	— 7.5	29	4.1	6.7	7.3	7.2	89	70	88	8.3	7.9	6.7
Октябрь	753.8	764.4	735.9	0.8	6.2	2.1	3.0	13.0	7	— 7.4	3	— 0.3	4.6	5.0	4.7	89	71	87	7.6	7.8	6.1
Ноябрь	741.4	763.4	725.3	— 5.4	— 4.1	— 4.9	— 4.8	2.4	11	—19.1	16	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	9.6
Декабрь	741.2	759.2	722.9	—14.6	—13.3	—14.5	—14.1	1.2	10	—43.8	31	—18.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	8.1
Годъ	746.6	770.2	722.9	— 0.7	4.1	0.1	1.2	27.5	—	—43.8	—	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.4
φ = 56° 46′				**Нартасъ.**															λ = 49° 54′		
Январь	—	—	—	—12.1	—10.9	—12.8	—11.9	0.4	26	—	—	—	1.8	1.8	1.7	89	83	89	8.8	7.0	7.3
Февраль	—	—	—	—10.0	— 6.4	—10.3	— 8.9	3.9	18	—	—	—	2.3	2.5	2.3	92	77	90	8.0	6.2	7.1
Мартъ	—	—	—	—15.3	— 3.7	— 8.9	— 9.3	4.3	27	—	—	—	1.4	2.2	2.0	89	63	85	3.1	2.3	2.6
Апрѣль	—	—	—	— 3.5	6.4	0.3	1.1	22.6	30	—	—	—	3.4	4.2	3.9	82	54	73	3.3	2.9	2.7
Май	—	—	—	7.9	13.5	9.6	10.3	23.2	11	—	—	—	6.7	6.8	7.1	82	58	77	6.8	7.4	6.5
Іюнь	—	—	—	12.3	16.0	12.5	13.6	24.8	30	—	—	—	8.8	8.8	9.1	82	66	83	5.8	7.4	6.0
Іюль	—	—	—	14.5	18.5	14.7	15.9	27.0	1	—	—	—	10.3	10.0	10.5	83	64	84	5.5	7.4	5.8
Августъ	—	—	—	12.8	18.4	14.3	15.2	26.8	25	—	—	—	9.5	10.1	10.3	87	65	85	6.0	7.2	5.3
Сентябрь	—	—	—	5.4	11.6	7.9	8.3	22.3	13	—	—	—	6.6	7.0	7.2	94	66	88	6.5	7.4	5.8
Октябрь	—	—	—	0.6	7.1	3.0	3.6	13.5	7	—	—	—	4.6	5.1	5.0	94	68	87	5.9	6.5	5.2
Ноябрь	—	—	—	— 4.3	— 2.6	— 3.8	— 3.6	3.5	11	—	—	—	3.2	3.3	3.2	91	85	91	9.1	8.6	8.9
Декабрь	—	—	—	—12.7	—11.1	—13.0	—12.3	2.4	10	—	—	—	2.2	2.2	2.1	90	85	89	8.2	7.9	7.6
Годъ	—	—	—	— 0.4	4.7	1.1	1.8	27.0	—	—	—	—	5.1	5.3	5.4	88	70	85	6.4	6.5	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 177^m.1$												**Viatka** (école réale).														$G = 0^{mm}.87$	
6.4	7.8	6.0	13	7	3	2	16	19	21	12	0	41.8	10.0	10	22	21	0	0	0	0	3	24	1	5	31	31	Janvier
5.8	6.3	4.7	11	11	21	13	12	6	4	9	0	72.6	15.0	12	20	19	0	0	0	0	3	16	1	1	26	29	Février
5.1	5.3	3.6	2	10	18	19	15	10	14	2	3	1.0	0.7	13	2	2	0	0	0	0	16	5	2	1	23	31	Mars
4.9	6.3	3.9	1	4	10	12	29	17	14	3	0	6.3	2.7	13	5	3	0	0	0	0	15	6	0	2	9	19	Avril
4.8	8.5	4.4	6	4	10	11	14	11	20	14	3	56.4	18.8	23	15	3	0	1	1	0	5	12	1	7	0	2	Mai
5.3	8.2	4.4	4	5	11	22	14	9	14	9	2	108.4	20.2	1	19	0	2	3	0	0	1	11	0	3	0	0	Juin
5.3	8.6	4.7	3	3	3	7	16	28	21	12	0	98.6	14.5	10	24	0	0	8	0	0	0	11	1	5	0	0	Juillet
5.0	7.3	4.5	7	5	3	13	12	16	14	22	1	113.4	36.5	4	23	0	0	2	0	1	3	12	0	3	0	0	Août
5.6	7.0	5.4	10	5	3	5	5	11	24	25	2	30.8	8.6	6	18	2	0	0	0	0	2	13	5	1	0	5	Septembre
5.7	6.8	5.5	3	3	6	17	18	18	19	8	1	24.0	4.7	24	16	5	0	0	0	0	3	14	0	1	0	14	Octobre
7.4	8.5	8.4	1	2	3	5	17	31	22	8	1	83.9	12.5	24	28	26	0	0	0	0	1	24	6	5	26	29	Novembre
5.9	6.9	6.8	6	2	10	13	26	16	9	9	2	63.5	10.4	14	26	23	0	0	0	0	2	18	5	3	28	31	Décembre
5.6	7.3	5.2	67	61	101	139	194	192	196	133	15	700.7	36.5	—	218	104	2	14	1	1	54	166	22	37	143	191	Année
$H = 161^m.4$												**Viatka** (station agronomique).														$G = 0^{mm}.87$	
5.0	4.6	5.0	13	0	0	0	6	18	27	26	3	11.3	1.6	22	16	16	0	0	0	0	3	25	0	1	31	31	Janvier
3.7	4.1	3.5	18	12	8	1	3	7	16	18	4	30.6	11.4	14	18	18	0	0	0	0	2	17	0	0	26	29	Février
2.8	3.4	3.3	18	9	2	0	3	7	23	26	5	0.5	0.3	13	3	3	0	0	0	0	13	4	2	0	23	31	Mars
2.9	4.0	3.4	5	4	4	0	2	17	37	21	0	2.9	0.9	14	5	3	0	0	0	0	12	6	0	0	7	21	Avril
4.1	5.7	3.9	6	4	2	2	4	8	28	34	5	56.2	17.5	23	19	3	1	0	1	0	2	9	1	1	0	2	Mai
4.4	5.0	3.5	8	7	4	11	7	11	22	18	2	94.2	21.5	1	23	0	2	1	3	0	0	8	0	0	0	0	Juin
3.7	5.4	3.5	3	0	0	5	2	16	43	24	0	100.8	14.4	10	26	0	0	3	3	0	1	10	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.0	3.0	6	2	2	2	2	14	27	37	1	118.7	38.0	4	23	0	0	0	5	0	2	14	0	0	0	0	Août
3.6	4.4	3.7	9	0	0	3	1	7	26	43	1	34.6	9.3	6	16	1	0	0	0	1	3	12	0	0	0	4	Septembre
3.0	3.3	3.4	2	2	3	8	8	18	26	21	4	25.1	4.6	25	15	1	0	0	0	0	8	12	0	0	0	14	Octobre
4.1	4.2	4.1	5	1	0	1	5	23	33	21	1	41.0	6.4	24	24	22	0	0	0	0	0	23	2	1	25	29	Novembre
3.3	3.4	3.7	9	7	5	3	5	23	23	17	1	25.1	4.3	6	16	16	0	0	0	0	4	15	2	0	28	31	Décembre
3.6	4.3	3.7	102	48	30	36	48	169	331	306	27	541.0	38.0	—	204	83	3	4	12	1	50	155	7	3	140	192	Année
$H = 170^m?$												**Verkhosounskaïa Ferma.**														$G = 0^{mm}.83$	
3.0	2.6	2.8	16	5	1	8	14	26	4	12	7	8.5	2.0	19	17	16	0	0	0	0	0	21	0	0	31	31	Janvier
3.4	3.5	3.8	14	13	4	14	22	6	3	10	1	28.6	5.7	12	17	17	0	0	0	0	4	18	0	1	25	29	Février
2.4	3.6	2.8	15	21	5	15	19	8	4	6	0	0.2	0.2	30	1	1	0	0	0	0	15	5	4	0	20	31	Mars
1.8	3.7	2.0	7	8	2	15	25	15	5	11	2	12.6	8.6	30	4	2	0	0	0	0	16	5	1	0	8	21	Avril
2.8	4.3	2.5	11	11	4	9	10	10	5	30	2	61.8	13.4	23	19	2	0	5	2	0	1	10	1	1	0	5	Mai
3.0	4.8	1.8	7	6	4	20	14	18	2	11	8	170.8	43.3	22	19	0	3	3	2	0	0	8	0	0	0	0	Juin
3.1	5.2	2.5	5	2	1	13	18	28	3	18	5	97.3	21.5	29	27	0	0	3	5	0	0	11	0	0	0	0	Juillet
2.6	3.7	2.0	6	8	3	10	9	17	1	32	7	128.4	35.9	15	20	0	0	4	1	0	1	10	1	0	0	0	Août
2.6	4.9	2.4	10	2	0	6	7	16	3	38	8	22.6	5.2	14	20	1	0	0	1	0	2	18	6	0	0	9	Septembre
2.5	3.9	2.7	6	3	0	17	21	15	6	12	13	12.6	3.1	8	13	2	0	0	0	0	2	14	0	0	0	17	Octobre
4.1	5.0	4.2	3	4	1	6	28	28	5	9	6	44.5	7.5	11	26	25	0	0	0	0	0	26	2	1	24	30	Novembre
3.9	2.9	3.3	8	1	5	13	41	11	1	7	6	20.5	3.5	5, 18	11	11	0	0	0	0	1	21	2	0	28	31	Décembre
2.9	4.0	2.7	108	84	30	146	228	198	42	196	65	608.4	43.3	—	194	77	3	15	11	0	42	167	17	3	136	204	Année
$H = 140^m?$												**Nartas.**															
3.0	2.8	3.1	13	0	1	8	23	14	6	14	14	15.3	3.3	24	20	20	0	0	0	0	2	19	0	2	30	—	Janvier
2.6	3.0	2.3	17	7	8	9	15	7	2	5	17	44.7	9.4	9	18	17	0	0	0	0	4	18	0	0	22	—	Février
1.0	2.0	1.7	11	8	4	6	11	4	1	3	45	1.8	0.6	31	6	6	0	0	0	0	18	4	0	0	26	—	Mars
0.8	2.2	1.4	9	5	1	9	17	7	2	2	38	6.4	2.4	13	5	2	0	1	0	0	15	3	0	0	7	—	Avril
2.3	3.6	2.1	7	7	4	6	14	6	12	16	21	44.7	11.2	31	21	2	1	2	2	1	0	11	0	0	0	—	Mai
2.3	3.7	1.7	3	2	8	9	14	10	7	7	30	90.7	13.4	8	24	0	1	2	1	0	0	8	0	0	0	—	Juin
1.6	3.6	1.2	2	1	2	8	15	14	13	7	31	93.8	28.5	29	23	0	1	1	6	0	0	6	0	0	0	—	Juillet
1.4	3.1	1.2	9	1	3	4	10	9	7	11	39	76.9	27.7	4	17	0	0	2	1	4	1	9	0	0	0	—	Août
1.2	3.7	1.6	8	0	0	4	7	9	11	16	35	43.3	8.7	1	16	1	0	0	0	1	1	10	0	0	0	—	Septembre
1.3	3.0	2.1	3	2	5	10	15	8	6	7	37	16.2	5.8	8	13	2	0	0	0	0	6	11	0	0	0	—	Octobre
3.1	3.5	3.8	3	4	1	5	23	19	8	6	21	35.9	4.8	11	26	25	0	0	0	0	0	23	0	1	21	—	Novembre
2.3	2.5	2.2	6	5	2	10	31	8	4	6	21	35.7	4.2	9	25	25	0	0	0	0	3	21	0	0	26	—	Décembre
1.9	3.1	2.0	91	42	39	88	195	115	79	100	349	505.4	28.5	—	214	100	3	8	10	6	50	143	0	3	132	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 45′							**Елабуга.**														λ = 52° 4′
Январь	761.3	772.5	742.5	—12.8	—11.5	—13.1	—12.5	— 1.7	27	—24.9	3	—16.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	8.7
Февраль	754.8	778.3	740.3	—10.7	— 7.0	— 9.4	— 9.0	1.6	12, 13	—28.5	3	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.2
Мартъ	769.6	779.2	757.3	—14.6	— 4.8	— 9.5	— 9.6	2.8	27	—26.7	1	—16.3	—	—	—	—	—	—	3.7	4.3	1.9
Апрѣль	765.0	774.6	752.8	— 2.8	6.0	0.8	1.3	24.1	29	—20.2	7	— 5.2	—	—	—	—	—	—	3.4	5.7	2.3
Май	752.3	764.7	741.7	9.9	15.1	11.3	12.1	26.0	19	0.1	28	7.2	7.5	7.4	7.5	80	58	74	7.1	8.1	7.2
Іюнь	749.0	758.4	739.0	12.7	17.5	14.0	14.7	25.6	30	3.9	4	9.5	9.3	9.4	9.9	84	63	82	6.7	8.2	6.6
Іюль	750.1	758.0	739.1	15.9	21.3	16.8	18.0	27.4	1	9.0	15, 21	12.7	11.1	10.7	11.5	82	57	81	6.4	7.7	7.4
Августъ	752.9	764.8	742.8	14.0	21.0	15.7	16.9	29.6	31	6.5	29	11.7	10.1	9.8	10.7	85	55	81	7.1	7.5	6.1
Сентябрь	759.6	772.1	748.1	7.4	13.9	9.4	10.2	25.2	4	— 6.5	29	5.7	7.1	6.9	7.4	87	57	81	6.7	7.1	5.8
Октябрь	764.3	774.1	748.4	1.1	7.8	3.3	4.1	15.0	7	— 6.2	28	— 0.1	4.5	5.0	4.9	88	64	82	6.7	6.8	5.0
Ноябрь	753.2	773.0	733.3	— 3.5	— 2.3	— 3.1	— 3.0	4.9	1	—16.8	17	— 5.6	3.1	3.3	3.1	84	81	83	9.4	9.1	8.2
Декабрь	752.5	770.7	734.2	—12.5	—10.9	—11.9	—11.8	3.2	10	—32.9	22	—15.7	2.0	2.1	2.0	83	82	82	7.8	8.3	6.4
Годъ	757.0	779.2	733.3	0.3	5.5	2.0	2.6	29.6	—	—32.9	—	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.1
φ = 60° 24′							**Чердынь.**														λ = 56° 31′
Январь	748.7	760.5	727.9	—15.4	—14.2	—14.6	—14.7	— 2.1	26	—31.4	5	—17.8	1.4	1.5	1.5	87	87	88	7.5	8.7	6.5
Февраль	746.3	768.7	728.5	—18.2	—14.8	—15.5	—16.2	0.7	13	—36.1	7	—20.4	1.3	1.5	1.5	86	84	86	7.6	6.8	5.3
Мартъ	759.5	774.4	742.1	—12.2	— 3.0	— 5.7	— 7.0	5.2	24	—24.2	1	—13.2	1.6	2.4	2.0	80	64	65	3.2	3.5	2.4
Апрѣль	753.8	763.3	740.6	— 1.3	6.9	3.3	3.0	20.3	30	—19.1	1	— 3.9	3.3	3.9	3.6	70	50	56	5.0	5.5	3.3
Май	741.7	752.8	733.5	7.4	13.0	9.5	10.0	27.6	20	— 2.1	4	4.6	6.1	6.1	6.0	77	55	67	7.7	9.0	7.8
Іюнь	739.8	748.6	729.9	11.6	16.8	13.9	14.1	25.5	30	4.4	1	8.8	8.3	8.4	8.4	82	61	72	8.2	9.8	8.2
Іюль	738.5	749.3	726.1	13.7	18.4	15.1	15.7	29.2	2	5.0	17	11.1	9.9	10.0	9.8	84	64	77	9.2	10.0	10.0
Августъ	743.4	759.0	731.7	12.1	17.4	14.4	14.6	25.2	4	4.0	8	10.4	9.7	10.8	10.5	91	73	85	9.0	9.7	9.1
Сентябрь	748.1	759.9	735.4	6.0	10.1	7.4	7.8	20.7	1	— 5.1	29	4.6	6.6	7.1	6.8	91	74	85	9.0	10.0	7.2
Октябрь	754.1	765.8	737.3	0.2	4.3	2.2	2.2	11.6	8	— 5.6	22	— 0.9	4.4	4.9	4.6	92	78	84	7.7	7.7	4.5
Ноябрь	739.7	761.8	721.7	— 6.4	— 5.5	— 6.4	— 6.1	0.9	11	—18.2	8	— 8.6	2.7	2.8	2.7	92	91	91	9.7	10.0	8.3
Декабрь	741.8	760.1	723.5	—16.7	—16.0	—16.7	—16.5	0.6	9, 11	—37.5	25, 26	—20.2	1.6	1.6	1.5	88	88	88	7.7	8.7	5.0
Годъ	746.3	774.4	721.7	— 1.6	2.8	0.6	0.6	29.2	—	—37.5	—	— 3.8	4.7	5.1	4.9	85	72	79	7.6	8.3	6.5
φ = 59° 45′							**Богословскъ.**														λ = 60° 1′
Январь	746.3	756.3	725.3	—17.6	—13.4	—15.6	—15.5	0.6	30	—35.6	3	—20.3	1.2	1.4	1.3	87	78	83	7.4	5.5	5.3
Февраль	745.6	766.5	735.0	—23.6	—15.7	—19.9	—19.7	— 2.5	20	—37.6	7	—25.3	0.8	1.2	0.9	89	79	86	5.9	5.3	6.6
Мартъ	757.1	773.8	739.5	—14.7	0.3	— 7.6	— 7.3	11.4	21, 22	—30.6	1	—16.3	1.4	2.6	1.9	83	54	71	3.6	3.5	2.3
Апрѣль	751.5	759.9	736.2	— 1.0	8.8	1.9	3.2	21.0	30	—21.4	4	— 5.1	3.6	4.4	3.5	75	49	62	4.6	4.6	3.3
Май	739.8	749.0	730.5	8.1	15.0	9.5	10.9	26.7	20	— 3.2	4	4.4	6.6	7.4	6.3	80	56	69	6.7	6.9	6.2
Іюнь	738.5	746.8	729.2	12.4	16.9	13.9	14.4	25.1	30	2.7	1	8.6	8.2	8.7	8.2	77	62	71	6.4	7.5	5.9
Іюль	737.3	748.7	719.0	15.2	20.3	16.2	17.2	27.7	3	1.9	18	10.9	10.0	10.7	9.9	76	61	72	5.9	7.0	5.7
Августъ	741.6	756.7	730.0	13.1	18.4	15.1	15.5	25.3	4	0.9	31	10.1	10.1	10.3	10.1	89	65	78	7.0	6.5	7.4
Сентябрь	745.1	755.5	734.0	6.3	10.8	7.6	8.2	22.8	1	— 5.7	29	4.4	6.5	6.8	6.5	86	68	80	5.8	6.7	6.1
Октябрь	751.5	764.1	736.5	— 1.8	6.3	0.4	1.6	11.6	8	—12.3	23	— 3.1	3.7	4.3	3.7	87	60	76	5.1	4.9	3.7
Ноябрь	738.8	759.4	719.3	— 9.3	— 4.5	— 6.5	— 6.8	3.1	2	—22.8	8	—10.8	2.1	2.4	2.3	83	70	78	7.5	7.1	7.0
Декабрь	740.0	756.7	723.3	—21.4	—16.7	—19.3	—19.1	1.2	9, 11	—42.0	31	—25.0	1.0	1.2	1.1	81	72	78	5.7	5.8	5.1
Годъ	744.4	773.8	719.0	— 2.9	3.9	— 0.4	0.2	27.7	—	—42.0	—	— 5.6	4.6	5.1	4.6	83	64	75	6.0	5.9	5.4
φ = 59° 2′							**Кизелъ** (станція желѣзной дороги).														λ = 57° 34′
Январь	*740.3*	750.4	721.7	—16.1	—13.2	*—14.9*	—14.7	— 2.7	26	—31.2	7	—19.0	1.4	1.7	*1.6*	92	92	*92*	7.5	7.7	7.3
Февраль	*736.9*	*759.0*	722.9	—17.2	—12.0	*—14.4*	—14.5	— 0.4	12	—40.0	3, 7	—20.3	1.3	1.8	*1.7*	91	85	*93*	7.2	6.8	6.7
Мартъ	750.9	764.1	734.9	—15.6	— 0.9	*— 8.8*	— 8.4	8.3	22	—27.0	1	—17.6	1.5	2.7	*2.0*	90	61	*82*	1.8	1.4	1.9
Апрѣль	*745.7*	752.8	733.3	— 3.2	7.2	*0.7*	1.6	21.9	30	—24.5	1	— 7.3	3.3	4.3	*3.6*	83	51	*71*	3.2	2.8	3.6
Май	733.6	743.4	726.1	7.9	13.3	*8.8*	10.0	27.1	20	— 4.3	5	2.7	6.3	6.4	*6.6*	79	57	*71*	5.9	6.0	4.9
Іюнь	*731.4*	740.3	723.1	11.7	16.3	*12.5*	13.5	23.4	30	2.0	5	6.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.4
Іюль	731.3	740.5	717.9	14.0	17.8	*14.3*	15.4	27.4	2	3.4	26	9.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.0
Августъ	*734.9*	749.3	722.3	12.0	17.2	*13.1*	14.1	26.4	26	0.5	3	8.7	9.6	10.2	*9.8*	90	71	*90*	6.0	7.1	5.6
Сентябрь	*739.5*	750.1	728.6	6.0	10.2	*6.9*	7.7	22.1	5	— 8.8	29	4.0	6.9	7.3	*6.9*	93	79	*92*	7.8	7.6	6.5
Октябрь	*745.8*	756.5	730.7	— 1.0	4.8	*0.2*	1.3	12.1	8	— 9.0	22	— 2.4	4.2	5.2	*4.6*	94	80	*93*	5.7	6.3	6.9
Ноябрь	*732.7*	753.3	711.3	— 6.4	— 5.6	*— 6.2*	— 6.1	1.4	11	—22.3	17	— 8.7	2.7	2.9	*2.8*	93	92	*94*	8.8	9.7	9.0
Декабрь	733.5	750.7	716.4	—15.6	—14.3	*—15.8*	—15.2	0.5	9	—39.7	31	—20.1	1.6	1.8	*1.7*	92	91	*92*	7.5	6.9	6.4
Годъ	*738.0*	764.1	711.3	— 2.0	3.4	— 0.3	0.4	27.4	—	—40.0	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 72^m.7$												**Elabouga.**														$G = 0^{mm}.73$	
5.3	5.5	4.6	16	6	2	0	11	37	8	11	2	13.7	2.8	15	15	15	0	0	0	0	0	22	0	3	31	31	Janvier
4.8	4.8	3.6	7	15	7	10	13	19	4	5	7	39.1	9.4	5	16	16	0	0	0	0	4	17	0	1	24	28	Février
2.8	3.5	2.9	7	13	10	18	7	15	5	3	15	0.6	0.3	11, 31	2	2	0	0	0	0	13	4	0	1	29	31	Mars
2.1	4.2	1.8	3	10	3	11	10	10	9	4	30	1.4	0.8	16	3	1	0	0	0	0	8	4	0	0	8	22	Avril
4.2	5.6	4.1	8	12	4	9	16	17	6	21	0	44.6	12.0	16	12	0	1	3	0	0	1	14	0	1	0	0	Mai
4.1	7.1	3.7	3	3	5	14	16	17	10	12	10	91.1	22.1	22	17	0	2	5	0	0	0	11	0	5	0	0	Juin
3.4	7.8	3.7	8	0	2	8	21	20	14	10	10	43.7	12.8	16	17	0	1	3	0	0	0	10	0	4	0	0	Juillet
2.9	6.3	3.1	9	3	2	3	13	13	9	20	21	30.1	6.9	4	12	0	0	3	0	0	1	14	2	3	0	0	Août
3.1	6.0	3.3	15	3	2	1	6	10	15	26	12	9.2	4.4	1	7	0	0	1	0	0	3	14	1	1	0	3	Septembre
3.5	6.8	3.9	6	7	6	19	17	16	5	11	6	16.9	8.1	8	7	2	0	0	0	0	4	11	5	5	0	16	Octobre
7.9	8.8	7.1	4	6	3	4	31	28	8	6	0	40.3	9.3	5	17	16	0	0	0	0	0	24	0	8	18	26	Novembre
4.5	5.1	4.3	5	12	3	9	21	23	3	5	12	33.2	13.6	19	11	11	0	0	0	0	4	18	0	3	26	29	Décembre
4.0	6.0	3.8	91	90	49	106	182	225	96	134	125	363.9	22.1	—	136	63	4	15	0	0	38	163	8	35	136	186	Année
$H = 164^m?$												**Tcherdyn.**														$G = 0^{mm}.95$	
1.8	1.8	1.7	5	0	0	5	14	14	11	7	37	34.3	6.2	29	15	15	0	0	0	0	3	17	1	0	31	31	Janvier
2.1	1.4	1.1	8	1	7	11	7	8	6	7	32	44.9	13.0	12	16	16	0	0	0	0	4	11	0	0	28	29	Février
1.3	1.4	1.3	5	1	0	4	15	11	16	4	37	0.9	0.9	13	1	1	0	0	0	0	14	4	2	0	22	31	Mars
1.1	1.8	1.6	4	2	1	10	13	13	15	7	25	5.5	5.0	25	2	1	0	0	0	0	10	5	0	0	2	18	Avril
2.5	3.6	1.8	6	3	2	11	10	16	19	13	12	43.6	9.4	7	16	5	1	2	0	0	2	19	0	0	1	7	Mai
1.4	2.7	1.8	8	9	10	12	5	16	6	5	19	132.8	38.8	16	18	0	0	1	0	0	0	18	0	0	0	0	Juin
1.9	2.8	2.3	2	1	3	12	13	23	12	12	15	94.0	19.5	13	22	0	2	2	1	0	0	28	1	1	0	0	Juillet
1.5	2.1	1.4	6	1	4	12	13	12	11	12	22	66.7	12.4	22	20	0	0	7	2	0	0	25	1	0	0	0	Août
1.9	2.9	1.8	6	4	0	5	4	11	30	14	13	60.8	29.7	4	12	1	0	1	0	0	0	19	3	0	0	6	Septembre
1.3	1.5	1.2	3	1	0	10	18	15	12	9	25	37.0	5.4	13	16	4	0	0	0	0	7	14	3	0	1	19	Octobre
2.5	2.6	2.0	4	2	4	6	17	23	14	4	15	88.2	11.4	26	26	23	0	0	0	0	0	24	0	0	29	30	Novembre
2.1	2.2	2.4	7	0	0	12	21	12	4	8	26	56.6	8.2	10	22	20	0	0	0	0	2	12	0	0	28	30	Décembre
1.8	2.2	1.7	64	25	31	110	150	174	156	102	278	665.3	38.8	—	186	86	3	13	3	0	42	196	11	1	142	201	Année
$H = 190^m?$												**Bogoslovsk.**														$G = 0^{mm}.91$	
2.5	3.4	2.2	2	4	0	0	3	16	20	1	47	16.1	4.7	16	9	9	0	0	0	0	2	7	0	1	30	31	Janvier
1.0	2.1	2.2	20	6	0	0	0	4	4	1	52	68.3	15.0	9	14	14	0	0	0	0	5	10	0	1	29	29	Février
1.7	3.2	1.8	3	3	0	0	3	8	20	0	56	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	14	3	0	1	17	31	Mars
1.6	4.0	1.4	3	2	1	4	5	13	16	7	39	2.8	1.3	28	4	0	0	0	0	0	7	2	0	0	2	22	Avril
2.8	6.4	3.5	13	0	1	4	7	12	21	7	28	63.0	16.0	22	14	0	0	1	4	0	3	10	1	4	0	7	Mai
3.3	4.9	2.5	14	13	4	3	4	15	11	1	25	89.9	20.3	23	19	0	0	0	3	3	0	9	0	0	0	0	Juin
3.1	5.4	1.9	1	2	3	3	5	11	27	9	32	130.6	77.3	13	18	0	0	1	6	2	0	3	0	2	0	0	Juillet
1.9	4.6	2.6	5	8	9	1	12	6	15	10	27	92.4	24.6	11	18	0	0	3	3	0	0	9	2	0	0	0	Août
2.9	4.5	2.2	12	5	2	0	1	19	19	9	23	30.8	5.5	21	15	2	0	0	0	1	0	6	2	2	0	5	Septembre
1.3	2.3	1.4	3	0	0	0	3	18	7	7	55	2.6	1.2	9	5	1	0	0	0	0	9	5	2	0	0	22	Octobre
1.9	4.4	3.4	8	3	0	1	12	18	16	1	31	63.8	33.1	6	12	12	0	0	0	0	2	14	0	4	26	29	Novembre
1.0	1.8	1.7	1	1	0	0	5	9	8	2	67	14.5	3.8	6	7	7	0	0	0	0	4	6	0	1	28	31	Décembre
2.1	3.9	2.2	85	47	20	16	60	149	184	55	482	574.8	77.3	—	135	45	0	5	16	6	46	84	7	16	132	207	Année
$H = 257^m.8$												**Kizel** (gare).														$G = 0^{mm}.86$	
1.2	1.5	1.4	1	0	0	0	7	11	13	1	46	28.6	5.4	11	15	15	0	0	—	0	1	14	2	0	31	31	Janvier
1.1	1.2	1.4	2	2	10	4	4	4	3	1	51	51.6	20.0	15	14	14	0	0	—	0	3	14	2	0	29	29	Février
0.4	1.7	0.1	1	6	1	0	4	6	3	2	61	0.3	0.2	27	2	2	0	0	—	0	16	2	0	0	19	31	Mars
0.7	3.1	0.3	2	3	0	1	8	8	6	1	50	0.2	0.2	25	1	0	0	0	—	0	12	5	0	1	3	25	Avril
1.7	3.4	0.2	2	1	1	4	5	11	7	4	51	59.5	14.4	25	19	4	0	2	—	0	2	6	1	0	0	10	Mai
1.6	3.7	1.4	2	3	5	2	15	14	1	2	31	115.7	28.3	22	17	0	1	0	—	0	1	7	0	1	0	0	Juin
2.2	3.8	1.0	0	1	2	6	7	18	9	2	40	165.7	67.3	13	17	0	0	1	—	0	1	3	0	0	0	0	Juillet
0.6	2.3	0.6	2	3	0	1	9	4	7	1	52	65.8	10.9	6	16	0	0	0	—	0	2	4	3	0	0	0	Août
1.0	2.3	0.5	3	0	0	0	1	12	13	4	48	44.1	5.7	2	14	2	0	0	—	0	1	11	0	0	0	6	Septembre
0.6	1.7	0.3	0	0	1	0	5	8	10	2	56	39.9	12.0	8	8	5	0	0	—	0	5	13	0	0	0	21	Octobre
3.4	3.4	1.8	0	3	1	6	13	18	2	4	28	95.4	14.8	23	24	24	0	0	—	0	0	19	0	4	28	30	Novembre
1.1	1.7	1.9	1	2	2	1	13	5	4	1	56	42.8	6.3	8	19	19	0	0	—	0	3	13	3	1	28	31	Décembre
1.3	2.5	0.9	16	24	23	25	91	119	78	25	570	709.6	67.3	—	166	85	1	3	—	0	47	111	11	7	138	214	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 2′ Кизель (заводъ). λ = 57° 34′																					
Январь	735.0	745.0	717.3	—15.9	—13.3	—14.8	—14.7	— 3.2	26	—31.1	8	—18.4	1.4	1.6	1.4	92	91	91	8.6	7.8	6.6
Февраль	731.5	754.0	717.6	—16.9	—12.3	—14.4	—14.5	— 0.7	12, 13	—39.6	3	—19.5	1.3	1.7	1.7	91	82	91	7.2	7.3	6.8
Мартъ	745.7	759.2	730.8	—13.6	— 1.1	— 8.5	— 7.7	7.4	23	—23.9	12, 30	—15.6	1.5	2.3	1.9	88	53	74	2.5	2.1	2.0
Апрѣль	740.6	747.9	728.2	— 2.1	7.0	1.1	2.0	22.0	30	—22.6	1	— 6.1	3.4	3.8	3.3	75	46	59	4.0	4.0	2.3
Май	728.7	738.3	720.7	8.2	12.9	8.9	10.0	26.6	20	— 3.6	5	3.1	6.2	6.0	5.6	76	56	67	5.8	7.3	6.3
Іюнь	726.6	736.0	718.2	11.9	15.7	12.1	13.2	21.7	30	2.2	5	6.8	8.1	7.4	7.8	79	58	75	7.4	8.0	6.0
Іюль	726.4	735.9	713.0	14.2	17.6	13.5	15.1	26.7	2	3.0	26	9.3	9.7	9.2	9.7	80	63	84	6.5	7.8	6.1
Августъ	730.0	743.5	717.4	12.0	16.9	12.8	13.9	25.9	26	0.4	3, 30	8.8	9.5	9.5	9.6	90	68	87	7.2	7.8	7.4
Сентябрь	734.5	745.0	723.7	5.8	9.6	6.4	7.3	20.9	1	— 8.3	29	4.0	6.9	7.1	6.8	95	76	89	9.1	8.7	7.5
Октябрь	740.6	752.3	725.2	— 0.8	4.1	0.4	1.2	11.7	8	— 8.2	16, 17	— 1.9	4.1	4.8	4.3	95	79	90	6.2	6.5	5.5
Ноябрь	727.3	748.4	706.8	— 6.6	— 5.7	— 6.5	— 6.3	0.9	11	—19.2	17	— 8.6	2.8	2.9	2.8	95	92	95	9.9	9.8	9.6
Декабрь	727.8	745.2	710.7	—15.8	—14.3	—15.7	—15.3	0.2	9	—39.4	21, 22	—19.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.1
Годъ	732.9	759.2	706.8	— 1.6	3.1	— 0.4	0.4	26.7	—	—39.6	—	— 4.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.1
φ = 58° 52′ Верхотурье. λ = 60° 47′																					
Январь	753.7	763.5	733.9	—15.3	—12.0	—14.8	—14.0	1.2	30	—36.9	3	—19.3	1.3	1.5	1.4	84	79	84	5.3	8.4	4.7
Февраль	751.9	773.2	739.2	—20.3	—13.5	—17.9	—17.2	0.7	13	—36.7	3	—23.6	1.0	1.4	1.1	86	76	86	7.2	6.6	5.9
Мартъ	764.2	779.9	744.4	—16.1	0.4	— 8.7	— 8.1	11.0	23	—28.9	1	—18.5	1.3	2.2	2.0	88	47	76	3.3	3.0	1.3
Апрѣль	758.6	766.8	743.0	— 2.0	9.2	2.8	3.3	24.2	30	—23.3	3	— 5.7	3.3	3.6	3.6	79	38	63	2.8	4.5	2.0
Май	746.4	755.9	736.4	8.5	15.1	10.1	11.2	28.6	20	— 2.4	4	3.9	6.0	5.9	7.1	71	47	74	7.2	7.3	6.0
Іюнь	744.6	752.7	736.1	13.0	17.2	13.8	14.7	25.4	30	1.8	1	7.8	8.5	8.3	9.1	77	59	78	6.2	8.2	6.0
Іюль	743.6	754.1	725.3	15.3	20.6	15.9	17.3	29.6	21	4.3	18, 20	10.6	10.5	10.1	11.3	80	57	83	6.5	7.1	6.2
Августъ	747.4	762.8	734.8	13.1	18.7	13.8	15.2	26.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.7
Сентябрь	751.6	762.1	741.5	6.5	12.0	7.5	8.7	24.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.7
Октябрь	758.7	771.0	743.9	— 1.8	6.2	— 0.1	1.4	14.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.6
Ноябрь	746.3	766.6	724.0	— 8.0	— 3.9	— 6.2	— 6.0	3.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.1
Декабрь	747.8	765.8	730.0	—17.9	—15.2	—16.9	—16.7	1.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	6.3
Годъ	751.2	779.9	724.0	— 2.1	4.6	— 0.1	0.8	29.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	5.2
φ = 58° 31′ Бисеръ. λ = 58° 49′																					
Январь	721.5	732.5	704.2	—16.3	—14.5	—15.5	—15.4	— 3.8	30	—28.0	8	—18.4	1.5	1.6	1.5	97	96	96	9.2	8.7	8.0
Февраль	718.2	740.0	706.0	—18.1	—13.5	—16.0	—15.9	— 2.5	13	—36.3	3	—20.1	1.1	1.6	1.2	91	88	92	7.7	7.7	6.8
Мартъ	732.1	745.5	716.4	—10.6	— 0.9	— 7.2	— 6.2	10.8	22	—22.5	29	—12.7	1.8	2.8	2.0	86	63	74	3.0	2.4	2.1
Апрѣль	727.5	735.0	714.9	— 1.0	7.0	1.7	2.6	21.7	30	—17.6	3	— 5.0	3.1	4.0	3.6	66	47	60	3.4	4.5	2.0
Май	716.4	724.9	707.4	7.8	13.2	8.3	9.8	26.9	20	— 4.2	4	3.2	5.8	5.6	5.8	73	52	72	6.7	7.6	6.5
Іюнь	714.9	723.8	705.9	10.9	14.7	10.7	12.1	23.5	30	1.2	1	6.2	7.6	7.1	7.5	76	57	78	7.2	8.7	6.0
Іюль	714.6	724.7	699.2	14.0	17.9	13.2	15.0	25.2	2	4.5	17	9.3	9.6	9.2	9.3	79	62	84	6.4	8.1	6.5
Августъ	717.8	731.5	705.2	11.9	16.4	11.8	13.4	24.5	26	— 0.1	30	8.2	9.2	9.1	9.0	87	66	86	5.9	6.8	6.0
Сентябрь	721.5	730.7	711.8	5.3	9.3	5.6	6.7	21.9	5	— 7.5	29	2.8	6.3	6.5	5.8	91	73	89	8.9	7.7	5.6
Октябрь	727.6	739.3	712.9	— 1.0	3.9	— 0.2	0.9	11.4	8	— 7.6	22	— 2.6	3.9	4.4	4.0	91	73	87	6.5	6.1	4.4
Ноябрь	714.7	734.1	693.5	— 8.0	— 6.9	— 7.6	— 7.5	0.4	11	—19.5	16	—10.0	2.4	2.5	2.4	90	88	89	9.5	9.5	9.5
Декабрь	714.6	731.7	697.3	—16.7	—14.9	—16.9	—16.2	— 0.2	10	—34.8	22	—20.1	1.5	1.6	1.5	92	91	91	8.6	7.5	7.4
Годъ	720.1	745.5	693.5	— 1.8	2.6	— 1.0	— 0.1	26.9	—	—36.3	—	— 4.9	4.5	4.7	4.5	85	71	83	6.9	7.1	5.9
φ = 58° 18′ Чусовская. λ = 57° 49′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	748.8	771.6	734.0	—14.8	—10.8	—12.4	—12.7	0.6	14	—35.8	3	—17.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.0
Мартъ	763.1	776.9	747.0	—13.8	— 1.7	— 6.4	— 7.3	6.2	23	—24.8	1	—15.5	—	—	—	—	—	—	3.7	1.5	1.1
Апрѣль	757.4	764.9	744.0	— 3.3	8.1	2.6	2.5	23.1	30	—18.6	3	— 5.5	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	2.1
Май	744.8	754.0	736.3	8.6	15.2	11.2	11.7	27.0	20	— 2.0	5	4.8	—	—	—	—	—	—	5.3	7.7	6.5
Іюнь	742.6	753.0	733.9	11.1	17.0	13.0	13.7	24.0	30	2.5	3	8.3	—	—	—	—	—	—	6.3	7.7	5.6
Іюль	742.2	751.0	728.8	14.4	19.3	16.0	16.6	27.0	2	4.7	17	11.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	5.8
Августъ	745.8	759.5	734.3	12.2	18.5	14.7	15.1	26.3	26	1.1	30	9.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.5
Сентябрь	750.7	762.1	739.8	6.7	11.6	8.2	8.8	23.3	1	— 7.7	29	5.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	4.5
Октябрь	757.3	768.6	741.9	— 0.4	5.2	2.1	2.3	13.3	8	— 9.0	22	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	4.9
Ноябрь	745.1	766.0	725.7	— 6.1	— 4.4	— 5.3	— 5.3	2.0	11	—19.3	17	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.3
Декабрь	745.7	763.4	728.1	—16.2	—13.7	—15.1	—15.0	2.0	10	—38.0	22	—19.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	5.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
$H = 313^m.2$												**Kizel** (fabrique).													$G = 0^{mm}.88$		
2.9	3.2	2.3	0	0	10	4	9	26	13	6	25	42.1	9.1	29	20	20	0	0	0	0	4	20	—	0	31	31	Janvier
2.7	3.2	2.4	2	2	20	22	7	3	8	6	17	39.0	6.9	13	15	15	0	0	0	0	6	17	—	1	29	29	Février
2.4	3.3	2.1	1	4	21	21	7	11	17	4	7	1.6	1.1	13	2	2	0	0	0	0	19	3	—	0	19	31	Mars
1.6	3.9	2.1	0	2	10	11	8	15	18	9	17	3.2	2.8	25	3	1	0	0	0	0	13	4	—	0	2	23	Avril
3.5	4.9	2.5	3	1	4	14	11	14	20	12	14	69.9	15.6	25	14	5	0	1	5	0	3	12	—	0	1	10	Mai
2.9	5.5	2.3	2	1	15	13	12	18	6	6	17	109.5	28.5	22	22	0	1	0	2	0	2	13	—	1	0	0	Juin
3.5	5.9	2.9	1	0	4	10	18	20	22	5	13	168.3	69.9	13	23	0	0	1	5	0	1	10	—	0	0	0	Juillet
2.9	5.1	2.4	3	6	12	12	12	8	14	11	15	70.8	12.0	6	20	0	0	0	4	0	1	15	—	0	0	0	Août
3.3	4.3	3.2	4	2	2	7	5	17	28	14	11	62.8	11.4	22	21	3	0	0	0	1	0	19	—	0	1	8	Septembre
2.8	3.8	2.5	3	0	8	21	11	20	9	9	8	44.1	11.8	14	19	6	0	0	0	0	8	14	—	0	1	20	Octobre
5.0	5.6	4.9	0	2	10	8	15	26	19	3	7	99.1	15.4	6	29	28	0	0	0	0	0	29	—	0	29	30	Novemre
2.6	3.7	3.5	0	1	18	17	17	13	4	6	17	41.1	4.5	4, 8	24	24	0	0	0	0	3	20	—	0	30	31	Décembre
3.0	4.4	2.8	19	21	134	160	132	191	178	91	168	751.5	69.9	—	212	104	1	2	16	1	60	176	—	2	143	213	Année
$H = 113^m?$												**Verkhotourïe.**													$G = 0^{mm}.89$		
2.1	2.8	1.4	2	0	0	0	0	17	27	3	45	7.3	1.4	29	12	12	0	0	0	0	2	6	1	3	30	31	Janvier
1.0	1.3	1.3	11	3	4	2	1	3	8	2	53	53.6	9.8	9	14	14	0	0	0	0	6	14	0	0	28	29	Février
1.2	2.2	1.2	1	3	2	1	1	7	15	4	59	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	1	0	1	17	31	Mars
0.5	2.6	0.6	6	0	3	2	5	5	11	5	53	0.5	0.5	25	1	0	0	0	0	0	15	2	0	0	2	22	Avril
2.3	4.6	1.2	11	3	2	2	4	9	19	4	39	34.8	6.2	6	15	0	0	0	6	0	2	12	1	3	0	6	Mai
1.9	3.5	1.7	9	1	6	5	6	9	11	4	39	48.0	21.9	23	13	0	1	0	4	0	0	10	0	1	0	0	Juin
3.1	4.6	1.9	2	1	2	3	4	8	19	5	49	62.9	17.5	13	20	0	1	1	7	0	0	6	0	7	0	0	Juillet
1.1	2.5	0.6	5	3	3	3	3	6	9	6	55	89.2	23.0	11	20	0	0	0	7	0	1	11	3	0	0	—	Août
1.5	4.3	1.3	8	2	0	0	3	8	22	10	37	52.7	19.5	3	10	1	0	0	1	0	1	8	3	0	0	—	Septembre
0.7	1.6	0.8	3	1	0	1	0	15	7	4	61	7.4	2.3	26	7	0	0	0	0	0	9	12	0	0	0	—	Octobre
2.2	3.5	1.7	6	3	0	1	4	20	14	2	40	57.2	17.9	6	15	15	0	0	0	0	2	16	0	1	25	—	Novembre
0.8	0.6	1.2	5	1	0	0	4	9	3	0	71	18.5	3.2	31	12	12	0	0	0	0	5	11	2	0	28	—	Décembre
1.5	2.8	1.2	69	21	22	20	35	116	165	49	601	432.1	23.0	—	139	54	2	1	25	0	61	109	10	16	130	—	Année
$H = 462^m.6$												**Biser.**													$G = 0^{mm}.78$		
4.5	4.8	3.8	1	5	7	0	6	33	5	1	13	31.9	7.5	26	12	12	0	0	—	0	0	11	—	0	31	31	Janvier
3.4	3.1	2.0	2	23	2	0	2	11	5	0	36	65.1	13.7	13	16	16	0	0	—	0	6	17	—	0	29	29	Février
2.4	4.1	1.9	0	6	5	0	3	21	13	1	32	0.4	0.4	27	1	1	0	0	—	0	15	0	—	1	20	31	Mars
2.3	4.9	3.0	2	3	3	1	4	18	22	2	19	0.5	0.5	25	1	0	0	0	—	0	7	2	—	0	3	23	Avril
3.7	5.4	2.7	2	0	3	5	13	24	18	3	14	33.9	6.2	8	12	6	0	0	—	0	2	8	—	0	0	9	Mai
3.1	4.9	3.0	3	6	9	4	10	28	4	0	10	96.2	27.2	22	16	0	0	2	—	0	0	8	—	0	0	0	Juin
3.4	5.0	2.6	0	0	4	5	6	35	20	0	15	143.8	40.4	13	18	0	0	0	—	0	0	9	—	0	0	0	Juillet
3.8	4.3	1.7	3	11	8	7	9	17	14	2	18	63.8	20.0	5	13	0	1	1	—	0	3	5	—	0	0	1	Août
4.0	4.5	2.0	4	4	2	2	2	14	23	8	17	33.7	6.0	22	14	2	0	0	—	0	0	11	—	1	1	12	Septembre
2.6	4.3	2.6	1	4	0	0	8	23	10	8	34	22.4	10.8	9	6	3	0	0	—	0	7	9	—	0	2	26	Octobre
4.4	4.4	5.6	1	6	3	1	10	40	7	0	13	106.3	11.0	3	21	20	0	0	—	0	0	20	—	0	29	30	Novembre
3.5	3.3	3.6	1	12	0	1	5	30	8	2	26	35.1	4.5	8, 9	15	15	0	0	—	0	0	12	—	1	31	31	Décembre
3.4	4.4	2.9	20	80	46	26	78	294	149	27	247	633.1	40.4	—	145	75	1	3	—	0	40	112	—	3	146	223	Année
$H = 138^m.1$												**Tchousovskaïa.**													$G = 0^{mm}.83$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	—	—	—	—	—	0	—	—	3	9	—	—	28	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0	—	—	12	2	—	—	18	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0	—	—	12	4	—	—	4	24	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	1	—	—	1	9	—	—	0	4	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	—	—	—	—	—	2	—	—	0	5	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—	—	—	—	—	3	—	—	0	4	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	0	—	—	0	6	—	—	0	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	0	—	—	7	10	—	—	0	18	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	17	—	—	26	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3	11	—	—	28	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 17′							**Благодатка.**														λ = 59° 45′
Январь	735.3	746.4	717.2	—14.6	—13.1	—13.9	—13.9	— 2.0	30	—30.2	3	—16.9	1.3	1.4	1.4	84	79	82	8.3	8.9	6.9
Февраль	732.6	754.1	720.8	—16.8	—13.2	—14.3	—14.8	— 1.3	12, 13	—34.2	3	—19.1	1.1	1.3	1.4	79	71	79	7.8	7.8	6.9
Мартъ	746.2	760.3	727.3	— 9.0	— 0.7	— 4.6	— 4.8	10.4	22	—23.0	29	—10.5	1.7	2.1	1.8	74	48	55	4.3	3.3	2.3
Апрѣль	741.1	748.7	727.9	— 0.7	7.9	3.4	3.5	21.6	30	—18.5	3	— 2.7	3.0	3.3	3.1	60	37	47	5.1	5.9	1.9
Май	729.4	737.9	720.2	7.7	14.3	10.2	10.7	27.1	20	— 3.5	4	5.0	6.0	5.6	6.3	74	48	68	7.7	7.6	6.9
Іюнь	727.7	736.6	718.9	11.5	15.7	12.8	13.3	25.5	30	2.5	3	8.1	8.1	7.7	7.8	80	60	72	6.9	8.0	6.8
Іюль	727.2	737.0	708.4	14.3	19.6	15.3	16.4	27.8	21	6.5	16	11.5	9.9	9.3	9.7	80	56	76	6.6	7.3	6.6
Августъ	730.6	744.9	718.5	12.2	17.8	13.5	14.5	26.8	4	3.1	30	9.8	9.6	9.7	9.6	90	64	83	6.6	6.9	6.5
Сентябрь	734.6	744.2	724.6	5.8	10.8	6.8	7.8	23.8	1	— 6.1	29	4.1	6.5	6.8	6.7	90	66	86	8.7	7.6	5.5
Октябрь	741.1	753.0	726.5	— 0.1	5.5	1.7	2.4	13.5	8	— 6.5	25	— 1.2	4.1	4.3	4.2	89	65	79	6.5	6.1	4.2
Ноябрь	728.5	748.3	707.3	— 6.4	— 5.3	— 6.1	— 5.9	2.8	11	—17.6	16	— 8.4	2.5	2.6	2.6	86	80	86	8.8	8.4	7.7
Декабрь	729.0	746.4	711.9	—15.7	—14.4	—15.5	—15.2	1.2	10	—34.2	31	—18.6	1.4	1.6	1.5	86	86	87	6.8	7.6	6.3
Годъ	733.6	760.3	707.3	— 1.0	3.7	0.8	1.2	27.8	—	—34.2	—	— 3.2	4.6	4.6	4.7	81	63	75	7.0	7.1	5.7
φ = 58° 1′							**Пермь.**														λ = 56° 16′
Январь	750.9	762.8	732.8	—14.1	—12.7	—13.8	—13.5	— 1.0	26	—26.8	8	—17.0	1.4	1.5	1.4	83	82	84	7.6	8.6	7.6
Февраль	746.6	769.7	730.9	—13.8	— 9.9	—11.8	—11.8	0.8	13	—34.8	3	—16.3	1.6	1.9	1.8	84	79	83	8.1	7.9	6.2
Мартъ	761.1	773.5	746.1	—11.8	— 2.3	— 6.3	— 6.8	5.5	23	—22.1	1	—12.4	1.6	2.4	2.0	82	59	66	5.2	3.4	1.8
Апрѣль	755.9	763.5	744.4	— 1.5	7.0	2.2	2.6	22.8	30	—15.0	1	— 3.5	3.6	4.2	3.8	74	51	62	4.0	4.6	1.9
Май	743.3	753.4	733.3	9.4	14.5	10.6	11.5	26.9	20	— 0.8	26	6.3	6.8	6.5	7.0	74	54	73	7.1	8.1	7.1
Іюнь	740.6	750.1	732.2	12.3	17.3	13.3	14.3	23.6	30	3.9	3	8.9	8.4	8.3	8.7	79	57	76	6.7	7.5	6.4
Іюль	740.7	749.9	726.4	14.5	19.4	15.8	16.6	28.3	2	5.8	16	12.1	10.2	10.1	10.4	82	61	78	5.9	7.0	6.5
Августъ	744.0	757.5	732.1	12.9	18.2	15.0	15.4	25.4	26	3.8	30	11.0	9.7	10.4	10.2	88	67	81	7.0	7.4	6.0
Сентябрь	749.3	760.8	738.7	6.7	11.6	8.3	8.9	22.2	2	— 6.4	29	5.4	6.9	7.4	7.0	89	69	82	8.3	7.5	5.9
Октябрь	755.5	765.8	740.1	0.7	5.9	2.8	3.1	11.4	7, 8	— 4.9	4	0.1	4.5	4.9	4.6	91	71	81	6.7	6.6	5.7
Ноябрь	742.9	764.1	723.8	— 5.5	— 4.3	— 5.4	— 5.1	1.7	11	—20.7	17	— 7.6	2.9	3.0	2.9	90	88	90	9.7	9.6	8.4
Декабрь	743.3	760.9	725.3	—14.9	—13.9	—14.5	—14.4	1.8	10	—37.5	25	—18.0	1.7	1.8	1.8	88	86	88	8.4	8.3	7.4
Годъ	747.8	773.5	723.8	— 0.4	4.2	1.4	1.7	28.3	—	—37.5	—	— 2.6	4.9	5.2	5.1	84	69	79	7.1	7.2	5.9
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**														λ = 59° 56′
Январь	744.4	755.3	726.4	—14.5	—12.5	—13.3	—13.4	— 1.6	30	—35.9	3	—17.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	6.2
Февраль	741.3	762.9	728.8	—16.8	—11.5	—13.8	—14.0	0.6	13	—32.5	3	—18.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.6
Мартъ	754.9	769.3	736.6	—13.9	— 0.8	— 6.5	— 7.1	11.0	23	—27.1	5	—15.9	—	—	—	—	—	—	3.2	1.4	0.6
Апрѣль	749.6	757.3	736.5	— 2.1	8.9	3.6	3.5	21.8	28	—18.8	3, 4	— 4.8	—	—	—	—	—	—	2.0	3.9	1.6
Май	737.5	746.0	728.4	8.2	15.2	10.9	11.4	27.4	19	— 2.2	4	5.3	6.4	5.8	7.0	75	46	69	6.6	7.4	6.4
Іюнь	735.5	744.5	726.5	12.2	16.9	14.1	14.4	25.0	30	3.7	3, 5	8.5	8.4	8.0	8.4	79	57	71	5.9	7.8	5.9
Іюль	735.2	744.9	717.3	14.8	20.8	16.8	17.5	28.6	2	7.4	17	12.0	9.9	9.3	10.2	78	51	71	4.6	6.4	5.9
Августъ	738.4	752.7	726.8	12.6	18.7	14.6	15.3	27.2	26	2.8	31	10.5	9.5	9.8	10.0	86	62	81	6.1	5.8	5.3
Сентябрь	742.7	752.3	732.7	6.5	11.8	8.0	8.8	25.8	1	— 5.7	29	5.1	6.6	6.7	6.8	86	63	80	7.4	5.9	4.8
Октябрь	749.6	761.2	734.8	— 0.7	5.9	1.5	2.2	13.2	8	— 8.7	24	— 1.8	3.9	4.6	4.2	84	65	80	5.8	5.3	4.5
Ноябрь	737.2	757.1	716.4	— 5.5	— 3.8	— 5.1	— 4.8	2.4	1	—21.3	16	— 7.8	2.7	2.8	2.7	85	79	80	8.4	7.1	8.4
Декабрь	737.9	755.0	721.0	—16.6	—13.8	—16.1	—15.5	2.0	10	—41.4	25	—20.6	1.4	1.6	1.5	84	83	84	5.5	6.2	5.7
Годъ	742.0	769.3	716.4	— 1.3	4.6	1.2	1.5	28.6	—	—41.4	—	— 3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.2
φ = 57° 40′							**Висимо-Шайтанскъ.**														λ = 59° 30′
Январь	738.9	750.4	720.3	—15.7	—13.4	—14.4	—14.5	— 3.5	30	—35.6	2	—18.8	1.3	1.5	1.4	88	85	87	8.5	8.1	8.1
Февраль	*735.3*	757.2	722.6	*—15.9*	—11.8	*—14.8*	*—14.2*	1.6	14	—35.0	27	*—19.1*	*1.5*	*1.8*	*1.7*	*86*	*80*	*86*	*8.2*	7.8	7.5
Мартъ	749.1	762.6	731.5	—18.2	— 1.6	—10.8	—10.2	11.1	22	—30.9	1	—20.4	1.1	2.3	1.7	84	56	77	5.5	1.9	1.4
Апрѣль	744.3	752.1	732.0	— 4.4	7.4	1.4	1.5	22.4	30	—22.4	4	— 7.8	3.0	4.0	3.4	80	47	61	2.3	3.7	2.0
Май	732.4	740.6	724.0	7.6	14.4	9.4	10.5	27.1	19	— 5.3	5	3.2	6.5	6.8	7.0	81	59	81	6.9	7.4	6.5
Іюнь	730.4	739.9	721.3	11.8	16.0	12.5	13.4	24.0	30	0.2	3	6.3	8.3	8.5	8.7	81	64	81	7.1	7.7	5.2
Іюль	730.2	740.3	715.3	14.9	19.9	14.9	16.6	28.1	21	4.9	20	9.7	10.2	10.4	10.4	81	59	83	6.5	6.9	5.8
Августъ	733.2	747.2	722.3	11.7	17.9	12.9	14.2	25.6	4	— 0.6	31	8.5	9.2	10.2	9.8	90	66	89	7.4	7.6	5.8
Сентябрь	737.6	747.3	726.8	5.5	11.3	6.6	7.8	24.8	1, 5	— 8.2	29	3.2	6.5	7.0	6.8	92	67	86	9.0	7.8	5.6
Октябрь	744.0	755.5	729.3	— 2.1	5.4	0.0	1.1	14.3	8	—12.2	—	— 4.0	4.0	4.5	4.3	93	67	91	8.0	6.3	5.3
Ноябрь	732.0	751.2	711.3	— 6.0	— 4.5	— 6.0	— 5.5	3.8	11, 12	—25.7	16	— 9.0	2.7	2.9	2.7	88	84	86	9.3	9.0	8.9
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
Blagodatka. $H = 309^{m}.1$																											
7.5	8.2	8.1	14	7	0	0	1	35	26	3	7	7.9	2.5	1	13	13	0	0	0	0	0	17	1	11	31	31	Janvier
5.1	4.7	5.4	22	8	6	6	5	10	13	3	14	55.9	8.2	24	18	18	0	0	0	0	5	20	1	6	29	29	Février
3.4	5.2	4.4	8	5	1	3	10	18	23	3	22	0.3	0.3	4	1	1	0	0	0	0	14	3	1	3	18	31	Mars
3.5	7.1	5.3	7	4	3	3	9	13	29	13	9	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	7	3	0	2	3	18	Avril
4.8	8.3	4.0	7	2	4	8	7	19	27	6	13	49.0	15.2	25	13	3	1	2	2	1	0	10	3	9	0	5	Mai
4.0	6.5	4.5	11	8	7	7	8	19	15	4	11	55.5	21.1	9	15	0	0	2	1	0	0	11	2	5	0	0	Juin
4.3	8.3	4.5	1	2	1	7	8	29	28	5	12	118.0	64.6	13	18	0	1	5	4	1	0	6	1	8	0	0	Juillet
4.3	6.2	4.1	14	7	5	5	6	13	18	9	16	48.4	8.8	17	16	0	0	3	2	0	1	8	8	3	0	0	Août
4.9	7.0	4.6	12	3	2	1	7	15	25	15	10	27.9	10.7	9	13	1	0	1	0	3	0	8	6	5	0	7	Septembre
3.4	5.7	3.8	6	2	0	4	9	25	17	12	18	2.5	1.1	5	5	1	0	0	0	0	8	9	3	1	0	22	Octobre
6.9	8.6	8.0	8	2	2	1	7	35	24	4	6	58.0	11.3	6	17	17	0	0	0	0	1	20	0	12	26	30	Novembre
4.9	4.6	5.6	11	6	3	3	9	34	10	4	13	18.5	4.1	31	17	17	0	0	0	0	4	14	0	2	29	31	Décembre
4.8	6.7	5.2	121	56	34	48	86	265	255	81	151	441.9	64.6	—	146	71	2	13	9	5	40	129	26	67	136	204	Année
Perm. $H = 159^{m}.3$																											
4.2	4.6	3.8	8	16	5	7	10	32	9	6	0	32.5	4.4	25	25	22	0	0	0	0	1	17	0	0	31	31	Janvier
4.0	3.8	4.2	6	13	20	9	6	18	8	2	5	52.0	6.3	11	21	21	0	0	0	0	3	17	1	0	25	29	Février
2.2	2.7	2.2	1	12	11	9	12	31	5	1	11	0.3	0.3	15	1	1	0	0	0	0	11	2	9	0	21	31	Mars
2.3	3.9	2.5	1	5	5	8	8	45	14	2	2	0.8	0.5	25	3	1	0	0	2	0	13	3	0	0	7	18	Avril
3.7	5.0	3.8	5	9	5	17	10	17	19	11	0	50.1	9.2	1, 21	19	4	1	1	2	2	1	13	0	0	0	2	Mai
2.8	3.4	2.0	6	7	7	9	9	22	13	5	12	71.4	13.1	22	21	0	2	3	2	0	0	8	2	2	0	0	Juin
3.2	5.7	3.2	2	0	3	9	16	28	26	3	6	99.2	17.9	18	19	0	1	3	6	1	1	7	1	1	0	0	Juillet
3.1	3.2	3.2	8	9	10	9	9	18	14	5	11	70.0	26.3	12	16	0	1	2	4	0	2	13	7	0	0	0	Août
3.2	4.8	3.1	16	3	3	5	4	26	19	9	5	30.0	5.5	7	19	0	0	1	0	1	1	11	2	2	0	6	Septembre
3.1	3.9	3.7	12	0	5	20	9	21	13	7	6	12.1	3.9	8	10	2	0	0	0	0	6	14	2	0	0	17	Octobre
5.5	5.8	5.7	2	3	8	10	12	30	19	2	4	84.1	16.4	5	24	24	0	0	0	0	0	24	1	5	24	30	Novembre
3.3	3.4	3.2	5	10	13	15	22	20	4	3	1	52.0	8.5	19	22	22	0	0	0	0	4	22	0	1	28	29	Décembre
3.4	4.2	3.4	72	87	95	127	127	308	163	56	63	554.5	26.3	—	200	97	5	10	16	4	43	151	25	11	136	193	Année
Nijne-Tagilsk. $H = 226^{m}.1$																											
1.5	3.1	1.4	3	2	0	0	2	14	11	8	52	22.0	4.0	1	14	14	0	0	0	0	2	11	—	0	31	31	Janvier
0.7	1.6	0.9	6	4	1	3	1	3	3	4	62	52.5	6.0	14	20	20	0	0	0	0	6	18	—	0	27	29	Février
0.5	1.6	0.4	2	3	0	2	0	5	3	5	73	1.5	1.5	4	1	1	0	0	0	0	20	2	—	0	18	31	Mars
0.5	2.8	0.8	1	1	0	3	4	3	9	9	60	1.4	1.0	19	2	0	0	0	0	0	16	2	—	0	2	22	Avril
1.3	3.8	1.4	5	0	2	1	3	11	16	10	45	45.8	17.0	14	14	3	0	3	2	0	0	9	—	0	0	3	Mai
1.2	2.9	1.0	3	1	3	8	1	10	7	6	51	70.3	16.0	9	16	0	0	4	0	0	0	5	—	0	0	0	Juin
1.7	3.8	1.2	1	0	1	5	7	17	11	8	43	76.9	48.5	13	19	0	0	1	3	0	1	3	—	1	0	0	Juillet
1.3	3.0	0.8	5	2	0	4	6	7	7	8	54	37.6	8.0	10	14	0	0	2	1	0	3	8	—	0	0	0	Août
1.2	3.3	1.4	6	0	0	2	2	7	14	16	43	32.8	10.3	6	11	0	0	2	0	0	1	9	—	1	0	5	Septembre
0.7	1.8	0.4	2	0	1	0	2	8	6	7	67	15.0	5.0	9	12	0	0	0	0	0	8	10	—	0	0	20	Octobre
1.9	3.4	2.0	4	0	0	5	8	19	12	5	37	61.9	11.7	6	18	17	0	0	0	0	1	18	—	0	24	30	Novembre
0.5	0.9	1.0	1	2	0	5	4	4	1	3	73	30.3	7.0	31	13	13	0	0	0	0	7	10	—	0	29	30	Décembre
1.1	2.7	1.1	39	15	8	38	40	108	100	89	660	448.0	48.5	—	154	68	0	12	6	0	65	105	—	2	131	201	Année
Visimo-Chaïtansk. $H = 284^{m}.?$																											
2.6	3.1	2.3	8	7	1	3	6	32	8	1	19	10.3	2.6	26	24	23	0	0	0	0	0	*16*	0	1	31	31	Janvier
1.6	*1.7*	*1.3*	*11*	*8*	*5*	*2*	*4*	*10*	*3*	*0*	*27*	40.4	5.6	9	18	18	0	0	0	0	*3*	*16*	0	0	27	29	Février
0.4	2.6	0.9	1	6	1	3	1	11	9	2	58	0.1	0.1	3	1	1	0	0	0	0	19	2	0	0	22	31	Mars
1.0	4.2	1.4	4	3	2	7	5	14	14	7	32	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	3	26	Avril
2.3	3.8	1.9	2	2	3	4	4	22	20	8	24	64.6	21.7	25	18	5	0	2	1	0	0	*8*	1	0	0	5	Mai
1.9	2.8	1.0	4	5	3	6	7	21	10	6	24	87.4	13.3	21	19	0	0	1	0	0	0	8	1	0	0	0	Juin
2.3	3.8	1.6	2	2	1	7	12	25	18	5	15	92.1	51.9	13	18	0	1	1	2	0	1	7	0	0	0	0	Juillet
1.8	3.4	1.1	5	10	4	7	5	12	18	7	23	53.6	14.6	5	21	0	0	0	2	1	1	*10*	10	0	0	2	Août
2.0	3.3	2.0	4	4	2	3	4	22	20	13	14	31.3	5.8	22	18	1	0	1	1	2	0	*9*	7	1	0	8	Septembre
1.6	2.4	1.3	4	4	1	3	3	16	20	5	37	9.4	3.7	9	8	3	0	0	0	0	2	13	1	0	0	22	Octobre
3.3	3.3	3.3	3	4	0	2	9	36	19	3	14	58.2	7.7	29	27	25	0	0	0	0	0	25	0	5	23	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 0′				**Талицкій заводъ.**																λ = 63° 44′	
Январь	—	—	—	—13.5	—10.7	—12.7	—12.3	0.8	30	—27.1	3	—17.1	1.4	1.6	1.4	81	75	80	7.6	7.1	5.9
Февраль	—	—	—	—15.2	—10.6	—13.4	—13.1	0.7	18	—36.9	7	—18.9	1.5	1.7	1.6	85	75	83	7.0	5.7	6.6
Мартъ	—	—	—	—13.3	— 1.8	— 7.4	— 7.5	9.6	22	—27.7	30	—15.9	1.5	2.4	2.0	81	59	70	3.4	1.9	1.1
Апрѣль	—	—	—	— 1.2	7.5	2.1	2.8	23.0	29	—20.1	4	— 4.6	3.3	3.5	3.8	70	42	64	2.2	1.8	2.7
Май	—	—	—	11.1	16.6	12.0	13.2	29.3	20	— 3.7	16	6.4	6.8	6.5	6.7	68	49	65	6.8	6.4	5.9
Іюнь	—	—	—	14.6	19.2	14.5	16.1	30.4	11	5.4	5	10.1	8.9	8.9	9.4	72	54	76	6.6	7.5	5.8
Іюль	—	—	—	17.1	22.5	17.4	19.0	31.2	31	6.8	17	12.3	10.7	9.8	11.0	73	49	74	4.2	5.5	4.6
Августъ	—	—	—	14.0	20.1	15.5	16.5	28.6	5	0.3	31	10.5	9.8	9.9	10.2	82	58	78	5.7	6.5	6.0
Сентябрь	—	—	—	7.5	13.5	9.4	10.1	27.7	5	— 2.9	26	5.0	6.7	6.5	7.0	84	57	78	6.1	7.1	6.3
Октябрь	—	—	—	— 0.2	6.8	2.5	3.0	17.2	8	— 9.9	24	— 1.5	4.1	4.5	4.4	87	61	80	4.8	5.6	3.9
Ноябрь	—	—	—	— 5.7	— 3.1	— 4.9	— 4.6	4.7	1	—27.7	17	— 8.2	2.6	2.9	2.6	81	76	77	8.0	7.8	6.6
Декабрь	—	—	—	—15.4	—13.5	—15.5	—14.8	2.0	10	—35.1	22	—19.9	1.5	1.6	1.5	86	84	87	6.8	6.8	5.7
Годъ	—	—	—	0.0	5.5	1.6	2.4	31.2	—	—36.9	—	— 3.5	4.9	5.0	5.1	79	62	76	5.8	5.8	5.1
φ = 56° 50′				**Екатеринбургъ.**																λ = 60° 38′	
Январь	738.8	750.3	720.4	—14.1	—11.7	—13.1	—13.0	— 2.0	30	—24.2	9	—15.9	1.4	1.5	1.5	86	80	85	7.4	8.3	7.0
Февраль	735.4	756.9	722.3	—13.7	— 9.2	—11.8	—11.6	2.1	18	—32.1	3	—16.0	1.7	2.0	1.8	89	77	84	8.1	7.9	7.1
Мартъ	749.2	762.7	732.3	—12.6	— 0.8	— 6.2	— 6.5	10.0	22	—23.8	30	—13.4	1.6	2.4	2.0	85	55	66	2.5	2.5	0.8
Апрѣль	744.2	751.8	732.2	— 2.2	8.4	2.5	2.9	22.2	29	—19.0	1	— 4.3	3.0	3.0	3.3	69	35	55	2.6	3.6	1.9
Май	732.5	740.7	723.5	8.5	14.8	10.9	11.4	26.0	19	— 2.4	16	5.5	6.1	5.6	6.3	72	48	65	7.1	8.1	6.1
Іюнь	730.4	739.5	720.4	12.3	17.4	13.8	14.5	22.6	9	2.0	18	8.8	8.4	7.2	8.1	78	50	69	7.0	7.9	5.9
Іюль	730.6	740.5	716.7	15.1	20.9	16.5	17.5	29.0	3	6.9	26	11.7	9.7	8.6	9.3	76	49	68	5.6	7.1	6.1
Августъ	733.2	747.3	721.6	12.0	18.7	14.2	15.0	27.0	4, 26	2.4	30	10.2	9.2	9.3	9.7	88	59	80	6.8	6.8	6.0
Сентябрь	737.5	746.4	728.0	6.0	12.6	7.5	8.7	25.8	6	— 5.6	29	4.5	6.1	6.2	6.3	84	57	79	8.0	7.4	5.4
Октябрь	744.2	755.6	728.5	— 1.0	6.1	1.4	2.2	15.2	8	— 7.8	23	— 1.9	3.9	4.3	4.2	89	61	81	5.7	6.2	4.9
Ноябрь	732.7	751.4	712.1	— 5.8	— 3.4	— 5.5	— 4.9	3.2	1	—21.2	16	— 7.9	2.6	2.7	2.5	82	74	78	8.3	8.2	6.9
Декабрь	732.5	749.8	714.1	—15.1	—12.8	—14.5	—14.1	2.2	10	—37.6	25	—17.9	1.5	1.7	1.6	87	85	87	5.9	7.6	6.1
Годъ	736.8	762.7	712.1	— 0.9	5.1	1.3	1.8	29.0	—	—37.6	—	— 3.0	4.6	4.5	4.7	82	61	75	6.2	6.8	5.4
φ = 56° 48′				**Ревда.**																λ = 59° 57′	
Январь	737.2	749.1	718.1	—14.3	—12.2	—13.8	—13.4	— 2.2	30	—26.5	2	—17.6	1.4	1.5	1.4	87	82	87	8.3	8.5	6.2
Февраль	733.6	755.8	720.2	—14.8	— 9.1	—13.2	—12.4	2.6	14	—34.0	27	—18.2	1.7	2.1	1.8	88	80	87	7.7	7.8	6.1
Мартъ	747.6	760.7	731.7	—17.4	0.3	— 9.2	— 8.8	11.2	23	—29.8	1	—19.3	1.2	2.4	1.8	87	52	74	2.4	1.8	0.5
Апрѣль	742.8	750.9	731.1	— 4.5	8.0	0.7	1.4	21.8	28	—22.5	4	— 7.7	3.0	3.9	3.4	83	45	65	2.1	3.0	1.4
Май	731.0	738.8	722.0	8.0	14.6	9.4	10.7	28.2	19	— 5.2	16	3.7	6.4	6.6	7.0	78	56	79	6.6	8.5	5.5
Іюнь	728.9	738.0	718.9	12.8	16.8	12.8	14.1	21.8	9	1.5	18	7.9	8.9	8.7	9.2	80	61	83	7.3	7.4	6.2
Іюль	729.0	738.9	715.0	15.6	20.4	14.9	17.0	28.0	3	5.2	20	10.9	10.0	9.4	10.0	76	55	79	5.1	6.9	5.1
Августъ	731.7	745.3	720.4	12.4	18.6	13.3	14.8	26.4	26	1.0	30	9.5	9.4	9.9	9.7	87	64	85	6.8	6.9	5.9
Сентябрь	736.2	745.2	726.0	5.9	12.3	6.7	8.3	25.4	2, 5	— 6.1	29	3.5	6.2	6.6	6.4	86	62	84	7.6	6.8	5.0
Октябрь	742.7	753.8	727.0	— 2.0	6.0	0.2	1.4	16.4	8	—12.3	24	— 3.5	3.8	4.5	4.1	92	65	86	5.4	5.9	4.4
Ноябрь	731.1	750.0	710.5	— 5.7	— 3.6	— 5.3	— 4.9	3.4	1, 11	—24.5	16	— 8.4	2.8	2.8	2.7	86	77	81	8.8	7.9	7.9
Декабрь	730.7	748.0	712.8	—17.3	—14.3	—16.0	—15.9	1.6	10	—45.0	25	—21.3	1.5	1.6	1.5	88	87	88	5.8	6.1	5.8
Годъ	735.2	760.7	710.5	— 1.8	4.8	0.0	1.0	28.2	—	—45.0	—	— 5.0	4.7	5.0	4.9	85	66	82	6.2	6.5	5.0
φ = 56° 38′				**Красноуфимскъ.**																λ = 57° 41′	
Январь	744.4	757.4	724.2	—15.7	—12.9	—15.2	—14.6	— 2.7	26	—31.0	8	—19.7	1.2	1.4	1.3	83	78	82	8.1	8.7	7.7
Февраль	740.0	761.8	724.7	—14.2	— 9.5	—13.1	—12.3	1.5	12	—38.5	8	—18.1	1.7	2.0	1.8	85	75	84	8.1	7.0	6.7
Мартъ	754.3	766.1	739.5	—19.0	— 4.2	—14.1	—12.4	5.8	24	—29.1	8, 30	—20.7	1.0	2.1	1.4	85	60	83	2.1	2.9	1.0
Апрѣль	749.4	757.2	738.8	— 3.8	6.6	— 2.1	0.2	22.9	30	—23.8	4	— 8.8	3.2	4.0	3.6	77	50	78	3.3	5.2	1.3
Май	737.3	745.9	728.7	9.7	15.3	9.3	11.4	28.6	19	— 3.5	16	3.9	7.0	7.7	7.3	76	61	82	8.3	9.6	7.5
Іюнь	734.9	743.9	724.0	13.2	17.5	11.9	14.2	23.9	9	— 0.1	4	7.0	9.1	9.2	9.1	81	62	87	7.1	9.5	7.4
Іюль	735.3	744.4	721.4	15.6	20.4	14.4	16.8	27.5	3	3.8	20	9.1	10.4	10.3	10.4	78	59	85	6.5	9.4	6.7
Августъ	737.9	749.8	727.2	12.8	18.9	12.3	14.7	24.7	25	0.4	30	8.2	9.6	9.8	9.8	87	60	92	7.3	8.1	6.2
Сентябрь	743.0	753.2	733.0	6.1	12.2	6.7	8.3	25.1	5	— 8.0	29	3.3	6.1	6.9	6.6	89	64	85	9.2	9.4	6.6
Октябрь	749.2	759.2	734.1	— 1.7	6.2	— 0.2	1.4	16.5	8	—12.4	24	— 3.6	3.9	4.7	4.2	90	68	89	7.5	7.3	6.3
Ноябрь	737.6	756.7	716.5	— 5.5	— 3.5	— 5.2	— 4.7	3.2	11	—28.6	17	— 8.2	2.8	3.1	2.9	86	79	86	9.5	9.0	9.3
Декабрь	737.2	754.2	718.8	—16.8	—14.2	—15.5	—15.5	1.8	10	—43.3	25	—21.6	1.5	1.7	1.6	88	86	87	8.2	8.5	7.2
Годъ	741.7	766.1	716.5	— 1.6	4.4	— 0.9	0.6	28.6	—	—43.3	—	— 5.8	4.8	5.2	5.0	84	67	85	7.1	8.0	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
Talitskiĭ Zavod. $H = 106^{m}.7$																											
3.4	3.0	2.1	2	4	1	9	10	29	9	4	25	9.6	1.4	7	17	16	0	0	0	0	0	11	0	1	30	31	Janvier
2.3	2.1	1.9	4	4	2	3	12	11	5	7	39	42.6	8.5	10	20	19	0	0	0	0	4	10	1	1	26	29	Février
0.8	1.8	1.1	5	1	0	2	9	21	4	1	50	0.1	0.1	2	1	0	0	0	0	0	18	2	9	2	19	31	Mars
1.6	3.4	1.6	6	2	1	2	16	25	8	7	23	5.3	4.5	25	3	0	0	0	0	1	16	0	1	1	4	20	Avril
2.7	4.8	1.5	9	1	1	6	15	24	10	5	22	34.5	8.2	28	11	2	0	1	4	1	1	7	1	4	0	3	Mai
1.7	2.8	1.4	4	3	1	3	13	26	9	6	25	49.8	15.1	15	15	0	3	7	0	0	0	4	1	1	0	0	Juin
2.2	4.5	1.4	2	0	0	6	11	25	12	5	32	28.9	5.8	12	13	0	1	2	3	0	3	3	1	3	0	0	Juillet
1.2	2.8	1.0	4	0	2	5	4	14	10	13	41	36.0	8.2	11	12	0	0	2	1	0	2	9	6	1	0	0	Août
1.7	3.3	2.0	7	0	0	3	5	22	14	14	25	25.6	8.7	10	11	1	0	0	0	2	3	11	1	0	0	6	Septembre
1.5	2.2	1.4	8	2	0	1	11	20	10	13	28	10.0	5.1	14	6	1	0	0	0	0	9	7	1	0	0	21	Octobre
2.9	3.2	4.2	2	3	1	5	22	27	8	4	18	38.2	10.1	29	17	16	0	0	0	0	1	14	3	2	20	30	Novembre
1.3	1.3	1.5	2	1	3	1	15	14	2	5	49	18.2	3.4	25	11	11	0	0	0	0	1	10	1	0	28	30	Décembre
1.9	2.9	1.8	55	21	12	46	143	258	101	84	377	298.8	15.1	—	137	66	4	12	8	4	58	88	26	16	127	201	Année
Ekaterinbourg. $H = 285^{m}.6$ $G = 0^{mm}.73$																											
4.7	6.1	5.0	10	6	5	2	11	17	35	7	0	15.8	3.8	3	16	16	0	0	0	0	0	20	0	1	31	31	Janvier
3.6	3.8	3.5	9	7	4	17	6	12	17	9	6	26.7	5.4	9	20	20	0	0	0	0	4	19	3	0	27	29	Février
1.8	4.3	3.0	5	7	2	13	7	11	30	7	11	0.1	0.1	15	1	1	0	0	0	0	20	1	11	1	16	31	Mars
3.0	5.7	4.0	3	4	4	11	7	7	39	12	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	1	0	1	3	19	Avril
4.3	5.7	3.5	5	5	5	19	9	18	21	8	3	41.2	14.2	25	13	4	0	2	2	2	2	10	2	5	0	7	Mai
3.4	4.9	3.2	8	6	4	6	12	22	17	10	5	34.0	6.8	23	16	0	1	3	4	0	0	8	1	1	0	0	Juin
3.8	6.9	3.5	1	1	3	11	8	26	33	8	2	65.9	11.2	18	22	0	1	4	5	0	1	9	0	6	0	0	Juillet
2.6	4.2	3.5	13	6	4	7	10	12	23	9	9	91.7	29.3	11	13	0	1	2	3	1	2	9	6	2	0	0	Août
3.8	6.2	4.2	10	1	1	8	7	11	30	20	2	27.1	8.5	6	10	2	0	0	0	1	0	12	3	2	0	6	Septembre
3.1	4.7	3.4	8	5	0	17	11	8	25	12	7	8.5	2.2	1, 2, 5	6	3	0	0	0	0	9	13	3	0	0	21	Octobre
3.9	6.1	5.4	1	2	1	13	16	12	33	4	8	35.8	9.0	29	16	15	0	0	0	0	2	18	0	4	23	30	Novembre
3.1	3.8	3.5	4	1	6	15	11	16	22	10	8	30.0	9.6	31	16	16	0	0	0	0	3	11	4	1	29	30	Décembre
3.5	5.2	3.8	77	51	39	139	115	172	325	116	64	376.8	29.3	—	149	77	3	11	14	4	59	131	33	24	129	204	Année
Revda. $H = 306^{m}?$ $G = 0^{mm}.72$																											
1.9	2.3	1.7	0	1	2	2	0	14	27	1	46	17.1	2.7	5	11	11	0	0	0	0	0	16	0	0	31	31	Janvier
0.8	0.0	0.7	1	0	6	2	3	9	3	2	61	30.0	9.5	9	9	9	0	0	0	0	5	17	1	0	26	29	Février
0.3	1.2	0.4	0	3	1	1	0	2	8	1	77	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	20	1	1	0	15	31	Mars
0.1	2.2	0.2	3	0	4	2	2	1	12	0	66	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	3	26	Avril
1.5	2.2	0.5	5	0	3	1	6	5	22	3	48	43.0	11.6	25	10	3	0	0	3	0	1	11	1	2	0	7	Mai
0.8	1.9	0.6	4	0	0	0	5	17	12	6	46	62.0	12.2	24	13	0	2	1	2	0	0	12	0	0	0	0	Juin
1.6	2.9	0.7	1	0	2	3	6	10	25	8	38	80.9	18.8	12	16	0	0	3	2	0	2	8	0	1	0	0	Juillet
1.1	2.2	0.2	8	0	0	3	4	5	15	5	53	50.3	12.2	17	9	0	0	0	3	0	3	10	4	0	0	0	Août
0.6	2.4	0.7	3	0	0	1	1	4	20	10	51	37.9	12.1	6	7	0	0	1	0	0	2	8	2	1	0	10	Septembre
0.5	1.0	0.4	1	0	0	0	2	6	15	5	64	10.6	4.9	1	4	0	0	0	0	0	10	11	1	0	0	22	Octobre
1.5	2.5	2.8	0	0	0	0	4	13	30	2	41	39.8	9.0	3	9	9	0	0	0	0	2	20	0	3	23	30	Novembre
0.5	1.0	1.0	2	1	0	0	2	10	11	1	66	31.6	9.0	31	9	9	0	0	0	0	7	13	0	0	29	30	Décembre
0.9	1.9	0.8	28	5	18	15	35	96	200	44	657	403.2	18.8	—	97	41	2	5	10	0	67	128	10	7	127	216	Année
Krasnooufimsk. $H = 237^{m}.2$ $G = 0^{mm}.73$																											
2.1	2.3	1.9	3	1	7	4	3	24	26	8	16	11.8	2.0	2	13	13	0	0	0	0	1	19	—	0	31	31	Janvier
1.7	2.0	1.8	4	3	10	9	9	17	18	8	9	31.7	4.0	9	17	17	0	0	0	0	5	19	—	0	26	29	Février
0.9	2.0	0.8	4	7	7	8	1	5	21	2	37	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	3	—	0	27	31	Mars
1.3	3.0	1.1	3	6	10	9	1	4	22	9	26	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	4	—	0	8	21	Avril
2.7	4.2	1.6	2	5	9	8	3	15	32	9	10	37.2	9.2	30	14	2	0	0	7	0	0	22	—	0	0	6	Mai
1.9	3.0	0.8	2	3	10	6	6	23	17	4	19	56.3	8.8	18	17	0	0	1	4	1	1	15	—	0	0	1	Juin
1.7	3.0	1.1	1	1	6	7	6	15	35	5	17	64.8	18.8	12	18	0	0	1	5	0	0	13	—	0	0	0	Juillet
1.6	2.7	0.9	5	2	8	9	3	12	19	11	23	86.9	19.7	12	15	0	0	0	3	0	3	14	—	0	0	0	Août
1.9	3.4	1.8	4	2	3	2	0	10	38	15	15	21.8	4.4	9	14	1	0	0	0	0	1	17	—	0	0	7	Septembre
1.4	2.3	1.3	3	2	5	9	2	16	19	14	21	11.6	3.4	14	9	2	0	0	0	0	6	18	—	0	0	22	Octobre
2.7	3.0	2.5	0	2	3	10	7	22	24	5	16	52.6	7.5	5	23	23	0	0	0	0	0	23	—	0	19	29	Novembre
1.7	1.9	1.4	2	2	8	13	3	22	13	5	25	32.6	12.2	31	14	14	0	0	0	0	3	20	—	0	29	30	Décembre
1.8	2.7	1.4	33	36	86	94	44	185	284	95	234	407.3	19.7	—	154	72	0	2	19	1	55	187	—	0	140	207	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 31′							**Осинская сельско-хоз. школа.**														λ = 56° 5′
Январь	750.7	764.9	731.2	—14.8	—12.2	—14.2	—13.7	— 2.0	26	—	—	—	1.4	1.5	1.4	86	81	86	7.8	7.8	7.9
Февраль	746.6	767.9	732.3	—12.8	— 7.4	—11.4	—10.5	2.8	12	—	—	—	1.9	2.4	2.0	87	78	87	7.4	7.2	6.2
Мартъ	761.5	773.0	749.5	—15.1	— 0.6	— 8.6	— 8.1	6.8	23	—	—	—	1.3	2.2	1.9	87	52	77	1.4	2.1	1.1
Апрѣль	754.6	762.8	743.0	— 4.2	6.5	— 0.4	0.6	20.2	29	—	—	—	2.9	3.8	3.1	77	47	69	—	—	—
Май	742.5	753.2	733.0	9.6	14.8	10.0	11.5	29.4	19	—	—	—	6.9	7.2	6.9	74	57	75	7.4	6.7	6.6
Іюнь	740.6	749.2	730.0	12.8	17.2	12.1	14.0	25.4	9	—	—	—	8.6	8.8	9.3	80	60	87	7.2	7.7	6.7
Іюль	741.5	749.7	727.2	16.1	20.6	15.1	17.3	27.2	1	—	—	—	10.0	10.2	10.8	73	54	84	4.7	6.7	5.1
Августъ	743.8	755.9	733.0	13.6	19.3	13.3	15.4	24.9	9	—	—	—	9.9	10.0	10.3	84	60	90	7.3	6.3	5.3
Сентябрь	749.3	760.9	738.9	6.7	12.4	7.2	8.8	26.4	5	—	—	—	6.4	6.3	6.9	81	62	86	6.5	6.0	5.4
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	744.5	765.7	724.3	— 5.4	— 3.6	— 5.2	— 4.7	2.2	8	—	—	—	2.7	2.8	2.8	86	79	86	9.5	8.3	7.8
Декабрь	743.9	762.0	725.0	—16.0	—12.9	—14.9	—14.6	1.2	10	—	—	—	1.5	1.9	1.7	85	83	83	7.5	8.7	6.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 5′							**Шадринскъ.**														λ = 63° 38′
Январь	759.4	770.3	743.8	—14.4	—12.0	—13.4	—13.3	— 0.8	30	—27.9	9	—17.8	1.4	1.6	1.4	87	79	84	5.3	5.1	4.1
Февраль	755.9	777.7	740.4	—14.2	— 9.6	—12.8	—12.2	2.0	12	—31.6	4	—18.0	1.5	1.9	1.7	85	75	84	4.8	4.5	4.5
Мартъ	769.4	783.0	750.7	—14.2	— 2.7	— 9.9	— 8.9	4.8	27	—26.1	30	—16.4	1.4	2.6	1.8	86	64	78	0.8	0.9	0.5
Апрѣль	763.5	773.3	750.4	— 2.2	6.7	0.9	1.8	24.7	29	—20.3	1	— 5.4	3.6	4.4	4.0	78	53	72	1.4	1.6	1.9
Май	751.3	760.7	742.5	11.9	17.9	12.5	14.1	30.7	19	— 0.4	4	7.4	7.6	7.5	7.7	71	52	73	4.6	5.3	4.4
Іюнь	749.1	757.2	740.7	15.5	20.5	15.5	17.2	30.3	11	6.3	4	11.2	10.0	9.7	10.1	77	55	77	4.9	5.1	4.5
Іюль	749.4	759.1	735.1	17.9	23.7	18.3	20.0	32.5	21	8.8	2, 27	13.4	11.2	10.4	11.2	73	49	73	3.7	4.6	3.0
Августъ	751.2	767.3	737.5	14.7	21.4	15.8	17.3	29.4	5	4.1	31	11.7	10.1	10.2	10.6	83	54	80	4.7	6.9	4.6
Сентябрь	755.8	763.2	746.5	7.2	15.0	9.7	10.6	30.7	5	— 1.9	26	5.6	6.8	6.9	7.3	86	57	77	6.0	5.2	3.9
Октябрь	763.1	776.6	746.2	0.1	8.0	2.5	3.5	16.7	8	— 7.4	24	— 1.0	4.4	5.1	4.8	91	64	85	5.1	3.9	4.0
Ноябрь	753.0	771.8	731.0	— 5.8	— 2.7	— 5.0	— 4.5	7.5	1	—21.0	17	— 7.9	2.7	3.0	2.9	84	76	82	7.3	7.7	5.0
Декабрь	753.0	771.3	733.1	—14.3	—12.9	—14.2	—13.8	3.8	10	—34.0	25	—18.2	1.6	1.7	1.7	87	82	86	6.0	6.5	4.6
Годъ	756.2	783.0	731.0	0.2	6.1	1.7	2.7	32.5	—	—34.0	—	— 3.0	5.2	5.4	5.4	82	63	79	4.6	4.8	3.8
φ = 55° 31′							**Мыхуже.**														λ = 21° 38′
Январь	762.4	776.0	735.6	— 3.8	— 2.6	— 3.9	— 3.4	4.2	24	—17.0	7	— 5.7	3.4	3.6	3.4	95	93	94	8.7	9.3	8.4
Февраль	750.5	769.2	731.1	— 2.9	— 1.2	— 2.8	— 2.3	3.1	22	—16.0	28	— 4.9	3.6	3.7	3.6	92	85	91	9.7	9.3	8.1
Мартъ	764.6	773.1	750.0	— 4.3	0.9	— 2.6	— 2.0	5.7	27	—17.7	6	— 5.8	3.1	3.5	3.3	90	72	84	5.5	5.0	4.4
Апрѣль	757.8	771.9	742.5	3.2	7.4	4.5	5.0	19.1	23	— 3.9	1	1.6	5.3	6.0	5.8	90	78	90	7.8	7.1	6.3
Май	758.3	769.2	748.7	7.9	10.9	6.8	8.5	20.3	28	— 1.7	7	3.9	6.6	6.9	6.7	82	71	88	6.8	6.5	5.3
Іюнь	755.8	765.7	742.8	12.0	15.1	10.3	12.5	26.2	16	2.0	13	7.6	8.4	8.8	8.4	81	70	89	7.0	6.8	5.1
Іюль	757.7	768.1	749.2	14.2	18.4	12.7	15.1	29.2	16	4.5	14	8.7	9.9	10.0	9.8	82	66	89	5.6	5.5	3.3
Августъ	755.9	765.3	742.4	14.9	17.8	13.8	15.5	26.5	3	6.0	27	10.3	10.1	10.3	10.3	80	69	88	6.8	5.7	4.6
Сентябрь	763.9	775.6	754.2	9.6	15.2	10.0	11.6	22.0	6, 8	— 1.3	18	5.3	7.8	8.6	8.4	86	68	91	4.5	5.2	3.7
Октябрь	760.1	772.0	729.6	4.6	9.3	5.4	6.4	17.4	1	— 3.5	31	2.4	6.1	6.7	6.2	94	78	93	7.0	6.5	5.4
Ноябрь	753.7	777.2	730.5	0.3	2.4	1.0	1.2	9.0	3	—10.2	17	— 1.7	4.4	4.7	4.6	91	85	90	7.4	7.8	7.3
Декабрь	752.8	764.4	732.5	— 1.9	— 0.4	— 1.0	— 1.1	6.9	18	—	—	—	4.1	4.3	4.4	93	90	95	8.7	8.7	9.0
Годъ	757.8	777.2	729.6	4.5	7.8	4.5	5.6	29.2	—	—	—	—	6.1	6.4	6.2	88	77	90	7.1	7.0	5.9
φ = 54° 54′							**Ковно.**														λ = 23° 53′
Январь	764.1	777.4	739.4	— 4.5	— 3.4	— 4.4	— 4.1	3.1	15	—17.8	7, 8	— 6.2	3.1	3.2	3.1	90	86	87	9.5	9.5	9.2
Февраль	751.9	769.9	731.4	— 2.8	— 0.2	— 2.6	— 1.9	3.8	14	—15.8	28	— 4.7	3.5	3.7	3.5	89	79	88	9.0	8.4	8.1
Мартъ	765.8	773.2	751.2	— 3.9	1.5	— 2.3	— 1.6	6.7	25, 27	—13.8	5	— 5.5	2.9	3.3	3.2	84	64	80	5.8	4.8	3.4
Апрѣль	759.1	772.4	745.0	4.2	9.1	5.0	6.1	23.1	24	— 5.4	1	1.4	5.3	5.7	5.7	83	65	84	7.3	7.6	5.3
Май	758.6	770.0	749.3	8.7	13.1	8.4	10.1	22.4	28	— 0.4	22	4.5	6.2	6.5	6.9	73	59	83	6.9	6.9	6.2
Іюнь	755.9	764.5	745.6	12.6	18.0	12.2	14.3	27.5	16	1.8	13	7.6	8.4	8.7	9.0	78	58	85	6.3	7.2	4.5
Іюль	757.7	768.4	748.3	14.2	20.1	12.7	15.7	31.3	16	5.0	14	8.6	9.9	10.3	9.8	82	60	90	5.9	7.2	3.7
Августъ	756.1	766.1	740.2	13.5	19.5	13.4	15.5	30.0	6	5.1	27	10.0	10.2	10.3	10.5	88	64	92	7.1	6.9	6.2
Сентябрь	764.5	775.3	754.9	7.2	16.4	8.2	10.6	23.3	9	— 2.6	19	4.6	7.2	8.2	7.6	93	58	92	6.4	6.3	3.7
Октябрь	761.0	772.4	731.8	4.7	10.2	5.6	6.8	18.3	1	— 5.0	31	3.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.3
Ноябрь	755.0	778.0	732.0	— 0.9	1.7	0.1	0.3	8.5	6	—12.4	16	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	7.6
Декабрь	753.4	766.4	737.1	— 1.8	— 0.5	— 1.7	— 1.3	8.3	18	—22.3	31	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	7.5
Годъ	758.6	778.0	731.4	4.3	8.8	4.6	5.9	31.3	—	—22.3	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
Osinskaïa (école agricole). $H = 174^m?$																											$G = 0^{mm}.73$
2.4	2.6	2.9	2	9	1	4	17	22	4	1	20	28.2	—	—	—	—	0	0	0	0	0	18	—	0	31	—	Janvier
1.9	2.6	1.7	2	5	8	2	16	9	3	4	35	60.1	—	—	—	—	0	0	0	0	5	14	—	0	26	—	Février
0.7	1.1	0.2	3	6	2	0	5	2	0	0	58	0.0	—	—	—	—	0	0	0	0	15	2	—	0	18	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	6	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	0	3	0	2	0	8	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.4	—	—	—	—	1	3	0	0	0	8	—	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	—	—	—	—	1	3	1	0	0	2	—	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.1	—	—	—	—	0	1	1	0	2	3	—	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	1	1	0	0	2	4	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	0	0	0	0	0	9	—	—	21	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	0	0	0	0	2	12	—	—	28	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Chadrinsk. $H = 82^m.6$																											$G = 0^{mm}.72$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	2.5	3	11	11	0	0	0	0	4	3	1	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	5.6	9, 24	17	16	0	0	0	0	4	3	0	—	28	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	1	—	20	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.0	25	3	0	0	0	0	0	15	0	0	—	8	22	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	7.7	15	11	1	0	1	0	0	1	3	0	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	18.0	14	12	0	0	2	0	0	2	1	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	9.3	15	10	0	0	3	1	0	6	2	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	14.6	13	10	0	0	0	0	0	0	4	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	8.9	10	9	0	0	0	0	0	3	5	1	—	0	7	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	3.8	14	8	0	0	0	0	0	6	4	0	—	0	20	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	17.0	29	16	13	0	0	0	0	1	12	2	—	19	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	5.0	26	14	12	0	0	0	0	3	7	0	—	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	357.3	18.0	—	121	53	0	6	1	0	68	44	6	—	135	202	Année
Mykchouje. $H = 40^m?$																											$G = 0^{mm}.70$
3.2	3.5	3.6	1	2	6	34	26	11	8	2	3	38.2	12.3	13	16	11	0	0	0	0	1	23	1	1	22	29	Janvier
2.3	3.0	3.2	5	4	18	24	8	8	9	8	3	70.6	12.0	20	22	19	0	0	0	0	0	22	1	3	10	24	Février
2.4	3.6	2.7	4	4	22	38	5	6	0	4	10	15.1	8.7	2	7	6	0	0	0	0	9	8	0	0	9	30	Mars
2.8	4.0	2.5	1	4	5	26	8	22	11	4	9	76.5	16.0	21	18	3	0	1	1	0	2	14	2	0	0	6	Avril
2.7	4.4	2.0	4	3	2	12	12	27	9	15	9	70.4	35.0	8	9	0	0	1	0	0	5	11	2	0	0	3	Mai
4.8	5.8	3.4	5	0	0	3	7	22	18	25	10	44.1	14.2	26	13	0	0	0	1	0	5	12	1	2	0	0	Juin
2.9	4.4	1.6	8	1	0	2	2	12	18	27	23	28.4	11.8	14	12	0	1	2	0	0	4	5	3	0	0	0	Juillet
3.9	4.1	2.5	2	0	1	8	2	11	30	17	22	78.2	16.4	8	16	0	0	1	1	0	5	7	3	2	0	0	Août
1.2	2.1	1.0	3	4	10	21	4	0	3	7	38	59.0	39.6	12	11	0	1	0	1	0	8	5	0	0	0	2	Septembre
1.7	2.4	1.7	4	3	2	12	12	19	2	7	32	78.8	20.6	25	16	0	0	0	0	0	3	10	3	0	0	8	Octobre
3.6	4.6	4.1	8	2	7	19	9	10	17	10	8	89.9	14.5	8	18	7	0	0	0	0	1	13	2	2	6	20	Novembre
4.0	4.4	4.2	8	10	3	19	8	25	9	11	0	43.9	9.5	8	20	4	0	0	0	0	0	22	4	2	10	—	Décembre
3.0	3.9	2.7	53	37	76	218	103	173	134	137	167	693.1	39.6	—	178	50	2	5	4	0	43	152	22	12	57	—	Année
Kovno. $H = 36^m.2$																											$G = 0^{mm}.66$
3.5	3.9	3.5	2	3	2	5	23	41	12	2	1	23.0	7.5	13	11	8	0	0	0	0	0	25	3	2	21	28	Janvier
4.0	5.0	5.1	2	2	22	12	16	19	11	1	1	65.3	14.5	15	18	17	0	0	0	0	1	20	1	2	10	25	Février
4.6	5.0	4.3	1	10	35	17	16	9	1	1	0	10.4	3.6	11	7	5	0	0	0	0	10	7	1	1	7	28	Mars
5.2	6.1	4.4	1	3	12	10	20	31	8	2	0	47.2	6.3	30	16	3	2	1	0	0	1	11	0	2	1	12	Avril
4.9	5.4	3.5	11	7	7	3	18	28	10	9	0	60.5	23.8	2	14	0	3	2	2	0	3	10	2	0	0	2	Mai
5.2	5.3	3.6	6	2	0	0	5	13	36	25	1	69.8	16.0	25	15	0	1	2	1	1	6	7	0	0	0	0	Juin
4.4	5.3	2.7	1	2	0	0	9	15	35	28	2	42.4	22.0	10	9	0	1	1	0	1	5	9	2	1	0	0	Juillet
4.7	4.6	3.7	12	3	2	1	5	25	25	15	1	143.5	41.6	25	20	0	0	5	0	0	3	11	1	0	0	0	Août
2.6	4.6	3.0	6	9	14	10	16	8	11	10	6	13.1	6.9	9	4	0	0	1	0	0	4	6	7	1	0	3	Septembre
3.0	4.3	3.3	0	5	3	11	18	28	11	8	3	66.8	18.6	15	14	0	0	0	0	0	3	17	2	0	0	5	Octobre
3.6	5.4	4.8	6	3	0	4	7	34	20	13	3	63.8	14.6	23	19	11	0	0	0	0	1	17	3	3	7	23	Novembre
4.5	4.9	5.0	5	8	7	4	10	27	24	4	2	60.2	20.8	29	13	9	0	0	0	0	2	19	3	1	11	21	Décembre
4.2	5.0	3.9	53	57	104	77	163	278	204	118	20	666.0	41.6	—	160	53	7	12	3	2	39	159	25	13	57	147	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 41′				**Вильно** (станція желѣзной дороги).															λ = 25° 18′		
Январь	753.7	765.6	729.7	— 5.8	— 4.6	— 5.1	— 5.2	3.0	14, 15	—16.0	7	— 6.9	2.9	3.0	2.9	91	88	89	9.7	8.5	9.7
Февраль	741.8	758.8	721.6	— 3.5	— 1.1	— 2.8	— 2.5	3.2	11	—17.0	28	— 4.8	3.5	3.6	3.5	92	82	88	9.6	8.7	8.9
Мартъ	755.5	763.5	741.1	— 5.2	0.9	— 2.5	— 2.3	7.4	27	—15.4	5	— 6.2	2.9	3.3	3.1	90	66	79	5.9	5.1	5.0
Апрѣль	749.3	761.9	736.6	3.6	8.9	5.3	5.9	21.6	24	— 8.0	1	1.9	5.2	5.2	5.4	85	63	79	7.0	6.9	6.2
Май	748.2	759.2	739.5	7.5	11.9	9.3	9.6	21.6	28	— 0.5	26	5.1	6.1	6.2	6.5	79	60	74	6.1	7.3	7.1
Іюнь	745.8	753.4	736.9	11.8	17.1	14.1	14.3	24.8	17	4.8	5	8.8	8.1	7.8	8.4	79	55	70	6.3	6.4	5.6
Іюль	747.7	758.3	737.5	12.8	19.0	15.5	15.8	32.3	17	7.0	20	10.1	9.2	9.0	9.3	85	56	72	5.1	6.6	5.4
Августъ	746.2	755.8	729.5	12.9	18.8	14.9	15.5	28.4	6	7.4	22	11.1	10.0	9.5	10.3	90	62	82	6.1	6.4	7.3
Сентябрь	754.5	763.7	744.2	7.6	15.0	11.3	11.3	21.6	25	— 1.7	20	6.5	7.3	7.8	7.9	91	62	78	5.0	4.7	5.2
Октябрь	751.0	761.7	724.1	5.1	9.3	6.5	7.0	17.4	1	— 3.8	31	4.0	6.4	6.8	6.5	95	79	89	7.9	6.9	6.8
Ноябрь	744.9	766.9	723.4	— 1.2	0.7	— 0.3	— 0.3	6.8	6	—11.0	16, 31	— 2.9	4.0	4.1	4.2	92	84	91	9.1	8.3	9.1
Декабрь	743.0	755.6	728.4	— 2.3	— 1.3	— 2.4	— 2.0	7.2	18	—23.5	31	— 4.7	3.9	4.0	3.9	91	88	89	9.2	9.0	9.4
Годъ	748.5	766.9	721.6	3.6	7.9	5.3	5.6	32.3	—	—23.5	—	1.8	5.8	5.9	6.0	88	70	82	7.2	7.1	7.1
φ = 54° 41′				**Вильно** (юнкерское училище).															λ = 25° 18′		
Январь	755.7	768.1	730.7	— 5.6	— 4.6	— 5.2	— 5.1	3.6	15	—16.3	20	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	7.2
Февраль	743.5	761.1	723.4	— 3.4	— 0.9	— 2.7	— 2.3	3.6	11	—18.5	28	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	8.1
Мартъ	757.5	765.5	742.3	— 5.4	0.4	— 2.6	— 2.5	6.1	28	—16.0	5	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.0	4.2
Апрѣль	751.2	763.2	739.1	3.9	8.7	5.6	6.1	21.6	24	— 7.4	1	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	4.9
Май	750.1	761.3	741.5	7.9	11.9	9.3	9.7	19.8	3	— 0.9	26	4.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	6.9
Іюнь	747.4	755.2	738.7	11.9	16.7	13.8	14.1	25.5	16	4.5	—	8.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	751.5	762.9	724.1	4.9	9.2	6.3	6.8	17.4	1	— 3.9	31	3.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	5.1
Ноябрь	745.1	767.9	723.8	— 0.9	0.6	— 0.1	— 0.1	8.0	6	—11.8	16	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	7.2
Декабрь	743.2	756.8	729.1	— 2.2	— 1.4	— 2.2	— 1.9	7.2	18	—22.9	31	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 19′				**Молодечно.**															λ = 26° 54′		
Январь	—	—	—	— 6.2	— 4.4	— 5.5	— 5.4	3.2	15	—17.5	12	— 7.7	2.8	3.0	2.9	90	85	89	8.4	8.0	8.0
Февраль	—	—	—	— 4.0	— 1.0	— 3.2	— 2.7	3.8	15	—18.9	29	— 5.6	3.4	3.5	3.4	91	80	87	8.3	7.8	7.9
Мартъ	—	—	—	— 7.4	0.5	— 3.9	— 3.6	6.0	28	—17.7	4	— 8.4	2.5	3.0	2.8	90	63	80	4.8	4.1	3.2
Апрѣль	—	—	—	3.1	9.9	4.7	5.9	21.6	26	— 9.1	1	0.6	4.8	5.1	5.1	82	58	78	5.3	5.1	4.3
Май	—	—	—	7.5	12.6	9.0	9.7	21.0	3	— 2.6	26	4.1	6.1	6.0	6.4	77	55	75	5.6	7.3	6.0
Іюнь	—	—	—	11.4	17.8	13.6	14.3	25.4	17	3.0	14	7.8	8.4	7.6	8.5	80	52	74	5.5	6.0	5.3
Іюль	—	—	—	13.6	19.8	13.9	15.8	33.0	17	4.3	12	8.7	9.3	9.1	9.7	81	54	82	5.2	6.4	4.7
Августъ	—	—	—	13.0	19.4	13.9	15.4	28.4	6	5.0	27	9.8	9.8	9.6	10.0	88	59	84	5.5	6.5	6.2
Сентябрь	—	—	—	5.1	15.0	8.3	9.5	21.5	9	— 5.1	20	3.5	6.6	7.5	7.4	96	59	89	4.1	5.1	2.7
Октябрь	—	—	—	3.9	10.2	5.7	6.6	18.6	1	— 5.9	31	2.5	6.0	6.5	6.4	96	70	92	7.5	6.2	6.0
Ноябрь	—	—	—	— 1.7	0.6	— 0.6	— 0.6	6.4	6	—12.4	30	— 3.7	3.8	4.1	4.2	90	83	91	8.1	7.8	7.6
Декабрь	—	—	—	— 3.0	— 1.5	— 3.0	— 2.5	7.2	18	—24.3	2	— 5.8	3.7	3.9	3.7	90	86	90	9.1	9.1	8.3
Годъ	—	—	—	2.9	8.2	4.4	5.2	33.0	—	—24.3	—	0.5	5.6	5.7	5.9	88	67	84	6.4	6.6	5.8
φ = 56° 49′				**Корсовка.**															λ = 27° 42′		
Январь	757.2	768.1	732.1	— 4.7	— 4.1	— 4.3	— 4.4	5.3	24	—15.7	7	— 6.2	3.0	3.1	3.0	89	86	87	9.5	9.3	8.6
Февраль	745.9	765.1	725.9	— 6.3	— 3.5	— 5.4	— 5.1	2.2	15	—24.5	28	— 8.2	2.9	3.1	2.9	91	84	90	9.1	8.0	7.6
Мартъ	761.9	770.6	743.6	— 9.1	— 1.4	— 4.9	— 5.1	5.7	26, 27	—20.0	5	—10.4	2.2	2.8	2.6	92	67	79	4.6	3.1	2.7
Апрѣль	754.0	768.7	739.9	1.8	7.1	4.1	4.3	19.3	24	—11.6	1, 2	0.1	4.5	5.5	5.1	86	68	80	6.4	5.5	5.4
Май	751.4	764.2	740.4	6.5	11.2	8.5	8.7	17.7	28	— 1.1	26	3.6	5.9	6.0	6.4	81	61	76	5.8	7.0	7.0
Іюнь	747.9	758.8	738.0	11.3	15.3	13.0	13.2	22.2	3	2.8	16	7.6	8.0	7.8	8.2	80	61	74	5.1	5.8	5.3
Іюль	749.8	760.1	740.0	12.6	17.5	14.5	14.9	26.2	16	5.3	20, 24	9.0	9.2	9.3	9.7	85	63	79	5.6	5.0	5.5
Августъ	748.8	760.8	735.1	12.3	17.1	14.0	14.5	24.5	3	5.3	1	9.4	9.8	9.9	10.1	91	70	85	6.8	6.1	6.3
Сентябрь	759.0	770.0	746.8	6.5	14.4	9.4	10.1	19.1	6	— 3.6	19	4.8	7.0	7.6	7.8	95	62	88	5.1	4.1	2.7
Октябрь	754.8	767.9	726.4	3.8	8.4	5.0	5.7	17.9	1	— 5.6	31	2.1	5.9	6.4	6.1	94	78	92	7.4	7.1	6.0
Ноябрь	747.0	771.8	722.7	— 1.9	— 0.5	— 1.4	— 1.3	4.8	6	—12.1	16	— 3.8	3.7	3.9	3.9	89	85	92	8.4	7.6	7.8
Декабрь	745.6	759.4	726.7	— 4.4	— 3.7	— 4.6	— 4.2	6.0	18	—27.6	31	— 7.7	3.4	3.5	3.5	92	89	92	7.7	7.9	7.3
Годъ	751.9	771.8	722.7	2.4	6.5	4.0	4.3	26.2	—	—27.6	—	0.0	5.5	5.7	5.8	89	73	84	6.8	6.4	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
Vilno (gare). $H = 148^{m}.0$																										$G = 0^{mm}.62$	
4.2	4.0	3.7	0	0	4	1	38	20	18	1	11	11.2	5.3	14	5	4	0	0	0	0	0	26	0	0	26	30	Janvier
3.8	4.2	3.8	0	6	5	13	24	10	17	4	8	56.2	13.2	4, 15	16	15	0	0	0	0	1	26	0	0	12	26	Février
2.5	3.4	2.8	2	3	9	35	27	3	3	2	9	8.1	2.4	12	7	6	0	0	0	0	10	13	0	0	11	29	Mars
4.4	5.5	3.5	3	2	4	13	33	19	11	2	3	45.0	11.0	10	13	1	0	0	0	0	4	13	0	0	1	7	Avril
4.1	5.1	3.3	5	6	3	4	13	12	31	11	8	63.1	15.3	5	13	0	1	0	2	0	3	14	0	0	0	3	Mai
4.0	4.5	3.0	5	0	0	1	4	28	32	13	7	80.1	14.6	25	15	0	1	0	0	1	6	10	0	0	0	0	Juin
2.9	3.8	2.6	4	0	0	0	6	27	41	3	12	36.0	9.0	19	11	0	0	1	0	0	6	8	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.3	2.9	6	8	3	1	15	36	13	0	11	143.1	31.8	23	19	0	0	0	1	0	4	14	0	0	0	0	Août
2.2	3.4	1.9	4	4	9	3	22	10	3	3	32	14.2	3.2	12	7	0	0	0	0	0	7	9	1	0	0	2	Septembre
2.6	2.6	2.7	3	2	1	4	34	9	11	4	25	40.9	9.4	18	12	0	0	0	0	0	6	19	3	0	0	5	Octobre
4.2	3.9	4.2	6	0	0	3	14	27	29	5	6	53.2	11.0	3	16	8	0	0	0	0	1	24	0	0	8	23	Novembre
4.1	3.2	3.5	4	5	4	4	17	25	21	6	7	63.2	24.1	29	17	7	0	0	0	0	0	25	0	0	11	19	Décembre
3.5	4.0	3.2	42	36	42	82	247	226	230	54	139	614.3	31.8	—	151	41	2	1	3	1	48	201	4	0	69	144	Année
Vilno (école militaire). $H = \begin{cases} 132^{m}.3 \text{ (I—VI)} \\ 146^{m}.0 \text{ (X—XII)} \end{cases}$																										$G = 0^{mm}.62$	
3.3	3.0	2.7	3	2	0	2	45	23	5	3	10	10.4	4.7	14	11	9	0	0	0	0	1	19	3	0	24	30	Janvier
2.7	3.0	3.1	4	5	11	14	17	16	12	3	5	38.3	9.7	15	14	12	0	0	0	0	0	20	3	2	12	27	Février
1.9	2.7	1.9	12	18	14	14	15	5	2	1	9	5.0	2.0	12	6	4	0	0	0	0	10	10	3	0	11	30	Mars
3.9	5.2	2.9	7	8	8	9	32	14	3	6	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	7	0	0	1	8	Avril
3.5	4.0	2.2	16	5	2	4	14	16	12	16	8	55.4	15.8	5	12	0	2	1	0	0	1	12	1	0	0	3	Mai
3.0	3.5	2.1	8	3	1	3	8	23	16	14	12	76.0	16.5	25	14	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
2.0	2.5	2.0	4	8	3	5	18	21	8	7	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	12	4	0	0	5	Octobre
2.6	3.3	3.2	4	3	0	8	13	34	11	11	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	17	0	0	9	24	Novembre
—	—	—	4	8	4	7	10	25	17	8	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	15	2	—	9	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Molodetchno. $H = 176^{m}?$																											
2.7	2.8	2.4	3	4	5	14	21	10	9	10	17	13.0	4.6	14	9	7	0	0	0	0	4	22	2	0	25	30	Janvier
3.4	3.3	2.6	1	15	6	17	8	20	3	6	11	39.3	9.9	9	16	12	0	0	0	0	2	17	0	0	12	27	Février
3.3	3.1	1.9	2	21	19	14	3	9	0	3	22	8.9	2.0	6, 12	8	6	0	0	0	0	10	7	0	0	14	31	Mars
2.3	3.7	1.9	0	10	8	21	18	11	2	7	13	28.9	7.0	10	10	3	2	0	0	0	8	5	0	0	1	10	Avril
1.9	3.1	1.1	6	4	10	3	13	17	5	10	25	35.3	8.0	11	16	1	2	2	0	1	3	8	0	0	0	4	Mai
1.4	3.0	0.7	3	1	0	4	17	23	5	15	22	40.4	11.2	25	14	0	2	1	0	0	6	7	0	2	0	0	Juin
1.1	1.6	0.7	3	5	0	7	9	23	5	10	31	64.2	12.0	19	16	0	0	5	0	0	7	8	0	0	0	0	Juillet
1.1	2.7	1.3	3	5	4	3	8	28	10	5	27	111.0	21.0	23	23	0	1	4	0	0	3	8	0	1	0	0	Août
0.2	1.8	0.3	2	11	2	8	8	4	1	1	53	15.5	5.4	12	10	0	0	0	0	1	10	6	6	0	0	6	Septembre
0.5	1.2	0.4	2	4	2	6	14	5	2	3	55	15.9	2.8	7	13	0	0	0	0	0	8	17	4	0	0	7	Octobre
1.5	1.9	1.9	3	1	4	7	13	19	10	9	24	35.1	8.5	3	13	7	0	0	0	0	2	16	0	1	11	23	Novembre
1.9	2.2	1.7	2	7	2	10	8	17	13	9	25	31.9	6.6	29	14	10	0	0	0	0	0	24	1	1	12	19	Décembre
1.6	2.5	1.4	30	88	62	114	140	186	65	88	325	439.4	21.0	—	162	46	7	12	0	2	63	145	13	5	75	157	Année
Korsovka. $H = 103^{m}.9$																										$G = 0^{mm}.77$	
4.8	4.7	4.4	3	0	0	3	37	11	22	2	12	10.8	6.5	14	5	5	0	0	0	0	1	27	0	0	24	29	Janvier
4.2	4.6	2.4	3	13	8	11	14	11	7	3	16	44.7	8.6	3	11	11	0	0	0	0	3	20	0	0	18	28	Février
2.2	4.2	1.9	0	16	10	17	10	3	1	4	26	3.0	3.0	7	1	1	0	0	0	0	13	5	0	0	20	31	Mars
4.2	5.5	2.6	3	3	4	22	29	5	5	5	10	37.5	11.5	6	8	2	0	0	0	0	6	10	0	0	2	12	Avril
3.1	4.5	2.1	5	7	1	5	10	11	25	12	16	42.6	13.0	5	11	1	0	1	0	0	0	8	0	0	0	3	Mai
4.2	4.8	2.9	11	2	0	3	5	14	18	24	12	85.5	14.5	18	13	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0	Juin
3.6	4.9	1.5	4	5	0	0	1	11	31	18	23	53.5	16.8	3	10	0	1	0	0	0	5	7	3	0	0	0	Juillet
3.0	5.5	2.3	5	8	2	5	7	14	19	10	21	185.7	27.0	29	21	0	0	0	0	0	6	15	1	0	0	0	Août
1.5	4.0	0.9	5	2	2	13	10	4	6	5	37	2.5	2.5	23	1	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	3	Septembre
2.5	4.2	1.4	1	3	1	15	16	11	7	4	33	38.6	5.6	14	10	0	0	0	0	0	5	16	1	0	0	9	Octobre
3.5	4.2	3.2	6	2	0	4	13	22	11	11	20	38.1	7.7	9, 24	12	10	0	0	0	0	1	16	1	0	9	24	Novembre
3.7	4.6	4.0	8	8	1	5	13	22	7	5	19	33.8	11.5	18	12	8	0	0	0	0	3	19	0	1	16	28	Décembre
3.4	4.6	2.5	54	69	29	103	165	139	159	103	245	576.3	27.0	—	115	38	1	1	0	0	57	154	6	1	89	167	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 9′ Новое Королево. λ = 30° 28′																					
Январь	746.1	755.7	724.3	— 7.1	— 5.8	— 6.5	— 6.5	2.6	24	—23.0	12	— 8.8	2.6	2.7	2.7	88	84	87	8.9	8.9	8.6
Февраль	734.2	750.9	714.8	— 6.1	— 3.3	— 4.6	— 4.7	1.3	12, 19	—20.8	27	— 7.4	2.8	3.0	2.9	87	79	84	9.0	7.7	8.8
Мартъ	749.0	757.3	731.3	— 8.5	— 2.5	— 5.4	— 5.5	4.0	26	—18.1	8	— 9.9	2.1	2.5	2.2	82	61	69	6.0	5.0	3.8
Апрѣль	743.3	754.9	731.6	2.0	7.4	4.3	4.6	19.1	24	—14.9	2	0.2	4.1	4.0	4.3	76	54	68	5.2	6.3	4.0
Май	739.5	750.8	730.3	6.9	10.7	7.6	8.4	20.8	3	— 0.5	8	4.2	5.7	5.7	6.1	75	59	77	7.3	7.5	6.9
Іюнь	736.4	746.6	725.3	10.8	14.7	11.6	12.4	21.0	3	2.8	5	7.5	7.3	6.8	7.5	75	55	73	6.6	7.0	5.2
Іюль	738.4	749.4	726.7	12.7	17.2	13.2	14.4	28.2	17	5.1	20	9.4	8.7	8.1	9.0	80	55	80	6.3	6.2	5.0
Августъ	737.8	747.9	724.5	12.4	17.2	13.4	14.3	26.0	7	4.9	31	10.1	9.1	8.7	9.1	85	61	79	6.8	6.8	5.5
Сентябрь	747.2	756.2	736.0	6.8	13.2	8.5	9.5	18.7	25	— 2.1	20	4.8	6.3	6.3	6.6	83	56	79	5.1	5.5	3.1
Октябрь	743.6	755.2	719.1	4.2	7.6	5.3	5.7	18.3	1	— 3.4	31	3.1	5.7	5.5	5.8	90	72	86	8.1	7.5	7.3
Ноябрь	736.2	757.7	713.1	— 1.7	— 0.9	— 1.5	— 1.4	4.6	25	—11.7	15	— 3.8	3.8	3.7	3.8	90	83	87	8.5	9.3	8.5
Декабрь	734.3	748.4	717.4	— 5.5	— 4.3	— 5.5	— 5.1	5.9	18	—28.5	31	— 8.6	3.2	3.3	3.2	88	87	88	8.2	9.0	8.0
Годъ	740.5	757.7	713.1	2.2	5.9	3.4	3.8	28.2	—	—28.5	—	0.1	5.1	5.0	5.3	83	67	80	7.2	7.2	6.2
φ = 55° 13′ Вязьма. λ = 34° 18′																					
Январь	*746.3*	757.5	727.1	*— 7.9*	— 6.6	— 7.8	*— 7.4*	2.2	24	—24.4	12	—10.3	—	—	—	—	—	—	*8.3*	8.2	7.9
Февраль	735.1	751.0	718.5	— 5.6	— 3.9	— 5.7	— 5.1	1.7	16	—25.2	27	— 8.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	8.3
Мартъ	749.6	759.4	731.6	— 7.1	— 2.5	— 7.9	— 5.8	3.7	26	—20.4	3	—11.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.3
Апрѣль	*744.8*	756.4	732.3	*3.3*	8.0	1.8	*4.4*	21.4	27	—18.1	1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	3.3
Май	738.5	748.8	728.4	*9.0*	12.3	*7.4*	*9.6*	21.0	6	— 1.5	2	4.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	5.4
Іюнь	735.6	744.1	726.2	*12.9*	15.5	10.4	*12.9*	22.8	17	1.6	6	6.7	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	5.2
Іюль	737.5	747.5	724.6	*14.6*	17.7	12.4	*14.9*	28.8	17	5.6	20	9.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	4.6
Августъ	737.8	746.9	727.9	*14.4*	17.6	12.3	*14.8*	27.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	4.7
Сентябрь	746.9	755.8	736.2	*8.9*	13.7	6.6	*9.7*	18.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.0	2.1
Октябрь	744.2	756.4	722.3	*4.1*	7.9	4.3	*5.4*	18.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.5
Ноябрь	736.3	757.5	?	— 2.2	— 1.2	— 2.4	— 1.9	3.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	8.0
Декабрь	734.1	748.2	717.8	— 7.0	— 6.0	— 6.6	— 6.5	4.7	18	—29.8	31	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.6
Годъ	740.6	759.4	?	*3.1*	6.0	2.1	*3.7*	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.7
φ = 55° 12′ Батищево. λ = 33° 23′																					
Январь	748.5	759.9	727.4	— 8.1	— 6.3	— 7.3	— 7.2	2.2	15	—26.1	12	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.2
Февраль	737.0	753.2	719.3	— 6.1	— 3.5	— 5.2	— 4.9	1.8	12, 15	—27.4	27	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	8.4
Мартъ	751.7	761.1	733.7	— 9.3	— 2.2	— 7.3	— 6.3	4.8	27	—22.3	30	—11.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	4.0
Апрѣль	746.5	758.3	734.7	0.6	8.2	3.3	4.0	20.7	27	—22.5	1	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	4.2
Май	740.9	751.3	730.5	6.9	11.7	8.2	8.9	20.0	10	— 1.1	2	4.1	6.0	5.8	6.4	79	57	76	8.0	8.1	6.7
Іюнь	737.7	746.8	726.9	11.0	14.8	11.2	12.3	21.8	17	2.3	16	6.5	7.5	7.2	7.6	76	58	75	6.3	7.4	5.7
Іюль	739.5	750.1	726.4	12.9	17.5	13.0	14.5	27.4	17	5.3	25	12.5	9.3	9.3	9.5	85	63	86	6.3	6.7	5.4
Августъ	739.8	749.3	728.5	12.3	17.2	12.6	14.0	26.4	24	5.0	19, 23	9.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	4.9
Сентябрь	749.3	758.4	737.4	5.1	13.4	7.1	8.5	18.8	25	— 4.9	20	3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	3.2
Октябрь	746.0	758.8	722.7	3.0	7.8	4.8	5.2	18.4	1	— 4.2	31	2.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.4
Ноябрь	738.1	759.6	717.0	— 2.4	— 0.7	— 2.0	— 1.7	3.2	1	—12.0	17	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	8.5
Декабрь	736.3	750.0	719.5	— 6.7	— 5.8	— 6.3	— 6.3	5.1	18	—30.5	31	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.1
Годъ	742.6	761.1	717.0	1.6	6.0	2.7	3.4	27.4	—	—30.5	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.1
φ = 55° 5′ Покровская сельскохоз. школа. λ = 33° 58′																					
Январь	—	—	—	— 8.4	— 6.8	— 7.8	— 7.7	1.5	24	—25.6	12	—10.3	2.6	2.7	2.7	93	92	93	8.5	8.5	8.2
Февраль	—	—	—	— 6.4	— 4.0	— 5.3	— 5.2	2.0	15	—27.8	27	— 8.2	2.9	3.2	3.0	95	89	93	8.6	8.5	8.8
Мартъ	—	—	—	— 9.2	— 2.4	— 7.0	— 6.2	4.3	27	—22.5	11	—11.2	2.2	2.8	2.3	89	71	80	5.2	4.8	3.5
Апрѣль	—	—	—	1.2	7.5	2.8	3.8	20.4	27	—22.4	1	— 2.1	4.3	4.3	4.3	80	57	74	4.9	5.3	2.1
Май	—	—	—	7.4	11.6	7.7	8.9	20.3	5	— 1.2	8	3.9	6.1	5.8	6.3	79	57	79	8.3	8.0	6.1
Іюнь	—	—	—	10.8	14.7	11.1	12.2	21.3	17	1.4	2	5.8	7.7	7.2	7.8	79	58	80	6.1	8.1	5.3
Іюль	—	—	—	13.2	17.5	12.4	14.4	27.6	17	5.3	11	8.2	9.5	8.8	9.4	84	60	87	6.3	6.6	5.0
Августъ	—	—	—	12.9	17.2	12.4	14.2	26.5	24	4.2	19	8.8	9.6	9.4	9.4	86	66	88	6.3	6.7	4.2
Сентябрь	—	—	—	5.0	13.0	6.9	8.3	18.1	26	— 3.2	20	2.6	6.1	6.3	6.6	91	57	87	4.5	4.9	3.4
Октябрь	—	—	—	2.9	7.5	4.5	5.0	17.5	1	— 4.2	31	1.7	5.1	5.6	5.5	89	73	86	7.7	8.3	7.3
Ноябрь	—	—	—	— 2.8	— 1.1	— 2.3	— 2.1	2.8	7	—11.6	6	— 5.2	3.6	3.6	3.5	91	83	88	9.2	8.6	9.4
Декабрь	—	—	—	— 6.8	— 5.9	— 6.6	— 6.4	5.0	18	—30.8	31	—10.2	2.9	3.1	3.1	89	86	90	8.6	8.3	7.7
Годъ	—	—	—	1.6	5.7	2.4	3.2	27.6	—	—30.8	—	— 1.4	5.2	5.2	5.3	87	71	85	7.0	7.2	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 236^m.1$												**Novoe Korolevo.**														$G = 0^{mm}.64$	
4.3	4.3	4.0	10	0	3	16	26	12	19	6	1	16.1	4.9	14	10	10	0	0	0	0	1	26	7	0	27	30	Janvier
4.3	4.3	4.5	14	10	5	19	11	14	12	1	1	42.6	7.3	4	22	22	0	0	0	0	1	22	3	0	17	28	Février
3.6	4.3	3.5	6	17	33	21	7	2	4	3	0	12.8	4.0	15	8	8	0	0	0	0	8	7	4	0	22	31	Mars
4.3	5.8	3.7	5	3	16	19	31	4	8	3	1	16.4	6.8	5	8	3	0	0	1	0	6	6	2	0	2	15	Avril
3.9	5.1	3.0	14	6	7	7	10	11	20	15	3	86.2	20.4	10	20	3	1	2	3	0	0	11	0	0	0	2	Mai
4.1	5.4	2.3	9	2	2	1	9	14	30	18	5	99.7	31.9	20	20	0	1	1	4	0	0	7	0	0	0	0	Juin
3.3	4.5	1.8	9	2	1	6	2	10	41	17	5	57.1	10.5	18	16	0	0	1	3	0	4	6	2	0	0	0	Juillet
3.5	4.6	2.7	5	9	10	7	10	10	35	5	2	106.9	19.8	29	23	0	1	4	4	1	1	8	4	0	0	0	Août
2.1	3.8	2.0	15	10	9	15	10	5	13	10	3	29.5	14.1	12	9	0	0	0	1	1	8	4	5	0	0	4	Septembre
3.3	4.1	3.3	17	4	5	18	21	8	13	3	4	73.4	18.2	13	16	2	0	0	0	0	3	20	7	0	0	6	Octobre
3.8	4.9	4.5	8	4	4	5	15	20	22	10	2	66.2	10.7	3	21	15	0	0	0	0	1	21	6	0	14	25	Novembre
3.8	4.5	4.3	10	8	4	7	19	15	19	7	4	44.3	4.8	21	22	19	0	0	0	0	0	21	10	0	18	27	Décembre
3.7	4.6	3.3	122	75	99	141	171	125	236	98	31	651.2	31.9	—	195	82	3	8	16	2	33	159	50	0	100	168	Année
$H = 237^m.8$												**Viazma.**														$G = 0^{mm}.64$	
2.2	3.1	1.8	4	0	0	6	9	3	13	12	35	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	20	0	3	28	31	Janvier
2.6	4.3	2.6	13	3	6	7	10	7	7	2	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	0	5	20	29	Février
2.0	2.9	1.5	5	10	16	9	6	0	5	3	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	2	3	20	30	Mars
3.5	6.8	1.6	7	3	5	12	10	5	3	8	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	4	1	5	1	17	Avril
5.0	6.6	2.3	12	2	0	4	9	1	14	23	28	61.7	8.9	28	14	1	0	0	3	0	2	12	2	5	0	2	Mai
4.9	5.3	1.6	4	0	0	1	7	9	17	25	27	56.0	11.8	29	18	1	1	1	2	0	0	8	1	4	0	0	Juin
4.0	5.2	1.8	3	1	1	0	7	4	35	19	21	35.8	?	?	15	0	0	0	2	2	2	10	2	4	0	0	Juillet
3.9	5.5	2.0	0	5	3	9	10	7	23	9	26	31.3	7.2	9	12	0	0	0	2	0	2	9	0	5	0	—	Août
1.6	2.3	0.8	10	1	3	2	7	3	7	7	46	14.7	4.7	12	5	0	0	0	1	0	11	5	1	0	0	—	Septembre
2.8	3.9	1.1	10	0	3	10	15	5	4	6	35	20.7	4.5	21	10	4	1	0	0	0	3	15	2	0	1	—	Octobre
4.1	5.1	3.5	6	1	3	4	12	14	20	10	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	5	7	14	—	Novembre
2.9	3.8	3.2	7	1	1	4	10	11	17	9	33	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	21	8	6	20	27	Décembre
3.3	4.6	2.0	81	27	41	68	112	69	165	133	366	—	—	—	—	—	—	1	10	2	46	156	24	47	104	—	Année
$H = 212^m.7$												**Batichtchevo.**														$G = 0^{mm}.64$	
4.6	5.2	4.5	6	3	3	2	15	6	24	9	25	20.2	5.3	18	15	15	0	0	0	0	3	24	1	3	28	31	Janvier
8.3	5.3	6.1	5	9	8	10	12	13	6	3	21	45.8	5.5	19	24	24	0	0	0	0	0	23	0	3	20	29	Février
2.9	4.1	2.1	2	9	17	9	7	1	3	3	41	15.1	4.3	15	11	11	0	0	0	0	13	11	0	1	19	30	Mars
4.0	7.8	5.4	3	2	12	23	18	10	5	2	13	18.7	5.6	13	10	5	0	0	0	0	5	7	1	5	1	17	Avril
4.9	7.6	4.7	10	7	6	3	10	9	22	16	8	67.2	14.3	2	24	2	2	4	0	0	1	15	1	2	0	3	Mai
4.6	8.5	2.8	3	1	1	3	8	19	33	11	11	63.5	16.8	29	19	0	1	1	0	0	0	7	1	5	0	0	Juin
3.8	8.7	2.2	1	2	1	1	9	18	30	10	21	59.8	8.5	2	24	0	0	3	0	0	3	9	2	3	0	0	Juillet
3.4	8.4	2.6	1	3	9	4	8	13	24	4	27	64.8	11.6	29	24	0	0	1	1	0	1	8	1	4	0	0	Août
1.5	4.8	1.0	2	5	7	3	6	10	13	6	38	29.3	11.7	12	10	0	0	0	0	0	8	5	2	0	0	11	Septembre
2.9	4.6	3.0	3	5	3	16	13	8	4	7	34	55.0	21.0	23	18	3	0	0	0	0	3	21	2	0	1	11	Octobre
5.5	6.2	6.0	3	4	4	3	14	18	18	11	15	44.6	8.5	9	22	19	0	0	0	0	1	23	1	3	12	24	Novembre
5.5	6.0	5.5	4	4	2	4	16	14	17	9	23	42.3	5.1	9	27	23	0	0	0	0	3	22	2	5	20	28	Décembre
4.3	6.4	3.8	43	54	73	81	136	139	199	91	277	526.3	21.0	—	228	102	3	9	1	0	41	175	14	34	101	184	Année
$H = 250^m?$												**Pokrovskaïa** (école agronomique).															
3.0	3.4	2.7	14	1	1	3	28	7	7	19	11	18.6	4.4	18	8	8	0	0	0	0	4	23	3	0	28	31	Janvier
3.6	4.4	3.7	17	9	3	8	24	10	9	7	0	51.8	7.7	7	14	14	0	0	0	0	2	22	1	2	22	29	Février
3.2	3.6	2.8	16	19	34	7	9	2	3	3	0	21.4	11.0	15	7	7	0	0	0	0	11	9	2	1	20	30	Mars
3.6	4.8	3.5	13	1	11	11	39	4	2	6	2	13.2	4.9	10	7	4	0	0	0	0	10	3	0	0	1	18	Avril
4.3	4.7	2.9	30	2	6	3	16	5	8	20	3	50.7	10.5	3	10	2	0	1	2	0	1	14	0	0	0	2	Mai
3.9	6.0	2.4	16	3	0	1	13	9	18	30	0	68.5	19.6	29	17	0	1	1	0	0	0	7	0	1	0	0	Juin
3.4	5.0	1.7	17	1	2	0	8	5	23	24	11	46.8	7.2	26	16	0	1	1	0	1	3	9	0	0	0	0	Juillet
3.5	5.0	2.4	9	2	13	3	13	8	22	15	6	66.6	14.7	8	14	0	0	1	0	0	2	9	3	0	0	0	Août
2.1	3.5	1.4	26	9	11	3	15	7	12	7	0	28.8	9.0	11	5	0	0	0	0	0	10	6	4	0	0	7	Septembre
3.2	4.5	2.9	14	6	11	16	19	9	8	10	0	45.9	11.5	23	15	4	0	0	0	0	3	20	5	0	1	9	Octobre
3.0	4.1	3.6	17	3	2	4	17	20	16	9	2	40.6	6.3	9	21	18	0	0	0	0	0	24	2	0	15	26	Novembre
3.2	4.1	3.3	9	8	2	5	13	21	14	13	8	44.8	8.5	9	25	17	0	0	0	0	0	23	6	0	21	27	Décembre
3.3	4.4	2.8	198	64	96	64	214	107	142	163	43	497.7	19.6	—	159	74	2	4	2	1	46	169	26	4	108	179	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 47′							**Смоленскъ.**														**λ = 32° 4′**
Январь	748.5	759.4	726.9	— 7.6	— 5.7	— 6.7	— 6.7	2.0	15, 24	—23.7	10, 12	— 9.0	2.6	2.8	2.7	91	81	90	8.5	8.5	7.9
Февраль	736.3	752.6	718.1	— 5.9	— 2.8	— 4.5	— 4.4	2.2	12	—22.6	27	— 7.2	2.9	3.2	3.1	93	82	88	8.7	7.4	8.3
Мартъ	750.6	759.2	733.2	— 7.7	— 2.2	— 5.4	— 5.1	4.0	27	—17.2	9	— 9.7	2.4	2.7	2.4	88	68	75	5.4	4.5	4.4
Апрѣль	745.5	756.5	734.0	2.8	8.7	4.5	5.3	21.4	26	—15.9	2	— 0.2	4.6	4.4	4.7	78	52	72	4.1	4.6	3.1
Май	740.8	751.7	731.8	7.8	12.5	8.5	9.6	21.8	3	— 0.8	8	4.8	6.3	6.6	6.6	78	60	79	7.5	6.7	5.3
Іюнь	737.8	748.9	726.7	12.2	16.4	12.5	13.7	22.2	22	3.4	5	7.5	8.2	8.2	8.4	77	59	76	5.9	6.2	4.7
Іюль	739.7	750.6	727.5	14.0	18.2	14.5	15.6	29.6	17	6.4	20	10.1	9.8	9.8	10.4	83	64	85	5.7	5.4	5.3
Августъ	739.5	749.0	727.2	13.3	18.2	14.0	15.2	26.4	7	5.3	31	10.4	9.9	10.4	10.3	87	68	86	6.6	6.2	4.6
Сентябрь	748.7	757.8	737.8	6.2	13.3	8.6	9.4	17.8	10	— 2.2	20	4.3	6.6	7.3	7.3	90	64	86	4.6	3.9	1.8
Октябрь	745.7	757.3	722.6	4.0	7.9	5.1	5.7	16.7	1	— 3.8	31	2.8	5.8	6.3	6.1	94	78	91	7.8	7.3	6.3
Ноябрь	738.1	758.6	716.6	— 2.1	— 0.4	— 1.5	— 1.3	4.4	26	—10.4	15	— 3.8	3.9	4.1	3.9	95	89	92	8.2	8.8	9.0
Декабрь	736.2	749.8	719.6	— 5.8	— 4.5	— 5.5	— 5.3	5.6	18	—29.2	31	— 8.4	3.2	3.5	3.3	93	92	94	8.3	8.5	7.3
Годъ	742.3	759.4	716.6	2.6	6.6	3.7	4.3	29.6	—	—29.2	—	0.1	5.5	5.8	5.8	87	71	84	6.8	6.5	5.5
φ = 54° 40′							**Фленово.**														**λ = 32° 11′**
Январь	749.7	760.4	728.8	— 7.5	— 5.9	— 6.6	— 6.7	2.3	15	—24.2	12	— 9.0	2.6	2.7	2.7	90	86	87	8.7	9.0	8.4
Февраль	737.8	754.3	720.2	— 5.8	— 2.9	— 4.5	— 4.4	2.6	12	—23.4	27	— 7.0	2.9	3.2	3.0	90	82	86	9.8	7.9	9.0
Мартъ	752.3	761.2	734.3	— 9.1	— 2.2	— 6.1	— 5.8	5.8	27	—20.4	9	—11.2	2.2	2.6	2.3	89	66	76	6.4	4.8	4.1
Апрѣль	747.1	757.8	735.4	1.8	8.9	4.2	5.0	21.0	26	—18.5	1	— 0.3	4.4	4.3	4.5	80	51	70	5.0	6.2	4.9
Май	742.2	753.3	733.3	7.4	11.7	8.4	9.2	21.9	3	— 1.7	8	4.7	6.2	6.4	6.6	80	62	79	8.5	8.8	6.0
Іюнь	739.2	749.0	727.9	11.3	15.5	11.6	12.8	22.4	22	2.3	16	7.6	7.8	8.0	8.2	77	61	81	7.5	8.8	5.7
Іюль	741.2	751.9	729.1	13.0	17.3	13.6	14.6	28.4	17	6.4	20	10.2	9.4	9.1	9.9	84	63	84	6.5	8.1	5.8
Августъ	741.0	750.0	728.8	13.0	18.2	13.4	14.9	27.2	24	5.7	31	10.2	9.4	10.0	9.9	84	65	86	7.3	7.9	6.3
Сентябрь	750.3	758.9	739.8	5.0	13.9	7.5	8.8	19.8	10	— 3.8	20	3.4	6.3	6.7	6.9	93	56	88	5.3	6.7	3.6
Октябрь	747.0	758.9	724.7	4.0	8.1	5.2	5.8	17.8	1	— 4.7	11	2.8	5.7	5.9	5.8	92	73	86	8.8	8.7	7.1
Ноябрь	739.6	759.9	718.5	— 1.9	— 0.2	— 1.3	— 1.1	4.8	10	—10.1	15	— 3.4	3.9	4.0	3.9	94	85	89	8.6	9.6	9.3
Декабрь	737.8	751.7	721.4	— 5.7	— 4.5	— 5.3	— 5.2	6.0	18	—29.5	31	— 8.3	3.2	3.4	3.3	91	89	92	9.5	9.6	8.2
Годъ	743.8	761.2	718.5	2.1	6.5	3.3	4.0	28.4	—	—29.5	—	0.0	5.3	5.5	5.6	87	70	84	7.7	8.0	6.5
φ = 54° 34′							**Ельня.**														**λ = 33° 11′**
Январь	746.7	757.6	726.9	— 8.1	— 6.4	— 7.7	— 7.4	1.8	15	—26.3	12	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.3
Февраль	734.9	751.2	718.6	— 6.2	— 3.1	— 5.0	— 4.8	2.5	12	—26.1	27	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	8.3
Мартъ	749.2	758.4	732.1	— 8.6	— 2.9	— 6.6	— 6.0	4.0	26	—19.9	3	—10.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.1	4.8
Апрѣль	744.6	755.6	732.5	1.0	7.9	3.0	4.0	20.4	26	—19.7	1	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.0	2.6	3.3
Май	739.4	750.7	730.2	7.2	12.0	7.8	9.0	21.2	3	— 0.4	1	4.2	—	—	—	—	—	—	5.6	3.6	6.7
Іюнь	736.3	745.7	726.0	11.0	14.9	13.3	13.1	21.2	22	1.1	5	6.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	5.8
Іюль	738.1	749.1	725.6	13.3	17.5	13.7	14.8	28.4	17	5.3	20	8.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	5.4
Августъ	738.3	746.6	727.1	12.5	17.9	13.5	14.6	27.0	24	4.1	—	8.9	—	—	—	—	—	—	5.1	3.9	6.3
Сентябрь	747.4	756.2	736.9	5.4	14.0	7.3	8.9	19.3	25	— 3.0	20	2.4	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	4.0
Октябрь	744.5	756.2	722.6	2.9	7.8	4.6	5.1	17.7	1	— 4.5	31	1.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	7.4
Ноябрь	737.0	758.3	716.6	— 2.5	— 0.8	— 1.9	— 1.7	3.8	10	—10.7	15	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	8.7
Декабрь	735.0	749.1	718.8	— 6.4	— 5.2	— 6.2	— 5.9	4.6	18	—29.1	31	— 9.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.4
Годъ	741.0	758.4	716.6	1.8	6.1	3.0	3.6	28.4	—	—29.1	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	6.3
φ = 54° 13′							**Шанталово.**														**λ = 32° 34′**
Январь	752.0	765.2	732.4	— 7.6	— 6.1	— 7.1	— 6.9	2.4	15	—25.8	12	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.5
Февраль	739.9	754.8	722.7	— 5.6	— 2.3	— 4.5	— 4.1	2.8	12	—24.2	27	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	8.0
Мартъ	753.9	762.6	736.3	— 8.2	— 1.8	— 5.3	— 5.1	5.0	27	—18.2	3	— 9.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	4.9
Апрѣль	*749.0*	759.9	737.2	2.6	*8.9*	*4.0*	*5.2*	23.0	26	—16.2	1	— *0.7*	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	2.5
Май	—	—	—	8.1	12.4	8.4	9.6	22.6	5	— 1.5	1	4.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.5
Іюнь	—	—	—	12.2	16.4	11.3	13.3	22.2	22	2.4	—	6.9	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	4.6
Іюль	—	—	—	13.8	18.4	13.6	15.3	29.6	17	5.4	20	9.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	4.7
Августъ	—	—	—	12.7	19.5	13.7	15.3	27.8	24	3.9	22	9.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	5.0
Сентябрь	—	—	—	6.2	14.8	7.9	9.6	19.2	30	— 2.9	18, 20	2.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	3.9
Октябрь	—	—	—	3.6	8.7	5.6	6.0	19.0	1	— *4.0*	31	2.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.5
Ноябрь	—	—	—	— 2.2	— 0.2	— 1.2	— 1.2	5.2	10	—10.1	18, 19	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.0
Декабрь	—	—	—	— 5.6	— 4.4	— 5.3	— 5.1	5.7	18	—29.2	31	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.4
Годъ	—	—	—	2.5	7.0	3.4	4.3	29.6	—	—29.2	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°		
Smolensk. $H = 220^{m}.3$																												$G = 0^{mm}.63$
2.1	3.6	2.0	8	2	4	3	7	14	9	14	32	25.0	9.9	14	10	10	0	0	0	0	3	25	1	0	28	31	Janvier
4.4	4.9	3.0	6	8	5	4	8	16	14	13	13	59.7	10.4	4	14	14	0	0	0	0	2	23	0	1	18	29	Février
3.1	4.3	2.2	0	21	25	7	2	4	2	5	27	28.9	9.1	15	12	12	0	0	0	0	11	9	1	2	22	31	Mars
3.2	6.1	1.9	3	10	8	19	6	12	5	11	16	11.4	5.7	10	5	2	0	0	0	0	11	1	1	2	1	15	Avril
4.0	5.2	2.3	8	8	3	2	1	2	12	43	14	50.8	14.0	10	19	2	1	1	0	1	1	10	0	0	0	1	Mai
3.6	5.2	1.7	1	1	3	1	1	10	22	37	14	67.9	23.6	29	16	0	0	1	0	0	3	4	0	1	0	0	Juin
3.1	5.2	1.9	2	1	0	0	0	7	29	30	24	56.2	11.9	18	21	0	1	0	0	0	5	5	0	1	0	0	Juillet
3.5	4.7	1.7	1	9	5	2	5	8	26	18	19	63.1	10.8	3	18	0	0	3	0	0	3	8	1	1	0	0	Août
1.7	3.2	0.7	7	10	6	1	3	3	7	12	41	21.4	6.5	12	7	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	3	Septembre
2.5	3.7	1.3	1	5	6	8	8	9	13	11	32	42.0	10.2	16	13	2	0	0	0	0	4	18	1	0	1	6	Octobre
3.7	3.8	4.0	4	4	2	3	1	17	25	18	16	73.7	10.9	9	13	11	0	0	0	0	1	22	0	0	12	23	Novemre
3.2	4.1	2.5	2	9	2	5	2	14	16	13	30	83.3	20.0	28	16	10	0	0	0	0	0	19	7	3	17	25	Décembre
3.2	4.5	2.1	43	88	69	55	44	116	180	225	278	583.4	23.6	—	164	63	2	5	0	1	57	148	12	11	99	164	Année
Flenovo. $H = 199^{m}.6$																												$G = 0^{mm}.60$
2.8	3.7	2.5	7	1	4	14	17	7	15	19	9	17.5	5.5	14	21	13	0	0	0	0	2	26	3	0	28	31	Janvier
3.6	4.3	3.6	16	3	5	10	16	15	9	8	5	47.8	7.4	4	24	23	0	0	0	0	0	23	3	0	16	27	Février
1.6	3.9	1.8	19	5	18	11	5	1	2	6	26	21.2	8.6	15	17	13	0	0	0	0	9	9	2	0	21	30	Mars
3.7	6.0	2.8	7	1	7	18	26	8	4	7	12	17.7	7.7	10	10	6	0	0	0	0	6	8	0	0	1	14	Avril
4.3	5.6	3.1	10	2	0	4	6	10	19	28	14	42.0	7.6	10	25	2	0	0	4	0	1	16	2	1	0	1	Mai
3.7	5.7	2.1	4	1	1	3	4	20	29	21	7	85.6	30.5	29	24	0	2	2	3	0	0	15	0	1	0	0	Juin
3.5	5.1	2.2	8	1	0	1	4	15	34	22	8	69.0	16.3	2	23	0	0	0	1	1	1	13	0	0	0	0	Juillet
3.4	5.8	2.4	6	4	6	8	12	13	20	16	8	59.8	12.1	8	25	0	0	2	4	3	1	14	0	1	0	0	Août
1.2	4.1	0.9	10	4	7	8	6	11	5	6	33	19.8	8.6	12	14	0	0	0	0	2	6	7	3	0	0	6	Septembre
2.4	4.1	2.5	11	2	5	15	19	8	5	10	18	47.1	11.0	16	19	3	0	0	0	0	3	22	4	0	0	6	Octobre
3.5	4.6	4.5	6	4	3	6	15	24	11	15	6	51.0	7.5	9	26	18	0	0	0	0	1	24	2	1	12	23	Novembre
3.2	4.3	3.4	7	6	0	9	15	23	12	12	9	45.3	5.5	9	27	16	0	0	0	0	0	23	6	1	16	26	Décembre
3.1	4.8	2.6	111	34	56	107	145	155	165	170	155	523.8	30.5	—	255	94	2	4	12	6	30	200	25	5	94	164	Année
Elnïa. $H = 233^{m}.9$																												$G = 0^{mm}.60$
3.6	3.8	3.2	9	3	2	3	21	12	23	14	6	11.6	3.5	18	13	10	0	0	0	0	4	20	2	0	28	31	Janvier
4.4	5.0	4.3	7	14	3	7	20	14	15	7	0	53.6	6.9	19	24	23	0	0	0	0	2	20	3	2	20	29	Février
2.7	3.5	3.0	13	16	26	14	3	3	4	3	11	22.2	11.3	15	12	12	0	0	0	0	12	5	2	0	20	31	Mars
3.4	6.1	2.8	13	2	11	8	26	15	3	4	8	8.5	6.5	10	4	2	0	0	0	0	10	2	0	1	1	18	Avril
3.7	4.3	2.8	21	4	2	1	7	12	13	23	10	46.5	9.6	13	17	1	0	1	0	0	6	7	0	1	0	1	Mai
3.0	4.1	1.5	18	1	2	2	9	7	19	25	7	69.3	15.3	4	20	0	2	2	0	0	3	6	1	0	0	0	Juin
2.6	3.6	1.6	15	2	0	0	5	8	25	30	8	50.3	13.2	3	16	0	1	0	0	0	7	6	2	0	0	0	Juillet
3.1	4.5	2.1	8	7	6	2	13	6	27	14	10	38.0	11.3	9	16	0	0	1	0	0	4	7	1	0	0	0	Août
1.3	2.2	0.9	17	6	13	0	5	1	10	4	34	11.9	8.6	12	7	0	0	0	0	0	14	4	3	0	0	10	Septembre
2.2	3.7	2.7	13	6	7	11	22	7	7	7	13	38.4	13.8	23	12	3	0	0	0	0	5	16	3	0	0	12	Octobre
3.7	4.6	5.0	9	5	3	2	11	10	27	15	8	48.3	11.5	9	22	16	0	0	0	0	0	19	3	1	14	27	Novembre
3.3	4.6	4.2	10	7	1	0	8	27	18	8	14	50.0	9.6	9	22	16	0	0	0	0	3	18	6	2	20	29	Décembre
3.1	4.2	2.8	153	73	76	50	150	122	191	154	129	448.6	15.3	—	185	83	3	4	0	0	70	130	26	7	103	188	Année
Chantalovo. $H = 192^{m}.2$																												$G = 0^{mm}.58$
1.7	2.5	1.8	11	5	5	16	14	10	8	21	3	*9.1*	4.6	18	8	*7*	0	0	0	0	3	24	0	1	29	30	Janvier
2.8	2.5	2.6	12	8	5	12	15	15	8	8	4	*50.5*	*25.5*	19	*10*	*10*	0	0	0	0	2	22	0	1	18	29	Février
1.6	3.0	1.6	20	23	18	6	4	1	5	5	11	*8.5*	3.1	15	*7*	*7*	0	0	0	0	7	12	1	0	20	31	Mars
2.8	4.5	1.6	10	10	7	11	10	7	5	12	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	*2*	1	0	1	16	Avril
2.5	2.6	2.0	13	3	2	6	7	13	15	20	7	38.4	7.2	17	14	1	1	2	0	0	1	14	0	0	0	4	Mai
2.0	2.3	0.8	9	1	1	4	11	15	15	20	14	78.2	17.0	29	19	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	Juin
1.5	2.3	0.9	7	3	2	2	4	18	15	34	8	47.6	6.1	11	*11*	0	0	0	0	0	4	6	1	0	0	0	Juillet
1.9	3.0	2.1	2	9	6	11	6	25	12	12	8	45.8	8.0	30	19	0	0	0	0	0	3	10	1	1	0	0	Août
1.4	2.0	0.8	15	16	8	3	8	7	4	13	15	17.5	6.0	11	8	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	8	Septembre
1.8	2.8	1.8	4	9	3	20	12	24	3	12	6	43.8	9.4	19	13	3	0	0	0	0	5	19	1	0	0	8	Octobre
3.0	3.3	3.6	6	4	4	11	10	24	6	17	8	46.6	10.0	9	18	12	0	0	0	0	0	21	3	0	12	28	Novembre
1.6	2.2	2.1	8	9	3	11	8	21	6	15	12	48.0	8.0	9	23	11	0	0	0	0	2	22	4	0	17	29	Décembre
2.0	2.8	1.8	117	100	64	113	109	180	102	189	107	—	—	—	—	—	—	2	0	0	43	161	13	3	97	183	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 56′ Рославль. λ = 32° 53′																					
Январь	749.4	760.8	729.7	— 8.0	— 6.3	— 7.4	— 7.2	2.5	15	—25.7	12	—10.0	2.5	2.7	2.6	89	86	88	8.2	8.4	7.7
Февраль	737.6	753.5	721.1	— 5.4	— 2.0	— 4.5	— 4.0	2.8	12	—22.7	27	— 7.1	3.0	3.3	3.1	90	79	88	8.8	8.1	8.3
Мартъ	751.2	759.9	734.2	— 7.9	— 0.9	— 5.4	— 4.7	5.6	26	—19.6	3	— 9.2	2.3	2.7	2.4	86	63	76	6.4	5.3	4.5
Апрѣль	746.7	756.5	735.4	2.4	9.2	4.0	5.2	23.1	27	—15.5	1	— 0.3	4.4	4.3	4.5	79	51	72	4.5	5.0	3.8
Май	741.6	752.3	733.0	8.1	12.9	8.8	9.9	23.3	3	— 1.3	8	4.8	6.3	6.3	6.3	78	57	74	7.4	7.7	5.5
Іюнь	738.9	748.0	728.0	12.2	16.3	11.6	13.4	23.4	22	3.2	16	7.6	8.1	8.0	8.0	76	59	78	5.5	7.3	4.8
Іюль	740.6	751.4	728.5	14.6	19.0	14.0	15.9	29.9	17	5.5	20	9.7	9.8	9.4	9.5	79	59	80	5.1	6.5	4.1
Августъ	740.4	748.5	729.0	13.9	19.4	14.0	15.8	27.8	24	6.0	31	10.1	9.6	10.5	9.6	81	63	81	6.1	6.4	4.5
Сентябрь	749.3	758.2	738.9	6.5	15.4	8.4	10.1	20.6	12	— 3.0	20	3.9	6.3	7.0	6.7	86	54	80	4.2	5.5	2.5
Октябрь	746.4	756.9	725.5	3.8	9.2	5.3	6.1	19.8	1	— 4.3	31	2.2	5.4	5.9	5.6	88	69	83	7.3	8.0	6.7
Ноябрь	739.4	759.0	719.4	— 2.3	— 0.1	— 1.1	— 1.3	4.8	10	—10.8	15, 18	— 4.0	3.7	4.0	3.8	93	87	90	8.7	8.7	9.0
Декабрь	737.3	750.5	721.8	— 5.4	— 4.4	— 5.4	— 5.1	5.6	18	—29.0	31	— 8.2	3.1	3.2	3.2	88	85	89	9.0	8.5	8.2
Годъ	743.2	760.8	719.4	2.7	7.3	3.5	4.5	29.9	—	—29.0	—	0.0	5.4	5.6	5.4	84	68	82	6.8	7.2	5.8
φ = 56° 11′ Красный Холмъ. λ = 36° 45′																					
Январь	—	—	—	— 8.0	— 6.4	— 7.6	— 7.3	2.2	24	—26.9	12	—11.0	2.6	2.7	2.5	90	85	89	8.6	8.3	7.7
Февраль	—	—	—	— 7.7	— 4.7	— 6.4	— 6.3	1.8	15	—24.0	27	—10.2	2.5	2.8	2.7	92	83	91	8.9	9.1	7.6
Мартъ	—	—	—	— 9.4	— 2.2	— 6.1	— 5.9	5.3	26	—20.8	11	—11.1	2.1	2.4	2.3	86	61	76	5.5	4.6	3.8
Апрѣль	—	—	—	0.0	8.1	2.5	3.5	20.5	26	—16.7	1	— 2.7	4.1	4.4	4.2	83	55	74	5.2	4.5	3.5
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	13.3	18.0	12.9	14.7	27.8	17	5.0	23	8.7	9.2	8.8	9.6	81	59	86	5.2	6.6	5.9
Августъ	—	—	—	11.8	17.2	12.7	13.9	26.0	24	2.0	16	8.4	9.2	9.6	9.8	89	67	91	6.3	6.5	6.7
Сентябрь	—	—	—	4.4	13.1	6.2	7.9	19.8	26	— 5.0	20	1.8	6.1	6.9	6.8	94	61	93	5.1	5.0	1.9
Октябрь	—	—	—	2.2	7.5	4.4	4.7	17.2	2	— 6.0	31	1.0	5.0	5.3	5.5	92	70	87	7.5	7.8	6.6
Ноябрь	—	—	—	— 3.4	— 1.5	— 3.6	— 2.8	4.0	20	—15.5	16	— 5.7	3.6	3.6	3.4	96	84	94	8.7	8.0	7.7
Декабрь	—	—	—	— 8.9	— 7.5	— 8.9	— 8.4	4.2	19	—34.0	31	—12.0	2.7	2.9	2.7	89	89	91	8.1	8.5	7.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 50′ Москва (сельскохоз. Институтъ). λ = 37° 33′																					
Январь	752.6	765.0	734.4	— 8.4	— 6.9	— 7.6	— 7.6	1.6	24	—28.1	13	—10.7	2.5	2.6	2.6	89	86	89	8.5	8.1	8.6
Февраль	742.1	760.9	724.6	— 7.2	— 4.5	— 5.8	— 5.8	1.7	16	—22.1	27	— 9.4	2.6	2.8	2.8	92	84	91	9.4	8.6	7.9
Мартъ	757.3	766.9	737.6	—10.1	— 2.4	— 5.8	— 6.1	5.5	25	—21.6	2, 11	—11.2	2.1	2.5	2.4	88	62	79	6.0	4.5	5.2
Апрѣль	752.3	765.5	740.1	0.3	7.6	2.9	3.6	21.1	27	—15.1	1	— 2.4	4.1	4.1	4.3	82	55	75	5.1	5.1	3.8
Май	744.2	754.9	730.0	7.2	11.9	8.5	9.2	21.5	6	— 2.0	1	4.2	6.1	5.7	6.3	79	56	75	6.5	7.7	5.7
Іюнь	740.9	749.1	730.9	10.7	15.3	11.3	12.4	20.9	26	0.4	6	7.0	7.6	7.6	8.1	78	59	80	6.2	7.5	6.1
Іюль	742.5	751.5	727.2	13.2	18.1	13.7	15.0	27.0	17	6.4	26	10.0	9.4	8.8	9.5	83	58	81	5.3	6.7	5.0
Августъ	744.0	753.4	732.7	12.2	17.8	13.8	14.6	26.7	24	4.7	28	9.9	9.3	9.5	9.9	88	63	85	6.4	6.6	5.4
Сентябрь	753.5	762.6	741.7	4.6	13.1	6.9	8.2	18.6	26	— 4.8	20	2.5	6.1	6.9	6.8	94	61	90	5.7	4.7	3.3
Октябрь	751.2	763.5	729.0	2.5	8.1	4.8	5.1	16.8	2	— 4.5	31	1.6	4.9	5.3	5.4	89	67	83	7.6	7.1	7.0
Ноябрь	742.5	764.7	720.3	— 3.2	— 1.6	— 3.2	— 2.7	3.5	2	—12.9	13	— 5.4	3.5	3.6	3.4	92	85	90	9.4	8.1	8.5
Декабрь	740.8	754.8	725.6	— 8.6	— 7.4	— 8.5	— 8.2	3.5	19	—33.7	31	—11.2	2.6	2.8	2.7	87	85	89	7.9	8.4	7.9
Годъ	747.0	766.9	720.3	1.1	5.8	2.6	3.2	27.0	—	—33.7	—	— 1.3	5.1	5.2	5.4	87	68	84	7.0	6.0	6.2
φ = 55° 46′ Москва (Константиновскій межевой Институтъ). λ = 37° 40′																					
Январь	752.9	765.4	734.7	— 7.7	— 6.4	— 7.1	— 7.1	1.8	24	—24.5	13	— 9.8	2.5	2.6	2.5	86	83	86	8.5	8.1	8.1
Февраль	742.4	761.2	724.9	— 6.3	— 3.8	— 5.1	— 5.1	2.1	16, 17	—18.7	27	— 8.0	2.6	2.8	2.9	88	80	87	9.6	9.1	8.8
Мартъ	757.6	767.4	738.0	— 8.3	— 1.6	— 4.8	— 4.9	7.4	25	—17.3	2	— 9.0	2.2	2.4	2.5	83	57	73	6.1	4.5	5.6
Апрѣль	752.5	765.9	740.1	0.9	8.2	3.6	4.2	22.3	27	—12.7	1	— 1.1	4.1	4.2	4.5	79	52	74	5.4	5.5	4.8
Май	744.4	755.4	730.1	8.0	12.7	9.4	10.0	21.1	6	0.2	1	5.4	6.1	6.0	6.6	76	55	73	7.3	7.7	6.8
Іюнь	741.0	749.2	731.1	11.5	16.3	12.4	13.4	22.3	22, 26	1.0	6	8.0	7.6	7.6	8.0	75	56	74	5.9	7.8	6.4
Іюль	742.6	751.5	727.6	13.7	19.1	14.9	15.9	28.7	17	7.0	20	11.0	9.2	8.7	9.4	79	54	75	5.7	7.3	4.7
Августъ	744.3	753.6	733.1	12.9	18.7	14.6	15.4	28.1	24	6.0	16	11.0	9.5	9.6	10.1	86	61	82	6.1	6.7	6.4
Сентябрь	753.7	762.9	742.1	5.6	14.3	8.3	9.4	19.9	26	— 2.6	20	4.2	6.3	6.7	7.0	91	54	84	5.2	5.1	3.0
Октябрь	751.5	763.9	729.4	3.1	8.9	5.4	5.8	18.0	3	— 3.4	31	2.3	5.0	5.2	5.5	87	63	81	7.5	7.0	6.8
Ноябрь	742.8	765.4	720.3	— 2.6	— 1.1	— 2.4	— 2.0	4.1	20	—11.2	15	— 4.6	3.5	3.5	3.4	89	80	85	9.2	8.8	8.4
Декабрь	741.1	755.3	725.6	— 8.0	— 6.8	— 7.8	— 7.5	4.4	19	—33.5	31	—10.3	2.6	2.8	2.7	83	80	85	7.9	8.9	8.3
Годъ	747.2	767.4	720.3	1.9	6.5	3.4	3.9	28.7	—	—33.5	—	— 0.1	5.1	5.2	5.4	84	65	80	7.0	7.2	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 213^m.9$												**Roslavl.**														$G = 0^{mm}.57$	
2.5	2.7	2.4	7	1	14	27	9	6	7	11	10	11.9	4.8	18	14	12	0	0	0	0	4	21	0	0	28	31	Janvier
3.3	3.6	2.8	4	6	8	18	23	14	6	5	3	27.3	5.6	19	22	17	0	0	0	0	2	22	0	0	17	29	Février
2.0	2.4	1.6	3	11	40	21	4	1	1	3	9	22.4	12.5	15	19	16	0	0	0	0	10	12	1	0	19	30	Mars
3.1	4.8	2.4	8	6	12	35	17	2	3	4	3	9.6	3.4	10	8	5	0	0	0	0	9	7	0	0	1	16	Avril
3.9	4.2	2.9	3	0	1	2	6	16	35	27	3	41.0	5.3	18	20	2	0	2	0	0	1	12	0	2	0	2	Mai
3.1	4.2	2.3	1	0	1	0	0	17	59	12	0	63.1	10.6	29	23	0	3	3	0	1	4	7	1	2	0	0	Juin
2.4	3.9	2.2	1	0	0	0	2	8	59	18	5	40.5	17.9	8	15	0	0	2	0	0	6	7	1	0	0	0	Juillet
3.0	4.6	2.0	4	1	1	2	5	13	45	15	7	28.8	7.1	8	18	0	0	1	0	2	5	10	0	2	0	0	Août
1.4	3.0	1.2	5	1	0	0	0	6	35	24	19	17.7	6.6	1	6	0	1	1	0	0	11	4	5	0	0	5	Septembre
2.1	3.3	2.2	8	6	8	22	5	12	10	8	14	49.3	8.6	19	18	3	0	0	0	0	4	19	7	0	0	7	Octobre
3.1	4.1	3.3	5	3	2	10	21	16	15	14	4	61.2	11.5	9	26	20	0	0	0	0	1	23	2	0	10	24	Novembre
3.5	3.7	3.0	3	9	0	19	17	18	16	7	4	59.1	10.3	9	26	18	0	0	0	0	2	23	4	0	19	26	Décembre
2.8	3.7	2.4	52	44	87	156	109	129	291	148	81	431.9	17.9	—	215	93	4	9	0	3	59	167	21	6	94	170	Année
$H = 204^m?$												**Krasnyï Kholm.**															
3.0	3.3	3.5	1	1	0	23	14	6	21	10	17	18.5	3.8	1	20	16	0	0	0	0	3	21	4	0	26	31	Janvier
3.1	3.8	3.1	11	2	6	23	18	3	5	9	10	34.2	5.2	5	26	25	0	0	0	0	2	22	5	0	23	29	Février
2.2	4.0	2.7	7	10	16	17	5	5	3	10	20	9.1	2.3	15, 16	11	11	0	0	0	0	12	10	0	0	20	31	Mars
2.4	5.0	2.2	4	1	4	31	9	2	5	4	30	21.1	7.2	28	10	6	0	0	0	0	11	7	1	1	2	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
2.1	4.5	0.6	5	0	0	5	12	31	6	2	32	61.5	10.4	20	17	0	1	1	2	0	4	8	0	1	0	0	Juillet
2.1	3.6	1.4	3	1	5	8	13	11	6	8	38	48.9	9.0	5	18	0	0	0	3	0	4	13	2	1	0	0	Août
1.2	2.1	0.5	3	2	0	5	7	8	8	2	55	23.4	5.6	1	7	0	1	0	1	0	12	3	3	0	0	12	Septembre
1.5	4.4	1.9	6	0	2	19	16	9	1	2	38	41.5	10.7	21	14	4	0	0	0	0	5	16	0	1	1	13	Octobre
2.2	3.5	3.5	2	2	0	9	26	12	7	7	25	31.9	6.5	11	21	17	0	0	0	0	0	19	1	2	14	29	Novembre
2.5	3.2	3.4	8	0	0	9	24	3	11	4	34	45.4	8.3	9	19	16	0	0	0	0	2	21	1	0	22	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 165^m.7$												**Moscou** (Institut agronomique).														$G = 0^{mm}.70$	
3.4	4.4	3.9	7	3	2	7	18	15	22	13	6	19.1	5.9	14	15	11	0	0	0	0	3	21	5	3	27	30	Janvier
3.4	4.1	3.1	12	10	10	15	16	13	7	3	1	40.7	9.1	5	22	20	0	0	0	0	2	22	12	1	23	28	Février
3.1	4.5	3.3	11	23	14	16	12	3	5	3	6	9.0	3.4	15	10	10	0	0	0	0	10	10	5	3	20	30	Mars
3.4	5.1	3.2	7	5	5	23	27	6	8	6	3	12.0	3.0	11	9	6	0	0	0	0	10	7	3	2	2	20	Avril
4.1	5.5	3.1	15	7	4	7	18	10	14	14	4	70.7	21.1	17	15	1	1	1	4	1	3	11	5	6	0	3	Mai
4.4	6.1	2.9	4	1	1	4	15	13	33	15	4	94.1	18.6	29	22	1	2	1	6	1	0	11	2	7	0	0	Juin
2.9	4.6	2.5	5	2	0	3	12	20	31	15	5	45.3	7.3	26	22	0	0	0	3	1	4	6	1	3	0	0	Juillet
3.0	4.4	2.5	1	10	4	8	17	13	24	8	8	78.1	14.0	3	17	0	1	2	4	0	2	9	4	1	0	0	Août
1.6	3.2	1.6	9	5	2	3	11	9	16	14	21	20.5	6.2	11	13	0	0	0	1	0	5	2	12	1	0	8	Septembre
2.9	4.5	3.5	8	5	7	21	22	8	9	6	7	55.7	12.9	20	13	4	0	0	0	0	2	13	12	1	1	9	Octobre
4.1	4.4	3.3	8	4	1	6	20	22	15	10	4	41.3	8.6	9	23	17	0	0	0	0	0	21	11	1	15	28	Novembre
3.5	4.1	4.0	10	3	6	7	21	14	18	9	5	64.0	10.6	19	22	20	0	0	0	0	3	21	6	2	20	27	Décembre
3.3	4.6	3.1	97	78	56	120	209	146	202	116	74	550.5	21.1	—	203	90	4	4	18	3	44	154	78	31	108	183	Année
$H = 164^m.2$												**Moscou** (Institut d'arpentage de Constantin).														$G = 0^{mm}.69$	
3.6	3.8	3.7	9	4	2	8	18	16	17	17	2	23.9	8.8	14	17	15	0	0	0	0	3	21	2	3	26	30	Janvier
3.9	4.1	3.6	9	14	4	16	16	18	6	4	0	66.1	10.9	5	24	22	0	0	0	0	1	26	2	2	22	28	Février
3.2	3.8	3.5	6	28	17	24	4	3	6	2	3	14.6	4.6	15	9	9	0	0	0	0	9	11	2	0	19	29	Mars
3.5	5.3	3.5	10	6	6	32	22	6	2	6	0	15.9	3.9	14	8	6	0	0	0	0	8	9	1	2	2	18	Avril
3.6	4.8	3.0	16	8	5	12	15	10	11	16	0	75.8	15.1	17	18	0	1	2	0	0	2	16	0	4	0	0	Mai
3.6	4.7	3.5	11	3	3	4	10	13	22	23	1	105.6	22.3	23	23	1	1	1	0	0	0	8	0	4	0	0	Juin
3.2	5.0	3.0	12	2	0	3	10	19	28	19	0	65.7	11.3	3	22	0	1	3	1	0	2	7	1	5	0	0	Juillet
2.9	4.7	3.2	2	6	8	9	12	12	25	14	5	67.9	12.6	3	17	0	0	3	0	0	3	11	3	2	0	0	Août
2.0	3.4	2.0	14	5	6	6	14	11	15	13	6	23.5	8.9	11	9	0	0	0	1	0	7	2	4	0	0	4	Septembre
2.9	4.5	3.5	8	7	5	27	19	9	11	5	2	65.5	16.0	20	14	4	0	0	0	0	2	15	2	0	0	4	Octobre
4.2	4.4	3.8	10	8	2	9	14	24	16	7	0	52.8	11.6	9	20	16	0	0	0	0	0	21	7	2	12	25	Novembre
3.9	3.9	4.3	10	7	1	17	16	15	14	12	1	85.5	17.2	19	23	19	0	0	0	0	2	22	3	2	20	26	Décembre
3.4	4.4	3.4	117	98	59	167	170	156	173	138	20	662.8	22.3	—	204	92	3	9	2	0	39	169	27	26	101	164	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 36′ Бирюлево. λ = 37° 36′																					
Январь	751.5	764.9	733.9	— 8.3	— 6.7	— 7.8	— 7.6	3.3	25	—25.9	13	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.0
Февраль	741.1	759.1	724.4	— 6.8	— 4.1	— 5.6	— 5.5	2.1	17	—20.8	27	— 8.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.2
Мартъ	756.0	765.9	736.6	— 9.0	— 3.1	— 6.2	— 6.1	4.2	14, 25	—18.4	11	—10.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.5
Апрѣль	751.3	764.3	739.2	0.9	7.3	1.9	3.4	21.0	27	—14.7	1	— 2.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.6
Май	743.3	753.7	729.8	7.8	12.1	8.0	9.3	21.0	6	— 2.6	1	3.9	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	6.6
Іюнь	740.0	748.0	729.7	11.3	15.4	11.1	12.6	22.0	28	0.0	8	7.0	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	6.5
Іюль	741.6	750.2	726.5	14.1	18.3	13.1	15.2	27.2	17	4.7	20	9.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	5.5
Августъ	743.2	752.4	731.8	13.3	18.0	13.2	14.8	27.0	24	5.0	23	9.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	6.1
Сентябрь	752.6	761.8	740.9	5.4	13.6	6.0	8.3	18.8	27	— 5.5	20	2.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	2.7
Октябрь	750.5	762.8	728.3	3.0	8.4	4.4	5.3	17.4	3	— 4.7	12	1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	5.9
Ноябрь	741.7	763.3	719.4	— 3.1	— 1.5	— 3.0	— 2.5	3.8	7	—14.6	6	— 5.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	7.9
Декабрь	740.2	754.5	724.8	— 8.6	— 7.2	— 8.4	— 8.1	3.4	19	—32.4	31	—11.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.6
Годъ	746.1	765.9	719.4	1.7	5.9	2.2	3.3	27.2	—	—32.4	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.2
φ = 54° 51′ Озеры. λ = 38° 34′																					
Январь	—	—	—	— 8.7	— 6.8	— 8.6	— 8.0	1.6	15	—26.2	13	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	7.7
Февраль	—	—	—	— 5.5	— 2.9	— 4.5	— 4.3	2.5	16	—20.2	27	— 7.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	8.2
Мартъ	—	—	—	—10.7	— 3.2	— 6.8	— 6.9	5.0	26	—22.2	11	—12.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.1
Апрѣль	—	—	—	— 0.1	6.8	1.9	2.9	21.1	27	—16.9	4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.2
Май	—	—	—	8.5	13.6	9.1	10.4	23.0	5	1.0	3	5.1	6.2	6.1	6.7	74	52	77	7.5	8.3	6.6
Іюнь	—	—	—	11.5	16.7	12.3	13.5	25.0	29	1.8	6	7.8	8.2	7.8	8.6	79	54	80	6.6	8.8	7.4
Іюль	—	—	—	14.7	19.7	14.8	16.4	27.4	17	6.0	20, 29	10.1	9.9	9.2	10.1	79	55	80	5.6	7.5	6.1
Августъ	—	—	—	13.6	19.6	14.5	15.9	27.8	29	5.8	16	10.9	9.8	9.8	10.3	85	59	84	6.5	7.3	5.7
Сентябрь	—	—	—	5.2	14.8	7.5	9.2	23.2	12	— 5.2	20	2.4	6.1	6.9	6.7	90	56	86	4.2	5.3	2.7
Октябрь	—	—	—	2.9	9.1	5.3	5.8	16.9	1	— 4.5	12	1.4	5.0	5.8	5.6	88	69	84	7.5	7.5	6.9
Ноябрь	—	—	—	— 2.5	— 0.9	— 2.2	— 1.9	3.9	10	—12.5	6	— 4.6	3.6	3.7	3.6	92	84	90	9.2	8.4	7.6
Декабрь	—	—	—	— 7.4	— 6.3	— 7.4	— 7.0	3.6	19	—33.2	31	—10.5	2.8	2.9	2.9	88	84	88	9.7	8.8	7.5
Годъ	—	—	—	1.8	6.7	3.0	3.8	27.8	—	—33.2	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	5.1
φ = 57° 1′ Иваново-Вознесенскъ. λ = 40° 58′																					
Январь	755.3	768.0	732.9	— 9.2	— 7.4	— 8.8	— 8.5	1.3	24	—25.9	7	—11.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.5
Февраль	746.3	767.0	729.7	— 7.3	— 4.9	— 6.7	— 6.3	1.9	17	—21.1	7	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	8.2
Мартъ	761.9	772.9	742.4	—10.1	— 1.2	— 6.0	— 5.8	7.3	24, 26	—21.6	10	—11.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	3.3
Апрѣль	756.4	769.0	742.6	0.4	8.5	3.5	4.1	22.4	27	—12.3	4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	4.4
Май	747.2	760.1	727.7	7.9	13.2	9.3	10.1	23.8	11	— 1.3	9	4.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.5
Іюнь	742.7	750.8	730.7	11.3	15.7	12.4	13.1	24.5	26	— 0.3	1	7.9	—	—	—	—	—	—	5.8	7.5	6.3
Іюль	744.4	754.7	728.5	13.7	18.5	15.0	15.7	27.9	17	6.6	24	10.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.8
Августъ	747.2	756.9	735.0	12.6	19.1	14.8	15.5	25.3	24	4.9	28	10.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.1
Сентябрь	756.1	765.9	742.9	5.4	13.4	7.9	8.9	19.4	27	— 1.7	20, 24	4.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.1
Октябрь	755.2	767.1	733.0	2.5	7.9	4.2	4.9	16.7	3	— 4.4	12	1.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	5.8
Ноябрь	745.4	768.7	725.9	— 4.3	— 2.4	— 4.2	— 3.6	3.0	20	—20.2	16	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	8.7
Декабрь	744.1	760.0	727.1	— 9.8	— 8.8	—10.1	— 9.6	3.2	8	—36.6	31	—12.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.0
Годъ	750.2	772.9	725.9	1.1	6.0	2.6	3.2	27.9	—	—36.6	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	6.1
φ = 56° 55′ Нагорье. λ = 38° 16′																					
Январь	—	—	—	— 8.1	— 6.8	— 7.6	— 7.5	1.8	24	—23.4	13	—11.2	2.6	2.8	2.6	94	92	93	8.9	8.2	9.6
Февраль	—	—	—	— 8.0	— 5.0	— 7.0	— 6.7	1.8	15	—19.9	26	—10.3	2.5	2.9	2.7	95	89	95	8.2	8.2	—
Мартъ	—	—	—	— 9.3	— 1.7	— 6.1	— 5.7	6.2	23	—19.4	2	—10.7	2.2	3.0	2.5	92	71	83	5.7	4.1	—
Апрѣль	—	—	—	0.8	8.0	2.9	3.9	21.0	27	—13.9	1	— 1.5	4.6	5.6	4.8	87	67	80	4.3	5.5	—
Май	—	—	—	7.2	11.7	7.7	8.9	22.2	6	— 1.4	1	3.3	6.8	6.8	6.7	87	68	85	7.1	7.5	6.0
Іюнь	—	—	—	10.7	14.6	11.2	12.2	21.2	22, 26	— 0.6	1	6.9	8.3	8.3	8.6	86	68	85	6.7	7.6	6.9
Іюль	—	—	—	13.7	17.6	13.0	14.8	27.3	17	6.1	20	9.7	9.8	9.8	10.0	84	66	89	6.4	7.2	6.5
Августъ	—	—	—	13.2	17.8	13.3	14.8	26.3	24	4.6	28	9.9	10.2	10.7	10.3	90	71	91	6.4	7.4	6.9
Сентябрь	—	—	—	6.3	12.9	7.8	9.0	19.0	26	— 2.0	18	3.6	6.7	7.7	7.2	92	68	89	5.9	5.8	2.8
Октябрь	—	—	—	2.6	7.7	4.5	4.9	17.3	2	— 4.5	31	1.5	5.2	5.9	5.6	93	77	88	8.2	7.6	—
Ноябрь	—	—	—	— 4.3	— 3.0	— 4.2	— 3.8	2.6	20	—19.2	6	— 7.1	3.4	3.5	3.3	95	90	94	9.1	8.0	—
Декабрь	—	—	—	— 9.1	— 8.6	— 9.6	— 9.1	2.5	8	—35.0	31	—12.2	2.6	2.7	2.6	91	89	91	9.2	7.8	9.5
Годъ	—	—	—	1.3	5.4	2.2	3.0	27.3	—	—35.0	—	— 1.5	5.4	5.8	5.6	90	76	89	7.2	7.1	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 177^m$												**Biriöulevo.**															$G = 0^{mm}.67$
2.0	2.7	2.6	10	4	0	5	22	17	11	17	7	17.9	4.1	14	14	14	0	0	0	0	1	22	1	0	27	31	Janvier
2.4	3.0	2.2	14	9	1	16	19	15	6	3	4	55.1	10.8	5	23	23	0	0	0	0	1	24	0	0	22	28	Février
1.9	2.5	1.9	20	17	4	18	16	7	0	4	7	8.5	2.4	19	13	12	0	0	0	0	8	11	1	0	21	31	Mars
2.6	3.7	2.3	7	5	1	19	30	7	4	7	10	10.2	5.4	29	8	6	0	0	0	0	9	6	2	0	2	21	Avril
2.8	3.5	1.9	18	6	0	5	24	7	8	16	9	—	—	—	—	—	—	2	0	0	1	14	0	0	0	3	Mai
2.5	3.1	1.5	11	1	0	3	12	11	18	26	8	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	10	0	1	0	1	Juin
2.0	2.7	1.2	7	2	0	1	8	20	22	21	12	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	10	0	0	0	0	Juillet
2.1	3.2	1.5	6	3	3	7	17	22	13	11	11	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	11	1	1	0	0	Août
1.2	3.2	1.0	13	5	3	6	12	12	4	17	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	1	5	0	0	9	Septembre
2.1	3.2	2.1	12	3	4	17	24	13	6	7	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	14	2	0	1	9	Octobre
2.4	2.9	2.7	12	5	1	8	14	24	9	7	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	21	3	0	13	27	Novembre
2.5	2.8	3.1	12	8	0	10	19	22	4	14	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	3	0	20	26	Décembre
2.2	3.0	2.0	142	68	17	115	217	177	105	150	107	—	—	—	—	—	—	4	8	1	33	164	18	2	106	186	Année
$H = 145^m$												**Ozery.**															
1.6	2.3	1.8	7	3	3	3	18	14	17	18	10	17.3	7.5	15	15	14	0	0	0	0	2	23	0	0	26	31	Janvier
2.2	2.6	2.0	9	3	9	7	12	14	12	9	12	49.1	9.0	5	24	24	0	0	0	0	2	22	1	0	21	28	Février
1.5	1.9	1.4	9	6	18	11	6	5	2	4	31	10.5	3.2	19	13	12	0	0	0	0	8	11	1	0	22	30	Mars
1.2	2.9	1.6	5	2	6	8	22	8	3	9	22	16.5	4.6	12	9	5	0	0	0	0	8	8	0	0	4	21	Avril
2.6	3.1	1.5	13	2	0	4	13	17	8	22	13	72.3	13.0	10	15	0	0	4	1	0	1	18	0	0	0	0	Mai
1.7	3.5	1.0	3	0	1	1	8	13	16	32	16	85.8	13.1	28	18	1	1	2	0	0	0	13	0	1	0	0	Juin
1.3	2.4	0.8	4	0	0	1	5	23	23	19	18	37.1	11.6	5	19	0	0	2	0	0	3	10	0	0	0	0	Juillet
1.5	3.4	1.0	2	0	8	4	11	14	19	13	22	42.7	8.8	16	17	0	0	3	1	3	2	13	2	0	0	0	Août
0.4	2.1	0.5	6	2	4	3	6	9	8	13	39	8.6	2.4	11	5	0	0	0	0	0	8	0	6	0	0	11	Septembre
0.7	2.1	1.3	5	2	4	10	14	12	7	5	34	52.4	28.9	20	15	1	0	0	0	0	2	17	5	0	0	9	Octobre
2.3	2.2	1.5	11	1	0	0	13	29	10	8	18	31.6	7.6	10	20	17	0	0	0	0	2	22	2	0	12	27	Novembre
1.4	1.9	2.1	6	0	2	3	17	28	7	4	26	44.9	8.5	13	25	20	0	0	0	0	1	24	3	0	20	27	Décembre
1.6	2.5	1.4	80	21	55	55	145	186	132	156	261	468.8	28.9	—	195	94	1	11	1	3	39	181	20	1	105	184	Année
$H = 130^m?$												**Ivanovo-Voznesensk.**															$G = 0^{mm}.77$
2.6	3.4	3.3	9	0	0	0	18	17	17	18	14	27.3	5.8	15	18	18	0	0	0	0	1	20	3	2	26	31	Janvier
3.0	3.7	3.2	16	6	8	10	11	10	8	10	8	51.7	8.7	16	23	23	0	0	0	0	1	21	1	1	23	28	Février
2.0	3.6	2.0	16	8	16	18	9	6	2	4	14	10.7	6.3	16	3	3	0	0	0	0	14	7	2	0	21	31	Mars
2.2	4.1	2.1	5	1	3	9	38	7	6	8	13	7.3	4.5	12	4	3	0	0	0	0	10	6	1	1	4	19	Avril
3.0	4.5	2.7	11	0	2	4	12	15	12	22	15	53.5	27.1	21	14	0	0	0	1	0	0	11	0	5	0	2	Mai
3.2	4.1	2.0	5	0	5	4	6	13	21	26	10	106.1	24.3	8	22	1	1	2	1	0	0	10	0	4	0	1	Juin
1.8	4.7	1.6	4	1	1	3	9	9	33	18	15	62.4	27.7	19	16	0	0	0	2	0	2	5	0	2	0	0	Juillet
1.9	3.2	1.4	5	0	0	7	10	9	29	16	17	65.8	18.0	31	19	0	0	0	3	1	3	6	3	0	0	0	Août
1.9	2.7	1.0	7	0	0	1	7	8	11	23	33	16.1	5.6	2	11	1	0	0	1	0	6	7	5	1	0	6	Septembre
2.7	3.5	2.9	4	2	5	9	32	12	8	4	17	48.0	9.3	20	18	3	0	0	0	0	3	14	4	3	1	8	Octobre
4.1	3.9	4.8	3	2	1	4	11	18	17	23	11	53.0	12.4	11	24	21	0	0	0	0	1	24	5	8	15	28	Novembre
2.6	3.2	4.4	7	1	5	3	13	16	17	15	16	69.6	10.9	9	25	24	0	0	0	0	2	23	4	6	24	30	Décembre
2.6	3.9	2.6	92	21	46	72	176	140	181	187	183	571.5	27.7	—	197	97	1	2	8	1	43	154	28	33	114	184	Année
$H = 160^m?$												**Nagorïe.**															
—	—	—	4	2	0	11	10	16	8	10	25	23.8	3.9	15	23	21	0	0	0	0	*0*	*20*	1	—	28	31	Janvier
—	—	—	7	8	13	14	8	7	2	1	25	39.0	5.4	10	24	22	0	0	0	0	?	?	0	—	25	29	Février
—	—	—	4	17	30	8	3	6	0	2	22	8.9	1.9	16	11	9	0	0	0	0	?	?	0	—	19	31	Mars
—	—	—	5	5	3	35	7	6	2	7	19	11.2	2.2	—	9	5	0	0	0	0	?	?	1	—	2	19	Avril
—	—	—	18	9	1	12	7	12	4	15	14	65.1	12.5	21	17	2	0	2	0	0	1	*11*	0	—	0	5	Mai
—	—	—	6	2	2	9	17	14	11	26	3	105.1	22.5	25	19	2	1	3	0	0	0	12	0	—	0	1	Juin
—	—	—	11	3	0	6	19	26	13	12	3	47.9	10.6	19	19	0	0	3	1	0	3	13	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	5	5	2	15	17	15	10	10	14	81.2	14.5	13	23	0	0	3	0	0	1	12	4	—	0	0	Août
—	—	—	13	9	0	5	7	10	10	11	24	23.4	4.7	2	12	0	0	2	0	0	*6*	*5*	2	—	0	3	Septembre
—	—	—	4	9	6	33	6	10	4	5	13	40.5	10.3	20	13	2	0	0	0	0	?	?	6	—	1	8	Octobre
—	—	—	10	3	2	17	15	16	6	11	10	35.5	6.5	11	21	19	0	0	0	0	?	?	1	—	19	30	Novembre
—	—	—	12	19	1	16	16	9	2	7	9	44.2	8.5	9	23	21	0	0	0	0	*1*	*17*	4	—	24	29	Décembre
—	—	—	99	91	60	181	132	147	72	117	181	525.8	22.5	—	214	103	1	13	1	0	?	?	19	—	118	186	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 51′							**Шуя.**													λ = 41° 23′	
Январь	758.2	770.9	735.6	— 9.9	— 8.0	— 9.2	— 9.0	1.0	24	—29.9	7	—12.8	2.1	2.4	2.2	85	83	84	8.1	6.9	7.2
Февраль	749.2	770.2	732.6	— 7.3	— 5.0	— 7.0	— 6.4	1.9	17	—25.7	7	—10.4	2.4	2.6	2.5	87	80	87	8.9	6.9	7.9
Мартъ	764.9	776.0	745.2	—11.8	— 2.4	— 7.5	— 7.2	6.1	26	—27.1	2	—14.0	1.8	2.6	2.2	88	64	79	3.6	3.0	2.5
Апрѣль	759.5	771.6	744.8	— 0.1	7.8	2.7	3.5	22.1	27	—17.2	3	— 2.5	4.0	4.2	4.4	81	53	73	3.8	2.2	2.7
Май	749.9	762.9	730.4	8.2	13.0	9.2	10.1	23.4	11	— 1.7	9	4.4	6.2	5.7	6.3	75	52	73	5.2	5.1	4.7
Іюнь	745.3	753.5	733.3	11.7	15.2	12.3	13.1	24.0	26	— 0.6	1	7.8	8.3	7.7	8.7	78	60	79	4.6	5.8	4.9
Іюль	747.0	756.7	731.3	14.5	18.5	14.5	15.8	27.0	17	5.5	19	10.4	9.6	8.9	9.9	78	58	81	4.5	4.8	3.7
Августъ	749.7	759.6	737.7	13.6	18.7	14.4	15.6	25.6	25	4.1	1	10.2	9.8	10.0	10.6	85	63	87	4.2	4.8	3.5
Сентябрь	758.9	768.8	745.9	5.9	12.9	7.4	8.7	20.2	13	— 2.4	24	3.9	6.4	6.7	6.9	89	60	87	3.0	3.6	3.4
Октябрь	758.2	770.0	736.0	2.4	8.0	4.1	4.8	16.2	3	— 4.9	12	1.1	5.1	5.4	5.2	91	69	85	5.6	5.1	4.5
Ноябрь	748.3	771.8	728.7	— 4.2	— 2.5	— 4.0	— 3.6	3.0	20	—19.1	16	— 7.0	3.1	3.3	3.1	88	83	86	8.4	7.5	8.0
Декабрь	747.0	763.1	730.2	— 9.9	— 8.8	—10.2	— 9.6	3.0	8	—36.3	31	—12.7	2.4	2.4	2.3	82	80	81	7.7	7.2	7.5
Годъ	753.0	776.0	728.7	1.1	5.6	2.2	3.0	27.0	—	—36.3	—	— 1.8	5.1	5.2	5.4	84	67	82	5.7	5.2	5.1
φ = 56° 38′							**Успенская сельскохоз. школа.**													λ = 39° 12′	
Январь	744.7	756.8	725.4	— 9.0	— 7.8	— 8.8	— 8.5	0.8	24	—22.5	12, 13	—11.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.9
Февраль	735.3	754.7	718.8	— 7.9	— 5.9	— 7.1	— 7.0	1.1	17	—18.6	27	—10.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.1
Мартъ	750.8	761.0	731.0	— 9.4	— 3.8	— 6.5	— 6.6	5.8	27	—19.8	2	—10.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	2.8
Апрѣль	745.5	758.8	732.6	0.5	6.6	2.3	3.1	20.8	27	—12.1	1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	3.5
Май	737.1	749.1	719.0	7.3	11.5	8.0	8.9	21.6	11	— 0.4	2	4.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.2
Іюнь	733.3	741.9	722.6	9.7	14.4	11.2	11.8	21.5	23	— 0.1	1	7.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	7.1
Іюль	735.0	744.6	718.8	13.3	17.2	13.3	14.6	26.4	17	5.7	20	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.2
Августъ	737.3	747.1	725.6	12.7	17.2	13.5	14.5	25.5	24	7.5	11, 23	10.5	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	6.2
Сентябрь	746.5	755.9	734.1	6.3	12.1	8.2	8.9	18.4	26	— 1.4	18	4.6	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	3.6
Октябрь	744.7	756.9	722.6	2.9	7.4	4.4	4.9	16.8	3	— 4.6	31	1.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.5
Ноябрь	735.0	757.5	714.2	— 4.7	— 3.5	— 4.3	— 4.2	3.0	20	—21.2	16	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	8.4
Декабрь	733.2	748.2	716.4	— 9.6	— 9.0	—10.3	— 9.6	2.8	8	—36.9	31	—12.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.5
Годъ	739.9	761.0	714.2	1.0	4.7	2.0	2.6	26.4	—	—36.9	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	5.1
φ = 56° 26′							**Рыло.**													λ = 42° 0′	
Январь	—	—	—	—10.4	— 8.4	— 9.6	— 9.5	0.8	24	—27.8	13	—13.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	7.4
Февраль	—	—	—	— 6.6	— 4.4	— 6.3	— 5.8	2.0	17	—19.4	7	— 9.5	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8	8.4
Мартъ	—	—	—	—11.5	— 2.2	— 7.0	— 6.9	6.5	25	—27.4	2	—13.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.1
Апрѣль	—	—	—	— 0.3	7.1	2.4	3.1	21.3	29	—18.5	4	— 3.3	—	—	—	—	—	—	4.6	3.9	2.5
Май	—	—	—	8.8	13.3	9.0	10.4	22.5	11	— 1.4	9	4.7	6.1	5.6	6.4	71	50	73	6.4	6.9	6.5
Іюнь	—	—	—	11.9	15.3	12.3	13.2	23.2	26	— 0.1	1	8.0	8.5	7.8	8.8	79	61	80	6.4	7.6	6.3
Іюль	—	—	—	14.6	18.7	14.4	15.9	25.8	17	6.5	22, 29	10.3	9.8	9.2	10.1	78	59	83	4.5	6.7	4.2
Августъ	—	—	—	13.4	18.7	14.3	15.5	26.3	24	2.8	28	10.3	9.7	10.0	10.3	85	63	86	6.4	7.2	5.6
Сентябрь	—	—	—	6.3	13.4	7.0	8.9	21.6	13	— 4.3	20	3.3	6.4	6.2	6.6	88	53	86	5.3	6.0	3.3
Октябрь	—	—	—	2.5	8.3	4.3	5.0	15.6	1	— 6.5	12	1.1	4.9	5.3	5.2	88	67	83	6.8	6.5	6.0
Ноябрь	—	—	—	— 3.8	— 2.0	— 3.6	— 3.1	3.1	21	—18.7	7	— 6.7	3.2	3.4	3.2	89	82	86	9.3	8.0	7.6
Декабрь	—	—	—	— 9.6	— 8.3	— 9.8	— 9.2	3.0	8	—36.5	31	—12.4	2.4	2.5	2.4	83	81	83	7.7	8.4	7.9
Годъ	—	—	—	1.3	5.8	2.3	3.1	26.3	—	—36.5	—	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.8
φ = 56° 8′							**Владиміръ на Клязьмѣ.**													λ = 40° 25′	
Январь	753.3	765.2	732.5	— 9.6	— 8.0	— 9.0	— 8.9	1.1	24, 25	—25.6	7	—12.1	2.3	2.5	2.4	91	87	90	7.9	7.5	7.9
Февраль	743.7	763.8	726.3	— 7.0	— 4.6	— 5.9	— 5.8	2.4	17	—17.0	27	— 8.8	2.6	2.8	2.8	94	81	93	8.9	8.9	8.6
Мартъ	759.0	769.4	740.2	— 9.4	— 2.4	— 6.0	— 5.9	4.6	27	—20.0	2	—10.5	2.1	2.6	2.4	89	66	79	5.2	5.0	2.8
Апрѣль	754.1	766.9	740.3	0.4	7.7	2.9	3.7	21.6	27	—14.0	1	— 1.9	4.1	4.2	4.2	81	54	72	5.5	5.4	3.5
Май	745.0	757.4	725.1	7.8	12.9	8.9	9.9	22.4	11	0.0	24	5.0	6.1	5.9	6.5	76	54	75	7.6	7.8	6.5
Іюнь	741.0	749.5	728.4	10.8	15.1	12.2	12.7	22.8	28	0.1	1	7.9	8.2	8.1	8.4	83	64	78	6.4	8.2	6.3
Іюль	742.9	752.0	727.7	13.9	18.6	14.3	15.6	26.8	17	7.6	20, 22	10.7	9.8	9.5	9.7	83	61	80	5.3	6.5	5.4
Августъ	745.1	754.5	733.8	13.3	18.5	14.2	15.3	25.3	25	6.5	1	11.0	9.9	10.7	10.5	88	68	87	6.3	6.4	5.5
Сентябрь	754.1	763.4	742.0	5.9	13.4	7.8	9.0	19.2	13	— 1.1	24	4.4	6.4	7.5	7.0	90	65	87	5.3	5.2	3.9
Октябрь	753.0	764.7	732.0	2.8	8.4	4.8	5.3	16.4	3	— 3.6	12	1.9	5.1	5.7	5.6	90	71	85	7.2	7.2	5.8
Ноябрь	743.7	766.4	721.7	— 4.0	— 2.4	— 3.4	— 3.3	2.8	20, 21	—17.0	6	— 6.1	3.3	3.6	3.4	95	90	91	9.1	9.1	8.2
Декабрь	742.2	758.0	726.2	— 9.3	— 8.2	— 9.5	— 9.0	2.6	19	—35.0	31	—11.9	2.6	2.8	2.6	90	90	91	8.0	8.5	7.5
Годъ	748.1	769.4	721.7	1.3	5.8	2.6	3.2	26.8	—	—35.0	—	— 0.9	5.2	5.5	5.5	88	71	84	6.9	7.1	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	8	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 97^m.6$													**Chouïa.**														$G = 0^{mm}.77$
3.1	3.5	3.8	4	4	0	5	15	9	20	4	32	20.7	5.0	1	13	13	0	0	0	0	4	20	1	1	27	31	Janvier
3.5	3.8	2.9	9	12	8	7	12	4	7	2	26	49.4	7.0	16	18	18	0	0	0	0	3	17	1	0	23	28	Février
3.1	4.0	2.4	7	14	12	5	7	3	1	3	41	6.5	4.5	16	4	4	0	0	0	0	18	5	2	0	21	31	Mars
3.5	5.7	2.4	3	8	2	16	18	10	3	3	27	9.7	3.8	12	6	5	0	0	0	0	15	2	0	1	5	19	Avril
3.3	6.2	3.6	2	4	2	9	15	4	14	16	27	55.3	26.4	21	15	0	0	1	1	0	2	3	0	4	0	2	Mai
3.5	4.7	3.0	2	0	6	2	9	6	21	19	25	119.2	16.6	8	21	0	4	3	0	1	4	5	0	1	0	1	Juin
3.5	6.0	1.9	0	0	1	3	7	10	34	11	27	70.4	12.2	19	14	0	1	2	1	0	3	1	0	2	0	0	Juillet
2.6	4.9	1.8	2	0	2	7	8	11	20	8	35	59.9	10.8	8	14	0	0	3	2	0	6	0	5	1	0	0	Août
1.9	4.7	1.4	1	1	1	3	4	7	9	19	45	26.7	7.9	3	7	0	1	0	0	0	8	1	1	0	0	7	Septembre
3.1	4.6	3.4	3	2	8	14	12	14	11	4	25	47.1	10.5	20	13	3	0	0	0	0	7	8	3	0	0	11	Octobre
3.8	4.6	4.3	6	2	0	9	11	18	14	8	22	59.1	12.4	11	20	19	0	0	0	0	2	18	1	0	14	27	Novembre
3.7	4.2	5.1	10	2	4	10	15	15	8	11	18	59.5	8.3	9, 13	18	16	0	0	0	0	3	18	2	2	24	30	Décembre
3.1	4.7	3.0	49	49	46	90	133	111	162	108	350	583.5	26.4	—	163	78	6	9	4	1	75	98	16	12	114	187	Année
$H = 238^m.7$?													**Ouspenskaïa** (école agricole).														$G = 0^{mm}.72$
3.8	4.4	4.2	6	2	0	3	22	20	16	9	15	20.0	5.1	15	14	12	0	0	0	0	3	20	4	2	27	31	Janvier
3.7	4.3	3.2	19	4	17	9	17	6	2	5	8	33.6	6.0	20	24	24	0	0	0	0	1	22	4	1	26	29	Février
3.1	4.3	2.9	21	11	20	5	10	7	1	6	12	4.8	2.2	16	5	5	0	0	0	0	12	7	1	0	23	31	Mars
4.6	6.3	3.8	8	3	3	15	31	12	5	6	7	3.8	1.8	12	4	3	0	0	0	0	10	5	1	1	5	19	Avril
3.5	6.0	3.2	14	6	5	6	20	8	13	14	7	52.3	14.3	22	14	2	1	1	0	1	1	13	0	4	0	1	Mai
3.7	4.5	2.3	7	0	5	2	15	6	18	29	8	97.0	26.0	25	16	3	0	2	0	0	0	15	1	0	0	1	Juin
2.8	4.8	2.6	13	2	1	4	10	12	32	16	3	54.0	13.1	26	17	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	Juillet
2.7	4.5	2.2	9	3	5	8	12	16	10	14	16	74.6	17.1	30	18	0	2	4	0	2	1	9	5	0	0	0	Août
1.9	3.1	1.1	14	3	1	2	14	7	5	23	21	20.5	4.6	14	11	0	0	0	0	0	8	4	9	0	0	1	Septembre
3.3	5.8	3.3	5	3	9	9	25	16	9	2	15	46.1	14.5	20	13	2	0	0	0	0	4	15	8	1	1	12	Octobre
5.5	5.4	4.8	10	7	0	2	20	17	14	4	16	39.4	12.0	11	19	13	0	0	0	0	1	20	8	4	18	30	Novembre
5.4	5.1	5.5	17	3	1	8	19	16	12	9	8	51.0	8.1	9	18	16	0	0	0	0	3	19	5	4	25	30	Décembre
3.6	4.9	3.3	143	47	67	73	215	143	137	137	136	497.1	26.0	—	173	80	3	7	0	3	46	157	47	17	125	185	Année
$H = 75^m$?													**Rylo.**														
3.3	3.6	3.2	9	3	1	9	16	16	13	16	5	15.1	3.0	24	14	14	0	0	0	0	0	20	1	0	28	31	Janvier
3.2	3.4	2.7	6	21	12	10	10	10	5	6	7	45.5	5.9	5	21	21	0	0	0	0	0	22	1	0	22	28	Février
3.0	3.8	3.3	7	19	16	8	16	4	3	3	17	8.5	6.3	16	4	4	0	0	0	0	13	5	0	0	20	31	Mars
3.1	5.2	1.9	2	9	4	25	24	6	4	5	11	8.9	3.3	13	6	5	0	0	1	0	12	5	0	0	6	22	Avril
3.5	4.6	2.1	7	10	4	10	15	10	10	15	10	72.7	19.1	30	15	0	1	1	1	0	3	11	0	0	0	2	Mai
3.6	4.6	2.1	0	4	7	9	13	20	17	16	4	104.1	13.6	8	25	0	1	2	4	0	1	9	0	1	0	1	Juin
2.5	3.8	2.0	2	5	2	8	8	27	24	13	4	69.8	13.0	19	20	0	1	4	4	0	2	6	0	0	0	0	Juillet
2.5	3.5	1.9	2	4	7	10	10	23	18	8	11	71.6	16.7	14	23	0	0	2	6	1	1	10	3	0	0	0	Août
1.6	3.2	0.8	3	3	3	5	7	13	16	16	24	15.1	6.1	3	12	1	0	0	1	0	6	4	1	0	0	7	Septembre
2.5	4.3	2.6	2	5	12	22	18	13	8	3	10	30.3	5.1	14	15	0	0	0	0	0	6	15	6	0	0	12	Octobre
3.5	4.6	3.2	5	10	2	9	17	25	11	7	4	11.9	6.6	22	18	17	0	0	0	0	1	20	1	0	16	27	Novembre
3.2	3.5	3.4	6	5	7	8	19	19	10	15	4	57.1	7.8	13	26	22	0	0	0	0	4	21	3	0	24	29	Décembre
2.9	4.0	2.4	51	98	77	133	173	186	139	123	111	540.6	10.1	—	199	84	3	9	17	1	49	148	16	1	116	190	Année
$H = 154^m.8$													**Vladimir sur Kliazma.**														$G = 0^{mm}.72$
2.1	2.1	2.6	11	0	0	2	16	8	11	9	36	24.0	6.0	15	10	9	0	0	0	0	3	18	1	3	20	31	Janvier
2.3	2.1	2.1	15	3	7	2	9	9	1	3	38	48.4	8.0	5	20	19	0	0	0	0	1	22	1	2	24	28	Février
1.3	1.8	1.0	14	8	3	6	5	0	1	2	54	8.3	4.8	16	4	4	0	0	0	0	13	7	0	0	20	31	Mars
1.9	2.9	1.3	4	5	1	21	9	5	2	5	38	15.2	5.3	15	5	5	0	0	0	0	8	9	1	1	6	20	Avril
2.7	3.6	1.2	12	3	0	6	9	7	5	16	35	77.0	17.4	13	16	0	1	1	1	1	0	15	0	3	0	1	Mai
3.2	3.0	1.1	2	0	1	1	5	12	10	19	40	112.1	21.5	10	20	2	0	1	3	0	0	12	0	3	0	0	Juin
1.4	3.5	1.1	4	0	0	3	5	21	10	7	43	72.9	15.9	3	17	0	0	0	2	1	3	6	0	1	0	0	Juillet
1.2	2.6	0.9	2	0	4	4	7	13	8	5	50	108.9	27.2	14	21	0	1	2	3	2	4	11	2	0	0	0	Août
0.9	2.1	0.8	6	1	0	0	9	4	4	14	51	17.9	12.0	2	7	0	0	0	0	0	8	4	5	1	0	4	Septembre
0.9	3.2	1.6	4	4	3	10	14	10	1	1	46	38.5	18.6	20	9	1	0	0	0	0	5	12	3	2	1	11	Octobre
2.8	3.5	3.2	9	0	0	3	20	18	4	6	30	44.4	10.4	10	19	16	0	0	0	0	1	23	2	3	16	29	Novembre
2.6	2.0	3.5	7	1	4	5	15	15	3	5	38	58.0	8.4	19	20	16	0	0	0	0	3	22	7	4	24	29	Décembre
1.9	2.7	1.7	90	25	23	63	123	122	60	92	499	625.6	27.2	—	168	72	2	1	9	4	49	161	22	23	117	184	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 51′							**Дубровка.**													λ = 39° 12′	
Январь	—	—	—	— 9.3	— 7.0	— 9.0	— 8.4	3.3	24	—28.6	7, 13	—12.9	2.3	2.5	2.3	85	80	86	8.2	8.9	6.5
Февраль	—	—	—	— 7.1	— 3.6	— 5.8	— 5.5	3.0	17	—23.7	27	— 9.6	2.5	2.8	2.7	88	78	88	9.3	8.9	8.0
Мартъ	—	—	—	—10.0	— 1.6	— 6.6	— 6.1	6.1	27	—21.7	11	—11.9	2.0	2.6	2.4	86	62	81	5.9	5.3	3.9
Апрѣль	—	—	—	0.5	8.3	1.9	3.6	21.9	27	—17.7	4	— 2.9	4.2	4.6	4.5	81	56	81	5.3	5.3	3.9
Май	—	—	—	8.1	13.1	9.0	10.1	22.2	11	— 2.5	3	4.3	6.4	6.2	6.8	78	57	78	7.8	8.0	7.0
Іюнь	—	—	—	11.1	15.8	12.2	13.0	23.0	29	— 1.5	1	7.5	8.2	8.2	8.8	81	60	82	7.2	8.1	7.6
Іюль	—	—	—	14.5	19.1	14.1	15.9	27.5	17	6.3	24	10.0	9.9	9.0	9.8	81	56	82	5.3	7.0	6.5
Августъ	—	—	—	13.3	19.0	13.8	15.4	27.2	24	3.3	28	10.0	9.7	10.1	10.2	86	63	87	6.2	7.3	6.8
Сентябрь	—	—	—	4.6	13.7	6.9	8.4	19.4	27	— 4.0	20	2.0	6.1	7.2	6.9	93	61	91	5.7	5.6	4.6
Октябрь	—	—	—	2.0	8.9	4.3	5.1	19.1	1	— 6.0	12	0.7	4.9	5.4	5.3	90	65	84	8.8	8.0	6.9
Ноябрь	—	—	—	— 3.5	— 1.8	— 3.4	— 2.9	3.3	21	—17.5	6	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	7.9
Декабрь	—	—	—	— 8.9	— 7.2	— 8.9	— 8.3	3.2	19	—34.5	31	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.8	6.7
Годъ	—	—	—	1.3	6.4	2.4	3.4	27.5	—	—34.5	—	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.5
φ = 55° 35′							**Муромъ.**													λ = 42° 4′	
Январь	—	—	—	—10.7	— 8.9	—10.0	— 9.9	1.2	24	—26.2	4, 13	—13.6	2.1	2.3	2.3	89	87	89	8.9	8.4	8.0
Февраль	—	—	—	— 5.9	— 3.3	— 5.4	— 4.9	3.2	18	—16.2	7	— 8.5	2.8	3.1	2.9	92	83	91	9.3	9.3	9.3
Мартъ	—	—	—	—10.0	— 2.2	— 6.5	— 6.2	6.8	27	—20.0	2	—11.5	2.0	2.7	2.4	89	67	80	5.8	5.7	3.9
Апрѣль	—	—	—	— 0.7	7.6	— 2.0	1.6	23.0	29	—14.6	4	— 2.7	4.0	4.8	4.2	84	59	74	5.3	4.6	3.2
Май	—	—	—	9.0	13.2	9.1	10.4	22.6	4	— 0.9	3	5.2	6.6	6.2	6.8	76	57	77	6.1	6.7	6.5
Іюнь	—	—	—	12.1	15.8	12.0	13.3	24.4	28	0.8	1	8.1	8.8	8.5	9.2	81	64	86	5.7	8.1	6.0
Іюль	—	—	—	15.1	20.2	15.0	16.8	27.6	17	6.8	24	10.6	10.2	9.8	10.3	80	56	81	4.9	7.0	6.7
Августъ	—	—	—	13.8	19.4	14.3	15.8	26.6	8	—	—	—	10.2	10.7	10.7	87	65	88	6.5	6.4	4.4
Сентябрь	—	—	—	5.9	13.9	7.3	9.0	22.6	13	— 3.7	20	3.7	6.4	7.1	6.8	89	59	88	5.3	5.5	3.6
Октябрь	—	—	—	2.5	9.0	4.6	5.4	15.9	3	— 4.3	12	1.5	5.1	5.7	5.5	92	69	85	6.8	5.6	6.0
Ноябрь	—	—	—	— 3.3	— 1.5	— 3.2	— 2.7	3.3	11	—16.9	6	— 5.9	3.5	3.7	3.4	93	87	92	9.6	9.4	9.0
Декабрь	—	—	—	— 8.8	— 7.4	— 8.9	— 8.4	3.2	10	—34.9	31	—11.4	2.7	2.7	2.7	89	86	90	8.4	8.4	7.9
Годъ	—	—	—	1.6	6.3	2.2	3.4	27.6	—	—34.9	—	—	5.4	5.6	5.6	87	70	85	6.9	7.1	6.2
φ = 55° 34′							**Новая Слобода.**													λ = 44° 17′	
Январь	—	—	—	—12.3	—11.2	—11.7	—11.7	— 1.1	24	—25.5	5	—14.6	1.8	1.9	1.9	89	88	89	7.3	8.0	7.4
Февраль	—	—	—	— 6.8	— 4.6	— 6.5	— 6.0	2.0	17	—21.7	3	— 9.3	2.6	2.8	2.6	89	82	88	9.4	8.8	7.9
Мартъ	—	—	—	—10.7	— 4.4	— 7.7	— 7.6	2.6	23	—19.6	2	—12.2	1.8	2.4	2.1	86	70	78	3.5	3.8	2.2
Апрѣль	—	—	—	— 1.3	5.3	1.1	1.7	20.3	29	—16.8	6	— 3.9	3.7	4.3	3.9	78	59	71	4.1	3.4	2.3
Май	—	—	—	8.5	13.2	9.2	10.3	23.1	6	0.3	24	5.4	6.7	6.7	6.6	79	59	76	6.1	6.5	5.6
Іюнь	—	—	—	11.8	15.9	12.6	13.4	27.5	30	1.7	6	8.8	8.6	9.0	9.0	81	66	81	6.1	7.9	5.0
Іюль	—	—	—	14.3	18.7	15.2	16.1	25.1	17	8.1	22	11.5	10.2	9.7	10.3	84	60	80	6.4	6.5	5.5
Августъ	—	—	—	13.2	18.4	14.7	15.4	25.2	30	7.1	2	11.1	9.6	9.9	10.1	85	64	81	6.1	5.9	4.7
Сентябрь	—	—	—	6.0	11.7	7.7	8.5	21.5	4	— 2.5	29	4.0	6.3	6.3	6.4	87	60	79	6.4	6.4	2.9
Октябрь	—	—	—	2.6	7.5	4.2	4.8	13.2	6	— 3.1	18	1.2	4.9	5.3	5.2	86	69	82	6.6	6.1	4.7
Ноябрь	—	—	—	— 4.2	— 2.4	— 3.4	— 3.3	3.6	11	—17.0	7	— 6.3	3.4	3.6	3.4	93	90	91	8.9	9.2	8.1
Декабрь	—	—	—	— 9.7	— 8.6	— 9.9	— 9.4	3.3	10	—33.6	31	—12.5	2.4	2.6	2.5	90	86	89	6.9	8.0	7.2
Годъ	—	—	—	1.0	5.0	2.1	2.7	27.5	—	—33.6	—	— 1.4	5.2	5.4	5.3	86	71	82	6.5	6.7	5.3
φ = 56° 20′							**Козьмодемьянскъ.**													λ = 46° 34′	
Январь	757.1	767.5	734.9	—10.7	— 9.3	—10.4	—10.1	3.0	26	—26.3	5	—13.2	2.0	2.1	2.1	89	85	90	9.0	8.5	8.2
Февраль	748.9	771.9	734.3	— 7.9	— 5.0	— 7.3	— 6.7	2.8	17	—25.3	7	—10.6	2.5	2.8	2.5	90	82	88	9.4	8.0	8.5
Мартъ	764.4	775.0	747.6	—10.5	— 2.1	— 6.3	— 6.3	8.6	27	—20.8	1	—12.0	2.0	2.6	2.3	91	65	79	3.1	3.8	2.8
Апрѣль	759.8	770.9	746.4	— 0.7	7.1	2.3	2.9	24.3	28	—15.6	5	— 2.8	4.0	5.2	4.5	81	62	75	3.7	2.8	2.5
Май	748.4	760.5	731.6	9.3	14.2	10.3	11.3	23.3	6	1.3	—	6.5	6.8	7.2	6.9	76	60	74	6.0	7.7	6.5
Іюнь	744.1	752.3	729.7	12.2	16.6	13.0	13.9	24.9	30	2.2	1	9.3	9.1	9.6	9.7	83	68	85	6.8	8.5	6.2
Іюль	745.7	755.2	732.0	14.8	19.1	15.7	16.5	26.5	1	8.5	14	12.4	11.1	11.5	11.5	88	70	86	7.3	8.[illegible]	5.6
Августъ	749.1	759.7	737.7	14.0	19.4	15.9	16.4	23.5	2, 30	7.6	29	12.0	10.4	11.5	11.3	88	70	84	6.3	7.5	5.9
Сентябрь	756.8	767.7	745.7	6.5	12.9	8.9	9.4	21.9	13	— 3.2	29	5.4	6.7	7.9	7.4	90	70	84	7.1	7.2	4.6
Октябрь	758.7	770.4	738.3	2.6	8.5	4.9	5.3	16.5	7	— 2.8	16	1.9	5.1	5.9	5.6	92	72	86	5.7	6.0	5.0
Ноябрь	747.9	769.1	729.1	— 3.4	— 2.0	— 2.7	— 2.7	4.6	11	—15.7	7	— 5.1	3.5	3.6	3.6	94	89	92	8.6	9.5	8.9
Декабрь	746.8	764.8	727.3	—10.0	— 8.8	—10.0	— 9.6	3.4	10	—36.7	31	—13.0	2.5	2.6	2.5	92	87	91	8.1	7.8	7.3
Годъ	752.3	775.0	727.3	1.4	5.9	2.9	3.4	26.5	—	—36.7	—	— 0.8	5.5	6.0	5.8	88	73	84	6.8	7.1	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 110^m?$												**Doubrovka.**															
3.5	4.8	4.3	4	0	2	5	10	24	20	18	9	16.8	4.3	15	13	13	0	0	0	0	4	19	3	3	26	30	Janvier
4.6	4.9	4.3	11	3	14	9	7	18	6	14	5	36.2	8.9	5	20	20	0	0	0	0	0	20	3	1	22	28	Février
3.8	4.5	3.3	17	11	12	9	4	8	6	18	8	9.9	2.2	16	10	10	0	0	0	0	10	9	0	2	19	31	Mars
4.4	6.2	4.4	5	2	7	22	12	17	5	14	6	5.6	1.5	12	6	4	0	0	0	0	8	8	0	2	1	23	Avril
4.4	7.2	3.9	4	3	5	6	11	20	7	33	3	79.3	25.4	21	22	2	0	1	2	0	2	17	1	3	0	2	Mai
4.4	6.3	3.7	0	0	1	2	1	28	26	31	1	133.0	31.4	25	21	1	1	3	2	0	0	15	0	1	0	1	Juin
3.6	6.1	2.9	0	0	2	4	3	26	38	19	1	23.1	3.5	26	14	0	0	4	1	0	5	9	3	1	0	0	Juillet
3.2	5.5	2.8	3	5	7	4	5	20	29	13	7	99.7	15.6	24	18	0	1	3	1	0	2	10	1	0	0	0	Août
2.6	4.2	1.8	3	2	2	4	5	17	18	23	16	23.9	6.6	6	12	0	0	1	0	0	4	4	9	0	0	10	Septembre
3.3	5.6	3.6	6	2	12	17	12	19	14	7	4	52.6	24.1	20	15	3	0	0	0	0	3	21	9	1	1	15	Octobre
4.6	4.7	4.0	7	0	1	7	12	34	13	13	2	54.6	10.3	9	19	16	0	0	0	0	0	20	7	0	15	27	Novembre
4.2	5.0	2.7	6	5	4	8	13	24	15	15	3	52.0	11.3	19	19	17	0	0	0	0	2	24	5	0	19	26	Décembre
3.9	5.4	3.5	66	33	69	97	95	255	197	218	65	586.7	31.4	—	189	86	2	12	6	0	40	176	41	14	103	193	Année
$H = 120^m?$												**Mourom.**															
3.8	3.7	4.0	5	0	0	10	27	20	14	11	6	27.4	7.0	15	11	11	0	0	0	0	1	22	1	2	29	31	Janvier
4.3	3.8	4.1	16	7	10	12	19	7	4	6	6	66.4	9.5	5	22	22	0	0	0	0	0	23	1	3	20	29	Février
2.8	3.2	3.2	30	17	9	12	8	1	3	3	10	9.2	7.1	16	7	7	0	0	0	0	9	10	1	0	19	31	Mars
2.8	3.7	1.9	6	5	4	27	19	7	2	5	15	19.3	7.0	14	7	6	0	1	0	1	10	5	1	0	4	20	Avril
3.7	5.0	2.1	7	2	3	16	15	10	14	12	14	63.0	20.3	21	13	0	0	1	0	0	2	12	1	1	0	2	Mai
4.4	5.1	2.2	1	1	3	8	18	26	14	7	12	87.4	20.3	25	20	0	1	3	1	0	2	9	0	2	0	0	Juin
2.6	4.5	2.3	0	0	1	8	28	28	13	3	12	48.4	25.5	19	11	0	1	2	2	0	3	9	0	0	0	0	Juillet
2.7	3.6	1.2	5	2	4	5	18	18	15	1	25	56.7	27.5	14	14	0	0	2	2	3	6	8	1	0	0	—	Août
2.5	4.0	1.8	2	2	2	4	24	19	10	9	18	17.3	6.5	14	9	0	0	2	0	0	6	3	2	0	0	7	Septembre
3.0	4.4	2.8	6	3	7	18	27	10	2	3	17	35.1	9.2	24	11	2	0	0	0	0	7	14	3	0	0	9	Octobre
4.3	5.3	5.1	12	3	1	16	27	19	5	2	5	50.3	9.0	10	15	14	0	0	0	0	1	26	2	1	17	27	Novembre
5.2	3.9	5.0	5	2	9	17	26	12	9	8	5	65.4	14.7	19	21	16	0	0	0	0	2	23	3	0	23	29	Décembre
3.5	4.2	3.0	95	44	53	153	256	177	105	70	145	545.9	27.5	—	161	78	2	11	5	4	49	164	16	9	112	185	Année
$H = 195^m?$												**Novaïa Sloboda.**															
5.3	5.3	5.2	11	1	0	5	11	7	3	23	32	16.9	4.5	16	10	10	0	0	0	0	3	18	1	4	31	31	Janvier
5.2	5.9	6.8	4	5	5	9	14	19	6	3	22	60.1	12.1	5	19	19	0	0	0	0	0	20	3	5	21	29	Février
2.5	3.3	4.1	5	14	14	16	7	3	1	0	33	10.7	3.7	16	7	7	0	0	0	0	16	5	0	3	27	31	Mars
1.5	2.7	2.1	6	3	7	11	13	3	2	0	45	6.6	2.9	14	4	4	0	0	0	1	18	5	0	1	8	20	Avril
2.6	4.1	2.5	5	5	3	5	13	13	11	12	26	50.0	7.5	21	12	0	1	1	0	1	6	12	0	3	0	0	Mai
4.4	4.8	2.1	1	2	0	6	22	21	8	8	22	75.6	21.3	10	20	0	0	2	0	0	3	11	0	1	0	0	Juin
1.6	4.5	1.5	4	0	0	3	12	22	11	6	35	101.7	27.0	9	15	0	0	3	1	1	2	7	0	0	0	0	Juillet
1.5	3.3	0.8	3	0	8	6	13	18	11	1	33	77.4	14.5	14	17	0	1	3	3	0	5	6	1	0	0	0	Août
1.4	3.4	1.5	4	2	1	0	7	11	8	14	43	11.8	3.6	13	7	0	0	1	0	0	6	5	2	1	0	6	Septembre
1.9	4.2	2.8	3	4	2	16	22	10	4	2	30	41.5	11.5	24	7	4	0	0	0	0	7	12	1	2	0	11	Octobre
3.7	4.5	4.2	5	7	2	3	24	19	6	2	14	44.4	9.0	27	16	14	0	0	0	0	1	18	1	0	20	29	Novembre
3.1	3.9	3.2	4	0	5	8	32	17	2	6	19	43.1	9.5	19	16	14	0	0	0	0	3	17	0	0	26	28	Décembre
2.9	4.2	3.1	55	43	47	88	190	163	73	77	354	539.8	27.0	—	150	72	2	10	4	3	70	136	9	20	133	185	Année
$H = 113^m.0$												**Kozmodemïansk.**														$G = 0^{mm}.73$	
3.7	3.3	3.5	14	2	1	5	13	29	18	7	4	8.9	1.8	24	14	13	0	0	0	0	1	22	0	1	30	31	Janvier
3.1	3.4	4.0	10	10	6	22	14	17	4	2	2	63.9	13.9	9	20	20	0	0	0	0	1	19	0	1	21	28	Février
2.1	3.0	2.2	1	10	5	47	9	12	0	1	8	6.2	3.4	17	5	5	0	0	0	0	14	4	0	0	23	31	Mars
2.8	3.7	3.5	1	9	6	31	18	22	1	0	2	9.4	4.1	30	5	4	0	0	0	0	16	5	0	0	7	18	Avril
3.6	3.7	3.3	9	10	6	7	20	24	8	9	0	33.9	7.8	23	16	0	0	3	0	0	4	12	0	2	0	0	Mai
3.6	4.3	2.8	2	1	1	16	17	32	16	5	0	121.5	17.0	27	22	0	0	2	3	0	0	11	1	1	0	0	Juin
2.9	4.0	2.8	3	2	2	13	23	35	12	3	0	105.7	24.7	3	21	0	1	5	4	0	1	11	1	0	0	0	Juillet
2.5	2.8	2.3	1	4	11	16	17	30	6	8	0	53.9	11.9	5	18	0	0	0	1	2	3	13	0	0	0	0	Août
2.7	3.1	2.2	7	7	2	3	11	33	11	15	0	20.9	5.0	7	11	2	0	0	0	0	3	8	5	2	0	3	Septembre
2.5	3.5	3.4	1	4	4	27	22	21	10	4	0	41.5	14.0	24	15	3	0	0	0	0	8	9	1	4	0	6	Octobre
3.9	4.1	3.9	3	11	3	14	19	28	5	7	0	30.5	5.5	4	22	21	0	0	0	0	1	23	0	5	16	29	Novembre
3.7	3.8	3.7	10	0	3	14	26	28	6	5	1	31.2	5.5	8	26	25	0	0	0	0	3	20	2	0	25	30	Décembre
3.1	3.6	3.1	62	70	50	215	209	311	97	66	17	527.5	24.7	—	195	93	1	10	8	2	55	157	10	16	122	176	Année

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 51′				**Энгельгардтовская Обсерваторія.**																	λ = 48° 49′
Январь	758.6	768.3	736.5	—12.6	—10.7	—12.3	—11.9	0.8	26	—26.6	—	—15.3	1.7	1.8	1.7	88	82	87	9.4	8.8	8.1
Февраль	751.2	774.5	735.6	— 8.7	— 5.2	— 8.3	— 7.4	3.4	17	—33.3	3	—12.4	2.4	2.6	2.5	90	78	89	8.7	7.5	7.7
Мартъ	766.3	776.9	751.6	—13.4	— 2.0	— 8.6	— 8.0	6.3	25	—26.0	1	—15.1	1.6	2.3	2.1	90	58	86	2.0	4.0	2.7
Апрѣль	761.8	772.9	748.7	— 2.6	6.2	— 1.1	0.8	23.4	30	—23.5	4, 7	— 7.2	3.6	4.0	4.0	83	52	83	2.9	2.5	2.7
Май	749.7	762.2	736.4	9.2	15.1	9.3	11.2	25.0	12	— 4.4	10	4.6	6.7	6.9	7.3	76	55	81	6.4	7.7	7.1
Іюнь	746.0	754.5	733.6	12.6	17.1	11.7	13.8	24.8	24	1.7	18	7.8	9.2	9.4	9.5	83	64	91	5.7	7.5	5.3
Іюль	747.4	756.3	734.8	14.9	20.0	13.9	16.3	28.0	1	2.7	26	9.7	11.1	11.1	10.7	88	64	90	6.0	7.3	5.2
Августъ	750.5	761.6	739.7	13.0	19.9	13.0	15.3	25.8	25	3.2	16	8.9	10.0	10.0	10.1	91	58	91	4.9	5.9	3.9
Сентябрь	757.7	769.7	747.6	5.6	12.4	7.2	8.4	22.6	13	— 9.2	29	3.1	6.6	7.2	7.1	93	64	91	6.6	7.0	4.5
Октябрь	760.9	772.1	742.5	0.6	8.1	2.7	3.8	16.1	7	— 7.4	—	— 0.9	4.4	4.9	4.9	90	61	87	6.1	5.9	5.3
Ноябрь	750.1	770.3	730.9	— 3.9	— 1.6	— 2.6	— 2.7	4.4	11	—14.9	7	— 5.4	3.3	3.4	3.5	91	81	90	9.2	8.2	9.1
Декабрь	748.9	766.8	730.6	—10.9	— 9.2	—12.1	—10.7	4.2	10	—36.7	31	—16.0	2.4	2.4	2.2	89	84	88	9.0	6.9	7.7
Годъ	754.1	776.9	730.6	0.3	5.8	1.1	2.4	28.0	—	—36.7	—	— 3.2	5.2	5.5	5.5	88	67	88	6.4	6.6	5.8
φ = 55° 47′				**Казань** (университетъ).																	λ = 49° 8′
Январь	760.5	770.1	738.5	—12.6	—11.2	—12.3	—12.0	0.3	26	—25.5	5	—15.0	1.7	1.8	1.7	87	84	86	8.7	9.5	7.9
Февраль	753.2	776.5	737.5	— 8.4	— 6.1	— 7.7	— 7.4	2.2	12, 17	—27.3	3	—11.2	2.4	2.6	2.5	88	81	85	9.4	7.8	8.3
Мартъ	768.2	778.2	754.0	—11.6	— 3.9	— 6.7	— 7.4	5.0	26	—21.9	1	—13.0	1.7	2.3	2.2	87	65	78	4.2	4.3	2.6
Апрѣль	763.7	774.1	750.8	— 3.0	4.9	1.5	1.1	22.7	30	—17.7	5	— 4.4	3.5	4.0	4.1	83	57	71	4.4	3.6	2.7
Май	751.4	763.9	738.4	8.9	15.1	11.3	11.8	24.6	12	0.8	27	7.0	6.7	6.6	7.1	76	52	70	6.9	7.5	7.2
Іюнь	747.7	756.4	735.4	12.5	17.1	14.5	14.7	24.6	24	4.5	2	10.2	8.9	8.5	9.5	80	59	76	6.9	7.8	6.1
Іюль	749.2	757.9	737.1	15.1	20.0	16.6	17.2	28.3	1	7.8	26	12.8	10.8	10.6	11.0	84	62	77	6.5	8.1	5.3
Августъ	752.3	763.5	741.5	13.5	19.8	16.4	16.6	26.2	25	7.3	16	11.8	9.5	9.9	10.3	83	59	75	5.6	6.4	5.7
Сентябрь	759.5	771.4	749.0	6.8	12.6	9.4	9.6	22.5	13	— 3.8	29	6.0	6.7	7.2	7.4	87	64	81	6.5	7.3	4.8
Октябрь	762.8	774.0	744.4	2.2	8.2	4.7	5.0	16.5	7	— 3.6	4	1.5	4.6	5.0	5.0	84	62	78	6.2	7.1	5.1
Ноябрь	752.0	772.2	732.5	— 3.6	— 2.0	— 2.6	— 2.7	4.6	1	—14.4	17	— 4.9	3.2	3.4	3.4	88	83	87	9.8	8.5	9.2
Декабрь	751.0	768.7	732.5	—10.7	— 9.6	—11.3	—10.5	3.0	10	—32.6	31	—14.4	2.2	2.3	2.2	86	83	84	8.6	7.6	7.1
Годъ	756.0	778.2	732.5	0.8	5.4	2.8	3.0	28.3	—	—32.6	—	— 1.1	5.2	5.4	5.5	84	68	79	7.0	7.1	6.0
φ = 55° 45′				**Казань** (земледѣльческое училище).																	λ = 49° 6′
Январь	760.7	770.2	738.8	—12.3	—10.7	—12.1	—11.7	0.4	26	—25.4	4, 5	—15.1	1.7	1.8	1.7	87	81	86	9.2	8.5	7.7
Февраль	753.2	776.5	737.8	— 8.7	— 5.4	— 7.9	— 7.3	3.5	17	—29.5	3	—11.8	2.4	2.6	2.5	89	78	86	8.7	7.4	7.6
Мартъ	768.2	778.2	753.8	—12.6	— 2.8	— 8.3	— 7.9	4.5	26	—24.5	1	—14.4	1.6	2.3	2.0	87	61	81	3.5	3.7	2.6
Апрѣль	763.7	774.4	751.0	— 2.9	5.5	— 0.1	0.8	23.8	30	—20.8	4	— 6.0	3.6	4.2	4.1	83	57	77	4.0	2.6	2.6
Май	751.5	764.2	738.8	9.4	15.6	10.9	12.0	24.6	6	— 0.4	27	6.6	7.0	7.2	7.5	78	55	76	6.7	7.1	6.6
Іюнь	747.9	756.6	735.8	13.1	17.7	13.7	14.8	25.5	24	3.4	2	9.3	9.5	9.4	10.0	83	62	84	6.9	8.1	5.9
Іюль	749.3	758.0	736.9	15.6	20.1	15.8	17.2	28.0	1	5.9	21	11.8	11.4	11.4	11.4	86	65	84	6.6	8.8	4.9
Августъ	752.4	763.8	741.5	13.8	20.2	15.2	16.4	26.4	25	6.0	2	11.0	10.2	10.5	10.8	87	61	85	5.2	6.5	4.9
Сентябрь	759.6	771.6	749.4	6.8	12.8	8.3	9.3	23.5	13	— 6.2	29	4.8	7.1	7.6	7.6	91	66	89	6.5	7.0	4.8
Октябрь	763.0	774.3	744.8	1.5	8.3	3.7	4.5	16.7	7	— 5.9	4	0.6	4.7	5.4	5.2	91	66	85	5.6	6.3	5.6
Ноябрь	752.1	772.3	732.7	— 3.3	— 1.4	— 2.5	— 2.4	5.3	1	—14.0	17	— 4.7	3.4	3.5	3.6	89	83	90	9.7	8.6	8.3
Декабрь	750.7	769.0	733.0	—10.7	— 9.5	—11.5	—10.6	3.2	10	—32.6	29	—14.8	2.4	2.4	2.2	89	85	87	8.6	7.5	7.0
Годъ	756.0	778.2	732.7	0.8	5.9	2.1	2.9	28.0	—	—32.6	—	— 1.9	5.4	5.7	5.7	87	68	84	6.8	6.8	5.7
φ = 55° 10′				**Златоустъ.**																	λ = 59° 41′
Январь	723.6	735.1	704.6	—14.5	—11.5	—13.7	—13.2	— 3.6	30	—29.6	7	—17.1	1.2	1.4	1.3	81	72	80	8.5	8.8	7.7
Февраль	719.4	740.1	706.2	—13.9	— 7.4	—10.8	—10.7	2.8	13	—36.1	8	—16.7	1.7	2.0	1.9	86	68	82	7.3	7.5	7.0
Мартъ	733.1	744.1	719.7	—14.7	— 0.3	— 7.7	— 7.6	8.2	22	—26.8	1	—16.1	1.3	2.1	1.8	87	47	67	3.7	2.9	2.2
Апрѣль	728.9	736.6	719.6	— 4.9	6.2	0.2	0.5	20.7	28	—24.0	4	— 7.7	2.8	3.1	3.1	78	40	60	3.7	4.1	2.3
Май	718.2	726.7	708.6	7.5	15.2	10.1	10.9	26.4	19	— 2.7	11	3.3	5.7	5.6	6.2	74	47	67	7.4	8.9	6.5
Іюнь	716.4	725.3	705.9	11.4	17.0	12.9	13.8	23.4	9	3.0	4	8.1	8.2	8.4	8.4	81	58	76	8.0	9.3	8.4
Іюль	717.2	726.4	703.9	12.9	20.1	15.3	16.1	28.4	31	3.8	20	9.3	9.2	9.2	9.9	83	54	76	6.6	7.7	6.7
Августъ	719.1	731.3	705.9	11.0	17.8	12.9	13.9	26.2	26	2.4	3	9.1	8.7	9.2	9.4	89	62	86	8.2	8.0	6.6
Сентябрь	724.2	732.6	713.2	4.4	11.7	6.7	7.6	25.8	6	— 6.9	29	3.2	5.7	6.1	6.3	89	59	82	8.6	8.8	6.7
Октябрь	730.3	740.5	714.7	— 2.2	5.3	0.7	1.3	16.2	8	— 9.9	23	— 3.2	3.8	4.1	4.0	93	61	83	6.4	6.3	5.4
Ноябрь	720.2	735.4	699.6	— 6.7	— 3.3	— 5.6	— 5.2	5.5	1	—24.1	17	— 9.7	2.4	2.6	2.6	84	71	82	8.5	9.3	7.4
Декабрь	718.0	734.0	700.9	—15.8	—11.3	—13.5	—13.5	2.5	10	—35.4	25	—18.7	1.5	1.8	1.6	88	81	85	6.9	7.8	6.0
Годъ	722.4	744.1	699.6	— 2.1	5.0	0.6	1.2	28.4	—	—36.1	—	— 4.7	4.4	4.6	4.7	84	60	77	7.0	7.4	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 95^m?$												**Observatoire d'Engelhardt.**														$G = 0^{mm}.71$	
1.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	7.7	16	19	18	0	0	0	0	1	24	0	—	30	31	Janvier
1.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	8.9	5	19	18	0	0	0	0	2	18	0	—	22	29	Février
1.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.4	31	7	7	0	0	0	0	14	4	0	—	22	31	Mars
1.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	*12.1*	16	5	5	0	0	0	0	18	5	0	—	10	22	Avril
2.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.9	12.7	31	18	0	1	5	2	0	1	14	0	?	0	6	Mai
2.1	3.8	1.0	4	1	3	10	18	19	11	5	19	77.5	19.2	21	20	0	0	1	1	0	1	6	0	0	0	0	Juin
1.8	3.2	1.0	4	1	2	5	14	21	16	5	25	112.7	21.3	29	24	0	1	5	3	0	3	10	0	1	0	0	Juillet
1.8	3.1	0.6	3	5	3	5	14	17	7	8	27	43.0	21.1	5	16	0	0	2	3	1	6	5	0	0	0	0	Août
2.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	12.5	2	16	0	0	0	0	0	4	9	5	—	0	10	Septembre
2.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	8.9	24	9	0	0	0	0	0	7	13	1	—	0	17	Octobre
2.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	9.9	11	26	23	0	0	0	0	0	23	1	—	17	28	Novembre
2.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	5.9	4	23	21	0	0	0	0	1	17	0	—	25	28	Décembre
2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	548.3	21.3	—	202	92	2	13	9	1	58	148	7	—	126	202	Année
$H = 80^m.2$												**Kazan** (université).														$G = 0^{mm}.71$	
2.9	3.8	3.7	19	3	0	13	14	14	9	9	12	19.9	4.2	24	15	15	0	0	0	0	0	22	0	0	30	31	Janvier
3.6	3.9	3.5	10	9	9	21	15	8	2	3	10	42.2	9.8	5	18	18	0	0	0	0	1	21	2	0	23	28	Février
2.0	3.2	2.6	12	14	11	20	7	2	1	0	26	2.6	0.9	31	5	5	0	0	0	0	12	4	2	1	24	31	Mars
1.6	3.8	2.3	3	7	8	23	15	8	2	0	24	23.2	12.7	16	4	4	0	0	0	0	14	5	0	0	12	20	Avril
2.9	4.3	2.7	6	7	3	13	12	12	11	13	16	35.1	6.2	23	15	0	1	1	2	2	3	18	1	0	0	0	Mai
2.9	4.5	2.7	3	3	2	16	17	21	11	6	11	81.2	16.3	21	21	0	1	3	0	1	0	12	0	0	0	0	Juin
2.5	4.9	2.8	3	2	2	9	12	30	15	6	14	110.3	29.8	29	21	0	0	7	4	1	1	10	1	0	0	0	Juillet
1.9	4.1	1.8	5	5	7	7	10	13	13	13	20	70.0	20.2	18	16	0	1	4	4	1	4	7	0	0	0	0	Août
1.3	4.1	1.3	7	5	0	3	5	14	14	18	24	25.1	8.3	2	10	0	0	0	0	1	4	8	0	0	0	2	Septembre
2.0	4.1	2.8	6	7	4	19	11	11	9	3	23	29.0	10.4	24	10	1	0	0	0	0	4	14	2	0	0	11	Octobre
4.0	4.8	4.3	4	10	1	10	19	25	9	4	8	44.3	11.7	11	22	20	0	0	0	0	0	24	2	1	18	26	Novembre
3.2	3.9	2.5	6	4	4	11	23	18	5	2	20	37.9	11.5	19	22	21	0	0	0	0	2	17	2	0	25	28	Décembre
2.6	4.1	2.8	84	76	51	165	160	176	101	77	208	520.8	29.8	—	179	84	3	15	10	6	45	162	12	2	132	177	Année
$H = 75^m?$												**Kazan** (école agricole).														$G = 0^{mm}.71$	
2.9	3.5	3.1	9	1	1	15	4	8	12	13	30	29.0	10.6	16	7	7	0	0	0	0	2	22	0	2	30	31	Janvier
2.3	2.7	3.2	4	4	5	14	13	6	7	1	33	57.9	9.6	10	17	17	0	0	0	0	3	19	0	2	22	28	Février
3.8	3.1	2.7	3	5	14	10	6	4	0	1	50	2.6	1.2	17	4	4	0	0	0	0	13	5	0	0	21	31	Mars
1.3	2.7	1.9	0	1	7	14	14	5	1	1	47	14.4	6.0	13	5	5	0	0	0	0	16	4	0	0	11	22	Avril
3.3	4.3	2.1	3	7	2	7	12	8	9	14	31	42.3	5.5	1	18	0	1	2	2	0	4	12	0	1	0	1	Mai
1.9	3.7	1.5	0	0	4	8	10	20	11	7	30	88.6	20.8	21	23	0	0	1	3	0	1	10	0	0	0	0	Juin
1.9	4.0	1.3	0	1	1	7	7	24	15	8	30	104.8	28.1	1	22	0	0	6	5	0	0	9	1	0	0	0	Juillet
1.1	3.5	1.3	4	3	3	11	6	11	10	9	36	65.0	14.8	5	16	0	0	3	2	1	5	7	1	0	0	0	Août
1.4	3.6	0.9	6	2	2	3	3	7	15	18	34	21.3	6.3	2	12	0	0	0	0	0	4	8	1	0	0	8	Septembre
1.5	3.3	2.7	1	3	1	18	10	5	13	1	40	30.4	12.0	24	9	0	0	0	0	0	5	13	3	0	0	14	Octobre
2.7	3.9	3.7	1	0	1	12	8	16	15	8	29	53.5	12.8	10	19	15	0	0	0	0	0	23	0	1	17	26	Novembre
2.8	2.7	2.0	0	0	3	17	10	14	6	8	34	50.1	12.0	19	17	16	0	0	0	0	3	16	0	0	25	28	Décembre
2.1	3.4	2.2	31	27	44	136	103	128	114	89	424	559.9	28.1	—	169	64	1	12	12	1	56	148	6	6	126	189	Année
$H = 457^m.8$												**Zlatooust.**														$G = 0^{mm}.59$	
3.7	3.0	2.9	0	1	5	13	2	0	13	31	28	16.1	1.8	19	25	25	0	0	0	0	1	20	0	0	31	31	Janvier
4.0	3.7	2.5	0	0	2	33	1	0	11	18	22	31.4	6.2	5	19	18	0	0	0	1	6	20	0	2	26	29	Février
3.1	4.9	2.7	0	0	3	34	5	0	8	12	31	0.5	0.3	2	2	2	0	0	0	0	15	4	0	1	13	31	Mars
3.0	6.1	3.6	2	2	4	16	3	0	9	24	30	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	12	2	0	3	5	23	Avril
3.7	5.6	2.7	0	1	5	21	3	2	12	27	22	54.0	11.9	28	16	5	1	0	3	0	0	14	0	4	0	6	Mai
2.7	3.7	1.6	2	2	3	14	5	7	15	14	28	52.3	9.5	14	21	0	2	3	0	1	0	21	2	0	0	0	Juin
3.1	5.2	2.5	3	0	6	15	5	4	17	22	21	62.0	19.9	12	19	0	0	4	3	1	2	12	2	2	0	0	Juillet
2.4	3.9	2.2	3	1	2	14	3	0	12	31	27	128.4	33.3	13	17	0	2	2	0	0	2	17	7	1	0	0	Août
3.0	5.1	2.8	1	0	2	10	2	0	14	43	18	48.3	16.6	8	13	4	0	0	0	2	1	19	3	1	1	7	Septembre
2.8	4.3	3.2	1	1	2	26	3	0	9	27	24	14.8	4.4	9	12	5	0	0	0	0	6	14	0	0	0	22	Octobre
5.1	5.8	4.1	0	0	7	19	5	0	21	26	12	23.7	4.6	24	19	19	0	0	0	0	1	20	0	5	21	30	Novembre
2.9	3.8	3.3	1	0	5	27	5	1	11	16	27	16.7	4.1	26	12	12	0	0	0	0	4	14	0	1	28	30	Décembre
3.3	4.6	2.8	13	8	46	242	42	14	152	291	290	448.2	33.3	—	175	90	5	9	6	5	50	177	14	20	125	209	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 0′							**Ивановскій рудникъ.**													λ = 59° 9′	
Январь	688.0	699.5	669.2	—15.5	—13.9	—14.9	—14.8	— 0.6	31	—24.4	2, 11	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	7.8
Февраль	683.7	703.1	671.6	—10.4	— 7.7	—10.5	— 9.5	0.6	19	—33.9	3, 4	—13.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	7.2
Мартъ	697.2	706.0	685.2	— 7.3	— 1.5	— 6.2	— 5.0	5.6	23	—22.9	29	— 9.1	—	—	—	—	—	—	2.2	1.8	1.2
Апрѣль	694.1	701.8	681.4	— 1.3	3.5	— 0.6	0.5	17.4	28	—18.8	3	— 4.0	—	—	—	—	—	—	2.8	2.9	2.4
Май	685.2	693.2	675.7	8.4	11.9	8.6	9.6	23.0	19	— 4.2	3	4.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	5.1
Іюнь	683.6	693.4	673.1	9.6	13.0	10.1	10.9	21.0	21	0.6	18	7.0	7.5	7.5	7.7	84	67	83	7.0	7.4	6.8
Іюль	685.0	693.9	673.3	12.9	16.7	13.0	14.2	24.6	21	4.8	15, 16	10.0	8.7	8.9	8.8	80	64	80	5.2	5.8	4.7
Августъ	686.6	696.7	674.0	11.1	14.6	11.7	12.5	23.0	26	5.0	8	9.2	8.3	8.9	8.5	85	73	85	5.4	5.8	5.4
Сентябрь	690.3	697.7	679.4	4.5	7.9	5.2	5.9	23.4	4	— 8.8	29	3.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.5
Октябрь	694.9	704.1	680.3	— 0.8	2.7	0.1	0.7	12.8	8	— 5.5	16	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.1
Ноябрь	684.1	698.3	664.9	— 6.4	— 5.1	— 6.1	— 5.9	5.8	2	—17.0	7, 8	— 8.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	8.0
Декабрь	681.3	696.7	664.0	—12.4	—10.6	—12.5	—11.8	— 0.8	10	—27.2	22	—15.4	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	6.7
Годъ	687.8	706.0	664.0	— 0.6	2.6	— 0.2	0.6	24.6	—	—33.9	—	— 3.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.6
φ = 54° 43′							**Уфа.**													λ = 55° 56′	
Январь	751.9	764.4	733.3	—15.1	—13.6	—14.5	—14.4	— 2.6	26	—24.8	5	—17.1	1.3	1.3	1.3	84	80	84	9.4	8.8	8.8
Февраль	746.1	767.1	731.9	—10.8	— 7.9	— 9.6	— 9.4	0.4	9	—33.0	4	—13.8	2.1	2.3	2.2	86	78	83	8.4	7.3	6.6
Мартъ	759.4	768.3	746.9	—11.1	— 3.3	— 6.5	— 7.0	2.7	23	—21.1	1	—12.3	1.6	2.0	1.9	81	55	67	3.9	2.9	1.5
Апрѣль	755.3	764.5	742.5	— 1.2	5.5	1.9	2.1	22.0	29	—19.0	5	— 3.8	3.3	3.6	3.9	69	50	66	4.0	4.6	3.5
Май	743.3	753.3	733.7	10.7	17.0	12.5	13.4	29.5	19	0.3	10	7.8	6.4	6.1	6.7	67	47	63	7.7	8.2	7.3
Іюнь	740.9	749.8	731.7	13.1	18.4	14.6	15.4	25.7	21	3.3	3	10.3	9.0	8.7	9.6	80	56	77	7.3	8.1	7.2
Іюль	741.8	750.4	729.9	16.4	22.0	17.3	18.6	28.0	28	8.7	26	13.2	10.3	9.9	10.6	74	51	72	6.8	7.9	6.8
Августъ	743.9	754.3	732.7	14.0	19.8	16.1	16.6	26.2	4	8.2	8	11.9	9.6	10.1	10.3	82	60	76	6.2	7.3	5.9
Сентябрь	749.7	760.8	736.7	6.9	13.0	9.2	9.7	25.2	4, 5	— 4.7	29	5.6	6.2	6.2	6.4	82	56	73	7.4	8.4	5.0
Октябрь	755.3	763.7	740.2	0.9	7.1	3.7	3.9	16.3	8	— 4.3	30	0.2	4.3	4.5	4.5	87	60	74	6.1	6.8	4.7
Ноябрь	745.4	761.1	723.2	— 4.7	— 2.8	— 4.1	— 3.9	6.1	1	—18.9	17	— 6.7	3.0	3.1	3.1	87	79	85	9.2	9.2	8.8
Декабрь	743.6	760.7	724.4	—12.3	—10.5	—12.5	—11.8	1.4	9, 10	—34.0	22	—15.7	2.0	2.1	1.9	90	87	89	8.1	8.4	7.5
Годъ	748.0	768.3	723.2	0.6	5.4	2.3	2.8	29.5	—	—34.0	—	— 1.7	4.9	5.0	5.2	81	63	76	7.0	7.3	6.1
φ = 53° 55′							**Белебеевская сельскохоз. школа.**													λ = 54° 38′	
Январь	741.2	753.3	722.4	—16.3	—14.5	—15.4	—15.4	— 2.6	27	—30.3	6	—18.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.1
Февраль	735.5	755.8	721.3	—10.1	— 7.5	— 9.6	— 9.1	0.5	13	—32.2	4	—13.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.0
Мартъ	748.4	756.3	736.8	— 9.3	— 3.4	— 8.0	— 6.9	4.3	23	—16.9	2	—11.7	—	—	—	—	—	—	4.2	3.2	2.0
Апрѣль	744.9	753.5	730.9	— 1.7	4.0	— 0.9	0.5	20.2	28, 30	—21.1	5	— 5.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	3.8
Май	733.6	743.3	723.8	10.4	16.8	10.7	12.6	27.6	19	— 0.4	10	6.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	5.2
Іюнь	731.3	739.7	723.0	12.6	17.1	13.4	14.4	26.4	9	0.3	3	8.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	5.9
Іюль	732.4	740.3	722.0	16.5	21.8	15.8	18.0	29.0	28	7.2	12, 23	11.3	—	—	—	—	—	—	4.4	6.4	5.5
Августъ	734.3	744.0	724.8	14.0	20.9	14.9	16.6	30.4	4	5.7	17	10.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	3.7
Сентябрь	740.1	750.6	727.5	6.6	13.1	7.6	9.1	27.2	5	— 6.6	29	3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	4.2
Октябрь	745.0	752.1	730.6	0.3	7.4	2.9	3.5	16.8	7	— 6.3	21	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	5.0
Ноябрь	735.4	750.1	714.8	— 4.6	— 3.4	— 4.6	— 4.2	7.3	2	—17.6	17, 18	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.9
Декабрь	733.0	749.7	715.0	—11.8	—10.4	—11.6	—11.3	0.7	12	—38.5	22	—15.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	8.5
Годъ	—	—	—	0.6	5.2	1.3	2.4	30.4	—	—38.5	—	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.4
φ = 53° 4′							**Дѣдово.**													λ = 55° 4′	
Январь	744.8	757.2	720.8	—19.0	—15.6	—17.8	—17.5	— 3.2	7	—38.0	6	—21.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	7.0
Февраль	739.2	759.1	724.8	—11.8	— 7.3	—11.1	—10.1	— 0.2	9	—34.1	3	—15.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.3
Мартъ	751.2	758.7	738.0	—15.2	— 2.4	—12.1	— 9.9	4.8	24, 26	—30.0	2	—17.4	—	—	—	—	—	—	4.5	2.3	1.7
Апрѣль	747.6	756.4	732.6	— 6.1	3.9	— 4.8	— 2.3	21.1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4	2.4
Май	736.6	746.4	725.8	11.7	18.4	9.8	13.3	29.8	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.5
Іюнь	734.6	742.6	726.6	14.0	18.3	12.3	14.9	26.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	5.9
Іюль	735.4	743.2	725.7	18.0	23.4	15.1	18.8	30.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	6.3	5.2
Августъ	737.1	746.0	728.3	13.4	22.6	14.8	16.9	31.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.4
Сентябрь	742.8	753.2	730.1	4.6	14.7	5.8	8.4	29.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	3.1
Октябрь	747.7	754.7	733.6	— 1.2	8.7	1.7	3.1	19.1	31	— 9.0	19	— 2.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	4.0
Ноябрь	739.5	752.2	718.5	— 5.3	— 2.9	— 4.7	— 4.3	8.2	2	—23.1	27	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	6.8
Декабрь	736.6	753.2	720.2	—11.2	—10.0	—12.0	—11.1	0.7	9	—36.1	22	—16.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.1
Годъ	741.1	759.1	718.5	— 0.7	6.0	— 0.2	1.7	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 855^m.8$																											**Ivanovskiï Roudnik.** $G = 0^{mm}.49$
2.9	2.9	2.8	9	6	4	2	37	20	12	1	2	19.5	3.0	7, 19	18	18	0	0	0	0	1	14	1	1	31	31	Janvier
2.5	2.2	2.9	4	0	4	1	25	28	14	6	5	27.8	6.6	5	13	13	0	0	0	0	4	12	0	1	28	29	Février
2.1	1.8	2.2	6	21	7	23	26	5	1	2	2	0.1	0.1	3	1	1	0	0	0	0	19	0	0	2	15	31	Mars
1.9	2.0	1.8	8	11	2	5	18	8	12	19	7	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	12	2	1	1	10	23	Avril
1.9	2.7	1.8	2	2	3	14	21	23	18	8	2	71.2	20.4	28	19	6	0	2	1	0	1	8	2	0	2	12	Mai
1.5	1.7	1.7	0	4	14	1	27	29	7	8	0	98.4	10.3	12	26	1	0	1	1	0	0	7	5	1	0	0	Juin
2.0	2.8	1.7	4	1	9	1	20	35	18	5	0	105.8	14.5	21	20	0	0	1	5	0	3	4	2	0	0	0	Juillet
1.2	1.9	1.7	3	1	0	3	16	31	13	24	2	159.2	37.2	11	17	0	0	2	0	0	5	10	4	1	0	0	Août
2.1	2.6	2.2	5	0	0	9	15	20	16	15	10	85.2	28.0	8	18	9	0	1	0	0	3	14	5	0	4	11	Septembre
1.6	2.1	1.5	6	10	4	4	21	18	11	11	8	34.6	10.3	9	13	10	0	0	0	0	9	12	6	0	8	28	Octobre
3.6	3.0	3.0	0	0	1	3	45	27	11	2	1	30.9	3.6	2	24	23	0	0	0	0	4	18	5	5	24	28	Novemre
2.0	2.4	3.1	3	4	1	5	56	17	5	2	0	22.1	3.6	20	17	16	0	0	0	0	4	15	4	2	31	31	Décembre
2.1	2.3	2.2	50	60	49	71	327	261	138	103	39	654.8	37.2	—	186	97	0	7	7	0	65	116	35	14	153	224	Année
$H = 174^m.1$																											**Oufa.** $G = 0^{mm}.62$
2.2	3.0	2.4	9	3	3	5	50	11	6	6	0	25.2	5.5	2	20	20	0	0	0	0	1	24	0	2	31	31	Janvier
2.1	3.3	3.2	14	3	1	12	30	9	7	7	4	76.1	18.6	5	20	20	0	0	0	0	5	19	0	7	27	29	Février
1.9	1.8	1.9	21	13	14	8	22	2	1	2	10	1.9	1.8	28	2	1	0	0	0	0	17	4	0	1	24	31	Mars
2.2	2.5	1.8	13	9	8	11	17	5	8	14	5	1.8	1.2	14	3	3	0	0	0	0	14	7	0	2	11	20	Avril
2.5	3.3	2.2	10	2	10	9	19	13	15	13	2	47.1	23.7	28	13	1	1	2	3	2	0	15	0	0	0	0	Mai
2.3	2.9	1.6	4	4	8	9	25	10	21	5	4	63.7	15.2	6	17	0	0	1	3	2	0	15	0	2	0	0	Juin
2.0	2.7	1.9	0	3	2	18	13	14	23	12	8	91.7	23.7	8	14	0	0	7	2	0	2	14	0	2	0	0	Juillet
2.1	2.3	1.9	12	5	8	21	9	8	14	14	2	58.0	19.6	11	16	0	0	4	2	0	3	12	2	0	0	0	Août
2.2	2.5	1.3	19	5	2	9	9	7	21	17	1	47.4	14.1	8	14	0	1	0	0	0	1	11	0	0	0	5	Septembre
2.1	2.7	2.1	13	7	6	19	23	3	10	7	5	11.0	4.1	1	12	1	0	0	0	0	6	10	1	1	0	17	Octobre
3.2	3.2	3.2	5	3	3	9	32	19	13	5	1	74.7	11.9	3	23	21	0	0	0	0	0	24	0	2	18	29	Novembre
2.2	2.5	2.5	10	5	9	15	26	15	1	10	2	67.6	13.5	19	20	19	0	0	0	0	1	20	0	1	28	31	Décembre
2.2	2.7	2.2	130	62	74	145	275	116	140	112	44	566.2	23.7	—	174	86	2	14	10	4	50	175	3	20	139	193	Année
$H = \begin{cases} 281^m.0 \text{ (I—IV)} \\ 277^m.8 \text{ (V—XII)} \end{cases}$																											**Belebeevskaïa** (école agricole). $G = 0^{mm}.54$
—	—	—	5	1	0	0	29	15	7	3	33	8.0	2.3	3	11	11	0	0	0	0	2	16	1	—	31	31	Janvier
—	—	—	4	8	0	1	28	18	5	4	19	15.9	3.0	2, 10	11	11	0	0	0	0	5	18	5	—	28	28	Février
—	—	—	5	21	3	5	15	3	0	6	35	1.5	1.4	28	2	2	0	0	0	0	14	4	0	—	25	31	Mars
—	—	—	3	8	3	3	18	12	17	8	18	2.0	1.0	2	4	4	0	0	0	0	14	5	2	—	10	20	Avril
—	—	—	6	7	2	5	25	18	17	12	1	91.0	15.0	—	10	0	2	1	4	1	4	8	0	—	0	1	Mai
—	—	—	3	2	3	4	26	22	14	7	9	152.1	42.0	26	21	0	1	5	1	0	2	5	0	—	0	0	Juin
—	—	—	0	2	2	4	25	19	28	9	4	84.6	19.0	13, 14	10	0	0	1	4	3	1	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	7	6	3	2	15	15	19	13	13	28.2	9.3	10	14	0	0	2	2	1	4	5	1	—	0	0	Août
1.8	3.6	1.7	14	6	2	1	12	14	26	11	4	21.7	10.6	8	6	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	8	Septembre
1.5	3.1	1.7	8	10	0	7	22	8	11	8	19	9.1	3.1	25	4	0	0	0	0	0	6	10	2	0	0	24	Octobre
3.4	4.0	3.7	1	3	0	2	36	20	19	3	4	49.9	13.5	5	14	11	0	0	0	0	0	21	7	0	23	30	Novembre
3.9	4.1	3.7	11	7	5	3	34	12	10	0	10	29.8	3.5	28	21	19	0	0	0	0	1	22	8	1	28	31	Décembre
—	—	—	67	81	23	37	285	176	173	84	169	493.8	42.0	—	128	58	3	9	11	5	55	124	26	—	145	204	Année
$H = 255^m?$																											**Dedovo.** $G = 0^{mm}.51$
2.3	2.5	2.1	5	0	0	4	18	13	2	5	46	8.1	1.5	21	12	12	0	0	0	0	5	17	0	0	31	31	Janvier
3.6	4.3	4.4	7	1	0	11	25	9	2	4	27	8.1	3.1	13	9	9	0	0	0	0	5	17	4	1	29	29	Février
1.0	1.0	0.6	3	11	3	6	1	3	1	2	63	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	19	3	2	0	20	31	Mars
1.7	2.6	1.5	11	6	2	11	5	2	2	2	48	13.6	9.6	1	3	3	0	0	0	0	15	5	0	0	10	—	Avril
2.4	4.1	1.5	9	1	2	2	6	18	8	10	37	34.0	?	?	7	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	—	Mai
3.4	5.0	1.4	8	1	0	6	15	19	8	6	26	70.5	22.2	18	15	0	0	1	0	0	2	9	0	2	0	—	Juin
2.2	4.5	0.9	6	1	1	6	7	10	13	14	27	37.3	19.6	12	12	0	0	5	1	0	4	3	0	1	0	—	Juillet
1.9	4.0	1.5	9	3	0	3	6	8	15	11	31	39.1	17.7	11	7	0	1	3	0	0	6	5	0	0	0	—	Août
1.5	4.4	1.0	18	3	0	1	6	3	9	11	31	20.8	12.4	8	5	0	0	0	0	0	6	6	2	0	0	—	Septembre
1.6	5.1	2.2	16	2	0	10	9	7	5	7	31	25.9	9.7	9	5	0	0	0	0	0	6	8	2	0	0	24	Octobre
5.0	4.9	5.2	5	2	0	1	27	27	10	7	10	36.3	9.8	5	17	16	0	0	0	0	0	15	2	1	24	30	Novembre
4.7	4.7	4.0	13	5	1	6	28	10	4	6	20	22.1	3.2	3	15	15	0	0	0	0	2	22	1	3	28	31	Décembre
2.6	3.9	2.2	110	36	9	67	153	129	79	65	397	315.8	—	—	107	55	1	9	1	0	76	115	13	8	142	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 10′				**Челябинскъ** (станція желѣзной дороги).															λ = 61° 24′		
Январь	744.8	756.0	726.2	−15.2	−11.6	−14.0	−13.6	− 0.8	31	−30.0	9	−18.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.5
Февраль	741.2	762.5	727.0	−13.9	− 9.2	−12.3	−11.8	1.6	12	−30.4	3	−17.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.3
Мартъ	754.6	767.0	739.1	−12.1	− 3.1	− 8.4	− 7.9	5.6	27	−24.0	1	−14.7	—	—	—	—	—	—	3.9	2.5	1.1
Апрѣль	749.7	758.4	738.1	− 0.8	6.9	0.7	2.3	23.5	29	−21.1	1	− 4.6	—	—	—	—	—	—	2.7	3.3	1.1
Май	738.0	746.6	729.1	11.4	17.6	12.0	13.7	28.1	17	− 1.0	4	6.3	7.1	6.6	7.2	69	47	67	6.3	7.4	5.2
Іюнь	736.0	744.6	726.2	14.1	19.0	14.8	16.0	27.3	9	5.1	18	10.1	8.8	8.6	9.2	74	53	73	6.8	7.8	5.5
Іюль	736.3	745.8	723.4	17.3	22.9	17.8	19.3	32.2	31	7.9	2, 20	12.2	10.5	10.3	10.6	72	50	71	4.5	6.5	5.4
Августъ	738.2	752.9	724.0	14.7	20.2	15.3	16.7	27.7	5, 26	4.8	31	11.7	9.5	9.8	10.1	77	57	79	6.6	6.8	5.1
Сентябрь	743.0	751.2	732.5	7.3	14.3	9.1	10.2	28.7	6	− 3.3	29	4.9	6.5	6.6	6.7	83	55	75	6.1	7.2	4.5
Октябрь	749.8	761.7	733.8	− 0.6	7.1	1.7	2.7	17.2	8	− 7.7	25	− 1.7	4.1	4.8	4.3	91	63	82	5.5	5.5	3.9
Ноябрь	739.7	756.9	718.5	− 5.3	− 2.2	− 5.0	− 4.2	4.5	1	−18.0	16, 17	− 8.1	2.7	3.0	2.7	83	74	84	8.2	7.6	4.9
Декабрь	738.6	755.5	720.3	−14.5	−11.8	−13.5	−13.3	3.2	9	−32.2	25	−18.0	1.7	1.9	1.8	92	89	89	7.1	6.3	5.0
Годъ	742.5	767.0	718.5	0.2	5.8	1.5	2.5	32.2	—	−32.2	—	− 3.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	4.4
φ = 54° 5′				**Троицкъ** (Оренбургской губ.).															λ = 61° 33′		
Январь	751.1	762.7	734.5	−16.5	−13.2	−15.6	−15.1	1.5	30	−33.0	10	−20.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	4.7
Февраль	747.1	768.1	732.3	−15.0	− 9.9	−12.7	−12.5	− 1.0	12	−33.2	3, 4	−17.7	—	—	—	—	—	—	7.7	6.2	5.2
Мартъ	760.0	771.7	744.3	−16.7	− 6.4	−11.9	−11.7	3.1	27	−24.7	30	−18.4	—	—	—	—	—	—	5.0	2.7	2.1
Апрѣль	754.9	764.4	744.5	− 4.4	4.7	− 0.8	− 0.2	22.8	29	−22.5	1	− 7.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	2.7
Май	743.2	751.7	734.8	11.3	19.4	13.2	14.6	27.9	18	− 0.6	4	6.6	6.7	6.0	6.9	66	38	59	5.6	6.8	6.2
Іюнь	*741.6*	750.2	730.9	*14.8*	20.3	15.8	*17.0*	29.9	10	5.5	5, 18	10.2	*8.7*	7.8	9.1	*69*	45	68	*6.8*	7.6	5.3
Іюль	741.8	750.9	729.3	16.5	24.1	19.1	19.9	33.6	31	6.4	26	11.6	10.1	8.5	9.9	71	39	60	4.7	5.7	4.0
Августъ	743.7	758.0	730.2	13.8	21.7	16.3	17.3	30.8	5	3.6	31	11.0	9.1	8.9	9.4	79	49	69	5.4	6.3	5.4
Сентябрь	748.3	756.3	*738.0*	5.9	15.6	9.3	10.3	30.0	6	− 6.0	20	3.2	5.4	5.2	5.9	76	39	67	5.2	5.7	4.5
Октябрь	*755.1*	767.2	739.3	− 1.4	*7.7*	1.6	*2.6*	*17.3*	8	− 9.9	25	− 3.0	3.7	*4.0*	4.1	88	*51*	79	7.3	*6.2*	4.3
Ноябрь	*746.2*	762.0	724.7	− 6.1	− *2.1*	− 5.3	− *4.5*	8.0	2	−21.1	17	− 9.1	2.6	*3.1*	2.7	84	*72*	82	7.9	7.9	4.7
Декабрь	*744.6*	760.9	728.2	−13.4	−11.2	−13.4	−12.7	2.7	9	−33.2	25	−18.4	1.7	1.9	1.8	91	87	89	8.3	8.0	6.5
Годъ	748.1	771.7	724.7	− 0.9	5.9	1.3	2.1	33.6	—	−33.2	—	− 4.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.6
φ = 52° 5′				**Винокуровскій пріискъ.**															λ = 59° 50′		
Январь	737.8	751.5	721.2	−17.8	−15.1	−17.5	−16.8	− 5.6	12	−33.5	5	−22.1	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	5.6
Февраль	733.6	750.6	718.8	−12.4	− 9.4	−11.1	−11.0	− 0.4	9	−33.5	4	−15.6	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.2
Мартъ	744.4	753.6	732.2	−15.7	− 8.3	−12.5	−12.2	− 2.2	22	−21.8	30	−17.4	—	—	—	—	—	—	3.8	2.3	1.2
Апрѣль	740.7	749.1	723.8	− 7.1	1.4	− 4.0	− 3.2	20.2	29, 30	−25.1	4	−10.4	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	2.2
Май	730.5	738.7	720.4	11.4	18.9	11.7	14.0	28.3	18	− 3.5	4	5.3	6.7	5.9	6.5	66	39	64	4.3	5.1	3.0
Іюнь	729.2	736.6	719.6	14.8	19.5	14.1	16.1	30.0	10	3.5	5	9.8	8.6	8.0	9.2	69	50	77	5.7	6.7	6.1
Іюль	729.3	738.2	719.0	18.7	25.1	17.6	20.5	34.0	31	5.3	26, 27	11.9	9.2	7.4	9.1	58	32	61	3.3	5.6	4.0
Августъ	730.8	743.5	719.3	15.0	22.3	16.4	17.9	31.2	28	4.8	9	11.0	8.5	8.4	8.8	69	44	64	3.3	4.7	3.8
Сентябрь	735.2	744.4	723.9	6.4	16.0	9.3	10.6	30.4	6	− 9.2	29, 30	4.1	4.8	4.5	4.7	72	36	55	3.3	3.8	2.4
Октябрь	741.1	751.2	727.0	− 1.1	8.0	1.7	2.9	15.6	8	− 9.3	24	− 2.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	5.0
Ноябрь	733.9	745.2	714.1	− 7.1	− 3.3	− 6.0	− 5.5	8.0	1	−22.6	18	− 9.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.9
Декабрь	730.7	747.0	717.5	−12.1	−11.0	−12.5	−11.9	0.8	9	−31.8	18	−17.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	8.1
Годъ	734.8	753.6	714.1	− 0.6	5.3	0.6	1.8	34.0	—	−33.5	—	− 4.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.6
φ = 51° 45′				**Оренбургъ.**															λ = 55° 6′		
Январь	759.7	772.0	739.8	−19.5	−17.0	−18.6	−18.4	− 4.8	27	−36.5	5	−22.7	—	—	—	—	—	—	6.5	8.8	7.4
Февраль	753.7	772.1	738.8	−10.3	− 7.0	− 8.7	− 8.7	1.3	9	−32.3	4	−12.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.8	7.1
Мартъ	764.5	772.7	752.9	−12.9	− 5.9	− 9.0	− 9.3	2.1	27	−19.6	1	−13.8	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	2.3
Апрѣль	761.1	771.3	745.7	− 5.7	3.2	− 1.5	− 1.3	22.3	28	−26.0	6	− 7.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.1
Май	750.0	759.4	738.9	11.6	20.2	14.0	15.3	30.0	18	− 0.5	27	8.0	7.3	6.5	7.4	72	40	64	3.6	5.3	3.6
Іюнь	748.1	755.0	741.7	15.1	20.8	16.5	17.5	30.2	21	2.3	3	11.4	10.3	9.2	10.0	81	52	72	6.3	7.6	4.9
Іюль	748.3	755.9	738.9	18.8	27.0	22.0	22.6	34.9	31	11.6	26	15.5	11.3	9.2	10.5	70	35	55	4.0	5.6	4.7
Августъ	750.1	758.4	741.9	16.2	25.0	19.8	20.3	35.2	4	6.9	17	13.5	10.0	9.5	10.0	74	43	60	4.9	6.2	4.5
Сентябрь	755.9	767.7	744.1	6.7	17.0	10.5	11.4	31.2	5	− 5.0	30	5.5	5.6	6.2	6.0	78	44	63	5.4	5.3	2.7
Октябрь	761.2	767.5	748.8	0.5	9.5	4.9	5.0	17.6	8	− 7.1	21	− 0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.5
Ноябрь	754.3	767.4	732.4	− 4.5	− 1.9	− 2.9	− 3.1	9.2	1	−18.3	18	− 6.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	8.2
Декабрь	751.1	767.5	736.0	− 9.3	− 8.9	− 9.2	− 9.1	1.8	9	−28.4	22	−12.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	9.5
Годъ	754.8	772.7	732.4	0.6	6.8	3.2	3.5	35.2	—	−36.5	—	− 1.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 231^{m}.7$												**Tcheliabinsk** (gare).														$G = 0^{mm}.64$	
3.7	4.7	3.5	7	5	2	4	10	28	17	7	11	7.3	1.8	7, 21	7	7	0	0	0	0	1	10	0	0	31	31	Janvier
3.1	5.0	3.8	7	5	1	5	12	19	8	14	16	18.4	4.6	5	12	12	0	0	0	0	5	12	0	0	28	29	Février
2.1	3.8	2.3	12	4	1	5	8	8	12	14	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	1	1	0	20	31	Mars
4.0	5.6	3.6	6	4	1	5	18	14	15	18	9	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	17	0	1	2	5	20	Avril
4.1	6.7	3.3	3	1	1	10	12	19	21	13	13	20.7	8.9	24	13	2	0	1	2	0	1	7	0	2	0	2	Mai
3.8	5.5	2.7	5	1	3	3	12	29	11	12	14	42.9	9.0	19	20	0	1	1	0	1	0	7	1	0	0	0	Juin
3.8	5.8	3.1	4	1	0	3	7	25	22	18	11	44.8	14.2	28	12	0	0	2	8	0	3	3	0	1	0	0	Juillet
3.7	4.4	2.8	3	2	0	2	6	18	23	23	16	66.5	23.7	13	14	0	0	2	1	0	4	10	0	0	0	0	Août
3.8	5.8	4.0	7	1	0	4	5	12	27	25	9	21.4	5.3	8	9	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	7	Septembre
2.6	4.5	2.6	9	3	1	1	16	17	9	18	19	5.4	1.3	3	7	0	0	0	0	0	9	8	2	0	0	18	Octobre
5.4	6.4	4.4	0	0	0	2	21	30	17	11	7	17.6	3.0	8	11	10	0	0	0	0	3	*11*	1	0	20	30	Novembre
3.1	3.7	4.7	11	1	0	4	12	31	5	17	11	16.5	4.0	1	15	14	0	0	0	0	3	10	2	1	28	31	Décembre
3.6	5.2	3.4	74	28	10	48	139	250	187	190	165	261.5	23.7	—	120	45	1	6	11	1	64	85	8	6	132	199	Année
$H = 175^{m}?$												**Troitsk** (gouv. Orenbourg).														$G = 0^{mm}.58$	
2.6	2.5	3.1	6	2	7	2	10	25	11	7	20	14.0	3.2	28	12	11	0	0	0	0	4	8	2	2	30	31	Janvier
3.6	3.7	4.1	9	3	4	2	8	26	7	7	20	23.6	5.5	9	15	15	0	0	0	0	2	8	6	3	29	29	Février
1.6	2.3	1.8	12	18	3	0	2	11	5	11	31	0.9	0.4	2	3	3	0	0	0	0	9	2	10	0	27	31	Mars
3.1	4.3	2.3	9	10	4	4	6	14	8	13	22	0.1	0.1	2	1	1	0	0	1	0	12	2	2	2	13	22	Avril
3.5	6.4	2.7	11	2	5	5	9	16	11	15	17	26.4	4.4	28	12	1	2	5	1	0	1	8	0	5	0	3	Mai
4.0	5.8	2.9	7	9	1	3	8	31	16	11	4	87.3	40.3	15	12	0	0	1	2	0	1	7	0	3	0	0	Juin
3.5	5.2	1.9	6	3	7	3	7	14	23	17	13	25.5	5.6	18	11	0	0	3	3	0	4	3	0	2	0	0	Juillet
2.6	3.9	1.5	18	7	2	1	7	8	17	17	16	30.9	10.1	23	10	0	0	1	2	0	4	10	2	0	0	0	Août
2.2	4.6	2.0	13	3	5	3	4	13	13	18	16	4.5	2.1	10	5	0	0	0	0	0	4	5	0	1	0	7	Septembre
1.8	3.2	1.5	14	5	4	5	3	12	9	12	27	17.7	5.3	2	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	21	Octobre
4.5	4.8	3.8	3	4	1	6	15	29	13	7	10	24.3	6.0	5	11	10	0	0	0	0	2	10	2	4	18	29	Novembre
3.5	4.0	4.5	7	7	2	6	9	21	9	14	18	33.0	8.9	3	20	17	0	0	0	0	0	15	8	4	28	31	Décembre
3.0	4.2	2.7	115	73	45	40	88	220	142	149	214	288.2	40.3	—	112	58	2	10	9	0	47	78	35	26	145	204	Année
$H = 323^{m}?$												**Vinokourovskiï Priïsk.**														$G = 0^{mm}.43$	
4.2	5.5	4.0	3	3	1	5	24	36	10	5	1	4.1	1.1	20	21	18	0	0	0	0	2	13	0	1	31	31	Janvier
5.6	6.8	5.9	5	15	4	3	23	27	10	0	0	3.4	0.8	21	15	10	0	0	0	0	1	*9*	2	3	29	29	Février
5.7	5.0	5.2	15	43	7	1	10	9	2	4	2	2.2	0.4	1	14	3	0	0	0	0	*9*	*1*	4	6	31	31	Mars
4.1	4.9	3.4	8	23	13	10	7	10	8	6	5	2.7	0.8	2	12	2	0	0	0	0	*7*	1	0	3	16	25	Avril
4.8	6.2	3.0	6	5	8	9	15	26	15	8	1	13.1	4.0	27	9	0	0	0	0	0	6	2	0	1	0	4	Mai
4.2	6.3	2.5	4	4	4	3	15	36	15	6	3	75.2	28.0	15	12	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	Juin
4.3	5.9	1.7	8	9	5	2	9	16	14	16	14	13.3	5.6	12	9	0	0	0	1	0	8	4	0	0	0	0	Juillet
4.2	4.8	2.1	11	7	6	5	9	12	21	14	8	21.0	4.8	14	9	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	Août
4.7	4.7	2.1	13	6	3	4	12	11	14	18	9	4.2	1.9	7	6	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	12	Septembre
5.5	5.5	3.8	8	17	13	15	10	7	9	11	3	16.5	7.5	10	16	0	0	0	0	0	*8*	7	1	1	0	22	Octobre
7.2	7.2	7.5	7	10	6	5	19	29	9	2	3	12.8	6.0	5	14	10	0	0	0	0	0	*13*	1	2	25	30	Novembre
5.2	7.2	7.7	14	15	5	7	13	33	2	3	1	12.5	1.8	21	26	15	0	0	0	0	0	18	7	8	29	31	Décembre
4.5	5.8	4.1	102	157	75	69	166	252	129	93	50	181.0	28.0	—	163	58	0	0	1	0	64	79	15	25	161	215	Année
$H = 114^{m}.1$												**Orenbourg.**														$G = 0^{mm}.44$	
3.3	3.7	2.0	8	5	14	10	5	11	22	1	17	17.3	4.3	2	13	13	0	0	0	0	3	18	0	0	31	31	Janvier
4.4	4.2	3.9	9	6	9	6	16	19	9	4	9	23.9	6.4	8	15	14	0	0	0	0	3	17	1	0	25	29	Février
3.9	4.1	4.3	5	16	45	19	0	0	4	0	4	4.9	3.4	31	4	4	0	0	0	0	15	6	1	0	30	31	Mars
3.5	3.4	2.3	15	10	28	15	1	0	2	3	16	29.1	27.0	1	3	3	0	0	0	0	16	5	0	0	12	21	Avril
2.7	4.3	2.4	6	7	13	14	3	6	19	11	14	28.4	17.0	27	9	0	1	2	0	2	12	5	0	0	0	1	Mai
2.5	4.5	1.7	4	4	5	5	8	11	24	11	18	38.2	6.3	27	14	0	1	1	0	1	1	7	0	0	0	0	Juin
2.8	4.8	2.5	8	6	9	11	5	3	17	16	18	10.9	6.0	12	7	0	0	2	0	1	4	3	0	0	0	0	Juillet
3.1	4.5	2.9	10	8	17	6	4	3	16	20	9	32.6	24.7	10	6	0	0	1	1	4	3	5	0	0	0	0	Août
2.0	3.2	2.4	23	8	8	6	2	0	7	20	16	3.6	2.4	7	2	0	0	0	0	5	8	4	0	1	0	9	Septembre
2.5	3.6	2.7	13	11	22	16	2	1	6	5	17	8.3	2.0	2, 10	7	0	0	0	0	2	5	8	1	0	0	17	Octobre
3.0	5.1	5.0	10	4	18	7	14	12	17	8	0	19.7	5.5	7	10	8	0	0	0	0	1	17	5	1	16	29	Novembre
3.9	4.4	4.9	6	23	20	6	13	10	5	4	6	44.3	11.0	3	13	13	0	0	0	0	1	23	2	1	27	31	Décembre
3.3	4.2	3.1	117	108	208	121	73	76	148	103	144	261.2	27.0	—	103	55	2	6	1	15	72	118	10	3	141	199	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 52′							**Понѣмонь.**														λ = 23° 58′
Январь	764.3	777.0	739.4	— 4.5	— 3.9	— 4.3	— 4.2	3.8	15	—17.4	7	— 6.3	3.0	3.1	3.0	87	86	84	9.9	9.3	9.0
Февраль	752.3	769.9	732.1	— 2.9	— 0.8	— 2.2	— 2.0	3.4	14	—15.5	28	— 4.5	3.4	3.6	3.5	86	80	85	8.7	7.9	8.3
Мартъ	766.0	773.7	751.9	— 4.3	0.6	— 1.9	— 1.9	6.4	27	—14.0	5	— 5.8	2.9	3.0	3.1	83	63	75	6.1	5.0	3.7
Апрѣль	759.4	772.5	745.4	4.1	8.6	5.6	6.1	22.2	24	— 5.5	1	1.5	5.1	5.1	5.4	82	62	78	6.9	7.0	5.9
Май	758.8	770.1	749.6	8.6	12.7	8.7	10.0	22.3	28	— 1.1	26	4.3	6.3	6.4	7.0	75	59	82	6.6	7.3	6.5
Іюнь	756.2	764.6	746.1	12.7	17.9	12.7	14.4	26.6	16	2.6	14	7.8	8.4	8.2	8.4	77	56	77	6.4	7.3	5.3
Іюль	—	—	—	14.3	19.8	13.9	16.0	31.0	16	5.3	14	8.9	9.3	9.0	9.4	77	53	80	6.4	7.2	3.5
Августъ	—	—	—	14.0	19.4	14.1	15.8	30.0	6	5.1	27	10.6	9.9	9.4	10.2	83	59	85	6.1	5.9	5.5
Сентябрь	—	—	—	7.0	15.8	8.9	10.6	22.0	9	— 3.4	19	4.7	6.9	7.2	7.3	90	53	85	4.7	5.6	3.5
Октябрь	—	—	—	4.9	10.2	6.1	7.1	17.9	1	— 5.9	31	3.0	6.1	6.5	6.4	93	71	89	7.4	6.9	6.3
Ноябрь	—	—	—	— 0.8	1.6	0.1	0.3	8.3	6	—11.3	16	— 2.7	4.0	4.3	4.3	89	81	89	7.5	8.4	7.6
Декабрь	753.3	765.9	737.4	— 1.6	— 0.6	— 1.6	— 1.3	8.2	18	—21.9	31	— 4.1	4.1	4.2	4.1	92	88	91	7.8	8.6	6.6
Годъ	—	—	—	4.3	8.4	5.0	5.9	31.0	—	—21.9	—	1.4	5.8	5.8	6.0	84	68	83	7.0	7.2	6.0
φ = 54° 6′							**Сувалки.**														λ = 22° 56′
Январь	750.4	762.7	727.0	— 5.2	— 4.1	— 5.1	— 4.8	2.6	14	—17.0	7	— 7.4	3.1	3.3	3.1	96	93	95	9.3	8.1	8.9
Февраль	738.4	754.9	719.9	— 2.5	— 0.7	— 2.0	— 1.7	3.4	11	—11.7	1	— 4.1	3.8	3.9	3.8	96	87	93	9.6	9.0	9.2
Мартъ	751.4	758.5	738.7	— 4.0	1.3	— 2.0	— 1.6	7.9	27	—16.9	8	— 5.4	3.2	3.5	3.4	90	70	83	6.1	5.0	4.5
Апрѣль	746.0	757.9	731.9	3.6	8.7	5.1	5.8	22.2	24	— 5.0	1	1.0	5.3	5.6	5.9	88	67	86	8.2	7.9	7.0
Май	746.1	756.6	737.9	8.2	13.2	8.9	10.1	21.5	28	— 2.5	7	3.9	6.3	6.2	6.6	77	56	77	6.5	7.2	5.4
Іюнь	744.0	752.5	733.6	12.6	17.7	12.7	14.3	26.9	3	2.8	5	7.3	8.1	8.1	8.4	75	55	77	6.4	6.2	5.0
Іюль	745.7	755.9	736.8	14.2	20.2	14.4	16.3	31.4	16	5.0	21	8.7	9.6	9.3	9.9	80	53	81	6.4	6.3	3.8
Августъ	744.2	752.5	730.3	13.4	19.5	13.9	15.6	30.5	6	4.7	27	9.9	9.8	9.2	10.1	85	57	86	5.7	6.3	5.1
Сентябрь	751.2	761.2	742.8	7.6	15.8	10.1	11.2	22.6	9	— 0.8	19	5.3	7.2	7.5	7.7	91	56	83	6.2	6.4	3.9
Октябрь	748.0	758.5	720.5	4.2	9.7	6.0	6.6	17.6	2	— 3.0	31	2.6	6.1	6.8	6.5	97	76	92	7.6	7.9	6.5
Ноябрь	742.4	763.9	720.0	— 1.4	0.9	— 0.6	— 0.4	7.6	4	—13.0	16	— 3.9	4.1	4.4	4.3	95	87	94	7.8	8.7	7.6
Декабрь	740.5	753.1	723.6	— 1.8	— 0.9	— 1.9	— 1.5	6.5	18	—21.9	31	— 4.8	4.1	4.2	4.1	96	93	96	8.7	9.5	8.9
Годъ	745.7	763.9	719.9	4.1	8.4	5.0	5.8	31.4	—	—21.9	—	1.1	5.9	6.0	6.2	89	71	87	7.4	7.4	6.3
φ = 53° 7′							**Млава.**														λ = 20° 23′
Январь	752.6	764.5	729.7	— 4.9	— 3.1	— 4.1	— 4.0	4.3	15	—19.3	6	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.6	8.1	6.1
Февраль	740.7	756.0	722.2	— 2.6	— 0.1	— 1.2	— 1.3	4.7	14	—12.0	29	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.3	9.0	8.0
Мартъ	752.3	758.8	741.6	— 3.0	2.3	— 1.0	— 0.6	8.1	25	—14.0	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	4.6
Апрѣль	748.0	759.8	735.4	4.1	8.9	6.1	6.4	21.2	24	— 2.5	1	2.2	5.5	5.9	6.1	88	68	84	7.8	7.4	6.7
Май	748.9	758.5	741.1	8.4	13.8	9.0	10.4	22.0	28	— 1.4	14, 22	4.5	6.7	6.2	6.9	81	54	79	5.5	6.4	4.2
Іюнь	747.5	756.4	735.8	12.9	18.4	13.2	14.8	28.6	16	2.1	5	7.6	8.1	7.7	8.8	73	51	78	5.1	6.4	4.8
Іюль	749.0	759.1	741.9	14.8	21.2	15.0	17.0	32.4	16	5.1	14	9.6	9.2	9.1	9.6	74	50	75	4.7	5.4	4.4
Августъ	747.5	754.5	737.7	13.8	21.1	14.3	16.4	32.6	6	2.1	22	9.2	8.9	8.5	8.9	77	48	73	5.2	5.8	4.1
Сентябрь	753.0	764.3	744.6	7.6	16.4	10.1	11.4	23.4	8	— 2.4	16	4.5	7.0	7.1	7.2	89	52	77	5.6	6.2	3.9
Октябрь	750.4	759.9	725.5	4.2	10.2	6.5	7.0	19.6	2, 3	— 2.4	17, 23	2.6	6.0	6.7	6.4	95	74	88	7.4	7.6	6.1
Ноябрь	745.9	766.7	723.0	— 0.2	2.0	0.2	0.7	8.9	4	—13.4	16	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.2
Декабрь	744.2	757.3	721.4	— 0.7	0.1	— 0.6	— 0.4	7.9	8	—18.3	31	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	8.0
Годъ	748.3	766.7	721.4	4.5	9.3	5.6	6.5	32.6	—	—19.3	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.7
φ = 53° 4′							**Цѣхоцинскъ.**														λ = 18° 55′
Январь	762.6	774.9	739.9	— 3.0	— 1.0	— 2.2	— 2.1	6.6	14	—14.3	6	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	8.2
Февраль	751.0	766.0	731.9	— 1.4	1.0	0.0	— 0.1	7.0	14	— 8.9	2	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.7
Мартъ	761.7	767.6	748.6	— 1.5	3.9	0.6	1.0	10.8	27	—10.4	6	— 2.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.5
Апрѣль	757.7	769.4	745.4	4.9	11.1	7.8	7.9	20.6	23	— 0.9	13	3.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.3
Май	759.0	769.0	751.7	8.8	15.4	10.8	11.7	25.3	28	— 0.3	14	5.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.5
Іюнь	757.6	767.0	744.9	12.6	19.8	14.7	15.7	29.1	16	2.8	5	8.6	—	—	—	—	—	—	3.8	4.9	4.6
Іюль	758.8	767.8	751.2	14.4	22.9	17.6	18.3	33.6	16	6.0	13	10.8	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	4.2
Августъ	757.6	764.7	749.6	13.2	21.5	15.6	16.8	30.1	15	5.0	22	10.3	—	—	—	—	—	—	2.4	4.6	2.9
Сентябрь	762.4	773.5	753.7	8.0	17.7	11.7	12.5	25.6	8	— 1.6	20	6.5	—	—	—	—	—	—	5.1	7.5	2.0
Октябрь	760.5	769.9	736.2	5.2	10.8	7.3	7.8	20.0	2	— 3.2	23	4.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.2
Ноябрь	756.2	777.3	733.4	1.5	3.6	1.9	2.3	10.0	9	— 9.0	17	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	6.2
Декабрь	755.0	769.1	732.3	0.4	1.7	0.6	0.9	7.7	18	—16.2	31	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.5	8.4	6.5
Годъ	758.3	777.3	731.9	5.3	10.7	7.2	7.7	33.6	—	—16.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois
$H = 34^m.4$												**Ponemon.**															$G = 0^{mm}.66$
4.5	4.4	4.9	2	1	4	34	19	10	9	2	12	15.5	5.1	14	9	5	0	0	0	0	0	27	3	0	23	28	Janvier
3.6	4.8	4.9	8	17	14	18	4	10	11	0	5	51.1	9.5	4	14	10	0	0	0	0	0	20	1	0	11	27	Février
3.1	4.2	3.7	6	22	29	11	1	3	5	3	9	9.6	3.7	12	9	5	0	0	0	0	10	9	1	0	10	28	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	5.8	25	17	2	0	0	0	0	2	12	0	—	1	9	Avril
3.9	5.8	4.0	14	7	7	9	13	14	23	4	1	48.2	14.8	2	14	0	1	3	1	1	2	10	0	0	0	2	Mai
3.1	6.2	4.5	1	1	3	2	16	23	37	7	0	64.7	13.0	25	16	0	0	1	3	0	4	11	0	0	0	0	Juin
4.2	5.9	3.1	6	1	2	2	10	20	27	14	2	42.2	15.6	10	11	0	1	1	2	1	5	7	2	0	0	0	Juillet
3.3	6.5	4.5	7	5	5	6	6	25	23	11	5	154.8	43.0	25	20	0	0	4	0	0	3	7	1	0	0	0	Août
2.7	4.5	2.9	11	16	12	19	1	2	16	4	9	8.1	5.3	9	6	0	0	0	1	0	6	4	9	0	0	4	Septembre
3.4	4.7	3.5	6	11	4	19	3	17	10	17	6	44.7	16.6	15	13	0	0	0	0	0	4	14	2	0	0	5	Octobre
5.8	6.6	5.8	4	2	9	12	4	19	13	27	0	60.1	15.0	23	23	11	0	0	0	0	1	15	2	4	7	21	Novembre
5.7	6.0	5.5	10	9	2	14	2	16	16	24	0	47.5	18.8	29	22	11	0	0	0	0	2	18	2	1	9	21	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	589.0	43.0	—	174	44	2	9	7	2	39	154	23	—	61	145	Année
$H = 177^m.2$												**Souvalki.**															$G = 0^{mm}.58$
3.3	2.0	1.8	0	0	1	9	24	14	20	2	23	27.5	8.3	13	10	7	0	0	0	0	1	24	2	0	26	30	Janvier
3.4	2.7	2.7	1	5	11	15	14	24	13	2	2	55.8	8.1	19	20	18	0	0	0	0	0	24	3	1	9	29	Février
3.4	2.1	1.3	1	5	21	28	2	2	5	4	25	14.4	3.3	11, 27	12	7	0	0	0	0	7	9	1	0	9	31	Mars
3.0	2.7	1.7	4	4	10	22	10	20	7	6	7	51.1	6.2	6	17	5	0	0	0	0	0	16	1	0	0	14	Avril
3.1	2.8	1.5	8	5	2	6	11	21	17	14	9	35.8	8.5	5	15	0	0	2	0	0	3	12	1	0	0	5	Mai
3.2	3.1	1.6	3	1	0	0	3	25	27	20	11	100.0	30.6	18	17	0	2	4	2	0	6	11	1	1	0	0	Juin
3.3	2.2	1.0	4	2	0	0	6	16	29	16	20	36.8	9.5	19	14	0	2	2	1	0	5	8	1	0	0	0	Juillet
3.6	3.2	1.3	7	2	0	3	1	25	17	7	31	85.3	28.0	24	15	0	0	3	1	0	3	7	0	1	0	0	Août
2.7	2.1	0.9	1	13	8	18	6	5	3	4	32	11.9	6.3	9	6	0	0	0	0	0	5	6	3	0	0	2	Septembre
3.1	1.9	1.2	1	6	5	7	10	15	7	5	37	39.1	10.9	6	12	0	0	0	0	0	4	18	5	2	0	7	Octobre
2.5	3.2	2.5	0	2	0	8	12	29	14	10	15	68.2	17.1	9	20	8	0	0	0	0	1	18	5	1	10	24	Novembre
2.9	2.8	2.2	2	6	3	6	5	24	22	7	18	76.8	18.3	24	26	14	0	0	0	0	0	21	11	2	11	24	Décembre
3.9	2.6	1.6	32	51	61	122	104	220	181	97	230	602.7	30.6	—	184	59	4	11	4	0	35	174	34	8	65	166	Année
$H = 154^m?$												**Mlava.**															$G = 0^{mm}.53$
3.6	2.8	2.6	1	8	22	22	18	9	10	3	0	23.9	12.8	13	7	5	0	0	0	0	4	16	6	0	23	29	Janvier
2.7	3.6	3.6	3	12	23	11	11	15	11	1	0	60.6	24.9	15	15	12	0	0	1	0	0	18	5	0	9	23	Février
3.4	4.4	2.9	1	10	53	13	5	6	3	2	0	5.6	3.9	12	3	3	0	0	0	0	6	7	0	0	7	30	Mars
4.1	4.7	2.5	4	12	7	22	10	13	17	5	0	56.1	10.3	24	17	0	1	0	2	0	2	13	1	1	0	6	Avril
3.3	4.0	2.4	13	13	10	14	9	11	14	9	0	57.3	22.5	20	10	0	1	2	0	1	2	5	1	0	0	3	Mai
3.8	3.4	2.0	18	4	3	4	10	19	22	10	0	45.2	16.0	18	12	0	0	2	1	0	5	5	0	0	0	0	Juin
3.4	2.2	1.2	26	8	5	4	6	5	27	11	1	11.7	3.7	2	7	0	0	1	2	0	5	3	0	0	0	0	Juillet
4.0	3.3	1.7	18	8	3	7	7	13	24	11	0	21.2	15.0	7	8	0	0	1	0	0	5	6	1	1	0	0	Août
3.6	2.9	1.7	10	31	31	5	1	1	10	0	0	4.5	1.5	12	5	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	3	Septembre
3.4	2.8	2.0	10	13	14	9	14	7	18	7	0	14.0	2.7	11	16	0	0	1	0	0	4	14	5	0	0	6	Octobre
3.6	3.4	3.4	3	4	4	9	18	19	28	5	0	43.5	6.3	23	15	7	0	0	0	0	1	20	7	1	8	21	Novembre
4.8	4.1	4.1	5	6	10	7	8	12	38	7	0	42.1	7.5	30	17	7	0	0	0	0	1	20	7	1	7	20	Décembre
3.6	3.5	2.5	112	129	185	127	117	130	222	71	1	385.7	24.9	—	132	34	2	7	6	1	42	134	33	4	54	141	Année
$H = 46^m.0$												**Tsekhotsinsk.**															$G = 0^{mm}.54$
3.9	2.7	1.8	0	3	2	16	10	9	16	1	36	21.1	12.4	13	5	4	0	0	0	0	2	17	1	0	19	27	Janvier
3.2	3.6	2.9	0	5	23	7	4	1	22	2	23	43.9	9.4	18	19	12	0	0	0	0	1	17	1	0	8	21	Février
3.1	5.5	2.2	0	0	30	24	2	0	1	5	31	6.0	2.8	30	3	2	0	0	0	0	10	12	1	0	4	24	Mars
3.9	4.4	2.2	3	0	5	17	4	2	29	4	26	48.2	7.8	9	18	1	1	2	0	0	0	12	0	0	0	3	Avril
3.8	3.9	1.5	9	3	11	7	5	1	24	6	27	45.6	14.1	5	15	0	0	1	0	0	9	5	0	0	0	1	Mai
3.3	3.8	1.9	11	2	1	0	2	0	31	5	38	51.9	26.5	25	11	0	0	3	0	0	11	6	0	0	0	0	Juin
3.7	3.1	1.3	7	4	2	1	1	0	17	19	42	17.5	7.6	26	4	0	0	1	1	0	11	2	1	0	0	0	Juillet
3.4	3.6	0.7	6	2	2	0	4	0	26	10	43	27.3	8.7	6	6	0	0	1	0	0	13	3	0	0	0	0	Août
3.2	3.0	1.1	4	2	27	3	1	0	5	0	48	10.5	3.4	14	7	0	0	0	0	0	13	4	1	0	0	2	Septembre
3.5	3.2	1.6	1	2	10	3	7	5	13	8	44	34.0	10.2	6	10	0	0	0	0	0	2	13	1	0	0	4	Octobre
3.5	3.9	2.5	3	1	5	1	5	2	41	9	23	46.5	8.2	24	14	6	0	0	0	0	4	18	1	0	3	15	Novembre
3.4	4.2	2.7	1	0	2	3	0	1	40	22	24	30.2	11.9	30	12	4	0	0	0	0	1	14	2	0	6	18	Décembre
3.2	3.7	1.9	45	24	120	82	45	21	265	91	405	382.7	26.5	—	124	29	1	8	1	0	77	123	9	0	40	115	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 40′							**Влоцлавекъ.**														λ = 19° 4′
Январь	760.8	772.9	738.4	— 2.7	— 1.0	— 1.9	— 1.9	6.0	14	—14.4	6	— 4.2	3.4	3.5	3.5	92	87	90	8.8	8.4	6.8
Февраль	749.0	763.6	730.1	— 0.8	1.3	0.3	0.3	6.3	14	— 9.9	2	— 2.2	4.1	4.4	4.2	92	86	88	9.3	8.8	7.7
Мартъ	759.5	765.8	746.2	0.1	3.9	1.2	1.7	10.7	29	— 9.7	6	— 2.0	4.0	4.5	4.2	85	74	82	6.0	7.0	3.8
Апрѣль	755.7	767.5	743.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	6.2
Май	757.1	767.4	749.9	10.0	15.0	11.7	12.2	24.8	28	0.5	13	5.7	6.2	6.6	6.7	68	54	65	5.1	5.5	3.3
Іюнь	755.7	765.4	744.0	14.7	19.8	16.3	16.9	30.2	16	—	—	—	6.5	7.8	7.9	53	46	59	5.5	7.3	5.1
Іюль	757.0	765.8	749.2	17.2	23.5	18.9	19.9	34.4	16	—	—	—	8.4	8.6	8.2	59	40	52	5.5	7.0	3.7
Августъ	755.4	762.2	745.1	14.7	22.2	17.4	18.1	31.4	6	4.2	15	9.7	9.2	8.9	8.9	75	46	62	4.8	6.3	3.8
Сентябрь	760.5	771.3	751.0	9.8	17.2	14.0	13.7	24.6	8	1.5	19	7.6	7.9	7.7	8.0	87	55	68	5.3	6.3	1.3
Октябрь	758.5	768.5	734.5	5.4	11.1	8.4	8.3	23.4	1	— 2.1	23	4.0	6.2	7.2	7.1	91	73	86	6.6	8.1	5.1
Ноябрь	754.4	775.9	737.4	0.3	3.2	1.9	1.8	9.3	4	—10.3	17	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.3
Декабрь	753.2	767.2	729.8	0.0	2.2	1.2	1.1	7.7	7, 17	—12.3	27	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.2
Годъ	756.4	775.9	729.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	5.2
φ = 52° 26′							**Новогеоргіевекъ** (крѣпость).														λ = 20° 41′
Январь	757.6	768.1	734.7	— 3.8	— 1.8	— 2.9	— 2.8	6.3	14	—16.3	6	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.1
Февраль	745.2	760.1	726.8	— 1.2	0.9	0.0	— 0.1	7.5	14	— 7.2	1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.0
Мартъ	756.7	763.2	746.7	— 1.8	3.7	0.6	0.8	9.5	26	—10.5	7	— 2.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	3.5
Апрѣль	752.9	764.9	742.0	4.9	10.0	7.2	7.4	24.6	24	— 1.5	1	3.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	4.7
Май	753.5	762.8	746.4	8.7	14.8	9.9	11.1	24.4	2	0.3	22	5.5	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	3.8
Іюнь	752.2	760.9	741.9	13.2	20.3	14.6	16.0	29.2	16	4.5	5, 10	9.1	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	4.7
Іюль	753.0	762.7	745.7	15.6	23.5	16.9	18.7	35.4	17	7.0	20, 21	11.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	2.5
Августъ	751.9	758.2	740.7	14.0	23.1	15.9	17.7	34.4	6	7.5	26, 27	11.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	2.7
Сентябрь	757.2	766.9	748.3	8.7	16.5	11.9	12.4	23.8	8	0.6	19	7.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2.5
Октябрь	755.2	764.0	732.2	5.2	10.7	7.3	7.7	21.4	3	— 2.5	17	4.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	4.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 23′							**Яблонна.**														λ = 20° 54′
Январь	759.1	769.2	736.7	— 4.2	— 1.6	— 3.1	— 3.0	6.0	14	—17.4	6	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	9.1
Февраль	747.2	762.1	728.8	— 1.0	1.4	0.0	0.1	6.8	14	— 8.2	29	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	9.7
Мартъ	758.1	764.6	747.5	— 2.1	3.8	0.0	0.6	10.2	26	—12.9	7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.3
Апрѣль	754.2	765.2	742.1	4.9	10.1	6.8	7.3	24.8	24	— 3.2	3	2.7	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	7.5
Май	754.6	764.1	747.3	9.7	14.9	10.0	11.5	23.6	2	0.2	14	5.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	754.9	764.2	747.0	15.9	24.0	17.7	19.2	36.0	17	4.3	13	10.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	4.7
Августъ	753.4	761.7	742.0	13.9	22.1	15.7	17.2	32.4	15	5.0	14	10.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.3
Сентябрь	758.4	768.5	748.6	8.6	16.9	11.5	12.3	24.6	8	— 2.2	20	6.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	4.1
Октябрь	756.6	766.2	733.7	5.0	11.3	7.4	7.9	20.8	3	— 1.2	17	3.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.1
Ноябрь	752.8	774.0	731.4	0.7	2.7	1.5	1.6	9.4	4	—12.2	17	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.7
Декабрь	750.7	764.4	729.8	— 0.1	1.1	0.2	0.4	9.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 16′							**Варшава** (крѣпость).														λ = 21° 0′
Январь	757.9	768.3	736.3	— 3.7	— 2.2	— 3.0	— 3.0	6.7	14	—15.5	6	— 5.2	3.2	3.3	3.3	88	83	86	7.4	7.5	7.0
Февраль	746.1	760.3	728.1	— 0.8	1.0	0.4	0.2	7.2	14	— 7.8	1	— 2.0	3.8	4.0	3.8	86	79	79	7.8	8.0	7.7
Мартъ	756.8	762.9	746.3	— 1.4	3.3	0.7	0.9	9.2	26	—10.6	7	— 2.6	3.5	3.5	3.6	82	59	73	5.1	5.0	4.1
Апрѣль	753.1	763.9	741.4	5.0	9.4	7.4	7.3	22.0	24	— 1.6	1	3.6	5.5	5.7	6.1	82	64	78	6.2	7.1	4.3
Май	753.6	762.9	746.3	9.4	14.2	11.0	11.5	21.8	2	1.4	14	6.2	6.8	6.3	6.9	76	53	70	4.7	5.4	3.3
Іюнь	752.3	760.4	741.3	13.5	19.2	15.3	16.0	27.1	16	4.4	10	10.0	8.4	7.4	8.6	72	48	67	3.9	5.0	3.8
Іюль	753.3	762.6	746.1	15.9	22.9	18.5	19.1	34.8	17	6.4	13	12.3	9.1	8.6	9.6	68	41	61	3.1	4.1	3.2
Августъ	752.2	758.8	740.9	14.1	21.7	16.9	17.6	31.8	6	7.4	26	11.6	8.9	8.3	9.2	75	45	65	4.6	5.5	3.8
Сентябрь	757.1	766.7	748.0	8.5	16.0	12.2	12.2	22.3	8	— 0.4	19, 20	7.4	7.1	7.4	7.7	85	55	71	4.6	5.6	3.7
Октябрь	755.2	763.8	733.1	5.3	10.3	7.9	7.8	19.7	1, 3	— 1.1	17	4.4	6.2	6.8	6.8	93	74	85	7.3	7.4	6.2
Ноябрь	751.3	771.5	730.2	0.4	2.5	1.4	1.4	8.6	4	—11.9	16	— 1.2	4.3	4.8	4.7	89	85	89	8.4	8.4	7.4
Декабрь	749.4	762.6	727.6	0.1	0.8	0.2	0.4	9.5	8	—15.9	31	— 2.1	4.3	4.3	4.4	87	84	88	7.5	7.8	7.8
Годъ	753.2	771.5	727.6	5.5	9.9	7.4	7.6	34.8	—	—15.9	—	3.5	5.9	5.9	6.2	82	64	76	5.9	6.4	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осад. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 65^m.0$												**Vlotslavsk.**														$G = 0^{mm}.51$	
2.4	2.2	1.5	3	1	9	11	12	3	13	4	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	17	1	0	19	27	Janvier
4.4	5.2	5.3	10	1	14	11	9	6	28	2	6	46.7	15.9	18	14	9	0	0	0	0	2	22	0	6	7	18	Février
4.0	4.7	4.0	2	0	55	14	1	3	5	3	10	1.9	1.9	30	1	0	0	0	0	0	8	10	0	5	4	20	Mars
3.5	4.5	3.0	4	0	18	14	8	10	23	6	7	49.9	12.4	10	13	0	1	2	0	0	3	16	2	4	—	—	Avril
4.4	5.1	2.1	9	13	20	6	4	8	12	12	9	33.9	12.5	5	14	0	0	0	0	0	12	7	0	4	0	0	Mai
3.3	3.4	1.7	12	8	5	4	3	11	35	2	10	30.2	8.4	18	10	0	0	1	0	0	7	14	0	0	0	0	Juin
3.3	3.1	1.1	12	7	4	0	0	6	18	12	34	25.8	11.5	26	7	0	0	1	0	0	6	9	0	1	0	0	Juillet
2.8	5.4	1.0	9	2	5	0	0	7	27	5	38	17.6	7.3	7	6	0	0	0	0	0	8	7	0	5	0	0	Août
2.6	1.3	0.4	2	0	20	6	3	0	0	0	59	7.6	3.3	14	6	0	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	Septembre
2.4	4.1	1.3	2	8	10	3	8	10	26	2	24	36.9	10.0	6	13	0	0	0	0	0	5	13	0	2	0	4	Octobre
4.2	5.0	3.8	1	2	2	2	5	15	42	2	19	42.4	11.0	25	12	4	0	0	0	0	3	20	3	6	5	15	Novembre
3.7	5.0	4.3	1	2	2	3	4	12	53	3	13	44.3	13.2	30	10	4	0	0	0	0	1	24	2	4	6	17	Décembre
3.2	4.1	2.5	67	44	164	74	57	91	282	53	250	—	—	—	—	—	—	4	0	0	67	163	9	37	—	—	Année
$H = 107^m?$												**Novogeorgievsk** (forteresse).														$G = 0^{mm}.49$	
3.4	3.6	3.3	1	6	7	19	18	16	11	12	3	18.6	11.5	13	7	5	0	0	0	0	3	15	0	0	22	29	Janvier
3.2	4.1	3.9	5	4	5	15	17	9	20	9	3	47.0	20.0	15	20	13	0	0	0	0	1	17	0	0	9	18	Février
3.6	4.7	3.8	4	13	13	51	2	0	6	4	0	3.6	2.1	30	5	3	0	0	0	0	7	9	2	0	4	25	Mars
3.4	3.8	2.8	4	9	12	8	5	9	16	15	12	56.2	9.9	10	16	1	0	0	1	2	1	10	1	0	0	3	Avril
1.8	3.3	1.3	2	1	7	4	11	19	14	5	29	22.2	10.0	20	11	0	0	0	0	1	6	3	0	0	0	0	Mai
2.3	3.2	1.9	5	2	2	7	10	21	17	9	15	19.3	9.3	25	13	0	0	1	2	1	7	7	0	0	0	0	Juin
2.7	3.7	1.2	3	5	0	1	8	19	20	13	20	24.1	7.0	26	10	0	0	0	4	0	12	3	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.8	2.3	6	2	1	7	19	17	19	12	8	34.8	13.8	6	9	0	0	3	1	0	7	2	0	0	0	0	Août
2.2	4.0	2.1	18	26	15	4	2	3	6	11	5	1.0	0.6	12	2	0	0	0	0	0	12	2	1	0	0	0	Septembre
2.1	3.9	2.4	19	11	13	6	13	6	13	6	5	11.1	3.4	26	8	0	0	0	0	1	6	11	3	0	0	2	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 87^m.2$												**Iablonna.**														$G = 0^{mm}.49$	
2.5	3.1	3.1	1	2	14	25	13	16	9	13	0	13.7	7.0	30	4	4	0	0	0	0	0	21	0	0	21	28	Janvier
2.6	3.2	3.2	1	2	17	13	14	18	8	14	0	29.7	14.6	15	10	8	0	0	0	0	0	23	1	0	8	20	Février
3.2	4.0	3.0	1	8	41	27	2	4	3	7	0	2.2	1.1	12	4	2	0	0	0	0	7	10	0	0	4	26	Mars
3.3	3.2	2.7	3	6	11	20	9	16	12	12	1	28.3	4.3	6, 7	11	0	2	0	0	0	0	14	0	0	0	5	Avril
2.6	3.6	1.7	6	7	4	10	10	10	8	22	16	16.9	8.2	20	7	0	1	0	0	0	1	10	0	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
1.9	4.1	1.5	12	10	5	4	4	9	21	22	6	42.4	23.2	28	10	0	0	0	2	0	6	7	0	0	0	0	Juillet
2.6	4.0	1.8	14	9	7	3	2	13	14	23	4	31.5	10.0	23	9	0	0	0	3	2	3	3	1	0	0	0	Août
2.2	3.5	1.9	9	40	11	10	1	6	6	7	0	17.7	5.0	21	6	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	1	Septembre
2.3	2.7	2.1	0	21	12	11	4	22	11	10	2	38.2	10.0	6	8	0	1	1	0	0	4	17	4	0	0	4	Octobre
3.1	3.4	3.0	15	4	1	7	8	20	27	8	0	49.4	8.4	9	17	6	0	0	0	0	1	23	0	0	8	16	Novembre
3.6	4.1	3.6	4	6	1	7	15	46	10	4	0	77.9	8.0	5	17	8	0	0	0	0	1	20	1	0	9	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 103^m.7$												**Varsovie** (forteresse).														$G = 0^{mm}.48$	
3.0	3.5	3.0	1	9	5	31	10	19	11	3	4	8.7	6.0	13	7	5	0	0	0	0	3	17	3	0	22	26	Janvier
3.4	3.8	4.0	3	9	11	16	12	18	11	7	0	24.5	10.5	15	10	7	0	0	0	0	2	15	2	0	8	18	Février
3.1	4.0	3.3	6	7	24	40	4	3	4	3	2	1.2	0.4	12	4	1	0	0	0	0	10	9	0	0	5	28	Mars
3.8	4.2	2.7	7	5	9	21	8	17	16	5	2	23.0	5.0	26	15	2	0	0	2	0	4	5	1	0	0	3	Avril
2.9	3.9	2.8	16	6	5	18	8	12	13	13	2	21.9	8.1	20	9	0	0	0	0	1	6	4	0	0	0	0	Mai
3.0	3.8	2.4	16	5	3	3	4	18	21	19	1	24.1	7.6	20	12	0	0	2	2	1	8	4	0	0	0	0	Juin
2.8	4.1	1.9	25	6	2	6	5	10	15	24	0	24.5	18.1	26	3	0	0	0	1	0	12	2	0	0	0	0	Juillet
2.8	4.3	2.3	20	7	3	11	7	11	19	14	1	39.0	15.0	23	8	0	0	1	2	1	6	4	0	0	0	0	Août
2.2	3.2	2.3	14	22	10	29	3	5	3	1	3	13.7	9.1	14	6	0	0	1	0	0	8	5	0	0	0	2	Septembre
2.4	3.0	2.9	5	15	6	19	8	17	15	8	0	40.6	10.0	26	14	0	0	0	0	1	5	14	6	0	0	1	Octobre
3.2	3.3	3.4	4	1	2	11	9	32	18	11	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	0	0	7	17	Novembre
3.4	3.3	3.6	10	4	3	7	8	24	25	11	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	1	0	6	15	Décembre
3.0	3.7	2.9	127	96	83	212	86	186	171	119	18	—	—	—	—	—	—	4	7	4	66	115	13	0	48	110	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 13′				**Варшава** (Астрономическая Обсерваторія).															λ = 21° 2′		
Январь	756.5	766.9	734.7	— 4.0	— 2.1	— 3.4	— 3.2	6.2	14	—15.6	6	— 5.2	3.3	3.5	3.4	93	86	92	8.5	9.1	8.[illegible]
Февраль	744.5	758.9	726.2	— 1.2	1.1	0.0	0.0	7.2	14	— 8.2	1	— 2.0	3.9	4.2	4.0	90	82	85	9.9	9.8	9.[illegible]
Мартъ	755.4	761.6	744.7	— 1.7	3.7	0.4	0.8	9.4	25, 26	—10.4	7	— 2.5	3.6	3.8	3.8	87	63	78	8.3	7.7	5.[illegible]
Апрѣль	751.6	762.6	739.8	4.8	9.6	7.2	7.2	22.4	24	— 1.5	1	3.6	5.6	6.0	6.4	85	66	82	9.5	9.5	7.[illegible]
Май	752.3	761.7	744.9	9.4	14.8	10.3	11.5	22.8	2	1.2	22	6.0	7.2	7.1	7.4	81	57	78	7.8	8.3	6.[illegible]
Іюнь	751.0	759.3	739.8	13.4	19.5	14.8	15.9	28.3	16	5.5	10	9.9	8.8	8.7	9.2	77	52	73	5.0	7.0	4.[illegible]
Іюль	752.1	761.6	744.8	15.3	23.2	17.9	18.8	35.1	17	7.3	20	12.4	9.8	9.5	10.3	76	45	67	5.2	7.7	5.[illegible]
Августъ	750.9	757.6	739.2	13.8	21.7	16.5	17.3	33.0	6	8.0	14, 26	11.6	9.4	9.4	9.5	80	50	68	8.0	8.6	5.[illegible]
Сентябрь	755.9	765.6	746.8	8.3	16.2	11.4	12.0	23.2	8	0.0	20	7.3	7.4	8.1	8.0	89	59	79	6.8	8.0	6.[illegible]
Октябрь	754.0	762.7	731.4	4.9	10.5	7.4	7.6	19.5	1	— 2.5	17	4.2	6.2	7.1	6.8	95	76	89	9.0	8.9	8.[illegible]
Ноябрь	750.0	770.4	728.1	0.4	2.5	1.2	1.4	8.5	4	—12.4	16	— 1.1	4.4	4.7	4.7	89	84	91	9.2	9.2	8.[illegible]
Декабрь	748.2	761.4	725.7	0.0	0.9	0.1	0.3	9.1	8	—15.9	31	— 2.1	4.3	4.4	4.4	90	85	89	9.2	9.3	8.[illegible]
Годъ	751.9	770.4	725.7	5.3	10.1	7.0	7.5	35.1	—	—15.9	—	3.5	6.2	6.4	6.5	86	67	81	8.0	8.6	7.[illegible]
φ = 52° 7′				**Ловичъ.**															λ = 19° 57′		
Январь	758.2	768.8	736.3	— 2.7	— 0.9	— 2.2	— 1.9	6.0	14	—12.1	6	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	8.1
Февраль	746.3	760.4	728.3	— 0.9	1.7	0.0	0.3	8.1	14	— 8.9	1, 2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	7.6
Мартъ	756.8	763.0	744.7	— 1.1	4.0	0.7	1.2	9.9	29	— 9.7	7	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	6.3
Апрѣль	753.4	764.3	742.3	5.4	10.4	7.2	7.7	21.6	24	— 0.7	1	3.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.1
Май	754.4	764.3	746.9	10.3	15.2	10.3	11.9	23.4	28	0.8	14	6.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	5.4
Іюнь	753.2	761.9	742.3	14.3	19.8	15.3	16.5	29.5	16	4.7	10	9.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.9	4.8
Іюль	754.2	763.4	746.6	16.5	22.7	17.5	18.9	32.8	17	6.1	13	11.8	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	3.4
Августъ	753.0	759.8	742.5	14.4	22.1	16.6	17.7	32.8	6	5.8	26	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.8
Сентябрь	757.5	767.8	747.8	9.0	16.4	12.2	12.5	22.6	8	— 0.8	20	7.3	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	4.5
Октябрь	755.9	764.6	733.9	5.6	10.7	7.5	7.9	19.6	3	— 1.0	23	4.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.6
Ноябрь	752.2	773.1	730.1	0.9	3.0	1.5	1.8	11.5	4	—11.6	16	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.4
Декабрь	750.7	764.7	727.8	0.1	1.4	0.4	0.6	8.3	18	—14.5	31	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.5	8.2	7.9
Годъ	753.8	773.1	727.8	6.0	10.5	7.2	7.9	32.8	—	—14.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.2
φ = 51° 46′				**Калишъ.**															λ = 18° 6′		
Январь	—	—	—	— 2.8	0.2	— 1.6	— 1.4	7.0	14	—11.2	6	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	7.1
Февраль	745.6	759.6	730.2	— 0.4	2.4	0.7	0.9	7.8	22	— 6.2	2	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.6
Мартъ	754.9	760.6	739.5	— 0.8	5.0	1.6	1.9	11.5	27	— 8.2	7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	3.0
Апрѣль	752.6	763.3	742.5	5.0	11.7	7.9	8.2	22.7	17	— 1.1	13	3.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.2
Май	754.1	763.8	746.6	8.4	15.5	12.6	12.2	25.0	28	2.0	25	5.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	3.8
Іюнь	753.2	762.3	742.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	4.0
Іюль	754.3	762.9	745.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	3.5
Августъ	753.2	759.5	743.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	4.3
Сентябрь	755.0	766.7	747.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.4
Октябрь	755.7	764.2	734.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.1	5.5
Ноябрь	751.9	772.7	731.0	1.8	3.4	2.5	2.6	10.4	4	— 5.7	17	0.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	5.7
Декабрь	751.0	765.3	727.6	1.5	2.5	1.1	1.7	7.4	30	—13.4	31	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	5.1
φ = 51° 25′				**Петроковъ.**															λ = 19° 41′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	745.7	751.5	732.8	— 1.7	4.2	1.0	1.2	11.2	29	—10.2	6	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	3.7
Апрѣль	743.2	753.3	733.5	4.6	10.2	7.0	7.3	21.8	24	— 0.8	1	3.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	4.3
Май	744.7	754.7	738.3	8.9	14.9	10.8	11.5	23.0	28	1.8	21	5.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	3.7
Іюнь	743.9	751.8	733.2	12.9	19.3	14.7	15.6	28.8	18	3.7	10	9.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.1
Іюль	744.8	753.3	737.3	15.3	22.2	17.9	18.5	33.1	17	5.1	25	11.2	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	4.0
Августъ	743.6	750.3	732.6	13.9	21.3	16.3	17.2	31.2	7	7.2	14	10.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	2.7
Сентябрь	747.2	756.5	737.8	9.1	16.6	12.1	12.6	23.2	8	— 1.2	20	7.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	4.9
Октябрь	745.8	753.5	725.9	5.5	10.3	7.3	7.7	19.2	2	— 0.7	23	4.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.3
Ноябрь	742.4	762.9	722.5	0.6	2.5	1.2	1.4	9.8	4	—12.1	17	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.5	7.6	7.4
Декабрь	741.1	754.5	717.9	0.1	1.1	0.0	0.4	7.4	8	—14.7	31	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.4	7.8	6.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
$H = 120^m.7$															**Varsovie** (Observatoire astronomique).											$G = 0^{mm}.47$	
3.3	4.2	3.6	1	7	10	26	19	12	13	5	0	15.6	7.7	13	8	6	0	0	0	0	3	25	3	0	22	27	Janvier
4.6	4.9	5.2	4	5	16	17	11	11	18	5	0	43.6	10.1	22	20	12	0	0	0	0	0	26	2	0	8	18	Février
3.9	5.3	4.1	1	10	31	38	1	1	6	5	0	4.0	1.7	11	5	1	0	0	0	0	3	15	2	0	4	25	Mars
4.7	5.4	3.8	8	5	8	21	12	12	18	6	0	36.3	5.2	14	16	2	2	1	0	2	0	20	0	0	0	3	Avril
3.5	4.8	3.2	11	11	6	15	7	10	21	11	1	30.6	8.7	8	12	0	1	1	0	2	1	14	0	0	0	0	Mai
3.6	4.9	3.0	13	6	5	2	5	9	33	16	1	25.3	7.3	8	13	0	0	2	0	0	5	7	0	0	0	0	Juin
2.7	4.5	2.8	21	9	2	7	6	6	21	21	0	33.1	18.8	26	7	0	0	1	1	0	2	10	0	0	0	0	Juillet
3.3	5.2	2.8	15	9	6	9	4	7	27	15	1	36.0	22.2	23	6	0	0	0	3	2	0	15	1	0	0	0	Août
2.6	4.2	2.7	8	26	19	22	5	1	6	3	0	15.8	12.0	14	5	0	0	0	0	1	4	14	0	0	0	1	Septembre
3.2	4.0	3.1	5	15	13	14	9	10	20	7	0	44.2	11.7	6	14	0	0	0	0	1	1	23	6	0	0	3	Octobre
4.6	5.2	4.6	3	2	3	13	9	19	30	11	0	53.4	8.8	9	22	5	1	0	0	0	0	24	8	0	7	17	Novembre
4.9	5.3	5.3	3	5	2	10	10	13	34	14	2	64.5	19.2	30	18	7	0	0	0	0	1	25	6	0	7	17	Décembre
3.7	4.8	3.7	93	110	121	194	98	111	247	119	5	402.4	22.2	—	146	33	4	5	4	8	20	218	28	0	48	111	Année
$H = 96^m.7$															**Lovitch.**											$G = 0^{mm}.47$	
3.5	3.6	3.6	0	7	16	22	13	9	16	7	3	10.4	3.1	13, 29	10	7	0	0	0	0	2	21	2	0	19	27	Janvier
4.2	4.6	5.1	1	8	20	15	5	8	21	9	0	45.9	11.5	18	20	14	0	0	0	0	0	18	1	0	8	18	Février
4.4	5.3	4.1	0	8	46	23	3	5	4	4	0	1.8	1.1	11	3	2	0	0	0	0	5	14	0	1	3	24	Mars
3.7	4.8	3.4	1	5	21	16	6	8	22	10	1	45.7	8.9	4	18	2	4	0	0	1	0	12	2	0	0	1	Avril
3.2	4.1	2.3	2	16	12	16	6	10	15	16	0	24.4	6.3	9	13	0	0	1	2	1	4	6	0	1	0	0	Mai
2.9	4.0	2.3	6	9	12	1	5	10	21	25	1	30.3	5.1	21	13	0	0	3	1	0	6	3	0	0	0	0	Juin
2.5	3.3	1.5	4	13	6	7	3	13	18	28	1	35.9	23.4	27	7	0	0	1	2	2	10	2	0	0	0	0	Juillet
3.0	3.8	2.1	1	14	7	7	2	28	4	28	2	17.6	7.4	23	7	0	0	2	1	1	9	5	1	2	0	0	Août
2.7	3.8	3.2	4	23	34	16	3	4	2	4	0	8.2	4.7	14	6	0	0	0	0	0	7	6	2	0	0	2	Septembre
2.8	4.0	2.9	0	13	18	8	11	7	23	12	1	38.7	11.7	6	11	0	0	0	0	2	4	15	3	0	0	2	Octobre
2.8	4.1	2.9	3	4	6	6	1	20	27	20	3	68.7	16.0	9	19	7	0	0	0	0	1	22	2	0	5	14	Novembre
4.1	3.9	3.3	3	3	7	8	4	20	28	15	5	49.7	17.9	30	19	7	0	0	0	0	2	18	3	1	7	16	Décembre
3.3	4.1	3.1	25	123	205	145	62	142	201	178	17	377.3	23.4	—	146	39	4	7	6	7	50	142	16	5	42	104	Année
$H = 109^m.3$															**Kalich.**											$G = 0^{mm}.44$	
2.5	2.0	2.8	5	10	12	19	8	4	5	14	16	11.0	5.6	13	6	5	0	0	0	0	4	16	1	0	17	27	Janvier
3.3	4.1	2.5	6	4	11	7	9	15	8	11	16	32.3	5.6	20	13	6	0	0	0	0	2	18	0	0	7	18	Février
2.7	3.0	1.8	2	10	21	20	14	0	9	7	10	10.5	3.7	11	7	1	0	0	0	0	16	7	0	0	3	23	Mars
2.7	3.7	2.6	6	3	7	5	11	6	31	9	12	33.3	3.3	9	22	0	1	2	1	1	4	7	2	0	0	1	Avril
3.1	3.7	1.5	10	1	9	9	10	3	17	13	21	—	—	—	10	0	0	1	0	0	6	3	0	0	0	0	Mai
2.1	4.0	1.6	14	0	8	5	6	4	23	9	21	—	—	—	9	0	0	2	0	0	8	3	0	0	—	—	Juin
1.0	4.2	1.3	21	2	2	0	4	0	19	8	37	—	—	—	4	0	0	2	0	0	9	1	0	0	—	—	Juillet
1.5	4.1	1.7	22	1	3	3	1	0	31	5	27	—	—	—	6	0	0	1	0	0	6	4	0	0	—	—	Août
1.0	2.7	0.6	5	2	26	4	8	4	11	2	28	—	—	—	5	0	0	0	0	0	4	12	0	0	—	—	Septembre
1.7	2.4	1.1	14	3	6	7	5	4	19	10	25	—	—	—	12	0	0	1	0	0	2	12	0	0	—	—	Octobre
2.4	2.1	1.4	11	2	5	3	0	0	28	11	30	—	—	—	16	6	1	0	0	0	0	13	0	0	5	14	Novembre
2.0	2.4	2.1	16	2	2	1	4	4	26	11	27	—	—	—	10	2	0	0	0	0	3	12	0	0	3	11	Décembre
2.2	3.2	1.8	132	40	112	83	80	44	227	110	270	—	—	—	120	20	2	9	1	1	64	108	3	0	—	—	Année
$H = 206^m.9$															**Petrokov.**											$G = 0^{mm}.40$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
4.0	5.9	2.7	1	5	22	32	15	3	5	2	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	6	1	3	3	27	Mars
4.6	6.3	3.6	3	7	7	17	17	22	14	2	1	—	—	—	—	—	—	0	2	2	2	11	3	9	0	4	Avril
4.1	7.5	2.8	5	7	8	9	12	18	19	11	4	22.3	8.4	8	13	?	?	?	?	?	4	3	?	2	0	0	Mai
3.2	6.4	1.8	7	9	8	6	7	12	22	12	7	31.6	8.7	20	11	0	0	2	1	1	7	3	0	4	0	0	Juin
2.7	6.1	1.5	17	11	8	4	5	11	14	12	11	10.1	2.8	28	10	0	0	0	3	0	8	3	0	6	0	0	Juillet
3.2	6.9	1.5	13	5	4	6	4	11	20	16	14	31.3	17.5	23	6	0	0	0	1	0	8	4	0	8	0	0	Août
2.2	5.3	1.3	5	16	16	18	11	4	5	2	13	12.6	4.7	14	8	0	0	0	0	0	7	9	0	5	0	2	Septembre
3.6	5.2	2.5	5	8	13	6	11	18	15	10	7	42.9	8.5	26	14	0	0	0	2	1	2	16	4	3	0	1	Octobre
3.7	4.6	3.8	5	3	2	6	7	18	32	9	8	61.5	11.2	9	18	6	0	0	0	0	1	20	8	5	7	16	Novembre
4.8	6.7	4.8	5	4	2	5	8	21	31	16	1	42.2	13.7	30	15	6	0	0	0	0	0	19	6	8	7	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 55′ — Загурже (Островы). — λ = 18° 56′																					
Январь	744.7	754.2	726.1	— 3.5	— 0.7	— 2.9	— 2.4	5.5	14	—14.8	5	— 6.0	3.3	3.6	3.4	91	81	91	5.6	3.8	2.6
Февраль	733.2	745.2	716.7	— 0.8	1.8	0.1	0.4	8.3	4, 11	— 8.4	28	— 2.6	4.0	4.2	4.1	90	80	88	9.1	7.8	8.1
Мартъ	742.1	747.7	728.5	— 1.4	4.1	1.2	1.3	12.0	10	— 9.9	7	— 2.6	3.8	4.2	4.1	90	68	81	5.5	6.5	5.4
Апрѣль	740.4	749.4	731.1	4.8	10.2	7.1	7.4	21.5	17	— 1.8	3	2.4	5.9	6.4	6.6	89	68	85	8.0	7.7	6.2
Май	741.5	750.5	734.4	9.7	15.3	10.7	11.9	25.1	28	— 0.4	14	5.6	7.3	7.2	7.7	80	56	79	5.9	6.1	4.2
Іюнь	740.9	748.6	730.3	13.4	19.5	14.3	15.7	28.5	18	2.1	10	8.3	8.9	8.6	9.8	78	52	81	4.8	6.8	4.9
Іюль	741.8	749.2	734.1	16.4	23.1	17.4	19.0	33.0	17	3.5	13	10.8	10.0	9.2	10.1	72	44	68	3.6	5.4	3.7
Августъ	741.0	747.2	729.9	14.2	21.5	15.4	17.0	31.0	6	6.0	14	10.0	9.4	9.0	9.9	78	49	76	5.4	5.6	3.5
Сентябрь	744.0	753.7	735.2	8.8	15.9	11.5	12.1	24.7	8	— 0.9	20	7.3	8.1	8.8	8.7	94	65	85	7.3	7.5	6.3
Октябрь	742.9	749.9	724.4	5.5	10.6	6.9	7.7	19.9	1	— 1.9	23	4.1	6.4	6.9	6.9	95	75	92	8.0	8.0	6.7
Ноябрь	740.0	759.1	720.7	0.4	2.1	0.8	1.1	8.8	6	—10.7	16	— 1.6	4.5	4.8	4.7	91	87	92	8.9	8.9	7.6
Декабрь	738.8	752.4	716.9	— 0.3	1.0	— 0.2	0.2	7.6	7	—14.9	31	— 2.6	4.2	4.3	4.2	91	84	90	9.2	8.7	7.3
Годъ	740.9	759.1	716.7	5.6	10.4	6.9	7.6	33.0	—	—14.9	—	2.8	6.3	6.4	6.7	87	67	84	6.8	6.9	5.5
φ = 50° 21′ — Зомбковицы. — λ = 19° 14′																					
Январь	739.7	749.4	721.8	— 4.2	— 1.2	— 3.6	— 3.0	5.2	15	—16.0	6	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.7
Февраль	728.5	739.6	711.4	— 0.8	2.4	0.2	0.6	8.2	11, 14	— 8.0	2	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	7.6
Мартъ	736.8	742.2	723.5	— 0.8	4.6	1.2	1.7	12.9	26	— 9.0	7	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.2
Апрѣль	735.6	744.2	727.1	5.1	10.6	6.5	7.4	21.7	23	— 2.9	13	2.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	5.5
Май	736.9	745.5	729.6	9.9	15.2	11.0	12.0	22.9	28	0.3	14	5.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	4.7
Іюнь	736.3	743.6	727.1	13.2	19.6	14.6	15.8	28.8	18	3.1	10	9.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	4.3
Іюль	737.2	744.5	729.3	15.7	22.9	17.5	18.7	30.0	16	5.8	13	11.6	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	4.1
Августъ	736.2	742.5	724.9	13.9	21.4	16.4	17.2	31.9	15	6.3	14	10.6	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	3.9
Сентябрь	738.9	747.4	730.5	9.5	15.4	11.7	12.2	22.3	8	0.0	20	8.3	8.3	8.8	8.6	92	66	82	7.6	7.3	6.1
Октябрь	738.0	744.5	721.1	5.7	10.5	7.1	7.8	18.8	2	— 1.3	23	4.4	6.4	7.4	7.0	93	78	92	7.7	7.7	6.2
Ноябрь	735.4	753.7	717.0	0.4	2.3	0.8	1.2	11.9	24	—10.5	16	— 1.7	4.5	4.7	4.6	92	84	92	8.4	8.7	7.7
Декабрь	734.2	747.6	713.4	— 1.0	0.6	— 0.8	— 0.4	7.2	7	—16.9	28	— 3.3	4.2	4.3	4.2	94	86	92	8.8	8.3	7.2
Годъ	736.1	753.7	711.4	5.6	10.4	6.9	7.6	31.9	—	—16.9	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.9
φ = 51° 24′ — Радомъ. — λ = 21° 9′																					
Январь	752.7	761.8	732.7	— 3.1	— 1.6	— 3.6	— 2.8	6.9	14	—14.1	6	— 6.0	3.1	3.5	3.2	89	85	89	6.6	6.9	7.2
Февраль	741.2	754.2	723.9	— 0.5	2.1	1.0	0.9	8.0	14	— 9.6	2, 3	— 2.2	4.0	4.3	4.3	89	79	84	7.3	7.8	6.8
Мартъ	751.2	757.3	739.9	— 1.4	4.2	0.9	1.2	10.2	10	—10.7	6	— 2.2	3.7	4.1	4.1	87	66	78	6.9	6.7	5.1
Апрѣль	748.3	757.9	738.2	4.4	10.1	7.2	7.2	23.2	23	— 1.5	1	2.9	5.6	6.2	6.3	87	66	82	6.3	7.5	5.5
Май	749.2	758.2	742.4	9.1	15.4	11.2	11.9	23.0	2	1.0	23	6.4	7.4	7.4	8.0	84	57	80	5.5	5.8	4.4
Іюнь	748.3	755.9	737.3	13.2	19.8	15.6	16.2	30.2	18	4.5	10	9.8	9.2	8.6	9.6	80	51	72	5.4	5.8	4.9
Іюль	748.9	758.8	742.0	15.2	23.1	*19.0*	*19.1*	33 8	17	7.0	13	12.9	10.0	9.8	10.7	77	47	65	5.1	4.7	4.3
Августъ	748.0	754.5	735.4	14.0	21.8	*17.2*	*17.7*	31.8	6	7.5	26	11.8	9.3	10.1	10.8	80	53	74	3.9	5.1	3.8
Сентябрь	751.9	760.8	742.4	9.0	16.3	12.1	12.5	22.8	8	— 0.5	20	7.8	7.7	8.4	8.4	89	60	79	5.5	5.7	4.6
Октябрь	749.7	757.5	729.7	5.5	11.0	7.3	7.9	19.9	1	— 1.5	24, 25	4.1	6.4	7.0	6.9	94	73	89	7.4	6.7	4.5
Ноябрь	746.6	766.3	727.8	0.3	2.6	1.0	1.3	9.3	6	—12.6	16	— 1.2	4.6	5.0	4.8	94	87	93	8.2	8.5	7.2
Декабрь	745.1	758.2	724.1	0.0	1.1	0.0	0.4	5.9	7, 18	—15.6	31	— 2.3	4.4	4.6	4.5	92	89	93	5.3	6.0	5.5
Годъ	748.4	766.3	723.9	5.5	10.5	7.4	7.8	33.8	—	—15.6	—	3.5	6.3	6.6	6.8	87	68	82	6.1	6.4	5.4
φ = 52° 57′ — Вондолки Боровые. — λ = 22° 12′																					
Январь	—	—	—	— 5.4	— 3.3	— 4.6	— 4.4	3.0	14, 15	—17.7	5, 6	— 6.5	3.0	3.2	3.1	91	85	91	8.6	8.2	8.2
Февраль	—	—	—	— 2.1	0.4	— 1.0	— 0.9	6.0	14	—10.7	1	— 3.0	3.8	4.1	3.9	92	84	88	8.0	7.7	8.9
Мартъ	—	—	—	— 2.7	2.8	— 0.7	— 0.2	9.3	25	—13.7	7	— 3.5	3.2	3.5	3.5	83	62	79	4.5	4.5	4.9
Апрѣль	—	—	—	4.6	10.1	5.8	6.8	23.0	24	— 3.3	1	2.1	5.4	5.8	5.9	83	62	84	5.0	5.9	4.3
Май	—	—	—	9.6	14.9	8.9	11.1	23.0	29	— 2.5	22	4.5	7.0	6.9	7.2	77	56	84	4.2	4.5	3.5
Іюнь	—	—	—	13.8	19.7	13.0	15.5	28.0	16	— 1.5	14	7.4	8.7	8.1	8.9	75	50	80	3.8	4.3	4.7
Іюль	—	—	—	15.7	22.5	14.9	17.7	34.6	17	3.4	14	8.6	9.7	9.2	10.1	74	47	80	4.1	4.0	3.0
Августъ	—	—	—	14.7	21.8	14.2	16.9	32.5	6	4.4	27	9.3	9.5	8.8	9.7	78	47	81	3.4	4.5	2.5
Сентябрь	—	—	—	8.8	16.5	10.3	11.9	23.5	9	— 2.5	20	5.3	7.4	7.6	7.7	86	55	81	4.1	3.7	2.1
Октябрь	—	—	—	4.3	10.5	6.3	7.0	19.0	2, 3	— 3.0	17, 31	2.9	5.9	6.9	6.4	94	74	89	6.0	6.1	3.5
Ноябрь	—	—	—	— 0.7	2.0	0.0	0.4	8.9	4	—13.1	16	— 2.7	4.1	4.5	4.3	91	84	90	7.6	7.3	5.7
Декабрь	—	—	—	— 0.8	0.4	— 0.9	— 0.4	7.1	18	—18.6	2	— 3.2	4.3	4.3	4.2	91	88	91	8.2	8.0	7.2
Годъ	—	—	—	5.0	9.9	5.5	6.8	34.6	—	—18.6	—	1.8	6.0	6.1	6.2	85	66	85	5.6	5.7	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 248^m?$												**Zagourje** (Ostrovy).														$G = 0^{mm}.36$	
.6	2.7	1.6	1	6	6	11	10	24	4	2	29	10.3	3.4	16	9	7	0	0	0	0	13	6	3	0	18	30	Janvier
.3	4.7	3.8	1	12	11	5	7	26	10	7	8	57.4	19.0	15	19	12	0	0	0	0	0	18	1	0	9	21	Février
.2	3.9	2.8	0	21	41	9	2	1	4	4	11	4.6	2.3	30	3	2	0	0	0	0	7	9	0	0	3	28	Mars
.2	3.8	2.6	3	6	15	3	5	21	16	7	14	79.5	18.1	26	21	1	0	1	0	2	2	15	1	0	0	8	Avril
.8	4.0	1.6	8	9	10	10	1	15	21	7	12	28.3	7.2	8	11	0	0	2	1	1	5	6	1	0	0	1	Mai
.3	3.6	1.2	4	10	4	3	2	15	25	11	16	30.2	8.6	25	11	0	0	2	2	1	4	6	0	0	0	0	Juin
.9	4.0	0.8	14	4	3	2	2	17	17	20	14	51.3	41.7	26	6	0	0	1	0	2	5	2	0	0	0	0	Juillet
.1	3.8	1.2	8	5	3	0	2	17	29	17	12	50.1	18.6	23	6	0	0	2	0	0	5	6	0	0	0	0	Août
.0	3.8	1.6	5	29	17	6	1	7	8	7	9	39.6	13.4	26	7	0	0	0	0	0	3	14	1	0	0	1	Septembre
.2	3.8	2.0	8	16	10	2	3	19	14	8	13	62.5	14.9	26	16	0	0	0	1	2	4	17	4	0	0	4	Octobre
.6	4.0	3.3	4	4	6	2	2	37	24	8	3	85.4	24.1	9	19	6	0	0	0	0	0	20	3	0	7	18	Novembre
.7	4.0	3.8	1	2	3	5	4	32	27	13	6	41.2	10.7	11	16	8	0	0	0	0	0	20	5	0	7	20	Décembre
.6	3.8	2.2	57	124	129	58	41	231	199	111	147	540.4	41.7	—	144	36	0	8	4	8	48	139	19	0	44	131	Année
$H = 301^m.4$												**Zombkovitsy.**														$G = 0^{mm}.31$	
.6	2.1	1.7	6	6	19	12	15	16	12	4	3	13.9	7.7	13	14	13	0	0	0	0	3	19	3	0	21	29	Janvier
.7	3.5	2.3	3	6	19	6	9	20	17	4	3	39.3	14.4	15	20	12	0	0	0	0	0	17	2	0	8	20	Février
.2	2.7	2.9	1	13	50	19	1	1	5	3	0	5.1	5.0	30	2	0	0	0	0	0	5	10	1	0	3	25	Mars
.0	3.0	2.3	3	8	18	10	8	16	15	11	1	32.6	7.5	25	17	2	1	2	0	0	2	14	3	0	0	6	Avril
.1	3.3	1.7	8	7	14	8	9	9	23	14	1	40.0	13.3	4	12	0	0	1	0	1	4	8	1	0	0	0	Mai
.2	3.2	1.5	2	7	9	5	5	11	29	22	0	39.6	12.3	25	12	0	0	5	2	0	6	8	0	1	0	0	Juin
.8	3.0	1.5	15	8	5	7	4	8	20	26	0	34.7	10.9	26	10	0	0	2	2	1	5	4	0	0	0	0	Juillet
.7	3.5	1.3	7	7	9	4	3	5	32	25	1	49.8	22.6	22	8	0	0	3	2	1	8	4	0	0	0	0	Août
.8	3.6	1.8	1	11	30	18	13	5	6	6	0	76.1	23.5	1	11	0	0	1	0	0	2	14	3	0	0	1	Septembre
.0	3.1	1.8	4	9	13	17	15	8	20	7	0	54.3	13.7	7	14	0	0	0	0	0	3	17	1	0	0	1	Octobre
.4	3.3	2.1	4	3	5	8	11	34	22	3	0	56.6	13.5	10	17	8	0	0	1	0	0	17	4	0	7	15	Novembre
.1	2.6	2.5	2	2	3	9	14	32	21	10	0	47.0	11.2	8	15	12	0	0	0	0	1	20	5	0	8	21	Décembre
.0	3.1	2.0	56	87	194	123	107	165	222	135	9	489.0	23.5	—	152	47	1	14	7	3	39	152	23	1	47	118	Année
$H = 160^m.8$												**Radom.**														$G = 0^{mm}.41$	
.1	2.8	2.5	2	7	9	10	13	9	8	9	26	19.0	6.0	13	11	9	0	0	0	0	4	18	1	0	22	28	Janvier
.3	2.7	2.4	2	7	20	8	14	12	7	2	15	51.9	14.7	15	15	10	0	0	0	0	0	15	1	1	8	21	Février
.6	4.1	3.9	2	7	23	35	4	5	7	1	9	0.7	0.5	12	3	0	0	0	0	0	6	13	0	1	3	26	Mars
.3	4.1	2.5	2	3	16	17	14	13	8	7	10	30.1	7.4	14	16	0	1	0	2	1	1	9	0	0	0	6	Avril
.4	3.9	2.3	6	4	7	10	11	16	21	9	9	21.7	13.0	8	6	0	1	1	0	0	5	6	1	0	0	0	Mai
.3	3.6	1.6	4	1	0	3	4	18	29	10	21	32.6	12.0	21	9	0	0	3	0	0	5	4	0	1	0	0	Juin
.5	2.5	0.9	3	3	6	2	0	11	23	8	37	11.8	7.0	27	8	0	0	0	1	0	4	3	0	0	0	0	Juillet
.4	2.6	0.9	3	3	3	1	3	13	20	9	38	63.7	28.4	23	7	0	0	1	1	0	6	4	0	0	0	0	Août
.1	2.5	1.7	11	10	23	9	2	3	4	1	27	31.6	12.5	14	6	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	2	Septembre
.0	1.9	1.2	3	11	7	5	3	8	10	3	42	38.9	9.7	26	12	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	4	Octobre
.5	2.8	2.2	1	1	4	5	6	23	24	2	24	38.5	12.5	12	13	5	0	0	0	0	0	18	0	0	7	17	Novembre
.5	3.5	3.2	2	10	0	7	4	24	23	11	12	61.7	18.7	26	10	3	0	0	0	0	5	9	2	0	8	20	Décembre
.1	3.1	2.1	41	67	118	112	78	155	184	72	270	402.2	28.4	—	116	27	2	5	4	1	46	116	5	3	48	124	Année
$H = 130^m?$												**Vondolki Borovye.**															
.7	2.5	3.0	0	3	4	5	21	12	31	4	13	15.5	8.5	13	7	5	0	0	0	0	2	24	4	1	22	27	Janvier
.8	4.3	4.1	6	7	7	10	18	9	28	0	2	34.8	5.0	9	22	17	0	0	0	0	0	18	3	3	8	24	Février
.5	4.0	3.3	6	27	15	18	15	0	9	1	2	1.2	0.4	11, 12	4	3	0	0	0	0	10	9	1	2	5	29	Mars
.1	5.7	3.8	2	3	9	8	23	7	25	9	4	17.8	4.0	10	12	0	0	0	3	0	5	5	2	2	0	6	Avril
.0	5.2	1.7	15	3	4	6	8	7	35	5	10	30.6	13.7	20	10	0	0	0	2	1	8	1	1	2	0	4	Mai
.4	5.0	2.1	6	0	1	1	6	7	49	11	9	51.2	16.0	29	15	0	1	3	4	1	8	3	1	1	0	1	Juin
.6	3.5	1.0	6	2	0	0	8	8	30	13	26	24.5	13.2	25	11	0	0	1	1	0	9	2	0	0	0	0	Juillet
.3	5.1	1.5	7	4	0	0	7	7	46	2	20	82.2	36.5	24	10	0	0	2	2	0	10	2	1	4	0	0	Août
.9	3.9	2.2	24	2	6	9	26	1	9	0	13	15.4	7.5	14	5	0	0	0	0	0	12	3	3	0	0	3	Septembre
.4	3.1	2.4	10	10	3	3	15	8	28	7	9	25.8	9.3	18	9	0	0	0	0	1	5	8	5	0	0	7	Octobre
.9	4.1	4.7	7	1	3	2	10	8	48	3	8	35.3	11.0	9	18	6	0	0	0	0	3	13	7	4	9	20	Novembre
.2	5.4	5.4	5	1	3	2	10	3	54	6	9	47.6	13.9	30	21	11	0	0	0	0	1	15	13	5	8	19	Décembre
.6	4.3	2.9	94	63	55	64	167	77	392	61	125	381.9	36.5	—	144	42	1	6	12	3	73	103	41	24	52	140	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 36′ Собѣшинъ. λ = 22° 10′																					
Январь	755.8	765.2	735.3	— 5.2	— 3.0	— 4.4	— 4.2	3.8	15	—16.3	7	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	6.
Февраль	742.9	756.3	723.4	— 1.3	0.9	— 0.3	— 0.2	5.8	14	— 7.0	1	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.
Мартъ	754.2	760.5	744.9	— 1.9	2.5	— 0.4	0.1	7.8	10	—10.4	6	— 2.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	4.
Апрѣль	750.4	761.0	739.0	4.3	9.6	5.6	6.5	22.0	24	— 2.6	1	2.5	—	—	—	—	—	—	5.5	7.9	4.
Май	750.8	760.1	744.6	9.9	14.9	9.3	11.4	22.8	2, 3	1.2	23	6.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	4.
Іюнь	749.4	756.8	738.5	14.2	19.7	13.5	15.8	30.2	18	3.8	10	8.7	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	4.
Іюль	750.9	760.4	742.4	15.9	22.6	16.0	18.2	32.6	17	5.5	14	12.1	—	—	—	—	—	—	3.2	3.9	2.
Августъ	749.8	756.3	736.6	13.9	21.4	14.6	16.6	29.0	7	7.2	26	11.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	3.
Сентябрь	754.5	763.2	745.1	8.5	15.3	10.7	11.5	21.2	8, 9	1.4	19, 20	7.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	4.
Октябрь	752.9	761.1	732.2	4.8	10.3	6.6	7.2	17.9	2	— 1.0	24	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.
Ноябрь	749.4	769.1	729.1	— 0.4	2.2	0.5	0.8	8.7	4	—15.0	16	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.
Декабрь	747.4	760.5	724.0	— 0.4	0.5	— 0.5	— 0.1	5.8	8, 18	—16.4	27	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.
Годъ	750.7	769.1	723.4	5.2	9.7	5.9	6.9	32.6	—	—16.4	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.
φ = 51° 34′ Ивангородъ (крѣпость). λ = 21° 51′																					
Январь	757.4	766.4	737.3	— 5.0	— 2.4	— 4.0	— 3.8	5.5	15	—17.4	6	— 6.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	7.4
Февраль	745.9	758.8	726.8	— 0.9	1.4	0.2	0.2	7.6	18	— 7.9	1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.8	9.2	7.3
Мартъ	756.0	761.8	746.3	— 1.6	4.0	0.2	0.9	10.6	11	—10.4	6	— 2.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	5.2
Апрѣль	752.7	762.5	741.1	4.7	10.2	6.6	7.2	24.0	23	— 2.3	1	2.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	4.3
Май	753.2	762.1	747.1	9.7	15.2	10.6	11.8	23.2	2	1.2	23	5.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.6
Іюнь	752.1	758.9	741.2	13.6	19.6	15.4	16.2	31.0	18	4.7	1	9.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.6
Іюль	752.9	762.3	746.1	15.8	22.9	18.3	19.0	34.2	17	5.7	14	11.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	4.6
Августъ	751.9	757.7	739.3	14.6	21.8	16.3	17.6	31.8	6, 7	6.2	14	10.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.8	5.8
Сентябрь	756.3	764.7	747.6	9.1	16.2	10.9	12.1	22.7	8	0.7	19, 20	6.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	6.0
Октябрь	754.6	762.7	734.3	5.7	10.7	7.4	7.9	18.6	4	— 1.8	17	4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	6.0	7.5
Ноябрь	751.7	770.6	731.1	0.0	2.6	0.8	1.1	9.2	5	—14.9	16	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	8.5
Декабрь	750.0	762.0	729.3	0.0	1.1	0.1	0.4	7.0	18	—15.7	31	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.0
Годъ	752.9	770.6	726.8	5.5	10.3	6.9	7.6	34.2	—	—17.4	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.2
φ = 51° 25′ Новая Александрія. λ = 21° 57′																					
Январь	754.2	763.4	734.0	— 4.9	— 2.3	— 4.2	— 3.8	5.2	15	—16.3	6	— 6.2	3.0	3.3	3.1	90	83	90	8.7	7.3	7.6
Февраль	742.3	755.5	723.9	— 1.1	1.8	0.3	0.3	8.4	18	— 8.0	1	— 2.2	3.8	4.2	4.1	87	79	84	8.3	8.3	7.0
Мартъ	752.5	758.7	742.8	— 1.8	3.7	0.3	0.7	10.3	11	—11.6	6	— 2.6	3.7	3.8	3.8	89	63	79	6.0	5.5	5.2
Апрѣль	749.3	759.4	738.1	4.9	10.3	6.5	7.2	23.7	23	— 2.2	1	2.5	5.5	5.8	6.0	84	63	80	6.7	8.2	4.5
Май	749.9	758.9	743.3	9.9	15.0	10.1	11.7	23.0	2	0.0	23	5.9	7.4	7.3	7.5	80	59	81	6.3	6.9	5.3
Іюнь	748.6	756.0	737.7	13.7	19.8	14.5	16.0	30.1	18	3.0	10	8.8	9.0	9.1	9.7	77	54	78	4.4	5.3	5.5
Іюль	749.5	759.0	741.9	15.7	23.1	16.9	18.6	34.2	17	5.5	14	11.0	10.5	10.6	11.0	79	51	77	4.3	5.1	5.5
Августъ	748.5	754.7	735.9	14.0	21.9	15.6	17.2	31.2	6, 7	6.0	14, 26	10.3	9.6	9.8	10.6	81	52	80	4.8	5.6	4.2
Сентябрь	752.9	761.5	743.6	8.8	16.1	10.8	11.9	22.8	9	0.1	19	7.2	7.8	8.7	8.3	90	63	84	6.8	6.9	6.2
Октябрь	751.4	759.5	731.1	5.3	10.9	6.8	7.7	19.7	1	— 1.0	23	3.8	6.4	7.4	7.0	95	77	93	7.5	7.4	5.8
Ноябрь	747.9	767.8	727.7	0.0	2.8	0.6	1.1	9.4	4	—15.0	16	— 1.8	4.3	4.7	4.5	90	82	90	8.5	8.8	7.1
Декабрь	746.1	759.3	725.0	— 0.1	1.0	0.0	0.3	6.6	18	—16.0	31	— 1.9	4.2	4.3	4.2	89	84	88	8.7	8.3	8.1
Годъ	749.4	767.8	723.9	5.4	10.3	6.5	7.4	34.2	—	—16.3	—	2.9	6.3	6.6	6.6	86	68	84	6.8	7.0	6.0
φ = 51° 8′ Холмъ. λ = 23° 29′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	*739.2*	*753.0*	720.4	— 1.0	1.6	— *0.1*	*0.2*	8.7	18	— 8.5	1	— 2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	*749.5*	*756.0*	739.6	— 1.8	2.9	— *0.3*	*0.3*	10.0	25	—14.0	7	— 3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	746.0	754.8	734.5	4.5	10.8	6.0	7.1	23.8	25	— 3.9	1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	746.3	754.8	740.2	9.3	15.7	10.2	11.7	25.2	3	— 0.5	23	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	744.9	751.7	734.1	13.9	21.0	15.5	16.8	31.7	18	3.0	14	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	745.9	755.7	738.0	15.5	23.2	16.9	18.5	35.3	17	5.5	14	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	744.6	750.7	730.6	14.5	22.2	16.9	17.9	33.1	6	6.5	2	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	749.6	757.3	740.4	8.4	15.9	11.0	11.8	25.5	9	0.1	19	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	748.0	755.6	728.0	5.3	10.9	7.2	7.8	18.8	—	— 1.9	17, 24	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	744.5	763.4	724.7	— 0.1	2.2	0.2	0.8	8.8	10	—13.5	16	— 2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	742.4	755.5	719.7	— 0.5	0.6	— 0.5	— 0.1	7.4	13	—17.0	31	— 2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 132^m.9$												**Sobechin.**													$G = 0^{mm}.42$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	8.2	13	6	4	0	0	0	0	4	17	0	—	26	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	11.9	9	14	6	0	0	0	0	1	14	0	—	9	22	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.8	12	2	0	0	0	0	0	8	9	0	—	6	26	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	10.3	7	14	0	0	0	1	1	4	7	0	—	0	5	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	6.9	20	11	0	0	1	1	0	5	9	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	19.2	25	10	0	0	2	0	0	8	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.4	41.0	27	12	0	0	1	0	0	12	0	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.6	17.8	22	8	0	0	3	0	0	5	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	14.2	14	8	0	0	0	1	0	7	11	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	9.2	6	13	0	0	0	0	2	5	14	3	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	7.7	9	16	5	0	0	0	0	2	19	0	—	9	21	Novemre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.2	17.4	30	16	7	0	0	0	0	1	21	3	—	8	19	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	513.4	41.0	—	130	22	0	7	3	3	62	132	6	—	58	127	Année
$H = 115^m.5$												**Ivangorod** (forteresse).													$G = 0^{mm}.43$		
3.1	3.4	3.4	2	8	14	18	16	16	5	6	8	9.0	3.2	16	9	8	0	0	0	0	4	14	0	0	24	29	Janvier
5.0	5.7	5.2	3	4	19	11	18	16	13	3	0	44.4	12.9	9	20	10	0	0	0	0	0	17	0	0	8	15	Février
4.9	5.9	5.1	3	11	40	26	1	1	8	3	0	0.6	0.3	12	3	0	0	0	0	0	7	8	0	0	4	23	Mars
4.6	5.2	4.4	7	6	21	11	14	11	13	6	1	35.2	7.6	9	11	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	5	Avril
4.3	5.1	3.3	27	5	13	6	12	13	4	13	0	14.8	5.4	20	6	0	0	1	0	0	3	9	0	0	0	0	Mai
3.4	4.7	2.6	7	4	6	2	6	8	35	14	8	36.4	19.2	25	11	0	1	1	0	0	8	8	0	0	0	0	Juin
2.8	4.4	2.3	17	5	6	6	6	7	23	22	1	21.7	6.0	4	8	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.5	2.4	10	7	5	5	6	8	37	11	4	74.1	22.5	7	8	0	0	1	0	0	7	9	0	1	0	0	Août
3.3	4.6	2.9	6	19	36	12	5	3	7	2	0	15.4	8.0	11	6	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	0	Septembre
3.1	4.2	3.0	3	9	25	5	16	14	14	6	1	*26.9*	7.0	13	9	0	0	1	0	0	2	13	4	0	0	4	Octobre
4.3	4.9	4.6	3	2	6	4	20	18	29	8	0	49.0	9.0	12	10	3	0	0	0	0	0	25	0	0	8	18	Novembre
4.8	4.4	4.8	5	2	5	3	17	14	37	10	0	51.7	12.7	30	10	3	0	0	0	0	1	21	3	0	7	15	Décembre
3.9	4.8	3.7	93	82	196	109	137	129	225	104	23	379.2	22.5	—	111	24	1	4	0	0	48	151	7	1	51	109	Année
$H = 147^m.8$												**Novaïa Alexandriïa.**													$G = 0^{mm}.41$		
1.9	2.5	2.2	0	10	12	32	9	8	5	9	8	18.6	8.9	13	13	12	0	0	0	0	2	17	0	0	24	30	Janvier
3.0	3.6	3.5	0	6	18	16	8	6	15	13	5	39.8	8.6	15	17	11	0	0	0	0	0	15	0	0	7	20	Février
3.4	4.4	2.7	1	15	44	16	1	0	1	7	8	1.3	0.8	11	2	1	0	0	0	0	7	11	0	0	5	24	Mars
2.9	3.6	1.7	8	8	25	8	5	1	13	11	11	42.0	7.4	14	15	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	6	Avril
2.0	2.8	1.3	9	17	19	8	0	0	10	23	7	34.5	9.2	8	13	0	1	2	0	0	4	11	0	0	0	1	Mai
1.9	3.0	1.9	15	17	4	8	1	5	11	27	2	53.1	22.7	25	11	0	0	3	0	0	7	7	0	0	0	0	Juin
1.9	2.8	1.3	12	10	9	7	2	4	12	25	12	42.5	12.9	27	10	0	0	0	1	1	5	7	1	0	0	0	Juillet
2.1	3.4	0.6	8	6	5	9	3	6	10	18	28	79.7	26.1	22	7	0	0	2	0	0	7	6	0	0	0	0	Août
2.4	3.2	1.6	7	27	26	10	1	0	1	9	9	39.2	22.4	14	6	0	0	0	0	0	6	15	1	0	0	0	Septembre
1.9	2.7	1.3	7	17	21	6	2	0	5	19	16	9.3	3.1	13	11	0	0	0	0	2	5	17	6	0	0	3	Octobre
2.6	2.9	2.1	4	4	4	15	4	9	22	18	10	26.9	5.8	30	15	6	0	0	0	0	0	18	2	0	5	18	Novembre
2.5	3.3	2.5	1	3	4	13	3	3	19	38	9	*50.6*	*12.0*	30	*16*	6	0	0	0	0	1	21	3	0	7	15	Décembre
2.4	3.2	1.9	72	140	191	148	39	42	124	217	125	437.5	26.1	—	136	36	1	7	1	3	46	153	15	0	48	117	Année
$H = 188^m.5$												**Kholm.**													$G = 0^{mm}.38$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
4.6	5.8	*5.2*	*0*	*3*	*8*	*10*	*10*	*9*	*8*	*0*	*28*	34.8	9.0	18	7	3	0	0	0	0	—	—	0	6	7	20	Février
3.7	5.0	*3.6*	0	5	9	34	1	0	3	2	32	1.1	1.1	11	1	0	0	0	0	0	—	—	1	2	5	27	Mars
4.7	5.9	2.1	3	3	5	17	9	12	8	5	23	40.9	8.9	14	12	0	0	0	0	2	—	—	0	2	0	9	Avril
3.5	6.3	*1.7*	6	1	2	11	5	12	14	10	31	24.7	8.4	4	6	0	0	2	0	0	—	—	0	1	0	1	Mai
4.9	7.6	*1.1*	1	0	0	4	0	10	20	8	43	19.2	5.0	30	5	0	0	4	0	2	—	—	0	2	0	0	Juin
2.3	4.8	1.0	1	0	0	2	1	7	21	8	50	33.2	11.5	27	8	0	0	1	1	1	—	—	0	0	0	0	Juillet
4.0	7.0	3.2	1	3	2	2	2	9	26	12	34	69.3	29.0	27	11	0	0	2	4	0	—	—	0	3	0	0	Août
3.7	6.5	2.6	1	18	7	14	2	4	3	1	40	74.4	28.1	14	7	0	0	0	0	0	—	—	2	1	0	0	Septembre
2.5	4.4	2.1	1	9	5	7	1	7	9	7	46	27.1	6.7	6	8	0	0	0	0	0	—	—	5	2	0	4	Octobre
—	—	—	2	4	0	11	5	16	11	11	29	15.3	3.6	6	9	3	0	0	0	0	—	—	0	—	9	22	Novembre
—	—	—	2	0	0	4	2	27	21	11	26	53.5	22.8	30	13	8	0	0	0	0	—	—	6	—	7	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 29′							**Осовецъ.**														λ = 22° 38′
Январь	757.3	768.7	734.5	— 5.1	— 3.4	— 4.9	— 4.5	3.7	14	—17.4	6	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.7
Февраль	744.8	761.1	725.9	— 1.8	0.1	— 1.0	— 0.9	5.0	18	—13.4	1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.6	8.7	8.7
Мартъ	757.0	764.3	744.4	— 3.2	2.7	— 0.9	— 0.5	9.1	25	—14.4	7	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.4
Апрѣль	751.9	763.7	738.2	4.2	10.2	5.5	6.6	23.2	24	— 3.5	1	1.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.7
Май	752.3	761.9	744.6	9.0	14.5	9.0	10.8	22.7	28	— 2.0	23	4.8	6.7	6.7	6.8	78	55	80	6.4	7.6	4.5
Іюнь	750.3	758.7	739.9	13.4	18.9	12.7	15.0	28.4	16	2.7	9	7.3	8.3	8.3	9.0	77	53	78	4.8	6.7	5.5
Іюль	751.9	762.8	743.3	14.6	21.8	15.1	17.2	35.3	16	4.7	21	9.1	9.7	9.4	9.8	80	51	76	5.2	6.9	4.6
Августъ	750.5	758.6	738.1	13.9	21.4	14.4	16.6	32.8	6	3.1	22	9.5	9.6	9.7	9.9	82	53	81	6.2	8.1	5.4
Сентябрь	756.8	767.1	748.8	7.8	16.6	9.6	11.3	24.1	9	— 4.3	20	5.3	7.1	7.7	7.5	89	55	84	6.6	7.6	3.9
Октябрь	754.0	764.1	728.5	4.3	10.3	5.7	6.8	18.8	1	— 5.1	31	2.5	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	4.5
Ноябрь	749.0	770.2	726.5	— 0.8	2.0	— 0.2	0.3	8.3	4	—12.8	30	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	9.1	6.8
Декабрь	746.9	760.6	726.6	— 0.6	— 0.1	— 1.1	— 0.6	7.4	8	—22.2	2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.4
Годъ	751.9	770.2	725.9	4.6	9.6	5.3	6.5	35.3	—	—22.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	6.1
φ = 53° 8′							**Бѣлостокъ.**														λ = 23° 10′
Январь	755.0	766.4	730.9	— 5.1	— 3.5	— 4.5	— 4.4	4.2	14	—17.4	6	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.7
Февраль	742.9	758.7	723.9	— 1.7	0.5	— 0.9	— 0.7	5.9	14	—10.4	1	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	9.0
Мартъ	755.1	762.0	743.6	— 3.2	2.7	— 0.7	— 0.4	10.4	25	—12.8	6	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	5.2
Апрѣль	750.1	761.5	736.4	4.5	10.0	5.6	6.7	22.6	24	— 4.0	1	2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	5.7
Май	750.2	759.8	*742.4*	8.9	14.5	9.6	11.0	21.8	2, 28	— 1.5	23	4.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	4.6
Іюнь	748.6	756.5	737.8	13.1	18.5	14.5	15.4	27.0	17	3.6	25	8.0	8.6	8.8	9.3	77	56	76	5.3	6.0	5.8
Іюль	750.0	760.2	740.8	14.4	21.5	16.1	17.3	34.2	17	5.6	12, 21	10.1	9.6	*10.1*	10.3	79	*54*	76	5.5	5.6	3.7
Августъ	748.5	755.9	735.3	13.8	20.7	14.8	16.4	31.8	6	5.0	22	10.2	9.2	9.4	10.0	79	54	80	5.9	6.7	4.8
Сентябрь	755.0	764.4	*746.6*	8.0	16.8	10.0	11.6	24.8	9	— 0.8	20	6.4	7.2	7.0	7.7	88	50	83	6.1	6.1	4.6
Октябрь	752.3	761.8	727.0	4.4	10.6	6.1	7.0	18.5	2	— 3.4	17	3.0	5.9	6.7	6.4	93	71	89	8.0	7.6	5.5
Ноябрь	747.4	768.2	725.9	— 0.6	1.9	0.1	0.5	9.2	4	—14.0	16	— 2.6	4.2	4.5	4.3	92	84	91	8.7	9.0	7.5
Декабрь	745.4	758.7	726.5	— 0.8	0.1	— 0.9	— 0.5	7.2	18	—18.4	2	— 3.1	4.3	4.4	4.3	92	91	92	8.7	9.8	8.8
Годъ	750.0	768.2	723.9	4.6	9.5	5.8	6.6	34.2	—	—18.4	—	2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.1
φ = 52° 5′							**Брестъ-Литовскъ** (крѣпость).														λ = 23° 40′
Январь	751.2	760.2	731.3	— 5.7	— 3.5	— 5.2	— 4.8	5.2	15	—17.3	6	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.7
Февраль	739.6	753.2	720.6	— 1.6	0.8	— 0.6	— 0.5	6.8	18	—10.4	1	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.1
Мартъ	750.4	756.9	739.7	— 2.5	2.8	— 0.7	— 0.1	8.4	26	—14.0	7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.5
Апрѣль	746.2	755.9	734.1	5.1	10.2	5.9	7.1	22.9	25	— 4.1	1, 2	1.9	—	—	—	—	—	—	5.4	7.1	4.2
Май	746.4	755.0	739.1	9.3	14.9	9.8	11.3	23.2	3	— 0.1	7	5.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.8	3.9
Іюнь	744.9	751.6	735.2	13.6	19.6	14.4	15.9	29.6	18	4.9	8, 10	8.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.2
Іюль	745.7	755.1	737.5	14.9	22.2	16.7	17.9	34.0	17	6.6	20	11.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.0
Августъ	744.5	751.1	730.3	14.0	21.4	15.6	17.0	30.8	6	6.4	14	10.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	4.7
Сентябрь	750.1	758.1	741.4	8.8	15.6	10.2	11.5	23.8	9	0.3	19	6.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	4.1
Октябрь	748.1	756.2	726.8	4.8	10.6	6.9	7.4	18.7	4	— 3.4	24	3.6	—	—	—	—	—	—	*8.1*	7.3	8.3
Ноябрь	744.3	762.9	724.9	— 0.1	2.0	0.1	0.7	8.3	4	—12.4	15	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	7.0
Декабрь	742.1	*754.9*	722.3	— 0.6	0.6	— 0.5	— 0.2	6.9	18	—16.9	31	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5	7.5
Годъ	746.1	762.9	720.6	5.0	9.8	6.0	6.9	34.0	—	—17.3	—	2.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	5.8
φ = 54° 15′							**Борисовъ.**														λ = 28° 30′
Январь	753.5	763.9	731.2	— 6.5	— 4.2	— 5.8	— 5.5	2.9	15	—22.4	12	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	8.4
Февраль	741.2	757.7	720.9	— 4.0	— 1.4	— 3.9	— 3.1	2.7	8	—19.4	28	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	6.6
Мартъ	755.0	763.1	738.8	— 6.3	0.2	— 4.5	— 3.5	7.1	26	—20.2	8	— 8.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	2.9
Апрѣль	749.3	759.9	737.9	3.4	10.4	4.6	6.1	22.3	26	—10.3	1	0.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	3.8
Май	746.8	758.2	738.1	8.1	12.8	8.6	9.8	25.5	3	0.0	22	5.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.7	6.8
Іюнь	743.9	753.1	735.2	11.0	17.2	12.2	13.5	26.4	17	3.9	14	8.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	3.7
Іюль	745.8	756.5	734.2	13.3	19.5	14.0	15.6	33.9	17	6.6	12	9.8	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	4.9
Августъ	744.8	754.2	731.1	13.0	19.7	14.0	15.6	27.1	7	4.6	22	10.4	—	—	—	—	—	—	4.8	6.2	4.4
Сентябрь	753.6	762.8	743.9	7.5	16.6	8.5	10.9	23.8	27	— 2.4	20	4.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	2.0
Октябрь	750.2	760.6	726.5	4.2	9.9	5.4	6.5	18.9	2	— 3.8	31	2.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.5
Ноябрь	743.8	764.5	721.2	— 2.0	0.8	— 0.9	— 0.7	7.2	25	—12.6	18	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	7.4
Декабрь	741.8	755.0	727.1	— 4.7	— 2.1	— 3.6	— 3.5	7.3	18	—23.8	31	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.7
Годъ	747.5	764.5	720.9	3.1	8.3	4.0	5.1	33.9	—	—23.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 113^m.5$												**Osovets.**														$G = 0^{mm}.56$	
1.6	2.2	1.4	0	0	3	9	13	17	3	2	46	20.2	6.9	13	8	5	0	0	0	0	2	25	0	0	25	31	Janvier
1.7	2.5	2.4	0	2	12	9	9	14	10	2	29	36.8	4.7	9	14	8	0	0	0	0	0	23	0	0	8	26	Février
1.9	4.1	1.6	0	3	17	26	2	4	3	1	37	5.2	1.4	12	5	3	0	0	0	0	8	9	0	2	8	31	Mars
3.9	5.2	2.3	5	2	8	22	3	5	22	4	19	11.7	3.6	10	12	1	0	0	0	0	1	12	0	0	0	10	Avril
3.5	5.3	1.9	21	2	3	8	6	13	10	15	15	20.9	7.3	8	12	0	1	0	3	0	4	10	0	1	0	3	Mai
3.5	5.4	2.0	13	1	1	2	0	13	22	19	19	44.8	7.9	18	17	0	0	1	3	0	5	11	0	1	0	0	Juin
2.6	5.0	1.2	13	5	1	0	7	5	7	21	30	19.2	4.3	18	11	0	1	0	1	0	4	3	0	0	0	0	Juillet
3.4	5.1	2.1	8	8	0	4	4	7	21	14	27	78.3	36.0	24	12	0	0	1	1	1	3	9	0	2	0	0	Août
2.3	5.0	1.5	1	14	15	11	8	4	6	3	28	5.8	3.3	9	4	0	0	0	0	0	5	8	1	0	0	5	Septembre
2.6	3.5	1.3	5	8	6	8	12	12	6	4	28	39.1	12.5	18	10	0	0	0	0	0	3	11	2	0	0	7	Octobre
3.8	4.3	2.4	1	2	1	7	11	17	22	9	20	42.4	11.1	9	13	4	0	0	0	0	2	16	2	3	7	20	Novembre
3.1	4.1	2.9	5	3	0	5	8	16	24	6	26	46.4	10.6	1	14	9	0	0	0	0	0	25	4	0	8	21	Décembre
2.8	4.3	1.9	72	50	67	111	83	127	156	100	324	370.8	36.0	—	132	30	2	2	8	1	37	162	9	9	56	154	Année
$H = 135^m.5$												**Belostok.**														$G = 0^{mm}.53$	
3.5	3.8	3.3	4	6	4	30	16	19	12	1	1	21.4	11.0	13	12	9	0	0	0	0	3	23	1	0	24	29	Janvier
5.2	6.0	5.6	4	7	14	14	13	15	18	2	0	49.1	?	—	22	4	0	0	0	0	0	22	0	2	8	20	Février
3.8	5.1	4.2	2	13	30	35	0	3	6	3	1	6.3	2.9	11	9	7	0	0	0	0	7	11	0	0	4	28	Mars
4.9	6.7	4.2	7	5	6	16	12	22	13	9	0	40.7	6.7	7	18	2	0	0	0	2	2	10	0	1	0	8	Avril
4.5	5.8	3.7	9	6	3	13	9	8	31	14	0	28.2	7.3	8	15	0	3	1	0	2	2	8	0	1	0	5	Mai
2.6	3.8	2.4	0	0	0	2	1	34	10	39	4	46.9	9.6	20	19	0	0	3	0	0	5	8	0	0	0	0	Juin
1.4	2.2	1.5	8	1	0	0	4	30	24	25	1	14.9	3.0	3, 19	11	0	0	0	1	0	4	3	0	0	0	0	Juillet
3.1	6.1	2.7	9	17	0	10	7	9	24	14	3	121.8	52.8	24	14	0	0	3	1	0	4	8	0	3	0	0	Août
2.5	3.7	2.5	15	15	9	27	3	1	4	14	2	8.6	3.0	21	8	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	2	Septembre
3.3	4.5	3.5	4	9	9	15	15	11	21	8	1	38.4	14.6	6	18	0	0	0	0	1	4	16	2	1	0	7	Octobre
4.6	5.2	5.1	5	0	1	13	9	17	34	10	1	41.6	12.8	9	21	5	0	0	0	1	1	21	2	4	6	20	Novembre
5.4	5.7	6.7	2	5	1	14	9	11	44	7	0	68.1	14.3	30	28	13	0	0	0	0	0	24	2	3	8	20	Décembre
3.7	4.9	3.8	69	84	77	189	98	180	241	146	14	486.0	52.8	—	195	40	3	7	2	6	39	160	7	15	50	139	Année
$H = 177^m?$												**Brest-Litovsk** (forteresse).														$G = 0^{mm}.46$	
3.5	3.9	3.9	1	8	12	23	16	16	13	4	0	15.8	9.2	13	3	3	0	0	0	0	2	22	0	0	25	30	Janvier
4.8	5.0	5.0	2	5	18	14	14	17	16	1	0	27.6	7.6	12	6	4	0	0	0	0	1	14	0	0	9	21	Février
4.0	4.7	4.3	1	18	30	27	3	3	9	2	0	0.7	0.4	11	2	0	0	0	0	0	6	14	0	0	4	26	Mars
3.8	5.2	3.5	2	10	12	22	12	18	5	9	0	32.3	7.6	10	12	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	6	Avril
3.6	5.0	3.1	14	6	8	7	11	14	18	15	0	33.5	7.9	8	10	0	0	2	0	0	3	7	0	0	0	1	Mai
3.7	5.3	3.4	6	6	2	4	4	22	32	14	0	45.9	28.1	25	9	0	0	5	0	0	6	8	0	0	0	0	Juin
3.0	4.4	2.7	7	9	6	6	1	20	16	28	0	26.7	8.3	27	10	0	0	0	2	1	4	3	0	0	0	0	Juillet
3.4	5.1	2.9	12	9	8	3	3	22	23	13	0	81.0	22.8	27	9	0	0	3	3	1	4	8	0	0	0	0	Août
3.2	4.6	3.0	5	32	23	13	5	4	6	2	0	33.9	11.5	14	7	0	0	0	0	0	6	10	1	0	0	0	Septembre
2.9	4.2	3.1	5	6	21	15	10	16	12	5	3	32.6	7.8	19	11	0	0	0	0	0	?	?	2	0	0	5	Octobre
4.8	5.5	4.7	4	4	2	6	13	23	22	14	2	23.8	5.0	9	11	3	0	0	0	0	1	20	0	0	8	19	Novembre
4.8	5.5	5.5	3	6	14	3	5	18	19	25	0	45.8	17.6	30	18	10	0	0	0	0	0	22	2	0	8	18	Décembre
3.8	4.9	3.8	62	119	156	143	97	193	191	132	5	399.6	28.1	—	108	20	0	10	5	2	—	—	5	0	54	126	Année
$H = 165^m.8$												**Borisov.**														$G = 0^{mm}.58$	
4.3	5.2	3.6	4	16	8	17	17	8	7	16	0	15.4	5.5	14	11	11	0	0	0	0	4	24	1	1	24	29	Janvier
6.1	6.8	5.4	10	12	6	18	11	12	10	7	1	34.6	9.5	9	16	14	0	0	0	0	3	17	1	5	15	25	Février
4.4	5.2	3.9	16	19	23	19	5	0	0	8	3	9.5	3.0	14	8	8	0	0	0	0	12	7	1	0	13	30	Mars
7.2	10.8	5.3	7	7	15	21	19	8	3	9	1	13.9	5.6	5	9	3	0	0	0	0	10	6	0	9	1	12	Avril
5.9	7.8	3.6	14	9	2	5	6	15	12	25	5	45.4	11.6	11	15	1	1	3	1	1	2	10	0	5	0	1	Mai
6.5	7.5	3.8	7	1	0	1	1	20	33	24	3	72.2	31.3	29	18	0	0	2	1	0	4	7	0	4	0	0	Juin
4.7	5.9	4.0	8	2	0	0	1	15	31	35	1	48.3	9.9	18	13	0	0	1	1	0	6	7	0	1	0	0	Juillet
5.5	7.3	4.9	9	7	2	5	5	20	29	15	1	71.9	14.1	22	18	0	1	2	2	1	4	4	0	4	0	0	Août
4.0	5.1	2.0	12	14	7	10	3	9	10	18	7	29.2	16.2	11	7	0	0	0	0	0	11	4	0	1	0	5	Septembre
3.2	4.9	3.9	17	11	5	16	10	12	11	10	1	49.8	18.1	12	9	0	0	0	0	0	7	18	7	0	0	11	Octobre
6.4	7.9	7.6	7	7	1	13	10	15	16	21	0	69.6	15.5	25	22	15	0	0	0	0	1	19	3	9	10	22	Novembre
6.1	6.8	6.5	8	7	4	10	10	15	19	17	3	55.5	5.0	6	24	19	0	0	0	0	1	21	9	6	13	20	Décembre
5.4	6.8	4.5	119	112	73	135	98	149	181	205	26	515.3	31.3	—	170	71	2	8	5	2	65	144	22	45	76	155	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 54′				**Минскъ** (станція желѣзной дороги).																λ = 27° 33′	
Январь	747.6	758.0	725.4	— 7.0	— 5.1	— 6.1	— 6.1	2.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	8.4
Февраль	735.6	751.9	716.3	— 4.4	— 2.0	— 3.6	— 3.3	2.0	11, 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	6.2
Мартъ	748.7	756.7	734.1	— 7.1	— 0.9	— 4.3	— 4.1	5.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8	2.6
Апрѣль	743.0	752.7	731.8	2.2	8.9	4.7	5.3	20.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.6	3.0
Май	740.5	751.9	731.5	7.7	12.1	9.2	9.7	23.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	5.8
Іюнь	738.2	746.7	728.5	11.9	16.8	13.5	14.1	23.0	3	5.0	14	8.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	4.5
Іюль	740.6	751.6	728.0	13.0	18.5	14.9	15.5	31.0	17	6.5	11, 12	10.0	—	—	—	—	—	—	4.4	6.1	5.2
Августъ	738.4	748.9	722.9	12.5	19.0	14.3	15.3	26.6	7	7.0	12, 18	10.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.1
Сентябрь	747.6	756.2	738.6	6.1	14.0	9.1	9.7	19.4	11	— 0.5	19	5.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	2.3
Октябрь	744.4	754.4	720.3	3.6	9.1	5.9	6.2	16.4	1	— 4.0	25	2.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.2
Ноябрь	738.1	759.3	715.5	— 1.6	— 0.2	— 1.0	— 0.9	5.4	6	—10.5	30	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	8.0
Декабрь	735.5	748.4	721.3	— 3.4	— 2.3	— 3.0	— 2.9	6.6	18	—22.6	31	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.1
Годъ	741.5	759.3	715.5	2.8	7.3	4.5	4.9	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.3
φ = 53° 39′				**Щерсы.**																λ = 26° 11′	
Январь	754.9	765.9	732.0	— 6.1	— 4.7	— 5.7	— 5.5	3.8	15	—18.7	11, 12	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	7.6
Февраль	742.7	759.1	722.7	— 2.8	— 0.4	— 2.5	— 1.9	3.9	10, 21	—15.3	29	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.1	7.3
Мартъ	755.6	763.2	742.0	— 5.5	0.6	— 2.8	— 2.6	7.1	25	—16.3	6	— 6.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	3.3
Апрѣль	750.1	761.0	739.0	3.6	9.6	5.1	6.1	20.7	26	— 6.8	1	1.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.7
Май	748.9	759.6	740.8	8.6	13.1	8.9	10.2	21.8	3	— 1.8	26	5.0	6.3	6.2	6.9	75	55	80	6.3	7.0	6.1
Іюнь	746.5	754.1	737.8	12.4	17.7	13.4	14.5	25.2	17	3.7	14	8.3	7.8	7.3	8.4	73	49	74	5.1	6.4	6.1
Іюль	748.1	758.5	736.8	13.8	19.9	14.0	15.9	32.9	17	5.8	6	8.9	9.3	8.6	9.6	79	51	81	6.0	6.5	4.8
Августъ	746.7	755.6	730.7	13.6	19.5	14.6	15.9	28.5	7	4.4	22	10.2	9.6	9.0	9.5	83	57	77	5.7	6.8	5.4
Сентябрь	754.7	763.5	746.1	6.6	15.0	9.4	10.3	21.1	9	— 2.8	19	4.9	6.8	6.9	7.5	92	55	84	4.8	5.5	2.8
Октябрь	751.6	761.1	727.4	4.1	10.1	5.1	6.4	17.2	1	— 4.3	31	2.2	5.6	6.5	6.2	92	72	92	7.3	7.1	4.9
Ноябрь	746.0	766.8	724.3	— 1.2	1.3	— 0.5	— 0.1	6.7	6	—14.4	30	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	6.4
Декабрь	744.0	757.2	729.0	— 2.1	— 0.6	— 1.9	— 1.5	7.2	8, 18	—20.8	31	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	7.9
Годъ	749.2	766.8	722.7	3.8	8.4	4.8	5.7	32.9	—	—20.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.5
φ = 53° 26′				**Маріина Горка.**																λ = 28° 18′	
Январь	752.3	762.5	731.0	— 6.8	— 4.4	— 6.0	— 5.7	4.0	15	—21.8	12	— 8.2	2.6	2.8	2.7	87	81	86	8.7	8.8	8.6
Февраль	740.3	756.1	720.1	— 3.6	— 0.9	— 3.0	— 2.5	4.1	11	—15.1	29	— 5.1	3.3	3.5	3.3	88	78	85	8.8	8.3	7.5
Мартъ	753.3	760.7	738.1	— 6.1	0.6	— 3.9	— 3.1	6.4	26	—18.4	8	— 7.3	2.7	3.0	2.9	88	63	81	6.0	5.7	3.1
Апрѣль	748.0	757.2	737.5	3.0	10.1	5.0	6.0	21.2	26	— 7.7	2	1.1	4.7	4.8	4.9	81	54	74	6.0	6.3	4.2
Май	745.9	757.0	737.5	8.0	13.2	8.7	10.0	23.6	3	— 0.3	23	4.7	6.4	6.4	6.6	78	56	77	5.6	7.0	5.2
Іюнь	743.3	751.5	734.2	12.7	17.7	12.7	14.4	24.3	3	4.3	14	7.9	8.1	7.7	8.5	74	52	77	5.7	6.8	5.8
Іюль	745.0	755.6	732.4	13.6	19.7	14.1	15.8	32.3	17	4.4	12	8.8	9.3	8.7	9.7	80	52	80	5.2	5.9	4.3
Августъ	743.8	752.6	728.3	12.9	20.2	14.3	15.8	30.0	7	4.4	31	10.3	9.7	9.4	9.7	87	54	80	6.1	6.9	5.8
Сентябрь	752.0	760.2	743.1	7.1	15.1	9.3	10.5	21.0	9	— 1.2	19	5.2	7.1	7.3	7.4	91	57	83	5.4	6.0	4.0
Октябрь	748.9	758.2	726.2	3.9	9.6	5.9	6.5	18.3	1	— 4.3	25	3.0	5.9	6.5	6.3	94	73	89	7.5	7.2	6.9
Ноябрь	743.0	763.3	720.0	— 1.4	0.3	— 0.8	— 0.6	6.2	25	—11.9	18	— 3.5	3.9	3.9	3.9	90	80	88	8.0	8.9	7.3
Декабрь	740.9	754.0	725.2	— 3.5	— 1.9	— 3.0	— 2.8	6.7	8	—22.0	31	— 5.6	3.6	3.8	3.7	91	86	92	8.8	9.5	8.4
Годъ	746.4	763.3	720.0	3.3	8.3	4.4	5.3	32.3	—	—22.0	—	0.9	5.6	5.6	5.8	86	66	83	6.8	7.3	6.0
φ = 53° 8′				**Бобруйскъ.**																λ = 29° 15′	
Январь	—	—	—	— 6.7	— 4.8	— 5.9	— 5.8	3.3	15	—23.1	10	— 8.3	2.8	2.9	2.8	92	85	89	8.7	8.7	8.9
Февраль	—	—	—	— 3.3	— 1.0	— 2.5	— 2.3	5.2	11	—14.6	29	— 4.7	3.5	3.6	3.4	91	81	86	8.4	8.0	7.9
Мартъ	—	—	—	— 6.6	— 0.1	— 3.8	— 3.5	6.3	26	—21.2	7	— 7.7	2.7	3.0	2.9	90	65	82	5.7	6.5	4.0
Апрѣль	—	—	—	3.3	10.1	5.5	6.3	22.0	26	— 8.6	1	1.2	4.7	4.5	5.0	80	51	72	5.9	7.0	4.7
Май	—	—	—	8.6	13.4	9.0	10.3	24.1	3	0.0	27	5.1	6.8	7.0	6.9	80	61	80	6.0	7.4	6.7
Іюнь	—	—	—	13.1	17.2	12.9	14.4	25.4	3	5.3	8, 14	8.3	8.2	8.0	8.6	73	56	78	5.3	7.4	6.2
Іюль	—	—	—	14.1	19.4	14.4	16.0	31.6	17	6.2	20	9.7	9.5	9.0	10.5	79	55	86	4.8	6.4	5.1
Августъ	—	—	—	13.7	19.7	14.7	16.0	29.6	7	5.5	18	10.6	9.9	10.0	10.1	85	59	81	6.0	7.4	5.8
Сентябрь	—	—	—	7.1	15.4	9.4	10.6	21.3	10	— 0.7	19	5.0	7.0	7.4	7.5	90	57	83	5.0	5.5	3.9
Октябрь	—	—	—	4.3	9.5	6.2	6.7	17.8	3	— 3.8	25	3.2	6.1	6.5	6.4	95	75	88	7.3	7.6	7.3
Ноябрь	—	—	—	— 1.0	0.7	— 0.4	— 0.2	6.2	7	—11.3	30	— 3.1	4.1	4.1	4.2	93	82	91	8.3	9.0	8.5
Декабрь	—	—	—	— 3.3	— 2.0	— 2.7	— 2.7	7.4	8	—22.8	31	— 5.4	3.7	3.8	3.8	92	87	92	8.8	9.3	9.0
Годъ	—	—	—	3.6	8.1	4.7	5.5	31.6	—	—23.1	—	1.2	5.8	5.8	6.0	87	68	84	6.7	7.5	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
Minsk (gare). $H = 225^m.3$																										$G = 0^{mm}.56$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	7.2	13	12	10	0	0	0	0	4	24	0	—	26	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	9.2	9	23	20	0	0	0	0	3	17	0	—	14	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	2.4	14, 20	12	9	0	0	0	0	15	7	0	—	18	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	6.8	5	10	2	0	0	0	0	12	5	0	—	1	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	6.9	10	18	1	1	2	0	0	8	7	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	6.0	8	16	0	1	1	0	0	7	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	12.2	19	14	0	2	1	0	0	6	10	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	14.3	22	22	0	1	5	0	1	7	10	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	15.2	12	9	0	0	0	0	0	15	4	0	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	12.0	12	20	0	0	0	0	0	7	15	4	—	0	8	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	26.0	26	24	13	0	0	0	0	1	19	2	—	12	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.7	7.4	31	26	16	0	0	0	0	1	20	2	—	13	18	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	534.5	26.0	—	206	71	5	9	0	1	86	145	8	—	84	—	Année
Chtchersy. $H = 144^m?$																										$G = 0^{mm}.56$	
2.7	3.0	2.4	10	6	4	23	8	8	5	15	9	14.6	6.0	13	8	6	0	0	0	0	2	*20*	3	0	25	30	Janvier
2.9	3.5	2.7	5	10	3	15	11	10	11	9	8	*45.2*	14.8	9	*11*	*9*	0	0	0	0	2	*15*	0	0	10	26	Février
2.0	3.2	2.2	6	9	20	23	2	1	1	6	23	6.7	1.5	11, 12	7	4	0	0	0	0	8	7	1	0	13	20	Mars
3.2	4.6	1.8	4	5	9	20	16	7	1	6	19	24.7	5.9	10	9	3	0	0	0	0	5	*6*	1	0	1	8	Avril
2.7	3.7	1.1	5	6	0	7	5	8	9	23	28	34.2	10.7	5	12	0	0	0	2	0	1	9	0	0	0	4	Mai
2.8	3.6	1.6	1	0	0	2	2	19	17	24	21	35.8	8.0	17	12	0	0	1	0	0	1	7	0	0	0	0	Juin
1.6	3.1	1.1	4	1	1	3	2	9	22	24	27	40.5	12.8	19	13	0	0	1	1	0	4	6	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.2	1.8	5	4	3	5	4	15	20	14	21	114.8	23.8	28	16	0	0	3	0	0	2	8	0	0	0	0	Août
0.9	3.3	0.4	2	7	5	13	1	1	4	6	47	20.9	11.7	12	6	0	0	0	0	0	*9*	5	2	0	0	2	Septembre
1.5	2.4	1.3	1	4	5	11	7	13	6	9	35	26.0	6.1	15	11	0	1	0	0	0	4	12	7	0	0	9	Octobre
2.7	3.4	2.5	5	2	3	12	5	18	10	12	22	58.7	13.8	26	16	4	0	0	0	0	0	*16*	0	0	6	23	Novembre
2.9	3.0	2.3	0	6	2	9	5	15	22	10	21	62.5	9.2	29	23	10	0	0	0	0	0	18	2	0	10	18	Décembre
2.3	3.3	1.8	48	60	55	143	68	124	128	158	281	484.6	23.8	—	144	36	1	5	3	0	38	129	16	0	65	140	Année
Mariina Gorka. $H = 176^m.5$																										$G = 0^{mm}.54$	
2.5	2.6	2.6	6	7	4	24	22	8	6	9	7	14.2	6.0	13	12	10	0	0	0	0	1	25	0	0	25	30	Janvier
4.2	4.6	4.3	4	19	4	19	15	13	9	3	1	30.7	5.7	16	17	14	0	0	0	0	2	18	0	2	12	24	Février
2.1	2.1	2.2	11	26	6	20	13	1	0	2	14	11.4	3.6	14	11	11	0	0	0	0	10	8	0	0	11	31	Mars
3.2	4.8	2.7	5	9	4	31	26	5	3	4	3	27.6	8.4	8	11	2	0	0	1	0	8	9	0	0	0	11	Avril
3.2	4.4	1.6	17	10	0	6	12	11	7	16	14	56.5	18.2	10	15	0	2	2	1	0	3	6	0	0	0	1	Mai
2.8	4.5	1.2	7	2	0	2	7	18	18	20	16	33.8	6.8	9, 29	17	0	0	0	0	1	3	9	0	1	0	0	Juin
1.8	3.6	1.1	13	3	0	2	4	16	8	27	20	47.0	6.0	23	19	0	0	2	1	0	3	4	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.5	3.1	9	13	1	7	9	19	14	6	15	79.8	20.5	22	20	0	0	4	1	0	3	10	0	0	0	0	Août
1.2	3.0	1.2	7	21	3	19	5	1	3	3	28	62.0	18.8	12	10	0	0	0	0	0	10	9	0	0	0	4	Septembre
1.2	1.9	1.5	10	13	2	21	10	5	2	6	24	45.7	10.4	12	14	0	0	0	0	0	3	17	8	0	0	9	Octobre
2.4	2.4	3.2	11	1	0	12	15	13	5	8	25	53.4	14.8	25	22	12	0	0	0	0	1	18	4	1	10	23	Novembre
3.7	3.8	3.5	8	8	3	8	18	13	12	9	14	48.7	11.1	29	23	15	0	0	0	0	0	22	3	2	13	22	Décembre
2.6	3.5	2.4	108	132	27	171	156	123	87	113	181	510.8	20.5	—	191	64	2	8	4	1	47	155	15	6	71	155	Année
Bobrouïsk. $H = 163^m?$																											
2.6	2.8	3.1	11	2	8	20	11	10	13	9	9	6.6	2.5	13	9	8	0	0	0	0	2	26	3	0	26	30	Janvier
3.6	3.8	3.5	8	12	7	10	12	20	12	2	4	19.5	3.9	9	12	10	0	0	0	0	2	20	3	1	12	24	Février
2.4	3.7	2.4	9	22	27	11	2	2	2	5	13	17.1	5.9	14	10	10	0	0	0	0	8	8	0	0	19	30	Mars
3.0	4.8	2.5	9	8	9	23	21	7	6	5	2	13.8	5.0	5	8	1	0	0	1	0	3	7	0	0	1	10	Avril
3.0	3.8	1.7	17	3	2	6	7	9	15	20	14	60.0	19.1	10	18	2	1	2	0	0	3	13	0	0	0	1	Mai
2.9	4.3	1.1	7	3	1	1	2	8	31	20	17	93.0	49.6	29	19	0	0	3	2	0	4	12	0	0	0	0	Juin
2.4	3.5	0.7	13	2	0	1	1	9	25	20	22	44.7	9.7	20	20	0	0	2	2	0	4	4	0	1	0	0	Juillet
2.4	3.6	2.2	8	8	5	7	5	9	27	7	17	52.7	9.7	10	18	0	0	3	1	4	3	18	0	2	0	0	Août
1.5	3.2	1.2	15	15	14	9	3	6	5	2	21	58.9	22.2	11	9	0	0	0	0	0	11	8	0	0	0	1	Septembre
1.6	2.5	1.9	11	13	7	11	12	6	3	9	21	65.6	15.5	13	16	0	0	1	0	0	5	19	1	0	0	6	Octobre
3.3	3.7	3.9	9	6	4	6	8	20	14	11	12	48.5	11.1	26	20	12	0	0	0	0	1	20	0	0	11	20	Novembre
4.3	3.9	3.3	5	8	4	8	10	21	18	10	9	45.5	5.9	29	22	15	0	0	0	0	0	25	0	1	13	24	Décembre
2.8	3.6	2.3	122	102	88	113	94	127	171	120	161	525.9	49.6	—	181	58	1	11	6	4	46	180	7	5	82	146	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 16′							**Василевичи.**													λ = 29° 48′	
Январь	756.8	766.3	737.9	— 7.0	— 4.4	— 6.4	— 5.9	3.4	15	—24.8	11	— 8.7	2.8	2.9	2.9	94	84	91	8.6	7.9	7.9
Февраль	744.7	759.3	727.5	— 2.7	— 0.1	— 2.0	— 1.6	5.8	11	—13.1	28	— 3.8	3.5	3.7	3.6	89	77	86	8.7	8.4	7.4
Мартъ	756.7	763.9	740.7	— 5.6	1.0	— 3.1	— 2.6	8.2	25	—16.1	7	— 6.4	2.9	3.0	3.0	92	61	80	5.5	6.2	4.0
Апрѣль	752.4	760.0	743.0	3.8	11.1	6.4	7.1	22.9	26	— 8.7	1	1.4	4.7	4.7	5.1	77	49	70	5.1	6.2	5.0
Май	749.4	760.2	742.0	9.2	15.1	9.6	11.3	24.8	5	— 1.9	27	5.9	6.7	6.5	7.1	76	51	78	6.5	7.3	4.5
Іюнь	747.1	754.5	738.5	13.3	18.8	13.5	15.2	26.3	17	3.8	1	8.7	8.7	8.2	9.2	76	52	79	5.8	7.2	4.9
Іюль	748.5	759.8	735.8	13.9	20.3	14.6	16.3	32.4	17	5.3	20	10.0	10.1	9.6	11.1	85	56	89	5.3	6.0	3.6
Августъ	747.6	754.5	734.0	13.8	21.0	14.8	16.5	29.8	7	6.0	18	11.1	10.2	10.5	10.8	86	58	86	5.2	6.8	4.6
Сентябрь	755.3	763.6	745.0	6.6	16.2	8.8	10.5	23.4	10	— 1.2	28	4.7	6.9	8.1	8.0	91	59	93	5.1	6.1	3.9
Октябрь	752.9	762.3	732.6	4.5	10.9	6.2	7.2	18.7	3	— 3.1	23	3.5	6.1	6.9	6.6	95	72	91	7.3	7.3	6.5
Ноябрь	747.7	765.5	727.9	— 0.7	1.3	0.2	0.3	6.8	10	— 7.8	18	— 2.1	4.1	4.2	4.2	92	81	88	8.8	8.5	8.7
Декабрь	745.6	759.2	727.4	— 2.4	— 1.3	— 1.9	— 1.9	8.3	8	—21.1	31	— 4.3	3.8	3.8	3.9	91	83	90	8.1	8.9	9.1
Годъ	750.4	766.3	727.4	3.9	9.2	5.1	6.1	32.4	—	—24.8	—	1.7	5.9	6.0	6.3	87	65	85	6.7	7.2	5.8
φ = 52° 8′							**Мозырь-Коленковичи.**													λ = 29° 21′	
Январь	758.0	767.2	738.9	— 7.2	— 4.7	— 6.5	— 6.1	4.9	15	—23.7	11	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	8.0
Февраль	745.9	760.6	728.6	— 2.1	0.1	— 1.8	— 1.3	6.6	11	—13.1	1	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.8
Мартъ	757.9	764.9	742.1	— 5.5	1.0	— 3.1	— 2.5	8.9	25	—18.9	6	— 6.8	2.9	3.0	3.0	91	62	80	5.1	6.8	3.6
Апрѣль	753.4	761.0	*744.0*	4.4	11.1	6.4	7.3	22.7	27	—10.2	2	1.1	4.9	4.4	5.1	76	46	68	4.5	5.6	2.9
Май	750.9	761.9	743.4	9.9	15.7	9.6	11.7	25.6	3	— 2.9	27	5.2	6.8	6.7	7.2	74	50	80	6.7	6.6	4.3
Іюнь	748.5	755.8	739.9	14.7	20.2	13.2	16.0	27.6	18	3.0	1	8.7	8.9	8.0	9.0	72	47	79	4.3	6.2	4.6
Іюль	749.8	761.0	737.9	15.1	21.0	14.6	16.9	33.4	17	5.3	20	10.1	10.2	9.8	10.7	80	55	87	5.0	5.0	4.3
Августъ	748.8	755.8	734.8	14.5	21.0	15.1	16.9	30.8	7	4.4	18	11.1	10.2	10.3	10.5	83	58	82	5.2	6.5	5.5
Сентябрь	756.3	764.3	746.1	8.1	16.2	9.0	11.1	23.4	10	— 0.3	29	5.1	7.4	7.8	7.7	89	57	90	4.9	5.4	3.8
Октябрь	753.9	763.9	733.1	5.4	10.9	6.5	7.6	18.7	3	— 4.4	31	3.1	6.6	7.1	6.6	94	75	89	7.5	6.7	4.8
Ноябрь	748.8	766.4	*728.0*	— 0.6	1.4	0.3	0.4	7.4	7	— 7.5	30	— 2.5	4.1	4.2	4.3	88	80	89	8.2	7.8	8.6
Декабрь	746.9	760.6	732.4	— 2.3	— 0.5	— 1.7	— 1.5	9.1	8	—19.6	31	— 4.1	3.8	3.9	3.9	91	81	89	8.6	8.7	9.4
Годъ	751.6	767.2	728.0	4.5	9.4	5.1	6.3	33.4	—	—23.7	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.6
φ = 52° 7′							**Пинскъ.**													λ = 26° 6′	
Январь	755.7	765.2	735.7	— 6.7	— 4.0	— 6.0	— 5.6	4.6	15	—19.1	12	— 8.1	2.7	2.9	2.7	90	82	88	8.1	8.2	7.5
Февраль	743.7	758.4	725.2	— 2.4	0.4	— 1.5	— 1.2	5.0	11	—12.7	1	— 3.5	3.6	3.8	3.6	89	78	85	8.7	8.1	7.5
Мартъ	755.2	762.3	741.8	— 4.3	1.7	— 1.9	— 1.5	8.4	25	—14.7	6	— 4.9	3.1	3.1	3.2	89	59	77	6.5	6.2	5.0
Апрѣль	750.7	759.6	740.4	3.8	9.8	5.6	6.4	21.8	27	— 5.9	1	1.7	5.0	4.9	5.4	82	56	78	6.7	6.3	5.2
Май	749.8	760.1	742.5	9.1	14.8	10.1	11.3	23.6	3	— 0.6	23	5.7	6.7	6.6	6.9	76	52	74	5.8	7.0	5.7
Іюнь	747.7	753.9	740.1	13.6	20.2	14.4	16.1	29.9	18	5.4	1	9.2	8.6	7.9	8.7	73	46	70	6.3	6.7	6.4
Іюль	749.0	759.3	739.8	14.3	21.6	15.8	17.2	35.1	17	6.0	12, 21	10.3	9.4	9.4	9.8	77	50	74	5.6	6.3	6.0
Августъ	747.7	755.0	732.7	13.4	21.5	15.2	16.7	31.1	6	5.2	14	10.9	9.4	9.2	9.8	82	51	76	6.3	6.7	5.5
Сентябрь	754.5	761.7	745.1	7.3	15.6	9.5	10.8	22.8	9	— 0.1	19	6.0	7.0	7.6	7.6	89	59	84	5.8	5.9	4.6
Октябрь	752.1	760.0	731.4	4.6	10.9	6.4	7.3	18.8	5	— 2.8	23	3.7	6.1	6.7	6.5	93	69	88	7.7	7.6	6.6
Ноябрь	747.7	767.1	726.6	— 0.9	1.7	— 0.2	0.2	8.2	25	—11.9	18	— 2.7	4.0	4.1	4.1	90	77	88	9.1	8.5	8.2
Декабрь	745.4	759.1	727.5	— 1.2	0.1	— 1.3	— 0.8	6.8	8	—17.9	31	— 3.5	4.1	4.2	4.0	91	85	90	9.1	9.4	9.2
Годъ	749.9	767.1	725.2	4.2	9.5	5.5	6.4	35.1	—	—19.1	—	2.1	5.8	5.9	6.0	85	64	81	7.1	7.2	6.4
φ = 54° 17′							**Горки** (Могилевской губ.).													λ = 30° 59′	
Январь	750.2	759.7	729.3	— 7.5	— 5.8	— 6.4	— 6.6	2.5	15	—	—	—	2.7	2.8	2.8	92	86	89	8.6	8.6	8.0
Февраль	738.1	754.8	719.5	— 5.6	— 2.6	— 4.7	— 4.3	2.3	12, 18	—	—	—	3.1	3.4	3.2	92	84	90	8.9	8.1	7.4
Мартъ	752.1	760.4	735.3	— 8.6	— 1.5	— 6.7	— 5.6	4.1	26	—	—	—	2.3	2.8	2.4	91	66	81	6.1	4.8	2.9
Апрѣль	746.9	756.7	735.9	2.0	9.2	4.0	5.1	22.1	26	—	—	—	4.8	4.8	4.8	86	56	77	6.7	5.2	4.4
Май	743.0	754.1	734.4	7.8	12.5	8.5	9.6	24.6	3	—	—	—	6.5	6.4	6.8	82	59	81	6.8	7.4	7.1
Іюнь	740.2	749.8	729.3	12.0	16.1	12.2	13.4	23.2	3	—	—	—	8.4	8.1	8.2	80	61	77	5.9	7.4	4.9
Іюль	741.8	753.1	729.8	13.7	18.5	14.2	15.5	29.5	17	—	—	—	9.9	9.5	10.2	85	61	84	5.2	5.8	5.3
Августъ	741.3	750.1	728.5	12.8	18.7	14.0	15.2	27.5	7	—	—	—	9.7	10.0	10.0	88	63	84	6.6	7.5	5.0
Сентябрь	750.3	758.9	738.9	6.4	14.3	8.7	9.8	20.2	10	—	—	—	6.6	7.2	7.3	88	59	86	4.2	5.0	2.5
Октябрь	747.0	758.2	723.8	4.2	8.8	5.2	6.1	18.0	1	—	—	—	5.8	6.5	6.0	93	77	89	8.0	8.1	6.7
Ноябрь	740.0	760.1	717.8	— 1.6	0.5	— 1.2	— 0.8	7.2	11	—	—	—	4.0	4.3	3.9	94	87	91	8.7	8.8	8.6
Декабрь	738.1	751.9	722.6	— 5.0	— 3.5	— 4.6	— 4.4	5.5	8, 17	—	—	—	3.3	3.5	3.4	89	85	90	8.3	8.9	8.8
Годъ	744.1	760.4	717.8	2.6	7.1	3.6	4.4	29.5	—	—	—	—	5.6	5.8	5.8	88	70	85	7.0	7.1	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
Vasilevitchi. $H = 138.^{m}8$																										$G = 0.^{mm}47$	
1.3	2.0	1.5	8	4	9	14	11	9	7	10	21	19.3	5.3	13	16	11	0	0	0	0	3	21	4	0	26	30	Janvier
3.4	3.8	2.4	6	13	7	10	17	17	6	4	7	32.1	7.5	14	22	17	0	0	0	0	2	18	1	4	11	21	Février
1.3	2.4	1.3	8	17	28	16	5	0	3	0	16	16.0	7.8	14	9	8	0	0	0	0	5	10	3	0	14	28	Mars
2.5	4.7	2.1	4	10	6	27	17	6	7	5	7	18.3	5.2	19	8	0	0	0	1	0	6	8	1	1	0	9	Avril
2.5	3.5	1.2	11	3	2	8	6	9	13	18	23	63.7	18.1	10	14	0	0	1	3	1	3	8	0	4	0	1	Mai
2.4	4.1	0.9	6	2	0	4	2	20	17	16	23	91.0	34.9	28	11	0	2	1	5	0	2	6	0	4	0	0	Juin
1.1	2.3	0.5	12	2	1	1	2	14	15	15	31	69.6	27.4	26	16	0	2	2	3	0	5	3	1	0	0	0	Juillet
1.9	3.3	1.6	6	9	4	10	7	12	21	8	16	59.5	27.7	24	17	0	0	2	1	1	5	6	0	5	0	0	Août
1.1	2.4	0.7	4	22	10	7	6	4	2	2	33	62.1	18.5	22	9	0	0	0	0	1	10	8	1	2	0	3	Septembre
0.9	2.1	1.0	10	8	11	16	6	5	2	9	25	54.5	12.5	16	16	0	0	0	0	1	4	13	5	0	0	8	Octobre
2.8	3.2	2.7	7	8	0	12	7	22	12	9	13	64.3	17.3	25	23	11	0	0	0	0	1	21	2	8	8	18	Novembre
2.5	2.9	2.4	3	5	3	9	10	17	21	7	18	64.0	10.5	29	23	15	0	0	0	0	0	21	4	5	15	23	Décembre
2.0	3.1	1.5	85	103	81	134	96	135	126	103	233	614.4	34.9	—	184	62	4	6	13	4	46	143	22	33	74	141	Année
Mozyr-Kolenkovitchi. $H = \begin{cases} 126.^{m}9 \text{ (I—VI)} \\ 127.^{m}4 \text{ (VII—XII)} \end{cases}$																										$G = 0.^{mm}47$	
1.3	2.3	2.1	9	6	18	17	3	5	11	16	7	12.6	4.9	13	7	6	0	0	0	0	3	20	0	0	27	31	Janvier
2.2	4.0	2.6	5	15	5	16	3	10	21	7	4	24.8	6.3	6	12	8	0	0	0	0	2	19	0	0	10	22	Février
1.5	3.2	1.6	5	17	38	8	1	2	0	6	16	13.0	9.0	14	7	6	0	0	0	0	6	8	0	0	12	27	Mars
2.4	4.6	2.0	4	9	19	24	2	9	6	6	6	15.8	5.5	19	4	0	0	0	0	0	10	3	0	0	1	11	Avril
1.8	4.3	1.5	8	11	3	6	1	7	13	33	11	47.6	20.6	10	9	0	2	0	2	0	5	9	0	1	0	2	Mai
2.2	5.4	1.3	7	3	1	2	0	4	25	37	11	59.8	23.5	28	12	0	0	2	1	0	7	5	0	2	0	0	Juin
1.4	3.2	0.6	5	7	0	2	1	3	16	35	24	65.4	28.4	26	10	0	0	2	2	0	9	3	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.7	1.1	7	8	3	7	3	2	12	33	17	65.1	30.7	29	12	0	0	0	1	0	4	9	0	0	0	0	Août
1.0	3.2	0.7	1	21	20	11	0	2	3	6	25	53.5	16.5	14	6	0	0	0	0	0	10	8	0	0	0	2	Septembre
1.2	1.8	1.5	13	11	27	7	2	6	8	6	12	55.5	11.5	16	15	0	0	0	0	0	6	14	1	0	0	10	Octobre
2.2	3.0	2.6	8	8	3	5	7	3	20	20	14	13.2	3.5	4	9	3	0	0	0	0	1	18	1	1	11	20	Novembre
3.2	3.4	3.2	3	9	13	9	2	17	27	8	4	51.6	8.4	29	16	13	0	0	0	0	0	22	3	0	12	21	Décembre
1.9	3.5	1.7	75	125	150	114	25	70	162	213	151	477.9	30.7	—	119	36	2	4	6	0	63	138	5	4	73	146	Année
Pinsk. $H = 142.^{m}1$																										$G = 0.^{mm}46$	
3.0	4.0	2.6	5	8	3	28	12	18	12	5	2	9.7	3.3	14	11	10	0	0	0	0	2	20	6	0	25	30	Janvier
4.4	5.2	4.4	4	10	13	15	8	21	13	1	2	33.2	6.9	6	16	11	0	0	0	0	1	15	3	2	9	26	Février
3.7	4.4	3.1	11	21	23	22	1	3	5	4	3	12.7	9.6	14	6	5	0	0	0	0	3	7	2	0	7	28	Mars
3.8	5.2	2.6	4	6	9	23	19	9	5	7	4	39.7	9.6	10	11	2	0	0	0	0	3	8	0	0	1	12	Avril
3.0	4.2	1.8	11	3	3	6	11	8	23	21	7	34.6	7.5	10	16	0	3	3	2	0	2	5	1	0	0	2	Mai
3.3	4.9	2.0	3	0	2	3	7	12	42	13	8	19.6	6.1	18	10	0	0	3	0	0	2	9	0	0	0	0	Juin
3.0	4.0	2.0	5	2	2	2	11	17	20	26	8	32.8	8.7	26	12	0	0	6	0	0	4	8	1	0	0	0	Juillet
3.9	5.2	2.5	9	6	3	6	7	14	27	15	6	81.2	22.2	27	18	0	1	3	1	0	3	11	0	1	0	0	Août
2.4	4.1	2.0	8	29	5	20	7	1	5	4	11	47.9	15.2	14	8	0	0	1	0	0	9	9	2	0	0	1	Septembre
2.0	3.8	2.2	4	10	9	10	11	10	10	17	12	35.3	5.3	18	16	0	0	0	0	0	5	18	5	0	0	6	Octobre
4.8	5.7	4.1	5	5	5	9	6	26	19	10	5	22.9	3.6	9	19	6	0	0	0	0	1	21	2	2	9	22	Novembre
5.2	5.9	5.4	8	1	3	11	11	15	33	10	1	77.7	13.6	15	24	14	0	0	0	0	0	26	4	3	8	23	Décembre
3.5	4.8	2.9	77	101	80	155	111	154	214	133	69	447.3	22.2	—	167	48	4	16	3	0	35	157	26	8	59	150	Année
Gorki (gouv. Mogilev). $H = 196.^{m}6$?																										$G = 0.^{mm}59$	
2.5	2.9	2.1	6	1	4	21	10	7	15	9	20	21.4	10.0	13	9	9	0	0	0	0	3	24	0	0	27	—	Janvier
4.1	3.9	3.9	7	15	9	9	13	16	7	9	2	34.7	5.7	9	18	17	0	0	0	0	2	20	2	1	15	—	Février
3.4	2.9	3.2	8	37	18	14	5	1	3	5	2	10.3	4.5	15	9	9	0	0	0	0	11	8	3	0	20	—	Mars
4.1	5.7	3.3	5	10	10	29	11	1	4	9	11	5.3	2.6	9	5	1	0	0	0	0	6	8	2	1	2	—	Avril
4.7	5.7	3.4	14	10	8	6	4	9	16	23	3	32.7	6.3	17	13	2	0	1	1	0	1	12	0	1	0	—	Mai
4.2	4.9	2.3	8	2	3	4	7	9	26	16	15	86.7	33.1	29	17	0	0	3	0	0	2	6	0	1	0	—	Juin
3.0	4.1	1.4	7	2	0	3	6	8	32	19	16	58.1	11.3	8	15	0	0	2	0	0	4	6	0	0	0	—	Juillet
4.2	5.9	3.5	8	9	7	7	3	22	20	10	7	54.3	18.6	29	15	0	1	4	0	0	3	9	0	2	0	—	Août
2.2	3.6	2.4	11	19	12	12	7	5	5	3	16	10.0	4.5	11	5	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	—	Septembre
2.7	3.6	3.1	7	10	11	26	11	9	1	10	8	28.8	12.5	16	12	1	0	0	0	0	4	21	4	0	0	—	Octobre
3.0	3.2	3.1	8	2	3	6	8	18	16	9	20	34.5	4.5	6, 8	16	11	0	0	0	0	1	21	1	0	10	—	Novembre
3.2	2.8	4.1	5	9	7	17	7	13	11	18	6	24.7	3.8	16	16	13	0	0	0	0	0	22	5	4	15	—	Décembre
3.4	4.1	2.9	94	126	92	154	92	118	156	140	126	401.5	33.1	—	150	63	1	10	1	0	47	161	17	10	89	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 34′							**Чериковъ.**													λ = 31° 23′	
Январь	753.9	764.5	733.8	— 7.5	— 5.7	— 6.6	— 6.6	2.8	15	—23.5	11	— 8.6	2.6	2.8	2.7	91	88	90	8.5	8.7	8.0
Февраль	741.9	758.2	724.8	— 4.5	— 2.1	— 3.8	— 3.5	2.7	18	—17.9	27	— 5.9	3.2	3.5	3.2	91	84	88	8.7	8.0	8.1
Мартъ	755.1	763.0	738.1	— 7.1	— 0.8	— 4.8	— 4.2	5.9	27	—17.2	8	— 8.4	2.5	3.0	2.7	87	68	80	5.6	5.2	4.1
Апрѣль	750.3	759.2	739.4	3.3	9.9	5.3	6.2	22.0	27	—12.7	1	1.2	4.8	5.1	5.0	79	56	73	6.1	5.4	3.6
Май	746.2	757.5	737.9	9.0	13.4	9.0	10.5	24.0	3	— 0.3	27	5.4	6.5	6.7	7.0	76	59	80	6.9	7.6	5.8
Іюнь	743.4	752.2	733.1	13.2	16.9	12.2	14.1	23.6	4	4.5	10	8.4	8.4	8.6	8.5	74	61	81	6.7	8.3	4.4
Іюль	745.2	756.2	732.8	14.0	19.2	14.2	15.8	30.2	17	5.8	20	10.2	9.9	9.7	10.2	83	59	84	6.2	5.4	3.8
Августъ	744.7	754.2	732.4	14.6	19.5	14.3	16.1	29.0	7	5.6	27	10.9	10.1	10.2	10.1	82	62	83	5.1	6.7	4.1
Сентябрь	753.4	762.1	742.3	7.2	15.6	9.3	10.7	21.3	12	— 0.4	—	4.9	6.8	7.5	7.3	88	57	83	4.3	5.5	3.0
Октябрь	750.4	759.9	729.2	4.0	9.5	5.8	6.4	18.9	1	— 2.8	31	3.2	5.7	6.5	6.2	92	74	89	7.2	7.8	6.3
Ноябрь	744.0	762.8	723.5	— 1.5	0.3	— 1.1	— 0.8	5.1	26	— 9.2	18,30	— 3.1	4.0	4.2	4.0	95	87	92	8.7	8.6	9.0
Декабрь	742.0	755.1	727.3	— 4.4	— 3.3	— 4.2	— 4.0	5.8	8, 18	—26.1	31	— 6.7	3.5	3.6	3.5	92	88	91	8.9	8.6	8.8
Годъ	747.5	764.5	723.5	3.4	7.7	4.1	5.1	30.2	—	—26.1	—	1.0	5.7	6.0	5.9	86	70	84	6.9	7.2	5.8
φ = 54° 44′							**Бабаево.**													λ = 36° 30′	
Январь	—	—	—	— 8.7	— 6.6	— 8.4	— 7.9	1.8	25	—28.5	12	—11.1	2.5	2.6	2.4	92	88	90	8.7	8.0	8.3
Февраль	—	—	—	— 6.1	— 3.1	— 4.8	— 4.7	2.7	17	—24.1	27	— 8.0	2.8	3.3	3.0	91	87	89	9.2	9.2	9.2
Мартъ	—	—	—	— 9.2	— 2.3	— 7.0	— 6.2	4.8	25	—22.8	11	—11.1	2.2	2.7	2.4	88	69	83	6.6	6.0	5.2
Апрѣль	—	—	—	0.3	8.5	2.0	3.6	21.8	27	—17.7	3	— 3.4	4.1	4.6	4.5	82	56	80	4.8	4.9	3.5
Май	—	—	—	8.0	12.1	7.5	9.2	21.4	5	— 0.8	9	4.0	6.5	6.7	6.8	80	65	86	7.1	8.6	6.3
Іюнь	—	—	—	11.8	16.4	10.5	12.9	23.5	19, 29	2.2	8	6.7	8.3	8.8	8.4	79	62	88	6.0	8.1	5.7
Іюль	—	—	—	14.4	18.2	13.0	15.2	27.1	17	4.9	30	8.5	10.2	10.0	10.0	83	65	90	5.3	7.4	5.6
Августъ	—	—	—	12.9	18.0	12.8	14.6	27.9	24	2.3	16	8.8	9.7	10.3	10.0	88	68	91	7.6	7.8	6.2
Сентябрь	—	—	—	4.3	14.7	6.1	8.4	22.0	12	— 3.5	20	1.7	6.1	7.1	6.4	94	56	90	4.7	4.9	3.3
Октябрь	—	—	—	2.2	8.6	4.1	5.0	17.4	2	— 3.6	31	1.2	4.9	5.5	5.4	90	67	88	8.1	7.7	7.3
Ноябрь	—	—	—	— 3.0	— 1.2	— 2.6	— 2.3	2.9	2, 21	—14.5	6	— 4.9	3.7	4.0	3.7	96	93	95	9.3	8.9	9.5
Декабрь	—	—	—	— 7.3	— 6.1	— 7.3	— 6.9	4.2	19	—33.1	31	—10.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.2
Годъ	—	—	—	1.6	6.4	2.2	3.4	27.9	—	—33.1	—	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.5
φ = 54° 31′							**Калуга.**													λ = 36° 16′	
Январь	—	—	—	— 8.8	— 6.8	— 8.0	— 7.9	1.3	25	—26.2	12	—10.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.7
Февраль	739.3	756.7	724.3	— 5.8	— 2.7	— 4.6	— 4.4	2.1	17	—20.6	27	— 7.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	7.3
Мартъ	753.3	763.7	735.0	— 8.9	— 1.9	— 6.1	— 5.6	5.5	26, 27	—20.0	11	—10.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	4.4
Апрѣль	749.3	761.4	737.8	0.2	8.8	3.0	4.0	22.0	27	—14.9	1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	3.0
Май	742.2	*752.8*	731.4	7.7	12.4	8.8	9.6	22.0	5	0.3	8, 9	5.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	5.9
Іюнь	739.5	*747.5*	729.6	11.1	17.0	11.8	13.3	23.8	29	0.8	1	7.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	3.9
Іюль	—	—	—	13.8	18.8	14.6	15.7	28.8	17	6.0	20	10.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.4
Августъ	—	—	—	12.6	18.6	13.9	15.0	28.2	24	*3.0*	19	10.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.7
Сентябрь	751.7	760.9	740.0	4.8	14.9	8.1	9.3	22.8	12	— 2.6	20	3.5	—	—	—	—	—	—	3.0	3.6	1.1
Октябрь	*748.9*	760.7	727.7	*3.2*	*9.3*	5.1	*5.9*	18.6	1, 3	— 3.3	31	*2.5*	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.2
Ноябрь	*741.0*	*761.6*	717.4	— 2.4	— 0.7	— 2.0	— 1.7	3.5	7	— 9.8	6, 18	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.6	8.5	8.1
Декабрь	738.7	752.6	722.2	— 6.8	— 5.6	— 6.9	— 6.4	3.5	19	—31.6	31	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	7.8
Годъ	—	—	—	1.7	6.8	3.1	3.9	28.8	—	—31.6	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.3
φ = 53° 45′							**Жиздра.**													λ = 34° 44′	
Январь	751.5	763.7	733.6	— 8.7	— 6.3	— 8.1	— 7.7	3.6	25	—26.5	12	—10.6	2.5	2.7	2.5	90	84	89	8.4	8.0	7.7
Февраль	740.1	756.2	724.8	— 5.4	— 2.3	— 4.2	— 4.0	3.2	16	—25.9	27	— 6.9	3.0	3.2	3.1	90	80	89	9.0	9.1	9.4
Мартъ	753.5	762.2	736.6	— 8.9	— 1.4	— 6.3	— 5.5	5.1	27	—23.1	11	—10.7	2.2	2.6	2.5	90	62	83	5.5	5.1	5.4
Апрѣль	749.5	760.0	738.1	0.7	8.3	2.9	4.0	22.0	26	—19.5	1	— 1.4	4.2	4.2	4.6	83	52	79	5.2	5.2	4.3
Май	743.4	753.4	734.6	7.9	13.4	8.8	10.0	24.5	4	— 2.4	1	4.9	6.5	6.2	6.7	80	55	78	6.6	8.0	5.8
Іюнь	740.8	749.1	732.4	11.6	16.4	11.5	13.2	24.3	4	0.4	1	6.8	8.1	7.6	8.2	79	56	81	6.2	8.2	5.5
Іюль	742.4	753.3	730.0	13.8	19.5	13.9	15.7	28.9	17	5.6	24	9.9	9.8	9.2	10.2	85	53	86	5.4	6.8	4.4
Августъ	742.7	750.2	732.9	12.8	19.0	14.0	15.3	27.8	24	5.4	19	10.1	9.5	9.5	10.0	86	60	85	6.0	6.9	4.7
Сентябрь	751.6	760.9	740.9	4.9	15.2	7.7	9.3	27.2	12	— 2.6	28	2.9	6.0	6.3	6.7	91	48	84	4.9	5.2	3.2
Октябрь	749.3	760.0	729.1	3.0	9.5	4.7	5.7	19.3	1	— 3.0	31	1.9	5.0	5.4	5.4	87	64	84	8.3	7.8	6.4
Ноябрь	742.0	761.4	720.8	— 2.3	— 0.2	— 1.5	— 1.3	5.0	2	— 9.7	18	— 3.5	3.7	4.0	3.8	92	85	89	9.2	8.7	9.4
Декабрь	740.0	753.8	724.4	— 5.7	— 4.4	— 5.5	— 5.2	5.5	19	—29.0	31	— 8.4	3.1	3.3	3.3	89	84	90	9.3	8.5	8.3
Годъ	745.6	763.7	720.8	2.0	7.2	3.2	4.1	28.9	—	—29.0	—	— 0.4	5.3	5.4	5.6	87	65	85	7.0	7.3	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	↖	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
$H = 168^m?$																												**Tcherikov.** $G = 0^{mm}.54$
1.5	2.0	1.6	3	5	3	9	9	7	8	9	40	6.8	3.1	14	9	9	0	0	0	0	4	24	1	0	27	30	Janvier
3.0	3.2	3.1	7	12	2	10	12	9	11	4	20	15.3	2.1	14	16	15	0	0	0	0	1	17	0	0	14	27	Février
1.7	2.5	2.1	7	28	13	11	2	3	1	4	24	18.1	10.6	15	12	12	0	0	0	0	11	11	1	0	19	29	Mars
3.1	4.6	2.9	6	7	8	19	17	8	4	7	14	13.7	5.6	9	8	4	0	0	0	0	7	7	0	0	1	10	Avril
2.4	3.3	1.6	8	3	1	5	2	8	10	26	29	42.5	8.7	10	18	1	0	0	1	1	2	11	0	0	0	1	Mai
2.2	2.7	0.9	6	2	0	1	4	10	20	17	30	53.4	14.4	29	21	0	0	4	0	0	2	9	0	0	0	0	Juin
1.6	1.7	0.6	7	1	0	1	4	9	24	14	33	38.1	8.9	8	19	0	1	0	0	1	6	5	0	0	0	0	Juillet
1.9	2.6	0.9	1	11	0	3	3	9	16	5	45	43.5	7.2	29	18	0	0	0	0	0	6	8	0	2	0	0	Août
0.6	1.3	0.3	9	10	2	4	3	3	2	2	55	23.3	6.5	11	9	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	4	Septembre
1.9	2.1	1.0	10	5	7	11	6	5	3	8	38	45.1	11.7	16	16	2	0	0	0	0	5	15	1	0	0	4	Octobre
2.5	1.9	2.7	6	6	1	7	12	17	14	8	19	72.4	10.0	25	19	13	0	1	0	0	1	24	0	0	11	22	Novembre
2.9	2.7	3.0	3	6	3	6	7	24	9	14	20	54.3	9.2	9	19	15	0	0	0	0	0	24	2	1	17	24	Décembre
2.1	2.6	1.7	73	96	40	87	81	112	122	118	367	426.5	14.4	—	184	71	1	5	1	2	54	159	5	3	89	151	Année
$H = 200^m?$																												**Babaevo.**
3.5	3.3	2.7	9	1	4	4	12	10	14	17	22	25.8	6.7	15	12	10	0	0	0	0	2	23	3	0	27	31	Janvier
3.6	4.5	3.6	11	11	4	10	6	14	25	1	5	69.8	7.7	19	24	23	0	0	0	0	2	27	1	1	20	28	Février
3.2	4.2	2.7	7	19	35	8	2	8	2	2	10	20.8	8.3	15	12	12	0	0	0	0	9	13	1	0	19	30	Mars
2.7	4.9	1.9	6	4	13	10	16	13	6	8	14	18.1	6.0	12	8	6	0	0	1	1	6	5	1	0	2	21	Avril
3.5	4.9	2.3	15	6	2	1	10	11	15	20	13	93.5	15.9	17	21	2	2	2	1	1	2	15	0	0	0	2	Mai
3.8	5.3	1.7	6	1	1	1	4	9	25	32	11	75.5	9.7	23	21	0	1	1	2	0	0	8	2	1	0	0	Juin
3.0	4.5	2.3	4	3	1	2	6	8	30	23	16	77.5	23.5	12	19	0	0	4	0	0	3	8	4	0	0	0	Juillet
3.6	5.1	2.0	1	4	8	5	4	13	12	23	23	54.0	15.7	30	17	0	0	3	2	0	2	13	0	0	0	0	Août
3.5	3.9	0.7	13	4	9	3	3	6	10	14	28	20.3	8.3	1	4	0	0	1	0	0	8	5	7	0	0	11	Septembre
2.5	4.2	1.5	10	6	6	8	13	8	7	11	24	52.0	10.5	24	14	4	0	0	0	0	3	19	5	0	1	11	Octobre
3.0	4.2	3.1	6	6	1	2	10	17	24	15	9	56.0	9.6	10	19	17	0	0	0	0	0	25	2	1	13	27	Novembre
2.5	4.1	4.1	3	6	4	2	20	15	16	7	20	79.0	14.0	13	22	18	0	0	0	0	2	24	4	4	20	26	Décembre
3.0	4.4	2.4	91	71	88	56	106	132	186	173	195	642.3	23.5	—	193	92	3	11	6	2	39	185	30	7	102	187	Année
$H = 196^m.3$																												**Kalouga.** $G = 0^{mm}.60$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	6.3	15	*10*	7	0	0	0	0	5	21	0	—	27	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	6.1	4	*18*	*18*	0	0	0	0	3	17	0	—	18	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	7.3	15	*10*	*9*	0	0	0	0	13	11	1	—	20	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	?	?	?	0	0	0	*12*	4	0	—	1	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	?	?	?	2	1	0	3	*8*	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	15.0	28	16	1	0	0	3	0	1	4	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	?	—	*13*	0	0	3	0	0	7	2	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*87.8*	25.6	30	13	0	0	1	4	1	5	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	8.8	13	3	0	0	1	0	0	*14*	0	3	—	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	11.5	7	*12*	*5*	0	0	0	0	3	*4*	0	—	0	3	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	11.5	10	15	10	0	0	0	0	0	*16*	1	—	12	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.8	14.5	9	16	10	0	0	0	0	1	*18*	2	—	20	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	1	67	112	7	—	98	162	Année
$H = 188^m.2$																												**Jizdra.** $G = 0^{mm}.54$
1.9	2.7	2.0	9	6	8	11	19	4	16	16	4	14.1	3.5	14	16	13	0	0	0	0	4	23	5	2	27	31	Janvier
2.8	3.0	2.9	12	8	1	9	25	17	11	1	3	40.6	7.4	14	23	23	0	0	0	0	0	24	3	4	15	28	Février
1.4	2.0	1.5	11	26	26	7	9	1	5	2	6	20.8	9.6	15	15	14	0	0	0	0	11	12	2	0	18	28	Mars
2.1	5.2	2.5	9	9	7	26	20	4	4	6	5	*8.6*	2.9	11	8	2	1	0	1	0	8	7	2	5	1	15	Avril
3.0	4.8	1.6	15	3	4	4	12	7	19	15	13	64.1	12.4	29	20	2	1	3	0	0	1	14	0	5	0	4	Mai
2.6	4.7	1.8	5	2	1	3	11	12	29	16	10	79.3	10.3	8	24	1	3	6	3	0	1	8	1	7	0	0	Juin
1.7	2.6	0.7	5	3	1	1	8	11	28	16	20	65.2	10.9	26	19	0	1	4	0	0	5	8	2	0	0	0	Juillet
2.3	3.6	1.4	3	8	4	10	11	10	20	7	20	44.6	8.6	29	22	0	0	2	0	1	7	9	1	3	0	0	Août
0.7	2.6	0.6	10	7	10	5	11	5	1	5	36	16.7	4.7	1	15	0	0	1	0	0	8	5	3	1	0	7	Septembre
1.4	3.0	1.4	7	5	10	18	14	5	8	4	22	35.0	10.9	23	16	4	0	0	0	0	2	18	4	0	0	9	Octobre
3.2	3.0	2.4	6	6	2	8	21	24	9	7	7	52.4	14.1	10	23	17	0	0	0	0	0	24	3	5	11	24	Novembre
2.5	2.9	3.4	5	7	2	9	23	18	14	7	8	45.7	7.1	9	23	14	0	0	0	0	1	23	7	8	18	26	Décembre
2.1	3.3	1.8	97	90	76	111	184	118	164	102	154	487.1	14.1	—	224	90	6	16	4	1	48	175	33	40	90	172	Année

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 58′							**Орелъ** (древесный питомникъ).														λ = 36° 4′
Январь	752.8	765.4	737.0	— 9.7	— 7.3	— 9.0	— 8.7	2.6	16	—31.3	12	—12.6	2.4	2.6	2.4	92	85	91	8.5	8.5	7.4
Февраль	741.7	757.5	727.3	— 5.3	— 2.1	— 4.1	— 3.8	3.6	17	—19.6	27	— 7.1	3.1	3.4	3.3	93	83	92	9.4	9.4	8.6
Мартъ	754.4	762.4	738.4	— 8.9	— 3.1	— 7.3	— 6.4	3.4	13	—22.4	11	—10.8	2.2	2.6	2.5	86	68	88	6.5	5.5	5.4
Апрѣль	750.9	761.4	740.0	0.9	7.6	1.9	3.5	22.2	26	—18.1	1	— 2.5	4.3	4.8	4.8	81	61	85	5.6	5.7	4.1
Май	744.5	753.6	735.1	9.6	14.4	9.0	11.0	26.7	4	— 1.0	8	4.9	6.7	6.8	7.0	75	57	81	6.3	7.9	5.7
Іюнь	742.1	749.8	734.5	13.6	18.2	12.3	14.7	30.4	19	0.6	1	6.8	9.0	8.5	8.8	76	55	82	6.0	8.1	6.5
Іюль	743.5	753.8	731.6	15.6	21.1	14.6	17.1	30.0	17	5.1	12	9.5	10.4	10.0	10.3	78	55	83	5.6	7.0	5.9
Августъ	744.1	751.8	735.3	14.3	20.9	15.4	16.9	29.8	8	3.0	19	10.2	9.8	9.4	10.0	81	53	77	5.7	6.9	6.1
Сентябрь	752.3	761.4	741.1	6.0	15.8	9.3	10.4	24.2	12	— 2.5	28	3.8	6.2	6.5	6.4	87	49	73	4.7	5.2	3.6
Октябрь	750.2	760.5	731.4	2.9	10.1	5.3	6.1	18.2	2	— 2.6	19	1.6	5.1	5.9	5.7	89	65	85	8.2	7.9	6.7
Ноябрь	743.4	761.3	722.8	— 1.6	0.0	— 1.4	— 1.0	4.2	7	—10.0	17, 18	— 3.3	3.8	4.0	4.0	92	85	93	9.7	9.3	8.3
Декабрь	741.4	758.5	726.2	— 5.2	— 4.1	— 5.6	— 5.0	3.8	19	—29.9	31	— 8.3	3.2	3.3	3.2	91	85	90	9.4	9.5	8.1
Годъ	746.8	765.4	722.8	2.7	7.6	3.4	4.6	30.4	—	—31.3	—	— 0.6	5.5	5.6	5.7	85	67	85	7.1	7.6	6.4
φ = 52° 35′							**Пажень.**														λ = 38° 28′
Январь	—	—	—	— 9.6	— 7.7	— 9.4	— 8.9	1.0	24	—29.8	13	—12.9	2.3	2.5	2.3	91	88	90	9.2	8.9	8.2
Февраль	—	—	—	— 4.9	— 2.9	— 4.4	— 4.1	1.9	11, 18	—17.5	27	— 6.9	3.1	3.4	3.2	91	87	91	9.2	7.8	8.3
Мартъ	—	—	—	—10.7	— 5.7	— 7.9	— 8.1	1.9	15	—22.2	10	—12.2	1.9	2.5	2.3	89	79	87	6.5	5.7	4.6
Апрѣль	—	—	—	— 0.6	5.6	1.5	2.2	19.5	26	—19.9	4	— 3.2	4.2	4.7	4.6	86	67	84	4.2	4.3	4.1
Май	—	—	—	9.1	14.2	10.0	11.1	23.5	4	— 1.1	8	5.1	6.0	5.5	6.4	70	45	70	6.4	7.0	5.2
Іюнь	—	—	—	12.4	17.6	12.9	14.3	29.8	29	1.7	1	7.9	7.9	7.2	8.3	72	48	74	4.9	7.0	5.6
Іюль	—	—	—	14.6	19.8	15.2	16.5	26.5	17	5.8	23	10.2	9.8	9.6	10.1	79	57	79	5.1	6.6	4.8
Августъ	—	—	—	14.0	20.8	15.1	16.6	27.6	8	4.9	16	10.9	9.4	8.4	9.5	79	47	75	6.3	5.9	3.8
Сентябрь	—	—	—	5.4	14.6	8.0	9.3	23.5	12	— 3.4	30	2.8	5.7	5.6	6.0	83	46	74	3.7	4.6	2.6
Октябрь	—	—	—	2.8	9.7	5.2	5.9	17.3	4	— 5.4	18	1.4	4.9	5.3	5.2	86	62	79	6.5	6.2	5.1
Ноябрь	—	—	—	— 1.6	— 0.6	— 1.2	— 1.1	4.3	10	—11.1	17	— 3.3	3.8	3.9	3.9	92	88	91	9.7	9.1	8.3
Декабрь	—	—	—	— 6.1	— 5.0	— 5.9	— 5.7	3.3	9	—29.6	31	— 8.2	3.0	3.1	3.0	88	85	88	8.5	9.3	8.2
Годъ	—	—	—	2.1	6.7	3.3	4.0	29.8	—	—29.8	—	— 0.7	5.2	5.1	5.4	84	67	82	6.7	6.9	5.8
φ = 52° 9′							**Сѣвскъ.**														λ = 34° 30′
Январь	—	—	—	— 9.2	— 6.4	— 8.5	— 8.0	1.1	15	—28.5	11	—11.6	2.3	2.6	2.5	89	85	89	8.2	8.0	7.4
Февраль	—	—	—	— 4.2	— 2.1	— 3.3	— 3.2	3.7	16	—15.4	27	— 5.6	3.2	3.4	3.3	89	82	87	8.4	8.9	8.5
Мартъ	—	—	—	— 6.9	— 2.4	— 5.2	— 4.8	4.5	28	—17.0	11	— 8.0	2.5	3.0	2.8	88	75	86	5.7	5.8	5.7
Апрѣль	—	—	—	2.0	9.5	4.3	5.3	21.9	26	—12.7	1	— 0.2	4.5	4.7	5.1	83	52	81	5.0	5.0	4.4
Май	—	—	—	9.2	15.4	9.9	11.5	24.5	10	— 0.3	27	5.4	6.6	6.4	7.0	75	51	76	5.8	7.0	5.1
Іюнь	—	—	—	13.3	17.9	12.5	14.6	29.2	19	2.0	1	7.8	8.8	8.5	9.0	77	57	83	5.8	7.5	4.7
Іюль	744.2	755.3	732.8	15.1	21.2	15.0	17.1	29.6	17	5.3	20	10.4	9.9	9.4	9.7	77	51	76	4.7	6.2	3.6
Августъ	744.3	751.7	734.7	13.9	21.2	15.0	16.7	28.4	8	5.1	27	10.6	9.7	9.6	9.8	82	53	79	5.3	6.6	3.3
Сентябрь	752.2	761.6	741.0	6.4	15.7	9.1	10.4	23.6	11, 12	— 0.5	28	4.4	6.2	6.2	6.6	85	48	76	4.2	4.3	3.9
Октябрь	750.0	759.7	731.9	3.3	10.3	5.8	6.5	18.8	3, 4	— 2.4	1	2.1	5.2	5.4	5.6	87	61	81	6.8	7.4	6.0
Ноябрь	743.8	760.7	724.9	— 1.1	0.8	— 0.7	— 0.3	6.4	26	— 8.6	17, 18	— 2.4	3.9	4.1	4.0	91	83	89	9.3	8.8	9.3
Декабрь	741.8	755.8	725.4	— 4.2	— 3.0	— 4.3	— 3.8	4.7	19	—26.3	31	— 6.9	3.2	3.4	3.3	87	83	86	8.3	8.5	7.7
Годъ	—	—	—	3.1	8.2	4.1	5.1	29.6	—	—28.5	—	0.5	5.5	5.6	5.7	84	65	82	6.5	7.0	5.8
φ = 54° 12′							**Тула.**														λ = 37° 37′
Январь	753.8	766.5	737.4	— 9.0	— 7.5	— 8.5	— 8.3	1.2	—	—27.5	12	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.6
Февраль	742.8	759.8	727.0	— 5.2	— 2.8	— 4.5	— 4.2	2.4	16	—22.5	27	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.2
Мартъ	757.0	765.9	739.7	—10.4	— 4.3	— 7.4	— 7.4	2.6	26	—22.9	11, 12	—12.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	3.7
Апрѣль	753.1	765.6	740.6	— 0.3	6.5	2.2	2.8	20.6	27	—19.1	4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	3.1	3.0	3.1
Май	745.3	755.2	733.4	8.4	13.3	9.6	10.4	23.4	5	1.0	9, 23	5.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.3
Іюнь	742.5	750.5	733.0	11.1	17.6	13.0	13.9	27.8	19	0.6	1	8.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	5.3
Іюль	744.2	753.3	730.6	13.9	19.3	15.6	16.3	27.0	17	6.6	30	10.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	4.8
Августъ	745.3	752.0	736.2	13.2	19.2	15.0	15.8	28.2	8	3.7	16	10.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	5.2
Сентябрь	754.4	763.6	743.6	4.1	15.3	8.0	9.1	23.8	12	— 3.6	20	2.3	—	—	—	—	—	—	3.2	2.3	1.0
Октябрь	752.4	764.2	731.4	2.8	9.3	5.0	5.7	17.8	1	— 3.1	4, 12	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	4.9
Ноябрь	744.5	764.6	722.5	— 1.9	— 0.8	— 1.8	— 1.5	3.5	7	— 9.9	18	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.3
Декабрь	742.3	756.6	726.6	— 6.6	— 5.5	— 6.6	— 6.2	4.2	19	—30.6	31	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.2
Годъ	748.1	766.5	722.5	1.7	6.6	3.3	3.9	28.2	—	—30.6	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
Orel (pépinière). $H = 176^m.3$																										$G = 0^{mm}.52$	
3.7	3.7	2.8	7	1	2	12	7	11	15	23	15	34.5	11.3	14	14	14	0	0	0	0	1	20	3	1	28	31	Janvier
3.4	5.0	5.1	10	8	0	6	15	26	15	2	5	33.6	8.3	19	19	15	0	0	0	1	0	22	5	2	17	28	Février
3.5	5.0	3.1	6	21	26	13	3	9	1	4	10	18.1	8.5	15	13	12	0	0	0	0	11	12	3	2	19	31	Mars
3.0	5.4	4.6	6	2	11	20	21	6	5	11	8	14.8	3.7	14	7	3	0	0	1	0	7	6	2	3	3	19	Avril
4.8	5.7	2.1	14	2	0	3	8	13	19	23	11	38.8	7.6	6	14	2	1	1	2	3	3	11	0	2	0	1	Mai
5.0	5.2	2.4	1	0	0	1	5	19	36	19	9	45.6	11.6	28	15	1	0	2	1	0	0	9	0	6	0	0	Juin
4.1	3.3	1.1	2	2	0	0	2	14	34	24	15	40.3	6.0	9	18	0	0	2	4	0	3	6	1	0	0	0	Juillet
4.9	6.7	2.8	3	1	5	4	16	11	26	10	17	40.3	23.2	3	10	0	1	3	2	4	4	9	2	2	0	0	Août
3.5	4.4	1.7	6	6	6	12	8	8	3	11	30	15.6	7.5	4	6	0	0	0	0	0	7	7	3	0	0	5	Septembre
5.0	5.5	3.0	9	4	3	14	20	9	7	5	22	50.8	9.0	24	13	3	0	0	0	0	3	19	2	0	0	10	Octobre
5.8	4.5	3.8	5	2	5	3	11	33	12	9	10	38.2	9.9	10	21	15	0	0	0	0	0	22	4	1	12	24	Novembre
5.4	6.0	5.0	6	5	1	1	20	29	13	6	12	61.5	13.5	13	23	13	0	0	0	0	0	23	5	6	18	26	Décembre
4.3	5.0	3.1	75	54	59	89	136	188	186	147	164	432.1	23.2	—	173	78	2	8	10	8	39	166	30	25	97	175	Année
Pajen. $H = 150^m?$																											
2.6	3.4	2.7	3	10	6	5	11	13	20	17	8	22.0	9.5	15	12	11	0	0	0	0	1	24	5	0	28	30	Janvier
3.5	4.9	3.4	10	7	5	11	12	20	16	3	3	38.4	7.1	11	19	16	0	0	0	0	0	20	4	0	16	29	Février
3.0	4.2	3.1	18	21	24	5	6	2	3	7	7	12.0	3.4	20	12	12	0	0	0	0	9	11	7	0	28	31	Mars
3.0	4.6	2.2	7	7	13	25	4	3	8	11	12	16.0	5.8	28	7	4	0	0	1	0	13	6	5	0	7	20	Avril
3.4	5.1	1.5	8	3	1	6	11	16	23	19	6	19.0	9.0	30	10	0	0	1	3	1	5	9	0	0	0	4	Mai
3.1	4.8	1.7	1	3	0	2	2	24	38	11	9	76.9	16.7	19	16	0	0	3	6	1	1	9	0	0	0	0	Juin
3.0	3.1	1.3	3	1	1	1	5	27	28	11	16	74.5	13.2	7	17	0	0	4	4	1	6	5	0	0	0	0	Juillet
3.6	4.9	1.7	0	10	3	5	11	18	33	2	11	28.7	9.3	13	11	0	0	2	1	4	4	6	2	0	0	0	Août
3.6	3.4	1.4	13	16	5	3	3	11	9	7	23	39.9	14.6	4	6	0	0	0	0	0	14	4	2	0	0	8	Septembre
3.7	3.9	1.8	8	10	7	17	8	11	9	2	21	49.2	27.4	20	10	4	0	0	0	2	6	12	1	0	0	12	Octobre
3.7	4.4	3.0	3	11	2	5	12	25	22	8	2	30.9	10.2	9	17	11	0	0	0	0	0	23	5	0	13	28	Novembre
3.8	3.6	3.2	6	3	2	8	17	34	9	7	7	30.6	7.8	13	15	12	0	0	0	0	0	22	4	0	21	27	Décembre
3.8	4.2	2.2	80	102	69	93	102	204	218	105	125	438.1	27.4	—	152	70	0	10	15	9	59	151	35	0	113	189	Année
Sevsk. $H = 176^m?$																										$G = 0^{mm}.46$	
2.6	3.7	2.8	6	6	5	15	6	6	16	13	20	31.5	10.9	15	14	13	0	0	0	0	3	20	3	0	27	31	Janvier
4.4	5.4	4.6	4	13	4	11	20	16	11	3	5	23.8	10.1	19	17	14	0	0	0	0	1	21	6	1	13	27	Février
3.8	4.8	4.2	4	34	24	14	3	2	3	4	5	19.2	11.3	15	11	10	0	0	0	0	8	15	5	0	21	29	Mars
4.0	6.2	2.9	2	11	13	25	10	4	5	8	12	12.9	5.2	11	7	3	0	0	3	1	9	7	4	0	1	13	Avril
4.0	5.4	1.8	9	5	2	7	10	8	16	16	20	27.5	7.0	16	13	1	1	3	0	2	5	11	0	2	0	1	Mai
2.8	5.3	2.2	4	3	1	3	7	14	30	16	12	84.4	14.2	3	23	0	1	3	3	1	1	6	1	3	0	0	Juin
2.3	3.9	1.4	4	7	3	2	4	11	26	17	19	35.7	7.4	22	11	0	1	2	2	2	6	5	0	1	0	0	Juillet
3.0	5.3	2.4	0	6	4	14	8	14	22	7	18	72.2	20.2	2	18	0	0	6	1	5	4	6	0	6	0	0	Août
1.9	3.9	1.4	4	17	16	9	6	4	2	6	26	28.0	7.8	15	8	0	0	0	0	1	12	7	1	1	0	1	Septembre
3.0	5.4	3.1	7	9	8	30	12	4	4	8	11	49.0	17.6	23	15	0	0	0	0	0	7	16	2	1	0	9	Octobre
4.8	5.2	4.6	3	10	5	7	13	25	14	9	4	40.3	8.9	9	19	12	0	0	0	0	0	24	7	3	9	25	Novembre
4.9	5.2	5.0	3	6	3	13	16	23	11	10	8	53.7	11.7	13	22	14	0	0	0	0	1	19	8	2	16	27	Décembre
3.5	5.0	3.0	50	127	88	150	115	131	160	117	160	478.2	20.2	—	178	67	3	14	9	12	57	157	37	20	87	163	Année
Toula. $H = 165^m.1$																										$G = 0^{mm}.59$	
1.3	1.8	2.3	7	1	11	6	3	6	18	7	34	21.8	8.3	15	6	6	0	0	0	0	4	21	1	0	27	30	Janvier
3.0	3.7	3.7	14	6	9	16	6	17	8	1	10	51.2	7.9	19	20	20	0	0	0	0	2	19	0	1	19	28	Février
2.2	3.0	2.5	6	9	27	10	3	3	0	7	28	5.8	1.9	15	7	7	0	0	0	0	10	7	0	0	23	30	Mars
2.2	3.6	3.9	4	4	16	26	4	3	4	7	22	11.2	5.4	29	4	1	0	0	0	0	18	6	0	0	4	20	Avril
2.6	6.3	4.9	9	7	2	4	12	15	15	14	15	56.8	11.3	29	15	1	0	1	1	0	6	16	0	3	0	0	Mai
1.9	6.0	3.1	0	1	0	1	4	10	44	12	18	43.9	20.7	9	17	1	0	1	1	0	4	6	0	1	0	0	Juin
2.7	5.7	2.6	0	4	1	3	4	12	26	10	33	39.6	10.9	12	11	0	0	1	4	1	6	6	0	0	0	0	Juillet
2.5	6.8	3.2	0	8	7	9	7	12	21	3	26	31.6	14.1	2	14	0	0	4	1	1	7	7	0	2	0	0	Août
0.6	3.0	0.6	6	8	2	1	3	3	8	6	53	6.6	5.1	1	3	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	14	Septembre
1.5	5.3	3.2	8	4	19	16	4	4	9	5	24	53.6	22.3	20	12	3	0	0	0	0	4	12	1	1	0	8	Octobre
4.0	5.1	4.6	8	6	3	9	10	20	17	10	7	20.4	9.9	9	10	8	0	0	0	1	1	22	1	0	13	27	Novembre
3.4	5.8	5.7	7	3	5	11	12	19	14	12	10	14.8	2.5	8	16	11	0	0	0	0	2	16	1	1	19	26	Décembre
2.3	4.7	3.4	69	61	102	112	72	124	184	94	280	357.3	22.3	—	135	58	0	7	7	3	81	138	4	9	105	183	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 49′							**Бѣлевъ.**														λ = 36° 9′
Январь	751.7	764.0	734.7	— 9.1	— 7.6	— 8.6	— 8.4	1.2	16	—28.0	11	—11.3	2.3	2.5	2.4	89	87	88	8.3	7.6	7.7
Февраль	—	—	—	— 5.3	— 3.2	— 4.3	— 4.3	2.0	11	—20.0	27	— 7.0	2.9	3.3	3.1	90	88	89	9.3	8.9	9.[illegible]
Мартъ	—	—	—	— 9.5	— 4.2	— 6.7	— 6.8	3.9	14	—21.8	11	—10.5	2.1	2.9	2.5	89	82	87	6.3	5.2	5.7
Апрѣль	—	—	—	— 0.2	6.7	2.2	2.9	20.3	26	—15.3	1	— 2.2	4.1	5.0	4.9	85	67	85	4.9	4.9	5.5
Май	—	—	—	7.9	13.0	9.2	10.0	23.5	4	0.6	1	5.3	6.5	6.8	6.9	80	61	79	5.9	6.6	5.5
Іюнь	—	—	—	11.6	16.8	11.8	13.4	26.7	19	0.6	1	7.7	8.1	8.1	8.4	78	56	81	4.5	6.6	4.8
Іюль	—	—	—	13.8	19.0	14.9	15.9	27.8	17	6.7	20, 30	10.2	9.8	9.7	10.6	83	60	83	5.2	5.9	3.8
Августъ	—	—	—	13.0	18.7	14.6	15.4	28.4	8	5.2	19	10.5	9.6	10.0	10.4	86	63	84	5.5	6.0	5.6
Сентябрь	—	—	—	5.2	15.1	8.7	9.7	23.2	12	— 3.5	20	3.2	6.0	7.1	6.9	89	55	80	3.0	3.8	3.4
Октябрь	—	—	—	2.9	9.1	5.4	5.8	18.2	1	— 2.1	11	1.9	5.1	5.9	5.5	89	70	83	7.1	7.2	7.5
Ноябрь	—	—	—	— 2.1	— 0.6	— 1.6	— 1.4	4.0	7	—10.6	18	— 3.6	3.7	3.9	3.8	92	86	91	9.2	9.0	8.9
Декабрь	—	—	—	— 5.9	— 5.2	— 6.1	— 5.7	4.6	19	—30.0	31	— 8.6	3.1	3.2	3.1	92	91	92	8.7	8.4	7.3
Годъ	—	—	—	1.9	6.5	3.3	3.9	28.4	—	—30.0	—	— 0.4	5.3	5.7	5.7	87	72	85	6.5	6.7	6.2
φ = 53° 47′							**Богородицкъ** (сельскохозяйственное училище).														λ = 38° 7′
Январь	747.4	759.7	731.0	— 9.8	— 8.3	— 9.3	— 9.1	0.9	24	—27.9	11	—12.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	8.0
Февраль	736.6	753.7	721.0	— 5.6	— 3.8	— 5.1	— 4.8	2.0	11	—20.3	27	— 7.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	8.6
Мартъ	750.1	758.9	734.1	—11.4	— 5.9	— 8.0	— 8.4	1.6	14	—25.8	11	—13.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	4.4
Апрѣль	746.9	758.6	734.4	— 0.9	4.6	0.9	1.5	19.6	27	—17.5	1	— 3.5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	4.2
Май	739.1	749.2	727.2	8.1	10.5	9.2	9.3	23.1	5	— 0.2	8	4.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	5.6
Іюнь	736.5	744.5	727.4	11.1	16.4	11.6	13.0	27.4	29	0.5	1	7.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	4.7
Іюль	738.2	747.2	724.7	14.4	18.6	13.8	15.6	26.6	17	5.2	12	9.3	9.9	9.3	9.8	81	59	84	4.8	6.2	5.6
Августъ	739.5	746.9	731.2	12.8	18.7	13.8	15.1	28.3	24	4.4	19	9.8	9.7	9.5	9.9	88	61	84	6.2	6.7	5.5
Сентябрь	748.0	757.1	737.2	5.1	14.5	7.9	9.2	23.0	12	— 4.3	20	2.5	5.8	5.9	5.7	85	48	70	3.7	4.6	2.7
Октябрь	745.9	757.3	725.5	2.4	8.6	4.4	5.1	17.3	1	— 3.2	18	0.7	4.9	5.5	5.2	89	68	82	8.0	7.7	6.3
Ноябрь	738.1	757.5	716.0	— 2.6	— 1.4	— 2.2	— 2.1	3.0	10	—11.3	6	— 4.8	3.6	3.8	3.7	93	91	92	9.3	8.8	8.[illegible]
Декабрь	736.2	750.6	720.3	— 6.9	— 6.3	— 7.3	— 6.8	2.5	19	—30.7	31	—10.0	2.9	2.9	2.9	91	88	90	8.4	8.6	7.6
Годъ	741.9	759.7	716.0	1.4	5.5	2.5	3.1	28.3	—	—30.7	—	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.0
φ = 53° 34′							**Скуратово.**														λ = 37° 0′
Январь	745.2	757.4	729.4	—10.1	— 8.3	— 9.3	— 9.2	0.3	16	—27.8	11	—12.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	7.9
Февраль	734.3	750.5	719.2	— 5.4	— 3.6	— 5.0	— 4.7	1.4	16	—20.4	27	— 7.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	9.1
Мартъ	747.5	755.9	731.1	—10.7	— 5.7	— 8.2	— 8.2	1.2	16	—24.7	11	—12.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.5
Апрѣль	744.1	755.5	732.5	— 0.4	4.8	0.4	1.6	19.5	26	—18.3	4	— 3.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	4.8
Май	737.1	746.4	726.5	8.5	12.7	8.3	9.8	22.9	4	— 0.1	23	4.5	6.6	6.8	7.0	80	64	85	6.3	7.6	5.6
Іюнь	734.6	742.6	726.2	12.5	16.5	11.3	13.4	27.6	29	— 0.1	5	7.2	8.4	8.3	8.9	77	59	87	5.7	7.2	4.8
Іюль	736.4	746.1	723.8	15.0	18.4	14.0	15.8	27.1	17	5.0	13	9.7	10.1	9.8	10.1	79	63	86	4.7	6.8	5.4
Августъ	737.2	744.9	729.0	14.6	18.6	14.2	15.8	27.9	8	6.5	16	10.4	9.7	9.6	9.9	78	61	82	5.6	6.1	5.3
Сентябрь	745.6	754.6	734.6	6.9	14.5	7.5	9.6	22.7	12	— 3.9	20	3.2	6.0	6.4	6.2	79	53	79	3.6	3.5	3.2
Октябрь	743.5	754.0	723.7	3.4	8.4	4.5	5.4	17.8	1	— 2.2	18	1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	6.6
Ноябрь	735.8	754.2	714.2	— 2.5	— 1.4	— 2.4	— 2.1	2.5	10	—11.0	6	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	9.2
Декабрь	734.0	748.3	718.4	— 6.5	— 5.7	— 6.7	— 6.3	2.5	19	—30.5	31	— 9.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.0
Годъ	739.6	757.4	714.2	2.1	5.8	2.4	3.4	27.9	—	—30.5	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.4
φ = 53° 8′							**Ефремовъ.**														λ = 38° 7′
Январь	753.3	766.0	737.8	— 9.8	— 7.4	— 8.5	— 8.6	1.5	15	—29.5	11, 13	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.7
Февраль	742.3	758.5	727.2	— 4.7	— 2.4	— 3.6	— 3.6	2.7	11, 22	—20.0	27	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10.0	8.3	8.6
Мартъ	755.2	763.8	739.5	—10.5	— 4.8	— 7.3	— 7.5	2.3	15	—21.0	11	—11.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	4.8
Апрѣль	751.9	763.2	739.6	— 0.6	6.6	1.7	2.6	21.5	26	—19.5	4	— 3.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	4.7
Май	744.3	754.3	732.2	9.0	14.3	9.8	11.0	24.2	4, 5	0.2	8	5.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	4.8
Іюнь	741.8	749.7	733.7	12.2	18.3	12.6	14.4	30.2	29	1.2	1	8.1	—	—	—	—	—	—	5.2	8.3	5.1
Іюль	743.3	752.7	729.8	13.9	20.2	14.8	16.3	28.8	17	6.0	12	10.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.0
Августъ	744.5	752.1	736.7	13.6	20.7	15.2	16.5	28.4	8, 24	5.1	16	11.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	4.6
Сентябрь	752.9	762.1	742.0	5.1	15.7	10.3	10.4	23.8	12	— 2.8	25	3.5	—	—	—	—	—	—	2.9	3.7	2.0
Октябрь	751.1	761.9	731.8	2.5	10.1	5.6	6.1	19.0	1	— 5.8	18	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.8
Ноябрь	743.9	762.4	723.7	— 1.8	— 0.3	— 1.0	— 1.0	4.1	10	—10.1	18	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.3
Декабрь	742.0	756.7	725.6	— 6.2	— 4.6	— 5.7	— 5.5	2.3	19	—29.1	31	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.9	9.0	7.4
Годъ	747.2	766.0	723.7	1.9	7.2	3.7	4.3	30.2	—	—29.5	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
$H = 183^m.3$												**Belev.**														$G = 0^{mm}.55$	
—	—	—	13	2	4	9	21	4	10	20	10	12.3	6.4	15	9	8	0	0	0	0	3	21	5	—	27	31	Janvier
—	—	—	10	10	1	10	23	11	16	3	3	31.0	5.0	19	20	19	0	0	0	0	0	26	5	—	16	28	Février
—	—	—	20	8	30	7	7	3	2	5	11	17.5	10.4	15	11	11	0	0	0	0	8	14	3	—	22	30	Mars
—	—	—	8	3	7	14	37	3	5	7	6	7.0	2.1	28	7	6	0	0	0	0	7	7	3	—	5	19	Avril
—	—	—	20	5	1	0	17	7	18	16	9	55.0	11.1	6	20	2	1	2	2	0	2	10	1	—	0	0	Mai
—	—	—	4	0	1	2	16	13	32	18	4	79.4	19.6	23	21	0	2	1	0	0	1	3	1	—	0	0	Juin
—	—	—	9	1	1	1	14	6	39	14	8	53.2	16.3	4	15	0	0	3	1	0	4	3	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	5	4	5	4	18	12	27	8	10	45.8	6.7	17	13	0	1	2	1	0	6	9	3	—	0	0	Août
—	—	—	18	5	6	3	15	4	10	6	23	11.3	5.5	1	4	0	0	0	0	0	13	4	1	—	0	6	Septembre
—	—	—	10	4	4	8	33	3	16	4	11	40.2	8.2	21	11	4	0	0	0	0	2	16	1	—	0	8	Octobre
—	—	—	5	7	3	2	21	15	21	11	5	45.5	11.3	10	21	13	0	0	0	0	0	22	3	—	12	26	Novembre
—	—	—	11	5	2	0	28	15	15	9	8	43.0	10.9	13	19	12	0	0	0	0	1	20	6	—	20	26	Décembre
—	—	—	133	54	65	60	250	96	211	121	108	441.2	19.6	—	171	75	4	8	4	0	47	155	33	—	102	174	Année
$H = 227^m.8$												**Bogoroditsk** (école agricole).														$G = 0^{mm}.54$	
4.3	5.2	4.7	11	6	6	4	12	11	11	21	11	9.0	3.2	15	21	15	0	0	0	0	2	23	5	2	28	31	Janvier
5.8	6.3	5.9	4	14	3	10	10	21	13	8	4	19.0	4.0	19	24	19	0	0	0	0	2	23	6	1	19	29	Février
5.0	5.5	4.8	11	24	26	7	5	6	1	3	10	5.0	1.4	19	10	10	0	0	0	0	7	11	11	0	27	31	Mars
4.3	5.6	4.4	11	5	5	16	25	10	4	6	7	8.0	2.8	28	9	5	0	0	0	0	11	4	4	2	8	22	Avril
5.1	6.3	3.8	17	6	1	5	17	12	13	17	5	42.2	8.1	14	13	2	0	2	0	1	4	13	0	0	0	2	Mai
4.3	6.2	3.3	3	1	1	1	4	16	33	27	4	62.7	11.6	28	21	0	1	1	3	1	1	4	0	0	0	0	Juin
3.1	5.1	2.3	9	3	0	2	6	16	33	16	8	56.3	10.5	9	20	0	2	5	3	0	3	4	2	0	0	0	Juillet
4.5	6.5	2.4	2	7	6	4	13	10	25	11	15	60.6	13.9	18	18	0	0	0	0	2	2	9	3	0	0	0	Août
1.7	4.3	2.4	14	9	7	5	6	7	5	10	27	6.3	2.5	2	6	0	0	0	0	0	10	2	2	1	0	12	Septembre
3.3	6.1	4.0	7	6	5	11	24	11	10	5	14	45.6	27.6	20	14	1	0	0	0	1	2	15	6	2	1	15	Octobre
5.2	5.7	5.3	5	8	2	1	12	28	15	13	6	28.0	9.3	10	22	17	0	0	0	0	1	24	7	0	16	29	Novemre
3.8	5.5	5.1	7	4	1	6	15	24	11	9	10	29.0	5.2	13	21	12	0	0	0	0	0	19	6	1	20	27	Décembre
4.2	5.7	4.0	101	93	63	72	149	172	174	146	121	371.7	27.6	—	199	81	3	8	6	5	45	151	52	9	119	198	Année
$H = 254^m.1$												**Skouratovo.**														$G = 0^{mm}.53$	
5.5	3.8	3.4	10	5	4	6	13	8	10	25	10	34.7	15.2	15	16	16	0	0	0	0	2	23	4	1	29	31	Janvier
5.8	5.3	4.7	3	13	4	9	12	19	19	6	2	55.5	10.7	19	27	26	0	0	0	0	1	26	2	1	20	29	Février
5.3	4.9	4.1	5	20	27	20	4	6	2	2	7	26.1	11.5	15	13	13	0	0	0	0	9	15	1	0	27	31	Mars
5.1	4.8	4.4	8	5	10	22	24	7	3	9	2	13.3	3.4	12	7	5	0	0	0	0	9	7	2	0	8	21	Avril
5.4	4.9	3.0	17	13	3	5	8	15	11	14	6	57.5	14.8	13	17	2	1	1	1	0	3	10	1	0	0	1	Mai
5.3	5.5	2.6	6	2	0	1	5	11	23	34	5	61.2	12.1	9	16	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	1	Juin
5.5	4.3	2.1	5	6	1	1	3	15	26	25	9	60.7	12.2	12	16	0	0	0	3	0	4	7	0	0	0	0	Juillet
6.9	5.4	3.3	1	5	9	3	10	15	20	20	4	38.6	6.4	1	16	0	0	1	3	2	5	9	0	0	0	0	Août
5.5	4.0	2.1	12	11	14	9	5	14	9	5	11	10.8	4.1	4, 14	5	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0	4	Septembre
5.4	4.5	3.6	7	7	4	15	21	12	9	7	7	55.5	14.0	24	15	4	0	0	0	0	4	16	3	0	1	10	Octobre
5.4	4.7	4.8	3	6	3	5	11	21	22	18	1	62.9	14.7	10	21	16	0	0	0	0	0	23	5	0	14	29	Novembre
5.3	5.2	5.0	4	6	4	3	14	29	11	14	2	57.1	12.0	4	23	17	0	0	0	0	2	23	7	0	21	27	Décembre
5.0	4.8	3.6	81	99	83	99	130	172	165	179	66	533.9	15.2	—	192	99	2	3	8	2	52	169	25	2	120	184	Année
$H = 173^m.5$												**Efremov.**														$G = 0^{mm}.52$	
3.3	3.9	2.8	2	1	4	1	19	16	29	3	18	17.8	?	—	?	?	?	0	0	0	4	23	1	1	27	30	Janvier
3.9	4.9	3.0	5	8	4	4	24	25	6	0	11	35.7	?	—	11	10	0	0	0	0	0	24	1	3	17	28	Février
3.0	4.8	2.5	9	10	23	7	8	2	5	0	29	16.7	?	—	6	5	0	0	0	0	10	12	0	2	24	31	Mars
3.4	4.9	1.8	4	2	9	4	17	7	15	1	31	21.6	10.3	28	6	3	0	0	0	0	10	6	1	2	5	20	Avril
4.7	6.1	2.0	9	1	1	0	20	24	16	9	13	54.1	18.3	30	10	0	2	0	1	0	6	14	0	2	0	0	Mai
4.4	7.8	2.3	0	0	1	0	17	35	24	0	13	100.0	19.5	9	12	0	0	0	2	0	2	10	0	4	0	0	Juin
3.1	5.7	1.5	1	3	0	0	15	39	18	0	17	102.8	?	—	14	0	1	0	3	0	4	10	2	0	0	0	Juillet
3.7	8.1	2.0	2	4	4	2	17	18	23	1	22	29.4	?	—	?	?	0	0	1	0	6	10	0	6	0	0	Août
2.3	6.2	1.3	5	8	2	0	11	11	14	2	37	13.8	7.6	14	6	0	0	0	0	0	15	3	0	2	0	7	Septembre
2.5	6.2	1.2	8	1	3	5	20	18	6	0	32	49.5	?	—	?	?	0	0	0	0	6	16	2	0	0	11	Octobre
3.4	5.3	3.3	6	5	1	1	24	23	16	0	14	25.3	10.3	9	10	8	0	0	0	0	0	23	0	1	13	29	Novembre
3.8	6.1	4.9	5	4	2	3	37	16	12	0	14	52.0	17.2	13	10	?	0	0	0	0	2	20	0	3	19	29	Décembre
3.6	5.8	2.4	56	47	54	27	229	234	184	16	251	518.7	?	—	—	—	3	0	7	0	65	171	7	26	105	185	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 0′				**Шатиловская опытная станція.**																	λ = 37° 23′
Январь	746.3	758.8	731.4	—10.2	— 8.5	— 9.4	— 9.4	0.6	15, 16	—23.5	11	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	7.6
Февраль	735.4	751.6	720.7	— 5.6	— 3.8	— 4.5	— 4.6	1.8	16	—23.0	27	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	8.9
Мартъ	748.1	756.2	732.7	—10.9	— 6.1	— 8.4	— 8.5	1.3	16	—22.6	10	—12.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.0
Апрѣль	745.1	756.3	733.6	— 0.9	4.8	0.7	1.5	18.9	26	—19.5	1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	4.5
Май	738.1	747.5	727.4	8.4	13.0	8.6	10.0	22.8	4	0.1	23	4.5	6.2	6.1	6.5	75	55	76	7.0	8.4	6.2
Іюнь	735.9	743.9	728.0	11.8	17.0	11.9	13.6	29.3	19	0.0	1	7.0	7.9	7.1	8.1	75	49	77	6.9	8.5	6.5
Іюль	737.5	747.3	725.1	14.3	18.7	13.8	15.6	26.9	17	3.6	3	9.6	9.7	9.5	9.6	80	61	82	6.0	7.8	6.1
Августъ	738.4	746.0	730.6	13.7	19.9	14.6	16.1	27.5	24	4.5	19	10.4	9.3	8.6	9.3	80	52	76	6.8	7.6	5.5
Сентябрь	746.6	755.5	735.2	5.8	14.5	8.3	9.5	22.3	11	— 1.5	18	3.1	5.6	5.7	5.4	80	47	65	5.0	6.3	3.8
Октябрь	744.5	755.2	725.6	2.8	9.4	4.8	5.7	18.0	3	— 2.7	18	1.5	4.6	5.2	5.1	82	62	78	7.9	8.0	7.2
Ноябрь	737.3	755.2	715.6	— 2.1	— 1.1	— 1.8	— 1.7	3.5	10	—10.8	17	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	9.0
Декабрь	735.2	749.7	720.2	— 6.2	— 5.4	— 6.6	— 6.1	2.4	19	—29.9	31	— 9.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.9	7.7
Годъ	740.7	758.8	715.6	1.7	6.0	2.7	3.5	29.3	—	—30.5	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.5
φ = 54° 38′				**Рязань** (станція желѣзной дороги).																	λ = 39° 45′
Январь	758.6	771.2	740.2	— 9.3	— 7.6	— 9.2	— 8.7	2.0	24	—28.1	13	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.6
Февраль	748.0	766.3	730.5	— 5.4	— 2.9	— 4.8	— 4.4	2.5	15	—22.9	27	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.3	7.1
Мартъ	762.5	771.9	745.0	—10.7	— 3.8	— 6.9	— 7.1	5.1	26	—22.5	11	—12.5	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8	4.3
Апрѣль	758.3	770.9	745.0	— 0.4	6.1	1.8	2.5	21.9	27	—18.0	4	— 4.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	4.0
Май	749.5	760.6	733.8	9.4	14.2	9.9	11.2	24.7	5	1.5	3, 23	5.6	6.7	6.8	7.6	76	57	83	5.8	6.2	5.6
Іюнь	746.1	754.3	735.6	12.1	17.1	13.3	14.2	25.5	29	0.5	1	7.7	8.8	8.9	9.4	82	60	81	5.6	6.7	6.3
Іюль	747.9	756.5	733.7	15.5	20.7	15.5	17.2	28.3	17	3.7	14	9.8	10.7	10.6	10.8	82	59	82	4.0	6.0	5.2
Августъ	749.6	757.2	740.2	14.5	20.6	15.1	16.7	29.2	8	7.0	16	10.7	10.5	10.8	10.6	86	61	84	5.2	5.5	5.7
Сентябрь	758.6	767.6	747.6	5.8	15.2	8.3	9.8	25.7	12	— 4.8	20	2.9	6.4	7.2	6.7	91	57	81	2.7	4.4	3.7
Октябрь	757.1	768.7	736.6	3.1	10.1	5.6	6.3	18.3	1, 3	— 4.4	12	1.3	5.3	6.2	5.7	91	68	83	6.4	6.4	5.6
Ноябрь	748.8	769.8	725.5	— 2.2	— 0.9	— 2.2	— 1.8	3.6	10	—12.0	6	— 4.6	3.9	4.0	3.8	97	91	95	9.2	8.5	8.7
Декабрь	747.1	762.7	731.0	— 7.3	— 6.4	— 7.5	— 7.1	2.8	19	—33.2	31	—10.2	3.0	3.1	3.1	95	92	94	8.7	7.5	7.6
Годъ	752.7	771.9	725.5	2.1	6.9	3.2	4.1	29.2	—	—33.2	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	6.0
φ = 54° 38′				**Рязань** (учительская семинарія).																	λ = 39° 45′
Январь	757.4	770.9	740.2	— 8.8	— 7.8	— 8.7	— 8.4	1.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.6
Февраль	747.2	764.6	731.2	— 5.3	— 3.3	— 4.5	— 4.4	2.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.9
Мартъ	761.4	770.7	744.2	—10.3	— 3.9	— 6.7	— 7.0	4.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	4.8
Апрѣль	756.8	770.1	743.0	— 0.7	5.9	1.7	2.3	21.4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	3.1
Май	748.3	759.3	733.0	9.1	13.7	9.8	10.9	23.5	5	— 0.1	15	5.3	—	—	—	—	—	—	5.7	7.0	6.8
Іюнь	744.9	753.4	735.0	11.3	16.4	13.2	13.6	25.4	29	2.0	6	8.4	—	—	—	—	—	—	6.2	7.5	6.8
Іюль	747.2	756.0	733.0	15.1	20.1	15.3	16.8	28.6	17	7.0	24, 30	11.0	—	—	—	—	—	—	4.9	7.0	5.3
Августъ	749.5	757.0	740.5	14.3	20.1	14.9	16.4	29.2	24	7.0	28	10.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	5.5
Сентябрь	757.5	766.6	746.8	5.4	14.7	7.9	9.3	25.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	3.3
Октябрь	756.3	767.7	735.7	3.2	10.0	5.6	6.3	17.7	3	— 7.1	9	0.3	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	5.5
Ноябрь	747.7	768.8	725.0	— 2.2	— 1.0	— 2.0	— 1.7	3.6	10	—11.4	6	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	7.6
Декабрь	746.1	763.2	729.8	— 7.1	— 6.3	— 7.3	— 6.9	3.2	19	—32.2	31	—10.6	—	—	—	—	—	—	9.8	8.7	9.0
Годъ	751.7	770.9	725.0	2.0	6.6	3.3	4.0	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.1
φ = 54° 14′				**Михайловъ.**																	λ = 39° 2′
Январь	757.0	770.0	739.2	— 8.7	— 8.2	— 9.4	— 8.8	1.9	24	—28.4	13	—13.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	6.9
Февраль	746.4	764.2	730.3	— 5.2	— 3.4	— 5.1	— 4.6	1.9	16	—21.5	27	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9.9	8.5	0.9
Мартъ	760.6	770.3	743.1	—11.5	— 4.9	— 8.7	— 8.4	3.0	14	—26.5	2	—14.4	—	—	—	—	—	—	6.8	5.0	3.9
Апрѣль	756.6	768.6	743.0	— 1.2	5.0	0.5	1.4	20.1	27	—21.8	4	— 4.9	—	—	—	—	—	—	4.6	2.9	2.9
Май	748.2	759.0	734.9	8.9	14.1	9.5	10.8	24.3	5	0.5	27	4.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.3
Іюнь	745.1	753.0	735.0	12.1	17.4	12.8	14.1	28.5	29	0.2	1	7.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	6.5
Іюль	746.7	755.2	732.5	15.3	19.9	14.9	16.7	28.4	17	6.2	20	9.7	—	—	—	—	—	—	4.3	6.8	4.7
Августъ	748.2	755.1	739.3	14.5	20.3	14.9	16.6	28.8	8	4.8	13	9.9	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	6.3
Сентябрь	757.0	766.4	746.3	6.1	15.2	7.4	9.6	24.7	12	— 6.6	20	2.0	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	2.1
Октябрь	755.1	767.0	733.9	3.2	9.8	4.7	5.9	17.5	2	— 4.8	12	0.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.4
Ноябрь	747.2	767.6	724.3	— 2.2	— 1.1	— 1.9	— 1.7	3.4	10	—11.1	6	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.3
Декабрь	745.5	760.9	728.6	— 6.7	— 6.3	— 7.3	— 6.8	3.2	19	—31.1	31	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	7.5
Годъ	751.1	770.3	724.3	2.0	6.5	2.7	3.7	28.8	—	—31.1	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 245^m?$												**Chatilovskaïa** (station agronomique).														$G = 0^{mm}.49$	
4.7	5.9	5.3	7	4	7	6	15	9	19	20	6	12.7	6.7	15	13	13	0	0	0	0	1	22	2	2	29	31	Janvier
6.4	7.8	7.4	12	7	3	10	15	20	12	5	3	17.0	2.5	11	19	19	0	0	0	0	0	25	5	5	20	29	Février
5.7	7.4	6.1	10	24	26	8	6	5	0	4	10	9.7	2.8	20	14	14	0	0	0	0	8	14	7	4	26	31	Mars
5.5	6.3	5.5	5	6	16	25	16	3	5	9	5	17.9	4.7	14	9	6	1	1	0	0	8	6	3	2	7	22	Avril
5.9	7.6	3.5	9	3	2	7	13	12	17	23	7	24.4	5.1	29	16	2	0	1	2	4	3	13	0	2	0	0	Mai
4.8	7.6	3.3	2	0	1	1	5	15	41	18	7	40.1	8.3	9	15	0	3	1	3	0	0	15	1	3	0	1	Juin
4.2	5.4	2.5	6	3	1	2	9	18	30	15	9	56.7	8.3	25	22	0	2	6	2	2	3	11	1	0	0	0	Juillet
5.0	8.4	3.5	2	6	5	6	14	16	28	9	7	21.0	4.1	1	15	0	1	4	4	4	4	11	5	5	0	0	Août
3.2	5.6	3.3	9	12	13	6	10	8	8	12	12	26.8	8.1	3	7	0	0	0	0	0	7	6	3	0	0	5	Septembre
5.0	7.1	4.5	7	6	11	20	16	11	9	7	6	55.5	?	—	13	4	1	0	0	2	4	20	5	0	1	9	Octobre
6.6	7.0	7.7	4	7	4	6	13	25	20	11	0	34.1	8.2	10	19	13	0	0	0	0	0	26	8	3	13	29	Novembre
6.0	7.5	8.0	6	4	2	6	22	25	14	10	4	33.2	11.9	13	22	15	0	0	0	0	0	21	7	7	21	29	Décembre
5.2	7.0	5.0	79	82	91	103	154	167	203	143	76	349.1	11.9	—	184	86	8	13	11	12	38	190	47	33	117	186	Année
$H = 109^m.3$												**Rïazan** (gare).														$G = 0^{mm}.63$	
1.4	1.6	1.5	5	4	0	4	8	13	17	7	35	23.2	7.0	15	9	9	0	0	0	0	2	21	0	0	28	31	Janvier
1.9	1.8	1.4	3	11	12	7	9	15	6	2	22	46.2	7.5	20	15	15	0	0	0	0	1	19	0	0	19	28	Février
0.8	1.4	0.9	3	9	21	6	4	2	2	3	43	5.8	3.0	19	5	5	0	0	0	0	8	10	1	0	22	31	Mars
1.1	1.7	1.7	6	3	18	17	5	2	2	8	29	13.7	5.0	15	5	5	0	0	0	0	12	7	0	0	7	21	Avril
1.7	2.7	1.1	14	6	5	8	10	6	8	9	27	82.9	28.0	21	13	1	0	2	0	0	6	11	0	0	0	0	Mai
1.8	2.6	1.3	4	2	4	7	5	9	21	18	20	94.6	50.0	28	14	0	0	1	0	0	1	9	0	0	0	0	Juin
0.9	2.3	0.8	10	1	2	2	3	9	18	13	35	5.5	1.7	22	8	0	0	2	0	0	4	3	0	0	0	0	Juillet
1.2	2.1	1.0	1	4	5	11	6	8	16	8	34	33.9	10.0	13	13	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	Août
0.4	1.1	0.6	11	4	3	0	3	5	3	4	57	0.5	0.5	13	1	0	0	0	0	0	13	4	1	0	0	9	Septembre
1.0	1.8	1.4	6	3	9	16	8	8	4	3	36	59.9	39.0	20	6	0	0	0	0	0	5	12	3	0	0	10	Octobre
1.6	1.5	1.5	2	3	1	5	12	17	12	11	27	26.6	8.0	10	14	12	0	0	0	0	0	21	1	0	10	26	Novembre
1.4	1.3	1.9	9	0	1	9	19	8	13	1	33	41.5	9.1	8	17	14	0	0	0	0	2	19	0	0	19	27	Décembre
1.3	1.8	1.3	74	50	81	92	92	102	122	87	398	434.3	50.0	—	120	61	0	5	0	0	58	142	6	0	105	183	Année
$H = 118^m$												**Rïazan** (séminaire).														$G = 0^{mm}.63$	
1.6	2.6	1.5	9	0	2	4	18	12	6	8	34	20.9	12.0	19	7	7	0	0	0	0	2	20	1	0	28	—	Janvier
3.4	3.2	2.8	9	11	3	5	14	14	3	5	23	14.9	8.5	5	6	6	0	0	0	0	0	21	1	3	19	—	Février
1.4	2.9	1.2	6	8	14	0	8	3	3	6	43	8.7	4.8	17	2	2	0	0	0	0	7	11	4	1	21	—	Mars
1.7	2.4	1.3	7	4	6	22	9	4	2	10	25	8.5	8.1	15	2	2	0	0	0	0	11	5	0	0	8	—	Avril
3.7	4.7	1.6	11	4	3	4	17	8	5	17	23	57.2	28.9	21	8	1	0	2	1	0	4	12	0	2	0	1	Mai
3.3	5.3	1.7	6	1	1	2	6	15	17	17	24	146.9	53.4	28	15	0	1	1	0	0	0	10	0	5	0	0	Juin
1.7	3.6	0.5	4	0	1	0	3	18	22	10	34	16.9	7.0	2	8	0	1	0	0	0	2	5	0	0	0	0	Juillet
2.3	3.8	0.7	3	5	6	1	10	16	8	9	34	42.3	17.5	14	10	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	Août
0.9	2.5	0.5	9	3	1	3	16	2	0	6	45	3.6	1.8	3, 14	2	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	—	Septembre
1.6	2.5	1.5	4	8	4	17	6	7	4	12	31	48.2	?	—	7	0	0	0	0	0	6	13	3	0	0	16	Octobre
2.8	3.1	3.1	10	6	1	6	16	27	5	6	13	40.6	11.4	10	19	10	0	0	0	0	1	19	2	0	12	27	Novembre
2.0	2.2	2.9	13	0	3	10	21	10	7	4	24	55.5	10.5	8	19	11	0	0	0	0	0	25	1	1	19	27	Décembre
2.2	3.2	1.6	91	50	45	74	144	136	82	110	353	464.2	53.4	—	105	39	2	3	1	0	40	150	12	12	107	—	Année
$H = 132^m.1$												**Mikhaïlov.**														$G = 0^{mm}.60$	
3.6	3.6	3.4	6	4	2	0	12	8	24	14	23	23.7	8.6	18	8	8	0	0	0	0	3	18	5	1	28	30	Janvier
5.1	4.5	3.2	12	6	4	10	18	11	14	2	10	37.8	5.8	20	19	18	0	0	0	0	0	18	10	2	20	29	Février
2.6	3.7	2.5	6	7	26	7	5	6	0	4	32	9.8	3.8	19	8	8	0	0	0	0	6	9	2	0	24	31	Mars
2.8	3.6	2.1	6	3	9	17	9	5	9	5	27	4.7	3.0	15	3	3	0	0	0	0	11	4	0	0	8	23	Avril
5.1	5.3	2.5	10	8	2	2	14	10	16	10	21	33.6	19.8	30	10	0	0	2	0	0	5	13	0	2	0	0	Mai
4.1	5.3	1.8	4	0	2	1	2	13	29	15	24	60.5	18.7	28	13	0	0	2	0	0	1	11	0	0	0	0	Juin
2.3	4.7	1.7	4	3	0	0	8	9	31	8	30	30.6	8.5	4	14	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	Juillet
3.6	5.3	1.9	1	4	5	4	11	9	33	5	21	38.8	9.1	2	12	0	0	1	0	0	5	12	0	1	0	0	Août
1.4	2.7	0.9	5	3	2	0	6	7	6	11	50	4.4	2.3	14	3	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	11	Septembre
2.2	4.7	2.4	9	3	6	12	16	4	8	0	35	46.8	31.2	20	10	0	0	0	0	0	6	13	2	0	0	15	Octobre
4.4	4.8	3.6	7	7	1	0	17	21	24	7	6	26.2	13.5	10	15	11	0	0	0	0	1	18	2	0	13	28	Novembre
3.6	3.8	4.4	7	3	1	6	17	22	16	7	14	29.2	3.5	18	19	10	0	0	0	0	0	21	8	1	20	27	Décembre
3.4	4.3	2.5	77	51	60	59	135	125	210	88	293	346.1	31.2	—	134	58	0	5	0	0	58	144	29	7	113	194	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 14′ Гулынки. λ = 40° 0′																					
Январь	758.3	770.7	739.3	— 9.7	— 7.5	— 9.5	— 8.9	2.1	24	—27.3	13	—13.7	—	—	—	—	—	—	9.4	7.7	7.5
Февраль	747.9	766.8	731.4	— 4.9	— 2.8	— 4.9	— 4.2	2.3	8	—19.9	26	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.4
Мартъ	761.8	771.8	744.2	—11.5	— 3.5	— 8.6	— 7.9	3.1	26	—24.0	11	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.1	4.8	3.6
Апрѣль	757.7	769.4	743.5	— 1.8	5.4	0.0	1.2	20.9	27	—19.0	4	— 4.9	—	—	—	—	—	—	5.1	4.4	3.5
Май	749.0	761.1	733.9	9.2	14.3	10.0	11.2	25.1	5	0.7	3	5.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.2
Іюнь	746.0	754.0	735.3	11.9	17.0	13.3	14.1	25.5	29	2.4	1	8.4	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	6.4
Іюль	747.7	756.1	733.1	15.2	20.3	15.3	16.9	27.7	17	6.2	12	10.0	—	—	—	—	—	—	4.7	6.9	5.6
Августъ	749.6	757.2	740.8	14.9	20.9	14.7	16.8	29.1	24	5.7	12, 13	10.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	6.2
Сентябрь	758.4	768.5	746.7	5.9	15.8	7.3	9.7	24.7	12	— 3.7	25	2.9	—	—	—	—	—	—	2.9	4.4	2.6
Октябрь	756.9	768.7	736.7	1.7	10.1	4.6	5.5	19.5	1	— 6.2	5, 6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.8
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	746.9	763.2	730.8	— 6.5	— 6.0	— 7.1	— 6.5	4.3	10	—30.5	31	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	9.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 49′ Скопинъ. λ = 39° 33′																					
Январь	754.5	767.2	736.8	— 9.7	— 7.8	— 9.5	— 9.0	2.0	24	—27.1	13	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.3
Февраль	743.9	761.7	728.6	— 5.1	— 2.8	— 4.6	— 4.2	3.4	11	—19.9	27	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.6
Мартъ	757.6	767.1	741.6	—12.7	— 4.2	— 7.4	— 8.1	3.5	14	—22.8	11	—12.3	—	—	—	—	—	—	6.6	4.9	3.4
Апрѣль	754.0	766.4	740.6	— 0.6	6.1	1.4	2.3	20.4	27	—18.4	4	— 3.3	—	—	—	—	—	—	4.5	3.6	2.7
Май	745.6	756.6	731.8	9.2	14.1	10.0	11.1	24.4	5	0.2	3	5.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	5.8
Іюнь	743.0	751.0	733.3	12.2	17.4	13.1	14.2	27.4	29	1.8	1	8.3	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	6.3
Іюль	744.5	752.9	730.6	15.4	20.4	15.3	17.0	28.0	17	6.7	23	10.7	—	—	—	—	—	—	4.4	7.1	5.5
Августъ	746.0	753.7	737.7	14.4	20.6	15.4	16.8	29.1	24	6.1	16	11.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.4
Сентябрь	754.6	763.7	743.5	5.9	15.4	8.3	9.9	24.0	12	— 2.2	20	3.4	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	3.0
Октябрь	753.0	764.2	733.6	2.9	10.0	5.3	6.1	19.0	1	— 4.7	18	1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.4
Ноябрь	745.1	764.7	723.0	— 2.0	— 0.3	— 1.7	— 1.3	3.8	10	—10.6	6, 18	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	7.5
Декабрь	743.1	758.1	726.9	— 6.5	— 5.7	— 7.0	— 6.4	3.4	10	—31.2	31	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	9.3
Годъ	748.7	767.2	723.0	2.0	6.9	3.2	4.0	29.1	—	—31.2	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.8
φ = 53° 29′ Гремячка. λ = 39° 31′																					
Январь	754.2	767.2	737.0	— 9.8	— 7.8	—10.0	— 9.2	1.9	24	—28.0	11	—13.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.5
Февраль	743.6	761.4	728.5	— 5.3	— 3.0	— 4.9	— 4.4	2.6	11	—18.4	27	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	8.0
Мартъ	757.1	766.2	741.4	—11.7	— 4.9	— 8.9	— 8.5	1.9	14	—24.1	12	—13.9	—	—	—	—	—	—	7.1	5.6	4.5
Апрѣль	753.5	765.6	740.2	— 1.3	5.8	0.2	1.6	20.3	26	—22.4	4	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.8	4.5	3.7
Май	745.3	756.2	732.1	9.3	13.9	9.1	10.8	24.0	5	— 1.3	3	4.8	—	—	—	—	—	—	6.2	7.8	6.0
Іюнь	742.6	750.7	733.7	12.3	17.4	12.4	14.0	28.7	29	1.9	1	7.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	7.8
Іюль	744.3	752.8	730.5	15.0	20.3	14.7	16.7	27.0	17	5.4	12	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7.3	6.3
Августъ	745.7	752.8	737.8	14.1	20.3	14.7	16.4	27.8	24	5.1	13	10.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.3
Сентябрь	754.3	763.7	742.6	4.6	15.0	7.3	9.0	23.4	12	— 4.3	25, 26	2.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.0
Октябрь	752.8	764.2	732.6	2.1	9.6	4.3	5.3	19.2	1	— 4.3	18	0.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.4
Ноябрь	745.0	763.8	721.9	— 1.8	— 0.8	— 1.7	— 1.4	5.2	11	—11.2	18	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	8.6
Декабрь	743.2	758.3	727.4	— 6.6	— 5.6	— 7.0	— 6.4	3.2	10	—30.5	31	— 9.3	—	—	—	—	—	—	8.4	9.2	8.2
Годъ	748.5	767.2	721.9	1.7	6.7	2.5	3.6	28.7	—	—30.5	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.2
φ = 54° 58′ Елатьма. λ = 41° 45′																					
Январь	755.2	767.4	735.1	—10.7	— 9.1	—10.3	—10.0	1.2	24	—26.0	4	—13.6	2.0	2.1	2.0	85	81	85	8.7	8.2	6.8
Февраль	745.3	764.9	728.6	— 6.0	— 3.3	— 5.0	— 4.8	2.1	22	—16.9	27	— 7.8	2.7	2.9	2.9	89	78	88	8.9	9.3	8.9
Мартъ	759.8	769.9	742.2	—10.0	— 2.0	— 6.4	— 6.1	5.8	27	—19.1	2	—11.3	2.0	2.3	2.2	85	58	74	5.4	5.0	4.2
Апрѣль	755.7	768.7	741.6	— 1.0	6.6	1.5	2.4	21.3	29	—14.7	7	— 3.2	3.7	4.3	3.6	79	57	69	5.4	4.1	3.9
Май	746.3	758.4	726.3	8.6	13.2	9.3	10.4	24.1	5	1.4	26	6.0	6.6	6.5	6.3	78	59	71	5.8	6.6	6.1
Іюнь	742.6	750.6	731.7	12.3	16.2	12.5	13.7	23.3	23	1.1	6	8.6	8.6	8.7	9.4	78	63	85	6.0	7.7	5.1
Іюль	744.5	753.3	730.7	14.8	19.9	14.7	16.5	26.7	17	7.4	24	11.2	10.1	10.5	10.4	80	62	84	4.9	6.9	5.5
Августъ	746.7	755.0	736.2	13.3	19.3	14.2	15.6	26.2	8	7.9	23	11.2	9.9	10.8	10.4	87	66	86	6.3	6.1	4.2
Сентябрь	755.5	765.0	744.0	5.4	13.5	7.5	8.8	21.9	12	— 2.2	18	4.1	6.2	6.8	6.7	89	58	85	5.1	5.2	2.5
Октябрь	754.8	766.5	735.8	2.4	8.6	5.0	5.3	14.8	1, 4	— 2.2	12	1.8	4.9	5.7	5.5	89	69	83	5.8	5.5	5.5
Ноябрь	745.8	766.7	723.7	— 3.2	— 1.4	— 3.0	— 2.5	3.6	11	—14.0	6	— 5.2	3.3	3.6	3.4	89	84	88	9.0	8.6	8.1
Декабрь	744.1	760.3	728.0	— 8.6	— 7.3	— 8.4	— 8.1	2.5	19	—34.0	31	—10.7	2.5	2.7	2.5	84	83	83	8.4	8.1	8.5
Годъ	749.7	769.9	723.7	1.4	6.2	2.6	3.4	26.7	—	—34.0	—	— 0.7	5.2	5.6	5.4	84	68	82	6.6	6.8	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 114^m.4$																											**Goulynki.** $G = 0^{mm}.59$
1.7	2.1	2.1	6	2	1	16	1	5	6	14	41	16.5	4.8	23	6	5	0	0	0	0	3	21	0	0	28	31	Janvier
2.3	2.1	2.2	2	12	7	25	1	6	0	6	28	70.5	15.3	16	14	12	0	0	0	0	2	21	0	0	19	29	Février
4.1	1.4	1.1	6	21	12	15	2	1	0	1	34	10.9	4.1	20	11	10	0	0	0	0	7	9	1	0	21	31	Mars
1.3	2.1	0.9	1	9	7	21	4	0	0	10	38	13.9	6.2	15	8	6	0	1	0	0	10	7	1	0	7	23	Avril
3.5	2.1	0.6	3	10	1	13	12	5	4	15	30	67.8	33.8	21	11	0	0	0	1	1	4	12	0	0	0	0	Mai
4.6	2.6	0.8	0	1	0	5	6	15	16	13	34	68.0	13.3	8	19	0	0	*0*	*2*	0	0	10	0	0	0	0	Juin
3.8	1.7	0.6	1	3	0	4	13	22	3	5	42	34.7	9.1	27	15	0	0	2	2	1	3	5	0	0	0	0	Juillet
4.2	2.2	0.7	0	4	7	8	13	11	7	4	39	47.3	8.7	13	18	0	0	1	3	0	1	11	1	0	0	0	Août
0.6	2.0	0.5	4	6	3	6	3	7	2	6	53	8.4	4.8	13	5	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	10	Septembre
0.9	2.5	1.6	3	6	3	22	11	2	2	0	43	*59.4*	40.0	20	9	1	0	0	0	0	3	13	1	0	0	15	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
1.9	1.3	1.8	10	0	9	13	21	1	2	1	29	*47.8*	10.2	19	*15*	*9*	0	0	0	0	*0*	*28*	0	0	20	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 152^m.6$																											**Skopin.** $G = 0^{mm}.57$
4.3	5.3	3.6	12	7	3	4	14	4	16	15	15	28.7	11.6	15	19	18	0	0	0	0	1	*18*	2	2	28	30	Janvier
6.0	7.9	5.3	3	16	3	13	11	14	16	6	4	57.2	11.2	20	26	23	0	0	0	0	0	23	4	5	19	27	Février
5.0	5.7	4.8	3	34	19	14	3	5	1	3	10	15.8	7.1	16	12	12	0	0	0	0	7	8	7	0	24	31	Mars
5.6	6.8	4.1	6	11	4	34	6	2	4	10	13	12.4	4.4	16	6	6	0	0	0	0	13	3	3	2	7	20	Avril
3.7	5.8	1.7	20	9	4	9	10	10	8	11	10	47.4	?	—	10	0	0	1	0	0	3	12	0	2	0	0	Mai
4.9	6.0	1.7	9	0	1	0	7	7	32	32	2	61.3	16.2	8	14	0	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0	Juin
3.9	3.8	1.8	10	3	0	6	3	17	25	25	0	62.5	17.0	9	13	0	0	3	3	1	*1*	4	0	2	0	0	Juillet
5.3	6.0	*3.0*	*3*	*16*	*5*	*9*	*9*	*5*	*21*	*15*	*0*	59.1	19.8	5	15	0	0	2	0	1	*1*	*9*	0	5	0	0	Août
3.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	6.4	3	4	0	0	0	0	0	10	4	0	?	0	9	Septembre
5.3	9.0	7.3	13	7	18	20	11	3	9	3	2	63.0	36.0	20	13	3	0	0	0	0	4	8	0	7	0	11	Octobre
7.7	8.5	9.4	14	6	1	3	17	13	20	13	3	35.8	9.4	9	17	13	0	0	0	0	0	20	0	13	13	28	Novembre
4.0	6.4	8.5	17	2	9	4	19	13	20	5	3	39.0	6.7	13	20	17	0	0	0	0	0	24	3	8	20	27	Décembre
3.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.3	36.0	—	169	92	0	6	3	2	40	144	19	—	111	183	Année
$H = 157^m.4$																											**Gremïatchka.** $G = 0^{mm}.55$
4.1	4.4	4.4	14	8	3	4	12	8	12	23	9	12.3	3.2	31	11	11	0	0	0	0	2	21	2	0	28	31	Janvier
5.5	7.0	5.8	11	10	6	6	14	21	6	8	5	26.5	4.9	27	21	20	0	0	0	0	0	23	3	0	18	26	Février
4.7	6.1	5.1	11	31	19	5	7	4	1	3	12	5.6	1.8	18	9	9	0	0	0	0	6	10	3	0	25	31	Mars
3.3	4.8	3.5	9	14	1	23	6	5	4	7	21	5.1	1.3	12	5	5	0	0	0	0	9	6	1	0	8	21	Avril
4.2	5.6	2.9	18	3	1	6	12	11	11	16	15	35.2	16.2	30	12	0	0	1	0	2	4	12	1	0	0	1	Mai
3.5	5.2	2.0	1	1	1	2	5	15	20	30	15	55.9	14.7	24	16	0	0	0	4	1	0	11	0	0	0	0	Juin
2.3	3.6	1.5	5	4	0	2	5	18	24	10	25	53.1	11.0	7	18	0	1	2	7	0	3	8	1	0	0	0	Juillet
3.4	4.8	2.4	3	7	4	2	16	14	22	13	12	63.7	24.4	2	16	0	1	1	4	3	1	9	0	0	0	0	Août
3.7	3.4	1.9	17	11	1	1	9	7	4	9	31	23.9	9.6	4	5	0	0	1	0	0	9	3	0	0	0	14	Septembre
3.2	4.8	3.1	7	7	9	12	18	9	5	5	21	56.0	29.7	20	13	3	0	0	0	0	4	11	2	0	0	15	Octobre
5.3	5.3	5.2	6	9	1	1	15	29	12	12	5	28.2	7.5	9	17	14	0	0	0	0	0	25	2	0	14	26	Novembre
4.3	4.7	5.0	10	4	2	5	18	26	11	6	11	22.6	6.0	14	20	14	0	0	0	0	0	22	2	0	19	27	Décembre
3.8	5.0	3.6	112	109	48	69	137	167	132	142	182	388.1	29.7	—	163	76	2	5	15	6	38	161	17	0	112	192	Année
$H = 140^m?$																											**Elatma.** $G = 0^{mm}.64$
2.5	3.0	2.6	10	5	0	9	13	14	5	16	21	25.0	10.6	15	9	9	0	0	0	0	3	21	0	0	30	31	Janvier
3.2	3.5	3.1	8	12	9	7	8	13	5	4	21	66.8	10.4	5	18	18	0	0	0	0	0	23	0	0	20	29	Février
3.1	3.5	3.1	5	26	20	10	8	1	2	1	20	10.9	6.3	16	4	4	0	0	0	0	8	8	1	0	19	31	Mars
2.7	3.0	2.0	7	9	3	23	13	9	1	3	22	8.7	2.6	12	6	5	0	0	1	0	12	8	2	1	5	22	Avril
—	—	—	14	9	0	6	10	5	5	6	38	55.8	31.0	21	15	1	0	1	0	0	3	12	0	—	0	0	Mai
—	—	—	6	4	2	3	3	11	15	23	23	54.9	18.2	25	18	1	1	2	0	0	1	8	0	—	0	0	Juin
2.6	4.0	2.2	6	1	2	5	4	17	20	18	20	37.3	15.9	19	9	0	0	1	1	0	2	7	0	2	0	0	Juillet
2.7	4.8	2.8	3	6	5	9	11	7	13	23	16	*100.1*	42.9	14	17	0	1	6	0	0	4	6	0	0	0	0	Août
1.5	2.8	1.4	12	7	1	3	7	5	6	15	34	6.6	4.4	13	3	0	0	1	0	0	8	2	0	0	0	5	Septembre
2.4	3.1	1.9	3	5	4	15	20	4	5	4	33	40.7	10.8	7	8	1	0	0	0	0	11	13	0	2	0	7	Octobre
4.0	3.6	3.0	5	9	1	6	19	17	8	7	18	44.6	10.6	9	13	11	0	0	0	0	1	21	5	1	16	27	Novembre
4.7	3.5	4.5	10	3	4	4	22	18	13	10	9	42.6	8.5	19	18	16	0	0	0	1	3	23	8	2	23	28	Décembre
—	—	—	89	96	51	100	138	121	98	130	275	494.0	42.9	—	138	66	2	11	2	1	56	152	16	—	113	180	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 30′							**Земетчино.**														λ = 42° 37′
Январь	756.7	769.0	737.5	—11.2	— 9.5	—10.7	—10.5	1.1	24	—28.0	12	—13.7	1.9	2.0	2.0	85	82	85	9.1	9.2	8.8
Февраль	746.8	765.6	731.1	— 4.9	— 2.7	— 4.2	— 3.9	2.9	11	—13.1	20	— 7.1	2.9	3.1	3.1	87	81	88	9.3	9.7	9.4
Мартъ	760.3	769.9	744.6	—10.6	— 3.2	— 7.6	— 7.1	2.9	27	—20.7	10	—12.3	1.8	2.5	2.2	85	68	82	4.9	6.1	5.0
Апрѣль	756.7	768.9	741.2	— 1.3	5.9	0.9	1.8	21.4	28	—16.8	6	— 3.7	4.0	4.4	4.7	84	61	86	4.4	4.9	4.7
Май	747.4	758.9	727.9	9.1	14.9	9.8	11.3	24.4	5	— 2.2	3	5.0	6.9	6.4	6.6	79	53	74	5.3	7.9	6.5
Іюнь	744.5	752.3	735.2	12.5	17.2	13.3	14.3	27.3	29	1.8	6	8.5	9.0	8.3	9.1	81	56	78	6.1	8.5	6.1
Іюль	746.3	754.1	733.2	14.7	20.5	15.1	16.8	26.9	19	7.0	23	10.5	10.2	9.7	10.5	82	55	82	5.4	8.2	5.8
Августъ	748.2	754.6	737.7	13.6	20.4	14.6	16.2	29.5	29	6.0	13	10.4	9.7	9.8	10.1	85	57	83	5.5	7.7	4.8
Сентябрь	756.6	766.8	745.5	4.0	14.0	6.6	8.2	24.2	4	— 4.7	29	1.7	5.6	6.1	6.3	89	52	84	2.8	6.0	3.4
Октябрь	756.2	767.4	738.7	1.8	9.8	3.5	5.0	16.8	1	— 5.1	17	— 0.2	4.9	5.3	5.0	91	61	83	6.2	6.7	5.5
Ноябрь	748.0	766.6	724.0	— 1.7	— 0.7	— 2.1	— 1.5	5.1	11	—14.7	7	— 4.7	3.7	3.8	3.6	89	86	87	9.0	9.1	8.7
Декабрь	746.3	762.5	729.9	— 6.8	— 6.2	— 7.4	— 6.8	3.5	9	—31.8	31	—10.2	2.8	2.8	2.7	84	81	83	8.5	9.2	8.2
Годъ	751.2	769.9	724.0	1.6	6.7	2.6	3.6	29.5	—	—31.8	—	— 1.3	5.3	5.4	5.5	85	66	83	6.4	7.8	6.4
φ = 53° 26′							**Моршанскъ** (реальное училище).														λ = 41° 50′
Январь	758.2	770.7	740.2	—10.4	— 9.0	—10.1	— 9.8	0.3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.4
Февраль	748.3	766.4	732.5	— 4.6	— 2.3	— 3.7	— 3.5	2.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	9.3
Мартъ	761.5	771.0	746.4	— 9.9	— 2.7	— 6.3	— 6.3	5.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.5
Апрѣль	758.1	770.2	743.8	— 0.1	6.1	2.3	2.8	22.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	4.5
Май	749.0	760.4	730.3	10.4	15.3	10.7	12.1	25.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.5	5.4
Іюнь	746.2	753.9	737.5	13.7	18.3	14.4	15.5	30.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	5.6
Іюль	747.9	755.5	734.8	16.5	22.2	16.6	18.4	28.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.9
Августъ	749.7	756.0	740.7	15.1	21.9	16.3	17.8	29.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.5
Сентябрь	758.1	768.1	746.8	5.9	14.8	8.2	9.6	24.1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	3.8
Октябрь	757.4	768.7	739.1	3.0	10.1	5.3	6.1	17.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.6
Ноябрь	749.4	767.9	726.3	— 1.3	— 0.2	— 1.7	— 1.1	6.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.7
Декабрь	747.7	763.6	731.9	— 6.7	— 5.6	— 6.7	— 6.3	4.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.4	8.1
Годъ	752.6	771.0	726.3	2.6	7.4	3.8	4.6	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.4
φ = 52° 53′							**Козловъ.**														λ = 40° 31′
Январь	755.3	767.8	738.5	—10.1	— 9.2	—10.2	— 9.8	1.7	24	—26.2	12	—14.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	6.8
Февраль	745.1	762.4	729.6	— 5.0	— 3.2	— 4.5	— 4.2	2.0	16	—14.8	26	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	8.3
Мартъ	757.8	766.8	743.1	—10.6	— 4.2	— 7.8	— 7.5	1.6	26	—19.4	2	—12.5	—	—	—	—	—	—	5.3	3.9	3.9
Апрѣль	754.6	766.1	741.3	— 0.8	5.8	1.9	2.3	20.8	27	—18.0	1	— 3.2	—	—	—	—	—	—	4.1	3.1	3.1
Май	746.4	757.2	731.8	9.1	14.2	10.6	11.3	23.1	4	— 0.3	23	5.7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	4.7
Іюнь	743.8	751.6	735.4	12.3	17.2	13.9	14.5	29.0	29	1.3	6	8.9	8.2	8.0	8.5	76	55	73	3.5	5.0	4.6
Іюль	745.2	753.1	731.8	14.8	20.5	16.0	17.1	27.4	19	7.6	21	11.6	10.1	9.7	10.6	81	55	79	3.6	4.0	5.1
Августъ	746.7	753.5	739.5	14.2	20.9	15.9	17.0	29.6	29	7.5	16, 19	11.6	9.9	9.3	9.8	82	52	74	3.8	4.5	3.1
Сентябрь	754.9	764.4	743.6	5.4	15.1	8.9	9.8	23.2	12	— 1.5	30	3.6	5.8	6.1	6.3	84	48	74	2.3	3.0	1.5
Октябрь	753.9	764.9	734.9	3.2	9.8	5.9	6.3	17.2	6	— 2.5	17	2.0	5.2	5.4	5.4	88	62	78	5.2	5.0	4.6
Ноябрь	746.5	764.3	724.3	— 2.0	— 0.6	— 1.6	— 1.4	5.6	11	—11.8	17	— 3.9	3.8	4.0	3.8	94	90	93	9.2	8.0	8.1
Декабрь	744.7	760.2	730.0	— 6.7	— 5.6	— 6.5	— 6.3	4.6	10	—31.3	31	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	8.4
Годъ	749.6	767.8	724.3	2.0	6.7	3.5	4.1	29.6	—	—31.3	—	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	5.2
φ = 52° 44′							**Тамбовъ** (учительскій институтъ).														λ = 41° 28′
Январь	756.9	769.4	738.8	—10.9	— 9.2	—10.6	—10.2	1.3	24	—26.5	6, 12	—13.9	2.1	2.3	2.2	92	90	92	9.5	9.6	8.8
Февраль	746.9	764.3	731.4	— 4.6	— 2.4	— 3.8	— 3.6	2.7	11	—14.6	26	— 6.4	3.2	3.5	3.4	94	88	93	9.9	9.3	8.6
Мартъ	759.4	768.9	745.5	—10.3	— 2.9	— 6.8	— 6.7	5.3	26	—20.0	2	—11.6	2.0	2.6	2.4	90	69	85	6.9	7.3	4.7
Апрѣль	756.2	768.0	742.3	— 0.6	6.3	2.0	2.6	20.8	26	—17.6	1	— 3.1	4.1	4.5	4.9	84	62	84	5.1	5.6	4.6
Май	747.8	758.7	729.2	9.5	14.7	10.6	11.6	24.2	4	— 1.2	3	5.8	6.7	6.3	7.2	75	53	75	6.5	8.0	6.6
Іюнь	745.3	753.2	738.0	12.8	17.7	14.1	14.9	28.2	29	3.1	6	9.7	8.6	8.5	9.2	76	55	75	7.2	8.8	6.8
Іюль	746.8	754.6	733.5	15.6	21.0	16.2	17.6	29.2	27	7.4	21	12.0	10.8	11.2	11.9	82	60	86	5.5	7.9	5.8
Августъ	748.4	754.9	741.2	14.1	21.2	16.0	17.1	29.4	25	7.6	13	11.5	10.3	10.9	10.4	87	59	79	6.9	7.8	4.9
Сентябрь	756.5	766.4	745.5	4.8	14.9	8.2	9.3	24.5	4	— 2.8	30	3.4	6.0	6.4	6.9	90	51	84	4.0	5.5	4.0
Октябрь	755.8	766.8	737.5	2.4	10.3	5.3	6.0	18.0	6	— 4.1	17	1.5	5.2	5.6	5.7	92	62	84	7.3	6.9	6.2
Ноябрь	748.3	766.0	725.9	— 1.3	— 0.2	— 1.5	— 1.0	6.0	11	—12.1	17	— 3.7	4.0	4.1	4.0	94	89	95	9.5	8.9	9.4
Декабрь	746.5	762.4	731.8	— 6.6	— 5.5	— 6.3	— 6.1	4.3	9	—30.5	31	— 8.7	3.0	3.1	2.9	91	88	89	9.1	9.2	8.8
Годъ	751.2	769.4	725.9	2.1	7.2	3.6	4.3	29.4	—	—30.5	—	— 0.3	5.5	5.8	5.9	87	69	85	7.3	7.9	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	<	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 129^m.6$												**Zemettchino.**															$G = 0^{mm}.55$
3.5	3.4	4.4	10	4	2	14	10	5	7	20	21	16.5	4.5	31	12	12	0	0	0	0	1	25	1	5	30	31	Janvier
3.5	5.1	4.7	5	6	1	12	18	9	11	9	16	48.1	8.6	11	21	19	0	0	0	0	0	24	1	1	17	28	Février
2.0	5.0	3.1	9	13	5	21	10	3	2	2	28	7.9	3.5	19	7	7	0	0	0	0	7	8	0	0	23	31	Mars
3.6	4.3	2.4	6	3	4	22	14	2	4	5	30	13.5	4.7	15	9	6	0	1	0	0	13	8	0	0	10	21	Avril
3.1	4.5	2.6	11	4	1	4	13	12	8	17	23	59.6	23.0	21	14	0	0	1	0	2	4	12	0	0	0	3	Mai
3.9	5.2	2.3	5	1	2	2	8	9	26	17	20	53.4	15.2	25	16	0	1	2	2	1	0	10	0	0	0	0	Juin
3.9	4.2	1.3	4	2	0	2	4	12	22	13	34	107.3	23.0	28	19	0	1	8	1	0	2	8	2	0	0	0	Juillet
3.6	4.4	1.6	3	4	7	6	10	9	19	10	25	80.9	26.5	15	12	0	0	0	3	1	5	9	0	0	0	0	Août
3.7	3.0	0.4	10	3	2	1	4	4	4	10	52	32.1	12.2	13	5	0	0	1	0	1	11	4	1	0	0	14	Septembre
4.2	3.6	1.7	4	2	6	12	12	7	4	3	43	23.0	4.9	20	9	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	16	Octobre
3.8	4.5	3.5	7	7	0	3	21	9	13	7	23	33.4	7.6	9	18	12	0	0	0	0	0	25	0	1	14	25	Novembre
3.6	3.5	3.3	9	3	1	11	24	12	5	7	21	36.3	6.2	8	20	18	0	0	0	0	0	22	1	0	23	27	Décembre
3.5	4.2	2.6	83	52	31	110	148	93	125	120	336	512.0	26.5	—	162	74	2	13	6	5	50	166	6	7	117	196	Année
$H = 114^m.8$												**Morchansk** (école réale).															$G = 0^{mm}.56$
3.3	2.6	1.9	15	2	5	10	15	3	12	10	21	27.7	15.0	16	8	8	0	0	0	0	1	23	2	0	30	—	Janvier
4.6	3.7	3.1	10	3	9	8	27	4	9	5	12	57.9	11.2	11	17	15	0	0	0	0	0	24	3	0	17	—	Février
3.5	2.7	1.4	8	6	37	12	3	1	1	4	21	6.7	3.6	16	3	3	0	0	0	0	6	8	3	0	18	—	Mars
3.9	2.6	1.2	3	0	37	8	2	1	3	8	28	18.8	6.8	13	9	7	0	0	0	0	12	10	1	0	7	—	Avril
3.5	3.6	1.6	8	0	7	5	10	10	8	23	22	54.2	30.4	21	11	0	2	2	0	2	3	12	0	0	0	—	Mai
4.0	3.6	1.6	8	0	9	13	7	14	12	20	7	61.9	33.0	8	16	0	2	2	2	0	0	9	0	0	0	—	Juin
3.6	4.1	1.2	6	1	5	9	13	13	8	20	18	87.9	20.3	5	17	0	0	4	4	0	3	7	0	0	0	—	Juillet
3.7	3.4	1.5	5	3	12	17	11	12	11	12	10	61.3	14.6	15	17	0	1	1	3	2	4	10	0	0	0	—	Août
3.1	2.1	0.7	21	2	6	12	6	3	2	11	27	37.4	14.9	13	5	0	0	0	0	1	6	3	14	0	0	—	Septembre
3.8	2.5	1.5	7	2	20	22	12	5	3	6	16	37.7	10.6	20	11	2	0	0	0	0	6	11	19	0	0	—	Octobre
2.6	3.0	2.5	9	1	2	14	29	12	11	9	3	46.9	7.8	7	23	18	0	0	0	0	1	26	3	0	14	—	Novembre
2.8	2.3	2.2	8	1	4	20	29	11	6	11	3	43.8	6.2	14	22	18	0	0	0	0	0	22	3	0	24	—	Décembre
3.0	3.0	1.7	108	21	153	150	164	89	86	139	188	542.2	33.0	—	159	71	5	9	9	5	42	165	48	0	110	—	Année
$H = 151^m.6$												**Kozlov.**															$G = 0^{mm}.52$
3.2	2.1	1.2	10	1	0	0	14	0	2	4	62	24.5	12.7	31	11	11	0	0	0	2	3	19	2	0	30	31	Janvier
3.2	2.9	2.0	4	4	1	10	11	6	10	0	41	57.5	13.0	27	21	19	0	0	0	0	1	19	5	0	18	28	Février
3.4	2.4	1.3	6	0	9	9	9	1	0	1	58	6.1	2.3	16	5	5	0	0	0	0	10	7	3	0	25	31	Mars
3.1	2.8	0.9	7	1	7	13	8	2	3	2	47	22.0	9.4	30	6	5	0	0	0	0	16	6	0	0	9	20	Avril
3.1	4.0	1.3	13	0	0	0	14	3	10	5	48	59.8	33.0	21	11	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	1	Mai
3.8	4.4	1.7	6	0	1	1	3	6	23	11	39	47.5	20.0	8	12	0	0	1	0	0	6	5	0	0	0	0	Juin
3.6	3.1	1.2	3	0	0	0	3	4	25	7	51	79.7	22.5	28	15	0	0	3	3	0	8	2	0	0	0	0	Juillet
3.5	4.7	1.5	4	2	4	4	11	5	19	5	39	52.4	27.0	1	13	0	0	1	0	0	11	4	0	1	0	0	Août
3.1	3.2	0.2	5	5	3	2	4	2	3	3	63	29.0	12.7	15	5	0	0	0	0	0	18	2	2	0	0	4	Septembre
3.5	3.4	1.6	4	2	6	10	12	5	4	0	50	45.9	20.0	20	10	2	0	0	0	0	10	10	3	0	0	8	Octobre
3.2	3.2	2.5	7	1	1	0	22	5	12	0	42	48.4	9.8	9	19	14	0	0	0	0	1	22	4	0	13	26	Novembre
3.4	2.7	2.4	9	0	0	3	21	4	14	1	41	29.6	3.7	13	18	15	0	0	0	0	1	17	2	0	23	27	Décembre
3.2	2.2	1.5	78	16	32	52	132	43	125	39	581	502.4	33.0	—	146	71	0	5	3	2	94	119	21	1	118	176	Année
$H = 130^m.5$												**Tambov** (école pour instituteurs).															$G = 0^{mm}.50$
2.8	3.2	3.3	23	5	3	9	12	3	9	24	5	44.8	16.1	15	14	14	0	0	0	0	0	25	2	0	30	31	Janvier
3.5	4.2	4.0	16	4	2	12	18	14	11	8	2	61.7	11.1	11	22	21	0	0	0	0	0	24	8	0	16	26	Février
2.5	4.1	3.3	21	15	18	18	7	2	1	7	4	11.2	5.5	16	9	9	0	0	0	0	5	13	5	0	20	31	Mars
2.7	3.9	2.5	7	6	14	30	7	3	4	7	12	31.9	8.1	13	9	7	0	0	1	0	10	10	0	0	8	17	Avril
3.0	5.1	2.3	17	1	3	5	12	12	11	17	15	63.6	28.5	21	12	0	1	1	2	3	5	17	0	1	0	2	Mai
3.3	4.8	2.0	9	2	2	2	8	17	17	20	13	45.1	8.1	13	19	0	2	3	4	2	0	11	0	0	0	0	Juin
1.7	3.1	1.7	13	2	2	4	4	15	25	18	10	86.7	24.7	9	20	0	0	7	2	4	3	9	0	0	0	0	Juillet
2.4	3.7	1.9	6	5	6	6	10	11	18	20	11	45.1	14.9	15	18	0	0	1	1	2	3	7	0	0	0	0	Août
1.4	3.3	1.2	21	9	7	2	6	5	5	10	25	41.0	20.1	15	5	0	0	2	0	1	8	5	10	0	0	7	Septembre
2.2	3.7	2.5	10	6	8	17	16	8	7	2	19	44.6	15.0	20	12	3	0	0	0	0	4	17	10	0	0	11	Octobre
4.6	4.8	4.2	7	8	1	2	18	26	17	8	3	65.0	19.0	1	21	17	0	0	0	0	0	26	8	0	12	23	Novembre
4.4	3.6	4.2	10	3	5	5	21	24	13	8	4	35.3	5.5	28	20	16	0	0	0	0	0	24	15	1	23	27	Décembre
2.9	4.0	2.8	160	66	71	112	139	140	138	149	123	576.0	28.5	—	181	87	3	14	10	12	38	188	58	2	109	175	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 44′				**Тамбовъ** (гимназія).															λ = 41° 28′		
Январь	757.2	769.7	738.7	—10.8	— 9.0	—10.5	—10.1	1.2	24	—26.4	12	—13.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	8.
Февраль	747.2	764.5	731.7	— 4.6	— 2.4	— 3.7	— 3.6	2.3	11	—13.8	26	— 6.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.
Мартъ	759.7	769.1	745.8	—10.0	— 2.8	— 6.7	— 6.5	4.0	26	—19.3	2	—11.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	4.
Апрѣль	756.5	768.2	741.9	— 0.4	6.2	2.0	2.6	20.7	26	—17.1	1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4
Май	748.0	759.1	729.5	9.7	14.9	10.7	11.8	23.5	4, 5	— 1.1	3	5.7	6.6	6.4	6.9	75	53	72	5.4	7.4	6.
Іюнь	745.5	753.2	738.0	13.1	18.2	14.1	15.1	28.3	29	3.0	6	9.5	8.5	8.8	9.2	76	56	75	6.0	7.2	4.
Іюль	747.1	754.7	733 9	16.1	21.6	16.2	18.0	29.2	27	7.2	21	11.9	10.4	10.7	11.4	77	56	83	4.3	6.3	4.
Августъ	748.7	755.2	741.5	14.4	21.7	16 2	17.4	29.6	29	7.5	13	11.4	9.8	9.8	9.9	80	53	74	5.0	6.5	3.
Сентябрь	756.8	766.8	745.6	5.1	15.1	8.3	9.5	25.0	4	— 2.9	30	3.3	5.7	6.0	6.5	86	47	78	2.5	3.3	3.
Октябрь	756.2	767.0	738.1	2.7	10.3	5.6	6.2	17.4	6	— 3.5	17	1.7	5.1	5.3	5.4	88	59	79	6.0	5.9	5.
Ноябрь	748.7	766.3	726.5	— 1.3	— 0.3	— 1.4	— 1.0	6.0	11	—11.4	18	— 3.6	3.9	4.0	3.9	92	86	92	9.4	9.0	8.
Декабрь	746.9	762.6	732.1	— 6.4	— 5.4	— 6.2	— 6.0	4.3	9	—30.3	31	— 8.6	3.0	3.0	2.9	88	84	86	8.7	8.7	8
Годъ	751.5	769.7	726.5	2.3	7.3	3.7	4.4	29.6	—	—30.3	—	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	5.
φ = 52° 39′				**Кирсановъ.**															λ = 42° 43′		
Январь	756.5	768.8	736.8	—11.1	— 9.9	—10.6	—10.5	1.0	24	—27.4	12	—13.9	—	—	—	—	—	—	10.0	8.9	8.
Февраль	746.8	764.4	731.0	— 4.4	— 2.8	— 3.7	— 3.6	2.3	10	—13.7	2	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.8	9.6	9.
Мартъ	759.2	768.7	744.8	— 9.6	— 4.0	— 6.5	— 6.7	3.0	26	—18.8	2	—11.2	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	4.
Апрѣль	756.2	768.7	739.7	— 0.9	5.3	1.9	2.1	21.6	29	—16.0	7	— 3.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.
Май	747.1	758.7	724.6	9.5	15.0	11.6	12.0	24.0	5	— 1.3	3	6.2	—	—	—	—	—	—	6.1	8.1	6.
Іюнь	744.8	752.3	737.1	12.8	17.2	14.5	14.8	26.0	29	2.6	6	9.6	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	5.
Іюль	746.3	753.6	733.4	15.9	21.5	17.1	18.2	30.6	27	5.7	2	11.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	6.
Августъ	748.0	754.0	739.6	14.2	21.2	16.2	17.2	30.2	25	7.8	23	11.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	4.
Сентябрь	756.0	766.4	744.8	6.2	14.6	8.5	9.8	24.2	4, 12	— 4.8	30	3.5	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	5.
Октябрь	755.9	767.7	739.7	2.5	10.4	5.3	6.1	17.2	6	— 9.8	19	0.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.
Ноябрь	748.2	766.0	724.3	— 1.2	— 0.3	— 1.5	— 1.0	6.2	11	—12.0	17	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.
Декабрь	746.4	762.6	730.4	— 6.7	— 5.8	— 6.6	— 6.4	4.0	9	—29.8	31	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.
Годъ	751.0	768.8	724.3	2.3	6.9	3.8	4.3	30.6	—	—29.8	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.
φ = 52° 37′				**Липецкъ.**															λ = 39° 36′		
Январь	757.7	770.2	741.3	— 9.5	— 7.5	— 9.9	— 9.0	0.9	15	—26.9	13	—13 0	2.3	2.5	2.2	91	85	89	9.0	9.0	8.
Февраль	747.1	764.1	731.6	— 4.9	— 1.6	— 4.0	— 3.5	6.0	11	—16.5	27	— 6.8	3.0	3.5	3.3	91	83	92	9.7	8.6	8.
Мартъ	759.5	768.4	745.0	—10.6	— 2.8	— 7.8	— 7.1	4.0	15	—20.4	10	—12.2	1.9	2.7	2.3	89	71	87	7.0	6.8	5.
Апрѣль	756.2	767.6	743.1	— 0.3	7.8	2.0	3.2	22.5	26	—17.0	1	— 3.3	4.2	4.7	4.8	84	59	84	4.5	8.4	4.
Май	748.4	758.8	735.4	10.2	16.0	10.7	12.3	25.1	10	0.4	23	6.2	6.8	6.8	7.2	72	51	74	6.1	7.5	4.
Іюнь	745.9	753.7	738.6	14.0	18.8	13.5	15.4	30.9	19	2.9	6	9.3	8.8	8.5	9.5	72	52	82	6.0	7.5	5.
Іюль	747.4	756.1	733.8	16.4	21.3	15.5	17.7	28.5	18	7.9	12	11.8	10.8	10.9	11.3	78	58	86	4.9	7.1	5.
Августъ	748.7	755.6	741.8	14.6	21.6	15.2	17.1	28.1	8	7.2	16	11.7	10.4	10.8	10.5	84	57	82	5.7	6.5	4.
Сентябрь	757.0	766.4	745.8	5.7	15.1	8.3	9.7	23.1	12	— 2.6	30	4.0	6.2	7.3	6.9	88	57	84	4.3	5.3	5.
Октябрь	755.7	766.5	737.0	2.9	10.4	5.5	6.3	18.7	8	— 3.7	19	2.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.
Ноябрь	748.7	766.3	726.9	— 1.1	0.0	— 0.7	— 0.6	5.0	10	—10.2	17	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.7	8.8	9.
Декабрь	746.9	762.1	731.9	— 6.1	— 4.7	— 5.7	— 5.5	5.8	10	—29.7	31	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	8.
Годъ	751.6	770.2	726.9	2.6	7.9	3.6	4.7	30.9	—	—29.7	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.
φ = 52° 15′				**Знаменское-Каріанъ.**															λ = 41° 18′		
Январь	—	—	—	—11.2	— 8.7	—10.6	—10.2	1.2	24	—28.2	12	—14.1	2.1	2.3	2.1	91	87	91	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 4.4	— 2.0	— 3.5	— 3.3	2.4	11, 22	—11.8	4	— 6.0	3.2	3.5	3.4	93	86	92	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—10.2	— 3.3	— 7.3	— 6.9	1.8	26	—18.7	31	—11.7	1.9	2.8	2.4	89	75	87	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	— 0.9	5.8	1.7	2.2	21.4	26	—18.4	1	— 3.5	4.2	5.0	5.0	88	70	89	—	—	—
Май	—	—	—	9.6	15.2	10.0	11.6	24.0	4, 5	— 1.6	27	5.1	7.2	7.0	7.6	80	57	82	—	—	—
Іюнь	—	—	—	13.1	18.2	13.1	14.8	28.3	29	2.6	6	9.1	9.7	9.9	10.0	85	63	87	—	—	—
Іюль	—	—	—	16.1	22.5	15.8	18.1	29.9	27	6.6	21	11.5	11.1	11.4	12.0	82	57	89	—	—	—
Августъ	—	—	—	14.2	21.5	15.4	17.0	29.5	25	7.0	19, 27	10.9	10.4	10.9	10.6	87	59	83	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	5.0	15.4	8.1	9.5	26.1	4	— 3.4	30	3.1	6.2	6.9	7.1	92	53	86	—	—	—
Октябрь	—	—	—	2.4	10.7	5.2	6.1	18.9	6	— 3.9	19	1.6	5.4	6.1	5.8	95	64	85	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 1.2	— 0.3	— 1.3	— 0.9	6.0	11	—11.8	17	— 3.3	4.1	4.2	4.1	96	92	96	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 6.7	— 5.2	— 6.6	— 6.2	4.2	9	—30.1	31	— 9.0	3.0	3.0	2.8	90	87	85	—	—	—
Годъ	—	—	—	2.2	7.5	3.3	4.3	29.9	—	—30.1	—	— 0.5	5.7	6.1	6.1	89	71	88	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
$H = \begin{cases} 124^m.9 \text{ (I—VI и IX—XII)} \\ 124^m.2 \text{ (VI—IX)} \end{cases}$								**Tambov** (gymnase).																		$G = 0^{mm}.50$	
3.8	3.7	3.9	14	4	4	6	14	7	11	29	4	45.0	13.1	15	21	19	0	0	0	0	0	24	3	5	30	31	Janvier
4.0	4.3	5.1	9	7	3	14	20	10	8	10	6	66.3	11.9	11	26	18	0	0	0	0	0	23	7	6	16	27	Février
2.1	3.3	4.3	19	15	20	17	7	2	1	6	6	13.6	5.1	16	15	12	0	0	0	0	0	8	9	4	3	20	31	Mars
2.7	4.1	2.8	5	4	19	20	13	4	3	8	14	40.3	8.8	13	12	8	0	0	0	1	11	9	0	5	7	18	Avril
3.4	5.7	2.7	13	2	1	7	17	13	11	22	7	72.5	33.8	21	14	2	2	1	1	3	6	12	1	9	0	2	Mai
3.3	5.1	1.4	4	1	2	3	9	17	23	21	10	48.4	8.1	13	24	0	1	0	5	1	0	6	0	7	0	0	Juin
1.4	3.9	1.1	11	3	1	1	9	15	20	18	15	106.6	24.2	9	21	0	1	3	8	1	4	2	0	7	0	0	Juillet
1.8	4.2	1.4	2	8	3	7	12	9	23	14	15	44.7	16.0	2	16	0	0	1	1	3	4	4	0	7	0	0	Août
1.2	3.2	0.6	12	10	2	4	5	5	8	13	28	38.3	17.5	15	13	0	0	1	1	0	13	3	5	2	0	9	Septembre
2.1	3.8	2.3	7	5	7	19	15	10	5	2	23	34.3	11.5	20	14	2	0	0	0	0	8	11	3	5	0	11	Octobre
4.2	4.1	4.0	7	5	1	7	26	22	9	9	4	59.9	13.9	1	25	18	0	0	0	0	1	25	3	9	12	25	Novembre
3.2	3.2	3.3	9	3	4	8	23	24	9	8	3	34.4	?	—	25	21	0	0	0	0	2	22	1	6	23	27	Décembre
2.8	4.0	2.7	112	67	67	113	170	138	131	160	135	604.3	33.8	—	226	100	4	6	16	9	57	150	27	71	108	181	Année
$H = 133^m.5$								**Kirsanov.**																		$G = 0^{mm}.50$	
3.5	4.1	3.7	17	4	1	7	14	7	4	20	19	31.5	6.4	16	17	17	0	0	0	0	0	24	0	3	30	31	Janvier
4.4	4.9	5.7	9	8	3	12	17	14	8	3	13	49.7	7.4	27	22	20	0	0	0	0	0	25	5	1	18	28	Février
2.1	4.5	3.8	5	20	20	16	7	1	0	2	22	11.1	4.6	19	11	9	0	0	0	0	4	10	5	0	25	31	Mars
2.1	3.5	2.9	5	5	8	33	6	0	1	2	30	20.5	6.6	15	9	7	0	0	0	0	11	8	0	2	10	19	Avril
2.5	4.0	2.9	15	4	3	5	15	14	3	10	24	93.9	33.0	20	12	1	2	2	0	0	3	13	0	0	0	2	Mai
2.6	5.1	2.6	6	0	3	2	9	18	12	17	23	99.0	27.3	20	19	0	1	1	3	0	1	7	0	0	0	0	Juin
1.3	3.5	1.3	9	4	0	2	4	14	11	16	33	73.9	20.8	28	16	0	1	4	4	2	4	14	1	0	0	0	Juillet
1.7	3.7	1.9	3	5	5	8	7	14	14	9	28	98.4	47.1	2	11	0	0	1	2	3	4	10	1	0	0	0	Août
1.0	3.4	1.1	16	7	8	2	4	2	3	7	41	28.3	16.5	15	5	0	0	0	0	1	10	6	2	0	0	7	Septembre
1.8	3.3	1.7	1	3	6	16	16	8	2	2	39	28.5	9.7	20	9	1	0	0	0	0	9	15	1	2	0	14	Octobre
3.7	4.0	3.6	2	13	1	1	15	32	7	7	12	54.7	13.0	1	23	17	0	0	0	0	0	24	8	2	13	25	Novembre
3.6	2.9	3.0	5	8	1	8	21	25	2	9	14	25.6	4.5	30	20	18	0	0	0	0	0	23	2	1	23	28	Décembre
2.5	3.9	2.9	93	81	59	112	135	149	67	104	298	615.1	47.1	—	174	90	4	8	9	6	46	179	25	11	119	185	Année
$H = 125^m.6$								**Lipetsk.**																		$G = 0^{mm}.49$	
2.7	3.2	2.6	4	3	3	7	15	16	13	13	19	31.0	10.8	31	12	12	0	0	0	0	3	25	1	1	30	31	Janvier
3.3	3.8	2.6	9	6	0	6	18	23	9	2	14	59.5	13.0	11	13	11	0	0	0	0	0	22	5	0	14	26	Février
2.1	3.3	2.0	11	10	12	18	4	4	4	8	22	10.9	4.9	16	5	5	0	0	0	0	6	11	5	0	20	31	Mars
1.7	3.0	1.8	7	2	12	19	4	3	3	8	32	18.7	7.9	30	8	4	0	0	1	0	11	9	1	0	4	21	Avril
3.1	4.4	1.6	9	2	0	4	10	12	21	7	28	18.3	6.2	30	8	1	0	0	2	1	4	11	0	0	0	0	Mai
2.6	5.1	1.3	3	0	0	1	4	16	23	9	34	63.1	20.7	8	15	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	Juin
1.7	3.3	0.5	1	1	1	0	5	24	18	2	41	88.1	21.4	6	18	0	0	4	4	1	4	10	0	0	0	0	Juillet
2.1	4.5	1.3	0	6	3	3	3	15	19	3	41	31.8	11.0	4	10	0	0	1	0	2	2	6	2	0	0	0	Août
1.6	3.3	1.4	6	8	8	5	5	7	6	9	36	34.8	?	—	5	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	3	Septembre
1.7	3.8	2.0	6	4	6	17	10	11	6	5	28	73.4	33.1	20	10	2	0	0	0	0	5	18	1	0	0	8	Octobre
4.4	4.2	3.6	1	8	2	1	17	31	12	11	7	38.9	12.3	9	13	9	0	0	0	0	0	25	1	0	9	26	Novembre
2.5	3.3	3.2	4	6	0	4	18	26	7	6	22	26.4	5.5	13	13	10	0	0	0	0	0	21	1	0	19	26	Décembre
2.5	3.8	2.0	61	56	47	85	113	188	141	83	324	494.9	33.1	—	130	54	0	6	7	4	44	173	17	1	96	172	Année
$H = 120^m.?$								**Znamenskoe-Karïan.**																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	9.9	31	8	8	0	0	0	0	5	22	0	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	12.4	11	12	9	0	0	0	0	2	17	6	—	15	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	3.2	16	5	5	0	0	0	0	14	7	4	—	24	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	9.8	13	7	4	0	1	0	0	14	9	0	—	10	19	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	19.9	21	9	0	0	1	0	0	8	6	0	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	12.2	13	14	0	0	0	1	0	5	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.6	21.5	28	12	0	0	2	2	0	11	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	24.2	2	8	0	0	1	1	0	11	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	?	—	4	0	0	2	0	0	23	3	0	—	0	8	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	4.9	24	8	1	0	0	0	0	12	9	1	—	0	11	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	8.5	4	11	8	0	0	0	0	1	23	3	—	13	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	5.0	29	9	8	0	0	0	0	3	20	0	—	23	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462.7	—	—	107	43	0	7	4	0	109	128	14	—	115	184	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 0′							**Обловка (Уварово).**														λ = 42° 16′
Январь	758.3	770.9	739.7	—11.4	— 9.5	—10.8	—10.6	0.7	24	—28.4	12	—14.5	—	—	—	—	—	—	9.6	8.9	8.0
Февраль	748.6	765.7	733.4	— 4.0	— 2.2	— 3.4	— 3.2	1.7	11	—12.4	2	— 5.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	9.0
Мартъ	760.2	769.6	747.2	—10.3	— 3.6	— 7.9	— 7.3	1.4	19	—20.5	31	—11.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	4.7
Апрѣль	757.3	768.9	743.3	— 1.2	6.3	1.8	2.3	21.4	29	—18.3	1, 4	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.8	4.9	4.4
Май	748.9	759.7	728.6	9.6	15.4	10.6	11.9	25.2	14	— 2.1	3	5.2	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.9
Іюнь	746.8	754.5	740.0	13.1	18.1	14.1	15.1	27.8	29	2.8	6	9.2	—	—	—	—	—	—	5.3	7.6	4.9
Іюль	748.1	756.1	735.4	16.0	22.2	16.6	18.3	31.6	18	4.7	25	11.2	—	—	—	—	—	—	4.2	6.1	4.4
Августъ	749.7	755.7	742.5	14.0	22.0	15.5	17.2	30.9	29	5.4	23	10.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.2
Сентябрь	757.4	767.4	746.3	5.1	15.6	8.4	9.8	27.0	4	— 7.5	30	3.0	—	—	—	—	—	—	3.7	4.0	3.8
Октябрь	757.2	767.9	741.2	1.7	10.8	4.8	5.8	19.2	9	— 6.8	17	0.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.5
Ноябрь	750.1	766.8	728.1	— 1.3	— 0.1	— 1.4	— 0.9	7 0	11	—12.0	16	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.2
Декабрь	748.4	763.9	730.6	— 6.9	— 5.2	— 6.6	— 6.2	4.2	9	—28.7	31	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.1
Годъ	752.6	770.9	728.1	2.0	7.5	3.5	4.3	31.6	—	—28.7	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.8
φ = 53° 11′							**Пенза** (первая гимназія).														λ = 45° 1′
Январь	746.9	758.6	725.4	—12.8	—11.1	—12.1	—12.0	— 0.6	24	—26.0	6	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.4
Февраль	738.3	757.2	722.6	— 5.4	— 3.7	— 5.2	— 4.8	1.6	12	—18.5	3	— 8.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.8
Мартъ	751.2	760.3	737.7	— 9.9	— 2.4	— 6.6	— 6.3	5.8	22	—17.5	1	—11.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	4.1
Апрѣль	748.1	759.7	733.4	— 0.9	6.3	1.7	2.4	22.6	28	—16.6	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	3.7
Май	738.7	749.8	719.5	9.6	15.5	10.6	11.9	24.4	5	0.5	27	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	6.5
Іюнь	736.0	743.2	727.0	12.8	16.6	13.3	14.2	28.3	30	0.4	6	9.3	—	—	—	—	—	—	6.6	8.2	6.4
Іюль	737.5	744.7	724.2	15.0	20.6	16.7	17.4	28.9	27	6.9	21	12.2	10.9	10.8	10.9	85	60	77	6.1	8.5	6.1
Августъ	739.6	745.9	725.7	13.6	19.7	15.7	16.3	28.7	29	8.8	12, 15	11.1	10.0	10.7	10.1	87	65	78	7.7	7.9	4.7
Сентябрь	747.2	757.5	736.7	6.3	12.9	8.5	9.2	23.3	4	— 3.0	29	4.3	6.6	7.1	6.7	89	62	79	5.6	6.1	3.7
Октябрь	748.0	759.2	731.6	2.4	8.6	5.3	5.4	15.7	6	— 2.5	—	1.2	5.0	5.6	5.4	89	67	80	6.6	7.0	5.2
Ноябрь	739.2	756.3	715.6	— 2.7	— 1.5	— 2.5	— 2.2	5.0	11	—15.2	7	— 5.4	3.7	3.9	3.7	95	92	93	10.0	9.7	8.6
Декабрь	737.2	753.7	722.0	— 8.8	— 7.7	— 8.7	— 8.4	2.4	10	—29.0	31	—11.3	2.5	2.7	2.5	90	88	90	8.7	8.3	8.2
Годъ	742.3	760.3	715.6	1.6	6.2	3.1	3.6	28.9	—	—29.0	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.1
φ = 53° 13′							**Пенза** (училище садоводства).														λ = 44° 57′
Январь	747.6	759.0	726.5	—12.6	—10.9	—12.1	—11.9	0.0	24	—28.2	6	—15.3	1.8	1.8	1.7	88	82	87	9.0	9.5	9.0
Февраль	739.1	757.8	723.6	— 5.3	— 3.4	— 5.1	— 4.6	2.0	13	—20.4	3	— 7.7	3.0	3.1	2 9	91	83	89	9.3	9.3	9.2
Мартъ	751.7	760.8	737.9	—10.1	— 1.4	— 6.7	— 6.1	6.6	22	—18.0	2	—11.4	2.0	2.6	2.2	90	62	79	7.6	6.3	4.3
Апрѣль	748.7	760.5	733.9	— 1.4	6.6	1.1	2.1	22.2	28	—18.7	5	— 4.0	3.9	4.5	4.2	83	58	76	5.6	4.7	4.0
Май	739.4	750.7	720.5	9.6	15.3	10.3	11.7	24.6	12	0.7	27	5.9	6.7	7.0	7.1	75	54	76	6.4	8.1	6.2
Іюнь	736.7	744.0	728.1	12.8	16.7	13.0	14.2	28.2	30	1.2	6	9.2	9.4	9.7	9.7	84	68	84	7.2	9.0	6.1
Іюль	738.3	745.7	724.9	15.0	20.4	16.1	17.2	28.4	27	7.3	21, 23	12.1	11.0	11.5	11.5	86	64	84	6.4	8.0	5.7
Августъ	740.4	746.7	726.7	13.3	19.6	15.2	16.0	28.0	29	7.8	23	11.2	10.0	11.1	10.5	88	67	82	7.3	7.5	4.4
Сентябрь	748.0	758.1	737.2	5.6	13.1	7.9	8.9	23.4	4	— 3.9	29	4.0	6.4	7.0	6.9	91	61	84	5.8	5.6	4.3
Октябрь	748.6	759.6	732.3	2.0	8.9	4.9	5.3	16.0	6	— 4.4	12	1.0	4.9	5.7	5.4	90	68	83	6.8	6.8	5.7
Ноябрь	740.0	757.1	716.6	— 2.6	— 1.3	— 2.6	— 2.2	4.7	11	—15.0	7	— 5.0	3.7	3.9	3.6	94	90	93	10.0	9.3	8.8
Декабрь	738.2	754.5	723.1	— 8.6	— 7.3	— 8.7	— 8.2	2.4	9, 10	—29.2	31	—11.2	2.5	2.7	2.6	89	84	89	9.5	8.9	8.6
Годъ	743.1	760.8	716.6	1.5	6.3	2.8	3.5	28.4	—	—29.2	—	— 0.9	5.4	5.9	5.7	87	70	84	7.6	7.8	6.4
φ = 55° 11′							**Порѣцкое.**														λ = 46° 20′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	748.2	770.6	733.3	— 7.1	— 4.0	— 6.4	— 5.8	2.6	17	—24.3	7	— 9.7	2.6	2.9	2.7	89	81	87	9.1	8.1	8.1
Мартъ	763.0	773.0	746.9	—10.8	— 2.2	— 6.2	— 6.4	3.7	27	—20.6	1	—12.0	1.9	2.6	2.2	88	66	75	4.5	4.7	3.1
Апрѣль	758.8	770.8	745.9	— 1.7	6.7	1.7	2.2	22.3	29	—17.4	5, 6	— 4.2	3.8	4.6	4.1	80	59	70	4.1	4.5	2.7
Май	747.8	760.0	729.8	9.2	15.1	10.0	11.4	24.5	5, 6	— 0.5	24	5.8	6.8	6.9	6.9	77	54	75	6.8	7.4	6.5
Іюнь	744.2	751.7	731.6	12.0	16.8	13.2	14.0	27.7	30	2.1	6	8.8	8.7	9.1	9.2	82	64	79	6.6	8.5	6.8
Іюль	746.0	755.0	732.2	14.8	20.5	15.8	17.0	27.1	6	8.1	15	11.5	10.8	10.5	10.9	85	59	81	7.5	7.9	6.1
Августъ	748.7	757.9	737.2	13.2	20.3	15.4	16.3	26.2	30	5.5	16	10.8	9.6	10.1	10.3	85	58	79	5.9	7.2	6.0
Сентябрь	756.4	767.2	745.7	5.8	13.3	7.9	9.0	22.7	13	— 6.1	29	3.7	6.5	7.0	6.7	90	60	80	6.8	7.1	3.8
Октябрь	758.1	769.7	738.5	1.4	8.4	4.2	4.7	16.4	7	— 5.0	17, 18	0.4	4.7	5.4	5.1	90	66	80	6.4	6.4	5.4
Ноябрь	748.0	768.4	727.2	— 3.6	— 1.8	— 2.6	— 2.7	4.1	11	—15.4	7	— 5.5	3.3	3.6	3.5	90	88	90	8.8	9.6	8.3
Декабрь	746.5	763.8	728.7	— 9.5	— 8.3	— 9.8	— 9.2	3.9	10	—33.0	31	—12.7	2.4	2.6	2.5	89	86	89	8.8	8.0	6.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 118^m.4$												**Oblovka (Ouvarovo).**														$G = 0^{mm}.46$	
3.3	3.4	3.3	17	4	4	9	9	5	4	18	23	21.7	9.5	31	14	14	0	0	0	0	1	25	0	2	30	31	Janvier
3.3	4.3	4.0	9	9	7	8	14	19	5	6	10	39.6	8.0	8	19	14	0	0	0	0	0	23	3	1	15	27	Février
1.8	3.8	2.8	10	15	26	12	2	0	0	3	25	13.6	8.1	19	6	6	0	0	0	0	3	11	4	0	25	31	Mars
1.7	3.1	1.7	7	4	19	23	3	2	2	4	26	27.3	5.9	16	11	8	0	0	1	0	9	7	2	0	7	19	Avril
3.9	4.7	2.2	10	7	0	8	8	17	7	11	25	75.8	36.2	20	12	0	3	0	2	0	5	8	0	1	0	2	Mai
4.1	6.7	1.9	7	0	0	2	13	13	15	21	19	107.5	32.4	4	18	0	0	3	4	2	2	7	0	1	0	0	Juin
2.3	4.1	1.2	9	6	0	3	3	11	15	15	31	34.3	9.1	28	14	0	0	0	5	2	4	1	0	0	0	0	Juillet
2.2	4.1	1.3	3	6	8	4	6	9	20	10	27	63.7	35.6	2	16	0	0	3	1	0	6	4	0	0	0	0	Août
1.4	3.8	1.1	15	12	5	0	5	1	4	4	44	28.9	15.9	15	5	0	0	0	0	0	14	6	0	0	0	8	Septembre
1.9	3.9	1.9	4	6	7	12	13	9	4	2	36	34.4	13.8	31	10	2	0	0	0	0	11	9	0	0	0	13	Octobre
3.8	4.1	3.1	4	7	2	1	18	23	14	7	14	42.0	9.0	1	20	12	0	0	0	0	0	24	2	0	12	28	Novembre
3.9	3.9	3.5	11	2	5	3	18	17	14	7	16	30.8	6.1	28	16	16	0	0	0	0	0	18	2	1	24	28	Décembre
2.8	4.2	2.3	106	78	83	85	112	126	104	108	296	519.6	36.2	—	161	72	3	6	13	4	55	143	13	6	113	187	Année
$H = 225^m.2$												**Penza** (gymnase I).														$G = 0^{mm}.51$	
3.2	3.3	3.2	31	0	2	5	20	5	9	21	0	26.4	5.7	17	13	13	0	0	0	0	2	23	0	2	31	31	Janvier
2.9	3.0	3.4	21	1	5	7	22	12	12	7	0	53.6	6.6	23	20	20	0	0	0	0	1	24	5	2	21	29	Février
2.4	2.4	2.8	17	11	20	10	13	9	4	9	0	10.6	4.8	18	7	7	0	0	0	0	7	9	2	1	22	31	Mars
1.8	3.4	2.2	17	3	6	10	31	8	9	3	3	9.3	3.8	13	5	5	0	0	0	0	14	7	1	0	9	21	Avril
2.2	4.2	2.3	9	4	2	3	12	17	13	19	5	46.2	9.6	20	9	0	2	3	2	0	3	8	1	2	0	0	Mai
2.1	3.3	2.1	8	0	0	6	11	21	26	12	6	109.2	23.5	25	19	0	1	3	4	2	1	11	0	0	0	0	Juin
1.3	2.1	1.2	15	0	2	1	3	32	24	7	9	103.0	19.8	29	20	0	0	10	4	0	1	9	1	0	0	0	Juillet
0.9	2.3	1.1	10	1	1	4	12	14	14	14	23	120.2	36.4	15	18	0	0	6	1	2	3	11	2	0	0	0	Août
0.9	1.8	0.9	27	1	2	1	5	9	8	21	16	34.5	23.4	15	6	0	0	0	0	0	6	7	4	0	0	5	Septembre
1.6	2.2	1.6	8	3	3	13	14	16	9	11	16	38.5	10.9	23	8	2	0	0	0	0	4	11	4	2	0	15	Octobre
2.9	3.1	2.4	16	1	0	2	23	32	9	4	3	77.9	11.4	7	22	19	0	0	0	0	0	27	6	2	16	27	Novembre
3.1	2.6	2.1	19	0	3	8	30	23	5	3	2	33.3	4.5	19	18	16	0	0	0	0	3	22	2	1	25	29	Décembre
2.1	2.8	2.1	198	25	46	70	196	198	142	131	83	662.7	36.4	—	165	82	3	22	11	4	45	169	28	12	124	188	Année
$H = 215^m.8$												**Penza** (école d'horticulture).														$G = 0^{mm}.51$	
3.8	4.3	4.1	21	5	4	15	11	4	5	21	7	15.7	4.3	17	14	14	0	0	0	0	0	27	5	1	31	31	Janvier
4.6	5.2	6.0	11	9	5	17	17	12	9	4	3	31.7	4.1	23	23	22	0	0	0	0	0	24	8	5	19	28	Février
1.7	2.8	2.1	11	13	14	33	6	1	0	2	13	9.6	3.1	18	7	7	0	0	0	0	4	10	6	0	21	31	Mars
2.1	3.9	2.1	8	2	13	36	9	2	4	3	13	6.6	3.1	13	6	6	0	0	0	0	10	9	5	0	7	20	Avril
3.6	6.6	2.9	18	8	2	18	10	13	7	14	3	37.0	14.1	14	13	0	1	2	3	1	3	14	2	2	0	0	Mai
3.8	5.9	3.0	9	4	2	10	14	20	14	14	3	106.5	25.7	20	17	0	1	2	4	0	0	12	0	0	0	0	Juin
2.6	4.9	1.9	12	7	0	11	6	21	16	9	11	98.8	28.2	2	21	0	2	4	9	0	1	9	1	1	0	0	Juillet
2.0	4.3	1.9	14	9	7	12	9	7	7	15	13	109.8	29.3	3	17	0	1	1	5	2	3	11	3	1	0	0	Août
1.7	3.7	1.5	23	14	7	9	6	2	3	12	14	17.9	6.4	15	6	0	0	0	0	0	6	7	4	0	0	7	Septembre
1.9	4.2	2.3	7	8	16	25	13	9	0	2	13	29.1	7.8	30	9	1	0	0	0	0	4	12	4	0	0	12	Octobre
4.7	5.3	3.9	6	6	4	13	28	17	5	8	3	60.5	13.6	1	18	15	0	0	0	0	0	27	10	1	16	25	Novembre
4.7	5.1	4.3	9	2	3	13	31	17	4	9	5	17.1	4.0	8	14	11	0	0	0	0	1	26	3	1	25	27	Décembre
3.1	4.7	3.0	149	87	77	212	160	125	74	113	101	540.3	29.3	—	165	76	5	9	21	3	32	188	51	12	119	181	Année
$H = 119^m.5?$												**Poretskoe.**														$G = 0^{mm}.66$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
3.9	4.2	3.4	6	6	8	17	17	12	4	2	15	84.7	15.7	5	19	19	0	0	0	0	1	19	2	2	21	29	Février
1.7	2.4	1.7	5	6	11	13	11	7	3	1	36	4.5	2.2	17	5	5	0	0	0	0	11	5	1	2	21	31	Mars
2.0	3.3	1.7	2	4	5	17	19	15	7	0	21	1.2	2.4	1	6	5	0	0	0	0	12	6	0	0	9	23	Avril
2.6	4.3	2.5	6	3	3	10	14	15	10	15	17	53.9	23.7	15	17	0	1	2	1	1	3	15	1	2	0	2	Mai
3.9	5.2	2.7	2	2	2	12	14	17	13	11	17	92.9	14.8	10	24	0	5	8	0	0	0	13	1	6	0	0	Juin
2.6	4.4	2.3	9	2	2	4	6	22	26	10	12	81.9	17.2	19	20	0	0	7	0	1	0	13	1	1	0	0	Juillet
2.5	4.1	1.6	12	6	4	5	9	22	14	9	12	39.2	14.7	14	14	0	0	0	2	2	3	9	5	0	0	0	Août
2.0	3.6	1.8	14	2	3	2	4	14	8	17	26	17.8	4.0	1	10	0	0	0	0	0	4	6	5	3	0	8	Septembre
3.8	4.3	2.1	3	3	4	16	22	15	5	3	22	39.0	9.2	24	12	2	0	0	0	0	5	11	0	5	0	13	Octobre
2.7	4.2	3.4	4	8	4	0	21	28	10	6	9	40.8	5.9	27	19	18	0	0	0	0	1	21	0	2	19	28	Novembre
—	2.2	2.0	9	1	1	7	19	25	8	4	19	61.3	18.6	19	25	23	0	0	0	0	3	16	3	1	25	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 9′							**Сызрань.**													λ = 48° 27′	
Январь	764.8	775.2	741.3	—14.7	—12.0	—13.6	—13.4	— 1.6	26, 27	—34.9	6	—17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.1	777.7	740.6	— 6.4	— 3.7	— 5.6	— 5.2	3.0	11, 23	—26.9	4	— 8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	770.6	780.1	758.7	—12.2	— 4.1	— 8.3	— 8.2	4.6	27	—21.0	1, 2	—13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	766.8	778.0	752.9	— 3.9	5.7	— 0.1	0.6	25.0	30	—25.0	4	— 6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	755.6	767.1	743.4	10.3	17.5	12.7	13.5	26.5	6	0.5	3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	752.7	760.3	745.7	13.7	19.7	14.7	16.0	31.0	20	2.5	3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	753.9	761.5	741.8	17.5	24.4	19.2	20.4	31.5	28	7.0	23	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	756.2	763.6	746.8	15.0	23.2	17.7	18.6	32.5	30	9.0	15	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	763.9	774.8	753.7	7.0	15.5	10.1	10.9	29.0	10	— 5.5	29	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	766.2	776.7	750.4	1.3	9.9	4.8	5.3	16.0	10	— 5.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	757.7	775.2	735.6	— 2.3	0.3	— 1.2	— 1.1	7.2	1	—14.5	17	— 4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	755.8	772.8	737.9	— 8.7	— 7.5	— 8.8	— 8.3	3.2	9	—27.2	31	—12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	760.1	780.1	735.6	1.4	7.4	3.5	4.1	32.5	—	—34.9	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 32′							**Бугульма.**													λ = 52° 48′	
Январь	—	—	—	—15.7	—14.2	—14.6	—14.8	— 2.5	27	—33.5	6	—17.9	1.2	1.3	1.4	85	83	84	9.2	8.8	7.8
Февраль	—	—	—	—10.1	— 7.4	— 9.6	— 9.0	0.3	13	—28.9	3	—13.2	2.0	2.3	2.1	84	80	84	9.1	7.8	7.4
Мартъ	—	—	—	—12.2	— 3.0	— 8.7	— 8.0	3.5	27	—23.2	1	—13.9	1.5	2.2	1.8	84	60	76	6.2	3.8	1.9
Апрѣль	—	—	—	— 2.5	4.1	— 1.8	— 0.1	20.1	29	—22.8	6	— 7.0	3.4	3.7	3.7	75	55	78	5.2	4.7	2.5
Май	—	—	—	9.8	15.6	10.2	11.9	26.7	18	— 2.5	10	5.6	6.5	5.8	6.7	70	48	71	7.3	8.3	7.4
Іюнь	—	—	—	12.5	16.5	12.7	13.9	25.1	9	2.5	4	8.6	8.5	8.6	9.0	78	62	81	7.0	8.6	5.5
Іюль	—	—	—	16.2	21.4	15.5	17.7	26.9	2	5.7	26	11.5	10.0	9.4	10.3	73	50	79	4.8	7.4	6.9
Августъ	—	—	—	13.8	21.0	14.4	16.4	30.0	31	4.0	16	10.1	9.5	8.7	9.2	82	49	77	7.5	7.2	5.0
Сентябрь	—	—	—	6.3	13.2	7.3	8.9	28.1	4	— 7.7	29	3.4	6.0	5.6	5.8	82	52	75	6.6	5.6	4.4
Октябрь	—	—	—	0.4	7.2	2.4	3.3	15.6	7	— 6.4	5	— 1.1	4.1	4.0	4.2	83	53	75	7.8	6.8	4.9
Ноябрь	—	—	—	— 5.1	— 3.6	— 4.3	— 4.3	6.5	2	—19.0	17	— 7.1	2.7	2.8	2.8	81	77	80	9.4	9.6	8.8
Декабрь	—	—	—	—11.9	—10.7	—12.2	—11.6	0.7	9	—33.4	22	—15.5	1.9	1.9	1.8	83	80	82	8.8	8.9	8.2
Годъ	—	—	—	0.1	5.0	0.9	2.0	30.0	—	—33.5	—	— 3.0	4.8	4.7	4.9	80	62	78	7.4	7.3	6.0
φ = 53° 44′							**Полибино.**													λ = 52° 56′	
Январь	758.9	770.7	740.3	—17.5	—15.1	—16.3	—16.3	— 0.9	27	—39.0	5, 6	—20.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.4
Февраль	752.0	773.4	737.2	— 9.2	— 6.1	— 8.4	— 7.9	1.8	13	—32.7	3	—12.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	6.9
Мартъ	765.3	774.1	753.9	—14.5	— 3.7	—10.6	— 9.6	2.0	23	—25.7	1	—16.7	—	—	—	—	—	—	3.8	2.8	1.5
Апрѣль	761.5	772.0	746.8	— 6.4	4.4	— 4.3	— 2.1	22.4	29	—31.7	5	—10.3	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	2.3
Май	749.3	760.7	738.9	10.5	18.0	11.2	13.2	29.5	19	— 2.7	10	5.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	5.1
Іюнь	746.8	755.9	737.9	13.3	18.8	13.9	15.3	28.1	9	1.4	4	8.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	5.1
Іюль	747.8	755.9	736.7	16.4	23.7	16.6	18.9	30.8	28	4.3	24	10.7	—	—	—	—	—	—	3.5	5.7	4.4
Августъ	749.8	759.5	740.5	13.5	23.5	15.7	17.6	32.6	4	1.2	17	9.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.0
Сентябрь	756.3	767.7	744.2	4.4	15.4	7.5	9.1	29.0	3, 4	—13.3	29	1.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	3.1
Октябрь	761.0	768.9	747.0	— 0.6	9.1	3.1	3.9	17.2	7	—10.5	5	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	3.8
Ноябрь	751.8	766.9	730.6	— 3.8	— 2.0	— 3.0	— 2.9	8.7	2	—15.2	17	— 5.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.8	8.1
Декабрь	749.8	766.8	730.9	—10.2	— 9.0	—10.2	— 9.8	1.8	9	—31.2	22	—14.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.8
Годъ	754.2	774.1	730.6	— 0.3	6.4	1.3	2.5	32.6	—	—39.0	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.0
φ = 53° 14′							**Томашевъ Колокъ.**													λ = 50° 12′	
Январь	759.8	770.9	741.8	—16.0	—13.0	—15.1	—14.7	— 1.4	27	—36.0	6	—19.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	5.8
Февраль	752.0	772.7	738.7	— 7.0	— 4.6	— 6.7	— 6.1	2.0	11	—25.0	3, 4	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.0
Мартъ	765.1	773.9	753.6	—10.1	— 3.9	— 8.6	— 7.5	4.4	27	—20.0	1	—12.5	—	—	—	—	—	—	3.9	3.5	4.2
Апрѣль	—	—	—	— 2.1	3.6	— 0.2	0.4	24.2	30	—23.5	5	— 5.8	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	3.2
Май	—	—	—	11.2	17.3	12.5	13.7	26.8	14	0.0	27	7.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	6.5
Іюнь	—	—	—	14.1	19.2	14.7	16.0	28.4	30	4.5	2	10.5	—	—	—	—	—	—	5.2	2.9	4.9
Іюль	748.7	755.0	738.9	17.9	23.2	17.2	19.4	30.4	1	9.0	—	13.6	—	—	—	—	—	—	3.2	5.7	5.3
Августъ	—	—	—	16.2	22.9	16.5	18.5	32.4	26	8.5	24	12.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	5.1
Сентябрь	757.4	768.4	747.2	8.1	14.8	9.5	10.8	28.0	3	— 3.0	29	5.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	5.4
Октябрь	760.7	771.4	746.7	2.3	9.2	4.2	5.2	16.4	7	— 4.0	19	0.5	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	4.2
Ноябрь	752.1	767.5	731.5	— 3.4	— 0.7	— 2.2	— 2.1	5.0	1	—14.5	17	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.0
Декабрь	749.8	766.4	730.9	—10.3	— 8.3	— 9.6	— 9.4	2.4	9	—27.0	29	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.9
Годъ	—	—	—	1.7	6.6	2.7	3.7	32.4	—	—36.0	—	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
$H = 43^m.4$												**Syzran.**														$G = 0^{mm}.55$	
1.2	1.6	1.7	20	2	1	15	6	10	9	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	0	0	31	31	Janvier
1.9	1.4	2.2	6	9	4	7	10	13	1	5	30	36.8	5.0	7	13	—	—	—	—	—	2	14	0	0	19	28	Février
1.0	1.2	1.1	5	17	9	18	0	0	0	0	44	5.5	2.0	31	4	—	—	—	—	—	13	3	2	0	26	31	Mars
0.3	0.7	0.4	5	4	1	8	4	4	2	3	57	36.7	15.8	15	5	—	—	—	—	—	13	3	1	0	12	25	Avril
1.5	2.6	1.5	17	7	1	2	12	12	12	10	20	17.4	5.7	17	8	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0	0	Mai
1.2	1.9	1.2	4	0	0	6	8	27	18	14	13	78.4	14.4	5	14	—	—	—	—	—	1	1	0	0	0	0	Juin
1.2	2.7	0.9	4	6	0	2	3	21	18	15	24	48.7	17.2	1	8	—	—	—	—	—	2	2	0	0	0	0	Juillet
1.3	1.7	1.0	6	12	2	3	6	6	19	20	17	38.2	14.8	1	11	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0	0	Août
1.0	1.7	0.8	17	4	0	4	2	10	6	21	26	15.7	9.6	15	2	—	—	—	—	—	8	3	0	0	0	6	Septembre
0.9	1.8	0.7	7	3	0	18	5	6	8	7	39	20.1	5.7	24	8	—	—	—	—	—	12	3	0	0	0	15	Octobre
1.7	2.6	1.9	6	6	1	8	10	31	8	6	14	38.7	12.4	11	11	—	—	—	—	—	2	11	0	0	11	26	Novembre
2.0	1.8	1.5	6	5	4	7	4	36	6	8	13	13.4	4.1	30	9	—	—	—	—	—	2	13	0	0	24	30	Décembre
1.3	1.8	1.2	103	75	23	98	70	176	107	118	316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	61	3	0	123	192	Année
$H = 298^m?$												**Bougoulma.**															
3.4	3.7	3.8	11	2	1	2	20	21	17	13	6	18.0	3.8	18	18	18	0	0	0	0	0	22	0	0	31	31	Janvier
3.2	4.6	3.9	9	8	2	6	24	17	5	7	9	26.4	6.3	13	21	21	0	0	0	0	2	20	1	0	28	29	Février
4.8	3.5	2.2	7	10	7	12	15	9	7	12	14	2.3	0.8	28	4	4	0	0	0	0	12	4	1	0	22	31	Mars
5.8	4.2	1.9	9	6	2	15	11	6	16	8	16	3.6	2.0	1	5	5	0	0	0	0	8	5	1	0	12	25	Avril
5.7	5.3	3.1	8	7	4	2	14	24	17	14	3	63.3	22.2	5	14	2	4	3	2	0	1	18	0	0	0	4	Mai
5.2	5.1	2.7	2	3	2	8	16	28	22	6	3	85.4	11.6	17	22	0	2	1	8	0	2	16	0	0	0	0	Juin
5.0	4.6	2.9	3	1	0	7	12	28	29	11	2	51.7	12.5	16	18	0	1	5	2	0	1	9	0	0	0	0	Juillet
5.6	4.2	1.4	3	5	3	4	9	12	12	19	24	39.8	11.6	10	10	0	2	1	5	0	2	11	0	1	0	0	Août
5.1	4.0	1.4	9	1	0	1	4	13	21	21	19	22.9	9.3	15	7	0	0	0	0	0	6	10	1	0	0	11	Septembre
5.1	4.7	3.1	9	4	0	16	11	12	11	10	14	8.7	3.0	25	8	1	0	0	0	0	1	11	3	0	0	24	Octobre
5.2	4.7	4.6	1	2	1	9	18	30	16	8	4	23.8	3.8	11	20	18	0	0	0	0	0	25	2	0	23	29	Novemre
5.2	3.5	3.3	10	5	4	3	14	37	6	8	6	27.0	5.4	31	22	20	0	0	0	0	2	23	5	0	28	30	Décembre
5.4	4.3	2.9	81	54	26	85	168	237	179	137	120	372.9	22.2	—	169	89	9	10	17	0	37	174	14	1	144	214	Année
$H = 108^m.3$												**Polibino.**														$G = 0^{mm}.57$	
5.1	2.1	3.0	7	4	3	11	19	14	9	2	24	9.8	2.6	2	13	13	0	0	0	0	3	18	2	1	31	31	Janvier
5.2	4.3	6.3	5	14	6	11	27	12	3	0	9	40.0	7.7	13	20	20	0	0	0	0	3	17	0	4	23	29	Février
5.5	4.1	3.0	9	34	23	13	5	1	1	0	7	2.2	1.4	28	3	3	0	0	0	0	14	3	3	2	26	31	Mars
5.4	4.2	2.6	3	17	22	16	5	9	6	1	11	14.2	8.6	1	5	5	0	0	0	0	18	5	4	0	13	27	Avril
5.3	5.4	2.8	9	8	7	6	10	21	11	10	11	48.3	8.5	25	12	0	1	1	6	0	7	11	0	1	0	2	Mai
5.5	5.4	3.2	4	3	7	8	19	31	7	6	5	75.0	15.6	7	21	0	2	3	4	0	3	9	0	1	0	0	Juin
5.7	6.0	2.4	5	4	5	7	17	22	12	8	13	33.9	8.7	16	13	0	0	5	1	0	4	3	2	1	0	0	Juillet
5.4	4.7	1.7	9	13	9	6	11	12	8	11	14	18.5	9.5	18	7	0	0	1	3	0	3	6	2	0	0	0	Août
5.7	4.7	0.7	10	5	2	2	4	14	8	8	37	14.8	4.7	9	7	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0	12	Septembre
5.2	5.2	2.4	11	9	8	11	12	9	3	1	29	21.2	5.5	8, 25	8	1	0	0	0	0	7	7	2	0	0	20	Octobre
5.8	5.7	5.9	3	5	1	7	26	31	5	2	10	53.4	13.2	11	17	13	0	0	0	0	1	19	1	2	16	25	Novembre
5.2	4.8	3.2	8	7	2	4	21	25	3	2	21	20.0	2.9	30	15	14	0	0	0	0	2	21	2	0	25	30	Décembre
5.1	4.7	3.1	83	123	95	102	176	201	76	51	191	351.3	15.6	—	141	69	3	10	14	0	70	123	20	12	134	207	Année
$H = 104^m.1$												**Tomachev Kolok.**														$G = 0^{mm}.54$	
5.7	3.5	2.9	20	16	0	3	11	14	12	10	7	13.8	4.1	24	9	8	0	0	0	0	2	18	1	0	31	31	Janvier
5.3	6.4	4.4	12	15	5	3	18	22	5	2	5	44.3	5.3	5	17	15	0	0	0	0	2	20	11	6	23	29	Février
5.8	6.2	3.4	20	32	13	6	4	2	2	0	14	10.2	3.2	29, 31	5	5	0	0	0	0	12	6	6	4	27	31	Mars
5.8	4.4	1.8	17	20	9	3	4	6	5	5	21	12.3	4.8	1	6	6	0	0	0	0	16	6	3	1	12	22	Avril
5.3	6.7	4.5	15	13	5	0	6	12	24	16	2	39.1	8.2	31	12	2	1	1	2	0	6	13	1	5	0	1	Mai
5.2	5.5	3.1	3	3	4	3	7	23	28	9	10	82.6	17.5	18	17	0	0	3	0	0	5	5	2	1	0	0	Juin
5.5	6.1	3.1	5	7	3	1	8	20	23	12	14	124.5	31.7	8	14	0	0	7	0	2	5	3	3	5	0	0	Juillet
5.5	5.6	3.4	16	13	4	1	5	11	20	13	10	21.9	7.5	18	9	0	0	1	2	0	4	6	3	5	0	0	Août
5.9	5.7	2.6	37	1	0	0	3	7	12	20	10	6.0	1.4	7	8	0	0	0	0	0	6	7	3	2	0	4	Septembre
5.9	5.3	2.5	18	17	4	4	7	8	12	11	12	11.6	4.4	24	6	2	0	0	0	0	9	8	4	3	0	15	Octobre
5.9	5.0	3.3	3	5	2	2	14	25	27	9	3	29.5	6.4	4	16	11	0	0	0	0	1	21	5	4	15	28	Novembre
5.2	4.6	3.8	12	7	1	5	17	21	16	13	1	36.2	4.8	7	16	14	0	0	0	0	2	24	3	0	27	30	Décembre
5.2	5.4	3.2	178	149	50	31	104	171	186	120	109	432.0	31.7	—	135	63	1	12	4	2	70	137	45	36	135	191	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 11′				**Самара** (реальное училище).																	λ = 50° 6′
Январь	—	—	—	—15.2	—13.5	—14.9	—14.5	— 2.4	27	—33.0	6	—18.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.[illegible]
Февраль	754.6	775.7	738.2	— 6.6	— 4.6	— 6.5	— 5.9	1.8	11	—25.6	4	— 9.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	7.[illegible]
Мартъ	767.4	776.9	756.5	— 9.2	— 3.8	— 6.4	— 6.5	4.5	27	—17.3	1	—10.3	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	3.[illegible]
Апрѣль	763.9	774.9	748.7	— 2.1	4.1	0.9	1.0	24.4	29	—21.8	5	— 4.4	—	—	—	—	—	—	3.4	2.8	3.[illegible]
Май	752.8	764.2	741.0	11.8	17.2	13.1	14.0	26.6	14	1.0	3	8.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.[illegible]
Іюнь	—	—	—	15.8	19.3	15.4	16.8	28.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.1	6.[illegible]
Іюль	—	—	—	19.1	*24.1*	19.0	*20.7*	31.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	5.6	5.[illegible]
Августъ	—	—	—	17.2	23.0	19.2	19.8	32.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	5.[illegible]
Сентябрь	760.1	771.7	749.5	8.9	14.4	10.8	11.4	27.4	3	— 2.0	29	7.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	3.[illegible]
Октябрь	763.5	773.2	747.9	3.3	9.1	5.7	6.0	16.2	7	— 1.8	30	2.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.[illegible]
Ноябрь	*755.0*	770.9	*732.8*	— 2.5	— 0.6	— 1.9	— 1.7	5.7	1	—13.0	17	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.[illegible]
Декабрь	753.0	769.2	734.8	— 8.8	— 7.6	— 9.1	— 8.5	2.5	9	—26.1	31	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.[illegible]
Годъ	—	—	—	2.6	6.8	3.8	4.4	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.[illegible]
φ = 53° 0′				**Безенчукъ.**																	λ = 49° 25′
Январь	765.1	775.1	745.4	—15.9	—13.4	—15.3	—14.9	— 2.8	27	—36.4	6	—19.2	1.2	1.4	1.3	81	79	81	8.5	7.4	7.[illegible]
Февраль	757.1	778.4	740.6	— 6.3	— 4.4	— 6.2	— 5.6	3.0	13	—26.3	3	— 9.2	2.6	2.8	2.7	83	80	84	9.2	8.3	7.[illegible]
Мартъ	770.1	779.7	758.9	—11.0	— 4.4	— 7.2	— 7.5	2.4	27	—19.3	2	—12.0	1.7	2.5	2.3	84	75	83	5.1	5.2	2.[illegible]
Апрѣль	766.4	777.8	751.8	— 3.5	4.3	— 1.2	— 0.1	25.0	30	—25.8	5	— 6.4	3.7	3.9	4.0	84	62	80	3.7	4.4	2.[illegible]
Май	755.1	766.5	743.1	11.7	17.4	12.4	13.8	27.1	14	— 0.5	3	7.0	7.1	6.4	7.3	70	45	68	6.5	6.6	5.[illegible]
Іюнь	752.5	760.1	746.2	14.5	19.7	14.1	16.1	30.6	30	4.5	6	9.5	9.6	8.6	9.8	77	51	82	5.4	7.2	6.[illegible]
Іюль	753.4	760.5	741.0	19.3	24.6	18.0	20.6	32.2	28	6.3	24	12.6	10.8	9.9	11.1	64	43	72	3.6	7.6	5.[illegible]
Августъ	755.2	763.5	745.4	16.1	23.8	17.8	19.2	34.7	30	6.4	14	11.5	9.7	8.7	9.6	73	42	65	4.8	6.0	4.[illegible]
Сентябрь	763.0	774.3	752.3	8.0	15.2	9.1	10.8	29.1	1	— 7.2	29	4.1	6.2	6.0	6.0	76	47	68	6.6	5.8	3.[illegible]
Октябрь	766.1	776.3	750.4	1.4	9.8	3.9	5.0	17.3	7	— 6.3	19	— 0.2	4.5	5.0	4.9	87	55	80	6.0	5.9	4.[illegible]
Ноябрь	757.6	774.0	735.5	— 2.7	— 0.3	— 1.6	— 1.5	4.8	2	—13.2	7	— 4.2	3.6	3.8	3.7	90	82	87	9.0	8.5	8.[illegible]
Декабрь	755.7	772.4	736.8	— 8.9	— 7.6	— 9.3	— 8.6	2.6	9	—29.0	29	—12.1	2.4	2.5	2.3	86	83	86	8.9	8.5	7.[illegible]
Годъ	759.8	779.7	735.5	1.9	7.0	2.9	3.9	34.7	—	—36.4	—	— 1.6	5.3	5.1	5.4	80	62	78	6.4	6.8	5.[illegible]
φ = 52° 59′				**Боровое лѣсничество.**																	λ = 52° 0′
Январь	761.6	772.8	742.7	—18.3	—14.5	—16.6	—16.5	— 1.9	27	—39.0	6	—20.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.7
Февраль	754.6	774.9	740.9	— 8.4	— 5.3	— 6.8	— 6.8	1.4	16	—30.8	4	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.[illegible]
Мартъ	767.0	775.2	756.1	—12.8	— 2.4	— 7.8	— 7.7	5.1	27	—24.3	1	—13.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.0	3.1
Апрѣль	763.5	774.1	747.9	— 6.4	5.1	— 1.9	— 1.1	22.6	29, 30	—26.7	5	— 8.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	2.6
Май	751.9	762.8	741.9	9.5	18.3	11.7	13.2	27.8	18	— 2.1	4, 10	5.3	6.9	6.5	6.8	77	45	67	5.6	6.1	5.[illegible]
Іюнь	749.5	757.2	741.8	12.9	19.2	14.7	15.6	28.5	9	0.4	4	8.9	9.3	9.2	9.8	84	56	78	6.3	7.0	5.[illegible]
Іюль	750.3	757.2	739.9	16.7	24.6	18.1	19.8	31.6	28	6.1	24	12.3	10.6	9.6	11.0	76	43	72	5.2	6.6	5.5
Августъ	752.2	760.6	744.3	14.0	24.0	17.6	18.5	34.4	4	4.4	17	11.5	9.4	8.6	8.9	79	41	61	6.1	5.6	4.6
Сентябрь	759.1	770.5	747.7	4.4	15.2	7.8	9.1	29.5	1	— 9.3	30	2.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.7
Октябрь	763.3	771.4	749.9	— 0.3	9.2	3.8	4.2	16.4	8	— 7.7	19, 30	— 1.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	4.9
Ноябрь	755.0	769.2	733.4	— 3.7	— 1.4	— 2.6	— 2.6	5.3	1	—15.9	17	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.9
Декабрь	752.6	768.7	734.7	—10.0	— 8.1	— 9.3	— 9.1	2.2	9	—30.7	23	—13.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.5
Годъ	756.7	775.2	733.4	— 0.2	7.0	2.4	3.1	34.4	—	—39.0	—	— 2.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.6
φ = 52° 42′				**Частые Колки.**																	λ = 48° 53′
Январь	—	—	—	—15.9	—13.8	—15.3	—15.0	— 3.2	27	—35.4	6	—18.8	1.3	1.5	1.4	88	85	87	7.9	7.4	6.[illegible]
Февраль	—	—	—	— 6.6	— 4.6	— 6.2	— 5.8	2.0	11	—26.1	3, 4	— 9.4	2.8	3.0	2.9	90	85	91	9.1	8.3	7.[illegible]
Мартъ	—	—	—	—12.3	— 4.8	— 8.5	— 8.5	1.2	27	—21.6	1	—13.3	1.7	2.5	2.2	92	77	90	4.6	4.9	3.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 2.7	4.8	— 0.2	0.6	24.4	30	—22.1	6	— 5.1	3.7	4.0	4.2	85	60	83	3.6	5.0	2.[illegible]
Май	—	—	—	10.7	16.9	11.9	13.2	26.7	14	0.0	3	7.3	7.1	6.9	7.3	74	50	69	6.5	7.0	5.[illegible]
Іюнь	—	—	—	14.0	19.0	14.1	15.7	30.6	30	3.8	6	9.7	9.3	9.1	10.0	76	56	82	5.3	7.6	6.[illegible]
Іюль	—	—	—	18.0	24.0	17.8	19.9	31.6	28	6.9	15	13.1	10.7	10.4	11.4	69	47	76	3.6	7.1	4.[illegible]
Августъ	—	—	—	15.3	23.4	17.1	18.6	34.0	30	8.0	3, 12	12.0	9.6	9.0	9.9	76	44	71	7.6	6.3	4.6
Сентябрь	—	—	—	6.7	14.7	8.9	10.1	28.3	1	— 5.7	29	4.5	6.4	6.3	6.2	85	52	72	5.9	5.7	3.[illegible]
Октябрь	—	—	—	1.5	9.6	4.5	5.2	17.2	7	— 4.2	17	0.3	4.6	5.4	5.1	89	61	80	5.6	6.2	4.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 2.9	— 0.8	— 2.0	— 1.9	5.2	11	—13.2	7	— 4.4	3.6	3.8	3.8	94	86	93	9.1	8.3	7.[illegible]
Декабрь	—	—	—	— 9.3	— 8.2	— 9.4	— 9.0	2.3	9	—27.6	29	—12.3	2.4	2.5	2.4	90	88	90	8.5	8.0	7.[illegible]
Годъ	—	—	—	1.4	6.7	2.7	3.6	34.0	—	—35.4	—	— 1.4	5.3	5.4	5.6	84	66	82	6.4	6.8	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⚑	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
Samara (école réale). $H = 71^m.8$																											
2.7	2.3	2.3	5	4	4	11	10	2	6	12	39	7.4	2.2	2	7	7	0	0	0	0	0	26	0	0	31	31	Janvier
5.2	5.2	4.8	4	13	9	7	12	9	9	12	12	29.4	6.8	13	12	12	0	0	0	0	1	21	2	0	24	28	Février
4.0	4.3	3.9	14	32	20	2	0	2	2	5	16	2.4	2.2	31	3	3	0	0	0	0	13	5	1	0	23	31	Mars
2.6	3.4	2.4	11	26	12	1	0	1	1	3	29	12.1	4.2	1	4	4	0	0	0	0	16	6	3	0	13	17	Avril
3.7	4.3	3.4	5	5	6	4	9	19	13	15	17	32.8	8.7	31	11	0	0	3	0	0	5	14	0	0	0	0	Mai
3.2	3.6	2.8	0	15	3	6	4	39	9	4	10	15.6	4.7	10	9	0	0	1	0	0	1	9	0	0	0	—	Juin
2.6	3.7	2.7	1	16	3	6	3	32	18	14	0	64.6	22.0	8	12	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	—	Juillet
2.3	2.9	2.7	2	17	1	5	0	20	15	17	12	10.6	7.1	17	6	0	0	0	0	2	6	5	0	0	0	—	Août
2.5	3.3	2.1	2	1	5	2	5	10	22	27	16	8.5	4.8	15	7	0	0	0	0	0	9	7	5	0	0	2	Septembre
3.3	5.1	2.2	9	7	15	7	4	7	7	14	23	27.8	8.5	8	10	0	0	0	0	0	8	6	5	0	0	9	Octobre
3.2	4.7	3.6	3	6	8	10	11	24	7	9	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	1	0	13	26	Novembre
3.5	3.9	2.7	4	4	1	6	20	19	4	9	26	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	22	2	0	24	30	Décembre
3.2	3.9	3.0	60	146	87	67	78	184	113	141	212	—	—	—	—	—	—	4	0	2	65	146	19	0	128	—	Année
Bezentchouk. $H = 45^m.5$																											
3.2	4.8	3.7	16	1	9	2	22	11	3	10	19	6.4	1.1	20	12	12	0	0	0	0	3	21	1	3	31	31	Janvier
7.3	7.1	6.8	9	12	10	8	27	11	2	4	4	29.5	7.0	13	17	16	0	0	0	0	2	19	0	10	21	28	Février
3.1	4.9	3.5	4	34	26	12	3	2	2	1	9	2.1	1.0	31	5	5	0	0	0	0	8	5	1	2	28	31	Mars
3.0	4.1	2.3	4	20	21	13	5	4	5	4	14	20.9	14.5	15	3	2	0	0	0	0	17	6	6	1	12	18	Avril
4.2	7.1	3.0	12	8	1	12	13	19	9	16	3	47.0	12.5	19	12	0	2	4	2	0	4	12	0	4	0	1	Mai
4.3	6.8	2.9	3	1	5	9	11	22	21	12	6	49.6	10.0	14	21	0	0	5	0	3	1	7	0	4	0	0	Juin
3.8	6.0	2.5	10	10	3	6	11	23	18	8	4	27.2	5.4	1	11	0	0	4	3	5	2	4	0	7	0	0	Juillet
3.6	5.7	1.9	11	13	3	6	7	16	12	15	10	18.8	5.3	18	10	0	0	2	1	4	2	4	0	5	0	0	Août
2.4	4.1	1.8	23	9	2	1	8	9	12	18	8	9.0	5.8	15	4	0	0	0	0	0	7	7	0	1	0	9	Septembre
3.3	4.9	2.5	6	9	9	13	11	12	7	10	16	24.4	9.3	8	7	1	0	0	0	0	6	9	1	7	0	17	Octobre
4.8	5.6	4.8	2	9	2	12	10	40	9	5	1	45.2	16.3	11	11	8	0	0	0	0	2	24	0	3	11	26	Novembre
4.4	4.7	3.8	9	6	5	5	18	34	2	9	5	14.4	3.4	29	7	7	0	0	0	0	2	21	4	2	24	30	Décembre
4.0	5.5	3.3	109	132	96	99	146	203	102	112	99	294.5	16.3	—	120	51	2	15	6	12	56	139	13	49	127	191	Année
Borovoe (verderie). $H = 82^m.0$																											
1.6	1.8	1.7	3	2	10	12	4	5	6	6	45	16.1	4.9	2	19	18	0	0	0	0	2	20	0	0	31	31	Janvier
3.5	3.9	3.6	5	5	11	21	11	9	9	3	13	55.3	20.8	9	19	17	0	0	0	0	3	22	0	1	25	29	Février
2.6	4.1	1.8	10	19	28	15	1	1	1	2	16	4.1	1.8	31	4	4	0	0	0	0	12	6	0	0	23	31	Mars
1.6	3.2	1.4	6	6	17	17	5	0	4	2	33	25.7	17.7	1	7	6	0	0	0	0	15	6	0	0	11	26	Avril
1.5	3.5	1.5	8	3	8	7	14	8	11	9	25	38.5	12.4	19	10	1	0	1	3	1	7	10	0	0	0	4	Mai
2.9	3.6	1.5	4	1	9	6	9	13	26	6	16	51.0	12.9	18	17	0	0	1	3	0	3	9	0	0	0	0	Juin
1.9	3.7	1.3	6	2	8	8	5	6	24	8	26	45.9	9.6	15	14	0	0	3	6	0	1	6	0	0	0	0	Juillet
2.1	4.1	1.4	9	4	10	5	5	7	23	9	21	21.3	7.9	10	13	0	0	3	1	0	4	4	0	0	0	0	Août
1.2	3.0	0.9	17	4	4	2	5	2	13	14	29	10.7	7.4	16	8	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	12	Septembre
1.8	3.8	2.2	10	6	13	12	6	3	8	3	32	16.9	10.8	9	7	0	0	0	0	0	6	8	3	0	0	19	Octobre
3.3	3.5	4.2	3	5	4	9	19	19	14	4	13	50.2	9.6	28	21	14	0	0	0	0	2	22	2	1	15	25	Novembre
3.3	3.3	2.6	5	4	10	12	14	11	8	8	21	25.7	4.7	28	18	18	0	0	0	0	1	25	0	1	26	31	Décembre
2.2	3.5	2.0	86	61	132	126	98	84	147	74	290	361.4	20.8	—	157	78	0	8	13	1	64	146	5	3	131	208	Année
Tchastye Kolki. $H = 70^m?$																											
4.0	5.3	4.4	13	4	4	2	28	19	8	15	0	4.6	1.2	1	14	14	0	0	0	0	2	17	1	2	31	31	Janvier
6.0	7.4	6.4	7	6	8	9	25	22	2	7	1	16.6	3.8	8	14	14	0	0	0	0	2	20	0	3	19	28	Février
3.8	5.3	4.2	4	10	33	18	20	2	1	0	5	3.7	0.8	29, 31	9	7	0	0	0	0	9	6	0	1	28	31	Mars
2.6	4.8	2.8	5	6	11	19	14	6	3	3	23	22.3	12.7	15	7	7	0	0	0	0	11	4	0	0	12	19	Avril
4.9	5.8	3.7	12	4	3	2	23	21	11	11	6	20.7	6.0	17	10	1	0	0	2	3	3	10	1	0	0	1	Mai
4.5	6.0	2.7	1	0	2	5	13	24	29	14	2	36.3	9.1	10	18	0	0	1	3	2	2	9	0	0	0	0	Juin
4.1	4.9	2.6	2	1	1	2	8	25	34	17	3	31.8	15.3	2	12	0	1	1	4	3	2	4	0	2	0	0	Juillet
4.4	5.7	2.8	7	9	3	3	10	11	29	16	5	13.4	5.9	15	10	0	0	0	4	2	2	4	0	1	0	0	Août
3.6	5.5	2.6	8	2	2	0	5	13	19	34	7	6.8	2.3	16	5	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	9	Septembre
4.2	6.4	3.7	7	6	3	13	14	19	14	16	1	17.0	8.0	8	5	0	0	0	0	0	6	8	2	1	0	18	Octobre
5.6	7.0	6.4	2	6	2	1	25	38	9	6	1	55.7	22.6	11	16	12	0	0	0	0	1	21	1	1	12	27	Novembre
4.8	6.1	4.8	15	2	3	3	17	37	4	7	5	11.2	3.0	11	15	15	0	0	0	0	1	20	1	1	26	30	Décembre
4.4	5.8	3.9	83	56	75	77	202	237	163	146	59	240.1	22.6	—	135	70	1	2	13	10	48	131	6	12	128	194	Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 52° 0′ Николаевскъ, станція жел. дор. (Самарской губ.). λ = 48° 48′																					
Январь	765.5	775.4	745.7	−15.6	−13.0	−15.5	−14.7	−3.6	27	−32.8	6	−19.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	7.0
Февраль	758.3	777.4	740.6	−5.8	−4.1	−6.1	−5.3	2.2	13	−28.9	4, 5	−9.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	9.0
Мартъ	769.4	779.1	758.8	−12.0	−4.5	−8.9	−8.5	1.6	27	−22.6	1	−13.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	2.8
Апрѣль	766.0	777.3	751.2	−3.0	5.0	−0.8	0.4	25.9	30	−21.7	5	−5.7	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	2.3
Май	755.5	766.3	744.6	12.0	19.0	12.8	14.6	28.2	15	−0.6	24	6.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.1
Іюнь	753.1	759.5	746.9	14.9	21.0	15.2	17.0	34.6	30	4.8	2	10.2	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	5.1
Іюль	754.0	760.7	742.7	19.4	26.4	19.6	21.8	32.6	18, 28	7.7	22	13.4	—	—	—	—	—	—	2.4	4.9	3.8
Августъ	755.8	762.4	746.0	17.2	25.7	18.2	20.4	34.6	30	8.3	15	12.8	—	—	—	—	—	—	3.0	4.7	3.5
Сентябрь	763.2	774.1	753.4	8.4	16.5	10.1	11.7	31.4	1	−7.7	30	4.7	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	2.4
Октябрь	766.2	775.2	754.2	2.4	11.1	5.5	6.3	20.2	9	−5.6	19	0.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	2.9
Ноябрь	758.3	773.7	736.9	−2.3	0.3	−0.8	−0.9	6.4	11	−11.1	17, 18	−3.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.6
Декабрь	756.0	771.9	737.5	−8.4	−6.7	−8.2	−7.8	3.3	9	−24.0	31	−10.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	8.1
Годъ	760.1	779.1	736.9	2.3	8.1	3.4	4.6	34.6	—	−32.8	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	4.9
φ = 50° 31′ Малый Узень. λ = 47° 37′																					
Январь	766.3	776.1	746.9	−15.3	−12.7	−15.7	−14.6	−3.6	21	−33.9	6	−19.2	1.5	1.7	1.5	92	91	92	9.6	8.3	7.0
Февраль	758.2	775.4	742.8	−4.9	−3.1	−4.6	−4.2	2.3	13	−28.8	4	−7.6	3.2	3.5	3.3	94	89	95	9.6	8.7	8.4
Мартъ	767.9	777.0	758.6	−11.3	−4.8	−7.6	−7.9	1.3	28	−18.6	1	−12.0	1.8	2.7	2.5	91	82	93	6.6	6.3	4.5
Апрѣль	765.2	776.9	752.4	−1.2	7.3	2.5	2.9	25.4	30	−17.2	5	−3.2	4.0	4.5	4.6	87	59	79	5.3	5.4	3.2
Май	756.4	765.8	746.0	11.9	19.2	13.8	15.0	29.0	15	0.5	28	7.8	6.9	6.6	7.1	68	42	61	6.1	6.5	5.5
Іюнь	754.7	760.2	748.5	14.6	21.1	16.7	17.5	32.7	30	3.2	2	10.3	9.1	8.8	10.2	74	48	72	5.4	8.1	6.5
Іюль	754.9	760.7	743.3	20.5	27.2	21.9	23.2	34.5	19	8.0	24	14.5	10.4	9.6	10.5	58	37	54	3.3	6.6	5.1
Августъ	756.7	762.0	750.3	17.6	27.0	20.8	21.8	35.0	27	9.5	12, 15	14.0	9.6	8.9	9.7	64	37	56	4.2	5.4	4.7
Сентябрь	763.6	775.4	755.1	8.0	18.0	11.6	12.5	30.9	1	−4.4	29	5.9	5.8	6.1	5.9	67	38	56	4.3	5.4	4.2
Октябрь	765.9	775.0	753.9	1.7	11.9	6.4	6.7	23.4	9	−13.7	16	−0.1	4.3	5.4	5.2	80	52	71	6.4	5.1	5.2
Ноябрь	759.9	775.2	739.5	−1.4	0.9	−0.8	−0.4	9.4	11	−19.7	18	−3.7	4.0	4.3	4.1	92	86	90	8.6	7.6	7.0
Декабрь	757.5	772.6	740.3	−6.8	−5.9	−7.5	−6.7	3.6	9	−25.5	29	−10.9	2.7	2.8	2.7	91	88	89	9.3	8.8	5.5
Годъ	760.6	777.0	739.5	2.8	8.8	4.8	5.5	35.0	—	−33.9	—	−0.4	5.3	5.4	5.6	80	62	76	6.6	6.8	5.8
φ = 50° 30′ Здолбуново. λ = 26° 15′																					
Январь	751.3	758.0	733.7	−6.6	−4.4	−6.1	−5.7	5.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	7.1
Февраль	739.5	752.2	724.4	−1.4	1.5	−0.5	−0.1	7.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.0	7.2
Мартъ	749.3	756.0	736.1	−3.2	1.5	−1.1	−0.9	7.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.2
Апрѣль	745.9	753.4	735.7	3.4	10.4	5.6	6.5	22.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	3.1
Май	745.2	753.9	737.9	8.7	16.2	10.7	11.9	25.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.0	3.6
Іюнь	743.7	749.7	736.6	13.6	20.5	14.9	16.3	31.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.2	3.7
Іюль	744.7	754.6	737.3	15.3	22.7	16.1	18.0	33.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	4.1
Августъ	745.1	750.7	732.4	14.0	21.6	15.3	17.0	31.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	4.8
Сентябрь	749.1	754.2	739.0	8.2	15.1	10.1	11.1	23.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	5.2
Октябрь	747.3	754.7	730.1	6.0	11.0	7.2	8.1	19.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.5
Ноябрь	744.1	760.8	725.6	−0.1	2.2	0.4	0.8	9.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.5
Декабрь	741.8	756.0	720.1	−0.3	1.2	−0.3	0.2	10.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	9.1
Годъ	745.6	760.8	720.1	4.8	10.0	6.0	6.9	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.6
φ = 50° 15′ Житоміръ (первая гимназія). λ = 28° 40′																					
Январь	749.0	757.1	732.9	−7.9	−4.8	−7.3	−6.7	6.0	15	−25.4	11	−9.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.1
Февраль	737.7	750.6	723.1	−2.6	0.6	−1.6	−1.2	8.4	5	−13.3	28	−3.7	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	5.9
Мартъ	747.5	753.7	733.1	−4.5	0.2	−2.8	−2.4	5.2	26	−16.7	6	−5.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	5.3
Апрѣль	744.3	751.2	736.4	3.2	10.4	5.9	6.5	21.1	26	−8.1	2	1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.2
Май	742.6	752.5	735.4	9.8	15.8	11.0	12.2	25.2	3	−0.5	27	5.9	—	—	—	—	—	—	4.4	7.1	5.2
Іюнь	740.9	746.9	733.0	14.4	20.7	14.8	16.6	30.7	18	3.0	1	9.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.6	5.6
Іюль	742.1	752.7	733.2	15.1	22.2	15.8	17.7	32.1	17	5.1	23	10.9	—	—	—	—	—	—	4.3	6.6	5.5
Августъ	741.0	746.9	728.6	14.3	21.7	15.8	17.3	30.0	7	7.0	15	11.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	4.8
Сентябрь	746.6	754.4	736.4	7.8	15.3	9.8	11.0	23.5	12	−0.3	29	6.3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	4.6
Октябрь	744.8	754.0	727.2	5.1	10.9	7.3	7.8	17.6	3, 4	−3.1	25	3.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5.4
Ноябрь	741.0	755.7	722.8	−0.6	2.1	0.3	0.6	8.8	25	−8.0	15	−2.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.5
Декабрь	739.0	752.9	719.0	−1.0	0.5	−1.2	−0.6	8.0	8	−17.7	28	−3.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.5	8.5
Годъ	743.0	757.1	719.0	4.4	9.6	5.6	6.5	32.1	—	−25.4	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 44^m.8$												**Nikolaevsk, gare** (gouv. Samara).														$G = 0^{mm}.48$	
.9	1.7	2.0	8	2	1	7	11	11	6	16	31	7.7	2.7	19	11	11	0	0	0	0	4	19	0	0	31	31	Janvier
.1	2.9	2.8	7	8	8	4	15	19	7	3	16	48.7	12.6	26	14	10	0	0	0	0	2	22	0	0	19	28	Février
.1	2.0	1.2	6	16	14	5	1	1	0	0	50	3.5	1.0	3	5	5	0	0	0	0	10	6	0	0	26	31	Mars
.7	1.2	0.8	8	6	2	5	6	0	0	2	61	39.1	13.4	16	5	4	0	0	0	0	18	4	0	0	11	19	Avril
.4	4.1	1.4	8	4	0	1	8	16	7	13	36	18.2	9.1	30	9	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	1	Mai
.0	4.5	2.0	1	1	1	1	8	24	22	8	24	51.8	13.9	5	11	0	0	1	0	0	6	6	0	0	0	0	Juin
.4	2.9	1.8	2	2	1	0	5	17	27	5	34	21.8	7.5	8	7	0	0	1	0	0	8	3	0	0	0	0	Juillet
.5	3.2	1.9	4	9	1	0	8	14	19	14	24	4.8	1.2	9, 26	7	0	0	1	0	0	10	3	0	0	0	0	Août
.5	2.7	1.6	13	4	0	0	7	6	3	24	33	3.5	3.3	16	2	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	6	Septembre
.0	2.4	0.9	10	2	3	14	5	6	4	2	47	23.8	12.3	8	3	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0	17	Octobre
.4	3.6	2.6	3	4	1	5	11	37	3	4	22	35.3	11.4	11	14	5	0	0	0	0	1	19	1	0	9	25	Novembre
.2	2.7	1.9	5	2	0	2	10	29	1	8	36	23.0	3.9	30	15	15	0	0	0	0	1	22	0	0	24	30	Décembre
.0	2.8	1.7	75	60	32	44	95	180	99	99	414	281.2	13.9	—	103	50	0	3	0	0	95	120	1	0	120	188	Année
$H = 39^m.3$												**Malyï Ouzen.**														$G = 0^{mm}.38$	
.5	3.4	3.4	10	3	8	16	6	12	9	15	14	4.1	1.0	2	7	7	0	0	0	0	1	20	6	4	31	31	Janvier
.3	4.9	4.7	4	6	10	13	21	12	9	4	8	22.7	6.9	13	13	9	0	0	0	0	1	23	3	2	17	27	Février
.0	5.0	4.6	5	19	42	13	1	1	1	2	7	2.2	1.5	18	3	3	0	0	0	0	3	9	1	2	27	31	Mars
.2	4.5	3.9	4	18	31	7	6	3	4	3	12	28.9	?	—	5	3	0	0	0	0	9	8	1	1	10	17	Avril
.6	5.2	2.5	11	4	4	7	8	17	14	14	14	42.2	?	—	12	0	3	0	1	2	7	12	0	1	0	0	Mai
.9	5.3	2.0	5	0	2	3	8	22	22	11	15	59.6	?	—	12	0	1	5	1	1	2	10	0	2	0	0	Juin
.8	4.2	2.4	11	7	2	4	10	6	17	15	21	*8.8*	?	—	5	0	0	0	5	1	3	6	0	0	0	0	Juillet
.8	5.2	2.1	11	6	3	10	8	6	16	17	15	*18.5*	11.2	17	5	0	1	3	1	4	4	3	0	3	0	0	Août
.1	4.1	2.7	21	14	5	4	8	2	5	13	18	2.5	1.9	14	2	0	0	0	0	0	10	6	0	2	0	5	Septembre
.0	5.1	2.0	17	2	5	16	11	6	3	3	29	*14.6*	?	—	7	0	0	0	1	0	7	9	5	3	0	17	Octobre
.6	4.3	3.7	4	5	6	5	14	19	16	4	17	*51.8*	15.7	11	14	6	0	0	0	0	2	18	6	1	8	26	Novembre
.5	3.8	4.7	8	5	3	5	14	27	11	5	13	10.8	2.7	18	12	12	0	0	0	0	0	22	5	2	25	30	Décembre
.2	4.6	3.2	111	89	121	103	115	133	127	106	183	267.0	?	—	97	40	5	8	9	8	49	146	27	23	118	184	Année
$H = 195^m.7$												**Zdolbounovo.**														$G = 0^{mm}.34$	
.1	5.7	4.9	3	0	7	11	28	6	9	1	28	5.8	2.6	7	5	5	0	0	0	0	6	18	4	3	25	—	Janvier
.2	7.5	7.0	1	2	15	4	27	12	9	0	17	4.0	1.3	22	6	5	0	0	0	0	1	11	0	9	9	—	Février
.3	7.0	6.9	5	5	24	18	17	1	3	2	18	10.9	4.7	14	6	5	0	0	0	0	6	12	0	8	11	—	Mars
.6	9.2	2.9	4	5	1	17	29	2	3	4	25	19.4	9.7	20	8	2	0	0	0	0	10	4	2	6	1	—	Avril
.7	6.5	2.1	8	3	3	2	13	4	19	6	35	60.5	23.1	10	8	0	2	2	0	0	8	4	0	4	0	—	Mai
.8	6.1	2.2	7	1	1	2	6	13	20	6	34	14.1	7.3	28	3	0	0	1	0	0	7	4	0	3	0	—	Juin
.7	4.5	1.0	6	3	1	1	5	5	17	4	51	25.4	10.3	27	6	0	0	2	0	0	8	2	0	2	0	—	Juillet
.8	4.3	1.8	4	10	3	3	15	16	12	6	16	85.8	44.0	28	7	0	0	0	0	0	5	4	0	1	0	—	Août
.1	5.8	2.5	6	7	6	7	9	1	4	2	48	38.8	11.5	11	9	0	0	0	0	0	8	10	0	5	0	—	Septembre
.6	4.6	2.8	3	3	7	2	17	3	8	1	49	73.5	23.0	9	13	0	0	0	0	1	5	14	2	1	0	—	Octobre
.6	7.4	6.7	10	1	4	1	20	18	16	12	8	67.2	43.0	25	11	4	0	0	0	0	1	19	0	9	10	—	Novembre
.6	7.0	7.7	1	2	1	5	21	18	24	12	9	86.1	20.4	22	10	6	0	0	0	0	0	25	4	7	8	—	Décembre
.4	6.3	4.0	58	42	73	73	207	99	144	56	338	491.5	41.0	—	92	27	2	5	0	1	65	127	12	58	64	—	Année
$H = 222^m.9$												**Jitomir** (gymnase I).														$G = 0^{mm}.32$	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	8.6	19	13	9	0	0	0	0	4	20	1	—	22	30	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	4.2	22	15	8	0	0	0	0	2	13	1	—	9	24	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	10.9	14	7	6	0	0	0	0	5	13	3	—	16	28	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	11.6	19	6	1	1	0	0	0	7	6	0	—	1	9	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	14.1	12	14	0	1	1	2	0	4	5	0	—	0	2	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	29.4	28	13	0	0	1	0	0	3	6	0	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	4.2	1	15	0	0	1	0	0	5	3	0	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.8	21.1	28	15	0	0	4	1	0	2	7	0	—	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.8	18.5	16	13	0	0	0	0	0	11	12	2	—	0	1	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	13.8	8	19	0	0	0	0	0	4	13	9	—	0	8	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	15.9	25	19	8	0	0	0	0	2	19	3	—	8	23	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	7.3	30	20	11	0	0	0	0	0	23	8	—	9	24	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	523.8	29.4	—	169	43	2	7	3	0	49	140	27	—	65	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 8′ Бѣлая Криница. λ = 25° 44′																					
Январь	748.2	754.8	731.3	— 7.1	— 4.4	— 6.4	— 6.0	5.6	14	—18.7	12	— 9.3	2.6	2.8	2.6	88	81	86	6.2	6.2	6.9
Февраль	736.8	749.0	721.0	— 1.1	1.7	— 0.1	0.2	7.3	5, 10	— 9.6	1	— 2.6	3.7	3.8	3.7	84	73	80	7.2	6.9	6.6
Мартъ	746.2	752.9	734.4	— 2.9	1.7	— 1.0	— 0.7	7.1	26	— 8.7	4, 6	— 3.8	3.2	3.4	3.1	84	64	78	5.7	6.7	5.7
Апрѣль	743.1	750.6	733.0	3.9	10.6	5.9	6.8	21.0	26	— 5.0	1, 2	1.9	4.5	4.8	5.0	76	53	73	5.4	5.8	4.5
Май	742.7	750.4	736.0	10.2	15.6	9.9	11.9	24.0	3	— 1.8	23	5.9	7.0	6.7	7.1	75	51	77	5.7	6.4	4.0
Іюнь	741.5	747.3	734.1	14.3	19.9	14.6	16.3	31.1	18	1.6	1	9.3	8.7	7.9	9.0	73	47	72	4.5	5.8	4.7
Іюль	742.5	752.0	735.5	16.2	22.1	16.2	18.2	31.7	26	4.5	14	10.7	10.4	9.2	9.7	76	47	71	4.7	5.4	3.2
Августъ	741.1	746.4	727.6	14.8	21.6	16.4	17.6	31.9	7	6.8	26	11.2	9.9	9.7	9.5	80	54	70	5.5	5.8	4.0
Сентябрь	745.9	751.2	735.4	9.2	14.8	10.5	11.5	24.3	11	1.3	19	7.2	7.7	8.4	8.3	87	67	86	6.3	6.7	5.3
Октябрь	744.4	751.6	727.8	6.5	11.1	7.6	8.4	18.3	13	— 0.9	24, 25	5.3	6.8	7.2	7.1	92	73	89	7.5	7.5	6.9
Ноябрь	741.4	757.9	722.7	— 0.2	2.0	0.1	0.6	8.4	8	—14.5	15	— 2.5	4.1	4.3	4.1	88	77	86	8.6	7.8	7.6
Декабрь	739.2	753.0	717.5	— 0.3	0.9	— 0.5	0.0	9.8	8	—16.9	27	— 2.9	4.1	4.3	4.1	88	84	86	8.3	8.8	8.3
Годъ	742.8	757.9	717.5	5.3	9.8	6.1	7.1	31.9	—	—18.7	—	2.5	6.1	6.0	6.1	83	64	80	6.3	6.6	5.6
φ = 50° 1′ Червонное. λ = 28° 50′																					
Январь	749.1	757.2	733.3	— 8.2	— 5.9	— 7.8	— 7.3	2.1	15	—29.0	11	—11.3	2.5	2.8	2.5	89	87	89	8.4	8.2	7.4
Февраль	737.9	750.3	723.5	— 2.5	— 0.2	— 1.4	— 1.4	5.7	11	—14.3	28	— 4.5	3.4	3.7	3.6	85	78	85	7.9	7.4	6.2
Мартъ	747.3	753.8	733.3	— 4.3	— 0.7	— 2.5	— 2.5	5.2	16	—18.2	6	— 6.2	3.0	3.1	3.2	88	70	80	7.3	7.4	5.8
Апрѣль	744.4	751.1	736.7	2.8	9.5	5.2	5.8	21.0	26	— 7.7	2	— 0.4	4.5	4.5	5.3	79	52	79	4.9	6.1	4.5
Май	742.9	752.2	735.8	9.5	15.0	11.0	11.8	23.8	3	— 1.1	27	5.0	6.4	5.9	7.2	71	48	73	4.5	6.8	5.0
Іюнь	741.0	747.1	733.3	14.0	19.4	14.9	16.1	28.2	18	2.4	1	8.5	8.7	7.7	9.1	73	48	72	5.2	6.2	4.8
Іюль	742.1	752.8	733.3	15.4	21.4	15.8	17.5	30.1	17	5.1	15	9.7	9.6	8.6	10.0	74	46	75	3.5	5.4	3.4
Августъ	740.9	746.7	729.1	14.9	20.9	15.9	17.2	29.4	12	7.1	18	11.3	9.9	9.7	10.2	79	55	77	5.5	6.5	4.8
Сентябрь	746.5	754.4	736.5	8.3	14.8	9.9	11.0	23.4	12	— 0.6	29	6.6	7.2	7.5	7.8	88	62	85	5.6	6.0	4.9
Октябрь	744.9	754.6	728.1	5.2	10.3	6.8	7.4	17.2	4	— 2.0	25	4.1	6.6	7.1	7.1	96	75	94	7.4	6.4	5.6
Ноябрь	741.0	755.2	722.1	— 0.4	1.5	0.5	0.5	8.4	25	— 7.6	15	— 1.9	4.0	4.2	4.1	88	81	84	8.6	8.4	7.9
Декабрь	739.1	753.1	718.7	— 0.8	0.1	— 1.2	— 0.6	6.7	8	—18.2	28	— 3.3	4.0	4.0	3.9	88	83	86	8.6	8.7	8.5
Годъ	743.1	757.2	718.7	4.5	8.8	5.6	6.3	30.1	—	—29.0	—	1.5	5.8	5.7	6.2	83	65	82	6.4	7.0	5.7
φ = 49° 45′ Староконстантиновъ. λ = 27° 13′																					
Январь	744.4	752.2	729.1	— 8.2	— 4.9	— 7.7	— 6.9	5.4	15	—22.4	11	—10.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.3
Февраль	733.3	745.0	719.1	— 1.9	1.1	— 1.1	— 0.6	7.2	11	—13.3	28	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.8
Мартъ	742.5	749.1	729.2	— 3.3	1.2	— 1.9	— 1.3	8.0	26	—13.8	6	— 4.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.6
Апрѣль	739.6	747.1	730.3	4.1	11.2	4.8	6.7	22.6	27	— 8.1	2	0.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.4	5.6
Май	738.7	747.2	732.0	9.9	16.0	10.1	12.0	24.0	5	— 1.4	7, 23	5.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.6
Іюнь	737.5	743.2	730.2	15.7	20.7	14.0	16.8	31.0	18	1.7	1	8.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	4.5
Іюль	738.4	748.3	731.2	16.6	22.6	15.0	18.1	32.4	17	2.6	23	9.1	—	—	—	—	—	—	3.5	6.4	3.9
Августъ	737.1	742.8	724.0	15.8	22.2	15.0	17.7	31.9	12	5.0	26	10.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	4.2
Сентябрь	742.0	748.7	732.2	9.0	15.1	9.3	11.1	25.2	11	0.1	28	6.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.9
Октябрь	740.7	748.8	724.7	6.3	11.3	6.6	8.1	21.6	12	— 2.9	25	4.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	5.6
Ноябрь	737.4	752.2	720.8	— 0.8	2.1	— 0.1	0.4	10.8	21	— 8.8	15	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.4
Декабрь	735.5	749.2	715.2	— 0.7	0.6	— 0.7	— 0.3	6.1	15	—16.5	27, 28	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.4
Годъ	738.9	752.2	715.2	5.2	9.9	5.3	6.8	32.4	—	—22.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.7
φ = 48° 59′ Ялтушковъ. λ = 27° 29′																					
Январь	740.4	747.1	725.3	— 8.6	— 6.3	— 8.1	— 7.7	1.8	15	—22.8	11	—11.1	2.5	2.7	2.6	93	90	93	8.2	7.8	7.3
Февраль	729.7	740.8	715.8	— 2.4	0.3	— 1.2	— 1.1	4.5	16	—10.3	28	— 3.4	3.4	3.9	3.7	87	81	86	8.5	8.3	7.3
Мартъ	738.1	744.3	725.4	— 3.5	0.3	— 1.9	— 1.7	6.0	26	—11.9	6	— 4.3	3.2	3.3	3.4	89	68	83	7.3	7.2	6.[illegible]
Апрѣль	735.6	742.4	726.7	3.5	10.4	5.1	6.3	21.1	25	— 6.7	2	1.0	4.6	4.4	4.9	78	50	74	5.7	6.8	5.[illegible]
Май	734.9	742.9	728.3	9.8	15.4	10.5	11.9	23.9	3	1.4	7	5.8	6.5	6.0	6.8	72	46	72	5.5	7.0	5.4
Іюнь	733.7	739.4	726.1	14.2	19.9	14.8	16.3	29.4	18	3.6	1	9.4	8.8	7.8	8.8	73	46	71	4.8	5.9	5.[illegible]
Іюль	734.6	744.4	727.3	15.7	22.5	16.6	18.3	30.2	18	5.3	21	11.1	9.5	8.4	9.6	71	42	68	3.5	5.8	5.[illegible]
Августъ	733.4	739.0	720.6	14.9	22.2	16.7	17.9	30.1	22	6.3	31	11.6	9.2	8.7	9.0	74	46	65	5.7	6.2	4.0
Сентябрь	737.7	744.7	729.2	8.8	15.1	10.3	11.4	24.2	11, 12	1.4	28	7.1	7.3	7.7	7.6	85	63	82	5.9	6.7	5.6
Октябрь	736.7	744.9	722.0	6.2	11.1	7.3	8.2	20.6	12	— 2.6	25	4.9	6.9	7.2	7.2	93	73	92	7.8	7.1	6.[illegible]
Ноябрь	733.7	747.0	717.4	— 1.1	1.7	0.0	0.2	8.5	10	— 9.0	15	— 2.8	3.9	4.3	4.1	91	82	86	8.8	8.2	7.5
Декабрь	732.1	745.0	712.5	— 0.9	0.1	— 1.0	— 0.6	6.8	14	—16.0	27, 28	— 3.1	4.1	4.3	4.1	91	89	90	9.7	9.1	9.[illegible]
Годъ	735.0	747.1	712.5	4.7	9.4	5.8	6.6	30.2	—	—22.8	—	2.2	5.8	5.7	6.0	83	65	80	6.8	7.2	6.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Яснаго. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Тем. Max. ≦0°	Тем. Min. ≦0°	
$H = 230^m$?											**Belaïa Krinitsa.**														$G = 0^{mm}.30$	
4.8	4.3	1	10	15	32	1	7	9	10	8	9.4	1.3	14	16	14	0	0	0	0	9	16	2	4	24	29	Janvier
7.7	6.9	1	4	16	16	10	10	23	4	3	10.8	4.7	22	15	10	0	0	0	0	2	10	1	4	8	21	Février
7.2	6.6	6	16	24	23	4	2	0	5	13	2.3	1.1	19	5	4	0	0	0	0	7	12	1	4	8	27	Mars
7.9	5.3	3	9	11	22	16	3	11	10	5	8.8	2.8	14	9	3	0	0	0	0	7	8	1	4	0	9	Avril
5.9	3.6	16	6	6	9	9	7	19	17	4	17.4	5.1	24	10	0	0	2	2	0	4	4	0	1	0	3	Mai
4.6	2.1	12	3	4	6	5	6	23	29	2	39.1	19.5	28	8	0	0	0	1	0	6	6	0	0	0	0	Juin
3.2	1.0	14	1	2	4	5	2	12	24	29	37.4	21.2	27	11	0	0	0	0	0	6	2	2	0	0	0	Juillet
5.4	2.9	13	5	0	7	4	7	22	16	19	127.9	57.5	28	15	0	0	3	0	0	6	7	0	0	0	0	Août
6.0	3.8	10	17	13	11	5	3	5	4	22	52.8	19.7	16	13	0	0	1	0	0	8	15	2	3	0	0	Septembre
4.7	4.1	7	13	8	10	7	7	13	13	15	45.3	7.4	9	17	0	0	0	0	0	5	18	5	1	0	4	Octobre
8.0	5.4	6	6	2	8	5	9	30	18	6	35.1	12.7	25	15	8	0	0	0	0	1	17	1	6	9	22	Novembre
6.2	6.3	3	0	2	17	4	13	34	17	3	22.9	5.1	30	16	10	0	0	0	0	0	24	2	3	7	19	Décembre
6.0	4.4	92	90	103	165	75	76	201	167	129	409.2	57.5	—	150	49	0	6	3	0	61	139	17	30	56	134	Année
$H = 225^m$?											**Tchervonnoe.**														$G = 0^{mm}.30$	
2.2	2.1	5	7	9	15	16	9	14	11	7	17.0	?	—	10	8	0	0	0	0	3	22	3	0	24	31	Janvier
3.7	3.0	5	11	3	10	11	24	12	4	7	8.2	?	—	9	8	0	0	0	0	1	14	3	0	9	28	Février
2.8	2.9	13	18	22	19	5	1	3	4	8	19.1	10.3	14	8	7	0	0	0	0	2	14	2	0	17	30	Mars
4.7	2.6	11	4	4	23	18	6	6	6	12	28.2	?	—	6	2	0	0	0	0	8	6	0	1	1	18	Avril
3.2	1.5	10	5	2	5	4	13	17	16	21	50.6	10.2	12, 16	12	0	1	1	0	1	3	5	0	0	0	3	Mai
3.4	0.8	8	0	1	1	2	11	22	22	23	44.9	?	—	12	0	0	1	0	1	3	7	0	0	0	0	Juin
3.3	0.7	11	2	2	0	3	10	25	16	24	19.4	6.0	31	14	0	1	0	0	0	7	2	0	2	0	0	Juillet
3.0	1.5	7	5	4	4	9	17	16	14	17	79.4	23.6	28	16	0	0	3	1	1	3	7	0	0	0	0	Août
3.4	2.1	14	22	10	8	10	6	4	0	14	65.8	18.1	16	13	0	0	0	0	0	10	13	1	0	0	1	Septembre
2.6	1.6	14	7	13	22	11	8	8	10	0	37.7	7.3	26	14	0	1	0	0	0	4	13	10	0	0	6	Octobre
5.6	3.7	8	7	0	8	7	13	30	16	1	25.9	8.1	25	12	4	0	0	0	0	2	19	0	2	10	22	Novembre
5.0	4.7	2	5	2	12	4	17	35	15	1	11.3	3.5	30	14	10	0	0	0	0	0	21	8	7	10	25	Décembre
3.6	2.3	108	93	72	127	100	135	192	134	135	407.5	23.6	—	140	39	3	5	1	3	46	143	27	12	71	161	Année
$H = 269^m$?											**Starokonstantinov.**														$G = 0^{mm}.30$	
5.1	2.0	1	27	4	7	8	17	0	9	20	19.2	6.0	18	14	11	0	0	0	0	6	22	8	0	23	30	Janvier
5.2	3.3	0	26	0	18	4	22	0	0	17	16.9	3.5	21	18	11	0	0	0	0	1	15	2	1	10	24	Février
4.0	2.6	1	18	21	8	4	6	5	7	23	10.4	4.2	14	9	5	0	0	0	0	6	13	0	0	12	30	Mars
5.7	1.5	1	7	9	6	19	13	7	7	21	49.3	14.0	19	10	3	0	0	0	0	7	5	0	1	0	11	Avril
4.5	1.8	1	5	1	7	22	12	15	8	22	59.1	20.5	12	15	0	0	2	1	1	2	4	0	1	0	3	Mai
5.1	1.1	2	0	0	0	9	20	28	13	18	58.7	25.8	28	9	0	1	1	0	0	2	8	0	0	0	0	Juin
4.4	0.2	4	1	1	0	1	5	32	6	43	25.7	9.0	9	7	0	0	1	1	0	10	4	0	1	0	0	Juillet
4.9	1.1	4	4	4	0	5	5	19	12	40	70.8	35.6	28	15	0	0	3	2	0	4	12	1	0	0	0	Août
4.4	2.0	14	12	11	0	5	4	6	1	37	93.1	30.8	3	12	0	0	0	0	1	9	15	4	0	0	0	Septembre
3.8	1.5	3	4	3	6	6	10	11	20	30	49.9	11.1	16	19	0	0	0	0	0	5	16	5	0	0	8	Octobre
5.9	4.5	1	1	20	3	0	2	1	48	14	47.9	27.1	25	19	12	1	0	0	0	1	19	0	4	11	23	Novembre
6.3	5.8	0	0	13	1	2	5	34	22	16	11.0	2.0	30	18	15	0	0	0	0	0	23	7	8	9	22	Décembre
4.8	2.3	32	105	87	56	85	121	158	153	301	512.0	35.6	—	165	57	2	7	4	2	53	156	27	16	65	151	Année
$H = 312^m$?											**Jaltouchkov.**														$G = 0^{mm}.22$	
4.6	3.8	7	4	6	30	16	5	8	8	9	15.4	6.8	18	15	7	0	0	0	0	4	22	8	1	23	31	Janvier
5.9	5.4	1	8	8	25	17	11	9	5	3	8.9	3.5	23	9	5	0	0	0	0	0	19	3	4	9	25	Février
6.1	4.9	8	15	22	27	10	0	4	5	2	23.7	14.8	12	8	7	0	0	0	0	4	15	2	0	16	30	Mars
8.1	3.2	8	11	9	24	20	5	4	9	0	24.7	9.5	18	7	4	0	0	0	0	5	9	3	2	1	15	Avril
7.0	3.8	14	7	4	10	18	10	11	18	1	52.1	17.6	24	13	0	0	1	2	0	2	9	0	3	0	0	Mai
4.8	1.8	10	3	1	4	4	16	24	22	6	66.5	24.8	28	10	0	1	2	1	0	4	6	0	0	0	0	Juin
5.0	1.0	9	6	5	5	10	12	22	20	4	21.1	6.6	6	8	0	0	1	2	5	8	3	0	1	0	0	Juillet
6.1	2.6	6	5	7	5	17	15	20	16	1	47.4	19.8	28	11	0	0	1	2	2	8	8	0	0	0	0	Août
5.6	2.9	9	24	9	20	17	4	4	3	0	86.7	39.5	16	12	0	0	0	0	2	9	15	1	0	0	0	Septembre
5.1	2.5	11	9	7	19	20	9	11	7	0	40.8	9.5	15	12	0	0	0	0	1	3	16	9	0	0	4	Octobre
8.1	6.2	12	6	0	5	12	15	22	17	1	47.8	31.1	25	14	7	0	0	0	0	1	21	3	10	10	23	Novembre
7.0	5.7	5	1	1	8	22	11	25	19	1	9.2	2.2	29	14	7	0	0	0	0	1	28	10	8	11	23	Décembre
6.1	3.7	100	99	79	182	183	113	164	149	28	444.3	39.5	—	133	37	1	5	7	10	49	171	39	29	70	151	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 58′							**Немировъ.**														λ = 28° 50′
Январь	744.6	752.0	730.3	— 8.4	— 5.5	— 7.6	— 7.2	1.8	15, 16	—24.8	11	—10.3	2.5	2.8	2.7	95	89	94	9.0	8.6	7.[illegible]
Февраль	734.2	745.1	720.6	— 2.7	0.8	— 1.4	— 1.1	6.7	11	—12.4	28	— 3.8	3.5	3.9	3.9	92	79	91	7.9	8.1	7.[illegible]
Мартъ	742.3	748.0	729.5	— 3.7	0.3	— 1.9	— 1.8	5.0	26	—15.1	7	— 4.7	3.3	3.5	3.5	92	73	84	8.1	8.0	6.[illegible]
Апрѣль	739.9	746.5	733.1	3.0	10.3	5.8	6.4	21.2	27	— 6.4	2	0.9	4.5	4.2	4.8	78	48	69	5.8	7.2	4.[illegible]
Май	738.8	746.7	732.5	10.2	15.9	11.4	12.5	24.0	5	0.1	28	6.1	6.4	5.9	6.6	70	45	66	4.8	7.5	6.[illegible]
Іюнь	737.6	743.0	730.6	14.6	20.3	15.3	16.7	29.8	18	3.9	1	10.0	8.8	8.1	9.0	71	47	70	4.8	6.7	4.[illegible]
Іюль	738.4	748.3	731.0	16.5	23.1	16.6	18.7	32.0	18	3.3	23	10.8	9.3	8.3	9.6	71	39	68	3.7	6.1	3.[illegible]
Августъ	737.5	742.9	725.7	14.7	22.4	17.0	18.0	30.4	23	5.4	15	11.8	9.2	9.2	8.9	75	49	64	5.0	6.7	4.[illegible]
Сентябрь	741.6	749.6	734.1	8.9	15.9	10.7	11.8	25.3	2	0.8	29	7.2	7.3	7.6	7.8	84	60	80	5.6	6.2	5.[illegible]
Октябрь	740.7	749.4	726.7	6.1	11.5	7.3	8.3	20.2	8	— 2.8	24, 25	4.6	6.7	7.3	7.1	92	71	90	6.9	6.8	5.[illegible]
Ноябрь	737.7	749.6	722.4	— 1.0	1.8	0.1	0.3	9.5	9	— 8.0	15	— 2.8	4.0	4.2	4.1	92	80	87	8.3	7.9	7.[illegible]
Декабрь	736.1	748.9	716.7	— 1.3	0.5	— 1.1	— 0.6	5.9	14, 19	—16.4	28	— 3.7	4.0	4.2	4.0	93	86	91	9.2	8.2	8.[illegible]
Годъ	739.1	752.0	716.7	4.7	9.8	6.0	6.8	32.0	—	—24.8	—	2.2	5.8	5.8	6.0	84	64	80	6.6	7.3	6.[illegible]
φ = 48° 40′							**Каменецъ-Подольскъ.**														λ = 26° 34′
Январь	748.5	755.3	732.8	— 7.8	— 5.0	— 7.8	— 6.9	3.6	15	—20.4	12	—11.0	2.6	3.0	2.6	94	88	93	8.4	8.2	7.3
Февраль	737.4	748.7	723.5	— 1.8	2.0	— 0.4	— 0.1	8.6	11	—10.6	1	— 2.8	3.7	4.1	3.9	90	76	87	9.1	8.6	7.7
Мартъ	740.0	753.6	733.2	— 2.7	2.1	— 1.1	— 0.6	7.0	26	— 9.2	7	— 3.8	3.4	3.7	3.6	89	68	82	8.2	7.5	6.8
Апрѣль	743.3	751.5	735.8	4.5	12.8	6.6	8.0	21.9	27	— 5.8	2	1.5	4.6	4.4	5.1	73	41	69	5.9	7.0	5.2
Май	742.8	750.7	735.1	10.7	17.1	11.3	13.0	24.7	3, 5	1.3	7	6.6	6.9	6.5	7.4	72	45	73	5.5	7.7	5.1
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	742.3	752.1	735.3	16.8	24.3	18.3	19.8	33.2	18	—	—	—	10.1	10.0	10.3	71	43	65	4.0	4.8	4.9
Августъ	741.1	747.0	727.6	16.1	24.4	18.3	19.6	32.0	7, 12	—	—	—	10.1	9.7	10.3	75	45	67	5.7	6.1	5.6
Сентябрь	745.4	752.2	736.8	10.4	16.8	11.2	12.8	26.1	10	2.9	19	8.2	7.9	8.4	8.4	83	62	84	5.8	6.5	4.2
Октябрь	744.7	752.7	730.0	7.1	12.4	8.0	9.2	21.1	12	— 3.1	24	5.5	7.2	7.8	7.6	93	73	92	7.3	7.0	5.5
Ноябрь	742.2	756.6	725.1	— 1.0	2.7	0.4	0.7	10.2	10	— 8.0	15	— 2.5	3.9	4.3	4.2	90	76	86	8.7	8.9	7.5
Декабрь	740.4	753.7	720.0	— 0.7	1.0	— 0.1	0.1	7.0	15	—15.6	28	— 2.4	4.0	4.4	4.2	88	87	89	9.2	9.5	9.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 57′							**Плоти.**														λ = 29° 10′
Январь	756.6	764.7	741.3	— 6.9	— 4.7	— 6.7	— 6.1	3.4	15	—23.2	11, 13	— 9.7	2.6	2.7	2.6	88	80	86	8.9	8.1	7.1
Февраль	745.7	757.9	732.4	— 1.5	2.6	0.2	0.4	9.4	19	—12.1	28	— 2.3	3.6	3.9	3.9	85	69	81	8.1	6.8	6.8
Мартъ	753.6	759.4	740.0	— 2.6	1.8	— 0.6	— 0.5	7.2	26	—12.7	7	— 3.7	3.4	3.5	3.5	86	65	77	7.6	7.4	7.3
Апрѣль	751.0	758.2	743.1	3.9	12.6	6.8	7.8	21.0	26	— 7.5	3	0.9	4.5	3.7	4.1	75	36	55	4.6	5.5	3.1
Май	749.6	758.0	742.4	11.0	17.8	13.0	13.9	25.5	10	0.9	28	6.7	6.5	5.9	6.5	66	41	59	4.2	6.2	5.1
Іюнь	748.4	754.4	740.7	16.6	23.4	16.7	18.9	32.3	19	5.1	9	10.7	8.9	7.7	8.9	64	37	63	2.6	4.8	3.5
Іюль	748.9	759.8	741.0	17.5	25.5	19.1	20.7	33.8	18	4.7	21	12.5	9.2	7.9	9.1	62	33	55	3.1	3.6	2.7
Августъ	748.0	753.8	735.3	17.2	25.7	19.2	20.7	33.7	21	6.2	31	13.6	9.4	8.3	9.1	66	37	58	4.0	5.5	3.8
Сентябрь	752.0	760.3	744.0	10.4	18.4	13.3	14.0	28.0	15	3.5	29	8.7	7.6	7.4	7.6	78	50	66	5.1	5.2	5.4
Октябрь	751.7	760.9	737.2	7.0	13.6	9.0	9.9	23.0	8	— 4.6	25	5.6	6.7	7.6	7.3	86	64	82	6.3	6.1	4.4
Ноябрь	749.5	761.3	734.4	— 0.2	3.7	1.1	1.5	11.2	9	— 7.7	15	— 1.7	4.1	4.1	4.2	88	69	82	7.7	7.2	7.3
Декабрь	747.9	760.9	728.0	— 0.5	2.1	— 0.2	0.5	9.2	14	—16.3	28	— 2.7	4.1	4.4	4.2	88	79	87	8.5	8.0	7.1
Годъ	750.2	764.7	728.0	6.0	11.9	7.6	8.5	33.8	—	—23.2	—	3.2	5.9	5.6	5.9	78	55	71	5.9	6.2	5.3
φ = 50° 27′							**Кіевъ** (политехническій институтъ).														λ = 30° 28′
Январь	754.5	764.5	738.2	— 7.8	— 5.8	— 7.1	— 6.9	1.8	15	—25.4	11	— 9.6	2.5	2.8	2.6	89	86	87	8.8	8.4	7.6
Февраль	743.0	756.6	729.6	— 2.9	— 0.1	— 1.6	— 1.5	4.9	12	—13.4	29	— 3.6	3.4	3.7	3.6	87	78	85	8.6	8.3	7.9
Мартъ	753.1	759.6	738.3	— 4.5	— 0.6	— 2.6	— 2.6	5.4	16	—15.0	7	— 5.2	3.0	3.2	3.1	87	69	77	7.1	6.0	5.3
Апрѣль	749.9	756.8	742.0	3.5	9.7	6.2	6.5	20.3	27	— 7.5	1	2.0	4.4	4.2	4.8	74	47	67	6.1	6.3	4.8
Май	747.3	757.3	740.3	10.0	15.2	11.0	12.1	23.4	3	0.0	27	6.6	6.4	5.6	6.3	69	44	64	5.7	6.7	4.5
Іюнь	745.3	752.2	737.2	14.5	20.0	15.0	16.5	29.2	18	3.0	1	9.9	8.6	7.6	8.4	70	45	66	6.4	7.2	6.5
Іюль	746.5	757.9	736.4	15.6	21.4	16.5	17.8	32.0	26	5.0	23	11.4	9.4	8.6	9.1	72	47	66	5.4	6.8	3.5
Августъ	745.7	751.7	733.3	15.0	21.3	16.6	17.6	29.8	7	6.2	31	12.5	9.8	9.2	9.8	77	51	71	5.8	6.7	4.1
Сентябрь	751.9	760.7	741.6	8.5	15.0	11.0	11.5	23.4	11	2.3	28	7.1	7.0	7.0	7.2	83	57	74	5.1	6.2	5.5
Октябрь	750.1	760.0	732.6	5.4	10.5	7.5	7.8	17.6	4	— 2.8	24	4.7	6.3	6.9	6.6	90	73	83	7.5	7.1	3.8
Ноябрь	745.9	759.7	729.2	— 0.3	1.9	0.4	0.7	8.1	4	— 7.6	15	— 1.7	4.1	4.3	4.1	89	79	86	8.9	8.8	7.7
Декабрь	743.9	758.0	725.9	— 1.6	— 0.3	— 1.7	— 1.2	6.2	13	—17.7	31	— 3.8	3.9	3.9	3.9	90	82	89	9.0	8.6	8.5
Годъ	748.1	764.5	725.9	4.6	9.0	5.9	6.5	32.0	—	—25.4	—	2.5	5.7	5.6	5.8	81	63	76	6.9	7.3	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Converts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
Nemirov. $H = 275^m?$ $G = 0^{mm}.23$																											
1.2	1.9	1.8	9	7	11	23	7	3	7	9	17	14.2	7.3	18	9	7	0	0	0	0	3	23	9	0	26	31	Janvier
2.4	2.5	2.7	7	11	10	18	11	7	15	6	2	7.9	2.8	19	7	5	0	0	0	0	1	14	3	3	9	26	Février
2.5	2.6	2.6	11	23	24	23	4	0	0	5	3	19.4	7.2	14	10	9	0	0	0	0	1	19	3	0	13	29	Mars
2.3	3.6	1.6	14	10	13	31	5	2	4	7	4	27.0	13.4	19	6	3	0	0	1	0	2	8	0	0	1	13	Avril
1.8	2.7	1.7	16	9	8	11	8	4	9	18	10	53.7	24.1	24	12	0	0	0	4	3	1	5	0	2	0	0	Mai
1.9	3.3	1.3	10	5	3	6	3	6	21	25	11	55.5	24.5	19	9	0	0	3	2	2	2	3	0	1	0	0	Juin
1.8	2.7	0.6	16	9	3	3	5	3	13	20	21	8.7	2.5	26, 27	6	0	0	0	2	2	4	3	0	1	0	0	Juillet
1.7	2.7	1.1	13	10	7	9	7	4	10	14	19	52.3	22.9	28	12	0	0	3	2	2	4	8	0	0	0	0	Août
2.0	2.1	1.8	17	21	14	18	6	3	2	3	6	81.3	28.4	22	12	0	0	0	1	1	10	13	1	0	0	0	Septembre
2.3	2.3	1.4	16	9	16	21	5	6	3	8	9	20.8	5.0	6	11	0	0	0	0	1	4	11	8	0	0	5	Octobre
2.9	3.8	3.3	9	8	0	13	5	9	20	18	8	21.0	7.7	25	12	9	0	0	0	0	1	17	1	3	11	24	Novembre
2.6	3.3	2.9	7	3	5	15	11	7	20	21	4	6.9	2.4	29	12	7	0	0	0	0	0	20	8	3	11	27	Décembre
2.0	2.8	1.9	145	125	114	191	77	54	124	154	114	368.7	28.4	—	118	40	0	6	12	11	33	144	33	13	71	155	Année
Kamenets-Podolsk. $H = 228^m?$ $G = 0^{mm}.22$																											
3.6	2.9	2.3	2	0	11	26	3	0	8	4	37	11.4	8.0	18	9	8	0	0	0	0	4	20	6	0	23	31	Janvier
3.6	4.0	2.3	1	5	11	20	7	5	10	3	24	2.7	1.8	23	4	2	0	0	0	0	2	20	4	0	9	23	Février
3.1	4.3	2.5	5	10	19	29	2	0	5	4	18	19.0	7.7	12	6	5	0	0	0	0	3	18	0	0	6	28	Mars
3.6	5.0	2.0	1	8	5	29	5	2	7	8	23	11.9	3.5	19	5	0	0	0	0	0	5	10	1	1	0	10	Avril
3.1	3.3	1.4	8	6	4	7	7	5	11	10	33	35.6	6.9	19	14	0	0	1	0	0	3	9	0	0	0	0	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	0	—	—	—	Juin
3.1	2.7	1.1	7	5	3	5	2	2	16	11	39	15.9	4.3	6	9	0	0	3	1	1	8	5	1	0	0	—	Juillet
3.0	3.1	1.3	12	3	1	4	4	4	13	7	45	41.1	7.9	28	13	0	0	2	1	3	5	11	0	0	0	—	Août
3.3	2.1	0.6	8	4	0	6	1	5	6	5	55	119.3	38.9	17	13	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	0	Septembre
3.6	0.9	0.5	6	1	6	2	1	1	8	2	66	57.5	12.1	15	19	0	0	0	0	0	3	13	4	0	0	4	Octobre
3.1	4.6	3.0	6	4	3	6	5	1	17	9	38	50.3	32.8	25	16	8	0	0	0	0	1	18	1	2	11	23	Novembre
3.2	4.1	2.0	2	0	1	12	5	1	20	13	38	9.6	4.7	31	6	5	0	0	0	0	0	25	10	0	10	20	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	4	—	—	27	—	—	—	Année
Ploti. $H = 142^m.7$ $G = 0^{mm}.18$																											
2.9	2.3	1.8	12	17	12	16	5	3	9	14	5	11.9	9.3	18	6	2	0	0	0	0	3	22	7	0	22	30	Janvier
3.8	3.6	2.9	10	11	5	14	17	7	14	8	1	6.5	2.6	12	4	1	0	0	0	0	3	13	7	1	7	21	Février
4.0	4.4	3.6	20	28	16	14	2	0	0	10	3	17.9	7.8	14	7	6	0	0	0	0	3	16	2	0	6	23	Mars
3.5	5.0	2.2	13	11	17	16	8	1	2	16	6	27.0	14.3	18	7	3	1	0	0	0	8	5	0	0	0	12	Avril
3.5	4.2	2.5	18	5	4	8	12	4	13	22	7	56.0	18.2	25	10	0	0	2	0	1	4	7	0	0	0	0	Mai
3.8	3.7	2.0	9	2	2	0	3	13	27	26	8	20.3	9.0	28	9	0	0	2	1	2	12	3	0	0	0	0	Juin
3.4	3.5	2.1	24	4	1	0	6	5	18	22	13	24.9	18.9	5	3	0	0	2	2	0	11	1	0	1	0	0	Juillet
3.5	3.7	2.0	11	10	2	7	7	12	24	12	8	54.8	28.5	24	9	0	0	2	2	0	8	5	0	0	0	0	Août
3.2	4.2	3.3	21	22	8	3	8	2	9	10	7	28.1	12.1	22	9	0	0	0	0	1	12	13	0	0	0	0	Septembre
3.9	3.5	1.8	15	13	8	8	13	6	17	8	5	30.7	14.0	26	8	0	0	0	0	1	6	9	7	0	0	4	Octobre
3.3	5.2	4.1	10	5	1	14	11	11	18	14	6	11.4	6.8	25	6	2	0	0	0	0	3	17	4	2	6	22	Novembre
3.8	4.0	2.8	8	3	2	18	13	13	20	8	8	9.9	2.5	9	12	7	0	0	0	0	1	17	9	1	8	22	Décembre
3.3	3.9	2.6	171	131	78	118	105	77	171	170	77	299.4	28.5	—	90	21	1	8	5	5	74	128	36	5	49	134	Année
Kiev (institut polytechnique). $H = 170^m?$ $G = 0^{mm}.34$																											
2.8	3.1	2.3	11	8	5	16	11	11	7	13	11	24.3	6.3	18	16	11	0	0	0	0	2	23	9	0	25	31	Janvier
3.3	5.0	3.5	12	6	4	10	11	23	12	2	7	11.5	3.8	22	6	3	0	0	0	0	1	19	5	1	11	24	Février
3.8	4.3	3.4	24	17	18	14	3	2	1	4	10	22.8	8.1	14	9	7	0	0	0	0	6	14	1	0	17	26	Mars
4.1	5.5	3.0	12	7	6	33	9	5	4	8	6	27.6	22.1	19	7	3	0	0	1	0	4	7	0	0	1	8	Avril
3.5	4.9	2.0	15	6	1	8	3	12	8	28	12	22.9	4.2	16	12	0	1	2	0	2	3	8	0	0	0	1	Mai
3.1	4.7	1.5	12	1	0	0	1	14	29	18	15	82.0	18.4	22	14	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	Juin
2.8	3.9	1.4	18	1	0	0	1	5	22	33	13	20.6	7.1	31	11	0	1	0	2	2	4	2	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.1	1.7	13	4	2	7	5	13	17	20	12	71.8	19.5	2	16	0	0	4	3	1	4	5	2	0	0	0	Août
3.3	5.0	2.7	26	20	8	13	3	11	2	1	6	87.2	26.2	22	13	0	0	0	1	0	9	11	1	0	0	0	Septembre
2.8	3.9	2.4	17	8	8	15	7	9	9	7	13	52.2	13.2	26	16	0	0	0	0	0	4	14	10	0	0	3	Octobre
3.9	5.2	4.3	15	2	1	10	5	17	25	13	2	28.7	12.7	25	17	7	0	0	0	0	0	21	1	1	9	19	Novembre
3.7	4.3	4.3	10	2	2	11	5	26	21	9	7	30.0	7.0	29	20	12	0	0	0	0	0	20	7	1	13	26	Décembre
3.6	4.5	2.7	185	82	55	137	64	148	157	156	114	481.6	26.2	—	157	43	2	7	7	5	37	151	36	3	76	138	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 27′				**Кіевъ** (университетъ).																λ = 30° 30′	
Январь	753.2	762.6	737.1	— 7.7	— 5.5	— 6.9	— 6.7	2.2	15	—24.5	11	— 9.3	2.6	2.9	2.7	92	88	90	8.5	8.2	7.6
Февраль	741.8	755.2	728.7	— 2.7	0.3	— 1.3	— 1.2	5.6	5	—12.3	29	— 3.6	3.4	3.7	3.7	89	75	84	7.6	7.2	6.9
Мартъ	751.9	758.5	736.9	— 4.3	— 0.1	— 2.4	— 2.3	6.2	16	—14.5	7	— 5.2	3.0	3.1	3.1	88	65	78	6.4	6.1	5.0
Апрѣль	748.7	755.6	740.6	3.6	10.5	6.7	6.9	21.2	27	— 7.5	1	2.1	4.4	4.4	4.7	74	47	64	4.8	4.8	3.6
Май	746.1	756.1	739.1	10.0	15.9	11.3	12.4	25.1	5	0.9	23	6.9	6.3	5.9	6.3	68	45	64	5.5	5.6	4.1
Іюнь	744.2	751.6	736.1	14.2	20.5	15.0	16.6	28.3	18	4.1	1	10.5	8.6	7.9	8.2	72	46	64	6.0	6.0	4.6
Іюль	745.3	756.7	735.2	15.2	21.6	16.6	17.8	32.0	26	5.8	23	11.8	9.4	9.1	8.9	73	49	64	2.7	6.0	2.8
Августъ	744.5	750.6	732.2	14.7	21.6	16.6	17.6	30.5	23	7.8	31	12.8	9.6	9.8	9.8	78	53	71	5.5	6.3	3.6
Сентябрь	750.6	759.4	740.5	8.6	15.1	11.2	11.6	23.6	11	2.7	19	7.3	6.9	7.0	7.1	82	57	72	4.9	6.4	5.1
Октябрь	748.9	758.8	731.1	5.6	10.6	7.7	8.0	17.9	4	— 2.8	24	4.8	6.3	6.8	6.6	89	72	82	7.2	7.3	6.2
Ноябрь	744.7	758.3	728.0	— 0.2	2.0	0.4	0.7	7.7	4	— 7.5	14, 15	— 1.7	4.1	4.2	4.2	90	79	86	8.2	8.7	7.9
Декабрь	742.7	756.7	724.6	— 1.5	— 0.2	— 1.5	— 1.1	6.4	8	—17.7	31	— 3.7	3.9	3.9	3.9	90	82	88	8.8	8.9	7.1
Годъ	746.9	762.6	724.6	4.6	9.4	6.1	6.7	32.0	—	—24.5	—	2.7	5.7	5.7	5.8	82	63	76	6.3	6.8	5.4
φ = 50° 19′				**Коростышевъ.**																λ = 29° 3′	
Январь	753.5	762.0	737.1	— 7.7	— 4.4	— 7.1	— 6.4	4.8	15	—26.0	11	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.4
Февраль	742.0	755.1	727.1	— 2.7	0.8	— 1.5	— 1.1	7.1	11	—14.8	29	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	6.9
Мартъ	752.0	758.4	737.2	— 4.3	0.7	— 2.7	— 2.1	6.8	26	—18.7	6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.1
Апрѣль	748.6	755.5	741.1	3.5	11.2	6.3	7.0	22.2	26	— 7.5	2	1.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	3.7
Май	746.7	756.7	739.7	9.9	16.7	10.8	12.5	25.5	3	— 0.8	27	5.7	—	—	—	—	—	—	5.0	7.4	5.0
Іюнь	744.9	751.1	737.3	14.0	21.7	14.6	16.8	32.0	18	1.9	1	9.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.1
Іюль	746.1	757.1	737.2	14.6	22.7	15.4	17.6	32.4	17	2.6	23	9.8	—	—	—	—	—	—	4.6	7.1	3.0
Августъ	745.1	751.0	732.8	13.9	22.2	15.9	17.3	30.5	12	6.2	15	11.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	3.8
Сентябрь	750.9	759.1	740.9	7.6	16.1	10.2	11.3	25.9	11	0.5	29	6.4	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	4.8
Октябрь	749.3	758.7	731.9	5.1	11.5	6.7	7.8	19.7	3	— 2.3	25	3.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	5.5
Ноябрь	745.4	759.9	726.9	— 0.3	2.3	0.5	0.8	9.0	4	— 7.9	15	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.9
Декабрь	743.3	757.3	723.5	— 0.7	0.6	— 1.1	— 0.4	8.1	8	—17.1	28	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	8.1
Годъ	747.3	762.0	723.5	4.4	10.2	5.7	6.8	32.4	—	—26.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.6
φ = 49° 46′				**Житнегоры.**																λ = 30° 27′	
Январь	755.1	764.2	739.2	— 8.2	— 5.6	— 7.4	— 7.1	2.1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	6.5
Февраль	743.5	757.3	730.5	— 2.6	0.2	— 1.2	— 1.2	5.6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.7
Мартъ	752.9	759.5	739.3	— 3.4	0.2	— 2.2	— 1.8	6.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	5.1
Апрѣль	749.7	756.2	740.3	3.9	10.3	5.7	6.6	21.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	2.3
Май	747.4	756.2	740.3	11.7	16.7	10.6	13.0	26.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	3.1
Іюнь	745.5	752.2	737.0	15.9	20.6	14.1	16.9	30.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.5	3.3
Іюль	746.5	756.9	738.0	17.3	22.5	15.5	18.4	32.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	1.5
Августъ	745.6	751.9	732.6	17.0	22.8	15.5	18.4	30.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	7.4	2.7
Сентябрь	751.0	758.9	742.3	9.0	15.7	9.8	11.5	23.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.5
Октябрь	750.2	760.2	733.7	5.3	11.7	7.0	8.0	19.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.9
Ноябрь	746.6	759.3	729.8	— 0.4	2.0	0.2	0.6	8.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	6.7
Декабрь	744.7	757.8	724.6	— 1.4	0.5	— 1.7	— 0.9	7.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.7
Годъ	748.2	764.2	724.6	5.3	9.8	5.5	6.9	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	4.8
φ = 49° 38′				**Мартыновка.**																λ = 31° 17′	
Январь	761.0	771.0	745.3	— 8.1	— 5.7	— 7.2	— 7.0	2.0	15	—31.5	13	—10.2	2.6	2.8	2.6	91	86	87	8.7	8.1	8.1
Февраль	749.7	762.9	737.0	— 2.3	— 0.1	— 1.1	— 1.2	6.7	12	—11.0	29	— 3.3	3.6	3.9	3.8	89	80	87	8.1	7.6	6.7
Мартъ	759.0	765.4	744.5	— 3.3	0.0	— 1.8	— 1.7	6.1	14	—14.0	6	— 4.1	3.3	3.4	3.6	88	71	84	8.1	6.5	6.3
Апрѣль	756.2	763.5	747.4	3.7	10.0	6.5	6.7	19.9	26	— 7.1	1	1.9	4.9	4.5	5.0	79	51	69	5.3	6.2	3.3
Май	753.4	762.9	745.9	10.4	16.5	12.1	13.0	26.1	10	— 0.4	24	6.8	6.7	6.0	7.0	71	44	66	4.7	5.5	4.[illegible]
Іюнь	751.6	758.7	743.2	14.9	20.9	16.2	17.3	30.1	26	4.0	1	10.3	9.0	8.4	9.6	72	47	70	5.0	6.9	4.7
Іюль	752.5	764.1	743.3	16.2	23.0	17.6	18.9	32.4	18	4.4	23	11.3	9.8	8.9	10.4	71	43	69	3.9	5.9	4.1
Августъ	751.8	758.1	739.3	16.1	23.4	17.6	19.0	32.2	23	7.7	18	13.2	9.7	9.3	10.0	72	46	68	4.5	6.3	4.[illegible]
Сентябрь	757.4	766.8	748.0	9.2	16.9	11.5	12.5	24.1	12	0.1	29	7.6	7.2	7.2	7.7	82	52	76	5.5	5.1	4.[illegible]
Октябрь	756.4	766.6	740.4	5.5	12.3	8.0	8.6	21.4	8	— 2.0	2, 24	4.4	6.3	7.1	7.1	91	66	85	6.4	6.9	6.[illegible]
Ноябрь	752.8	765.0	737.0	0.1	2.4	0.9	1.1	8.9	7	— 7.4	15	— 1.4	4.2	4.3	4.3	89	78	85	8.7	8.8	7.[illegible]
Декабрь	750.8	765.2	731.8	— 1.0	0.6	— 1.1	— 0.5	9.0	13	—18.1	28	— 3.5	4.1	4.1	4.0	91	82	88	8.8	8.0	7.[illegible]
Годъ	754.4	771.0	731.8	5.1	10.0	6.6	7.2	32.4	—	—31.5	—	2.8	6.0	5.8	6.3	82	62	78	6.5	6.8	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	↖	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
H = 182.9 m												**Kiev** (université).															**G = 0.34 mm**
3.3	3.4	3.5	17	6	7	9	21	8	2	15	8	29.3	8.0	18	15	13	0	0	0	0	3	23	9	0	25	31	Janvier
4.8	5.6	4.8	7	9	10	9	11	9	12	19	1	13.0	4.1	22	7	4	0	0	0	0	2	15	2	0	10	25	Février
3.6	4.4	4.1	8	19	29	22	5	4	0	5	1	37.8	16.6	14	7	5	0	0	0	0	8	10	6	0	15	27	Mars
4.0	5.4	4.3	11	9	9	28	16	5	4	6	2	29.3	23.5	19	7	2	0	1	0	0	7	4	0	0	1	10	Avril
3.8	4.7	3.5	15	7	4	7	7	6	17	25	5	39.8	18.5	9	11	0	1	2	0	0	5	6	0	0	0	0	Mai
3.6	5.3	2.6	11	8	5	1	3	3	33	22	4	77.2	17.6	19	14	0	0	1	1	1	3	6	0	0	0	0	Juin
3.4	4.8	2.7	20	5	1	1	3	4	19	35	5	16.2	3.8	22	11	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	Juillet
3.5	4.9	3.3	11	5	3	11	10	5	17	27	4	67.2	18.6	2	15	0	0	6	0	0	2	5	0	0	0	0	Août
3.1	4.6	3.4	6	27	15	19	10	5	1	3	4	93.9	26.1	22	13	0	0	0	0	2	8	11	1	0	0	0	Septembre
2.9	4.0	3.5	10	9	7	25	12	6	6	12	6	54.4	16.2	26	16	0	0	0	0	0	4	15	5	0	0	3	Octobre
4.5	5.1	5.0	11	5	3	7	8	11	28	16	1	31.1	13.6	25	18	8	0	0	0	0	0	19	2	2	10	21	Novembre
4.9	5.3	4.9	5	5	4	8	9	15	27	15	5	34.7	8.0	30	20	13	0	0	0	0	0	19	7	1	13	26	Décembre
3.8	4.8	3.8	132	114	97	147	115	81	166	200	46	523.9	26.1	—	154	45	1	10	1	3	48	133	32	3	74	143	Année
H = 175 m?												**Korostychev.**															**G = 0.34 mm**
1.9	2.7	2.6	7	6	10	21	13	10	6	8	12	20.2	6.4	19	8	8	0	0	0	0	4	22	0	0	23	30	Janvier
4.6	4.6	3.9	3	8	9	21	14	12	7	6	5	19.9	6.0	23	9	5	0	0	0	0	1	13	0	2	9	23	Février
2.2	2.8	2.4	10	18	19	21	4	1	4	4	6	18.6	11.2	4	7	5	0	0	0	0	2	16	2	0	13	27	Mars
3.3	3.8	2.4	7	8	8	25	13	3	5	6	10	25.3	13.1	19	6	1	0	0	0	0	5	6	0	2	0	9	Avril
2.7	3.2	1.7	10	4	5	8	13	14	10	15	9	38.9	12.7	12	14	0	0	1	4	1	4	6	0	4	0	4	Mai
2.5	3.8	1.5	5	2	1	1	11	25	12	16	17	71.8	37.5	28	13	0	1	0	3	0	2	9	0	0	0	0	Juin
2.6	3.3	1.8	3	6	8	2	13	20	12	13	16	35.5	18.2	5	16	0	1	1	2	2	4	2	0	1	0	0	Juillet
2.8	4.3	3.3	5	6	9	5	7	20	14	10	17	79.9	20.2	12	11	0	0	2	1	3	4	7	0	2	0	0	Août
3.2	3.5	2.4	9	20	11	13	9	5	1	1	21	73.2	19.1	22	11	0	0	0	0	1	10	12	2	0	0	0	Septembre
2.5	4.1	1.8	7	12	11	11	11	6	5	9	21	34.7	6.4	26	11	0	0	0	0	1	4	13	5	1	0	7	Octobre
3.9	6.9	5.9	12	3	1	10	11	21	18	6	8	33.7	12.5	25	12	6	0	1	0	0	1	20	0	3	8	22	Novembre
5.4	5.4	5.4	4	1	9	11	18	9	23	11	7	16.4	8.7	30	8	6	0	0	0	0	0	21	1	3	9	23	Décembre
3.1	4.3	2.9	82	94	101	149	137	146	117	105	149	468.1	37.5	—	126	31	2	5	10	8	41	147	10	18	62	145	Année
H = 170 m?												**Jitnegory.**															**G = 0.30 mm**
2.6	3.7	2.3	16	9	9	13	11	5	7	8	15	35.3	9.8	19	12	8	0	0	0	0	4	18	1	0	25	—	Janvier
5.0	7.2	3.5	6	7	10	4	20	7	18	4	10	7.9	2.5	19	6	2	0	0	0	0	2	18	1	2	9	—	Février
4.5	5.1	3.2	13	8	28	21	14	0	0	0	9	25.2	8.0	15	7	5	0	0	0	0	5	14	1	0	13	—	Mars
4.7	7.3	1.5	8	5	7	23	18	3	7	1	18	29.9	14.5	19	5	0	2	0	0	0	10	4	0	1	1	—	Avril
5.2	6.3	1.1	22	4	8	4	11	4	10	8	22	40.0	14.0	25	10	0	0	0	1	0	5	4	0	4	0	—	Mai
4.1	6.5	1.3	12	3	4	3	3	7	23	11	24	116.4	25.0	23	13	0	0	3	2	0	7	4	0	2	0	—	Juin
3.9	5.2	0.6	12	12	1	2	3	1	17	13	32	26.9	6.5	31	8	0	0	3	0	0	8	2	0	2	0	—	Juillet
4.3	6.5	0.9	5	0	5	4	12	4	16	11	36	43.4	12.0	24	9	0	0	1	2	0	5	7	0	3	0	—	Août
5.7	7.4	3.7	2	15	20	6	8	7	0	5	27	62.0	15.2	22	12	0	0	0	0	0	11	12	0	4	0	—	Septembre
2.8	4.5	1.5	13	5	9	14	13	3	4	2	30	51.7	?	—	10	0	0	0	0	0	4	14	4	0	0	—	Octobre
7.1	7.9	5.2	9	3	6	0	19	8	23	11	11	9.3	2.1	26	7	3	0	0	0	0	1	17	0	6	7	—	Novembre
5.2	5.7	3.9	9	6	0	7	23	3	22	14	9	20.4	5.0	30	11	6	0	0	0	0	2	22	4	1	11	—	Décembre
4.0	6.1	2.4	127	77	107	101	155	52	147	88	243	468.4	?	—	110	24	2	7	5	0	64	136	11	25	66	—	Année
H = { 104 m? (I—III); 103 m? (III—XII)												**Martynovka.**															**G = 0.30 mm**
2.5	3.6	2.1	5	10	8	4	5	5	13	14	29	23.1	7.6	15	13	8	0	0	0	0	3	23	0	0	25	31	Janvier
4.8	5.1	3.9	6	9	10	5	13	16	10	4	14	6.4	1.6	7	8	6	0	0	0	0	3	15	2	0	9	24	Février
3.5	4.0	3.5	15	32	13	6	5	0	1	9	12	25.9	11.7	15	8	6	0	0	0	0	2	12	1	0	17	25	Mars
3.6	5.9	2.7	7	11	17	16	8	4	4	7	16	37.1	19.8	19	8	2	0	0	0	0	6	5	0	1	1	11	Avril
3.5	5.7	2.5	11	8	3	4	5	8	15	16	23	29.8	10.6	25	14	0	1	1	0	0	8	6	0	4	0	1	Mai
2.4	5.2	1.7	4	4	2	0	6	10	20	14	30	83.3	29.6	28	12	0	0	4	0	1	3	6	0	1	0	0	Juin
2.4	4.5	1.8	14	5	2	0	1	4	17	16	34	12.7	4.4	1	9	0	0	2	0	3	4	5	0	2	0	0	Juillet
2.9	5.4	2.0	5	3	5	3	6	9	12	14	36	46.9	14.9	3	14	0	0	2	1	3	8	6	2	1	0	0	Août
2.6	5.0	2.9	8	27	16	2	2	4	2	2	27	39.3	12.1	16	13	0	0	0	0	0	12	11	1	0	0	0	Septembre
2.5	4.5	2.3	10	8	15	8	5	8	4	11	24	36.8	9.1	27	14	0	0	0	0	0	5	14	1	1	0	6	Octobre
5.4	7.3	6.6	6	8	2	6	9	18	25	12	4	15.6	5.4	25	13	4	0	0	0	0	1	20	0	5	7	20	Novembre
5.7	6.5	5.5	4	2	6	7	8	20	22	11	13	17.7	3.7	31	17	10	0	0	0	0	0	17	2	5	10	26	Décembre
3.5	5.2	3.1	95	127	99	61	73	106	145	130	262	374.6	29.6	—	143	36	1	9	1	7	55	140	9	20	69	144	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 49° 20′				**Плисково-Андрушевскій заводъ.**															λ = 29° 10′		
Январь	746.7	754.7	730.9	— 8.5	— 5.9	— 7.7	— 7.4	2.3	15	—26.1	11	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.5
Февраль	736.0	747.9	721.7	— 2.6	— 0.2	— 1.4	— 1.4	5.2	12	—12.5	28	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.7
Мартъ	744.8	750.7	731.1	— 3.8	— 0.7	— 2.2	— 2.2	4.2	15	—15.1	7	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.1
Апрѣль	742.2	749.0	735.1	3.3	9.5	5.8	6.2	20.0	25	— 6.8	2	0.7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.6
Май	740.7	749.6	733.8	10.4	15.1	10.4	12.0	23.1	3	— 1.6	24	5.6	—	—	—	—	—	—	5.7	7.8	4.9
Іюнь	739.3	745.4	732.0	14.9	19.7	14.7	16.4	28.1	18	2.0	1	9.4	—	—	—	—	—	—	5.5	7.2	4.8
Іюль	740.2	750.9	731.8	16.2	21.6	15.5	17.8	31.0	26	2.4	23	10.3	—	—	—	—	—	—	4.8	7.0	4.5
Августъ	739.2	745.2	727.2	15.9	21.4	16.3	17.9	30.9	23	6.3	18	11.7	—	—	—	—	—	—	5.7	7.1	4.9
Сентябрь	744.0	752.0	734.7	8.7	15.2	10.4	11.4	23.1	11	— 1.1	29	6.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.2
Октябрь	742.8	752.1	726.7	5.7	11.0	7.1	7.9	19.6	12	— 3.5	25	4.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	4.7
Ноябрь	739.3	751.8	720.1	— 0.9	1.4	0.1	0.2	9.0	9	— 7.8	15	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.8
Декабрь	737.5	751.5	717.5	— 1.3	0.0	— 1.6	— 1.0	5.6	13	—17.1	27	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.7
Годъ	741.1	754.7	717.5	4.8	9.0	5.6	6.5	31.0	—	—26.1	—	1.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	5.8
φ = 49° 11′				**Алексѣевская (Николаевка).**															λ = 31° 49′		
Январь	753.8	763.4	739.0	— 8.5	— 5.9	— 7.7	— 7.4	2.0	15	—26.8	10	—10.6	2.5	2.9	2.6	93	89	91	8.1	8.1	8.0
Февраль	743.0	756.2	730.6	— 3.1	— 0.2	— 1.5	— 1.6	6.2	16	—14.8	3	— 3.9	3.4	3.8	3.7	89	81	88	7.5	7.9	8.2
Мартъ	751.5	757.4	737.0	— 3.7	0.2	— 2.1	— 1.9	5.7	15	—13.4	4	— 4.6	3.3	3.4	3.4	90	71	84	8.3	6.6	6.7
Апрѣль	749.1	756.3	740.0	3.4	10.4	5.5	6.4	22.1	26	— 7.3	1	1.1	4.7	4.6	4.8	79	51	72	5.3	5.8	3.9
Май	746.5	755.5	738.9	10.5	17.3	11.7	13.2	26.6	9	1.8	24	6.3	6.5	5.9	6.5	68	42	64	5.6	5.9	4.7
Іюнь	745.0	752.0	736.5	15.1	21.6	15.7	17.5	32.4	19	5.7	1	10.9	9.3	8.3	9.4	72	45	70	4.6	6.4	5.3
Іюль	745.8	757.0	736.6	16.5	24.2	18.1	19.6	34.3	26	6.6	21	12.3	9.5	8.8	9.4	68	40	61	3.6	5.3	4.0
Августъ	745.3	751.6	733.0	15.9	24.4	18.0	19.4	33.5	23	8.7	31	13.2	10.0	9.1	9.8	75	43	66	4.8	6.0	3.9
Сентябрь	750.4	759.6	741.4	8.8	18.1	12.3	13.1	25.5	12	1.5	28	7.7	7.4	7.8	7.5	85	53	69	5.1	5.2	4.8
Октябрь	749.5	759.4	734.3	5.1	13.2	8.2	8.8	23.8	8	— 1.4	24	4.2	6.0	7.0	6.8	88	63	81	7.3	6.1	5.7
Ноябрь	746.1	757.0	730.8	— 0.4	2.4	0.5	0.8	9.1	7	— 7.5	15	— 1.5	4.1	4.4	4.3	91	80	88	8.3	8.7	8.3
Декабрь	744.1	757.0	725.3	— 2.0	0.2	— 1.5	— 1.1	8.1	13	—17.3	27, 28	— 4.0	3.9	4.2	3.9	94	86	90	8.4	8.3	8.0
Годъ	747.5	763.4	725.3	4.8	10.5	6.4	7.2	34.3	—	—26.8	—	2.6	5.9	5.8	6.0	83	62	77	6.4	6.7	6.0
φ = 49° 2′				**Ольховецъ.**															λ = 30° 54′		
Январь	755.7	765.3	741.1	— 8.6	— 6.2	— 7.6	— 7.5	1.0	18	—29.8	11, 13	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.1
Февраль	744.6	757.2	734.1	— 2.3	0.2	— 1.5	— 1.2	6.0	16	—11.5	29	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	8.5
Мартъ	753.3	759.9	740.9	— 2.7	— 0.1	— 1.6	— 1.5	6.6	15	—11.4	6	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.3	6.3	7.3
Апрѣль	*750.7*	757.7	742.2	4.2	9.6	*5.9*	*6.6*	19.4	26	— 6.3	3	1.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	2.9
Май	748.2	757.4	741.3	11.8	16.9	10.7	13.1	24.8	9, 10	— 0.4	24	5.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4.8	3.0
Іюнь	747.0	753.6	738.5	*16.2*	21.8	14.5	*17.5*	31.4	26	4.1	1	9.3	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	3.3
Іюль	747.6	758.5	739.3	*17.2*	23.8	*16.0*	*19.0*	33.4	18	3.5	23	10.4	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	1.8
Августъ	746.9	752.7	734.4	*16.9*	23.5	17.0	*19.1*	32.4	8	6.0	15	12.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	5.0
Сентябрь	751.9	760.8	742.4	9.4	16.2	11.1	12.2	23.2	1	— 1.0	29	6.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.0
Октябрь	751.1	761.2	734.8	5.4	12.3	7.9	8.5	20.2	8	— 2.4	2, 3	4.1	—	—	—	—	—	—	6.6	5.2	4.4
Ноябрь	747.8	759.3	733.0	— 0.3	2.2	0.8	0.9	9.6	7	— 8.0	15	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.7	8.5
Декабрь	745.8	759.4	727.6	— 0.8	0.5	— 1.2	— 0.5	8.0	13	—17.0	28	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	8.3
Годъ	749.2	765.3	727.6	5.5	10.1	6.0	7.2	33.4	—	—29.8	—	2.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.5
φ = 49° 0′				**Шпола.**															λ = 31° 23′		
Январь	—	—	—	— 9.2	— 5.6	— 7.5	— 7.4	3.0	16	—30.5	12	—11.3	2.5	2.9	2.7	93	87	92	7.6	7.6	7.7
Февраль	—	—	—	— 2.5	0.7	— 1.3	— 1.0	6.2	20	—13.0	3	— 3.4	3.6	3.9	3.9	91	79	90	7.1	7.4	7.8
Мартъ	—	—	—	— 3.0	0.9	— 1.5	— 1.2	7.0	15	—12.9	6	— 3.9	3.4	3.5	3.6	88	68	85	8.2	6.2	5.8
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	10.7	17.4	11.5	13.2	26.4	9	— 1.2	24	5.9	6.8	6.2	7.0	71	44	69	4.0	5.1	3.4
Іюнь	—	—	—	14.7	21.9	15.1	17.2	31.9	26	4.5	14	9.5	9.5	8.6	9.9	76	45	76	3.0	4.8	3.2
Іюль	—	—	—	15.9	24.9	17.8	19.5	34.4	26	3.3	23	10.1	9.6	8.9	9.5	71	38	62	2.8	4.5	1.9
Августъ	—	—	—	15.7	24.2	17.3	19.1	31.4	21	6.9	18	12.2	10.3	10.1	10.8	78	48	74	4.5	4.7	3.2
Сентябрь	—	—	—	9.0	17.9	10.8	12.6	24.9	12, 15	— 2.4	29	6.4	8.0	8.5	8.4	90	58	85	4.7	4.7	4.5
Октябрь	—	—	—	4.9	14.0	7.9	8.9	24.0	8	— 3.9	2	3.3	6.1	7.4	7.2	90	62	86	5.7	5.1	4.2
Ноябрь	—	—	—	— 0.3	2.5	0.4	0.9	9.5	7	— 7.6	14	— 1.7	4.1	4.4	4.3	89	79	89	7.3	7.9	7.0
Декабрь	—	—	—	— 1.3	0.5	— 1.0	— 0.6	8.8	13	—16.9	28	— 3.2	4.0	4.1	4.1	91	83	91	7.5	8.1	7.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
$H = 248^m.7$												**Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.**														$G = 0^{mm}.26$	
0	2.3	2.3	4	4	8	12	21	3	5	13	23	23.5	10.1	18	12	7	0	0	0	0	4	23	10	1	26	31	Janvier
7	3.8	4.5	6	10	2	8	18	13	14	8	8	6.0	5.5	19	5	3	0	0	0	0	2	15	6	5	9	25	Février
8	3.1	2.5	7	26	21	21	5	1	0	6	6	25.9	10.7	14	11	9	0	0	0	0	3	19	2	0	15	31	Mars
3	6.6	4.0	8	6	8	25	15	5	5	8	10	30.1	8.2	19	6	2	0	0	0	0	3	6	2	4	1	14	Avril
2	6.2	2.5	11	7	3	4	7	9	14	27	11	47.9	22.9	24	8	0	0	1	2	1	0	6	0	4	0	4	Mai
4	6.2	2.1	5	1	0	1	7	5	31	19	21	76.2	19.1	19	10	0	0	3	0	0	1	6	0	3	0	0	Juin
0	4.8	1.1	7	3	1	1	3	11	12	31	24	35.9	19.4	27	11	0	0	1	1	1	3	6	0	2	0	0	Juillet
3	4.9	2.3	2	7	5	5	6	13	14	16	25	43.8	13.3	24	13	0	0	3	2	3	3	6	0	6	0	0	Août
5	5.0	2.9	5	30	19	7	8	4	2	1	14	95.7	33.9	16	14	1	0	1	1	0	8	13	2	3	0	1	Septembre
6	4.5	1.9	6	15	8	12	14	5	6	11	16	38.7	18.6	26	14	0	0	0	0	0	4	11	10	1	0	4	Octobre
1	7.7	6.9	7	10	0	8	6	17	24	14	4	11.1	3.8	25	12	6	0	0	0	0	2	20	7	11	9	24	Novembre
4	6.4	6.0	2	2	7	6	9	19	23	17	8	7.6	3.0	29	15	8	0	0	0	0	0	19	8	6	13	28	Décembre
8	5.1	3.2	70	121	82	110	119	105	150	171	170	442.4	33.9	—	131	36	0	9	6	5	33	150	47	46	73	162	Année
$H = 178^m.4$												**Alexeevskaïa (Nikolaevka).**														$G = 0^{mm}.26$	
8	5.8	6.7	25	15	1	10	12	5	10	15	0	15.0	6.3	18	14	11	0	0	0	0	4	22	4	3	26	31	Janvier
1	10.8	9.2	16	9	2	11	13	14	14	8	0	8.4	3.0	21	10	4	0	0	0	0	2	19	8	12	11	26	Février
5	8.2	7.3	29	35	9	7	6	0	0	7	0	23.8	7.4	21	12	8	0	0	0	0	2	15	5	7	12	28	Mars
2	12.3	5.1	12	14	14	21	9	4	3	12	1	30.0	11.1	19	10	2	1	1	1	1	5	4	2	7	1	12	Avril
5	9.0	5.6	19	9	3	6	10	6	12	27	0	48.6	16.9	25	9	0	1	0	1	0	4	6	0	8	0	0	Mai
7	9.8	4.9	10	9	1	0	8	15	22	23	1	50.0	16.9	4	12	0	0	2	3	0	0	2	0	7	0	0	Juin
2	7.5	5.6	29	12	0	0	6	7	12	27	0	18.3	8.8	27	8	0	0	3	1	0	4	1	0	2	0	0	Juillet
1	9.9	6.1	14	8	6	7	13	7	13	24	1	29.6	7.6	1	9	0	0	0	6	1	5	3	0	7	0	0	Août
9	8.6	6.6	19	32	8	5	12	7	1	6	0	41.4	12.2	18	10	0	0	0	1	3	9	9	2	6	0	0	Septembre
1	7.9	4.9	12	16	6	17	16	6	6	13	1	26.6	8.7	27	9	0	0	0	0	1	4	12	6	5	0	5	Octobre
5	11.7	11.2	11	8	0	9	11	18	19	14	0	15.8	4.9	9	10	5	0	0	0	0	1	20	1	12	7	21	Novemre
1	10.5	10.2	9	10	1	8	20	16	21	8	0	29.2	6.4	31	17	11	0	0	0	0	0	17	3	13	9	28	Décembre
7	9.3	7.0	205	177	51	101	136	105	133	184	4	336.7	16.9	—	130	41	2	6	13	6	40	130	31	89	66	151	Année
$H = 160^m?$												**Olkhovets.**														$G = 0^{mm}.29$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	25	1	—	27	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	8.4	19	2	1	0	0	0	0	3	19	2	—	9	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	10.2	14	7	5	0	0	0	0	1	17	3	—	17	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	8.2	14	4	2	0	0	0	0	11	4	0	—	2	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	17.6	25	8	0	0	0	0	0	11	3	0	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	14.2	4	7	0	1	2	0	0	11	4	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.2	28	6	0	0	0	0	0	13	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.3	37.5	21	9	0	0	3	1	1	8	10	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	8.2	16	8	0	0	0	0	0	13	13	0	—	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	15.8	13	9	0	0	0	0	0	6	11	4	—	0	8	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.2	9	6	2	0	0	0	0	2	20	3	—	8	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	4.6	9, 24	8	3	0	0	0	0	3	21	6	—	12	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	85	148	19	—	75	154	Année
$H = 153^m.0$												**Chpola.**															
2	1.5	1.0	2	1	3	12	8	0	3	18	46	12.9	5.3	18	11	8	0	0	0	0	4	21	2	0	23	30	Janvier
7	3.9	2.1	5	16	0	8	4	15	8	5	26	7.7	5.2	21	5	2	0	0	0	0	3	17	4	0	9	22	Février
6	3.1	2.1	11	40	13	8	1	1	0	3	16	29.5	10.8	14	8	6	0	0	0	0	2	13	6	0	10	26	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	?	—	9	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
5	4.5	2.0	17	16	5	4	4	2	7	11	27	36.3	18.7	25	8	0	0	1	0	2	12	4	0	2	0	1	Mai
7	4.3	0.5	7	9	0	1	1	5	11	14	42	35.6	15.3	4	11	0	0	1	4	0	11	3	0	0	0	0	Juin
4	3.3	1.3	11	21	0	1	3	3	3	11	40	11.0	4.2	5	5	0	0	0	2	3	12	0	0	0	0	0	Juillet
6	4.0	0.6	8	5	1	8	3	7	3	7	51	69.6	35.1	21	10	0	1	3	4	4	12	4	1	2	0	0	Août
7	3.1	1.7	0	34	4	0	1	3	1	4	43	62.9	21.5	4	11	0	1	1	1	1	12	9	1	0	0	3	Septembre
6	3.1	0.7	8	15	16	5	3	1	5	1	39	22.8	13.6	26	8	0	1	1	0	2	8	7	6	0	0	8	Octobre
1	4.7	3.8	7	13	0	7	3	15	9	18	18	13.7	6.2	25	9	5	0	0	0	0	2	14	3	3	7	22	Novembre
4	4.8	3.1	4	4	5	8	18	8	18	14	14	17.2	3.5	9	11	6	0	0	0	0	1	17	7	1	11	27	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	349.0	35.1	—	106	29	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 45′ Умань. λ = 30° 13′																					
Январь	749.9	758.4	735.1	— 8.6	— 6.4	— 7.5	— 7.5	1.8	16	—26.7	13	—10.8	2.5	2.7	2.6	93	89	92	9.0	8.5	8.1
Февраль	739.1	751.3	726.1	— 2.8	0.1	— 1.3	— 1.3	6.4	16	—12.4	28	— 3.8	3.5	3.9	3.8	89	82	88	8.7	8.5	7.8
Мартъ	747.4	753.2	733.7	— 3.4	0.1	— 1.6	— 1.6	6.6	15	—12.8	7	— 4.3	3.3	3.5	3.4	89	73	82	9.0	8.1	6.8
Апрѣль	744.9	752.0	737.2	2.8	10.1	6.1	6.3	20.0	25	— 7.1	3	0.3	4.6	4.6	4.5	80	51	64	6.4	8.5	5.5
Май	743.1	752.1	736.3	9.8	16.1	11.6	12.5	24.8	10	— 0.6	24	5.7	6.6	6.5	7.0	73	49	68	6.1	8.5	5.1
Іюнь	741.7	748.1	733.4	15.1	21.4	15.2	17.2	30.5	26	4.1	14	9.6	9.0	8.5	9.4	71	46	73	5.2	8.5	6.2
Іюль	742.5	753.6	734.1	16.1	23.0	16.5	18.5	32.3	18	3.2	23	10.3	9.9	9.2	9.8	73	44	70	4.6	7.6	4.7
Августъ	741.7	747.8	729.1	15.6	23.7	17.5	18.9	31.4	23	5.2	15	11.9	9.7	9.6	9.7	75	47	67	5.3	8.0	4.6
Сентябрь	746.2	755.0	737.8	9.0	17.1	11.9	12.7	25.1	15	— 0.9	29	7.0	7.3	7.8	7.7	83	56	73	5.8	6.1	4.7
Октябрь	745.4	755.0	730.1	5.4	12.4	7.9	8.6	21.9	8	— 3.7	25	4.2	6.4	7.4	7.0	91	68	85	7.5	7.7	5.7
Ноябрь	742.4	753.8	728.1	— 0.8	2.1	0.3	0.5	9.3	7	— 8.3	15	— 2.3	4.0	4.3	4.1	90	80	86	8.6	9.2	8.2
Декабрь	740.6	753.7	721.4	— 1.3	0.6	— 1.2	— 0.6	6.9	13	—16.4	28	— 3.5	4.0	4.3	4.0	91	85	90	9.0	9.4	7.5
Годъ	743.7	758.4	721.4	4.7	10.0	6.3	7.0	32.3	—	—26.7	—	2.0	5.9	6.0	6.1	83	64	78	7.1	8.2	6.2
φ = 52° 32′ Новозыбковъ. λ = 31° 56′																					
Январь	754.0	764.6	736.0	— 8.0	— 6.1	— 7.1	— 7.1	1.8	15	—24.8	11, 12	— 9.7	2.5	2.7	2.6	89	84	88	7.8	8.2	8.1
Февраль	742.3	757.7	726.3	— 4.1	— 1.3	— 2.9	— 2.8	4.4	11	—15.1	28	— 5.5	3.2	3.5	3.3	90	79	85	9.0	9.5	8.9
Мартъ	754.4	762.3	738.1	— 6.4	— 1.4	— 4.1	— 4.0	4.6	28	—17.7	8	— 7.8	2.6	3.0	2.9	87	71	81	6.8	6.1	4.8
Апрѣль	750.5	758.6	740.0	3.6	9.5	5.2	6.1	22.7	27	—10.9	1	1.2	4.8	5.2	5.5	79	58	79	5.9	6.0	4.1
Май	746.4	757.0	738.4	9.1	14.2	9.5	10.9	24.1	10	— 2.1	27	5.6	6.9	7.2	7.6	79	59	84	6.4	7.2	5.2
Іюнь	744.0	751.9	732.8	12.7	17.7	12.6	14.3	24.5	17	2.7	1	8.1	9.1	9.4	9.8	83	62	90	7.0	8.2	5.6
Іюль	745.5	757.0	733.3	14.4	19.8	14.5	16.2	30.8	17	4.5	20	9.7	10.2	10.4	10.7	83	61	87	5.5	6.4	3.4
Августъ	745.0	751.4	733.7	13.8	20.5	14.8	16.4	29.9	7	6.9	15	10.9	10.2	10.7	10.4	86	61	84	7.1	6.7	3.5
Сентябрь	753.1	762.2	742.7	6.6	15.9	9.2	10.6	23.1	12	— 0.2	18	4.9	6.6	7.6	7.5	89	57	85	5.8	6.0	3.9
Октябрь	750.4	760.4	730.9	4.5	9.9	6.4	6.9	18.4	3	— 3.1	26	3.3	5.8	6.5	6.3	90	74	86	8.0	7.6	6.8
Ноябрь	744.5	761.8	725.8	— 1.1	0.7	— 0.6	— 0.3	5.8	7, 26	— 9.0	15, 30	— 3.0	4.0	4.2	4.1	92	85	90	9.0	8.6	8.6
Декабрь	742.4	755.8	725.8	— 3.4	— 2.5	— 3.4	— 3.1	5.9	8	—24.9	31	— 6.6	3.7	3.7	3.6	93	88	91	9.1	8.0	8.0
Годъ	747.7	764.6	725.8	3.5	8.1	4.5	5.4	30.8	—	—24.9	—	0.9	5.8	6.2	6.2	87	70	86	7.3	7.2	6.1
φ = 52° 1′ Ваганичи. λ = 31° 27′																					
Январь	754.5	765.0	736.9	— 7.9	— 6.2	— 7.3	— 7.1	1.6	15	—25.3	11	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.7
Февраль	742.6	757.3	727.2	— 3.3	— 1.2	— 2.8	— 2.4	4.1	12	—13.0	28, 29	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.6
Мартъ	754.3	761.9	738.6	— 5.2	— 1.1	— 3.7	— 3.3	4.8	16, 26	—13.8	3, 4	— 6.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.6
Апрѣль	750.2	757.7	740.5	3.5	9.5	5.1	6.0	21.0	26	—10.2	1	0.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	5.1
Май	746.4	757.0	739.1	9.9	14.7	9.6	11.4	24.1	4	— 1.1	27	5.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.6
Іюнь	744.3	751.6	731.4	13.5	18.5	12.4	14.8	25.2	17	2.8	1	8.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.4
Іюль	745.5	756.3	733.8	15.5	20.5	14.0	16.7	30.2	17	4.7	20	9.8	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	2.1
Августъ	745.0	751.2	732.4	15.0	21.2	15.0	17.1	28.7	7	6.7	18	11.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	4.7
Сентябрь	752.7	761.7	742.3	7.7	15.0	9.3	10.7	22.9	11	— 0.2	19	5.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	3.4
Октябрь	750.4	760.2	731.5	4.7	9.7	6.1	6.8	17.2	4	— 2.6	26	3.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	6.1
Ноябрь	745.0	761.5	727.1	— 0.8	0.8	— 0.4	— 0.1	7.1	7, 10	— 8.3	15	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	8.4
Декабрь	742.8	756.2	725.3	— 2.9	— 2.1	— 2.8	— 2.6	7.1	8	—22.4	31	— 5.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.5
Годъ	747.8	765.0	725.3	4.1	8.3	4.5	5.6	30.2	—	—25.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.4
φ = 51° 41′ Глуховъ. λ = 33° 55′																					
Январь	753.2	765.1	737.5	— 9.0	— 6.2	— 8.0	— 7.7	1.0	—	—27.9	11	—11.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	7.[illegible]
Февраль	741.5	756.7	727.7	— 3.9	— 1.8	— 2.9	— 2.9	5.0	16	—14.6	27	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	7.[illegible]
Мартъ	753.0	759.9	738.4	— 6.2	— 1.4	— 4.1	— 3.9	5.1	28	—17.2	3	— 7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	5.[illegible]
Апрѣль	749.8	759.2	739.8	2.6	9.8	4.7	5.7	21.0	26	—12.5	1	0.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	2.[illegible]
Май	745.2	755.0	737.1	9.2	15.6	10.6	11.8	25.0	4	1.4	23, 27	6.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.[illegible]
Іюнь	743.3	750.8	*734.5*	13.0	17.7	13.4	14.7	29.8	19	3.4	1	9.0	—	—	—	—	—	—	6.2	7.7	5.[illegible]
Іюль	744.6	756.0	733.5	15.3	21.1	15.6	17.3	29.5	17	6.3	20	11.2	—	—	—	—	—	—	4.1	6.0	4.[illegible]
Августъ	744.7	751.5	734.8	14.7	21.8	15.9	17.5	28.8	8	7.3	27	11.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6	4.[illegible]
Сентябрь	*752.2*	761.6	741.4	6.8	*15.8*	*10.0*	*10.9*	23.6	11	1.3	10	*5.6*	—	—	—	—	—	—	4.5	3.6	3.[illegible]
Октябрь	750.0	760.0	732.2	4.0	10.7	6.5	7.1	19.4	3	— 1.6	19	2.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.[illegible]
Ноябрь	744.1	759.8	726.3	— 0.6	1.2	— 0.2	0.1	8.6	26	— 8.0	17, 18	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.[illegible]
Декабрь	741.9	756.0	724.7	— 3.6	— 2.7	— 3.9	— 3.4	5.2	19	—24.9	31	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	8.[illegible]
Годъ	747.0	765.1	724.7	3.5	8.5	4.8	5.6	29.8	—	—27.9	—	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 216^m.3$																											**Ouman.** $G = 0^{mm}.22$
2	3.2	2.5	7	7	8	11	6	1	10	11	32	19.0	5.4	18	12	8	0	0	0	0	3	25	11	0	26	31	Janvier
5	5.9	2.9	9	7	5	12	7	9	12	7	19	7.8	6.5	21	6	3	0	0	0	0	2	19	10	2	9	25	Février
0	5.1	4.2	16	26	20	12	6	0	0	7	6	31.8	10.2	14	11	10	0	0	0	0	2	19	7	0	14	27	Mars
6	6.8	2.4	11	5	12	20	7	2	3	8	22	37.0	18.8	18	8	4	0	0	2	0	2	11	2	1	1	15	Avril
2	5.7	2.1	12	6	2	3	3	3	11	18	35	47.1	22.6	25	11	0	1	0	3	0	0	9	0	4	0	1	Mai
2	7.2	1.1	8	3	0	1	3	8	17	22	28	80.0	57.6	28	12	0	0	3	3	1	1	8	0	2	0	0	Juin
5	6.0	1.1	15	7	0	0	4	3	15	20	29	11.3	4.1	28	7	0	0	1	3	2	4	7	0	3	0	0	Juillet
5	6.9	2.3	7	2	6	4	7	11	13	20	23	40.1	11.9	28	11	0	0	3	5	3	2	8	2	2	0	0	Août
9	4.8	2.6	6	19	11	2	6	4	2	3	37	33.5	12.7	22	10	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	1	Septembre
4	5.4	2.5	9	9	10	11	9	2	5	8	30	44.0	16.4	26	8	0	0	0	0	2	4	13	12	1	0	9	Octobre
6	7.6	5.4	6	8	2	8	7	11	20	17	11	22.9	10.2	25	10	5	0	0	0	1	1	22	8	6	9	24	Novembre
0	7.0	4.7	3	2	6	4	11	11	25	14	17	21.2	7.0	31	17	10	0	0	0	0	0	21	11	4	10	26	Décembre
8	6.0	2.8	109	101	82	88	76	65	133	155	289	395.7	57.6	—	123	40	1	7	16	9	30	173	63	25	69	159	Année
$H = 170^m.7$?																											**Novozybkov.** $G = 0^{mm}.48$
0	3.7	3.1	4	4	4	11	18	4	10	9	29	20.8	7.0	15	11	10	0	0	0	0	4	22	9	0	27	31	Janvier
9	6.4	4.7	5	14	4	8	20	17	7	3	9	35.1	7.4	14	15	12	0	0	0	0	0	22	7	1	13	21	Février
6	5.3	4.2	3	17	41	7	8	0	3	4	10	18.7	8.5	15	12	12	0	0	0	0	6	11	4	0	18	27	Mars
1	6.3	3.4	5	5	8	13	30	3	5	4	17	6.7	2.3	20	5	1	0	0	0	0	6	7	1	0	1	10	Avril
5	5.7	2.2	10	3	2	5	9	6	17	17	24	54.7	12.2	10	11	0	2	2	3	1	3	11	0	0	0	1	Mai
2	5.3	1.4	2	1	3	1	6	7	23	14	33	88.8	29.2	28	18	0	2	1	0	0	1	11	0	0	0	0	Juin
7	4.4	0.9	5	1	0	0	3	8	16	18	42	37.3	12.3	26	14	0	0	1	0	0	7	4	2	0	0	0	Juillet
9	6.1	2.2	1	6	5	7	10	7	21	9	27	52.0	11.7	16	16	0	0	0	0	1	3	10	0	1	0	0	Août
0	4.7	1.9	3	14	10	13	7	7	4	0	32	25.0	8.0	12	9	0	0	0	0	0	10	8	2	0	0	2	Septembre
7	4.4	3.6	7	5	8	18	19	5	6	11	14	32.2	6.2	8	12	0	0	0	0	0	5	19	2	1	0	6	Octobre
6	6.3	6.2	7	5	4	8	14	21	19	8	4	51.8	10.1	10	20	13	0	0	0	0	1	23	2	1	8	22	Novembre
5	6.1	5.5	3	4	4	10	23	14	24	8	3	31.7	7.5	4	13	10	0	0	0	0	1	22	5	3	15	23	Décembre
0	5.4	3.3	55	79	93	101	167	99	155	105	244	454.8	29.2	—	156	58	4	4	3	2	47	170	34	7	82	143	Année
$H = 158^m.5$																											**Vaganitchi.** $G = 0^{mm}.45$
0	1.8	1.6	3	1	5	9	8	14	5	11	37	17.6	8.0	18	14	11	0	0	0	0	4	22	9	0	26	31	Janvier
7	2.3	2.0	2	11	4	7	9	22	11	3	18	17.5	6.1	19	14	10	0	0	0	0	2	18	6	0	12	25	Février
4	2.5	2.3	5	9	30	14	3	0	5	4	23	17.3	6.2	15	11	10	0	0	0	0	5	11	4	0	19	30	Mars
6	3.0	1.5	5	5	8	20	20	4	7	5	16	14.3	6.4	18	10	1	0	0	0	0	7	4	0	1	2	13	Avril
7	2.8	1.1	11	3	3	3	9	7	16	15	26	54.5	16.8	12	14	0	1	1	1	1	3	7	0	1	0	1	Mai
8	3.0	1.1	3	2	1	2	3	14	33	15	17	77.6	18.5	28	22	0	2	2	2	0	1	6	1	2	0	0	Juin
2	2.4	0.4	4	1	1	0	4	17	15	20	31	39.1	10.7	26	16	0	1	3	2	2	6	0	7	1	0	0	Juillet
8	3.0	1.2	6	4	6	4	8	12	24	8	21	41.4	11.6	24	20	0	0	4	4	5	5	5	3	1	0	0	Août
2	2.9	1.5	7	16	12	11	7	10	2	2	23	41.1	11.9	15	10	0	0	0	0	1	12	6	1	0	0	1	Septembre
6	1.9	1.7	8	2	10	18	16	10	7	9	13	45.2	7.9	26	16	0	1	0	0	1	6	16	6	0	0	7	Octobre
3	2.7	2.4	6	6	10	7	7	12	30	6	6	44.4	17.5	10	20	11	0	0	0	0	1	23	8	1	10	22	Novembre
2	3.0	2.2	6	6	7	10	1	10	26	12	15	27.4	4.9	31	21	12	0	0	0	0	0	24	10	0	14	23	Décembre
6	2.6	1.6	66	66	97	105	95	132	181	110	246	437.4	18.5	—	188	55	5	10	9	10	52	142	55	7	83	153	Année
$H = 175^m.7$																											**Gloukhov.** $G = 0^{mm}.42$
9	2.2	2.5	11	6	11	16	8	5	12	19	4	29.4	9.9	15	11	10	0	0	0	0	4	21	0	0	27	31	Janvier
0	3.4	3.2	5	11	3	8	10	17	15	8	7	16.3	6.9	19	9	5	0	0	0	0	2	19	0	0	11	26	Février
0	5.6	3.4	9	28	29	14	3	3	1	6	0	21.5	12.1	15	9	8	0	0	0	0	6	16	0	0	18	29	Mars
7	4.3	2.3	8	7	13	26	11	3	3	10	9	10.3	2.8	12	9	2	0	0	1	0	8	4	1	1	1	12	Avril
4	3.5	2.1	11	2	3	8	7	8	16	32	6	62.2	44.3	6	9	0	1	1	2	0	5	9	0	0	0	0	Mai
7	3.9	1.0	2	1	0	3	1	12	31	18	15	72.5	13.8	9	19	0	0	4	1	1	1	5	0	1	0	0	Juin
7	3.1	1.3	7	5	1	1	1	13	32	15	18	31.5	5.9	20	9	0	0	1	2	0	4	5	0	0	0	0	Juillet
2	3.8	1.4	4	1	6	8	9	12	23	11	18	50.3	8.4	28	14	0	0	3	3	0	4	5	0	3	0	0	Août
2	3.0	1.2	7	9	10	9	3	3	7	6	21	38.5	17.7	15	8	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	Septembre
2	3.3	2.4	2	4	13	22	10	7	3	15	14	25.8	7.6	19	10	0	0	0	0	0	5	17	0	0	0	7	Octobre
5	3.5	3.6	5	7	4	10	6	18	26	13	1	41.9	10.2	9	17	5	0	0	0	0	0	23	0	2	8	23	Novembre
6	2.6	3.2	5	4	1	10	14	17	22	16	3	72.3	16.2	13	22	14	0	0	0	1	0	19	0	1	16	28	Décembre
3	3.4	2.3	76	85	94	135	83	118	191	169	116	472.5	44.3	—	146	44	1	9	9	2	51	146	1	8	81	156	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 14′							**Конотопъ.**													λ = 33° 14′	
Январь	757.8	769.1	741.7	— 8.2	— 5.9	— 7.6	— 7.2	1.2	19, 24	—26.2	13	—10.3	2.5	2.7	2.6	90	87	89	8.0	8.0	7.7
Февраль	746.2	761.0	733.4	— 3.4	— 1.1	— 2.5	— 2.3	4.6	16	—14.1	29	— 4.4	3.3	3.5	3.4	89	78	87	7.8	7.7	7.5
Мартъ	757.0	764.2	741.9	— 4.8	— 0.4	— 3.9	— 3.0	5.8	28	—14.9	5	— 6.5	2.9	3.1	3.1	88	69	86	6.8	6.3	6.2
Апрѣль	753.8	762.7	744.0	4.0	10.5	4.5	6.3	22.7	26	—11.1	1	1.2	5.0	5.0	5.4	78	53	82	5.7	5.7	3.9
Май	749.6	759.6	741.3	10.4	16.1	10.3	12.3	25.1	4	1.1	23	6.4	6.7	6.5	7.0	71	48	75	5.3	7.1	4.9
Іюнь	747.6	754.9	739.3	14.8	19.2	13.0	15.7	29.1	19	2.7	1	9.0	9.4	9.0	9.5	74	54	85	5.6	6.9	3.7
Іюль	748.7	759.9	737.8	16.5	22.2	15.0	17.9	31.1	17	5.3	20	10.7	10.5	10.3	10.2	75	53	80	4.0	6.4	3.9
Августъ	748.4	755.0	736.5	16.2	22.9	15.2	18.1	30.9	23	7.1	18	12.0	10.7	10.8	10.6	78	54	83	4.5	6.6	4.3
Сентябрь	755.6	765.4	744.9	8.7	16.7	9.1	11.5	24.1	12	0.0	30	5.5	7.4	7.9	7.9	88	57	90	4.8	5.0	4.8
Октябрь	753.8	764.1	736.3	5.0	11.6	6.0	7.5	20.3	3	— 1.6	31	3.3	5.8	6.6	6.1	88	67	86	7.1	6.3	5.8
Ноябрь	748.2	763.9	729.8	0.0	1.5	0.0	0.5	7.2	26	— 6.9	18	— 1.7	4.4	4.4	4.2	94	85	90	9.4	8.8	9.2
Декабрь	746.6	760.4	729.0	— 3.0	— 2.4	— 3.2	— 2.9	5.6	19	—22.0	31	— 5.8	3.6	3.7	3.6	90	88	91	9.3	8.3	8.7
Годъ	751.1	769.1	729.0	4.7	9.2	4.7	6.2	31.1	—	—26.2	—	1.6	6.0	6.1	6.1	84	66	85	6.5	6.9	5.8
φ = 50° 39′							**Щастновка** (Майновская сельскохозяйственная школа).													λ = 31° 30′	
Январь	757.7	768.0	741.8	— 7.7	— 5.6	— 7.2	— 6.8	2.2	16	—26.5	11	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.4
Февраль	746.2	759.5	733.2	— 2.9	— 0.3	— 2.2	— 1.8	5.0	12	—13.9	29	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	6.7
Мартъ	756.2	762.7	742.0	— 4.0	— 0.3	— 2.7	— 2.3	5.9	16	—13.4	4, 6	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.8
Апрѣль	753.1	759.9	744.7	3.8	9.8	5.6	6.4	20.6	26	— 9.4	1	1.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.3
Май	749.9	759.8	742.9	11.2	16.2	10.3	12.6	24.5	3, 10	0.5	1	6.0	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	3.9
Іюнь	748.0	754.5	739.6	15.4	20.4	13.6	16.5	29.6	18	1.3	1	9.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	4.6
Іюль	749.1	760.1	738.9	16.6	22.0	15.2	17.9	32.5	26	3.9	23	10.0	10.7	10.4	10.5	76	54	81	3.4	6.3	3.7
Августъ	748.5	754.4	736.9	15.3	22.7	16.0	18.0	30.9	19	8.0	15	11.9	10.9	11.3	11.1	84	57	82	4.8	5.5	4.5
Сентябрь	754.8	763.7	745.1	7.7	16.1	10.8	11.5	24.5	12	0.6	28	6.2	7.0	8.0	7.9	88	60	80	5.3	5.7	5.2
Октябрь	753.3	763.0	736.4	4.8	11.2	7.4	7.8	18.9	4	— 1.5	24	3.3	6.1	7.3	6.8	92	74	87	7.3	6.7	6.6
Ноябрь	749.2	763.4	733.1	— 0.3	1.6	0.3	0.5	7.2	26	— 7.7	14	— 1.8	4.2	4.4	4.3	92	85	90	8.8	8.9	8.5
Декабрь	747.2	761.2	729.0	— 2.0	— 0.8	— 1.8	— 1.5	6.9	19	—18.0	27	— 4.0	3.8	4.0	3.9	90	86	89	9.3	8.5	8.6
Годъ	751.1	768.0	729.0	4.8	9.4	5.4	6.5	32.5	—	—26.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.8
φ = 50° 30′							**Згуровка.**													λ = 31° 46′	
Январь	757.6	768.0	741.7	— 7.6	— 5.1	— 7.0	— 6.6	2.1	16	—26.6	13	— 9.6	2.6	2.8	2.6	87	83	86	8.4	8.4	7.4
Февраль	746.1	760.0	733.3	— 2.7	0.0	— 1.5	— 1.4	5.1	16	—13.4	3	— 3.7	3.3	3.5	3.5	83	74	81	7.0	7.1	6.2
Мартъ	756.2	762.8	741.7	— 4.0	0.0	— 2.6	— 2.2	5.6	26	—13.4	4	— 5.2	2.9	3.1	3.0	80	64	77	6.4	6.6	5.2
Апрѣль	753.1	760.1	744.1	4.0	10.3	6.0	6.8	21.9	27	— 8.6	1	1.4	4.6	4.3	4.9	73	47	69	4.6	4.7	3.7
Май	749.8	759.7	742.6	10.8	16.3	11.3	12.8	26.5	10	0.7	23	7.0	6.3	5.8	6.4	64	42	63	4.4	4.8	3.3
Іюнь	747.9	755.0	739.5	14.9	20.2	15.1	16.7	30.2	19	1.9	1	10.2	8.8	8.1	8.7	70	47	67	4.5	4.7	3.3
Іюль	748.9	760.2	738.8	16.2	22.4	16.9	18.5	31.9	26	6.0	23	11.5	10.0	9.1	9.7	72	46	67	2.8	4.4	2.2
Августъ	748.3	754.4	736.5	15.9	23.1	17.1	18.7	30.1	23, 28	8.5	18	12.6	10.0	9.9	10.5	74	48	73	4.1	3.9	3.5
Сентябрь	754.6	763.8	744.6	8.2	16.9	11.3	12.1	25.0	11	0.2	28	6.8	6.5	6.7	7.0	78	48	68	4.3	5.0	4.4
Октябрь	753.1	763.2	736.4	5.2	12.3	7.6	8.4	19.9	12	— 1.4	18	4.0	5.5	6.3	6.3	81	61	79	7.4	6.2	5.9
Ноябрь	748.7	762.1	731.7	0.2	2.2	0.7	1.0	8.1	7	— 7.3	15	— 1.3	4.0	4.1	4.0	84	75	81	8.8	8.9	8.7
Декабрь	746.7	761.2	728.4	— 1.7	— 0.4	— 1.5	— 1.2	7.3	19	—17.9	27	— 3.9	3.7	3.7	3.7	85	79	84	8.7	8.4	8.3
Годъ	750.9	768.0	728.4	5.0	9.8	6.1	7.0	31.9	—	—26.6	—	2.5	5.7	5.6	5.9	78	60	75	6.0	6.1	5.2
φ = 50° 1′							**Лубны** (гимназія).													λ = 33° 2′	
Январь	755.1	765.5	740.6	— 8.0	— 5.9	— 7.3	— 7.1	1.6	17	—24.2	10	— 9.9	2.7	2.9	2.7	95	91	93	8.1	8.5	7.3
Февраль	744.0	758.2	732.1	— 3.4	— 1.1	— 2.0	— 2.2	6.4	16	—14.2	3	— 4.1	3.5	3.7	3.7	93	84	90	9.0	8.8	8.7
Мартъ	753.5	759.8	739.4	— 4.5	— 0.9	— 2.9	— 2.8	4.2	15	—13.9	4	— 5.5	3.1	3.3	3.3	91	75	84	7.7	7.4	6.1
Апрѣль	750.9	759.0	740.9	3.2	9.7	6.4	6.4	21.1	26	—10.0	1	1.8	4.6	4.5	4.7	78	51	66	6.2	6.7	4.8
Май	747.4	756.7	739.7	10.0	16.5	11.5	12.7	25.1	10	0.1	23	6.9	6.2	5.5	6.0	68	41	59	4.7	6.8	4.0
Іюнь	745.6	752.8	737.5	14.4	20.0	15.2	16.5	30.2	19	3.5	1	10.4	8.6	7.8	8.2	70	47	64	6.0	7.5	5.5
Іюль	746.5	757.9	736.3	15.8	22.7	17.1	18.5	32.8	18	6.3	23	12.1	9.2	8.6	8.9	70	43	62	3.8	5.9	4.0
Августъ	746.3	752.6	734.6	15.3	22.9	17.5	18.6	32.4	23	8.3	18	13.3	9.4	8.7	9.4	73	45	64	5.4	5.8	4.5
Сентябрь	752.1	761.4	742.6	9.0	17.3	12.1	12.8	24.6	12	2.7	27	7.8	6.5	6.2	6.5	74	44	61	5.1	5.6	4.5
Октябрь	750.8	760.9	734.8	5.2	12.3	8.2	8.6	20.4	8	— 0.8	31	4.5	5.3	5.9	5.9	78	58	71	6.5	6.5	5.5
Ноябрь	746.6	759.4	730.5	0.0	1.9	0.3	0.7	8.3	26	— 7.0	14, 15	— 1.4	4.2	4.2	4.4	89	80	85	9.3	9.1	8.8
Декабрь	744.7	759.2	725.8	— 2.6	— 1.2	— 2.8	— 2.2	6.5	13	—19.5	27	— 5.1	3.6	3.9	3.6	91	89	89	9.2	8.7	8.4
Годъ	748.6	765.5	725.8	4.5	9.5	6.1	6.7	32.8	—	—24.2	—	2.6	5.6	5.4	5.6	81	62	74	6.8	7.3	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 140^m.3$																											**Konotop.** $G = 0^{mm}.39$
3.3	2.8	2.7	10	2	8	14	6	4	9	16	24	27.9	9.3	15	12	10	0	0	0	0	4	21	0	0	26	31	Janvier
4.5	5.0	4.5	2	11	10	11	13	15	10	11	4	12.1	4.7	19	7	4	0	0	0	0	1	17	2	0	11	26	Février
2.8	4.4	3.7	10	14	34	17	4	3	0	4	7	17.9	7.1	15	12	10	0	0	0	0	6	16	0	0	17	29	Mars
3.9	5.0	3.1	4	7	11	29	11	2	7	8	11	20.9	6.9	18	6	1	0	1	0	0	7	7	0	0	1	10	Avril
3.6	5.2	2.3	14	9	3	7	5	7	18	22	8	30.8	7.4	6	8	0	1	1	0	0	3	7	0	0	0	0	Mai
5.0	5.6	1.6	6	3	1	1	5	9	20	25	20	81.0	16.0	23	16	0	0	4	0	0	1	2	0	0	0	0	Juin
2.7	5.1	2.5	13	8	3	1	2	7	18	26	15	15.5	5.6	20	10	0	0	2	0	0	5	3	0	0	0	0	Juillet
3.3	6.0	2.9	7	5	5	9	9	12	19	16	11	58.2	20.3	1	13	0	0	4	0	1	4	3	0	0	0	0	Août
2.7	4.4	2.8	5	24	15	8	2	2	6	4	24	31.3	9.5	20	11	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0	1	Septembre
3.2	4.1	2.5	6	6	19	20	6	4	5	12	15	27.0	6.2	19	8	0	0	0	0	0	5	14	0	0	0	7	Octobre
4.1	6.5	6.1	5	5	7	6	10	12	24	17	4	30.5	11.0	9	15	8	0	0	0	0	0	24	1	3	9	21	Novembre
3.6	5.0	4.6	5	5	6	13	10	11	21	18	4	68.8	13.3	13	15	12	0	0	0	0	0	23	0	1	15	27	Décembre
3.6	4.9	3.3	87	99	122	136	83	88	157	179	147	421.9	20.3	—	133	45	1	12	0	1	48	146	3	4	79	152	Année
$H = 134^m?$																											**Chtchastnovka** (école agricole de Maïnov). $G = 0^{mm}.36$
4.1	4.7	3.7	12	10	13	14	13	6	11	14	0	29.8	7.7	14	14	10	0	0	0	0	3	23	7	2	25	31	Janvier
4.4	5.9	5.3	9	15	4	8	16	18	10	7	0	10.1	3.3	19	12	5	0	0	0	0	3	15	7	0	10	26	Février
4.1	4.4	4.3	9	25	30	15	7	3	0	4	0	13.4	10.0	15	7	5	0	0	0	0	4	13	2	0	17	29	Mars
4.6	5.8	2.9	12	6	13	21	21	7	1	6	3	30.3	22.7	19	9	2	0	0	0	1	7	7	1	3	1	12	Avril
4.4	5.7	2.6	17	8	5	6	7	11	8	30	1	18.4	5.6	18	8	0	0	0	1	1	6	4	0	1	0	0	Mai
4.5	5.5	2.3	13	10	5	2	5	13	24	18	0	66.1	20.8	28	14	0	0	2	2	0	1	6	1	1	0	0	Juin
4.3	4.6	2.4	14	10	1	2	5	12	16	30	3	40.2	8.4	4	14	0	0	5	0	3	3	3	0	1	0	0	Juillet
4.9	6.1	3.0	10	6	7	8	10	13	20	19	0	76.8	25.4	1	13	0	0	5	4	1	4	5	0	0	0	0	Août
4.2	4.9	4.0	8	26	24	13	5	6	3	5	0	39.6	10.0	21	14	0	0	0	0	0	10	11	1	0	0	0	Septembre
4.3	4.5	3.3	10	13	19	19	14	6	5	6	0	42.0	11.2	19	15	0	0	0	0	0	4	15	2	0	0	9	Octobre
4.9	6.8	5.9	11	8	3	12	5	23	15	11	0	23.4	4.2	25	19	9	1	1	0	0	1	23	0	3	9	23	Novembre
4.5	5.8	6.2	8	4	6	13	14	16	22	7	2	22.6	5.9	13	17	12	0	0	0	0	0	21	4	6	13	25	Décembre
4.5	5.4	3.8	133	141	130	133	122	134	135	157	9	412.7	25.4	—	156	43	1	13	7	6	46	146	25	17	75	155	Année
$H = 139^m?$																											**Zgourovka.** $G = 0^{mm}.35$
4.7	2.7	1.9	18	9	12	12	5	2	6	12	17	38.4	10.0	14	11	8	0	0	0	0	4	22	3	0	24	30	Janvier
4.7	3.9	3.2	12	11	4	12	12	9	7	12	8	14.4	4.8	21	6	5	0	0	0	0	3	13	6	1	10	24	Février
4.0	4.0	2.8	17	29	18	9	2	0	0	4	14	27.7	11.1	15	8	5	0	0	0	0	5	12	2	0	17	25	Mars
4.0	5.4	2.7	13	8	19	25	6	1	4	6	8	46.8	22.0	19	8	2	0	1	0	0	9	6	1	0	1	11	Avril
4.5	4.2	2.0	25	4	6	5	4	6	5	29	9	20.2	6.9	18	5	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	Mai
4.2	3.4	1.6	13	2	0	3	1	7	18	30	16	78.2	22.1	28	9	0	0	3	1	0	7	4	1	0	0	0	Juin
4.0	3.3	1.2	19	1	0	0	2	1	8	43	19	28.6	5.7	22	10	0	1	4	1	0	12	0	0	1	0	0	Juillet
4.7	3.7	1.6	9	11	1	4	7	5	9	33	14	57.9	12.0	1	10	0	0	7	0	1	11	4	1	1	0	0	Août
4.6	3.9	2.3	23	24	9	4	5	5	3	6	11	36.8	8.8	2	10	0	0	0	0	0	13	10	0	0	0	0	Septembre
4.5	3.7	2.0	14	16	11	13	7	6	4	10	12	29.3	11.4	19	9	0	0	0	0	0	4	13	1	0	0	5	Octobre
4.3	4.5	4.2	11	5	2	7	10	9	14	28	4	26.9	8.1	9	9	3	0	0	0	0	1	24	1	1	7	20	Novembre
4.8	4.3	3.6	6	3	7	12	10	9	18	19	9	39.8	6.2	12	13	10	0	0	0	0	0	20	3	0	12	25	Décembre
4.1	3.9	2.4	180	123	89	106	71	60	96	232	141	445.0	22.1	—	108	33	1	15	2	1	78	132	19	4	71	140	Année
$H = 162^m.0$																											**Loubny** (gymnase). $G = 0^{mm}.32$
3.8	3.9	4.7	9	12	11	15	11	4	12	15	4	18.6	5.9	15	18	14	0	0	0	0	3	20	10	0	24	30	Janvier
4.0	5.7	5.3	5	14	4	13	13	15	11	8	4	16.5	5.4	21	18	10	0	0	0	0	0	23	12	1	13	26	Février
4.0	5.1	5.5	9	23	32	14	4	1	0	8	2	23.8	6.9	15	12	9	0	0	0	0	4	14	8	0	17	28	Mars
4.3	6.6	4.7	12	9	16	32	10	1	5	5	0	29.5	14.7	19	7	2	0	0	0	1	5	10	1	0	1	11	Avril
4.6	5.5	3.6	17	6	3	10	11	6	10	26	4	15.9	3.6	29	11	0	3	1	2	1	4	7	0	1	0	0	Mai
4.4	5.4	2.8	12	6	1	2	5	9	24	23	8	66.5	30.4	27	10	0	0	1	3	2	0	6	0	0	0	0	Juin
4.3	4.5	3.4	15	6	3	3	5	4	18	33	6	40.8	12.5	1	9	0	1	1	3	0	6	2	0	1	0	0	Juillet
4.5	5.2	3.4	10	4	7	9	11	9	17	18	8	34.0	9.0	2	10	0	0	2	4	1	7	6	1	0	0	0	Août
4.1	5.1	4.4	1	24	29	14	6	6	3	2	5	27.4	12.6	20	9	0	0	0	0	1	11	11	0	0	0	0	Septembre
4.1	4.5	3.8	9	11	22	19	8	6	5	8	5	29.1	13.6	26	9	0	0	0	0	0	7	13	2	0	0	1	Octobre
4.8	6.2	5.9	5	8	4	8	10	19	20	11	5	18.5	5.7	9	13	8	0	0	0	0	0	23	2	2	8	21	Novembre
4.3	5.4	6.1	5	3	6	14	13	16	23	10	3	76.9	15.5	12	18	13	0	0	0	0	0	21	8	3	16	28	Décembre
4.3	5.3	4.5	109	126	138	153	107	96	148	167	54	397.5	30.4	—	144	56	4	5	12	6	47	156	44	8	79	145	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 59′				**Лубны** (сельскохозяйственная школа).																	λ = 33° 0′
Январь	757.9	768.3	743.3	— 8.0	— 5.6	— 7.2	— 6.9	2.0	16, 17	—25.3	10	—10.1	2.6	2.8	2.7	92	87	90	8.1	8.3	7.5
Февраль	746.7	761.0	734.8	— 3.3	— 0.9	— 1.9	— 2.0	6.5	16	—14.9	3	— 4.1	3.4	3.7	3.7	91	83	88	7.9	8.5	8.4
Мартъ	756.0	762.5	742.0	— 4.4	— 0.8	— 2.8	— 2.7	4.4	15	—13.9	5	— 5.4	3.1	3.3	3.3	89	74	84	7.2	7.0	6.0
Апрѣль	753.5	761.6	743.4	3.6	9.8	6.4	6.6	21.0	26	— 9.7	1	1.5	4.6	4.5	4.8	76	52	67	4.9	6.2	3.2
Май	750.0	759.4	742.1	10.6	16.9	11.6	13.0	25.4	9, 10	0.4	23	6.8	6.8	6.4	6.8	71	45	66	4.5	6.1	4.1
Іюнь	748.2	755.5	740.7	14.8	20.6	15.4	16.9	30.4	19	3.5	1	10.3	9.3	8.6	9.3	74	49	71	5.7	7.1	5.7
Іюль	749.0	760.6	738.6	16.1	23.2	17.4	18.9	33.8	18	5.5	23	11.9	10.1	10.0	10.3	75	48	70	3.8	5.7	3.7
Августъ	748.8	755.1	737.2	15.6	24.0	17.8	19.1	33.0	23	8.0	18	13.1	9.6	9.8	10.3	75	46	69	5.5	6.3	4.6
Сентябрь	754.7	764.2	744.8	8.9	17.7	12.3	13.0	25.0	4	2.7	—	7.6	6.8	7.0	7.0	78	47	64	5.2	5.9	4.6
Октябрь	753.6	763.9	737.6	4.9	12.4	8.2	8.5	20.3	8	— 0.5	26	4.3	5.5	6.4	6.2	82	61	74	6.6	6.7	5.8
Ноябрь	749.3	762.0	733.1	0.1	2.0	0.5	0.9	8.5	7	— 6.8	14, 15	— 1.3	4.3	4.4	4.2	91	81	87	9.3	8.9	8.0
Декабрь	747.4	761.8	728.5	— 2.5	— 1.0	— 2.6	— 2.0	7.0	13	—19.2	27, 28	— 4.9	3.7	3.9	3.7	92	88	90	9.1	8.8	8.1
Годъ	751.3	768.3	728.5	4.7	9.9	6.3	7.0	33.8	—	—25.3	—	2.5	5.8	5.9	6.0	82	63	77	6.5	7.1	5.8
φ = 49° 58′				**Миргородъ.**																	λ = 33° 37′
Январь	761.0	772.2	746.6	— 7.9	— 5.3	— 7.2	— 6.8	3.2	16	—25.1	10	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.4
Февраль	749.8	764.4	737.9	— 3.2	— 0.7	— 2.0	— 2.0	6.9	16	—14.3	3	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.7	7.9
Мартъ	759.1	765.4	745.3	— 3.9	— 0.4	— 2.5	— 2.3	5.0	26	—15.4	5	— 5.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.3
Апрѣль	756.4	764.8	746.1	3.4	10.6	6.4	6.8	21.8	26	—10.0	1	1.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	4.2
Май	752.6	761.9	745.2	10.9	17.2	11.8	13.3	25.2	9	— 0.2	23	6.5	—	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.1
Іюнь	751.0	758.3	743.3	14.8	20.9	15.5	17.1	31.3	19	3.3	6	9.6	9.3	8.7	9.9	74	48	76	5.1	6.4	5.0
Іюль	751.7	763.1	741.0	16.4	23.3	17.7	19.1	33.8	18	5.4	22	11.3	10.1	9.6	10.8	73	46	71	3.3	5.0	3.2
Августъ	751.6	758.0	740.2	16.0	23.8	17.6	19.1	32.6	23	7.7	18	12.8	10.2	9.8	10.9	76	47	73	4.6	5.2	4.5
Сентябрь	757.5	767.1	747.9	7.9	17.6	12.0	12.5	25.4	15	0.4	28	6.5	6.9	7.5	7.6	84	51	71	4.6	5.3	4.6
Октябрь	756.5	766.4	740.4	4.0	13.0	7.7	8.2	21.5	10	— 2.8	19	3.1	5.4	6.7	6.5	87	60	80	6.2	6.1	4.9
Ноябрь	752.4	765.0	736.6	0.2	2.5	0.6	1.1	8.9	7	— 6.5	15	— 1.2	4.3	4.5	4.2	90	80	87	8.7	9.1	8.7
Декабрь	750.6	764.7	731.8	— 2.6	— 0.9	— 2.6	— 2.0	7.3	13	—20.0	28	— 5.0	3.6	3.9	3.6	90	89	89	9.0	8.5	7.7
Годъ	754.2	772.2	731.8	4.7	10.1	6.2	7.0	33.8	—	—25.1	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.7
φ = 49° 41′				**Дьячково.**																	λ = 34° 15′
Январь	755.9	766.4	742.2	— 8.4	— 6.1	— 7.7	— 7.4	2.0	15	—24.6	10	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.7
Февраль	745.1	759.3	733.2	— 3.4	— 1.1	— 2.3	— 2.3	7.2	16	—15.3	3	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.0
Мартъ	754.1	760.3	741.0	— 4.1	— 0.7	— 2.9	— 2.6	4.9	24, 26	—15.6	5	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	7.0
Апрѣль	751.7	760.4	741.5	3.1	10.5	5.7	6.4	21.2	26	—10.9	1	1.0	4.7	5.0	5.3	80	52	76	5.6	5.9	4.4
Май	747.9	756.8	740.5	10.8	16.7	11.4	13.0	25.4	13	— 0.4	23	6.8	7.1	7.0	7.0	73	49	69	5.1	5.6	4.7
Іюнь	746.4	753.5	738.6	14.9	20.8	14.8	16.8	31.5	19	4.3	1	9.8	9.4	9.2	9.7	74	50	77	6.2	6.1	4.1
Іюль	747.1	758.3	736.5	17.4	23.5	17.5	19.5	33.4	18	6.8	20, 23	11.7	10.3	9.7	10.5	70	47	71	3.0	4.5	3.5
Августъ	747.1	753.5	736.0	16.4	24.3	18.2	19.6	32.2	23	9.2	3, 18	13.2	10.0	10.0	10.5	73	47	68	4.9	4.8	3.3
Сентябрь	752.7	762.2	743.0	9.3	17.8	12.3	13.1	25.8	4	0.7	28	7.1	6.9	7.4	7.3	77	50	67	4.7	5.1	4.2
Октябрь	751.8	761.5	736.5	4.8	12.4	8.0	8.4	21.6	10	— 0.5	1	3.9	5.7	7.0	6.7	86	65	82	7.0	6.5	4.9
Ноябрь	747.7	759.9	731.6	— 0.3	2.1	0.4	0.7	8.3	26	— 6.2	15	— 1.4	4.3	4.5	4.3	93	84	90	8.9	8.8	8.3
Декабрь	745.9	759.6	727.5	— 3.0	— 1.4	— 2.9	— 2.4	6.4	13	—21.2	28	— 5.4	3.6	3.9	3.7	93	91	94	9.3	9.4	8.6
Годъ	749.4	766.4	727.5	4.8	9.9	6.0	6.9	33.4	—	—24.6	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.7
φ = 49° 40′				**Золотоноша** (сельскохозяйственная школа).																	λ = 32° 3′
Январь	—	—	—	— 7.8	— 5.1	— 7.0	— 6.6	2.6	16	—26.8	13	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.7
Февраль	—	—	—	— 2.7	0.1	— 1.2	— 1.3	6.9	12	—15.9	3	— 3.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	7.4
Мартъ	—	—	—	— 3.5	0.0	— 1.9	— 1.8	5.8	14	—13.6	4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.5
Апрѣль	—	—	—	3.8	10.4	5.7	6.6	21.3	26	— 7.9	1	1.7	5.0	4.8	5.3	82	52	77	5.7	6.6	2.7
Май	—	—	—	11.0	17.2	11.8	13.3	25.5	9	— 0.6	23	6.2	6.9	6.4	6.9	71	45	66	5.0	6.0	4.9
Іюнь	—	—	—	15.0	21.6	15.6	17.4	31.7	19	2.5	1	9.6	9.4	8.8	9.9	74	49	74	5.1	7.3	6.4
Іюль	—	—	—	16.7	23.7	17.3	19.2	34.3	18	3.1	23	10.8	9.9	9.1	10.2	69	43	69	4.6	7.5	4.7
Августъ	—	—	—	16.2	24.2	17.4	19.3	31.8	23	6.6	31	12.1	10.4	9.8	10.3	76	46	71	5.5	7.7	3.9
Сентябрь	—	—	—	9.5	17.9	12.1	13.2	25.4	12	2.0	14	7.3	7.2	7.6	7.4	80	51	68	4.9	5.8	4.4
Октябрь	—	—	—	4.9	12.9	7.9	8.6	22.7	8	— 2.3	31	3.6	6.1	7.2	6.8	90	66	83	7.1	7.0	5.3
Ноябрь	—	—	—	0.2	2.8	1.0	1.3	8.9	7	— 6.9	15	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.2	9.2	8.0
Декабрь	—	—	—	— 1.6	0.4	— 1.3	— 0.8	8.6	13	—17.5	28	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.3
Годъ	—	—	—	5.1	10.5	6.4	7.3	34.3	—	—26.8	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 134^m.0$																								**Loubny** (école agricole).			$G = 0^{mm}.32$
3.7	2.9	2.7	9	10	17	8	10	3	11	10	15	20.7	6.5	15	14	13	0	0	0	0	3	20	6	1	23	30	Janvier
3.2	4.5	3.5	5	12	6	7	15	16	13	6	7	21.6	7.8	11	13	8	0	0	0	0	3	21	11	1	13	28	Février
3.7	3.0	2.4	8	22	26	6	7	0	0	4	20	27.7	12.0	15	14	11	0	0	0	0	5	14	7	0	17	28	Mars
3.7	5.7	3.1	11	12	17	24	12	2	5	3	4	36.3	21.5	19	7	1	0	0	0	1	6	6	2	2	2	12	Avril
3.0	4.3	1.7	17	8	1	4	11	3	11	20	18	31.9	5.2	19	11	0	2	2	2	0	7	4	0	1	0	0	Mai
3.1	4.6	1.2	8	4	3	2	5	12	23	13	20	62.4	26.9	27	9	0	1	2	3	0	0	6	0	1	0	0	Juin
3.6	3.3	1.3	14	7	1	0	1	8	16	13	33	55.1	27.4	1	11	0	1	1	3	1	5	1	0	0	0	0	Juillet
2.0	4.3	1.6	7	7	6	6	6	11	16	7	27	22.2	9.4	1	11	0	0	2	2	0	6	8	2	0	0	0	Août
3.4	4.2	3.8	2	23	32	7	5	4	3	1	13	21.2	13.3	20	9	0	0	0	0	0	11	12	0	0	0	0	Septembre
2.8	4.6	3.7	10	10	26	13	15	5	5	4	5	34.7	10.3	26	11	0	0	0	0	0	4	12	3	0	0	2	Octobre
3.3	4.8	4.2	9	5	5	3	16	12	27	6	7	18.7	0.8	9	16	9	0	0	0	0	0	20	1	0	8	21	Novembre
3.1	4.3	3.4	7	4	4	5	22	10	24	8	9	61.8	13.8	12	21	13	0	0	0	0	0	21	4	0	15	28	Décembre
3.0	4.2	2.7	107	124	144	85	125	86	154	95	178	414.3	27.4	—	147	55	4	7	10	2	50	145	36	6	78	149	Année
$H = \begin{cases} 99^m.8 \text{ (I—VI)} \\ 100^m.0 \text{ (VI—XII)} \end{cases}$																								**Mirgorod.**			$G = 0^{mm}.33$
2.9	2.1	1.4	15	20	5	8	9	2	7	15	12	23.9	11.2	15	16	16	0	0	0	0	3	21	4	0	23	30	Janvier
3.8	3.4	2.2	8	14	4	11	12	11	12	4	11	22.8	8.7	11	13	7	0	0	0	0	1	19	11	0	11	25	Février
3.8	3.6	2.6	17	35	18	8	3	0	0	2	10	25.2	12.2	15	10	9	0	0	0	0	3	15	4	0	16	27	Mars
3.6	3.7	1.9	7	15	24	21	3	0	3	9	8	23.1	11.6	19	7	0	0	0	1	0	7	6	0	0	1	12	Avril
3.7	2.9	1.1	23	3	3	4	6	7	6	22	19	30.8	7.6	16	13	0	1	1	2	0	5	5	0	0	0	1	Mai
3.8	5.0	0.7	11	5	2	2	3	12	15	13	27	47.6	21.7	27	9	0	0	1	3	0	1	3	1	1	0	0	Juin
3.7	3.9	0.9	12	5	1	0	1	9	21	17	27	33.0	8.9	27	10	0	0	0	5	1	8	1	0	1	0	0	Juillet
3.2	4.3	1.2	9	3	7	6	9	15	15	8	21	18.5	7.5	1	12	0	1	2	2	7	5	4	0	2	0	0	Août
3.4	4.6	2.6	8	31	10	5	4	7	3	2	20	24.6	10.6	20	9	0	0	0	0	3	11	8	0	1	0	0	Septembre
3.1	4.6	2.3	8	4	17	13	14	7	3	6	21	13.3	7.3	26	8	0	0	0	0	1	7	9	1	0	0	8	Octobre
3.2	5.6	3.9	7	6	3	5	9	30	20	9	1	20.4	7.7	9	16	7	0	0	1	0	0	23	2	2	6	21	Novembre
3.5	4.9	3.7	9	2	6	4	19	22	12	5	14	61.9	18.8	12	19	13	0	0	0	0	0	21	3	0	14	28	Décembre
3.6	4.0	2.0	134	143	100	87	92	122	117	112	191	345.1	21.7	—	142	52	2	4	14	12	51	135	26	7	71	152	Année
$H = 152^m?$																								**Diatchkovo.**			$G = 0^{mm}.30$
3.6	4.1	3.7	13	18	13	13	6	1	4	19	6	21.4	8.6	15	13	10	0	0	0	0	4	22	9	0	28	31	Janvier
3.3	6.0	5.0	8	16	4	14	13	13	7	11	1	30.0	11.4	11	15	9	0	0	0	0	2	19	10	2	13	28	Février
3.9	5.4	5.1	8	38	30	15	0	0	0	2	0	24.1	12.2	15	9	7	0	0	0	0	3	18	3	0	16	29	Mars
3.3	6.0	4.1	8	14	24	29	2	2	2	7	2	25.3	5.5	14	8	2	1	1	0	0	8	9	1	0	1	11	Avril
3.8	5.6	3.6	24	13	7	8	5	5	8	21	2	30.8	8.4	6	14	0	0	2	0	1	9	6	0	1	0	1	Mai
3.4	5.9	2.2	17	6	6	4	3	11	19	21	3	40.8	15.2	8	14	0	0	2	1	1	1	5	0	2	0	0	Juin
3.7	5.3	2.5	18	12	2	0	1	6	14	34	6	79.6	55.3	7	10	0	1	3	0	0	8	1	0	1	0	0	Juillet
3.8	6.2	3.0	10	9	10	3	10	10	12	24	5	12.8	7.3	1	8	0	0	1	3	3	10	4	0	1	0	0	Août
3.3	6.9	5.2	5	31	28	6	5	4	5	5	1	23.1	9.0	20	6	0	0	0	0	1	12	11	0	2	0	0	Septembre
3.5	5.9	4.1	9	9	29	19	6	7	4	6	4	25.4	12.2	10	10	0	0	0	0	1	4	13	2	0	0	1	Octobre
3.1	6.1	5.4	6	8	5	8	10	17	17	18	1	25.9	8.1	9	15	6	0	0	0	0	0	21	1	1	8	22	Novembre
3.8	5.8	5.3	10	4	7	15	9	16	20	11	1	43.1	9.6	13	20	15	0	0	0	0	1	26	1	0	16	28	Décembre
3.5	5.8	4.1	136	178	165	134	70	92	112	179	32	382.3	55.3	—	142	49	2	9	4	7	62	155	27	10	82	151	Année
$H = 120^m?$																								**Zolotonocha** (école agricole).			
3.9	3.7	3.1	9	5	7	17	9	7	12	14	13	16.4	5.1	15, 18	13	13	0	0	0	0	5	22	6	1	25	30	Janvier
3.6	5.3	3.0	4	9	4	12	11	22	6	8	11	9.9	2.4	21	8	3	0	0	0	0	1	15	8	4	11	27	Février
3.2	4.1	2.5	19	18	18	13	6	0	1	4	14	24.6	11.1	15	10	6	0	0	0	0	2	14	7	0	15	27	Mars
3.1	6.2	1.2	10	6	7	17	13	3	2	5	27	34.5	17.6	19	8	2	1	0	0	1	6	4	0	1	1	9	Avril
3.7	5.5	1.7	19	7	4	5	8	9	13	14	14	38.9	14.4	19	11	0	2	0	1	2	5	9	0	1	0	2	Mai
3.2	5.2	1.0	9	3	2	2	8	20	20	7	19	59.6	12.8	7	13	0	0	3	0	0	1	8	0	1	0	0	Juin
2.2	4.0	1.1	14	6	0	0	2	15	14	11	31	26.7	6.5	12	8	0	0	1	1	0	6	7	0	1	0	0	Juillet
2.2	4.5	1.3	4	2	3	2	16	17	17	5	27	45.9	11.8	28	12	0	0	1	0	0	3	7	2	2	0	0	Août
3.1	4.8	3.1	5	24	14	10	7	6	2	1	21	31.5	9.1	20	9	0	0	0	0	1	11	11	0	1	0	0	Septembre
2.4	4.2	2.2	7	2	10	19	12	4	3	6	30	26.7	8.9	10	7	0	0	0	0	1	5	11	5	2	0	7	Octobre
4.1	5.6	3.8	10	6	1	6	10	25	16	7	9	17.7	7.3	25	8	4	0	0	0	0	1	19	3	3	7	21	Novembre
4.9	5.5	4.3	10	1	6	4	15	23	20	6	8	32.9	6.1	12	12	8	0	0	0	0	0	19	4	4	13	28	Décembre
3.3	4.9	2.4	120	89	76	107	117	151	126	88	224	365.3	17.6	—	119	36	3	5	2	5	46	146	35	21	72	151	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 35′				**Полтава** (опытное поле).															λ = 34° 34′		
Январь	755.3	765.6	741.9	— 8.1	— 6.4	— 7.3	— 7.3	2.6	15	—24.7	10	— 9.7	2.5	2.7	2.6	91	89	90	8.2	8.2	7.[illegible]
Февраль	744.5	759.2	733.0	— 3.1	— 1.0	— 1.8	— 2.0	6.7	16	—14.6	3	— 3.9	3.5	3.7	3.8	90	83	89	9.3	8.4	7.[illegible]
Мартъ	753.4	759.5	740.2	— 3.9	— 0.9	— 2.6	— 2.5	5.4	24	—14.7	5	— 5.1	3.2	3.3	3.3	89	74	84	7.9	7.1	6.[illegible]
Апрѣль	751.2	760.1	740.8	3.0	10.3	6.3	6.5	21.1	26	—10.7	1	1.4	4.4	4.4	4.8	76	48	67	4.7	6.1	4.[illegible]
Май	747.5	756.3	740.1	10.5	16.6	12.2	13.1	24.2	13	— 0.4	23	7.1	6.8	6.0	6.6	72	43	62	5.1	6.2	4.[illegible]
Іюнь	746.1	753.1	738.1	15.4	21.0	15.3	17.2	30.9	19	3.2	6	10.2	8.7	8.2	9.1	67	45	70	4.1	6.6	4.[illegible]
Іюль	746.7	758.0	736.2	18.0	24.0	18.3	20.1	33.3	18	6.1	13	12.4	9.4	8.3	9.3	62	39	60	2.8	5.3	3.[illegible]
Августъ	746.9	753.2	736.5	16.5	24.8	19.1	20.1	32.5	23	8.6	18	13.4	9.3	8.0	9.1	68	37	55	4.7	5.9	2.[illegible]
Сентябрь	752.4	761.9	743.0	9.4	17.8	13.1	13.4	26.7	3	2.0	30	7.7	6.4	6.1	6.6	71	43	58	4.6	5.1	4.[illegible]
Октябрь	751.5	761.1	736.3	5.4	12.5	8.6	8.8	22.0	10	0.1	18	4.6	5.6	6.5	6.3	80	61	74	6.7	5.8	4.[illegible]
Ноябрь	747.3	759.2	731.8	0.0	2.2	0.9	1.0	8.9	26	— 6.0	15	— 0.9	4.3	4.5	4.3	92	83	87	8.9	8.6	8.[illegible]
Декабрь	745.5	759.3	727.1	— 2.8	— 1.0	— 2.5	— 2.1	7.6	9	—21.6	28	— 5.1	3.6	3.9	3.7	92	86	90	8.3	9.0	8.[illegible]
Годъ	749.0	765.6	727.1	5.0	10.0	6.6	7.2	33.3	—	—24.7	—	2.7	5.6	5.5	5.8	79	61	74	6.3	6.9	5.[illegible]
φ = 49° 22′				**Константиноградъ.**															λ = 35° 27′		
Январь	—	—	—	— 8.3	— 6.4	— 7.6	— 7.4	3.4	16	—23.5	10	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.3
Февраль	—	—	—	— 2.8	— 0.4	— 1.3	— 1.5	6.0	11	—18.0	3	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.3
Мартъ	—	—	—	— 4.1	— 1.0	— 2.5	— 2.5	4.7	23, 24	—15.0	5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	3.1	10.7	6.3	6.7	20.9	26	—11.0	1	1.2	4.7	4.8	4.9	80	51	69	4.8	5.3	4.1
Май	—	—	—	10.4	17.3	12.5	13.4	24.6	10	0.6	23	6.7	7.4	7.0	6.6	77	47	61	5.1	5.8	4.3
Іюнь	—	—	—	15.1	21.8	16.0	17.6	31.0	19	3.3	1	10.4	9.6	9.1	9.3	75	47	68	2.6	5.6	3.[illegible]
Іюль	—	—	—	17.4	24.7	19.3	20.5	33.0	18	—	—	—	10.5	10.0	9.8	71	44	60	2.6	5.3	3.6
Августъ	—	—	—	16.3	25.2	19.6	20.4	32.8	21	6.6	31	13.3	9.7	9.7	9.7	71	42	58	3.3	4.5	2.9
Сентябрь	—	—	—	9.5	17.8	13.1	13.5	27.1	4	1.5	30	7.6	6.7	7.2	7.2	74	49	63	4.4	4.6	3.[illegible]
Октябрь	—	—	—	5.1	12.2	8.5	8.6	20.3	9	0.0	—	4.2	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	4.4
Ноябрь	—	—	—	0.0	2.3	1.0	1.1	9.6	7	— 6.2	2	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.7
Декабрь	—	—	—	— 3.0	— 1.0	— 2.5	— 2.2	8.1	9	—22.0	28	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.[illegible]
Годъ	—	—	—	4.9	10.3	6.9	7.4	33.0	—	—23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.5
φ = 52° 4′				**Уютное.**															λ = 35° 5′		
Январь	755.4	767.7	739.6	— 9.5	— 6.8	— 8.9	— 8.4	1.3	15	—31.6	10	—12.8	2.3	2.6	2.4	89	84	90	8.8	8.7	7.5
Февраль	743.9	759.2	730.3	— 4.3	— 2.1	— 3.2	— 3.2	3.6	16	—15.9	27	— 6.0	3.1	3.3	3.3	89	80	87	9.0	8.8	8.6
Мартъ	755.6	763.8	740.5	— 7.3	— 3.1	— 5.8	— 5.4	4.3	28	—18.5	3	— 8.9	2.4	2.8	2.7	86	75	85	6.5	6.5	6.0
Апрѣль	752.3	762.3	741.4	1.8	9.1	3.9	4.9	20.7	26	—14.4	1	— 1.0	4.4	4.6	5.0	80	52	80	5.9	7.0	4.5
Май	746.8	756.0	738.0	9.4	15.0	9.2	11.2	23.9	4	0.2	1	4.8	6.6	6.3	6.7	75	51	77	6.3	7.5	5.4
Іюнь	744.7	752.2	737.1	13.1	17.7	12.3	14.4	28.7	19	1.0	2	7.1	8.9	8.5	8.6	78	58	81	6.3	8.3	5.1
Іюль	745.9	756.9	734.3	15.2	20.8	14.6	16.9	29.0	18	5.3	20, 31	9.5	9.9	9.6	9.6	78	53	78	5.8	7.5	5.0
Августъ	746.2	753.7	737.0	14.1	21.4	14.7	16.7	29.4	8	3.1	27	10.1	9.7	9.5	9.6	81	52	78	5.3	7.6	4.3
Сентябрь	754.0	763.4	742.8	6.4	15.7	8.7	10.3	23.6	11	— 3.2	9	3.4	6.3	5.9	6.5	86	46	77	5.7	6.1	4.1
Октябрь	752.0	761.5	734.1	2.9	10.5	5.5	6.3	18.9	2	— 4.9	18	1.4	5.1	5.4	5.5	88	59	80	7.1	7.6	6.4
Ноябрь	746.0	762.5	727.0	— 0.9	0.9	— 0.8	— 0.3	6.6	7	— 9.2	17	— 2.7	4.0	4.0	4.0	91	81	89	10.0	9.3	8.7
Декабрь	744.0	758.0	727.0	— 4.5	— 3.3	— 4.3	— 4.0	4.2	19	—27.0	31	— 7.3	3.2	3.3	3.3	87	84	86	9.4	9.2	7.8
Годъ	748.9	767.7	727.0	3.0	8.0	3.8	4.9	29.4	—	—31.6	—	— 0.2	5.5	5.5	5.6	84	65	82	6.2	7.8	6.1
φ = 51° 45′				**Курскъ.**															λ = 36° 12′		
Январь	747.5	759.4	733.4	— 9.3	— 8.1	— 9.1	— 8.8	1.3	15	—27.4	13	—12.1	2.3	2.3	2.3	88	85	88	9.2	9.1	8.6
Февраль	736.6	751.7	723.3	— 4.4	— 2.5	— 3.8	— 3.6	2.6	16	—16.5	27	— 5.9	3.0	3.2	3.1	86	80	86	9.4	9.3	8.7
Мартъ	747.9	755.0	733.6	— 8.2	— 3.8	— 6.7	— 6.2	2.8	15	—18.8	10	— 9.6	2.2	2.6	2.5	86	71	85	7.6	6.8	6.6
Апрѣль	745.2	755.7	734.5	1.1	8.0	4.2	4.4	20.4	26	—15.6	1	— 0.4	4.1	4.6	4.7	78	56	74	6.5	6.5	5.1
Май	739.6	748.2	729.9	9.1	14.7	10.7	11.5	24.4	4	— 1.0	23	6.3	6.2	6.0	6.3	71	49	65	7.5	7.6	5.6
Іюнь	737.8	745.1	730.5	12.6	17.7	12.9	14.4	29.5	19	1.3	1	8.8	8.3	7.6	8.5	75	51	76	6.5	8.6	6.2
Іюль	738.9	749.6	727.0	14.6	20.5	16.0	17.0	28.8	18	7.0	20, 21	11.6	9.6	9.5	9.7	77	54	72	7.0	7.8	5.3
Августъ	739.5	747.0	731.4	13.8	20.9	16.0	16.9	27.7	8	7.5	19	11.7	9.7	9.6	9.6	83	53	72	6.4	6.7	5.9
Сентябрь	746.9	756.0	736.1	6.6	14.8	10.0	10.5	22.7	12	0.5	30	5.3	6.1	6.3	6.2	82	51	68	6.1	7.1	4.9
Октябрь	745.0	754.1	728.2	3.8	10.1	6.5	6.8	17.1	2, 4	— 1.7	18	3.0	5.1	5.3	5.3	82	59	73	8.3	8.0	6.3
Ноябрь	738.7	754.3	719.0	— 1.1	0.0	— 0.6	— 0.6	5.8	10	— 9.6	17	— 2.6	3.9	3.9	3.9	90	84	88	10.0	10.0	9.1
Декабрь	736.7	750.9	718.6	— 5.0	— 4.2	— 4.8	— 4.7	3.8	9	—27.5	31	— 7.5	3.0	3.0	3.1	87	81	84	9.5	9.6	8.4
Годъ	741.7	759.4	718.6	2.8	7.3	4.3	4.8	29.5	—	—27.5	—	0.7	5.3	5.3	5.4	82	64	78	7.8	8.1	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	
$H = 159^m.6$												**Poltava** (station agronomique).														$G = 0^{mm}.29$	
.6	4.0	3.5	8	15	16	6	6	4	13	17	8	10.9	3.8	15	18	11	0	0	0	0	4	23	9	0	28	31	Janvier
.5	6.8	5.2	4	13	3	13	13	12	20	8	1	22.1	9.2	11	13	5	0	0	0	0	0	20	10	2	13	25	Février
.2	4.5	3.9	15	38	16	11	1	0	0	7	5	17.3	12.7	15	9	5	0	0	0	0	5	17	5	0	16	27	Mars
.8	6.5	3.3	10	14	22	27	1	3	7	6	0	19.1	5.0	14	10	2	0	0	1	0	8	9	1	0	1	9	Avril
.6	5.5	3.4	13	10	2	4	7	8	12	32	5	25.7	4.8	25	12	0	0	0	3	1	6	5	0	1	0	1	Mai
.0	6.7	2.2	7	3	2	1	0	17	25	28	7	41.0	12.7	8	10	0	0	0	3	3	4	3	0	1	0	0	Juin
.1	5.5	2.5	12	2	1	0	2	10	29	27	10	6.2	1.7	28	10	0	0	0	2	1	8	2	0	0	0	0	Juillet
.8	6.5	2.3	5	10	3	7	8	12	25	13	10	5.7	2.7	13	7	0	0	2	1	3	9	4	0	1	0	0	Août
.5	6.1	3.2	14	30	17	1	4	8	4	1	11	27.7	12.5	21	5	0	0	0	0	2	13	9	0	1	0	0	Septembre
.1	5.7	3.7	6	12	25	10	8	10	7	7	8	41.5	21.5	10	10	0	0	0	2	0	7	12	2	2	0	0	Octobre
.7	6.8	5.6	7	8	1	9	9	26	19	10	1	32.3	6.0	9, 26	14	5	0	0	0	0	1	22	6	2	8	21	Novembre
.0	6.2	5.7	6	2	6	14	9	28	14	11	3	32.7	14.5	13	19	15	0	0	0	0	0	21	2	0	15	25	Décembre
.4	5.9	3.7	107	157	114	103	68	138	175	167	69	282.2	21.5	—	137	43	0	2	12	10	65	147	35	10	81	139	Année
$H = 137^m?$												**Konstantinograd.**															
.5	2.5	3.4	10	8	14	8	10	1	8	17	17	10.0	3.0	16	7	6	0	0	0	0	3	18	12	0	29	31	Janvier
.2	4.2	3.4	7	14	5	3	9	14	17	3	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	12	0	14	28	Février
.0	3.7	3.3	13	24	26	13	3	0	0	3	11	19.3	7.5	15	13	11	0	0	0	0	4	16	7	0	18	28	Mars
.6	4.9	2.3	12	6	23	28	7	3	4	3	4	22.2	8.0	11	6	2	0	0	1	0	10	10	0	0	1	12	Avril
.9	3.5	1.5	18	2	13	4	11	4	10	23	8	49.1	28.0	20	5	0	0	1	0	2	5	4	0	0	0	0	Mai
.0	3.8	1.3	10	3	3	2	1	9	26	19	17	—	—	—	—	—	—	2	0	0	6	0	0	0	0	0	Juin
.2	3.2	0.8	14	4	1	0	1	6	14	14	39	25.0	23.3	7	2	0	0	1	1	1	9	3	0	2	0	—	Juillet
.4	4.4	0.6	3	8	3	5	8	16	14	11	35	17.5	7.2	28	4	0	0	1	2	3	10	4	0	0	0	0	Août
.9	4.5	3.4	4	37	13	1	4	6	4	2	19	40.7	22.0	18	3	0	0	0	0	2	12	8	2	0	0	0	Septembre
.2	3.8	1.5	7	11	17	14	5	8	5	4	22	36.4	13.5	23	5	0	0	0	1	1	9	11	1	0	0	3	Octobre
.5	4.2	2.8	8	4	6	4	11	12	25	2	18	23.0	7.5	9	8	3	0	0	0	0	1	24	10	0	7	23	Novembre
.8	4.4	3.4	4	1	2	10	14	13	29	7	13	30.3	8.0	12	13	11	0	0	0	0	0	21	6	0	17	28	Décembre
.3	3.9	2.3	110	122	126	92	84	92	146	108	218	—	—	—	—	—	—	5	5	9	69	138	50	2	86	—	Année
$H = 159^m.0$												**Ouïoutnoe.**														$G = 0^{mm}.45$	
.5	3.0	2.7	9	4	10	9	8	7	10	26	10	22.4	9.3	15	21	20	0	0	0	0	2	22	3	0	27	31	Janvier
.2	3.7	3.2	10	9	4	7	16	17	13	10	1	27.6	9.4	27	21	16	0	0	0	0	1	22	10	1	13	28	Février
.5	3.4	2.7	10	27	27	7	7	4	1	5	5	18.7	9.5	15	12	11	0	0	0	0	7	16	2	0	24	29	Mars
.5	4.2	2.3	5	5	10	19	17	1	6	9	18	18.9	8.2	11	11	6	0	0	1	0	7	8	2	3	1	14	Avril
.6	3.5	1.1	8	5	0	5	7	7	17	27	17	14.4	3.5	16	12	0	0	1	1	1	3	12	0	4	0	0	Mai
.4	3.8	1.0	1	1	1	2	2	12	27	21	23	94.2	15.3	4	20	0	2	3	5	1	1	6	2	0	0	0	Juin
.8	2.9	1.3	6	4	2	1	7	11	24	26	12	40.5	6.5	27	16	0	1	2	2	1	4	12	0	0	0	0	Juillet
.1	3.8	1.4	3	0	5	8	11	11	20	17	18	34.4	6.9	8	14	0	1	2	3	7	1	5	2	2	0	0	Août
.7	3.1	1.1	12	19	9	6	5	4	3	12	20	36.6	12.8	15	9	0	0	0	0	0	7	9	1	0	0	6	Septembre
.5	3.8	2.0	12	8	9	13	9	6	3	5	28	46.9	20.6	23	14	1	0	0	0	0	6	16	1	0	0	11	Octobre
.7	3.6	2.9	9	6	3	10	13	21	9	13	6	28.6	7.2	9	20	14	0	0	0	0	0	26	7	0	8	25	Novembre
.2	3.9	3.3	6	5	4	7	25	17	15	10	4	52.4	17.0	13	23	14	0	0	0	0	0	22	6	2	18	28	Décembre
.3	3.6	2.1	91	93	84	94	127	118	148	181	162	435.6	20.6	—	193	82	4	8	12	10	39	176	36	12	91	172	Année
$H = 235^m.5$												**Koursk.**														$G = 0^{mm}.41$	
.5	4.1	3.8	10	7	13	15	5	4	15	22	2	31.3	10.5	15	16	16	0	0	0	0	1	25	17	0	29	31	Janvier
.8	6.0	5.4	12	13	1	8	10	20	14	8	1	32.7	7.4	27	18	15	0	0	0	0	1	23	14	0	18	29	Février
.4	5.4	4.3	13	43	19	6	3	5	1	2	1	20.9	6.5	15	10	10	0	0	0	0	5	18	7	0	25	30	Mars
.2	5.3	4.5	9	13	26	18	5	3	5	9	2	20.6	5.5	11, 14	10	6	0	0	1	0	8	14	4	1	3	12	Avril
.5	5.6	3.7	14	5	2	7	8	11	16	30	0	19.3	4.4	20	12	1	3	0	4	5	3	13	2	0	0	1	Mai
.9	5.9	3.7	8	3	3	2	5	15	35	19	0	73.5	12.9	8	17	0	0	5	4	0	0	12	6	0	0	0	Juin
.5	5.2	3.6	7	9	3	3	5	15	32	19	0	52.4	11.0	7	15	0	0	3	1	4	4	12	2	0	0	0	Juillet
.0	6.3	4.1	5	5	11	9	11	12	27	13	0	49.4	9.8	4	15	0	0	5	2	5	3	9	4	0	0	0	Août
.8	5.2	4.2	12	28	19	7	6	8	7	3	0	35.6	19.0	15	9	0	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	Septembre
.4	5.9	4.6	11	9	19	20	12	3	13	5	1	38.7	17.9	24	13	1	0	0	0	0	3	17	4	0	0	5	Octobre
.0	5.7	5.0	5	6	9	3	11	20	28	8	0	32.0	7.1	9	22	16	0	0	0	0	0	27	13	0	11	28	Novembre
.5	5.4	5.4	7	4	4	6	19	20	22	10	1	63.6	10.9	12	20	18	0	0	0	0	0	25	16	2	21	30	Décembre
.2	5.5	4.4	113	145	129	104	100	136	215	148	8	470.0	19.0	—	177	83	3	13	12	14	33	207	89	3	107	166	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 29′ Екатериновка (Курской губ.). λ = 37° 20′																					
Январь	751.8	763.9	738.6	— 9.3	— 8.2	— 9.3	— 8.9	0.9	15, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	8.3
Февраль	741.0	756.2	727.7	— 4.0	— 2.2	— 3.3	— 3.2	2.5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	9.0
Мартъ	752.0	759.3	738.2	— 7.9	— 4.3	— 6.6	— 6.3	2.6	15	—17.9	9	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.6
Апрѣль	749.4	760.1	738.3	1.1	8.0	3.6	4.2	19.8	26	—15.5	1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	4.5
Май	743.4	751.9	732.5	10.3	15.0	10.4	11.9	24.3	4	— 1.9	23	5.3	6.4	5.9	6.2	68	47	65	6.7	7.6	4.8
Іюнь	741.3	748.6	734.2	13.3	18.2	13.5	15.0	30.5	19	0.8	1	8.2	8.4	7.6	8.5	73	50	73	4.8	7.8	5.4
Іюль	742.2	752.7	730.1	16.0	20.6	16.1	17.6	31.0	18	5.6	12	10.4	10.0	9.5	10.3	75	53	75	5.2	7.4	5.4
Августъ	742.8	750.3	735.6	14.8	21.1	16.9	17.6	29.6	28	4.2	19	10.9	10.0	9.8	10.1	80	52	76	6.0	6.5	4.2
Сентябрь	750.1	759.3	740.0	7.4	15.3	9.8	10.8	23.7	12	— 5.0	30	3.8	6.1	6.6	6.0	78	51	66	4.7	6.0	3.9
Октябрь	748.6	758.2	732.5	4.3	11.0	5.7	7.0	17.7	5	— 4.7	1	1.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.7
Ноябрь	742.6	758.3	723.3	— 1.2	0.2	— 0.4	— 0.5	5.9	10	— 9.0	17	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	9.4
Декабрь	740.6	755.0	721.3	— 5.3	— 3.8	— 4.3	— 4.5	5.0	9	—27.4	31	— 7.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.7
Годъ	—	—	—	3.3	7.6	4.3	5.1	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.5
φ = 51° 24′ Коренево. λ = 34° 54′																					
Январь	755.3	766.8	740.6	— 8.8	— 6.6	— 8.6	— 8.0	1.4	15	—27.5	10	—11.4	2.5	2.8	2.5	95	92	94	8.8	9.0	7.3
Февраль	744.3	758.6	731.6	— 3.6	— 1.8	— 3.0	— 2.8	4.5	16	—14.1	3	— 4.9	3.3	3.7	3.5	90	89	89	9.0	9.4	7.3
Мартъ	755.0	762.8	740.7	— 6.5	— 2.1	— 5.0	— 4.5	4.1	28	—17.4	3	— 7.7	2.6	3.1	2.8	87	77	83	7.1	7.5	6.1
Апрѣль	752.1	761.5	741.9	2.3	10.1	4.8	5.7	21.4	26	—13.4	1	0.4	4.3	4.5	4.9	78	48	73	6.9	7.4	4.4
Май	747.3	756.3	738.7	9.7	16.2	10.6	12.2	25.4	4	0.5	23	6.2	6.4	5.9	6.6	71	44	68	7.1	8.1	6.1
Іюнь	745.4	752.6	738.3	13.4	18.9	13.6	15.3	30.2	19	1.8	1	8.0	9.0	8.5	9.2	77	53	79	7.8	8.8	7.7
Іюль	746.4	757.4	735.4	15.2	21.5	16.2	17.6	30.9	18	5.9	13	10.5	10.0	9.9	10.5	78	53	76	5.3	8.4	5.7
Августъ	746.6	753.6	736.4	14.6	22.2	16.5	17.8	30.5	—	6.8	19	11.6	9.9	9.8	10.2	80	52	74	6.0	8.4	6.1
Сентябрь	753.7	763.0	743.5	6.9	16.2	9.7	10.9	24.0	12	— 2.6	28	5.1	6.2	6.4	6.6	82	48	73	5.8	5.9	4.4
Октябрь	751.9	761.2	735.0	3.9	11.1	6.5	7.2	18.7	4	— 2.4	1	2.9	5.2	5.8	5.6	83	60	77	8.2	7.9	5.8
Ноябрь	746.3	761.2	728.9	— 0.4	1.2	— 0.4	0.1	6.5	26	— 7.8	17	— 2.0	4.0	4.2	3.9	88	84	86	10.0	9.6	8.4
Декабрь	744.5	758.0	725.9	— 4.0	— 2.9	— 4.0	— 3.6	3.9	19	—24.3	28	— 6.5	3.4	3.6	3.5	92	91	92	9.3	9.3	8.6
Годъ	749.1	766.8	725.9	3.6	8.7	4.7	5.7	30.9	—	—27.5	—	1.0	5.6	5.7	5.8	83	66	80	7.6	8.3	6.5
φ = 51° 11′ Суджа. λ = 35° 16′																					
Январь	—	—	—	— 8.7	— 6.9	— 8.7	— 8.1	1.6	15	—28.1	10	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.6
Февраль	—	—	—	— 3.4	— 1.9	— 2.9	— 2.7	4.2	16	—14.4	3	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.1
Мартъ	—	—	—	— 6.2	— 2.7	— 5.0	— 4.6	3.2	28	—16.1	3	— 7.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.5
Апрѣль	—	—	—	1.8	9.3	4.8	5.3	20.5	26	—13.0	1	— 0.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	4.1
Май	—	—	—	9.7	15.7	10.3	11.9	25.3	4	0.2	23	5.9	6.5	6.0	6.4	71	45	68	5.2	6.7	5.6
Іюнь	—	—	—	13.3	18.4	12.8	14.8	29.9	19	2.7	1	8.3	8.8	8.8	9.2	76	55	83	6.0	7.5	4.8
Іюль	—	—	—	15.7	21.6	15.2	17.5	31.3	18	5.8	12	10.4	10.0	9.7	10.5	76	51	81	4.5	6.2	4.1
Августъ	—	—	—	14.8	21.9	16.1	17.6	30.3	28	6.2	19	11.4	9.9	9.5	10.3	79	50	76	5.5	6.6	4.1
Сентябрь	—	—	—	7.5	16.1	9.8	11.1	23.5	12	— 1.2	26	5.1	6.2	6.1	6.7	78	45	73	5.0	4.6	4.2
Октябрь	—	—	—	3.9	11.1	6.6	7.2	19.5	4	— 4.7	18	2.5	5.2	5.6	5.7	84	59	78	6.5	6.2	5.8
Ноябрь	—	—	—	— 0.2	1.2	0.0	0.3	6.4	7, 26	— 7.4	17	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	8.8
Декабрь	—	—	—	— 4.0	— 3.1	— 3.9	— 3.7	4.0	9	—25.0	28	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	8.2
Годъ	—	—	—	3.7	8.4	4.6	5.6	31.3	—	—28.1	—	0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.0
φ = 51° 1′ Кучеровъ хуторъ. λ = 35° 25′																					
Январь	750.6	761.8	736.7	— 9.1	— 7.3	— 8.9	— 8.4	1.6	15	—27.5	10	—11.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	6.5
Февраль	739.8	754.3	727.2	— 3.8	— 2.1	— 3.2	— 3.0	3.4	16	—14.5	3	— 5.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	7.8
Мартъ	750.1	757.1	735.9	— 6.4	— 2.7	— 5.1	— 4.7	2.7	28	—17.8	3	— 8.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.0
Апрѣль	747.5	757.5	736.9	1.9	9.1	4.6	5.2	20.2	26	—14.0	1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	3.7
Май	742.8	751.4	734.2	9.5	15.3	10.5	11.8	24.2	4	— 0.6	23	6.1	6.3	6.1	6.2	71	48	65	6.3	7.3	4.5
Іюнь	741.0	748.5	733.4	13.1	18.1	13.3	14.8	29.8	19	3.2	1	8.9	8.4	8.2	8.7	74	53	75	5.7	8.4	4.8
Іюль	742.0	753.3	731.0	15.0	21.0	16.2	17.4	31.4	18	6.1	21	10.5	9.7	9.9	10.1	77	55	74	5.5	6.8	4.5
Августъ	742.5	749.4	733.7	14.5	21.5	16.6	17.5	29.7	23	7.4	15	12.2	9.5	9.8	9.9	78	57	69	6.3	7.2	4.5
Сентябрь	749.3	758.4	739.1	7.6	15.6	11.0	11.4	23.2	12	0.9	27, 30	6.1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	4.4
Октябрь	747.5	757.3	731.0	4.5	10.4	7.1	7.3	18.4	4	— 2.6	18	3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	5.7
Ноябрь	742.0	756.6	723.7	— 0.7	0.6	— 0.2	— 0.1	6.0	10	— 7.9	17	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.8	9.9	8.8
Декабрь	740.1	753.9	721.2	— 4.1	— 3.4	— 4.2	— 3.9	4.7	9	—24.7	28	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.6
Годъ	744.6	761.8	721.2	3.5	8.0	4.8	5.4	31.4	—	—27.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 188^m?$												**Ekaterinovka** (gouv. Koursk).														$G = 0^{mm}.40$	
5.8	4.3	5.5	10	6	10	10	10	2	14	20	2	13.6	5.9	15	16	11	0	0	0	0	2	25	2	2	29	—	Janvier
4.6	5.3	4.8	9	9	4	9	17	20	10	6	3	33.4	11.6	11	22	14	0	0	0	0	0	23	4	0	16	—	Février
4.7	5.1	4.1	12	29	23	14	5	2	1	4	3	13.9	6.1	15	10	9	0	0	0	0	3	11	0	0	28	31	Mars
4.5	6.5	4.8	10	8	21	30	7	4	3	6	0	8.2	2.6	12	10	5	0	0	0	0	8	12	2	0	3	14	Avril
5.3	5.5	2.9	14	5	4	9	10	11	15	21	1	10.0	4.2	30	8	0	2	0	1	1	3	10	1	0	0	2	Mai
3.0	4.6	2.2	8	2	3	2	8	17	28	20	2	70.1	17.9	8	18	0	0	0	1	1	1	7	0	0	0	0	Juin
1.6	3.7	1.4	8	8	1	4	11	19	28	14	0	58.7	13.7	2	16	0	0	0	1	0	6	9	1	0	0	0	Juillet
2.5	4.5	1.5	5	4	5	11	9	13	18	10	15	63.2	20.3	1	12	0	0	1	0	1	4	6	1	0	0	0	Août
2.0	3.5	2.3	12	18	17	8	6	6	3	8	12	20.4	9.6	15	7	0	0	0	0	0	11	9	0	0	0	5	Septembre
2.9	4.4	3.3	12	7	13	24	14	4	6	1	12	70.8	27.1	24	10	1	0	0	0	0	4	18	0	0	0	7	Octobre
5.9	4.9	4.7	6	9	6	6	13	29	16	1	4	25.8	7.7	9	13	8	0	0	0	0	0	28	1	1	13	26	Novembre
4.0	4.7	4.2	6	6	1	13	12	22	13	10	10	37.7	18.8	18	15	12	0	0	0	0	0	23	2	0	23	27	Décembre
3.7	4.8	3.5	112	111	108	140	122	149	155	121	64	425.8	27.1	—	157	60	2	1	3	3	42	181	14	3	112	—	Année
$H = 159^m.4$												**Korenevo.**														$G = 0^{mm}.41$	
2.1	3.0	3.2	8	4	12	8	8	7	11	15	20	32.6	17.6	15	13	12	0	0	0	0	2	22	1	1	28	31	Janvier
3.3	4.8	4.5	17	7	5	4	19	9	14	3	9	16.6	4.8	27	15	7	0	0	0	0	1	21	0	3	12	26	Février
3.3	4.0	3.6	23	35	13	4	5	2	0	3	8	16.8	6.6	15	12	10	0	0	0	0	5	17	1	1	19	29	Mars
3.9	5.6	4.2	8	11	18	18	6	5	3	7	14	16.7	6.4	11	8	2	1	0	1	2	7	12	2	5	1	11	Avril
4.0	5.9	2.7	11	3	4	7	6	11	18	17	16	14.2	5.2	17	8	0	1	1	0	3	3	14	0	2	0	0	Mai
3.3	6.3	1.4	4	1	1	1	6	21	16	15	25	57.6	8.9	9	18	0	1	2	3	2	0	17	0	5	0	0	Juin
2.7	4.5	2.4	13	3	2	0	10	23	18	10	14	38.7	7.3	28	11	0	0	1	1	1	2	10	1	1	0	0	Juillet
3.4	5.6	2.9	7	5	6	6	10	19	19	4	17	43.1	11.6	1	13	0	0	2	3	2	2	13	0	3	0	0	Août
3.1	4.8	2.5	18	20	11	1	6	7	3	5	19	16.7	8.4	15	8	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	4	Septembre
4.1	5.3	3.9	10	7	22	14	8	5	3	7	17	60.1	18.0	23	12	1	0	0	0	0	4	17	0	1	0	9	Octobre
5.6	6.1	4.7	11	5	3	5	12	24	21	6	3	29.9	7.0	9	20	12	0	0	0	0	0	26	3	1	9	23	Novembre
4.9	5.5	5.2	8	4	1	13	26	20	5	13	3	52.6	9.6	12	19	15	0	0	0	0	0	25	3	2	17	28	Décembre
3.6	5.1	3.4	138	105	98	81	122	153	131	105	165	395.6	18.0	—	157	59	3	6	8	10	35	205	11	25	86	161	Année
$h = 150^m?$												**Soudja.**															
4.0	4.7	4.5	9	1	14	17	7	6	12	17	10	22.7	8.1	15	12	11	0	0	0	0	1	20	4	3	29	31	Janvier
7.3	7.6	6.0	9	9	2	17	14	18	6	9	3	21.1	7.0	11	12	7	0	0	0	0	0	22	7	9	14	25	Février
3.6	5.1	5.5	11	25	21	19	5	0	0	6	6	18.4	6.7	15	10	8	0	0	0	0	5	16	1	1	20	30	Mars
4.8	8.6	3.9	14	7	17	34	2	1	5	6	4	20.2	10.0	12	7	3	0	0	0	1	10	9	2	6	1	11	Avril
5.7	7.0	2.8	16	3	2	14	4	8	10	22	14	39.2	14.4	6	10	0	2	2	0	2	5	10	0	4	0	0	Mai
3.5	7.8	2.0	7	3	1	3	7	21	20	16	12	81.8	11.0	3	17	0	0	2	2	2	1	7	0	4	0	0	Juin
2.6	4.7	1.9	6	5	1	6	6	19	21	18	11	76.0	17.8	31	16	0	0	3	2	1	4	6	0	1	0	0	Juillet
3.6	7.8	2.7	3	2	7	13	11	15	15	12	15	47.0	17.1	1	12	0	0	4	2	4	5	7	1	5	0	0	Août
3.2	4.6	2.5	8	23	9	16	4	4	2	2	21	24.5	5.0	2	9	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0	5	Septembre
3.5	6.6	4.0	6	3	18	24	7	6	5	6	17	58.1	22.5	23	9	1	0	0	0	1	6	12	2	3	0	8	Octobre
7.1	7.6	7.4	6	6	4	10	9	26	15	10	4	35.6	10.0	9	16	8	0	0	0	0	0	26	2	7	8	20	Novembre
7.5	6.7	7.8	8	3	5	17	13	20	15	10	2	38.9	8.7	12	18	13	0	0	0	0	0	20	2	10	17	28	Décembre
4.7	6.6	4.2	103	90	101	190	89	144	126	134	119	483.5	22.5	—	148	51	2	11	6	11	49	164	21	53	89	158	Année
$H = 210^m?$												**Koutcherov Khoutor.**														$G = 0^{mm}.37$	
3.7	3.8	3.4	7	6	14	11	8	5	11	16	15	25.0	11.9	15	15	12	0	0	0	0	4	19	2	4	29	31	Janvier
3.9	5.9	4.4	8	10	3	6	15	21	9	10	5	21.6	4.6	11	15	9	0	0	0	0	0	22	8	5	14	29	Février
3.1	3.3	3.7	9	30	26	13	2	3	3	4	3	13.0	4.9	15	13	8	0	0	0	0	5	16	7	0	18	30	Mars
5.0	6.5	3.9	8	8	13	35	6	3	6	3	8	11.9	5.8	11	6	3	0	0	0	0	7	9	1	1	1	16	Avril
4.0	4.8	1.9	19	5	3	10	5	9	22	15	5	55.6	28.6	6	10	0	2	1	1	1	5	10	0	1	0	1	Mai
1.9	4.6	1.3	7	4	3	1	0	16	19	18	22	66.9	14.4	27	15	0	2	1	1	1	0	11	0	0	0	0	Juin
2.0	3.4	1.2	10	3	1	1	3	13	30	7	25	60.6	23.5	7	14	0	1	4	1	1	5	7	0	2	0	0	Juillet
2.7	4.7	2.3	3	3	5	13	7	10	20	6	26	55.8	23.7	1	13	0	0	4	3	0	2	8	0	1	0	0	Août
3.3	4.1	2.7	7	23	15	9	5	4	5	2	20	19.7	5.2	15	11	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	0	Septembre
2.5	4.5	3.1	6	3	16	20	12	5	4	6	21	52.1	25.5	23	13	1	0	0	0	0	4	13	2	1	0	6	Octobre
3.5	4.0	3.7	5	6	10	4	11	25	20	5	4	32.4	9.9	9	23	10	0	0	0	0	0	26	2	0	12	25	Novembre
4.9	5.1	5.3	5	3	3	7	14	21	19	11	10	38.4	8.8	13	21	14	0	0	0	0	1	24	2	3	19	30	Décembre
3.4	4.6	3.1	94	104	112	130	88	135	168	103	164	453.0	28.6	—	169	57	5	10	6	3	42	176	24	18	93	168	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 49′				**Казачье** (Курской губ.).																	λ = 36° 53′
Январь	748.5	759.9	735.9	— 9.2	— 7.9	— 9.3	— 8.8	1.4	16	—26.4	9	—12.4	2.3	2.4	2.3	89	87	88	9.3	8.2	7.6
Февраль	737.9	752.6	725.2	— 3.7	— 2.0	— 2.9	— 2.9	3.4	11	—15.3	4	— 5.1	3.3	3.3	3.4	89	80	87	9.3	8.9	8.8
Мартъ	748.0	754.7	735.2	— 6.5	— 2.8	— 5.2	— 4.8	4.0	15	—17.4	3	— 8.1	2.6	2.8	2.8	88	72	85	7.1	6.6	6.4
Апрѣль	745.8	756.1	734.7	1.8	9.0	4.2	5.0	20.5	26	—14.5	1	— 0.2	4.3	4.3	4.6	80	50	72	5.2	5.7	4.2
Май	740.6	748.1	730.8	9.9	15.3	11.0	12.1	23.5	4	— 1.8	23	6.7	6.4	5.9	6.1	70	46	61	6.3	7.1	4.5
Іюнь	738.9	746.0	731.4	13.3	18.8	13.4	15.2	28.9	19	2.2	1	8.9	8.6	7.9	8.8	75	49	76	3.8	6.9	4.9
Іюль	739.9	750.8	728.8	15.3	21.6	16.7	17.9	31.4	18	6.6	22	11.5	10.0	9.3	10.1	77	49	72	3.9	5.8	4.5
Августъ	740.7	747.7	733.2	14.6	21.4	17.1	17.7	30.1	28	7.5	15	12.2	9.9	9.0	9.4	80	49	66	4.5	6.0	4.5
Сентябрь	747.2	756.3	737.3	7.7	16.2	10.8	11.6	24.7	3	— 0.4	30	6.0	6.1	6.2	6.2	76	46	63	4.7	4.8	3.6
Октябрь	745.8	755.4	730.5	4.2	10.4	6.5	7.0	18.3	4	— 0.9	18	3.1	5.2	5.8	5.4	81	62	74	6.3	6.8	4.5
Ноябрь	740.2	754.3	721.1	— 1.0	0.3	0.0	— 0.2	6.6	10	— 8.3	15	— 2.2	4.0	4.2	4.2	93	88	91	9.6	9.6	9.0
Декабрь	738.2	752.3	719.8	— 4.5	— 3.7	— 4.3	— 4.2	7.3	9	—25.0	28	— 7.1	3.3	3.3	3.3	92	86	90	9.2	8.8	8.4
Годъ	742.6	759.9	719.8	3.5	8.0	4.8	5.4	31.4	—	—26.4	—	1.1	5.5	5.4	5.6	82	64	77	6.6	7.1	5.9
φ = 50° 49′				**Короча** (опытное поле).																	λ = 37° 12′
Январь	749.9	761.8	736.5	— 9.2	— 8.0	— 9.2	— 8.8	1.3	16	—26.1	12	—12.1	2.1	2.2	2.1	83	81	82	9.2	8.8	8.2
Февраль	739.5	753.8	726.6	— 3.5	— 1.8	— 2.7	— 2.7	3.7	16	—14.3	4	— 4.7	3.0	3.1	3.1	81	72	80	9.4	8.9	8.9
Мартъ	749.8	756.3	736.9	— 6.4	— 2.8	— 5.0	— 4.7	4.3	15	—16.8	3	— 7.6	2.4	2.6	2.6	80	68	79	7.0	6.7	5.8
Апрѣль	747.5	757.9	736.6	1.9	8.9	4.5	5.1	21.2	26	—14.2	1	0.1	4.1	4.0	4.4	74	48	68	5.4	5.8	4.2
Май	742.1	749.5	732.1	10.3	15.7	11.3	12.4	24.2	4	— 1.1	23	7.0	6.5	5.9	6.3	69	45	62	6.1	6.7	4.7
Іюнь	740.6	747.7	733.0	13.9	19.4	13.9	15.7	30.1	19	2.7	6	9.1	8.8	8.2	8.8	73	49	74	3.9	6.7	4.5
Іюль	741.5	752.1	729.8	16.5	22.3	16.9	18.6	32.0	18	7.4	12	11.8	10.3	9.9	10.7	73	51	75	4.4	5.8	4.6
Августъ	742.3	749.5	734.9	15.4	21.7	17.1	18.1	30.2	28	7.4	12, 19	12.3	9.9	9.6	9.8	76	52	68	4.6	6.1	4.4
Сентябрь	748.8	758.0	738.9	8.0	16.5	10.9	11.8	24.4	3	— 0.6	30	6.0	6.0	6.6	6.2	73	47	62	4.8	4.9	3.5
Октябрь	747.6	756.5	732.5	4.2	11.1	6.9	7.4	18.5	4	— 2.0	17	3.0	5.2	5.8	5.3	81	61	71	6.0	6.3	4.8
Ноябрь	742.1	756.1	722.7	— 0.9	0.4	0.1	— 0.1	7.0	10	— 8.1	15	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	8.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 21′				**Новотаволжанка.**																	λ = 36° 50′
Январь	760.0	771.5	747.7	— 8.3	— 6.7	— 8.4	— 7.8	2.7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.7
Февраль	748.5	763.3	736.5	— 2.7	— 0.6	— 1.5	— 1.6	5.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.9	9.6
Мартъ	758.6	764.7	746.2	— 5.1	— 1.1	— 3.6	— 3.3	6.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.1
Апрѣль	756.0	765.7	744.9	2.6	10.2	5.2	6.0	21.3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	4.6
Май	750.6	758.1	741.3	10.7	17.0	11.7	13.1	24.7	10	—	—	—	7.0	6.3	6.9	72	44	67	6.2	6.0	4.0
Іюнь	748.9	755.9	741.5	15.1	21.2	14.2	16.8	30.4	19	—	—	—	9.4	8.7	9.6	73	47	79	3.1	5.7	4.0
Іюль	749.4	760.1	738.5	17.1	24.4	17.6	19.7	33.9	18	—	—	—	10.6	9.5	10.8	73	43	72	3.4	4.3	3.9
Августъ	750.4	756.9	742.0	15.8	24.0	17.6	19.1	32.3	23	—	—	—	10.1	9.2	9.9	75	43	68	4.0	5.1	3.0
Сентябрь	756.9	766.8	746.8	7.5	17.8	10.1	11.8	28.6	4	—	—	—	6.4	6.6	6.8	80	43	72	4.6	4.2	3.0
Октябрь	755.9	765.3	740.8	3.7	12.3	6.3	7.4	21.3	10	—	—	—	5.4	6.2	5.8	86	60	81	5.9	6.1	3.9
Ноябрь	751.2	764.7	732.5	0.1	2.0	1.1	1.1	8.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.4
Декабрь	749.3	763.2	730.9	— 3.3	— 1.8	— 3.0	— 2.7	8.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	8.7	8.1
Годъ	753.0	771.5	730.9	4.4	9.9	5.6	6.6	33.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.5
φ = 51° 4′				**Николаевка** (Харьковской губ.).																	λ = 34° 40′
Январь	—	—	—	— 8.3	— 6.7	— 8.5	— 7.8	1.5	15	—26.9	10	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	6.[illegible]
Февраль	—	—	—	— 3.7	— 1.8	— 3.0	— 2.8	4.0	16	—13.2	4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.7	9.6	7.[illegible]
Мартъ	—	—	—	— 5.3	— 1.8	— 3.8	— 3.6	3.8	15, 28	—14.9	3	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	2.5	9.7	5.5	5.9	21.0	26	—12.6	1	0.5	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	4.[illegible]
Май	—	—	—	9.4	15.6	10.8	11.9	24.4	4	— 0.2	23	6.3	6.6	5.8	6.4	75	44	66	6.5	9.0	5.[illegible]
Іюнь	—	—	—	13.3	18.5	14.1	15.3	29.9	19	2.5	1	9.0	8.8	8.2	8.7	76	52	72	7.9	9.4	6.[illegible]
Іюль	—	—	—	15.3	21.2	16.2	17.6	30.7	18	5.1	20	11.1	10.0	9.8	10.3	78	53	76	5.6	8.4	4.[illegible]
Августъ	—	—	—	15.1	22.0	17.0	18.0	31.3	23	7.0	18	12.1	10.1	9.6	9.9	80	51	70	6.2	9.2	4.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	7.6	15.8	10.6	11.3	23.3	12	1.8	28	6.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	4.[illegible]
Октябрь	—	—	—	4.5	11.1	6.7	7.4	19.2	4	— 1.2	18, 30	3.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	5.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 0.3	1.3	— 0.3	0.2	8.5	26	— 7.2	17	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	7.[illegible]
Декабрь	—	—	—	— 3.6	— 2.6	— 3.6	— 3.3	4.3	19	—22.8	27, 28	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	8.[illegible]
Годъ	—	—	—	3.9	8.5	5.1	5.8	31.3	—	—26.9	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.4	8.6	6.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
Kazatchïe (gouv. Koursk). $H = 226^m$? $G = 0^{mm}.35$																											
3.6	4.0	4.0	13	12	14	12	9	2	10	16	5	26.5	11.0	15	22	14	0	0	0	0	2	22	5	5	29	31	Janvier
4.4	5.6	5.0	5	12	4	8	11	17	13	6	11	40.7	11.0	11	21	14	0	0	0	0	0	24	8	5	14	29	Février
4.1	4.9	3.9	8	27	32	14	4	1	0	1	6	18.6	5.4	20	15	11	0	0	0	0	3	15	2	6	22	30	Mars
4.8	6.2	4.1	8	13	19	24	8	3	5	4	6	21.9	4.3	29	10	6	1	0	0	0	8	9	1	4	1	14	Avril
5.1	6.1	3.2	11	9	3	6	7	8	12	22	15	8.4	3.3	29	9	0	0	0	2	0	4	9	0	8	0	1	Mai
4.5	6.2	3.1	5	3	4	2	2	10	28	24	12	111.8	37.4	8	15	0	0	5	0	0	1	3	0	8	0	0	Juin
3.0	5.9	2.4	8	12	0	0	4	12	21	21	15	45.3	11.8	22	12	0	0	1	2	0	4	3	1	2	0	0	Juillet
3.1	6.1	2.3	4	6	7	4	9	12	16	17	18	41.3	12.6	13	11	0	0	2	2	2	4	5	1	10	0	0	Août
3.8	6.0	3.3	6	32	22	0	3	3	5	5	14	25.1	10.3	15	6	0	0	0	0	0	9	7	0	7	0	1	Septembre
3.4	5.5	3.7	8	11	20	16	6	4	10	3	15	62.1	21.0	7	11	2	0	0	0	2	7	9	2	2	0	4	Octobre
5.6	6.3	4.6	5	8	4	9	13	18	17	13	3	30.1	9.4	9	20	12	0	0	0	0	0	26	9	5	12	25	Novembre
4.5	4.7	4.8	5	4	6	8	17	21	13	9	10	38.4	8.2	12	22	18	0	0	0	0	0	23	5	8	22	28	Décembre
4.2	5.6	3.7	86	149	135	103	93	111	150	141	130	470.2	37.4	—	174	77	1	8	6	4	42	155	34	70	100	163	Année
Korotcha (station agronomique). $H = 217^m$? $G = 0^{mm}.36$																											
3.7	3.5	3.7	15	13	5	8	7	4	9	12	20	15.7	7.4	15	22	13	0	0	0	0	2	23	6	0	29	31	Janvier
4.8	6.0	5.4	7	13	7	5	11	24	7	6	7	34.3	11.3	11	17	12	0	0	0	0	0	25	9	2	13	28	Février
4.4	5.3	4.9	7	34	28	10	3	3	0	3	5	13.2	4.0	20	7	6	0	0	0	0	2	11	4	2	19	30	Mars
3.9	6.5	3.7	10	7	18	25	7	1	7	5	10	6.6	2.0	28	9	5	0	0	0	0	7	8	3	1	1	14	Avril
4.6	5.5	3.3	14	6	4	6	11	9	16	18	9	21.4	6.2	6	9	0	1	0	1	1	3	8	0	0	0	1	Mai
3.6	4.8	2.7	13	1	0	0	4	17	26	22	7	132.9	34.0	24	16	0	1	6	0	1	1	2	2	2	0	0	Juin
2.7	4.4	1.8	10	5	1	0	5	12	33	18	9	33.2	10.9	22	10	0	0	6	1	0	3	2	0	2	0	0	Juillet
2.6	5.0	2.3	4	4	1	5	16	10	19	14	20	37.3	15.6	13	8	0	0	4	1	0	4	4	0	0	0	0	Août
3.2	5.2	3.0	9	15	28	2	3	7	6	8	12	24.5	11.2	15	4	0	0	0	1	0	10	8	1	1	0	1	Septembre
2.9	5.1	3.6	5	12	13	20	8	14	7	5	9	47.9	11.9	7	10	1	0	1	0	0	9	13	2	1	0	3	Octobre
3.4	6.7	5.8	6	11	3	6	12	28	18	5	1	23.4	9.8	9	8	2	0	0	0	0	0	25	9	0	12	26	Novemre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	4.0	14	14	9	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	416.1	34.0	—	134	48	2	17	4	2	—	—	—	—	—	—	Année
Novotavoljanka. $H = 115^m$? $G = 0^{mm}.35$																											
2.0	2.7	2.0	5	4	6	3	9	2	5	10	48	17.8	5.5	14	10	8	0	0	0	0	2	21	4	0	29	—	Janvier
2.7	4.2	3.7	6	14	1	5	4	15	8	5	28	41.5	12.9	27	11	7	0	0	0	0	0	26	4	1	12	—	Février
3.2	4.4	3.2	6	27	14	18	0	0	0	2	23	16.5	5.3	15	7	5	0	0	0	0	3	13	0	0	17	—	Mars
2.5	6.3	3.3	7	9	7	28	3	0	2	5	24	16.6	4.5	27	8	3	0	0	0	0	9	9	1	2	1	—	Avril
3.5	5.5	2.3	6	7	4	7	1	9	6	18	33	28.5	10.8	29	9	0	0	1	0	0	6	8	0	3	0	—	Mai
2.0	5.2	1.6	7	3	1	2	5	10	7	23	32	62.2	9.8	27	13	0	0	9	0	0	6	3	0	3	0	—	Juin
1.6	4.8	1.5	12	6	1	2	0	5	15	17	34	30.0	10.0	30	10	0	0	3	1	0	10	2	0	0	0	—	Juillet
1.9	6.3	1.9	5	2	2	9	7	4	17	9	37	12.2	9.5	13	5	0	0	1	1	0	12	2	0	3	0	—	Août
2.3	5.4	1.8	2	14	15	6	2	7	1	2	40	34.5	12.4	18	6	0	0	0	0	0	11	6	0	1	0	—	Septembre
2.1	5.3	2.4	8	1	6	16	12	2	2	5	38	56.8	22.4	23	8	1	0	1	0	0	8	9	2	1	0	—	Octobre
4.7	4.8	4.6	6	6	4	8	12	22	9	7	13	28.6	9.8	9	10	4	0	0	0	0	0	20	0	2	6	—	Novembre
4.8	5.1	5.6	9	0	2	13	13	23	8	11	14	38.8	5.6	31	16	12	0	0	0	0	0	22	0	5	16	—	Décembre
2.8	5.0	2.8	79	93	63	117	68	99	80	114	364	384.0	22.4	—	113	40	0	15	2	0	67	141	11	21	81	—	Année
Nikolaevka (gouv. Kharkov). $H = 160^m$?																											
4.7	5.4	5.0	9	2	6	11	14	1	19	22	6	18.0	11.3	15	5	4	0	0	0	0	2	19	3	2	28	31	Janvier
7.6	7.7	7.2	9	13	0	9	21	15	14	6	0	7.7	2.4	15	8	3	0	0	0	0	1	21	5	4	12	26	Février
5.8	6.2	6.3	9	35	13	12	8	2	5	4	2	17.1	8.0	15	8	6	0	0	0	0	3	16	4	2	19	29	Mars
5.2	7.0	6.0	8	10	16	17	15	4	6	4	7	14.1	6.0	28	5	1	0	0	0	0	7	8	0	3	1	13	Avril
5.7	6.3	4.2	9	3	0	5	13	11	24	23	5	23.0	4.7	10	8	0	1	0	2	0	3	11	0	1	0	1	Mai
4.0	7.5	3.5	2	3	1	2	6	20	40	13	3	67.3	11.7	6	16	0	0	5	0	0	0	14	0	2	0	0	Juin
3.3	5.6	3.2	8	4	1	0	9	13	38	10	10	39.8	11.5	9	9	0	0	2	1	0	5	10	0	0	0	0	Juillet
4.0	6.7	2.9	3	2	5	7	16	12	27	7	14	52.6	15.8	1	11	0	0	4	1	1	1	9	0	1	0	0	Août
4.1	7.8	3.7	13	22	10	11	7	4	9	0	12	16.6	4.8	20	6	0	0	0	0	0	9	12	0	5	0	0	Septembre
4.6	6.2	4.6	5	6	9	24	16	9	5	11	5	24.6	4.7	23	7	0	0	0	0	0	4	14	2	0	0	5	Octobre
5.8	6.6	6.1	7	9	0	7	14	27	18	7	1	19.7	6.8	9	13	5	0	0	0	0	0	22	2	0	9	26	Novembre
6.7	6.2	5.9	5	1	1	11	22	20	18	10	3	33.0	15.0	12	11	7	0	0	0	0	0	25	2	3	17	29	Décembre
5.1	6.6	4.9	87	110	62	116	161	138	223	117	68	333.5	15.8	—	107	26	1	11	4	1	35	181	18	23	86	160	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 54′							**Сумы.**													λ = 34° 48′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	756.1	763.5	741.8	— 5.3	— 0.7	— 4.0	— 3.3	4.4	28	—15.4	3	— 6.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.8
Апрѣль	753.3	763.1	742.3	3.0	11.0	5.1	6.4	22.4	26	—11.9	1	0.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.4
Май	748.5	757.6	740.3	10.3	16.8	10.5	12.5	25.4	4	0.7	23	6.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.2
Іюнь	746.7	754.2	739.2	13.5	19.5	12.9	15.3	31.0	19	2.7	1	8.4	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	4.9
Іюль	747.5	758.4	736.0	15.6	22.7	15.7	18.0	33.4	18	5.6	13	10.7	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	3.9
Августъ	747.7	755.0	736.4	14.9	22.9	16.0	17.9	31.0	8	6.8	18	11.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.1
Сентябрь	754.7	764.5	744.1	7.3	17.2	9.8	11.4	24.4	12	— 0.8	27	5.4	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	3.8
Октябрь	753.1	763.2	735.8	4.0	11.8	6.6	7.5	20.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.2
Ноябрь	748.0	762.8	730.1	— 0.2	1.8	0.0	0.5	8.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	8.7
Декабрь	746.2	760.4	726.9	— 3.3	— 2.4	— 3.6	— 3.1	4.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 17′							**Волчанскъ.**													λ = 36° 57′	
Январь	760.1	771.8	747.7	— 8.7	— 6.7	— 8.6	— 8.0	2.0	16	—26.5	10	—11.7	2.4	2.6	2.5	91	87	91	8.9	8.7	7.7
Февраль	749.3	764.4	736.6	— 2.8	— 0.8	— 1.8	— 1.8	5.0	12	—15.6	4	— 4.0	3.6	3.7	3.8	90	82	89	9.3	9.2	8.7
Мартъ	758.8	765.2	746.1	— 5.0	— 0.9	— 3.5	— 3.1	6.3	28	—17.0	3	— 6.6	3.0	3.3	3.1	88	75	85	6.8	7.0	7.0
Апрѣль	756.4	766.6	744.9	2.6	10.4	5.3	6.1	21.8	26	—13.1	1	— 0.2	4.5	4.6	5.0	79	49	71	4.9	5.1	3.7
Май	751.2	758.9	741.8	10.7	17.1	12.7	13.5	25.3	13	— 0.6	23	6.3	6.9	6.7	6.7	71	47	62	5.6	6.1	4.4
Іюнь	749.6	756.4	741.0	14.4	21.2	14.4	16.7	31.8	19	3.0	3, 6	8.8	9.7	9.8	10.1	78	51	82	2.6	5.7	3.9
Іюль	750.2	761.0	738.7	15.8	24.4	17.4	19.2	33.4	18	5.6	22	11.0	10.8	10.9	11.5	80	48	78	3.2	4.4	3.5
Августъ	750.8	757.2	741.7	15.4	24.1	17.9	19.1	32.3	28	5.1	19	11.7	10.0	9.8	9.9	77	45	66	4.3	5.3	3.7
Сентябрь	757.3	767.2	747.5	7.4	18.1	10.4	12.0	27.1	3	— 4.7	30	4.7	6.3	7.2	6.7	81	47	71	4.4	5.2	2.7
Октябрь	756.5	765.8	741.3	3.9	12.5	6.6	7.7	22.4	10	— 5.4	2	2.1	5.6	6.7	6.1	89	63	82	5.3	5.6	4.6
Ноябрь	751.6	765.4	732.0	0.1	2.1	1.1	1.1	7.9	7	— 6.7	15	— 1.3	4.4	4.7	4.7	93	88	94	9.1	9.3	8.7
Декабрь	749.8	763.2	731.9	— 3.6	— 2.0	— 3.4	— 3.0	8.3	9	—25.0	28	— 6.2	3.6	3.8	3.6	93	89	91	9.8	8.7	8.0
Годъ	753.5	771.8	731.9	4.2	10.0	5.7	6.6	33.4	—	—26.5	—	1.2	5.9	6.2	6.1	84	64	80	6.2	6.7	5.5
φ = 50° 4′							**Дергачи.**													λ = 36° 9′	
Январь	759.8	771.4	746.3	— 8.5	— 6.5	— 8.0	— 7.7	2.9	15	—25.9	10	—11.1	2.4	2.6	2.5	89	83	88	8.7	8.6	7.3
Февраль	748.7	763.6	736.8	— 2.6	— 0.5	— 1.9	— 1.7	6.1	11	—14.8	2	— 4.1	3.6	3.7	3.7	89	79	87	9.7	9.7	8.2
Мартъ	758.2	764.3	744.9	— 4.7	— 0.9	— 3.2	— 2.9	5.7	28	—15.7	3	— 6.3	3.0	3.2	3.1	88	73	83	7.2	7.4	7.0
Апрѣль	755.8	765.9	744.3	2.7	10.4	5.6	6.2	21.5	29	—12.5	1	— 0.2	4.5	4.3	4.6	77	46	67	5.0	5.6	4.2
Май	751.0	759.3	742.5	10.4	16.8	11.1	12.8	24.3	4	— 1.4	23	6.0	6.9	6.1	6.7	73	43	67	6.5	7.2	4.1
Іюнь	749.4	756.4	741.8	14.7	20.9	14.2	16.6	31.0	19	2.0	6	8.5	9.3	8.2	9.4	73	44	77	4.2	7.2	4.7
Іюль	750.1	761.5	739.4	16.6	23.7	17.2	19.2	32.5	18	6.0	24	10.6	10.3	8.9	10.7	73	42	73	3.9	5.9	4.0
Августъ	750.6	757.7	741.4	15.2	23.9	17.0	18.7	31.8	23	3.5	19	10.7	9.8	8.6	10.0	76	41	70	4.3	5.9	3.5
Сентябрь	756.8	766.4	747.1	7.4	17.8	10.5	11.9	27.5	4	— 2.7	30	5.2	6.1	6.0	6.5	76	40	67	5.0	5.4	3.6
Октябрь	755.8	765.2	740.1	4.4	12.2	7.1	7.9	23.4	10	— 3.9	2	3.0	5.4	5.9	5.7	82	57	74	6.1	6.7	4.7
Ноябрь	751.1	767.0	732.9	0.2	2.1	1.3	1.2	8.0	7	— 5.5	15	— 0.8	4.2	4.4	4.4	90	82	86	8.8	9.7	9.0
Декабрь	749.3	763.4	731.2	— 3.2	— 1.5	— 2.8	— 2.5	8.6	9	—21.9	28	— 5.5	3.4	3.6	3.5	88	82	85	9.1	9.8	8.3
Годъ	753.0	771.4	731.2	4.4	9.9	5.7	6.7	32.5	—	—25.9	—	1.3	5.7	5.5	5.9	81	59	77	6.5	7.4	5.6
φ = 50° 3′							**Должикъ.**													λ = 35° 20′	
Январь	754.3	765.2	740.9	— 8.2	— 6.6	— 7.8	— 7.5	2.0	15	—23.9	10	—10.5	2.4	2.6	2.4	89	85	88	8.7	8.6	7.9
Февраль	743.7	758.1	732.2	— 3.2	— 1.1	— 2.1	— 2.1	5.2	12, 16	—14.7	3	— 4.4	3.3	3.4	3.6	87	78	86	9.3	8.5	8.6
Мартъ	752.9	759.0	740.0	— 4.5	— 1.5	— 3.3	— 3.1	4.8	23	—16.2	4	— 6.1	3.0	3.0	3.1	87	71	82	7.6	7.1	7.1
Апрѣль	750.6	760.3	740.0	3.0	9.9	5.8	6.2	20.9	26	—12.4	1	0.5	4.2	4.1	4.5	73	46	66	6.2	7.1	4.8
Май	746.4	754.7	738.3	10.3	16.0	11.3	12.5	24.1	13	— 1.3	23	6.9	6.7	6.0	6.3	71	45	63	7.2	8.9	5.6
Іюнь	744.9	751.9	736.7	14.7	20.2	14.4	16.4	30.7	19	3.1	6	9.7	8.8	8.6	8.8	71	49	71	5.3	8.9	3.5
Іюль	745.5	757.2	734.9	16.7	23.0	17.4	19.0	33.0	18	6.4	23	11.7	9.5	8.6	9.7	68	43	66	4.1	7.3	4.2
Августъ	745.9	752.5	735.8	16.3	23.7	18.2	19.4	31.7	23	7.2	15	12.6	9.1	8.6	9.0	67	42	59	5.1	8.5	3.5
Сентябрь	751.9	761.7	742.3	9.3	17.4	12.0	12.9	27.3	4	1.2	27	7.1	6.3	6.2	6.3	70	43	60	3.9	5.3	3.5
Октябрь	750.9	760.1	735.2	5.0	12.0	7.9	8.3	23.8	8	— 0.3	1	4.0	5.4	5.9	5.8	80	57	72	6.8	6.9	4.1
Ноябрь	746.4	759.0	729.1	— 0.3	1.5	0.5	0.6	7.4	26	— 7.5	15	— 1.4	4.1	4.3	4.1	89	83	86	10.0	9.7	8.3
Декабрь	744.6	758.1	727.9	— 3.5	— 2.0	— 3.0	— 2.8	7.0	9	—21.5	28	— 5.8	3.3	3.5	3.4	88	83	86	9.7	9.7	8.0
Годъ	—	—	—	4.6	9.4	5.9	6.6	33.0	—	—23.9	—	2.0	5.5	5.4	5.6	78	60	74	7.0	8.0	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⌃	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
Soumy. $H = 144^m.5$																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
3.1	3.5	3.5	12	17	17	29	13	0	1	4	0	22.6	11.7	15	10	9	0	—	—	—	6	14	0	0	15	30	Mars
4.0	5.4	3.6	14	5	10	15	33	1	8	2	0	9.6	5.1	11	7	1	0	—	—	—	7	7	0	0	1	15	Avril
4.8	6.1	3.4	23	3	0	4	19	7	14	23	0	16.7	4.1	6	8	0	3	—	—	—	4	9	0	0	0	0	Mai
3.9	7.4	2.7	10	3	0	2	11	11	25	27	0	79.0	12.8	27	16	0	0	—	—	—	1	4	0	0	0	0	Juin
3.1	4.9	2.7	17	4	3	0	6	6	23	34	0	64.8	13.2	27	11	0	0	—	—	—	5	1	0	2	0	0	Juillet
3.4	5.3	2.9	10	6	7	8	24	10	6	22	0	36.8	13.1	1	11	0	0	—	—	—	4	5	0	0	0	0	Août
3.2	5.2	3.0	11	18	16	14	9	9	5	6	0	15.6	7.5	15	6	0	0	—	—	—	9	5	0	0	0	2	Septembre
3.8	4.7	3.4	17	4	8	16	34	7	2	5	0	32.7	10.8	24	8	0	0	—	—	—	6	13	0	0	0	—	Octobre
5.0	5.0	5.0	10	2	10	1	13	25	16	13	0	29.0	11.6	9	17	7	0	—	—	—	0	24	2	0	8	—	Novembre
5.8	5.2	4.6	12	1	2	2	37	14	15	8	0	45.7	10.6	12	17	13	0	—	—	—	0	21	1	0	17	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Voltchansk. $H = 108^m.7$																											
1.0	1.6	1.1	6	2	7	10	6	5	8	4	45	18.0	4.0	15	11	10	0	0	0	0	2	23	3	0	28	30	Janvier
1.9	2.2	1.7	5	7	3	7	16	9	8	3	29	43.5	12.0	11	14	9	0	0	0	0	0	22	5	0	11	23	Février
1.4	2.4	1.8	6	24	22	3	2	1	2	3	30	19.3	6.8	15	7	5	0	0	0	0	2	12	1	0	16	30	Mars
1.6	2.6	1.0	7	6	22	9	1	3	3	7	32	18.9	5.3	17	10	3	0	0	0	0	11	6	1	0	1	14	Avril
1.6	2.4	1.0	10	3	3	7	4	9	15	9	33	29.5	10.7	20	8	0	0	0	1	1	7	8	0	0	0	1	Mai
1.2	3.1	1.3	2	1	1	3	14	18	15	6	30	71.3	24.4	27	15	0	0	0	6	2	7	2	0	0	0	0	Juin
1.8	2.5	0.5	6	4	0	0	6	11	17	9	40	34.9	13.3	30	11	0	0	1	2	0	10	1	0	0	0	0	Juillet
1.7	2.5	0.9	2	3	3	6	11	15	14	2	37	20.3	10.8	13	6	0	0	0	2	3	9	5	0	0	0	0	Août
1.3	2.7	1.1	8	20	11	1	7	3	3	1	36	32.8	15.4	18	8	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0	7	Septembre
1.6	2.6	1.2	5	6	17	8	12	2	5	5	33	47.1	17.0	23	6	1	0	0	0	1	11	10	1	0	0	9	Octobre
1.8	3.0	1.7	3	6	4	7	17	18	9	6	20	34.8	10.2	9	15	5	0	0	0	0	0	24	1	0	5	22	Novembre
1.2	2.5	2.4	3	2	6	12	17	17	10	3	23	52.5	16.6	31	22	18	0	0	0	0	0	23	0	0	15	28	Décembre
1.4	2.5	1.3	63	84	99	73	113	111	109	58	388	422.9	24.4	—	133	51	0	1	11	7	70	142	12	0	76	164	Année
Dergatchi. $H = 115^m.7$																											
1.6	1.9	1.8	14	7	16	12	5	5	7	15	12	11.5	3.1	14	11	10	0	0	0	0	3	22	4	0	27	31	Janvier
1.9	3.1	2.0	6	8	6	10	14	15	13	8	7	33.8	9.3	11	14	7	0	0	0	0	0	25	6	0	11	25	Février
2.0	2.2	2.0	8	13	36	20	3	1	1	6	5	19.6	10.6	15	11	9	0	0	0	0	4	16	4	0	17	28	Mars
1.7	3.3	1.4	5	8	10	30	10	1	3	8	15	12.8	3.3	11, 27	10	3	0	1	0	0	9	10	0	0	1	13	Avril
1.1	3.2	1.4	18	8	5	6	5	10	9	25	7	27.9	8.1	29	12	0	1	0	1	1	3	10	0	0	0	1	Mai
1.3	3.0	1.1	13	7	2	3	7	10	17	19	12	97.8	38.3	27	17	0	2	5	3	0	2	6	0	0	0	0	Juin
1.1	2.3	1.2	15	9	6	1	1	1	16	24	20	15.8	3.8	22	10	0	0	2	2	0	8	6	0	0	0	0	Juillet
1.1	2.8	1.0	10	5	6	3	9	12	13	15	20	19.8	7.7	28	8	0	0	3	1	3	8	6	0	0	0	0	Août
2.1	2.9	1.6	7	3	32	12	6	8	7	3	12	31.5	17.8	18	5	0	0	0	0	0	12	8	3	0	0	3	Septembre
2.9	3.4	2.0	7	9	9	23	17	8	8	3	9	78.5	46.7	23	11	1	0	0	1	1	7	12	1	0	0	7	Octobre
2.4	3.1	3.1	8	1	12	4	12	18	23	10	2	30.3	6.3	13	19	9	0	0	0	0	0	25	6	0	5	21	Novembre
3.0	2.9	3.0	5	4	5	10	11	17	23	16	2	35.9	9.1	31	25	20	0	0	0	0	0	23	1	0	14	24	Décembre
2.8	2.8	1.8	116	82	145	134	100	106	140	152	123	415.2	46.7	—	153	60	3	11	8	5	56	169	25	0	75	153	Année
Doljik. $H = 174^m?$																											
2.7	2.8	2.8	20	10	16	8	6	1	14	9	9	15.7	4.2	15	15	12	0	0	0	0	0	21	10	0	27	31	Janvier
3.7	4.9	3.6	8	11	8	7	18	18	10	4	3	27.1	8.8	11	20	11	0	0	0	0	0	21	12	0	12	28	Février
2.8	3.5	3.2	15	33	23	14	3	0	0	4	1	15.1	5.7	15	15	11	0	0	0	0	3	16	8	0	18	29	Mars
4.0	5.3	3.0	14	10	28	23	3	1	5	2	4	19.8	8.0	11	8	2	0	0	0	0	6	10	0	1	1	13	Avril
2.8	3.5	1.7	19	8	7	8	4	5	12	14	16	27.2	6.6	8	9	0	0	1	0	0	1	14	0	0	0	1	Mai
1.3	4.7	1.0	6	3	1	2	3	13	16	13	33	44.3	15.5	8	10	0	0	0	3	0	2	7	0	1	0	0	Juin
1.4	3.1	1.1	14	4	1	3	6	5	19	12	29	21.2	8.4	22	8	0	0	2	3	0	3	5	0	1	0	0	Juillet
2.4	4.5	1.7	7	5	5	10	11	11	12	9	23	26.5	16.9	28	6	0	0	1	3	1	4	9	2	0	0	0	Août
3.4	5.1	3.4	9	24	19	6	4	3	3	0	22	21.8	7.6	18	6	0	0	0	0	0	13	8	0	1	0	0	Septembre
3.8	5.4	4.0	10	3	18	21	7	5	4	3	22	51.9	15.0	23	11	1	0	0	0	1	5	12	2	0	0	2	Octobre
4.4	5.6	4.8	9	6	3	12	7	29	14	5	5	22.8	6.9	9	13	4	0	0	0	0	0	24	7	1	8	22	Novembre
5.0	5.4	5.5	5	0	7	14	14	21	18	7	7	40.9	13.5	5	20	17	0	0	0	0	0	24	3	2	16	28	Décembre
3.1	4.5	3.0	136	117	136	128	86	112	127	82	174	334.3	16.9	—	141	58	0	4	9	2	37	171	44	7	82	154	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 0′				**Харьковъ** (университетъ).																	λ = 36° 14′
Январь	757.2	768.3	744.2	— 8.6	— 6.6	— 8.1	— 7.8	2.7	16	—24.6	9	—10.8	2.5	2.7	2.6	92	89	92	8.7	8.9	8.
Февраль	746.4	761.1	734.6	— 2.7	— 0.5	— 1.8	— 1.7	6.0	11	—15.9	2	— 4.1	3.6	3.8	3.8	92	83	89	9.9	9.8	8.
Мартъ	755.7	761.7	742.7	— 4.7	— 1.1	— 3.1	— 3.0	6.1	28	—17.3	4	— 6.0	3.1	3.4	3.3	91	77	86	7.4	7.2	7.
Апрѣль	753.4	763.4	742.2	2.5	10.2	6.1	6.3	21.1	29	—12.5	1	0.4	4.6	4.4	4.6	80	48	66	5.2	5.9	4.
Май	748.7	756.8	740.1	10.3	17.1	11.8	13.1	24.6	10	— 0.2	23	6.6	7.1	6.9	6.8	76	48	66	7.0	6.7	4.
Іюнь	747.2	754.1	739.4	14.4	21.2	14.2	16.6	30.8	19	3.4	1	9.0	9.3	8.9	9.5	75	48	78	4.1	6.9	4.
Іюль	747.8	759.3	737.1	16.7	24.3	17.4	19.5	33.1	18	6.3	12	11.1	10.3	9.3	10.4	73	42	70	3.3	5.4	4.
Августъ	748.5	755.3	740.1	15.4	23.9	17.7	19.0	32.2	23	5.7	19	12.2	9.5	8.8	9.4	74	42	64	4.5	5.1	3.
Сентябрь	754.4	764.2	744.7	8.0	17.6	11.5	12.4	28.0	4	— 2.3	30	6.0	6.4	6.8	6.8	78	47	66	4.9	5.4	3.
Октябрь	753.5	762.7	738.1	4.6	12.1	7.7	8.1	23.2	10	— 3.3	1	3.5	5.6	6.7	6.2	85	63	77	6.0	6.7	4.
Ноябрь	748.9	761.8	730.7	0.0	2.0	1.2	1.1	8.4	7	— 5.1	15	— 0.7	4.2	4.5	4.4	90	84	87	8.8	9.4	8.
Декабрь	747.1	761.0	729.3	— 3.4	— 1.8	— 2.9	— 2.7	8.4	9	—22.0	28	— 5.4	3.5	3.6	3.5	90	84	88	9.0	9.7	8.
Годъ	750.7	768.3	729.3	4.4	9.9	6.0	6.8	33.1	—	—24.6	—	1.8	5.8	5.8	5.9	83	63	77	6.6	7.3	5.
φ = 50° 0′				**Харьковъ** (технологическій институтъ).																	λ = 36° 14′
Январь	756.2	767.5	743.4	— 8.6	— 6.9	— 8.2	— 7.9	2.7	16	—25.0	10	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.
Февраль	745.4	760.5	733.6	— 2.7	— 0.8	— 1.9	— 1.8	6.1	11	—15.8	2	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	8.
Мартъ	754.7	760.6	741.7	— 4.7	— 1.0	— 3.1	— 2.9	5.9	23	—15.7	3	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	6.
Апрѣль	752.5	762.4	741.5	2.8	10.3	6.2	6.4	22.4	26	—12.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	2.
Май	747.7	755.5	739.3	10.4	16.8	12.5	13.2	24.8	13	0.6	23	7.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.
Іюнь	746.3	753.8	738.7	14.2	21.1	15.1	16.8	30.7	19	4.3	1	10.0	—	—	—	—	—	—	3.2	5.4	3.
Іюль	746.9	758.1	736.3	16.3	24.7	18.5	19.8	33.8	18	7.8	23	12.2	—	—	—	—	—	—	2.9	4.9	3.
Августъ	747.6	754.4	738.7	15.1	24.3	18.7	19.4	32.2	23	7.5	19	12.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	3.
Сентябрь	753.5	763.1	743.6	8.3	18.3	12.2	12.9	27.7	4	1.4	30	7.0	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	2.
Октябрь	752.6	761.7	737.5	4.8	12.6	7.9	8.4	24.6	10	— 1.6	1, 2	3.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	4.
Ноябрь	747.9	760.8	729.8	0.0	1.9	1.2	1.0	8.6	7	— 5.5	15	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.
Декабрь	746.1	759.8	728.5	— 3.3	— 1.5	— 2.9	— 2.6	8.2	9	—22.1	28	— 5.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	7.
Годъ	749.8	767.5	728.5	4.4	10.0	6.4	6.9	33.8	—	—25.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.
φ = 49° 56′				**Алексѣевка** (Харьковской губ.).																	λ = 35° 21′
Январь	754.4	765.5	740.5	— 8.5	— 6.6	— 8.1	— 7.7	1.9	15	—25.0	10	—10.8	2.5	2.7	2.6	94	90	93	7.5	8.1	8.
Февраль	744.0	758.3	732.1	— 3.4	— 1.1	— 2.6	— 2.4	5.5	12, 16	—16.1	2	— 4.6	3.5	3.7	3.7	93	85	91	9.2	8.6	7.
Мартъ	753.2	758.8	740.2	— 4.6	— 1.4	— 3.5	— 3.2	4.1	23	—18.0	4	— 6.3	3.2	3.4	3.2	91	78	88	7.3	6.6	6.
Апрѣль	751.0	760.4	740.6	3.0	9.8	5.9	6.2	20.5	26	—12.1	1	0.3	4.3	4.2	4.5	75	48	66	4.8	5.5	4.
Май	746.7	755.4	738.5	10.4	16.2	10.9	12.5	23.8	9	1.0	23	6.5	6.9	6.2	6.5	73	46	67	5.5	6.3	3.
Іюнь	745.1	752.3	737.4	14.9	20.2	14.0	16.4	30.5	19	2.5	6	9.1	9.1	8.6	9.1	72	49	76	3.7	6.6	3.
Іюль	745.8	757.3	735.6	17.3	23.1	16.6	19.0	32.6	18	5.0	29	10.6	9.7	8.4	9.9	67	42	70	2.7	4.9	4.
Августъ	746.1	752.8	735.6	16.1	23.8	17.5	19.1	31.8	23	7.1	3	12.1	9.5	8.6	9.4	71	42	65	3.9	5.4	2.
Сентябрь	751.8	761.3	742.0	8.6	17.4	11.2	12.4	27.5	4	0.5	28, 30	6.2	6.3	5.8	6.3	73	41	63	3.5	4.7	3.
Октябрь	750.8	760.3	735.7	4.5	12.1	7.5	8.0	24.1	10	— 3.1	2	3.4	5.4	6.2	5.9	82	60	75	5.7	5.3	4.
Ноябрь	746.0	758.2	729.0	— 0.4	1.6	0.5	0.6	7.5	26	— 8.7	15	— 1.5	4.2	4.5	4.3	93	86	90	9.3	9.4	8.
Декабрь	744.4	758.3	725.8	— 3.6	— 1.9	— 3.1	— 2.9	7.2	9	—22.3	28	— 5.8	3.5	3.8	3.6	94	90	91	8.3	7.7	7.
Годъ	748.3	765.5	725.8	4.5	9.4	5.6	6.5	32.6	—	—25.0	—	1.6	5.7	5.5	5.8	82	63	79	6.0	6.6	5.
φ = 49° 22′				**Зміевское опытное поле (Асѣевка).**																	λ = 36° 41′
Январь	753.7	764.4	742.8	— 8.9	— 6.9	— 8.4	— 8.1	2.4	16	—25.4	9, 10	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	8.
Февраль	743.3	757.8	732.4	— 2.8	— 0.8	— 2.1	— 1.9	6.0	11	—17.0	3	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.
Мартъ	751.5	757.4	740.4	— 4.5	— 1.4	— 2.9	— 2.9	5.2	28	—17.0	4	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	7.
Апрѣль	749.8	759 3	739.6	3.4	9.8	5.0	6.1	20.6	26	—10.8	1	0.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.
Май	745.5	752.2	737.7	10.7	15.9	11.9	12.8	23.8	10	— 0.9	23	7.1	6.9	6.2	6.1	72	46	59	5.0	6.5	5.
Іюнь	744.6	750.6	736.6	15.4	21.0	15.0	17.1	29.9	19	3.0	6	9.9	9.0	8.6	8.3	69	46	56	2.3	5.0	4.
Іюль	744.8	755.6	733.9	19.0	24.5	17.7	20.4	33.4	27	5.9	23	12.6	9.5	8.6	8.8	60	41	60	2.4	4.4	3.
Августъ	745.5	752.7	738.0	18.3	25.0	18.8	20.7	31.8	21, 23	7.0	31	13.4	9.4	8.5	8.9	61	40	55	3.6	4.6	2.
Сентябрь	750.6	759.4	742.5	10.9	17.8	12.1	13.6	27.4	4	— 0.4	30	7.2	6.6	7.1	6.6	69	48	64	3.9	4.7	3.
Октябрь	750.2	759.0	737.4	5.4	12.2	7.7	8.4	24.2	10	— 1.8	18	3.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	4.
Ноябрь	746.2	757.9	728.8	— 0.4	1.7	0.9	0.7	8.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	8.
Декабрь	744.6	757.7	726.4	— 3.8	— 1.6	— 3.3	— 2.9	7.8	9	—23.5	28	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	8.
Годъ	—	—	—	5.2	9.8	6.0	7.0	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	5.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	↙	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 140^m.4$																											**Kharkov** (université). $G = 0^{mm}.32$
1.9	2.3	2.2	9	10	20	6	4	6	12	22	4	11.6	3.4	14	15	11	0	0	0	0	3	24	4	0	28	31	Janvier
3.0	3.6	2.6	5	11	9	10	12	17	13	7	3	37.0	10.8	11	15	8	0	0	0	0	0	26	6	0	11	24	Février
2.5	3.2	3.0	9	24	38	13	2	0	1	4	2	22.3	10.8	15	11	9	0	0	0	0	4	15	1	0	16	28	Mars
2.1	4.2	2.6	10	8	29	26	2	0	4	6	5	13.8	2.6	27	10	3	0	0	0	0	9	9	0	0	1	12	Avril
2.4	3.8	2.2	17	9	3	11	6	5	14	22	6	23.6	10.0	20	9	0	1	0	1	1	5	9	0	0	0	1	Mai
1.9	3.5	c.6	8	6	3	3	2	11	25	27	5	44.9	14.3	26	14	0	1	3	4	0	2	6	0	2	0	0	Juin
1.6	3.5	1.6	15	11	1	3	2	2	24	29	6	12.4	4.5	30	7	0	0	2	1	1	9	3	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.4	1.6	5	4	7	10	14	8	16	21	8	22.8	10.3	4	7	0	0	4	0	0	9	7	0	0	0	0	Août
2.2	3.4	2.2	5	24	27	5	6	3	6	5	9	47.9	27.7	18	6	0	0	1	0	0	12	8	2	0	0	1	Septembre
2.5	3.5	2.7	4	10	22	23	9	10	5	6	4	73.9	43.0	23	10	2	0	1	0	0	7	11	1	0	0	5	Octobre
3.0	3.9	3.2	4	7	6	8	12	20	21	11	1	25.6	8.8	9	14	5	0	0	0	0	0	24	5	1	5	18	Novembre
2.9	3.2	3.1	5	2	6	11	12	25	16	12	4	29.2	4.3	12	21	17	0	0	0	0	0	25	1	0	15	26	Décembre
2.4	3.5	2.3	96	126	171	129	83	107	157	172	57	365.0	43.0	—	139	55	2	11	6	2	60	167	20	3	76	146	Année
$H = 149^m.2$																											**Kharkov** (institut technologique). $G = 0^{mm}.32$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	23	1	—	29	31	Janvier
3.1	3.7	2.9	15	8	5	1	9	12	14	8	15	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	25	4	0	12	23	Février
2.3	2.6	2.3	6	43	11	1	2	0	0	3	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	14	0	0	17	28	Mars
1.1	2.4	0.9	3	8	17	7	2	0	4	3	46	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	7	0	0	1	14	Avril
3.0	4.2	2.7	8	4	5	5	9	10	21	26	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	5	0	0	0	0	Mai
2.3	4.3	2.4	1	1	0	0	18	23	21	11	15	—	—	—	—	—	—	2	2	0	7	2	0	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9	2	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	6	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	16	6	0	—	0	0	Septembre
2.2	3.5	3.0	2	8	3	20	23	4	11	7	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	10	1	0	0	4	Octobre
3.6	4.1	3.6	18	8	3	10	5	4	14	25	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	0	0	5	18	Novembre
3.8	3.9	4.2	14	12	7	5	8	7	20	15	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	0	0	14	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	70	145	6	—	78	145	Année
$H = 167^m?$																											**Alexeevka** (gouv. Kharkov). $G = 0^{mm}.32$
3.7	4.1	3.9	19	11	12	16	7	1	17	10	0	7.3	3.1	16	5	4	0	0	0	0	1	19	5	0	29	31	Janvier
5.2	6.5	4.9	5	13	0	15	14	20	11	8	1	19.9	10.2	11	7	2	0	0	0	0	2	19	8	0	12	28	Février
4.5	5.2	4.8	9	40	15	19	2	0	0	7	1	16.2	13.8	15	7	6	0	0	0	0	5	13	2	0	17	29	Mars
5.0	5.5	4.7	11	10	23	31	6	0	7	2	0	24.0	9.6	11	9	1	0	0	0	0	10	9	0	0	1	14	Avril
4.4	4.9	3.6	17	5	3	12	5	12	14	22	3	30.0	6.9	29	9	0	2	2	1	0	5	7	0	0	0	0	Mai
3.2	4.7	2.6	5	6	1	4	6	19	17	25	7	60.4	19.2	27	12	0	1	2	2	0	3	4	0	0	0	0	Juin
2.9	4.5	2.6	13	7	1	2	6	13	23	23	5	16.7	6.2	22	9	0	0	2	0	0	9	1	0	0	0	0	Juillet
3.7	5.2	2.9	4	6	6	13	14	14	16	12	8	36.0	20.0	4	6	0	1	2	2	0	12	5	0	0	0	0	Août
3.8	5.1	4.2	4	40	18	3	8	8	1	3	5	17.1	6.7	18, 20	6	0	0	0	0	0	13	6	0	0	0	0	Septembre
4.1	5.2	4.7	9	7	21	20	13	9	5	5	4	55.8	14.3	23	10	0	0	1	0	0	10	10	3	0	0	7	Octobre
4.4	5.3	4.1	8	5	5	8	12	30	13	8	1	27.9	7.1	9	11	3	0	0	0	0	0	23	3	0	10	22	Novembre
3.7	5.5	4.9	9	3	2	8	28	22	11	7	3	28.3	11.2	13	17	14	0	0	0	0	1	18	1	0	18	28	Décembre
4.0	5.1	4.0	113	153	107	151	121	148	135	132	38	339.6	20.0	—	108	30	4	9	5	0	71	134	22	0	87	159	Année
$H = \begin{cases} 172^m? \text{ (I, II)} \\ 173^m? \text{ (II—X)} \\ 172^m? \text{ (X—XII)} \end{cases}$																											**Zmievskoe, station agronomique (Aseevka).** $G = 0^{mm}.27$
—	—	—	25	13	8	3	7	4	8	19	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	21	1	—	30	31	Janvier
—	—	—	14	6	2	10	20	11	12	5	7	44.4	12.0	11	10	5	0	0	0	0	0	24	9	—	13	25	Février
—	—	—	30	26	17	5	2	0	0	4	9	12.2	5.6	15	5	4	0	0	0	0	2	15	4	—	18	30	Mars
—	—	—	14	6	42	6	0	1	5	7	9	21.0	4.6	30	9	4	0	0	1	0	13	8	0	—	1	14	Avril
—	—	—	21	2	7	5	5	6	19	17	11	27.5	10.7	20	8	0	1	1	0	0	6	7	0	—	0	1	Mai
—	—	—	10	0	0	1	9	14	22	24	10	38.2	8.6	9	11	0	0	4	1	1	7	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	17	2	0	1	4	8	29	17	15	45.9	21.0	31	7	0	0	3	1	0	14	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	10	3	7	5	12	10	23	10	13	9.1	5.3	3	4	0	0	2	0	0	8	3	0	—	0	0	Août
—	—	—	28	16	9	3	6	2	5	3	18	66.5	39.2	20	3	0	0	0	0	0	11	6	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	12	9	26	5	9	6	10	6	6	61.1	39.0	23	9	1	0	1	0	0	8	8	1	—	0	6	Octobre
—	—	—	8	2	6	9	16	15	18	9	6	17.1	6.2	6	11	3	0	0	0	0	0	13	12	—	6	—	Novembre
—	—	—	3	6	5	9	19	24	10	10	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	7	—	17	29	Décembre
—	—	—	192	91	129	62	109	101	161	131	114	—	—	—	—	—	—	11	3	1	71	131	34	—	85	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 3′ Деркульское лѣсничество (станція № 1, степная). **λ = 39° 48′**																					
Январь	755.2	765.9	743.2	—10.8	— 8.5	— 9.8	— 9.7	0.2	19	—24.9	9	—13.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.6
Февраль	745.8	760.6	732.9	— 2.4	— 0.2	— 1.4	— 1.3	7.2	16	—15.4	4	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	9.0
Мартъ	753.6	760.2	743.9	— 4.7	— 0.8	— 2.7	— 2.7	6.7	15	—14.6	4	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.8
Апрѣль	752.0	762.7	740.7	2.1	9.3	5.0	5.5	21.5	26	—11.9	1	0.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	2.9
Май	747.0	754.3	735.7	10.4	16.4	11.6	12.8	24.4	14	— 0.2	27	6.9	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	5.2
Іюнь	746.0	752.2	740.1	14.2	21.0	15.9	17.0	31.8	28	2.8	6	9.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	5.1
Іюль	746.0	755.6	734.4	18.3	25.3	20.4	21.3	32.4	7, 27	6.7	21	13.5	—	—	—	—	—	—	2.9	5.0	4.6
Августъ	747.3	752.9	741.8	17.0	25.2	20.1	20.8	31.9	28	9.6	1	14.0	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	2.5
Сентябрь	752.4	762.2	745.0	9.7	19.1	13.1	14.0	28.6	4	— 0.2	30	7.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	2.5
Октябрь	752.4	760.2	738.8	4.3	12.4	7.8	8.2	26.6	10	— 2.2	18	3.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	4.2
Ноябрь	747.8	761.1	730.9	— 0.2	1.8	0.8	0.8	7.8	11	— 5.2	17	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.4
Декабрь	746.5	759.1	728.6	— 4.5	— 2.6	— 3.3	— 3.5	8.2	9	—23.0	28	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.6	8.5
Годъ	749.3	765.9	728.6	4.4	9.9	6.5	6.9	32.4	—	—24.9	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.8
φ = 49° 5′ Деркульское лѣсничество (станція № 2, низинная). **λ = 39° 20′**																					
Январь	765.0	776.3	752.4	—10.0	— 7.6	— 9.1	— 8.9	0.0	16	—24.6	8	—13.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	8.9
Февраль	755.0	768.9	742.2	— 1.8	0.6	— 0.8	— 0.7	8.2	16	—19.7	4	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10.0	9.8	9.2
Мартъ	763.0	770.0	752.7	— 3.9	0.2	— 2.0	— 1.9	7.0	15	—13.5	3, 4	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8.2
Апрѣль	761.3	771.2	749.3	2.9	9.8	4.7	5.8	21.1	26	—11.1	1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	2.9
Май	755.9	763.6	744.6	10.9	17.0	11.4	13.1	25.7	14	— 0.1	25	6.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	5.5
Іюнь	754.8	761.4	749.1	15.1	21.9	15.1	17.4	32.2	28	2.4	6	9.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.4
Іюль	754.9	765.0	742.5	18.3	25.8	18.9	21.0	32.3	7, 27	5.5	25	10.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	3.3
Августъ	756.0	762.4	749.9	16.8	25.9	18.6	20.4	32.6	28	4.4	19	11.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	1.6
Сентябрь	761.5	770.9	753.8	9.0	19.8	12.2	13.7	29.3	5	— 2.6	30	5.4	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	2.0
Октябрь	761.7	769.6	747.8	4.2	13.2	7.4	8.3	27.5	10	— 5.6	18	2.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.6
Ноябрь	757.6	770.5	739.9	0.5	2.7	1.3	1.5	8.0	7, 9	— 8.6	17	— 1.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.2
Декабрь	756.4	769.8	738.3	— 3.9	— 1.7	— 2.7	— 2.8	9.5	9	—23.1	28	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.4
Годъ	758.6	776.3	738.3	4.8	10.6	6.2	7.2	32.6	—	—24.6	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	5.6
φ = 48° 52′ Славянскъ. **λ = 37° 38′**																					
Январь	764.0	775.2	752.7	— 8.6	— 5.8	— 7.5	— 7.3	2.0	15	—22.5	9, 10	—10.4	2.3	2.7	2.6	90	82	90	8.8	8.6	8.7
Февраль	753.7	768.8	742.5	— 1.6	0.9	— 0.7	— 0.5	7.2	12	—19.0	4	— 3.2	3.9	4.1	4.2	91	80	90	9.0	9.5	8.6
Мартъ	761.5	767.9	750.0	— 3.3	0.6	— 1.5	— 1.4	7.8	28	—14.6	4	— 4.2	3.3	3.4	3.5	87	67	84	8.2	7.1	7.3
Апрѣль	759.6	769.3	748.1	3.4	11.5	5.8	6.9	22.2	26	—10.0	1	1.4	4.5	4.2	4.7	74	41	65	4.7	6.0	3.9
Май	755.0	761.8	745.3	11.6	17.5	12.7	13.9	25.4	13	3.5	27	8.1	7.1	6.4	7.1	69	46	65	4.7	7.5	4.2
Іюнь	753.9	760.3	746.2	15.1	22.8	16.2	18.0	31.8	28	5.3	6	10.6	9.2	8.4	10.1	72	41	73	3.6	5.0	3.9
Іюль	753.9	765.0	741.3	17.7	26.8	19.0	21.2	34.6	7	6.8	21	12.1	9.4	8.3	9.5	62	33	58	2.7	4.5	2.4
Августъ	754.9	761.3	747.8	16.6	26.4	18.9	20.6	33.3	23	6.5	19	12.3	9.5	8.1	9.6	68	33	59	2.3	3.2	1.4
Сентябрь	760.1	769.9	752.0	9.6	20.1	12.4	14.0	29.0	4	— 0.1	10	7.2	6.2	6.4	6.4	67	37	59	3.0	4.4	2.4
Октябрь	760.0	768.9	747.0	4.5	13.9	7.8	8.7	26.0	10	— 2.6	2	3.7	5.5	6.2	6.3	83	53	77	3.5	4.0	4.3
Ноябрь	756.2	767.8	738.3	0.7	3.2	1.7	1.9	9.6	7	— 2.8	2	— 0.6	4.4	4.7	4.5	90	81	86	8.8	8.7	8.2
Декабрь	754.9	767.9	736.6	— 2.8	— 0.7	— 1.9	— 1.8	10.4	9	—22.1	28	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.3
Годъ	757.3	775.2	736.6	5.2	11.4	6.9	7.8	34.6	—	—22.5	—	2.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	5.2
φ = 52° 8′ Конь-Колодезь. **λ = 39° 10′**																					
Январь	757.7	770.2	742.6	— 9.7	— 7.6	— 9.7	— 9.0	1.8	24	—29.2	12	—14.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.6	8.3
Февраль	747.3	763.4	732.6	— 4.5	— 2.2	— 3.9	— 3.5	2.6	17	—17.8	27	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	9.1
Мартъ	759.0	766.8	745.5	—10.7	— 4.3	— 8.1	— 7.7	3.0	15	—21.1	3	—13.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	4.8
Апрѣль	756.1	766.5	743.7	— 0.1	7.1	2.2	3.1	21.0	26	—19.6	1	— 3.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	3.7
Май	748.8	758.4	736.8	10.0	15.3	10.3	11.9	24.0	4	— 0.5	23	5.5	6.7	6.5	7.1	73	51	75	5.5	6.9	4.8
Іюнь	746.8	754.0	740.4	13.1	18.7	13.7	15.2	29.8	29	2.7	1	8.3	8.6	8.6	9.6	75	54	80	4.9	6.7	4.8
Іюль	748.0	757.0	735.1	15.5	21.7	16.1	17.8	29.2	18	7.2	21, 24	11.0	10.4	10.7	11.7	79	55	85	5.7	7.2	5.6
Августъ	749.2	756.0	742.9	14.6	21.9	15.4	17.3	30.6	28	5.0	16	10.8	10.0	10.0	10.5	81	52	81	6.3	6.8	4.6
Сентябрь	756.9	765.8	746.7	4.8	15.8	8.6	9.7	24.3	12	— 4.5	30	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	2.6
Октябрь	755.7	765.8	738.2	3.0	10.9	6.0	6.6	18.1	4	— 3.7	18	1.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.4
Ноябрь	749.1	765.3	726.9	— 0.9	0.0	— 0.6	— 0.5	5.1	11	—11.2	17	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.6
Декабрь	747.5	761.9	732.3	— 5.6	— 4.4	— 5.3	— 5.1	5.4	10	—29.4	31	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.4
Годъ	751.8	770.2	726.9	2.5	7.7	3.7	4.6	30.6	—	—29.4	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 155^m?$												**Derkoulskoe, verderie** (station № 1 dans la steppe).													$G = 0^{mm}.25$		
3.4	3.7	3.8	15	13	17	10	7	4	9	11	7	15.4	10.1	16	8	7	0	0	0	0	0	25	9	0	30	31	Janvier
4.5	5.2	5.7	7	11	3	9	12	24	10	3	8	47.0	13.5	12	19	11	0	0	0	0	0	26	5	2	11	22	Février
4.3	5.4	4.8	8	28	28	19	2	0	0	0	8	20.1	12.4	16	5	4	0	0	0	0	0	18	3	3	16	31	Mars
3.5	5.8	1.9	8	11	21	25	5	1	4	5	10	34.6	6.3	16	11	4	0	0	2	0	5	9	2	0	1	14	Avril
3.5	5.7	2.6	11	8	7	13	0	10	14	16	14	25.9	9.7	20	11	0	0	0	1	3	1	9	0	0	0	1	Mai
2.7	0.0	2.1	7	2	2	4	4	17	21	17	16	28.0	10.8	9	10	0	0	2	1	0	3	2	0	1	0	0	Juin
2.1	3.6	1.2	12	9	5	0	5	8	11	18	25	23.8	15.0	31	4	0	0	4	1	0	9	2	0	1	0	0	Juillet
1.5	5.1	1.8	6	4	3	11	4	8	13	18	26	1.2	0.7	13	2	0	0	0	1	2	8	1	0	1	0	0	Août
3.2	5.7	2.8	5	20	27	11	3	3	2	5	14	3.6	3.6	18	1	0	0	0	0	2	11	6	0	1	0	1	Septembre
3.8	5.5	3.3	4	9	22	19	12	10	5	2	10	57.1	36.6	20	8	1	0	0	0	1	5	10	2	0	0	3	Octobre
4.6	5.8	4.4	6	2	11	11	11	14	18	12	5	29.4	9.2	26	10	4	0	0	0	0	0	23	7	0	8	26	Novembre
4.0	5.5	4.8	5	6	8	12	6	28	16	5	7	16.4	6.0	31	12	9	0	0	0	0	0	22	2	1	21	29	Décembre
3.4	5.2	3.3	94	123	154	144	71	127	123	112	150	302.5	36.6	—	101	40	0	6	6	8	42	153	30	10	87	158	Année
$H = 57^m?$												**Derkoulskoe, verderie** (station № 2 dans la vallée).													$G = 0^{mm}.26$		
3.3	3.8	3.0	11	11	13	16	4	1	7	16	14	12.5	9.3	16	5	5	0	0	0	0	0	27	2	2	31	31	Janvier
4.0	4.8	5.0	7	8	3	17	14	11	8	8	11	42.1	12.5	12	18	9	0	0	0	0	0	26	7	4	9	21	Février
4.4	6.4	6.0	12	23	33	9	2	1	1	5	7	18.0	13.0	16	5	4	0	0	0	0	0	22	4	5	15	30	Mars
3.8	7.0	3.7	8	7	23	20	3	2	7	10	10	23.7	6.0	16	10	3	1	0	0	0	1	6	0	1	1	18	Avril
3.9	5.6	2.3	13	4	5	9	4	8	15	15	20	27.8	10.6	20	11	0	2	1	1	3	0	14	1	4	0	1	Mai
3.1	6.1	1.6	6	1	1	3	5	11	17	21	25	39.1	14.6	9	11	0	0	1	4	1	0	9	1	5	0	0	Juin
2.5	4.4	1.1	10	6	2	4	3	3	11	18	36	37.5	31.0	31	3	0	0	1	4	2	11	1	3	1	0	0	Juillet
2.1	5.3	2.1	3	3	5	8	4	3	13	19	35	1.4	0.8	13	2	0	0	1	0	2	10	0	7	4	0	0	Août
3.4	6.3	3.5	8	23	13	6	3	0	2	7	28	6.8	5.0	18	2	0	0	0	0	2	12	2	9	3	0	4	Septembre
3.6	7.3	3.7	7	5	25	15	8	5	4	6	18	63.8	41.8	20	11	2	0	0	0	2	9	8	4	5	0	9	Octobre
5.1	6.1	4.3	5	2	14	13	10	15	14	12	5	31.6	5.4	6	11	5	0	0	0	0	0	21	4	0	4	23	Novembre
4.9	5.9	4.5	9	2	12	9	14	20	10	8	9	14.2	11.8	31	6	4	0	0	0	0	0	18	7	1	14	27	Décembre
3.7	5.8	3.4	99	95	149	129	74	80	109	145	218	318.5	41.8	—	95	32	3	4	9	12	43	154	49	35	74	164	Année
$H = 69^m.3$												**Slavïansk.**													$G = 0^{mm}.25$		
—	—	—	4	18	8	4	8	5	24	6	13	7.9	4.1	16	12	9	0	0	0	0	2	24	1	—	27	30	Janvier
—	—	—	4	10	2	3	10	20	12	1	21	53.5	16.4	12	15	7	0	0	0	0	0	*19*	6	—	9	19	Février
—	—	—	11	26	29	4	1	1	0	1	12	19.5	5.1	16	14	11	0	0	0	0	1	*10*	0	—	15	24	Mars
—	—	—	6	15	36	5	2	1	5	5	13	25.8	6.5	12	9	2	0	0	1	0	*9*	9	0	—	1	12	Avril
—	—	—	9	10	14	2	2	17	15	6	17	71.8	35.1	20	9	0	0	0	1	0	*5*	8	0	—	0	0	Mai
—	—	—	2	0	0	1	1	23	27	4	31	48.5	12.3	9	10	0	0	0	1	0	8	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	1	4	0	3	2	11	25	8	39	20.9	12.8	30	6	0	0	0	1	0	15	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	1	3	4	2	2	12	24	3	40	29.6	16.1	4	4	0	0	0	1	0	*17*	1	0	—	0	0	Août
—	—	—	7	30	5	0	1	8	4	1	34	57.4	26.7	19	3	0	0	0	0	0	14	5	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	7	13	13	7	2	8	8	1	27	53.1	18.2	23	7	1	0	0	0	0	*11*	7	0	—	0	5	Octobre
—	—	—	1	5	8	5	3	17	28	5	18	17.0	4.4	6	11	3	0	0	0	0	2	22	3	—	3	21	Novembre
—	—	—	4	2	7	8	5	35	17	3	12	24.2	10.2	31	14	11	0	0	0	0	1	20	0	—	15	25	Décembre
—	—	—	57	136	126	44	39	158	189	44	277	429.2	35.1	—	144	44	0	0	5	0	85	130	10	—	70	137	Année
$H = 120^m?$												**Kon-Kolodez.**													$G = 0^{mm}.46$		
2.1	2.6	2.5	9	5	2	2	14	2	12	21	26	8.8	3.5	15	14	14	0	0	0	0	0	24	7	1	28	31	Janvier
3.7	5.0	3.9	7	11	3	6	21	13	8	7	11	24.0	7.9	20	21	15	0	0	0	0	1	21	4	1	15	27	Février
3.0	4.2	2.9	7	21	25	5	7	1	2	8	17	5.0	0.9	19	11	11	0	0	0	0	7	10	7	0	25	31	Mars
2.6	4.1	2.5	8	7	21	10	14	1	4	8	17	17.8	5.5	14	9	4	0	1	0	1	12	9	1	0	5	19	Avril
4.1	6.4	1.3	16	4	1	1	9	11	10	13	28	12.2	4.6	30	8	0	1	0	1	4	5	8	0	2	0	1	Mai
5.2	8.1	3.1	4	2	1	3	4	12	25	22	17	71.0	34.0	8	15	0	2	4	3	2	0	3	0	7	0	0	Juin
1.9	3.8	1.1	9	7	0	1	4	9	19	13	31	81.3	18.5	27	18	0	1	7	4	1	4	12	1	0	0	0	Juillet
2.2	4.5	2.0	3	6	5	5	8	7	11	13	35	38.8	13.6	5	13	0	0	2	2	4	3	6	2	0	0	0	Août
2.1	4.7	1.9	10	14	9	1	5	4	6	7	34	38.8	18.2	15	7	0	0	0	1	0	11	2	1	0	0	6	Septembre
2.6	5.7	2.8	10	8	12	10	16	7	5	2	23	77.3	35.8	20	10	2	0	0	0	1	6	11	3	1	0	11	Octobre
4.9	4.7	4.0	4	8	1	5	11	22	16	9	14	25.0	8.9	9	20	14	0	0	0	0	0	21	1	0	11	26	Novembre
3.8	3.9	4.5	9	6	3	1	16	19	10	8	21	19.5	3.6	14	21	16	0	0	0	0	0	20	0	0	22	27	Décembre
3.2	4.8	2.7	96	99	83	50	129	108	128	131	274	419.5	35.8	—	167	76	4	14	11	13	49	147	27	12	106	179	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 55′							**Рамонь.**													λ = 39° 22′	
Январь	755.0	767.0	739.5	—10.0	— 7.9	— 9.7	— 9.2	1.0	24	—29.1	12	—13.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	8.8
Февраль	744.6	760.4	729.8	— 4.3	— 2.0	— 3.7	— 3.3	4.4	17	—17.5	26	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	8.0
Мартъ	756.2	764.2	742.7	— 9.3	— 3.0	— 7.6	— 6.6	6.0	15	—20.0	10	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.2	2.6
Апрѣль	753.3	764.8	740.4	2.0	8.0	3.0	4.3	21.6	26	—18.3	1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	2.5
Май	746.3	756.1	733.3	11.1	16.1	11.2	12.8	25.5	4	— 0.5	23	6.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	4.2
Іюнь	744.1	751.8	736.9	13.9	19.1	13.8	15.6	30.3	19	2.8	1, 6	8.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	4.2
Іюль	745.3	754.8	734.5	16.3	22.1	16.0	18.1	32.2	18	6.5	22	11.3	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.6
Августъ	746.5	754.0	740.1	15.4	22.2	16.2	17.9	30.4	29	6.0	19	11.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	2.7
Сентябрь	754.2	763.3	742.6	5.6	16.3	9.8	10.6	24.1	12	— 3.6	30	3.9	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.4
Октябрь	753.0	763.2	735.8	3.5	11.0	6.9	7.1	18.1	4	— 2.1	15	2.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.9
Ноябрь	746.4	762.9	723.9	— 1.2	0.0	— 0.8	— 0.7	5.7	11	—10.7	17	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.8
Декабрь	744.8	759.8	728.2	— 5.7	— 4.3	— 5.5	— 5.2	6.1	9	—29.6	31	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.7
Годъ	749.1	767.0	723.9	3.1	8.1	4.1	5.1	32.2	—	—29.6	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.0
φ = 51° 50′							**Эртильскій заводъ.**													λ = 40° 48′	
Январь	757.4	769.7	740.6	—11.5	— 9.5	—10.9	—10.6	1.3	24	—28.6	7, 12	—14.9	2.0	2.1	2.0	87	87	87	9.0	9.3	8.4
Февраль	747.3	763.0	732.3	— 4.2	— 2.9	— 3.4	— 3.5	2.2	16	—14.0	26	— 6.0	3.1	3.3	3.3	89	86	89	8.8	7.9	8.4
Мартъ	758.7	767.2	746.1	— 9.8	— 5.5	— 7.3	— 7.5	0.4	20	—18.4	2	—11.7	2.0	2.6	2.3	87	83	86	7.4	5.4	3.5
Апрѣль	755.9	767.1	743.1	— 0.3	5.4	1.9	2.3	19.8	26	—19.2	1	— 2.9	4.2	4.8	4.7	86	69	84	5.5	4.6	4.2
Май	748.4	758.3	732.5	9.4	14.7	10.2	11.4	23.6	4	— 1.5	3, 27	4.4	6.8	6.6	6.8	77	53	72	5.5	6.9	5.5
Іюнь	746.3	753.5	739.5	13.0	17.4	14.2	14.9	27.0	29	—	—	—	9.0	8.6	9.0	79	57	74	5.8	8.0	5.6
Іюль	747.5	755.9	734.6	16.1	21.7	16.2	18.0	31.2	18, 27	5.1	22	10.7	10.5	9.7	10.6	77	51	77	4.5	6.3	4.1
Августъ	748.9	755.2	742.7	14.2	21.5	15.6	17.1	31.4	29	4.9	16	10.7	9.8	9.2	9.8	82	50	75	5.2	6.7	2.6
Сентябрь	756.5	766.1	746.4	4.8	14.8	9.3	9 6	23.6	4	— 4.9	30	3.1	5.6	5.8	5.9	85	46	68	3.4	4.0	3.2
Октябрь	755.9	766.2	739.3	2.8	10.1	5.3	6.1	18.2	9	— 4.9	17	1.5	5.2	5.5	5.3	88	60	78	6.7	5.2	5.3
Ноябрь	749.1	765.5	727.0	— 1.2	— 0.5	— 1.3	— 1.0	6.6	11	—15.4	17	— 4.1	3.9	4.0	3.9	90	87	91	9.7	8.9	9.2
Декабрь	747.4	762.8	729.7	— 6.6	— 5.1	— 5.9	— 5.9	5.8	9	—30.1	31	— 9.0	2.8	3.0	2.9	85	83	85	8.3	8.2	8.7
Годъ	751.6	769.7	727.0	2.2	6.8	3.7	4.2	31.4	—	—30.1	—	—	5.4	5.4	5.5	84	68	80	6.6	6.8	5.7
φ = 51° 40′							**Воронежъ** (помологическій разсадникъ).													λ = 39° 13′	
Январь	758.4	771.2	743.4	— 9.9	— 7.8	— 9.4	— 9 0	1.5	15	—30.1	12, 13	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.8	9.4	9.0
Февраль	748.1	763.2	733.6	— 4.0	— 1.8	— 3.5	— 3.1	3.6	16	—14.1	27	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	8.0
Мартъ	759.2	766.8	746.5	— 9.8	— 2.5	— 7.9	— 6.7	4.5	15	—21.4	9	—12.0	—	—	—	—	—	—	6.3	4.8	4.2
Апрѣль	756.5	766.3	744.4	0.3	7.4	2.7	3.5	20.6	26	—17.8	1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.1	4.3
Май	749.5	756.9	738.1	9.9	15.7	10.5	12.0	24.5	4	— 1.5	3	4.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	4.1
Іюнь	748.0	755.9	741.7	13.2	19.5	13.5	15.4	30.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.9
Іюль	748.8	757.4	736.4	15.8	22.7	16.3	18.3	32.5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	4.8
Августъ	750.2	756.5	744.2	14.3	22.2	15.6	17.4	30.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	3.0
Сентябрь	757.6	766.6	747.4	5.2	17.0	8.0	10.1	24.5	12	— 6.8	30	2.7	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.7
Октябрь	756.5	766.3	740.1	3.1	11.4	6.0	6.8	19.6	2	— 6.9	18	1 6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.8
Ноябрь	750.4	765.6	728.3	— 0.9	0.2	— 0.5	— 0.4	6.1	10	— 9 9	17	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	7.9
Декабрь	748.7	763.1	733.6	— 5.4	— 3.8	— 4.9	— 4.7	5.7	9	—29.0	31	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8 5	8.4
Годъ	—	—	—	2.6	8.4	3.9	5.0	32.5	—	—30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.6
φ = 51° 40′							**Воронежъ** (кадетскій корпусъ).													λ = 39° 13′	
Январь	755.1	767.6	740.2	— 9.8	— 8.5	— 9.1	— 9.1	0.9	15	—27.5	12	—12.9	2.2	2.3	2.3	88	87	88	8.9	9.1	9.0
Февраль	744.6	760.0	730.1	— 3.9	— 2.2	— 3.4	— 3.2	3.4	16	—14.0	26, 27	— 6.2	3.3	3.6	3.4	90	89	89	9.4	8.9	9.0
Мартъ	756.0	763.9	742.8	— 8.8	— 4.1	— 7.0	— 6.6	2.6	15	—18.0	10	—11.0	1.8	2.2	2.0	74	64	72	6.6	5.9	6.0
Апрѣль	753.1	763.8	740.4	1.4	6.9	3.3	3.9	20.0	26	—21.5	1	— 1.4	4.3	4.6	4.8	78	60	76	4.9	4.0	4.4
Май	746.2	755.8	733.6	10.3	15.2	11.0	12.2	24.1	4	— 0.5	23	6.4	6.5	6.0	6.4	69	47	66	5.5	6.2	4.5
Іюнь	744.2	751.7	737.1	13.9	19.1	14 0	15.7	30.5	29	2.6	6	9.2	8.5	7.8	8.6	71	48	71	5.5	6.6	4.6
Іюль	745.4	754.8	733.0	17.0	22.2	17.2	18.8	32.6	18	7.0	21	12.6	10.3	9.0	10.5	71	46	71	4.2	5.9	4.7
Августъ	746.6	753.6	740.5	15.5	22.1	16.8	18.1	29.8	28	7.7	15	12.5	9.8	9.1	9.9	76	47	71	5.0	5.0	3.5
Сентябрь	754.0	763.3	743.7	7.5	15.9	10.4	11.3	23.6	12	— 2.5	30	5.0	5.9	5.9	6.1	75	44	64	3.5	4.0	3.1
Октябрь	752.8	763.0	735.8	3.9	11.1	6.9	7.3	19.7	2	— 4.3	1	2.6	5.1	5.5	5.5	82	58	72	5.4	5.6	6.5
Ноябрь	746.4	762.3	724.5	— 1.0	0.2	— 0 4	— 0.4	6.1	10	—10.2	17	— 2.7	3.9	4.1	4.0	89	86	88	9.0	9.3	9.3
Декабрь	744.8	759.7	728.0	— 5.4	— 4.2	— 4.8	— 4.8	7.0	9	—29.0	31	— 7.3	3.1	3.2	3.1	88	86	86	8.6	9.1	9.3
Годъ	749.1	767.6	724.5	3.4	7.8	4.6	5.3	32.6	—	—29.0	—	0.6	5.4	5.3	5.6	79	64	76	6.4	6.6	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
$H = 154^m.8$																								**Ramon.**			$G = 0^{mm}.44$
.3	3.8	3.9	20	3	1	3	17	4	16	18	9	50.0	16.0	15	17	17	0	0	0	0	0	*25*	1	1	29	31	Janvier
.4	4.3	4.0	9	9	1	1	23	11	17	8	4	72.2	14.4	11	20	10	0	0	0	0	2	*19*	3	0	16	26	Février
.8	3.1	2.9	12	17	12	13	9	3	3	18	5	18.0	6.5	20	11	8	0	0	0	0	7	7	0	0	24	31	Mars
.9	3.7	3.0	6	5	7	10	27	6	11	13	5	21.6	6.7	27	8	3	0	0	1	0	13	6	0	1	4	18	Avril
.0	4.5	3.0	12	1	2	1	20	13	16	23	2	18.9	5.4	20	6	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	1	Mai
.3	6.3	3.1	4	2	0	0	6	12	32	28	5	65.1	21.0	8	16	0	2	0	2	0	2	3	0	1	0	0	Juin
.0	3.5	1.9	15	2	3	1	2	7	23	21	16	70.2	21.1	7	15	0	0	4	0	0	6	*2*	0	1	0	0	Juillet
.9	4.6	2.6	3	3	5	2	6	17	11	29	15	29.3	16.0	13	10	0	0	1	0	0	*3*	2	0	0	0	0	Août
.7	2.9	1.9	19	11	3	4	8	3	9	14	17	30.1	17.7	15	6	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0	4	Septembre
.7	3.4	3.0	13	2	6	10	22	13	10	5	12	75.5	39.2	20	10	2	0	0	0	0	9	12	1	0	0	8	Octobre
.3	4.1	3.7	6	10	1	0	14	22	18	11	6	60.5	13.8	9	16	?	0	0	0	0	0	*19*	0	0	11	26	Novembre
.7	3.8	4.3	10	2	2	5	20	21	19	10	2	39.3	8.3	30	18	?	0	0	0	0	2	*18*	0	0	24	27	Décembre
.1	4.0	3.1	129	67	43	50	174	132	185	198	98	550.7	39.2	—	153	?	2	5	3	0	67	124	5	4	108	172	Année
$H = 136^m.7$																								**Ertilskiï Zavod.**			$G = 0^{mm}.44$
.1	5.5	4.5	8	8	5	10	8	5	10	24	15	6.7	1.4	31	12	12	0	0	0	0	0	24	9	6	30	31	Janvier
.9	8.0	6.8	5	12	4	5	12	29	6	6	8	29.6	8.0	11	20	11	0	0	0	0	1	19	8	8	18	27	Février
.3	7.3	5.2	11	20	32	9	5	2	2	5	7	2.6	1.2	16	7	7	0	0	0	0	5	9	8	2	30	31	Mars
.5	6.4	4.1	5	8	25	30	5	0	4	9	4	16.9	4.4	12	8	5	0	0	1	0	11	9	5	0	10	19	Avril
.4	8.2	3.5	17	3	7	5	14	14	11	14	8	94.1	48.9	20	12	0	3	0	1	0	7	10	0	4	0	3	Mai
.8	9.1	4.2	5	0	2	5	12	16	26	19	5	51.9	11.0	20	23	0	1	2	3	0	2	8	0	15	0	—	Juin
.8	6.0	2.6	8	11	2	5	8	21	20	11	7	50.9	14.6	28	15	0	1	8	2	1	5	3	1	2	0	0	Juillet
.6	6.4	2.5	1	6	6	7	10	16	23	10	14	48.4	14.3	1	11	0	0	2	1	4	6	6	0	4	0	0	Août
.9	5.8	2.3	11	23	11	2	10	5	5	5	18	26.3	18.6	15	4	0	0	0	0	1	12	6	2	1	0	8	Septembre
.1	6.8	4.2	2	9	15	20	13	13	5	1	15	40.4	11.2	20	9	2	0	0	0	0	8	12	3	4	0	10	Octobre
.0	7.9	6.3	4	4	7	6	18	32	11	7	1	38.3	9.6	1, 9	17	12	0	0	0	0	0	23	9	6	13	27	Novembre
.5	6.8	6.8	7	5	5	3	20	30	13	7	3	11.1	1.8	10	18	17	0	0	0	0	0	21	2	5	24	27	Décembre
.1	7.0	4.4	84	109	121	107	135	183	136	118	105	417.2	48.9	—	156	66	5	12	8	6	57	150	47	57	125	—	Année
$H = 121^m.8$																								**Voronej** (pépinière).			$G = 0^{mm}.43$
	—	—	13	1	3	8	8	7	17	18	18	21.5	7.3	15	14	13	0	0	0	0	0	26	3	—	28	31	Janvier
	—	—	8	1	1	8	23	26	3	8	9	53.6	11.5	8	16	9	0	0	0	0	1	22	4	—	14	25	Février
	—	—	14	20	18	5	8	1	3	12	12	21.7	10.4	20	10	10	0	0	0	0	9	10	4	—	22	31	Mars
	—	—	11	10	11	20	5	5	5	10	13	17.6	4.3	30	10	4	0	0	1	0	12	6	2	—	4	22	Avril
	—	—	10	1	2	8	13	14	11	11	22	26.1	7.8	20	13	0	0	1	0	0	8	7	0	—	0	—	Mai
	—	—	7	0	0	2	7	23	20	18	13	70.6	22.3	20	16	0	0	4	2	0	6	4	0	—	0	—	Juin
	—	—	15	0	0	1	5	25	14	10	23	69.8	12.9	5	20	0	0	5	1	1	8	2	0	—	0	—	Juillet
	—	—	5	2	1	4	10	14	15	12	30	40.7	10.5	1	10	0	0	3	2	0	7	3	3	—	0	0	Août
	—	—	19	10	4	2	5	4	4	4	38	37.8	18.0	15	5	0	0	1	0	0	16	4	0	—	0	7	Septembre
	—	—	6	5	4	15	10	16	2	2	33	71.5	34.4	20	11	3	0	0	0	0	7	10	3	—	0	10	Octobre
	—	—	8	4	2	7	16	29	9	4	11	38.3	12.4	9	18	12	0	0	0	0	0	21	3	—	10	23	Novembre
.6	2.1	2.0	8	2	0	10	14	29	3	5	21	31.5	5.1	24	20	15	0	0	0	0	1	21	0	1	23	27	Décembre
	—	—	124	56	46	90	124	193	106	114	243	500.7	34.4	—	163	66	0	14	6	1	75	136	22	—	101	—	Année
$H = 155^m.0$																								**Voronej** (corps des cadets).			$G = 0^{mm}.42$
.3	3.5	3.2	7	5	2	11	21	3	28	16	0	32.7	8.2	15	9	9	0	0	0	0	0	24	2	0	28	31	Janvier
.1	4.4	3.6	14	0	1	8	31	12	16	5	0	53.9	11.8	8	13	9	0	0	0	0	0	24	4	0	15	27	Février
.1	2.8	2.1	8	18	13	8	18	5	12	11	0	24.2	11.5	20	6	6	0	0	0	0	5	13	1	0	26	31	Mars
.5	3.1	2.3	3	5	22	28	7	2	12	11	0	17.2	3.8	30	8	3	0	0	0	0	12	8	0	0	5	16	Avril
.5	4.8	3.2	7	2	2	11	15	9	29	18	0	29.9	10.0	20	9	0	1	0	0	0	7	8	0	1	0	1	Mai
.0	6.4	3.1	1	4	0	2	10	20	38	15	0	62.3	18.0	20	10	0	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	Juin
.5	4.6	2.5	9	2	1	3	14	14	33	17	0	69.6	16.8	5	13	0	0	2	3	1	4	5	0	0	0	0	Juillet
.4	4.7	2.6	3	5	2	11	25	11	25	11	0	41.7	10.5	4	6	0	0	1	0	0	6	4	0	0	0	0	Août
.5	3.6	2.6	15	14	5	11	8	15	7	15	0	19.7	16.0	15	3	0	0	0	1	0	15	5	0	0	0	1	Septembre
.7	4.0	2.8	2	6	16	22	15	13	9	7	3	72.0	34.8	20	11	2	0	0	0	0	7	11	1	0	0	8	Octobre
.4	4.2	2.9	3	5	3	11	25	20	17	5	1	47.4	13.2	9	17	10	0	0	0	0	0	25	1	0	12	24	Novembre
.3	4.0	3.2	4	5	2	13	27	27	12	2	1	42.7	5.2	30	20	16	0	0	0	0	0	25	1	0	22	26	Décembre
.0	4.2	2.8	76	71	69	139	216	151	238	133	5	513.3	34.8	—	125	55	1	4	5	1	57	156	10	1	108	165	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 11′				**Хрѣновской боръ.**																λ = 40° 17′	
Январь	759.6	772.0	743.6	—11.1	— 8.3	—10.0	— 9.8	0.9	17	—28.1	12	—14.0	2.1	2.4	2.2	91	88	91	8.5	9.6	8.3
Февраль	749.3	764.6	734.4	— 3.2	— 1.3	— 2.8	— 2.4	4.8	16	—12.9	26	— 5.2	3.5	3.6	3.5	91	83	90	10.0	9.0	8.2
Мартъ	760.2	768.3	747.8	— 7.8	— 2.4	— 6.2	— 5.5	3.1	15	—18.4	31	—10.1	2.4	2.8	2.6	88	72	87	8.2	7.1	4.1
Апрѣль	757.3	768.3	744.2	1.3	8.7	3.3	4.4	22.7	28	—19.4	1	— 2.5	4.4	4.7	5.0	83	56	81	5.5	5.3	3.7
Май	750.4	759.4	736.2	10.2	15.9	9.3	11.8	24.7	13	— 2.6	3	4.1	6.7	6.5	6.8	72	50	78	6.4	7.2	4.1
Іюнь	748.5	755.9	742.2	14.1	19.6	14.0	15.9	29.6	29	2.3	16	9.1	9.0	8.7	9.7	75	50	80	5.6	6.6	4.2
Іюль	749.4	758.7	736.6	16.3	23.2	16.5	18.7	32.5	18	4.8	22	10.6	10.7	10.6	11.1	78	52	80	4.4	6.4	5.3
Августъ	750.8	757.6	744.9	15.5	22.7	15.3	17.8	31.9	28	3.7	16	10.3	10.1	9.8	10.2	77	49	80	5.4	6.3	3.0
Сентябрь	758.1	767.7	747.5	5.1	16.7	7.6	9.8	27.0	4	— 6.8	30	1.6	5.8	6.2	6.4	85	43	80	3.7	4.1	3.1
Октябрь	757.4	767.5	741.5	2.3	11.3	5.3	6.3	18.7	2	— 8.8	1	1.0	5.1	5.8	5.4	90	59	79	6.2	6.7	4.4
Ноябрь	751.3	766.5	729.9	— 0.5	0.7	— 0.1	0.0	7.0	11	—11.5	18	— 2.5	4.1	4.2	4.3	91	86	92	9.4	9.2	8.2
Декабрь	749.6	764.4	731.7	— 5.6	— 3.5	— 5.0	— 4.7	7.3	9	—27.8	31	— 8.1	3.1	3.3	3.1	89	85	88	8.5	8.7	8.8
Годъ	753.5	772.0	729.9	3.0	8.6	3.9	5.2	32.5	—	—28.1	—	— 0.5	5.6	5.7	5.9	84	64	84	6.8	7.2	5.5
φ = 51° 10′				**Калиновскій хуторъ.**																λ = 41° 37′	
Январь	758.0	770.0	741.1	—11.1	— 8.8	—10.5	—10.1	0.6	24	—29.0	12	—14.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.2
Февраль	748.2	764.2	733.4	— 3.0	— 1.3	— 2.6	— 2.3	4.1	11	—13.5	2	— 5.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	9.0
Мартъ	758.8	767.3	747.0	— 7.6	— 2.1	— 6.5	— 5.4	3.6	27	—17.0	2	—10.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	4.1
Апрѣль	756.3	767.9	743.2	1.8	8.1	2.7	4.2	22.0	28	—17.7	1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	3.7
Май	748.9	759.6	732.1	10.5	16.0	9.7	12.1	24.6	12	— 0.9	3	5.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	5.4
Іюнь	747.0	754.4	741.0	14.7	19.2	12.8	15.6	28.3	19	1.7	6	8.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	4.7
Іюль	747.8	756.6	735.0	18.4	23.5	15.3	19.1	32.5	18, 27	5.7	21	11.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.8	3.4
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	756.6	766.5	745.7	8.5	17.1	9.3	11.6	26.0	4	— 3.3	30	4.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.5	2.8
Октябрь	756.3	766.9	741.6	3.4	11.5	4.9	6.6	21.1	9	— 5.5	1	0.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.3
Ноябрь	749.8	764.9	728.2	— 0.4	0.9	— 0.9	— 0.1	8.0	10	— 9.8	17	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	8.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 3′				**Каменная степь.**																λ = 40° 42′	
Январь	752.0	764.0	736.5	—12.0	— 9.3	—10.7	—10.7	0.2	24	—28.6	12	—14.6	2.0	2.3	2.2	95	94	95	8.1	8.9	8.4
Февраль	742.1	756.8	728.2	— 3.7	— 2.3	— 3.1	— 3.0	3.1	11	—13.6	2	— 5.3	3.5	3.6	3.5	94	90	92	9.9	8.9	8.6
Мартъ	752.4	760.3	741.1	— 7.9	— 3.4	— 6.5	— 5.9	2.4	15	—17.4	3	— 9.7	2.4	2.9	2.7	91	80	90	6.7	6.1	4.3
Апрѣль	750.0	761.0	737.5	1.1	7.6	3.3	4.0	21.2	28	—17.3	1	— 1.0	4.5	4.7	5.1	85	59	83	5.0	5.0	4.3
Май	743.3	753.2	728.0	9.5	15.3	9.9	11.6	23.5	12	— 1.2	27	5.2	7.0	6.9	6.7	79	54	74	5.3	6.7	5.0
Іюнь	741.4	748.8	734.9	13.1	18.7	13.6	15.1	28.0	29	1.5	6	9.0	9.4	8.9	9.3	83	55	79	5.5	6.7	4.7
Іюль	742.4	751.4	729.6	16.1	22.6	16.5	18.4	32.4	27	5.7	21	11.7	10.8	9.7	10.8	79	49	77	4.1	5.5	4.1
Августъ	743.8	750.5	738.3	15.4	22.2	16.2	17.9	30.5	29	5.8	19	11.7	10.0	9.9	9.9	78	51	72	3.7	5.1	2.9
Сентябрь	750.6	760.3	740.7	7.1	16.1	9.7	11.0	24.3	4	— 1.9	30	4.7	6.2	6.1	6.3	80	45	68	3.6	3.1	2.5
Октябрь	749.9	759.8	734.7	3.9	10.8	5.8	6.8	19.6	9	— 3.1	17	2.5	5.2	5.4	5.4	83	58	76	5.5	5.8	4.1
Ноябрь	743.8	758.5	723.1	— 1.2	0.1	— 0.7	— 0.6	5.8	9	—10.1	18	— 2.9	4.1	4.2	4.2	95	90	95	9.4	9.0	8.5
Декабрь	742.0	756.7	723.3	— 6.3	— 4.5	— 5.6	— 5.5	6.2	9	—29.1	31	— 8.7	3.0	3.3	3.1	91	89	91	8.2	9.0	8.2
Годъ	746.1	764.0	723.1	2.9	7.8	4.0	4.9	32.4	—	—29.1	—	0.2	5.7	5.7	5.8	86	68	83	6.2	6.6	5.5
φ = 50° 48′				**Шиповская дача.**																λ = 40° 26′	
Январь	—	—	—	—11.6	— 8.9	—10.3	—10.3	0.2	17	—27.8	12	—13.9	2.0	2.4	2.2	94	92	94	7.8	8.6	8.1
Февраль	—	—	—	— 3.5	— 1.6	— 2.8	— 2.6	3.7	16	—12.5	2, 4	— 5.0	3.5	3.7	3.6	95	89	93	9.9	9.0	8.6
Мартъ	—	—	—	— 7.5	— 1.6	— 5.6	— 4.9	4.2	15	—16.8	9	— 8.8	2.5	3.2	2.8	92	76	91	6.8	6.0	3.5
Апрѣль	—	—	—	0.7	9.0	3.9	4.5	22.3	28	—16.4	1	— 1.1	4.5	5.2	5.2	87	60	81	5.5	5.2	3.4
Май	—	—	—	8.9	16.2	10.0	11.7	24.9	13	— 1.0	23	5.5	7.0	7.6	7.1	82	58	78	4.4	5.8	4.6
Іюнь	—	—	—	12.3	19.7	13.7	15.2	28.2	19	0.8	6	9.0	9.4	10.2	9.8	87	58	82	4.4	5.1	3.5
Іюль	—	—	—	14.3	22.4	16.0	17.6	31.1	18, 27	5.9	21	11.8	11.1	11.9	10.8	91	60	80	3.1	3.8	2.9
Августъ	—	—	—	13.4	22.1	15.7	17.1	30.3	29	7.5	15	12.0	10.5	12.0	10.5	91	62	79	2.9	4.2	1.8
Сентябрь	—	—	—	6.7	16.7	9.6	11.0	25.9	4	— 2.1	30	5.2	6.7	7.8	6.9	89	55	75	3.4	2.3	2.6
Октябрь	—	—	—	3.4	11.0	5.7	6.7	20.6	9	— 3.7	17	2.3	5.5	6.8	5.9	91	69	82	4.3	4.9	3.2
Ноябрь	—	—	—	— 0.9	0.5	— 0.4	— 0.3	7.2	11	—10.0	18	— 2.6	4.2	4.4	4.3	96	91	96	9.3	7.7	7.4
Декабрь	—	—	—	— 6.0	— 4.0	— 5.1	— 5.0	6.1	9	—26.4	31	— 8.2	3.1	3.4	3.2	94	90	93	8.3	8.9	8.5
Годъ	—	—	—	2.5	8.5	4.2	5.1	31.1	—	—27.8	—	0.5	5.8	6.6	6.0	91	72	85	5.8	6.0	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	⊲	Исп. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
$H = 106^m.5$																											**Khrenovskoï Bor** (la forêt de Khrenovoe). $G = 0^{mm}.39$
2.4	3.3	3.1	4	5	7	4	10	6	19	23	15	27.3	6.4	31	21	17	0	0	0	0	0	24	0	2	29	31	Janvier
3.8	4.6	3.9	12	3	2	5	18	20	13	8	6	37.0	7.9	8	23	14	0	0	0	0	0	24	6	1	12	25	Février
3.0	4.4	3.1	10	16	29	6	5	3	0	12	12	9.2	3.0	4	10	10	0	0	0	0	2	9	0	0	19	31	Mars
2.8	5.2	2.6	6	7	25	18	5	1	6	8	14	16.3	4.3	12	9	5	2	0	1	0	9	8	1	1	4	25	Avril
3.1	4.6	1.3	7	0	4	0	11	14	21	16	20	24.3	5.2	20	10	0	1	1	0	1	6	11	0	0	0	5	Mai
3.0	5.9	1.3	2	2	0	2	6	16	32	11	19	81.1	44.0	20	18	0	0	5	1	0	2	5	0	4	0	0	Juin
2.0	4.5	0.4	3	0	0	1	2	16	23	13	35	53.2	18.7	31	12	0	0	6	7	0	6	8	0	4	0	0	Juillet
3.2	4.2	0.9	4	0	3	4	7	12	29	7	27	22.9	13.1	13	12	0	0	2	5	1	7	6	3	1	0	0	Août
1.6	3.8	1.0	9	9	5	1	4	4	4	17	37	13.4	7.0	15	5	0	0	0	1	1	14	6	0	0	0	11	Septembre
1.9	3.8	2.9	9	4	10	12	9	15	6	6	22	73.2	22.8	31	12	2	0	0	0	0	9	13	2	2	0	13	Octobre
3.8	4.2	3.2	4	2	2	1	14	29	20	9	9	41.4	8.8	1	15	9	0	0	0	0	0	22	1	0	9	25	Novembre
2.8	4.0	3.5	4	4	1	1	17	32	10	11	13	34.5	7.3	30	19	16	0	0	0	0	1	22	0	0	23	27	Décembre
2.7	4.4	2.3	74	52	88	55	108	168	183	141	229	433.8	44.0	—	166	73	3	14	15	3	56	158	13	15	96	193	Année
$H = 124^m.8$																											**Kalinovskiï Khoutor.** $G = 0^{mm}.40$
2.8	3.4	3.1	5	7	5	2	6	3	9	22	34	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	24	0	2	30	31	Janvier
4.4	3.8	4.6	9	8	4	12	6	16	12	2	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	26	4	2	11	27	Février
4.5	5.1	4.3	6	7	42	6	0	0	0	10	22	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	8	1	0	18	31	Mars
3.1	4.1	2.1	3	3	31	10	0	1	7	3	32	—	—	—	—	—	—	0	1	0	11	5	0	0	6	20	Avril
2.0	4.0	1.9	10	1	1	6	6	9	11	10	39	—	—	—	—	—	—	2	1	0	7	9	0	1	0	3	Mai
4.8	5.7	2.0	0	0	2	3	6	8	30	10	31	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	5	0	2	0	0	Juin
2.1	4.5	0.6	3	4	3	2	1	8	30	4	38	—	—	—	—	—	—	2	1	0	6	2	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
1.8	*3.5*	*1.9*	*5*	*9*	*16*	*0*	*0*	*3*	*3*	*10*	*44*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	4	0	0	0	7	Septembre
2.1	*3.2*	*2.3*	*1*	*3*	*13*	*4*	*12*	*4*	*6*	*0*	*50*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	8	0	1	0	18	Octobre
4.4	5.1	3.0	2	1	5	4	9	11	15	8	35	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	23	0	1	10	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 188^m.1$																											**Kamennaïa Steppe.** $G = 0^{mm}.37$
2.2	3.4	3.2	5	4	8	8	10	5	10	10	33	5.7	2.2	31	8	8	0	0	0	0	1	22	5	2	30	31	Janvier
4.7	5.7	5.5	3	17	3	12	22	13	7	1	9	31.1	7.8	8	17	11	0	0	0	0	0	23	8	0	15	27	Février
5.7	6.2	5.7	8	15	34	10	6	0	2	0	18	5.4	1.2	16, 19	10	10	0	0	0	0	3	7	3	7	22	31	Mars
3.2	5.3	3.0	7	1	33	26	3	1	5	6	8	15.6	3.9	12	7	4	1	0	0	0	11	9	1	1	5	16	Avril
4.4	4.6	1.3	11	2	6	11	15	8	9	8	23	91.1	65.4	20	9	0	2	3	0	1	6	9	0	0	0	2	Mai
4.5	7.2	1.6	1	1	1	4	16	14	18	13	22	50.0	11.3	9	14	0	1	3	0	1	0	5	1	4	0	0	Juin
2.3	3.8	0.2	5	6	1	4	9	12	12	7	37	22.7	5.2	28	11	0	0	6	0	1	4	2	1	0	0	0	Juillet
3.0	5.3	0.9	1	7	4	9	11	15	13	4	29	69.6	43.0	2	6	0	1	2	0	2	7	3	1	2	0	0	Août
2.4	4.6	1.3	6	22	7	6	3	3	1	5	37	18.3	8.3	13	7	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	1	Septembre
2.4	4.6	3.3	0	5	12	30	12	11	2	3	18	46.5	16.4	31	11	1	0	1	0	0	9	10	0	1	0	8	Octobre
5.1	6.0	4.8	4	5	8	7	22	23	8	2	11	28.3	7.9	9	12	5	0	0	0	0	0	24	4	2	12	27	Novembre
4.5	5.6	5.1	5	4	2	11	27	19	5	5	15	20.1	2.9	30	15	13	0	0	0	0	1	19	0	2	24	27	Décembre
3.7	5.2	3.0	56	89	119	138	156	124	92	64	260	404.4	65.4	—	127	52	5	15	0	5	56	134	24	21	108	170	Année
$H = 188^m.7$																											**Chipovskaïa Datcha** (la forêt de Chipov).
2.2	2.0	2.0	4	2	1	0	1	10	8	13	54	32.7	6.7	31	15	15	0	0	0	0	2	21	3	0	30	31	Janvier
3.2	3.1	3.5	8	1	1	4	12	11	14	11	25	50.0	9.2	8	20	13	0	0	0	0	0	24	5	0	12	27	Février
2.5	2.9	2.9	15	8	16	9	3	1	2	7	32	15.4	5.6	16	10	10	0	0	0	0	7	8	2	0	18	31	Mars
2.5	3.6	2.3	0	8	12	10	4	3	7	12	34	32.7	7.4	16	11	4	0	1	0	0	11	9	3	0	1	17	Avril
2.0	3.5	0.8	3	0	0	3	3	5	15	12	52	72.9	59.7	20	11	0	2	1	0	0	7	7	1	0	0	2	Mai
2.4	4.8	0.9	3	0	0	0	1	7	18	21	40	53.6	8.8	9	19	0	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	Juin
1.5	2.6	0.2	3	0	0	0	0	3	12	18	57	48.3	19.7	31	11	0	0	4	0	0	12	2	1	0	0	0	Juillet
1.3	2.7	0.5	2	0	1	1	2	3	14	17	53	17.8	11.8	13	7	0	0	0	0	0	14	3	3	0	0	0	Août
1.3	2.7	1.4	13	9	3	1	0	3	5	16	40	17.0	10.0	15	4	0	0	0	0	0	14	4	3	0	0	2	Septembre
1.5	3.4	2.1	4	6	2	9	5	11	11	10	35	57.0	23.1	20	13	2	0	0	0	0	13	9	3	0	0	9	Octobre
2.9	2.9	2.9	4	4	1	1	6	17	17	12	28	49.5	10.2	9	14	9	0	0	0	0	1	18	4	0	11	26	Novembre
2.7	3.0	2.8	4	0	0	2	5	13	22	9	38	48.0	7.3	31	16	16	0	0	0	0	1	22	0	0	24	27	Décembre
2.1	3.1	1.9	63	38	37	40	42	87	145	158	488	494.9	59.7	—	151	69	2	8	0	0	86	128	28	0	96	172	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 36′ Сагуны. λ = 39° 43′																					
Январь	749.9	761.3	735.4	—10.7	— 8.7	— 9.7	— 9.7	— 0.1	17	—26.7	12	—13.4	2.1	2.4	2.3	93	91	92	9.1	9.7	8.5
Февраль	740.0	755.0	726.2	— 3.4	— 1.7	— 2.6	— 2.6	4.0	11	—13.5	4	— 4.7	3.5	3.6	3.6	94	86	91	9.5	10.0	9.4
Мартъ	749.8	756.8	738.5	— 7.1	— 1.6	— 5.0	— 4.6	4.3	15	—17.1	3	— 7.9	2.5	3.0	2.8	89	72	86	8.0	7.9	7.1
Апрѣль	747.7	758.1	735.8	1.9	8.6	4.5	5.0	20.7	26	—14.5	1	0.2	4.4	4.4	4.6	80	54	69	6.0	6.5	4.5
Май	741.7	750.2	729.2	10.4	16.0	11.0	12.5	24.7	4	0.1	23	6.9	6.6	6.2	6.2	70	47	64	6.8	8.2	5.8
Іюнь	740.2	747.3	733.8	13.3	20.0	14.2	15.8	29.9	19	2.4	6	9.9	9.0	8.6	8.9	78	48	73	5.5	7.9	5.5
Іюль	741.0	750.6	728.6	16.5	23.5	17.7	19.2	33.4	27	6.7	21	12.9	10.2	9.3	9.8	73	44	65	5.1	7.2	5.6
Августъ	742.2	749.1	737.0	15.7	22.8	17.8	18.8	30.5	28	8.0	19	13.1	9.8	9.2	9.0	75	46	61	5.3	6.8	5.5
Сентябрь	748.7	758.0	738.5	8.3	17.4	11.0	12.2	27.7	4	0.3	30	6.7	6.1	6.1	6.1	72	42	61	5.1	5.6	4.[illegible]
Октябрь	747.9	757.2	732.5	4.3	11.1	7.1	7.5	19.5	9	— 0.9	17, 18	3.6	5.2	5.7	5.4	81	60	70	6.7	6.8	5.[illegible]
Ноябрь	742.1	755.6	722.0	— 0.8	0.6	— 0.2	— 0.1	6.5	11	— 8.6	17	— 2.0	4.1	4.2	4.3	93	88	93	9.6	9.4	9.[illegible]
Декабрь	740.4	754.7	721.9	— 5.6	— 3.9	— 4.9	— 4.8	6.4	9	—26.1	31	— 7.7	3.0	3.4	3.2	91	89	91	9.3	9.7	9.[illegible]
Годъ	744.3	761.3	721.9	3.6	8.7	5.1	5.8	33.4	—	—26.7	—	1.5	5.2	5.5	5.5	82	64	76	7.2	8.0	6.[illegible]
φ = 50° 7′ Лизиновка. λ = 39° 29′																					
Январь	761.5	773.4	747.3	—10.1	— 8.0	— 8.9	— 9.0	0.8	17	—28.3	8	—12.9	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	9.[illegible]
Февраль	751.3	767.5	737.8	— 1.9	— 0.8	— 1.3	— 1.3	5.5	16	—14.4	2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9	9.7
Мартъ	760.5	767.9	748.5	— 5.9	— 1.3	— 3.7	— 3.6	5.2	15	—16.5	4	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	6.[illegible]
Апрѣль	758.3	768.5	746.0	2.4	9.4	4.1	5.3	20.9	26	—13.2	1	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.7
Май	752.5	760.5	740.6	10.9	16.5	11.5	13.0	26.4	14	0.2	3	6.1	—	—	—	—	—	—	4.2	6.3	5.[illegible]
Іюнь	750.9	758.1	744.0	14.9	21.3	15.3	17.2	31.6	29	1.4	6	9.3	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	5.[illegible]
Іюль	751.3	761.8	738.9	18.2	24.7	19.1	20.7	33.2	27	6.7	25	11.2	—	—	—	—	—	—	3.0	5.3	5.[illegible]
Августъ	752.7	759.9	747.0	16.8	24.3	18.8	20.0	33.1	28	6.8	13	11.9	—	—	—	—	—	—	2.9	5.0	2.[illegible]
Сентябрь	759.0	768.5	748.8	8.8	17.9	11.6	12.8	29.2	4	— 5.4	30	5.4	—	—	—	—	—	—	3.2	4.5	4.[illegible]
Октябрь	758.6	768.0	743.5	3.7	11.9	6.9	7.5	22.0	9	— 5.2	1	2.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	5.[illegible]
Ноябрь	753.3	766.6	735.3	0.0	1.8	0.9	0.9	7.6	9	— 5.6	17	— 1.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	8.[illegible]
Декабрь	751.6	765.7	732.9	— 4.3	— 2.7	— 3.6	— 3.5	7.9	9	—24.7	28	— 6.8	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.[illegible]
Годъ	755.1	773.4	732.9	4.5	9.6	5.9	6.7	33.2	—	—28.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	6.[illegible]
φ = 50° 5′ Викторополь. λ = 38° 29′																					
Январь	752.4	763.7	739.3	— 9.8	— 7.8	— 9.0	— 8.9	0.4	16	—24.4	9	—12.3	2.1	2.4	2.3	89	87	90	8.8	8.2	8.[illegible]
Февраль	742.3	757.1	731.1	— 3.0	— 1.4	— 2.2	— 2.2	4.6	12	—15.4	4	— 4.4	3.4	3.6	3.6	88	83	88	9.1	9.2	9.[illegible]
Мартъ	751.5	758.2	739.9	— 5.8	— 1.9	— 4.3	— 4.0	5.1	15	—17.4	4	— 7.3	2.6	3.0	2.9	85	74	84	6.2	5.8	5.[illegible]
Апрѣль	749.4	760.2	738.0	1.5	8.5	4.7	4.9	20.0	26	—13.4	1	0.2	4.4	4.4	4.7	81	53	70	5.5	5.1	4.[illegible]
Май	744.0	751.2	733.3	10.2	15.6	11.0	12.3	23.5	13	— 0.4	23	6.4	7.0	7.1	7.2	75	56	74	5.7	6.6	4.[illegible]
Іюнь	742.7	749.5	735.3	14.8	20.9	14.1	16.6	30.1	29	2.1	6	9.3	9.6	9.1	9.7	75	49	80	3.8	5.5	4.[illegible]
Іюль	743.2	754.8	731.1	17.7	24.5	18.1	20.1	32.2	18	5.8	21	12.7	10.2	9.4	10.6	68	42	69	3.9	5.5	4.[illegible]
Августъ	744.4	751.2	737.7	16.5	23.4	17.8	19.2	31.6	28	7.9	15	13.1	10.4	10.1	10.1	75	48	68	3.7	5.0	5.[illegible]
Сентябрь	750.4	759.7	741.1	8.8	17.2	11.3	12.4	26.4	4	— 0.3	30	6.5	6.4	7.1	6.7	73	49	66	4.2	4.6	4.[illegible]
Октябрь	749.9	758.4	736.1	4.2	11.5	6.9	7.5	22.8	10	— 0.9	17, 19	3.2	5.4	6.6	6.0	84	66	80	5.3	6.0	4.[illegible]
Ноябрь	744.8	757.4	724.8	— 0.6	0.9	0.2	0.2	6.5	10	— 6.5	15	— 2.2	4.1	4.4	4.3	92	88	90	9.7	9.2	8.[illegible]
Декабрь	743.1	756.9	724.5	— 4.5	— 2.9	— 4.0	— 3.8	7.9	9	—24.8	28	— 6.7	3.2	3.5	3.3	89	86	89	9.9	9.5	8.[illegible]
Годъ	746.5	763.7	724.5	4.2	9.0	5.4	6.2	32.2	—	—24.8	—	1.5	5.7	5.9	6.0	81	65	79	6.3	6.7	6.[illegible]
φ = 52° 34′ Шмитовка. λ = 46° 39′																					
Январь	—	—	—	—14.1	—11.9	—13.9	—13.3	— 2.5	21	—31.3	6	—17.8	1.5	1.7	1.5	84	81	84	8.3	8.4	6.[illegible]
Февраль	—	—	—	— 5.4	— 3.3	— 5.3	— 4.7	2.4	11, 22	—24.4	3	— 8.1	2.9	3.1	2.9	87	80	86	9.6	9.0	9.[illegible]
Мартъ	—	—	—	—11.2	— 4.1	— 8.3	— 7.9	1.6	25	—21.8	1	—13.0	1.7	2.3	2.0	84	67	82	5.0	4.4	3.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 2.3	5.0	— 0.5	0.7	23.5	30	—22.3	7	— 5.7	3.4	3.7	3.7	78	53	75	3.8	3.3	2.[illegible]
Май	—	—	—	10.8	16.4	11.5	12.9	25.6	1, 14	0.4	24	6.8	6.1	5.7	6.2	63	43	61	6.6	6.3	5.[illegible]
Іюнь	—	—	—	13.6	18.0	12.7	14.8	29.2	20	1.3	6	9.0	8.7	8.3	8.6	73	55	77	5.3	7.6	5.[illegible]
Іюль	—	—	—	17.1	22.1	16.8	18.7	30.2	28	6.1	22	12.3	10.2	9.4	10.2	70	49	71	4.6	6.5	4.[illegible]
Августъ	—	—	—	14.9	21.6	16.0	17.5	30.8	29	7.8	16	11.5	9.2	8.9	9.1	75	49	70	4.8	5.5	3.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	6.6	14.1	8.4	9.7	26.6	5	— 5.5	29	3.7	6.2	5.9	5.8	80	48	67	4.5	4.6	3.[illegible]
Октябрь	—	—	—	2.0	9.6	4.4	5.3	17.8	9	— 6.4	12	0.3	4.4	4.8	4.7	81	55	73	5.5	4.0	4.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 2.6	— 0.6	— 2.1	— 1.8	7.9	11	—14.7	17	— 5.3	3.6	3.7	3.5	89	82	86	8.8	8.2	8.[illegible]
Декабрь	—	—	—	— 9.0	— 7.5	— 8.4	— 8.3	2.4	9	—28.9	29	—12.4	2.4	2.4	2.4	85	82	84	8.1	7.7	8.[illegible]
Годъ	—	—	—	1.7	6.6	2.6	3.6	30.8	—	—31.3	—	— 1.6	5.0	5.0	5.0	79	62	76	6.2	6.3	5.[illegible]

орость вѣтра. itesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 206^m.5$																								**Sagouny.**			$G = 0^{mm}.35$
.0	4.5	3.9	16	20	10	5	12	4	6	20	0	24.4	8.9	31	27	20	0	0	0	0	1	25	7	2	31	31	Janvier
.0	6.0	4.9	2	12	10	8	20	16	10	8	1	50.4	12.0	8	25	15	0	0	0	3	0	24	9	4	12	27	Février
.8	4.0	3.7	6	23	40	17	5	0	0	1	1	14.4	5.0	20	18	13	0	0	0	0	1	16	2	1	17	31	Mars
.0	4.9	3.2	10	7	23	33	5	2	4	6	0	25.2	8.0	16	11	6	0	0	0	0	6	11	2	0	3	14	Avril
.1	5.2	2.6	13	13	12	11	6	8	15	12	3	64.7	52.2	20	8	0	2	1	3	1	3	14	1	2	0	0	Mai
.9	7.0	3.1	15	3	3	3	9	10	21	24	2	79.8	14.3	4	16	0	0	4	5	3	0	6	0	9	0	0	Juin
.1	4.9	2.5	12	7	10	6	14	5	21	17	1	36.5	8.3	28	11	0	0	1	6	5	3	7	0	3	0	0	Juillet
.2	5.5	3.4	9	4	11	10	16	12	17	13	1	35.9	13.1	13	9	0	0	0	6	1	5	9	2	2	0	0	Août
.2	5.3	2.9	11	27	23	7	7	6	3	5	1	17.4	8.2	15	6	0	0	0	1	0	7	9	0	2	0	0	Septembre
.3	5.5	3.7	6	15	27	20	8	9	5	2	1	75.0	36.1	20	15	3	0	0	0	3	6	14	1	0	0	2	Octobre
.4	6.1	5.2	7	4	9	11	16	21	11	11	0	31.7	8.3	1	19	10	0	0	0	0	0	24	5	3	11	25	Novembre
.3	6.2	5.0	11	2	3	7	16	19	23	12	0	22.1	5.1	31	21	15	0	0	0	0	0	27	1	5	23	27	Décembre
.9	5.4	3.7	118	137	181	138	134	112	136	131	11	477.5	52.2	—	186	82	2	6	21	16	32	186	30	33	97	157	Année
$H = 84^m.0$																								**Lizinovka.**			$G = 0^{mm}.33$
.5	5.3	4.2	12	11	17	16	1	4	18	6	8	8.7	?	—	5	5	0	0	0	0	0	27	1	3	28	31	Janvier
.3	5.8	5.8	9	6	7	6	9	29	8	4	9	31.5	?	—	19	10	0	0	0	0	0	27	4	1	10	26	Février
.1	5.0	5.0	6	18	30	27	0	6	0	1	5	13.1	5.8	16	6	6	0	0	0	0	4	17	0	2	15	30	Mars
.5	7.0	4.6	4	12	17	31	9	0	5	7	5	15.2	5.6	30	8	2	1	0	0	0	11	11	0	0	1	16	Avril
.0	6.4	3.8	8	9	5	15	3	14	13	17	9	48.4	34.2	20	8	0	0	1	1	6	7	9	0	4	0	0	Mai
.1	8.3	3.6	5	2	0	2	1	26	14	24	16	41.3	13.0	24	10	0	0	2	0	0	4	4	0	4	0	0	Juin
.8	5.0	2.1	7	9	1	3	0	10	18	21	24	29.1	14.7	30	10	0	0	2	2	0	11	4	0	0	0	0	Juillet
.4	7.2	2.7	1	6	6	6	4	13	17	12	28	11.1	7.1	13	3	0	0	1	1	0	11	1	0	3	0	0	Août
.4	5.6	3.4	6	19	23	5	2	10	4	6	15	27.7	21.0	16	5	0	0	1	0	0	11	5	0	0	0	2	Septembre
.2	6.4	4.1	3	10	17	20	9	16	9	1	8	75.6	44.5	20	10	1	0	0	0	1	8	9	3	0	0	9	Octobre
.9	6.0	4.7	5	3	10	5	11	22	21	9	4	27.0	9.5	9	9	4	0	0	0	0	0	22	3	0	7	25	Novemre
.3	6.1	5.6	11	4	3	7	12	23	22	5	6	11.8	3.6	27	14	13	0	0	0	0	0	24	3	0	20	27	Décembre
.8	6.2	4.1	77	109	136	143	61	173	149	113	137	340.5	44.5	—	107	41	1	7	4	7	67	160	14	17	81	166	Année
$H = 184^m?$																								**Victoropol.**			$G = 0^{mm}.32$
.5	4.4	3.9	12	11	14	8	8	4	11	17	8	13.3	5.4	31	12	11	0	0	0	0	1	23	2	0	30	31	Janvier
.4	5.2	5.4	5	15	4	10	17	19	6	4	7	37.5	11.1	8	16	8	0	0	0	0	0	23	2	1	13	28	Février
.3	5.5	5.3	7	32	31	8	2	1	0	2	10	13.3	5.9	16	8	7	0	0	0	0	5	11	1	0	18	31	Mars
.9	6.2	5.1	12	13	27	23	1	2	5	5	2	33.3	12.6	30	10	3	0	0	0	1	9	11	0	0	2	14	Avril
.6	5.2	3.2	12	6	6	13	6	8	23	16	3	42.2	33.1	20	7	0	0	1	0	3	6	10	0	0	0	1	Mai
.4	6.1	2.6	6	2	2	6	8	15	32	19	0	36.6	9.2	9	11	0	0	0	4	4	6	2	0	2	0	0	Juin
.4	4.6	2.1	6	9	2	6	6	14	28	16	6	65.2	21.0	31	7	0	0	1	4	2	5	4	0	1	0	0	Juillet
.1	4.8	2.3	9	8	3	11	11	15	19	5	12	17.1	8.4	13	5	0	0	0	4	7	10	3	0	0	0	0	Août
.0	5.9	3.8	10	27	19	8	5	7	6	2	6	58.1	21.6	16	7	0	0	0	1	1	12	8	0	0	0	1	Septembre
.0	5.6	4.8	6	13	26	19	8	7	7	2	5	45.8	18.6	20	9	2	0	0	0	1	8	8	0	0	0	5	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	5.5	9	11	3	0	0	0	0	0	26	4	—	11	27	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	2.4	14	18	14	0	0	0	0	0	26	0	—	21	27	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399.4	33.1	—	121	48	0	2	13	19	62	155	9	—	95	165	Année
$H = 250^m?$																								**Chmitovka.**			
.6	3.7	3.3	29	4	3	12	11	7	7	16	4	7.0	1.8	19	10	10	0	0	0	0	4	20	1	0	31	31	Janvier
.0	5.1	3.7	17	7	6	15	21	10	10	0	1	28.7	4.5	20	21	21	0	0	0	0	1	26	6	0	18	29	Février
.6	4.9	3.6	13	25	22	8	13	1	2	4	5	11.4	4.6	17	6	6	0	0	0	0	11	6	4	0	25	31	Mars
.1	4.3	1.9	15	9	21	13	4	2	6	4	16	11.4	4.4	15	6	6	0	0	0	0	13	4	6	0	10	21	Avril
.8	5.8	3.2	15	4	2	4	16	15	19	13	5	42.6	14.2	17	15	0	0	2	0	4	4	9	0	0	0	0	Mai
.7	5.1	2.9	5	2	1	8	13	20	28	12	1	71.5	13.6	21	15	0	0	6	2	0	1	5	0	0	0	0	Juin
.0	5.1	1.8	11	1	2	2	14	17	26	12	8	38.3	14.7	1	14	0	0	0	3	2	2	3	0	0	0	0	Juillet
.8	6.0	2.6	8	5	6	4	12	8	28	10	12	45.0	13.5	15	15	0	0	3	3	2	3	3	0	0	0	0	Août
.8	5.8	2.1	33	7	3	1	7	7	5	18	9	12.5	4.9	15	7	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	9	Septembre
.5	5.4	2.5	20	4	7	14	13	7	10	4	14	32.4	8.0	24	9	1	0	0	0	0	8	7	2	0	0	16	Octobre
.5	4.6	3.7	2	7	2	4	30	16	18	5	6	63.0	18.2	11	18	15	0	0	0	0	1	22	8	0	15	25	Novembre
.3	4.4	3.7	20	3	4	13	13	15	10	10	5	24.5	5.0	30	19	16	0	0	0	0	1	18	6	0	24	29	Décembre
.2	5.0	2.9	188	78	79	98	167	125	169	108	86	388.3	18.2	—	155	75	0	11	8	8	60	127	33	0	123	191	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Вольскъ (реальное училище). φ = 52° 2′ λ = 47° 23′																					
Январь	764.5	775.1	744.6	−14.2	−11.0	−14.1	−13.1	−1.6	21	−33.1	6	−17.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.5
Февраль	756.4	775.5	739.1	−4.8	−2.8	−4.8	−4.1	3.8	11	−28.7	4	−7.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.2
Мартъ	768.6	778.6	756.9	−9.7	−3.6	−6.9	−6.7	7.0	27	−20.1	16	−10.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	3.1
Апрѣль	765.4	777.5	751.3	−1.0	6.4	1.3	2.2	25.5	30	*−20.7*	5	−4.6	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5	2.0
Май	755.1	766.5	742.7	11.7	19.2	12.6	14.5	28.3	14	−0.6	24	7.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	3.0
Іюнь	752.8	759.3	746.3	14.9	20.1	14.3	16.4	30.5	20	2.7	6, 7	9.2	—	—	—	—	—	—	3.2	5.2	3.9
Іюль	753.6	761.2	741.0	18.7	25.6	19.1	21.1	33.1	18	6.9	22	12.8	—	—	—	—	—	—	2.4	4.0	2.3
Августъ	755.6	762.6	744.3	16.2	24.0	17.8	19.3	33.9	30	7.5	15	12.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.1	2.0
Сентябрь	763.0	774.6	752.4	7.7	16.4	9.5	11.2	27.5	5	−6.0	30	5.2	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	1.2
Октябрь	765.4	776.0	750.7	2.6	11.0	5.2	6.3	20.9	9	−5.5	19	1.0	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.5
Ноябрь	757.7	774.0	736.1	−1.7	0.7	−0.9	−0.6	8.9	11	−12.6	17	−3.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	6.1
Декабрь	755.8	772.7	738.7	−8.1	−6.1	−7.6	−7.3	3.2	9	−27.6	29	−11.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.3
Годъ	759.5	778.6	736.1	2.7	8.3	3.8	4.9	33.9	—	−33.1	—	−0.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	3.7
Привольская. φ = 52° 2′ λ = 47° 24′																					
Январь	749.9	759.8	730.6	−14.0	−11.6	−14.4	−13.3	−2.5	23	−27.3	—	−17.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.0
Февраль	741.9	761.1	724.5	−5.8	−3.9	−5.2	−5.0	2.5	10	−25.0	4	−8.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	8.4
Мартъ	753.7	763.0	742.5	−9.9	−5.4	−8.3	−7.9	7.4	27	−18.3	1	−12.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1	3.2
Апрѣль	750.8	762.1	736.4	−0.3	4.8	0.7	1.7	24.2	30	−17.0	7	−3.5	—	—	—	—	—	—	2.6	2.0	2.0
Май	741.5	752.0	728.9	11.2	17.3	12.5	13.7	27.0	14	0.7	3	7.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.7
Іюнь	739.4	745.7	733.0	13.7	18.4	14.3	15.5	29.4	20	2.8	6	9.5	—	—	—	—	—	—	4.0	6.8	5.7
Іюль	741.0	747.3	727.7	18.2	23.9	19.0	20.4	33.5	28	9.0	15	13.7	—	—	—	—	—	—	3.3	4.9	4.0
Августъ	743.5	749.5	733.9	15.9	22.4	17.6	18.6	33.2	30	7.5	15, 16	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	3.7
Сентябрь	750.2	760.0	740.7	8.7	14.8	10.2	11.2	26.8	1	−3.5	29	5.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	2.4
Октябрь	752.1	761.4	738.5	3.9	9.5	5.8	6.4	20.4	9	−2.9	16	1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	4.0
Ноябрь	744.2	758.5	723.5	−2.7	−0.7	−1.7	−1.7	7.8	11	−14.5	6	−5.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.4
Декабрь	741.4	757.3	724.6	−8.7	−7.5	−8.6	−8.3	2.4	9	−25.3	31	−11.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	7.0
Годъ	745.8	763.0	723.5	2.5	6.8	3.5	4.3	33.5	—	−27.3	—	−0.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.9
Пады. φ = 51° 42′ λ = 43° 14′																					
Январь	753.4	765.1	734.6	−12.2	−10.5	−11.7	−11.5	0.3	24	−26.7	5	−15.3	1.8	1.9	1.9	87	84	87	8.3	8.4	8.3
Февраль	744.3	761.2	729.3	−4.1	−2.7	−3.3	−3.4	2.9	11	−14.2	2	−5.8	3.1	3.2	3.3	89	81	87	9.4	9.5	9.2
Мартъ	755.4	764.5	742.8	−9.3	−3.8	−7.5	−6.9	1.5	26	−17.0	31	−11.0	2.0	2.4	2.2	85	68	82	6.6	5.2	4.3
Апрѣль	752.9	764.1	739.1	−0.1	6.0	2.2	2.7	22.0	29	−18.4	1	−2.3	3.8	3.8	4.4	78	55	78	4.4	4.4	2.7
Май	744.6	754.6	725.2	10.1	15.4	11.4	12.3	24.3	13	−0.9	3	6.7	6.2	5.9	6.3	68	47	63	5.0	6.0	5.9
Іюнь	742.6	749.9	736.5	12.8	17.5	14.1	14.8	25.9	29	1.8	6	9.5	8.9	8.4	9.1	79	55	74	6.2	7.3	5.2
Іюль	743.8	751.1	731.9	16.2	22.6	17.4	18.7	31.6	18	7.4	22	12.4	10.3	8.9	10.5	75	44	70	4.0	5.1	4.7
Августъ	745.5	751.4	738.8	14.7	22.1	16.9	17.9	30.9	29	7.9	19	12.2	9.7	9.0	9.2	79	48	66	4.8	5.7	4.1
Сентябрь	752.8	762.7	742.0	7.0	15.1	9.7	10.6	25.7	4	−1.3	30	5.0	6.1	5.7	6.1	78	44	66	4.2	4.0	3.6
Октябрь	752.9	763.6	738.6	3.1	10.6	6.4	6.7	19.4	9	−2.9	18	2.4	5.0	5.0	5.0	83	53	69	5.7	5.0	4.4
Ноябрь	745.8	761.4	724.2	−1.4	−0.3	−1.3	−1.0	8.2	11	−11.4	17	−3.8	3.9	4.0	3.9	91	87	92	9.5	9.0	8.7
Декабрь	744.0	759.8	725.7	−7.4	−6.2	−7.1	−6.9	3.9	9	−28.0	31	−10.4	2.6	2.7	2.7	85	83	87	8.1	8.9	8.5
Годъ	748.2	765.1	724.2	2.4	7.2	3.9	4.5	31.6	—	−28.0	—	0.0	5.3	5.1	5.4	81	62	77	6.4	6.5	5.8
Николаевское (Саратовской губ.). φ = 51° 38′ λ = 45° 27′																					
Январь	750.7	761.1	731.4	−13.8	−11.7	−13.6	−13.0	−2.8	21	−33.6	6	−16.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.2
Февраль	742.5	759.7	725.8	−4.7	−3.3	−4.2	−4.1	3.1	13	−23.1	3	−7.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	9.2
Мартъ	—	—	—	*−10.9*	*−5.7*	*−8.7*	*−8.4*	3.0	27	−18.4	1	−12.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	4.1
Апрѣль	751.1	762.5	736.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.7	3.4
Май	742.5	752.7	727.6	11.8	17.6	11.3	13.6	25.8	12	1.7	24	6.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.0
Іюнь	740.3	748.2	731.7	14.3	18.7	13.3	15.4	30.5	30	0.2	2	9.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.5	4.0
Іюль	741.3	747.8	*730.0*	18.0	23.4	*17.6*	*19.7*	32.2	18	6.6	13	12.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	3.3
Августъ	*743.3*	748.5	734.9	15.9	23.0	16.6	18.5	31.4	30	7.0	8	11.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.8
Сентябрь	750.3	760.5	740.5	7.4	15.9	8.9	10.7	27.2	5	−5.6	30	3.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	4.0
Октябрь	751.4	762.2	736.9	1.7	10.3	4.7	5.6	21.4	9	−6.6	18	−0.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.3
Ноябрь	743.9	758.8	721.7	−1.5	0.2	−1.0	−0.8	9.9	11	−12.5	18	−4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	8.4	8.2
Декабрь	*741.9*	757.5	722.8	−7.5	−6.2	*−7.5*	*−7.1*	3.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couvertes.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	
$H = 49^m.0$												**Volsk** (école réale).														$G = 0^{mm}.48$	
4.9	2.6	2.6	13	14	10	10	4	3	0	9	30	25.1	6.1	24	14	14	0	0	0	0	5	5	0	0	31	31	Janvier
3.8	4.1	4.0	3	12	19	4	10	6	5	5	23	62.0	10.2	17	18	14	0	0	0	0	2	14	2	2	16	28	Février
3.9	4.2	3.5	4	17	33	5	2	0	0	1	29	19.4	7.8	17	8	7	0	0	0	0	13	4	4	2	24	31	Mars
4.4	2.4	2.2	4	22	14	4	2	1	2	1	39	35.5	17.5	15	6	4	0	0	0	0	0	16	1	1	11	19	Avril
3.9	4.5	1.7	8	12	6	4	8	6	4	7	34	22.3	4.8	30	7	0	0	2	0	0	8	1	0	0	0	1	Mai
3.7	4.0	1.4	6	1	4	2	6	19	10	9	31	118.8	32.1	20	22	0	1	6	0	0	2	0	0	0	0	0	Juin
3.5	4.0	1.5	12	7	4	1	5	8	12	5	38	36.2	15.7	7	13	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	Juillet
3.0	3.6	2.6	8	12	5	0	5	6	5	22	29	34.3	8.4	10	15	0	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0	Août
3.3	2.6	1.9	24	15	0	0	2	3	3	9	33	10.6	8.2	15	5	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0	4	Septembre
3.9	3.3	2.0	6	14	15	4	5	4	0	3	39	29.2	11.9	24	8	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	14	Octobre
3.2	2.7	3.0	5	4	2	10	10	15	8	8	26	82.1	21.9	10	17	10	0	0	0	0	4	8	5	0	9	25	Novembre
3.4	2.4	1.9	10	7	4	3	12	13	3	5	34	38.1	4.8	30	18	14	0	0	0	0	2	11	1	0	23	29	Décembre
3.0	3.4	2.4	103	137	116	47	71	84	52	84	385	513.6	32.1	—	151	63	1	15	0	0	80	62	13	5	114	182	Année
$H = 199^m.1$												**Privolskaïa.**														$G = 0^{mm}.44$	
1.0	1.2	1.7	9	3	1	2	5	2	1	10	60	19.3	5.2	2	8	8	0	0	0	0	4	12	2	1	31	31	Janvier
1.5	1.7	1.9	6	6	10	4	5	7	3	0	46	51.1	6.4	12	19	17	0	0	0	0	1	23	8	0	23	29	Février
2.1	2.2	1.9	1	18	24	2	3	0	0	0	45	15.5	6.5	18	6	6	0	0	0	0	16	7	5	1	26	31	Mars
0.5	0.8	0.3	4	0	7	2	0	0	1	2	74	12.0	6.4	12	5	5	0	0	0	0	18	1	3	0	11	19	Avril
1.0	2.0	1.2	6	2	2	0	5	10	6	6	56	5.4	1.3	31	8	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	Mai
1.2	2.6	0.5	2	0	0	0	1	5	12	16	54	83.9	19.5	5	13	0	0	2	0	0	3	5	0	0	0	0	Juin
1.1	2.3	1.1	4	2	3	2	1	5	6	16	54	14.2	8.2	31	5	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	Juillet
1.0	1.5	1.2	7	6	5	0	4	5	2	12	52	36.1	9.2	10	10	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	Août
0.9	1.8	1.3	11	4	1	1	2	3	3	19	46	10.7	7.8	14	4	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	4	Septembre
0.4	1.1	0.7	1	2	3	9	6	1	2	1	68	31.1	13.2	24	6	0	0	0	0	0	12	11	0	0	0	12	Octobre
1.2	1.5	1.7	2	2	0	2	6	14	6	4	54	72.1	20.5	11	15	8	0	0	0	0	3	18	14	0	16	28	Novembre
0.9	1.3	1.0	7	2	0	0	4	8	4	5	63	41.1	7.4	30	17	16	0	0	0	0	1	17	6	0	25	31	Décembre
1.1	1.7	1.2	60	47	56	24	42	60	46	91	672	392.5	20.5	—	116	60	0	2	0	0	97	111	38	2	132	185	Année
$H = 166^m.8$												**Pady.**														$G = 0^{mm}.43$	
3.9	4.4	4.7	4	2	5	4	7	2	5	28	36	33.5	9.5	17	18	18	0	0	0	0	0	21	3	6	30	31	Janvier
5.5	6.1	6.3	5	10	4	9	7	14	17	6	15	54.1	11.2	8	28	22	0	0	0	0	0	25	6	8	15	27	Février
4.4	6.6	5.1	5	18	38	9	0	1	0	0	22	13.0	3.8	19	10	10	0	0	0	0	3	8	3	6	25	31	Mars
2.8	5.5	3.2	7	6	18	24	2	5	3	3	22	8.5	3.2	13	7	6	0	0	0	0	13	5	2	2	10	17	Avril
4.2	6.5	3.0	15	4	0	1	9	10	14	18	22	44.4	13.0	20	10	0	0	2	0	0	6	7	1	2	0	1	Mai
4.3	7.5	1.8	2	4	0	2	1	13	21	21	26	171.8	28.4	13	19	0	0	2	2	2	1	7	0	2	0	0	Juin
2.6	5.6	1.9	7	9	0	2	0	8	20	23	24	41.4	15.4	31	13	0	0	3	3	1	6	3	0	0	0	0	Juillet
2.2	5.5	1.7	1	6	3	7	1	4	14	20	37	110.8	55.4	1	11	0	0	5	0	0	5	5	1	0	0	0	Août
2.7	4.3	1.8	21	11	9	1	2	3	3	9	31	25.4	13.4	13	5	0	0	0	0	0	12	6	2	0	0	3	Septembre
2.2	4.3	2.3	2	11	8	8	7	12	6	0	39	45.0	13.0	31	11	0	0	0	0	1	8	7	0	2	0	9	Octobre
4.4	4.5	2.9	2	5	0	3	14	19	14	7	26	76.9	13.6	27	23	15	0	0	0	0	0	23	11	1	13	28	Novembre
4.4	5.0	3.8	13	0	1	13	8	16	8	5	29	43.8	6.3	30	19	17	0	0	0	0	1	21	4	5	24	28	Décembre
3.6	5.5	3.2	84	86	86	83	58	107	125	140	329	668.6	55.4	—	174	88	0	12	5	4	55	138	33	34	117	175	Année
$H = 192^m.2$												**Nikolaevskoe** (gouv. Saratov).														$G = 0^{mm}.41$	
3.5	4.0	4.0	4	11	2	8	2	3	17	15	31	17.2	5.0	30	12	12	0	0	0	0	1	20	0	4	31	31	Janvier
4.4	4.4	4.4	4	15	18	10	6	18	4	7	5	30.1	3.7	12, 27	19	13	0	0	0	0	0	21	2	0	19	27	Février
7.6	6.8	6.0	5	5	53	4	1	0	3	1	10	23.5	3.5	21	14	14	0	0	0	0	4	6	3	1	28	31	Mars
4.9	5.6	3.5	2	10	40	12	3	2	1	5	15	4.5	2.7	14	4	2	0	0	0	0	8	8	2	1	—	—	Avril
4.2	5.9	2.2	6	5	8	3	10	10	18	18	13	17.6	14.8	31	5	0	0	1	0	0	3	7	0	1	0	0	Mai
4.6	7.2	2.5	1	1	2	2	4	13	38	12	17	84.7	19.1	25	15	0	0	4	0	1	2	6	0	0	0	0	Juin
3.5	5.4	2.8	2	1	6	1	7	9	24	12	21	41.9	22.5	2	9	0	0	2	0	0	4	2	0	0	0	0	Juillet
4.2	7.3	2.5	2	4	11	8	3	6	21	11	21	50.9	15.5	15	15	0	0	1	0	0	4	5	0	2	0	0	Août
3.0	4.2	2.3	8	11	15	1	2	1	10	14	28	4.2	1.9	13, 15	3	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	9	Septembre
3.3	4.8	2.3	2	4	21	13	5	5	4	4	30	52.5	22.5	23	7	1	0	0	0	0	9	9	0	0	0	10	Octobre
4.8	5.4	4.4	1	10	9	7	8	17	11	5	16	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	2	0	8	29	Novembre
3.8	4.0	3.7	5	5	1	4	0	18	11	21	16	29.7	6.0	18	10	10	0	0	0	0	4	9	2	0	24	—	Décembre
4.3	5.4	3.4	42	82	186	73	51	102	162	125	223	—	—	—	—	—	—	8	0	1	48	119	11	9	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 33′							**Балашовъ.**														λ = 43° 9′
Январь	755.1	767.3	735.7	—12.4	—10.4	—11.8	—11.5	— 0.2	24	—27.2	5	—15.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	5.5
Февраль	745.7	762.3	729.8	— 3.8	— 2.5	— 3.2	— 3.2	1.5	11, 16	—14.9	2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	9.4
Мартъ	756.8	765.9	744.1	— 9.3	— 3.7	— 7.0	— 6.7	1.5	17	—16.7	2	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	4.8
Апрѣль	754.4	765.9	741.0	— 0.1	6.5	2.5	3.0	23.4	29	—16.7	1	— 2.5	4.0	4.4	4.9	82	62	83	4.9	5.2	3.1
Май	746.3	756.4	727.3	10.3	15.8	11.4	12.5	24.6	6	0.5	3	6.5	6.3	6.1	6.4	68	48	65	4.4	7.3	5.9
Іюнь	744.2	751.8	737.5	12.9	17.7	14.3	15.0	26.4	29	2.4	6	9.5	9.3	9.1	9.6	83	59	77	5.9	9.0	5.2
Іюль	745.3	752.6	733.1	16.5	23.0	17.8	19.1	31.6	27	6.1	22	12.0	10.6	9.9	11.2	75	48	73	3.8	7.7	4.0
Августъ	747.0	753.0	739.7	14.9	23.0	16.9	18.3	32.2	29	7.4	13	12.0	9.8	9.3	9.6	79	47	68	3.9	7.0	3.3
Сентябрь	754.4	764.3	743.1	7.0	16.0	9.9	11.0	26.2	4	— 2.5	30	4.9	6.2	5.9	6.2	79	43	65	4.3	4.4	3.7
Октябрь	754.6	765.4	740.0	2.8	10.9	5.5	6.4	19.6	9	— 3.1	19	1.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.5
Ноябрь	747.5	763.1	725.9	— 1.1	— 0.1	— 1.3	— 0.8	8.0	11	—11.2	18	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	7.2
Декабрь	745.6	761.4	725.9	— 7.4	— 5.8	— 6.6	— 6.6	3.8	9	—27.7	28	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	7.9
Годъ	749.7	767.3	725.9	2.5	7.5	4.0	4.7	32.2	—	—27.7	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	5.5
φ = 51° 32′							**Саратовъ** (первая гимназія).														λ = 46° 3′
Январь	763.8	775.0	743.8	—12.9	—10.3	—12.8	—12.0	— 1.0	2	—29.2	6	—15.7	1.7	1.9	1.7	89	83	88	7.6	8.1	7.4
Февраль	755.2	774.2	738.1	— 4.0	— 2.1	— 3.7	— 3.3	4.1	11, 22	—23.1	4	— 6.2	3.2	3.3	3.2	87	80	88	9.1	8.2	8.9
Мартъ	766.7	776.4	755.1	— 9.4	— 4.1	— 6.6	— 6.7	2.1	26	—17.1	1	—10.2	1.9	2.4	2.4	83	69	83	6.0	5.0	4.7
Апрѣль	763.8	775.2	748.9	— 0.2	6.3	3.2	3.1	26.6	30	—16.3	7	— 2.1	3.8	4.3	4.3	75	57	71	3.9	3.7	3.2
Май	754.2	764.9	740.4	12.8	19.0	14.0	15.3	28.5	14	2.3	3	9.3	6.5	6.3	6.2	59	39	53	5.1	6.1	4.2
Іюнь	752.1	758.8	743.6	15.9	20.6	15.9	17.5	32.5	30	4.3	3	11.8	9.3	9.1	9.2	68	51	67	4.9	6.8	4.2
Іюль	752.9	759.1	740.2	19.3	25.2	20.6	21.7	34.4	27	11.0	22	15.9	11.1	10.2	10.8	67	44	60	5.7	4.4	2.6
Августъ	754.6	760.3	746.5	17.2	24.7	19.7	20.5	33.7	29	9.5	15	14.9	10.1	10.0	9.5	70	45	57	3.7	5.4	2.9
Сентябрь	762.2	772.9	752.3	9.3	16.8	12.1	12.7	28.1	5	— 1.1	30	7.6	6.8	6.7	6.3	74	45	57	4.8	3.7	3.6
Октябрь	763.9	774.8	749.1	4.5	10.9	7.4	7.6	23.6	9	— 2.0	19	3.1	5.1	5.7	5.3	78	60	68	5.6	4.9	4.4
Ноябрь	756.6	772.4	734.3	— 0.6	1.1	— 0.3	0.1	9.7	11	—12.5	18	— 2.5	4.0	4.1	3.9	88	79	84	8.3	8.4	7.4
Декабрь	754.5	770.8	738.2	— 6.9	— 5.3	— 6.4	— 6.2	4.5	9	—25.3	29	— 9.5	2.6	2.6	2.6	85	76	82	7.8	8.1	7.8
Годъ	758.4	776.4	734.3	3.8	8.6	5.3	5.9	34.4	—	—29.2	—	1.4	5.5	5.6	5.4	77	61	72	5.9	6.1	5.1
φ = 50° 48′							**Рудня Камышинская (Ильмень).**														λ = 44° 33′
Январь	757.5	769.2	738.2	—13.3	—10.9	—13.3	—12.5	— 2.5	25	—31.2	7	—17.1	—	—	—	—	—	—	6.5	8.5	6.6
Февраль	748.5	765.1	733.4	— 3.5	— 1.8	— 2.9	— 2.7	4.0	13	—22.6	4	— 6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.9
Мартъ	758.7	768.3	747.3	— 8.6	— 3.2	— 6.3	— 6.0	1.7	14	—15.9	2, 5	—10.5	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	4.0
Апрѣль	756.4	767.6	739.0	1.6	7.4	2.6	3.9	25.2	30	—15.1	2	— 3.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	3.5
Май	748.3	757.8	733.3	12.5	17.9	12.2	14.2	26.1	12	0.0	3, 4	6.4	—	—	—	—	—	—	3.4	5.4	4.5
Іюнь	746.3	753.1	740.8	16.0	19.9	15.4	17.1	31.2	20	1.8	2	9.6	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.7
Іюль	747.1	754.8	734.9	19.5	25.3	19.3	21.4	33.4	19	7.0	24	12.6	—	—	—	—	—	—	3.4	5.3	4.0
Августъ	748.7	754.4	741.6	17.7	24.5	18.3	20.2	32.2	29	6.8	15	12.1	—	—	—	—	—	—	3.4	4.6	3.8
Сентябрь	755.8	766.4	746.6	8.8	16.5	10.6	12.0	27.3	5	— 3.6	30	4.7	—	—	—	—	—	—	3.4	3.1	2.2
Октябрь	756.9	769.1	743.5	3.2	11.5	5.9	6.9	23.0	9	— 6.3	18	0.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.0	3.0
Ноябрь	750.4	765.8	729.3	— 0.6	0.6	— 0.4	— 0.1	10.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	5.7
Декабрь	748.4	764.1	730.9	— 6.2	— 4.8	— 5.7	— 5.6	5.1	9	—26.5	28	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.1
Годъ	751.9	769.2	729.3	3.9	8.6	4.6	5.7	33.4	—	—31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.8
φ = 50° 5′							**Камышинъ** (станція желѣзной дороги).														λ = 45° 24′
Январь	766.7	777.7	748.2	—13.7	—11.6	—12.9	—12.7	— 1.4	25	—28.7	6	—17.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.5
Февраль	758.1	774.8	742.9	— 3.5	— 1.9	— 3.3	— 2.9	3.6	13	—29.2	4	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.9
Мартъ	767.7	776.9	757.4	— 9.7	— 5.4	— 7.6	— 7.6	2.8	28	—16.7	1, 2	—11.3	—	—	—	—	—	—	7.7	5.8	4.3
Апрѣль	765.4	776.5	749.0	0.1	6.5	3.6	3.4	25.8	30	—18.3	1	— 2.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	3.0
Май	757.0	766.2	743.2	12.3	19.2	14.2	15.2	28.2	15	2.4	3	8.2	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	2.6
Іюнь	755.5	761.6	749.7	15.4	21.5	17.0	18.0	31.8	29	3.1	2	11.4	—	—	—	—	—	—	4.6	6.7	5.0
Іюль	755.7	763.9	748.6	19.7	26.7	21.9	22.8	33.8	19	9.1	22	15.5	—	—	—	—	—	—	5.1	3.6	2.1
Августъ	757.3	763.4	750.8	17.9	26.3	21.7	22.0	33.6	27, 29	10.3	15	14.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	3.2
Сентябрь	764.3	775.5	755.6	10.0	17.7	12.6	13.4	27.2	5	— 0.5	30	7.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	3.1
Октябрь	766.0	775.7	752.6	4.6	11.8	7.3	7.9	25.0	9	— 4.6	1	2.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.3
Ноябрь	760.2	774.4	739.5	— 0.2	1.4	0.2	0.5	9.8	11	—11.6	18	— 2.5	—	—	—	—	—	—	7.7	9.0	7.7
Декабрь	758.2	775.3	741.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	7.9
Годъ	761.0	777.7	739.5	—	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
$H = 153.^{m}2$												**Balachov.**														$G = 0.^{mm}42$	
3.1	4.1	3.9	14	4	5	5	14	3	5	12	31	26.3	5.5	17	15	15	0	0	0	0	1	16	0	4	31	31	Janvier
2.8	4.9	5.0	6	8	1	12	7	24	8	4	17	38.4	8.4	8	24	19	0	0	0	0	0	27	5	9	17	27	Février
3.4	4.5	3.9	4	14	29	17	2	0	1	4	22	10.3	3.5	19	10	9	0	0	0	0	5	11	1	2	26	31	Mars
3.7	5.0	2.8	6	2	30	27	3	2	2	1	17	3.5	1.2	13	4	3	0	0	0	0	11	6	1	3	9	18	Avril
3.0	5.0	2.7	15	2	1	3	15	9	13	14	21	34.3	11.7	20	11	0	0	2	1	0	3	7	0	2	0	0	Mai
3.2	5.0	2.5	4	0	0	4	3	14	23	15	27	134.4	37.0	20	18	0	1	3	0	0	0	8	0	2	0	0	Juin
3.7	3.7	0.8	5	2	0	0	3	3	21	13	46	40.8	11.4	11	12	0	0	2	1	0	4	5	0	2	0	0	Juillet
3.2	5.4	1.4	1	3	8	9	4	7	14	12	35	59.1	36.3	1	8	0	0	3	1	0	7	5	0	2	0	0	Août
3.5	3.6	1.7	15	5	16	1	4	4	3	6	36	10.9	4.0	13	9	0	0	0	0	0	13	8	0	0	0	6	Septembre
3.1	3.7	3.2	1	5	11	18	9	8	5	0	36	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	9	0	2	0	11	Octobre
3.4	3.9	2.9	0	1	1	4	9	22	18	7	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	6	2	15	27	Novembre
3.5	3.7	2.6	10	3	4	6	9	21	10	3	27	32.5	7.2	30	16	16	0	0	0	0	0	19	1	0	24	28	Décembre
3.0	4.4	2.8	81	49	106	106	82	117	123	91	343	—	—	—	—	—	—	10	3	0	55	143	14	30	122	179	Année
$H = 59.^{m}9$												**Saratov** (gymnase I).														$G = 0.^{mm}44$	
3.8	3.4	3.4	9	2	3	5	11	3	11	22	27	23.2	10.4	24	12	11	0	0	0	0	3	18	7	4	31	31	Janvier
4.2	4.2	4.6	8	9	9	2	22	11	13	8	5	49.1	7.4	7	20	15	0	0	0	1	1	22	9	3	12	29	Février
3.8	3.4	3.7	26	31	10	4	4	0	1	7	10	35.9	25.1	18	8	8	0	0	0	0	8	9	6	1	26	31	Mars
3.5	3.0	2.3	17	31	10	6	2	1	5	8	10	18.8	8.2	15	6	6	0	0	0	0	12	6	4	0	11	16	Avril
3.5	4.9	3.3	8	4	4	6	13	12	18	23	5	10.0	3.1	31	8	0	0	1	0	0	4	3	0	2	0	0	Mai
3.0	5.5	3.7	4	1	1	4	10	16	29	22	3	78.4	16.8	5	19	0	1	6	1	1	3	4	0	4	0	0	Juin
3.8	4.2	2.3	12	5	1	0	9	14	22	17	13	46.7	14.3	1	9	0	0	3	1	1	12	2	0	2	0	0	Juillet
3.6	5.4	3.0	10	5	1	4	9	8	23	25	8	37.3	11.2	17	15	0	1	7	0	1	8	3	0	1	0	0	Août
3.5	4.3	4.2	17	11	2	1	5	2	10	36	6	10.3	7.2	13	4	0	0	0	0	0	10	4	1	1	0	2	Septembre
3.1	4.5	2.8	12	11	5	9	10	9	9	18	10	61.9	22.6	23	10	0	0	0	0	0	9	9	5	2	0	4	Octobre
3.6	4.3	4.2	9	3	1	6	20	22	16	8	5	43.3	8.4	11	10	6	0	0	0	0	2	19	8	0	6	23	Novembre
3.6	5.0	3.8	4	3	4	5	18	25	5	16	13	44.8	7.8	30	15	14	0	0	0	0	3	19	4	2	22	29	Décembre
3.5	4.3	3.4	136	116	51	52	133	123	162	210	115	462.7	25.1	—	136	60	2	17	2	4	75	118	44	22	108	165	Année
$H = 123.^{m}7$												**Roudnïa Kamychinskaïa (Ilmen).**														$G = 0.^{mm}37$	
3.4	3.2	2.8	1	2	9	13	2	5	16	10	35	6.8	2.0	30	9	9	0	0	0	0	2	13	1	0	31	31	Janvier
3.8	3.4	4.4	4	6	11	10	12	16	3	2	23	44.2	7.1	12	20	16	0	0	0	0	0	18	4	1	14	26	Février
3.5	3.5	3.1	4	22	28	6	2	0	1	5	25	8.6	3.0	18	8	8	0	0	0	0	6	7	2	0	22	31	Mars
3.0	3.3	1.7	1	14	31	5	4	0	2	5	28	5.7	2.2	13	5	3	0	0	0	0	13	7	2	0	8	19	Avril
3.5	4.8	1.6	3	0	4	14	8	14	12	19	19	8.2	2.5	20	6	0	0	0	0	0	5	2	0	1	0	2	Mai
3.0	3.5	1.3	0	0	2	5	13	19	16	8	27	66.5	14.7	5	18	0	1	2	0	0	4	5	1	0	0	0	Juin
3.3	2.7	0.8	5	3	6	5	2	8	15	9	40	30.2	14.3	2	10	0	0	1	0	0	7	4	0	0	0	0	Juillet
3.2	3.7	0.9	2	4	16	6	3	3	20	4	35	42.2	26.2	3	9	0	0	0	0	0	9	5	0	1	0	0	Août
3.5	2.7	1.2	6	20	5	2	1	6	6	13	31	10.8	6.2	16	3	0	0	0	0	0	14	3	0	0	0	7	Septembre
3.4	3.5	2.6	4	13	20	16	7	6	1	0	26	18.0	6.7	31	7	0	0	0	0	0	14	5	0	2	0	18	Octobre
3.8	4.2	4.3	0	7	14	17	12	17	17	3	3	22.9	7.2	11	14	6	0	0	0	0	2	10	0	1	7	—	Novembre
3.6	4.2	4.3	8	5	8	18	15	14	6	11	8	15.3	5.0	29	10	9	0	0	0	0	0	12	0	0	22	31	Décembre
3.5	3.6	2.4	38	96	154	117	81	108	115	89	300	279.4	26.2	—	119	51	1	3	0	0	76	91	10	6	104	—	Année
$H = 34.^{m}1$												**Kamychin** (gare).														$G = 0.^{mm}35$	
3.9	2.5	2.4	5	12	5	2	2	3	13	20	31	10.5	3.6	30	11	11	0	0	0	0	4	17	0	1	31	31	Janvier
3.2	2.7	2.3	4	14	4	1	11	16	8	4	25	35.8	14.3	28	21	14	0	0	0	0	1	19	0	0	14	29	Février
3.4	3.6	2.8	3	56	5	0	1	0	2	2	24	9.8	4.5	17	4	4	0	0	0	0	3	9	4	0	28	31	Mars
3.1	3.1	2.3	1	42	8	9	2	3	2	5	18	4.7	2.5	16	6	2	0	0	0	0	12	6	1	0	10	14	Avril
3.5	3.7	1.3	5	8	5	4	4	8	15	8	36	17.3	8.2	26	6	0	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0	Mai
3.9	4.0	1.7	2	1	1	1	9	14	23	17	22	45.2	13.0	5	11	0	0	2	0	0	2	4	0	0	0	0	Juin
3.3	2.9	1.2	6	11	2	0	2	10	14	9	39	21.0	8.3	31	5	0	0	3	1	0	12	2	0	0	0	0	Juillet
3.2	3.7	1.5	5	10	6	2	5	2	20	16	27	16.9	13.2	2	3	0	0	2	1	0	9	3	0	0	0	0	Août
3.7	3.6	2.7	14	35	4	0	4	2	4	11	16	2.9	1.9	13	2	0	0	1	0	0	10	2	0	0	0	2	Septembre
3.0	2.8	1.5	1	28	8	8	5	3	8	4	28	28.4	11.1	23	7	0	0	0	0	0	8	10	1	0	0	10	Octobre
3.7	3.3	2.7	0	7	4	2	13	16	18	6	24	25.8	8.2	11	10	4	0	0	0	0	0	18	7	0	5	27	Novembre
3.3	3.0	3.1	3	8	7	2	2	19	17	10	25	21.4	7.1	31	11	11	0	0	0	0	2	23	4	0	—	—	Décembre
3.4	3.2	2.1	49	232	59	31	60	96	144	112	315	239.7	14.3	—	97	46	0	8	2	0	71	115	24	1	—	—	Année

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 42′							**Царицынъ.**														**λ = 44° 31′**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.1	773.2	744.1	— 2.5	0.2	— 2.1	— 1.5	7.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	6.3
Мартъ	764.6	772.7	755.8	— 7.1	— 3.6	— 6.4	— 5.7	3.2	20, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.9
Апрѣль	763.1	773.4	750.7	2.2	8.9	4.7	5.3	28.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	1.2
Май	756.5	764.4	746.9	*13.5*	20.3	*15.3*	*16.4*	29.9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.9	2.8
Іюнь	755.4	761.3	750.7	16.6	23.3	18.3	19.4	33.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	5.0
Іюль	755.0	763.5	742.7	*21.7*	28.6	23.7	*24.7*	34.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	3.5
Августъ	756.7	762.3	751.5	19.4	27.3	22.5	23.1	34.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	2.2
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	764.3	773.4	752.5	5.0	13.4	7.6	8.6	27.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	1.5
Ноябрь	759.6	772.4	740.7	0.5	3.0	1.1	1.5	11.9	10, 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	6.5
Декабрь	—	—	—	— 5.0	— 2.7	— 4.3	— 4.0	6.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 17′							**Гриноуцы.**														**λ = 27° 18′**
Январь	747.0	754.2	732.5	— 8.3	— 5.8	— 7.7	— 7.3	4.5	15	—23.3	10	—10.9	2.5	2.8	2.7	94	88	94	8.0	7.4	7.4
Февраль	736.5	746.9	723.4	— 2.0	1.7	— 0.3	— 0.2	7.7	16	— 9.3	1	— 2.8	3.6	4.1	3.9	90	76	84	8.2	7.7	7.4
Мартъ	744.3	750.4	732.1	— 3.8	0.9	— 1.3	— 1.4	6.1	11	—12.5	7	— 4.7	3.3	3.5	3.5	91	69	80	7.5	7.7	7.3
Апрѣль	741.7	748.9	733.8	3.3	12.2	6.7	7.4	20.9	26	— 7.0	2	0.6	4.6	3.9	4.2	79	38	58	5.8	5.6	4.0
Май	741.0	748.5	734.6	9.9	16.7	11.8	12.8	24.2	5	1.3	7	6.3	7.0	6.6	7.2	76	47	69	6.7	7.4	5.8
Іюнь	740.0	745.6	733.4	14.7	20.9	15.9	17.2	29.9	18	3.5	1	10.4	9.5	9.0	9.9	76	50	74	5.2	6.3	5.8
Іюль	740.6	750.3	734.3	16.4	23.8	17.7	19.3	33.0	18	5.8	13	11.7	9.9	9.0	9.7	71	42	64	4.8	5.0	4.9
Августъ	739.6	744.8	727.8	15.5	23.2	18.0	18.9	31.0	7	6.5	15	12.6	10.0	9.6	9.7	77	48	64	6.0	7.2	6.0
Сентябрь	743.4	750.2	735.5	9.4	16.2	11.8	12.5	24.3	12, 15	2.3	28	7.7	7.6	7.7	8.1	85	60	78	6.3	6.7	5.2
Октябрь	742.9	750.9	728.7	6.6	12.1	8.4	9.0	20.6	12	— 3.9	24	5.4	7.0	7.3	7.2	92	70	86	7.9	7.0	5.9
Ноябрь	740.5	753.1	725.6	— 1.5	2.6	0.0	0.4	10.7	10	— 9.1	19	— 3.4	3.8	4.0	4.1	89	73	85	8.3	8.1	7.9
Декабрь	739.0	751.5	718.8	— 0.9	1.3	— 0.5	0.0	7.4	14	—16.5	28	— 3.1	4.1	4.3	4.2	90	83	89	9.4	8.0	7.5
Годъ	741.4	754.2	718.8	4.9	10.5	6.7	7.4	33.0	—	—23.3	—	2.5	6.1	6.0	6.2	84	62	77	7.0	7.0	6.3
φ = 48° 9′							**Сороки.**														**λ = 28° 17′**
Январь	764.9	773.1	749.0	— 7.2	— 3.9	— 6.7	— 5.9	3.5	16	—24.9	12	— 9.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	7.7
Февраль	753.4	765.1	739.4	— 0.8	3.6	0.8	1.2	10.0	16	—10.5	28	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.3
Мартъ	761.6	767.9	747.7	— 2.1	3.0	— 0.1	0.3	7.9	26	—13.0	7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	6.6
Апрѣль	758.6	766.0	750.9	5.2	13.8	8.3	9.1	22.6	25, 26	— 6.0	3	1.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	3.3
Май	757.4	766.0	750.0	12.3	18.5	13.6	14.8	25.8	3	2.1	28	7.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.5	5.3
Іюнь	756.0	762.0	748.7	17.7	23.7	17.4	19.6	31.1	18	5.0	1	11.8	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.9
Іюль	756.5	767.4	748.8	18.9	26.3	19.5	21.6	34.1	18	7.3	14	13.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	4.0
Августъ	755.4	761.2	743.3	17.9	26.0	19.0	21.0	33.4	19	6.2	31	13.3	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	3.9
Сентябрь	759.9	768.1	750.5	11.0	18.6	12.4	14.0	28.4	15	1.1	28	8.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.1
Октябрь	759.5	768.6	743.9	7.7	14.3	9.0	10.3	23.8	8	— 3.4	24	5.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	5.6
Ноябрь	757.4	770.7	741.0	0.5	4.3	1.9	2.2	11.8	8	— 6.2	22	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	6.9
Декабрь	755.8	769.1	734.9	0.3	2.9	0.8	1.3	10.4	13	—14.8	28	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	6.3
Годъ	758.0	773.1	734.9	6.8	12.6	8.0	9.1	34.1	—	—24.9	—	3.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.6
φ = 46° 59′							**Кишиневъ** (училище винодѣлія).														**λ = 28° 51′**
Январь	762.0	769.8	746.2	— 7.0	— 4.5	— 6.4	— 6.0	4.2	16	—22.3	12	— 9.2	2.8	3.0	2.8	96	84	92	7.8	7.5	6.1
Февраль	750.8	763.3	738.1	— 0.6	4.2	1.9	1.8	12.7	19	—10.7	28	— 1.4	3.9	4.1	4.2	86	65	78	7.8	7.7	6.6
Мартъ	758.3	764.9	744.2	— 2.5	2.2	0.1	— 0.1	6.3	14	—11.5	7	— 3.2	3.6	3.6	3.6	90	65	75	7.4	7.8	7.0
Апрѣль	755.9	763.6	747.4	3.9	13.4	7.6	8.3	21.2	25	— 6.6	3	1.6	4.7	3.8	4.4	76	33	56	5.5	5.8	1.8
Май	754.7	763.0	747.0	11.6	18.2	14.7	14.8	25.8	10	3.8	1	8.7	6.5	5.7	6.4	63	38	52	6.1	7.3	4.7
Іюнь	753.4	759.7	744.7	16.9	24.6	19.4	20.3	33.4	26	7.6	9	13.1	8.9	7.4	8.3	63	33	51	5.7	6.4	4.6
Іюль	753.7	764.8	746.1	18.5	26.5	21.9	22.3	33.5	26	7.9	21	15.7	9.2	8.1	8.4	58	32	44	4.4	4.7	4.5
Августъ	752.9	758.5	740.5	17.4	26.2	21.0	21.5	34.3	8	8.7	15	14.6	9.7	8.6	9.4	66	38	54	4.5	5.9	4.1
Сентябрь	756.6	764.8	748.4	11.4	18.3	14.4	14.7	27.3	15	4.3	27, 28	10.2	8.8	9.1	9.1	84	60	74	5.2	6.1	5.1
Октябрь	756.6	765.7	742.8	7.2	13.9	9.8	10.3	24.0	8	— 3.5	24, 25	6.2	7.2	8.1	8.0	92	68	86	6.5	6.9	4.5
Ноябрь	754.7	767.1	740.1	0.0	3.9	1.3	1.7	12.7	8	— 8.8	21	— 1.7	4.4	4.3	4.5	93	72	87	7.1	7.5	5.5
Декабрь	753.3	766.3	732.8	— 0.5	2.8	0.8	1.0	10.5	12, 13	—13.0	28	— 1.9	4.3	4.7	4.5	93	80	89	7.1	8.8	6.2
Годъ	755.2	769.8	732.8	6.4	12.5	8.9	9.3	34.3	—	—22.3	—	4.4	6.2	5.9	6.1	80	56	70	6.1	6.9	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des venta.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 41^m.5$																											**Tsaritsyn.** $G = 0^{mm}.25$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
0.9	1.4	0.8	0	1	2	0	2	8	18	3	51	62.3	9.9	23	11	5	0	0	0	0	2	15	0	0	8	—	Février
2.4	2.7	2.8	4	25	30	0	0	0	0	0	30	20.8	8.7	18	4	4	0	0	0	0	4	14	1	0	24	—	Mars
1.1	1.9	1.0	0	18	10	4	1	2	4	0	42	10.0	5.5	15	4	0	0	0	0	0	14	2	0	0	7	—	Avril
2.2	3.1	1.4	7	2	9	2	6	14	15	5	31	51.3	19.7	26	8	0	1	1	2	0	12	6	0	2	0	—	Mai
1.1	3.1	2.0	2	3	2	5	5	14	23	5	31	34.6	8.7	2	9	0	0	2	0	2	5	3	0	0	0	—	Juin
0.8	2.4	1.0	0	1	9	1	6	11	16	2	45	32.7	12.6	2	4	0	0	2	2	0	12	2	0	0	0	—	Juillet
2.1	4.2	1.5	5	6	5	15	10	23	10	3	14	19.3	17.5	1	2	0	0	1	0	2	13	1	0	1	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	Septembre
0.6	2.1	0.6	1	5	14	2	2	7	5	0	57	5.8	3.7	23	3	0	0	0	0	1	20	3	2	0	0	—	Octobre
1.2	2.0	1.9	1	6	3	6	6	9	15	3	34	48.8	12.4	11	11	3	0	0	0	0	2	17	3	0	5	—	Novembre
1.8	2.2	2.1	2	1	2	0	5	7	14	7	55	25.8	5.9	22	9	8	0	0	0	0	1	16	1	1	20	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 252^m?$																											**Grinooutsy.** $G = 0^{mm}.18$
3.1	3.4	3.0	3	14	15	20	12	1	4	8	16	7.1	4.6	15	6	4	0	0	0	0	6	21	12	0	24	30	Janvier
4.3	4.8	5.5	5	13	10	22	15	5	5	5	7	3.6	1.4	7	6	2	0	0	0	0	1	16	3	2	9	22	Février
4.9	5.5	5.4	11	21	28	23	1	0	0	5	4	16.5	5.4	12	8	6	0	0	0	0	3	18	9	0	10	30	Mars
4.7	6.9	4.1	12	11	14	24	11	1	4	9	4	10.1	4.8	19	4	1	0	0	0	0	5	4	3	3	0	14	Avril
4.0	5.6	3.8	15	11	5	12	10	5	6	19	10	28.7	12.2	24	12	0	1	4	0	3	0	8	0	4	0	0	Mai
3.4	4.9	2.2	14	3	2	3	7	8	12	23	18	55.1	12.8	7	9	0	1	2	3	4	1	7	0	0	0	0	Juin
2.5	4.6	2.1	17	14	6	3	5	5	5	17	21	8.1	4.9	27	4	0	0	0	4	5	6	4	0	1	0	0	Juillet
2.9	4.9	2.3	10	6	8	6	9	5	11	12	26	22.9	5.0	19	10	0	0	1	5	4	6	11	1	1	0	0	Août
4.0	5.7	4.9	13	19	18	10	8	3	4	4	11	96.9	27.2	16	12	0	0	0	0	3	9	13	1	2	0	0	Septembre
3.6	4.6	3.2	8	10	15	18	10	2	2	15	13	24.6	7.2	15	15	0	0	0	0	1	3	15	7	2	0	5	Octobre
5.3	6.9	5.0	15	6	0	9	14	8	14	15	9	7.0	2.8	25	6	4	0	0	0	0	1	20	2	7	10	24	Novembre
5.7	5.7	4.1	9	3	4	12	13	7	13	18	14	3.0	0.7	22, 26	11	8	0	0	0	0	0	22	13	5	9	22	Décembre
4.0	5.3	3.8	132	131	125	162	115	50	80	150	153	283.6	27.2	—	103	25	2	7	12	20	41	159	51	27	62	147	Année
$H = 62^m.8$																											**Soroki.** $G = 0^{mm}.20$
1.0	1.6	0.7	9	5	3	5	13	5	6	5	42	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	23	15	0	21	29	Janvier
2.1	3.2	2.4	3	9	2	5	23	8	3	6	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	14	9	0	7	22	Février
1.3	2.8	1.2	6	13	4	14	16	0	3	3	34	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	12	0	5	23	Mars
1.1	3.7	1.3	15	5	0	7	21	2	1	2	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	3	3	0	0	7	Avril
1.3	2.7	1.6	17	3	1	1	19	3	4	11	34	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	8	0	0	0	0	Mai
1.3	2.0	0.5	10	1	0	0	9	11	9	14	36	—	—	—	—	—	—	1	2	0	4	5	0	0	0	0	Juin
0.9	2.0	0.6	9	7	1	1	6	3	1	19	46	—	—	—	—	—	—	1	2	0	7	2	0	0	0	0	Juillet
0.6	2.2	0.6	2	3	0	1	9	9	9	10	50	—	—	—	—	—	—	0	2	0	6	6	1	1	0	0	Août
0.8	3.0	1.1	17	4	2	1	14	4	4	2	42	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	13	1	0	0	0	Septembre
0.7	2.4	0.8	10	1	2	1	14	4	7	5	49	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	12	16	0	0	4	Octobre
3.2	4.4	3.3	21	1	0	2	20	10	3	10	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	15	5	2	6	18	Novembre
1.7	2.4	1.2	11	3	0	1	11	6	2	11	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	19	9	0	6	18	Décembre
1.3	2.7	1.3	130	55	15	39	175	65	52	98	469	—	—	—	—	—	—	2	7	0	45	138	71	3	45	121	Année
$H = 96^m.4$																											**Kichinev** (école d'oenologie). $G = 0^{mm}.13$
2.5	3.3	2.6	19	12	7	10	10	2	2	12	19	3.9	1.2	17	8	4	0	0	0	0	6	18	11	0	23	29	Janvier
3.1	4.3	3.8	15	10	5	11	13	10	5	10	8	8.2	6.7	12	5	1	0	0	0	0	1	11	10	0	7	19	Février
3.0	4.8	3.4	21	21	9	16	5	1	2	11	7	49.6	13.2	23	10	8	0	0	0	0	3	18	11	0	6	22	Mars
2.9	6.8	3.9	17	8	7	16	13	4	3	12	10	1.8	1.0	28	3	0	1	0	0	0	6	2	6	2	0	12	Avril
3.4	6.4	4.0	18	6	3	9	13	4	7	26	7	39.7	16.6	25	8	0	0	2	1	0	2	9	1	2	0	0	Mai
2.7	4.1	2.4	19	6	3	3	7	8	8	27	9	38.2	23.6	28	7	0	0	1	2	0	1	2	3	2	0	0	Juin
2.4	4.6	2.8	26	9	5	3	8	5	3	27	7	4.7	3.4	6	2	0	0	2	1	1	8	5	0	1	0	0	Juillet
1.8	5.1	2.7	15	3	6	8	12	4	11	20	14	48.3	35.4	28	8	0	1	1	1	1	5	3	2	1	0	0	Août
2.2	4.2	2.8	22	9	6	7	8	3	1	21	13	69.8	23.5	6	11	0	0	1	1	0	9	13	2	0	0	0	Septembre
2.6	4.2	2.6	17	9	8	6	6	8	3	16	20	32.6	15.0	9	6	0	0	0	0	0	4	9	8	1	0	3	Octobre
3.0	6.2	5.6	17	5	1	8	10	9	7	20	13	15.0	6.4	25	8	4	0	0	0	0	5	15	7	7	5	20	Novembre
3.6	5.6	4.1	10	3	5	8	11	15	12	19	10	3.2	1.9	9	6	3	0	0	0	0	1	15	7	2	7	19	Décembre
2.8	5.0	3.4	216	101	65	105	116	73	64	221	137	315.0	35.4	—	82	20	2	7	6	2	51	120	68	18	48	124	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 12′ Аккерманъ. λ = 30° 21′																					
Январь	768.5	775.0	754.8	— 5.1	— 2.7	— 4.2	— 4.0	5.7	15	—18.2	11	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	8.1
Февраль	757.7	770.8	745.5	0.5	4.6	1.7	2.3	11.2	19	— 7.4	3	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	6.2
Мартъ	764.5	771.1	750.0	— 0.4	2.5	0.9	1.0	8.9	15	— 7.7	7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.5
Апрѣль	762.2	770.4	753.3	5.8	11.6	7.4	8.3	19.2	26	— 3.0	3	3.6	—	—	—	—	—	—	3.7	4.2	1.7
Май	760.8	769.1	753.7	12.9	19.0	13.7	15.2	24.6	13	4.9	29	9.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	3.5
Іюнь	760.0	765.9	750.4	17.9	24.0	18.1	20.0	31.9	18	8.8	2	14.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2.8
Іюль	759.9	770.3	749.7	19.9	27.1	21.2	22.7	34.2	27	13.1	21	17.4	—	—	—	—	—	—	3.2	4.1	3.2
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	761.1	771.4	747.8	2.1	5.4	3.5	3.7	12.6	8	— 6.4	15	0.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	5.6
Декабрь	760.5	773.1	742.3	0.2	3.5	1.2	1.6	10.9	9	—12.9	28	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 54′ Онуфріевка. λ = 33° 29′																					
Январь	760.7	771.3	747.0	— 8.3	— 5.5	— 7.2	— 7.0	3.1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.3
Февраль	749.7	763.6	738.2	— 2.8	0.5	— 1.5	— 1.3	8.3	16	—17.1	3, 29	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.9
Мартъ	757.9	763.8	741.5	— 3.6	0.3	— 1.7	— 1.7	6.3	15	—17.6	5	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.8
Апрѣль	755.3	763.2	745.4	4.0	11.4	6.8	7.4	21.8	26	— 8.1	1	1.6	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	4.1
Май	752.3	761.1	745.5	11.6	18.2	12.4	14.1	26.8	9	0.5	23	7.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.5
Іюнь	751.0	758.3	742.8	16.8	23.7	15.6	18.7	32.4	26, 27	3.9	1	9.8	—	—	—	—	—	—	3.8	5.9	3.1
Іюль	751.3	762.6	741.2	17.7	26.6	18.5	20.9	34.8	18, 26	5.6	23	11.2	—	—	—	—	—	—	3.2	5.6	3.6
Августъ	751.3	757.7	739.9	17.1	26.9	19.0	21.0	34.6	21	5.4	31	12.7	—	—	—	—	—	—	3.6	5.2	3.1
Сентябрь	756.2	766.0	747.3	10.2	20.2	13.5	14.6	27.2	3	— 1.2	29	7.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	3.1
Октябрь	755.8	765.8	741.5	5.1	14.5	8.6	9.4	23.4	8	— 4.2	2	3.6	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	4.5
Ноябрь	752.4	763.2	737.9	0.1	3.3	1.1	1.5	10.5	7, 9	— 6.1	14, 15	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.5
Декабрь	750.8	763.4	732.4	— 1.9	0.4	— 1.3	— 0.9	10.1	9	—18.1	28	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.4	9.2	7.8
Годъ	753.7	771.3	732.4	5.5	11.7	7.0	8.1	34.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.3
φ = 48° 31′ Елисаветградъ. λ = 32° 17′																					
Январь	758.9	768.4	744.3	— 8.6	— 5.7	— 7.0	— 7.1	2.7	16	—24.5	12	—10.3	2.4	2.7	2.6	89	82	88	7.4	7.9	8.4
Февраль	748.1	762.1	736.7	— 2.5	0.5	— 0.9	— 1.0	7.7	16	—15.6	3	— 3.6	3.6	4.0	3.9	89	81	88	8.7	8.1	7.6
Мартъ	756.1	762.0	742.8	— 3.0	0.7	— 1.1	— 1.1	6.9	15	—13.5	5	— 3.5	3.4	3.4	3.6	88	69	81	8.1	7.1	7.2
Апрѣль	753.7	760.9	744.2	3.9	11.3	6.8	7.3	21.1	25, 26	— 6.6	1	0.9	4.4	3.8	4.3	73	40	61	5.3	5.8	3.3
Май	751.2	760.1	744.3	11.1	17.7	12.9	13.9	25.3	10	— 0.3	24	6.8	6.3	5.7	6.4	64	39	59	4.5	6.0	4.3
Іюнь	749.9	756.7	740.9	15.6	22.6	16.7	18.3	32.6	26	4.3	1	10.1	8.7	7.0	8.4	66	36	60	3.4	6.4	4.7
Іюль	750.3	761.6	740.3	17.7	25.5	19.8	21.0	34.2	18	5.4	23	11.5	8.2	7.2	7.9	55	31	46	2.8	4.4	2.3
Августъ	750.0	755.8	737.9	16.7	25.3	19.3	20.4	33.5	8	6.1	31	12.9	8.6	7.4	8.5	63	34	54	4.2	4.9	3.8
Сентябрь	754.5	764.1	745.7	10.4	19.8	13.7	14.6	26.7	4	1.4	10	8.3	6.9	6.1	6.4	71	38	54	4.4	5.1	4.6
Октябрь	754.1	764.1	739.8	5.7	14.2	9.1	9.7	24.2	9	— 2.2	3	4.4	5.9	6.3	6.3	82	54	71	6.0	5.5	4.5
Ноябрь	751.1	761.4	736.7	0.0	3.4	1.4	1.6	12.0	7	— 6.3	15	— 1.1	4.1	4.3	4.4	89	73	86	7.7	8.1	7.5
Декабрь	749.6	762.3	730.5	— 1.2	1.2	— 0.8	— 0.3	8.1	13	—16.3	28	— 3.2	4.0	4.2	4.0	90	81	88	8.6	8.4	7.5
Годъ	752.3	768.4	730.5	5.5	11.4	7.5	8.1	34.2	—	—24.5	—	2.8	5.5	5.2	5.6	77	55	70	5.9	6.5	5.5
φ = 48° 2′ Мигея. λ = 30° 57′																					
Январь	—	—	—	— 8.2	— 5.7	— 6.8	— 6.9	2.2	15	—25.3	11	—10.7	2.6	2.9	2.8	93	88	92	8.1	8.0	8.7
Февраль	—	—	—	— 2.0	1.7	— 0.4	— 0.2	9.3	16	—13.0	28	— 3.2	3.8	4.1	4.1	91	78	88	8.3	7.3	6.9
Мартъ	—	—	—	— 2.6	2.0	— 0.8	— 0.5	7.9	15	—11.9	6	— 3.7	3.5	4.0	3.9	88	73	86	7.7	7.1	7.4
Апрѣль	—	—	—	3.8	12.4	5.8	7.3	21.5	25	— 8.2	2, 3	— 0.3	4.7	4.4	4.5	78	42	65	4.6	5.1	2.6
Май	—	—	—	11.0	18.6	12.4	14.0	25.5	9	— 0.8	24	6.0	6.9	5.9	6.7	69	39	62	4.0	4.9	4.5
Іюнь	—	—	—	15.8	23.9	17.6	19.1	33.2	18	4.3	1	10.2	9.2	8.1	9.1	69	38	62	2.2	4.9	4.3
Іюль	—	—	—	17.8	26.2	20.3	21.4	35.3	18	5.9	23	12.0	9.6	8.3	8.8	63	33	50	1.9	4.1	3.2
Августъ	—	—	—	16.8	26.1	19.7	20.9	33.9	8	6.0	15	13.0	10.2	9.6	10.4	73	41	63	4.2	4.0	3.5
Сентябрь	—	—	—	10.4	19.9	13.7	14.7	27.5	15	1.5	29	8.3	7.8	7.4	7.3	80	45	61	4.5	4.0	3.7
Октябрь	—	—	—	6.1	15.7	9.3	10.4	25.3	9	— 7.4	25	4.4	6.4	7.3	6.8	85	54	75	5.5	4.1	3.5
Ноябрь	—	—	—	0.0	3.8	1.4	1.7	11.3	7	— 8.2	15	— 1.6	4.3	4.6	4.6	91	76	89	7.0	6.7	5.4
Декабрь	—	—	—	— 1.0	1.9	— 0.5	0.1	9.9	13	—17.2	28	— 3.2	4.2	4.7	4.2	93	85	90	8.6	7.6	6.7
Годъ	—	—	—	5.7	12.2	7.6	8.5	35.3	—	—25.3	—	2.6	6.1	5.9	6.1	81	58	74	5.6	5.6	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 21^m.1$																											**Akkerman.** $G = 0^{mm}.08$
2.8	3.3	2.5	14	28	1	7	7	0	2	10	24	7.9	6.5	18	5	4	0	0	0	0	1	21	2	0	21	30	Janvier
3.8	5.5	3.8	2	16	3	5	20	7	3	8	23	23.4	6.6	26	6	1	0	0	0	0	1	12	6	1	7	14	Février
4.8	4.3	3.0	10	35	12	12	0	0	0	7	17	23.1	10.6	22	5	2	0	0	0	0	3	17	2	0	7	19	Mars
3.0	7.2	2.5	11	11	12	19	3	1	2	9	22	16.6	14.2	18	3	1	0	0	0	0	11	2	0	2	0	6	Avril
4.6	5.5	3.7	17	7	2	13	5	3	0	20	26	9.6	3.4	25	8	0	0	1	1	0	9	8	0	4	0	0	Mai
3.7	7.8	3.0	10	3	2	13	19	9	2	13	19	25.8	11.9	11	5	0	0	0	2	0	10	4	0	2	0	0	Juin
3.1	3.9	2.1	18	5	1	14	7	2	0	18	28	17.8	5.0	29	7	0	0	4	2	0	10	4	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	18.7	27	6	0	0	3	1	0	—	—	0	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	6.1	27	3	0	0	0	0	0	—	—	5	—	—	—	Octobre
5.8	6.9	5.2	22	4	0	8	7	5	8	15	21	27.3	13.0	16	5	3	0	0	0	0	3	15	2	5	2	16	Novembre
3.7	5.3	3.8	11	5	3	6	10	3	19	15	21	10.1	5.5	13	8	1	0	0	0	0	3	14	4	1	4	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 101^m.3$																											**Onoufrievka.** $G = 0^{mm}.25$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.2	31	5	5	0	0	0	0	4	19	2	—	25	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	22	5	—	9	24	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	5.7	15	7	5	0	0	0	0	0	17	2	—	15	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	7.3	19	8	2	0	0	1	0	6	8	0	—	1	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	16.6	25	11	0	1	0	4	0	9	8	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	8.7	11	5	0	0	0	2	0	6	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.9	30	5	0	0	1	2	2	10	4	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.4	21	6	0	0	2	0	2	12	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	4.8	5	4	0	0	0	0	3	10	7	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	6	12	2	—	0	9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	6.5	9	7	3	0	0	0	0	1	21	4	—	5	22	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	8.2	13	11	8	0	0	0	0	2	23	2	—	9	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	7	69	147	17	—	64	—	Année
$H = 122^m.8$																											**Elisavetgrad.** $G = 0^{mm}.22$
2.7	3.4	3.0	6	16	13	9	8	1	10	24	6	8.6	4.3	8	8	7	0	0	0	0	3	20	10	0	23	30	Janvier
3.7	4.4	3.7	4	11	6	12	13	11	12	10	8	15.4	4.4	26	13	5	0	0	0	0	2	20	15	0	9	24	Février
4.2	4.6	3.9	13	30	24	4	6	0	0	14	2	30.5	8.5	21	11	8	0	0	0	0	1	17	7	0	12	23	Mars
3.4	5.6	3.3	5	9	33	18	2	2	4	12	5	22.8	10.1	19	6	1	1	0	0	0	6	3	1	0	1	14	Avril
3.1	3.5	2.6	17	6	10	8	3	10	8	25	6	36.0	24.8	25	9	0	1	0	3	0	6	5	0	1	0	1	Mai
1.8	4.7	1.3	7	6	3	0	4	9	22	19	20	18.8	5.0	8	9	0	0	1	4	2	3	4	0	1	0	0	Juin
1.5	4.0	1.6	19	8	2	0	6	8	12	21	17	8.2	6.2	19	4	0	0	2	3	2	9	2	0	0	0	0	Juillet
1.4	4.0	1.8	6	7	8	8	2	13	17	14	18	22.3	7.7	28	8	0	2	4	0	2	9	3	0	0	0	0	Août
2.6	4.3	3.3	7	27	17	7	6	6	1	11	8	15.2	12.7	18	5	0	0	0	1	1	12	10	1	0	0	0	Septembre
2.8	5.0	3.7	7	10	23	15	11	5	7	10	5	30.6	12.2	19	8	0	2	1	0	3	9	9	5	0	0	7	Octobre
4.2	5.6	4.5	5	7	5	11	10	11	28	13	0	26.4	8.8	9	10	6	0	0	0	0	3	18	8	0	5	20	Novembre
4.6	5.4	4.5	2	7	5	14	12	11	27	10	5	17.3	4.2	13	16	9	0	0	0	0	0	18	7	0	7	26	Décembre
3.0	4.5	3.1	98	144	149	106	83	87	148	183	100	252.1	24.8	—	107	36	6	8	11	10	63	129	54	2	57	145	Année
$h = 90^m?$																											**Migeïa.**
1.6	2.0	1.6	20	2	10	10	2	1	9	12	27	4.6	2.0	18	7	3	0	0	0	0	3	23	5	0	24	31	Janvier
2.9	3.6	3.3	9	7	6	18	6	5	8	7	21	10.9	3.5	11	8	2	0	0	0	0	5	19	10	0	8	22	Février
3.0	4.5	3.5	22	26	18	9	1	0	0	10	7	31.5	9.5	22	8	3	0	0	0	0	3	18	2	0	9	23	Mars
3.2	5.1	2.4	12	12	21	14	5	1	4	7	14	22.6	12.8	18	4	0	0	1	0	0	8	3	2	2	0	17	Avril
2.3	3.8	1.3	13	6	2	6	7	5	13	19	22	22.3	8.8	25	8	0	0	0	2	0	8	2	0	0	0	3	Mai
1.2	3.8	1.1	7	1	1	3	10	9	6	19	34	32.5	6.3	3	10	0	0	2	2	5	8	2	0	2	0	0	Juin
1.6	3.7	1.6	13	1	1	1	8	6	8	21	34	17.0	7.5	19, 27	6	0	0	3	2	2	13	1	0	1	0	0	Juillet
1.5	3.8	1.1	3	2	6	7	10	9	8	7	41	49.6	18.2	24	8	0	0	6	1	4	12	2	1	3	0	0	Août
2.3	4.8	3.2	18	22	8	5	7	2	3	2	23	17.7	11.9	18	7	0	0	1	2	2	15	9	1	3	0	0	Septembre
1.2	3.3	1.3	8	8	9	11	5	5	3	6	38	18.6	6.5	27	6	0	0	0	0	1	10	4	4	0	0	7	Octobre
3.4	5.2	3.6	9	4	1	15	5	9	18	9	20	19.0	7.2	25	8	4	0	0	0	0	4	12	4	3	4	22	Novembre
3.0	4.5	2.9	5	5	4	13	11	13	16	8	18	12.6	2.0	9, 13	12	6	0	0	0	0	2	18	8	1	6	27	Décembre
2.5	4.0	2.2	139	96	87	112	77	65	96	127	299	258.9	18.2	—	92	18	0	13	9	14	91	113	37	15	51	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Сагайдакъ. φ = 47° 53′ λ = 32° 38′																					
Январь	762.0	770.6	748.8	— 8.3	— 5.9	— 6.9	— 7.0	2.2	15	—23.2	10, 11	—10.7	2.6	2.8	2.9	95	90	94	7.9	8.3	8.1
Февраль	751.5	765.2	740.8	— 2.2	1.1	— 1.0	— 0.7	9.7	19	—15.5	3	— 3.9	3.9	4.4	4.2	94	85	94	8.3	8.2	7.6
Мартъ	758.7	764.5	745.0	— 2.6	0.9	— 1.2	— 1.0	7.8	14	—15.1	5	— 3.8	3.6	3.8	4.0	93	77	90	8.5	8.1	6.4
Апрѣль	756.6	764.5	747.1	3.4	11.9	5.1	6.8	21.1	25	— 7.1	1	— 0.5	4.7	4.6	4.6	80	45	68	4.2	6.4	2.5
Май	754.1	763.0	747.3	11.7	17.8	12.3	13.9	25.9	9	0.4	24	6.9	7.3	6.6	7.3	71	45	68	5.3	6.7	3.5
Іюнь	752.9	759.7	744.6	16.4	23.0	16.3	18.6	31.9	26	4.4	9	9.4	9.6	7.7	9.0	69	39	66	3.5	6.1	2.7
Іюль	753.0	764.4	742.6	18.8	25.6	19.5	21.3	33.5	18	5.4	21	11.5	9.1	8.0	8.6	57	34	51	2.5	5.3	2.5
Августъ	753.0	758.6	741.7	18.0	26.6	19.6	21.4	33.5	21	5.5	15	12.8	9.5	8.8	9.1	63	36	56	3.3	4.3	2.4
Сентябрь	757.0	766.2	750.0	10.3	20.6	13.8	14.9	27.8	4	1.0	27	7.5	6.9	6.8	6.7	71	38	56	4.3	4.6	3.4
Октябрь	757.3	766.9	744.3	5.7	15.2	9.3	10.1	25.5	9	— 3.8	25	4.3	5.8	6.6	6.4	80	51	71	5.9	5.8	4.2
Ноябрь	754.6	763.6	741.3	0.0	3.8	1.4	1.7	12.6	7	— 6.1	15	— 1.6	4.4	4.5	4.6	93	76	87	7.5	8.0	7.0
Декабрь	753.3	765.7	734.6	— 1.4	1.4	— 1.0	— 0.3	11.2	9	—18.1	28	— 3.6	3.9	4.4	4.1	90	83	90	8.9	8.8	7.1
Годъ	755.3	770.6	734.6	5.8	11.8	7.3	8.3	33.5	—	—23.2	—	2.4	5.9	5.8	6.0	80	58	74	5.8	6.7	4.7
Курисово-Покровское. φ = 46° 58′ λ = 30° 54′																					
Январь	768.8	778.5	754.3	— 6.5	— 4.1	— 5.5	— 5.4	3.0	15, 16	—20.8	11	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.6
Февраль	758.0	771.4	745.7	— 0.4	4.2	0.8	1.5	12.0	19	—14.1	28	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	7.1
Мартъ	765.0	771.1	751.1	— 1.5	2.8	0.2	0.5	9.8	15	—12.8	5	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	6.6
Апрѣль	762.4	770.5	754.1	5.1	13.8	6.4	8.4	22.4	25	— 7.2	7	0.3	—	—	—	—	—	—	3.8	3.3	1.7
Май	760.5	769.0	754.2	12.2	20.1	12.6	15.0	26.8	13	— 0.1	28	7.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	2.3
Іюнь	759.6	766.0	750.3	18.1	24.9	17.4	20.1	33.0	18	4.9	9	11.6	—	—	—	—	—	—	2.9	4.3	1.5
Іюль	759.4	770.6	750.1	20.0	27.8	20.7	22.8	35.6	18	6.1	21	13.8	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	2.1
Августъ	759.4	764.2	747.2	19.3	27.8	19.7	22.3	35.4	22	7.4	15	14.1	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	1.4
Сентябрь	762.8	771.7	755.7	12.5	21.6	15.1	16.4	27.5	3, 4	3.7	10, 12	9.7	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	2.1
Октябрь	763.3	773.5	750.5	8.3	17.1	10.0	11.8	25.2	8	— 8.0	25	5.7	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	3.2
Ноябрь	761.6	771.5	748.0	0.7	5.9	2.5	3.0	14.4	7	— 6.0	6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.4
Декабрь	760.4	773.6	741.8	— 0.2	3.6	0.8	1.4	11.5	13	—15.3	28	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	4.8
Годъ	761.8	778.5	741.8	7.3	13.8	8.4	9.8	35.6	—	—20.8	—	3.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	3.9
Николаевъ. φ = 46° 58′ λ = 31° 58′																					
Январь	769.0	776.5	755.4	— 6.9	— 4.9	— 5.9	— 5.9	4.2	15	—21.2	9, 10	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.6
Февраль	758.1	772.1	746.3	— 0.2	2.9	1.0	1.2	10.8	19	—11.3	3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	5.9
Мартъ	764.8	770.7	759.3	— 1.3	2.2	0.3	0.4	9.2	15	— 9.7	5	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	7.0
Апрѣль	762.6	771.0	753.9	4.2	13.2	8.1	8.5	21.2	23	— 4.8	1	2.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	2.2
Май	760.6	768.7	752.8	12.3	19.8	14.5	15.5	26.8	13	3.6	27, 28	9.3	—	—	—	—	—	—	4.2	5.8	3.0
Іюнь	759.8	765.9	750.8	17.6	24.7	18.5	20.3	32.0	28	8.1	1	13.8	—	—	—	—	—	—	2.6	4.1	2.5
Іюль	759.5	770.6	749.0	19.5	27.9	22.3	23.2	36.0	18	10.7	21	15.7	—	—	—	—	—	—	2.2	3.9	1.1
Августъ	759.4	764.6	747.9	18.7	28.2	21.7	22.9	35.4	22	9.7	15	15.8	—	—	—	—	—	—	3.1	4.1	1.8
Сентябрь	762.8	771.3	755.6	11.9	21.7	16.1	16.6	28.0	4	4.8	27, 29	10.5	—	—	—	—	—	—	4.4	3.7	1.9
Октябрь	763.3	773.1	751.2	7.5	16.5	11.1	11.7	24.6	11	— 1.9	25	6.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	3.2
Ноябрь	761.4	770.2	748.3	1.7	5.4	3.3	3.5	13.7	7	— 5.3	15	0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.3
Декабрь	760.5	773.2	741.8	0.1	2.9	1.1	1.4	10.2	9	—14.6	28	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.8	5.2
Годъ	761.8	776.5	741.8	7.1	13.4	9.3	9.9	36.0	—	—21.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	3.9
Херсонъ (сельскохозяйственное училище). φ = 46° 38′ λ = 32° 37′																					
Январь	769.4	777.0	756.8	— 6.6	— 3.8	— 6.0	— 5.5	5.8	15	—21.1	9	— 8.7	2.8	3.1	2.8	92	82	90	8.2	8.2	8.1
Февраль	758.9	772.8	748.4	— 0.1	4.5	0.6	1.7	12.1	19	—14.1	28	— 2.2	4.5	5.0	4.7	93	75	94	8.4	7.4	6.8
Мартъ	765.0	771.0	749.7	— 1.0	3.0	0.7	0.9	10.5	15	— 8.2	4	— 1.7	4.1	4.1	4.3	92	70	87	8.3	8.2	6.9
Апрѣль	763.0	771.8	753.8	4.0	13.7	7.0	8.2	21.9	30	— 4.6	1	1.4	4.8	4.7	5.4	78	42	71	4.5	5.1	2.3
Май	761.2	770.0	754.3	12.4	20.4	13.2	15.3	27.5	9	1.2	28	8.2	8.0	8.6	8.6	74	47	76	4.2	6.6	3.8
Іюнь	760.6	766.5	752.4	17.5	25.1	16.2	19.6	32.0	28	5.8	1	11.1	11.3	10.5	11.2	76	45	82	3.2	4.7	2.8
Іюль	759.9	770.9	749.0	19.7	28.6	19.5	22.6	35.5	18	8.3	21	13.4	10.9	10.3	11.3	64	37	67	2.2	4.1	2.6
Августъ	760.1	765.0	749.3	18.5	28.8	18.7	22.0	34.2	23	9.2	15	14.0	11.0	12.2	12.5	70	42	76	3.5	3.0	1.6
Сентябрь	763.1	771.1	755.2	12.2	23.7	14.7	16.9	29.6	4, 6	3.4	29	9.6	8.4	9.2	8.8	76	43	70	3.9	3.6	2.3
Октябрь	763.7	772.9	752.7	7.4	17.4	10.6	11.8	27.3	11	— 2.9	25	6.5	7.1	7.9	7.9	87	52	79	4.6	4.5	3.3
Ноябрь	762.0	770.2	750.0	1.7	6.7	2.8	3.7	14.8	7, 9	— 5.0	15	— 0.5	4.9	5.0	5.1	93	68	89	7.5	7.0	5.4
Декабрь	761.3	773.5	743.3	0.3	3.5	1.0	1.6	12.4	9	—15.1	28	— 1.9	4.5	4.9	4.6	91	80	90	7.5	8.3	5.8
Годъ	762.4	777.0	743.3	7.2	14.3	8.2	9.9	35.5	—	—21.1	—	4.1	6.9	7.1	7.3	82	57	81	5.5	5.9	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
Sagaïdak. $H = 93^m.9$																									$G = 0^{mm}.18$	
5.4	4.4	11	25	8	11	5	3	5	8	17	1.6	0.4	18, 30	6	4	0	0	0	0	2	21	6	1	26	30	Janvier
6.4	3.8	12	9	4	8	13	9	5	7	20	19.5	6.4	12	8	2	0	0	0	0	2	17	9	2	9	24	Février
6.8	4.8	15	45	11	7	1	0	1	3	10	22.1	5.5	22	9	6	0	0	0	0	1	17	2	3	11	25	Mars
7.3	2.2	8	19	16	16	1	1	5	3	21	10.1	5.4	19	4	0	1	1	1	0	6	3	0	3	1	17	Avril
5.1	2.9	24	16	5	4	1	7	8	9	19	36.2	11.2	25	11	0	0	1	3	1	4	4	0	1	0	0	Mai
5.7	1.6	10	5	0	0	1	16	11	16	31	23.1	11.1	11	6	0	0	2	0	2	7	1	0	2	0	0	Juin
4.8	1.2	17	11	0	0	1	3	7	12	42	22.8	13.8	7	8	0	0	2	0	5	7	1	0	1	0	0	Juillet
5.7	1.6	5	5	3	6	5	7	12	13	37	10.8	9.0	28	3	0	0	0	2	2	13	4	0	2	0	0	Août
6.3	4.5	1	38	9	6	4	9	1	3	19	8.4	4.6	18	5	0	0	0	3	0	12	7	1	2	0	0	Septembre
6.5	3.5	7	18	13	16	3	8	3	4	21	17.2	8.2	20	8	0	0	0	1	1	7	9	3	1	0	7	Octobre
7.0	4.8	10	10	3	9	7	11	13	12	15	27.3	12.3	25	8	3	0	0	0	0	3	16	3	6	7	22	Novembre
7.4	4.4	6	6	6	7	8	13	23	10	14	16.6	4.3	13	8	5	0	0	0	0	0	20	3	3	6	26	Décembre
6.2	3.3	126	207	78	90	50	87	94	100	266	215.7	13.8	—	84	20	1	6	10	11	64	120	27	27	60	151	Année
Kourisovo-Pokrovskoe. $H = 18^m.9$																									$G = 0^{mm}.14$	
1.3	1.3	19	24	9	4	6	0	6	6	19	0.8	0.5	17	2	1	0	0	0	0	3	20	2	0	22	31	Janvier
2.7	2.8	7	17	3	9	20	3	5	8	15	18.9	7.4	26	5	1	0	0	0	0	2	17	5	1	7	18	Février
2.3	1.8	26	26	14	9	2	0	0	6	10	23.6	9.0	22	9	2	0	0	0	0	4	18	0	0	5	22	Mars
3.5	1.2	19	6	8	25	6	1	1	7	17	14.8	13.4	18	2	0	0	0	1	0	12	2	1	0	0	17	Avril
2.5	1.8	23	16	1	0	17	1	5	9	21	37.8	11.1	25	8	0	0	1	1	1	11	2	0	0	0	1	Mai
3.1	1.4	19	9	3	2	20	3	8	5	21	15.6	6.5	9	6	0	0	1	3	1	14	1	0	0	0	0	Juin
2.4	1.1	22	11	2	1	11	1	3	9	33	45.2	35.6	29	6	0	0	3	1	1	18	3	0	0	0	0	Juillet
2.2	0.7	14	2	5	8	12	2	8	5	37	27.5	14.5	28	7	0	0	2	5	0	18	0	0	0	0	0	Août
3.0	2.4	14	19	16	3	13	1	0	1	23	13.2	10.5	18	3	0	0	0	0	3	14	6	1	1	0	0	Septembre
2.5	1.7	15	9	9	6	14	1	4	4	31	12.8	6.2	26	4	0	0	0	0	1	13	3	2	0	0	7	Octobre
3.3	2.7	15	3	5	6	17	5	6	13	20	45.1	18.6	16	8	5	0	0	0	0	4	11	3	0	3	19	Novembre
2.7	2.5	12	5	2	7	21	5	15	14	12	9.5	4.2	9	8	2	0	0	0	0	5	11	1	0	5	21	Décembre
2.6	1.8	205	147	77	80	159	23	61	87	259	264.8	35.6	—	68	11	0	7	11	7	118	94	15	2	42	136	Année
Nikolaev. $H = 19^m.6$																									$G = 0^{mm}.14$	
4.4	2.0	6	23	5	9	3	4	10	10	23	10.0	7.6	8	7	6	0	0	0	0	3	20	4	0	25	30	Janvier
7.5	3.9	7	12	0	13	21	8	3	9	14	26.4	7.9	12	5	1	0	0	0	0	2	13	8	3	8	18	Février
6.8	4.0	20	39	3	4	0	0	0	10	17	26.5	13.1	22	8	2	0	0	0	0	2	20	2	1	6	21	Mars
8.4	2.3	5	27	6	9	9	5	2	9	18	25.0	15.3	18	5	0	0	0	1	1	7	3	3	2	0	12	Avril
6.8	4.4	19	6	5	8	9	6	5	22	13	42.2	13.7	29	9	0	0	0	1	0	6	4	0	2	0	0	Mai
6.9	2.9	5	4	1	2	26	10	5	24	13	20.4	11.9	9	5	0	0	1	1	0	8	1	0	1	0	0	Juin
4.7	2.3	16	6	1	0	9	10	3	26	22	12.7	7.3	22	4	0	0	1	2	0	13	2	0	0	0	0	Juillet
5.3	2.4	2	7	2	7	18	8	5	17	26	12.2	8.7	28	4	0	0	0	2	0	10	2	0	0	0	0	Août
6.3	3.3	12	33	3	3	12	1	1	7	18	28.3	25.3	18	2	0	0	0	0	0	15	4	1	0	0	0	Septembre
6.0	3.2	9	21	3	17	13	4	3	6	17	16.7	5.8	26	5	0	0	0	0	0	10	5	4	1	0	2	Octobre
6.8	4.2	4	6	3	13	11	11	5	20	17	35.1	10.7	16	8	4	0	0	0	0	4	13	2	2	3	16	Novembre
8.2	3.5	5	10	1	10	20	17	5	10	15	10.7	5.9	13	8	4	0	0	0	0	2	14	0	1	5	16	Décembre
6.5	3.2	110	194	33	95	151	84	47	170	213	266.2	25.3	—	70	17	0	2	7	1	82	101	24	13	47	115	Année
Kherson (école agricole). $H = 11^m.3$																									$G = 0^{mm}.11$	
4.5	4.6	20	23	9	10	6	2	6	11	6	11.2	6.6	8	11	8	0	0	0	0	3	21	5	1	24	30	Janvier
6.8	4.6	13	11	6	13	15	13	5	7	4	41.0	12.2	8	7	1	0	0	0	0	1	12	8	0	7	15	Février
5.9	5.4	23	34	16	10	2	0	0	5	3	33.3	13.2	22	9	3	0	0	0	0	3	20	9	0	6	21	Mars
7.6	5.7	12	13	22	17	6	4	8	7	1	10.6	3.5	19	7	0	0	0	0	0	10	2	3	3	0	13	Avril
4.9	3.4	21	9	7	7	8	13	6	15	7	41.0	15.1	29	11	0	0	0	3	1	2	7	0	2	0	0	Mai
5.3	2.3	16	4	3	3	10	19	13	16	6	7.1	1.9	3	6	0	0	1	1	1	10	1	1	0	0	0	Juin
4.5	2.8	31	6	2	5	4	11	9	18	7	29.6	10.9	22	8	0	0	3	2	0	14	2	0	0	0	0	Juillet
4.2	2.9	14	6	6	10	9	18	15	11	4	6.1	3.8	28	6	0	0	1	2	4	14	0	0	0	0	0	Août
4.9	4.7	13	28	14	11	7	4	4	9	0	7.0	3.1	18	4	0	0	0	0	2	15	4	4	0	0	0	Septembre
5.5	3.8	10	18	15	18	8	3	8	8	5	26.2	7.5	19	8	0	0	0	0	0	9	3	4	0	0	2	Octobre
6.3	4.5	9	5	6	13	12	6	9	25	5	43.3	21.1	17	9	2	0	0	0	0	4	10	8	3	1	19	Novembre
6.2	4.9	11	9	6	12	8	12	17	16	2	15.2	7.9	13	13	2	0	0	0	0	2	13	5	0	6	18	Décembre
5.6	4.0	193	166	112	129	95	105	100	148	50	271.6	21.1	—	99	16	0	5	8	8	87	95	47	9	44	118	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 46° 36′							**Очаковъ.**												λ = 31° 32′	
Январь	767.3	773.7	754.7	— 6.2	— 4.6	— 5.6	— 5.5	4.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9
Февраль	757.0	769.5	747.2	— 0.3	2.2	0.6	0.8	8.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.2
Мартъ	763.7	769.3	749.5	— 1.2	1.6	0.2	0.2	7.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7
Апрѣль	761.5	769.6	753.2	4.9	11.1	7.1	7.7	20.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1
Май	759.9	767.8	752.8	11.8	18.4	13.0	14.4	24.4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.5
Іюнь	759.3	765.0	751.0	16.8	22.1	17.3	18.7	26.2	16, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.6
Іюль	758.7	768.4	749.3	19.7	26.6	21.5	22.6	33.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.3
Августъ	759.0	763.8	747.1	19.5	26.1	20.5	22.0	33.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.7
Сентябрь	762.0	769.6	754.6	13.3	21.1	16.4	16.9	26.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.9
Октябрь	762.3	772.0	751.0	8.8	15.3	11.4	11.8	25.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8
Ноябрь	761.0	770.2	749.1	2.2	5.5	3.3	3.7	13.8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2
Декабрь	759.8	771.3	741.4	1.1	3.1	1.6	1.9	8.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2
Годъ	—	—	—	7.5	12.4	8.9	9.6	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8
φ = 46° 29′							**Одесса** (университетъ).												λ = 30° 44′	
Январь	764.1	770.9	750.0	— 5.0	— 3.4	— 4.3	— 4.2	5.4	15	—18.0	9	— 6.6	2.9	3.2	3.0	86	83	85	8.3	9.0
Февраль	753.5	766.8	741.3	0.6	3.8	2.0	2.1	10.2	7	— 8.7	28	— 0.3	4.4	4.8	4.6	88	77	84	8.1	7.6
Мартъ	760.2	766.2	746.3	— 0.9	1.6	0.8	0.5	9.6	15	— 8.8	7	— 1.4	3.9	3.9	4.0	86	73	80	8.7	8.5
Апрѣль	758.3	766.2	750.3	5.2	10.8	7.8	7.9	19.3	30	— 3.1	3	4.0	5.2	5.0	5.5	76	52	69	4.5	5.6
Май	756.8	764.6	750.6	12.9	18.3	14.6	15.3	24.2	13	6.3	27	10.5	7.3	7.1	7.9	65	46	64	5.5	5.9
Іюнь	755.9	761.8	746.9	18.6	23.1	19.1	20.3	28.2	18	8.4	1	15.5	10.4	10.1	11.1	65	48	68	3.6	5.1
Іюль	755.8	766.6	746.3	20.8	25.9	22.6	23.1	33.2	18	12.5	21	17.9	10.4	10.1	10.4	57	41	52	3.0	4.8
Августъ	755.6	760.5	743.5	19.9	25.5	21.7	22.4	30.6	8	13.0	4, 30	18.0	11.8	11.6	12.2	68	49	64	4.1	4.7
Сентябрь	758.5	766.3	750.8	13.9	19.3	17.0	16.7	25.1	2	7.6	21	13.0	9.5	10.1	10.3	78	60	71	4.5	5.0
Октябрь	758.8	767.8	747.1	10.1	14.8	12.5	12.5	21.9	9	0.1	23	9.4	8.2	8.6	8.9	85	65	79	6.8	6.0
Ноябрь	757.0	766.8	744.4	2.4	5.5	3.9	3.9	13.6	9	— 7.1	15	1.0	4.8	4.8	5.0	84	69	80	7.4	7.1
Декабрь	756.1	768.8	737.4	0.8	3.0	1.4	1.7	10.7	13	—14.0	28	— 0.9	4.3	4.4	4.3	83	72	79	8.1	8.0
Годъ	757.6	770.9	737.4	8.3	12.4	9.9	10.2	33.2	—	—18.0	—	6.7	6.9	7.0	7.3	77	61	73	6.0	6.4
φ = 48° 55′							**Лозовая.**												λ = 36° 19′	
Январь	752.9	763.1	741.5	— 9.5	— 7.1	— 8.3	— 8.3	3.0	16	—25.0	10	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8
Февраль	742.7	756.7	732.7	— 3.0	— 0.4	— 1.3	— 1.6	6.8	11	—18.0	3	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3
Мартъ	750.4	755.9	739.0	— 4.5	— 1.0	— 2.3	— 2.6	5.6	28	—16.5	5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6
Апрѣль	748.8	758.2	738.1	3.2	10.9	4.9	6.3	21.0	26	—11.0	1, 2	0.0	—	—	—	—	—	—	2.9	4.1
Май	744.9	752.2	737.2	10.9	16.8	12.6	13.2	25.0	13	2.0	23	7.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7
Іюнь	743.9	750.2	735.6	15.0	21.5	15.8	17.4	29.2	28	4.5	6	10.5	—	—	—	—	—	—	2.6	4.0
Іюль	741.1	755.0	732.6	18.1	25.1	19.4	20.9	33.4	27	6.5	23	13.1	—	—	—	—	—	—	1.2	3.2
Августъ	744.7	751.0	736.5	17.1	25.4	19.2	20.6	31.6	23	9.0	31	13.7	—	—	—	—	—	—	3.0	2.7
Сентябрь	749.6	759.3	741.5	9.3	18.8	12.0	13.4	27.8	3	— 1.0	30	7.3	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4
Октябрь	749.2	758.2	736.3	5.1	13.2	7.8	8.7	25.2	10	— 2.5	18	3.7	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5
Ноябрь	745.4	756.3	729.0	— 0.1	2.2	1.0	1.0	9.4	7	— 4.2	12	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8
Декабрь	743.9	756.7	726.0	— 3.5	— 0.9	— 2.6	— 2.3	8.6	9	—21.5	28	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2
Годъ	746.7	763.1	726.0	4.8	10.4	6.5	7.2	33.4	—	—25.0	—	2.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5
φ = 48° 51′							**Каменка** (Екатеринославской губ.).												λ = 38° 6′	
Январь	763.9	775.2	752.6	— 8.8	— 6.3	— 7.8	— 7.6	1.6	15	—22.8	9	—10.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5
Февраль	753.7	768.7	742.1	— 1.6	0.8	— 0.9	— 0.6	8.0	11	—21.4	4	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.7
Мартъ	761.4	767.9	750.4	— 3.4	0.3	— 1.3	— 1.5	7.4	15	—14.4	4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4
Апрѣль	759.5	769.3	747.9	3.1	10.5	5.0	6.2	21.3	26	—10.4	1	0.4	4.6	4.4	4.8	78	47	71	6.4	5.2
Май	754.7	761.6	744.9	11.4	17.1	12.7	13.7	25.1	13	2.7	17	7.4	7.3	7.0	7.3	72	50	67	5.6	7.2
Іюнь	753.6	759.7	746.8	14.4	22.0	16.6	17.7	31.3	28	3.9	17	10.3	9.6	9.0	10.4	78	46	73	3.8	5.0
Іюль	753.3	764.3	740.9	16.7	25.7	18.5	20.3	33.4	27	5.4	15	10.9	10.3	9.6	10.5	72	40	67	3.2	4.6
Августъ	754.4	760.7	747.2	15.9	25.9	18.5	20.1	32.3	21	5.1	19	11.3	10.2	10.8	10.3	75	44	66	2.2	3.8
Сентябрь	759.6	769.2	751.7	9.0	19.6	11.8	13.5	28.7	4	— 2.1	30	6.5	6.5	6.7	6.4	73	40	61	2.9	3.9
Октябрь	759.6	768.3	747.0	4.3	13.2	7.7	8.4	24.8	10	— 4.4	2	3.3	5.5	6.3	6.3	84	56	77	3.9	3.8
Ноябрь	755.6	767.2	738.6	0.6	3.1	1.6	1.8	9.6	7	— 4.5	14	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0
Декабрь	754.5	767.4	736.3	— 3.1	— 0.8	— 2.1	— 2.0	10.7	9	—22.8	28	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8
Годъ	757.0	775.2	736.3	4.9	10.9	6.7	7.5	33.4	—	—22.8	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	0	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
$H = 32^m.1$																											**Otchakov.** $G = 0^{mm}.11$
—	—	—	30	21	19	4	6	1	3	9	0	4.0	1.4	8	8	7	0	0	0	0	2	21	3	—	24	—	Janvier
—	—	—	23	5	9	9	22	10	5	4	0	23.9	9.5	12	6	1	0	0	0	0	1	10	8	—	7	—	Février
—	—	—	32	27	22	5	1	4	0	2	0	20.1	7.3	22	5	1	0	0	0	0	5	17	6	—	8	—	Mars
—	—	—	10	13	21	10	7	13	11	5	0	14.0	13.2	18	3	0	0	0	0	0	13	1	0	—	0	—	Avril
—	—	—	20	1	3	0	4	14	9	12	30	36.6	10.8	29	8	0	0	1	0	0	9	4	1	—	0	—	Mai
—	—	—	15	2	3	2	16	28	7	15	2	5.5	3.6	11	4	0	0	0	0	0	17	0	0	—	0	—	Juin
—	—	—	23	9	5	0	6	21	16	12	1	9.2	3.8	22	5	0	0	1	1	0	16	1	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	12	5	5	8	15	21	17	10	0	12.9	8.2	3	5	0	0	2	0	0	12	1	0	—	0	—	Août
—	—	—	17	21	19	6	11	8	4	4	0	13.3	6.0	7	5	0	0	0	0	0	17	4	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	17	18	20	11	10	6	1	10	0	13.8	7.6	26	2	0	0	0	0	0	12	2	1	—	0	—	Octobre
—	—	—	11	6	10	6	5	14	15	23	0	49.3	16.2	16	9	3	0	0	0	0	5	11	3	—	3	—	Novembre
—	—	—	11	4	9	9	9	15	21	15	0	16.0	10.6	13	8	2	0	0	0	0	3	11	2	—	3	—	Décembre
—	—	—	221	132	145	70	112	155	109	121	33	218.6	16.2	—	68	14	0	4	1	0	112	83	24	—	45	—	Année
$H = 65^m.3$																											**Odessa** (université). $G = 0^{mm}.09$
4.0	4.4	4.0	17	33	7	7	3	5	5	16	0	5.9	2.0	17	6	4	0	0	0	0	0	20	7	0	22	30	Janvier
5.5	5.6	5.6	10	16	6	5	21	14	6	9	0	19.0	7.7	26	7	2	0	0	0	0	1	15	10	0	8	12	Février
4.1	4.0	3.9	23	35	20	5	3	0	0	4	3	26.7	8.6	22	7	3	0	0	0	0	2	19	8	1	7	20	Mars
3.6	5.5	3.6	11	19	17	15	4	3	7	9	5	16.7	15.2	18	3	1	0	0	0	0	7	2	0	0	0	5	Avril
4.1	5.1	4.1	25	12	5	11	12	9	2	15	2	14.5	4.9	29	6	0	0	1	0	0	7	7	0	1	0	0	Mai
3.4	5.9	4.1	19	2	3	8	22	13	5	16	2	14.0	11.5	11	3	0	0	1	1	0	7	4	0	1	0	0	Juin
2.9	4.5	3.2	23	8	3	12	10	8	8	15	6	30.2	18.4	1	5	0	0	4	2	2	11	4	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.8	3.0	13	3	7	12	23	9	5	17	4	29.0	9.1	3	8	0	0	5	1	1	11	3	0	1	0	0	Août
3.9	5.2	4.5	14	26	15	10	11	4	4	5	1	16.1	5.5	17	5	0	0	0	0	1	11	8	0	0	0	0	Septembre
3.9	5.1	3.8	13	18	17	11	9	6	5	10	4	8.1	4.1	27	4	0	0	0	0	0	5	10	5	0	0	0	Octobre
4.4	5.7	5.0	21	5	3	8	13	7	9	24	0	40.2	19.8	16	5	3	0	0	0	0	3	14	3	0	3	14	Novemre
5.2	6.2	5.1	11	8	4	5	16	17	12	18	2	7.4	2.8	13	10	3	0	0	0	0	0	13	9	0	5	19	Décembre
4.0	5.2	4.2	200	185	107	109	147	95	68	158	29	227.8	19.8	—	69	16	0	11	4	4	65	119	42	4	45	100	Année
$H = 180^m.3$																											**Lozovaïa.** $G = 0^{mm}.23$
4.3	4.5	4.0	7	15	9	7	14	4	6	23	8	8.8	2.5	16	11	10	0	0	0	0	3	23	6	0	28	30	Janvier
5.7	6.1	5.0	2	9	6	12	17	10	9	13	9	47.6	14.0	8	14	9	0	0	0	0	0	20	10	2	13	24	Février
5.2	5.2	5.0	4	30	23	17	2	0	1	5	11	13.4	3.5	20	13	10	0	0	0	0	2	18	2	0	17	30	Mars
4.3	6.5	3.5	6	8	18	34	3	0	5	9	7	28.0	7.0	29	10	3	0	0	1	0	13	2	0	0	1	15	Avril
4.4	5.4	2.6	11	4	3	12	7	5	9	24	18	54.9	20.1	20	10	0	1	2	0	2	6	9	0	1	0	0	Mai
3.8	6.3	3.1	2	1	3	2	14	13	23	22	10	60.3	15.0	4	11	0	1	4	1	0	9	2	0	1	0	0	Juin
2.6	5.0	1.9	7	8	1	3	10	12	19	7	26	18.7	9.5	30	5	0	0	0	0	2	14	2	0	2	0	0	Juillet
3.5	6.0	2.0	1	4	3	5	18	8	10	17	27	21.2	9.0	3	5	0	0	1	1	0	15	1	1	0	0	0	Août
3.9	6.0	3.5	1	23	15	10	11	3	6	2	19	43.5	15.0	18	6	0	0	0	1	0	17	5	0	1	0	2	Septembre
3.2	5.6	3.6	6	8	17	15	16	9	2	6	14	54.2	22.0	23	6	0	0	0	0	1	15	11	3	0	0	7	Octobre
4.8	6.3	5.7	1	7	3	9	12	23	12	16	7	19.1	5.5	9	10	4	0	0	0	0	2	23	3	1	7	23	Novembre
5.5	6.8	6.4	2	3	5	10	27	12	17	12	5	33.4	10.5	31	12	11	0	0	0	0	2	20	1	2	15	28	Décembre
4.3	5.8	3.9	50	120	106	136	151	99	119	156	161	403.1	22.0	—	113	47	2	7	4	5	98	136	26	10	81	159	Année
$H = 74^m?$																											**Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav). $G = 0^{mm}.25$
2.5	3.9	2.6	19	7	15	5	7	3	7	7	23	5.9	2.8	16	6	5	0	0	0	0	3	24	3	1	27	31	Janvier
4.7	5.1	4.9	3	10	6	6	13	16	10	7	16	60.2	24.0	12	14	9	0	0	0	0	0	22	3	9	9	20	Février
4.1	5.6	4.9	10	23	30	7	1	0	1	6	15	9.2	3.8	20	8	7	0	0	0	0	0	14	0	8	14	25	Mars
3.1	6.9	4.6	8	11	30	20	2	0	4	6	9	21.1	4.5	14	9	1	0	0	0	0	8	10	0	7	1	14	Avril
2.5	5.5	2.5	16	5	12	4	5	9	16	8	18	83.9	56.5	20	8	0	0	1	0	1	5	8	0	5	0	0	Mai
0.8	5.6	4.2	2	1	1	2	7	16	12	9	40	58.8	19.3	9	11	0	0	2	0	1	4	2	0	11	0	0	Juin
1.1	5.7	2.3	7	3	8	1	4	2	19	14	35	24.7	12.4	30	5	0	0	2	1	0	8	2	0	3	0	0	Juillet
0.7	6.7	3.1	2	5	14	3	2	5	16	4	42	12.7	4.8	29	4	0	0	1	0	0	16	0	0	10	0	0	Août
2.3	5.8	2.5	2	25	13	4	2	4	2	2	36	36.7	23.3	18	3	0	0	2	0	1	13	2	0	5	0	2	Septembre
1.6	6.5	3.7	2	8	27	8	6	8	3	3	28	80.5	22.5	23	7	1	0	0	1	0	14	8	0	4	0	4	Octobre
3.0	4.9	3.6	0	7	7	8	7	16	17	10	18	16.7	5.0	6	8	1	0	0	0	0	1	20	3	5	4	23	Novembre
3.4	5.4	3.5	2	3	10	11	10	23	14	5	15	17.5	6.7	31	9	7	0	0	0	0	1	20	0	5	14	27	Décembre
2.5	5.5	2.5	73	108	173	79	66	102	121	81	295	427.9	56.5	—	92	31	0	8	2	3	73	132	9	73	69	146	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 35′ Луганскъ. λ = 39° 20′																					
Январь	766.8	777.9	754.2	— 9.0	— 6.3	— 8.1	— 7.8	2.8	19	—24.6	9	—11.3	2.2	2.4	2.3	83	75	80	8.3	8.9	8.4
Февраль	756.6	772.1	745.0	— 1.1	1.9	0.1	0.3	10.0	11	—17.4	4	— 2.5	3.8	4.1	4.0	84	75	82	8.9	9.5	8.8
Мартъ	764.1	771.1	752.7	— 2.9	1.6	— 0.5	— 0.6	9.2	15	—14.8	4	— 3.6	3.1	3.4	3.6	82	64	78	6.9	7.9	8.1
Апрѣль	762.3	772.3	750.4	3.7	11.5	6.0	7.1	22.7	26	— 9.8	1	0.9	4.5	4.2	4.4	71	41	60	5.5	5.6	3.5
Май	757.3	764.9	745.6	11.5	17.8	12.3	13.9	26.0	14	2.3	27	7.5	7.1	6.9	7.6	70	47	71	6.3	7.2	3.7
Іюнь	756.3	762.7	750.3	15.8	23.0	15.7	18.2	33.4	28	3.8	2	10.2	9.5	8.3	9.9	71	40	74	3.7	5.2	3.8
Іюль	756.0	766.9	743.6	18.1	27.0	18.5	21.2	34.4	6	5.4	21	11.4	9.6	8.1	9.6	62	32	61	1.9	4.1	2.2
Августъ	757.3	763.6	750.9	16.6	27.1	18.3	20.7	33.3	28	5.7	19	11.4	9.5	8.1	9.2	67	31	60	2.3	2.6	1.3
Сентябрь	762.4	772.5	754.9	9.7	21.2	12.4	14.4	30.7	5	— 3.2	30	6.1	6.1	6.2	5.8	65	33	53	2.8	3.8	2.0
Октябрь	762.9	771.1	748.7	4.5	14.6	7.6	8.9	28.1	10	— 4.8	2	3.0	5.2	5.9	5.7	78	49	69	4.2	4.1	3.5
Ноябрь	759.0	771.7	742.2	1.2	3.9	2.0	2.4	10.0	10	— 4.4	3	— 0.3	4.3	4.6	4.4	85	75	82	8.8	8.7	7.6
Декабрь	757.8	771.0	739.7	— 2.8	— 0.5	— 1.5	— 1.6	8.8	9	—21.1	28	— 4.5	3.3	3.5	3.5	81	75	80	8.1	8.7	7.5
Годъ	759.9	777.9	739.7	5.4	11.9	6.9	8.1	34.4	—	—24.6	—	2.4	5.7	5.5	5.8	75	53	71	5.6	6.4	5.0
φ = 48° 27′ Екатеринославъ. λ = 35° 4′																					
Январь	763.1	773.3	750.0	— 7.6	— 5.4	— 6.2	— 6.4	3.4	16	—23.2	10	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	8.1
Февраль	752.5	767.9	742.3	— 1.7	1.0	— 0.1	— 0.3	7.8	11	—15.3	3	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.7	7.8	7.3
Мартъ	759.9	766.2	746.9	— 2.6	0.7	— 0.8	— 0.9	7.4	14	—15.5	5	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.1	7.1
Апрѣль	758.0	766.2	747.4	4.0	11.7	7.7	7.8	21.4	26	— 9.0	1	1.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.2
Май	754.5	762.9	745.5	11.1	16.9	14.0	14.0	25.0	10	4.5	22	8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.1
Іюнь	753.5	760.0	745.2	16.2	22.4	18.1	18.9	30.1	28	6.0	1	12.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	3.0
Іюль	753.5	765.1	742.7	19.0	26.0	21.2	22.1	34.8	7	7.6	8	14.6	—	—	—	—	—	—	1.9	4.6	3.1
Августъ	754.0	759.9	744.4	*18.6*	26.7	21.5	*22.3*	33.2	22	11.7	30	16.0	—	—	—	—	—	—	2.9	3.7	1.8
Сентябрь	758.5	767.9	750.5	10.6	20.2	14.6	15.1	27.8	3	1.9	27	9.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.6	2.2
Октябрь	758.3	768.0	744.9	6.3	14.5	9.4	10.1	25.5	8	0.4	18	5.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.3
Ноябрь	755.2	765.2	739.7	1.1	3.7	2.3	2.4	11.1	7	— 3.6	2, 12	0.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.7
Декабрь	753.6	766.6	736.2	— 1.5	0.6	— 0.9	— 0.6	9.8	9	—18.8	28	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	7.1
Годъ	756.2	773.2	736.2	6.1	11.6	8.4	8.7	34.8	—	—23.2	—	4.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.8
φ = 47° 41′ Маріупольское лѣсничество (ст. № 5, въ лѣсу). **λ = 37° 26′**																					
Январь	—	—	—	— 9.8	— 7.2	— 9.0	— 8.7	2.0	16	—24.0	10	—11.9	2.2	2.6	2.4	94	92	95	8.5	8.6	7.8
Февраль	—	—	—	— 2.2	0.5	— 1.0	— 0.9	7.2	11	—21.7	3	— 4.3	4.0	4.3	4.2	96	86	94	8.5	9.6	8.1
Мартъ	—	—	—	— 3.1	0.7	— 1.7	— 1.4	7.5	28	—15.7	5	— 4.9	3.5	3.6	3.7	94	74	87	8.6	8.5	6.9
Апрѣль	—	—	—	2.5	11.2	5.2	6.3	21.2	25	—11.7	4	— 0.9	4.5	3.8	4.1	80	40	61	5.7	5.9	3.1
Май	—	—	—	10.7	16.5	10.2	12.5	25.5	10	— 1.6	19	5.1	7.1	6.7	7.3	74	50	78	7.1	7.4	4.4
Іюнь	—	—	—	15.1	21.8	12.7	16.5	31.8	28	— 1.2	17	5.9	9.2	8.2	9.1	72	43	84	4.3	5.1	3.8
Іюль	—	—	—	18.0	26.0	14.0	19.3	33.9	6	0.7	13, 15	7.1	9.7	8.7	9.6	63	35	81	2.1	4.1	2.6
Августъ	—	—	—	16.6	26.6	13.9	19.0	31.6	27	0.1	15	8.1	9.5	8.0	9.9	69	32	84	2.7	3.1	1.1
Сентябрь	—	—	—	9.4	20.5	10.6	13.5	29.8	5	— 5.4	9	4.3	6.3	6.2	6.5	70	35	68	3.6	4.7	2.3
Октябрь	—	—	—	4.2	13.8	7.1	8.4	24.6	10	— 6.2	3	2.5	5.5	6.1	6.1	86	52	78	5.6	4.6	3.7
Ноябрь	—	—	—	— 0.4	2.6	0.7	1.0	9.4	9	— 5.3	29	— 2.1	4.2	4.5	4.4	93	81	88	8.7	8.7	7.4
Декабрь	—	—	—	— 3.5	— 0.8	— 2.1	— 2.1	10.0	9	—21.8	28	— 5.6	3.4	3.7	3.7	88	80	89	8.2	8.0	7.8
Годъ	—	—	—	4.8	11.0	5.0	6.9	33.9	—	—24.0	—	0.3	5.8	5.5	5.9	82	58	82	6.1	6.5	4.9
φ = 47° 39′ Маріупольское лѣсничество (ст. № 6, степная). **λ = 37° 30′**																					
Январь	—	—	—	— 9.9	— 7.8	— 9.2	— 9.0	1.0	16	—23.8	10	—11.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.6
Февраль	—	—	—	— 2.5	— 0.3	— 1.7	— 1.5	6.4	11	—18.1	3	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.5
Мартъ	—	—	—	— 3.4	0.0	— 2.0	— 1.8	7.1	28	—14.4	4	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	7.9
Апрѣль	—	—	—	2.6	10.5	4.0	5.7	19.9	25	—10.5	1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	2.1
Май	—	—	—	10.5	15.9	10.7	12.4	23.9	14	0.3	27	6.8	7.0	6.8	7.1	73	53	73	4.9	5.5	3.9
Іюнь	—	—	—	15.5	21.0	14.8	17.1	30.6	28	4.3	6	10.4	8.5	7.6	8.5	65	43	69	2.5	3.2	2.5
Іюль	—	—	—	18.6	25.1	*18.8*	*20.8*	33.2	19	6.4	13	13.8	8.5	7.5	8.4	54	32	53	1.6	2.7	1.2
Августъ	—	—	—	17.7	25.7	*18.8*	*20.7*	31.7	27	6.5	14, 15	13.7	8.5	7.6	8.0	57	32	50	2.1	1.7	1.2
Сентябрь	—	—	—	11.4	19.7	13.2	14.8	28.2	5	0.2	30	8.3	6.2	6.0	6.0	59	35	53	2.8	2.9	1.6
Октябрь	—	—	—	5.6	12.8	8.6	9.0	23.8	10	— 0.8	31	4.1	5.7	6.0	5.9	81	54	70	4.1	3.5	3.2
Ноябрь	—	—	—	— 0.6	1.7	0.6	0.6	9.0	9	— 5.4	30	— 2.0	4.2	4.4	4.5	95	86	91	7.9	7.6	6.7
Декабрь	—	—	—	— 3.6	— 1.8	— 2.5	— 2.6	9.2	9	—21.8	28	— 5.6	3.4	3.7	3.6	89	85	89	8.1	7.6	7.8
Годъ	—	—	—	5.2	10.2	6.2	7.2	33.2	—	—23.8	—	2.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 45^m.0$												**Lougansk.**														$G = 0^{mm}.24$	
2.6	3.3	3.2	8	23	17	4	3	5	12	7	7	15.3	9.3	16	8	8	0	0	0	0	0	21	2	0	27	31	Janvier
2.8	4.2	4.3	2	11	10	6	5	18	15	7	13	67.8	21.5	12	19	11	0	0	0	0	0	22	4	0	8	18	Février
3.6	5.7	4.1	1	33	47	3	0	0	0	0	9	27.4	18.5	16	10	8	0	0	0	0	2	15	2	1	12	24	Mars
3.4	6.2	2.0	3	16	39	9	1	1	5	5	11	42.0	10.2	15	9	2	0	0	1	0	11	6	0	0	1	10	Avril
3.5	5.1	2.3	6	21	15	5	2	8	13	8	15	48.6	13.0	20	13	0	0	3	0	0	3	6	0	0	0	0	Mai
2.3	6.0	1.5	6	13	4	3	3	15	17	9	20	43.9	11.3	5	12	0	0	2	2	1	5	2	0	1	0	0	Juin
2.1	4.2	1.2	8	19	6	2	3	7	16	10	22	51.6	40.7	31	6	0	1	3	1	0	15	3	0	0	0	0	Juillet
1.7	5.2	1.2	12	11	8	4	1	6	15	8	28	6.7	3.5	13	4	0	0	1	0	0	18	0	0	2	0	0	Août
3.0	7.0	2.8	4	23	24	3	2	2	4	4	24	6.8	6.5	18	2	0	0	0	0	0	13	4	0	2	0	5	Septembre
2.4	6.1	2.9	6	18	27	6	5	6	6	4	15	56.1	32.8	20	8	1	0	0	0	0	13	7	0	1	0	8	Octobre
4.2	4.9	4.0	5	7	16	7	3	14	23	11	4	36.3	10.1	27	11	5	0	1	0	0	1	21	2	2	1	19	Novembre
3.8	6.0	5.0	4	14	13	5	5	24	19	5	4	23.6	8.0	31	14	11	0	0	0	0	2	19	1	2	13	25	Décembre
3.9	5.3	2.9	65	209	226	57	33	106	145	78	172	426.1	40.7	—	116	46	1	10	4	1	83	126	11	11	62	140	Année
$H = 79^m.0$												**Ekaterinoslav.**														$G = 0^{mm}.23$	
2.3	3.2	2.6	13	9	10	6	4	10	6	15	20	6.7	1.5	31	12	12	0	0	0	0	3	19	9	0	26	30	Janvier
4.3	4.2	3.8	4	9	6	6	11	21	6	9	15	60.3	13.6	26	14	6	0	0	0	0	0	19	8	2	11	22	Février
3.1	4.8	2.9	6	44	13	1	8	1	3	4	13	26.2	9.8	15	14	9	0	0	0	0	1	17	4	2	14	22	Mars
2.7	4.5	2.4	6	13	13	19	9	1	4	7	18	36.2	13.6	30	8	0	0	0	0	0	8	9	1	1	1	8	Avril
2.3	4.4	2.6	15	8	3	5	7	7	10	14	24	49.2	22.6	20	11	0	0	1	2	1	7	9	1	2	0	0	Mai
1.8	4.3	1.9	7	2	1	1	8	22	10	21	17	63.8	15.9	11	8	0	0	3	1	0	6	2	0	0	0	0	Juin
1.5	4.1	1.8	19	6	1	0	3	6	13	22	22	21.4	10.3	30	6	0	0	0	0	1	10	2	4	4	0	0	Juillet
1.6	3.2	1.0	3	3	3	2	8	13	14	15	31	4.2	2.5	4	2	0	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0	Août
1.9	3.6	1.7	12	22	7	2	6	8	3	7	23	27.6	17.5	20	4	0	0	0	1	1	14	2	2	0	0	0	Septembre
1.8	2.9	1.5	12	11	6	9	9	13	5	5	23	36.1	14.5	22	6	0	1	0	1	1	9	5	1	3	0	0	Octobre
3.0	3.4	2.9	7	7	2	5	13	17	16	12	10	15.1	4.5	9	8	3	0	0	0	0	4	10	6	2	4	16	Novembre
2.4	2.6	3.5	4	6	4	2	11	28	18	5	15	15.0	10.8	23	6	4	0	0	0	0	1	12	1	0	9	22	Décembre
2.4	3.8	2.4	108	140	69	58	97	147	108	136	231	361.8	22.6	—	99	34	1	4	5	5	77	107	37	16	65	120	Année
$h = 237^m$												**Marioupolskoe, verderie** (station № 5 dans la forêt).															
2.9	3.2	2.8	10	11	27	7	10	3	6	14	5	16.2	10.9	16	7	7	0	0	0	0	2	22	10	0	30	31	Janvier
3.6	5.0	3.9	5	9	5	12	26	10	7	7	6	51.2	16.5	12	12	7	0	0	0	0	0	19	10	0	10	23	Février
3.4	3.9	2.9	3	17	50	10	1	0	0	2	10	31.5	9.7	15	12	9	0	0	0	0	2	18	5	0	10	29	Mars
3.5	5.8	3.0	4	4	40	19	5	5	6	2	5	37.0	11.5	30	7	2	0	1	0	0	8	4	2	1	1	16	Avril
3.1	3.6	1.8	8	12	15	6	13	8	7	11	13	40.8	10.0	20	10	0	0	4	0	2	4	8	3	0	0	6	Mai
2.1	3.9	1.7	5	5	2	3	13	18	11	11	22	29.4	10.8	4	8	0	0	2	0	2	6	4	2	0	0	1	Juin
2.1	3.7	0.8	18	8	13	6	6	4	5	9	24	27.3	25.6	30	4	0	0	5	0	2	15	2	0	0	0	0	Juillet
1.6	3.3	0.7	4	2	15	9	11	6	7	8	31	15.4	7.0	28	4	0	0	0	0	3	15	0	3	0	0	0	Août
2.4	4.6	2.3	1	8	41	10	7	1	0	4	18	41.8	28.5	19	3	0	0	2	0	2	13	4	1	0	0	5	Septembre
3.4	5.1	3.5	4	2	24	23	18	4	5	1	12	87.1	34.5	20	10	2	0	1	0	1	10	7	6	1	0	9	Octobre
2.9	3.9	3.3	4	3	17	10	11	12	17	8	8	35.5	8.0	26	13	5	0	0	0	0	0	20	11	1	7	24	Novembre
3.5	3.8	3.3	4	5	10	15	19	19	9	1	11	19.4	4.5	31	9	5	0	0	0	0	1	19	8	1	19	28	Décembre
2.9	4.2	2.5	71	86	259	130	140	90	80	78	165	432.6	34.5	—	99	37	0	15	0	12	76	127	61	4	77	172	Année
$H = 280^m.1$												**Marioupolskoe, verderie** (station № 6 dans la steppe).															
4.4	5.2	4.2	14	12	24	10	8	1	7	16	1	14.5	8.8	16	10	8	0	0	0	0	4	18	11	0	29	31	Janvier
4.6	6.1	5.4	4	9	6	12	11	24	14	6	1	40.1	16.0	12	13	10	0	0	0	0	1	17	16	3	10	25	Février
5.4	7.1	4.5	14	22	36	16	0	1	0	3	1	38.7	8.0	15	15	8	0	0	0	0	2	17	8	6	18	30	Mars
5.8	9.0	3.1	1	8	33	18	6	5	12	5	2	28.0	7.6	14	7	3	0	0	1	0	11	3	2	7	1	16	Avril
4.4	4.0	2.4	15	6	17	5	7	14	20	7	2	51.5	16.0	14	12	0	1	2	0	3	8	5	2	0	0	0	Mai
2.6	3.6	2.0	20	2	0	2	3	16	23	23	1	31.6	11.8	4	8	0	0	1	2	4	13	0	0	0	0	0	Juin
2.5	2.7	1.5	30	9	5	6	2	5	9	21	6	25.0	22.0	30	3	0	0	2	1	0	22	1	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.7	1.7	10	7	12	8	7	12	16	16	5	10.0	6.2	28	4	0	0	0	0	2	21	0	1	0	0	0	Août
3.7	6.9	3.2	10	20	26	10	3	7	5	5	4	44.4	21.5	19	4	0	0	2	0	2	18	3	3	3	0	0	Septembre
3.6	6.5	4.6	10	8	17	11	7	23	4	10	3	85.7	27.5	7	8	0	0	1	1	2	16	8	5	0	0	3	Octobre
4.5	5.0	4.7	5	4	11	10	4	9	23	21	3	32.2	5.6	27	14	4	0	0	0	0	3	17	11	4	10	25	Novembre
4.7	5.5	5.7	9	3	8	10	4	25	18	15	1	14.5	5.0	31	12	8	0	0	0	0	2	18	16	3	21	28	Décembre
4.1	5.5	3.6	142	110	195	118	62	142	151	148	30	416.2	27.5	—	110	41	1	8	5	13	121	107	75	26	89	158	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 47° 6′ Маріуполь. λ = 37° 34′																					
Январь	764.0	774.0	753.5	— 8.1	— 6.1	— 7.8	— 7.3	2.1	17	—22.2	10	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	8.1
Февраль	754.4	767.9	743.7	— 1.3	0.9	— 0.4	— 0.3	7.0	20	—13.6	4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	7.1
Мартъ	759.6	765.6	744.8	— 1.4	1.5	0.2	0.1	8.8	28	—10.4	4, 31	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	8.2
Апрѣль	758.6	767.5	747.0	3.8	10.3	6.8	7.0	21.9	29	—11.9	1	0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	4.1
Май	755.0	761.9	746.9	12.3	16.5	13.2	14.0	24.2	14	2.5	22, 28	8.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.5	4.9
Іюнь	754.6	760.4	749.2	16.8	21.4	17.5	18.6	31.4	28	5.8	3	11.7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	4.8
Іюль	—	—	—	19.5	26.4	22.5	22.8	31.3	7	8.8	20	14.7	—	—	—	—	—	—	2.6	4.3	3.8
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	*758.1*	767.0	751.3	12.9	20.2	15.6	16.2	28.5	4	1.2	30	9.5	—	—	—	—	—	—	**4.5**	4.3	8.3
Октябрь	*758.9*	767.6	746.8	*7.4*	13.6	*10.0*	*10.3*	27.0	10	— 2.0	14, 25	*5.3*	—	—	—	—	—	—	5.8	4.8	4.5
Ноябрь	*756.8*	766.4	741.7	1.3	3.6	*2.3*	*2.4*	8.5	11	— 7.8	4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	7.6
Декабрь	756.5	768.8	741.1	— 2.6	0.1	— 0.9	— 1.1	6.0	9	—15.5	29	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 48′ Урюпинская. λ = 42° 0′																					
Январь	761.8	774.2	744.3	—11.1	— 8.9	—10.1	—10.0	— 1.8	17	—25.4	12	—13.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.7
Февраль	751.8	767.3	737.1	— 2.2	— 0.7	— 1.5	— 1.5	3.9	12	—14.5	2	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	9.3
Мартъ	762.1	771.0	750.6	— 6.6	— 1.7	— 4.6	— 4.3	3.8	27, 28	—15.5	2	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	6.0
Апрѣль	759.6	770.9	746.3	1.6	8.8	4.4	4.9	23.3	28	—13.8	1	— 0.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.8
Май	752.2	761.5	*738.4*	10.9	16.3	12.3	13.2	24.9	12	1.5	27	7.6	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	4.5
Іюнь	750.3	757.7	745.4	14.2	19.2	15.5	16.3	30.1	19	3.8	6	10.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	5.6
Іюль	750.9	760.1	738.5	18.9	25.3	19.5	21.2	33.0	7	8.6	25	13.3	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	3.5
Августъ	752.6	758.9	746.3	17.4	24.6	19.0	20.3	32.5	29	8.8	27	13.4	—	—	—	—	—	—	3.0	5.1	3.0
Сентябрь	759.8	769.5	749.1	9.1	17.5	11.2	12.6	27.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	3.4
Октябрь	759.6	770.0	745.3	4.0	11.9	6.4	7.4	22.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.4
Ноябрь	753.6	768.7	733.4	0.2	1.5	0.3	0.7	8.5	11	— 8.2	17	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.2	9.6	8.4
Декабрь	752.1	766.8	731.9	— 5.5	— 3.7	— 4.4	— 4.5	6.3	9	—24.5	31	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.9
Годъ	755.5	774.2	731.9	4.2	9.2	5.7	6.4	33.0	—	—25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.8
φ = 49° 35′ Усть-Медвѣдицкая. λ = 42° 45′																					
Январь	761.6	772.9	746.0	—11.5	— 9.2	—10.5	—10.4	— 1.1	25	—25.0	12	—13.3	2.0	2.2	2.1	92	86	91	8.5	8.8	9.3
Февраль	752.2	768.4	737.2	— 1.6	0.6	— 0.9	— 0.6	6.7	13	—18.0	4	— 3.4	3.9	4.1	4.1	93	83	92	9.1	9.3	8.1
Мартъ	761.0	768.5	750.2	— 6.0	— 0.8	— 3.7	— 3.5	6.2	27	—14.1	9	— 6.6	2.8	3.1	3.2	92	71	90	7.4	6.8	5.4
Апрѣль	759.1	770.0	746.3	1.8	9.9	5.4	5.7	25.7	30	—10.4	1	— 0.1	4.3	4.2	5.1	79	47	75	5.5	4.5	3.1
Май	752.7	761.6	740.0	12.0	18.2	13.5	14.6	27.9	12	3.5	27	9.3	6.9	7.2	7.2	66	47	61	4.0	6.1	4.3
Іюнь	751.1	757.3	745.1	16.1	22.0	17.0	18.4	33.3	20	5.3	6	12.4	9.4	8.7	9.3	68	45	64	4.6	6.5	4.7
Іюль	751.1	760.1	738.7	20.0	27.2	21.4	22.9	36.0	19	10.7	24	15.8	10.7	9.6	10.0	63	38	55	3.0	4.6	3.1
Августъ	753.0	759.0	747.3	18.4	26.6	21.5	22.2	34.1	25	10.7	16	15.3	10.2	9.9	9.9	65	38	52	3.6	3.8	3.1
Сентябрь	759.1	768.6	750.9	9.7	18.5	13.1	13.8	28.7	5	— 1.0	27	7.5	6.4	6.5	6.6	69	40	58	3.5	3.5	2.4
Октябрь	759.8	769.0	747.6	4.3	12.8	7.0	8.0	24.7	10	— 4.7	18	2.5	5.1	5.3	5.4	77	49	70	4.1	4.6	3.3
Ноябрь	754.4	768.2	735.2	0.5	2.5	1.1	1.4	10.6	10	— 7.3	18	— 1.1	4.5	4.6	4.5	91	82	90	9.4	8.9	8.2
Декабрь	752.8	767.3	736.2	— 4.3	— 3.1	— 3.8	— 3.7	6.2	9	—22.0	28, 29	— 7.1	3.3	3.3	3.3	91	82	89	8.5	8.6	8.4
Годъ	755.7	772.9	735.2	5.0	10.4	6.8	7.4	36.0	—	—25.0	—	2.6	5.8	5.7	5.9	79	59	74	6.0	6.3	5.5
φ = 49° 18′ Шептуховка. λ = 40° 20′																					
Январь	761.4	772.9	747.9	—10.4	— 7.9	— 9.6	— 9.3	0.0	19	—26.5	8	—13.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	9.2
Февраль	751.3	766.6	738.2	— 1.5	0.4	— 1.1	— 0.7	6.0	12	—12.0	2, 3	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.7	10.0	9.1
Мартъ	759.6	767.1	749.1	— 3.9	0.4	— 2.6	— 2.0	5.9	15	—12.8	4	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.4	9.2	7.2
Апрѣль	757.7	769.1	745.4	3.5	9.8	4.7	6.0	22.2	26	—11.0	1	0.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	4.2
Май	752.0	760.1	739.7	13.0	17.2	10.7	13.6	24.5	14	0.6	27	7.2	—	—	—	—	—	—	5.8	8.2	5.2
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	750.9	761.3	738.5	20.1	25.7	16.8	20.9	32.4	7	7.6	24	12.3	—	—	—	—	—	—	3.7	6.3	3.0
Августъ	752.4	758.8	746.7	18.7	25.3	17.2	20.4	31.6	28	7.4	19	12.4	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	2.6
Сентябрь	758.0	767.7	749.7	10.6	18.5	11.2	13.4	26.8	5	— 1.5	30	6.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	3.8
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	753.5	766.8	735.2	0.7	2.6	1.3	1.5	8.1	11	— 4.6	17	— 0.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	8.6
Декабрь	752.2	765.8	733.7	— 4.0	— 2.2	— 3.3	— 3.2	9.0	9	—22.9	28	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.5	9.5	9.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	↖	T	↘	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
$H = 70^m.8$																										**Marioupol.** $G = 0^{mm}.15$
5.4	4.4	12	36	12	3	4	3	6	11	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	17	8	0	28	30	Janvier
6.3	5.3	9	12	4	7	16	20	5	13	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	17	9	1	8	20	Février
7.0	5.5	13	37	16	5	1	0	6	11	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	21	3	1	7	24	Mars
9.3	6.9	5	19	27	5	5	7	5	13	2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	9	4	0	1	0	10	Avril
7.4	5.1	9	12	11	8	15	10	10	13	3	—	—	—	—	—	—	0	3	5	1	9	1	0	0	0	Mai
6.5	3.9	9	7	3	7	20	18	5	12	6	—	—	—	—	—	—	0	1	3	5	2	0	1	0	0	Juin
5.8	2.6	12	6	1	10	17	10	5	15	14	—	—	—	—	—	—	5	2	3	9	2	0	2	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
7.6	6.1	8	23	19	6	9	1	1	5	1	—	—	—	—	—	—	2	0	1	8	2	2	2	0	0	Septembre
6.8	5.8	7	13	31	10	10	4	5	1	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	7	3	2	0	4	Octobre
6.5	4.8	9	18	9	5	5	10	9	13	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	14	12	0	3	22	Novembre
7.1	7.1	2	11	15	12	13	17	10	8	0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	16	7	2	11	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 87^m.1$																										**Ourïoupinskaïa.** $G = 0^{mm}.38$
3.0	1.8	2	2	5	8	9	0	9	16	42	26.9	7.6	30	8	7	0	0	0	0	1	26	0	0	31	31	Janvier
2.5	2.2	8	7	5	9	11	7	10	5	25	48.3	8.5	8	16	11	0	0	0	0	0	25	2	0	12	21	Février
3.4	2.1	6	21	17	8	2	0	0	7	32	8.4	2.9	4	5	5	0	0	0	0	3	11	2	0	16	31	Mars
3.2	1.4	2	3	34	12	1	2	5	9	22	12.9	5.7	13	6	4	0	0	0	0	10	11	2	0	4	15	Avril
3.5	1.2	11	0	0	11	8	5	15	14	28	47.1	23.0	20	8	0	1	0	0	1	9	4	0	1	0	0	Mai
4.8	1.3	4	0	1	4	5	5	33	12	26	51.6	18.0	20	13	0	1	1	0	2	1	6	0	1	0	0	Juin
3.8	0.4	6	3	1	0	3	5	23	9	40	45.0	22.7	31	6	0	0	4	0	0	6	1	0	2	0	0	Juillet
4.3	1.2	1	1	0	6	5	6	21	14	39	8.3	7.5	4	2	0	0	0	0	0	8	3	0	1	0	0	Août
3.1	1.1	12	18	3	0	5	1	3	6	42	9.6	4.1	19	3	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	—	Septembre
3.0	1.8	3	2	9	14	7	4	4	4	46	33.6	10.5	20	9	0	0	0	0	0	10	10	0	2	0	—	Octobre
2.6	1.2	4	3	0	7	14	10	20	6	24	24.3	6.7	9	11	6	0	0	0	0	0	23	5	0	6	26	Novembre
3.0	1.3	7	2	1	7	7	13	12	6	38	32.2	9.0	31	10	9	0	0	0	0	1	21	1	0	24	28	Décembre
3.4	1.4	66	62	76	86	77	58	155	108	404	348.2	23.0	—	97	42	2	5	0	3	60	146	12	7	93	—	Année
$H = 90^m?$																										**Oust-Medveditskaïa.** $G = 0^{mm}.29$
3.1	3.3	11	3	4	13	4	6	12	4	36	18.3	6.5	30	15	15	0	0	0	0	0	23	3	5	31	31	Janvier
3.0	4.2	1	0	6	10	16	6	5	1	42	21.9	2.7	8, 23	17	9	0	0	0	0	0	21	3	1	9	21	Février
3.0	3.1	4	4	32	20	2	0	0	5	26	12.2	3.1	16	15	12	0	0	0	0	2	12	1	0	18	30	Mars
4.6	2.6	6	3	18	29	1	2	8	3	20	3.5	1.6	12	4	3	0	0	0	0	9	4	0	1	3	13	Avril
5.4	4.0	9	4	5	12	9	18	13	10	13	7.2	2.3	21	6	0	1	0	1	0	3	3	0	3	0	0	Mai
5.4	2.6	1	1	0	5	10	15	21	14	23	19.5	2.8	24	12	0	0	3	1	2	2	1	0	2	0	0	Juin
3.8	1.6	4	4	2	1	4	9	22	7	40	3.3	1.2	31	6	0	0	2	3	1	8	1	0	1	0	0	Juillet
4.4	1.9	2	1	9	7	3	7	24	7	33	8.9	3.5	4	5	0	0	2	2	4	6	3	1	5	0	0	Août
4.0	2.1	11	10	11	8	2	1	7	6	34	6.0	5.0	1	2	0	0	0	1	2	12	1	0	2	0	1	Septembre
4.2	3.1	3	1	20	14	11	11	1	2	30	11.1	6.3	7	6	0	0	0	0	0	11	5	0	4	0	13	Octobre
4.5	3.2	1	2	4	13	13	11	9	5	32	17.1	6.5	1	12	2	0	0	0	0	0	22	0	5	5	21	Novembre
4.5	3.9	10	0	1	8	12	27	9	4	22	20.7	6.6	31	13	11	0	0	0	0	0	21	1	6	19	20	Décembre
4.2	3.0	63	33	112	140	87	113	131	68	351	149.7	6.6	—	113	52	1	7	8	9	53	117	9	35	85	150	Année
$H = 97^m?$																										**Cheptoukhovka.** $G = 0^{mm}.28$
3.4	1.8	7	11	10	9	1	2	3	17	32	19.8	?	—	8	8	0	0	0	0	0	26	3	0	31	31	Janvier
4.0	2.5	4	10	1	9	4	16	4	10	28	50.6	?	—	14	10	0	0	0	0	0	24	4	0	9	19	Février
4.5	2.1	5	27	26	7	0	0	1	1	26	14.8	8.5	16	4	3	0	0	0	0	1	16	0	0	13	28	Mars
4.9	1.2	6	10	26	7	0	1	1	10	28	26.5	?	—	5	2	0	1	0	0	9	10	0	0	1	13	Avril
4.3	0.8	12	3	10	0	0	7	9	11	41	11.1	?	—	9	0	0	3	1	0	3	11	0	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
3.3	0.2	8	4	1	0	0	3	8	15	51	18.5	9.8	7	4	0	0	1	0	0	9	4	0	0	0	0	Juillet
3.8	0.6	3	7	1	6	1	6	2	18	45	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	7	2	1	0	0	0	Août
3.6	1.0	7	17	7	4	0	3	1	3	48	9.0	?	—	2	0	0	0	0	0	12	8	0	0	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
4.5	0.8	3	5	5	8	0	12	8	20	29	26.8	6.4	7	10	5	0	0	0	0	0	25	3	0	1	23	Novembre
5.2	2.9	5	1	11	3	1	24	6	10	32	35.8	8.4	5	9	8	0	0	0	0	1	26	2	2	17	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 20′							**Каменская.**													λ = 40° 16′	
Январь	764.9	776.3	752.6	—10.4	— 8.1	— 9.5	— 9.3	0.7	19	—23.2	10	—12.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.
Февраль	755.1	770.3	742.3	— 1.0	1.3	0.1	0.1	10.8	16	—12.2	3	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.
Мартъ	762.2	769.2	750.8	— 3.4	1.0	— 1.0	— 1.1	8.6	15	—13.6	4	— 4.0	3.2	3.5	3.7	88	71	84	8.6	8.7	6.
Апрѣль	760.7	770.9	748.1	3.2	10.3	6.6	6.7	21.0	26	— 8.9	1	1.2	4.6	4.4	4.8	77	48	63	6.4	6.3	3.
Май	755.7	763.1	745.7	11.4	17.5	13.3	14.1	26.0	14	2.5	27	8.3	7.1	6.8	7.6	70	47	67	6.5	7.6	5.
Іюнь	754.8	761.1	749.4	15.5	22.6	17.6	18.6	33.5	28	4.2	2	11.9	9.5	8.3	9.6	71	42	63	5.0	5.7	3.
Іюль	754.4	765.1	741.9	18.4	27.0	21.6	22.3	34.6	19	8.7	24	14.4	9.9	8.4	9.3	62	32	50	1.9	3.9	3.
Августъ	755.9	761.8	750.1	17.2	27.0	21.7	22.0	32.8	27	7.5	19	13.9	9.0	7.9	8.1	61	30	43	3.2	3.9	2.
Сентябрь	761.1	770.7	753.9	9.8	20.7	14.6	15.0	29.0	5	0.7	26	8.1	5.6	5.7	5.4	60	31	42	4.9	4.7	2.
Октябрь	761.7	769.3	748.1	5.1	13.9	8.7	9.2	27.5	10	— 2.9	2	3.9	5.4	5.7	5.7	78	49	66	5.3	4.5	3.
Ноябрь	757.7	770.2	741.3	1.1	3.3	1.9	2.1	10.1	11	— 3.9	14	— 0.3	4.6	4.7	4.8	90	79	89	8.9	8.9	7.
Декабрь	756.6	769.8	738.6	— 3.0	— 1.2	— 1.9	— 2.0	9.5	9	—21.5	28	— 5.1	3.4	3.5	3.6	87	79	86	9.0	8.5	8.
Годъ	758.4	776.3	738.6	5.3	11.3	7.8	8.1	34.6	—	—23.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.
φ = 47° 13′							**Ростовъ на Дону.**													λ = 39° 43′	
Январь	765.9	776.5	754.9	— 9.2	— 7.1	— 8.9	— 8.4	0.4	19	—23.0	10	—11.3	2.2	2.3	2.2	87	80	85	7.9	8.0	7.
Февраль	756.8	770.7	746.3	— 0.1	3.1	1.5	1.5	12.2	16	—12.8	3	— 1.2	4.3	4.8	4.6	91	81	87	8.8	9.3	8.
Мартъ	762.0	769.3	748.3	— 1.5	3.3	1.2	1.0	10.4	14	— 9.7	4	— 2.1	3.7	4.1	4.2	88	70	82	8.9	7.8	7.
Апрѣль	761.0	770.2	749.1	4.1	11.6	8.0	7.9	27.9	29	— 7.9	2	2.4	4.9	4.9	5.3	77	49	64	6.8	6.2	3.
Май	756.8	763.3	748.3	13.0	18.7	14.2	15.3	27.1	14	3.1	27	9.7	8.0	7.8	8.4	71	50	70	5.2	7.3	4.
Іюнь	756.3	761.6	750.8	17.7	23.8	18.6	20.0	34.1	28	3.7	2	12.8	10.6	9.5	11.1	70	44	70	3.3	4.3	3.
Іюль	755.2	765.7	743.1	21.6	28.5	23.2	24.4	35.3	19	11.0	24	16.5	11.0	10.7	11.3	58	37	54	1.5	3.2	2.
Августъ	756.6	761.9	750.1	19.7	28.3	22.6	23.5	34.1	27	10.1	15	15.6	9.9	9.7	9.8	58	34	49	2.7	2.9	1.
Сентябрь	760.6	769.9	753.2	12.2	22.3	16.9	17.1	31.3	5	2.4	10	10.6	6.1	7.0	6.4	56	35	45	3.2	3.6	1.
Октябрь	761.7	769.8	748.5	6.8	15.8	10.4	11.0	27.7	9	— 2.0	26	5.7	5.9	6.4	6.1	77	48	63	5.1	4.1	3.
Ноябрь	758.7	769.7	742.9	1.9	4.7	2.8	3.1	11.8	9	— 2.6	13	0.8	4.8	5.3	5.1	90	81	88	8.7	8.6	7.
Декабрь	758.2	769.4	742.9	— 2.7	— 0.5	— 0.9	— 1.4	6.6	9	—19.2	28	— 3.9	3.5	3.8	3.9	89	83	88	8.9	8.9	7.
Годъ	759.2	776.5	742.9	7.0	12.7	9.1	9.6	35.3	—	—23.0	—	4.6	6.2	6.4	6.5	76	58	70	5.9	6.2	4.
φ = 47° 12′							**Таганрогъ** (маякъ).													λ = 38° 57′	
Январь	767.2	777.2	756.4	— 9.0	— 6.8	— 8.1	— 8.0	0.4	15	—22.4	10	—10.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.
Февраль	757.9	771.6	747.5	— 1.0	1.6	0.2	0.3	8.8	20	—13.9	3	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.
Мартъ	763.2	769.8	749.2	— 1.4	1.9	0.9	0.5	7.2	28	— 9.4	5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	6.
Апрѣль	762.0	771.1	750.7	4.0	10.4	7.8	7.4	22.2	29	— 7.4	1, 2	3.0	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	2.
Май	758.3	764.6	750.2	12.3	17.7	14.4	14.8	27.7	14	3.6	27	10.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	4.
Іюнь	757.7	763.1	752.5	16.8	22.8	19.0	19.5	33.1	28	7.6	1, 2	14.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.4	3.
Іюль	756.5	766.8	744.8	20.1	28.1	23.7	24.0	34.9	7	13.6	14	18.0	—	—	—	—	—	—	1.7	4.0	3.
Августъ	757.8	762.9	751.0	19.3	26.8	22.6	22.9	30.9	28	12.1	15	17.8	—	—	—	—	—	—	3.8	2.8	1.
Сентябрь	761.6	770.6	754.8	12.7	20.7	16.8	16.7	29.1	5	5.1	30	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	2.
Октябрь	762.5	770.5	750.1	7.4	14.1	10.6	10.7	25.4	11	1.1	25	6.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	2.
Ноябрь	760.0	770.5	745.7	1.8	4.1	2.9	2.9	8.8	10	— 1.9	3	0.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.
Декабрь	759.5	770.5	744.3	— 2.2	— 0.5	— 0.8	— 1.2	6.0	9	—19.8	28	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.
Годъ	760.4	777.2	744.3	6.7	11.7	9.2	9.2	34.9	—	—22.4	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.
φ = 46° 56′							**Маргаритовка.**													λ = 38° 52′	
Январь	769.2	779.2	758.6	— 8.8	— 6.2	— 8.0	— 7.7	2.7	16	—22.8	10	—10.9	2.3	2.6	2.4	88	84	88	7.5	7.4	6.
Февраль	759.5	773.4	749.7	— 0.1	3.2	0.9	1.3	12.8	11	—13.8	4	— 1.9	4.2	4.8	4.4	89	81	87	8.2	7.4	7.
Мартъ	764.8	771.5	750.9	— 1.2	3.4	1.1	1.1	12.4	16	— 9.2	30	— 1.9	3.8	4.3	4.2	89	71	81	8.7	7.4	7.
Апрѣль	763.6	773.3	751.9	4.6	11.9	5.9	7.5	22.4	25	— 7.4	4	1.8	4.8	5.1	4.9	74	50	69	6.0	4.5	3.
Май	759.8	766.4	750.7	13.5	18.3	13.9	15.2	25.7	9, 14	0.9	24	9.4	8.6	9.0	8.7	73	58	73	5.7	6.5	5.
Іюнь	759.3	765.0	753.4	18.6	24.0	18.2	20.3	35.0	30	3.2	2	12.4	11.2	11.3	11.3	69	50	72	3.4	3.9	3.
Іюль	757.9	769.7	746.3	22.0	28.3	23.1	24.5	35.4	27	9.9	24	16.3	11.3	11.0	12.4	57	39	59	1.6	2.7	2.
Августъ	759.3	765.4	752.3	20.4	27.5	21.7	23.2	36.0	28	10.8	19	15.3	11.5	11.3	12.3	64	43	65	3.2	2.5	2.
Сентябрь	762.8	772.5	754.8	12.5	22.3	16.0	16.9	32.8	5	— 0.2	10	9.2	6.7	8.2	7.7	61	41	58	3.4	3.9	2.
Октябрь	763.9	772.3	750.7	6.8	15.7	9.4	10.6	26.6	9	— 3.4	26	4.8	6.0	7.4	6.6	79	55	73	4.1	3.8	2.
Ноябрь	761.7	772.5	745.2	2.3	4.8	3.0	3.4	13.4	9	— 4.2	13	0.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.
Декабрь	761.4	772.8	746.0	— 2.0	0.6	— 0.7	— 0.7	11.0	9	—17.2	28	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.
Годъ	761.9	779.2	745.2	7.4	12.8	8.7	9.6	36.0	—	—22.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бура. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 58^m.0$																											**Kamenskaïa.** $G = 0^{mm}.23$
3.5	4.8	4.9	6	22	17	3	4	14	18	8	1	11.7	3.5	16	15	12	0	0	0	0	0	23	3	2	30	31	Janvier
4.3	6.2	4.5	9	7	10	11	25	10	5	4	6	83.7	21.0	17	21	11	0	0	0	0	0	24	7	1	8	18	Février
4.7	6.4	5.0	19	47	5	0	0	1	4	10	7	18.6	11.8	16	9	7	0	0	0	0	1	17	8	4	13	26	Mars
3.8	7.4	3.4	3	43	8	2	4	7	7	7	9	52.6	14.4	15	10	2	0	1	0	0	7	9	1	1	1	10	Avril
3.6	5.8	2.9	5	9	13	2	14	21	8	11	10	41.0	22.3	26	13	0	0	1	1	0	2	8	1	1	0	0	Mai
3.3	6.5	2.5	0	1	7	5	20	26	9	3	19	26.8	6.4	10	9	0	0	2	1	1	3	4	0	3	0	0	Juin
2.2	4.1	1.5	6	6	5	5	5	5	26	9	26	4.0	1.8	30	6	0	0	0	2	5	14	2	0	0	0	0	Juillet
1.8	6.1	2.4	5	4	10	8	3	8	19	11	25	7.4	5.5	3	4	0	0	0	0	1	11	1	2	4	0	0	Août
2.9	5.9	3.4	9	17	30	9	3	4	6	1	11	3.1	1.9	6	2	0	0	0	0	0	7	3	1	6	0	0	Septembre
3.5	6.9	3.0	0	7	34	15	5	12	5	4	11	36.9	20.3	7	7	1	0	0	0	1	10	5	3	3	0	4	Octobre
5.3	6.7	4.6	2	7	16	8	8	16	22	8	3	45.0	20.2	27	15	6	0	0	0	0	0	21	3	2	2	22	Novembre
5.3	6.4	4.5	4	8	12	8	13	28	11	6	3	15.6	4.0	31	16	12	0	0	0	0	1	22	4	6	13	27	Décembre
3.7	6.1	3.6	68	178	167	76	104	152	140	82	131	346.4	22.3	—	127	51	0	4	4	8	56	139	33	33	67	138	Année
$H = 48^m.5$																											**Rostov sur Don.** $G = 0^{mm}.15$
3.7	4.3	3.7	11	28	13	2	3	8	13	13	2	7.9	3.6	17	11	8	0	0	0	0	3	18	1	1	30	31	Janvier
4.7	5.7	4.9	8	7	13	11	17	14	9	8	0	62.8	22.5	24	18	8	0	0	0	0	0	20	4	8	6	17	Février
4.8	5.1	4.4	27	43	5	0	0	4	2	12	0	32.3	11.1	23	14	9	0	0	0	0	2	17	1	1	4	23	Mars
4.4	6.2	3.7	8	47	8	2	7	9	4	5	0	34.5	9.8	15	11	2	0	0	1	1	7	9	0	3	0	8	Avril
4.4	5.5	4.2	11	9	1	5	24	20	11	12	0	25.0	10.9	30	7	0	2	2	1	1	3	8	0	5	0	0	Mai
3.5	5.5	3.4	0	0	0	0	20	50	16	0	4	21.5	5.5	24	7	0	0	1	0	0	8	2	0	2	0	0	Juin
3.0	4.6	3.5	0	0	0	0	0	44	45	0	4	0.8	0.7	30	2	0	0	1	1	1	21	2	0	0	0	0	Juillet
3.2	5.1	3.5	13	1	13	11	8	28	3	15	1	0.5	0.5	3	1	0	0	0	0	1	16	1	0	2	0	0	Août
4.4	5.0	4.6	11	15	43	10	2	0	5	2	2	15.5	5.3	18	4	0	0	2	0	0	18	4	1	1	0	0	Septembre
4.6	5.6	4.8	3	9	36	12	7	10	12	2	2	11.2	7.9	20	6	0	0	0	1	0	13	7	2	2	0	1	Octobre
5.0	5.5	4.3	4	1	20	15	7	10	17	16	0	71.3	34.8	27	15	6	0	0	0	0	1	19	4	5	1	11	Novembre
5.0	6.0	5.3	8	7	16	10	8	16	18	8	2	29.2	8.1	23	13	9	0	0	0	0	3	23	5	9	9	24	Décembre
4.2	5.3	4.2	104	167	168	78	103	213	155	93	17	312.5	34.8	—	109	42	2	6	4	4	95	130	18	39	50	115	Année
$H = 35^m.2$																											**Taganrog** (phare). $G = 0^{mm}.15$
3.6	3.6	3.8	14	19	21	4	2	0	8	9	16	11.0	7.0	16	9	7	0	0	0	0	4	21	4	0	29	31	Janvier
2.5	3.4	3.8	5	14	7	3	4	11	13	8	22	78.3	28.5	17	19	11	0	0	0	0	0	20	9	0	7	17	Février
5.6	5.1	4.7	5	21	51	2	1	0	0	1	12	25.8	9.0	19	15	9	0	0	0	0	2	18	2	5	5	20	Mars
5.4	5.7	5.1	3	7	55	0	1	0	11	6	7	29.5	8.0	29	8	1	0	2	0	0	7	5	0	4	0	8	Avril
4.2	4.3	3.7	9	7	15	2	2	8	19	14	17	51.8	19.4	14	10	0	0	5	0	0	6	8	0	6	0	0	Mai
3.0	3.4	2.7	12	4	2	2	1	15	22	11	21	16.2	5.2	10	8	0	0	3	0	0	10	2	0	0	0	0	Juin
2.8	3.1	3.0	20	11	14	4	6	5	8	13	12	1.8	0.6	8	4	0	0	4	0	1	11	2	0	4	0	0	Juillet
2.9	3.2	2.8	9	12	13	1	3	10	16	6	23	4.1	2.0	3	4	0	0	3	0	0	16	1	0	5	0	0	Août
7.0	5.9	6.6	3	28	36	2	2	3	2	2	12	4.3	2.1	27	3	0	0	3	0	0	12	5	1	8	0	0	Septembre
6.6	5.9	6.9	4	8	39	1	1	5	10	1	24	13.8	7.0	20	5	0	0	0	0	0	12	6	2	11	0	0	Octobre
5.0	4.4	5.1	3	2	24	4	4	5	11	20	17	42.3	23.5	27	13	2	0	1	0	0	2	17	9	5	1	11	Novembre
5.1	4.7	4.9	6	6	12	5	3	9	22	6	24	18.4	4.2	10	13	10	0	0	0	0	2	18	7	3	7	22	Décembre
4.5	4.4	4.4	93	139	289	30	30	71	142	97	207	297.3	28.5	—	111	40	0	21	0	1	84	123	34	51	49	109	Année
$H = 14^m.5$																											**Margaritovka.** $G = 0^{mm}.14$
2.8	3.3	1.9	10	0	27	16	0	0	7	11	22	8.5	5.3	16	6	5	0	0	0	0	3	17	7	1	27	31	Janvier
3.3	4.4	4.1	3	3	10	9	9	8	21	8	16	63.8	19.8	24	15	5	0	0	0	0	0	12	7	3	6	18	Février
5.6	6.9	5.3	9	8	45	19	0	0	0	2	10	35.7	11.9	19	12	8	0	0	0	0	0	19	6	5	5	19	Mars
8.1	12.1	3.6	3	5	39	15	1	1	11	9	6	21.7	8.4	29	8	1	1	2	0	0	5	3	2	9	0	9	Avril
6.5	6.5	5.6	16	4	10	7	4	7	23	13	9	88.8	81.4	8	5	0	1	2	3	2	3	5	1	5	0	0	Mai
3.9	5.7	3.8	19	1	0	3	4	6	20	21	16	11.2	5.1	12	5	0	0	1	1	3	8	1	0	1	0	0	Juin
2.7	5.3	3.7	23	7	13	4	2	1	13	18	12	7.8	5.2	13	3	0	0	2	6	4	14	0	0	0	0	0	Juillet
3.5	5.3	3.3	15	6	12	4	3	2	16	12	23	5.9	3.1	3	4	0	0	2	1	3	14	1	0	2	0	0	Août
6.1	8.5	5.0	10	8	49	7	0	1	2	2	11	40.5	21.3	18	3	0	1	2	2	2	11	2	1	4	0	1	Septembre
6.0	8.5	5.5	5	4	35	9	4	3	15	2	16	11.3	6.9	20	4	0	0	0	0	1	11	1	1	6	0	2	Octobre
5.6	4.5	4.6	3	1	20	10	7	2	25	6	16	58.2	37.8	27	9	1	0	0	1	0	1	17	7	2	0	14	Novembre
4.5	5.4	4.4	6	3	13	10	9	4	30	5	13	24.2	6.1	30	10	8	0	0	0	0	0	20	7	1	7	25	Décembre
4.9	6.4	4.2	122	50	273	113	43	35	183	109	170	377.6	81.4	—	84	28	3	11	14	15	70	98	39	39	45	119	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 18′							**Ахтуба.**												λ = 46° 9′		
Январь	769.9	781.0	751.0	—13.9	—11.1	—12.2	—12.4	— 1.6	25	—34.5	6	—16.3	1.7	1.9	1.9	92	87	92	7.4	8.4	8.1
Февраль	761.9	778.6	748.8	— 1.9	0.5	— 1.9	— 1.1	6.6	13	—24.0	4	— 3.8	3.8	4.2	4.0	93	83	94	9.3	8.7	7.[illegible]
Мартъ	768.3	776.9	759.2	— 4.1	1.5	— 2.1	— 1.6	8.2	23	—12.8	2	— 5.3	3.2	3.5	3.6	92	68	88	7.1	6.6	4.[illegible]
Апрѣль	766.8	777.1	754.0	2.9	12.2	5.3	6.8	28.1	30	—11.1	5	— 0.6	4.3	4.1	4.3	74	38	63	5.4	5.4	4.[illegible]
Май	760.0	767.8	751.0	14.0	20.9	14.3	16.4	28.9	15	2.6	4	8.5	7.8	6.9	7.1	66	40	60	4.3	6.1	4.[illegible]
Іюнь	759.2	763.4	752.7	17.5	23.6	18.1	19.7	33.2	29	6.5	2	13.3	10.3	9.3	10.3	69	44	66	5.7	5.0	3.[illegible]
Іюль	758.4	766.3	747.2	22.0	29.5	22.8	24.8	35.9	8	11.0	23	16.6	11.5	10.5	10.9	59	35	54	2.1	5.4	2.[illegible]
Августъ	760.1	765.0	755.1	20.0	28.7	21.9	23.5	35.9	1	10.5	13	16.0	10.7	10.1	11.0	62	36	56	4.6	4.2	1.[illegible]
Сентябрь	765.8	775.6	757.0	10.5	20.9	13.2	14.9	33.0	1	— 1.9	30	7.8	6.8	7.0	6.7	65	37	56	3.1	4.2	1.[illegible]
Октябрь	768.3	776.5	754.9	3.7	14.1	6.4	8.1	26.7	9	— 5.0	18	2.3	5.4	6.1	5.5	84	51	73	5.6	5.6	2.[illegible]
Ноябрь	763.9	778.4	745.0	0.5	3.6	1.4	1.8	11.0	11	— 7.2	18	— 0.9	4.6	4.9	4.7	93	81	90	7.0	8.7	7.[illegible]
Декабрь	762.2	776.1	747.5	— 5.1	— 2.7	— 4.7	— 4.2	4.1	9	—21.7	29	— 7.8	3.1	3.3	3.1	93	83	89	9.0	8.4	7.[illegible]
Годъ	763.7	781.0	745.0	5.5	11.8	6.9	8.1	35.9	—	—34.5	—	2.5	6.1	6.0	6.1	78	57	73	5.9	6.4	4.[illegible]
φ = 46° 21′							**Астрахань.**												λ = 48° 2′		
Январь	771.9	782.2	756.6	—12.1	— 8.7	—10.6	—10.5	0.3	25	—29.8	7	—14.3	1.9	2.2	2.1	90	84	89	7.2	6.5	6.[illegible]
Февраль	764.8	780.4	753.7	— 2.0	1.6	— 1.0	— 0.5	8.3	24	—27.0	4	— 3.8	3.7	4.4	4.0	89	84	89	7.1	7.6	7.[illegible]
Мартъ	768.5	775.5	756.4	— 2.8	4.1	— 0.7	0.2	10.1	28	—14.0	2	— 3.7	3.3	3.8	3.6	87	63	81	4.8	5.5	5.[illegible]
Апрѣль	767.9	778.3	755.0	4.2	12.2	5.8	7.4	26.2	30	— 8.9	4	1.4	4.8	4.6	5.0	73	44	67	4.4	3.9	1.[illegible]
Май	762.0	769.4	751.8	14.5	21.4	15.6	17.2	29.8	15	5.0	28	11.0	8.3	7.1	8.6	67	38	65	3.4	3.9	2.[illegible]
Іюнь	761.8	765.9	757.6	18.5	23.9	19.5	20.6	29.4	29	10.4	11, 18	15.4	10.8	9.6	11.2	68	43	66	3.2	4.3	2.[illegible]
Іюль	760.2	768.1	750.1	21.6	28.8	23.3	24.6	34.2	30	15.9	24	19.4	13.3	12.0	14.2	69	41	67	3.1	3.9	2.0
Августъ	761.8	766.4	757.7	20.8	28.2	22.6	23.9	33.4	1	14.2	19	18.6	12.5	10.7	13.4	67	37	66	1.6	2.0	0.[illegible]
Сентябрь	766.4	775.5	760.0	13.0	20.8	15.7	16.5	29.1	6	2.8	25	11.2	8.6	8.4	9.7	73	45	71	2.1	3.2	0.[illegible]
Октябрь	769.7	777.1	757.6	6.5	14.6	8.6	9.9	25.4	9	— 2.4	17	5.3	6.4	7.0	7.0	85	55	82	3.9	3.5	2.5
Ноябрь	766.4	780.5	749.4	2.3	5.7	3.2	3.7	11.9	10	— 5.4	18	0.8	5.0	5.4	5.1	90	77	88	6.8	6.9	6.[illegible]
Декабрь	765.3	777.6	753.6	— 3.2	— 1.0	— 3.0	— 2.4	7.1	9	—19.4	29	— 5.6	3.4	3.7	3.5	90	83	90	8.2	7.9	8.[illegible]
Годъ	765.6	782.2	749.4	6.8	12.6	8.2	9.2	34.2	—	—29.8	—	4.6	6.8	6.6	7.3	79	58	77	4.6	4.9	3.[illegible]
φ = 45° 51′							**Оранжерейный промыселъ.**												λ = 47° 34′		
Январь	772.1	782.9	757.7	—10.7	— 8.0	— 9.8	— 9.5	1.0	18	—28.2	7	—12.8	2.0	2.3	2.1	84	81	83	7.2	7.2	6.[illegible]
Февраль	764.9	780.1	753.9	— 2.0	0.9	— 0.8	— 0.6	4.8	12	—21.4	4	— 3.2	3.8	4.3	4.1	90	86	91	8.3	8.3	7.[illegible]
Мартъ	768.1	775.9	754.9	— 1.9	3.9	— 0.2	0.6	9.6	28	—11.1	2	— 2.8	3.6	4.1	4.0	89	68	87	6.6	6.5	7.[illegible]
Апрѣль	767.7	778.0	755.3	4.9	10.3	5.8	7.0	21.4	29	— 7.5	4	2.3	5.5	5.1	5.5	80	52	77	5.7	5.0	5.[illegible]
Май	762.0	769.0	752.2	14.2	19.7	15.5	16.5	24.8	8	5.1	28	11.4	9.0	8.5	9.5	74	50	72	4.4	4.7	4.[illegible]
Іюнь	762.1	766.5	758.0	18.2	23.0	19.1	20.1	29.6	9	10.7	3	15.8	12.3	11.7	13.1	77	56	79	4.3	4.8	3.[illegible]
Іюль	760.4	768.7	750.0	21.7	27.1	22.9	23.9	34.8	20	16.4	15	19.4	15.2	14.5	16.4	78	56	79	4.5	4.8	3.[illegible]
Августъ	762.0	766.3	758.1	20.4	26.9	22.0	23.1	31.5	10	14.4	16, 22	18.5	14.1	13.1	15.1	77	49	77	2.9	2.1	2.[illegible]
Сентябрь	766.2	774.9	759.1	13.7	20.5	15.6	16.6	29.4	6	4.7	26	12.0	9.7	9.6	10.7	80	52	78	3.7	4.0	3.[illegible]
Октябрь	769.4	776.6	757.6	7.3	13.7	8.7	9.9	21.7	11	0.7	17	6.1	7.1	7.5	7.4	89	63	86	5.3	4.5	4.6
Ноябрь	766.5	780.2	750.4	3.1	5.5	4.0	4.2	11.6	11	— 2.6	13	1.8	5.3	5.6	5.5	92	82	89	7.8	7.8	7.8
Декабрь	765.7	777.5	754.6	— 2.6	— 0.7	— 2.4	— 1.9	8.2	9	—18.0	29	— 4.8	3.6	3.8	3.6	91	82	89	8.5	7.7	7.7
Годъ	765.6	782.9	750.0	7.2	11.9	8.4	9.2	34.8	—	—28.2	—	5.3	7.6	7.5	8.1	83	65	82	5.8	5.6	5.5
φ = 45° 43′							**Бирючья Коса.**												λ = 47° 36′		
Январь	771.9	782.8	757.8	—10.4	— 7.6	— 9.7	— 9.2	1.2	18	—27.6	7	—12.3	2.1	2.4	2.2	87	81	86	7.5	7.2	6.[illegible]
Февраль	764.6	779.8	753.2	— 2.1	1.0	— 1.0	— 0.7	5.7	26	—17.8	4	— 3.0	3.8	4.3	4.1	94	86	94	8.2	8.2	8.[illegible]
Мартъ	767.7	775.6	754.0	— 1.6	3.2	— 0.1	0.5	9.7	28	—10.0	2	— 2.1	3.9	4.4	4.1	92	75	90	7.1	6.8	7.[illegible]
Апрѣль	767.3	777.7	754.8	5.3	10.4	6.6	7.4	18.8	29	— 7.2	4	3.7	5.8	6.2	6.0	83	62	78	6.2	5.1	4.1
Май	761.8	768.6	751.9	14.6	20.5	15.9	17.0	24.7	16	6.0	28	12.4	9.3	9.5	9.9	74	53	73	5.5	5.0	5.[illegible]
Іюнь	761.7	766.1	757.6	18.9	24.2	19.6	20.9	28.9	24	10.8	3	16.5	11.4	11.6	12.4	70	52	73	3.8	4.0	3.[illegible]
Іюль	759.9	768.2	749.4	22.7	28.6	23.6	25.0	33.7	20	17.7	15	20.6	14.7	14.3	15.8	71	49	73	4.7	4.7	3.[illegible]
Августъ	761.7	765.8	757.5	21.8	28.3	23.5	24.5	32.6	2	15.6	16	20.5	14.1	13.5	15.0	71	47	69	2.6	2.0	2.[illegible]
Сентябрь	765.9	774.7	759.3	15.0	21.2	16.9	17.7	30.0	6	6.1	25	14.0	10.7	11.4	11.3	81	59	76	3.8	3.7	3.[illegible]
Октябрь	769.1	776.3	757.4	8.6	14.1	10.1	10.9	22.5	8	3.0	17	7.7	7.7	8.5	8.1	91	70	86	5.4	4.6	4.[illegible]
Ноябрь	766.2	779.8	750.4	3.4	5.7	3.9	4.3	10.6	8	— 2.5	7	2.2	5.4	5.7	5.5	92	82	90	8.3	7.3	7.[illegible]
Декабрь	765.4	777.3	754.1	— 2.4	— 0.4	— 2.2	— 1.7	6.5	20	—17.6	29	— 4.3	3.7	3.8	3.6	91	83	88	8.5	8.0	7.[illegible]
Годъ	765.3	782.8	749.4	7.8	12.4	8.9	9.7	33.7	—	—27.6	—	6.3	7.7	8.0	8.2	83	67	81	6.0	5.6	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 4^m.9$																											**Akhtouba.** $G = 0^{mm}.23$
3.5	4.4	3.6	8	7	15	7	3	6	14	16	17	14.7	7.5	24	5	5	0	0	0	0	4	21	0	0	31	31	Janvier
3.7	4.7	4.7	7	5	9	15	18	10	12	5	6	17.1	3.3	23	12	7	0	0	0	0	0	20	3	0	6	23	Février
3.7	7.4	6.0	13	34	31	4	3	0	3	0	5	15.2	10.3	18	4	3	0	0	0	0	8	14	1	0	11	29	Mars
3.4	7.5	3.7	8	23	31	7	1	3	5	5	7	10.4	7.5	15	3	0	0	0	0	0	9	8	1	0	2	14	Avril
2.9	5.6	3.2	7	8	4	9	6	6	21	17	15	39.3	15.9	26	7	0	0	0	3	0	10	8	0	0	0	0	Mai
3.1	4.5	2.5	5	0	0	11	11	2	26	20	15	22.0	5.8	25	7	0	0	1	1	1	6	3	0	0	0	0	Juin
3.6	4.3	2.7	8	11	3	7	4	6	20	17	17	3.3	2.8	30	2	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.9	2.8	6	7	8	8	4	7	19	15	19	16.1	13.3	30	3	0	0	1	0	2	14	3	0	0	0	0	Août
3.9	5.9	3.3	20	20	10	6	4	1	1	8	20	4.8	4.8	13	1	0	0	0	0	0	13	1	0	2	0	2	Septembre
3.8	4.8	2.3	7	16	18	8	9	7	4	3	21	18.3	10.0	23	5	0	0	0	0	0	8	6	2	0	0	11	Octobre
3.3	4.2	4.1	3	2	12	13	16	11	15	6	12	20.2	7.0	5	9	3	0	0	0	0	3	16	4	0	3	18	Novembre
3.4	4.3	5.0	7	1	13	5	12	21	11	5	18	15.3	3.3	30	9	7	0	0	0	0	1	19	4	3	21	30	Décembre
3.2	5.2	3.7	99	134	154	100	91	80	151	117	172	196.7	15.9	—	67	25	0	2	4	3	89	122	15	5	74	158	Année
$H = -13^m.8$																											**Astrakhan.** $G = 0^{mm}.09$
2.9	3.1	3.2	1	3	17	6	5	8	18	4	31	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	16	4	0	30	31	Janvier
3.0	3.7	2.1	0	3	6	11	19	4	15	2	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	12	7	0	7	25	Février
2.4	3.2	3.4	3	9	45	6	1	0	0	0	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	9	1	2	4	26	Mars
3.2	5.9	1.5	3	5	30	6	3	5	5	5	30	—	—	—	—	—	—	1	0	0	11	2	0	0	1	9	Avril
3.2	6.3	2.8	3	5	13	11	10	5	10	7	29	—	—	—	—	—	—	0	2	0	14	3	0	1	0	0	Mai
3.5	4.5	2.3	8	1	3	9	14	5	13	4	33	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	1	0	0	0	0	Juin
3.7	5.1	1.0	4	7	8	6	11	5	3	1	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	2	0	0	0	0	Juillet
3.3	6.5	1.2	8	1	17	12	4	1	5	5	40	—	—	—	—	—	—	0	1	0	21	0	0	0	0	0	Août
3.9	4.5	1.7	4	12	15	8	2	1	3	5	40	—	—	—	—	—	—	0	0	0	21	1	0	0	0	0	Septembre
3.3	4.3	1.2	5	2	13	10	6	1	0	4	52	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	6	2	0	0	2	Octobre
3.1	4.5	4.6	8	5	11	14	5	5	18	2	22	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	1	2	0	10	Novembre
3.7	3.5	3.8	12	4	2	11	14	12	7	5	26	16.3	9.7	27	10	7	0	0	0	0	2	20	2	2	17	28	Décembre
3.3	4.8	2.4	59	57	180	110	94	50	97	44	407	—	—	—	—	—	—	1	3	0	130	85	17	7	59	131	Année
$H = -20^m.1$																											**Oranjereïnyï Promysel.** $G = 0^{mm}.06$
2.5	3.6	3.1	4	6	28	6	0	6	13	11	19	8.3	4.1	30	5	5	0	0	0	0	5	18	3	1	29	31	Janvier
2.8	3.1	1.8	6	5	8	20	6	9	8	7	18	17.0	6.5	18	11	5	0	0	0	0	0	17	4	1	6	21	Février
2.8	4.0	3.2	3	19	40	11	2	1	0	2	15	33.6	11.2	24	6	3	0	0	0	0	1	14	1	4	5	22	Mars
3.3	5.2	2.9	7	15	32	11	1	1	5	7	11	4.8	4.4	12	2	0	0	0	0	0	4	5	0	5	1	8	Avril
2.8	3.8	2.1	4	7	14	11	7	4	13	11	22	6.5	3.5	6	5	0	0	1	0	1	9	5	0	0	0	0	Mai
3.6	3.1	2.3	7	3	6	11	10	10	11	12	20	16.9	13.8	22	3	0	0	0	0	1	6	3	0	2	0	0	Juin
3.4	2.7	1.4	1	7	14	12	10	7	2	9	31	3.4	1.5	4	4	0	0	0	0	2	8	5	0	1	0	0	Juillet
3.4	3.3	1.3	1	3	18	11	2	3	3	16	36	0.1	0.1	25	1	0	0	0	0	2	16	2	0	1	0	0	Août
3.1	3.5	1.8	5	19	26	7	2	0	1	9	21	7.9	4.1	13	2	0	0	0	2	1	11	3	0	1	0	0	Septembre
3.7	4.0	2.0	8	13	35	13	1	2	0	1	20	14.8	5.5	31	8	0	0	0	0	0	8	9	3	0	0	0	Octobre
2.7	4.0	3.1	4	11	19	13	3	4	16	8	12	16.3	10.8	23	6	0	0	0	0	0	0	16	1	1	0	9	Novembre
2.5	3.5	2.5	7	6	12	5	2	17	12	11	21	12.6	5.9	27	14	9	0	0	0	0	1	20	4	1	15	27	Décembre
2.2	3.6	2.3	57	114	252	131	46	64	84	104	246	142.2	13.8	—	67	22	0	1	2	7	69	117	16	18	56	118	Année
$H = -18^m.5$																											**Biriöutchïa Kosa.** $G = 0^{mm}.05$
3.9	4.3	4.1	6	10	27	7	1	10	14	16	2	16.4	5.2	30	18	12	0	0	0	0	6	17	4	0	29	31	Janvier
3.0	3.9	3.2	7	6	15	16	11	9	12	9	0	20.8	10.5	18	20	10	0	0	0	0	1	16	15	0	5	22	Février
4.4	4.7	4.4	8	38	32	8	1	1	0	3	2	38.2	12.7	23	13	4	0	0	0	0	2	13	3	0	4	21	Mars
4.0	4.9	3.7	8	19	32	11	4	1	5	9	1	5.9	5.2	12	4	0	0	0	0	0	3	4	0	1	0	6	Avril
3.5	4.5	3.8	6	10	17	14	5	10	17	11	2	6.8	3.1	6	8	0	0	0	1	1	4	4	0	2	0	0	Mai
2.1	3.6	3.3	7	3	6	20	13	9	16	15	1	21.3	17.2	22	5	0	0	0	1	1	7	2	0	0	0	0	Juin
2.6	3.4	3.0	4	15	14	18	15	8	6	5	8	3.0	1.6	20	4	0	0	0	1	5	9	5	0	0	0	0	Juillet
3.5	3.9	2.6	4	9	22	18	5	4	10	13	8	0.5	0.4	24	2	0	0	0	0	2	19	1	0	1	0	0	Août
4.4	4.2	3.7	8	20	25	10	3	2	7	11	4	12.8	9.4	13	4	0	0	0	1	4	12	4	0	0	0	0	Septembre
3.0	4.1	3.3	7	22	29	14	4	2	2	8	4	12.0	4.2	31	12	0	0	0	0	0	10	9	6	0	0	0	Octobre
3.5	4.0	4.1	6	10	19	19	5	9	11	10	1	22.6	14.5	23	13	0	0	0	0	0	1	18	6	4	0	4	Novembre
3.1	3.7	3.4	5	16	9	10	9	21	8	12	3	15.2	5.8	27	18	10	0	0	0	0	3	19	7	2	14	25	Décembre
3.4	4.1	3.5	76	178	247	165	76	86	108	122	36	175.5	17.2	—	121	36	0	0	4	13	77	112	41	10	52	109	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 36′							**Четырехбугорный маякъ.**													λ = 47° 38′	
Январь	—	—	—	— 9.9	— 7.6	— 9.5	— 9.0	0.4	18	—26.6	7	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	6.4
Февраль	763.1	778.6	752.9	— 1.8	0.7	— 1.0	— 0.7	4.8	12, 23	—17.4	4	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	6.2
Мартъ	765.6	773.4	752.7	— 1.5	1.4	— 0.5	— 0.2	11.0	28	— 9.4	3	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.3	3.5
Апрѣль	765.6	776.6	753.0	5.9	9.1	7.0	7.3	17.2	29	— 6.8	4	4.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	3.2
Май	760.4	768.1	750.8	14.8	19.8	16.5	17.0	25.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	2.8
Іюнь	760.3	764.8	756.3	19.3	23.0	20.1	20.8	30.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.0
Іюль	758.5	767.1	747.9	23.1	27.7	24.1	25.0	34.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	4.3
Августъ	760.7	764.7	756.7	22.7	27.9	24.0	24.9	32.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	1.9
Сентябрь	764.7	773.4	758.0	16.2	20.5	17.7	18.1	30.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	2.7
Октябрь	767.6	774.6	756.3	9.7	13.0	10.6	11.1	19.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	6.5	4.4
Ноябрь	764.9	777.9	749.9	3.6	5.2	4.2	4.3	11.2	8	— 2.5	18	2.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	6.7
Декабрь	763.8	774.7	752.6	— 1.9	— 0.8	— 1.9	— 1.5	4.6	9	—17.1	29	— 4.1	—	—	—	—	—	—	6.4	8.7	4.6
Годъ	—	—	—	8.4	11.7	9.3	9.8	34.4	—	—26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	4.2
φ = 46° 38′							**Бердянскій маякъ.**													λ = 36° 46′	
Январь	769.7	778.0	760.8	— 6.5	— 4.7	— 5.6	— 5.6	3.2	16	—17.5	10	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.4
Февраль	760.2	773.2	749.5	— 0.2	1.7	0.5	0.7	5.7	20	— 8.8	2	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	5.9
Мартъ	765.0	771.0	749.4	0.1	2.0	1.2	1.1	6.5	17, 28	— 8.4	4	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.9
Апрѣль	763.8	772.8	753.2	5.7	9.2	7.3	7.4	16.0	25	— 4.4	1	4.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	4.0
Май	761.1	768.5	754.2	13.5	16.5	13.8	14.6	22.2	14	6.8	27	11.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	4.9
Іюнь	760.7	766.3	754.8	18.7	23.9	19.2	20.4	31.1	28	9.8	2	15.6	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	4.0
Іюль	759.4	770.2	748.3	22.0	27.8	23.0	24.3	32.9	18	14.2	13	19.0	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	3.4
Августъ	760.5	765.3	752.6	21.8	26.5	22.6	23.6	30.6	6	15.0	15	19.5	—	—	—	—	—	—	2.8	2.7	1.8
Сентябрь	763.5	771.3	755.9	16.5	21.1	18.2	18.6	28.8	5	10.2	29	14.8	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	3.3
Октябрь	764.5	773.4	752.3	10.3	13.8	11.9	12.0	22.1	10	2.9	31	9.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	3.1
Ноябрь	762.9	771.6	748.4	3.7	5.6	4.8	4.7	10.6	7, 10	— 1.2	30	2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	6.7
Декабрь	762.8	773.3	748.4	0.4	2.2	1.2	1.3	7.6	8	—15.4	28	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.6	6.8
Годъ	762.8	778.0	748.3	8.8	12.1	9.8	10.2	32.9	—	—17.5	—	7.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.9
φ = 46° 11′							**Генический маякъ.**													λ = 34° 49′	
Январь	768.8	775.7	758.6	— 7.0	— 4.9	— 6.7	— 6.2	3.1	16	—18.9	10	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.5	7.6
Февраль	759.0	772.1	749.9	— 0.3	2.3	0.8	0.9	10.8	7, 12	—10.3	28	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	5.8
Мартъ	763.9	770.0	746.9	— 0.3	2.0	0.8	0.8	7.8	16	—10.0	4	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	8.6
Апрѣль	762.4	771.7	751.8	5.4	9.4	6.6	7.1	21.6	29	— 5.4	4	2.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	3.0
Май	760.4	768.5	754.4	12.7	17.4	13.6	14.6	24.4	14	1.6	28	8.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.5
Іюнь	760.0	765.6	752.8	17.6	24.2	19.0	20.3	30.8	26	5.2	1	11.6	—	—	—	—	—	—	2.4	3.5	3.1
Іюль	758.8	769.5	747.5	20.9	27.3	21.8	23.3	35.6	19	9.4	24	14.1	—	—	—	—	—	—	2.0	2.7	2.6
Августъ	759.5	764.4	750.2	19.9	26.8	21.8	22.8	30.0	17	9.1	15	15.1	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5	1.5
Сентябрь	762.2	770.3	754.8	13.8	20.4	17.2	17.1	27.0	4	4.2	9	10.8	—	—	—	—	—	—	3.5	3.2	2.6
Октябрь	762.9	772.4	753.2	9.2	13.6	11.0	11.3	25.0	8	— 1.3	19	7.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	3.7
Ноябрь	761.4	770.0	747.7	2.5	6.2	3.6	4.1	14.2	7	— 5.1	2	0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.0
Декабрь	761.0	771.9	745.1	— 0.3	2.5	0.6	0.9	12.0	9	—16.1	28	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	6.5
Годъ	761.7	775.7	745.1	7.8	12.3	9.2	9.8	35.6	—	—18.9	—	4.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.6
φ = 46° 6′							**Скадовскъ.**													λ = 32° 36′	
Январь	769.8	776.3	758.8	— 6.0	— 4.1	— 5.5	— 5.2	4.0	15	—18.7	13	— 8.2	2.7	2.9	2.7	84	81	83	9.1	8.5	8.1
Февраль	759.7	772.8	750.1	0.2	2.9	1.2	1.4	8.8	23	—12.0	28	— 1.3	4.4	4.9	4.7	91	87	89	8.4	7.5	6.6
Мартъ	765.3	771.1	750.5	— 0.6	2.3	0.9	0.9	7.6	14	—11.3	5	— 1.7	4.0	4.4	4.3	88	79	85	8.3	7.6	7.2
Апрѣль	763.4	771.8	754.6	5.2	9.8	7.3	7.4	18.1	26	— 4.5	1	2.2	5.3	6.1	5.5	79	68	72	4.6	4.6	3.9
Май	761.7	768.8	756.0	12.8	17.5	13.9	14.7	23.0	14	3.3	28	9.1	8.4	8.8	8.5	76	60	72	4.0	5.7	4.5
Іюнь	761.5	766.4	754.6	17.5	21.5	18.1	19.0	27.7	20, 28	—	—	—	10.6	11.1	10.6	71	59	68	2.6	3.9	2.2
Іюль	760.4	770.3	751.2	19.0	25.7	21.7	22.1	32.0	6	9.5	21	15.4	10.4	12.8	11.1	63	52	58	2.2	3.1	3.1
Августъ	760.8	764.6	752.0	18.7	25.2	21.3	21.7	30.2	22	—	—	—	10.9	13.0	12.1	68	55	65	2.4	2.5	1.5
Сентябрь	763.5	770.3	756.3	12.8	21.7	17.1	17.2	25.7	17	4.6	27	11.0	8.3	10.1	9.5	72	52	63	3.8	2.7	3.2
Октябрь	764.1	772.5	755.0	9.1	15.1	11.5	11.8	24.6	11	0.0	24	7.5	7.8	8.8	8.4	86	67	81	4.8	4.6	3.8
Ноябрь	762.9	771.0	751.9	2.7	6.2	4.2	4.4	14.7	7	— 4.6	12	1.2	5.1	5.4	5.2	89	75	83	7.9	7.1	6.7
Декабрь	762.3	772.7	745.9	1.5	2.9	1.6	2.0	9.5	9	—14.4	28	— 0.9	4.7	4.9	4.6	87	82	84	9.1	8.8	6.3
Годъ	763.0	776.3	745.9	7.7	12.2	9.4	9.8	32.0	—	—18.7	—	—	6.9	7.8	7.3	80	68	75	5.6	5.6	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Нем. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Темп. — Temp. Min. ∠0°	
$H = -12^m.2$												**Tchetyrekhbougornyï** (phare).														$G = 0^{mm}.04$	
5.7	6.5	5.5	11	4	20	14	3	3	8	21	9	12.0	3.6	30	9	8	0	0	0	0	5	17	3	8	30	31	Janvier
4.8	5.0	5.2	6	5	11	22	12	8	8	13	2	7.8	2.5	18	15	2	0	0	0	0	1	18	10	2	6	25	Février
6.5	6.3	6.5	1	31	45	8	1	3	1	2	1	34.2	10.5	24	14	3	0	0	0	0	1	9	3	9	7	20	Mars
6.8	7.3	6.9	7	12	34	21	2	2	4	7	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	6	0	9	2	5	Avril
5.5	7.1	6.7	5	12	11	21	7	5	8	20	4	—	—	—	—	—	—	0	1	3	9	5	0	8	0	—	Mai
3.7	5.3	5.9	8	5	5	19	18	9	6	18	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	6	0	4	0	—	Juin
3.9	5.1	6.5	10	10	13	21	17	6	3	6	7	—	—	—	—	—	—	0	0	3	5	7	0	4	0	—	Juillet
5.9	6.1	5.2	12	8	10	31	9	3	2	14	4	—	—	—	—	—	—	0	0	3	14	3	0	4	0	—	Août
6.5	6.1	6.3	11	18	21	19	3	2	0	10	6	—	—	—	—	—	—	2	0	2	7	6	0	5	0	—	Septembre
4.9	5.6	5.4	8	18	29	23	5	2	2	1	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	9	4	3	0	—	Octobre
6.1	6.5	7.3	7	13	16	20	4	4	12	11	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	8	10	0	5	Novembre
5.9	5.4	5.4	10	13	11	11	5	17	11	14	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	9	3	7	14	27	Décembre
5.5	6.0	6.1	96	149	226	230	86	64	65	137	45	—	—	—	—	—	—	2	1	11	59	108	31	73	59	—	Année
$H = 5^m.8$												**Berdïansk** (phare).														$G = 0^{mm}.11$	
5.8	5.7	6.1	18	36	9	3	5	2	10	6	4	11.2	9.2	16	5	3	0	0	0	0	4	20	2	7	28	29	Janvier
5.0	6.0	6.7	3	17	6	7	25	11	9	6	3	48.9	25.1	24	9	1	0	0	0	0	0	15	3	7	7	15	Février
7.6	7.0	6.9	8	61	12	3	0	0	2	5	2	17.2	6.2	20	9	1	0	0	0	0	2	21	6	7	5	17	Mars
7.9	7.1	7.4	6	36	21	3	7	4	3	10	0	12.6	5.5	15, 29	4	0	0	0	0	0	6	4	1	5	1	6	Avril
5.7	5.5	5.4	10	17	5	8	8	14	12	16	3	28.8	14.4	30	7	0	1	1	2	1	2	7	5	3	0	0	Mai
4.6	4.9	4.5	8	10	4	6	11	23	10	13	5	11.8	6.7	12	3	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	Juin
4.4	5.0	4.5	15	17	11	11	3	10	11	12	3	4.2	4.2	30	1	0	0	2	0	3	6	1	0	2	0	0	Juillet
5.2	5.6	3.8	4	20	11	2	3	18	11	10	14	0.1	0.1	13	1	0	0	1	1	0	13	0	1	0	0	0	Août
9.3	9.1	8.3	12	44	7	2	4	3	2	2	14	4.8	2.4	19, 20	2	0	0	0	2	2	11	4	0	12	0	0	Septembre
7.8	8.5	9.7	11	38	13	1	4	5	6	5	10	30.4	10.5	23	6	0	0	0	0	0	5	3	1	9	0	0	Octobre
7.2	6.9	7.1	6	17	11	2	10	9	13	13	9	41.9	21.5	27	9	1	0	0	0	0	1	16	2	6	0	3	Novembre
8.8	9.4	10.4	11	15	10	3	14	16	14	7	3	13.8	7.3	23	7	5	0	0	0	0	1	17	3	9	5	17	Décembre
6.6	6.7	6.7	112	328	120	51	94	115	103	105	70	225.7	25.1	—	63	11	1	4	6	6	57	108	24	67	46	87	Année
$H = 13^m.5$												**Genitchesk** (phare).														$G = 0^{mm}.08$	
5.1	5.5	5.9	27	23	14	5	3	0	10	10	1	6.9	5.5	16	5	4	0	0	0	0	3	21	6	0	26	30	Janvier
5.7	7.3	5.5	6	18	9	12	9	11	13	9	0	19.1	6.6	26	10	2	0	0	0	0	1	14	6	1	6	18	Février
6.6	7.2	6.3	14	43	27	1	0	0	1	5	2	13.2	4.8	15	10	2	0	0	0	0	0	20	4	3	4	22	Mars
8.8	10.3	8.0	5	29	30	7	0	3	9	7	0	10.9	5.2	19	6	0	0	0	0	0	10	3	0	6	0	8	Avril
5.3	6.6	4.3	19	20	16	6	2	5	11	14	0	24.6	5.9	30	9	0	0	1	1	0	1	3	3	0	0	0	Mai
3.4	6.2	4.0	19	5	7	9	4	14	14	15	3	15.9	10.9	12	3	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	Juin
4.5	5.7	2.5	21	16	10	11	3	4	10	15	3	16.7	15.8	30	2	0	0	0	1	0	16	1	0	0	0	0	Juillet
4.6	8.1	4.5	10	14	20	5	4	8	16	13	3	0.2	0.2	4	1	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0	0	Août
6.8	9.1	6.5	12	39	21	8	2	1	1	4	2	0.9	0.9	6	1	0	0	0	0	0	16	1	3	5	0	0	Septembre
6.9	9.0	6.0	6	23	29	6	3	7	9	6	4	24.6	12.1	22	4	0	0	0	1	0	5	3	1	4	0	3	Octobre
6.1	7.0	6.1	4	11	15	6	5	6	14	24	5	40.0	22.3	17	9	0	0	0	0	0	2	10	3	3	0	16	Novembre
7.0	7.0	6.1	11	8	13	2	7	24	11	13	4	7.4	2.2	23	7	5	0	0	0	0	1	15	4	0	4	19	Décembre
5.9	7.4	5.5	154	249	211	78	42	83	119	135	27	180.4	22.3	—	67	13	0	1	3	0	83	92	31	22	40	116	Année
$H = 4^m.3$												**Skadovsk.**														$G = 0^{mm}.08$	
—	—	—	13	24	17	6	5	1	11	12	4	1.5	1.5	16	1	0	0	0	0	0	1	22	8	—	26	29	Janvier
—	—	—	6	15	6	7	13	22	5	8	5	45.0	25.0	8	6	1	0	0	0	0	0	14	3	—	6	12	Février
—	—	—	30	26	21	8	1	1	0	3	3	25.5	10.0	22	6	1	0	0	0	0	4	21	1	—	6	18	Mars
—	—	—	8	18	22	9	1	9	12	4	7	12.2	7.2	17	4	0	0	0	0	0	11	6	0	—	1	9	Avril
—	—	—	19	5	9	7	6	21	10	13	3	16.7	8.0	25	6	0	0	2	0	1	8	4	1	—	0	0	Mai
—	—	—	9	5	1	2	5	29	19	7	13	5.3	4.9	3	2	0	0	1	0	0	14	2	1	—	0	—	Juin
—	—	—	26	5	3	1	7	16	15	12	8	11.8	7.5	30	5	0	0	4	0	0	17	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	13	9	8	7	9	19	19	4	2	8.7	5.6	29	3	0	0	2	0	0	15	1	0	—	0	—	Août
—	—	—	11	22	19	14	4	8	4	4	3	7.6	4.0	6	3	0	0	3	0	0	15	5	3	—	0	0	Septembre
—	—	—	8	21	19	11	7	7	6	4	10	32.4	17.8	22	5	0	0	0	1	0	10	3	1	—	0	1	Octobre
—	—	—	10	8	14	9	4	8	11	19	7	47.3	21.0	16	8	1	0	0	0	0	6	18	0	—	0	11	Novembre
—	—	—	12	5	12	6	8	12	25	7	5	10.0	6.1	13	5	2	0	0	0	0	1	18	1	—	4	17	Décembre
			165	163	151	87	70	153	137	97	70	224.0	25.0	—	54	5	0	12	1	1	102	117	19	—	43	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 32′ Курманъ-Кемельчи. λ = 34° 18′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	756.7	769.5	746.6	0.7	6.1	2.1	3.0	16.3	23	—11.0	3	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.1
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	759.7	768.7	750.8	4.5	12.8	4.4	7.2	20.2	27	— 7.5	4	0.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	3.0
Май	758.2	765.4	752.7	12.2	18.7	12.0	14.3	25.0	10	1.1	28	7.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	5.4
Іюнь	757.9	763.4	751.0	18.0	25.5	16.8	20.1	33.6	28	3.7	1, 2	10.4	—	—	—	—	—	—	2.7	4.8	1.4
Іюль	756.7	766.8	745.9	21.7	28.7	21.0	23.8	35.8	27	10.0	22	14.3	—	—	—	—	—	—	1.8	3.0	1.9
Августъ	757.4	761.6	747.3	20.1	28.3	19.8	22.7	33.8	24	10.5	15	14.1	—	—	—	—	—	—	1.2	2.7	1.4
Сентябрь	759.8	766.5	752.4	13.6	23.0	15.0	17.2	31.8	6	5.1	11, 27	9.7	—	—	—	—	—	—	4.4	3.6	3.2
Октябрь	760.7	769.3	752.3	8.0	16.8	9.9	11.6	26.8	11	— 1.9	25	5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	3.6
Ноябрь	759.2	768.0	745.5	1.8	7.8	3.4	4.3	16.6	7	— 6.0	13, 14	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.1
Декабрь	759.1	769.8	743.6	0.1	4.2	0.8	1.7	14.4	9	—19.5	28	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 21′ Тарханкутскій маякъ. λ = 32° 30′																					
Январь	769.6	775.8	759.3	— 3.3	— 1.9	— 3.1	— 2.8	7.8	15	—18.4	11	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.6
Февраль	760.1	773.0	749.8	3.4	4.9	4.0	4.1	9.1	17	— 9.3	3	1.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	5.7
Мартъ	765.1	771.9	749.1	0.7	3.7	1.7	2.0	8.9	15	— 7.2	31	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.6
Апрѣль	763.5	771.9	755.6	6.2	10.5	6.6	7.8	21.1	25	— 3.2	3	3.0	—	—	—	—	—	—	5.1	4.0	2.9
Май	762.3	769.3	756.6	13.6	15.2	12.4	13.7	18.5	12	3.1	1	9.5	9.0	9.8	9.3	79	76	86	4.8	4.8	5.6
Іюнь	762.1	767.1	755.1	18.1	20.2	16.8	18.4	25.9	28	8.8	2	14.1	11.9	12.4	12.1	77	71	84	3.1	2.9	1.7
Іюль	760.8	770.8	750.7	22.5	24.6	21.1	22.7	29.3	17	12.7	1	16.9	12.5	13.5	14.3	62	60	77	2.0	1.7	2.0
Августъ	761.2	765.1	751.2	21.7	24.3	21.1	22.4	29.6	12	13.3	1	17.8	12.8	13.8	13.2	67	61	71	1.8	1.8	2.1
Сентябрь	763.4	769.7	755.5	16.4	21.2	17.0	18.2	26.0	4	6.8	27	14.0	11.1	11.8	10.7	78	64	74	4.2	3.7	2.6
Октябрь	764.0	772.3	755.6	12.1	16.4	12.9	13.8	21.5	12	4.3	31	10.2	9.5	10.3	9.8	87	73	85	6.2	5.4	3.9
Ноябрь	763.0	772.4	749.9	6.1	8.2	7.1	7.1	14.3	9	— 1.3	30	4.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.9
Декабрь	762.7	773.0	746.5	4.6	5.6	4.7	5.0	11.1	13	— 8.8	28	1.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.2
Годъ	763.2	775.8	746.5	10.2	12.7	10.2	11.0	29.6	—	—18.4	—	7.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.8
φ = 45° 21′ Керчь (гимназія). λ = 36° 29′																					
Январь	769.2	775.5	761.0	— 5.3	— 3.8	— 4.6	— 4.6	6.8	16	—14.3	11	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.8
Февраль	760.6	772.3	749.9	2.8	4.6	3.5	3.6	12.1	7	— 8.4	3, 4	1.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	5.9
Мартъ	764.2	770.4	746.2	1.6	3.3	2.1	2.3	12.2	16	— 5.1	4	0.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.0
Апрѣль	763.0	772.0	752.7	6.4	10.1	8.2	8.2	17.4	26	— 0.7	2	4.6	5.8	5.9	6.0	79	63	73	4.8	4.8	4.1
Май	761.1	768.3	755.5	13.9	16.5	13.5	14.6	21.1	14	6.5	28	11.1	9.2	8.6	9.1	77	62	80	6.2	5.4	6.0
Іюнь	761.0	766.4	755.1	19.5	22.0	18.1	19.9	28.8	28	7.4	2	14.6	10.6	10.0	10.5	63	52	68	3.2	2.9	1.8
Іюль	759.2	769.3	748.9	23.9	26.1	23.0	24.3	31.0	18	13.8	1	19.5	12.9	12.0	12.8	58	48	61	1.4	2.7	1.4
Августъ	760.2	764.1	752.1	21.9	25.7	22.2	23.3	29.2	11	13.7	3	18.3	13.1	12.0	13.6	68	50	68	2.2	2.2	0.9
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	11.1	15.5	13.1	13.2	24.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	2.6
Ноябрь	—	—	—	5.2	7.4	5.4	6.0	13.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	6.6
Декабрь	—	—	—	1.7	3.9	2.4	2.7	11.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 9′ Евпаторійскій маякъ. λ = 33° 15′																					
Январь	768.9	775.7	759.5	— 4.9	— 2.2	— 4.7	— 3.9	7.8	15	—16.0	4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.6
Февраль	759.6	772.1	748.4	3.1	6.0	4.0	4.4	11.8	8, 23	— 8.9	2, 4	1.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	5.8
Мартъ	764.1	770.8	747.6	0.4	5.3	1.4	2.4	11.8	14	— 8.6	4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	6.7
Апрѣль	762.6	771.3	753.9	4.8	13.7	6.6	8.4	22.0	30	— 5.7	4	1.7	—	—	—	—	—	—	5.5	3.9	3.4
Май	761.2	768.3	755.9	12.4	18.8	12.4	14.5	28.8	10	1.9	28	8.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.5
Іюнь	761.2	766.1	754.9	17.4	24.2	16.8	19.5	27.7	28	5.1	2	11.6	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	1.6
Іюль	759.8	769.9	749.9	21.3	29.7	21.2	24.1	39.2	18	10.8	1	15.1	—	—	—	—	—	—	1.7	2.8	1.6
Августъ	760.4	764.1	750.7	20.0	28.8	20.6	23.1	34.3	21	11.1	3, 31	15.2	—	—	—	—	—	—	1.5	2.8	1.5
Сентябрь	762.6	768.5	754.7	14.8	23.8	16.6	18.4	29.9	1	6.1	29	12.3	—	—	—	—	—	—	5.2	3.9	3.5
Октябрь	763.2	771.7	754.4	10.6	17.6	12.0	13.4	27.0	11	1.1	25	8.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.5
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	762.2	772.1	746.7	2.9	5.4	3.4	3.9	14.0	13	—14.5	28	0.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	7.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. ≤ 0° Max.	Temp. ≤ 0° Min.	
$H = 38^m.0$																												**Kourman-Kemeltchi.** $G = 0^{mm}.04$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	8.1	16	6	4	0	0	0	0	—	—	5	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	11.6	12	9	4	0	0	0	0	0	13	2	—	7	17	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	10.4	22	7	0	0	0	0	0	—	—	6	—	—	—	Mars
3.6	6.4	2.2	7	4	38	1	2	4	15	1	17	13.0	5.8	30	5	0	0	0	0	0	9	5	6	3	0	15	Avril
2.1	3.7	1.1	9	8	14	2	4	5	11	8	19	23.3	8.8	7	8	0	0	2	0	1	2	8	1	0	0	0	Mai
2.1	2.8	2.1	3	3	5	1	5	15	17	8	24	22.0	13.8	3	4	0	1	1	1	1	13	2	1	0	0	0	Juin
1.9	4.1	1.1	6	16	8	0	1	5	10	7	28	37.5	36.0	30	2	0	0	1	0	4	18	1	0	0	0	0	Juillet
2.8	4.8	1.5	8	11	12	2	2	9	7	12	23	3.7	3.7	3	1	0	0	1	0	1	17	1	0	0	0	0	Août
2.1	5.8	1.7	11	19	11	4	1	3	1	3	32	5.1	2.4	28	3	0	0	0	1	4	10	4	2	0	0	0	Septembre
2.8	6.5	2.0	3	16	18	4	4	7	5	7	18	27.8	11.3	22	4	0	0	0	0	0	4	4	2	0	0	2	Octobre
2.8	3.9	2.7	8	5	11	3	4	10	11	9	20	35.9	8.9	27	8	1	0	0	0	0	2	12	2	1	0	19	Novembre
3.4	4.8	3.4	7	11	6	0	16	19	12	3	16	10.2	4.5	26	7	3	0	0	0	0	1	15	2	0	5	19	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248.1	36.0	—	64	12	1	5	2	11	—	—	29	—	—	—	Année
$H = 3^m.7$																												**Tarkhankout** (phare). $G = 0^{mm}.02$
4.4	4.1	3.5	10	41	9	4	6	0	4	8	11	6.5	2.3	8	6	4	0	0	0	0	1	22	1	0	21	27	Janvier
5.3	5.6	4.4	4	12	4	11	24	9	5	7	11	46.3	23.2	8	8	2	0	0	0	0	0	13	2	0	4	10	Février
3.9	4.6	3.4	23	29	7	6	5	1	0	8	14	23.9	11.6	23	8	3	0	0	0	0	2	18	3	0	3	19	Mars
3.3	3.8	2.9	13	20	8	7	4	5	8	14	11	11.7	6.2	17	4	0	0	0	0	0	11	3	3	0	0	7	Avril
2.0	2.4	2.0	11	6	4	3	14	8	15	18	14	28.2	12.8	14	7	0	0	0	3	0	9	8	8	0	0	0	Mai
1.7	2.4	1.7	10	4	3	11	15	8	10	15	14	3.8	2.8	12	3	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	Juin
1.8	2.9	1.6	26	14	0	0	1	6	11	25	10	4.1	?	—	3	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	0	Juillet
2.4	2.7	2.1	15	12	7	4	7	8	12	11	17	23.3	12.5	28	4	0	0	1	4	0	20	1	0	0	0	0	Août
3.4	4.4	2.8	8	28	11	7	10	2	9	9	6	9.9	5.2	7	3	0	0	0	1	0	12	4	0	0	0	0	Septembre
3.1	3.7	4.0	9	21	16	12	10	5	3	10	7	49.7	12.4	5, 21	10	0	0	0	0	1	9	9	1	0	0	0	Octobre
5.0	4.7	4.9	15	9	11	11	6	13	5	15	5	31.6	20.0	16	8	2	0	0	0	0	2	19	2	0	0	2	Novembre
5.0	5.8	5.4	9	14	7	12	10	16	14	9	2	25.2	6.6	26	13	4	0	0	0	0	1	20	0	0	2	10	Décembre
3.4	3.9	3.2	153	210	87	88	112	81	96	149	122	264.2	23.2	—	77	15	0	1	8	1	103	120	20	0	30	75	Année
$H = 3^m.7$																												**Kertch** (gymnase). $G = 0^{mm}.02$
—	—	—	16	31	13	5	5	2	5	13	2	18.5	15.1	16	10	6	0	0	0	0	2	18	5	—	25	28	Janvier
—	—	—	11	9	4	9	25	9	8	5	7	38.7	12.8	20	15	3	0	0	0	0	0	9	4	—	3	9	Février
—	—	—	16	25	22	8	4	1	1	11	5	15.7	5.0	16	10	2	0	0	0	0	1	15	7	—	3	13	Mars
—	—	—	8	12	30	8	7	3	7	9	6	34.7	16.6	28	11	0	0	1	0	0	9	5	1	—	0	3	Avril
—	—	—	16	14	2	5	18	12	13	8	5	30.0	14.4	17	10	0	1	0	0	4	3	8	4	—	0	0	Mai
—	—	—	15	13	2	5	14	13	6	13	8	1.1	0.6	12	3	0	0	0	0	0	14	1	1	—	0	0	Juin
—	—	—	23	22	5	4	3	3	7	20	6	4.0	3.2	31	2	0	0	0	0	2	22	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	11	19	11	4	6	6	12	10	13	4.1	2.4	4	3	0	0	0	0	2	19	0	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	8.0	27	4	0	0	1	1	2	—	—	5	—	—	—	Septembre
—	—	—	6	25	13	5	6	8	9	3	9	18.5	10.1	19	4	0	0	0	0	0	5	1	11	—	0	—	Octobre
—	—	—	10	11	19	3	0	11	16	11	8	54.8	33.6	27	9	0	0	0	0	0	0	9	12	—	0	—	Novembre
—	—	—	5	24	11	10	13	19	8	0	3	25.9	5.8	26	11	8	0	0	0	0	1	15	6	—	5	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260.7	33.6	—	92	19	1	2	1	10	—	—	56	—	—	—	Année
$H = 6^m.3$																												**Evpatoïa** (phare). $G = 0^{mm}.02$
7.0	6.5	7.5	14	54	8	0	2	5	0	1	9	6.6	3.3	16	3	2	0	0	0	0	3	16	5	7	21	28	Janvier
7.6	9.2	7.9	6	23	3	0	26	15	7	2	5	18.5	4.7	12	8	1	0	0	0	0	2	9	1	3	4	13	Février
5.4	5.9	6.3	17	55	7	1	3	2	2	2	4	24.0	12.5	22	8	2	0	0	0	0	3	17	1	4	2	21	Mars
5.5	6.4	5.0	6	28	13	1	3	10	15	5	9	14.5	5.0	19	7	0	0	0	0	0	9	2	3	6	0	12	Avril
2.8	4.8	2.7	11	12	5	1	7	22	11	9	15	44.3	25.1	14	10	0	0	3	1	0	1	9	5	0	0	0	Mai
2.8	5.0	2.8	7	8	8	1	6	21	19	4	16	10.3	6.5	12	4	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	Juin
2.2	5.7	2.0	15	16	13	3	2	9	11	7	16	17.4	7.5	30	3	0	0	0	0	0	19	1	0	1	0	0	Juillet
3.3	6.3	3.0	9	10	18	0	4	16	16	3	17	11.3	5.3	3	5	0	0	1	1	2	20	0	0	0	0	0	Août
4.9	7.3	5.6	6	27	21	4	8	8	4	3	9	44.5	20.9	7	8	0	1	2	0	1	12	6	2	4	0	0	Septembre
4.1	6.5	5.4	4	33	16	2	5	12	4	5	12	49.3	19.5	22	8	0	0	0	0	0	10	9	2	2	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
4.4	5.0	4.4	5	25	2	2	1	26	3	11	18	40.5	8.0	26	13	4	0	0	0	0	1	22	2	0	3	13	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 4′				**Кызъ-Аульскій маякъ.**																	λ = 36° 23′
Январь	765.1	770.8	757.9	— 5.0	— 3.2	— 4.6	— 4.3	8.9	16	—14.9	11	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.8
Февраль	757.2	767.4	746.3	3.5	5.5	4.2	4.4	10.2	20, 24	— 8.5	3	1.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.4
Мартъ	760.2	766.9	742.1	1.5	4.3	2.2	2.7	13.2	16	— 5.3	4	0.2	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	7.8
Апрѣль	759.4	767.0	749.2	6.2	10.5	8.3	8.3	16.7	25	— 1.7	2	4.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.3
Май	758.2	764.8	753.2	13.1	15.9	13.0	14.0	22.6	9	4.4	22	10.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.5
Іюнь	758.1	763.3	752.1	18.8	21.8	17.5	19.4	27.1	28	9.6	2	15.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	2.7
Іюль	756.0	765.4	746.6	23.4	26.9	22.6	24.3	32.8	18	14.4	22	19.5	—	—	—	—	—	—	1.9	3.3	2.1
Августъ	757.6	761.9	749.4	21.8	26.1	22.1	23.3	30.2	12	14.4	1	18.6	—	—	—	—	—	—	4.1	2.3	2.1
Сентябрь	759.6	765.8	753.1	16.9	21.0	18.1	18.7	26.7	5	8.5	27	15.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	3.6
Октябрь	760.4	768.4	752.5	11.9	16.5	13.4	13.9	25.2	11	1.1	24	10.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	3.4
Ноябрь	759.3	767.7	741.3	5.2	8.1	6.2	6.5	14.0	26	— 1.8	6	3.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	6.5
Декабрь	759.3	768.0	746.6	2.6	4.8	3.2	3.5	12.2	13, 14	—13.8	28, 29	0.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.5
Годъ	759.2	770.8	741.3	10.0	13.2	10.5	11.2	32.8	—	—14.9	—	7.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.4
φ = 45° 3′				**Карасубазаръ.**																	λ = 34° 37′
Январь	—	—	—	— 6.9	— 3.1	— 6.1	— 5.4	12.7	18	—22.6	10	— 9.1	2.7	3.2	2.9	93	84	93	8.0	7.0	7.0
Февраль	—	—	—	1.1	7.0	2.6	3.6	15.2	7	—14.0	4	— 1.3	4.5	5.2	4.9	87	69	86	6.8	6.9	5.8
Мартъ	—	—	—	— 0.5	3.4	0.5	1.1	12.6	15	—10.4	5	— 2.0	4.3	4.5	4.3	93	75	89	8.3	7.7	7.8
Апрѣль	—	—	—	4.8	13.0	5.4	7.7	21.5	22	— 8.1	6	0.1	4.9	4.8	4.7	75	43	69	5.0	5.3	3.5
Май	—	—	—	11.8	17.5	11.6	13.6	23.8	9	0.0	28	7.0	8.3	8.8	8.6	80	60	84	5.7	7.1	3.6
Іюнь	—	—	—	17.0	24.4	15.7	19.0	31.5	28	1.1	2	8.7	9.7	9.1	9.1	67	41	68	3.1	3.7	2.1
Іюль	—	—	—	19.6	27.7	19.1	22.1	33.6	18	6.7	14	10.8	10.0	9.1	9.4	59	34	57	1.6	4.4	2.[illegible]
Августъ	—	—	—	18.1	27.0	18.2	21.1	31.7	27	6.3	15	11.0	10.1	9.8	10.2	65	38	65	2.0	3.1	1.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	11.8	21.6	13.9	15.8	28.6	6	2.5	11	8.1	8.6	8.8	9.0	82	48	76	4.7	4.9	3.[illegible]
Октябрь	—	—	—	7.3	16.5	9.4	11.1	26.7	9	— 4.0	25	4.7	7.1	7.8	7.8	90	58	87	5.0	5.7	3.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	1.5	8.0	3.3	4.3	16.1	9	— 9.7	13, 14	— 0.6	4.8	5.4	5.1	91	67	86	7.0	6.0	6.[illegible]
Декабрь	—	—	—	0.5	4.4	1.1	2.0	14.2	9	—16.7	22	— 2.7	4.4	4.9	4.5	87	76	88	7.0	6.8	6.[illegible]
Годъ	—	—	—	7.2	14.0	7.9	9.7	33.6	—	—22.6	—	2.9	6.6	6.8	6.7	81	58	79	5.4	5.7	4.[illegible]
φ = 45° 2′				**Ѳеодосія** (портъ).																	λ = 35° 24′
Январь	768.4	774.9	760.1	— 4.8	— 2.6	— 3.6	— 3.7	9.8	16	—14.9	10	— 6.2	3.1	3.4	3.4	90	85	90	9.1	8.6	8.[illegible]
Февраль	759.9	771.0	749.1	3.4	6.1	4.3	4.6	13.2	16	— 8.1	4	1.5	5.3	5.4	5.4	89	76	84	8.4	8.3	6.[illegible]
Мартъ	763.8	770.6	746.2	1.3	4.0	2.2	2.5	10.6	15	— 5.8	5	0.2	4.7	4.8	4.7	92	77	87	9.3	8.3	8.[illegible]
Апрѣль	762.7	771.5	753.8	6.4	10.3	8.1	8.3	16.4	25	— 2.2	3	4.4	5.5	5.9	5.6	74	62	69	5.3	5.8	4.[illegible]
Май	761.1	766.6	756.3	13.1	16.2	13.7	14.3	23.8	9	5.1	28	10.3	8.6	8.9	8.9	77	66	77	6.9	6.6	6.[illegible]
Іюнь	761.1	766.2	756.1	18.6	21.5	18.6	19.6	28.5	27	9.2	2	14.3	9.9	9.7	9.8	63	52	62	3.2	4.3	2.[illegible]
Іюль	759.3	768.7	749.6	22.8	26.1	23.1	24.0	32.6	18	14.8	31	19.1	10.7	11.1	11.1	52	44	53	1.3	3.2	2.[illegible]
Августъ	759.8	764.1	751.1	21.5	25.7	22.3	23.2	29.2	9	14.0	1	18.3	11.2	11.7	11.6	59	48	58	2.2	2.2	1.[illegible]
Сентябрь	762.2	768.8	755.5	17.1	21.3	18.0	18.8	26.6	13	9.9	28	14.9	10.2	10.7	10.2	70	57	67	4.7	4.2	3.[illegible]
Октябрь	763.1	772.2	755.8	11.0	16.3	13.1	13.5	24.8	10	1.2	24	9.2	8.4	9.1	8.8	83	65	77	4.3	6.1	3.[illegible]
Ноябрь	762.2	770.9	746.0	5.3	8.2	6.1	6.5	15.2	26	— 2.0	13	2.9	5.7	5.7	5.8	82	70	80	7.8	6.8	6.[illegible]
Декабрь	762.0	772.4	748.2	3.1	5.4	3.8	4.1	14.4	14	—15.6	28	0.4	4.9	5.2	5.0	81	75	81	8.5	8.1	7.[illegible]
Годъ	762.1	774.9	746.0	9.9	13.2	10.8	11.3	32.6	—	—15.6	—	7.4	7.4	7.6	7.5	76	65	74	5.9	6.0	5.[illegible]
φ = 45° 1′				**Ѳеодосійское лѣсничество.**																	λ = 35° 23′
Январь	745.1	750.4	738.0	— 6.0	— 4.9	— 5.6	— 5.5	7.0	16	—17.3	11	— 8.2	2.8	3.1	3.0	91	91	94	8.3	8.3	7.[illegible]
Февраль	737.2	747.9	726.8	1.8	3.9	2.2	2.6	10.2	20	—10.5	4	— 0.4	4.9	5.3	5.0	91	85	90	8.3	8.8	7.[illegible]
Мартъ	740.8	747.1	723.3	— 0.7	1.8	— 0.1	0.3	9.2	15	— 8.0	5	— 1.7	4.3	4.9	4.5	96	89	96	9.3	8.2	8.[illegible]
Апрѣль	740.1	747.6	731.2	4.9	9.2	6.7	6.9	17.6	25	— 3.4	4	2.9	5.1	5.3	4.9	78	61	69	5.4	6.4	4.[illegible]
Май	739.2	745.8	734.3	11.4	14.3	12.1	12.6	23.0	9	5.1	28	9.5	8.2	8.4	8.0	82	70	77	6.7	7.0	5.[illegible]
Іюнь	739.3	744.7	734.1	17.5	20.2	16.6	18.1	28.9	28	8.6	1	14.1	9.2	8.8	8.6	62	51	63	3.2	4.1	1.[illegible]
Іюль	737.9	746.9	729.2	21.2	25.5	21.3	22.7	31.1	18	13.1	21	18.3	10.0	9.3	9.3	54	39	50	1.3	3.0	2.[illegible]
Августъ	738.8	742.4	730.2	20.2	25.0	20.4	21.9	29.1	12	12.6	1	18.0	10.1	9.4	9.7	58	41	56	2.6	2.8	1.[illegible]
Сентябрь	740.6	746.8	734.1	15.5	19.7	16.2	17.1	26.6	6	7.6	27	13.8	9.2	8.9	9.1	70	53	66	4.7	4.6	3.[illegible]
Октябрь	741.3	749.6	732.9	10.2	14.4	11.7	12.1	23.1	11	2.1	31	8.7	7.9	8.2	8.2	83	66	77	5.0	5.9	3.[illegible]
Ноябрь	739.7	747.5	722.7	3.8	6.0	4.4	4.7	12.1	26	— 3.5	12	1.6	5.4	5.5	5.5	86	76	84	7.8	6.8	6.[illegible]
Декабрь	739.3	748.5	725.7	1.5	3.1	1.9	2.2	12.3	14	—16.3	28	— 1.1	4.6	5.0	4.8	85	82	87	8.8	8.3	7.[illegible]
Годъ	739.9	750.4	722.7	8.4	11.5	9.0	9.6	31.1	—	—17.3	—	6.3	6.8	6.8	6.7	78	67	76	6.0	6.2	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
$H = 39^m.3$												**Kyz-Aoul** (phare).														**$G = 0^{mm}.00$**	
10.5	12.5	10.4	25	36	7	0	5	4	1	14	1	11.1	7.1	16	10	5	0	0	0	0	0	20	6	16	23	28	Janvier
10.0	11.0	9.5	9	17	4	7	22	12	5	9	2	37.8	14.7	20	13	2	0	0	0	0	0	18	2	15	3	9	Février
9.2	10.8	9.5	23	40	11	2	1	3	1	5	2	13.2	5.2	23	9	0	0	0	0	0	1	17	7	10	2	16	Mars
11.7	10.2	8.0	13	26	22	7	5	4	4	7	2	18.0	7.2	17	9	0	0	0	0	1	8	7	4	16	0	7	Avril
6.5	7.9	5.1	15	13	4	2	14	20	13	9	3	37.9	15.0	16	10	0	1	2	0	8	2	13	6	3	0	0	Mai
6.7	7.5	3.9	17	20	7	1	9	15	11	7	3	2.7	1.8	24	2	0	0	1	0	1	9	1	2	1	0	0	Juin
8.5	10.3	5.9	30	28	4	4	5	5	7	9	1	2.7	1.6	20	2	0	0	0	2	6	14	1	0	10	0	0	Juillet
7.6	9.8	7.8	20	20	8	5	5	7	7	8	4	3.5	1.8	3	3	0	0	0	1	3	12	1	2	10	0	0	Août
10.3	10.6	10.3	12	36	15	2	3	7	4	8	3	22.5	12.6	7	3	0	0	2	0	3	9	5	2	14	0	0	Septembre
9.4	9.9	9.3	7	42	14	6	4	7	3	10	0	18.8	10.3	19	4	0	0	0	0	1	4	3	2	14	0	0	Octobre
9.3	9.9	7.3	16	19	6	3	6	6	6	22	2	77.9	43.0	27	12	0	1	0	0	0	2	17	3	8	0	2	Novembre
9.4	10.6	9.8	16	18	4	5	10	9	10	19	2	20.3	7.5	26	10	5	0	0	0	0	1	18	6	13	3	10	Décembre
9.1	10.1	8.1	203	315	106	44	89	99	72	127	25	266.4	43.0	—	87	12	2	5	3	23	62	121	42	130	31	72	Année
$H = 185^m$?												**Karasoubazar.**															
1.4	1.9	0.8	4	20	7	8	5	7	8	10	24	12.2	6.7	16	7	5	0	0	0	0	3	16	5	0	22	27	Janvier
2.4	3.1	2.1	3	13	3	15	6	19	5	5	18	38.2	11.5	12	11	4	0	0	0	0	2	9	0	0	5	18	Février
1.5	2.0	1.8	10	36	8	8	2	3	3	12	11	31.6	15.6	22	9	2	0	0	0	0	1	19	0	0	5	23	Mars
1.8	3.7	1.3	3	22	6	15	3	5	7	9	20	10.1	7.2	19	4	0	0	0	0	0	9	5	0	0	1	15	Avril
1.5	2.3	0.9	3	9	4	7	5	14	13	14	24	43.9	14.6	17	10	0	1	1	1	0	4	5	0	0	0	1	Mai
1.0	2.2	0.6	6	4	3	8	10	20	3	5	31	32.7	14.1	12	5	0	0	1	0	0	11	1	0	0	0	0	Juin
0.9	2.6	0.9	2	19	1	3	2	11	14	19	22	21.9	17.2	30	3	0	0	3	0	0	11	1	0	0	0	0	Juillet
1.1	2.8	0.7	6	10	9	6	2	16	10	13	21	1.1	0.8	3	2	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	Août
1.0	2.9	1.0	8	26	9	5	2	7	1	7	25	35.0	19.5	7	6	0	1	2	0	0	8	4	0	0	0	0	Septembre
1.1	2.7	0.7	2	25	8	8	2	12	6	7	23	21.2	8.0	19	6	0	0	0	0	0	8	5	1	0	0	6	Octobre
1.6	3.1	1.9	5	3	4	7	6	16	16	14	19	70.3	36.9	27	9	2	0	0	0	0	4	10	1	0	0	20	Novembre
1.2	2.0	1.5	2	7	2	6	6	20	8	18	24	23.0	4.6	20	12	7	0	0	0	0	3	11	0	0	7	17	Décembre
1.4	2.6	1.2	54	194	64	96	51	150	94	133	262	341.2	36.9	—	84	20	2	7	1	0	82	86	7	0	40	127	Année
$H = 4^m.1$												**Feodosiïa** (port).														**$G = 0^{mm}.00$**	
3.7	5.2	4.4	25	5	1	3	5	2	8	39	5	9.6	7.1	16	10	9	0	0	0	0	0	22	4	0	22	27	Janvier
3.4	4.9	4.7	12	0	3	1	32	10	4	18	7	38.0	15.2	20	10	3	0	0	0	0	0	14	1	0	3	11	Février
2.8	3.6	3.4	33	11	3	1	5	3	8	20	9	27.5	12.5	23	11	2	0	0	0	0	0	24	2	0	2	12	Mars
3.0	4.2	2.1	7	10	6	8	13	5	11	17	13	10.3	4.0	17	5	0	1	0	1	0	8	9	0	0	0	5	Avril
2.4	3.9	2.0	18	4	2	2	19	8	11	14	15	73.9	27.5	17	12	0	0	1	0	1	0	10	1	0	0	0	Mai
2.3	3.5	2.1	14	12	3	0	20	7	3	16	15	9.5	5.0	12	3	0	0	1	0	0	12	3	0	0	0	0	Juin
2.3	3.3	1.8	13	14	2	3	9	2	8	35	7	2.9	1.6	21	2	0	0	0	0	3	16	2	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.4	1.4	14	5	5	5	13	6	7	19	19	7.0	4.0	28	2	0	0	2	0	0	18	1	1	0	0	0	Août
2.4	4.1	3.2	12	15	12	3	9	4	6	15	14	9.6	6.5	7	5	0	0	0	1	1	9	5	0	0	0	0	Septembre
2.2	3.7	2.8	12	7	6	7	11	2	12	22	14	28.0	14.5	22	4	0	0	0	0	0	8	6	1	0	0	0	Octobre
2.9	4.8	3.5	10	3	7	5	12	5	7	32	9	74.6	36.2	27	9	1	0	0	0	0	5	17	3	0	0	8	Novembre
3.3	3.4	4.1	11	3	5	0	14	14	15	25	6	13.3	2.4	20	12	5	0	0	0	1	1	20	3	1	2	12	Décembre
2.7	4.0	3.0	181	89	55	38	162	68	100	272	133	304.2	36.2	—	85	20	1	4	2	6	77	133	16	1	29	75	Année
$H = 252^m.4$												**Feodosiïskoe** (verderie).														**$G = -0^{mm}.03$**	
7.0	6.8	7.1	45	8	0	0	7	5	2	22	4	14.9	10.1	16	20	8	0	0	0	0	3	21	12	2	23	29	Janvier
5.4	7.0	6.5	18	4	0	3	21	22	6	9	4	36.6	13.8	20	15	3	0	0	0	0	0	14	20	2	6	15	Février
6.3	6.5	6.3	34	18	4	1	8	2	1	15	10	27.6	9.6	23	15	3	0	0	0	0	0	22	18	4	6	22	Mars
6.6	7.2	5.2	16	15	9	5	10	9	4	8	14	13.5	6.2	17	9	0	1	1	0	0	7	8	6	5	1	8	Avril
5.1	5.1	4.0	18	7	4	1	10	15	6	18	14	77.9	28.2	17	18	0	0	3	0	3	3	11	8	0	0	0	Mai
5.2	4.8	3.5	17	10	1	2	12	15	5	12	16	9.5	5.0	12	3	0	0	2	0	0	12	1	4	2	0	0	Juin
6.5	7.3	4.8	28	15	2	2	5	5	5	20	11	2.7	1.5	20	3	0	0	1	0	5	18	2	1	4	0	0	Juillet
5.8	6.5	4.0	18	12	4	6	14	8	5	14	12	10.7	7.2	4	2	0	0	4	0	3	16	0	2	2	0	0	Août
6.7	6.8	5.7	18	20	8	4	7	7	2	14	10	13.7	7.1	7	5	0	0	1	2	2	9	4	3	4	0	0	Septembre
5.8	7.1	6.5	21	15	6	6	11	4	3	19	8	21.1	8.2	19	5	0	1	0	0	0	7	6	5	2	0	0	Octobre
6.4	7.6	6.5	24	4	4	4	12	8	3	21	10	79.6	31.3	27	12	1	0	0	0	0	5	15	13	10	3	11	Novembre
6.3	6.7	6.7	14	4	2	1	12	17	11	19	13	12.5	3.7	26	11	5	0	0	0	1	2	19	5	5	8	18	Décembre
6.1	6.6	5.6	271	132	44	35	129	117	53	191	126	320.3	31.3	—	118	20	2	12	2	14	82	123	97	42	47	103	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 54′							**Кучукъ-Готаикой.**												λ = 34° 11′		
Январь	739.4	745.1	732.4	— 4.7	0.2	— 4.5	— 3.0	13.5	18	—15.4	4, 11	— 7.8	2.7	2.9	2.6	80	62	79	6.1	5.6	5.6
Февраль	731.8	742.6	720.9	1.5	7.3	2.7	3.8	15.0	6	—12.1	3	— 1.0	4.2	4.9	4.5	79	65	79	6.4	6.7	4.9
Мартъ	735.2	742.1	718.8	— 0.8	4.1	0.7	1.3	14.3	14	— 9.6	31	— 2.1	3.8	3.9	3.9	84	64	79	8.0	7.7	6.9
Апрѣль	734.5	741.9	727.1	3.9	13.3	5.3	7.5	20.9	23, 24	— 8.7	3	— 0.4	4.3	4.2	4.4	71	36	67	4.6	4.9	3.3
Май	734.1	740.2	729.6	11.7	17.0	10.7	13.1	24.2	9	— 0.2	28	6.3	7.4	7.4	7.6	73	53	80	5.8	6.3	4.4
Іюнь	734.5	739.6	728.5	15.9	23.1	14.4	17.8	32.1	28	1.3	2	7.4	8.4	7.6	8.2	63	38	67	2.5	3.8	2.0
Іюль	733.4	742.6	724.0	18.7	26.7	18.2	21.2	32.5	18	5.2	14	10.9	8.9	7.0	8.3	56	28	54	1.4	3.3	1.6
Августъ	734.0	737.7	725.0	17.1	26.5	17.6	20.4	32.8	27	6.4	15, 16	11.1	8.4	7.5	8.6	61	31	58	1.7	2.7	1.8
Сентябрь	735.7	741.0	728.8	10.9	21.1	13.0	15.0	26.7	5	3.0	15	8.4	7.8	7.9	8.5	79	45	75	4.1	4.2	2.9
Октябрь	736.0	743.7	729.6	7.6	17.6	9.2	11.5	28.5	11	— 2.4	25	5.4	6.3	6.8	6.8	80	48	77	4.7	5.0	3.1
Ноябрь	734.4	742.8	720.5	1.6	7.8	2.9	4.1	15.5	9	— 7.2	13	— 1.0	4.5	5.0	5.0	85	63	84	6.6	5.8	6.3
Декабрь	734.2	743.2	720.7	— 0.2	4.4	0.5	1.6	14.4	14	—19.2	28	— 3.5	3.9	4.5	4.2	82	70	84	7.5	7.2	6.7
Годъ	734.8	745.1	718.8	6.9	14.1	7.6	9.5	32.8	—	—19.2	—	2.8	5.9	5.8	6.0	74	50	74	5.0	5.3	4.1
φ = 44° 48′							**Меганомскій маякъ.**												λ = 35° 3′		
Январь	756.3	762.0	749.1	— 2.3	— 0.8	— 2.3	— 1.8	8.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.5
Февраль	748.4	759.1	737.0	3.9	6.1	4.4	4.8	11.0	7, 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	7.1
Мартъ	751.7	758.2	734.7	1.7	4.1	2.2	2.7	10.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.1
Апрѣль	750.9	758.3	741.8	7.1	9.8	8.2	8.4	16.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	4.9
Май	749.9	756.8	745.6	13.7	15.6	13.1	14.1	21.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.2
Іюнь	750.1	755.2	744.9	19.2	21.2	17.8	19.4	29.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	2.9
Іюль	748.4	757.7	739.2	24.3	25.6	23.5	24.5	31.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.3	1.7
Августъ	749.2	753.1	741.2	22.8	25.2	22.4	23.5	28.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.7	2.0
Сентябрь	751.1	757.0	744.1	18.2	20.3	18.0	18.8	25.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.5
Октябрь	751.8	759.9	744.0	13.3	15.9	13.6	14.3	24.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.5
Ноябрь	750.6	758.9	734.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	8.0
Декабрь	750.4	759.7	735.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.7
Годъ	750.7	762.0	734.7	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.2
φ = 44° 41′							**Алушта.**												λ = 34° 25′		
Январь	—	—	—	— 1.0	2.9	— 0.3	0.5	11.8	16	—10.1	11	— 2.5	3.5	4.3	3.8	79	73	82	7.3	7.1	5.8
Февраль	—	—	—	4.1	7.7	4.5	5.4	16.0	12	— 6.1	3	2.0	5.4	6.2	5.6	85	78	86	8.2	7.6	5.8
Мартъ	—	—	—	2.8	6.1	3.7	4.2	10.3	16	— 3.4	3	1.8	4.8	5.5	5.0	83	77	82	8.2	8.0	8.2
Апрѣль	—	—	—	11.8	14.2	8.3	11.4	17.0	25	— 0.8	1	5.2	5.9	7.0	6.0	70	68	73	4.6	5.6	3.8
Май	—	—	—	15.0	16.8	13.6	15.1	24.1	9	5.3	28	11.0	9.2	9.9	9.2	73	70	79	6.5	7.6	5.9
Іюнь	—	—	—	20.1	22.3	17.5	20.0	28.9	28	7.7	2	14.0	11.4	12.3	10.2	64	62	69	2.7	4.4	1.9
Іюль	—	—	—	25.2	26.9	22.5	24.9	33.0	8	14.9	22	19.3	13.1	15.1	12.0	55	58	59	1.1	3.8	2.0
Августъ	—	—	—	24.7	26.5	20.8	24.0	29.9	8, 13	13.3	14	17.5	12.3	14.7	11.6	59	58	64	1.7	3.0	1.6
Сентябрь	—	—	—	17.6	22.6	16.8	19.0	30.7	6	9.6	27	14.0	10.4	12.8	10.5	69	63	72	4.0	4.5	2.2
Октябрь	—	—	—	12.3	17.5	12.8	14.2	25.9	11	3.2	31	10.3	8.8	11.2	9.2	81	72	81	3.8	4.0	2.9
Ноябрь	—	—	—	6.4	10.4	6.8	7.9	15.1	26	— 1.4	13	4.1	6.0	6.8	6.1	81	71	80	7.1	6.1	5.5
Декабрь	—	—	—	3.1	7.1	4.3	4.8	14.2	9	—10.7	28	1.1	4.6	5.6	5.1	76	70	78	7.0	7.1	5.7
Годъ	—	—	—	11.8	15.1	10.9	12.6	33.0	—	—10.7	—	8.2	8.0	9.3	7.9	71	68	75	5.2	5.7	4.5
φ = 44° 37′							**Севастополь.**												λ = 33° 31′		
Январь	766.0	773.5	757.7	— 1.7	0.7	— 1.5	— 0.8	9.0	15	—11.4	9, 10	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.5
Февраль	757.4	769.0	745.3	4.8	8.2	5.7	6.2	14.4	23	— 8.1	3	2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	5.2	5.6
Мартъ	761.3	768.4	745.2	1.9	5.7	3.2	3.6	16.6	15	— 5.6	4	0.5	—	—	—	—	—	—	8.2	5.8	7.8
Апрѣль	760.2	768.3	752.5	6.6	11.2	7.7	8.5	18.0	25	— 2.4	3	3.9	—	—	—	—	—	—	4.0	2.1	2.9
Май	759.3	765.8	754.9	13.6	16.7	13.0	14.4	22.3	9	6.6	28	10.1	—	—	—	—	—	—	4.8	3.0	4.0
Іюнь	759.0	764.0	753.0	18.9	22.2	17.9	19.7	29.3	27	7.8	2	13.5	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	0.5
Іюль	757.4	767.1	747.2	22.2	25.8	22.2	23.4	33.2	17	14.1	22	16.9	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	1.5
Августъ	758.1	762.2	748.3	21.0	25.5	21.2	22.6	32.2	21	14.1	2	16.8	—	—	—	—	—	—	1.1	0.8	0.5
Сентябрь	760.1	765.6	752.3	16.6	22.2	17.5	18.8	26.9	2	8.1	10	13.8	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	2.3
Октябрь	761.1	768.5	754.4	12.4	17.7	13.1	14.4	26.7	12	3.6	31	10.5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	3.0
Ноябрь	760.0	768.3	745.7	6.4	9.6	7.1	7.7	16.7	9	— 1.1	15	4.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	6.2
Декабрь	760.2	770.6	746.0	3.9	6.8	4.6	5.1	16.6	13	—13.4	28	1.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	5.9
Годъ	760.0	773.5	745.2	10.6	14.4	11.0	12.0	33.2	—	—13.4	—	7.5	—	—	—	—	—	—	5.0	3.9	4.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
$H = 314^m?$												**Koutchouk-Totaikoï.**													$G = -0^{mm}.05$		
2.0	2.5	2.1	4	13	9	19	8	7	3	2	28	9.0	5.8	16	7	6	0	0	0	0	5	10	6	0	20	29	Janvier
2.7	4.8	3.1	4	2	8	22	11	17	5	5	13	44.5	12.9	12	13	8	0	0	0	0	3	6	1	0	3	17	Février
2.2	3.5	2.4	7	23	11	11	5	3	2	7	24	30.8	15.3	22	9	5	0	0	0	0	3	20	3	0	3	22	Mars
2.4	4.8	2.3	4	5	16	31	2	3	6	9	14	21.1	7.2	30	6	1	0	0	0	0	10	3	0	0	1	16	Avril
2.1	3.7	1.7	5	9	10	21	2	3	8	18	17	28.6	12.0	17	11	0	0	0	5	0	5	6	0	0	0	1	Mai
1.9	3.6	1.9	5	4	8	31	6	2	7	11	16	17.1	11.2	12	4	0	0	0	2	1	13	2	0	0	0	0	Juin
2.4	4.2	2.1	7	7	9	36	4	0	2	14	14	23.3	15.1	30	5	0	0	0	4	2	19	2	1	0	0	0	Juillet
2.6	4.2	2.0	5	7	8	43	8	4	2	6	10	3.9	3.2	29	3	0	0	0	1	3	21	0	0	0	0	0	Août
2.4	3.8	2.2	7	8	10	36	8	2	2	5	12	42.8	18.2	6	8	0	0	1	1	1	12	3	1	0	0	0	Septembre
2.0	4.0	2.3	4	8	8	41	5	5	3	10	9	20.2	8.9	19	7	0	0	0	0	0	9	4	3	0	0	3	Octobre
2.8	4.5	2.6	8	2	5	28	5	8	7	15	12	36.5	16.6	27	13	3	0	0	0	0	5	13	3	0	3	19	Novembre
2.7	4.0	3.3	5	3	4	26	11	15	10	8	11	36.2	9.6	23	19	11	0	0	0	0	1	15	4	0	6	21	Décembre
2.4	4.0	2.3	65	91	106	345	75	69	57	110	180	314.0	18.2	—	105	34	0	1	13	7	106	84	22	0	36	128	Année
$H = 128^m.9$												**Meganom** (phare).													$G = -0^{mm}.03$		
3.8	4.1	5.2	11	37	7	1	1	5	13	11	7	14.6	8.2	16	5	3	0	0	0	0	2	11	13	0	17	—	Janvier
4.0	4.2	3.2	3	16	5	7	0	9	28	12	7	23.0	13.7	20	10	3	0	0	0	0	0	14	15	0	3	—	Février
3.4	3.2	3.7	14	32	13	3	0	4	8	10	9	18.5	6.9	23	10	1	0	0	0	0	0	19	11	0	4	—	Mars
3.5	4.0	4.0	3	27	17	5	0	5	17	10	6	3.2	1.0	29	4	0	0	0	0	0	8	9	8	0	0	—	Avril
2.6	2.8	2.6	6	19	9	0	1	12	22	11	13	43.5	13.4	14	12	0	0	0	2	1	2	12	17	0	0	—	Mai
1.7	2.3	2.0	9	15	15	0	1	10	31	0	9	10.5	6.0	12	2	0	0	0	2	0	10	1	9	0	0	—	Juin
2.0	2.4	1.8	19	16	22	0	0	1	27	1	7	2.6	1.1	20	3	0	0	0	3	3	15	1	0	0	0	—	Juillet
2.0	2.5	2.5	14	17	17	0	2	7	20	3	13	0.3	0.3	1	1	0	0	0	0	0	14	0	1	0	0	—	Août
2.2	3.1	3.0	9	32	15	1	2	1	21	1	8	15.4	5.5	7	5	0	0	0	2	3	9	3	1	0	0	—	Septembre
3.1	4.0	3.6	5	30	18	4	1	8	15	6	6	20.8	6.8	19, 21	4	0	1	0	1	1	6	5	7	0	0	—	Octobre
4.1	3.8	4.2	10	13	8	2	0	12	25	17	3	19.7	?	—	10	0	1	0	0	0	1	15	13	0	—	—	Novemre
4.8	4.7	5.4	11	14	6	0	0	21	20	16	5	9.6	3.4	26	9	3	0	0	0	1	1	21	9	0	—	—	Décembre
3.1	3.4	3.4	114	268	152	23	8	95	247	98	93	181.7	13.7	—	75	10	2	0	10	9	68	111	104	0	—	—	Année
$H = 26^m.1$												**Alouchta.**															
2.0	2.8	1.8	5	1	3	5	6	0	4	22	47	31.3	?	—	11	6	0	0	0	0	5	15	1	1	10	26	Janvier
2.3	3.7	1.7	0	3	1	4	6	1	3	18	51	48.2	16.3	20	11	1	0	0	0	0	1	11	0	3	0	6	Février
2.2	2.5	2.4	0	2	14	4	5	3	1	15	49	63.0	17.0	22	12	2	0	0	0	0	0	20	0	1	1	6	Mars
.6	2.4	0.9	3	0	8	8	6	0	2	7	55	6.0	3.1	1	6	2	0	0	0	0	8	5	0	1	0	2	Avril
.5	2.1	1.6	4	2	5	2	6	1	2	17	53	19.3	6.3	17	11	0	0	0	3	0	2	10	2	2	0	0	Mai
.8	2.8	1.9	2	3	3	8	9	0	2	12	50	15.9	11.0	12	2	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	Juin
.7	3.0	1.9	3	5	1	9	11	0	1	19	44	6.0	6.0	30	1	0	0	0	0	1	17	1	0	2	0	0	Juillet
.3	2.6	1.0	2	1	3	7	7	1	2	11	58	7.7	4.2	3	4	0	0	0	0	1	17	2	0	0	0	0	Août
.9	3.3	1.2	0	6	8	7	5	0	3	10	51	9.2	8.4	20	3	0	0	0	1	0	13	3	0	1	0	0	Septembre
.5	3.3	1.8	2	0	3	3	7	1	7	14	56	44.2	27.8	5	5	0	0	0	0	0	12	4	1	3	0	0	Octobre
.4	2.7	1.5	6	0	1	3	9	1	5	19	46	103.6	52.6	16	12	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	3	Novembre
.6	1.8	2.3	7	0	0	1	4	3	6	23	49	15.4	4.5	26	9	1	0	0	0	0	2	12	0	3	1	12	Décembre
.6	2.8	1.7	34	23	50	61	81	11	38	187	609	369.8	52.6	—	87	12	0	0	4	2	92	91	4	17	12	55	Année
$H = 23^m.2$												**Sevastopol.**													$G = -0^{mm}.03$		
3.3	4.2	2.5	15	18	9	3	3	3	1	3	38	15.5	12.5	16	4	3	0	0	0	0	3	20	2	4	16	23	Janvier
3.3	8.3	5.0	9	5	1	8	16	13	8	4	23	29.1	8.3	20	6	0	0	0	0	0	2	10	0	9	1	7	Février
3.4	4.1	2.3	21	19	2	3	1	1	3	2	41	23.5	13.0	22	4	0	0	0	0	0	2	14	0	2	1	12	Mars
.5	3.7	1.6	4	5	3	0	2	10	9	7	50	19.2	10.0	30	3	0	0	0	0	0	15	3	0	1	0	5	Avril
.1	3.5	1.8	3	8	2	2	6	6	10	9	47	33.9	20.0	15	6	0	0	1	0	0	10	6	1	0	0	0	Mai
.8	4.0	0.5	2	4	1	2	5	5	9	8	54	5.0	5.0	11	1	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0	Juin
.9	4.1	1.8	4	10	8	0	1	2	8	21	39	20.0	20.0	30	1	0	0	1	0	0	24	1	0	0	0	0	Juillet
.8	4.4	1.0	3	3	2	1	4	5	10	8	57	7.1	5.0	29	3	0	0	0	0	0	26	0	0	1	0	0	Août
.8	5.1	2.1	3	17	7	1	5	6	7	5	39	22.4	16.5	8	6	0	0	0	1	0	14	3	0	2	0	0	Septembre
.2	3.7	1.4	2	6	5	4	5	5	7	9	50	43.6	19.5	19	5	0	0	0	1	0	11	4	0	1	0	0	Octobre
.5	3.9	3.4	7	14	8	6	9	5	4	5	32	79.7	46.0	27	8	0	0	1	0	0	2	11	1	1	0	3	Novembre
.5	4.9	4.7	5	10	4	7	5	9	12	6	35	37.5	14.0	26	7	2	0	0	0	0	0	16	2	5	3	10	Décembre
.8	4.5	2.3	78	119	52	37	62	70	88	87	505	336.5	46.0	—	54	5	0	3	2	0	136	89	6	26	21	60	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 35′				**Херсонесскій маякъ.**																λ = 33° 23′	
Январь	768.2	774.4	760.6	0.1	1.8	0.4	0.8	10.2	18	— 7.2	9, 13	— 1.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	7.4
Февраль	759.8	771.4	747.6	5.4	7.0	6.1	6.2	13.4	11	— 4.2	3	3.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	5.4
Мартъ	763.6	770.3	748.3	3.1	5.9	4.4	4.5	13.1	15	— 3.2	4	1.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.0
Апрѣль	762.4	770.3	754.3	7.3	10.3	8.1	8.6	14.3	30	— 0.1	6	5.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	3.
Май	761.8	769.0	757.2	13.2	14.5	13.0	13.6	19.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	3.
Іюнь	762.3	768.4	755.7	18.4	20.4	17.9	18.9	26.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.3	0.
Іюль	760.4	771.3	750.7	22.2	24.8	22.2	23.1	30.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	1.
Августъ	—	—	—	21.6	24.7	21.9	22.7	28.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.9	2.
Сентябрь	—	—	—	18.2	21.9	18.6	19.6	25.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	2.
Октябрь	—	—	—	13.7	17.0	14.3	15.0	21.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	2.
Ноябрь	—	—	—	7.8	9.7	7.7	8.4	15.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.3	5.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	6.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	4.
φ = 44° 35′				**Никитская дача.**																λ = 34° 15′	
Январь	734.2	739.7	727.1	— 2.0	0.7	— 1.9	— 1.1	9.3	19	—10.5	11	— 4.1	3.1	3.8	3.2	77	78	79	6.2	7.7	5.
Февраль	727.1	737.0	715.1	3.6	6.2	3.6	4.5	14.4	8	— 8.2	4	1.1	4.7	5.3	4.9	78	73	80	7.3	8.2	5.
Мартъ	730.1	736.4	714.0	0.7	3.5	1.1	1.8	10.9	15	—15.2	20	— 2.4	4.4	4.8	4.5	88	81	88	8.3	8.8	7.
Апрѣль	729.6	736.5	721.4	5.7	10.3	6.3	7.4	18.4	24	— 5.8	1	3.0	4.4	5.0	4.6	64	54	66	3.8	5.2	3.
Май	729.2	735.5	725.1	11.9	14.3	10.9	12.4	22.7	9	3.1	28	8.4	7.9	8.2	7.7	76	70	79	5.3	7.6	3.
Іюнь	729.6	735.1	725.0	16.1	20.1	15.0	17.1	27.5	28	5.1	2	11.9	9.0	9.4	7.8	67	56	63	2.6	4.5	0.
Іюль	728.4	737.2	719.7	21.4	25.1	20.3	22.3	31.3	19	11.4	22	17.0	8.5	9.6	8.3	46	42	49	0.6	3.3	1.
Августъ	729.2	732.7	721.3	19.7	24.6	18.6	21.0	31.2	21	10.9	2	15.7	8.2	9.1	8.0	51	42	52	1.4	2.9	1.
Сентябрь	730.8	736.6	724.8	14.2	20.2	14.4	16.3	26.4	6	7.4	27	12.1	—	—	—	—	—	—	2.6	3.7	1.
Октябрь	731.1	739.0	720.5	11.0	15.9	11.5	12.8	25.1	11	0.1	25	7.9	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	2.
Ноябрь	729.5	737.4	715.3	4.6	8.3	5.3	6.1	13.9	10	— 2.8	13	2.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.
Декабрь	729.2	738.6	717.3	2.1	4.8	2.7	3.2	13.0	10	—10.0	28	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.
Годъ	729.8	739.7	714.0	9.1	12.8	9.0	10.3	31.3	—	—10.5	—	6.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	3.
φ = 44° 33′				**Коккозъ.**																λ = 33° 57′	
Январь	—	—	—	— 5.0	1.7	— 3.6	— 2.3	16.0	18	—16.5	11	— 6.7	2.9	3.4	3.2	87	67	87	6.9	6.8	6
Февраль	—	—	—	2.5	9.0	4.4	5.3	15.0	24	— 9.5	3	0.5	4.6	5.0	5.2	82	59	82	8.1	7.3	5
Мартъ	—	—	—	0.3	6.8	1.8	3.0	17.0	15	— 7.5	20	— 1.2	4.2	4.1	4.3	87	56	81	7.9	8.2	7
Апрѣль	—	—	—	5.0	14.3	6.0	8.4	24.2	24	— 6.4	4	— 0.2	4.8	4.6	5.2	74	37	73	4.6	5.7	3
Май	—	—	—	11.8	17.9	11.2	13.6	24 8	10	0.6	29	6.3	7.9	7.8	8.3	76	52	83	6.1	7.3	4
Іюнь	—	—	—	16.1	24.3	14.7	18.4	32.2	27	—	—	—	9.2	8.2	9.1	67	37	73	3.3	4.8	7
Іюль	—	—	—	20.1	28.3	18.0	22.1	33.5	26	—	—	—	9.7	9.6	10.6	56	35	69	1.4	4.2	1
Августъ	—	—	—	17.5	28.1	17.0	20.9	32.6	—	—	—	—	9.8	9.9	10.7	66	37	74	1.9	3.0	1
Сентябрь	—	—	—	12.5	23.2	13.0	16.2	29.4	4	—	—	—	8.4	9.6	9.2	77	46	81	3.5	3.7	5
Октябрь	—	—	—	7.2	19.1	10.3	12.2	29.8	12	—	—	—	6.9	8.6	7.9	89	53	83	5.4	5.4	5
Ноябрь	—	—	—	2.6	9.8	3.9	5.4	16.0	9	—	—	—	5.0	5.7	5.4	88	62	86	6.9	6.0	5
Декабрь	—	—	—	— 0.9	5.8	1.6	2.2	18 0	13	—	—	—	4.2	4.9	4.5	92	69	88	7.4	7.1	7
Годъ	—	—	—	7.5	15.7	8.2	10.5	33.5	—	—	—	—	6.5	6.8	7.0	78	51	80	5.3	5.8	5
φ = 44° 32′				**Магарачъ.**																λ = 34° 13′	
Январь	761.2	766.9	754.0	1.3	2.9	1.2	1.8	10.9	16	— 6.0	5	— 0.5	3 6	4.3	3.9	70	74	76	7.4	8.3	7
Февраль	753.4	764.3	741.2	5 8	7.9	5.7	6.5	14.1	16	— 2.4	3	4.0	5.4	5.8	5.7	77	72	82	8.1	8.7	7
Мартъ	756 8	763.5	740.0	3.6	5.7	4.0	4.4	12.1	15	— 2.9	4	2.4	4.8	5.1	4.8	79	73	77	9.2	8.7	7
Апрѣль	755.9	763.5	747.1	9.1	11.1	9.2	9.8	18.4	23	0.4	2	6.5	5.2	5.9	5.3	59	60	62	5.3	6.6	7
Май	754.8	761.3	749.6	14.6	16.4	13.7	14.9	24.1	10	7.8	28	11.6	8.3	8.8	8.2	68	65	71	7.5	7.8	6
Іюнь	754.8	760.1	749.8	20.1	21.9	18.3	20.1	29.8	29	10.0	2	16.2	10.2	11.0	9.4	60	57	62	4.4	6.1	3
Іюль	753.0	762.4	743.7	25.7	27.2	23.8	25.6	32.6	19	17.2	1	21.4	10.1	11.8	9.4	42	45	44	1.1	3.5	3
Августъ	753.9	757.6	746.0	24.4	26.7	22.8	24.6	31.3	21	16.1	5	20.6	9.9	11.0	9.9	45	44	50	2 8	3.4	4
Сентябрь	755.8	761.6	749.2	19.3	22.2	18.7	20.1	29.1	6	12.4	27	16.6	8.9	10.6	9.2	54	54	58	4.9	4.7	5
Октябрь	756.6	764.3	749.5	14.8	17.9	14 9	15.9	26.9	11	4.2	31	12.7	8.1	9.5	8.3	64	61	64	5.5	5.9	7
Ноябрь	755.3	764.1	740.3	8.1	10.9	8.4	9.1	16 9	7	2.1	12	6.3	6.2	6.4	6.2	74	65	74	7.6	8.7	8
Декабрь	755.4	765.1	742.3	5.5	7.7	6.1	6.4	14.3	9	— 6.0	28	3.8	4.9	5.4	5.2	69	65	69	9.3		
Годъ	755.6	766.9	740.0	12.7	14.9	12.2	13.3	32.6	—	— 6.0	—	10.1	7.1	8.0	7.1	63	61	66	6.1	6.7	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp Min. ≤0°	
$H = 2^m.1$																											**Khersones** (phare). $G = -0^{mm}.03$
8.1	6.5	6.5	14	44	4	2	5	6	5	5	8	5.2	3.3	16	3	1	0	0	0	0	2	21	5	12	12	23	Janvier
8.6	10.1	9.7	8	15	2	6	27	11	5	9	4	16.8	6.3	26	5	0	0	0	0	0	1	10	0	20	0	5	Février
7.2	8.3	8.5	16	39	4	5	5	4	3	6	11	19.4	8.5	22	4	0	0	0	0	0	2	16	0	15	1	6	Mars
4.5	6.3	5.3	10	21	5	7	8	6	8	9	16	11.4	5.1	19	5	0	0	0	0	0	11	4	1	7	0	1	Avril
4.8	6.6	5.4	6	7	0	7	13	12	8	22	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	5	6	3	0	—	Mai
3.5	6.7	4.9	13	7	1	3	21	15	5	12	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	0	0	3	0	—	Juin
5.0	5.1	6.0	32	18	3	1	3	5	9	16	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	19	1	0	4	0	—	Juillet
3.9	5.5	4.4	28	8	1	0	12	11	16	11	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	1	0	3	0	—	Août
—	—	—	14	19	9	3	10	8	12	9	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	1	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	15	13	5	1	15	7	9	7	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	1	1	—	0	—	Octobre
—	—	—	21	20	7	7	11	6	8	4	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	9	0	—	0	—	Novembre
—	—	—	18	11	6	5	13	9	21	7	3	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	12	1	—	—	—	Décembre
—	—	—	195	222	47	47	143	100	109	117	118	—	—	—	—	—	—	0	0	1	104	81	14	—	—	—	Année
$H = 366^m?$																											**Nikitskaïa Datcha.** $G = -0^{mm}.07$
1.3	1.3	0.4	4	8	6	3	3	6	6	6	51	25.4	12.4	8	10	4	0	0	0	0	6	13	2	1	15	28	Janvier
3.3	2.7	2.2	3	5	9	5	3	11	11	2	31	74.4	21.7	26	15	5	0	0	0	0	2	10	5	7	3	10	Février
0.3	1.5	0.3	2	4	5	4	3	9	9	2	55	75.2	23.1	22	19	5	0	0	0	0	3	22	6	0	2	21	Mars
1.6	2.5	1.9	8	13	8	4	3	9	8	2	30	12.1	3.0	12	8	3	0	0	0	0	11	5	0	4	0	8	Avril
1.3	2.1	1.8	2	7	8	5	1	10	8	3	45	61.8	22.1	12	13	0	1	1	3	0	3	7	8	2	0	0	Mai
0.5	2.0	1.5	6	10	4	2	4	11	11	4	37	26.5	17.0	11	3	0	0	1	0	0	13	1	0	1	0	0	Juin
1.0	2.5	1.8	4	11	13	6	4	7	6	1	40	11.0	9.4	30	3	0	0	2	1	1	20	1	0	1	0	0	Juillet
1.4	2.8	0.8	1	8	11	2	1	7	18	4	40	7.6	4.8	1	2	0	0	1	1	0	20	1	0	1	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	20.7	6	5	0	0	1	0	0	17	1	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.9	14.5	26	7	0	0	0	0	0	13	1	1	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.5	21.0	27	10	0	0	0	0	0	4	8	1	—	0	6	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	13	0	—	4	14	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	116	83	23	—	24	87	Année
$H = 215^m?$																											**Kokkoz.**
1.2	3.0	1.3	14	8	1	3	1	3	3	7	53	12.2	6.5	16	4	2	0	—	—	—	6	14	0	1	15	29	Janvier
3.5	6.9	3.6	8	8	5	5	9	11	9	8	24	75.6	25.1	12	10	2	0	—	—	—	2	10	0	5	2	14	Février
1.1	3.5	1.1	10	12	2	1	3	2	4	13	46	24.2	11.6	22	9	3	0	—	—	—	2	19	0	0	0	19	Mars
1.2	7.3	1.5	12	5	8	2	1	4	1	11	46	24.8	10.1	30	5	0	0	—	—	—	8	5	0	2	0	16	Avril
0.6	5.3	1.0	7	9	4	3	2	2	5	11	50	49.4	15.7	15	12	0	0	—	—	—	2	8	0	0	0	0	Mai
0.2	5.9	0.2	5	2	0	0	4	6	5	10	58	10.4	10.1	12	2	0	0	—	—	—	11	2	0	0	0	—	Juin
0.1	6.0	0.2	0	8	2	3	1	10	0	11	58	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	14	1	0	0	0	—	Juillet
0.3	5.9	0.7	2	7	4	8	5	3	2	11	51	7.4	5.6	1	2	0	0	—	—	—	19	0	0	0	0	—	Août
0.6	4.8	0.9	4	10	4	1	3	3	8	6	51	39.1	16.3	6	4	0	0	—	—	—	11	1	0	0	0	—	Septembre
0.5	4.2	0.8	7	6	4	1	1	1	4	13	56	56.3	20.0	19	8	0	0	—	—	—	4	6	2	0	0	—	Octobre
2.6	4.1	1.1	4	2	6	2	6	7	1	12	50	43.1	21.6	27	12	2	0	—	—	—	5	14	0	2	0	—	Novembre
1.4	3.6	2.3	7	5	0	2	4	6	5	3	61	70.9	19.0	23	14	7	0	—	—	—	1	17	2	1	4	—	Décembre
1.1	5.0	1.2	80	82	40	31	40	58	47	116	604	413.4	25.1	—	82	16	0	—	—	—	85	97	4	11	21	—	Année
$H = 74^m.6$																											**Magaratch.** $G = -0^{mm}.04$
3.0	4.5	1.6	14	31	0	0	0	6	2	5	35	23.5	8.3	13	7	2	0	0	0	0	2	15	0	1	9	19	Janvier
2.4	3.7	1.7	11	11	2	0	0	14	4	4	41	62.4	16.5	20	11	1	0	0	0	0	0	9	0	3	0	3	Février
2.8	4.8	3.1	7	22	7	0	0	10	1	1	45	68.6	20.4	22	19	1	0	0	0	0	0	18	2	3	1	4	Mars
2.7	6.0	4.1	8	26	5	4	1	6	1	1	38	7.8	1.9	1, 30	8	1	0	0	0	0	3	4	0	6	0	0	Avril
1.7	2.9	0.6	1	9	7	0	0	8	5	2	61	32.4	6.4	15	15	0	0	0	2	2	0	11	4	0	0	0	Mai
0.9	2.0	0.6	1	5	6	3	0	9	4	2	60	21.1	16.4	11	2	0	0	1	0	0	7	6	0	0	0	0	Juin
2.9	3.5	1.6	3	24	6	1	0	6	2	1	50	6.7	6.7	30	1	0	0	2	2	1	17	1	0	0	0	0	Juillet
3.1	6.1	0.9	1	23	6	0	0	13	0	0	50	4.1	4.1	1	1	0	0	2	0	2	13	0	0	3	0	0	Août
2.8	4.9	3.7	2	29	6	0	0	2	0	1	50	42.6	14.5	20	7	0	0	1	0	1	9	3	0	4	0	0	Septembre
2.8	5.2	2.5	2	19	6	2	0	5	4	9	46	37.4	16.4	5	9	0	0	0	0	0	5	5	1	3	0	0	Octobre
3.7	5.1	2.1	8	19	4	0	0	12	7	3	37	70.2	18.0	27	12	0	0	0	0	1	2	12	0	3	0	0	Novembre
3.1	5.5	3.8	7	6	2	0	2	20	12	12	32	26.3	10.2	26	10	1	0	0	0	0	0	14	0	2	1	5	Décembre
2.7	4.5	2.2	65	224	57	10	3	111	42	41	545	403.1	20.4	—	102	6	0	6	4	7	58	98	7	28	11	31	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 44° 30′							**Ливадія.**												λ = 34° 10′		
Январь	756.3	761.7	749.1	0.6	2.5	0.6	1.2	11.4	16	— 5.8	11	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	8.5	6.2
Февраль	748.6	759.5	737.1	5.4	7.6	5.3	6.1	16.0	7	— 3.0	3	3.3	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0	7.4
Мартъ	751.9	758.4	734.9	3.1	5.0	3.3	3.8	10.6	15	— 3.1	4	1.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	8.5
Апрѣль	751.1	758.8	742.4	9.1	10.6	8.6	9.4	17.6	23	0.1	2	5.9	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	3.7
Май	750.2	757.0	745.3	14.6	16.2	13.0	14.6	20.8	8	6.4	28	10.8	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	4.8
Іюнь	750.3	755.7	745.0	20.5	21.8	16.9	19.7	29.0	28	9.0	2	14.8	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	0.8
Іюль	748.7	758.3	739.3	25.8	27.0	22.7	25.2	34.8	19	15.8	22	20.1	—	—	—	—	—	—	1.2	3.2	2.2
Августъ	749.5	753.2	741.7	24.5	26.2	21.5	24.1	33.6	9	14.8	2	19.2	—	—	—	—	—	—	1.9	3.1	1.4
Сентябрь	751.4	757.0	744.4	19.7	21.9	17.5	19.7	29.8	6	9.5	27	15.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	3.1
Октябрь	752.0	759.8	744.7	15.2	16.8	13.9	15.3	27.0	11	3.5	31	11.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	3.4
Ноябрь	750.6	759.5	735.8	7.4	10.1	7.6	8.4	17.2	10	1.0	12	5.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.5
Декабрь	750.7	760.2	737.9	4.5	6.6	5.0	5.4	14.6	9	— 8.0	28	2.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	6.6
Годъ	750.9	761.7	734.9	12.5	14.4	11.3	12.7	34.8	—	— 8.0	—	9.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.6
φ = 44° 30′							**Ялта.**												λ = 34° 11′		
Январь	768.1	773.9	760.4	0.6	3.7	1.1	1.8	11.8	16	— 7.6	11	— 1.0	3.6	4.2	3.8	73	69	75	7.8	8.8	6.9
Февраль	760.1	771.4	747.5	5.9	8.4	5.8	6.7	15.3	7	— 1.8	3	3.7	5.1	5.5	5.5	72	66	78	8.5	8.6	6.3
Мартъ	763.5	770.3	746.0	3.8	6.3	4.5	4.9	10.7	15	— 2.4	4	2.6	4.7	4.9	4.8	76	67	75	8.9	8.8	8.3
Апрѣль	762.4	770.3	753.4	9.3	11.4	8.9	9.9	18.8	23	— 0.6	4	5.0	5.0	5.9	5.4	56	58	64	5.0	6.1	4.0
Май	761.4	768.4	755.8	15.0	16.6	13.6	15.1	22.9	10	7.2	28	10.5	8.6	9.0	8.6	69	64	75	6.8	7.6	5.4
Іюнь	761.1	766.4	755.4	19.9	22.1	17.1	19.7	29.0	29	7.8	2	13.2	9.7	10.6	9.2	57	54	65	4.0	6.2	1.0
Іюль	759.0	768.8	749.2	24.6	26.5	22.4	24.5	31.0	18	13.9	22	18.0	9.7	11.8	9.7	43	47	49	1.5	3.8	2.0
Августъ	759.9	763.8	751.9	22.9	26.4	20.9	23.4	31.4	9	13.6	2, 5	17.5	9.5	11.1	9.9	47	45	53	3.1	3.6	1.1
Сентябрь	762.0	768.0	755.0	17.7	22.4	17.1	19.1	27.8	6	8.3	27	13.9	8.8	10.9	9.3	58	54	64	5.0	4.5	3.2
Октябрь	762.8	771.0	755.3	13.0	17.8	13.2	14.7	24.9	11	4.7	31	10.5	7.9	9.5	8.2	69	61	70	6.4	5.6	4.7
Ноябрь	761.8	770.9	746.5	7.2	11.7	8.1	9.0	17.9	10	— 0.2	13	5.2	5.8	6.1	5.9	75	58	71	8.2	8.0	8.0
Декабрь	761.9	772.2	748.6	4.7	8.3	5.5	6.2	14.9	9	— 6.8	28	2.3	4.5	5.1	4.8	67	59	68	9.1	8.8	7.1
Годъ	762.0	773.9	746.0	12.0	15.1	11.5	12.9	31.4	—	— 7.6	—	8.4	6.9	7.9	7.1	64	58	67	6.2	6.7	4.8
φ = 44° 28′							**Ай-Петри.**												λ = 34° 5′		
Январь	662.5	668.6	655.3	— 6.1	— 4.0	— 5.7	— 5.3	5.8	19	—18.1	12	— 8.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	4.3
Февраль	657.3	664.9	648.9	— 1.0	0.2	— 0.4	— 0.4	6.4	24	—11.1	2	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	6.2
Мартъ	659.5	665.4	645.4	— 3.4	— 1.3	— 3.7	— 2.8	6.0	15, 16	—11.3	4, 5	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.5
Апрѣль	660.5	666.4	654.4	2.2	4.1	1.7	2.7	13.5	24	— 8.5	3, 16	— 1.1	3.3	3.9	3.7	64	63	71	4.8	5.5	4.4
Май	661.4	665.9	656.9	7.9	9.1	6.9	8.0	14.0	9	— 2.0	28	4.5	5.5	6.2	5.9	69	72	79	5.5	7.5	4.9
Іюнь	662.8	667.5	657.8	12.5	14.1	10.9	12.5	20.5	28	1.0	2	8.6	6.4	7.7	5.9	60	66	62	3.6	5.1	0.8
Іюль	662.5	669.7	655.5	16.3	17.6	14.0	16.0	24.1	19	6.3	22	11.8	6.7	7.8	7.4	50	54	64	1.7	3.8	2.0
Августъ	663.2	666.6	656.5	15.0	17.2	14.0	15.4	22.8	21	6.6	5, 6	11.5	6.6	7.6	6.9	55	54	60	2.9	4.0	1.2
Сентябрь	663.7	668.1	658.6	10.8	13.1	10.1	11.3	20.0	6	1.4	27	7.6	6.1	8.0	6.3	64	71	70	4.5	4.9	3.5
Октябрь	663.3	670.4	654.5	8.5	10.6	7.9	9.0	21.2	11	— 7.4	31	5.5	5.1	5.8	5.2	64	64	66	4.8	5.4	4.0
Ноябрь	659.7	666.6	644.8	0.0	1.7	— 0.1	0.5	8.2	23	—10.6	30	— 3.1	4.0	4.5	4.0	86	86	86	7.2	7.0	0.8
Декабрь	658.6	667.8	647.3	— 3.3	— 1.9	— 3.0	— 2.7	6.8	8	—21.1	28	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	6.8
Годъ	661.2	670.4	644.8	5.0	6.7	4.4	5.4	24.1	—	—21.1	—	1.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.4
φ = 44° 25′							**Айтодорскій маякъ.**												λ = 34° 8′		
Январь	759.9	766.2	752.5	1.1	2.6	1.2	1.6	11.2	26	—	—	—	3.5	3.7	3.5	69	65	68	7.4	7.1	6.5
Февраль	754.3	764.3	741.3	5.0	7.2	4.9	5.7	13.6	12	—	—	—	5.1	5.4	5.3	76	70	80	7.7	7.5	6.0
Мартъ	756.8	763.9	739.5	3.8	5.6	3.7	4.4	10.0	16	—	—	—	4.7	5.0	4.7	78	73	78	8.2	7.3	7.4
Апрѣль	754.9	762.7	746.9	8.3	10.7	8.6	9.2	17.6	23	—	—	—	5.7	6.0	5.5	67	61	66	4.6	4.9	4.2
Май	753.7	761.0	746.8	13.9	16.6	13.7	14.7	22.6	10	—	—	—	8.7	9.1	8.3	73	65	72	6.7	7.0	6.1
Іюнь	754.0	759.6	748.2	19.1	23.3	18.2	20.2	31.4	29	—	—	—	9.9	11.4	8.8	61	54	57	3.5	3.3	1.3
Іюль	752.5	761.8	742.6	24.5	27.6	23.3	25.1	31.6	8	—	—	—	10.5	11.9	10.0	47	43	48	1.7	3.0	1.0
Августъ	754.4	759.2	745.5	23.3	26.7	22.5	24.2	35.0	8	—	—	—	11.6	12.2	10.6	56	48	53	2.2	1.9	0.7
Сентябрь	754.5	760.7	748.1	19.9	23.0	18.6	20.5	30.8	6	—	—	—	9.6	11.0	9.4	56	53	59	3.5	3.6	2.2
Октябрь	755.6	763.4	747.1	15.7	17.5	14.2	15.8	26.2	11	—	—	—	8.9	9.1	8.1	65	60	65	4.9	5.0	1.6
Ноябрь	754.4	763.4	739.6	9.1	10.8	8.3	9.4	15.8	3	—	—	—	6.0	6.0	5.8	69	61	69	6.6	5.4	4.1
Декабрь	754.5	764.5	740.9	5.9	7.5	5.9	6.4	13.8	14	—	—	—	5.3	5.6	5.0	71	69	68	6.8	6.3	4.6
Годъ	755.0	766.2	739.5	12.5	14.9	11.9	13.1	35.0	—	—	—	—	7.5	8.0	7.1	66	60	65	5.3	5.2	3.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Convers.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 121^{m}.3$												**Livadiïa.**														$G = -0^{mm}.05$	
1.0	2.1	1.0	3	1	22	4	4	0	4	1	51	32.0	13.8	8	10	2	0	0	0	0	2	*16*	0	0	10	20	Janvier
1.9	2.6	1.5	3	0	12	2	3	2	19	3	41	91.5	31.2	12	11	0	0	0	0	0	0	*14*	0	1	0	6	Février
1.8	2.4	1.3	2	2	24	7	8	0	1	1	47	59.1	18.8	22	18	1	0	0	0	0	0	22	0	0	2	9	Mars
1.6	3.1	1.6	2	3	21	7	7	0	6	1	40	7.7	3.5	12	5	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	Avril
1.3	2.2	1.9	7	0	4	5	15	1	2	5	53	35.3	13.1	31	12	0	0	0	3	0	1	11	5	1	0	0	Mai
1.3	2.1	0.6	4	1	7	2	14	0	3	3	54	19.0	16.4	11	2	0	0	0	0	0	*10*	1	0	0	0	0	Juin
1.0	2.8	1.2	6	1	17	3	18	0	9	0	36	9.7	7.8	30	2	0	0	0	0	1	*17*	1	0	1	0	0	Juillet
1.4	3.0	0.7	3	0	9	9	17	0	7	1	46	2.9	1.9	2	4	0	0	0	0	1	18	1	0	0	0	0	Août
1.0	3.8	2.2	1	0	18	3	21	1	7	2	37	25.8	10.7	20	6	0	0	0	1	2	9	4	0	0	0	0	Septembre
1.7	4.3	1.7	8	1	10	8	10	0	12	0	42	34.5	13.0	5	7	0	0	0	0	0	*6*	4	2	1	0	0	Octobre
2.1	3.3	1.8	6	0	9	3	13	2	16	2	38	65.3	16.6	27	15	0	0	0	0	0	2	12	0	1	0	0	Novembre
2.1	3.2	2.8	2	0	10	0	6	2	24	4	45	37.6	12.4	26	10	2	0	0	0	0	0	15	0	1	2	9	Décembre
1.5	2.9	1.5	47	9	163	53	136	8	110	23	530	420.4	31.2	—	102	5	0	0	4	4	71	107	7	6	14	44	Année
$H = 4^{m}.0$												**Ialta.**														$G = -0^{mm}.04$	
1.6	2.6	1.8	30	8	12	10	4	6	3	16	4	28.0	11.0	8	13	9	0	0	0	0	3	19	1	0	5	19	Janvier
1.6	3.0	2.1	15	9	12	12	9	4	3	18	5	74.8	20.6	12	14	1	0	0	0	0	1	14	1	0	0	5	Février
1.5	2.8	1.9	21	9	17	18	10	7	2	7	2	58.6	16.2	22	21	3	0	0	0	0	1	23	0	0	0	7	Mars
1.0	4.3	2.4	24	7	18	14	10	7	3	7	0	10.4	2.8	1	9	1	0	0	0	0	6	7	0	0	0	2	Avril
1.8	3.0	1.7	21	5	8	18	22	5	1	9	4	44.3	14.5	31	16	0	0	0	2	1	0	10	6	0	0	0	Mai
1.5	2.6	1.6	20	2	2	23	24	3	2	9	5	19.3	15.7	11	2	0	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	Juin
1.0	2.7	2.2	29	8	14	13	14	4	1	9	1	8.1	7.2	30	3	0	0	0	3	4	18	1	0	0	0	0	Juillet
1.7	2.7	1.5	35	6	7	8	14	5	3	8	7	4.1	2.9	3	3	0	0	0	0	4	14	1	0	0	0	0	Août
1.8	3.6	2.1	32	10	11	9	9	2	2	9	6	31.6	10.0	20	7	0	0	1	0	2	8	4	0	0	0	0	Septembre
1.8	3.9	1.8	38	11	8	7	10	3	0	9	7	46.0	17.5	5	10	0	0	0	0	0	5	10	2	0	0	0	Octobre
2.1	2.9	2.5	31	9	5	7	13	5	4	8	8	70.9	18.9	27	18	0	0	0	0	0	1	19	0	0	0	1	Novembre
2.2	3.3	2.8	27	8	5	7	9	9	8	14	6	30.2	9.9	26	11	4	0	0	0	0	0	19	0	0	1	9	Décembre
1.9	3.1	2.0	323	92	119	146	148	60	32	123	55	426.3	20.6	—	127	18	0	2	5	11	65	127	10	0	6	43	Année
$H = 1180^{m}?$												**Aï-Petri.**														$G = -0^{mm}.17$	
5.5	5.7	5.4	4	5	20	14	1	1	11	27	10	50.9	29.4	8	21	13	0	0	0	0	8	9	12	2	24	29	Janvier
5.3	9.6	7.9	4	3	7	10	7	12	14	21	9	124.9	43.0	12	14	7	1	0	0	0	3	13	18	14	11	23	Février
5.7	4.6	4.4	6	6	18	11	1	0	7	18	26	90.7	23.8	22	24	16	0	0	0	0	1	20	25	2	23	30	Mars
5.4	4.8	6.9	11	12	24	15	0	0	6	14	8	21.4	5.2	1	12	8	0	0	0	0	6	6	8	6	7	19	Avril
4.7	5.0	6.0	12	6	16	11	2	4	5	19	18	51.9	17.9	31	15	0	0	0	4	0	4	10	9	6	0	2	Mai
3.6	3.3	4.5	9	4	12	15	1	1	4	20	24	16.0	9.2	11	3	0	0	0	0	1	9	0	2	1	0	0	Juin
3.6	4.8	5.0	8	5	20	11	3	0	3	14	29	44.5	16.0	8	4	0	1	1	1	2	16	2	1	1	0	0	Juillet
3.0	3.8	3.4	10	9	14	11	1	0	3	17	28	22.3	16.0	3	4	0	1	0	1	2	14	0	1	2	0	0	Août
4.0	4.3	4.7	9	16	10	14	2	2	4	8	25	67.2	21.7	28	9	0	1	1	0	2	9	6	6	2	0	0	Septembre
4.6	5.6	6.0	7	8	19	5	3	4	9	20	18	79.1	46.5	26	8	3	0	0	1	1	10	8	8	6	0	8	Octobre
5.0	7.3	6.8	4	1	13	8	6	4	7	29	18	112.9	25.0	16	15	6	0	0	0	0	3	15	18	9	8	23	Novembre
5.1	8.3	8.8	3	2	4	2	4	4	17	40	17	92.0	15.5	26	16	13	0	0	0	0	2	16	19	12	19	24	Décembre
5.4	5.6	5.8	87	77	177	127	31	32	90	247	230	773.8	46.5	—	145	66	4	2	7	8	85	105	127	63	92	158	Année
$H = 82^{m}.1$												**Aïtodor** (phare).														$G = -0^{mm}.05$	
2.0	2.2	1.4	2	22	15	5	0	2	1	0	46	24.7	8.6	8	12	7	0	0	0	0	1	15	0	0	9	—	Janvier
1.5	1.1	1.1	0	10	1	2	0	16	12	5	41	47.7	10.2	11	8	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	—	Février
2.0	2.0	2.1	0	19	15	4	0	4	1	0	50	57.4	8.8	10, 21	15	3	0	0	0	0	0	15	2	0	1	—	Mars
2.3	2.6	2.0	2	17	20	1	0	7	0	2	41	6.0	2.4	12	6	0	0	0	0	0	8	6	3	0	0	—	Avril
0.3	0.7	0.5	1	8	2	0	0	5	1	2	74	10.6	4.5	14	5	0	0	0	2	1	2	11	9	0	0	—	Mai
0.7	0.5	0.2	1	7	2	0	0	6	2	0	72	15.2	8.0	11	2	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	—	Juin
1.0	0.9	0.8	1	22	2	0	1	2	1	1	63	3.8	3.4	30	2	0	0	0	1	1	20	1	0	1	0	—	Juillet
1.1	1.0	0.7	0	20	4	2	0	15	0	0	52	12.0	12.0	1	1	0	0	0	0	0	21	0	1	0	0	—	Août
2.3	2.5	1.9	3	25	6	0	0	7	0	0	49	—	—	—	—	—	—	2	0	0	13	1	0	0	0	—	Septembre
2.0	2.8	2.0	3	35	5	1	0	6	1	2	40	13.5	4.4	20	7	0	0	0	0	0	6	0	2	1	0	—	Octobre
1.8	2.2	1.6	2	26	0	0	0	13	1	4	44	26.8	16.0	27	9	0	0	0	0	0	4	3	0	2	0	—	Novembre
1.6	1.5	2.3	4	15	4	1	1	20	11	1	36	11.7	4.2	31	8	1	0	0	0	0	1	4	0	1	1	—	Décembre
1.6	1.8	1.4	19	226	76	16	2	103	31	17	608	—	—	—	—	—	—	4	3	2	87	67	17	5	11	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**														λ = 66° 35′
Январь	758.0	777.1	735.8	—20.4	—19.9	—20.8	—20.4	— 4.2	12	—39.2	17	—24.8	—	—	—	—	—	—	8.6	6.6	5.9
Февраль	761.9	777.9	750.0	—28.0	—26.0	—28.0	—27.3	— 4.0	29	—41.7	14	—32.2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	3.7
Мартъ	764.8	784.9	742.4	—10.4	— 8.5	—10.0	— 9.6	1.5	20	—28.5	28	—14.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	3.7
Апрѣль	763.0	775.9	748.8	— 6.6	— 1.7	— 4.6	— 4.3	6.6	30	—26.7	2	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	5.2
Май	755.6	767.1	743.5	0.6	3.5	1.0	1.7	19.6	22	—14.9	12	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.8
Іюнь	755.9	763.9	742.3	9.7	13.3	11.4	11.5	19.0	21	—	—	—	6.6	7.0	7.0	72	62	70	6.2	5.7	5.8
Іюль	750.5	766.6	732.5	13.7	16.4	14.7	14.9	23.0	7	—	—	—	9.2	9.5	10.1	78	69	80	8.2	8.4	9.0
Августъ	756.9	771.4	748.9	11.8	16.1	12.7	13.5	24.9	16	—	—	—	8.9	9.2	9.2	83	66	83	6.5	6.5	6.7
Сентябрь	756.6	767.7	742.7	2.9	5.7	3.9	4.2	12.6	7	— 4.1	25	1.4	5.2	5.4	5.4	89	77	87	8.8	8.8	9.0
Октябрь	762.0	774.0	746.9	— 0.6	1.6	— 0.2	0.3	6.2	9	— 7.6	30	— 2.5	4.1	4.6	4.2	92	87	91	8.2	8.3	7.0
Ноябрь	749.6	764.6	723.3	—12.7	—12.2	—13.5	—12.8	1.2	1	—32.9	30	—17.3	1.4	1.9	1.7	88	89	89	8.3	7.8	7.9
Декабрь	752.9	767.0	736.0	—21.8	—21.9	—21.6	—21.8	— 6.0	15	—39.7	31	—26.5	0.9	0.9	0.9	88	88	88	8.8	8.5	8.0
Годъ	757.3	784.9	723.3	— 5.2	— 2.8	— 4.6	— 4.2	24.9	—	—41.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.7
φ = 63° 56′							**Березовъ.**														λ = 65° 4′
Январь	757.4	771.8	737.2	—18.6	—17.4	—18.3	—18.1	— 4.1	12	—33.0	17	—22.6	1.0	1.1	1.1	84	84	86	7.2	7.4	6.1
Февраль	760.2	777.9	747.2	—27.2	—23.4	—24.8	—25.1	— 4.0	1	—40.7	10	—29.6	0.5	0.7	0.6	79	77	79	6.1	5.3	3.8
Мартъ	766.5	785.9	745.5	—10.8	— 3.9	— 7.1	— 7.3	6.6	21	—28.7	28	—13.1	1.7	2.1	1.8	76	59	65	5.0	4.8	4.1
Апрѣль	763.5	774.1	750.2	— 2.2	2.5	— 0.1	0.1	14.6	30	—22.3	2	— 5.4	3.1	3.5	3.1	71	60	63	4.7	4.6	4.9
Май	753.3	764.5	740.6	4.8	8.3	5.9	6.3	23.8	23	—10.3	10	2.1	5.7	5.7	5.9	80	66	76	7.4	6.5	7.0
Іюнь	753.0	761.1	742.2	12.2	14.8	13.5	13.5	19.6	29	3.5	9	9.5	8.4	8.4	8.5	79	67	73	5.6	6.1	5.5
Іюль	748.9	763.5	728.8	14.9	17.3	15.5	15.9	22.3	7	6.6	17	12.0	10.1	10.2	10.1	79	69	76	6.5	6.8	6.1
Августъ	754.7	770.6	746.3	13.2	17.3	14.5	15.0	24.6	12	4.1	31	11.3	9.7	10.1	10.1	84	68	80	5.8	6.5	5.9
Сентябрь	*756.1*	767.0	744.8	*4.1*	*8.3*	*5.5*	6.0	16.7	12	—	—	—	*5.1*	*5.5*	*5.5*	*86*	*70*	83	*7.1*	*8.8*	5.2
Октябрь	762.4	775.9	747.3	— 1.0	3.8	0.9	1.2	11.5	9	— 7.8	31	— 1.8	3.9	4.6	4.1	90	75	82	6.4	5.7	4.5
Ноябрь	749.9	767.5	720.7	—11.6	— 9.5	—11.2	—10.8	1.4	12	—30.3	30	—14.2	1.9	2.0	1.8	84	81	83	6.5	7.7	4.8
Декабрь	752.3	767.8	730.7	—21.8	—21.2	—22.2	—21.7	— 2.0	10	—42.0	31	—26.2	0.9	0.9	1.0	78	78	80	6.3	6.0	5.3
Годъ	756.5	785.9	720.7	— 3.7	— 0.3	— 2.3	— 2.1	24.6	—	—42.0	—	—	4.3	4.6	4.5	81	71	77	6.2	6.4	5.5
φ = 61° 15′							**Сургутъ.**														λ = 73° 24′
Январь	759.4	773.5	739.0	—18.4	—16.9	—17.7	—17.7	— 5.0	13	—34.9	29, 30	—22.2	1.0	1.1	1.1	85	85	86	8.2	8.5	9.0
Февраль	759.1	776.5	741.2	—25.3	—21.8	—22.9	—23.3	— 6.4	20	—43.3	7	—29.2	0.7	0.9	0.8	83	83	83	4.7	4.7	4.5
Мартъ	767.0	781.6	744.0	—13.8	— 7.1	— 9.8	—10.2	0.9	23	—29.0	29	—16.0	1.4	2.1	1.8	80	71	76	3.9	3.3	4.7
Апрѣль	764.0	774.1	750.2	— 6.3	0.2	— 2.6	— 2.9	11.2	30	—25.9	2, 3	— 8.4	2.6	3.3	2.8	79	66	67	3.3	3.3	4.1
Май	753.1	764.1	742.6	5.4	10.6	8.4	8.1	26.3	23	— 8.4	12	2.8	5.6	6.1	6.2	79	62	72	5.4	6.8	5.[illegible]
Іюнь	751.1	758.9	743.6	13.4	16.4	15.1	15.0	26.1	16	4.7	6	10.4	8.7	8.5	8.7	75	61	67	6.6	7.5	6.[illegible]
Іюль	749.9	763.3	731.8	15.5	19.0	17.2	17.2	26.8	22	4.7	4	12.3	10.3	9.6	11.1	78	59	75	4.9	6.1	6.[illegible]
Августъ	752.6	768.1	742.2	14.1	18.0	14.8	15.6	26.1	11	4.0	31	12.0	10.8	10.4	11.1	89	68	86	6.0	8.0	6.[illegible]
Сентябрь	755.3	767.8	744.3	5.4	9.2	6.8	7.1	19.5	7	— 3.6	30	3.9	6.3	6.5	6.4	90	72	84	8.0	7.0	6.[illegible]
Октябрь	763.6	776.7	748.9	— 0.5	2.6	0.8	1.0	7.6	10	— 5.7	17	— 1.5	4.2	4.7	4.6	94	85	91	7.4	6.5	5.[illegible]
Ноябрь	752.5	770.6	729.5	— 8.8	— 8.1	— 9.2	— 8.7	3.0	3	—29.7	10	—12.9	2.3	2.3	2.1	85	82	81	6.0	6.5	5.[illegible]
Декабрь	755.2	771.9	735.7	—22.1	—20.8	—20.2	—21.0	0.0	10	—38.0	31	—26.0	0.9	1.0	1.0	82	82	83	5.4	6.2	6.[illegible]
Годъ	756.9	781.6	729.5	— 3.4	0.1	— 1.6	— 1.6	26.8	—	—43.3	—	— 6.2	4.6	4.7	4.8	83	73	79	5.8	6.2	6.[illegible]
φ = 60° 58′							**Самарово.**														λ = 69° 4′
Январь	759.7	771.0	738.3	—16.4	—15.3	—16.3	—16.0	— 3.4	31	—30.6	7	—21.0	1.2	1.3	1.2	85	84	85	8.2	8.4	5.[illegible]
Февраль	759.6	779.4	741.4	—22.5	—19.7	—21.3	—21.2	— 5.2	20	—40.5	3	—27.1	0.8	0.9	0.8	81	77	80	5.6	5.2	4.[illegible]
Мартъ	769.1	785.8	743.9	—11.7	— 4.6	— 7.9	— 8.1	6.6	23	—32.0	29	—14.2	1.6	2.3	2.0	77	66	72	4.3	4.1	3.[illegible]
Апрѣль	765.2	774.7	748.1	— 3.7	3.2	— 0.4	— 0.3	16.2	30	—21.3	2	— 6.0	3.0	3.8	3.2	75	60	64	4.5	3.2	3.[illegible]
Май	753.4	764.8	744.6	7.7	12.2	8.2	9.4	26.4	23	— 5.1	12	4.1	6.7	7.0	6.6	78	64	78	6.6	7.6	5.[illegible]
Іюнь	752.0	758.7	739.9	14.0	17.7	14.0	15.2	27.2	16	4.5	10	10.2	9.0	8.8	9.0	75	59	75	6.5	7.6	5.[illegible]
Іюль	750.4	763.1	730.3	16.2	19.8	16.1	17.4	27.4	22	7.2	16	12.3	10.8	10.6	11.0	78	62	80	5.8	6.8	5.[illegible]
Августъ	754.0	771.3	742.6	14.3	18.8	14.8	16.0	25.8	27	3.2	31	11.6	10.4	10.7	10.4	85	66	82	6.5	7.2	5.[illegible]
Сентябрь	756.4	767.9	747.0	6.3	10.5	7.1	8.0	20.2	2	— 4.9	30	4.0	6.5	6.8	6.7	87	70	85	8.6	8.3	5.[illegible]
Октябрь	764.4	778.5	747.9	0.3	4.4	1.7	2.1	14.4	9	— 4.0	14	— 0.8	4.5	5.1	4.6	93	81	88	6.4	7.1	5.[illegible]
Ноябрь	752.7	772.3	727.5	— 9.2	— 7.6	— 8.5	— 8.4	3.2	3	—24.0	10	—11.5	2.2	2.2	2.3	86	80	84	7.5	7.5	7.[illegible]
Декабрь	755.2	772.3	737.1	—20.5	—19.8	—20.1	—20.1	0.8	11	—38.0	31	—24.7	1.1	1.1	1.1	84	83	84	6.1	6.7	6.[illegible]
Годъ	757.7	785.8	727.5	— 2.1	1.6	— 1.0	— 0.5	27.4	—	—40.5	—	— 5.3	4.8	5.0	4.9	82	71	80	6.4	6.6	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = \begin{cases} 24^m.4 \text{ (I—VIII)} \\ 24^m.2 \text{ (VIII—XII)} \end{cases}$												**Obdorsk.**															$G = 1^{mm}.33$	
2.5	2.4	2.7	1	15	4	2	7	14	5	4	41	6.1	1.8	19	5	5	0	0	0	0	2	13	0	3	31	31	Janvier
2.5	3.0	2.9	6	9	3	2	2	9	5	2	49	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	6	9	1	5	29	29	Février
7.2	7.4	8.9	5	4	0	2	16	18	18	17	13	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	5	10	0	16	28	31	Mars
4.3	5.2	5.0	2	2	4	3	12	10	17	15	25	3.8	2.0	23	2	1	0	0	0	0	5	12	0	7	14	29	Avril
5.1	5.8	4.9	5	27	11	7	11	8	6	5	13	48.8	22.5	23	10	4	0	0	1	0	4	18	1	6	8	18	Mai
6.7	6.6	4.6	5	57	6	2	6	6	0	7	0	29.1	12.0	19	7	0	1	0	1	0	6	10	0	5	0	—	Juin
4.7	5.9	4.0	6	26	14	4	14	13	3	5	8	107.1	29.1	11	17	0	1	2	4	0	0	24	1	4	0	—	Juillet
6.1	6.2	4.3	7	43	8	6	4	6	4	7	8	49.4	19.0	13	10	0	0	2	1	0	4	13	3	5	0	—	Août
5.1	6.7	6.2	6	19	4	4	3	16	19	9	10	36.4	7.6	12	13	2	0	0	0	0	0	21	2	9	3	10	Septembre
3.0	4.2	3.6	3	3	2	8	14	32	14	7	9	5.2	2.0	27	4	3	0	0	0	0	1	15	4	3	7	27	Octobre
3.9	4.1	3.7	5	13	1	1	15	19	12	6	18	10.6	4.5	10	7	7	0	0	0	0	0	18	1	6	29	30	Novembre
3.5	3.4	2.3	1	11	1	6	9	23	11	3	28	14.0	4.5	1	9	9	0	0	0	0	0	19	0	4	31	31	Décembre
4.6	5.1	4.4	52	229	58	47	113	174	114	87	222	310.5	29.1	—	84	31	2	4	7	0	33	182	13	73	180	—	Année
$H = 39^m.5$												**Berezov.**															$G = 1^{mm}.21$	
3.4	3.0	2.8	33	2	0	3	22	21	17	9	0	21.8	4.5	17	14	14	0	0	0	0	2	*10*	0	0	31	31	Janvier
3.1	2.3	3.7	22	4	5	6	9	12	11	14	0	4.6	2.2	17	4	4	0	0	0	0	*4*	*5*	0	2	29	29	Février
5.8	4.9	4.8	4	1	0	10	17	33	18	7	0	2.2	0.9	26	3	3	0	0	0	0	5	*2*	0	4	20	31	Mars
3.5	4.4	2.9	6	2	2	11	23	15	14	10	1	1.5	0.8	17	2	1	0	0	0	0	9	*5*	0	1	9	21	Avril
4.6	4.1	4.6	18	11	15	13	11	10	5	7	0	85.5	18.5	2	16	3	0	1	0	0	2	13	0	2	6	12	Mai
5.2	5.4	4.2	28	25	7	8	8	1	4	4	3	104.8	53.2	16	12	0	1	2	0	0	4	8	0	3	0	0	Juin
3.6	4.3	2.8	5	7	18	16	16	8	13	6	4	106.9	28.7	14	25	0	0	6	0	0	1	10	1	1	0	0	Juillet
4.1	4.5	4.5	10	19	19	6	8	5	11	12	3	88.7	28.4	26	11	0	1	4	0	1	1	6	0	2	0	0	Août
5.7	6.7	5.7	*7*	*1*	*2*	*3*	*11*	*13*	*18*	*11*	*1*	34.5	?	—	*15*	2	0	1	0	0	*0*	*7*	2	7	1	—	Septembre
3.8	4.4	4.9	6	1	1	8	33	13	11	13	7	26.2	7.2	10	14	8	0	0	0	0	6	8	2	2	3	25	Octobre
6.7	6.8	7.7	15	4	2	4	24	16	18	6	1	30.9	8.4	3	20	18	0	0	0	0	3	8	0	11	27	30	Novembre
5.2	4.5	3.6	13	2	3	14	20	15	14	5	2	22.3	5.1	11	20	17	0	0	0	0	*2*	*11*	2	2	31	31	Décembre
4.6	4.6	4.4	147	79	74	102	202	162	154	104	22	529.9	53.2	—	156	70	2	14	0	1	39	*93*	7	37	157	—	Année
$H = 42^m.1$												**Sourgout.**															$G = 1^{mm}.05$	
3.4	4.1	3.8	3	7	14	10	26	18	5	2	8	28.9	3.9	20	26	26	0	0	0	0	1	22	0	0	31	31	Janvier
3.3	3.7	4.4	6	15	11	4	8	16	6	4	17	18.0	5.6	13	13	13	0	0	0	0	7	6	0	1	29	29	Février
5.3	7.0	5.6	8	1	2	1	11	39	16	13	2	2.6	1.7	27	4	4	0	0	0	0	8	4	0	3	26	31	Mars
3.4	4.5	4.3	9	4	9	8	20	25	5	9	1	5.8	5.6	20	2	2	0	0	0	0	14	4	0	0	10	28	Avril
5.9	7.7	5.5	10	14	14	13	23	13	1	5	0	43.2	12.6	5	12	1	0	0	2	0	1	9	0	3	3	10	Mai
5.4	6.4	4.6	14	16	13	10	14	13	5	5	0	137.8	32.7	16	9	0	1	3	4	0	2	11	0	2	0	0	Juin
5.8	8.0	4.7	7	7	11	19	19	12	9	6	2	63.9	22.0	23	7	0	0	1	3	0	2	8	0	3	0	0	Juillet
4.1	5.7	4.4	12	16	17	15	6	10	7	6	4	99.8	23.0	1	12	0	0	2	5	0	2	15	0	0	0	0	Août
5.2	6.9	4.6	10	10	7	15	13	17	12	4	2	39.8	9.2	17	17	3	0	0	0	0	0	13	0	2	1	8	Septembre
4.1	5.3	3.5	8	7	9	5	13	38	9	0	4	20.2	7.9	14	11	5	0	0	0	0	3	14	1	1	0	24	Octobre
7.3	7.7	6.6	8	11	3	5	24	31	6	2	0	27.3	9.3	7	13	13	0	0	0	0	4	12	0	3	26	30	Novembre
5.1	5.4	5.2	4	7	21	2	16	28	8	2	5	19.6	4.5	10	13	13	0	0	0	0	3	6	0	2	31	31	Décembre
4.9	6.0	4.8	99	115	131	107	193	260	89	58	45	506.9	32.7	—	139	80	1	6	14	0	47	124	1	20	157	222	Année
$H = \begin{cases} 39^m.0? \text{ (I—IX)} \\ 38^m.9? \text{ (IX—XII)} \end{cases}$												**Samarovo.**															$G = 1^{mm}.03$	
2.8	3.5	3.1	5	6	2	0	0	6	53	2	19	23.4	4.9	2	17	17	0	0	0	0	2	13	0	0	31	31	Janvier
4.0	4.7	4.4	8	15	3	0	0	0	36	5	20	7.4	1.8	18	9	9	0	0	0	0	10	8	0	2	29	29	Février
4.0	5.3	4.2	6	0	0	0	0	6	73	0	8	13.0	12.4	27	3	3	0	0	0	0	11	4	0	0	21	31	Mars
2.7	3.0	2.5	9	6	0	0	1	2	45	3	24	2.6	2.6	26	1	1	0	0	0	0	12	6	0	0	8	23	Avril
3.7	6.2	4.8	15	8	5	7	4	12	29	1	12	66.5	22.0	4	18	3	1	2	5	0	1	7	1	0	1	8	Mai
3.5	5.5	2.6	14	12	5	1	2	10	23	2	21	72.9	13.0	15	17	0	0	1	3	0	0	8	0	0	0	0	Juin
3.6	5.0	1.9	2	8	5	3	5	11	33	3	23	76.1	13.5	14	15	0	0	4	4	0	2	6	0	0	0	0	Juillet
2.8	4.4	2.2	8	15	5	2	1	3	29	11	19	62.0	15.2	18	13	0	0	1	3	0	4	13	0	0	0	0	Août
3.1	4.1	2.4	7	4	3	1	4	7	38	7	19	51.4	11.2	23	16	6	0	1	0	0	0	14	0	0	2	6	Septembre
1.9	2.8	2.3	2	0	1	0	0	8	54	4	24	17.9	7.2	12	8	3	0	0	0	0	4	10	3	0	1	23	Octobre
4.7	4.8	4.8	5	11	0	0	5	22	38	0	9	33.8	7.9	3	13	12	0	0	0	0	2	14	0	1	26	30	Novembre
3.3	4.8	3.6	5	16	1	1	4	13	32	3	13	16.1	2.6	2	16	12	0	0	0	0	*4*	11	0	1	30	31	Décembre
3.3	4.5	3.2	86	101	30	15	26	100	483	41	211	443.1	22.0	—	146	66	1	9	15	0	52	114	4	4	149	212	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 51′ Сатыжинское. λ = 64° 50′																					
Январь	—	—	—	—16.7	—13.5	—15.2	—15.1	1.3	30	—34.2	5	—20.7	1.2	1.4	1.3	83	80	83	7.7	7.4	7.5
Февраль	—	—	—	—21.4	—15.8	—19.6	—18.9	— 0.7	13	—41.0	7	—25.2	0.8	1.1	0.9	80	70	80	6.7	5.4	7.5
Мартъ	—	—	—	—13.6	— 2.0	— 8.0	— 7.9	9.2	23	—28.4	4	—16.3	1.4	2.4	1.8	80	57	68	4.0	2.1	3.1
Апрѣль	—	—	—	— 1.6	7.3	6.0	3.9	20.6	30	—26.0	3	— 6.1	3.4	4.1	3.4	70	51	63	2.0	2.6	3.5
Май	—	—	—	10.0	14.5	10.5	11.7	27.7	21	— 3.3	4	6.1	7.0	7.5	7.4	73	59	76	6.0	6.3	7.2
Іюнь	—	—	—	16.0	18.0	13.9	16.0	24.2	22	4.0	1	9.8	8.7	8.4	8.5	64	56	72	4.5	7.0	5.4
Іюль	—	—	—	18.5	21.6	16.7	18.9	30.5	3	6.2	17	12.4	11.8	11.1	11.5	73	59	80	4.8	6.4	6.5
Августъ	—	—	—	15.4	19.4	14.8	16.5	24.6	27	1.8	31	11.3	10.4	10.5	10.4	79	63	81	6.3	5.6	6.5
Сентябрь	—	—	—	7.8	8.9	8.1	8.3	24.3	6	— 3.9	25	5.4	6.9	7.3	7.0	83	64	81	6.9	6.5	7.5
Октябрь	—	—	—	0.3	5.5	1.2	2.3	11.1	10	— 7.4	23	— 0.9	4.3	4.7	4.5	90	69	86	4.7	4.8	4.6
Ноябрь	—	—	—	— 8.4	— 5.7	— 7.7	— 7.3	2.6	1	—27.5	25	—11.5	2.2	2.5	2.4	85	79	84	6.5	6.9	7.6
Декабрь	—	—	—	—19.3	—17.5	—18.8	—18.5	1.2	11	—40.6	25	—24.3	1.2	1.2	1.2	83	80	82	7.0	7.1	7.4
Годъ	—	—	—	— 1.1	3.4	0.2	0.9	30.5	—	—41.0	—	— 5.0	4.9	5.2	5.0	79	66	78	5.6	5.7	6.2
φ = 58° 3′ Туринскъ. λ = 63° 40′																					
Январь	757.9	767.5	739.0	—14.1	—11.5	—13.1	—12.9	0.9	30	—30.8	3	—17.6	1.5	1.6	1.6	89	82	88	5.4	6.7	4.1
Февраль	755.7	777.6	741.1	—17.4	—12.7	—14.9	—15.0	2.1	13	—37.8	7	—20.4	1.3	1.5	1.5	89	76	87	7.6	6.5	6.2
Мартъ	768.6	784.0	746.6	—13.5	— 2.8	— 8.0	— 8.1	10.0	23	—27.9	1	—15.7	1.6	2.4	1.9	86	61	71	2.8	1.9	0.4
Апрѣль	762.9	772.2	746.9	— 2.7	7.4	2.0	2.2	23.9	29	—22.6	4	— 5.3	3.5	4.2	3.9	81	53	66	4.0	2.8	1.8
Май	750.4	760.0	740.1	9.6	16.2	11.5	12.4	29.5	20	— 2.0	4	5.9	6.8	6.6	7.1	74	50	69	6.5	6.8	5.8
Іюнь	748.5	756.2	738.5	13.5	18.4	14.3	15.4	29.3	11	4.8	1	9.5	9.3	9.3	9.8	81	61	81	5.6	7.4	5.2
Іюль	747.9	758.1	731.8	15.8	21.1	16.6	17.8	29.1	3	5.7	18	11.6	10.7	10.8	11.3	80	58	80	5.4	6.3	4.6
Августъ	750.9	768.1	740.0	13.4	20.1	14.3	15.9	26.5	5	— 0.5	31	10.4	10.4	10.8	10.9	89	62	89	5.8	6.2	4.7
Сентябрь	755.1	764.5	745.9	6.2	12.6	8.4	9.1	25.6	5, 6	— 4.3	25	4.4	6.8	7.3	7.4	91	65	85	6.5	6.6	4.3
Октябрь	763.0	776.6	747.6	— 0.6	6.4	2.1	2.6	15.6	8	— 9.5	23	— 2.0	4.3	4.8	4.5	94	67	83	5.5	5.5	4.5
Ноябрь	751.3	771.7	729.6	— 6.1	— 3.4	— 5.0	— 4.8	4.9	1	—24.7	17	— 8.8	2.8	2.9	2.7	87	77	80	7.7	7.7	5.7
Декабрь	752.5	771.0	734.4	—17.0	—15.0	—17.2	—16.4	1.9	10	—42.5	22	—22.0	1.4	1.5	1.4	88	85	88	5.4	6.7	4.9
Годъ	755.4	784.0	729.6	— 1.1	4.7	0.9	1.5	29.5	—	—42.5	—	— 4.2	5.0	5.3	5.3	86	66	81	5.7	5.9	4.3
φ = 57° 10′ Тюмень. λ = 65° 32′																					
Январь	757.8	768.2	739.2	—13.8	—11.1	—13.7	—12.9	0.3	30	—27.8	3	—17.6	1.5	1.5	1.4	86	78	83	6.9	6.7	5.8
Февраль	755.3	777.8	739.4	—15.4	—11.2	—14.0	—13.5	0.2	14	—33.8	3	—19.4	1.4	1.6	1.4	84	76	79	7.0	6.9	6.1
Мартъ	768.6	782.7	749.0	—11.2	— 2.2	— 6.9	— 6.8	10.0	23	—24.1	29	—13.1	1.6	2.3	2.0	79	58	67	2.9	2.8	1.3
Апрѣль	762.7	773.5	747.6	— 2.1	7.1	2.1	2.4	24.8	29	—21.4	4	— 4.0	3.5	3.8	4.0	76	47	65	2.5	2.3	3.4
Май	750.5	761.4	741.5	10.4	16.7	12.1	13.1	29.4	19	— 2.9	5	6.4	6.6	6.7	7.2	69	52	67	5.1	6.6	5.7
Іюнь	747.9	755.5	737.0	15.2	20.0	15.5	16.9	30.6	11	6.5	19	11.1	9.4	9.4	9.8	73	55	74	6.3	6.6	5.8
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	749.8	767.6	739.9	14.9	20.7	15.9	17.2	27.8	5	2.5	31	11.8	10.3	10.4	10.4	82	56	77	6.0	6.0	5.0
Сентябрь	754.1	763.5	742.0	7.1	13.4	9.5	10.0	26.0	5	— 3.6	26	5.4	6.6	6.6	7.3	84	61	78	6.2	8.2	5.1
Октябрь	762.6	778.6	746.3	0.1	7.0	3.0	3.4	15.6	8	— 5.6	16	— 0.6	4.3	5.0	4.7	90	67	79	5.2	5.7	5.6
Ноябрь	752.1	772.6	728.8	— 5.6	— 2.6	— 5.1	— 4.4	4.9	1	—20.1	17	— 8.1	2.5	2.8	2.5	77	70	77	7.6	8.1	6.0
Декабрь	752.6	771.8	735.0	—14.7	—13.7	—15.8	—14.7	1.0	10	—33.8	26	—19.6	1.5	1.6	1.3	82	80	81	5.6	7.2	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 26′ Старо-Сидорово. λ = 65° 10′																					
Январь	756.7	767.7	740.6	—17.1	—14.0	—15.6	—15.6	— 1.1	30	—32.4	9	—21.2	—	—	—	—	—	—	5.4	7.7	5.4
Февраль	752.9	773.6	734.8	—15.0	— 9.5	—13.2	—12.6	1.8	12	—35.0	8	—18.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.4
Мартъ	766.0	778.6	747.7	—16.4	— 4.2	—12.6	—11.1	4.3	27	—29.0	30	—19.4	—	—	—	—	—	—	1.7	2.1	0.6
Апрѣль	760.9	771.0	747.2	— 5.6	4.2	— 2.7	— 1.4	21.2	30	—26.0	1	—10.1	—	—	—	—	—	—	2.3	1.7	1.4
Май	748.7	759.0	739.4	11.1	18.2	11.1	13.5	29.1	20	— 3.8	6	5.1	7.2	6.9	7.4	72	47	74	3.1	6.3	4.1
Іюнь	746.5	754.4	737.0	15.0	20.5	14.7	16.7	30.9	11	3.6	4	9.7	9.7	10.2	10.2	77	57	81	6.2	7.2	5.1
Іюль	746.4	756.3	732.4	17.3	23.3	16.9	19.2	31.9	31	5.2	18	11.5	10.7	11.2	10.7	73	52	75	3.8	5.7	4.5
Августъ	748.0	764.8	735.4	14.4	21.4	15.3	17.0	31.3	5	3.2	31	10.6	9.9	10.0	10.2	82	54	79	4.9	6.1	5.6
Сентябрь	752.9	762.0	741.4	6.5	14.4	8.2	9.7	27.3	5	—10.6	26	3.8	6.7	7.7	6.8	87	59	81	5.9	6.2	4.6
Октябрь	760.5	773.7	742.9	— 1.4	7.8	0.7	2.4	16.2	8	—10.0	25	— 2.7	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	4.6
Ноябрь	751.0	768.4	730.2	— 7.0	— 3.0	— 6.1	— 5.4	6.9	1	—20.4	16	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	5.6
Декабрь	750.7	768.2	733.8	—14.3	—12.9	—15.5	—14.2	1.4	9	—37.5	25	—20.9	—	—	—	—	—	—	8.8	6.8	4.6
Годъ	753.4	778.6	730.2	— 1.0	5.5	0.1	1.5	31.9	—	—37.5	—	— 5.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 50^m?$																											**Satyjinskoe.**
1.8	2.7	1.9	2	2	6	4	12	16	9	3	38	11.7	3.1	16	11	11	0	0	0	0	2	15	5	1	30	31	Janvier
3.0	2.9	1.9	8	3	13	4	2	7	5	5	40	38.9	13.0	14	11	11	0	0	0	0	3	9	1	1	29	29	Février
1.7	3.6	1.6	6	2	1	2	11	14	12	3	42	0.2	0.2	2	1	1	0	0	0	0	15	3	2	1	17	31	Mars
1.5	3.5	1.5	2	2	8	3	8	8	6	9	43	3.2	1.6	26	3	0	0	0	0	0	14	2	0	0	3	21	Avril
4.4	5.9	3.4	10	0	8	9	18	12	9	11	15	51.8	20.7	23	14	1	2	6	1	1	2	10	0	2	0	5	Mai
3.3	4.8	3.5	7	5	12	9	11	13	9	3	21	50.7	25.0	23	13	0	1	4	1	0	3	8	1	3	0	0	Juin
3.0	4.5	3.4	4	2	3	7	27	13	9	5	23	45.2	7.9	3	15	0	0	6	4	0	2	8	0	4	0	0	Juillet
2.8	4.4	2.7	12	9	15	12	12	5	3	10	15	49.8	15.7	7	14	0	0	2	1	0	2	11	1	0	0	0	Août
3.9	5.4	2.9	16	3	3	7	14	9	13	9	14	27.9	8.7	21	12	1	0	0	0	0	1	12	1	3	0	7	Septembre
2.4	3.6	1.7	8	1	1	8	19	6	8	10	32	21.1	7.7	10	7	0	0	0	0	0	9	8	1	0	0	22	Octobre
3.6	4.1	4.5	7	6	6	9	18	14	3	1	26	24.9	5.9	3	13	12	0	0	0	0	2	11	1	0	26	30	Novembre
1.6	2.5	2.4	10	5	2	9	11	6	0	2	47	13.4	3.5	27	10	10	0	0	0	0	2	16	1	3	29	31	Décembre
2.8	4.0	2.6	92	40	78	83	163	123	86	71	356	338.8	25.0	—	124	47	3	18	7	1	57	113	14	18	134	207	Année
$H = 77^m?$																											**Tourinsk.** $G = 0^{mm}.84$
3.7	3.5	3.5	2	3	1	12	0	35	22	4	14	15.9	5.0	16	18	17	0	0	0	0	6	6	0	0	30	31	Janvier
3.0	3.3	2.8	1	2	6	20	2	13	7	14	21	48.4	11.7	24	19	19	0	0	0	0	7	15	1	0	27	29	Février
2.2	3.1	2.1	2	3	1	10	4	19	29	1	24	0.1	0.1	27	1	1	0	0	0	0	18	0	2	0	21	31	Mars
2.6	3.4	2.3	3	1	1	24	3	13	21	7	17	4.3	2.8	25	4	0	0	0	1	0	14	2	0	0	3	20	Avril
4.8	6.1	2.5	3	1	5	17	8	20	15	13	11	52.4	10.3	14	16	4	2	2	3	3	1	6	1	0	0	3	Mai
3.6	5.0	2.2	4	3	7	15	12	14	18	7	7	140.8	60.9	15	18	0	4	4	4	0	0	5	0	0	0	0	Juin
4.2	5.3	2.9	0	1	0	13	11	31	15	9	11	93.5	24.1	7	17	0	0	6	7	0	2	5	0	3	0	0	Juillet
2.8	4.9	1.8	2	1	7	17	4	16	15	9	22	48.7	8.1	11, 15	16	0	0	2	2	0	2	2	2	0	0	1	Août
3.8	5.5	2.7	5	2	1	9	3	15	24	15	16	36.7	21.3	9	13	2	0	0	1	2	3	8	6	0	0	7	Septembre
2.4	4.3	2.2	3	2	5	7	10	19	18	11	18	11.5	5.4	14	6	1	0	0	0	0	8	9	1	0	0	21	Octobre
3.3	4.2	4.5	1	1	2	11	13	28	18	5	11	52.0	10.7	29	25	23	0	0	0	0	2	12	0	0	21	30	Novemre
3.0	2.4	2.9	2	2	10	12	7	20	11	6	22	36.2	6.7	20	18	16	0	0	0	0	6	10	1	0	28	31	Décembre
3.3	4.2	2.7	28	22	46	167	77	243	213	101	194	540.5	60.9	—	171	83	6	14	18	5	69	80	14	3	130	204	Année
$H = 82^m.5$																											**Tïoumen.** $G = 0^{mm}.79$
3.1	3.5	3.0	6	4	5	2	28	17	17	6	5	14.7	2.5	26	15	14	0	0	0	0	1	7	0	0	30	31	Janvier
3.4	3.0	2.8	16	3	5	6	9	10	5	11	14	37.5	13.5	24	15	15	0	0	0	0	5	11	3	0	28	29	Février
2.9	2.9	2.0	10	1	0	1	13	9	26	11	17	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	13	2	4	0	19	31	Mars
2.6	3.4	2.1	10	1	0	4	23	12	7	13	15	1.8	1.0	28	3	2	0	0	1	0	14	2	0	0	5	20	Avril
3.8	4.8	3.0	11	2	0	9	26	16	7	8	7	46.9	15.1	5	14	4	0	1	2	2	0	6	0	0	0	3	Mai
2.9	4.1	2.3	10	2	3	8	18	9	10	12	12	83.5	21.1	15	15	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
2.8	4.0	2.4	12	1	8	8	11	7	5	20	14	24.9	5.8	13	12	0	0	0	3	1	2	5	0	0	0	0	Août
3.9	5.3	3.0	20	1	3	4	9	12	15	12	7	35.4	12.6	10	10	1	0	0	0	0	0	6	1	1	1	6	Septembre
3.0	4.2	2.4	12	3	4	1	21	17	6	8	13	22.8	6.8	2	9	2	0	0	0	0	4	10	1	0	0	19	Octobre
3.5	4.0	3.2	3	0	1	4	28	18	15	7	8	29.5	9.5	30	17	16	0	0	0	0	0	11	2	1	19	30	Novembre
3.2	2.9	3.0	10	5	4	5	26	16	9	7	6	27.3	7.7	31	14	14	0	0	0	0	3	8	1	0	28	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 111^m.6$																											**Staro-Sidorovo.** $G = 0^{mm}.68$
2.7	3.0	2.7	2	8	4	3	27	10	20	1	7	12.6	4.0	4	7	7	0	0	0	0	2	6	0	0	31	31	Janvier
2.5	2.3	3.1	5	8	5	2	14	16	11	6	17	33.6	8.0	22	11	11	0	0	0	0	4	13	0	1	27	29	Février
1.2	3.0	2.2	2	16	7	8	11	23	5	1	18	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	27	31	Mars
1.8	3.8	1.3	2	9	7	7	20	9	7	10	18	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	2	0	12	22	Avril
3.2	5.5	2.5	1	5	4	23	12	18	3	18	4	77.3	17.4	21	12	1	0	2	0	0	7	3	0	4	0	5	Mai
3.3	4.3	1.9	7	5	1	21	9	33	2	6	2	76.9	15.4	19	13	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	0	Juin
2.4	4.1	1.4	3	7	1	11	12	19	8	16	7	27.3	5.5	17	10	0	0	2	0	0	4	1	0	1	0	0	Juillet
2.4	3.5	1.5	1	15	3	4	6	13	11	22	14	38.7	16.7	13	9	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	Août
1.8	3.8	2.1	5	3	0	3	7	26	10	23	11	20.8	7.2	11	5	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	7	Septembre
1.5	3.5	1.9	2	10	1	8	13	17	6	16	14	12.9	5.8	3	4	0	0	0	0	0	8	3	1	0	0	19	Octobre
3.8	5.2	3.4	0	6	0	9	14	33	7	9	3	33.9	18.8	29	5	5	0	0	0	0	5	11	0	2	19	29	Novembre
2.8	2.9	2.1	5	14	4	3	7	38	2	8	6	28.7	7.8	27	10	10	0	0	0	0	2	11	0	0	29	31	Décembre
2.4	3.7	2.2	35	106	37	102	152	255	92	136	121	362.7	18.8	—	86	34	0	7	0	0	81	62	3	8	145	204	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 65° 55′							**Туруханскъ.**													λ = 87° 38′	
Январь	762.0	780.3	743.1	−26.4	−25.4	−26.1	−26.0	−14.6	16	−48.7	18	−30.0	0.6	0.6	0.5	80	80	81	6.2	6.5	6.2
Февраль	761.1	775.0	741.2	−31.7	−27.5	−30.1	−29.8	− 6.2	29	−51.9	11	−35.7	0.5	0.5	0.4	77	74	75	5.6	4.9	3.8
Мартъ	759.2	773.1	730.9	−16.3	−12.0	−14.1	−14.1	− 0.8	17	−35.7	7	−19.9	1.4	1.5	1.5	83	73	81	7.5	7.4	6.4
Апрѣль	760.4	772.6	746.1	−10.3	− 3.5	− 6.7	− 6.8	6.0	15	−30.1	2	−13.1	1.9	2.1	2.0	80	59	68	5.8	5.2	5.3
Май	755.3	763.2	745.1	− 0.4	4.1	1.6	1.8	19.8	27	−16.1	13	− 4.2	3.3	3.7	3.5	68	57	65	6.4	5.9	6.3
Іюнь	752.1	761.9	744.6	11.0	14.0	11.5	12.2	25.2	17	0.5	3	7.3	6.9	6.5	6.8	69	55	67	5.4	5.6	5.5
Іюль	749.3	762.0	740.2	15.9	20.0	16.3	17.4	25.6	26	4.5	3	11.0	10.5	10.3	10.8	77	61	78	5.0	5.2	4.8
Августъ	753.8	761.2	740.9	14.1	18.6	14.7	15.8	27.6	13	0.0	31	10.4	10.0	10.4	10.0	81	63	79	4.2	4.6	5.1
Сентябрь	755.0	765.0	736.4	1.6	5.3	2.4	3.1	12.2	7, 8	−10.2	30	− 0.3	4.7	5.2	4.7	89	76	85	8.6	7.9	8.3
Октябрь	759.8	768.8	744.0	− 2.9	− 1.1	− 2.6	− 2.2	4.4	10, 11	−18.7	18	− 5.1	3.6	3.7	3.5	93	85	89	8.8	8.4	7.8
Ноябрь	750.6	766.5	732.5	−14.7	−14.6	−14.6	−14.6	0.9	4	−37.5	24	−19.3	1.5	1.5	1.6	85	83	85	8.9	8.7	8.2
Декабрь	756.1	775.0	734.5	−25.3	−24.7	−26.3	−25.4	− 9.0	28	−47.9	2	−31.0	0.6	0.6	0.6	79	78	78	7.3	8.3	5.7
Годъ	756.2	780.3	730.9	− 7.1	− 3.9	− 6.2	− 5.7	27.6	—	−51.9	—	−10.8	3.8	3.9	3.8	80	70	78	6.6	6.6	6.0
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**													λ = 92° 11′	
Январь	763.8	775.5	746.1	−25.8	−22.6	−24.0	−24.1	− 7.4	28	−44.1	12	−28.6	0.6	0.8	0.7	85	83	86	6.5	6.0	7.3
Февраль	758.4	771.8	743.6	−23.1	−17.2	−19.9	−20.1	− 3.0	16	−42.9	11, 19	−26.7	0.8	1.1	0.9	85	76	84	6.3	6.6	6.2
Мартъ	760.9	771.5	738.6	−15.5	− 6.2	−10.7	−10.8	6.2	24	−33.3	3	−18.2	1.4	1.9	1.6	85	64	75	5.8	6.1	5.4
Апрѣль	758.3	770.2	745.4	− 5.9	3.7	− 1.5	− 1.2	11.6	15	−18.7	1	− 9.3	2.5	3.2	2.5	78	51	59	5.1	4.9	5.3
Май	752.9	762.6	741.6	7.1	13.8	9.2	10.0	28.4	26	− 4.4	13	2.6	5.3	6.1	5.3	68	53	61	5.1	6.5	5.1
Іюнь	748.5	754.5	739.4	16.8	22.1	17.0	18.6	32.1	17	6.2	8	11.5	10.6	10.5	10.6	74	53	73	6.2	6.2	6.3
Іюль	748.5	755.5	739.3	17.1	22.2	17.6	19.0	32.6	14	6.7	4	12.3	11.4	11.5	11.6	78	58	77	5.6	6.5	7.3
Августъ	749.8	757.0	742.1	14.8	20.6	15.9	17.1	27.8	3	4.4	31	11.7	11.0	11.6	11.4	87	65	84	7.3	7.4	7.1
Сентябрь	753.8	769.0	739.4	5.0	10.7	6.7	7.5	20.6	19	− 5.1	16	3.1	6.0	6.6	6.5	90	68	85	7.5	7.9	7.3
Октябрь	760.7	770.5	745.9	− 0.5	2.3	0.4	0.7	8.4	7	−14.2	19	− 1.6	4.0	4.3	4.1	89	78	86	9.5	9.2	9.0
Ноябрь	756.1	773.0	735.1	− 6.8	− 4.1	− 5.8	− 5.6	8.0	7	−21.2	11	− 9.1	2.5	2.6	2.5	85	76	82	8.0	7.5	7.8
Декабрь	759.4	774.9	741.4	−17.8	−15.7	−17.6	−17.0	1.8	30	−38.6	8	−21.7	1.1	1.2	1.2	80	75	80	7.0	6.5	7.2
Годъ	755.9	775.5	735.1	− 2.9	2.5	− 1.1	− 0.5	32.6	—	−44.1	—	− 6.2	4.8	5.1	4.9	82	67	78	6.7	6.8	6.8
φ = 57° 13′							**Троицкое.**													λ = 94° 58′	
Январь	757.9	768.4	741.7	−28.2	−22.2	−26.5	−25.6	− 5.6	28	−47.6	20	−32.2	0.6	0.8	0.7	86	83	85	4.5	4.8	3.7
Февраль	752.2	764.9	739.4	−23.8	−14.8	−19.6	−19.4	− 2.0	4	−45.1	19	−27.8	0.9	1.3	1.1	87	72	85	5.9	6.4	4.8
Мартъ	754.3	765.0	734.4	−18.0	− 6.3	−12.7	−12.3	3.6	25	−40.3	3	−20.9	1.2	1.9	1.6	86	64	82	5.3	4.7	4.4
Апрѣль	751.5	763.5	740.4	− 9.0	3.7	− 3.9	− 3.1	11.6	19	−30.7	3	−11.7	2.4	3.0	3.0	88	51	80	4.2	5.1	4.2
Май	746.4	756.9	731.8	4.7	14.4	7.3	8.8	26.6	30	− 9.0	14	− 1.4	5.1	5.4	6.1	76	47	76	4.5	5.5	4.7
Іюнь	742.5	748.7	734.1	14.6	21.9	15.7	17.4	33.5	18	0.0	1, 12	7.9	10.1	10.2	11.0	81	55	82	5.2	6.1	4.9
Іюль	742.4	748.9	733.4	14.2	21.9	15.6	17.2	33.6	15	2.7	1	8.7	10.5	11.4	11.8	86	59	89	5.8	6.3	4.8
Августъ	743.2	751.0	736.0	12.3	21.1	14.1	15.8	28.0	3	1.6	23	9.1	10.1	11.9	11.3	94	64	93	8.2	6.4	7.4
Сентябрь	747.8	763.8	735.6	2.6	10.9	4.4	6.0	21.4	19	− 9.9	16	0.3	5.3	6.5	5.8	93	67	90	7.0	6.6	5.6
Октябрь	754.1	764.1	738.8	− 0.9	2.3	− 0.1	0.4	9.8	7	−16.0	19	− 2.4	4.1	4.2	4.1	91	75	87	9.3	9.4	8.7
Ноябрь	750.8	767.3	731.9	− 7.5	− 3.4	− 6.7	− 5.9	4.8	4	−30.1	27	−11.5	2.4	2.6	2.5	85	71	84	8.3	7.5	6.8
Декабрь	753.7	769.8	734.4	−19.0	−16.1	−17.7	−17.6	0.8	1	−45.0	9	−25.5	1.2	1.2	1.1	80	74	75	6.8	7.6	6.6
Годъ	749.7	769.8	731.8	− 4.8	2.8	− 2.5	− 1.5	33.6	—	−47.6	—	− 9.0	4.5	5.0	5.0	86	65	84	6.3	6.4	5.6
φ = 56° 19′							**Ачинскъ.**													λ = 90° 29′	
Январь	748.6	759.1	734.5	−17.1	−15.2	−18.0	−16.8	− 3.0	3	−31.4	10	−22.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	7.3
Февраль	743.8	757.5	732.1	−12.9	−10.1	−13.0	−12.0	0.0	24	−37.3	19	−18.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.6
Мартъ	748.3	758.2	730.9	−12.9	− 7.6	−12.0	−10.8	1.0	18	−30.5	3	−17.3	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	6.1
Апрѣль	746.2	757.0	735.5	− 8.0	0.1	− 4.2	− 4.0	8.0	19	−25.5	5	−10.8	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	3.2
Май	741.0	750.9	726.5	9.2	14.7	9.7	11.2	25.8	26	− 5.0	1	3.2	6.1	6.2	6.3	67	51	67	4.7	6.1	4.2
Іюнь	737.8	744.6	730.2	16.2	20.7	15.8	17.6	32.2	18	0.3	12	8.9	10.8	10.8	11.2	79	62	84	3.9	4.7	3.8
Іюль	736.8	743.2	727.4	16.2	22.0	16.3	18.2	31.5	14	2.3	1	9.3	11.1	12.2	12.2	79	61	88	5.6	6.3	5.6
Августъ	737.3	745.6	729.2	13.6	19.9	14.1	15.9	28.4	3	3.1	5, 31	9.1	10.4	12.0	11.5	89	70	94	6.2	7.8	6.4
Сентябрь	741.6	755.1	730.7	5.3	11.0	7.1	7.8	23.0	19	− 6.0	16	3.2	6.1	6.7	6.6	88	68	83	6.8	6.8	4.8
Октябрь	748.8	758.6	731.7	− 0.5	3.0	0.5	1.0	11.4	6	−13.8	19	− 1.8	4.2	4.6	4.4	93	80	89	7.9	7.7	6.1
Ноябрь	744.9	760.9	727.7	− 5.2	− 2.4	− 4.9	− 4.2	7.4	7	−24.0	11	− 8.7	2.8	3.0	2.8	83	77	83	5.3	6.2	5.2
Декабрь	745.7	757.8	730.6	−11.8	−10.6	−11.4	−11.3	− 0.5	1	−31.0	7	−16.0	1.7	1.8	1.8	84	81	84	6.2	6.9	6.5
Годъ	743.4	760.9	726.5	− 0.7	3.8	0.0	1.0	32.2	—	−37.3	—	− 5.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 40^m?$												**Touroukhansk.**															$G = 1^{mm}.32$
5.5	5.1	4.8	3	13	15	27	23	7	4	0	1	3.8	0.9	31	11	11	0	0	0	0	6	14	0	3	31	31	Janvier
4.2	4.4	4.2	6	17	26	12	11	3	2	8	2	4.3	2.1	28	6	6	0	0	0	0	9	7	0	0	29	29	Février
4.9	5.6	5.1	1	5	6	10	23	22	13	11	2	14.9	2.2	30	18	17	0	0	0	0	5	15	0	0	31	31	Mars
3.6	3.9	3.2	4	3	5	9	17	17	18	13	4	9.2	1.7	22	15	14	0	0	0	0	8	10	0	0	16	30	Avril
4.3	4.3	4.4	11	5	12	17	12	5	14	16	1	6.3	1.4	15	12	8	0	0	0	0	4	12	0	0	11	22	Mai
3.8	3.8	2.9	7	17	9	6	6	12	12	17	1	6.4	2.0	27	10	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	Juin
2.9	3.7	2.1	8	3	6	14	11	13	14	14	8	8.0	2.1	13	12	0	0	3	1	1	3	2	0	0	0	0	Juillet
3.6	3.5	2.4	4	14	24	13	8	4	5	12	9	20.4	8.3	27	11	1	0	2	4	1	6	6	0	0	0	1	Août
2.7	3.1	2.9	6	1	5	12	21	11	12	13	9	19.4	4.2	16	15	5	0	0	0	0	1	18	0	0	2	14	Septembre
3.4	4.2	3.8	1	2	7	17	19	8	23	3	13	30.6	6.5	3	19	19	0	0	0	0	3	21	3	0	17	30	Octobre
4.1	5.0	3.6	2	1	2	17	27	13	9	7	11	22.3	11.3	7	14	14	0	0	0	0	1	20	0	0	29	30	Novembre
4.4	5.6	4.8	1	5	13	30	20	3	8	1	12	6.4	2.9	11	13	13	0	0	0	0	4	15	0	1	31	31	Décembre
4.0	4.4	3.7	54	86	130	184	198	118	134	115	73	152.0	11.3	—	156	108	0	5	5	2	54	145	3	4	197	249	Année
$H = 88^m?$												**Eniseïsk.**															$G = 0^{mm}.87$
2.4	2.5	2.8	0	0	5	35	6	15	4	7	19	12.7	1.8	16, 27	17	17	0	0	0	0	4	14	0	0	31	31	Janvier
3.0	3.8	3.2	0	4	9	30	8	11	4	11	9	24.0	3.4	13	20	20	0	0	0	0	4	13	0	0	29	29	Février
3.5	4.1	2.9	1	2	1	15	8	26	7	18	13	11.8	2.7	28	14	14	0	0	0	0	6	12	0	1	24	31	Mars
2.5	3.1	2.0	0	0	1	7	7	17	13	25	20	25.0	7.8	25	10	9	2	0	0	0	10	12	0	0	6	28	Avril
2.8	3.8	2.3	0	2	7	19	2	13	5	30	14	55.0	13.9	15	12	2	2	2	0	0	7	10	0	0	0	9	Mai
1.8	3.8	2.3	4	5	0	13	8	21	5	19	15	63.8	14.0	9	16	0	1	5	0	1	2	10	0	1	0	0	Juin
1.6	4.0	2.5	2	4	4	13	9	22	3	20	16	55.2	15.0	15	17	0	0	4	1	0	0	8	1	0	0	0	Juillet
1.1	3.4	2.6	3	10	8	17	6	5	2	23	18	87.0	25.0	4	14	0	0	2	0	1	2	13	4	0	0	0	Août
2.1	3.9	2.5	5	5	2	20	7	17	4	15	14	47.1	9.3	21	14	1	0	0	0	1	3	17	0	0	0	6	Septembre
2.8	3.7	3.4	0	7	2	13	8	25	10	23	5	*44.1*	11.8	9	18	10	0	0	0	0	0	25	0	0	4	21	Octobre
3.6	4.1	4.0	0	2	4	18	14	36	6	3	5	36.0	14.5	30	17	17	0	0	0	0	2	19	0	0	21	30	Novembre
3.5	3.8	3.6	3	2	9	29	11	21	3	7	7	21.5	3.0	5	21	21	0	0	0	0	5	16	0	2	30	31	Décembre
2.6	3.7	2.8	18	43	52	229	94	229	66	201	155	483.2	25.0	—	190	111	5	13	1	3	45	169	5	4	145	216	Année
$H = 163^m?$												**Troitskoe.**															$G = 0^{mm}.78$
0.6	0.9	1.1	0	0	0	0	4	11	5	1	72	10.2	2.6	17	10	10	0	0	0	0	12	6	0	0	31	31	Janvier
0.6	2.6	1.5	1	1	1	0	5	9	12	0	58	27.9	4.1	14	17	17	0	0	0	0	7	10	0	1	29	29	Février
1.8	3.7	1.5	1	2	0	0	1	16	16	4	53	9.6	4.0	28	8	8	0	0	0	0	8	9	0	0	27	31	Mars
1.1	2.8	1.3	1	0	1	0	2	13	9	6	58	17.9	4.0	25	10	8	0	0	0	0	11	7	0	0	8	28	Avril
1.0	3.7	0.5	1	0	1	1	5	7	16	3	59	42.7	13.4	11	11	3	0	0	0	0	7	7	2	0	0	23	Mai
0.8	3.2	0.3	0	0	0	1	0	9	12	4	64	51.1	10.0	27	13	0	0	1	5	0	4	7	0	0	0	2	Juin
1.1	2.3	0.2	2	0	0	2	3	3	12	2	69	60.9	21.2	5	18	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	Juillet
0.1	2.1	0.0	0	3	2	0	0	3	4	2	76	72.3	22.6	11	16	0	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0	Août
1.3	2.9	1.1	1	1	0	1	4	11	11	0	61	41.3	4.7	4	14	2	0	0	0	0	5	14	1	0	0	17	Septembre
1.2	2.3	1.1	0	0	1	0	1	16	19	2	54	50.1	15.5	10	18	9	0	0	0	0	1	26	0	0	5	24	Octobre
2.4	3.1	2.0	0	1	0	0	6	26	12	0	45	15.1	6.9	30	13	13	0	0	0	0	2	18	0	0	20	30	Novembre
1.7	1.8	2.2	2	1	2	3	3	13	8	0	61	28.7	4.9	1	15	15	0	0	0	0	4	16	0	0	30	31	Décembre
1.1	2.6	1.1	9	9	8	8	34	137	136	24	730	427.8	22.6	—	163	85	0	1	5	0	65	142	6	1	150	246	Année
$H = \begin{cases} 225^m?9 \text{ (I—VI)} \\ 226^m? \text{ (VII—XII)} \end{cases}$												**Atchinsk.**															$G = 0^{mm}.71$
3.0	3.8	1.7	7	2	2	10	8	24	5	2	29	12.7	3.7	12	13	13	0	0	0	0	1	8	5	0	31	31	Janvier
3.7	4.7	4.4	4	3	0	2	10	33	18	1	11	37.7	7.0	25	19	19	0	0	0	0	0	*14*	0	0	29	29	Février
4.2	4.7	3.1	6	0	0	0	4	22	27	2	27	13.6	4.3	8	10	10	0	0	0	0	3	*11*	2	2	30	31	Mars
2.0	4.2	2.1	1	0	0	0	4	18	17	3	40	15.8	4.1	27	9	5	0	0	0	0	*12*	*4*	0	0	13	25	Avril
2.6	4.5	1.7	10	6	2	3	9	12	18	6	24	29.5	8.0	11	11	1	0	1	1	1	6	7	1	0	0	7	Mai
3.0	4.3	1.2	11	1	0	1	7	13	22	4	28	49.5	6.5	20	13	0	0	—	2	1	9	3	0	3	0	0	Juin
2.6	2.9	1.1	*6*	*1*	*2*	*2*	*6*	*13*	*14*	*7*	*32*	41.3	10.5	18	10	0	0	—	—	—	*1*	*2*	1	1	0	0	Juillet
1.9	3.6	1.4	10	2	5	4	5	6	7	3	42	129.4	40.1	12	16	0	0	—	—	—	0	*9*	0	0	0	0	Août
3.1	5.3	2.8	10	8	1	3	6	13	11	2	34	33.3	6.7	4	19	3	0	—	—	0	5	11	2	2	0	5	Septembre
2.5	4.2	2.1	1	0	1	0	5	25	25	2	29	35.9	7.0	10	18	9	0	0	0	0	1	*11*	0	0	5	19	Octobre
4.8	5.6	5.3	0	0	1	8	20	24	16	0	19	9.7	3.2	10	11	11	0	0	0	0	4	7	0	5	20	30	Novembre
4.3	5.1	4.0	2	5	9	7	19	15	17	0	19	18.0	4.5	4	15	15	0	0	0	0	2	14	0	1	31	31	Décembre
3.1	4.4	2.6	68	28	23	40	103	218	197	32	334	426.4	40.1	—	164	86	0	—	—	—	44	101	11	14	159	208	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 12′							**Канскъ.**												λ = 95° 39′		
Январь	752.7	762.1	740.0	—23.7	—19.7	—21.6	—21.7	— 4.3	28	—40.4	21	—27.3	0.7	0.9	0.8	83	79	83	5.6	6.9	5.7
Февраль	747.0	760.4	734.2	—18.8	—13.5	—16.1	—16.1	3.5	16	—37.2	11	—22.4	1.1	1.4	1.3	83	68	81	7.5	7.1	7.4
Мартъ	749.9	759.7	732.0	—15.8	— 7.4	—12.9	—12.0	3.6	25	—36.3	3	—18.3	1.2	1.8	1.5	82	63	79	7.1	5.8	4.5
Апрѣль	746.8	759.0	736.9	— 7.5	1.6	— 3.0	— 3.0	8.8	26	—29.2	5	—10.1	2.3	3.1	2.8	77	58	72	4.4	4.4	2.8
Май	741.9	751.6	725.9	7.5	15.4	9.6	10.8	26.6	27, 30	— 3.9	14	2.6	5.3	5.4	5.8	67	43	63	5.6	6.4	5.7
Іюнь	738.4	745.1	729.9	16.3	23.3	16.9	18.8	34.0	18	1.0	15	10.7	9.6	9.3	10.0	70	45	70	5.7	5.6	5.9
Іюль	738.2	746.1	729.8	16.0	22.4	16.8	18.4	34.6	15	6.6	5	11.8	10.4	11.0	11.2	76	55	79	5.4	6.9	5.1
Августъ	738.5	745.8	731.9	13.8	21.1	15.4	16.8	27.1	3, 9	5.0	26	11.3	10.4	11.9	11.2	88	64	86	8.5	8.0	5.7
Сентябрь	743.3	758.5	733.6	4.8	13.0	7.1	8.3	25.4	19	— 5.5	17	2.5	5.5	5.6	5.8	82	50	74	6.8	7.6	5.5
Октябрь	749.6	759.6	733.9	— 0.2	3.7	0.6	1.4	12.4	6	—12.0	20	— 1.4	3.8	3.8	4.0	82	64	80	9.4	9.5	8.8
Ноябрь	746.8	761.8	729.7	— 6.1	— 2.1	— 4.6	— 4.3	6.9	5	—21.0	11	— 9.2	2.3	2.6	2.5	75	64	74	7.5	7.9	6.6
Декабрь	748.8	762.4	731.6	—15.5	—13.8	—14.9	—14.7	0.8	1	—39.8	9	—21.2	1.3	1.3	1.2	72	67	67	6.3	7.8	6.0
Годъ	745.2	762.4	725.9	— 2.4	3.7	— 0.6	0.2	34.6	—	—40.4	—	— 5.9	4.5	4.8	4.8	78	60	76	6.7	7.0	5.8
φ = 56° 1′							**Красноярскъ.**												λ = 92° 52′		
Январь	757.6	767.8	744.2	—19.7	—16.3	—19.5	—18.5	— 4.3	24	—34.4	21	—23.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	6.2
Февраль	752.2	765.6	739.7	—15.3	—10.4	—13.1	—12.9	2.5	16	—34.9	19	—18.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.2
Мартъ	756.0	766.2	738.8	—14.3	— 6.5	—10.9	—10.6	4.0	25	—33.4	3	—16.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	4.9
Апрѣль	752.7	764.7	742.2	— 5.6	2.7	— 1.7	— 1.5	12.3	19	—21.3	1	— 7.9	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	3.8
Май	747.2	757.3	732.6	7.9	16.6	11.0	11.8	27.4	30	— 2.5	14	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	6.3
Іюнь	744.0	750.9	736.3	15.5	23.1	18.1	18.9	34.8	19	4.2	12	12.0	—	—	—	—	—	—	5.3	7.3	6.4
Іюль	743.8	750.1	734.8	15.8	23.4	18.0	19.1	34.9	14	7.4	2	12.3	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	6.8
Августъ	744.0	752.1	736.1	14.7	21.0	15.6	17.1	28.6	3	6.1	31	11.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.5
Сентябрь	748.8	763.2	738.8	5.9	12.7	7.7	8.8	24.2	19	— 6.4	16	3.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	6.3
Октябрь	755.9	764.8	739.2	0.8	4.4	2.0	2.4	11.2	11	— 9.6	19	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.3
Ноябрь	752.5	768.1	735.3	— 4.2	— 1.1	— 3.6	— 3.0	9.6	4	—20.4	11	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.7
Декабрь	753.9	766.0	738.4	—12.6	—10.8	—12.7	—12.0	3.0	30	—34.9	10	—17.2	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	6.0
Годъ	750.7	768.1	732.6	— 0.9	4.9	0.9	1.6	34.9	—	—34.9	—	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.4
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**												λ = 91° 41′		
Январь	749.0	758.9	739.9	—17.2	—13.1	—16.1	—15.5	— 6.4	28	—31.1	1	—20.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	8.2
Февраль	744.0	757.1	731.0	—14.4	— 7.7	—11.8	—11.3	4.2	24	—33.6	19	—17.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	6.4
Мартъ	748.0	757.6	735.0	—16.7	— 7.0	—12.5	—12.1	4.0	29	—28.5	11	—19.1	—	—	—	—	—	—	4.1	3.2	2.9
Апрѣль	744.0	755.6	733.6	— 5.5	1.7	— 2.2	— 2.0	13.4	26	—25.1	1	— 8.6	—	—	—	—	—	—	3.8	4.2	5.6
Май	738.7	748.9	726.1	9.3	18.6	11.6	13.2	29.6	30	— 3.9	1	5.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	8.0
Іюнь	736.0	743.5	727.4	15.4	23.9	17.8	19.0	34.0	19	5.5	13	11.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	5.3
Іюль	735.2	742.2	725.4	15.4	24.9	19.8	20.0	37.6	15	6.4	31	11.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	5.[illegible]
Августъ	735.2	744.3	728.2	13.7	21.5	17.1	17.4	27.8	17	4.8	31	11.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	7.[illegible]
Сентябрь	740.7	752.2	730.6	5.5	13.7	9.4	9.5	23.4	11	— 5.0	16	4.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	6.[illegible]
Октябрь	748.0	756.4	730.3	— 1.6	5.0	1.3	1.6	13.4	11	— 7.5	21, 30	— 2.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	7.3
Ноябрь	745.5	761.2	732.0	— 6.7	0.7	— 4.5	— 3.5	7.5	13, 14	—20.7	27	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.7
Декабрь	746.3	757.2	728.9	—13.7	— 9.7	—13.3	—12.2	2.8	1	—29.4	23	—17.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.4
Годъ	742.6	761.2	725.4	— 1.4	6.0	1.4	2.0	37.6	—	—33.6	—	— 4.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	6.4
φ = 68° 32′							**Нижне-Колымскъ.**												λ = 160° 59′		
Январь	764.5	783.6	748.4	—40.4	—39.3	—40.7	—40.1	—22.1	7	—49.6	21, 28	—44.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	2.7
Февраль	766.0	788.9	742.9	—28.8	—26.4	—27.4	—27.5	— 5.7	19	—43.6	14	—32.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.[illegible]
Мартъ	759.9	780.9	728.3	—24.6	—19.7	—23.0	—22.4	— 0.8	8	—38.6	22	—28.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.[illegible]
Апрѣль	759.4	766.1	749.7	—17.7	—12.3	—17.5	—15.8	— 3.5	11	—37.8	7	—22.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.[illegible]
Май	756.8	766.5	745.8	— 3.0	0.3	— 4.2	— 2.3	5.4	25	—15.8	1	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	6.[illegible]
Іюнь	757.2	766.8	746.8	9.1	12.6	8.6	10.1	22.2	24	0.0	4	4.6	—	—	—	—	—	—	4.4	3.6	3.[illegible]
Іюль	753.4	760.2	746.8	11.3	15.9	11.9	13.0	25.8	4	2.3	12	7.8	—	—	—	—	—	—	5.8	4.1	4.[illegible]
Августъ	758.8	765.2	750.0	7.8	12.1	7.9	9.3	23.5	3	— 2.6	31	4.1	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	7.[illegible]
Сентябрь	759.8	773.4	748.2	0.1	2.7	0.4	1.1	13.0	5	— 5.8	30	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.[illegible]
Октябрь	762.1	771.2	747.3	—15.0	—12.6	—14.5	—14.0	0.3	6	—27.0	31	—16.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.[illegible]
Ноябрь	757.7	772.9	732.9	—25.2	—24.6	—24.9	—24.9	—14.0	3	—36.2	19	—27.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.[illegible]
Декабрь	765.9	775.6	741.5	—34.0	—32.6	—33.6	—33.4	—14.3	23	—44.5	16	—36.3	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	3.[illegible]
Годъ	760.1	788.9	728.3	—13.4	—10.3	—13.1	—12.3	25.8	—	—49.6	—	—16.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. ≤ 0° Max.	Temp. ≤ 0° Min.	
$H = 210^m?$												**Kansk.**														$G = 0^{mm}.70$	
1.4	1.2	1.8	0	0	1	2	8	10	2	1	68	12.9	3.1	4	12	12	0	0	0	0	8	8	0	2	31	31	Janvier
1.7	2.6	1.3	3	5	4	4	4	11	4	3	49	29.5	3.6	12	20	20	0	0	0	0	0	13	0	0	28	29	Février
2.6	3.8	2.2	2	1	5	1	10	19	12	2	40	3.8	1.1	28	8	8	0	0	0	0	5	11	1	1	28	31	Mars
2.5	4.0	1.7	0	4	4	5	7	13	7	4	46	6.2	2.5	20	8	4	0	0	0	0	12	6	0	0	12	28	Avril
2.9	4.8	1.7	2	6	10	3	7	13	5	3	42	29.7	6.8	9	9	2	0	2	0	0	4	11	1	2	0	7	Mai
3.0	5.1	1.1	1	2	4	4	6	21	9	3	40	58.5	17.7	29	14	0	0	2	4	0	6	8	0	1	0	0	Juin
2.1	4.0	1.4	0	4	7	11	4	20	5	7	35	99.0	20.5	5	15	0	0	2	3	0	5	7	0	0	0	0	Juillet
1.1	3.1	0.8	3	6	11	7	5	7	2	5	47	65.1	15.3	4	14	0	0	0	4	0	2	14	3	0	0	0	Août
2.1	4.3	2.7	3	3	12	5	9	19	7	2	30	20.5	5.8	26	14	2	0	0	0	0	6	12	0	1	0	8	Septembre
2.6	4.0	1.2	0	0	4	1	16	27	6	0	38	26.1	8.0	10	17	11	0	0	0	0	0	26	0	0	4	20	Octobre
3.3	4.3	3.3	0	0	10	4	13	28	4	2	29	9.8	3.7	30	9	9	0	0	0	0	3	16	0	1	16	30	Novembre
1.6	1.2	0.8	1	6	12	1	2	17	2	3	48	12.4	3.6	4	10	10	0	0	0	0	14	14	0	0	30	31	Décembre
2.3	3.5	1.7	15	37	84	48	91	205	65	35	512	373.5	20.5	—	150	78	0	6	11	0	61	146	5	8	149	215	Année
$H = 158^m.0$												**Krasnoïarsk.**														$G = 0^{mm}.71$	
1.7	2.0	1.8	19	8	12	3	5	21	9	11	5	11.7	3.2	17	18	18	0	0	0	0	0	16	0	0	31	31	Janvier
2.1	2.7	2.1	6	13	7	3	1	31	9	8	9	38.1	8.8	24	22	22	0	0	0	0	0	17	0	0	25	29	Février
3.0	3.4	2.5	8	3	6	1	6	42	12	11	4	11.8	4.1	8	15	15	0	0	0	0	9	14	0	0	27	31	Mars
2.6	2.4	1.9	6	5	10	2	2	38	10	8	9	13.9	5.3	23	9	5	0	0	0	0	11	8	0	0	9	25	Avril
2.9	2.7	2.1	2	9	11	4	8	43	7	7	2	34.6	10.2	11	16	1	0	2	0	0	2	10	0	0	0	3	Mai
3.3	2.8	1.7	4	2	8	5	8	41	8	7	6	54.6	13.3	27	11	0	0	1	1	0	2	8	0	0	0	0	Juin
2.5	2.9	1.8	5	2	5	5	9	44	11	9	3	61.0	19.6	15	20	0	0	2	2	2	0	9	1	0	0	0	Juillet
3.0	1.8	1.8	3	4	11	3	8	37	7	16	4	118.0	36.9	11	17	0	1	3	1	4	0	17	1	0	0	0	Août
2.9	3.1	2.7	4	7	7	3	9	39	7	11	3	38.2	7.1	26	20	4	1	0	0	0	3	18	0	1	0	5	Septembre
2.5	3.2	2.4	3	3	0	1	5	59	16	5	1	20.7	4.4	14	21	13	0	0	0	0	1	24	0	0	2	14	Octobre
3.7	3.8	3.7	5	2	2	5	7	53	14	2	0	19.6	9.6	10	17	17	0	0	0	0	2	16	0	2	14	27	Novembre
4.0	3.0	3.4	5	8	8	2	10	36	10	13	1	21.5	5.5	4	15	15	0	0	0	0	2	12	0	1	28	31	Décembre
2.8	2.8	2.3	70	66	87	37	78	484	120	108	47	443.7	36.9	—	201	110	2	8	4	6	32	169	2	4	136	196	Année
$H = 255^m?$												**Minousinsk.**														$G = 0^{mm}.54$	
0.3	0.5	0.9	1	0	0	0	0	5	4	1	82	13.7	3.5	9	11	11	0	0	0	0	3	18	0	0	31	31	Janvier
0.9	1.1	0.3	4	3	0	0	0	2	8	1	69	15.8	4.0	15	6	6	0	0	0	0	6	12	0	0	25	29	Février
1.0	1.3	1.4	8	0	0	0	0	9	4	4	68	6.3	2.4	1	6	6	0	0	0	0	17	5	0	1	28	31	Mars
1.4	1.8	0.9	8	1	0	0	0	1	20	9	50	13.6	6.2	27	4	1	0	0	0	0	14	9	0	0	11	24	Avril
0.7	1.3	0.6	5	0	1	0	0	1	14	6	66	60.3	20.5	5	13	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	3	Mai
1.2	1.3	0.6	13	0	1	0	0	1	12	5	52	56.9	10.2	29	12	0	1	0	0	0	9	7	0	0	0	0	Juin
0.6	1.3	0.3	5	1	0	0	0	0	14	9	64	36.0	9.2	29	8	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	Juillet
0.6	1.0	1.2	9	0	0	0	0	0	21	4	54	76.1	20.0	10	14	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	0	Août
0.9	0.9	0.9	8	0	0	0	0	0	10	10	61	42.0	13.9	4	8	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	5	Septembre
0.4	0.7	0.3	1	0	0	0	0	1	14	0	75	14.4	5.3	12	6	2	0	0	0	0	4	14	0	0	3	22	Octobre
1.0	1.3	1.0	7	0	0	0	0	0	17	6	56	3.4	3.0	10	2	2	0	0	0	0	6	14	0	0	10	29	Novembre
0.2	0.3	0.1	2	0	0	0	0	0	2	1	88	11.6	4.1	10	6	6	0	0	0	0	2	19	0	0	27	31	Décembre
0.8	1.1	0.7	71	5	2	0	0	20	140	56	785	350.1	20.5	—	96	34	1	0	0	1	72	139	0	1	135	205	Année
$H = 5^m?$												**Nijne-Kolymsk.**														$G = 1^{mm}.44$	
1.4	1.5	1.4	4	1	5	29	5	4	9	2	34	3.1	1.9	24	4	4	0	0	0	0	11	4	0	0	31	31	Janvier
3.5	3.0	3.9	1	3	8	24	8	15	12	4	12	15.0	3.9	3	11	11	0	0	0	0	5	7	0	2	29	29	Février
3.8	3.9	3.5	4	5	10	43	7	15	6	1	2	5.5	1.9	14	6	6	0	0	0	0	8	3	0	2	31	31	Mars
3.2	3.4	2.5	10	1	6	32	6	3	11	12	9	15.5	4.7	11	13	13	0	0	0	0	11	9	0	0	30	30	Avril
3.6	4.0	3.3	12	5	5	33	6	8	7	9	8	8.8	3.6	9	9	8	0	0	0	0	4	10	1	2	13	31	Mai
2.8	3.2	2.4	19	10	8	26	7	6	5	6	3	3.8	2.8	6	2	1	0	0	1	0	12	3	0	0	0	1	Juin
2.5	3.4	2.3	29	7	5	10	6	10	5	14	7	31.9	18.5	8	6	0	0	1	0	1	6	4	0	0	0	0	Juillet
2.2	2.7	2.5	21	5	6	22	4	4	3	15	13	20.7	7.7	26	7	2	0	0	0	0	3	14	1	0	0	5	Août
3.1	3.3	2.4	17	7	6	19	4	8	10	9	10	22.7	6.9	6	13	10	0	0	0	0	5	15	0	0	6	24	Septembre
2.2	2.2	2.4	6	3	8	30	7	7	4	7	21	13.5	6.5	5	10	10	0	0	0	0	5	9	1	0	30	31	Octobre
1.5	1.4	1.6	4	3	3	26	10	6	7	3	27	11.6	5.4	25	8	8	0	0	0	0	4	11	0	0	30	30	Novembre
1.7	1.5	1.8	4	3	6	25	3	3	16	7	26	8.8	2.9	3	8	8	0	0	0	0	11	7	0	0	31	31	Décembre
2.6	2.8	2.5	131	53	76	319	73	89	95	89	172	160.9	18.5	—	97	81	0	1	1	1	85	96	3	6	231	274	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 67° 33′							**Верхоянскъ.**													λ = 133° 24′	
Январь	753.7	771.9	731.5	−47.6	−46.8	−47.3	−47.2	−20.6	9	−58.1	19	−51.6	—	—	—	—	—	—	3.9	6.9	5.2
Февраль	757.9	772.9	742.6	−48.6	−42.7	−45.8	−45.7	−29.5	20	−58.0	8	−50.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.6
Мартъ	747.5	760.6	731.5	−33.4	−20.0	−25.5	−26.3	− 5.4	26, 31	−48.3	1	−36.5	—	—	—	—	—	—	5.4	3.1	3.3
Апрѣль	748.8	758.5	739.8	−18.9	− 6.2	−12.1	−12.4	2.8	23	−36.3	12	−23.3	—	—	—	—	—	—	4.6	3.7	5.6
Май	747.0	762.2	731.3	− 4.9	1.7	− 1.3	− 1.5	11.6	25	−24.6	6	−10.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	6.2
Іюнь	745.1	752.0	733.6	8.0	12.9	11.0	10.6	25.1	18	− 1.5	1	3.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.0
Іюль	743.0	751.9	736.1	11.6	18.4	15.2	15.1	28.2	28	0.2	9	7.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.5
Августъ	747.9	754.0	741.4	6.7	14.5	10.2	10.5	27.3	5	− 6.8	28	3.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	7.1
Сентябрь	748.5	762.1	735.2	− 3.0	4.2	− 0.2	0.3	14.6	21	−14.9	29	− 5.4	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	6.1
Октябрь	751.7	761.3	739.5	−21.4	−14.7	−19.5	−18.5	− 3.9	13	−36.8	30	−23.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.6	4.7
Ноябрь	747.3	764.9	735.7	−32.6	−30.7	−32.6	−32.0	−14.0	22	−48.6	30	−37.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	4.4
Декабрь	755.4	770.1	731.9	−43.2	−42.2	−41.6	−42.3	−18.9	31	−56.8	29	−47.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	3.5
Годъ	749.5	772.9	731.3	−18.9	−12.6	−15.8	−15.8	28.2	—	−58.1	—	−22.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	5.1
φ = 67° 10′							**Средне-Колымскъ.**													λ = 157° 10′	
Январь	762.2	779.3	742.4	−47.5	−45.8	−46.5	−46.6	−34.8	4	−56.4	21	−50.0	—	—	—	—	—	—	2.5	1.1	0.8
Февраль	763.2	783.5	741.5	−35.7	−31.5	−33.7	−33.6	− 8.2	19	−52.6	9, 10	−38.8	—	—	—	—	—	—	5.1	3.4	3.7
Мартъ	756.2	773.2	726.3	−28.6	−19.0	−24.0	−23.9	− 1.3	7	−43.9	16	−31.8	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	2.1
Апрѣль	756.2	763.9	750.6	−20.1	− 9.5	−14.1	−14.6	− 0.9	9	−33.3	7	−23.6	—	—	—	—	—	—	1.7	2.1	1.[illegible]
Май	752.7	761.2	740.2	− 5.0	0.6	− 1.3	− 1.9	10.7	25	−18.9	12	− 8.2	—	—	—	—	—	—	4.4	2.8	2.7
Іюнь	752.7	761.4	741.7	9.0	12.9	11.2	11.0	21.9	20	− 3.7	2	5.3	—	—	—	—	—	—	3.8	2.1	3.3
Іюль	749.7	757.3	742.2	13.0	17.5	15.8	15.4	26.0	19	2.9	9	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	4.[illegible]
Августъ	755.0	763.0	744.4	5.9	12.6	10.2	9.6	22.1	4	− 4.7	28	3.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.[illegible]
Сентябрь	755.6	769.8	744.0	− 1.5	4.1	0.8	1.1	14.2	5	−10.1	30	− 3.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	4.[illegible]
Октябрь	757.7	768.0	744.9	−16.2	−12.0	−15.1	−14.4	− 0.8	3	−34.4	31	−21.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	5.[illegible]
Ноябрь	754.2	770.8	737.1	−29.2	−27.6	−29.2	−28.7	−18.4	2	−41.8	19	−32.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.[illegible]
Декабрь	762.6	772.7	738.8	−36.4	−36.3	−36.5	−36.4	−21.4	9	−48.0	30	−40.0	—	—	—	—	—	—	4.5	6.6	4.[illegible]
Годъ	756.5	783.5	726.3	−16.0	−11.2	−13.5	−13.6	26.0	—	−56.4	—	−19.3	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3.[illegible]
φ = 63° 45′							**Вилюйскъ.**													λ = 121° 35′	
Январь	756.5	777.3	742.8	−31.6	−29.7	−30.8	−30.7	−16.8	28	−48.5	1	−34.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	2.[illegible]
Февраль	757.9	771.8	743.8	−38.4	−32.7	−34.8	−35.3	−17.4	28	−47.2	26	−40.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	2.[illegible]
Мартъ	749.6	765.0	728.4	−21.6	−13.7	−17.5	−17.6	− 0.6	25	−32.1	7	−24.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	4.[illegible]
Апрѣль	751.4	760.1	739.5	− 9.0	− 1.9	− 6.2	− 5.7	5.8	30	−26.9	11	−13.6	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.[illegible]
Май	749.0	758.5	738.3	1.1	6.0	2.5	3.2	25.4	28	−15.6	7	− 3.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.0	6.[illegible]
Іюнь	746.7	752.1	738.0	8.8	12.5	10.8	10.7	24.5	18	− 1.3	1	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.7	6.[illegible]
Іюль	744.1	750.8	736.1	14.3	19.3	15.5	16.4	29.4	2	2.4	9	9.6	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	5.[illegible]
Августъ	748.9	756.9	741.9	10.0	15.8	12.2	12.7	24.6	31	1.8	25	7.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	5.[illegible]
Сентябрь	751.0	762.9	735.1	1.0	7.0	2.6	3.5	15.6	20	− 9.5	27	− 1.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.[illegible]
Октябрь	754.0	766.0	740.7	−12.2	− 8.3	−10.7	−10.4	1.8	1	−27.0	28	−14.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.[illegible]
Ноябрь	748.3	766.2	732.3	−19.0	−17.5	−19.3	−18.6	− 8.6	6	−39.7	25	−23.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	6.[illegible]
Декабрь	757.2	769.5	743.7	−32.5	−31.5	−33.0	−32.3	− 7.0	24	−51.9	6	−37.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	3.[illegible]
Годъ	751.2	777.3	728.4	−10.8	− 6.2	− 9.1	− 8.7	29.4	—	−51.9	—	−14.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.[illegible]
φ = 62° 1′							**Якутскъ.**													λ = 129° 43′	
Январь	758.3	774.4	745.2	−39.0	−37.5	−39.0	−38.5	−28.6	2	−52.3	23	−41.3	—	—	—	—	—	—	8.8	6.2	7.[illegible]
Февраль	758.2	769.4	747.3	−39.8	−34.5	−36.9	−37.1	−21.8	19	−51.2	4	−41.6	—	—	—	—	—	—	7.3	5.5	5.[illegible]
Мартъ	751.1	768.7	733.7	−25.9	−16.7	−21.3	−21.3	0.3	26	−40.6	5	−28.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	3.[illegible]
Апрѣль	750.2	759.1	737.9	− 9.1	− 1.2	− 5.5	− 5.3	4.3	16, 22	−19.7	20	−11.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.[illegible]
Май	747.4	758.0	736.8	1.8	7.4	3.1	4.1	23.0	26	−13.6	7	− 2.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.[illegible]
Іюнь	744.6	751.4	734.4	10.4	15.8	12.3	12.8	25.4	18	− 2.7	2	5.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	5.[illegible]
Іюль	742.4	751.3	732.8	15.0	21.0	17.0	17.7	28.7	4	4.2	9	10.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.[illegible]
Августъ	747.8	757.0	739.9	10.3	17.0	13.1	13.5	26.1	10	− 2.4	29	7.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.[illegible]
Сентябрь	750.3	764.8	735.7	2.0	10.4	4.3	5.6	23.5	1	−10.5	28	− 0.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.3	[illegible]
Октябрь	753.2	761.9	738.1	−11.6	− 8.3	−10.9	−10.3	2.1	1	−23.6	28	−14.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	[illegible]
Ноябрь	749.9	766.4	735.2	−23.6	−21.6	−23.7	−23.0	− 9.0	17	−42.9	30	−27.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	[illegible]
Декабрь	758.8	770.3	741.3	−37.8	−36.5	−37.0	−37.1	−20.5	21	−53.8	5	−41.7	—	—	—	—	—	—	2.8	4.7	[illegible]
Годъ	751.0	774.4	732.8	−12.3	− 7.1	−10.4	− 9.9	28.7	—	−53.8	—	−15.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	
Verkhoïansk. $H = 100^m?$																											$G = 1^{mm}.36$
0.8	0.8	0.4	2	8	2	1	2	39	1	3	35	3.2	0.7	22	11	11	0	0	0	0	3	3	1	0	31	31	Janvier
0.7	0.9	0.7	0	5	0	2	2	36	6	7	29	9.4	2.7	21	12	12	0	0	0	0	10	3	0	0	29	29	Février
1.7	2.5	1.5	11	9	5	11	11	18	6	10	12	5.4	3.0	21	5	5	0	0	0	0	12	3	0	0	31	31	Mars
1.3	2.7	1.6	12	25	11	4	6	12	3	7	10	2.7	2.3	23	3	3	0	0	0	0	9	4	0	0	28	30	Avril
1.9	3.0	2.0	22	29	9	2	5	6	2	6	12	5.4	3.8	13	4	4	0	0	0	0	4	11	1	0	14	28	Mai
2.6	3.5	2.7	29	22	7	5	5	10	4	6	1	10.2	2.3	12	10	2	0	0	1	0	2	11	0	0	0	4	Juin
1.8	3.0	1.9	22	17	4	6	9	12	4	7	11	26.3	15.6	26	11	1	1	3	2	0	4	5	2	1	0	0	Juillet
2.4	3.5	2.5	20	22	7	3	12	10	3	9	7	11.5	5.4	14	6	0	0	0	3	0	0	12	0	0	0	8	Août
2.0	2.5	1.3	12	18	7	4	9	13	5	7	15	15.9	4.9	4	6	5	0	0	0	0	5	10	4	0	6	27	Septembre
1.0	1.2	1.0	6	9	4	2	16	18	10	4	24	8.1	1.6	11	9	9	0	0	0	0	8	6	4	0	31	31	Octobre
0.8	1.5	0.6	6	10	0	0	6	11	5	2	49	6.2	0.8	24	13	13	0	0	0	0	9	4	3	0	30	30	Novembre
0.4	0.6	1.0	1	9	5	3	4	15	6	1	48	6.7	1.5	22	9	9	0	0	0	0	9	5	3	0	31	31	Décembre
1.5	2.1	1.4	143	183	61	43	87	200	55	69	253	111.0	15.6	—	99	74	1	3	6	0	75	77	18	1	231	280	Année
Sredne-Kolymsk. $H = 30^m?$																											$G = 1^{mm}.37$
0.4	0.8	0.5	1	0	2	0	5	16	4	0	65	2.8	0.6	—	6	6	0	0	0	0	22	0	0	0	31	31	Janvier
2.1	1.7	2.0	3	2	1	1	10	16	6	4	44	17.6	2.9	28	16	16	0	0	0	0	11	6	0	0	29	29	Février
1.3	1.9	1.3	11	3	1	5	9	10	8	13	31	3.5	0.8	7	7	7	0	0	0	0	14	2	0	1	31	31	Mars
0.5	1.9	1.0	17	9	0	0	3	13	0	0	48	5.9	2.4	11	8	8	0	0	0	0	23	3	0	0	30	30	Avril
2.0	3.6	2.5	18	5	2	3	6	21	5	13	20	9.2	7.8	8	8	8	0	0	0	0	15	6	0	0	14	29	Mai
2.5	2.7	2.5	24	25	11	5	6	3	0	8	8	7.2	3.1	21	7	1	0	0	1	0	12	3	0	0	0	4	Juin
2.1	2.6	2.4	31	24	2	3	1	2	1	8	21	14.4	5.0	5	6	0	0	1	0	0	10	5	0	0	0	0	Juillet
1.9	2.8	1.7	25	17	5	9	1	4	1	14	17	4.1	1.2	26	6	0	0	0	0	0	3	14	8	2	0	7	Août
2.5	3.2	2.6	14	24	4	4	1	1	3	20	19	14.8	6.4	17	12	6	0	0	0	0	6	8	2	0	5	27	Septembre
1.5	1.8	1.5	10	6	5	2	19	7	7	7	30	17.5	7.4	5	16	16	0	0	0	0	3	13	2	0	31	31	Octobre
1.1	1.0	1.3	1	3	0	0	16	18	7	7	38	13.5	4.9	26	14	14	0	0	0	0	8	12	0	0	30	30	Novembre
1.3	1.3	1.2	3	1	0	1	20	23	3	6	36	5.0	1.2	8	14	14	0	0	0	0	5	4	0	0	31	31	Décembre
1.8	2.1	1.7	158	119	33	33	97	134	45	100	377	115.5	7.8	—	120	96	0	1	1	0	132	76	12	3	232	280	Année
Viliouïsk. $H = 120^m?$																											$G = 1^{mm}.18$
1.3	2.3	1.5	0	1	4	1	15	28	4	1	31	14.5	1.7	7	17	14	0	0	0	0	4	3	1	0	31	31	Janvier
1.4	1.5	1.0	1	7	3	0	3	19	6	0	45	6.8	1.3	18	11	9	0	0	0	0	11	3	3	1	29	29	Février
1.5	4.0	2.4	1	1	6	8	15	32	5	2	23	11.2	1.7	23	14	11	0	0	0	0	8	10	0	1	31	31	Mars
1.3	4.0	1.4	8	2	0	4	8	24	6	10	25	2.9	2.6	22	2	2	0	0	0	0	5	11	0	0	21	30	Avril
1.2	4.2	2.4	12	3	3	1	5	13	15	12	26	11.8	5.2	3	5	4	0	0	0	0	3	10	0	0	10	23	Mai
1.5	2.1	1.0	7	5	3	3	1	1	9	14	44	34.0	16.0	10	10	0	0	0	0	0	2	9	1	0	0	1	Juin
1.5	2.4	1.3	8	5	1	1	4	7	5	11	47	38.0	9.2	23	14	0	0	2	1	1	1	3	0	0	0	0	Juillet
1.6	2.2	0.6	4	5	2	3	5	7	14	12	41	33.7	7.8	3	14	0	1	1	1	1	4	11	1	0	0	0	Août
1.8	1.5	0.7	3	2	0	0	8	14	17	6	39	36.2	9.5	11	19	9	0	0	0	1	6	13	1	0	2	16	Septembre
1.3	2.0	0.8	3	0	4	1	14	17	6	6	41	17.5	2.7	16	19	19	0	0	0	0	2	18	0	0	29	31	Octobre
1.8	1.5	1.0	1	0	6	3	7	11	4	2	55	18.6	3.3	22	27	23	0	0	0	0	1	14	0	0	30	30	Novembre
1.8	1.4	0.9	1	0	11	3	11	8	4	0	53	16.6	2.5	31	18	18	0	0	0	0	10	6	0	0	31	31	Décembre
1.5	2.1	1.3	49	31	43	28	96	181	95	76	470	241.8	16.0	—	170	109	1	3	2	3	57	111	7	2	214	253	Année
Iakoutsk. $H = 108^m?$																											$G = 1^{mm}.08$
1.6	0.8	0.5	20	0	0	0	1	3	1	10	47	11.9	?	—	8	8	0	0	0	0	2	13	18	0	31	31	Janvier
1.9	1.1	0.6	20	0	1	1	4	10	6	9	36	4.9	1.5	23	5	5	0	0	0	0	4	11	19	0	29	29	Février
1.1	1.4	0.6	9	2	0	0	9	11	17	12	20	4.7	?	—	4	4	0	0	0	0	9	7	0	1	30	31	Mars
1.7	1.5	0.8	11	0	0	0	1	1	11	8	58	6.8	3.5	26	2	2	0	0	0	0	8	8	1	1	18	29	Avril
1.3	2.1	1.0	8	3	5	8	8	6	20	17	18	2.5	1.1	13	3	0	0	0	0	0	9	7	0	1	5	21	Mai
1.2	1.6	0.9	9	8	7	6	17	8	16	6	12	38.0	15.3	22	9	0	0	0	1	0	2	11	0	0	0	4	Juin
1.1	1.6	0.7	5	0	3	6	12	9	24	5	25	36.8	19.7	23	9	0	0	3	1	0	5	7	0	3	0	0	Juillet
1.2	1.8	0.7	3	6	6	7	13	5	17	12	18	33.6	11.5	3	11	0	0	0	1	0	3	13	1	0	0	2	Août
1.0	1.3	0.6	6	1	1	0	9	13	22	7	27	4.3	2.5	30	4	1	0	0	0	0	8	9	2	2	0	15	Septembre
1.9	1.2	0.6	6	3	1	2	4	15	24	12	26	11.6	3.3	20	7	6	0	0	0	0	2	21	2	0	28	31	Octobre
1.3	1.2	0.9	16	2	2	3	7	7	11	14	23	13.4	3.4	23	9	9	0	0	0	0	1	10	2	0	30	30	Novembre
1.0	1.0	0.3	14	1	1	1	2	9	9	11	42	14.3	4.8	31	7	7	0	0	0	0	8	5	1	0	31	31	Décembre
1.0	1.4	0.7	143	26	27	34	87	97	178	123	361	182.8	19.7	—	78	42	0	3	3	0	61	122	46	8	202	254	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 60° 22′							**Олекминскъ.**													λ = 120° 26′	
Январь	750.9	771.1	737.3	—28.8	—26.2	—27.7	—27.6	—12.5	7	—45.4	21, 22	—34.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	5.5
Февраль	750.2	762.6	733.7	—38.0	—30.7	—34.3	—34.3	—12.4	28	—49.0	3	—40.0	—	—	—	—	—	—	8.9	7.1	2.8
Мартъ	743.5	756.9	724.4	—19.4	—10.6	—14.4	—14.8	1.5	25	—40.9	3	—21.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.2	5.2
Апрѣль	743.0	753.3	732.1	— 8.1	1.4	— 2.2	— 3.0	7.5	29	—23.7	11	—10.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.6
Май	740.2	752.5	725.8	3.5	9.9	6.1	6.5	25.0	29	— 9.3	8	0.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	7.5
Іюнь	737.2	742.3	727.4	9.4	15.7	12.4	12.5	25.0	30	0.8	1	6.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6.1
Іюль	734.8	742.1	720.8	14.4	20.6	16.5	17.2	30.5	1	3.5	9	10.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	7.1
Августъ	739.9	749.3	729.4	10.6	17.7	13.7	14.0	23.5	7	— 0.4	26	9.0	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	8.0
Сентябрь	743.5	758.2	728.9	3.5	10.5	6.2	6.7	21.2	1	— 3.2	16	1.7	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	7.6
Октябрь	746.7	758.2	733.9	—10.4	— 5.5	— 8.9	— 8.3	4.1	18	—26.9	28	—12.6	—	—	—	—	—	—	9.4	7.6	8.3
Ноябрь	742.0	764.0	724.9	—12.6	—10.2	—12.6	—11.8	— 0.2	9	—29.0	14	—16.0	—	—	—	—	—	—	9.8	8.7	8.5
Декабрь	750.8	763.0	736.6	—30.8	—27.4	—28.5	—28.9	— 4.0	23	—46.1	6	—33.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	4.7
Годъ	743.6	771.1	720.8	— 8.9	— 2.9	— 6.1	— 6.0	30.5	—	—49.0	—	—11.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	6.5
φ = 58° 30′							**Тихоно-Задонскій пріискъ.**													λ = 113° 19′	
Январь	704.8	718.0	694.0	—28.9	—24.6	—28.1	—27.2	—11.6	29	—47.7	1	—35.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	4.6
Февраль	700.8	709.3	688.0	—34.2	—24.6	—31.8	—30.2	—11.9	17	—45.7	15	—36.8	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7	3.[illegible]
Мартъ	698.7	710.9	682.6	—19.7	—11.2	—17.2	—16.0	— 1.1	25	—39.0	5	—23.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.[illegible]
Апрѣль	*699.0*	709.5	687.3	— 8.3	— *1.1*	— 7.9	— *5.8*	5.2	16	—23.1	2	—13.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.[illegible]
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	*693.6*	699.2	*687.0*	7.6	12.2	8.8	*9.5*	20.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	694.1	702.6	678.0	12.3	17.9	11.9	14.0	30.4	1	— 0.9	9	6.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.[illegible]
Августъ	696.9	704.8	688.6	9.2	16.8	10.4	12.1	22.6	8	— 1.7	30	5.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	1.4	8.4	2.9	4.2	20.0	1	—10.9	17, 18	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.[illegible]
Октябрь	701.0	709.4	690.0	—12.2	— 5.0	—10.0	— 9.1	4.4	12	—31.3	27	—14.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	6.[illegible]
Ноябрь	697.8	713.2	684.0	—12.8	— 9.3	—12.8	—11.6	— 1.0	8	—28.9	12	—16.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.[illegible]
Декабрь	702.8	715.5	690.7	—26.1	—22.0	—25.0	—24.4	— 4.1	23	—43.0	6	—30.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	4.[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 10′							**Благовѣщенскій пріискъ.**													λ = 114° 17′	
Январь	725.4	739.3	712.9	—33.1	—29.0	—31.2	—31.1	—15.1	10	—49.1	20	—36.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	7.[illegible]
Февраль	720.8	729.5	702.5	—35.8	—26.1	—32.3	—31.4	—10.0	29	—46.4	14	—37.4	—	—	—	—	—	—	8.6	5.1	5.[illegible]
Мартъ	717.8	731.6	701.0	—20.8	—10.1	—17.5	—16.1	1.8	25	—39.5	5	—23.9	—	—	—	—	—	—	5.7	7.6	6.[illegible]
Апрѣль	717.4	727.9	704.7	— 9.7	0.8	— 6.2	— 5.0	6.9	22	—25.6	2	—13.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.[illegible]
Май	714.7	725.4	700.0	2.5	9.0	3.8	5.1	24.1	28	— 9.0	3	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	5.[illegible]
Іюнь	711.9	717.9	704.5	9.3	15.5	11.5	12.1	25.0	30	— 1.1	14	5.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	6.[illegible]
Іюль	711.1	720.5	694.9	11.9	19.2	13.6	14.9	30.8	1	0.8	8, 9	8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.[illegible]
Августъ	713.9	721.9	705.5	9.4	18.7	12.1	13.4	26.1	8	— 1.5	18	6.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.[illegible]
Сентябрь	718.0	732.7	707.1	1.5	8.9	3.8	4.7	20.2	1	— 8.6	18	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.[illegible]
Октябрь	719.9	729.0	712.4	—11.6	— 4.6	— 9.1	— 8.4	3.6	11	—31.3	27	—13.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.[illegible]
Ноябрь	717.2	733.5	703.3	—13.1	— 9.4	—12.9	—11.8	0.3	8	—27.8	12	—16.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	6.[illegible]
Декабрь	723.1	736.0	709.4	—29.0	—25.4	—27.8	—27.4	— 4.2	24	—43.5	9	—32.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.[illegible]
Годъ	717.6	739.3	694.9	— 9.9	— 2.7	— 7.7	— 6.8	30.8	—	—49.1	—	—13.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.[illegible]
φ = 51° 43′							**Уральское лѣсничество.**													λ = 50° 55′	
Январь	759.8	769.9	739.7	—18.9	—16.6	—17.9	—17.8	— 4.4	27	—35.8	6	—21.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	6.[illegible]
Февраль	752.6	772.9	738.4	— 8.3	— 6.2	— 7.7	— 7.4	1.0	16	—27.1	4	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.9	7.7	7.[illegible]
Мартъ	763.6	773.1	753.5	—12.7	— 6.2	— 9.4	— 9.4	— 0.2	27	—21.3	1	—14.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	5.[illegible]
Апрѣль	760.7	772.9	743.3	— 3.2	4.2	— 0.7	0.1	24.0	29	—23.6	5	— 6.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	5.[illegible]
Май	751.2	762.1	740.7	13.1	18.4	12.6	14.7	27.1	15	— 0.2	26	7.4	6.4	6.1	6.5	57	42	61	4.5	6.4	6.[illegible]
Іюнь	748.7	754.3	742.9	16.0	20.6	14.9	17.2	31.3	30	4.9	2	10.3	8.1	7.8	8.9	60	44	70	5.2	7.1	6.[illegible]
Іюль	748.7	755.5	737.4	20.9	26.3	19.7	22.3	33.5	20	9.6	22	14.4	9.7	8.8	10.0	53	36	59	3.8	6.4	[illegible]
Августъ	750.7	758.2	743.2	18.4	25.7	19.9	21.3	34.3	26	7.8	13	13.2	9.2	8.3	9.2	60	34	55	4.0	5.4	[illegible]
Сентябрь	757.5	768.6	747.3	9.0	16.9	10.8	12.2	31.3	1	— 6.5	29	4.4	5.6	5.4	5.7	65	39	58	4.0	4.8	[illegible]
Октябрь	761.0	769.2	749.0	2.5	10.4	6.1	6.3	20.7	9	— 8.5	19	— 0.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	[illegible]
Ноябрь	754.0	767.9	733.1	— 3.6	— 0.6	— 2.6	— 2.3	7.6	5	—13.4	18	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	[illegible]
Декабрь	751.1	766.9	734.5	— 9.6	— 8.0	— 9.3	— 9.0	1.2	9	—26.8	29	—12.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	[illegible]
Годъ	755.0	773.1	733.1	2.0	7.1	3.0	4.0	34.3	—	—35.8	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 202^m$?												**Olekminsk.**															**$G = 0^{mm}.96$**
0.8	1.3	0.8	0	0	0	2	0	14	9	0	68	9.7	2.3	17	9	9	0	0	0	0	1	15	0	0	31	31	Janvier
0.4	0.5	0.1	2	0	0	0	0	7	3	0	74	3.8	2.0	24	3	3	0	0	0	0	1	8	0	0	29	29	Février
1.4	2.8	1.0	0	0	1	0	1	17	36	0	38	4.5	2.4	30	3	2	1	0	0	0	0	10	0	1	29	31	Mars
1.6	2.4	0.7	5	2	3	2	1	16	20	4	37	15.0	3.7	24	7	7	1	0	0	0	3	13	0	0	11	30	Avril
1.4	2.2	1.3	7	3	1	2	7	11	25	6	31	9.5	6.6	19	7	2	0	0	1	0	0	13	0	1	1	14	Mai
2.3	1.8	1.6	7	7	7	5	4	10	24	11	15	52.4	14.8	14	12	0	0	0	2	0	3	11	0	1	0	0	Juin
1.6	2.2	1.4	7	11	2	4	3	11	27	6	22	63.8	10.0	2, 23	12	0	0	1	5	1	0	10	0	2	0	0	Juillet
1.0	1.3	0.9	9	2	2	3	6	21	20	5	25	26.7	4.5	5	10	0	0	0	2	0	1	15	0	0	0	1	Août
1.0	2.2	0.7	0	3	0	1	5	16	20	2	43	16.8	8.0	3	6	4	0	0	0	0	1	16	0	0	0	9	Septembre
1.4	2.0	1.4	0	0	2	3	3	19	21	4	41	9.9	2.0	29	11	11	0	0	0	0	0	19	0	1	26	31	Octobre
0.8	2.0	1.0	0	0	1	0	0	7	27	1	54	12.7	1.8	22	10	10	0	0	0	0	0	23	0	0	30	30	Novembre
0.2	0.5	0.0	0	0	1	2	0	5	1	0	77	3.8	2.6	23	3	3	0	0	0	0	*1*	*10*	0	0	31	31	Décembre
1.2	1.8	0.9	37	28	20	24	30	154	233	39	525	228.6	14.8	—	93	51	2	1	10	1	11	163	0	6	188	237	Année
$H = 678^m$?												**Tikhono-Zadonskiï Priisk.**															**$G = 0^{mm}.72$**
2.7	1.8	0.0	*4*	*0*	*0*	*0*	*1*	*9*	*8*	*0*	*48*	6.0	2.6	6	3	3	0	0	0	0	8	*7*	9	2	31	31	Janvier
1.0	0.9	0.1	3	0	0	0	1	4	3	2	66	2.6	1.3	4	3	3	0	0	0	0	11	*4*	8	0	29	29	Février
1.3	3.7	0.0	*3*	*0*	*0*	*0*	*1*	*13*	*14*	*4*	*45*	4.0	1.6	30	5	5	0	0	0	0	3	13	0	0	31	31	Mars
0.9	*2.3*	*0.1*	*7*	*0*	*1*	*0*	*0*	*6*	*8*	*4*	*46*	4.2	3.0	24	2	2	0	0	0	0	*6*	*8*	0	0	19	30	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
1.0	2.8	0.9	13	2	1	0	0	7	11	4	48	89.0	17.3	4	22	0	1	3	1	0	0	*11*	0	1	0	1	Juillet
0.1	1.3	0.9	16	1	2	0	0	2	0	3	61	56.4	13.4	10	10	0	0	3	0	0	3	12	0	0	0	5	Août
0.4	1.5	*0.0*	*3*	*1*	*0*	*1*	*0*	*2*	*7*	*3*	*53*	45.4	31.0	3	4	3	0	0	0	0	3	*15*	0	0	1	17	Septembre
0.8	1.8	*0.0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9*	*6*	*2*	*54*	9.5	2.6	10, 29	7	7	0	0	0	0	5	*14*	0	0	26	31	Octobre
1.0	2.6	*0.0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*11*	*15*	*1*	*44*	12.0	5.7	9	5	5	0	0	0	0	0	*19*	0	0	30	30	Novembre
0.4	1.8	*0.0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*8*	*2*	*61*	10.4	5.1	13	4	4	0	0	0	0	*5*	*8*	1	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 490^m$?												**Blagovechtchenskiï Priisk.**															**$G = 0^{mm}.76$**
0.5	0.4	0.2	2	0	0	0	1	7	2	2	77	17.5	2.6	17	18	18	0	0	0	0	2	19	9	0	31	31	Janvier
0.3	0.2	0.1	0	0	0	0	1	2	5	3	75	15.1	4.4	17	14	14	0	0	0	0	3	11	10	1	29	29	Février
0.4	1.6	0.6	0	1	0	0	5	12	16	7	52	12.5	2.7	29	18	18	0	0	0	0	4	13	0	2	29	31	Mars
0.4	1.4	1.1	4	0	0	1	4	7	5	14	55	3.1	1.8	29	10	9	0	0	0	0	4	9	0	0	10	30	Avril
1.1	2.6	1.0	7	3	4	0	3	13	13	13	36	13.3	5.4	9	13	10	0	0	0	0	0	*7*	0	0	2	22	Mai
0.4	1.9	0.6	1	2	0	0	10	16	10	10	40	100.1	22.2	6	18	0	2	2	1	0	0	14	0	0	0	1	Juin
0.5	1.9	0.7	2	2	2	1	8	7	23	10	38	204.7	58.2	14	23	0	0	4	4	0	1	17	0	0	0	0	Juillet
0.0	1.1	0.1	1	3	0	0	4	5	6	1	71	61.3	14.4	26	15	0	1	1	3	0	3	*14*	0	0	0	4	Août
0.2	1.7	0.4	0	0	0	1	6	4	11	4	63	31.9	10.8	3	13	4	0	0	0	0	3	*17*	0	0	2	18	Septembre
0.5	1.0	0.4	2	1	1	0	7	11	11	3	57	25.7	3.3	28	21	21	0	0	0	0	4	20	0	0	23	31	Octobre
0.6	0.9	0.5	4	0	0	0	5	9	10	3	59	41.2	6.2	8	25	25	0	0	0	0	0	25	0	1	29	30	Novembre
0.1	0.3	0.2	1	0	0	0	1	0	1	4	82	23.9	6.4	29	19	19	0	0	0	0	3	*13*	3	1	31	31	Décembre
0.4	1.3	0.5	24	12	7	3	55	93	113	74	705	550.3	58.2	—	207	138	3	7	8	0	27	179	22	5	186	258	Année
$H = 109^m$?												**Ouralskoe** (verderie).															**$G = 0^{mm}.45$**
5.7	6.6	5.9	4	6	10	19	20	15	6	13	0	12.1	3.0	1	7	7	0	0	0	0	2	14	2	3	31	31	Janvier
9.3	11.2	9.8	4	8	14	17	20	14	7	3	0	23.7	4.8	9, 22	9	7	0	0	0	0	2	20	6	9	24	29	Février
7.0	9.2	6.3	2	19	55	11	0	2	2	2	0	10.7	3.2	29	5	5	0	0	0	0	11	4	5	4	31	31	Mars
5.6	8.5	5.9	7	19	28	14	2	5	6	9	0	11.5	3.6	13	4	2	0	0	0	0	14	4	1	4	12	20	Avril
7.0	9.9	4.8	6	5	5	11	19	19	16	12	0	23.9	6.4	27	7	0	0	3	0	0	7	8	0	6	0	1	Mai
7.7	10.7	4.6	2	1	5	8	11	30	22	11	0	30.5	6.4	7	11	0	0	4	2	0	0	6	1	2	0	0	Juin
6.8	10.4	4.1	2	7	5	9	8	26	26	10	0	25.2	9.1	12	7	0	0	6	4	0	1	5	0	5	0	0	Juillet
7.0	11.4	5.4	2	6	9	11	11	25	22	7	0	25.0	12.0	17	7	0	0	2	0	0	4	4	0	7	0	0	Août
4.0	8.5	3.2	11	6	3	7	7	11	24	21	0	2.8	1.5	16	2	0	0	0	0	0	7	5	0	1	0	6	Septembre
5.3	9.7	5.4	10	4	17	16	10	13	10	13	0	18.6	9.5	24	6	0	0	0	0	0	6	6	1	6	0	17	Octobre
6.6	8.3	7.0	1	7	6	14	12	33	12	5	0	34.4	6.0	5	11	4	0	0	0	0	0	17	5	3	17	26	Novembre
5.0	5.5	5.6	6	2	9	9	22	23	9	12	0	12.6	2.1	30	9	9	0	0	0	0	0	23	7	3	29	31	Décembre
6.5	9.2	5.7	57	90	166	146	142	216	162	118	0	231.0	12.0	—	85	34	0	15	6	0	54	116	28	53	144	192	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 15′ Уральская сельскохоз. школа. λ = 51° 17′																					
Январь	767.3	778.3	747.2	—19.0	—16.0	—18.4	—17.8	— 4.8	31	—36.1	8	—23.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	5.3
Февраль	759.7	778.2	746.1	— 8.8	— 5.4	— 7.9	— 7.4	1.0	16	—29.9	4	—11.4	—	—	—	—	—	—	9.2	7.7	7.3
Мартъ	770.5	779.1	759.1	—12.7	— 4.2	— 9.2	— 8.7	1.0	27	—20.9	1	—14.3	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	2.3
Апрѣль	767.3	778.2	752.6	— 3.5	5.5	— 0.8	0.4	24.2	29	—24.3	7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.2
Май	757.0	766.7	746.6	12.0	19.2	12.8	14.7	28.5	16	0.4	26	7.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	5.0
Іюнь	755.0	760.7	749.0	15.1	21.7	16.4	17.7	32.3	21, 30	5.3	7, 17	10.2	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	5.9
Іюль	755.3	761.6	744.0	19.6	27.4	21.4	22.8	33.5	20	7.4	22	14.4	—	—	—	—	—	—	3.6	6.5	4.8
Августъ	757.1	763.2	749.2	16.8	26.6	19.9	21.1	35.5	30	8.5	13	13.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	4.1
Сентябрь	763.8	776.6	753.6	7.6	17.2	10.2	11.7	30.1	1	— 7.6	30	4.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	4.0
Октябрь	767.3	776.1	755.4	0.8	10.3	5.1	5.4	20.2	9	— 8.6	19	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	3.8
Ноябрь	760.7	775.3	739.7	— 3.2	0.1	— 1.8	— 1.6	7.9	1	—16.6	18	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	6.6
Декабрь	757.9	773.6	742.2	— 9.1	— 7.2	— 8.1	— 8.1	1.2	8, 20	—26.9	29	—12.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.7	8.5
Годъ	761.6	779.1	739.7	1.3	7.9	3.3	4.2	35.5	—	—36.1	—	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.1
φ = 51° 12′ Уральскъ (реальное училище). λ = 51° 22′																					
Январь	766.7	778.2	746.5	—18.5	—15.4	—17.7	—17.2	— 4.8	27	—33.0	5	—21.3	1.0	1.2	1.1	81	75	81	8.3	9.3	5.8
Февраль	759.4	777.5	745.4	— 7.6	— 4.6	— 7.4	— 6.5	2.4	16	—28.1	4	—10.6	2.5	2.7	2.4	84	76	82	8.7	8.0	7.7
Мартъ	769.8	778.7	758.6	—11.4	— 3.7	— 7.4	— 7.5	1.7	27	—19.3	1	—12.4	1.6	2.3	2.1	80	65	79	4.6	4.8	2.4
Апрѣль	766.7	777.8	752.3	— 2.9	6.3	0.9	1.4	25.4	29	—22.4	5	— 5.3	3.5	4.0	4.1	76	53	72	4.1	3.2	2.8
Май	756.3	766.0	745.6	12.7	20.2	14.1	15.7	29.5	16	2.2	26	8.1	7.0	7.1	7.5	63	41	63	4.1	6.3	4.1
Іюнь	754.4	760.1	748.6	15.8	22.7	16.7	18.4	33.8	30	5.6	17	11.4	9.2	9.3	9.4	69	46	67	4.0	6.7	5.4
Іюль	754.7	761.0	743.2	20.3	28.1	21.8	23.4	33.9	20	9.7	22, 24	15.5	11.5	11.4	11.0	65	41	57	2.8	5.9	4.6
Августъ	756.4	762.8	748.5	17.3	27.2	20.6	21.7	35.5	31	9.6	13	14.1	10.3	11.0	10.2	70	43	58	2.5	4.6	3.5
Сентябрь	763.2	775.0	753.0	7.3	18.3	11.5	12.4	31.0	1	— 5.3	30	5.7	5.8	6.7	6.4	73	43	61	3.7	4.2	3.5
Октябрь	766.9	775.5	754.6	1.9	11.6	6.3	6.6	21.1	10	— 5.8	19	1.0	4.3	5.2	4.9	80	50	67	5.8	6.3	3.4
Ноябрь	760.4	774.8	739.7	— 2.9	0.6	— 1.4	— 1.2	9.2	1	—14.6	18	— 4.2	3.4	3.8	3.6	87	78	84	6.8	8.5	6.6
Декабрь	757.6	773.0	742.3	— 8.6	— 6.7	— 7.7	— 7.7	1.5	8	—26.7	29	—11.3	2.4	2.6	2.4	88	85	87	8.5	9.5	8.4
Годъ	761.0	778.7	739.7	2.0	8.7	4.2	5.0	35.5	—	—33.0	—	— 0.8	5.2	5.6	5.4	76	58	72	5.3	6.4	4.8
φ = 47° 7′ Гурьевъ. λ = 51° 55′																					
Январь	—	—	—	—15.5	—11.9	—14.1	—13.8	— 2.2	25	—30.5	6, 7	—17.8	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	6.0
Февраль	—	—	—	— 5.3	— 1.5	— 4.1	— 3.6	4.5	26	—28.4	4	— 7.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.6
Мартъ	—	—	—	— 5.1	4.2	— 1.7	— 0.9	13.7	28	—14.1	2	— 6.2	—	—	—	—	—	—	2.6	4.6	2.8
Апрѣль	—	—	—	4.1	12.5	6.2	7.6	24.3	30	—11.2	4	0.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	3.4
Май	—	—	—	16.6	22.3	15.4	18.1	29.8	8	4.0	4	10.3	—	—	—	—	—	—	3.6	3.7	2.8
Іюнь	—	—	—	19.6	24.9	19.0	21.2	31.1	22	8.9	7	14.5	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	4.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.6	2.5
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.1	1.4
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	1.7
Октябрь	—	—	—	4.0	13.3	6.9	8.1	24.4	9	— 3.5	4	3.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.1	2.2
Ноябрь	767.4	782.0	751.1	— 0.1	4.5	0.7	1.7	13.5	1	—14.9	18	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.8
Декабрь	765.4	777.8	753.2	— 4.4	— 2.6	— 3.7	— 3.6	4.5	2	—20.5	29	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.1
φ = 53° 14′ Кустанайская заводская конюшня. λ = 63° 41′																					
Январь	755.8	768.4	741.1	—17.6	—14.6	—15.9	—16.0	— 0.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	5.1
Февраль	751.4	769.8	734.9	—14.3	— 9.9	—12.2	—12.1	1.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.0
Мартъ	763.4	773.8	747.8	—18.6	— 9.7	—14.8	—14.4	— 0.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.0	2.1
Апрѣль	758.8	768.8	745.8	— 8.0	1.3	— 4.7	— 3.8	21.1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.6	1.4
Май	746.8	755.9	738.2	12.2	20.3	12.9	15.1	28.8	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	4.6
Іюнь	745.3	753.4	735.3	15.6	21.2	15.3	17.4	30.7	10	4.1	18	10.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.5
Іюль	745.0	753.5	732.5	18.7	25.3	19.4	21.1	33.9	31	4.6	18	12.5	—	—	—	—	—	—	2.8	4.4	3.8
Августъ	746.6	761.1	734.0	15.1	22.7	16.1	18.0	34.1	1	4.5	31	10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	3.6
Сентябрь	751.4	760.9	740.5	6.5	16.0	9.2	10.6	30.9	6	— 5.3	30	3.3	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	3.2
Октябрь	758.4	770.4	740.6	— 1.8	8.2	1.0	2.5	17.9	8	—10.2	24	— 3.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	3.7
Ноябрь	750.8	764.4	731.1	— 7.5	— 2.8	— 6.0	— 5.4	10.9	2	—21.9	18	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.8
Декабрь	748.8	765.9	735.8	—11.7	— 9.9	—12.2	—11.3	2.2	9	—32.1	25	—17.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	6.8
Годъ	751.9	773.8	731.1	— 1.0	5.7	0.7	1.8	34.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Нен. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 34^m.4$																											**Ouralskaïa, école agricole.** $G = 0^{mm}.42$
5.5	3.7	3.4	4	13	5	0	14	14	3	9	31	10.3	3.0	19	12	12	0	0	0	0	1	13	5	5	31	31	Janvier
5.0	5.4	5.1	3	5	16	1	25	19	5	2	11	19.5	?	—	12	9	0	0	0	0	1	19	3	6	23	29	Février
5.7	3.8	2.8	0	18	40	9	8	0	2	2	14	2.1	1.4	31	3	3	0	0	0	0	13	4	4	0	29	31	Mars
5.1	4.5	2.9	8	31	18	11	4	0	1	3	14	6.7	4.5	15	3	2	0	0	0	0	10	6	2	1	12	15	Avril
5.5	7.2	2.4	12	7	5	2	18	16	8	15	10	45.4	15.0	23	7	0	3	3	2	1	7	7	0	6	0	0	Mai
5.2	7.0	2.0	2	3	4	3	12	23	17	15	11	25.4	7.0	24	12	0	0	3	1	1	4	6	0	3	0	0	Juin
5.8	6.1	1.8	5	5	8	4	9	15	13	14	20	25.0	17.0	12	7	0	0	4	6	1	2	4	0	2	0	0	Juillet
5.8	4.0	3.2	3	11	6	1	13	12	17	18	12	27.9	16.3	17	8	0	0	4	1	2	5	2	0	0	0	0	Août
5.5	4.3	2.0	17	14	2	2	8	7	8	24	8	0.5	0.5	8	1	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	9	Septembre
5.5	4.3	2.7	21	9	6	17	10	8	5	10	7	15.0	?	—	7	0	0	0	0	0	6	7	1	0	0	17	Octobre
5.6	5.0	4.3	3	5	3	9	22	22	10	7	9	20.5	5.0	4	13	10	0	0	0	0	2	18	6	1	11	28	Novembre
5.2	5.0	5.5	11	9	3	6	20	20	7	10	7	13.4	3.2	26	17	15	0	0	0	0	0	23	5	7	26	31	Décembre
5.9	5.1	3.2	89	130	116	65	163	156	96	129	154	211.7	17.0	—	102	51	3	14	10	5	58	111	26	31	132	191	Année
$H = 37^m.9$																											**Ouralsk** (école réale). $G = 0^{mm}.42$
5.9	4.3	3.1	11	9	3	23	19	13	2	13	0	15.1	4.2	2	18	18	0	0	0	0	0	15	1	0	31	31	Janvier
5.3	6.1	4.9	4	12	7	18	22	19	1	4	0	24.0	5.6	9	16	14	0	0	0	0	2	20	7	0	19	29	Février
5.8	4.9	3.9	8	32	33	17	1	0	0	1	1	5.2	3.4	31	5	5	0	0	0	0	13	5	3	0	26	31	Mars
5.9	5.1	3.3	9	38	14	20	3	2	1	1	2	6.4	4.2	13	5	2	0	0	0	0	16	5	1	0	12	17	Avril
5.9	6.2	3.1	10	11	3	23	15	10	4	13	4	31.0	18.6	23	4	0	1	0	5	1	8	6	0	1	0	0	Mai
5.3	6.7	3.2	5	8	5	10	12	21	10	17	2	41.1	21.8	26	12	0	1	2	1	1	5	6	0	0	0	0	Juin
5.8	5.3	2.6	6	10	3	14	14	10	9	22	5	28.7	19.2	12	6	0	0	5	2	7	7	5	0	0	0	0	Juillet
5.5	5.5	4.6	6	12	1	12	9	7	9	32	5	42.4	24.7	17	8	0	0	3	0	3	12	3	0	1	0	0	Août
5.1	5.5	2.8	18	18	2	10	4	6	2	24	6	0.5	0.3	16	2	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	7	Septembre
5.4	5.2	3.4	17	16	5	28	7	6	4	9	1	12.6	5.6	24	5	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	13	Octobre
5.5	5.7	5.2	5	5	3	20	15	28	4	7	3	21.2	4.0	2	17	11	0	0	0	0	4	16	3	0	6	25	Novembre
5.2	5.3	5.0	9	10	5	14	18	20	4	11	2	*40.6*	*10.0*	26	20	19	0	0	0	0	0	21	4	1	25	30	Décembre
5.0	5.5	3.8	108	181	84	209	139	142	50	154	31	268.8	24.7	—	118	69	2	10	8	12	83	112	19	3	119	183	Année
$H = -20^m.4$																											**Gourïev.** $G = 0^{mm}.14$
5.6	4.0	4.0	5	9	21	14	4	5	11	16	8	12.0	2.6	5, 31	11	11	0	0	0	0	5	14	2	2	31	31	Janvier
5.6	5.0	4.2	3	7	15	27	10	7	10	5	3	16.2	5.6	2	7	7	0	0	0	0	3	17	11	1	15	29	Février
5.2	7.0	4.3	9	36	42	5	0	0	0	1	0	1.6	0.7	25	4	2	0	0	0	0	13	3	1	3	6	29	Mars
5.7	7.7	5.5	7	18	27	17	5	5	3	4	4	0.3	0.3	14	1	0	0	0	0	0	14	3	1	5	2	14	Avril
5.5	6.4	3.3	9	8	13	11	11	10	13	11	7	25.4	8.6	28	5	0	3	1	1	2	11	2	0	4	0	0	Mai
5.2	5.7	3.3	6	2	5	11	12	27	14	11	2	21.4	12.2	25	6	0	0	2	1	2	6	2	0	5	0	0	Juin
5.6	6.0	2.1	7	6	6	17	7	21	15	11	3	6.0	5.9	28	2	0	0	0	0	1	17	4	0	2	—	—	Juillet
5.1	6.2	2.4	10	8	11	10	4	18	19	10	3	1.2	0.9	17	2	0	0	1	0	3	21	0	0	3	—	—	Août
5.7	4.9	2.3	18	19	12	5	5	7	7	12	5	0.8	0.3	16, 17	3	0	0	0	0	0	21	0	3	2	—	—	Septembre
5.6	6.5	3.8	20	21	18	13	5	7	3	6	0	4.6	3.5	3	4	0	0	0	0	0	12	3	5	5	0	12	Octobre
5.5	6.1	5.0	13	13	18	14	2	10	12	8	0	4.2	1.3	14	11	2	0	0	0	0	4	12	13	3	1	17	Novembre
5.7	4.0	4.4	13	8	14	9	5	18	10	12	4	32.7	5.1	2	24	14	0	0	0	0	0	21	13	4	22	29	Décembre
5.5	6.0	3.7	120	155	202	153	70	135	117	107	39	126.4	12.2	—	80	36	3	4	2	8	127	81	49	39	—	—	Année
$H = 145^m?$																											**Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konouchnïa.** $G = 0^{mm}.55$
5.6	5.3	3.2	2	1	0	1	31	20	4	4	30	3.3	0.9	12	7	7	0	0	0	0	6	9	0	2	31	—	Janvier
5.7	7.5	3.8	4	5	0	2	17	22	8	2	27	12.4	4.2	23	12	12	0	0	0	0	2	12	0	7	28	—	Février
5.6	3.1	1.5	0	14	4	0	5	8	1	0	55	0.1	0.1	28	1	1	0	0	0	0	17	2	0	0	31	—	Mars
5.4	4.5	3.3	3	6	7	8	14	9	7	4	32	1.5	1.5	2	1	1	0	0	0	0	17	1	0	3	16	—	Avril
5.4	9.6	5.4	7	1	7	12	21	13	14	7	11	22.3	10.6	23	8	1	0	2	0	0	4	2	0	7	0	—	Mai
5.2	7.1	2.0	2	3	1	5	15	23	13	4	24	46.2	9.8	15	14	0	0	1	0	0	1	4	0	3	0	0	Juin
5.4	7.4	1.9	4	1	2	5	9	12	11	11	38	18.7	6.0	18	9	0	0	1	0	0	7	0	0	6	0	0	Juillet
5.1	5.7	1.9	10	4	3	0	5	15	13	10	33	92.1	16.5	13	11	0	0	1	1	0	6	2	1	2	0	0	Août
5.5	7.2	2.2	12	2	1	4	8	11	12	9	31	8.0	4.3	11	5	1	0	0	0	0	12	6	1	1	0	6	Septembre
5.0	6.0	2.2	8	4	9	3	2	18	8	7	34	10.3	4.1	2	5	0	0	0	0	0	9	9	0	5	0	21	Octobre
5.4	7.7	6.8	2	2	2	3	20	35	11	6	8	34.5	12.3	2	12	10	0	0	0	0	1	4	0	8	23	29	Novembre
5.0	8.1	7.1	12	8	1	6	10	32	3	2	19	12.7	2.2	1	18	14	0	0	0	0	1	20	3	8	27	31	Décembre
5.6	6.6	3.1	72	51	37	49	157	218	105	66	342	262.1	16.5	—	103	47	0	5	1	0	83	71	5	52	156	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 18′							**Уркачъ.**														λ = 62° 50′
Январь	747.7	761.7	733.4	−18.8	−15.4	−18.4	−17.5	− 6.0	30	−36.1	10	−22.7	1.0	1.2	1.0	82	77	82	8.3	8.1	6.
Февраль	743.4	758.7	731.7	−12.6	− 9.6	−11.3	−11.2	1.9	22	−35.6	4	−16.1	1.8	2.0	1.9	84	78	87	8.3	7.3	7.
Мартъ	752.5	761.5	740.8	−17.0	− 8.9	−13.8	−13.2	− 1.8	27	−23.1	7	−18.9	1.1	1.8	1.4	84	76	88	4.3	4.1	3.
Апрѣль	748.3	757.4	730.8	− 8.2	0.6	− 5.4	− 4.3	20.8	30	−25.6	5	−11.7	2.7	3.4	3.2	83	64	87	3.5	3.2	2.
Май	738.3	747.3	730.4	13.2	20.0	12.9	15.4	29.0	18	0.2	4, 5	7.5	7.7	7.4	8.0	67	44	71	5.0	6.9	3.
Іюнь	736.7	744.7	728.8	16.3	22.2	16.1	18.2	30.6	10	5.2	18	11.3	9.4	8.5	9.3	69	44	70	6.1	7.3	5.
Іюль	736.0	744.3	725.8	20.6	27.1	20.2	22.6	34.8	31	5.6	18	13.7	9.6	8.1	9.1	54	31	53	4.2	6.0	4.
Августъ	737.6	750.1	727.7	17.1	23.6	17.0	19.2	35.0	1	5.3	31	11.9	8.9	8.5	8.6	65	42	61	4.4	5.8	3.
Сентябрь	742.1	753.1	*731.4*	7.7	17.3	10.0	11.7	31.9	6	− 9.4	30	3.6	5.1	5.2	5.0	66	39	55	4.0	4.6	2.
Октябрь	748.4	759.4	731.7	− 0.5	8.0	2.0	3.2	16.0	9	− 7.4	22	− 2.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	3.
Ноябрь	742.5	754.9	722.9	− 6.7	− 2.2	− 5.6	− 4.8	9.6	2	−24.6	18	−10.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	5.
Декабрь	739.6	755.0	728.2	−10.5	− 9.3	−11.2	−10.3	0.5	20	−31.4	23	−16.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.
Годъ	742.8	761.7	722.9	0.0	6.1	1.0	2.4	35.0	—	−36.1	—	− 4.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	4.
φ = 49° 38′							**Тургай.**														λ = 63° 27′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	755.3	772.9	742.1	−11.8	− 8.1	−10.6	−10.2	1.9	22	−35.1	4	−15.2	1.8	2.1	2.0	82	74	82	7.9	7.4	6.
Мартъ	762.1	770.6	751.8	−14.5	− 7.4	−10.7	−10.9	− 1.6	28	−20.2	13, 14	−15.7	1.2	1.9	1.7	78	71	80	3.3	3.5	2.
Апрѣль	758.9	768.8	737.5	− 7.2	1.2	− 3.1	− 3.0	25.4	30	−23.7	5	− 9.2	2.6	3.2	3.1	78	62	75	2.7	3.0	1.
Май	749.4	758.5	740.7	14.2	21.6	15.6	17.1	30.3	18	2.0	5	10.1	7.3	5.9	7.4	59	33	56	3.5	4.4	2.
Іюнь	748.1	755.8	740.2	18.3	24.4	19.3	20.7	35.3	11	7.4	5	13.5	8.0	6.5	7.7	54	30	48	4.7	4.1	3.
Іюль	747.0	755.3	739.2	22.4	29.8	24.3	25.5	36.7	20	10.0	16	17.3	7.4	5.8	6.0	37	20	27	3.5	4.4	3.
Августъ	748.8	760.5	740.8	18.2	26.1	20.5	21.6	38.8	1	10.0	31	14.6	7.6	6.4	6.8	51	28	40	2.5	3.7	2.
Сентябрь	753.3	764.1	741.7	8.9	20.0	13.5	14.1	32.8	5	− 2.5	29, 30	6.6	3.9	3.4	3.6	47	21	34	2.3	3.3	1.
Октябрь	759.5	769.6	745.5	0.6	9.6	3.8	4.7	18.4	9	− 5.8	24	− 0.3	3.8	3.4	3.7	79	40	62	5.0	5.1	2.
Ноябрь	755.6	767.5	735.5	− 5.0	− 0.2	− 3.3	− 2.8	12.4	2	−22.2	18	− 7.0	2.6	2.6	2.6	74	56	69	6.5	6.4	6.
Декабрь	752.2	765.9	736.2	− 7.4	− 5.7	− 7.3	− 6.8	5.0	1	−27.3	23	−11.3	2.3	2.5	2.4	80	76	79	9.2	8.8	8.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 54° 58′							**Омскъ.**														λ = 73° 23′
Январь	760.1	772.6	742.0	−18.2	−15.3	−17.7	−17.1	− 0.6	31	−36.8	9	−22.3	1.0	1.3	1.0	84	81	84	7.1	6.4	5.
Февраль	756.2	772.2	737.4	−14.6	−11.4	−14.5	−13.5	3.0	23	−39.1	8	−19.8	1.5	1.7	1.5	82	74	81	7.2	6.7	4.
Мартъ	766.8	776.9	746.2	−16.3	− 7.4	−12.4	−12.0	− 0.6	28	−25.9	31	−18.2	1.2	2.0	1.5	88	73	84	2.7	2.5	1.
Апрѣль	762.9	773.3	747.5	− 8.8	− 0.4	− 4.3	− 4.5	18.8	29	−25.1	2	−10.7	2.6	3.5	3.3	85	69	83	3.4	2.7	1.
Май	752.2	762.6	735.9	10.8	19.1	13.2	14.4	29.0	22	0.0	12, 16	5.8	6.9	7.0	7.0	70	44	62	5.0	5.2	3.
Іюнь	749.6	754.9	741.3	17.1	21.6	17.3	18.7	31.8	15	7.0	29	12.1	10.4	10.3	10.5	72	55	71	4.2	6.0	5.
Іюль	749.0	758.7	735.6	17.6	24.7	19.2	20.5	32.6	13	8.5	2, 20	13.1	10.2	9.6	10.4	69	43	63	4.0	5.3	5.
Августъ	749.5	764.5	738.0	14.9	21.6	17.0	17.8	32.0	1	1.5	31	11.9	10.1	9.6	10.1	80	50	70	5.3	6.4	5.
Сентябрь	754.3	766.8	743.8	6.6	14.5	10.3	10.5	26.0	3	− 3.0	26	4.6	6.1	6.3	6.8	84	52	71	4.7	4.7	3.
Октябрь	762.5	775.6	746.2	− 0.9	5.5	1.6	2.1	15.0	9	− 7.5	19, 27	− 2.1	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	2.
Ноябрь	755.1	770.9	735.5	− 7.3	− 3.1	− 5.6	− 5.3	9.4	3	−20.2	19	−10.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.
Декабрь	754.3	772.1	735.4	−12.3	−10.0	−11.6	−11.3	1.8	10	−36.2	25	−19.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	5.
Годъ	756.0	776.9	735.4	− 1.0	5.0	1.0	1.7	32.6	—	−39.1	—	− 4.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.
φ = 54° 53′							**Петропавловскъ** (Акмолинской обл.).														λ = 69° 7′
Январь	755.1	766.9	739.6	−16.5	−15.4	−17.2	−16.4	− 2.2	30	−34.7	9	−21.7	1.2	1.3	1.2	90	86	89	8.2	6.1	7.
Февраль	750.9	769.1	731.6	−14.4	−11.6	−13.5	−13.2	0.6	22	−37.0	4	−18.1	1.6	1.8	1.7	87	83	87	7.2	6.3	5.
Мартъ	762.9	772.9	743.8	−17.5	8.9	−13.6	−13.3	− 1.8	22	−29.4	30	−19.5	—	—	—	—	—	—	3.6	1.8	0.
Апрѣль	758.6	768.9	743.4	− 8.4	1.0	− 4.0	− 3.8	19.5	29	−23.5	4	−10.6	—	—	—	—	—	—	3.7	2.8	1.
Май	747.2	758.1	734.5	10.6	18.3	12.1	13.7	29.5	21	− 3.4	5	6.2	7.5	7.5	7.8	76	50	73	4.3	4.7	4.
Іюнь	744.9	751.4	737.2	15.8	21.4	15.8	17.7	30.8	15	6.5	6	11.1	10.2	9.8	10.2	76	54	77	5.1	5.6	4.
Іюль	744.5	752.4	731.2	17.8	24.4	18.1	20.1	32.8	13	5.1	18	12.3	10.9	10.6	11.2	72	48	73	4.0	5.1	4.
Августъ	745.7	761.9	735.9	14.7	22.4	16.2	17.8	32.8	1	1.8	31	11.2	10.2	9.9	10.1	82	51	74	4.6	4.8	4.
Сентябрь	750.2	761.5	738.4	6.7	14.9	9.5	10.4	25.9	4	− 4.4	30	4.5	6.4	6.8	6.8	85	55	76	5.1	6.4	6.
Октябрь	758.1	771.5	741.4	− 0.9	6.8	1.4	2.4	15.7	9	− 7.9	27	− 1.9	4.2	5.1	4.4	94	70	86	5.7	4.9	4.
Ноябрь	750.0	765.0	729.7	− 7.2	− 3.8	− 6.6	− 5.9	7.5	1	−19.2	18	− 9.8	2.5	2.9	2.7	88	80	87	7.3	6.3	4.
Декабрь	749.0	765.7	734.5	−12.1	−10.9	−12.4	−11.8	1.1	10	−32.0	25	−17.1	2.0	2.1	1.9	90	88	89	7.4	7.1	6.
Годъ	751.4	772.9	729.7	− 1.0	4.9	0.5	1.5	32.8	—	−37.0	—	− 4.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	4.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 238^m?$												**Ourkatch.**														$G = 0^{mm}.42$	
6.5	6.8	6.6	1	5	1	10	29	19	7	5	16	2.3	1.0	7	7	7	0	0	0	0	1	16	0	0	31	31	Janvier
8.9	9.4	9.4	13	3	4	10	17	24	5	3	8	8.6	2.9	22	13	13	0	0	0	0	1	17	2	7	26	29	Février
4.4	5.4	5.3	15	35	7	1	2	1	0	0	32	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	12	4	2	3	31	31	Mars
2.5	5.2	3.0	9	16	23	0	1	0	9	1	31	0.2	0.2	2	1	1	0	0	0	0	16	2	3	3	17	25	Avril
4.8	8.0	3.6	2	2	13	10	10	7	25	3	21	121.3	70.4	23	8	0	0	1	5	0	7	5	1	5	0	0	Mai
3.3	5.4	3.0	4	1	3	7	17	1	29	5	23	288.4	109.1	19	11	0	0	0	4	0	1	7	0	1	0	0	Juin
3.8	5.0	2.5	5	4	12	2	4	4	24	3	34	39.4	32.4	18	5	0	1	2	1	1	5	5	0	5	0	0	Juillet
3.6	5.6	2.7	5	3	10	3	13	5	17	8	29	94.6	37.0	16	8	0	0	1	2	0	10	6	0	3	0	0	Août
2.7	5.9	3.5	14	2	6	7	5	2	25	3	26	16.8	9.0	28	3	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	8	Septembre
4.1	5.4	3.3	12	12	18	3	5	5	16	5	17	23.3	15.8	4	5	1	0	0	0	0	6	6	0	1	0	20	Octobre
6.6	9.0	6.8	1	6	0	7	19	10	27	6	14	15.7	4.8	29	10	7	0	0	0	0	1	14	0	6	20	29	Novembre
5.5	6.2	5.3	19	0	2	4	13	3	24	2	26	52.2	17.0	23	12	11	0	0	0	0	1	20	10	7	26	31	Décembre
4.7	6.4	4.6	100	89	99	64	135	81	208	44	277	662.8	109.1	—	83	40	1	4	12	1	71	104	18	41	151	204	Année
$H = 130^m?$												**Tourgaï.**														$G = 0^{mm}.31$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
6.3	8.2	7.5	7	16	3	2	20	23	9	2	5	19.3	5.5	23	20	14	0	0	0	0	3	16	3	8	26	29	Février
8.1	8.7	7.6	14	68	5	0	0	3	0	2	1	7.8	2.5	29	19	6	0	0	0	0	19	7	1	6	31	31	Mars
6.0	7.3	6.4	14	51	6	1	1	3	9	5	0	29.1	26.6	1	3	3	0	0	0	0	20	1	2	2	18	25	Avril
4.6	6.5	3.2	9	14	4	12	14	11	14	10	5	28.2	16.4	31	6	0	0	1	1	4	14	4	4	5	0	0	Mai
3.7	4.8	3.3	16	14	5	3	5	17	13	12	5	18.1	4.7	19	10	0	0	0	3	3	9	3	2	6	0	0	Juin
3.7	5.4	2.7	12	13	5	3	6	9	18	17	10	0.3	0.3	7	1	0	0	0	1	3	7	3	0	4	0	0	Juillet
4.5	6.2	3.3	17	17	3	2	6	12	10	17	9	15.1	10.3	18	6	0	1	1	5	4	16	5	0	5	0	0	Août
3.9	5.4	3.6	16	13	4	1	2	11	21	13	9	20.3	18.6	24	4	0	0	0	0	0	15	1	0	4	0	2	Septembre
4.8	5.7	3.2	23	25	5	1	4	12	9	8	6	12.1	4.4	5	13	2	0	0	0	0	10	4	2	1	0	17	Octobre
4.6	6.9	5.3	6	7	3	6	19	21	14	10	4	34.0	8.3	5	18	7	0	0	0	0	4	12	4	6	15	27	Novembre
6.6	6.1	5.2	7	16	4	2	17	24	13	6	4	42.7	7.8	25	26	20	0	0	0	0	0	24	12	6	26	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 90^m.0$												**Omsk.**														$G = 0^{mm}.65$	
3.0	3.1	2.8	1	3	9	5	28	28	17	1	1	20.5	2.2	20, 30	22	22	0	0	0	0	4	10	5	2	31	31	Janvier
3.4	3.4	3.3	11	3	3	4	23	22	13	3	5	16.7	4.1	6	20	18	0	0	0	0	3	9	3	0	28	29	Février
1.2	2.8	2.3	10	3	9	3	8	15	22	7	16	0.9	0.6	3	4	4	0	0	0	0	14	1	10	0	31	31	Mars
1.6	3.0	1.4	6	5	7	5	9	22	11	7	18	2.8	1.1	26	4	2	0	0	0	0	16	1	10	0	15	24	Avril
3.1	5.3	2.9	7	1	0	10	30	15	8	5	17	34.7	14.0	9	10	0	1	6	2	0	4	2	0	2	0	2	Mai
2.5	5.6	2.4	2	5	2	7	21	19	16	4	14	49.9	25.0	4	14	0	2	4	1	1	1	2	0	2	0	0	Juin
3.1	4.7	2.7	4	5	2	7	31	11	13	6	14	25.5	9.4	27	12	0	1	5	1	2	0	2	0	2	0	0	Juillet
3.1	4.6	2.2	7	3	6	6	12	5	25	8	21	16.0	4.0	20	11	0	0	2	1	1	1	3	0	1	0	0	Août
2.5	5.3	2.2	7	2	5	2	16	13	21	5	19	24.8	10.4	9	10	2	0	0	0	0	5	2	4	2	0	5	Septembre
2.3	3.0	1.7	3	1	6	4	19	13	18	8	21	14.8	4.5	10	11	5	0	0	0	0	9	4	6	0	2	20	Octobre
3.2	4.1	4.2	0	2	4	6	32	22	14	6	4	25.5	6.6	16	17	16	0	0	0	0	7	11	1	4	20	30	Novembre
3.5	2.9	2.6	2	2	5	14	29	22	11	2	6	20.9	3.2	9	23	22	0	0	0	0	4	10	2	2	28	31	Décembre
2.7	4.0	2.6	60	35	58	73	258	207	189	62	156	253.0	25.0	—	158	91	4	17	5	4	68	57	41	17	155	203	Année
$H = 138^m.4$												**Petropavlovsk** (province d'Akmolinsk).														$G = 0^{mm}.63$	
3.6	5.6	3.9	2	2	4	7	3	44	18	3	10	13.4	4.1	1	14	14	0	0	0	0	1	11	0	0	31	31	Janvier
6.1	6.1	5.6	9	1	2	2	8	39	14	11	0	11.5	2.4	6	14	14	0	0	0	0	2	8	0	0	27	29	Février
2.9	3.9	4.4	12	4	3	4	3	28	14	18	7	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	0	6	0	31	31	Mars
3.5	4.4	3.4	2	5	3	7	3	44	13	10	2	2.8	1.3	25	4	1	0	0	0	0	15	0	3	0	15	24	Avril
4.4	5.9	3.7	3	1	5	18	8	25	16	10	6	37.4	11.2	23	12	1	0	1	0	1	4	2	0	1	0	3	Mai
4.1	5.6	3.2	5	1	2	5	14	24	30	6	3	35.3	8.5	4	14	0	0	1	1	4	1	2	0	1	0	0	Juin
3.3	5.0	2.9	3	2	2	5	7	22	28	16	7	51.4	15.4	25	16	0	1	1	3	2	4	1	0	3	0	0	Juillet
3.3	5.7	3.0	6	1	2	6	6	17	19	26	10	64.3	27.9	17	14	0	0	2	0	4	4	2	0	2	0	0	Août
3.3	4.8	2.9	3	1	4	8	5	17	19	21	12	17.0	6.2	23	8	2	0	0	0	0	2	8	0	0	0	6	Septembre
2.8	4.2	1.9	4	1	6	9	4	19	23	13	14	21.9	6.4	9	11	2	0	0	0	0	7	8	1	0	0	18	Octobre
7.0	6.3	7.1	1	2	2	8	9	40	20	6	1	28.9	5.9	6	13	11	0	0	0	0	1	7	0	4	24	30	Novembre
5.5	5.9	5.6	3	3	4	9	6	34	18	11	5	22.3	7.1	3	17	16	0	0	0	0	4	13	2	4	28	31	Décembre
4.2	5.3	4.0	53	24	39	88	76	353	232	151	77	306.2	27.9	—	137	61	1	5	4	11	60	62	12	15	156	203	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 20′ Петропавловская сельскохоз. школа. λ = 68° 17′																					
Январь	—	—	—	—16.7	—14.9	—17.1	—16.2	— 3.2	30	—34.9	9	—21.8	1.3	1.3	1.3	91	84	91	8.1	7.8	7.[illegible]
Февраль	—	—	—	—13.4	—10.4	—13.3	—12.4	0.6	22	—37.3	4	—17.8	1.9	2.0	1.8	94	84	92	8.6	7.9	8.[illegible]
Мартъ	—	—	—	—18.1	— 8.6	—14.7	—13.8	— 1.2	22	—31.6	30	—20.8	1.0	1.9	1.4	93	79	94	4.6	4.2	2.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 7.4	1.9	— 4.5	— 3.3	20.0	29	—	—	—	2.9	3.9	3.5	87	67	91	3.6	4.0	2.[illegible]
Май	—	—	—	11.5	19.3	12.0	14.3	29.8	20	— 2.2	5	6.0	7.9	7.6	8.2	77	47	77	5.9	5.9	6.[illegible]
Іюнь	—	—	—	16.8	21.7	15.8	18.1	30.8	11	4.4	5	11.4	10.4	9.9	10.5	74	53	79	6.9	8.0	7.[illegible]
Іюль	—	—	—	18.8	25.5	18.1	20.8	34.7	21	4.4	18	*11.7*	12.1	10.9	11.5	73	46	74	5.0	6.6	4.[illegible]
Августъ	—	—	—	15.4	22.8	15.8	18.0	35.3	1	*3.0*	31	10.9	11.2	11.6	11.3	86	58	86	5.6	7.1	5.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	6.4	15.8	9.4	10.5	28.1	7	— 4.6	20	4.1	6.6	7.6	7.1	91	58	81	5.6	7.2	6.[illegible]
Октябрь	—	—	—	— 1.1	7.3	1.2	2.5	15.0	9	— 9.1	23, 24	— 2.4	4.4	5.3	4.9	98	69	95	6.5	5.8	6.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 7.2	— 3.2	— *6.2*	— 5.5	8.6	3	—*20.1*	18	—10.1	2.7	3.2	*2.9*	93	84	93	7.7	7.9	8.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—10.9	— 9.9	—11.8	—10.9	1.7	10	—33.2	25	—16.2	2.4	2.4	2.2	97	94	96	8.5	8.4	7.[illegible]
Годъ	—	—	—	— 0.5	5.6	0.4	1.8	35.3	—	—	—	—	5.4	5.6	5.6	88	69	87	6.4	6.7	6.[illegible]
φ = 53° 26′ Сарымбетъ. λ = 68° 0′																					
Январь	740.4	753.3	726.6	—17.2	—15.0	—16.9	—16.4	— 3.8	30	—	—	—	1.0	1.2	1.1	80	75	80	8.9	7.9	6.[illegible]
Февраль	736.4	752.3	720.2	—12.9	—10.1	—11.8	—11.6	0.4	22	—	—	—	1.8	1.8	1.8	83	73	83	7.9	8.8	8.[illegible]
Мартъ	747.3	755.9	732.1	—14.5	— 6.9	—12.2	—11.2	— 1.0	22	—23.9	30	—16.4	1.2	1.7	1.5	82	62	83	4.5	4.8	2.[illegible]
Апрѣль	743.6	753.4	731.2	— 5.6	0.7	— 4.7	— 3.2	19.4	30	—25.0	4	— 9.5	2.5	2.9	2.9	72	53	79	4.4	3.6	2.[illegible]
Май	733.2	743.0	723.3	11.5	18.1	12.1	13.9	27.4	21	— 3.8	6	6.7	6.6	6.1	6.8	64	42	65	4.8	5.6	5.[illegible]
Іюнь	731.7	737.9	723.3	15.0	19.9	14.6	16.5	28.8	22	5.3	30	10.5	9.2	9.2	9.4	74	55	76	8.1	8.1	7.[illegible]
Іюль	731.1	739.0	719.7	17.9	24.2	17.1	19.7	32.0	11	4.0	18	11.5	9.7	8.5	9.1	64	40	64	5.1	6.7	4.[illegible]
Августъ	732.3	747.5	722.9	14.4	21.0	14.6	16.7	33.5	1	2.6	31	10.3	9.0	8.1	8.8	75	46	73	5.3	6.6	5.[illegible]
Сентябрь	736.5	747.8	724.9	6.8	15.1	9.1	10.3	27.7	7	— 6.5	26	3.9	5.4	5.0	5.4	74	43	64	6.0	7.3	5.[illegible]
Октябрь	743.5	755.9	726.6	— 0.7	6.1	1.6	2.3	15.6	8	— 8.3	21	— 1.6	3.9	4.1	4.1	87	59	79	7.1	7.1	5.[illegible]
Ноябрь	736.3	750.2	717.6	— 6.2	— 3.4	— 5.6	— 5.1	8.8	1	—19.8	18	— 9.0	2.6	2.6	2.6	84	71	80	8.5	8.9	7.[illegible]
Декабрь	734.2	748.3	719.5	— 9.9	— 8.9	— 9.9	— 9.6	1.4	1	—29.5	25	—14.2	2.3	2.3	2.2	90	87	89	8.7	9.5	8.[illegible]
Годъ	737.2	755.9	717.6	— 0.1	5.1	0.7	1.9	33.5	—	—	—	—	4.6	4.5	4.6	77	59	76	6.6	7.1	5.[illegible]
φ = 53° 16′ Кокчетавъ. λ = 69° 23′																					
Январь	746.4	759.0	733.1	—16.5	—13.8	—15.4	—15.2	— *5.0*	30	—34.4	9	—20.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	7.[illegible]
Февраль	*742.0*	758.3	*725.0*	—*11.4*	— 8.7	—10.7	—*10.3*	2.6	22	—*37.0*	4	—15.2	—	—	—	—	—	—	*7.6*	6.9	8.[illegible]
Мартъ	753.1	761.9	*736.0*	—13.4	— 6.4	—11.1	—10.3	— 0.2	23	—26.4	30	—15.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	3.[illegible]
Апрѣль	749.6	759.0	737.0	— 5.6	1.7	— 2.9	— 2.3	20.0	30	—24.8	4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	4.[illegible]
Май	738.8	749.1	727.3	12.6	20.0	13.4	15.3	30.3	22	— 3.1	4, 5	6.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	6.[illegible]
Іюнь	736.5	743.0	728.5	17.2	22.3	16.9	18.8	31.8	15	7.2	19	*12.1*	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	6.[illegible]
Іюль	736.1	743.8	724.5	19.6	26.4	20.3	22.1	35.8	22	6.3	17	*12.4*	—	—	—	—	—	—	2.6	4.3	4.[illegible]
Августъ	*737.8*	752.5	727.7	15.7	22.2	18.6	*18.8*	30.0	28	4.2	31	*11.4*	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.[illegible]
Сентябрь	*741.8*	753.5	730.8	7.6	15.7	10.7	11.3	28.6	7	— *3.9*	28	4.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	6.[illegible]
Октябрь	*748.7*	*760.0*	*732.0*	*0.9*	*7.0*	*2.5*	*3.5*	17.1	8	— 8.9	21	— *1.5*	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	5.[illegible]
Ноябрь	*742.1*	757.2	*723.0*	— 5.1	— 2.1	— 4.9	— *4.0*	10.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.8	8.[illegible]
Декабрь	*740.4*	*755.0*	724.7	—*8.9*	— *7.3*	— *9.4*	— *8.5*	2.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	7.[illegible]
Годъ	*742.8*	761.9	*723.0*	1.1	6.4	2.3	*3.3*	35.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	6.[illegible]
φ = 51° 49′ Атбасаръ. λ = 68° 22′																					
Январь	744.1	757.9	730.0	—20.1	—16.9	—19.4	—18.8	— 4.2	30	—38.1	9	—24.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.[illegible]
Февраль	739.6	752.7	726.5	—12.6	— 9.4	—11.6	—11.2	1.6	22	—37.0	4	—16.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.[illegible]
Мартъ	748.7	756.5	736.4	—16.7	— 8.0	—13.3	—12.7	— 1.0	28	—27.1	4	—18.7	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.[illegible]
Апрѣль	745.2	754.5	729.1	—10.4	0.1	— 5.3	— 5.2	19.2	30	—27.0	1	—12.5	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	3.[illegible]
Май	735.6	745.7	725.7	10.8	19.3	12.1	14.1	29.0	22	— 1.9	6	5.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	5.[illegible]
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	738.5	*749.0*	726.5	6.0	16.8	9.5	10.8	30.0	5	— 3.6	26	3.5	—	—	—	—	—	—	*6.0*	*6.6*	6.[illegible]
Октябрь	745.3	756.4	731.5	— 1.5	6.4	0.4	1.8	15.0	8	— 9.7	27, 30	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	4.[illegible]
Ноябрь	740.0	753.3	721.2	— 7.7	— 3.4	— 7.0	— 6.0	9.1	2	—23.9	18	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.[illegible]
Декабрь	737.3	750.7	722.6	— 9.6	— 7.3	— 9.3	— 8.7	2.8	1	—29.8	25	—13.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	9.[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
Petropavlovskaïa (école agricole). $H = 145^m$?																												
5.0	5.0	4.9	1	0	2	6	9	55	8	1	8	2.2	1.0	1	7	7	0	0	0	0	0	14	1	2	31	31	Janvier
5.2	5.2	4.3	8	5	0	6	13	40	6	6	3	7.9	2.5	23	7	7	0	0	0	0	2	18	2	3	28	29	Février
2.5	4.8	2.4	4	13	6	2	0	34	4	1	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	9	4	8	0	31	31	Mars
2.6	4.0	2.5	3	4	5	7	8	30	6	5	21	3.2	3.2	20	1	1	0	0	0	0	12	1	2	0	13	—	Avril
3.6	5.5	2.0	4	4	4	16	9	26	5	7	16	31.4	10.6	3	9	1	0	0	4	4	3	8	0	1	0	3	Mai
3.5	5.1	1.8	5	5	1	4	12	34	15	7	7	23.1	7.2	7	10	0	0	2	8	0	0	13	3	0	0	0	Juin
2.4	4.6	1.2	8	6	2	7	8	15	10	8	23	20.3	9.6	14	4	0	0	0	6	3	2	1	0	2	0	0	Juillet
2.5	5.3	1.6	6	1	4	5	8	16	11	16	22	40.0	10.7	17	10	0	0	0	4	2	1	6	2	1	0	0	Août
3.4	4.6	2.6	7	2	5	6	5	20	11	12	21	18.0	5.2	23	7	0	0	0	0	0	1	8	3	0	0	9	Septembre
1.8	3.2	1.6	6	1	3	13	2	15	6	6	39	12.7	5.3	9	4	0	0	0	0	0	6	9	1	0	0	18	Octobre
5.9	6.3	5.3	1	3	1	7	6	39	10	5	11	19.8	6.4	8	7	6	0	0	0	0	1	16	0	2	22	29	Novembre
5.3	5.8	5.7	0	7	4	5	5	34	11	1	18	7.0	3.1	4	8	8	0	0	0	0	0	12	3	4	27	31	Décembre
3.6	5.0	3.0	53	51	37	84	85	358	103	75	215	185.6	10.7	—	74	30	0	2	22	9	37	110	25	15	152	—	Année
Sarymbet. $H = 300^m$? $G = 0^{mm}.52$																												
5.4	5.8	5.1	2	0	2	8	35	32	6	2	6	13.9	3.0	1	18	18	0	0	0	0	0	17	4	4	31	—	Janvier
4.8	6.1	6.2	8	1	1	7	23	31	6	4	6	18.9	2.3	8	16	16	0	0	0	0	1	19	3	7	28	—	Février
2.6	3.1	3.5	3	13	15	6	12	15	4	2	23	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	9	2	12	0	31	31	Mars
3.1	3.7	3.0	3	4	10	11	9	21	4	5	23	5.2	3.2	19	4	3	0	0	1	0	12	4	1	1	15	26	Avril
4.0	6.1	2.4	3	2	8	18	18	18	8	9	9	35.5	8.7	3	11	2	0	2	5	0	3	7	0	6	1	3	Mai
2.9	4.5	2.1	3	2	2	8	19	20	16	9	11	55.0	18.8	3	14	0	1	3	3	2	1	17	3	3	0	0	Juin
2.5	4.2	1.7	5	3	7	10	5	21	9	9	24	32.1	14.2	7	11	0	1	3	2	5	3	8	1	4	0	0	Juillet
2.3	4.5	1.5	3	4	2	5	13	14	7	17	28	61.8	18.0	7	15	0	0	0	3	0	5	9	4	1	0	0	Août
2.6	4.3	2.7	7	3	4	9	11	23	10	8	15	15.3	4.8	11	9	4	0	0	0	0	3	10	2	1	1	8	Septembre
2.7	3.5	2.3	3	4	10	11	9	15	8	7	25	27.3	8.2	12	11	4	0	0	0	0	6	15	1	1	2	20	Octobre
6.1	6.2	7.0	2	2	2	9	24	34	7	5	5	27.8	5.4	16	18	16	0	0	0	0	1	18	2	11	23	29	Novembre
5.5	6.4	6.5	2	5	9	9	28	23	6	1	10	26.6	3.6	3	23	21	0	0	0	0	1	21	12	6	28	31	Décembre
3.7	4.9	3.7	44	43	72	111	206	267	91	78	185	319.4	18.8	—	150	84	2	8	14	7	45	147	45	45	160	—	Année
Koktchetav. $H = 242^m$? $G = 0^{mm}.52$																												
5.1	5.7	6.0	1	0	2	3	10	17	45	5	3	13.0	2.4	1	23	22	0	0	0	0	1	9	0	5	31	31	Janvier
4.5	4.9	4.9	13	0	0	2	12	18	26	3	0	11.2	1.8	9	14	13	0	0	0	0	0	12	0	2	26	29	Février
3.5	3.4	3.3	23	1	6	1	6	5	39	11	0	6.1	2.0	5	6	6	0	0	0	0	6	3	0	1	31	31	Mars
3.4	3.9	3.6	8	2	9	0	20	6	36	8	0	4.7	1.7	19	4	3	0	0	0	0	6	4	0	0	13	23	Avril
4.1	4.7	3.2	5	0	6	7	24	6	36	9	0	25.7	11.7	3	8	2	0	1	1	0	2	5	0	0	0	3	Mai
3.5	4.0	2.5	9	0	1	1	16	6	41	8	0	34.8	7.6	4	10	0	0	5	0	0	1	3	0	0	0	0	Juin
2.7	3.6	2.2	11	0	2	0	2	6	56	13	3	14.6	3.0	18	8	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	Juillet
2.8	3.5	2.4	12	0	0	0	0	4	48	16	2	14.5	5.0	8	5	0	0	—	—	—	4	8	0	0	0	0	Août
3.7	3.5	2.9	10	0	3	2	5	4	53	7	4	11.7	3.0	11, 22	7	1	0	0	0	0	3	5	0	0	0	8	Septembre
2.5	2.3	2.3	9	0	3	2	3	9	39	12	12	10.9	6.8	9	4	1	0	0	0	0	6	6	1	0	0	20	Octobre
3.1	5.6	4.8	0	3	2	0	18	36	14	6	8	12.0	6.7	16	9	8	0	0	0	0	2	18	0	5	19	—	Novembre
4.2	4.8	4.5	6	0	3	0	20	20	18	4	22	21.8	5.2	6	16	15	0	0	0	0	2	16	4	5	27	—	Décembre
3.7	4.2	3.6	107	6	37	18	136	137	451	102	54	181.0	11.7	—	114	71	0	—	—	—	39	89	5	18	147	—	Année
Atbasar. $H = 280^m$? $G = 0^{mm}.41$																												
5.4	6.1	5.6	5	0	1	8	22	42	10	1	0	14.6	3.4	12	12	12	0	0	0	0	2	11	2	0	31	31	Janvier
6.1	7.7	7.2	6	8	1	7	17	37	7	2	0	8.4	1.3	22	13	12	0	0	0	0	0	13	3	4	28	29	Février
4.0	4.9	4.0	21	19	27	2	9	11	1	1	0	0.9	0.7	2	2	2	0	0	0	0	12	2	8	0	31	31	Mars
3.7	5.5	4.2	8	24	21	1	9	12	8	4	0	3.9	3.6	2	2	2	0	0	0	0	7	1	1	0	16	26	Avril
5.5	6.8	4.3	7	3	7	16	23	19	9	8	0	35.3	12.3	3	7	2	0	2	3	0	2	2	0	0	0	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
3.7	5.6	4.5	15	6	2	10	10	17	19	9	0	26.7	11.0	25	9	3	1	0	0	0	0	5	1	0	0	7	Septembre
4.5	6.2	4.1	7	22	25	3	3	17	8	6	0	22.3	5.9	9	9	4	0	0	0	0	6	10	0	0	0	20	Octobre
6.2	7.4	6.9	0	3	8	13	9	41	8	8	0	30.8	7.3	6	17	13	0	0	0	0	0	13	2	3	21	30	Novembre
4.6	5.1	5.6	5	4	13	2	19	30	16	4	0	30.9	5.4	6	21	20	0	0	0	0	0	19	11	0	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 12′							**Акмолинскъ.**														λ = 71° 23′
Январь	738.4	751.2	724.0	—19.4	—16.3	—19.1	—18.3	— 5.8	27	—34.1	10	—23.4	1.0	1.1	1.0	86	82	86	8.4	7.0	5.4
Февраль	734.2	748.9	720.0	—12.2	— 8.3	—11.8	—10.8	1.1	22	—37.2	4	—16.3	1.8	2.2	2.0	88	81	87	9.2	8.4	7.6
Мартъ	741.6	748.4	731.0	—16.6	— 8.4	—14.7	—13.2	— 0.8	28	—25.6	31	—18.9	1.2	1.8	1.4	88	75	89	6.0	4.2	2.9
Апрѣль	738.6	747.4	721.3	— 9.3	— 1.0	— 6.6	— 5.6	18.6	30	—26.0	5	—12.3	2.4	3.5	3.0	89	74	92	4.0	3.2	2.5
Май	730.1	740.0	717.1	11.9	20.5	12.8	15.1	28.7	22	— 1.4	6	6.7	7.2	7.8	7.9	69	44	70	3.9	4.0	3.1
Іюнь	728.0	735.6	718.7	18.1	25.0	17.6	20.2	35.0	15	7.4	—	11.9	10.5	9.9	10.5	68	43	70	4.4	5.0	4.4
Іюль	727.1	733.6	718.2	18.8	27.3	20.0	22.0	35.5	11	6.4	27	12.6	10.1	10.2	10.2	63	38	60	2.8	5.3	3.3
Августъ	728.0	742.4	717.6	15.3	23.0	16.8	18.4	34.3	1	5.9	4	11.3	10.0	11.0	10.2	78	54	72	7.1	6.4	4.8
Сентябрь	732.5	744.0	717.9	7.4	17.1	9.7	11.4	29.0	4, 5	— 4.0	30	4.5	6.6	7.8	6.8	83	54	75	4.6	5.2	5.0
Октябрь	739.3	750.3	726.5	— 1.2	6.6	1.2	2.2	16.3	9	— 8.1	30	— 2.2	4.1	4.7	4.6	94	65	89	6.4	5.7	5.5
Ноябрь	735.0	748.0	715.0	— 7.0	— 2.2	— 5.0	— 4.7	11.5	3	—21.9	18	— 9.1	2.7	3.2	3.1	93	81	91	7.6	7.2	6.7
Декабрь	732.5	743.9	718.0	— 8.3	— 6.1	— 7.6	— 7.3	3.1	2	—29.3	18	—11.7	2.5	2.9	2.7	92	91	93	9.5	9.0	8.5
Годъ	733.8	751.2	715.0	— 0.2	6.4	1.1	2.4	35.5	—	—37.2	—	— 3.9	5.0	5.5	5.3	83	65	81	6.2	5.9	5.0
φ = 50° 24′							**Семипалатинскъ.**														λ = 80° 13′
Январь	754.5	765.7	743.5	—16.3	—12.7	—15.1	—14.7	— 0.8	2	—32.6	11	—19.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.3
Февраль	750.6	768.1	740.7	—11.3	— 6.6	—10.2	— 9.4	1.2	27	—33.5	5	—13.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	4.2
Мартъ	754.7	760.7	746.8	—16.1	— 8.6	—13.4	—12.7	0.6	28	—26.5	6	—17.8	—	—	—	—	—	—	6.0	2.9	3.2
Апрѣль	751.3	760.2	738.2	— 9.0	— 1.6	— 6.3	— 5.6	18.6	30	—24.0	8	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.4	5.3	1.5
Май	743.5	755.0	734.4	12.1	21.6	14.6	16.1	30.6	26	— 0.3	14	7.2	7.7	7.4	7.8	72	39	62	3.5	3.0	3.1
Іюнь	740.7	749.1	732.1	18.8	27.3	20.1	22.1	38.0	18	7.5	30	12.9	10.1	8.8	10.3	64	35	59	3.4	4.3	3.2
Іюль	739.6	745.0	732.4	19.3	28.0	21.5	22.9	38.2	14	7.3	1	13.8	10.1	9.1	9.9	61	34	53	2.5	3.3	1.0
Августъ	740.4	751.0	730.0	15.8	24.0	18.2	19.3	34.0	13	6.6	31	13.1	10.3	10.8	11.1	78	50	72	5.9	6.1	5.1
Сентябрь	745.5	756.3	733.3	7.8	18.6	11.6	12.7	33.8	10	— 0.8	16	5.6	5.7	6.1	6.3	72	40	63	4.4	4.1	3.5
Октябрь	753.0	761.8	735.0	0.4	7.6	2.7	3.6	16.6	10	— 5.6	31	— 0.6	4.1	4.2	4.2	85	55	75	7.9	6.7	6.[illegible]
Ноябрь	751.1	763.9	734.0	— 5.7	0.4	— 3.9	— 3.1	15.4	6	—18.1	12	— 7.7	2.5	3.1	2.8	81	66	79	6.4	5.7	4.[illegible]
Декабрь	750.0	760.1	737.0	— 8.0	— 5.5	— 7.8	— 7.1	5.0	4	—29.5	19	—10.8	2.2	2.5	2.2	79	74	79	7.6	6.4	5.[illegible]
Годъ	747.9	768.1	730.0	0.6	7.7	2.7	3.7	38.2	—	—33.5	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.6
φ = 49° 45′							**Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ).**														λ = 82° 41′
Январь	736.0	746.5	726.3	—15.3	—12.1	—13.8	—13.7	0.1	2	—33.0	12	—18.3	1.3	1.4	1.4	82	75	81	7.2	7.7	7.[illegible]
Февраль	732.7	749.3	721.9	—10.8	— 7.2	—11.0	— 9.7	0.0	—	—37.7	5	—15.2	1.6	1.8	1.7	79	67	79	7.8	6.7	5.[illegible]
Мартъ	735.4	741.7	728.1	—15.6	— 6.9	—15.0	—12.5	1.9	19	—30.0	13	—18.6	1.3	1.7	1.4	87	60	88	7.2	6.0	5.[illegible]
Апрѣль	732.3	742.1	718.4	— 7.3	— 1.0	— 7.2	— 5.2	12.1	30	—24.9	8	—11.3	2.4	2.9	2.6	83	64	88	7.3	5.1	5.[illegible]
Май	725.9	736.1	718.6	12.0	20.5	11.5	14.7	30.0	31	— 4.3	14	4.8	7.1	6.9	7.1	66	39	68	3.6	4.4	3.[illegible]
Іюнь	723.2	732.4	714.7	18.0	25.3	16.5	19.9	34.8	18	3.2	30	10.6	9.8	10.3	9.9	66	44	71	4.4	4.5	4.[illegible]
Іюль	721.5	725.4	716.9	18.1	27.9	17.4	21.1	35.4	13	4.6	1	9.9	9.2	9.8	9.1	60	35	62	2.8	3.9	2.[illegible]
Августъ	723.4	731.3	710.3	15.2	23.4	15.7	18.1	30.8	2	3.0	6	9.9	9.6	9.9	9.2	76	48	70	6.6	6.2	5.[illegible]
Сентябрь	728.4	741.9	717.0	6.8	18.6	9.7	11.7	32.4	11	— 6.5	27	3.1	5.4	6.0	5.8	74	40	67	5.1	3.4	3.[illegible]
Октябрь	735.3	743.3	719.3	— 0.3	6.2	1.4	2.4	16.4	4	— 8.8	19	— 1.9	4.1	4.2	4.1	88	62	80	7.1	6.5	5.[illegible]
Ноябрь	734.1	744.6	720.8	— 4.9	0.8	— 3.8	— 2.6	16.0	6	—22.7	12	— 8.2	2.3	2.8	2.4	71	59	70	6.5	5.4	4.[illegible]
Декабрь	732.5	741.6	721.1	— 8.3	— 6.1	— 8.7	— 7.7	4.8	4	—34.6	19	—13.2	2.2	2.3	2.1	79	74	79	7.9	6.2	5.[illegible]
Годъ	730.1	749.3	710.3	0.6	7.4	1.1	3.0	35.4	—	—37.7	—	— 4.0	4.7	5.0	4.7	76	56	75	6.1	5.5	4.[illegible]
φ = 49° 25′							**Каркаралинскъ.**														λ = 75° 29′
Январь	693.5	704.4	683.2	—15.5	—11.0	—16.1	—14.2	0.0	2	—32.8	11	—21.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	3.[illegible]
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	688.5	697.8	679.6	12.1	18.0	11.4	13.8	26.0	23, 26	— 6.9	11	4.4	—	—	—	—	—	—	3.1	4.8	3.[illegible]
Іюнь	686.9	693.9	679.3	18.0	22.4	15.1	18.5	30.0	15, 17	3.1	30	9.8	—	—	—	—	—	—	3.4	7.1	3.[illegible]
Іюль	686.0	691.0	680.7	17.2	23.7	17.3	19.4	33.0	14	4.1	2	11.5	—	—	—	—	—	—	3.5	5.8	2.[illegible]
Августъ	686.5	696.3	677.9	15.4	19.8	14.7	16.6	31.0	2	0.5	31	8.3	—	—	—	—	—	—	6.5	8.3	4.[illegible]
Сентябрь	689.8	698.8	679.1	8.7	15.0	8.2	10.6	29.0	10	— 7.0	30	3.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	3.[illegible]
Октябрь	695.2	703.2	681.4	— 1.9	3.7	— 0.3	0.5	12.2	9	— 9.0	27	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	5.[illegible]
Ноябрь	692.4	703.2	679.9	— 6.5	0.0	— 4.3	— 3.6	12.2	6	—18.6	11	— 9.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	5.[illegible]
Декабрь	690.2	696.8	679.2	— 7.9	— 4.8	— 7.2	— 6.6	8.4	2	—27.1	19	—12.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°		
$H = 350^m?$																												**Akmolinsk.** $G = 0^{mm}.35$
4.2	4.6	3.9	1	5	5	8	17	41	14	2	0	23.7	10.7	26	14	14	0	0	0	0	2	13	1	0	31	31		Janvier
5.4	5.8	5.6	0	11	2	5	15	39	11	4	0	25.3	7.3	2	21	19	0	0	0	0	1	21	2	0	28	29		Février
3.7	4.3	3.4	1	30	23	8	4	19	5	2	1	0.4	0.1	—	4	4	0	0	0	0	9	6	5	0	31	31		Mars
3.5	4.4	3.4	3	28	11	7	3	19	13	4	2	0.9	0.8	2	2	2	0	0	0	0	15	5	5	0	20	26		Avril
4.4	4.8	2.2	6	3	7	19	6	22	19	7	4	28.5	13.0	31	8	2	0	1	1	2	12	3	0	1	0	1		Mai
4.2	5.8	3.0	8	8	3	8	9	13	26	11	4	32.4	12.4	22	9	0	0	5	0	4	5	4	0	1	0	0		Juin
3.8	5.8	2.8	8	14	7	9	8	11	16	16	3	34.6	17.0	1	6	0	0	5	2	1	10	1	0	7	0	0		Juillet
4.2	7.1	2.9	9	13	3	2	5	10	28	15	7	34.9	8.1	19	12	0	0	5	3	1	1	9	1	6	0	0		Août
4.0	6.2	4.4	9	9	4	8	10	13	27	9	1	25.9	10.7	28	8	3	0	0	0	0	9	9	1	7	0	7		Septembre
2.9	4.1	3.0	4	17	18	6	7	22	12	5	2	22.0	7.0	10	9	2	0	0	0	0	4	9	1	1	1	23		Octobre
5.5	5.3	5.6	0	5	2	7	13	28	32	3	0	32.1	6.2	7	17	13	0	0	0	0	4	17	3	3	20	30		Novembre
5.1	5.1	4.9	1	4	6	8	15	36	17	2	4	52.3	7.6	9	23	22	0	0	0	0	0	23	3	1	26	31		Décembre
4.2	5.3	3.8	50	147	91	95	112	273	220	80	28	313.0	17.0	—	133	81	0	16	6	8	72	120	22	27	157	209		Année
$H = 209^m?$																												**Semipalatinsk.** $G = 0^{mm}.33$
2.8	3.0	2.0	5	1	18	19	12	7	13	5	13	15.8	6.2	7	7	7	0	0	0	0	3	12	0	2	31	31		Janvier
3.2	3.2	3.1	3	0	10	30	11	8	14	4	7	23.6	4.9	26	13	10	0	0	0	0	5	11	0	2	28	29		Février
1.6	2.2	1.5	14	1	3	14	5	4	23	10	19	2.3	0.4	10, 11	10	10	0	0	0	0	10	6	4	0	30	31		Mars
1.6	2.4	0.8	3	2	4	6	10	9	26	9	21	15.8	5.5	4	7	6	0	0	0	0	7	4	8	0	19	28		Avril
2.6	3.2	1.5	14	14	10	8	4	5	15	14	9	10.8	3.6	4	6	0	0	0	0	0	14	2	1	0	0	0		Mai
2.0	3.4	1.9	14	12	7	7	4	4	13	16	13	20.7	6.7	5	9	0	0	2	5	0	10	3	0	7	0	0		Juin
2.1	4.2	1.5	26	11	0	2	2	4	10	18	20	1.0	0.8	28	3	0	0	1	0	2	18	0	0	0	0	0		Juillet
2.1	2.7	1.4	5	2	10	6	7	10	15	13	25	53.7	8.6	3	17	0	1	6	2	2	6	8	0	0	0	0		Août
2.0	2.9	1.7	8	2	2	11	5	13	8	13	28	8.1	2.5	21	5	2	0	0	0	0	10	5	1	4	0	3		Septembre
1.5	2.0	1.8	13	5	2	9	6	8	17	8	25	15.6	5.9	11	6	1	0	0	0	0	2	13	2	1	2	20		Octobre
1.6	2.6	1.6	0	0	9	21	15	6	11	3	25	26.6	12.0	7	10	7	0	0	0	0	6	9	2	0	14	27		Novemre
1.1	2.5	2.2	0	0	11	28	11	5	14	6	18	50.3	11.9	9	12	10	0	0	0	0	6	15	2	2	26	31		Décembre
1.8	2.9	1.8	105	50	86	161	92	83	179	119	223	244.3	12.0	—	105	53	1	9	7	4	97	88	20	18	150	200		Année
$H = 406.^m6$																												**Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).** $G = 0^{mm}.28$
5.5	4.2	4.7	1	0	33	15	4	3	1	0	35	5.8	2.2	8	6	6	0	0	0	0	3	15	0	5	30	31		Janvier
5.1	7.6	6.3	*0*	*2*	*37*	*15*	*1*	*1*	*1*	*0*	*18*	25.5	?	—	*10*	*9*	0	0	0	0	*3*	*9*	0	0	29	29		Février
2.1	1.4	1.1	4	0	12	6	1	0	2	10	58	2.7	1.0	1	11	11	0	0	0	0	5	15	0	0	29	31		Mars
1.0	1.3	1.0	2	1	12	4	3	2	7	10	49	25.0	7.6	27	8	6	0	0	0	0	7	10	2	0	16	30		Avril
1.9	2.6	1.6	9	2	30	4	5	3	9	13	18	22.4	8.7	4	7	1	0	1	0	1	7	2	0	0	0	5		Mai
1.9	2.1	1.3	7	4	12	3	4	3	9	11	37	25.9	12.1	29	6	0	1	2	0	0	7	7	0	0	0	0		Juin
1.3	2.5	0.5	6	0	6	0	1	5	3	8	59	1.3	0.7	25	3	0	0	0	0	0	*11*	2	0	0	0	0		Juillet
1.3	2.4	1.1	4	0	13	4	3	5	6	7	50	60.7	9.3	31	15	0	1	2	2	1	5	12	0	0	0	0		Août
1.7	2.9	1.7	6	1	9	7	8	2	4	4	49	6.2	3.4	30	3	1	0	0	0	0	10	4	4	1	0	6		Septembre
1.9	1.3	0.7	1	2	9	3	3	5	1	2	65	35.2	12.1	6	7	2	0	0	0	0	3	12	0	0	5	21		Octobre
1.9	5.4	4.6	3	3	40	8	2	4	2	1	27	20.2	5.2	26	8	6	0	0	0	0	7	9	0	4	15	26		Novembre
1.3	7.4	6.3	2	0	48	10	0	1	0	4	27	46.5	8.3	24	12	11	0	0	0	0	4	14	3	3	26	31		Décembre
1.9	3.5	2.6	45	15	261	79	35	34	45	70	492	277.4	?	—	96	53	2	5	2	2	72	111	9	13	150	210		Année
$H = 852^m?$																												**Karkaralinsk.** $G = 0^{mm}.16$
3.3	2.9	3.3	0	1	0	0	6	25	4	4	53	16.2	6.5	6	12	10	0	0	0	0	11	7	0	6	31	31		Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	1.7	29	8	1	1	2	0	0	11	4	1	—	0	7		Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	10.9	28	10	0	1	2	1	0	6	4	0	—	0	0		Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	5.6	2	4	0	0	0	0	0	*8*	4	0	—	0	0		Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	10.0	17	12	0	0	3	1	0	0	5	0	—	0	0		Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.5	29	4	3	0	0	0	0	8	7	0	—	2	4		Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	7.0	11	6	3	0	0	0	0	6	14	1	—	9	23		Octobre
3	3.9	3.9	0	3	0	7	29	32	1	1	19	16.6	9.0	6	8	7	0	0	0	0	5	7	0	—	14	29		Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	8.0	6	15	12	0	0	0	0	3	11	2	4	25	30		Décembre
												—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 10′							**Алтайская.**														λ = 85° 34′
Январь	681.8	690.6	676.5	—15.9	—10.7	—15.5	—14.0	— 0.4	2	—27.0	13	—19.4	1.2	1.5	1.3	86	73	86	3.8	6.4	4.[illegible]
Февраль	679.9	691.8	672.5	—13.2	— 5.9	—12.7	—10.6	2.2	23	—36.5	5	—17.5	1.6	2.1	1.5	86	69	86	4.3	6.4	4.[illegible]
Мартъ	679.9	686.3	676.0	—14.2	— 3.8	—14.7	—10.9	3.0	29	—24.5	3	—18.7	1.3	2.1	1.2	81	59	81	1.2	2.3	1.[illegible]
Апрѣль	678.6	686.9	667.3	— 4.7	3.0	— 5.9	— 2.5	14.6	30	—22.2	6	—10.3	2.7	3.6	2.7	79	60	86	4.7	5.4	2.[illegible]
Май	676.4	683.5	669.9	10.8	17.6	8.3	12.2	27.5	28, 31	— 4.5	7	4.1	5.5	6.0	5.9	57	42	71	4.3	5.5	3.[illegible]
Іюнь	*674.3*	682.0	668.5	16.3	22.0	13.9	17.4	30.5	1	3.3	13	8.9	9.0	9.1	9.1	66	48	77	4.7	4.8	4.[illegible]
Іюль	673.3	677.8	667.1	17.0	25.1	15.7	19.3	33.2	21	1.8	30	8.4	9.4	9.6	9.4	65	42	71	3.5	5.3	4.[illegible]
Августъ	674.6	679.7	662.7	12.7	19.1	12.8	14.9	27.6	14	3.0	31	8.1	8.4	8.6	8.4	78	54	77	7.0	6.9	7.[illegible]
Сентябрь	678.6	684.4	*669.2*	7.5	15.9	8.0	10.5	27.6	11	— 9.7	2	1.6	6.2	7.3	5.9	79	56	75	4.3	4.7	3.[illegible]
Октябрь	682.9	688.6	674.0	— *2.3*	5.1	— 2.1	*0.2*	*13.2*	4	—15.3	29	— 5.7	*8.3*	3.4	3.2	*79*	52	79	5.6	7.5	4.[illegible]
Ноябрь	682.0	689.3	670.0	— 7.4	— 0.2	— *5.8*	— *4.5*	14.2	6	—19.7	20	—10.8	1.8	2.2	*2.0*	68	52	*66*	6.6	5.5	4.[illegible]
Декабрь	680.3	685.6	671.1	— 9.2	— 5.2	— 8.7	— 7.7	3.0	4, 24	—24.5	19	—14.2	1.5	1.8	1.6	65	56	64	5.0	4.1	2.[illegible]
Годъ	678.6	691.8	662.7	— 0.2	6.8	— 0.6	2.0	33.2	—	—36.5	—	— 5.5	4.3	4.8	4.4	74	55	77	4.6	5.4	4.[illegible]
φ = 48° 45′							**Кокпекты.**														λ = 82° 22′
Январь	726.6	737.9	719.8	—20.1	—15.3	—19.8	—18.4	— 7.2	3	—36.9	16	—25.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	5.[illegible]
Февраль	723.9	739.1	714.2	—16.5	— 9.8	—15.2	—13.8	2.5	28	—40.3	5	—21.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	5.[illegible]
Мартъ	723.7	730.9	717.7	—18.6	— 8.6	—16.7	—14.6	— 0.2	29	—30.5	6	—23.1	—	—	—	—	—	—	6.1	3.3	0.[illegible]
Апрѣль	721.5	730.4	708.9	— 7.8	— 0.3	— 6.6	— 4.9	17.2	30	—23.4	7	—12.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.2	1.[illegible]
Май	716.0	725.4	708.9	13.8	21.0	13.7	16.2	30.9	31	— 2.1	6	6.5	6.1	6.0	6.4	51	34	53	4.6	5.7	4.[illegible]
Іюнь	713.3	722.7	706.1	19.0	25.6	18.4	21.0	35.0	18	3.7	8	15.6	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	4.[illegible]
Іюль	712.0	716.0	706.5	20.0	28.1	20.5	22.9	36.6	15	7.6	1	12.8	7.9	8.7	8.0	47	31	45	3.6	5.4	4.[illegible]
Августъ	713.6	720.6	703.1	16.1	23.9	17.7	19.2	33.1	8	3.3	31	9.7	7.3	7.8	7.5	54	38	51	5.8	8.0	0.[illegible]
Сентябрь	718.9	727.9	709.0	6.4	18.7	10.2	11.8	29.8	11	— 6.5	23	2.0	*4.5*	4.8	4.6	*55*	29	45	3.2	4.2	1.[illegible]
Октябрь	725.0	732.0	711.9	— 1.8	6.3	0.5	1.7	14.2	4	—11.4	29	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	5.[illegible]
Ноябрь	724.8	733.9	713.5	— 9.3	— 1.5	— 8.4	— 6.4	11.0	5	—25.1	28	—13.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	3.[illegible]
Декабрь	724.3	731.5	715.4	—15.2	— 8.8	—14.5	—12.8	4.4	5	—32.4	19	—19.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	5.[illegible]
Годъ	720.3	739.1	703.1	— 1.2	6.6	0.0	1.8	36.6	—	—40.3	—	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.[illegible]
φ = 47° 28′							**Зайсанъ.**														λ = 84° 51′
Январь	714.2	724.4	706.6	—18.2	—14.3	—17.5	—16.7	— 3.0	27	—36.2	18	—25.5	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	2.[illegible]
Февраль	711.5	725.9	702.2	—13.6	— 8.8	—12.1	—11.5	2.0	28	—37.0	5	—20.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	5.[illegible]
Мартъ	711.8	719.2	706.1	—12.5	— 8.6	—10.9	—10.7	— 1.6	21	—28.0	7	—19.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	2.[illegible]
Апрѣль	709.9	720.6	698.1	— 4.1	— 0.3	— 2.1	— 2.2	15.3	30	—18.9	6	—10.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	4.[illegible]
Май	705.1	713.5	698.2	15.8	20.4	16.2	17.5	29.2	31	— 1.8	14	8.9	6.0	6.2	6.1	45	36	45	3.4	4.1	3.[illegible]
Іюнь	703.0	711.4	696.5	20.7	25.8	21.0	22.5	35.8	18	10.2	30	16.0	7.2	7.3	7.5	41	32	43	3.6	3.7	3.[illegible]
Іюль	701.6	704.7	694.7	21.9	27.1	23.5	24.2	36.0	15	10.2	1	16.8	7.1	7.2	6.7	37	29	32	3.3	3.9	3.[illegible]
Августъ	703.2	708.7	694.7	18.8	23.8	19.4	20.7	32.6	8	6.5	31	14.2	7.1	6.5	7.1	46	32	44	3.4	3.5	3.[illegible]
Сентябрь	707.6	716.2	699.5	11.2	18.4	13.2	14.3	32.8	11	0.5	30	7.8	5.5	6.5	6.1	56	41	53	3.1	2.5	2.[illegible]
Октябрь	713.5	720.0	703.9	2.2	6.4	3.4	4.0	16.1	10	— 9.5	29	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.[illegible]
Ноябрь	713.2	721.1	702.5	— 6.0	— 1.8	— 4.3	— 4.0	11.4	5	—18.0	28	—10.4	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	2.[illegible]
Декабрь	711.9	719.0	701.4	—12.1	— 8.7	—11.4	—10.7	1.0	5, 7	—28.0	15	—16.9	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	2.[illegible]
Годъ	708.9	725.9	694.7	2.0	6.6	3.2	3.9	36.0	—	—37.0	—	— 3.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	2.[illegible]
φ = 58° 55′							**Нарымъ.**														λ = 81° 35′
Январь	*761.5*	*776.0*	742.5	—20.1	—19.0	—21.1	—20.1	— 6.0	14	—38.5	10	—26.4	0.9	1.0	0.8	86	85	86	8.0	7.0	6.[illegible]
Февраль	*757.9*	771.2	736.9	—21.7	—18.4	—19.8	—20.0	— 4.6	23	—42.4	8	—26.6	0.9	1.0	1.0	83	73	84	6.4	6.2	4.[illegible]
Мартъ	764.7	773.8	740.5	—12.7	— 5.4	—11.6	— 9.9	6.0	24	—31.3	29	—17.4	1.7	2.1	1.7	87	63	80	5.7	4.6	4.[illegible]
Апрѣль	*762.2*	772.8	746.9	— 5.1	1.6	— *4.4*	— *2.6*	9.0	15	—28.7	3	— 9.8	*2.9*	*3.2*	2.8	*76*	*60*	75	*4.7*	*4.8*	5.[illegible]
Май	753.7	763.1	741.9	9.1	13.9	10.0	11.0	24.5	23	— *5.5*	14	5.8	6.5	6.8	6.3	72	57	68	5.5	5.9	6.[illegible]
Іюнь	750.1	756.6	741.7	16.0	19.8	16.7	17.5	28.3	16	7.4	27	12.5	9.9	10.4	10.6	73	60	73	5.6	6.0	5.[illegible]
Іюль	*749.9*	760.2	738.3	16.9	*20.8*	16.9	*18.2*	26.7	30	5.4	3	12.7	11.4	*11.9*	11.7	79	*66*	82	5.1	5.5	6.[illegible]
Августъ	*750.7*	763.7	*740.0*	*15.8*	20.2	15.7	*17.2*	27.7	1	2.4	31	12.3	*11.0*	11.7	11.8	*81*	67	87	4.2	7.1	7.[illegible]
Сентябрь	*755.0*	772.6	743.0	6.8	*10.4*	6.9	8.0	20.1	9	— 2.7	29, 30	4.0	6.6	*8.7*	7.0	87	*69*	90	7.0	6.0	7.[illegible]
Октябрь	762.1	773.3	747.5	— 0.3	3.5	1.0	1.4	8.1	5	— 6.1	18, 27	— 1.8	4.2	4.7	4.5	93	79	90	6.1	7.7	8.[illegible]
Ноябрь	754.1	770.3	733.9	— 6.9	— 5.2	— 6.9	— 6.3	3.0	4	—25.9	10	—10.4	2.5	2.6	2.5	85	79	84	7.5	8.2	6.[illegible]
Декабрь	756.0	770.6	734.2	—16.9	—16.4	—16.3	—16.5	0.0	21	—37.8	6, 7	—21.8	1.4	1.3	1.4	84	84	85	7.5	6.2	6.[illegible]
Годъ	*756.5*	*776.0*	733.9	— 1.6	2.2	— 1.1	— *0.2*	28.3	—	—42.4	—	— 5.6	5.0	5.3	5.2	82	70	82	6.1	6.2	6.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Лоп. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. < 0° Max.	Temp. < 0° Min.	Mois.
$H = 1000^m$?																										**Altaïskaïa.** $G = 0^{mm}.13$
1.2	0.6	0	1	17	0	4	3	4	0	64	8.4	2.0	26	7	7	0	0	0	0	8	7	0	0	31	31	Janvier
1.1	0.8	0	5	15	0	0	3	5	1	58	43.5	11.7	27	10	10	0	0	0	0	8	8	0	1	25	29	Février
0.6	0.1	0	1	8	0	0	6	1	0	77	2.2	1.7	31	2	2	0	0	0	0	21	2	0	0	25	31	Mars
1.6	1.1	1	0	12	3	2	17	3	0	52	22.3	11.5	27	7	7	0	0	0	0	12	6	0	1	6	30	Avril
2.2	1.0	1	3	26	3	2	10	8	2	38	32.2	16.6	5	4	1	0	0	0	0	10	7	0	1	0	6	Mai
1.9	0.4	0	1	20	3	3	9	13	2	36	*39.1*	22.8	1	7	0	0	3	0	0	7	8	2	1	0	0	Juin
1.2	1.4	1	0	12	3	7	4	13	1	52	42.4	10.7	29	9	0	0	1	2	0	10	8	0	0	0	0	Juillet
1.9	1.4	2	3	15	3	5	7	8	1	47	104.3	17.6	30	18	1	0	2	1	1	3	13	1	0	0	0	Août
1.5	2.0	0	1	17	3	12	5	7	1	44	7.7	2.3	5	5	1	0	1	0	0	10	6	0	3	0	10	Septembre
0.2	0.6	0	1	7	0	1	1	3	0	79	20.2	7.3	14	7	3	0	0	0	0	5	12	3	4	2	27	Octobre
1.7	0.5	1	5	13	2	1	8	2	2	51	16.8	5.2	18	5	5	0	0	0	0	4	*9*	0	3	20	30	Novembre
0.7	2.2	1	3	21	1	0	2	3	1	57	14.3	4.6	4, 9	6	5	0	0	0	0	*12*	5	0	3	24	31	Décembre
1.3	1.0	7	24	183	21	37	75	70	11	655	*353.4*	22.8	—	87	42	0	7	3	1	110	91	6	17	133	225	Année
$H = 519^m$																										**Kokpekty.** $G = 0^{mm}.17$
1.3	0.5	1	2	2	1	1	0	7	5	74	24.8	7.4	27	9	9	0	0	0	0	4	12	1	0	31	31	Janvier
2.1	1.4	5	2	5	0	1	0	9	8	57	30.7	11.5	27	9	9	0	0	0	0	3	17	1	0	28	29	Février
3.2	1.9	9	0	2	1	2	0	5	19	55	2.0	2.0	31	1	1	0	0	0	0	11	2	0	1	31	31	Mars
3.3	1.7	10	1	4	0	0	0	23	10	42	5.5	3.0	2	3	2	0	0	0	0	12	4	0	2	17	30	Avril
4.6	1.5	20	0	6	2	0	1	7	18	39	10.1	4.0	4	4	0	0	0	2	1	6	6	0	1	0	4	Mai
6.4	1.8	26	3	3	0	1	1	3	16	36	21.8	15.0	28	4	0	0	0	2	0	9	10	0	2	0	0	Juin
4.9	2.6	34	0	2	2	2	0	3	21	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	8	4	0	1	0	0	Juillet
5.6	2.6	15	1	5	2	2	4	8	20	36	23.2	6.5	19	10	0	0	0	0	0	1	13	0	4	0	0	Août
5.8	1.6	9	0	3	6	4	1	4	20	43	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	0	0	2	0	8	Septembre
2.3	0.5	2	0	2	3	2	2	9	13	57	21.1	12.0	20	4	2	0	0	0	0	3	12	0	0	1	24	Octobre
3.0	1.4	1	2	3	5	7	3	5	8	56	19.0	10.0	18	5	5	0	0	0	0	7	7	2	0	15	30	Novembre
0.8	1.2	9	6	3	0	0	0	4	3	68	53.3	12.0	10	8	7	0	0	0	0	6	12	0	0	29	31	Décembre
3.6	1.6	141	17	40	22	22	12	87	161	592	211.5	15.0	—	57	35	0	0	4	1	84	99	4	13	152	218	Année
$H = 650^m$?																										**Zaïsan.** $G = 0^{mm}.08$
1.2	0.0	1	0	1	0	2	0	8	0	78	0.6	0.3	9, 24	2	2	0	0	0	0	11	2	0	1	31	31	Janvier
0.8	0.6	2	0	0	0	1	1	9	0	74	5.6	4.5	17	4	4	0	0	0	0	8	6	0	1	24	29	Février
1.5	0.1	4	1	7	0	0	0	8	0	73	7.5	4.5	20	2	2	0	0	0	0	13	4	0	0	31	31	Mars
1.7	1.7	10	1	2	0	2	0	19	0	56	18.8	7.8	17	8	7	0	0	0	0	8	9	0	1	19	28	Avril
3.2	3.5	10	0	6	1	14	1	29	3	28	25.8	20.0	5	4	0	0	0	3	0	12	3	0	1	0	4	Mai
4.5	3.3	7	2	3	0	11	10	27	1	26	49.6	18.0	24	8	0	0	0	4	0	14	4	0	4	0	0	Juin
2.6	2.2	13	2	3	1	8	2	24	2	38	6.5	3.6	22	3	0	0	0	0	0	9	2	0	1	0	0	Juillet
2.8	1.3	12	2	0	1	3	2	20	3	50	35.7	12.5	30	11	0	0	1	4	0	13	2	0	0	0	0	Août
2.0	1.6	8	2	4	0	10	4	15	2	43	1.6	1.0	25	2	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	0	Septembre
1.5	0.6	4	0	4	0	3	1	15	1	63	13.5	6.8	10	5	1	0	0	0	0	6	11	0	1	1	26	Octobre
2.4	1.0	1	0	2	0	0	0	16	0	65	9.8	7.1	7	5	4	0	0	0	0	13	5	0	0	19	30	Novembre
0.7	0.3	2	0	0	0	1	0	11	0	79	15.6	10.0	18	7	5	0	0	0	0	13	4	0	0	29	31	Décembre
2.0	1.4	74	10	32	3	55	21	201	12	673	190.6	20.0	—	61	25	0	1	11	0	136	54	0	10	154	210	Année
$H = 73^m$?																										**Narym.** $G = 0^{mm}.89$
—	—	0	6	*14*	*33*	*14*	7	4	3	2	19.4	7.0	22	8	8	0	0	0	0	4	8	0	—	31	31	Janvier
—	—	1	7	*11*	8	*3*	*0*	*15*	2	*28*	*20.6*	4.5	16	*8*	*8*	0	0	0	0	*4*	*11*	0	—	29	29	Février
—	—	2	0	0	10	4	6	25	4	36	11.0	6.0	8	*4*	*4*	0	0	0	0	9	6	0	—	25	31	Mars
—	—	2	*1*	*0*	*0*	*4*	*4*	*22*	*1*	*40*	8.5	5.6	20	6	3	0	0	0	0	*9*	7	0	—	8	29	Avril
—	—	6	6	7	10	15	0	8	8	26	56.2	13.6	8	11	1	2	4	2	0	5	10	0	—	0	5	Mai
2.4	1.9	5	*4*	*5*	*4*	*16*	*15*	*5*	*4*	*16*	83.5	23.1	5	11	0	0	4	1	2	*3*	4	0	1	0	0	Juin
2.6	2.0	*3*	*0*	*3*	*7*	*14*	*18*	*5*	*3*	*26*	138.3	26.5	26, 27	21	0	0	11	1	1	*4*	*3*	1	4	0	0	Juillet
2.6	2.5	*4*	*7*	*10*	*7*	*12*	*10*	*2*	*1*	*29*	62.1	16.9	17	12	0	0	6	4	3	7	4	3	1	0	0	Août
4.4	3.3	5	*1*	*4*	*12*	*23*	*14*	*6*	*6*	*6*	81.2	32.1	11	17	3	0	2	0	0	1	8	2	2	2	3	Septembre
1.6	0.9	0	5	5	7	19	21	10	2	21	14.9	4.3	31	8	2	0	0	0	0	7	10	0	1	4	21	Octobre
4.3	3.2	1	2	0	18	34	19	5	3	7	33.1	9.1	30	10	9	0	0	0	0	3	16	0	1	23	30	Novembre
4.0	3.5	0	8	3	9	26	21	3	2	19	24.1	5.7	18	9	9	0	0	0	0	3	*18*	0	0	31	31	Décembre
—	—	29	47	62	125	184	135	110	39	256	*553.8*	32.1	—	125	47	2	27	8	6	59	*105*	6	—	153	210	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 41′				**Томская сельскохоз. школа.**																	λ = 85° 0′
Январь	—	—	—	—19.5	—16.2	—18.0	—17.9	— 3.3	2	—34.0	11	—23.5	1.0	1.1	1.1	86	84	86	7.4	8.5	7.[illegible]
Февраль	—	—	—	—15.8	—11.5	—14.2	—13.8	3.0	24	—43.0	8	—20.3	1.6	1.9	1.7	88	78	87	8.6	7.8	7.8
Мартъ	—	—	—	—17.5	— 5.6	—12.2	—11.8	3.6	24	—35.6	30	—20.1	1.2	1.9	1.5	87	60	78	5.4	4.6	3.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 7.5	3.0	— 4.7	— 3.1	11.8	17	—33.5	3	—12.5	2.5	2.7	2.5	79	46	71	4.3	4.2	3.[illegible]
Май	—	—	—	9.1	15.9	8.8	11.3	28.0	23	— 8.9	14	2.5	6.1	5.8	6.3	68	42	70	6.3	5.3	4.[illegible]
Іюнь	—	—	—	17.1	21.7	14.3	17.7	30.0	—	2.1	12	9.4	10.4	10.0	10.4	72	52	85	5.4	6.4	4.1
Іюль	—	—	—	16.3	22.2	14.7	17.7	31.4	12	1.9	5	9.2	10.4	10.4	10.7	75	53	86	4.0	5.7	3.6
Августъ	—	—	—	14.0	20.6	13.8	16.1	28.4	2	2.2	31	9.4	10.5	10.5	10.4	87	57	88	6.1	7.2	5.7
Сентябрь	—	—	—	4.4	11.9	5.3	7.2	23.3	19	— 7.7	15, 29	1.6	5.8	6.2	6.0	89	59	86	7.1	7.3	5.[illegible]
Октябрь	—	—	—	— 0.9	4.0	0.0	1.0	12.4	10	—13.9	19	— 3.0	4.2	4.5	4.1	92	74	85	8.1	7.9	6.8
Ноябрь	—	—	—	— 6.8	— 3.4	— 5.5	— 5.2	10.1	7	—24.1	11	—10.0	2.5	2.8	2.7	84	76	82	7.9	7.7	7.9
Декабрь	—	—	—	—13.1	—11.2	—12.0	—12.1	— 0.4	29	—31.9	6	—17.1	1.7	1.9	1.7	85	84	84	7.9	8.4	7.6
Годъ	—	—	—	— 1.7	4.3	— 0.8	0.6	31.4	—	—43.0	—	— 6.2	4.8	5.0	4.9	83	64	82	6.5	6.8	5.7
φ = 56° 30′				**Томскъ.**																	λ = 84° 58′
Январь	758.4	769.8	741.6	—18.6	—15.9	—17.6	—17.4	— 2.0	2	—30.5	5	—21.9	1.0	1.2	1.1	89	86	88	8.6	9.4	9.[illegible]
Февраль	753.8	766.6	738.5	—14.8	—11.5	—13.7	—13.3	2.2	24	—38.3	8	—19.0	1.7	1.9	1.7	90	81	88	9.0	8.3	8.[illegible]
Мартъ	760.0	771.0	741.4	—16.0	— 5.8	—11.2	—11.0	2.6	23	—30.9	11	—18.0	1.4	2.0	1.7	91	66	80	6.2	5.9	4.0
Апрѣль	757.0	768.4	743.9	— 7.8	3.4	— 2.8	— 2.4	11.2	29	—27.5	4	— 9.9	2.8	3.4	3.1	92	56	76	4.7	4.2	3.[illegible]
Май	749.8	760.5	740.2	8.7	16.6	11.2	12.2	27.1	26	— 6.5	14	4.9	6.9	6.4	7.5	75	46	71	6.7	6.7	6.[illegible]
Іюнь	746.5	752.9	737.1	15.4	22.5	15.9	17.9	32.4	17	4.2	12	10.8	10.5	10.8	11.0	80	54	81	6.7	7.9	5.4
Іюль	745.8	754.1	735.5	15.2	22.9	17.2	18.4	33.1	12	5.3	5	10.8	10.6	11.6	11.8	82	56	81	4.8	7.5	4.[illegible]
Августъ	745.8	756.5	734.6	13.4	20.9	15.1	16.5	29.4	2	2.6	31	10.8	10.5	11.4	11.5	91	62	89	7.5	9.1	7.[illegible]
Сентябрь	750.7	764.2	737.7	4.7	12.4	6.8	8.0	23.5	19	— 5.9	15	3.0	6.2	6.9	6.6	93	64	86	7.0	7.9	6.0
Октябрь	758.6	768.2	740.0	— 0.8	4.1	1.1	1.5	13.5	10	—11.1	19	— 1.5	4.2	4.7	4.4	93	75	87	8.5	8.4	7.8
Ноябрь	753.3	769.9	734.3	— 6.4	— 3.6	— 5.2	— 5.1	8.2	7	—20.7	17	— 9.1	2.5	2.9	2.7	84	78	82	8.1	8.1	8.5
Декабрь	754.0	768.7	733.7	—12.3	—10.8	—11.5	—11.5	— 0.4	29	—30.2	8	—16.1	1.8	1.9	1.8	85	83	85	8.6	9.1	8.1
Годъ	752.8	771.0	733.7	— 1.6	4.6	0.4	1.1	33.1	—	—38.3	—	— 4.6	5.0	5.4	5.4	87	67	83	7.2	7.7	6.5
φ = 56° 13′				**Маріинскъ.**																	λ = 87° 45′
Январь	757.8	768.7	742.1	—17.5	—15.2	—16.7	—16.5	0.2	3	—36.8	10	—21.8	1.1	1.2	1.1	86	83	85	8.6	8.5	9.0
Февраль	753.0	766.4	739.3	—14.0	—10.4	—13.1	—12.5	2.6	24	—39.0	19	—19.3	1.8	1.9	1.8	88	78	86	8.8	8.2	7.4
Мартъ	758.2	768.4	740.5	—15.5	— 6.8	—12.7	—11.7	1.4	24	—31.7	3	—19.6	1.4	1.9	1.5	86	65	80	8.0	5.3	4.3
Апрѣль	755.1	767.0	743.3	— 7.6	1.4	— 3.2	— 3.1	10.6	29	—28.2	4	—10.6	2.5	3.2	2.7	80	59	69	6.8	4.8	4.2
Май	748.6	759.4	737.0	9.1	15.3	10.3	11.6	26.1	26	— 4.3	1	4.1	6.5	6.1	7.0	72	47	72	7.3	7.6	6.6
Іюнь	745.4	751.7	735.8	15.6	22.0	16.1	17.9	34.5	19	2.9	12	10.3	10.4	9.2	10.5	77	48	77	5.7	6.7	5.8
Іюль	744.9	751.7	735.3	16.5	22.6	16.4	18.5	30.8	12	5.1	1	10.0	10.8	10.2	11.1	76	50	79	3.8	6.6	4.6
Августъ	745.1	753.4	734.5	14.0	20.0	14.5	16.2	27.4	2	3.2	31	10.3	10.8	10.8	10.9	89	63	88	7.4	8.0	6.0
Сентябрь	749.5	762.6	737.5	5.3	11.7	6.9	8.0	23.5	19	— 5.4	29	2.6	6.2	6.3	6.3	90	61	83	7.1	7.1	6.9
Октябрь	757.2	766.5	739.4	— 0.5	3.8	0.2	1.2	9.4	6	—11.1	19	— 2.1	4.2	4.6	4.4	94	74	91	8.6	8.5	7.5
Ноябрь	753.0	769.3	735.2	— 6.1	— 2.8	— 5.6	— 4.8	11.3	7	—22.1	17	— 9.6	2.6	2.8	2.6	86	74	84	8.0	8.0	6.4
Декабрь	753.7	767.2	734.9	—12.4	—10.4	—11.1	—11.3	0.1	30	—28.0	7	—16.1	1.7	1.8	1.9	83	81	84	9.3	8.1	7.4
Годъ	751.8	769.3	734.5	— 1.1	4.3	0.2	1.1	34.5	—	—39.0	—	— 5.2	5.0	5.0	5.2	84	65	82	7.4	7.3	6.3
φ = 56° 4′				**Тайга.**																	λ = 85° 37′
Январь	744.5	755.0	729.3	—18.2	—15.8	—17.4	—17.1	— 2.2	2	—30.5	10	—22.1	1.0	1.2	1.1	86	83	85	8.9	8.0	6.6
Февраль	740.2	751.9	726.6	—14.6	—10.7	—13.5	—12.9	1.3	24	—39.2	8	—18.9	1.6	1.9	1.7	84	80	86	8.9	7.2	7.2
Мартъ	745.7	755.4	728.4	—15.8	— 6.2	—11.8	—11.3	4.1	19	—31.4	30	—18.2	1.3	2.2	1.6	86	76	81	5.3	4.7	2.8
Апрѣль	743.3	754.2	731.5	— 6.3	1.8	— 3.2	— 2.6	8.9	18	—24.6	2	— 9.2	2.5	2.9	2.5	76	54	64	3.1	3.2	2.9
Май	737.2	747.3	725.9	9.3	15.1	10.6	11.7	25.7	26	— 6.3	14	3.3	6.5	6.3	6.4	73	50	67	5.7	5.7	5.2
Іюнь	734.4	740.4	726.1	16.1	21.0	15.9	17.7	31.6	17	3.4	12	9.7	10.1	10.4	10.4	72	56	76	4.7	6.1	4.6
Іюль	734.1	741.6	724.7	16.2	21.4	16.1	17.9	31.3	13	4.1	18	9.6	10.5	10.5	10.6	76	57	78	3.4	5.5	3.9
Августъ	734.0	742.6	723.1	13.1	19.6	14.2	15.6	28.2	2	1.5	31	9.8	10.2	10.0	10.4	90	60	86	5.0	5.9	5.6
Сентябрь	737.9	750.5	725.3	4.7	10.9	6.2	7.3	23.6	19	— 5.0	29	2.6	5.9	6.2	6.2	90	65	85	7.0	7.2	5.6
Октябрь	745.4	755.5	727.5	— 1.5	3.2	0.4	0.7	10.5	10	—11.1	19	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.2
Ноябрь	740.4	756.1	723.2	— 6.9	— 4.0	— 5.8	— 5.6	8.4	7	—23.3	17	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	6.7
Декабрь	740.6	754.6	722.5	—12.2	—10.7	—10.8	—11.2	— 0.2	29	—27.6	26	—15.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.9
Годъ	739.8	756.1	722.5	— 1.3	3.8	0.1	0.9	31.6	—	—39.2	—	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	
$H = 140^m?$																											**Tomskaïa** (école agricole).
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	4.0	27	26	23	0	0	0	0	1	17	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	5.2	11	22	21	0	0	0	0	2	20	0	—	28	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	6.2	8	12	12	0	0	0	0	9	8	0	—	26	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.2	20	9	6	0	0	0	0	13	7	0	—	8	26	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	12.3	20	14	1	1	1	2	0	3	6	0	—	0	10	Mai
2.1	2.1	0.5	2	3	5	9	14	13	7	9	25	68.3	9.3	10	14	0	0	5	4	0	1	4	0	0	0	0	Juin
1.1	1.9	0.5	3	5	4	13	14	7	5	5	32	80.6	26.3	8	16	0	1	2	2	0	4	3	1	0	0	0	Juillet
1.1	1.8	0.7	5	4	8	14	8	4	3	4	42	48.5	13.7	19	13	0	0	4	0	0	2	7	1	0	0	0	Août
1.2	3.0	0.9	5	3	4	7	17	14	5	5	27	66.7	11.8	26	19	3	0	1	0	0	3	11	0	0	0	11	Septembre
1.0	1.8	1.2	4	3	1	4	15	17	14	9	24	24.2	7.6	7	16	5	0	0	0	0	0	16	0	0	5	21	Octobre
2.3	3.3	2.7	2	1	2	8	27	30	7	1	7	32.7	6.7	30	18	16	0	0	0	0	3	20	0	0	22	30	Novembre
2.2	2.4	2.2	0	4	5	8	21	21	7	3	18	39.9	6.5	26	20	18	0	0	0	0	1	16	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	509.6	26.3	—	199	105	2	13	8	0	42	135	2	—	151	220	Année
$H = 124^m.9$																										$G = 0^{mm}.75$	**Tomsk.**
3.3	3.1	2.2	0	0	9	9	37	22	1	2	13	34.2	6.3	27	27	27	0	0	0	0	0	24	0	0	31	31	Janvier
3.5	3.3	2.0	3	0	4	5	32	20	5	4	14	54.9	9.2	11	22	22	0	0	0	0	2	21	3	0	28	29	Février
2.0	2.7	1.3	5	2	0	3	33	13	8	8	20	15.3	6.6	8	12	12	0	0	0	0	8	11	0	0	26	31	Mars
1.4	2.7	0.9	5	4	1	3	17	14	8	9	27	15.0	5.5	20	9	8	0	0	0	0	15	10	0	0	8	26	Avril
2.2	2.9	1.4	6	1	12	8	20	17	7	10	12	35.9	11.9	20	10	1	0	2	3	1	2	14	0	0	0	5	Mai
1.8	2.9	1.2	4	4	3	10	32	20	6	3	8	56.0	9.7	2	14	0	1	7	2	0	3	10	0	0	0	0	Juin
2.0	3.0	1.3	7	3	9	5	30	14	7	5	13	49.1	25.9	14	12	0	0	4	4	0	3	5	1	0	0	0	Juillet
1.5	2.3	0.9	7	5	14	15	20	9	3	2	18	69.7	16.0	15	19	0	0	1	5	0	0	16	4	0	0	0	Août
2.0	3.1	1.6	11	5	5	5	21	20	5	3	15	72.0	14.9	3	20	4	0	1	0	0	4	15	3	0	0	7	Septembre
1.5	2.5	1.2	3	5	1	4	21	24	10	7	18	25.1	5.1	12	15	6	0	0	0	0	1	21	2	0	5	18	Octobre
3.4	4.3	3.3	1	1	2	9	38	29	7	2	1	38.9	8.7	30	19	19	0	0	0	0	3	22	0	0	21	28	Novembre
3.2	3.4	3.3	4	2	8	8	36	18	7	7	3	52.2	9.2	26	24	24	0	0	0	0	1	19	0	4	31	31	Décembre
2.3	3.0	1.7	56	32	68	84	337	220	74	62	162	518.3	25.9	—	203	123	1	15	14	1	42	188	13	4	150	206	Année
$H = 137^m.3$																										$G = 0^{mm}.71$	**Mariinsk.**
4.7	5.6	5.1	7	4	13	1	5	39	17	2	4	12.7	2.0	11	22	22	0	0	0	0	1	21	8	5	30	31	Janvier
6.0	6.0	5.6	1	5	1	0	6	45	17	7	5	27.6	4.7	24	22	22	0	0	0	0	2	20	4	6	27	29	Février
5.2	5.6	4.8	3	1	4	1	4	44	26	9	1	7.4	1.7	20	13	12	0	0	0	0	3	9	8	4	30	31	Mars
4.2	5.0	4.2	5	0	4	0	1	44	30	5	1	15.9	5.7	28	10	7	0	0	0	0	4	8	10	2	9	25	Avril
3.5	6.1	3.1	4	11	7	1	10	30	17	6	4	30.7	6.0	4	11	1	0	1	1	2	1	14	6	4	0	8	Mai
4.1	5.2	3.1	9	7	3	2	6	39	18	3	1	46.6	7.4	25	17	0	0	1	4	1	1	7	1	3	0	0	Juin
4.0	4.9	3.4	8	9	3	3	8	31	20	8	2	45.8	20.6	18	10	0	1	1	6	2	2	4	5	0	0	0	Juillet
3.3	4.6	2.8	6	13	5	5	13	26	12	7	2	82.2	14.5	19	20	0	0	1	4	8	0	12	5	0	0	0	Août
4.2	6.0	4.0	11	12	4	1	6	32	10	8	3	43.2	10.0	21	20	2	0	0	1	2	3	15	6	3	0	7	Septembre
3.9	5.1	3.8	2	2	1	3	7	41	35	2	0	27.3	3.9	12, 14	17	4	0	0	0	0	2	20	8	0	5	22	Octobre
6.3	7.1	6.4	1	3	6	1	9	56	11	1	0	16.3	5.9	9	12	12	0	0	0	0	3	14	1	7	20	30	Novembre
6.2	6.3	5.3	1	7	17	0	10	38	13	3	3	26.4	5.6	4, 28	14	14	0	0	0	0	0	20	4	5	30	31	Décembre
4.7	5.6	4.3	58	74	68	18	85	465	226	61	26	382.1	20.6	—	188	96	1	4	16	15	22	164	66	39	151	214	Année
$H = 263^m.5$																										$G = 0^{mm}.69$	**Taïga.**
3.0	4.4	2.8	2	3	0	8	42	14	1	0	21	21.6	3.0	6	13	13	0	0	0	0	1	18	0	0	31	31	Janvier
4.1	5.0	3.3	6	2	0	4	39	22	0	4	10	60.7	9.0	9	17	17	0	0	0	0	2	19	0	0	28	29	Février
3.0	3.8	2.2	4	4	1	0	16	26	9	7	26	19.2	6.1	8	12	12	0	0	0	0	11	7	1	0	28	31	Mars
2.1	4.1	2.1	4	13	3	0	5	21	9	6	26	27.8	7.0	20	11	8	0	0	0	0	15	4	1	0	10	27	Avril
1.8	3.7	1.2	5	5	5	4	7	17	8	5	37	32.2	8.5	10	13	3	0	2	0	0	5	7	2	0	0	7	Mai
3.0	4.2	1.2	7	4	2	4	15	16	11	4	27	56.1	12.1	25	11	0	0	2	1	2	3	2	0	0	0	0	Juin
2.1	4.0	1.1	4	6	2	6	12	21	10	4	28	29.8	6.8	19	9	0	0	1	0	0	7	2	2	2	0	0	Juillet
1.8	3.9	1.0	2	11	3	13	19	6	1	6	30	71.7	12.0	3	19	0	0	3	1	0	1	3	4	1	0	0	Août
2.3	3.6	1.1	7	9	3	2	13	19	3	3	31	69.2	10.5	2	17	2	0	1	0	2	4	14	2	0	0	8	Septembre
2.4	3.4	1.4	4	0	2	2	13	31	13	1	27	43.4	10.7	13	22	5	0	0	0	0	2	14	1	0	5	22	Octobre
4.9	5.3	5.3	3	0	1	3	39	33	5	1	5	44.9	7.9	30	20	17	0	0	0	0	3	17	0	0	23	29	Novembre
3.3	3.2	2.9	0	5	4	3	28	20	6	2	25	41.5	6.0	1	21	20	0	0	0	0	0	20	0	—	31	31	Décembre
2.8	4.0	2.1	48	62	26	49	248	246	76	43	293	518.1	12.1	—	185	97	0	9	2	4	54	127	13	—	156	215	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 21′				**Каинскъ** (станція желѣзной дороги).															λ = 78° 21′		
Январь	757.5	769.4	740.2	—19.4	—16.8	—18.2	—18.1	— 6.0	2, 14	—37.5	9	—24.0	0.9	1.1	1.0	83	83	84	7.9	7.5	7.[illegible]
Февраль	753.3	766.1	737.3	—16.7	—12.8	—14.9	—14.8	1.6	23	—40.2	8	—21.0	1.3	1.7	1.6	84	83	85	7.3	7.0	6.[illegible]
Мартъ	762.1	773.0	742.8	—16.4	— 8.9	—13.3	—12.9	— 0.4	22	—28.5	30	—19.1	1.1	1.9	1.4	82	78	82	3.6	3.3	2.[illegible]
Апрѣль	758.6	767.1	744.8	— 8.5	— 1.0	— 6.5	— 5.3	10.8	28, 30	—27.0	3	—11.5	2.4	3.6	2.7	80	79	83	2.6	2.3	2.[illegible]
Май	749.7	759.0	738.3	10.9	17.0	11.4	13.1	27.2	22	— 2.5	1	6.1	5.3	7.5	7.4	54	51	73	2.9	3.4	5.[illegible]
Іюнь	746.5	752.3	738.3	16.9	21.2	16.5	18.2	29.4	16	5.9	29	11.9	8.8	10.8	10.9	61	57	77	4.0	4.6	4.[illegible]
Іюль	745.9	755.2	735.1	16.5	21.5	17.0	18.3	33.0	13	7.0	5	11.6	7.9	10.3	9.9	57	56	68	4.5	4.8	4.[illegible]
Августъ	745.3	760.3	733.5	14.7	19.8	14.5	16.3	28.6	1	2.6	31	11.4	8.7	11.3	10.2	70	66	82	5.2	5.3	4.[illegible]
Сентябрь	751.1	763.7	740.1	6.0	12.1	6.4	8.2	22.8	3	— 5.5	29	2.4	4.9	6.3	6.1	68	59	81	4.6	4.9	3.[illegible]
Октябрь	759.3	771.7	741.8	— 0.6	5.2	0.6	1.7	12.0	9	— 6.5	30	— 2.4	3.9	4.9	4.2	87	73	86	6.0	5.5	4.[illegible]
Ноябрь	752.7	768.6	732.1	— 6.4	— 3.8	— 6.3	— 5.5	6.0	2, 6	—20.6	11	—10.8	2.6	2.9	2.5	84	78	83	6.4	6.2	5.[illegible]
Декабрь	752.6	768.0	732.0	—12.3	—10.2	—11.4	—11.3	0.2	10	—29.5	24, 25	—16.2	1.9	2.2	2.1	90	88	92	7.7	7.6	6.[illegible]
Годъ	752.9	773.0	732.0	— 1.3	3.6	— 0.4	0.6	33.0	—	—40.2	—	— 5.1	4.1	5.4	5.0	75	71	81	5.2	5.2	4.[illegible]
φ = 55° 12′				**Каргатскій форпостъ.**															λ = 80° 17′		
Январь	—	—	—	—19.8	—16.5	—17.9	—18.1	— 1.3	2	—36.1	9	—23.3	0.9	1.1	1.1	84	80	84	6.2	7.8	5.[illegible]
Февраль	—	—	—	—15.5	—11.6	—14.5	—13.9	1.7	23	—40.5	8	—20.7	1.5	1.7	1.6	86	76	84	7.0	6.6	5.[illegible]
Мартъ	—	—	—	—16.0	— 7.1	—12.7	—11.9	1.8	22	—30.9	30	—19.2	1.3	1.9	1.6	88	67	85	4.6	3.7	2.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 7.3	0.4	— 5.0	— 4.0	13.0	29	—25.9	3	—10.6	2.6	3.3	2.9	81	63	82	3.3	3.0	2.[illegible]
Май	—	—	—	10.9	16.8	12.0	13.2	26.5	21	— 1.3	1	6.8	7.2	6.8	8.0	72	48	74	4.5	4.9	4.[illegible]
Іюнь	—	—	—	17.2	21.6	16.1	18.3	29.5	16	4.4	29	11.7	10.8	10.2	11.2	75	54	82	5.0	6.1	5.[illegible]
Іюль	—	—	—	17.4	22.4	16.8	18.9	33.7	13	4.4	5	11.0	11.2	10.6	11.9	76	55	83	4.7	5.9	4.7
Августъ	—	—	—	14.0	19.8	14.2	16.0	29.5	2	2.3	31	10.7	10.9	11.5	11.3	91	67	92	7.0	7.5	5.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	5.6	12.2	6.4	8.1	21.0	3	— 5.2	15, 21	2.0	6.6	7.0	6.9	92	66	91	6.8	7.4	4.[illegible]
Октябрь	—	—	—	— 1.1	4.9	0.9	1.6	11.9	10	— 7.9	20	— 2.1	4.2	5.0	4.6	96	76	92	6.7	6.6	5.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 6.6	— 3.4	— 6.2	— 5.4	8.3	7	—20.8	26	—10.5	2.7	2.9	2.7	88	78	87	7.8	7.4	5.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—12.8	—10.1	—11.8	—11.6	— 0.2	10	—30.3	26	—15.9	1.8	2.0	1.9	89	85	87	7.5	7.1	6.3
Годъ	—	—	—	— 1.2	4.1	— 0.1	0.9	33.7	—	—40.5	—	— 5.0	5.1	5.3	5.5	85	68	85	5.9	6.2	4.8
φ = 55° 6′				**Чулымъ.**															λ = 80° 58′		
Январь	756.7	768.2	740.1	—19.3	—16.2	—17.6	—17.7	— 1.0	2	—34.4	9	—23.4	0.9	1.1	1.0	78	75	78	8.6	8.8	7.5
Февраль	752.5	763.8	737.0	—14.6	—10.9	—13.6	—13.0	2.0	23	—39.9	8	—20.3	1.5	1.7	1.6	80	72	79	8.4	7.9	5.5
Мартъ	759.9	770.5	742.0	—16.0	— 7.4	—12.7	—12.0	0.2	22	—30.3	11	—19.1	1.1	1.7	1.4	77	62	74	5.9	5.1	4.0
Апрѣль	756.6	766.4	741.8	— 7.1	0.7	— 4.5	— 3.6	12.2	29	—25.2	3, 4	—10.4	2.4	3.2	2.7	75	60	71	3.1	3.1	2.7
Май	748.6	758.4	737.2	10.8	17.2	11.9	13.3	27.2	24	— 2.5	1	6.0	6.1	6.0	6.7	61	40	63	4.4	5.1	5.0
Іюнь	745.4	751.2	737.4	17.6	22.0	16.4	18.7	29.6	16	4.6	30	11.1	9.3	9.0	9.9	62	46	71	4.7	5.2	5.4
Іюль	744.7	752.9	733.8	17.1	22.3	17.1	18.8	33.4	13	5.5	5	11.2	9.4	9.1	10.5	65	47	72	4.5	5.4	5.0
Августъ	744.0	757.3	733.2	14.5	20.1	14.9	16.5	30.1	2	3.5	31	10.7	9.6	9.5	9.9	77	55	77	7.2	7.7	5.9
Сентябрь	749.6	761.8	736.9	5.4	12.4	6.8	8.2	21.1	3	— 6.3	15	1.8	5.3	5.4	5.6	76	50	72	7.4	6.8	5.8
Октябрь	757.6	768.6	740.0	— 1.2	5.3	0.8	1.6	13.8	10	— 9.5	20	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	5.9
Ноябрь	752.3	768.7	733.1	— 6.6	— 3.2	— 5.6	— 5.1	8.0	7	—21.1	11	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.9
Декабрь	752.3	767.9	734.0	—11.4	— 9.5	—11.3	—10.7	— 0.2	10	—29.3	25, 26	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.0
Годъ	751.7	770.5	733.1	— 0.9	4.4	0.2	1.2	33.4	—	—39.9	—	— 5.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.6
φ = 55° 1′				**Правая Обь.**															λ = 82° 53′		
Январь	760.1	771.5	744.6	—18.0	—15.6	—16.4	—16.7	— 1.2	2	—31.7	4	—21.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.8
Февраль	755.6	768.4	741.8	—14.1	—10.7	—12.3	—12.4	1.2	24	—38.9	8	—18.2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	6.8
Мартъ	762.0	772.7	745.2	—16.2	— 7.5	—12.5	—12.1	— 0.3	21	—29.9	30	—18.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.1	2.7
Апрѣль	758.4	768.2	744.8	— 7.1	0.8	— 3.3	— 3.2	9.3	28	—24.4	1, 2	— 8.8	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	3.2
Май	750.9	760.7	740.6	10.3	17.0	12.3	13.2	27.6	24	— 2.0	12	6.0	6.7	6.8	7.5	68	47	69	5.3	5.3	5.8
Іюнь	747.9	753.9	740.2	16.7	22.1	17.4	18.7	30.1	17	5.1	12	11.7	9.9	10.7	10.8	69	54	73	5.8	6.4	5.1
Іюль	747.0	754.8	736.4	17.0	22.9	17.2	19.0	34.6	13	5.2	6	11.9	10.4	11.1	11.1	72	55	75	6.4	6.2	5.4
Августъ	746.6	758.1	735.9	14.6	19.9	15.9	16.8	29.9	2	3.4	31	12.0	9.3	11.3	10.5	74	66	77	7.1	7.4	7.3
Сентябрь	752.0	763.8	738.1	6.3	12.4	7.8	8.8	20.7	19	— 4.6	15	3.9	6.0	6.5	6.2	81	61	80	7.1	6.7	8.0
Октябрь	760.1	771.3	741.6	— 0.4	5.0	1.6	2.1	15.0	10	— 8.2	20	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	6.1
Ноябрь	755.6	772.7	737.6	— 6.3	— 3.5	— 5.4	— 5.1	9.5	7	—19.6	11	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	8.1
Декабрь	755.6	769.6	737.6	—10.6	— 8.6	—10.3	— 9.8	0.0	1	—28.6	15	—14.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	6.9
Годъ	754.3	772.7	735.9	— 0.6	4.5	1.0	1.6	34.6	—	—38.9	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 123^{m}.2$																											**Kainsk** (gare). $G = 0^{mm}.68$
3.8	3.9	3.1	1	3	6	6	26	15	25	1	1	12.0	2.5	2	15	15	0	0	0	0	1	13	1	0	31	31	Janvier
4.6	4.9	4.0	12	3	8	4	20	16	21	2	1	28.4	11.0	24	23	21	0	0	0	0	2	15	2	0	27	29	Février
2.9	3.5	2.5	24	4	3	0	9	6	32	10	5	0.4	0.4	26	1	1	0	0	0	0	15	4	6	0	31	31	Mars
3.6	3.3	2.2	21	7	13	2	2	2	36	6	1	13.0	4.0	26	5	2	0	0	0	0	18	3	2	0	16	26	Avril
4.4	4.4	2.6	9	1	11	7	26	7	30	2	0	23.9	7.5	26	10	0	3	2	2	1	11	2	0	0	0	4	Mai
2.6	3.2	2.0	10	6	3	16	10	22	19	4	0	39.0	27.0	1	6	0	0	1	1	0	6	4	0	0	0	0	Juin
2.1	3.1	2.2	13	6	12	6	15	17	18	4	2	60.7	17.5	1	6	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	Juillet
3.7	3.9	2.2	12	3	21	2	10	4	34	7	0	90.2	30.0	8	15	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	Août
3.8	4.3	2.7	19	2	12	4	12	5	30	4	2	30.3	16.0	25	9	2	0	0	0	1	6	1	0	0	0	8	Septembre
3.1	3.5	2.3	22	5	10	0	18	5	25	4	4	31.7	11.4	12	10	4	0	0	0	0	5	10	2	0	2	24	Octobre
5.6	6.7	5.9	0	0	8	3	25	12	41	1	0	17.6	5.2	6	9	7	0	0	0	0	4	10	0	2	21	30	Novembre
5.4	6.0	5.2	5	1	12	2	26	9	31	1	2	16.8	1.8	9	21	21	0	0	0	0	4	16	3	3	30	31	Décembre
3.8	4.2	3.1	148	41	119	52	199	120	342	46	18	364.0	30.0	—	130	73	3	4	4	2	78	86	16	5	158	214	Année
$H = 136^{m}$																											**Kargatskiï Forpost.**
3.0	4.3	2.7	1	1	6	6	31	22	5	0	21	17.5	2.8	2	21	21	0	0	0	0	4	13	2	1	31	31	Janvier
3.5	3.6	3.1	4	1	2	4	24	29	2	3	18	18.5	3.3	24	18	18	0	0	0	0	4	10	2	2	28	29	Février
1.9	3.1	1.7	6	1	0	0	8	17	11	11	39	1.5	0.5	26	5	5	0	0	0	0	12	4	4	1	30	31	Mars
1.8	2.8	1.5	8	4	2	1	4	17	4	11	39	16.0	8.7	26	7	4	0	0	0	0	15	4	2	0	13	27	Avril
3.1	5.2	1.2	6	2	3	10	9	17	5	10	31	32.1	7.3	4	12	3	0	6	1	2	4	1	0	0	0	3	Mai
2.7	4.4	1.0	3	3	1	6	14	19	8	7	29	37.7	9.4	1	10	0	0	4	2	0	1	2	1	0	0	0	Juin
2.7	3.9	0.6	7	3	2	6	11	9	17	7	31	61.2	17.2	27	12	0	0	5	3	1	2	3	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.5	0.9	7	4	4	13	11	8	7	9	30	101.3	24.4	9	19	0	0	5	0	1	0	11	2	0	0	0	Août
2.6	4.6	2.0	6	6	2	3	13	16	10	5	29	31.7	5.0	25	16	2	0	0	0	0	3	10	1	1	0	10	Septembre
2.2	3.6	2.1	5	3	2	1	18	17	11	8	28	21.7	5.6	7	10	4	0	0	0	0	4	11	3	0	2	19	Octobre
5.1	6.8	5.6	1	2	1	6	35	24	4	4	13	16.0	6.0	6	20	17	0	0	0	0	3	15	0	5	21	29	Novembre
5.4	5.4	5.9	2	6	3	12	26	21	3	5	15	9.6	1.3	26	20	20	0	0	0	0	3	14	4	6	31	31	Décembre
3.0	4.4	2.4	56	36	28	68	204	216	87	80	323	364.8	24.4	—	170	94	0	20	6	4	55	98	21	16	156	210	Année
$H = 140^{m}.9$																											**Tchoulym.** $G = 0^{mm}.65$
4.3	4.7	4.0	1	4	5	5	14	46	4	1	13	27.4	4.5	10	18	18	0	0	0	0	0	18	4	0	31	31	Janvier
4.6	4.7	3.9	3	5	1	6	15	34	4	6	13	32.5	7.5	6	15	15	0	0	0	0	4	15	1	0	27	29	Février
2.1	2.9	2.2	7	3	1	0	0	24	13	6	39	0.8	0.6	26	2	2	0	0	0	0	8	8	4	0	30	31	Mars
2.3	4.1	2.7	11	5	5	0	4	20	14	11	20	10.4	5.7	26	7	4	0	0	0	0	19	4	3	0	12	27	Avril
3.4	5.0	2.7	3	5	7	8	8	27	8	9	18	38.6	11.4	4	13	0	0	5	1	0	8	4	0	0	0	4	Mai
3.2	4.6	2.7	4	4	3	14	12	22	12	7	11	30.8	9.5	1	10	0	2	2	4	0	5	5	0	0	0	0	Juin
2.8	4.5	1.6	3	4	2	13	10	12	14	10	24	55.6	15.5	28	10	0	0	3	1	0	1	4	0	0	0	0	Juillet
3.2	5.1	2.3	4	5	8	15	13	11	10	14	13	43.6	8.1	9	16	0	1	2	0	0	1	11	0	0	0	0	Août
2.7	4.3	2.5	8	5	5	5	12	14	8	16	17	30.1	9.2	25	14	1	0	0	0	0	5	11	1	0	0	10	Septembre
1.9	3.2	2.2	4	3	0	2	17	26	7	9	25	15.2	3.0	13	13	4	0	0	0	0	4	15	9	0	2	23	Octobre
4.1	4.9	4.7	1	0	2	9	21	37	6	4	10	41.2	6.0	17	19	18	0	0	0	0	3	19	0	0	21	30	Novembre
4.7	4.6	4.8	1	4	8	8	18	31	6	6	11	30.7	4.1	4	17	16	0	0	0	0	1	19	2	2	31	31	Décembre
3.3	4.4	3.0	50	47	47	85	144	304	106	99	214	356.9	15.5	—	154	78	3	12	6	0	59	133	24	2	154	216	Année
$H = 113^{m}.9$																											**Pravaïa Ob.** $G = 0^{mm}.66$
3.5	4.4	3.4	1	8	1	11	24	38	7	0	3	10.9	5.8	13	10	10	0	0	0	0	0	15	0	1	31	31	Janvier
4.9	5.6	4.4	9	5	0	3	22	33	8	3	3	17.5	6.4	9	9	9	0	0	0	0	3	15	0	2	27	29	Février
2.5	3.8	2.3	16	5	3	1	9	25	20	8	6	0.6	0.3	4, 25	2	2	0	0	0	0	8	3	0	0	31	31	Mars
3.0	4.0	2.7	15	19	3	0	10	23	13	4	3	12.6	7.5	29	6	3	0	0	0	0	12	7	2	0	12	25	Avril
3.4	4.0	2.5	8	12	7	6	13	21	11	8	7	31.0	8.9	10	10	1	0	3	0	2	3	6	0	1	0	3	Mai
2.9	4.2	2.5	6	1	1	19	15	21	17	4	6	49.9	13.9	25	7	0	1	2	1	1	0	3	0	0	0	0	Juin
2.6	3.6	2.8	12	8	6	6	21	14	18	2	6	27.4	10.3	27	8	0	0	3	0	0	0	5	1	1	0	0	Juillet
3.3	4.1	2.7	17	8	3	14	14	22	5	7	3	52.2	21.6	9	12	0	0	1	0	0	0	13	1	0	0	0	Août
3.9	4.3	3.4	14	10	0	4	11	28	9	12	2	19.1	4.9	27	9	2	0	0	0	0	2	13	0	0	0	6	Septembre
2.5	3.2	1.7	11	9	2	5	11	35	8	3	9	10.8	6.7	12	5	2	0	0	0	0	1	13	1	0	2	19	Octobre
4.3	4.7	4.3	6	0	2	5	30	36	7	1	3	28.2	5.9	21	12	12	0	0	0	0	0	17	0	1	20	30	Novembre
3.7	4.6	3.5	1	3	3	9	32	27	6	4	8	22.1	5.1	10	11	11	0	0	0	0	2	11	0	4	31	31	Décembre
3.4	4.2	3.0	116	88	31	83	212	323	129	56	59	282.3	21.6	—	101	52	1	9	1	3	31	121	5	10	154	205	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 40′				**Кольчугинское** (каменоугольныя копи).											λ = 86° 12′						
Январь	750.6	761.7	738.9	−15.2	−13.8	−15.0	−14.7	− 2.0	2	−27.0	10	−18.9	1.3	1.4	1.3	88	84	86	7.6	7.2	5.4
Февраль	745.6	760.9	732.7	−12.5	− 9.5	−10.9	−11.0	3.0	24	−35.0	8	−16.1	1.8	2.0	1.9	88	79	85	7.5	7.1	6.8
Мартъ	751.2	760.6	736.8	−16.3	− 8.6	−12.4	−12.4	0.2	25	−29.8	30	−18.6	1.3	1.8	1.6	90	71	85	4.4	3.2	3.1
Апрѣль	747.6	758.4	736.4	− 7.8	− 0.1	− 3.5	− 3.8	9.4	26	−24.9	3	− 9.6	2.5	3.4	2.9	84	68	75	3.2	3.1	3.1
Май	741.3	751.4	725.8	8.4	16.8	12.0	12.4	26.6	24	− 4.9	14	5.1	6.8	5.9	7.5	79	43	72	3.7	4.3	5.2
Іюнь	738.5	745.2	729.7	14.4	21.5	16.1	17.3	31.6	18	4.0	12	10.6	10.6	10.5	10.0	86	57	75	2.6	4.8	4.7
Іюль	737.8	744.7	728.5	14.6	22.8	17.5	18.3	32.8	13	4.1	5	10.6	10.5	11.0	10.9	84	54	73	2.7	4.6	3.5
Августъ	737.5	746.1	726.0	13.2	20.3	15.1	16.2	29.6	2	2.1	31	11.0	10.4	10.9	10.6	92	63	83	5.9	6.4	6.3
Сентябрь	742.2	753.3	730.7	5.8	12.5	8.0	8.8	24.0	19	− 4.9	15	4.1	6.2	6.7	6.5	88	62	80	6.1	6.3	5.8
Октябрь	750.2	759.5	731.7	− 1.3	4.7	1.3	1.6	11.8	10	−10.7	20	− 2.3	4.0	4.5	4.3	92	69	83	6.2	6.5	6.1
Ноябрь	746.5	762.6	729.9	− 5.8	− 2.9	− 4.4	− 4.4	10.8	7	−24.6	17	− 8.9	2.7	3.0	2.8	85	76	80	6.9	7.7	6.8
Декабрь	746.3	759.7	730.3	− 9.4	− 7.2	− 8.3	− 8.3	0.0	3	−25.3	15	−12.3	2.1	2.2	2.2	83	78	82	6.5	6.3	6.8
Годъ	744.6	762.6	725.8	− 1.0	4.7	1.3	1.7	32.8	—	−35.0	—	− 3.8	5.0	5.3	5.2	87	67	80	5.3	5.6	5.5
φ = 54° 15′				**Салаиръ.**											λ = 85° 47′						
Январь	735.6	745.8	725.3	−14.9	−13.2	−14.4	−14.2	− 1.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.8	9.6
Февраль	731.5	744.4	718.0	−12.5	− 9.2	−12.1	−11.3	1.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.2	8.4
Мартъ	736.7	*744.9*	724.3	−13.5	− 7.5	−11.1	−10.7	0.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.1	6.5
Апрѣль	*733.4*	744.0	722.7	− *6.9*	− 0.6	− 4.0	− *3.8*	7.5	17, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	6.5
Май	727.6	738.1	714.2	9.0	15.0	11.1	11.7	27.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	5.5
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	724.6	730.9	716.4	16.8	22.1	17.0	18.6	32.5	13	4.7	5	11.5	—	—	—	—	—	—	2.9	5.2	9.7
Августъ	724.5	733.4	715.7	14.0	18.5	14.5	15.7	26.5	—	0.0	31	*10.9*	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	10.0
Сентябрь	728.8	739.5	718.0	6.6	11.0	8.5	8.7	22.5	19	− 2.8	30	3.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	7.5
Октябрь	736.5	746.3	717.8	− 0.8	3.2	0.4	0.9	9.5	10	− 9.6	20	− 2.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.1	7.4
Ноябрь	732.4	748.4	718.7	− 5.9	− 3.7	− 5.6	− 5.1	7.7	7	−20.0	17	− 9.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	9.0
Декабрь	732.1	744.5	*717.5*	− 9.5	− 7.3	− 9.5	− 8.8	− 1.0	—	−28.1	19, 20	−*13.4*	—	—	—	—	—	—	10.0	8.1	7.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 46′				**Кузнецкъ** (Томской губ.).											λ = 87° 12′						
Январь	752.4	763.9	742.1	−14.3	−12.1	−13.9	−13.4	− 2.4	3	−23.4	26	−17.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	7.1
Февраль	748.2	764.6	734.8	−12.0	− 7.2	−11.1	−10.1	4.0	24	−39.3	5	−17.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	6.1
Мартъ	752.4	761.0	741.4	−13.1	− 6.6	−12.2	−10.6	2.1	28	−28.9	31	−18.8	—	—	—	—	—	—	5.2	3.5	3.3
Апрѣль	748.6	759.5	737.5	− 5.9	1.4	− 3.2	− 2.6	11.9	26	−27.6	4	− 9.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	3.9
Май	742.4	753.2	728.8	9.4	18.1	12.1	13.2	28.4	24	− 3.1	14	4.5	6.5	7.4	7.4	73	49	69	4.4	5.3	4.5
Іюнь	739.4	747.3	729.3	16.3	23.5	17.8	19.2	33.7	17	4.6	12	11.1	10.1	11.5	11.7	79	54	77	4.6	4.6	4.5
Іюль	738.6	745.1	730.6	17.6	25.8	18.9	20.8	35.5	14	5.9	5	11.2	10.7	10.6	11.1	71	43	68	3.8	4.8	3.5
Августъ	738.8	747.7	729.9	14.8	21.2	15.2	17.1	29.5	14	2.5	31	11.4	10.8	11.7	11.1	87	65	86	8.4	7.3	5.4
Сентябрь	743.6	754.2	730.5	6.8	13.5	8.3	9.5	25.2	18	− 2.1	16	4.3	6.6	7.4	7.1	87	67	85	7.4	6.5	5.5
Октябрь	751.7	760.7	731.9	0.0	5.1	1.4	2.2	11.1	10	− 9.9	29	− 1.8	4.2	4.8	4.5	87	71	86	7.5	6.4	5.5
Ноябрь	749.0	764.3	731.2	− 5.7	− 2.4	− 4.7	− 4.3	7.8	3	−20.2	13	− 8.1	2.8	3.1	2.9	85	76	83	7.1	7.5	7.5
Декабрь	748.6	760.2	732.6	− 9.6	− 7.4	− 8.6	− 8.5	2.7	4	−30.3	15	−13.7	2.2	2.3	2.3	86	79	84	7.9	7.2	6.5
Годъ	746.1	764.6	728.8	0.4	6.1	1.7	2.7	35.5	—	−39.3	—	− 3.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.5
φ = 53° 20′				**Барнаулъ.**											λ = 83° 47′						
Январь	757.0	768.4	745.6	−15.4	−12.6	−14.6	−14.2	0.4	2	−34.6	10	−19.0	1.3	1.4	1.3	84	77	83	9.4	8.2	8.5
Февраль	752.6	766.9	739.3	−12.1	− 7.6	− 9.7	− 9.8	3.0	24	−35.6	9	−15.3	1.7	2.1	2.1	83	72	83	8.4	7.0	7.5
Мартъ	757.7	765.9	746.2	−14.6	− 5.8	−10.5	−10.3	0.6	20	−26.3	12	−16.6	1.3	2.0	1.7	85	65	80	6.9	3.6	3.7
Апрѣль	753.7	763.1	743.6	− 4.0	2.9	− 1.6	− 0.9	16.3	29	−21.3	2	− 6.9	2.8	3.2	3.1	74	55	70	4.8	3.9	3.5
Май	747.0	758.3	736.3	12.0	18.8	13.2	14.7	28.5	24	− 4.5	14	5.3	7.1	6.6	7.2	66	42	63	4.5	4.6	5.4
Іюнь	744.1	751.6	735.6	18.0	22.9	18.0	19.6	33.3	18	6.0	8	11.6	10.7	10.1	11.0	70	50	72	5.1	5.4	4.7
Іюль	743.3	750.3	734.9	18.2	25.2	18.4	20.6	34.8	13	6.2	1	11.7	10.8	9.7	11.1	69	41	70	3.7	5.2	3.7
Августъ	742.9	752.1	733.9	15.3	21.5	16.1	17.6	31.0	2	5.6	6	11.8	10.8	10.8	11.0	83	58	81	7.2	7.2	6.5
Сентябрь	748.2	758.3	736.7	7.2	14.1	8.9	10.1	26.8	11	− 1.9	30	4.6	6.3	6.9	6.8	82	58	78	6.8	6.5	5.4
Октябрь	756.2	766.1	739.8	− 0.7	5.2	1.1	1.9	13.7	10	− 9.1	28	− 2.1	4.0	4.6	4.3	89	69	84	7.7	6.4	5.5
Ноябрь	753.3	768.7	737.0	− 6.2	− 2.5	− 5.5	− 4.7	8.5	7	−22.7	12	− 9.2	2.7	3.1	2.8	84	78	84	8.3	7.5	5.5
Декабрь	752.8	764.8	738.6	− 9.4	− 6.5	− 8.6	− 8.2	2.4	3, 4	−28.1	15	−13.3	2.1	2.5	2.3	85	80	84	8.1	7.4	7.[illegible]
Годъ	750.7	768.7	733.9	0.7	6.3	2.1	3.0	34.8	—	−35.6	—	− 3.1	5.1	5.2	5.4	80	62	78	6.7	6.1	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 220^m$?												**Koltchouginskoe** (mines).														$G = 0^{mm}.81$	
1.9	1.8	1.3	0	0	0	18	18	11	2	1	43	33.2	5.1	13	24	24	0	0	0	0	3	12	0	1	31	31	Janvier
3.0	2.9	1.3	2	1	0	12	21	17	1	0	33	35.6	7.0	11	24	23	0	0	0	0	5	16	0	0	27	29	Février
0.9	1.6	0.7	2	0	1	2	4	7	1	6	70	10.6	2.8	8	13	12	0	0	0	0	14	3	0	0	30	31	Mars
0.9	1.4	0.9	6	1	0	0	5	12	6	5	55	18.0	4.5	29	9	6	0	0	0	0	19	6	0	0	15	26	Avril
1.2	2.0	0.8	5	6	0	2	9	9	2	10	50	40.9	7.1	27	16	1	0	2	2	0	6	2	0	0	0	6	Mai
0.7	1.8	0.3	3	1	0	0	3	9	7	6	61	64.5	10.0	1	14	0	1	1	2	0	9	4	0	0	0	0	Juin
0.7	1.3	0.9	10	0	0	2	6	8	3	2	62	18.6	7.1	28	11	0	0	0	2	0	7	0	0	2	0	0	Juillet
0.9	2.1	1.0	5	3	2	7	13	10	0	4	49	87.2	14.0	19	27	0	0	1	3	0	0	6	0	0	0	0	Août
1.7	3.0	1.5	11	1	1	4	12	17	6	8	30	87.3	25.5	3	17	3	0	0	1	0	7	14	0	2	1	4	Septembre
0.5	1.6	0.6	1	0	1	3	11	13	3	2	59	23.2	4.8	6	11	3	0	0	0	0	5	13	0	0	3	22	Octobre
3.2	3.6	1.3	0	0	0	7	25	20	2	0	36	23.6	8.2	10	16	14	0	0	0	0	4	14	0	2	20	29	Novembre
2.2	2.6	1.5	0	1	0	12	17	12	3	6	42	33.2	12.3	4	15	14	0	0	0	0	4	12	0	0	31	31	Décembre
1.5	2.1	1.0	45	14	5	69	144	145	36	50	590	475.9	25.5	—	197	100	1	4	10	0	83	102	0	7	158	209	Année
$H = 378^m$?												**Salair.**														$G = 0^{mm}.54$	
2.8	6.0	2.1	0	0	0	3	19	18	0	0	42	52.7	16.7	28	17	15	0	0	0	0	0	31	0	2	31	—	Janvier
6.4	6.1	4.4	0	0	0	3	19	21	0	1	34	95.1	18.0	3	15	15	0	0	0	0	1	20	0	2	28	—	Février
3.2	3.6	0.8	0	0	0	1	12	11	2	2	54	16.2	7.3	8	9	8	0	0	0	0	4	15	0	2	30	—	Mars
2.8	4.0	2.4	0	0	0	0	9	16	0	10	41	6.9	2.2	26	6	5	0	0	0	0	8	9	1	3	15	—	Avril
2.5	2.8	2.4	3	0	0	0	11	10	2	15	51	26.4	5.4	4	13	3	0	—	—	—	8	9	13	2	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
2.7	3.2	1.3	6	0	1	6	10	7	0	0	63	11.5	3.4	28	6	0	1	—	—	—	1	8	4	2	0	0	Juillet
1.3	2.7	1.1	5	1	0	3	17	2	0	2	61	96.5	16.2	19	19	0	0	0	1	0	0	22	9	0	0	1	Août
3.5	4.6	1.4	4	1	0	5	19	0	0	5	47	72.0	21.5	29	16	5	0	—	—	—	5	19	6	3	0	4	Septembre
1.5	2.5	1.1	7	0	0	4	18	7	1	1	52	24.0	7.7	11	12	4	0	0	0	0	2	21	1	0	6	22	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.7	9.8	21, 24	18	17	0	0	0	0	2	25	0	—	23	29	Novemre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	9.9	5, 22	20	19	0	0	0	0	0	22	1	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 211^m$?												**Kouznetsk** (gouv. Tomsk).														$G = 0^{mm}.54$	
1.7	2.1	2.0	4	2	0	2	6	23	10	11	35	37.5	7.2	27	16	16	0	0	0	0	3	19	0	1	31	31	Janvier
1.6	1.8	1.8	2	1	1	0	10	17	12	10	34	25.3	6.3	7	13	12	0	0	0	0	5	15	0	0	25	29	Février
1.3	2.5	2.1	3	0	0	0	3	17	16	12	42	15.3	4.0	21	11	10	0	0	0	0	13	8	0	1	29	31	Mars
1.1	3.2	1.0	3	1	0	0	3	15	17	11	40	13.9	5.6	27	9	4	0	0	0	0	13	8	0	0	10	23	Avril
1.2	2.0	1.4	2	2	0	0	5	16	19	8	41	21.8	5.4	12	11	1	0	1	0	0	7	5	1	1	0	5	Mai
0.9	1.9	1.6	0	0	0	0	0	16	21	7	46	64.8	19.3	9	14	0	0	3	1	0	8	7	1	1	0	0	Juin
1.7	2.2	1.7	0	0	0	0	3	14	28	9	39	18.3	9.5	15	8	0	0	1	0	0	8	1	3	1	0	0	Juillet
1.1	2.6	1.1	3	0	0	0	7	12	19	11	41	147.7	19.2	27	25	1	1	7	2	0	1	12	7	1	0	0	Août
1.9	3.0	1.8	4	0	0	1	7	21	23	3	31	98.4	22.2	4	15	4	0	2	0	0	4	13	3	2	0	3	Septembre
0.8	1.5	0.6	1	2	0	0	6	10	15	7	52	41.8	10.7	11	10	2	0	0	0	0	3	11	3	0	2	20	Octobre
1.7	2.9	1.9	2	4	1	0	6	28	12	3	34	31.4	7.8	10	16	14	0	0	0	0	5	17	0	0	17	28	Novembre
1.7	2.2	1.6	6	6	1	0	4	17	17	10	32	38.8	6.7	5	14	14	0	0	0	0	3	14	0	0	26	31	Décembre
1.3	2.3	1.6	30	18	3	3	60	206	209	102	467	555.0	22.2	—	162	78	1	14	3	0	73	130	18	8	140	201	Année
$H = 162^m$?												**Barnaoul.**														$G = 0^{mm}.54$	
2.9	3.9	2.5	3	3	0	5	8	34	4	1	35	31.3	7.8	27	18	18	0	0	0	0	0	20	5	1	30	31	Janvier
3.0	5.1	4.3	1	8	1	3	3	43	7	1	20	38.6	6.3	11	17	17	0	0	0	0	1	16	4	3	26	29	Février
1.8	3.8	2.1	2	15	1	2	2	19	7	6	39	5.7	1.0	13	10	10	0	0	0	0	7	7	14	1	29	31	Mars
3.1	5.2	3.0	9	23	4	1	5	20	9	5	14	20.8	6.8	27	8	6	0	0	0	0	12	6	0	0	12	24	Avril
2.7	4.5	2.1	3	14	5	6	9	12	9	7	28	20.3	4.5	30	11	1	0	0	3	0	5	3	0	1	0	4	Mai
2.8	3.7	1.2	5	7	6	7	6	14	13	5	27	67.9	21.5	28	11	0	1	2	2	0	4	4	0	0	0	0	Juin
2.3	4.9	1.6	7	13	1	10	5	12	6	9	30	19.3	9.6	28	7	0	0	1	1	1	7	1	0	1	0	0	Juillet
3.1	4.6	1.1	1	3	3	10	9	22	8	6	31	113.1	22.2	8	21	0	0	4	6	0	0	10	5	1	0	0	Août
3.9	5.7	2.8	9	12	1	3	8	23	5	10	19	86.5	29.4	29	12	4	0	2	0	0	4	11	0	3	0	3	Septembre
1.9	3.4	1.4	2	6	1	4	7	24	8	3	38	49.1	14.5	11	8	1	0	0	0	0	1	15	5	0	2	22	Octobre
3.9	4.9	3.6	2	5	1	2	8	36	15	0	20	42.0	15.2	9	17	16	0	0	0	0	2	13	4	1	20	29	Novembre
3.5	4.2	3.6	6	3	1	5	14	21	14	3	26	37.2	12.8	4	19	19	0	0	0	0	2	15	5	2	26	31	Décembre
3.0	4.5	2.4	50	112	25	58	84	280	105	56	327	531.8	29.4	—	159	92	1	9	12	1	45	121	42	14	145	204	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 32′							**Бійскъ.**													λ = 85° 16′	
Январь	755.0	766.4	744.0	—15.4	—12.2	—14.9	—14.2	— 2.1	2	—33.1	12	—19.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	7.
Февраль	750.9	766.9	738.2	—12.0	— 6.5	—10.5	— 9.7	4.4	24	—34.2	5	—15.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.
Мартъ	754.9	763.4	745.3	—14.6	— 6.4	—11.8	—10.9	3.3	28	—23.5	13	—17.1	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	4.
Апрѣль	751.3	760.5	740.4	— 5.8	1.2	— 3.2	— 2.6	13.8	29	—20.1	1	— 8.7	—	—	—	—	—	—	5.6	4.2	4.
Май	744.6	756.0	734.2	10.9	*18.8*	12.7	*14.1*	28.4	24	— 2.5	14	5.8	7.2	*7.2*	7.8	72	*44*	72	3.8	4.7	4.
Іюнь	741.8	750.0	732.6	16.7	23.7	17.3	19.2	33.5	18	6.5	12	11.0	11.6	10.5	11.7	80	49	78	4.7	5.5	4.
Іюль	740.8	746.8	733.0	16.8	25.4	19.0	20.4	34.1	13	6.2	28	11.0	10.7	10.0	10.7	75	42	66	3.4	4.6	3.
Августъ	740.7	749.7	732.0	14.2	20.9	16.3	17.1	28.4	2	3.2	31	11.4	10.9	10.9	11.6	90	60	84	7.0	7.2	6.
Сентябрь	745.9	756.5	734.6	7.2	14.9	10.0	10.7	*28.0*	11	— 0.4	30	5.3	6.4	6.9	7.2	84	58	77	5.3	6.5	5.
Октябрь	754.0	762.9	735.2	— *0.8*	5.7	1.4	*2.1*	15.4	10	— 8.0	28	— 2.1	4.1	4.7	4.6	94	69	88	6.5	6.9	4.
Ноябрь	751.6	766.5	737.0	— 6.2	— 1.1	— 4.4	— 3.9	10.9	7	—19.2	12	— 8.3	2.8	3.5	3.2	91	79	89	6.7	7.0	5.
Декабрь	750.9	761.4	736.3	— 9.2	— 6.6	— 9.0	— 8.3	1.6	5	—27.8	20	—13.2	2.3	2.5	2.3	90	83	90	7.9	6.6	5.
Годъ	748.5	766.9	732.0	0.2	6.5	1.9	2.9	34.1	—	—34.2	—	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.
φ = 51° 45′							**Боровыя озера.**													λ = 80° 20′	
Январь	758.2	769.8	746.6	—16.4	—13.6	—15.4	—14.8	— 1.0	1	—37.4	11	—20.6	1.4	1.5	1.5	90	80	90	7.8	7.9	6.
Февраль	753.8	770.5	742.4	—11.6	— 6.2	— 9.2	— 9.0	3.7	23	—34.5	4	—14.2	1.8	2.4	2.2	87	75	85	8.9	7.6	4.
Мартъ	759.4	766.8	750.3	—15.9	— 7.7	—12.5	—12.0	1.8	28	—27.0	12	—18.0	1.4	2.0	1.7	96	80	95	6.4	4.3	3.
Апрѣль	755.5	764.0	744.0	— 8.2	0.7	— 4.3	— 3.9	16.0	29	—25.6	7	—10.6	2.7	3.5	3.3	92	70	90	5.3	4.0	2.
Май	747.8	759.6	737.0	12.4	19.7	15.0	15.7	29.8	26	— *1.0*	14	8.1	8.5	7.5	8.3	77	46	67	4.1	4.1	3.
Іюнь	744.8	751.9	735.6	19.3	25.8	20.9	22.0	38.4	18	9.6	29	14.4	11.9	11.4	12.3	73	47	68	3.9	5.1	4.
Іюль	744.0	750.5	736.8	19.1	25.6	21.4	22.0	36.3	13	10.7	6	14.7	12.4	12.8	13.1	75	53	71	2.5	3.8	3.
Августъ	743.9	757.0	733.0	16.5	22.3	18.6	19.1	31.6	13	7.1	31	14.0	10.9	11.1	12.1	79	56	76	5.5	7.1	5.
Сентябрь	749.6	759.8	737.9	8.2	15.6	11.3	11.7	27.9	9	— 1.1	30	6.2	6.7	7.6	7.1	81	57	70	4.7	5.4	4.
Октябрь	757.7	769.1	738.2	0.5	5.8	2.6	3.0	16.1	12	— 5.1	27	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	7.
Ноябрь	754.8	768.7	736.9	— 5.2	— 0.5	— 3.4	— 3.0	15.9	6	—17.5	12	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	6.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 0′							**Бельагачское зимовье.**													λ = 80° 18′	
Январь	743.5	754.6	733.0	—16.8	—12.1	—15.8	—14.9	— 2.2	2	—31.0	11, 12	—21.2	1.1	1.4	1.2	80	73	81	6.4	6.1	4.
Февраль	739.6	756.4	730.3	—11.9	— 6.8	—10.1	— 9.6	2.0	27	—37.7	5	—16.1	1.6	2.0	1.8	79	68	75	6.9	6.4	3.
Мартъ	743.6	749.3	736.2	—15.6	— 7.0	—13.4	—12.0	1.3	18	—28.7	12	—18.5	1.3	1.8	1.4	89	67	84	6.0	3.9	2.
Апрѣль	740.4	749.2	728.0	— 9.0	— 1.1	— 6.8	— 5.6	15.2	30	—24.6	1, 9	—12.8	2.3	2.9	2.6	86	63	85	6.9	3.8	2.
Май	733.6	*744.3*	725.1	12.7	20.3	11.9	15.0	29.1	23, 29	— 1.5	14	6.0	7.0	7.3	7.1	63	41	67	3.1	3.8	2.
Іюнь	730.9	739.1	721.8	19.7	25.9	17.7	21.1	37.5	18	4.5	30	11.1	9.7	9.5	9.9	59	40	66	3.3	3.5	2.
Іюль	729.9	735.0	722.9	19.2	25.8	18.2	21.1	35.8	13	5.1	1	11.4	9.8	9.1	9.2	60	38	59	2.1	3.0	2.
Августъ	730.3	740.9	719.4	16.2	21.8	16.9	18.3	32.7	13	4.7	31	11.1	9.3	9.1	9.6	69	49	68	4.8	5.4	4.
Сентябрь	735.6	749.6	720.9	9.4	16.5	11.4	12.4	31.0	10	— 3.0	27	4.3	5.4	5.6	5.7	62	41	57	3.2	3.5	1.
Октябрь	743.0	751.5	*726.2*	— 0.2	6.2	1.7	2.6	16.7	10	— 7.8	31	— 2.3	3.8	3.9	3.8	83	57	72	6.1	4.6	4.
Ноябрь	741.0	*754.5*	724.1	— 6.0	— *0.5*	— 5.1	— *3.9*	14.4	6	—*20.0*	12	—10.2	2.4	*2.8*	2.5	76	*60*	73	5.2	4.7	4.
Декабрь	739.7	749.1	727.6	— 9.0	— 6.4	— 7.9	— 7.8	2.1	3	—30.0	19	—12.3	1.9	2.2	2.0	76	72	75	6.7	6.0	5.
Годъ	737.6	756.4	719.4	0.7	6.9	1.6	3.1	37.5	—	—37.7	—	— 4.1	4.6	4.8	4.7	74	56	72	5.1	4.6	3.
φ = 49° 43′							**Зыряновскій рудникъ.**													λ = 84° 16′	
Январь	732.3	743.4	725.6	—21.9	—16.5	—20.6	—19.7	— 5.2	28	—40.5	17	—25.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	5.
Февраль	729.4	746.5	719.3	—19.2	—11.4	—17.7	—16.1	3.2	28	—41.6	5	—23.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.
Мартъ	729.7	737.3	723.9	—22.4	—10.4	—20.5	—17.8	— 0.9	1	—35.4	6	—26.3	—	—	—	—	—	—	3.6	1.9	1.
Апрѣль	727.0	735.9	713.5	— 7.7	— 0.1	— 7.2	— 5.0	6.9	30	—24.6	7	—13.2	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5	3.
Май	721.2	730.6	715.5	10.9	19.8	11.1	13.9	31.3	31	— 5.7	1	2.2	6.8	*7.2*	*7.3*	68	*46*	*72*	2.9	3.9	1.
Іюнь	718.5	728.1	711.3	16.5	26.4	16.5	19.8	33.7	17	2.2	8	8.4	10.2	10.5	10.5	74	44	76	4.2	3.9	4.
Іюль	717.0	720.8	709.7	16.3	28.4	18.0	20.9	34.1	14	2.8	2	8.5	9.8	9.0	10.3	71	34	68	4.5	3.3	2.
Августъ	718.9	726.5	709.3	14.4	23.1	14.9	17.5	31.1	3	1.7	6	8.4	9.3	9.2	9.6	76	46	77	5.0	6.4	4.
Сентябрь	723.8	732.0	713.5	4.2	18.6	8.3	10.4	27.7	11	— 7.4	29	— 1.6	5.0	5.5	5.7	79	34	68	4.6	3.9	2.
Октябрь	730.2	737.0	717.3	— 2.6	6.6	0.0	1.3	15.5	4	—12.9	—	— 5.6	3.4	4.0	3.7	87	58	77	5.7	7.3	4.
Ноябрь	730.1	739.3	718.5	—11.6	— 1.8	— 8.6	— 7.3	10.5	6	—25.7	28, 29	—14.0	1.9	2.5	2.2	86	61	82	5.2	5.0	3.
Декабрь	729.3	737.9	717.7	—19.1	—13.6	—18.3	—17.0	3.8	5	—39.0	20	—23.5	1.1	1.5	1.2	81	74	80	5.2	5.9	3.
Годъ	725.6	746.5	709.3	— 3.5	5.8	— 2.0	0.1	34.1	—	—41.6	—	— 8.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 190^m?$												**Biïsk.**														$G = 0^{mm}.46$	
2.2	3.1	2.2	4	6	16	7	2	14	14	1	22	21.8	5.0	8	14	14	0	0	0	0	2	11	2	2	31	31	Janvier
2.1	2.7	1.7	3	10	11	5	4	9	20	1	16	18.6	4.5	12	13	13	0	0	0	0	1	15	1	5	24	29	Février
1.7	2.7	1.3	5	16	10	2	2	3	15	5	30	13.6	3.5	9	15	11	0	0	0	0	7	5	6	1	29	31	Mars
2.3	4.1	2.8	0	11	4	4	4	17	27	2	16	21.7	13.2	27	8	7	0	0	0	0	6	7	0	1	14	24	Avril
2.3	4.1	1.6	10	10	15	7	4	8	14	8	11	25.0	4.8	30	14	0	0	4	1	0	8	4	2	3	0	2	Mai
2.8	4.1	2.2	9	20	4	3	2	4	21	4	18	51.0	11.7	6	10	0	0	2	0	0	6	5	0	0	0	0	Juin
2.2	3.5	2.4	15	24	12	3	6	9	8	5	7	31.4	9.7	15	6	0	0	2	0	0	8	2	0	0	0	0	Juillet
2.2	3.9	1.2	1	6	8	6	6	21	15	5	24	72.6	18.0	31	17	0	0	2	0	1	3	12	4	0	0	0	Août
3.9	4.6	4.2	10	10	14	3	3	11	20	0	12	28.1	8.1	12	15	1	0	1	0	0	6	9	0	5	0	1	Septembre
2.2	3.3	1.4	4	12	15	2	2	14	18	1	21	38.0	12.0	11	9	2	0	0	0	0	5	12	2	0	2	22	Octobre
2.4	3.9	2.3	0	5	19	4	0	10	23	2	26	21.9	4.5	9	18	14	0	0	0	0	6	9	2	3	17	29	Novembre
2.1	1.9	1.6	5	13	12	1	0	2	29	2	27	45.0	11.0	4	12	11	0	0	0	0	2	13	0	2	27	31	Décembre
2.4	3.5	2.1	66	143	140	47	35	122	224	36	230	388.7	18.0	—	151	73	0	11	1	1	60	104	19	22	144	200	Année
$H = 158^m?$												**Borovyïa Ozera.**														$G = 0^{mm}.43$	
3.9	4.1	2.8	2	2	2	10	21	22	11	3	15	5.4	1.0	27	10	10	0	0	0	0	1	12	0	1	31	31	Janvier
5.4	5.8	4.5	3	4	1	10	37	18	6	4	4	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	13	0	1	26	29	Février
2.9	4.4	2.8	27	5	1	0	5	13	21	9	12	0.9	0.9	4	1	1	0	0	0	0	8	7	0	0	30	31	Mars
3.1	4.7	3.3	7	9	3	1	7	17	24	16	6	17.7	11.2	27	4	3	0	0	0	0	12	7	0	0	14	27	Avril
3.6	4.0	3.7	18	16	4	6	11	7	10	14	7	24.6	15.5	30	3	0	0	1	2	0	10	5	0	1	0	2	Mai
3.3	4.1	3.3	15	9	10	8	5	4	15	13	7	49.0	34.0	28	3	0	0	2	1	0	8	4	0	0	0	0	Juin
2.6	4.1	2.4	18	19	2	4	6	10	16	10	8	2.6	1.8	28	2	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	Juillet
3.4	4.6	1.9	9	5	5	6	13	13	18	14	10	54.6	16.5	3	11	0	0	0	1	2	3	8	0	1	0	0	Août
2.5	3.6	2.6	15	7	2	2	5	15	12	4	25	37.2	16.9	29	4	0	0	0	0	0	9	9	0	4	0	4	Septembre
1.5	3.2	1.6	14	8	1	2	9	12	14	8	25	18.4	12.2	11	4	0	0	0	0	0	4	13	4	0	5	19	Octobre
4.0	4.7	4.0	0	4	3	13	25	18	14	1	12	24.3	4.7	6	8	6	0	0	0	0	4	16	0	2	15	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 321^m.6?$												**Belagatchskoe Zimovïe.**														$G = 0^{mm}.33$	
2.5	2.8	1.9	4	3	0	5	18	6	5	0	52	7.5	1.4	14	12	12	0	0	0	0	4	5	1	1	31	31	Janvier
3.6	3.7	3.1	3	2	0	4	38	3	2	2	33	8.2	2.2	26	9	9	0	0	0	0	3	4	0	1	25	29	Février
1.8	2.8	1.9	25	2	0	2	5	2	2	1	54	0.8	0.2	—	4	4	0	0	0	0	9	2	1	0	30	31	Mars
1.8	2.3	1.1	5	8	0	2	14	2	4	3	52	11.9	4.1	27	6	5	0	0	0	0	7	4	7	0	18	28	Avril
3.0	4.9	1.7	21	8	3	3	9	5	5	5	34	18.0	6.4	15	6	1	0	1	0	0	10	1	0	0	0	3	Mai
2.1	3.3	1.8	7	11	2	2	8	3	6	4	47	23.3	9.7	6	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	Juin
2.1	3.5	1.1	34	0	0	1	2	4	4	7	41	9.2	8.4	2	2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	Juillet
1.5	2.3	0.4	3	0	2	1	8	4	4	6	65	45.8	12.0	3	16	0	0	2	0	2	2	4	0	0	0	0	Août
2.7	4.5	1.2	14	2	0	3	9	6	5	2	49	2.3	1.2	20	3	1	0	0	0	0	11	0	2	1	0	4	Septembre
1.2	2.5	0.9	20	1	0	1	8	6	2	5	50	9.7	3.2	10, 11	4	0	0	0	0	0	5	7	5	0	5	21	Octobre
2.4	2.6	2.1	0	0	0	0	35	4	3	0	48	3.3	0.9	9	7	6	0	0	0	0	8	7	0	1	16	27	Novembre
2.0	2.4	2.2	0	2	3	3	35	2	0	0	48	15.2	4.5	7	9	8	0	0	0	0	5	12	2	0	27	31	Décembre
2.2	3.1	1.6	136	39	10	27	189	47	42	35	573	155.2	12.0	—	88	46	0	3	0	2	83	46	18	4	152	205	Année
$H = 450^m?$												**Zyrïanovskiï Roudnik.**														$G = 0^{mm}.24$	
0.1	0.2	0.1	1	0	1	0	1	0	3	0	87	33.9	6.4	29	13	13	0	0	0	0	6	11	1	0	31	31	Janvier
0.0	0.6	0.9	0	0	0	0	0	0	6	0	81	43.3	10.4	27	9	9	0	0	0	0	8	12	2	1	26	29	Février
0.0	0.1	0.0	0	0	0	0	0	0	5	0	88	0.3	0.3	30	1	1	0	0	0	0	20	3	6	0	31	31	Mars
0.2	1.1	1.5	0	2	1	1	0	5	12	0	69	7.3	6.3	27	3	3	0	0	0	0	10	8	3	2	17	29	Avril
0.9	1.3	0.9	0	6	4	0	2	1	20	1	59	13.6	5.4	25	4	1	0	0	1	0	15	2	1	1	0	12	Mai
0.2	3.1	1.0	0	4	0	0	1	4	26	0	55	24.5	16.0	29	3	0	0	0	0	0	14	8	2	3	0	0	Juin
0.0	1.7	0.6	1	4	1	0	0	8	8	0	70	4.1	3.0	25	2	0	0	0	1	0	15	3	1	2	0	0	Juillet
0.3	2.9	1.5	2	8	0	0	0	5	19	0	58	69.9	15.0	22	12	0	1	3	1	1	6	8	5	6	0	0	Août
0.3	1.7	1.0	0	1	0	0	0	2	10	0	72	1.3	1.3	12	1	0	0	0	0	0	14	6	3	3	0	22	Septembre
0.0	0.3	0.0	0	0	0	0	1	2	0	80	35.1	15.5	11	5	0	0	0	0	0	0	5	11	8	0	3	28	Octobre
0.1	0.4	0.0	0	0	1	0	0	1	3	0	81	14.0	4.8	26	7	7	0	0	0	0	6	6	1	0	17	29	Novembre
0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	78.6	15.5	24	12	12	0	0	0	0	10	10	0	0	30	31	Décembre
0.2	1.1	0.6	4	25	8	1	4	27	114	1	893	325.9	16.0	—	72	46	1	3	3	1	129	88	33	18	155	242	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 47′ Киренскъ. λ = 108° 7′																					
Январь	747.7	762.0	734.1	—30.6	—25.8	—28.4	—28.3	— 7.3	28	—	—	—	0.5	0.6	0.5	79	76	79	6.4	5.0	4.7
Февраль	742.3	752.0	725.7	—31.5	—22.3	—26.9	—26.9	— 2.4	17	—48.6	14	—34.1	0.5	0.7	0.6	80	68	79	4.3	5.6	4.7
Мартъ	740.3	753.1	721.8	—17.4	— 6.4	—12.8	—12.2	4.2	21	—36.2	12	—20.9	1.2	1.6	1.4	81	54	71	6.9	7.5	6.1
Апрѣль	738.7	748.3	727.8	— 5.5	4.5	— 1.7	— 0.9	10.8	20	—22.3	5	— 8.9	2.5	2.7	2.5	79	42	59	5.2	6.3	4.5
Май	735.0	743.5	717.6	4.5	11.9	7.1	7.8	25.6	28	— 8.0	1	— 0.5	4.2	4.0	3.9	65	38	52	6.7	6.1	6.2
Іюнь	732.0	738.7	722.7	12.0	18.0	14.8	14.8	29.4	30	1.4	15	8.2	8.3	9.0	8.7	79	60	71	7.0	7.2	5.3
Іюль	731.8	740.4	720.3	13.3	21.2	17.0	17.2	29.1	15	2.1	8	10.6	9.5	10.7	10.9	83	59	76	6.8	7.7	6.6
Августъ	733.8	742.6	727.0	10.9	19.1	14.6	14.9	26.4	1	1.0	28	8.6	8.1	9.5	9.8	81	57	78	6.3	6.5	5.5
Сентябрь	738.2	753.9	726.6	1.9	11.0	5.3	6.1	18.5	22	— 5.3	19	0.2	4.8	5.7	5.6	88	57	81	7.4	6.5	5.7
Октябрь	741.5	749.4	734.4	— 5.7	— 1.3	— 3.5	— 3.5	6.4	11	—26.3	23	— 7.1	2.9	3.2	3.1	90	73	83	9.3	8.5	8.4
Ноябрь	739.3	756.5	724.4	— 8.7	— 6.0	— 8.5	— 7.7	2.9	8	—25.7	12	—13.2	2.0	2.3	2.1	81	74	80	9.2	8.2	8.2
Декабрь	744.4	761.3	730.7	—24.5	—21.6	—22.7	—22.9	— 2.2	23	—47.9	3	—29.6	0.8	0.9	0.9	80	77	80	5.9	6.4	4.6
Годъ	738.8	762.0	717.6	— 6.8	0.2	— 3.8	— 3.5	29.4	—	—	—	—	3.8	4.2	4.2	81	61	74	6.8	6.8	5.8
φ = 56° 51′ Илимскъ. λ = 103° 49′																					
Январь	748.2	760.1	735.2	—30.4	—24.0	—27.6	—27.3	— 6.0	28	—49.3	2	—34.0	—	—	—	—	—	—	8.0	3.5	6.1
Февраль	742.2	751.2	726.0	—29.1	—19.2	—25.4	—24.6	0.2	16	—47.2	13	—34.0	—	—	—	—	—	—	8.9	4.8	4.4
Мартъ	741.7	753.4	723.5	—18.2	— 6.3	—13.5	—12.7	4.0	25	—36.4	3	—21.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.7
Апрѣль	739.8	750.3	728.7	— 8.5	3.7	— 3.7	— 2.8	10.4	17	—24.8	5	—10.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	2.6
Май	736.0	747.3	720.3	1.9	12.2	7.5	7.2	27.1	28	—16.4	2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.7	4.8	4.9
Іюнь	732.4	739.4	725.6	10.8	20.8	16.5	16.0	31.0	30	0.2	14	7.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.4
Іюль	732.6	740.5	724.6	13.0	19.6	14.9	15.8	33.3	16	2.2	9	8.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.5
Августъ	733.7	740.7	728.3	9.3	20.2	13.1	14.2	26.2	6, 7	0.2	29	7.1	—	—	—	—	—	—	7.9	6.5	4.9
Сентябрь	738.6	754.4	726.3	0.9	11.8	4.2	5 6	21.6	1	— 9.8	17	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.2	5.6	4.2
Октябрь	742.4	751.6	732.4	— 2.6	1.1	— 1.2	— 0.9	7.2	12	—23.2	23	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.4
Ноябрь	740.8	758.5	725.7	— 9.5	— 6.1	— 8.1	— 7.9	3.8	8	—31.8	12	—13.1	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	7.5
Декабрь	744.4	761.1	728.7	—24.4	—19.5	—24 0	—22.6	— 2.0	22	—49.7	9	—30.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	4.5
Годъ	739.4	761.1	720.3	— 7.2	1.2	— 3.9	— 3.3	33.3	—	—49.7	—	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	5.4
φ = 56° 4′ Братскій Острогъ. λ = 101° 50′																					
Январь	742.2	751.7	729.2	—29.4	—24.1	—27.3	—26.9	— 9.8	17	—48.4	1, 20	—33.8	0.5	0.6	0.5	84	78	83	6.9	6.5	5.2
Февраль	736.4	746.7	720.6	—27.2	—19.5	—22.9	—23.2	— 0.6	16	—46.7	21	—30.7	0.7	0.9	0.8	83	71	81	6.8	6.8	5.9
Мартъ	736.9	747.7	718.7	—17.2	— 6.6	—11.8	—11.9	5.1	25	—35.5	4	—19.7	1.2	1.7	1.3	83	58	69	7.6	7.7	4.5
Апрѣль	734.7	744.9	724.6	— 6.3	4.0	— 2.3	— 1.5	11.3	18	—27.2	5	— 9.3	2.6	2.8	2.5	84	46	65	5.9	6.9	4.4
Май	730.9	740.4	716.2	5.8	12.7	7.9	8.8	27.5	28	— 5.5	1	1.8	5.3	4.9	5.1	74	46	64	6.0	6.9	6.4
Іюнь	727.5	734.1	720.0	14.9	21.7	16.2	17.6	31.4	20	0.4	14	9 8	9.4	8.7	9.6	74	46	70	6.6	6.0	6.2
Іюль	727.4	735.7	719.1	14.2	20.3	16.4	17.0	31.3	15	5.6	9	10.6	10 4	10.7	11.3	86	62	81	6.4	7.1	5.8
Августъ	727.9	734.6	722.8	12.6	20.3	14.8	15.9	26.2	9	2.7	29	9.8	9.6	10.2	10.0	88	58	80	8.1	6.6	6.0
Сентябрь	733.1	748.2	723.4	3.1	11.4	5.4	6.6	18.4	12	— 7.9	17	0.6	5.3	5.5	5.4	90	55	78	8.2	5.9	4.4
Октябрь	737.5	747.1	725.5	— 1.8	1.2	— 0.9	— 0.5	8.3	12	—11.7	23	— 3 4	3.7	4.0	3.8	90	78	86	9.7	9.6	9.0
Ноябрь	735.8	752.0	720.6	—10.0	— 5.4	— 7.9	— 7.8	3.8	8	—29.5	12	—12.7	2.1	2.4	2.3	88	76	86	7.6	7.6	7.0
Декабрь	738.9	755.3	722.9	—22.3	—18.2	—21.2	—20.6	1.3	1	—48.5	9	—27.5	0.9	1.2	0.9	86	82	85	7.9	5.9	5.6
Годъ	734.1	755.3	716.2	— 5.3	1.5	— 2.8	— 2.2	31.4	—	—48.5	—	— 8.7	4.3	4.5	4.5	84	63	77	7.3	7.0	5.9
φ = 54° 55′ Нижнеудинскъ. λ = 99° 3′																					
Январь	733.0	739.6	722.3	—26.5	—19.8	—23.6	—23.3	— 8.2	30	—42.7	22	—29.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	4.5
Февраль	727.3	740.5	718.8	—20.5	—12.3	—16.8	—16.5	— 0.4	16	—37.7	9	—23.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.0
Мартъ	730.3	739.5	717.7	—16.6	— 5.7	—11.1	—11.1	5.6	25	—32.2	3	—19.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	2.8
Апрѣль	727.7	739.0	718.2	— 7.6	3.9	— 2.4	— 2.0	13.0	19	—26.2	5	—10.4	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	3.0
Май	724.2	734.1	709.2	7.3	14.2	8.7	10.1	26.4	30	— 6.9	15	1.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.8
Іюнь	721.2	728.0	712.0	14.2	22.3	14.8	17.1	32.4	20	0.6	9, 14	8.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	5.3
Іюль	721.0	729.0	712.6	14.3	21.1	14.9	16.8	34.8	15	4.1	22, 26	9.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	6.1
Августъ	720.9	727.5	715.5	13.1	19.4	13.6	15.4	26.0	9, 15	3.6	—	9.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	5.5
Сентябрь	725.7	739.9	715.2	5.1	13.3	5.4	7.9	23.0	19	— 5.9	17	0.8	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	2.8
Октябрь	731.2	740.4	716.0	— 1.0	3.4	0.0	0.8	12.5	12	—14.1	30	— 3.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	4.4
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 270^m?$												**Kirensk.**														$G = 0^{mm}.80$	
.6	1.4	0.8	2	0	1	2	8	23	3	7	47	17.9	3.5	4	14	14	0	0	0	0	9	11	1	0	31	—	Janvier
.4	1.9	0.7	2	0	3	6	5	9	11	12	39	13.8	3.0	24	15	15	0	0	0	0	10	7	0	0	29	29	Février
.2	2.9	1.6	7	1	0	0	7	31	12	8	27	11.1	1.8	1	20	20	0	0	0	0	4	14	0	1	24	31	Mars
.3	3.3	0.9	4	0	1	1	8	9	21	10	36	3.9	1.7	29	6	4	0	0	0	0	7	7	0	0	6	28	Avril
.8	4.0	1.8	9	2	3	4	8	9	27	8	23	25.1	7.4	21	12	3	0	2	0	0	5	13	0	2	0	17	Mai
.9	3.0	1.2	4	2	3	6	6	14	18	10	27	71.8	9.9	5	21	0	1	7	0	0	3	10	2	0	0	0	Juin
.6	2.5	1.3	8	8	1	2	5	12	8	5	44	94.9	28.6	4	13	0	0	0	3	0	1	13	0	0	0	0	Juillet
.0	2.6	1.1	7	5	0	3	10	13	8	12	35	42.9	15.2	9	11	0	0	1	0	1	3	8	6	0	0	0	Août
.9	2.6	1.3	7	0	9	3	6	11	15	4	35	34.7	15.4	11	10	0	0	0	0	0	3	12	4	0	0	20	Septembre
.3	2.4	2.1	14	0	3	2	6	30	12	5	21	46.8	6.0	1	24	23	0	0	0	0	2	24	0	0	20	30	Octobre
.3	2.9	2.4	3	0	0	1	18	29	16	7	16	21.0	3.7	12	24	24	0	0	0	0	1	21	0	0	26	30	Novembre
.0	1.8	1.2	5	0	0	7	6	24	12	9	30	25.3	3.4	27	16	16	0	0	0	0	5	9	1	0	31	31	Décembre
.9	2.6	1.4	72	18	24	37	93	214	163	97	380	409.2	28.6	—	186	119	1	10	3	1	53	149	14	3	167	—	Année
$H = 280^m?$												**Ilimsk.**														$G = 0^{mm}.73$	
0.3	0.8	0.6	0	36	0	0	0	0	0	6	51	8.1	3.8	17	8	8	0	0	0	0	5	9	0	0	31	31	Janvier
0.7	1.1	0.4	0	20	0	0	0	0	0	15	52	14.7	4.0	5	8	8	0	0	0	0	2	11	0	0	28	29	Février
1.3	3.0	0.9	0	33	0	0	0	0	0	35	25	16.9	12.8	8	8	7	0	0	0	0	8	15	0	1	23	31	Mars
0.8	3.0	0.4	1	26	0	0	0	0	0	22	41	20.6	8.9	27	8	6	0	0	0	0	9	5	0	0	6	28	Avril
1.2	2.7	0.5	0	26	0	0	0	0	0	21	46	32.5	8.5	10	14	4	0	0	0	0	6	7	0	0	1	20	Mai
1.7	1.9	0.8	0	19	0	0	0	0	0	15	56	66.3	10.3	30	22	0	0	3	1	0	4	8	5	0	0	0	Juin
1.2	1.9	0.4	0	26	0	0	0	0	0	21	45	131.2	26.5	6	17	0	0	4	1	0	3	9	6	0	0	0	Juillet
0.4	0.9	0.2	0	21	0	0	0	0	0	5	67	66.8	19.3	21	11	0	0	2	3	0	2	10	12	0	0	0	Août
1.1	2.2	1.0	0	31	4	0	0	0	2	16	37	23.9	5.2	11	11	2	0	0	1	0	6	9	5	1	0	19	Septembre
1.0	1.8	1.1	0	15	2	0	0	0	0	34	42	47.6	5.8	3	28	22	0	0	0	0	0	23	2	0	9	28	Octobre
2.0	2.1	1.4	0	24	4	0	0	0	4	26	32	17.1	3.2	2	14	14	0	0	0	0	1	18	0	0	26	30	Novembre
0.6	0.3	0.7	0	24	5	0	0	0	0	9	55	16.4	3.0	1, 15	13	13	0	0	0	0	4	10	5	0	31	31	Décembre
1.0	1.8	0.7	1	301	15	0	0	0	6	225	549	462.1	26.5	—	162	84	0	9	6	0	50	134	35	2	155	247	Année
$H = 325^m?$												**Bratskiï Ostrog.**														$G = 0^{mm}.64$	
1.0	1.6	1.0	0	0	5	9	2	5	15	0	57	7.6	3.3	4	5	5	0	0	0	0	5	10	0	0	31	31	Janvier
1.7	2.7	0.9	6	0	2	2	1	1	19	1	55	12.3	2.4	29	12	12	0	0	0	0	5	11	0	2	29	29	Février
2.8	4.0	2.8	1	0	2	0	5	11	35	3	36	6.7	2.7	1	6	6	0	0	0	0	3	11	0	3	27	31	Mars
1.8	4.2	1.4	5	2	7	2	2	0	26	3	43	9.0	4.4	28	5	5	0	0	0	0	5	7	0	3	6	29	Avril
4.3	5.7	1.9	2	4	15	4	1	1	36	4	26	25.3	7.5	23	11	4	0	0	0	0	3	11	0	7	0	11	Mai
3.3	4.2	1.4	5	5	12	4	1	5	22	5	31	49.4	12.5	30	13	0	0	2	0	2	0	7	1	4	0	0	Juin
3.2	3.5	0.9	2	2	13	5	6	2	21	5	37	100.7	18.6	3	20	0	0	3	1	1	1	9	7	1	0	0	Juillet
2.0	2.6	2.3	6	6	12	3	0	1	14	7	44	45.2	13.5	20	10	0	1	4	2	1	0	11	11	2	0	0	Août
2.5	3.8	1.7	4	3	8	6	6	3	12	9	39	22.3	13.1	1	8	3	0	0	0	0	3	11	10	3	0	12	Septembre
3.1	5.2	2.1	4	1	7	2	2	2	32	10	33	24.4	4.5	4	17	14	0	0	0	0	0	27	6	2	11	28	Octobre
3.1	4.7	1.5	0	6	1	3	1	11	24	5	39	17.9	5.2	12	15	14	0	0	0	0	2	17	0	2	23	30	Novembre
3.3	2.3	1.5	2	0	12	9	3	8	9	4	46	11.8	2.6	5	10	10	0	0	0	0	4	14	0	4	30	31	Décembre
2.7	3.7	1.6	37	29	96	49	30	50	265	56	486	332.6	18.6	—	132	73	1	9	3	4	31	146	35	33	157	232	Année
$H = 420^m.0$												**Nijneoudinsk.**														$G = 0^{mm}.59$	
0.4	0.7	0.6	1	1	0	5	9	3	2	5	64	8.9	2.0	30	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	31	31	Janvier
1.0	1.4	1.3	4	4	5	9	6	0	1	11	46	28.9	9.7	24	17	17	0	0	0	0	1	14	0	0	29	29	Février
1.7	2.2	1.3	4	2	3	3	8	4	11	22	36	6.2	3.4	29	8	8	0	0	0	0	6	4	0	0	25	31	Mars
0.9	1.9	1.0	10	0	1	2	6	5	7	15	40	8.1	3.5	25	7	6	0	0	0	0	5	2	0	0	8	27	Avril
1.6	2.6	1.2	6	4	4	6	2	3	13	20	35	17.9	4.8	19	11	2	0	0	0	0	2	8	0	0	0	10	Mai
1.0	1.9	0.6	6	2	4	5	3	6	11	16	37	48.5	11.2	11	14	0	0	0	1	1	5	6	1	1	0	0	Juin
1.3	2.2	0.8	9	4	2	4	5	8	6	16	38	75.4	19.0	2	17	0	1	3	0	1	0	10	2	0	0	0	Juillet
0.6	1.0	0.3	12	1	1	1	6	6	7	8	48	141.6	24.3	23	16	0	0	2	1	3	3	5	0	1	0	0	Août
1.2	1.6	0.7	7	7	6	9	15	1	9	8	21	17.9	5.1	22	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	15	Septembre
0.9	1.5	1.0	15	1	0	5	16	1	19	21	13	18.3	5.4	22	12	6	0	0	0	0	1	3	0	0	7	24	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 42′							**Дагарскій маякъ.**														**λ = 109° 53′**
Январь	730.5	740.4	721.3	—31.7	—26.7	—30.0	—29.5	—18.1	8	—46.7	21	—34.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.
Февраль	724.6	730.7	709.3	—31.6	—23.7	—27.6	—27.6	—16.4	18	—45.2	14, 23	—35.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.
Мартъ	723.8	735.3	708.0	—21.3	—11.8	—16.8	—16.6	— 0.5	26	—39.5	4	—24.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	4.
Апрѣль	721.5	730.9	709.8	— 8.6	— 0.8	— 5.1	— 4.8	4.8	23	—26.3	6	—11.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	4.
Май	718.4	725.6	706.5	2.4	5.3	2.5	3.4	18.5	26	— 9.5	2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	5.
Іюнь	715.8	722.4	708.2	8.7	9.7	8.4	8.9	25.6	28	0.3	10	4.6	—	—	—	—	—	—	5.2	7.2	7.
Іюль	715.8	725.1	703.9	11.2	13.5	11.6	12.1	21.0	17	3.6	8	7.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.
Августъ	716.0	722.3	706.7	12.4	15.9	13.3	13.9	26.0	13	4.4	27	9.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.
Сентябрь	721.2	735.0	711.6	4.5	8.5	5.9	6.3	15.0	1	— 5.7	18	2.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.
Октябрь	723.8	730.8	716.4	— 2.8	0.1	— 1.7	— 1.5	5.9	13	—18.3	23	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	6.
Ноябрь	723.0	737.6	709.0	— 8.8	— 5.7	— 6.9	— 7.1	1.9	6	—22.3	12	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.
Декабрь	725.7	736.0	709.9	—19.8	—17.2	—18.3	—18.4	0.8	1	—34.4	4	—22.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	4.
Годъ	721.7	740.4	703.9	— 7.1	— 2.7	— 5.4	— 5.1	26.0	—	—46.7	—	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.
φ = 54° 33′							**Тулунъ.**														**λ = 100° 22′**
Январь	724.7	731.8	713.2	—25.5	—20.2	—24.1	—23.3	— 8.8	29	—44.2	21	—29.2	—	—	—	—	—	—	6.2	4.1	4.
Февраль	719.2	730.3	705.2	—20.9	—13.7	—18.0	—17.5	0.6	16	—36.7	20	—24.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	5.
Мартъ	720.9	730.3	704.0	—16.5	— 5.5	—11.6	—11.2	5.6	25	—32.3	12	—19.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	4.
Апрѣль	719.1	729.7	708.1	— 7.4	3.5	— 2.8	— 2.2	11.7	19	—25.1	1	—10.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	3.
Май	715.6	724.6	702.4	6.3	12.8	8.2	9.1	25.5	28	— 6.6	15	1.7	—	—	—	—	—	—	7.7	6.2	6.
Іюнь	713.0	720.1	704.6	14.7	21.4	15.8	17.3	30.2	20, 26	— 0.5	9, 14	7.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	6.
Іюль	713.1	721.6	705.1	14.3	19.6	14.7	16.2	30.5	15	2.2	26	9.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	7.
Августъ	713.2	719.7	706.8	12.7	19.0	13.6	15.1	*25.0*	9	1.8	17	9.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	6.
Сентябрь	717.7	731.5	707.4	3.2	13.3	5.3	7.3	22.5	12	— 7.5	17	0.2	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.
Октябрь	722.3	731.5	708.6	— 2.9	2.4	— 1.5	— 0.7	11.5	12	—17.0	30	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	7.
Ноябрь	720.3	734.9	706.6	— 9.8	— 3.5	— 7.2	— 6.8	6.2	5	—24.9	27	—13.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	6.
Декабрь	721.5	735.1	704.6	—20.7	—15.3	—18.6	—18.2	3.3	1	—45.5	10	—23.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.
Годъ	718.4	735.1	702.4	— 4.4	2.8	— 2.2	— 1.3	30.5	—	—45.5	—	— 8.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	5.
φ = 53° 3′							**Ольхонъ.**														**λ = 106° 54′**
Январь	730.4	739.9	721.8	—23.0	—19.9	—21.4	—21.4	—10.3	18	—32.3	23	—24.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	3.
Февраль	724.9	730.9	708.2	—23.2	—19.3	—21.3	—21.3	— 6.2	29	—30.7	28	—24.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	3.
Мартъ	724.8	735.3	708.6	—12.8	— 8.5	—10.2	—10.5	1.5	25	—25.7	4	—14.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	3.
Апрѣль	722.3	731.8	711.8	— 3.9	0.0	— 1.6	— 1.8	7.4	17	—14.5	5	— 5.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	3.
Май	719.0	725.9	708.7	3.1	5.6	3.8	4.2	16.8	31	— 5.2	2, 5	0.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.
Іюнь	716.4	723.0	709.3	11.2	13.8	11.8	12.3	28.3	21	3.8	1	7.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	4.
Іюль	716.6	725.2	706.1	12.6	14.3	13.6	13.5	19.2	22	4.3	3	10.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.
Августъ	716.1	721.5	707.0	13.8	15.3	14.5	14.5	21.3	15	?	—	12.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.
Сентябрь	721.8	735.0	711.4	7.3	9.8	8.3	8.5	17.5	12	— 0.6	16	5.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	3.
Октябрь	725.3	734.9	715.6	0.5	2.3	1.2	1.3	7.9	14	—13.0	23	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.
Ноябрь	724.7	738.5	712.9	— 4.2	— 2.0	— 3.8	— 3.3	6.5	6	—15.9	12	— 6.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	4.
Декабрь	726.2	735.7	710.4	—12.0	— 9.9	—11.4	—11.1	4.8	1	—30.0	9	—15.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	3.
Годъ	722.4	739.9	706.1	— 2.6	0.1	— 1.4	— 1.3	28.3	—	—32.3	—	— 4.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.
φ = 52° 44′							**Усолье** (Иркутской губ.).														**λ = 103° 42′**
Январь	734.2	742.6	723.3	—30.5	—22.7	—28.0	—27.1	—12.5	11	—48.0	21	—33.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	3.
Февраль	728.3	738.0	712.0	—24.0	—16.1	—21.2	—20.4	— 5.0	29	—41.5	20	—27.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.
Мартъ	729.5	739.3	714.1	—18.8	— 6.0	—13.5	—12.8	6.4	29	—33.5	12	—21.6	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.
Апрѣль	727.4	737.9	715.0	— 6.9	3.3	— 2.5	— 2.0	11.4	27	—24.5	1, 5	— 9.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.
Май	723.6	733.1	713.4	6.6	14.1	9.4	10.0	23.6	11	— 4.0	3	3.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.
Іюнь	720.1	727.7	710.5	14.9	23.3	16.6	18.3	32.3	6	2.4	14	9.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	5.
Іюль	720.0	729.0	711.8	14.7	21.4	16.1	17.4	33.5	16	6.0	30	10.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	6.
Августъ	719.3	725.1	712.3	13.8	20.6	15.5	16.6	26.0	5	3.5	25, 26	10.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.
Сентябрь	724.9	739.6	713.7	4.8	13.9	7.5	8.7	27.5	11	— 8.5	16	0.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	3.
Октябрь	730.5	738.6	718.0	— 2.4	2.6	— 0.5	— 0.1	11.5	11	—12.0	30	— 4.1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	3.
Ноябрь	729.9	745.4	719.2	— 9.7	— 4.6	— 9.3	— 7.9	4.0	6	—25.4	28	—13.8	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.
Декабрь	730.6	747.9	713.5	—19.9	—15.2	—18.3	—17.8	— 1.0	1	—41.5	10	—23.4	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*5.0*	4.
Годъ	726.5	747.9	710.5	— 4.8	2.9	— 2.4	— 1.4	33.5	—	—48.0	—	— 8.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	4.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 459^m.2$												**Dagarskiï** (phare).														$G = 0^{mm}.62$	
2.3	1.6	1.7	20	39	6	4	1	5	1	0	15	6.7	1.9	17	15	15	0	0	0	0	12	8	0	0	31	31	Janvier
2.4	1.7	0.9	12	26	7	2	6	10	2	1	20	15.5	4.6	17	12	12	0	0	0	0	11	9	0	0	29	29	Février
3.8	3.6	3.5	13	17	8	2	7	19	8	3	16	5.0	1.8	8	6	6	0	0	0	0	5	9	0	5	31	31	Mars
5.0	4.6	2.8	12	13	3	4	7	20	4	9	18	2.6	1.5	27	6	6	0	0	0	0	8	8	0	3	12	30	Avril
4.2	5.1	3.5	10	14	2	4	13	22	13	11	4	10.7	4.0	7	9	4	0	1	0	0	4	10	1	2	1	22	Mai
2.5	4.2	1.7	5	6	2	2	17	36	7	4	11	26.8	7.3	23	17	0	0	1	1	0	3	9	5	1	0	0	Juin
3.9	6.1	4.1	9	11	3	3	13	32	10	6	6	42.3	16.5	21	12	0	0	0	2	4	1	11	3	7	0	0	Juillet
3.7	5.1	2.6	16	20	5	2	10	24	6	1	9	108.3	58.8	2	12	0	0	0	3	0	9	12	1	1	0	0	Août
4.5	5.1	4.2	13	19	4	2	10	27	4	4	7	38.6	10.9	11	16	0	0	0	0	0	5	13	0	9	0	8	Septembre
5.6	6.7	6.2	22	17	0	0	13	20	11	5	5	16.7	4.3	29	10	8	0	0	0	0	1	16	1	11	14	28	Octobre
6.1	7.1	6.4	21	18	2	0	9	18	16	5	1	18.1	4.8	25	11	11	0	0	0	0	1	12	1	14	22	29	Novembre
6.5	6.4	5.4	44	29	0	1	4	5	4	4	2	5.8	1.7	29	10	10	0	0	0	0	4	9	0	7	30	31	Décembre
4.0	4.8	3.6	197	229	42	26	110	238	86	53	114	297.1	58.8	—	136	72	0	2	6	4	64	126	12	60	170	239	Année
$H = 502^m.5$												**Touloun.**														$G = 0^{mm}.51$	
0.7	0.8	0.8	3	0	5	13	9	0	7	4	52	18.0	5.3	8	8	8	0	0	0	0	8	7	1	0	31	31	Janvier
1.7	2.2	1.4	0	0	7	24	8	2	5	10	31	17.6	5.0	24	14	14	0	0	0	0	1	13	0	0	28	29	Février
1.8	3.5	1.1	3	1	2	7	4	2	18	23	33	5.6	3.9	29	3	3	0	0	0	0	7	8	0	0	26	31	Mars
1.5	2.6	0.7	3	1	1	3	1	3	14	8	54	5.8	3.0	27	3	2	0	0	0	0	10	7	3	0	8	29	Avril
2.0	3.1	1.3	9	1	1	13	1	2	16	23	28	30.9	8.0	1	7	3	0	0	0	0	2	16	1	0	0	8	Mai
1.2	1.9	0.6	5	3	1	6	1	3	9	19	43	38.5	13.1	11	9	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	2	Juin
1.3	1.4	0.6	4	4	2	6	2	4	11	17	41	131.3	39.0	2	18	0	1	2	0	0	0	5	2	0	0	0	Juillet
0.9	0.9	0.4	6	9	2	5	2	3	4	20	41	89.0	35.8	23	8	0	0	1	0	1	0	7	1	0	0	0	Août
0.7	2.0	0.9	8	0	1	14	5	5	7	9	39	20.1	7.0	12	6	1	0	0	0	0	3	8	0	0	1	15	Septembre
2.2	3.3	2.0	3	0	0	4	2	3	23	28	28	22.7	4.3	31	11	9	0	0	0	0	0	18	4	0	8	30	Octobre
1.8	2.6	1.5	2	0	1	19	7	5	9	9	36	6.0	2.5	8	6	6	0	0	0	0	1	16	1	1	19	30	Novembre
1.5	1.6	1.6	4	1	0	26	6	2	4	3	47	12.9	4.1	4	11	11	0	0	0	0	5	14	3	0	30	31	Décembre
1.4	2.2	1.1	50	20	23	140	48	34	127	172	473	398.4	39.0	—	104	57	1	3	0	2	38	125	16	1	151	236	Année
$H = 462^m.6$												**Olkhon.**														$G = 0^{mm}.44$	
5.2	4.6	4.6	17	4	2	5	7	1	9	20	28	3.5	1.9	10	7	6	0	0	0	0	13	3	0	5	31	31	Janvier
5.8	5.6	7.0	28	3	2	6	9	0	6	17	16	5.6	2.7	15	5	5	0	0	0	0	7	4	0	11	29	29	Février
6.8	9.2	6.0	11	1	3	12	11	2	12	30	11	0.2	0.1	7, 9	2	2	0	0	0	0	6	4	0	14	27	31	Mars
7.0	10.7	5.7	18	5	2	9	15	2	7	24	8	0.1	0.1	27	1	0	0	0	0	0	9	4	0	15	14	30	Avril
6.4	8.3	5.1	35	1	4	9	10	3	9	10	12	2.1	0.8	26	6	1	0	0	1	0	4	6	0	12	0	12	Mai
6.6	6.6	4.4	24	4	3	17	16	2	5	9	10	14.6	4.6	15	9	0	0	0	2	0	4	5	0	14	0	0	Juin
4.3	6.5	4.2	32	10	0	8	13	1	4	12	13	37.0	13.6	2	10	0	0	0	0	0	4	9	2	5	0	0	Juillet
6.1	8.6	5.8	34	18	2	7	16	2	3	8	3	54.8	23.4	1	12	0	0	0	4	1	6	7	1	10	0	0	Août
8.5	9.4	7.3	23	8	1	8	13	1	6	28	2	3.8	2.6	4	4	0	0	0	0	0	6	5	0	14	0	2	Septembre
9.1	9.5	8.6	15	11	2	3	4	5	15	36	2	2.7	1.4	8	5	3	0	0	0	0	0	11	0	17	5	15	Octobre
10.0	7.7	8.9	19	4	1	1	4	5	13	37	6	0.2	0.2	9	1	1	0	0	0	0	3	4	0	16	16	29	Novembre
10.0	7.1	8.5	19	3	3	1	0	9	5	30	23	4.1	1.9	5	5	4	0	0	0	0	5	3	0	14	30	31	Décembre
7.2	7.8	6.3	275	72	25	86	118	33	94	261	134	128.7	23.4	—	67	22	0	0	7	1	67	65	3	147	152	210	Année
$H = 421^m.0$												**Ousolïe** (gouv. Irkoutsk).														$G = 0^{mm}.44$	
0.9	1.3	0.6	0	0	0	9	0	0	0	4	80	3.4	1.0	18, 31	6	6	0	0	0	0	11	6	0	0	31	31	Janvier
0.7	2.1	1.4	1	0	0	6	8	0	0	11	61	4.7	1.2	12	6	6	0	0	0	0	9	8	0	0	29	29	Février
0.9	3.4	1.1	1	0	0	1	6	1	1	22	61	0.3	0.3	7	1	1	0	0	0	0	14	6	0	0	28	31	Mars
2.0	3.1	0.7	2	0	1	1	3	0	0	25	58	21.0	5.0	29	7	3	0	0	0	0	12	4	0	0	9	30	Avril
2.5	3.5	2.3	9	0	0	0	0	13	4	30	37	10.4	6.0	7	11	1	0	1	0	0	6	11	0	0	0	6	Mai
1.9	3.3	1.7	0	1	0	13	4	1	5	27	39	56.3	35.0	30	9	0	1	1	0	0	5	8	0	0	0	0	Juin
1.6	3.5	0.6	1	0	0	11	1	2	1	23	54	81.1	27.0	18	12	0	0	1	0	0	3	10	0	1	0	0	Juillet
0.4	0.9	0.3	0	0	0	2	1	0	4	12	74	42.2	6.0	6	14	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	Août
1.0	1.9	0.8	0	1	0	15	2	0	1	16	55	2.4	1.2	1	4	1	0	0	0	0	11	4	0	0	0	11	Septembre
0.8	1.9	0.7	4	0	0	3	0	0	6	23	57	—	—	—	—	—	0	0	0	0	5	7	1	0	7	26	Octobre
0.2	0.7	0.3	0	0	1	2	2	0	3	11	67	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	1	1	0	23	30	Novembre
0.3	0.6	0.1	0	0	0	5	1	0	0	10	76	0.8	0.5	18	2	2	0	0	0	0	6	7	2	0	31	31	Décembre
1.1	2.2	0.9	18	2	2	68	28	17	25	214	719	—	—	—	—	—	1	3	0	0	102	79	4	1	158	225	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 41′				**Жердовская сельскохоз. школа.**																	λ = 104° 27′
Январь	726.5	735.2	715.6	−29.0	−22.8	−27.5	−26.4	−13.6	30	−43.0	20, 21	−33.9	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	2.3
Февраль	720.4	729.6	702.0	−25.6	−16.9	−22.8	−21.8	− 5.0	16	−41.3	20, 21	−29.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.9
Мартъ	722.2	732.5	706.3	−19.4	− 7.9	−14.6	−14.0	1.9	29	−36.9	4	−22.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	3.3
Апрѣль	719.6	730.9	708.6	− 6.8	2.7	− 2.7	− 2.3	11.2	21	−25.2	5	−10.3	—	—	—	—	—	—	5.3	4.2	2.6
Май	715.9	723.4	703.4	6.0	13.1	8.6	9.2	24.1	28	− 6.9	2	1.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.9
Іюнь	713.1	720.7	704.9	13.7	22.1	16.2	17.3	32.6	6	1.7	10	7.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	4.4
Іюль	713.4	722.4	704.4	13.1	20.7	15.4	16.4	34.2	17	3.5	26	9.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.6
Августъ	712.8	718.6	705.8	12.6	20.1	14.9	15.9	27.7	5	2.4	18	9.2	—	—	—	—	—	—	7.0	5.4	4.6
Сентябрь	718.9	733.3	708.1	1.6	13.0	6.4	7.0	27.0	12	− 8.4	17	− 0.9	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	3.6
Октябрь	723.3	732.8	710.9	− 3.6	2.8	− 1.0	− 0.8	11.5	11	−15.0	23	− 5.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.4
Ноябрь	722.4	737.7	709.4	−12.9	− 5.1	− 9.7	− 9.2	7.5	7	−30.8	28	−16.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	4.6
Декабрь	723.8	736.5	705.9	−20.1	−16.0	−18.8	−18.3	− 1.1	1	−43.8	10	−24.1	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	4.3
Годъ	719.4	737.7	702.0	− 5.9	2.2	− 3.0	− 2.2	34.2	—	−43.8	—	− 9.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.3
φ = 52° 16′				**Иркутскъ.**																	λ = 104° 19′
Январь	729.5	738.3	718.7	−27.3	−20.4	−25.3	−24.3	−12.2	30	−41.9	20	−29.9	0.5	0.7	0.5	81	75	80	6.1	6.8	3.0
Февраль	723.7	733.8	704.1	−23.7	−15.3	−20.3	−19.8	− 2.8	29	−37.1	20	−26.1	0.6	1.0	0.8	80	64	76	7.6	7.2	5.4
Мартъ	725.3	735.1	709.8	−17.6	− 5.0	−12.2	−11.6	10.3	29	−33.5	4	−20.1	1.1	1.7	1.4	87	53	72	5.8	5.4	3.5
Апрѣль	722.6	734.1	711.4	− 6.4	3.3	− 1.5	− 1.5	11.4	21, 29	−22.4	1	− 9.5	2.5	3.1	2.7	83	52	62	6.3	5.9	3.8
Май	719.3	726.5	706.3	5.5	13.6	8.6	9.2	24.4	6	− 4.3	16	1.7	4.6	4.6	5.0	66	42	60	7.7	7.5	7.2
Іюнь	716.5	723.7	708.0	13.7	22.4	15.8	17.3	33.0	6	1.8	14	8.2	8.2	8.4	8.5	70	43	64	7.7	7.8	6.5
Іюль	716.4	724.9	708.2	13.5	20.8	14.8	16.4	33.6	17	3.6	26	9.3	9.3	10.2	9.9	81	57	80	7.2	7.9	7.7
Августъ	715.5	721.2	709.1	12.1	19.4	14.7	15.4	26.4	11	2.1	25	9.1	9.4	10.4	10.7	89	63	86	9.3	7.7	6.8
Сентябрь	721.7	735.8	711.0	1.9	13.7	6.1	7.2	27.4	12	−10.0	17	− 1.1	4.9	5.2	5.3	91	45	74	7.5	7.0	4.1
Октябрь	726.2	736.3	712.9	− 3.1	4.2	− 1.1	0.0	11.2	11	−14.3	30	− 5.5	3.4	3.6	3.5	91	59	81	9.1	9.0	7.0
Ноябрь	725.2	740.8	713.2	−11.3	− 2.8	− 8.5	− 7.5	5.4	5	−23.9	28	−14.2	1.9	2.7	2.3	93	70	88	7.5	8.0	5.8
Декабрь	726.4	739.7	708.5	−17.7	−12.7	−16.9	−15.8	0.4	1	−42.8	10	−22.4	1.2	1.6	1.3	90	84	90	8.2	7.8	5.9
Годъ	722.4	740.8	704.1	− 5.0	3.4	− 2.2	− 1.3	33.6	—	−42.8	—	− 8.4	4.0	4.4	4.3	84	59	76	7.5	7.3	5.6
φ = 52° 15′				**Песчаная Бухта.**																	λ = 105° 44′
Январь	730.1	738.9	720.4	−20.7	−17.8	−19.3	−19.3	− 8.3	9	−29.3	23	−21.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	3.7
Февраль	724.5	731.2	705.6	−21.0	−17.3	−19.7	−19.3	− 5.8	29	−26.3	12	−22.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	3.9
Мартъ	725.1	735.0	709.1	−10.9	− 7.0	−10.0	− 9.3	5.3	26	−23.2	4	−13.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	3.2
Апрѣль	722.3	732.8	712.7	− 2.0	1.6	− 0.5	− 0.3	9.9	29	−14.3	5	− 4.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	3.3
Май	718.9	726.3	707.6	5.7	8.3	6.3	6.8	23.7	29	− 5.3	2	1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.1
Іюнь	716.4	722.9	709.1	12.6	15.6	14.8	14.3	26.1	27	4.6	3	8.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.3
Іюль	716.5	725.3	706.3	13.1	15.1	13.9	14.0	24.6	17	3.0	18	8.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	7.5
Августъ	715.7	721.8	707.4	14.8	17.7	15.2	15.9	23.2	3	8.8	2	12.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	5.4
Сентябрь	721.9	735.7	712.8	8.2	10.3	8.3	8.9	18.7	11	− 3.6	16	5.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	4.6
Октябрь	725.7	735.5	714.5	0.4	3.1	1.1	1.5	8.5	14	−11.1	23	− 0.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	5.0
Ноябрь	724.9	739.0	712.4	− 3.6	− 1.0	− 2.9	− 2.5	6.2	6	−16.7	12	− 5.7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	5.7
Декабрь	726.2	735.9	709.4	−10.6	− 8.6	− 9.8	− 9.7	4.1	1	−30.8	9	−12.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	5.1
Годъ	722.4	739.0	705.6	− 1.2	1.7	− 0.2	0.1	26.1	—	−30.8	—	− 3.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.0
φ = 52° 1′				**Голоустное.**																	λ = 105° 27′
Январь	730.7	738.9	720.8	−25.2	−19.1	−21.4	−21.9	−11.7	31	−36.6	23	−27.4	0.5	0.8	0.7	84	80	84	8.4	8.1	8.1
Февраль	725.2	733.3	708.3	−22.9	−16.9	−20.0	−19.9	− 5.7	29	−32.1	20, 21	−26.3	0.7	0.9	0.8	82	75	81	8.7	8.6	6.0
Мартъ	726.0	735.8	709.9	−15.5	− 6.7	−10.3	−10.8	4.2	26	−29.6	4	−17.1	1.2	1.9	1.6	79	65	73	6.6	7.7	6.1
Апрѣль	723.1	734.2	713.6	− 4.6	1.1	− 1.5	− 1.7	7.4	28	−20.1	5	− 7.8	2.5	3.1	2.7	72	61	66	7.3	7.6	5.0
Май	719.9	727.0	709.1	4.0	6.4	4.1	4.8	22.7	31	− 5.7	2	− 0.9	4.3	4.5	4.5	69	64	73	8.0	8.3	7.6
Іюнь	717.1	723.6	709.3	10.7	11.7	12.3	11.6	22.6	21	2.6	14	5.6	7.3	7.3	7.9	76	72	74	7.3	8.7	8.1
Іюль	717.2	725.6	708.3	11.3	13.1	12.0	12.1	23.8	17	3.5	2, 26	7.3	7.9	8.4	8.1	80	75	79	8.5	8.8	8.4
Августъ	716.2	721.6	708.7	13.0	15.7	14.0	14.2	20.5	22	5.2	30	9.9	9.2	10.0	9.9	83	76	84	8.4	9.3	7.9
Сентябрь	722.4	736.6	712.8	3.7	10.2	6.7	6.9	17.2	12	− 6.4	18	0.7	4.7	6.4	5.4	74	67	72	7.0	8.1	6.7
Октябрь	726.6	736.5	714.3	− 1.5	3.6	0.7	0.9	15.1	10	−12.6	23	− 3.5	2.9	3.5	3.1	68	56	63	9.5	9.5	8.9
Ноябрь	725.8	740.6	713.2	− 9.4	− 2.3	− 6.7	− 6.1	5.4	6	−22.1	28	−11.4	1.7	2.3	2.0	72	58	69	8.3	9.2	8.0
Декабрь	727.0	738.4	710.3	−16.0	−11.8	−14.0	−13.9	− 1.2	1	−33.6	10	−19.3	1.0	1.3	1.2	70	66	71	8.7	8.1	7.7
Годъ	723.1	740.6	708.3	− 4.4	0.4	− 2.0	− 2.0	23.8	—	−36.6	—	− 7.5	3.7	4.2	4.0	76	68	74	8.1	8.5	7.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	
Jerdovskaïa (école agricole). $H = 507^m?$ $G = 0^{mm}.41$																											
1.2	1.2	1.1	16	24	0	0	0	0	1	11	41	4.8	2.5	10	6	6	0	0	0	0	9	2	1	0	31	31	Janvier
1.1	2.1	1.6	10	22	5	0	0	1	0	26	23	46.7	20.0	17	9	9	0	0	0	0	4	7	0	1	29	29	Février
0.9	2.2	0.7	11	5	0	0	0	0	11	15	51	2.0	1.2	1	2	2	0	0	0	0	10	5	0	0	30	31	Mars
0.9	2.3	0.7	4	8	0	1	0	4	6	21	46	1.3	0.5	29	4	4	0	0	0	0	9	3	0	0	10	30	Avril
1.4	2.5	1.2	2	4	3	0	2	7	11	36	27	24.3	9.1	31	12	2	1	0	1	0	4	9	0	0	1	13	Mai
1.4	2.1	1.0	4	3	1	0	5	4	9	32	32	55.2	25.5	30	13	0	2	1	0	0	2	3	1	0	0	0	Juin
1.2	2.3	1.2	4	3	8	1	0	2	15	24	35	33.8	8.0	2	19	0	0	0	1	0	3	5	2	1	0	0	Juillet
1.3	1.6	1.0	5	7	3	0	0	4	10	27	37	86.8	29.6	13	14	0	0	2	0	0	2	6	6	0	0	0	Août
0.8	2.0	0.8	8	6	3	3	0	5	2	22	41	19.8	5.9	1	8	3	0	0	0	0	6	3	2	1	0	17	Septembre
1.5	2.4	1.1	2	14	1	0	0	3	8	44	21	8.6	2.0	4, 5	8	6	0	0	0	0	2	11	0	1	10	29	Octobre
1.1	1.6	0.6	11	6	3	1	0	0	4	20	45	7.7	5.0	13	3	3	0	0	0	0	5	3	0	0	23	30	Novembre
1.1	1.5	0.9	6	17	7	0	0	0	1	11	51	7.1	2.0	25	7	7	0	0	0	0	4	5	0	0	31	31	Décembre
1.2	2.0	1.0	83	119	34	6	7	30	78	289	450	298.1	29.6	—	105	42	3	3	2	0	60	62	12	4	165	241	Année
Irkoutsk. $H = 470^m.5$ $G = 0^{mm}.40$																											
1.5	1.8	2.0	2	1	5	17	5	0	0	5	58	7.5	3.4	10	9	9	0	0	0	0	4	5	6	0	31	31	Janvier
3.2	3.7	3.9	4	2	3	32	6	0	0	11	29	11.8	1.8	18	13	13	0	0	0	0	2	10	0	8	29	29	Février
3.3	3.0	1.9	7	1	1	16	3	1	5	16	43	6.3	3.7	6	4	4	0	0	0	0	10	7	0	5	27	31	Mars
3.0	4.2	1.4	14	0	8	9	2	0	2	19	36	15.7	5.7	22	7	5	0	0	0	0	8	11	0	3	10	30	Avril
3.0	5.3	3.7	7	1	1	17	3	3	8	26	27	47.7	13.0	31	12	3	0	0	1	0	2	15	0	11	0	11	Mai
3.3	4.1	2.2	6	2	2	14	6	1	10	22	27	56.7	25.6	30	12	0	1	2	3	4	1	14	2	12	0	0	Juin
3.3	4.8	2.1	3	2	5	21	6	2	16	9	29	74.8	17.8	2	16	0	0	3	10	0	1	16	6	8	0	0	Juillet
3.2	3.6	1.5	9	1	6	7	2	4	9	17	38	71.5	15.7	1	17	0	0	1	5	4	0	16	5	3	0	0	Août
3.5	4.1	1.9	4	1	3	23	7	2	4	12	34	27.0	9.8	2	8	3	0	0	1	0	5	10	6	6	0	20	Septembre
3.5	3.6	1.1	7	0	1	9	3	3	16	18	36	22.7	5.1	8	15	13	1	0	0	0	0	21	2	5	6	28	Octobre
2.9	2.1	1.6	1	0	7	14	4	1	3	14	46	18.2	8.4	13	7	7	0	0	0	0	0	13	11	3	20	30	Novembre
3.6	3.0	1.5	3	6	9	20	0	0	2	15	38	18.1	3.4	13	12	12	0	0	0	0	2	17	13	4	30	31	Décembre
3.7	3.6	2.1	67	17	51	199	47	17	75	184	441	378.0	25.6	—	132	69	2	6	20	8	35	155	51	68	153	241	Année
Pestchanaïa Boukhta. $H = 463^m.3$ $G = 0^{mm}.41$																											
1.4	0.9	0.6	6	2	0	0	0	3	5	6	71	4.2	2.6	10	6	6	0	0	0	0	5	10	1	2	31	31	Janvier
1.2	1.3	1.3	12	2	0	0	0	2	9	5	57	15.2	4.5	15	13	13	0	0	0	0	2	9	0	2	29	29	Février
1.0	2.6	1.6	5	3	1	0	1	11	14	13	45	2.5	0.4	—	10	8	0	0	0	0	8	6	0	12	27	31	Mars
1.2	2.0	2.1	8	4	0	1	1	5	13	14	44	10.3	4.8	14	8	6	0	0	0	0	8	6	0	8	10	25	Avril
1.5	2.3	0.9	9	3	1	0	2	7	9	12	50	36.0	15.6	23	17	4	0	0	0	0	4	14	2	8	0	10	Mai
1.0	1.1	1.9	11	3	0	0	2	5	9	12	48	14.8	3.7	22	13	0	0	1	3	0	2	11	0	9	0	0	Juin
1.0	1.2	0.8	6	3	0	0	0	9	7	6	62	71.6	21.2	2	19	0	0	4	2	0	3	14	3	7	0	0	Juillet
0.9	0.4	0.8	4	2	0	0	0	4	6	11	66	68.5	22.6	29	16	0	0	4	0	2	3	12	2	1	0	0	Août
1.8	2.1	1.7	5	4	0	0	1	5	10	13	52	9.0	3.0	2	8	2	0	0	0	0	6	7	0	9	0	2	Septembre
1.8	2.5	1.9	5	2	0	0	3	15	17	21	30	8.6	1.7	9	15	13	0	0	0	0	2	14	0	3	6	16	Octobre
1.6	2.7	1.7	7	2	0	0	2	8	7	14	50	2.8	2.1	13	4	4	0	0	0	0	2	10	0	9	17	27	Novembre
1.4	2.2	1.4	8	6	1	0	0	6	7	17	48	6.7	1.8	13	9	9	0	0	0	0	4	10	0	7	30	31	Décembre
1.6	1.8	1.4	86	36	3	1	12	80	113	144	623	250.2	22.6	—	138	65	0	9	5	2	49	123	8	77	150	202	Année
Goloustnoe. $H = 459^m.3$ $G = 0^{mm}.38$																											
3.7	3.7	5.0	19	12	6	0	1	2	3	39	11	1.3	1.0	10	3	3	0	0	0	0	0	20	0	8	31	31	Janvier
3.4	3.8	4.0	10	20	11	0	4	7	3	16	16	5.9	2.1	15	9	9	0	0	0	0	0	14	0	1	29	29	Février
3.7	5.1	4.5	8	6	5	3	2	5	9	48	7	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	6	17	0	6	26	31	Mars
3.6	5.6	4.7	10	7	6	1	6	5	11	37	7	3.0	1.4	15	3	3	0	0	0	0	7	14	0	5	11	30	Avril
3.8	5.2	4.2	2	12	6	4	5	20	6	22	16	36.4	10.6	31	13	4	0	0	4	0	2	21	1	9	0	18	Mai
3.6	5.4	5.3	5	10	8	8	11	17	4	17	10	18.8	5.3	2	11	0	0	1	2	0	2	18	1	10	0	0	Juin
3.9	4.9	4.4	5	15	8	7	14	18	4	9	13	80.1	19.7	10	17	0	0	4	4	0	1	22	3	7	0	0	Juillet
3.5	5.7	4.6	6	20	8	1	3	22	4	20	9	42.2	11.6	29	14	0	0	0	4	4	1	21	1	1	0	0	Août
3.5	5.1	4.4	14	11	9	2	7	5	1	38	3	2.3	1.1	1	4	1	0	0	0	1	3	17	0	5	0	11	Septembre
3.6	4.9	5.1	6	6	3	1	4	16	14	41	2	3.7	1.5	8	6	6	0	0	0	0	0	25	0	5	4	24	Octobre
3.9	4.5	6.2	22	2	4	0	1	3	3	51	4	0.1	0.1	8	1	1	0	0	0	0	1	20	0	9	19	30	Novembre
3.5	6.7	7.2	29	12	2	1	0	1	1	45	2	1.3	0.9	5	5	5	0	0	0	0	2	18	0	9	31	31	Décembre
3.5	5.1	5.0	139	133	76	28	58	121	63	383	100	195.1	19.7	—	86	32	0	5	14	5	25	227	6	78	151	235	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 45′ Тунка. λ = 102° 36′																					
Январь	708.6	718.6	698.1	−30.5	−22.3	−28.2	−27.0	−13.5	31	−37.7	23	−32.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	2.6
Февраль	702.5	709.3	686.4	−24.8	−13.4	−20.0	−19.4	0.3	25	−36.4	2	−26.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	4.0
Мартъ	704.3	714.1	688.6	−15.1	− 3.9	− 9.1	− 9.4	9.1	29	−26.2	5	−16.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.9
Апрѣль	702.1	713.7	691.0	− 4.4	5.2	− 0.8	0.0	14.9	21	−17.5	9	− 7.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.2
Май	699.8	707.4	687.5	6.1	13.8	8.2	9.4	27.3	31	− 8.9	1	1.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	4.7
Іюнь	697.6	705.1	688.7	14.4	23.3	16.3	18.0	33.7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.8
Іюль	697.4	705.5	688.1	14.5	22.2	15.1	17.3	32.3	16	4.1	22	9.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.6
Августъ	696.9	702.1	692.1	12.4	19.4	14.1	15.3	25.1	5	4.5	18	9.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	6.6
Сентябрь	702.3	715.1	692.6	3.6	13.5	6.0	7.7	24.9	12	− 8.0	17	0.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	3.9
Октябрь	706.4	716.1	693.2	− 4.2	3.5	− 1.8	− 0.8	10.7	6	−13.4	30	− 5.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3	5.3
Ноябрь	705.6	719.1	693.7	−14.5	− 5.7	−11.1	−10.4	4.7	7	−27.7	28	−16.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	4.5
Декабрь	706.4	715.8	689.8	−22.5	−17.7	−21.8	−20.7	− 1.9	2	−36.0	23	−25.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.6
Годъ	702.5	719.1	686.4	− 5.4	3.2	− 2.8	− 1.7	33.7	—	−37.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.8
φ = 51° 43′ Култукъ. λ = 103° 43′																					
Январь	729.6	741.4	720.3	−20.6	−16.5	−20.8	−19.3	−10.0	8	−32.1	24	−24.1	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	6.8
Февраль	723.7	733.5	707.0	−20.0	−14.8	−20.4	−18.4	− 1.2	29	−29.6	20	−24.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.9	8.0
Мартъ	725.2	734.8	710.3	−10.9	− 5.3	−12.6	− 9.6	4.2	22	−26.1	5	−16.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	5.2
Апрѣль	722.5	733.1	711.2	− 2.1	2.8	− 3.4	− 0.9	14.4	29	−17.6	1, 5	− 6.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	4.[illegible]
Май	719.4	726.3	707.9	5.0	8.4	4.7	6.0	17.0	29	− 3.9	2	1.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.[illegible]
Іюнь	716.8	723.3	709.1	12.7	16.6	13.1	14.1	26.0	20	3.5	13	8.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.[illegible]
Іюль	716.8	727.3	708.4	14.6	16.7	12.0	14.4	23.4	11	5.3	6	9.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	7.[illegible]
Августъ	715.7	720.8	709.8	15.1	17.6	12.3	15.0	25.6	14	7.2	27	10.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.[illegible]
Сентябрь	721.8	735.8	711.4	7.2	11.7	5.2	8.0	20.6	11	− 5.4	17	2.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.[illegible]
Октябрь	726.4	736.8	713.6	0.1	4.2	− 0.2	1.4	10.0	11	−10.1	20	− 2.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	8.[illegible]
Ноябрь	725.6	741.6	715.0	− 5.1	− 1.1	− 4.1	− 3.4	12.4	6	−15.7	12	− 8.8	—	—	—	—	—	—	5.0	7.4	6.[illegible]
Декабрь	725.9	736.7	708.5	−12.2	− 7.8	−10.9	−10.3	7.8	7	−28.0	10	−14.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.[illegible]
Годъ	722.5	741.6	707.0	− 1.4	2.7	− 2.1	− 0.3	26.0	—	−32.1	—	− 5.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.[illegible]
φ = 53° 55′ Большой Ушканій островъ. λ = 108° 27′																					
Январь	730.4	740.1	720.9	−23.2	−20.2	−22.3	−21.9	−10.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	2.[illegible]
Февраль	724.3	730.9	708.8	−23.6	−20.0	−22.5	−22.0	− 7.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.[illegible]
Мартъ	724.0	735.3	707.5	−13.2	− 9.6	−11.7	−11.5	1.0	26, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	4.[illegible]
Апрѣль	721.8	731.1	710.6	− 3.6	0.2	− 2.2	− 1.9	7.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.[illegible]
Май	718.7	726.0	707.8	2.9	5.5	2.7	3.7	11.4	6, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.2	6.[illegible]
Іюнь	716.0	722.6	708.7	10.1	13.3	10.7	11.4	24.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.[illegible]
Іюль	716.3	725.1	704.3	11.0	13.1	11.3	11.8	18.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.[illegible]
Августъ	716.0	721.9	706.8	13.0	14.8	12.5	13.4	20.1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.[illegible]
Сентябрь	721.7	734.9	711.4	8.2	9.6	7.0	8.3	17.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.[illegible]
Октябрь	724.8	733.6	716.5	0.6	1.9	0.3	0.9	7.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	8.[illegible]
Ноябрь	723.7	737.6	712.6	− 2.8	− 1.9	− 2.9	− 2.5	5.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	7.[illegible]
Декабрь	725.7	735.8	710.3	− 7.9	− 7.1	− 7.8	− 7.6	3.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	7.[illegible]
Годъ	722.0	740.1	704.3	− 2.4	0.0	− 2.1	− 1.5	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	5.[illegible]
φ = 53° 37′ Баргузинъ. λ = 109° 38′																					
Январь	729.6	740.0	719.9	−35.1	−28.9	−32.8	−32.3	−16.0	8	−46.6	23	−37.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.[illegible]
Февраль	723.0	729.5	708.3	−30.4	−22.8	−26.2	−26.5	− 6.6	18	−43.4	14	−33.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	3.[illegible]
Мартъ	721.9	733.5	706.8	−17.1	− 7.7	−11.6	−12.1	4.6	29	−33.6	5	−19.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.[illegible]
Апрѣль	719.5	728.9	707.9	− 3.3	3.6	− 0.6	− 0.1	14.1	21	−17.2	2, 6	− 6.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	5.[illegible]
Май	716.0	723.6	705.2	5.1	11.7	7.0	7.9	21.6	28	−10.3	15	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	5.[illegible]
Іюнь	713.4	720.8	705.9	14.3	21.1	15.5	17.0	29.4	6	4.4	16	9.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.[illegible]
Іюль	713.9	723.4	703.0	13.9	20.2	15.6	16.6	33.5	17	4.2	9	10.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.[illegible]
Августъ	713.8	720.4	705.0	13.8	20.6	15.4	16.6	26.5	13	0.7	21	8.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.[illegible]
Сентябрь	719.2	732.5	708.3	4.9	11.6	6.5	7.7	21.0	1	− 6.7	18	2.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	4.[illegible]
Октябрь	722.0	730.3	713.5	− 1.7	1.8	− 1.5	− 0.5	8.2	1	−13.7	23	− 3.8	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	5.[illegible]
Ноябрь	721.8	734.9	709.3	− 9.0	− 5.6	− 8.2	− 7.6	7.3	6	−26.4	14	−12.5	—	—	—	—	—	—	7.0	9.6	7.[illegible]
Декабрь	725.4	736.0	710.8	−24.7	−21.6	−23.7	−23.3	1.8	1	−39.2	12	−28.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.[illegible]
Годъ	720.0	740.0	703.0	− 5.8	0.3	− 3.7	− 3.1	33.5	—	−46.6	—	− 9.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Темп. — Temp. Min. ≦0°	
Tounka. $H = 713^m$																										$G = 0^{mm}.32$	
4.3	0.3	0.4	3	3	2	1	4	1	6	2	71	4.0	1.4	10	5	5	0	0	0	0	6	5	1	0	31	31	Janvier
3.8	1.6	2.0	9	21	7	1	2	0	2	2	43	1.7	1.2	17	2	2	0	0	0	0	1	6	0	0	28	29	Février
4.0	1.5	2.7	5	22	7	4	3	5	8	2	37	3.0	1.5	1, 9	2	2	0	0	0	0	8	6	0	2	23	31	Mars
4.3	2.4	3.5	4	7	23	10	5	0	9	5	27	8.8	4.0	24	6	6	0	1	0	0	5	10	0	0	5	29	Avril
4.6	2.5	2.1	9	4	21	7	6	5	9	4	28	40.5	14.5	1	15	4	0	1	0	0	5	7	1	0	0	13	Mai
4.8	2.5	2.7	11	11	24	11	10	6	6	0	11	20.6	7.6	7	6	0	1	2	3	0	2	10	0	1	0	—	Juin
4.1	1.9	2.7	7	3	21	11	14	3	8	3	23	59.3	11.9	2	19	0	0	2	1	5	2	13	0	0	0	0	Juillet
3.5	1.6	1.2	7	5	17	10	11	4	3	2	34	210.3	80.0	1	16	0	0	4	5	1	1	10	1	0	0	0	Août
4.2	2.2	1.4	1	6	25	4	5	5	6	6	32	10.7	3.0	24	8	2	0	0	0	0	7	7	4	0	0	15	Septembre
3.6	1.5	1.4	5	3	15	5	6	5	6	8	40	10.0	4.9	1	7	4	0	0	0	0	1	14	1	0	5	27	Octobre
3.0	1.1	1.2	9	2	21	1	4	2	9	2	40	3.3	2.5	8	5	5	0	0	0	0	5	6	1	0	23	30	Novembre
3.4	1.1	0.8	6	3	17	2	4	0	4	1	56	5.4	2.3	13	8	8	0	0	0	0	7	8	2	0	31	31	Décembre
3.0	1.7	1.8	76	90	200	67	74	36	76	37	442	377.6	80.0	—	99	38	1	10	9	6	50	102	11	3	146	—	Année
Koultouk. $H = 468^m$																										$G = 0^{mm}.38$	
3.5	1.4	2.6	0	0	1	4	1	8	30	12	34	6.9	1.5	2	14	14	0	0	0	0	5	9	0	0	31	31	Janvier
2.0	1.1	0.3	0	0	1	2	7	3	10	3	59	22.2	3.5	13	16	16	0	0	0	0	2	13	0	0	29	29	Février
3.0	1.2	0.6	3	0	1	1	3	0	9	10	65	8.3	2.5	1	5	5	0	0	0	0	10	9	0	0	25	31	Mars
3.5	1.7	1.5	2	0	1	1	3	0	15	16	49	30.4	21.3	15	6	5	0	0	0	0	8	11	0	0	11	29	Avril
2.5	1.0	2.3	3	0	0	0	11	3	23	12	35	66.8	26.5	14	13	3	0	0	0	0	4	11	2	1	0	11	Mai
3.1	1.5	1.5	0	0	2	2	15	2	23	10	29	37.2	13.0	30	16	0	0	0	1	0	5	9	0	0	0	0	Juin
1.4	1.7	1.2	1	0	2	2	15	0	11	11	48	79.1	19.5	10	15	0	0	0	1	0	2	14	4	0	0	0	Juillet
2.2	0.8	1.3	0	0	1	2	7	0	12	14	56	145.0	36.7	1	20	0	0	0	1	1	2	17	1	0	0	0	Août
3.5	2.0	2.8	2	0	5	6	2	0	18	18	37	25.8	8.3	2	10	2	0	0	0	0	6	9	0	0	0	0	Septembre
2.3	2.2	2.7	3	0	5	6	4	1	19	18	37	15.9	4.5	22	10	6	0	0	0	0	1	19	0	0	3	25	Octobre
5.3	2.6	4.4	1	0	3	4	0	0	27	27	23	7.9	5.3	13	6	6	0	0	0	0	5	9	0	1	17	30	Novembre
4.5	2.4	2.9	0	1	0	0	1	3	54	19	14	3.7	0.6	14	14	9	0	0	0	0	7	14	0	0	29	31	Décembre
3.1	1.6	2.0	15	1	22	30	69	20	251	170	486	449.2	36.7	—	145	66	0	0	3	1	57	144	7	2	145	217	Année
Bolchoï Ouchkaniï (île). $H = 462^m.9$																										$G = 0^{mm}.51$	
1.5	3.0	2.7	31	5	1	0	9	5	1	4	37	0.5	0.2	12, 13	3	2	0	0	0	0	7	6	0	3	31	—	Janvier
2.4	3.5	2.0	34	4	1	1	6	4	2	4	31	1.3	0.8	5	2	2	0	0	0	0	9	4	0	0	29	—	Février
3.8	4.5	2.5	22	2	1	1	17	10	9	7	24	2.2	1.0	30	4	4	0	0	0	0	6	8	0	2	29	—	Mars
3.1	4.6	3.2	23	2	3	1	24	9	4	9	15	2.1	2.1	28	1	1	0	0	0	0	8	10	0	0	14	—	Avril
3.1	4.5	2.2	21	8	4	3	15	8	2	13	19	11.2	7.0	7	8	1	0	0	0	0	2	13	2	3	1	—	Mai
3.0	3.6	2.6	21	3	0	1	20	11	1	7	26	20.5	5.4	12	9	0	0	0	2	0	2	8	3	1	0	—	Juin
3.3	3.4	2.8	19	4	3	0	18	11	3	8	27	58.3	20.7	3	14	0	0	1	2	0	0	14	2	2	0	—	Juillet
3.7	3.3	2.2	18	12	1	0	12	12	2	18	18	45.2	13.7	23	12	0	0	0	1	1	3	10	5	1	0	—	Août
3.1	4.4	2.3	28	6	3	1	21	3	2	2	24	57.1	34.9	7	10	0	0	0	0	0	3	10	0	1	0	—	Septembre
3.4	4.4	3.6	29	6	3	3	9	1	8	16	18	5.3	1.9	8	8	2	0	0	0	0	0	25	0	1	5	—	Octobre
3.4	4.8	4.7	23	3	1	0	8	12	10	17	16	1.7	0.8	8	4	2	0	0	0	0	0	19	0	4	17	—	Novembre
3.6	4.5	3.5	22	8	4	2	10	9	10	14	14	28.5	9.6	8	14	14	0	0	0	0	0	20	0	3	30	—	Décembre
3.1	4.0	2.9	291	63	25	13	169	95	54	119	269	233.9	34.9	—	89	28	0	1	5	1	40	147	12	21	156	—	Année
Bargouzin. $H = 495^m$																										$G = 0^{mm}.48$	
0.4	1.6	0.9	3	5	7	3	1	3	8	3	59	4.2	1.1	17	12	12	0	0	0	0	7	8	2	1	31	31	Janvier
2.1	3.2	2.1	4	8	10	1	3	6	18	1	36	5.5	2.9	24	7	6	0	0	0	0	10	6	2	3	29	29	Février
3.3	4.3	3.2	1	1	3	2	1	14	41	7	23	3.5	2.0	1	7	7	0	0	0	0	9	12	0	1	26	31	Mars
4.4	5.4	3.9	1	3	3	2	2	12	46	7	13	6.9	3.4	23	5	5	0	0	0	0	8	12	0	3	8	24	Avril
4.5	6.2	4.3	4	5	7	0	2	15	43	9	8	24.4	9.3	25	9	0	0	0	0	1	4	10	0	4	1	12	Mai
4.5	5.7	5.4	2	1	3	2	0	18	51	9	4	2.5	0.8	4	5	0	0	2	1	1	3	9	0	2	0	0	Juin
4.6	5.0	5.3	0	1	4	1	5	24	36	5	17	67.4	16.7	11	13	0	0	4	1	0	4	11	0	1	0	0	Juillet
3.9	6.2	6.2	0	4	20	5	2	12	26	4	20	49.2	28.7	1	7	0	0	2	0	2	2	11	0	0	0	0	Août
3.2	4.5	3.6	0	2	4	1	0	16	44	11	12	26.5	9.7	7	10	2	0	0	0	0	6	15	0	0	0	11	Septembre
4.6	5.8	3.8	1	2	6	1	0	15	48	7	13	12.9	6.0	14	13	13	0	0	0	0	0	25	0	0	8	30	Octobre
3.3	4.0	3.4	2	11	4	1	2	11	31	10	17	9.9	2.3	25	16	16	0	0	0	0	0	15	0	0	23	30	Novembre
1.0	1.6	1.7	3	14	5	2	1	5	10	4	49	22.9	5.0	14	21	21	0	0	0	0	2	18	0	1	30	31	Décembre
3.3	4.5	3.7	21	57	76	21	19	151	402	77	271	235.8	28.7	—	125	82	0	8	2	4	55	152	4	16	156	229	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 56′				**Туркинскій маякъ.**																	λ = 108° 12′
Январь	730.0	739.5	720.9	−24.7	−19.9	−23.2	−22.6	−12.3	30	−36.3	23	−27.8	0.6	0.8	0.7	87	80	85	3.9	4.6	2.
Февраль	724.3	731.7	708.4	−24.6	−18.9	−22.5	−22.0	−6.6	18	−37.2	28	−27.4	0.6	0.8	0.7	85	73	83	6.6	5.8	3.
Мартъ	724.3	734.7	708.4	−13.9	−8.1	−12.0	−11.3	3.0	25	−28.5	5	−16.4	1.3	1.8	1.4	79	70	76	7.6	6.9	4.
Апрѣль	721.7	731.3	711.9	−4.1	0.4	−3.1	−2.3	6.2	21	−18.9	3	−7.4	2.6	3.3	2.7	71	68	71	6.5	6.4	5.
Май	718.5	725.9	708.3	2.9	6.2	3.3	4.1	14.6	29	−7.2	2, 16	−1.4	4.1	4.3	4.2	73	61	73	7.1	8.1	6.
Іюнь	715.9	722.8	709.0	11.4	13.2	9.3	11.3	20.6	6	0.2	5	5.4	7.0	7.2	7.2	71	63	82	7.9	7.4	6.
Іюль	716.1	725.3	705.3	12.1	14.1	10.8	12.3	18.3	21	4.0	9	8.4	8.7	9.0	8.3	82	75	87	8.2	7.3	6.
Августъ	715.4	721.2	707.3	13.8	16.2	12.6	14.2	20.9	15	4.8	27	10.2	9.9	10.3	9.7	85	76	89	7.6	7.1	5.
Сентябрь	721.3	734.3	711.0	6.2	10.0	5.7	7.3	19.6	12	−4.1	18	2.8	5.8	6.5	5.8	80	70	83	6.5	6.3	4.
Октябрь	724.5	734.0	714.6	0.5	2.7	0.7	1.3	7.5	1	−9.6	23	−1.4	3.3	3.5	3.3	68	61	67	9.6	9.3	7.
Ноябрь	724.0	737.5	712.3	−4.8	−1.7	−3.9	−3.5	4.6	6	−12.8	28	−6.6	2.2	2.5	2.3	67	59	64	8.6	8.7	7.
Декабрь	725.6	735.3	710.4	−11.9	−9.6	−11.3	−10.9	3.4	1	−24.9	10	−14.5	1.4	1.5	1.4	70	65	69	7.5	8.0	5.
Годъ	721.8	739.5	705.3	−3.1	0.4	−2.8	−1.8	20.9	—	−37.2	—	−6.3	4.0	4.3	4.0	77	68	77	7.3	7.2	5.
φ = 52° 16′				**Хараузъ.**																	λ = 106° 17′
Январь	731.1	739.5	721.2	−26.1	−18.9	−22.9	−22.6	−11.8	31	−39.6	21	−28.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	4.
Февраль	725.5	732.8	707.9	−23.8	−17.9	−22.0	−21.2	−6.1	18	−36.2	21	−27.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.1	4.
Мартъ	725.9	735.9	709.4	−15.4	−7.2	−11.9	−11.5	2.7	26	−30.8	4	−17.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	5.
Апрѣль	723.0	733.7	713.2	−4.6	0.3	−3.6	−2.6	5.4	28	−19.2	5	−7.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	4.
Май	719.6	727.6	708.0	3.7	6.8	3.7	4.7	15.9	28	−5.5	2	0.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.
Іюнь	717.0	723.6	708.0	11.2	13.8	11.6	12.2	19.8	30	4.1	10	7.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.
Іюль	716.8	725.4	707.3	12.6	15.4	12.0	13.3	22.2	16	7.4	—	9.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	8.
Августъ	715.6	721.3	708.2	13.9	15.9	13.4	14.4	19.9	11	5.7	26	11.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.
Сентябрь	722.3	736.6	712.3	5.9	10.2	7.2	7.8	17.4	12	−4.4	18	3.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	5.
Октябрь	726.6	737.0	714.0	−0.5	3.0	1.1	1.2	7.5	15	−10.2	23	−1.6	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.
Ноябрь	726.0	740.4	712.8	−7.4	−1.5	−5.8	−4.9	5.1	6	−17.7	28	−9.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	6.
Декабрь	727.4	737.4	709.9	−14.8	−10.0	−13.9	−12.9	3.0	1	−27.0	11	−17.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.
Годъ	723.1	740.4	707.3	−3.8	0.8	−2.6	−1.8	22.2	—	−39.6	—	−6.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.
φ = 52° 14′				**Стрѣтенскъ.**																	λ = 117° 42′
Январь	729.4	739.0	718.9	−39.1	−31.7	−35.1	−35.3	−21.2	8	−48.2	23	−40.0	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	1.
Февраль	723.7	731.3	713.8	−36.0	−24.5	−30.2	−30.2	−8.8	19	−47.0	14	−37.3	—	—	—	—	—	—	4.9	2.8	1.
Мартъ	722.1	735.4	709.2	−24.7	−9.1	−16.6	−16.8	4.2	31	−38.2	2	−26.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.2	2.
Апрѣль	719.7	731.0	708.3	−4.3	5.7	0.5	0.6	17.9	22	−17.0	3	−6.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	3.
Май	715.1	724.5	701.9	4.9	14.8	8.8	9.5	26.5	29	−5.2	3	0.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	5.
Іюнь	713.4	718.6	708.1	12.2	22.0	15.5	16.6	33.8	7	1.9	11	7.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	5.
Іюль	714.8	725.0	698.9	13.4	23.6	16.7	17.9	37.8	18	3.3	10	9.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	5.
Августъ	716.6	724.1	704.8	11.9	22.3	15.8	16.7	31.7	2	2.3	19	9.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	5.
Сентябрь	719.6	731.9	707.0	5.2	15.5	8.5	9.7	26.2	13	−6.2	26	3.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	4.
Октябрь	723.3	731.5	714.9	−8.3	1.3	−5.0	−4.0	16.6	1	−21.9	28, 29	−9.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	4.
Ноябрь	722.4	733.8	710.5	−17.5	−6.7	−13.5	−12.6	1.4	7	−26.0	14	−19.0	—	—	—	—	—	—	3.8	3.5	1.
Декабрь	727.3	741.2	710.4	−28.6	−20.9	−26.7	−25.4	0.0	2	−37.1	17	−31.2	—	—	—	—	—	—	2.5	4.3	1.
Годъ	720.6	741.2	698.9	−9.2	1.0	−5.1	−4.4	37.8	—	−48.2	—	−11.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	3.
φ = 52° 3′				**Кабанское.**																	λ = 106° 39′
Январь	729.7	740.0	719.8	−28.9	−21.1	−26.0	−25.3	−12.4	11	—	—	—	0.4	0.6	0.5	77	72	77	3.7	3.4	2.
Февраль	724.0	731.1	706.3	−25.5	−17.6	−22.6	−21.9	−5.6	29	—	—	—	0.5	0.8	0.6	76	65	75	4.4	4.3	4.
Мартъ	724.6	734.5	708.4	−16.3	−6.6	−12.0	−11.6	5.5	29	—	—	—	1.1	1.7	1.3	77	58	69	4.2	3.5	2.
Апрѣль	722.0	732.5	712.7	−5.0	2.9	−2.2	−1.4	12.8	26	—	—	—	2.6	3.0	2.9	78	52	70	5.6	5.1	3.
Май	718.5	725.7	707.4	5.1	12.0	6.3	7.8	21.9	6	—	—	—	5.2	5.4	5.7	79	53	80	6.2	5.5	7.
Іюнь	716.0	722.6	708.2	13.3	21.3	14.1	16.2	32.4	30	—	—	—	8.7	8.8	8.9	76	50	74	5.3	4.6	5.
Іюль	716.0	724.7	706.9	13.3	20.3	13.9	15.8	33.0	17	—	—	—	10.0	11.0	10.4	88	64	88	7.6	5.4	6.
Августъ	715.1	720.7	708.2	13.3	20.0	13.5	15.6	26.8	11	—	—	—	10.4	11.6	10.8	92	67	93	5.8	6.1	5.
Сентябрь	721.4	735.0	712.1	3.5	12.7	5.3	7.2	26.0	12	—	—	—	5.4	6.3	5.7	89	57	83	4.7	5.1	4.
Октябрь	725.4	735.5	713.5	−1.5	3.6	−0.4	0.6	9.6	15	—	—	—	3.7	3.8	3.6	87	64	81	7.8	7.1	6.
Ноябрь	724.7	739.0	711.8	−9.4	−2.3	−7.0	−6.2	6.2	7	—	—	—	2.1	2.7	2.3	87	67	80	5.9	6.5	4.
Декабрь	726.0	735.5	709.2	−16.5	−11.9	−15.4	−14.6	−0.4	1	—	—	—	1.1	1.5	1.2	83	76	83	6.3	6.5	4.
Годъ	722.0	740.0	706.3	−4.6	2.8	−2.7	−1.5	33.0	—	—	—	—	4.3	4.8	4.5	82	62	79	5.6	5.3	4.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 458^m.6$												**Tourkinskii** (phare).															$G = 0^{mm}.44$
3.8	1.1	0.9	1	0	2	0	23	1	0	0	66	2.8	1.0	10	7	5	0	0	0	0	10	1	0	0	31	31	Janvier
3.1	1.5	0.8	1	0	13	0	4	3	7	2	57	7.0	4.2	24	7	7	0	0	0	0	5	5	0	0	29	29	Février
2.5	3.0	1.9	1	0	0	0	13	17	22	4	36	1.8	0.9	30	3	3	0	0	0	0	6	10	0	1	28	31	Mars
2.2	2.8	1.6	0	2	0	0	2	14	23	0	49	6.2	3.4	23	3	3	0	0	0	0	8	13	0	0	12	29	Avril
3.3	3.1	1.5	1	0	1	0	1	13	15	2	60	4.4	1.0	9	9	2	0	0	1	0	4	13	0	0	2	18	Mai
2.5	3.8	0.9	2	0	1	0	4	9	33	0	41	15.7	5.6	15	9	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	0	Juin
2.4	3.2	1.8	4	0	2	0	0	6	38	7	36	20.4	6.2	3	11	0	0	1	1	1	4	15	1	0	0	0	Juillet
1.4	2.6	1.4	10	1	2	2	3	12	20	13	30	26.4	6.6	29	10	0	0	0	0	0	4	12	2	0	0	0	Août
3.5	3.3	1.8	7	1	1	1	9	7	23	12	29	33.0	12.3	7	11	2	0	0	0	0	7	9	0	0	1	4	Septembre
5.6	6.2	5.8	8	3	3	0	7	4	34	25	9	4.6	1.4	9	10	7	0	0	0	0	0	23	0	2	3	20	Octobre
5.1	6.0	6.3	1	0	3	1	29	1	14	29	12	7.0	1.6	12	9	9	0	0	0	0	2	18	0	1	18	30	Novembre
4.9	4.6	4.4	3	3	0	3	38	1	5	20	20	13.2	5.1	15	10	10	0	0	0	0	2	14	0	0	30	31	Décembre
3.8	3.4	2.4	39	10	28	7	133	88	234	114	445	142.5	12.3	—	99	48	0	1	2	1	53	148	4	4	154	223	Année
$H = 459^m.7$												**Kharaouz.**															$G = 0^{mm}.38$
4.7	3.4	2.1	5	12	1	9	5	10	3	4	44	2.8	1.5	10	6	4	0	0	0	0	8	9	0	0	31	31	Janvier
3.6	5.2	3.2	9	23	1	2	3	11	8	7	23	4.2	1.4	25	7	6	0	0	0	0	2	9	0	0	29	29	Février
4.2	5.0	4.8	5	9	1	2	6	21	21	12	16	0.5	0.4	8	2	2	0	0	0	0	4	14	2	5	29	31	Mars
4.4	6.4	3.9	2	19	0	1	2	25	15	13	13	11.7	4.4	23	8	4	0	0	0	0	6	11	0	4	13	30	Avril
5.1	7.0	4.2	11	15	1	1	1	33	10	13	8	23.2	9.6	23	14	3	0	0	1	0	1	21	3	1	1	14	Mai
5.1	7.0	4.7	2	13	0	0	2	46	15	5	7	27.3	7.6	22	16	0	1	0	3	0	1	15	6	1	0	0	Juin
5.0	6.4	4.5	7	23	3	0	2	30	16	1	11	56.3	17.6	2	17	0	0	0	6	2	1	19	7	3	0	0	Juillet
4.2	6.8	4.9	12	30	1	2	3	25	14	1	5	74.4	26.8	29	20	0	0	2	1	2	2	13	8	0	0	0	Août
4.2	5.3	4.9	13	14	2	7	2	9	8	21	14	4.4	1.0	2	20	0	0	0	1	1	5	9	6	3	0	7	Septembre
6.9	7.1	7.3	3	8	2	5	3	5	18	38	11	2.2	0.3	8, 9	12	4	0	0	0	0	0	24	0	5	7	20	Octobre
5.4	5.8	5.0	3	2	4	26	2	5	5	28	15	1.2	0.3	13, 14	7	4	0	0	0	0	2	18	0	6	18	30	Novemre
5.2	5.0	5.5	6	0	9	40	1	3	1	25	8	4.4	1.3	5	11	9	0	0	0	0	2	17	0	5	30	31	Décembre
4.6	5.9	4.6	78	168	25	95	32	223	134	168	175	212.6	26.8	—	140	36	1	2	12	5	34	179	32	33	158	223	Année
$H = 451^m.3$												**Stretensk.**															$G = 0^{mm}.39$
0.9	1.8	1.2	1	0	0	0	3	35	6	2	46	1.3	0.5	19	7	7	0	0	0	0	19	0	0	0	31	31	Janvier
0.8	1.8	1.0	1	2	2	0	3	23	10	2	44	6.0	1.3	9	9	9	0	0	0	0	13	1	0	0	29	29	Février
1.0	2.3	0.8	5	3	1	2	4	11	6	9	52	1.9	1.3	3	2	2	0	0	0	0	15	4	0	0	27	31	Mars
2.6	4.3	2.3	6	7	6	3	3	8	19	14	24	4.2	2.2	24	6	4	0	0	0	0	10	4	0	0	6	26	Avril
1.7	3.6	1.5	4	7	7	0	2	11	14	12	36	46.6	22.9	1	11	4	0	0	2	0	5	10	0	0	0	12	Mai
1.3	2.8	1.1	9	5	5	1	2	7	6	10	45	82.1	26.0	13	15	0	2	1	5	0	3	6	3	0	0	0	Juin
1.5	3.5	2.0	7	11	6	2	1	13	14	5	34	60.1	15.1	3	12	0	0	1	6	0	4	6	6	0	0	0	Juillet
1.5	3.0	1.3	9	15	13	1	2	4	5	6	38	50.2	19.4	20	15	0	0	3	3	2	0	8	10	0	0	0	Août
1.2	2.9	1.2	10	10	6	5	1	2	10	4	42	42.3	11.5	5	14	2	1	0	1	1	2	11	9	0	0	11	Septembre
1.3	3.5	1.0	9	8	5	4	1	2	12	9	43	15.3	8.6	12	8	7	0	0	0	0	6	3	0	0	13	30	Octobre
1.5	2.7	1.2	11	6	1	0	2	10	7	8	45	0.6	0.6	17	1	1	0	0	0	0	14	3	0	0	29	30	Novembre
0.9	1.0	0.7	6	7	2	2	2	6	14	1	53	2.1	0.8	27	5	5	0	0	0	0	15	0	0	0	31	31	Décembre
1.4	2.8	1.3	78	81	54	20	26	132	123	82	502	312.7	26.0	—	105	41	3	5	17	3	106	56	28	0	166	231	Année
$H = 471^m.1$												**Kabanskoe.**															$G = 0^{mm}.39$
2.4	2.5	1.3	0	0	51	0	0	0	10	0	32	7.9	2.4	24	7	7	0	0	0	0	17	4	0	0	31	—	Janvier
1.7	2.3	0.8	0	1	10	0	0	1	18	1	56	12.9	3.1	14, 25	11	11	0	0	0	0	12	8	0	2	29	—	Février
1.9	2.6	1.3	0	2	10	0	0	3	30	0	48	10.4	4.5	30	5	5	0	0	0	0	13	4	0	1	28	—	Mars
2.0	3.4	0.7	0	2	3	0	0	5	27	1	52	32.0	15.4	22	5	4	0	0	0	0	10	7	0	3	9	—	Avril
2.3	5.0	1.6	2	2	0	2	0	6	40	2	36	44.4	21.8	23	13	4	0	0	1	0	5	9	1	0	0	—	Mai
3.1	4.8	1.9	3	0	3	2	4	13	32	3	30	21.9	4.4	10	10	0	0	0	0	0	3	4	1	1	0	—	Juin
2.8	4.6	1.7	4	1	2	2	2	13	35	2	32	62.5	22.2	12	18	0	0	1	3	0	2	11	2	2	0	—	Juillet
2.1	4.0	0.5	0	4	3	2	5	5	28	3	43	116.0	39.5	29	13	0	0	1	1	0	7	12	1	0	0	—	Août
1.8	2.3	1.2	0	0	9	2	0	4	19	2	49	26.7	12.6	4	10	2	0	0	1	0	11	8	1	2	0	—	Septembre
1.3	3.6	1.8	1	2	4	0	0	5	32	3	46	15.7	5.5	5	10	8	1	0	0	0	4	16	0	0	5	—	Octobre
1.7	2.5	1.5	0	0	21	1	0	1	25	1	41	15.3	8.5	13	6	6	0	0	0	0	5	8	0	0	19	—	Novembre
3.0	2.7	1.6	1	0	34	0	1	1	16	1	39	11.2	3.2	5	9	9	0	0	0	0	6	12	0	2	31	—	Décembre
2.2	3.4	1.3	11	14	150	11	12	57	312	19	504	376.9	39.5	—	117	56	1	2	6	0	95	103	6	13	152	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 2′ — Чита. — λ = 113° 30′																					
Январь	707.9	717.5	699.8	−35.1	−28.4	−31.6	−31.7	−15.7	18	−45.1	22, 23	−38.6	—	—	—	—	—	—	2.1	2.6	1.
Февраль	702.0	708.9	690.0	−32.0	−22.6	−26.3	−27.0	−9.7	18	−43.3	14	−34.0	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	1.
Мартъ	701.8	713.5	687.5	−20.0	−7.6	−12.8	−13.5	7.2	30	−34.9	5	−21.9	—	—	—	—	—	—	3.8	5.0	1.
Апрѣль	700.2	709.3	687.0	−4.7	5.3	−0.4	0.1	19.6	21	−16.1	1	−7.2	—	—	—	—	—	—	3.4	6.3	3.
Май	696.6	705.2	683.6	3.0	11.4	7.0	7.1	23.4	12	−6.3	11	0.3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	5.
Іюнь	695.3	702.3	688.2	11.4	20.8	14.5	15.6	32.6	7	2.5	17	7.2	—	—	—	—	—	—	4.9	7.4	5.
Іюль	696.4	706.6	683.6	11.8	21.9	15.8	16.5	35.0	18	1.6	10	7.8	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	5.
Августъ	697.0	703.4	688.3	10.7	19.9	14.6	15.1	27.6	7	−0.6	19	7.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	5.
Сентябрь	700.8	712.1	689.5	1.9	12.7	6.0	6.9	21.6	13	−8.9	29	0.1	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	4.
Октябрь	703.3	710.6	694.0	−7.3	−0.3	−3.9	−3.8	8.2	1	−19.4	7	−8.9	—	—	—	—	—	—	7.1	8.8	6.
Ноябрь	702.7	714.2	691.4	−14.9	−5.9	−10.5	−10.4	3.6	6	−23.7	16	−15.9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.
Декабрь	705.5	717.6	692.6	−27.9	−21.7	−25.5	−25.0	−1.9	1	−39.7	12	−30.8	—	—	—	—	—	—	2.9	4.7	2.
Годъ	700.8	717.6	683.6	−8.6	0.5	−4.4	−4.2	35.0	—	−45.1	—	−11.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	3.
φ = 51° 50′ — Верхнеудинскъ. — λ = 107° 36′																					
Январь	724.0	734.1	714.2	−34.3	−27.0	−31.8	−31.0	−13.2	11	−47.4	3	−36.3	—	—	—	—	—	—	5.9	3.2	0.
Февраль	717.3	723.5	703.3	−27.8	−18.9	−24.8	−23.8	−6.8	29	−39.9	13	−31.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	4.
Мартъ	717.8	727.8	702.2	−16.9	−5.9	−14.3	−12.4	4.0	30	−36.4	4	−21.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	2.
Апрѣль	714.9	725.3	704.3	−3.5	4.8	−3.0	−0.6	15.0	21	−23.2	1	−8.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	2.
Май	711.5	718.1	701.2	6.5	13.9	6.4	8.9	23.3	28	−6.4	4	−0.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.
Іюнь	709.3	716.6	701.4	14.7	22.3	14.0	17.0	32.9	26	0.5	10	7.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.
Іюль	709.6	717.9	699.9	14.3	21.8	15.7	17.3	35.7	17	4.3	26	10.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.
Августъ	708.6	714.4	701.2	14.4	21.7	14.3	16.8	31.2	1	4.2	27	10.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	4.
Сентябрь	714.9	727.8	704.7	3.3	12.1	4.9	6.8	24.9	12	−9.1	18	0.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	3.
Октябрь	*718.6*	728.6	707.2	*−2.1*	*2.8*	*−1.6*	*−0.3*	10.0	15, 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.1*	*8.0*	6.
Ноябрь	718.6	731.8	706.7	−13.8	−5.5	−11.4	−10.2	2.6	3	−26.6	28	−16.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	3.
Декабрь	720.6	729.1	704.7	−23.7	−17.7	−23.0	−21.5	−2.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	4.
Годъ	715.5	734.1	699.9	−5.7	2.0	−4.6	−2.8	35.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	3.
φ = 51° 43′ — Мысовая. — λ = 105° 52′																					
Январь	729.0	737.3	718.9	−22.9	−18.6	−21.4	−21.0	−11.8	18	−36.7	24, 25	−25.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	3.
Февраль	723.6	731.5	705.6	−22.8	−17.8	−20.9	−20.5	−5.0	18	−33.3	23	−26.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.1	4.
Мартъ	724.4	734.0	707.9	−13.5	−7.5	−11.2	−10.7	4.3	29	−25.0	4	−17.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	3.
Апрѣль	721.7	732.2	712.0	−4.4	−0.1	−2.4	−2.3	8.0	29	−17.9	3, 4	−8.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	3.
Май	718.5	725.6	706.9	3.6	6.1	4.4	4.7	16.0	31	−5.3	2	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	6.
Іюнь	715.9	722.6	708.0	10.6	14.3	11.6	12.2	23.6	6	3.1	2	6.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	4.
Іюль	715.9	724.2	707.4	11.5	14.0	11.4	12.3	22.6	17	5.4	9	8.6	—	—	—	—	—	—	6.7	4.8	6.
Августъ	714.8	720.0	708.0	13.7	15.0	13.4	14.0	21.4	15	7.9	10	11.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.
Сентябрь	720.6	733.9	711.1	7.5	9.3	7.4	8.1	14.8	11, 12	−1.4	16	4.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	4.
Октябрь	725.2	735.0	712.6	1.0	3.1	1.8	2.0	7.2	14	−5.7	19	−0.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.
Ноябрь	724.3	738.6	711.4	−3.7	−0.2	−3.2	−2.4	8.7	6	−13.1	28	−6.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	4.
Декабрь	725.1	736.2	708.9	−9.1	−6.4	−8.5	−8.0	3.7	1	−24.9	9	−12.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.
Годъ	721.6	738.6	705.6	−2.4	0.9	−1.5	−1.0	23.6	—	−36.7	—	−5.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	4.
φ = 51° 44′ — Могзонъ. — λ = 112° 1′																					
Январь	688.2	697.7	681.0	−36.8	−26.2	−32.4	−31.8	−15.0	10	−50.7	21	−38.9	—	—	—	—	—	—	1.6	1.5	0.
Февраль	682.6	688.6	668.7	−33.5	−19.0	−28.4	−27.0	−1.5	17	−46.9	13	−36.6	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	0.
Мартъ	683.4	694.3	673.3	−21.0	−7.3	−16.7	−15.0	7.8	30	−41.0	5	−24.5	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	1.
Апрѣль	682.2	690.9	670.9	−5.5	3.9	−3.4	−1.7	13.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	2.
Май	679.5	687.1	670.0	4.3	11.2	4.3	6.6	22.0	12	−9.6	2	−1.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	3.
Іюнь	678.1	684.8	670.7	12.7	19.9	12.3	15.0	32.0	7	0.0	25	5.0	—	—	—	—	—	—	3.6	5.1	3.
Іюль	679.2	688.7	667.6	12.2	20.3	12.7	15.1	31.4	17	−0.2	10	6.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.
Августъ	679.1	685.1	671.4	10.4	19.8	12.0	14.1	28.2	1	−4.0	27	5.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	4.
Сентябрь	683.3	693.8	674.8	1.9	13.1	3.3	6.1	24.0	13	−9.9	29	−1.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	4.
Октябрь	685.2	693.7	675.9	−5.5	0.1	−4.5	−3.3	16.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	5.
Ноябрь	684.7	696.2	674.1	−13.2	−4.5	−10.7	−9.5	5.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	2.
Декабрь	*686.4*	697.6	673.3	*−25.8*	*−15.5*	*−21.9*	*−21.1*	−2.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.1*	*3.0*	3.
Годъ	682.7	697.7	667.6	−8.3	1.3	−6.1	−4.4	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
H = 685m.2												**Tchita.**															**G = 0mm.34**
10.5	1.5	0.5	7	0	0	0	0	2	3	21	60	2.7	1.7	11	3	3	0	0	0	0	19	0	2	0	31	31	Janvier
10.6	1.8	0.7	3	0	0	1	0	0	2	33	48	3.7	2.7	25	3	3	0	0	0	0	14	0	0	0	29	29	Février
10.9	3.1	1.0	7	0	0	1	0	0	8	38	39	1.2	0.7	3	3	3	0	0	0	0	12	3	1	1	26	31	Mars
11.5	4.0	1.5	6	0	3	6	0	4	11	25	35	12.8	6.2	23	5	2	0	0	0	0	10	6	0	0	7	28	Avril
12.1	4.3	1.7	16	3	2	0	0	1	16	30	25	24.0	10.8	25	5	2	0	0	1	0	6	10	0	2	1	15	Mai
11.7	3.5	1.2	21	1	2	3	0	1	7	34	21	40.1	15.2	9	9	0	0	1	3	0	2	6	0	1	0	0	Juin
11.9	3.8	1.9	17	1	4	3	3	2	14	21	28	41.3	16.5	3	10	0	0	1	2	2	3	6	0	2	0	0	Juillet
10.8	3.4	1.0	7	3	8	4	3	1	11	18	38	65.9	17.5	29	15	0	0	1	6	0	2	9	4	0	0	1	Août
10.9	2.7	1.7	16	2	3	0	0	0	5	26	38	54.1	20.1	8	8	2	0	0	0	2	7	9	1	1	0	16	Septembre
11.5	3.4	2.1	5	1	1	4	1	0	6	48	27	5.1	1.5	—	5	5	0	0	0	0	1	16	0	1	14	31	Octobre
10.8	3.9	1.6	19	0	0	1	0	2	6	27	35	0.7	0.7	13	1	1	0	0	0	0	9	3	0	1	27	30	Novembre
10.5	1.8	0.8	9	0	0	2	1	0	3	18	60	4.8	1.9	5	6	6	0	0	0	0	14	3	0	1	31	31	Décembre
11.1	3.1	1.3	133	11	23	25	8	13	92	339	454	256.4	20.1	—	73	27	0	3	12	4	99	71	8	10	166	243	Année
H = 546m.2												**Verkhneoudinsk.**															**G = 0mm.37**
10.6	0.5	0.3	1	0	4	0	0	0	1	4	82	4.8	2.5	10	3	3	0	0	0	0	10	0	6	0	31	31	Janvier
11.1	1.2	0.8	1	0	7	0	0	0	3	7	68	6.9	1.7	15	8	8	0	0	0	0	7	9	0	0	29	29	Février
11.1	2.7	1.5	0	0	4	0	0	2	8	14	64	0.6	0.6	26	1	1	0	0	0	0	9	2	0	0	25	31	Mars
11.7	4.0	0.3	3	0	12	0	0	4	9	9	53	11.1	6.5	23	3	3	0	0	0	0	8	5	0	1	6	30	Avril
12.8	5.3	1.7	6	3	3	0	0	0	8	27	39	10.0	4.1	12	7	2	0	0	1	0	7	5	0	1	0	18	Mai
11.4	4.5	0.5	3	0	4	0	1	3	4	26	48	31.4	11.1	26	10	0	0	1	0	0	4	4	1	0	0	0	Juin
11.6	2.6	1.6	4	1	5	3	0	2	8	23	47	38.8	9.2	2	18	0	0	1	1	0	5	12	0	0	0	0	Juillet
11.3	2.7	0.4	11	5	8	1	3	3	7	14	40	72.5	29.0	29	16	0	0	1	2	1	4	5	2	0	0	0	Août
11.8	3.8	1.6	7	3	9	1	2	6	13	18	29	20.3	7.5	4	7	1	0	0	0	0	8	5	2	1	0	16	Septembre
12.4	3.9	1.8	1	2	5	2	1	3	17	18	17	13.7	4.1	5	12	10	0	0	0	0	1	9	0	0	5	—	Octobre
11.6	3.7	1.6	3	4	11	2	0	2	16	20	30	4.8	3.4	13	6	5	0	0	0	0	4	4	0	0	21	30	Novembre
11.5	2.1	0.9	4	3	12	5	1	2	16	15	32	7.3	1.5	1, 5	9	9	0	0	0	0	5	10	0	0	31	—	Décembre
11.6	3.1	1.1	44	21	84	14	8	27	110	195	549	222.2	29.0	—	100	42	0	3	4	1	72	70	11	3	148	—	Année
H = 483m.4												**Mysovaïa.**															**G = 0mm.37**
9.2	2.0	1.8	1	2	2	0	17	3	21	2	45	15.5	9.0	18	6	6	0	0	0	0	11	8	0	1	31	31	Janvier
9.0	2.9	1.8	7	4	3	0	5	3	21	2	42	26.5	10.0	25	8	8	0	0	0	0	2	6	0	2	29	29	Février
13.4	4.2	3.2	4	1	1	0	13	4	41	1	28	17.5	7.5	26	4	4	0	0	0	0	11	6	0	1	28	31	Mars
12.7	4.1	2.9	3	0	3	1	5	2	42	4	30	13.6	6.8	23	4	3	0	0	0	0	9	6	1	1	14	30	Avril
13.6	4.5	2.8	5	2	3	1	2	0	51	2	27	43.3	11.5	12	10	4	0	0	0	0	3	9	1	1	1	15	Mai
13.5	4.1	3.1	1	1	5	0	4	2	50	2	25	44.7	12.0	2	10	0	0	2	2	0	5	4	0	4	0	0	Juin
13.4	3.6	2.8	1	4	6	0	4	2	42	1	33	102.7	33.7	11	15	0	0	1	1	0	2	6	4	1	0	0	Juillet
13.5	4.1	1.9	3	3	7	1	3	1	47	3	25	91.0	33.8	30	13	0	0	2	1	2	6	8	2	0	0	0	Août
13.2	2.9	3.3	4	2	7	1	14	0	36	3	23	26.0	9.8	9	6	1	0	0	0	0	12	6	0	2	0	5	Septembre
15.3	5.0	5.2	4	2	1	0	22	1	43	9	11	4.9	2.0	19	5	1	0	0	0	0	5	12	0	0	2	17	Octobre
15.2	4.9	4.6	2	0	2	0	35	2	29	12	8	12.9	6.8	14	6	6	0	0	0	0	9	5	0	2	15	30	Novembre
15.1	3.0	4.2	2	2	5	2	33	1	20	8	20	54.8	14.0	18	9	9	0	0	0	0	10	11	0	2	30	31	Décembre
13.6	3.8	3.1	37	23	45	6	157	21	443	49	317	453.4	33.8	—	96	45	0	5	4	2	85	87	8	17	150	219	Année
H = 903m.8?												**Mogzon.**															**G = 0mm.29**
—	—	—	0	0	0	0	0	1	12	0	80	3.7	1.8	10	4	4	0	0	0	0	23	0	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	66	4.0	1.1	8	6	6	0	0	0	0	13	0	0	—	29	29	Février
—	—	—	0	1	0	0	0	0	32	0	60	1.7	0.8	2	4	4	0	0	0	0	14	0	0	—	28	31	Mars
—	—	—	0	0	2	0	0	0	34	1	53	2.5	1.2	29	3	3	0	0	0	0	10	1	0	—	8	—	Avril
—	—	—	0	2	1	0	1	2	43	2	42	28.5	12.0	2	8	4	0	0	1	0	6	3	0	—	2	17	Mai
—	—	—	6	1	2	0	0	2	24	3	52	19.6	7.7	8	6	0	0	0	0	0	7	3	0	—	0	1	Juin
—	—	—	0	0	1	0	1	1	29	1	60	36.7	7.3	21	11	0	2	3	0	0	4	3	1	—	0	1	Juillet
—	—	—	0	1	11	0	5	0	10	0	66	42.1	10.0	29	15	0	0	1	3	0	4	7	7	—	0	4	Août
—	—	—	2	1	1	0	0	1	21	1	62	66.6	20.0	3	7	0	0	1	0	0	9	7	2	—	0	18	Septembre
—	—	—	1	4	8	0	0	1	35	23	21	13.6	3.6	6	14	14	0	0	0	0	2	10	0	—	15	—	Octobre
—	—	—	1	1	1	0	0	17	29	15	26	1.6	0.8	13	4	4	0	0	0	0	5	1	0	—	23	—	Novembre
—	—	—	4	5	4	4	1	15	16	6	26	2.1	1.1	5	7	7	0	0	0	0	9	3	0	—	31	—	Décembre
	—	—	8	16	31	4	8	40	306	52	614	222.7	20.0	—	89	46	2	5	4	0	106	38	10	—	167	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 33′							**Переемная.**														λ = 105° 10′
Январь	728.7	736.9	719.0	—23.6	—19.4	—21.7	—21.6	—11.6	11, 18	—33.5	23	—25.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	2.5
Февраль	723.4	733.0	706.1	—21.8	—18.8	—20.5	—20.4	— 5.3	29	—28.8	23	—24.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	4.5
Мартъ	724.5	733.8	706.9	—14.1	— 9.3	—11.4	—11.6	— 0.7	25	—26.4	4	—16.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	3.1
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	718.7	725.6	707.1	3.4	5.9	3.9	4.4	16.5	31	— 6.3	2	0.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.3
Іюнь	715.7	722.9	707.6	11.3	14.8	12.0	12.7	24.0	6	4.0	2	7.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	4.8
Іюль	715.7	723.8	707.8	11.3	13.4	11.7	12.1	22.2	17	4.6	9	8.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	7.6
Августъ	714.7	719.9	708.8	12.7	14.4	13.0	13.4	20.0	15	6.6	27	10.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.4
Сентябрь	720.1	734.8	711.0	5.1	9.1	6.4	6.9	14.4	12	— 3.3	19	3.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.6
Октябрь	725.1	735.0	712.2	— 0.4	2.7	0.5	0.9	7.0	14	— 6.5	30	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	6.1
Ноябрь	724.0	738.9	711.5	— 5.3	— 0.6	— 4.7	— 3.5	8.0	6	—13.4	28	— 7.4	—	—	—	—	—	—	5.2	7.8	4.0
Декабрь	724.8	736.6	708.0	—11.5	— 6.9	—10.8	— 9.7	4.2	1	—26.2	9	—13.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	4.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 25′							**Хилокъ.**														λ = 110° 35′
Январь	696.4	706.1	687.0	—35.1	—23.7	—29.2	—29.3	—13.7	10	—47.1	21	—36.7	—	—	—	—	—	—	9.0	5.9	3.[illegible]
Февраль	690.2	695.8	674.8	—28.9	—15.9	—24.0	—22.9	— 1.3	17	—43.7	13	—31.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	2.[illegible]
Мартъ	691.3	701.7	676.7	—19.5	— 6.8	—14.4	—13.6	2.5	26	—37.7	5	—21.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.8	2.[illegible]
Апрѣль	689.4	698.6	679.6	— 6.1	3.5	— 2.6	— 1.7	13.6	21	—20.4	2	— 8.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	3.[illegible]
Май	686.5	694.0	676.8	5.0	12.7	6.0	7.9	21.4	6	— 8.3	2	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.1	8.3	6.[illegible]
Іюнь	685.3	692.6	678.1	11.4	20.5	12.7	14.9	32.8	7	0.4	12	5.7	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.[illegible]
Іюль	685.9	694.7	675.5	12.1	20.9	13.9	15.6	34.0	17	1.9	10	7.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.[illegible]
Августъ	685.5	692.0	677.5	11.2	20.0	13.1	14.8	29.0	1	— 1.6	26	8.4	—	—	—	—	—	—	8.9	7.4	6.[illegible]
Сентябрь	690.5	701.2	682.3	1.7	12.2	3.6	5.8	22.2	12	— 9.5	29	— 0.9	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	6.[illegible]
Октябрь	692.9	701.8	683.7	— 4.2	1.4	— 3.5	— 2.1	11.6	1	—15.3	23	— 6.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	6.[illegible]
Ноябрь	692.5	704.6	681.7	—13.5	— 3.6	—10.5	— 9.2	5.6	7	—25.2	28	—16.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.9	4.[illegible]
Декабрь	694.3	704.5	679.5	—24.0	—14.8	—20.7	—19.8	— 2.0	1	—38.3	4	—26.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	5.[illegible]
Годъ	690.1	706.1	674.8	— 7.5	2.2	— 4.6	— 3.3	34.0	—	—47.1	—	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	5.[illegible]
φ = 51° 19′							**Нерчинскій Заводъ.**														λ = 119° 37′
Январь	711.8	720.4	701.9	—32.2	—25.5	—28.7	—28.8	—17.7	8	—38.7	5	—33.1	0.3	0.5	0.4	82	76	80	1.6	2.0	1.8
Февраль	706.6	713.9	698.0	—29.7	—20.6	—25.6	—25.3	— 7.9	19	—40.1	14	—31.0	0.4	0.7	0.5	81	69	76	2.2	2.6	2.2
Мартъ	706.2	717.8	693.6	—18.9	— 7.1	—13.2	—13.1	6.9	31	—31.1	2	—20.4	0.9	1.6	1.3	80	56	70	2.9	3.1	2.4
Апрѣль	704.8	716.2	694.1	— 1.8	5.1	— 0.1	1.1	15.1	21, 22	—12.7	3	— 5.3	2.6	2.8	2.6	64	43	55	5.2	5.9	3.6
Май	700.7	710.9	688.0	7.0	14.4	8.2	9.9	26.9	13	— 9.4	3	1.2	4.0	3.7	3.8	53	33	46	4.0	5.9	3.9
Іюнь	699.4	704.9	693.5	14.0	20.9	14.8	16.6	31.7	7	2.3	18	8.3	7.7	7.8	7.6	65	45	62	4.4	5.0	3.7
Іюль	701.1	709.8	685.4	16.1	23.7	16.4	18.7	38.5	18	4.9	9	10.3	8.7	8.4	8.7	64	40	63	3.6	5.0	4.5
Августъ	702.7	709.8	692.1	14.3	21.2	14.2	16.6	31.1	2	2.5	27	9.9	9.4	9.7	9.8	77	53	80	5.4	5.7	4.[illegible]
Сентябрь	704.8	715.4	696.1	6.2	14.5	8.6	9.8	21.7	13	— 5.0	18	3.6	5.9	6.7	6.1	78	53	71	5.3	4.9	2.9
Октябрь	708.0	713.7	699.6	— 8.1	0.3	— 6.0	— 4.6	13.9	1, 2	—20.3	29	—10.2	1.9	2.5	2.0	74	52	66	4.5	4.6	3.4
Ноябрь	706.6	715.9	695.9	—15.5	— 7.2	—12.7	—11.8	0.3	7	—24.0	14	—17.4	1.1	1.5	1.3	78	56	72	2.8	3.4	1.1
Декабрь	710.4	723.9	696.8	—26.3	—19.1	—23.9	—23.1	— 1.1	2	—35.1	5	—27.6	0.5	0.8	0.6	82	70	78	2.1	1.8	1.2
Годъ	705.3	723.9	685.4	— 6.2	1.7	— 4.0	— 2.8	38.5	—	—40.1	—	— 9.3	3.6	3.9	3.7	73	54	68	3.7	4.2	2.9
φ = 51° 17′							**Петровскій Заводъ.**														λ = 108° 51′
Январь	698.7	707.2	689.7	—38.3	—25.7	—32.7	—32.2	—16.2	11	—50.3	21	—40.0	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8	2.1
Февраль	692.5	699.0	676.8	—31.7	—16.0	—26.6	—24.7	— 4.7	17	—46.6	12	—34.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.4
Мартъ	694.0	703.5	678.6	—22.6	— 7.8	—17.7	—16.0	7.3	30	—42.4	4	—26.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.[illegible]
Апрѣль	691.7	701.2	681.3	— 8.1	2.8	— 4.9	— 3.4	13.7	21	—28.0	5	—12.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	3.[illegible]
Май	689.1	695.9	678.9	4.4	12.1	4.1	6.9	22.6	6	— 9.9	14	— 2.6	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	5.4
Іюнь	684.4	693.2	672.7	12.2	19.8	11.6	14.5	30.4	26	— 2.8	17	3.0	—	—	—	—	—	—	4.3	5.9	3.9
Іюль	688.2	696.0	677.9	12.1	20.6	12.6	15.1	34.8	17	— 0.6	10	6.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	3.9
Августъ	685.4	692.7	675.9	11.4	19.7	11.8	14.3	30.8	1	— 1.5	26	6.4	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	5.[illegible]
Сентябрь	691.6	703.0	682.2	1.0	11.6	1.5	4.7	23.7	12	—11.8	30	— 2.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	3.5
Октябрь	694.4	704.3	684.0	— 5.6	1.4	— 4.1	— 2.8	10.4	12	—23.6	23	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.5
Ноябрь	692.8	706.6	676.3	—18.4	— 5.5	—14.8	—12.9	5.9	8	—36.4	28	—21.4	—	—	—	—	—	—	3.2	4.3	3.[illegible]
Декабрь	694.1	704.8	678.2	—27.4	—17.6	—24.0	—23.0	— 4.1	1, 2	—42.4	10, 11	—30.0	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	3.4
Годъ	691.4	707.2	672.7	— 9.3	1.3	— 6.9	— 5.0	34.8	—	—50.3	—	—13.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	3.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Темп. — Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 489^m.3$																											**Pereemnaïa.** $G = 0^{mm}.42$
0.5	1.5	0.7	1	9	2	6	5	2	8	5	55	13.3	3.1	10	9	9	0	0	0	0	11	2	3	0	31	31	Janvier
0.9	2.3	1.2	0	26	2	0	3	7	5	2	42	35.8	10.0	8	15	15	0	0	0	0	4	8	0	1	29	29	Février
1.0	2.6	1.1	4	8	1	5	6	7	18	5	39	13.5	5.2	26	9	9	0	0	0	0	10	5	0	1	31	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
1.5	1.8	1.3	3	11	1	10	7	14	16	4	27	77.8	13.9	12	15	6	0	0	0	0	4	12	1	0	3	16	Mai
1.4	3.4	1.4	1	11	1	5	4	28	17	3	20	56.2	17.7	30	12	0	0	2	3	0	4	8	0	3	0	0	Juin
1.7	3.0	1.4	3	18	2	6	8	17	9	2	28	164.6	40.2	10	21	0	0	2	4	0	2	13	3	4	0	0	Juillet
1.1	2.8	1.2	5	13	3	5	7	13	12	5	30	131.4	29.9	29	19	0	0	2	6	0	5	14	1	2	0	0	Août
1.6	3.5	1.5	3	10	2	11	9	3	5	8	20	44.0	9.6	9	13	0	0	0	0	0	5	6	0	2	0	4	Septembre
4.2	3.6	4.0	3	7	0	11	13	10	16	17	16	37.7	8.0	5	19	12	0	0	0	0	2	18	0	5	2	23	Octobre
2.9	2.3	2.9	2	8	0	19	11	5	10	11	24	18.6	8.4	13	7	7	0	0	0	0	5	5	0	5	16	30	Novembre
3.1	2.8	2.0	1	8	3	19	13	6	4	12	27	52.7	8.6	2	17	17	0	0	0	0	7	12	0	4	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 818^m.8$																											**Khilok.** $G = 0^{mm}.28$
0.2	0.7	0.5	0	0	0	0	1	1	9	2	76	19.9	15.5	31	5	5	0	0	0	0	1	5	10	0	31	31	Janvier
0.5	2.4	1.2	2	1	0	0	0	0	24	1	50	12.9	3.6	25	11	11	0	0	0	0	2	4	4	0	29	29	Février
1.9	4.5	1.2	0	1	1	0	0	1	48	3	38	2.7	0.7	1, 6	7	6	0	0	0	0	6	5	2	1	27	31	Mars
1.5	3.6	1.0	0	3	6	1	1	2	23	4	39	18.4	7.9	22	9	8	0	0	0	0	7	6	0	1	7	29	Avril
2.7	4.7	2.1	2	7	3	0	0	2	36	14	16	9.4	4.6	10	5	3	0	0	1	0	2	14	2	3	2	13	Mai
1.9	4.1	1.5	3	11	5	1	0	1	38	8	21	101.8	42.3	11	15	0	1	2	3	0	2	13	1	0	0	0	Juin
2.1	3.4	1.6	2	8	11	2	0	2	33	7	26	75.2	13.3	11	15	0	0	0	2	3	1	20	3	2	0	0	Juillet
1.5	3.0	1.1	3	4	23	1	1	1	14	4	42	110.6	18.4	29	20	0	0	2	4	2	2	18	8	0	0	2	Août
1.1	3.3	0.6	1	4	1	2	0	1	33	6	40	57.5	19.2	4	9	3	0	0	0	0	3	13	4	0	0	16	Septembre
2.5	4.6	2.4	0	1	5	0	1	1	47	10	22	47.2	18.0	27	10	9	0	0	0	0	1	18	0	1	11	31	Octobre
1.2	3.5	1.9	0	0	2	0	0	0	39	5	41	5.7	2.8	13	4	4	0	0	0	0	4	11	1	0	22	30	Novembre
0.4	1.7	0.7	0	1	0	0	0	1	17	5	66	6.7	2.7	15	8	8	0	0	0	0	3	12	3	0	31	31	Décembre
1.5	3.3	1.3	13	41	57	7	4	13	361	69	477	468.0	42.3	—	118	57	1	4	10	5	34	139	38	8	160	243	Année
$H = 626^m.9$																											**Nertchinskiï Zavod.** $G = 0^{mm}.31$
.1	0.8	0.3	4	2	7	0	0	1	0	4	75	1.4	1.2	8	2	2	0	0	0	0	17	0	0	0	31	31	Janvier
.3	1.7	0.2	0	11	2	0	2	2	3	6	61	5.7	4.0	9	2	2	0	0	0	0	16	2	1	0	29	29	Février
.4	2.4	0.6	1	2	7	1	5	1	4	9	63	1.2	1.2	9	1	1	0	0	0	0	14	4	0	0	23	31	Mars
.9	3.5	1.5	11	3	2	3	2	4	10	12	43	9.8	4.2	16	4	2	0	0	0	0	9	6	0	1	5	27	Avril
.6	4.5	1.4	7	4	3	3	4	10	10	14	38	16.5	5.1	25	5	2	0	0	2	0	7	2	0	2	0	11	Mai
.3	2.5	1.1	9	13	2	1	2	6	9	10	38	20.6	11.9	21	7	0	1	2	1	0	4	2	0	0	0	0	Juin
.0	2.1	0.6	4	4	3	1	1	8	13	6	53	61.5	34.7	28	7	0	0	1	1	1	6	6	0	1	0	0	Juillet
.7	1.8	0.5	7	6	5	2	2	5	7	3	56	77.9	23.2	3	13	0	0	3	1	2	6	6	1	0	0	0	Août
.8	2.4	1.0	2	12	2	4	2	2	7	4	55	35.2	11.0	17	12	2	0	0	0	0	9	5	2	1	0	9	Septembre
.9	2.0	0.3	2	7	1	0	1	1	8	13	60	12.8	5.4	14	7	7	0	0	0	0	13	5	1	0	14	30	Octobre
.0	2.1	0.8	7	1	0	0	0	2	9	11	60	1.5	1.5	2	1	1	0	0	0	0	15	0	0	0	28	30	Novembre
.3	1.5	0.0	4	4	5	0	0	1	1	6	72	1.0	0.4	2, 28	3	3	0	0	0	0	22	1	0	0	31	31	Décembre
.9	2.3	0.7	58	69	39	15	21	43	81	98	674	245.1	34.7	—	64	22	1	6	5	3	138	39	5	5	161	229	Année
$H = 805^m.0$																											**Petrovskiï Zavod.** $G = 0^{mm}.30$
.1	1.0	0.4	0	0	0	1	2	9	8	3	68	11.3	7.8	11	5	5	0	0	0	0	17	0	10	0	31	31	Janvier
.3	2.3	0.0	2	0	0	0	2	8	13	1	61	5.5	1.8	26	10	10	0	0	0	0	11	4	0	1	29	29	Février
.9	3.9	0.5	1	0	1	0	3	13	20	3	52	0.5	0.2	7, 30	3	3	0	0	0	0	11	3	2	0	28	31	Mars
1	3.1	0.5	3	0	1	0	3	4	17	4	58	8.6	6.5	16	5	5	0	0	0	0	11	7	0	0	12	30	Avril
8	4.9	0.8	9	4	0	0	1	9	16	10	44	13.0	2.1	25	10	4	0	0	0	0	6	10	1	1	2	22	Mai
.8	2.3	0.2	2	2	0	1	3	11	5	12	52	37.6	8.5	26	12	0	0	2	0	0	5	6	3	0	0	9	Juin
.4	2.3	0.4	3	0	1	0	5	10	15	4	53	77.5	13.5	27	13	0	0	1	0	1	6	8	3	0	0	1	Juillet
.5	1.6	0.0	2	2	0	1	3	7	4	3	71	90.6	12.5	23	17	0	0	1	0	0	5	7	2	0	0	1	Août
.5	2.0	0.4	6	1	0	0	5	7	7	3	61	45.7	22.2	4	7	1	0	0	0	0	10	9	3	0	1	18	Septembre
.3	2.4	0.6	4	1	0	0	2	12	22	5	47	5.6	2.6	21	5	5	0	0	0	0	5	15	0	0	11	31	Octobre
.3	1.7	0.5	0	0	0	0	1	10	11	4	64	6.6	4.0	13	6	6	0	0	0	0	11	3	0	0	22	30	Novembre
.2	1.0	0.4	0	0	0	0	6	9	2	3	69	4.0	1.2	20	6	6	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31	Décembre
.8	2.4	0.4	32	10	3	3	36	109	140	55	700	306.5	22.2	—	99	45	0	4	0	1	109	77	24	2	167	264	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 56′							**Оловянная.**														λ = 115° 36′
Январь	715.3	724.2	706.7	—33.6	—26.3	—29.8	—29.9	—14.3	8	—44.1	23	—35.8	0.3	0.4	0.4	77	76	77	1.5	1.3	0.[illegible]
Февраль	709.8	717.1	698.9	—30.5	—21.2	—25.8	—25.8	—10.0	19	—42.9	14	—32.3	0.4	0.6	0.5	74	70	73	1.1	0.5	1.[illegible]
Мартъ	709.2	721.4	695.6	—19.3	— 7.3	—13.8	—13.5	7.9	30	—32.1	2	—21.3	0.9	1.4	1.1	74	54	67	2.2	2.1	1.[illegible]
Апрѣль	707.0	716.5	693.6	— 2.9	5.2	0.9	1.1	15.0	21	—15.6	2	— 6.5	2.3	2.1	2.1	61	33	43	3.0	4.8	2.[illegible]
Май	703.0	711.5	692.2	6.2	13.6	9.4	9.7	27.2	7	— 5.9	2, 3	2.3	4.0	3.7	3.8	57	33	43	5.1	5.4	4.[illegible]
Іюнь	701.5	707.0	696.0	14.5	22.6	16.7	17.9	33.6	7	3.7	15	9.6	7.8	7.3	7.5	63	36	55	3.8	5.3	4.[illegible]
Іюль	703.2	712.7	690.0	15.9	23.0	18.4	19.1	40.0	18	4.5	10	11.2	8.4	7.3	8.5	66	39	57	4.6	5.9	4.[illegible]
Августъ	703.9	710.5	695.7	14.7	23.2	17.4	18.4	31.8	1	3.6	26	11.4	8.8	8.2	9.1	72	41	63	4.5	5.1	5.[illegible]
Сентябрь	707.2	718.3	698.5	5.7	14.3	9.1	9.7	24.8	13	— 5.2	29	3.9	5.8	5.7	5.8	80	47	66	3.8	4.2	4.[illegible]
Октябрь	710.5	717.4	702.2	— 5.8	1.8	— 3.3	— 2.4	17.7	1	—17.3	29	— 8.1	2.3	2.5	2.4	77	47	67	5.3	4.9	3.[illegible]
Ноябрь	710.0	720.2	699.7	—13.0	— 4.6	—10.5	— 9.4	4.8	9	—20.1	14, 22	—14.9	1.4	1.6	1.4	80	50	67	2.6	3.3	1.[illegible]
Декабрь	713.1	725.2	700.4	—25.3	—17.6	—22.5	—21.8	— 0.1	2	—34.5	13	—27.2	0.6	0.9	0.7	86	78	84	3.0	2.5	2.[illegible]
Годъ	707.8	725.2	690.0	— 6.1	2.2	— 2.8	— 2.2	40.0	—	—44.1	—	— 9.0	3.6	3.5	3.6	72	50	64	3.4	3.8	2.[illegible]
φ = 50° 37′							**Ямаровка.**														λ = 110° 15′
Январь	681.8	690.5	672.8	—31.3	—20.8	—28.0	—26.7	—14.0	11	—41.0	2	—32.8	—	—	—	—	—	—	2.9	3.2	2.[illegible]
Февраль	675.8	681.3	660.3	—25.7	—14.0	—20.6	—20.1	— 0.5	17	—37.9	13	—28.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	3.[illegible]
Мартъ	677.5	687.0	663.0	—16.9	— 6.8	—14.2	—12.7	9.3	30	—33.6	4	—21.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	2.[illegible]
Апрѣль	676.1	685.4	664.6	— 5.4	3.0	— 3.5	— 2.0	13.4	21	—20.5	1	— 9.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	3.[illegible]
Май	673.5	680.9	663.3	2.8	10.9	5.7	6.5	21.9	12	— 9.3	4	— 2.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	4.[illegible]
Іюнь	672.7	679.6	664.9	10.1	18.9	11.2	13.4	31.4	7	— 1.2	17	4.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.[illegible]
Іюль	672.7	681.3	662.7	13.2	20.4	*12.1*	15.2	31.6	17	1.0	25	7.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.[illegible]
Августъ	672.0	679.9	664.8	11.7	20.1	*12.3*	14.7	30.4	1	— 0.8	26	7.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	6.[illegible]
Сентябрь	676.7	687.0	666.7	0.9	*11.5*	4.4	5.6	23.4	13	— 9.7	18	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	3.[illegible]
Октябрь	679.1	688.1	668.0	— 6.1	0.7	— 3.6	— 3.0	9.6	12	—19.0	23	— 7.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.[illegible]
Ноябрь	679.8	690.9	671.6	—14.9	— 5.5	—11.9	—10.8	4.5	7	—26.8	28	—17.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	3.[illegible]
Декабрь	680.7	691.1	668.5	—23.4	—14.8	—20.8	—19.7	— 4.8	2	—39.0	12	—26.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.[illegible]
Годъ	676.5	691.1	660.3	— 7.1	2.0	— 4.7	— 3.3	31.6	—	—41.0	—	—10.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.[illegible]
φ = 50° 26′							**Борзя.**														λ = 116° 31′
Январь	704.1	712.7	695.7	—33.7	—24.0	—30.6	—29.4	—16.9	29	—47.2	22	—36.7	—	—	—	—	—	—	2.0	1.8	1.[illegible]
Февраль	698.7	706.5	686.7	—31.2	—20.3	—26.5	—26.0	— 8.8	6	—43.5	14	—34.1	—	—	—	—	—	—	3.7	2.3	1.[illegible]
Мартъ	698.6	710.6	684.8	—21.0	— 8.7	—15.2	—15.0	7.3	30	—36.0	6	—24.2	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	1.[illegible]
Апрѣль	697.2	706.9	687.9	— 3.3	4.6	— 0.9	0.1	14.2	22	—15.5	4	— 7.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	4.[illegible]
Май	692.9	700.8	682.9	6.3	12.6	7.7	8.9	26.3	7	— 7.8	2	0.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	4.[illegible]
Іюнь	691.4	697.1	684.0	14.4	22.0	15.1	17.2	29.9	7, 8	2.9	11	8.7	—	—	—	—	—	—	3.8	6.4	5.[illegible]
Іюль	693.3	703.0	679.5	15.6	22.5	16.8	18.3	29.9	17, 18	2.5	10	9.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	3.[illegible]
Августъ	694.1	700.8	685.2	15.0	22.2	15.8	17.7	32.1	24	2.2	26	9.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	4.[illegible]
Сентябрь	696.7	706.5	688.6	6.5	14.5	9.0	10.0	26.2	13	— 4.8	26	3.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	3.[illegible]
Октябрь	699.7	706.7	691.2	— 5.8	2.0	— 3.7	— 2.5	19.4	1	—21.0	29	— 8.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.[illegible]
Ноябрь	698.9	708.8	688.5	—14.5	— 4.6	—12.8	—10.7	3.3	8	—23.0	19	—17.3	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	1.[illegible]
Декабрь	701.6	714.2	689.1	—25.2	—15.9	—22.8	—21.3	— 0.4	2	—36.6	12, 13	—28.1	—	—	—	—	—	—	2.1	3.0	1.[illegible]
Годъ	697.3	714.2	679.5	— 6.4	2.2	— 4.0	— 2.7	32.1	—	—47.2	—	—10.5	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.[illegible]
φ = 50° 22′							**Троицкосавскъ.**														λ = 106° 27′
Январь	702.9	712.1	693.4	—30.6	—22.1	—28.4	—27.0	—13.7	11, 30	—38.7	4	—32.0	0.3	0.6	0.4	79	72	78	3.8	3.9	2.[illegible]
Февраль	696.6	703.6	681.6	—22.8	—13.5	—19.3	—18.5	— 2.4	25	—31.2	12	—24.3	0.6	1.1	0.8	79	67	75	6.7	5.6	3.[illegible]
Мартъ	698.6	708.0	682.4	—16.0	— 5.6	—12.0	—11.2	6.0	30	—30.5	4	—17.6	1.1	1.7	1.3	75	55	68	4.3	4.0	2.[illegible]
Апрѣль	695.9	705.5	684.9	— 2.0	5.2	— 0.9	0.8	15.5	22	—15.0	5	— 5.7	2.7	3.0	2.4	66	46	54	5.7	7.6	4.[illegible]
Май	693.5	700.2	682.5	7.7	15.0	8.0	10.2	25.0	6	— 6.7	2	1.5	4.3	4.0	4.2	54	32	51	5.9	6.8	5.[illegible]
Іюнь	691.7	698.8	683.9	16.2	23.3	16.1	18.5	33.0	7	2.4	14	9.9	7.7	7.1	7.4	56	34	55	5.5	7.2	3.[illegible]
Іюль	691.9	699.8	682.5	15.9	22.7	16.3	18.3	36.8	17	4.1	6	11.6	9.4	9.5	9.7	70	48	70	6.5	6.8	7.[illegible]
Августъ	690.8	696.5	684.8	14.3	21.6	15.5	17.1	30.2	6	6.3	26	11.6	9.8	10.0	9.7	81	54	75	7.0	7.2	6.[illegible]
Сентябрь	696.5	709.3	686.2	3.1	13.5	5.5	7.4	24.4	12	— 7.3	19	0.7	4.6	5.2	4.9	77	46	70	4.2	5.4	4.[illegible]
Октябрь	699.9	710.6	687.5	— 4.2	4.5	— 1.9	— 0.5	10.3	14	—12.0	20	— 5.8	2.7	3.0	2.7	78	46	64	7.5	7.6	5.[illegible]
Ноябрь	699.9	712.8	688.4	—11.2	— 2.7	— 9.7	— 7.9	7.6	8	—23.4	18	—13.8	1.5	1.9	1.4	74	52	67	5.1	5.5	3.[illegible]
Декабрь	700.7	709.3	683.8	—19.2	—13.0	—18.9	—17.0	— 2.0	2	—34.7	10, 11	—23.0	0.8	1.0	0.8	71	55	69	5.3	4.6	3.[illegible]
Годъ	696.6	712.8	681.6	— 4.1	4.1	— 2.5	— 0.8	36.8	—	—38.7	—	— 7.2	3.8	4.0	3.8	72	51	66	5.6	6.0	4.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 595^m.5$																										**Oloviannaïa.** $G = 0^{mm}.29$
0.7	0.5	0.4	3	1	0	1	1	1	1	3	82	4.5	3.6	11	2	2	0	0	0	0	23	0	0	0	31	31	Janvier
0.9	1.5	1.6	7	0	0	3	4	1	0	3	69	0.2	0.2	25	1	1	0	0	0	0	21	0	0	2	29	29	Février
1.0	4.5	1.9	6	3	1	5	6	0	1	14	57	0.7	0.6	31	2	2	0	0	0	0	18	1	0	2	25	31	Mars
1.0	7.4	4.4	10	5	2	6	5	4	8	25	25	8.3	6.2	23	5	3	0	0	0	0	8	3	0	9	8	27	Avril
1.4	7.7	3.7	18	8	5	5	4	3	7	22	21	22.6	6.7	25	7	1	0	0	0	0	6	5	0	8	1	7	Mai
1.5	5.4	2.1	16	6	0	1	0	0	4	22	41	41.1	14.5	27	10	0	0	0	0	0	4	2	0	5	0	0	Juin
1.4	4.8	1.3	5	7	1	4	1	3	9	18	45	37.8	13.5	3	7	0	0	1	0	1	4	1	0	1	0	0	Juillet
1.6	4.7	3.4	6	8	0	2	9	13	4	8	43	39.0	8.7	9	12	0	0	2	0	2	3	3	1	0	0	0	Août
1.1	5.7	2.9	13	9	2	2	2	2	2	16	42	30.8	10.1	10	9	1	0	0	1	1	9	4	0	2	0	8	Septembre
1.0	4.8	2.5	8	1	0	1	7	2	1	25	48	3.2	1.6	13	3	3	0	0	0	0	7	5	0	1	11	31	Octobre
1.4	5.8	2.6	13	4	0	1	5	4	3	22	38	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	24	30	Novembre
1.5	3.0	1.2	4	3	0	3	3	1	2	9	68	0.5	0.5	6	1	1	0	0	0	0	18	1	1	1	31	31	Décembre
1.9	4.7	2.3	109	55	11	34	47	34	42	187	579	188.7	14.5	—	59	14	0	3	1	4	136	25	2	31	160	225	Année
$H = 980^m?$																										**Iamarovka.** $G = 0^{mm}.24$
0.1	1.6	0.3	3	1	0	3	10	5	1	0	65	3.3	0.8	11	9	9	0	0	0	0	14	3	0	0	31	31	Janvier
0.7	2.5	0.9	21	0	0	2	14	7	2	4	37	9.5	2.5	15, 29	12	12	0	0	0	0	10	4	0	0	29	29	Février
0.7	2.8	1.2	18	1	1	3	13	15	2	5	35	5.5	1.5	5, 10	7	7	0	0	0	0	9	4	0	0	27	31	Mars
0.6	2.4	1.7	28	1	0	1	6	12	3	1	38	20.5	4.2	5	10	10	0	0	0	0	8	5	0	0	8	30	Avril
0.5	1.4	1.0	19	1	0	1	7	6	5	5	49	29.1	8.7	31	13	6	0	0	0	0	4	7	0	0	1	23	Mai
0.3	1.2	1.1	18	0	1	0	3	7	6	3	51	98.5	16.2	15	11	0	0	1	1	0	3	5	0	0	0	4	Juin
0.5	1.3	1.4	18	2	2	3	11	8	5	4	33	65.7	19.3	11	11	0	0	1	0	0	3	8	1	0	0	0	Juillet
0.7	1.4	1.4	28	2	4	4	8	2	2	4	32	116.7	24.1	17	18	0	0	2	0	0	2	6	2	0	0	1	Août
0.7	1.6	2.0	23	0	1	4	4	10	2	2	36	49.9	13.8	4, 5	8	1	0	0	0	0	6	7	4	1	1	17	Septembre
1.3	2.1	1.5	24	1	0	1	10	16	3	1	31	23.8	6.0	5	16	16	0	0	0	0	1	12	0	0	12	31	Octobre
0.4	0.5	0.8	18	0	0	2	9	3	2	1	52	8.0	3.3	13	10	10	0	0	0	0	8	5	0	1	26	30	Novembre
0.4	0.8	0.7	19	0	0	3	9	9	2	2	48	6.7	2.7	15	8	8	0	0	0	0	9	3	0	0	31	31	Décembre
0.6	1.6	1.2	237	9	9	27	104	100	35	32	507	437.2	24.1	—	133	79	0	4	1	0	77	69	7	2	166	258	Année
$H = 693^m.1?$																										**Borzïa.** $G = 0^{mm}.24$
2.1	3.0	1.4	2	8	22	1	3	5	10	11	31	2.7	1.9	11	2	2	0	0	0	0	23	2	0	0	31	31	Janvier
2.5	2.8	2.3	4	5	19	2	2	3	11	16	26	1.5	0.9	25	2	2	0	0	0	0	15	0	2	1	29	29	Février
2.3	4.4	2.0	8	7	5	3	2	12	12	13	31	1.1	1.1	3	1	1	0	0	0	0	20	3	1	1	27	31	Mars
4.2	6.6	4.0	9	10	6	8	5	6	10	23	13	2.6	2.4	16	2	2	0	0	0	0	11	5	0	3	7	28	Avril
4.6	7.0	3.0	11	5	6	4	8	7	13	19	20	34.0	18.0	24	8	4	0	0	1	1	7	5	0	3	1	14	Mai
3.9	5.2	2.6	11	12	3	2	8	9	12	19	14	17.1	3.4	1, 9	10	0	0	0	1	1	5	7	0	0	0	0	Juin
3.1	5.2	1.7	4	11	7	8	3	9	19	11	21	35.9	18.1	3	7	0	0	0	1	2	5	4	0	0	0	0	Juillet
4.0	4.6	3.5	4	9	14	14	12	9	8	3	20	49.6	14.5	13	17	0	0	2	4	2	7	9	1	1	0	0	Août
2.8	5.0	2.9	11	7	6	2	9	8	6	14	27	43.8	23.8	7	8	1	0	0	0	0	11	6	0	0	0	8	Septembre
2.9	5.5	3.0	1	6	5	2	11	4	14	30	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	8	31	Octobre
2.0	5.7	1.8	4	2	2	0	1	11	13	23	34	0.4	0.4	2	1	1	0	0	0	0	14	0	0	0	24	30	Novembre
1.4	2.3	1.2	7	2	10	1	2	13	2	6	50	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	3	0	0	31	31	Décembre
3.0	4.8	2.4	76	84	105	47	66	96	130	188	307	188.7	23.8	—	58	13	0	2	7	6	144	51	4	9	158	233	Année
$H = 765^m?$																										**Troitskosavsk.** $G = 0^{mm}.22$
1.5	3.0	1.2	14	3	2	4	22	30	8	6	4	1.1	0.8	18	3	3	0	0	0	0	11	3	0	0	31	31	Janvier
1.9	4.7	2.6	22	2	3	10	17	10	7	12	4	2.0	0.8	18	5	5	0	0	0	0	5	5	0	3	29	29	Février
1.8	5.7	3.1	24	1	2	10	8	19	5	17	7	0.9	0.5	30	3	3	0	0	0	0	8	2	0	3	25	31	Mars
3.4	4.9	2.4	28	5	2	12	7	7	5	18	6	12.9	4.2	15	10	10	0	0	0	0	4	8	0	1	6	28	Avril
4.4	6.0	3.4	45	6	0	7	5	11	2	15	2	27.5	15.1	24	10	5	0	1	0	0	3	7	0	3	0	12	Mai
4.1	6.0	3.2	38	5	1	4	9	8	3	20	2	17.9	5.5	30	10	0	0	2	0	0	1	7	0	6	0	0	Juin
3.0	4.4	2.3	28	6	4	11	7	10	3	20	4	89.6	18.9	2	18	0	0	4	1	0	2	12	0	2	0	0	Juillet
2.1	3.6	2.5	37	4	4	4	7	9	2	21	5	81.0	24.3	28	14	0	0	3	0	3	1	10	0	0	0	0	Août
2.0	5.3	2.3	46	1	0	2	5	13	1	17	5	25.1	10.7	4	6	4	0	0	0	0	8	8	0	0	0	13	Septembre
2.1	4.5	2.2	33	1	0	4	5	9	5	30	6	2.9	0.7	12	7	7	0	0	0	0	2	10	0	1	3	29	Octobre
1.9	4.1	2.2	30	2	0	5	14	19	3	15	2	4.9	1.9	19	7	7	0	0	0	0	8	4	0	1	20	30	Novembre
2.3	3.6	1.9	16	3	1	12	18	25	4	13	1	8.6	1.8	13	12	12	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31	Décembre
2.5	4.6	2.4	361	39	19	85	124	170	48	204	48	274.4	24.3	—	105	56	0	10	1	3	64	81	0	20	145	234	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 15′ Акша. λ = 113° 30′																					
Январь	701.1	713.4	695.2	—31.0	—22.7	—26.2	—26.6	—11.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.3	0.
Февраль	698.3	704.8	685.5	—27.1	—18.3	—21.6	—22.3	— 5.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.7	1.
Мартъ	698.9	709.8	686.0	—15.2	— 5.8	—10.8	—10.6	7.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.0	1.
Апрѣль	696.8	707.0	687.6	— 0.2	5.9	0.0	1.9	14.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	3.
Май	693.0	702.4	681.7	8.9	14.6	8.7	10.7	27.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.2	3.
Іюнь	691.5	699.0	683.1	17.8	23.5	17.7	19.7	30.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	4.
Іюль	691.9	698.9	682.8	18.4	23.6	18.5	20.2	33.0	17, 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	4.
Августъ	692.7	699.9	687.7	17.7	22.8	18.5	19.7	31.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	4.
Сентябрь	696.1	703.3	688.3	8.3	12.1	8.9	9.8	21.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	3.
Октябрь	699.1	707.2	690.8	— 6.5	— 1.2	— 5.1	— 4.3	6.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	4.
Ноябрь	698.0	708.3	689.8	—13.8	— 7.4	—11.0	—10.7	— 3.0	5, 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.4	1.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 15′ Благовѣщенскъ. λ = 127° 38′																					
Январь	756.2	761.8	747.0	—27.9	—19.9	—24.4	—24.1	—14.1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.3	1.
Февраль	751.4	760.8	743.5	—25.4	—17.1	—23.0	—21.8	— 9.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	2.
Мартъ	750.7	763.0	739.5	—15.9	— 4.2	—10.9	—10.3	7.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.6	2.
Апрѣль	*747.4*	760.1	728.2	0.4	7.4	*2.2*	*3.3*	*17.0*	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.1*	*7.2*	4.
Май	*742.0*	752.5	731.7	*8.2*	16.9	*9.4*	*11.5*	24.4	29, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	4.
Іюнь	739.3	746.0	735.2	15.9	23.1	16.2	18.4	32.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.
Іюль	741.7	750.3	730.9	17.4	24.8	18.7	20.3	33.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	5.
Августъ	744.0	750.3	736.9	16.9	23.7	18.0	19.5	30.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	4.
Сентябрь	*744.8*	753.0	*737.9*	10.1	17.3	*11.9*	*13.1*	24.2	10	— 2.4	30	8.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	5.
Октябрь	*750.3*	758.2	741.6	— 4.9	3.2	— *3.0*	— *1.6*	21.4	2	—16.0	28, 31	— 6.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	6.
Ноябрь	748.3	755.3	739.4	—13.0	— 4.3	— 8.2	— 8.5	4.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	4.
Декабрь	753.8	764.1	741.8	—24.1	—15.1	—19.1	—19.4	5.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	3.
Годъ	747.5	764.1	728.2	— 3.5	4.6	— 1.0	0.0	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.
φ = 64° 45′ Марково на Анадырѣ. λ = 170° 50′																					
Январь	759.2	774.6	746.4	—32.5	—30.6	—32.1	—31.7	—14.8	31	—50.5	9	—36.0	0.4	0.4	0.4	82	82	82	5.3	6.1	5.
Февраль	763.1	788.9	730.1	—16.7	—14.3	—17.0	—16.0	1.4	20	—39.7	16	—21.5	1.3	1.4	1.2	85	80	84	8.3	7.9	7.
Мартъ	759.5	780.7	737.6	—17.4	—13.1	—16.9	—15.8	— 1.8	17	—36.8	27	—22.2	1.1	1.3	1.2	81	69	80	5.1	5.2	5.
Апрѣль	757.2	766.1	745.3	—17.6	—11.6	—18.8	—16.0	— 2.5	16	—37.5	9, 10	—23.7	1.2	1.4	1.1	84	70	88	6.2	5.6	4.
Май	757.6	767.3	747.4	— 3.1	0.7	— 3.4	— 1.9	7.8	17	—21.2	1	— 6.9	3.1	3.4	3.2	81	69	87	7.4	7.0	7.
Іюнь	756.8	767.9	747.2	8.1	11.8	9.0	9.6	23.3	27	— 3.8	1	3.4	5.7	5.9	6.2	71	58	72	5.2	6.2	5.
Іюль	751.0	758.3	741.4	13.2	18.7	15.3	15.7	25.9	18	4.7	31	8.7	8.8	8.5	9.6	79	55	75	6.6	7.1	6.
Августъ	756.5	763.8	748.8	7.6	13.5	8.8	10.0	25.1	4	— 2.8	25	4.5	6.8	6.8	7.3	85	60	85	7.1	6.8	6.
Сентябрь	757.0	771.9	741.4	1.7	6.5	2.3	3.5	13.3	19	— 8.8	23	— 1.3	4.6	4.6	4.7	87	63	86	7.7	7.0	6.
Октябрь	758.3	770.9	744.3	—16.7	— 7.8	—11.5	—12.0	5.8	1	—28.3	30	—14.5	1.8	1.9	1.8	86	71	83	5.8	5.8	6.
Ноябрь	754.6	767.2	723.7	—19.3	—17.1	—19.2	—18.5	2.0	26	—42.6	23	—23.4	1.2	1.3	1.2	87	86	87	6.9	6.4	6.
Декабрь	760.4	769.1	736.2	—25.6	—25.3	—26.0	—25.6	— 5.8	3	—47.8	31	—30.1	0.7	0.7	0.7	85	85	86	5.3	5.6	5
Годъ	757.6	788.9	723.7	— 9.9	— 5.7	— 9.1	— 8.2	25.9	—	—50.5	—	—13.6	3.1	3.1	3.2	83	71	83	6.4	6.4	6.
φ = 62° 2′ Гижигинскъ. λ = 160° 40′																					
Январь	757.7	773.2	747.6	*—27.2*	*—25.4*	*—26.0*	*—26.2*	*—10.2*	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.0*	*6.0*	6.
Февраль	761.5	778.8	740.1	—18.0	—15.5	—17.9	—17.1	0.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	5.9	6.
Мартъ	758.8	776.4	739.1	—15.9	—11.9	—14.3	—14.0	2.3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.4	6.
Апрѣль	757.7	767.6	745.3	—13.5	— 7.4	—12.8	—11.2	4.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	7.
Май	757.0	764.4	742.1	— 1.9	0.8	— 2.2	— 1.1	6.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.6	7.
Іюнь	756.3	766.3	748.0	6.2	9.6	5.1	7.0	19.4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	7.
Іюль	752.5	758.6	745.5	10.0	15.8	8.9	11.6	24.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.0	6.
Августъ	757.6	762.3	749.3	7.9	13.6	7.7	9.7	22.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	5.4	7.
Сентябрь	756.1	768.3	745.0	3.9	8.6	4.3	5.6	17.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	6.
Октябрь	758.7	770.8	744.1	— 9.8	— 4.6	— 9.8	— 8.1	4.9	1, 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	3.
Ноябрь	752.2	766.0	724.3	—16.0	—13.6	—16.2	—15.3	0.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	4.
Декабрь	759.4	766.5	739.9	—21.8	—19.6	—21.0	—20.8	— 8.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.
Годъ	757.1	778.8	724.3	— 8.0	— 4.1	— 7.8	— 6.6	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 733^m$											**Akcha.**														$G = 0^{mm}.23$	
5	0.9	0.2	0	0	0	0	3	5	2	9	74	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	1	0	0	31	—	Janvier
6	1.0	0.4	1	0	0	0	0	2	1	11	72	0.9	0.5	5	2	2	0	0	0	0	20	1	0	0	29	—	Février
4	1.4	0.9	7	0	0	0	0	0	1	18	67	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	26	—	Mars
9	2.5	0.9	10	0	0	0	2	3	1	16	58	35.1	22.5	11	5	4	0	0	0	0	12	3	0	0	5	—	Avril
1	2.9	1.8	9	1	2	0	0	3	1	28	48	54.0	28.4	15	6	3	0	0	0	0	14	4	0	0	0	—	Mai
7	1.4	0.6	8	1	3	0	0	0	3	7	68	13.8	3.0	12	8	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	—	Juin
9	1.0	0.3	4	1	1	0	0	0	3	11	73	62.3	27.0	20	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	—	Juillet
3	0.8	0.5	5	1	0	0	0	2	3	3	79	69.1	39.3	13	6	0	0	0	0	0	13	8	1	0	0	—	Août
7	1.9	1.4	11	0	0	0	1	2	4	25	47	70.8	23.4	7	7	1	0	0	0	0	12	5	0	0	0	—	Septembre
2	1.2	0.9	7	0	0	0	1	0	2	15	68	18.5	5.0	28	5	5	0	0	0	0	9	3	0	0	18	—	Octobre
7	0.5	0.5	3	0	0	0	0	2	1	9	75	2.0	2.0	13	1	1	0	0	0	0	17	1	0	0	30	—	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 150^m$											**Blagovechtchensk.**														$G = 0^{mm}.34$	
6	1.8	2.2	5	2	0	2	2	2	7	28	41	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*15*	1	0	3	31	—	Janvier
0	1.6	1.4	8	0	0	0	7	3	10	20	36	3.1	2.4	20	2	2	0	0	0	0	10	*1*	0	0	29	—	Février
8	2.4	*0.5*	*7*	*0*	*1*	*4*	*8*	*3*	*5*	*19*	*34*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*9*	2	0	0	22	—	Mars
0	*2.9*	*1.7*	*2*	*4*	*3*	*3*	*9*	*4*	*5*	*16*	*19*	18.6	?	—	5	4	0	0	0	0	*3*	*7*	0	0	1	—	Avril
3	4.5	*2.1*	*2*	*4*	*5*	*11*	*6*	*7*	*3*	*23*	*18*	8.9	6.0	3	3	1	0	2	0	1	*1*	*5*	0	4	0	—	Mai
4	6.3	1.9	4	5	1	4	10	16	10	25	10	68.3	17.3	4	8	0	0	3	0	1	0	*10*	1	2	0	—	Juin
0	5.7	1.8	5	3	3	6	10	11	10	31	12	189.6	38.0	8	13	0	0	4	1	2	1	12	1	3	0	—	Juillet
4	3.7	*1.6*	4	6	2	10	13	7	6	17	19	111.5	42.2	9	8	0	0	5	0	0	1	8	0	0	0	—	Août
8	2.9	*1.4*	6	5	3	8	10	0	6	14	29	132.7	37.5	1	8	0	0	1	0	1	2	*9*	0	0	0	1	Septembre
1	3.7	*2.2*	5	2	0	0	13	3	15	31	16	1.0	1.0	20	1	1	0	0	0	0	*3*	*7*	0	2	12	28	Octobre
2	3.3	1.2	2	0	0	5	6	7	6	32	30	9.8	6.2	3	3	3	0	0	0	0	6	4	0	0	25	—	Novembre
1	4.0	1.3	1	1	0	2	2	1	5	46	30	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*12*	3	0	2	31	—	Décembre
1	3.6	1.6	51	32	18	55	96	64	88	302	294	—	—	—	—	—	—	15	1	5	63	69	2	16	151	—	Année
$H = 20^m$											**Markovo sur Anadyr.**														$G = 1^{mm}.25$	
1	1.4	0.9	17	1	0	0	1	0	2	5	67	5.4	1.2	28	8	8	0	0	0	0	6	10	0	0	31	31	Janvier
7	4.3	3.9	21	10	2	3	3	9	1	8	28	9.8	3.2	12	9	9	0	0	0	0	2	16	0	2	26	29	Février
4	3.8	3.0	16	3	1	1	11	14	2	13	32	5.5	1.2	22	9	9	0	0	0	0	9	10	0	2	31	31	Mars
7	2.7	1.5	20	8	0	3	3	0	0	4	52	5.5	1.4	13	9	9	0	0	0	0	9	10	0	1	30	30	Avril
0	4.4	2.2	27	4	0	7	12	6	2	6	29	7.1	2.3	13	7	7	0	0	0	0	5	17	0	0	11	30	Mai
3	4.4	2.1	24	15	2	2	5	12	1	9	20	2.4	0.9	11	4	1	0	0	0	0	6	9	0	0	0	5	Juin
2	3.1	1.1	8	18	2	7	11	5	4	7	31	35.9	11.9	13	11	0	0	2	1	0	2	12	1	0	0	0	Juillet
3	2.9	0.6	8	13	2	5	5	5	2	9	42	51.4	39.9	19	10	0	1	1	0	0	1	*12*	2	0	0	4	Août
6	4.7	2.0	9	13	15	2	4	5	1	12	29	99.8	36.0	3	7	1	0	0	0	0	0	13	1	1	0	20	Septembre
0	3.7	2.4	11	1	0	5	5	9	12	20	30	12.2	8.2	1	9	9	0	0	0	0	6	11	0	1	27	31	Octobre
5	3.0	2.0	17	5	2	2	2	6	5	15	36	5.6	1.7	24, 30	11	11	0	0	0	0	4	12	0	1	28	30	Novembre
6	1.9	2.3	24	0	0	0	2	4	4	22	37	8.1	2.0	2	13	13	0	0	0	0	6	8	0	0	31	31	Décembre
4	3.4	2.0	202	91	26	37	64	75	36	130	433	248.7	39.9	—	107	77	1	3	1	0	56	140	4	8	215	272	Année
$H = 12^m$											**Gijiginsk.**														$G = 1^{mm}.10$	
2	*4.8*	*3.1*	*17*	*16*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*8*	*35*	4.8	3.2	23	9	9	0	0	0	0	*0*	*7*	0	0	31	—	Janvier
2	5.4	4.7	16	13	1	1	19	4	8	2	23	14.9	4.9	24	12	12	0	0	0	0	0	8	0	2	28	—	Février
2	5.2	4.3	8	10	1	1	15	12	7	13	26	14.2	3.0	6	13	13	0	0	0	0	1	12	2	0	30	—	Mars
3	3.1	1.9	23	7	0	1	1	3	4	12	36	5.0	1.7	11	7	7	0	0	0	0	1	8	3	0	29	—	Avril
4	4.3	3.0	21	9	1	1	12	6	7	6	30	5.4	1.9	7	7	7	0	0	0	0	0	3	1	0	13	—	Mai
6	3.7	3.1	13	29	3	2	16	7	4	1	13	7.4	3.5	9	9	2	0	0	0	0	1	8	2	0	0	—	Juin
0	3.8	2.6	3	11	9	1	25	19	0	1	23	13.3	10.0	10	7	0	0	0	1	0	1	9	7	0	0	—	Juillet
4	3.7	2.3	13	19	3	1	15	17	1	3	20	32.3	12.5	18	6	0	0	1	0	0	2	8	0	0	0	—	Août
0	5.0	2.8	23	26	0	0	6	11	0	10	5	54.6	17.5	18	13	1	0	0	0	0	*1*	*8*	1	0	0	—	Septembre
4	3.8	2.3	22	15	1	1	3	3	8	16	23	22.4	19.3	4	6	2	0	0	0	0	7	3	0	0	27	—	Octobre
6	3.7	2.7	17	18	0	0	0	0	5	34	16	8.4	5.7	8	10	10	0	0	0	0	2	4	0	0	29	—	Novembre
7	3.2	2.9	12	27	4	0	0	0	1	20	28	10.4	2.3	21	12	12	0	0	0	0	3	1	0	0	31	—	Décembre
2	4.1	3.0	188	200	24	9	112	82	46	126	278	193.1	19.3	—	111	75	0	1	1	0	19	79	16	2	218	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′																					
Январь	762.1	769.7	753.6	−25.3	−22.1	−24.0	−23.8	− 1.6	1	−44.0	25	−28.4	—	—	—	—	—	—	2.1	2.5	1
Февраль	760.1	771.7	742.7	−22.9	−17.3	−19.0	−19.7	− 5.4	29	−38.3	26	−25.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	3
Мартъ	759.0	770.9	742.6	−17.4	− 8.7	−12.9	−13.0	1.6	29	−28.2	21	−19.9	1.1	1.7	1.3	88	70	75	4.1	3.8	3
Апрѣль	757.8	767.5	744.2	− 4.0	2.0	− 1.9	− 1.3	9.8	23	−17.4	14	− 6.5	3.0	3.8	3.4	86	71	83	4.8	4.8	3
Май	755.0	764.5	742.5	1.7	5.8	2.8	3.4	14.3	27	− 7.2	10	− 0.8	4.5	5.0	4.3	84	69	75	6.7	6.6	6
Іюнь	753.7	761.2	747.0	8.4	11.8	8.4	9.5	20.7	26	− 1.0	5	4.4	6.9	7.3	7.1	82	71	84	9.1	7.7	7
Іюль	751.2	757.6	744.0	14.8	18.2	15.5	16.2	27.2	14	5.2	2	11.4	11.1	11.4	11.2	87	75	84	7.7	7.7	7
Августъ	757.0	764.6	751.6	13.7	17.8	14.2	15.2	23.5	26	4.8	30	10.9	10.3	10.6	10.0	88	70	84	8.1	7.7	5
Сентябрь	757.3	766.2	747.6	9.8	16.7	11.2	12.6	22.9	12	− 1.1	28	6.4	7.2	7.4	6.6	78	51	66	5.7	4.5	2
Октябрь	757.5	767.5	742.9	− 0.7	2.9	0.8	1.0	17.5	3	−11.2	27	− 2.7	3.7	3.8	3.5	82	67	70	5.9	8.3	5
Ноябрь	755.1	763.7	749.0	−13.2	− 8.6	−11.0	−10.9	− 2.5	16	−24.8	24	−14.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	3
Декабрь	*759.6*	769.7	748.2	−20.3	−17.4	*−19.8*	*−19.2*	− 1.0	18	−38.7	31	−25.8	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	3
Годъ	757.1	771.7	742.5	− 4.6	0.1	− 3.0	− 2.5	27.2	—	−44.0	—	− 7.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4
φ = 47° 37′ Вяземская. λ = 134° 46′																					
Январь	759.7	768.7	750.0	−25.3	−17.7	−22.0	−21.7	− 8.6	4	−40.0	25	−28.0	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	2
Февраль	756.4	767.0	739.9	−20.3	−12.2	−17.4	−16.6	4.5	28	−34.5	26	−23.4	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	2
Мартъ	755.8	765.3	741.5	−12.8	− 5.1	− 9.8	− 9.2	6.0	31	−31.0	4, 10	−16.1	—	—	—	—	—	—	1.9	0.8	1
Апрѣль	753.5	763.5	738.6	3.3	9.2	4.1	5.5	18.5	23	− 5.0	1, 20	− 1.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.2	3
Май	748.4	754.8	736.0	10.3	16.1	10.8	12.4	24.9	8, 14	− 3.5	5	4.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	4
Іюнь	745.8	752.1	738.9	16.0	21.6	16.2	17.9	29.4	28	3.0	20	10.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	5
Іюль	747.7	756.4	740.6	18.7	23.5	18.6	20.3	31.0	25	5.4	2	12.6	—	—	—	—	—	—	3.7	4.7	3
Августъ	750.0	755.9	*742.2*	18.6	23.7	18.3	20.2	30.1	25	7.4	30	14.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4
Сентябрь	751.7	758.8	740.0	11.0	18.1	11.8	13.6	23.9	12	0.5	24	7.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	3
Октябрь	755.6	766.9	744.6	− 1.5	4.8	0.1	1.1	21.9	3	−13.5	29	− 3.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	4
Ноябрь	754.2	761.8	747.0	−11.2	− 4.1	− 7.4	− 7.6	8.5	10	−20.6	24	−13.6	—	—	—	—	—	—	5.6	3.7	3
Декабрь	758.8	766.2	749.5	−21.5	−14.2	−18.7	−18.1	3.0	3	−32.5	24	−24.2	—	—	—	—	—	—	4.9	3.5	3
Годъ	753.1	768.7	736.0	− 1.2	5.3	0.4	1.5	31.0	—	−40.0	—	− 5.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	3
φ = 43° 47′ Никольскъ Уссурійскій. λ = 131° 57′																					
Январь	767.1	775.7	754.7	−24.4	−13.0	−19.1	−18.8	− 4.6	12	−36.7	25	−26.1	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	3
Февраль	763.2	774.1	745.1	−20.1	− 8.7	−14.3	−14.4	2.6	28	−38.8	17	−22.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	2
Мартъ	762.9	772.4	747.3	−11.7	− 2.1	− 6.8	− 6.9	7.6	31	−25.9	10	−13.6	—	—	—	—	—	—	4.2	3.9	3
Апрѣль	760.4	771.5	744.0	2.5	12.0	4.8	6.4	20.5	30	− 5.2	15	0.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	4
Май	754.9	762.7	747.2	9.0	18.3	10.8	12.7	24.4	8	1.1	1	6.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	6
Іюнь	751.7	757.7	745.6	14.8	20.8	15.6	17.1	27.4	10	6.6	19	12.8	—	—	—	—	—	—	8.9	6.6	7
Іюль	753.7	761.6	744.4	18.3	24.9	19.3	20.8	31.1	30	8.6	11	15.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4
Августъ	755.2	761.0	744.9	20.1	26.8	20.9	22.6	32.0	5, 6	10.7	29	18.4	—	—	—	—	—	—	7.6	5.7	5
Сентябрь	757.0	764.2	743.4	12.3	20.1	14.5	15.6	26.4	2	3.0	27	11.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4
Октябрь	762.2	772.8	754.2	1.4	9.5	3.8	4.9	21.4	2	− 9.0	31	− 0.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4
Ноябрь	760.5	770.8	754.7	− 6.4	1.8	− 3.4	− 2.7	8.7	9	−16.4	30	− 8.3	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	4
Декабрь	765.2	774.3	756.7	−18.8	− 9.4	−15.7	−14.6	5.8	3	−32.1	13	−21.6	—	—	—	—	—	—	4.6	3.8	2
Годъ	759.5	775.7	743.4	− 0.2	8.4	2.5	3.6	32.0	—	−38.8	—	− 2.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4
φ = 43° 7′ Владивостокъ (портъ). λ = 131° 54′																					
Январь	766.2	774.0	755.3	−17.3	− 9.4	−14.2	−13.6	− 1.6	27	−26.0	24, 25	−18.5	0.9	1.2	1.1	72	53	67	3.2	2.0	2
Февраль	763.0	772.1	750.0	−13.2	− 5.3	− 9.7	− 9.4	3.6	2	−26.0	18	−15.9	1.5	2.1	1.9	77	63	75	4.7	4.4	3
Мартъ	762.7	771.7	747.3	− 7.7	0.6	− 4.4	− 3.8	7.8	26	−21.5	15	− 9.6	2.2	2.8	2.6	81	57	75	4.5	4.1	2
Апрѣль	760.9	770.4	745.8	3.0	9.3	4.8	5.7	16.2	26	− 2.5	—	1.8	4.8	5.1	4.7	82	60	73	6.0	5.4	4
Май	755.2	762.6	746.4	9.0	14.2	9.4	10.9	20.0	23	2.8	3, 4	6.9	7.2	7.5	6.9	84	65	80	6.6	6.7	5
Іюнь	752.2	757.8	744.7	13.8	17.6	13.9	15.1	25.0	22	8.0	1	12.0	11.0	12.9	10.8	93	86	91	8.7	7.9	7
Іюль	754.3	761.9	745.3	18.2	22.3	18.7	19.7	28.6	17, 31	12.0	1, 2	*16.8*	13.6	15.2	13.9	87	77	86	6.8	6.0	5
Августъ	755.5	761.2	745.6	20.6	24.5	21.1	22.1	30.6	1	15.0	29, 30	*19.3*	16.3	17.3	16.4	90	76	88	7.9	6.8	5
Сентябрь	757.3	763.4	745.4	14.5	20.4	15.9	16.9	25.0	—	8.5	27	13.3	11.1	11.8	11.5	88	67	84	6.4	5.4	4
Октябрь	762.1	771.1	755.0	5.7	10.5	6.6	7.6	23.6	2	− 4.6	29, 30	3.9	5.3	5.3	5.6	72	53	70	4.3	5.6	2
Ноябрь	761.1	769.4	756.5	− 2.4	3.5	− 0.7	0.1	12.0	11	− 9.0	30	− 3.7	2.9	3.1	3.0	70	50	65	3.5	4.1	3
Декабрь	764.6	772.3	756.7	−11.9	− 6.2	−10.4	− 9.5	6.8	1	−21.0	30	−13.7	1.6	1.8	1.6	75	59	70	4.6	3.6	2
Годъ	759.6	774.0	744.7	2.7	8.5	4.2	5.1	30.6	—	−26.0	—	1.0	6.5	7.2	6.7	81	64	77	5.6	5.2	4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
Nikolaevsk sur Amour. $H = 32^m.5$ $G = 0^{mm}.55$																											
.1	3.8	4.0	3	5	1	1	0	0	30	50	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	3	0	0	31	31	Janvier
.9	4.6	3.3	3	12	12	3	0	0	19	34	0	6.4	5.4	22	2	2	0	0	0	0	12	5	0	1	29	29	Février
.3	4.5	2.4	4	6	28	3	0	0	21	25	0	2.8	2.8	6	1	1	0	0	0	0	10	2	0	0	30	31	Mars
.8	4.2	2.7	5	9	26	14	1	1	17	12	3	14.0	14.0	28	1	1	0	0	0	0	12	9	0	0	4	30	Avril
.4	4.4	2.9	6	8	28	20	1	0	16	9	1	24.3	11.7	25	4	3	0	0	0	0	5	11	1	0	1	17	Mai
.2	4.7	3.4	9	9	21	28	2	2	7	7	0	21.3	7.4	11	6	0	0	1	0	0	1	12	0	0	0	1	Juin
.5	4.9	3.6	9	4	19	29	0	1	11	16	0	99.9	34.2	17	11	0	0	2	3	0	2	15	1	0	0	0	Juillet
.9	4.0	2.3	9	17	13	22	1	0	13	12	0	84.0	26.6	27	7	0	0	1	1	0	3	11	0	0	0	0	Août
.6	4.8	2.8	15	10	8	12	1	3	19	21	0	2.3	2.3	15	1	0	0	1	0	0	9	3	1	0	0	2	Septembre
.9	5.1	4.1	11	9	12	6	0	2	23	28	0	57.6	22.8	8	6	2	0	0	0	0	2	11	0	0	9	20	Octobre
.7	4.7	3.8	6	6	1	0	0	0	27	48	0	—	—	—	0	0	0	0	0	0	7	4	0	2	30	30	Novembre
.7	4.8	4.0	5	5	6	0	0	2	23	42	0	—	—	—	0	0	0	0	0	0	10	5	0	1	31	31	Décembre
.2	4.5	3.3	85	100	175	138	6	11	226	304	4	—	—	—	39	9	0	5	4	0	93	91	3	4	165	222	Année
Vïazemskaïa. $H = 74^m?$ $G = 0^{mm}.17$																											
.5	2.9	1.9	0	2	2	7	0	7	34	5	36	8.4	2.9	2	10	10	0	0	0	0	18	4	0	0	31	31	Janvier
.5	4.1	2.6	0	2	2	4	2	9	37	5	26	17.6	4.5	20	11	11	0	0	0	0	16	4	0	0	28	29	Février
.5	4.1	1.5	3	1	5	5	0	12	28	10	29	6.9	4.6	5	6	6	0	0	0	0	22	1	0	0	24	31	Mars
.8	5.4	2.6	2	2	3	3	3	13	27	10	27	33.3	10.3	26	12	3	0	0	0	0	13	8	0	0	0	21	Avril
.1	4.4	2.4	3	8	12	8	2	12	15	6	27	38.5	14.5	19	9	0	0	0	1	2	10	6	0	0	0	5	Mai
.2	3.3	1.3	4	8	11	3	2	10	13	3	36	90.4	24.1	18	12	0	0	1	4	1	8	10	0	0	0	0	Juin
.0	3.8	1.2	3	3	6	3	1	9	23	3	42	119.6	28.2	26	16	0	0	2	0	4	10	3	0	0	0	0	Juillet
.7	3.1	0.8	1	1	12	3	1	10	11	6	48	217.5	45.3	18	17	0	0	1	2	3	8	7	0	0	0	0	Août
.8	3.5	1.0	1	5	8	6	2	8	13	1	46	82.3	23.4	21	14	0	0	1	0	0	11	8	0	0	0	0	Septembre
.4	5.2	1.8	2	4	5	2	2	9	36	7	26	35.5	13.2	13	12	6	0	0	0	0	9	7	0	0	8	25	Octobre
.4	4.1	1.5	3	1	2	4	1	13	41	1	24	16.8	9.9	3	7	7	0	0	0	0	9	6	0	0	24	30	Novembre
.2	3.6	1.2	0	1	2	2	4	5	33	4	42	8.0	1.7	16	9	9	0	0	0	0	10	6	0	0	29	31	Décembre
.3	4.0	1.6	22	38	70	50	20	117	311	61	409	674.8	45.3	—	135	52	0	5	7	10	144	70	0	0	144	203	Année
Nikolsk Oussouriïskiï. $H = 24^m.7$ $G = -0^{mm}.10$																											
.6	2.8	1.3	19	8	5	0	4	1	0	8	48	3.3	1.0	4	5	5	0	0	0	0	15	3	0	0	31	31	Janvier
.0	3.1	2.2	9	0	1	0	19	3	1	9	45	39.9	16.3	28	9	9	0	0	0	0	9	6	0	3	25	29	Février
.4	3.4	2.5	14	6	2	3	23	1	1	6	36	22.7	10.3	5	10	9	0	0	0	0	10	2	1	2	21	31	Mars
.5	6.2	3.2	6	2	1	1	45	3	6	1	25	15.3	9.9	8	4	2	0	0	0	0	2	7	2	9	0	18	Avril
.1	7.4	2.6	9	0	1	3	39	4	8	4	20	52.6	12.2	17	9	0	0	1	0	0	2	11	0	8	0	0	Mai
.9	5.9	3.1	7	3	0	2	43	6	3	0	24	233.9	39.5	7	22	0	1	5	4	1	0	13	2	0	0	0	Juin
.9	5.8	3.4	9	3	0	1	50	5	0	5	20	74.8	17.4	26	11	0	0	3	1	1	7	6	0	1	0	0	Juillet
.2	5.0	1.8	8	2	2	7	36	7	1	2	27	149.2	36.3	10	14	0	1	1	0	1	3	9	4	2	0	0	Août
.9	4.6	2.1	7	2	1	1	24	5	6	3	33	169.0	45.9	4	14	0	1	7	0	1	4	9	3	2	0	0	Septembre
.7	4.5	1.4	15	1	3	0	18	3	6	10	37	47.2	21.8	15	5	1	0	0	0	0	7	6	1	0	1	17	Octobre
.7	5.4	2.0	20	2	3	2	14	4	3	13	25	7.7	2.7	1	6	5	0	0	0	0	8	4	0	0	11	30	Novembre
.5	2.8	1.8	32	7	6	1	7	1	2	8	29	12.8	8.3	7	7	7	0	0	0	0	11	6	0	0	28	31	Décembre
.2	4.7	2.3	155	36	25	21	322	43	37	69	369	828.4	45.9	—	116	38	3	17	5	4	78	82	13	27	117	187	Année
Vladivostok (port). $H = 16^m.9$ $G = -0^{mm}.13$																											
.7	2.2	1.6	62	5	0	0	0	0	0	1	25	0.2	0.1	8, 9	2	2	0	0	0	0	15	1	0	0	31	31	Janvier
.5	1.9	1.9	35	4	1	8	4	0	1	2	32	48.5	29.0	10	8	8	0	0	0	0	13	7	3	0	25	29	Février
.5	1.0	0.8	22	2	1	2	11	1	2	3	49	18.2	9.1	5	5	5	0	0	0	0	12	5	3	0	17	31	Mars
.8	1.9	1.5	7	5	5	13	19	2	7	0	32	16.3	10.0	8	5	2	0	0	0	0	6	7	13	1	0	10	Avril
.5	2.7	2.1	8	3	10	10	24	1	8	1	28	33.1	15.0	4	10	0	0	0	0	0	5	14	9	0	0	0	Mai
.3	1.9	1.5	5	3	5	26	25	1	4	0	21	171.5	48.0	7	22	0	0	7	0	0	0	19	15	0	0	0	Juin
.2	2.0	1.2	12	4	8	15	38	1	2	1	12	52.1	19.1	8	12	0	0	0	0	2	3	10	14	0	0	0	Juillet
.5	2.6	1.3	13	1	3	15	25	1	2	1	32	86.3	22.3	18	12	0	0	0	0	2	2	12	11	0	0	0	Août
.0	3.2	2.0	16	3	1	6	25	6	5	5	23	143.8	87.5	3	16	0	0	4	0	4	5	8	2	0	0	0	Septembre
.0	3.4	2.8	35	6	3	3	12	6	9	8	11	61.4	20.2	7	9	0	0	0	0	2	7	4	1	0	0	5	Octobre
.2	3.0	2.4	42	7	5	5	5	1	0	5	20	10.9	6.6	3	5	5	0	3	0	0	11	3	0	0	7	24	Novembre
.3	3.5	2.9	68	5	1	0	2	0	0	3	14	15.1	10.7	7	5	5	0	0	0	0	12	4	3	0	26	31	Décembre
.8	2.4	1.8	325	48	43	103	190	20	40	30	299	657.4	87.5	—	111	27	0	14	0	10	91	94	74	1	106	161	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 2′ Скрыплевскій маякъ. λ = 131° 57′																					
Январь	764.5	772.4	754.7	—15.8	—11.4	—13.3	—13.5	— 3.0	27	—24.2	24, 25	—16.8	—	—	—	—	—	—	2.7	1.8	1
Февраль	761.3	769.9	748.9	—11.4	— 6.7	— 8.9	— 9.0	2.1	2	—20.6	18	—13.6	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	3
Мартъ	761.2	769.5	743.5	— 5.7	— 0.9	— 3.7	— 3.4	4.5	24	—12.6	14	— 7.4	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	2
Апрѣль	759.9	768.6	744.2	2.9	6.1	3.8	4.3	10.6	30	— 4.8	4	0.3	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	4
Май	754.3	762.0	744.5	8.5	11.1	8.5	9.4	17.0	19, 20	1.7	3	6.1	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	5
Іюнь	751.2	757.8	745.1	13.2	15.1	13.0	13.8	23.0	22	6.2	1	11.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.1	8
Іюль	753.3	761.1	743.9	18.4	20.1	18.1	18.9	27.0	28	11.2	1, 2	16.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	5
Августъ	754.4	761.6	744.4	20.6	22.9	20.2	21.2	28.4	1	11.2	21	18.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	6
Сентябрь	755.9	762.2	742.6	15.4	18.3	16.0	16.6	23.6	9	7.7	22	12.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4
Октябрь	761.5	770.9	754.0	6.4	9.2	7.4	7.7	16.5	1	— 4.8	29, 30	4.1	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	3
Ноябрь	760.5	769.8	754.8	— 1.5	1.7	0.2	0.1	8.8	11	— 8.8	15, 16	— 3.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	3
Декабрь	763.7	772.5	755.3	—10.6	— 7.6	— 8.8	— 9.0	2.8	3	—17.8	5, 18	—12.4	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	2
Годъ	758.5	772.5	742.6	3.4	6.5	4.4	4.8	28.4	—	—24.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	4
φ = 45° 7′ Хуторокъ. λ = 41° 1′																					
Январь	755.3	762.0	746.1	—10.3	— 3.7	— 9.1	— 7.7	5.0	18	—26.8	8	—12.6	2.1	2.6	2.3	91	69	89	6.5	6.4	5
Февраль	748.0	758.6	738.7	— 0.2	8.0	1.8	3.2	18.5	17	—11.3	3	— 2.1	4.3	5.1	4.7	92	64	88	8.6	6.9	4
Мартъ	750.4	756.7	735.7	0.6	6.8	2.2	3.2	16.6	16	— 7.9	4	— 0.7	4.6	4.8	4.9	95	66	90	9.5	8.6	7
Апрѣль	750.1	758.5	739.2	5.5	14.1	6.9	8.8	29.3	29	— 4.9	5	2.6	5.5	5.3	5.6	80	45	74	5.8	5.7	4
Май	747.9	753.8	743.1	13.4	19.9	13.6	15.6	26.7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6
Іюнь	747.8	753.1	742.0	17.5	25.0	16.6	19.7	33.6	20	5.9	3	11.3	11.4	11.7	11.6	74	50	81	3.8	3.9	3
Іюль	745.8	755.8	735.8	20.7	29.5	21.8	24.0	34.2	19	9.0	15	14.8	12.8	12.9	13.2	70	44	68	2.8	2.6	3
Августъ	747.3	751.4	740.5	18.7	28.6	21.0	22.8	35.6	27	9.7	16	14.8	12.4	—	13.3	76	—	72	3.9	3.3	3
Сентябрь	749.7	757.0	742.7	13.4	23.0	16.1	17.5	32.6	6	2.5	10	10.8	9.4	10.8	10.2	84	57	75	4.2	4.1	3
Октябрь	751.5	759.6	742.2	8.1	18.0	10.8	12.3	30.2	9	— 0.5	5	6.7	7.0	8.4	7.7	86	57	77	4.3	3.8	2
Ноябрь	749.8	758.1	733.8	2.8	8.2	3.8	4.9	15.3	9	— 5.5	4	1.1	5.3	6.1	5.4	90	74	89	7.3	7.2	5
Декабрь	749.6	757.8	739.1	— 2.7	1.1	— 2.1	— 1.2	7.4	16	—23.8	28, 29	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6
Годъ	749.4	762.0	733.8	7.3	14.9	8.6	10.3	35.6	—	—26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	4
φ = 45° 2′ Екатеринодаръ (городское училище). λ = 38° 56′																					
Январь	766.3	772.7	757.6	— 7.7	— 4.0	— 6.5	— 6.1	10.4	16	—22.8	8	— 9.8	2.5	3.1	2.8	94	85	93	8.5	6.9	5
Февраль	758.5	769.1	749.1	2.7	7.5	4.1	4.8	17.1	16	—12.9	3	— 0.1	4.7	5.4	5.3	85	71	85	8.3	7.0	4
Мартъ	761.0	767.0	746.0	0.9	6.6	3.2	3.6	17.6	16	— 7.2	4	— 0.2	4.7	5.7	5.5	96	77	92	9.6	8.0	6
Апрѣль	760.1	768.7	749.5	5.4	13.5	9.0	9.3	21.2	30	— 4.8	5	3.5	5.9	6.6	6.2	86	58	72	5.7	5.9	5
Май	758.3	764.9	753.6	12.7	19.3	14.2	15.4	27.3	8	2.6	28	10.1	9.4	9.9	10.0	85	60	83	5.9	6.6	5
Іюнь	758.2	763.5	752.6	16.7	24.6	18.6	20.0	32.7	28	7.2	2	12.7	11.2	11.8	12.3	79	52	77	3.2	4.5	2
Іюль	756.0	765.9	746.4	19.6	29.6	23.0	24.1	35.5	19	11.1	22	16.0	12.2	11.6	11.8	71	38	56	2.0	2.7	1
Августъ	757.4	761.5	750.2	17.9	29.2	22.3	23.1	36.3	28	11.1	16	15.4	11.4	11.8	10.7	74	40	55	1.7	2.9	1
Сентябрь	759.7	766.3	753.3	12.9	23.6	17.5	18.0	32.3	6	4.9	10	11.3	9.4	11.2	9.8	83	53	66	3.5	3.8	2
Октябрь	761.2	769.6	752.2	8.3	19.1	12.2	13.2	34.0	9	0.0	26	7.4	7.6	9.2	8.5	90	55	79	4.0	3.6	2
Ноябрь	760.2	768.4	745.1	3.4	8.2	5.1	5.6	16.0	10	— 4.0	13	2.0	5.6	6.3	6.1	94	78	91	8.0	7.5	6
Декабрь	760.2	769.7	749.6	— 0.8	3.4	0.7	1.1	12.7	9	—14.3	29	— 2.8	4.2	4.7	4.6	94	79	92	7.9	7.4	6
Годъ	759.8	772.7	745.1	7.7	15.0	10.3	11.0	36.3	—	—22.8	—	5.5	7.4	8.1	7.8	86	62	78	5.7	5.6	4
φ = 44° 54′ Анапа. λ = 37° 19′																					
Январь	—	—	—	— 4.8	— 1.6	— 4.3	— 3.6	10.6	18	—16.9	6	— 7.1	2.8	3.3	3.0	82	76	83	7.2	6.6	7
Февраль	—	—	—	5.0	7.0	5.5	5.8	15.0	24	—10.8	3	2.4	5.5	5.8	5.5	81	75	79	9.1	8.4	8
Мартъ	—	—	—	1.7	6.2	3.4	3.8	13.6	22	— 8.2	3	0.4	4.6	5.1	4.8	87	70	80	8.3	8.1	7
Апрѣль	—	—	—	6.6	12.4	9.2	9.4	20.8	25	— 5.3	2	4.8	5.7	6.0	6.2	77	58	71	6.0	6.1	5
Май	—	—	—	14.3	17.9	14.2	15.5	26.2	8	7.1	29	11.9	10.0	10.9	10.3	84	75	85	6.8	5.5	5
Іюнь	—	—	—	18.9	22.3	17.4	19.5	29.0	27, 29	6.5	2, 8	12.8	11.3	11.3	11.8	70	59	79	3.3	4.0	1
Іюль	—	—	—	22.7	27.5	22.1	24.1	34.2	18	9.9	14	16.4	12.3	11.8	12.9	60	44	65	1.9	2.7	1
Августъ	—	—	—	21.5	27.1	21.9	23.5	31.6	12	10.2	19	16.0	11.9	12.0	11.4	64	47	60	2.2	2.6	1
Сентябрь	—	—	—	15.3	22.6	16.8	18.2	28.2	6	6.0	27	11.6	9.2	10.7	9.8	70	52	67	3.5	3.6	2
Октябрь	—	—	—	10.9	18.3	13.3	14.2	28.6	9	2.6	22	9.4	7.9	9.3	8.3	80	59	71	4.1	4.6	3
Ноябрь	—	—	—	5.2	9.5	6.3	7.0	16.3	25	— 2.5	3	3.4	6.0	6.6	6.0	86	72	82	6.9	6.9	6
Декабрь	—	—	—	2.2	5.0	3.5	3.6	13.0	16	—11.9	22	0.3	4.5	5.2	4.9	81	76	81	7.9	8.7	6
Годъ	—	—	—	10.0	14.5	10.8	11.8	34.2	—	—16.9	—	6.9	7.6	8.2	7.9	77	64	75	5.6	5.6	4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Яcн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
$H = 35^m.7$												**Skryplev** (phare).														$G = -0^{mm}.13$	
.6	5.2	3.5	57	1	1	0	0	0	2	21	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	0	0	2	31	31	Janvier
.1	6.2	5.3	21	2	2	14	6	1	0	33	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	1	2	26	29	Février
.5	4.5	4.7	14	0	6	13	9	4	1	36	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	2	2	20	31	Mars
.4	6.1	3.7	3	0	1	26	19	7	1	16	16	2.5	1.3	21	4	0	0	—	—	—	5	6	11	3	0	16	Avril
.5	6.5	4.6	4	1	1	25	27	9	0	11	15	28.9	18.0	4	9	0	0	—	—	—	7	12	4	4	0	0	Mai
.3	5.9	5.2	1	0	3	18	38	7	0	3	20	108.2	32.5	7	20	0	0	—	—	—	0	16	18	3	0	0	Juin
.6	7.2	4.5	14	1	1	18	29	11	1	6	12	48.9	16.0	7	10	0	0	—	—	—	4	11	12	1	0	0	Juillet
.5	7.4	5.1	9	4	3	41	16	8	1	3	8	62.1	16.0	18	10	0	0	—	—	—	0	10	12	4	0	0	Août
.9	7.3	6.0	7	5	1	17	28	3	1	18	10	130.7	80.0	3	8	0	0	—	—	—	5	5	0	5	0	0	Septembre
.2	6.5	4.4	20	1	2	10	7	8	8	30	7	63.3	30.0	7	5	0	0	—	—	—	9	3	0	5	1	3	Octobre
.9	4.1	3.7	30	3	3	13	4	1	1	26	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	0	1	10	22	Novembre
.7	6.4	4.4	57	4	1	6	2	0	0	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	1	1	27	31	Décembre
.3	6.1	4.6	237	22	25	201	185	59	16	220	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	71	61	33	115	163	Année
$H = 146^m.0$												**Khoutorok.**														$G = -0^{mm}.01$	
.1	2.1	1.6	1	5	7	8	2	3	10	3	50	8.8	7.0	2	*4*	*4*	0	0	0	0	5	13	0	1	24	31	Janvier
.3	4.2	2.0	0	2	5	26	0	4	14	1	35	42.0	12.7	20	10	5	0	0	0	2	3	10	1	2	4	18	Février
.4	4.2	4.0	3	19	29	10	0	0	1	1	30	63.1	20.0	25	11	6	0	0	0	0	0	22	2	2	2	16	Mars
.6	7.5	3.9	0	12	34	8	1	4	8	2	18	46.7	28.5	29	7	2	1	2	0	1	8	5	0	5	1	11	Avril
.8	4.7	1.8	2	2	12	6	4	5	22	5	35	39.6	10.0	21	10	0	0	0	2	0	4	13	0	1	0	—	Mai
.9	3.3	1.0	4	2	7	12	3	3	15	4	38	62.4	21.6	29	7	0	1	2	2	1	11	2	0	0	0	0	Juin
.5	4.5	0.8	3	6	14	3	0	2	16	3	44	34.3	19.0	31	3	0	1	1	1	1	*16*	4	0	0	0	0	Juillet
.3	3.6	0.8	4	2	21	3	1	1	8	2	49	43.9	15.0	8	6	0	0	1	0	2	*15*	8	0	0	0	0	Août
.2	5.1	1.1	4	5	23	4	3	1	0	2	46	91.0	35.5	27	8	0	0	2	1	0	13	6	0	2	0	0	Septembre
.1	5.1	2.7	1	2	23	14	3	1	9	3	34	5.1	5.0	20	2	0	0	0	0	0	14	5	0	1	0	2	Octobre
.2	5.2	3.6	2	1	12	15	4	6	17	1	31	51.2	17.3	5	11	2	0	0	0	0	5	12	0	2	0	8	Novemre
.3	2.3	1.7	1	3	6	16	6	7	15	3	35	82.3	20.0	27	*12*	*10*	0	0	0	0	5	17	0	0	7	26	Décembre
.5	4.3	2.1	25	61	193	125	27	37	135	30	445	570.4	35.5	—	*91*	*29*	3	8	6	7	99	117	3	16	38	—	Année
$H = 33^m.7$												**Ekaterinodar** (école municipale).														$G = 0^{mm}.00$	
.3	1.6	0.6	16	14	3	2	1	2	5	13	37	6.5	4.0	2	3	3	0	0	0	0	3	16	9	0	25	30	Janvier
.1	2.9	1.3	1	13	5	5	13	15	8	8	19	46.0	15.9	20	15	6	0	0	0	0	1	10	1	0	3	14	Février
.2	2.3	1.7	10	36	10	1	2	0	4	13	17	38.1	7.4	24	17	7	0	0	0	0	0	18	1	0	2	17	Mars
.1	3.5	2.7	11	28	17	0	1	5	13	3	12	35.3	7.2	2	12	3	1	0	0	0	4	7	1	1	1	7	Avril
.6	2.2	1.4	9	15	3	1	5	15	15	13	17	133.2	23.3	15	15	0	1	1	1	0	3	9	0	0	0	0	Mai
.4	1.8	0.4	12	7	1	0	3	6	16	14	31	18.7	13.8	30	5	0	0	0	1	2	11	1	0	0	0	0	Juin
.2	2.6	1.1	26	11	1	1	0	3	10	10	31	26.3	12.8	1	4	0	0	3	2	0	19	1	0	0	0	0	Juillet
.1	1.9	1.4	19	9	2	1	1	1	12	9	39	9.0	7.7	8	2	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	Août
.4	2.3	2.4	33	13	2	1	0	0	2	5	34	32.1	23.3	27	8	0	1	3	2	1	13	4	0	0	0	0	Septembre
.2	2.3	1.8	28	18	1	2	3	5	4	6	26	24.3	20.7	20	6	0	0	0	0	0	*10*	2	0	0	0	1	Octobre
.3	2.7	1.6	7	14	4	2	4	8	14	7	30	89.6	?	?	*17*	*2*	0	0	1	0	3	14	4	0	0	7	Novembre
.6	2.2	1.9	6	21	3	2	5	13	15	5	22	59.2	15.4	1	16	8	0	1	0	0	2	16	4	0	7	19	Décembre
.6	2.4	1.5	178	199	52	18	38	73	118	106	315	518.3	23.3	—	*120*	*29*	3	8	7	3	87	100	20	1	38	95	Année
$H = 12^m.5$												**Anapa.**															
	—	—	*16*	*29*	*5*	*0*	*6*	*0*	*0*	*13*	*12*	21.0	?	?	*5*	*5*	0	—	—	—	1	11	—	—	19	28	Janvier
	—	—	1	19	1	19	29	4	5	6	3	46.4	12.4	20	15	0	0	—	—	—	0	18	—	—	3	7	Février
	—	—	17	34	12	5	8	1	3	3	10	14.5	3.6	9	10	0	0	—	—	—	0	16	—	—	2	12	Mars
	—	—	5	19	22	5	18	3	3	4	11	12.1	4.3	15	6	0	0	—	—	—	4	7	—	—	1	5	Avril
	—	—	4	9	6	9	30	14	12	6	3	26.8	5.1	20	10	0	0	—	—	—	4	11	—	—	0	0	Mai
	—	—	10	23	5	9	22	11	7	1	0	1.8	0.7	20	3	0	0	—	—	—	8	1	—	—	0	0	Juin
	—	—	14	33	8	2	8	6	3	10	9	1.5	1.5	30	1	0	0	—	—	—	19	1	—	—	0	0	Juillet
.5	6.3	2.7	9	30	15	3	5	8	9	9	5	1.1	1.1	3	1	0	0	—	—	—	15	0	—	1	0	0	Août
.4	5.8	4.0	2	33	15	8	6	9	6	2	9	7.8	4.3	7	3	0	0	—	—	—	10	2	—	2	0	0	Septembre
.9	4.9	3.3	1	17	29	5	17	5	3	6	10	41.1	15.7	23	5	0	0	—	—	—	10	3	—	0	0	0	Octobre
.3	5.5	5.0	8	18	17	4	14	5	4	15	5	97.8	15.9	9	14	0	0	—	—	—	4	14	3	0	0	7	Novembre
.1	6.0	5.8	12	16	14	4	19	8	9	6	5	54.3	11.2	23	14	4	0	—	—	—	1	16	0	1	4	14	Décembre
	—	—	99	280	149	73	182	74	64	81	82	326.2	15.9	—	*87*	*9*	0	—	—	—	76	100	—	—	29	73	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 38′							**Горячій Ключъ.**													λ = 39° 6′	
Январь	761.9	768.6	754.5	— 8.4	— 3.5	— 6.7	— 6.2	11.4	16	—	—	—	2.5	3.0	2.9	96	83	95	8.0	7.8	6.
Февраль	754.8	765.6	744.2	3.8	9.0	5.1	6.0	17.4	12, 17	—	—	—	4.7	5.3	5.1	80	64	78	8.8	7.8	7.
Мартъ	756.8	762.8	741.1	0.8	6.1	2.9	3.3	18.4	16	—	—	—	4.7	5.3	5.2	96	75	90	10.0	8.9	7.
Апрѣль	756.1	764.0	745.9	4.8	12.8	7.6	8.4	21.1	25	—	—	—	5.5	6.0	6.1	84	56	78	6.8	7.1	5.
Май	754.7	760.2	749.6	11.9	17.9	12.6	14.1	24.9	8	3.7	29	9.0	8.8	9.5	9.2	84	62	84	7.1	7.0	6.
Іюнь	754.5	759.4	748.4	15.2	23.1	16.3	18.2	30.7	28	4.5	2	11.0	10.8	12.2	12.1	84	58	87	3.9	4.9	3.
Іюль	752.7	762.0	743.9	18.1	27.8	20.0	22.0	32.1	18	8.4	22	13.6	12.6	13.3	13.5	80	48	76	2.4	3.3	2.
Августъ	753.9	759.2	746.5	15.9	27.5	20.1	21.2	33.9	28	7.9	16	12.6	11.5	12.0	12.1	85	45	70	2.8	3.7	1.
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	756.8	765.4	746.1	— 0.5	4.0	1.7	1.7	13.3	9	—16.0	29	— 2.7	4.2	4.7	4.6	92	77	86	8.7 / 8.4	8.4	7.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 36′							**Майкопъ.**													λ = 40° 5′	
Январь	747.5	753.3	739.1	— 9.7	— 3.8	— 8.6	— 7.4	8.5	17	—25.1	5	—12.9	2.0	2.5	2.2	82	71	83	6.6	6.1	4.
Февраль	740.4	750.1	730.9	1.6	8.0	3.2	4.3	20.3	16	—14.2	4	— 1.8	4.2	4.8	4.7	81	61	79	6.5	6.0	4.
Мартъ	742.4	748.5	726.8	0.7	6.4	2.9	3.3	17.7	16	— 7.6	3, 4	— 1.0	4.6	5.2	5.1	93	74	89	7.8	8.3	6.
Апрѣль	742.0	749.9	731.9	5.9	13.6	8.0	9.2	20.9	22	— 3.8	5	3.1	5.5	5.7	5.8	78	51	72	5.3	5.3	4.
Май	740.9	747.2	736.6	12.3	17.7	13.1	14.4	26.4	8	5.0	29	8.9	8.6	8.7	9.0	80	59	81	5.9	7.0	6.
Іюнь	741.0	745.9	735.1	17.0	23.5	17.3	19.3	32.2	28	6.1	2	11.8	10.5	10.7	11.4	73	51	77	3.5	5.3	4.
Іюль	739.0	748.2	729.7	19.7	28.0	21.1	22.9	33.6	19	10.1	14, 22	14.5	11.4	10.9	11.4	67	40	61	2.6	3.4	2.
Августъ	740.1	744.3	732.9	18.8	27.7	21.2	22.6	34.6	27	10.2	16	14.6	11.0	9.8	11.1	68	36	59	3.1	3.6	2.
Сентябрь	742.2	748.5	735.7	13.6	22.5	15.9	17.3	30.4	6	4.6	10	11.4	9.4	9.5	9.9	80	49	73	3.9	4.4	3.
Октябрь	743.6	751.6	735.4	9.1	18.5	11.0	12.9	32.0	9	1.1	26	7.1	6.9	7.9	7.5	81	52	76	4.8	4.0	3.
Ноябрь	742.2	750.1	726.9	3.5	9.7	4.6	5.9	19.5	10	— 4.9	13	1.6	5.1	5.7	5.5	86	66	86	7.1	6.3	5.
Декабрь	741.8	749.3	731.6	— 1.4	3.1	0.3	0.7	12.3	14	—17.6	29	— 3.4	3.6	4.2	4.1	86	73	86	7.7	6.5	6.
Годъ	741.9	753.3	726.8	7.6	14.6	9.2	10.4	34.6	—	—25.1	—	4.5	6.9	7.1	7.3	80	57	77	5.4	5.5	4.
φ = 45° 3′							**Ставрополь** (гимназія).													λ = 41° 59′	
Январь	714.8	721.1	706.3	— 9.5	— 6.6	— 9.1	— 8.4	8.6	17	—20.6	11	—11.6	1.9	2.3	2.1	84	81	86	6.4	6.3	5
Февраль	709.6	718.9	702.1	0.9	5.3	1.7	2.6	13.8	8	—13.1	3	— 1.4	3.6	4.1	3.9	76	64	76	8.0	6.2	6
Мартъ	711.7	717.7	697.3	— 1.6	1.2	— 0.8	— 0.4	8.8	14	—10.3	3	— 2.9	3.8	4.3	4.1	92	86	93	9.3	9.3	9
Апрѣль	712.3	720.3	702.4	1.8	7.4	3.8	4.3	21.4	29	— 6.7	2, 4	0.1	4.8	4.8	4.9	90	65	81	6.9	6.4	5
Май	710.6	715.0	705.7	10.7	15.7	11.3	12.6	21.4	14	1.0	28	8.0	7.8	7.7	8.1	81	58	81	6.4	6.1	6
Іюнь	711.1	715.7	707.1	15.8	20.8	15.8	17.5	27.9	20, 28	5.8	2	11.9	9.7	9.6	9.3	73	54	70	3.1	4.5	3
Іюль	709.9	719.9	701.1	19.0	24.9	20.1	21.3	30.6	11	11.5	22	15.5	10.5	11.0	10.6	66	48	61	3.2	3.3	3
Августъ	711.2	714.4	705.8	17.1	24.2	19.4	20.2	30.2	25	10.6	16	14.7	10.5	11.1	10.0	73	52	61	4.1	2.9	3
Сентябрь	713.2	719.6	707.3	12.0	18.7	13.8	14.8	27.6	6	2.3	10	10.0	8.5	9.4	8.9	82	62	76	4.9	4.0	3
Октябрь	714.4	721.4	704.1	7.2	12.8	8.5	9.5	27.7	10	— 1.1	31	5.6	6.7	7.7	7.2	88	71	86	6.5	4.9	3
Ноябрь	711.4	720.5	697.2	1.7	4.6	2.4	2.9	14.3	10	— 4.8	13	— 0.3	4.9	5.2	4.9	93	82	90	7.6	6.9	6
Декабрь	710.1	718.5	700.6	— 2.9	— 1.2	— 2.3	— 2.1	8.3	9	—20.9	28	— 5.4	3.6	3.6	3.6	94	87	92	7.9	7.1	7
Годъ	711.7	721.4	697.2	6.0	10.6	7.0	7.9	30.6	—	—20.9	—	3.7	6.4	6.7	6.5	83	68	79	6.2	5.7	5
φ = 44° 8′							**Желѣзноводскъ.**													λ = 43° 2′	
Январь	710.8	715.3	704.0	— 9.7	— 4.9	— 8.2	— 7.6	6.3	17	—20.0	9	—11.8	2.0	2.5	2.1	88	79	87	7.8	6.0	6
Февраль	705.8	714.3	698.2	2.1	6.4	2.4	3.6	15.9	8	—11.0	3, 4	— 1.2	3.6	3.9	3.8	70	58	71	8.1	6.1	4
Мартъ	707.3	712.9	692.8	— 1.2	1.6	— 0.3	0.0	13.2	17	— 9.1	3	— 1.9	4.2	4.7	4.3	98	91	95	9.7	9.7	6
Апрѣль	707.9	715.5	699.2	2.0	6.7	3.8	4.2	19.7	29	— 6.6	4	0.6	4.8	4.9	4.9	89	69	81	7.0	7.5	6
Май	706.4	710.4	701.5	10.7	15.8	11.7	12.7	21.7	13	2.1	28	8.4	8.1	8.0	8.2	83	61	79	6.2	7.4	6
Іюнь	707.2	712.1	703.0	15.6	21.0	16.1	17.6	27.9	10	7.4	2	12.9	10.0	9.9	9.7	77	56	72	4.0	4.7	4
Іюль	705.9	714.6	698.4	18.4	24.7	19.9	21.0	32.9	31	13.0	27	16.1	11.1	11.2	10.7	73	50	64	3.6	4.3	4
Августъ	707.2	710.5	701.8	16.9	24.2	19.8	20.3	29.7	26	11.2	21	15.8	11.0	11.1	10.0	78	51	59	4.5	4.4	4
Сентябрь	708.9	714.7	704.0	12.4	18.5	14.0	15.0	26.1	1, 6	4.4	10	11.0	8.9	9.3	8.8	84	61	73	6.5	4.9	4
Октябрь	710.5	716.4	699.3	7.8	12.1	8.9	9.6	29.9	10	— 0.7	31	6.4	6.2	6.8	6.3	83	70	77	7.5	7.1	7
Ноябрь	707.6	716.4	693.6	2.1	4.4	2.8	3.1	16.1	10	— 3.5	13	0.3	4.3	4.9	4.8	84	81	86	7.8	8.5	7
Декабрь	706.4	714.5	696.6	— 2.2	0.3	— 2.0	— 1.3	11.6	9	—19.0	29	— 4.5	3.4	3.7	3.3	86	80	84	7.8	7.5	7
Годъ	707.7	716.4	692.8	6.2	10.9	7.4	8.2	32.9	—	—20.0	—	4.3	6.5	6.7	6.4	83	67	77	6.7	6.5	6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. – Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 72^m$?												**Goriatchii Klioutch.**																$G = -0^{mm}.04$
2.5	0.7	0.5	0	1	9	0	0	0	14	1	68	17.8	13.6	2	4	4	0	0	0	0	2	17	5	0	21	—	Janvier
2.8	4.9	2.6	0	0	1	0	0	4	31	0	51	69.8	21.5	20	15	5	0	0	0	0	1	17	0	8	3	—	Février
2.5	0.7	1.0	0	2	9	0	0	0	8	0	74	61.9	13.8	29	12	5	0	0	0	0	0	23	6	2	2	—	Mars
2.3	3.9	2.5	0	2	16	0	0	0	17	0	55	50.3	15.6	13	10	3	1	1	0	0	5	14	2	7	1	—	Avril
2.8	2.9	1.9	0	0	4	1	0	0	33	0	55	101.6	37.0	26	11	0	0	0	1	1	3	13	4	4	0	0	Mai
3.9	3.1	0.8	0	2	2	1	0	0	31	0	54	21.5	10.5	24	4	0	0	1	0	2	9	4	8	0	0	0	Juin
3.9	6.9	0.8	0	0	8	4	0	0	30	0	49	0.8	0.6	30	2	0	0	0	3	0	*14*	3	1	9	0	0	Juillet
2.0	5.4	1.1	0	0	13	0	0	0	25	0	55	27.0	18.2	7	4	0	0	1	0	0	16	2	7	8	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
2.5	*2.0*	*1.6*	*0*	*0*	*4*	*1*	*0*	*1*	*16*	*0*	*46*	*80.4*	15.1	10	*12*	2	1	*1*	*0*	*2*	*2*	*14*	*7*	*7*	—	—	Novembre
1.1	2.0	3.4	0	3	0	0	0	2	29	0	59	110.3	20.0	24	12	6	1	1	1	1	1	19	5	9	6	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 230^m$?												**Maïkop.**																$G = -0^{mm}.06$
3.2	2.3	2.3	8	9	9	14	1	0	1	9	42	15.5	7.8	2	3	3	0	0	0	0	6	11	1	2	23	31	Janvier
3.2	3.3	2.5	1	9	5	19	1	9	2	5	36	47.9	14.0	13	8	5	0	0	0	0	3	5	1	2	3	17	Février
3.1	3.0	2.2	19	21	13	4	1	0	2	5	28	62.7	20.5	25	14	6	0	0	0	0	1	16	4	5	2	19	Mars
3.7	5.1	4.2	15	16	25	4	4	2	5	2	17	*38.8*	24.3	11	*7*	*3*	0	0	1	0	6	5	0	3	1	9	Avril
3.4	3.5	1.4	8	18	22	5	1	2	5	5	27	79.4	10.1	31	14	0	1	1	1	0	2	11	0	3	0	0	Mai
4.6	2.5	0.8	2	11	25	12	2	2	7	5	24	47.1	24.0	29	8	0	1	2	0	0	8	3	1	0	0	0	Juin
3.9	3.1	1.6	8	13	21	15	4	2	5	3	22	3.4	3.4	31	1	0	0	0	1	2	15	3	0	1	0	0	Juillet
3.6	2.7	1.2	5	8	19	4	0	13	14	5	24	20.8	15.6	8	4	0	0	0	1	0	15	3	0	0	0	0	Août
3.2	3.4	2.4	6	34	28	13	2	0	3	1	3	69.8	22.5	1	8	0	0	3	3	1	13	6	0	0	0	0	Septembre
3.7	2.5	2.6	12	20	17	15	3	2	2	12	10	*24.5*	*15.0*	20	5	0	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0	Octobre
3.2	2.4	2.1	8	25	22	4	5	9	6	9	2	57.0	26.0	30	15	3	0	0	0	0	3	8	5	0	0	10	Novembre
3.3	2.3	2.7	8	19	20	14	3	8	7	5	9	68.8	13.2	26	12	9	0	0	0	0	1	15	2	0	7	26	Décembre
3.3	3.0	2.2	100	203	226	123	27	49	59	66	244	*535.7*	26.0	—	*99*	*29*	2	6	7	3	81	88	16	16	36	112	Année
$H = 574^m.8$												**Stavropol** (gymnase).																$G = -0^{mm}.08$
3.9	2.9	2.8	4	3	5	14	20	6	14	18	9	12.1	5.4	2	12	10	0	0	0	0	6	13	11	1	28	31	Janvier
4.0	3.9	3.3	4	0	0	7	32	10	13	18	3	39.6	13.1	27	13	8	0	0	0	0	2	13	6	3	4	15	Février
3.8	3.8	3.1	2	4	13	26	28	3	2	8	7	92.7	19.5	23	17	13	0	0	0	0	1	26	26	0	11	25	Mars
4.3	5.0	4.2	1	3	15	37	13	6	6	9	0	33.1	12.4	13	10	7	0	0	0	1	4	10	12	2	5	15	Avril
4.6	4.8	3.6	9	4	7	13	9	4	17	30	0	30.3	10.0	20	12	0	1	1	2	2	3	7	5	3	0	0	Mai
4.9	4.2	2.5	14	4	3	8	14	5	21	21	0	58.9	15.5	22	10	0	0	3	1	1	11	3	2	0	0	0	Juin
4.1	4.0	3.0	13	8	7	15	13	6	16	14	1	22.3	7.8	2	6	0	1	4	2	0	12	2	1	0	0	0	Juillet
4.5	3.8	2.7	7	20	8	18	6	6	11	14	3	50.2	18.4	8	9	0	0	3	0	1	13	6	1	0	0	0	Août
4.0	4.4	3.0	7	8	18	25	14	5	5	7	1	103.9	26.2	27	10	0	0	2	0	1	11	6	5	0	0	0	Septembre
4.6	4.0	3.4	2	3	12	26	30	5	9	4	2	13.1	3.7	1	7	1	0	0	0	0	6	5	10	0	0	1	Octobre
4.8	4.1	3.9	7	4	3	14	18	7	18	14	5	43.7	15.5	30	15	5	0	0	0	0	3	11	14	1	4	21	Novembre
4.9	4.0	3.3	5	10	1	5	17	14	24	15	2	99.2	25.6	25	16	13	0	0	0	0	0	17	14	1	14	29	Décembre
4.2	4.1	3.2	75	71	92	208	214	77	156	172	33	599.1	26.2	—	137	57	2	13	5	6	72	119	107	11	66	137	Année
$H = 637^m$?												**Jeleznovodsk.**																$G = -0^{mm}.14$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	2.8	3	20	6	0	0	0	0	3	15	7	—	26	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	4.2	22	12	6	0	0	0	0	4	11	4	—	4	19	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.3	14.0	18	26	13	0	0	0	0	0	25	24	—	11	25	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	4.0	2	15	7	0	0	0	0	5	16	12	—	6	13	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	33.5	16	15	0	1	1	2	1	3	11	2	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.7	37.6	30	13	0	0	3	1	4	9	5	2	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	24.0	20	9	0	0	2	4	0	8	4	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.8	24.3	23	10	0	0	1	0	0	12	8	2	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.7	38.8	28	14	0	0	1	1	1	11	13	12	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	21.4	31	12	1	0	0	0	0	7	15	9	—	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	18.0	11	18	4	0	0	0	0	2	18	16	—	2	19	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	8.0	1	17	8	0	0	0	0	5	20	14	—	18	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	694.7	38.8	—	181	45	1	8	8	6	69	161	104	—	67	137	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 44° 3′ Пятигорскъ. λ = 43° 5′																				
Январь	719.5	725.4	711.3	—10.0	— 5.2	— 9.1	— 8.1	7.2	17	—20.2	8, 9	—12.5	1.9	2.4	1.9	86	77	84	6.8	5.8
Февраль	714.7	724.4	707.0	0.5	6.6	1.5	2.9	15.8	20	—11.1	3	— 2.0	3.7	4.3	4.1	79	61	79	5.5	5.8
Мартъ	716.3	723.1	701.0	— 0.8	2.3	0.6	0.7	13.4	17	— 8.0	3	— 1.7	4.1	4.5	4.3	94	84	90	9.0	9.4
Апрѣль	717.2	725.7	707.1	2.2	7.9	4.3	4.8	21.2	29	— 6.0	4, 5	0.4	4.7	5.2	5.2	87	66	82	6.3	7.8
Май	715.6	720.7	710.0	10.7	17.2	12.4	13.4	23.2	13	3.6	28	8.4	7.8	8.5	8.4	80	58	78	5.9	6.9
Іюнь	716.3	721.3	711.7	15.8	22.2	16.7	18.2	29.2	10	6.6	1	12.2	10.2	10.5	10.6	76	54	75	3.6	5.1
Іюль	714.8	723.4	705.7	18.6	26.3	20.3	21.7	34.8	31	9.5	17	15.4	11.5	11.6	12.0	73	48	68	4.6	4.0
Августъ	716.0	719.9	711.2	17.4	26.2	20.4	21.3	31.1	26	11.6	—	15.2	11.3	12.1	11.7	76	49	66	4.9	3.8
Сентябрь	718.0	724.7	713.2	12.1	19.8	14.4	15.4	27.4	5	4.6	10	10.7	8.9	10.4	9.5	84	61	76	5.6	4.6
Октябрь	719.9	726.0	708.7	6.9	12.9	9.1	9.6	28.4	10	— 1.0	5, 26	5.1	6.5	7.3	6.9	87	69	80	6.8	6.1
Ноябрь	716.9	726.9	702.8	1.6	5.2	3.1	3.3	15.0	10	— 3.5	14	— 0.4	4.5	5.0	4.8	88	77	84	6.3	5.7
Декабрь	715.5	724.3	704.8	— 2.7	0.3	— 2.1	— 1.5	9.4	19	—19.1	29	— 5.1	3.2	3.7	3.3	83	78	83	7.5	6.1
Годъ	716.7	726.9	701.0	6.0	11.8	7.6	8.5	34.8	—	—20.2	—	3.8	6.5	7.1	6.9	83	65	79	6.1	5.9
φ = 44° 2′ Ессентуки. λ = 42° 51′																				
Январь	712.2	718.1	704.6	—10.8	— 4.0	— 9.6	— 8.1	8.6	17	—20.7	7	—13.0	1.7	2.3	2.0	86	71	88	8.4	5.3
Февраль	707.3	716.2	699.4	— 1.1	7.3	0.5	2.2	16.1	13	—11.9	4	— 2.9	3.3	4.0	3.9	78	55	82	9.3	5.7
Мартъ	708.8	714.9	693.5	— 1.3	3.0	0.2	0.6	12.2	17	— 8.0	3	— 2.2	4.0	4.4	4.4	95	79	94	9.6	9.4
Апрѣль	709.6	717.6	699.2	2.3	8.1	3.9	4.8	21.1	29	— 6.6	4	0.2	4.7	4.9	4.9	85	63	81	7.1	7.6
Май	708.1	712.6	702.7	11.4	16.4	11.1	13.0	21.8	13	2.2	22	7.1	7.7	7.7	8.3	76	56	84	6.1	7.7
Іюнь	708.6	713.4	704.1	16.0	21.7	14.9	17.5	28.3	10	6.2	15	11.0	9.8	9.9	10.3	73	53	82	4.9	5.8
Іюль	707.1	715.8	698.0	18.6	25.4	18.2	20.7	33.3	31	7.2	16	13.9	10.3	10.2	10.6	65	43	69	3.7	4.8
Августъ	708.5	712.0	703.3	16.6	25.1	18.4	20.0	30.6	26	8.7	19	13.7	10.9	10.9	11.4	77	47	73	5.2	4.9
Сентябрь	710.4	716.5	705.3	11.2	19.3	12.7	14.4	26.8	6	0.5	10	9.1	9.0	9.1	9.3	89	57	84	6.0	5.2
Октябрь	711.9	718.3	700.6	5.8	13.1	7.6	8.8	30.5	10	— 2.3	26, 28	3.8	6.2	6.9	6.9	89	66	87	7.3	7.2
Ноябрь	709.2	718.5	695.4	0.4	5.8	1.8	2.7	17.9	10	— 6.5	7	— 1.2	4.1	4.9	4.7	86	72	89	7.6	7.6
Декабрь	708.0	716.3	697.5	— 3.6	1.4	— 3.3	— 1.8	12.0	9	—22.1	29	— 5.7	3.0	3.5	3.1	82	70	82	8.7	6.7
Годъ	709.1	718.5	693.5	5.5	11.9	6.4	7.9	33.3	—	—22.1	—	2.8	6.2	6.6	6.6	82	61	83	7.0	6.5
φ = 43° 54′ Кисловодскъ. λ = 42° 42′																				
Январь	694.1	699.4	687.0	—10.9	— 1.2	— 8.7	— 6.9	8.7	16	—19.6	11	—12.3	1.6	2.2	1.9	81	54	81	3.9	3.3
Февраль	690.1	698.0	682.6	— 2.7	8.2	0.3	1.9	15.4	12, 16	—11.3	4, 5	— 3.7	3.1	3.8	3.6	83	49	76	6.2	5.0
Мартъ	691.1	697.1	677.1	— 2.4	4.5	0.4	0.8	11.5	17	— 9.8	5	— 3.1	3.5	4.3	4.2	91	68	87	8.0	8.6
Апрѣль	692.0	700.2	682.9	2.3	9.5	3.9	5.2	20.0	29	— 6.5	4	0.4	4.5	5.2	5.1	81	59	81	6.4	5.9
Май	691.3	695.5	686.3	10.4	15.6	10.8	12.3	22.4	13	1.7	22	6.5	7.3	7.6	8.2	77	59	84	5.7	7.9
Іюнь	692.2	696.7	687.7	13.8	20.7	14.9	16.5	30.0	20	5.9	18	10.1	9.4	9.7	10.1	80	55	80	4.3	6.1
Іюль	691.1	699.2	682.5	16.3	24.0	17.8	19.4	29.6	30, 31	7.9	17	12.7	10.6	11.5	11.4	77	53	75	3.5	5.5
Августъ	692.3	695.9	687.2	15.4	23.7	17.9	19.0	30.4	28	7.7	16	12.8	10.5	11.6	11.6	81	55	76	4.4	5.0
Сентябрь	693.7	699.6	689.1	10.7	18.8	12.8	14.1	26.4	6	2.3	10	8.6	8.5	9.6	9.3	87	60	83	5.4	5.6
Октябрь	694.7	701.1	683.7	4.2	14.1	7.0	8.4	27.6	10	— 2.3	26	3.0	5.7	6.7	6.5	90	58	86	5.8	5.1
Ноябрь	691.8	700.3	678.9	— 1.0	7.7	1.0	2.6	16.8	10	— 6.6	13	— 2.2	3.7	4.7	4.3	86	62	87	5.0	6.3
Декабрь	690.4	698.4	680.1	— 5.1	1.6	— 4.5	— 2.7	10.9	9	—18.9	29	— 6.7	2.8	3.3	2.9	86	66	86	6.5	5.8
Годъ	692.1	701.1	677.1	4.2	12.3	6.1	7.6	30.4	—	—19.6	—	2.2	5.9	6.7	6.6	83	58	82	5.4	5.8
φ = 43° 51′ Кизляръ (городское училище). λ = 46° 42′																				
Январь	770.3	780.1	760.9	— 6.9	— 4.0	— 6.1	— 5.7	5.0	19	—21.9	7	—10.3	2.6	2.9	2.8	88	80	86	9.4	6.5
Февраль	763.2	777.2	754.0	1.2	5.4	1.9	2.8	13.0	26	—10.5	1	— 0.8	4.6	4.9	4.9	91	74	91	7.6	5.0
Мартъ	*764.6*	773.0	748.5	2.5	6.5	3.5	4.2	12.0	17	— 2.0	4, 15	1.4	5.1	5.0	5.2	93	70	88	10.0	7.0
Апрѣль	765.0	775.1	753.4	5.6	10.8	6.5	7.6	21.6	29	— 2.3	4	3.5	6.1	5.7	6.2	88	60	83	7.2	5.5
Май	760.9	766.4	*753.5*	14.4	21.0	15.0	16.8	27.2	11	5.0	28	10.6	9.7	8.5	9.8	80	47	77	3.4	3.9
Іюнь	*760.8*	766.4	755.6	18.9	24.9	19.0	20.9	31.4	21	9.0	18	14.2	11.5	9.6	11.4	70	43	70	3.8	3.3
Іюль	*758.9*	767.1	*748.3*	21.8	28.4	22.7	24.3	34.6	20	12.5	19	17.9	15.0	13.1	15.4	77	47	75	6.5	4.5
Августъ	760.1	764.2	755.3	21.9	28.5	22.4	24.3	33.0	10	11.8	20	18.4	14.8	14.7	15.8	76	50	79	5.0	2.0
Сентябрь	763.1	771.3	756.0	16.4	22.6	17.4	18.8	30.2	1	4.0	10	13.7	11.9	10.7	12.0	84	53	79	4.9	4.4
Октябрь	767.0	772.8	756.8	10.1	16.3	11.5	12.6	25.8	11	— 1.3	5	7.6	6.8	8.1	7.4	72	59	73	7.6	5.5
Ноябрь	764.8	777.3	751.6	4.8	9.2	6.4	6.8	16.2	8	— 3.8	4	2.9	6.0	6.5	6.4	92	75	87	8.3	7.5
Декабрь	*764.3*	773.8	752.5	— 0.7	2.8	0.2	0.8	9.8	19	—16.0	29	— 2.7	4.1	4.3	4.1	89	75	85	10.0	8.3
Годъ	*763.6*	780.1	*748.3*	9.2	14.4	10.0	11.2	34.6	—	—21.9	—	6.4	8.2	7.8	8.4	83	61	81	7.0	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°		
$H = 523^m?$												**Piatigorsk.**															$G = -0^{mm}.13$	
.4	1.5	1.3	0	0	22	0	0	0	15	0	56	19.1	3.0	24	13	9	0	—	—	—	7	13	6	0	26	31		Janvier
.9	1.3	2.6	0	1	19	1	0	0	18	0	48	21.5	8.5	22	7	5	0	—	—	—	7	10	6	0	3	17		Février
.2	1.5	3.5	0	0	39	0	0	0	11	0	43	118.5	26.5	24	19	8	0	—	—	—	1	25	16	4	8	21		Mars
.2	3.3	3.3	0	0	54	0	0	0	6	0	30	43.5	12.0	3	10	4	0	—	—	—	3	15	9	1	5	12		Avril
.6	1.5	1.6	0	0	31	0	0	0	11	0	51	66.5	14.0	26	10	0	0	—	—	—	3	13	0	1	0	0		Mai
.8	1.8	0.9	0	0	31	0	0	0	5	0	54	91.5	24.0	22	9	0	0	—	—	—	10	6	0	1	0	0		Juin
.9	1.9	0.8	0	2	28	0	0	0	8	0	55	47.6	24.0	11	6	0	0	—	—	—	8	7	0	0	0	0		Juillet
.7	1.5	1.4	0	0	24	0	0	0	8	0	61	114.5	54.5	23	7	0	0	—	—	—	11	10	0	0	0	0		Août
.4	2.5	2.2	0	0	26	0	0	0	14	0	50	120.5	23.5	28, 29	11	0	0	—	—	—	12	14	1	1	0	0		Septembre
.0	2.5	2.6	0	0	48	0	0	0	1	0	44	15.5	5.0	1	7	1	0	—	—	—	7	15	1	1	0	2		Octobre
.1	3.1	1.8	0	0	36	0	0	0	0	0	54	66.5	46.0	16	9	4	0	—	—	—	7	10	7	0	0	21		Novembre
.1	0.9	1.5	0	0	21	0	0	0	10	0	62	51.0	22.0	28	10	9	0	—	—	—	5	14	10	1	14	30		Décembre
.5	1.9	2.0	0	3	379	1	0	0	107	0	608	776.2	54.5	—	118	40	0	—	—	—	81	152	56	10	56	134		Année
$H = 616^m?$												**Essentouki.**															$G = -0^{mm}.14$	
.9	3.2	3.7	4	2	17	7	2	3	19	11	28	3.0	0.9	14	5	5	0	0	0	0	3	10	12	5	24	31		Janvier
.3	2.7	2.5	3	1	13	11	0	9	21	8	21	13.1	9.8	22	6	5	0	0	0	0	2	13	4	2	3	19		Février
.2	5.1	4.8	0	1	58	7	0	2	2	7	16	40.5	11.1	25	10	6	0	0	0	0	0	29	19	9	6	25		Mars
.9	6.0	5.4	1	3	58	3	0	2	11	3	9	11.7	6.9	2	6	4	0	0	0	0	3	17	6	6	5	13		Avril
.9	3.8	2.2	4	6	17	8	0	10	19	6	23	97.2	23.0	15	9	0	0	2	2	3	3	12	0	2	0	0		Mai
.4	2.8	1.0	2	2	14	7	0	5	27	10	23	89.0	18.4	21	10	0	0	1	0	2	5	8	1	0	0	0		Juin
.1	2.6	1.8	0	1	21	12	0	5	18	9	27	27.3	22.2	20	2	0	0	3	0	0	7	4	0	0	0	0		Juillet
.8	3.2	1.9	3	0	14	11	0	7	31	3	24	64.9	21.4	23	6	0	0	0	1	0	9	11	1	1	0	0		Août
.2	5.5	3.5	2	2	37	12	1	4	11	4	17	79.2	18.3	29	11	0	0	0	2	2	10	10	1	3	0	0		Septembre
.2	5.2	5.3	3	3	35	18	0	3	8	5	18	33.4	19.5	31	5	1	0	0	0	0	5	17	4	5	0	6		Octobre
.3	5.2	3.9	2	3	26	5	0	4	20	10	20	21.4	14.2	11	2	1	0	0	0	0	1	15	12	6	0	21		Novembre
.3	3.5	3.1	2	1	31	1	1	5	24	13	15	32.4	19.9	28	9	7	0	0	0	0	4	19	14	3	13	29		Décembre
.5	4.1	3.3	26	25	341	102	4	59	211	89	241	513.1	23.0	—	81	29	0	6	5	7	52	165	74	42	51	144		Année
$H = 817^m.2$												**Kislovodsk.**															$G = -0^{mm}.18$	
.5	2.3	0.5	13	5	3	0	4	3	1	2	62	1.4	1.0	24	2	2	0	0	0	0	14	4	1	0	20	31		Janvier
.0	2.7	1.3	13	3	3	4	5	1	1	3	54	4.0	2.0	22	5	4	0	0	0	0	7	8	1	0	3	26		Février
.6	4.8	2.6	17	3	6	14	4	2	2	2	43	23.9	12.0	17	11	7	0	0	0	0	2	22	2	1	3	24		Mars
.6	5.6	3.3	8	10	6	18	8	1	0	2	37	11.1	4.0	15	8	4	0	0	2	0	4	10	1	1	2	15		Avril
.7	2.7	1.2	12	8	6	4	9	0	0	0	54	92.9	18.0	15	13	0	0	1	3	1	4	12	0	0	0	0		Mai
.0	2.6	0.9	10	6	1	1	5	1	1	1	64	119.8	38.0	13	17	0	0	3	1	1	5	6	0	0	0	0		Juin
.2	2.6	1.0	8	1	7	3	9	1	1	2	61	46.6	20.6	20	8	0	0	4	0	2	9	5	0	0	0	0		Juillet
.3	3.3	0.7	12	4	4	4	3	4	0	0	62	54.4	18.5	8	7	0	0	1	1	1	9	9	0	0	0	0		Août
.1	3.8	1.9	8	7	8	11	6	1	0	1	48	40.6	14.5	8	11	0	0	2	2	0	9	12	0	0	0	0		Septembre
.8	4.4	2.1	17	7	1	14	3	0	0	0	51	18.3	10.3	31	5	1	0	0	0	0	9	9	0	2	0	9		Octobre
.5	2.1	1.0	9	1	1	5	3	0	1	2	68	15.3	7.0	12	4	2	0	0	0	0	3	8	0	0	0	27		Novembre
.3	0.7	0.5	11	0	0	0	4	0	0	0	78	13.5	3.7	20	9	7	0	0	0	0	6	12	8	0	12	31		Décembre
.6	3.1	1.4	138	55	46	78	63	14	7	15	682	441.8	38.0	—	100	27	0	11	9	5	81	117	13	4	40	163		Année
$H = -6^m.1$												**Kizliar** (école municipale).															$G = -0^{mm}.09$	
.2	1.5	0.7	0	6	0	7	0	0	7	22	51	14.5	3.5	12	9	9	0	0	0	0	0	14	2	0	26	30		Janvier
.4	1.8	1.1	0	0	11	15	0	1	8	2	50	10.1	2.3	22	8	1	0	0	0	0	5	11	4	0	3	13		Février
.3	2.1	1.2	0	0	8	29	0	0	5	0	51	17.6	4.3	31	12	1	0	0	0	0	0	19	5	0	1	10		Mars
.5	2.7	1.4	0	2	8	28	0	1	0	6	45	19.1	5.5	5	8	2	0	0	0	0	4	14	3	0	0	6		Avril
.5	2.3	0.5	0	0	2	25	0	0	10	6	50	26.8	15.0	16	6	0	0	0	0	1	9	3	0	0	0	0		Mai
.0	2.3	0.5	0	2	3	14	3	2	8	1	57	31.3	10.5	22	9	0	0	2	1	3	15	5	0	0	0	0		Juin
.8	2.2	0.5	0	0	4	16	5	2	4	0	62	24.8	10.0	26	10	0	0	2	0	1	7	10	0	0	0	0		Juillet
.3	4.1	1.5	0	0	5	26	1	0	10	2	49	4.5	3.2	14	3	0	0	0	0	1	15	3	2	0	0	0		Août
.0	3.2	1.4	0	0	8	18	0	0	0	3	61	21.3	8.4	28	7	0	0	1	0	1	11	9	1	0	0	0		Septembre
.6	3.5	1.7	0	0	7	23	0	0	0	3	60	8.9	3.5	21	10	0	0	0	0	0	8	12	8	0	0	2		Octobre
.5	3.3	2.2	4	1	18	4	0	0	8	9	46	51.7	25.0	23	20	0	0	0	0	0	2	17	2	0	0	4		Novembre
.3	2.1	1.2	11	2	15	0	0	0	9	0	56	14.8	3.3	16	10	3	0	0	0	0	0	27	7	0	7	21		Décembre
.5	2.6	1.2	15	13	89	205	9	6	69	54	638	245.4	25.0	—	112	16	0	5	1	7	76	144	34	0	37	86		Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 29′ Шелкозаводская. λ = 46° 22′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.
Февраль	761.5	774.6	*751.0*	0.0	5.7	1.5	2.4	13.8	26	—10.5	6	— 2.0	4.5	4.7	4.7	94	69	91	6.8	4.5	5.
Мартъ	763.0	771.5	745.2	3.1	7.0	3.9	4.7	12.6	17	— 3.0	1	1.6	5.2	4.9	5.5	89	67	90	8.2	6.5	7.
Апрѣль	762.9	772.9	750.0	5.8	11.1	6.8	7.9	21.6	30	— 1.9	4, 5	3.2	6.2	6.1	6.3	88	63	83	6.8	6.6	6.
Май	758.5	763.8	752.7	13.6	20.1	14.1	15.9	24.6	12, 13	4.1	23	9.7	9.4	8.8	8.4	81	51	70	4.8	4.6	4.
Іюнь	759.3	*765.3*	754.5	19.9	24.1	18.4	20.8	32.0	21	9.5	1, 6	13.1	10.9	10.1	12.6	64	47	80	3.2	2.7	4.
Іюль	757.2	767.1	747.2	23.3	27.8	20.9	24.0	34.0	31	10.5	18	17.3	14.0	12.0	14.8	67	44	81	2.7	2.5	3.
Августъ	758.5	762.9	753.0	23.6	29.3	20.9	24.6	33.8	30	9.5	20	17.3	—	—	—	—	—	—	1.1	0.9	2.
Сентябрь	761.7	769.9	755.4	16.0	22.6	*15.8*	*18.1*	31.2	1	2.5	11	12.5	—	—	—	—	—	—	5.1	3.7	2.
Октябрь	764.9	770.9	755.5	9.8	15.9	10.0	11.9	27.4	11	— 2.4	5	6.4	8.1	8.2	8.4	89	62	91	6.1	4.2	4.
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 27′ Нальчикъ. λ = 43° 35′																					
Январь	—	—	—	—11.0	— 4.9	— 9.7	— 8.5	8.6	17	—22.7	8	—13.7	1.7	2.2	2.0	87	70	88	6.8	5.9	6.
Февраль	—	—	—	0.4	6.3	1.1	2.6	15.0	13	—13.1	5	— 1.7	3.4	4.2	4.0	74	61	80	7.4	5.6	6.
Мартъ	—	—	—	— 0.1	3.2	1.2	1.4	12.1	17	— 8.5	4	— 0.9	4.3	4.6	4.8	93	81	94	9.6	9.8	9.
Апрѣль	—	—	—	3.0	7.8	5.0	5.3	20.4	29	— 9.0	4	1.0	5.1	5.2	5.5	87	66	82	7.1	7.6	8.
Май	—	—	—	12.2	16.7	12.0	13.6	21.3	13	4.1	28	8.9	8.4	8.5	9.1	80	61	87	6.8	7.7	8.
Іюнь	—	—	—	16.7	21.5	15.5	17.9	28.0	10	7.0	3	12.1	11.0	10.8	11.4	78	58	86	5.4	6.7	5.
Іюль	—	—	—	19.3	25.0	18.6	21.0	32.2	31	11.5	16	15.3	12.3	12.1	12.9	75	53	81	5.0	5.8	5.
Августъ	—	—	—	17.6	25.0	18.7	20.4	31.2	26	11.0	21	15.2	11.7	12.1	12.9	80	53	81	5.7	5.2	5.
Сентябрь	—	—	—	12.6	19.4	14.1	15.4	26.8	5, 6	3.5	10	11.3	9.6	10.3	10.5	87	62	87	6.6	6.3	5.
Октябрь	—	—	—	7.4	13.3	8.8	9.8	30.2	10	2.5	5, 28	6.3	6.8	7.0	7.4	88	65	87	6.7	6.9	5.
Ноябрь	—	—	—	1.5	6.8	3.0	3.8	17.2	10	— 3.5	26	0.1	4.3	4.8	5.0	85	68	85	7.8	7.7	7.
Декабрь	—	—	—	— 2.8	1.2	— 2.5	— 1.4	9.8	19	—21.0	29	— 5.2	3.1	3.6	3.3	81	74	84	8.3	8.3	7.
Годъ	—	—	—	6.4	11.8	7.2	8.4	32.2	—	—22.7	—	4.1	6.8	7.1	7.4	83	64	85	6.9	7.0	6.
φ = 43° 19′ Грозный. λ = 45° 42′																					
Январь	757.9	765.9	749.1	—11.0	— 5.3	— 9.3	— 8.5	2.4	31	—21.5	6, 12	—13.6	2.0	2.6	2.2	91	77	91	7.8	7.1	7.
Февраль	751.0	*762.4*	741.2	— 2.4	5.2	0.4	1.1	13.4	9	—13.4	6	— 3.9	3.7	5.0	4.5	93	73	91	7.5	4.8	6.
Мартъ	752.5	760.5	734.8	2.4	6.2	3.7	4.1	11.4	17	— 4.3	14	1.5	5.1	5.5	5.3	93	79	90	9.7	9.9	9.
Апрѣль	752.9	762.8	740.9	4.7	10.6	6.3	7.2	22.6	30	— 2.8	4	2.3	6.0	6.2	6.3	92	68	86	*6.4*	*6.6*	6.
Май	749.5	754.7	743.8	*13.8*	19.3	13.6	*15.6*	24.6	31	1.8	23	8.7	*9.7*	*9.5*	*10.1*	*82*	*57*	*86*	*6.7*	*5.8*	5.
Іюнь	749.5	*755.0*	744.6	18.4	24.3	17.7	20.1	30.2	21	6.0	5	12.3	*12.3*	*12.5*	*12.7*	*78*	*57*	85	*5.0*	*5.4*	6
Іюль	747.4	757.2	737.5	20.5	27.5	20.6	22.9	33.7	31	7.7	16	15.7	14.9	14.6	15.1	83	54	84	6.3	5.9	5.
Августъ	748.7	753.1	743.1	20.1	28.8	21.2	23.4	33.5	27	8.4	17	15.8	13.8	13.6	15.0	79	47	80	3.8	2.9	3.
Сентябрь	751.5	759.7	745.6	14.1	22.2	16.3	17.5	31.4	1	2.0	11	11.2	11.0	11.8	11.7	91	60	84	6.5	4.9	5.
Октябрь	*754.5*	760.7	743.0	7.5	15.7	9.3	10.8	29.5	10	— 2.4	5	5.4	7.4	7.9	7.9	95	61	90	7.1	5.6	5.
Ноябрь	*752.6*	764.6	737.1	*1.9*	*8.3*	*3.6*	*4.6*	16.0	8	— 7.5	7	*0.7*	*5.3*	*6.5*	*5.6*	*97*	*80*	*96*	*7.9*	*6.4*	6.
Декабрь	752.3	761.3	739.7	— 2.8	2.4	— 2.0	— 0.8	10.0	19	—20.9	29	— 4.4	3.8	4.6	3.9	95	82	94	7.4	6.9	7.
Годъ	751.7	765.9	734.8	7.3	13.8	8.4	9.8	33.7	—	—21.5	—	4.3	*7.9*	*8.4*	*8.4*	*89*	*66*	*88*	*6.8*	*6.0*	6.
φ = 43° 6′ Воздвиженская. λ = 45° 44′																					
Январь	—	—	—	— 9.7	— 5.1	— 8.2	— 7.7	2.2	31	—21.5	8	—11.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.
Февраль	—	—	—	— 0.6	5.6	1.1	2.0	13.6	13	—11.9	5	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	5.
Мартъ	—	—	—	1.7	4.9	2.9	3.2	12.3	17	— 3.1	4	0.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.6	9.
Апрѣль	—	—	—	3.8	9.1	5.5	6.1	20.0	30	— 3.9	4	1.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.
Май	—	—	—	12.2	17.4	13.6	14.4	21.8	13	3.0	23, 24	9.6	9.0	9.9	9.6	85	67	82	6.7	7.4	6.
Іюнь	—	—	—	15.9	22.4	17.0	18.4	29.0	21	9.1	3	13.3	11.0	12.3	11.5	81	61	79	5.0	5.4	6.
Іюль	—	—	—	18.6	25.4	20.7	21.6	30.9	20	12.3	16	16.8	13.0	14.5	14.0	82	61	78	6.2	5.4	5.
Августъ	—	—	—	18.3	27.0	21.2	22.2	32.2	27	12.3	17	16.8	11.9	13.6	13.9	76	52	75	4.4	3.7	4.
Сентябрь	—	—	—	13.7	20.0	15.9	16.5	29.2	1	4.8	10	11.9	10.3	11.1	11.3	87	64	83	5.7	5.5	6.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	6.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	8.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
Chelkozavodskaïa. $H = 12^{m}.2$																										$G = -0^{mm}.10$
2.7	1.5	6	0	5	0	0	11	36	4	31	4.8	1.9	28	9	9	0	0	0	0	3	17	0	0	—	—	Janvier
2.7	1.8	4	2	19	1	1	4	15	4	37	15.1	7.2	22	5	2	0	0	0	0	5	6	9	0	3	19	Février
4.7	2.8	6	6	30	1	0	0	14	3	33	30.9	12.2	23	7	1	0	0	0	0	2	19	2	2	0	8	Mars
4.9	3.2	9	6	44	1	2	4	11	1	12	36.2	8.5	5	9	2	0	—	—	—	4	15	2	1	0	4	Avril
3.2	1.9	2	1	25	1	2	12	27	2	21	82.0	26.1	16	11	0	0	—	—	—	9	7	2	0	0	0	Mai
3.3	0.9	1	2	21	1	4	2	17	0	42	70.5	49.3	13	5	0	0	—	—	—	12	3	1	0	0	0	Juin
4.0	0.9	4	2	16	0	8	3	13	3	44	27.6	16.0	3	4	0	0	—	—	—	13	2	0	0	0	0	Juillet
4.6	1.9	1	4	23	1	5	2	21	3	33	6.2	6.2	14	1	0	0	—	—	—	22	1	0	1	0	0	Août
5.0	1.1	2	7	23	1	4	1	10	0	32	43.1	14.0	9	5	0	0	—	—	—	6	3	4	1	0	0	Septembre
4.4	2.4	3	0	21	1	1	0	6	3	48	13.5	10.5	29	3	0	0	—	—	—	9	7	4	0	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Naltchik. $H = 400^{m}?$																										
0.8	1.8	4	2	2	2	14	22	2	1	43	6.9	3.6	25	4	4	0	0	0	0	5	13	1	0	25	31	Janvier
1.6	2.0	5	7	12	4	34	8	0	0	17	12.0	3.8	22	6	2	0	0	0	0	3	9	2	0	3	18	Février
1.6	0.5	6	11	25	2	1	5	2	0	41	47.4	13.8	17	16	6	0	0	0	0	0	27	13	1	6	19	Mars
2.1	0.7	2	5	15	2	10	8	4	0	43	44.6	9.0	30	14	5	0	1	1	0	1	17	3	0	4	13	Avril
2.1	2.5	9	15	8	6	9	33	0	2	11	210.9	50.8	1	18	0	0	2	6	0	1	15	1	0	0	0	Mai
1.8	3.4	6	8	8	4	4	33	4	1	22	117.5	23.0	22	16	0	0	0	3	0	6	11	0	1	0	0	Juin
1.1	3.6	3	4	5	5	4	40	5	1	26	135.8	60.5	2	9	0	0	0	3	0	6	7	0	0	0	0	Juillet
0.4	3.5	3	1	5	0	2	45	1	1	35	74.1	29.3	22	10	0	0	0	1	0	9	13	1	0	0	0	Août
1.3	2.8	7	2	10	3	3	31	1	2	29	68.9	20.3	26	9	0	0	0	0	0	8	16	3	0	0	0	Septembre
0.8	2.4	2	8	16	6	10	22	2	1	25	41.5	10.6	13	9	0	0	0	0	0	4	15	3	0	0	0	Octobre
0.7	1.8	4	6	5	17	16	10	2	1	29	21.6	7.0	11	9	3	0	0	0	0	1	17	1	0	0	16	Novembre
0.6	1.5	4	3	6	8	8	20	5	2	37	15.3	2.4	1	11	9	0	0	0	0	2	18	3	0	11	29	Décembre
1.2	2.2	55	72	117	59	115	277	28	12	358	796.5	60.5	—	131	29	0	3	14	0	46	178	31	2	49	126	Année
Groznyï. $H = 129^{m}.0$																										$G = -0^{mm}.13$
1.9	1.9	2	4	5	0	0	18	26	8	25	9.2	3.0	3	9	7	0	0	0	0	3	18	6	0	28	31	Janvier
1.9	2.0	2	9	9	3	0	5	11	14	34	12.5	7.0	18	8	2	0	0	0	0	5	11	13	1	4	24	Février
3.6	3.8	14	22	11	0	0	0	16	6	22	24.0	5.6	31	17	0	0	0	0	0	0	27	9	2	0	9	Mars
4.6	2.7	7	23	15	0	0	2	12	6	18	44.0	9.4	17	14	4	0	0	0	0	3	11	1	2	0	7	Avril
4.4	1.8	10	12	11	0	2	17	11	11	14	70.4	?	—	13	0	0	3	3	0	2	10	0	0	0	0	Mai
2.8	2.3	8	15	13	1	3	9	10	12	14	86.4	42.4	13	14	0	0	4	3	0	6	7	0	2	0	0	Juin
3.0	1.1	2	12	11	1	1	13	21	3	25	48.6	13.3	2	10	0	0	3	4	0	5	8	1	1	0	0	Juillet
2.9	1.5	1	12	14	2	2	5	19	9	29	35.5	18.0	14	4	0	0	0	0	0	16	7	0	1	0	0	Août
4.0	1.6	1	26	11	1	1	1	9	4	36	31.8	9.9	26	10	0	0	0	0	0	6	10	4	2	0	0	Septembre
3.2	1.9	6	23	16	0	1	0	1	1	34	13.2	3.5	21	10	0	0	0	0	0	8	13	5	2	0	2	Octobre
2.8	2.6	2	8	7	2	2	14	10	4	19	43.7	15.0	23	12	0	0	0	0	0	3	11	2	1	0	12	Novembre
1.7	1.7	4	12	6	6	2	8	20	11	22	23.5	8.0	20	9	4	0	0	0	0	5	18	1	0	7	23	Décembre
3.1	2.1	59	178	129	16	14	92	166	89	292	442.8	42.4	—	130	17	0	10	10	0	62	151	42	14	39	108	Année
Vozdvijenskaïa. $H = 300^{m}?$																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	8.4	3	3	3	0	—	—	—	8	15	2	—	26	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	6.8	22	6	1	0	—	—	—	8	9	3	—	3	22	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	8.1	31	4	1	0	—	—	—	0	27	5	—	3	11	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	18.4	12	9	4	0	—	—	—	4	14	3	—	2	9	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.8	35.8	2	11	0	0	—	—	—	4	12	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190.1	78.7	13	11	0	0	—	—	—	6	11	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.9	31.0	7	14	0	0	—	—	—	6	11	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	9.5	14	3	0	0	—	—	—	13	6	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	12.3	8	8	0	0	—	—	—	9	14	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	5.6	1	4	0	0	—	—	—	7	16	0	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	28.3	23	6	0	0	—	—	—	5	15	7	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	10.6	21	8	5	0	—	—	—	4	21	2	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	701.5	78.7	—	87	14	0	—	—	—	74	171	23	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 2′							**Владикавказъ.**												λ = 44° 41′		
Январь	705.9	712.5	698.7	— 9.9	— 4.0	— 8.7	— 7.5	7.7	20	—20.4	10, 11	—12.1	1.8	2.3	2.0	81	70	84	5.5	5.5	5
Февраль	701.3	710.1	693.0	0.4	7.4	1.6	3.1	17.2	13	—16.7	1	— 2.1	3.6	4.5	4.1	77	61	81	6.4	5.9	5
Мартъ	702.7	708.8	686.8	0.0	3.3	1.0	1.4	13.4	17	— 6.5	4	— 0.9	4.4	4.7	4.7	94	81	93	9.3	9.3	9
Апрѣль	703.5	712.4	693.1	2.5	7.7	4.4	4.9	22.1	29	— 6.3	4	0.4	5.0	5.5	5.5	90	71	86	7.3	7.8	7
Май	702.1	706.4	696.7	10.3	15.5	11.4	12.4	20.8	13	2.8	23	7.9	8.0	8.9	8.9	86	68	88	6.6	7.9	7
Іюнь	702.8	707.6	698.4	15.0	20.3	15.9	17.1	28.0	20	7.5	2	11.9	10.4	11.2	11.6	82	65	86	5.3	6.4	6
Іюль	701.3	710.1	692.3	17.9	23.2	18.9	20.0	30.6	31	12.0	16	15.4	12.0	12.7	13.5	79	61	84	6.3	6.4	6
Августъ	702.6	706.3	697.3	17.3	24.2	19.1	20.2	31.6	28	11.2	17	15.3	11.5	11.8	12.8	79	55	79	5.4	5.5	5
Сентябрь	704.3	710.6	698.9	12.0	18.8	14.0	14.9	27.2	5	4.6	10, 11	10.4	9.6	10.1	10.5	91	64	88	6.2	6.2	5
Октябрь	706.1	712.0	694.8	7.0	13.1	8.6	9.6	30.2	10	0.4	27, 28	5.8	6.5	7.1	7.1	88	67	86	7.5	6.8	6
Ноябрь	703.1	713.3	688.6	1.0	7.0	2.8	3.6	17.7	11	— 4.9	7	— 0.3	4.3	4.9	4.8	87	69	87	7.8	7.2	6
Декабрь	701.9	710.4	691.0	— 3.2	1.3	— 2.7	— 1.5	11.4	9	—18.8	29	— 5.3	3.1	3.7	3.3	85	76	86	8.3	6.8	6
Годъ	703.1	713.3	686.8	5.9	11.5	7.2	8.2	31.6	—	—20.4	—	3.9	6.7	7.3	7.4	85	67	86	6.8	6.8	6
φ = 43° 0′							**Петровскъ, маякъ** (Дагестанской обл.).												λ = 47° 30′		
Январь	767.1	776.4	755.5	— 6.5	— 3.3	— 4.6	— 4.8	5.8	18	—16.2	—	— 9.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	5
Февраль	759.9	773.7	746.4	0.9	5.5	2.5	3.0	15.0	9	— 9.3	14	— 2.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	3
Мартъ	761.6	769.3	745.7	3.4	5.9	3.7	4.3	11.2	24	— 1.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	5
Апрѣль	761.9	772.0	749.8	6.0	8.9	6.6	7.2	14.2	27	— 2.6	4	3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5
Май	758.0	764.8	750.3	14.8	18.7	14.6	16.0	23.8	1	6.8	1	10.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	3
Іюнь	758.2	763.6	753.1	19.0	23.4	18.3	20.2	32.0	21	9.9	15	15.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4
Іюль	756.1	765.6	746.2	22.9	26.8	23.1	24.3	32.6	20	17.8	16, 19	20.2	—	—	—	—	—	—	5.1	3.6	5
Августъ	757.3	762.7	752.7	23.1	28.0	23.2	24.8	32.8	11	12.8	16	20.1	—	—	—	—	—	—	5.3	2.2	1
Сентябрь	760.4	769.6	754.0	17.9	24.4	18.6	20.3	29.0	1	9.3	10	16.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	3
Октябрь	763.5	769.8	750.6	11.5	15.2	12.4	13.0	23.4	10	4.8	4	9.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	3
Ноябрь	761.5	774.6	747.1	6.1	9.8	7.4	7.8	16.2	8	1.3	7	4.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	2
Декабрь	761.1	770.7	749.0	0.3	3.4	1.7	1.8	12.4	19	—13.2	29	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	3
Годъ	760.6	776.4	745.7	10.0	13.9	10.6	11.5	32.8	—	—16.2	—	7.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4
φ = 42° 49′							**Темиръ-Ханъ-Шура.**												λ = 47° 7′		
Январь	724.8	732.6	716.1	— 8.2	— 2.7	— 6.9	— 5.9	5.2	20	—17.4	7	—10.0	2.3	2.9	2.6	91	77	93	5.5	5.3	5
Февраль	719.4	730.7	709.9	0.6	8.8	2.1	3.8	20.8	13	— 7.7	3	— 1.4	3.8	4.8	4.5	82	58	85	4.8	4.6	4
Мартъ	720.9	727.7	705.9	1.7	5.6	2.8	3.4	13.1	17	— 2.6	2	1.0	4.9	5.3	5.3	94	79	93	8.8	8.8	9
Апрѣль	721.8	731.1	710.7	5.2	9.2	5.0	6.5	23.8	29	— 4.5	4	2.2	5.7	6.3	6.0	85	72	90	6.1	7.6	7
Май	719.2	724.7	712.3	13.4	18.8	12.8	15.0	26.9	31	3.5	23	9.2	8.7	9.4	8.9	76	59	81	5.6	7.0	4
Іюнь	719.7	724.9	715.6	18.5	23.6	16.9	19.7	32.6	21	6.6	3	12.0	11.5	11.6	12.0	73	55	83	4.3	5.3	5
Іюль	718.4	728.2	708.9	20.6	26.4	20.1	22.4	33.9	20	13.0	18	16.7	13.3	13.6	13.2	74	55	75	5.7	5.6	4
Августъ	719.5	723.3	713.9	21.1	28.6	21.0	23.6	33.3	25	12.4	17	17.2	13.4	13.3	13.5	71	45	73	4.4	3.9	4
Сентябрь	721.9	728.8	716.5	15.5	20.9	15.2	17.2	30.4	1	5.8	11	12.2	10.9	11.6	11.9	83	65	91	5.1	6.2	4
Октябрь	724.0	729.9	712.8	8.4	14.9	9.4	10.9	31.1	10	1.7	27	6.1	7.3	8.6	8.1	89	71	91	5.8	6.6	5
Ноябрь	721.2	732.1	707.5	3.6	9.5	5.1	6.1	20.2	11	— 3.5	7	2.3	5.3	6.6	6.0	89	76	91	6.8	6.2	5
Декабрь	720.5	729.4	708.8	— 1.4	3.1	— 1.3	0.1	14.3	27	—14.3	29	— 3.9	3.8	4.4	3.9	89	78	92	6.8	7.6	6
Годъ	720.9	732.6	705.9	8.2	13.9	8.5	10.2	33.9	—	—17.4	—	5.3	7.6	8.2	8.0	83	66	86	5.8	6.2	5
φ = 44° 45′							**Мархотскій перевалъ.**												λ = 37° 49′		
Январь	726.7	731.5	719.8	— 7.1	— 5.2	— 6.8	— 6.4	7.3	19	—23.0	10	— 9.8	2.8	3.2	2.8	94	94	94	7.2	7.5	5
Февраль	721.1	729.5	711.3	2.4	3.3	2.7	2.8	10.6	8	—11.6	3	0.0	5.0	5.1	5.3	89	87	92	8.8	8.9	6
Мартъ	722.9	729.8	708.0	— 0.5	2.1	0.5	0.7	11.0	22	—10.0	4	— 1.6	4.3	4.8	4.6	96	88	94	9.6	9.2	7
Апрѣль	722.7	730.2	713.8	3.1	8.5	6.1	5.9	17.5	26	— 6.2	2	2.0	5.4	5.6	5.6	93	70	81	7.3	6.6	4
Май	722.7	727.6	718.6	9.9	13.4	10.8	11.4	21.7	13	2.2	28	8.1	8.2	8.3	8.1	89	74	84	6.9	7.0	5
Іюнь	723.2	727.5	718.9	14.7	18.5	15.4	16.2	26.2	27	7.3	1, 2	12.6	10.0	10.3	9.1	81	67	70	4.3	5.5	2
Іюль	721.4	728.9	713.8	18.9	24.4	19.7	21.0	29.6	18	9.4	2	15.9	11.9	11.6	12.0	73	53	70	2.7	3.3	1
Августъ	722.5	726.7	716.2	18.0	24.1	19.2	20.4	28.6	12	12.4	21	15.5	10.7	10.7	9.9	70	49	62	2.4	3.3	2
Сентябрь	723.6	729.4	718.9	13.4	18.8	15.2	15.8	28.8	5	2.0	27	11.8	9.1	9.9	9.3	78	63	71	4.1	5.0	2
Октябрь	724.9	731.0	717.0	9.8	14.2	11.0	11.7	25.4	11	— 0.3	26	7.9	7.6	8.5	7.9	83	76	80	6.5	6.9	3
Ноябрь	722.9	730.3	707.8	3.4	6.0	4.1	4.5	13.6	22	— 5.1	13	1.1	5.6	6.0	5.8	92	84	91	7.5	6.9	6
Декабрь	722.1	730.5	709.4	0.0	1.4	1.0	0.8	10.3	16	—16.6	22	— 2.4	4.2	4.8	4.7	90	91	92	9.1	9.1	7
Годъ	723.1	731.5	707.8	7.2	10.8	8.2	8.7	29.6	—	—23.0	—	5.1	7.1	7.4	7.1	86	75	82	6.4	6.6	4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 679^m.3$																											**Vladikavkaz.** $G = -0^{mm}.23$
1.8	1.0	1.5	6	9	1	5	39	20	10	3	0	23.0	7.2	25	8	8	0	0	0	0	10	13	4	0	24	31	Janvier
1.7	1.1	1.9	12	3	3	10	30	15	8	6	0	26.3	12.9	18	7	1	0	0	0	0	4	7	1	0	3	19	Février
1.1	1.1	1.5	22	13	4	1	11	12	9	21	0	42.5	9.4	28	15	3	0	0	0	0	0	27	9	0	7	17	Mars
1.1	1.3	1.8	17	10	5	1	18	22	7	10	0	77.6	19.2	12	12	6	0	1	1	0	4	17	3	0	4	14	Avril
1.0	1.4	1.8	17	8	3	5	25	13	11	11	0	320.4	89.8	16	20	0	2	6	3	1	2	14	0	0	0	0	Mai
1.3	1.5	1.5	12	6	6	10	15	24	8	9	0	155.4	53.5	13	17	0	0	2	4	4	6	12	0	0	0	0	Juin
1.5	1.5	1.6	9	6	4	16	13	23	9	13	0	81.7	33.9	3	12	0	0	3	1	6	5	11	2	0	0	0	Juillet
1.2	1.3	1.8	6	2	6	26	11	22	8	12	0	21.6	10.5	22	6	0	0	0	0	1	9	13	0	0	0	0	Août
1.1	1.6	2.7	6	12	5	7	21	20	10	9	0	43.3	10.1	9	10	0	0	0	1	3	7	12	0	0	0	0	Septembre
1.5	1.4	1.9	14	9	6	10	21	18	9	6	0	15.3	7.6	20	7	1	0	0	0	5	4	15	0	0	0	0	Octobre
1.3	1.3	1.8	8	6	3	5	22	16	17	13	0	27.2	11.3	12	10	3	0	0	0	3	0	13	8	0	0	19	Novemre
1.3	1.1	1.4	10	10	9	4	18	21	13	8	0	21.8	5.6	28	11	10	0	0	0	0	4	18	10	0	11	29	Décembre
1.3	1.3	1.8	139	94	55	100	244	226	119	121	0	856.1	89.8	—	135	32	2	12	10	23	55	172	37	0	49	129	Année
$H = 32^m.2$																											**Petrovsk, phare** (prov. Dagestan). $G = -0^{mm}.14$
.0	5.7	5.1	2	0	3	6	8	0	17	46	11	23.7	8.0	9	8	8	0	0	0	0	5	0	0	2	21	31	Janvier
.1	5.4	4.3	2	1	3	14	19	1	12	19	16	5.9	2.9	22	7	1	0	0	0	0	2	1	9	2	1	23	Février
.2	4.8	3.5	3	1	7	24	10	1	13	14	20	57.2	20.0	3	15	3	0	0	0	0	1	5	9	2	0	14	Mars
.0	5.8	4.3	4	7	10	23	9	3	10	13	11	91.3	23.7	5	15	3	0	0	0	0	5	7	6	4	0	2	Avril
.7	5.2	2.7	3	1	6	24	8	0	12	26	13	41.5	23.0	16	6	0	0	0	1	7	5	1	2	2	0	0	Mai
.5	5.7	3.0	2	2	7	17	15	1	13	16	17	22.0	6.9	4	8	0	0	2	3	7	8	5	3	1	0	0	Juin
.6	4.3	2.3	2	2	11	18	10	0	19	8	23	22.2	12.4	8	7	0	0	3	1	9	6	2	0	0	0	0	Juillet
.2	5.4	3.0	3	4	13	26	16	0	9	11	11	1.2	0.7	15	2	0	0	0	0	5	12	0	2	0	0	0	Août
.6	5.4	3.4	4	5	11	25	14	1	10	13	7	86.4	45.0	26	11	0	0	0	0	3	7	3	0	1	0	0	Septembre
.3	5.6	3.5	7	1	8	25	14	2	13	15	8	26.9	7.4	18	13	0	0	0	0	0	5	1	3	2	0	0	Octobre
.0	6.1	4.8	4	1	6	19	10	1	13	29	7	49.4	9.7	5	14	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	0	Novembre
.1	3.8	4.4	6	1	3	12	6	2	23	33	7	49.0	13.3	16	14	5	0	0	0	0	3	1	1	1	5	19	Décembre
.4	5.3	3.7	42	26	88	233	139	12	164	243	151	476.7	45.0	—	120	20	0	5	5	31	61	26	38	21	27	89	Année
$H = 475^m?$																											**Temir-Khan-Choura.** $G = -0^{mm}.21$
.5	1.1	0.4	0	6	4	3	8	3	2	4	63	*2.6*	2.0	9	*3*	*2*	0	0	0	0	7	8	1	0	21	31	Janvier
.0	1.4	1.1	0	8	8	9	12	5	5	7	33	5.9	3.0	2	3	2	0	0	0	0	7	5	8	0	1	18	Février
.4	*2.5*	*1.8*	0	12	9	19	11	4	3	6	24	18.8	7.4	29	13	2	0	0	0	0	0	24	8	0	2	10	Mars
.4	2.8	2.2	0	5	3	19	18	5	5	15	17	44.6	13.1	18	12	3	0	0	0	0	3	13	3	0	1	8	Avril
.8	3.5	2.3	0	7	4	16	15	7	12	28	4	67.3	25.8	16	8	0	0	0	0	2	5	7	0	0	0	0	Mai
.2	2.8	1.5	2	17	4	16	14	9	6	18	4	90.2	22.0	30	13	0	0	2	0	1	7	6	0	0	0	0	Juin
.1	2.4	1.1	0	8	5	16	13	11	13	16	11	66.0	18.7	1	14	0	1	4	2	0	6	6	0	1	0	0	Juillet
.5	4.0	1.7	0	14	6	17	27	12	7	8	2	0.8	0.8	22	1	0	0	0	0	1	7	2	1	0	0	0	Août
.9	1.9	*1.0*	0	5	2	11	14	9	3	5	35	72.9	19.7	28	12	0	0	0	0	0	6	8	0	1	0	0	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	12.3	1	6	0	0	0	0	0	4	11	2	—	0	0	Octobre
.6	3.1	1.5	1	12	4	17	16	8	10	12	10	37.2	10.0	28	14	0	0	0	0	0	7	11	5	0	0	3	Novembre
.0	1.7	1.4	0	9	2	28	17	2	6	13	15	17.6	7.6	5	8	4	0	0	0	0	3	12	7	0	7	30	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*444.0*	25.8	—	*107*	*13*	1	6	2	4	62	113	35	—	32	100	Année
$H = 435^m.5$																											**Markhot** (col). $G = -0^{mm}.08$
.5	10.2	11.4	6	49	1	0	0	17	1	0	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	11	17	16	24	29	Janvier
.4	16.0	13.1	2	16	0	0	0	60	4	0	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	14	13	14	4	13	Février
.2	9.4	10.3	5	53	0	0	0	18	0	0	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	19	12	9	20	Mars
.5	10.9	12.8	6	47	0	0	1	23	1	2	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	12	12	13	3	10	Avril
.5	9.1	8.3	2	30	0	0	0	46	4	0	11	—	—	—	—	—	—	3	2	0	3	14	17	6	0	0	Mai
.0	6.4	6.5	6	34	0	0	0	34	2	0	14	—	—	—	—	—	—	1	2	1	9	2	7	4	0	0	Juin
.7	9.4	9.1	2	61	0	0	0	18	0	0	12	—	—	—	—	—	—	1	2	0	16	2	6	8	0	0	Juillet
.1	8.9	11.1	1	58	0	0	0	20	1	0	13	—	—	—	—	—	—	0	0	2	17	1	1	12	0	0	Août
.6	11.5	11.1	6	53	0	0	0	22	0	0	9	—	—	—	—	—	—	1	1	2	12	6	8	11	0	0	Septembre
.4	10.0	10.4	0	45	0	0	0	26	6	0	16	26.2	9.9	19	10	0	0	0	0	0	6	6	13	13	0	1	Octobre
.4	13.2	11.6	5	37	0	0	0	34	2	1	11	43.1	15.0	10	14	1	0	0	0	0	4	13	16	18	1	15	Novembre
.0	17.1	12.7	2	23	0	0	0	48	4	2	14	4.8	0.9	30	15	9	0	0	0	0	0	19	11	18	9	19	Décembre
.9	11.0	10.7	43	506	1	0	1	366	25	5	151	—	—	—	—	—	—	6	7	5	72	120	140	145	50	107	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 44° 44′							**Новороссійскъ.**														**λ = 37° 49′**
Январь	764.3	769.6	756.8	— 2.3	0.8	— 2.1	— 1.2	11.5	18	—15.5	11	— 4.8	3.3	3.4	3.2	78	67	76	5.5	5.3	4.
Февраль	757.8	767.5	746.5	5.9	7.3	6.2	6.5	12.6	8	— 6.7	3	2.9	5.5	5.7	5.7	77	73	78	8.0	7.9	7.
Мартъ	759.4	766.5	743.2	3.7	7.2	4.4	5.1	14.2	22	— 6.5	4	1.7	4.8	5.2	4.9	79	67	77	8.4	7.9	6.
Апрѣль	758.8	766.7	748.1	7.9	12.6	9.7	10.1	21.8	26	— 2.5	2	5.8	5.8	6.2	6.0	72	59	68	6.5	5.7	4.
Май	758.1	764.3	754.1	13.8	16.7	13.6	14.7	25.6	8, 9	6.7	29	11.2	9.6	9.7	9.2	81	69	80	6.4	6.8	4.
Іюнь	757.8	762.6	752.7	18.4	22.3	17.5	19.4	29.8	28	8.7	8	14.4	11.0	12.2	10.5	70	62	70	4.0	4.4	4.
Іюль	755.2	764.3	747.2	23.1	28.7	23.4	25.1	33.7	18	13.5	22	19.7	11.7	12.3	11.5	56	44	55	2.7	2.5	1.
Августъ	756.4	761.5	749.4	22.1	28.1	22.9	24.4	32.9	12	13.1	16	18.7	11.0	12.0	10.4	57	44	53	2.8	3.2	2.
Сентябрь	758.3	764.1	752.4	17.4	23.0	18.4	19.6	27.4	1	6.5	27	15.0	10.1	12.0	10.5	68	58	66	3.7	4.0	2.
Октябрь	759.9	767.5	751.9	13.2	19.2	15.0	15.8	28.2	10	3.5	24, 25	11.2	8.8	9.8	8.8	75	58	68	4.8	4.3	3.
Ноябрь	759.1	767.5	743.7	7.3	10.9	7.9	8.7	17.7	22	0.4	13	4.7	6.2	6.8	6.5	79	69	79	7.1	6.7	5.
Декабрь	759.2	769.5	748.9	3.2	5.9	4.3	4.5	14.3	15	—11.0	28	0.8	4.7	5.3	5.0	77	74	79	7.9	8.2	6.
Годъ	758.7	769.6	743.2	11.1	15.2	11.8	12.7	33.7	—	—15.5	—	8.4	7.7	8.4	7.7	72	62	71	5.6	5.6	4.
φ = 44° 6′							**Туапсе** (Варваринское училище).														**λ = 39° 5′**
Январь	—	—	—	— 0.5	4.0	0.5	1.3	11.4	18	— 8.4	4, 11	— 2.6	3.0	3.7	3.2	68	59	65	5.0	4.7	4.
Февраль	—	—	—	6.7	9.7	7.1	7.8	16.6	24	— 2.0	—	4.0	4.7	5.6	5.1	62	61	65	6.7	6.5	5.
Мартъ	—	—	—	4.9	8.7	5.6	6.4	15.2	16	— 3.9	4	3.3	5.1	5.7	5.2	78	68	76	7.7	7.5	5.
Апрѣль	—	—	—	8.7	12.9	9.0	10.2	23.3	24	— 0.2	3	6.2	6.0	6.8	6.4	71	62	75	6.2	5.5	5.
Май	—	—	—	13.9	17.4	13.0	14.8	24.1	24	6.2	19	10.5	9.4	10.1	9.0	80	69	81	7.0	6.9	5.
Іюнь	—	—	—	19.5	22.9	17.6	20.0	29.5	28	9.0	3	14.5	12.2	13.6	11.3	71	66	76	3.9	4.1	3.
Іюль	—	—	—	22.3	27.0	21.8	23.7	33.0	30	16.3	19, 22	18.5	14.3	16.7	14.9	71	63	77	2.9	2.7	2.
Августъ	—	—	—	21.8	27.4	21.8	23.7	32.6	28	13.2	16	18.0	12.7	15.8	13.7	66	59	71	2.9	2.9	1.
Сентябрь	—	—	—	17.9	23.8	19.4	20.4	32.0	5	8.3	27	15.0	11.7	14.4	11.6	76	65	70	3.1	3.9	2.
Октябрь	—	—	—	14.3	20.9	15.2	16.8	32.0	10	4.6	31	11.3	10.1	12.0	10.1	82	64	77	4.4	3.6	2.
Ноябрь	—	—	—	8.4	12.6	10.2	10.4	19.6	22	2.0	6	6.1	6.1	7.0	6.2	73	63	67	6.7	7.1	5.
Декабрь	—	—	—	4.4	7.4	5.5	5.8	15.8	17	—13.4	29	1.3	4.4	4.9	4.8	68	61	69	6.5	6.7	6.
Годъ	—	—	—	11.9	16.2	12.2	13.4	33.0	—	—13.4	—	8.8	8.3	9.7	8.5	72	63	72	5.2	5.2	4.
φ = 43° 34′							**Сочи** (опытная станція).														**λ = 39° 46′**
Январь	759.9	765.3	753.5	1.8	5.8	2.3	3.3	10.5	19	— 4.9	4	0.5	3.3	4.3	4.0	64	63	74	6.1	6.9	4.
Февраль	755.1	764.7	744.1	7.5	10.5	8.5	8.8	18.4	16	— 0.1	14	5.3	5.1	5.8	5.2	67	63	65	7.6	7.9	6.
Мартъ	755.6	763.0	740.1	6.2	8.7	6.8	7.2	16.6	16	— 0.5	5	4.6	5.4	6.0	5.9	77	72	81	8.2	8.6	8.
Апрѣль	755.1	762.9	745.1	9.9	12.2	9.5	10.5	18.8	10	2.7	17	7.1	6.5	6.9	6.7	73	66	77	7.5	6.9	6.
Май	754.7	760.1	750.6	13.7	16.1	13.1	14.3	21.4	4	7.0	29	11.1	9.7	9.9	9.6	83	73	86	7.1	6.8	7.
Іюнь	754.1	759.0	748.4	19.3	21.3	17.7	19.4	27.3	20	10.8	5	15.6	12.7	13.4	12.9	76	72	85	4.8	5.0	4.
Іюль	751.4	758.1	744.3	23.2	25.8	22.0	23.7	29.0	30	14.4	22	19.2	15.1	15.6	15.5	71	64	79	2.5	3.1	3.
Августъ	752.6	758.0	745.6	21.7	25.4	21.6	22.9	29.2	28	15.2	5	19.1	14.7	15.9	16.3	77	67	84	4.7	3.9	2.
Сентябрь	754.3	760.4	749.3	18.3	22.7	18.6	19.9	27.6	5	10.3	29	16.5	12.0	13.7	13.4	76	67	83	4.7	4.4	3.
Октябрь	756.4	762.5	749.2	15.0	19.9	15.9	16.9	30.3	10	6.0	25	13.3	8.7	10.5	9.9	70	61	74	5.0	5.2	4.
Ноябрь	755.6	762.2	743.5	10.1	13.2	10.5	11.3	19.1	16	1.5	13	7.7	6.3	7.3	6.8	68	66	73	7.1	6.8	6.
Декабрь	756.1	765.8	742.2	5.5	8.1	6.0	6.5	15.3	15	— 8.3	29	3.4	4.6	5.4	5.0	68	67	71	7.5	7.9	7.
Годъ	755.1	765.8	740.1	12.7	15.8	12.7	13.7	30.3	—	— 8.3	—	10.3	8.7	9.6	9.3	72	67	78	6.1	6.1	5.
φ = 43° 19′							**Тагры.**														**λ = 40° 12′**
Январь	764.4	769.6	758.2	3.1	7.3	3.9	4.8	12.5	18	— 1.9	4	1.6	3.8	4.4	4.1	65	58	67	4.7	5.9	4.
Февраль	759.8	769.2	748.9	8.4	12.4	9.7	10.2	19.9	24	2.1	1, 5	6.2	5.3	5.8	5.4	65	57	64	6.6	6.5	5.
Мартъ	760.0	767.7	744.9	6.9	10.1	7.8	8.3	18.4	16	1.8	4, 5	5.8	5.7	6.2	6.1	76	67	78	8.0	8.5	8.
Апрѣль	759.5	767.3	749.6	10.1	13.9	10.2	11.4	20.0	10	2.5	17	7.7	6.9	7.5	7.0	74	65	76	6.9	6.5	5.
Май	759.2	764.6	755.0	14.3	17.7	13.9	15.3	23.2	7	8.8	29, 30	11.7	10.0	10.9	9.9	83	73	84	6.4	6.6	6.
Іюнь	758.4	763.5	750.1	19.4	23.3	18.8	20.5	29.2	28	11.7	5	16.2	13.2	15.3	13.1	79	72	81	5.2	5.5	4.
Іюль	755.7	762.3	748.9	22.9	27.5	22.9	24.4	30.1	30	17.2	23	19.9	15.6	18.1	15.6	75	67	75	2.9	4.8	4.
Августъ	756.8	763.6	749.6	22.1	27.2	22.0	23.8	31.6	24	17.3	17	19.7	15.2	17.6	16.1	77	66	82	4.4	5.2	2.
Сентябрь	758.7	764.9	753.6	18.8	24.2	19.6	20.9	29.9	5	12.4	—	17.2	12.8	14.8	13.3	76	68	77	3.4	5.3	2.
Октябрь	760.7	766.9	753.6	15.6	21.5	16.9	18.0	26.4	—	9.1	25	14.3	9.3	11.2	10.0	71	59	70	3.6	3.9	3.
Ноябрь	760.1	766.6	747.7	11.2	15.1	11.5	12.6	24.1	16	3.7	13	8.4	6.5	7.6	6.8	66	61	67	6.8	6.7	5.
Декабрь	760.6	770.1	747.0	6.0	9.4	6.4	7.3	15.7	17	— 5.2	29	4.3	5.1	5.7	5.1	72	65	70	6.3	6.0	5.
Годъ	759.5	770.1	744.9	13.2	17.5	13.6	14.8	31.6	—	— 5.2	—	11.1	9.1	10.4	9.4	73	65	74	5.4	6.0	4.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
Novorossiïsk. $H = 37^m.1$																												
6	6.3	5.2	4	28	7	7	5	1	4	16	21	12.7	5.0	2	9	6	0	0	0	0	5	7	2	4	16	26	Janvier
3	8.3	5.8	2	9	4	26	23	4	3	9	7	68.2	15.7	11	14	2	0	0	0	0	0	14	0	4	3	7	Février
1	6.4	6.8	8	35	7	8	4	0	4	5	22	27.9	10.0	23	13	0	0	0	0	0	1	15	4	5	2	8	Mars
0	6.0	7.8	3	31	11	11	10	2	1	4	17	26.7	8.5	12	11	3	0	0	0	0	7	10	3	8	1	3	Avril
8	4.5	3.2	5	16	8	18	19	1	2	7	17	33.2	8.0	30	11	0	1	0	5	1	4	9	4	0	0	0	Mai
4	2.9	2.2	5	24	4	17	4	0	0	1	35	3.1	1.6	20	6	0	0	0	2	0	10	4	1	1	0	0	Juin
9	5.1	5.2	13	30	8	7	4	2	4	9	16	0.7	0.5	9	2	0	0	0	5	0	18	1	2	5	0	0	Juillet
0	5.9	5.8	12	29	7	10	5	1	5	5	19	1.8	1.6	23	2	0	0	0	0	1	15	0	5	6	0	0	Août
5	7.4	7.0	5	33	9	9	5	2	3	2	22	6.1	2.6	20	5	0	0	0	3	2	11	2	4	9	0	0	Septembre
9	5.3	5.6	5	21	7	7	10	3	2	7	31	25.7	10.9	19	6	0	0	0	0	0	9	2	2	6	0	0	Octobre
1	7.5	5.7	3	22	2	6	13	8	3	12	21	121.8	22.8	28	15	0	0	0	1	1	5	14	0	3	0	0	Novembre
9	7.3	4.8	4	19	3	2	15	10	4	11	25	77.3	16.9	30	17	6	0	0	0	0	1	16	0	5	3	12	Décembre
1	6.1	5.4	69	297	77	128	117	34	35	88	253	405.2	22.8	—	111	17	1	0	16	5	86	94	27	56	25	56	Année
Touapse (école de St. Barbe). $H = {}^m?$																												
5	5.1	7.8	22	26	7	10	7	1	3	5	12	76.6	44.0	2	12	9	0	1	0	0	10	8	0	4	6	28	Janvier
6	9.0	5.1	8	9	1	13	38	7	1	0	8	97.0	22.3	17	14	0	0	0	0	0	3	6	0	13	0	4	Février
2	4.8	4.1	22	11	9	8	20	5	3	5	10	113.4	22.0	25	17	2	1	0	0	0	2	14	1	3	0	4	Mars
3	6.3	3.2	20	11	4	5	23	8	0	6	8	34.6	9.4	12	14	2	0	0	0	0	5	8	0	4	0	3	Avril
6	4.3	3.6	11	6	3	5	38	6	1	3	19	66.8	15.2	17, 18	14	0	1	1	2	0	4	14	1	4	0	0	Mai
8	2.7	1.4	16	14	4	4	26	5	0	3	17	30.0	22.1	23	3	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	Juin
6	4.2	2.0	10	18	2	3	14	17	3	5	14	124.9	110.2	11	5	0	0	1	0	1	*16*	*1*	0	4	0	0	Juillet
4	2.2	1.9	16	10	1	1	13	11	3	7	31	1.9	1.5	8	3	0	0	0	1	2	16	1	0	0	0	0	Août
9	2.9	2.8	23	20	1	2	8	5	0	7	24	*127.3*	*70.0*	7	*10*	0	0	2	2	1	11	1	0	0	0	0	Septembre
0	3.5	2.8	16	12	3	7	16	3	3	4	29	76.2	24.0	19	10	0	0	0	0	0	11	3	0	3	0	0	Octobre
3	3.7	4.9	19	16	3	12	21	7	1	8	3	159.3	23.9	10	16	0	0	0	0	1	5	11	0	3	0	0	Novembre
4	6.2	5.3	17	6	4	8	24	10	1	7	16	142.0	28.3	23	18	5	3	1	0	2	4	12	0	6	1	5	Décembre
8	4.6	3.7	200	159	42	78	248	85	19	60	191	*1050.0*	110.2	—	*136*	18	5	6	5	7	96	82	2	44	7	44	Année
Sotchi (station agronomique). $H = 77^m.9$																												
4	2.8	2.2	2	3	31	15	5	1	1	8	27	169.0	69.3	31	12	10	0	0	0	0	8	10	0	2	0	11	Janvier
4	5.1	4.4	2	4	33	25	5	0	2	4	12	162.8	32.2	1	16	1	0	0	0	1	2	17	0	6	0	1	Février
9	3.8	2.4	1	4	21	19	5	6	7	8	22	169.8	42.5	17	19	1	0	0	0	0	2	22	1	4	0	1	Mars
5	4.0	2.7	4	3	19	19	9	6	9	4	17	67.4	24.5	11	14	0	0	0	0	0	5	16	2	3	0	0	Avril
8	3.4	2.6	2	5	14	25	11	8	12	3	13	95.1	38.8	17	14	0	0	1	1	5	2	18	3	0	0	0	Mai
5	3.2	1.4	1	1	11	21	9	11	11	6	19	7.7	2.8	2	7	0	0	1	1	1	9	6	0	0	0	0	Juin
6	2.7	1.0	3	2	10	12	6	11	9	4	36	2.0	2.0	11	1	0	0	2	4	3	12	1	0	0	0	0	Juillet
2	3.6	1.7	2	1	18	29	11	5	8	3	16	15.6	5.5	14, 22	6	0	0	2	1	0	14	7	0	1	0	0	Août
8	3.1	2.3	1	2	40	19	9	6	9	1	3	168.3	62.9	7	7	0	0	10	1	2	10	7	0	1	0	0	Septembre
4	2.9	3.0	0	4	38	22	10	6	6	1	6	85.8	30.1	18	8	0	1	4	0	0	10	7	0	0	0	0	Octobre
6	4.3	4.0	1	4	42	23	3	4	6	5	2	160.1	30.8	30	17	0	5	3	0	1	2	13	0	4	0	0	Novembre
2	3.2	4.9	1	3	39	27	5	5	5	3	5	257.6	47.0	23	15	3	3	3	0	0	3	18	0	4	1	5	Décembre
5	3.5	2.7	20	36	316	256	88	69	85	50	178	1361.2	69.3	—	136	15	9	26	8	13	79	142	6	25	1	18	Année
Gagry. $H = 26^m.8$																												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	17.5	31	10	3	0	0	0	0	6	5	0	—	0	4	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.9	29.6	17	15	0	0	0	0	0	3	12	0	—	0	0	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.7	33.3	17	23	1	0	0	0	0	2	23	0	—	0	0	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.8	16.7	2	17	0	1	0	0	0	5	12	0	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.5	29.0	26	19	0	0	1	3	0	4	12	2	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	17.6	30	7	0	0	1	0	1	7	8	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.6	62.0	31	9	0	0	0	4	1	11	5	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	23.5	21	7	0	0	1	1	2	9	6	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.2	32.0	27	17	0	1	4	4	5	13	7	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.8	22.4	31	9	0	1	1	1	0	12	4	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.9	36.5	29	18	0	1	5	0	0	4	12	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240.0	52.4	25	17	1	1	3	1	0	6	9	0	—	0	3	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1321.5	62.0	—	168	5	5	16	14	9	82	115	2	—	0	7	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 43° 0′							**Сухумъ** (ботаническій садъ).												λ = 41° 1′	
Январь	763.9	770.0	757.3	1.5	6.6	2.8	3.6	11.6	20	— 2.9	15	0.4	3.7	4.1	4.2	71	57	76	—	—
Февраль	759.3	768.6	749.1	7.4	12.3	9.2	9.6	18.8	13	0.6	3	5.8	5.0	5.7	5.5	67	56	65	—	—
Мартъ	759.4	767.0	745.8	6.7	10.4	7.6	8.2	20.7	16	0.4	5	5.3	5.8	6.4	6.3	79	69	81	—	—
Апрѣль	758.8	766.8	748.6	9.9	14.4	10.5	11.6	21.8	10	1.5	17	7.3	6.4	6.9	6.9	71	60	75	—	—
Май	758.4	763.6	754.2	14.2	18.2	13.8	15.4	24.9	7	6.3	29	11.4	9.4	10.0	9.9	78	66	84	—	—
Іюнь	757.7	762.8	750.9	19.0	23.2	18.4	20.2	32.2	20	12.0	5	16.0	12.7	13.6	13.6	78	65	86	—	—
Іюль	754.9	760.2	747.7	22.4	26.7	22.5	23.9	31.8	30	17.7	23	19.3	14.7	16.5	15.9	73	64	79	5.5	5.5
Августъ	756.4	762.0	748.7	21.5	25.9	22.0	23.1	30.2	24	16.2	17	19.4	14.9	16.5	16.2	78	67	83	6.2	4.7
Сентябрь	758.2	764.2	752.9	18.0	23.8	19.2	20.3	30.3	5	11.3	28	16.1	12.1	14.1	13.6	78	65	82	5.8	5.5
Октябрь	760.2	766.5	753.1	14.3	20.8	16.0	17.0	28.5	10	6.9	25	12.8	8.4	10.4	9.6	69	57	72	5.6	5.1
Ноябрь	759.8	766.7	748.6	10.0	14.8	10.5	11.8	21.5	9	2.6	6	8.0	6.2	7.4	6.6	67	61	71	7.3	7.0
Декабрь	760.4	769.9	746.3	4.4	8.8	5.3	6.2	17.8	15	— 4.7	30	3.1	4.8	5.3	4.9	75	64	73	7.5	7.2
Годъ	759.0	770.0	745.8	12.4	17.2	13.2	14.2	32.2	—	— 4.7	—	10.4	8.7	9.7	9.4	74	63	77	—	—
φ = 43° 0′							**Сухумъ** (опытная станція).												λ = 41° 1′	
Январь	764.5	770.5	757.6	0.3	6.0	1.8	2.7	10.5	18	— 3.4	5, 15	— 0.9	3.9	4.3	4.3	81	61	82	6.8	7.6
Февраль	759.8	769.5	749.8	6.0	11.9	7.9	8.6	18.2	16, 17	— 0.6	5	4.6	5.4	6.4	6.0	77	63	76	8.3	7.4
Мартъ	759.8	767.4	746.1	5.9	10.3	7.3	7.8	19.2	16	— 0.8	5	4.5	6.0	6.6	6.5	86	72	86	8.6	8.3
Апрѣль	759.5	768.2	749.6	9.1	14.5	10.1	11.2	22.2	10	1.1	17	6.5	6.8	7.6	7.5	78	64	82	7.4	7.4
Май	759.1	764.6	753.5	14.1	18.2	13.6	15.3	25.6	7	6.0	29	10.8	9.8	10.4	10.3	82	70	89	7.3	7.6
Іюнь	758.0	762.7	752.2	19.1	23.2	18.3	20.2	32.0	20	11.1	5	15.3	13.0	14.5	13.9	79	69	88	6.3	5.4
Іюль	755.0	761.8	747.8	22.1	26.4	22.1	23.5	30.7	30	16.5	14	18.5	14.9	17.1	16.9	76	67	86	5.4	5.8
Августъ	756.4	762.2	751.3	21.4	26.0	21.5	23.0	30.0	24	14.6	17	18.7	15.3	16.9	17.1	81	68	89	5.9	5.4
Сентябрь	758.3	764.1	753.3	17.5	23.7	18.4	19.9	29.2	5	11.1	29	15.4	12.5	15.0	14.3	84	69	90	6.1	5.2
Октябрь	760.5	766.8	752.4	13.4	20.7	14.8	16.3	27.8	10	5.5	25	11.4	9.0	11.5	10.5	79	64	84	5.4	5.1
Ноябрь	760.1	766.7	749.1	8.7	14.9	9.4	11.0	21.8	9, 17	1.1	6	6.5	6.7	8.0	7.1	78	64	81	6.9	6.6
Декабрь	760.8	769.8	746.5	3.5	8.7	4.5	5.6	18.0	15	— 5.5	30	2.0	5.0	5.8	5.3	84	70	83	6.9	6.8
Годъ	759.3	770.5	746.1	11.8	17.0	12.5	13.8	32.0	—	— 5.5	—	9.4	9.0	10.3	10.0	80	67	85	6.8	6.6
φ = 42° 21′							**Тквибули.**												λ = 42° 59′	
Январь	718.6	724.7	712.6	— 2.4	3.0	— 1.4	— 0.3	11.3	20	—17.6	15	— 5.4	2.9	3.5	3.1	78	63	78	6.7	7.0
Февраль	715.5	722.1	707.7	3.6	9.9	5.7	6.4	18.5	16	— 8.3	6	1.1	4.3	5.0	4.7	75	58	71	6.8	5.7
Мартъ	*715.0*	721.5	*702.8*	3.7	7.9	*4.4*	*5.3*	15.6	19	— 2.0	5	2.4	—	—	—	—	—	—	*8.9*	8.6
Апрѣль	715.2	722.3	706.6	7.6	12.9	7.5	9.3	24.2	28	— 1.1	16	4.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4
Май	715.0	719.6	710.3	12.6	16.6	11.9	13.7	26.2	25	3.3	20	9.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9
Іюнь	715.2	719.5	710.3	16.4	22.1	16.3	18.3	30.4	10	7.3	1	12.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4
Іюль	713.2	720.0	707.2	19.8	24.5	19.9	21.4	30.5	30	13.9	3	17.2	13.1	13.1	14.1	78	60	83	7.4	7.4
Августъ	714.2	719.1	709.9	19.9	24.9	19.6	21.5	30.8	19	9.9	16	16.7	12.8	14.0	13.9	77	63	84	6.1	6.0
Сентябрь	715.5	*721.0*	710.6	17.3	23.0	17.2	19.2	30.2	5	10.0	28	14.0	11.0	11.4	11.6	75	56	79	6.0	5.0
Октябрь	717.4	*721.5*	710.1	13.2	19.3	13.4	15.3	31.1	11	2.7	26	10.8	*7.8*	*8.3*	*8.7*	*72*	*53*	*79*	*5.7*	6.8
Ноябрь	716.4	722.6	705.0	8.2	12.2	8.5	9.6	21.0	17	— 0.5	8	5.1	5.6	6.0	6.0	73	61	76	7.2	7.4
Декабрь	715.9	721.8	703.6	0.5	*5.6*	1.3	*2.5*	13.5	13	—13.5	30	— 1.4	4.0	*4.5*	4.2	86	*68*	84	7.6	7.4
Годъ	715.6	724.7	*702.8*	10.0	15.2	10.4	11.8	31.1	—	—17.6	—	7.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8
φ = 42° 20′							**Хони.**												λ = 42° 26′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.0*	6.6
Февраль	*752.6*	761.3	742.8	6.2	13.5	8.4	9.4	21.2	17	— 1.7	5	4.4	5.8	7.0	6.8	84	63	80	6.1	5.7
Мартъ	*752.4*	759.1	737.1	6.2	*10.7*	7.6	*8.2*	19.1	22	0.0	5	4.9	6.2	*6.9*	7.0	90	*73*	92	8.3	7.5
Апрѣль	751.8	759.6	741.2	*10.1*	*15.6*	10.1	*11.9*	*25.0*	28	1.1	18	7.0	*6.8*	*7.6*	7.4	*78*	*64*	84	6.2	5.4
Май	751.3	756.2	747.1	14.0	19.0	14.0	15.7	28.1	7	5.5	20	10.5	10.3	*11.2*	10.8	88	*72*	93	*6.6*	6.6
Іюнь	750.5	755.2	745.0	18.9	25.0	18.1	20.7	32.7	20	10.0	5	15.1	*13.6*	*14.9*	*14.6*	*86*	*66*	*94*	4.9	4.2
Іюль	748.0	754.8	740.8	22.0	27.4	22.0	23.8	34.0	30	15.0	17	19.1	*17.9*	*18.9*	*18.0*	*90*	*70*	*92*	6.4	5.6
Августъ	749.4	755.2	743.0	21.0	26.8	21.2	23.0	34.1	28	12.0	16	18.4	16.2	18.1	17.3	89	71	93	6.2	5.1
Сентябрь	751.4	*757.7*	745.6	17.5	24.6	18.1	20.1	30.5	6	10.4	30	15.2	13.6	*15.4*	15.0	90	*69*	95	*6.4*	5.7
Октябрь	753.2	759.4	745.6	14.2	21.6	15.1	17.0	31.9	10	4.2	25	12.2	9.4	11.6	10.5	79	61	82	5.5	5.3
Ноябрь	752.6	759.6	739.2	9.3	14.6	10.1	11.3	21.6	17	1.8	8	6.8	7.3	8.1	7.5	84	67	83	7.3	6.5
Декабрь	753.3	761.9	740.0	2.1	7.4	3.1	4.2	16.2	16	—10.7	30	0.4	*5.2*	*6.0*	*5.4*	*93*	*77*	*89*	7.8	6.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.6*	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	↖	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
$H = 36^m.9$												**Soukhoum** (jardin botanique).													$G = -0^{mm}.14$		
.5	3.3	2.4	36	25	4	4	9	5	2	2	6	69.0	18.2	31	13	6	0	0	0	0	—	—	0	1	0	14	Janvier
.0	2.9	2.8	19	32	1	3	10	3	1	3	15	135.0	30.8	22	15	1	0	0	1	1	—	—	0	1	0	0	Février
.4	3.3	1.7	16	18	3	2	6	14	6	5	23	142.4	37.2	17	18	0	0	0	0	0	—	—	0	2	0	0	Mars
.1	2.9	1.7	20	19	5	8	12	5	8	0	13	122.6	42.2	2	11	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Avril
.7	3.2	2.1	17	19	3	3	9	9	7	4	22	155.9	51.2	26	20	0	0	0	1	1	—	—	0	0	0	0	Mai
.5	3.8	1.7	11	14	6	6	10	11	9	1	22	29.5	10.7	29	13	0	0	0	5	0	—	—	0	0	0	0	Juin
.4	4.0	2.3	17	22	8	11	11	8	6	2	8	151.4	98.3	27	12	0	0	3	6	2	6	8	0	1	0	0	Juillet
.7	3.5	1.5	22	15	7	5	12	8	8	1	15	66.4	35.7	22	11	0	0	2	3	3	7	9	0	0	0	0	Août
.3	3.3	2.5	26	23	7	4	8	9	5	4	4	153.3	38.0	29	16	0	0	4	8	4	7	11	0	1	0	0	Septembre
.8	3.2	3.2	28	32	6	5	8	6	4	2	2	93.7	26.1	23	9	0	0	1	1	3	3	9	2	0	0	0	Octobre
.9	2.9	3.0	26	30	5	4	7	4	5	4	5	168.3	34.8	27	17	0	1	1	2	0	3	13	0	2	0	0	Novembre
.6	2.3	2.2	32	29	5	5	6	5	1	2	8	240.8	47.4	24	19	3	0	0	2	0	4	17	0	0	0	5	Décembre
.7	3.2	2.3	270	278	60	60	108	87	62	30	143	1528.3	98.3	—	174	10	1	11	29	14	—	—	2	8	0	19	Année
$H = 36^m?$												**Soukhoum** (station agronomique).													$G = -0^{mm}.14$		
.4	1.9	0.5	14	6	2	2	8	6	2	9	42	50.0	12.5	31	13	8	0	0	0	0	6	11	2	0	0	23	Janvier
.2	2.1	1.6	33	13	3	6	10	2	3	15	2	133.8	28.2	22	14	1	0	0	1	0	1	16	2	1	0	1	Février
.3	2.5	1.3	7	6	6	2	10	9	11	41	1	121.5	32.3	17	18	1	0	0	0	1	3	22	5	0	0	1	Mars
.3	2.3	0.2	2	2	3	1	11	8	10	5	47	114.9	41.3	2	11	0	0	0	0	0	6	14	1	0	0	0	Avril
.4	1.9	0.2	2	0	1	0	10	7	13	3	57	149.0	53.5	26	20	0	0	0	1	1	3	13	1	1	0	0	Mai
.2	2.3	0.2	0	1	1	1	13	4	12	3	55	28.6	8.0	29	10	0	0	0	4	1	5	7	0	0	0	0	Juin
.3	1.8	0.0	0	2	1	0	15	3	8	0	64	87.3	41.0	27	12	0	0	4	3	2	7	11	0	0	0	0	Juillet
.2	2.2	0.0	1	1	1	1	10	3	11	5	60	33.7	6.3	22, 23	11	0	0	1	3	2	7	11	0	0	0	0	Août
.8	3.1	0.2	7	7	4	2	9	3	7	8	43	134.2	30.6	27	16	0	0	6	7	1	9	10	0	0	0	0	Septembre
.6	2.2	0.2	14	8	1	2	10	4	5	8	40	91.5	25.6	23	10	0	0	2	0	0	8	8	2	1	0	0	Octobre
.5	1.7	0.7	13	7	5	3	3	5	5	18	31	164.4	34.4	27	14	0	0	3	0	0	4	12	0	0	0	0	Novembre
.5	1.3	0.5	17	10	2	4	5	2	3	6	44	232.7	59.0	1	15	1	0	1	0	0	5	18	0	0	0	5	Décembre
.6	2.1	0.5	110	63	30	24	114	56	90	121	486	1341.6	59.0	—	164	11	0	17	19	8	64	153	13	3	0	30	Année
$H = 536^m.9$												**Tkvibouli.**													$G = -0^{mm}.24$		
.0	2.3	1.7	0	11	26	2	2	3	7	1	40	94.2	32.2	25	14	14	0	0	0	0	6	15	—	1	6	29	Janvier
.6	3.1	3.3	2	16	31	1	2	2	12	0	20	145.3	30.1	21	8	1	0	0	0	0	4	9	—	0	0	7	Février
.1	3.6	3.7	2	24	8	2	0	4	24	2	14	126.9	20.1	24	17	1	0	0	0	0	1	18	—	4	0	4	Mars
.4	4.2	3.6	1	29	17	1	1	7	20	1	12	178.0	39.6	11	12	4	0	0	1	0	7	11	—	3	0	7	Avril
.3	3.0	2.0	2	14	11	2	1	15	26	0	17	204.6	56.2	16	18	0	1	0	1	0	3	16	—	0	0	0	Mai
.1	3.2	2.3	2	13	16	3	2	6	22	0	23	252.4	128.9	24	13	0	0	1	1	0	5	14	—	0	0	0	Juin
.6	2.7	1.9	1	9	12	0	0	10	21	2	37	61.5	22.2	28	11	0	0	0	2	0	4	19	—	1	0	0	Juillet
.3	3.1	1.7	1	16	15	1	3	6	27	0	24	172.4	54.5	22	12	0	0	0	0	0	5	13	—	1	0	0	Août
.5	3.9	3.0	1	13	28	2	6	3	21	0	12	71.7	14.0	9	13	0	0	0	1	0	7	9	—	1	0	0	Septembre
.2	3.4	3.5	0	43	15	2	2	2	7	0	15	111.0	27.6	20	9	0	0	0	1	0	5	8	—	0	0	0	Octobre
.0	3.8	4.0	0	27	20	1	1	4	9	1	23	126.3	26.8	4	15	0	0	1	1	0	3	13	—	1	0	1	Novembre
.1	1.3	1.1	1	11	9	1	3	2	10	0	45	292.9	49.1	1	16	14	0	0	0	0	4	14	—	0	2	21	Décembre
.8	3.1	2.6	13	226	208	18	23	64	206	7	282	1837.2	128.9	—	158	34	1	2	8	0	54	159	—	12	8	69	Année
$H = 107^m?$												**Khoni.**													$G = -0^{mm}.18$		
.2	1.5	0.5	0	0	19	0	2	2	5	0	35	52.2	?	?	12	12	0	—	—	—	3	6	—	1	—	—	Janvier
.6	1.9	1.3	0	0	27	2	0	2	6	0	42	85.1	17.0	22	9	1	0	—	—	—	7	8	—	0	0	3	Février
.6	3.0	1.4	1	1	21	0	1	6	17	1	36	83.0	14.5	31	19	0	0	—	—	—	1	15	—	1	0	1	Mars
.7	5.1	2.6	0	1	36	0	0	8	16	1	21	129.5	25.4	14	11	0	0	—	—	—	6	7	—	2	0	0	Avril
.0	2.1	1.3	0	1	15	0	0	17	23	2	29	138.2	54.7	17	16	0	0	—	—	—	3	11	—	0	0	0	Mai
.6	3.4	1.2	0	0	11	5	0	7	25	1	40	180.2	48.8	16	12	0	0	2	0	0	8	7	0	0	0	0	Juin
.0	3.0	1.7	0	0	11	1	0	1	22	0	58	48.1	13.1	7	11	0	0	2	1	1	5	9	0	1	0	0	Juillet
.9	3.1	1.9	0	0	12	1	0	1	24	0	54	92.0	30.3	14	13	0	0	4	1	0	4	11	2	0	0	0	Août
.7	2.2	0.8	0	0	17	1	3	2	27	1	32	34.5	10.5	9	10	0	0	1	0	0	5	12	1	0	0	0	Septembre
.2	3.1	1.9	1	2	42	3	1	3	1	0	36	127.3	51.1	31	9	0	0	0	0	0	8	8	3	1	0	0	Octobre
.2	3.7	2.8	0	2	38	1	1	7	10	2	26	97.1	19.4	5	13	0	1	0	0	0	3	12	1	2	0	0	Novembre
.7	1.4	1.0	0	2	26	1	0	3	6	0	51	263.1	62.7	25	15	8	0	0	0	0	4	16	1	0	0	15	Décembre
.4	2.8	1.5	2	9	275	15	8	59	182	8	460	1330.3	62.7	—	150	21	1	—	—	—	57	122	—	8	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 18′							**Чіатуры.**														λ = 43° 18′
Январь	736.5	742.1	730.2	— 4.1	2.3	— 2.1	— 1.3	7.2	21	—12.1	9	— 4.9	2.7	3.0	3.0	76	57	76	5.5	5.5	5.
Февраль	733.0	740.8	725.2	3.2	10.5	5.2	6.3	19.4	26	— 4.5	5, 6	2.0	4.5	4.2	4.9	77	47	75	5.2	5.1	3
Мартъ	732.2	738.1	720.0	5.2	9.8	6.4	7.1	18.4	19	0.7	14	3.8	5.0	4.9	5.4	75	57	76	7.6	7.1	7.
Апрѣль	732.2	740.0	722.5	7.8	14.1	9.5	10.5	25.6	28	0.8	—	5.7	5.4	5.0	5.6	70	45	66	5.7	5.1	4
Май	731.6	735.4	726.2	11.9	18.6	13.5	14.7	28.0	13	4.2	27	10.2	8.8	8.1	9.1	84	55	79	7.7	6.3	6.
Іюнь	731.4	735.4	726.3	16.6	24.2	18.1	19.6	32.0	20	8.7	7	14.3	11.0	9.4	11.1	78	45	74	5.7	4.6	4.
Іюль	729.1	735.3	722.2	20.6	26.9	21.7	23.1	33.2	11	13.6	19	18.4	13.6	11.4	13.5	76	46	68	6.2	4.4	5.
Августъ	730.1	735.0	725.2	19.9	27.5	21.3	22.9	35.0	12	12.1	16	17.8	12.9	11.8	14.3	76	48	78	4.7	3.3	5.
Сентябрь	731.8	737.1	726.5	16.7	25.9	18.7	20.4	34.6	6	—	—	—	11.1	9.6	11.8	78	40	73	4.5	3.1	5.
Октябрь	734.2	738.9	726.9	11.5	20.1	14.2	15.3	30.6	11	4.6	26	10.9	7.8	7.3	8.6	78	45	72	5.0	4.2	5.
Ноябрь	733.4	739.9	*721.5*	7.2	12.0	8.1	9.1	20.2	17	—	—	—	6.0	6.0	6.4	78	61	79	6.0	5.9	5.
Декабрь	733.3	741.5	719.2	0.7	4.6	1.2	2.2	12.0	17	—12.6	30	— 1.0	4.2	4.1	4.3	85	65	84	6.5	6.2	5.
Годъ	732.4	742.1	719.2	9.8	16.4	11.3	12.5	35.0	—	—12.6	—	—	7.8	7.1	8.2	78	51	75	5.9	5.1	5.
φ = 42° 10′							**Самтреди.**														λ = 42° 22′
Январь	765.5	771.1	758.5	— 0.6	2.9	1.0	1.1	8.8	18	—	—	—	3.9	4.2	4.3	87	76	86	6.5	5.9	6.
Февраль	760.5	769.7	750.8	5.8	12.8	8.6	9.1	19.9	17	— 1.8	3	3.9	5.3	6.0	5.7	77	57	70	6.1	5.5	6.
Мартъ	760.6	767.8	746.9	6.2	10.9	8.3	8.5	19.5	22	— 0.1	1, 5	4.7	6.0	6.1	6.0	85	65	74	7.6	7.6	8
Апрѣль	759.9	769.1	749.3	10.0	15.3	12.0	12.4	24.1	28	2.3	18	7.6	6.7	6.8	6.7	75	55	66	6.1	5.3	5.
Май	759.5	764.4	755.0	13.7	18.4	14.6	15.6	26.3	25, 31	8.9	31	11.5	9.7	10.0	10.2	84	65	83	6.5	6.7	6.
Іюнь	758.6	764.9	751.6	19.1	24.4	19.1	20.9	32.7	20, 28	9.9	5	15.3	12.6	12.6	13.5	78	57	82	4.9	5.3	6
Іюль	755.7	762.8	748.3	22.1	27.1	23.1	24.1	33.9	30	—	—	—	15.6	15.4	16.1	79	60	77	5.8	6.4	6.
Августъ	757.1	762.9	750.9	21.9	26.3	22.0	23.4	33.8	27	—	—	—	15.6	15.8	16.3	82	64	83	4.9	4.8	5.
Сентябрь	758.5	764.8	752.1	18.2	24.4	19.3	20.6	32.8	5	—	—	—	13.5	14.3	14.2	84	64	83	5.0	4.0	5.
Октябрь	761.2	766.8	753.5	14.4	20.9	15.3	16.9	26.6	11	—	—	—	9.3	11.0	10.3	76	61	81	4.4	4.3	4.
Ноябрь	*760.8*	*768.0*	747.8	9.5	14.1	10.6	11.4	20.6	17	3.3	8	8.0	7.2	7.9	7.6	82	67	80	8.2	7.4	7.
Декабрь	761.5	770.3	748.5	3.1	7.3	3.7	4.7	14.4	17	— 5.8	30	1.7	5.1	5.3	5.1	89	70	85	7.8	7.3	7.
Годъ	760.0	771.1	746.9	12.0	17.1	13.1	14.1	33.9	—	—	—	—	9.2	9.6	9.7	82	63	79	6.2	5.9	6.
φ = 42° 8′							**Поти.**														λ = 41° 36′
Январь	766.8	773.3	760.7	0.9	4.7	2.1	2.6	10.6	17	— 2.8	5	0.3	3.8	4.2	4.1	77	66	77	7.1	7.2	7.
Февраль	762.2	771.8	751.9	6.7	12.5	8.8	9.3	20.4	16	— 0.2	5	6.0	5.5	6.1	6.2	76	59	75	7.4	7.1	7.
Мартъ	762.5	770.2	749.0	6.5	9.8	7.9	8.1	19.5	22	1.3	5	5.7	6.1	6.4	6.2	85	72	78	8.7	8.4	8.
Апрѣль	761.8	769.7	751.4	9.2	13.7	10.3	11.1	22.6	10	1.1	17	7.7	6.6	7.4	7.2	78	66	80	7.0	6.8	7
Май	761.4	766.6	757.5	13.2	16.5	14.1	14.6	20.4	7	7.7	20	12.1	10.0	10.6	10.4	88	76	87	8.0	6.9	7.
Іюнь	760.7	766.5	753.1	17.4	21.8	18.6	19.3	32.4	20	12.3	4	16.4	13.2	14.0	14.0	89	73	87	7.0	6.0	6
Іюль	757.9	764.9	750.6	21.5	25.6	22.8	23.3	33.2	30	18.3	17	20.6	16.7	17.9	17.5	87	74	85	7.4	6.5	7.
Августъ	759.1	764.8	750.9	20.9	24.3	22.3	22.5	29.9	24	15.2	16	19.6	16.4	17.6	16.9	89	78	84	7.3	6.7	7.
Сентябрь	760.9	766.8	755.2	17.7	22.5	19.8	20.0	26.6	5	13.2	27	17.2	13.9	16.0	15.3	92	79	89	6.9	6.2	7.
Октябрь	762.7	769.2	755.5	14.5	20.5	16.1	17.0	29.1	10	6.5	26	13.9	9.5	11.7	11.1	77	66	81	7.0	6.6	7.
Ноябрь	762.4	769.3	750.5	10.4	14.3	11.1	11.9	21.3	17	4.9	13	9.1	7.7	8.3	7.9	82	69	80	8.2	8.2	8.
Декабрь	763.5	772.9	749.3	4.3	8.4	5.1	5.9	15.2	17	— 5.5	30	3.0	5.0	5.5	5.2	79	68	78	7.3	7.0	7.
Годъ	761.8	773.3	749.0	11.9	16.2	13.2	13.8	33.2	—	— 5.5	—	11.0	9.5	10.5	10.2	83	70	82	7.4	7.0	7.
φ = 42° 1′							**Цица.**														λ = 43° 26′
Январь	707.2	712.4	701.4	— 4.1	— 1.3	— 3.4	— 2.9	4.2	17	—11.5	14, 15	— 6.1	2.4	2.7	2.7	71	67	75	5.9	6.2	5
Февраль	704.3	712.1	697.7	2.7	7.5	3.5	4.6	16.8	26	— 7.4	1	0.5	3.9	4.6	4.3	70	60	73	6.0	4.9	3
Мартъ	703.4	709.2	691.7	2.7	6.7	3.5	4.3	14.2	19	— 3.9	5	1.4	4.9	4.8	5.1	87	67	86	8.9	7.7	7
Апрѣль	703.7	711.6	695.7	5.6	10.9	6.8	7.8	20.6	29	— 2.0	17, 19	3.5	5.3	5.1	5.5	78	54	76	6.5	5.3	4
Май	703.5	707.5	698.3	11.2	15.2	11.2	12.5	22.4	12	2.0	20	8.3	8.3	8.1	8.7	84	65	87	6.8	6.9	7
Іюнь	703.7	707.6	699.2	15.2	20.4	15.9	17.2	27.0	28	5.4	1	11.7	10.3	10.4	10.9	80	62	83	6.4	4.7	5
Іюль	701.9	708.3	695.3	18.2	22.9	19.1	20.1	28.6	30	12.3	21	15.9	12.6	12.6	13.5	81	63	83	6.0	6.8	7
Августъ	703.2	707.7	699.4	18.2	24.7	18.8	20.6	29.6	12	11.3	16	15.7	12.1	12.0	13.3	79	54	83	5.1	3.2	5
Сентябрь	*704.5*	710.0	*700.4*	*14.7*	21.7	15.5	*17.3*	29.0	6	7.7	15	13.0	*10.1*	*10.1*	*11.1*	*83*	*56*	*86*	*5.7*	*3.6*	6
Октябрь	706.9	711.0	700.0	10.3	15.9	11.2	12.5	25.8	10	0.2	26	8.9	7.5	8.3	8.4	80	62	84	5.2	3.9	3
Ноябрь	705.8	712.3	695.6	5.5	8.8	6.5	6.9	16.0	11	— 1.0	7	3.4	5.6	5.8	6.0	82	70	83	6.5	5.8	6
Декабрь	704.4	711.4	692.6	— 0.2	2.6	0.2	0.9	10.3	14	—10.4	30	— 2.0	3.8	4.0	4.0	80	72	84	7.1	6.4	5
Годъ	704.4	712.4	691.7	8.3	13.0	9.1	10.2	29.6	—	—11.5	—	6.2	7.2	7.4	7.8	80	63	82	6.3	5.4	5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = \begin{cases} 344^m.9 \text{ (I—X)} \\ 345^m.4 \text{ (XI—XII)} \end{cases}$											**Tchiatoury.**														$G = -0^{mm}.22$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.7	20.2	3	10	9	0	0	0	0	9	13	—	—	5	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	15.3	21	10	2	0	0	0	0	9	10	0	—	0	7	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	10.8	31	18	0	0	0	0	0	3	19	3	—	0	0	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	13.5	2	12	1	0	0	1	0	8	8	0	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.6	14.2	9	22	0	0	0	4	0	3	13	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.8	29.2	24	15	0	0	2	2	2	7	8	2	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	13.0	1	13	0	0	0	2	4	4	7	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	28.0	22	11	0	0	—	—	—	10	8	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.9	22.9	23	12	0	0	—	—	—	7	3	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.3	36.0	31	9	0	0	—	—	—	12	8	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.3	39.6	5	16	0	0	—	—	—	7	12	—	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*183.9*	*39.0*	25	*16*	*12*	0	—	—	—	5	13	—	—	2	20	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1055.6*	39.6	—	*164*	*24*	0	—	—	—	84	122	—	—	7	—	Année
$H = 27^m.9$											**Samtredi.**														$G = -0^{mm}.20$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	0	—	3	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	0	—	0	4	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	0	—	0	2	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	0	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	2	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	0	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	19	0	—	0	5	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	148	2	—	3	—	Année
$H = 7^m.5$											**Poti.**														$G = -0^{mm}.20$	
20	6.8	5.6	0	8	37	0	0	13	6	17	12	125.5	18.5	25	15	4	0	0	0	0	1	16	0	7	2	15	Janvier
29	6.3	6.0	0	13	28	1	3	28	7	2	5	70.0	12.5	22	7	0	0	0	0	0	1	14	1	4	0	1	Février
26	8.0	7.6	0	6	17	0	0	29	22	17	2	75.8	14.4	31	12	0	0	0	0	0	0	24	1	10	0	0	Mars
31	8.8	7.3	0	0	33	0	1	38	6	9	3	151.8	61.2	16	9	2	1	0	0	0	1	13	0	12	0	0	Avril
33	8.6	5.6	0	0	7	1	0	35	22	18	10	86.7	15.2	16	13	0	0	0	0	0	0	15	3	7	0	0	Mai
29	6.8	4.6	0	1	3	0	0	44	6	14	22	78.9	42.7	24	5	0	0	1	0	0	0	8	2	7	0	0	Juin
27	7.2	5.1	3	0	2	1	0	58	4	12	13	114.0	50.0	26	8	0	0	7	0	1	1	13	0	5	0	0	Juillet
27	7.2	7.2	4	0	9	0	6	40	21	4	9	233.0	142.1	14	12	0	0	4	0	2	1	10	1	10	0	0	Août
31	5.8	4.4	8	6	10	1	0	20	18	11	16	220.4	43.0	8	14	0	0	5	0	0	1	15	2	4	0	0	Septembre
30	7.0	5.6	5	19	32	0	0	18	8	2	9	168.0	46.2	2	9	0	0	0	0	0	0	10	2	5	0	0	Octobre
26	9.6	7.7	3	1	36	0	0	25	4	15	6	175.4	33.4	22	14	0	0	1	0	0	0	19	1	12	0	0	Novembre
29	8.1	6.4	5	34	11	0	0	12	19	9	3	249.9	30.3	26	14	2	0	1	0	0	1	13	2	10	0	4	Décembre
30	7.5	6.1	28	88	225	4	10	360	143	130	110	1749.4	142.1	—	132	8	1	19	0	3	7	170	15	93	2	20	Année
$H = 672^m.7$											**Tsipa.**														$G = -0^{mm}.28$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	14.7	3	13	13	0	0	0	0	8	12	0	—	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	16.5	22	10	3	0	—	—	—	11	9	1	—	2	11	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	14.5	31	17	0	0	—	—	—	2	22	0	—	0	5	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.3	14.7	11	11	0	0	—	—	—	9	10	0	—	0	8	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.6	25.3	16	22	0	0	—	—	—	4	16	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.4	24.5	17	13	0	1	—	—	—	*8*	*11*	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	29.7	28	12	0	0	—	—	—	6	16	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7	45.5	22	2	0	0	—	—	—	14	11	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*45.4*	6.8	23	*12*	0	0	—	—	—	*10*	*8*	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	18.5	3	10	0	0	—	—	—	13	8	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.3	57.5	5	14	0	0	—	—	—	8	16	0	—	0	4	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.4	20.0	6	14	11	0	—	—	—	*6*	*16*	0	—	7	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*957.7*	57.5	—	*150*	27	1	—	—	—	*99*	*155*	1	—	30	82	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 56′ Озургеты. λ = 42° 0′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	5.1	10.5	6.5	7.4	21.2	16	—	—	—	5.9	6.5	6.4	89	71	89	7.8	7.3	7
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	12.9	17.7	12.9	14.5	25.8	25	4.5	20	9.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6
Іюнь	—	—	—	18.1	23.0	17.0	19.4	28.8	12	8.5	1, 5	13.4	12.3	13.3	13.3	79	65	92	5.6	4.5	6
Іюль	—	—	—	21.7	26.3	20.9	23.0	33.4	30	14.4	21	18.2	15.2	15.8	16.2	79	63	88	6.1	6.5	6
Августъ	—	—	—	20.4	25.2	20.5	22.0	33.0	24	10.5	17	17.9	15.2	16.4	16.5	86	70	92	6.9	6.2	8
Сентябрь	—	—	—	16.8	23.1	17.6	19.2	29.0	5	9.0	15	14.7	12.7	13.9	13.9	89	67	92	5.7	6.0	7
Октябрь	—	—	—	11.9	21.7	13.6	15.7	33.8	10	4.0	26, 27	10.2	8.9	10.8	10.4	85	55	88	5.0	4.0	4
Ноябрь	—	—	—	8.4	14.8	9.4	10.9	23.6	17	1.2	8	6.0	6.6	7.4	7.4	82	61	85	6.8	6.5	7
Декабрь	—	—	—	1.7	9.3	2.8	4.6	17.0	15, 17	—10.1	30	0.2	4.5	4.9	5.0	86	59	89	7.2	6.0	6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 40′ Батумъ (маякъ). λ = 41° 38′																					
Январь	766.7	772.4	759.9	2.3	5.9	3.0	3.7	10.2	17	— 1.5	11	0.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4
Февраль	761.8	771.0	751.3	8.3	11.3	8.9	9.5	22.6	8	1.4	5	6.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	4
Мартъ	762.5	769.8	749.9	6.4	9.1	7.2	7.6	16.6	15	1.6	5	5.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6
Апрѣль	761.6	769.5	751.4	9.1	11.7	9.3	10.0	16.0	28	2.4	17	7.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	5
Май	761.3	766.3	756.6	13.9	16.1	13.8	14.6	19.6	7	8.4	20	12.3	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	5
Іюнь	760.8	765.7	754.1	18.1	20.8	17.9	18.9	25.4	29	11.2	5	15.9	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	3
Іюль	758.1	765.5	750.5	22.0	25.0	22.0	23.0	27.8	21	18.8	1	20.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	6
Августъ	759.3	764.7	752.0	20.5	24.1	21.2	21.9	27.2	24	15.8	16	19.3	—	—	—	—	—	—	6.1	4.5	5
Сентябрь	761.0	766.8	755.2	17.8	22.2	19.0	19.7	26.0	6	12.1	27	16.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	6
Октябрь	762.8	769.2	755.7	14.6	19.7	15.7	16.7	25.0	9	7.2	26	13.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	3
Ноябрь	763.4	771.6	752.9	10.6	14.1	11.8	12.2	22.0	16	5.0	3	8.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	6
Декабрь	766.3	772.9	754.3	6.4	8.7	6.3	7.1	16.8	16	— 5.0	30	3.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	4
Годъ	762.1	772.9	749.9	12.5	15.7	13.0	13.7	27.8	—	— 5.0	—	10.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5
φ = 42° 34′ Коби. λ = 44° 31′																					
Январь	597.8	604.2	591.4	—13.3	— 4.7	—11.8	— 9.9	5.5	20	—20.5	5	—15.3	1.1	1.7	1.2	67	53	67	4.6	4.0	3
Февраль	597.8	604.0	591.3	— 5.8	2.7	— 3.6	— 2.2	8.8	6	—11.4	11	— 7.1	1.9	2.6	2.2	64	48	64	6.0	4.9	3
Мартъ	596.6	601.3	587.3	— 5.2	1.7	— 3.7	— 2.4	6.9	19	—12.6	25	— 6.5	2.4	2.9	2.7	75	56	78	7.3	8.1	6
Апрѣль	598.5	606.7	592.2	— 1.8	5.0	— 1.7	0.5	11.9	28	—10.9	17	— 5.2	2.9	3.5	3.4	71	53	81	6.4	6.9	6
Май	599.5	603.7	593.0	5.0	9.8	4.8	6.5	14.9	26	— 1.8	19	1.9	4.5	4.7	5.0	70	53	78	6.2	7.7	6
Іюнь	601.7	606.1	596.6	10.2	14.5	9.0	11.2	23.4	21	0.9	5	5.7	6.1	6.6	6.7	66	55	78	5.9	7.2	6
Іюль	601.4	607.1	594.1	11.7	16.5	11.2	13.1	22.3	31	3.8	17	8.5	7.8	8.3	8.2	76	60	83	6.6	7.2	7
Августъ	602.7	605.8	599.0	13.2	19.1	11.5	14.6	23.3	29	4.8	16	8.2	7.7	7.8	8.0	69	49	80	3.8	4.5	4
Сентябрь	602.8	608.2	598.1	7.1	14.1	7.7	9.6	22.8	6	0.5	15	4.7	5.8	6.5	6.7	77	56	85	5.5	5.4	5
Октябрь	603.7	610.3	597.0	2.3	9.9	3.5	5.2	20.3	11	— 4.3	4	0.6	4.0	4.8	4.6	73	55	77	5.2	4.3	4
Ноябрь	600.6	608.1	591.0	— 1.9	3.2	— 1.7	— 0.1	8.2	10	—10.4	26	— 4.8	2.9	3.3	2.9	70	57	72	6.2	5.9	5
Декабрь	597.2	604.9	586.8	— 9.8	— 2.1	— 8.5	— 6.8	5.2	14	—23.1	29	—12.0	1.5	1.9	1.6	66	47	64	5.0	5.5	4
Годъ	600.0	610.3	586.8	1.0	7.5	1.4	3.3	23.4	—	—23.1	—	— 1.8	4.0	4.6	4.4	70	54	76	5.7	6.0	5
φ = 42° 30′ Крестовая. λ = 44° 27′																					
Январь	567.4	574.4	561.9	—16.5	— 8.4	—13.4	—12.8	— 0.9	18, 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	3
Февраль	568.1	573.0	561.6	— 8.9	— 0.6	— 7.1	— 5.5	6.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	4
Мартъ	567.0	570.9	557.4	— 7.4	2.2	— 5.9	— 3.7	8.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	9.4	8
Апрѣль	568.7	575.4	563.4	— 6.3	2.8	— 4.6	— 2.7	8.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	7
Май	570.5	573.8	563.9	1.1	7.8	1.6	3.5	14.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	7
Іюнь	573.0	576.2	568.2	7.2	13.0	6.3	8.8	21.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.8	7
Іюль	572.9	577.0	567.0	7.7	14.8	7.8	10.1	23.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	8
Августъ	574.5	576.6	570.7	9.5	18.3	9.8	12.5	26.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	6
Сентябрь	573.9	578.0	569.8	4.3	13.0	5.6	7.6	25.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	7
Октябрь	573.9	580.6	567.9	— 1.3	6.8	0.7	2.1	15.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6
Ноябрь	570.1	575.7	562.2	— 9.9	— 2.9	— 8.8	— 7.2	5.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5
Декабрь	566.3	573.1	557.7	—15.5	— 7.4	—14.0	—12.3	— 0.7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	5
Годъ	570.5	580.6	557.4	— 3.0	5.0	— 1.8	0.1	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
Ozourgety. $H = 72^m?$																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*268.8*	85.0	23	17	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.4	18.0	21	13	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
1.7	*2.8*	27	4	0	0	0	7	23	7	23	102.5	20.0	3	20	0	0	0	0	0	3	19	—	2	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	20.8	16	15	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
2.1	1.7	8	1	0	0	0	6	36	14	28	202.1	58.5	16	22	0	0	—	—	—	4	16	—	0	0	0	Mai
2.8	1.3	1	1	0	0	0	10	56	7	15	41.7	19.8	24	15	0	0	—	—	—	5	9	—	0	0	0	Juin
3.0	0.3	0	0	0	0	0	2	49	1	39	32.7	11.6	31	8	0	0	—	—	—	4	11	—	1	0	0	Juillet
2.6	0.2	2	2	0	0	1	2	35	3	47	77.8	47.0	14	19	0	0	1	0	1	2	14	—	0	0	0	Août
1.8	0.8	10	1	0	0	0	4	17	17	40	200.5	78.8	20	26	0	1	3	1	3	5	13	—	0	0	0	Septembre
0.0	*0.8*	17	0	0	0	1	0	19	19	30	185.6	76.1	20	15	0	0	0	0	0	7	*6*	—	0	0	0	Octobre
1.8	*1.2*	10	17	10	2	3	10	12	4	20	217.6	45.2	5	17	0	2	—	—	—	3	16	—	1	0	0	Novemre
1.4	0.8	6	4	1	1	5	27	7	2	38	247.7	45.3	20	17	4	0	0	0	0	7	16	—	0	0	12	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1749.2*	85.0	—	204	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Batoum (phare). $H = 3^m.2$ $G = -0^{mm}.23$																										
—	—	1	2	10	10	16	5	4	1	44	283.0	51.9	13	15	7	0	0	0	0	7	8	10	—	0	8	Janvier
—	—	9	10	0	13	1	23	1	1	29	86.3	18.9	8	11	0	0	0	0	0	5	3	5	—	0	0	Février
—	—	0	9	1	4	2	30	1	1	45	179.5	39.4	3	20	0	0	0	0	0	2	13	4	—	0	0	Mars
—	—	1	3	0	0	4	13	12	15	42	122.6	39.2	16	10	0	0	0	0	0	5	5	3	—	0	0	Avril
—	—	11	3	0	2	2	24	9	11	31	199.7	95.2	16	16	0	0	0	0	0	3	9	0	—	0	0	Mai
—	—	1	0	0	0	1	21	17	10	40	131.0	46.2	13	10	0	0	0	3	0	8	4	3	—	0	0	Juin
—	—	4	1	1	2	5	22	18	7	33	51.0	12.3	12	8	0	0	2	3	1	3	9	1	—	0	0	Juillet
—	—	3	1	3	0	6	19	7	8	46	149.5	72.7	14	12	0	0	2	1	0	6	10	2	—	0	0	Août
—	—	8	2	3	1	5	15	17	10	29	269.6	46.5	1	14	0	0	5	1	0	2	8	11	—	0	0	Septembre
—	—	22	3	2	1	1	8	8	6	42	190.9	47.5	31	8	0	0	1	2	0	9	7	10	—	0	0	Octobre
—	—	11	4	3	2	4	14	13	14	25	282.3	52.1	11	16	0	0	2	1	0	4	9	5	—	0	0	Novembre
—	—	6	18	2	11	17	16	5	2	16	303.4	52.8	1	17	2	0	0	0	0	9	10	1	—	0	3	Décembre
—	—	77	56	25	46	64	210	112	86	422	2248.8	95.2	—	157	9	0	12	11	1	63	95	55	—	0	11	Année
Kobi. $H = 1987^m?$ $G = -0^{mm}.37$																										
7.1	2.4	6	7	4	2	25	1	1	3	44	10.0	4.3	25	8	8	0	0	0	0	13	6	10	5	25	31	Janvier
8.6	2.6	*5*	*1*	*0*	*4*	*30*	*5*	*0*	*0*	*30*	*14.2*	3.8	24	*8*	*8*	0	0	0	0	*6*	*6*	6	*5*	8	29	Février
6.5	2.8	6	6	1	9	31	11	4	0	25	94.8	33.0	23	12	12	0	0	0	0	1	14	14	3	11	31	Mars
5.1	2.2	5	13	1	5	24	4	1	1	36	111.6	48.8	17	20	17	0	0	0	0	4	12	11	2	2	26	Avril
4.9	2.9	13	10	0	6	32	3	1	0	28	95.0	25.6	18	18	6	0	1	3	5	3	15	19	2	0	5	Mai
4.9	2.3	10	19	6	3	21	6	0	2	23	111.9	39.7	2	14	2	0	3	4	0	5	13	9	1	0	0	Juin
3.8	0.8	5	12	0	0	19	2	1	0	54	154.4	24.4	26	21	0	0	4	1	0	3	17	11	1	0	0	Juillet
4.4	0.6	3	6	4	4	18	9	1	0	46	107.0	70.7	22	7	0	1	1	1	0	6	4	2	0	0	0	Août
5.0	1.4	10	14	2	3	22	5	0	0	34	82.8	26.1	19	14	2	1	2	1	0	7	7	12	0	0	0	Septembre
6.8	2.4	13	7	3	5	29	5	1	0	30	202.2	54.5	22	8	2	0	0	2	0	8	8	3	4	0	13	Octobre
4.6	2.3	14	5	4	5	27	4	0	1	30	164.1	45.8	30	17	15	0	0	0	0	7	14	6	2	4	28	Novembre
3.2	3.5	6	7	1	6	18	6	2	3	44	94.0	30.1	1	9	9	0	0	0	0	10	10	7	5	21	31	Décembre
5.4	2.2	96	107	26	52	296	61	12	10	424	*1242.0*	70.7	—	*156*	*81*	2	11	12	5	73	126	110	30	71	194	Année
Krestovaïa. $H = 2380^m?$ $G = -0^{mm}.39$																										
1.6	2.5	26	3	0	1	16	12	2	0	33	18.3	3.2	30	13	13	0	0	—	—	12	8	12	1	31	—	Janvier
1.4	1.3	6	0	0	1	9	11	2	0	58	17.3	4.5	24	8	8	0	0	—	—	6	9	11	0	17	—	Février
0.9	0.6	4	0	0	1	5	9	1	0	73	100.4	26.6	31	25	25	0	0	—	—	0	20	20	0	9	—	Mars
1.6	1.9	15	2	0	1	7	14	1	1	49	85.0	26.3	17	21	20	0	0	—	—	2	15	17	1	5	—	Avril
2.5	2.3	22	0	0	1	7	2	10	0	51	118.2	15.5	18	20	12	0	1	—	—	1	16	17	3	1	—	Mai
1.9	2.0	19	5	1	3	19	8	0	0	35	210.1	56.9	2	14	2	0	4	—	—	4	15	15	0	0	—	Juin
1.2	1.3	17	0	0	0	15	9	1	0	51	281.2	41.1	13	*23*	0	0	6	—	—	0	18	11	0	0	—	Juillet
1.4	0.6	9	1	3	2	13	8	1	1	55	156.4	93.4	22	8	0	1	3	—	—	3	8	5	0	0	—	Août
1.8	2.0	14	1	1	0	29	11	0	0	34	131.3	36.3	19	13	5	1	2	—	—	3	13	20	0	0	—	Septembre
2.2	1.6	12	2	0	1	20	12	1	0	45	123.0	*32.3*	*22*	*12*	*8*	0	0	—	—	6	16	14	0	1	—	Octobre
2.1	2.1	14	0	1	0	30	5	2	0	38	152.1	48.1	30	15	15	0	0	—	—	4	13	14	0	23	—	Novembre
2.5	2.1	23	0	0	2	7	16	10	0	35	130.1	37.3	27	10	10	0	0	—	—	8	6	9	0	31	—	Décembre
1.8	1.7	181	14	6	13	177	117	31	2	557	1523.4	93.4	—	*182*	*118*	2	16	—	—	49	157	165	5	118	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 28′ Гудаурь. λ = 44° 28′																					
Январь	582.0	588.9	576.0	−11.4	−3.7	−11.0	−8.7	6.7	20	−18.9	8	−13.4	1.1	1.7	1.3	61	50	68	4.5	4.8	4
Февраль	582.7	587.8	576.1	−5.5	3.0	−4.2	−2.2	8.7	6, 16	−14.7	1	−6.7	2.1	2.9	2.3	69	52	70	5.7	6.0	4
Мартъ	581.5	585.6	571.7	−5.8	2.8	−4.9	−2.6	8.9	18	−12.7	4	−7.2	2.5	3.2	2.9	83	56	90	8.0	9.1	8
Апрѣль	583.2	591.1	577.1	−1.6	5.7	−2.4	0.6	11.7	28	−9.4	4	−4.8	3.1	3.6	3.2	77	52	83	7.7	8.4	7
Май	584.6	588.0	577.6	3.7	8.4	3.2	5.1	14.6	24	−1.9	30	0.9	4.7	5.3	5.0	78	64	86	7.8	8.1	6
Іюнь	586.9	590.5	582.2	9.2	13.1	7.8	10.0	22.0	21	0.2	3	5.4	6.1	7.4	6.6	72	67	83	6.3	8.4	7
Іюль	586.7	591.4	580.8	11.2	15.2	10.9	12.4	21.7	31	3.8	17	8.3	7.5	8.8	7.8	76	69	82	6.6	8.0	7
Августъ	588.3	590.8	584.4	12.1	17.3	11.7	13.7	22.0	1	0.6	23	8.9	7.6	8.8	7.5	73	60	74	5.7	5.8	5
Сентябрь	588.0	592.6	583.6	7.0	13.4	7.4	9.3	21.5	6	−0.5	27	4.8	6.0	7.6	6.5	80	66	84	5.7	6.4	6
Октябрь	588.4	597.3	582.0	3.5	8.4	3.5	5.1	20.8	10	−2.9	27	1.4	4.3	5.5	4.6	71	68	79	6.3	7.1	6
Ноябрь	584.6	590.8	576.3	−2.2	3.1	−1.9	−0.3	10.3	8	−8.4	26, 29	−3.8	3.0	3.5	3.0	76	63	76	6.6	6.6	6
Декабрь	580.7	587.9	570.2	−7.5	−1.2	−7.4	−5.4	5.4	15	−19.3	30	−9.8	1.6	2.2	1.6	64	53	64	5.9	5.9	4
Годъ	584.8	597.3	570.2	1.1	7.1	1.1	3.1	22.0	—	−19.3	—	−1.3	4.1	5.0	4.4	73	60	78	6.4	7.0	6
φ = 41° 59′ Гори. λ = 44° 7′																					
Январь	714.5	721.3	707.8	−8.8	−1.9	−6.8	−5.8	6.6	31	−21.4	9	−10.6	2.4	3.0	2.6	92	75	92	6.9	5.6	6
Февраль	711.0	719.8	703.8	−1.9	5.9	1.1	1.7	14.8	26	−15.3	6	−4.3	3.8	4.5	4.3	90	65	85	6.2	5.0	3
Мартъ	709.9	716.5	698.8	3.0	8.9	4.9	5.6	15.4	19	−5.6	27	1.5	5.0	5.0	5.0	87	58	77	7.3	6.5	5
Апрѣль	710.4	719.1	700.9	6.0	12.3	7.2	8.5	22.9	29	−3.2	19	3.6	5.6	5.2	5.6	79	50	74	5.9	6.7	5
Май	709.3	713.8	702.7	11.5	17.9	12.3	13.9	25.5	26	1.8	31	8.3	8.4	8.3	8.4	82	56	79	5.6	5.8	5
Іюнь	709.7	714.5	704.5	16.2	22.8	16.8	18.6	27.9	10, 28	5.4	5	12.4	10.7	10.5	10.9	79	52	76	4.9	4.8	3
Іюль	707.6	714.8	700.0	19.6	26.4	20.9	22.3	32.7	31	14.2	30	17.1	12.7	12.2	12.7	76	49	70	5.7	5.1	5
Августъ	709.0	713.0	704.9	19.2	27.8	21.1	22.7	31.7	29	11.2	18	16.2	12.1	11.6	11.6	74	43	64	4.0	2.4	3
Сентябрь	710.7	717.3	704.9	15.3	23.2	16.8	18.4	30.5	6	8.4	27	13.5	10.4	10.0	10.5	81	49	75	3.9	3.9	4
Октябрь	713.1	717.7	705.8	9.3	16.9	11.4	12.5	25.6	11	3.4	31	8.1	7.8	8.4	8.4	89	59	84	6.0	4.2	4
Ноябрь	711.7	719.4	700.8	4.4	9.9	5.8	6.7	16.8	11	−3.9	8	2.7	5.7	6.0	6.1	89	67	88	6.4	5.6	5
Декабрь	710.6	718.9	697.5	−2.1	3.0	−0.8	0.0	7.6	11	−15.7	30	−3.6	3.6	4.2	3.9	88	72	89	7.5	5.2	4
Годъ	710.6	721.3	697.5	7.6	14.4	9.2	10.4	32.7	—	−21.4	—	5.4	7.4	7.4	7.5	84	58	79	5.9	5.1	4
φ = 41° 53′ Цинондали. λ = 45° 34′																					
Январь	—	—	—	−4.4	1.0	−2.4	−1.9	7.7	20	−10.7	8	−5.3	2.0	2.4	2.5	62	50	65	5.2	5.5	5
Февраль	—	—	—	3.2	10.6	5.8	6.5	17.1	16	−4.6	1, 5	1.3	3.3	3.9	3.7	57	43	53	4.1	3.0	1
Мартъ	—	—	—	3.6	8.2	5.2	5.7	14.9	18	−1.9	4	2.2	4.7	4.9	4.6	79	62	69	8.0	7.5	6
Апрѣль	—	—	—	6.4	11.7	7.5	8.5	23.4	28	−1.8	17	4.0	5.1	5.5	5.2	69	55	66	6.6	6.5	5
Май	—	—	—	13.3	18.0	12.7	14.7	23.9	24	—	—	—	*8.7*	*9.1*	*8.3*	*78*	*62*	*77*	6.1	4.7	6
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	20.6	26.9	20.6	22.7	32.7	12	—	—	—	11.9	12.6	11.4	66	49	63	—	—	—
Августъ	—	—	—	20.4	29.1	20.5	23.3	32.7	25	12.9	16	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	15.5	23.3	16.5	18.4	31.3	1	8.4	27	14.0	10.5	11.4	10.3	81	57	75	—	—	—
Октябрь	—	—	—	10.4	15.9	11.9	12.7	24.5	7	6.9	6	9.9	8.4	8.9	8.1	89	68	79	6.9	6.7	6
Ноябрь	—	—	—	6.5	11.2	7.7	8.5	20.4	11	0.5	8, 14	4.7	5.7	6.0	5.6	79	63	72	6.0	5.2	5
Декабрь	—	—	—	0.2	5.0	1.2	2.1	10.5	1	−8.3	30	−0.9	3.4	4.0	3.5	72	62	69	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 51′ Боржомъ. λ = 43° 24′																					
Январь	695.9	700.8	690.2	−8.5	−1.9	−7.0	−5.8	1.0	2	−17.6	9	−10.7	2.1	2.5	2.3	85	62	84	5.5	5.3	4
Февраль	—	—	—	−0.2	7.3	—	—	13.2	17	−12.2	1	−2.5	3.8	4.0	—	81	54	—	5.0	3.8	
Мартъ	691.3	697.2	679.7	1.0	6.8	*3.0*	*3.6*	14.3	22	−5.7	6	−0.1	4.4	4.6	*4.8*	87	62	*83*	7.6	6.8	7
Апрѣль	*692.2*	700.0	683.2	3.9	11.1	*4.9*	*6.6*	22.0	28	−3.7	19	1.2	5.0	5.0	*5.4*	81	52	*81*	4.8	5.4	4
Май	691.8	695.1	686.6	9.7	15.7	9.8	11.7	22.0	12	0.5	20	6.9	7.4	8.1	8.0	83	63	88	6.4	6.1	6
Іюнь	*692.4*	696.3	687.3	13.9	20.8	14.8	16.5	27.6	28	5.3	1	10.0	9.4	10.3	10.2	78	59	82	4.3	4.1	5
Іюль	*690.5*	696.7	684.4	*17.2*	23.5	*18.2*	*19.6*	29.3	30	9.9	17	14.5	*11.9*	12.2	*12.9*	*81*	58	*83*	*6.0*	5.0	5
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	695.6	701.0	687.9	6.1	15.6	8.3	10.0	24.5	11, 12	−0.6	26	5.1	6.4	7.4	7.2	90	58	88	5.4	4.2	3
Ноябрь	*693.8*	701.4	683.2	2.4	7.9	*3.6*	*4.6*	15.9	11	−3.7	7	1.3	5.0	5.4	*5.4*	92	68	*91*	7.9	5.5	5
Декабрь	693.1	700.7	680.6	−3.9	1.2	−2.6	−1.8	6.6	26	−16.1	30	−5.0	3.2	3.2	3.2	87	62	82	6.1	5.7	6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 2204^m?$												**Goudaour.**													$G = -0^{mm}.38$		
3.1	2.5	2.9	0	29	16	23	1	8	4	11	1	19.6	6.0	25	13	13	0	0	0	0	12	7	—	1	23	31	Janvier
2.9	2.6	3.3	1	32	20	15	0	9	1	3	6	40.4	14.4	1	8	8	0	0	0	0	2	9	—	2	8	29	Février
2.4	1.9	2.7	4	13	15	25	3	12	3	7	11	*147.1*	36.8	23	26	26	0	0	0	0	0	20	—	0	2	31	Mars
1.9	2.8	3.3	1	15	18	17	2	9	2	4	22	125.5	34.4	17	21	19	0	2	0	0	2	16	—	3	0	27	Avril
2.2	3.8	1.6	1	18	14	12	4	11	4	10	18	167.1	27.9	9	20	10	3	8	0	3	1	15	—	2	0	10	Mai
1.0	2.4	1.7	2	8	9	21	10	7	0	8	25	138.6	28.7	2	18	1	1	2	0	0	3	13	—	0	0	0	Juin
0.8	1.4	0.8	10	15	4	9	10	7	1	3	34	179.6	43.5	8	22	0	1	4	0	0	1	16	—	0	0	0	Juillet
0.7	2.4	1.1	3	15	9	15	14	2	1	1	33	96.0	57.8	22	10	0	1	2	0	0	3	7	—	0	0	0	Août
1.4	2.0	1.6	5	7	12	11	12	8	1	8	26	105.2	18.7	36	16	4	1	2	2	2	2	9	—	0	0	1	Septembre
1.4	2.1	1.4	7	11	15	10	10	2	1	5	32	255.7	64.5	23	16	8	0	2	0	0	4	14	—	0	0	8	Octobre
3.8	2.0	2.2	3	25	13	8	3	7	4	6	21	278.5	67.0	29	17	17	0	0	0	0	3	12	—	3	6	28	Novembre
3.9	2.2	3.3	6	28	17	14	2	3	1	2	20	149.4	36.5	1	9	9	0	0	0	0	9	9	—	4	20	31	Décembre
2.1	2.3	2.2	43	216	162	180	71	85	23	68	249	*1702.7*	67.0	—	196	115	7	22	2	5	42	147	—	15	59	196	Année
$H = 599^m.9$												**Gori.**													$G = -0^{mm}.27$		
2.4	2.1	1.3	0	0	5	2	0	0	15	3	67	28.9	8.0	3	16	16	0	0	0	0	7	13	1	2	21	31	Janvier
1.5	3.2	0.8	0	0	3	3	0	0	17	1	62	13.2	4.0	17	8	4	0	0	0	0	6	6	0	3	2	22	Février
3.5	8.5	5.4	0	1	23	11	0	0	17	10	31	19.3	8.3	31	14	2	0	0	0	0	2	12	0	10	0	8	Mars
3.7	7.5	3.3	0	0	37	1	0	0	26	1	22	26.6	15.8	17	7	1	0	0	1	0	4	11	0	7	0	6	Avril
2.8	5.8	1.9	0	0	22	1	0	0	27	3	37	66.7	17.4	9	*16*	0	2	1	7	0	5	8	0	6	0	0	Mai
3.4	8.5	3.8	0	1	29	0	0	3	31	1	25	57.7	15.7	8	10	0	1	2	7	0	9	6	0	6	0	0	Juin
5.0	9.7	6.6	0	3	29	0	0	0	38	2	21	26.8	10.5	26	14	0	0	0	9	1	4	8	0	14	0	0	Juillet
3.5	7.9	7.2	2	1	34	0	0	0	22	4	30	24.6	14.2	22	4	0	0	0	2	3	11	1	0	11	0	0	Août
4.0	7.1	4.3	1	3	47	0	0	0	13	2	22	14.1	5.5	26	7	0	0	0	1	2	6	3	0	7	0	0	Septembre
1.6	6.7	2.2	0	2	34	3	0	0	9	2	43	39.7	12.4	21	9	0	0	0	0	1	6	8	0	5	0	0	Octobre
1.8	5.0	1.6	0	0	22	0	0	0	17	4	47	33.2	8.0	5	12	2	0	0	0	0	7	11	0	5	0	4	Novembre
0.7	2.3	1.4	0	2	3	0	0	0	12	6	70	32.5	12.5	1	13	12	0	0	0	0	5	10	1	2	3	26	Décembre
2.8	6.2	3.3	3	13	288	21	0	3	244	39	477	383.3	17.4	—	*130*	37	3	3	27	7	72	97	2	78	26	97	Année
$H = 670^m?$												**Tsinondali.**															
3.9	2.0	2.6	0	0	0	18	6	50	5	3	10	10.2	5.0	30	8	8	0	0	0	0	9	12	1	1	12	31	Janvier
3.4	3.3	5.6	1	1	3	7	6	31	15	9	13	1.2	1.0	3	2	1	0	0	0	0	17	4	0	0	1	7	Février
2.5	1.5	2.1	0	1	6	13	7	17	6	1	42	80.4	18.0	23, 31	14	*1*	1	0	0	1	3	16	2	0	0	4	Mars
3.3	3.2	4.0	1	0	5	16	15	21	10	4	18	87.8	?	?	*11*	*2*	?	—	—	—	6	9	—	2	0	3	Avril
7.7	4.1	3.9	3	2	6	13	13	16	8	10	14	233.0	50.1	23	*22*	0	?	—	—	—	*3*	*9*	2	2	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	23.0	23	15	0	?	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Juin
3.0	2.8	4.9	1	5	7	26	13	16	6	6	12	68.5	34.9	28	7	0	?	—	—	—	—	—	—	1	0	—	Juillet
3.3	3.3	4.7	2	0	10	22	13	29	6	3	8	17.4	13.5	22	3	0	?	—	—	—	—	—	—	1	0	0	Août
3.5	2.7	4.6	1	0	8	17	16	36	5	0	6	164.6	43.5	25	11	0	?	—	—	—	—	—	—	0	0	0	Septembre
3.7	2.9	4.2	2	0	2	19	22	26	8	3	11	102.5	21.2	24	10	0	?	—	—	—	7	19	—	1	0	0	Octobre
3.1	4.3	4.0	1	0	1	8	19	24	12	8	17	74.7	27.9	13	9	1	0	—	—	—	9	12	0	3	0	0	Novembre
4.0	3.1	5.0	3	0	1	6	16	38	10	5	14	30.5	15.8	3	4	2	0	—	—	—	—	—	0	3	1	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	952.0	—	—	*116*	*15*	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 807^m.7$												**Borjom.**													$G = -0^{mm}.31$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	4.6	6	12	12	0	0	0	0	10	*9*	0	—	24	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	3.8	25	7	3	0	0	0	0	—	—	1	—	0	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	6.9	31	13	4	0	0	0	0	*0*	*13*	5	—	0	15	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	9.8	12	12	3	0	0	0	0	*5*	*5*	2	—	1	12	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.4	18.5	16	21	0	0	3	0	1	1	10	3	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	9.9	2	14	0	0	1	0	1	8	*5*	2	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	20.1	3	16	0	0	1	1	0	*3*	*4*	3	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*50.6*	20.0	23	*4*	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21.9*	5.0	27	*10*	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	10.3	20	10	0	0	0	0	0	11	6	6	—	0	2	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	?	?	*14*	2	0	0	0	0	*5*	*9*	10	—	0	11	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	12.2	1	16	16	0	0	0	0	*5*	11	0	—	8	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*531.1*	—	—	*149*	40	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 41° 48′							**Цеми.**														λ = 43° 29′
Январь	668.8	673.9	662.8	— 9.8	— 3.1	— 7.9	— 6.9	0.4	17	—16.1	9, 15	—11.2	2.0	2.3	2.2	90	63	87	5.5	5.3	4.[illegible]
Февраль	667.1	673.4	659.8	— 1.8	5.8	0.4	1.5	12.0	8	—10.2	5	— 3.4	3.6	3.6	3.6	89	53	77	5.0	4.1	3.[illegible]
Мартъ	665.5	670.9	654.5	— 0.8	5.1	1.1	1.8	11.0	22	— 7.0	5	— 1.8	4.0	4.3	4.3	91	67	86	8.2	7.9	7.[illegible]
Апрѣль	666.4	673.7	659.8	1.4	9.1	3.4	4.6	18.7	28	— 5.3	17	— 0.4	4.5	4.8	4.9	87	57	83	5.2	6.5	4.[illegible]
Май	666.7	669.7	661.5	7.3	13.7	8.4	9.8	21.0	31	— 0.2	20	5.3	6.9	7.4	7.4	89	65	90	7.1	7.5	6.[illegible]
Іюнь	667.5	670.9	663.2	12.0	18.7	13.2	14.6	24.2	10, 20	3.1	5	8.6	8.7	9.3	9.2	83	60	82	4.8	5.8	6.[illegible]
Іюль	666.0	671.4	660.0	15.4	21.5	16.2	17.7	27.1	30	10.4	21, 30	13.1	10.9	11.2	11.6	84	61	85	5.7	5.7	7.[illegible]
Августъ	667.2	671.1	663.9	15.1	22.8	16.4	18.1	27.2	12	6.1	16	12.2	10.5	11.2	10.8	83	57	79	4.7	3.7	5.[illegible]
Сентябрь	668.2	673.1	664.0	11.5	19.5	12.6	14.5	26.2	1	4.1	15	8.6	8.8	9.1	9.4	87	55	86	3.4	4.9	5.[illegible]
Октябрь	670.0	675.2	662.9	4.8	14.3	7.4	8.8	24.6	10	— 2.1	26	3.5	6.3	6.8	7.0	97	58	91	4.9	4.4	4.[illegible]
Ноябрь	667.9	674.6	658.2	0.9	6.4	2.3	3.2	14.2	11	— 4.3	7, 14	— 0.5	4.6	5.2	5.0	94	73	92	7.5	6.3	6.[illegible]
Декабрь	666.5	673.5	655.3	— 5.5	0.6	— 4.7	— 3.2	5.4	26	—19.0	30	— 7.4	2.8	3.0	3.0	90	62	90	7.7	5.3	5.[illegible]
Годъ	667.3	675.2	654.5	4.2	11.2	5.7	7.0	27.2	—	—19.0	—	2.2	6.1	6.5	6.5	89	61	86	5.8	5.6	5.[illegible]
φ = 41° 45′							**Абасъ-Туманъ.**														λ = 42° 50′
Январь	656.8	661.8	652.8	—12.5	— 4.8	—11.1	— 9.5	— 1.5	21	—21.7	16	—14.4	1.6	1.9	1.7	89	59	89	6.7	5.9	5.[illegible]
Февраль	655.0	660.4	649.1	— 5.3	3.7	— 2.1	— 1.2	7.5	17	—12.7	15	— 6.5	2.8	3.3	3.6	92	55	90	5.6	5.2	4.[illegible]
Мартъ	654.1	659.1	*651.0*	— 1.2	4.6	0.8	1.4	8.8	22	—11.9	5	— 2.5	3.9	3.8	4.4	91	60	90	8.2	8.6	8.[illegible]
Апрѣль	654.8	660.6	648.0	— 0.4	8.3	1.6	3.2	18.7	28	— 9.5	18	— 1.8	4.0	4.0	4.6	89	50	89	5.8	5.9	6.[illegible]
Май	654.6	659.4	650.9	5.6	15.0	7.4	9.3	18.9	30	— 1.0	22	3.0	6.2	5.5	7.0	89	44	90	6.8	7.4	6.[illegible]
Іюнь	655.1	659.8	650.2	9.7	18.9	11.6	13.4	25.8	21	2.2	9	7.0	8.0	6.3	8.9	88	38	87	4.7	6.8	5.[illegible]
Іюль	654.3	659.1	650.9	15.0	23.2	16.4	18.2	27.4	21	6.1	3	12.2	11.3	8.5	12.1	89	42	88	5.7	6.2	6.[illegible]
Августъ	655.4	659.4	652.2	14.4	22.8	16.2	17.8	29.0	31	7.8	2	11.4	10.5	8.2	11.5	86	40	84	4.3	4.5	4.[illegible]
Сентябрь	655.7	661.2	651.6	10.6	19.9	12.6	14.4	28.1	1	2.9	17	7.2	8.4	7.2	9.6	88	43	88	3.9	5.1	5.[illegible]
Октябрь	656.3	661.8	650.9	2.8	11.8	4.7	6.4	18.9	11	— 2.9	29	0.9	5.0	4.8	5.5	89	48	87	5.2	5.9	4.[illegible]
Ноябрь	655.4	662.1	651.5	— 2.6	6.5	0.4	1.4	13.8	18	—10.2	25	— 3.7	3.5	3.7	4.2	90	52	88	6.7	7.6	5.[illegible]
Декабрь	656.0	661.4	651.8	— 8.1	— 1.7	— 5.2	— 5.0	2.7	2, 7	—21.3	30	—10.1	2.3	3.0	2.9	91	73	91	6.5	6.3	6.[illegible]
Годъ	655.3	662.1	648.0	2.3	10.7	4.4	5.8	29.0	—	—21.7	—	0.2	5.6	5.0	6.3	89	50	88	5.8	6.3	5.9
φ = 41° 43′							**Тифлисъ** (школа садоводства).														λ = 44° 48′
Январь	—	—	—	— 5.4	0.5	— 3.5	— 2.8	4.4	29	—14.7	9	— 7.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.4
Февраль	—	—	—	0.7	9.9	4.1	4.9	17.0	26	— 8.4	1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.1	4.0
Мартъ	—	—	—	4.7	9.7	6.7	7.0	15.9	17	— 2.1	14	3.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	7.9
Апрѣль	—	—	—	7.2	13.0	9.1	9.8	25.0	29	0.0	17	5.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	6.3
Май	—	—	—	13.2	19.5	14.1	15.6	25.6	26	4.8	31	10.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	6.2
Іюнь	—	—	—	17.9	24.5	18.8	20.4	29.9	28	8.2	5	14.4	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	4.0
Іюль	—	—	—	21.1	28.1	22.9	24.0	34.2	31	11.5	18	18.3	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	6.4
Августъ	—	—	—	21.2	30.2	22.8	24.7	34.2	1	11.6	17	17.7	—	—	—	—	—	—	4.4	2.8	2.9
Сентябрь	—	—	—	16.3	24.1	17.9	19.4	31.9	1	9.3	27	14.0	10.6	11.5	11.0	77	53	73	5.9	4.8	4.9
Октябрь	—	—	—	10.9	17.2	12.6	13.6	26.0	12	4.7	31	9.6	8.2	9.1	8.8	83	63	81	7.8	6.5	6.9
Ноябрь	—	—	—	5.5	10.9	7.0	7.8	18.6	11	— 2.4	7	3.5	5.9	6.4	6.3	88	68	84	7.3	7.4	6.1
Декабрь	—	—	—	— 0.3	5.1	0.3	1.7	9.7	10, 11	—11.6	30	— 2.1	3.6	4.0	3.7	78	61	78	6.9	5.7	3.9
Годъ	—	—	—	9.4	16.1	11.1	12.2	34.2	—	—14.7	—	7.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.4
φ = 41° 43′							**Тифлисъ** (Физическая Обсерваторія).														λ = 44° 48′
Январь	731.9	738.4	724.6	— 5.2	0.4	— 3.5	— 2.8	4.7	26	—14.4	9	— 6.9	2.5	2.8	2.8	80	61	79	5.9	6.3	5.[illegible]
Февраль	727.9	738.7	720.5	1.0	10.1	4.4	5.2	16.8	26	— 7.2	1	— 0.1	3.8	3.9	4.2	77	45	67	4.4	4.4	4.2
Мартъ	727.3	732.9	715.7	4.7	9.5	6.7	7.0	16.0	17	— 1.0	14	3.9	5.1	5.0	5.2	80	57	70	8.5	8.2	8.5
Апрѣль	727.6	737.9	717.6	7.2	12.7	9.2	9.7	24.2	29	0.3	17, 18	5.6	5.9	5.6	6.2	76	52	70	7.1	7.4	6.5
Май	725.8	731.7	718.4	13.1	19.2	14.2	15.5	24.8	26	6.0	31	10.9	8.6	8.3	8.8	76	51	72	6.5	6.3	5.5
Іюнь	725.9	731.1	721.7	17.5	24.2	18.9	20.2	29.5	21	9.1	5	14.7	10.7	10.2	10.8	72	46	67	4.7	4.7	4.1
Іюль	723.6	731.9	716.9	20.5	27.5	22.7	23.6	33.2	31	12.5	18	18.4	12.9	12.0	12.8	72	45	63	5.9	5.3	6.8
Августъ	725.2	730.2	720.7	20.4	29.7	22.7	24.3	33.1	3, 29	12.4	17	18.1	12.2	10.9	11.7	70	37	58	5.0	3.2	2.1
Сентябрь	727.5	735.3	721.2	15.9	23.8	17.9	19.2	31.2	1	9.5	27	14.4	10.7	9.7	10.6	80	48	70	6.2	4.6	5.0
Октябрь	730.5	735.6	722.6	11.0	17.0	12.7	13.6	25.6	12	5.7	31	10.1	8.6	8.2	9.0	89	60	83	8.5	7.2	7.0
Ноябрь	728.8	737.4	718.5	5.9	11.0	7.1	8.0	18.5	11	— 1.4	7	4.3	5.9	6.1	6.1	84	63	81	7.5	7.0	6.5
Декабрь	727.8	737.0	713.4	— 0.2	5.3	0.6	1.9	10.2	11	—10.3	30	— 1.7	3.7	3.9	3.7	79	58	77	7.4	6.1	4.5
Годъ	727.5	738.7	713.4	9.3	15.9	11.1	12.1	33.2	—	—14.4	—	7.6	7.6	7.2	7.7	78	52	71	6.5	5.9	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⇲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 1116^m.5$																							**Tsemi.**			$G = -0^{mm}.33$
1.3	0.5	0	0	2	6	0	7	9	0	69	20.7	3.6	3	10	10	0	—	—	—	10	9	0	0	29	31	Janvier
1.3	1.2	1	0	1	11	3	1	21	3	46	12.3	4.5	21	5	5	0	—	—	—	11	7	0	0	1	28	Février
2.9	1.4	0	0	8	3	1	3	29	4	45	17.0	3.2	29	11	9	0	—	—	—	1	19	3	0	1	25	Mars
3.6	2.2	1	0	20	3	3	4	21	2	36	33.1	8.9	16	7	6	0	—	—	—	6	8	2	0	0	20	Avril
1.9	0.6	0	1	10	1	1	2	19	4	55	103.2	20.5	16	16	0	0	—	—	—	1	15	4	0	0	1	Mai
2.1	0.5	1	0	7	4	4	1	14	6	53	48.5	13.3	2	12	0	1	—	—	—	6	8	1	0	0	0	Juin
2.1	0.8	2	2	15	4	3	0	21	6	40	35.6	7.7	25	12	0	0	—	—	—	5	11	4	0	0	0	Juillet
2.4	0.7	0	1	12	5	2	4	25	2	42	20.8	11.6	22	5	0	0	—	—	—	13	9	5	0	0	0	Août
2.5	0.6	1	1	9	5	0	0	19	3	52	14.0	4.6	2	8	0	0	—	—	—	8	5	2	0	0	0	Septembre
2.0	0.5	2	1	7	3	0	2	17	2	59	42.4	17.6	31	7	0	0	—	—	—	11	8	7	0	0	2	Octobre
0.6	0.4	0	0	10	1	0	2	6	2	69	70.8	13.2	28	14	5	0	—	—	—	5	15	2	0	0	19	Novembre
0.3	0.3	0	0	1	5	1	1	7	1	77	78.0	23.8	1	12	12	0	—	—	—	4	14	4	0	12	31	Décembre
1.9	0.8	8	6	102	51	18	27	208	35	643	496.4	23.8	—	119	47	1	—	—	—	81	128	34	0	43	157	Année
$H = 1260^m?$																							**Abas-Touman.**			$G = -0^{mm}.37$
1.7	1.3	24	8	0	2	12	16	0	2	29	33.3	12.6	3	15	15	0	0	0	0	7	11	0	0	31	31	Janvier
2.1	0.9	12	7	0	0	11	12	0	3	42	17.8	5.9	22	11	9	0	0	0	0	10	11	0	1	1	29	Février
1.2	0.7	8	16	0	3	9	8	0	1	48	55.3	12.8	31	19	11	0	0	0	0	2	23	0	1	1	21	Mars
1.9	0.8	11	15	1	2	12	10	0	0	39	49.2	12.4	11	11	7	0	0	0	0	6	11	0	2	1	19	Avril
1.5	0.3	4	5	0	1	9	10	0	1	63	133.1	14.5	16	22	0	2	2	7	0	3	13	0	2	0	2	Mai
0.9	0.4	0	8	0	2	5	7	0	1	67	76.6	18.5	28	12	0	2	4	3	1	6	10	0	4	0	0	Juin
1.4	0.4	2	7	0	3	7	9	0	1	64	70.5	14.5	2	14	0	0	6	4	0	6	11	0	0	0	0	Juillet
1.0	0.6	4	14	0	0	5	9	0	1	60	44.5	15.1	23	11	0	1	0	5	2	12	9	0	0	0	0	Août
0.7	0.3	5	9	0	0	4	10	0	0	62	51.1	10.0	26	13	0	0	1	5	6	9	8	0	1	0	0	Septembre
0.8	0.7	6	15	0	0	5	10	0	0	57	44.6	10.3	23	13	0	0	0	0	0	11	12	0	0	0	12	Octobre
0.9	1.1	8	17	0	0	1	7	0	1	56	59.4	9.1	4	17	7	0	0	0	0	6	16	0	0	0	24	Novembre
1.1	1.3	13	14	0	0	2	12	0	0	52	71.3	24.6	26	16	16	0	0	0	0	8	17	0	0	21	31	Décembre
1.3	0.7	97	135	1	13	82	120	0	11	639	706.7	24.6	—	174	65	5	13	24	9	86	152	0	11	55	169	Année
$H = 405^m?$																							**Tiflis** (école d'horticulture).			
2.5	0.8	7	1	5	0	0	0	0	22	54	12.8	5.4	6	11	9	0	0	0	0	6	11	6	—	13	31	Janvier
3.0	1.5	4	2	1	4	1	0	3	22	49	4.9	1.8	3	5	1	0	0	0	0	6	4	2	—	0	19	Février
3.1	1.4	7	1	3	8	2	1	5	18	48	54.0	14.6	23	17	0	0	0	0	0	0	18	12	—	0	3	Mars
5.6	0.6	6	2	7	12	2	0	7	10	43	29.5	4.8	20	18	2	0	—	—	—	5	14	2	—	0	1	Avril
5.2	4.0	10	3	3	4	1	0	10	28	34	142.6	53.3	14	17	0	0	—	—	—	4	8	4	7	0	0	Mai
5.1	3.2	10	1	3	3	2	1	8	25	37	59.7	17.0	2	7	0	0	—	—	—	8	6	1	0	0	0	Juin
2.9	1.3	13	1	4	1	4	1	2	23	44	55.8	33.5	1	9	0	0	1	—	—	6	9	1	0	0	0	Juillet
2.6	1.6	8	4	1	5	6	1	1	14	53	23.4	19.5	22	5	0	0	0	2	0	10	2	0	0	0	0	Août
2.0	0.8	2	1	1	8	3	4	5	12	54	89.3	20.3	20	13	0	2	3	—	—	5	8	1	1	0	0	Septembre
1.9	0.9	3	3	3	5	1	0	0	8	67	41.1	13.2	21	14	0	0	0	0	0	5	18	0	1	0	0	Octobre
2.3	0.9	3	0	2	1	0	0	5	13	66	*49.3*	*19.9*	13	12	2	0	0	0	0	3	14	0	2	0	4	Novembre
3.4	2.7	9	2	0	0	0	0	3	21	58	22.7	13.4	3	4	1	0	0	0	0	2	6	3	4	2	25	Décembre
3.3	1.6	82	21	33	51	22	8	49	216	607	*585.1*	53.3	—	132	15	2	—	—	—	60	118	32	—	15	83	Année
$H = 403^m.8$																							**Tiflis** (Observatoire physique).			$G = -0^{mm}.28$
3.5	2.0	9	0	2	13	3	5	13	46	2	13.0	6.0	30	9	9	0	0	0	0	8	12	0	0	14	31	Janvier
4.2	2.8	15	0	1	7	4	3	17	39	1	3.9	3.2	3	2	1	0	0	0	0	9	5	0	0	0	16	Février
3.9	2.8	11	0	12	28	6	3	4	26	3	53.3	15.1	23	18	1	0	0	0	0	1	23	1	0	0	2	Mars
5.8	3.7	12	0	8	33	9	3	0	23	2	29.1	7.8	17	18	2	0	0	2	0	3	14	0	4	0	0	Avril
5.4	3.8	17	0	4	12	5	1	8	45	1	136.8	45.3	14	21	0	0	2	6	1	1	11	0	1	0	0	Mai
5.6	3.5	27	0	1	13	5	1	4	38	1	54.1	16.7	2	10	0	1	3	3	5	7	6	0	0	0	0	Juin
4.5	3.2	28	0	3	11	4	2	5	40	0	57.9	32.1	1	10	0	0	1	4	0	6	10	0	0	0	0	Juillet
4.2	3.2	23	1	5	20	11	3	3	25	2	22.4	18.5	22	4	0	0	0	2	0	10	3	0	0	0	0	Août
4.0	2.9	13	3	6	20	11	5	0	31	1	85.1	20.8	20	16	0	2	2	6	3	6	9	0	0	0	0	Septembre
3.2	1.9	8	0	7	33	13	3	7	21	1	39.0	13.4	21	13	0	0	0	0	0	4	20	0	0	0	0	Octobre
4.4	2.5	22	1	0	12	3	6	5	37	4	55.9	23.8	13	12	1	0	0	0	0	3	15	5	1	0	1	Novembre
3.9	3.0	22	0	0	2	5	3	11	47	3	23.5	14.4	3	4	1	0	0	0	0	3	8	3	1	2	24	Décembre
4.4	2.9	207	5	49	204	79	38	77	418	21	574.0	45.3	—	137	15	3	8	23	9	61	136	9	7	16	74	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 41′				**Тифлисъ** (Ботаническій садъ).															λ = 44° 49′	
Январь	—	—	—	— 4.7	1.0	— 3.0	— 2.2	6.1	1	—11.5	16	— 5.8	2.6	2.9	2.7	79	59	74	5.7	6.0
Февраль	—	—	—	1.8	10.8	5.3	6.0	17.4	26	— 5.7	5	1.0	4.0	4.3	4.4	76	46	66	5.4	3.6
Мартъ	—	—	—	4.4	9.3	6.4	6.7	17.3	17	0.3	24, 27	3.7	5.2	5.2	5.3	82	61	74	8.4	8.2
Апрѣль	—	—	—	6.9	12.7	9.0	9.5	23.7	29, 30	0.3	18	5.5	5.9	6.0	6.2	78	57	72	7.1	7.4
Май	—	—	—	12.8	18.7	14.3	15.3	23.9	7	6.9	19	10.8	8.7	8.9	8.9	78	57	73	6.5	6.3
Іюнь	—	—	—	17.1	23.7	18.8	19.9	29.5	21	10.3	5	15.0	10.6	11.1	10.8	73	52	69	4.5	4.7
Іюль	—	—	—	20.1	26.2	22.6	23.0	31.2	31	14.1	18	18.7	12.9	12.8	12.7	74	52	63	5.6	5.1
Августъ	—	—	—	20.1	27.5	23.3	23.6	30.8	1	14.1	23	18.8	12.4	12.4	11.8	72	46	56	5.1	2.9
Сентябрь	—	—	—	16.1	22.0	18.3	18.8	28.6	1	9.1	27	14.9	10.8	10.8	10.7	80	57	70	5.8	4.4
Октябрь	—	—	—	11.2	15.5	13.0	13.2	23.4	12	8.1	31	10.6	8.7	8.8	9.0	87	68	81	7.9	6.5
Ноябрь	—	—	—	6.1	10.6	7.6	8.1	18.8	11	0.2	7	4.4	6.0	6.4	6.2	84	69	80	7.5	6.8
Декабрь	—	—	—	0.1	5.3	1.2	2.2	10.2	10, 11	— 9.9	30	— 1.2	3.8	4.3	3.9	80	63	76	7.0	5.8
Годъ	—	—	—	9.3	15.3	11.4	12.0	31.2	—	—11.5	—	8.0	7.6	7.8	7.7	79	57	71	6.4	5.6
φ = 41° 41′				**Тифлисъ** (Питомникъ ботаническаго сада).															λ = 44° 49′	
Январь	—	—	—	— 5.3	— 0.9	— 3.9	— 3.4	3.3	29	—12.7	16	— 6.4	2.5	2.8	2.5	80	64	73	5.5	5.5
Февраль	—	—	—	1.2	8.9	4.6	4.9	15.1	26	— 7.5	5	0.4	4.0	4.4	4.1	79	52	65	3.9	3.6
Мартъ	—	—	—	3.6	8.0	5.4	5.7	14.3	18	— 0.8	27	2.9	5.1	4.9	5.0	85	63	74	8.3	8.0
Апрѣль	—	—	—	6.3	11.3	8.2	8.6	22.8	29	— 0.7	18	4.9	5.9	5.7	5.9	81	59	72	7.1	7.4
Май	—	—	—	12.6	18.0	13.5	14.7	23.6	24	6.2	19	10.2	8.5	8.4	8.3	77	55	72	6.5	6.5
Іюнь	—	—	—	17.8	23.6	18.5	20.0	29.1	21	9.9	5	14.3	10.8	10.4	10.4	71	49	66	4.6	4.9
Іюль	—	—	—	20.7	26.8	22.2	23.2	32.4	31	13.1	18	18.0	13.0	12.1	12.4	72	47	63	5.8	5.4
Августъ	—	—	—	20.6	28.3	22.6	23.8	32.4	1	14.2	24	18.1	12.2	11.5	11.7	68	41	59	4.0	2.9
Сентябрь	—	—	—	16.3	22.6	17.7	18.9	29.1	1, 2	8.6	27	14.4	10.6	10.0	10.1	78	52	69	5.6	4.4
Октябрь	—	—	—	10.5	15.6	12.5	12.9	24.3	10, 11	6.6	31	9.9	8.5	8.9	8.7	89	68	81	8.0	7.1
Ноябрь	—	—	—	5.6	9.7	6.9	7.4	17.9	11	— 0.6	7	4.3	5.8	6.1	5.8	85	69	78	6.8	6.9
Декабрь	—	—	—	— 0.4	3.5	0.3	1.1	8.2	11	—10.9	30	— 1.6	3.7	4.0	3.7	80	68	77	7.1	6.4
Годъ	—	—	—	9.1	14.6	10.7	11.5	32.4	—	—12.7	—	7.4	7.6	7.4	7.4	79	57	71	6.1	5.8
φ = 41° 38′				**Закаталы.**															λ = 46° 40′	
Январь	—	—	—	— 4.0	1.7	— 2.8	— 1.7	6.5	31	—11.2	8	— 5.4	2.6	3.3	2.8	76	65	74	7.0	6.3
Февраль	—	—	—	2.8	11.5	5.8	6.7	17.0	25	— 5.2	5	1.7	3.7	4.5	4.2	66	46	62	3.8	4.2
Мартъ	—	—	—	4.0	8.4	5.7	6.0	16.2	19	— 0.7	3	3.3	5.2	5.6	5.5	85	69	79	8.6	8.5
Апрѣль	—	—	—	7.0	12.0	*8.7*	*9.2*	23.4	29	— 0.5	18	5.2	6.1	6.6	*6.5*	82	64	*79*	8.1	8.2
Май	—	—	—	14.2	19.2	*14.4*	*15.9*	24.6	16	6.9	30	11.3	*9.0*	*9.6*	*8.9*	*75*	*58*	*72*	*7.0*	6.4
Іюнь	—	—	—	19.5	24.8	*19.1*	*21.1*	29.9	30	10.6	5	15.4	11.4	12.3	*11.4*	68	54	*70*	3.6	4.3
Іюль	—	—	—	22.2	*27.9*	*23.0*	*24.4*	33.4	12	14.8	17, 18	19.4	12.7	*12.7*	*11.5*	64	*46*	*56*	7.1	5.8
Августъ	—	—	—	22.2	29.5	23.4	25.0	34.2	3	14.3	17	18.8	11.9	11.9	11.2	61	39	52	3.5	1.7
Сентябрь	—	—	—	16.7	23.1	*17.4*	*19.1*	30.6	1	9.6	26, 27	14.6	10.3	10.7	10.5	74	54	72	6.1	4.5
Октябрь	—	—	—	10.9	*16.1*	*12.7*	*13.2*	24.7	8	6.9	6	10.1	8.1	*9.3*	*8.9*	84	*67*	*80*	7.4	6.5
Ноябрь	—	—	—	7.0	11.4	8.0	8.8	19.4	11	0.4	7	5.0	*6.1*	*7.1*	*6.4*	*82*	*72*	*82*	*7.2*	7.0
Декабрь	—	—	—	0.4	5.0	1.7	2.4	9.2	2	—10.1	30	— 0.9	3.9	4.7	4.1	82	71	80	6.7	5.8
Годъ	—	—	—	10.2	15.9	*11.4*	*12.5*	34.2	—	—11.2	—	8.2	7.6	*8.2*	*7.7*	75	*59*	*72*	6.3	5.8
φ = 41° 27′				**Караязы.**															λ = 45° 6′	
Январь	741.3	748.2	734.2	— 6.8	2.0	— 4.1	— 3.0	6.2	1	—14.1	16	— 8.7	2.4	2.9	2.8	86	56	81	5.4	6.0
Февраль	736.7	748.2	729.0	— 0.1	11.4	3.9	5.1	18.3	26	— 9.4	1	— 2.7	3.8	4.0	4.2	83	42	70	6.2	4.8
Мартъ	736.3	742.2	724.6	4.6	10.5	6.8	7.3	16.6	17	— 3.0	14	3.6	5.4	5.3	5.5	84	57	75	8.8	8.7
Апрѣль	736.5	746.9	726.2	7.3	13.7	9.2	10.1	24.2	29	— 0.1	19	5.1	6.5	6.1	6.6	84	54	75	7.6	7.8
Май	734.4	740.9	727.7	14.3	20.5	14.7	16.5	25.3	7	5.9	21	11.2	9.1	9.1	9.3	75	51	74	6.9	7.3
Іюнь	734.2	739.8	730.0	19.4	25.7	19.6	21.6	31.6	21	8.9	4	14.5	11.2	10.9	11.6	67	46	69	4.5	5.3
Іюль	731.8	740.3	725.0	22.0	29.2	23.3	24.8	34.1	31	11.2	18	18.8	13.2	11.9	13.4	68	41	64	6.2	5.7
Августъ	733.4	739.0	728.8	21.2	30.6	23.3	25.0	34.6	1	12.9	17	17.9	12.4	11.3	11.8	67	36	56	4.9	2.9
Сентябрь	736.0	744.2	728.8	16.3	25.0	18.6	20.0	31.7	1	8.6	28	13.9	10.6	10.0	10.6	77	45	68	5.9	5.0
Октябрь	739.4	744.5	731.1	11.2	17.9	12.9	14.0	26.4	12	5.4	31	10.1	9.2	9.0	9.5	92	60	86	8.2	7.3
Ноябрь	737.7	746.6	727.4	5.2	11.5	6.7	7.8	19.6	11	— 2.5	7, 8.	3.1	6.0	6.5	6.2	90	66	84	7.8	6.9
Декабрь	736.8	746.3	722.2	— 1.6	5.6	0.1	1.4	11.4	11	—12.5	30	— 3.5	3.7	4.3	3.8	88	63	82	8.2	6.7
Годъ	736.2	748.2	722.2	9.4	17.0	11.2	12.6	34.6	—	—14.1	—	6.9	7.8	7.6	7.9	80	51	74	6.7	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Яснаго. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурь. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 465^m$?											**Tiflis** (jardin botanique).															
0.6	0.2	0	0	1	1	3	2	1	2	83	13.2	5.8	30	7	7	0	0	0	0	7	11	0	0	13	31	Janvier
0.8	0.6	0	0	1	4	3	5	4	0	69	3.2	2.7	3	2	1	0	0	0	0	9	5	0	0	0	9	Février
0.9	0.5	0	0	4	4	3	4	5	1	72	48.0	10.6	31	17	0	0	0	1	1	2	23	0	0	0	0	Mars
1.9	1.1	0	0	10	3	5	4	7	0	61	19.8	11.4	17	14	1	0	0	2	0	3	13	0	0	0	0	Avril
1.5	0.8	0	0	4	10	4	2	6	1	66	140.4	44.5	14	20	0	0	9	2	0	1	12	0	0	0	0	Mai
1.6	0.3	0	0	7	10	4	4	4	0	61	50.3	18.4	2	10	0	1	7	1	3	9	6	0	0	0	0	Juin
1.4	0.2	0	0	5	10	5	3	2	0	68	53.3	19.5	1	15	0	0	6	2	1	6	11	0	0	0	0	Juillet
1.9	0.3	0	0	11	13	3	3	2	0	61	33.8	29.0	22	5	0	0	3	2	1	11	4	0	0	0	0	Août
1.4	0.6	0	0	10	5	1	0	5	0	69	92.3	19.2	20	15	0	2	7	0	0	8	9	0	0	0	0	Septembre
0.7	0.0	0	0	3	5	2	0	1	0	82	41.7	13.2	21	12	0	0	0	0	0	4	17	1	0	0	0	Octobre
1.2	0.5	0	0	1	4	0	2	3	0	80	58.3	24.0	13	10	0	0	0	0	0	3	12	4	1	0	0	Novembre
0.8	0.3	0	0	0	6	2	1	3	0	81	26.0	15.1	3	4	1	0	0	0	0	4	5	3	0	1	20	Décembre
1.2	0.4	0	0	57	75	35	30	43	4	853	580.3	44.5	—	131	10	3	32	10	6	67	128	8	1	14	60	Année
$H = 534^m$?											**Tiflis** (pépinière du jardin botanique).															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	6.1	30	10	7	0	0	0	0	9	9	0	—	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.3	3	2	1	0	0	0	0	12	3	0	—	0	11	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	12.9	23	16	1	0	—	—	—	2	21	0	—	0	2	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	11.9	17	15	1	0	—	—	—	2	14	0	—	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.2	50.2	14	19	0	1	—	—	—	1	11	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	19.3	2	10	0	1	—	—	—	11	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.4	17.2	1	*11*	0	0	—	—	—	6	11	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	24.2	22	5	0	0	—	—	—	16	3	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.3	20.0	26	12	0	2	—	—	—	8	9	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	13.3	21	12	0	0	0	0	0	4	20	5	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.6	23.6	13	11	2	0	0	0	0	4	14	—	—	0	1	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	16.2	3	4	2	0	0	0	0	4	7	—	—	3	24	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	622.4	50.2	—	*127*	14	4	—	—	—	79	128	—	—	24	71	Année
$H = 543^m$?											**Zakataly.**															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	7.6	13	9	9	0	0	0	0	*3*	11	1	—	4	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	10.2	28	3	1	0	0	0	0	8	3	1	—	0	8	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.4	21.3	31	17	2	0	0	0	0	2	*21*	7	—	0	1	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.6	19.9	20	20	2	0	0	2	0	1	*12*	1	—	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223.6	38.2	16	20	0	0	5	4	1	1	8	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163.1	63.1	17	14	0	0	4	6	4	*5*	5	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	16.4	26	10	0	0	1	1	1	*4*	*5*	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	17.8	14	3	0	0	1	1	0	*11*	*2*	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271.5	51.1	8	13	0	2	2	1	1	*7*	*9*	1	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.7	?	?	*15*	0	0	1	0	0	*4*	*14*	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.3	31.6	13	12	1	1	0	0	0	*5*	*10*	2	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	10.5	4	11	5	0	0	0	0	6	9	1	—	2	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1244.4	—	—	*147*	20	3	14	15	7	*57*	*109*	15	—	6	63	Année
$H = 305^m$?											**Karaïazy.**															$G = -0^{mm}.27$
1.3	1.0	8	0	0	2	0	1	0	15	65	9.7	5.5	30	4	4	0	0	0	0	6	11	1	0	7	31	Janvier
3.3	3.2	20	2	2	3	2	2	2	28	26	3.5	3.5	3	1	1	0	0	0	0	6	8	1	3	0	23	Février
3.5	2.0	11	1	4	19	4	0	4	10	40	59.3	14.6	23	16	0	0	0	0	0	1	24	0	2	0	3	Mars
4.3	3.4	13	1	1	24	6	4	6	11	24	41.0	12.5	17	13	2	0	0	1	0	2	17	0	4	0	1	Avril
5.5	4.2	15	0	3	12	5	3	6	30	19	100.2	20.8	29	17	0	0	1	1	4	1	13	0	5	0	0	Mai
5.1	3.7	18	1	3	5	5	7	3	29	19	19.4	6.2	2	8	0	0	0	0	4	7	7	0	0	0	0	Juin
3.8	3.4	13	2	1	7	5	7	14	26	18	30.2	13.7	1	9	0	0	2	0	0	5	14	0	1	0	0	Juillet
3.1	3.2	11	3	2	12	8	9	9	17	22	22.8	11.8	14	3	0	0	0	0	0	11	6	0	1	0	0	Août
2.7	2.5	10	5	7	13	2	0	4	12	37	87.0	52.5	24	9	0	0	0	1	2	6	11	1	0	0	0	Septembre
1.9	0.7	11	0	2	12	7	3	3	8	47	49.5	15.3	22	11	0	0	0	0	0	3	20	0	0	0	0	Octobre
4.1	2.7	14	2	2	3	1	2	9	19	37	44.8	16.3	13	9	0	0	0	0	0	4	13	2	4	0	4	Novembre
3.0	3.3	19	1	4	5	1	1	6	24	32	19.8	10.7	3	5	1	1	0	0	0	0	14	2	1	1	27	Décembre
3.5	2.8	163	18	31	117	46	39	66	229	386	487.2	52.5	—	105	8	1	3	3	10	52	158	7	21	8	89	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 41° 25′							**Ахалкалаки.**														λ = 43° 29′
Январь	620.2	625.6	615.4	—13.3	— 4.8	—12.0	—10.0	0.0	19	—22.7	15	—15.4	1.4	1.8	1.5	82	57	79	7.1	5.4	5.
Февраль	620.2	624.8	614.5	— 5.3	1.9	— 3.5	— 2.3	6.0	20	—15.6	1	— 7.5	2.6	3.1	2.7	83	58	77	7.6	5.6	4.
Мартъ	617.8	622.6	606.9	— 3.0	2.7	— 1.4	— 0.6	7.6	20	— 9.8	3	— 4.6	3.1	3.3	3.4	84	60	82	7.5	9.2	7.
Апрѣль	619.1	626.2	613.6	1.0	7.0	1.0	3.0	15.4	28	—13.1	4	— 3.4	3.8	4.2	3.9	74	56	78	6.1	7.4	6.
Май	620.1	623.1	615.3	6.6	11.8	6.3	8.2	18.2	31	— 3.4	20	2.5	5.8	5.7	5.8	79	56	81	7.9	8.8	6.
Іюнь	621.8	624.5	615.8	11.3	17.6	11.0	13.3	25.3	20	0.1	5	6.1	7.3	7.2	7.8	73	50	80	4.8	7.3	4.
Іюль	620.6	624.8	614.8	13.5	19.9	14.2	15.9	25.0	11, 30	6.7	17	10.2	9.0	9.6	9.2	78	55	76	6.8	6.4	6.
Августъ	622.0	625.0	618.6	13.2	22.5	14.0	16.6	27.5	21	0.6	16	9.1	8.6	8.7	8.7	76	45	73	4.6	4.9	3.
Сентябрь	622.4	626.5	618.8	9.5	19.0	10.6	13.0	27.0	6	0.0	15	6.2	7.1	6.8	7.4	80	43	77	4.0	6.3	5.
Октябрь	623.7	629.9	616.4	4.4	13.6	6.0	8.0	22.4	11	— 4.5	26	1.9	5.4	5.9	5.6	85	52	81	4.7	7.4	4.
Ноябрь	621.0	626.7	611.9	0.3	5.8	1.2	2.4	12.4	9	— 8.6	14	— 1.9	4.0	4.5	4.2	84	66	83	7.6	7.3	7.
Декабрь	618.7	626.1	607.0	— 8.9	— 1.9	— 8.8	— 6.5	6.0	11	—22.2	30	—12.7	2.0	2.4	2.0	82	60	82	7.2	5.9	4.
Годъ	620.6	629.9	606.9	2.4	9.6	3.2	5.1	27.5	—	—22.7	—	— 0.8	5.0	5.3	5.2	80	55	79	6.3	6.8	5.
φ = 40° 37′							**Карсъ.**														λ = 43° 5′
Январь	608.5	614.3	602.8	—16.4	— 9.2	—14.6	—13.4	— 4.0	28, 29	—27.9	9	—19.5	1.1	1.5	1.3	87	65	86	5.0	4.6	3.
Февраль	609.3	613.8	603.7	—11.4	— 4.0	— 9.7	— 8.4	2.2	9, 28	—23.1	17	—14.3	1.9	2.5	2.0	97	74	93	5.5	4.6	4.
Мартъ	606.5	611.1	*595.4*	— 4.6	0.9	— 2.9	— 2.2	5.8	23	—16.1	1	— 5.9	3.0	3.4	3.3	90	69	88	8.7	7.7	7.
Апрѣль	608.2	615.4	601.5	— 0.2	5.4	0.7	2.0	14.0	30	—12.7	18	— 3.5	3.8	3.9	3.8	83	58	77	6.3	7.1	5.
Май	609.2	612.5	604.0	5.8	11.4	6.2	7.8	17.4	25	— 7.7	19	2.2	5.7	5.5	5.5	81	56	78	5.9	6.5	5.
Іюнь	610.4	612.8	605.0	11.3	18.0	11.6	13.6	26.0	22	2.2	4, 6	6.2	7.1	7.1	6.9	70	47	68	3.5	6.0	4.
Іюль	609.2	612.9	604.3	13.9	19.8	13.9	15.9	25.6	31	7.7	—	10.2	8.8	8.8	9.3	74	52	79	5.3	6.2	6.
Августъ	610.9	614.0	608.0	14.1	23.2	15.0	17.4	27.0	6	3.2	15, 16	10.0	8.7	7.9	8.7	73	38	69	2.7	2.8	2.
Сентябрь	611.0	614.6	607.0	9.5	19.0	11.8	13.4	26.2	6	2.1	15, 30	6.4	6.7	6.0	6.7	76	40	66	3.0	4.3	3.
Октябрь	612.5	618.6	607.9	4.4	12.3	6.9	7.9	20.8	11	— 2.3	—	2.4	5.3	5.6	5.7	83	52	75	5.7	5.2	5.
Ноябрь	609.9	615.1	602.5	— 0.4	3.7	0.7	1.3	10.0	3	— 6.3	15	— 2.3	3.8	4.3	4.2	87	66	86	6.6	6.5	6.
Декабрь	607.7	614.1	594.5	— 9.9	— 4.4	— 9.0	— 7.8	2.0	1	—24.4	30	—13.2	—	—	—	—	—	—	7.0	5.6	5.
Годъ	609.4	618.6	594.5	1.3	8.0	2.6	4.0	27.0	—	—27.9	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	5.
φ = 40° 48′							**Александрополь.**														λ = 43° 50′
Январь	634.4	639.9	627.8	—19.2	—10.7	—16.6	—15.5	— 3.2	13	—27.3	22	—20.4	0.9	1.4	1.1	84	68	84	5.0	3.6	3.
Февраль	635.0	640.8	628.7	—11.4	— 3.9	— 9.8	— 8.4	5.2	25	—	—	—	1.7	2.4	1.9	89	71	89	7.8	6.0	6.
Мартъ	631.2	636.5	619.9	— 1.8	4.0	— 0.6	0.5	8.2	21	—	—	—	3.4	4.0	3.7	82	65	82	8.7	8.1	7.
Апрѣль	632.2	640.7	624.6	1.7	8.7	3.4	4.6	14.4	28	—	—	—	4.1	4.5	4.3	80	55	73	6.8	7.0	6.
Май	633.1	636.3	628.2	6.9	13.4	8.5	9.6	18.6	25	1.0	19	4.9	6.4	6.9	6.5	85	60	78	6.5	7.6	7.
Іюнь	634.2	636.9	629.1	12.4	20.6	13.9	15.6	27.0	21	4.3	4	9.3	8.9	9.0	9.0	82	50	76	3.8	5.0	5.
Іюль	632.7	637.2	627.3	15.7	23.4	16.6	18.6	26.4	31	4.8	26	10.4	10.0	10.5	10.1	75	49	71	4.6	3.7	4.
Августъ	634.2	637.8	630.2	15.3	24.8	17.8	19.3	28.2	29	4.1	17	10.5	9.6	9.7	9.9	74	42	65	—	—	—
Сентябрь	634.8	638.7	630.1	11.6	20.8	13.6	15.3	28.0	7	5.0	27	9.5	7.4	8.1	7.6	73	46	66	—	—	—
Октябрь	636.9	643.0	630.8	5.1	13.5	8.0	8.9	20.2	11, 14	— 1.1	26, 28	3.8	5.7	6.1	6.0	86	54	76	—	—	—
Ноябрь	634.6	640.5	626.4	0.8	6.1	2.4	3.1	10.8	5	— 4.6	16	— 0.5	4.0	4.4	4.2	82	63	75	5.9	5.8	5.
Декабрь	633.0	640.2	620.2	— 8.3	— 4.0	— 7.4	— 6.6	5.4	1	—22.0	30	—10.3	2.1	2.4	2.2	83	69	81	8.0	6.9	6.
Годъ	633.9	643.0	619.9	2.4	9.7	4.2	5.4	28.2	—	—	—	—	5.4	5.8	5.5	81	58	76	—	—	—
φ = 40° 32′							**Еленовка.**														λ = 44° 56′
Январь	603.3	608.9	597.2	—12.4	— 8.3	—11.7	—10.8	— 1.2	18	—20.6	16	—15.7	1.3	1.6	1.4	74	64	75	6.4	5.4	5.
Февраль	601.3	609.5	*597.0*	— 7.3	— 3.4	— 6.9	— 5.9	1.0	29	—16.0	18	—10.4	2.1	2.6	2.1	81	74	77	7.3	4.7	3.
Мартъ	601.7	606.0	592.4	— 2.7	0.8	— 2.4	— 1.4	7.0	23	—10.2	3	— 4.8	3.0	3.4	3.1	79	68	79	8.6	8.3	6.
Апрѣль	603.2	610.2	596.9	1.8	4.2	1.1	2.4	8.2	16, 29	— 7.1	18	— 1.7	3.8	4.0	3.9	73	64	77	6.8	7.2	5.
Май	604.3	608.1	598.1	7.0	9.8	5.7	7.5	14.6	23	— 0.9	20	3.3	5.8	5.8	5.8	77	65	83	7.1	8.5	6.
Іюнь	605.8	609.0	600.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5	8.0	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	6.
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	7.
Августъ	606.6	610.1	602.8	15.7	19.8	14.8	16.8	23.2	3	5.7	16	11.9	8.8	9.0	9.1	67	53	73	3.8	3.9	3.
Сентябрь	606.7	611.0	602.8	11.1	15.9	11.2	12.7	24.0	7	3.5	30	7.5	7.5	7.1	7.3	76	56	74	4.5	5.5	5.
Октябрь	607.9	613.9	603.0	6.0	10.6	6.6	7.7	16.0	13	— 0.3	27	3.5	5.5	5.9	5.6	79	63	77	5.9	6.2	5.
Ноябрь	605.0	610.3	597.7	1.4	4.2	1.4	2.3	8.4	4	— 5.4	25	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.
Декабрь	602.2	608.6	592.1	— 8.3	—	— 8.3	—	—	—	—18.3	29	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	4.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠ 0°	Темп. Min. ∠ 0°	Mois.
$H = 1715^m?$											**Akhalkalaki.**															$G = -0^{mm}.41$
1.6	1.6	8	4	16	7	1	4	2	4	47	12.9	3.0	30	12	12	0	0	0	0	7	12	—	0	31	31	Janvier
4.2	3.6	8	5	24	19	1	3	2	1	24	11.5	2.4	25	10	10	0	0	0	0	6	10	—	0	6	29	Février
3.6	2.4	17	7	25	10	0	2	0	6	26	17.7	6.5	31	17	15	0	0	0	0	1	16	—	1	5	30	Mars
5.1	2.2	2	5	27	11	6	3	0	12	24	48.7	13.0	17	14	12	0	0	1	0	5	12	—	0	2	24	Avril
4.8	1.9	9	5	13	12	3	0	2	8	18	114.7	15.0	16	24	3	4	7	5	3	0	16	—	1	0	4	Mai
3.5	2.0	9	4	9	10	5	2	5	20	23	86.2	18.7	5	15	0	3	9	5	0	2	4	—	0	0	0	Juin
—	—	27	8	5	12	6	6	3	20	1	115.1	26.5	26	14	0	?	1	3	0	3	12	—	—	0	0	Juillet
—	—	13	6	20	6	5	2	7	30	3	48.0	18.5	22	8	0	?	1	3	0	10	4	—	—	0	0	Août
3.0	1.8	17	4	6	3	4	0	6	14	35	72.2	39.4	22	13	0	3	4	9	3	5	6	—	0	0	1	Septembre
3.2	1.1	0	6	13	4	2	5	6	12	41	44.8	16.0	23	10	1	0	0	4	0	6	6	—	0	0	4	Octobre
3.2	1.9	11	5	11	13	7	1	1	8	33	70.3	12.3	4	15	11	1	1	0	0	3	17	—	0	0	22	Novembre
1.1	1.7	3	0	6	2	4	8	5	7	56	35.1	14.2	1	10	10	0	0	0	0	7	12	—	0	23	31	Décembre
—	—	124	59	175	109	44	36	39	142	331	677.2	39.4	—	162	74	?	23	30	6	55	127	—	—	67	176	Année
$H = 1870^m?$											**Kars.**															$G = -0^{mm}.46$
1.5	1.4	6	2	0	0	0	12	11	5	57	10.3	2.4	30	14	9	0	0	0	0	10	6	6	0	31	31	Janvier
1.1	1.3	11	2	0	0	0	3	10	4	57	13.6	3.9	23	11	8	0	0	0	0	5	8	12	0	26	29	Février
1.0	1.2	15	11	1	1	3	4	3	5	50	30.7	3.6	7	20	18	0	0	0	0	0	14	10	0	10	30	Mars
4.3	2.2	7	6	3	1	4	14	3	5	47	21.7	4.0	8, 11	13	7	3	3	0	1	2	9	4	3	4	26	Avril
4.0	1.5	15	2	4	2	11	4	2	5	48	78.4	14.0	26	23	4	4	8	1	2	0	2	2	2	0	7	Mai
2.6	2.7	17	10	2	1	5	1	1	3	50	21.5	3.5	24	14	0	4	8	7	4	1	0	0	0	0	0	Juin
2.8	4.6	17	30	3	1	0	0	1	1	40	54.2	8.8	19	18	0	0	6	7	0	3	7	0	1	0	0	Juillet
3.2	3.6	13	22	6	3	2	0	0	7	40	52.9	33.0	14	7	0	1	6	4	1	14	0	1	3	0	0	Août
2.3	1.6	12	6	5	0	6	1	1	4	55	57.5	14.0	26	13	0	2	5	4	4	8	3	1	2	0	0	Septembre
1.5	1.1	14	0	0	0	2	4	2	1	70	77.0	22.0	21	9	2	0	1	3	1	4	7	5	2	0	6	Octobre
0.9	1.0	1	0	0	0	2	12	5	0	70	60.4	26.5	1	12	8	0	0	0	0	2	9	5	0	4	23	Novembre
1.4	2.4	8	0	0	0	2	15	2	5	61	15.0	6.0	28	8	8	0	0	0	0	6	12	3	0	28	31	Décembre
2.2	2.0	136	91	24	9	37	70	41	45	645	493.2	33.0	—	162	64	14	37	26	13	55	77	49	13	103	183	Année
$H = 1549^m.1$											**Alexandropol.**															$G = -0^{mm}.43$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.4	13	8	7	0	0	0	0	9	5	2	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.4	9	10	7	0	0	0	0	1	12	13	—	26	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	12.0	31	15	8	0	0	0	0	0	21	0	—	2	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	8.5	11	10	7	1	3	—	—	0	10	0	—	1	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.4	21.3	10	23	1	3	8	—	—	0	11	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	25.2	24	15	0	2	5	—	—	0	0	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.6	18.2	26	13	0	2	2	—	—	6	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	15.6	14	8	0	0	1	—	—	—	—	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	13.3	26, 27	10	0	1	5	—	—	—	—	1	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	14.5	23	12	0	0	3	—	—	—	—	6	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	21.1	1	13	5	0	0	0	0	3	9	4	—	0	20	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2.8	1	15	12	0	0	0	0	0	16	5	—	23	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	611.8	25.2	—	152	47	9	27	—	—	—	—	31	—	83	—	Année
$H = 1940^m.0$											**Elenovka.**															$G = -0^{mm}.47$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4.5	13	8	6	0	—	—	—	3	10	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.4	3	6	5	0	—	—	—	5	4	6	—	27	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	17.0	31	18	17	0	—	—	—	0	16	2	—	15	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	17.5	11	12	9	0	—	—	—	1	9	0	—	2	20	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170.6	21.6	16	22	4	6	—	—	—	1	14	0	—	0	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	10.5	13	13	0	2	—	—	—	4	2	0	—	—	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	12.2	28	11	0	0	—	—	—	1	1	0	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	19.0	22	6	0	0	—	—	—	11	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.2	24.0	25	9	0	0	—	—	—	4	6	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	11.0	24	9	1	1	—	—	—	5	9	0	—	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.8	20.5	13	14	7	0	—	—	—	2	12	0	—	2	17	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	28	11	11	0	—	—	—	2	13	0	—	—	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	656.2	24.0	—	139	60	9	—	—	—	39	100	8	—	—	163	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачност Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 20′							**Ново-Баязетъ.**												λ = 45° 7′	
Январь	601.4	606.9	595.1	—18.0	— 3.7	—14.4	—12.0	2.0	17	—27.2	20	—20.2	1.0	2.3	1.3	83	65	81	5.1	3.5
Февраль	602.7	607.2	596.8	— 6.8	1.6	— 5.5	— 3.6	5.6	10	—17.1	5	—10.0	2.3	3.7	2.5	82	72	81	6.3	4.2
Мартъ	601.3	605.6	590.2	— 3.4	1.2	— 2.3	— 1.5	10.2	23	—13.5	26	— 5.2	3.0	3.7	3.2	82	72	82	7.3	6.8
Апрѣль	602.9	608.9	597.0	0.2	4.5	— 0.3	1.5	11.4	28, 29	—12.1	4	— 3.4	3.7	4.1	3.6	79	64	79	6.8	7.3
Май	602.8	606.3	597.0	6.7	11.9	5.7	8.1	19.9	26	— 4.1	20, 21	2.3	5.7	5.9	5.7	77	58	82	6.8	7.0
Іюнь	605.0	608.5	600.0	12.4	18.0	10.2	13.5	25.9	21	1.9	5	6.3	7.9	8.4	7.1	75	54	77	4.4	5.7
Іюль	605.4	610.6	600.7	14.8	20.5	13.8	16.4	24.7	11	7.3	4, 6	9.8	10.1	11.0	9.3	81	61	80	5.5	5.5
Августъ	606.4	609.6	601.8	14.3	20.9	13.8	16.3	24.3	7	4.5	16	8.5	10.2	11.2	9.8	84	62	84	4.0	4.9
Сентябрь	605.5	608.8	601.4	8.8	17.5	11.3	12.5	24.3	6	0.6	28	5.0	7.5	9.5	8.5	88	64	86	4.9	6.2
Октябрь	607.0	613.6	601.8	4.5	12.3	7.3	8.0	17.7	8	— 2.8	6	1.9	5.5	7.2	6.2	86	68	81	6.4	6.4
Ноябрь	603.8	608.6	596.5	— 1.5	6.5	0.6	1.9	10.4	1	— 8.4	26, 27	— 3.7	3.4	4.7	4.0	81	64	81	6.0	6.7
Декабрь	601.0	608.0	*590.5*	— 8.0	— 0.6	— 8.6	— 5.7	8.4	1	—26.1	24	—12.5	2.2	2.9	2.0	81	65	80	7.2	6.5
Годъ	603.8	613.6	590.2	2.0	9.2	2.6	4.6	25.9	—	—27.2	—	— 1.8	5.2	6.2	5.3	82	64	81	5.9	5.9
φ = 40° 18′							**Аштаракъ.**												λ = 44° 21′	
Январь	—	—	—	—13.7	— 8.6	—13.5	—11.9	— 2.4	4	—22.4	10	—16.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4
Февраль	—	—	—	— 8.4	— 3.2	— 7.2	— 6.3	6.0	25	—13.8	2	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4
Мартъ	—	—	—	1.2	5.9	2.7	3.3	11.2	18, 22	—11.1	1	— 0.5	4.4	4.7	4.6	85	67	82	8.8	8.1
Апрѣль	—	—	—	6.2	12.0	8.4	8.9	18.4	29	— 3.7	18	4.0	5.2	5.8	5.6	72	56	66	6.3	6.2
Май	—	—	—	12.2	17.4	12.2	13.9	23.2	26	3.6	19	8.9	7.6	7.6	7.6	72	52	72	6.4	6.2
Іюнь	—	—	—	18.1	24.6	19.4	20.7	32.2	21	7.5	4	14.4	9.1	8.7	8.1	59	38	49	3.0	2.6
Іюль	—	—	—	21.9	28.1	22.9	24.3	31.2	12, 13	15.1	17	18.3	10.7	10 2	9.8	55	36	48	3.9	3.2
Августъ	—	—	—	21.7	29.7	24.1	25.2	33.8	3	12.3	16	18.8	8.7	9.0	8.6	46	29	39	2.8	2.4
Сентябрь	—	—	—	16.8	24.5	19.1	20.1	31.2	1, 6	9.6	26	15.0	7.2	7.8	7.1	52	36	47	3.8	3.6
Октябрь	—	—	—	10.7	17.1	12.8	13.5	24.4	10, 11	5.9	27	9.6	6.9	7.5	7.1	72	55	66	5.6	5.1
Ноябрь	—	—	—	6.1	10.2	7.0	7.8	14.4	18	0.4	14	4.7	5.3	6.1	5.5	74	65	73	7.0	7.1
Декабрь	—	—	—	— 4.0	— 1.2	— 4.0	— 3.1	8.8	1	—13.3	29	— 5.8	3.1	3.6	3.3	90	84	91	8.3	7.6
Годъ	—	—	—	7.4	13.0	8.7	9.7	33.8	—	—22.4	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4
φ = 39° 41′							**Сардаръ-Булагъ.**												λ = 44° 25′	
Январь	—	—	—	—12.9	— 7.1	—13.0	—11.0	— 0.4	17	—24.1	8, 9	—20.4	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5
Февраль	—	—	—	— 7.0	— 0.4	— 6.5	— 4.6	6.2	8	—21.3	1	—12.7	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8
Мартъ	572.3	577.1	563.1	— 4.9	0.3	— 4.8	— 3.1	5.0	11	—18.0	2	—12.6	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2
Апрѣль	573.8	580.7	565.5	— 0.3	4.0	— 0.3	1.1	8.2	26	—15.1	4	— 7.8	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4
Май	575.7	580.2	568.4	4.7	8.0	4.9	5.9	14.0	23	— 7.6	20	— 2.3	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5
Іюнь	*577.2*	580.9	573.3	11.5	14.6	10.2	12.1	23.4	22	— 2.5	4, 5	3.2	—	—	—	—	—	—	0.9	2.7
Іюль	576.1	579.7	571.7	14.8	18.2	14.3	15.8	23.0	11	2.9	29	6.0	—	—	—	—	—	—	1.2	3.0
Августъ	576.8	579.5	572.9	16.0	20.6	15.7	17.4	27.2	2	0.7	16	6.8	—	—	—	—	—	—	0.9	1.8
Сентябрь	577.0	580.1	574.7	11.1	14.6	10.5	12.1	22.5	6	— 2.3	30	2.7	—	—	—	—	—	—	1.9	2.8
Октябрь	—	—	—	5.2	7.9	4.8	6.0	15.5	9	— 5.7	5, 26	— 1.7	—	—	—	—	—	—	3.0	4.3
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 46′							**Шуша.**												λ = 46° 45′	
Январь	—	—	—	— 7.8	— 2.0	— 6.7	— 5.5	6.3	20	—13.7	—	— 9.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0
Февраль	—	—	—	0.7	7.8	2.4	3.6	12.7	16	— 8.8	4, 5	— 1.4	—	—	—	—	—	—	1.8	4.3
Мартъ	—	—	—	— 0.2	3.0	0.7	1.2	10.0	19	— 4.2	3, 13	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.7	9.2
Апрѣль	—	—	—	2.8	6.2	3.6	4.2	16.3	28	— 2.7	18	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.4
Май	—	—	—	10.1	13.1	9.8	11.0	19.6	24	2.5	30	7.0	—	—	—	—	—	—	5.6	8.7
Іюнь	—	—	—	14.6	18.4	13.8	15.6	25.6	21	5.7	5	10.7	—	—	—	—	—	—	4.1	6.5
Іюль	—	—	—	18.5	22.9	18.1	19.8	27.8	12	8.9	19	13.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.1
Августъ	—	—	—	16.7	22.8	16.8	18.8	26.0	—	10.1	17	13.4	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3
Сентябрь	650.5	656.2	645.3	11.8	16.9	12.1	13.6	23.4	1	4.4	30	9.7	8.5	9.4	9.0	83	68	86	5.1	6.3
Октябрь	651.6	656.5	644.5	7.3	11.8	8.6	9.2	21.9	8	2.2	27	5.8	6.5	7.8	6.9	87	77	85	6.8	7.2
Ноябрь	648.4	655.5	640.4	4.4	9.5	4.9	6.3	19.4	1	— 1.8	7	2.3	4.5	5.2	4.8	73	62	75	4.3	5.0
Декабрь	645.9	653.2	634.9	— 2.3	3.0	— 1.8	— 0.4	9.9	1	—11.5	30	— 3.7	2.8	3.2	2.8	70	57	71	5.5	4.9
Годъ	—	—	—	6.4	11.1	6.9	8.1	27.8	—	—13.7	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
Novo-Baïazet. $H = 1972^m?$ $G = -0^{mm}.48$																											
4	0.8	0.1	0	1	0	0	0	3	3	2	80	9.9	?	?	7	7	0	0	0	0	4	3	6	0	27	31	Janvier
6	1.3	0.2	1	0	0	0	5	4	5	2	67	0.4	0.4	3	1	1	0	0	0	0	5	1	5	1	4	29	Février
9	1.4	0.2	5	1	0	0	3	1	2	3	77	22.8	5.6	12	16	13	0	0	1	0	1	8	0	2	9	31	Mars
3	0.9	0.5	2	4	0	2	5	2	1	1	71	32.1	6.0	3	14	8	0	2	0	0	0	7	0	0	2	28	Avril
2	1.9	0.0	3	0	2	1	3	4	7	0	71	119.2	18.5	28	22	3	0	1	0	1	1	13	0	0	0	4	Mai
2	1.0	0.2	14	5	3	2	0	2	0	2	62	53.1	12.5	29	15	0	1	4	0	1	3	1	0	0	0	0	Juin
2	0.8	0.5	15	4	3	1	0	0	0	1	69	44.3	12.3	2	13	0	0	1	0	1	1	6	0	0	0	0	Juillet
0	1.3	0.1	12	2	0	2	0	1	1	4	71	68.0	18.3	23	9	0	0	3	0	0	7	3	0	0	0	0	Août
0	1.2	0.4	7	4	0	0	0	1	4	3	71	117.9	35.8	25	9	0	1	2	1	1	6	8	0	0	0	0	Septembre
8	1.5	0.9	8	4	0	6	2	4	3	1	64	109.0	48.5	25	10	0	0	0	0	0	4	11	0	0	0	7	Octobre
7	2.5	0.7	1	3	2	1	3	12	10	0	58	32.3	8.1	22	7	5	0	0	0	0	5	8	0	1	0	24	Novembre
6	1.6	0.7	2	2	0	1	7	9	7	2	63	33.4	11.2	4	6	6	0	0	0	0	2	10	2	0	19	31	Décembre
7	1.4	0.4	70	30	10	16	28	43	43	21	824	642.4	48.5	—	*129*	*43*	2	13	2	4	39	79	13	4	61	185	Année
Achtarak. $H = 1161^m?$																											
3	0.6	1.2	10	12	3	0	0	0	3	5	60	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	7	2	0	31	31	Janvier
6	0.3	0.8	3	19	2	0	0	1	0	0	62	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	22	12	0	25	29	Février
6	2.5	2.1	16	22	15	1	6	2	3	0	28	—	—	—	—	—	—	0	1	0	2	20	2	0	2	14	Mars
5	2.4	3.0	17	22	12	7	9	3	1	1	18	61.2	14.5	16	11	4	0	0	1	0	3	11	1	0	0	3	Avril
0	2.9	3.6	9	25	19	7	10	2	6	0	15	148.0	24.0	16	21	0	1	0	8	2	5	11	2	0	0	0	Mai
9	2.7	6.0	21	26	11	5	6	2	8	1	10	19.3	6.5	24	5	0	0	0	4	5	12	2	0	0	0	0	Juin
8	3.0	7.3	11	38	5	2	1	0	16	6	14	10.2	6.6	28	3	0	0	0	2	0	8	3	0	5	0	0	Juillet
0	0.6	4.5	0	56	0	0	0	0	6	7	24	16.2	10.9	10	3	0	0	1	2	3	17	1	0	0	0	0	Août
1	1.4	5.4	11	40	1	0	2	5	2	3	21	27.2	13.6	24	6	0	0	0	2	0	*11*	4	0	1	0	0	Septembre
5	2.3	5.3	20	41	6	2	3	8	3	1	9	56.5	12.7	24	11	0	0	0	1	0	10	9	4	0	0	0	Octobre
2	2.8	3.1	28	37	3	2	2	5	0	6	7	99.0	28.4	13	10	1	0	0	1	0	2	11	1	0	0	0	Novembre
7	2.5	2.6	33	28	2	1	1	0	2	7	19	36.0	8.0	1	12	9	0	0	0	0	4	20	4	0	19	27	Décembre
5	2.0	3.7	179	366	79	27	40	28	50	37	287	—	—	—	—	—	—	1	22	10	89	121	28	6	77	104	Année
Sardar-Boulag. $H = 2350^m?$ $G = -0^{mm}.54$																											
6	2.0	2.6	1	0	0	3	10	20	13	3	43	19.7	5.4	26	6	6	0	0	0	0	15	3	3	2	31	31	Janvier
3	1.6	3.6	1	1	1	2	9	28	13	1	31	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	2	1	3	15	29	Février
3	2.0	2.4	0	3	4	2	14	21	5	1	43	5.9	1.8	30	8	3	0	0	0	0	3	4	7	3	14	31	Mars
8	1.8	2.0	3	0	5	6	11	10	9	1	42	5.7	4.5	11	2	0	0	0	5	0	8	2	4	2	2	30	Avril
1	2.4	3.3	1	0	12	4	7	15	9	1	44	181.9	45.0	16	18	3	1	0	4	2	4	2	1	4	0	27	Mai
8	1.0	2.3	0	2	11	1	4	19	9	0	42	23.6	20.0	8	4	0	3	3	1	0	18	0	0	0	0	5	Juin
5	1.6	2.7	0	3	17	4	8	11	1	0	42	13.5	3.2	25	6	0	0	1	0	0	*16*	*0*	0	0	0	0	Juillet
4	2.7	2.7	1	1	16	5	4	6	9	1	48	5.7	3.5	25	2	0	0	4	0	0	21	0	0	3	0	0	Août
1	2.0	2.9	3	1	13	2	6	14	4	1	46	162.8	52.5	26	10	1	3	0	0	0	16	3	2	2	0	7	Septembre
3	1.1	2.8	0	1	2	1	2	15	6	0	63	77.7	23.4	22	11	0	0	0	2	0	17	5	3	2	0	24	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Choucha. $H = 1367^m.6$ $G = -0^{mm}.48$																											
4	0.0	0.3	0	0	0	0	2	1	0	0	90	32.7	7.9	29	11	11	0	0	0	0	8	9	12	0	21	31	Janvier
5	1.2	0.5	0	0	0	0	4	9	5	2	67	1.8	1.1	3	2	0	0	0	0	0	16	1	3	0	2	19	Février
5	0.4	0.0	0	0	0	0	1	5	2	1	84	51.1	12.8	25	17	8	0	0	0	0	1	21	24	1	5	24	Mars
3	0.5	0.0	0	0	1	10	0	0	1	1	77	79.7	10.2	8	21	10	1	2	1	1	1	18	23	1	2	14	Avril
8	2.0	0.8	0	0	6	27	7	0	0	0	53	173.0	24.3	19	24	2	6	13	0	1	2	12	13	2	0	0	Mai
5	1.9	0.4	0	0	5	9	14	0	0	0	61	135.2	33.1	13	13	0	0	4	2	5	5	8	6	0	0	0	Juin
8	1.1	0.3	1	2	2	5	5	0	0	0	78	52.8	37.6	28	4	0	0	0	0	2	13	4	0	0	0	0	Juillet
8	3.6	1.4	1	2	17	31	1	0	0	0	41	44.9	26.2	14	7	0	0	3	0	1	14	6	0	1	0	0	Août
0	3.1	2.2	1	3	9	30	3	0	0	0	44	77.6	14.2	24	16	0	0	1	0	1	10	13	12	2	0	0	Septembre
1	1.8	1.9	0	1	10	20	5	2	0	0	55	42.5	9.1	2	18	0	0	0	0	0	6	14	18	3	0	0	Octobre
1	3.0	2.7	0	0	3	21	13	3	1	0	49	35.8	8.5	24	9	3	1	1	0	0	9	6	14	7	0	5	Novembre
5	2.0	2.0	0	2	3	6	7	3	0	0	72	63.3	18.6	22	7	7	0	0	0	0	7	6	4	4	6	27	Décembre
9	1.7	1.0	3	10	56	159	62	23	9	4	771	790.4	37.6	—	149	41	8	24	3	11	92	118	129	21	36	120	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 22′							**Кюрдамиръ.**												λ = 48° 8′	
Январь	769.0	776.8	760.4	— 2.0	3.3	— 0.8	0.2	8.6	28	— 9.2	10	— 4.2	3.7	4.3	3.9	92	72	89	5.6	5.2
Февраль	*763.2*	*776.5*	753.2	2.7	12.4	4.9	6.7	21.4	25	— 4.6	5	— 0.4	5.0	5.8	5.2	88	56	80	4.2	2.9
Мартъ	763.4	770.1	749.3	7.0	12.0	7.8	8.9	16.8	19	0.5	4	4.9	6.7	6.9	6.9	88	66	87	8.6	8.3
Апрѣль	763.3	774.1	751.9	10.5	15.6	9.8	12.0	26.2	30	3.7	4, 5	6.7	7.6	8.2	7.8	80	61	84	7.1	5.6
Май	759.9	768.0	752.0	17.1	23.5	17.2	19.3	29.6	16	8.8	21	13.3	*11.6*	*11.8*	*12.1*	*81*	*58*	*84*	5.2	5.1
Іюнь	759.8	766.4	753.8	22.4	29.2	21.5	24.4	34.4	29	12.6	6	16.5	14.4	14.4	13.5	72	48	71	3.1	2.5
Іюль	756.7	766.9	749.0	27.0	34.0	25.5	28.8	37.9	11	14.5	18	20.2	15.1	13.8	13.5	58	35	56	3.3	2.8
Августъ	758.5	764.8	753.1	25.7	33.9	24.6	28.1	37.6	4	15.8	17	18.6	16.1	13.9	15.7	66	36	69	2.1	1.3
Сентябрь	761.1	770.5	753.9	20.5	26.5	20.7	22.6	34.8	1	13.0	—	16.7	13.8	13.1	13.4	78	53	74	6.6	4.9
Октябрь	765.0	771.1	755.9	14.1	19.5	14.9	16.2	20.4	8	7.2	31	11.9	10.6	11.0	10.5	88	66	83	6.7	5.7
Ноябрь	763.1	773.7	751.1	6.8	15.0	8.7	10.2	20.2	11, 12	— 0.9	27	5.2	7.1	8.2	7.3	94	66	87	6.4	5.5
Декабрь	763.5	773.0	747.7	0.3	5.9	2.0	2.7	12.2	26	—13.1	31	— 1.3	4.5	5.5	4.9	94	79	91	5.4	6.8
Годъ	762.2	776.8	747.7	12.7	19.2	13.1	15.0	37.9	—	—13.1	—	9.0	9.7	9.7	9.6	82	58	80	5.4	4.7
φ = 40° 21′							**Баку** (реальное училище).												λ = 49° 51′	
Январь	771.1	779.1	763.2	0.5	3.0	1.5	1.7	7.2	3	— 4.7	7	— 0.7	4.0	4.2	4.3	82	74	83	7.4	6.9
Февраль	765.3	778.8	753.6	4.8	8.9	6.0	6.6	17.0	13	0.5	1, 2	3.3	5.4	5.2	5.6	83	62	81	5.4	3.9
Мартъ	765.9	773.0	750.2	5.9	9.1	6.6	7.2	12.6	18	1.9	6	4.7	6.0	6.1	6.3	87	71	86	8.7	8.1
Апрѣль	765.9	776.0	754.4	8.3	11.7	8.7	9.6	19.7	30	2.3	4	6.6	6.8	6.8	7.1	82	66	84	8.3	6.1
Май	762.3	769.0	753.6	16.3	19.8	15.8	17.3	24.0	21	9.5	30	13.5	10.2	10.3	10.3	74	61	77	5.0	5.4
Іюнь	762.1	768.4	757.1	21.0	24.7	20.2	22.0	30.7	29	13.2	2	17.6	11.7	11.2	11.5	64	49	66	2.8	1.4
Іюль	759.1	769.0	751.3	24.9	28.6	23.6	25.7	32.7	20	18.7	18	21.9	13.7	12.9	15.1	59	45	70	2.9	1.5
Августъ	760.9	766.8	756.1	25.0	29.3	24.8	26.4	33.1	30	18.9	17	22.2	15.6	15.8	16.7	67	52	72	2.4	1.6
Сентябрь	763.9	772.8	757.2	21.3	24.9	21.4	22.5	30.0	1	14.2	29, 30	18.9	13.5	13.1	13.8	71	56	72	5.1	4.5
Октябрь	767.8	774.6	757.8	14.8	17.8	15.6	16.1	24.7	7	—	—	—	9.8	10.2	10.4	78	67	77	7.7	7.2
Ноябрь	765.7	776.4	751.4	10.8	14.1	11.9	12.3	23.9	5	5.7	26	9.4	7.8	8.0	8.0	81	68	77	6.4	6.2
Декабрь	765.6	775.0	752.6	5.4	7.9	5.8	6.4	15.4	26	— 3.0	29	3.9	5.4	5.9	5.7	80	73	81	6.4	7.3
Годъ	764.6	779.1	750.2	13.2	16.6	13.5	14.5	33.1	—	— 4.7	—	—	9.2	9.1	9.6	76	62	77	5.7	5.0
φ = 40° 21′							**Баку** (портъ).												λ = 49° 51′	
Январь	*771.2*	779.5	760.8	0.6	*2.6*	*1.3*	*1.5*	7.1	3, 18	— 4.6	7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	6.6
Февраль	765.6	779.1	754.8	4.8	8.0	5.7	6.2	15.1	13	— 0.2	12	3.3	—	—	—	—	—	—	5.9	4.1
Мартъ	766.2	773.2	750.3	5.8	8.5	6.4	6.9	11.1	18	2.4	6	5.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9
Апрѣль	766.2	776.5	754.4	8.0	10.8	8.4	9.1	16.4	30	2.0	18	6.7	—	—	—	—	—	—	7.9	6.4
Май	762.6	769.3	753.8	15.9	18.5	15.5	16.6	23.4	21	9.7	30	13.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7
Іюнь	762.3	768.4	757.3	20.4	22.9	19.5	20.9	27.9	21	11.0	4	17.3	—	—	—	—	—	—	4.3	2.3
Іюль	759.2	769.4	751.5	23.9	26.9	23.3	24.7	30.4	6	16.9	27	21.5	—	—	—	—	—	—	6.3	4.7
Августъ	761.3	767.6	756.5	24.3	28.1	24.2	25.5	32.8	30	18.9	17	22.3	—	—	—	—	—	—	4.6	3.4
Сентябрь	764.5	773.1	757.5	21.1	23.8	21.0	22.0	30.5	1	14.7	30	19.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3
Октябрь	768.2	775.0	758.6	14.9	17.2	15.5	15.9	22.3	7	9.9	25	13.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4
Ноябрь	766.0	776.8	752.2	10.9	13.5	11.9	12.1	21.6	5	5.4	6	9.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3
Декабрь	765.8	775.5	751.4	5.4	7.6	5.8	6.3	13.9	26	— 2.6	30	4.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1
Годъ	764.9	779.5	750.3	13.0	15.7	13.2	14.0	32.8	—	— 4.6	—	11.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8
φ = 40° 0′							**Алятъ.**												λ = 49° 29′	
Январь	770.5	778.1	762.0	— 0.7	4.1	0.4	1.3	8.0	19	— 6.3	20	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1
Февраль	765.0	777.9	753.9	3.7	10.9	5.5	6.7	19.2	13	— 3.4	1	2.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7
Мартъ	*765.2*	772.5	749.3	6.2	9.6	6.7	7.5	16.4	24	— 0.6	6	4.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	761.6	769.2	752.4	16.9	19.8	15.8	17.5	27.3	31	9.2	30	13.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4
Іюнь	761.6	767.9	756.3	22.2	24.6	19.7	22.2	29.1	29	11.9	18	16.8	—	—	—	—	—	—	3.2	2.1
Іюль	758.7	769.9	751.1	26.5	29.1	24.2	26.6	32.9	10	17.6	17	21.4	—	—	—	—	—	—	3.3	1.6
Августъ	761.0	767.9	756.3	25.7	28.9	24.3	26.3	32.5	2, 3	16.6	3	20.6	—	—	—	—	—	—	1.8	1.1
Сентябрь	763.9	772.5	756.5	21.6	24.8	21.1	22.5	29.8	2	13.9	30	17.5	13.8	13.7	13.4	71	59	72	2.9	4.4
Октябрь	767.9	774.5	758.7	14.4	18.3	15.0	15.9	28.4	8	9.6	31	12.8	10.0	10.4	9.6	82	67	75	6.2	6.9
Ноябрь	765.9	777.8	751.5	9.2	14.5	10.8	11.5	19.9	11	1.3	26	7.4	7.2	7.7	7.2	82	63	74	4.5	5.0
Декабрь	765.6	776.1	750.5	5.0	8.3	4.3	5.9	13.8	26	— 6.9	31	1.6	5.4	5.6	5.0	82	67	79	5.7	6.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
$H = 7^m.6$																								**Kiourdamir.**			$G = -0^{mm}.32$
8	0.9	0.4	4	3	14	2	0	0	6	0	58	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	9	0	0	4	30	Janvier
5	2.2	1.7	10	13	15	7	0	2	5	0	35	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	3	4	0	0	14	Février
8	1.8	1.8	0	9	22	20	3	6	1	1	31	50.5	10.1	21	20	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	0	Mars
9	2.5	3.0	7	8	13	16	5	2	1	1	32	50.9	12.7	8	12	0	0	1	0	0	4	14	1	1	0	0	Avril
2	2.0	1.7	15	6	13	7	6	3	4	1	38	113.5	41.5	16	12	0	0	2	1	5	4	8	0	2	0	0	Mai
0	1.6	1.2	6	0	19	1	1	1	9	0	53	25.6	9.1	16	5	0	0	—	—	—	12	3	0	0	0	0	Juin
6	0.9	2.4	1	6	10	1	4	11	8	2	50	1.8	1.0	4	2	0	0	—	—	—	8	2	0	0	0	0	Juillet
8	1.6	2.6	3	3	19	11	0	16	0	0	41	38.0	19.6	26	5	0	0	—	—	—	20	1	0	1	0	0	Août
2	1.8	3.0	11	2	12	5	6	10	2	0	42	47.8	13.4	10	9	0	0	—	—	—	5	9	0	1	0	0	Septembre
9	1.4	1.4	12	2	18	0	2	2	1	0	56	30.5	16.4	2	10	0	0	—	—	—	9	16	4	0	0	0	Octobre
9	1.4	1.1	24	1	7	0	0	0	1	1	56	12.3	7.0	22	4	0	0	—	—	—	5	11	3	2	0	1	Novembre
8	1.2	0.3	27	1	6	0	0	0	0	2	57	52.2	11.0	22	15	2	0	—	—	—	7	12	10	1	2	21	Décembre
1	1.6	1.7	120	54	168	70	27	53	38	8	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	109	23	8	6	66	Année
$H = -17^m?$																								**Bakou** (école réale).			$G = -0^{mm}.32$
0	1.4	2.3	31	2	1	3	5	7	1	2	41	29.3	6.6	6	14	11	0	0	0	0	4	16	0	0	6	15	Janvier
6	5.2	4.1	20	1	1	1	27	19	2	2	14	0.2	0.2	3	1	0	0	0	0	0	5	5	2	5	0	0	Février
0	2.1	1.7	44	3	0	11	12	1	0	2	20	13.4	2.6	25	10	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	Mars
0	4.2	4.7	44	6	1	8	12	4	2	1	12	12.7	3.0	8	10	0	0	0	0	0	2	13	0	5	0	0	Avril
8	4.8	4.1	39	4	0	8	12	4	0	5	20	19.8	6.0	19	12	0	1	2	1	1	7	8	1	3	0	0	Mai
8	4.5	2.7	40	1	0	10	14	3	2	1	19	1.1	0.6	30	2	0	0	0	0	0	18	1	0	1	0	0	Juin
1	8.5	5.3	59	4	1	1	7	0	0	3	18	0.4	0.2	16, 19	2	0	0	0	0	0	14	0	0	11	0	0	Juillet
4	4.8	3.1	31	6	2	6	12	1	1	2	31	6.1	4.7	14	2	0	0	1	0	0	21	2	0	3	0	0	Août
7	3.2	2.6	33	4	4	7	14	3	0	3	22	11.1	5.0	10	6	0	0	0	0	0	12	8	0	1	0	0	Septembre
0	3.5	3.7	29	4	0	14	15	8	1	4	18	14.4	4.4	19	5	0	0	0	0	0	3	17	0	0	0	—	Octobre
6	4.3	4.1	28	4	1	5	13	9	6	5	19	6.7	3.4	16	7	0	0	0	0	0	2	7	0	4	0	0	Novemre
5	2.5	2.9	34	3	2	2	3	4	8	6	31	33.0	11.5	22	10	2	0	0	0	0	5	11	0	3	1	3	Décembre
0	4.1	3.4	432	42	13	76	146	63	23	36	265	148.2	11.5	—	81	13	1	3	1	1	93	106	3	36	7	18	Année
$H = -20^m.6$																								**Bakou** (port).			$G = -0^{mm}.32$
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	8.2	11	8	4	0	0	0	0	2	13	0	—	7	16	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	3	1	1	0	0	0	0	4	2	6	—	0	1	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	16.8	25	10	0	0	0	0	0	0	19	0	—	0	0	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	14.0	8	12	0	1	0	0	0	2	12	3	—	0	0	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	14.5	19	11	0	1	2	1	6	5	9	2	—	0	0	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	16	1	0	0	0	1	2	10	2	1	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	2	3	0	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.8	14	2	0	0	1	0	2	7	3	0	—	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.7	10	6	0	0	0	0	1	8	10	2	—	0	0	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.4	19	5	0	0	0	0	0	2	17	2	—	0	0	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.7	16	7	0	0	0	0	0	0	10	1	—	0	0	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.3	18.5	22	10	2	0	0	0	0	1	15	0	—	1	3	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212.8	18.5	—	73	7	2	3	2	11	43	115	17	—	8	20	Année
$H = -15^m.3$																								**Aliat.**			$G = -0^{mm}.34$
1	4.6	2.7	26	24	2	0	0	2	9	6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	0	0	2	26	Janvier
4	7.3	4.3	7	11	3	2	3	18	23	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	1	0	0	6	Février
3	5.1	3.8	27	30	9	4	3	2	3	2	9	28.2	11.4	25	8	0	0	—	—	—	1	19	0	0	0	1	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
4	6.1	3.8	19	12	13	10	6	1	6	4	22	33.6	16.1	19	9	0	0	—	—	—	7	4	0	2	0	0	Mai
4	5.6	2.9	12	21	6	10	7	4	3	2	25	4.7	4.2	16	2	0	0	—	—	—	16	1	0	0	0	0	Juin
0	5.1	4.5	22	33	4	2	2	1	0	1	26	0.0	0.0	0	0	0	0	—	—	—	15	2	0	0	0	0	Juillet
5	5.0	3.0	17	26	11	13	3	0	0	0	23	1.4	1.4	15	1	0	0	—	—	—	24	1	0	0	0	0	Août
0	5.6	3.4	14	19	13	16	5	1	1	0	21	9.5	4.4	9	5	0	0	—	—	—	13	4	0	2	0	0	Septembre
0	4.1	2.7	19	16	4	7	7	3	4	1	32	9.7	4.4	4	5	0	0	—	—	—	3	12	0	1	0	0	Octobre
1	5.9	3.6	17	15	8	3	3	4	6	3	31	1.0	1.0	22	1	0	0	—	—	—	5	7	0	2	0	0	Novembre
6	4.5	3.6	12	15	6	0	2	5	8	2	43	31.6	14.1	22	6	0	0	—	—	—	3	6	0	2	1	7	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 38° 46′							**Ленкоранскій маякъ.**														λ = 48° 52′
Январь	770.3	777.7	762.3	— 0.7	2.2	0.6	0.7	7.6	3, 25	— 7.8	9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6
Февраль	765.2	776.6	756.1	3.3	7.4	5.4	5.4	12.4	25	— 2.0	8	2.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	5
Мартъ	765.0	771.9	750.0	6.9	9.8	8.2	8.3	12.7	17	2.5	7	6.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	8
Апрѣль	765.2	775.4	753.8	9.4	12.5	10.2	10.7	18.4	30	3.6	23	7.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	7
Май	762.0	767.9	753.4	16.5	19.4	16.3	17.4	22.9	15, 21	9.7	21	12.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5
Іюнь	762.0	768.7	756.8	20.9	24.2	20.2	21.8	28.4	22	12.1	5	16.5	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	3
Іюль	759.2	768.6	751.8	23.5	28.0	23.2	24.9	31.6	20	14.4	18	19.2	—	—	—	—	—	—	3.1	2.3	4
Августъ	760.8	765 4	756.5	23.2	28.4	22.8	24.8	30.7	2	16.0	31	18.9	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	3
Сентябрь	763.3	771.6	756.7	18.7	23.6	20.0	20.8	29.3	1	13.3	30	16.8	14.3	15.9	15.6	89	74	89	6.3	5.7	5
Октябрь	766.9	772.2	758.2	14.1	18.0	15.1	15.7	25.5	8	8.4	4	12.4	11.3	12.4	11.8	94	81	93	6.9	6.0	6
Ноябрь	765.4	776.1	754.6	9.8	13.3	11.2	11.4	16.8	1	2.4	27	8.4	8.5	9.4	9.1	94	82	92	6.8	7.4	6
Декабрь	765.3	774.1	750.4	2.7	6.6	4.7	4.7	13.0	26	— 5.5	31	1.6	5.0	5.9	5.8	89	80	90	6.5	7.2	6
Годъ	764.2	777.7	750.0	12.4	16.1	13.2	13.9	31.6	—	— 7.8	—	10.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5
φ = 44° 36′							**Тюбъ-Караганскій маякъ.**														λ = 50° 18′
Январь	757.2	766.2	743.1	— 9.1	— 7.3	— 8.7	— 8.4	1.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	8
Февраль	750.9	765.6	738.5	— 1.3	0.9	— 0.8	— 0.4	8.5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	7
Мартъ	753.3	758.8	739.3	1.1	5.5	2.6	3.1	12.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5
Апрѣль	752.9	763.1	741.8	7.0	9.7	7.0	7.9	23.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	4
Май	748.7	755.5	737.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	4
Іюнь	749.1	753.0	744.3	20.0	22.4	18.1	20.2	33.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	2
Іюль	747.3	755.6	738.5	24.4	26.5	22.5	24.5	32.2	8	16.2	19	20.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	3
Августъ	748.8	752.6	745.1	23.9	27.0	22.4	24.4	33.6	26	14.4	13	19.9	—	—	—	—	—	—	1.8	2.6	1
Сентябрь	752.9	760.8	746.3	20.6	23.3	19.7	21.2	32.2	9	7.0	26, 27	17.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.0	4
Октябрь	755.8	762.6	745.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3
Ноябрь	752.2	764.6	736.9	5.1	7.6	5.4	6.0	13.4	11	— 2.0	26	2.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	6
Декабрь	751.3	761.2	738.5	— 1.1	0.6	— 1.2	— 0.6	6.9	8	—11.1	29	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7
Годъ	751.7	766.2	736.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5
φ = 44° 31′							**Фортъ Александровскій.**														λ = 50° 16′
Январь	767.5	777.5	755.5	— 8.8	— 6.1	— 8.2	— 7.7	2.6	2	—21.5	8	—10.7	2.1	2.3	2.0	78	73	76	6.9	6.9	6
Февраль	760.7	775.7	747.8	— 0.2	2.3	0.3	0.8	8.4	27	—19.0	4	— 2.1	4.2	4.7	4.4	90	86	90	7.6	7.6	6
Мартъ	762.6	768.7	747.1	1.9	7.3	4.0	4.4	14.2	23	— 5.0	8	0.5	4.0	4.4	4.3	75	58	70	7.9	7.6	5
Апрѣль	762.4	772.3	750.9	7.4	11.9	8.0	9.1	24.9	29	— 4.2	5	5.0	4.8	4.9	5.2	63	49	65	7.6	6.9	6
Май	757.8	764.7	745.7	16.0	19.1	15.4	16.8	28.4	11	5.3	4	12.3	8.2	8.3	8.5	62	53	67	6.4	5.0	4
Іюнь	758.0	762.4	752.9	20.7	23.1	19.0	20.9	32.7	29	10.8	6	16.0	10.4	10.0	11.0	58	49	68	4.3	3.7	4
Іюль	755.9	764.3	747.1	24.4	27.3	23.3	25.0	35.2	7	15.1	16	20.2	12.3	11.4	12.9	56	45	62	6.3	6.7	4
Августъ	757.7	761.4	754.1	24.5	28.4	23.2	25.4	34.7	26	12.7	14	19.9	11.8	12.5	11.7	53	45	57	2.3	2.1	1
Сентябрь	761.4	769.5	753.7	16.9	22.1	17.5	18.8	31.0	20	6.8	26	14.0	8.3	8.4	9.3	57	42	60	5.5	4.7	2
Октябрь	764.8	771.3	754.1	8.6	15.0	10.3	11.3	25.2	10	— 1.2	17	6.8	5.2	5.9	6.1	61	46	64	5.1	4.4	4
Ноябрь	762.0	775.0	746.1	5.4	8.5	6.2	6.7	14.0	4	— 2.5	25	3.8	5.7	6.3	5.8	83	76	80	8.7	7.5	7
Декабрь	761.2	771.3	747.2	— 0.2	1.7	0.0	0.5	8.5	20	—10.5	29	— 2.3	4.0	4.3	3.9	87	81	83	9.5	8.7	8
Годъ	761.0	777.5	745.7	9.7	13.4	9.9	11.0	35.2	—	—21.5	—	7.0	6.8	7.0	7.1	69	59	70	6.5	6.0	5
φ = 39° 17′							**Кизилъ-Арватъ.**														λ = 56° 10′
Январь	761.4	768.6	750.4	— 7.8	— 4.5	— 6.1	— 6.1	7.5	31	—17.3	17, 19	— 9.2	2.6	3.0	2.7	90	84	87	8.2	7.7	5
Февраль	756.2	768.9	747.2	2.8	9.4	7.2	6.5	24.8	25	— 3.1	4	1.9	4.8	5.6	5.3	86	67	73	7.3	7.0	4
Мартъ	754.9	760.9	742.1	5.1	13.1	10.4	9.5	21.0	31	— 4.2	7	4.6	5.3	6.0	6.1	77	52	62	8.5	7.5	6
Апрѣль	754.4	765.1	746.0	11.2	18.1	14.0	14.4	29.1	30	3.4	5	8.9	7.2	7.1	7.4	73	48	63	6.9	7.0	5
Май	751.0	758.3	741.0	20.3	28.4	23.2	24.0	37.7	24	12.6	5	17.1	9.2	7.8	8.6	53	29	42	5.3	6.2	4
Іюнь	750.7	757.8	744.8	24.2	32.7	27.3	28.1	38.5	13	13.3	1	20.2	8.6	7.7	7.8	38	22	30	4.0	4.1	2
Іюль	748.0	756.7	741.2	27.3	36.3	30.8	31.5	43.3	12	17.0	4	23.5	11.1	9.1	8.5	41	21	26	2.3	2.6	1
Августъ	750.1	757.0	746.0	24.7	34.6	28.5	29.3	41.7	4	17.0	21	21.9	9.4	7.9	7.4	39	21	26	1.7	2.2	1
Сентябрь	753.4	761.1	745.3	18.7	29.1	23.1	23.6	38.9	8	11.6	18	16.1	6.1	5.5	5.2	36	19	25	3.5	3.3	2
Октябрь	758.0	764.0	751.4	9.1	18.8	13.8	13.9	27.4	8	0.2	19	7.9	5.1	4.8	5.2	56	29	44	3.6	3.8	2
Ноябрь	756.1	765.1	745.6	8.1	15.4	11.9	11.8	28.6	1	0.9	19	7.1	7.0	7.8	7.2	86	61	71	6.7	7.0	3
Декабрь	755.5	767.5	740.5	4.1	7.7	6.0	5.9	23.5	2	— 2.3	26	2.6	5.1	5.9	5.4	86	79	81	8.8	8.5	7
Годъ	754.1	768.9	740.5	12.3	19.9	15.8	16.0	43.3	—	—17.3	—	10.2	6.8	6.5	6.4	63	44	52	5.6	5.6	3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Яснаго. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = -19^m$																										**Lenkoran** (phare). $G = -0^{mm}.43$
3.9	4.5	18	2	1	0	5	7	19	35	6	182.5	35.2	5	18	11	0	—	—	—	3	16	0	0	5	23	Janvier
3.4	3.8	6	3	8	18	20	7	3	7	15	64.5	52.2	3	6	2	0	—	—	—	3	10	4	0	0	6	Février
5.5	4.1	6	7	19	33	12	0	3	5	8	61.1	12.4	2	18	0	0	—	—	—	0	17	1	0	0	0	Mars
5.8	5.0	3	5	15	27	18	1	2	3	15	92.8	19.3	3	17	0	0	—	—	—	0	14	3	0	0	0	Avril
4.7	4.0	4	3	10	23	19	3	0	2	29	105.3	76.4	19	14	0	1	—	—	—	5	7	0	0	0	0	Mai
4.9	2.9	0	3	11	25	25	2	1	0	23	11.0	6.3	14	5	0	0	—	—	—	12	3	0	0	0	0	Juin
4.4	3.1	5	8	10	16	11	4	8	11	20	0.4	0.3	17	2	0	0	—	—	—	13	2	0	0	0	0	Juillet
4.5	3.4	2	6	17	20	13	16	6	1	12	34.9	20.4	16	6	0	0	—	—	—	15	2	0	0	0	0	Août
4.5	3.5	5	7	14	11	13	3	11	13	13	215.2	64.8	10	14	0	0	—	—	—	5	13	0	0	0	0	Septembre
3.6	4.2	8	5	7	15	12	8	7	15	16	144.4	57.1	4	16	0	0	—	—	—	4	15	0	0	0	0	Octobre
3.7	4.1	15	9	8	6	6	1	9	17	19	86.6	32.8	13	18	0	0	—	—	—	0	12	0	0	0	0	Novembre
3.6	4.3	20	6	3	3	4	2	9	38	8	147.1	72.0	3	11	2	0	—	—	—	2	13	7	0	1	9	Décembre
4.4	3.9	92	64	123	197	158	54	78	147	184	1145.8	76.4	—	145	15	1	—	—	—	62	124	15	0	6	38	Année
$H = 134^m.2$																										**Tioub-Karagan** (phare). $G = -0^{mm}.04$
7.4	8.5	0	4	26	15	0	4	28	5	11	30.1	9.4	3	7	5	0	0	0	0	2	19	6	3	29	—	Janvier
6.0	5.7	0	1	17	21	3	0	15	1	29	0.8	0.7	29	2	0	0	0	0	0	2	15	19	9	10	—	Février
7.0	8.5	1	3	51	17	0	0	3	2	16	29.3	25.5	23	4	0	0	0	0	0	1	14	4	5	1	—	Mars
5.2	5.8	4	11	32	8	0	2	1	3	29	14.4	14.0	12	2	0	0	0	0	0	6	9	2	4	1	—	Avril
6.2	5.7	2	1	22	9	4	2	31	6	16	51.9	20.5	16	4	0	0	0	2	0	6	5	2	2	—	—	Mai
6.0	4.5	23	4	6	7	11	2	16	6	15	2.3	0.7	15	5	0	0	0	1	0	12	1	0	2	0	—	Juin
6.5	4.5	11	17	17	8	10	5	6	2	17	10.3	6.0	26	5	0	0	0	0	0	10	7	0	3	0	0	Juillet
6.8	3.8	8	11	21	8	5	4	16	4	16	0.5	0.5	15	1	0	0	0	1	0	19	2	0	3	0	0	Août
9.3	8.5	18	22	30	2	0	1	3	11	3	2.3	2.0	14	2	0	0	0	0	0	10	6	0	4	0	0	Septembre
7.5	7.7	6	17	32	11	1	9	3	8	6	11.1	6.0	25	3	0	0	0	0	0	14	7	3	3	—	—	Octobre
9.0	9.6	12	2	35	7	1	5	6	7	15	0.6	0.3	13	4	0	0	0	0	0	2	18	6	11	0	4	Novembre
5.8	6.0	13	2	19	10	3	1	12	2	31	39.3	25.0	1	14	2	0	0	0	0	0	19	10	6	14	29	Décembre
6.9	6.6	98	95	308	123	38	35	140	57	204	192.9	25.5	—	53	7	0	0	4	0	84	122	52	55	—	—	Année
$H = 24^m$																										**Fort-Alexandrovskii.** $G = -0^{mm}.04$
9.3	8.0	4	13	31	14	1	2	12	14	1	23.7	14.6	30	12	10	0	0	0	0	6	16	6	5	27	31	Janvier
7.8	6.8	4	5	17	31	2	3	10	13	0	12.3	3.1	19	9	1	0	0	0	0	1	*13*	12	1	4	15	Février
8.1	8.2	4	28	32	13	0	2	6	6	0	17.1	12.0	23	5	0	0	0	0	0	2	12	1	5	1	12	Mars
7.1	9.0	6	28	22	8	4	5	4	11	0	9.1	8.0	12	6	1	0	0	0	1	3	15	2	6	1	5	Avril
7.1	6.2	5	15	14	12	7	6	13	18	3	32.3	13.3	17	9	0	0	0	1	1	6	7	6	3	0	0	Mai
6.2	4.7	16	10	3	10	6	10	7	20	7	5.3	1.5	25	6	0	0	0	1	1	*8*	*1*	1	1	0	0	Juin
7.4	6.8	7	26	13	12	2	9	12	8	1	10.5	4.4	27	8	0	0	0	0	2	7	13	6	5	0	0	Juillet
6.5	5.1	7	11	15	16	4	6	13	16	1	1.6	0.6	15	14	0	0	0	1	3	*15*	2	6	1	0	0	Août
7.2	6.3	6	24	21	15	1	1	7	12	2	11.3	8.0	14	8	0	0	0	1	0	*7*	4	6	5	0	0	Septembre
6.5	6.0	4	15	21	36	3	3	3	6	1	11.4	5.0	24	6	0	0	1	0	0	*9*	10	2	2	0	1	Octobre
8.6	7.9	8	15	21	22	2	4	8	10	0	19.4	6.0	23	13	0	0	0	0	0	1	17	5	6	0	3	Novembre
6.8	7.5	10	18	16	21	1	8	7	12	0	17.6	3.3	22	20	9	0	0	0	0	0	21	5	4	9	25	Décembre
7.4	6.9	81	208	226	210	33	59	102	146	16	171.6	14.6	—	116	21	0	1	4	8	65	131	58	44	42	92	Année
$H = 99^m.4$																										**Kizil-Arvat.** $G = -0^{mm}.39$
3.4	3.0	0	3	46	0	0	0	4	0	40	25.1	7.5	5	12	9	0	0	0	0	4	16	3	3	24	29	Janvier
3.4	1.8	0	2	24	0	0	3	3	5	50	8.0	7.5	11	2	0	0	0	0	0	2	7	4	0	1	9	Février
3.2	1.6	0	3	27	0	0	9	1	0	53	66.2	25.5	28	9	0	0	1	0	2	1	12	1	0	0	5	Mars
2.8	2.4	0	1	16	0	0	18	7	0	48	29.9	10.0	1, 12	7	0	0	1	0	1	4	13	0	0	0	0	Avril
2.8	2.0	2	0	18	0	2	18	5	1	47	8.5	2.5	4	7	0	0	3	0	0	3	5	0	0	0	0	Mai
3.9	1.6	0	3	22	0	5	13	5	0	42	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	11	3	0	1	0	0	Juin
3.4	1.6	0	1	26	0	3	11	6	2	44	1.0	1.0	15	1	0	0	0	0	0	21	2	0	1	0	0	Juillet
2.8	1.2	0	3	19	0	1	14	2	2	52	21.7	19.5	13	3	0	1	3	0	1	22	3	0	0	0	0	Août
3.5	1.3	2	2	26	0	1	4	0	2	53	1.6	1.6	16	1	0	0	1	0	0	16	4	0	3	0	0	Septembre
3.4	1.6	0	3	30	1	0	1	0	2	56	17.7	11.4	2	3	0	0	0	0	0	16	4	0	3	0	0	Octobre
2.9	2.0	0	2	27	0	1	1	3	2	54	10.1	3.8	3	8	0	0	0	0	0	2	7	1	1	0	0	Novembre
2.4	2.2	0	0	22	0	4	3	5	1	58	35.7	10.5	9	10	3	0	0	0	0	1	20	6	1	0	7	Décembre
3.2	1.9	4	23	303	1	17	95	41	17	597	225.5	25.5	—	63	12	1	9	0	4	103	96	15	13	25	50	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 39° 15′							**Казанджикъ.**												λ = 55° 33′	
Январь	765.6	773.6	757.8	— 9.1	— 4.2	— 7.4	— 6.9	4.7	1	—18.9	19	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9
Февраль	*760.7*	774.6	751.0	2.2	10.3	6.1	6.2	23.6	25	— 8.5	1	1.1	—	—	—	—	—	—	4.6	2.8
Мартъ	759.3	765.4	746.2	6.5	13.3	9.8	9.9	22.8	31	— 1.7	8	5.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0
Апрѣль	758.7	769.2	749.0	10.8	16.1	12.6	13.2	27.6	30	3.2	6	8.3	—	—	—	—	—	—	4.6	3.5
Май	*755.6*	*762.2*	744.0	19.6	28.5	22.3	23.5	37.0	17	9.5	5	15.5	—	—	—	—	—	—	2.7	2.3
Іюнь	757.1	764.2	751.1	22.8	31.1	26.1	26.7	36.1	22	14.0	1	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	753.9	763.7	746.5	27.3	35.6	30.3	31.1	40.8	12	14.0	1	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	756.0	760.1	*752.0*	24.8	33.9	29.2	29.3	40.0	4	20.0	29	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	18.1	27.8	21.1	22.3	33.0	1, 7	12.0	30	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	762.4	768.3	755.7	8.3	18.7	14.6	13.9	27.2	8	— 0.5	16	7.5	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4
Ноябрь	760.6	769.0	748.7	7.7	15.0	11.8	11.5	29.6	1	3.1	12, 19	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	759.7	771.0	745.1	3.4	7.5	5.5	5.5	21.8	1, 2	— 3.5	30	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	11.9	19.5	15.2	15.5	40.8	—	—18.9	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 5′							**Аму-Дарья.**												λ = 63° 41′	
Январь	*752.5*	759.2	739.8	— 9.8	*— 2.6*	— 6.7	*— 6.4*	12.9	1	—20.9	13	—11.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.2
Февраль	747.6	759.8	739.2	2.3	11.3	6.2	6.6	22.4	26	— 5.8	5	0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2
Мартъ	*745.3*	752.1	737.1	4.4	15.9	6.7	9.0	24.4	31	— 4.4	7	2.9	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9
Апрѣль	745.2	754.2	735.9	10.1	20.6	12.2	14.3	32.4	30	2.6	6	7.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4
Май	741.5	750.3	734.6	20.1	28.4	21.6	23.4	38.0	30	10.1	6	16.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2
Іюнь	741.0	747.3	734.3	23.0	33.4	25.4	27.3	38.4	12, 13	12.1	1	18.9	—	—	—	—	—	—	0.7	2.7
Іюль	737.8	744.4	734.4	24.8	35.1	27.0	29.0	40.2	14	16.4	17	20.5	—	—	—	—	—	—	0.6	2.2
Августъ	739.7	746.1	734.8	23.0	34.2	26.2	27.8	39.2	1, 3	14.5	21	19.2	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0
Сентябрь	*744.4*	752.6	737.6	16.6	28.0	*19.6*	*21.4*	35.5	10	4.2	28	12.9	—	—	—	—	—	—	*0.9*	1.1
Октябрь	749.8	755.6	745.1	6.4	19.2	10.5	12.0	26.8	10	— 1.8	29	3.9	—	—	—	—	—	—	1.9	2.2
Ноябрь	*748.2*	756.7	739.8	6.6	16.8	9.2	10.9	27.0	2	— 1.3	19	4.7	—	—	—	—	—	—	4.6	3.6
Декабрь	*747.7*	760.3	738.8	3.4	9.4	*4.2*	*5.7*	22.8	4	— 4.6	17	1.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3
Годъ	745.1	760.3	734.3	10.9	20.8	13.5	15.1	40.2	—	—20.9	—	8.1	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8
φ = 37° 57′							**Асхабадъ** (гимназія).												λ = 58° 23′	
Январь	749.0	756.1	736.8	— 7.0	— 3.0	— 6.0	— 5.3	5.0	1	—18.5	15	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2
Февраль	744.5	756.3	735.5	3.4	12.1	7.1	7.5	23.0	24	— 3.0	4	2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7
Мартъ	743.0	748.7	731.0	6.8	14.9	10.1	10.6	26.8	31	— 1.8	8	5.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7
Апрѣль	742.6	753.4	734.8	12.2	19.8	13.8	15.3	31.9	30	3.5	5	9.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4
Май	739.8	746.8	729.2	20.0	27.7	21.4	23.0	37.4	17	11.8	22	16.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8
Іюнь	739.5	745.4	734.7	24.1	32.6	24.5	27.1	36.9	9	13.0	1, 19	19.3	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1
Іюль	736.9	745.6	730.6	27.4	35.9	27.1	30.1	41.1	12	16.9	2, 3	21.8	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4
Августъ	739.0	745.5	734.7	24.8	34.5	24.7	28.0	39.6	4	15.3	27	19.4	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5
Сентябрь	742.2	*750.0*	734.8	17.8	29.1	19.5	22.1	38.6	8	7.8	27	14.0	—	—	—	—	—	—	2.3	2.4
Октябрь	746.5	752.9	740.1	8.2	20.5	11.7	13.5	29.4	8	— 1.0	19	6.3	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5
Ноябрь	744.6	752.8	733.8	8.6	17.5	11.4	12.5	29.8	1	1.0	23	6.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4
Декабрь	743.8	755.1	730.7	3.5	8.5	5.4	5.8	25.9	2	— 2.1	26	2.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6
Годъ	742.6	756.3	729.2	12.5	20.8	14.2	15.8	41.1	—	—18.5	—	9.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7
φ = 37° 40′							**Гауданъ.**												λ = 58° 25′	
Январь	638.6	644.1	*631.7*	— 6.0	— 0.5	— 5.1	— 3.9	12.0	31	—14.0	11, 13	— 8.3	—	—	—	—	—	—	3.0	1.9
Февраль	638.4	*645.0*	632.8	1.3	7.1	2.5	3.6	14.4	25	— 7.0	4	— 0.4	—	—	—	—	—	—	3.9	2.6
Мартъ	637.1	643.0	629.8	2.6	6.8	3.6	4.3	18.0	31	— 5.2	1	0.5	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9
Апрѣль	638.5	645.1	630.9	6.5	10.8	6.8	8.0	20.8	28	— 2.0	5	3.4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2
Май	638.2	643.0	*629.1*	14.3	16.6	14.1	15.0	23.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.8
Іюнь	639.9	642.8	636.4	17.3	22.0	16.9	18.7	28.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3
Іюль	*638.6*	643.3	*633.1*	20.1	23.9	20.8	21.6	31.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6
Августъ	640.0	643.9	637.3	20.7	23.7	21.0	21.8	27.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.7
Сентябрь	640.7	645.0	637.5	16.1	19.6	15.9	17.2	28.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9
Октябрь	643.1	646.3	638.0	7.7	12.0	7.6	9.1	21.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.6
Ноябрь	*641.2*	646.3	*632.0*	9.4	13.6	9.4	10.8	21.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0
Декабрь	639.7	644.4	632.6	1.2	3.1	0.0	1.4	14.7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	4.1
Годъ	639.5	646.3	*629.1*	9.3	13.2	9.5	10.7	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	
Kazandjik. $H = 34^m.5$																										$G = -0^{mm}.39$
—	—	2	77	0	0	0	0	0	0	14	2.7	1.7	1	2	1	0	0	0	0	8	12	2	4	19	30	Janvier
—	—	7	37	0	0	1	3	7	0	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	5	2	2	0	10	Février
—	—	4	46	7	1	0	2	10	0	23	21.3	?	—	9	0	0	0	0	2	6	8	0	0	0	5	Mars
—	—	3	9	22	0	0	7	22	1	26	16.1	5.0	18	5	0	0	0	0	0	9	4	0	2	0	0	Avril
—	—	7	8	20	0	2	10	13	1	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	1	0	1	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	—	0	0	Juin
5.2	3.7	1	7	43	2	3	3	31	3	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Juillet
4.7	3.5	6	15	51	0	4	0	17	0	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Août
4.5	4.5	3	8	59	0	1	2	15	2	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Septembre
5.5	5.0	6	24	44	2	1	1	3	2	10	9.1	5.3	2, 26	4	0	0	0	0	0	17	2	1	3	0	2	Octobre
5.2	6.2	6	50	9	4	0	1	12	6	2	7.5	2.5	6	5	0	0	0	1	0	—	—	2	6	0	0	Novembre
4.4	4.0	5	56	11	1	0	10	4	6	0	23.3	8.2	9	8	0	0	0	0	0	—	—	0	2	0	6	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	8.2	—	33	1	0	0	1	2	—	—	7	—	19	53	Année
Amou-Darïa. $H = 191^m.5$																										$G = -0^{mm}.42$
1.9	1.8	10	0	0	2	0	2	6	17	48	4.5	4.5	31	1	0	0	0	0	0	12	9	0	0	20	30	Janvier
3.7	1.5	12	0	0	0	0	14	4	12	44	2.0	2.0	20	1	1	0	0	0	0	10	9	1	0	1	11	Février
3.7	1.0	4	0	0	0	0	16	3	11	56	2.1	2.1	22	1	0	0	0	0	0	8	3	0	1	0	9	Mars
3.3	1.6	9	0	0	0	0	8	13	19	40	8.7	4.0	18	4	0	1	1	1	1	6	6	0	0	0	0	Avril
2.9	1.4	1	0	0	0	0	3	17	17	53	37.5	29.0	21	5	0	0	1	0	1	10	4	0	0	0	0	Mai
3.7	1.3	5	0	0	0	0	2	11	27	44	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	Juin
5.9	1.7	2	0	0	0	0	13	24	25	28	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Juillet
4.2	1.5	0	0	0	0	0	22	23	13	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Août
3.0	1.2	9	0	0	0	0	8	8	10	41	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	0	Septembre
3.3	0.6	7	0	0	0	1	2	7	22	48	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	5	Octobre
2.8	1.1	6	0	0	0	0	9	8	16	48	4.0	2.0	6, 20	2	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	2	Novembre
3.5	1.8	7	0	0	0	2	13	5	20	39	6.3	3.7	5	3	0	0	0	0	0	1	8	0	0	1	16	Décembre
3.5	1.4	72	0	0	2	3	112	129	209	521	65.1	29.0	—	17	1	1	2	1	2	160	46	1	1	22	73	Année
Askhabad (gymnase). $H = 226^m$																										$G = -0^{mm}.50$
1.5	0.7	2	0	0	5	21	21	9	6	29	19.6	5.7	6	13	7	0	0	0	0	6	20	13	0	24	30	Janvier
1.6	0.6	3	0	0	5	11	10	4	6	48	16.6	4.8	28	8	2	0	0	0	0	8	9	12	0	1	8	Février
2.6	0.7	8	0	0	4	15	14	10	15	27	40.7	9.4	19	11	0	0	2	0	1	3	12	9	1	0	4	Mars
3.1	0.9	6	0	1	3	16	21	10	11	22	26.4	15.0	17	5	0	1	1	1	0	5	6	3	1	0	0	Avril
2.0	0.9	3	0	0	0	10	19	11	14	34	27.8	15.5	3	4	0	0	1	0	2	9	5	0	0	0	0	Mai
3.8	0.8	5	1	2	7	12	11	11	7	33	3.7	3.7	17	1	0	0	1	0	0	20	2	0	0	0	0	Juin
3.1	1.5	6	1	0	4	11	19	14	9	26	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	2	0	0	0	0	Juillet
3.2	0.3	9	1	1	4	10	11	3	11	42	1.7	1.7	16	1	0	0	0	0	0	22	1	3	0	0	0	Août
2.5	0.5	1	0	1	4	14	19	13	3	35	6.2	2.7	28	3	0	0	0	0	1	19	4	1	0	0	0	Septembre
2.5	0.6	4	0	0	2	18	19	10	7	33	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	3	0	0	0	2	Octobre
1.4	0.6	0	1	1	2	11	11	11	4	49	14.5	10.0	6	6	0	0	0	0	0	4	7	0	1	0	0	Novembre
1.2	0.9	2	0	0	2	12	20	10	5	42	34.7	8.9	23	14	2	0	0	0	0	4	14	10	0	0	9	Décembre
2.4	0.8	49	4	6	42	161	195	116	98	420	191.9	15.5	—	66	11	1	5	1	4	141	85	51	3	25	53	Année
Gaoudan. $H = 1485^m?$																										$G = -0^{mm}.61$
1.7	1.8	38	0	0	0	8	16	20	4	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	19	5	5	0	19	30	Janvier
2.1	1.8	29	0	0	0	12	5	34	2	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	3	3	0	4	17	Février
2.6	1.9	54	0	0	0	0	5	23	10	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	7	9	0	3	15	Mars
3.8	3.0	27	2	0	3	1	17	11	24	2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	3	8	8	0	0	5	Avril
2.3	2.1	0	2	0	9	0	25	1	12	43	—	—	—	—	—	—	1	0	0	17	0	3	0	0	—	Mai
2.6	2.3	11	5	0	4	10	7	7	14	31	—	—	—	—	—	—	0	0	0	24	0	1	0	0	—	Juin
3.3	3.7	34	16	5	4	3	1	4	6	16	—	—	—	—	—	—	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Juillet
2.3	2.9	40	26	2	2	3	1	1	8	10	17.0	9.0	13	2	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	—	Août
1.6	2.3	27	26	1	4	1	2	1	9	19	42.6	19.8	28	4	0	0	0	0	0	24	1	3	0	0	—	Septembre
3.0	2.6	35	28	1	1	0	2	1	5	18	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	18.0	26	6	1	0	0	0	0	11	5	5	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	5	9	7	0	0	0	0	5	7	5	—	10	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	197	36	42	—	36	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 37° 40′							**Байрамъ-Али.**												λ = 62° 5′	
Январь	747.8	755.0	734.4	—11.1	— 2.1	— 8.1	— 7.1	5.4	1, 31	—25.6	13	—12.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5
Февраль	743.3	755.3	735.0	3.0	11.9	6.1	7.0	22.5	25	— 4.5	5	1.7	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8
Мартъ	741.3	747.7	729.3	5.8	15.6	10.1	10.5	25.4	31	— 5.7	8	4.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8
Апрѣль	741.1	751.6	730.1	11.7	20.6	14.1	15.5	33.1	30	2.7	21	7.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5
Май	737.8	745.2	729.0	20.0	28.3	21.7	23.3	35.8	2	10.4	6	14.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7
Іюнь	737.0	743.4	731.3	23.7	32.8	25.8	27.4	38.3	3	11.2	1	17.7	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8
Іюль	734.1	740.4	730.3	25.8	35.6	28.5	30.0	41.4	14	15.2	5	19.7	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3
Августъ	735.8	742.1	731.6	22.5	34.8	25.8	27.7	40.7	4	12.5	21	17.8	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4
Сентябрь	740.3	748.1	734.3	15.4	28.9	19.4	21.2	37.1	9	7.1	27	11.4	—	—	—	—	—	—	1.5	0.9
Октябрь	745.1	751.4	740.2	5.3	21.0	10.5	12.3	28.2	8, 9	— 4.4	16	2.5	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5
Ноябрь	743.4	753.1	734.4	6.5	19.0	9.7	11.7	30.1	2	— 0.4	19	4.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2
Декабрь	742.9	754.9	731.6	4.0	10.5	6.1	6.9	24.3	2	— 4.0	26	1.8	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8
Годъ	740.8	755.3	729.0	11.0	21.4	14.1	15.5	41.4	—	—25.6	—	7.6	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8
φ = 37° 19′							**Гинду-Куштъ.**												λ = 62° 20′	
Январь	—	—	—	— 9.7	— 1.9	— 8.2	— 6.6	8.9	4	—24.4	13	—11.9	—	—	—	—	—	—	6.1	4.6
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	7.3	*15.8*	10.1	*11.1*	25.3	31	— 2.2	8	5.7	—	—	—	—	—	—	6.3	*5.4*
Апрѣль	—	—	—	11.8	21.2	14.5	15.8	32.3	30	3.8	22	9.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1
Май	—	—	—	20.1	29.0	21.2	23.4	36.1	2	11.0	21	15.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1
Іюнь	—	—	—	24.8	33.7	23.8	27.4	39.5	3	13.4	1	17.7	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5
Іюль	*732.3*	738.7	727.1	26.7	36.0	27.3	30.0	41.7	14	15.6	5, 17	19.2	—	—	—	—	—	—	0.8	1.4
Августъ	*734.4*	741.3	729.0	*23.6*	*34.7*	24.3	*27.5*	40.7	4	12.8	21	17.2	—	—	—	—	—	—	*0.0*	*0.9*
Сентябрь	*739.2*	747.1	732.4	16.8	*29.0*	19.0	*21.6*	39.1	9	6.0	14	11.2	—	—	—	—	—	—	1.7	*1.2*
Октябрь	*744.3*	750.6	739.5	*7.4*	*21.1*	*11.0*	*13.2*	29.5	8	*4.0*	30	3.3	—	—	—	—	—	—	*2.4*	*1.9*
Ноябрь	*742.7*	751.2	733.2	*7.6*	*19.2*	10.7	*12.5*	30.3	3	0.9	19	5.6	—	—	—	—	—	—	*4.4*	*4.5*
Декабрь	742.9	754.8	732.9	4.5	10.8	6.3	7.2	25.7	4	— 2.5	20	2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 8′							**Копалъ.**												λ = 79° 3′	
Январь	*660.1*	665.8	653.2	—10.8	— 4.0	—10.5	— 8.4	3.6	1	—21.9	16	—13.8	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	*659.0*	669.8	651.5	— 4.5	2.3	— *3.0*	— *1.7*	10.4	26	—24.5	5	— 8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	*658.1*	665.9	653.5	— 3.5	3.2	— 3.6	— 1.3	14.6	29	—11.9	6	— 6.6	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	*658.2*	665.2	650.0	2.3	6.9	1.7	3.6	21.5	29, 30	—10.5	5	— 2.2	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	657.1	663.7	652.3	15.8	19.4	12.2	15.8	30.0	31	1.0	13	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	656.5	661.8	652.5	18.2	22.2	16.4	18.9	31.7	17	6.0	30	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	655.3	658.6	651.0	19.7	23.0	17.0	19.9	33.5	15	7.3	1, 2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	656.5	661.4	650.8	17.8	23.1	15.4	18.8	31.5	7, 8	6.2	5, 31	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	659.1	666.0	651.8	11.3	17.9	9.4	12.9	30.0	10	— 3.8	30	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	662.5	667.8	*655.4*	— 0.2	7.0	1.0	2.6	18.3	3, 4	—12.8	25	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	661.3	666.4	654.7	— 0.6	7.0	0.0	2.1	19.3	5	—16.3	11	— 3.9	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	659.1	668.0	651.0	— 3.5	3.3	— 2.7	— 1.0	14.4	6	—14.6	19	— 5.8	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	658.6	669.8	650.0	5.2	10.9	4.4	6.8	33.5	—	—24.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 8′							**Борохудзиръ.**												λ = 79° 49′	
Январь	715.7	723.2	706.8	—14.0	— 6.6	—13.0	—11.2	2.0	2	—29.6	16	—17.4	1.5	2.0	1.5	83	69	82	5.5	4.8
Февраль	713.1	727.1	707.4	— 5.8	4.0	— 3.2	— 1.7	13.3	27	—21.9	6	— 8.0	2.6	3.3	3.1	81	53	78	5.0	5.4
Мартъ	710.8	721.0	702.7	0.2	9.9	2.3	4.1	21.9	29	— 7.2	7, 9	— 2.7	3.4	3.4	3.2	72	38	59	5.9	4.6
Апрѣль	709.9	716.9	701.1	7.2	15.0	7.8	10.0	28.7	30	— 4.8	6	2.0	4.0	3.6	3.7	54	31	48	5.3	4.7
Май	706.7	712.8	698.5	18.1	26.4	17.7	20.7	37.6	31	3.4	13	11.6	8.3	7.7	7.5	53	31	50	4.8	5.5
Іюнь	705.8	711.5	701.0	19.7	27.5	20.2	22.5	37.0	6	11.0	10	14.1	10.2	9.4	9.1	62	40	56	4.4	4.2
Іюль	704.3	708.5	697.7	20.2	28.4	20.4	23.0	38.2	16	9.9	30	15.1	11.4	11.8	10.7	65	42	61	5.0	4.4
Августъ	704.9	710.8	698.3	17.8	29.5	20.2	22.5	34.8	8	8.3	26	13.1	10.1	10.4	9.2	67	34	53	2.7	2.1
Сентябрь	708.8	718.7	703.3	12.0	24.4	14.1	16.8	33.0	10	1.2	30	8.6	6.6	8.2	6.5	62	36	54	4.5	3.1
Октябрь	714.7	721.9	706.2	2.2	12.9	5.3	6.8	24.2	4	— 6.5	25	0.7	4.5	5.5	4.8	81	50	71	5.1	5.7
Ноябрь	714.9	722.1	704.9	— 1.6	9.5	0.4	2.8	20.3	5, 6	— 9.5	28	— 4.2	2.9	3.8	3.0	71	44	65	5.6	3.5
Декабрь	713.2	723.0	703.8	— 5.5	3.8	— 3.6	— 1.8	13.3	6	—12.3	28	— 6.8	2.6	3.2	2.9	81	55	80	5.2	5.6
Годъ	710.2	727.1	697.7	5.9	15.4	7.4	9.6	38.2	—	—29.6	—	2.2	5.7	6.0	5.4	69	44	63	4.9	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Яснаго. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 239^m.4$																							**Baïram-Ali.**			$G = -0^{mm}.51$
1.1	0.7	0	8	11	13	6	4	5	4	41	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	7	7	0	20	30	Janvier
1.8	0.9	2	2	9	12	7	4	7	6	37	13.4	6.9	19	4	2	0	0	0	1	7	8	1	0	0	10	Février
1.7	0.5	4	2	14	7	3	2	7	7	45	25.9	9.8	22	8	0	0	0	1	2	3	9	1	0	0	7	Mars
1.8	0.7	5	5	13	8	4	5	7	9	33	16.2	4.8	28	7	0	0	2	1	2	1	9	0	2	0	0	Avril
2.3	0.8	8	3	4	2	3	5	7	11	50	20.9	15.1	21	5	0	0	1	1	2	7	6	0	1	0	0	Mai
3.1	0.7	11	14	7	1	0	0	8	16	32	0.1	0.1	17	1	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	Juin
4.4	0.8	14	25	3	1	0	0	0	9	37	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	Juillet
3.8	0.8	31	6	6	3	1	0	2	19	25	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	Août
2.7	0.8	13	10	5	2	1	1	3	13	41	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	Septembre
2.5	0.9	4	4	11	9	5	2	7	6	45	2.3	2.3	3	1	0	0	0	0	0	22	1	0	1	0	11	Octobre
2.7	1.0	8	2	9	14	12	5	6	6	28	6.1	5.7	26	2	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	2	Novembre
3.8	1.4	3	2	10	12	18	9	5	5	29	17.7	7.1	8	11	2	0	0	0	0	5	12	2	0	0	13	Décembre
2.6	0.8	103	83	102	84	60	37	64	111	443	—	—	—	—	—	—	3	3	7	174	56	11	4	20	73	Année
$H = 259^m.3$																							**Gindou-Koucht.**			$G = -0^{mm}.54$
1.6	1.1	15	5	9	13	10	5	5	8	17	33.5	16.5	24	6	2	0	0	0	0	7	8	4	0	22	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
1.9	1.4	7	4	5	4	5	9	11	16	18	16.6	5.0	24	7	0	0	2	0	0	2	4	1	0	0	4	Mars
2.9	1.3	16	3	4	8	8	5	9	22	14	16.8	7.6	1	6	0	0	1	0	0	3	5	0	0	0	0	Avril
2.1	1.1	16	10	2	2	3	4	7	20	20	18.3	14.6	21	4	0	0	0	1	0	8	1	1	0	0	0	Mai
2.3	0.9	33	5	3	1	0	0	0	22	24	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	Juin
4.1	1.2	50	6	1	0	0	1	1	11	17	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Juillet
3.5	0.9	36	3	0	2	1	1	1	16	19	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	Août
1.8	0.9	18	3	3	5	5	2	3	21	19	0.2	0.2	29	1	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	Septembre
1.6	0.5	14	7	3	9	5	3	2	10	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	9	Octobre
2.1	1.2	14	7	4	12	10	4	4	9	14	13.7	6.8	26	3	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	Novembre
3.4	1.9	5	8	6	9	19	9	7	10	13	33.8	11.9	8	8	0	0	0	0	0	3	7	5	0	0	10	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 1247^m.1$																							**Kopal.**			$G = -0^{mm}.16$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.5	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	9.6	31	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	9.8	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	19.0	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	11.1	28	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	7.6	20	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	17.0	20	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	14.6	29	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.6	24.3	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.8	25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	185	Année
$H = 613^m.6$																							**Borokhoudzir.**			$G = -0^{mm}.11$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.2	12	8	8	0	0	0	0	8	11	0	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.9	29	5	2	0	0	0	0	6	1	3	—	8	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	30	1	0	0	0	0	0	7	5	2	—	0	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.7	4	4	0	0	0	0	0	9	7	0	—	0	8	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	2.2	23	4	0	0	0	2	3	12	4	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	5.8	19	10	0	0	4	3	4	10	9	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	15.8	5	9	0	0	2	6	3	11	7	0	—	0	0	Juillet
1.5	1.7	1	8	10	5	0	8	1	2	58	4.8	1.4	21	5	0	1	2	3	2	18	2	0	1	0	0	Août
2.2	1.6	0	15	12	4	2	8	3	0	46	1.4	1.4	29	1	0	0	0	1	0	14	5	0	0	0	0	Septembre
1.4	0.8	1	14	10	0	1	11	1	0	55	11.9	7.7	16	8	1	0	0	0	0	10	11	0	1	0	15	Octobre
1.8	1.1	1	16	8	0	0	5	0	0	54	0.1	0.1	7	1	0	0	0	0	0	9	4	3	1	1	26	Novembre
0.8	0.6	5	11	6	1	1	5	0	0	60	2.9	2.9	6	1	0	0	0	0	0	9	7	3	0	6	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	15.8	—	57	11	1	8	15	12	123	73	11	—	45	159	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 43° 16′ Вѣрный. λ = 76° 53′																				
Январь	700.5	706.6	691.3	—13.5	— 6.3	—12.2	—10.7	6.7	1	—28.9	16	—15.6	1.7	2.2	1.8	92	76	90	5.6	5.6
Февраль	698.3	712.8	689.5	— 6.2	2.5	— 3.0	— 2.2	13.7	27	—27.4	5	— 8.3	2.6	3.5	3.2	85	64	83	5.3	6.0
Мартъ	697.2	706.1	687.7	— 1.6	4.8	0.6	1.3	20.9	29	—12.8	8	— 3.2	3.6	3.8	3.8	87	62	78	7.0	7.1
Апрѣль	696.7	704.8	686.3	4.2	11.1	6.4	7.2	26.5	30	— 6.3	6	1.8	4.7	4.9	5.1	77	53	72	6.8	6.3
Май	693.7	700.7	685.0	16.9	22.6	15.8	18.4	29.9	31	4.4	13	11.0	8.7	8.3	8.5	61	42	63	5.1	5.5
Іюнь	693.0	699.7	688.2	19.3	25.1	18.3	20.9	33.5	26	7.7	23	13.9	10.6	9.5	9.0	65	43	60	3.5	4.5
Іюль	691.4	696.1	688.2	19.5	25.8	19.2	21.5	36.1	15	7.8	1	14.5	11.0	9.6	10.0	65	41	62	4.3	4.7
Августъ	692.7	698.0	686.8	18.5	26.6	18.4	21.2	34.6	8	8.3	27	12.5	9.5	8.0	8.7	61	33	57	1.8	2.8
Сентябрь	696.2	705.2	690.6	11.0	21.0	12.1	14.7	30.0	10	— 2.0	28	7.0	6.0	5.0	5.8	62	29	57	2.6	3.8
Октябрь	700.9	707.7	693.5	1.4	9.3	3.7	4.8	20.2	11	— 6.8	24	0.0	4.5	4.8	5.0	87	56	82	5.0	4.9
Ноябрь	699.9	706.3	690.5	— 1.2	7.1	0.8	2.2	19.2	6	— 9.3	12	— 2.7	3.6	4.7	4.0	85	65	82	4.4	3.6
Декабрь	697.9	708.4	688.3	— 4.0	3.3	— 2.5	— 1.1	14.9	6	—11.8	26	— 5.9	3.0	4.1	3.3	87	70	86	5.7	5.6
Годъ	696.5	712.8	685.0	5.4	12.7	6.5	8.2	36.1	—	—28.9	—	2.1	5.8	5.7	5.7	76	53	73	4.8	5.0
φ = 42° 30′ Пржевальскъ. λ = 78° 26′																				
Январь	617.5	623.0	612.3	— 6.8	— 0.4	— 6.7	— 4.6	2.6	2	—11.0	—	— 8.3	2.1	2.7	2.0	75	60	73	7.8	7.4
Февраль	619.0	626.4	612.3	— 6.5	2.8	— 4.4	— 2.7	8.4	28	—12.4	6, 7	— 7.5	2.0	3.1	2.4	71	55	73	4.2	5.3
Мартъ	615.9	622.0	610.8	— 1.0	6.7	— 0.1	1.9	11.1	28	— 6.5	7	— 2.7	3.3	3.6	3.4	77	49	74	7.4	8.5
Апрѣль	616.9	623.2	610.8	3.0	9.5	2.5	5.0	20.5	30	— 3.3	16	— 0.1	4.1	4.7	4.2	74	55	77	8.2	8.4
Май	617.9	623.5	614.0	11.3	17.4	10.3	13.0	26.9	31	2.7	15	6.5	6.6	7.0	6.6	65	49	70	5.5	8.1
Іюнь	617.9	622.0	614.5	14.6	20.2	12.8	15.9	27.9	6	4.9	30	9.3	7.5	7.8	7.0	62	47	65	5.9	7.2
Іюль	616.8	620.4	611.6	14.8	21.5	13.5	16.6	29.7	16	4.5	30	9.8	8.7	9.3	8.8	69	50	76	5.8	6.6
Августъ	617.4	619.9	613.0	14.9	23.7	13.8	17.5	28.9	7	5.1	22	9.7	7.2	7.9	7.2	57	37	62	3.1	3.9
Сентябрь	619.0	624.7	612.9	9.9	19.1	9.5	12.8	26.7	5	— 4.0	30	5.8	5.3	5.4	5.3	59	35	61	5.1	5.4
Октябрь	620.6	625.0	614.9	1.4	9.2	1.7	4.1	16.7	11	— 8.2	25	— 0.8	3.5	4.2	3.8	67	47	70	4.7	6.5
Ноябрь	621.7	625.3	616.9	— 3.0	6.8	— 1.9	0.6	11.7	6	— 9.5	11	— 3.8	2.2	3.6	2.7	60	49	66	2.7	3.3
Декабрь	618.8	624.5	612.2	— 4.4	2.8	— 4.0	— 1.9	9.9	4	— 9.0	27	— 5.8	2.5	3.3	2.5	72	58	71	6.9	6.5
Годъ	618.3	626.4	610.8	4.0	11.6	3.9	6.5	29.7	—	—12.4	—	1.0	4.6	5.2	4.7	67	49	70	5.6	6.4
φ = 41° 26′ Нарынское. λ = 76° 2′																				
Январь	596.6	602.2	590.9	—20.1	—11.9	—17.8	—16.6	— 3.2	5	—31.0	20	—22.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4
Февраль	598.0	604.1	592.7	—17.0	— 6.8	—13.6	—12.5	2.2	29	—25.4	7	—18.6	—	—	—	—	—	—	5.1	4.3
Мартъ	594.3	599.2	590.1	— 4.1	5.2	— 1.1	0.0	12.8	29	—11.3	2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7
Апрѣль	595.0	600.3	589.3	2.1	10.0	4.3	5.5	21.0	30	— 5.2	15	0.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2
Май	595.1	600.0	592.0	9.7	16.7	10.4	12.3	26.2	31	0.3	7	5.4	—	—	—	—	—	—	4.6	6.9
Іюнь	596.2	598.8	592.9	12.3	18.6	12.1	14.3	26.6	6	4.3	13, 21	6.6	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9
Іюль	595.2	598.1	589.4	14.1	21.5	14.8	16.8	30.2	25	3.0	5	8.4	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5
Августъ	595.4	599.5	592.5	12.5	23.3	14.9	16.9	28.4	6, 7	3.4	22	7.6	—	—	—	—	—	—	2.2	3.1
Сентябрь	598.3	603.3	593.7	7.9	18.0	10.4	12.1	27.5	10	0.3	28	3.7	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9
Октябрь	600.1	603.9	593.7	— 3.0	7.1	— 0.7	1.1	18.0	4	—13.9	24	— 5.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0
Ноябрь	601.8	605.5	598.5	— 9.0	2.0	— 7.0	— 4.7	10.5	6	—15.8	28	—11.1	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3
Декабрь	—	—	—	—17.0	— 8.8	—15.0	—13.6	4.8	4, 5	—31.9	29	—19.2	—	—	—	—	—	—	6.5	4.7
Годъ	—	—	—	— 1.0	7.9	1.0	2.6	30.2	—	—31.9	—	— 4.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2
φ = 45° 46′ Казалинскъ. λ = 62° 7′																				
Январь	766.7	776.3	753.5	—17.5	—11.2	—17.8	—15.5	— 1.2	29	—30.0	11, 12	—21.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6
Февраль	760.5	779.8	747.4	— 6.8	— 1.7	— 4.9	— 4.5	10.5	25	—32.4	4	— 9.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0
Мартъ	762.4	769.6	751.7	— 5.0	5.6	— 0.6	0.0	14.6	28	—14.1	1	— 6.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.0
Апрѣль	760.6	770.0	743.1	3.0	12.7	5.6	7.1	28.3	30	— 7.3	12	— 0.5	—	—	—	—	—	—	2.9	2.4
Май	753.7	761.0	742.4	16.6	25.0	16.0	19.2	32.5	17	5.0	6	10.4	8.3	8.6	8.2	59	38	62	2.9	3.0
Іюнь	753.3	760.4	745.3	21.9	28.9	20.4	23.7	37.2	10	9.3	1	14.7	11.0	10.6	10.3	57	37	59	2.1	2.3
Іюль	751.7	757.6	747.0	24.5	32.9	23.7	27.0	38.6	31	12.2	16	17.9	11.4	11.0	11.2	49	30	52	1.8	2.0
Августъ	753.5	760.0	747.3	20.9	29.9	21.3	24.0	40.9	2	11.9	21	15.4	11.6	11.0	10.6	64	36	58	0.8	1.7
Сентябрь	758.1	770.8	747.7	10.8	23.0	12.8	15.5	33.4	6	— 4.3	30	7.4	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1
Октябрь	763.2	769.6	755.5	1.9	12.5	5.0	6.5	24.4	9, 10	— 3.7	15	0.7	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5
Ноябрь	761.2	772.5	743.1	— 3.0	5.2	— 0.2	0.7	19.2	2	—14.2	18	— 4.5	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8
Декабрь	758.5	772.0	747.2	— 3.5	— 0.6	— 3.1	— 2.4	10.2	2	—15.0	16, 30	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0
Годъ	758.6	779.8	742.4	5.3	13.5	6.5	8.4	40.9	—	—32.4	—	1.5	—	—	—	—	—	—	3.6	3.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
$H = 782^m.9$												**Vernyï.**													$G = -0^{mm}.22$		
5	0.7	0.3	8	10	0	0	10	12	1	1	51	15.2	5.0	11	11	10	0	0	0	0	6	9	5	0	26	31	Janvier
8	1.1	0.6	5	7	2	4	22	19	3	0	25	20.9	7.2	27	6	2	0	0	1	0	7	10	6	0	9	26	Février
7	1.2	0.8	7	18	2	5	10	11	12	7	21	24.2	13.0	30	10	2	0	0	0	0	3	16	3	1	8	26	Mars
7	1.1	0.8	14	11	1	3	14	13	6	2	26	74.7	30.9	4	15	4	0	0	0	0	5	13	0	0	1	13	Avril
0	1.3	0.8	8	7	3	11	30	12	0	6	16	94.3	44.9	4	11	0	0	1	0	0	9	6	0	3	0	0	Mai
7	1.0	1.1	3	6	9	14	30	8	2	1	17	74.1	25.1	18	15	0	0	5	3	0	12	3	0	2	0	0	Juin
8	1.0	0.8	2	4	10	20	36	2	1	3	15	28.5	9.8	20	11	0	0	0	3	0	11	8	0	1	0	0	Juillet
5	1.0	0.9	7	5	4	6	30	6	1	4	30	34.6	23.0	20	4	0	0	1	0	1	16	2	0	3	0	0	Août
7	0.8	0.7	8	6	2	10	23	2	3	5	31	19.2	17.4	29	2	2	0	0	0	0	13	3	0	1	0	2	Septembre
4	1.1	0.6	8	4	5	2	18	13	4	3	36	74.4	15.5	13	11	2	0	0	0	0	12	12	0	0	0	17	Octobre
6	0.7	0.4	5	7	8	1	19	3	1	2	44	53.8	45.8	7	4	2	0	0	0	0	12	6	4	0	4	25	Novembre
5	0.9	0.8	4	7	2	7	26	13	2	2	30	21.1	10.6	6	5	4	0	0	0	0	6	11	3	0	12	26	Décembre
7	1.0	0.7	79	92	48	83	268	114	36	36	342	535.0	45.8	—	105	28	0	7	7	1	112	99	21	11	60	166	Année
$H = 1770^m?$												**Prjevalsk.**													$G = -0^{mm}.36$		
5	0.8	1.0	1	3	3	10	1	2	0	0	72	12.3	3.1	5	8	8	0	0	0	0	4	13	0	0	18	31	Janvier
7	0.5	0.6	0	1	0	0	6	4	0	0	76	2.9	2.2	13	2	2	0	0	0	0	11	5	0	0	4	29	Février
4	0.6	0.1	0	3	1	1	1	0	1	0	86	28.4	5.1	24	8	7	0	0	0	0	2	13	0	0	0	29	Mars
1	1.1	0.6	2	2	2	1	0	0	5	0	78	70.1	18.8	4	15	10	0	0	1	0	2	13	0	0	0	17	Avril
0	0.9	0.1	0	0	1	0	0	0	4	1	87	83.6	34.0	5	11	0	0	1	1	2	4	15	0	0	0	0	Mai
5	0.9	1.9	1	1	3	2	8	3	0	1	71	83.5	28.3	19	12	0	0	1	0	1	7	12	0	0	0	0	Juin
2	0.9	1.1	1	6	1	2	3	1	0	1	78	45.3	13.9	17	11	0	0	0	3	0	9	11	0	0	0	0	Juillet
3	1.4	1.5	3	1	5	3	3	1	6	2	69	11.0	4.2	21	5	0	0	0	0	0	15	4	0	0	0	0	Août
5	1.5	1.2	1	2	7	1	4	0	2	2	71	56.2	23.5	19	7	1	0	1	0	0	10	8	0	0	0	1	Septembre
4	1.0	1.6	1	6	4	9	1	3	1	0	68	14.4	4.6	6	5	3	0	0	0	0	11	8	0	0	1	18	Octobre
3	0.2	0.0	0	0	0	1	1	0	1	0	87	3.7	2.4	19	2	1	0	0	0	0	18	5	0	0	0	29	Novembre
5	0.0	0.3	0	0	2	1	3	0	0	0	87	6.5	1.9	25	6	5	0	0	0	0	7	14	0	0	1	31	Décembre
5	0.8	0.8	10	25	29	31	31	14	20	7	930	417.9	34.0	—	92	37	0	3	5	3	100	121	0	0	24	185	Année
$H = 2015^m?$												**Narynskoe.**													$G = -0^{mm}.43$		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.6	10	3	3	0	0	0	0	7	9	4	—	31	31	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	3	1	1	0	0	0	0	10	4	1	—	27	29	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	14.2	22	8	7	0	1	0	0	3	13	0	—	1	26	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	5.8	4	14	8	0	0	0	0	2	16	0	—	0	13	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	17.5	22	14	0	1	0	2	1	8	10	0	—	0	0	Mai
9	4.4	2.8	2	5	33	14	10	7	13	6	0	54.9	24.5	19	19	0	1	5	5	0	7	4	0	4	0	0	Juin
0	3.3	3.3	3	4	26	13	14	5	21	1	6	39.3	13.5	18	11	0	0	0	3	0	12	4	0	5	0	0	Juillet
4	3.1	2.9	2	0	39	10	9	3	15	1	14	5.2	2.6	14	4	0	0	1	0	0	16	3	0	2	0	0	Août
9	3.8	2.2	1	0	40	4	3	3	22	1	16	31.6	13.0	13	5	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	0	Septembre
4	2.5	1.2	2	1	33	8	5	3	11	2	28	12.2	5.9	21	7	3	0	0	0	0	15	1	0	0	5	27	Octobre
9	2.7	1.0	1	0	27	8	5	8	10	1	30	5.1	2.6	7	2	2	0	0	0	0	16	4	1	0	11	30	Novembre
9	2.3	1.3	0	1	23	3	0	5	12	1	45	9.1	4.9	8	6	6	0	0	0	0	6	6	1	0	25	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290.5	24.5	—	94	30	2	7	10	1	113	79	7	—	100	187	Année
$H = 63^m.0$												**Kazalinsk.**													$G = 0^{mm}.04$		
3	3.6	2.0	7	13	9	11	16	5	7	3	22	7.1	3.1	1	6	6	0	0	0	0	12	8	3	0	31	31	Janvier
2	4.3	3.6	7	6	15	19	13	10	7	2	8	4.4	2.1	3	3	3	0	0	0	0	5	15	7	0	16	27	Février
4	5.4	3.5	7	48	24	2	0	0	1	1	10	0.1	0.1	15	1	0	0	0	0	0	12	2	2	0	4	30	Mars
5	5.1	2.6	16	20	34	2	1	2	4	2	9	15.0	15.0	1	1	1	0	0	0	0	18	1	0	0	1	20	Avril
5	5.3	2.2	8	17	16	7	4	9	10	8	14	23.4	9.4	18	5	0	0	3	0	3	18	4	1	2	0	0	Mai
3	4.1	2.0	12	13	9	5	3	5	9	14	20	6.9	2.7	19	3	0	0	2	0	1	17	0	0	0	0	0	Juin
1	3.4	1.4	17	11	9	4	3	5	6	14	24	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	19	0	0	0	0	0	Juillet
9	4.8	1.9	4	18	12	3	1	9	18	8	20	0.0	0.0	—	0	0	0	1	2	0	24	1	0	0	0	0	Août
0	3.4	1.4	8	22	13	3	0	1	9	6	28	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	1	0	0	3	Septembre
5	4.9	2.1	10	16	28	6	2	5	8	4	14	25.4	8.5	15	6	2	0	0	0	0	16	1	2	0	0	20	Octobre
7	5.2	2.9	7	9	20	17	7	6	10	1	13	1.1	1.0	6	2	1	0	0	0	0	10	6	4	0	7	23	Novembre
6	4.5	3.0	1	8	11	12	18	8	11	4	20	38.3	15.9	5	9	6	0	0	0	0	1	23	3	0	16	29	Décembre
8	4.5	2.4	104	201	200	91	68	65	100	67	202	121.7	15.9	—	36	19	0	6	2	5	178	61	23	2	75	183	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 18′							**Туркестанъ.**													λ = 68° 17′	
Январь	752.3	759.4	740.2	—15.4	— 7.1	—13.7	—12.1	6.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	4.
Февраль	747.6	762.4	740.2	— 4.8	3.2	— 2.3	— 1.3	17.9	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	2.
Мартъ	745.3	752.1	734.5	2.3	12.9	4.7	6.6	20.9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	2.
Апрѣль	744.5	754.4	735.3	9.1	17.1	10.7	12.3	31.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.0	3.
Май	740.3	746.9	731.0	20.5	28.7	19.5	22.9	36.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	3.
Іюнь	739.0	745.4	732.4	23.8	32.1	23.0	26.3	37.9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	1.
Іюль	736.7	743.1	733.5	25.3	33.9	25.2	28.1	41.3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.6	1.
Августъ	738.9	742.7	734.0	22.5	32.4	22.8	25.9	38.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	0.
Сентябрь	743.0	753.7	736.2	11.4	27.0	14.7	17.7	36.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	0.
Октябрь	748.8	754.2	742.7	4.0	16.8	7.0	9.3	25.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.5	1.
Ноябрь	747.5	755.3	736.6	0.6	12.3	3.4	5.4	29.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.
Декабрь	746.7	757.9	736.3	— 0.8	4.2	0.8	1.4	18.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.
Годъ	744.2	762.4	731.0	8.2	17.8	9.6	11.9	41.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	2.
φ = 42° 53′							**Ауліе-Ата.**													λ = 71° 23′	
Январь	714.4	720.7	704.6	—12.9	— 4.2	—12.5	— 9.9	8.2	1	—	—	—	1.6	2.1	1.7	85	62	87	5.7	5.4	5.
Февраль	711.4	724.7	702.8	— 2.7	5.2	— 1.3	0.4	18.4	26	—	—	—	3.0	3.8	3.5	77	60	81	7.0	5.6	3.
Мартъ	710.4	717.3	701.6	— 0.7	5.6	2.6	2.5	19.1	28	—	—	—	3.9	4.3	4.5	87	64	79	7.5	8.1	5.
Апрѣль	709.7	718.6	701.0	5.6	12.8	8.2	8.9	24.7	30	—	—	—	5.2	5.3	5.5	76	51	68	5.7	6.4	5.
Май	706.6	713.4	698.4	17.2	25.0	17.6	19.9	35.2	31	—	—	—	9.1	8.8	9.5	61	38	63	4.1	5.0	4.
Іюнь	705.5	710.9	700.1	20.6	28.5	20.4	23.2	35.4	15, 17	—	—	—	9.8	9.2	9.7	55	32	56	2.7	3.7	1.
Іюль	703.6	709.4	700.5	20.0	29.7	21.6	23.8	36.8	14	—	—	—	10.2	9.3	9.1	59	31	49	2.5	2.4	2.
Августъ	704.9	709.5	700.0	16.9	28.6	19.6	21.7	34.8	3	—	—	—	8.6	8.7	8.9	60	31	54	0.5	0.7	0.
Сентябрь	708.8	718.7	703.1	9.8	22.9	12.9	15.2	34.6	10	—	—	—	5.3	6.2	5.9	58	30	54	2.3	1.7	1.
Октябрь	713.9	718.5	707.2	2.0	12.1	4.4	6.2	24.0	11	—	—	—	4.4	4.8	4.8	81	48	75	3.6	3.5	3.
Ноябрь	712.6	719.0	702.5	2.0	10.0	3.6	5.2	25.2	6	—	—	—	3.9	4.6	4.3	76	58	74	6.2	6.4	4.
Декабрь	710.9	722.1	704.1	— 0.4	5.4	1.5	2.2	19.6	4	—	—	—	3.6	4.2	4.0	80	65	77	7.5	7.8	5.
Годъ	709.4	724.7	698.4	6.4	15.1	8.2	9.9	36.8	—	—	—	—	5.7	5.9	6.0	71	48	68	4.6	4.7	3.
φ = 41° 28′							**Петро-Александровскъ.**													λ = 61° 5′	
Январь	762.6	769.5	750.5	—14.0	— 6.2	—11.3	—10.5	5.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.5	5.
Февраль	757.0	771.2	747.3	— 0.7	6.6	2.0	2.6	18.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	3.
Мартъ	755.5	761.3	743.0	0.5	11.2	5.9	5.9	21.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	3.
Апрѣль	755.3	764.4	744.7	8.6	17.4	11.6	12.5	30.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	3.
Май	750.6	757.5	741.8	18.3	27.6	20.4	22.1	35.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	3.
Іюнь	750.4	756.3	744.3	22.6	31.7	24.5	26.3	36.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	3.
Іюль	747.9	753.8	743.8	25.2	35.8	27.1	29.4	42.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	5.
Августъ	750.0	753.8	746.5	22.5	32.9	24.7	26.7	41.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	1.
Сентябрь	754.2	764.3	746.4	14.4	26.5	17.5	19.5	37.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.4	1.
Октябрь	759.2	764.1	754.3	4.4	15.5	7.7	9.2	26.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	1.
Ноябрь	757.3	765.1	745.6	2.1	11.8	4.9	6.3	24.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	3.
Декабрь	756.0	769.8	743.7	— 0.7	3.5	0.2	1.0	15.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	5.
Годъ	754.7	771.2	741.8	8.6	17.9	11.3	12.6	42.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0	3.
φ = 41° 20′							**Ташкентъ.**													λ = 69° 18′	
Январь	726.9	733.1	716.6	— 9.9	— 1.0	— 8.7	— 6.5	12.4	1	—25.7	13	—12.1	2.1	2.6	2.3	89	60	91	5.1	4.8	
Февраль	723.6	735.3	715.5	1.4	10.0	2.9	4.8	20.6	25	—11.0	5	— 0.4	3.6	4.4	4.3	73	50	76	6.1	4.9	
Мартъ	721.3	728.3	711.0	4.8	13.1	7.6	8.5	21.2	27	— 5.0	8	3.6	5.4	6.1	5.9	84	55	76	7.0	7.3	
Апрѣль	721.1	729.9	712.9	10.4	17.3	11.3	13.0	29.7	29	1.0	6	6.6	7.0	6.6	7.1	75	47	72	5.2	5.5	
Май	718.1	726.3	709.8	19.4	26.7	18.0	21.4	35.8	31	6.9	6	13.8	11.0	10.3	10.6	67	41	70	5.3	4.7	
Іюнь	716.7	721.9	711.3	23.4	31.5	22.4	25.8	37.3	5, 15	11.2	29	16.5	12.0	10.1	11.2	56	29	57	1.2	1.0	
Іюль	713.7	720.0	710.1	23.6	33.1	24.4	27.0	39.5	14	11.4	4	16.8	11.2	10.6	10.1	52	29	47	0.9	1.0	
Августъ	715.5	720.9	711.4	20.6	32.1	22.2	25.0	37.2	7	10.1	9	15.1	10.4	11.2	10.2	58	32	54	0.9	0.5	
Сентябрь	719.9	728.4	714.1	12.9	25.9	15.2	18.0	34.0	9, 10	2.9	22	9.9	7.4	8.5	8.5	67	35	66	2.3	1.1	
Октябрь	725.1	730.2	719.3	5.6	16.7	7.2	9.8	25.8	3	— 1.8	20	3.4	5.4	6.1	6.1	78	45	79	2.9	2.3	
Ноябрь	724.1	731.9	715.9	5.7	15.5	7.7	9.6	27.1	5	— 1.7	12	4.1	5.2	6.6	6.2	78	53	80	4.2	5.0	
Декабрь	723.3	735.6	714.7	2.9	7.7	3.7	4.8	22.4	4	— 6.3	10	1.2	4.5	5.3	4.9	80	70	83	7.2	6.9	
Годъ	720.8	735.6	709.8	10.1	19.0	11.2	13.4	39.5	—	—25.7	—	6.5	7.1	7.4	7.3	71	46	71	4.0	3.8	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 215^m?$											**Tourkestan.**															$G = -0^{mm}.14$
1.7	1.2	7	2	18	6	10	6	25	1	18	18.2	4.6	1, 5	9	8	0	0	0	0	12	9	0	0	29	—	Janvier
2.0	1.2	5	5	23	6	6	4	16	3	19	8.8	5.2	1	4	3	0	0	0	0	8	6	1	0	6	—	Février
3.4	2.6	2	17	20	11	11	15	8	3	6	5.1	3.2	14	2	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	—	Mars
3.1	2.4	8	21	16	4	5	13	11	2	10	28.9	8.2	30	6	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	—	Avril
2.6	2.1	5	13	16	11	7	15	1	3	22	50.8	29.5	1	8	0	1	5	3	0	12	2	0	0	0	—	Mai
2.5	1.4	5	13	15	6	5	16	11	0	19	1.5	1.0	18	2	0	0	0	1	0	17	0	0	0	0	—	Juin
2.1	1.8	4	32	7	3	3	4	7	3	30	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	—	Juillet
3.0	1.6	7	23	13	4	5	10	7	3	21	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Août
1.5	1.4	4	18	9	6	2	7	6	2	36	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—	Septembre
2.5	1.7	2	20	11	11	12	6	1	2	28	3.6	1.8	4	3	1	0	0	0	0	20	3	0	0	0	—	Octobre
1.8	1.0	1	1	7	6	15	12	11	0	37	21.0	18.3	6	4	0	0	0	0	0	9	4	2	0	0	—	Novembre
1.6	0.9	0	0	3	8	12	10	7	1	52	57.4	18.2	24	14	5	0	1	0	0	3	12	0	0	7	—	Décembre
2.3	1.6	50	165	158	82	93	118	111	23	298	195.3	29.5	—	52	17	1	6	4	0	183	45	3	0	42	—	Année
$H = 620^m?$											**Aoulie-Ata.**															$G = -0^{mm}.23$
1.4	2.2	3	1	1	4	31	4	8	5	36	23.9	8.3	6	6	6	0	0	0	0	10	12	3	1	22	—	Janvier
2.4	3.1	3	0	0	6	31	8	4	8	27	0.4	0.4	4	1	1	0	0	0	0	6	10	6	2	6	—	Février
2.9	2.1	12	1	1	3	10	5	19	10	32	23.7	7.0	18	6	0	0	0	0	0	3	13	3	1	6	—	Mars
4.5	3.4	6	16	4	2	16	7	10	6	23	55.9	18.0	16	10	3	1	1	0	0	5	12	1	1	0	—	Avril
3.5	2.9	6	11	0	6	22	11	13	4	20	27.2	10.7	31	9	0	1	5	1	1	9	5	0	1	0	—	Mai
4.0	2.1	5	10	0	8	22	7	8	6	24	3.9	1.7	6	4	0	0	2	2	0	15	1	0	1	0	—	Juin
4.1	2.5	10	17	0	1	12	6	1	10	36	6.0	3.0	3	4	0	0	0	0	2	18	3	0	2	0	—	Juillet
3.7	2.5	14	10	0	3	18	6	3	7	32	3.1	2.2	17	3	0	0	2	1	0	27	0	0	3	0	—	Août
3.6	2.2	11	3	1	4	16	2	10	5	38	0.9	0.9	29	1	0	0	0	0	0	20	2	0	3	0	—	Septembre
2.9	2.1	5	5	1	5	30	4	9	4	30	14.3	6.8	13	5	0	0	0	0	0	18	8	1	0	0	—	Octobre
2.4	2.7	6	2	0	9	22	3	9	4	35	8.7	6.2	6	5	0	0	0	0	0	7	10	9	2	6	—	Novembre
1.8	3.3	2	1	0	11	33	8	3	2	33	35.5	12.2	8	8	4	0	0	0	0	2	13	2	2	6	—	Décembre
3.1	2.6	83	77	8	62	263	71	97	71	366	203.5	18.0	—	62	14	2	10	4	3	140	89	25	19	46	—	Année
$H = 85^m?$											**Petro-Alexandrovsk.**															$G = -0^{mm}.24$
2.2	1.2	9	19	6	5	2	1	1	6	44	5.7	5.7	1	1	0	0	0	0	0	18	3	1	0	24	—	Janvier
3.9	1.9	17	12	13	7	3	2	5	2	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	2	—	Février
4.5	2.6	43	18	3	0	3	2	3	3	18	17.5	17.5	29	1	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	—	Mars
4.1	2.4	25	21	7	0	0	5	3	6	23	14.8	9.5	4	3	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	—	Avril
3.7	2.4	17	12	8	0	0	10	10	6	30	22.9	20.2	21	2	0	0	0	1	0	14	1	0	0	0	—	Mai
4.0	2.4	24	10	7	0	0	4	8	11	26	3.5	3.5	17	1	0	0	0	1	0	24	0	0	0	0	—	Juin
4.4	2.5	41	7	1	0	0	2	5	5	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	—	Juillet
4.9	2.5	33	6	1	0	0	2	7	9	35	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	—	Août
5.5	2.6	32	11	4	5	1	1	3	3	30	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	—	Septembre
4.0	1.0	15	13	7	0	1	2	7	3	45	5.7	3.2	1	2	0	0	0	0	0	22	3	0	0	0	—	Octobre
3.8	1.0	15	6	16	0	0	1	3	4	45	1.7	1.0	5	2	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0	—	Novembre
3.3	0.8	9	7	6	5	7	3	3	2	51	1.7	1.7	6	1	0	0	0	0	0	4	6	1	0	6	—	Décembre
4.0	2.0	280	142	79	22	17	35	58	60	405	73.5	20.2	—	13	0	0	0	2	0	212	26	2	0	32	—	Année
$H = 478^m.3$											**Tachkent.**															$G = -0^{mm}.31$
2.0	1.3	14	10	20	17	8	3	0	8	13	40.8	11.7	6	8	8	0	0	0	0	9	8	0	0	18	30	Janvier
2.2	1.8	9	12	24	8	7	6	6	9	6	4.4	1.3	12	5	2	0	0	0	0	5	9	2	0	2	15	Février
2.1	2.0	13	18	9	10	5	15	7	13	3	31.4	8.0	25	13	2	0	0	1	2	2	11	0	0	0	7	Mars
2.0	1.5	25	10	9	4	8	6	5	16	7	55.7	24.0	1	11	0	0	1	0	0	8	8	0	0	0	0	Avril
2.0	1.8	15	8	30	11	7	8	4	7	3	65.4	19.3	4	8	0	0	5	2	0	10	7	0	0	0	0	Mai
1.9	1.6	17	4	23	6	5	6	8	10	11	1.3	0.9	18	2	0	0	4	0	0	26	1	0	0	0	0	Juin
1.5	1.6	18	6	11	10	10	3	8	9	18	0.2	0.2	19	1	0	0	2	0	0	26	2	0	0	0	0	Juillet
1.6	1.4	20	4	15	10	9	7	10	8	10	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	0	27	0	0	0	0	0	Août
2.0	1.3	15	7	18	8	4	6	11	10	11	0.9	0.8	28	2	0	0	0	0	0	21	2	0	0	0	0	Septembre
2.1	1.1	17	12	26	7	1	2	8	10	10	25.8	16.4	4	5	0	0	0	0	0	19	5	0	0	0	3	Octobre
1.8	0.8	8	6	23	8	5	7	5	7	21	28.4	18.9	6	6	0	0	0	0	0	10	5	7	0	0	5	Novembre
2.1	2.0	12	15	25	7	9	4	2	14	5	59.2	14.1	8	10	2	0	0	0	0	2	13	3	0	3	16	Décembre
1.9	1.5	183	112	233	106	78	73	74	121	118	313.5	24.0	—	71	14	0	13	3	2	167	71	12	0	23	76	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosit.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 18′ Ходжентъ. λ = 69° 38′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	737.5	748.9	731.2	0.9	10.2	4.8	5.3	18.0	27	— 6.2	8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4
Мартъ	734.3	741.3	724.1	6.0	14.4	10.0	10.1	22.1	28	— 1.8	8	4.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0
Апрѣль	733.8	742 5	726.2	11.8	19.7	14.2	15.2	32.1	30	3.5	6	9.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4
Май	730.6	738.8	719.5	19 8	28.4	20.6	22.9	39.2	31	8.7	7	15.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2
Іюнь	729.0	735.1	723.0	24.4	33.6	25.6	27.9	39.3	4	13.3	23	18.3	—	—	—	—	—	—	1.3	1.8
Іюль	725.8	732.5	722.3	24.5	34.8	26.6	28.6	41.0	14	14.4	29	18.9	—	—	—	—	—	—	1.7	1.9
Августъ	727.6	733.3	723.9	22.8	34.6	24.7	27.4	38.9	3	12.5	23	17.1	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0
Сентябрь	732.5	741 8	726.2	15.3	27.6	17.2	20.0	34.8	10	5.6	24	11.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.6
Октябрь	738.5	743.2	732.0	6.1	17.2	8.2	10.5	25.6	12	— 2.1	29	4.0	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4
Ноябрь	737 8	744.0	731.0	5.6	15.8	8.6	10.0	24.0	5, 6	— 0.3	12	4.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0
Декабрь	737.7	748.5	729.5	2.2	7.8	4.1	4.7	19.9	4	— 1.9	11, 12	1.1	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 7′ Джизакъ. λ = 67° 48′																				
Январь	735.8	741.7	724.6	— 9.8	— 3.9	— 9.5	— 7.7	8.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9
Февраль	731.9	744.7	723.8	2.0	9.1	3.4	4.8	21.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3
Мартъ	729.7	736.3	720.3	5.6	12.4	8.0	8.7	19.9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4
Апрѣль	729.5	737.3	722.3	10.6	17.5	12.5	13.5	30.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	7.0
Май	725.8	733.7	718.2	19.6	27.7	19.8	22.4	37.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0
Іюнь	724.5	730.1	718.7	24.0	33.3	24.3	27.2	39.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.6
Іюль	721.9	727.9	718.7	25.0	34.3	25.1	28.1	40.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3
Августъ	723.8	728.8	719.6	22.9	33.2	24.6	26.9	38.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6
Сентябрь	728.4	736.9	722.2	14.8	27.1	17.4	19.8	37.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2
Октябрь	733.4	738.8	725.2	5.9	17.7	9.1	10.9	27.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.7
Ноябрь	732.5	739.8	723.6	6.6	15.7	8.8	10.4	27.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.8
Декабрь	731.8	744.4	724.2	3.5	9.1	5.2	5.9	24.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2
Годъ	729.1	744.7	718.2	10.9	19.4	12.4	14.2	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2
φ = 39° 39′ Самаркандъ. λ = 66° 57′																				
Январь	705.5	711.4	696.2	— 8.4	— 0.4	— 7.5	— 5.4	10.2	1	—	—	—	2.2	2.7	2.3	84	60	84	4.9	5.1
Февраль	703.1	713.3	697.5	1.9	10.9	3.8	5.5	22.4	25	—	—	—	3.9	4.4	4.3	74	47	73	4.6	4.8
Мартъ	701.1	708.0	693.5	4.3	12.1	7.0	7.8	19.8	31	—	—	—	5.3	5.9	6.0	83	57	79	6.6	6.7
Апрѣль	701.2	707.9	694.2	10.0	17.1	11.2	12.8	27.8	29	—	—	—	6.5	6.5	7.2	71	46	72	4.8	5.4
Май	699.2	706.3	692.5	17.7	24.2	16.6	19.5	32.6	30	—	—	—	10.0	9.9	10.0	66	46	72	3.9	4.9
Іюнь	697.9	702.9	692.5	21.2	30.5	20.8	24.2	35.2	14	—	—	—	9.7	8.8	9.6	51	28	53	0.4	0.5
Іюль	695.6	700.5	693.3	21.7	32.0	22.7	25.5	38.8	25	—	—	—	9.5	9.1	8.7	49	26	44	0.8	0.7
Августъ	697.0	701.5	693.3	19.4	31.1	20.8	23.8	36.0	3	—	—	—	8.6	8.2	8.1	51	25	45	0.5	0.2
Сентябрь	700.8	707.9	695.3	13.4	24.9	14.9	17.7	32.0	10	—	—	—	6.3	6.3	6.4	55	28	51	2.1	1.4
Октябрь	—	—	—	6.7	16.3	7.7	10.2	25.6	3	—	—	—	5.4	5.6	5.4	70	41	67	2.9	3.0
Ноябрь	—	—	—	8.3	16.0	8.9	11.1	24.4	3	—	—	—	5.5	6.0	5.8	69	47	69	4.2	2.6
Декабрь	—	—	—	2.9	8.5	3.6	5.0	21.6	4, 5	—	—	—	4.6	5.2	4.8	79	64	80	6.0	5.8
Годъ	—	—	—	9.9	18.6	10.9	13.1	38.8	—	—	—	—	6.5	6.6	6.6	67	43	66	3.5	3.4
φ = 41° 0′ Наманганъ. λ = 71° 41′																				
Январь	731.1	737.7	720.9	—10.5	— 2.0	— 8.1	— 6.9	7.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.0
Февраль	727.9	738.4	720.6	— 1.2	8.9	2.7	3.5	18.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2
Мартъ	724.2	730.8	714.3	7.5	15.7	9.8	11.0	24.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9
Апрѣль	723.6	732.1	716.6	11.8	21.6	13.5	15.6	32.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6
Май	721.2	727.8	713.3	18.7	28.5	19.5	22.2	37.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9
Іюнь	719.4	724.6	714.3	21.5	32.5	22.6	25.5	37.3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5
Іюль	716.7	723.7	712.6	22.0	32.8	22.9	25.9	37.9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.0
Августъ	718.0	723.2	713.6	20.2	33.2	22.0	25.1	36.9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.7
Сентябрь	722.5	732.8	716.3	15.5	27.4	17.0	20.0	34.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.3
Октябрь	728.7	733.7	723.0	6.6	18.0	8.8	11.1	25.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.2
Ноябрь	728.4	734.7	721.0	4.0	16.2	7.8	9.3	22.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.9
Декабрь	728.0	738.1	717.2	0.6	6.6	1.5	2.9	19.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7
Годъ	724.1	738.4	712.6	9.7	20.0	11.7	13.8	37.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Темп. — Temp. Min. ≤ 0°	
Khodjent. $H = 324^m.9$																										$G = -0^{mm}.35$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
2.6	2.0	6	36	2	0	5	9	4	0	25	0.8	0.8	3	1	1	0	0	0	0	8	4	2	0	0	20	Février
1.9	1.5	5	12	1	0	10	20	6	0	39	24.2	8.3	26	6	0	0	0	1	1	4	10	3	1	0	4	Mars
2.5	1.3	1	15	2	0	9	13	12	0	37	16.4	9.0	9	2	0	0	0	0	3	5	9	0	1	0	0	Avril
1.4	0.7	2	16	6	0	1	7	4	0	57	34.1	11.9	4	6	0	0	3	2	5	6	5	0	2	0	0	Mai
1.9	1.1	0	11	5	0	5	10	19	0	40	2.3	2.3	18	1	0	0	4	0	4	18	0	0	1	0	0	Juin
1.8	1.1	0	9	3	0	0	19	6	0	56	0.0	0.0	—	0	0	0	2	0	0	20	1	0	1	0	0	Juillet
1.9	1.5	0	6	5	0	5	14	8	0	55	0.0	0.0	—	0	0	0	2	0	0	26	0	0	0	0	0	Août
1.3	1.1	1	3	0	0	3	14	10	1	58	21.9	21.1	29	2	0	0	0	0	0	20	3	0	1	0	0	Septembre
2.0	0.8	0	16	10	0	3	5	3	0	56	8.9	4.0	14	3	0	0	0	0	0	16	5	0	0	0	5	Octobre
1.9	0.4	3	28	6	0	0	1	5	0	47	1.2	1.2	6	1	0	0	0	0	0	8	2	5	1	0	2	Novembre
2.6	0.8	2	40	3	0	2	2	4	0	40	20.0	20.0	8	1	0	0	0	0	0	7	5	11	0	1	17	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Djizak. $H = 386^m.5$																										$G = -0^{mm}.37$
0.7	0.8	1	0	0	0	0	12	0	2	78	61.1	17.5	6	7	7	0	0	0	0	10	7	3	0	22	—	Janvier
0.9	0.9	3	0	0	1	0	16	3	3	61	12.6	5.0	4	6	4	0	0	0	0	4	11	6	0	1	—	Février
0.7	1.2	1	1	1	0	1	10	0	7	72	93.8	25.5	24	11	1	0	1	0	0	3	12	0	1	1	—	Mars
1.1	0.3	2	5	1	1	1	8	1	6	65	56.3	20.5	19	11	0	0	1	0	1	4	8	0	2	0	—	Avril
0.9	1.5	0	1	0	0	1	19	0	4	68	70.9	48.2	13	8	0	0	4	2	1	12	6	0	0	0	—	Mai
0.4	0.3	2	4	2	0	1	7	0	3	71	1.3	0.8	18	2	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	—	Juin
0.5	0.4	1	6	0	1	1	2	0	5	77	1.3	0.8	8	2	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0	—	Juillet
0.7	0.2	4	0	0	0	0	1	0	8	80	0.5	0.5	17	1	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	—	Août
0.2	0.7	0	2	0	1	0	7	1	0	79	15.7	12.0	29	3	0	0	0	0	0	20	1	0	0	0	—	Septembre
0.6	0.5	1	0	0	0	1	10	1	0	80	26.5	15.8	5	7	0	0	0	0	0	18	4	0	1	0	—	Octobre
0.8	0.5	0	2	0	1	0	11	0	3	73	18.1	13.6	6	4	0	0	0	0	0	11	8	4	1	0	—	Novemre
1.3	0.5	0	1	0	0	0	20	0	1	71	61.2	29.0	8	8	1	0	0	0	0	6	17	4	2	2	—	Décembre
0.7	0.6	15	22	4	5	6	123	6	42	875	419.3	48.2	—	70	13	0	8	2	2	164	74	17	7	26	—	Année
Samarkand. $H = 718^m.9$																										$G = -0^{mm}.44$
1.4	0.6	0	2	10	25	12	9	1	0	34	51.2	12.2	7	9	9	0	0	0	0	12	9	0	0	16	—	Janvier
2.2	1.6	1	6	13	14	3	13	1	2	33	19.4	8.2	29	5	3	0	0	0	0	7	7	2	1	2	—	Février
1.8	1.0	1	9	19	6	4	7	7	3	36	66.6	18.0	22	10	2	0	0	1	0	1	10	0	0	1	—	Mars
3.2	2.1	0	10	12	14	4	18	5	5	21	47.5	14.5	1	8	0	0	1	1	0	4	5	0	0	0	—	Avril
2.2	0.6	1	4	8	10	15	17	2	2	34	81.8	26.6	3	8	0	0	3	4	0	11	5	0	1	0	—	Mai
1.6	0.4	2	7	6	17	18	5	5	3	27	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Juin
2.7	1.0	2	14	18	14	7	6	0	2	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Juillet
2.9	0.7	3	10	15	14	14	8	2	2	24	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	—	Août
2.4	1.4	1	9	13	16	16	6	3	3	21	4.4	3.8	29	3	0	0	0	0	0	21	2	0	0	0	—	Septembre
2.0	0.9	*2*	*3*	*2*	*7*	*10*	*13*	*7*	*5*	*33*	7.8	7.8	4	1	0	0	0	0	0	*15*	*3*	0	0	0	—	Octobre
0.7	0.6	2	1	2	9	8	10	6	1	51	29.1	6.8	21	8	0	0	0	0	0	12	6	0	0	0	—	Novembre
1.9	0.9	0	3	5	15	6	13	7	3	41	28.9	8.4	5	10	4	0	0	0	0	6	9	0	0	1	—	Décembre
2.1	1.0	15	78	123	161	117	125	46	31	384	336.7	26.6	—	62	18	0	4	6	0	171	56	2	2	20	—	Année
Namangan. $H = 438^m.9$																										$G = -0^{mm}.32$
0.7	0.5	11	0	1	1	4	1	2	1	72	12.9	8.5	10	*2*	*2*	0	0	0	0	9	10	1	0	19	—	Janvier
0.9	1.3	19	0	2	1	0	2	4	3	56	2.1	2.1	3	1	1	0	0	0	0	10	4	1	0	0	—	Février
1.0	0.5	7	4	3	4	5	0	2	4	64	5.6	*5.4*	11	*2*	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	—	Mars
—	—	10	10	3	3	7	2	0	3	51	13.6	*6.3*	20	*3*	0	0	0	0	1	7	10	0	—	0	—	Avril
1.0	0.8	20	5	8	3	3	1	0	2	50	29.7	7.3	3	8	0	0	7	0	2	5	4	0	0	0	—	Mai
0.8	0.7	13	2	2	1	2	1	0	0	68	3.7	3.7	18	1	0	0	2	0	0	21	1	0	0	0	—	Juin
0.4	0.2	4	1	2	0	1	0	0	0	85	0.8	0.8	8	1	0	0	1	0	0	17	2	0	0	0	—	Juillet
0.2	0.2	2	0	0	1	0	0	0	0	90	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—	Août
0.6	0.4	13	3	2	0	2	0	0	0	70	25.6	23.3	29	2	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0	—	Septembre
0.4	2.0	24	1	1	1	5	0	0	0	61	33.0	9.2	14, 21	4	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	—	Octobre
0.3	0.9	17	1	0	0	2	0	1	0	69	1.0	1.0	18	1	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	—	Novembre
0.4	0.6	16	2	2	0	1	2	0	1	69	32.0	18.4	8	5	2	0	0	0	0	3	11	3	0	3	—	Décembre
—	—	156	29	26	15	32	9	9	14	805	160.0	23.3	—	30	5	0	10	0	3	146	62	5	—	22	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 47′							**Андижанъ.**												λ = 72° 23′		
Январь	—	—	—	—10.1	— 1.9	— 8.6	— 6.9	6.0	1	—21.3	20	—11.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	4
Февраль	—	—	—	— 1.4	8.2	1.9	2.9	16.4	28	—11.3	6	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.0	4.2	4
Мартъ	—	—	—	5.6	13.6	8.7	9.3	21.8	28	— 2.0	3	4.4	—	—	—	—	—	—	8.4	6.9	6
Апрѣль	—	—	—	11.6	19.3	12.9	14.6	28.0	29	2.5	6	8.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4
Май	—	—	—	18.9	26.0	19.3	21.4	34.8	31	6.3	2	15.1	—	—	—	—	—	—	5.7	3.9	5
Іюнь	—	—	—	22.2	30.2	22.0	24.8	34.4	15	11.5	21	18.0	—	—	—	—	—	—	2.7	1.9	2
Іюль	—	—	—	22.9	31.1	22.3	25.4	35.6	14, 15	11.7	5	18.7	—	—	—	—	—	—	2.7	1.9	2
Августъ	713.6	718.8	710.0	21.4	31.2	20.9	24.5	35.0	7	11.5	23	16.7	—	—	—	—	—	—	1.4	0.5	1
Сентябрь	718.0	727.3	712.3	14.9	25.8	16.3	19.0	31.6	8	4.2	24	11.7	—	—	—	—	—	—	4.4	3.5	2
Октябрь	723.8	728.6	718.8	4.6	16.5	7.4	9.5	23.4	10	— 2.7	25	2.8	—	—	—	—	—	—	3.9	3.5	2
Ноябрь	723.5	730.1	716.5	2.1	14.9	5.8	7.6	21.9	5	— 2.5	25	1.0	—	—	—	—	—	—	4.3	3.1	2
Декабрь	723.2	*732.8*	712.9	0.3	6.2	1.7	2.7	17.7	4	— 4.5	28	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6
Годъ	—	—	—	9.4	18.4	10.9	12.9	35.6	—	—21.3	—	6.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1	3
φ = 40° 24′							**Маргеланъ.**												λ = 71° 47′		
Январь	718.7	725.6	709.7	—11.3	— 0.8	— 9.7	— 7.3	6.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	4
Февраль	716.5	726.6	709.0	— 1.8	8.4	1.1	2.6	16.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	3
Мартъ	713.2	719.6	703.5	4.9	13.8	8.4	9.0	22.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	5
Апрѣль	712.8	721.2	705.5	11.6	19.3	13.0	14.6	29.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	5
Май	710.3	717.3	701.9	18.8	26.3	18.7	21.3	35.9	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	4
Іюнь	708.4	713.4	703.7	23.7	31.7	22.2	25.9	36.1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.8	2
Іюль	705.6	713.0	701.6	23.8	33.0	22.1	26.3	37.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.9	2
Августъ	707.2	712.4	703.6	21.0	32.7	20.8	24.8	37.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.5	1
Сентябрь	711.7	720.7	706.0	14.7	26.7	15.7	19.0	32.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.1	3
Октябрь	717.4	721.9	712.1	5.0	16.9	6.6	9.5	25.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	2
Ноябрь	717.0	723.2	709.7	2.5	15.7	4.8	7.7	21.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	2
Декабрь	716.1	726.5	708.7	— 0.6	6.4	1.6	2.5	18.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	6
Годъ	712.9	726.6	701.6	9.3	19.2	10.4	13.0	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	3
φ = 42° 1′							**Синопъ.**												λ = 35° 19′		
Январь	766.5	772.4	758.9	3.5	6.0	3.7	4.4	11.8	16	— 3.2	14	1.0	4.9	5.2	5.0	83	73	82	7.6	7.5	7
Февраль	759.7	770.0	745.7	7.6	11.9	7.9	9.1	17.8	12, 26	— 2.2	4	4.8	6.3	6.7	6.5	80	66	82	6.9	6.6	5
Мартъ	762.0	770.1	749.8	5.1	8.1	5.5	6.2	16.6	15	1.0	4, 5	3.9	5.7	6.0	5.8	85	74	85	8.8	8.4	8
Апрѣль	761.2	768.4	753.2	8.4	11.4	7.9	9.2	17.2	23	0.9	—	5.9	7.0	7.3	6.7	84	72	84	7.1	6.2	4
Май	760.9	766.9	757.2	15.0	16.6	12.1	14.6	22.4	31	5.8	29	10.0	9.7	9.9	9.4	78	71	91	6.1	5.5	5
Іюнь	760.5	765.4	755.0	21.2	21.6	16.6	19.8	26.4	25	9.1	3	14.3	13.0	12.8	12.7	70	67	90	5.1	4.5	3
Іюль	758.3	767.1	750.4	*26.2*	25.5	20.1	*23.9*	30.4	9	15.1	2, 3	17.8	15.0	15.1	14.7	60	63	84	4.1	3.4	2
Августъ	759.3	763.7	751.4	22.5	25.1	20.3	22.6	28.4	12	14.1	4	18.2	14.9	14.9	15.4	74	63	87	5.4	4.6	4
Сентябрь	761.0	766.2	754.5	19.0	22.2	18.4	19.9	26.6	5	11.5	28	16.3	13.6	13.9	13.8	83	70	87	6.6	5.4	5
Октябрь	762.0	768.6	757.5	16.7	19.4	16.2	17.4	27.6	9	7.7	25	13.9	11.8	12.1	11.7	82	72	85	6.5	6.0	6
Ноябрь	761.3	770.0	746.9	10.2	13.0	10.8	11.3	19.2	7	3.9	13	8.5	8.0	8.5	8.4	86	76	87	8.3	7.9	7
Декабрь	762.4	771.9	751.7	5.7	9.3	6.5	7.2	16.2	15	— 3.5	29, 30	4.2	5.7	6.3	5.9	81	71	81	7.2	7.4	5
Годъ	761.3	772.4	745.7	13.4	15.8	12.2	13.8	30.4	—	— 3.5	—	9.9	9.6	9.9	9.7	79	70	85	6.6	6.1	5
φ = 41° 10′							**Буюкъ-Дере.**												λ = 29° 3′		
Январь	757.0	762.7	749.6	3.4	6.7	4.2	4.8	16.0	14	— 5.2	24	2.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5
Февраль	757.8	766.8	744.2	3.2	7.5	4.5	5.1	17.4	24	— 3.5	19	1.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	3
Мартъ	754.5	761.7	742.6	5.4	9.4	6.2	7.0	21.6	31	— 0.9	29	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5
Апрѣль	747.7	754.7	739.1	10.8	16.4	12.0	13.1	23.8	11, 18	4.0	22	8.5	—	—	—	—	—	—	6.3	4.7	4
Май	750.8	758.0	744.6	15.4	20.9	15.9	17.4	31.6	14	7.4	24	12.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4
Іюнь	747.9	751.8	740.6	18.5	23.1	18.2	19.9	28.7	5	11.4	2	15.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4
Іюль	749.3	753.5	743.9	20.5	25.7	20.4	22.2	29.2	25	13.0	4	17.6	—	—	—	—	—	—	3.7	2.8	1
Августъ	750.1	758.0	744.4	20.0	24.1	19.8	21.3	28.4	20	13.2	30	17.9	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	3
Сентябрь	753.7	760.7	746.4	17.1	21.1	17.3	18.5	29.3	12	11.0	—	15.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4
Октябрь	751.8	759.5	740.3	13.6	17.9	14.4	15.3	26.7	9	4.9	22	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	3
Ноябрь	753.7	760.6	745.4	9.6	12.9	10.4	11.0	18.2	21	2.0	25	8.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5
Декабрь	753.2	762.9	741.2	7.5	9.9	8.3	8.6	17.2	2	0.5	29	6.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	8
Годъ	752.3	766.8	739.1	12.1	16.3	12.6	13.7	31.6	—	— 5.2	—	10.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 503^m.4$																										**Andijan.** $G = -0^{mm}.34$
0.6	0.2	1	2	12	0	8	1	4	2	62	22.9	12.9	8	7	7	0	0	0	0	6	9	4	0	21	31	Janvier
0.8	0.6	0	9	17	2	8	8	1	0	42	9.6	7.1	3	4	2	0	0	0	0	8	5	0	0	0	24	Février
1.4	1.1	3	6	22	4	11	15	4	2	26	48.0	10.3	22	11	0	0	0	0	0	2	13	1	1	0	5	Mars
1.7	1.1	6	6	21	2	6	9	6	1	33	32.7	13.4	19	11	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	Avril
1.0	1.9	9	4	17	0	5	7	5	2	44	31.0	14.2	12	10	0	0	1	0	4	3	5	0	1	0	0	Mai
1.1	1.5	5	6	17	0	6	13	5	4	34	9.6	6.0	18	3	0	0	2	0	0	17	0	0	2	0	0	Juin
1.3	0.3	3	4	8	0	7	2	6	2	60	1.7	0.9	4	2	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	Juillet
1.1	0.5	0	0	16	0	17	3	5	0	52	4.5	4.5	20	1	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Août
1.4	1.2	0	2	16	1	6	12	7	2	44	23.0	19.1	29	5	0	0	0	0	1	14	5	0	1	0	0	Septembre
1.1	1.2	2	4	20	0	5	8	5	1	48	9.4	6.2	15	4	0	0	0	0	0	18	7	0	2	0	11	Octobre
1.0	0.6	0	3	22	0	5	5	6	0	49	6.4	6.4	7	1	0	0	0	0	0	11	3	2	0	0	13	Novembre
0.8	0.5	1	1	8	0	2	1	9	0	71	30.7	27.6	8	3	1	0	0	0	0	3	14	5	1	1	25	Décembre
1.1	0.9	30	47	196	9	86	84	63	16	565	229.5	27.6	—	62	10	0	3	0	5	129	73	12	8	22	109	Année
$H = 576^m?$																										**Margelan.** $G = -0^{mm}.37$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	9.0	8	4	4	0	0	0	0	10	11	0	—	17	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	3, 28	2	1	0	0	0	0	10	4	0	—	1	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	4.5	22	7	0	0	0	0	0	6	6	0	—	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	6.0	19	5	0	0	0	0	0	8	5	0	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	11.5	11	9	0	0	3	3	2	8	6	0	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	18	2	0	0	2	1	0	20	1	0	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	3	1	0	0	2	0	0	18	1	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	20	1	0	0	0	0	0	22	0	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	7.1	30	4	0	0	0	0	0	14	2	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.4	21	3	0	0	0	0	0	18	2	0	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	7	1	0	0	0	0	0	16	1	0	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	14.2	8	2	0	0	0	0	0	4	12	2	—	2	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.5	14.2	—	41	5	0	7	4	2	154	51	2	—	20	—	Année
$H = 18^m?$																										**Sinope.** $G = -0^{mm}.21$
11.9	12.2	9	6	13	6	11	7	21	20	0	61.2	12.2	9	18	6	0	7	0	0	0	19	0	11	0	11	Janvier
13.8	10.9	3	4	14	22	10	5	18	11	0	21.0	11.9	2	6	0	0	1	0	0	0	8	1	12	0	1	Février
12.4	11.5	5	13	14	8	10	3	31	9	0	61.0	20.3	21	16	1	0	0	0	0	0	23	0	9	0	0	Mars
9.9	9.2	3	5	17	19	7	1	27	11	0	25.6	9.5	10	10	0	0	2	0	0	0	5	3	9	0	0	Avril
9.5	9.5	7	3	11	16	15	3	23	15	0	16.0	3.9	31	12	0	0	0	0	0	3	8	6	3	0	0	Mai
10.5	8.3	8	1	14	12	10	1	26	18	0	1.6	1.0	1	2	0	0	0	0	0	8	2	4	6	0	0	Juin
10.8	8.5	19	5	15	1	6	2	30	15	0	1.0	1.0	31	1	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	Juillet
10.9	8.8	11	4	20	6	10	5	24	13	0	27.3	14.5	1	4	0	0	1	0	0	5	5	0	6	0	0	Août
10.7	8.6	4	3	21	7	5	1	33	16	0	113.9	23.4	18	11	0	0	0	0	2	2	7	0	4	0	0	Septembre
8.5	7.7	3	5	22	12	11	1	23	16	0	33.4	9.1	31	10	0	0	0	0	1	1	6	0	2	0	0	Octobre
10.1	11.5	5	4	14	14	16	3	23	11	0	238.9	42.5	18	20	0	0	4	0	0	0	16	0	9	0	0	Novembre
9.4	9.1	5	2	14	13	18	7	24	10	0	77.5	19.3	20	13	4	0	3	0	1	1	13	0	5	0	3	Décembre
10.7	9.6	82	55	189	136	129	39	303	165	0	678.4	42.5	—	123	11	0	18	0	4	27	112	14	77	0	15	Année
$H = 121^m.0$																										**Bouïouk-Dere.** $G = -0^{mm}.27$
—	—	22	12	0	0	8	32	1	5	13	42.1	22.3	14	4	1	0	0	0	0	5	12	0	—	3	13	Janvier
—	—	6	30	1	0	8	26	2	3	8	19.7	8.5	4	3	0	0	0	0	0	7	6	0	—	1	9	Février
—	—	16	47	0	1	4	13	1	7	4	39.3	10.5	14	11	0	0	0	0	0	9	14	5	—	0	1	Mars
—	—	5	23	2	3	6	29	5	5	12	48.1	10.9	6	10	0	0	0	3	0	4	4	0	—	0	0	Avril
—	—	8	21	2	3	6	23	3	12	15	10.9	2.7	17	7	0	0	0	1	1	3	3	0	—	0	0	Mai
—	—	16	20	2	0	7	18	4	4	19	173.1	108.2	29	11	0	0	5	3	6	6	3	2	—	0	0	Juin
—	—	23	33	4	0	2	5	1	3	22	13.7	6.8	2	8	0	0	0	2	3	13	0	1	—	0	0	Juillet
—	—	28	43	1	1	3	3	1	1	12	245.7	118.0	22	11	0	0	5	1	2	9	4	3	—	0	0	Août
—	—	14	55	1	0	3	2	1	2	12	144.8	117.0	21	5	0	0	0	1	0	6	6	0	—	0	0	Septembre
—	—	12	11	0	2	10	34	2	8	14	171.8	43.9	11	11	0	0	5	0	1	10	6	2	—	0	0	Octobre
—	—	17	28	0	1	11	20	2	2	9	219.2	76.4	10	11	0	0	0	0	1	3	12	0	—	0	0	Novembre
—	—	25	30	0	0	9	14	0	3	12	127.7	46.9	28	16	0	0	0	0	0	1	19	0	—	0	0	Décembre
—	—	192	353	13	11	77	219	23	55	152	1256.1	118.0	—	108	1	0	15	11	14	76	89	13	—	4	23	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 10′ Буюкъ-Дере. λ = 29° 3′																				
Январь	756.6	762.2	750.3	3.3	5.4	4.0	4.2	16.2	19	— 3.7	13	1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8
Февраль	749.5	759.6	735.3	6.7	11.1	8.0	8.6	18.1	12	0.2	4	5.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5
Мартъ	752.6	760.6	742.8	4.1	6.7	4.6	5.1	16.9	14	— 0.6	23	2.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2
Апрѣль	751.6	758.2	744.3	7.6	11.6	7.9	9.0	21.6	14	1.2	8	5.7	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9
Май	751.9	758.2	747.2	12.8	17.3	12.8	14.3	28.1	20	7.5	1	10.6	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9
Іюнь	751.2	756.2	746.2	18.0	22.9	17.2	19.4	27.8	9	9.3	3	14.8	—	—	—	—	—	—	4.7	3.3
Іюль	749.4	757.6	742.4	21.9	26.0	20.6	22.8	31.1	19	15.5	2	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.6
Августъ	750.2	754.2	741.8	20.9	25.8	21.0	22.6	32.0	9	14.9	30	18.0	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4
Сентябрь	751.8	756.3	745.4	17.9	21.5	18.6	19.3	27.5	16	11.8	20	16.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1
Октябрь	752.2	758.1	744.9	15.1	19.5	15.8	16.8	25.5	10	7.0	22	13.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4
Ноябрь	751.9	761.2	739.3	7.9	10.7	8.3	9.0	20.3	8	— 2.5	17	6.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9
Декабрь	753.0	762.4	737.6	5.3	8.7	6.8	6.9	15.4	9, 12	— 4.5	28	4.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2
Годъ	751.8	762.4	735.3	11.8	15.6	12.1	13.2	32.0	—	— 3.7	—	9.9	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7
φ = 40° 39′ Салоники (Солунь). λ = 22° 57′																				
Сроки: 1) въ январѣ и февралѣ — 7ч у., 2ч д., 7ч в.; 2) съ марта по декабрь — 7ч у., 2ч д., 9ч в.																				
Январь	—	—	—	4.1	8.7	6.1	6.3	15.2	18	0.2	30	3.5	5.1	5.4	5.3	80	63	74	5.6	5.6
Февраль	—	—	—	7.3	13.3	10.4	10.3	20.6	19	3.8	14	6.6	6.2	6.9	7.0	82	62	75	5.5	6.6
Мартъ	—	—	—	7.6	11.7	8.8	9.4	18.1	16	2.5	22	6.7	5.9	6.3	6.2	74	61	73	7.4	7.4
Апрѣль	—	—	—	11.5	17.4	13.0	14.0	24.2	26	4.6	2	10.1	8.1	8.5	8.6	79	57	76	6.4	6.3
Май	—	—	—	17.1	23.4	17.9	19.5	30.0	19	11.7	3	15.0	10.8	11.1	10.8	75	52	72	4.7	4.3
Іюнь	—	—	—	21.8	28.9	22.4	24.4	33.9	28	14.9	2	19.3	12.4	11.7	12.9	64	40	65	3.2	3.3
Іюль	—	—	—	24.0	31.8	25.6	27.1	36.4	18	18.0	31	21.4	12.0	11.9	12.5	55	35	52	1.7	2.9
Августъ	—	—	—	23.1	31.3	25.1	26.5	36.5	9	17.2	31	21.2	12.1	12.3	12.2	58	36	52	2.0	2.2
Сентябрь	—	—	—	18.4	24.1	19.6	20.7	31.0	13	11.1	19	17.3	11.6	12.3	12.0	73	57	71	5.2	4.8
Октябрь	—	—	—	15.6	20.6	17.1	17.8	25.8	1	8.4	28	14.1	10.4	10.4	10.5	78	59	72	6.5	6.1
Ноябрь	—	—	—	6.4	10.9	7.7	8.3	19.5	5	— 2.4	16	3.7	5.8	6.0	5.8	77	60	69	5.9	5.8
Декабрь	—	—	—	4.5	10.0	6.6	7.0	15.7	11	— 4.1	29	1.9	4.9	5.5	5.1	73	57	68	5.2	5.0
Годъ	—	—	—	13.4	19.3	15.0	15.9	36.5	—	— 4.1	—	11.7	8.8	9.0	9.1	72	53	68	4.9	5.0
φ = 37° 50′ Керки. λ = 65° 13′																				
Январь	749.2	756.5	737.4	— 8.6	— 3.4	— 6.6	— 6.2	11.1	1	—21.6	20	—10.7	—	—	—	—	—	—	7.5	5.3
Февраль	744.3	755.4	737.1	4.0	12.8	8.1	8.3	22.1	25	— 3.2	6	3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5
Мартъ	741.7	748.0	731.7	7.9	16.7	11.9	12.2	25.9	28	— 0.5	1, 2	6.7	—	—	—	—	—	—	6.7	5.0
Апрѣль	741.3	751.5	732.2	13.4	21.2	16.5	17.0	32.9	30	4.3	6	10.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3
Май	737.6	745.6	729.4	*23.1*	30.3	23.3	25.6	38.7	30	11.6	22	17.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3
Іюнь	735.6	741.3	729.9	*27.0*	35.2	26.3	29.5	39.5	13	17.6	—	20.3	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7
Іюль	732.0	737.3	727.2	*27.5*	36.6	28.2	30.8	42.5	25	17.4	27	21.2	—	—	—	—	—	—	0.4	1.3
Августъ	734.1	741.5	728.9	23.8	35.3	26.2	28.4	40.3	4	14.8	22	19.5	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2
Сентябрь	739.2	745.8	733.0	16.7	30.0	20.0	22.2	36.3	9	8.9	13, 30	13.2	—	—	—	—	—	—	1.4	1.1
Октябрь	745.3	751.7	738.4	6.5	20.9	12.3	13.2	30.1	3	— 0.7	29	5.2	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2
Ноябрь	744.3	752.3	736.8	7.9	19.4	12.8	13.4	30.3	6	2.0	8, 24	6.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6
Декабрь	744.4	755.2	734.9	6.2	11.4	7.6	8.4	26.5	5	— 0.9	19	4.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5
Годъ	740.8	756.5	727.2	*13.0*	22.2	15.6	16.9	42.5	—	—21.6	—	9.8	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3
φ = 37° 12′ Термезъ. λ = 67° 15′																				
Январь	743.5	751.1	733.4	— 7.7	— 0.2	— 5.9	— 4.6	11.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6
Февраль	739.7	749.3	733.0	2.7	13.9	7.5	8.0	21.6	25, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2
Мартъ	736.8	743.4	729.3	8.1	16.9	12.2	12.4	25.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	7.4
Апрѣль	736.2	744.1	729.3	13.2	22.3	16.4	17.3	31.8	30	—	—	—	8.2	7.6	8.1	73	40	59	6.6	6.4
Май	732.9	740.8	724.6	21.3	31.0	23.9	25.4	38.6	30	—	—	—	11.1	10.0	10.5	60	32	49	4.8	5.1
Іюнь	730.5	736.5	726.0	24.9	35.9	28.4	29.7	41.2	26	—	—	—	8.4	8.1	8.4	36	19	30	0.3	0.3
Іюль	727.1	733.2	722.3	26.3	37.7	30.2	31.4	43.0	25	—	—	—	9.2	10.7	10.0	36	22	32	0.3	0.1
Августъ	729.2	735.2	722.6	23.6	36.3	27.6	29.2	41.6	4	—	—	—	9.1	10.6	9.4	42	23	34	0.3	0.0
Сентябрь	734.1	741.0	727.4	16.3	30.5	22.6	23.1	38.0	10	—	—	—	6.4	6.5	6.7	46	20	33	1.6	0.8
Октябрь	740.3	748.0	735.8	7.5	21.1	13.6	14.1	28.2	9	—	—	—	5.1	5.7	5.8	64	31	50	3.7	3.3
Ноябрь	740.0	746.1	734.4	7.4	20.0	11.8	13.1	28.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.9
Декабрь	740.0	749.7	732.3	3.1	12.1	6.4	7.2	26.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7
Годъ	735.9	751.1	722.3	12.2	23.1	16.2	17.2	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 121^m.0$																							**Bouïouk-Dere.**			$G = -0^{mm}.27$
—	—	20	41	0	1	10	6	0	3	12	33.6	9.0	16	9	1	0	0	0	0	1	18	1	—	2	9	Janvier
—	—	6	15	0	1	20	27	1	2	15	102.0	30.3	12	11	0	0	0	0	0	3	8	0	—	0	0	Février
—	—	18	46	0	0	1	5	1	4	18	45.1	20.0	15	7	0	0	0	0	0	2	20	1	—	0	2	Mars
—	—	18	36	1	2	6	10	0	6	11	36.4	14.3	10	5	0	0	0	0	1	4	12	2	—	0	0	Avril
—	—	14	45	1	1	4	9	1	5	13	25.0	15.2	31	4	0	0	2	0	1	5	7	4	—	0	0	Mai
—	—	24	45	4	0	4	2	0	3	8	0.0	—	—	0	0	0	0	0	2	12	2	0	—	0	0	Juin
—	—	31	51	4	0	0	0	0	1	6	7.7	5.1	30	2	0	0	0	2	1	10	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	21	38	3	0	0	2	2	1	26	6.3	6.3	5	1	0	0	0	2	2	9	0	1	—	0	0	Août
—	—	20	34	4	0	2	1	1	1	27	62.5	27.8	8	8	0	0	2	4	4	3	5	1	—	0	0	Septembre
—	—	15	26	4	1	6	4	0	2	35	104.9	57.1	30	12	0	0	0	1	2	1	6	3	—	0	0	Octobre
—	—	22	14	2	1	9	6	3	2	31	187.9	54.4	15	17	1	0	0	1	1	1	14	0	—	0	2	Novembre
—	—	18	13	0	0	24	8	0	1	29	45.3	16.6	17	11	3	0	0	0	0	4	14	0	—	2	4	Décembre
—	—	227	404	23	7	86	80	9	31	231	656.7	57.1	—	87	5	0	4	10	14	55	107	13	—	4	17	Année
$H = 39^m.2$																							**Salonique.**			
Termes: 1) janvier et février — 7^h a., 2^h p., 7^h p.; — 2) mars—décembre — 7^h a., 2^h p., 9^h p.																										
6	6.7	4.4	10	16	20	4	2	3	3	4	31	57.1	29.0	20	7	0	0	0	0	0	6	9	1	8	0	0	Janvier
6	4.3	3.6	9	9	10	8	6	3	5	3	34	36.4	10.2	1	11	0	0	0	0	0	6	12	2	3	0	0	Février
3	7.3	3.6	8	12	16	8	3	11	4	3	28	66.7	36.0	1	9	0	0	0	0	0	4	18	0	7	0	0	Mars
1	5.6	3.9	11	8	5	8	4	23	7	5	19	24.5	7.7	30	7	0	0	1	0	0	1	10	1	4	0	0	Avril
3	6.0	2.7	10	7	9	10	9	20	2	2	24	52.2	10.6	12	10	0	0	6	0	0	10	6	0	1	0	0	Mai
2	6.4	1.8	10	9	7	8	5	16	7	4	24	10.3	7.5	7	4	0	0	3	0	2	12	2	0	2	0	0	Juin
7	6.9	1.6	15	8	9	3	3	17	3	5	30	21.5	14.8	8	7	0	0	6	0	5	16	1	0	3	0	0	Juillet
9	8.0	3.0	14	3	4	9	6	21	2	4	30	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	2	20	1	0	3	0	0	Août
0	6.3	2.7	15	8	10	3	8	19	3	2	22	66.8	27.4	4	9	0	0	4	0	1	7	6	0	2	0	0	Septembre
3	6.4	5.0	19	11	13	6	7	7	1	6	23	120.1	26.8	28	11	0	0	1	0	4	6	13	3	5	0	0	Octobre
3	6.1	5.7	31	13	6	6	3	1	1	5	24	36.8	16.1	18	6	2	0	0	0	0	5	9	2	6	0	5	Novembre
8	4.8	4.7	21	18	3	6	0	0	0	6	39	24.3	11.4	11	6	0	0	0	0	0	10	8	5	5	0	6	Décembre
7	6.2	3.6	173	122	112	79	56	141	38	49	328	516.7	36.0	—	87	2	0	22	0	14	103	95	14	49	0	11	Année
$H = 245^m?$																							**Kerki.**			$G = -0^{mm}.51$
3	2.2	1.5	0	1	0	34	0	18	0	16	22	38.8	11.6	8	7	7	0	0	0	0	4	7	10	0	23	29	Janvier
8	1.6	1.3	0	0	1	24	0	13	0	9	40	2.0	2.0	29	1	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	6	Février
6	1.0	0.6	0	0	0	13	0	14	0	2	64	11.5	9.0	1	5	1	0	0	1	0	2	4	0	0	0	2	Mars
7	1.4	1.2	0	0	0	15	0	23	0	3	49	10.0	2.1	3	10	0	0	0	4	4	6	8	0	0	0	0	Avril
7	1.7	0.4	0	0	0	18	0	14	0	7	54	10.6	10.0	3	2	0	0	0	3	5	9	3	0	0	0	0	Mai
5	1.2	0.3	0	0	0	3	0	24	1	4	58	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	4	26	0	0	0	0	0	Juin
8	1.5	0.7	0	0	0	1	0	30	0	6	56	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	Juillet
2	1.4	1.1	0	0	0	1	0	31	0	6	55	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	2	30	0	0	0	0	0	Août
4	1.2	0.5	0	0	0	1	0	21	0	5	63	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	Septembre
2	1.3	0.5	0	0	0	7	0	15	0	5	66	0.2	0.2	4	1	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	4	Octobre
6	1.4	0.7	0	0	0	20	0	5	0	2	63	1.4	0.7	27	3	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	Novembre
7	1.5	1.0	0	0	0	35	0	1	0	0	57	17.4	6.6	8	8	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	6	Décembre
7	1.4	0.8	0	1	1	172	0	209	1	65	647	91.9	11.6	—	37	8	0	0	8	15	173	35	10	0	23	47	Année
$H = 310^m?$																							**Termez.**			$G = -0^{mm}.55$
1	1.5	0.5	3	3	1	0	2	16	0	0	68	26.9	7.7	7	10	6	0	0	0	0	5	12	5	1	17	—	Janvier
2	2.0	1.3	5	6	9	2	0	11	4	1	49	3.2	1.7	7	3	1	0	0	0	0	7	7	1	1	0	—	Février
8	1.7	2.3	7	0	6	0	0	18	2	0	60	32.6	11.5	22	9	1	0	0	1	0	2	10	0	2	0	—	Mars
1	2.5	2.4	4	4	11	2	3	24	3	0	39	18.9	10.4	7	7	0	0	0	5	1	5	11	0	3	0	—	Avril
9	1.4	2.1	10	5	3	0	4	10	0	1	60	24.8	8.1	11	7	0	0	1	3	8	9	7	0	0	0	—	Mai
9	2.9	1.7	0	0	0	0	5	39	2	0	44	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	1	0	—	Juin
6	3.3	1.9	0	0	0	0	9	34	5	0	45	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	3	0	—	Juillet
9	3.3	1.4	0	0	0	0	2	39	3	0	49	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	1	0	—	Août
4	1.6	1.3	1	0	0	0	5	18	5	0	61	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	1	0	—	Septembre
0	2.3	1.4	2	2	2	0	1	20	1	0	65	6.4	2.5	5	3	0	0	0	0	0	14	3	1	0	0	—	Octobre
1	1.5	1.1	3	9	4	0	3	8	0	0	63	11.1	6.4	20	4	0	0	0	2	0	6	5	1	1	0	—	Novembre
4	0.6	1.0	9	3	3	1	1	10	0	0	66	20.4	7.5	31	6	0	0	0	1	0	4	12	0	2	0	—	Décembre
6	2.0	1.5	44	32	39	5	35	247	25	2	669	144.3	11.5	—	49	8	0	1	12	9	162	67	8	16	17	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
Пекинъ. φ = 39° 57′ λ = 116° 28′																				
Январь	769.6	778.7	760.2	— 9.3	— 1.5	— 5.9	— 5.6	3.8	8	—14.8	23	—10.5	—	—	—	—	—	—	2.9	4.2
Февраль	762.8	770.4	750.0	— 6.1	2.7	— 1.8	— 1.7	11.9	27	—14.7	14	— 7.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1
Мартъ	762.2	772.4	754.5	— 1.0	7.8	3.3	3.4	17.6	28	—10.0	6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3
Апрѣль	758.8	768.2	748.8	8.3	15.3	11.8	11.8	22.8	23, 30	— 0.2	11	6.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4
Май	753.6	761.7	744.6	14.8	22.4	18.6	18.7	29.0	8	6.2	2, 4	11.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.6
Іюнь	749.5	755.9	*743.5*	22.2	31.1	25.9	26.4	38.0	24	11.0	4	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	751.1	756.9	746.9	23.0	29.0	24.4	25.5	35.4	18	17.5	12	20.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1
Августъ	*752.2*	757.2	*746.0*	22.3	28.0	*23.7*	*24.7*	31.2	4	15.5	31	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	756.6	761.5	751.1	16.0	24.3	18.5	19.6	30.1	14	5.8	21	13.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6
Октябрь	*762.8*	771.2	*755.0*	8.3	*15.6*	*10.0*	*11.3*	24.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	766.9	777.1	751.7	— 4.6	1.7	— 3.1	— 2.0	10.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Адисъ-Абэба. φ = 9° 2′ λ = 38° 44′																				
Январь	572.3	574.0	570.0	13.7	21.8	13.0	16.2	25.3	30	2.8	17	5.7	6.0	7.2	5.4	51	37	49	1.0	0.9
Февраль	571.5	573.6	569.0	13.6	21.5	14.2	16.4	24.4	27	5.4	12	8.5	6.9	7.8	6.7	60	43	55	5.0	3.9
Мартъ	571.1	574.0	568.5	13.7	20.4	14.0	16.0	24.2	23	6.0	20	9.6	7.0	8.1	7.0	61	43	60	5.6	5.5
Апрѣль	571.3	573.5	568.0	14.2	21.2	14.3	16.6	24.0	11	7.3	2	9.7	6.4	9.0	7.1	53	49	59	4.1	4.6
Май	571.4	574.0	568.5	15.4	21.5	14.4	17.1	24.8	13	7.0	24	9.6	8.0	8.3	8.4	62	45	70	4.1	5.0
Іюнь	572.0	574.4	569.7	14.1	19.4	13.4	15.6	23.1	18	7.7	14	9.4	7.8	9.1	8.6	66	56	76	5.2	7.5
Іюль	571.3	573.0	569.2	12.4	16.7	11.9	13.7	20.8	1	7.4	28	9.7	8.1	10.2	9.1	76	72	88	8.3	7.5
Августъ	571.7	574.0	570.0	12.5	17.2	12.5	14.1	21.3	21	7.2	25	9.4	7.7	10.0	9.1	72	69	85	7.9	8.7
Сентябрь	571.9	573.5	569.7	13.6	18.2	12.5	14.8	21.8	26	7.4	13	9.4	6.9	9.1	8.2	61	60	77	6.2	6.6
Октябрь	571.4	573.5	569.4	13.6	20.2	13.2	15.7	23.4	23	4.7	9	8.5	4.9	7.4	5.8	42	43	52	2.7	2.8
Ноябрь	572.1	574.8	569.8	13.6	20.9	12.1	15.5	23.0	7	4.2	16	6.6	5.6	7.1	5.7	48	39	56	1.6	1.5
Декабрь	571.9	574.0	570.0	12.6	21.1	12.5	15.4	23.2	31	3.7	8	5.9	4.4	6.1	5.3	41	33	50	2.5	2.6
Годъ	571.7	574.8	568.0	13.6	20.0	13.2	15.6	25.3	—	2.8	—	8.5	6.6	8.3	7.2	58	49	65	4.5	4.8
Малые Кармакулы. φ = 72° 23′ λ = 52° 43′																				
Январь	751.9	769.3	731.6	—11.6	—11.6	—11.2	—11.5	— 0.3	10	—32.1	13	—14.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0
Февраль	762.2	775.8	750.1	—19.0	—18.4	—18.9	—18.8	— 0.7	25	—33.5	2	—22.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3
Мартъ	758.6	781.0	738.7	— 8.4	— 7.0	— 8.1	— 7.8	0.2	25	—26.2	28	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7
Апрѣль	757.8	773.9	740.6	— 5.3	— 3.1	— 5.5	— 4.6	1.3	12	—22.1	15	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6
Май	755.8	768.4	742.5	— 4.9	— 4.0	— 5.0	— 4.6	6.7	20	—15.3	1	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4
Іюнь	758.8	768.5	741.2	4.3	5.5	3.9	4.6	14.6	27	— 2.0	17	2.5	4.3	4.6	4.6	70	69	75	5.2	5.1
Іюль	754.9	767.3	742.9	7.2	8.7	7.1	7.7	*14.7*	4	—	—	—	5.7	5.8	5.7	74	73	77	6.2	6.1
Августъ	760.1	772.8	749.6	7.5	8.4	7.3	7.7	18.8	17	—	—	—	6.6	6.6	6.6	83	78	84	7.5	6.7
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	754.6	767.3	736.1	2.0	2.5	2.2	2.2	5.1	15	— 6.1	29	— 0.3	4.8	4.9	4.8	88	89	88	9.8	9.7
Ноябрь	746.8	759.1	730.7	—10.5	—10.8	—11.8	—11.0	0.0	15, 16	—27.7	29	—15.3	1.8	1.9	1.6	82	85	80	8.7	8.6
Декабрь	748.9	760.6	728.7	—16.2	—16.3	—16.3	—16.3	— 2.9	13	—*32.2*	30	—20.6	1.3	1.3	1.3	84	83	84	7.9	8.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Соловецкій монастырь. φ = 65° 1′ λ = 35° 45′																				
Январь	757.3	770.4	733.1	— 5.1	— 4.9	— 5.3	— 5.1	0.9	25, 29	—14.1	15	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5
Февраль	759.8	778.6	741.7	—13.8	—12.0	—13.4	—13.1	— 1.3	1	—24.5	16	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1
Мартъ	769.1	788.2	743.3	— 7.6	— 4.5	— 5.8	— 6.0	2.1	25	—17.7	5	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5
Апрѣль	760.7	778.8	746.2	— 0.5	2.3	0.9	0.9	8.1	21	— 9.7	2, 15	— 1.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9
Май	757.0	769.9	741.4	2.4	4.1	3.7	3.4	10.6	18	— 5.1	2	0.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7
Іюнь	754.0	764.9	740.0	8.5	10.4	9.8	9.6	22.0	27	0.4	5	6.2	6.9	7.0	7.0	82	73	77	7.5	8.0
Іюль	752.2	765.2	742.2	9.2	11.2	10.1	10.2	16.4	6, 17	4.9	31	7.7	7.5	7.9	7.8	86	79	85	9.3	9.1
Августъ	755.5	769.8	746.6	10.3	12.5	10.8	11.2	20.0	2	4.5	28	8.5	8.4	8.3	8.4	90	77	87	8.3	7.7
Сентябрь	763.2	774.7	747.9	6.9	8.8	7.9	7.9	13.8	9	0.9	17	5.8	6.6	6.7	6.8	89	79	84	8.5	8.0
Октябрь	759.1	774.5	736.7	4.4	4.8	4.7	4.6	11.2	2	— 0.5	25, 26	3.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2
Ноябрь	748.9	774.4	725.0	— 4.5	— 4.2	— 4.3	— 4.3	2.7	1	—13.9	30	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.4
Декабрь	749.6	766.9	727.3	— 9.4	— 9.1	— 9.0	— 9.2	1.1	6	—23.1	25	—11.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9
Годъ	757.2	788.2	725.0	0.1	1.6	0.8	0.8	22.0	—	—24.5	—	— 1.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
Pékin. $H = 38^m?$																										$G = -0^{mm}.34$
2.5	0.9	12	2	0	0	0	1	1	11	56	2.2	2.2	28	1	1	0	0	0	0	14	2	1	3	19	31	Janvier
3.5	1.4	4	2	0	7	3	2	0	10	59	1.9	1.9	13	1	1	0	0	0	0	6	0	0	5	7	29	Février
3.7	1.5	2	1	0	9	2	2	3	21	52	7.4	3.4	3	5	2	0	0	0	0	10	3	1	1	1	26	Mars
2.9	1.6	6	4	3	9	7	9	2	9	41	100.3	38.8	21	5	0	0	0	0	0	4	6	1	1	0	1	Avril
4.2	2.5	5	5	4	6	12	9	2	21	29	29.0	15.4	29	6	0	1	2	2	1	9	4	0	2	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.4	5	3	0	0	1	2	1	—	—	0	—	0	0	Juin
1.8	1.5	6	10	5	15	14	3	0	1	31	279.1	122.2	31	9	0	0	2	2	4	3	7	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194.7	47.0	15	10	0	1	3	0	0	—	—	0	—	0	0	Août
3.3	0.3	5	2	2	7	6	3	5	10	46	32.7	19.0	17	4	0	0	0	1	1	9	3	0	1	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	6.0	10	3	0	0	0	0	0	—	—	0	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
2.6	0.6	8	0	0	0	1	0	0	18	64	4.2	4.2	13	1	1	0	0	0	0	16	0	1	0	12	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Adis-Abeba. $H = 2440^m?$																										$G = -1^{mm}.67$
—	—	10	7	17	24	31	1	2	1	0	0.0	—	—	0	0	0	1	0	0	27	0	0	—	0	0	Janvier
—	—	8	5	22	30	20	0	1	1	0	43.1	3.7	22	8	0	2	2	2	1	5	3	0	—	0	0	Février
—	—	12	6	16	26	26	5	1	1	0	110.4	26.6	13	9	0	0	6	0	4	1	4	0	—	0	0	Mars
—	—	9	6	18	24	28	2	3	0	0	57.7	17.2	19	8	0	0	8	0	14	7	1	0	—	0	0	Avril
—	—	12	3	16	27	34	0	1	0	0	51.2	14.0	25	8	0	0	3	0	1	0	2	0	—	0	0	Mai
—	—	24	4	10	9	38	1	3	1	0	129.2	14.8	24	17	0	2	12	4	0	1	9	0	—	0	0	Juin
—	—	30	3	6	8	35	1	7	3	0	324.2	35.4	8	29	0	5	23	0	5	0	9	0	—	0	0	Juillet
—	—	26	6	3	6	44	0	6	2	0	200.7	18.5	7	28	0	2	14	1	2	0	10	0	—	0	0	Août
—	—	12	10	18	15	31	1	3	0	0	147.2	23.6	9	19	0	1	6	1	0	0	3	0	—	0	0	Septembre
—	—	7	9	29	25	22	1	0	0	0	36.0	18.2	16	4	0	0	1	0	0	18	2	0	—	0	0	Octobre
—	—	5	5	15	21	43	1	0	0	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	—	0	0	Novembre
—	—	2	5	27	18	40	0	0	1	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	—	0	0	Décembre
—	—	157	69	197	233	392	13	27	10	0	1099.7	—	—	130	0	12	76	8	27	103	43	0	—	0	0	Année
Malye Karmakouly. $H = 14^m.8$																										$G = 1^{mm}.61$
—	—	5	6	9	34	17	15	2	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21	0	—	31	31	Janvier
—	—	2	8	15	45	6	10	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	1	—	29	29	Février
—	—	5	9	9	19	19	20	7	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	0	—	28	31	Mars
—	—	3	11	5	23	27	11	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	21	2	—	23	30	Avril
—	—	11	18	14	36	3	2	3	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1	—	24	31	Mai
—	—	5	19	15	36	10	2	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	3	—	0	10	Juin
—	—	17	14	10	20	10	6	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	6	—	0	—	Juillet
4.3	4.0	5	12	20	11	11	6	5	9	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	6	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
6.3	8.0	4	0	4	19	34	16	10	5	1	42.7	7.3	23	26	5	0	0	0	0	0	28	4	0	2	11	Octobre
8.1	8.0	8	9	28	16	6	2	4	12	1	12.2	3.3	2	14	14	0	0	0	0	0	19	0	10	30	30	Novembre
5.2	6.1	14	9	31	16	11	4	1	5	2	9.3	2.8	6	12	12	0	0	0	0	0	18	0	3	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Solovetsk (couvent). $H = 16^m.6$																										$G = 1^{mm}.26$
9.2	8.6	2	4	3	2	7	38	22	8	7	7.1	1.2	16	14	13	0	0	0	0	0	22	1	14	28	31	Janvier
5.0	5.8	6	24	12	11	9	5	4	3	13	23.3	8.2	16	16	16	0	0	0	0	0	19	3	4	29	29	Février
7.2	7.1	4	6	3	10	29	27	7	1	6	5.4	1.1	14	10	10	0	0	0	0	1	12	1	12	27	31	Mars
7.4	5.9	3	3	2	19	30	18	6	2	7	14.6	2.9	11	14	10	0	0	1	0	3	15	1	7	7	18	Avril
8.0	6.3	9	28	6	7	16	15	5	1	6	41.1	12.9	21	16	7	0	0	0	0	0	24	1	12	4	11	Mai
8.9	7.3	13	30	3	13	11	9	3	1	7	61.6	16.5	5	16	2	0	0	0	0	0	16	0	12	0	0	Juin
9.4	6.9	26	30	5	4	7	4	2	6	9	85.7	16.0	21	20	0	0	0	0	0	0	25	6	11	0	0	Juillet
7.2	5.0	7	35	14	8	7	3	2	4	13	77.2	38.0	26	13	0	0	0	0	0	0	15	3	10	0	0	Août
7.6	5.1	11	11	3	2	8	16	16	12	11	41.9	13.5	13	16	1	0	0	0	0	1	16	1	6	0	0	Septembre
7.9	8.4	4	2	1	8	26	29	12	7	4	44.9	10.4	17	18	2	0	0	0	1	0	17	0	13	0	3	Octobre
7.7	7.1	11	8	5	6	10	13	18	12	7	38.1	5.6	11	17	17	0	0	0	0	1	25	1	10	25	29	Novembre
7.4	5.5	8	6	7	6	19	14	10	12	11	19.4	3.0	28	21	21	0	0	0	0	0	26	0	7	30	31	Décembre
7.7	6.6	104	187	64	96	179	191	107	69	101	460.3	38.0	—	191	99	0	0	1	1	6	232	18	118	150	183	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 64° 40′ Жужмуйскій маякъ. λ = 35° 36′																				
Январь	757.0	769.9	738.3	— 4.8	— 4.6	— 4.8	— 4.7	2.8	25	—13.2	15	— 6.9	2.7	2.7	2.8	82	82	85	7.2	6.9
Февраль	758.8	777.5	740.7	—13.4	—12.0	—12.3	—12.6	— 1.4	1	—24.5	16	—14.7	1.5	1.6	1.6	85	84	86	7.0	6.0
Мартъ	768.5	787.1	744.0	— 6.6	— 3.3	— 5.0	— 5.0	3.8	25	—17.9	6	— 8.0	2.3	2.6	2.4	80	71	78	5.1	5.0
Апрѣль	760.0	777.6	745.8	0.8	3.6	1.3	1.9	12.6	25	— 6.3	1	— 0.7	3.9	4.0	3.9	79	68	78	5.5	5.4
Май	756.4	768.6	*740.1*	3.0	5.0	3.9	4.0	12.4	16	— 2.5	8	1.7	4.6	4.7	4.7	80	71	77	7.4	7.2
Іюнь	753.6	764.5	739.7	8.7	10.1	9.1	9.3	17.7	18	0.9	6	6.5	6.7	6.9	6.8	78	74	78	5.9	5.7
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	754.9	768.7	745.9	11.5	12.6	11.5	11.9	22.6	2	7.3	27, 28	10.1	8.9	9.2	8.9	88	84	88	7.5	6.7
Сентябрь	762.9	773.5	747.4	7.6	9.9	8.6	8.7	16.3	9	2.2	16	6.4	6.9	7.4	7.1	88	81	85	7.7	6.4
Октябрь	758.8	774.3	737.4	4.4	5.4	4.7	4.8	13.2	2	— 1.6	26	3.1	5.6	5.6	5.6	88	83	86	7.1	7.2
Ноябрь	748.5	774.6	726.0	— 4.6	— 4.1	— 4.3	— 4.3	3.6	1	—13.6	30	— 5.9	3.0	3.0	2.9	89	85	87	8.2	8.0
Декабрь	749.4	766.7	727.2	— 9.8	— 9.5	— 9.4	— 9.6	1.2	6	—21.0	30	—12.0	2.1	2.2	2.2	90	89	90	7.8	7.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 28′ Сарапулъ. λ = 53° 49′																				
Іюнь	*744.5*	754.1	733.5	*13.2*	17.5	13.5	*14.7*	25.9	25	1.9	18	*7.4*	—	—	—	—	—	—	*8.2*	8.7
Іюль	745.2	754.0	731.2	16.3	21.4	16.2	18.0	29.1	2	2.9	26	*8.3*	—	—	—	—	—	—	6.5	8.1
Августъ	748.0	760.7	738.0	14.2	20.4	15.5	16.7	26.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8
Сентябрь	754.2	766.4	742.8	7.6	13.1	9.0	9.9	24.3	5	— 5.3	29	3.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6
Октябрь	759.6	768.4	743.8	0.8	7.2	3.2	3.7	15.4	7	— 5.8	28	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3
Ноябрь	747.5	767.5	724.6	— 4.4	— 3.2	— 4.0	— 3.9	3.3	1	—21.4	17	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7
Декабрь	746.9	765.1	728.5	—14.0	—11.9	—12.9	—12.9	1.3	9, 10	—33.5	22	—17.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0
φ = 57° 5′ Ножовка. λ = 54° 45′																				
Октябрь	758.7	767.9	743.4	*0.5*	*6.6*	*2.3*	*3.1*	14.1	7	— 5.7	18	— *0.5*	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4
Ноябрь	746.5	767.1	724.1	— 5.1	— 3.4	— 4.7	— 4.4	1.6	1	—22.3	17	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9
Декабрь	746.4	764.6	728.5	—15.4	—12.8	—14.7	—14.3	1.4	8, 10	—37.9	25	—18.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1
φ = 55° 53′ Двинскъ. λ = 26° 30′																				
Январь	758.2	770.3	732.9	— 5.2	— 3.9	— 4.8	— 4.6	3.8	24	—13.3	11	— 6.5	3.0	3.3	3.1	93	90	91	9.7	9.5
Февраль	746.5	765.4	726.5	— 5.1	— 2.1	— 4.8	— 4.0	3.0	15	—22.1	28	— 7.2	3.2	3.5	3.1	93	86	90	8.8	8.3
Мартъ	761.4	770.1	744.5	— 7.0	— 0.7	— 3.9	— 3.9	6.4	28	—17.9	5	— 8.5	2.6	3.1	2.9	91	70	82	5.2	5.5
Апрѣль	754.1	768.2	740.2	3.0	7.8	4.4	5.1	19.2	24	—10.1	1	1.0	5.0	5.2	5.2	88	66	81	7.2	6.7
Май	752.3	764.8	741.8	7.7	11.3	8.5	9.2	20.2	28	— 0.9	26	4.5	6.2	6.2	6.6	78	62	79	7.6	8.3
Іюнь	749.0	758.7	740.6	11.8	16.3	13.0	13.7	24.2	3	5.0	8	8.7	7.7	7.6	7.7	75	58	69	7.1	7.5
Іюль	750.6	761.3	740.3	13.1	18.6	14.7	15.5	29.0	16	7.0	31	*9.9*	9.0	8.7	8.8	81	56	72	5.7	7.8
Августъ	749.6	761.1	733.6	13.2	18.3	14.6	15.4	26.0	6	7.2	1	10.9	9.8	9.5	9.8	88	63	80	6.1	8.2
φ = 55° 53′ Двинскъ (реальное училище). λ = 26° 30′																				
Ноябрь	748.1	771.6	724.7	— 0.9	0.4	— 0.1	— 0.2	6.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8
Декабрь	746.6	759.7	729.3	— 2.8	— 2.4	— 3.0	— 2.7	7.0	18	—*26.5*	31	— 5.5	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3
φ = 56° 20′ Нижній Новгородъ (реальное училище). λ = 44° 0′																				
Январь	752.3	764.0	730.0	—10.7	— 9.2	— 9.9	— 9.9	0.0	17	—25.3	5	—12.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6
Февраль	743.7	765.6	730.1	— 7.3	— 5.2	— 6.7	— 6.4	2.4	17	—22.6	7	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7
Мартъ	759.0	769.3	739.6	— 8.9	— 2.9	— 5.7	— 5.8	6.4	27	—18.4	1	—10.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7
Апрѣль	754.5	766.5	741.2	0.9	6.3	2.5	3.2	21.5	27	—12.7	7	— 1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8
Май	744.3	756.6	723.3	8.8	12.8	9.7	10.4	23.0	6	0.7	26	6.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠ 0°	Min. ∠ 0°	
$H = 26^{m}.2$											**Joujmouï** (phare).													$G = 1^{mm}.24$		
7.0	6.8	3	3	3	3	2	36	29	12	2	5.0	0.8	19	12	12	0	0	0	0	3	18	0	6	27	31	Janvier
4.3	5.0	6	17	16	4	12	4	8	1	19	12.2	4.6	19	16	14	0	0	0	0	5	11	0	2	29	29	Février
5.7	5.6	6	3	1	2	7	45	16	0	13	3.8	1.3	14	4	4	0	0	0	0	7	5	3	1	21	31	Mars
5.7	5.3	3	1	1	8	18	35	14	1	9	24.1	6.1	18	14	9	0	0	0	0	7	5	1	1	5	14	Avril
7.9	6.4	18	19	1	5	14	17	5	5	9	27.0	6.7	19	15	6	0	0	0	0	1	13	2	7	3	8	Mai
6.1	5.1	9	29	2	10	10	7	6	6	11	35.6	7.2	25	12	1	0	3	0	0	3	4	0	5	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
7.8	5.7	22	23	13	10	5	3	4	4	9	56.2	16.5	29	15	0	0	0	0	0	1	12	4	4	0	0	Août
7.1	5.5	12	10	2	1	7	19	23	11	5	16.9	9.6	13	9	0	0	0	0	0	1	11	1	3	0	0	Septembre
6.4	6.5	2	2	1	5	23	30	17	8	5	48.0	13.0	17	14	2	0	0	0	0	2	10	2	1	0	3	Octobre
6.6	6.8	11	1	2	3	11	20	30	11	1	78.9	11.0	29	20	19	0	0	0	0	0	17	0	4	27	29	Novembre
6.3	6.1	5	2	3	7	13	25	17	15	6	34.3	7.9	21	17	16	0	0	0	0	2	21	0	2	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 118^{m}.8$											**Sarapoul.**													$G = 0^{mm}.74$		
4.9	2.8	5	3	2	4	10	10	9	10	24	75.6	16.0	22	13	0	1	4	0	0	0	13	0	2	0	0	Juin
5.9	2.7	8	1	1	3	12	16	17	20	15	48.6	11.7	5	13	0	1	9	0	0	0	12	0	2	0	0	Juillet
4.7	2.1	21	3	2	4	5	8	14	27	8	46.0	12.5	13	9	0	0	3	0	0	2	4	0	0	0	—	Août
5.0	3.1	26	10	0	0	5	11	13	21	3	15.2	3.3	6	8	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	4	Septembre
4.5	2.3	18	8	0	8	17	10	9	13	10	17.4	6.9	8	5	1	0	0	0	0	4	8	0	0	0	18	Octobre
3.8	2.3	8	0	0	2	14	30	20	10	6	59.9	20.9	11	18	17	0	0	0	0	0	19	0	2	19	28	Novembre
2.8	1.4	11	3	0	11	18	18	4	7	20	35.3	12.0	19	15	14	0	0	0	0	3	16	0	1	27	29	Décembre
$H = 135^{m}?$											**Nojovka.**													$G = 0^{mm}.78$		
3.6	1.7	3	0	3	10	10	11	5	6	28	13.1	4.3	14	15	1	0	0	0	0	7	9	3	0	0	21	Octobre
4.7	4.9	5	4	4	7	13	27	7	3	18	70.9	12.2	5	23	22	0	0	0	0	1	22	1	5	22	29	Novembre
2.4	3.2	8	5	1	9	22	11	2	0	33	42.4	8.6	19	28	23	0	0	0	0	4	18	3	0	27	29	Décembre
$H = \begin{cases} 97^{m}.7 & \text{(I—VI)} \\ ?^{m} & \text{(VII, VIII)} \end{cases}$											**Dvinsk.**													$G = 0^{mm}.71$		
3.5	3.5	4	2	1	13	27	17	12	9	8	17.0	5.0	14	14	10	0	0	0	0	0	29	1	0	24	29	Janvier
3.4	3.3	10	12	5	12	8	10	11	5	14	48.8	9.0	4	21	19	0	0	0	0	2	21	2	0	15	26	Février
2.9	2.0	6	16	13	17	8	3	3	4	23	9.2	2.3	11	10	8	0	0	0	0	10	7	2	0	16	29	Mars
4.6	2.4	7	7	9	22	20	12	4	4	5	35.0	8.8	10	16	4	1	0	0	0	3	6	2	1	1	7	Avril
3.2	1.3	20	4	2	6	10	8	14	14	15	58.8	14.8	2	16	2	0	0	0	1	1	10	0	0	0	1	Mai
3.4	2.0	13	2	1	2	3	14	18	24	5	72.8	11.2	24	16	0	1	1	1	1	1	8	0	0	0	0	Juin
3.4	1.9	8	3	1	3	2	7	29	29	2	49.8	11.0	19	20	0	0	1	0	1	1	9	0	0	0	0	Juillet
4.0	1.9	8	9	1	4	5	17	18	17	11	156.1	27.4	7	24	0	0	1	2	0	3	11	5	0	0	0	Août
$H = ?^{m}$											**Dvinsk** (école réale).													$G = 0^{mm}.71$		
4.0	3.4	12	4	2	0	12	28	19	7	0	64.4	13.1	23	20	12	0	0	0	0	1	16	2	0	7	—	Novembre
4.5	4.2	8	5	3	5	20	21	15	12	2	39.0	5.1	11	24	13	0	0	0	0	1	23	3	4	13	21	Décembre
$H = 157^{m}.9$											**Nijniï-Novgorod** (école réale).													$G = 0^{mm}.73$		
3.9	3.1	2	2	1	4	23	22	16	12	11	30.7	9.7	16	12	11	0	0	0	0	1	20	0	0	31	31	Janvier
4.9	5.0	4	12	15	17	13	15	3	6	2	58.9	9.6	10	20	20	0	0	0	0	0	23	2	1	23	28	Février
3.9	4.1	3	9	18	33	11	9	2	0	8	8.8	4.6	16	4	4	0	0	0	0	11	7	0	0	23	31	Mars
5.2	3.8	3	3	9	32	23	13	3	2	2	12.0	6.6	29	5	4	0	1	0	0	10	7	0	0	9	17	Avril
4.9	3.3	9	8	4	7	20	15	8	14	8	76.2	12.5	30	16	0	0	3	0	0	0	11	0	0	0	0	Mai

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 20′ Нижній-Новгородъ (музей). λ = 44° 0′																					
Декабрь	742.2	759.8	724.1	—10.2	— 8.4	— 9.9	— 9.5	3.2	10	—34.6	31	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7
φ = 55° 10′ Челябинскъ (мельница). λ = 61° 19′																					
Январь	746.9	757.9	727.8	—15.0	—11.2	—14.1	—13.4	— 1.0	31	—31.1	9, 10	—18.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7
Февраль	743.1	764.6	729.0	—14.6	— 8.4	—12.7	—11.9	2.6	12	—34.5	7	—17.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	7
Мартъ	756.6	769.2	741.3	—14.7	— 2.1	—11.1	— 9.3	5.8	27	—26.0	1	—18.5	—	—	—	—	—	—	2.9	1.8	1
Апрѣль	751.4	760.0	740.1	— 2.2	6.3	— 0.4	1.2	23.1	29	—25.3	1	— 6.6	—	—	—	—	—	—	2.5	3.6	3
Май	739.7	748.2	731.0	11.1	17.6	11.4	13.4	29.0	19	— 0.9	4	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	5
φ = 53° 52′ Верхнеуральскъ. λ = 59° 12′																					
Январь	—	—	—	—17.0	—13.5	—16.6	—15.7	— 1.2	30	—37.5	8, 9	—21.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.0	5
Февраль	—	—	—	—13.4	— 7.8	—12.6	—11.3	0.4	12	—30.7	8	—17.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.1	5
Мартъ	—	—	—	—16.3	— 4.5	—12.4	—11.1	5.2	27	—24.9	30	—18.3	—	—	—	—	—	—	2.9	2.1	[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 4.9	5.1	— 2.2	— 0.7	22.4	29	—24.4	1	— 8.2	—	—	—	—	—	—	2.4	2.3	[illegible]
Май	—	—	—	10.5	17.8	10.9	13.1	28.1	18	— 3.5	10	4.5	6.7	6.8	6.9	69	47	71	4.3	5.5	[illegible]
Іюнь	—	—	—	13.0	18.6	12.7	14.8	26.4	10	3.5	3	8.8	9.2	9.7	9.6	82	61	87	5.5	6.0	[illegible]
Іюль	—	—	—	15.1	22.2	16.4	17.9	32.0	31	5.0	27	9.8	9.6	9.1	10.0	75	47	71	3.7	3.8	[illegible]
Августъ	—	—	—	12.6	20.5	13.6	15.6	27.6	26	3.0	30	8.8	9.2	9.3	9.2	85	53	80	4.2	4.4	[illegible]
Сентябрь	—	—	—	4.4	14.6	6.9	8.6	28.4	6	— 8.6	20	1.2	5.3	6.3	5.7	83	51	73	4.2	4.0	[illegible]
Октябрь	—	—	—	— 3.7	7.6	— 0.9	1.0	16.3	8	—14.7	25	— 5.3	3.3	4.3	3.5	91	55	79	5.2	4.0	[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 6.6	— 2.2	— 5.9	— 4.9	6.7	1	—22.1	16	— 9.2	2.1	2.5	2.1	77	65	71	6.0	5.4	[illegible]
Декабрь	—	—	—	—15.0	—11.2	—14.2	—13.5	3.0	9	—34.7	25	—18.9	1.5	1.8	1.4	87	81	86	5.2	5.5	[illegible]
Годъ	—	—	—	— 1.8	5.6	— 0.4	1.1	32.0	—	—37.5	—	— 5.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	[illegible]
φ = 54° 50′ Кашира. λ = 38° 9′																					
Май	—	—	—	8.3	13.1	9.4	10.3	23.4	5	0.5	1	5.2	6.2	6.2	6.5	75	55	74	5.8	7.4	[illegible]
Іюнь	740.1	747.8	730.4	12.0	16.8	12.2	13.7	25.5	19	0.3	1	7.6	7.9	7.8	8.4	75	55	78	5.1	6.5	[illegible]
Іюль	741.7	750.5	728.1	15.3	19.3	14.8	16.5	26.8	17	5.5	21	10.3	9.6	9.2	9.6	73	56	77	3.2	5.5	[illegible]
Августъ	743.0	749.7	734.1	14.8	19.1	14.4	16.1	28.1	8	6.1	13	10.5	9.6	9.3	10.1	76	58	82	4.5	5.5	[illegible]
Сентябрь	751.9	760.6	741.1	7.7	14.5	8.5	10.2	22.4	12	— 4.0	20	3.2	6.3	6.4	6.5	77	52	76	3.0	4.0	[illegible]
Октябрь	750.1	761.5	729.3	4.5	9.0	5.4	6.3	17.8	3	— 1.2	12	2.2	5.3	5.6	5.4	82	66	79	6.1	6.7	[illegible]
Декабрь	739.9	753.9	724.7	— 7.5	— 6.3	— 7.5	— 7.1	3.5	19	—32.1	31	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	[illegible]
φ = 50° 1′ Коровинцы (Волынской губ.). λ = 28° 15′																					
Августъ	738.1	743.7	724.9	14.7	20.7	16.0	17.1	29.7	12	7.8	14	11.5	9.5	9.1	9.5	77	52	71	6.1	6.8	[illegible]
Сентябрь	743.4	751.3	733.3	8.4	14.8	10.2	11.1	23.5	11	0.5	29	6.8	7.1	7.5	7.7	84	62	82	5.3	6.4	[illegible]
Октябрь	741.9	750.8	724.9	5.6	10.5	6.9	7.7	19.8	12	— 2.6	27	4.2	6.6	6.9	7.0	93	73	91	7.3	6.4	[illegible]
Ноябрь	738.2	752.6	720.2	— 0.5	1.4	0.4	0.4	8.6	25	— 9.4	15	— 2.1	4.0	4.2	4.2	89	81	86	8.3	8.5	[illegible]
Декабрь	736.2	750.2	715.4	— 0.8	0.1	— 1.0	— 0.6	7.2	8	—17.4	27	— 3.1	4.0	4.0	3.9	89	84	85	8.7	8.3	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	
Nijniï-Novgorod (musée). $H = 152^m$? $G = 0^{mm}.73$																											
2.9	4.3	4.2	8	0	4	12	10	21	14	9	6	57.2	9.3	14	22	17	0	0	0	0	2	20	8	0	29	31	Décembre
Tcheliabinsk (moulin). $H = 212^m$? $G = 0^{mm}.64$																											
3.3	2.1	2.0	1	3	6	0	8	10	15	4	14	13.4	3.2	21	10	9	0	0	0	0	1	13	—	3	31	31	Janvier
2.1	2.6	1.8	3	4	1	1	13	12	14	11	20	30.7	7.0	9	16	14	0	0	0	0	3	15	—	1	28	29	Février
3.7	2.7	0.8	4	11	0	3	1	8	13	1	40	0.6	0.2	3, 4	4	2	0	0	0	0	14	1	—	0	19	31	Mars
2.0	4.1	2.4	3	6	1	4	3	12	21	5	18	0.6	0.2	18, 19	4	0	0	0	0	0	9	2	—	3	6	21	Avril
2.9	5.2	1.8	3	2	4	5	9	10	15	11	12	34.1	16.2	24	11	2	0	2	0	0	2	1	—	3	0	2	Mai
Verkhneouralsk. $H = 400^m$?																											
3.2	2.5	2.0	1	5	4	6	21	23	5	3	25	31.4	11.0	4	6	6	0	0	0	0	4	5	5	2	31	31	Janvier
3.0	2.7	2.5	4	8	7	1	22	15	11	3	16	17.4	6.5	6	8	8	0	0	0	0	3	10	6	4	28	29	Février
3.1	1.1	1.6	4	16	8	0	12	4	1	2	46	5.8	3.0	28	3	3	0	0	0	0	19	3	6	3	27	31	Mars
3.2	1.5	1.4	8	6	2	12	15	16	2	8	21	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	2	7	0	14	24	Avril
3.6	3.1	2.2	8	0	3	5	18	22	18	11	7	59.7	25.0	20	9	0	1	3	0	0	4	4	0	3	0	4	Mai
3.7	3.7	1.8	2	3	4	2	18	27	13	8	13	54.5	13.5	15	16	0	0	4	0	0	1	5	0	0	0	0	Juin
3.1	3.8	1.5	1	2	1	4	13	21	19	10	22	33.6	9.0	18	14	0	0	1	1	0	7	1	0	0	0	0	Juillet
3.2	2.6	1.5	2	10	2	3	13	19	13	8	23	45.2	12.5	17	10	0	0	1	0	0	9	2	0	0	0	0	Août
3.3	2.6	1.3	7	6	1	2	8	22	10	11	23	13.3	6.5	10	4	0	0	0	0	0	12	2	0	1	0	11	Septembre
3.0	3.0	1.0	9	9	2	4	9	15	9	6	30	5.9	1.5	3, 5	5	1	0	0	0	0	10	5	8	1	0	22	Octobre
3.7	3.6	3.3	2	0	2	2	9	23	17	4	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	2	1	23	30	Novembre
3.3	2.3	2.4	3	8	1	3	20	19	1	0	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	6	8	0	28	31	Décembre
3.0	2.7	1.9	51	73	37	44	178	226	119	74	263	—	—	—	—	—	—	9	1	0	97	48	42	15	151	213	Année
Kachira. $H = 187^m.7$ $G = 0^{mm}.63$																											
3.1	3.8	2.5	12	8	1	11	12	9	15	15	9	70.5	20.2	29	14	0	0	3	1	0	4	13	0	0	0	0	Mai.
3.4	4.2	2.0	2	1	2	2	12	14	24	18	12	90.6	25.0	9	21	0	2	3	0	0	2	6	1	4	0	0	Juin
3.3	3.7	1.3	3	2	1	3	6	24	23	6	20	25.2	9.0	12	14	0	0	2	0	0	5	4	3	3	0	0	Juillet
3.1	3.9	1.7	2	4	5	9	11	14	21	5	13	51.1	11.8	24	17	0	2	2	0	0	5	3	1	0	0	0	Août
3.0	2.8	1.5	9	6	5	3	7	17	5	10	20	9.8	3.8	11	5	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0	7	Septembre
3.6	3.4	3.0	3	2	9	21	13	12	5	8	9	54.5	26.8	20	13	2	0	0	0	0	5	13	2	0	0	6	Octobre
3.5	3.7	3.4	6	6	2	8	18	26	10	4	11	50.1	8.8	13	20	15	0	0	0	0	2	21	3	3	19	27	Décembre
Korovintsy (Volynie). $H = 259^m.3$ $G = 0^{mm}.30$																											
3.1	5.1	2.7	7	10	6	5	6	9	26	11	13	102.9	30.7	12	18	0	1	3	2	1	5	11	0	3	0	0	Août
3.6	5.6	3.8	2	24	15	10	9	4	5	3	18	76.8	26.5	16	15	0	0	0	0	0	9	13	6	3	0	0	Septembre
3.4	5.1	3.5	6	10	13	13	15	6	12	7	11	40.2	8.1	15	19	0	0	0	0	2	5	13	12	0	0	5	Octobre
3.9	6.3	5.9	8	7	2	2	12	13	28	16	2	39.2	19.5	25	21	13	1	0	0	0	1	17	1	5	10	23	Novembre
3.5	6.1	5.6	4	2	3	5	13	18	34	11	3	19.9	8.0	30	21	12	0	0	0	0	1	20	4	5	9	23	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
Златополь. φ = 48° 49′ λ = 31° 39′																				
Февраль	743.0	755.6	730.6	— 3.0	0.4	— 1.5	— 1.4	6.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2
Мартъ	*751.2*	756.8	737.8	— 3.4	*0.2*	— 1.8	— *1.7*	5.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.9
Апрѣль	*748.9*	755.5	740.1	3.7	*10.2*	6.3	*6.7*	20.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1
Май	—	—	—	11.2	*17.1*	12.2	*13.5*	24.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5
Іюнь	—	—	—	15.8	22.1	16.6	18.2	32.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.0
Іюль	—	—	—	17.1	24.7	19.0	20.3	33.8	18, 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.2
Августъ	—	—	—	16.8	24.9	18.8	20.2	33.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4
Октябрь	—	—	—	5.6	14.1	8.4	9.4	25.0	9	— 6.9	23	4.3	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9
Ноябрь	—	—	—	— 0.5	2.4	0.3	0.7	9.6	7	— 7.3	15	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1
Нѣжинъ (историко-филологическій институтъ). φ = 51° 3′ λ = 31° 53′																				
Январь	757.8	768.5	741.3	— 7.9	— 5.5	— 7.2	— 6.9	2.0	16	—26.1	11	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6
Февраль	746.2	760.5	732.2	— 2.9	— 0.3	— 1.9	— 1.7	5.4	16	—12.4	29	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9
Мартъ	756.9	764.0	741.9	— 4.6	— 0.2	— 3.0	— 2.6	6.0	26	—13.4	4	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6
Апрѣль	753.7	760.9	744.8	3.7	9.7	5.9	6.4	21.0	26	— 9.6	1	1.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7
Май	750.0	760.3	742.5	10.5	15.8	10.6	12.3	25.2	10	0.2	23	6.5	—	—	—	—	—	—	4.6	6.8
Іюнь	747.9	755.0	738.7	14.2	19.5	13.9	15.9	28.2	18	2.7	1	9.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7
Іюль	749.1	760.6	738.1	15.3	21.6	15.4	17.4	30.4	26	5.7	20	10.5	—	—	—	—	—	—	3.4	6.1
Августъ	748.7	754.9	736.0	15.0	22.1	15.9	17.7	30.0	19	7.2	18	12.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4
Нѣжинъ (техническое училище). φ = 51° 3′ λ = 31° 53′																				
Октябрь	*753.2*	763.3	736.1	5.0	10.9	7.6	7.8	19.8	3	— 4.0	1	3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3
Ноябрь	748.2	*762.6*	732.1	— 0.2	1.8	0.3	0.6	8.2	7	— 7.1	14, 15	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0
Декабрь	746.4	760.7	727.8	— 2.2	— 1.2	— 2.0	— 1.8	6.2	13	—20.2	28	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0
Рециковщина. φ = 49° 52′ λ = 31° 59′																				
Іюнь	—	—	—	14.0	20.5	15.5	16.7	30.0	19	5.4	9	9.9	9.3	8.8	10.1	78	50	77	5.0	7.0
Іюль	—	—	—	16.0	22.8	17.5	18.8	32.8	18	4.4	22	10.7	10.0	9.4	11.0	74	46	74	4.4	6.9
Августъ	—	—	—	15.6	23.3	17.1	18.7	32.2	19	5.8	31	11.8	10.1	9.8	10.8	77	48	75	5.3	7.9
Сентябрь	—	—	—	9.1	17.5	10.5	12.4	25.3	12	— 1.0	28	6.1	7.2	7.1	7.4	82	50	76	5.3	6.1
Октябрь	—	—	—	4.3	12.4	7.1	7.9	21.7	8	— 3.2	18	2.9	5.8	6.8	6.6	91	65	85	7.5	7.1
Ноябрь	—	—	—	— 0.4	2.2	0.3	0.7	8.6	7	— 8.0	15	— 2.1	4.3	4.4	4.3	95	81	90	8.9	9.0
Декабрь	—	—	—	— 2.0	— 0.3	— 2.2	— 1.5	7.8	13	—17.8	27	— 4.7	4.0	4.2	3.9	95	89	93	9.0	8.8
Поныри. φ = 52° 19′ λ = 36° 14′																				
Мартъ	747.2	755.1	732.6	—10.1	— 4.8	— 8.2	— 7.7	2.2	14	—19.6	30	—11.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2
Май	*738.4*	747.0	729.2	9.1	*13.8*	*8.7*	*10.5*	24.3	4	— 1.1	27	5.1	—	—	—	—	—	—	5.9	7.3
Іюнь	736.6	743.9	729.2	12.9	17.0	11.5	13.8	26.7	29	0.0	1	7.3	—	—	—	—	—	—	4.5	7.5
Іюль	737.8	747.8	726.4	15.1	19.7	14.5	16.4	27.6	18	5.4	12	10.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.8
Сентябрь	746.0	754.6	735.0	7.0	14.9	8.5	10.1	23.2	12	— 1.2	27	4.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0
Октябрь	744.1	753.2	728.0	3.6	9.9	5.0	6.2	17.5	4	— 3.8	18	2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7
Ноябрь	737.5	753.8	717.4	— 2.0	— 0.6	— 1.4	— 1.3	4.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3
Декабрь	735.4	749.6	719.5	— 5.5	— 4.9	— 5.8	— 5.4	2.4	19	—27.6	31	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1
Красная Яруга. φ = 50° 46′ λ = 35° 32′																				
Августъ	741.5	748.4	732.0	14.6	21.9	16.8	17.8	30.4	23	7.9	19, 26	11.9	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0
Сентябрь	747.9	757.4	737.9	7.6	16.5	10.8	11.6	23.9	4	0.1	30	5.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3
Октябрь	746.5	755.6	730.7	4.3	10.9	7.0	7.4	19.3	10	— 1.6	1	3.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0
Ноябрь	741.1	755.2	722.1	— 0.6	0.8	0.2	0.1	6.4	7	— 7.1	17	— 1.8	—	—	—	—	—	—	9.7	10.0
Декабрь	739.1	752.6	721.1	— 3.8	— 3.1	— 3.5	— 3.5	4.4	9	—23.2	28	— 6.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊂	Яен. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 175^m?$																										**Zlatopol.** $G = 0^{mm}.23$
4.6	2.9	9	11	4	8	8	12	9	4	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	18	8	1	9	—	Février
2.6	2.2	16	17	15	5	3	2	2	8	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	11	0	0	11	—	Mars
3.2	1.4	10	6	9	18	4	4	4	3	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	2	1	0	1	—	Avril
3.9	2.2	18	5	2	7	5	2	2	17	19	—	—	—	—	—	—	1	0	0	?	2	0	2	0	—	Mai
4.3	0.8	7	3	1	1	0	15	10	24	25	—	—	—	—	—	—	0	1	1	4	3	0	2	0	—	Juin
4.4	2.1	12	4	0	0	5	6	12	38	16	—	—	—	—	—	—	0	3	2	6	1	0	2	0	—	Juillet
7.2	2.7	3	9	4	6	5	11	8	24	23	—	—	—	—	—	—	1	3	2	6	6	1	7	0	—	Août
4.4	2.3	8	15	11	11	8	7	8	7	18	—	—	—	—	—	—	0	0	1	6	12	5	1	0	4	Octobre
4.8	4.2	11	9	3	8	9	18	13	8	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	15	4	3	7	26	Novembre
$H = 132^m.7$																										**Nejin** (institut historico-philologique). $G = 0^{mm}.38$
1.7	1.3	10	4	7	11	12	6	8	20	15	35.1	12.4	14	13	11	0	0	0	0	3	23	0	0	25	30	Janvier
3.4	2.4	9	16	0	9	13	17	13	2	8	14.3	3.8	19	12	7	0	0	0	0	2	16	0	0	11	24	Février
2.1	2.1	15	20	24	9	7	1	0	3	14	23.6	9.7	15	10	8	0	0	0	0	7	12	1	0	16	26	Mars
3.8	1.6	8	6	8	16	21	3	6	5	17	29.0	11.5	18	9	1	0	0	0	0	9	5	0	0	1	10	Avril
3.5	1.0	14	6	0	3	8	7	5	37	13	24.4	7.6	16	8	0	0	0	1	0	6	8	0	0	0	0	Mai
3.8	0.9	4	6	1	2	2	12	16	29	18	68.7	16.0	28	15	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	Juin
2.8	0.5	10	5	0	0	2	12	14	29	21	41.6	9.5	22	10	0	2	3	3	0	5	3	0	0	0	0	Juillet
2.0	0.8	3	4	4	8	12	16	15	10	21	66.4	16.3	1	14	0	0	3	1	1	5	2	0	1	0	0	Août
$H = 134^m?$																										**Nejin** (école technique). $G = 0^{mm}.38$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	7.5	26	14	0	0	0	0	0	6	15	1	—	0	7	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	6.9	10	18	0	0	0	0	0	1	22	0	—	7	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	7.3	13	19	9	0	0	0	0	1	19	3	—	15	26	Décembre
$H = 110^m?$																										**Retsikovchtchina.**
6.7	2.5	11	4	2	1	0	6	48	18	0	33.2	7.9	7	10	0	0	1	2	0	0	6	0	4	0	0	Juin
4.8	1.6	17	5	0	0	2	7	29	20	13	23.7	10.2	1	8	0	0	2	0	0	3	5	0	1	0	0	Juillet
6.3	1.9	7	4	5	6	3	5	24	13	26	40.4	10.7	1	11	0	0	2	1	0	2	6	0	6	0	0	Août
5.9	2.6	4	31	20	3	2	5	6	1	18	12.1	4.8	20	8	0	0	0	0	0	10	11	0	2	0	3	Septembre
5.2	1.7	5	8	15	13	2	7	9	8	25	11.9	2.2	10	9	0	0	0	0	0	5	16	3	1	0	9	Octobre
8.0	6.2	5	7	2	10	2	8	35	9	12	29.5	20.3	25	15	8	0	0	0	0	1	19	0	8	8	24	Novembre
6.8	5.4	4	1	7	8	8	8	35	9	13	42.2	15.6	13	14	9	0	0	0	0	0	17	3	6	14	28	Décembre
$H = 252^m?$																										**Ponyri.** $G = 0^{mm}.44$
4.3	2.6	5	15	27	8	4	4	3	5	18	18.0	5.6	20	5	5	0	0	0	0	7	12	2	0	26	30	Mars
6.3	3.5	5	3	3	1	13	12	16	19	7	27.5	0.0	6	10	0	0	1	0	2	1	5	0	2	0	2	Mai
4.9	2.3	3	0	1	2	4	21	26	15	13	72.2	38.5	28	10	0	0	2	0	0	2	2	0	1	0	1	Juin
3.0	1.6	6	5	1	1	5	20	20	8	22	40.3	6.8	19	12	0	0	0	1	0	5	8	0	0	0	0	Juillet
4.1	2.7	12	17	4	10	9	11	6	3	13	17.5	9.5	14	4	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	1	Septembre
5.3	3.4	8	6	8	15	26	13	4	7	3	56.9	34.0	24	9	2	0	0	0	0	5	13	0	1	0	9	Octobre
4.5	3.6	6	6	5	2	13	29	12	11	0	39.2	7.6	14	12	8	0	0	0	0	0	22	4	2	13	—	Novembre
5.1	4.5	5	1	5	5	15	28	14	10	3	59.1	12.0	13	13	9	0	0	0	0	0	18	3	2	22	30	Décembre
$H = 210^m.4$																										**Krasnaïa Iarouga.** $G = 0^{mm}.34$
4.4	1.8	8	4	6	9	11	8	22	6	18	55.6	11.6	1	11	0	0	2	1	3	5	5	0	0	0	0	Août
4.9	3.2	11	26	4	9	5	4	3	3	24	27.5	15.8	16	6	0	0	0	0	0	9	9	0	3	0	0	Septembre
5.5	5.3	7	5	8	19	16	6	7	5	20	66.9	34.9	23	13	1	0	0	1	0	4	15	1	3	0	5	Octobre
5.4	4.5	8	10	2	11	11	13	16	11	8	42.7	11.6	9	20	11	0	0	0	0	0	23	2	2	10	24	Novembre
5.2	5.1	4	3	6	14	16	16	12	12	10	62.0	13.1	13	22	17	0	0	0	0	0	23	1	3	18	31	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosi	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 10′				**Богородицкое** (Курской губ.).											λ = 37° 21′					
Январь	749.0	761.0	736.4	— 9.5	— 8.6	— 9.5	— 9.2	0.8	15, 16	—27.0	12, 13	—13.0	2.0	2.1	2.0	80	78	79	9.4	8.2
Февраль	738.3	753.0	724.9	— 4.0	— 2.3	— 3.4	— 3.2	2.2	16	—14.6	4	— 5.9	2.8	2.9	2.9	77	72	78	9.7	9.1
Мартъ	749.0	756.0	735.7	— 7.6	— 3.8	— 6.3	— 5.9	3.4	15	—18.8	10	— 9.3	2.1	2.4	2.2	74	67	74	7.8	7.7
Апрѣль	746.6	756.9	735.3	1.2	8.1	3.5	4.3	20.7	26	—15.1	1	— 0.9	3.8	3.6	4.0	70	45	64	6.3	6.3
Май	740.9	749.1	730.3	9.8	15.5	10.6	12.0	24.8	4	— 1.6	23	5.8	6.2	5.6	6.0	69	43	62	7.3	7.6
Іюнь	739.1	746.4	731.9	13.4	18.5	12.7	14.9	30.0	19	1.9	6	8.5	8.5	7.5	8.6	73	47	78	5.2	7.5
Іюль	740.2	750.8	728.0	15.6	21.1	15.7	17.5	31.0	18	6.6	22	11.3	10.2	9.5	10.5	77	52	79	4.9	6.5
Августъ	741.1	748.4	733.7	14.9	21.0	15.9	17.3	30.2	28	6.8	15, 19	11.4	10.1	9.1	9.7	80	51	73	6.2	6.5
Сентябрь	748.0	757.1	737.8	7.3	15.8	9.9	11.0	23.6	12	— 2.4	30	4.8	6.0	5.9	5.9	76	45	64	5.1	5.5
Октябрь	746.7	755.7	732.0	3.9	10.3	6.4	6.9	18.4	4	— 2.8	18	2.8	5.2	5.7	5.3	83	63	74	6.9	7.2
Ноябрь	740.4	755.1	720.4	— 1.2	0.1	— 0.4	— 0.5	6.4	10	— 9.4	15	— 2.6	4.1	4.2	4.2	95	90	93	9.9	9.7
Декабрь	738.5	753.1	720.2	— 4.9	— 4.0	— 4.8	— 4.6	5.4	9	—26.5	31	— 7.6	3.2	3.3	3.3	91	88	90	9.6	9.0
Годъ	743.2	761.0	720.2	3.2	7.6	4.2	5.0	31.0	—	—27.0	—	0.4	5.4	5.2	5.4	79	62	76	7.4	7.6
φ = 50° 22′				**Ивановскій хуторъ (Янковъ Рогъ).**											λ = 35° 9′					
Январь	754.7	765.7	741.3	— 8.4	— 6.7	— 8.4	— 7.8	2.2	15	—27.6	10	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5
Февраль	743.9	758.4	732.2	— 3.2	— 0.7	— 2.2	— 2.0	5.8	16	—10.0	3	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5
φ = 50° 27′				**Павловскъ** (Воронежской губ.).											λ = 40° 6′					
Январь	762.2	774.5	746.9	—10.6	— 8.0	— 9.4	— 9.3	0.8	24	—29.7	8	—13.5	2.0	2.3	2.2	85	82	86	9.5	9.5
Февраль	751.8	767.9	737.4	— 2.2	— 0.6	— 1.5	— 1.4	5.2	16	—12.3	4	— 3.5	3.6	3.7	3.7	88	79	86	9.6	9.7
Мартъ	761.8	770.2	750.3	— 5.9	— 1.0	— 3.8	— 3.6	5.0	15	—14.8	3	— 6.6	2.7	3.0	2.9	85	67	81	8.4	8.1
Апрѣль	759.2	769.8	746.6	2.2	9.7	4.8	5.6	21.0	26	—13.3	1	0.2	4.5	4.0	4.7	79	45	69	5.5	6.5
Май	752.9	761.4	740.2	10.5	16.5	11.6	12.9	24.8	13	1.8	27	6.8	6.6	6.0	6.6	69	45	66	6.4	8.0
Іюнь	751.1	758.5	745.3	14.5	21.1	15.4	17.0	30.9	19	4.7	36	10.5	9.0	8.0	9.2	72	42	70	5.9	7.3
Іюль	751.8	761.6	738.8	17.5	24.7	18.4	20.2	33.8	27	7.6	25	12.7	10.1	8.3	10.0	68	37	64	4.1	6.7
φ = 48° 27′				**Комисаровка.**											λ = 33° 51′					
Январь	760.8	770.7	747.5	— 8.1	— 5.6	— 6.6	— 6.8	3.0	16	—22.8	10	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0
Февраль	750.0	764.3	739.7	— 2.3	0.9	— 1.0	— 0.8	8.0	16, 19	—15.8	3	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5
Мартъ	757.6	763.4	745.0	— 2.9	0.5	— 1.3	— 1.2	7.0	14	—14.8	5	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7
Апрѣль	755.6	763.5	745.6	3.5	10.8	6.0	6.8	21.0	26	— 8.3	1	0.2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3
Май	752.4	761.3	745.3	11.1	17.1	12.3	13.5	26.0	13	— 0.2	24	6.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3
Іюнь	751.4	758.2	743.1	15.4	22.2	16.5	18.0	31.4	26	3.3	1, 3	9.3	—	—	—	—	—	—	2.7	4.3
Іюль	751.6	763.9	741.2	17.5	25.4	19.1	20.7	33.4	18	3.0	23	10.0	—	—	—	—	—	—	1.7	4.9
Августъ	751.7	757.3	741.3	16.8	26.3	19.6	20.9	33.4	21	3.5	15	11.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8
Сентябрь	756.1	765.9	748.3	9.6	20.0	13.4	14.3	27.6	3	0.0	14	7.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8
φ = 47° 13′				**Перебойный островъ.**											λ = 39° 12′					
Апрѣль	764.8	774.2	752.7	4.1	11.3	6.5	7.3	23.0	29	— 6.8	1, 2	2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7
Май	760.7	767.2	752.4	12.6	17.4	14.2	14.7	26.6	14	4.7	27	10.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.9
Іюнь	760.3	765.7	754.7	16.8	21.6	18.7	19.0	32.2	28	6.2	2	14.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7
Іюль	759.0	769.7	747.6	19.0	26.6	22.3	22.6	32.4	7	10.7	24	15.9	—	—	—	—	—	—	1.4	2.5
Августъ	760.4	765.3	753.4	18.2	25.9	21.5	21.9	32.0	28	10.2	20	15.3	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4
Сентябрь	764.3	773.6	757.2	10.9	20.6	15.1	15.5	30.6	5	2.8	30	9.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8
Октябрь	765.3	773.3	752.6	6.5	14.8	9.6	10.3	25.0	11	— 2.0	26	5.5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4
Ноябрь	762.7	773.2	747.8	2.1	4.6	3.0	3.2	11.2	9	— 1.8	14	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5
Декабрь	762.2	773.6	747.1	— 2.5	— 0.4	— 0.9	— 1.3	7.6	9	—18.4	28	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
Bogoroditskoe (gouv. Koursk). $H = 221^m.6$																										$G = 0^{mm}.38$
4.0	4.3	11	5	19	8	5	5	13	22	5	17.1	8.2	15	22	17	0	0	0	0	2	22	10	0	29	31	Janvier
5.4	5.1	10	12	4	11	14	18	11	4	3	31.6	11.0	11	20	15	0	0	0	0	0	22	11	3	16	28	Février
4.2	3.8	17	26	28	5	3	1	1	3	9	15.4	7.6	16	10	10	0	0	0	0	2	14	5	0	25	30	Mars
5.0	3.5	13	5	25	19	2	2	6	7	11	11.4	2.7	28	10	7	0	0	0	0	6	10	2	2	3	14	Avril
5.5	2.6	14	4	4	9	5	10	14	26	7	14.2	3.5	6	8	1	1	1	0	4	3	10	1	1	0	1	Mai
5.3	2.7	5	3	3	2	2	11	36	22	6	111.9	28.0	8	18	0	1	6	1	2	2	6	2	4	0	0	Juin
4.4	1.9	11	6	1	2	2	10	30	17	14	70.0	30.2	7	19	0	1	3	7	3	3	3	1	0	0	0	Juillet
5.1	2.3	5	5	7	5	4	16	29	8	14	56.2	30.5	13	10	0	0	2	1	5	3	5	1	0	0	0	Août
4.2	2.2	11	26	9	3	4	1	9	3	24	17.6	5.1	20	5	0	0	1	0	0	9	9	0	0	0	2	Septembre
3.7	3.1	9	9	16	16	9	6	9	5	14	68.4	28.0	7	10	1	0	1	0	1	5	18	4	1	0	7	Octobre
5.8	5.0	2	11	4	9	7	25	20	11	1	25.1	8.5	9	16	9	0	0	0	0	0	28	8	3	13	25	Novemre
4.9	5.4	5	1	2	15	4	31	16	14	5	26.9	4.8	13, 14	18	14	0	0	0	0	0	27	5	1	23	28	Décembre
4.8	3.5	113	113	122	104	61	136	194	142	113	465.8	30.5	—	166	74	3	14	9	15	35	174	50	15	109	166	Année
Ivanovskiï Khoutor (Iankov Rog). $H = 168^m?$																										$G = 0^{mm}.34$
5.9	4.6	15	9	14	12	9	3	9	12	7	12.8	7.6	15	12	10	0	0	0	0	2	21	1	2	29	30	Janvier
6.9	5.6	6	12	6	8	10	18	16	7	2	26.4	12.4	11	11	5	0	0	0	0	0	21	2	3	12	26	Février
Pavlovsk (gouv. Voronej). $H = 77^m?$																										$G = 0^{mm}.36$
4.3	2.9	17	11	7	8	10	6	6	18	10	36.6	10.0	16	22	22	0	0	0	0	1	25	1	6	28	31	Janvier
5.1	4.4	14	7	4	5	20	13	9	8	7	54.3	10.7	8	26	15	0	0	0	0	0	25	6	6	9	23	Février
4.8	4.2	15	22	21	15	10	2	0	6	2	15.4	5.6	16	6	6	0	0	0	0	1	17	3	3	17	30	Mars
5.6	3.1	8	6	20	26	7	2	5	13	3	27.9	10.0	30	11	5	0	0	1	0	9	12	0	6	1	13	Avril
5.4	2.7	17	10	3	4	18	5	14	8	14	57.4	41.1	20	10	0	1	1	3	3	4	15	2	5	0	0	Mai
6.0	1.7	8	0	2	2	14	15	19	20	10	64.5	11.2	27	19	0	1	2	5	2	1	7	0	9	0	0	Juin
4.7	1.2	15	7	2	2	11	12	12	21	11	49.0	14.6	19	10	0	1	4	4	5	5	4	0	3	0	0	Juillet
Komisarovka. $H = 104^m?$																										$G = 0^{mm}.22$
2.6	2.1	16	7	17	10	7	5	3	15	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	27	8	0	25	31	Janvier
4.9	4.1	8	10	3	3	11	18	7	8	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	7	0	11	24	Février
4.0	3.3	13	17	21	11	2	0	0	4	25	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	17	1	0	15	24	Mars
4.9	2.1	8	2	15	21	6	1	2	8	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	4	0	0	1	15	Avril
3.7	1.6	17	14	3	6	5	2	6	8	32	—	—	—	—	—	—	1	2	0	6	3	0	0	0	1	Mai
4.5	1.0	11	8	1	0	4	10	13	11	32	—	—	—	—	—	—	2	0	1	6	0	0	0	0	0	Juin
3.4	0.5	14	6	1	1	1	4	8	14	44	—	—	—	—	—	—	1	0	1	8	0	0	2	0	0	Juillet
4.2	1.8	7	3	3	2	5	4	12	11	46	4.4	2.7	4	3	0	0	0	0	2	16	3	0	1	0	0	Août
4.8	2.9	2	15	18	7	2	3	4	2	37	10.5	6.1	6	4	0	0	1	0	1	12	4	0	2	0	1	Septembre
Pereboïnyï Ostrov. $H = 5^m.5$																										$G = 0^{mm}.16$
9.0	5.3	2	14	49	3	0	9	8	4	1	24.7	8.6	17	7	0	0	0	2	0	6	9	1	2	1	9	Avril
6.2	5.7	12	8	17	2	4	17	20	13	0	45.3	20.5	30	8	0	2	4	2	0	3	9	0	2	0	0	Mai
5.3	4.7	15	4	4	3	4	27	18	11	4	21.2	6.5	5	6	0	0	0	4	1	12	2	1	0	0	0	Juin
3.9	4.8	13	18	15	6	0	12	17	9	3	4.0	2.5	13	3	0	0	1	4	1	20	2	0	0	0	0	Juillet
4.6	4.5	6	12	25	2	4	16	21	5	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	1	16	1	2	0	0	0	Août
6.6	5.6	5	23	45	4	1	4	6	2	0	5.8	2.5	27	3	0	0	1	2	2	16	5	1	1	0	0	Septembre
7.3	6.3	5	10	43	5	8	10	9	2	1	11.5	5.0	20	6	1	0	0	1	0	14	7	4	1	0	1	Octobre
6.6	6.3	3	3	23	8	8	13	17	13	2	40.6	26.5	27	8	0	0	0	0	1	3	19	9	1	1	10	Novembre
7.4	7.3	5	12	21	5	16	15	13	6	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	21	6	2	8	24	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 44° 50′ — Судакъ. — λ = 34° 58′																				
Май	760.2	767.5	755.6	14.6	17.1	14.4	15.4	25.2	9	5.7	28	11.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5
Іюнь	760.1	765.6	754.6	19.1	22.1	18.6	19.9	28.4	28	8.3	2	15.4	—	—	—	—	—	—	2.3	3.8
Іюль	758.3	768.1	748.8	23.7	27.6	23.6	25.0	33.8	8	15.3	22	20.4	—	—	—	—	—	—	0.7	2.9
Августъ	759.3	763.1	750.2	22.5	27.1	22.5	24.0	31.5	13	16.3	4	19.7	—	—	—	—	—	—	1.1	1.7
Сентябрь	761.3	767.6	754.3	18.0	22.1	18.0	19.4	26.6	3, 6	11.3	27	15.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0
Октябрь	762.3	770.9	754.5	13.3	17.7	14.4	15.1	29.0	11	4.2	31	11.8	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3
Ноябрь	761.2	770.0	745.7	6.3	9.8	7.3	7.8	14.5	9	0.7	30	4.8	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8
Декабрь	761.3	771.2	747.6	4.0	6.4	4.9	5.1	13.2	9	—11.8	28	2.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2
φ = 66° 21′ — Хэ. — λ = 71° 5′																				
Августъ	757.3	771.7	747.9	12.8	15.7	13.5	14.0	25.7	15	3.9	31	10.3	*10.0*	*10.7*	*10.3*	*87*	*78*	*85*	6.2	5.8
Октябрь	*762.6*	774.2	745.9	— 1.2	0.7	— 0.1	— 0.2	5.9	10	— 7.0	26	— 2.4	3.9	4.2	4.1	91	86	89	7.7	6.8
Ноябрь	*751.3*	763.8	723.6	—14.0	—11.0	—12.7	—12.6	0.8	12	—32.2	29	—16.9	1.7	2.0	1.8	89	88	90	8.9	6.8
φ = 62° 22′ — Кондинское. — λ = 65° 45′																				
Сентябрь	755.9	767.0	746.9	5.0	9.2	5.8	6.7	17.8	2, 7	— 5.1	25	2.4	6.3	6.5	6.6	90	70	88	7.9	7.5
Октябрь	763.2	777.2	746.9	— 1.9	3.1	0.6	0.6	10.2	9	—10.0	23, 26	— 3.2	3.8	4.6	4.3	92	80	87	7.2	5.6
Ноябрь	750.9	770.3	723.4	—11.6	— 8.9	—10.6	—10.4	1.2	12	—29.1	25	—15.0	2.0	2.2	1.9	85	82	84	6.5	7.3
Декабрь	753.9	770.5	733.5	—20.3	—19.0	—20.4	—19.9	— 0.6	10	—38.5	5	—25.6	1.0	1.1	1.0	80	81	81	6.8	6.8
φ = 58° 12′ — Тобольскъ. — λ = 68° 14′																				
Май	*748.4*	?	*737.6*	*10.3*	*15.9*	*11.2*	*12.5*	29.6	20	— 2.8	4	*6.9*	—	—	—	—	—	—	*7.6*	*6.8*
Іюнь	746.5	752.9	735.7	14.6	18.5	14.5	15.9	22.8	30	*4.7*	1	10.7	9.4	9.0	9.4	75	58	76	7.2	7.4
Іюль	746.0	755.3	731.7	16.1	21.4	16.4	18.0	28.1	21	7.5	16, 17	12.7	10.5	9.8	10.8	78	51	77	6.0	6.7
Августъ	748.2	765.2	738.1	14.2	19.3	14.9	16.1	24.0	23	5.5	31	11.6	9.9	9.4	10.3	82	57	81	6.0	6.7
Сентябрь	751.8	761.4	743.1	6.8	12.0	*8.4*	*9.1*	22.6	6	— 5.7	30	*4.2*	6.8	6.9	*6.5*	85	64	*83*	7.0	7.7
Октябрь	760.0	774.4	743.8	0.1	5.6	2.3	2.7	14.6	9	— 5.0	21	— 0.9	4.3	4.7	4.5	91	69	81	6.2	6.8
Ноябрь	749.2	769.4	727.7	— 7.2	— 4.4	— 6.0	— 5.9	6.4	3	—18.8	17	— 9.2	2.3	2.7	2.5	83	78	82	8.6	7.7
Декабрь	750.4	769.7	731.3	—16.6	—14.8	—17.3	—16.2	0.8	10	—32.4	25	—20.5	1.4	1.5	1.2	87	85	87	7.7	7.9
φ = 55° 27′ — Курганъ. — λ = 65° 19′																				
Январь	759.8	772.3	743.7	—17.1	—14.2	—15.9	—15.7	— 0.4	30	—32.8	9	—20.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2
Февраль	756.0	777.0	738.3	—15.2	—10.2	—12.9	—12.8	2.4	12	—35.3	8	—17.9	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9
Мартъ	769.2	781.7	750.9	—17.8	— 6.8	—12.4	—12.3	1.4	27	—27.8	30	—19.2	—	—	—	—	—	—	2.2	1.1
Апрѣль	763.7	773.3	749.9	— 6.4	3.2	— 1.3	— 1.5	21.2	30	—24.1	1	— 9.0	—	—	—	—	—	—	1.9	0.9
Май	751.2	761.9	742.2	11.3	18.1	12.2	13.9	29.8	19	— 2.8	6	6.6	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4
Іюнь	749.1	757.3	740.0	14.7	20.2	15.4	16.8	31.2	11	6.0	19	11.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4
Іюль	749.3	759.2	735.1	17.1	23.5	18.5	19.7	32.0	21	6.0	18	12.4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6
Августъ	750.8	767.6	738.8	14.4	21.9	16.0	17.4	31.0	5	3.1	31	11.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6
Сентябрь	755.6	766.0	744.9	6.6	14.4	9.6	10.2	27.4	4, 5	— 4.9	26	4.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8
Октябрь	763.5	777.1	746.1	— 0.7	7.6	1.7	2.9	15.5	8	— 8.1	21, 24	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⇲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
Soudak. $H = 11^{m}.0$																										$G = -0^{mm}.01$
3.5	1.7	25	3	1	1	9	12	8	5	29	31.4	14.1	31	11	0	0	0	1	0	6	11	5	0	0	0	Mai
4.3	2.0	30	4	1	0	8	10	8	1	28	13.5	6.9	12	2	0	0	0	1	0	15	1	0	0	0	0	Juin
4.5	3.4	48	10	5	0	7	10	2	2	9	0.0	0.0	—	0	0	0	0	3	4	21	1	0	0	0	0	Juillet
5.0	3.8	36	16	3	2	7	13	3	1	12	0.2	0.2	30	1	0	0	0	1	1	23	0	1	0	0	0	Août
4.9	3.7	49	15	3	1	6	7	2	1	6	18.9	13.2	7	3	0	0	1	0	1	14	2	0	0	0	0	Septembre
4.8	3.5	44	7	8	1	4	7	1	5	16	21.0	10.5	22	4	0	0	0	0	0	14	4	0	4	0	0	Octobre
5.1	3.5	36	7	3	1	2	7	6	6	22	47.1	21.3	27	9	0	0	0	1	0	3	11	0	1	0	0	Novembre
5.6	3.0	32	4	3	1	0	18	10	4	21	11.6	4.6	26	6	2	0	0	0	0	4	18	0	3	2	12	Décembre
Khé. $H = 15^{m}.9$																										$G = 1^{mm}.33$
5.7	5.4	17	19	18	12	8	3	3	5	8	32.2	9.5	13	7	0	0	2	3	2	4	10	0	6	0	0	Août
5.7	6.4	8	3	0	1	29	33	9	6	4	11.1	2.9	9	15	8	0	0	0	0	0	16	10	3	11	27	Octobre
8.3	8.5	5	4	6	5	21	27	11	10	1	7.5	1.6	21	12	11	0	0	0	0	0	21	4	6	28	30	Novembre
Kondinskoe. $H = 49^{m}$																										$G = 1^{mm}.12$
4.2	2.3	16	7	9	7	4	8	13	23	3	27.9	7.1	21	17	0	0	0	0	1	0	11	0	0	3	12	Septembre
2.8	2.3	15	3	13	17	3	7	9	11	15	34.6	5.9	30	23	5	0	0	0	0	4	12	2	0	2	25	Octobre
3.2	3.0	5	14	6	14	8	9	11	3	20	42.3	16.6	3	16	14	0	0	0	0	3	14	0	0	26	30	Novembre
2.7	2.9	8	5	25	14	9	3	4	6	19	33.7	6.5	11	20	17	0	0	0	0	5	16	0	0	31	31	Décembre
Tobolsk. $H = 108^{m}.3$																										$G = 0^{mm}.85$
8.8	4.6	7	3	0	12	8	11	12	7	2	69.6	33.3	4	11	2	0	4	1	0	1	10	0	1	1	4	Mai
5.5	3.2	9	9	5	15	4	15	14	11	8	83.6	13.9	19	20	0	0	2	6	0	0	10	0	1	0	0	Juin
4.7	3.5	4	2	5	15	8	20	16	11	9	39.0	6.7	14	12	0	0	1	4	1	0	6	0	2	0	0	Juillet
5.5	3.3	14	14	5	11	4	10	11	12	7	31.9	11.1	7	10	0	1	8	4	0	3	5	2	1	0	0	Août
5.7	4.5	5	6	3	11	5	10	13	18	7	59.8	23.2	22	16	5	0	1	0	0	0	8	2	3	1	9	Septembre
3.3	2.9	8	6	5	4	8	21	20	13	6	31.6	9.2	10	12	3	0	0	0	0	4	10	1	0	0	20	Octobre
4.5	4.4	3	4	2	7	14	26	19	8	5	42.7	5.7	6	17	16	0	0	0	0	0	13	2	0	23	30	Novembre
3.1	3.2	5	6	7	17	13	14	10	17	2	19.8	7.1	20	18	18	0	0	0	0	3	13	0	0	29	31	Décembre
Kourgan. $H = 80^{m}.8$																										$G = 0^{mm}.68$
1.2	0.6	2	0	1	1	9	28	5	2	34	4.6	1.5	26	6	6	0	0	0	0	2	6	0	0	31	31	Janvier
1.1	1.1	9	1	0	2	10	18	1	4	41	17.7	6.5	23	9	9	0	0	0	0	2	13	0	1	27	29	Février
0.8	0.5	13	1	1	0	2	18	1	1	53	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	0	1	0	29	31	Mars
1.6	0.8	4	7	1	1	2	25	8	12	25	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	14	22	Avril
4.2	1.4	3	0	2	2	15	10	24	9	15	45.9	14.5	4	13	2	1	2	1	0	9	4	0	3	0	4	Mai
5.0	2.1	0	0	0	0	8	15	25	8	24	31.9	12.0	17	11	0	2	3	0	0	0	3	0	5	0	0	Juin
2.1	0.4	3	4	11	9	5	4	1	0	43	26.4	13.5	29	7	0	0	4	0	0	7	1	2	1	0	0	Juillet
2.1	0.5	3	10	8	5	7	2	2	1	41	14.9	5.8	13	9	0	0	1	1	0	1	4	4	0	0	0	Août
2.1	1.4	9	0	2	1	5	9	11	9	35	24.0	9.2	23	4	0	0	0	0	0	6	7	6	0	0	7	Septembre
1.2	1.0	0	1	4	1	5	7	10	5	47	13.0	7.8	9	2	0	0	0	0	0	6	5	1	2	0	20	Octobre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosi	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 70° 55′ Казачье (Усть Янскъ). λ = 136° 27′																				
Май	756.1	770.2	741.2	— 9.7	— 5.9	— 6.5	— 7.4	6.6	22	—21.8	2	—12.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8
Іюнь	755.2	763.7	740.8	1.8	4.0	3.0	2.9	12.8	17	— 6.8	4	0.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7
Іюль	751.3	763.0	741.0	8.3	13.2	11.5	11.0	26.4	30	0.0	1	6.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5
Августъ	756.5	767.2	745.9	4.7	7.7	5.0	5.8	25.0	6	— 3.0	31	2.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3
Сентябрь	755.3	767.0	742.0	— 2.5	0.9	— 1.7	— 1.1	12.8	3	—18.5	28	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8
Октябрь	758.2	767.1	744.5	—15.1	—11.5	—13.2	—13.3	— 2.6	1	—26.8	23	—17.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5
Ноябрь	753.5	769.4	740.3	—23.2	—22.9	—24.3	—23.5	—10.9	15	—42.3	30	—27.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5
Декабрь	762.1	778.3	738.3	—31.7	—32.0	—31.7	—31.8	—14.4	25	—44.7	14	—35.4	—	—	—	—	—	—	4.0	6.6
φ = 49° 6′ Темиръ. λ = 57° 10′																				
Сентябрь	744.8	756.2	734.2	9.6	20.3	11.1	13.1	33.8	6	— 7.4	30	4.4	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9
Октябрь	749.8	756.0	740.8	0.4	11.1	3.9	5.1	22.8	10	— 7.4	19	— 1.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7
Ноябрь	744.9	758.9	726.1	— 6.1	— 1.8	— 5.0	— 4.3	14.1	1	—25.4	26	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8
Декабрь	741.3	755.0	728.7	— 8.1	— 6.1	— 7.5	— 7.2	2.0	2	—29.6	23	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3
φ = 48° 37′ Иргизъ. λ = 61° 16′																				
Январь	762.1	775.3	747.7	—20.6	—14.4	—20.0	—18.3	— 0.6	28	—42.1	10, 11	—24.0	—	—	—	—	—	—	4.8	3.2
Февраль	756.6	774.4	742.9	—10.2	— 5.0	— 9.5	— 8.2	6 8	22	—30.7	4	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9
φ = 49° 40′ Спасскій заводъ. λ = 73° 19′																				
Январь	718.1	729.1	705.5	—16.6	*—13.7*	*—16.8*	*—15.7*	— 0.1	2	—32.5	11	*—20.9*	1.2	*1.4*	*1.1*	83	*81*	*83*	5.4	5.3
Апрѣль	716.9	725.3	700.3	— 8.1	— 1.1	— 5.7	— 5.0	19.8	30	—25.4	5	—11.3	2.4	3.1	3.1	85	70	89	3.9	2.5
Май	710.9	720.7	701.5	11.2	18.7	12.6	14.2	26.2	22	— 6.1	12	5.5	6.3	6.6	7.2	64	43	66	3.6	4.2
Іюнь	709.2	715.6	700.9	17.4	23.5	17.0	19.3	32.3	14	5.3	2, 7	11.1	8.7	8.3	8.9	60	40	64	3.2	4.6
Іюль	708.4	713.6	702.6	19.1	25.6	18.9	21.2	34.7	12	6.2	4	12.2	8.4	8.1	8.7	53	34	53	2.7	4.5
Октябрь	—	—	—	— 1.1	5.6	1.8	2.1	13.0	9	—10.4	24	— 3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1
Ноябрь	—	—	—	— 6.4	— 1.4	*— 4.0*	*— 3.9*	11.6	3	—19.2	11	— 8.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7
φ = 55° 13′ Татарская. λ = 75° 57′																				
Январь	758.0	769.7	739.6	—19.1	—16.2	—17.6	—17.6	— 3.2	31	—39.3	9	—23.4	1.0	1.3	1.2	90	88	90	9.0	7.8
Мартъ	763.5	774.3	743.1	—16.1	— 7.4	—12.7	—12.1	— 0.9	22	—28.3	30	—18.2	1.3	2.0	1.6	89	76	88	3.9	4.7
Апрѣль	760.0	769.2	744.9	— 8.6	— 0.4	— 5.0	— 4.7	16.2	29	—27.1	4	—11.1	2.9	3.7	3.4	89	74	89	4.1	3.3
Май	750.2	760.5	736.4	11.7	17.8	12.2	13.9	28.0	22	— 1.5	13	6.3	6.9	7.1	7.6	67	50	73	3.8	5.1
Іюнь	747.4	753.0	739.4	16.5	21.4	16.5	18.1	29.7	15	7.0	29	11.5	*10.9*	11.1	*11.5*	*81*	60	*84*	5.8	*6.6*
Іюль	746.7	756.1	733.0	17.0	23.2	17.4	19.2	32.0	13	6.4	17	11.5	*10.7*	*10.2*	*11.2*	*74*	*51*	*76*	*5.0*	5.8
Октябрь	760.0	773.0	743.2	— 1.3	4.9	0.7	1.4	14.3	9	— 8.4	27	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	752.8	769.9	730.4	—12.1	— 9.8	—11.2	—11.0	1.3	10	—30.2	25	—16.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 17^m?$											**Kazatchïe (Oust-Iansk).**															$G = 1^{mm}.55$
4.8	5.3	5	10	16	11	8	5	14	18	6	8.4	8.4	25	1	1	0	0	0	0	0	19	3	1	26	30	Mai
4.4	4.7	17	30	22	6	1	1	4	9	0	36.5	9.1	21	14	4	0	0	0	0	0	20	7	0	4	7	Juin
5.2	5.1	12	10	23	8	5	3	9	21	2	21.7	5.5	16	10	3	0	2	2	0	0	13	4	2	0	1	Juillet
4.0	4.1	9	13	15	4	6	9	7	24	6	23.5	5.9	24	20	12	0	0	1	0	0	27	16	1	1	11	Août
6.6	4.4	8	3	4	14	18	20	10	11	2	16.4	4.4	4	14	11	0	0	0	0	0	12	6	5	13	26	Septembre
3.2	3.3	0	2	5	8	21	23	13	12	9	5.2	2.7	10	9	9	0	0	0	0	0	12	3	1	31	31	Octobre
3.7	3.7	0	1	3	10	13	29	14	7	12	5.0	1.5	7	11	11	0	0	0	0	2	10	1	3	30	30	Novembre
3.8	3.8	1	2	1	11	23	23	15	1	9	3.5	1.7	27	11	11	0	0	0	0	5	4	3	4	31	31	Décembre
$H = 227^m?$											**Temir.**															$G = 0^{mm}.25$
5.3	2.1	6	6	7	12	7	13	27	10	2	2.0	2.0	10	1	0	0	0	0	0	16	1	1	0	0	8	Septembre
4.9	2.7	12	5	16	10	5	9	19	7	9	5.8	2.2	4	3	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	20	Octobre
4.3	4.1	1	5	7	11	20	22	15	4	5	22.0	6.5	5	8	4	0	0	0	0	3	12	2	0	15	29	Novembre
4.8	5.0	2	12	8	5	25	14	17	3	3	21.6	4.8	27	8	8	0	0	0	0	*1*	*13*	2	5	25	30	Décembre
$H = 112^m?$											**Irgiz.**															$G = 0^{mm}.23$
1.2	1.8	2	1	2	1	6	10	13	11	47	3.4	0.9	3	7	7	0	0	0	0	15	5	3	0	31	31	Janvier
1.7	2.4	3	9	4	0	10	9	17	1	34	7.7	4.2	1	5	4	0	0	0	0	9	12	3	0	22	28	Février
$H = 565^m?$											**Spasskiï Zavod.**															$G = 0^{mm}.16$
5.2	4.4	*0*	*0*	*1*	*18*	*18*	*15*	*4*	*2*	*16*	42.5	13.3	30	9	9	0	0	0	0	*7*	*6*	1	3	31	31	Janvier
4.6	2.5	4	8	17	19	1	2	9	7	18	4.5	1.8	20	6	5	0	0	0	0	*13*	3	2	0	20	27	Avril
4.9	2.8	2	10	11	14	16	5	12	7	14	15.2	5.3	31	9	1	0	0	0	0	11	5	0	1	0	5	Mai.
4.8	2.2	6	6	7	16	7	12	8	14	14	19.7	7.3	26	5	0	0	3	2	1	10	4	0	1	0	0	Juin
5.1	1.8	3	12	12	7	4	8	9	18	18	3.7	2.9	1	2	0	0	1	0	0	*7*	0	0	0	0	0	Juillet
5.5	3.5	10	6	19	2	3	6	25	1	12	8.9	1.9	10	7	2	0	0	0	0	*9*	*8*	0	3	1	20	Octobre
5.8	5.5	*0*	*0*	*17*	*5*	*14*	*4*	*24*	*2*	*13*	11.7	9.0	9	5	4	0	0	0	0	*10*	*6*	1	2	20	29	Novembre
$H = 112^m.7$											**Tatarskaïa.**															$G = 0^{mm}.66$
2.9	2.7	2	7	4	8	6	18	25	0	21	12.4	2.5	3	14	14	0	0	0	0	0	17	8	0	31	31	Janvier
4.0	2.4	13	5	3	0	6	10	22	19	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	11	2	1	0	31	31	Mars
4.5	2.2	16	6	3	5	1	14	17	14	6	5.1	2.7	26	2	1	0	0	0	0	*9*	1	3	0	16	26	Avril
6.0	2.9	6	3	2	13	16	20	8	10	7	17.4	5.0	9	7	0	1	3	0	3	*3*	*3*	0	4	0	1	Mai
4.0	1.6	3	*5*	*6*	*6*	*8*	*10*	*19*	*4*	*9*	55.2	23.0	10	7	0	1	5	2	0	*1*	*3*	0	0	0	0	Juin
4.2	2.6	2	*4*	*7*	*12*	*7*	*9*	*15*	*9*	5	34.3	17.6	26	5	0	0	3	0	2	1	2	1	1	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	Octobre
6.6	5.8	2	5	8	9	21	33	9	5	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	3	0	27	31	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosit.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 43′ Камень. λ = 81° 31′																				
Январь	760.1	772.0	745.8	—18.4	*—14.8*	*—17.2*	*—16.8*	— 1.8	2	—35.2	10	—21.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6
Февраль	755.0	767.0	742.8	—13.2	—10.0	—10.7	—11.3	1.2	23	—37.3	8	—16.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2
Мартъ	*761.3*	771.2	*748.0*	—15.5	— 8.1	—12.9	—12.2	— 2.0	18	—26.7	30	—18.3	—	—	—	—	—	—	5.8	4.3
Апрѣль	758.1	767.1	745.0	— 5.5	2.4	— *3.7*	— 2.3	14.8	29	—24.7	2	— 8.4	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3
Май	*750.2*	760.6	738.6	10.9	19.4	13.1	14.5	27.9	26	— 2.6	14	5.9	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2
Сентябрь	751.8	762.7	736.0	6.3	13.8	*8.6*	9.6	24.6	18	— 5.3	16	3.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7
Октябрь	760.0	770.9	742.2	0.0	6.5	*2.5*	3.0	12.8	3	— 8.3	20	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9
Ноябрь	755.6	772.3	737.4	— 6.0	— 3.5	— 5.3	— 4.9	6.0	8	—18.7	11	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1
Декабрь	*754.7*	770.3	740.4	*—11.2*	*— 8.7*	*—11.8*	*—10.6*	2.0	1	—28.3	15	*—15.4*	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5
φ = 52° 24′ Андобинскій пріискъ. λ = 88° 9′																				
Январь	—	—	—	—19.2	—12.6	—17.1	—16.3	— 3.9	4	—34.7	16	—22.2	1.0	1.4	1.1	86	76	84	7.7	7.5
Февраль	—	—	—	—15.0	— 6.1	—12.4	—11.2	3.8	24	—40.1	5	—19.2	1.5	2.1	1.7	88	69	89	8.4	8.4
Мартъ	—	—	—	—17.0	— 1.2	—11.6	— 9.9	7.4	20	—29.8	4	—20.0	1.1	1.9	1.7	91	48	87	5.6	5.1
Апрѣль	—	—	—	— 7.8	4.0	— 3.5	— 2.4	13.8	30	—28.6	7	—10.2	2.6	2.8	3.0	89	47	80	6.5	6.4
Май	—	—	—	5.8	17.6	6.5	10.0	27.7	27	— 6.5	1	0.9	6.0	6.6	6.7	84	47	89	5.4	5.4
Іюнь	—	—	—	14.3	23.1	13.4	16.9	33.9	17	1.1	13	7.5	9.8	9.8	10.7	80	49	92	5.5	5.8
Іюль	—	—	—	13.6	23.9	13.9	17.1	35.1	15	2.0	6	7.3	9.5	9.0	10.5	83	44	89	5.2	4.9
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3
Сентябрь	—	—	—	4.4	14.3	5.1	7.9	26.9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5
φ = 51° 35′ Тоуракское. λ = 85° 5′																				
Январь	710.9	721.6	702.3	—13.8	—10.6	—14.1	—12.8	2.2	2	—28.3	11	—18.3	1.2	1.3	1.1	72	63	73	7.0	7.7
Февраль	707.7	719.9	695.7	— 8.6	— 3.8	— 9.3	— 7.2	5.2	24	—32.8	5	—14.5	1.6	1.9	1.6	66	55	70	8.2	7.4
Мартъ	711.0	718.0	703.4	—13.0	— 5.0	—11.5	— 9.8	6.4	28	—24.0	4	—15.7	1.3	1.8	1.5	76	56	77	4.3	3.8
Апрѣль	708.7	715.9	697.0	— 5.5	1.1	— 4.2	— 2.9	13.3	30	—20.3	7	— 8.9	2.4	2.8	2.7	71	56	75	6.1	6.0
Май	704.8	714.9	695.3	9.7	17.8	10.3	12.6	26.6	24	— 4.1	14	5.3	5.8	5.8	6.3	62	40	67	4.3	5.1
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	*702.1*	710.1	694.6	*13.3*	*19.2*	*13.7*	*15.4*	29.2	14	0.8	31	9.7	*8.2*	*8.7*	*8.9*	*73*	*56*	*79*	7.5	7.4
Сентябрь	706.1	715.1	693.6	6.9	15.2	8.0	10.0	29.4	11	— 5.8	27	3.6	5.0	5.2	5.4	66	42	68	6.9	6.5
Октябрь	712.1	720.1	698.5	— 1.5	5.4	— 0.4	1.2	13.0	10	— 8.5	2	— 3.5	3.1	3.2	3.4	73	49	75	6.2	6.3
Ноябрь	709.4	721.0	694.5	— 3.0	2.6	— 1.5	— 0.6	16.3	7	—17.8	26	— 6.5	2.3	2.2	2.1	62	43	54	8.1	6.9
Декабрь	708.0	716.2	696.0	— 6.8	— 2.5	— 6.1	— 5.1	10.0	4	—24.5	19	—11.2	1.8	2.0	1.9	63	53	64	7.9	7.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 8′ Змѣиногорскъ. λ = 82° 20′																				
Январь	733.6	744.1	724.0	—13.8	—11.2	—13.4	—12.8	2.1	2	—26.8	11	—17.2	—	—	—	—	—	—	7.4	5.7
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	721.0	725.9	714.4	20.4	24.6	17.6	20.9	33.4	13	5.2	1	10.4	9.1	8.7	9.7	53	40	66	2.9	3.7
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	726.6	735.3	714.5	11.6	15.1	9.2	12.0	28.8	11	— 2.6	30	4.8	7.2	7.7	7.2	70	61	81	4.8	4.9
φ = 56° 30′ Омолоевское. λ = 106° 14′																				
Январь	743.4	755.5	730.5	—32.7	—25.4	—30.5	—29.5	—10.8	17	—51.8	2	—35.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6
Февраль	737.2	745.4	721.4	—29.6	—19.1	—26.3	—25.0	— 0.4	17	—46.7	14	—33.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3
Мартъ	736.5	749.6	719.7	—16.8	— 6.6	—13.9	—12.4	5.8	25	—35.3	4	—20.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5
Апрѣль	734.4	744.3	723.3	— 6.1	4.5	— 3.8	— 1.8	11.5	20	—25.9	6	—10.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4
Май	730.4	739.4	714.5	4.2	12.4	4.3	7.0	26.0	28	—15.3	2	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5
Іюнь	727.4	734.4	719.4	13.0	20.3	13.8	15.7	33.2	30	— 0.9	14	7.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1
Ноябрь	735.8	753.7	721.2	—10.1	— 5.9	— 9.3	— 8.4	1.2	6	—27.2	12	—13.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4
Декабрь	739.9	756.7	722.5	—27.0	—21.1	—24.5	—24.2	1.4	1	—54.9	3	—36.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 126^m$											**Kamen.**															$G = 0^{mm}.56$
2.4	2.0	6	0	0	29	22	22	13	0	0	29.3	8.2	29	16	16	0	0	0	0	3	13	0	1	31	31	Janvier
3.9	4.1	6	0	0	12	13	32	13	10	1	45.4	9.2	5	16	16	0	0	0	0	3	15	0	2	27	29	Février
2.6	2.0	30	1	2	10	9	12	13	14	0	1.9	0.4	4, 27	8	7	0	0	0	0	9	8	2	1	31	31	Mars
3.1	1.6	20	6	2	3	2	14	22	21	0	15.2	8.7	26	7	3	0	0	0	0	16	5	0	0	9	25	Avril
3.5	2.2	22	10	4	12	11	10	18	6	0	47.2	12.9	4	10	0	0	1	1	2	8	4	1	1	0	3	Mai
3.8	2.2	24	4	5	5	8	20	18	5	0	15.3	3.1	20	10	2	0	0	0	0	7	14	7	2	0	4	Septembre
2.3	1.3	21	1	7	2	10	26	17	9	0	25.3	8.8	8	9	2	0	0	0	0	6	14	3	0	0	19	Octobre
4.0	2.4	1	2	1	9	27	31	18	1	0	44.8	11.2	17	14	13	0	0	0	0	5	17	0	1	19	30	Novembre
2.2	2.2	5	2	5	9	28	23	9	4	0	66.4	16.8	26	*17*	*17*	0	0	0	0	*3*	*15*	1	0	28	31	Décembre
$H = 550^m$											**Andobinskiï Priïsk.**															
0.5	0.4	0	0	0	0	0	8	1	0	84	39.9	6.0	18	20	20	0	0	0	0	4	18	0	1	31	31	Janvier
1.1	0.5	0	0	2	0	13	2	0	0	70	51.8	10.9	11	19	19	0	0	0	0	0	17	2	0	26	29	Février
2.8	1.0	0	1	3	2	22	6	0	0	59	19.0	4.5	8	15	15	0	0	0	0	10	6	0	0	20	31	Mars
3.1	1.3	0	1	7	0	21	7	0	0	54	64.1	10.4	27	14	11	0	0	0	0	5	12	1	0	9	28	Avril
2.2	0.0	0	1	1	3	10	3	1	0	74	48.4	7.3	7	13	4	0	1	0	0	5	9	0	0	0	13	Mai
3.2	0.3	0	1	2	2	20	3	2	0	60	80.2	18.8	1	12	0	2	3	5	0	6	12	0	0	0	0	Juin
2.5	0.1	1	1	4	1	11	2	3	0	70	67.7	15.8	31	11	0	0	1	5	1	8	8	0	0	0	0	Juillet
2.3	0.1	0	0	0	0	16	3	0	0	74	137.7	23.0	10	22	0	0	4	1	0	1	17	4	1	—	—	Août
2.1	0.4	0	1	3	0	10	5	0	0	71	115.5	34.1	30	14	4	0	0	2	0	5	14	3	1	0	—	Septembre
$H = 660^m$											**Toourakskoe.**															$G = 0^{mm}.32$
2.9	1.8	5	0	4	32	13	5	7	19	8	8.8	1.7	20	9	9	0	0	0	0	4	11	0	1	30	31	Janvier
2.7	2.1	4	1	4	23	19	5	1	28	2	12.8	2.5	27	10	10	0	0	0	0	4	14	0	3	25	29	Février
2.4	1.4	2	1	2	30	3	4	4	44	3	4.9	1.1	29	10	10	0	0	0	0	11	4	0	1	27	31	Mars
3.8	1.7	5	1	2	25	9	2	4	42	0	19.2	5.4	3	9	7	0	0	0	0	7	10	0	1	14	28	Avril
4.5	1.9	4	3	0	35	14	11	6	20	0	39.3	8.5	25	13	4	0	3	1	0	6	2	0	5	0	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	20.0	29	11	0	0	3	1	0	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	8.7	30	7	0	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	Juillet
1.8	*1.8*	*4*	*3*	*7*	*26*	*14*	*9*	*0*	*12*	*3*	139.8	24.1	26	23	1	0	2	4	0	0	9	0	0	0	0	Août
4.3	2.2	3	2	2	29	10	10	2	27	5	23.6	6.0	14	11	4	1	0	0	0	5	12	0	1	1	6	Septembre
3.2	1.3	5	1	2	39	10	5	5	21	5	22.0	4.6	9	9	4	0	0	0	0	7	11	0	2	0	24	Octobre
4.7	3.9	1	3	2	32	22	7	3	18	2	6.3	1.5	11	8	7	0	0	0	0	5	14	0	4	10	27	Novembre
3.1	3.4	8	2	2	38	18	6	3	14	2	10.8	2.5	4	10	10	0	0	0	0	2	14	0	1	21	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	366.1	24.1	—	130	66	1	8	7	0	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 420^m$											**Zmeinogorsk.**															$G = 0^{mm}.34$
6.2	7.0	1	3	0	17	38	2	2	1	23	24.6	6.5	2	18	13	0	0	0	0	2	*12*	1	10	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.6	12	16	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
7.0	3.4	46	4	2	5	4	7	11	10	1	20.3	16.6	28	2	0	0	0	0	3	13	2	0	7	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	2.4	23	18	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
7.7	4.6	10	0	5	26	12	10	6	2	19	14.6	5.2	12	7	1	0	0	0	0	11	8	1	9	0	1	Septembre
$H = 325^m$											**Omoloevskoe.**															$G = 0^{mm}.70$
2.5	1.1	1	0	0	26	22	4	0	3	37	10.4	2.5	4	13	13	0	0	0	0	10	10	0	0	31	31	Janvier
2.0	0.7	4	1	0	17	16	2	3	4	40	12.9	2.2	7	12	12	0	0	0	0	7	9	1	0	29	29	Février
3.3	0.9	6	0	0	16	30	8	6	4	23	9.6	2.3	29	12	12	0	0	0	0	4	13	0	0	27	31	Mars
3.1	0.4	6	1	1	12	16	8	5	7	34	24.4	8.3	27	10	9	0	0	0	0	8	9	0	0	5	28	Avril
3.7	0.8	13	1	2	16	17	4	7	10	23	27.1	7.8	31	9	2	0	0	0	1	7	6	0	1	1	21	Mai
2.7	1.5	16	4	2	15	19	6	7	8	13	85.5	15.6	11	18	0	0	2	8	0	1	9	0	0	0	2	Juin
2.8	1.3	1	0	0	28	36	5	2	2	16	25.7	5.0	1	18	18	0	0	0	0	2	22	0	0	27	30	Novembre
2.3	1.6	2	0	10	40	7	0	8	2	24	21.5	5.6	1	17	17	0	0	0	0	5	12	0	0	30	31	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosit.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 51′							**Лиственичное.**												λ = 104° 51′	
Январь	730.5	738.4	720.4	—21.6	—16.7	—20.5	—19.6	—10.0	8	—31.6	21	—24.0	—	—	—	—	—	—	5.3	3.6
Февраль	724.9	734.4	707.3	—20.3	—15.3	—18.3	—18.0	— 5.0	18	—27.2	23	—22.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2
Мартъ	726.3	736.4	710.0	—13.9	— 6.5	—10.7	—10.4	5.0	29	—26.8	4	—16.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0
Апрѣль	723.4	734.2	713.3	— 5.2	2.4	— 2.2	— 1.7	12.1	18	—16.5	1	— 7.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4
Май	720.2	726.8	708.9	3.8	7.2	4.6	5.2	15.4	31	— 6.8	1	— 0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8
Іюнь	717.8	725.0	709.4	10.8	12.1	12.3	11.7	20.6	27, 28	4.0	14	6.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5
φ = 51° 59′							**Нерчинскъ.**												λ = 116° 35′	
Январь	725.4	735.1	714.6	—38.4	—31.3	—35.7	—35.1	—15.2	9	—46.8	23	—40.3	—	—	—	—	—	—	7.2	3.4
Февраль	719.8	727.2	709.4	—35.7	—25.1	—30.7	—30.5	— 9.9	19	—49.9	13	—37.1	—	—	—	—	—	—	6.1	3.1
Мартъ	718.4	731.0	706.3	—23.0	—10.3	—16.5	—16.6	2.4	24, 31	—39.7	1	—24.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.3
Май	711.9	722.2	770.0	6.3	14.2	8.6	9.7	25.7	29	— 6.9	21	1.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7
Іюнь	*710.1*	715.4	704.8	14.4	21.9	*15.9*	*17.4*	*34.0*	7	3.5	11	9.4	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1
Іюль	711.4	721.6	696.5	15.7	24.0	18.1	19.3	37.9	18	2.3	10	10.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9
Сентябрь	716.2	728.4	705.5	5.6	15.6	*9.2*	10.1	26.4	13	— 3.9	26	3.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7
Октябрь	719.7	727.4	711.0	— 6.3	2.0	— 3.0	— 2.4	13.8	1	—20.1	28	— 7.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9
φ = 50° 53′							**Доно.**												λ = 117° 35′	
Ноябрь	698.4	708.6	688.5	—14.1	— 5.7	—11.1	—10.3	1.6	7	—22.7	14, 19	—16.2	—	—	—	—	—	—	3.1	4.9
Декабрь	701.9	715.2	690.5	—22.7	—15.9	—21.2	—19.9	— 1.2	2	—33.2	13	—25.7	—	—	—	—	—	—	1.5	2.9
φ = 64° 45′							**Ново-Маріинскій постъ.**												λ = 177° 33′	
Январь	759.6	775.4	741.0	—25.6	—25.3	—26.2	—25.7	—10.2	17	—38.5	10	—29.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5
Февраль	*766.4*	790.1	737.6	—13.0	—11.9	—12.4	—12.4	0.9	21	—35.5	16, 17	—17.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9
Мартъ	761.6	782.5	736.8	—13.0	—11.1	—12.9	—12.3	— 0.3	17	—29.7	6	—17.9	—	—	—	—	—	—	7.1	5.5
Апрѣль	758.6	768.1	742.8	—16.1	—10.8	—14.7	—13.9	0.5	16	—30.0	8, 10	—18.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.1
Май	760.3	769.2	752.0	— 3.6	— 0.2	— 3.2	— 2.3	5.3	22	—22.0	5	— 7.2	—	—	—	—	—	—	*4.7*	5.4
Октябрь	*758.8*	770.6	747.1	— 6.4	— *4.9*	— 5.4	— *5.6*	7.3	2	—19.8	23, 31	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2
Ноябрь	755.8	769.9	721.2	—14.0	—13.7	—13.1	—13.6	0.6	30	—34.8	23	—16.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6
Декабрь	*760.5*	772.8	740.3	—20.3	—19.0	—19.8	—19.7	— 2.0	3	—36.9	15	—24.2	—	—	—	—	—	—	5.9	7.9
φ = 55° 12′							**Никольское на островѣ Берингѣ.**												λ = 165° 59′	
Августъ	761.3	769.3	745.5	9.0	10.7	8.9	9.5	12.8	13	5.1	23	7.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.8
Сентябрь	760.7	775.1	746.1	8.0	9.8	8.0	8.9	14.1	1	— 1.4	18	6.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0
Октябрь	761.3	778.5	737.9	2.4	4.8	2.5	3.2	7.2	7, 20	— 5.4	17	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2
Ноябрь	*756.1*	774.2	738.2	0.3	0.9	— *0.3*	*0.3*	7.2	12	—12.3	29	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1

Listvenitchnoe.

$H = 463^{m}.1$ $G = 0^{mm}.37$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бура. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.0	2.4	8	5	9	5	0	0	6	9	51	5.2	2.8	10	3	3	0	0	0	0	7	2	0	4	31	31	Janvier
4.6	2.9	8	6	7	3	0	0	3	20	40	12.1	2.7	26	7	7	0	0	0	0	5	5	0	7	29	29	Février
2.6	2.0	6	4	1	5	0	0	0	14	63	10.3	2.5	9	6	6	0	0	0	0	7	1	0	4	27	31	Mars
3.7	1.6	5	5	2	11	1	0	2	23	41	17.8	5.5	15	7	5	0	0	0	0	2	7	0	10	8	28	Avril
1.6	1.6	4	1	3	3	0	0	8	19	55	59.8	22.6	23	9	4	0	1	0	0	4	8	1	5	0	17	Mai
0.1	2.2	4	0	2	2	1	4	16	23	38	52.5	21.2	30	8	0	0	0	1	2	4	7	3	3	0	0	Juin

Nertchinsk.

$H = 488^{m}.4$ $G = 0^{mm}.35$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бура. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
0.6	0.1	4	0	0	0	0	0	1	5	83	1.9	1.3	13	4	4	0	0	0	0	5	2	0	0	31	31	Janvier
1.5	0.2	7	0	0	0	0	0	8	8	57	2.9	1.0	9	6	6	0	0	0	0	*6*	*0*	0	0	29	29	Février
2.6	1.1	1	1	0	0	0	5	18	13	54	4.4	1.4	3	6	6	0	0	0	0	10	2	0	0	27	31	Mars
4.0	1.4	11	6	2	1	2	2	10	20	39	29.7	12.4	25	10	3	0	0	0	0	5	7	0	1	0	11	Mai
4.2	2.0	*13*	*9*	*1*	*1*	*2*	*3*	*10*	*14*	*26*	47.1	11.9	13	11	0	0	1	0	1	*5*	*3*	0	0	0	0	Juin
3.7	1.2	7	3	6	5	2	5	9	12	44	52.4	21.0	3	13	0	0	0	2	2	2	5	0	0	0	0	Juillet
3.0	*0.8*	*8*	*5*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*12*	*46*	52.5	11.6	6	15	2	0	1	0	1	*3*	*3*	1	1	0	9	Septembre
2.5	1.6	6	9	0	0	1	1	7	17	50	11.1	4.7	2	8	7	0	0	0	0	4	7	0	0	10	30	Octobre

Dono.

$H = 720^{m}?$ $G = 0^{mm}.28$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бура. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.3	1.5	16	1	0	1	11	5	4	9	43	1.7	0.8	2	4	4	0	0	0	0	11	2	3	1	27	30	Novembre
1.8	0.6	5	4	3	1	3	2	2	7	66	0.4	0.4	26	1	1	0	0	0	0	19	0	1	0	31	31	Décembre

Novo-Mariinskiï Post.

$H = 3^{m}?$ $G = 1^{mm}.26$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бура. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
5.8	6.0	5	4	2	1	1	2	31	28	17	8.2	1.6	29	12	11	0	0	0	0	13	*6*	0	6	31	31	Janvier
8.0	8.2	0	5	30	4	4	4	19	1	17	2.3	1.2	12	3	3	0	0	0	0	4	15	1	12	28	29	Février
7.9	7.3	0	0	12	14	3	8	38	5	12	4.5	1.5	12	6	6	0	0	0	0	5	12	0	11	31	31	Mars
4.7	3.9	2	4	14	5	2	1	39	5	18	1.8	1.4	16	3	3	0	0	0	0	13	9	3	1	29	30	Avril
5.5	3.9	4	2	8	24	9	7	7	10	14	13.8	6.7	23	6	6	0	0	0	0	8	*10*	4	3	7	28	Mai
7.3	6.6	6	0	0	8	1	7	4	62	4	5.1	2.2	3	7	3	0	0	0	0	4	11	1	4	24	28	Octobre
6.3	6.4	6	3	6	7	3	4	7	43	10	4.8	2.0	19	6	4	0	0	0	0	6	14	2	7	28	30	Novembre
3.8	3.4	9	3	4	2	1	1	2	48	21	2.2	0.7	7	0	5	0	0	0	0	5	12	1	3	31	31	Décembre

Nikolskoe (île Behring).

$H = 6^{m}.8$ $G = 0^{mm}.67$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бура. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.2	2.4	2	5	3	6	20	36	5	7	9	45.3	9.3	30	15	0	0	0	0	0	0	29	17	0	0	0	Août
4.4	3.2	20	6	5	3	10	22	3	14	7	42.4	10.9	11	14	0	0	0	0	0	0	17	5	0	0	2	Septembre
4.5	4.5	6	1	15	9	15	17	7	11	12	51.1	12.2	20	18	4	0	0	0	0	0	18	2	2	0	16	Octobre
4.3	*4.0*	*16*	*4*	*6*	*3*	*7*	*11*	*16*	*10*	*7*	8.6	4.9	10	7	4	0	0	0	0	0	*17*	0	2	11	23	Novembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 55° 12′				**Никольское на островѣ Берингѣ.**															λ = 165° 59′	
Январь	755.0	768.5	738.1	— 5.3	— 4.4	— 5.3	— 5.0	0.0	13	—16.4	30	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5
Февраль	763.3	783.7	739.1	— 2.5	— 1.9	— 2.3	— 2.2	2.4	17	—15.7	3	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10.0	9.5
Мартъ	765.1	783.5	735.9	— 1.6	— 0.5	— 1.5	— 1.2	3.2	16	—12.7	30	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6
Апрѣль	763.4	773.0	746.5	— 1.5	0.4	— 2.2	— 1.1	3.3	30	—12.2	15	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2
Августъ	763.5	773.6	735.0	8.6	9.8	8.2	8.9	11.8	25	3.2	3	6.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0
Сентябрь	758.7	771.7	736.2	6.9	8.2	6.7	7.3	9.6	19, 27	3.2	10, 30	5.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6
Октябрь	761.0	772.7	741.1	2.4	4.2	2.4	3.0	8.6	7	— 5.2	23	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7
Ноябрь	753.5	770.7	733.9	0.8	1.7	0.8	1.1	5.8	8	— 8.2	20	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5
Декабрь	758.2	772.2	742.3	— 3.3	— 2.8	— 3.5	— 3.2	1.2	21	—14.7	29	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5
φ = 54° 49′				**Преображенское на островѣ Мѣдномъ.**															λ = 167° 28′	
Январь	746.7	760.9	726.3	— 3.5	— 2.9	— 3.5	— 3.3	2.0	14	—10.4	19	— 5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6
Февраль	756.2	776.7	729.5	— 0.6	— 0.5	— 1.4	— 0.8	5.0	20	—14.9	5	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4
Мартъ	757.9	777.6	732.9	— 0.7	0.2	— 0.7	— 0.4	6.0	16	— 5.8	—	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9
Апрѣль	755.0	767.0	736.5	— 0.5	0.5	— 0.8	— 0.3	3.2	27	— 7.3	4	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5
Май	755.4	766.9	736.8	2.3	3.3	2.4	2.7	7.0	—	— 2.6	12	0.4	—	—	—	—	—	—	9.3	7.9
Іюнь	752.4	764.6	738.9	4.8	5.6	4.6	5.0	8.0	2	0.7	10	2.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5
Іюль	749.9	757.1	737.6	8.0	9.2	7.9	8.4	17.4	11	3.2	3	5.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3
Августъ	755.4	765.8	725.6	8.6	9.4	8.6	8.9	14.2	12	5.7	18	6.9	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1
φ = 50° 50′				**Александровскій Постъ.**															λ = 142° 7′	
Январь	761.1	769.8	750.6	—20.3	—14.1	—19.2	—17.9	— 1.0	4	—41.0	25	—24.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9
Февраль	759.3	770.9	745.7	—17.3	—10.8	—16.8	—15.0	2.4	29	—29.1	5	—21.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.4
Мартъ	759.4	771.3	738.9	— 9.4	— 4.8	— 9.8	— 8.0	6.1	29	—20.3	17	—13.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6
Апрѣль	758.6	766.3	745.1	— 1.0	3.5	— 0.4	0.7	9.8	25	—11.5	1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5
Декабрь	761.0	771.4	748.4	—12.7	—10.1	—13.3	—12.0	3.0	4	—24.1	31	—15.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8
φ = 50° 47′				**Рыковское.**															λ = 142° 55′	
Январь	749.8	758.5	739.6	—25.4	—16.9	—22.7	—21.7	— 1.8	2, 4	—41.9	26	—28.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3
Февраль	748.9	759.5	731.4	—21.4	—11.2	—18.7	—17.1	1.1	29	—37.8	6	—25.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4
Мартъ	748.9	762.6	727.2	—15.9	— 4.3	—11.9	—10.7	3.2	27	—29.7	15	—18.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5
Апрѣль	748.6	757.0	733.8	— 1.8	5.4	— 0.2	1.1	15.0	24	—15.9	14	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4
Май	745.0	755.9	731.1	2.7	10.8	4.7	6.1	23.8	30	— 7.5	10	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0
Іюнь	743.2	756.0	735.7	8.9	15.7	10.3	11.6	22.8	2	1.3	18	5.8	7.3	8.4	8.1	85	64	86	7.9	8.2
Іюль	742.6	751.6	733.8	14.3	21.3	15.6	17.1	30.1	15	1.4	2	10.6	10.3	11.5	10.9	84	62	83	7.2	6.8
Августъ	747.5	756.3	740.4	12.8	19.4	13.8	15.3	25.5	5	2.2	31	11.0	10.1	11.7	10.9	92	70	92	9.2	7.5
Сентябрь	748.1	756.5	737.7	7.4	17.8	9.1	11.4	22.4	5	— 2.5	28	4.4	7.0	8.0	7.8	89	52	89	6.5	5.9
Октябрь	747.2	760.1	732.9	— 0.6	3.9	0.3	1.2	21.4	3	—14.7	26	— 2.8	4.1	4.3	4.4	91	72	92	8.1	8.5
Ноябрь	744.9	751.2	736.4	—12.7	— 4.6	—11.2	— 9.5	0.8	1	—25.9	27	—16.6	1.7	2.3	1.7	94	67	88	7.7	7.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 20′				**Галкино-Врасское.**															λ = 142° 44′	
Январь	760.0	769.6	748.1	—16.5	— 9.3	—15.7	—13.8	— 1.1	3	—40.9	26	—21.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7
Февраль	760.4	770.7	747.5	—16.1	— 6.4	—14.0	—12.2	4.5	29	—36.7	26	—22.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3
Мартъ	761.0	773.0	738.1	—11.5	— 0.4	— 8.2	— 6.7	6.6	31	—30.2	15	—15.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 6^m.8$																												**Nikolskoe** (île Behring). $G = 0^{mm}.67$
.0	4.7	5.3	22	7	15	6	4	2	1	3	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	25	0	6	31	31	Janvier
.5	6.3	5.7	12	1	4	10	12	20	7	3	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	25	2	8	15	25	Février
.7	5.3	6.1	6	3	6	6	14	18	12	4	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	0	3	16	29	Mars
.4	4.2	4.2	10	2	6	7	9	12	14	6	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	0	2	9	30	Avril
.2	3.4	2.8	2	4	4	3	4	33	11	1	19	77.6	19.8	20	15	0	0	0	0	0	0	20	13	1	0	0	Août
.3	3.5	2.7	4	10	11	9	0	19	15	2	20	53.3	12.9	16	18	0	0	0	0	0	1	24	13	1	0	0	Septembre
.8	3.3	2.3	16	3	7	12	3	18	4	8	22	35.6	5.0	31	18	5	0	0	0	0	0	20	1	0	1	15	Octobre
.5	4.0	4.1	12	6	12	11	1	14	13	6	10	41.3	5.8	24	23	7	0	0	0	0	0	21	3	2	6	15	Novembre
.2	2.6	2.1	12	8	15	21	1	3	2	4	19	19.3	6.6	13	9	8	0	0	0	0	0	21	0	1	24	30	Décembre
$H = 15^m?$																												**Preobrajenskoe** (île Mednyï). $G = 0^{mm}.67$
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.4	31	21	20	0	0	0	0	6	7	0	—	27	31	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	6.8	12	22	12	0	0	0	0	1	15	0	—	10	25	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	8.2	20	13	7	0	0	0	0	3	15	2	—	12	28	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	9.5	15	8	4	0	0	0	0	0	14	1	—	11	30	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	9.5	19, 27	16	2	0	0	0	0	0	22	4	—	0	11	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	28.5	15	12	0	0	0	0	0	3	23	11	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	3	12	0	0	0	0	0	3	15	12	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	15.0	30	9	0	0	0	0	0	2	24	3	—	0	0	Août
$H = \begin{cases} 17^m? \text{ (I—IV)} \\ 28^m? \text{ (XII)} \end{cases}$																												**Alexandrovskiï Post.** $G = 0^{mm}.39$
.9	5.2	3.7	28	5	0	3	6	3	0	4	44	31.9	12.3	14	6	6	0	0	0	0	11	9	0	3	31	31	Janvier
.7	4.3	4.6	13	4	0	2	16	0	0	6	46	56.5	8.7	29	12	12	0	0	0	0	2	12	0	4	27	29	Février
.2	7.2	3.1	14	0	0	1	11	17	0	5	45	150.4	65.1	12	7	7	0	0	0	0	8	7	2	7	28	31	Mars
.9	6.0	3.5	10	1	0	0	23	18	0	3	35	40.5	10.3	25	11	8	0	0	0	0	4	15	6	4	2	26	Avril
.6	7.4	6.7	34	2	2	14	15	2	1	7	16	57.4	15.5	19	17	17	0	0	0	0	0	18	0	8	28	31	Décembre
$H = 125^m?$																												**Rykovskoe.** $G = 0^{mm}.37$
.1	2.6	2.2	8	0	1	18	1	0	1	37	27	14.3	3.0	1	13	13	0	0	0	0	12	7	1	0	31	31	Janvier
.8	3.2	2.2	5	2	8	32	5	0	1	22	12	25.2	5.3	29	20	20	0	0	0	0	2	11	0	0	28	29	Février
.9	3.6	2.6	8	1	10	36	2	2	5	17	12	24.6	6.6	5	12	12	0	0	0	0	6	9	3	1	27	31	Mars
.8	3.5	2.6	8	3	14	36	3	0	4	17	5	25.1	7.5	29	13	12	0	0	0	0	3	12	2	2	2	28	Avril
.5	3.6	3.5	9	3	4	37	3	0	3	31	3	22.4	5.2	15	10	6	0	0	0	0	6	12	0	0	0	19	Mai
.9	2.7	2.8	4	3	6	30	4	1	2	28	12	102.0	22.5	10	17	0	0	1	1	0	2	16	0	0	0	0	Juin
.2	3.0	2.1	5	1	6	31	6	4	4	17	19	112.8	16.7	30	22	0	0	0	1	0	3	15	1	0	0	0	Juillet
.0	3.4	1.9	8	1	5	37	4	1	1	23	13	127.7	35.0	18	17	0	0	0	2	1	2	15	2	0	0	0	Août
—	3.6	0.8	8	3	10	28	4	3	3	16	15	14.1	3.8	9	9	0	0	0	0	0	6	11	3	0	0	5	Septembre
.8	3.4	3.2	8	2	4	23	4	8	2	25	15	123.2	19.9	8	23	20	0	0	0	0	2	21	0	2	9	25	Octobre
.1	2.8	2.1	6	3	13	27	2	0	1	26	12	20.2	6.1	16	17	17	0	0	0	0	2	13	2	0	28	30	Novemre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 15^m?$																												**Galkino-Vrasskoe.** $G = 0^{mm}.16$
.6	4.1	2.6	26	11	2	1	22	10	1	5	15	55.8	10.0	3	14	14	0	0	0	0	1	15	0	3	31	31	Janvier
.5	3.3	3.0	25	5	0	1	16	7	9	3	21	65.9	15.9	13	22	22	0	0	0	0	1	9	2	1	25	29	Février
.5	4.3	2.5	15	9	1	3	21	9	11	3	21	24.6	7.9	20	10	10	0	0	0	0	1	7	1	1	18	31	Mars

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 39′ Корсаковскій Постъ. λ = 142° 48′																					
Январь	757.7	767.9	746.5	—12.1	— 8.3	—11.4	—10.6	— 1.3	4	—24.9	26	—14.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	8.
Февраль	758.2	768.7	743.0	— 9.7	— 4.5	— 8.2	— 7.5	1.9	29	—21.4	18	—12.0	—	—	—	—	—	—	9.9	9.6	8
Декабрь	756.9	768.0	738.9	— 7.3	— 4.3	— 6.9	— 6.2	4.2	3	—18.0	31	— 9.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	7.
φ = 45° 16′ Славянская. λ = 38° 8′																					
Іюль	757.9	768.2	748.0	20.1	29.1	21.6	23.6	35.0	18	11.0	24	15.4	12.2	10.5	11.8	70	36	62	1.8	2.7	1.
Августъ	759.4	763.2	751.5	18.7	28.8	21.0	22.8	35.8	28	10.4	16	14.6	11.1	9.7	11.0	69	34	61	2.5	3.4	1.
Сентябрь	761.7	768.4	754.9	13.0	23.6	16.6	17.7	32.5	6	3.6	10	10.5	8.5	8.9	9.2	75	43	65	5.1	4.2	2.
Октябрь	763.1	771.8	754.0	7.5	18.4	11.4	12.4	33.3	9	— 1.5	26	6.3	7.3	8.1	7.7	90	52	76	5.0	5.5	2.
Ноябрь	762.0	770.7	745.2	3.3	7.6	4.3	5.1	16.7	9	— 4.4	13	1.5	5.4	6.0	5.8	91	77	90	8.8	8.0	6.
Декабрь	762.0	771.3	750.3	— 0.9	2.5	0.7	0.8	13.7	9	—14.2	29	— 2.5	4.0	4.6	4.5	89	81	91	8.8	8.9	7.
φ = 44° 42′ Абрау-Дюрсо. λ = 37° 35′																					
Апрѣль	750.1	756.9	739.9	6.1	12.2	8.0	8.8	20.6	25	— 3.5	2, 3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	*14.8*	18.0	15.0	*15.9*	25.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	749.1	754.3	743.2	17.6	22.8	16.3	18.9	29.1	28	5.9	7, 8	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	747.9	752.4	741.3	20.1	28.3	21.3	23.2	32.3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	*749.5*	754.3	743.9	*16.4*	23.2	*19.0*	*19.5*	30.1	5, 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	751.2	758.5	744.2	10.4	18.3	12.9	13.9	28.3	11	1.8	26	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	750.0	759.5	*739.0*	1.8	4.9	3.0	3.2	12.8	15	—11.6	21, 22	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 43° 3′ Чолашъ. λ = 42° 50′																					
Январь	620.3	624.6	615.1	—10.5	— 2.9	— 8.3	— 7.2	7.2	19	—20.9	5, 6	—13.4	—	—	—	—	—	—	*5.1*	*4.6*	*3*
Февраль	*619.3*	*625.0*	613.3	— 4.2	*4.2*	— *1.4*	— *0.5*	12.2	16	—12.0	23	— 6.1	—	—	—	—	—	—	*6.4*	*5.3*	*5*
Мартъ	617.9	622.9	608.7	— 2.9	4.4	— 1.7	0.1	9.8	7	—12.7	5	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	6
Апрѣль	618.7	623.8	614.0	2.2	9.2	2.3	4.6	15.6	29	— 7.9	17	— 2.2	4.4	4.3	4.4	79	51	76	6.4	6.8	6
Май	619.7	622.4	615.2	7.5	13.3	7.5	9.4	19.2	13	— 0.3	22	3.4	5.8	5.7	6.0	75	51	77	6.9	8.1	6
Іюнь	620.6	623.6	616.9	12.8	18.8	12.3	14.6	25.9	21	2.4	7	7.2	7.8	7.3	7.9	72	48	75	4.6	5.9	5
Іюль	*619.8*	624.3	613.1	14.1	*22.3*	14.9	*17.1*	25.9	25	5.2	16, 22	9.4	*8.9*	*9.2*	*9.4*	*76*	*49*	78	*4.7*	*5.1*	3
Ноябрь	—	—	—	— 1.1	5.0	0.6	1.5	12.2	9	— 8.1	7	— 2.9	3.6	4.1	3.9	84	61	80	6.3	6.3	6
Декабрь	—	—	—	— 7.2	— 1.6	— 6.6	— 5.1	2.8	15	—21.5	30	— 9.6	*2.3*	*2.6*	*2.3*	*81*	*65*	*80*	6.5	6.7	6
φ = 42° 26′ Млеты. λ = 44° 31′																					
Январь	639.0	644.5	633.2	— 9.7	— 2.6	— 6.8	— 6.4	6.0	21	—16.6	6	—10.5	1.4	1.7	1.5	61	45	56	4.1	4.6	4
Февраль	638.1	645.1	631.8	— 4.0	4.9	— 2.4	— 0.5	9.2	17	—11.6	1	— 4.7	2.3	2.8	2.3	66	44	59	4.3	5.1	4
Мартъ	637.1	641.8	626.3	— 2.5	3.7	— 1.0	0.1	9.2	17	— 6.8	3	— 2.9	3.3	3.4	3.5	84	58	81	7.7	7.5	7
Апрѣль	638.3	647.7	633.3	0.5	6.5	1.7	2.9	14.8	28	— 5.4	17	0.0	3.9	4.1	4.2	81	56	80	8.0	7.7	8
Сентябрь	641.5	646.9	636.4	9.9	16.6	*12.2*	*12.9*	23.6	6	4.3	27	8.5	7.6	7.4	7.5	83	54	71	6.4	6.9	6
Октябрь	642.7	647.6	637.0	4.2	10.7	6.9	7.3	23.0	11, 12	— 1.0	29	3.3	5.5	5.6	5.9	88	62	80	7.2	7.1	7
Ноябрь	639.6	647.3	631.0	0.6	4.8	1.6	2.3	10.6	8	— 5.3	29	— 0.6	3.9	4.1	4.0	81	67	77	7.1	7.2	6
Декабрь	636.9	644.4	626.1	— 6.4	— 1.7	— 4.5	— 4.2	3.5	11, 16	—15.2	23	— 8.3	2.1	2.5	2.2	71	61	66	7.0	6.5	5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 29^m.9$											**Korsakovskiï Post.**															$G = 0^{mm}.11$
5.0	4.4	26	20	10	1	2	5	6	15	7	33.6	14.8	22	12	12	0	0	0	0	0	25	0	0	31	31	Janvier
4.8	4.9	8	12	12	6	12	8	8	14	7	47.8	15.0	11	22	22	0	0	0	0	0	24	0	0	25	29	Février
4.9	3.9	23	9	8	1	6	2	12	22	4	40.9	9.8	16	14	14	0	0	0	0	*0*	*19*	1	0	26	30	Décembre
$H = 9^m?$											**Slavïanskaïa.**															$G = 0^{mm}.02$
3.8	3.1	21	13	16	2	2	3	4	4	28	42.6	34.7	29	5	0	0	—	—	1	18	1	0	1	0	0	Juillet
4.1	0.9	18	14	16	2	4	3	7	4	25	4.7	2.4	3	2	0	0	—	—	1	16	4	0	0	0	0	Août
4.2	2.6	7	26	18	7	4	0	3	3	22	26.3	12.5	27	4	0	0	—	—	3	8	5	7	0	0	0	Septembre
5.3	2.9	6	16	34	2	6	3	10	1	15	19.2	14.2	20	3	0	0	—	—	0	10	4	4	2	0	1	Octobre
5.1	1.7	3	8	13	8	5	4	17	1	31	126.8	47.7	27	17	2	0	—	—	0	2	19	6	3	0	9	Novembre
3.6	1.3	6	5	14	2	15	13	9	2	27	59.7	10.4	30	17	12	0	—	—	1	1	22	5	0	6	20	Décembre
$H = 135^m?$											**Abraou Dïourso.**															$G = -0^{mm}.02$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*50.3*	10.5	11	*13*	*1*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.8	10	3	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.5*	2.5	30	*1*	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	23	1	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.3	20	2	0	0	—	—	—	—	—	1	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	19	5	0	1	—	—	—	—	—	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	22.4	23	11	4	0	0	0	0	—	—	2	—	5	14	Décembre
$H = 1720^m?$											**Tcholach.**															$G = -0^{mm}.31$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*9*	*5*	—	—	24	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*8*	*10*	—	—	6	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	19	—	—	5	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	12	—	—	1	25	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	16.8	14	*16*	1	0	0	0	0	2	*12*	—	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	20.0	29	10	0	0	1	1	0	*5*	6	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*80.6*	18.9	7	*9*	0	0	1	4	0	*6*	*5*	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	14	—	—	2	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	*15*	—	—	22	31	Décembre
$H = 1470^m?$											**Mlety.**															$G = -0^{mm}.33$
0.4	1.3	1	0	30	0	0	0	34	0	28	17.2	5.8	25	8	8	0	0	0	0	10	9	—	0	24	31	Janvier
0.2	0.4	0	0	14	0	0	0	23	0	50	44.7	20.0	1	7	7	0	0	0	0	9	4	—	1	2	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.4	?	?	*17*	*17*	0	0	0	0	1	17	—	—	2	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.4	16.2	17	16	11	0	—	—	—	0	17	—	—	1	17	Avril
1.0	1.2	2	0	23	0	0	0	17	0	47	77.8	14.0	29	12	0	0	—	—	—	2	8	4	0	0	0	Septembre
0.9	1.1	4	3	25	0	0	0	18	0	43	224.4	59.5	27	8	2	0	—	—	—	3	14	5	0	0	3	Octobre
1.6	1.3	2	0	15	0	0	0	36	0	28	262.7	69.5	30	*13*	8	0	0	0	0	*1*	*12*	2	1	0	20	Novembre
1.2	2.6	0	0	4	0	0	0	57	0	32	110.7	34.0	1	8	8	0	0	0	0	0	9	1	0	19	31	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 45′							**Бакуріани.**													λ = 43° 31′
Іюль	—	—	—	13.1	17.4	13.3	14.6	23.6	31	—	—	—	9.2	9.5	9.5	81	66	84	5.6	6.3
Октябрь	—	—	—	1.9	12.4	4.2	6.2	21.8	12	— 6.2	26	— 0.3	4.7	5.7	5.3	88	56	87	4.0	3.9
Ноябрь	—	—	—	— 0.8	5.2	0.4	1.6	11.6	17	—10.6	7	— 3.3	3.8	4.3	4.0	86	67	84	5.2	5.9
Декабрь	—	—	—	*— 8.8*	*— 0.3*	*— 9.2*	*— 6.1*	5.2	1	—27.4	30	*—12.5*	*1.8*	*2.8*	*1.9*	*77*	*61*	*82*	*6.2*	*5.7*
φ = 40° 52′							**Джарджуръ.**													λ = 43° 57′
Сентябрь	613.4	617.9	609.2	9.5	17.4	10.6	12.5	25.7	7	0.3	27	7.7	7.4	6.9	7.5	84	50	79	5.5	4.3
Октябрь	614.6	620.1	608.9	5.4	11.3	6.7	7.8	21.0	12	— 0.3	5	4.1	5.6	5.4	5.6	84	57	78	6.1	5.5
Ноябрь	611.8	617.7	603.9	1.0	4.2	1.8	2.3	8.1	5	— 5.3	14	— 0.4	4.0	4.4	4.1	80	70	78	7.2	7.5
Декабрь	609.2	615.7	598.1	— 7.7	— 5.2	— 7.4	— 6.8	3.7	1	—17.2	29	—10.3	2.1	2.4	2.1	78	74	80	6.8	5.9
φ = 40° 20′							**Алагезъ.**													λ = 43° 41′
Сентябрь	—	—	—	*14.4*	*23.5*	*16.2*	*18.0*	29.8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2
Октябрь	659.4	665.3	653.3	7.8	15.7	10.1	11.2	25.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0
Ноябрь	657.6	663.8	649.0	3.4	9.3	4.3	5.7	13.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1
Декабрь	657.1	664.8	643.0	— 7.0	— 3.2	— 6.1	— 5.4	7.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5
φ = 40° 10′							**Эривань.**													λ = 44° 30′
Октябрь	680.0	686.2	673.6	12.7	18.8	12.0	14.5	25.9	10	4.3	27	8.1	8.9	9.5	8.7	82	60	84	3.9	4.3
Ноябрь	677.8	683.7	667.8	6.5	11.9	6.7	8.4	15.2	4	0.7	8, 9	3.8	6.6	6.9	6.7	90	67	90	5.8	6.1
Декабрь	678.1	686.7	*663.3*	— 3.4	0.4	— 3.0	— 2.0	10.1	1	—12.9	24, 31	— 5.6	3.4	3.9	3.6	94	80	93	7.9	7.7
φ = 40° 3′							**Кульпы.**													λ = 43° 40′
Сентябрь	668.6	673.7	663.0	16.1	24.0	18.1	19.4	30.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.2
Октябрь	671.8	677.4	665.7	10.1	17.2	11.7	13.0	25.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0
Ноябрь	670.3	676.7	*662.7*	4.9	11.3	5.9	7.4	16.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3
φ = 40° 45′							**Геокъ-Тапа.**													λ = 47° 14′
Январь	—	—	—	— 3.0	4.0	— 1.0	0.0	9.2	3	— 8.4	21	— 4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0
Февраль	—	—	—	1.8	11.9	5.6	6.4	21.7	25	— 4.0	5	0.7	4.8	5.5	5.1	88	54	74	4.0	3.4
Мартъ	—	—	—	6.2	12.5	8.1	8.9	18.6	19	1.5	3	4.9	6.2	6.9	6.5	87	64	80	8.4	8.2
Апрѣль	—	—	—	9.1	15.0	10.6	11.6	25.4	28	2.7	18	7.0	7.3	8.1	8.0	84	64	83	7.4	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 1659^m.3$																										**Bakouriani.**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.6	16.0	26	17	0	0	—	—	—	2	10	3	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	14.3	23	16	1	0	0	0	1	14	8	6	—	0	16	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	9.8	5	24	13	0	0	0	0	9	10	4	—	3	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	9.5	28	17	15	0	0	0	0	7	12	0	—	16	30	Décembre
$H = 1837^m$																										**Djardjour.** $G = -0^{mm}.44$
3.6	2.8	2	2	29	34	8	5	3	1	6	53.7	15.4	26	12	1	0	3	0	3	8	5	7	0	0	0	Septembre
3.8	3.5	0	3	11	16	7	10	34	5	7	103.7	29.9	23	11	0	1	2	2	3	5	11	8	0	0	1	Octobre
4.5	3.3	2	0	3	9	3	17	46	9	1	125.0	51.8	1	15	11	0	0	0	0	2	14	1	0	1	15	Novembre
6.3	6.7	5	2	4	0	3	6	44	28	1	83.3	25.0	27	15	11	0	0	0	0	5	14	0	3	27	31	Décembre
$H = 1254^m?$																										**Alagez.** $G = -0^{mm}.44$
2.4	4.2	14	9	0	18	1	5	0	19	14	41.2	18.0	25	6	0	0	0	0	0	13	5	0	1	0	—	Septembre
1.4	1.5	16	2	4	12	1	0	2	12	43	59.6	13.9	21	10	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0	—	Octobre
1.8	1.4	19	2	8	5	1	1	2	6	46	41.1	12.8	13	14	2	0	0	0	0	5	9	2	0	0	—	Novembre
2.1	2.3	21	1	9	3	0	0	4	10	45	16.3	6.8	1	8	5	0	0	0	0	6	14	2	1	24	—	Décembre
$H = 993^m.5$																										**Erivan.** $G = -0^{mm}.43$
0.5	0.0	0	0	0	0	1	1	2	2	80	54.4	15.3	20	10	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	0	Octobre
0.1	0.3	0	1	3	3	1	0	1	1	78	55.0	20.0	13	10	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	Novembre
0.1	0.0	0	0	0	2	0	0	0	0	91	31.2	5.5	30	13	9	0	0	0	0	3	20	0	0	17	28	Décembre
$H = 1111^m.6$																										**Koulpy.** $G = -0^{mm}.45$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	0	—	Novembre
$H = 67^m?$																										**Geok-Tapa.**
2.2	2.1	3	1	4	11	4	3	14	29	24	11.8	5.8	29	5	4	0	0	0	0	6	8	0	1	1	30	Janvier
4.6	4.2	0	0	9	9	5	4	27	25	8	1.1	1.0	3	2	2	0	0	0	0	12	3	3	2	0	12	Février
2.7	2.9	1	1	6	22	16	3	6	7	31	20.5	7.5	12	10	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	Mars
3.4	3.4	2	2	13	21	14	4	8	11	15	48.5	11.4	17	9	0	0	0	1	1	3	16	0	1	0	0	Avril

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 41′ Елисаветполь. λ = 46° 21′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	14.3	19.4	15.0	16.2	24.1	16, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6
Іюнь	—	—	—	18.2	24.8	20.0	21.0	29.4	21	9.7	5, 6	14.2	11.3	11.3	11.8	73	49	69	4.0	5.1
Іюль	—	—	—	21.1	28.9	24.8	24.9	32.3	31	11.4	18	18.0	12.0	12.8	12.3	65	44	54	5.5	4.6
Августъ	—	—	—	19.9	29.4	25.1	24.8	33.0	2	—	—	—	*12.9*	*12.9*	*12.4*	*75*	*42*	*52*	*2.4*	*3.0*
φ = 40° 0′ Красноводскъ. λ = 52° 59′																				
Іюль	757.4	766.4	750.3	27.7	30.8	27.6	28.7	35.2	7	18.2	18	24.3	—	—	—	—	—	—	3.9	2.5
Августъ	759.7	766.0	754.0	26.9	32.1	27.4	28.8	39.2	1	14.0	16	24.1	—	—	—	—	—	—	1.4	0.7
Сентябрь	*762.9*	771.0	755.3	*21.0*	26.7	22.1	*23.3*	34.4	8	13.3	30	19.1	—	—	—	—	—	—	*3.7*	3.1
Октябрь	767.3	773.8	759.3	13.3	18.3	15.3	15.6	24.6	9	5.8	16, 18	11.6	—	—	—	—	—	—	2.9	2.5
Ноябрь	765.2	773.3	753.0	11.1	14.4	12.8	12.8	21.2	1	6.4	21	10.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3
Декабрь	*764.4*	775.4	748.3	*5.3*	7.9	*6.3*	*6.5*	18.4	1	— *1.9*	30	3.9	—	—	—	—	—	—	*7.3*	8.8
φ = 37° 57′ Асхабадъ (больница). λ = 58° 23′																				
Іюль	736.8	745.0	730.6	28.0	36.6	29.5	31.4	41.0	12	18.5	3, 4	23.3	9.2	6.8	8.5	33	15	28	0.8	1.0
Августъ	738.7	744.8	735.0	25.3	35.1	27.4	29.3	41.2	4	17.1	23	21.2	8.4	5.9	7.7	35	15	29	1.0	1.0
Сентябрь	742.0	750.2	734.7	18.7	29.4	21.1	23.1	38.0	8	9.6	28	15.0	6.4	5.0	6.2	41	18	34	2.1	2.4
Октябрь	746.4	752.6	740.5	9.0	20.5	12.8	14.1	30.0	8	— 0.1	19	7.1	4.4	4.0	4.6	50	23	41	2.5	2.6
Ноябрь	744.7	753.2	734.1	9.1	17.8	11.6	12.8	30.8	1	0.9	19	7.4	6.9	7.2	7.3	80	50	73	5.0	5.0
Декабрь	743.9	755.3	731.2	3.7	9.2	5.6	6.2	26.1	1	— 2.1	17	2.6	5.2	5.8	5.6	87	71	84	7.4	6.7
φ = 34° 53′ Куткинскій постъ. λ = 62° 30′																				
Апрѣль	—	—	—	10.1	17.8	13.4	13.8	30.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8
Май	—	—	—	18.7	27.3	21.9	22.6	35.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4
Іюнь	—	—	—	20.5	31.0	25.9	25.8	36.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5
Іюль	—	—	—	22.6	33.3	27.6	27.8	38.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3
Августъ	700.3	705.9	696.0	18.6	32.2	26.6	25.8	37.0	9	8.7	29	13.3	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2
Сентябрь	703.1	707.6	698.2	13.2	26.9	20.1	20.1	36.0	9	2.8	19	8.7	—	—	—	—	—	—	0.8	0.3
Октябрь	706.9	712.1	701.5	6.1	19.3	12.5	12.6	27.8	21	— 7.3	30	3.0	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2
Ноябрь	706.2	712.3	699.7	7.8	18.8	11.4	12.7	31.3	6	0.4	11	5.3	—	—	—	—	—	—	5.7	4.4
Декабрь	705.3	711.1	698.1	5.1	12.8	7.0	8.3	22.0	4	— 5.1	19	3.2	—	—	—	—	—	—	6.9	4.9
φ = 46° 3′ Кизылъ-Джаръ. λ = 61° 10′																				
Январь	767.9	777.9	755.2	—17.1	—12.6	—16.9	—15.5	— 0.1	29	—28.0	11	—20.8	1.3	1.6	1.2	90	84	90	6.9	5.4
Февраль	761.8	781.5	749.2	— 7.3	— 2.5	— 5.6	— 5.1	5.7	25	—31.2	4	— 9.2	2.8	3.4	3.1	91	82	90	7.0	6.8
Мартъ	764.3	771.5	754.6	— 5.0	2.9	— 1.5	— 1.2	13.1	28	—14.5	1	— 6.3	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4
Апрѣль	762.4	771.9	744.0	3.0	10.0	4.1	5.7	26.2	29	— 9.0	5	— 0.4	3.7	3.3	3.7	62	37	59	3.1	2.9
Май	755.3	762.7	738.8	16.6	21.4	15.6	17.9	29.7	17	7.2	12	11.7	7.7	7.0	7.8	55	38	59	2.8	2.7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	759.7	772.7	749.4	14.1	21.1	14.7	16.6	31.4	6	— 1.4	30	10.5	7.1	5.7	7.2	56	30	56	1.9	1.1
Октябрь	765.0	771.7	757.2	4.8	11.7	6.3	7.6	22.0	9	— 2.9	31	2.4	4.9	4.5	4.8	75	45	67	3.7	4.1
Ноябрь	762.7	774.3	745.1	— 1.3	4.9	0.3	1.3	19.8	2	—12.5	27	— 3.1	3.6	3.5	3.7	83	55	75	5.1	5.5
Декабрь	759.6	772.9	748.4	— 3.1	— 1.7	— 3.1	— 2.6	8.7	2	—14.1	24	— 5.9	3.4	3.6	3.5	91	85	91	9.3	8.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = 434^m.1$																											**Elisavetpol.**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	3.1	29	7	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	10.3	17	12	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	9.9	16, 29	12	0	0	—	—	—	1	11	2	—	0	—	—	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.0	13	10	0	0	—	—	—	5	3	1	—	0	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.0	26	2	0	0	—	—	—	3	5	0	—	0	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	5.4	21	5	0	0	—	—	—	*13*	*1*	0	—	0	—	—	Août
$H = -14^m.5$																											**Krasnovodsk.** $G = -0^{mm}.35$
3.1	3.7	15	3	41	1	2	2	4	6	19	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	14	1	0	1	0	0	Juillet
2.8	3.4	16	14	24	7	4	0	7	2	12	0.5	0.5	15	1	0	0	1	0	1	*23*	*0*	0	0	0	0	Août
2.2	4.3	*29*	*2*	*10*	*1*	*0*	*0*	*8*	*3*	*24*	0.5	0.5	10	1	0	0	0	0	0	*9*	*0*	0	1	0	0	Septembre
1.7	2.1	9	1	0	1	0	9	18	6	49	3.0	3.0	2	1	0	0	0	0	0	18	3	0	0	0	0	Octobre
2.7	2.8	8	5	1	1	1	17	23	4	30	5.5	1.8	5	5	0	0	0	0	1	7	9	0	1	0	0	Novembre
3.4	2.5	*13*	*0*	*1*	*1*	*2*	*13*	*10*	*10*	*29*	34.0	7.1	3, 9	17	0	0	0	0	0	*0*	*11*	1	2	0	2	Décembre
$H = 226^m.5$																											**Askhabad** (hôpital). $G = -0^{mm}.50$
4.2	2.5	16	3	12	10	2	6	10	19	15	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	Juillet
4.2	1.1	13	5	10	2	2	8	3	21	29	1.0	1.0	16	1	0	0	1	1	0	24	1	0	4	0	0	Août
3.7	1.0	4	8	9	4	4	9	5	9	38	5.9	2.5	28	3	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	0	Septembre
2.9	1.0	9	6	7	4	6	11	3	9	38	0.6	0.6	3	1	0	0	0	0	0	21	3	0	0	0	1	Octobre
2.3	1.5	8	3	9	3	4	4	6	11	42	12.7	9.5	6	3	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	Novembre
2.3	1.8	9	7	10	8	5	5	1	10	38	34.9	8.5	23	12	2	0	0	0	0	3	14	0	0	0	9	Décembre
$H = 630^m?$																											**Kouchkinskii Post.** $G = -0^{mm}.67$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	—	0	—	Avril
4.8	4.2	*20*	*19*	*5*	*2*	*2*	*1*	*5*	*2*	*20*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11*	1	—	2	0	—	Mai
4.4	3.9	44	10	9	0	0	0	0	0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1	—	4	0	—	Juin
8.2	6.1	46	14	4	0	0	0	0	1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	0	—	2	0	—	Juillet
7.4	4.8	39	12	2	0	0	0	0	1	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	0	—	1	0	0	Août
4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Septembre
4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7	Octobre
6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Novembre
8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	Décembre
$H = 51^m.6$																											**Kizyl-Djar.** $G = 0^{mm}.06$
5.5	—	5	24	15	8	12	8	14	6	0	9.1	2.3	1	10	10	0	0	0	0	9	13	1	*0*	31	31	Janvier
5.4	—	6	13	15	16	9	12	10	6	0	4.0	1.8	23	7	5	0	0	0	0	5	16	2	*1*	17	27	Février
8.2	—	9	54	27	1	0	1	1	0	0	2.3	1.2	31	4	3	0	0	0	0	10	7	0	*2*	7	31	Mars
7.1	—	13	35	21	7	0	1	4	9	0	7.6	7.6	1	1	0	0	0	0	0	14	1	0	*1*	3	16	Avril
5.4	—	12	18	14	6	4	11	15	13	0	14.2	3.4	21	7	0	0	0	2	0	14	4	0	*0*	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.3*	*2.0*	19	*3*	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
5.3	—	13	23	15	5	2	5	15	10	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	1	0	*0*	0	1	Septembre
6.5	—	8	31	23	8	4	5	10	4	0	11.4	7.4	15	7	0	0	0	0	0	14	5	0	*0*	0	11	Octobre
6.7	—	3	17	15	19	10	9	13	4	0	2.4	1.5	2	5	0	0	0	0	0	8	9	1	*1*	6	18	Novembre
5.1	—	2	17	16	16	11	14	7	9	0	33.1	16.7	5	12	10	0	0	0	0	0	21	3	*1*	19	29	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 51′ — Перовскъ. — λ = 65° 27′																					
Январь	*761.4*	768.4	749.5	—16.2	*— 9.3*	—14.2	*—13.2*	*— 2.0*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	
Февраль	*755.6*	772.1	745.0	— 4.7	2.4	*— 2.1*	*— 1.5*	14.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	
Мартъ	755.5	762.9	745.7	— 3.0	5.2	0.1	0.8	14.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	
Іюнь	748.0	755.5	739.8	20.4	29.8	20.8	23.7	37.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.5	
Іюль	746.5	752.5	743.0	24.7	33.0	*24.9*	*27.5*	41.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.9	
Августъ	748.2	754.3	742.4	19.7	30.0	20.9	23.5	39.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	
Сентябрь	752.2	764.5	744.4	9.5	22.8	13.4	15.2	37.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	
Октябрь	757.2	763.4	750.7	1.9	13.0	6.4	7.1	25.9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	4.7	
Ноябрь	756.6	765.2	739.4	— 1.7	6.3	1.0	1.9	19.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	
φ = 38° 11′ — Памирскій постъ. — λ = 74° 2′																					
Январь	488.7	493.8	484.5	—20.4	— 5.9	—16.9	—14.4	— 0.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	
Февраль	491.8	496.9	485.6	—19.9	0.4	—14.5	—11.3	6.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.6	
Мартъ	489.9	494.3	485.5	—10.0	3.4	— 4.6	— 3.7	10.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.4	
Апрѣль	490.7	495.2	487.2	— 3.5	6.0	0.0	0.8	13.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	
Май	492.9	497.0	490.3	3.2	11.9	4.0	6.4	20.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	7.0	
Іюнь	493.7	496.9	491.9	7.7	17.2	8.2	11.0	23.7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	6.0	
Іюль	493.3	496.4	489.9	11.5	23.0	11.7	15.4	30.7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	
φ = 30° 52′ — Хуссейнабадъ. — λ = 61° 23′																					
Октябрь	721.0	725.6	717.3	14.3	25.4	17.9	19.2	31.6	3	3.3	17	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	721.7	726.9	716.9	11.3	24.2	15.7	17.1	31.3	3	3.6	29	9.1	—	—	—	—	—	—	1.3	0.6	
Декабрь	722.6	726.6	715.9	4.7	17.0	9.4	10.4	23.2	2	— 3.4	18	3.4	—	—	—	—	—	—	1.2	0.6	
φ = 47° 55′ — Урга. — λ = 106° 50′																					
Январь	652.7	662.1	642.4	—29.5	—22.7	—26.0	—26.1	—15.0	10, 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	
Февраль	648.7	655.0	639.0	—23.7	—16.7	—20.6	—20.3	— 5.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	
Мартъ	649.8	658.3	636.8	—19.0	—10.0	—14.9	—14.6	2.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	648.9	658.3	640.5	— 4.6	3.0	— 2.2	— 1.3	11.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	648.5	657.7	637.0	7.2	12.0	6.2	8.5	23.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	
Іюнь	—	—	—	12.8	20.3	15.2	16.1	27.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	646.9	651.5	641.2	12.9	18.7	14.2	15.3	29.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.3	
Сентябрь	651.0	659.1	644.3	2.1	11.2	6.0	6.4	20.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	
Октябрь	653.2	663.9	640.3	— 6.3	0.8	— 2.9	— 2.8	17.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.3	
Ноябрь	654.4	664.5	643.5	—17.1	— 8.7	—15.7	—13.8	1.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.1	
Декабрь	—	—	—	—24.0	—18.0	—23.4	—21.8	—13.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.3	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 37° 28′ — Чемульпо. — λ = 126° 37′																					
Сроки: 7ч у., 2ч д., 9ч в.																					
Январь	766.2	774.0	757.1	— 7.6	— 2.9	— 5.5	— 5.3	4.2	9	—17.0	26	— 8.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	
Февраль	762.2	769.5	752.6	— 4.0	2.1	— 1.5	— 1.1	9.6	27	—13.0	18	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	758.8	768.4	749.4	8.0	14.9	9.7	10.9	23.9	16	1.8	3	6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	
Май	755.3	*762.2*	*748.3*	11.8	19.3	13.4	14.8	*23.7*	10	6.0	3	10.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	751.5	*755.9*	*744.5*	21.8	26.3	23.2	23.8	*32.4*	30	*16.5*	3	20.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	
Августъ	752.0	756.6	738.6	23.4	29.1	24.8	25.8	31.7	27	16.9	30	22.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	
Сентябрь	755.6	760.9	751.5	17.9	25.4	20.5	21.3	30.5	1	10.5	22	16.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	
Октябрь	760.3	767.8	753.0	12.0	18.3	14.3	14.9	27.0	2	0.8	30	10.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	
Ноябрь	761.4	769.3	752.7	3.3	9.8	6.1	6.4	17.0	11	— 3.8	30	2.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	
Декабрь	763.2	770.1	753.7	— 1.3	3.3	0.7	0.9	12.4	6	— 9.8	19	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 115^m?$											**Perovsk.**															$G = -0^{mm}.03$
3.2	3.0	44	17	0	0	0	10	5	3	2	2.3	2.1	4	2	2	0	0	0	0	9	8	0	0	31	—	Janvier
2.9	2.6	5	15	17	8	4	8	2	15	3	4.4	2.3	3	2	2	0	0	0	0	4	11	0	0	7	—	Février
5.0	4.4	27	51	0	0	0	0	6	3	1	10.1	5.8	29	3	2	0	0	0	0	15	5	0	0	5	—	Mars
2.8	2.4	18	9	0	0	0	1	16	37	1	1.3	1.3	27	1	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0	—	Juin
3.6	3.1	27	8	0	0	0	0	8	43	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	—	Juillet
4.6	3.2	38	9	0	0	0	2	26	13	2	0.3	0.2	20	2	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	—	Août
4.4	3.1	33	24	1	0	1	0	7	18	3	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	—	Septembre
4.3	3.3	25	27	2	5	14	8	0	8	2	16.2	5.3	3	5	1	0	0	0	0	16	5	0	0	0	—	Octobre
3.5	3.2	20	40	0	1	10	3	5	5	4	1.4	1.3	3	2	0	0	0	0	0	11	9	4	0	9	—	Novembre
$H = 3640^m?$											**Pamirskiï Post.**															$G = -0^{mm}.63$
0.8	1.5	0	1	0	0	2	14	2	1	73	3.8	1.3	9, 14	4	4	0	0	0	0	7	13	0	0	31	—	Janvier
1.5	1.1	0	1	2	1	7	12	0	1	63	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	2	0	0	11	—	Février
6.0	2.3	0	1	0	0	23	33	1	0	35	1.0	0.8	15	2	2	0	0	0	0	4	2	0	4	3	—	Mars
8.8	4.6	0	1	1	1	17	39	2	0	29	5.9	5.4	27	3	3	0	0	0	0	6	3	0	6	0	—	Avril
4.1	1.9	1	4	1	1	18	21	3	4	40	14.7	6.1	16	10	6	0	1	0	0	3	3	0	0	0	—	Mai
3.0	1.9	3	1	2	7	18	11	2	0	46	10.1	6.3	16	9	5	0	0	0	0	6	2	0	0	0	—	Juin
3.0	1.9	1	0	7	13	17	4	1	2	48	10.9	4.3	18	5	0	1	1	0	0	12	4	1	0	0	—	Juillet
$H = 490^m?$											**Khousseïnabad.**															$G = -0^{mm}.96$
2.7	2.3	22	7	2	3	5	8	7	35	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	Octobre
1.7	1.5	22	14	4	2	0	5	7	18	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Novembre
1.5	1.3	26	10	8	6	4	2	1	21	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	25	0	0	0	0	10	Décembre
$H = 1325^m?$											**Ourga.**															$G = 0^{mm}.01$
2.8	1.9	7	4	21	17	27	6	6	2	3	2.0	1.2	12	2	2	0	0	0	0	24	0	0	0	31	—	Janvier
3.3	2.0	2	9	17	11	22	5	6	4	6	3.3	1.5	25	4	4	0	0	0	0	16	0	0	0	29	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	19	1	1	0	0	0	0	—	—	—	—	30	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	14	2	0	0	0	0	0	—	—	—	—	9	—	Avril
4.4	4.8	2	0	18	9	19	12	23	10	0	1.1	1.1	1	1	0	0	0	0	0	4	2	0	1	2	—	Mai
4.2	3.6	7	3	3	2	12	13	22	18	3	4.2	2.8	26	5	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
3.1	2.5	3	6	20	18	19	10	9	2	5	45.2	12.4	28	14	0	2	3	3	0	2	4	0	0	0	—	Août
3.2	2.5	4	4	6	16	18	16	6	11	7	2.9	0.8	3	5	2	0	0	0	0	13	2	2	0	1	—	Septembre
3.9	2.4	2	5	11	24	19	12	6	11	1	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	7	3	4	2	15	—	Octobre
2.4	1.9	7	0	8	10	14	7	2	5	36	4.5	2.4	20	3	3	0	0	0	0	15	3	0	1	25	—	Novemre
2.5	2.1	3	7	12	10	15	10	2	7	27	1.3	1.0	3	2	2	0	0	0	0	14	0	0	6	31	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 25^m.1$											**Chemulpo.** Termes: 7h a., 2h p., 9h p.															$G = -0^{mm}.51$
9.0	10.5	34	17	7	10	4	4	0	17	0	1.3	0.6	21	4	4	0	0	0	0	0	8	0	11	18	31	Janvier
8.7	8.1	24	12	11	10	10	10	3	7	0	1.7	0.5	16, 27	5	3	0	0	0	0	0	5	0	6	8	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
8.0	5.9	14	12	8	13	7	10	14	11	1	153.4	35.5	8	8	0	0	0	0	0	0	14	9	5	0	0	Avril
7.5	6.9	11	5	2	14	4	20	22	14	1	62.1	15.2	11	10	0	2	2	0	0	0	9	6	7	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
6.0	5.2	13	7	4	18	11	17	10	13	0	345.2	69.5	16	17	0	0	0	1	1	0	18	14	5	0	0	Juillet
6.8	5.5	19	8	5	8	5	14	17	14	3	99.6	44.0	8	6	0	0	0	1	3	0	7	4	5	0	0	Août
6.3	4.6	24	7	5	9	2	7	11	24	1	33.3	12.3	20	6	0	0	1	0	1	0	8	3	3	0	0	Septembre
7.1	8.1	21	15	4	8	2	11	15	16	1	35.5	8.3	30	7	0	0	0	1	0	0	4	0	10	0	0	Octobre
8.5	9.4	26	15	4	10	6	9	1	19	0	32.8	12.0	12	5	0	1	1	0	1	0	7	3	13	0	10	Novembre
6.8	8.3	29	8	7	11	12	5	2	19	0	18.7	10.7	10	4	2	0	0	0	0	0	6	3	9	8	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнос. Nébulosit.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 56° 31′							**Старица.**												λ = 34° 57′	
Іюль	740.6	749.8	729.0	14.1	19.2	14.5	15.9	25.6	22	5.8	11	11.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4
Августъ	743.6	751.5	726.6	12.1	17.3	13.1	14.2	22.4	21	4.6	31	9.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0
Сентябрь	745.9	758.2	730.0	6.5	11.3	7.5	8.4	24.3	6	— 0.4	25	4.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8
Октябрь	745.1	754.1	732.2	0.5	3.4	1.4	1.8	11.0	18	— 5.4	14	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.1	8.4
Ноябрь	747.1	768.5	723.7	— 5.8	— 4.0	— 5.9	— 5.2	6.8	2	—21.2	28	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9
Декабрь	744.7	764.1	704.6	—12.9	—10.8	—11.6	—11.8	1.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6
Годъ	743.9	768.5	704.6	0.9	5.0	1.8	2.6	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2
φ = 56° 31′							**Старица.**												λ = 34° 57′	19
Январь	745.7	764.5	719.8	— 8.0	— 6.2	— 8.0	— 7.4	2.3	28	—24.0	27	—11.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3
Февраль	734.6	756.7	714.3	— 5.2	— 3.0	— 3.8	— 4.0	3.0	24, 28	—23.8	16	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9
Мартъ	751.5	764.2	733.0	— 4.0	1.8	— 1.7	— 1.3	10.6	31	—16.6	16	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.1
Апрѣль	743.0	755.1	731.5	4.7	11.4	6.9	7.7	21.2	30	— 5.5	5	2.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7
Май	744.3	754.8	737.5	10.6	15.9	11.2	12.6	26.0	31	— 2.0	10	7.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5
Іюнь	—	—	—	16.4	21.8	16.3	18.2	29.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6
Іюль	*742.6*	748.1	733.0	16.8	22.0	15.9	18.2	30.4	9	*7.2*	*29*	*11.9*	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5
Августъ	*740.5*	*749.5*	729.7	*13.6*	19.4	13.8	*15.6*	25.7	5	6.3	17	*10.8*	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8
Сентябрь	749.5	763.7	733.6	9.3	14.9	10.3	11.5	24.9	15	— 0.7	23	6.9	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	744.4	755.1	*726.6*	— 0.8	0.5	0.0	— 0.1	5.1	2	—13.7	28	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8
Декабрь	753.6	768.4	738.3	— 7.1	— 5.7	— 7.3	— 6.7	6.8	3	—22.0	21	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 0′							**Харьковъ** (технологическій институтъ).												λ = 36° 14′	19
Декабрь	757.1	770.3	747.0	— 8.0	— 4.7	— 6.5	— 6.4	7.0	1	—16.7	20	— 9.4	2.4	2.9	2.6	89	85	88	6.9	7.7
Годъ	749.2	770.3	724.2	5.5	11.3	7.7	8.2	36.3	—	—22.7	—	3.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0
φ = 44° 6′							**Туапсе** (Варваринское училище).												λ = 39° 5′	19
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	3.0	5.4	3.3	3.9	10.2	5	—11.0	20	0.1	4.6	4.9	4.3	79	71	73	7.4	6.7
Мартъ	—	—	—	4.8	10.8	6.3	7.3	21.1	6	— 2.6	21	3.0	4.6	5.6	5.0	72	59	70	4.1	4.4
Апрѣль	—	—	—	13.1	16.6	12.9	14.2	25.5	27	2.9	23	9.1	7.9	8.2	7.6	73	63	73	5.8	5.9
Май	—	—	—	15.9	19.0	14.8	16.6	27.1	4	8.4	3	11.8	10.8	11.6	10.1	81	72	82	7.4	6.5
Іюнь	—	—	—	20.5	24.6	18.7	21.3	28.4	17	9.2	4	15.4	14.3	16.0	14.0	80	70	88	5.4	5.8
Іюль	—	—	—	22.7	26.8	22.2	23.9	31.6	26	14.3	6	18.3	14.4	16.5	14.5	71	64	74	3.9	3.9
Августъ	—	—	—	22.0	26.9	22.1	23.7	30.6	15	12.2	31	17.8	14.6	17.3	15.0	74	66	77	4.0	4.0
Сентябрь	—	—	—	15.5	22.0	16.7	18.1	29.4	12	—	—	—	9.9	11.4	10.4	75	57	73	2.6	1.2
Октябрь	—	—	—	12.4	18.3	14.2	15.0	25.0	19	4.7	—	9.6	8.4	10.0	8.5	77	64	70	4.4	4.0
Ноябрь	—	—	—	8.6	13.4	9.6	10.5	18.9	1	1.4	19	6.4	6.4	7.6	6.5	75	65	72	5.5	5.8
Декабрь	—	—	—	5.6	10.6	7.4	7.9	16.8	1	— 4.4	31	4.0	5.1	6.0	5.3	74	63	68	5.5	5.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Staritsa.

$H = 178^{m}.9$ $G = 0^{mm}.74$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.8	2.0	7	3	1	8	16	37	9	12	0	131.0	21.9	3	20	0	0	4	0	0	1	11	1	0	0	0	Juillet
3.4	2.0	2	5	3	6	22	23	22	10	0	102.8	19.5	14	18	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	Août
4.1	3.0	6	3	0	2	13	35	20	11	0	59.4	18.1	6	17	2	0	2	0	0	0	13	0	0	0	3	Septembre
4.2	3.2	6	5	0	1	6	33	18	24	0	52.2	15.4	15	17	5	0	0	0	0	2	13	0	0	2	24	Octobre
4.1	4.0	9	10	1	3	4	21	21	21	0	21.4	5.3	4	14	13	0	0	0	0	1	16	0	0	19	27	Novembre
4.0	3.2	14	2	9	7	8	19	9	25	0	15.4	3.3	25	12	12	0	0	0	0	3	16	1	1	28	—	Décembre
4.0	2.8	86	64	41	83	177	302	166	174	1	705.0	21.9	—	187	81	1	9	1	0	35	147	2	1	110	—	Année

03 Staritsa.

$H = 178^{m}.9$ $G = 0^{mm}.74$

3.5	3.7	10	6	0	7	13	14	18	24	1	34.4	8.3	27	14	12	0	0	0	0	2	23	0	0	20	31	Janvier
6.6	5.6	2	0	0	1	6	30	22	23	0	44.0	8.3	11	16	14	0	0	0	0	0	17	0	0	13	25	Février
4.5	3.1	2	1	3	18	27	27	11	4	0	17.4	6.1	7	6	2	0	0	0	0	9	9	0	1	12	23	Mars
4.6	2.5	1	2	2	26	29	20	7	0	0	18.2	5.2	6	11	2	0	0	0	0	2	5	0	0	1	9	Avril
3.5	1.6	2	7	9	16	10	22	13	11	3	52.8	17.0	20	16	0	1	0	0	0	3	10	0	0	0	2	Mai
3.7	2.4	*1*	*14*	*11*	*12*	*21*	*14*	*5*	*2*	*0*	57.8	17.4	18	15	0	0	3	2	0	*2*	*7*	0	0	0	—	Juin
3.8	2.5	*8*	*12*	*4*	*4*	*16*	*24*	*10*	*5*	*0*	*88.3*	22.0	23	*14*	0	0	2	0	0	*6*	*7*	0	0	0	0	Juillet
4.1	2.7	*0*	*0*	*0*	*0*	*17*	*45*	*15*	*3*	*0*	80.3	21.9	17	17	0	0	2	0	0	*0*	*7*	0	0	0	0	Août
4.5	2.8	7	6	0	2	4	29	17	25	0	42.0	18.6	14	13	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.7	12.4	20	17	8	0	0	0	0	—	—	0	—	—	—	Octobre
4.2	3.6	1	0	1	6	32	32	12	6	0	31.6	9.7	18	11	11	0	0	0	0	1	24	0	0	5	23	Novembre
3.5	2.9	1	3	0	7	42	19	8	9	4	10.5	3.4	17	10	7	0	0	0	0	3	18	0	0	25	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	552.0	22.0	—	160	56	1	7	2	0	—	—	0	—	—	—	Année

03 Kharkov (institut technologique).

$H = 149^{m}.2$ $G = 0^{mm}.32$

2.9	2.9	0	11	43	18	10	0	0	0	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	14	2	0	26	28	Décembre
3.7	2.6	68	131	152	62	111	121	140	151	158	—	—	—	—	—	—	21	11	2	49	146	18	3	64	129	Année

03 Touapse (école de St. Barbe).

$H = ?$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
6.1	4.7	12	9	0	21	14	6	2	5	15	135.4	40.5	9	17	7	1	0	0	0	4	13	0	8	3	12	Février
2.8	1.8	12	18	1	10	18	8	4	5	17	16.2	10.0	12	*5*	*2*	0	0	0	0	11	3	0	1	1	4	Mars
3.7	1.8	6	6	0	11	18	11	2	2	28	78.0	19.0	30	12	0	0	0	0	0	5	6	6	3	0	0	Avril
3.1	2.2	7	9	3	13	26	2	2	3	28	80.0	13.0	24	14	0	0	0	0	0	5	11	6	1	0	0	Mai
2.3	0.7	9	6	3	7	13	6	5	1	40	50.2	17.7	26	11	0	0	1	5	7	3	4	0	0	0	0	Juin
2.0	1.4	10	11	4	1	12	7	7	5	35	107.2	37.2	27	9	0	0	2	3	6	15	3	0	1	0	0	Juillet
2.4	0.9	20	10	1	1	12	6	0	8	35	140.9	59.2	30	*10*	0	0	4	2	5	12	1	0	0	0	0	Août
3.8	3.9	41	7	1	1	10	4	1	4	21	82.3	28.9	1	7	0	0	0	0	5	19	1	0	4	0	—	Septembre
4.5	2.8	11	12	3	12	20	3	5	6	20	65.6	34.6	14	9	0	0	0	0	0	14	7	0	3	0	0	Octobre
5.5	3.5	23	12	1	14	12	2	2	4	20	84.8	40.0	28	11	0	0	0	0	0	7	8	0	9	0	0	Novembre
2.9	1.5	8	23	4	9	10	1	1	4	33	77.5	27.8	29	13	0	0	0	0	0	9	5	1	1	1	2	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Temper. Max.	Min.
φ = 69° 31′ Печенга. h = 6ᵐ? Petchenga. λ = 31° 4′																																
I	— 5.1	— 5.0	— 6.2	— 5.4	1.8	—27.8	— 9.4	7.6	7.8	7.1	3.5	4.5	4.0	1	1	2	2	20	42	9	6	10	11.0	2.8	11	11	11	2	17	0	24	3
II	—16.5	—14.6	—16.2	—15.8	— 2.6	—36.1	—20.2	5.8	6.1	4.7	1.9	2.2	2.5	3	1	2	8	16	21	2	1	33	20.1	5.7	4	15	12	8	10	3	29	2
III	— 7.5	— 4.1	— 6.2	— 5.9	6.2	—17.2	— 9.9	6.6	6.1	4.9	4.5	5.8	5.4	2	4	0	1	41	32	4	1	7	4.8	1.5	15	7	6	3	10	0	24	3
IV	— 0.4	2.2	0.1	0.6	8.3	— 8.2	— 2.2	7.1	7.2	8.1	2.5	5.5	3.5	12	4	1	7	27	18	1	2	18	18.1	5.5	29	13	7	3	17	1	5	2
V	2.1	3.9	1.8	2.6	16.3	— 6.7	— 0.2	8.0	8.4	8.8	3.7	4.8	3.0	16	10	4	4	14	10	8	14	13	19.6	4.1	18	20	12	0	21	0	4	1
VI	8.1	10.2	8.1	8.8	26.2	0.1	5.0	7.9	7.6	6.6	3.7	5.3	3.5	29	19	3	6	7	3	0	13	9	34.4	6.5	24	17	3	1	13	0	0	
VII	9.3	11.2	9.3	9.9	22.8	1.8	6.5	9.3	7.9	8.9	2.9	5.2	4.0	30	20	9	1	3	3	3	12	10	36.9	15.3	17	16	0	0	19	0	0	
VIII	9.0	11.7	8.8	9.8	19.6	— 0.4	5.7	8.9	8.1	8.6	2.1	4.4	2.2	23	23	4	6	6	3	3	9	15	41.2	17.0	21	16	0	0	17	0	0	
IX	6.0	9.0	6.6	7.2	15.2	— 2.0	3.9	9.4	8.5	6.9	2.8	4.5	2.7	6	7	2	1	24	21	6	13	9	35.7	9.3	16	15	2	0	18	0	0	
X	2.0	4.1	2.7	2.9	13.5	— 3.3	0.6	9.2	8.2	8.1	2.7	4.7	3.4	3	0	0	0	42	30	5	4	9	14.8	3.1	19	14	4	0	20	0	1	1
XI	— 9.0	— 8.6	—10.4	— 9.3	4.8	—29.0	—14.7	9.5	7.7	6.5	2.8	3.8	3.5	5	6	0	3	21	33	5	6	11	57.0	8.0	11	24	24	0	16	1	27	3
XII	—11.4	—12.9	—12.6	—12.3	— 0.9	—31.5	—17.6	9.3	7.3	8.3	3.5	4.5	3.1	10	8	0	3	19	22	1	9	21	52.8	8.8	25	27	27	0	20	0	31	3
Годъ Année	— 1.1	0.6	— 1.2	— 0.6	26.2	—36.1	— 4.4	8.2	7.6	7.3	3.0	4.6	3.4	140	103	27	42	240	238	47	90	165	346.4	17.0	—	195	108	17	198	5	145	20
φ = 68° 9′ Ловозерскъ. H = 150ᵐ? Lovozersk. λ = 35° 8′																																
I	— 7.9	— 7.6	— 9.0	— 8.2	1.8	—35.0	—15.3	6.8	7.4	7.1	3.9	2.4	3.8	0	0	0	2	5	1	38	2	45	5.9	1.8	17	12	11	2	13	0	27	3
II	—19.1	—15.9	—19.5	—18.2	— 3.4	—36.0	—23.8	8.0	6.4	5.7	2.1	1.2	2.6	0	2	5	10	2	1	25	2	40	5.7	0.9	5, 20	12	12	2	11	0	29	2
III	—13.2	— 4.9	— 9.9	— 9.3	4.4	—28.9	—16.6	6.2	4.6	5.5	1.3	3.2	3.5	1	0	1	4	7	8	18	2	52	3.7	2.3	14	5	5	3	5	1	23	3
IV	— 2.6	2.3	— 2.4	— 0.9	9.6	—23.0	— 7.3	8.0	6.8	6.9	2.8	3.9	3.4	2	0	0	0	20	12	18	5	33	29.6	12.0	28	10	7	3	17	0	7	3
V	1.6	4.1	1.5	2.4	13.8	—12.7	— 2.8	7.5	8.2	7.8	3.3	4.0	1.4	5	0	3	0	3	12	20	26	24	26.2	10.0	4	10	8	0	17	0	6	2
VI	7.5	11.5	9.0	9.3	25.2	— 1.8	4.5	8.3	7.8	7.2	2.8	4.2	2.0	15	1	1	3	7	12	6	26	19	50.0	12.1	6	14	5	0	16	0	0	
VII	8.8	11.7	9.3	9.9	22.2	1.8	5.9	8.8	8.6	8.2	4.5	4.8	2.9	9	10	3	10	8	0	16	19	18	73.7	17.5	17	19	0	0	22	2	0	
VIII	9.1	12.5	8.7	10.1	21.6	0.3	5.0	7.2	7.7	8.6	1.5	2.5	1.9	8	7	14	10	3	2	2	5	42	43.6	14.7	21	11	0	1	18	0	0	
IX	4.9	8.7	4.5	6.0	17.6	— 4.5	1.5	7.7	7.1	6.9	2.9	5.4	2.8	9	1	12	6	6	3	19	11	23	27.5	14.8	10	5	1	1	10	0	3	
X	— 0.2	3.3	0.8	1.3	11.4	— 8.1	— 2.7	7.5	7.8	6.1	2.0	3.0	2.4	1	1	1	9	13	15	9	4	40	26.7	8.8	4	10	4	1	13	0	3	2
XI	—11.7	— 9.9	—11.6	—11.1	3.6	—33.9	—16.4	7.6	7.6	7.6	1.5	2.7	2.6	4	2	4	6	6	12	11	7	38	16.2	2.8	20	12	12	1	14	1	28	3
XII	—15.4	—15.4	—16.3	—15.7	— 2.2	—34.4	—22.5	7.2	8.3	6.9	2.4	2.4	2.3	10	1	0	10	9	5	6	13	39	12.7	3.0	6	13	13	0	14	0	31	3
Годъ Année	— 3.2	0.0	— 2.9	— 2.0	25.2	—36.0	— 7.5	7.6	7.4	7.0	2.6	3.3	2.6	64	25	44	70	89	83	188	122	413	321.5	17.5	—	133	78	14	170	4	154	24
φ = 67° 38′ Тельвисочное. h = 15ᵐ? Telvisotchnoe. λ = 52° 59′																																
I	—11.7	—10.8	—11.7	—11.4	0.2	—30.0	—16.1	7.8	7.9	7.5	2.9	3.5	3.3	6	6	7	17	23	9	6	0	19	8.9	4.0	27	7	7	2	18	2	30	3
II	—24.3	—22.6	—25.3	—24.1	— 1.0	—42.0	—29.9	4.8	3.1	3.1	2.4	1.5	2.2	13	4	8	8	12	2	2	3	35	4.5	1.5	7	4	4	13	6	4	29	2
III	— 8.5	— 6.5	— 8.4	— 7.8	0.5	—25.6	—12.4	6.8	6.3	5.6	5.9	7.5	5.5	3	1	1	24	27	21	2	4	10	11.6	5.7	16	5	5	3	11	0	30	3
IV	— 3.2	0.0	— 3.4	— 2.2	7.8	—24.9	— 7.2	5.4	5.7	6.1	4.4	4.2	3.0	6	2	6	20	28	8	2	4	14	18.5	6.3	30	9	6	9	13	2	13	2
V	0.6	3.0	0.6	1.4	17.2	— 8.5	— 2.4	7.1	8.0	6.5	6.2	6.4	5.1	17	6	14	9	1	9	11	19	7	41.0	9.3	15	15	8	2	15	1	9	2
VI	10.3	12.9	9.7	11.0	24.0	— 1.5	5.2	5.0	4.6	4.7	5.3	5.5	4.9	22	29	15	2	0	2	7	8	5	24.6	11.5	12	5	0	7	7	1	0	
VII	11.5	12.9	10.3	11.6	23.0	2.0	7.3	8.1	8.9	8.1	5.7	5.9	4.8	27	9	13	5	5	2	11	15	6	115.4	38.5	10	19	0	1	21	1	0	
VIII	10.8	13.5	10.8	11.7	23.0	2.0	7.4	7.3	6.7	6.1	4.4	4.9	2.7	21	12	21	1	2	3	8	17	8	46.5	12.5	27	10	0	4	13	2	0	
IX	4.6	6.2	4.1	5.0	14.2	— 3.0	2.2	9.4	8.6	7.6	5.2	6.0	4.8	11	5	7	8	11	18	12	14	4	45.1	9.2	15	13	2	0	19	1	0	
X	2.1	3.5	2.1	2.6	11.4	— 5.5	0.3	8.5	8.3	7.2	4.8	4.8	4.5	3	0	7	38	19	15	1	4	6	30.1	5.3	14	16	8	3	19	3	1	1
XI	— 9.8	— 8.9	— 9.6	— 9.4	0.8	—27.5	—12.8	6.9	7.0	5.4	4.4	4.7	3.3	11	2	6	19	13	13	0	5	21	8.3	1.4	4, 30	11	11	5	11	2	29	3
XII	—17.0	—16.6	—17.5	—17.0	— 1.0	—40.0	—21.5	6.4	7.1	5.2	3.7	3.9	3.7	4	3	5	23	22	8	3	1	24	9.5	5.0	8	5	5	6	11	0	31	3
Годъ Année	— 2.9	— 1.1	— 3.2	— 2.4	24.0	—42.0	— 6.7	7.0	6.8	6.1	4.6	4.9	4.0	144	79	110	174	163	110	65	94	159	364.0	38.5	—	119	56	55	164	19	172	22
φ = 67° 0′ Поной. h = 10ᵐ? Ponoï. λ = 41° 21′																																
I	— 5.0	— 4.6	— 4.9	— 4.8	2.5	—	—	8.7	8.1	8.1	5.5	5.2	5.2	9	1	2	12	7	18	9	28	4	8.6	1.7	2	9	9	0	20	1	28	
II	—13.0	—11.8	—13.3	—12.7	— 3.2	—	—	8.3	6.9	5.2	2.4	2.4	3.2	12	4	19	14	3	1	3	11	20	13.2	2.6	21	10	10	1	11	1	29	
III	— 7.1	— 4.8	— 7.1	— 6.3	2.0	—	—	6.4	5.5	5.9	5.0	3.9	5.2	4	3	0	1	6	28	27	15	9	—	—	—	—	—	4	10	0	26	
IV	0.4	2.7	— 0.2	1.0	8.3	—	—	7.1	7.0	7.5	2.8	2.9	3.6	6	0	4	17	12	15	11	13	12	—	—	—	—	—	2	13	3	8	
V	2.7	5.2	1.8	3.2	17.0	—	—	8.6	8.2	8.2	3.9	5.0	3.8	45	5	2	15	10	0	1	9	6	—	—	—	—	—	0	20	9	2	
VI	9.5	12.3	8.8	10.2	22.2	—	—	6.7	6.1	6.4	4.2	4.0	2.9	23	11	6	16	11	0	0	11	12	—	—	—	—	—	3	11	8	0	
VII	9.1	11.5	8.6	9.7	20.7	—	—	8.4	8.3	7.6	4.9	5.5	4.7	46	7	1	8	1	0	0	17	13	122.3	27.5	21	19	0	0	19	21	0	
VIII	9.9	12.9	9.4	10.7	20.3	—	—	8.1	7.6	7.6	2.6	3.5	2.5	32	8	13	14	4	0	0	5	17	80.5	24.5	30	15	0	2	17	17	0	
IX	6.4	9.6	6.1	7.4	18.8	—	—	8.0	7.9	6.3	3.9	4.8	3.4	18	12	6	5	3	1	8	23	14	95.4	53.5	14	12	0	0	12	4	0	
X	2.6	5.1	3.3	3.7	10.4	—	—	6.5	7.7	7.2	2.9	3.0	3.4	13	0	1	14	13	11	7	16	18	21.5	7.0	13	12	3	1	15	6	1	
XI	— 7.2	— 6.0	— 7.5	— 6.9	1.5	—	—	6.3	6.7	6.5	3.8	3.2	3.6	25	2	2	10	7	7	9	16	12	28.2	4.4	9	16	15	2	9	0	26	
XII	—11.5	—10.5	—11.4	—11.1	1.0	—	—	6.7	6.6	5.9	3.1	3.6	3.8	8	7	1	16	8	4	14	21	14	13.6	3.5	7	10	10	3	12	0	30	
Годъ Année	— 0.3	1.8	— 0.5	0.3	22.2	—	—	7.5	7.2	6.9	3.8	3.9	3.8	241	60	57	142	85	85	89	185	151	—	—	—	—	—	18	169	70	150	

φ = 65° 58′ **Усть-Уса.** $H = 75^m$? **Oust-Ousa.** λ = 56° 53′

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−13.7	−13.7	−14.3	−13.9	*3.0*	—	—	—	—	—	3.7	3.6	4.3	16	1	5	11	30	7	18	4	0	11.4	1.9	11	16	16	—	—	0	30	—
II	−25.6	−23.3	−23.8	−24.2	− 4.0	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.7	25	10	5	2	16	7	9	13	0	6.5	3.9	17	7	7	—	—	2	29	—
III	− 9.4	− 6.8	− 8.6	− 8.3	5.0	—	—	—	—	—	4.9	6.3	4.3	11	2	0	10	36	20	11	3	0	1.9	0.5	3	5	5	—	—	1	28	—
IV	− 3.0	1.3	− 0.8	− 0.8	9.0	—	—	7.7	7.8	6.8	3.2	4.3	3.8	13	0	0	18	25	12	7	15	0	3.2	1.2	17	8	2	1	19	0	11	—
V	2.9	5.1	3.5	3.8	20.0	—	—	8.0	7.2	6.3	3.8	5.0	3.9	24	13	12	11	13	1	8	9	0	37.8	16.0	26	11	4	0	*11*	0	7	—
VI	10.7	14.5	10.3	11.8	21.0	—	—	8.6	8.8	8.1	3.2	3.3	3.3	11	20	15	11	14	2	5	12	0	14.9	8.0	18	4	0	1	*20*	0	0	—
VII	13.0	15.9	13.3	14.1	28.0	—	—	8.2	7.4	5.7	3.6	4.6	3.9	3	21	6	24	19	8	3	9	0	71.3	18.7	14	21	0	1	*12*	0	0	—
VIII	13.2	15.6	13.6	14.1	24.0	—	—	6.9	6.9	5.2	3.8	4.7	3.7	6	15	14	21	14	6	6	11	0	79.8	14.6	31	19	0	4	*11*	0	0	—
IX	4.1	5.8	4.7	4.9	16.0	—	—	4.8	5.2	5.3	4.0	5.1	3.5	10	8	2	4	15	18	11	22	0	87.2	23.6	1	16	2	5	5	0	2	—
X	1.0	2.4	1.6	1.7	9.8	—	—	7.5	*7.3*	8.1	4.4	5.1	3.6	10	0	0	3	33	15	13	16	0	13.2	5.6	26	8	3	0	*13*	1	5	—
XI	−11.6	−11.3	−11.2	−11.4	1.0	—	—	6.4	6.3	7.2	2.3	2.6	2.4	9	8	0	8	26	15	8	14	0	13.0	3.8	12	10	10	3	*11*	0	29	—
XII	−18.8	−18.6	−19.4	−18.9	− 2.0	—	—	*6.5*	6.6	6.8	3.5	*4.5*	4.2	4	8	10	14	31	14	3	2	0	6.6	1.6	1, 19	7	7	*2*	*10*	0	31	—
Année	− 3.1	− 1.1	− 2.6	− 2.3	28.0	—	—	—	—	—	3.7	4.4	3.7	142	106	69	137	272	125	102	130	0	346.8	23.6	—	132	56	—	—	4	172	—

φ = 65° 1′ **Мохча.** $h = 40^m$? **Mokhtcha.** λ = 53° 53′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−12.1	−11.7	−13.2	−12.3	1.4	−32.1	−16.4	7.5	8.0	7.0	4.8	4.8	4.4	1	2	6	5	26	24	23	6	0	21.8	4.4	20	12	12	2	18	1	29	31
II	−24.5	−20.2	−22.3	−22.3	− 2.1	−44.4	−27.8	4.2	5.7	4.6	3.6	3.1	4.1	7	0	1	0	14	50	3	11	1	9.0	3.0	18	5	5	7	6	2	29	29
III	−11.0	− 4.1	− 7.8	− 7.6	6.8	−25.5	−14.1	6.3	5.8	5.8	6.3	7.4	4.9	5	0	0	0	31	37	8	8	4	2.1	1.1	27	6	6	5	9	0	24	31
IV	− 3.0	4.8	− 0.2	0.5	13.6	−24.1	− 5.7	6.5	6.5	6.1	4.0	4.7	3.1	15	0	1	0	38	8	16	8	4	10.5	3.9	25	7	2	5	11	0	4	22
V	3.7	6.9	5.2	5.3	21.6	− 6.1	1.7	8.5	8.4	7.9	7.7	7.4	5.8	34	5	2	2	10	9	14	17	0	20.6	5.5	26	16	7	0	17	0	5	17
VI	11.9	15.8	13.2	13.6	26.7	− *3.6*	7.9	7.9	6.6	7.1	4.2	4.6	3.4	20	17	12	9	18	2	7	5	0	14.0	5.8	29	6	0	0	6	1	0	2
VII	12.2	16.0	12.8	13.7	27.7	3.4	9.6	8.3	8.2	7.8	4.4	5.7	3.3	11	11	2	5	24	15	1	17	7	44.3	9.0	10	22	0	0	19	0	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.1	7.9	5.9	6.0	17.6	− *3.7*	2.4	9.7	8.4	8.1	7.6	6.8	6.3	18	4	2	1	6	16	18	22	3	54.7	24.5	7	15	2	0	21	0	0	9
X	0.8	3.7	2.3	2.3	11.2	− 4.7	− 0.2	8.5	8.1	7.9	5.5	5.6	5.0	8	0	0	1	33	29	16	6	0	19.5	4.6	6	11	6	1	18	0	2	17
XI	−11.2	− 9.5	−10.2	−10.3	1.4	−35.8	−14.2	7.9	8.2	7.2	4.4	5.1	4.5	0	2	0	0	23	25	21	8	11	5.4	2.2	12	6	6	2	18	0	28	30
XII	−20.4	−20.2	−20.9	−20.5	0.0	−42.1	−24.0	7.0	7.5	7.2	5.8	5.4	5.7	7	0	0	0	47	18	6	7	8	5.8	1.8	31	9	9	2	15	0	31	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 64° 42′ **Пинега.** $H = 26^m$? **Pinega.** λ = 43° 24′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 8.3	− 6.8	− 7.5	− 7.5	1.4	−28.6	−11.1	10.0	10.0	10.0	3.9	4.5	3.2	1	4	1	11	12	31	14	8	11	*6.2*	1.2	19	*9*	*9*	0	31	0	29	31
II	−20.7	−16.3	−19.7	−18.9	− 2.0	−39.8	−23.9	10.0	8.9	9.0	2.4	1.9	0.6	8	7	0	11	3	2	0	6	50	*3.1*	0.8	23,26	*6*	*6*	0	23	0	29	29
III	− 9.4	− 3.4	− 6.5	− 6.4	4.8	−27.2	−12.1	8.9	6.5	8.4	3.4	4.5	3.7	1	2	0	7	23	28	5	7	20	6.3	2.2	16	7	7	0	19	1	23	31
IV	− 0.6	5.9	1.7	2.3	16.6	−20.8	− 3.1	6.6	5.3	9.2	2.9	3.9	1.8	*2*	*1*	*0*	*4*	*13*	*28*	*3*	*2*	*25*	*14.9*	6.8	29	*9*	*1*	*0*	*13*	3	2	16
V	3.4	5.5	3.7	4.2	17.2	− 4.1	1.4	9.4	9.8	10.0	4.6	4.5	3.7	19	9	0	6	12	10	11	20	6	49.6	12.4	1	17	9	0	30	2	3	16
VI	12.9	17.4	14.4	14.9	27.9	− 1.7	7.9	6.2	7.9	9.5	3.6	3.9	2.3	9	17	15	17	1	6	4	9	12	*37.4*	?	—	?	?	2	17	0	0	1
VII	11.7	15.1	12.5	13.1	23.4	4.6	9.0	9.4	8.8	8.6	3.2	3.9	3.0	18	6	0	21	6	4	0	21	17	134.7	26.5	4	20	0	0	24	1	0	0
VIII	11.8	15.9	12.9	13.5	25.5	3.0	8.2	7.9	7.9	9.1	2.5	3.2	1.8	6	26	5	9	1	9	2	2	33	57.1	12.0	9	17	0	1	20	0	0	0
IX	7.2	9.6	8.4	8.4	17.2	− 4.3	4.2	8.0	7.4	8.3	2.8	3.4	2.4	11	4	1	4	0	13	13	26	17	23.9	9.0	13	8	0	2	15	0	0	2
X	2.8	4.3	3.7	3.6	12.8	—	—	8.4	8.2	9.5	1.6	3.1	0.9	0	0	0	5	20	11	5	7	45	—	—	—	—	—	1	23	3	0	—
XI	− 8.1	− 7.8	− 9.7	− 8.5	2.0	−34.6	−12.7	8.8	9.0	8.7	1.5	3.1	2.0	5	0	0	7	1	20	6	14	37	—	—	—	—	—	0	24	0	28	30
XII	−16.7	−16.8	−18.6	−17.4	1.0	−39.2	−22.3	8.5	9.2	9.0	1.9	2.0	0.7	3	0	0	4	11	17	4	7	47	*14.1*	4.2	16	*7*	*7*	1	25	2	30	31
Année	− 1.2	1.9	− 0.4	0.1	27.9	−39.8	—	8.5	8.2	9.1	2.9	3.5	2.2	83	76	22	106	103	179	67	129	320	—	—	—	—	—	7	264	12	144	—

φ = 60° 6′ **Гогландскій маякъ.** $H = 11^m.2$ **Hogland** (phare). λ = 26° 59′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 1.2	− 1.3	− 1.4	− 1.3	4.0	—	—	7.5	7.0	6.9	3.0	2.9	3.0	3	1	1	6	5	29	21	13	14	19.5	5.7	13	8	8	0	10	0	17	—
II	− 6.8	− 6.0	− 6.9	− 6.6	1.6	—	—	8.1	6.9	7.0	2.1	2.0	2.1	4	8	26	24	14	1	1	0	9	58.9	9.6	7	16	16	0	12	0	26	—
III	− 6.8	− 2.7	− 4.4	− 4.6	2.4	—	—	4.6	3.5	4.0	1.2	1.1	1.2	2	0	4	16	10	13	7	1	40	22.4	5.5	7	7	7	9	4	0	23	—
IV	0.8	3.3	2.2	2.1	9.8	—	—	6.4	5.5	5.4	1.7	1.5	1.3	4	1	4	12	22	14	5	4	24	51.5	7.6	28	15	6	5	10	1	4	—
V	5.1	6.9	5.7	5.9	14.2	—	—	7.2	6.0	6.4	2.4	1.9	1.7	6	6	2	7	7	23	26	4	12	26.8	3.5	9	13	0	0	7	4	0	—
VI	10.2	11.5	10.8	10.8	14.6	—	—	6.4	6.0	6.1	2.3	2.7	2.1	10	7	4	9	9	18	13	11	9	50.8	9.6	7	18	0	0	5	1	0	—
VII	13.0	14.5	14.1	13.9	19.8	—	—	6.2	5.9	6.3	2.4	2.2	1.9	10	3	2	2	3	9	31	22	11	41.3	21.1	25	12	0	0	4	3	0	—
VIII	13.9	15.4	14.9	14.7	20.2	—	—	6.7	6.4	7.2	2.0	2.1	2.1	5	6	4	7	5	10	19	12	25	128.6	44.1	25	15	0	2	13	0	0	—
IX	11.3	12.8	12.0	12.0	18.0	—	—	7.5	6.1	6.2	1.5	1.3	1.4	7	4	5	6	5	15	13	8	27	24.2	10.0	10	6	0	1	8	2	0	—
X	7.7	8.5	8.1	8.1	15.0	—	—	7.9	7.2	6.8	2.6	2.5	2.5	8	3	6	12	8	23	13	11	9	50.5	10.6	7	18	0	1	14	1	0	—
XI	0.6	1.1	0.3	0.7	7.2	—	—	8.2	7.8	7.2	3.2	2.8	4.0	9	7	8	3	5	18	19	14	7	45.5	9.4	9	13	9	0	15	0	8	—
XII	− 2.6	− 2.7	− 2.6	− 2.6	5.4	—	—	8.5	8.3	8.5	3.4	2.7	3.2	8	17	7	3	7	18	11	12	10	60.9	10.5	11	13	6	0	20	2	15	—
Année	3.8	5.1	4.4	4.4	20.2	—	—	7.1	6.4	6.5	2.3	2.1	2.2	76	63	73	107	100	191	179	112	197	580.9	44.1	—	154	52	18	122	14	93	—

φ = 63° 15′ **Паданы.** $H = 126^m$ **Padany.** λ = 33° 15′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Temp. Max. ≤0°
I	— 5.0	— 4.6	— 5.1	— 4.9	2.4	—15.0	— 8.2	9.7	9.1	9.8	3.0	2.7	2.3	13	2	3	0	14	36	10	13	0	4.2	1.7	23	4	4	0	27	0	27
II	—15.4	—12.5	—14.0	—14.0	2.3	—31.0	—18.8	9.7	8.9	10.0	2.1	2.3	2.4	22	19	9	7	5	2	14	8	1	20.4	7.8	19	10	10	0	24	1	29
III	— 9.2	— 3.3	— 7.8	— 6.8	4.4	—28.7	—12.9	5.5	5.1	8.3	2.1	2.2	2.3	10	0	0	0	24	34	8	14	1	3.1	2.5	2	3	3	2	12	1	20
IV	— 0.2	3.8	1.2	1.6	11.2	—20.5	— 2.9	7.4	7.1	9.1	2.5	2.8	2.7	0	0	0	5	41	43	0	0	1	*29.5*	*7.2*	24	8	1	1	19	0	5
V	3.8	6.3	4.2	4.8	16.0	— *7.5*	0.9	8.8	9.0	9.4	3.6	3.8	3.1	17	10	2	8	20	28	2	5	0	*55.0*	?	—	10	2	0	23	0	1
VI	9.6	11.7	9.9	10.4	19.9	0.1	6.1	8.1	7.6	7.7	3.2	4.2	2.8	4	0	1	10	35	37	0	0	0	97.0	12.0	30	13	2	0	*15*	0	0
VII	11.6	13.6	12.1	12.4	21.2	3.5	9.1	7.9	9.0	9.2	*4.0*	4.0	3.3	3	0	0	3	10	52	0	24	0	126.4	25.8	8	15	0	0	21	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	7.3	10.7	8.0	8.7	16.1	0.8	5.2	6.9	6.8	8.9	2.9	3.3	3.2	0	1	0	2	21	60	0	6	0	58.9	28.0	13	5	0	2	15	1	0
X	3.9	5.4	4.0	4.4	14.0	— 2.8	1.7	8.6	8.7	10.0	*2.6*	2.9	3.1	7	1	3	13	26	33	1	9	0	13.5	9.5	8	3	0	0	25	0	0
XI	— 6.4	— 6.1	— 6.8	— 6.4	3.3	—22.3	— 9.9	9.1	9.4	10.0	2.6	2.8	2.9	19	2	0	3	6	47	0	13	0	39.3	7.5	7, 21	8	7	0	28	0	26
XII	—11.7	—10.9	—11.2	—11.3	2.1	—*28.3*	—15.6	9.4	9.0	10.0	1.9	2.1	2.8	5	0	0	0	24	27	18	19	0	36.3	6.5	7, 12	10	10	0	27	0	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 63° 6′ **Морская Масельга.** $h = 120^m$? **Morskaïa Maselga.** λ = 34° 55′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Temp. Max. ≤0°
I	— 5.4	— 5.0	— 5.8	— 5.4	2.6	—17.8	— 8.7	7.0	6.1	6.6	2.1	2.7	2.4	5	1	4	2	32	17	9	6	17	18.4	3.1	17	12	12	5	15	0	26
II	—15.6	—12.6	—13.4	—13.9	— 3.0	—33.3	—18.1	5.8	5.6	6.1	1.2	1.7	0.8	19	11	6	2	7	3	0	4	35	22.5	4.6	16	11	11	6	11	1	29
III	—10.1	— 2.3	— 6.3	— 6.2	5.5	—25.9	—12.3	4.2	3.3	3.6	1.5	2.8	2.0	7	1	0	0	37	9	4	1	34	9.3	5.7	15	2	2	9	6	0	21
IV	0.0	5.4	2.9	2.8	16.0	—19.5	— 2.2	5.8	4.9	5.4	2.0	2.9	2.6	4	0	0	0	43	12	7	1	23	26.2	7.6	30	8	2	7	7	0	1
V	4.2	6.8	5.2	5.4	17.2	— 6.9	1.5	7.0	7.5	6.9	3.0	4.3	2.8	29	3	0	5	18	6	6	3	23	60.8	28.5	20	17	6	2	14	0	2
VI	10.6	12.8	10.5	11.3	22.0	0.1	6.7	5.8	6.4	4.6	2.6	4.1	2.2	31	2	1	0	12	10	8	4	22	126.2	?	—	15	1	4	6	0	0
VII	12.1	14.9	12.6	13.2	22.6	3.7	9.4	6.6	7.1	7.5	3.6	4.4	3.9	39	0	0	1	10	6	17	8	12	125.3	15.5	7	21	0	1	15	0	0
VIII	12.2	15.9	12.3	13.5	26.0	2.7	9.2	7.1	7.1	6.1	1.9	3.1	1.5	16	10	13	9	10	3	5	4	23	161.7	?	—	18	0	2	12	1	0
IX	6.6	11.5	7.8	8.6	18.4	— 0.8	4.3	5.2	4.5	3.5	2.3	3.0	2.0	17	3	4	6	10	7	18	5	20	52.4	18.6	11	5	0	11	6	3	0
X	3.0	5.4	3.8	4.1	14.0	— 5.5	1.3	6.5	7.1	5.5	1.8	2.0	2.1	11	2	6	1	23	14	12	1	23	46.6	9.0	17	8	0	2	12	2	2
XI	— 7.1	— 6.0	— 7.6	— 6.9	3.6	—24.0	—10.1	6.0	6.9	5.4	1.1	1.6	1.4	9	3	4	2	19	8	11	2	32	48.9	10.0	9	14	13	4	11	2	25
XII	—11.4	—11.2	—12.1	—11.6	2.0	—32.9	—16.0	6.2	7.0	6.0	1.6	1.3	1.5	17	0	3	1	33	3	2	4	30	47.2	7.2	7	16	14	4	12	2	28
Годъ Année	— 0.1	3.0	0.8	1.2	26.0	—33.3	— 2.9	6.1	6.1	5.6	2.1	2.8	2.1	204	36	41	29	254	98	99	43	294	745.5	?	—	147	61	57	127	11	136

φ = 62° 38′ **Шунга.** $h = 55^m$? **Chounga.** λ = 34° 55′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Temp. Max. ≤0°
I	— 4.7	— 4.6	— 4.6	— 4.6	1.8	—15.5	— 7.3	9.2	8.1	9.0	2.0	1.8	1.6	*4*	*2*	*3*	*0*	*14*	*4*	*23*	*5*	*26*	17.1	3.5	23	12	11	*0*	*18*	0	26
II	—14.2	—*11.9*	—*12.5*	—*12.9*	— 2.6	—28.7	—16.9	7.6	8.0	*6.8*	2.8	2.4	*2.8*	*2*	*5*	*12*	*16*	*0*	*2*	*2*	*20*	*18*	18.8	5.0	8	11	11	*3*	*11*	1	29
III	— 8.8	— 3.5	— 7.0	— 6.4	4.3	—22.6	—11.4	5.6	4.7	3.8	1.6	2.9	2.9	3	0	1	10	6	11	17	8	33	12.2	3.3	15	8	8	*9*	7	0	22
IV	0.5	5.3	2.3	2.7	12.0	—14.6	— 1.8	6.3	5.4	6.2	3.6	4.9	4.7	4	1	1	7	16	13	16	5	18	36.4	9.6	30	13	3	*5*	*10*	0	0
V	4.9	7.2	5.5	5.9	15.8	— 1.4	2.5	7.8	8.6	7.8	5.6	6.2	5.4	18	7	3	8	7	8	14	6	13	61.3	12.8	6	12	4	*0*	*16*	1	1
VI	10.4	13.3	*10.9*	*11.5*	21.8	0.8	*7.2*	5.8	7.4	*5.7*	4.1	3.9	*3.8*	*20*	*2*	*6*	*4*	*7*	*9*	*10*	*6*	*13*	68.1	12.7	24	16	1	*2*	*7*	0	0
VII	12.5	*15.3*	*12.7*	*13.5*	25.0	*4.0*	*10.2*	7.4	*6.5*	*6.8*	3.7	*4.2*	*3.5*	*21*	*2*	*3*	*0*	*13*	*2*	*14*	*9*	*12*	54.8	12.4	26	14	0	*3*	*9*	0	0
VIII	12.8	16.0	13.2	14.0	25.0	*6.0*	*10.7*	6.9	6.7	7.1	4.1	4.7	3.3	*11*	*4*	*15*	*2*	*17*	*1*	*7*	*5*	*21*	120.9	22.4	30	18	0	*4*	*13*	1	0
IX	7.9	11.7	8.8	9.5	*17.5*	2.2	6.4	5.9	5.4	5.5	4.8	4.7	4.8	11	3	5	4	6	7	32	7	12	30.7	15.5	13	7	1	3	8	3	0
X	4.5	6.1	5.2	5.3	14.6	— 1.5	3.1	7.8	8.5	7.4	5.2	4.8	5.5	7	4	13	15	11	7	20	6	5	34.9	5.2	17	13	0	1	*15*	0	0
XI	— 4.6	— *4.3*	— 5.3	— *4.7*	4.8	—19.2	— 7.4	9.0	8.3	7.9	4.5	4.0	5.9	10	1	8	5	7	8	23	8	12	39.7	7.0	6	14	12	0	*12*	0	22
XII	—10.3	— 9.7	—10.6	—10.2	3.0	—25.8	—14.0	8.9	8.0	8.1	4.0	3.5	4.6	*12*	*0*	*1*	*4*	*0*	*9*	*35*	*15*	*7*	29.0	5.0	7	11	9	*0*	*19*	0	26
Годъ Année	0.9	3.4	1.6	2.0	25.0	—28.7	— 1.6	7.4	7.1	6.8	3.8	4.0	4.1	123	31	71	75	104	81	213	100	190	523.9	22.4	—	149	60	30	145	6	126

φ = 60° 59′ **Олонецъ.** $h = 15^m$? **Olonets.** λ = 32° 58′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Temp. Max. ≤0°
I	— 4.4	— 3.8	— 4.4	— 4.2	1.9	—	—	9.6	9.5	9.5	2.5	3.2	2.4	4	1	3	7	16	24	10	12	12	21.2	3.8	17	16	15	0	*26*	2	26
II	—11.9	— 9.1	—10.4	—10.5	— 0.9	—	—	8.2	8.3	8.1	2.5	2.6	1.9	12	13	17	8	3	2	0	5	26	30.8	4.9	7	18	18	2	21	0	29
III	— 9.6	— 2.7	— 6.0	— 6.1	3.3	—	—	6.0	4.7	5.6	1.4	2.1	1.4	2	4	9	9	11	11	5	2	40	4.4	1.3	12	6	6	7	9	2	22
IV	0.5	5.6	1.9	2.7	14.0	—	—	7.1	5.8	7.0	2.4	3.7	1.9	4	0	0	18	18	13	9	4	24	34.0	6.3	24	12	3	3	14	3	3
V	5.1	7.9	5.0	6.0	15.1	—	—	7.8	8.8	8.0	3.0	4.9	2.7	17	4	4	4	7	14	15	2	23	67.5	14.0	6	18	1	0	21	1	0
VI	11.0	14.4	10.7	12.0	20.8	—	—	5.9	7.0	6.2	3.4	5.1	3.2	14	5	5	9	5	12	16	12	12	48.1	12.9	4	16	0	0	6	0	0
VII	12.3	15.9	12.1	13.4	21.5	—	—	7.4	8.0	6.6	3.1	4.9	2.4	16	0	3	5	2	22	20	17	8	45.7	14.9	2	16	0	1	15	3	0
VIII	11.6	15.6	11.7	13.0	23.5	—	—	7.8	7.5	7.3	2.4	3.9	1.8	3	6	7	6	3	18	18	8	21	116.8	27.3	29	17	0	1	15	4	0
IX	6.0	12.0	7.1	8.4	16.6	—	—	6.4	6.3	4.1	1.2	2.9	0.4	5	3	2	2	8	8	11	9	42	23.5	11.1	13	9	0	6	5	7	0
X	3.5	6.6	4.8	5.0	14.4	—	—	7.8	8.0	7.9	2.4	3.5	2.5	8	4	3	18	18	18	6	4	14	54.6	11.2	16	18	0	3	19	1	0
XI	— 4.4	— 3.7	— 4.7	— 4.3	5.1	—	—	8.9	7.7	9.1	3.2	3.5	3.5	5	5	4	13	7	10	18	11	17	77.2	18.2	17	22	20	0	20	1	19
XII	—10.3	— 9.2	—10.2	— 9.9	2.2	—	—	8.1	8.3	8.4	2.8	2.8	2.0	13	2	5	11	15	11	4	4	28	61.5	15.0	7	26	25	1	23	4	26
Годъ Année	0.8	4.1	1.5	2.1	23.5	—	—	7.6	7.5	7.3	2.5	3.6	2.2	103	47	62	110	113	163	132	90	267	585.3	27.3	—	194	88	24	194	28	135

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°

φ = 60° 44′ **Лодейное Поле.** h = 17m? **Lodeïnoe Pole.** λ = 33° 33′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−4.2	−3.7	−4.5	−4.1	3.4	−18.0	−6.1	9.4	8.6	8.7	3.4	3.4	2.9	1	4	1	3	26	37	4	7	6	8.6	3.5	15	5	5	0	*22*	1	27	31
II	−12.0	−8.8	−10.2	−10.3	0.0	−28.6	−15.7	7.3	6.8	8.0	2.9	2.7	2.7	5	54	6	6	4	0	1	0	7	25.3	10.0	8	7	7	2	*12*	1	29	29
III	−9.6	−1.7	−6.0	−5.8	7.8	−26.5	−13.1	4.9	4.6	3.5	2.1	2.9	2.2	6	23	9	11	10	16	3	2	13	1.4	0.7	15	3	3	13	7	0	20	31
IV	1.2	7.3	3.1	3.9	17.0	−19.2	−2.1	6.1	4.8	4.9	3.7	5.1	2.9	3	8	1	15	26	13	5	3	16	49.3	18.0	10	9	6	10	14	0	1	18
V	5.5	8.7	6.0	6.7	17.0	−3.0	1.9	7.5	7.7	7.5	4.4	5.2	3.3	8	22	2	3	13	20	15	4	6	79.7	16.5	6	16	1	2	17	1	0	8
VI	11.8	15.6	11.3	12.9	21.9	0.5	6.6	5.1	6.5	6.3	3.4	5.3	2.6	21	14	3	5	7	14	6	6	14	87.0	17.0	24	11	1	2	9	0	0	0
VII	13.1	16.3	13.5	14.3	23.0	0.6	8.8	7.6	7.1	7.1	3.6	4.4	1.7	12	7	5	2	13	28	7	9	10	42.0	13.0	27	13	0	1	14	3	0	0
VIII	12.3	16.5	13.0	13.9	24.2	1.3	9.0	7.6	7.4	7.0	3.3	4.0	2.1	6	15	7	8	8	28	6	3	12	114.9	29.0	8	17	0	3	18	0	0	0
IX	6.6	13.4	7.8	9.3	19.0	−2.3	3.7	5.9	5.9	5.0	1.6	3.5	1.5	1	18	1	1	5	31	6	11	16	42.2	13.0	14	6	0	5	9	8	0	7
X	3.5	7.4	5.1	5.3	17.2	−6.0	2.4	7.5	7.1	7.3	3.1	4.0	3.5	5	16	3	8	19	25	0	4	10	57.8	8.0	4	16	0	3	17	1	0	9
XI	−4.5	−3.3	−4.7	−4.2	4.9	−18.0	−6.9	8.6	7.2	8.1	3.7	3.9	3.3	5	8	4	7	18	31	5	5	6	41.8	6.5	25	11	10	0	15	0	21	29
XII	−10.9	−9.2	−10.6	−10.2	3.6	−36.4	−14.8	8.1	7.8	7.4	4.2	3.6	3.1	3	18	2	4	26	22	1	3	11	45.0	7.0	18	13	11	2	18	0	23	28
Année	1.1	4.9	2.0	2.7	24.2	−36.4	−2.2	7.1	6.8	6.7	3.3	4.0	2.6	76	207	44	73	175	265	59	57	127	595.0	29.0	—	127	44	43	172	15	121	190

φ = 63° 30′ **Венденга.** h = 82m? **Vendenga.** λ = 48° 4′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−11.1	−10.0	−10.0	−10.4	1.0	−33.6	−14.2	8.5	8.5	7.4	2.3	3.5	1.9	1	1	1	7	14	25	4	3	34	29.5	4.1	18	17	17	0	19	0	30	31
II	−21.7	−17.4	−20.8	−20.0	−3.1	−43.3	−26.3	7.0	5.4	3.6	1.1	2.3	0.9	2	3	2	8	7	10	2	5	43	12.5	3.2	18	11	11	4	*6*	5	29	29
III	−14.7	−3.4	−7.5	−8.5	7.4	−30.6	−17.5	5.2	4.6	4.0	2.3	4.4	3.1	4	2	4	18	14	13	4	5	27	6.3	3.7	16	8	8	8	7	0	20	31
IV	−1.6	5.0	2.0	1.8	17.3	−22.1	−4.5	5.6	5.4	4.9	3.1	4.1	1.7	2	4	2	24	11	13	4	5	23	14.9	5.4	25	10	4	6	5	0	6	22
V	5.9	9.2	4.7	6.6	19.7	−3.9	0.9	8.1	7.6	7.9	4.3	6.0	3.0	7	5	4	8	6	10	12	21	16	53.9	8.4	2	20	7	0	*15*	0	2	14
VI	13.3	17.0	13.3	14.5	25.5	1.9	7.0	5.0	4.6	5.6	3.4	5.0	2.5	14	11	16	7	5	3	2	8	18	77.8	14.0	25	14	0	0	*2*	0	0	0
VII	12.4	15.7	12.7	13.6	26.0	−1.0	7.9	7.7	8.2	8.1	3.5	5.1	2.9	13	4	8	14	12	8	7	13	13	121.2	17.4	29	20	0	0	*14*	0	0	1
VIII	11.3	16.7	12.5	13.5	26.3	−0.3	7.6	7.3	7.2	6.8	3.1	4.9	2.2	23	10	12	10	8	3	6	9	10	112.2	18.5	26	17	0	1	13	5	0	1
IX	5.1	10.2	5.9	7.1	18.2	−5.5	2.3	7.7	7.3	4.9	3.7	5.9	2.6	12	4	3	3	5	8	19	17	18	29.5	6.3	22	10	0	1	8	2	0	9
X	1.2	5.5	3.0	3.2	13.5	−8.2	−0.3	8.3	7.4	6.6	3.1	4.6	3.1	4	1	5	20	24	15	2	6	13	37.9	6.1	27	14	5	4	*17*	1	1	14
XI	−8.2	−6.3	−7.8	−7.4	1.6	−34.6	−11.6	7.8	8.2	7.9	2.9	3.9	2.7	7	0	4	14	15	13	11	7	17	38.3	9.9	12	20	20	1	18	0	26	30
XII	−18.1	−17.6	−19.4	−18.4	*1.0*	−43.9	−24.1	5.9	5.7	4.2	3.6	3.5	2.8	11	2	0	13	15	10	12	2	26	17.9	3.9	12	11	11	7	8	1	29	31
Année	−2.2	2.0	−1.0	−0.4	26.3	−43.9	−6.1	7.0	6.7	6.0	3.0	4.4	2.4	100	47	61	146	136	131	85	101	258	551.9	18.5	—	172	83	32	132	14	143	213

φ = 62° 42′ **Троицко-Печерское.** H = 112m? **Troitsko-Petcherskoe.** λ = 56° 13′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	*−14.4*	−13.4	*−14.4*	*−14.1*	0.2	−34.8	*−18.2*	*9.2*	8.9	*8.6*	*2.5*	3.3	*3.5*	*8*	*0*	*3*	*2*	*29*	*12*	5	*1*	*19*	14.6	2.8	16,29	20	20	*0*	*18*	4	30	31
II	−21.6	−17.2	*−20.0*	*−19.6*	0.0	−44.3	*−25.4*	7.9	7.4	5.7	2.0	2.0	1.8	17	9	1	3	7	2	3	5	31	5.5	1.3	14	11	11	2	*11*	1	29	29
III	−12.1	−2.2	−7.6	−7.3	7.3	−26.8	−15.0	3.6	4.5	3.7	1.5	4.1	2.9	7	0	0	0	24	16	5	5	34	0.6	0.4	13	2	2	11	5	0	19	31
IV	−0.7	7.6	1.3	2.7	20.6	−20.1	−5.0	5.6	4.7	5.3	2.2	4.5	2.0	1	1	2	2	23	16	8	5	30	16.6	10.5	25	8	2	11	*8*	0	1	21
V	6.7	11.1	*7.2*	*8.3*	23.2	−6.2	2.0	7.8	7.9	6.7	2.6	3.6	2.1	7	2	8	4	12	7	14	9	25	76.3	17.3	26	17	6	0	15	0	0	9
VI	12.5	15.6	12.8	13.6	26.8	2.3	7.2	7.3	8.7	6.2	3.0	3.4	1.8	16	7	15	2	5	4	2	10	29	101.2	16.0	20	15	0	2	15	0	0	0
VII	*14.7*	17.7	13.1	*15.2*	28.0	*−0.9*	9.4	8.2	9.1	8.3	2.0	3.6	2.4	2	0	3	10	26	4	10	6	31	110.9	16.2	4	22	0	0	20	0	0	1
VIII	13.1	17.2	12.6	14.3	25.0	1.3	9.1	8.5	9.3	8.2	1.9	3.4	1.7	13	1	7	4	13	6	8	10	30	91.6	21.5	5	20	0	0	22	2	0	0
IX	5.8	9.4	5.4	6.9	19.1	−6.4	3.0	9.1	8.8	7.1	2.6	4.1	2.8	9	1	0	1	14	19	10	11	22	41.9	9.5	6	18	4	0	*18*	0	0	7
X	−0.2	4.4	1.0	1.7	11.0	−9.4	−1.9	7.3	7.0	6.3	1.3	3.4	2.6	1	0	0	12	29	12	4	3	30	19.5	5.6	29	15	3	4	*14*	1	1	21
XI	−8.4	−6.7	−6.9	−7.3	1.6	−24.5	−10.3	9.0	9.9	8.5	2.4	3.3	4.0	10	1	1	7	33	8	1	7	22	32.1	3.9	11,30	23	22	0	24	0	28	30
XII	−19.3	−19.1	−19.8	−19.4	0.6	−45.4	−24.1	9.0	7.8	6.2	2.8	2.4	2.8	6	2	1	4	27	7	4	4	34	17.6	2.7	18	20	20	2	*13*	5	30	31
Année	−2.0	2.0	−1.3	−0.4	28.0	−45.4	−5.8	7.7	7.8	6.7	2.2	3.4	2.5	97	24	41	51	242	113	74	76	337	528.4	21.5	—	191	90	32	183	13	138	211

φ = 61° 9′ **Межадоръ.** h = 120m? **Mejador.** λ = 50° 20′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−11.7	−10.3	−10.9	−11.0	1.0	—	—	8.0	8.6	8.0	3.0	3.6	3.6	6	3	0	4	23	23	14	10	10	21.2	4.5	23	10	9	2	20	3	30	—
II	−17.8	−13.4	−16.2	−15.8	1.0	—	—	8.2	7.2	7.0	2.6	2.8	2.4	16	15	0	2	13	16	2	8	15	22.7	5.0	13	8	8	3	17	1	27	—
III	−11.9	−2.5	−9.0	−7.8	5.2	—	—	5.6	4.0	4.2	1.9	2.3	1.5	4	3	0	1	13	25	5	6	36	3.1	2.6	12	3	3	11	8	0	20	—
IV	−1.8	7.5	0.9	2.2	19.9	—	—	4.8	5.3	4.6	1.6	3.1	1.4	5	8	0	4	18	17	4	4	30	11.7	5.2	30	7	2	7	5	2	0	—
V	7.0	12.1	6.9	8.7	21.9	—	—	7.3	7.9	7.3	2.3	3.3	2.5	4	6	1	9	9	21	8	23	12	74.4	25.0	24	14	5	2	16	0	0	—
VI	11.9	16.7	11.4	13.3	24.9	—	—	6.9	8.3	7.6	3.5	3.8	3.0	13	27	0	19	5	9	3	8	6	99.5	43.3	15	12	0	0	14	0	0	—
VII	13.3	17.1	12.4	14.3	26.4	—	—	8.2	9.2	9.1	3.0	3.9	3.0	0	3	2	9	18	31	11	11	8	145.2	33.3	11	25	0	0	25	0	0	—
VIII	13.2	17.9	13.3	14.8	27.4	—	—	8.4	8.2	7.4	2.5	3.2	1.4	11	1	2	14	14	12	5	14	20	67.8	7.3	4	23	0	2	20	2	0	—
IX	6.0	10.6	5.7	7.4	18.5	—	—	8.3	7.9	5.7	2.6	3.2	1.5	8	10	0	2	6	17	9	21	17	57.2	11.8	5	7	0	1	16	3	0	—
X	1.1	5.5	2.2	2.9	11.9	—	—	7.7	7.7	6.7	1.9	3.2	1.5	2	1	4	18	21	14	3	6	21	28.8	6.3	29	12	2	2	18	3	1	—
XI	−6.3	−5.3	−6.0	−5.9	1.5	—	—	8.9	8.9	8.9	2.7	2.3	2.2	5	3	2	3	16	28	4	7	22	53.9	6.3	26	26	25	1	24	1	25	—
XII	−16.7	−16.1	−16.5	−16.4	0.5	—	—	6.3	6.9	6.3	2.4	2.8	2.1	7	12	1	3	23	14	5	6	22	36.2	5.5	17	19	19	7	18	1	29	—
Année	−1.1	3.3	−0.5	0.6	27.4	—	—	7.4	7.5	6.9	2.5	3.1	2.2	81	92	12	88	179	227	73	124	219	621.7	43.3	—	166	73	38	201	16	132	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°
φ = 60° 46′ Великій Устюгъ. h = 61ᵐ? Velikiï Oustïoug. λ = 46° 18′																															
I	— 9.3	— 8.3	— 8.5	— 8.7	1.2	—28.2	—11.7	9.0	9.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	6.1	15	20	17	0	21	0	27
II	—15.3	—12.4	—14.3	—14.0	1.8	—32.4	—18.6	7.9	7.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	6.5	16	20	20	3	17	2	27
III	—13.3	— 3.0	— 7.7	— 8.0	6.0	—27.2	—14.3	4.4	4.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.1	16	4	3	12	6	3	19
IV	— 1.1	7.7	2.9	3.2	18.6	—20.5	— 3.2	6.8	5.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	6.7	30	7	3	9	11	1	1
V	7.0	12.0	8.6	9.2	22.0	— 0.9	3.6	5.9	7.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	8.2	31	14	5	1	11	0	0
VI	12.4	17.2	13.7	14.4	25.6	0.5	8.6	7.1	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.9	16.9	9	22	1	0	13	0	0
VII	13.3	16.4	13.4	14.4	24.0	7.1	10.6	7.7	8.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.9	28.5	17	26	0	0	13	0	0
VIII	13.2	18.6	14.7	15.5	27.4	5.9	11.3	7.5	6.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	11.8	4	22	0	0	13	2	0
IX	5.8	12.0	7.5	8.4	20.1	— 3.4	4.4	7.1	5.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	7.0	14	12	1	2	6	3	0
X	2.3	6.6	3.6	4.2	13.4	— 4.1	1.1	7.5	6.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	8.5	13	16	2	3	12	1	1
XI	— 5.8	— 4.5	— 5.7	— 5.3	1.8	—19.4	— 8.4	9.6	9.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	15.0	11	21	21	0	19	2	23
XII	—14.0	—13.0	—14.3	—13.8	1.8	—36.9	—16.8	8.5	9.1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	6.7	10	20	20	2	19	0	27
Годъ Année	— 0.4	4.1	1.2	1.6	27.4	—36.9	— 3.8	7.4	7.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	535.8	28.5	—	204	93	32	161	14	125
φ = 60° 36′ Кокшеньга. h = 90ᵐ? Kokchenga. λ = 43° 20′																															
I	— 8.4	— 7.3	— 8.6	— 8.1	1.2	—30.7	—12.2	8.3	8.7	8.2	2.0	2.0	2.2	2	0	0	8	15	26	5	4	30	11.2	2.6	14	13	13	2	23	0	28
II	—12.7	—11.1	—12.7	—12.2	1.4	—25.7	—17.0	9.1	7.8	6.6	0.9	1.0	1.4	4	1	2	16	5	1	1	6	48	15.9	3.5	8	15	15	2	16	0	28
III	—12.4	— 2.8	— 8.1	— 7.8	6.1	—24.8	—14.2	4.1	3.1	2.7	1.2	2.1	2.0	6	0	0	19	13	11	1	3	39	3.5	1.8	16	4	4	17	5	0	21
IV	— 0.4	7.6	2.8	3.3	18.9	—17.8	— 3.1	5.9	5.2	3.7	1.3	2.0	1.2	3	0	1	5	30	6	4	0	37	2.9	1.8	14	5	3	8	7	1	1
V	6.1	11.1	7.9	8.4	20.8	— 2.0	2.6	6.6	7.5	6.2	2.3	3.0	1.7	5	1	6	4	20	4	11	22	19	8.3	1.6	7, 18	8	0	2	9	0	0
VI	11.8	16.1	12.2	13.4	26.0	— 0.4	7.7	6.8	6.1	6.0	2.5	2.7	1.7	11	4	3	18	10	5	8	11	19	102.8	23.7	11	20	1	1	8	0	0
VII	13.0	16.0	12.8	13.9	23.8	4.7	9.6	8.0	8.3	7.1	2.0	2.8	1.9	2	3	0	2	17	17	21	14	13	72.9	13.5	20	24	0	0	11	0	0
VIII	13.4	17.7	14.1	15.1	26.4	3.2	10.1	7.4	7.9	5.7	1.5	2.3	1.3	1	1	4	9	14	8	10	9	35	85.3	23.5	19	16	0	3	*11*	0	0
IX	6.5	12.2	7.8	8.8	19.5	— 3.9	4.1	7.5	6.9	4.6	2.0	2.4	1.9	3	0	0	0	8	9	22	22	24	19.4	6.8	5	9	1	3	10	0	0
X	2.8	6.8	3.5	4.4	16.0	— 5.4	1.1	7.4	7.1	6.7	2.1	2.6	2.7	1	0	7	5	35	10	11	12	11	30.2	6.9	13	14	1	3	16	1	1
XI	— 6.4	— 4.8	— *6.0*	— *5.7*	2.0	—20.9	— *9.7*	8.4	8.7	*7.2*	2.3	2.1	*3.1*	2	0	0	11	14	20	3	16	19	25.5	5.5	27	19	19	1	*15*	0	21
XII	—13.6	—12.9	—*14.1*	—*13.5*	1.6	—39.1	—17.1	7.4	8.0	*6.5*	2.3	2.6	*2.5*	11	0	4	6	23	13	3	8	19	10.5	2.1	10	12	12	4	*12*	1	28
Годъ Année	0.0	4.0	1.0	1.7	26.4	—39.1	— 3.2	7.2	7.1	5.9	1.9	2.3	2.0	51	10	27	103	204	130	100	127	313	388.4	23.7	—	159	69	46	143	3	128
φ = 59° 7′ Спасъ-Печенга. h = 130ᵐ? Spas-Petchenga. λ = 40° 10′																															
I	— 7.8	— 6.6	— 7.4	— 7.3	1.0	—	—	8.4	8.9	8.5	3.1	3.9	3.3	4	1	0	7	16	25	16	10	14	26.4	9.9	1	15	12	0	21	0	27
II	—10.4	— 7.5	— 9.4	— 9.1	1.5	—	—	9.0	8.8	8.3	3.0	3.3	2.2	12	10	11	25	8	4	4	4	9	29.3	4.9	28	24	24	2	22	0	27
III	—12.8	— 3.0	— 8.9	— 8.2	5.0	—	—	4.1	3.5	2.8	2.6	3.7	2.0	5	12	1	12	14	3	7	9	30	4.1	2.5	16	5	4	15	6	0	23
IV	0.2	7.0	1.1	2.8	18.6	—	—	5.6	5.1	4.7	3.8	5.8	2.8	6	2	0	27	20	6	4	10	15	16.7	7.3	29	9	5	10	10	0	6
V	8.1	12.1	7.4	9.2	22.2	—	—	6.7	6.9	7.0	4.2	5.8	2.6	13	3	5	11	13	11	7	21	9	25.0	9.5	21	10	0	1	10	1	0
VI	12.3	15.4	11.6	13.1	23.8	—	—	6.9	8.0	6.4	3.6	4.6	2.5	11	2	8	11	11	6	16	18	7	98.9	20.1	9	22	2	1	9	0	0
VII	14.1	16.4	12.8	14.4	22.5	—	—	7.5	8.0	7.2	3.4	4.3	2.4	5	0	2	5	15	15	28	17	6	104.2	23.0	19	24	0	2	16	0	0
VIII	13.9	18.2	13.1	15.1	26.2	—	—	7.1	7.4	6.7	2.6	3.6	2.0	1	1	5	12	16	10	18	9	21	68.0	21.3	14	25	0	2	13	1	0
IX	6.4	12.5	7.1	8.7	18.4	—	—	6.1	7.1	5.6	2.7	4.0	1.6	4	0	1	7	11	12	13	24	18	40.1	13.6	3	12	0	5	13	2	0
X	2.7	7.0	3.8	4.5	14.7	—	—	8.2	7.5	6.3	3.4	5.3	3.1	4	5	7	20	24	11	7	4	11	34.8	7.5	13	19	0	3	16	1	1
XI	— 5.3	— 3.6	— 5.0	— 4.6	3.0	—	—	8.9	8.7	7.9	3.9	4.8	3.8	11	2	3	2	23	21	14	5	9	39.3	6.4	27	25	22	0	20	0	18
XII	—11.8	—10.8	—12.6	—11.7	5.0	—	—	7.4	8.0	6.9	4.1	4.5	3.4	11	4	3	7	16	17	7	12	16	28.6	4.2	7	19	18	3	15	1	26
Годъ Année	0.8	4.8	1.1	2.2	26.2	—	—	7.2	7.3	6.5	3.4	4.5	2.6	87	42	46	146	187	141	141	143	165	515.4	23.0	—	209	87	44	171	6	128
φ = 59° 26′ Катеринентальскій маякъ. H = 44ᵐ.4 Katharinenthal (phare). λ = 24° 49′																															
I	— 2.0	— 1.8	— 2.1	— 2.0	4.2	—	—	9.2	9.4	9.2	4.8	4.5	4.2	3	4	1	19	18	31	13	4	0	8.6	2.6	6	13	12	0	27	5	17
II	— 6.2	— 5.2	— 6.2	— 5.9	1.3	—	—	9.8	9.4	9.1	3.4	3.7	3.8	3	14	22	27	4	4	0	10	3	28.3	9.1	19	24	24	0	24	8	24
III	— 7.6	— 1.3	— 5.2	— 4.7	5.4	—	—	5.1	4.5	4.4	3.9	4.0	3.9	1	14	19	26	13	15	0	4	1	12.2	3.6	1	8	8	12	10	2	18
IV	1.1	4.9	2.2	2.7	14.1	—	—	6.9	6.1	6.0	3.8	4.6	3.2	3	3	4	38	17	10	2	10	3	53.4	18.3	28	15	8	4	14	9	1
V	5.7	8.4	6.0	6.7	15.9	—	—	7.0	6.3	6.5	3.7	4.5	3.4	11	8	3	8	11	19	8	23	2	25.9	5.4	8	15	2	1	9	2	0
VI	10.9	13.7	10.8	11.8	21.5	—	—	5.9	6.5	5.6	3.2	4.6	2.8	9	11	2	6	6	13	19	18	6	67.0	15.7	30	14	0	1	6	2	0
VII	13.0	16.8	13.6	14.5	26.7	—	—	5.7	5.4	4.9	3.5	4.2	2.4	13	4	0	1	2	17	14	33	9	20.1	4.7	25	12	0	6	7	4	0
VIII	13.1	16.1	13.4	14.2	24.2	—	—	6.4	6.8	6.7	4.2	4.8	4.2	10	10	2	4	6	20	16	25	0	114.7	19.4	8	15	0	2	13	5	0
IX	9.0	13.5	10.1	10.9	19.6	—	—	7.4	6.1	6.0	2.7	3.0	2.8	13	5	4	14	10	13	4	21	6	23.4	6.4	13	10	0	1	7	7	0
X	4.6	8.0	6.2	6.3	15.7	—	—	7.1	7.6	7.1	4.0	4.3	4.5	12	10	4	21	11	21	5	9	0	29.6	4.5	18,22	18	1	0	15	8	1
XI	— 0.6	0.8	— 0.4	— 0.1	6.2	—	—	7.7	9.2	6.8	4.0	4.2	5.5	9	6	4	8	12	19	12	19	1	19.8	2.5	1, 28	18	9	0	14	4	7
XII	— 2.6	— 2.9	— 3.1	— 2.9	5.6	—	—	8.2	8.2	8.5	4.1	4.8	4.2	15	6	3	19	13	18	7	11	1	47.0	9.2	5	22	16	0	19	9	14
Годъ Année	3.2	5.9	3.8	4.3	26.7	—	—	7.2	7.1	6.7	3.8	4.3	3.7	102	95	68	191	123	200	100	187	32	450.0	19.4	—	184	80	27	165	65	82

$\varphi = 58^\circ 55'$ **Дагерортскій маякъ.** $H = 65^m.2$ **Dagerort** (phare). $\lambda = 22^\circ 15'$

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 0.7	− 0.2	− 0.6	− 0.5	5.5	—	—	8.8	9.6	8.9	5.3	5.0	5.9	3	1	0	6	25	21	14	8	15	13.3	3.9	14	6	6	0	25	14	11	—
II	− 5.0	− 4.1	− 4.8	− 4.6	1.9	—	—	9.6	9.4	9.3	3.8	3.9	3.9	7	16	15	25	2	2	1	5	14	63.8	14.3	12,19	13	13	0	24	7	23	—
III	− 4.9	− 1.0	− 3.4	− 3.1	5.9	—	—	5.3	4.6	4.2	3.7	4.7	4.1	4	5	16	29	7	15	3	2	12	18.4	3.6	1	9	9	12	10	6	19	—
IV	1.9	4.4	2.1	2.8	12.0	—	—	6.9	6.8	6.9	4.3	5.3	4.8	8	3	2	22	18	24	1	3	9	50.5	13.3	21	11	4	6	17	16	3	—
V	6.2	7.8	5.1	6.4	13.9	—	—	6.6	6.0	6.6	5.7	6.6	5.7	23	9	2	6	7	21	9	10	6	52.7	23.8	8	7	0	4	14	8	0	—
VI	11.5	13.2	9.8	11.5	20.9	—	—	5.8	5.0	5.4	6.3	7.7	6.3	21	8	0	6	4	22	9	14	5	31.4	14.5	26	9	0	5	6	5	0	—
VII	13.5	15.1	12.0	13.5	20.4	—	—	5.0	5.2	5.1	7.6	8.0	6.9	24	9	0	0	3	26	12	18	1	14.5	8.9	4	5	0	8	8	8	0	—
VIII	14.4	16.5	13.2	14.7	23.9	—	—	6.7	5.6	7.0	5.2	7.0	5.5	17	8	0	2	11	25	12	11	7	84.0	22.7	19	13	0	4	15	5	0	—
IX	10.9	13.8	11.0	11.9	19.4	—	—	8.3	6.8	6.8	3.5	4.7	4.0	14	10	2	9	10	17	4	4	20	11.0	3.1	12	5	0	0	15	11	0	—
X	7.1	9.2	7.4	7.9	15.9	—	—	7.5	6.9	6.2	5.5	5.7	6.1	12	11	2	9	11	21	8	7	12	67.3	14.7	7	10	0	2	13	9	0	—
XI	1.7	2.3	1.1	1.7	7.5	—	—	7.8	8.6	7.0	5.1	5.7	5.8	7	10	1	3	4	20	13	21	11	57.0	15.9	3	13	10	1	17	5	3	—
XII	− 1.0	− 0.5	− 1.0	− 0.8	5.9	—	—	8.5	8.9	8.3	4.7	4.3	5.2	11	5	4	12	7	12	7	10	25	68.2	9.8	2	20	13	0	19	13	10	—
Année	4.6	6.4	4.3	5.1	23.9	—	—	7.2	7.0	6.8	5.1	5.7	5.4	151	95	44	129	109	226	93	113	137	532.1	23.8	—	121	55	42	183	107	69	—

$\varphi = 58^\circ 40'$ **Кургія.** $h = 35^m$ **Kourgiïa.** $\lambda = 25^\circ 15'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 2.9	− 2.3	− 3.0	− 2.7	5.7	−13.0	− 4.5	9.0	8.8	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	8.8	14	26	17	1	27	2	17	30
II	− 7.3	− 4.9	− 6.8	− 6.3	1.3	−27.6	− 9.4	9.0	9.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	8.9	19	24	23	1	21	2	23	29
III	−10.4	− 0.7	− 5.9	− 5.7	7.6	−24.6	−11.8	3.5	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	8.1	2	15	9	16	9	1	19	31
IV	1.2	6.0	2.6	3.3	16.0	−13.4	− 1.0	7.3	6.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	20.8	28	21	8	4	14	4	2	12
V	5.6	9.9	6.9	7.5	15.5	− 3.0	2.3	7.5	7.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	12.3	6	23	2	1	14	1	0	8
VI	10.8	15.1	11.9	12.6	23.2	1.5	6.4	5.6	6.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	14.2	30	20	0	4	6	1	0	0
VII	12.2	16.9	13.5	14.2	25.1	4.0	8.9	5.2	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.7	36.1	1	18	0	5	7	2	0	0
VIII	12.0	17.0	12.7	13.9	26.0	3.5	8.9	7.1	6.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163.7	37.3	21	19	0	5	10	7	0	0
IX	7.5	14.7	9.0	10.4	20.3	− 3.0	5.6	6.7	4.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	13.3	11	21	0	5	3	9	0	3
X	4.3	8.0	4.9	5.7	17.2	− 5.5	2.1	7.2	7.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	11.0	18	27	1	4	14	3	0	11
XI	− 2.1	0.0	− 1.8	− 1.3	6.2	−18.1	− 4.4	7.0	8.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	7.8	3	28	17	3	14	4	12	27
XII	− 3.9	− 3.0	− 4.3	− 3.7	5.6	−25.1	− 7.3	8.2	9.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	12.9	7	26	17	1	17	5	17	28
Année	2.2	6.4	3.3	4.0	26.0	−27.6	− 0.4	6.9	7.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	809.5	37.3	—	268	94	50	156	41	90	179

$\varphi = 58^\circ 23'$ **Фильзандскій маякъ.** $H = 6^m$? **Filzand** (phare). $\lambda = 21^\circ 50'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 0.1	− 0.2	− 0.2	− 0.2	4.2	—	—	8.9	9.2	9.1	6.9	6.9	6.6	3	2	4	15	27	19	15	5	3	17.2	5.6	15	9	7	0	24	2	10	—
II	− 4.1	− 3.6	− 4.0	− 3.9	1.5	—	—	9.8	9.4	9.6	5.0	5.2	5.4	8	16	24	17	1	4	4	11	2	37.5	12.0	19	17	16	0	26	5	21	—
III	− 5.7	− 2.0	− 3.4	− 3.7	3.8	—	—	4.7	4.3	3.8	5.8	6.7	5.2	3	16	24	27	8	11	0	3	1	15.2	5.6	15	6	6	14	11	1	21	—
IV	2.1	4.2	2.7	3.0	11.2	—	—	7.0	6.7	7.3	6.0	6.3	5.6	9	3	9	20	26	12	1	7	3	*45.1*	12.6	21	*13*	0	4	15	9	2	—
V	6.0	8.0	5.9	6.6	17.3	—	—	6.8	6.5	6.1	7.0	7.3	6.8	19	5	5	9	10	17	12	16	0	36.0	14.0	8	12	1	5	13	7	0	—
VI	10.5	15.2	10.1	11.9	22.8	—	—	5.9	5.1	6.2	6.1	6.4	6.4	22	2	1	6	8	22	10	16	3	45.3	15.7	26	11	0	4	8	4	0	—
VII	12.8	16.7	12.4	14.0	22.8	—	—	4.8	4.9	4.4	6.2	7.0	6.1	19	2	1	1	14	16	8	28	4	28.6	12.6	4	9	0	9	5	8	0	—
VIII	14.5	16.2	14.4	15.0	22.9	—	—	6.5	6.4	6.5	6.1	6.6	6.6	17	4	1	7	15	21	14	12	2	62.4	11.0	20	15	0	3	14	1	0	—
IX	10.6	13.5	11.5	11.9	19.0	—	—	6.9	5.6	6.8	4.9	5.6	5.0	18	12	5	12	12	14	6	9	2	19.8	5.9	13	7	0	3	9	6	0	—
X	7.8	9.4	8.0	8.4	14.5	—	—	7.1	7.0	6.8	7.3	7.7	8.9	14	14	8	8	11	14	14	8	2	45.4	7.0	7	13	0	1	13	1	0	—
XI	2.7	3.2	2.0	2.6	8.2	—	—	8.6	9.0	7.4	8.9	10.4	10.2	13	7	7	4	9	11	18	19	2	65.0	14.1	8	20	9	0	19	2	3	—
XII	− 0.2	0.3	0.0	0.0	6.4	—	—	8.2	8.5	8.4	8.3	8.0	8.4	14	8	11	12	7	15	9	15	2	67.0	11.2	7	21	9	0	20	5	8	—
Année	4.7	6.7	5.0	5.5	22.9	—	—	7.1	6.9	6.9	6.5	7.0	6.8	159	91	100	138	148	176	111	149	26	484.5	15.7	—	153	48	43	177	51	65	—

$\varphi = 57^\circ 54'$ **Церельскій маякъ.** $H = 5^m.4$ **Tserel** (phare). $\lambda = 22^\circ 4'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 1.1	− 0.7	− 0.9	− 0.9	2.7	—	—	—	—	—	10.6	9.5	9.0	0	3	3	7	27	27	17	8	1	24.5	12.0	15	6	5	—	—	3	13	—
II	− 3.3	− 2.8	− 3.1	− 3.1	2.0	—	—	—	—	—	5.9	4.3	5.9	3	15	19	16	2	3	2	9	18	42.4	6.9	3	14	14	—	—	0	23	—
III	− 6.3	− 2.8	− 3.9	− 4.3	2.7	—	—	—	—	—	3.1	3.9	3.5	2	7	9	15	5	10	2	0	43	23.4	10.3	2	5	5	—	—	0	27	—
IV	1.4	3.3	2.0	2.2	8.8	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.7	2	4	9	14	8	18	10	5	20	38.8	7.0	21	12	1	—	—	1	2	—
V	6.1	7.5	6.1	6.6	13.8	—	—	—	—	—	5.8	8.3	6.2	17	5	9	4	7	15	13	13	10	26.0	4.7	10	12	1	—	—	3	0	—
VI	10.6	12.1	10.2	11.0	16.6	—	—	—	—	—	7.3	9.5	7.6	24	1	3	1	2	15	24	14	6	49.8	12.5	26	13	0	—	—	0	0	—
VII	13.1	14.4	12.8	13.4	20.2	—	—	—	—	—	5.8	8.0	5.9	25	7	3	0	2	13	19	15	9	38.2	13.2	4	9	0	—	—	4	0	—
VIII	14.3	16.0	14.5	14.9	21.4	—	—	—	—	—	7.2	7.6	7.0	14	5	1	1	8	13	22	11	18	100.3	27.0	25	17	0	—	—	0	0	—
IX	11.2	13.3	11.7	12.1	16.6	—	—	—	—	—	4.5	6.1	6.1	9	2	15	11	8	7	11	5	22	23.6	11.0	10	6	0	—	—	3	0	—
X	7.7	9.6	8.3	8.5	15.0	—	—	—	—	—	7.9	8.3	9.4	17	6	7	5	13	16	13	6	10	39.6	7.6	15	13	0	—	—	0	0	—
XI	2.8	3.4	2.2	2.8	7.9	− 5.6	0.7	—	—	—	6.0	6.7	6.5	18	11	4	5	8	17	10	16	1	59.6	21.3	3	15	5	—	—	0	4	11
XII	0.3	0.6	0.0	0.3	6.6	−13.5	− 1.7	—	—	—	6.1	5.7	5.8	9	8	9	4	6	25	11	15	6	66.9	10.5	7	18	9	—	—	0	8	17
Année	4.7	6.2	5.0	5.3	21.4	—	—	—	—	—	6.3	7.0	6.5	140	74	91	83	96	179	154	117	164	533.1	27.0	—	140	40	—	—	14	77	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≤0°
φ = 56° 39′ Митава. H = 11.m2 Mitava. λ = 23° 44′																															
I	— 2.7	— 1.9	— 2.6	— 2.4	3.4	—11.4	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.5	13	12	9	—	—	0	18
II	— 3.8	— 2.0	— 3.5	— 3.1	2.9	—16.8	— 5.7	8.7	*8.1*	*7.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	8.0	19	21	12	?	?	1	18
III	— 5.6	— 0.3	— 2.4	— 2.8	5.7	—13.7	— 6.2	4.2	3.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.0	11	7	3	16	8	1	15
IV	2.7	7.5	5.2	5.1	17.4	— 6.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.9	10.2	24	17	2	—	—	1	1
V	7.1	11.2	8.4	8.9	19.9	0.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	11.5	5	14	0	—	—	0	0
VI	11.2	16.8	13.2	13.7	23.7	4.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	15.3	25	20	0	—	—	0	0
VII	12.9	17.9	13.9	14.9	26.7	6.0	9.9	5.6	5.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	11.0	23	13	0	7	7	0	0
VIII	13.0	18.1	14.6	15.2	24.8	7.8	10.6	5.4	6.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	15.7	24	17	0	4	7	0	0
IX	7.5	14.4	10.6	10.8	20.0	0.4	6.7	4.9	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	7.1	23	7	0	*1*	*2*	2	0
X	4.6	8.9	5.8	6.4	15.8	— 3.3	3.5	6.3	7.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*60.7*	22.7	15	*11*	0	3	*11*	3	0
XI	— 0.3	1.5	0.4	0.5	7.4	— 9.1	— 1.7	8.4	8.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	9.4	3	20	11	0	*12*	0	7
XII	— 2.0	— 1.3	— 1.6	— 1.6	7.2	—22.0	— 4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	9.5	18	17	5	—	—	0	10
Годъ Année	3.7	7.6	5.2	5.5	26.7	—22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*561.7*	22.7	—	*176*	42	—	—	8	69
φ = 59° 53′ С.-Петербургъ (Фарфоровый заводъ). h = 7m? St. Pétersbourg (fabrique de porcelaine). λ = 30° 27′																															
I	— 3.4	— 3.0	— 3.6	— 3.3	4.5	—12.7	— 5.7	9.3	9.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	4.6	14	22	17	0	25	7	20
II	— 9.3	— 6.7	— 8.2	— 8.1	1.7	—24.6	—11.2	8.8	8.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	9.1	7	26	24	1	22	2	24
III	— 8.5	— 0.9	— 5.3	— 4.9	6.4	—19.1	—10.6	5.3	3.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.2	15	10	9	13	6	4	19
IV	1.3	7.1	3.3	3.9	17.9	—13.9	— 0.8	6.6	6.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	6.6	10	14	5	6	14	1	1
V	5.9	9.4	5.6	7.0	16.4	— 3.2	2.4	7.3	7.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	19.1	6	23	4	2	10	1	0
VI	11.2	14.8	11.1	12.4	20.1	0.8	6.5	5.9	7.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.9	11.8	29	19	0	2	4	1	0
VII	13.6	16.2	13.3	14.4	22.7	2.8	9.5	6.1	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	11.5	25	18	0	4	9	5	0
VIII	12.7	16.6	12.6	14.0	24.4	3.1	9.4	6.8	7.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.4	42.1	8	21	0	3	14	7	0
IX	7.5	13.5	8.2	9.7	19.3	— 2.2	4.9	6.0	6.4	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	12.9	13	12	0	5	9	10	0
X	4.3	7.8	5.2	5.8	17.3	— 4.3	3.0	8.0	7.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	7.3	16	23	1	5	20	2	0
XI	— 3.0	— 1.5	— 2.5	— 2.3	5.7	—15.8	— 5.1	8.4	7.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	5.4	25	26	21	0	18	7	15
XII	— 6.8	— 5.8	— 6.8	— 6.5	3.2	—29.0	— 9.5	8.6	9.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	7.6	3	30	22	2	24	11	21
Годъ Année	2.1	5.6	2.7	3.5	24.4	—29.0	— 0.6	7.3	7.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630.2	42.1	—	244	103	43	175	58	100
φ = 57° 46′ Порховъ. H = 60m Porkhov. λ = 29° 34′																															
I	— 4.3	— 3.2	— 4.2	— 3.9	4.8	—16.7	— 6.3	9.6	9.1	8.8	3.9	4.5	4.0	2	1	0	9	30	20	18	6	7	—	—	—	—	—	1	27	1	23
II	— 7.1	— 4.4	— 6.3	— 5.9	2.1	—24.9	— 9.5	8.4	8.1	8.1	3.3	3.6	2.6	5	15	11	11	12	4	8	5	16	—	—	—	—	—	4	20	0	22
III	— 9.0	— 1.7	— 5.5	— 5.4	5.0	—19.3	—10.8	4.2	3.8	3.3	2.0	3.3	2.0	4	10	11	18	10	5	4	4	27	—	—	—	—	—	16	8	0	20
IV	2.0	7.6	3.7	4.4	19.9	—13.2	— 0.1	6.2	5.9	6.0	3.2	5.7	3.2	2	3	4	19	22	10	4	2	20	—	—	—	—	—	7	12	1	2
V	6.7	11.6	7.3	8.5	18.8	— 2.0	3.3	7.0	7.9	7.0	3.5	4.8	2.3	10	3	4	6	6	16	18	10	20	—	—	—	—	—	1	14	0	0
VI	11.5	15.4	11.2	12.7	21.8	2.5	6.8	6.3	7.8	5.5	4.4	5.7	2.3	6	7	2	4	10	16	15	17	12	—	—	—	—	—	4	8	1	0
VII	13.1	17.4	13.0	14.5	26.4	4.0	9.3	6.5	7.4	5.7	3.0	3.8	1.9	7	4	0	2	6	24	20	14	15	—	—	—	—	—	5	14	0	0
VIII	12.8	17.3	13.0	14.4	25.1	4.4	9.5	7.9	7.6	6.0	3.2	4.3	1.9	2	5	6	8	3	24	14	7	20	—	—	—	—	—	*3*	13	2	0
IX	7.3	14.3	8.1	9.9	23.4	— 3.6	4.6	6.3	5.9	3.5	1.3	2.8	0.6	6	3	4	7	7	10	6	4	43	—	—	—	—	—	6	7	4	0
X	4.0	7.7	5.0	5.6	18.1	— 4.0	2.7	7.0	8.1	7.9	2.8	3.6	2.1	2	3	2	13	17	14	6	8	23	—	—	—	—	—	4	*18*	0	0
XI	— 2.7	— 1.3	— 2.5	— 2.2	3.7	—15.0	— 4.8	8.4	8.7	7.6	3.8	4.0	3.6	6	2	1	5	16	28	13	4	15	—	—	—	—	—	1	20	3	13
XII	— 5.7	— 4.5	— 5.6	— 5.3	5.4	—27.8	— 8.6	7.8	7.7	8.0	3.0	3.9	4.1	5	7	2	10	9	24	8	7	18	—	—	—	—	—	3	18	3	18
Годъ Année	2.4	6.4	3.1	4.0	26.4	—27.8	— 0.3	7.1	7.3	6.4	3.1	4.2	2.6	57	63	47	112	148	195	134	88	236	—	—	—	—	—	55	179	15	98
φ = 60° 25′ Ковжинскій заводъ. h = 130m? Kovjinskiï Zavod. λ = 37° 7…																															
I	— 6.3	— 5.6	— 6.4	— 6.1	2.5	—20.3	— 9.0	9.9	9.7	9.7	1.8	3.5	2.0	2	4	2	12	20	21	13	11	8	8.3	1.7	14	13	12	0	30	0	27
II	—11.0	— 7.8	—10.3	— 9.7	— 0.8	—29.9	—13.6	9.5	9.6	7.9	1.9	3.0	1.8	11	14	20	21	2	0	2	7	10	30.0	7.0	16	23	23	0	23	0	29
III	—11.7	— 1.3	— 8.5	— 7.2	8.7	—26.6	—14.6	5.4	5.0	3.9	0.9	1.5	0.8	1	2	2	13	18	8	3	1	45	1.5	0.8	15	3	3	10	8	0	19
IV	0.7	7.1	2.1	3.3	15.0	—16.4	— 2.6	6.3	7.4	6.1	1.3	3.7	1.4	1	5	1	25	13	2	6	6	31	4.3	1.1	26	7	2	6	14	0	0
V	5.8	9.9	5.8	7.2	19.0	— 2.8	1.9	8.4	8.6	10.0	2.6	5.0	2.3	19	3	3	8	11	12	14	12	11	30.6	8.5	22	15	2	0	24	0	0
VI	11.0	14.8	11.1	12.3	23.6	0.5	6.0	8.2	9.1	9.0	2.5	4.4	2.3	20	3	4	9	6	11	14	21	2	74.1	17.7	19	14	0	0	21	0	0
VII	12.4	15.9	12.1	13.5	25.0	3.6	8.9	8.9	8.1	9.4	2.3	4.5	2.1	10	0	1	5	4	14	23	26	10	96.5	28.5	20	15	0	0	19	0	0
VIII	12.9	17.4	12.5	14.3	28.1	2.8	8.1	7.5	8.2	8.0	1.9	3.7	1.4	7	1	14	11	12	10	14	6	16	55.5	14.0	30	14	0	2	18	2	0
IX	6.1	12.3	10.2	9.7	19.2	— 4.1	3.2	7.8	7.5	5.3	0.9	2.8	0.1	3	1	3	4	6	9	10	13	41	—	—	—	—	—	5	13	2	0
X	4.2	6.9	3.9	5.0	15.8	— 6.1	1.4	9.5	8.4	6.1	1.3	3.8	1.7	1	1	7	12	19	14	8	3	28	—	—	—	—	—	0	18	1	0
XI	— 7.5	— 4.6	— 6.4	— 6.2	2.7	—23.0	— 9.3	9.5	9.7	6.3	1.6	3.8	1.3	3	4	3	6	10	24	13	6	21	—	—	—	—	—	0	19	0	22
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitess. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≥0°
φ = 60° 2′																																
Бѣлозерскъ. $H = 113^m$? **Belozersk.** λ = 37° 47′																																
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	4.4	15	15	14	—	—	0	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	3.5	17	23	23	—	—	2	—	—
III	−12.1	− 3.6	− 8.4	− 8.0	4.3	−27.1	−14.3	5.4	4.6	3.1	3.3	3.9	4.1	4	7	8	22	22	8	5	5	12	8.0	3.0	15	5	5	9	8	3	23	31
IV	0.0	6.1	1.7	2.6	18.8	−17.2	− 2.1	7.3	6.3	5.6	5.2	5.9	4.6	4	3	1	27	31	5	6	6	7	27.0	8.3	29	12	5	6	14	0	2	16
V	6.4	10.2	6.9	7.8	20.0	− 1.7	3.1	6.8	7.7	6.5	6.3	6.6	5.9	18	10	1	13	15	13	6	12	5	35.4	7.0	22	16	3	2	14	0	0	3
VI	10.9	13.5	11.6	12.0	22.4	2.8	7.6	6.5	7.6	7.5	5.4	5.5	4.7	15	9	5	13	8	8	8	22	2	119.6	17.6	23	21	0	0	13	0	0	0
VII	12.8	15.1	13.0	13.6	24.3	5.4	9.6	7.1	7.6	6.7	6.1	6.3	5.4	9	4	0	6	12	15	23	22	2	94.3	23.0	19	18	0	1	11	0	0	0
VIII	13.1	16.6	13.6	14.4	22.0	4.0	9.7	7.2	7.3	7.6	4.0	4.7	3.4	6	7	10	16	16	14	9	10	5	49.4	16.9	24	18	0	1	13	2	0	0
IX	7.0	11.8	8.5	9.1	19.4	− 3.2	4.7	7.1	7.0	4.2	4.5	4.8	3.2	7	5	7	10	17	10	9	12	13	21.4	7.1	12	12	0	4	8	3	0	3
X	3.5	7.0	4.9	5.1	17.0	− 5.1	1.8	10.0	9.4	8.5	6.1	6.7	4.8	1	5	10	24	22	17	8	4	2	33.8	5.1	20	15	2	0	25	0	0	8
XI	− 5.0	− 3.3	− 5.0	− 4.4	2.5	−17.9	− 7.9	8.7	8.6	7.6	6.2	6.0	5.1	5	5	3	12	22	26	10	6	1	30.9	5.4	17	22	20	0	18	3	19	27
XII	−11.6	−10.5	−11.0	−11.0	2.3	−32.6	−14.9	7.6	7.6	6.6	5.4	5.6	6.0	11	4	5	15	22	16	9	9	2	29.8	6.5	3	18	18	5	17	2	26	28
Moy. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.9	23.0	—	195	90	—	—	15	—	—
φ = 59° 54′																																
Волокославинское. $H = 140^m$? **Volokoslavinskoe.** λ = 38° 48′																																
I	− 7.2	− 5.9	− 6.7	− 6.6	2.4	—	—	9.1	8.2	8.9	3.8	3.8	3.3	12	0	0	0	44	0	17	0	19	10.7	5.5	16	6	6	1	23	1	24	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−12.0	− 2.7	− 7.4	− 7.4	5.3	—	—	4.7	2.3	3.3	*1.3*	*1.0*	*1.0*	4	0	8	0	15	0	2	0	63	—	—	—	—	—	16	6	4	24	—
IV	0.1	6.5	1.8	2.8	20.1	—	—	6.6	5.3	5.9	2.4	2.0	1.8	5	0	7	6	18	0	3	0	51	29.0	15.0	29	*4*	3	6	12	1	3	—
V	7.5	11.4	*7.3*	*8.7*	20.4	—	—	6.7	6.5	5.5	5.1	6.9	3.6	13	6	9	1	28	7	8	4	17	*29.7*	13.0	22	*5*	0	3	11	0	0	—
VI	*11.9*	*15.6*	11.3	*12.9*	23.7	—	—	6.5	7.4	7.1	3.9	4.5	2.3	12	6	7	2	11	6	18	8	14	100.3	14.0	28	*13*	0	*10*	0	0	0	—
VII	13.2	17.4	13.0	14.5	24.3	—	—	6.8	7.1	6.9	4.6	5.0	2.6	22	4	1	4	12	13	28	4	5	113.1	29.8	19	17	0	0	10	0	0	—
VIII	*14.2*	19.0	*14.3*	15.8	25.3	—	—	6.5	6.1	6.2	2.9	3.0	1.8	3	0	9	7	12	21	6	8	25	23.6	5.9	24	11	0	2	8	0	0	—
IX	7.3	13.1	7.4	9.3	18.9	—	—	6.0	5.2	4.9	2.4	3.5	1.4	7	1	5	2	10	9	14	15	27	—	—	—	—	—	4	4	4	0	—
X	3.8	6.9	4.6	5.1	14.7	—	—	7.9	7.5	7.4	4.8	5.3	3.7	6	4	16	2	38	13	6	2	5	*29.1*	?	—	*9*	1	2	18	2	0	—
XI	− 5.0	− 3.7	− 5.2	− 4.6	2.2	—	—	8.8	8.0	7.9	5.5	5.5	4.6	10	7	1	4	27	14	21	0	6	—	—	—	—	—	0	16	1	18	—
XII	*−11.6*	−10.9	−11.6	*−11.4*	2.4	—	—	7.8	7.8	6.7	4.9	4.4	4.0	4	3	6	4	21	18	17	4	9	—	—	—	—	—	*2*	*17*	0	24	—
Moy. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 59° 38′																																
Никольское (Новгородской губ.). $H = 100^m$? **Nikolskoe** (gouv. Novgorod). λ = 36° 17′																																
I	− 6.4	− 5.2	− 5.9	− 5.8	2.4	−21.7	− 8.2	8.9	9.4	8.5	2.6	2.7	2.1	6	2	0	5	11	27	14	19	9	17.9	3.3	15	13	13	1	25	0	25	30
II	−10.0	− 7.0	− 9.6	− 8.9	1.0	−25.2	−12.3	8.9	8.7	7.8	1.7	2.4	1.4	10	13	10	19	4	4	4	0	23	30.2	3.8	12	22	22	2	21	0	27	29
III	−11.3	− 1.6	− 7.4	− 6.8	8.0	−26.1	−13.6	4.5	3.8	3.6	1.1	2.6	1.1	3	9	4	16	11	8	5	5	32	12.3	6.7	15	5	5	12	9	0	21	31
IV	0.3	7.8	2.6	3.6	18.4	−22.2	− 2.4	7.2	6.3	6.0	2.4	3.6	1.6	4	2	0	16	22	9	5	4	28	13.4	3.9	25	15	6	6	15	1	0	18
V	6.5	10.5	6.8	7.9	18.1	− 3.4	2.8	7.0	7.3	7.5	4.2	4.7	3.5	19	4	0	10	6	21	13	15	5	61.4	17.5	22	15	3	0	16	0	0	7
VI	11.0	14.8	11.5	12.4	21.7	0.6	6.7	7.4	8.4	7.2	3.6	4.6	2.8	18	7	3	7	9	13	8	19	6	112.2	16.5	4	20	1	0	15	0	0	0
VII	12.3	15.9	13.0	13.7	25.3	5.4	9.8	7.4	8.0	7.0	4.0	5.3	2.5	12	5	0	2	9	19	12	28	6	134.9	57.1	19	19	0	1	17	0	0	0
VIII	11.8	16.9	13.5	14.1	25.4	2.6	9.0	7.9	7.3	7.1	2.4	3.6	2.3	2	4	4	12	12	23	10	15	10	126.7	38.8	30	24	0	2	15	3	0	0
IX	5.3	12.7	7.4	8.5	19.2	− 3.5	3.6	6.0	6.3	5.5	1.9	3.8	1.2	10	3	1	3	3	15	9	18	28	36.5	10.1	12	11	0	6	10	0	0	5
X	2.7	7.0	4.4	4.7	17.2	− 5.3	1.4	8.4	8.4	6.9	2.7	4.4	2.2	5	5	5	12	18	17	12	4	15	49.1	6.8	19	22	6	2	18	0	0	9
XI	− 4.8	− 3.3	− 5.5	− 4.5	1.8	−20.2	− 8.4	9.1	8.8	7.7	3.4	3.8	2.7	7	5	2	6	11	22	18	8	11	59.9	12.5	9	23	22	0	19	1	17	26
XII	−10.2	− 9.2	−11.2	−10.2	2.4	−34.3	−14.2	9.1	8.5	7.6	3.1	3.0	2.4	12	3	3	8	9	21	10	8	19	47.5	7.9	7	22	21	2	23	0	25	28
Moy. Année	0.6	4.9	1.6	2.4	25.4	−34.3	− 2.2	7.6	7.6	6.9	2.8	3.7	2.2	108	62	32	116	125	199	120	143	192	702.0	57.1	—	211	99	34	203	5	115	183
φ = 57° 42′																																
Велье (Никольскій рыбоводный заводъ). $H = 225^m$? **Velïe.** λ = 33° 0′																																
I	− 6.0	− 4.8	− 5.9	− 5.6	3.9	−20.7	− 7.9	9.4	9.2	8.4	3.7	4.4	3.6	2	3	0	4	23	22	30	5	4	33.7	6.0	14	17	16	1	26	2	27	31
II	− 8.0	− 4.7	− 7.0	− 6.6	1.0	−26.7	−10.0	9.2	8.9	7.4	2.4	3.2	2.6	7	22	9	11	16	12	6	2	2	42.7	6.4	16	23	23	1	21	1	25	29
III	− 9.4	− 0.9	− 7.3	− 5.9	7.6	−25.7	−12.8	4.9	4.0	3.0	1.8	2.7	1.9	0	12	20	10	10	12	8	4	17	16.7	5.8	12	5	5	14	6	0	21	31
IV	1.2	8.3	3.2	4.2	19.6	−20.3	− 1.8	6.5	6.1	5.4	3.3	5.1	2.6	2	4	3	9	30	17	9	6	10	6.4	3.2	10	5	3	4	8	1	0	16
V	6.5	10.8	7.0	8.1	18.8	− 1.6	3.3	7.0	7.9	6.8	4.7	5.0	2.3	12	4	3	2	11	18	30	11	2	71.1	20.0	6	17	3	0	14	1	0	3
VI	11.0	14.5	9.1	11.5	23.6	0.4	6.0	7.9	7.9	6.1	3.2	5.1	2.5	7	2	3	4	9	18	28	14	5	76.0	23.5	6	18	2	0	9	1	0	0
VII	13.0	16.6	11.8	13.8	25.3	4.0	8.8	6.8	7.1	5.8	3.1	4.0	1.4	5	1	0	1	6	18	36	12	14	105.7	21.6	20	18	0	5	11	3	0	0
VIII	12.5	16.5	11.6	13.5	24.3	4.3	9.0	7.4	7.5	5.0	2.3	2.9	1.1	1	3	2	10	8	20	21	2	26	111.3	24.0	25	21	0	2	13	8	0	0
IX	6.8	12.7	6.5	8.7	19.9	− 2.3	4.0	5.2	4.5	2.6	1.0	1.5	0.4	1	1	3	1	3	10	6	5	60	41.6	18.0	12	10	0	10	5	9	0	3
X	3.7	7.6	3.8	5.0	18.0	− 5.8	1.5	8.3	7.2	5.1	1.6	2.5	1.8	2	6	4	6	11	17	12	4	31	69.1	14.0	16	14	6	3	15	9	1	10
XI	− 3.7	− 2.6	− 3.4	− 3.2	2.2	−19.0	− 6.4	8.4	8.6	8.3	3.4	3.6	3.8	3	2	0	3	11	30	16	5	20	70.3	15.0	24	20	17	2	23	4	17	26
XII	− 8.3	− 7.3	− 8.4	− 8.0	4.0	−33.4	−11.9	8.6	8.4	6.8	2.5	3.7	2.8	4	4	3	1	10	23	12	6	30	62.3	8.0	21	17	11	4	21	5	21	28
Moy. Année	1.6	5.6	1.8	3.0	25.3	−33.4	− 1.5	7.5	7.3	5.9	2.8	3.6	2.2	46	64	50	62	148	217	214	76	221	706.9	24.0	—	185	86	46	172	44	112	177

φ = 57° 15′ **Калязинъ.** $h = 114^m$? **Kaliazin.** λ = 37° 53′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≤0°
I	— 7.5	— 5.5	— 7.1	— 6.7	2.1	—	—	8.1	8.5	8.3	2.8	3.1	3.0	8	0	1	2	29	10	11	8	13	21.6	6.0	14	17	16	1	14	0	24
II	— 7.9	— 5.2	— 7.4	— 6.8	2.3	—	—	8.8	8.7	7.2	3.4	3.0	2.7	20	5	3	17	15	7	2	1	11	47.4	8.4	10	25	25	1	14	0	24
III	—10.9	— 1.7	— 7.4	— 6.7	6.8	—	—	5.4	4.6	3.7	2.0	2.3	1.4	9	13	4	17	11	6	2	3	27	15.2	6.6	16	9	9	10	8	2	18
IV	0.5	8.7	2.7	4.0	21.8	—	—	4.7	5.0	4.7	2.9	3.5	2.6	5	1	3	21	24	6	3	5	16	15.3	3.7	12	10	6	9	9	1	1
V	7.5	12.3	7.8	9.2	21.4	—	—	6.7	7.7	5.2	2.8	4.0	2.3	19	6	0	9	16	13	5	12	10	42.6	8.2	6	17	1	1	10	0	0
VI	11.1	15.1	11.4	12.5	22.6	—	—	7.1	7.4	6.2	3.1	4.0	2.5	13	0	0	8	18	10	11	21	7	94.0	15.4	25	24	0	0	11	0	0
VII	13.9	18.1	13.1	15.0	28.6	—	—	6.0	7.8	5.8	2.8	3.7	2.2	13	1	0	4	20	23	13	13	6	70.3	14.8	19	18	0	4	10	0	0
VIII	12.8	18.3	13.7	14.9	25.0	—	—	7.0	7.3	6.6	2.0	3.5	1.8	1	3	1	12	22	13	9	14	15	72.1	20.8	13	23	0	2	12	1	0
IX	5.5	13.8	6.9	8.7	19.0	—	—	6.3	5.3	1.8	1.9	2.4	0.6	9	2	1	4	14	14	6	8	25	17.2	6.9	1	10	0	6	1	2	0
X	2.8	6.4	4.3	4.5	17.4	—	—	8.0	7.6	6.2	2.8	3.0	3.1	3	5	0	18	34	13	3	3	12	41.1	13.2	20	13	3	1	15	1	1
XI	— 4.2	— 2.6	— 3.9	— 3.6	3.2	—	—	8.5	8.7	8.7	3.4	3.1	3.0	8	2	1	8	23	18	8	4	16	45.7	7.8	4	24	22	1	20	1	19
XII	— 9.0	— 8.2	— 9.5	— 8.9	3.8	—	—	8.3	7.6	7.0	3.3	2.7	3.1	18	0	3	6	24	14	4	2	18	47.9	6.4	9, 17	21	19	2	16	1	24
Годъ Année	1.2	5.8	2.0	3.0	28.6	—	—	7.1	7.2	6.0	2.8	3.2	2.4	126	38	17	129	250	147	77	94	176	530.4	20.8	—	211	101	38	140	9	111

φ = 56° 52′ **Верхневолжскій бейшлотъ.** $h = 190^m$? **Verkhnevoljskiï, bassin.** λ = 33° 20′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	— 7.0	— 5.5	— 6.5	— 6.3	3.0	—23.4	— 9.1	8.1	8.2	8.1	2.5	3.2	2.6	5	0	0	12	18	14	22	7	15	14.9	5.3	14	14	14	3	22	0	28
II	— 7.3	— 4.9	— 6.4	— 6.2	1.3	—28.5	— 9.5	9.7	8.3	8.6	2.1	3.7	2.0	10	5	9	15	17	10	6	3	12	27.7	3.6	16	22	22	1	24	0	23
III	—11.0	— 2.1	— 7.4	— 6.8	5.6	—28.3	—13.6	5.6	4.4	3.9	1.5	4.2	1.9	1	2	15	20	13	4	5	5	28	8.7	4.1	15	8	8	11	9	0	21
IV	— 0.2	7.7	3.2	3.6	20.6	—22.0	— 2.3	6.1	5.2	5.0	2.0	4.8	1.7	6	0	2	22	23	5	9	4	19	5.6	1.4	10	10	5	7	7	1	2
V	6.2	10.5	7.6	8.1	18.0	— 2.5	3.0	7.1	6.8	6.6	3.5	4.9	2.5	17	1	1	5	15	12	10	21	11	64.9	13.4	22	19	1	1	13	0	0
VI	10.0	14.0	11.0	11.7	22.2	0.6	5.9	6.7	7.6	6.1	3.1	5.3	1.8	6	2	0	6	11	18	13	19	15	59.5	16.1	6	23	0	0	10	1	0
VII	12.2	16.2	13.1	13.8	26.6	6.0	9.1	6.7	6.3	5.4	3.6	5.3	1.9	9	1	0	3	6	15	22	22	15	56.5	15.7	26	21	0	3	7	0	0
VIII	11.6	16.4	12.4	13.5	22.2	2.4	8.5	7.8	6.7	5.4	2.5	4.4	1.6	0	1	6	15	10	17	16	7	21	86.4	15.0	23	20	0	3	12	2	0
IX	4.3	12.5	6.8	7.9	17.6	— 5.5	2.4	6.4	5.4	3.3	1.4	3.2	1.0	10	1	2	10	12	7	10	8	30	35.0	15.6	12	10	0	5	3	5	0
X	2.7	7.3	3.4	4.5	16.7	— 7.3	0.8	8.1	7.8	6.7	3.0	4.6	1.8	9	2	5	19	17	12	7	4	18	54.4	11.4	13	17	7	2	18	3	1
XI	— 3.4	— 1.9	— 2.9	— 2.7	3.0	—19.5	— 5.6	8.5	8.7	9.3	3.3	3.7	3.3	8	3	2	5	16	32	11	5	5	28.4	5.7	26	20	16	0	21	0	17
XII	— 7.9	— 6.9	— 7.5	— 7.4	5.0	—33.5	—10.9	7.9	8.3	8.0	2.5	3.1	3.5	9	1	5	7	17	20	7	8	19	35.3	5.2	21	22	18	3	22	1	21
Годъ Année	0.8	5.3	2.2	2.8	26.6	—33.5	— 1.8	7.4	7.0	6.4	2.6	4.2	2.1	90	19	47	139	175	166	138	113	208	477.3	16.1	—	206	91	39	168	13	113

φ = 56° 48′ **Карцево-Карзово.** $h = 190^m$? **Kartsevo-Karzovo.** λ = 34° 55′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	— 7.2	— 5.6	— 6.5	— 6.4	3.0	—	—	8.1	8.1	7.7	3.6	3.3	2.8	0	0	0	17	19	14	23	8	12	13.7	6.0	14	5	5	4	22	0	27
II	— 7.5	— 4.6	— 6.7	— 6.3	2.1	—	—	9.7	9.7	9.0	1.8	2.3	2.4	2	9	3	11	14	5	0	12	31	33.4	5.8	29	11	11	1	26	0	24
III	—10.5	— 2.8	— 6.9	— 6.7	5.0	—	—	5.2	4.0	3.5	1.4	1.7	1.5	10	9	3	4	7	1	7	0	52	5.0	1.7	1, 15	3	3	13	10	0	21
IV	0.6	7.9	3.0	3.8	20.0	—	—	4.9	3.4	3.4	2.5	3.5	1.9	2	1	1	28	17	3	5	7	26	12.9	4.0	7	5	3	13	6	0	2
V	6.4	10.8	7.2	8.1	20.5	—	—	7.3	6.3	6.5	3.4	4.8	2.5	2	0	1	7	7	13	22	15	26	54.6	15.3	29	13	0	3	16	1	0
VI	9.7	14.1	10.1	11.3	21.0	—	—	6.8	7.8	6.7	3.0	4.2	2.3	0	2	1	5	5	18	29	6	24	91.5	24.0	29	18	1	2	15	0	0
VII	12.2	16.5	12.7	13.8	28.6	—	—	5.6	5.8	4.3	3.7	4.2	2.8	0	0	0	8	4	38	28	4	11	73.5	29.7	26	15	0	7	8	0	0
VIII	11.6	16.4	12.2	13.4	24.0	—	—	7.8	7.7	5.9	2.3	3.2	1.9	1	0	12	5	6	33	11	0	25	82.6	20.1	23	19	0	4	17	1	0
IX	5.4	12.8	7.5	8.6	18.5	—	—	6.4	3.9	2.7	1.7	2.5	0.9	1	0	0	0	9	13	19	2	46	12.8	4.0	12	4	0	10	7	6	0
X	3.2	7.4	4.3	5.0	16.6	—	—	8.2	6.7	6.2	2.3	2.5	2.0	2	3	4	16	8	12	6	4	32	68.6	17.0	21	12	3	3	16	2	0
XI	— 3.6	— 2.1	— 3.0	— 2.9	2.1	—	—	8.9	9.7	8.7	2.5	2.7	2.9	0	0	0	10	11	30	8	8	23	39.8	7.0	11	11	9	1	24	0	15
XII	— 8.2	— 7.1	— 8.7	— 8.0	6.3	—	—	9.0	8.7	7.1	3.1	2.8	3.2	0	4	4	7	10	30	7	5	26	33.9	9.2	19	14	12	2	22	1	21
Годъ Année	1.0	5.3	2.1	2.8	28.6	—	—	7.3	6.8	6.0	2.6	3.1	2.3	20	28	29	118	117	210	165	71	334	522.3	29.7	—	130	47	63	189	11	110

φ = 56° 21′ **Сергино.** $h = 150^m$? **Sergino.** λ = 34° 48′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	— 7.7	— 5.8	— 7.6	— 7.0	3.5	—	—	8.7	7.6	7.2	1.3	1.6	1.1	5	1	0	3	4	25	15	8	32	22.9	8.8	13	12	12	3	21	0	28
II	— 6.9	— 4.3	— 6.7	— 6.0	2.0	—	—	9.2	7.6	8.1	0.9	1.3	1.2	13	7	5	3	18	12	1	1	27	34.9	3.7	10	23	23	2	20	0	22
III	—10.6	0.3	— 8.0	— 6.1	10.2	—	—	4.9	3.4	2.8	0.5	0.7	0.8	9	12	5	4	0	9	4	2	48	13.1	6.6	15	11	11	15	7	1	16
IV	0.4	10.4	2.3	4.4	21.8	—	—	4.9	3.9	2.3	0.8	1.6	0.9	6	0	2	8	17	14	2	2	39	18.3	4.9	9	11	9	13	3	0	0
V	7.2	13.6	7.5	9.4	22.1	—	—	7.9	7.4	6.7	1.6	2.5	1.2	16	3	0	1	6	8	11	13	35	50.9	11.6	29	22	2	2	15	0	0
VI	10.9	15.8	10.4	12.4	22.6	—	—	6.8	8.2	5.0	1.5	2.4	1.3	9	1	2	0	12	9	24	10	23	90.3	15.2	6	18	1	1	11	0	0
VII	13.4	19.2	12.6	15.1	29.4	—	—	7.3	7.4	5.3	1.6	3.2	1.0	9	0	0	0	7	5	38	12	22	76.2	17.4	26	19	0	3	10	1	0
VIII	12.0	18.3	12.6	14.3	25.9	—	—	8.0	7.5	5.1	1.2	2.6	0.9	1	2	5	3	7	12	22	5	36	67.6	13.9	23	20	0	1	13	0	0
IX	4.7	15.8	6.1	8.9	21.5	—	—	5.7	3.9	2.5	0.7	1.5	0.4	10	3	3	0	5	6	10	3	50	20.5	5.6	12	11	0	12	5	3	0
X	2.7	8.4	4.0	5.0	18.3	—	—	8.9	8.4	6.6	1.0	1.9	1.4	9	4	4	4	17	15	7	2	31	59.4	15.1	21	14	3	3	20	2	1
XI	— 3.0	— 1.5	— 2.7	— 2.4	3.5	—	—	8.7	8.7	9.3	2.5	3.0	3.6	8	1	2	2	7	28	17	6	19	41.9	6.9	9	20	18	0	23	1	15
XII	— 7.8	— 6.4	— 7.6	— 7.3	4.3	—	—	7.6	7.7	7.7	2.1	2.3	2.4	9	4	3	4	4	26	8	5	29	46.6	7.9	12	18	15	4	22	4	20
Годъ Année	1.3	7.0	1.9	3.4	29.4	—	—	7.4	6.8	5.7	1.3	2.0	1.4	104	38	31	32	104	169	159	69	391	542.6	17.4	—	199	94	59	170	12	102

Mois	Température 7	Température 1	Température 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	Nébulosité 1	Nébulosité 9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°

φ = 58° 30′ Пошехонье. $h = 125^m$? Pochekhonïe. λ = 39° 7′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−7.6	−6.0	−7.1	−6.9	3.0	−26.1	−10.4	8.0	7.6	7.3	*1.1*	*1.3*	*1.6*	2	1	3	1	17	12	12	0	45	24.2	5.0	13	10	10	1	18	0	27	31
II	−8.8	−6.1	−8.1	−7.7	1.8	−23.1	−11.2	8.4	6.9	7.8	*0.7*	*1.2*	*0.7*	8	8	8	5	4	6	4	1	43	*16.1*	4.1	5	*8*	*8*	1	20	0	27	29
III	−10.5	−1.8	−7.0	−6.4	7.0	−25.1	−13.1	3.9	2.9	3.6	1.1	1.8	*0.5*	10	6	6	4	10	6	7	0	44	1.9	1.9	12	1	1	15	6	0	21	31
IV	1.0	8.2	2.8	4.0	20.0	−22.1	−2.9	4.2	3.9	3.7	1.8	1.8	1.1	5	0	8	13	11	5	5	0	43	14.1	4.2	29	9	5	14	7	0	1	23
V	8.8	12.3	7.9	9.7	22.8	−3.4	2.4	5.8	6.2	4.9	1.8	2.6	1.0	16	3	7	2	14	3	15	2	31	—	—	—	—	—	4	8	0	0	6
VI	12.7	15.6	12.2	13.5	24.6	1.2	7.1	5.4	6.3	4.9	3.1	3.5	1.2	9	2	3	1	11	7	15	9	33	—	—	—	—	—	2	5	1	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	14.1	18.1	14.1	15.4	24.2	3.2	9.6	6.3	6.2	5.7	1.5	3.0	1.4	1	0	6	2	10	5	21	1	47	*53.5*	*9.5*	13	*15*	0	3	11	1	0	0
IX	7.1	12.6	7.4	9.0	19.4	−3.4	3.7	5.0	5.0	3.6	1.6	2.1	0.8	7	0	3	1	4	5	14	1	55	49.7	17.5	4	9	0	8	6	1	0	4
X	3.7	7.2	4.2	5.0	16.4	−4.9	1.5	6.6	7.2	5.5	2.1	3.8	3.4	3	2	10	4	15	12	5	1	41	55.1	18.5	7	9	1	6	13	1	1	7
XI	−5.0	−3.2	−4.7	−4.3	3.0	−23.1	−7.8	8.7	8.2	6.8	2.0	3.2	1.6	4	0	3	1	10	9	15	1	47	*16.5*	7.2	9	*6*	*6*	1	18	0	17	30
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 57° 52′ Романовъ-Борисоглѣбскъ. $h = 125^m$? Romanov-Borisoglebsk. λ = 39° 32′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−7.3	−5.8	−7.1	−6.7	2.0	—	—	8.5	8.5	7.0	2.7	2.7	2.0	6	1	0	5	13	10	12	8	35	23.2	6.4	16	11	11	*4*	*18*	0	23	—
II	−8.2	−5.4	−7.8	−7.1	2.1	—	—	9.4	8.9	7.6	3.1	3.0	2.2	13	14	5	15	5	5	2	3	23	37.8	8.5	16	14	14	1	20	1	26	—
III	−10.3	−2.0	−6.6	−6.3	6.0	—	—	5.5	4.2	3.0	2.3	2.9	1.5	11	6	7	10	7	1	3	2	44	7.5	5.5	16	3	3	12	7	2	21	—
IV	0.8	7.8	3.1	3.9	20.5	—	—	5.1	3.9	4.7	3.0	4.6	2.5	6	2	4	17	20	4	1	4	29	13.6	9.3	14	5	5	11	*6*	0	4	—
V	8.4	12.7	8.1	9.7	22.5	—	—	7.1	7.9	5.9	2.8	4.8	1.8	18	2	5	10	12	3	5	10	26	38.0	10.3	21	11	1	1	12	1	0	—
VI	11.7	15.2	12.0	13.0	23.1	—	—	5.5	8.7	5.6	2.7	4.7	2.2	15	2	6	4	9	2	8	21	19	111.9	30.3	29	17	1	0	9	0	0	—
VII	13.9	17.4	13.7	15.0	26.5	—	—	6.9	8.8	6.2	3.3	4.6	2.1	13	0	4	7	6	4	14	27	13	52.9	11.5	5	16	0	3	14	0	0	—
VIII	13.5	17.8	14.3	15.2	23.0	—	—	7.2	7.9	6.7	2.3	3.2	2.1	6	2	14	8	5	4	7	14	29	57.3	12.3	14	13	0	2	14	2	0	—
IX	6.7	12.8	7.8	9.1	*19.0*	—	—	5.2	6.8	3.7	1.7	2.6	0.5	11	0	1	8	4	0	5	11	42	26.5	14.3	2	8	0	*6*	*7*	1	0	—
X	3.4	7.4	4.5	5.1	15.6	—	—	7.7	7.4	5.8	3.1	4.0	3.5	5	6	6	17	16	5	10	5	19	47.3	12.8	20	12	0	5	*12*	2	1	—
XI	−4.2	−2.7	−3.9	−3.6	3.2	—	—	8.7	8.5	7.8	3.3	3.6	3.0	9	1	2	4	14	8	12	10	30	39.7	7.9	9	17	14	1	18	0	16	—
XII	−10.0	−9.0	−10.6	−9.9	3.6	—	—	7.8	7.7	7.1	2.5	2.4	2.5	11	2	8	1	13	3	12	4	35	40.6	7.5	17	14	11	4	*16*	3	22	—
Année	1.5	5.5	2.3	3.1	26.5	—	—	7.0	7.4	5.9	2.7	3.6	2.2	124	38	62	106	124	49	91	119	344	496.3	30.3	—	141	60	50	153	12	113	—

φ = 57° 12′ Ростовъ Ярославскій. $H = 104.^m0$ Rostov (gouv. Iaroslavl). λ = 39° 25′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−7.8	−6.4	−7.7	−7.3	1.8	−24.2	−10.6	—	—	—	2.6	3.7	*1.5*	7	3	1	0	7	10	8	14	43	—	—	—	—	—	—	—	0	25	30
II	−7.8	−5.4	−7.2	−6.8	1.8	−21.8	−10.6	—	—	—	2.7	3.9	*0.9*	3	7	5	10	12	6	5	2	37	—	—	—	—	—	—	—	0	26	29
III	−11.1	−3.3	−8.9	−7.8	6.4	−24.3	−13.6	—	—	—	2.3	3.0	*0.6*	3	7	10	8	8	5	4	2	46	—	—	—	—	—	—	—	0	21	31
IV	1.3	8.2	2.3	3.9	27.0	−17.8	−2.2	—	—	—	3.5	4.4	*1.5*	4	3	2	3	17	30	2	0	29	—	—	—	—	—	—	—	0	2	18
V	8.6	13.0	8.5	10.0	23.0	−1.5	3.9	—	—	—	4.6	5.3	*2.2*	15	9	6	1	16	11	7	8	19	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3
VI	12.0	15.7	11.9	13.2	23.8	−1.9	7.5	—	—	—	4.7	6.3	*1.2*	18	3	1	2	11	10	7	14	24	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1
VII	14.8	18.3	14.0	15.7	28.4	5.9	10.6	—	—	—	4.5	6.4	*1.6*	10	3	0	1	5	10	20	21	23	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VIII	14.2	18.5	14.0	15.6	25.8	4.4	10.2	—	—	—	3.0	4.5	*0.5*	10	0	0	0	11	10	11	14	37	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
IX	6.4	13.4	7.6	9.1	19.0	−3.6	4.1	—	—	—	2.6	3.1	*0.0*	9	1	1	0	4	8	9	12	46	—	—	—	—	—	—	—	1	0	6
X	3.3	8.0	4.6	5.3	16.8	−4.7	1.8	—	—	—	4.2	5.5	*2.1*	4	5	3	4	18	16	14	4	25	—	—	—	—	—	—	—	0	1	6
XI	−3.9	−2.3	−3.8	−3.3	3.2	−21.2	−6.6	—	—	—	3.8	4.9	*1.9*	9	3	0	3	6	11	13	12	33	—	—	—	—	—	—	—	0	16	28
XII	−9.1	−8.5	−10.1	−9.2	3.6	−35.4	−12.3	—	—	—	3.2	4.2	*1.9*	11	10	0	3	8	9	6	6	37	—	—	—	—	—	—	—	0	22	29
Année	1.7	5.8	2.1	3.2	28.4	−35.4	−1.5	—	—	—	3.5	4.6	*1.3*	103	54	29	35	123	136	106	109	399	—	—	—	—	—	—	—	1	113	181

φ = 58° 29′ Парфентьевъ. $h = 115^m$? Parfentïev. λ = 43° 25′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−9.4	−7.6	−9.0	−8.7	0.1	—	—	9.5	9.3	9.2	1.8	2.1	2.2	11	0	1	0	19	29	21	8	4	25.9	6.1	15	16	16	0	27	0	30	—
II	−10.5	−7.7	−9.2	−9.1	1.0	—	—	9.6	9.0	8.9	2.6	2.7	2.0	28	5	26	2	13	1	5	7	0	28.6	4.0	4	16	16	1	24	1	27	—
III	−9.0	−0.7	−5.8	−5.2	6.9	—	—	4.5	5.4	4.4	1.7	3.4	2.4	5	4	14	6	31	5	5	3	20	13.5	7.0	16	3	3	11	9	0	21	—
IV	0.5	9.4	3.3	4.4	22.4	—	—	4.4	4.5	4.0	2.0	4.3	2.0	0	3	7	7	58	5	4	0	6	10.8	2.6	12,14	5	4	12	9	1	0	—
V	7.7	13.7	8.5	10.0	21.9	—	—	7.0	7.7	5.0	3.4	5.1	3.0	3	1	6	3	48	6	14	7	5	14.0	4.8	22	8	1	3	11	0	0	—
VI	11.4	15.5	12.0	13.0	25.9	—	—	7.1	8.2	6.2	3.9	4.6	3.0	2	1	16	7	34	8	15	5	2	109.7	15.0	29	22	2	1	14	0	0	—
VII	13.8	18.7	13.7	15.4	23.9	—	—	8.2	7.9	6.4	3.4	4.7	2.6	0	0	1	5	60	15	10	2	0	68.0	10.9	11	21	0	1	17	0	0	—
VIII	13.7	19.6	14.3	15.9	25.0	—	—	5.7	7.3	6.3	2.4	3.7	2.1	0	0	9	8	50	12	8	2	4	30.2	9.0	4	16	0	5	12	1	0	—
IX	6.7	12.7	8.0	9.1	22.4	—	—	6.3	6.0	5.9	2.8	4.0	1.8	2	1	4	5	41	15	16	4	2	33.4	19.4	5	10	0	5	10	1	0	—
X	2.5	7.5	3.7	4.6	13.9	—	—	7.5	7.0	6.9	2.2	3.8	2.2	4	3	13	9	47	6	6	1	4	37.3	6.0	8	14	2	3	16	1	1	—
XI	−5.9	−3.8	−4.9	−4.9	1.5	—	—	8.8	8.7	9.0	2.6	3.5	2.5	3	0	4	6	46	19	4	4	4	72.6	17.2	24	13	13	0	23	1	21	—
XII	−12.2	−10.9	−12.5	−11.9	2.0	—	—	8.8	8.5	8.0	2.5	2.9	2.1	20	1	6	4	40	7	9	3	3	59.9	8.6	9	13	13	2	21	0	27	—
Année	0.8	5.5	1.8	2.7	25.9	—	—	7.3	7.5	6.7	2.6	3.7	2.3	78	19	107	62	487	128	117	46	54	503.9	19.4	—	157	70	44	193	6	127	—

φ = 57° 53′ Макарьевъ. $h = 100^m$? Makarïev. λ = 43° 49′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9
I	−11.2	− 8.9	−10.6	−10.2	1.0	−25.8	−13.3	8.9	8.3	8.3	4.7	4.3	4.6
II	−10.3	− 7.4	− 8.9	− 8.9	1.2	−27.4	−12.0	9.3	8.2	9.0	4.4	4.3	3.8
III	−11.2	− 1.0	− 5.6	− 5.9	7.4	−20.0	−11.8	—	—	—	4.3	3.6	3.2
IV	− 0.6	8.4	2.6	3.5	22.0	−12.6	− 2.6	—	—	—	3.9	5.7	4.1
V	6.1	13.2	9.2	9.5	22.8	− 2.5	3.9	—	—	—	5.4	7.7	4.0
VI	10.2	15.6	12.2	12.7	26.4	0.6	8.5	—	—	—	4.9	7.1	3.9
VII	12.4	17.8	13.9	14.7	22.6	6.6	10.4	—	—	—	5.1	6.7	3.9
VIII	12.6	18.6	14.2	15.1	23.4	5.6	10.3	—	—	—	4.1	5.7	3.3
IX	5.5	11.8	8.0	8.4	20.8	− 1.5	4.1	—	—	—	3.7	5.6	2.7
X	2.3	7.8	4.3	4.8	15.0	− 3.0	1.3	7.1	5.8	7.9	3.9	5.4	4.2
XI	− 5.4	− 3.4	− 4.8	− 4.5	3.8	−21.0	− 7.6	9.3	8.7	9.3	5.7	5.6	5.6
XII	−12.3	−10.3	−11.9	−11.5	3.0	−37.6	−14.4	7.9	8.2	7.9	5.2	5.5	4.8
Годъ Année	− 0.2	5.2	1.9	2.3	26.4	−37.6	− 1.9	—	—	—	4.6	5.6	4.0

Мѣсяцы Mois	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°
I	4	10	3	1	20	29	17	6	0	22.9	5.7	15	23	22	2	24	1	30
II	7	25	13	21	7	4	4	4	2	35.4	6.7	10	21	21	0	21	0	26
III	6	45	11	21	2	6	0	1	1	2.2	0.7	16	6	6	—	—	1	22
IV	1	12	3	23	17	28	2	3	1	13.3	4.7	13	7	6	—	—	0	4
V	12	5	1	17	4	25	7	22	0	22.1	7.2	22	11	0	—	—	0	0
VI	4	6	1	20	5	29	11	10	4	134.8	19.7	10	26	1	—	—	0	0
VII	0	7	0	0	16	38	24	8	0	70.8	17.2	26	23	0	—	—	0	0
VIII	7	4	4	14	14	16	15	15	4	77.0	19.7	4	20	0	—	—	2	0
IX	11	7	4	0	1	26	21	20	0	10.0	3.7	5	12	0	—	—	2	0
X	1	2	7	17	10	27	18	11	0	28.3	7.9	7	14	1	4	18	2	0
XI	3	6	0	1	14	31	27	8	0	70.0	13.2	11	26	23	0	23	2	21
XII	16	6	0	6	15	27	14	9	0	52.0	9.8	17	21	20	3	22	3	26
Годъ Année	72	135	47	141	125	286	160	117	12	538.8	19.7	—	210	100	—	—	13	129

φ = 59° 20′ Кирсинскій заводъ. $H = 170^m$? Kirsinskiï Zavod. λ = 52° 14′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9
I	−14.2	−11.7	−12.7	−12.9	− 0.7	−31.7	−15.7	8.1	8.1	8.4	3.3	3.1	2.4
II	−15.0	−10.2	−13.1	−12.8	1.1	−35.8	−17.5	7.6	7.7	6.0	2.0	1.8	1.7
III	−13.8	0.2	− 7.9	− 7.2	8.2	−26.1	−14.6	3.9	3.1	2.9	1.7	2.2	1.4
IV	− 2.4	9.1	1.7	2.8	21.9	−19.9	− 4.2	4.0	4.3	3.5	1.6	3.0	0.8
V	7.1	13.5	10.4	10.3	23.6	− 1.7	4.6	6.9	8.0	6.6	2.1	3.8	1.5
VI	11.5	15.7	13.4	13.5	21.4	4.3	9.5	7.0	8.2	7.2	2.7	3.3	1.6
VII	13.2	18.0	15.1	15.4	26.5	5.6	11.1	7.9	8.3	7.7	2.0	3.1	1.7
VIII	12.5	18.3	14.8	15.2	26.3	4.9	10.9	7.0	7.7	6.7	1.6	2.4	1.1
IX	5.6	10.7	7.6	8.0	19.7	− 6.6	4.6	8.7	8.2	6.2	2.6	3.7	1.6
X	0.9	6.3	3.1	3.4	12.3	− 5.3	0.4	6.9	6.5	6.5	2.4	2.3	1.6
XI	− 6.6	− 4.3	− 5.1	− 5.3	2.8	−17.4	− 7.5	9.4	9.3	9.3	3.7	3.4	2.9
XII	−16.2	−14.1	−14.4	−14.9	1.7	−39.6	−18.0	7.7	6.9	7.3	1.8	1.6	2.2
Годъ Année	− 1.4	4.3	1.1	1.3	26.5	−39.6	− 3.0	7.1	7.2	6.5	2.3	2.8	1.7

Мѣсяцы Mois	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°
I	4	2	3	5	27	20	7	17	8	8.5	1.1	15	20	20	3	21	1	31
II	17	11	11	12	13	7	3	5	8	35.3	13.4	9	17	17	4	15	2	26
III	6	6	6	7	11	5	9	3	40	0.4	0.3	13	2	2	15	5	0	17
IV	5	2	0	9	26	13	8	10	17	5.0	2.3	15	7	3	9	6	0	0
V	6	1	2	8	8	13	15	26	14	51.3	19.1	23	19	5	1	11	1	0
VI	6	5	6	16	18	6	10	11	12	133.7	24.3	2	22	0	1	16	0	0
VII	2	0	6	11	18	9	15	21	11	125.5	15.8	4	29	0	0	18	0	0
VIII	11	2	4	7	8	9	4	25	23	79.4	23.6	4	19	0	2	14	1	0
IX	10	1	4	1	7	6	15	37	9	26.9	7.9	5	17	3	0	13	5	0
X	2	2	5	16	12	18	11	14	13	16.9	5.4	8	13	4	6	15	2	0
XI	6	2	0	3	20	28	18	8	5	34.3	5.1	3	25	25	0	27	0	27
XII	7	8	6	8	23	8	5	9	19	21.6	4.8	18	18	18	3	16	4	28
Годъ Année	82	42	53	103	191	142	120	186	179	538.8	24.3	—	208	97	44	177	16	129

φ = 58° 40′ Омутнинскій заводъ. $H = 230^m$? Omoutninskiï Zavod. λ = 52° 10′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9
I	−14.3	−11.9	−13.2	−13.1	− 1.3	−29.8	−17.0	8.9	8.5	8.2	—	—	—
II	−15.5	−10.9	−14.1	−13.5	0.6	−40.6	−18.8	8.1	7.5	6.9	—	—	—
III	−16.5	− 1.2	− 9.3	− 9.0	8.9	−28.9	−17.6	2.8	3.6	2.6	—	—	—
IV	− 3.4	6.7	− 0.2	1.0	18.9	−20.8	− 6.6	3.5	4.2	3.2	—	—	—
V	7.8	12.3	8.7	9.6	23.7	− 2.0	4.1	7.2	8.3	7.2	—	—	—
VI	12.6	16.7	12.7	14.0	27.6	2.3	8.0	7.8	8.4	7.5	—	—	—
VII	13.9	17.5	14.9	15.4	26.6	6.3	10.7	8.0	7.8	8.0	—	—	—
VIII	12.5	18.7	13.5	14.9	23.2	5.8	10.5	7.1	7.3	7.8	—	—	—
IX	5.8	11.1	7.3	8.1	20.2	− 5.4	4.5	8.0	8.2	7.1	—	—	—
X	1.0	6.3	2.5	3.3	11.6	− 7.3	0.0	7.4	7.3	5.9	—	—	—
XI	− 5.5	− 4.4	− 5.3	− 5.1	2.2	−17.7	− 7.2	9.3	8.9	9.3	—	—	—
XII	−15.8	−12.9	−14.4	−14.4	1.3	−44.6	−18.6	7.5	7.5	8.0	—	—	—
Годъ Année	− 1.4	4.0	0.3	1.0	27.6	−44.6	− 4.0	7.1	7.3	6.8	—	—	—

Мѣсяцы Mois	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°
I	11	2	1	0	3	39	9	4	24	20.7	5.9	16	19	18	2	23	0	31
II	11	6	2	1	4	36	4	0	23	59.3	12.5	9	20	20	3	18	0	28
III	11	4	3	1	3	16	6	1	48	0.5	0.5	13	1	1	13	3	0	19
IV	2	5	1	1	5	26	9	2	39	10.1	5.0	30	6	3	13	5	0	3
V	15	4	4	0	5	25	17	8	15	61.2	14.5	31	19	4	1	13	0	0
VI	7	5	1	3	9	27	16	6	16	155.0	37.2	22	17	0	0	15	0	0
VII	6	2	1	1	9	36	7	23	8	102.9	17.5	10	24	0	0	20	0	0
VIII	6	8	1	1	4	39	13	20	1	75.0	29.5	4	17	0	2	16	0	0
IX	19	0	0	0	5	20	23	9	14	35.9	11.6	15	17	0	0	16	3	0
X	4	1	2	0	4	41	8	7	26	26.3	7.2	8	11	5	5	15	1	0
XI	11	2	1	0	3	38	9	8	18	74.5	10.5	11	24	24	0	25	0	26
XII	6	5	3	0	9	43	4	3	20	33.0	5.2	7	18	18	3	18	2	28
Годъ Année	109	44	20	8	63	386	125	91	252	654.4	37.2	—	193	93	42	187	6	135

φ = 56° 32′ Малмыжъ. $h = 90^m$? Malmyj. λ = 50° 41′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9
I	−11.4	−10.1	−11.4	−11.0	0.0	—	—	8.5	7.8	8.3	3.5	3.8	3.3
II	− 8.9	− 6.0	− 8.0	− 7.6	3.7	—	—	8.0	6.7	7.9	3.9	3.6	2.3
III	−12.3	− 3.2	− 7.5	− 7.7	3.6	—	—	3.0	3.5	3.5	1.9	2.7	2.1
IV	− 2.2	5.9	1.2	1.6	23.1	—	—	3.1	2.6	3.0	1.5	3.4	2.1
V	10.2	15.1	11.3	12.2	24.3	—	—	6.7	6.6	6.6	3.8	4.8	3.3
VI	13.9	17.5	14.1	15.2	26.1	—	—	5.9	6.9	5.3	3.6	4.7	2.7
VII	16.4	20.6	16.2	17.7	27.3	—	—	5.4	6.9	6.0	3.1	4.2	2.6
VIII	14.6	20.1	16.1	16.9	27.2	—	—	4.9	5.9	4.5	2.4	3.5	1.8
IX	7.9	13.4	9.8	10.4	23.0	—	—	6.0	6.7	5.9	2.5	3.8	2.6
X	2.7	8.3	4.9	5.3	16.0	—	—	5.9	6.5	5.4	2.6	3.8	2.5
XI	− 2.6	− 1.2	− 2.1	− 2.0	4.9	—	—	8.6	8.6	8.7	4.8	4.8	4.1
XII	−11.0	− 9.7	−11.8	−10.8	3.4	—	—	8.8	8.3	6.5	4.2	4.3	3.2
Годъ Année	1.4	5.9	2.7	3.3	27.3	—	—	6.2	6.4	6.0	3.2	4.0	2.7

Мѣсяцы Mois	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°
I	10	7	0	1	19	37	2	8	8	11.2	2.9	17	16	16	0	19	0	31
II	11	13	3	6	21	14	3	2	14	33.2	6.5	9	15	14	3	19	1	21
III	2	14	7	15	18	17	0	2	18	1.5	1.0	13	3	3	18	5	0	24
IV	0	8	6	11	17	27	0	2	19	8.9	3.6	13	5	3	16	3	0	8
V	4	12	3	4	17	27	6	17	2	76.8	16.0	23	14	0	2	11	1	0
VI	3	8	2	9	16	28	7	9	8	93.5	10.9	21	21	0	2	9	0	0
VII	1	1	1	11	18	33	14	9	5	91.9	15.8	13	23	0	2	9	2	0
VIII	6	3	1	4	16	28	6	14	15	27.1	12.3	4	13	0	6	7	1	0
IX	7	3	2	1	6	35	5	24	6	27.1	10.4	2	11	0	4	10	0	0
X	3	5	2	12	15	29	6	7	14	16.3	4.0	8	14	0	6	9	1	0
XI	1	9	4	2	26	32	7	5	4	48.1	11.5	11	21	19	0	21	0	14
XII	4	5	1	2	31	26	2	6	15	42.1	5.9	9	22	17	2	19	0	26
Годъ Année	52	88	32	78	220	333	58	105	128	477.7	16.0	—	178	72	61	141	6	124

Мѣс. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Мах.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяѣмость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Мах.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Температ. Мах. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 55° 44′								**Поневѣжъ.**			$h = 50^m$?			**Ponevej.**																		λ = 24° 22′
I	− 4.4	− 3.3	− 4.2	− 4.0	4.2	—	—	9.1	8.5	8.5	3.4	3.6	4.0	0	9	2	5	21	32	17	7	0	16.3	4.8	13	16	13	0	24	5	22	—
II	− 3.4	− 1.4	− 3.7	− 2.8	3.4	—	—	8.9	7.0	7.0	4.5	3.3	3.6	2	18	11	21	6	13	9	7	0	20.9	5.3	20	17	16	2	19	0	14	—
III	− 5.7	0.5	− 3.0	− 2.7	6.6	—	—	4.9	3.5	3.6	4.0	4.7	4.2	3	15	25	22	9	7	3	4	5	3.3	1.0	15	7	4	12	7	1	8	—
IV	3.3	8.1	4.9	5.4	20.2	—	—	6.3	5.5	5.5	4.5	5.0	3.5	8	3	5	26	6	23	8	11	0	*50.1*	10.4	24	16	1	6	9	0	1	—
V	7.6	11.9	8.6	9.4	21.0	—	—	5.5	5.5	4.6	5.5	6.4	3.5	14	7	5	7	6	17	18	19	0	64.1	14.6	2	16	0	5	6	0	0	—
VI	11.4	17.1	12.9	13.8	25.8	—	—	4.4	4.5	3.2	2.8	3.4	2.4	22	0	0	0	6	20	16	21	5	*59.4*	*16.0*	25	15	0	9	2	0	0	—
VII	12.8	18.7	13.9	15.1	28.6	—	—	4.2	5.2	3.9	3.1	6.3	2.9	26	5	0	0	3	15	13	27	4	49.1	10.5	1	12	0	9	3	0	0	—
VIII	12.8	19.0	13.7	15.2	27.2	—	—	4.8	5.2	4.8	4.1	7.3	3.4	11	14	4	5	7	22	14	14	2	144.0	48.5	24	18	0	6	5	1	0	—
IX	7.1	15.5	9.3	10.6	21.7	—	—	4.1	3.3	2.6	3.3	4.6	1.9	14	12	5	17	8	4	4	11	15	15.9	6.6	23	9	0	9	2	4	0	—
X	4.5	9.5	5.8	6.6	17.8	—	—	7.2	6.5	5.9	2.4	3.8	3.5	9	10	6	8	18	16	13	10	3	*50.5*	*24.0*	15	18	0	7	12	6	0	—
XI	− 1.0	1.4	0.1	0.2	7.6	—	—	7.7	7.6	6.6	6.3	7.2	5.6	13	0	0	5	19	35	7	11	0	57.8	12.4	23	19	11	1	15	2	7	—
XII	− 2.2	− 1.3	− 2.3	− 1.9	7.4	—	—	7.9	7.5	7.0	3.9	4.7	4.5	3	8	0	9	16	24	10	23	0	45.0	6.5	18	24	11	3	17	3	11	—
Год. Année	3.6	8.0	4.7	5.4	28.6	—	—	6.2	5.8	5.3	4.0	5.0	3.6	125	101	63	125	125	228	132	165	34	576.4	48.5	—	187	56	69	121	22	63	—
φ = 55° 21′								**Игналино.**			$H = 163^m.9$			**Ignalino.**																		λ = 26° 10′
I	− 5.8	− *4.7*	− *5.5*	− *5.3*	*3.5*	−18.4	− 7.7	9.8	*9.6*	*8.8*	2.8	*2.9*	*2.6*	*1*	*4*	*2*	*3*	*32*	*15*	*10*	*3*	*11*	—	—	—	—	—	*0*	*21*	3	25	30
II	− 4.7	− 1.8	− 4.5	− 3.7	3.1	−23.3	− 7.1	8.7	8.8	7.6	3.6	4.2	3.0	1	14	11	13	8	15	10	3	8	38.2	8.9	4	13	12	3	19	1	15	28
III	− 6.7	− 0.7	− *4.2*	− *3.9*	5.3	−17.3	− 8.6	5.4	4.5	*2.6*	3.3	4.2	*2.7*	3	17	19	20	8	2	3	1	11	5.8	2.5	2	5	4	*7*	*5*	2	17	30
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	7.7	11.1	8.2	9.0	20.1	− 0.8	4.2	6.8	8.1	6.5	4.0	4.2	2.5	12	5	3	6	14	16	17	14	6	*29.5*	7.1	16	9	1	2	11	0	0	3
VI	12.4	16.2	12.7	13.8	23.3	4.2	8.1	6.7	6.7	5.0	3.5	3.9	2.3	5	4	0	1	8	18	25	23	3	80.6	21.1	24	16	0	5	*5*	0	0	0
VII	13.5	18.7	14.1	15.4	30.0	2.6	9.2	6.1	7.7	6.2	2.4	3.9	2.3	4	2	1	1	10	27	24	19	4	38.8	12.4	1	13	0	3	13	1	0	0
VIII	*13.9*	18.0	13.9	*15.3*	26.5	5.8	9.7	6.0	6.5	7.0	3.1	4.0	2.6	1	9	3	3	7	36	12	7	9	*141.1*	23.5	23	*14*	0	*3*	*13*	1	0	0
IX	*8.6*	14.3	*9.6*	*10.8*	20.3	—	—	5.0	5.5	*2.0*	2.0	3.2	*1.0*	8	15	1	16	7	5	7	4	18	—	—	—	—	—	*6*	*3*	1	0	—
X	5.5	8.9	5.9	6.8	17.1	—	—	6.9	6.4	6.0	2.1	2.2	1.9	7	7	3	8	33	8	6	7	13	—	—	—	—	—	5	14	3	0	—
XI	− 1.4	0.1	− 0.6	− 0.6	6.3	—	—	8.6	8.3	7.9	3.0	3.2	2.6	8	0	3	1	34	11	10	11	10	—	—	—	—	—	1	16	1	9	—
XII	− 3.2	− 2.3	− 3.4	− 3.0	6.9	—	—	8.6	8.1	7.5	3.3	3.2	3.1	9	4	6	1	31	5	20	6	11	—	—	—	—	—	2	20	5	15	—
Год. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 29′								**Полоцкъ.**			$h = 132^m$?			**Polotsk.**																		λ = 28° 46′
I	− 5.5	− 4.3	− 4.9	− 4.9	3.2	—	—	8.1	7.4	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	9.5	13	12	10	4	20	0	23	—
II	− 4.7	− 2.1	− 4.5	− 3.8	2.3	—	—	7.8	7.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	10.0	4	14	6	6	20	0	15	—
III	− 8.0	− 0.5	− 4.8	− 4.4	7.0	—	—	4.4	4.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	4.4	11	6	4	11	6	0	18	—
IV	2.9	9.5	5.0	5.8	21.0	—	—	4.9	4.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	4.0	10	12	1	8	4	0	1	—
V	7.3	12.6	8.7	9.5	21.0	—	—	6.1	7.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	17.3	2	21	2	2	10	0	0	—
VI	11.7	17.0	13.3	14.0	24.1	—	—	6.3	6.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.2	62.6	29	14	0	4	8	0	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	9.2	26	18	0	—	—	0	—	—
VIII	12.7	18.2	14.1	15.0	24.9	—	—	5.6	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	20.1	23	28	0	6	10	2	0	—
IX	6.5	14.5	9.4	10.1	19.8	—	—	4.1	4.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.9	23	10	0	12	5	4	0	—
X	4.5	8.9	5.7	6.4	18.3	—	—	7.0	7.2	*6.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	6.9	26	15	1	4	*12*	4	0	—
XI	− 1.1	0.1	− 0.7	− 0.6	5.0	—	—	8.1	8.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.9	12.5	3	16	6	*0*	*17*	0	10	—
XII	− 4.1	− 3.0	− 4.4	− 3.8	5.4	—	—	8.3	7.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	8.7	16	24	8	3	17	0	14	—
Год. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	608.1	62.6	—	190	38	—	—	10	—	—
φ = 55° 20′								**Тяполово.**			$h = 180^m$?			**Tïapolovo.**																		λ = 32° 15′
I	− 7.4	− 6.0	− 7.0	− 6.8	2.4	−23.1	− 9.1	9.2	8.8	8.5	3.0	3.3	3.4	8	7	5	22	10	10	2	19	7	29.3	9.6	13	19	11	2	24	6	28	31
II	− 6.6	− 3.7	− 5.1	− 5.1	1.5	−22.8	− 8.0	10.0	8.8	8.9	4.2	3.9	3.8	11	13	9	17	7	16	4	3	7	61.3	6.5	16	24	24	0	23	2	20	29
III	− 8.3	− 2.3	− 5.9	− 5.5	3.5	−17.1	−10.0	7.2	4.8	4.4	4.1	4.1	4.9	8	20	37	18	5	1	1	1	1	19.8	12.0	15	10	9	7	9	0	21	31
IV	2.1	8.2	3.8	4.7	22.2	−15.7	− 0.2	6.2	6.3	4.7	4.9	6.4	4.0	9	2	20	33	14	5	2	4	1	14.5	4.4	10	6	3	4	8	1	2	15
V	6.7	11.8	7.7	8.7	20.1	− 0.8	3.9	8.5	8.2	7.6	3.5	4.5	2.5	15	12	7	10	7	6	5	23	8	76.8	20.2	10	21	3	1	20	0	0	2
VI	11.2	15.3	11.1	12.5	21.8	1.3	6.8	6.6	8.2	5.9	3.1	4.9	1.5	11	7	1	14	7	9	8	24	9	65.9	15.5	29	19	2	0	9	1	0	0
VII	13.4	17.7	12.7	14.6	29.1	5.7	9.4	6.5	7.7	6.1	2.5	4.2	1.3	14	6	2	6	4	7	14	23	17	82.9	13.4	26	22	0	3	14	0	0	0
VIII	12.3	17.5	13.0	14.2	25.7	4.9	9.7	7.6	8.0	5.7	3.2	4.7	2.6	8	11	8	15	4	9	12	13	13	86.0	16.2	13	24	0	0	13	6	0	0
IX	6.0	13.3	7.9	9.1	20.3	− 2.6	4.4	5.9	6.1	3.7	2.2	3.0	1.6	7	9	15	15	4	3	5	6	26	25.9	13.3	12	12	0	8	7	8	0	4
X	3.9	7.5	4.8	5.4	19.1	− 4.3	2.8	8.7	8.2	7.2	2.9	4.1	2.5	14	6	11	28	7	8	2	4	13	55.9	11.4	16	17	5	2	21	4	0	8
XI	− 2.5	− 1.1	− 2.2	− 1.9	3.6	−11.9	− 4.4	9.6	9.5	9.2	3.3	4.3	4.3	17	4	5	9	9	23	9	8	6	66.9	11.0	9	23	19	0	26	3	15	25
XII	− 6.5	− 5.4	− 6.2	− 6.0	5.3	−30.4	− 9.1	9.3	9.1	8.5	3.7	4.5	4.2	13	13	5	11	14	14	3	14	6	63.0	7.3	19	26	17	0	26	11	17	26
Год. Année	2.0	6.1	2.9	3.7	29.1	−30.4	− 0.3	7.9	7.8	6.7	3.4	4.3	3.0	135	110	125	198	92	111	67	142	114	648.2	20.2	—	223	93	27	200	42	103	171

φ = 55° 56′ **Сходня.** $H = 185^m$? **Skhodnïa.** λ = 37° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≤0°
I	−8.8	−6.3	−7.8	−7.6	3.0	−31.8	−11.6	7.3	8.1	8.4	0.8	1.6	1.6	7	2	1	6	13	8	5	18	31	19.3	3.6	14	14	12	3	19	0	26
II	−7.8	−4.1	−6.7	−6.2	2.3	−29.2	−10.7	9.3	8.4	7.9	1.8	2.5	1.4	11	7	1	20	11	8	1	4	24	43.6	8.5	5	18	18	2	22	1	22
III	−11.7	−1.8	−7.7	−7.1	7.2	−26.5	−13.6	6.0	4.2	4.5	1.1	2.9	1.4	7	5	4	21	10	4	1	7	34	9.1	2.4	15	9	9	10	8	0	18
IV	−0.6	8.3	1.1	2.9	20.5	−18.7	−4.5	5.5	4.6	4.1	1.7	4.0	1.6	8	6	2	20	16	4	2	5	27	14.0	3.0	11	9	5	9	7	0	2
V	7.3	12.0	7.4	8.9	21.1	−2.8	2.9	6.4	6.6	5.5	1.9	2.9	0.9	10	3	1	4	11	6	8	23	27	90.8	18.5	17	16	1	3	10	2	0
VI	10.8	15.4	10.7	12.3	21.2	0.1	5.6	5.8	6.8	5.6	2.7	4.0	1.0	4	0	0	0	8	10	23	20	22	116.0	21.2	29	16	2	2	9	1	0
VII	13.5	18.0	12.5	14.7	27.8	4.9	8.1	5.2	6.3	5.2	1.8	3.5	0.5	1	0	0	0	13	16	19	15	29	47.7	6.7	26	22	0	5	7	0	0
VIII	11.8	17.6	12.7	14.0	26.9	1.8	8.1	6.0	6.7	6.1	1.6	3.3	1.0	1	3	0	6	7	13	17	8	38	78.9	14.4	30	20	0	2	10	4	0
IX	3.4	13.2	5.0	7.2	19.4	−5.8	0.7	3.9	4.8	2.2	0.7	2.8	0.3	2	1	0	0	5	7	7	16	51	16.2	5.3	4	10	0	11	3	4	0
X	1.8	8.5	3.9	4.7	18.3	−6.4	0.3	7.7	7.2	6.8	1.0	3.6	1.5	2	3	0	13	13	9	6	5	42	48.6	10.4	20	9	3	4	17	1	1
XI	−3.2	−1.3	−3.0	−2.5	3.9	−15.9	−6.0	9.4	8.1	8.5	2.7	2.6	2.7	4	2	0	4	11	16	14	15	24	45.1	7.3	17	22	17	1	22	3	15
XII	−8.9	−7.2	−8.7	−8.3	4.0	−40.8	−13.0	7.7	7.6	7.4	1.5	2.7	2.6	4	0	0	3	20	10	10	4	39	59.8	12.5	9	21	16	4	20	4	21
Годъ Année	0.6	6.0	1.6	2.7	27.8	−40.8	−2.8	6.7	6.6	6.0	1.6	3.0	1.4	61	32	9	97	138	111	113	140	388	589.1	21.2	—	186	83	56	154	20	105

φ = 56° 28′ **Старое Быково.** $H = ?$ **Staroe Bykovo.** λ = 40° 34′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≤0°
I	−10.1	−8.2	−9.5	−9.3	0.9	−31.0	−13.5	8.1	8.2	8.2	6.2	5.8	5.4	13	8	2	1	12	7	23	14	13	11.1	3.2	1	12	11	2	20	4	28
II	−7.5	−5.2	−6.4	−6.4	1.6	−21.9	−10.0	8.7	8.3	9.7	5.2	5.6	4.8	2	15	10	15	11	12	7	9	6	40.4	5.1	10,20	23	23	0	22	2	24
III	−10.8	−2.4	−7.9	−7.0	7.0	−26.3	−12.6	4.6	4.3	2.8	3.8	5.4	3.1	2	8	17	20	14	6	4	2	20	5.1	3.3	16	5	5	15	8	1	21
IV	−0.3	7.3	2.6	3.2	20.6	−18.9	−3.4	4.6	4.0	3.5	3.1	4.1	3.6	6	3	8	11	35	14	2	2	9	8.0	4.0	12	4	3	8	4	0	5
V	7.5	12.5	8.6	9.5	22.4	−1.5	3.8	5.5	5.7	4.9	3.1	5.2	2.2	12	10	8	7	22	8	8	7	10	49.1	16.4	21	17	0	0	4	0	0
VI	10.8	14.4	12.1	12.4	23.6	−1.2	7.4	5.4	6.0	5.7	4.0	5.5	2.6	12	3	5	3	12	13	24	10	8	116.5	20.0	10	24	2	0	4	1	0
VII	13.6	17.9	14.3	15.3	26.6	5.0	9.7	4.9	6.2	5.0	3.7	5.5	2.0	7	4	1	5	14	19	36	6	1	49.6	10.0	19	23	0	1	2	0	0
VIII	13.1	18.3	13.7	15.0	25.5	2.7	9.9	6.0	5.9	5.9	2.7	3.3	2.1	3	4	6	5	13	16	26	6	13	93.6	22.2	14	25	0	1	4	6	0
IX	5.7	13.2	6.7	8.5	19.0	−4.5	2.8	5.0	5.5	3.7	2.4	3.5	1.9	8	5	2	5	13	11	13	13	20	27.4	10.7	2	11	0	7	4	2	0
X	2.3	8.1	3.7	4.7	16.6	−7.3	0.7	7.1	6.3	5.2	2.4	3.3	2.8	3	2	15	13	26	13	6	4	9	61.8	15.9	20	15	1	5	9	2	1
XI	−4.1	−2.9	−4.1	−3.7	2.2	−17.5	−7.1	9.0	8.7	8.9	4.5	4.7	4.4	3	9	2	3	14	31	11	6	11	42.0	9.5	11	20	18	1	24	2	16
XII	−9.7	−8.7	−10.2	−9.5	2.4	−36.0	−12.8	8.1	7.6	7.8	3.1	3.5	5.2	12	5	8	4	14	17	6	20	7	52.5	9.9	6	22	19	3	23	1	22
Годъ Année	0.9	5.4	2.0	2.8	26.6	−36.0	−2.1	6.4	6.4	5.9	3.7	4.6	3.3	83	76	84	92	200	167	166	99	127	557.1	22.2	—	201	82	43	128	21	117

φ = 56° 25′ **Покровъ.** $H = 130^m$? **Pokrov.** λ = 39° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≤0°
I	−9.3	−7.7	−8.8	−8.6	1.8	−30.9	−12.8	8.0	8.0	7.0	3.1	4.0	3.3	10	2	3	10	9	11	19	9	20	19.4	4.3	15	15	15	4	20	0	27
II	−7.7	−5.5	−6.3	−6.5	2.5	−25.2	−10.2	8.9	8.1	7.9	3.6	4.0	3.3	6	13	14	11	10	12	6	6	8	42.7	5.5	5	20	19	1	18	1	24
III	−11.8	−3.5	−8.5	−7.9	6.3	−27.4	−14.3	4.8	3.8	3.0	2.8	3.7	2.4	7	12	16	8	8	4	8	3	27	8.6	4.4	16	6	6	13	9	1	21
IV	−0.4	7.2	1.4	2.7	21.7	−21.1	−3.7	4.9	3.7	3.1	4.0	4.9	2.7	6	3	4	26	22	5	5	4	15	6.3	2.4	12	5	5	11	5	0	5
V	7.8	12.8	8.1	9.6	22.8	−2.7	3.6	6.6	6.5	4.7	3.6	6.4	3.0	8	6	5	11	14	10	9	18	12	67.4	29.3	21	17	1	4	8	0	0
VI	10.9	15.2	11.9	12.7	23.8	−0.3	7.3	6.3	6.7	6.2	4.0	5.7	3.1	2	0	2	6	8	16	22	18	13	116.7	36.1	8	19	1	2	11	0	0
VII	14.8	18.3	13.8	15.6	27.6	6.4	10.0	4.3	5.4	5.0	3.2	5.3	2.3	4	1	0	4	5	19	28	11	19	59.1	13.0	19	17	0	6	6	0	0
VIII	13.5	18.6	13.6	15.2	25.8	2.4	10.1	5.6	5.5	5.1	2.5	4.4	1.8	1	2	6	10	9	14	21	5	25	92.4	38.3	14	20	0	6	7	2	0
IX	4.6	13.4	6.6	8.2	19.3	−5.2	2.2	4.2	4.7	3.1	1.6	3.6	0.8	7	2	2	7	7	8	9	8	38	16.9	4.8	11	8	0	11	3	2	0
X	2.2	8.2	3.8	4.7	17.7	−6.4	0.8	7.0	6.7	6.0	2.4	4.7	2.8	5	6	5	26	13	11	6	1	20	54.2	20.7	20	15	1	3	13	3	1
XI	−3.9	−2.6	−3.7	−3.4	3.0	−18.7	−6.6	9.6	8.2	8.6	4.8	5.0	4.2	11	5	1	8	20	19	7	11	8	46.6	11.8	11	20	16	0	24	1	17
XII	−9.1	−8.3	−9.6	−9.0	3.0	−34.4	−12.0	8.5	8.7	7.6	3.5	4.2	4.6	12	2	5	10	22	17	8	9	8	52.3	10.2	9	21	18	2	23	0	22
Годъ Année	1.0	5.5	1.9	2.8	27.6	−34.4	−2.1	6.6	6.3	5.6	3.3	4.7	2.9	79	54	63	137	147	146	148	103	213	582.6	38.3	—	183	82	63	147	10	117

φ = 55° 50′ **Бѣловолжское.** $H = 170^m$? **Belovoljskoe.** λ = 48° 14′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≤0°
I	−11.8	−10.3	−11.6	−11.2	0.0	—	—	9.0	8.8	8.4	4.9	5.1	4.2	8	0	0	7	14	16	17	29	2	9.7	2.3	20	15	11	1	23	1	31
II	−7.7	−5.0	−7.1	−6.6	2.1	—	—	8.3	7.7	8.9	4.2	4.3	3.8	14	4	9	8	19	16	5	6	6	35.5	7.3	5	15	14	1	20	0	20
III	−11.1	−2.9	−7.4	−7.1	4.5	—	—	2.8	3.6	3.0	2.1	2.5	2.0	13	13	11	9	10	6	0	0	31	0.6	0.3	17	3	3	13	5	0	23
IV	−1.8	6.0	0.4	1.5	23.1	—	—	3.2	2.8	3.5	2.2	3.7	2.0	4	7	2	13	11	11	3	0	39	18.9	11.9	16	5	4	16	5	0	8
V	9.4	15.3	10.2	11.6	24.0	—	—	6.9	7.7	6.5	3.6	5.3	2.9	7	4	3	8	12	13	11	24	11	63.7	12.1	31	15	0	5	16	1	0
VI	13.2	17.5	13.2	14.6	24.8	—	—	6.2	7.5	5.8	4.0	5.3	2.5	5	2	1	8	17	16	20	10	11	98.3	18.4	5	24	0	1	7	0	0
VII	15.7	19.7	15.4	16.9	27.5	—	—	6.5	6.9	5.3	3.3	5.7	3.2	3	0	2	6	12	37	14	9	10	94.8	18.9	29	21	0	1	7	2	0
VIII	14.2	19.4	14.9	16.2	27.1	—	—	5.8	6.8	5.5	3.5	4.6	1.5	8	2	1	5	15	18	11	14	19	67.0	17.6	5	19	0	5	9	3	0
IX	7.0	12.6	8.2	9.3	23.0	—	—	6.8	7.1	4.8	3.3	4.8	2.5	13	0	0	0	8	16	21	19	13	34.3	11.4	2	18	0	5	11	5	0
X	1.9	8.2	3.8	4.6	15.0	—	—	5.1	6.6	4.7	2.5	4.6	2.6	7	0	8	13	15	15	5	5	22	27.4	5.8	25	16	2	8	10	2	0
XI	−3.6	−1.7	−2.6	−2.6	4.5	—	—	8.6	8.6	8.7	5.3	6.0	5.4	10	5	1	8	20	28	5	8	5	20.9	3.2	4	20	19	1	23	0	19
XII	−10.8	−10.2	−11.4	−10.8	3.8	—	—	7.7	6.9	7.5	4.8	4.4	3.6	2	2	5	4	27	22	8	11	12	20.0	4.6	19	17	13	2	16	0	26
Годъ Année	1.2	5.7	2.2	3.0	27.5	—	—	6.4	6.8	6.0	3.6	4.7	3.0	94	39	43	89	180	214	120	135	181	491.1	18.9	—	188	66	59	152	14	127

φ = 55° 24′ **Зміево.** $H = 150^m$? **Zmievo.** λ = 50° 43′

Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней: Осадк. Précipit.	✳	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≦0°	Темпер. Min. ≦0°
I	−14.1	−12.1	−13.0	−13.1	−1.0	−28.8	−17.0	8.5	8.1	6.7	4.9	4.6	3.2	5	3	0	0	21	8	23	2	29	16.7	4.9	16	13	13	0	*18*	0	31	31
II	−10.0	−7.0	−8.6	−8.5	1.5	−29.9	−13.5	7.6	7.3	6.8	4.7	4.3	5.6	5	16	9	4	23	6	2	1	20	74.0	21.6	22	12	12	5	17	0	23	29
III	−12.3	−5.2	−8.3	−8.6	2.6	—	—	4.1	3.0	1.7	3.3	4.1	3.4	6	37	17	8	8	5	0	0	12	3.7	1.4	30,31	6	6	14	2	2	27	—
IV	−2.6	4.5	0.1	0.7	22.6	−20.4	−5.6	3.3	2.8	2.6	2.6	3.8	2.4	1	14	13	19	5	8	7	0	23	8.0	3.5	16	5	4	18	5	0	12	23
V	10.3	15.3	10.7	12.1	24.0	−1.4	6.3	5.4	5.9	7.3	3.3	5.5	3.6	4	10	2	13	11	9	16	4	24	51.8	13.0	16	12	0	*5*	*11*	0	0	3
VI	13.4	16.8	13.5	14.6	25.1	4.1	9.2	5.9	7.2	6.6	4.7	5.6	3.2	0	5	2	12	17	16	11	4	21	92.1	31.0	21	21	0	*2*	9	0	0	0
VII	16.2	21.1	16.3	17.9	26.5	6.7	11.7	5.3	5.8	7.6	2.6	4.5	3.6	1	2	2	8	13	24	10	4	27	49.5	8.7	5	14	0	*1*	*7*	0	0	0
VIII	14.5	20.9	15.3	16.9	28.6	6.6	10.3	5.6	5.6	5.2	2.2	3.1	2.5	0	5	2	3	12	19	8	4	39	27.4	12.5	31	9	0	7	10	0	0	0
IX	7.2	13.5	8.7	9.8	24.5	−6.4	4.4	5.1	5.8	5.5	2.2	1.9	1.5	3	6	2	2	5	21	11	4	36	8.8	3.4	6	5	0	10	8	0	0	4
X	1.2	8.4	3.7	4.4	15.1	−7.4	−1.1	4.7	4.4	4.6	3.7	4.7	4.3	0	1	3	21	10	24	5	11	18	11.7	7.2	7	4	0	12	8	0	0	20
XI	−3.5	−1.8	−2.9	−2.7	5.0	−15.5	−5.6	9.3	8.8	8.4	6.4	6.8	6.3	3	7	7	11	8	35	3	4	11	17.9	4.5	4	14	12	0	22	0	17	26
XII	−11.7	−10.1	−12.4	−11.4	3.8	*−35.2*	−16.3	9.8	7.8	8.3	5.8	6.6	5.5	8	12	1	6	22	24	4	3	13	25.2	11.1	19	13	12	1	22	0	26	29
Годъ Année	0.7	5.4	1.9	2.7	28.6	*−35.2*	—	6.1	6.0	5.9	3.9	4.6	3.8	36	118	60	107	155	199	100	41	273	386.8	31.0	—	128	59	75	139	2	136	—

φ = 55° 39′ **Мензелинская сельскохоз. школа.** $H = 80^m$? **Menzelinskaïa** (école agricole). λ = 53° 5′

Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−13.6	−12.4	−13.4	−13.1	−2.4	−26.1	−16.2	8.4	8.5	7.7	3.0	2.9	3.2	9	4	0	5	32	11	11	6	15	10.0	2.5	19	13	13	0	20	0	31	31
II	−11.1	−7.7	−10.2	−9.7	1.3	−31.3	−14.5	8.7	7.2	6.7	4.0	4.4	3.7	11	5	12	5	26	4	4	5	15	34.6	10.3	13	16	16	3	16	0	25	29
III	−12.8	−4.7	−8.5	−8.7	2.6	−24.4	−14.1	5.1	3.5	2.6	2.8	3.4	3.0	7	6	23	13	12	4	0	2	26	0.6	0.3	11,31	2	2	14	5	0	28	31
IV	−1.4	5.6	0.3	1.5	22.4	−18.6	−5.5	4.1	5.0	2.2	2.8	4.8	2.9	4	6	9	16	9	10	14	2	20	1.8	0.8	15	3	3	8	3	0	10	22
V	10.1	15.5	10.5	12.0	29.0	−2.6	6.1	7.7	7.7	7.6	4.2	5.3	3.4	8	8	9	8	17	5	21	15	2	46.6	10.5	16	15	0	0	13	1	0	3
VI	12.9	16.9	13.0	14.3	27.0	1.4	8.1	6.3	8.1	6.3	3.7	4.5	2.8	4	3	8	14	23	16	14	2	6	158.2	89.9	26	24	0	1	11	0	0	0
VII	16.0	21.1	15.8	17.6	27.4	5.4	11.6	5.3	7.4	7.0	3.5	5.2	2.5	5	0	5	8	21	26	17	5	6	77.8	27.8	17	18	0	2	7	0	0	0
VIII	13.5	21.0	14.9	16.5	30.2	3.4	9.8	6.6	5.6	5.6	2.4	4.5	2.2	9	3	11	8	10	8	15	14	15	34.4	10.7	10	13	0	3	9	4	0	0
IX	6.9	12.7	8.2	9.3	27.4	−8.5	4.0	7.4	6.8	6.0	3.0	5.2	3.3	14	0	1	5	8	13	20	22	7	64.3	11.5	8	15	0	2	12	0	0	7
X	0.8	7.3	2.9	3.7	14.5	−6.2	−0.8	7.4	6.1	4.7	3.3	4.6	3.1	5	4	12	13	17	9	15	8	10	32.8	8.2	7	9	1	4	11	0	0	21
XI	−4.1	−2.9	−3.8	−3.6	6.2	−23.2	−6.7	9.3	8.5	8.0	6.8	7.0	6.2	4	4	1	4	34	25	10	6	2	74.8	21.2	11	24	23	0	20	0	20	29
XII	−13.0	−11.0	−12.9	−12.3	2.4	−36.7	−17.3	6.7	8.3	6.7	5.5	6.7	5.6	8	6	5	7	33	13	1	4	16	33.1	13.5	19	16	15	4	16	2	27	31
Годъ Année	0.4	5.1	1.4	2.3	30.2	−36.7	−3.0	6.9	6.9	5.9	3.8	4.9	3.5	88	49	96	106	242	144	142	91	140	569.0	89.9	—	168	73	41	143	7	141	204

φ = 55° 25′ **Бирскъ.** $H = 146^m$ **Birsk.** λ = 55° 32′

Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−14.0	−12.4	−13.3	−13.2	−2.0	−23.6	−16.2	8.6	8.2	*8.0*	3.3	3.4	*3.7*	5	2	4	11	22	20	7	2	15	15.2	3.0	2	19	18	1	*17*	1	31	31
II	−11.1	−7.9	−10.3	−9.8	0.8	−31.2	−14.3	8.0	7.3	5.8	4.8	5.3	5.3	11	1	3	7	26	9	4	4	22	35.1	7.9	13	19	19	4	16	3	26	29
III	−11.5	−3.7	−7.5	−7.6	2.0	−23.3	−13.1	2.7	1.9	1.3	1.6	1.7	2.5	2	6	18	2	15	7	5	4	34	0.1	0.1	11	1	1	20	1	3	27	31
IV	−2.0	5.1	1.3	1.5	22.3	−17.1	−4.3	3.0	3.8	2.7	2.3	2.9	2.1	2	4	5	6	11	9	12	4	33	3.9	2.4	15	3	3	16	4	0	11	20
V	10.5	16.3	11.5	12.8	30.4	−0.4	7.3	7.6	7.7	6.1	2.9	4.8	2.1	4	4	5	8	16	14	16	10	14	44.5	11.0	28	14	0	1	12	1	0	1
VI	13.3	17.6	14.2	15.0	24.7	3.9	9.9	6.0	7.6	6.1	4.2	5.4	2.3	0	1	1	10	16	18	15	5	17	45.1	7.7	16	17	0	*1*	7	0	0	0
VII	15.8	21.6	17.0	18.1	28.2	8.0	12.9	4.6	5.3	5.2	3.1	6.8	2.8	1	0	2	13	11	19	20	11	13	50.0	10.0	6	14	0	3	2	0	0	0
VIII	13.9	20.3	15.9	16.7	27.2	6.1	11.3	*7.1*	6.0	5.1	2.5	3.1	1.8	3	2	2	9	5	6	21	15	26	26.0	7.8	21	12	0	*3*	*4*	0	0	0
IX	6.9	13.1	9.0	9.7	26.9	−5.8	5.0	7.1	7.4	4.9	2.1	4.3	1.3	8	1	1	7	7	6	20	20	18	41.7	14.2	16	10	0	1	*10*	1	0	8
X	1.1	7.4	3.2	3.9	17.4	−4.2	0.0	5.7	6.8	3.0	2.0	2.8	1.9	6	4	4	13	21	8	4	7	21	14.6	4.8	25	7	1	6	6	2	0	18
XI	−4.8	−3.4	−4.4	−4.2	3.6	−20.6	−7.2	9.4	8.8	9.3	6.9	5.8	4.8	0	1	1	8	27	28	7	0	13	58.1	13.4	5	20	18	0	*20*	2	22	30
XII	−13.6	−11.3	−13.1	−12.7	1.2	−36.7	−16.8	7.7	7.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	9.4	19	18	17	4	20	3	29	30
Годъ Année	0.4	5.2	2.0	2.5	30.4	−36.7	−2.1	6.5	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	376.3	14.2	—	154	77	60	119	16	146	198

φ = 55° 1′ **Благовѣщенскій Заводъ.** $H = 110^m$? **Blagovechtchenskiï Zavod.** λ = 55° 59′

Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−15.1	−13.1	−14.1	−14.1	−1.8	−30.0	−17.9	8.8	7.9	7.5	3.1	2.5	2.9	3	4	4	4	39	12	1	4	22	19.2	3.6	19	16	16	1	20	0	31	31
II	−11.9	−7.4	−10.3	−9.9	2.2	−37.4	−15.6	7.9	6.8	6.2	2.4	2.8	3.8	3	5	2	7	27	6	1	5	31	48.4	11.4	5	18	17	6	16	1	23	29
III	*−15.5*	−2.9	−9.4	*−9.3*	5.2	−28.9	*−17.3*	2.0	1.0	1.0	0.8	1.2	1.8	1	15	11	6	8	3	1	1	46	0.0	—	—	0	0	22	2	2	24	31
IV	−3.9	6.2	0.0	0.8	23.8	−21.6	−7.0	3.0	3.7	2.7	1.1	2.3	1.1	2	8	5	3	7	4	6	7	46	0.0	0.0	—	0	0	16	4	0	8	23
V	10.8	17.2	12.0	13.3	29.8	−0.9	6.5	7.0	7.5	6.2	3.2	4.5	1.6	3	3	1	3	14	26	7	14	18	39.8	15.4	28	12	1	1	11	0	0	2
VI	13.7	18.6	14.4	15.6	25.7	3.0	9.4	6.7	7.3	6.2	2.2	4.7	1.1	0	3	1	1	17	20	6	6	36	60.5	20.9	6	18	0	2	12	0	0	0
VII	16.4	22.1	17.2	18.6	28.4	5.8	12.0	6.4	7.1	6.5	1.6	4.5	1.5	2	4	1	6	11	15	6	13	34	82.3	16.5	17	13	0	2	10	0	0	0
VIII	14.3	20.8	15.5	16.9	27.1	5.4	10.4	7.7	6.4	4.7	1.7	2.8	1.2	4	7	3	6	7	8	4	7	46	28.3	9.6	19	12	0	3	8	2	0	0
IX	6.9	13.4	8.3	9.5	27.5	−6.0	4.6	6.9	7.0	5.4	1.2	3.3	1.2	11	6	1	2	12	7	8	19	24	72.0	20.8	8	11	0	2	11	1	0	5
X	0.8	8.0	2.9	3.9	17.1	−7.5	−1.2	5.0	5.1	4.9	1.2	2.2	1.1	5	8	3	8	15	10	2	4	38	10.4	5.6	9	7	1	7	9	2	0	21
XI	−4.6	−2.5	−4.2	−3.8	6.7	−24.0	−7.3	8.9	8.2	8.0	3.7	3.3	3.6	3	3	2	5	32	23	3	4	15	79.2	10.5	23	19	19	1	22	0	19	29
XII	−12.9	−10.2	−12.8	−12.0	1.9	−40.8	−17.0	7.2	6.8	6.4	2.3	2.4	2.0	5	4	3	4	28	9	3	3	34	65.3	21.4	19	18	18	6	17	0	27	31
Годъ Année	−0.1	5.8	1.6	2.4	29.8	−40.8	−3.4	6.5	6.2	5.5	2.0	3.0	1.9	42	70	37	55	217	143	48	87	390	505.4	21.4	—	144	72	69	142	8	132	202

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Темпер. Max. ≤0°
φ = 53° 48′ Бялобржеги. h = 130ᵐ? Bïalobrjegi. λ = 22° 58′																															
I	— 5.4	— 3.8	— 5.0	— 4.7	3.0	—	—	8.6	8.5	8.2	1.0	1.3	1.3	0	0	0	13	1	13	12	4	50	9.8	6.0	30	4	3	3	25	1	26
II	— 2.2	— 0.2	— 1.7	— 1.4	4.5	—	—	8.8	8.1	8.6	2.4	3.0	3.8	0	5	11	4	5	14	28	8	12	36.3	9.0	19	10	7	2	22	1	12
III	— 2.8	1.5	— 1.6	— 1.0	7.0	—	—	5.7	4.4	4.7	2.4	2.8	2.6	4	5	34	34	0	1	10	3	2	2.0	1.5	11	2	1	9	10	1	9
IV	3.8	9.6	4.7	6.0	22.5	—	—	6.4	6.5	6.5	2.3	2.9	2.1	4	5	9	20	8	8	18	5	13	19.7	4.2	9	8	0	1	10	1	0
V	8.7	14.1	8.5	10.4	21.5	—	—	6.2	6.1	3.6	2.2	3.1	1.7	9	1	8	3	9	14	22	17	10	25.0	9.0	13	10	0	6	6	0	0
VI	12.1	17.8	12.4	14.1	27.0	—	—	4.2	5.9	6.2	2.1	2.8	1.8	3	0	0	1	1	13	38	23	11	63.7	17.7	18	11	0	7	9	0	0
VII	14.2	20.2	14.1	16.2	32.0	—	—	4.2	5.6	3.5	0.9	2.4	0.7	4	1	0	0	4	5	34	12	33	19.5	11.0	19	3	0	9	6	0	0
VIII	13.8	19.7	14.0	15.8	31.0	—	—	4.6	5.8	4.7	1.5	2.9	1.5	7	2	2	1	2	11	30	7	31	95.1	38.6	24	8	0	7	8	0	0
IX	8.5	15.1	9.8	11.1	23.0	—	—	4.5	5.4	3.0	0.9	1.7	0.5	6	5	16	12	1	2	7	8	33	1.3	1.3	22	1	0	8	5	3	0
X	4.5	10.4	6.0	7.0	17.5	—	—	6.7	7.1	5.6	0.9	1.3	0.9	1	0	11	15	8	16	4	10	28	37.0	12.5	6	9	0	5	17	2	0
XI	— 1.5	1.2	— 1.0	— 0.4	*7.5*	—	—	7.8	8.3	6.7	1.5	2.3	2.9	4	2	1	14	7	20	14	7	21	24.4	8.8	9	7	3	3	19	2	10
XII	— 1.5	— 0.1	— 1.4	— 1.0	7.0	—	—	9.4	9.2	9.0	3.4	3.5	2.8	2	6	3	9	5	14	41	4	9	26.2	8.6	6	*9*	*4*	0	26	4	11
Годъ Année	4.4	8.8	4.9	6.0	32.0	—	—	6.4	6.7	5.9	1.8	2.5	1.9	44	32	95	126	51	131	258	108	253	360.0	38.6	—	*82*	*18*	60	163	15	68
φ = 54° 1′ Друскеники. H = 103ᵐ? Drouskeniki. λ = 23° 58′																															
I	— 5.3	— 3.6	— 4.9	— 4.6	3.2	—16.6	— 6.7	8.8	8.5	8.0	1.8	2.1	1.8	4	6	1	26	6	23	16	6	3	13.2	7.5	13	6	3	1	22	0	24
II	— 2.6	0.1	— 2.1	— 1.5	4.4	—13.5	— 3.8	8.4	8.0	8.0	2.6	3.4	3.0	1	4	10	17	17	16	17	4	1	47.5	10.5	6	12	5	0	17	0	9
III	— 3.9	1.7	— 1.7	— 1.3	8.6	—12.6	— 4.9	6.1	4.8	4.5	2.7	3.3	2.9	2	19	20	37	6	1	1	7	0	10.3	7.6	11	3	1	6	9	0	9
IV	4.5	10.5	5.3	6.8	24.0	— 5.2	1.4	5.8	7.1	4.4	3.1	4.4	2.1	5	8	5	15	11	21	9	12	1	30.7	9.8	10	13	2	1	4	0	1
V	9.6	15.0	9.3	11.3	*21.5*	— 1.0	5.1	5.6	6.5	5.4	2.7	4.0	1.6	11	6	2	4	9	25	8	26	1	22.7	7.3	5	6	0	3	7	0	0
VI	*13.8*	19.4	12.9	*15.4*	27.8	3.3	8.1	5.4	5.5	4.9	3.1	4.2	2.1	4	1	2	1	3	18	23	37	1	78.2	16.4	18	14	0	5	7	0	0
VII	*15.2*	21.5	14.5	*17.1*	34.6	6.2	9.1	5.0	6.0	4.2	2.6	3.8	1.5	3	1	0	1	6	20	29	28	4	16.6	4.4	26	10	0	4	4	0	0
VIII	*14.3*	20.4	14.3	*16.3*	31.0	4.9	10.6	6.3	6.7	5.0	2.9	3.8	1.9	5	4	0	5	2	27	21	19	5	142.1	38.2	23,24	17	0	2	6	0	0
IX	8.0	16.4	9.6	11.3	22.6	— 1.9	5.6	4.3	5.6	3.2	2.2	3.0	1.3	10	11	1	16	8	12	7	15	9	1.3	0.7	12	3	0	6	2	0	0
X	4.4	10.5	5.7	6.9	17.0	— 4.2	2.9	7.1	7.0	5.6	2.1	3.0	1.1	6	8	3	8	9	29	6	10	14	46.0	13.3	15	11	0	3	14	1	0
XI	— 1.4	1.4	— 0.4	— 0.1	8.0	—14.7	— 3.3	8.2	8.7	6.4	3.1	3.8	3.2	7	1	0	13	12	29	11	13	4	44.4	13.7	9	15	5	2	18	0	8
XII	— 1.6	— 0.3	— 1.7	— 1.2	7.6	—20.1	— 4.0	9.4	9.5	8.5	3.8	4.2	3.6	5	11	3	9	5	32	13	14	1	35.5	9.7	30	20	8	0	23	0	10
Годъ Année	4.6	9.4	5.1	6.4	34.6	—20.1	1.7	6.7	7.0	5.7	2.7	3.6	2.2	63	80	47	152	94	253	161	191	44	488.5	38.2	—	130	24	33	133	1	61
φ = 53° 41′ Гродно. H = 129ᵐ.4 Grodno. λ = 23° 50′																															
I	— 4.9	— 3.8	— 4.6	— 4.4	3.6	—15.8	— 6.6	*9.2*	8.5	*8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*16*	2	23
II	— 1.9	— 0.3	— 1.3	— 1.2	4.2	—10.6	— 3.1	8.2	8.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*17*	0	11
III	— 2.6	0.9	— 1.4	— 1.0	7.5	—12.5	— 4.0	4.6	5.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	0	9
IV	*5.4*	9.5	6.0	*7.0*	21.4	— 4.4	2.6	4.9	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*8*	0	1
V	8.7	13.9	9.7	10.8	21.8	— 1.0	6.0	5.0	5.8	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	0	0
VI	12.6	18.0	14.0	14.9	27.1	4.7	8.7	4.3	4.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	0	0
VII	14.2	20.3	15.9	16.8	34.5	6.4	10.5	5.3	5.5	*4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	0	0	0
VIII	*13.6*	19.7	15.1	*16.1*	30.3	6.0	10.8	5.7	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	0
IX	8.0	15.9	10.5	11.5	23.1	— 1.2	6.8	4.3	5.1	*4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*2*	0	0
X	4.7	10.0	6.5	7.1	16.9	— *2.5*	3.8	7.7	6.2	*5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.7	9.8	15	12	0	*3*	*9*	7	0
XI	— 0.9	1.3	— 0.3	0.0	7.3	—12.5	— 2.9	6.2	8.3	*4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	8.5	9	17	6	*1*	*7*	2	9
XII	— 1.5	— 0.4	— 1.5	— 1.1	*6.5*	—19.0	— 3.7	7.4	8.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	9.3	30	20	9	*0*	*13*	3	10
Годъ Année	4.6	8.8	5.7	6.4	34.5	—19.0	2.4	6.1	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	91	15	63
φ = 53° 2′ Свислочь. h = 160ᵐ? Svislotch. λ = 24° 6′																															
I	— 5.9	— 4.4	— 5.6	— 5.3	4.0	—	—	9.1	9.1	7.9	4.2	4.5	4.0	2	7	8	28	12	12	11	3	10	11.8	3.0	13	18	12	1	23	6	26
II	— 2.0	— 0.4	— 1.4	— 1.3	4.4	—	—	8.9	9.3	8.1	5.2	6.0	6.1	3	8	14	15	15	10	17	5	0	37.3	9.3	9	20	13	0	22	2	10
III	— 3.4	1.2	— 1.2	— 1.1	7.5	—	—	6.5	5.8	5.1	4.9	7.0	5.0	6	12	24	32	5	5	3	3	3	2.7	1.2	11	5	2	6	10	3	8
IV	3.7	8.9	5.1	5.9	20.0	—	—	6.5	7.6	3.3	5.2	7.1	3.7	6	7	9	26	11	13	11	5	2	38.7	7.9	20	15	1	1	6	0	1
V	8.1	13.6	9.5	10.4	21.1	—	—	6.1	7.0	4.6	3.2	4.6	1.9	9	8	7	10	10	13	15	18	3	26.6	9.0	8	13	0	3	7	1	0
VI	12.5	18.1	13.7	14.8	26.2	—	—	5.1	6.3	5.0	2.9	4.6	2.0	6	2	1	4	4	14	29	19	11	63.3	33.1	3	15	0	5	6	0	0
VII	14.0	21.0	15.5	16.8	33.4	—	—	5.4	6.0	3.4	2.2	3.8	1.1	9	3	0	7	4	7	18	26	19	14.7	3.6	11	10	0	8	5	0	0
VIII	13.1	20.0	14.5	15.9	30.1	—	—	5.5	6.9	4.4	2.9	5.9	2.1	9	7	3	7	6	11	20	14	16	166.6	61.3	24	17	0	4	7	0	0
IX	7.9	15.1	10.0	11.0	22.2	—	—	5.8	6.1	4.1	3.0	6.1	2.3	8	25	9	20	4	3	5	3	13	37.6	21.6	11	9	0	6	7	3	0
X	4.3	9.4	5.7	6.5	16.3	—	—	8.6	7.5	5.2	2.4	3.3	1.8	4	10	10	17	10	13	8	6	15	42.1	8.0	14	14	0	3	15	10	0
XI	— 0.9	1.1	— 0.3	0.0	8.0	—	—	8.2	8.8	6.5	4.5	5.5	5.3	4	1	1	12	10	23	23	10	6	44.4	15.8	9	15	4	2	18	5	9
XII	— 1.2	— 0.5	— 1.6	— 1.1	6.8	—	—	8.7	9.5	8.2	5.1	5.8	6.0	6	2	6	11	10	18	30	8	2	54.2	7.4	30	24	13	1	22	6	8
Годъ Année	4.2	8.6	5.3	6.0	33.4	—	—	7.0	7.5	5.5	3.8	5.4	3.4	72	92	92	189	101	142	190	120	100	540.0	61.3	—	175	45	40	148	36	62

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°

$\varphi = 52°30'$ **Михайловскій Штабъ (Изабеллинъ).** $h = 150^m$? **Mikhaïlovskiï Chtab (Izabellin).** $\lambda = 24°31'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−6.6	−4.4	−5.7	−5.6	3.5	−17.4	−8.0	8.5	8.2	8.2	1.7	2.0	1.5	2	3	3	22	15	15	2	3	28	—	—	—	—	—	4	23	1	25	29
II	−2.3	0.0	−1.4	−1.2	5.1	−14.7	−3.1	8.0	7.8	7.7	2.5	2.0	1.6	1	3	16	10	15	14	9	3	15	—	—	—	—	—	1	17	0	10	20
III	−3.4	1.4	−1.6	−1.2	7.5	−14.5	−4.6	5.5	5.2	4.2	2.3	2.7	2.2	3	19	25	30	0	3	2	7	4	—	—	—	—	—	9	8	2	5	31
IV	3.6	9.3	5.6	6.2	20.6	−5.3	1.7	5.1	5.6	4.7	2.2	3.3	1.4	5	8	9	20	15	10	8	3	11	—	—	—	—	—	8	9	3	1	12
V	8.1	13.6	9.3	10.3	22.8	−1.3	5.2	5.3	6.4	3.3	1.5	2.9	1.0	17	4	1	8	9	9	11	10	23	—	—	—	—	—	6	7	0	0	2
VI	12.5	18.8	14.4	15.2	28.4	4.7	9.1	5.4	5.5	4.1	1.8	2.9	0.6	12	0	0	1	1	18	11	15	30	—	—	—	—	—	6	6	0	0	0
VII	14.4	21.2	16.0	17.2	34.2	5.1	10.3	3.4	5.4	3.1	1.3	2.7	0.7	11	3	0	0	5	7	13	19	35	—	—	—	—	—	11	2	0	0	0
VIII	13.5	19.8	15.6	16.3	30.2	5.5	10.2	4.7	5.7	4.3	1.4	2.8	1.0	11	2	0	5	2	14	17	13	29	—	—	—	—	—	10	7	1	0	0
IX	8.1	14.9	10.2	11.1	22.6	−0.6	6.5	6.0	5.5	3.4	1.4	1.6	1.0	12	15	6	15	1	4	3	1	32	—	—	—	—	—	9	8	3	0	1
X	4.4	9.5	6.3	6.7	16.8	−2.3	3.6	7.4	6.5	6.8	1.1	2.0	1.1	5	13	1	8	9	16	6	9	26	—	—	—	—	—	5	16	7	0	3
XI	−0.6	1.3	−0.5	0.1	7.3	−10.5	−2.7	9.2	8.7	7.0	1.9	2.6	2.1	7	1	1	13	7	24	12	15	10	—	—	—	—	—	2	21	4	9	23
XII	−1.3	−0.3	−1.6	−1.1	6.3	−18.7	−3.5	9.2	8.5	7.7	2.0	2.5	2.2	4	5	1	9	8	23	17	11	14	—	—	—	—	—	2	21	1	9	21
Année	4.2	8.8	5.6	6.2	34.2	−18.7	2.1	6.5	6.6	5.4	1.8	2.5	1.4	90	76	63	141	87	157	111	109	257	—	—	—	—	—	73	145	22	59	142

$\varphi = 53°20'$ **Наднѣманъ.** $H = 168^m$? **Nadneman.** $\lambda = 27°7'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−6.0	−4.5	−5.9	−5.5	3.0	−22.6	−8.5	9.1	8.3	6.5	7.3	7.0	6.2	10	1	0	12	24	10	5	12	19	23.1	7.8	13	8	7	2	21	0	25	29
II	−2.8	−0.8	−2.7	−2.1	4.7	−15.6	−4.8	9.0	8.3	7.0	8.6	7.5	6.1	13	3	3	9	20	21	4	8	6	29.5	6.3	16	12	10	1	19	0	11	28
III	−4.3	0.9	−3.4	−2.3	8.0	−20.6	−7.4	5.3	4.3	2.9	6.1	7.1	6.3	24	6	6	11	12	1	1	8	24	9.1	3.5	20	4	4	12	8	0	12	30
IV	4.8	10.6	4.4	6.6	22.9	−8.5	0.7	5.9	4.8	3.3	5.5	7.4	6.5	10	3	2	7	30	16	6	7	9	18.0	6.0	5	7	2	8	7	0	0	11
V	8.9	14.3	8.5	10.6	25.5	−1.3	4.5	6.2	5.7	4.9	5.9	8.0	2.8	13	7	3	4	9	14	5	31	7	29.0	7.8	18	10	0	3	5	0	0	3
VI	12.7	19.3	12.9	15.0	26.2	3.2	7.1	4.6	5.3	4.2	5.3	7.7	2.1	12	2	0	3	11	21	7	30	4	30.2	8.2	25	11	0	5	3	0	0	0
VII	13.7	20.5	14.5	16.2	33.4	5.6	9.2	4.8	4.7	4.5	2.6	5.2	1.9	9	1	0	1	15	32	4	26	5	43.7	12.8	3	10	0	6	0	0	0	0
VIII	13.7	20.3	14.1	16.0	28.7	5.4	9.6	5.7	6.2	5.3	4.1	5.9	3.4	9	3	1	10	19	22	2	22	5	93.4	29.6	7	13	0	3	7	0	0	0
IX	7.6	15.5	9.3	10.8	22.7	−1.5	4.2	4.4	5.1	4.8	3.4	5.3	2.1	13	17	0	17	9	7	6	16	5	31.8	21.2	12	6	0	8	6	0	0	5
X	4.1	9.8	5.8	6.6	19.0	−4.9	2.1	6.9	5.2	5.5	2.1	3.8	2.8	3	9	1	7	13	25	3	19	13	46.3	19.0	12	10	0	5	8	2	0	8
XI	−1.9	0.4	−1.0	−0.8	6.0	−13.8	−4.1	7.2	8.0	7.7	5.8	6.3	5.9	13	7	0	4	12	19	5	22	8	32.6	9.5	25	15	7	1	15	0	10	28
XII	−2.8	−1.2	−2.0	−2.0	6.4	−20.8	−4.7	7.4	6.9	8.4	10.2	10.6	8.7	16	3	5	5	17	14	11	14	8	32.9	14.3	29	12	2	1	17	0	12	22
Année	4.0	8.8	4.5	5.8	33.4	−22.6	0.7	6.4	6.1	5.4	5.6	6.8	4.6	145	62	21	90	191	202	59	215	113	419.6	29.6	—	118	32	55	116	2	70	164

$\varphi = 52°18'$ **Бабичи.** $H = 130^m$? **Babitchi.** $\lambda = 30°0'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−7.0	−4.8	−6.6	−6.1	3.6	−25.4	−9.0	9.4	8.2	8.5	2.7	2.9	2.9	4	5	8	19	16	5	14	13	8	12.4	4.9	14	17	12	1	23	3	26	30
II	−2.8	−0.2	−2.1	−1.7	5.8	−14.6	−4.3	9.1	8.9	8.1	3.8	4.3	3.2	8	7	8	11	14	13	16	4	6	29.0	7.5	14	21	14	2	22	3	10	23
III	−5.8	0.1	−3.3	−3.0	7.0	−18.6	−6.8	6.7	6.3	5.2	2.0	3.5	2.3	6	14	26	13	6	2	3	5	18	12.8	6.0	15	9	8	7	9	3	17	28
IV	3.7	10.6	5.5	6.6	22.0	−10.2	0.6	5.2	6.6	5.9	2.6	4.7	2.8	5	6	12	22	20	6	7	5	7	20.2	4.3	19	10	0	5	8	2	1	11
V	9.0	14.6	9.1	10.9	24.8	−3.1	4.7	7.1	7.7	5.6	2.7	4.0	1.3	7	2	2	8	6	8	23	18	19	69.5	21.0	10	17	0	2	10	4	0	2
VI	13.1	17.9	12.7	14.6	25.4	2.4	7.4	6.7	8.0	6.0	2.8	4.3	1.1	3	2	1	2	3	11	30	17	21	99.8	40.5	28	16	0	1	9	9	0	0
VII	14.0	19.5	13.6	15.7	31.4	3.6	8.9	5.9	6.7	5.3	2.5	4.0	0.9	7	3	0	1	3	8	23	24	24	58.6	20.6	26	17	0	2	8	12	0	0
VIII	13.8	20.3	14.3	16.1	29.6	3.1	10.1	6.0	7.3	6.7	3.0	4.4	2.4	5	8	4	10	7	8	20	13	18	44.4	19.2	24	21	0	2	15	11	0	0
IX	6.6	15.5	7.9	10.0	22.4	−2.1	4.0	5.7	6.7	4.9	1.5	4.0	1.3	9	11	14	13	6	2	4	4	27	70.8	23.7	22	12	0	8	10	9	0	5
X	4.2	10.1	5.6	6.6	18.0	−4.3	2.3	7.9	8.2	6.9	1.5	3.3	1.8	4	6	13	15	7	4	7	8	26	58.2	12.5	16	16	0	2	19	7	0	11
XI	−0.9	1.4	0.2	0.2	7.0	−8.3	−2.4	9.2	8.8	8.8	3.5	4.1	4.7	8	5	3	9	10	15	21	12	7	55.9	12.4	25	19	9	1	23	1	9	19
XII	−2.3	−1.2	−2.0	−1.8	8.8	−21.7	−4.6	9.3	9.3	9.4	3.8	4.3	3.8	4	4	6	10	9	19	24	11	6	51.4	8.7	29	24	17	0	26	4	15	23
Année	3.8	8.6	4.6	5.7	31.4	−25.4	0.9	7.4	7.7	6.8	2.7	4.0	2.4	70	73	97	133	107	101	192	134	187	583.0	40.5	—	199	60	33	182	68	78	152

$\varphi = 54°36'$ **Смоляны.** $h = 200^m$? **Smolïany.** $\lambda = 30°4'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−7.0	−5.4	−6.6	−6.3	0.4	−24.4	−8.9	8.6	8.3	8.7	3.4	3.8	3.6	4	3	2	5	27	23	13	5	11	13.4	2.5	16	14	14	1	25	2	29	31
II	−5.7	−2.7	−5.0	−4.5	1.7	−24.5	−8.0	8.7	8.0	8.6	3.3	2.4	2.8	1	9	3	11	22	19	14	1	7	55.3	10.7	4	17	16	1	21	2	17	29
III	−9.0	−1.3	−6.4	−5.6	5.0	−23.9	−11.7	6.4	5.0	3.2	2.7	3.1	2.5	3	4	30	25	12	3	1	5	10	13.6	3.6	6	6	6	7	5	0	20	31
IV	1.8	8.6	3.8	4.7	20.4	−18.1	−1.1	5.2	5.8	4.4	3.0	3.8	2.7	1	7	9	36	22	3	2	6	4	13.5	3.6	13	6	2	9	7	3	1	20
V	7.1	12.2	8.2	9.2	22.4	0.1	4.1	6.1	6.1	6.4	3.2	4.1	2.8	4	2	0	16	15	28	12	15	1	69.2	21.5	10	19	0	1	6	0	0	0
VI	12.0	16.5	11.6	13.4	28.7	3.1	6.9	5.1	7.2	5.7	3.7	4.0	2.1	0	4	1	3	13	28	21	12	8	109.7	40.5	29	16	0	1	5	0	0	0
VII	13.7	19.0	13.4	15.4	30.6	3.5	8.0	5.4	5.2	4.8	1.6	2.7	1.6	3	0	0	0	13	37	22	18	0	65.8	28.3	18	12	0	4	4	2	0	0
VIII	12.9	18.5	13.4	14.9	28.1	3.2	8.1	5.8	6.4	5.5	2.8	3.8	2.5	6	0	4	8	13	36	11	8	7	83.0	17.7	23	18	0	3	6	0	0	0
IX	5.3	14.4	7.3	9.0	20.2	−5.7	2.4	4.5	5.1	4.0	2.1	3.2	2.1	8	6	11	16	10	12	8	15	4	24.8	?	—	8	0	8	5	0	0	7
X	4.2	8.6	4.9	5.9	17.8	−4.3	1.1	6.8	7.1	6.5	2.5	3.9	2.9	6	2	4	22	12	12	8	10	17	45.1	11.5	16	12	0	3	12	1	0	10
XI	−1.8	−0.2	−1.2	−1.1	5.6	−11.8	−4.1	6.0	6.9	5.7	2.8	3.8	3.4	3	4	2	7	22	23	8	14	7	69.0	15.0	4	20	16	1	8	0	12	25
XII	−4.8	−3.5	−4.3	−4.2	6.8	−25.8	−8.0	6.9	7.6	6.3	2.9	3.4	3.5	1	9	0	9	10	24	11	13	14	45.0	5.0	18	24	20	3	13	4	16	27
Année	2.4	7.1	3.3	4.3	30.6	−25.8	−0.9	6.3	6.6	5.8	2.8	3.5	2.7	40	50	66	158	191	248	131	124	90	607.4	40.5	—	172	74	42	117	14	95	180

φ = 53° 54′ **Могилевъ** (гимназія). $H = 178^m.6$ **Mogilev** (gymnase). λ = 30° 21′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Temper. Max. ≤0°
I	-7.2	-5.4	-6.5	-6.4	2.9	-23.9	-8.7	8.8	8.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	0	27
II	-4.7	-1.7	-3.9	-3.4	3.6	-18.2	-6.8	8.7	7.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	7.5	10	11	6	3	16	1	14
III	-7.4	-0.4	-5.0	-4.3	6.3	-19.1	-9.4	6.6	5.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	6.3	15	6	5	7	9	2	19
IV	2.6	9.7	3.7	5.7	21.7	-13.6	0.4	5.8	5.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3.2	5	9	1	7	5	0	1
V	7.9	12.7	8.5	9.7	23.0	0.8	4.6	6.8	7.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	9.0	10	19	2	1	11	0	0
VI	12.1	16.6	12.4	13.7	24.0	4.4	7.7	6.1	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.3	30.5	29	21	0	2	8	0	0
VII	14.0	19.0	14.1	15.7	30.9	6.3	9.3	4.6	5.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	16.0	8	17	0	6	1	0	0
VIII	13.2	19.2	14.1	15.5	28.4	6.0	9.7	5.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	9.7	8	19	0	?	?	0	0
IX	6.3	14.8	8.5	9.9	20.5	-1.4	4.5	4.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	11.2	11	7	0	?	?	3	0
X	4.0	9.1	5.3	6.1	18.2	-4.1	2.4	8.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.6	18.8	16	12	0	?	?	6	0
XI	-1.4	0.2	-1.1	-0.8	5.0	-10.6	-3.6	8.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	9.5	3	13	8	?	?	1	10
XII	-4.4	-3.1	-4.3	-3.9	6.0	-26.2	-7.2	8.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.2	11.1	23	15	10	?	?	5	14
Годъ Année	2.9	7.6	3.9	4.8	30.9	-26.2	0.2	6.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	18	85

φ = 52° 38′ **Елецъ** (станція желѣзной дороги). $H = 132^m$ **Elets** (gare). λ = 38° 31′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	-9.3	-7.4	-8.6	-8.4	1.2	—	—	9.4	8.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	5.6	15	7	6	1	24	1	28
II	-4.4	-2.6	-4.0	-3.7	3.0	—	—	9.3	7.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	7.4	11	15	11	1	19	0	16
III	-10.8	-5.5	-8.2	-8.2	1.4	—	—	5.3	3.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	2.5	16,20	10	8	15	8	0	27
IV	-0.7	5.9	2.0	2.4	21.0	—	—	4.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.0	12	*4*	2	12	4	0	7
V	9.2	15.1	10.7	11.7	24.2	—	—	5.3	6.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	11.0	30	5	0	7	9	0	0
VI	12.8	18.1	13.7	14.9	30.0	—	—	3.7	6.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	12.8	19	*10*	0	8	8	0	0
VII	15.3	20.6	16.3	17.4	29.0	—	—	4.9	7.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.3	16.0	9	*11*	0	4	10	0	0
VIII	14.4	21.4	15.9	17.2	28.0	—	—	5.3	5.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	8.0	13	*6*	0	8	7	0	0
IX	5.8	14.8	9.0	9.9	24.0	—	—	2.7	3.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	14.0	4	5	0	16	4	0	0
X	3.1	9.5	5.8	6.1	18.0	—	—	6.5	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	23.0	20	*6*	1	9	15	0	0
XI	-1.1	-0.4	-0.6	-0.7	5.0	—	—	9.0	9.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	6.5	9	*11*	7	0	23	0	13
XII	-5.5	-4.7	-5.3	-5.2	3.6	—	—	8.5	8.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	7.5	13	*15*	10	1	19	0	19
Годъ Année	2.4	7.1	3.9	4.5	30.0	—	—	6.2	6.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	369.3	23.0	—	*105*	45	82	150	1	110

φ = 52° 25′ **Ливны.** $H = 188^m$? **Livny.** λ = 37° 37′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	-9.9	-7.8	-9.0	-8.9	0.8	-27.8	-12.3	8.3	8.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	17.2	15	12	11	2	22	2	28
II	-4.7	-2.6	-3.7	-3.7	2.3	-18.4	-6.3	9.2	7.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	10.7	19	16	16	0	20	0	16
III	-9.7	-4.4	-7.0	-7.0	4.6	-19.3	-10.9	6.4	5.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	8.9	15	13	13	*6*	10	5	26
IV	0.5	6.3	2.3	3.0	17.6	-17.7	-1.7	4.6	3.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	7.5	14	9	2	12	*6*	0	5
V	10.3	14.9	10.8	12.0	24.2	1.5	6.0	6.2	6.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.8	11	7	0	6	*9*	0	0
VI	12.9	17.6	*12.8*	*14.4*	29.5	1.2	8.0	3.8	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	13.4	8	14	0	1	3	0	0
VII	14.8	20.2	15.7	16.9	28.5	6.3	11.2	5.6	7.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.9	24.3	25	18	0	5	7	0	0
VIII	14.3	20.7	15.9	17.0	28.9	6.0	11.8	4.9	7.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	5.1	8	10	0	4	5	1	0
IX	6.2	15.4	9.2	10.3	24.1	-0.4	4.1	3.8	4.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	11.5	4	6	0	14	5	0	0
X	3.5	10.3	6.0	6.6	18.6	-2.8	2.4	7.0	6.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	15.5	20	10	0	6	13	0	0
XI	-1.6	-0.2	-0.9	-0.9	5.3	-10.1	-2.9	8.4	9.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	10.6	9	21	11	0	21	2	12
XII	-5.6	-4.7	-5.8	-5.4	3.0	-28.6	-8.3	8.7	8.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	11.7	13	24	17	1	21	1	20
Годъ Année	2.6	7.1	3.9	4.5	29.5	-28.6	0.1	6.4	6.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	481.0	24.3	—	160	70	57	142	11	107

φ = 53° 35′ **Волово.** $H = 274^m$? **Volovo.** λ = 38° 1′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	-10.0	-8.0	-9.6	-9.2	0.4	-27.6	-12.9	8.6	8.4	8.0	4.1	4.5	4.9	4	7	9	10	6	22	16	19	0	46.7	16.1	15	26	17	1	24	6	28
II	-6.0	-3.4	-5.3	-4.9	1.4	-21.3	-8.5	9.7	8.3	8.6	4.7	5.7	5.6	5	13	6	11	10	21	14	6	1	45.6	5.4	20	28	26	1	23	12	21
III	-11.4	-6.2	-8.6	-8.7	0.4	-21.9	-13.4	5.5	5.8	4.7	4.8	4.6	4.5	8	32	31	7	4	6	0	5	0	17.8	2.3	15	18	14	11	13	10	30
IV	-0.8	4.1	0.4	1.2	19.4	-19.1	-3.5	4.2	4.6	3.7	4.5	4.5	4.2	4	3	16	36	5	11	3	12	0	17.0	6.7	28	9	6	12	7	3	8
V	8.7	12.5	8.5	9.9	23.4	-0.5	4.7	6.5	7.3	4.9	4.8	5.5	3.8	10	6	1	6	15	16	19	20	0	42.4	7.9	29	14	2	4	9	1	0
VI	11.9	16.1	11.5	13.2	28.8	-0.5	6.9	5.0	6.8	5.5	4.9	6.1	3.3	2	1	2	4	5	10	36	27	3	38.5	7.5	8	14	0	1	6	0	0
VII	14.8	18.3	13.6	15.6	26.4	5.7	9.7	4.5	7.2	5.3	3.6	4.8	2.5	4	4	2	4	7	14	36	19	3	70.4	12.0	5	16	0	4	6	1	0
VIII	14.0	18.8	14.0	15.6	27.7	5.5	10.2	5.8	7.2	5.3	3.8	5.5	2.8	1	9	4	8	13	16	31	7	4	30.5	6.6	5	14	0	4	10	0	0
IX	7.4	14.4	8.2	10.0	23.1	-4.4	3.3	2.2	3.9	2.3	3.3	3.9	2.0	8	11	12	3	11	14	6	17	8	18.3	11.6	4	6	0	16	2	1	0
X	3.5	8.5	4.6	5.5	18.7	-2.6	1.2	7.3	7.2	6.0	3.3	4.2	3.3	6	9	8	22	14	10	11	4	9	33.9	13.0	20	12	3	4	14	5	1
XI	-3.0	-1.8	-2.6	-2.5	2.3	-11.7	-5.0	8.9	8.9	7.9	4.5	4.2	4.4	7	6	3	5	11	23	17	11	7	38.0	10.5	10	21	19	1	23	11	18
XII	-6.9	-6.3	-7.5	-6.9	2.2	-30.5	-10.0	9.7	9.5	8.3	3.9	4.2	3.9	3	8	2	7	12	23	13	23	2	49.1	10.2	13	24	14	0	26	8	24
Годъ Année	1.8	5.6	2.3	3.2	28.8	-30.5	-1.4	6.5	7.1	5.9	4.2	4.8	3.8	62	109	96	123	113	186	202	170	37	448.2	16.1	—	202	101	59	163	58	130

φ = 53° 19′ **Кроткое.** $H = 226^m$ **Krotkoe.** λ = 38° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	-10.0	-7.8	-9.4	-9.1	1.0	-28.0	-12.9	8.9	8.9	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	11.2	15	11	11	1	24	0	28	31
II	-5.3	-3.2	-4.9	-4.5	2.4	-22.2	-8.3	9.3	8.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.2	27	18	17	1	23	2	16	29
III	-11.7	-5.2	-9.0	-8.6	1.9	-24.2	-13.5	6.2	5.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.9	19	12	12	10	11	7	27	31
IV	-1.1	5.1	-0.2	1.3	19.6	-20.2	-4.3	4.3	3.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.1	12	5	4	11	4	3	7	22
V	8.5	13.2	8.3	10.0	23.6	-0.4	4.2	6.4	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	14.5	13	11	0	4	8	0	0	1
VI	12.4	17.1	12.0	13.8	28.6	0.2	7.2	5.8	7.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.2	14.0	24	14	0	0	8	0	0	0
VII	15.3	19.6	13.7	16.2	27.5	6.2	9.5	5.1	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.9	22.8	2	17	0	3	6	0	0	0
VIII	14.3	19.9	13.5	15.9	29.5	5.0	10.1	6.6	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	5.3	2	15	0	5	10	0	0	0
IX	5.6	14.9	7.4	9.3	23.4	-3.8	2.6	2.6	4.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	7.0	14	5	0	15	2	0	0	12
X	2.5	9.1	4.2	5.3	18.7	-5.1	0.8	7.2	7.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	29.0	20	9	1	4	14	4	1	13
XI	-2.1	-1.1	-2.0	-1.7	3.3	-11.0	-4.1	9.3	9.1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	9.2	14	14	10	0	24	3	14	29
XII	-6.7	-5.8	-7.0	-6.5	2.3	-30.5	-9.6	9.0	9.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	6.0	15	16	12	0	21	2	20	27
Годъ Année	1.8	6.3	2.2	3.4	29.5	-30.5	-1.5	6.7	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	497.3	29.0	—	147	67	54	155	21	113	195

φ = 54° 9′ **Большое.** $H = 140^m$? **Bolchoe.** λ = 39° 44′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	-9.8	-8.3	-9.6	-9.2	1.4	-25.8	-13.1	7.7	8.1	7.3	2.1	3.0	3.1	9	3	2	0	17	8	25	13	16	45.3	15.1	15	17	15	4	19	1	28	31
II	-5.5	-3.4	-5.2	-4.7	2.1	-19.7	-8.5	8.9	9.0	7.9	2.6	2.9	2.6	15	3	2	11	13	15	10	6	12	70.8	15.5	20	26	26	1	22	2	20	29
III	-10.7	-5.0	-7.3	-7.7	2.2	-21.1	-12.4	5.7	5.4	4.7	1.4	2.1	1.6	24	14	15	10	7	4	2	3	14	18.9	7.0	16	15	15	8	12	2	27	31
IV	-1.6	5.0	0.9	1.4	20.3	-17.2	-4.0	5.3	4.5	4.9	1.2	2.0	0.8	6	6	2	10	19	5	7	7	28	15.8	5.9	15	6	5	10	9	2	8	22
V	8.3	13.3	9.4	10.3	24.5	0.6	5.1	6.3	7.3	6.0	2.8	4.4	1.2	14	5	0	2	15	13	12	14	18	54.4	17.5	21	14	2	4	12	0	0	0
VI	11.8	16.5	12.5	13.6	27.8	0.6	7.9	5.7	7.0	7.0	3.0	4.1	1.7	1	1	0	2	4	13	36	16	17	68.2	14.5	8	16	0	1	10	0	0	0
VII	14.7	19.9	14.8	16.5	27.2	5.8	10.6	4.5	6.7	5.1	1.5	3.0	0.9	3	0	0	0	4	20	41	7	18	45.4	11.0	27	21	0	4	4	1	0	0
VIII	14.1	19.7	14.4	16.1	28.7	7.2	10.9	5.7	6.9	5.4	2.3	4.4	1.9	3	3	5	5	11	19	27	5	15	60.8	12.6	5	19	0	3	9	0	0	0
IX	6.6	14.5	7.7	9.6	23.7	-2.1	4.0	3.3	4.3	2.8	1.4	3.5	1.3	10	7	1	3	10	10	15	11	23	5.5	2.2	13	6	0	12	3	0	0	3
X	2.9	9.4	4.7	5.7	18.8	-4.5	1.2	6.9	7.0	5.7	2.6	4.4	2.9	6	3	3	15	23	15	8	4	16	58.8	37.8	20	11	2	4	14	4	0	12
XI	-2.6	-1.5	-2.5	-2.2	3.0	-11.6	-5.1	9.5	9.0	7.5	6.3	6.4	5.6	7	8	0	4	19	20	18	7	7	39.7	8.6	10	17	15	2	23	5	18	29
XII	-7.4	-6.7	-7.8	-7.3	2.4	-32.9	-10.3	9.3	8.8	8.6	4.1	4.5	5.2	9	1	0	10	19	23	13	7	11	59.3	8.5	13	22	17	0	24	4	23	28
Годъ Année	1.7	6.1	2.7	3.5	28.7	-32.9	-1.1	6.6	7.0	6.1	2.6	3.7	2.4	107	54	30	72	161	165	214	100	195	542.9	37.8	—	190	97	53	161	21	124	185

φ = 53° 43′ **Ряжскъ** (станція желѣзной дороги). $H = 117^m.9$ **Rïajsk** (gare). λ = 40° 4′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	-9.8	-8.1	-9.5	-9.1	2.0	-27.3	-13.2	9.0	8.4	7.9	2.3	2.4	2.6	12	5	3	2	18	8	10	20	15	24.1	9.0	15	17	15	2	23	2	29	31
II	-5.2	-2.7	-4.3	-4.1	3.0	-21.9	-7.4	9.7	9.0	8.3	2.6	2.9	2.4	12	6	4	8	16	12	8	9	12	46.0	14.7	27	23	21	0	23	4	18	27
III	-11.6	-4.5	-7.8	-8.0	1.6	-22.4	-12.9	6.7	5.5	3.5	1.8	2.9	2.5	10	18	26	8	5	4	2	3	17	13.0	7.8	16	11	11	8	9	5	24	31
IV	-1.3	6.0	1.2	2.0	20.6	-19.0	-3.9	5.0	4.7	3.4	1.9	2.9	1.8	9	5	10	26	6	3	3	6	22	7.7	3.6	16	8	6	11	6	1	8	20
V	8.8	14.3	10.2	11.1	25.0	0.5	5.5	6.8	7.5	5.6	2.8	3.6	1.5	16	6	0	3	14	12	8	14	20	64.0	25.7	21	11	2	5	16	0	0	0
VI	12.3	17.9	14.8	15.0	28.6	2.2	8.8	7.0	7.6	6.8	2.3	3.3	0.9	6	0	0	3	5	7	18	27	24	56.7	9.5	8	16	0	0	11	0	0	0
VII	14.9	20.8	*16.9*	17.5	27.8	6.5	11.1	5.9	7.2	6.5	1.2	2.7	1.0	5	1	3	1	1	10	22	15	35	65.2	21.5	4	14	0	1	6	0	0	0
VIII	14.5	21.5	*16.6*	17.5	29.8	7.8	11.8	6.4	6.5	5.6	1.7	3.1	1.7	2	5	5	5	10	12	17	11	26	47.5	14.7	2	14	0	3	11	0	0	0
IX	5.4	15.4	9.1	10.0	24.0	-4.0	3.2	4.1	4.3	2.7	0.6	1.9	0.8	10	6	2	1	6	6	3	6	50	11.8	9.1	4	4	0	8	1	0	0	11
X	2.9	10.2	5.5	6.2	19.2	-3.4	1.7	7.0	7.2	4.6	1.5	2.6	1.8	6	5	2	20	16	10	4	2	28	72.8	36.3	20	11	2	4	9	1	0	10
XI	-1.5	-0.5	-1.5	-1.2	5.0	-10.7	-3.5	9.4	9.0	8.0	2.9	2.9	2.3	6	9	0	2	16	23	16	7	11	38.6	11.3	9	14	10	2	24	3	12	25
XII	-6.6	-5.6	-6.8	-6.3	3.4	-30.2	-9.1	8.9	8.9	7.5	2.4	2.5	3.2	9	4	0	10	18	21	11	5	15	47.0	11.5	14	17	13	0	21	2	20	27
Годъ Année	1.9	7.1	3.7	4.2	29.8	-30.2	-0.7	7.2	7.2	5.9	2.0	2.8	1.9	103	70	55	89	131	128	122	125	275	494.4	36.3	—	160	80	44	160	18	111	182

φ = 53° 15′ **Данковъ.** $H = 161^m.9$ **Dankov.** λ = 39° 9′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	-9.4	-7.6	-9.8	-8.9	2.0	-29.0	-13.3	9.2	8.6	7.4	3.5	3.8	2.9	12	6	1	6	8	11	13	20	15	30.7	13.9	15	13	12	2	22	2	28	30
II	-5.1	-2.6	-4.6	-4.1	2.4	-21.4	-7.9	9.3	8.7	7.5	3.9	4.2	3.4	14	3	3	9	12	27	10	6	3	45.9	10.8	20	19	18	1	21	1	18	28
III	-11.0	-4.6	-8.6	-8.1	2.5	-22.0	-13.2	6.7	5.7	3.7	3.0	4.3	1.7	20	15	13	10	3	3	3	13	13	12.5	4.6	16	8	8	8	9	5	27	31
IV	-0.6	6.7	0.6	2.2	23.0	-20.5	-4.0	4.9	4.5	3.7	3.5	5.1	2.7	15	9	10	22	8	9	5	12	0	5.0	2.0	15	6	4	12	6	4	7	22
V	10.2	15.0	9.3	11.5	26.0	-0.4	5.0	6.5	7.4	5.3	2.8	5.8	2.0	16	2	1	2	10	15	17	17	12	39.6	14.9	30	13	0	3	11	2	0	1
VI	13.1	18.3	13.2	14.9	30.7	1.9	8.6	5.3	7.4	6.6	3.2	5.0	2.8	2	0	1	2	3	21	30	26	5	48.6	13.4	8	15	0	0	9	1	0	0
VII	16.0	20.7	14.5	17.1	28.4	7.2	10.5	4.7	7.1	5.5	1.9	3.4	1.7	5	1	0	0	3	20	32	18	14	73.1	18.0	7	20	0	3	6	5	0	0
VIII	14.8	21.0	14.9	16.9	28.2	5.0	10.7	5.8	6.4	4.0	2.6	4.8	1.7	3	7	2	5	6	20	28	9	13	48.3	20.3	5	16	0	4	6	5	0	0
IX	5.2	15.6	7.8	9.5	23.8	-3.0	2.7	3.7	4.8	2.3	2.7	5.9	3.1	20	15	6	0	2	7	6	25	9	15.6	6.6	4	5	0	10	3	2	0	11
X	2.4	9.8	4.6	5.6	17.6	-6.2	0.8	6.5	6.4	5.3	2.3	5.0	2.4	8	6	9	13	8	12	10	11	16	39.1	19.7	20	12	2	6	10	6	0	15
XI	-1.6	-0.7	-1.4	-1.2	4.5	-10.4	-3.6	9.5	9.2	8.3	4.5	4.4	3.2	9	8	1	5	14	28	14	8	3	26.6	6.5	9	17	9	0	23	3	12	26
XII	-6.1	-5.4	-6.7	-6.1	2.8	-30.3	-8.9	8.2	9.0	7.5	3.3	4.3	3.9	9	4	1	10	11	33	12	7	6	29.7	7.9	14	19	12	0	18	4	21	27
Годъ Année	2.3	7.2	2.8	4.1	30.7	-30.3	-1.0	6.7	7.1	5.6	3.1	4.7	2.6	133	76	48	84	88	206	180	172	109	414.7	20.3	—	163	65	49	144	40	113	191

φ = 53° 26′ **Матчерка.** $h = 125^m$? **Mattcherka.** λ = 42° 42′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Темпера. Tempér. Max. ≤0°
I	−12.2	−10.3	−11.1	−11.2	−1.4	—	—	8.4	8.3	7.8	3.2	3.5	2.7	38	6	0	17	13	6	7	6	0	9.0	2.8	4	5	5	3	21	0	31
II	−5.2	−2.9	−4.6	−4.2	3.8	—	—	8.8	8.5	8.8	3.3	3.4	3.0	6	14	8	30	21	8	0	0	0	28.5	4.2	16	12	11	0	22	0	19
III	−10.2	−3.2	−8.0	−7.1	4.2	—	—	3.5	2.3	2.1	2.3	2.9	1.9	20	14	36	14	3	3	1	2	0	9.2	3.4	19	4	4	18	6	0	23
IV	−0.6	6.2	−0.2	1.8	18.8	—	—	3.1	3.3	3.6	2.2	2.8	1.8	4	9	33	37	5	2	0	0	0	19.5	4.8	15	6	5	18	6	0	6
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.3	14.0	20	15	0	—	—	0	—
VI	12.3	17.0	*11.0*	*13.4*	24.6	4.2	9.4	6.0	6.5	6.1	3.8	5.9	3.6	12	0	9	6	15	24	14	10	0	82.7	19.5	19	17	0	0	6	0	0
VII	13.8	19.7	13.1	15.5	24.2	8.0	11.1	5.1	5.6	5.7	2.7	4.2	2.4	8	4	2	3	6	43	18	9	0	92.2	22.0	7	20	0	5	5	0	0
VIII	13.3	18.9	12.9	15.0	28.2	6.5	10.7	5.0	5.8	5.5	2.5	5.5	1.7	6	8	16	10	8	35	5	4	1	98.5	48.0	4	16	0	8	8	0	0
IX	4.5	13.6	5.9	8.0	22.5	−5.9	1.2	1.9	3.9	2.6	1.4	2.4	1.3	27	12	16	11	7	9	3	5	0	48.4	15.4	13	13	0	13	0	0	0
X	1.2	9.4	3.6	4.7	15.8	−6.5	−0.5	6.3	5.6	5.0	2.4	2.9	2.1	6	2	34	25	13	10	2	1	0	29.7	9.0	30	9	0	6	9	0	0
XI	−2.9	−0.8	−3.1	−2.3	5.0	−13.9	−5.1	9.7	9.2	8.4	4.2	3.9	3.2	13	6	6	7	36	9	11	2	0	47.0	14.2	9	19	13	0	25	0	13
XII	−7.8	−6.7	−7.7	−7.4	3.9	−31.4	−9.8	8.4	8.1	7.5	4.8	4.4	4.2	21	1	10	23	20	14	4	0	0	19.0	4.6	29	10	9	0	18	0	24
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	552.0	48.0	—	146	47	—	—	0	—

φ = 52° 44′ **Тамбовъ** (станція желѣзной дороги.) $H = 139^m$? **Tambov** (gare). λ = 41° 28′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Conv.	≡	Max. ≤0°
I	−10.8	−9.3	−10.0	−10.0	1.0	−25.2	−13.4	8.4	6.8	7.4	2.5	2.4	2.8	4	2	1	2	17	5	8	12	42	24.0	11.5	31	12	12	2	20	0	30
II	−4.8	−2.6	−3.4	−3.6	2.5	−14.3	−6.6	9.8	8.8	8.6	2.6	2.9	2.4	3	6	1	11	13	15	8	5	25	42.6	11.0	27	22	19	1	23	2	18
III	−10.1	−3.2	−5.5	−6.3	4.0	−19.3	−11.4	4.6	4.3	3.5	0.9	2.2	1.2	12	7	17	3	8	0	1	3	42	11.1	4.3	16	9	9	13	9	0	21
IV	−0.1	6.3	2.8	3.0	21.2	−17.7	−3.2	3.6	2.3	3.7	1.2	2.0	1.2	9	0	14	14	5	4	1	5	38	21.1	6.2	15	9	7	17	7	0	7
V	9.9	14.8	10.3	11.7	23.4	−1.5	5.8	3.8	4.5	5.5	2.7	3.8	2.6	5	1	0	1	11	19	10	15	31	—	—	—	—	—	8	8	0	0
VI	12.8	17.7	14.1	14.9	28.6	3.0	9.2	4.7	5.0	3.4	2.4	4.3	1.3	2	0	0	3	9	23	17	9	27	31.5	6.5	13	18	0	8	4	0	0
VII	15.8	21.2	16.7	17.9	29.2	6.7	11.9	*2.8*	*2.8*	3.5	1.3	2.2	0.5	4	0	0	0	4	15	21	2	47	68.8	28.0	9	20	0	13	1	0	0
VIII	14.5	21.4	17.1	17.7	30.4	7.8	11.5	3.6	3.4	3.1	1.1	2.8	0.8	3	3	0	4	9	12	18	3	41	—	—	—	—	—	14	3	0	0
IX	5.6	15.0	9.7	10.1	24.8	−2.9	3.2	*1.5*	2.0	*2.2*	0.7	1.9	0.2	5	5	2	2	3	2	7	7	57	19.3	11.0	15	5	0	21	3	0	0
X	2.7	10.0	6.6	6.4	17.0	−5.6	1.2	3.9	4.2	4.7	0.9	1.7	1.1	4	0	3	11	17	7	4	0	47	34.8	6.5	7	11	2	14	11	1	0
XI	−1.4	−0.3	−1.2	−1.0	6.2	−12.3	−4.0	9.7	8.8	9.0	2.5	2.9	1.9	9	0	0	3	17	26	5	6	24	72.5	13.0	1	19	16	1	25	0	12
XII	−6.2	−5.6	−5.9	−5.9	4.0	−30.8	−9.1	8.6	8.0	8.3	3.2	2.0	2.1	9	0	1	4	22	21	9	0	27	32.8	3.2	7, 18	21	19	2	24	0	24
Годъ Année	2.3	7.1	4.3	4.6	30.4	−30.8	−0.4	5.4	5.1	5.2	1.8	2.6	1.5	69	24	39	58	135	149	109	67	448	—	—	—	—	—	114	138	3	112

φ = 54° 6′ **Троицкъ** (Пензенской губ.). $h = 130^m$? **Troitsk** (gouv. Penza). λ = 43° 49′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Conv.	≡	Max. ≤0°
I	−10.7	−9.4	−10.6	−10.2	1.2	—	—	9.4	8.9	8.7	3.5	3.9	3.7	22	2	1	2	4	15	19	11	17	17.8	6.5	19	8	8	1	26	0	30
II	−4.9	−2.7	−4.2	−3.9	1.8	—	—	9.0	9.9	10.0	4.0	5.0	5.0	3	9	0	3	8	29	20	7	8	18.8	4.5	6	15	12	0	26	0	20
III	−10.2	−2.0	−7.0	−6.4	4.7	—	—	5.1	5.5	4.7	2.5	3.6	3.0	9	13	7	18	10	3	7	6	20	5.7	2.5	19	4	4	10	10	0	20
IV	−0.9	6.9	1.4	2.5	22.7	—	—	5.3	4.5	3.4	1.9	3.9	2.1	6	2	7	17	9	16	6	1	26	13.2	6.2	15	3	3	11	9	0	8
V	9.1	15.2	10.2	11.5	25.1	—	—	6.4	6.4	6.5	3.2	4.9	2.6	13	8	1	1	5	23	12	11	19	80.3	18.4	21	14	0	5	14	0	0
VI	12.8	17.3	13.6	14.6	27.3	—	—	5.8	8.5	5.6	4.7	5.0	3.1	7	1	0	1	9	32	21	7	12	53.5	11.8	25	12	0	1	9	0	0
VII	15.1	20.7	15.9	17.2	27.2	—	—	6.3	6.6	6.0	3.4	4.6	2.5	7	3	0	1	3	29	23	5	22	70.2	24.8	19	10	0	1	7	0	0
VIII	13.5	19.6	14.9	16.0	27.2	—	—	6.2	6.8	4.3	2.8	4.8	1.6	5	7	2	2	11	18	15	5	28	86.9	31.0	3	12	0	6	*10*	0	0
IX	5.4	13.5	8.2	9.0	23.2	—	—	4.8	5.8	3.6	2.0	4.2	1.6	15	7	1	1	2	19	5	9	31	16.1	5.8	5	5	0	9	7	2	0
X	2.4	10.1	4.3	5.6	16.8	—	—	7.7	6.0	4.6	2.1	3.6	2.0	3	3	0	13	9	18	4	5	38	22.3	7.2	24	8	2	6	13	2	0
XI	−2.1	−0.5	−1.7	−1.4	5.5	—	—	9.1	9.4	8.5	4.7	5.4	4.1	5	11	1	2	17	36	12	2	4	37.8	6.2	9	16	11	1	25	0	13
XII	−7.1	−6.0	−7.4	−6.8	3.8	—	—	8.4	7.7	7.9	3.5	4.2	3.7	12	2	0	3	10	42	8	10	5	—	—	—	—	—	2	19	0	24
Годъ Année	1.9	6.9	3.1	4.0	27.3	—	—	7.0	7.2	6.2	3.2	4.4	2.9	107	68	20	64	97	280	152	79	230	—	—	—	—	—	53	175	4	115

φ = 53° 10′ **Пенза** (станція желѣзной дороги). $H = 141^m.2$ **Penza** (gare). λ = 45° 1′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Conv.	≡	Max. ≤0°
I	−12.7	−10.7	−12.1	−11.8	0.2	—	—	8.5	8.0	7.7	3.2	3.3	3.0	19	0	2	5	23	5	3	19	17	—	—	—	—	—	1	20	0	30
II	−5.0	−3.3	−4.3	−4.2	2.8	—	—	8.9	9.0	8.9	2.7	3.5	3.7	7	3	5	7	22	9	4	9	21	—	—	—	—	—	1	24	3	18
III	−10.0	−2.0	−6.7	−6.2	4.8	—	—	4.6	4.4	3.0	1.8	3.9	1.9	13	8	14	13	10	4	0	2	29	—	—	—	—	—	14	6	3	21
IV	−0.9	6.6	1.5	2.4	23.8	—	—	4.5	3.6	2.9	1.2	2.7	1.2	10	1	1	8	18	5	1	0	46	—	—	—	—	—	14	6	1	10
V	10.1	16.1	11.0	12.4	25.7	—	—	5.5	6.8	6.2	2.3	4.1	*1.6*	9	2	1	3	15	12	10	13	28	—	—	—	—	—	4	10	2	0
VI	13.6	17.4	13.7	14.9	29.4	—	—	6.0	7.7	6.7	2.9	5.0	2.3	5	2	0	3	12	19	20	10	19	—	—	—	—	—	2	12	0	0
VII	16.1	21.4	17.1	18.2	29.9	—	—	5.1	6.5	5.6	2.1	4.1	1.6	4	0	2	2	8	20	18	10	29	—	—	—	—	—	2	4	0	0
VIII	14.5	20.5	15.7	16.9	29.2	—	—	6.0	6.5	4.2	2.4	3.6	1.5	3	2	6	5	13	10	12	11	31	—	—	—	—	—	6	9	0	0
IX	6.6	13.6	7.7	9.3	24.0	—	—	4.4	5.0	2.9	1.2	4.2	1.0	8	8	2	1	5	5	6	15	40	—	—	—	—	—	13	6	2	0
X	1.9	9.5	4.0	5.1	16.2	—	—	5.1	5.6	4.0	1.2	3.2	1.0	4	2	2	10	11	7	4	1	52	—	—	—	—	—	8	8	2	0
XI	−1.9	−0.8	−2.2	−1.6	5.8	—	—	9.7	9.4	8.7	2.2	3.4	2.2	2	6	0	3	11	18	6	8	36	71.2	9.0	1	23	18	0	26	2	14
XII	−8.1	−6.7	−8.0	−7.6	3.6	—	—	7.9	8.2	7.6	3.1	3.0	2.4	7	1	0	1	19	21	2	18	24	19.0	3.4	10	16	15	3	20	3	24
Годъ Année	2.0	6.8	3.1	4.0	29.9	—	—	6.4	6.7	5.7	2.2	3.7	2.0	91	35	35	61	167	135	86	116	372	—	—	—	—	—	68	151	18	117

φ = 54° 20′ **Симбирскъ.** $H = 170^m.6$ **Simbirsk.** λ = 48° 24′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−7.9	−5.3	−6.7	−6.6	1.6	−26.8	−10.6	7.9	8.7	8.6	4.1	2.9	3.8	14	4	4	8	24	4	13	5	2	38.7	15.3	5	15	14	2	*19*	1	22	28
III	−10.5	−5.3	−7.5	−7.8	1.2	−18.7	−11.9	3.7	4.0	1.9	3.5	3.3	3.4	27	11	14	8	7	3	13	1	2	3.7	2.3	17	3	3	15	5	1	29	31
IV	−2.2	4.3	0.7	0.9	23.8	−20.6	−4.5	3.1	2.7	2.5	2.1	2.4	2.4	11	3	6	10	17	4	26	5	7	20.6	6.7	15	6	6	17	4	4	11	21
V	9.4	15.8	11.4	12.2	25.4	0.4	7.0	6.0	6.6	5.6	4.5	5.1	3.7	14	5	2	7	20	20	11	12	2	33.7	9.4	17	10	0	4	8	0	0	0
VI	12.7	17.4	13.8	14.6	27.1	2.4	9.5	5.7	6.7	6.1	3.4	4.4	2.9	5	1	2	5	15	24	29	5	4	77.7	46.5	21	14	0	0	6	0	0	0
VII	15.6	21.1	16.5	17.7	28.0	7.8	12.7	4.2	6.5	4.6	3.1	3.9	3.1	5	1	2	3	11	23	38	6	4	63.3	12.7	8	19	0	1	5	1	0	0
VIII	14.0	20.5	17.1	17.2	28.0	*8.8*	11.9	4.3	5.5	3.8	3.5	3.1	3.3	11	6	4	3	10	20	21	13	5	25.0	6.2	6	11	0	4	2	0	0	0
IX	6.6	12.3	9.0	9.3	23.6	−*4.0*	4.9	4.6	5.8	2.8	3.6	3.4	3.1	20	1	0	0	4	12	20	22	11	19.7	9.5	15	6	0	10	5	0	0	4
X	2.1	7.9	4.8	4.9	14.4	−3.6	1.0	5.0	5.3	3.9	2.6	2.6	2.5	11	2	3	4	15	14	31	5	8	10.1	4.5	8, 23	5	1	9	9	1	0	13
XI	−3.5	−1.9	−2.4	−2.6	5.2	−15.2	−5.2	7.1	7.9	6.2	4.1	4.8	3.6	14	0	0	1	15	29	16	10	5	35.1	9.5	5	11	9	4	15	3	21	27
XII	−9.6	−9.0	−10.1	−9.6	3.4	−30.1	−13.0	5.9	6.6	6.4	3.8	3.3	4.0	15	2	0	0	10	32	9	13	9	—	—	—	—	—	7	15	0	25	28
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 12′ **Карсунъ.** $h = 150^m$? **Karsoun.** λ = 47° 0′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−13.0	−10.5	−12.4	−12.0	−0.6	—	—	9.1	8.2	7.9	3.5	3.5	2.8	15	0	0	10	10	5	0	14	39	9.0	3.5	24	7	7	1	23	0	31	—
II	−6.5	−3.7	−5.7	−5.3	3.0	—	—	8.4	8.4	8.9	2.3	1.8	2.8	15	6	0	3	10	1	2	14	36	—	—	—	—	—	1	21	0	18	—
III	−12.7	−4.5	−8.2	−8.5	1.0	—	—	5.3	4.6	3.5	1.6	2.5	2.3	5	9	0	11	3	3	0	6	56	2.8	1.6	29	4	4	12	7	0	28	—
IV	−4.6	5.9	−0.5	0.3	22.0	—	—	3.4	3.1	3.2	1.8	2.0	1.6	1	2	2	24	8	4	0	1	48	15.7	7.5	1	5	2	15	7	0	9	—
V	8.7	17.0	10.3	12.0	25.2	—	—	6.5	6.8	5.5	1.6	4.0	2.1	1	2	1	13	12	6	7	7	44	43.2	9.0	22	11	1	5	14	0	0	—
VI	11.9	17.4	13.0	14.1	28.5	—	—	6.2	7.0	5.7	3.6	6.0	3.1	3	5	7	13	9	6	11	12	24	96.3	22.9	16,21	14	0	1	9	0	0	—
VII	14.7	21.4	16.2	17.4	28.0	—	—	5.7	7.0	5.5	2.7	6.3	3.1	9	2	0	5	10	19	22	11	15	62.8	18.3	8	14	0	2	8	0	0	—
VIII	13.7	21.5	15.2	16.8	28.1	—	—	5.4	6.1	4.6	2.9	5.1	1.9	8	4	5	5	12	12	13	15	19	39.2	9.6	3	13	0	4	5	0	0	—
IX	*5.0*	12.7	*6.8*	*8.2*	22.3	—	—	6.5	6.5	4.6	1.6	2.7	*0.9*	9	2	0	1	11	2	12	12	41	—	—	—	—	—	8	12	0	0	—
X	*0.6*	8.6	*3.5*	*4.2*	15.4	—	—	5.9	6.2	5.4	1.9	2.7	1.8	4	1	4	15	9	6	4	7	43	31.3	12.0	7	*6*	1	6	11	0	0	—
XI	−3.1	−0.8	−2.2	−2.0	7.0	—	—	9.1	8.4	9.4	1.3	2.0	1.7	18	5	0	6	21	1	0	3	36	—	—	—	—	—	1	25	0	14	—
XII	−8.7	−7.3	−*9.4*	−*8.5*	4.2	—	—	8.8	8.7	8.4	1.6	1.8	2.2	26	7	1	5	14	2	3	3	32	—	—	—	—	—	0	22	0	24	—
Année	0.5	6.5	2.2	3.1	28.5	—	—	6.7	6.8	6.0	2.2	3.4	2.2	114	45	20	111	129	67	74	105	433	—	—	—	—	—	56	164	0	124	—

φ = 53° 58′ **Сенгилей.** $h = 60^m$? **Sengileï.** λ = 48° 48′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−13.2	−10.9	−12.4	−12.2	0.2	—	—	8.4	8.6	8.1	3.1	3.3	3.1	12	6	4	3	16	8	15	20	9	15.1	4.2	9	10	10	2	24	0	30	—
II	−6.4	−3.7	−5.8	−5.3	3.1	—	—	9.2	7.8	6.9	3.3	3.6	3.2	7	6	10	4	21	16	8	14	1	34.9	7.9	5	16	14	2	17	0	20	—
III	−12.1	−3.2	−8.1	−7.8	6.8	—	—	3.4	3.8	1.9	2.4	3.3	1.8	9	14	19	2	1	26	8	11	3	7.7	4.2	29	5	4	16	5	1	24	—
IV	−3.0	6.4	−0.8	0.9	23.8	—	—	3.1	3.3	2.7	1.6	4.0	1.7	8	12	11	9	6	11	18	8	7	60.5	27.9	15	5	4	19	6	1	11	—
V	10.7	16.7	12.2	13.2	26.0	—	—	6.6	7.0	5.8	3.0	4.7	2.5	7	4	5	3	13	11	25	19	6	50.3	20.1	14	14	0	4	12	0	0	—
VI	14.3	19.5	14.7	16.2	28.8	—	—	5.8	6.1	6.1	3.3	5.4	2.5	3	4	5	6	14	24	22	7	5	65.2	14.7	20	16	0	3	5	0	0	—
VII	17.6	23.6	17.5	19.6	29.1	—	—	3.7	6.4	4.8	2.4	4.8	2.6	1	5	3	3	11	26	26	13	5	74.0	17.8	8	17	0	2	5	0	0	—
VIII	15.5	22.9	16.6	18.3	29.5	—	—	4.3	5.5	5.2	2.8	4.1	1.9	9	3	2	4	7	20	24	15	9	35.7	8.5	20	14	0	5	3	0	0	—
IX	7.8	14.2	9.4	10.5	24.6	—	—	5.3	5.9	3.4	2.4	3.9	2.4	8	1	0	1	5	9	20	33	13	31.5	10.1	15	7	0	7	7	2	0	—
X	2.0	8.9	3.9	4.9	16.0	—	—	5.0	4.7	3.4	2.0	4.1	2.1	9	6	10	8	9	19	12	12	8	23.1	9.5	23	9	1	13	7	2	0	—
XI	−2.2	−0.1	−0.8	−1.0	6.1	—	—	8.2	8.3	7.6	2.6	3.8	3.7	5	0	1	5	19	29	15	12	4	39.2	13.5	11	15	11	1	18	0	12	—
XII	−8.7	−7.3	−8 9	−8.3	4.2	—	—	7.7	8.2	6.4	3.0	3.5	2.7	8	2	3	4	26	19	12	17	2	17.4	4.3	30	16	15	2	16	0	25	—
Année	1.9	7.2	3.1	4.1	29.5	—	—	5.9	6.3	5.2	2.7	4.0	2.5	86	63	73	52	148	218	205	181	72	454.6	27.9	—	144	59	76	125	6	122	—

φ = 54° 7′ **Екатериновка** (Самарской губ.). $h = 150^m$? **Ekaterinovka** (gouv. Samara). λ = 52° 42′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−15.5	−13.2	−14.4	−14.4	−0.6	−33.4	−18.4	7.9	8.7	6.8	1.2	1.6	1.4	13	0	3	1	23	5	4	0	44	14.2	3.0	19	12	12	2	18	1	31	31
II	−8.4	−5.6	−7.9	−7.3	1.2	−30.3	−11.7	8.5	7.4	6.3	2.6	4.6	3.7	20	1	6	4	24	6	6	1	19	61.6	11.0	13	18	18	3	16	0	25	29
III	−10.2	−4.4	−8.2	−7.6	2.4	−17.9	−12.3	2.8	2.3	1.4	1.2	1.5	0.8	24	3	10	3	4	1	2	3	43	3.2	1.3	29	3	3	20	3	0	24	31
IV	−2.4	4.1	−1.9	−0.1	20.0	−24.0	−6.4	2.6	2.5	1.8	0.9	1.6	0.5	5	2	15	0	10	1	5	4	48	8.2	3.0	1	4	4	22	5	1	11	23
V	7.2	16.9	11.0	11.7	27.3	0.2	6.4	5.2	5.3	5.5	1.1	3.4	0.9	7	2	2	3	22	7	17	5	28	22.6	8.1	31	10	0	9	10	0	0	0
VI	*13.3*	17.8	12.9	14.7	25.5	3.2	8.9	4.7	7.2	5.5	1.0	2.4	0.5	1	0	1	1	20	11	24	1	31	92.4	13.6	14	17	0	3	8	1	0	0
VII	*17.5*	22.4	15.8	18.6	27.5	—	—	3.4	6.4	4.9	1.6	2.6	0.4	3	4	4	3	13	18	5	2	41	51.1	12.0	15	17	0	5	4	0	0	—
VIII	*14.7*	21.8	14.5	17.0	30.5	—	—	4.7	5.3	4.0	1.2	2.1	0.5	3	6	6	9	8	9	3	2	47	26.9	9.5	14	11	0	6	4	0	0	—
IX	8.1	14.7	9.2	10.7	29.5	—	—	5.0	6.1	4.7	2.0	3.7	1.7	11	10	12	5	13	8	5	2	24	*14.8*	*10.0*	16	*2*	0	4	7	0	0	—
X	1.5	7.9	3.3	4.2	15.1	—	—	6.3	5.1	5.4	4.1	5.6	4.5	7	5	14	15	23	18	5	2	4	19.5	13.6	8	6	0	6	10	0	0	—
XI	−3.6	−1.8	−3.1	−2.8	7.5	—	—	8.2	8.2	6.3	1.3	2.4	2.0	2	1	1	3	30	11	6	2	32	98.1	55.0	11	16	12	3	17	0	16	—
XII	−10.5	−9.1	−9.9	−9.8	1.5	—	—	8.0	8.7	7.4	1.7	2.4	2.0	3	0	3	11	28	4	3	1	38	27 0	8.9	8	12	11	2	*17*	0	27	—
Année	*1.0*	6.0	1.8	2.9	30.5	—	—	5.6	6.1	5.0	1.7	2.8	1.6	99	34	77	58	218	99	85	25	399	439.6	55.0	—	128	60	85	119	3	134	—

φ = 53° 42′ **Ключевскій хуторъ.** $h = 180^m$? **Klïoutchevskiï Khoutor.** λ = 52° 40′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Seroins.	Пасм. Couv.	≡	Temp. Max. ≤0°
I	−17.3	−15.1	−15.6	−16.0	−2.6	−33.2	−19.2	8.5	8.5	8.4	4.7	4.9	4.5	3	3	4	16	24	19	11	5	8	6.8	1.7	20	13	13	3	23	7	31
II	−9.2	−6.9	−8.2	−8.1	0.9	−30.0	−12.0	8.9	8.3	8.0	6.2	6.4	6.2	6	5	11	18	26	14	2	5	0	13.6	3.6	13	16	15	2	21	7	26
III	−10.5	−4.1	−7.9	−7.5	1.6	−18.7	−12.2	5.5	4.3	2.7	4.1	5.0	4.4	3	17	25	25	14	4	1	0	4	7.0	4.7	31	4	4	10	3	2	25
IV	−3.0	3.4	−0.9	−0.2	21.5	−22.1	−6.0	4.6	5.6	3.2	3.9	4.7	3.9	3	8	8	27	13	15	6	4	6	1.2	1.0	15	2	2	9	7	2	13
V	11.2	17.0	11.4	13.2	28.8	−1.4	6.6	7.3	7.4	6.5	5.0	6.9	4.2	5	3	3	15	23	22	13	9	0	34.9	10.2	28	9	1	5	16	0	0
VI	13.1	17.6	13.6	14.8	25.9	3.6	9.5	7.0	8.6	7.2	5.4	6.1	4.2	0	0	4	16	23	25	18	4	0	86.3	19.9	20	16	0	1	17	0	0
VII	17.1	22.9	16.5	18.8	29.3	7.3	12.1	4.5	7.3	6.4	4.7	6.4	3.5	1	1	5	13	19	24	22	7	1	27.2	4.9	10	11	0	2	6	0	0
VIII	14.8	22.8	16.3	18.0	34.1	6.7	11.6	6.9	6.7	5.3	4.3	5.7	2.6	4	5	9	14	13	13	17	10	8	24.6	7.4	10	8	0	3	8	0	0
IX	6.5	14.3	8.7	9.8	28.7	−7.4	4.0	6.3	6.5	4.5	3.2	5.6	2.5	9	1	3	9	10	19	18	15	6	10.1	2.4	9	6	0	5	8	1	0
X	1.0	8.4	3.8	4.4	16.2	−4.2	−0.3	6.7	6.2	4.8	4.5	6.5	4.4	8	6	7	25	15	12	12	4	4	23.7	6.7	7	7	2	6	10	4	0
XI	−4.4	−2.8	−3.7	−3.6	6.9	−15.8	−6.5	9.0	9.2	9.2	6.8	7.2	7.8	2	5	3	15	21	31	9	4	0	38.4	9.2	11	19	16	0	23	7	19
XII	−10.7	−9.8	−10.9	−10.5	1.3	−30.8	−14.4	8.7	8.7	8.5	5.5	5.8	5.4	6	7	6	16	28	19	5	3	3	15.3	3.1	25	14	14	1	23	9	28
Годъ Année	0.7	5.6	1.9	2.7	34.1	−33.2	−2.2	7.0	7.3	6.2	4.9	5.9	4.5	50	61	88	209	229	217	134	70	40	289.1	19.9	—	125	67	47	165	39	142

φ = 53° 39′ **Бугурусланъ.** $H = 70^m$? **Bougourouslan.** λ = 52° 26′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Seroins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	−17.8	−14.8	−16.2	−16.3	−1.4	−38.3	−21.3	7.6	7.9	8.0	1.7	1.2	1.5	5	0	0	5	21	4	0	1	57	9.9	2.7	4	16	16	3	19	3	31
II	−8.6	−6.2	−8.0	−7.6	1.8	−33.8	−12.5	8.6	8.0	7.8	2.5	2.7	3.9	5	2	2	9	26	3	2	0	38	30.6	7.2	9	13	12	3	21	3	28
III	−14.5	−4.5	−11.1	−10.0	2.6	−27.0	−17.1	3.9	2.8	2.5	1.3	2.1	1.5	6	3	7	3	5	2	0	2	65	1.1	0.5	30	3	3	14	5	0	26
IV	−6.0	3.2	−4.2	−2.3	21.6	−31.2	−8.9	4.3	3.2	2.1	1.0	1.6	1.2	3	7	2	12	5	3	0	1	57	11.0	6.1	1	6	6	17	6	1	13
V	10.7	17.9	11.9	13.5	28.8	−1.5	5.8	5.0	5.5	5.5	1.6	3.3	1.0	1	2	0	8	1	28	0	9	44	25.1	5.0	27	9	2	8	9	0	0
VI	13.6	18.6	14.1	15.4	28.4	2.6	8.9	5.4	6.4	5.3	1.9	2.9	0.6	1	0	0	2	13	23	4	1	44	73.3	15.0	7	21	0	3	8	0	0
VII	17.5	23.6	17.1	19.4	30.5	4.1	10.9	4.0	5.7	4.9	0.7	2.5	0.5	2	1	0	2	5	14	9	7	53	34.0	8.1	10	11	0	3	2	0	0
VIII	14.7	23.8	16.2	18.2	33.1	1.8	10.1	4.6	4.5	2.7	0.5	2.2	0.1	4	1	1	1	6	11	6	7	56	27.2	12.2	19	8	0	9	2	0	0
IX	6.1	15.2	8.2	9.8	30.5	−10.2	2.4	4.8	5.2	3.0	0.3	1.0	0.2	3	2	0	0	4	8	5	10	58	18.1	14.0	9	3	0	9	5	0	0
X	−0.7	9.0	3.4	3.9	16.8	−9.0	−2.1	5.2	4.5	2.8	0.6	1.7	0.4	6	1	0	12	8	3	2	1	60	7.9	2.5	24	7	0	13	6	0	0
XI	−3.3	−1.6	−2.7	−2.5	7.6	−15.2	−5.7	7.3	7.7	7.0	1.0	1.5	1.5	1	1	0	1	15	24	1	4	43	30.7	9.5	11	16	12	3	17	0	16
XII	−10.5	−8.8	−9.9	−9.7	2.0	−31.2	−14.0	8.4	8.0	7.5	1.3	1.4	0.8	3	2	0	2	15	16	1	4	50	14.5	3.8	30	18	18	2	20	0	26
Годъ Année	0.1	6.3	1.6	2.7	33.1	−38.3	−3.6	5.8	5.8	4.9	1.2	2.0	1.1	40	22	12	57	124	139	30	47	625	283.4	15.0	—	131	69	87	120	7	140

φ = 53° 20′ **Березовскій хуторъ.** $H = 60^m$? **Berezovskiï Khoutor.** λ = 51° 10′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Seroins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	−16.0	−13.5	−14.8	−14.8	−1.8	—	—	7.3	7.5	6.6	2.2	2.4	2.7	4	1	2	10	12	5	6	8	45	4.2	2.3	24	5	5	5	18	0	31
II	−7.7	−3.6	−6.8	−6.0	2.4	—	—	8.6	8.5	8.6	4.6	5.8	6.7	3	5	11	6	20	10	7	2	23	39.4	6.8	13	11	11	3	24	0	21
III	−10.5	−1.0	−7.5	−6.3	3.4	—	—	3.4	2.5	3.1	2.0	2.0	1.9	3	5	14	11	1	0	2	2	55	2.6	1.5	29	2	2	17	5	0	18
IV	−4.1	5.2	−0.9	0.1	25.2	—	—	3.1	2.5	2.8	2.2	2.4	1.5	3	6	20	6	6	1	2	4	42	20.6	12.4	1	6	5	19	5	0	9
V	11.4	18.3	12.0	13.9	26.0	—	—	5.0	5.9	4.7	5.2	9.9	4.3	8	2	1	8	16	11	15	10	22	16.1	6.6	31	10	1	8	8	0	0
VI	13.5	19.4	13.9	15.6	27.4	—	—	5.1	6.2	6.4	6.1	8.6	3.5	1	0	1	4	12	28	19	3	22	62.3	11.2	20	16	0	5	9	0	0
VII	17.0	23.7	17.2	19.3	30.0	—	—	2.8	4.9	4.6	3.0	5.9	1.9	5	0	2	3	9	15	19	5	35	42.7	12.5	16	12	0	8	3	0	0
VIII	15.7	23.7	16.9	18.8	32.4	—	—	4.9	5.3	3.8	4.5	7.0	2.7	7	1	9	3	9	17	15	5	27	12.3	8.0	6	7	0	4	4	0	0
IX	7.4	15.4	9.3	10.7	28.6	—	—	5.3	5.6	3.0	3.0	7.1	2.4	17	1	1	7	2	8	16	17	21	17.4	5.5	15,16	5	0	9	5	0	0
X	2.2	9.2	4.3	5.2	16.4	—	—	5.9	5.8	4.8	2.0	6.9	3.7	9	1	9	10	11	8	5	5	35	15.1	7.0	8	5	0	9	9	0	0
XI	−3.2	−0.8	−2.5	−2.2	7.2	—	—	8.7	8.4	8.1	6.2	8.0	7.6	3	0	10	11	14	34	6	4	8	39.8	9.2	11	14	10	1	21	1	16
XII	−10.0	−8.0	−10.2	−9.4	1.8	—	—	8.4	8.9	7.7	5.7	7.0	5.5	4	3	8	8	22	20	1	7	20	31.1	7.0	30	14	13	2	22	0	26
Годъ Année	1.3	7.3	2.6	3.7	32.4	—	—	5.7	6.0	5.4	3.9	6.1	3.7	67	25	88	87	134	157	113	72	355	303.6	12.5	—	107	47	90	133	1	121

φ = 53° 20′ **Тимашево.** $H = 60^m$? **Timachevo.** λ = 51° 11′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Seroins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	−16.8	−13.8	−15.7	−15.4	−0.5	−38.1	−19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	3.3	2	20	20	—	—	0	31
II	−7.8	−4.8	−6.8	−6.5	2.8	−29.7	−10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	?	—	21	19	—	—	3	21
III	−11.9	−3.5	−8.5	−8.0	5.0	−22.0	−13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	?	—	3	3	—	—	1	28
IV	−3.5	4.2	−1.4	−0.2	21.6	−29.2	−7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	?	—	6	4	—	—	0	12
V	11.5	18.2	13.1	14.3	29.0	1.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	4.3	31	11	0	—	—	0	0
VI	13.8	19.3	14.9	16.0	27.6	4.9	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	?	—	17	0	—	—	0	0
VII	16.9	23.7	19.0	19.9	29.6	8.1	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	5.5	2	12	0	—	—	0	0
VIII	15.9	24.1	17.7	19.2	33.2	6.6	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	4.8	6	9	0	—	—	0	0
IX	8.3	15.5	9.2	11.0	29.6	−6.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	?	—	8	0	—	—	0	0
X	1.8	9.6	4.5	5.3	16.6	−7.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	?	—	6	0	—	—	0	0
XI	−3.0	−0.7	−1.7	−1.8	6.7	−14.8	−4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	5.7	10	20	17	—	—	0	15
XII	−9.7	−8.2	−9.5	−9.1	2.6	−29.2	−13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	?	—	18	18	—	—	0	24
Годъ Année	1.3	7.0	2.9	3.7	33.2	−38.1	−1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	254.4	?	—	151	81	—	—	4	131

φ = 52° 49′ Камышинскій хуторъ. h = 100m? Kamychinskiï Khoutor. λ = 49° 21′

Mois	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	✱	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Temperat. Min. ≦0°
I	−16.2	−13.8	*−15.6*	*−15.2*	−3.1	−36.1	−19.7	8.7	7.7	7.0	4.8	4.9	3.9	9	7	1	13	13	8	3	10	25	—	—	—	—	—	3	*18*	0	31	31
II	−6.7	−5.1	*−6.4*	*−6.1*	1.8	−26.9	−9.6	10.0	8.7	*7.8*	6.5	8.8	*6.3*	8	5	16	9	20	13	4	4	2	—	—	—	—	—	0	*16*	0	25	28
III	−11.4	−4.9	−8.1	−8.1	1.9	−20.5	−12.9	4.6	4.5	2.9	3.9	5.5	4.5	4	17	38	19	6	1	0	2	6	—	—	—	—	—	12	7	1	28	31
IV	−2.6	4.5	−0.8	0.4	24.4	−22.9	−6.0	3.6	3.7	2.8	2.6	3.8	1.7	5	8	20	16	5	2	3	5	24	—	—	—	—	—	15	7	0	12	22
V	11.7	17.0	11.5	13.4	26.9	0.8	6.9	6.1	6.2	4.5	3.5	4.6	2.1	10	6	4	9	15	13	11	14	11	—	—	—	—	—	9	10	0	0	0
VI	13.6	19.2	14.4	15.7	30.5	3.8	9.4	5.3	6.4	6.9	3.9	5.1	2.4	4	1	7	8	15	19	16	11	7	—	—	—	—	—	2	8	0	0	0
VII	18.5	24.3	18.0	20.3	32.5	6.3	12.7	2.5	6.2	3.9	3.4	4.7	2.0	5	3	6	7	7	16	22	13	14	—	—	—	—	—	4	2	0	0	0
VIII	15.5	23.6	17.8	19.0	34.4	7.0	11.4	3.9	5.1	3.4	2.6	5.3	1.6	7	7	6	6	8	8	15	17	19	—	—	—	—	—	6	3	0	0	0
IX	6.9	14.8	8.9	10.2	28.3	−8.1	3.7	5.5	4.6	3.5	2.1	4.2	1.7	14	8	1	6	9	5	8	25	14	—	—	—	—	—	10	8	0	0	9
X	0.8	9.5	4.5	4.9	17.3	−5.8	−0.4	5.9	4.9	4.4	2.4	4.2	2.3	*6*	*3*	*11*	*14*	*10*	*5*	*6*	*6*	*22*	—	—	—	—	—	*8*	*7*	0	0	19
XI	−3.0	−0.6	−1.9	−1.8	4.1	−14.4	−4.8	8.1	8.4	7.8	3.6	5.0	4.3	3	3	4	9	24	24	9	6	1	—	—	—	—	—	*2*	*17*	1	12	26
XII	−9.2	−8.1	−9.6	−9.0	2.3	−28.2	−12.8	8.2	8.4	7.7	3.8	4.6	3.7	7	4	3	9	21	24	4	8	12	—	—	—	—	—	2	21	0	26	31
Годъ Année	1.5	6.7	2.7	3.6	34.4	−36.1	−1.8	6.0	6.2	5.2	3.6	5.1	3.0	82	72	117	125	153	138	101	121	157	—	—	—	—	—	73	124	2	134	197

φ = 52° 32′ Александровская с. х. школа. H = 80m? Alexandrovskaïa (école agricole). λ = 52° 35′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−18.3	−15.7	−17.1	−17.0	−2.4	−37.0	−21.6	7.6	8.0	6.6	3.6	4.7	3.8	2	1	3	5	26	18	11	5	22	7.3	1.7	20	10	10	3	16	0	31	31
II	−8.7	−6.4	−7.6	−7.6	0.8	−28.9	−11.5	8.3	8.1	7.7	6.0	7.4	6.6	4	2	12	11	21	24	4	4	5	16.7	10.5	9	11	10	3	19	1	24	29
III	−11.4	−4.6	−8.3	−8.1	2.7	−21.0	−12.9	4.8	4.2	2.6	2.6	4.6	3.0	2	3	27	23	3	4	2	1	28	0.8	0.6	31	2	2	13	5	1	27	31
IV	−5.3	3.4	−4.2	−2.0	22.3	−32.0	−9.4	3.6	4.7	2.6	2.2	4.3	2.1	2	5	10	15	9	0	2	7	40	16.0	14.0	1	4	3	15	6	5	12	25
V	12.6	18.7	12.0	14.4	29.7	−1.4	6.4	4.2	6.2	4.8	4.5	8.1	2.8	7	1	2	4	13	18	11	19	18	47.8	32.9	27	10	0	9	5	0	0	3
VI	14.4	19.3	14.7	16.1	28.4	4.0	9.8	5.6	8.0	5.7	5.3	7.3	2.9	2	2	4	1	9	27	17	12	16	50.7	13.0	12	16	0	3	9	1	0	0
VII	18.6	25.6	18.1	20.8	33.1	6.5	12.6	3.5	6.2	5.2	3.6	6.5	2.0	3	1	0	8	10	15	19	17	20	33.5	12.3	12	11	0	6	5	1	0	0
VIII	16.3	24.8	18.0	19.7	35.3	4.7	11.8	5.2	5.4	4.9	3.1	6.4	2.4	3	4	5	4	9	16	16	20	16	16.3	4.0	19	9	0	5	4	0	0	0
IX	6.8	15.9	9.4	10.7	28.9	—	—	5.3	5.0	2.3	3.3	6.3	2.2	11	9	1	2	8	9	14	20	16	4.4	3.4	16	4	0	7	4	0	0	—
X	0.1	10.0	3.8	4.6	17.1	−10.9	*−1.2*	4.8	5.7	4.0	2.4	6.0	2.6	5	7	1	17	11	11	5	3	33	8.1	3.8	25	5	0	10	7	1	0	18
XI	−3.8	−1.4	−2.6	−2.6	5.9	−15.3	−6.2	8.2	9.0	8.5	5.4	6.8	6.7	2	3	5	6	21	30	13	4	6	20.0	6.9	6	15	8	0	23	2	16	27
XII	−9.2	−8.3	−9.1	−8.9	1.2	−28.1	−13.4	8.7	9.1	8.8	5.4	6.8	5.5	5	3	4	5	15	29	9	7	14	7.7	1.7	25	15	14	1	24	3	26	30
Годъ Année	1.0	6.8	2.3	3.4	35.3	−37.0	—	5.8	6.6	5.3	4.0	6.3	3.6	48	41	74	101	155	201	123	119	234	229.3	32.9	—	112	47	75	127	15	136	—

φ = 51° 55′ Грачевскій хуторъ. H = 35m? Gratchevskiï Khoutor. λ = 47° 39′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−15.3	−12.7	−15.1	−14.4	−2.9	−35.5	−19.7	9.0	7.2	6.9	4.4	4.7	5.1	15	7	3	19	6	15	6	12	10	6.5	2.3	19	11	11	1	18	0	31	31
II	−5.8	−3.5	−5.5	−4.9	*2.5*	−29.2	−8.8	9.0	8.4	9.0	7.5	9.8	8.2	10	10	11	9	19	12	6	2	8	29.8	10.4	13	19	14	2	23	3	16	29
III	−12.3	−3.8	−9.3	−8.5	4.1	−23.8	−14.9	5.2	5.4	3.6	5.6	6.9	6.2	15	38	13	8	1	0	0	0	18	1.4	0.6	30	5	4	8	7	2	26	31
IV	−2.2	5.4	−0.6	0.9	22.6	−23.0	−6.2	3.3	3.7	3.5	3.6	4.9	3.9	15	34	13	4	3	5	1	4	11	23.3	10.6	15	6	5	15	6	0	10	22
V	11.7	18.3	12.6	14.2	27.4	−1.5	6.6	5.7	5.4	4.9	5.1	7.4	3.8	14	3	4	7	14	12	12	15	12	24.2	11.4	31	5	0	7	9	0	0	3
VI	14.7	20.5	14.4	16.5	32.6	3.2	9.0	4.4	5.8	5.4	6.3	8.9	3.1	1	0	5	3	12	23	24	10	12	51.6	8.6	5	12	0	4	4	0	0	0
VII	18.5	25.4	19.3	21.1	33.0	6.8	13.3	3.1	5.0	4.7	3.7	5.4	3.1	8	3	2	6	6	15	25	14	14	27.8	9.1	1	7	0	5	3	0	0	0
VIII	16.0	24.3	18.1	19.5	33.6	6.0	10.7	4.1	5.1	5.3	4.3	6.4	3.6	12	9	1	3	4	10	25	13	16	17.4	3.7	12	8	0	3	5	0	0	0
IX	8.7	16.0	10.1	11.6	30.8	−6.5	*4.2*	4.9	4.2	3.7	2.8	6.0	2.9	21	7	2	5	5	4	10	15	21	3.8	2.8	16	2	0	9	4	0	0	6
X	2.9	10.5	4.9	6.1	21.0	−6.5	−0.2	4.7	4.5	3.4	3.5	5.9	3.1	15	3	11	9	7	6	5	4	33	21.4	6.8	8	6	0	11	6	1	0	16
XI	−2.4	−0.2	−1.2	−1.3	8.0	−12.0	−4.3	7.0	7.6	6.8	7.6	9.4	6.6	5	5	2	15	16	24	6	5	12	44.4	16.8	11	13	7	4	17	5	10	29
XII	−8.8	−7.0	−8.8	−8.2	2.4	−29.5	−12.1	8.5	7.6	7.4	6.0	6.6	5.6	14	3	3	6	22	19	3	6	17	7.4	1.0	24,30	12	12	2	20	5	26	30
Годъ Année	2.1	7.8	3.2	4.4	33.6	−35.5	−1.9	5.7	5.8	5.4	5.0	6.9	4.6	145	122	70	94	115	145	123	100	184	259.0	16.8	—	106	53	71	122	16	119	197

φ = 51° 30′ Покровская слобода. H = 22m3 Pokrovskaïa Sloboda. λ = 46° 7′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−13.5	−10.1	−13.0	−12.2	−1.2	−33.2	−16.5	7.2	7.7	6.6	2.1	3.0	2.4	11	9	5	1	16	3	2	8	38	19.5	5.2	24	*8*	*8*	2	14	3	31	31
II	−4.0	−2.3	−3.4	−3.2	3.8	−25.7	−6.4	9.4	8.2	8.5	3.6	3.1	4.2	7	15	8	8	21	4	12	2	10	40.8	7.7	8	18	13	0	20	1	16	27
III	−10.2	−4.7	−7.5	−7.5	1.0	−17.7	−11.6	6.6	4.7	5.0	2.9	4.1	3.1	8	40	11	0	3	1	0	5	25	14.3	7.4	18	6	5	7	11	6	28	31
IV	−0.7	6.1	1.9	2.4	25.6	−18.2	−3.9	3.3	4.0	3.6	2.2	3.6	1.6	6	34	10	4	3	5	0	3	25	10.9	7.8	15	5	3	13	5	1	11	18
V	13.1	19.3	13.8	15.4	28.4	4.2	9.0	4.8	5.5	4.1	4.0	6.3	3.6	9	2	0	9	19	13	8	16	17	9.3	6.7	31	8	0	4	2	0	0	0
VI	15.6	20.1	15.8	17.2	32.0	4.2	11.0	4.8	6.5	4.2	3.0	4.1	2.6	2	0	5	12	30	11	15	1	14	66.1	10.6	10	17	0	5	4	0	0	0
VII	19.2	24.7	20.5	21.5	32.7	7.6	14.6	4.1	4.5	3.7	1.5	3.3	1.4	12	3	1	5	10	11	20	7	24	60.4	20.2	31	9	0	7	3	0	0	0
VIII	16.6	23.9	19.1	19.9	33.8	9.2	13.0	4.6	5.6	3.7	1.5	5.4	1.0	6	7	2	4	3	8	14	7	42	23.2	7.8	2	12	0	3	5	0	0	0
IX	8.4	16.6	11.4	12.1	27.2	−6.0	6.1	4.2	4.0	3.2	1.2	3.7	1.0	15	10	1	3	6	1	1	15	41	6.9	5.5	13	4	0	13	4	0	0	4
X	2.9	10.8	5.5	6.4	23.2	−5.5	1.2	5.3	4.5	3.5	1.5	2.6	0.8	5	4	7	10	6	2	1	1	54	—	—	—	—	—	11	6	0	0	13
XI	−0.7	1.4	−0.1	0.2	10.4	−14.2	−3.1	8.3	8.3	7.6	3.8	3.0	2.4	2	4	2	7	23	12	8	5	27	*41.4*	10.5	4	*11*	*4*	2	19	1	4	26
XII	−6.7	−5.4	−6.2	−6.1	6.0	−25.3	−9.9	8.2	8.0	7.5	2.6	3.4	2.1	7	2	6	0	23	7	0	7	41	34.4	9.0	11	10	10	2	15	0	23	30
Годъ Année	3.3	8.4	4.8	5.5	33.8	−33.2	0.3	5.9	6.0	5.1	2.5	3.8	2.2	90	130	58	63	163	78	81	77	358	—	—	—	—	—	69	108	12	113	180

φ = 51° 20′ **Ершовъ.** $H = 104^m$ **Erchov.** λ = 48° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Temper. Max. ≤0°	M…
I	−16.7	−14.1	−16.3	−15.7	− 4.4	—	—	8.5	7.2	5.5	3.0	3.0	3.6	3	2	12	13	4	12	7	9	31	14.7	4.6	24	12	12	2	16	0	31	
II	− 6.1	− 3.8	− 6.3	− 5.4	1.4	—	—	8.5	7.8	8.6	5.3	6.4	6.1	5	3	19	6	11	10	11	2	20	20.6	4.9	13	11	9	1	22	3	18	
III	−12.2	− 5.3	− 9.2	− 8.9	0.4	—	—	4.3	4.4	4.0	3.5	5.0	4.3	3	16	46	1	1	1	1	1	23	11.1	4.8	30	5	4	15	7	2	29	
IV	− 2.3	5.1	− 0.5	0.8	25.6	—	—	3.0	3.2	3.9	2.3	4.1	2.8	2	16	23	6	4	0	2	1	33	23.3	11.0	16	6	5	13	4	0	11	
V	12.1	19.2	12.9	14.7	28.7	—	—	5.4	5.6	4.7	3.1	5.1	2.3	4	1	7	7	8	11	12	15	28	22.5	7.6	30	8	0	11	8	0	0	
VI	14.9	21.1	14.6	16.9	32.2	—	—	4.3	6.6	4.0	4.8	6.7	2.5	2	3	4	10	13	17	17	6	18	29.8	9.7	5	12	0	8	6	0	0	
VII	19.9	27.1	20.2	22.4	34.2	—	—	2.4	6.8	4.0	4.1	6.5	2.3	5	6	8	5	7	10	21	7	24	18.8	6.5	31	9	0	5	2	0	0	
VIII	17.4	26.6	18.7	20.9	34.8	—	—	3.8	6.0	3.7	3.5	6.3	3.2	4	6	9	4	9	7	21	11	22	9.1	5.2	17	6	0	4	6	0	0	
IX	8.1	17.1	10.0	11.7	31.8	− 5.3	4.3	5.1	4.4	2.3	2.9	4.5	2.4	14	13	4	3	4	3	2	22	25	7.8	4.5	16	7	0	9	4	2	0	
X	1.9	11.5	4.7	6.0	21.1	− 5.3	− 0.2	5.5	4.9	3.8	3.3	6.0	3.0	15	4	17	8	10	6	3	1	29	26.5	7.1	8	7	0	9	6	0	0	1
XI	− 2.3	0.1	− 1.4	− 1.2	7.2	−16.8	− 4.2	7.0	7.2	7.2	5.2	6.1	5.4	1	7	4	15	15	14	17	5	12	57.0	16.4	11	13	7	2	13	2	11	2
XII	− 8.0	− 6.5	− 8.2	− 7.6	2.4	−27.1	−12.1	7.6	8.5	7.7	5.0	5.5	5.7	7	2	6	6	17	25	2	5	23	29.6	6.5	30	15	15	2	19	2	25	3
Годъ Année	2.2	8.2	3.3	4.6	34.8	—	—	5.5	6.0	5.0	3.8	5.4	3.6	65	79	159	84	103	116	116	85	288	270.8	16.4	—	111	52	81	113	11	125	19

φ = 51° 15′ **Урбахъ.** $H = 74.1^m$ **Ourbakh.** λ = 46° 55′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Temper. Max. ≤0°	M…
I	−15.0	−12.4	−15.2	−14.2	− 3.4	−36.1	−19.2	8.4	7.5	7.6	4.1	3.9	3.9	8	8	4	9	13	12	11	28	0	5.1	1.2	24	13	13	2	20	0	31	3
II	− 5.2	− 3.4	− 5.2	− 4.6	2.2	−28.3	− 8.5	8.8	8.5	9.2	4.7	5.8	6.9	9	7	15	7	17	15	12	5	0	33.2	9.6	12	13	8	2	24	1	19	2
III	−11.7	− 4.6	− 9.1	− 8.5	2.2	−20.1	−13.7	5.5	4.3	4.5	3.3	5.7	4.7	23	37	14	6	6	0	3	4	0	11.3	3.2	18	5	5	9	6	0	27	3
IV	− 2.8	5.9	1.7	1.6	23.1	−21.4	− 6.3	3.4	3.3	4.3	2.3	3.3	2.2	28	21	15	4	6	3	4	9	0	22.2	15.7	15	4	3	14	7	0	11	2
V	11.2	18.9	13.5	14.5	28.0	− 0.9	6.8	4.5	5.2	6.5	3.9	4.0	2.7	8	6	6	4	16	18	17	18	0	23.4	6.0	31	7	0	5	5	0	0	
VI	14.2	20.1	15.9	16.7	30.8	0.6	8.9	4.9	6.5	5.0	4.1	4.6	2.8	5	1	5	8	14	20	19	18	0	49.2	16.0	5	12	0	5	9	0	0	
VII	19.3	23.4	20.1	21.6	31.7	5.0	13.2	3.6	5.7	4.3	2.9	3.4	2.0	20	5	1	2	9	15	25	16	0	12.3	7.5	31	4	0	9	6	0	0	
VIII	16.3	24.8	19.7	20.3	33.8	4.4	12.2	4.4	4.4	4.8	3.0	4.7	2.8	10	8	3	7	4	20	18	23	0	12.5	5.9	17	6	0	9	5	0	0	
IX	7.6	16.7	11.0	11.8	28.4	− 5.3	4.6	4.6	3.9	4.7	2.1	3.7	1.8	26	14	0	1	6	5	9	29	0	18.6	9.7	14	4	0	9	6	0	0	
X	2.1	11.2	5.6	6.3	24.0	− 6.7	− 0.3	5.3	4.7	3.7	2.1	3.2	2.0	23	10	10	15	11	6	10	6	2	12.5	7.0	31	7	0	12	8	0	0	1
XI	− 1.5	0.3	− 1.1	− 0.8	9.8	−19.0	− 3.5	8.2	8.9	7.0	3.5	4.0	3.0	3	2	5	14	21	28	10	4	3	53.1	14.2	11	11	3	3	18	3	8	2
XII	− 7.0	− 6.0	− 7.3	− 6.8	3.0	−27.0	−11.0	8.5	7.6	7.6	3.5	3.5	3.2	10	4	3	5	24	21	6	17	3	21.9	3.1	31	13	13	1	16	0	24	3
Годъ Année	2.3	7.9	4.1	4.8	33.8	−36.1	− 1.4	5.8	5.9	5.8	3.3	4.2	3.2	173	123	81	82	147	163	144	177	8	275.3	16.0	—	99	45	80	130	4	120	19

φ = 50° 31′ **Новоузенскъ** (станцiя желѣзной дороги). $H = 34^m$ **Novoouzensk** (gare). λ = 48° 11′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Temper. Max. ≤0°	M…
I	−16.5	−13.7	−16.5	−15.6	− 4.0	−34.5	−20.7	7.3	7.1	4.4	4.6	5.2	4.7	6	6	13	15	2	15	11	21	4	8.0	2.2	24	6	6	3	13	1	31	3
II	− 5.8	− 3.6	− 5.3	− 4.9	1.6	−30.5	− 9.0	6.4	6.7	6.6	6.5	7.2	5.7	6	9	16	5	20	18	5	5	3	15.9	5.0	7	7	6	3	10	2	17	2
III	−12.3	− 5.7	− 8.4	− 8.8	1.0	−19.5	−13.6	4.5	3.2	3.3	5.0	5.5	5.3	8	45	29	1	3	0	0	5	2	0.4	0.4	30	1	1	9	2	3	30	3
IV	− 1.7	6.9	1.6	2.3	25.8	−19.2	− 4.3	3.5	3.6	2.5	3.6	4.4	3.4	11	35	17	7	4	2	0	7	7	9.8	5.0	16	3	3	18	6	1	9	1
V	12.2	19.3	13.2	14.9	28.6	0.1	6.9	5.7	4.8	3.7	4.6	6.2	2.7	5	10	3	11	7	18	12	17	10	19.8	8.1	31	6	0	10	6	0	0	
VI	15.6	21.0	16.1	17.6	33.4	2.9	9.0	4.4	6.2	4.8	4.1	5.1	2.1	3	2	1	3	11	23	19	17	11	31.4	9.5	5	10	0	4	5	0	0	
VII	20.6	27.2	21.4	23.1	35.0	6.5	*13.1*	2.2	5.8	3.8	3.4	5.2	2.5	7	5	6	6	10	10	20	21	8	15.9	11.5	12	3	0	9	3	0	0	
VIII	17.8	27.1	20.5	21.8	35.4	8.8	13.2	2.5	4.0	2.9	3.8	6.6	3.7	7	7	7	8	7	8	23	20	6	5.3	2.2	17	3	0	12	1	0	0	
IX	8.7	18.0	11.3	12.7	31.6	− 6.4	4.9	2.8	3.2	1.3	3.0	7.3	2.8	20	16	4	10	2	4	3	18	13	0.6	0.3	2, 16	2	0	19	3	0	0	
X	2.2	12.0	5.8	6.7	23.0	− 6.6	0.3	4.4	3.9	3.3	3.9	6.6	3.2	18	15	12	13	5	6	5	4	15	18.9	5.9	31	7	0	10	5	1	0	1
XI	− 1.9	0.9	− 1.0	− 0.7	8.5	−20.5	− 4.0	6.9	6.8	5.3	4.8	6.4	5.3	4	6	7	17	12	26	7	6	5	18.0	5.5	2	12	6	7	13	3	5	2
XII	− 7.3	− 6.2	− 7.7	− 7.1	3.4	−27.5	−11.9	8.4	7.9	6.8	4.8	5.6	5.6	7	6	3	8	18	27	4	7	13	44.2	12.8	30	12	10	3	18	1	27	3
Годъ Année	2.7	8.6	4.2	5.2	35.4	−34.5	− 1.3	4.9	5.3	4.1	4.3	5.9	3.9	102	162	118	104	101	157	109	148	97	188.2	12.8	—	72	32	107	85	12	119	19

φ = 51° 32′ **Пулемецъ.** $h = 165^m$? **Poulemets.** λ = 23° 43′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Temper. Max. ≤0°	M…
I	− 6.0	− 3.8	− 5.2	− 5.0	5.3	−16.7	− 7.8	8.2	8.1	7.1	3.9	3.6	3.3	0	6	7	27	11	17	5	5	15	11.1	5.1	13	10	9	3	20	2	24	3
II	− 1.6	1.1	− 0.6	− 0.4	8.9	− 8.6	− 2.8	8.2	8.1	7.6	4.6	5.3	5.0	0	7	13	17	11	17	18	1	3	34.6	6.3	14	14	10	2	19	1	9	2
III	− 2.6	2.2	− 1.0	− 0.5	7.4	−13.5	− 3.5	6.0	5.9	6.0	5.3	5.3	4.3	0	15	24	31	2	0	3	6	12	2.8	1.3	11	6	3	7	13	1	5	2
IV	4.5	10.2	5.9	6.9	21.4	− 3.3	2.0	5.5	6.9	3.0	4.4	4.8	2.9	2	6	11	25	7	10	11	6	12	33.6	7.0	10	13	0	4	5	1	0	
V	9.7	14.6	9.7	11.3	23.9	− 0.4	5.8	5.4	7.4	4.0	3.2	4.5	1.8	7	11	6	9	9	7	17	11	16	42.6	10.3	3	14	0	3	6	0	0	
VI	14.0	19.6	14.4	16.0	29.9	3.6	8.9	4.9	5.3	4.1	2.5	3.8	1.8	7	3	5	3	2	13	20	18	19	35.1	12.4	25	11	0	9	6	0	0	
VII	15.7	21.6	16.3	17.9	33.9	4.9	11.3	4.4	5.0	3.8	2.2	3.5	1.2	12	4	2	6	8	7	16	15	23	47.1	19.6	4	11	0	10	3	1	0	
VIII	14.3	21.7	15.9	17.3	33.0	5.8	10.9	5.2	5.4	4.5	3.1	4.8	2.2	7	6	5	5	7	8	24	13	18	81.9	22.5	24	9	0	5	5	0	0	
IX	9.2	15.2	10.5	11.6	23.4	0.5	7.1	6.1	6.1	4.6	3.8	4.6	3.4	1	27	12	23	2	3	4	2	16	49.3	17.8	14	10	0	6	11	2	0	
X	5.0	10.5	7.0	7.5	18.8	− 2.4	3.8	6.9	7.2	5.5	2.9	3.8	2.8	0	9	18	13	6	10	16	6	15	31.6	5.9	6	14	0	5	12	7	0	
XI	− 0.1	1.9	0.2	0.7	9.4	−13.1	− 2.0	8.8	8.8	7.6	5.0	5.3	4.9	3	4	4	11	6	24	24	11	3	40.6	10.7	10	17	5	1	20	3	10	1
XII	− 0.3	0.4	− 0.3	− 0.1	6.7	−17.0	− 2.4	9.0	8.7	7.8	5.1	5.2	5.2	1	3	3	7	8	21	33	8	9	45.1	12.4	30	20	11	1	22	7	9	1
Годъ Année	5.2	9.6	6.1	7.0	33.9	−17.0	2.6	6.6	6.9	5.5	3.8	4.5	3.2	40	101	110	177	79	137	191	102	161	455.4	22.5	—	149	38	56	142	25	57	12

φ = 51° 4′ **Рудня Базарская.** $h = 100^m$? **Roudnïa Bazarskaïa.** λ = 29° 17′

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	− 7.4	− 4.1	− 6.2	− 5.9	3.8	−25.0	− 8.6	7.7	7.6	8.1	1.5	1.7	1.6	14	15	5	15	11	14	14	5	0	10.5	4.3	19	6	5	6	24	0	25	30
II	− 2.4	0.9	− 0.9	− 0.8	6.0	−13.0	− 3.1	6.7	7.4	7.3	2.7	2.9	2.3	8	13	7	9	13	14	22	1	0	17.3	6.0	15	6	2	2	13	0	9	20
III	− 4.4	2.1	− 1.7	− 1.3	10.0	−15.0	− 5.2	5.8	6.2	5.5	1.9	2.2	1.7	11	8	26	23	3	6	11	5	0	35.6	2.0	14	3	3	8	11	0	11	30
IV	3.8	12.4	7.2	7.8	25.0	− 7.5	1.7	4.4	4.5	5.4	2.9	4.1	2.3	13	3	6	31	16	10	9	2	0	17.2	9.5	19	5	0	8	5	0	0	8
V	8.7	16.5	11.6	12.3	26.0	− 1.0	6.0	4.5	5.2	5.1	2.4	4.9	1.9	21	4	5	4	11	15	16	17	0	49.3	25.7	12	9	0	3	4	0	0	1
VI	13.7	20.1	15.6	16.5	29.3	3.5	9.7	4.5	5.4	4.8	2.7	5.2	1.8	27	3	1	0	3	5	34	17	0	79.3	33.8	28	7	0	3	2	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	6.4	1	11	0	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.3	26.0	29	15	0	—	—	—	—	—
IX	7.7	16.7	11.3	11.9	23.6	1.5	6.2	4.3	4.9	5.2	2.2	3.9	1.7	2	14	27	25	10	4	5	3	0	62.1	21.0	15	8	0	9	7	0	0	0
X	5.3	11.9	7.7	8.3	20.0	− 0.6	4.5	6.9	6.3	5.1	1.9	2.9	1.7	15	8	8	13	25	10	5	9	0	46.7	13.3	12	13	0	5	7	1	0	6
XI	− 0.3	2.1	0.8	0.9	8.6	− 6.5	− 1.2	8.1	8.7	8.1	4.9	5.5	4.0	6	13	2	0	12	12	36	9	0	40.8	19.0	26	11	3	1	18	0	11	19
XII	− 1.5	0.1	− 0.9	− 0.8	6.0	−17.2	− 3.3	8.3	7.7	8.6	3.4	4.4	4.8	8	4	2	3	10	13	40	13	0	21.7	8.6	30	12	7	0	18	1	11	24
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	506.4	33.8	—	106	20	—	—	—	—	—

φ = 49° 51′ **Янушполь.** $h = 280^m$? **Janouchpol.** λ = 28° 10′

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	− 8.1	− 4.5	− 7.5	− 6.7	4.1	—	—	8.1	8.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.8	14	7	5	4	23	7	23	—
II	− 2.8	0.5	− 1.9	− 1.4	5.4	—	—	7.8	7.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	5.9	21	3	2	3	16	3	11	—
III	− 4.1	0.4	− 2.7	− 2.1	5.1	—	—	5.7	6.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	10.8	14	3	2	7	11	2	15	—
IV	2.8	9.8	4.4	5.7	21.0	—	—	4.8	5.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	13.2	14	7	3	7	6	1	1	—
V	8.4	15.0	9.3	10.9	24.1	—	—	3.5	6.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	19.5	12	10	0	6	4	0	0	—
VI	12.9	19.5	13.4	15.3	28.4	—	—	5.0	5.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	27.0	28	9	0	6	5	0	0	—
VII	14.0	21.3	13.8	16.4	29.1	—	—	3.5	4.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	15.3	27	6	0	8	2	0	0	—
VIII	13.3	19.8	14.4	15.8	29.0	—	—	4.9	5.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.4	30.8	12	12	0	8	8	0	0	—
IX	7.7	14.4	9.3	10.5	23.2	—	—	5.3	5.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.4	24.7	16	11	0	12	13	1	0	—
X	5.1	10.3	6.2	7.2	20.2	—	—	8.1	6.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	9.2	15	11	0	5	16	10	0	—
XI	− 1.1	1.4	− 0.2	0.0	8.1	—	—	7.8	8.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	21.3	25	8	2	1	16	1	9	—
XII	− 1.4	0.2	− 1.1	− 0.8	5.4	—	—	9.3	8.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	7.7	30	5	5	1	23	8	11	—
Годъ Année	3.9	9.0	4.8	5.9	29.1	—	—	6.2	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.1	30.8	—	92	19	68	143	33	70	—

φ = 48° 57′ **Говоры.** $H = 285^m$? **Govory.** λ = 27° 21′

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	− 8.5	− 5.6	− 8.0	− 7.4	3.2	−24.0	−11.1	7.8	7.8	7.3	2.8	3.7	3.3	5	5	3	21	17	3	7	6	26	15.9	6.5	18	13	10	6	21	7	24	31
II	− 2.4	0.6	− 1.1	− 1.0	5.2	−10.5	− 3.4	8.3	7.3	6.7	3.9	5.6	4.6	5	4	6	9	24	9	4	6	20	7.6	3.8	23	7	4	2	16	2	9	26
III	− 3.6	0.9	− 1.5	− 1.4	6.8	−11.2	− 4.2	6.9	5.5	5.3	3.5	5.6	3.8	14	5	15	23	4	0	1	6	25	30.1	17.8	12	8	7	7	13	3	10	30
IV	3.3	11.1	5.8	6.7	21.4	− 6.0	0.9	4.6	5.8	2.8	3.5	7.7	2.1	8	5	6	24	16	2	2	10	17	21.8	8.7	18	7	2	8	3	1	1	13
V	9.8	16.2	10.7	12.2	23.6	0.0	5.7	5.0	6.8	4.7	3.7	6.1	2.1	7	5	3	6	10	6	6	23	27	78.1	23.6	24	12	0	5	7	0	0	1
VI	14.8	20.8	14.9	16.8	32.0	3.0	9.4	4.3	5.7	5.4	2.7	4.0	1.2	6	1	0	2	6	5	18	26	26	66.2	17.5	28	11	0	5	5	0	0	0
VII	15.9	23.6	16.3	18.6	31.8	4.0	10.4	3.6	4.6	3.2	2.2	4.5	0.8	5	2	1	5	4	4	9	25	38	19.0	7.9	6	11	0	10	2	0	0	0
VIII	15.0	22.9	16.5	18.1	31.0	5.5	11.2	5.5	4.9	3.6	2.8	6.3	2.2	6	3	2	3	11	2	16	21	29	39.5	12.8	28	13	0	10	7	0	0	0
IX	8.8	15.7	10.6	11.7	25.0	2.4	7.0	5.3	5.7	5.4	2.9	4.7	3.1	21	12	8	11	9	1	2	5	21	81.7	35.1	16	12	0	12	14	1	0	0
X	6.1	11.5	7.4	8.3	20.6	− 3.1	4.8	7.5	6.8	6.4	2.3	4.2	1.8	11	5	9	8	13	3	12	6	26	39.4	8.6	15	18	0	3	16	9	0	5
XI	− 1.2	1.8	0.0	0.2	8.9	− 8.6	− 2.9	8.4	7.5	7.1	6.9	9.5	6.5	14	1	0	5	17	4	22	14	13	46.2	29.8	25	12	6	2	16	3	10	24
XII	− 0.7	0.3	− 0.7	− 0.4	7.0	−16.0	− 2.9	9.5	8.6	8.5	6.9	8.1	6.5	1	0	2	8	17	2	36	8	19	8.5	1.6	29	14	9	0	23	8	10	24
Годъ Année	4.8	10.0	5.9	6.9	32.0	−24.0	2.1	6.4	6.4	5.5	3.7	5.8	3.2	103	48	55	125	148	41	135	156	287	454.0	35.1	—	138	38	70	143	34	64	154

φ = 49° 17′ **Городище** (Кіевской губ.). $H = 130^m$? **Gorodichtche** (gouv. Kiev). λ = 31° 27′

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	− 8.0	− 5.7	− 7.2	− 7.0	2.2	−26.8	−10.4	9.5	8.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	6.3	16	7	4	4	25	0	26	31
II	− 2.6	− 0.1	− 1.3	− 1.3	5.8	−12.6	− 3.7	7.4	8.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.2	21	3	2	3	15	0	10	25
III	− 3.2	0.5	− 1.8	− 1.5	6.2	−13.6	− 4.2	8.1	6.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	18.5	15	7	5	3	16	1	11	25
IV	4.0	9.9	6.1	6.7	20.2	− 6.8	1.4	5.2	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	12.3	19	7	2	5	5	0	2	9
V	10.9	16.8	11.4	13.0	25.7	− 0.3	6.5	4.5	5.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	?	—	9	0	7	6	0	0	1
VI	15.8	21.4	15.3	17.5	31.6	3.7	10.4	4.7	6.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	13.5	7	13	0	4	5	1	0	0
VII	17.5	23.3	17.4	19.4	33.7	4.7	11.5	3.9	5.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	7.2	27	9	0	7	4	0	0	0
VIII	16.9	23.9	17.5	19.4	32.4	8.6	12.8	4.5	6.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	16.6	1	10	0	7	4	1	0	0
IX	9.3	17.2	11.7	12.7	24.4	0.5	7.1	5.3	5.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	12.8	18	11	0	10	8	2	0	0
X	5.3	13.0	7.8	8.7	23.4	− 2.0	3.8	7.7	5.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	9.9	26	11	0	5	13	10	0	10
XI	0.1	2.5	0.8	1.1	9.8	− 7.5	− 1.9	8.7	9.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	4.5	9	9	5	2	20	4	7	23
XII	− 1.3	0.6	− 1.0	− 0.6	8.8	−17.1	− 3.9	8.3	8.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	3.3	14	9	4	0	16	7	12	28
Годъ Année	5.4	10.3	6.4	7.4	33.7	−26.8	2.4	6.5	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342.7	?	—	105	22	57	137	26	68	152

φ = 52° 1′ **Новгородъ Сѣверскъ.** *H* = 190ᵐ? **Novgorod-Seversk.** λ = 33° 16′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Среди. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°
I	— 8.7	— 6.5	— 8.0	— 7.7	1.0	—27.3	—10.7	8.0	8.3	7.4	1.7	3.1	2.9	2	4	2	2	5	6	8	5	59	32.6	8.2	14	15	15	4	21	1	27	3
II	— 4.1	— 2.0	— 3.3	— 3.1	3.6	—13.3	— 5.2	8.2	8.7	7.8	5.9	5.7	4.8	5	9	2	4	10	14	10	2	31	24.8	7.9	19	16	11	1	18	9	13	2
III	— 6.1	— 1.3	— 4.4	— 3.9	5.4	—16.2	— 7.2	6.0	5.3	5.5	1.7	2.4	3.8	5	12	13	3	3	2	2	0	53	23.1	10.4	15	11	9	7	13	1	19	2
IV	3.2	9.6	5.2	6.0	21.0	—11.8	1.8	4.8	5.4	3.5	4.5	6.9	3.4	5	5	3	5	15	4	5	1	47	12.4	7.2	11	7	4	9	5	2	1	
V	9.2	14.4	10.4	11.3	24.3	0.7	6.8	5.9	7.0	5.1	4.7	7.9	2.6	11	1	0	1	4	14	14	17	31	37.3	20.4	6	14	0	5	10	0	0	
VI	13.3	18.1	13.1	14.8	27.4	4.4	9.9	4.9	6.2	3.3	2.4	5.1	1.7	6	0	0	1	7	11	18	11	36	68.6	16.5	28	16	0	1	0	0	0	
VII	15.7	21.4	15.9	17.7	32.0	8.0	11.7	4.3	6.5	3.5	1.7	3.4	0.8	8	2	0	0	1	10	26	11	35	38.2	15.4	26	9	0	5	3	0	0	
VIII	14.5	21.1	15.7	17.1	28.7	8.5	11.9	4.4	6.8	3.9	2.5	6.2	1.2	7	3	1	3	12	13	12	6	36	44.4	6.7	1	17	0	3	3	1	0	
IX	7.7	15.7	9.7	11.0	23.4	0.0	5.8	4.5	5.7	4.7	1.5	3.3	1.2	6	17	2	3	6	5	2	1	48	35.3	8.7	15	8	0	7	9	2	0	
X	4.9	10.0	6.6	7.2	18.2	— 1.8	3.6	7.5	7.0	6.2	1.9	2.6	2.2	8	10	8	11	15	9	5	7	20	43.2	13.8	9	11	3	3	13	0	0	
XI	— 0.9	0.8	— 0.7	— 0.3	8.2	— 8.0	— 2.5	8.8	9.0	9.2	3.1	3.3	3.6	7	10	5	2	18	19	14	5	10	27.1	15.8	10	22	12	1	24	6	10	
XII	— 4.2	— 2.8	— 3.9	— 3.6	4.5	—	—	9.2	8.5	8.9	3.1	3.9	3.6	3	5	2	7	15	31	10	11	9	40.7	7.2	12	22	14	0	23	8	16	
Годъ Année	3.7	8.2	4.7	5.5	32.0	—	—	6.4	7.0	5.8	2.9	4.5	2.6	73	78	38	42	111	138	126	77	415	427.7	20.4	—	168	68	46	142	30	86	

φ = 51° 6′ **Малый Самборъ.** *h* = 150ᵐ? **Malyï Sambor.** λ = 33° 4′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Среди. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≥0°	Min. ≤0°
I	— 8.2	— 5.5	— 7.3	— 7.0	1.5	—25.4	—10.2	8.1	8.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	8.0	14	8	7	3	22	4	25	3
II	— 3.3	— 1.2	— 2.5	— 2.3	4.4	—13.8	— 4.4	7.8	8.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	5.0	19	9	6	3	17	8	10	
III	— 5.0	— 1.1	— 3.5	— 3.2	4.5	—14.4	— 6.4	6.6	6.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	6.1	15	9	7	7	13	1	17	
IV	5.0	9.9	5.2	6.7	20.7	—10.9	1.5	5.0	5.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	10.8	18	8	3	10	8	0	1	
V	11.7	16.3	10.7	12.9	25.1	2.1	6.5	4.3	6.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	7.0	6	9	0	4	5	0	0	
VI	16.7	19.7	13.7	16.7	29.3	1.4	8.8	5.0	6.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.1	23.5	19	20	0	4	5	0	0	
VII	18.3	22.6	15.8	18.9	30.8	5.1	10.5	3.5	6.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	20.5	31	11	0	6	2	0	0	
VIII	16.9	22.2	15.8	18.3	29.4	6.1	11.7	4.2	6.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	27.0	1	13	0	6	4	2	0	
IX	8.7	15.9	10.5	11.7	23.1	0.7	6.0	4.4	5.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	7.5	20	11	0	13	10	0	0	
X	4.7	11.1	7.1	7.6	19.2	— 0.6	3.8	7.3	7.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	8.3	22	9	0	5	13	0	0	
XI	0.0	1.6	0.0	0.5	7.7	— 6.9	— 1.7	9.5	9.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	13.1	9	15	9	0	26	3	8	
XII	— 2.8	— 1.7	— 3.2	— 2.6	5.7	—22.2	— 5.8	9.0	7.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	13.0	12	17	13	0	18	6	15	
Годъ Année	5.2	9.2	5.2	6.5	30.8	—25.4	1.7	6.2	6.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	472.4	27.0	—	139	45	61	143	24	76	

φ = 50° 51′ **Великіе Бубны.** *h* = 200ᵐ **Velikie Boubny.** λ = 33° 16′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Среди. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≥0°	Min. ≤0°
I	— 8.6	— 5.8	— 7.9	— 7.4	2.6	—	—	8.5	7.8	7.0	3.1	3.7	3.3	*13*	*6*	*3*	*5*	*18*	*1*	*4*	*10*	*23*	24.3	7.8	15	14	14	*3*	*19*	0	26	
II	— 3.7	— 1.3	— 2.8	— 2.6	4.4	—	—	6.9	7.1	6.4	6.5	7.0	4.3	*3*	*8*	*3*	*5*	*14*	*12*	*22*	*3*	*6*	15.3	4.3	21	12	8	*3*	*11*	6	11	
III	— 5.1	— 1.0	— 4.0	— 3.4	4.0	—	—	5.8	5.5	5.2	5.3	6.3	5.8	14	25	20	5	12	1	0	0	13	20.5	7.6	15	10	9	10	*13*	1	16	
IV	3.5	9.4	5.4	6.1	21.0	—	—	4.2	3.7	3.3	6.1	8.2	5.4	*10*	*10*	*12*	*11*	*22*	*4*	*2*	*4*	*4*	44.9	16.4	18	8	2	*13*	*6*	0	1	
V	10.2	15.7	10.0	12.0	25.0	—	—	4.3	4.7	4.3	4.7	5.9	3.0	29	13	1	1	12	5	10	13	8	12.8	3.6	16	7	0	8	3	0	0	
VI	13.7	19.4	13.3	15.4	30.2	—	—	3.1	4.7	4.1	3.6	6.0	1.7	22	6	1	0	6	6	20	13	16	67.2	14.8	19	16	0	8	1	0	0	
VII	16.1	22.1	15.3	17.8	31.4	—	—	1.3	2.7	1.6	2.4	4.1	1.7	22	13	0	0	4	4	18	16	16	35.2	10.0	22	10	0	19	0	0	0	
VIII	15.7	22.4	15.4	17.8	30.0	—	—	3.5	3.3	1.9	3.8	6.3	2.1	6	3	8	1	13	8	14	15	25	92.3	17.8	28	15	0	16	2	0	0	
IX	8.6	16.8	10.4	11.9	24.0	—	—	3.1	2.7	3.7	4.2	6.9	3.6	5	23	12	7	10	5	6	1	21	24.2	6.0	20	9	0	16	7	0	0	
X	4.9	11.6	6.7	7.7	19.6	—	—	5.9	5.8	3.2	4.0	5.3	4.5	11	8	14	16	18	10	5	1	7	19.4	4.6	26	10	0	8	5	1	0	
XI	— 0.5	1.3	— 0.5	0.1	8.0	—	—	8.5	8.8	7.6	5.9	5.9	6.3	11	8	3	2	11	9	32	9	5	29.0	9.5	9	17	10	2	21	0	11	
XII	— 3.3	— 2.2	— 3.5	— 3.0	4.6	—	—	8.0	6.9	7.2	5.9	4.9	4.8	10	4	3	7	22	11	24	4	8	78.2	20.7	12	18	12	3	17	2	18	
Годъ Année	4.3	9.0	4.8	6.0	31.4	—	—	5.3	5.3	4.6	4.6	5.9	3.9	156	127	80	60	162	76	157	89	152	463.3	20.7	—	146	55	109	105	10	83	

φ = 50° 49′ **Коровинцы** (Полтавской губ.). *h* = ? **Korovintsy** (gouv. Poltava). λ = 33° 45′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Среди. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≥0°	Min. ≤0°
I	— 8.4	— 5.8	— 7.4	— 7.2	2.0	—*27.0*	—10.5	6.6	6.2	6.8	2.7	3.2	3.3	18	7	9	9	14	8	3	13	11	—	—	—	—	—	4	12	0	24	
II	— 3.3	— 1.2	— 2.5	— 2.3	5.2	—13.6	— 4.3	8.3	8.3	7.8	6.4	7.3	6.0	6	12	4	9	9	24	11	9	3	—	—	—	—	—	1	19	2	11	
III	— 5.2	— 0.7	— 3.5	— 3.1	5.0	—16.5	— 6.0	6.0	6.4	5.6	2.7	3.8	3.2	10	35	21	10	8	4	1	3	1	—	—	—	—	—	7	14	4	18	
IV	3.1	10.4	5.4	6.3	22.0	—11.6	0.8	5.4	5.6	4.2	3.3	4.3	2.4	10	12	12	26	11	3	4	5	7	—	—	—	—	—	7	8	1	1	
V	9.7	16.2	10.7	12.2	25.0	0.0	6.1	5.0	7.0	5.1	3.1	4.5	1.8	15	9	3	5	9	4	9	30	9	—	—	—	—	—	4	7	0	0	
VI	13.3	18.7	13.5	15.2	30.5	2.2	8 6	6.0	7.0	5.0	2.3	3.9	1.7	13	5	2	2	2	8	18	24	16	—	—	—	—	—	2	10	0	0	
VII	15.1	22.3	16.2	17.9	30.5	5.6	10.6	4.2	5.8	4.0	1.8	3.0	1.4	7	10	0	0	2	10	23	25	16	—	—	—	—	—	5	2	0	0	
VIII	14.0	22.5	16.6	17.7	29.8	7.0	11.7	5.9	5.9	5.3	2.7	6.6	2.0	6	2	7	8	8	20	15	12	15	—	—	—	—	—	4	6	0	0	
IX	7.5	16.6	10.4	11.5	22.0	— 1.3	5.7	4.9	4.4	4.7	3.1	5.6	3.1	3	26	20	17	5	4	8	4	3	—	—	—	—	—	11	7	0	0	
X	4.3	12.3	6.7	7.8	19.8	— 3.9	2.9	7.1	7.0	6.7	5.5	7.8	5.0	12	10	16	23	12	10	4	5	1	—	—	—	—	—	4	17	3	0	
XI	— 0.2	1.7	— 0.1	0.5	8.6	— 7.2	— 1.7	9.4	8.8	8.9	7.2	9.8	8.0	5	5	7	6	10	22	21	14	0	—	—	—	—	—	0	24	1	8	
XII	— 3.1	— 2.1	— 3.4	— 2.9	5.2	—21.6	— 5.7	9.4	8.5	8.8	7.1	6.9	7.0	7	3	3	9	14	17	21	16	3	—	—	—	—	—	0	24	2	17	
Годъ Année	3.9	9.2	5.2	6.1	30.5	—*27.0*	1.5	6.5	6.7	6.1	4.0	5.6	3.7	112	136	104	124	104	134	138	160	85	—	—	—	—	—	49	150	13	79	

$\varphi = 50^\circ 22'$ **Лохвица.** $H = 130^m$? **Lokhvitsa.** $\lambda = 33^\circ 16'$

Мѣсяцъ Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 7.9	— 5.9	— 7.3	— 7.0	2.2	—	—	8.2	8.8	8.1	1.6	1.8	1.9	10	12	7	9	11	2	7	15	20	15.6	6.7	15	11	8	2	22	5	24	—
II	— 3.1	— 1.2	— 2.1	— 2.1	5.9	—13.0	— 4.0	8.6	8.9	8.4	4.1	4.4	3.1	9	11	4	11	19	12	8	6	7	14.1	4.7	11	13	5	1	21	15	12	25
III	— 4.5	— 1.1	— 3.0	— 2.9	4.4	—14.2	— 5.5	7.9	7.6	3.1	4.1	4.8	4.1	18	30	15	11	5	1	0	4	9	15.5	7.8	15	12	10	2	14	8	18	29
IV	3.3	9.6	6.2	6.4	20.5	—10.5	1.3	7.2	7.1	5.4	3.8	5.0	2.8	11	12	16	24	10	1	5	6	5	35.1	13.1	18	8	1	4	11	5	1	12
V	10.2	16.0	11.5	12.6	25.0	0.6	6.7	6.4	7.5	6.5	3.5	4.3	2.3	14	6	2	7	15	3	9	25	12	24.6	4.7	6	10	0	2	11	0	0	0
VI	14.7	19.5	15.0	16.4	30.9	3.1	9.7	7.0	7.8	6.6	2.2	4.4	1.1	11	3	2	1	8	14	12	16	23	56.2	13.9	27	11	0	0	11	1	0	0
VII	16.5	22.7	17.2	18.8	32.2	6.4	11.2	3.9	5.9	4.8	2.7	4.0	1.6	17	5	1	1	10	10	19	15	15	28.7	7.1	12	10	0	6	2	0	0	0
VIII	15.3	22.4	17.7	18.5	31.3	8.0	12.6	5.5	6.6	5.4	3.1	5.3	2.1	7	4	5	11	14	13	11	9	19	88.4	29.5	1	11	0	3	9	1	0	0
IX	8.4	17.0	11.5	12.3	24.1	— 0.5	6.7	5.3	5.6	5.3	3.9	5.6	2.9	14	24	19	7	10	3	2	1	10	25.6	7.8	21	6	0	10	11	5	0	1
X	4.4	11.7	7.6	7.9	19.6	— 1.7	3.6	7.4	7.2	6.1	4.4	6.0	3.9	12	10	11	17	14	5	4	8	12	15.2	6.3	26	7	0	4	14	11	0	7
XI	0.1	1.9	0.3	0.8	8.4	— 6.5	— 1.4	9.8	9.5	9.0	4.9	5.7	5.0	7	7	2	7	16	22	15	11	3	18.4	5.1	9	12	4	0	26	5	9	19
XII	— 2.6	— 1.6	— 2.8	— 2.3	6.1	—20.1	— 5.0	9.7	9.1	8.4	5.4	5.1	4.9	4	3	4	12	23	15	16	9	7	50.8	19.2	12	13	9	0	25	7	16	28
Годъ Année	4.6	9.2	6.0	6.6	32.2	—	—	7.2	7.6	6.4	3.6	4.7	3.0	134	127	88	118	155	101	108	125	142	388.2	29.5	—	124	37	34	177	63	80	—

$\varphi = 50^\circ 12'$ **Зѣньковъ.** $H = ?$ **Zenkov.** $\lambda = 34^\circ 22'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 3.3	— 1.3	— 2.1	— 2.2	5.8	—16.1	— 4.3	8.7	8.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17.9*	10.0	11	12	6	1	21	10	12	27
III	— 4.4	— 1.3	— 3.1	— 2.9	4.8	—14.7	— 5.6	6.6	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	12.6	15	12	8	5	15	4	16	29
IV	2.9	10.1	6.4	6.5	20.8	—11.1	1.4	4.4	5.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	11.8	18	9	0	7	6	0	1	10
V	10.3	16.6	12.0	13.0	25.8	1.0	7.1	5.2	6.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.8	16	10	0	4	5	0	0	0
VI	14.5	20.2	15.2	16.6	30.5	4.1	9.4	5.9	7.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.3	14.5	27	13	0	0	8	0	0	0
VII	16.2	22.9	17.7	18.9	33.6	6.3	11.4	4.1	6.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	7.5	22	8	0	4	4	0	0	0
VIII	16.8	23.7	18.4	19.6	32.2	8.1	12.8	5.9	6.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	9.7	21	9	0	2	7	0	0	0
IX	9.2	17.3	12.4	13.0	25.4	1.6	7.0	5.7	6.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	8.7	15	5	0	8	10	0	0	0
X	4.8	12.3	8.4	8.5	20.5	— 1.2	3.3	6.5	6.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	5.2	22,26	8	0	3	11	3	0	1
XI	0.0	1.9	0.6	0.8	8.1	— 6.1	— 1.9	9.7	9.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	7.9	9	14	3	0	24	3	8	27
XII	— 3.1	— 1.8	— 3.1	— 2.7	5.5	—21.1	— 5.7	9.8	9.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	9.5	12	10	8	0	25	1	16	28
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 49^\circ 40'$ **Золотоноша** (станція земства). $H = 120^m$? **Zolotonocha** (station du zemstvo). $\lambda = 32^\circ 3'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.0	— 5.3	— 7.2	— 6.8	1.8	—	—	8.4	7.1	8.1	3.1	3.5	3.2	20	1	23	4	17	0	5	13	10	18.4	5.4	18	13	13	4	21	3	25	—
II	— 2.7	0.2	— 1.2	— 1.2	6.6	—	—	6.7	7.0	6.9	3.5	4.5	3.8	19	4	4	3	32	3	10	4	8	12.0	3.0	11	9	5	2	12	7	10	—
III	— 3.4	— 0.1	— 2.1	— 1.9	5.8	—	—	7.0	6.5	5.4	3.9	4.5	3.9	17	4	43	10	12	1	0	0	5	22.2	14.0	15	12	9	3	12	2	17	—
IV	4.3	10.0	6.2	6.8	20.2	—	—	5.1	4.2	2.3	4.0	5.2	3.1	17	2	12	1	43	0	2	2	11	35.7	16.8	19	10	2	8	3	0	1	—
V	11.4	17.2	12.1	13.6	25.8	—	—	3.8	3.9	3.7	3.7	4.7	2.4	27	3	6	0	17	4	13	8	15	49.8	13.8	10	12	0	9	2	0	0	—
VI	15.1	21.2	15.8	17.4	31.0	—	—	3.1	3.7	3.3	2.8	5.1	1.0	14	1	3	0	6	2	27	4	31	70.4	26.7	19	11	0	10	1	0	0	—
VII	*17.3*	23.4	17.3	*19.3*	33.0	—	—	2.7	3.3	2.7	3.5	5.5	1.8	11	2	5	2	7	5	23	9	25	26.0	7.3	1	7	0	13	1	0	0	—
VIII	*16.2*	23.9	17.4	*19.2*	31.6	—	—	4.1	5.8	*3.0*	2.9	5.7	*1.8*	2	4	4	9	8	3	17	11	26	33.8	10.6	28	11	0	*5*	*2*	0	0	—
IX	10.0	17.4	11.9	13.1	24.2	—	—	4.0	4.2	*4.6*	2.7	2.8	2.4	11	15	20	4	3	1	3	1	31	31.1	15.6	21	9	0	7	7	1	0	—
X	5.5	12.9	7.9	8.8	22.4	—	—	6.2	4.8	4.7	2.8	4.0	2.5	9	2	16	6	28	0	8	5	18	25.2	5.9	19	9	0	7	7	2	0	—
XI	0.3	2.8	0.9	1.3	8.8	—	—	8.2	8.2	8.1	5.0	6.7	5.2	18	1	7	0	20	3	26	14	1	19.8	8.8	25	12	6	1	16	0	7	—
XII	— 1.4	0.4	— 1.3	— 0.8	8.2	—	—	8.5	7.3	7.4	4.4	5.2	4.4	15	0	3	4	31	1	13	19	7	41.8	6.9	13	18	12	0	16	2	12	—
Годъ Année	5.4	10.3	6.5	7.4	33.0	—	—	5.6	5.5	5.0	3.5	4.8	3.0	180	39	146	43	224	23	147	90	188	386.2	26.7	—	133	47	69	100	17	72	—

$\varphi = 49^\circ 27'$ **Карловка.** $h = 157^m$? **Karlovka.** $\lambda = 35^\circ 8'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.6	— 6.4	— 7.2	— 7.4	3.0	—27.2	*—10.8*	6.6	7.4	5.8	2.5	2.1	2.1	11	7	8	4	8	3	16	7	29	1.9	1.2	23	4	4	4	13	7	28	30
II	— 3.4	— 0.7	*— 1.8*	*— 2.0*	6.4	—16.0	*— 5.5*	8.4	7.3	7.9	3.4	3.7	3.4	8	7	6	13	13	9	11	5	15	21.7	9.7	11	6	2	1	18	7	12	29
III	— 4.0	— 0.5	— 2.8	— 2.4	5.6	—14.8	— 5.6	8.4	6.6	7.2	3.4	3.4	3.2	12	15	26	12	2	0	5	3	18	12.4	5.9	15	4	2	3	15	2	16	31
IV	3.3	9.6	5.6	6.2	20.2	—10.7	1.0	4.2	5.1	5.7	3.1	5.4	3.3	7	10	9	30	6	5	5	3	15	25.3	7.5	30	6	2	9	9	0	2	14
V	10.5	17.3	11.9	13.2	25.2	0.3	6.9	5.4	6.1	5.8	3.5	4.8	3.4	14	11	3	5	20	5	14	12	9	20.2	8.3	20	7	0	4	7	0	0	0
VI	15.5	21.7	16.4	17.9	33.6	4.3	10.3	3.0	6.4	4.8	2.9	5.9	2.1	19	1	3	2	7	18	6	15	19	24.7	9.3	8	6	0	1	1	0	0	0
VII	17.8	25.0	19.6	20.8	34.6	5.8	12.4	3.2	6.0	4.2	2.2	5.2	1.8	14	10	0	1	1	14	11	16	26	0.0	—	—	0	0	5	2	0	0	0
VIII	17.0	24.9	19.3	20.4	32.2	7.8	12.3	4.3	5.5	3.9	3.5	5.7	3.0	8	4	9	3	17	7	11	15	19	22.5	11.9	28	6	0	5	3	0	0	0
IX	9.8	18.0	12.8	13.5	27.4	1.6	7.4	4.5	4.4	4.0	3.2	4.7	3.9	6	23	22	8	5	3	2	3	18	25.7	11.3	21	3	0	10	7	2	0	0
X	5.8	13.1	8.4	9.1	*23.6*	— 0.4	4.2	6.4	5.4	4.7	3.1	4.5	3.7	10	9	13	26	9	6	5	6	9	30.8	8.5	22	5	0	6	13	1	0	3
XI	— 0.4	2.3	0.9	0.9	8.8	— 5.9	— 1.6	8.6	9.2	9.0	4.9	5.2	5.2	9	4	9	9	23	15	10	11	0	22.7	7.2	9	5	1	1	24	3	6	25
XII	— 3.4	— 1.1	— 2.7	— 2.4	7.8	—21.9	— 5.6	9.5	8.3	9.1	4.1	4.9	3.9	10	0	6	14	14	28	13	3	5	19.2	7.6	13	8	6	0	25	0	17	28
Годъ Année	5.0	10.3	6.7	7.3	34.6	—27.2	2.1	6.0	6.5	6.0	3.3	4.6	3.2	128	101	114	127	125	113	109	99	182	227.1	11.9	—	60	17	49	137	22	81	160

φ = 49° 4′ **Кременчугъ** (реальное училище). $H = 71^m$? **Krementchoug** (école réale). λ = 33° 24′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°
I	− 7.2	− 4.6	− 6.2	− 6.0	3.8	−23.2	− 9.1	8.3	7.6	7.4	1.6	2.5	1.6	10	10	11	2	4	2	5	15	34	—	—	—	—	—	4	21	4	23
II	− 2.2	1.0	− 0.8	− 0.7	9.0	−15.0	− 3.6	9.1	8.6	6.0	3.6	3.8	1.6	7	8	4	4	9	7	11	8	29	—	—	—	—	—	0	16	9	10
III	− 2.8	0.8	− 0.7	− 0.9	7.2	−13.0	− 3.7	8.0	7.7	6.6	2.3	3.5	2.5	12	30	20	3	3	1	1	5	18	—	—	—	—	—	1	16	2	12
IV	4.4	11.7	7.7	7.9	22.4	− 7.8	2.1	5.8	5.9	1.7	2.1	3.5	0.8	7	12	16	10	3	0	7	3	30	—	—	—	—	—	7	2	0	1
V	11.7	18.2	13.7	14.5	26.3	3.6	8.7	5.1	6.1	2.7	2.0	4.0	0.4	10	7	7	3	4	3	8	12	39	—	—	—	—	—	5	4	0	0
VI	16.5	22.8	17.3	18.9	32.9	5.8	11.8	3.5	5.9	4.3	1.7	3.9	0.7	8	4	1	2	3	8	19	20	25	—	—	—	—	—	4	3	0	0
VII	18.0	26.0	20.4	21.5	34.4	8.2	13.4	2.4	5.0	2.8	2.8	3.8	1.3	15	6	0	0	0	7	15	25	25	—	—	—	—	—	10	2	0	0
VIII	17.5	26.4	21.2	21.7	34.8	9.1	14.4	3.8	5.1	3.1	—	—	—	3	4	3	7	6	11	15	14	26	—	—	—	—	—	8	4	0	0
IX	10.3	20.2	14.2	14.9	27.5	1.5	8.2	4.5	4.4	2.5	—	—	—	8	17	10	3	6	9	6	4	27	—	—	—	—	—	12	5	0	0
X	5.9	14.4	9.7	10.0	24.0	—	—	6.3	5.8	4.9	—	—	—	8	7	15	4	11	8	8	9	23	—	—	—	—	—	6	9	1	0
XI	1.3	3.9	2.2	2.5	10.8	—	—	8.1	8.6	7.6	—	—	—	3	9	3	4	12	19	11	9	20	—	—	—	—	—	2	19	0	5
XII	− 1.0	1.1	− 0.4	0.1	9.8	−17.6	− 3.4	7.5	8.3	6.4	—	—	—	2	8	3	4	10	9	19	16	22	—	—	—	—	—	1	17	2	5
Годъ Année	6.0	11.8	8.2	8.7	34.8	—	—	6.0	6.6	4.7	—	—	—	93	122	93	46	71	84	125	140	318	—	—	—	—	—	60	118	18	56

φ = 51° 42′ **Грязное.** $h = 300^m$? **Grïaznoe.** λ = 37° 39′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	− 9.4	− 7.8	− 9.0	− 8.7	0.8	—	—	9.0	8.4	8.4	4.6	4.2	4.8	18	5	11	7	18	8	6	20	0	24.5	13.5	15	13	11	3	24	3	29
II	− 4.0	− 2.3	− 3.6	− 3.3	2.0	—	—	9.4	8.3	8.9	5.6	5.3	6.6	6	14	3	7	28	16	6	6	1	35.4	14.8	11	19	15	0	23	4	17
III	− 9.0	− 3.6	− 7.1	− 6.6	2.3	—	—	6.5	5.7	5.5	4.8	5.2	5.5	7	27	35	8	7	3	0	4	2	16.2	6.5	15	9	8	8	12	1	24
IV	0.5	7.3	2.1	3.3	20.4	—	—	4.6	4.6	3.9	4.7	5.7	5.6	13	5	22	30	9	3	1	6	1	6.7	1.8	15	10	4	11	7	1	5
V	9.6	15.0	9.9	11.5	25.2	—	—	6.6	6.7	4.2	5.8	6.6	3.6	12	4	6	10	12	11	13	22	3	11.3	3.5	30	6	0	5	11	1	0
VI	13.4	18.0	12.7	14.7	30.0	—	—	4.0	3.7	4.2	4.7	6.8	2.9	4	4	2	2	7	14	33	24	0	58.4	17.5	8	14	0	2	4	0	0
VII	15.7	21.1	15.7	17.5	31.7	—	—	5.5	6.4	4.5	3.4	5.7	2.2	8	10	0	0	8	16	31	18	2	43.1	8.6	22	15	0	6	8	1	0
VIII	15.0	21.2	15.9	17.4	30.4	—	—	4.4	5.3	2.7	4.3	6.7	3.4	0	5	9	9	11	21	25	11	2	34.0	24.8	1	8	0	8	4	2	0
IX	7.3	15.4	8.7	10.5	23.8	—	—	4.2	5.2	2.6	3.7	5.4	2.9	6	23	22	8	10	4	6	5	6	29.9	12.5	15	6	0	10	5	0	0
X	3.4	10.5	5.8	6.6	18.0	—	—	6.2	6.4	5.4	4.3	5.4	5.0	7	8	11	26	13	9	7	5	7	44.4	14.4	24	9	2	9	12	1	0
XI	− 1.2	− 0.3	− 0.6	− 0.7	5.5	—	—	9.6	9.3	8.3	6.0	6.5	5.3	5	9	3	7	12	29	17	8	0	21.3	8.8	9	19	14	0	22	4	13
XII	− 5.3	− 4.3	− 5.3	− 5.0	5.0	—	—	9.5	9.0	7.3	5.5	5.6	5.9	7	2	5	10	20	30	11	8	0	30.4	6.1	14	16	13	0	18	1	23
Годъ Année	3.0	7.5	3.8	4.8	31.7	—	—	6.6	6.6	5.5	4.8	5.8	4.5	93	116	129	124	155	164	156	137	24	355.6	24.8	—	144	67	62	150	19	111

φ = 51° 36′ **Погожее.** $h = 235^m$? **Pogojee.** λ = 37° 16′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	− 9.7	− 8.2	− 9.4	− 9.1	1.2	−30.0	−13.0	8.9	8.8	8.7	4.4	4.6	3.3	7	9	8	12	11	4	15	20	7	13.1	5.7	15	7	6	3	26	4	29
II	− 4.2	− 2.5	− 3.5	− 3.4	2.8	−16.2	− 6.1	9.6	8.7	8.6	5.2	6.2	5.0	14	5	1	11	18	13	13	5	7	34.3	13.1	11	8	5	1	25	6	15
III	− 9.0	− 4.6	− 7.1	− 6.9	2.8	−19.5	−11.1	7.0	6.1	6.1	4.3	5.3	3.8	19	25	18	10	5	2	0	5	8	14.6	5.9	15	6	4	5	13	7	26
IV	1.0	7.9	3.2	4.0	20.3	−17.4	− 1.8	4.7	4.7	4.0	4.1	5.6	3.6	9	8	8	32	5	0	5	11	12	18.1	3.4	28	10	6	12	5	2	3
V	10.1	15.0	10.2	11.8	24.9	− 1.3	5.7	5.4	6.8	4.6	5.0	5.7	2.6	10	4	1	8	6	13	16	23	12	9.3	5.6	30	6	0	4	7	0	0
VI	13.4	17.4	12.3	14.4	29.7	0.6	7.4	4.5	6.5	5.1	4.0	6.4	2.8	6	3	1	3	4	15	32	17	9	74.9	19.9	8	12	0	3	4	0	0
VII	15.8	20.5	15.0	17.1	31.0	5.5	10.5	4.7	6.1	4.2	2.4	4.6	1.7	11	4	0	2	3	13	28	13	19	50.1	11.3	31	12	0	5	4	2	0
VIII	14.9	21.0	15.2	17.0	29.5	5.0	10.7	5.2	5.4	2.5	2.8	6.2	3.2	6	1	5	10	10	11	22	10	17	36.3	20.0	1	9	0	5	3	1	0
IX	7.5	15.1	8.9	10.5	23.6	− 2.4	4.0	4.3	4.9	3.3	2.6	4.6	2.5	12	23	7	7	4	2	5	7	23	28.4	11.8	15	5	0	12	6	1	0
X	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.4	2.6	5.5	4.0	8	8	7	18	13	7	2	8	17	55.5	19.5	24	9	3	8	11	1	—
XI	− 1.2	− 0.2	− 0.4	− 0.6	5.9	−10.2	− 2.7	9.2	9.6	9.1	5.3	5.3	4.8	5	9	2	10	15	24	13	7	5	19.8	8.4	9	7	2	0	24	11	11
XII	− 5.2	− 4.3	− 4.6	− 4.7	4.6	−27.7	− 7.4	9.2	9.0	8.0	4.3	4.6	5.6	5	4	3	14	17	24	9	7	10	34.2	9.1	13	11	6	0	22	5	21
Годъ Année	—	—	—	—	31.0	−30.0	—	6.6	7.0	5.8	3.9	5.4	3.6	112	103	61	137	111	128	160	133	146	388.6	20.0	—	102	32	58	150	40	—

φ = 51° 31′ **Среднія Апочки.** $H = 280^m$? **Sredniïa Apotchki.** λ = 37° 42′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°
I	− 9.5	− 8.3	− 8.9	− 8.9	1.0	−29.9	−12.6	9.4	9.0	9.0	2.2	2.0	2.5	9	5	6	10	13	1	7	26	16	19.4	6.0	15	15	14	1	27	3	29
II	− 4.0	− 2.3	− 3.4	− 3.2	2.4	−15.4	− 5.7	5.9	9.0	5.2	2.3	2.8	3.0	9	7	6	11	22	9	17	2	4	43.5	12.8	11	18	13	0	23	3	15
III	− 8.8	− 3.9	− 6.9	− 6.5	3.4	−19.2	−10.7	6.6	5.5	5.1	1.0	2.0	1.5	6	14	29	12	6	1	0	6	18	18.4	6.4	20	9	8	5	8	3	25
IV	0.9	7.9	3.5	4.1	20.5	−16.9	− 1.6	4.8	5.3	3.6	1.4	3.1	2.3	4	3	18	28	6	1	5	11	14	12.1	4.2	15	7	4	12	6	1	3
V	9.4	15.3	10.2	11.6	24.7	− 2.0	5.3	7.3	7.5	4.3	1.6	2.3	1.3	10	1	3	12	9	9	21	15	13	10.3	3.5	12	5	1	4	11	0	0
VI	13.5	18.7	12.8	15.0	30.4	1.4	7.8	4.0	7.4	4.4	1.2	2.4	0.9	4	0	2	2	10	14	30	13	15	73.2	16.4	8	11	0	3	7	0	0
VII	15.7	21.5	15.7	17.6	31.1	5.8	10.6	4.8	6.1	4.7	1.1	2.0	0.9	10	1	2	2	5	15	31	6	21	107.5	59.6	7	17	0	5	6	0	0
VIII	14.6	20.8	15.6	17.0	28.4	4.3	10.7	5.9	6.1	3.0	1.1	2.1	1.4	2	2	3	8	13	8	25	6	26	74.1	40.3	1	9	0	5	4	0	0
IX	5.8	15.6	9.0	10.1	23.8	− 4.2	3.5	4.6	5.3	3.3	0.5	2.1	1.1	7	6	12	11	5	4	4	4	37	21.1	10.5	15	5	0	10	5	0	0
X	3.0	10.6	6.3	6.6	18.5	− 3.7	2.1	7.0	6.7	5.7	1.5	2.7	2.7	8	4	8	23	13	7	8	2	20	58.5	15.2	7	8	3	6	15	0	0
XI	− 1.1	− 0.1	− 0.4	− 0.5	5.9	− 9.7	− 2.6	9.6	9.6	8.3	2.9	3.7	3.3	6	6	5	7	14	23	18	8	3	27.1	6.8	9	18	11	0	24	1	12
XII	− 5.2	− 3.9	− 4.7	− 4.6	5.6	−27.5	− 7.3	9.8	9.2	8.6	3.4	3.2	3.9	6	6	0	14	18	17	17	7	8	53.7	10.5	13	22	17	0	24	1	20
Годъ Année	2.9	7.7	4.1	4.9	31.1	−29.9	0.0	6.6	7.2	5.4	1.7	2.5	2.1	81	55	94	140	134	109	183	106	195	518.9	59.6	—	144	71	51	160	12	104

φ = 51° 20′ **Горки** (Курской губ.). *H* = 250ᵐ? **Gorki** (gouv. Koursk). λ = 36° 2′

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 9.6	− 8.1	− 9.5	− 9.1	0.8	−28.6	−13.4	8.5	7.2	7.6	4.5	4.2	4.2	6	26	2	19	2	14	1	20	3	28.0	17.8	14	13	13	4	21	2	29	31
II	− 4.6	− 2.6	− 4.0	− 3.7	2.4	−16.2	− 7.1	8.5	7.9	8.0	5.1	6.3	6.4	1	16	3	10	5	25	4	18	5	34.2	11.8	11	18	16	1	18	5	16	29
III	− 7.6	− 3.5	− 6.2	− 5.8	2.6	−19.3	−10.5	5.5	5.3	5.2	4.0	5.8	4.2	1	39	6	31	2	10	0	0	4	17.5	7.5	15	11	10	10	12	1	24	31
IV	1.6	8.3	3.4	4.4	20.6	−16.3	− 1.7	3.6	3.4	3.7	5.0	5.9	4.2	2	13	4	41	12	2	0	9	7	24.9	7.5	11	11	3	12	4	1	2	19
V	9.8	14.8	9.5	11.4	22.8	− 2.3	5.0	4.7	4.5	3.6	4.7	5.2	3.0	5	20	1	8	4	17	4	24	10	29.5	8.4	10	11	1	8	3	0	0	1
VI	13.7	17.2	11.8	14.2	28.8	3.2	7.3	3.5	4.8	3.0	4.0	4.5	2.6	5	9	1	7	0	12	9	38	9	71.4	18.4	7	18	0	5	1	0	0	0
VII	15.5	20.6	15.8	17.3	30.6	3.7	9.8	2.8	3.6	3.0	2.9	5.1	1.9	2	14	0	1	0	12	23	18	23	69.4	21.7	7	12	0	8	1	0	0	0
VIII	14.6	20.8	15.9	17.1	29.0	6.6	11.1	2.9	3.3	2.4	3.4	6.0	2.5	1	6	4	8	2	13	13	17	28	71.8	19.4	13	9	0	14	2	0	0	0
IX	7.2	15.2	9.8	10.7	22.6	− 1.1	4.8	3.0	2.6	2.0	4.4	6.4	3.8	3	17	21	7	4	6	4	2	23	20.3	11.6	15	7	0	13	1	0	0	3
X	3.9	10.4	6.5	6.9	18.2	− 1.9	2.5	4.0	4.3	4.0	3.9	6.0	5.0	1	5	21	18	7	7	14	3	17	46.4	16.1	24	7	1	10	5	0	0	7
XI	− 1.2	− 0.1	− 0.4	− 0.6	5.8	− 8.9	− 2.6	8.8	8.7	8.9	5.4	6.0	6.4	9	7	6	5	10	16	25	7	4	37.6	10.2	9	11	6	0	21	4	12	27
XII	− 4.8	− 3.8	− 4.7	− 4.4	4.4	−26.7	− 7.7	8.8	8.1	8.3	5.8	7.2	7.0	6	4	4	7	14	18	14	14	11	29.2	5.0	23	14	11	0	22	3	23	30
Année	3.2	7.4	4.0	4.9	30.6	−28.6	− 0.2	5.4	5.3	5.0	4.4	5.7	4.3	42	176	73	162	62	152	111	170	144	480.2	21.7	—	142	61	85	111	16	106	178

φ = 51° 19′ **Никольскій хуторъ.** *h* = 170ᵐ? **Nikolskiï Khoutor.** λ = 35° 13′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.5	2.2	3.0	1.9	13	5	7	11	11	4	12	9	21	—	—	—	—	—	4	20	2	—	—
II	− 3.6	− 1.6	− 3.0	− 2.7	4.1	—	—	8.6	8.5	8.1	3.5	4.7	4.0	11	10	3	10	16	12	11	6	8	26.5	7.0	27	20	14	1	21	4	13	—
III	− 6.3	− 2.0	− 5.1	− 4.5	3.8	—	—	6.7	6.1	5.8	3.4	4.4	4.5	17	35	17	11	5	3	1	2	2	17.7	7.8	15	13	10	8	16	2	19	—
IV	2.1	9.9	4.9	5.6	22.0	−14.0	− 0.1	5.6	6.2	4.4	3.8	5.2	2.8	11	15	13	23	11	2	6	2	7	20.1	7.7	11	9	5	8	8	1	1	14
V	10.1	16.5	10.0	12.2	25.3	− 1.3	5.4	5.5	6.6	5.4	3.5	4.6	1.7	14	7	4	9	10	8	15	16	10	23.1	5.2	6, 16	13	0	6	12	0	0	1
VI	13.2	18.8	12.8	14.9	30.3	0.9	7.4	5.1	7.8	4.9	2.5	5.7	1.4	9	3	1	4	5	16	21	17	14	64.8	8.5	9	21	0	1	6	0	0	0
VII	15.0	21.9	15.2	17.4	31.5	5.3	9.5	4.2	6.4	4.0	2.4	4.5	1.4	15	7	0	5	5	15	21	12	13	42.3	9.7	31	17	0	6	8	1	0	0
VIII	14.3	22.1	15.6	17.3	30.1	4.6	10.9	5.0	6.2	4.7	3.1	5.4	2.4	7	7	3	16	8	10	21	8	13	55.8	20.7	1	16	0	2	5	3	0	0
IX	6.9	16.7	9.6	11.1	24.2	− 1.7	4.8	5.9	5.0	4.1	3.0	4.7	3.1	18	25	18	8	3	4	5	4	5	24.1	8.2	15	9	0	11	10	1	0	3
X	3.8	11.5	6.4	7.2	19.6	− 3.5	2.4	7.4	7.1	5.5	3.3	4.9	3.7	15	8	15	25	6	5	7	3	9	55.0	22.2	23	13	1	4	13	5	0	9
XI	− 0.5	1.2	− 0.4	0.1	6.3	− 7.9	− 2.1	9.8	9.5	8.9	4.3	5.5	4.3	5	9	4	8	10	26	19	6	3	34.0	8.2	9	25	12	0	27	8	9	25
XII	− 4.4	− 3.1	− 4.4	− 4.0	3.5	−25.0	− 7.2	9.2	8.3	8.1	5.0	5.2	5.4	8	4	2	15	16	20	14	10	4	54.9	8.6	12	26	21	0	22	4	17	29
Année	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.0	3.3	4.8	3.0	143	135	87	145	106	125	153	95	109	—	—	—	—	—	51	168	31	—	—

φ = 50° 46′ **Велико-Михайловка.** *h* = 150ᵐ? **Veliko-Mikhaïlovka.** λ = 37° 36

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 8.4	− 6.3	− 8.3	− 7.7	1.4	—	—	9.6	8.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	6.4	15	11	11	1	25	1	28	—
II	− 2.8	− 0.6	− 2.2	− 1.9	4.3	—	—	9.1	9.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	12.2	27	14	9	0	23	4	11	—
III	− 5.7	− 1.2	− 4.1	− 3.7	5.3	—	—	7.3	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.1	20	9	8	2	15	1	17	—
IV	2.2	10.3	4.8	5.8	22.6	—	—	6.0	6.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.8	16	6	3	9	10	1	1	—
V	10.6	16.8	11.6	13.0	26.7	—	—	6.4	7.2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	5.0	6	8	0	4	12	0	0	—
VI	14.3	20.5	13.9	16.2	30.9	—	—	3.6	6.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.3	36.3	8	15	0	3	3	0	0	—
VII	16.9	24.0	17.0	19.3	32.7	—	—	3.5	5.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	8.4	22	9	0	9	3	0	0	—
VIII	15.1	23.0	16.8	18.3	31.8	—	—	4.5	5.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	12.8	13	7	0	7	4	0	0	—
IX	7.1	17.7	10.1	11.6	26.8	—	—	5.2	4.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.9	15	6	0	12	7	2	0	—
X	3.9	12.0	6.7	7.5	19.6	—	—	6.3	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	14.1	23	12	1	10	13	2	0	—
XI	− 0.3	1.4	0.4	0.5	7.5	—	—	9.6	9.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	8.1	13	16	9	0	24	2	7	—
XII	− 3.8	− 2.4	− 3.6	− 3.3	7.6	—	—	9.2	8.8	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	8.7	31	20	16	0	24	0	18	—
Année	4.1	9.6	5.3	6.3	32.7	—	—	6.7	7.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	396.5	36.3	—	133	57	57	163	13	82	—

φ = 50° 38′ **Борисовка** (Курской губ.). *H* = 180ᵐ? **Borisovka** (gouv. Koursk). λ = 36° 6′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 8.3	− 7.1	− 8.5	− 8.0	2.0	−27.1	−11.7	9.1	8.9	8.6	4.1	4.9	4.3	9	7	14	7	7	5	13	18	13	17.5	9.8	15	15	13	0	24	3	29	31
II	− 3.1	− 1.3	− 2.5	− 2.3	5.5	−17.6	− 4.4	9.1	8.7	9.3	6.3	6.8	5.4	9	8	6	7	14	21	11	3	8	25.5	12.4	11	17	9	0	22	5	13	27
III	− 5.4	− 2.3	− 4.3	− 4.0	3.6	−16.3	− 7.2	7.2	6.8	7.0	5.6	5.9	5.5	13	24	34	9	3	0	1	3	6	11.4	4.4	15	12	8	3	12	4	18	29
IV	2.0	9.3	4.6	5.3	20.6	−12.8	− 0.4	5.3	5.7	4.3	5.2	8.6	4.7	16	13	20	24	4	2	4	4	3	18.0	6.0	11	10	3	9	9	6	1	15
V	9.7	15.8	10.9	12.1	24.6	− 2.9	5.6	6.2	6.9	4.1	4.3	6.6	2.9	12	6	3	7	6	8	15	23	13	21.4	6.4	6	11	0	4	8	4	0	1
VI	14.3	19.3	13.5	15.7	30.2	1.6	8.1	3.7	6.8	4.7	3.3	6.3	1.5	4	3	2	2	6	21	17	15	20	69.3	16.3	8	16	0	0	5	3	0	0
VII	15.6	21.9	16.0	17.8	32.2	4.4	9.9	4.1	6.5	4.5	2.3	5.0	2.0	10	5	1	2	6	20	22	11	16	60.0	16.1	7	12	0	5	4	1	0	0
VIII	15.5	22.8	16.5	18.3	32.0	4.8	10.9	5.0	5.9	4.0	3.5	6.6	2.5	3	6	6	7	10	16	14	11	20	31.3	9.8	28	12	0	5	6	7	0	0
IX	7.1	17.0	10.5	11.5	24.6	− 2.3	4.9	5.0	4.8	4.1	3.9	7.2	3.6	11	30	15	5	3	5	4	4	13	23.3	11.2	15	7	0	10	8	15	0	7
X	3.5	11.2	6.5	7.1	20.0	− 4.0	2.1	6.1	6.7	4.5	3.3	6.3	4.1	5	11	16	19	10	9	4	8	11	74.2	35.2	23	15	1	5	10	20	0	9
XI	− 0.3	1.1	0.5	0.4	6.8	− 8.1	− 1.9	9.4	9.7	8.7	6.1	6.7	5.9	5	7	6	7	13	29	12	10	1	28.8	9.3	9	16	7	0	26	17	10	25
XII	− 3.5	− 2.7	− 3.4	− 3.2	6.8	−22.6	− 6.5	9.2	9.6	8.3	6.7	6.6	6.6	8	2	5	13	16	25	14	6	4	36.3	12.5	13	23	16	0	23	18	16	29
Année	3.9	8.8	5.0	5.9	32.2	−27.1	0.8	6.6	7.2	6.0	4.6	6.5	4.1	105	122	128	109	98	161	131	116	128	417.0	35.2	—	166	57	41	157	103	87	173

φ = 50° 52′ **Угроѣды.** *H* = 190ᵐ? **Ougroedy.** λ = 35° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Temp. Max. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−3.8	−1.9	−3.2	−3.0	3.6	−14.5	−5.2	9.1	8.7	7.8	2.7	3.6	3.4	8	10	3	8	11	19	14	4	10	23.2	11.3	11	8	4	0	20	2	13
III	−6.1	−2.5	−5.0	−4.5	3.1	−16.8	−7.5	6.3	5.8	5.4	2.0	2.9	3.3	7	28	24	9	5	0	0	5	15	16.1	7.6	15	8	7	7	13	0	20
IV	2.1	9.1	4.6	5.3	20.5	−13.3	0.5	4.3	4.9	3.4	2.4	4.3	2.6	9	7	21	23	3	1	3	4	19	20.7	9.5	11	8	2	10	6	1	1
V	9.7	15.3	9.8	11.6	23.2	−0.2	6.5	5.1	6.5	4.7	2.1	3.2	1.5	14	6	3	8	3	9	14	19	17	19.8	3.6	5	11	0	6	8	0	0
VI	13.1	18.3	13.1	14.8	29.3	3.5	8.7	4.5	6.6	4.8	1.0	3.0	0.5	3	1	1	1	2	11	17	9	45	73.8	15.6	27	15	0	2	5	0	0
VII	15.3	21.2	16.7	17.7	31.5	5.7	10.7	3.6	5.5	3.9	0.7	1.8	0.5	4	7	1	0	1	7	22	6	43	49.7	14.5	31	15	0	7	2	0	0
VIII	15.2	21.7	16.8	17.9	31.3	7.4	12.1	4.8	4.9	3.1	1.2	3.3	1.3	3	3	8	10	4	6	18	4	37	61.1	17.7	1	10	0	7	3	0	0
IX	8.2	15.6	10.5	11.4	22.4	1.0	6.2	4.2	4.5	3.9	1.6	3.6	1.9	10	26	10	5	1	3	2	0	33	23.7	9.5	15	5	0	12	8	0	0
X	4.8	10.3	6.7	7.3	18.2	−1.5	3.6	6.6	6.8	6.3	1.5	3.5	2.3	7	4	13	14	10	5	5	5	30	56.9	31.0	23	7	0	4	13	3	0
XI	−0.6	0.7	−0.2	0.0	*6.0*	−7.5	−1.8	9.9	9.7	8.7	3.4	3.4	3.7	5	6	5	9	5	17	15	7	18	40.8	10.5	9	16	9	0	26	1	11
XII	−4.0	−3.2	−4.0	−3.7	3.1	−23.2	−6.5	9.5	8.5	8.5	3.0	3.5	3.5	6	2	4	11	14	15	12	11	18	49.4	10.9	13	19	12	0	24	3	18
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 28′ **Тростянецъ.** *H* = 124ᵐ0 **Trostïanets.** λ = 34° 58′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Temp. Max. ≤ 0°
I	−8.3	−6.1	−8.3	−7.6	2.2	−27.4	−11.0	8.2	8.5	7.5	1.7	2.5	2.1	1	3	5	2	7	3	8	3	58	24.3	9.1	15	7	4	3	20	1	28
II	−2.9	−0.8	−2.3	−2.0	5.6	−13.8	−4.0	9.0	8.5	8.2	4.3	6.8	3.8	8	6	1	5	24	6	10	3	24	25.7	9.6	11	6	2	1	22	3	11
III	−4.5	−0.8	−3.5	−2.9	4.6	−15.2	−6.5	6.6	5.8	5.5	4.1	5.7	5.1	8	18	16	7	3	0	0	6	33	32.1	23.0	15	5	4	5	12	1	16
IV	3.2	10.5	5.6	6.4	20.9	−12.0	0.1	4.6	4.7	2.3	4.6	8.0	3.7	3	13	7	21	12	2	3	5	23	—	—	—	—	—	10	3	0	1
V	10.8	16.9	10.8	12.8	23.9	−0.6	6.4	5.0	5.8	6.1	4.3	5.8	2.5	9	6	8	2	8	2	19	11	28	12.1	8.8	17	3	0	5	8	0	0
VI	14.2	19.8	13.6	15.9	31.1	3.3	8.5	4.5	6.5	4.7	3.1	7.5	0.4	1	1	1	0	13	15	18	6	35	73.4	18.3	27	10	0	4	5	0	0
VII	15.9	23.0	16.2	18.4	33.5	4.8	10.7	3.3	5.6	4.4	1.9	6.2	1.2	7	3	0	0	8	13	19	4	39	40.0	11.6	28	8	0	7	4	0	0
VIII	15.6	23.0	16.7	18.4	31.5	4.8	11.6	4.9	4.8	2.6	3.0	8.2	1.5	3	0	7	3	19	4	20	1	36	43.3	10.6	28	9	0	9	4	0	0
IX	8.2	17.6	10.2	12.0	24.7	−1.7	5.6	4.0	4.2	3.4	5.7	7.9	4.3	8	20	14	3	5	0	7	1	32	13.1	6.9	15	3	0	12	8	0	0
X	4.6	11.9	6.9	7.8	21.5	−4.2	3.2	5.9	6.3	4.3	3.3	7.7	3.9	5	1	8	20	16	1	3	7	31	37.9	14.5	23	7	0	8	11	1	0
XI	0.4	2.0	0.5	1.0	8.4	−4.6	−1.1	9.5	9.3	8.2	5.3	7.1	4.3	4	7	0	5	20	15	9	6	24	30.4	10.5	9	7	2	0	23	1	6
XII	−3.0	−2.0	−3.1	−2.7	4.4	−21.2	−5.4	9.4	8.6	8.2	7.0	8.0	5.9	6	0	5	4	27	17	6	5	22	57.1	14.3	13	12	10	0	22	1	15
Годъ Année	4.5	9.6	5.3	6.5	33.5	−27.4	1.5	6.2	6.6	5.4	4.0	6.8	3.2	63	78	72	72	162	78	122	58	385	—	—	—	—	—	64	142	8	77

φ = 50° 24′ **Ивановская опытн. ст. (Пархомовка).** *H* = 150ᵐ? **Ivanovskaïa, stat. agronom. (Parkhomovka).** λ = 35° 50′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Temp. Max. ≤ 0°
I	−8.6	−6.5	−8.3	−7.8	2.8	−27.7	−11.6	8.8	7.8	7.5	—	—	—	9	13	19	1	1	3	22	9	16	16.8	8.5	16	10	6	1	18	1	27
II	−3.4	−1.0	−2.4	−2.3	6.2	−15.3	−4.6	9.6	9.0	8.8	—	—	—	14	2	9	13	13	9	9	5	13	5.2	2.2	21	7	4	0	24	2	13
III	−4.6	−1.4	−3.6	−3.2	4.8	−16.2	−6.4	8.3	8.5	7.3	—	—	—	26	28	19	0	0	0	5	3	12	7.2	3.5	15	6	5	2	21	2	16
IV	2.7	10.5	5.6	6.3	21.1	−12.2	0.4	6.2	7.6	5.3	—	—	—	13	14	34	2	2	1	4	6	14	17.2	6.6	11	8	2	6	14	0	1
V	10.6	16.3	11.0	12.6	25.2	−0.9	6.5	7.4	9.5	5.9	—	—	—	11	3	7	7	6	5	23	15	16	32.3	9.8	6	10	0	1	14	0	0
VI	14.8	20.4	14.1	16.4	31.6	3.5	8.9	6.7	9.6	7.2	—	—	—	2	3	3	2	17	16	21	6	20	54.5	17.6	8	11	0	0	15	0	0
VII	16.6	23.0	16.9	18.8	33.4	5.2	11.0	6.2	8.7	7.3	—	—	—	4	3	3	3	8	13	29	18	12	51.2	12.2	28	10	0	3	16	0	0
VIII	16.0	23.7	17.4	19.0	32.4	7.4	12.3	6.8	9.0	6.5	—	—	—	3	5	18	12	3	8	22	6	16	27.1	7.7	4	10	0	0	15	0	0
IX	8.4	17.9	10.7	12.3	27.4	−1.9	5.8	5.7	6.4	5.0	—	—	—	29	18	22	5	3	4	3	1	5	19.9	6.5	15,20	6	0	8	12	0	0
X	4.9	12.5	7.2	8.2	23.4	−2.5	3.6	8.0	8.5	5.4	—	—	—	9	11	25	12	15	0	1	10	10	39.3	12.4	23	10	0	3	14	2	0
XI	−0.3	1.8	0.4	0.6	8.2	−6.3	−1.5	9.8	9.8	8.8	—	—	—	6	7	3	9	22	16	12	9	6	25.2	8.7	9	13	3	0	27	1	9
XII	−3.4	−2.2	−3.3	−3.0	6.0	−21.9	−6.0	9.9	10.0	8.8	—	—	—	11	4	9	14	18	12	13	10	2	29.3	11.2	13	20	17	0	27	2	18
Годъ Année	4.5	9.6	5.5	6.5	33.4	−27.7	1.5	7.8	8.7	7.0	—	—	—	137	111	171	80	108	87	164	98	142	325.2	17.6	—	121	37	24	217	10	84

φ = 49° 12′ **Бѣловодскъ.** *H* = 220ᵐ? **Belovodsk.** λ = 39° 35′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Temp. Max. ≤ 0°
I	−10.0	−7.5	−8.9	−8.8	1.3	−26.8	−12.8	8.9	9.0	8.8	3.5	4.2	3.4	13	11	8	11	3	4	3	11	29	22.7	12.0	16	9	8	0	23	1	29
II	−1.7	0.2	−0.8	−0.8	7.8	−18.4	−3.0	9.0	9.1	9.0	2.8	4.3	3.4	5	8	8	7	20	2	4	4	29	65.7	12.3	12	19	9	0	24	5	9
III	−4.0	0.2	−1.9	−1.9	7.4	−13.9	−4.7	6.3	7.1	7.2	3.0	5.5	3.4	6	5	41	3	1	1	0	1	35	16.5	9.3	16	6	5	1	12	1	16
IV	2.5	10.2	5.1	5.9	22.5	−10.9	0.1	5.1	5.1	2.6	1.3	6.7	1.5	9	0	35	4	1	0	3	3	35	27.1	5.0	16	10	2	11	4	0	1
V	10.5	17.0	12.4	13.3	25.8	1.5	6.7	3.8	6.0	3.8	3.2	5.9	1.6	11	3	12	1	6	7	6	7	40	60.2	29.8	14	9	0	8	5	0	0
VI	14.4	21.5	16.1	17.3	31.5	3.6	10.2	4.2	4.7	3.9	2.2	5.4	1.1	12	0	0	1	7	10	8	6	46	47.7	24.0	9	9	0	10	1	1	0
VII	16.7	25.9	18.8	20.5	34.3	6.0	11.5	2.1	3.0	2.8	—	—	—	9	9	3	0	2	2	2	4	62	45.6	26.8	31	5	0	15	1	0	0
VIII	15.0	25.4	19.2	19.9	33.3	5.7	11.7	2.6	2.7	2.0	—	—	—	8	2	6	6	1	5	4	4	57	24.8	20.7	4	3	0	18	1	1	0
IX	7.9	19.8	11.7	13.1	28.7	−3.3	5.9	2.5	2.3	1.4	—	—	—	3	5	19	7	1	4	0	0	51	7.9	5.5	18	4	0	21	2	0	0
X	3.6	10.1	6.8	6.8	26.9	−4.6	2.2	4.5	4.0	3.3	—	—	—	3	2	21	12	7	3	3	0	42	59.8	37.0	20	10	1	14	8	0	0
XI	0.7	2.5	1.5	1.6	8.6	−4.5	−0.8	9.0	8.7	8.3	—	—	—	4	3	8	14	7	5	12	8	29	30.5	6.7	9	13	4	1	24	5	3
XII	−3.9	−1.7	−2.7	−2.8	9.8	−22.9	−5.9	8.9	8.7	7.9	—	—	—	6	3	6	2	23	8	13	4	28	29.7	8.5	31	12	9	1	21	1	17
Годъ Année	4.3	10.3	6.4	7.0	34.3	−26.8	1.8	5.6	5.9	5.1	—	—	—	89	51	167	68	79	51	58	52	483	438.2	37.0	—	109	38	100	126	15	75

Температура. Température. | Облачн. Nébulosité. | Скор. вѣтра. Vites. d. vent. | Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. | Затишье. Calme. | Осадки. Précipitations. | Число дней. Nombre de jours.

φ = 49° 56′ Богучаръ. h = 85m? Bogoutchar. λ = 40° 34′

Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	−11.3	−7.7	−9.4	−9.5	1.2	−26.1	−13.2	9.0	8.9	8.6	2.0	1.5	1.7	8	27	3	2	18	0	12	20	3	35.1	11.0	16	17	14	1	25	0	28	31
II	−2.0	0.4	−1.0	−0.9	5.2	−12.0	−3.0	9.6	9.7	9.6	2.0	1.7	1.6	6	15	3	5	14	15	18	6	5	53.7	10.2	12	24	14	0	25	4	8	21
III	−5.0	0.6	−3.3	−2.6	7.0	−13.6	−5.8	7.6	7.0	5.8	2.8	3.5	2.3	11	30	31	10	2	0	1	4	4	16.1	7.1	16	10	9	0	12	2	13	31
IV	2.9	10.1	5.2	6.1	22.1	−12.1	0.4	4.6	5.7	5.1	2.0	3.6	1.0	7	10	37	11	0	0	11	4	10	20.9	6.5	16	8	2	10	11	0	1	14
V	11.1	17.2	11.9	13.4	26.1	0.9	7.2	5.0	7.5	5.5	2.0	3.4	1.5	16	8	9	16	0	4	24	10	6	79.3	25.3	20	14	0	3	10	0	0	0
VI	14.9	22.1	15.9	17.6	32.2	2.6	10.6	4.8	5.8	4.9	1.7	4.3	1.5	6	0	0	1	5	12	33	21	12	56.0	16.3	9	16	0	2	5	0	0	0
VII	18.6	26.8	19.7	21.7	35.0	7.7	12.9	2.7	5.3	3.8	1.2	3.6	1.1	7	8	0	3	4	5	27	27	12	93.8	79.0	31	10	0	10	2	0	0	0
VIII	17.3	26.0	18.9	20.7	32.6	7.6	12.7	3.1	4.5	2.4	1.3	3.5	0.9	5	5	8	3	0	7	27	15	23	20.0	15.9	4	8	0	10	1	1	0	0
IX	9.9	19.0	11.3	13.4	31.0	−0.7	6.2	3.0	3.9	2.7	1.9	4.8	1.6	10	33	14	3	7	0	1	8	14	7.8	2.4	18	5	0	13	3	0	0	2
X	4.5	13.4	7.2	8.4	24.6	−5.0	2.7	4.6	5.1	4.7	1.3	2.6	1.1	4	8	37	6	10	4	14	5	5	48.8	15.3	7	10	0	12	8	0	0	9
XI	0.2	2.4	1.0	1.2	7.5	−5.0	−1.0	8.7	8.7	9.1	1.8	1.7	1.8	0	9	8	15	0	18	25	14	1	17.8	3.9	26	11	4	0	23	4	3	23
XII	−4.9	−2.6	−4.0	−3.8	8.4	−23.9	−6.7	8.6	8.8	8.7	2.2	2.4	1.9	10	4	5	12	4	13	28	14	3	46.1	7.3	31	13	10	1	24	0	19	26
Année	4.7	10.6	6.1	7.1	35.0	−26.1	1.9	5.9	6.7	5.9	1.8	3.0	1.5	90	157	155	87	64	78	221	148	98	495.4	79.0	—	146	53	62	149	11	72	157

φ = 52° 28′ Крутое. H = 185m? Kroutoe. λ = 43° 16′

Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	−11.7	−10.6	−11.4	−11.2	0.2	−26.3	−14.6	9.3	8.9	8.5	6.2	7.1	6.0	15	11	3	11	12	8	8	25	0	9.6	2.7	23	8	8	1	23	3	30	31
II	−4.8	−3.6	−4.4	−4.3	2.8	−12.5	−7.3	9.2	9.4	8.6	7.0	8.2	9.0	9	9	11	11	7	20	14	5	1	36.7	9.2	8	16	15	0	24	2	22	29
III	−10.7	−5.2	−8.6	−8.2	1.0	−19.9	−12.8	6.7	6.4	3.7	5.6	7.7	6.8	5	23	30	21	7	3	0	3	1	4.5	2.3	19	5	5	8	10	1	29	31
IV	−2.1	4.5	−0.2	0.7	21.2	−19.7	−5.0	4.9	5.0	3.5	4.6	5.5	5.2	4	8	30	24	5	7	4	4	3	—	—	—	—	—	9	6	1	10	22
V	9.1	13.8	10.3	11.1	23.6	0.2	5.3	5.9	7.7	6.8	5.2	6.4	4.5	12	6	7	8	12	15	14	19	0	71.4	25.3	20	11	0	4	13	1	0	0
VI	12.0	16.5	12.8	13.8	24.8	0.2	8.1	6.5	8.5	6.3	6.2	8.1	4.1	4	1	0	8	11	23	24	14	5	71.3	8.3	10	16	0	1	10	0	0	0
VII	14.9	20.4	15.6	17.0	28.8	6.2	10.8	5.6	7.4	6.3	4.0	5.9	3.4	12	5	4	4	6	16	25	16	5	34.4	13.8	29	10	0	3	8	0	0	0
VIII	13.5	20.5	14.6	16.2	29.8	7.0	10.7	6.5	7.1	3.8	4.3	7.9	4.2	3	8	8	12	7	13	26	13	3	133.6	39.3	1	14	0	5	8	0	0	0
IX	4.9	13.7	7.5	8.7	23.6	−3.9	2.8	4.6	5.7	3.5	3.3	4.3	3.1	14	21	8	8	6	6	6	14	7	4.6	1.5	15	6	0	7	5	0	0	8
X	2.9	9.6	4.4	5.6	17.0	−4.6	0.7	5.7	6.0	5.0	3.6	6.2	4.2	5	11	19	23	11	11	6	3	4	24.2	7.4	20	8	3	8	9	0	0	14
XI	−2.0	−1.2	−2.9	−2.0	5.6	−15.8	−5.4	9.5	9.1	7.6	7.1	7.8	6.9	1	11	5	2	15	29	18	7	2	58.0	11.6	9	20	14	0	21	6	16	26
XII	−7.8	−6.9	−7.8	−7.5	3.4	−29.8	−10.8	8.4	8.9	8.5	6.5	6.8	7.0	7	5	6	14	17	27	9	7	1	24.9	5.2	12	16	15	1	21	4	26	28
Année	1.5	6.0	2.5	3.3	29.8	−29.8	−1.5	6.9	7.5	6.0	5.3	6.8	5.4	91	119	131	146	116	178	154	130	32	—	—	—	—	—	47	158	18	133	189

φ = 52° 16′ Ртищево. H = 210m Rtichtchevo. λ = 43° 49′

Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	−12.2	−10.8	−11.7	−11.6	−0.5	−27.0	−15.8	9.1	6.5	6.1	4.3	4.5	3.3	16	5	1	7	22	1	8	19	14	30.0	7.0	17	12	12	2	18	1	31	31
II	−4.7	−3.4	−4.3	−4.1	2.0	−15.0	−7.0	8.2	8.9	8.6	4.2	5.0	4.1	14	4	6	5	30	12	5	7	4	61.1	8.5	27	21	16	0	19	5	20	29
III	−10.0	−4.6	−7.7	−7.4	2.4	−17.8	−11.6	5.9	3.7	2.6	5.0	5.1	4.1	18	23	24	6	10	0	3	0	9	15.2	4.0	30	9	9	10	4	2	29	31
IV	−1.4	5.2	1.0	1.6	21.5	−17.3	−4.1	4.1	3.7	3.0	3.7	4.5	2.8	5	11	13	18	19	4	2	4	14	13.2	6.0	2	4	4	14	5	2	11	21
V	10.1	15.5	11.0	12.2	24.0	0.7	5.9	4.8	6.5	5.6	2.6	4.5	2.8	7	2	0	3	38	7	11	12	13	46.1	17.5	20	9	1	7	10	1	0	0
VI	12.7	17.5	13.5	14.6	26.0	1.2	9.0	6.7	8.1	5.6	3.5	5.3	2.1	5	1	1	2	27	25	12	5	12	114.1	26.5	20	17	0	2	10	0	0	0
VII	15.8	21.5	17.2	18.2	30.2	5.3	11.5	5.5	5.3	4.5	2.5	3.7	2.1	7	2	1	0	21	25	7	17	13	46.7	13.5	19	14	0	5	4	0	0	0
VIII	14.4	20.8	15.9	17.0	30.0	8.7	11.5	4.6	5.1	3.4	2.4	4.3	1.6	2	5	6	5	23	8	12	9	23	101.9	50.6	1	15	0	10	6	0	0	0
IX	6.6	13.6	8.7	9.6	22.8	−2.0	4.7	3.0	3.7	3.2	2.0	3.9	2.8	20	7	6	2	7	3	3	11	31	12.8	9.0	13	7	0	14	4	0	0	4
X	2.2	9.5	4.9	5.5	16.8	−3.2	1.3	5.1	4.5	4.4	2.6	4.0	2.1	10	2	8	15	19	2	2	2	33	30.1	12.3	7	9	1	13	11	0	0	12
XI	−2.2	−1.1	−2.0	−1.8	6.5	−13.9	−4.9	9.3	8.2	7.8	4.0	4.2	3.8	9	3	1	2	36	12	4	5	18	69.5	9.5	4	18	15	1	22	8	17	29
XII	−8.0	−7.1	−7.9	−7.7	3.0	−29.0	−11.2	7.5	8.4	7.6	4.4	4.5	2.6	5	1	0	8	32	7	3	9	28	30.9	5.5	10	21	18	1	18	5	26	28
Année	1.9	6.4	3.2	3.8	30.2	−29.0	−0.9	6.2	6.0	5.2	3.4	4.5	2.8	118	66	67	73	284	106	72	100	212	571.6	50.6	—	156	76	79	131	24	134	185

φ = 52° 16′ Карабулакъ. H = 290m Karaboulak. λ = 46° 25′

Mois	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	−15.1	−13.0	−14.7	−14.3	−3.0	−31.3	−18.1	7.7	7.7	8.7	1.9	1.9	2.0	11	6	7	22	0	6	15	26	0	6.6	3.0	19	4	4	0	19	1	31	31
II	−6.0	−4.4	−5.9	−5.4	2.0	−24.7	−9.1	8.6	9.0	9.3	2.3	2.0	2.2	6	6	14	15	18	7	16	5	0	26.7	8.0	12	8	7	0	22	5	21	29
III	−10.8	−5.0	−8.2	−8.0	1.0	−19.5	−12.9	5.8	2.9	5.5	1.8	2.5	2.5	8	11	40	22	8	0	0	3	1	26.0	5.5	30	8	8	9	8	3	28	31
IV	−1.8	3.7	−0.2	0.6	24.1	−20.2	−4.7	3.9	3.7	3.2	1.4	1.5	1.5	13	8	39	13	6	0	6	5	0	15.6	7.0	13	5	5	14	5	2	11	22
V	10.5	16.1	11.4	12.7	25.1	0.7	7.0	4.8	5.5	5.8	1.8	2.5	1.5	17	3	2	11	16	10	21	13	0	35.5	8.5	17	7	0	7	11	0	0	0
VI	13.1	16.8	13.2	14.4	29.1	0.7	8.1	5.3	7.7	4.8	1.8	2.6	1.5	5	2	1	9	12	10	37	14	0	76.2	20.5	20	11	0	6	11	0	0	0
VII	16.9	21.5	17.3	18.6	29.1	3.2	11.7	5.0	7.0	6.2	1.8	2.2	1.3	7	7	3	3	8	12	44	9	0	58.9	24.5	2	9	0	6	8	1	0	0
VIII	15.2	20.7	16.0	17.3	28.9	6.7	11.0	5.2	7.1	5.2	1.5	2.2	1.6	7	3	9	10	5	4	35	20	0	35.2	11.0	3	8	0	3	8	0	0	0
IX	7.5	13.8	8.0	9.8	25.5	−4.3	3.8	4.6	5.8	5.0	1.5	2.2	1.4	27	12	5	6	7	2	9	22	0	7.6	7.2	15	2	0	7	5	0	0	8
X	2.4	9.1	4.7	5.4	18.0	−7.5	−0.1	7.8	6.8	7.9	1.2	1.6	1.2	14	10	18	15	9	8	13	6	0	56.1	17.0	24	7	2	2	18	3	0	19
XI	−3.2	−1.5	−2.9	−2.5	8.0	−14.6	−6.1	9.7	9.1	9.0	1.8	2.0	1.9	1	7	6	12	19	16	22	7	0	77.7	30.0	11	10	9	0	24	14	21	29
XII	−9.6	−8.0	−10.0	−9.2	2.0	−25.3	−13.5	9.5	9.5	9.5	1.4	1.9	1.7	4	5	2	30	10	16	8	18	0	—	—	—	—	—	0	26	3	27	31
Année	1.6	5.8	2.4	3.3	29.1	−31.3	−1.9	6.5	6.8	6.7	1.7	2.1	1.7	120	80	146	168	118	91	226	148	1	—	—	—	—	—	54	165	32	139	200

φ = 51° 57′ **Большіе Копены.** *H* = 160ᵐ? **Bolchie Kopeny.** λ = 44° 46′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitesse d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Гроз. Tonn.	Max. ≤0°
I	−13.4	−10.1	−13.0	−12.2	−2.6	−34.9	−16.8	8.2	8.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2.1	24	7	7	1	17	0	31	
II	−3.9	−2.1	−3.6	−3.2	4.2	−23.4	−6.4	9.4	9.8	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	7.9	8	20	16	0	25	0	13	
III	−9.7	−3.2	−6.9	−6.6	4.3	−17.4	−10.9	7.9	5.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	2.8	17	10	10	4	11	1	22	
IV	−0.8	6.5	2.0	2.6	26.4	−15.9	−3.1	5.4	5.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.2	15	5	2	3	11	1	10	
V	11.4	18.0	11.7	13.7	27.1	−0.3	6.5	5.6	6.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.6	7	8	0	2	7	0	0	
VI	14.3	19.6	14.7	16.2	30.8	2.9	9.7	5.7	7.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	13.7	10	18	0	2	6	0	0	
VII	17.6	24.2	18.6	20.1	32.0	5.6	12.7	4.7	5.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.4	22.4	2	12	0	5	4	0	0	
VIII	16.0	24.0	*17.0*	*19.0*	32.3	6.6	11.5	4.6	5.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	11.5	12	9	0	7	5	0	0	
IX	*6.9*	16.0	*8.5*	*10.5*	27.3	−5.9	*3.8*	5.3	4.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	4.2	13	5	0	7	4	0	0	
X	1.6	10.9	4.3	5.6	23.0	−7.9	*−0.4*	5.2	5.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	8.2	23	9	0	9	11	0	0	
XI	−0.8	0.8	−1.0	−0.3	10.7	−11.5	−3.3	9.3	8.8	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	8.7	1	11	5	0	24	4	8	
XII	*−7.3*	−5.8	−6.9	*−6.7*	4.2	−27.2	−9.9	9.0	9.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.5	18	16	15	0	22	0	23	
Годъ Année	2.7	8.2	3.8	4.9	32.3	−34.9	−0.6	6.7	6.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342.8	22.4	—	130	55	40	147	6	107	

φ = 51° 32′ **Саратовъ** (станція желѣзной дороги). *H* = 87ᵐ **Saratov** (gare). λ = 46° 3′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Гроз. Tonn.	Max. ≤0°
I	−12.7	−10.7	−12.7	−12.0	−1.0	−28.8	−15.4	7.3	8.5	6.5	1.5	1.9	1.6	9	1	5	2	16	4	13	21	22	23.1	9.7	30	8	8	2	14	0	31	
II	−4.2	−2.8	−4.0	−3.7	3.0	−22.2	−6.4	9.2	8.4	8.7	1.5	1.6	1.7	9	4	9	3	22	14	7	7	12	49.2	7.4	25	17	14	1	22	6	17	
III	−9.4	−5.0	−6.9	−7.1	2.5	−16.8	−10.3	5.9	4.8	4.6	1.3	1.5	1.5	33	15	11	3	7	1	0	7	16	44.4	17.0	18	7	7	8	9	4	28	
IV	−0.3	5.4	2.9	2.7	25.6	−16.6	−2.2	4.2	4.1	3.4	1.1	1.7	0.8	28	11	7	6	6	3	4	8	17	4.6	2.5	15	5	3	13	6	1	11	
V	12.8	18.3	14.3	15.1	25.4	3.6	9.3	4.4	5.9	3.7	1.8	2.7	1.5	8	3	0	2	14	13	17	22	14	1.0	0.3	21	5	0	7	4	0	0	
VI	15.1	19.7	15.9	16.9	31.4	4.6	11.5	5.3	7.8	5.0	1.9	3.8	1.5	0	0	1	3	10	18	34	15	9	42.7	10.6	10	12	0	4	8	0	0	
VII	19.3	24.1	20.8	21.4	31.8	10.5	16.0	4.4	5.6	3.8	1.4	2.9	1.7	6	3	2	0	11	13	33	16	9	45.2	15.2	1	8	0	9	6	0	0	
VIII	17.5	24.0	19.8	20.4	32.2	9.3	14.5	4.8	6.1	3.2	1.4	1.7	1.1	7	3	0	1	6	8	29	18	21	34.7	9.5	17	12	0	5	5	0	0	
IX	9.4	16.6	12.0	12.7	27.8	−2.0	7.1	5.7	4.1	3.2	1.0	2.3	1.3	14	6	2	2	4	2	13	28	19	12.2	10.0	13	3	0	7	3	0	0	
X	4.6	10.4	7.1	7.4	22.8	−2.6	3.0	5.8	5.0	4.2	1.3	2.1	1.2	12	6	5	8	9	10	6	10	27	67.0	27.2	23	7	0	8	8	1	0	
XI	−1.0	0.6	−0.6	−0.3	9.2	−12.5	−2.9	8.7	8.3	7.6	2.4	2.7	2.4	7	2	2	1	27	22	16	4	9	41.3	10.8	11	10	5	2	19	8	8	
XII	−6.8	−5.8	−6.6	−6.4	4.5	−24.6	−9.6	8.1	8.5	7.7	1.8	3.0	2.5	10	2	0	4	15	19	7	13	23	34.6	7.5	30	15	14	1	20	0	24	
Годъ Année	3.7	7.9	5.2	5.6	32.2	−28.8	1.2	6.2	6.4	5.1	1.5	2.3	1.6	143	56	44	35	147	127	179	169	198	400.0	27.2	—	109	51	67	124	20	119	

φ = 50° 5′ **Камышинъ** (реальное училище). *H* = 24ᵐ.1 **Kamychin** (école réale). λ = 45° 24′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Гроз. Tonn.	Max. ≤0°
I	−13.6	−11.5	−13.1	−12.7	−1.5	−28.6	−16.9	6.8	7.6	6.9	1.8	2.2	2.6	4	11	11	3	6	5	11	34	6	24.7	15.3	30	9	9	2	15	0	31	
II	−3.3	−1.4	−3.1	−2.6	4.0	−29.6	−5.9	8.1	7.6	7.8	1.8	1.3	3.0	6	14	6	10	10	10	13	9	8	70.5	32.7	27	17	12	2	16	2	14	
III	−9.5	−4.8	−7.0	−7.1	2.7	−16.2	−11.1	6.2	4.5	4.8	1.8	2.3	3.0	3	41	20	1	1	1	3	15	6	12.3	8.9	19	5	4	3	6	3	27	
IV	−0.3	7.0	3.4	3.4	*25.5*	−17.0	−2.7	3.1	3.9	3.3	1.1	2.8	2.0	7	30	22	5	4	1	4	10	5	0.6	0.2	12,15	4	2	13	3	0	10	
V	12.0	17.0	14.2	14.4	28.4	1.6	8.6	3.1	4.0	3.0	1.8	4.7	2.0	6	11	3	6	4	12	18	26	4	25.1	10.2	26	8	0	*10*	1	0	0	
VI	15.5	21.9	17.5	18.3	31.8	4.4	11.6	3.7	4.8	3.6	2.7	4.8	2.8	4	2	0	1	12	13	17	33	6	55.2	17.8	5	10	0	4	1	0	0	
VII	19.5	26.4	22.2	22.7	34.2	9.7	15.8	2.8	3.7	2.9	1.5	2.7	1.3	4	5	2	0	5	10	12	36	19	34.0	11.6	31	6	0	10	0	0	0	
VIII	17.6	26.5	21.3	21.8	33.2	10.3	15.4	2.9	3.1	2.7	1.6	3.2	1.8	3	11	2	7	2	6	13	37	8	16.2	11.2	2	4	0	8	0	0	0	
IX	9.4	18.0	13.0	13.5	27.6	−0.4	7.2	3.5	3.3	2.5	1.7	2.6	3.0	7	32	4	1	2	3	6	30	3	5.3	5.3	13	1	0	12	0	0	0	
X	4.4	12.0	7.2	7.9	25.2	−4.3	2.5	4.6	4.1	3.5	1.5	2.9	2.0	1	25	12	5	10	9	11	13	4	32.4	13.0	23	9	0	*10*	5	0	0	
XI	−0.4	1.4	0.4	0.5	10.1	−11.9	−2.2	7.8	7.7	7.5	2.0	2.5	2.6	3	8	4	11	12	14	16	11	11	33.1	12.1	11	11	2	0	17	2	6	
XII	−5.1	−3.8	−5.4	−4.8	5.1	−24.7	−9.0	8.0	7.3	7.2	2.9	2.6	3.8	5	6	4	13	13	18	13	18	3	35.3	14.8	24	10	10	0	16	1	23	
Годъ Année	4.8	9.1	5.9	6.6	34.2	−29.6	1.1	5.0	5.1	4.6	1.8	2.9	2.5	53	196	90	63	81	102	137	272	83	344.7	32.7	—	94	39	74	80	8	111	

φ = 48° 25′ **Грозинцы-Бочкоуцы.** *h* = 350ᵐ? **Grozintsy-Botchkooutsy.** λ = 26° 8′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Гроз. Tonn.	Max. ≤0°
I	−8.3	−5.2	−8.2	−7.2	5.0	—	—	8.3	7.5	6.0	0.5	0.7	0.6	7	0	8	12	6	1	2	5	52	12.8	6.4	18	11	6	4	17	5	21	
II	−2.2	2.4	−1.0	−0.3	8.0	—	—	7.0	6.7	5.4	0.4	0.8	0.7	7	4	7	3	3	3	1	3	56	10.3	4.6	12	8	3	3	11	3	9	
III	−2.5	1.6	−1.2	−0.7	7.0	—	—	6.8	7.6	5.9	0.8	1.5	0.8	8	5	13	14	7	1	0	5	40	24.3	8.5	22	8	6	5	18	0	9	
IV	4.2	12.7	6.1	7.7	21.0	—	—	5.1	5.4	3.8	0.6	1.9	0.5	15	6	2	8	8	1	4	4	42	23.7	8.6	19	6	1	6	4	1	0	
V	9.9	17.2	9.9	12.3	25.0	—	—	5.3	6.2	4.5	0.5	1.7	0.7	13	2	1	2	6	1	7	10	51	72.6	14.5	29	13	0	4	6	0	0	
VI	14.4	21.8	14.5	16.9	30.0	—	—	3.7	5.2	3.7	0.3	1.6	0.4	10	1	0	1	4	3	9	10	52	60.4	18.1	7	10	0	9	3	0	0	
VII	16.0	24.6	17.0	19.2	31.5	—	—	2.8	3.6	3.5	0.2	1.2	0.3	11	1	1	2	2	2	7	7	60	10.4	7.8	6	6	0	11	2	0	0	
VIII	15.3	23.0	16.2	18.2	30.0	—	—	4.4	5.1	3.9	0.3	1.5	0.4	14	5	1	3	2	1	5	7	55	66.4	21.0	27	11	0	11	7	1	0	
IX	9.8	15.4	10.4	11.9	23.5	—	—	6.1	6.2	4.7	0.4	1.4	0.4	19	6	5	3	3	0	2	3	49	118.1	29.3	3	15	0	9	13	2	0	
X	6.1	11.6	7.0	8.2	18.0	—	—	7.1	6.6	5.8	0.4	1.3	0.3	14	2	1	4	6	2	1	4	59	25.9	5.4	15	16	0	5	12	2	0	
XI	−1.4	2.9	−0.1	0.5	11.0	—	—	6.8	7.4	5.5	0.9	1.5	1.0	16	4	3	2	1	1	11	10	42	46.0	38.0	25	8	5	2	13	1	10	
XII	−1.3	1.6	−0.7	−0.1	7.0	—	—	8.6	8.2	6.0	1.2	1.9	1.4	20	2	4	0	0	1	6	11	49	17.5	2.8	1	18	8	3	17	10	8	
Годъ Année	5.0	10.8	5.8	7.2	31.5	—	—	6.0	6.3	4.9	0.5	1.4	0.6	154	38	46	54	48	17	55	79	607	488.4	38.0	—	130	29	72	123	25	57	

φ = 47° 30′ **Кокорозенское.** h = ? **Kokorozenskoe.** λ = 28° 44′

Mois	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 7.0	− 4.8	− 6.1	− 6.0	6.8	—	—	7.6	7.2	6.5	3.1	3.1	2.7	12	15	10	9	5	0	9	15	18	—	—	—	—	—	3	17	4	24	—
II	− 1.1	3.0	0.7	0.9	11.4	—	—	7.8	6.4	6.0	4.4	5.3	4.9	11	11	4	13	9	4	11	18	6	3.5	1.8	12	4	1	1	12	4	8	—
III	− 2.2	1.6	− 0.6	− 0.4	5.4	—	—	7.7	8.0	6.4	5.0	5.8	4.5	15	30	18	13	4	0	0	12	1	14.9	5.7	21	8	6	1	15	1	7	—
IV	4.8	12.4	7.2	8.1	21.8	—	—	5.6	5.4	4.5	5.0	7.1	4.7	13	19	15	17	4	3	8	9	2	5.6	?	—	5	0	3	5	0	0	—
V	11.1	17.2	13.6	14.0	25.2	—	—	5.6	7.1	5.5	4.0	5.9	4.4	14	15	3	14	4	5	5	30	3	87.4	36.7	25	7	0	1	8	0	0	—
VI	16.4	22.7	18.2	19.1	32.0	—	—	4.4	7.0	5.0	3.1	4.9	3.0	8	4	2	7	4	9	3	48	4	20.8	6.0	27	7	0	0	3	0	0	—
VII	18.6	25.3	21.0	21.6	32.8	—	—	4.5	4.9	4.5	2.9	5.6	4.1	16	12	2	4	1	12	5	38	3	7.1	3.2	7	4	0	5	5	0	0	—
VIII	18.1	25.2	21.1	21.5	32.8	—	—	5.5	7.0	6.3	3.3	6.0	4.2	3	10	4	13	2	12	10	38	0	21.6	12.6	28	7	0	1	7	0	0	—
IX	11.5	17.6	14.1	14.4	27.0	—	—	5.8	6.1	5.4	4.6	6.2	4.7	15	29	8	7	5	4	0	18	4	97.3	42.5	15	11	0	9	14	0	0	—
X	7.9	12.8	10.0	10.2	21.8	—	—	6.6	6.8	5.9	2.9	4.5	3.8	18	16	11	8	8	5	5	15	7	26.2	10.3	26	7	0	3	11	0	0	—
XI	0.0	3.0	1.2	1.4	11.2	—	—	7.9	7.9	6.5	4.2	7.6	5.7	8	10	1	17	4	5	7	36	2	5.2	5.0	25	2	0	2	17	3	8	—
XII	− 0.2	1.9	− 0.1	0.5	9 0	—	—	7.7	8.2	6.5	3.4	5.2	3.9	3	16	5	12	5	6	11	32	3	3.3	1.6	9	3	1	0	13	5	8	—
Année	6.5	11.5	8.4	8.8	32.8	—	—	6.4	6.8	5.8	3.8	5.6	4.2	136	187	83	134	55	65	74	309	53	—	—	—	—	—	29	127	17	55	—

φ = 47° 20′ **Скуляны.** h = 53m ? **Skouliany.** λ = 27° 37

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 8.0	− 5.5	− 7.1	− 6.9	4.0	−25.5	− 9.8	7.3	6.5	6.3	1.8	1.9	1.8	21	8	10	15	7	0	2	13	17	8.2	8.2	19	1	0	5	15	1	23	31
II	− 0.8	3.9	1.4	1.5	13.0	− 7.5	− 1.7	7.0	5.2	4.5	2.4	2.2	2.1	5	6	9	19	10	3	1	3	31	6.4	3.2	19	4	1	4	9	2	9	21
III	− 1.8	2.4	0.4	0.3	6.0	−10.5	− 2.3	7.3	6.8	6.6	2.7	2.3	2.3	14	21	16	17	5	3	0	3	14	51.4	18.0	23	9	6	6	17	1	10	23
IV	4.8	13.6	7.6	8.7	24.0	− 4.0	2.2	3.7	2.1	2.4	2.5	2.3	2.9	12	7	3	21	16	2	0	5	24	10.9	3.0	19	4	0	13	1	0	1	13
V	11.8	19.8	13.9	15.2	32.0	2.5	7.8	5.1	4.1	5.5	1.8	3.2	1.8	19	11	4	9	11	1	2	10	26	44.1	14.0	24	10	0	6	4	0	0	0
VI	17.3	24.4	17.8	19.8	32.0	5.0	11.8	3.2	4.5	3.7	1.7	2.4	1.0	13	4	4	1	3	2	4	13	46	14.4	4.5	19	10	0	12	2	0	0	0
VII	18.9	27.5	20.8	22.4	36.0	9.1	13.9	3.7	3.4	5.5	1.9	2.7	1.8	23	11	7	2	2	0	5	13	30	27.1	11.3	5	7	0	9	6	0	0	0
VIII	18.0	26.2	20.7	21.6	35.0	8.1	13.5	4.9	4.8	5.2	0.9	2.5	1.6	8	3	4	3	11	3	5	11	45	70.2	26.3	28	12	0	10	10	0	0	0
IX	11.3	17.7	13.1	14.0	27.0	2.0	8.8	5.3	4.9	5.0	2.1	3.1	2.5	14	10	7	10	6	2	2	11	28	113.2	41.0	17	10	0	11	13	1	0	0
X	7.7	13.5	8.9	10.0	24.6	− 7.0	5.0	6.3	5.6	5.2	2.1	2.5	1.8	14	12	12	8	5	1	0	5	36	25.4	6.5	9	7	0	8	12	1	0	3
XI	− 1.1	3.6	0.2	0.9	12.0	−13.0	− 2.9	4.8	5.3	6.0	3.1	4.3	3.9	15	9	3	12	8	1	1	11	30	35.5	22.5	25	4	2	5	8	1	11	21
XII	− 0.7	2.3	− 0.2	0.5	8.0	−14.0	− 2.0	8.2	6.1	7.4	2.5	3.0	2.4	6	3	4	11	12	4	7	9	37	7.3	4.0	9	7	2	1	13	3	10	24
Année	6.4	12.4	8.1	9.0	36.0	−25.5	3.7	5.6	4.9	5.3	2.1	2.7	2.2	164	105	83	128	96	22	29	107	364	414.1	41.0	—	85	11	90	110	10	64	136

φ = 46° 37′ **Леонтьево.** h = 70m ? **Leontïevo.** λ = 29° 36′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 6.3	− 4.1	− 5.4	− 5.3	5.4	−19.9	− 7.9	8.3	7.5	7.8	2.8	3.5	2.7	15	20	12	7	10	6	2	9	12	3.6	3.0	17	3	2	4	21	4	22	29
II	− 0.7	4.7	1.4	1.8	16.1	− 9.0	− 1.7	7.8	7.4	6.5	4.6	5.2	4.6	6	16	4	6	18	16	6	7	8	11.5	7.1	12	6	1	1	13	8	8	19
III	− 2.5	2.2	− 0.2	− 0.2	8.5	−10 4	− 3 3	7.8	7.4	6.6	2.7	4.2	2.4	18	23	19	11	2	1	0	6	13	29.7	10.0	23	10	8	4	17	6	8	24
IV	4.7	12.9	7.1	8.2	20.3	− 5.4	2.4	4.1	5.0	2.0	2.8	4.8	2.8	11	13	17	10	9	3	7	8	12	5.6	4.3	18	5	1	8	2	2	0	10
V	12.3	18.8	13.6	14.9	26.7	5.0	9.0	4.9	6.2	3.3	3.0	5.4	2.3	18	11	8	7	15	5	3	18	8	19.1	8.3	25	9	0	4	3	1	0	0
VI	17.7	24.8	19.4	20.6	33.9	8.1	13.8	3.6	5.5	3.4	3.0	4.1	3.1	16	5	1	3	20	10	4	20	11	15.3	6.1	11	6	0	7	2	0	0	0
VII	19.8	27.0	21.7	22.8	33.7	10.7	16 4	2.9	4.5	3.4	2.2	4.3	3.4	28	6	6	3	9	6	6	12	17	17.0	5.7	1	4	0	11	1	0	0	0
VIII	19.0	26.7	20.6	22.1	34.9	10.3	15.9	3.2	4.8	3.3	2.0	4.3	3.3	8	4	6	5	14	13	10	11	22	68.1	45.2	28	7	0	11	3	0	0	0
IX	12.1	19.2	14.6	15.3	28.5	4.6	10.8	4.4	5.4	4.4	3.1	4.4	3.1	14	22	14	4	11	8	1	6	10	50.8	23.2	22	8	0	12	10	2	0	0
X	8.0	14.2	10.3	10.8	24.3	− 0.5	7.3	6.2	6.9	3.9	2.8	4.4	3.0	13	18	12	4	12	9	3	10	12	31.4	19.0	13	5	0	4	7	5	0	2
XI	0.6	3.9	1.6	2.0	13.2	− 7.8	− 1.1	7.3	7.3	5.8	4.7	6.2	5.8	15	7	3	5	10	15	12	18	5	23.1	8.7	17	8	4	5	14	3	4	18
XII	− 0.7	2.5	0.3	0.7	10.4	−15.0	− 2.3	7.0	7.7	6.9	4.4	5.9	5.3	9	6	3	4	17	20	13	17	4	12.5	5.9	13	6	3	3	15	5	6	22
Année	7.0	12.7	8.8	9.5	34.9	−19 9	4.9	5.6	6.3	4.8	3.2	4.7	3.5	171	151	105	69	147	112	67	142	134	287.7	45.2	—	77	19	74	108	36	48	124

φ = 48° 22′ **Новгородка.** h = 200m ? **Novgorodka.** λ = 32° 39′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 8.5	− 5.9	− 7.6	− 7.3	1.2	—	—	7.5	7.0	7.6	4.1	4.5	3.6	21	12	8	9	10	3	10	8	12	4.9	1.2	29	8	8	5	18	2	27	—
II	− 2.6	0.7	− 1.3	− 1.1	8.4	—	—	8.2	7.6	7.0	5.2	6.0	5.3	11	12	2	2	23	15	6	5	11	16.5	4.1	11	17	8	2	17	7	9	—
III	− 3.2	0.5	− 1.7	− 1.5	7.6	—	—	8.0	7.8	7.4	4.9	6.4	4.5	16	36	22	5	4	0	1	3	6	18.2	4.3	21	13	9	1	19	3	14	—
IV	3.6	10.9	5.6	6.7	22.0	—	—	4 8	6.1	3.2	4.0	7.1	2.6	6	13	18	25	13	1	3	1	10	73.8	48.0	18	6	1	7	3	0	2	—
V	11.1	17.5	11.9	13.5	25.8	—	—	4.6	5.6	4.4	3.5	6.2	2.0	19	8	7	2	14	5	9	6	23	52.1	20.6	25	8	0	6	4	0	0	—
VI	15.2	22.4	16.3	18.0	32.5	—	—	3.2	5.9	4.3	2.5	4.8	1.9	10	8	1	0	6	15	14	14	22	20.6	14.0	11	5	0	4	2	0	0	—
VII	18.2	25.7	18.2	20.7	33.6	—	—	3.0	5.6	3.6	2.7	5.6	1.8	14	14	4	0	2	5	10	14	30	8.0	3.9	27	4	0	7	2	0	0	—
VIII	17.0	26.2	17.7	20.3	33.4	—	—	4.1	5.0	4.3	2.7	5.9	3.2	5	6	12	5	6	8	7	20	24	16.5	4.6	28	10	0	9	9	0	0	—
IX	9.6	20.0	12.4	14.0	27.6	—	—	3.3	4.0	3.4	3.4	7.8	4.9	8	26	14	5	5	8	4	2	18	12.5	9.4	18	3	0	11	3	1	0	—
X	5.9	14.1	8.7	9.6	22.8	—	—	5.5	4.7	4.6	3.0	7.0	4.7	12	26	11	13	8	2	1	2	18	17.6	7.5	19	5	0	8	10	4	0	—
XI	− 0.3	3.3	1.1	1.4	11.2	—	—	7.2	7.5	7.2	5.5	8.6	5.9	9	8	4	7	13	7	10	8	24	14.7	5.4	17	12	6	3	15	0	6	—
XII	− 1.4	0.9	− 1.1	− 0.5	10.0	—	—	8.3	7.7	7.1	5.1	6.9	5.1	7	5	4	6	15	16	18	8	14	22.4	10.2	13	8	3	0	17	1	10	—
Année	5.4	11.4	6.7	7.8	33.6	—	—	5.6	6.2	6.3	3.9	6.4	3.8	138	174	107	79	119	85	93	91	212	277.8	48.0	—	99	35	63	119	18	68	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Tem. Temp. Max. < 0°

φ = 47°53′ Гданцевка (Кривой Рогъ). $H = 51^m.5$ Gdantsevka (Krivoï Rog). λ = 33°20′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. < 0°
I	— 8.3	— 5.0	— 6.8	— 6.7	3.0	—22.5	—10.2	7.1	7.4	8.0	3.9	4.1	4.2	29	18	6	5	8	2	12	13	0	—	—	—	—	—	3	19	3	23
II	— 2.4	1.4	— 0.2	— 0.4	9.5	—14.8	— 3.3	8.0	8.0	6.5	5.3	5.7	5.3	15	7	2	6	26	13	7	6	0	—	—	—	—	—	3	17	9	8
III	— 2.3	1.3	— 0.8	— 0.6	7.8	—15.0	— 3.3	7.9	7.9	6.7	5.4	6.7	5.4	28	41	11	6	2	0	2	2	1	25.4	5.5	15	8	1	1	18	2	11
IV	4.3	11.8	6.6	7.6	22.0	— 7.0	0.3	4.9	5.6	3.2	5.3	6.8	4.8	*18*	*15*	*22*	*16*	*0*	*2*	*2*	*4*	*0*	21.0	11.5	19	5	1	8	3	0	1
V	11.1	18.2	13.0	14.1	27.0	2.0	7.6	4.4	5.3	2.7	4.9	6.0	4.7	34	15	7	6	10	7	9	5	0	65.6	27.5	6	8	0	9	3	0	0
VI	15.8	24.0	17.6	19.1	32.6	6.0	10.6	2.2	4.2	2.7	4.1	6.4	3.7	22	4	2	0	11	19	17	14	1	11.5	7.0	11	2	0	13	0	0	0
VII	18.4	29.9	20.3	22.9	34.5	7.0	12.4	2.0	3.6	1.5	3.0	4.6	2.9	28	9	3	2	8	10	10	19	4	—	—	—	—	—	15	1	0	0
VIII	18.2	27.5	20.7	22.1	34.5	7.0	13.3	2.3	3.5	2.1	4.0	5.4	4.1	13	12	9	6	20	15	11	7	0	—	—	—	—	—	16	2	0	0
IX	11.0	21.5	14.7	15.7	29.4	2.0	7.9	2.9	2.8	2.4	4.3	5.7	5.4	20	26	18	3	13	7	2	1	0	21.0	8.5	5	3	0	19	4	0	0
X	6.4	15.9	9.7	10.7	27.0	— 2.0	4.1	4.6	4.1	3.9	4.2	5.9	4.4	13	17	18	11	17	7	4	6	0	18.3	6.5	26	5	0	12	9	0	0
XI	0.1	4.3	2.1	2.2	13.0	— 6.0	— 1.2	7.8	7.8	6.8	5.5	6.5	5.7	10	7	3	3	25	16	14	11	1	42.7	21.5	17	6	0	2	17	1	4
XII	— 1.4	1.7	— 0.7	— 0.1	11.5	—17.5	— 3.5	7.8	7.6	5.9	4.8	6.4	5.8	10	8	3	6	22	23	14	7	0	17.5	6.0	13	6	0	2	15	1	7
Годъ Année	5.9	12.7	8.0	8.9	34.5	—22.5	2.9	5.2	5.6	4.4	4.6	5.8	4.7	240	179	104	70	162	121	104	95	7	—	—	—	—	—	103	108	16	54

φ = 47°43′ Ананьевъ. $H = 95^m$? Ananïev. λ = 29°57′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. < 0°
I	— 7.3	— 4.6	— 6.5	— 6.1	4.1	—	—	8.1	7.8	7.4	1.8	2.5	1.9	8	7	19	6	5	0	5	10	33	6.2	2.8	17	8	6	4	20	7	24
II	— 1.4	3.3	0.2	0.7	10.9	—	—	7.5	7.3	6.3	2.7	3.9	3.2	5	12	10	7	5	4	8	6	30	4.4	2.4	12	4	0	5	16	11	7
III	— 2.7	2.7	— 0.5	— 0.2	9.1	—	—	7.4	7.6	6.7	3.7	4.1	3.7	16	11	32	10	2	1	0	3	18	23.2	7.3	22	9	4	2	17	1	4
IV	3.2	13.2	6.5	7.6	22.5	—	—	5.0	4.3	2.5	2.9	5.5	2.1	14	4	24	11	6	1	0	5	25	49.4	23.3	18	5	2	9	4	0	0
V	11.1	19.9	13.4	14.8	26.9	—	—	4.3	6.1	4.7	3.1	3.9	1.9	13	3	6	6	4	4	6	15	36	39.4	15.5	25	9	0	5	7	0	0
VI	15.6	25.1	17.1	19.3	33.3	—	—	2.3	5.9	2.9	2.1	3.9	1.1	6	0	3	0	1	7	18	17	38	43.8	15.1	11	9	0	7	2	0	0
VII	16.7	27.3	20.4	21.5	35.4	—	—	3.7	4.9	2.3	1.9	4.1	1.6	12	6	5	2	4	5	6	20	33	12.1	10.1	1	3	0	10	1	0	0
VIII	16.0	26.4	19.3	20.6	34.8	—	—	4.4	5.5	2.3	1.2	4.2	1.1	1	5	2	6	5	6	13	12	43	30.8	11.4	24	7	0	7	2	0	0
IX	9.6	19.8	13.5	14.3	27.9	—	—	4.9	4.7	3.5	2.0	4.1	1.7	7	13	11	5	3	6	4	4	37	19.5	6.5	18	6	0	13	7	0	0
X	6.6	14.5	9.2	10.1	24.3	—	—	6.4	5.3	3.7	1.4	2.6	0.7	2	7	7	6	3	6	4	4	54	34.2	13.9	26	7	0	6	5	5	0
XI	0.2	4.5	1.5	2.1	12.4	—	—	7.1	6.6	6.2	3.3	5.5	4.1	6	7	6	5	2	9	14	9	32	23.0	7.6	25	11	5	4	11	4	5
XII	— 0.5	2.6	— 0.2	0.6	9.9	—	—	8.1	8.1	6.8	2.6	4.0	2.5	3	3	4	8	2	7	26	13	27	11.8	3.6	13	10	5	0	14	7	7
Годъ Année	5.6	12.9	7.8	8.8	35.4	—	—	5.8	6.2	4.6	2.4	4.0	2.1	93	78	129	72	42	56	104	118	406	297.8	23.3	—	88	22	72	106	35	47

φ = 46°47′ Казацкое. $H = 49^m.7$ Kazatskoe. λ = 33°21′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. < 0°
I	— 7.0	— 4.8	— 6.4	— 6.1	3.3	—20.2	— 9.1	8.6	7.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.4	12	4	3	2	22	—	26
II	— 0.1	3.2	0.5	1.2	12.0	—13.2	— 2.5	9.4	8.4	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	21.9	8	5	1	1	20	—	7
III	— 0.8	2.4	0.3	0.6	10.8	— 9.7	— 2.1	7.8	8.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	7.3	15	6	2	3	18	—	6
IV	5.1	12.4	6.5	8.0	20.2	— 5.9	1.6	4.2	5.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	19	4	0	9	4	—	0
V	12.7	19.4	13.6	15.2	27.8	3.8	8.7	5.1	6.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	17.5	19	7	0	2	7	—	0
VI	17.7	24.5	17.2	19.8	32.8	5.6	12.0	1.9	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	6.2	3	4	0	7	1	—	0
VII	20.4	27.6	21.3	23.1	36.0	7.3	14.4	2.5	4.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	9.4	22	7	0	13	1	—	0
VIII	19.1	27.6	21.1	22.6	34.0	9.5	13.9	3.9	4.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	21.5	4	3	0	9	1	—	0
IX	14.4	22.9	15.0	17.4	29.8	—	—	3.4	3.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6	—	0
X	8.8	16.8	10.2	11.9	27.0	— 2.7	6.2	4.9	4.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	0
XI	0.8	5.9	1.8	2.8	13.6	— 5.7	— 0.8	7.9	7.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	1
XII	— 0.3	2.8	0.0	0.8	11.4	—16.2	— 2.4	8.7	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	25	—	5
Годъ Année	7.6	13.4	8.4	9.8	36.0	—20.2	—	5.7	6.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	131	—	45

φ = 46°30′ Одесса (опытное поле). $h = 50^m$? Odessa (station agronomique). λ = 30°40′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. < 0°
I	— 5.7	— 3.5	— 4.7	— 4.6	5.4	—19.5	— 7.8	8.3	8.5	8.0	4.1	5.4	5.7	24	25	4	6	6	5	6	13	4	3.9	2.5	17	5	1	0	18	6	21
II	— 0.2	3.9	0.7	1.5	11.3	—12.6	— 2.0	7.7	6.9	6.7	5.6	6.9	5.4	13	13	2	6	20	17	5	9	2	14.0	5.8	12	5	1	1	12	9	7
III	— 1.3	1.8	0.3	0.3	10.6	— 9.9	— 2.3	7.9	8.0	7.2	5.6	5.7	4.8	30	26	19	6	3	0	0	7	2	32.7	11.2	22	7	5	1	19	10	8
IV	5.1	11.7	6.2	7.7	19.4	— 4.6	1.7	3.8	4.3	2.1	5.0	7.8	3.2	10	16	20	13	6	6	3	9	7	16.2	13.8	18	3	1	8	1	7	0
V	12.7	18.4	12.2	14.4	25.4	0.5	7.8	4.4	5.2	3.1	5.7	6.4	2.8	23	7	4	10	14	7	7	11	10	23.5	8.5	6	7	0	7	3	2	0
VI	18.2	23.3	16.7	19.4	30.5	2.9	11.1	2.9	4.6	3.4	3.4	7.2	2.6	13	1	4	7	25	15	4	12	9	12.4	8.9	11	3	0	7	1	1	0
VII	20.0	26.5	21.2	22.6	34.1	7.8	14.6	2.3	3.9	3.4	2.8	4.0	2.5	22	8	2	10	12	9	5	13	12	40.6	21.3	1	6	0	12	1	1	0
VIII	19.2	25.9	19.4	21.5	31.7	10.6	15.0	3.7	4.3	2.1	2.7	4.5	1.6	12	6	4	11	17	10	8	6	19	30.9	9.8	11	8	0	11	2	1	0
IX	12.9	19.7	15.6	16.1	26.0	5.4	10.3	3.7	4.5	3.0	3.5	5.6	3.9	10	27	16	4	9	3	2	5	14	16.3	4.6	17	6	0	13	6	1	0
X	9.1	15.2	10.9	11.7	23.3	— 4.4	7.0	5.8	5.1	4.2	4.2	6.1	2.9	10	16	18	3	9	8	8	6	15	8.6	3.6	27	4	0	5	5	6	0
XI	1.2	5.5	2.7	3.1	13.4	— 8.5	— 1.1	7.3	6.3	6.1	4.2	7.2	5.2	14	4	3	5	11	13	15	17	8	24.5	11.8	17	6	1	3	13	1	3
XII	— 0.5	3.0	0.5	1.0	10.2	—15.2	— 2.7	7.1	7.1	6.4	4.4	6.5	4.5	9	8	5	4	13	22	17	12	3	7.0	3.0	13	8	2	2	12	9	5
Годъ Année	7.6	12.6	8.5	9.6	34.1	—19.5	4.3	5.4	5.7	4.6	4.3	6.1	3.8	190	157	101	85	145	115	80	120	105	230.6	21.3	—	68	11	70	93	54	44

φ = 46° 23′ **Одесскій маякъ.** $H = 40^m$? **Odessa** (phare). λ = 30° 45′

	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 4.7	− 3.1	− 3.9	− 3.9	4.4	—	—	9.3	8.8	8.5	5.4	5.9	6.3	11	45	3	6	4	5	2	17	0	6.5	1.6	9	10	6	0	22	6	21	—
II	− 0.2	2.4	1.3	1.2	10.2	—	—	9.1	7.8	5.8	5.8	6.0	6.0	6	23	2	8	13	25	2	8	0	17.6	7.0	12	10	2	0	13	14	8	—
III	− 0.8	1.6	0.9	0.6	7.4	—	—	8.4	8.3	6.9	6.3	5.8	5.5	12	53	10	12	2	0	0	4	0	26.8	9.4	22	11	4	1	18	6	8	—
IV	5.1	10.4	6.7	7.4	19.6	—	—	5.3	6.0	1.8	5.9	6.5	4.5	7	35	13	10	5	5	5	8	2	15.8	13.1	18	3	0	6	2	1	0	—
V	12.5	16.7	13.2	14.1	21.6	—	—	5.2	6.4	3.6	4.5	5.0	4.3	10	24	4	7	17	5	3	17	6	28.5	12.6	6	9	0	6	5	4	0	—
VI	17.3	21.3	17.1	18.6	24.4	—	—	4.3	4.9	3.6	3.8	5.3	3.3	11	9	3	4	14	28	1	12	8	9.2	8.7	11	2	0	7	2	2	0	—
VII	20.2	25.4	20.9	22.2	31.2	—	—	3.3	5.1	3.8	3.6	4.6	4.2	10	19	3	5	11	13	8	19	5	12.1	3.8	1	6	0	12	4	0	0	—
VIII	19.7	25.3	20.6	21.9	30.4	—	—	4.4	4.5	2.0	3.9	4.4	3.6	4	12	2	14	11	19	4	24	3	34.8	12.2	28	10	0	12	1	0	0	—
IX	14.8	19.5	16.8	17.0	26.8	—	—	4.5	4.8	2.7	7.5	7.3	7.9	4	43	6	7	6	13	1	7	3	23.7	9.8	18	6	0	15	8	0	0	—
X	10.3	14.8	11.9	12.3	20.6	—	—	7.1	6.4	3.9	6.0	5.8	5.7	3	37	8	10	6	5	2	14	8	8.9	3.5	27	6	0	3	8	5	0	—
XI	2.0	5.7	3.5	3.7	13.6	—	—	7.3	7.4	5.7	6.5	7.9	7.1	20	5	1	9	7	13	5	27	3	45.0	31.8	16	7	1	3	12	1	3	—
XII	0.9	3.2	1.3	1.8	8.8	—	—	8.5	8.2	5.2	4.9	6.6	5.1	7	13	1	5	7	23	11	25	1	6.5	2.0	13	10	3	0	13	9	5	—
Année	8.1	11.9	9.2	9.7	31.2	—	—	6.4	6.6	4.5	5.3	5.9	5.3	105	318	56	97	103	154	44	182	39	235.4	31.8	—	90	16	65	108	48	45	—

φ = 47° 58′ **Александровка-Покровское.** $H = 89^m$? **Alexandrovka-Pokrovskoe.** λ = 36° 14′

	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 8.4	− 5.6	− 7.1	− 7.0	4.2	−22.7	−10.4	8.5	7.8	7.4	4.5	5.0	3.6	11	16	16	5	7	5	8	14	11	6.1	4.0	16	7	4	5	23	11	27	30
II	− 1.6	1.6	− 0.3	− 0.1	9.2	−19.3	− 4.8	9.4	8.0	6.5	2.7	4.5	3.3	8	7	8	6	16	17	8	8	9	57.5	27.1	12	11	5	0	13	5	8	23
III	− 2.3	1.3	− 0.8	− 0.6	8.3	−15.2	− 3.7	8.2	8.0	7.2	3.3	3.8	3.3	9	35	31	7	0	1	2	4	4	20.8	5.0	15,23	13	5	2	15	2	10	25
IV	3.5	11.8	5.5	6.9	21.3	− 9.6	0.1	4.1	5.3	3.4	3.7	5.6	1.9	7	12	36	14	2	3	4	7	5	27.6	6.7	15	9	3	10	4	1	1	11
V	11.1	16.9	12.5	13.5	25.1	2.2	7.3	5.8	6.7	5.4	2.3	3.7	1.5	11	13	10	6	6	9	4	11	21	64.6	23.6	30	14	0	5	10	1	0	0
VI	15.1	22.5	15.9	17.8	30.2	5.5	9.4	3.7	4.9	3.2	1.5	3.8	1.0	7	3	2	2	7	17	11	9	32	33.3	7.6	9	13	0	7	2	0	0	0
VII	18.0	26.1	20.1	21.4	34.2	5.5	11.6	2.0	3.9	2.7	0.7	2.5	0.7	19	5	2	0	0	3	7	14	43	13.6	8.2	30	5	0	14	2	0	0	0
VIII	16.6	26.5	20.1	21.1	33.0	5.5	11.6	2.6	3.3	1.5	1.2	3.1	1.0	3	6	12	7	5	7	8	11	34	12.7	9.0	28	3	0	16	1	1	0	0
IX	9.6	20.6	14.1	14.8	28.8	− 5.2	6.7	3.0	3.9	2.3	2.5	5.5	2.3	4	21	20	12	1	4	0	3	25	50.1	32.2	20	4	0	14	4	0	0	1
X	5.2	14.5	8.9	9.5	25.2	− 1.1	3.5	4.8	4.6	4.2	2.4	4.4	2.8	5	11	17	12	4	9	1	5	29	80.7	37.8	23	8	0	10	9	3	0	7
XI	0.3	3.6	1.4	1.8	10.5	− 4.7	− 1.4	8.3	8.1	7.7	3.0	4.0	3.3	3	4	13	7	6	12	10	14	21	11.8	5.1	18	6	0	2	20	8	2	24
XII	− 1.9	0.4	− 1.4	− 1.0	11.3	−20.3	− 4.7	7.2	7.2	6.4	3.3	4.6	3.5	3	2	9	10	8	22	15	8	16	7.9	5.6	31	10	5	1	12	5	9	26
Année	5.4	11.7	7.4	8.2	34.2	−22.7	2.1	5.6	6.0	4.8	2.6	4.2	2.4	90	135	176	88	62	109	78	108	250	386.7	37.8	—	103	22	86	115	37	57	147

φ = 47° 40′ **Велико-Анадольская лѣсная школа.** $h = 242^m$? **Veliko-Anadolskaïa** (école forestière). λ = 27° 20′

	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−10.0	− 6.9	− 9.2	− 8.7	1.8	−23.4	−12.2	8.6	7.7	7.1	4.1	4.7	3.3	11	8	14	10	4	0	12	9	25	17.1	11.0	16	7	7	4	22	15	29	31
II	− 2.3	0.5	− 0.9	− 0.9	7.2	−22.7	− 4.5	8.2	9.0	7.9	4.1	7.0	4.8	2	7	5	6	13	18	8	8	20	51.9	15.5	12	12	7	0	18	9	10	23
III	− 3.1	0.9	− 1.7	− 1.3	8.0	−14.3	− 4.7	8.8	8.2	7.8	5.0	5.2	4.6	8	20	31	12	0	1	1	3	17	32.6	9.2	16	13	11	2	20	2	12	31
IV	2.3	11.3	5.6	6.4	21.0	−10.9	− 1.1	4.1	4.1	3.2	4.6	7.6	3.2	4	10	25	22	3	5	6	4	11	41.6	12.0	16	9	3	11	4	3	1	17
V	10.7	16.6	10.8	12.7	25.0	− 1.8	5.3	5.6	6.5	4.2	2.8	4.2	1.7	7	7	8	8	4	11	12	11	25	38.9	9.5	30	11	0	4	8	1	0	2
VI	15.2	22.1	14.0	17.1	31.8	1.1	7.1	3.4	5.2	3.1	1.7	4.4	1.5	6	1	1	0	3	23	21	12	23	29.2	10.0	4	8	0	8	3	0	0	0
VII	18.4	26.4	15.9	20.2	34.5	0.5	7.9	2.1	4.5	2.0	1.8	4.2	1.0	11	9	3	5	4	6	10	16	29	26.6	24.5	30	5	0	13	2	0	0	0
VIII	16.6	26.8	15.7	19.7	32.8	3.3	8.5	2.0	2.5	0.7	0.9	3.1	0.8	5	5	5	5	8	10	14	12	29	11.9	5.6	28	3	0	21	0	0	0	0
IX	9.3	20.9	11.4	13.9	30.0	− 5.4	4.4	3.8	3.5	2.0	2.7	4.7	2.7	3	14	24	11	5	5	2	3	23	44.3	38.0	19	3	0	16	3	1	0	5
X	4.5	14.1	7.3	8.6	24.6	− 6.2	2.6	4.7	3.9	3.2	3.9	5.4	3.6	3	4	18	22	11	7	7	2	19	54.1	16.2	20	9	2	14	6	3	0	10
XI	− 0.4	2.6	0.8	1.0	10.0	− 5.7	− 1.9	8.4	8.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	10.6	26	11	5	2	20	6	8	23
XII	− 3.5	− 0.8	− 2.5	− 2.3	10.0	−21.7	− 6.0	8.4	8.2	8.2	4.2	4.3	5.7	8	3	11	8	8	20	18	7	10	16.8	4.5	23	7	6	0	19	7	20	28
Année	4.8	11.2	5.6	7.2	34.5	−23.4	0.4	5.7	6.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	396.0	38.0	—	98	41	95	125	47	80	170

φ = 47° 34′ **Солоный хуторъ.** $h = 12^m$? **Solonyï Khoutor.** λ = 42° 7′

	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−11.2	− 8.3	−10.4	−10.0	0.0	−26.7	−13.5	8.4	7.5	9.4	2.8	3.0	2.9	4	11	17	10	5	8	8	18	12	4.2	0.9	12	7	7	0	20	1	31	31
II	− 0.8	2.6	0.2	0.7	11.0	−13.6	− 2.6	9.1	9.2	8.2	3.7	3.9	3.9	4	10	14	17	12	12	12	5	1	46.7	12.8	24	14	5	0	21	2	4	22
III	− 2.2	3.0	− 0.7	0.0	9.6	− 9.3	− 3.6	8.6	9.2	6.3	3.9	4.4	4.0	9	37	38	4	0	0	1	2	2	5.3	2.7	16	6	3	0	15	3	8	27
IV	3.4	11.8	5.8	7.0	26.2	− 9.1	0.3	6.4	5.8	4.7	3.6	4.7	2.2	5	14	33	13	1	5	7	3	9	24.8	11.0	15	5	0	8	10	0	1	11
V	12.9	19.0	13.7	15.2	27.2	3.9	8.8	6.7	7.7	6.0	3.5	4.3	3.3	8	12	10	7	4	9	29	9	5	59.0	11.7	8	12	0	2	11	0	0	0
VI	17.9	24.3	18.2	20.1	34.1	2.7	11.8	6.3	6.2	5.3	3.1	4.0	1.9	4	7	3	5	7	12	30	12	10	13.5	5.8	12	4	0	0	6	0	0	0
VII	20.6	29.2	22.3	24.1	36.9	9.0	14.9	3.0	4.6	3.3	3.0	3.9	1.9	10	19	6	7	3	5	22	14	7	9.0	6.7	30	4	0	9	2	0	0	0
VIII	17.7	28.5	21.7	22.6	35.3	7.7	13.6	3.5	4.7	3.4	2.5	4.5	2.6	5	14	11	8	4	13	21	10	7	2.7	1.2	30	4	0	11	5	0	0	0
IX	11.6	22.1	13.2	15.6	30.6	− 0.7	7.6	4.8	4.4	3.2	4.5	5.2	3.2	11	34	21	3	1	3	7	6	4	1.3	1.3	27	1	0	8	7	0	0	1
X	5.1	15.3	7.7	9.4	29.8	− 3.9	2.5	5.7	4.2	3.2	3.6	4.7	2.4	2	15	28	18	9	7	7	0	7	14.2	8.0	7	4	0	10	6	1	0	11
XI	1.5	4.3	2.4	2.7	12.7	− 5.8	− 0.1	8.7	9.1	8.9	3.6	4.0	3.2	3	5	12	13	7	10	23	12	5	54.5	24.7	10	14	4	1	23	2	1	18
XII	− 3.8	− 1.6	− 2.8	− 2.7	3.1	−18.3	− 6.1	9.3	8.9	8.2	3.8	4.0	3.6	10	0	6	12	17	15	14	6	13	18.6	6.4	1	13	11	0	22	3	16	31
Année	6.1	12.5	7.6	8.7	36.9	−26.7	2.8	6.7	6.8	5.8	3.5	4.2	2.9	75	178	199	117	70	99	181	97	82	253.8	24.7	—	88	30	49	148	12	61	152

φ = 47° 32′ **Персіяновка.** $H = 21^m.6$ **Persiïanovka.** λ = 40° 7′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°
I	−9.8	−7.8	−9.5	−9.0	0.7	−25.5	−12.5	7.6	7.8	7.9	4.2	5.9	4.4	5	22	29	13	5	6	5	6	2	1.6	0.8	20	3	3	1	17	5	30
II	−0.6	2.4	0.8	0.9	13.7	−13.5	−2.5	9.0	8.8	8.3	4.9	5.6	4.7	2	11	15	20	16	11	6	3	3	48.9	12.3	25	12	3	0	18	4	6
III	−2.4	2.9	−0.3	0.1	9.5	−11.6	−3.5	8.1	8.5	6.7	5.8	6.6	4.9	2	24	53	8	1	0	1	0	4	15.4	6.7	23	8	5	1	15	1	6
IV	3.7	11.3	5.4	6.8	22.2	−11.0	0.3	6.5	5.7	5.2	5.4	7.4	3.6	2	10	51	10	3	3	8	1	2	39.7	14.0	11	10	0	8	13	0	1
V	11.6	18.3	12.1	14.0	26.9	−1.5	6.9	6.2	7.4	5.4	4.1	5.8	2.5	4	12	26	11	9	10	13	5	3	19.6	3.2	21,30	9	0	2	7	0	0
VI	16.0	23.1	16.5	18.5	33.1	−0.1	10.2	4.9	5.7	4.8	3.1	5.7	2.3	2	3	18	15	20	12	12	5	3	11.0	3.0	5	5	0	2	2	0	0
VII	19.3	28.5	21.0	22.9	34.9	6.2	13.2	2.0	4.4	3.4	2.1	4.8	2.3	2	13	30	13	4	5	9	5	12	2.6	1.9	22	2	0	12	1	0	0
VIII	17.0	27.9	21.0	22.0	34.4	5.7	12.3	2.9	4.1	1.6	2.0	4.5	1.7	3	12	20	10	7	8	8	7	18	1.1	1.1	3	1	0	13	0	0	0
IX	10.4	21.9	14.5	15.6	30.4	−1.7	7.5	4.4	4.5	2.4	3.1	5.4	3.4	7	36	26	5	2	1	1	2	10	5.2	2.6	27	4	0	11	4	0	0
X	5.3	15.1	8.8	9.7	27.3	−3.0	3.6	5.0	4.7	2.7	3.1	5.8	3.3	1	17	34	12	7	6	6	1	9	27.4	16.0	20	6	0	7	3	0	0
XI	1.3	3.7	2.0	2.3	10.7	−4.2	−0.2	8.9	8.9	7.5	3.7	4.5	3.1	2	5	18	18	7	9	19	5	7	44.4	25.3	27	14	5	1	21	3	3
XII	−3.5	−1.3	−2.1	−2.3	4.1	−17.7	−5.5	8.8	9.0	8.5	3.5	4.7	3.7	2	8	18	9	14	14	15	4	9	11.9	2.9	31	9	5	1	26	4	13
Годъ Année	5.7	12.2	7.5	8.5	34.9	−25.5	2.5	6.2	6.6	5.4	3.8	5.6	3.3	34	173	338	144	95	85	103	44	82	228.8	25.3	—	83	21	59	127	17	59

φ = 46° 45′ **Лукьяновская сельскохоз. школа.** $H = 36^m$? **Loukïanovskaïa** (école agricole). λ = 33° 36′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°
I	−7.5	−5.2	−7.2	−6.6	3.0	−26.9	−11.1	8.5	7.7	7.8	3.6	3.5	3.8	16	26	8	7	4	2	10	10	10	2.1	?	—	6	6	3	20	5	26
II	−0.8	3.0	0.3	0.8	11.2	−16.8	−3.2	9.0	7.7	7.3	4.1	5.5	3.4	8	12	6	14	10	10	10	5	12	43.4	25.6	8	6	1	1	20	5	9
III	−1.4	1.9	0.1	0.2	10.0	−12.3	−2.5	8.0	7.9	6.9	4.2	4.8	4.0	20	40	20	3	1	0	0	2	7	29.1	11.0	15	7	3	3	17	4	8
IV	3.9	12.1	5.9	7.3	20.2	−6.8	1.0	3.8	4.3	3.2	4.7	6.9	2.4	8	8	35	3	5	1	9	6	15	22.9	?	—	6	2	11	5	1	0
V	12.7	19.0	12.8	14.8	27.0	2.0	8.1	4.5	5.1	4.0	3.5	3.5	1.7	19	18	8	5	6	6	4	7	20	49.5	?	—	8	0	7	3	1	0
VI	16.8	23.8	16.3	19.0	31.4	5.6	10.1	2.2	3.7	2.7	2.3	4.0	1.4	12	5	2	0	2	22	14	12	21	25.1	8.3	5	6	0	12	2	1	0
VII	19.6	27.2	21.1	22.6	34.4	7.2	13.2	2.0	4.1	3.7	2.5	4.3	1.9	31	8	2	1	1	3	7	20	20	22.1	?	—	5	0	12	1	0	0
VIII	19.2	28.1	20.0	22.4	37.5	8.6	13.7	2.5	3.2	1.5	2.6	4.0	1.6	6	6	3	8	3	15	6	16	30	12.3	9.0	4	4	0	16	1	0	0
IX	12.4	22.8	14.7	16.6	30.0	3.5	8.6	3.2	3.4	2.6	3.5	5.6	2.5	10	25	14	2	8	5	2	8	16	8.3	?	—	5	0	14	2	3	0
X	6.5	16.4	9.7	10.9	27.2	−2.9	5.0	4.2	4.2	4.0	4.0	6.1	3.8	9	19	21	13	4	7	3	8	9	34.4	14.7	19	6	0	11	6	3	0
XI	0.6	5.7	2.0	2.8	14.5	−5.7	−1.3	8.1	6.6	6.3	3.2	5.9	4.5	10	4	12	9	6	7	16	10	16	34.4	14.5	17	8	1	4	15	3	1
XII	−0.8	2.3	−0.3	0.4	11.4	−16.3	−3.2	8.0	8.4	7.3	4.3	5.5	4.2	5	5	8	10	11	13	15	13	13	11.2	3.5	13	9	6	3	21	6	5
Годъ Année	6.8	13.1	8.0	9.3	37.5	−26.9	3.2	5.3	5.5	4.8	3.5	5.0	2.9	154	176	139	75	61	91	96	117	189	291.8	—	—	76	19	97	113	32	49

φ = 47° 8′ **Обиточенская сельскохоз. школа.** $H = 200^m$? **Obitotchenskaïa** (école agricole). λ = 36° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°
I	−8.5	−5.9	−7.4	−7.3	2.8	−21.1	−10.6	7.8	7.5	7.0	4.5	5.3	4.3	15	18	26	1	5	3	4	11	10	9.4	7.8	16	7	6	5	21	12	26
II	−1.4	1.9	−0.6	0.0	7.8	−12.4	−3.3	8.7	8.0	6.8	4.6	5.8	3.5	12	6	12	5	7	13	5	10	17	29.7	10.4	12	10	1	1	12	16	7
III	−1.3	1.8	−0.2	0.1	7.4	−11.4	−3.0	8.0	8.5	6.6	5.2	6.1	6.3	6	23	44	11	1	0	0	3	5	24.3	7.6	15	8	5	2	15	6	7
IV	3.9	11.1	5.9	7.0	19.9	−8.4	1.1	5.1	3.7	3.0	7.4	9.3	5.2	4	7	34	18	3	5	2	9	8	19.6	8.4	15	4	2	9	2	0	0
V	11.5	16.6	12.2	13.4	25.1	0.3	7.8	5.2	6.9	4.1	2.6	4.0	1.5	7	19	11	5	4	6	6	14	21	54.4	12.4	1	13	0	3	6	3	0
VI	16.4	22.7	15.6	18.2	32.9	3.1	8.7	2.1	4.3	2.2	2.1	3.7	1.7	12	11	0	0	5	12	9	17	24	15.4	9.2	3	7	0	12	0	1	0
VII	20.4	27.2	20.2	22.6	35.2	6.5	13.3	1.5	3.6	2.0	1.6	2.3	0.7	10	20	6	1	0	2	2	11	41	50.5	20.0	28	4	0	18	2	0	0
VIII	19.2	27.1	19.5	21.9	32.7	7.0	13.6	1.8	2.5	1.2	1.7	3.4	1.0	7	10	8	3	2	6	10	15	32	6.9	3.6	4	3	0	17	0	0	0
IX	13.2	21.6	14.6	16.5	29.9	3.5	9.1	2.6	3.4	1.7	5.1	7.0	4.5	1	30	28	8	1	2	0	3	17	17.6	11.0	20	2	0	15	1	1	0
X	6.9	14.9	9.5	10.4	26.8	−0.7	5.0	4.5	3.7	3.1	3.6	5.4	3.5	5	16	32	8	2	5	2	7	16	57.5	20.0	20	8	0	11	4	2	0
XI	0.4	4.1	1.7	2.1	12.1	−5.9	−1.2	7.0	7.6	6.2	3.4	3.7	2.8	4	11	9	3	5	6	13	15	24	17.0	6.0	4	11	2	3	13	10	2
XII	−2.5	0.4	−1.3	−1.1	10.0	−19.9	−4.7	8.0	8.3	8.1	4.1	5.0	5.0	4	12	11	7	9	12	12	18	8	7.4	1.2	5	11	7	2	19	10	10
Годъ Année	6.5	12.0	7.5	8.7	35.2	−21.1	3.0	5.2	5.7	4.3	3.8	5.1	3.3	87	183	221	70	44	72	65	133	223	309.7	20.0	—	88	23	98	95	61	52

φ = 46° 19′ **Тендровскій маякъ.** $H = 3^m$? **Tendra** (phare). λ = 31° 30′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°
I	−4.6	−3.6	−4.4	−4.2	4.4	−17.6	−6.4	8.6	8.0	7.9	3.0	4.1	3.9	13	32	10	4	2	4	3	8	17	6.9	3.0	8	8	6	1	18	4	24
II	0.9	2.9	1.3	1.7	8.8	−9.0	−0.7	7.0	5.4	5.4	4.6	6.2	6.0	11	10	8	4	21	20	4	1	8	29.0	10.1	12	6	1	4	11	4	7
III	−0.3	1.8	0.7	0.7	6.8	−7.0	−1.3	8.4	7.4	7.0	4.6	5.0	4.8	23	26	16	6	2	1	2	4	13	17.3	7.5	22	5	1	4	18	2	6
IV	5.9	10.4	6.8	7.7	18.0	−2.9	4.5	4.7	2.5	2.1	4.0	5.3	3.6	8	16	19	5	7	8	8	5	14	7.6	6.1	12	3	0	10	1	1	0
V	13.3	17.3	13.2	14.6	23.2	5.0	9.6	4.8	5.2	4.2	4.3	3.6	4.1	18	6	3	2	5	11	14	13	21	14.3	6.3	29	8	0	4	5	2	0
VI	19.0	22.1	18.0	19.7	26.4	8.1	15.6	2.2	2.6	2.3	4.1	4.9	4.7	8	3	6	3	15	17	8	7	23	3.6	2.6	11	3	0	13	0	1	0
VII	21.7	26.0	22.1	23.3	31.6	14.0	17.8	2.3	1.9	2.8	3.9	2.9	3.5	16	7	3	3	6	5	16	15	22	16.4	11.5	22	3	0	14	1	0	0
VIII	20.8	24.7	20.8	22.6	31.6	14.0	17.7	2.1	1.9	2.3	3.1	2.8	3.7	7	10	8	3	8	10	12	12	23	2.8	1.2	11	3	0	16	0	0	[illegible]
IX	18.2	21.3	18.5	19.3	27.6	9.6	13.9	3.1	2.9	2.1	3.6	3.7	3.9	15	10	30	3	8	1	4	0	19	8.8	8.5	22	2	0	13	1	0	0
X	12.6	15.3	12.7	13.5	22.0	3.4	10.3	4.5	4.4	4.4	5.2	5.4	5.4	7	15	18	10	15	3	2	10	13	12.4	4.6	26	7	0	7	3	1	0
XI	4.5	6.2	5.8	5.5	12.8	−4.6	2.5	8.2	6.7	5.9	7.5	6.6	7.0	21	6	9	4	11	12	9	16	2	27.0	7.7	25	7	1	3	12	1	1
XII	3.1	4.1	3.1	3.4	9.6	−11.1	0.7	7.9	7.0	6.0	4.5	5.2	4.5	8	11	6	8	11	17	11	17	4	10.8	8.3	13	3	0	0	13	0	2
Годъ Année	8.6	12.4	9.9	10.3	31.6	−17.6	7.0	5.3	4.7	4.4	4.4	4.6	4.6	155	152	136	55	111	109	93	108	179	156.9	11.5	—	58	9	89	83	16	40

Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°

φ = 46° 5′ Бирючій маякъ. $H = 2^m.6$ Biriöutch (phare). λ = 35° 0′

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
−6.2	−4.8	−5.9	−5.6	2.6	—	—	8.5	8.0	8.4	—	—	—	21	13	27	5	5	0	10	7	5	11.0	6.4	16	11	3	3	23	4	27	—
−0.4	2.2	0.0	0.6	7.8	—	—	8.1	8.1	5.5	—	—	—	9	10	11	12	16	9	11	4	5	20.7	5.9	12	10	1	2	12	4	6	—
−0.1	2.2	0.6	0.9	6.6	—	—	8.2	8.4	7.9	—	—	—	19	21	37	7	3	0	0	2	4	18.3	5.9	15	8	1	2	19	2	4	—
5.7	9.4	6.4	7.2	19.0	—	—	4.6	5.6	3.2	—	—	—	10	8	44	7	4	4	8	1	4	12.5	6.0	30	3	0	10	5	0	0	—
13.3	17.4	14.2	15.0	24.8	—	—	6.5	6.7	4.5	—	—	—	21	9	17	8	5	5	12	10	6	15.6	5.1	25	12	0	4	8	1	0	—
18.7	23.4	19.2	20.4	30.2	—	—	2.8	3.6	2.3	—	—	—	22	4	3	13	14	6	18	4	6	6.3	4.5	12	3	0	15	1	0	0	—
21.5	27.2	22.8	23.8	33.8	—	—	2.2	2.5	1.7	—	—	—	28	12	5	9	9	4	11	9	6	22.0	18.2	30	2	0	19	1	0	0	—
21.3	26.6	21.8	23.2	29.8	—	—	2.2	2.5	0.6	—	—	—	14	10	18	8	11	8	16	6	2	0.0	—	—	0	0	20	0	0	0	—
16.8	21.2	17.9	18.6	27.0	—	—	4.1	3.5	2.8	—	—	—	13	21	37	5	6	0	2	1	5	1.1	0.6	18	2	0	17	4	0	0	—
11.1	14.3	11.8	12.4	23.8	—	—	4.2	5.6	2.9	—	—	—	10	13	34	11	3	4	7	9	2	25.4	9.8	18,22	4	0	11	2	0	0	—
3.8	6.4	4.7	5.0	12.6	—	—	7.5	7.7	5.6	—	—	—	19	5	17	6	9	6	9	14	5	42.4	19.5	17	5	0	3	12	1	0	—
0.7	2.4	1.0	1.4	9.6	—	—	7.2	8.7	7.1	—	—	—	15	2	18	4	13	9	21	7	4	4.3	1.3	26	9	2	1	17	3	4	—
8.8	12.3	9.5	10.2	33.8	—	—	5.5	5.9	4.4	—	—	—	201	128	268	95	98	55	125	74	54	179.6	19.5	—	69	7	107	104	15	41	—

φ = 45° 2′ Θеодосія (земская больница). $H = 14^m$? Feodosiïa (hôpital). λ = 35° 24′

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
−4.9	−2.7	−3.9	−3.8	10.0	−15.0	−5.9	8.8	7.9	8.9	3.4	4.3	4.0	15	1	0	1	7	1	6	47	15	8.0	7.5	16	2	1	0	21	5	22	27
3.3	6.1	3.8	4.4	12.0	−8.0	1.8	6.9	7.6	6.7	4.3	5.3	3.6	3	3	2	4	33	4	8	12	18	29.2	15.0	20	8	1	2	14	2	3	8
1.3	4.3	2.1	2.6	12.0	−6.0	0.4	8.7	7.2	8.1	2.9	3.5	3.2	16	23	0	3	4	0	3	18	26	29.9	13.8	23	9	1	1	20	7	3	17
7.1	11.3	7.7	8.7	19.0	−2.0	4.4	4.2	4.6	3.4	3.3	4.5	1.9	2	14	6	9	14	3	5	6	31	10.7	5.1	17	5	0	12	6	3	1	6
13.9	17.0	13.5	14.8	25.0	5.5	10.9	6.0	5.7	4.8	3.3	4.0	1.7	4	9	1	1	21	2	14	3	38	79.3	29.6	17	10	0	7	9	3	0	0
19.7	22.7	18.4	20.3	30.0	9.0	14.7	1.9	2.9	1.2	3.3	4.8	1.9	7	12	2	4	21	4	6	6	28	4.6	4.6	12	1	0	16	1	0	0	0
24.3	27.7	22.5	24.8	34.0	15.0	19.2	0.9	2.3	1.4	2.6	4.6	1.8	7	14	3	2	10	0	11	19	27	2.6	1.6	20	2	0	22	2	0	0	0
22.5	26.8	21.7	23.7	30.0	14.0	18.6	1.0	1.5	0.4	2.5	4.9	1.1	5	13	4	6	13	1	7	4	40	4.8	4.8	28	1	0	22	1	0	0	0
18.0	21.7	17.7	19.1	28.0	10.0	15.0	3.3	2.8	2.9	3.2	5.0	3.0	11	24	3	4	10	3	3	5	27	13.4	7.0	7	4	0	16	5	0	0	0
12.0	16.8	12.8	13.9	26.0	3.0	9.6	3.6	4.4	3.0	2.8	3.6	2.0	7	10	4	7	5	3	5	13	39	25.7	13.5	22	5	0	12	4	0	0	0
5.6	8.3	6.1	6.7	14.4	−2.0	3.1	6.9	5.8	6.6	3.1	4.5	3.5	1	3	1	5	10	4	16	29	21	88.1	43.0	27	8	1	6	13	4	0	9
3.3	5.4	3.6	4.1	14.0	−15.0	0.8	7.8	7.4	6.7	3.9	4.2	3.6	7	0	3	2	17	9	12	16	27	13.9	6.8	26	5	3	3	17	2	1	13
10.5	13.8	10.5	11.6	34.0	−15.0	7.7	5.0	5.0	4.5	3.2	4.4	2.6	85	126	29	48	165	34	96	178	337	310.2	43.0	—	60	7	119	113	26	30	80

φ = 44° 59′ Симферополь (школа садоводства). $H = 223^m$? Simferopol (école d'horticulture). λ = 34° 4′

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
−5.6	−2.1	−5.3	−4.3	12.2	−16.0	−8.3	6.7	6.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	7.1	16	5	4	*4*	*11*	7	21	30
1.6	7.0	2.9	3.8	15.1	−9.5	−0.6	6.9	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	7.3	20	7	4	*2*	7	2	5	16
−0.3	3.8	0.4	1.3	14.5	−8.4	−1.8	8.5	7.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	10.8	22	7	2	2	*14*	8	5	23
5.3	13.8	5.1	8.1	20.7	−8.0	0.5	4.4	5.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	6.5	30	4	0	*10*	*2*	1	1	14
12.2	17.8	11.0	13.7	24.9	0.5	7.3	5.7	6.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	13.4	17	7	0	5	*6*	2	0	0
17.3	24.1	14.8	18.7	31.9	3.0	9.0	2.6	3.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	?	—	3	0	13	1	0	0	0
19.3	27.7	19.0	22.0	33.2	6.7	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	21.8	30	2	0	—	—	0	0	0
18.8	27.6	17.7	21.4	35.1	8.4	12.9	2.0	2.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	29	1	0	20	1	0	0	0
12.4	21.7	13.8	16.0	27.6	2.3	9.4	4.5	3.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	?	—	5	0	*9*	1	1	0	0
8.4	17.5	9.6	11.8	27.7	−1.2	6.0	5.4	4.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	?	—	5	0	9	7	1	0	2
2.[illegible]	*8.0*	2.9	*4.3*	15.2	−6.4	−0.8	6.6	5.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	14.7	27	9	3	6	*10*	4	3	19
0.5	4.8	1.2	2.2	15.5	−16.8	−2.5	8.1	7.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	7.4	30	12	6	2	*13*	2	6	18
7.7	14.3	7.8	9.9	35.1	−16.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279.5	?	—	67	19	—	—	—	41	122

φ = 44° 55′ Архадерессе. $H = 200^m$? Arkhaderesse. λ = 35° 8′

7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
−2.3	0.3	−2.1	−1.4	11.2	−12.3	−4.4	6.4	5.8	6.0	3.5	4.2	2.8	13	12	1	3	2	9	1	27	25	12.7	10.3	16	5	4	7	11	5	17	27
3.3	6.4	4.1	4.6	11.8	−7.2	1.8	7.1	7.2	7.0	3.1	3.4	2.2	3	6	2	3	4	13	17	12	27	34.2	14.6	20	10	2	2	12	6	2	7
1.6	4.9	2.2	2.9	12.6	−6.0	0.4	8.1	7.3	7.3	3.4	2.9	3.6	9	32	1	4	0	4	0	11	32	23.2	7.0	23	10	0	2	17	6	3	13
7.4	11.3	7.9	8.9	18.5	−1.7	5.1	4.4	5.4	4.1	4.5	4.8	3.1	3	25	3	9	2	9	5	5	29	3.2	1.3	19	4	0	10	6	4	0	5
14.0	16.3	13.0	14.4	23.8	5.8	10.9	5.8	6.3	5.2	1.7	2.6	0.7	7	8	4	6	3	14	3	9	39	62.9	14.9	15	11	0	5	11	13	0	0
19.3	22.6	17.4	19.8	31.8	7.8	15.0	2.5	3.4	1.7	2.0	3.3	1.1	8	10	1	6	1	18	4	6	36	21.0	14.4	3	2	0	14	1	4	0	0
24.1	27.3	23.0	24.8	34.0	15.3	20.6	1.3	2.9	1.4	3.5	4.7	2.6	9	24	0	7	0	11	1	12	29	3.3	1.7	20	3	0	19	1	0	0	0
23.1	26.9	21.8	23.9	30.8	15.8	19.5	1.5	2.2	1.3	2.6	4.8	2.7	7	23	5	8	3	13	1	2	31	0.0	0.0	—	0	0	19	1	1	0	0
18.0	21.7	17.4	19.0	28.5	9.8	15.4	4.0	3.9	3.1	4.2	4.6	3.0	8	31	2	3	2	9	1	4	30	20.0	9.7	7	5	0	13	4	0	0	0
13.0	17.4	13.4	14.6	30.0	2.8	11.3	4.3	4.4	4.4	3.5	3.6	2.5	3	23	1	9	0	4	1	10	42	21.2	8.1	22	7	0	11	7	5	0	0
5.6	9.0	6.3	7.0	14.0	−0.9	3.9	7.2	6.4	7.5	2.9	4.7	2.9	7	10	0	2	0	11	5	17	38	55.8	21.1	27	10	1	2	12	8	0	2
3.1	5.5	3.6	4.1	13.1	−13.2	1.2	7.9	7.5	7.0	2.6	4.0	4.3	5	8	1	0	0	17	7	18	37	12.8	4.0	26	10	4	1	20	8	3	13
10.8	14.1	10.7	11.9	34.0	−13.2	8.4	5.0	5.2	4.7	3.1	4.0	2.6	82	212	21	60	17	132	46	133	395	270.3	21.1	—	77	11	105	103	60	25	67

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤ 0°
φ = 44° 30′ Балаклава. H = 10m? Balaklava. λ = 33° 36′																															
I	— 2.1	1.7	— 2.0	— 0.8	14.1	—16.4	— 4.9	7.5	7.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	10.6	8	7	2	4	17	1	14
II	5.4	8.5	5.8	6.6	14.1	— 7.1	2.5	8.4	7.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	10.0	20	9	0	3	12	0	1
III	2.4	6.7	2.4	3.8	15.1	— 7.1	— 0.5	7.7	8.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	9.9	22	6	0	3	20	0	0
IV	7.5	12.0	6.1	8.5	18.2	— 5.1	1.0	4.8	5.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	15.4	30	8	1	11	7	0	0
V	14.0	17.1	11.7	14.3	23.0	3.6	7.7	4.9	5.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	13.9	15	8	0	7	5	0	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	22.3	27.5	20.0	23.3	35.0	7.8	13.4	0.8	2.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	30	2	0	20	1	0	0
VIII	19.8	27.0	18.9	21.9	31.6	7.9	12.7	1.3	1.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.3	29	4	0	22	1	0	0
IX	14.1	22.8	15.8	17.6	27.8	2.6	10.2	4.1	3.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	12.0	20	8	0	12	6	0	0
X	10.0	18.5	11.7	13.4	23.5	0.4	7.5	5.0	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	19.5	19	9	0	10	9	2	0
XI	5.0	10.3	5.5	6.9	16.8	— 2.8	2.1	7.5	6.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	29.0	27	13	0	2	13	1	0
XII	3.1	6.9	4.0	4.7	17.6	—13.3	0.1	8.0	8.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.6	23	14	2	1	15	0	2
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 29′ Верхняя Аутка. h = 150m? Verkhnïaïa Aoutka. λ = 34° 9′																															
I	0.3	2.8	0.6	1.2	10.7	—	—	7.5	8.6	7.4	1.1	1.4	1.1	2	4	14	6	1	3	42	9	12	31.0	16.0	8	7	5	3	18	2	8
II	5.3	8.0	5.7	6.3	14.9	—	—	8.2	8.9	6.9	2.6	1.8	1.3	2	3	18	6	0	9	32	7	10	96.0	28.3	12	13	1	0	15	3	0
III	3.3	6.4	3.9	4.5	12.6	—	—	8.8	8.9	8.7	0.9	1.4	0.8	0	4	23	8	1	6	26	7	18	55.3	24.0	22	18	4	0	23	5	0
IV	8.4	11.2	8.4	9.3	16.8	—	—	4.8	5.8	5.1	1.4	1.7	1.4	4	4	21	7	4	10	25	6	5	14.6	4.8	12	9	3	5	6	0	0
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	18.5	21.6	17.1	19.1	28.0	—	—	4.1	5.6	3.0	1.0	1.2	1.0	4	2	16	17	3	7	15	8	11	12.0	12.0	12	1	0	8	3	0	0
VII	23.7	*26.7*	22.3	*24.2*	31.1	—	—	1.3	3.7	2.4	1.3	1.5	1.2	3	14	22	7	9	2	14	8	9	11.8	9.5	30	3	0	16	1	0	0
VIII	22.3	*26.0*	20.9	*23.1*	*32.5*	—	—	2.9	3.7	2.3	1.0	1.6	0.9	1	7	25	5	3	7	16	9	15	14.9	14.0	3	3	0	15	2	0	0
IX	17.6	21.3	17.0	18.6	27.2	—	—	4.7	4.8	4.4	0.7	1.6	1.2	4	7	22	7	3	0	21	6	20	27.2	17.8	20	6	0	8	4	1	0
X	13.4	16.3	13.1	14.2	22.8	—	—	6.3	6.0	5.2	1.1	1.9	1.1	3	3	16	4	4	9	29	13	12	54.7	15.2	5	9	0	4	9	1	0
XI	6.8	9.9	7.4	8.0	16.4	—	—	8.2	8.1	7.7	1.8	2.1	1.6	1	1	10	11	3	7	37	10	10	73.0	19.0	27	12	0	0	19	0	0
XII	3.9	6.8	4.7	5.1	13.6	—	—	8.5	8.6	7.9	1.7	2.0	1.4	1	5	18	3	3	9	33	13	8	38.8	11.1	26	11	6	0	19	1	1
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 28′ Байдары. H = 260m? Baïdary. λ = 33° 47′																															
I	— 4.4	1.2	— 3.2	— 2.1	14.4	—20.1	— 6.9	7.2	6.5	6.9	1.1	2.5	1.4	7	8	2	2	11	4	4	0	55	29.3	10.5	2	6	5	4	16	9	16
II	3.4	7.4	4.0	4.9	16.0	— 9.4	0.2	7.2	6.6	5.4	2.8	6.2	3.6	5	1	0	3	18	20	5	8	27	75.2	26.0	12	9	4	4	10	4	1
III	— 0.2	5.5	1.4	2.2	13.9	— 8.9	— 1.8	7.3	8.1	7.3	0.7	3.1	1.4	6	3	0	2	6	9	4	5	58	25.7	9.0	23	10	6	3	18	5	0
IV	3.3	12.5	5.3	7.0	23.3	— 8.0	— 1.5	3.7	4.8	3.4	1.1	5.4	1.1	6	3	0	5	6	10	8	2	50	23.3	8.0	1	6	2	11	3	3	0
V	11.4	16.7	9.7	12.6	23.0	— 1.1	4.8	4.6	6.5	3.8	1.0	4.3	0.6	7	3	1	2	6	10	5	6	53	59.2	16.3	15	10	0	4	5	4	0
VI	15.0	21.8	13.2	16.7	28.4	0.0	6.0	2.8	3.7	0.8	0.7	5.3	0.3	3	3	0	2	10	11	4	3	54	11.9	11.4	11	2	0	11	0	0	0
VII	18.6	26.7	17.1	20.8	31.5	3.3	8.2	0.8	3.1	1.5	0.5	5.5	0.2	7	5	1	0	4	9	5	7	55	13.8	11.8	30	3	0	19	0	0	0
VIII	16.1	26.1	15.9	19.4	32.4	3.5	8.6	1.6	2.6	0.9	0.8	6.3	0.2	6	0	3	1	5	14	5	3	56	16.9	16.4	1	2	0	22	0	1	0
IX	11.1	21.8	12.6	15.2	26.7	— 0.9	6.6	4.1	4.1	2.5	0.8	4.7	0.6	3	6	0	1	11	9	7	0	53	29.4	11.0	20	7	0	12	3	3	0
X	7.4	18.1	9.2	11.5	28.5	— 2.7	4.4	4.3	4.7	4.2	1.5	5.2	1.9	6	1	0	5	5	12	8	7	49	83.2	20.8	22	8	0	7	4	5	0
XI	3.1	9.0	4.1	5.4	13.9	— 6.1	0.2	7.1	5.8	5.9	2.5	5.1	2.0	10	5	1	5	7	8	7	2	45	44.3	25.3	27	10	2	3	11	2	0
XII	0.8	5.2	2.3	2.8	16.0	—15.0	— 2.0	7.5	7.2	6.5	3.4	4.2	4.9	12	5	1	7	7	9	12	2	38	66.0	20.8	23	12	6	1	13	3	3
Годъ Année	7.1	14.3	7.6	10.7	32.4	—20.1	2.2	4.8	5.3	4.1	1.4	4.8	1.5	78	43	9	35	96	125	74	45	593	478.2	26.0	—	85	25	101	83	39	20
φ = 58° 18′ Тобольская сельскохоз. школа. H = 108? Tobolskaïa, école agricole. λ = 68° 16′																															
I	—15.7	—13.3	—14.1	—14.4	0.1	—28.8	—19.7	7.0	7.5	7.4	1.6	1.3	1.7	0	1	6	8	27	13	4	6	28	22.0	2.7	17	25	25	0	15	1	30
II	—17.5	—13.8	—17.2	—16.2	— 0.1	—41.9	—23.0	7.0	7.1	6.0	2.2	2.9	3.1	10	5	9	6	11	6	3	9	28	23.1	2.5	23	18	18	5	13	0	20
III	—12.1	— 3.1	— 8.4	— 7.9	10.6	—29.2	—15.5	4.4	2.6	1.6	2.0	2.7	1.4	3	1	1	8	17	12	9	14	28	3.2	3.0	28	3	3	14	2	0	20
IV	— 2.7	4.8	— 0.6	0.5	19.2	—23.6	— 7.4	2.9	1.8	1.9	1.0	1.7	0.9	4	3	0	15	17	7	9	9	26	5.4	3.9	26	7	1	16	1	0	5
V	9.9	15.3	10.9	12.0	29.1	— 3.4	6.3	6.2	5.4	5.5	2.0	3.4	1.8	5	2	6	21	16	11	7	10	15	51.1	9.3	3	17	2	3	7	0	0
VI	14.4	18.0	13.5	15.3	23.6	2.9	9.1	6.2	6.2	6.0	1.5	2.9	0.8	7	5	12	9	14	6	7	6	24	78.4	13.2	25	22	0	0	4	0	0
VII	16.4	21.3	15.6	17.8	27.8	5.0	11.2	4.7	6.2	5.2	1.7	2.7	1.3	5	1	3	17	27	11	8	5	16	60.3	12.2	6	16	0	2	4	0	0
VIII	14.2	19.1	13.4	15.6	25.0	1.9	9.7	5.5	6.8	3.9	1.4	2.6	1.0	10	5	11	11	8	6	7	8	27	24.8	5.3	24	11	0	3	4	4	0
IX	7.0	11.9	7.9	8.9	22.7	— 7.9	4.0	6.9	7.8	6.4	2.3	3.2	1.9	15	0	4	8	19	10	12	5	17	40.3	6.6	15	21	5	1	14	1	1
X	— 1.0	5.2	1.1	1.8	13.2	— 9.5	— 2.5	5.3	6.4	4.3	1.4	2.3	1.0	5	1	8	5	20	12	7	7	28	30.7	8.5	10	13	5	8	9	0	0
XI	— 7.5	— 4.5	— 6.2	— 6.1	5.2	—22.5	—10.4	7.6	7.4	5.7	2.6	3.4	3.3	8	2	1	9	26	17	9	4	12	64.7	6.3	6	20	19	1	13	2	25
XII	—17.0	—14.7	—17.7	—16.5	0.8	—35.1	—22.2	7.2	7.2	4.4	2.5	2.5	2.5	10	0	12	9	22	10	7	6	17	29.3	12.0	27	19	18	3	9	0	29
Годъ Année	— 1.0	3.8	— 0.2	0.9	29.1	—41.9	— 5.0	5.9	6.0	4.9	1.8	2.6	1.7	82	26	73	126	224	121	89	89	266	433.3	13.2	—	192	96	56	95	8	139

$\varphi = 56^\circ 48'$ **Юргинское.** $H = 70^m$? **Iourginskoe.** $\lambda = 67^\circ 29'$

Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	−15.4	−12.8	−15.1	−14.4	0.1	−29.5	−19.8	7.3	7.5	6.1	3.1	3.7	3.2	1	6	5	18	26	14	10	2	11	9.5	2.7	7	10	10	2	12	0	30	31
II	−16.5	−11.3	−15.6	−14.5	−1.1	−33.6	−20.2	7.8	7.0	6.2	2.7	3.4	3.1	7	4	7	15	16	9	6	8	15	24.6	6.5	24	13	12	4	12	1	29	29
III	−16.2	−2.8	−11.1	−10.0	5.5	−32.0	−19.4	3.2	3.3	1.3	1.5	4.2	2.0	7	1	3	14	19	9	9	6	24	0.0	—	—	0	0	15	2	0	23	31
IV	−4.2	5.0	−2.1	−0.4	22.2	−23.9	−8.4	4.2	2.8	2.4	2.3	4.2	2.0	1	6	1	23	19	9	6	8	17	1.0	1.0	19	1	0	14	3	0	7	21
V	11.3	16.6	10.8	12.9	28.9	−4.0	5.6	4.4	6.2	4.7	5.2	7.5	3.3	3	1	4	23	27	15	5	7	8	45.6	13.5	4	12	2	6	7	0	0	6
VI	15.4	19.9	14.9	16.7	28.5	1.7	10.4	4.3	6.5	5.4	3.2	5.1	1.9	6	2	6	19	22	13	6	5	11	63.9	20.5	14	13	0	2	5	0	0	0
VII	16.6	21.7	16.2	18.2	28.8	4.5	11.0	5.1	5.3	5.2	2.6	4.2	2.4	3	1	6	19	22	17	7	1	17	47.5	11.5	17	15	0	8	7	1	0	0
VIII	14.9	20.3	14.2	16.5	28.3	−1.6	9.8	5.4	5.5	3.7	2.6	4.6	1.8	2	2	12	14	8	11	12	8	24	44.7	20.3	20	12	0	7	7	2	0	1
IX	7.0	13.2	9.0	9.7	26.2	−6.0	4.3	6.9	6.6	5.4	3.2	5.6	2.8	1	0	5	14	14	21	10	10	15	51.9	28.0	10	15	4	6	12	1	0	9
X	−1.2	6.2	1.6	2.2	14.9	−8.6	−1.8	4.8	5.2	4.9	2.1	3.9	2.2	1	5	3	14	21	17	6	7	19	29.7	8.5	5	11	4	7	8	0	0	19
XI	−7.0	−3.4	−5.7	−5.4	6.9	−20.2	−8.9	6.8	7.2	5.8	5.2	5.9	6.3	1	1	5	20	30	17	8	3	5	22.3	6.0	29	11	9	3	10	1	21	29
XII	−15.1	−13.0	−16.4	−14.8	2.9	−33.1	−20.5	7.3	6.6	5.2	3.9	3.6	3.9	2	6	6	16	23	8	9	7	15	15.5	2.3	21	12	12	6	9	0	29	31
Année	−0.9	5.0	0.1	1.4	28.9	−33.6	−4.8	5.6	5.8	4.7	3.1	4.7	2.9	35	35	63	209	247	160	94	72	181	356.2	28.0	—	125	53	80	94	6	139	207

$\varphi = 57^\circ 45'$ **Казачинское.** $H = 110^m$? **Kazatchinskoe.** $\lambda = 93^\circ 12'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	−23.9	−21.1	−22.4	−22.5	−7.0	−39.5	−26.4	8.1	6.2	5.7	1.6	2.0	1.7	0	8	9	7	9	7	2	2	48	12.0	3.0	29	9	9	5	14	2	31	31
II	−20.6	−16.5	−18.0	−18.4	−3.5	−40.5	−24.0	7.0	6.9	5.8	2.6	3.1	2.1	1	13	8	3	13	6	9	3	30	24.4	4.6	13	12	12	6	13	2	29	29
III	−15.4	−7.6	−10.5	−11.2	2.0	−33.5	−16.7	6.2	6.2	5.5	2.8	3.5	2.7	3	2	2	3	10	20	12	3	37	6.2	3.0	28	10	10	5	13	2	26	31
IV	−6.5	2.0	−1.2	−1.9	8.5	−23.0	−8.4	4.8	4.6	3.5	1.8	2.9	1.0	1	3	5	10	5	7	9	4	46	19.7	4.4	25	9	8	13	7	0	8	25
V	7.0	12.4	9.5	9.6	24.5	−3.5	3.7	5.5	5.9	3.5	2.4	4.1	1.5	2	7	12	7	6	11	10	3	35	40.8	9.3	10	9	3	8	9	3	0	5
VI	17.0	21.1	18.7	18.9	29.5	7.5	13.5	5.5	6.2	5.0	2.4	4.6	1.4	2	4	10	14	6	16	10	6	22	40.0	16.2	4	15	0	3	8	0	0	0
VII	16.6	20.9	18.3	18.6	30.0	6.5	13.5	5.7	6.2	5.4	2.6	3.7	1.3	4	3	14	18	10	12	4	6	22	53.9	16.6	5	13	0	2	6	1	0	0
VIII	14.4	19.5	16.6	16.8	26.5	5.5	12.7	7.8	7.2	5.7	1.6	2.8	1.5	2	9	21	17	2	1	4	6	32	64.4	21.0	4	13	0	2	15	7	0	0
IX	5.0	9.9	7.1	7.3	18.0	−5.0	3.5	7.6	7.4	6.2	2.7	4.2	2.8	5	6	6	18	8	14	5	7	20	38.3	6.9	20	16	0	4	14	3	0	8
X	−0.4	1.9	0.7	0.7	10.0	−11.5	−0.9	8.7	9.2	8.6	2.5	3.4	2.7	1	3	5	10	10	21	14	9	19	50.2	19.6	10	14	6	1	25	0	6	20
XI	−6.5	−4.3	−5.7	−5.5	4.5	−21.0	−8.7	7.8	7.6	7.1	4.1	4.2	3.6	1	2	4	12	17	28	8	0	17	15.8	9.1	30	10	10	4	17	0	23	29
XII	−17.1	−15.6	−16.6	−16.4	0.5	−38.0	−21.2	6.6	7.0	6.3	3.5	3.4	2.9	0	9	14	8	10	14	7	2	29	22.6	4.7	26	17	17	3	13	0	30	31
Année	−2.5	1.9	−0.3	−0.3	30.0	−40.5	−5.0	6.8	6.7	5.7	2.6	3.5	2.1	22	69	110	127	106	157	94	51	357	388.3	21.0	—	147	75	56	154	20	153	209

$\varphi = 53^\circ 20'$ **Ермаковское.** $H = 295^m$? **Ermakovskoe.** $\lambda = 92^\circ 30'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	−17.1	−12.7	−16.4	−15.4	−5.6	−31.4	−21.4	6.9	5.5	4.2	0.2	0.9	1.0	0	2	0	2	0	2	0	4	77	37.2	8.4	20	11	11	1	4	0	31	31
II	−12.0	−6.5	−11.2	−9.9	5.0	−32.7	−18.0	7.3	5.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	6.7	11	10	10	3	1	0	25	29
III	−14.2	−4.5	−11.4	−10.0	5.0	−34.8	−25.2	5.1	3.1	3.3	0.9	1.4	1.1	0	0	0	0	0	6	4	0	81	8.9	4.0	29	7	7	9	4	0	23	31
IV	−4.4	2.4	−3.8	−1.9	11.5	−27.0	−10.7	4.4	4.6	4.0	0.8	1.1	0.4	0	0	0	2	0	12	2	1	73	23.5	8.5	27	5	2	10	9	0	11	23
V	9.5	18.0	10.0	12.5	26.9	0.2	3.2	3.5	3.4	2.6	0.5	0.8	0.6	1	0	0	0	1	7	0	1	83	28.2	11.0	13	6	1	14	2	0	0	0
VI	16.4	23.1	16.4	18.6	31.0	1.5	9.2	3.5	3.5	3.4	0.4	0.7	0.3	2	0	0	0	2	5	0	0	78	52.8	24.8	11	10	0	13	3	0	0	0
VII	15.3	23.3	16.4	18.3	33.7	0.1	6.6	5.3	5.6	3.7	0.2	0.8	0.4	0	0	2	1	0	3	3	0	83	55.2	16.0	28	10	0	4	5	0	0	0
VIII	14.3	20.3	13.9	16.2	27.3	2.2	7.8	5.8	6.0	5.8	0.5	0.5	1.5	0	0	2	0	0	8	1	2	69	101.3	15.2	4	17	0	3	6	0	0	0
IX	5.4	14.2	7.6	9.1	29.2	−5.5	2.5	7.6	6.7	5.0	0.7	1.6	1.3	4	2	3	1	0	8	11	0	57	57.3	13.8	4	12	0	4	9	4	0	8
X	−1.2	5.9	0.5	1.7	12.7	−11.1	−3.1	8.5	7.2	5.7	0.5	1.9	0.5	1	1	0	1	0	9	13	2	66	24.4	5.4	12	17	8	3	17	4	1	24
XI	−5.7	0.8	−3.7	−2.9	13.2	−21.6	−7.7	7.3	7.2	5.8	1.1	1.8	2.6	0	2	0	0	0	8	20	4	56	3.8	2.1	1	6	5	4	15	6	14	28
XII	−13.3	−7.2	−12.8	−11.1	4.4	−30.6	−17.3	8.3	7.8	6.3	1.0	1.3	0.6	4	0	1	0	0	0	14	6	58	16.2	3.2	2	9	9	0	13	1	26	31
Année	−0.6	6.4	0.5	2.1	33.7	−34.8	−6.2	6.1	5.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	430.0	24.8	—	120	53	68	88	15	131	205

$\varphi = 52^\circ 39'$ **Абаканскій заводъ.** $H = 770^m$? **Abakanskiï Zavod.** $\lambda = 90^\circ 7'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	−16.1	−10.9	−14.3	−13.7	−5.8	—	—	7.5	6.9	5.3	0.3	0.6	1.5	0	2	1	7	0	11	3	1	68	14.2	3.1	18	15	15	3	9	1	31	—
II	−10.3	−3.5	−8.9	−7.6	5.7	—	—	7.5	6.6	6.4	0.7	2.7	2.2	1	0	1	8	5	15	10	3	44	3.8	2.3	11	9	9	4	15	0	20	—
III	−11.9	−1.7	−8.8	−7.5	8.7	—	—	4.9	4.5	3.9	1.1	3.4	1.7	3	4	12	17	2	14	8	0	33	3.6	2.2	8	4	4	10	8	0	21	—
IV	−2.3	4.7	−1.8	0.2	13.4	—	—	5.5	6.1	4.8	1.4	3.7	1.8	6	5	1	12	1	20	16	4	25	9.3	3.9	3	8	7	7	11	0	6	—
V	8.9	18.8	9.4	12.4	28.1	—	—	5.3	5.8	4.4	0.5	3.0	2.1	4	8	4	11	3	18	10	8	27	45.3	13.8	16	12	4	8	8	2	0	—
VI	15.6	22.9	15.2	17.9	32.0	—	—	4.5	5.9	5.2	0.7	2.0	1.8	8	2	3	14	10	14	6	6	27	59.4	16.3	11	15	0	6	8	2	0	—
VII	14.5	23.9	16.2	18.2	34.5	—	—	6.2	5.7	3.7	0.1	2.1	2.1	3	4	2	24	7	6	9	4	34	60.0	13.7	4	13	0	5	6	2	0	—
VIII	13.2	20.0	13.1	15.4	26.3	—	—	8.3	7.3	7.1	0.3	2.7	1.3	5	3	0	13	2	16	7	8	39	145.1	53.0	10	21	0	1	16	13	0	—
IX	5.4	13.4	6.8	8.5	23.4	—	—	8.2	5.8	4.9	0.8	2.4	1.5	7	3	1	12	6	14	8	2	37	38.5	12.1	3	14	0	2	11	1	0	—
X	−1.7	5.5	0.3	1.4	12.3	—	—	6.9	5.2	4.6	2.5	3.0	3.1	5	5	0	6	11	44	3	0	19	17.7	5.6	11	11	8	3	8	1	1	—
XI	−7.4	−0.8	−5.3	−4.5	6.2	—	—	6.9	6.9	6.0	0.9	1.9	2.9	0	2	1	4	3	20	8	1	51	7.6	2.7	9	8	8	3	14	0	17	—
XII	−12.8	−8.2	−11.4	−10.8	5.5	—	—	7.0	7.6	4.7	0.6	1.3	1.6	0	2	0	3	5	11	8	0	64	14.9	6.8	7	11	11	3	11	0	31	—
Année	−0.4	7.0	0.9	2.5	34.5	—	—	6.6	6.2	5.1	0.8	2.4	2.0	42	40	26	131	55	203	96	37	468	419.4	53.0	—	141	66	55	125	22	127	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≤0°
φ = 60° 25′ Усть-Майское. H = 160ᵐ? Oust-Maïskoe. λ = 134° 29′																																
I	−43.8	−40.4	−42.4	−42.2	−30.3	−51.7	−44.7	1.4	2.5	2.3	1.0	0.9	1.7	4	1	5	2	3	7	3	0	68	0.0	—	—	0	0	18	0	0	31
II	−41.1	−34.1	−37.8	−37.7	−26.7	−50.4	−42.0	1.5	1.9	1.5	2.9	2.1	1.5	3	1	2	0	0	3	14	5	59	2.8	2.0	29	3	3	20	0	0	29
III	−25.2	−14.9	−20.8	−20.3	0.0	−40.2	−28.7	4.1	2.9	3.1	2.4	3.1	2.0	6	0	4	2	3	3	9	2	63	10.2	2.8	29	8	8	12	0	2	31
IV	−11.4	0.1	− 5.7	− 5.7	8.1	−31.5	−14.4	2.3	1.7	1.7	1.7	2.7	1.7	0	0	3	0	6	17	2	0	62	4.8	2.6	10	6	5	19	0	0	15
V	− 1.0	6.2	1.7	2.3	18.7	−15.2	− 3.2	3.7	3.5	3.0	3.3	5.4	3.1	8	5	6	0	1	14	8	6	45	9.7	2.7	13	11	6	10	2	0	4
VI	9.4	15.4	11.5	12.1	25.5	1.6	7.4	1.9	2.8	2.5	3.4	3.9	2.9	5	3	9	8	6	4	4	4	46	4.0	2.0	9	3	0	14	0	0	0
VII	11.7	18.4	11.7	13.9	26.5	3.2	8 6	2.4	2.2	2.3	3.1	2.8	2.2	7	1	3	9	3	4	0	6	59	12.6	3.2	7	8	0	19	0	1	0
VIII	7.0	14.0	8.5	9.8	17.8	− 3.5	4.7	4.6	4.7	4.6	2.1	2.5	1.4	3	0	7	2	6	8	9	1	57	42.7	6.6	11	16	0	8	3	0	0
IX	− 0.1	9.9	3.8	4.5	23.1	− 7.9	− 1.6	4.1	3.5	3.7	1.5	2.8	1.5	3	0	2	1	1	4	9	4	66	4.0	1.5	12	6	1	10	5	0	1
X	−12.0	− 7.3	− 9.4	− 9.6	3.9	−28.2	−13.2	7.4	7.6	7.2	2.4	3.2	1.4	6	0	2	1	0	4	12	6	61	4.2	1.0	22	10	10	1	12	0	29
XI	−26.2	−22.3	−23.6	−24.0	−14.2	−42.0	−27.7	7.4	6.6	7.4	1.9	1.0	0.5	0	1	8	2	0	0	1	1	76	1.8	1.0	23	4	4	0	12	0	30
XII	−41.4	−38.1	−39.9	−39.8	−22.0	−52.9	−43.1	4.1	4.9	4.9	1.4	1.6	0.8	4	1	2	1	0	2	2	3	77	2.7	1.7	5	4	4	9	9	0	31
Годъ Année	−14.5	− 7.8	−11.9	−11.4	26.5	−52.9	−16.5	3.7	3.7	3.7	2.3	2.7	1.7	49	13	53	28	29	70	73	38	739	99.5	6.6	—	79	41	140	43	3	201
φ = 51° 12′ Уральскъ (станція желѣзной дороги). H = 33ᵐ Ouralsk (gare). λ = 51° 22′																																
I	−18.8	−15.6	−17.5	−17.3	− 4.6	—	—	7.8	7.5	6.3	3.7	3.7	3.0	11	8	6	17	27	10	3	10	1	14.8	2.6	1	14	14	1	14	0	31
II	− 7.8	− 5.1	− 7.9	− 6.9	1.2	—	—	8.5	7.6	7.8	6.1	6.7	5.8	13	6	9	10	34	8	3	4	0	19.6	4.4	5	11	7	2	19	3	23
III	−12.4	− 4.9	− 8.4	− 8.6	0.0	—	—	4.5	4.1	2.6	3.9	4.4	4.0	8	35	39	11	0	0	0	0	0	4.8	3.0	31	4	4	12	4	2	31
IV	− 3.1	5.6	0.3	0.9	25.2	—	—	3.5	4.1	3.3	3.4	5.2	3.7	24	28	13	14	6	0	0	5	0	6.8	3.5	15	2	1	15	6	2	13
V	12.6	19.7	14.1	15.5	29.2	—	—	4.3	5.3	4.7	4.1	6.4	3.6	19	4	3	15	23	5	2	14	8	85.6	70.0	27	4	0	10	7	0	0
VI	16.0	21.7	17.5	18.4	33.2	—	—	4.2	6.3	5.0	4.8	7.5	3.0	7	6	6	3	18	14	18	13	5	33.4	11.2	26	10	0	5	6	0	0
VII	20.6	28.1	22.7	23.8	33.0	—	—	2.8	4.8	4.6	4.0	5.9	3.2	8	3	4	10	14	19	16	17	2	14.6	9.8	12	3	0	5	1	0	0
VIII	18.2	26.9	21.1	22.1	35.8	—	—	2.6	4.5	3.9	3.8	5.7	3.4	16	5	3	3	11	10	15	20	10	19.6	9.9	17	5	0	9	3	0	0
IX	8.2	18.0	12.3	12.8	30.4	—	—	3.7	4.3	3.0	3.0	6.4	2.4	41	4	0	2	10	3	6	16	8	0.0	0.0	—	0	0	8	1	1	0
X	2.6	11.5	6.1	6.7	22.4	—	—	5.2	4.9	4.3	3.6	6.3	3.1	21	12	8	18	8	8	7	6	5	13.2	6.0	24	3	0	6	4	0	0
XI	− 3.1	0.3	− 1.4	− 1.4	10.0	—	—	6.4	7.2	5.8	5.3	5.4	4.3	11	6	1	7	31	21	7	6	0	16.4	3.5	2	12	10	3	12	3	9
XII	− 9.2	− 6.8	− 8.5	− 8.2	1.2	—	—	8.9	9.2	7.8	4.6	5.1	4.6	13	2	9	6	31	20	1	9	2	27.7	6.6	26	16	16	0	21	2	28
Годъ Année	2.0	8.3	4.2	4.8	35.8	—	—	5.2	5.8	4.9	4.2	5.7	3.7	192	119	101	116	213	118	78	120	41	256.5	70.0	—	84	52	76	98	13	135
φ = 55° 18′ Колывань. H = 143ᵐ Kolyvan. λ = 82° 45′																																
I	−17.3	−15.7	−16.3	−16.4	0.0	−30.9	−21.3	8.0	7.1	6.7	5.4	4.9	4.8	6	7	1	3	32	38	5	1	0	15.5	2.0	13	17	17	4	17	1	31
II	−13.3	−11.7	−12.2	−12.4	1.5	−35.9	−18.6	7.6	7.0	5.9	6.0	6.8	5.6	6	8	2	3	25	32	4	5	2	17.1	2.3	24	20	20	5	18	0	27
III	−14.5	− 8.6	−11.8	−11.6	0.6	−26.7	−16.7	4.7	4.7	3.5	2.2	2.3	1.6	8	10	3	3	10	22	18	12	7	3.3	0.5	1, 26	8	8	14	10	4	30
IV	− 5.5	0.6	− 2.2	− 2.4	10.5	−26.4	− 7.5	3.7	3.5	3.7	1.7	2.3	1.6	8	18	5	1	8	26	13	4	7	15.6	4.2	26	12	7	16	8	2	12
V	10.7	17.0	13.1	13.6	26.6	− 1.0	6.9	5.5	3.5	5.0	2.2	2.2	1.5	6	9	8	11	17	22	11	6	3	27.0	4.3	6	13	1	7	3	0	0
VI	17.3	22.0	17.2	18.8	31.0	6.0	11.2	3.6	4.1	3.6	2.2	3.1	1.3	4	12	3	9	17	26	10	3	6	27.6	3.7	2	11	0	11	1	0	0
VII	16.9	22.6	17.8	19.1	33.5	—	—	2.8	2.6	2.5	2.2	4.3	1.5	2	20	1	8	17	32	7	4	2	32.0	9.3	28	10	0	11	0	0	0
VIII	14.6	20.0	15.9	16.8	30.5	—	—	3.8	3.0	3.9	2.8	4.1	2.4	7	21	3	18	16	23	3	1	1	102.6	19.0	28	16	0	9	1	1	0
IX	5.4	12.3	7.9	8.5	21.2	—	—	6.4	5.1	4.6	3.0	5.3	2.6	7	16	4	12	10	28	9	4	0	41.9	8.9	12	15	1	1	2	1	0
X	− 1.0	4.7	2.0	1.9	15.0	− 7.5	− 1.7	5.1	4.1	4.0	1.5	2.6	1.8	3	9	2	3	26	27	13	10	0	18.9	4.5	13	9	1	8	4	2	3
XI	− 6.5	− 3.8	− 5.3	− 5.2	9.0	−20.6	− 9.0	6.8	6.2	6.4	6.5	8.1	5.7	0	3	2	5	26	34	4	5	11	18.1	5.8	9	11	11	4	15	0	23
XII	−11.2	− 8.7	−10.6	−10.2	− 1.0	−28.9	−14.8	6.2	5.5	5.6	5.9	6.1	6.1	1	4	3	10	23	39	6	1	6	16.8	3.5	10,17	10	10	4	10	0	31
Годъ Année	− 0.4	4.2	1.3	1.7	33.5	—	—	5.4	4.7	4.6	3.5	4.3	3.0	58	137	37	86	227	349	103	56	45	336.4	19.0	—	152	76	94	89	11	157
φ = 53° 8′ Бурлинскія озера. H = 150ᵐ? Bourlinskiïa Ozera. λ = 78° 27′																																
I	−18.6	−15.7	−16.7	−17.0	− 2.6	−32.4	−22.5	5.8	8.1	6.6	5.1	5.3	4.6	1	6	8	7	11	25	27	0	8	4.9	1.2	2	9	9	2	14	0	31
II	−13.5	− 9.9	−11.1	−11.5	0.5	−36.9	−17.0	7.7	7.7	6.6	6.2	6.4	7.6	6	5	9	5	16	27	11	3	5	2.8	0.9	17	6	6	3	14	0	28
III	−16.5	−10.0	−13.9	−13.5	− 0.8	−29.5	−19.4	5.5	3.7	2.6	3.8	5.0	3.6	16	12	3	0	4	9	19	15	15	0.0	—	—	0	0	12	7	3	31
IV	− 8.8	− 1.0	− 5.4	− 5.1	16.5	−24.9	−10.9	4.6	3.4	2.8	4.4	6.5	4.7	21	7	10	1	4	8	17	21	1	6.7	2.7	27	5	2	14	5	0	17
V	11.7	19.6	12.7	14.7	29.8	− 1.0	6.3	5.2	5.0	4.5	4.4	5.4	3.3	12	8	14	4	8	12	13	14	8	31.2	10.3	10	9	0	7	7	0	0
VI	18.5	25.3	17.8	20.5	36.3	6.1	11.8	4.0	5.1	4.6	4.4	5.4	3.5	6	5	6	9	9	14	19	16	6	14.8	6.9	1	9	0	7	4	0	0
VII	20.3	26.3	17.9	21.5	38.7	5.8	11.5	4.0	4.7	3.5	4.1	5.3	2.0	9	14	11	2	10	12	18	10	7	13.4	5.1	27	4	0	10	2	0	0
VIII	17.6	22.7	15.8	18.7	35.1	6.5	12.0	6.0	7.0	4.7	3.8	6.4	2.8	9	9	3	3	6	22	17	17	7	73.0	21.9	17	14	0	2	9	1	0
IX	7.3	14.5	8.1	10.0	26.2	− 3.2	3.2	6.1	6.2	4.5	4.2	6.0	3.4	15	13	4	3	5	13	20	13	4	24.1	8.5	25	12	1	8	10	0	0
X	− 0.2	5.7	1.2	2.2	14.4	− 9.3	− 1.9	7.0	6.5	6.2	3.2	5.3	3.5	14	5	4	4	15	19	15	8	9	16.8	5.4	11	8	2	5	13	5	5
XI	− 5.7	− 1.8	− 4.9	− 4.1	9.8	−18.0	− 8.6	7.6	6.4	5.1	6.8	8.3	7.0	1	4	7	8	9	24	27	8	2	7.8	2.5	29	11	7	5	13	1	10
XII	− 9.4	− 7.5	− 9.7	− 8.9	0.8	−25.5	−13.5	8.3	7.5	6.5	6.2	6.9	7.0	2	5	10	6	13	19	29	8	1	9.1	2.5	4, 9	13	11	2	15	1	28
Годъ Année	0.2	5.7	1.0	2.3	38.7	−36.9	− 4.1	6.0	5.9	4.8	4.7	6.0	4.4	112	93	89	52	110	204	232	133	73	204.6	21.9	—	100	38	77	113	11	159

Температура. Température. | Облачн. Nébulosité. | Скор. вѣтра. Vites. d. vent. | Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. | Затишье. Calme. | Осадки. Précipitations. | Число дней. Nombre de jours.

$\varphi = 53°52'$ **Зима.** $H = 456^m.4$ **Zima.** $\lambda = 101°58'$

7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≦0°	Темпер. Min. ≦0°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
−20.2	−14.5	−21.0	−18.6	−1.0	−40.2	−28.2	6.6	6.2	5.0	1.2	1.3	1.0	0	0	1	1	1	3	3	6	72	33.4	7.3	29	11	11	5	10	0	29	29
−13.7	−5.5	−13.8	−11.0	8.2	−33.7	−20.1	5.2	4.1	3.4	2.7	2.0	0.7	0	0	4	1	5	6	5	9	63	9.8	1.9	4, 26	13	13	9	4	0	27	31
−2.2	4.7	−2.4	0.0	14.0	−25.5	−9.8	5.1	4.3	4.6	1.7	1.6	1.3	0	0	2	9	2	8	10	0	59	12.3	3.3	25	11	10	12	9	0	5	27
9.7	14.0	8.0	10.6	27.4	−3.0	3.1	7.0	6.0	6.4	2.4	3.0	1.7	0	1	1	5	3	7	23	7	46	36.7	16.0	5	15	2	5	14	0	0	6
15.6	23.3	16.1	18.3	33.2	4.4	9.0	5.1	4.3	4.6	1.4	1.2	0.6	1	0	1	3	1	1	12	0	71	61.9	14.0	8	15	0	9	4	0	0	0
15.8	21.6	15.8	17.7	32.8	4.8	9.0	7.2	4.8	6.1	1.2	2.1	0.6	0	0	0	2	3	6	18	3	61	151.1	41.6	1	21	0	4	8	0	0	0
15.0	23.1	15.2	17.8	30.2	1.4	8.3	8.6	5.5	7.4	0.6	1.0	0.6	1	0	2	1	0	7	18	1	63	45.3	16.4	6	17	0	1	15	7	0	0
4.5	11.8	5.3	7.2	20.4	−9.2	−1.3	7.0	3.9	4.9	0.9	1.4	0.5	0	0	4	3	0	5	12	3	63	18.0	8.0	2	11	3	5	8	0	0	20
−0.3	3.9	−0.3	1.1	10.8	−14.2	−4.8	7.9	6.8	7.1	1.4	0.8	0.9	0	0	0	1	0	12	10	2	68	19.2	4.5	22	16	15	5	17	0	4	29
−9.5	−5.7	−9.5	−8.2	2.6	−26.0	−15.4	8.2	6.6	7.1	0.9	1.0	0.5	0	0	1	3	3	4	7	2	70	8.5	3.2	9	6	6	1	15	0	27	30
−21.8	−17.9	−21.7	−20.5	0.6	−48.4	−27.3	6.3	5.1	5.8	0.2	0.6	0.5	0	0	0	2	2	1	2	8	78	38.7	12.0	2	15	15	7	11	0	30	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 52°47'$ **Черняева.** $H = 230^m$? **Tchernaïeva.** $\lambda = 126°0'$

7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≦0°	Темпер. Min. ≦0°
−32.9	−22.6	−27.6	−27.7	−15.5	—	—	2.3	2.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.0	8	4	4	21	0	0	31	—
−30.9	−18.3	−24.4	−24.5	−12.9	—	—	3.9	3.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.7	19	6	6	14	1	0	29	—
−21.5	−4.6	−12.7	−12.9	7.6	—	—	2.2	3.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.7	29	5	5	18	2	1	22	—
−1.1	6.5	0.7	2.0	20.0	—	—	3.1	3.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	10.8	24	5	5	12	3	0	1	—
5.9	14.8	9.0	9.9	27.4	—	—	4.7	5.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	25.2	18	9	4	6	7	2	0	—
13.2	20.6	14.6	16.1	28.4	—	—	4.5	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	26.7	14	11	0	5	3	1	0	—
14.3	23.4	16.5	18.1	30.4	—	—	5.5	5.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	16.7	18	11	0	6	3	5	0	—
13.9	21.3	15.1	16.8	27.0	—	—	6.8	6.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.3	30.4	16	20	0	3	9	8	0	—
8.3	16.5	9.2	11.3	22.3	—	—	4.8	4.8	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	25.7	1	12	0	4	5	4	0	—
−9.0	−0.4	−6.0	−5.1	17.0	—	—	3.5	3.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	10	4	3	11	4	1	16	—
−17.0	−7.2	−12.7	−12.3	0.2	—	—	2.9	4.1	2.8	—	—	—	9	3	2	4	0	4	22	17	26	0.9	0.5	23	2	2	11	1	0	29	—
−27.3	−19.6	−24.8	−23.9	−7.8	—	—	2.9	4.1	1.5	—	—	—	2	1	3	0	5	6	26	3	47	3.7	1.1	25	5	5	17	3	0	31	—
−7.0	2.5	−3.6	−2.7	30.4	—	—	3.9	4.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391.4	30.4	—	94	34	128	41	22	159	—

$\varphi = 52°53'$ **Петропавловскій маякъ.** $H = 111^m.1$ **Petropavlovsk** (phare). $\lambda = 158°47'$

7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≦0°	Темпер. Min. ≦0°
−13.5	−11.2	−12.0	−12.2	−2.2	−23.9	−14.8	5.4	4.8	4.0	8.3	7.7	8.6	7	7	0	2	0	0	0	77	0	4.4	2.7	12	6	6	7	6	0	31	31
−10.0	−6.6	−8.9	−8.5	−0.2	−24.6	−11.8	6.4	6.2	5.8	7.8	7.7	8.9	14	7	10	3	6	2	2	43	0	22.0	7.3	26	12	12	4	12	2	29	29
−7.2	−3.5	−5.7	−5.5	0.7	−17.1	−8.9	6.4	6.7	6.0	9.1	8.1	9.7	13	18	6	3	8	3	7	34	1	10.2	4.2	2	15	15	6	14	2	29	31
−3.1	1.4	−3.0	−1.6	7.6	−9.7	−5.0	7.4	6.8	6.8	4.8	4.6	4.9	0	12	1	2	5	2	3	50	15	3.4	1.4	22	8	8	1	11	6	11	30
1.6	3.8	1.2	2.2	10.1	−2.8	−0.5	7.9	7.7	7.4	6.0	6.9	6.8	2	27	8	8	7	5	4	18	14	122.8	71.1	13	19	17	0	15	15	1	24
5.9	8.5	5.5	6.6	14.7	1.1	3.6	7.4	6.9	7.4	4.3	4.5	4.3	6	12	19	7	6	9	5	17	9	111.6	21.2	5	15	1	1	13	13	0	0
10.6	12.9	9.9	11.1	23.3	3.8	8.6	7.6	7.9	7.7	3.8	4.0	4.0	9	18	7	0	7	9	4	22	17	89.6	15.7	1	16	0	0	15	11	0	0
9.8	12.2	9.4	10.5	17.9	4.8	8.0	7.7	8.3	8.1	3.3	4.2	4.4	5	19	5	2	14	9	1	15	23	77.8	21.0	20	17	0	0	18	17	0	0
7.0	11.4	7.6	8.7	19.1	1.9	5.2	6.6	6.5	6.7	4.9	5.7	4.7	9	11	2	1	9	6	2	36	14	48.5	24.8	15	9	0	0	8	12	0	0
1.9	4.9	2.1	3.0	11.9	−4.3	0.4	5.8	6.1	5.5	7.3	7.8	7.2	9	11	5	1	5	1	7	44	10	109.8	47.0	23	14	7	4	9	3	1	17
−2.7	−1.0	−2.1	−1.9	3.3	−9.5	−3.8	6.8	6.6	5.7	6.3	5.6	7.1	14	2	7	1	7	3	10	45	1	77.4	22.5	5	14	3	1	10	0	19	27
−6.9	−5.1	−6.2	−6.1	0.3	−11.7	−8.0	5.4	5.7	5.0	7.4	8.1	7.9	11	16	3	0	0	0	4	59	0	10.2	3.5	18	9	9	4	7	0	29	31
−0.6	2.3	−0.2	0.5	23.3	−24.6	−2.2	6.7	6.7	6.3	6.1	6.2	6.5	99	160	73	30	74	49	49	460	104	687.7	71.1	—	154	78	28	138	81	150	220

$\varphi = 42°40'$ **Поворотный маякъ.** $H = 73^m$? **Povorotnyï** (phare). $\lambda = 133°3'$

7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≦0°	Темпер. Min. ≦0°
−12.8	−10.0	−11.2	−11.3	−1.0	−23.7	−15.2	4.5	3.9	2.4	10.4	10.7	11.2	50	0	1	0	0	1	1	35	5	1.5	0.7	8	3	3	8	1	0	31	31
−8.6	−5.9	−6.7	−7.1	2.4	−16.6	−10.6	4.9	4.3	3.4	10.2	9.2	8.6	17	0	4	9	2	0	2	49	4	22.3	6.3	10	8	7	9	6	1	24	29
−3.4	−0.9	−2.2	−2.2	3.6	−11.6	−5.0	4.4	4.3	3.4	7.3	8.5	8.7	10	3	1	17	0	1	1	52	8	13.1	6.8	5	8	7	8	3	3	17	31
4.1	5.6	4.3	4.7	12.2	−1.9	1.7	5.2	5.6	4.4	5.7	7.3	5.8	3	1	0	26	0	0	5	35	20	29.9	11.8	9	6	1	4	7	12	0	4
8.1	9.8	8.1	8.7	17.4	1.2	5.4	6.2	5.0	5.2	5.6	7.7	6.5	2	2	3	25	0	2	31	10	18	28.8	17.3	4	5	1	7	10	10	0	0
11.9	14.1	12.2	12.7	20.0	6.2	9.9	8.5	8.2	7.9	4.5	4.3	5.4	0	0	0	40	1	2	12	16	19	144.0	40.5	7	18	0	0	19	21	0	0
16.8	18.1	17.3	17.4	24.2	9.5	14.6	7.6	7.0	6.3	3.4	4.2	3.6	5	3	10	16	0	3	5	25	26	111.4	49.7	8	8	0	1	15	19	0	0
19.3	21.5	19.8	20.2	27.4	15.2	17.6	6.8	6.9	6.0	5.5	6.3	5.6	8	4	6	30	2	1	5	12	25	55.1	29.3	19	6	0	1	12	18	0	0
16.0	18.5	16.1	16.9	22.4	9.1	14.0	5.8	5.9	5.2	5.9	5.5	6.1	14	1	11	18	3	3	4	18	18	37.3	24.0	6	9	0	6	7	3	0	0
7.3	10.1	7.8	8.4	17.8	−5.4	5.0	4.4	4.0	3.7	7.0	8.5	5.0	18	1	9	20	2	1	0	36	6	41.9	21.2	15	8	0	8	5	2	1	4
−1.2	1.3	0.4	0.2	9.2	−10.5	−2.8	3.8	4.1	4.4	4.5	4.9	4.5	23	3	2	2	2	0	2	49	7	15.0	9.8	1	5	4	8	3	1	11	20
−7.8	−5.4	−7.0	−6.7	4.2	−18.1	−10.5	4.5	4.8	2.6	6.7	6.6	7.5	52	0	3	8	0	0	0	24	6	4.2	1.7	15	5	3	10	5	0	24	31
4.1	6.4	4.9	5.1	27.4	−23.7	2.0	5.6	5.3	4.6	6.2	7.0	6.5	202	18	50	211	12	14	68	361	162	504.5	49.7	—	89	26	70	93	90	108	150

φ = 45° 25′ **Казанская.** $H = 110^m$? **Kazanskaïa.** λ = 40° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Temp. Max. ≤0°
I	— 8.2	— 5.3	— 7.4	— 7.0	4.0	—	—	8.7	8.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	5.0	24	5	5	3	22	3	28
II	0.2	5.6	1.7	2.5	18.0	—	—	8.1	7.9	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	13.4	20	10	3	5	22	0	3
III	— 0.1	5.4	1.8	2.4	15.0	—	—	9.3	9.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	17.5	25	7	5	1	26	2	3
IV	4.8	13.2	6.9	8.3	25.0	—	—	6.2	6.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.8	29.5	29	7	4	10	18	1	1
V	12.3	19.6	13.5	15.1	26.9	—	—	6.2	7.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	9.4	14	10	0	6	17	0	0
VI	16.8	26.2	18.2	20.4	34.4	—	—	3.6	3.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	15.5	30	6	0	17	6	0	0
VII	21.5	30.7	23.7	25.3	35.4	—	—	3.6	4.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	2	2	0	15	4	0	0
VIII	20.5	30.0	22.7	24.4	35.5	—	—	2.7	3.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	5.7	31	6	0	20	6	0	0
IX	16.2	24.7	19.0	20.0	34.2	—	—	3.8	5.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	16.7	26	6	0	13	12	0	0
X	9.0	18.0	11.0	12.7	29.0	—	—	4.9	5.5	2.7	2.2	2.5	2.9	2	0	57	0	3	2	11	0	18	12.3	6.7	19	4	0	12	6	0	0
XI	2.2	7.0	3.5	4.2	11.0	—	—	7.9	8.4	7.5	1.0	1.2	1.4	0	6	22	7	3	0	23	3	26	69.2	16.3	30	13	1	4	21	3	0
XII	— 3.8	— 1.1	— 3.0	— 2.6	5.0	—	—	6.7	7.4	6.8	0.5	0.4	0.4	0	5	11	0	0	0	15	3	59	51.5	13.7	26	10	6	7	18	0	20
Годъ Année	7.6	14.5	9.3	10.5	35.5	—	—	6.0	6.4	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	408.5	29.5	—	86	24	113	178	9	55

φ = 45° 17′ **Темрюкъ.** $H = 60^m$? **Temrïouk.** λ = 37° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Temp. Max. ≤0°
I	— 6.5	— 3.1	— 5.8	— 5.1	6.2	—	—	8.1	7.9	6.1	2.1	3.5	1.8	4	28	20	3	6	1	3	17	11	5.0	2.7	16	3	2	1	17	—	22
II	3.1	7.1	3.0	4.4	14.0	—	—	7.9	7.7	6.0	2.5	4.6	2.4	8	12	8	6	27	7	7	6	6	54.4	18.5	20	10	2	4	15	—	3
III	1.5	5.5	2.0	3.0	15.4	—	—	10.0	9.4	10.0	3.1	4.2	3.4	8	43	16	0	0	0	6	19	1	16.1	6.4	16	5	0	0	31	—	2
IV	5.8	14.6	8.0	9.5	23.3	—	—	5.4	5.9	4.3	3.1	4.9	2.4	5	14	33	6	6	1	15	7	3	5.8	3.0	13	4	0	9	9	—	0
V	13.7	18.5	13.4	15.2	23.4	—	—	7.0	6.8	6.4	2.3	3.5	1.6	8	7	11	1	10	18	19	12	7	26.2	8.0	26	10	0	6	16	—	0
VI	19.2	24.2	18.9	20.8	30.5	—	—	1.7	1.7	0 0	1.7	3.1	0.4	25	5	2	0	5	7	6	17	23	2.9	2.9	10	1	0	23	0	—	0
VII	*22.0*	*29.6*	*22.9*	*24.8*	34.0	—	—	*1.5*	*1.7*	*1.0*	*1.4*	*3.5*	*0.3*	*14*	*2*	7	*0*	*2*	*0*	6	*22*	*19*	*2.0*	1.0	20,30	*2*	0	*19*	*1*	—	0
VIII	20.6	29.6	22.6	24.3	33.7	—	—	0.8	0.9	1.0	1.1	3.7	0.6	4	31	7	0	0	9	3	11	28	0.0	0.0	—	0	0	27	0	—	0
IX	16.5	22.9	17.7	19.0	30.2	—	—	2.1	1.7	2 0	1.7	3.1	1.5	11	9	10	3	0	2	4	27	24	*3.0*	*3.0*	27	*1*	0	23	4	—	0
X	9.4	16.9	12.9	13.1	28.0	—	—	4.2	3.7	2.8	2.6	3.3	2.4	4	17	20	1	5	6	14	3	22	28.0	9.3	23	9	0	11	*3*	—	0
XI	4.8	7.6	5.3	5.9	15.2	—	—	8.1	6.6	7.0	2.6	3.3	2.1	1	6	14	1	8	3	14	6	37	124.6	68.4	27	17	2	3	16	—	0
XII	0.6	3.0	1.7	1.8	11.4	—	—	7.8	8.1	7.7	2.7	2.8	2.6	4	22	9	0	9	13	12	3	21	39.7	?	—	*14*	*9*	3	20	—	6
Годъ Année	9.2	14.7	10.2	11.4	34.0	—	—	5.4	5.2	4.5	2.2	3.6	1.8	96	196	157	21	78	67	109	150	202	*307.7*	68.4	—	*76*	*15*	129	132	—	33

φ = 44° 53′ **Гіагинская.** $H = 200^m$? **Giaginskaïa.** λ = 40° 3

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Temp. Max. ≤0°
I	—10.0	— 3.1	— 7.9	— 7.0	10.0	—	—	7.4	5.8	5.1	1.3	2.3	1.1	12	8	4	1	1	7	2	3	55	14.4	8.4	2	5	5	6	12	7	23
II	1.2	7.7	2.4	3.8	20.0	—	—	6.8	6.7	4.5	2.6	5.0	2.1	5	6	3	3	13	14	11	2	30	51.2	16.0	21	13	4	6	10	1	3
III	0.5	7.1	2.5	3.4	18.5	—	—	8.7	8.1	6.6	3.3	3.9	3.2	5	34	12	0	1	1	7	2	31	55.0	13.4	25	14	6	2	19	6	3
IV	6.3	13.9	7.2	9.1	21.0	—	—	5.7	5.9	4.0	5.0	8.5	5.4	4	35	17	0	2	10	7	3	12	30.4	11.1	11	12	2	7	7	0	0
V	13.4	19.2	13.1	15.2	28.0	—	—	6.6	7.6	6.0	2.5	5.3	2.2	2	12	1	1	1	18	7	4	47	60.3	16.8	26	14	0	4	12	1	0
VI	16.6	24.4	16.9	19.3	36.0	—	—	3.5	5.0	3.3	2.3	4.9	0.3	3	6	3	0	2	21	6	1	48	53.5	27.3	3	6	0	8	3	0	0
VII	20.0	30.3	21.2	23.8	35.0	—	—	2.2	3.0	1.6	3.0	6.2	1.2	2	17	12	8	0	6	7	4	37	11.2	10.5	31	3	0	20	1	0	0
VIII	20.2	29.3	21.0	23.5	37.0	—	—	3.1	3.3	2.3	3.5	4.8	1.6	3	5	31	0	5	13	3	1	32	20.4	16.0	8	4	0	17	3	0	0
IX	14.5	24.0	15.4	18.0	35.0	—	—	3.8	4.3	2.8	2.5	5.5	2.5	3	17	19	1	1	1	4	1	43	66.0	19.3	27	9	0	14	4	1	0
X	8.0	19.7	10.3	12.7	33.5	—	—	4.6	4.1	2.3	0.8	4.8	1.8	1	9	22	1	0	1	6	3	50	41.5	24.7	23	5	0	11	1	6	0
XI	3.1	9.5	4.3	5.6	16.3	—	—	7.2	7.0	5.9	2.0	3.5	1.7	3	1	9	0	0	4	21	3	49	60.0	14.8	5	14	1	4	12	7	0
XII	— 1.9	2.6	— 0.5	0.1	15.5	—	—	7.8	7.1	7.1	1.8	2.5	3.5	2	3	6	1	2	3	25	2	49	93.7	18.5	24	13	10	1	15	5	7
Годъ Année	7.7	15.4	8.8	10.6	37.0	—	—	5.6	5.7	4.3	2.6	4.8	2.2	45	153	139	16	28	99	106	29	483	557.6	27.3	—	112	28	100	99	34	36

φ = 44° 34′ **Вознесенская.** $H = 200^m$? **Voznesenskaïa.** λ = 41° (

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Temp. Max. ≤0°
I	— 8.9	— 2.0	— 7.2	— 6.0	9.4	—24.3	—11.7	5.3	4.5	4.2	2.4	2.2	2.4	15	7	9	7	15	4	1	13	22	6.8	4.3	2	2	2	10	9	—	21
II	— 0.3	7.5	1.4	2.9	16.8	—11.5	— 2.7	5.7	5.8	5.0	2.3	4.1	2.9	7	5	10	8	12	4	12	12	17	32.7	10.0	21	9	6	4	8	—	3
III	0.5	6.7	2.3	3.2	*17.4*	— 8.9	— 1.3	6.8	6.8	6.2	2.8	4.3	2.6	2	7	30	6	3	4	4	13	24	41.3	16.0	25	10	4	2	13	—	1
IV	5.6	12.6	6.1	8.1	23.8	—	—	4.9	5.2	4.1	4.9	7.0	5.3	3	16	28	4	6	6	3	4	20	13.5	8.4	11	7	3	6	5	—	0
V	12.3	18.0	12.4	14.2	24.6	4.5	8.2	5.8	6.2	6.1	1.5	3.9	2.4	7	5	15	3	9	3	11	11	29	76.5	17.1	14	13	0	5	8	—	0
VI	17.3	22.7	16.0	18.7	32.6	5.5	11.0	2.8	4.5	3.8	1.7	2.8	1.2	5	7	7	12	5	3	10	7	34	66.7	18.6	22	8	0	10	2	—	0
VII	19.9	27.6	19.6	22.4	33.0	9.9	13.8	2.5	3.5	2.8	1.0	3.5	1.6	8	8	17	4	5	4	3	12	32	34.7	17.5	1	5	0	15	1	—	0
VIII	18.9	27.1	19.3	21.8	34.6	9.9	14.3	3.6	3.5	2.9	1.6	3.8	1.4	7	9	17	6	4	3	4	12	28	14.0	6.5	3	5	0	13	3	—	0
IX	13.8	21.5	14.8	16.7	30.6	2.5	10.5	3.8	3.9	3.2	3.0	4.1	2.6	9	9	27	9	9	0	2	10	15	84.8	37.5	1	10	0	12	5	—	0
X	8.0	17.7	9.6	11.8	30.2	— 0.1	5.2	4.2	4.1	2.6	2.1	3.7	2.8	8	12	21	11	11	2	2	12	11	9.0	3.4	19	5	0	11	4	—	0
XI	2.4	8.7	3.2	4.8	18.0	— 5.5	0.2	5.1	4.8	5.4	2.2	4.5	1.9	6	5	12	11	12	6	8	22	8	91.6	32.2	30	*11*	5	*6*	8	—	0
XII	— 2.7	2.0	— 1.7	— 0.8	14.0	—22.8	— 5.3	6.7	5.9	5.5	2.1	*3.2*	2.7	11	3	5	5	17	10	13	9	20	60.8	27.0	26	10	8	4	13	—	8
Годъ Année	7.2	14.2	8.0	9.8	34.6	—24.3	—	4.8	4.9	4.3	2.3	3.9	2.5	88	93	198	86	108	49	73	137	260	532.4	37.5	—	*95*	28	98	79	—	33

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 46° 12′				**Песчанокопское.**			H = 70?			**Pestchanokopskoe.**																		λ = 41° 4′			
I	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	6.3	4.1	4.2	3.4	3	13	24	8	6	4	10	4	3	1.1	0.3	29	6	6	1	9	3	—	—
II	— 0.9	5.8	0.6	1.8	17.5	—	—	8.1	8.9	6.3	3.7	5.9	3.9	1	14	14	14	10	9	12	6	2	47.2	14.6	20	12	2	0	11	2	4	—
III	— 1.1	4.0	0.9	1.3	12.6	—	—	9.2	9.4	7.8	5.0	5.5	4.7	2	28	46	5	1	0	2	3	5	33.5	16.2	23	8	6	0	23	2	6	—
IV	4.1	12.4	5.8	7.4	25.3	—	—	6.2	7.1	3.4	5.9	8.4	4.6	0	10	48	7	2	4	9	4	4	27.7	10.8	15	7	0	5	6	0	2	—
V	12.5	20.0	13.0	15.2	29.0	—	—	6.0	6.6	4.4	5.0	6.5	3.5	7	9	15	6	4	4	26	13	5	34.1	9.1	12	13	0	2	6	0	0	—
VI	18.3	26.2	17.3	20.6	37.7	—	—	4.3	4.4	3.8	3.9	5.3	2.5	13	11	12	7	6	16	13	7	5	10.0	4.3	30	7	0	8	4	0	0	—
VII	22.0	31.5	22.8	25.4	39.8	—	—	3.4	4.3	2.4	3.6	4.8	2.9	16	18	23	5	3	5	12	7	1	9.1	8.1	30	3	0	13	4	0	0	—
VIII	19.5	30.1	21.5	23.7	37.0	—	—	2.3	3.5	2.2	3.2	4.3	3.3	9	16	22	6	5	3	13	7	6	20.1	10.3	8	4	0	16	2	0	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.3	3.6	4.7	5.3	4.4	4	26	31	3	1	0	1	0	3	30.1	12.2	20	5	0	8	4	0	—	—
X	6.4	16.7	9.5	10.9	30.0	—	—	5.6	4.4	2.6	5.0	6.4	5.0	6	25	40	6	5	5	2	0	3	8.4	6.3	20	5	0	12	6	2	0	—
XI	1.6	5.7	2.6	3.3	14.0	—	—	8.2	8.2	6.9	5.0	5.8	4.7	2	12	27	5	10	11	14	3	6	55.5	10.9	11	15	5	3	20	3	0	—
XII	— 3.7	— 0.9	— 2.6	— 2.4	3.2	—	—	8.5	8.6	7.8	4.8	5.2	4.6	4	12	26	7	7	16	14	3	4	29.1	8.6	1	17	14	0	21	4	10	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	4.8	4.5	5.6	4.0	67	194	328	79	60	77	128	57	47	305.9	16.2	—	102	33	68	116	16	—	—
φ = 45° 2′				**Ставрополь** (опытное поле).			H = 640m?			**Stavropol** (station agronomique).																		λ = 41° 59′			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	— 1.9	1.1	— 1.2	— 0.7	8.7	—11.4	— 3.4	9.2	9.2	9.2	4.6	4.6	5.5	0	5	54	10	2	2	11	4	5	70.1	20.6	17	16	10	1	25	11	12	28
IV	1.5	7.0	4.1	4.2	20.6	— 7.3	— 3.0	7.1	6.0	4.3	5.2	7.0	6.0	1	3	55	10	6	3	9	3	0	30.3	11.8	13	13	7	4	10	11	5	14
V	9.8	14.7	10.7	11.7	20.6	— 1.3	6.8	6.5	6.3	5.3	4.1	4.9	4.4	6	2	22	7	3	2	36	13	1	40.6	9.5	20	15	0	3	9	7	0	1
VI	15.3	19.6	15.4	16.8	27.6	3.7	10.5	3.6	4.6	3.3	3.0	3.7	1.9	6	3	16	7	3	5	29	14	5	69.5	23.9	8	11	0	9	3	1	0	0
VII	18.1	23.4	19.0	20.2	29.0	8.3	14.1	3.6	3.7	4.2	3.0	3.8	1.9	7	5	35	8	1	2	17	12	6	24.6	13.2	2	6	0	10	2	1	0	0
VIII	16.3	23.1	18.7	19.4	29.9	6.6	13.6	4.6	2.8	3.0	2.9	4.3	2.3	6	9	28	9	2	1	22	13	3	39.5	10.3	1, 8	8	0	12	5	2	0	0
IX	11.7	18.1	13.4	14.4	26.6	1.5	9.1	5.5	4.1	3.5	3.5	5.3	3.6	5	4	51	13	5	2	5	4	0	86.3	23.9	20	10	0	11	8	7	0	0
X	6.5	12.3	8.6	9.1	26.8	— 0.8	4.9	6.9	4.6	3.8	6.2	6.1	5.1	1	4	37	22	12	4	9	1	0	15.8	4.1	20	7	1	8	6	7	0	1
XI	0.9	4.3	1.7	2.3	13.9	— 6.3	— 1.2	7.6	7.5	7.0	6.7	7.0	5.3	0	3	23	16	5	5	28	5	5	28.2	8.3	30	18	5	4	14	7	4	22
XII	— 3.8	— 2.0	— 3.0	— 2.9	9.8	—21.7	— 6.8	8.1	7.6	6.9	5.5	6.1	5.4	1	7	7	13	12	12	29	7	5	48.9	11.0	25	17	12	1	17	12	20	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 28′				**Казинское.**			H = 500m?			**Kazinskoe.**																		λ = 42° 17′			
I	—11.4	— 4.9	—10.7	— 9.0	8.0	—	—	7.1	6.6	6.7	2.1	2.5	1.5	0	1	24	0	1	1	21	0	27	9.0	2.2	2	11	6	3	10	12	28	—
II	— 0.9	6.0	0.0	1.7	13.4	—	—	8.0	6.7	5.7	1.0	2.5	2.9	0	1	35	2	0	1	12	1	25	9.7	4.0	22	9	5	0	10	6	4	—
III	— 1.5	2.2	— 1.0	— 0.1	9.5	—	—	9.2	9.3	9.0	4.6	4.8	4.9	1	1	65	7	0	0	11	0	8	49.5	11.2	23	19	9	1	27	20	8	—
IV	1.8	8.5	2.8	4.4	22.4	—	—	8.0	6.7	4.6	5.6	6.6	5.2	0	3	66	1	0	0	8	0	10	21.2	5.5	15	12	6	3	9	15	5	—
V	10.6	17.7	10.4	12.9	25.5	—	—	8.0	6.6	6.4	3.2	4.3	1.9	0	0	27	1	0	0	36	0	15	17.3	7.0	26	7	0	2	13	3	0	—
VI	15.0	22.1	14.6	17.2	29.3	—	—	4.7	5.2	5.9	1.6	3.9	1.2	1	1	28	1	0	0	28	1	26	99.9	24.2	22	13	0	6	7	2	0	—
VII	16.9	25.6	18.7	20.4	31.3	—	—	4.1	3.8	5.3	1.9	5.0	1.4	3	2	31	1	1	1	17	1	31	17.7	7.4	11	4	0	7	4	5	0	—
VIII	15.3	24.0	17.7	19.0	29.1	—	—	5.7	3.9	4.7	2.6	4.5	2.6	1	2	35	1	1	0	19	0	32	62.8	22.4	22	9	0	10	6	4	0	—
IX	11.4	19.0	12.8	14.4	27.0	—	—	6.4	4.6	5.1	4.0	5.3	3.2	2	1	54	0	0	1	6	0	14	74.7	11.3	30	12	0	6	7	9	0	—
X	6.5	12.6	7.7	8.9	28.7	—	—	7.7	5.8	4.1	4.0	4.7	3.8	0	1	65	0	0	0	8	0	14	15.8	10.9	31	6	1	3	7	11	0	—
XI	1.2	5.0	1.8	2.7	14.0	—	—	9.1	7.5	7.4	3.6	4.5	3.6	0	1	37	1	1	1	20	0	23	20.8	5.4	11	12	6	1	13	16	1	—
XII	— 3.9	— 0.2	— 3.7	— 2.6	7.3	—	—	7.3	6.7	7.1	2.5	2.3	1.9	1	2	30	3	1	1	23	0	31	39.7	10.0	27	17	11	3	15	13	17	—
Годъ Année	5.1	11.5	5.9	7.5	31.3	—	—	7.1	6.1	6.0	3.1	4.2	2.8	9	16	497	18	5	6	209	3	256	438.1	24.2	—	131	44	45	128	116	63	—
φ = 44° 38′				**Дообскій маякъ.**			H = 84m			**Doob** (phare).																		λ = 37° 53′			
I	— 1.0	1.2	— 0.7	— 0.2	11.6	—	—	5.5	5.9	4.5	3.1	2.8	2.8	14	53	0	3	7	6	0	0	10	11.4	3.0	2	11	6	4	6	0	12	—
II	6.2	7.4	6.8	6.8	14.0	—	—	7.9	7.7	5.8	3.7	3.5	3.6	6	11	4	21	27	5	5	0	8	46.5	8.3	26	15	1	2	11	1	1	—
III	4.3	6.9	4.7	5.3	13.6	—	—	7.7	7.1	6.4	1.7	2.0	2.1	15	35	7	2	17	5	2	0	10	28.3	7.6	23	14	0	1	12	0	2	—
IV	9.1	11.6	9.6	10.1	22.2	—	—	6.1	5.6	4.1	1.7	1.9	2.4	15	20	5	9	16	2	4	0	19	16.3	2.8	12	14	3	5	6	2	1	—
V	14.0	16.0	13.5	14.5	23.6	—	—	6.5	6.7	5.0	0.9	1.6	1.1	6	9	5	3	28	11	2	0	29	26.0	5.4	30	13	0	4	12	2	0	—
VI	19.4	21.6	18.2	19.7	29.0	—	—	4.7	5.1	3.5	1.0	1.2	0.8	6	12	14	0	15	14	4	1	24	0.8	0.4	10,20	2	0	8	3	0	0	—
VII	24.3	27.9	23.1	25.1	33.2	—	—	2.8	3.6	1.2	0.9	1.0	0.7	7	13	23	5	5	7	4	2	27	0.0	—	—	0	0	15	1	0	0	—
VIII	23.0	27.0	23.0	24.3	32.6	—	—	2.9	3.0	2.6	—	—	—	6	9	29	4	8	6	7	3	21	24.2	21.0	23	3	0	14	1	0	0	—
IX	18.7	22.3	18.8	19.9	27.0	—	—	4.7	4.7	2.3	—	—	—	3	17	25	5	10	11	8	2	9	3.4	1.5	20	3	0	10	2	0	0	—
X	14.9	19.1	15.8	16.6	26.8	—	—	6.3	4.7	3.8	—	—	—	17	22	12	0	14	10	0	1	17	28.0	13.0	21	6	0	4	3	0	0	—
XI	8.7	11.2	8.7	9.5	19.0	—	—	7.3	7.3	6.3	—	—	—	18	13	12	1	16	14	5	2	9	53.7	9.8	28	14	0	4	13	0	1	—
XII	3.9	5.9	4.7	4.8	14.0	—	—	7.7	8.5	7.3	—	—	—	8	15	11	0	15	22	4	1	17	38.8	5.6	25	18	7	1	17	0	4	—
Годъ Année	12.1	14.8	12.2	13.0	33.2	—	—	5.8	5.8	4.4	—	—	—	121	229	147	53	178	113	45	12	200	277.4	21.0	—	113	17	72	87	5	21	—

φ = 44° 6′ Кодошскій маякъ. H = 53^m? Kodoch (phare). λ = 39° 2′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≤0°	…
I	1.1	4.9	1.7	2.6	12.4	— 7.7	— 0.6	6.1	5.6	4.3	3.5	4.1	3.8	7	37	4	14	1	0	2	1	27	56.8	40.2	2	9	3	8	11	0	4	1
II	7.3	9.8	7.3	8.1	14.0	— 2.0	5.3	6.9	7.0	4.9	7.3	7.8	4.4	0	12	11	31	5	9	1	3	15	106.0	19.2	17	14	0	5	8	0	0	
III	5.6	9.8	6.4	7.3	16.0	— 3.4	4.3	8.2	8.1	6.5	2.6	5.1	2.9	0	37	4	10	2	5	9	1	25	89.4	17.5	25	19	1	3	16	0	0	
IV	9.4	13.5	9.4	10.8	23.2	0.6	7.3	7.3	6.2	4.6	2.7	3.9	2.6	2	23	0	17	2	1	8	6	31	20.2	4.9	15	15	0	5	10	1	0	
V	14.0	18.1	13.7	15.3	23.9	8.0	11.6	7.0	7.1	5.2	2.6	3.7	2.1	2	6	1	19	5	3	9	5	43	65.1	15.3	17	13	0	5	14	0	0	
VI	19.6	24.4	18.4	20.8	31.0	11.3	16.2	4.7	4.3	2.9	1.0	2.1	0.6	3	14	0	7	4	4	4	8	46	30.7	24.2	23	3	0	10	2	1	0	
VII	22.8	29.4	22.8	24.4	32.8	12.9	20.2	2.5	2.7	2.6	2.3	3.5	1.4	2	15	2	3	2	1	17	7	44	96.1	84.3	11	6	0	16	1	0	0	
VIII	22.8	29.5	22.9	25.1	32.7	16.1	19.9	4.2	4.3	1.4	1.6	2.9	2.0	4	13	2	2	1	1	21	5	44	4.9	4.2	8	4	0	13	2	0	0	
IX	18.8	24.9	19.1	20.9	30.5	8.8	16.9	3.7	4.5	2.6	3.6	3.8	2.4	1	37	0	3	2	1	9	2	35	140.6	67.8	7	9	0	11	5	0	0	
X	15.9	20.9	15.8	17.5	31.4	5.5	13.6	5.3	4.7	2.6	3.0	4.1	3.8	1	28	3	16	3	4	2	6	30	68.4	21.3	20	11	0	10	4	0	0	
XI	9.7	13.3	10.3	11.1	20.0	2.3	7.8	6.6	7.5	5.2	5.9	9.0	6.4	2	19	4	18	3	10	5	9	20	112.4	17.3	10	18	0	4	12	0	0	
XII	5.6	7.7	5.9	6.4	16.0	—10.3	3.5	7.4	7.5	6.4	6.0	7.1	6.4	6	19	6	13	10	13	2	1	23	159.7	34.0	23	19	5	3	17	0	1	
Годъ Année	12.7	17.2	12.8	14.2	32.8	—10.3	10.5	5.8	5.8	4.1	3.5	4.8	3.2	30	260	37	153	40	52	89	54	383	950.3	84.3	—	140	9	93	102	2	5	2

φ = 42° 58′ Сухумскій маякъ. H = 9^m4 Soukhoum (phare). λ = 40° 55′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	…
I	1.0	6.6	2.2	3.3	10.2	—	—	6.8	6.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	28.2	2	2	0	7	12	0	0	
II	6.5	11.4	7.7	8.5	17.1	—	—	7.0	7.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.4	54.0	27	6	0	3	12	0	0	
III	6.7	10.1	7.2	8.0	16.7	—	—	8.5	8.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222.8	60.0	17	8	0	2	22	0	0	
IV	10.2	14.4	9.0	11.2	22.5	—	—	7.2	7.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239.2	113.0	2	8	0	7	16	0	0	
V	14.4	17.9	12.8	15.0	23.5	—	—	7.1	6.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231.7	94.2	26	8	0	2	12	0	0	
VI	19.9	23.1	17.6	20.2	28.4	—	—	6.3	5.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	8.4	22	2	0	6	8	2	0	
VII	24.0	27.6	22.4	24.7	30.5	—	—	5.9	5.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.8	37.5	27	8	0	6	10	0	0	
VIII	22.9	26.1	21.7	23.6	29.3	—	—	5.5	5.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.2	24.3	13	4	0	8	10	0	0	
IX	19.0	23.3	18.4	20.2	28.3	—	—	5.6	5.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.6	96.8	27	9	0	5	11	0	0	
X	13.8	20.1	14.6	16.2	26.0	—	—	6.1	5.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.9	67.3	23	4	0	4	7	0	0	
XI	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300.2	84.4	27	9	0	2	15	0	0	
XII	4.2	8.5	4.3	5.7	14.5	—	—	7.4	6.8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	452.9	126.9	24	11	1	4	16	0	0	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2274.9	126.9	—	79	1	56	151	2	0	

φ = 42° 3′ Рикотскій перевалъ. H = 989^m? Rikotskiї (col). λ = 43° 30′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	…
I	— 7.2	— 4.0	— 5.6	— 5.6	6.0	—13.0	— 8.1	6.8	6.0	5.7	4.2	4.0	3.4	0	0	21	26	0	0	24	17	4	130.6	29.3	7	17	17	7	14	1	28	
II	— 0.2	4.9	1.3	2.0	12.3	— 8.0	— 1.1	6.0	4.3	4.1	3.1	3.1	3.0	0	0	22	27	2	0	13	13	9	107.8	31.2	22	12	9	8	8	2	4	
III	— 0.1	3.7	0.8	1.5	11.5	— 5.0	— 0.7	9.5	7.2	7.5	4.4	5.5	4.5	1	0	20	23	1	0	24	21	3	99.0	19.7	31	20	14	0	16	9	2	
IV	2.7	7.6	3.7	4.7	18.8	— 4.5	1.4	7.3	5.8	4.9	5.3	7.3	5.1	0	0	23	26	2	0	19	16	4	98.3	21.1	11	16	7	3	11	6	2	
V	7.9	12.7	8.5	9.7	20.0	2.0	5.9	7.1	6.4	7.4	4.0	5.4	3.5	0	0	14	22	1	0	28	21	4	195.3	33.7	16	25	0	3	14	6	0	
VI	12.6	17.3	13.2	14.4	23.5	5.0	10.4	6.4	4.8	6.3	3.1	4.7	3.9	0	0	13	18	0	1	27	27	4	110.8	19.7	13	17	0	6	12	11	0	
VII	15.7	20.4	16.7	17.6	26.0	12.0	14.1	6.1	5.0	8.1	3.8	5.2	3.8	0	0	10	16	0	0	29	32	0	41.9	9.0	1	16	0	2	9	5	0	
VIII	15.4	21.8	16.6	17.9	28.5	10.5	13.8	6.0	3.7	7.0	4.2	5.9	3.8	0	0	11	26	2	0	19	23	5	64.3	31.0	22	10	0	4	8	9	0	
IX	12.4	18.8	13.2	14.8	26.5	6.0	11.1	6.1	3.4	6.1	3.8	5.6	5.1	0	0	16	34	1	0	17	19	2	45.2	5.7	8	14	0	6	12	9	0	
X	7.3	13.0	9.3	9.9	23.0	2.0	6.8	7.9	5.0	4.9	4.3	6.6	5.5	0	0	20	40	0	0	6	8	10	85.0	21.0	23	11	0	6	10	5	0	
XI	2.8	6.0	3.8	4.2	14.2	— 1.2	1.7	8.7	7.5	7.1	5.0	5.2	3.9	1	0	15	29	0	0	11	19	5	170.9	68.7	5	16	5	2	17	6	2	
XII	— 2.8	0.0	— 2.3	— 1.7	8.2	—15.0	— 4.0	8.5	6.7	6.4	3.1	3.5	3.2	2	1	15	15	0	0	18	29	8	127.1	25.3	1	16	14	1	15	4	16	
Годъ Année	5.5	10.2	6.6	7.4	28.5	—15.0	4.3	7.2	5.5	6.3	4.0	5.2	4.1	4	1	200	302	9	1	235	245	58	1276.2	68.7	—	190	66	48	146	73	54	

φ = 41° 58′ Дампало. H = 680^m? Dampalo. λ = 44° 34′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	…
I	— 6.3	— 0.3	— 4.5	— 3.7	3.0	—14.9	— 7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	19	
II	0.1	8.0	3.0	3.7	15.2	— 8.9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	4.3	22	5	5	—	—	0	1	
III	3.0	7.7	4.6	5.1	14.0	— 2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	17.0	31	13	1	—	—	8	0	
IV	5.5	10.6	7.6	7.9	22.8	— 1.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	11.2	17	11	3	—	—	7	1	
V	11.2	17.2	12.7	13.7	23.0	4.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.8	37.6	9	19	0	—	—	5	0	
VI	16.2	22.0	17.1	18.4	26.8	6.3	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	20.5	24	10	0	—	—	4	0	
VII	19.6	26.0	21.1	22.2	32.0	12.3	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	12.0	27	5	0	—	—	0	0	
VIII	19.7	27.6	21.2	22.8	31.4	12.1	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.8	39.5	22	3	0	—	—	0	0	
IX	15.1	21.7	17.1	18.0	29.0	8.1	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	20.0	24	9	0	—	—	5	0	
X	10.5	15.4	11.4	12.4	24.0	4.2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	?	?	8	0	—	—	2	0	
XI	5.1	9.8	6.1	7.0	17.0	— 0.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
XII	— 1.7	3.4	— 0.4	0.4	9.4	—13.0	— 2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
Годъ Année	8.2	14.1	9.8	10.7	32.0	—14.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	25	

φ = 41° 57′ **Икальто.** $H = 700^m$? **Ikalto.** λ = 45° 23′

Мес.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Температ. Max. ≦0°	Min. ≧0°
I	−5.1	−0.3	−4.4	−3.3	3.0	—	—	4.6	5.4	4.7	1.5	0.6	2.1	0	0	4	1	2	37	8	0	41	12.3	5.0	30	10	10	9	11	3	16	—
II	1.6	9.3	3.4	4.8	14.7	—	—	5.9	4.1	4.1	2.5	1.4	2.3	1	0	8	0	7	33	16	2	20	1.9	1.5	3	3	2	9	9	0	1	—
III	3.6	7.3	4.5	5.1	14.0	—	—	8.8	9.2	8.7	0.7	1.5	1.1	0	1	20	1	4	21	9	1	36	83.5	19.1	23	15	1	0	24	7	0	—
IV	6.5	10.7	6.9	8.0	20.4	—	—	7.5	8.9	6.7	0.5	1.7	1.3	0	1	15	3	1	23	7	0	40	106.0	23.0	17	16	2	2	18	2	0	—
V	13.3	17.1	12.1	14.2	21.8	—	—	7.1	7.4	6.8	0.6	1.6	0.8	0	1	11	1	2	18	9	0	51	175.2	29.6	9	20	0	2	12	0	0	—
VI	18.8	22.5	16.3	19.2	29.0	—	—	4.2	6.1	5.3	0.8	1.6	1.2	2	1	18	2	3	38	3	1	22	119.7	51.0	23	12	0	7	8	3	0	—
VII	21.1	25.2	20.0	22.1	29.4	—	—	5.9	6.8	6.8	0.6	1.3	1.3	0	3	15	1	2	38	2	0	32	21.1	?	?	*11*	0	7	16	0	0	—
VIII	20.5	26.9	20.7	22.7	29.5	—	—	4.5	2.8	3.2	0.5	1.9	1.7	0	1	20	0	2	37	3	0	30	32.9	18.6	22	6	0	11	4	0	0	—
IX	15.9	21.2	16.1	17.7	28.4	—	—	6.5	5.6	5.9	0.4	1.6	1.7	0	0	26	1	2	25	2	0	34	168.9	56.5	14	12	0	7	13	2	0	—
X	10.6	14.8	11.2	12.2	22.0	—	—	7.5	7.4	7.9	0.7	0.5	0.6	0	0	14	0	0	20	4	1	54	81.4	21.8	21	15	0	3	21	5	0	—
XI	5.6	10.4	6.2	7.4	17.7	—	—	6.9	5.5	6.7	1.2	1.5	1.8	0	0	9	1	0	30	17	0	33	78.8	41.6	13	12	1	4	13	1	0	—
XII	−0.7	4.1	−0.4	1.0	9.7	—	—	6.5	6.6	5.0	0.9	0.6	1.4	0	0	5	4	5	26	13	0	40	25.6	10.1	3	4	3	6	12	0	2	—
Год.	9.3	14.1	9.4	10.9	29.5	—	—	6.3	6.3	6.0	0.9	1.3	1.4	3	8	165	15	30	346	93	5	433	907.3	56.5	—	*136*	19	67	161	23	19	—

φ = 41° 42′ **Тифлисъ** (реальное училище). $H = 400^m$? **Tiflis** (école réale). λ = 44° 48′

Мес.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≧0°
I	−4.7	1.3	−2.8	−2.1	5.4	−11.7	−5.7	6.0	6.4	5.4	1.1	1.6	1.1	29	3	3	5	6	0	2	7	38	15.5	7.0	30	10	10	6	11	3	10	30
II	1.5	11.1	5.1	5.9	18.9	−6.0	1.0	5.1	4.3	3.8	1.0	2.0	1.1	26	5	1	4	2	1	1	6	41	4.4	3.9	3	2	1	7	4	0	0	11
III	5.0	10.2	7.0	7.4	17.2	0.3	4.5	8.5	8.1	8.6	1.2	2.1	1.6	20	5	2	7	17	2	1	3	36	63.0	16.2	23	19	1	1	21	0	0	0
IV	7.2	13.5	9.7	10.1	25.1	0.6	6.2	7.0	7.2	7.0	1.2	2.4	1.7	22	2	1	16	16	1	0	3	29	34.8	10.5	17	20	2	3	14	1	0	0
V	13.3	20.5	15.1	16.3	25.7	7.2	11.6	6.2	6.0	6.2	1.5	2.4	2.2	21	8	1	4	8	2	1	6	42	143.4	43.5	14	21	0	1	11	1	0	0
VI	17.7	25.9	20.1	21.2	31.4	10.9	15.8	4.7	4.7	5.2	1.2	2.4	1.3	24	7	3	7	9	0	0	5	35	51.5	17.4	2	10	0	6	7	0	0	0
VII	20.7	29.0	23.8	24.5	35.8	14.8	19.6	5.7	5.5	7.1	1.6	1.9	1.1	25	13	3	5	9	0	0	3	35	61.2	28.4	1	15	0	5	10	1	0	0
VIII	20.7	31.4	24.3	25.5	35.5	15.6	19.6	4.3	2.9	3.7	1.4	1.7	1.2	18	4	4	10	22	1	0	3	31	27.1	23.4	22	6	0	7	2	0	0	0
IX	16.5	25.1	19.2	20.3	33.3	10.0	15.7	6.0	4.3	5.3	0.6	1.4	1.0	16	6	4	8	10	2	0	2	42	93.0	20.5	20	14	0	6	9	0	0	0
X	11.5	17.5	13.5	14.2	27.8	7.1	11.1	8.0	6.5	7.2	0.6	1.3	0.5	8	3	6	6	5	3	1	1	60	40.5	13.8	21	12	0	4	17	1	0	0
XI	6.3	11.4	7.7	8.5	20.0	0.3	5.1	7.4	6.4	6.1	1.5	1.7	1.1	22	3	0	4	1	0	0	4	56	58.8	24.6	13	11	1	4	14	6	0	0
XII	0.2	5.7	1.4	2.4	10.7	−9.7	−0.7	6.9	6.0	4.0	1.0	1.3	1.6	29	6	0	1	1	0	1	4	51	26.2	15.8	3	3	1	4	6	2	1	18
Год.	9.7	16.9	12.0	12.8	35.8	−11.7	8.6	6.3	5.7	5.8	1.2	1.8	1.3	260	65	28	77	106	12	7	47	496	619.4	43.5	—	143	16	54	126	15	11	59

φ = 41° 41′ **Тифлисъ (Сололаки).** $H = 445^m$? **Tiflis (Sololaki).** λ = 44° 49′

Мес.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≧0°
I	−4.6	*−0.1*	−3.1	*−2.6*	5.2	−11.7	−6.0	*5.4*	*5.8*	*5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12.2*	*4.8*	30	6	5	*9*	11	—	15	30
II	1.9	9.4	4.8	5.4	16.4	−6.3	0.6	3.6	3.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3	1	1	10	4	—	0	12
III	4.8	9.3	6.7	6.9	16.1	0.0	3.8	8.0	7.8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*65.5*	14.4	23	*16*	*4*	2	19	—	0	1
IV	7.1	12.6	9.1	9.6	24.0	−0.1	5.4	6.6	7.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	11.9	17	17	2	5	13	—	0	2
V	13.2	19.5	14.9	15.9	26.3	7.0	10.9	5.9	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.6	52.1	14	20	0	3	9	—	0	0
VI	17.8	24.6	19.6	20.7	30.4	10.1	15.2	3.9	4.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.1	19.1	2	10	0	10	6	—	0	0
VII	20.9	27.5	23.2	23.9	33.8	13.7	18.9	5.0	4.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	?	?	*11*	0	8	10	—	0	0
VIII	20.9	29.0	23.2	24.4	32.6	14.2	18.8	3.9	2.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	21.4	22	5	0	16	3	—	0	0
IX	16.8	23.1	18.3	19.4	30.4	9.4	14.9	5.4	3.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*90.9*	*20.0*	20	*11*	0	7	7	—	0	0
X	11.5	16.6	13.0	13.7	23.6	6.9	10.4	7.9	6.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*45.4*	14.1	21	*10*	0	4	16	—	0	0
XI	6.3	10.5	7.4	8.1	*18.0*	−0.7	4.6	7.4	6.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	24.0	13	10	1	4	13	—	0	1
XII	0.3	4.6	1.1	*2.0*	9.4	−10.1	−1.1	*6.8*	*5.8*	*3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*26.1*	*15.0*	3	*4*	*3*	*5*	7	—	2	21
Год.	9.7	15.6	11.5	12.3	33.8	−11.7	8.0	5.8	5.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*626.6*	—	—	*121*	*16*	83	118	—	17	67

= 38° 46′ **Ленкорань** (городское училище). $H = -19^m.4$ **Lenkoran** (école). λ = 48° 51′

Мес.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≧0°
I	−0.5	3.2	1.0	1.2	7.3	−8.8	−1.4	6.9	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.2	25.5	30	14	9	6	*17*	0	2	19
II	3.6	8.5	5.8	6.9	13.7	−1.7	2.7	6.1	5.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	64.2	3	4	2	4	6	8	0	6
III	7.0	10.7	8.6	8.8	13.7	2.7	5.0	8.1	7.3	*7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.6	15.2	21	12	0	*3*	*14*	0	0	0
IV	9.3	13.8	10.7	11.3	21.3	0.2	3.0	8.3	6.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.9	28.0	3	10	0	1	*13*	2	0	0
V	15.3	21.2	16.7	17.7	25.5	5.2	8.1	5.6	5.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	51.5	19	7	0	8	8	0	0	0
VI	19.5	25.9	20.4	21.9	30.7	7.6	13.5	3.1	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	5.3	14	2	0	15	2	0	0	0
VII	22.8	30.0	23.3	25.4	33.5	14.6	19.6	3.5	2.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	13	3	0	0	0
VIII	23.1	30.0	23.3	25.5	32.9	16.1	19.1	3.6	3.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	24.3	16	5	0	15	3	0	0	0
IX	19.3	24.6	20.2	21.4	30.7	14.0	17.2	7.4	5.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231.9	53.2	8	11	0	*4*	13	0	0	0
X	14.1	18.8	15.6	16.2	24.9	8.7	12.8	6.9	6.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.0	51.3	4	16	0	7	*14*	0	0	0
XI	9.6	14.1	11.8	11.8	17.9	2.3	8.7	7.0	8.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	44.5	13	16	0	1	15	0	0	0
XII	2.9	7.3	4.6	4.9	14.7	−6.2	1.8	7.7	7.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184.4	51.5	3	9	1	4	16	3	1	10
Год.	12.2	17.3	13.5	14.3	33.5	−8.8	9.2	6.2	5.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1210.7	64.2	—	106	12	81	124	13	3	35

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Date.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Temp. Max. ≤0°
φ = 38° 26′																															λ = 57° 24′
Бахарденъ. H = 162ᵐ Bakharden.																															
I	— 7.5	— 4.2	— 6.2	— 6.0	5.5	—	—	6.7	6.8	6.7	2.9	3.5	2.6	3	4	22	32	5	4	8	10	5	15.1	3.2	1	11	9	5	16	6	25
II	3.3	10.4	7.1	6.9	24.1	—	—	5.6	7.7	4.7	2.9	4.7	2.9	4	4	19	21	8	6	10	10	5	4.4	3.2	11	3	1	5	8	3	1
III	6.0	13.7	9.9	9.9	26.2	—	—	6.4	6.3	6.2	2.5	3.8	2.2	7	5	16	17	9	5	12	18	4	55.5	16.8	19	8	0	2	8	1	0
IV	11.6	19.1	14.0	14.9	29.8	—	—	5.3	5.0	5.1	3.0	3.3	2.8	8	1	7	28	7	8	11	13	7	30.8	10.3	29	8	0	6	5	0	0
V	20.3	27.8	22.2	23.4	36.6	—	—	3.7	4.5	3.1	3.1	3.3	3.1	5	5	8	16	8	23	8	18	2	23.1	10.4	17	5	0	9	0	0	0
VI	24.6	32.5	26.2	27.8	36.6	—	—	2.5	2.2	2.6	3.3	4.5	1.7	3	9	14	16	7	5	10	16	10	0.3	0.2	17	2	0	16	1	0	0
VII	27.4	36.1	29.1	30.9	40.9	—	—	1.4	0.9	1.2	2.7	4.4	1.6	5	3	19	15	6	3	10	18	12	0.5	0.5	17	1	0	23	1	0	0
VIII	24.9	34.5	26.6	28.3	41.7	—	—	1.1	1.5	1.2	2.1	3.3	1.7	4	6	13	5	10	11	12	15	15	5.1	2.5	15	4	0	20	1	0	0
IX	18.7	29.0	20.5	22.7	37.5	—	—	2.7	2.9	2.6	2.3	3.6	1.6	2	10	18	10	9	8	8	6	13	3.6	3.0	28	3	0	15	3	0	0
X	11.4	20.4	13.7	15.2	29.4	—	—	1.9	2.3	2.3	2.4	3.8	2.5	6	4	23	14	3	5	9	17	5	1.5	1.0	11	2	0	18	2	0	0
XI	8.8	15.3	11.2	11.8	25.8	—	—	6.2	5.9	6.0	2.7	3.1	2.6	7	4	14	22	6	11	10	15	1	16.7	13.2	4	6	0	2	11	2	0
XII	4.5	8.3	5.8	6.2	25.0	—	—	7.5	7.1	7.5	4.5	4.1	3.3	6	2	8	27	9	15	6	19	0	25.6	8.4	24	13	3	3	17	5	0
Годъ Année	12.8	20.2	15.0	16.0	41.7	—	—	4.2	4.4	4.1	2.9	3.8	1.4	60	57	181	223	87	104	114	175	79	182.2	16.8	—	66	13	124	73	17	26
φ = 36° 32′																															λ = 61° 10′
Серахсъ. h = 300ᵐ? Serakhs.																															
I	— 7.1	— 1.0	— 6.0	— 4.7	8.0	— 18.1	— 9.3	5.5	4.9	4.3	2.8	3.7	3.2	11	1	13	14	11	9	12	17	5	59.3	17.3	24	8	7	11	10	7	20
II	4.8	13.8	7.5	8.7	25.0	— 2.1	3.2	6.0	5.2	5.0	3.3	5.6	3.9	5	4	5	11	17	15	6	19	5	31.7	14.5	29	4	0	7	9	2	0
III	6.9	15.5	10.2	10.9	26.3	— 3.0	5.7	6.1	4.4	5.1	2.6	3.9	3.5	10	3	7	13	8	6	10	28	8	54.7	20.0	15	12	0	7	7	0	0
IV	11.1	20.1	13.6	14.9	30.0	3.0	8.6	4.7	4.9	4.4	2.7	4.1	3.4	10	5	4	12	18	3	8	22	6	22.1	9.5	1	26	0	8	6	0	0
V	19.3	29.2	21.7	23.4	40.0	10.1	14.9	3.1	2.6	2.1	3.0	3.8	3.9	13	6	1	7	5	13	10	27	11	24.4	11.1	20	4	0	14	2	0	0
VI	23.6	33.0	25.6	27.4	40.0	10.0	17.2	1.0	0.4	0.0	4.0	6.1	3.8	25	7	1	1	2	2	13	36	3	0.0	0.0	—	0	0	27	0	0	0
VII	25.4	35.5	29.0	30.0	40.0	16.0	19.4	0.4	0.2	0.0	4.2	7.8	4.3	36	4	0	2	0	5	3	41	2	0.0	0.0	—	0	0	30	0	0	0
VIII	23.3	34.4	26.5	28.1	41.0	14.0	18.4	0.3	0.1	0.0	4.3	7.6	3.7	28	11	2	0	0	6	13	29	4	0.0	0.0	—	0	0	30	0	0	0
IX	16.5	29.0	20.8	22.1	40.0	7.1	12.6	0.5	0.7	0.6	2.4	4.9	3.4	24	8	6	2	4	10	9	23	4	0.0	0.0	—	0	0	26	0	0	0
X	7.9	21.4	12.5	13.9	3.0	— 1.9	5.3	2.7	2.4	1.6	2.3	3.6	2.7	15	4	8	8	10	13	17	12	6	13.2	6.9	3	3	0	21	3	2	0
XI	9.1	19.4	12.1	13.5	31.3	2.0	7.4	4.6	4.2	4.3	3.2	4.6	3.9	6	2	9	8	16	17	12	15	5	26.8	13.1	26	6	0	8	4	0	0
XII	5.0	12.5	7.3	8.3	26.0	— 3.0	3.1	6.5	5.2	5.2	3.4	5.4	4.1	6	2	11	12	18	19	12	8	5	14.5	6.0	5	9	0	7	9	2	0
Годъ Année	12.2	21.9	15.1	16.4	41.0	— 18.1	8.9	3.4	2.9	2.7	3.2	5.1	3.6	189	57	67	90	109	118	125	277	64	246.7	20.0	—	72	7	196	50	13	20
φ = 40° 33′																															λ = 72° 47′
Ошъ. H = 1023ᵐ? Och.																															
I	— 10.0	0.3	— 8.6	— 6.1	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	1	0	0	0	1	0	86	16.5	6.0	8	6	6	—	—	8	14
II	— 1.7	7.5	— 0.6	1.7	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	3	0	0	0	1	0	80	7.5	2.0	—	4	2	—	—	4	0
III	3.3	10.3	4.0	5.9	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	2	0	3	2	7	2	74	63.2	11.6	23	11	0	—	—	4	0
IV	7.4	14.6	8.7	10.2	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0	1	0	3	0	3	0	77	108.8	17.7	10	12	0	—	—	0	0
V	14.0	22.5	14.6	17.0	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0	10	0	0	0	8	0	64	88.3	14.5	4	13	0	—	—	0	0
VI	19.0	26.9	19.0	21.6	31.3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0	12	0	2	0	8	0	57	19.1	6.7	20	7	0	—	—	0	0
VII	20.4	28.6	20.7	23.2	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	11	0	3	0	8	0	69	30.1	17.3	4	6	0	—	—	0	0
VIII	19.1	29.2	19.9	22.7	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	4	0	0	0	7	0	81	5.7	5.7	20	1	0	—	—	0	0
IX	12.6	23.6	14.8	17.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	2	0	1	0	2	0	82	42.7	12.5	30	4	0	—	—	0	0
X	4.7	14.1	7.3	8.7	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	3	0	0	0	1	0	86	25.9	19.4	15	3	1	—	—	0	0
XI	2.8	13.1	5.7	7.2	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	1	0	1	0	3	0	82	16.9	15.6	7	2	0	—	—	0	0
XII	— 3.2	6.2	0.1	1.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	5	0	0	0	0	0	84	4.5	4.2	6	2	0	—	—	6	1
Годъ Année	7.4	16.4	8.8	10.9	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	54	0	55	0	13	2	49	2	922	429.2	19.4	—	71	9	—	—	22	15
φ = 37° 27′																															λ = 71° 39′
Хорогъ. H = 2105ᵐ? Khorog.																															
I	— 10.0	— 3.5	— 8.0	— 7.2	1.6	—	—	4.0	3.6	3.7	—	—	—	10	17	3	0	0	8	26	22	7	27.1	8.1	27	9	—	6	2	—	29
II	— 4.8	0.5	— 3.6	— 2.6	3.5	—	—	2.9	3.2	3.0	—	—	—	1	17	10	2	0	10	34	10	3	2.6	1.2	13	3	—	9	0	—	7
III	— 0.4	6.1	0.5	2.1	14.0	—	—	4.6	3.7	5.1	—	—	—	0	11	10	0	1	15	44	7	5	13.5	11.9	24	3	—	4	2	—	0
IV	6.1	13.3	5.8	8.4	17.0	—	—	5.7	4.5	5.5	—	—	—	2	13	6	1	1	9	46	8	4	17.2	4.6	16	9	—	2	2	—	0
V	11.4	14.1	12.3	12.6	18.1	—	—	4.2	3.9	3.5	—	—	—	1	20	3	0	0	7	48	13	1	3.3	1.8	11	2	—	0	0	—	0
VI	17.8	26.9	19.2	21.3	28.8	—	—	2.4	1.7	1.1	—	—	—	1	16	15	0	0	1	37	8	12	0.0	0.0	—	0	—	16	0	—	0
VII	17.7	27.4	22.8	22.6	32.6	—	—	2.7	2.5	2.0	—	—	—	0	1	8	1	1	0	34	3	45	1.0	1.0	19	1	0	20	2	0	0
VIII	17.4	28.0	22.8	22.7	33.0	—	—	1.8	2.7	0.4	—	—	—	1	1	1	0	0	0	17	4	69	0.0	0.0	—	0	0	20	0	0	0
IX	13.2	23.4	18.0	18.2	28.6	—	—	1.7	4.3	1.3	—	—	—	0	0	1	0	0	0	11	8	70	2.1	2.1	29	1	1	15	2	0	0
X	3.4	14.0	8.5	8.6	21.3	—	—	3.7	3.9	2.6	—	—	—	0	0	1	0	0	0	4	0	88	15.8	3.2	22	6	0	12	3	0	0
XI	1.1	8.8	3.0	4.3	12.3	—	—	3.9	3.5	3.0	—	—	—	0	0	1	0	0	0	1	0	88	23.3	6.1	10	6	0	10	4	0	0
XII	— 5.0	0.8	— 2.1	— 2.1	8.0	—	—	4.2	4.4	3.5	—	—	—	0	0	0	1	0	0	0	0	92	30.9	9.6	22	10	8	13	5	0	12
Годъ Année	5.7	13.3	8.3	9.1	33.0	—	—	3.5	3.5	2.9	—	—	—	16	96	59	5	3	50	302	83	484	136.8	11.9	—	50	—	127	22	—	48

Мѣсяцъ.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Дождь. Bruine.	Дождь. Pluie.	Гроза. Orage.	≡	Температ. Температ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 66° 41′				**Ковда** (островъ Березовъ).				$H = 6^m.5$						**Kovda** (île Berezov).												λ = 32° 54′							
I	-15.1	-12.9	-14.7	-14.2	-2.0	-26.5	-17.7	6.3	5.9	6.5	—	—	—	16	7	14	11	1	10	11	3	10	—	—	—	—	—	6	12	0	29	29
II	-10.1	-4.3	-7.8	-7.4	6.0	-27.0	-13.1	4.8	4.4	5.0	—	—	—	6	2	4	3	10	24	21	3	15	—	—	—	—	—	7	7	0	20	31
V	-0.8	3.3	0.1	0.9	12.0	-19.1	-3.1	7.7	7.2	8.4	—	—	—	3	2	4	6	9	24	12	5	20	30.5	9.7	28	11	5	1	18	4	4	22
V	2.9	5.5	3.9	4.1	12.5	-4.5	0.8	7.6	8.4	8.5	—	—	—	21	6	18	5	6	10	5	8	5	32.9	12.8	3	6	3	0	16	9	3	10
VI	8.9	11.6	9.9	10.1	18.5	—	—	8.0	7.3	8.2	—	—	—	22	9	10	10	4	0	3	9	14	36.8	14.9	19	9	0	1	17	2	0	—
VII	11.4	13.7	12.0	12.4	21.8	6.1	8.9	7.9	8.1	8.0	—	—	—	20	18	19	1	1	2	0	13	9	36.1	9.5	25	8	0	0	15	1	0	0
VIII	11.2	13.5	11.1	11.9	21.0	—	—	6.7	7.4	7.8	—	—	—	9	16	19	2	0	3	3	2	24	40.0	9.5	30	8	0	2	16	2	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	20.5	14	6	0	—	—	—	—	—
φ = 66° 28′				**Петрунь (Болбанъ).**				$H = 110^m$?						**Pétroun (Bolban).**												λ = 60° 35′							
I	-17.8	-16.6	-16.4	-16.9	-2.5	-34.6	-21.1	8.7	7.5	8.0	5.7	5.8	6.3	16	4	7	8	3	42	6	3	0	24.7	4.2	31	21	21	1	18	4	31	31
III	-25.8	-23.2	-25.3	-24.8	-3.0	-47.6	-30.2	6.3	5.4	4.6	5.7	5.6	5.1	17	5	9	4	6	38	4	2	0	7.8	2.9	19	11	10	4	7	3	29	29
II	-9.4	-6.7	-8.7	-8.3	3.1	-29.4	-13.4	7.9	6.3	7.1	7.3	7.9	7.8	4	0	0	1	20	51	8	5	3	5.1	1.2	17	13	13	1	13	4	27	31
V	-4.4	0.6	-3.0	-2.3	11.7	-29.8	-8.5	4.7	4.6	5.1	4.4	5.2	4.5	5	3	7	4	28	22	13	4	0	14.3	4.9	23	8	4	9	5	0	8	24
φ = 66° 17′				**Кереть.**				$h = 20^m$?						**Keret.**												λ = 33° 33′							
I	-5.2	-5.1	-5.5	-5.3	3.1	-18.5	-8.8	8.0	7.0	8.2	4.0	3.6	4.4	4	4	2	4	10	40	21	3	5	14.9	2.5	25,29	12	11	0	18	0	24	29
II	-16.7	-12.5	-16.3	-15.2	-1.3	-30.7	-20.0	6.4	6.2	6.1	2.1	2.2	2.3	5	6	16	6	10	18	3	4	19	13.6	2.9	20	14	14	5	12	2	29	29
III	-10.5	-3.4	-7.8	-7.2	6.0	-27.8	-13.4	3.1	3.0	—	2.6	4.1	—	0	3	0	0	14	25	6	3	18	5.3	2.8	14	8	8	?	?	0	24	31
IV	-1.0	4.2	0.5	1.2	12.8	—	—	6.4	6.5	5.5	3.0	4.4	2.1	3	5	1	11	19	20	7	2	16	31.0	7.0	28	14	7	5	8	1	3	—
V	4.1	6.4	3.9	4.8	13.7	—	—	7.5	7.6	7.0	3.3	4.2	1.6	20	11	7	3	14	11	3	9	15	26.7	7.3	3	12	6	1	13	1	2	—
VI	10.5	12.6	10.9	11.3	20.3	—	—	6.2	6.5	6.4	3.1	4.0	2.7	23	26	8	7	6	4	2	10	4	50.1	13.5	5	11	1	1	9	2	0	—
X	2.2	4.7	2.6	3.2	13.3	-5.5	-0.1	7.0	7.3	5.4	2.8	4.0	2.5	3	0	2	2	25	31	12	10	8	29.2	5.4	3	17	4	4	13	1	2	15
XI	-9.0	-7.8	-9.3	-8.7	2.3	-29.0	-13.8	6.8	6.6	7.1	3.0	3.3	2.5	10	0	4	3	7	28	9	11	18	39.7	?	—	?	?	2	8	1	27	30
II	-14.2	-13.2	-13.9	-13.8	1.0	-37.0	-19.5	7.6	6.6	6.9	2.1	2.1	2.0	4	3	2	3	15	26	13	8	19	24.9	?	—	?	?	2	12	0	30	31
φ = 66° 17′				**Кузомень.**				$h = 5^m$?						**Kouzomen.**												λ = 36° 54′							
I	-5.5	-5.8	-6.7	-6.0	0.8	-22.5	-10.3	8.9	6.7	6.2	—	—	—	1	3	0	2	6	31	11	4	28	20.0	?	—	11	11	3	12	0	29	31
II	-15.9	-13.8	-15.9	-15.2	-1.5	-30.0	-19.6	6.6	4.3	2.9	—	—	—	6	10	7	3	2	3	0	0	55	4.5	1.7	10	7	7	7	6	3	29	29
III	-10.4	-6.3	-7.8	-8.2	0.4	-24.1	-12.7	3.8	4.1	4.8	—	—	—	4	0	3	4	14	29	0	0	27	11.4	?	—	9	9	9	5	3	30	31
IV	-2.5	0.4	-1.0	-1.0	4.0	-16.7	-4.0	4.1	3.7	6.5	—	—	—	5	0	0	13	8	16	1	1	31	31.0	?	—	13	6	5	4	4	10	22
V	2.2	4.0	2.4	2.9	8.6	-6.3	0.2	6.5	5.3	6.1	—	—	—	25	10	4	12	10	12	5	4	10	38.8	15.2	21	15	4	4	10	4	2	12
VI	9.4	12.1	9.5	10.3	21.6	1.0	6.8	3.8	2.9	4.3	—	—	—	23	7	8	18	9	6	1	2	15	59.8	26.5	5	9	1	9	3	0	0	0
VII	10.3	12.3	10.1	10.9	19.8	3.2	7.9	7.4	7.1	6.4	5.3	6.2	4.5	35	8	4	6	2	6	3	7	20	123.6	28.9	4	17	0	1	11	3	0	0
VIII	10.3	12.7	9.8	10.9	18.0	1.6	7.5	5.4	5.7	6.0	2.9	3.8	2.2	10	12	5	23	2	5	2	0	23	51.6	16.3	26	11	0	4	10	2	0	0
IX	5.9	8.8	6.1	6.9	13.0	-2.1	4.0	5.4	4.9	6.8	4.2	6.3	3.1	10	6	0	2	3	16	10	9	19	13.8	4.7	12	9	0	2	8	3	0	2
φ = 65° 49′				**Кестеньга.**				$h = 100^m$?						**Kestenga.**												λ = 31° 49′							
IX	6.4	10.6	7.2	8.1	16.6	-1.5	4.1	7.7	7.5	7.1	3.1	3.9	2.2	10	4	3	2	17	22	11	10	11	31.8	13.8	14	10	2	0	13	0	0	4
X	2.8	5.0	3.5	3.8	11.6	-4.4	0.9	8.1	8.3	6.6	3.9	4.5	3.7	4	3	3	3	22	36	10	5	7	38.3	5.8	16	13	5	2	17	1	1	11
XI	-5.2	-8.4	-9.4	-9.0	2.4	-31.4	-13.8	7.7	7.4	7.4	2.8	3.2	2.9	5	4	5	4	7	22	12	13	18	18.0	4.0	17	19	18	0	13	2	28	30
XII	-14.7	-14.0	-13.6	-14.1	1.1	-37.0	-19.5	7.6	8.3	7.7	1.7	1.4	1.8	4	2	2	4	17	12	10	7	35	18.2	2.0	12	20	20	1	17	2	30	31
φ = 62° 42′				**Поросъ-Озеро.**				$h = 140^m$?						**Poros-Ozero.**												λ = 32° 40′							
IV	0.3	5.5	0.1	2.0	14.3	—	—	6.6	6.2	5.9	2.6	3.9	2.3	0	3	4	15	15	15	4	1	26	19.2	3.5	30	10	7	6	9	0	0	—
V	4.3	7.0	3.9	5.1	16.7	—	—	9.0	9.3	8.4	3.4	4.3	2.7	15	11	5	3	7	6	9	10	26	62.0	16.1	20	18	4	0	24	0	1	—
VI	9.5	13.3	9.8	10.9	19.9	—	—	7.6	9.4	8.2	3.7	4.5	2.5	13	10	6	3	6	5	7	9	31	82.5	18.5	24	16	1	1	19	0	0	—
X	2.6	5.3	2.7	3.5	14.3	—	—	8.8	8.4	7.6	1.9	2.6	1.6	4	4	3	5	8	10	10	3	46	42.3	7.7	4	14	1	2	22	2	1	—
XI	-8.5	-7.0	-8.3	-7.9	2.7	—	—	8.8	7.9	7.8	1.9	2.5	1.7	2	2	3	4	0	10	17	6	37	54.2	18.5	9	12	12	1	18	0	25	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≦0°
φ = 61° 14′ Котласъ. H = 56ᵐ? Kotlas. λ = 46° 38′																															
VII	14.1	15.7	13.7	14.5	23.5	6.4	10.4	7.7	9.1	8.2	6.4	7.3	4.6	5	3	3	7	21	23	13	13	1	174.2	58.6	17	22	0	0	19	0	0
VIII	14.9	17.7	15.0	15.9	25.6	5.6	11.2	8.5	8.9	7.7	4.5	5.4	3.6	9	5	9	13	21	10	7	17	2	72.8	12.4	15	22	0	0	19	3	0
IX	8.0	11.1	7.9	9.0	19.7	− 3.4	4.3	8.3	8.0	5.3	5.7	6.8	4.8	12	3	2	1	14	15	18	22	2	16.3	4.9	14	9	3	2	12	6	0
X	3.4	6.4	4.0	4.6	12.5	− 3.8	1.1	8.6	8.4	7.5	6.2	7.0	5.4	4	0	3	16	37	20	2	8	2	25.5	8.6	24	18	1	2	22	3	0
XI	− 6.0	− 4.9	− 5.7	− 5.5	1.5	−16.5	− 8.1	9.4	9.5	9.8	5.8	5.6	5.4	7	3	6	4	32	17	7	11	1	29.2	4.5	27	22	21	0	25	1	23
XII	−14.6	−13.9	−14.9	−14.5	1.4	−38.5	−18.0	9.2	8.9	7.7	5.9	5.8	5.8	8	7	14	4	33	9	4	11	3	14.5	2.4	10	22	22	1	21	1	27
φ = 58° 5′ Котлованъ. h = 158ᵐ? Kotlovan. λ = 34° 54′																															
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.4	23	23	19	—	—	2	—
II	− 8.9	− 5.4	− 7.5	− 7.3	2.4	−27.3	−11.2	9.3	8.8	9.0	3.1	3.7	4.2	7	11	9	18	11	8	5	3	10	30.3	2.5	7	27	26	0	21	0	25
III	−11.1	− 1.3	− 7.6	− 6.7	8.1	−25.6	−13.4	5.8	4.4	4.0	2.6	4.0	3.1	2	7	20	26	8	4	6	4	14	17.7	9.0	15	7	7	10	9	0	20
IV	0.6	8.3	2.7	3.9	20.6	−22.7	− 2.0	6.0	5.6	5.5	3.3	5.0	3.2	3	3	9	26	20	8	3	5	11	13.7	4.6	14	13	6	6	6	0	0
V	6.8	10.8	7.3	8.3	18.8	− 1.5	3.3	7.1	8.0	6.1	5.0	5.6	3.2	11	6	5	13	9	14	13	15	7	64.0	20.1	22	19	2	2	14	1	0
VI	10.8	15.1	11.2	12.4	22.1	1.0	6.7	7.0	8.0	7.3	4.2	6.2	4.0	6	5	3	7	11	11	26	16	4	83.9	18.6	6	24	2	0	13	0	0
VII	13.0	16.3	12.8	14.0	27.5	5.2	9.6	6.6	8.1	6.7	4.2	6.2	3.5	8	2	5	4	5	15	28	22	4	119.6	28.4	19	22	0	2	13	0	0
φ = 57° 36′ Кукарка. H = 122ᵐ? Koukarka. λ = 48° 58′																															
IX	6.1	11.9	7.9	8.6	22.0	− 5.2	4.5	7.5	7.5	4.3	2.6	4.4	2.6	5	3	3	5	21	18	21	10	4	30.9	6.1	7	13	1	2	12	0	0
X	1.8	6.6	3.3	3.9	13.6	− 4.2	0.6	7.2	6.7	5.9	3.0	3.9	3.5	3	2	2	26	30	14	6	3	7	32.1	11.6	24	10	2	7	16	0	0
XI	− 4.7	− 3.4	− 4.1	− 4.1	3.3	−17.2	− 6.3	9.5	8.8	9.5	4.4	4.7	4.5	5	3	2	12	26	22	15	5	0	50.0	7.0	3	24	23	0	25	0	22
XII	−12.7	−12.0	−12.3	−12.3	1.8	−41.3	−15.6	9.7	7.6	8.8	4.0	3.1	3.4	6	4	6	19	33	12	6	7	0	47.4	7.1	14	20	19	0	23	0	27
φ = 56° 33′ Савали. H = 110ᵐ? Savali. λ = 50° 36′																															
I	−12.5	−10.8	−12.1	−11.8	− 1.0	—	—	7.1	7.2	7.5	4.3	5.1	3.7	16	2	2	3	19	17	16	10	7	8.9	3.1	15	11	11	1	14	0	31
II	−10.0	− 6.8	− 9.2	− 8.7	3.1	—	—	7.9	6.0	7.2	3.9	4.1	3.7	7	21	7	10	16	10	7	5	4	37.3	6.8	16	16	16	4	16	3	20
III	−13.2	− 3.7	− 9.1	− 8.7	3.9	—	—	3.5	3.5	3.2	1.3	1.6	1.5	3	12	10	15	11	19	4	4	15	1.1	0.4	13,31	4	3	16	6	2	27
IV	− 1.6	6.1	− 0.3	1.4	23.6	—	—	4.2	3.1	4.3	2.6	2.8	2.7	5	2	5	12	12	31	7	6	6	5.8	4.0	14	5	0	7	4	0	9
V	9.3	15.0	10.1	11.5	25.0	—	—	6.6	6.9	7.9	3.1	4.8	3.5	13	8	7	4	13	19	12	12	5	59.2	13.8	5	18	1	2	13	0	0
VI	13.5	17.8	13.0	14.8	26.9	—	—	5.9	7.5	6.1	3.7	4.6	2.7	2	3	8	10	20	26	5	13	2	93.5	10.0	10	22	0	1	9	0	0
φ = 59° 39′ Соликамскъ. H = 130ᵐ? Solikamsk. λ = 56° 48′																															
XI	− 6.3	− 5.4	− 6.6	− 6.1	1.2	−18.1	− 8.8	10.0	10.0	9.6	3.1	3.6	3.2	4	0	1	2	27	29	4	4	13	62.6	10.0	3	22	22	0	23	0	28
XII	−16.0	−15.1	−16.5	−15.9	1.6	−42.0	−21.3	9.0	7.5	6.3	2.1	2.2	1.9	4	0	0	6	29	15	0	4	32	28.4	6.5	8	12	12	2	18	0	28
φ = 57° 41′ Ирбитъ. H = 76ᵐ? Irbit. λ = 63° 2′																															
V	10.6	16.9	11.8	13.1	31.1	− 0.8	6.6	5.4	7.7	7.1	4.2	5.0	3.5	7	7	2	6	8	34	10	8	11	41.6	15.8	25	19	2	1	10	—	0
VI	13.7	18.9	14.6	15.7	26.0	5.2	10.8	5.5	7.2	6.2	2.4	4.6	2.7	6	8	1	11	7	25	8	10	14	142.1	30.4	15	21	0	1	6	—	0
VII	16.3	21.7	17.4	18.5	30.8	6.7	13.0	3.3	4.8	4.4	2.5	4.2	2.0	1	1	0	5	6	34	11	13	22	66.4	11.5	23	17	0	3	1	—	0
VIII	13.6	20.4	15.2	16.4	27.2	1.2	11.5	5.1	4.6	6.5	2.6	4.1	1.5	7	10	1	9	7	16	9	13	20	69.9	26.5	11	17	0	1	1	—	0
IX	6.9	13.3	9.5	9.9	27.6	− 3.7	5.8	6.5	5.9	8.6	3.4	4.7	4.3	2	4	0	3	4	26	9	30	12	22.8	6.3	9	13	1	1	9	—	0
X	0.6	6.8	3.3	3.6	16.4	− 6.9	− 0.3	5.8	5.0	7.2	2.4	2.6	3.1	2	6	2	5	7	36	7	14	14	15.9	5.8	5	18	1	6	12	—	0
XI	− 5.1	− 2.9	− 4.5	− 4.2	5.2	−25.3	− 7.4	8.4	6.9	9.5	5.0	5.0	6.0	0	0	0	9	4	54	7	11	5	38.6	9.9	29	17	15	0	17	—	20
XII	−15.4	−13.7	−15.8	−15.0	2.8	−39.0	−19.8	9.2	5.9	9.2	3.6	2.4	4.5	3	3	1	13	2	40	4	16	10	41.7	8.3	31	17	16	0	16	—	28
φ = 55° 17′ Мещерская Ферма. H = 135ᵐ? Mechtcherskaïa Ferma. λ = 37° 38′																															
I	− 8.5	− 6.3	− 8.3	− 7.7	4.0	−24.9	−10.9	7.5	7.6	8.1	3.3	4.0	3.0	5	0	0	0	1	20	27	6	34	14.9	3.5	15	14	12	4	21	0	27
II	− 6.1	− 3.3	− 5.4	− 4.9	2.5	−18.9	− 8.2	9.4	9.0	8.6	3.0	4.2	3.3	12	5	2	16	7	13	7	0	25	35.9	9.8	5	23	22	1	24	0	20
III	− 8.8	− 2.2	− 7.0	− 6.0	8.0	−25.9	−12.5	3.3	4.4	4.4	1.8	3.6	2.5	9	10	4	6	1	13	0	7	43	4.2	1.2	17	8	8	11	5	0	19
IV	1.3	7.9	1.9	3.7	22.0	−19.4	− 3.0	4.2	5.1	2.6	3.4	6.1	3.5	4	2	2	7	24	12	3	5	31	10.9	3.7	28	6	3	13	3	1	1
V	8.0	12.6	8.1	9.6	23.0	− 2.9	3.7	6.2	6.9	6.2	3.5	4.9	1.2	5	0	0	3	8	18	4	26	29	67.5	15.5	17	19	0	5	14	0	0
VI	12.2	16.3	11.4	13.3	23.5	0.1	6.7	6.9	6.0	6.2	2.2	4.7	1.3	2	1	2	0	3	15	20	18	29	86.9	23.5	23	17	0	2	5	0	0
φ = 56° 42′ Пестяки. H = ? Pestïaki. λ = 42° 40′																															
V	7.9	12.9	9.0	9.9	22.4	− 2.7	4.6	5.3	4.8	4.4	3.1	4.9	2.5	10	8	4	9	15	12	9	15	11	50.2	11.8	21	16	0	2	4	0	0
VI	12.5	15.5	12.3	13.4	23.6	− 0.3	8.3	4.5	5.1	5.3	3.5	4.8	2.4	5	3	4	6	14	19	15	14	10	139.8	17.2	8	24	0	5	3	0	0
VII	14.6	18.7	14.8	16.0	25.8	7.4	11.0	4.4	5.7	5.7	2.8	4.5	1.8	2	0	2	7	10	19	24	9	16	61.5	9.7	12	21	0	3	7	1	0
VIII	14.0	19.1	14.3	15.8	24.8	4.1	10.5	5.4	5.5	5.5	2.7	3.6	2.2	5	2	6	9	13	18	15	6	18	106.9	46.7	4	24	0	4	6	3	0
X	3.0	8.1	4.3	5.1	16.5	− 5.3	1.2	5.6	5.9	6.3	2.7	4.6	—	2	2	13	14	14	12	4	3	8	41.3	11.0	7	19	0	7	14	0	18
XI	− 4.3	− 2.5	− 4.0	− 3.6	3.0	−19.3	− 7.4	8.9	8.8	7.9	3.7	4.8	—	4	1	1	7	12	24	4	11	9	60.4	9.5	9	23	20	1	21	0	25
XII	−10.2	− 8.9	−10.3	− 9.8	2.6	−36.5	−13.8	8.7	8.5	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.9	9.5	13	24	22	3	22	0	[illegible]

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°

$\varphi = 56°10'$ **Киржачъ.** $H = 170^m$? **Kirjatch.** $\lambda = 38°52'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
IX	4.4	13.8	6.0	8.1	19.8	5.3	1.5	4.9	6.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	7.3	11	10	0	4	4	6	0	12
X	2.2	8.4	4.1	4.9	17.4	−4.9	0.5	7.2	7.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	20.7	20	12	5	5	18	4	1	14
XI	−3.9	−2.2	−3.7	−3.3	3.7	−21.2	−6.6	8.9	8.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	14.8	9	19	15	0	22	3	15	26
XII	−9.2	−7.7	−9.4	−8.8	3.2	−37.6	−12.1	8.4	8.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.3	8.8	9	20	17	3	23	5	20	27

$\varphi = 56°4'$ **Милиново.** $h = ?$ **Milinovo.** $\lambda = 40°44'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
IV	−0.3	6.7	1.1	2.5	21.1	—	—	4.7	4.2	2.9	2.2	4.4	1.8	6	8	9	21	10	8	3	4	20	28.7	10.6	12	7	4	10	4	1	4	23
V	8.9	12.8	8.0	9.9	22.1	−0.7	4.0	6.7	7.1	6.4	3.5	5.8	2.6	7	8	5	18	8	10	6	23	8	77.7	19.6	30	15	0	1	11	0	0	2
VI	11.6	15.0	12.1	12.9	23.2	1.1	7.2	5.9	7.7	7.3	4.2	5.2	3.3	2	3	5	7	15	17	21	13	6	115.8	16.3	28	23	0	1	12	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	9.0	3	13	0	—	—	0	—	—
VIII	13.6	18.5	13.6	15.2	25.9	3.4	9.8	6.4	6.9	6.1	3.3	4.5	2.2	3	3	7	7	14	18	18	8	14	58.0	9.5	14	14	0	0	9	2	0	0
IX	6.5	13.4	6.6	8.8	22.0	−4.2	3.0	5.8	6.0	3.8	2.6	4.5	1.1	3	3	0	4	14	9	13	12	31	8.5	3.3	6	4	0	4	2	2	0	9
X	2.0	8.5	3.9	4.8	16.5	−7.0	0.4	7.4	6.6	7.0	2.9	4.9	2.8	3	6	11	13	12	14	8	6	20	31.9	10.0	20	10	3	2	16	2	0	14
XI	−3.9	−2.3	−3.7	−3.3	2.6	−17.5	−7.0	9.4	8.8	8.8	4.5	5.7	4.9	8	1	4	12	19	21	10	5	10	51.8	11.0	10	15	13	0	24	1	16	28
XII	−9.5	−8.2	−10.0	−9.2	2.3	—	—	7.9	8.3	7.9	3.4	3.7	3.6	2	4	6	5	11	21	20	4	7	51.7	16.4	20	14	—	1	17	2	24	—

$\varphi = 56°4'$ **Аксаково.** $H = ?$ **Axakovo.** $\lambda = 42°29'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
VII	15.4	19.2	14.1	16.2	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	21.5	19	12	0	—	—	0	0	—
VIII	14.6	19.2	13.9	15.9	26.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.8	16.7	14	17	0	—	—	2	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	5.4	6	7	0	—	—	1	—	—
X	3.2	8.4	4.3	5.3	15.5	—	—	6.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	5.8	24	10	1	—	—	1	0	—
XI	−3.0	−2.0	−3.4	−2.8	3.0	—	—	9.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	9.0	4	20	13	—	—	0	18	—
XII	−9.6	−8.3	−8.8	−8.9	3.0	—	—	8.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	2.0	8	23	17	—	—	2	24	—

$\varphi = 55°53'$ **Березники.** $H = ?$ **Berezniki.** $\lambda = 40°6'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
V	8.4	13.4	8.9	10.2	23.2	—	—	7.6	7.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.2	29.0	21	18	3	1	13	0	0	—
VI	11.0	15.8	12.4	13.1	23.2	—	—	6.8	9.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.4	34.5	8	20	0	0	16	0	0	—
VII	14.0	18.7	14.6	15.8	26.8	—	—	5.1	6.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	10.6	19	16	0	2	8	0	0	—
VIII	13.2	18.7	14.5	15.5	26.4	—	—	5.7	6.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	30.0	14	17	0	1	8	8	0	—
IX	5.2	13.7	7.5	8.8	19.6	—	—	4.4	5.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	7.1	1	8	0	10	4	2	0	—
X	2.8	8.6	4.7	5.4	16.7	—	—	6.5	6.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	24.2	20	13	3	3	13	0	1	—
XI	−3.9	−2.5	−3.2	−3.2	3.0	—	—	9.3	9.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	9.1	10	18	17	1	21	0	15	—
XII	−9.4	−7.9	−9.0	−8.8	3.0	—	—	8.0	9.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	9.3	19	20	16	1	21	1	21	—

$\varphi = 56°10'$ **Мореновская сельскохоз. школа.** $H = 100^m$? **Morenovskaïa, école agricole.** $\lambda = 43°55'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
II	−7.0	−4.6	−6.2	−5.9	3.1	—	—	8.8	8.0	8.1	1.8	2.1	1.0	6	6	13	10	7	14	3	1	15	38.0	7.5	5	14	—	0	14	—	22	—
III	−10.3	−2.3	−6.8	−6.5	6.1	—	—	3.8	4.2	3.7	1.8	2.4	2.5	8	9	19	14	11	2	2	8	11	6.7	2.5	15,16	6	—	11	6	—	20	—
IV	−0.5	6.6	1.6	2.6	23.1	—	—	4.5	3.7	3.1	1.6	2.4	1.7	7	5	17	26	11	7	1	1	9	15.5	9.6	29	4	—	13	6	—	4	—
V	8.8	10.3	9.3	10.4	22.9	—	—	5.8	7.0	6.5	2.5	3.3	2.2	16	5	2	2	10	12	10	21	8	58.7	13.1	14	15	—	2	10	—	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	31.0	29	14	—	—	—	—	—	—
VIII	14.4	19.3	14.8	16.2	25.4	—	—	6.2	6.7	5.0	2.0	2.5	1.4	1	0	1	2	3	21	25	13	16	69.8	16.0	15	18	—	1	3	—	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	9.1	24	12	—	—	—	—	—	—
XI	−3.4	−1.9	−2.9	−2.7	3.2	—	—	9.5	9.8	9.8	2.6	2.6	2.9	3	6	1	6	10	27	16	13	5	39.6	6.8	22	21	—	0	24	—	21	—
XII	−10.2	−8.0	−9.5	−9.2	2.5	—	—	8.0	7.3	7.9	1.7	1.7	2.0	3	2	7	17	10	24	6	5	14	52.9	9.4	26	25	—	1	12	—	25	—

$\varphi = 54°50'$ **Боякишки.** $h = 75^m$? **Boïakichki.** $\lambda = 23°22'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
VII	12.8	18.7	13.5	15.0	29.4	4.3	8.3	6.7	7.4	4.4	3.2	5.4	1.9	18	0	0	1	6	16	9	23	20	36.4	10.4	19	16	0	3	9	1	0	0
VIII	12.3	18.3	13.4	14.7	28.2	4.6	9.5	7.4	8.0	7.1	3.7	6.3	3.2	11	4	2	6	11	17	11	11	20	136.4	45.1	25	19	0	2	16	2	0	0
IX	6.4	15.0	8.2	9.9	21.6	−2.9	4.5	6.0	7.8	4.1	1.5	4.0	1.3	8	12	4	10	9	4	0	3	40	6.4	2.5	12	15	0	3	8	3	0	4
X	4.2	9.7	5.6	6.5	16.5	−4.9	3.0	7.7	8.6	7.5	2.1	4.7	2.4	6	5	3	5	20	15	5	7	27	44.6	8.5	6	15	0	3	22	7	0	7
XI	−1.2	1.7	−0.3	0.1	9.8	−12.0	−3.1	7.7	8.5	7.9	4.1	6.1	4.5	7	1	0	7	24	14	8	18	11	49.7	12.7	23	23	12	1	15	2	8	20
XII	−1.8	−0.8	−1.9	−1.5	7.8	−22.2	−4.4	9.2	9.3	8.0	4.7	5.6	5.3	11	6	4	5	18	22	11	9	7	62.6	17.7	29	29	16	1	23	1	9	21

$\varphi = 50°36'$ **Козегловы.** $H = 320^m$? **Kozeglovy.** $\lambda = 19°9'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
VI	13.8	20.1	13.2	15.7	29.7	2.8	8.1	5.2	6.4	5.2	2.9	4.4	1.5	4	9	5	5	3	16	20	16	11	37.2	10.0	18	10	0	3	7	0	0	0
VII	16.6	23.9	15.8	18.8	34.1	3.4	10.2	4.1	4.4	3.7	2.2	4.5	1.2	8	6	3	3	4	13	15	24	17	25.0	7.1	25	7	0	8	2	1	0	0
VIII	14.7	22.6	14.5	17.3	33.0	4.5	9.7	4.1	5.1	3.7	3.3	5.3	1.3	7	6	6	1	6	11	19	19	18	62.0	25.8	22	7	0	7	5	0	0	0
IX	9.4	16.3	10.9	12.2	25.0	−1.6	7.0	6.8	7.0	6.1	2.3	5.1	2.8	7	16	24	9	2	7	4	6	13	39.2	13.9	11	8	0	5	13	4	0	1
X	5.4	10.9	6.6	7.6	19.5	−1.5	3.7	7.2	7.4	6.3	3.5	5.3	3.0	8	10	14	5	8	13	16	8	11	76.5	19.1	7	22	0	3	17	4	0	4
XI	0.2	2.0	0.6	0.9	8.4	−12.4	−1.7	7.8	8.6	7.8	4.2	4.5	4.8	5	4	4	3	6	33	23	9	3	89.3	26.2	9	21	6	0	18	6	7	16
XII	−0.9	0.6	−0.9	−0.4	6.6	−15.4	−3.3	8.8	7.8	6.8	[illegible]	6.0	5.8	6	0	3	4	7	32	28	8	4	68.2	19.4	30	22	12	1	18	8	5	25

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число дней. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Тумн. Tonn. Max. ≤0°
φ = 53° 18′																															λ = 28° 40′
																															Осиповичи. H = 161.m0 Osipovitchi.
II	— 3.6	— 0.6	— 2.6	— 2.3	5.7	—15.7	— 5.0	8.7	8.5	7.2	2.3	3.0	1.9	1	0	3	8	7	11	12	3	35	22.9	4.4	20	9	5	2	15	1	11
III	— 6.7	0.7	— 3.8	— 3.3	8.1	—21.2	— 7.7	6.2	6.4	3.8	1.2	2.1	1.5	2	4	13	16	6	0	2	1	42	13.3	4.6	14	6	6	7	7	1	14
VI	13.4	17.7	13.3	14.8	24.4	4.9	8.1	5.5	7.0	6.0	3.0	3.3	0.6	7	1	0	1	2	6	23	14	24	58.5	30.5	29	?	0	2	6	0	0
VII	14.1	19.8	15.1	16.3	33.0	6.0	9.4	5.1	6.0	5.9	1.5	3.1	1.1	4	2	0	0	1	9	22	15	35	51.7	15.3	19	12	0	3	5	0	0
VIII	13.5	20.1	14.7	16.1	30.2	4.9	10.6	5.7	5.8	6.5	2.3	3.6	1.6	4	9	2	0	8	13	23	7	23	68.0	12.6	4	14	0	5	7	0	0
IX	6.7	15.4	8.7	10.3	22.0	— 1.2	4.5	5.3	5.4	4.6	1.1	2.9	0.9	5	13	10	12	5	3	3	6	30	—	—	—	—	—	9	10	0	0
X	4.1	9.9	6.0	6.7	18.3	— 2.6	2.9	8.5	7.8	7.2	0.6	1.6	0.8	2	2	2	6	7	3	7	3	54	70.3	15.5	12	14	0	1	16	4	0
XII	— 3.4	— 1.5	— 2.8	— 2.6	7.9	—21.7	— 5.4	8.6	9.1	8.8	2.8	2.9	2.1	3	2	2	2	6	11	17	9	34	59.1	9.0	16	17	12	0	20	3	12
φ = 54° 41′																															λ = 36° 42′
																															Сугоново. H = 170.m0? Sougonovo.
I	— 8.8	— 6.7	— 8.3	— 7.9	2.4	—29.3	—11.1	8.0	8.2	8.2	2.7	3.7	3.8	1	4	8	12	10	13	17	7	21	20.7	?	?	21	16	4	22	1	27
II	— 6.1	— 3.0	— 4.8	— 4.6	2.4	—26.4	— 8.2	9.3	9.3	9.2	3.6	4.9	4.8	7	11	11	12	16	14	6	3	7	69.7	?	?	28	28	2	27	2	18
III	—11.3	— 2.5	— 7.6	— 7.1	4.8	—25.8	—12.7	5.7	5.4	5.9	2.3	3.5	2.8	4	24	21	5	5	3	3	2	26	29.3	?	?	21	21	10	13	1	20
IV	— 1.2	8.0	2.0	2.9	22.0	—19.3	— 3.7	4.4	4.7	3.4	2.7	5.9	3.4	1	9	16	23	15	5	6	4	11	14.2	?	?	10	6	9	5	1	2
V	7.6	12.0	8.1	9.2	20.8	— 2.8	4.3	7.2	8.4	6.8	4.2	6.9	3.2	5	9	5	13	19	13	13	6	6	89.4	?	?	21	1	0	11	0	0
VI	10.6	16.0	10.9	12.5	23.9	—	—	6.9	7.1	6.4	3.2	5.0	1.7	1	2	2	7	23	22	13	6	13	81.0	?	?	20	2	0	8	0	0
VII	12.9	17.7	13.1	14.6	26.4	2.6	8.3	5.9	6.5	5.5	2.6	4.6	1.9	2	0	1	6	33	30	4	2	14	59.4	?	?	20	0	3	6	0	0
VIII	11.9	17.7	12.8	14.1	26.3	2.2	9.1	6.6	6.7	6.1	2.1	3.8	1.9	1	4	7	13	25	15	2	1	25	56.9	?	?	20	0	0	9	2	0
IX	3.0	13.7	5.6	7.4	21.0	— 5.3	0.9	3.9	3.4	1.6	0.6	1.9	0.3	4	5	3	9	12	7	5	2	40	21.0	?	?	4	0	10	1	0	0
X	2.2	8.7	4.3	5.1	17.4	— 4.2	1.1	7.2	7.2	6.8	1.5	3.5	1.6	2	7	12	14	12	8	4	2	28	62.1	22.1	22	9	2	2	14	0	1
φ = 55° 0′																															λ = 39° 14
																															Ловцы. h = 105.m0? Lovtsy.
I	— 8.7	— 6.7	— 8.9	— 8.1	3.0	—	—	8.1	7.5	7.4	2.1	3.7	2.4	4	2	1	15	9	5	14	14	29	25.4	10.3	15	12	12	6	22	0	26
II	— 5.8	— 2.8	— 4.9	— 4.5	2.6	—	—	8.0	7.9	7.6	3.5	3.6	2.0	12	5	11	11	12	11	4	8	13	66.8	12.8	20	18	18	3	19	0	21
III	—10.6	— 2.1	— 6.9	— 6.5	6.0	—	—	3.3	2.9	2.1	2.3	3.1	1.7	14	23	9	10	6	1	4	4	22	17.0	5.0	16	10	10	19	4	0	20
IV	— 0.2	6.1	1.5	2.5	21.0	—	—	4.0	3.2	2.5	3.0	3.8	2.1	7	4	3	27	19	2	3	9	16	13.6	4.1	12	5	5	17	5	0	7
V	9.3	14.1	10.0	11.1	23.4	—	—	5.8	5.9	4.6	3.4	4.9	1.8	8	7	0	9	14	6	8	21	20	85.5	18.8	13	14	0	4	9	0	0
VI	11.7	16.8	13.2	13.9	25.4	—	—	4.5	6.6	5.8	3.3	5.1	3.0	4	1	3	6	12	9	16	32	7	89.8	21.0	25	19	0	0	5	1	0
VII	15.5	20.7	15.0	17.1	27.4	—	—	3.6	5.0	4.4	3.2	3.8	2.7	4	0	1	9	5	22	31	21	0	35.7	10.0	5, 20	15	0	4	2	0	0
VIII	14.3	19.9	14.7	16.3	27.0	—	—	4.6	5.7	5.6	2.4	4.4	3.9	6	8	2	10	7	20	24	16	0	—	—	—	—	—	3	3	0	0
IX	5.1	14.5	7.6	9.1	23.0	—	—	3.0	3.7	3.9	1.8	2.1	2.1	5	19	0	6	9	10	16	25	0	—	—	—	—	—	10	2	5	0
φ = 53° 38′																															λ = 40° 9
																															Большая Алешня. H = 135.m0? Bolchaïa Alechnïa.
V	9.1	13.5	9.4	10.7	23.4	—	—	7.5	8.8	6.7	5.1	6.9	2.9	13	5	6	9	12	17	13	17	1	74.4	30.2	21	15	1	2	19	?	0
VI	12.0	16.9	13.0	14.0	27.8	3.0	8.5	7.9	9.3	8.5	6.0	9.4	2.7	3	0	1	7	3	14	30	27	5	58.2	11.0	8	16	0	0	19	?	0
VII	14.7	19.8	15.1	16.5	26.6	6.5	10.5	5.5	8.0	6.7	3.5	5.5	2.5	2	1	2	6	4	17	30	18	13	68.5	9.4	7	19	0	3	8	?	0
VIII	14.0	20.3	14.9	16.4	29.4	6.4	11.2	5.9	7.2	5.5	4.6	6.8	4.0	0	4	7	3	11	12	35	10	8	65.5	30.3	2	16	0	0	9	?	0
IX	4.9	14.9	7.6	9.1	23.4	— 3.9	2.4	4.8	5.6	3.9	1.9	4.4	2.0	9	2	13	1	12	8	12	15	18	14.9	8.7	4	5	0	7	3	?	0
X	2.3	9.7	5.0	5.7	18.3	— 3.9	1.1	7.3	7.9	6.0	4.0	6.3	3.5	8	1	11	20	21	6	12	4	10	63.3	25.0	20	12	2	4	12	?	0
XI	— 1.6	— 0.7	— 1.7	— 1.3	5.2	—11.2	— 4.1	9.5	9.3	8.3	6.0	6.1	5.1	6	7	1	4	10	26	22	9	4	28.1	7.1	9	21	17	0	21	?	15
XII	— 6.6	— 5.9	— 7.0	— 6.5	4.6	—31.5	— 9.8	9.2	9.4	8.8	4.4	4.9	5.8	6	1	1	11	12	31	15	10	5	27.6	7.7	13	19	14	0	22	?	19
φ = 53° 31′																															λ = 50° 39
																															Каменно-Шиланскій хуторъ. H = 70.m0? Kamenno-Chilanskiï Khoutor.
VII	17.6	22.3	16.2	18.7	28.5	7.2	12.6	4.4	6.6	6.2	5.1	5.3	3.3	8	3	1	7	16	17	13	16	12	75.1	20.4	8	10	0	1	5	0	0
VIII	15.1	22.2	15.9	17.7	30.8	6.2	11.5	5.7	6.7	3.7	4.2	5.6	1.4	8	8	2	9	5	8	7	16	30	26.7	13.7	17	7	0	4	5	0	0
IX	6.9	13.9	8.0	9.6	26.9	— 8.3	4.1	6.3	7.1	5.1	3.7	6.2	2.7	25	2	1	5	9	9	1	17	15	17.3	14.0	15	3	0	5	11	0	0
X	1.4	8.5	4.2	4.7	14.9	— 4.5	0.2	6.2	5.7	4.9	3.8	5.1	1.9	12	2	5	21	11	3	5	7	24	16.6	5.7	24	5	0	6	10	0	0
XI	— 3.5	— 1.5	— 2.5	— 2.5	5.2	—14.9	— 5.3	9.1	8.6	8.5	6.3	7.6	8.1	4	4	2	6	29	31	5	7	2	—	—	—	—	—	1	22	1	19
XII	— 9.9	— 8.0	—10.0	— 9.3	1.9	—	—	9.0	8.9	9.2	5.4	6.0	5.5	10	4	2	8	23	26	6	3	2	—	—	—	—	—	2	25	—	27
φ = 53° 18′																															λ = 54° 5
																															Пономаревка. h = 150.m0? Ponomarevka.
I	—17.6	—14.7	—16.2	—16.2	— 2.6	—37.0	—21.0	7.3	7.5	7.5	2.6	3.9	3.6	3	3	3	23	18	16	4	2	21	16.4	4.0	9	9	9	3	18	0	31

Mois	Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°

φ = 49° 52′ Кагарлыкъ. H = 180^m? Kagarlyk. λ = 30° 50′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
III	− 3.1	0.3	− 1.9	− 1.6	5.7	−13.1	− 4.4	6.7	6.7	6.9	2.4	3.9	3.1	25	9	30	2	8	1	2	2	10	—	—	—	—	—	5	14	0	15	28
IV	4.3	9.8	5.8	6.6	20.5	—	—	4.0	3.8	4.2	3.5	6.2	2.6	12	5	8	18	17	4	0	1	13	—	—	—	—	—	11	4	0	2	—
VI	15.6	21.2	15.1	17.3	30.2	4.9	9.0	3.8	6.3	6.8	2.8	5.2	1.7	7	2	1	0	3	18	18	18	11	108.9	39.7	28	12	0	3	6	0	0	0
VII	16.8	23.1	16.2	18.7	31.6	4.4	10.7	2.0	3.0	3.0	1.3	2.7	0.8	15	4	0	1	3	10	11	24	24	43.2	17.5	22	6	0	14	0	0	0	0
VIII	15.8	23.3	16.5	18.5	32.6	6.9	11.7	3.8	4.8	2.6	2.1	3.4	0.8	3	4	3	4	8	13	15	17	25	31.6	9.3	24	8	0	10	3	0	0	0
IX	8.8	16.4	11.1	12.1	24.8	1.4	6.8	4.5	5.0	4.9	2.2	3.7	2.9	3	36	8	5	9	5	4	1	16	50.3	18.0	22	10	0	12	11	0	0	0
X	5.4	11.8	7.5	8.2	19.6	− 2.6	4.1	6.3	5.7	4.5	2.7	4.1	2.3	7	14	12	9	11	12	3	6	16	34.5	11.5	13,26	8	0	5	7	5	0	5
XI	− 0.7	1.6	0.1	0.3	8.0	− 8.2	− 2.2	8.8	8.3	8.8	4.6	5.1	6.1	10	7	0	9	13	17	15	17	2	—	—	—	—	—	2	25	1	9	21
XII	− 1.9	0.3	− 1.7	− 1.1	7.2	−18.7	− 4.0	9.4	8.6	9.4	4.3	4.3	3.7	12	4	8	12	11	18	10	17	1	18.9	4.5	26	6	5	0	24	5	11	29

φ = 49° 14′ Бужанка. H = ? Boujanka. λ = 30° 44′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 8.6	− 6.6	− 7.4	− 7.5	3.0	−25.0	−10.7	9.5	8.7	9.2	4.5	4.7	5.0	16	9	9	6	14	5	15	10	9	22.0	9.8	15	14	11	0	25	12	27	31
II	− 3.1	− 0.8	− 1.6	− 1.8	5.2	−11.6	− 4.1	8.4	7.5	7.5	6.4	6.9	5.3	11	9	0	3	20	14	15	13	2	3.1	1.1	19	5	4	1	19	9	11	26
II	− 3.7	− 0.8	− 2.4	− 2.3	6.0	−12.1	− 4.7	8.1	6.4	6.4	4.4	5.6	4.5	21	25	21	10	6	2	0	6	2	14.8	6.6	15	9	7	1	15	1	17	30
V	3.0	9.0	6.1	6.0	19.3	− 6.6	1.4	4.9	5.1	5.5	4.3	6.6	4.5	13	5	12	23	14	4	3	10	6	16.4	13.6	14	3	0	4	3	0	1	16
V	9.6	15.5	13.0	12.7	23.3	0.6	6.5	5.5	6.3	5.5	4.8	7.1	4.5	19	13	2	1	7	8	13	25	5	37.9	16.2	25	5	0	2	4	0	0	0
I	14.5	20.1	17.0	17.2	28.7	5.0	10.1	4.0	6.1	5.3	5.1	6.7	4.0	17	6	0	1	2	6	22	33	3	68.6	34.4	28	9	0	1	2	0	0	0
II	16.1	22.7	18.6	19.1	32.1	5.5	11.3	2.7	3.9	3.7	4.0	5.6	3.7	25	8	0	1	2	8	11	33	5	16.2	6.1	6	5	0	8	0	0	0	0
II	16.0	22.6	18.7	19.1	31.7	8.6	13.1	4.5	4.9	5.4	3.9	6.1	3.9	6	6	3	5	8	10	16	34	5	—	—	—	—	—	1	4	0	0	0
X	9.1	16.0	12.0	12.4	22.7	2.0	7.3	5.4	4.9	5.9	4.6	6.0	4.7	11	22	15	9	8	6	2	14	3	29.4	8.0	17	8	0	5	3	0	0	0
X	5.7	11.7	7.9	8.4	21.5	− 2.5	4.7	7.0	5.6	6.7	3.9	5.9	4.3	13	9	12	13	11	14	5	13	3	35.5	13.5	13	6	0	1	7	0	0	4
I	− 0.8	1.2	0.4	0.3	8.6	− 8.4	− 2.3	7.0	6.3	7.9	6.9	8.6	7.6	10	7	1	1	16	18	18	19	0	16.6	5.2	25	7	1	0	7	1	11	23

φ = 51° 37′ Довжикъ. H = 150^m? Dovjik. λ = 31° 1′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
	− 3.1	− 0.4	− 2.3	− 1.9	5.1	−20.0	− 4.8	8.7	6.9	7.6	4.4	4.9	4.0	6	13	4	10	17	23	7	3	4	15.1	4.4	19	11	5	2	18	3	11	29
	− 4.8	− 0.3	− 3.0	− 2.7	5.4	−17.5	− 6.7	6.8	6.4	4.9	2.8	3.8	3.3	6	28	23	16	3	1	6	5	5	17.6	13.2	15	7	3	5	12	2	18	30
	2.8	10.0	5.5	6.1	20.3	−10.0	0.0	5.1	5.4	4.4	4.3	7.9	4.1	7	6	12	21	21	6	8	5	4	27.1	17.1	19	3	1	10	9	1	1	19
	9.2	14.8	10.2	11.4	27.0	− 2.0	5.0	5.8	7.1	4.8	4.4	6.4	2.6	8	5	4	6	10	18	30	11	1	42.1	14.0	13	10	0	4	11	0	0	2
	13.5	19.0	13.5	15.3	27.0	4.0	8.9	6.1	6.7	4.6	3.5	6.3	2.0	8	0	1	1	4	18	48	3	7	95.3	41.6	29	20	0	1	5	1	0	0
	15.1	20.4	14.9	16.8	30.6	5.0	9.9	5.0	6.6	4.3	2.9	5.2	1.7	14	0	0	1	6	11	50	4	4	23.5	7.0	20	10	0	5	2	0	0	0
	14.9	21.5	16.0	17.5	29.8	5.8	10.8	5.6	7.2	4.9	3.9	7.9	3.5	10	2	10	8	5	7	44	1	6	31.0	7.9	24	10	0	1	5	1	0	0
	7.6	15.5	10.1	11.1	23.6	− 1.5	4.5	4.6	6.1	3.9	3.4	6.3	2.7	7	28	17	10	7	2	11	0	8	63.3	15.5	15	10	0	10	8	0	0	3
	5.0	10.0	6.7	7.2	17.4	− 5.0	2.8	7.7	7.2	6.4	3.7	4.7	5.0	6	10	8	26	11	7	15	5	5	41.0	6.8	14	16	0	5	16	6	0	9
	− 0.6	1.2	0.0	0.2	7.0	− 8.5	− 2.6	9.1	9.0	8.4	7.4	7.5	8.8	10	6	0	9	10	26	23	3	3	48.9	9.9	26	17	8	1	23	1	10	23
	− 2.4	− 1.6	− 2.1	− 2.0	8.4	−21.0	− 5.3	8.8	8.5	8.8	7.7	6.8	7.9	9	6	1	10	10	26	26	1	3	29.5	6.4	12	21	12	0	23	3	14	26

φ = 50° 45′ Ромны (реальное училище). H = 162^m9 Romny (école réale). λ = 33° 29′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
	− 3.2	− 1.4	− 2.3	− 2.3	4.8	−13.0	− 4.6	8.4	8.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	11	27
	− 4.7	− 0.6	− 3.5	− 2.9	4.6	−14.8	− 6.1	5.8	5.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	—	16	27
	3.2	9.7	6.3	6.4	20.8	−11.1	1.8	5.4	4.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	—	1	9
	10.2	15.6	11.9	12.6	23.8	3.9	7.2	4.6	6.9	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	0	0
	14.0	18.8	14.7	15.8	30.0	3.8	10.1	4.6	6.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	0	0
	16.4	21.7	17.3	18.5	30.8	6.6	12.1	2.9	6.1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	—	0	0
	15.1	21.9	17.8	18.3	29.6	9.7	13.3	4.4	5.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	0	0
	8.4	16.4	12.1	12.3	23.4	2.3	7.5	4.1	4.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	—	0	0
	5.3	11.9	8.0	8.4	19.8	− 1.9	4.3	7.2	6.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	2	0	1
	0.0	1.6	0.1	0.6	7.5	− 7.4	− 1.8	9.3	9.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	24	5	8	24
	− 3.0	− 2.1	− 3.0	− 2.7	6.0	−21.5	− 5.4	7.6	8.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	4	17	27

φ = 51° 5′ Рождественское-Гуево. H = 200^m? Rojdestvenskoe-Gouevo. λ = 35° 16′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
	9.2	16.1	10.5	11.9	24.9	2.5	6.5	5.8	6.5	4.5	2.4	3.4	2.2	9	3	2	2	3	13	19	14	21	23.0	4.7	16	13	0	4	6	0	0	0
	13.2	18.8	13.6	15.2	30.1	3.6	8.8	4.8	6.8	5.3	2.3	5.3	2.0	15	1	0	0	0	15	31	21	7	66.7	11.1	8	17	0	1	3	0	0	0
	15.4	22.1	16.4	18.0	32.1	6.5	11.2	4.4	5.5	4.8	2.2	4.0	2.2	7	2	0	0	0	17	40	23	4	81.3	23.5	7	15	0	4	4	0	0	0
	14.6	22.3	16.9	17.9	31.0	6.3	11.8	5.0	5.5	4.4	2.2	3.7	—	0	7	0	2	5	22	21	11	9	64.3	24.3	1	11	0	3	5	0	0	0
	8.0	16.7	10.4	11.7	24.0	0.5	5.6	4.7	4.3	3.8	1.5	2.0	0.3	2	6	8	8	7	12	11	3	27	19.5	5.9	15	9	0	12	7	0	0	0
	4.3	11.4	6.8	7.5	19.2	− 2.7	3.0	6.2	6.0	4.8	1.5	2.6	1.9	6	3	10	6	24	18	7	0	18	55.2	25.2	23	11	1	6	10	0	0	3
	− 0.2	1.3	− 0.1	0.3	6.5	− 7.3	− 1.9	9.2	9.5	7.7	3.2	3.7	4.1	16	3	0	2	7	8	38	3	10	27.5	8.2	9	16	4	0	21	0	9	22
	− 4.0	− 2.8	− 4.5	− 3.8	3.6	−23.7	− 7.1	9.2	8.3	7.5	2.9	2.8	2.8	6	1	4	2	9	15	28	5	23	42.8	7.5	12	13	7	0	21	0	18	29

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумм. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Temp. Max. ≦0°	Мин. ≦0°
φ = 51° 15′					Искрисковщина.																											Iskriskovchtchina. λ = 34° 23′
I	— 8.4	— 6.8	— 7.8	— 7.7	2.3	—27.9	—13.0	8.6	8.6	8.6	—	—	—	11	4	15	8	9	2	4	11	22	—	—	—	16	14	1	17	0	28	3
II	— 3.8	— 2.1	— 2.7	— 2.9	4.0	—14.0	— 6.0	7.3	7.7	7.4	—	—	—	12	10	0	9	21	14	9	3	9	—	—	—	8	6	1	15	4	13	3
III	— 5.9	— 2.0	— 4.5	— 4.1	4.0	—15.9	— 7.9	6.1	6.1	4.6	—	—	—	5	25	18	11	9	3	1	4	17	—	—	—	11	9	7	12	4	19	3
IV	2.5	9.2	4.8	5.5	20.0	—12.8	— 0.2	5.0	4.8	3.6	—	—	—	7	5	15	31	14	1	6	6	5	—	—	—	10	3	7	4	6	2	1
V	9.6	15.1	10.2	11.6	24.4	0.5	5.8	5.2	6.2	7.5	—	—	—	15	3	8	6	6	5	10	30	5	—	—	—	9	0	1	9	0	0	
VI	12.9	17.6	13.5	14.7	28.2	3.0	8.5	6.1	6.7	5.7	—	—	—	18	2	2	4	4	14	25	11	9	—	—	—	10	0	0	5	0	0	
VII	15.8	20.5	14.7	17.0	29.5	4.5	9.4	4.1	5.3	3.0	—	—	—	15	4	1	4	2	8	20	12	21	—	—	—	10	0	6	2	0	0	
VIII	15.0	21.4	16.4	17.6	30.0	6.0	10.9	5.1	5.8	4.9	—	—	—	2	2	7	11	16	7	30	5	13	—	—	—	11	0	4	4	1	0	
φ = 49° 19′					Стрѣльцовскій заводъ.																											Streltsovskiĭ Zavod. λ = 39° 55′
I	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.3	9.1	3.2	4.4	4.0	11	20	11	7	7	9	8	14	3	20.4	10.9	16	10	10	0	21	2	—	
II	— 1.7	0.2	— 1.0	— 0.8	7.0	—15.0	— 3.3	9.3	9.9	8.6	3.6	4.4	4.2	9	6	3	6	19	11	9	8	3	51.9	?	—	21	10	0	18	0	9	2
III	— 4.3	0.0	— 2.4	— 2.2	7.0	—13.1	— 5.3	7.3	8.3	8.0	3.9	5.3	4.8	17	36	17	5	2	0	0	5	5	17.5	3.4	19	7	7	0	14	0	17	3
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	6.7	16	11	4	—	—	0	—	
V	10.6	16.7	11.6	13.0	26.1	1.0	6.4	6.3	7.7	5.6	3.4	4.5	2.8	12	15	4	3	9	6	17	14	4	37.8	16.1	14	7	0	0	11	0	0	
VI	14.4	21.2	15.0	16.9	32.1	2.5	9.2	4.2	6.7	5.0	3.0	5.3	2.1	7	1	0	5	10	16	17	21	9	55.0	25.7	9	13	0	4	4	0	0	
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	37.5	31	4	0	—	—	0	—	
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.0	4	3	0	—	—	0	—	
IX	9.1	19.9	11.9	13.6	30.0	— 1.3	5.9	3.7	4.1	2.6	2.9	4.5	2.8	15	34	10	8	2	1	2	4	3	8.9	5.8	18	2	0	8	2	0	0	
X	3.7	13.2	7.0	8.0	28.4	— 5.1	2.0	5.8	6.0	3.5	2.8	5.4	2.5	5	27	17	8	7	7	4	3	6	52.2	32.0	20	9	1	6	7	0	0	
φ = 51° 54′					Землянскъ.																											Zemliïansk. λ = 38° 44′
I	—10.2	— 7.0	— 9.0	— 8.7	1.0	—28.0	—12.8	8.2	6.7	9.0	1.9	3.1	2.7	4	24	11	3	1	5	17	22	3	—	—	—	—	—	1	16	0	30	
IV	1.1	7.3	1.3	3.2	21.4	—14.0	— 2.5	3.8	3.7	5.3	2.7	3.4	2.1	7	28	13	5	3	1	4	12	17	34.6	8.5	12	8	2	13	7	1	5	
V	10.3	15.5	9.2	11.7	25.0	— 0.5	4.4	4.3	4.5	4.9	4.0	5.1	2.3	14	5	6	12	9	9	12	22	4	15.0	4.9	29	5	0	7	2	0	0	
VI	14.2	20.2	12.0	15.5	31.0	2.6	7.7	3.1	3.9	4.0	5.2	5.9	2.1	4	1	0	3	15	22	22	8	11	60.3	23.5	8	12	0	7	0	0	0	
VII	17.7	22.7	14.8	18.4	32.5	6.6	10.3	3.8	5.0	4.3	2.3	4.5	2.6	8	2	1	0	6	21	21	14	17	43.9	16.0	25	7	0	6	5	0	0	
VIII	14.6	22.6	14.2	17.1	29.4	5.6	9.2	3.9	3.6	4.9	2.9	4.2	2.1	4	6	3	10	9	19	12	11	15	52.6	29.0	4	4	0	7	3	1	0	
IX	6.2	14.7	7.6	9.5	23.0	— 5.0	2.5	4.3	3.4	3.6	2.0	2.6	1.7	13	21	4	7	1	6	4	17	17	27.1	13.5	15	3	0	9	3	0	0	
XI	— 1.5	0.2	— 1.0	— 0.8	5.4	—12.0	— 3.3	8.9	8.3	9.3	7.3	4.9	4.9	10	13	7	8	19	18	10	5	0	41.2	12.1	9	10	5	0	23	2	14	
XII	— 5.6	— 4.0	— 5.7	— 5.1	5.8	—	—	8.3	8.1	9.1	3.4	3.9	3.8	18	9	5	4	15	20	8	9	5	35.9	8.6	10	11	7	0	23	0	19	
φ = 48° 5′					Александровская экономія.																											Alexandrovskaïa Ekonomiïa. λ = 32° 55′
I	— 8.1	— 5.4	— 7.0	— 6.8	3.0	—23.9	—10.8	7.6	7.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	8	2	2	3	19	9	27	
II	— 2.2	1.0	— 1.1	— 0.8	9.0	—15.4	— 4.0	8.0	8.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	14	10	9	
III	— 2.4	0.8	— 1.5	— 1.0	7.1	—15.4	— 4.4	7.5	8.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	4	11	
V	11.4	17.5	11.6	13.5	25.9	— 1.5	5.5	5.4	6.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	0	
VI	17.0	22.9	15.5	18.5	32.7	3.1	8.1	2.4	5.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	0	0	
VII	19.4	26.6	18.6	21.5	34.7	2.1	10.0	2.0	4.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	0	0	
IX	12.4	20.7	13.5	15.5	28.5	— 0.9	7.0	4.4	4.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5	1	0	
XI	— 0.2	3.6	1.4	1.6	11.2	— 6.4	— 1.8	7.5	8.6	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	6	5	
XII	— 1.3	1.1	— 1.0	— 0.4	10.9	—17.4	— 3.8	8.8	8.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	7.6	13	9	5	0	19	8	7	
φ = 57° 27′					Сердобскъ.																											Serdobsk. λ = 44° 13′
I	—12.1	—10.3	—11.9	—11.4	0.7	—	—	9.1	8.5	8.4	—	—	—	13	9	5	10	9	8	7	18	14	41.7	7.8	17	15	15	2	24	2	30	
II	— 4.0	— 2.5	— 4.6	— 3.7	3.5	—	—	9.1	9.4	9.6	—	—	—	8	13	10	11	11	22	6	5	1	58.7	7.9	8	18	14	0	25	0	17	
III	— 9.4	— 2.6	— 7.7	— 6.6	4.6	—	—	4.3	5.7	6.6	—	—	—	6	16	43	20	3	1	0	0	4	10.5	4.6	19	4	4	4	9	2	22	
IV	— 0.5	7.4	1.2	2.7	23.5	—	—	3.4	4.7	4.6	—	—	—	4	11	44	20	2	3	1	4	1	10.4	6.9	16	4	4	11	7	0	8	
φ = 51° 4′					Табунный хуторъ.																											Tabounnyï Khoutor. λ = 41° 17′
V	10.2	15.8	9.4	11.8	26.0	— 2.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.6	63.0	20	12	0	—	—	0	0	
VI	14.1	19.5	13.2	15.6	27.9	0.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	10.8	9	16	0	—	—	0	0	
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	5.4	31	15	0	—	—	1	—	
VIII	16.9	23.6	16.1	18.9	31.7	6.7	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	14.8	13	6	0	—	—	1	—	
IX	7.6	16.7	9.6	11.3	25.0	— 3.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	6.7	15	5	0	—	—	0	0	
X	3.6	11.2	5.4	6.7	22.0	— 5.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	16.2	31	12	2	—	—	2	0	
XI	— 0.9	0.4	— 0.8	— 0.4	7.0	— 9.1	— 2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	?	—	15	9	—	—	6	12	

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Мин. ≦0°	Мин. ≦0°
φ = 46° 47′	**Бузиновскій питомникъ.**													$H = 130^m$?	**Bouzinovskiï** (pépinière).											λ = 29° 59′							
VII	19.2	27.5	21.2	22.6	35.0	—	—	2.8	4.6	3.3	2.6	4.3	2.0	30	10	1	2	9	1	2	16	22	39.6	33.9	7	5	0	10	1	0	0	—
III	17.8	27.5	19.7	21.7	34.8	—	—	3.2	4.4	2.3	1.5	4.0	1.8	17	2	6	4	12	6	9	8	29	34.2	8.5	28	6	0	12	1	0	0	—
IX	12.2	20.7	14.3	15.7	29.6	—	—	4.5	4.8	4.0	3.8	5.0	3.5	28	13	9	5	9	2	1	4	19	38.0	28.3	23	10	0	11	9	1	0	—
X	7.8	16.1	10.0	11.3	25.6	—	—	6.2	5.5	3.4	2.4	5.0	1.6	24	7	5	5	10	4	1	9	28	18.4	9.6	14	9	0	8	5	0	0	—
XI	0.4	5.1	2.3	2.6	14.3	—	—	6.7	6.0	5.6	2.7	5.8	3.4	16	2	2	4	13	6	7	12	28	15.9	7.8	25	6	4	5	9	2	4	—
XII	− 0.6	3.2	0.3	1.0	11.5	—	—	7.7	7.3	5.6	3.5	5.8	4.4	15	2	5	4	20	8	13	15	11	10.4	7.3	10	10	2	1	13	3	6	—
φ = 46° 28′	**Новая Збурьевка.**													$h = 20^m$?	**Novaïa Zbourïevka.**											λ = 32° 27′							
I	− 5.3	− 3.0	− 4.9	− 4.4	6.8	−19.5	− 7.6	8.3	8.3	6.8	3.4	3.4	3.2	25	31	3	1	5	0	9	7	10	6.3	4.5	8	5	3	4	19	5	23	29
II	1.2	5.1	1.6	2.6	11.9	−13.2	− 0.9	7.9	6.6	5.2	3.7	5.6	4.5	10	14	4	9	25	2	6	8	2	40.7	15.1	8	7	1	2	*8*	6	8	12
III	0.0	3.8	1.6	1.8	10.5	− 8.0	− 1.1	8.2	7.7	6.5	3.1	3.7	3.0	36	33	7	1	0	0	1	7	5	19.7	9.3	22	7	1	4	*18*	4	5	16
φ = 48° 43′	**Ратьковка.**													$H = 125^m$?	**Ratkovka.**											λ = 33° 19′							
II	− 3.2	− 0.2	− 1.2	− 1.5	8.8	−16.1	− 4.5	7.1	7.9	*7.5*	2.9	2.6	*0.6*	6	5	1	0	6	1	2	0	59	28.3	12.5	21	6	3	*3*	*15*	5	11	25
III	− 3.3	− 0.8	− 1.3	− 1.8	4.4	−16.1	− 5.1	8.0	7.3	8.2	3.7	3.3	0.9	8	15	14	0	0	0	0	2	49	19.5	5.0	15	7	5	1	*16*	5	15	28
IV	3.1	10.0	7.0	6.7	20.6	− 7.9	0.9	3.0	3.8	4.3	2.1	3.9	1.0	3	3	15	1	1	0	0	6	58	21.5	8.0	17	3	1	14	7	0	2	13
V	11.0	18.9	14.2	14.7	29.1	0.2	*6.4*	3.0	3.8	3.3	1.1	1.2	0.4	8	0	2	0	2	0	0	3	75	66.6	21.5	25	9	0	14	5	0	0	0
VI	16.0	23.8	16.8	18.9	33.1	2.5	8.8	2.1	2.8	3.0	0.8	3.5	0.7	9	0	0	0	3	5	7	1	63	30.4	17.5	11	3	0	14	2	0	0	0
VII	17.3	26.0	19.5	20.9	35.5	3.1	9.5	0.8	0.8	1.9	0.7	2.5	0.3	7	0	0	0	0	0	10	1	73	16.0	6.0	7	6	0	*20*	0	0	0	0
VIII	17.7	28.1	21.4	22.4	*35.9*	4.0	9.2	2.3	1.9	2.0	1.7	3.7	1.6	1	0	7	5	1	1	8	1	68	25.2	16.0	3	4	0	21	4	0	0	0
IX	4.4	13.4	9.2	9.0	23.0	− 4.5	2.1	4.8	4.8	5.4	1.0	2.3	1.1	2	0	7	5	3	0	2	1	66	17.1	5.0	7	5	0	*11*	*12*	2	0	10
XI	0.5	3.8	2.7	2.3	11.0	− 6.0	− 1.7	6.0	6.3	6.3	1.3	2.4	0.3	1	0	3	0	8	0	5	1	72	19.8	7.5	9	5	2	7	14	2	2	23
XII	− 1.5	0.7	− 0.3	− 0.4	9.8	−14.1	− 3.3	7.3	7.3	7.0	1.5	1.3	0.1	2	0	0	0	9	1	5	1	72	33.2	7.8	13	9	7	3	15	1	10	23
φ = 48° 32′	**Павлоградъ.**													$H = 73^m.3$	**Pavlograd.**											λ = 35° 52′							
I	− 8.0	− 5.5	− 7.2	− 6.9	3.6	−21.9	− 9.8	8.3	7.7	7.3	2.2	2.5	2.3	*14*	*12*	*9*	*11*	*6*	*1*	*6*	*19*	*5*	1.7	0.5	23	5	5	*4*	*18*	4	27	30
X	*5.2*	13.4	8.2	*8.9*	*24.5*	− 0.7	4.2	*4.4*	4.5	4.5	*1.2*	3.0	1.6	*5*	*9*	*15*	*11*	*6*	*8*	*5*	*8*	*12*	35.0	11.0	23	5	0	*7*	*3*	2	0	4
XI	0.8	3.7	1.8	2.1	11.2	− 4.1	− 0.6	8.8	7.9	8.4	2.9	4.9	3.3	11	1	8	8	17	11	16	13	4	16.5	3.0	6	12	3	0	20	3	1	21
XII	− 2.0	0.2	− 1.4	− 1.1	9.7	−19.7	− 4.1	8.5	8.5	7.0	3.5	4.4	3.4	6	2	2	7	17	23	20	12	4	21.5	3.7	31	16	10	1	18	2	10	24
φ = 47° 51′	**Благодатная экономія.**													$H = 111^m.9$	**Blagodatnaïa Ekonomiïa.**											λ = 38° 26′							
I	− 8.9	− 6.7	− 8.2	− 7.9	*5.0*	−23.6	−11.4	6.7	7.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	15.5	16	3	2	7	*17*	4	28	31
II	− 1.7	0.4	− 0.9	− 0.7	7.6	−15.1	− 3.2	9.4	8.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	11.1	17	12	5	0	*19*	7	9	20
III	− 2.5	0.8	− 1.2	− 1.0	8.5	−13.5	− 3.8	8.2	9.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	7.3	23	8	7	2	*19*	0	14	26
V	3.1	10.5	5.2	6.3	21.4	− 9.6	0.3	6.6	4.4	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	9.7	14	9	2	7	8	0	1	12
VI	11.2	16.6	11.8	13.2	25.0	1.1	7.7	6.0	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	6.5	8	11	0	4	10	0	0	0
VII	14.3	22.8	15.5	17.5	32.8	3.6	10.1	2.7	4.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	7.8	9	5	0	5	4	0	0	0
VIII	17.6	26.6	20.0	21.4	34.6	7.6	13.0	1.4	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	3.8	22	5	0	22	4	0	0	0
IX	17.9	27.4	19.9	21.7	34.2	8.9	13.6	0.7	1.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	28	1	—	21	0	0	0	0
X	11.1	20.6	14.5	15.4	29.6	0.3	8.3	3.5	3.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	8.9	19	6	0	*12*	4	0	0	0
φ = 47° 32′	**Малая Токмачка.**													$h = 160^m$?	**Malaïa Tokmatchka.**											λ = 35° 55′							
I	− 8.1	− 4.7	− 6.0	− 6.3	3.7	−21.7	−10.4	8.0	7.4	6.5	1.9	2.2	1.8	9	16	19	11	5	5	10	11	7	16.0	3.8	16	7	6	5	19	5	24	31
II	− 1.1	2.9	0.9	0.9	10.5	−15.7	− 3.2	9.0	7.8	6.7	2.4	3.6	2.6	4	12	4	14	23	13	8	6	3	61.3	22.3	12	12	5	0	15	8	8	20
III	− 1.7	2.6	0.6	0.5	8.6	−14.1	− 3.3	7.8	7.7	6.4	1.6	2.5	1.9	6	23	25	13	3	0	2	6	15	30.5	14.8	15	7	2	2	16	6	8	24
V	3.7	11.9	6.6	7.4	20.9	− 9.0	0.5	4.1	5.3	4.1	2.1	4.4	2.4	8	10	25	24	4	3	8	5	3	24.5	12.8	17	6	1	8	4	0	0	11
φ = 46° 38′	**Херсонъ** (опытное поле).													$h = 12^m$?	**Kherson** (station agronomique).											λ = 32° 37′							
I	17.2	23.6	17.2	19.3	30.6	5.5	12.1	3.1	4.6	2.9	2.3	4.3	1.5	12	5	3	2	7	25	7	20	9	6.2	2.4	3	6	0	10	0	0	0	0
II	19.4	26.7	20.9	22.3	33.8	8.5	13.9	2.1	3.9	3.4	2.3	3.5	1.5	24	11	5	3	6	8	7	16	13	24.5	6.9	2	6	0	14	2	0	0	0
III	18.8	27.2	20.1	22.0	32.6	8.5	14.2	3.4	3.2	2.2	2.1	3.8	1.7	13	3	10	9	9	22	5	11	11	5.7	2.9	28	4	0	12	0	0	0	0
IV	11.8	22.3	15.4	16.5	27.8	2.7	9.2	3.5	3.4	2.2	3.9	4.7	3.0	16	32	14	7	6	5	0	4	6	5.2	2.5	18	4	0	14	2	7	0	0
V	7.5	16.6	10.8	11.6	26.4	− 1.9	6.1	4.1	3.6	3.6	3.1	5.2	3.4	7	15	19	19	5	6	2	9	11	24.6	6.5	19	8	0	11	2	10	0	3
VI	1.7	5.9	3.1	3.6	14.4	− 5.4	− 0.5	7.7	6.6	6.8	2.7	4.3	3.1	11	0	13	12	10	3	7	16	18	37.6	17.1	16	8	1	3	14	11	2	18
VII	0.4	3.1	1.0	1.5	12.0	− 9.0	− 1.8	8.3	8.2	6.5	3.8	4.8	4.0	12	5	10	11	10	16	13	10	6	11.5	7.7	13	9	3	1	17	19	6	18

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Дымн. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Тем. Temp. Max. ≤0°
φ = 49° 41′																															
Мангутъ. H = 760ᵐ? Mangout.																															
II	−26.2	−13.6	−21.3	−20.4	−1.5	—	—	2.7	4.0	2.2	0.7	3.9	1.8	8	2	1	1	3	13	7	11	38	0.8	0.4	6	4	4	12	1	0	29
III	−17.3	−3.2	−11.2	−10.6	10.4	—	—	3.0	3.8	1.1	1.3	4.6	2.3	15	3	0	2	6	8	6	23	25	0.6	0.6	2	1	1	15	2	0	22
IV	−2.1	5.8	0.1	1.3	15.6	—	—	5.2	5.5	4.3	1.9	4.6	2.6	13	7	2	4	6	11	11	14	18	27.2	14.6	16	3	2	7	2	0	4
V	8.8	14.4	*7.9*	*10.4*	27.9	—	—	5.8	6.8	4.7	4.2	5.3	2.7	14	8	0	1	4	11	7	20	14	33.9	10.3	15	8	2	2	5	0	1
VII	17.5	*23.7*	*17.4*	*19.5*	34.0	—	—	6.1	6.2	5.7	2.2	4.0	1.4	8	11	2	1	8	14	4	12	17	59.0	22.5	21	11	0	2	5	0	0
φ = 52° 53′																															
Петропавловскій маякъ (1903 г.). H = 111ᵐ.1 Petropavlovsk (phare) (1903 г.).																															
VIII	10.5	13.2	10.3	11.3	21.1	6.6	8.6	7.8	7.3	7.3	3.4	3.7	3.3	6	11	6	14	7	2	1	27	19	38.3	11.8	29	12	0	1	17	19	0
IX	7.2	12.6	8.0	9.3	19.3	1.1	5.6	5.5	5.4	4.2	5.1	6.0	5.2	6	4	2	1	6	1	4	52	14	107.1	40.9	18	10	0	4	7	5	0
X	1.8	5.0	2.4	3.1	11.7	−1.5	0.5	7.4	7.0	6.4	5.8	6.0	5.9	12	15	4	8	5	0	5	37	7	121.9	25.4	24	17	10	0	13	8	0
XI	−3.1	−0.1	−2.3	−1.8	4.5	−12.2	−4.2	4.9	4.3	3.9	6.5	7.4	7.1	1	9	0	0	6	0	9	65	0	112.8	44.5	11	8	5	7	5	0	12
XII	−9.1	−6.9	−7.8	−7.9	−0.3	−16.5	−10.4	6.7	6.5	5.5	9.0	8.0	8.5	30	12	6	0	3	0	3	39	0	10.3	5.1	20	13	12	1	7	0	31
Годъ	−1.7	1.4	−1.0	−0.4	22.4	−23.7	−3.3	6.2	6.1	5.4	6.3	6.2	6.5	146	137	59	49	72	34	48	442	108	721.0	50.7	—	122	64	52	121	77	148
φ = 50° 14′																															
Оноръ. h = 150ᵐ? Onor.																															
VIII	12.6	18.2	13.9	14.9	25.8	4.0	10.6	9.2	8.6	8.0	3.1	3.7	3.5	8	4	1	20	24	3	8	14	11	246.3	109.7	1	19	0	1	23	7	0
IX	7.3	17.1	10.2	11.5	21.8	−0.2	5.0	6.9	7.1	5.2	1.3	3.2	1.7	5	0	0	11	15	7	19	9	24	66.6	22.9	9	9	0	3	12	2	0
X	−1.1	4.4	0.6	1.3	20.2	−14.6	−3.1	8.4	9.2	6.3	2.2	4.6	4.0	8	0	1	5	10	9	16	13	31	145.8	65.5	8	19	13	0	17	1	7
XI	−10.5	−4.3	−9.6	−8.1	2.2	−20.5	−13.6	8.2	8.2	5.9	0.9	2.6	1.4	6	1	1	2	2	4	14	13	47	20.9	2.7	29	17	17	1	15	0	28
XII	−16.5	−11.1	−15.8	−14.5	−0.4	−30.5	−20.4	6.7	6.3	5.2	3.5	4.7	3.0	20	1	1	1	1	2	13	22	32	42.7	25.5	17	13	13	5	11	1	31
φ = 43° 39′																															
Павлиновка. h = 40ᵐ? Pavlinovka.																															
I	−24.0	−13.1	−19.5	−18.9	−1.3	−37.5	−26.7	1.4	1.7	2.5	2.0	3.7	2.1	10	0	0	11	14	0	11	24	22	—	—	—	—	—	20	0	0	31
φ = 46° 33′																															
Староминская. H = 20ᵐ? Starominskaïa.																															
I	−8.3	−5.9	−8.0	−7.4	4.0	—	—	7.5	7.0	7.4	1.4	1.7	1.4	1	12	21	0	5	2	18	1	33	2.9	1.4	31	4	3	6	19	2	27
II	0.3	4.7	1.5	2.2	13.4	—	—	8.0	8.0	6.9	1.7	2.4	1.7	5	11	3	1	15	14	18	1	19	67.6	30.2	24	12	1	1	13	0	4
III	−0.6	4.3	1.8	1.8	13.4	—	—	8.5	8.3	7.8	1.9	2.3	1.9	9	12	29	4	3	0	9	1	26	33.9	10.2	23	12	4	1	22	0	2
IV	3.5	12.9	7.3	7.9	22.5	—	—	5.8	4.7	3.7	2.7	3.5	1.8	3	5	45	0	1	8	17	0	11	21.1	6.2	29	7	0	8	7	2	0
V	12.7	19.0	14.5	15.4	26.7	—	—	5.3	6.4	4.5	1.3	1.9	1.2	7	7	8	0	0	17	19	0	35	59.0	20.0	12	12	0	5	7	1	0
XII	−2.2	0.5	−0.8	−0.8	6.0	—	—	7.5	8.2	7.3	1.2	2.0	0.9	2	0	5	0	8	21	6	0	51	—	—	—	—	—	3	20	0	10
φ = 45° 12′																															
Тамань. H = 15ᵐ? Taman.																															
II	3.3	5.9	4.1	4.4	11.6	−9.7	1.9	5.3	4.4	5.3	3.5	5.1	3.9	9	24	0	0	31	5	2	5	11	—	—	—	—	—	2	4	2	4
III	1.6	4.2	2.8	2.9	14.7	−6.4	0.1	7.5	5.5	6.1	3.4	4.5	3.4	17	43	6	7	6	2	0	0	12	33.4	15.0	20	4	0	1	7	5	2
V	13.6	16.9	14.6	15.0	22.8	7.2	11.2	5.0	3.8	4.5	1.4	2.5	0.6	23	13	0	0	22	3	6	2	24	40.9	14.0	15	*12*	0	11	6	1	0
VI	19.5	22.1	19.5	20.4	31.2	7.2	14.1	2.5	2.0	1.5	1.9	2.8	0.7	15	18	0	1	17	7	0	9	23	0.0	0.0	—	0	0	17	0	0	0
VII	23.7	26.0	22.2	24.0	32.0	12.4	18.2	0.5	1.6	0.4	2.5	3.9	1.5	21	23	1	0	5	1	0	12	30	1.3	0.7	20	2	0	25	0	0	0
VIII	21.9	26.1	21.3	23.1	30.6	11.6	16.7	1.4	1.4	0.9	1.4	3.1	1.1	15	25	4	2	7	6	1	8	25	0.5	0.5	28	1	0	22	0	0	0
IX	16.5	21.7	16.5	18.2	29.4	7.5	12.3	1.9	2.9	2.5	3.4	4.3	3.0	7	40	5	1	3	2	0	4	28	6.6	3.2	27	3	0	20	4	0	0
X	10.9	16.3	12.5	13.2	24.4	1.6	8.6	4.2	5.3	1.6	4.3	5.3	2.2	4	30	11	4	9	4	4	4	23	32.8	22.2	19	5	0	11	2	0	0
XI	5.2	7.9	5.6	6.2	15.2	−4.0	2.8	8.1	7.2	6.0	4.7	6.0	3.0	11	18	4	6	10	2	7	20	12	89.5	57.7	27	9	0	4	17	4	0
XII	1.6	4.0	3.0	2.9	12.5	−13.3	−0.6	8.0	9.0	7.9	4.8	5.1	3.9	10	18	3	5	14	8	17	10	8	32.8	9.5	26	12	6	1	22	3	5
φ = 43° 58′																															
Чеченскій маякъ. H = −21ᵐ.0 Tchetchen (phare).																															
I	−4.8	−3.2	−4.5	−4.2	3.4	—	—	9.3	8.7	8.1	6.3	6.7	6.1	8	10	9	8	1	5	17	30	5	—	—	—	—	—	0	23	2	23
II	0.7	2.7	1.3	1.6	8.0	—	—	9.1	8.5	9.0	5.7	5.3	6.3	7	6	17	19	3	1	10	20	4	—	—	—	—	—	0	23	13	3
III	2.7	4.4	3.1	3.4	7.8	—	—	9.2	8.9	9.2	6.5	8.0	5.9	13	17	26	3	0	0	7	20	7	—	—	—	—	—	0	25	7	0
IV	6.7	8.8	7.1	7.5	16.6	—	—	8.2	7.4	8.3	6.3	8.0	7.1	2	26	22	7	3	2	7	16	5	—	—	—	—	—	0	16	2	1
V	15.6	17.7	15.2	16.2	20.8	—	—	5.5	5.3	6.4	6.6	8.2	7.9	4	11	21	8	9	2	16	18	4	—	—	—	—	—	0	4	0	0
VI	19.2	21.6	18.8	19.9	26.6	12.3	17.0	5.3	4.7	5.1	4.1	5.5	4.7	4	7	19	8	3	7	7	24	11	—	—	—	—	—	0	1	0	0
VII	22.9	25.8	23.0	23.9	32.2	18.8	21.0	5.9	5.0	5.2	4.3	5.3	3.6	6	12	10	13	11	3	9	20	9	—	—	—	—	—	1	2	0	0
VIII	23.7	26.4	23.5	24.5	31.0	17.9	21.7	4.1	3.5	3.4	5.8	6.9	4.3	9	8	21	21	3	4	11	10	6	—	—	—	—	—	0	0	0	0
IX	19.4	21.3	19.2	20.0	27.0	10.9	17.1	5.3	5.3	5.7	6.1	7.4	5.6	7	16	32	9	1	2	3	13	7	—	—	—	—	—	0	6	0	0
XII	1.8	2.6	1.6	2.0	8.2	−12.0	−0.5	8.9	8.7	8.6	5.5	6.3	5.2	2	16	5	7	5	7	15	32	4	—	—	—	—	—	0	24	3	4

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Исто. Soccas.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Méprat. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ=53° 17′				Неожиданный пріискъ.										H=500m?									Neojidannyï Priïsk.									λ=89° 4′	
XII	−15.0	−10.1	−14.0	−13.0	2.8	−33.2	−18.9	8.5	8.3	7.0	0.7	0.9	0.3	0	0	3	0	4	8	2	0	76	37.7	7.3	4	19	18	2	18	0	28	31
φ=55° 59′				Бирюса.										H=170m?									Biriusa.									λ=97° 53′	
III	−16.4	−6.1	−11.9	−11.5	6.4	−39.5	−19.0	6.6	4.0	4.5	3.1	4.5	4.2	2	0	0	0	0	5	39	1	46	7.0	2.0	1	15	15	4	7	0	26	31
IV	−7.2	3.9	−2.5	−1.9	11.2	−27.7	−10.5	4.5	3.8	3.2	2.3	2.9	1.1	4	0	0	0	0	5	26	3	55	26.7	8.0	23	13	11	8	3	0	8	29
V	6.5	14.2	9.0	9.9	27.7	−4.2	2.9	5.0	5.1	5.7	1.8	3.8	2.1	1	0	2	2	0	14	21	2	51	60.7	30.0	9	11	1	4	7	0	0	8
VI	12.7	21.6	16.4	16.9	31.5	2.1	8.6	4.3	5.4	4.7	0.5	2.0	0.7	2	2	0	0	0	15	9	0	62	81.3	14.4	10	15	0	4	3	1	0	0
VII	14.4	20.9	16.3	17.2	33.6	5.6	10.5	4.7	6.4	5.6	4.7	6.4	5.6	0	3	4	1	1	14	11	1	58	107.2	20.5	10	18	0	2	3	3	0	0
VIII	12.7	20.1	14.9	15.9	26.0	6.0	9.7	5.5	5.8	5.3	0.2	0.9	0.2	0	4	2	1	0	4	3	0	79	76.6	26.0	31	19	0	2	7	2	0	0
IX	3.6	12.3	7.3	7.7	23.0	−5.8	1.6	6.6	4.6	4.9	2.8	3.7	1.9	1	0	0	3	0	4	22	6	54	32.0	8.5	30	18	2	4	6	1	0	8
X	−0.6	2.4	0.4	0.7	11.4	−14.0	−4.6	7.9	6.8	5.6	2.6	4.6	1.0	0	0	1	0	0	14	18	4	56	51.3	10.0	17	24	4	0	9	1	10	26
XI	−7.3	−1.9	−5.0	−4.7	10.3	−20.9	−10.0	7.3	5.3	3.7	3.6	5.2	4.7	5	0	0	0	1	10	30	3	41	13.2	5.5	30	14	14	2	3	0	20	30
XII	−19.5	−14.0	−16.9	−16.8	4.0	−47.1	−24.3	7.0	5.0	5.7	2.5	3.3	4.5	4	3	10	0	1	8	18	0	49	39.5	12.3	5	15	15	2	9	0	29	31
φ=53° 59′				Безносово.										H=417?									Beznosovo.									λ=104° 15′	
I	−30.0	−24.2	−29.2	−27.8	−15.0	−46.2	−34.1	4.8	2.6	2.5	0.4	0.7	0.7	6	8	0	0	2	2	2	4	69	5.7	1.5	11	11	11	12	2	0	31	31
III	−20.8	−8.2	−11.2	−13.4	4.0	—	—	5.4	4.2	5.5	0.7	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	11	11	0	27	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7	4.0	0.5	3.1	0.8	10	15	0	0	0	0	0	8	57	14.2	5.6	27	7	7	17	7	0	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	4.9	1.2	2.6	0.7	8	14	1	0	0	0	3	10	56	39.0	8.3	6	9	2	8	9	1	—	—
VI	15.1	22.4	15.6	17.7	34.0	—	—	3.9	5.3	5.1	0.4	2.3	0.3	7	10	4	2	4	8	1	3	50	15.2	7.5	9	8	0	6	8	1	0	—
VII	14.3	20.2	14.2	16.2	29.8	3.6	9.0	6.6	6.0	4.8	0.4	1.9	0.2	3	6	3	2	2	2	0	3	69	56.8	15.3	6	11	0	5	9	8	0	0
VIII	12.5	22.2	14.0	16.2	29.4	0.6	8.3	7.6	5.1	4.2	0.6	0.9	0.0	0	0	0	2	2	6	1	1	80	32.5	8.5	23	6	0	3	7	13	0	0
IX	1.8	14.0	7.5	7.8	23.8	−9.0	−1.5	3.6	3.4	2.7	0.4	2.1	0.7	1	7	1	6	4	5	0	12	54	20.6	7.0	12	7	0	14	4	1	0	22
X	−3.2	3.2	−0.4	−0.1	12.3	−17.4	−5.1	7.9	7.4	7.3	0.1	1.2	0.4	0	2	1	2	2	3	7	9	67	28.2	5.8	4	13	13	2	17	0	8	29
XI	−14.2	−6.8	−10.5	−10.5	3.6	−31.3	−17.2	6.0	6.7	4.9	0.2	0.5	0.1	0	2	0	0	1	1	0	5	81	20.2	5.5	1	10	10	4	10	0	26	30
XII	−24.3	−18.7	−21.7	−21.6	0.0	−47.1	−27.6	6.1	4.7	3.7	0.5	0.5	0.5	8	8	1	0	1	2	2	1	70	11.0	2.0	4	11	11	8	8	1	31	31
φ=52° 20′				Оймуръ.										H=468m									Oïmour.									λ=106° 49′	
I	−30.0	−18.5	−27.8	−25.4	−11.1	—	—	4.0	3.7	1.9	0.5	0.7	0.7	3	1	2	9	9	1	6	1	61	6.0	2.3	17	5	5	15	1	0	31	—
II	−26.8	−17.5	−24.9	−23.1	−7.6	—	—	5.6	4.6	3.5	0.9	1.6	1.0	16	3	0	6	5	2	7	4	42	7.5	3.4	8	8	7	11	7	0	29	—
III	−13.7	−5.2	−13.6	−10.8	6.6	—	—	4.2	4.0	3.1	1.3	1.9	1.2	7	1	0	6	3	6	20	6	41	0.1	0.1	9	1	1	11	4	0	24	—
IV	−2.3	2.8	−3.4	−1.0	9.1	—	—	4.4	4.6	3.2	1.2	1.8	1.0	15	2	0	1	3	8	9	7	45	16.0	12.0	23	4	4	10	4	0	8	—
V	5.0	10.5	4.1	6.5	22.0	—	—	4.7	5.8	5.5	1.1	2.8	1.0	21	1	0	2	4	2	16	5	42	12.7	7.6	31	4	1	7	7	1	0	—
VI	13.8	19.0	11.9	14.9	24.5	—	—	4.7	4.3	4.7	1.7	2.7	0.9	15	1	0	4	7	7	23	4	29	24.7	8.5	15	8	0	5	3	0	0	—
VII	14.2	17.2	12.7	14.7	22.5	—	—	6.7	5.4	6.2	1.6	3.4	1.2	21	1	0	2	11	12	9	2	32	35.9	13.7	23	10	0	3	8	0	0	—
VIII	13.3	16.9	12.4	14.2	20.9	—	—	6.2	5.8	4.8	1.0	2.1	0.8	21	1	1	4	13	3	4	2	44	67.3	19.9	7	11	0	5	8	2	0	—
IX	7.5	11.8	5.6	8.3	17.0	—	—	4.0	3.7	4.3	1.5	2.4	1.4	17	1	1	4	1	4	10	5	47	10.0	3.1	4	6	0	8	5	0	0	—
φ=51° 30′				Догъ Инское.										H=720m?									Dog Inskoe.									λ=118° 14′	
X	−6.3	1.2	−4.7	−3.3	18.2	−24.8	−10.2	4.1	3.9	3.6	0.7	0.9	0.2	8	1	0	0	0	0	2	7	75	5.5	3.6	14	3	3	7	1	0	15	31
XI	−14.9	−6.0	−11.6	−10.8	3.8	−27.0	−19.0	2.8	3.2	3.6	0.8	4.6	1.3	12	0	0	0	2	3	9	18	45	1.0	0.6	12	2	2	9	1	0	26	30
XII	−24.7	−16.1	−19.6	−20.1	−1.6	−38.3	−28.2	3.3	4.3	3.6	0.6	2.2	1.5	3	0	0	0	4	1	5	17	63	0.0	—	—	0	0	10	2	0	31	31
φ=51° 3′				Акатуй.										H=830m?									Akatouï.									λ=117° 46′	
I	−27.1	−21.1	−25.4	−24.5	−15.4	−35.9	−29.5	2.0	3.5	2.2	1.5	3.2	1.5	19	9	0	0	1	4	20	28	12	2.5	1.4	13	4	4	16	0	2	31	31
II	−25.8	−18.3	−23.9	−22.7	−4.3	−37.0	−28.6	2.8	4.5	1.6	1.8	2.8	1.5	14	2	0	1	0	13	21	25	11	2.6	0.9	18	9	9	15	2	0	29	29
IV	−4.3	2.0	−3.7	−2.0	10.4	−15.7	−8.4	5.1	6.7	3.9	2.5	4.2	1.9	19	0	1	8	4	7	15	19	17	12.8	9.0	16	5	4	5	6	1	9	29
V	4.9	10.1	4.1	6.4	22.8	−10.9	−1.9	6.4	6.6	5.6	2.6	4.0	2.5	16	5	7	9	7	7	10	31	2	33.9	15.0	25	15	6	4	9	1	1	22
VI	11.9	18.2	10.2	13.4	29.0	−2.2	4.7	5.4	6.7	5.8	2.2	3.4	1.8	25	12	1	5	4	6	8	25	4	24.5	6.7	13	10	0	1	5	1	0	1
VII	14.0	19.2	11.3	14.8	33.4	−0.9	6.8	5.8	7.4	4.5	1.5	2.4	1.2	10	3	1	5	6	14	26	24	4	51.2	14.0	3	13	0	2	6	0	0	2
VIII	12.0	18.5	11.1	13.9	28.6	0.0	7.4	6.9	6.9	6.1	1.4	3.2	1.8	11	8	12	15	11	8	13	10	4	59.9	16.7	9	17	0	1	10	1	0	1
IX	3.9	11.7	5.3	7.0	21.6	−5.5	1.1	5.7	5.9	4.4	1.8	4.4	1.6	18	3	7	10	8	7	14	13	8	45.2	7.6	18	15	3	7	8	0	1	15
X	−8.6	−1.7	−8.2	−6.2	14.7	−21.0	−12.4	5.4	6.3	3.9	1.6	5.4	1.5	17	1	2	4	6	2	21	12	28	6.5	2.1	14	8	8	4	6	0	19	31
XI	−13.5	−7.7	−12.9	−11.4	0.8	−22.5	−17.7	3.6	3.2	1.1	3.0	4.3	1.9	11	1	0	0	0	2	34	20	22	2.2	2.2	2	1	1	15	0	0	28	30

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумм. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Темп. Max. ≤0°
φ = 42° 49′					Тимуръ.									$H = 223^m$?								Timour.									λ = 68° 29′
I	—17.0	— 9.0	—15.3	—13.8	5.8	—32.6	—19.5	5.0	5.3	4.7	1.2	1.4	1.2	9	3	4	2	7	1	6	11	50	14.5	4.6	5	8	8	11	11	10	25
II	— 5.2	2.1	— 2.6	— 1.9	14.4	—24.1	— 7.3	6.2	5.7	3.4	2.0	2.2	2.4	5	6	15	5	5	6	7	7	30	6.4	3.7	1	5	3	7	8	7	6
III	1.0	11.6	4.9	5.8	20.7	— 7.4	— 0.3	5.1	5.6	3.1	7.5	8.3	10.3	15	42	6	3	3	5	6	5	8	6.4	3.5	17	4	2	8	5	1	0
IV	7.9	16.7	10.7	11.8	30.9	— 0.7	4.2	4.8	6.2	4.9	6.7	7.5	6.6	18	27	6	3	6	7	8	5	10	20.5	7.8	4	6	1	8	9	0	0
φ = 41° 26′					Туркестанская опытная станція.									$h = 478^m$?								Tourkestanskoe (station agronomique).									λ = 69° 20′
VI	22.9	30.7	20.3	24.6	35.7	4.8	13.5	0.6	0.6	0.4	1.1	1.2	0.4	2	3	16	3	3	7	7	3	45	1.3	1.0	17	2	0	25	0	0	0
VII	23.1	32.5	22.9	26.2	39.1	4.6	13.0	0.5	0.9	1.0	1.4	1.4	1.0	0	7	15	10	5	6	6	1	39	3.9	3.9	7	1	0	22	0	0	0
VIII	20.0	32.1	19.5	23.9	37.0	7.3	13.6	0.6	0.4	0.0	0.3	1.0	0.4	6	6	12	4	4	4	3	1	51	0.0	—	—	0	0	27	0	0	0
IX	11.7	26.5	12.3	16.8	34.2	0.4	7.7	1.8	1.1	1.3	0.4	1.0	0.2	5	2	8	3	5	5	5	3	54	8.0	8.0	28	1	0	23	1	0	0
X	4.3	17.0	4.7	8.7	27.0	— 8.9	0.4	2.5	3.1	2.8	0.6	1.5	0.2	7	7	9	2	6	2	6	5	48	59.1	40.0	3	4	0	18	6	0	0
XI	5.6	15.8	6.4	9.3	25.3	— 2.8	2.0	4.3	4.9	4.1	2.3	2.0	1.0	3	7	18	4	3	8	2	2	41	25.1	19.0	6	3	0	7	4	0	0
φ = 40° 45′					Голодная степь (1903 г.).									$h = 278^m$?								Golodnaïa steppe (1903 г.).									λ = 68° 30′
XII	— 4.6	3.8	— 2.5	— 1.1	14.0	—17.7	— 6.5	3.2	2.6	2.4	2.6	2.5	2.8	9	3	11	34	1	12	5	7	11	13.2	7.8	22	5	3	19	2	1	7
Годъ	9.5	18.8	11.3	13.2	40.4	—26.5	5.6	2.6	1.9	2.5	2.4	1.8	1.6	109	26	142	155	46	55	147	180	235	207.4	15.0	—	49	19	216	26	14	28.1
φ = 43° 0′					Сухумъ, ботаническій садъ.									$H = 46^m.5$								Soukhoum (jardin botanique).									λ = 41° 1′
XI	9.5	14.4	10.9	11.6	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
XII	7.6	12.1	8.2	9.3	17.0	—	—	—	—	—	3.3	1.8	2.8	49	11	0	8	8	0	2	4	11	55.6	35.9	29	8	0	—	—	—	0
φ = 40° 45′					Голодная степь (1904 г.).									$h = 278^m$?								Golodnaïa steppe (1904 г.).									λ = 68° 30′
I	—13.9	— 6.1	—11.8	—10.6	7.2	—32.7	—17.2	3.6	2.4	3.1	1.9	2.0	1.9	6	1	9	25	5	14	7	15	11	21.8	10.2	7	6	6	16	3	15	29
II	— 0.9	6.0	1.4	2.2	19.3	—17.7	— 3.1	3.1	2.3	2.5	3.0	3.3	2.1	2	3	10	25	0	9	13	16	9	5.7	5.1	3	4	1	13	1	12	4
III	3.9	12.3	7.7	8.0	21.0	— 5.6	2.4	4.9	4.7	3.3	1.5	2.3	1.5	10	0	4	12	2	10	20	14	21	28.9	10.5	25	10	1	8	6	4	0
IV	9.7	17.3	12.0	13.0	30.1	0.0	6.0	4.6	3.4	4.3	1.2	1.9	1.4	12	6	7	6	2	4	11	21	21	35.8	13.9	19	12	0	9	3	1	0
V	20.2	27.1	19.6	22.3	38.2	6.7	14.0	4.0	4.0	3.2	3.0	2.9	1.9	8	6	6	19	7	7	8	4	28	36.8	14.0	31	10	0	10	3	0	0
VI	23.8	32.9	24.1	26.9	39.3	11.1	16.3	1.0	0.6	0.8	2.6	2.4	2.4	16	7	2	12	2	4	14	16	17	1.6	1.6	18	1	0	26	0	0	0
VII	23.0	34.7	26.8	28.2	40.5	11.6	17.0	1.4	0.8	1.4	3.0	2.7	3.6	19	5	2	8	6	6	15	12	13	0.0	0.0	—	0	0	22	2	0	0
VIII	21.0	33.4	24.4	26.3	40.3	10.3	14.3	0.3	0.6	0.5	1.3	2.4	1.9	17	6	1	1	1	9	27	13	18	0.0	—	—	0	0	28	0	0	0
IX	14.4	26.8	16.3	19.2	36.9	2.1	8.6	1.9	0.9	1.6	1.3	2.1	1.9	8	1	0	3	3	4	30	13	27	57.6	50.4	29	2	0	19	1	3	0
X	5.0	17.2	8.8	10.3	26.5	— 3.0	2.2	2.1	1.7	1.8	0.9	1.3	1.3	10	2	12	15	3	7	22	3	19	19.2	8.5	4	6	0	21	2	0	0
φ = 47° 56′					Тингута.									$H = 19^m.8$								Tingouta.									λ = 44° 34′
I	—13.4	—10.8	—11.6	—11.9	0.6	—32.0	—16.2	8.2	8.3	8.5	—	—	—	6	17	2	10	1	9	13	21	9	0.5	0.5	15	1	0	3	21	4	30
II	— 1.6	1.0	— 1.4	— 0.7	9.8	—26.0	— 4.0	9.7	8.9	9.1	—	—	—	8	8	6	17	16	10	12	5	1	4.9	2.8	12	5	1	0	22	2	9
III	— 5.2	— 1.0	— 3.5	— 3.2	7.4	—14.5	— 6.7	8.4	8.0	7.4	—	—	—	29	35	12	3	0	0	1	0	5	6.7	6.3	4	3	3	3	19	2	18
IV	2.9	10.1	4.9	6.0	26.0	— 9.5	— 0.2	5.0	5.8	3.7	—	—	—	8	20	20	6	3	7	3	5	8	14.3	14.0	15	3	0	7	4	0	5
XI	1.0	3.9	1.4	2.1	11.2	— 5.7	— 1.5	8.1	7.8	8.4	—	—	—	5	9	4	12	16	16	13	7	8	22.6	8.8	10	8	2	4	21	3	4
XII	— 4.4	— 2.4	— 4.4	— 3.7	7.2	—21.0	— 7.7	7.5	6.8	8.5	—	—	—	11	3	2	21	7	17	19	4	9	5.2	3.7	31	7	5	2	20	3	19
φ = 53° 45′					Харбатовское.									$H = 557^m$?								Kharbatovskoe.									λ = 106° 2′
VIII	10.7	20.7	14.1	15.2	28.9	— 0.5	7.8	6.5	6.1	3.7	2.5	4.3	2.4	19	4	8	15	7	3	5	16	16	56.5	11.0	2	21	0	3	5	5	0
IX	0.1	11.5	4.7	5.4	24.9	— 8.4	— 1.4	5.7	5.6	4.5	1.9	4.1	1.7	14	2	8	8	8	3	5	10	32	18.7	6.0	2	13	3	5	7	4	0
X	— 4.4	1.0	— 2.3	— 1.9	7.1	—22.1	— 6.6	9.4	8.3	7.7	2.3	4.1	2.3	16	4	2	8	11	10	16	16	10	8.2	2.1	8	12	11	0	20	1	10
XI	—13.4	— 8.2	—11.7	—11.1	2.7	—30.5	—16.2	8.0	6.7	6.8	2.5	2.9	2.5	16	3	3	18	8	7	12	14	7	9.7	4.3	8	12	9	1	12	0	26
XII	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	3.5	1.8	2.3	1.4	18	7	3	1	8	12	5	21	18	7.6	1.4	15,26	10	9	7	4	0	—

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
φ=51°31′								**Кочетково.**			$H=58^m$			**Kotchetkovo.**																		λ=49°50′
I	-17.9	-14.6	-17.2	-16.6	-3.0	-35.9	-21.0	8.4	6.5	7.5	4.8	5.5	6.1	3	6	7	31	12	1	7	11	14	9.9	2.8	20	11	11	0	17	9	31	31
II	-6.9	-4.6	-7.3	-6.3	1.8	-30.0	-10.9	8.0	7.5	6.5	7.3	7.8	7.1	7	5	17	14	26	8	1	2	5	16.0	3.0	9	11	10	3	*14*	7	22	29
III	-12.8	-4.5	-9.1	-8.8	0.2	-21.0	-14.3	3.8	3.3	2.4	4.2	6.2	4.6	3	10	47	10	1	0	0	1	21	3.0	1.0	3, 31	4	4	15	3	5	30	31
IV	-3.7	5.5	-0.6	0.4	24.7	-25.0	-6.6	2.6	3.2	2.9	3.1	5.8	3.1	7	14	22	15	1	1	2	3	25	4.3	2.0	16	3	1	19	3	1	12	19
V	11.9	18.6	12.5	14.3	27.9	1.1	6.5	4.1	5.4	4.4	5.4	7.4	3.5	10	7	7	23	12	6	8	7	13	19.1	5.4	31	8	0	10	7	0	0	0
VI	15.4	21.0	14.8	17.1	33.1	3.5	10.1	4.0	5.9	5.3	5.5	7.1	3.2	1	0	10	16	18	13	10	11	10	51.6	18.8	5	12	0	3	5	1	0	0
VII	20.4	26.3	19.5	22.1	31.3	8.0	13.4	2.2	4.9	3.5	4.5	6.3	3.3	0	9	15	21	14	7	12	5	9	28.2	11.2	2	9	0	10	2	0	0	0
VIII	17.1	25.5	18.1	20.2	33.9	7.0	12.3	2.1	3.7	2.7	4.1	6.8	3.7	3	6	7	19	10	7	21	3	16	24.8	8.3	17	8	0	15	*0*	0	0	0
IX	7.0	17.5	9.5	11.3	30.7	-7.6	3.6	3.0	3.5	2.5	3.3	5.1	2.0	9	11	6	12	5	3	20	10	13	8.2	2.8	9	5	0	14	1	3	0	10
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.9	2.9	7	6	3	22	11	3	3	4	29	4.5	4.5	8	1	0	—	—	0	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	7.3	6.0	12	6	0	13	16	9	2	6	26	17.2	6.2	11	5	4	—	—	3	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.0	2.4	2.7	2.9	4	0	0	26	25	3	4	3	28	14.1	3.0	25,30	9	9	0	22	1	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.2	4.0	66	80	141	222	151	61	90	66	209	200.9	18.8	—	86	39	—	—	30	—	—
φ=50°44′								**Луцкъ.**			$H=200^m?$			**Loutsk.**																		λ=25°20′
I	-2.1	1.9	-0.7	-0.3	8.4	-9.6	-3.6	6.3	6.1	5.4	3.1	4.2	4.2	7	20	26	22	6	5	0	5	0	—	—	—	—	—	3	8	3	7	28
II	9.8	15.3	10.4	11.8	23.9	-0.5	5.5	5.1	6.2	3.1	2.7	3.4	2.0	12	8	7	8	16	8	8	15	3	—	—	—	—	—	*4*	*3*	1	0	2
III	15.6	22.8	16.9	18.4	33.3	4.5	10.1	4.4	5.3	4.1	1.2	1.9	1.0	10	5	5	11	14	11	11	12	13	—	—	—	—	—	5	1	12	0	0
IV	14.4	21.9	16.2	17.5	31.1	3.1	10.2	5.6	6.2	4.1	1.7	3.0	1.7	11	9	8	10	14	13	8	9	3	—	—	—	—	—	*3*	*4*	5	0	0
V	9.1	15.0	11.0	11.7	22.7	0.6	6.7	5.7	6.4	4.8	1.9	3.0	2.1	15	19	12	13	7	3	5	6	6	—	—	—	—	—	5	10	7	0	0
VI	5.9	10.3	7.5	7.9	18.0	-1.0	4.5	6.9	7.5	6.9	2.0	2.9	1.6	9	16	19	12	9	9	4	2	13	—	—	—	—	—	4	15	7	0	2
VII	-0.2	2.4	0.2	0.8	9.6	-11.5	-2.3	8.9	8.0	7.8	3.8	4.0	3.0	8	6	7	5	10	22	14	12	3	—	—	—	—	—	1	19	1	8	23
VIII	-0.8	0.8	-0.8	-0.3	7.6	-17.5	-3.6	8.4	8.9	7.8	3.5	4.3	4.7	6	4	9	13	8	20	15	10	3	—	—	—	—	—	0	*17*	9	8	22
φ=51°52′								**Шостенскій заводъ.**			$H=158^m.5$			**Chostenskiĭ Zavod.**																		λ=33°30′
II	-5.4	-1.2	-4.1	-3.6	5.4	-16.2	-7.2	7.2	6.5	6.1	4.2	4.1	4.0	8	23	29	10	5	4	0	4	2	14.9	8.0	15	9	7	*3*	*11*	1	18	27
V	10.2	14.7	10.4	11.8	24.5	0.3	6.1	6.9	7.6	5.9	4.3	4.8	3.2	14	1	1	3	7	8	15	29	6	26.7	6.9	6	11	0	*2*	*11*	0	0	0
VI	14.3	17.9	13.1	15.1	27.5	2.7	8.2	6.2	8.1	6.5	3.7	4.9	2.3	8	1	1	1	4	14	22	23	9	98.3	22.0	4	18	0	1	7	0	0	0
VII	16.1	21.2	15.7	17.7	*30.0*	5.6	9.8	5.0	7.0	4.1	2.9	4.2	1.8	14	4	0	1	2	7	27	20	11	58.7	10.3	27	11	0	*4*	7	0	0	0
IX	8.8	15.9	*7.4*	*10.7*	23.9	-0.5	5.0	5.8	5.6	4.3	3.0	4.5	2.3	*10*	*20*	7	*10*	*1*	7	6	*4*	*15*	42.5	20.0	15	7	0	7	9	0	0	1
X	4.4	10.3	*6.6*	*7.1*	18.3	-1.8	3.1	8.1	7.3	*6.3*	3.5	4.1	*3.3*	9	7	6	18	14	9	7	10	7	46.6	10.5	9	14	0	4	*15*	1	0	7
XI	-0.6	0.8	-0.3	0.0	7.0	-7.8	-2.3	9.5	9.2	*9.4*	4.3	4.9	*5.8*	9	7	5	2	9	22	16	11	1	43.7	20.1	10	18	8	1	*19*	1	10	24

СВѢДѢНІЯ

о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1904 г.

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1904.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Архангельская губ.					**Gouv. Arkhangelsk.**
Малые Кармакулы	VI 17	— —	— —	— —	Malye Karmakouly.
Вайда-Губа	V 23	IX 7	VI 5	X 8	Vaïda-Gouba.
Печенга	V 23	VIII 9	VI 7	IX 16	Petchenga.
Александровскъ	V 30	X 7	VI 6	X 7	Alexandrovsk.
Териберка	VI 11	IX 27	VI 8	IX 15	Teriberka.
Кола	V 26	IX 1	VI 14	X 7	Kola.
Ловозерскъ	VI 11	IX 2	VI 14	IX 14	Lovozersk.
Святоносскій маякъ	VI 11	X 10	VI 3	X 30	Sviatoï Nos, phare.
Имандра	VI 11	IX 15	VI 7	IX 16	Imandra.
Тельвисочное	VI 9	IX 9	V 31	IX 23	Telvisotchnoe.
Пустозерскъ	VI 2	IX 8	— —	IX 23	Poustozersk.
Орловскій маякъ	V 31	IX 8	VI 3	IX 16	Orlov, phare.
Поной	— —	— —	— —	X 13	Ponoï.
Моржовскій маякъ	— —	X 25	— —	IX 2	Morjovets, phare.
Ковда (островъ Березовъ)	V 25	— —	V 11	— —	Kovda (île Berezov).
Сосновецкій маякъ	V 28	X 10	IV 17	X 26	Sosnovets, phare.
Кереть	— —	— —	VI 6	— —	Keret.
Кузомень	V 25	IX 7	VI 5	— —	Kouzomen.
Усть-Уса	— —	— —	V 25	IX 18	Oust-Ousa.
Мезень	VI 1	IX 28	V 30	IX 17	Mezen.
Кестеньга	— —	IX 7	VI 6	IX 15	Kestenga.
Зимнегорскій маякъ	V 31	IX 24	VI 5	X 25	Zimnegorsk, phare.
Усть-Цыльма	VI 1	VIII 8	V 31	IX 24	Oust-Tsylma.
Жижгинскій маякъ	V 23	X 26	VI 5	X 26	Jijgin, phare.
Соловецкій монастырь	V 31	X 25	VI 5	IX 16	Solovetsk, couvent.
Мохча	VI 17	IX 5	V 27	IX 27	Mokhtcha.
Кемь	V 31	IX 23	VI 5	IX 16	Kem.
Пинега	VI 1	IX 17	V 25	— —	Pinega.
Жужмуйскій маякъ	V 9	X 25	VI 5	X 25	Joujmouï, phare.
Архангельскъ	V 27	IX 28	VI 4	X 24	Arkhangelsk.
Холмогоры	V 25	IX 17	V 26	IX 17	Kholmogory.
Онега	V 27	IX 8	V 23	X 24	Onega.
Шенкурскъ	VI 1	IX 19	V 8	IX 17	Chenkoursk.
Финляндія.					**Finlande.**
Валаамъ	V 9	X 31	V 22	X 25	Valaam.
Коневецъ	V 9	XI 3	V 22	X 25	Konevets.
Куусаари, колонія Св. Леонида	V 24	IX 18	V 22	XI 2	Kouousaari.
Халила	V 31	IX 17	V 22	X 26	Halila.
Гогландскій маякъ	— —	— —	IV 29	XI 2	Hogland, phare.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Олонецкая губ.					**Gouv. Olonets.**
Паданы	V 24	X 10	VI 4	XI 6	Padany.
Морская Масельга	V 31	IX 23	VI 4	XI 2	Morskaïa Maselga.
Повѣнецъ	V 27	IX 7	VI 4	X 26	Povenets.
Поросъ-Озеро	— —	— —	VI 4	— —	Poros-Ozero.
Шунга	V 11	X 15	VI 4	IX 16	Chounga.
Петрозаводскъ	— —	— —	VI 5	X 26	Petrozavodsk.
Каргополь	VI 1	IX 8	V 24	X 24	Kargopol.
Вознесенье	V 26	IX 17	VI 5	IX 17	Voznesenïe.
Вытегра	V 27	IX 24	V 24	X 24	Vytegra.
Олонецъ	— —	— —	V 7	XI 4	Olonets.
Лодейное Поле	V 30	IX 8	VI 5	XI 6	Lodeïnoe Pole.
Валданицы	VI 16	IX 8	VI 5	X 26	Valdanitsy.
Вологодская губ.					**Gouv. Vologda.**
Шугоръ	V 26	IX 17	V 26	IX 17	Chtchougor.
Венденга	V 31	VII 17	V 30	X 25	Vendenga.
Троицко-Печерское	V 26	VII 18	V 28	IX 18	Troitsko-Petcherskoe.
Яренскъ	V 27	IX 10	V 28	IX 17	Iarensk.
Усть-Сысольскъ	V 27	IX 18	V 28	XI 2	Oust-Sysolsk.
Сольвычегодскъ	V 30	IX 24	VI 1	IX 17	Solvytchegodsk.
Котласъ	— —	IX 19	— —	IX 17	Kotlas.
Межадоръ	— —	— —	V 28	IX 19	Mejador.
Вельскъ	V 28	IX 9	V 24	IX 17	Velsk.
Великій Устюгъ	V 10	IX 19	VI 1	IX 17	Velikiï Oustïoug.
Кокшеньга	VI 1	IX 9	VI 1	IX 17	Kokchenga.
Тотьма	V 28	IX 10	VI 1	IX 17	Totma.
Никольскъ	V 31	IX 10	VI 1	IX 8	Nikolsk.
Остахово	VI 1	IX 24	IV 15	X 20	Ostakhovo.
Вологда	VI 1	IX 24	VI 5	IX 17	Vologda.
Спасъ-Печенга	— —	— —	VI 5	XI 2	Spas-Petchenga.
Эстляндская губ.					**Gouv. Estonie.**
Кунда	V 8	X 10	V 22	XI 2	Kounda.
Нарвскій маякъ	V 8	X 12	IV 29	X 26	Narva, phare.
Ревель	V 1	X 12	V 22	XI 3	Revel.
Катеринентальскій маякъ	— —	— —	V 22	X 26	Katharinenthal, phare.
Пакерортскій маякъ	IV 23	X 12	V 22	XI 3	Packerort, phare.
Дагерортскій маякъ	— —	— —	IV 28	XI 2	Dagerort, phare.
Лифляндская губ.					**Gouv. Livonie.**
Кургія	V 31	IX 16	V 22	X 26	Kourgïïa.
Фильзандскій маякъ	— —	— —	V 22	XI 3	Filsand, phare.
Перновъ	V 25	X 12	V 22	XI 2	Pernov.
Юрьевъ, университетъ	V 22	X 10	V 23	X 25	Iourïev, université.
Юрьевъ, реальное училище	IV 23	IX 19	V 22	X 26	Iourïev, école réale.
Феллинъ	IV 28	X 12	— —	— —	Fellin.
Церельскій маякъ	— —	— —	V 22	XI 8	Tserel, phare.
Усть-Двинскъ	IV 16	X 10	V 22	XI 3	Oust-Dvinsk.
Рига	IV 16	X 10	V 22	XI 3	Riga.
Курляндская губ.					**Gouv Courlande.**
Виндавскій портъ	IV 15	X 10	V 22	XI 8	Vindava, port.
Мессарагоцемъ	V 14	X 10	IV 28	XI 3	Messaragotsem.
Гольдингенъ	V 25	IX 21	IV 12	XI 3	Goldingen.
Митава	IV 15	X 10	IV 12	XI 3	Mitava.
Либава, маякъ	V 7	X 31	IV 12	XI 8	Libava, phare.
Либава, мореходная школа	IV 15	X 31	IV 12	XI 8	Libava, école de navigation.
С.-Петербургская губ.					**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Свирица	V 9	X 12	V 23	XI 2	Sviritsa.
Новая Ладога	V 26	IX 19	V 7	X 26	Novaïa Ladoga.
Кронштадтъ	V 8	XI 3	IV 14	X 26	Kronstadt.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Шлиссельбургъ	V 8	X 12	V 23	XI 17	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ, Н. Гл. Ф. О.	V 8	X 12	V 23	X 25	St. Pétersbourg, Obs. ph. c. Nic.
С.-Петербургъ (Фарфоровый заводъ)	V 26	IX 16	V 23	IX 15	St. Pétersbourg, Fabrique de porcelaine.
Павловскъ, Константин. Обсер.	V 25	IX 19	V 23	X 24	Pavlovsk, Observ. de Constantin.
Бусаны (Заполье)	VI 1	IX 16	V 23	X 26	Bousany (Zapolie).
Псковская губ.					**Gouv. Pskov.**
Псковъ	IV 17	IX 19	— —	— —	Pskov.
Порховъ	V 31	IX 18	— —	— —	Porkhov.
Великіе Луки	V 8	IX 18	V 23	X 23	Velikie Louki.
Новгородская губ.					**Gouv. Novgorod.**
Ковжинскій заводъ	V 26	IX 9	V 8	X 24	Kovjinskiï Zavod.
Бѣлозерскъ	V 9	IX 19	VI 5	X 25	Belozersk.
Волокославинское	— —	— —	— —	X 24	Volokoslavinskoe.
Кирилловъ	V 9	— —	VI 5	X 24	Kirillov.
Никольское	V 26	IX 9	VI 5	X 21	Nikolskoe.
Череповецъ	V 9	IX 9	— —	— —	Tcherepovets.
Успенская слобода	V 9	IX 18	V 8	X 27	Ouspenskaïa Sloboda.
Веребье	V 26	IX 16	V 23	X 25	Verebïe.
Парфинская лѣсная школа	V 26	IX 9	VI 5	X 26	Parfinskaïa, école forestière.
Велье	V 25	IX 16	VI 5	X 16	Velïe.
Тверская губ.					**Gouv. Tver.**
Котлованъ	V 15	— —	VI 6	— —	Kotlovan.
Бѣжецкъ	V 22	IX 18	VI 6	X 24	Bejetsk.
Вышній Волочекъ	V 8	IX 18	VI 5	X 21	Vychniï Volotchek.
Калязинъ	— —	— —	V 25	X 25	Kalïazin.
Тверь	IV 20	IX 18	VI 6	X 21	Tver.
Верхневолжскій бейшлотъ	V 15	IX 9	V 22	X 21	Verkhnevoljskiï, bassin.
Карцево-Карзово	— —	— —	VI 5	X 21	Kartsevo-Karzovo.
Давыдово	V 15	IX 9	VI 7	X 22	Davydovo.
Старица	V 13	IX 9	— —	X 21	Staritsa.
Сергино	— —	— —	VI 5	X 21	Sergino.
Ржевъ	— —	— —	V 25	X 21	Rjev.
Ярославская губ.					**Gouv. Iaroslavl.**
Пошехонье	V 28	IX 9	IV 12	X 25	Pochekhonïe.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	— —	— —	VI 5	XI 2	Romanov-Borisoglebsk.
Мышкинъ	VI 1	IX 9	VI 5	X 25	Mychkin.
Половинкино	VI 7	IX 9	VI 7	X 30	Polovinkino.
Ростовъ Ярославскій	VI 1	IX 9	VI 5	X 24	Rostov.
Костромская губ.					**Gouv. Kostroma.**
Кологривъ (Екимцево)	V 14	IX 24	V 8	IX 8	Kologriv (Ekimtsevo).
Парфентьевъ	— —	— —	VI 6	X 27	Parfentïev.
Макарьевъ	V 28	IX 10	VI 6	X 7	Makarïev.
Кострома	V 9	IX 24	IV 16	IX 17	Kostroma.
Кинешма	VI 1	IX 20	VI 6	X 27	Kinechma.
Вятская губ.					**Gouv. Vïatka.**
Кирсинскій заводъ	V 30	IX 18	V 27	IX 18	Kirsinskiï Zavod.
Омутнинскій заводъ	V 16	IX 18	V 25	X 2	Omoutninskiï Zavod.
Вятка, реальное училище	V 10	IX 18	V 29	IX 8	Vïatka, école réale.
Вятка, опытн. сел.-хоз. станція.	V 10	IX 18	V 25	IX 8	Vïatka, station agronomique.
Верхосунская ферма	V 16	IX 17	V 3	IX 19	Verkhosounskïa Ferma.
Нартасъ	— —	— —	V 3	IX 8	Nartas.
Савали	— —	— —	V 3	— —	Savali.
Малмыжъ	— —	— —	IV 15	XI 2	Malmyj.
Сарапулъ	— —	IX 19	— —	X 5	Sarapoul.
Елабуга	IV 24	IX 19	V 3	X 5	Elabouga.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Пермская губ.					**Gouv. Perm.**
Чердынь	V 28	IX 18	V 28	IX 18	Tcherdyn.
Богословскъ	V 16	IX 19	V 3	IX 24	Bogoslovsk.
Кизелъ, станція жел. дороги	V 31	IX 19	V 27	IX 18	Kizel, gare.
Кизелъ, заводъ	V 31	IX 18	V 27	IX 18	Kizel, fabrique.
Бисеръ	V 31	VIII 30	V 27	IX 18	Biser.
Чусовская	V 26	IX 19	V 26	— —	Tchousovskaïa.
Благодатка	V 27	IX 18	V 27	IX 24	Blagodatka.
Пермь	V 26	IX 19	V 27	IX 24	Perm.
Нижне-Тагильскъ	V 16	IX 19	V 27	IX 24	Nijne-Tagilsk.
Ирбитъ	V 5	IX 19	V 27	IX 30	Irbit.
Висимо-Шайтанскъ	V 26	VIII 30	V 27	IX 24	Visimo-Chaïtansk.
Талицкій заводъ	V 16	IX 19	V 5	IX 24	Talitskiï Zavod.
Екатеринбургъ	V 28	IX 19	V 28	IX 24	Ekaterinbourg.
Ревда	V 28	IX 8	V 26	IX 28	Revda.
Красноуфимскъ	VI 4	IX 8	V 27	IX 19	Krasnooufimsk.
Осинская сельско-хоз. школа	— —	— —	V 26	X 6	Osinskaïa, école agricole.
Шадринскъ	V 5	IX 19	V 4	IX 30	Chadrinsk.
Ковенская губ.					**Gouv. Kovno.**
Поневѣжъ	— —	— —	IV 5	XI 3	Ponevej.
Мыхуже	V 22	IX 16	IV 3	XI 8	Mykhouje.
Ковно	V 26	IX 16	IV 12	XI 7	Kovno.
Виленская губ.					**Gouv. Vilno.**
Игналино	V 27	— —	V 23	XI 3	Ignalino.
Вильно, станція жел. дороги	V 26	IX 19	IV 12	XI 3	Vilno, gare.
Вильно, юнкерское училище	V 26	— —	V 22	XI 2	Vilno, école militaire.
Молодечно	V 27	IX 16	V 23	XI 3	Molodetchno.
Витебская губ.					**Gouv. Vitebsk.**
Корсовка	V 26	— —	V 23	— —	Korsovka.
Двинскъ I	V 26	— —	V 22	— —	Dvinsk I.
Двинскъ II (реальное училище)	— —	IX 16	— —	XI 2	Dvinsk II (école réale).
Полоцкъ	— —	— —	V 23	X 25	Polotsk.
Новое Королево	V 8	IX 16	V 23	X 21	Novoe Korolevo.
Смоленская губ.					**Gouv. Smolensk.**
Тяполово	V 8	IX 16	VI 5	X 21	Tïapolovo.
Вязьма	V 8	— —	VI 5	X 21	Vïazma.
Батищево	V 8	IX 9	V 23	X 23	Batichtchevo.
Покровская сельско-хоз. школа	V 8	IX 9	V 23	X 21	Pokrovskaïa, école agronomique.
Смоленскъ	V 8	IX 18	V 23	X 23	Smolensk.
Фленово	V 8	IX 23	V 23	X 23	Flenovo.
Ельня	V 1	IX 9	V 23	X 23	Elnïa.
Шанталово	V 23	IX 9	V 22	X 22	Chantalovo.
Рославль	V 8	IX 16	V 23	X 21	Roslavl.
Московская губ.					**Gouv. Moscou.**
Красный Холмъ	— —	IX 8	— —	X 21	Krasnyï Kholm.
Сходня	V 21	IX 9	VI 6	X 21	Skhodnïa.
Москва, Сел.-хоз. институтъ	V 9	IX 18	VI 6	X 21	Moscou, Institut agronomique.
Москва, Константин. межевой институтъ	IV 20	IX 18	VI 16	X 21	Moscou, Institut d'arpentage de Constantin.
Бирюлево	VI 8	IX 10	VI 5	X 21	Birïoulevo.
Мещерская ферма	V 21	— —	IV 29	— —	Mechtcherskaïa Ferma.
Озеры	IV 22	IX 10	VI 5	X 24	Ozery.
Владимірская губ.					**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	VI 1	IX 18	VI 5	IX 18	Ivanovo-Voznesensk.
Нагорье	VI 1	IX 18	VI 5	IX 18	Nagorïe.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Шуя	VI 1	IX 18	IV 15	X 24	Chouïa.
Пестяки	VI 1	— —	— —	— —	Pestiaki.
Старое Быково	VI 1	IX 18	VI 6	X 24	Staroe Bykovo.
Успенская сельско-хоз. школа	VI 1	IX 18	VI 6	IX 18	Ouspenskaïa, école agricole.
Рыло	VI 1	IX 18	V 26	IX 18	Rylo.
Покровъ	VI 1	IX 10	VI 5	X 25	Pokrov.
Киржачъ	— —	IX 9	VI 5	X 21	Kirjatch.
Владиміръ на Клязьмѣ	V 24	IX 18	VI 6	X 24	Vladimir sur Kliazma.
Милиново	V 26	IX 18	IV 17	X 24	Milinovo.
Аксаково	— —	— —	— —	X 31	Aksakovo.
Березники	— —	— —	V 25	X 21	Berezniki.
Дубровка	VI 1	IX 10	VI 5	X 21	Doubrovka.
Муромъ	V 9	IX 18	IV 16	X 24	Mourom.
Нижегородская губ.					**Gouv. Nijniï Novgorod.**
Нижній Новгородъ (реальн. уч.)	IV 18	— —	IV 16	— —	Nijniï Novgorod, école réale.
Новая Слобода	IV 21	IX 18	IV 16	X 23	Novaïa Sloboda.
Казанская губ.					**Gouv. Kazan.**
Козьмодемьянскъ	IV 22	IX 18	IV 17	IX 8	Kozmodemïansk.
Энгельгардтовская Обсерв.	V 28	IX 17	IV 16	X 23	Observatoire d'Engelhardt.
Бѣловолжское	— —	— —	IV 16	X 23	Belovoljskoe.
Казань, университетъ	IV 23	IX 19	IV 16	X 26	Kazan, université.
Казань, земледѣльч. училище	V 27	IX 17	IV 16	XI 2	Kazan, école agricole.
Зміево	V 29	IX 17	IV 16	XI 2	Zmievo.
Уфимская губ.					**Gouv. Oufa.**
Мензелинская сел.-хоз. школа	V 28	IX 19	V 4	X 5	Menzelinskaïa, école agricole.
Бирскъ	V 10	IX 19	IV 15	X 5	Birsk.
Златоустъ	V 27	IX 18	V 29	IX 18	Zlatooust.
Благовѣщенскій заводъ	V 11	IX 25	V 3	X 5	Blagovechtchenskiï Zavod.
Ивановскій рудникъ	V 29	IX 9	VI 18	IX 8	Ivanovskiï Roudnik.
Уфа	IV 21	IX 19	V 3	X 5	Oufa.
Белебеевская сел.-хоз. школа	V 10	IX 19	IV 24	X 5	Belebeevskaïa, école agricole.
Дѣдово	VI 3	IX 12	IV 15	XI 3	Dedovo.
Оренбургская губ.					**Gouv. Orenbourg.**
Челябинскъ, мельница	V 14	IX 19	V 4	IX 28	Tcheliabinsk, moulin.
Троицкъ	V 11	IX 19	V 4	IX 28	Troitsk.
Верхнеуральскъ	V 11	IX 18	— —	X 13	Verkhneouralsk.
Оренбургъ	V 27	IX 19	IV 15	XI 3	Orenbourg.
Винокуровскій пріискъ	V 27	IX 9	IV 3	XI 3	Vinokourovskiï Priisk.
Сувалкская губ.					**Gouv. Souvalki.**
Понѣмонь	V 26	IX 16	IV 3	XI 7	Ponemon.
Боякишки	— —	IX 16	— —	XI 7	Boïakichki.
Сувалки	V 26	IX 19	IV 28	XI 3	Souvalki.
Бялобржеги	— —	— —	III 12	XI 10	Biialobrjegi.
Плоцкая губ.					**Gouv. Plotsk.**
Млава	V 23	IX 16	III 30	XI 11	Mlava.
Варшавская губ.					**Gouv. Varsovie.**
Цѣхоцинскъ	V 14	IX 19	IV 2	XI 12	Tsekhotsinsk.
Влоцлавскъ	— —	X 9	III 12	XI 12	Vlotslavsk.
Новогеоргіевскъ, крѣпость	IV 13	X 17	IV 11	— —	Novogeorgievsk, forteresse.
Яблонна	IV 13	IX 20	III 13	XI 12	Iablonna.
Варшава, крѣпость	IV 3	IX 19	IV 2	XI 12	Varsovie, forteresse.
Варшава, Астрономич. Обсерв.	IV 3	IX 20	IV 2	XI 12	Varsovie, Observatoire astron.
Ловичъ	IV 1	IX 19	IV 8	XI 12	Lovitch.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Калишская губ.					**Gouv Kalich.**
Калишъ	IV 13	— —	III 23	XI 10	Kalich.
Петроковская губ.					**Gouv. Petrokov.**
Петроковъ	IV 19	IX 19	— —	XI 12	Petrokov.
Загурже	V 14	IX 20	IV 27	XI 10	Zagourje.
Козегловы	— —	IX 20	— —	XI 10	Kozeglovy.
Зомбковицы	IV 13	IX 20	IV 28	XI 11	Zombkovitsy.
Радомская губ.					**Gouv. Radom.**
Радомъ	IV 19	IX 19	II 28	XI 12	Radom.
Ломжинская губ.					**Gouv. Lomja.**
Вондолки Боровые	VI 14	X 18	III 13	XI 11	Vondolki Borovye.
Сѣдлецкая губ.					**Gouv. Sedlets.**
Собѣшинъ	IV 13	X 17	II 27	XI 10	Sobechin.
Люблинская губ.					**Gouv. Lioublin.**
Ивангородъ, крѣпость	IV 18	X 17	II 28	XI 12	Ivangorod, forteresse.
Новая Александрія	V 23	X 17	III 12	XI 11	Novaïa Alexandriia.
Холмъ	V 23	X 17	II 25	XI 12	Kholm.
Гродненская губ.					**Gouv. Grodno.**
Друскеники	V 26	IX 19	IV 20	XI 10	Drouskeniki.
Гродно	V 23	IX 20	— —	XI 11	Grodno.
Осовецъ	V 23	IX 16	IV 2	XI 11	Osovets.
Бѣлостокъ	V 26	IX 19	IV 12	XI 10	Belostok.
Свислочь	— —	— —	V 21	XI 10	Svislotch.
Михайловскій Штабъ (Изабеллинъ)	V 23	IX 19	— —	— —	Mikhaïlovskiï Chtab (Izabellin).
Брестъ-Литовскъ, крѣпость	V 7	X 17	II 27	XI 29	Brest-Litovsk, forteresse.
Минская губ.					**Gouv. Minsk.**
Борисовъ	V 22	IX 17	V 22	XI 3	Borisov.
Минскъ (станція жел. дороги.)	— —	IX 19	V 22	XI 3	Minsk (gare).
Щерсы	V 27	IX 19	IV 12	XI 10	Chtchersy.
Маріина Горка	V 23	IX 16	V 23	XI 6	Mariina Gorka.
Надвѣманъ	V 27	IX 16	IV 12	XI 11	Nadneman.
Осиповичи	— —	IX 16	— —	— —	Osipovitchi.
Бобруйскъ	V 27	IX 19	V 23	XI 6	Bobrouïsk.
Бабичи	V 27	IX 16	III 22	XI 11	Babitchi.
Василевичи	V 27	IX 19	IV 17	XI 11	Vasilevitchi.
Мозырь-Коленковичи	V 27	IX 19	III 19	XI 11	Mozyr-Kolenkovitchi.
Пинскъ	V 23	IX 19	IV 12	XI 11	Pinsk.
Могилевская губ.					**Gouv. Mogilev.**
Смоляны	IV 21	IX 15	IV 13	XI 3	Smoliany.
Горки	— —	— —	V 23	X 25	Gorki.
Могилевъ, гимназія	IV 30	IX 18	V 22	XI 3	Mogilev, gymnase.
Чериковъ	V 27	IX 18	V 22	X 22	Tcherikov.
Калужская губ.					**Gouv. Kalouga.**
Бабаево	V 9	IX 9	V 23	X 21	Babaevo.
Сугоново	V 21	IX 10	V 6	X 25	Sougonovo.
Калуга	IV 21	IX 18	— —	X 21	Kalouga.
Жиздра	V 27	IX 9	VI 5	X 23	Jizdra.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Орловская губ.					**Gouv. Orel.**
Орелъ, древесный питомникъ	V 8	IX 10	V 23	X 21	Orel, pépinière.
Елецъ, станція жел. дороги	— —	— —	V 16	X 31	Elets, gare.
Пажень	V 23	IX 17	IV 16	IX 21	Pajen.
Ливны	IV 18	IX 28	IV 15	X 31	Livny.
Сѣвскъ	V 27	IX 28	V 23	X 25	Sevsk.
Тульская губ.					**Gouv. Toula.**
Кашира	— —	IX 18	— —	X 24	Kachira.
Тула	IV 21	IX 10	VI 5	X 21	Toula.
Бѣлевъ	IV 21	IX 18	V 23	X 21	Belev.
Богородицкъ, сел.-хоз. школа	V 23	IX 17	V 26	X 12	Bogoroditsk, école agricole.
Волово	V 1	IX 16	V 23	X 24	Volovo.
Скуратово	VI 1	IX 18	V 23	X 21	Skouratovo.
Кроткое	V 8	IX 10	IV 17	X 25	Krotkoe.
Ефремовъ	IV 21	IX 18	IV 16	XI 3	Efremov.
Шатиловская опытная станція.	VI 1	IX 17	V 26	X 21	Chatilovskaïa, station agronom.
Рязанская губ.					**Gouv. Rïazan.**
Ловцы	— —	— —	IV 16	— —	Lovtsy.
Рязань, станція жел. дороги	IV 22	IX 18	V 23	XI 3	Rïazan, gare.
Рязань, учительская семинарія.	V 15	— —	V 23	XI 2	Rïazan, séminaire.
Михайловъ	IV 24	IX 16	IV 16	XI 3	Mikhaïlov.
Гульнки	IV 24	IX 18	IV 16	X 31	Goulynki.
Большое, сел.-хоз. школа	IV 22	IX 20	V 23	X 21	Bolchoe, école agricole.
Большая Алешня	— —	IX 18	V 23	X 30	Bolchaïa Alechnia.
Скопинъ	IV 21	IX 18	IV 17	X 25	Skopin.
Ряжскъ, станція жел. дороги	IV 21	IX 18	V 23	X 31	Rïajsk, gare.
Гремячка	V 3	IX 11	V 23	X 25	Gremïatchka.
Данковъ	V 3	IX 18	IV 16	X 31	Dankov.
Тамбовская губ.					**Gouv. Tambov.**
Елатьма	IV 22	IX 18	VI 6	X 30	Elatma.
Земетчино	V 27	IX 17	IV 17	XI 2	Zemettchino.
Матчерка	— —	IX 11	IV 16	XI 2	Mattcherka.
Моршанскъ, реальн. училище	— —	— —	IV 17	X 31	Morchansk, école réale.
Козловъ	V 23	IX 20	IV 17	X 31	Kozlov.
Тамбовъ, учител. институтъ	V 27	IX 21	IV 17	X 25	Tambov, école pour instituteurs.
Тамбовъ, гимназія	V 27	IX 17	V 23	X 31	Tambov, gymnase.
Тамбовъ, станція жел. дороги	V 27	IX 20	IV 17	X 31	Tambov, gare.
Кирсановъ	V 27	IX 20	V 23	X 31	Kirsanov.
Липецкъ	IV 22	IX 26	V 23	X 31	Lipetsk.
Знаменское-Каріанъ	V 27	IX 22	IV 16	X 31	Znamenskoe-Karian.
Уварово	V 27	IX 22	IV 17	X 31	Ouvarovo.
Пензенская губ.					**Gouv. Penza.**
Троицкъ	— —	— —	IV 15	X 23	Troitsk.
Пенза, Первая гимназія	IV 22	IX 19	V 27	X 23	Penza, gymnase I.
Пенза, училище садоводства	IV 22	IX 17	V 27	X 23	Penza, école d'horticulture.
Симбирская губ.					**Gouv. Simbirsk.**
Курмышъ	— —	— —	IV 16	X 23	Kourmych.
Порѣцкое	V 24	IX 17	IV 16	X 23	Poretskoe.
Симбирскъ	IV 22	IX 25	IV 16	X 23	Simbirsk.
Сенгилей	— —	— —	V 26	X 23	Sengileï.
Сызрань	IV 25	IX 20	IV 15	XI 3	Syzran.
Самарская губ.					**Gouv. Samara.**
Бугульма	V 24	IX 17	V 28	X 25	Bougoulma.
Екатериновка	IV 24	— —	IV 16	— —	Ekaterinovka.
Полибино	V 11	IX 17	IV 16	X 25	Polibino.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Ключевскій хуторъ	V 10	IX 17	V 28	X 5	Klïoutchevskiï Khoutor.
Бугуруславъ	V 24	IX 19	V 28	XI 4	Bougourouslan.
Камено-Шиланскій хуторъ	— —	IX 19	— —	XI 3	Kameno-Chilanskiï Khoutor.
Березовскій хуторъ	— —	— —	V 28	XI 3	Berezovskiï Khoutor.
Тимашево	IV 24	IX 19	IV 14	XI 2	Timachevo.
Томашевъ Колокъ	V 27	IX 20	V 27	X 23	Tomachev Kolok.
Самара, реальное училище	IV 22	IX 29	IV 15	— —	Samara, école réale.
Безенчукъ	V 3	IX 17	IV 15	X 23	Bezentchouk.
Боровое лѣсничество	V 27	IX 12	V 28	XI 3	Borovoe, verderie.
Камышинскій хуторъ	IV 24	IX 9	— —	— —	Kamychinskiï Khoutor.
Частые Колки	V 3	IX 19	V 23	XI 3	Tchastye Kolki.
Александровская сел.-хоз. шко- [ла.	V 27	— —	IV 16	XI 3	Alexandrovskaïa, école agricole.
Николаевскъ, станція жел. дор.	V 24	IX 20	IV 16	XI 4	Nikolaevsk, gare.
Грачевскій хуторъ	V 28	IX 19	IV 16	XI 3	Gratchevskiï Khoutor.
Покровская слобода	IV 19	IX 22	IV 17	XI 3	Pokrovskaïa Sloboda.
Кочетково	IV 22	IX 20	IV 13	XI 2	Kotchetkovo.
Ершовъ	V 28	IX 20	IV 17	XI 3	Erchov.
Урбахъ	V 28	IX 20	IV 17	XI 3	Ourbakh.
Малый Узень	IV 20	IX 25	IV 17	XI 2	Malyï Ouzen.
Новоузенскъ, станція жел. дор.	IV 21	IX 25	IV 16	XI 2	Novoouzensk, gare.
Волынская губ.					**Gouv. Volynie.**
Пулеметъ	V 24	X 17	III 18	XI 12	Poulemets.
Рудня Базарская	V 27	X 1	III 19	XI 11	Roudnïa Bazarskaïa.
Луцкъ	V 24	X 24	— —	— —	Loutsk.
Здолбуново	— —	— —	IV 20	XI 11	Zdolbounovo.
Житоміръ, Первая гимназія	V 27	IX 29	IV 18	XI 11	Jitomir, gymnase I.
Бѣлая Криница	V 24	X 23	IV 20	XI 12	Belaïa Krinitsa.
Коровинцы	— —	X 1	— —	XI 3	Korovintsy.
Червонное	V 27	IX 29	IV 20	XI 14	Tchervonnoe.
Янушполь	— —	— —	IV 18	XI 13	Iaouchpol.
Староконстантиновъ	V 24	X 1	IV 20	XI 9	Starokonstantinov.
Подольская губ.					**Gouv. Podolie.**
Ялтушковъ	IV 18	X 23	IV 19	XI 13	Ialtouchkov.
Немировъ	IV 20	X 1	IV 20	XI 9	Nemirov.
Говоры	V 7	X 22	IV 19	XI 13	Govory.
Каменецъ-Подольскъ	IV 18	X 23	III 24	XI 13	Kamenets-Podolsk.
Плоти	IV 18	X 23	IV 19	XI 13	Ploti.
Кіевская губ.					**Gouv. Kiev.**
Кіевъ, университетъ	IV 17	X 23	IV 19	XI 11	Kiev, université.
Кіевъ, Политехнич. институтъ.	V 27	X 23	IV 19	XI 11	Kiev, Institut politechnique.
Коростышевъ	V 27	X 1	IV 20	XI 11	Korostychev.
Кагарлыкъ	— —	X 2	— —	XI 14	Kagarlyk.
Житнегоры	— —	— —	III 22	XI 13	Jitnegory.
Мартыновка	V 24	X 1	IV 19	XI 13	Martynovka.
Плисково-Андрушевскій заводъ	V 27	IX 29	IV 20	IX 19	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
Городище	V 24	X 1	IV 19	XI 13	Gorodichtche.
Бужанка	IV 20	X 23	III 24	X 31	Boujanka.
Алексѣевская (Николаевка)	IV 20	X 18	IV 19	XI 13	Alexeevskaïa (Nicolaevka).
Ольховецъ	V 24	IX 27	IV 19	XI 14	Olkhovets.
Шпола	V 24	IX 27	— —	XI 11	Chpola.
Умань	V 24	IX 29	IV 19	X 21	Ouman.
Черниговская губ.					**Gouv. Tchernigov.**
Новозыбковъ	V 27	IX 18	IV 14	XI 3	Novozybkov.
Ваганичи	V 27	IX 19	IV 17	XI 5	Vaganitchi.
Новгородъ-Сѣверскъ	IV 15	IX 28	V 22	X 22	Novgorod-Seversk.
Шостенскій заводъ	— —	IX 28	— —	X 11	Chostenskiï Zavod.
Глуховъ	IV 27	X 1	IV 18	XI 14	Gloukhov.
Довжикъ	V 27	IX 19	IV 19	XI 11	Dovjik.
Конотопъ	IV 17	IX 30	IV 17	XI 11	Konotop.
Малый Самборъ	IV 17	X 2	IV 20	XI 5	Malyï Sambor.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Нѣжинъ (Истор.-Фил. Инст.). .	IV 17	— —	IV 17	— —	Nejin (Institut).
Нѣжинъ (Техническое учил.) .	— —	— —	— —	XI 4	Nejin (école technique).
Шастновка (Майновская сел.-хоз. школа).	IV 19	X 1	IV 20	XI 11	Chtchastnovka (école agricole de Maïnov).
Полтавская губ.					**Gouv. Poltava.**
Великіе Бубны.	— —	— —	IV 20	XI 11	Velikie Boubny.
Коровинцы	V 23	IX 10	IV 17	XI 11	Korovintsy.
Ромны (реальное училище) . .	IV 17	X 31	— —	— —	Romny, école réale.
Згуровка	IV 17	X 1	IV 20	XI 11	Zgourovka.
Лохвица.	IV 17	IX 28	IV 17	XI 11	Lokhvitsa.
Зѣньковъ	IV 17	X 2	III 22	XI 11	Zenkov.
Лубны, гимназія	IV 17	X 31	IV 20	XI 5	Loubny, gymnaze.
Лубны, сельско-хоз. школа . .	IV 18	X 26	IV 17	XI 11	Loubny, école agricole.
Миргородъ	V 23	X 1	III 27	XI 5	Mirgorod.
Рецковщина	— —	IX 26	— —	XI 11	Retsikovchtchina.
Дьячково	V 23	X 1	IV 17	XI 5	Diatchkovo.
Золотоноша, станція земства .	— —	— —	IV 20	XI 13	Zolotonocha, station du Zemstvo.
Золотоноша, сел.-хоз. школа. .	V 24	X 2	IV 19	XI 13	Zolotonocha, école agricole.
Полтава, опытное поле	V 23	XI 1	IV 17	XI 5	Poltava, station agronomique.
Карловка	IV 19	X 26	IV 17	XI 14	Karlovka.
Константиноградъ	IV 18	X 18	IV 17	XI 5	Konstantinograd.
Кременчугъ (реальн. учил.) . .	IV 16	— —	— —	— —	Krementchoug, école réale.
Курская губ.					**Gouv. Koursk.**
Повыри	VI 1	IX 27	IV 21	X 24	Ponyri.
Уютное	IV 18	IX 9	IV 18	X 24	Ouïoutnoe.
Курскъ	V 23	X 17	V 22	X 24	Koursk.
Грязное	— —	— —	IV 17	X 21	Griaznoe.
Погожее.	V 23	IX 27	IV 18	X 21	Pogojee.
Среднія Апочки	V 23	IX 25	V 22	X 21	Sredniïa Apotchki.
Екатериновка	V 23	IX 25	IV 18	X 31	Ekaterinovka.
Коренево	IV 15	IX 9	IV 17	X 24	Korenevo.
Горки.	V 23	IX 27	V 22	IX 18	Gorki.
Никольскій хуторъ	V 23	IX 9	V 22	X 24	Nikolskiï Khoutor.
Красная Яруга.	— —	X 1	— —	X 24	Krasnaïa Iarouga.
Суджа.	IV 15	IX 9	IV 17	X 24	Soudja.
Богородицкое	V 23	IX 27	V 22	X 31	Bogoroditskoe.
Рождественское Гуево	— —	X 2	V 22	X 24	Rojdestvenskoe Gouevo.
Кучеровъ хуторъ.	V 23	X 17	V 22	X 24	Koutcherov Khoutor.
Казачье	V 23	IX 30	IV 18	X 24	Kazatchïe.
Короча, опытное поле.	V 23	IX 30	IV 18	X 30	Korotcha, station agronomique.
Велико-Михайловка	— —	— —	IV 18	X 31	Veliko-Mikhaïlovka.
Борисовка	V 23	IX 9	IV 17	X 24	Borisovka.
Новотаволжанка	— —	— —	IV 17	X 31	Novotavoljanka.
Харьковская губ.					**Gouv. Kharkov.**
Искрисковщина	IV 19	— —	V 21	— —	Iskriskovchtchina.
Николаевка	V 23	X 18	IV 17	XI 11	Nikolaevka.
Сумы	IV 17	IX 26	IV 17	XI 5	Soumy.
Угроѣды	V 23	X 1	V 22	XI 3	Ougroedy.
Тростянецъ (Смородино). . . .	V 23	IX 26	— —	XI 13	Trostïanets (Smorodino).
Ивановская опытная станція (Пархомовка)	V 23	IX 26	IV 17	XI 11	Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka).
Волчанскъ.	V 23	IX 10	IV 17	X 31	Voltchansk.
Дергачи	V 23	IX 10	IV 17	X 24	Dergatchi.
Должикъ	V 23	X 1	IV 17	X 24	Doljik.
Харьковъ, университетъ . . .	V 23	IX 30	IV 17	X 24	Kharkov, université.
Харьковъ, технол. институтъ .	IV 19	X 1	— —	— —	Kharkov, institut technologique.
Алексѣевка	IV 17	X 1	IV 15	XI 11	Alexeevka.
Змiевское опытн. поле (Асѣев-[ка)	V 23	IX 30	IV 28	X 31	Zmievskoe, station agronomique
Стрѣльцовскій заводъ . .	— —	IX 10	IV 17	X 31	Streltsovskiï Zavod. [(Aseevka).
Бѣловодскъ	IV 24	IX 27	IV 16	X 31	Belovodsk.
Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная	V 27	IX 30	IV 18	X 31	Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.
Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная.	V 25	IX 10	IV 17	X 31	Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.
Славянскъ.	IV 18	X 10	IV 16	X 31	Slaviansk.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Воронежская губ.					**Gouv. Voronej.**
Конь-Колодезь	V 23	IX 25	IV 17	X 31	Kon-Kolodez.
Рамонь	V 23	IX 25	IV 17	X 21	Ramon.
Землянскъ	V 24	IX 11	IV 16	— —	Zemliansk.
Эртильскій заводъ	V 27	IX 22	V 27	X 31	Ertilskiï Zavod.
Воронежъ, кадетскій корпусъ	V 23	IX 30	IV 17	X 31	Voronej, corps des cadets.
Воронежъ, помологическій разсадникъ	V 27	IX 11	IV 17	X 21	Voronej, pépinière.
Хрѣновскій боръ	V 27	IX 8	IV 17	X 31	Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe).
Калиновскій хуторъ	V 27	IX 23	— —	— —	Kalinovskiï Khoutor.
Каменная Степь	V 27	IX 30	IV 17	X 31	Kamennaïa Steppe.
Табунный хуторъ	V 27	IX 22	IV 18	X 31	Tabounnyï Khoutor.
Шиповская дача	V 27	IX 26	IV 17	X 31	Chipovskaïa Datcha (la forêt de Chipov).
Сагуны	IV 17	X 17	V 23	X 21	Sagouny.
Павловскъ	IV 17	— —	IV 18	— —	Pavlovsk.
Лизиновка	IV 20	IX 26	IV 16	X 31	Lizinovka.
Викторополь	V 23	IX 30	IV 17	X 31	Victoropol.
Богучаръ	IV 17	IX 26	IV 16	XI 1	Bogoutchar.
Саратовская губ.					**Gouv. Saratov.**
Шмитовка	IV 22	IX 19	IV 17	X 23	Chmitovka.
Крутое	IV 22	IX 20	— —	X 25	Kroutoe.
Ртищево	V 21	IX 20	V 23	X 30	Rtichtchevo.
Карабулакъ	IV 22	IX 20	IV 17	X 21	Karaboulak.
Вольскъ, реальное училище	V 24	IX 25	IV 17	XI 4	Volsk, école réale.
Привольская	IV 22	IX 20	IV 17	XI 4	Privolskaïa.
Большіе Копены	V 3	IX 21	IV 17	XI 1	Bolchie Kopeny.
Пады	V 3	IX 25	IV 17	XI 1	Pady.
Николаевское	— —	IX 20	IV 15	XI 1	Nikolaevskoe.
Балашовъ	IV 20	IX 22	IV 17	— —	Balachov.
Саратовъ, Первая гимназія	IV 19	IX 29	IV 17	XI 1	Saratov, gymnaze I.
Саратовъ, станція жел. дороги.	IV 19	IX 29	IV 17	XI 1	Saratov, gare.
Рудня Камышинская	V 5	IX 22	IV 17	XI 2	Roudnïa Kamychinskaïa.
Камышинъ, реальное училище.	IV 19	IX 25	IV 17	XI 15	Kamychin, école réale.
Камышинъ, станція жел. дор.	IV 20	IX 25	IV 17	XI 7	Kamychin, gare.
Царицынъ	— —	— —	III 18	XI 1	Tsaritsyn.
Бессарабская губ.					**Gouv. Bessarabie.**
Грозинцы-Бочкоуцы	— —	— —	IV 19	XI 13	Grozintsy-Botchkooutsy.
Гриноуцы	IV 19	X 22	IV 19	XI 13	Grinooutsy.
Сороки	IV 17	X 1	IV 19	— —	Soroki.
Кокорозенское	— —	— —	III 25	XII 23	Kokorozenskoe.
Скуляны	IV 20	X 23	III 23	XI 14	Skouliïany.
Кишиневъ, учил. винодѣлія	IV 18	X 23	III 24	X 14	Kichinev, école d'oenologie.
Леонтьево	IV 19	X 23	IV 19	XI 13	Leontiïevo.
Аккерманъ	IV 7	— —	IV 19	XI 14	Akkerman.
Херсонская губ.					**Gouv. Kherson.**
Онуфріевка	IV 18	IX 29	IV 18	XI 14	Onoufrievka.
Ратьковка	IV 18	— —	IV 17	XI 13	Ratkovka.
Елисаветградъ	V 24	X 2	IV 18	XI 13	Elisavetgrad.
Новгородка	— —	— —	IV 17	XI 13	Novgorodka.
Александровская экономія	V 24	IX 10	— —	— —	Alexandrovskaïa Ekonomiïa.
Мигея	V 28	X 3	III 22	XI 13	Migeïa.
Гланцевка (Кривой Рогъ)	IV 20	X 3	IV 17	— —	Gdantsevka (Krivoï Rog).
Сагайдакъ	IV 20	X 4	IV 18	XI 14	Sagaïdak.
Ананьевъ	— —	— —	IV 19	X 13	Ananïev.
Курисово-Покровское	V 28	X 3	III 21	XI 14	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ	IV 18	X 24	III 21	XI 14	Nikolaev.
Бузиновскій питомникъ	— —	— —	— —	XI 14	Bouzinovskiï Pitomnik.
Казацкое	IV 20	X 19	III 22	— —	Kazatskoe.
Херсонъ, сел.-хоз. училище	IV 20	X 24	III 22	XI 14	Kherson, école agricole.
Херсонъ, опытное поле	— —	X 22	III 22	XI 14	Kherson, stat. agronomique.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Очаковъ	— —	— —	III 13	XI 14	Otchakov.
Одесса, опытное поле	IV 19	X 22	IV 19	XI 14	Odessa, stat. agronomique.
Одесса, университетъ	IV 18	XI 1	IV 19	XI 14	Odessa, université.
Одесскій маякъ	— —	— —	III 23	XI 13	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.					**Gouv. Ekaterinoslav.**
Лозовая	IV 18	IX 27	IV 17	X 31	Lozovaïa.
Каменка	IV 17	IX 10	IV 16	X 31	Kamenka.
Луганскъ	IV 21	IX 10	IV 16	X 31	Lougansk.
Комисаровка	V 24	IX 14	— —	— —	Komisarovka.
Екатеринославъ	IV 16	XI 2	III 30	XI 13	Ekaterinoslav.
Александровка-Покровское	IV 19	IX 10	IV 17	XI 14	Alexandrovka-Pokrovskoe.
Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу	— —	IX 9	IV 17	X 24	Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt.
Велико-Анадольская лѣсная школа	V 19	IX 9	IV 17	X 24	Veliko-Anadolskaïa, école forestière.
Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи	IV 18	X 25	IV 17	XI 2	Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.
Маріуполь	IV 18	X 14	IV 17	XI 1	Marioupol.
Донская обл.					**Prov. du Don.**
Урюпинская	IV 20	— —	IV 16	XI 5	Ourïoupinskaïa.
Усть-Медвѣдицкая	IV 20	IX 27	IV 15	XI 1	Oust-Medveditskaïa.
Шептуховка	IV 16	IX 30	IV 16	— —	Cheptoukhovka.
Каменская	IV 16	X 2	IV 18	X 31	Kamenskaïa.
Благодатная экономія	IV 18	— —	IV 17	XI 1	Blagodatnaïa Ekonomiïa.
Солонный хуторъ	IV 17	IX 30	III 29	XI 1	Solonyï Khoutor.
Персіяновка	IV 2	IX 10	III 25	XI 1	Persiïanovka.
Перебойный островъ	IV 10	X 26	— —	XI 1	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	IV 16	X 26	IV 17	XI 1	Rostov sur Don.
Таганрогъ, маякъ	IV 16	XI 2	IV 15	XI 1	Taganrog, phare.
Маргаритовка	IV 19	IX 10	IV 16	XI 1	Margaritovka.
Астраханская губ.					**Gouv. Astrakhan.**
Ахтуба	IV 22	IX 25	III 30	XI 2	Akhtouba.
Астрахань	IV 9	X 17	III 30	XI 2	Astrakhan.
Оранжерейный промыселъ	IV 8	XI 4	III 30	XII 6	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	IV 6	XI 4	III 30	XII 2	Biriïoutchïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	— —	— —	III 24	XII 2	Tchetyrekhbougornyï, phare.
Таврическая губ.					**Gouv. Tauride.**
Лукьяновская сел.-хоз. школа	IV 20	X 19	IV 18	XI 14	Loukïanovskaïa, école agricole.
Обиточенская сел.-хоз. школа	IV 16	X 25	IV 17	XI 14	Obitotchenskaïa, école agricole.
Бердянскій маякъ	IV 6	XI 23	III 25	XI 16	Berdïansk, phare.
Тендровскій маякъ	IV 8	XI 2	III 23	XI 15	Tendra, phare.
Геническій маякъ	IV 16	X 19	III 19	XII 22	Genitchesk, phare.
Бирючій маякъ	— —	— —	III 4	XII 22	Biriïoutch, phare.
Скадовскъ	IV 16	X 24	III 9	XI 16	Skadovsk.
Курманъ-Кемельчи	IV 17	X 25	II 27	XI 29	Kourman-Kemeltchi.
Тарханкутскій маякъ	IV 7	XI 15	III 23	XI 12	Tarkhankout, phare.
Керчь, гимназія	IV 17	— —	III 27	XII 1	Kertch, gymnase.
Евпаторійскій маякъ	IV 17	— —	III 23	— —	Evpatoriïa, phare.
Кызъ-Аульскій маякъ	IV 17	XI 6	III 4	XII 2	Kyz-Aoul, phare.
Карасубазаръ	V 28	X 4	III 25	XI 28	Karasoubazar.
Ѳеодосія, портъ	IV 16	XI 1	III 11	XI 28	Feodosiïa, port.
Ѳеодосія, земская больница	IV 16	XI 1	III 11	XI 28	Feodosiïa, hôpital.
Ѳеодосійское лѣсничество	IV 17	XI 1	III 28	XI 29	Feodosiïskoe, verderie.
Симферополь, школа садоводства	IV 16	X 24	IV 2	XI 15	Simferopol, école d'horticulture.
Салгирка	IV 16	X 24	IV 2	XI 27	Salgirka.
Архадерессе	IV 6	XI 12	III 4	XI 28	Arkhaderesse.
Кучукъ-Тотайкой	V 28	X 24	IV 17	XI 27	Koutchouk-Totaïkoï.
Судакъ	— —	XII 1	— —	XII 21	Soudak.
Меганомскій маякъ	— —	— —	IV 1	XII 21	Meganom, phare.
Алушта	IV 6	XI 12	IV 2	XII 26	Alouchta.
Севастополь	IV 6	XI 15	II 1	XII 22	Sevastopol.
Никитская дача	IV 16	XI 1	IV 16	— —	Nikitskaïa Datcha.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Херсонесскій маякъ	IV 6	— —	I 24	— —	Khersones, phare.
Коккозъ	IV 28	X 4	III 23	XI 12	Kokkoz.
Магарачъ	III 6	XII 21	IV 2	XII 22	Magaratch.
Балаклава	IV 16	XI 1	IV 2	XII 22	Balaklava.
Ливадія	III 31	XII 2	III 4	XII 22	Livadiïa.
Ялта	IV 4	XI 13	IV 2	XII 22	Ialta.
Верхняя Аутка	— —	— —	IV 16	XII 20	Verkhniaïa Aoutka.
Байдары	VI 2	IX 10	IV 2	XI 12	Baïdary.
Ай-Петри	V 28	X 20	IV 18	X 20	Aï-Petri.
Айтодорскій маякъ	— —	— —	III 19	XII 22	Aïtodor, phare.
Тобольская губ.					**Gouv. Tobolsk.**
Обдорскъ	— —	IX 10	VI 9	IX 19	Obdorsk.
Березовъ	V 16	— —	V 14	IX 24	Berezov.
Кондинское	— —	IX 14	— —	IX 23	Kondinskoe.
Сургутъ	V 14	IX 14	V 5	IX 25	Sourgout.
Самарово	V 15	IX 25	V 9	IX 24	Samarovo.
Сатыжинское	V 12	IX 19	V 10	IX 24	Satyjinskoe.
Тобольская сельско-хоз. школа	V 11	IX 19	V 5	IX 25	Tobolskaïa, école agricole.
Тобольскъ	V 11	IX 19	V 5	IX 25	Tobolsk.
Туринскъ	V 11	VIII 31	V 27	IX 24	Tourinsk.
Тюмень	V 11	IX 19	V 11	IX 30	Tïoumen.
Юргинское	V 16	VIII 31	V 5	IX 25	Iourginskoe.
Заводоуковское	V 28	— —	V 5	— —	Zavodooukovskoe.
Курганъ	V 11	IX 19	V 5	X 11	Kourgan.
Старо-Сидорово	V 28	IX 18	V 5	XI 7	Staro-Sidorovo.
Енисейская губ.					**Gouv. Eniseïsk.**
Туруханскъ	VI 22	VIII 31	VI 3	VIII 30	Touroukhansk.
Енисейскъ	V 15	IX 14	V 16	IX 14	Eniseïsk.
Троицкое	VI 12	IX 8	V 11	IX 14	Troitskoe.
Ачинскъ	V 15	IX 15	V 11	IX 27	Atchinsk.
Канскъ	V 24	IX 15	V 13	IX 15	Kansk.
Красноярскъ	V 14	IX 15	V 11	IX 27	Krasnoïarsk.
Минусинскъ	V 15	IX 15	IV 7	X 15	Minousinsk.
Абаканскій заводъ	— —	— —	V 14	X 1	Abakanskiï Zavod.
Якутская обл.					**Prov. d'Iakoutsk.**
Казачье (Усть-Янскъ)	VI 10	VII 1	VI 25	VII 1	Kazatchïe (Oust-Iansk).
Нижне-Колымскъ	VI 4	VIII 15	VI 3	VIII 16	Nijne-Kolymsk.
Верхоянскъ	VI 7	VIII 16	VI 25	VII 17	Verkhoïansk.
Средне-Колымскъ	VI 4	VIII 17	VI 4	IX 10	Sredne-Kolymsk.
Вилюйскъ	VI 1	IX 4	V 13	IX 4	Viliouïsk.
Якутскъ	VI 5	VIII 27	IV 27	IX 29	Iakoutsk.
Благовѣщенскій пріискъ	VI 14	VIII 18	V 22	IX 15	Blagovechtchenskiï Priisk.
Уральская обл.					**Prov. d'Ouralsk.**
Уральское лѣсничество	V 26	IX 20	IV 13	XI 3	Ouralskoe, verderie.
Уральская сельско-хоз. школа	IV 15	IX 20	IV 16	XI 2	Ouralskaïa, école agricole.
Уральскъ, реальное училище	IV 21	IX 20	IV 13	XI 2	Ouralsk, école réale.
Уральскъ, станція жел. дороги	— —	— —	IV 13	XI 3	Ouralsk, gare.
Гурьевъ	IV 20	— —	III 30	XI 6	Gourïev.
Тургайская обл.					**Prov. Tourgaï.**
Кустанайская заводск. конюшня	— —	IX 20	V 5	IX 25	Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.
Уркачъ	IV 25	IX 20	IV 2	X 15	Ourkatch.
Тургай	IV 25	IX 29	IV 3	X 16	Tourgaï.
Акмолинская обл.					**Prov. d'Akmolinsk.**
Омскъ	V 16	IX 20	IV 20	IX 29	Omsk.
Петропавловскъ	V 11	IX 20	V 5	IX 25	Petropavlovsk.
Петропавловская сел.-хоз. школа	V 11	IX 19	V 5	IX 28	Petropavlovskaïa, école agricole.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Сарымбетъ	V 13	IX 19	V 5	IX 25	Sarymbet.
Кокчетавъ	V 6	IX 20	V 5	IX 25	Koktchetav.
Атбасаръ	V 13	IX 20	V 5	IX 25	Atbasar.
Акмолинскъ	V 6	IX 21	V 5	IX 25	Akmolinsk.
Спасскій заводъ	V 13	— —	V 6	— —	Spasskiï Zavod.
Семипалатинская обл.					**Prov. de Semipalatinsk.**
Семипалатинскъ	V 14	IX 16	IV 22	IX 29	Semipalatinsk.
Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузёкъ)	V 14	IX 2	V 6	IX 30	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).
Каркаралинскъ	V 14	IX 26	V 13	IX 21	Karkaralinsk.
Алтайская	V 14	IX 1	V 14	IX 1	Altaïskaïa.
Кокпекты	V 14	IX 16	IV 22	X 14	Kokpekty.
Зайсанъ	V 14	X 1	IV 23	X 21	Zaïsan.
Томская губ.					**Gouv. Tomsk.**
Нарымъ	V 14	IX 28	V 14	IX 26	Narym.
Томская сел.-хоз. школа	V 17	IX 17	V 14	IX 27	Tomskaïa, école agricole.
Томскъ	V 14	IX 14	V 14	IX 27	Tomsk.
Маріинскъ	V 14	IX 14	V 11	IX 27	Mariïnsk.
Тайга	V 18	IX 14	V 14	IX 27	Taïga.
Каинскъ, станція жел. дороги	V 13	IX 15	IV 21	IX 28	Kainsk, gare.
Колывань	V 14	— —	V 14	IX 27	Kolyvan.
Татарская	V 13	— —	IV 22	— —	Tatarskaïa.
Каргатскій форпостъ	V 13	IX 14	V 14	IX 30	Kargatskiï Forpost.
Чулымъ	V 14	IX 1	IV 23	IX 30	Tchoulym.
Правая Обь	V 14	IX 15	V 14	IX 27	Pravaïa Ob.
Кольчугинское, каменноугольныя копи	V 14	IX 15	V 13	IX 28	Koltchouginskoe, mines.
Салаиръ	— —	VIII 30	V 13	IX 27	Salaïr.
Кузнецкъ	V 17	IX 15	V 13	VIII 31	Kouznetsk.
Камень	V 14	IX 15	IV 23	IX 27	Kamen.
Барнаулъ	V 17	IX 16	V 13	IX 27	Barnaoul.
Бурлинскія Озера	V 17	IX 15	IV 22	IX 30	Bourlinskiïa Ozera.
Бійскъ	V 14	IX 30	IV 23	IX 30	Biïsk.
Андобинскій пріискъ	V 21	— —	V 14	IX 1	Andobinskiï Priïsk.
Боровыя озера	V 14	IX 16	V 6	XI 9	Borovyïa Ozera.
Тоуракское	V 14	IX 1	V 13	IX 22	Toourakskoe.
Змѣиногорскъ	— —	IX 30	— —	IX 30	Zmeinogorsk.
Бельагачское зимовье	V 14	IX 22	V 13	IX 30	Belagatchskoe Zimovïe.
Зыряновскій рудникъ	V 16	IX 1	V 29	X 21	Zyrïanovskiï Roudnik.
Иркутская губ.					**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	V 23	IX 4	V 9	IX 15	Kirensk.
Илимскъ	V 30	IX 4	V 23	IX 3	Ilimsk.
Братскій Острогъ	V 24	IX 15	V 23	IX 15	Bratskiï Ostrog.
Усолье	V 16	IX 5	V 8	IX 4	Ousolïe.
Иркутскъ	V 21	IX 3	V 24	IX 2	Irkoutsk.
Песчаная Бухта	V 21	IX 16	V 23	IX 2	Pestchanaïa Boukhta.
Тунка	— —	IX 3	V 14	IX 2	Tounka.
Култукъ	V 21	IX 3	V 14	IX 2	Koultouk.
Забайкальская обл.					**Prov. Transbaïkalie.**
Дагарскій маякъ	V 28	IX 16	V 24	IX 28	Dagarskiï, phare.
Баргузинъ	V 24	IX 16	V 18	IX 4	Bargouzin.
Туркинскій маякъ	V 29	IX 17	V 13	IX 17	Tourkinskiï, phare.
Хараузъ	V 21	IX 16	V 23	X 2	Kharaouz.
Стрѣтенскъ	V 24	IX 17	V 9	IX 18	Stretensk.
Чита	V 25	VIII 19	V 24	IX 16	Tchita.
Верхнеудинскъ	V 31	IX 9	V 13	IX 2	Verkhneoudinsk.
Мысовая	V 22	IX 16	V 24	IX 15	Mysovaïa.
Могзонъ	VI 25	VII 10	V 10	X 5	Mogzon.
Переемная	V 28	IX 17	V 24	X 1	Pereemnaïa.
Хилокъ	V 24	VIII 26	V 18	IX 3	Khilok.
Петровскій Заводъ	VI 17	VII 10	V 23	IX 3	Petrovskiï Zavod.
Нерчинскій Заводъ	V 24	IX 17	V 18	IX 17	Nertchinskiï Zavod.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Акатуй	V 15	VII 9	V 24	IX 18	Akatouï.
Оловянная	V 25	IX 17	V 1	IX 18	Oloviannaïa.
Ямаровка	VI 17	VIII 26	V 25	IX 5	Iamarovka.
Борзя	V 24	IX 17	V 24	IX 18	Borzïa.
Троицкосавскъ	V 21	IX 15	V 25	IX 2	Troitskosavsk.
Амурская обл.					**Prov. de l'Amour.**
Благовѣщенскъ	— —	— —	V 3	X 6	Blagovechtchensk.
Черняева	— —	— —	V 19	X 5	Tcherniaeva.
Приморская обл.					**Prov. Littorale.**
Марково на Анадырѣ	VI 7	VIII 14	VI 1	IX 8	Markovo sur Anadyr.
Гижигинскъ	— —	— —	VI 2	IX 14	Gijiginsk.
Никольское на о-вѣ Берингѣ	— —	X 4	— —	X 8	Nikolskoe (île Bering).
Преображенское (остр. Мѣдный)	V 28	— —	V 28	— —	Preobrajenskoe (île Mednyï).
Николаевскъ на Амурѣ	VI 5	IX 25	V 25	X 4	Nikolaevsk sur Amour.
Рыковское	V 28	IX 17	V 16	X 4	Rykovskoe.
Онорь	— —	IX 19	— —	X 9	Onor.
Вяземская	V 13	X 1	IV 10	X 8	Viazemskaïa.
Никольскъ-Уссурійскій	IV 28	X 5	IV 13	X 24	Nikolsk-Oussouriïskiï.
Павлиновка	V 17	X 2	V 16	XI 7	Pavlinovka.
Владивостокъ, портъ	IV 22	X 8	IV 13	XI 2	Vladivostok, port.
Скрыплевскій маякъ	IV 22	X 22	IV 13	— —	Skryplev, phare.
Поворотный маякъ	IV 11	X 25	IV 13	XI 2	Povorotnyi, phare.
Кубанская обл.					**Prov. de la Kouban.**
Староминская	— —	— —	III 25	— —	Starominskaïa.
Казанская	— —	— —	IV 15	XI 30	Kazanskaïa.
Темрюкъ	— —	— —	II 13	XI 28	Temriouk.
Славянская	— —	X 26	— —	XI 19	Slaviansk aïa.
Тамань	— —	XI 3	— —	XII 1	Taman.
Хуторокъ	IV 19	X 5	IV 16	XI 5	Khoutorok.
Екатеринодаръ, городское училище	IV 19	X 26	IV 16	XI 19	Ekaterinodar, école municipale.
Гіагинская	— —	— —	IV 3	XI 30	Giaginskaïa.
Анапа	IV 6	XI 3	IV 2	XII 1	Anapa.
Горячій Ключъ	— —	— —	IV 16	— —	Goriatchiï Kliouch.
Майкопъ	IV 18	XI 3	IV 17	XI 5	Maïkop.
Вознесенская	IV 19	X 5	IV 16	XI 1	Voznesenskaïa.
Ставропольская губ.					**Gouv. Stavropol.**
Песчанокопское	— —	— —	IV 16	XI 1	Pestchanokopskoe.
Ставрополь, гимназія	IV 23	X 31	IV 18	X 31	Stavropol, gymnase.
Ставрополь, опытное поле	V 28	X 31	IV 20	X 31	Stavropol, station agronomique.
Казинское	— —	— —	IV 17	X 31	Kazinskoe.
Терская обл.					**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	IV 23	X 31	IV 18	X 31	Jeleznovodsk.
Пятигорскъ	IV 22	X 5	IV 17	X 31	Piatigorsk.
Ессентуки	IV 22	X 5	IV 16	X 31	Essentouki.
Кисловодскъ	IV 19	X 4	IV 16	X 31	Kislovodsk.
Кизляръ, городское училище	IV 21	X 4	IV 3	XII 4	Kizliar, école municipale.
Шелкозаводская	IV 21	X 5	IV 4	— —	Chelkozavodskaïa.
Грозный	IV 22	X 5	IV 17	XII 4	Groznyï.
Нальчикъ	IV 23	XI 1	IV 20	XI 1	Naltchik.
Воздвиженская	IV 23	— —	IV 18	XII 4	Vozdvijenskaïa.
Владикавказъ	IV 21	XI 1	IV 20	X 31	Vladikavkaz.
Дагестанская обл.					**Prov. Dagestan.**
Петровскъ, маякъ	IV 4	XII 3	IV 4	XII 3	Petrovsk, phare.
Темиръ-Ханъ-Шура	IV 18	XI 3	IV 18	XII 4	Temir-Khan-Choura.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Черноморская губ.					**Gouv. de la Mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	IV 19	X 26	— —	XI 19	Markhot, col.
Новороссійскъ	IV 17	XII 1	IV 17	XII 1	Novorossiïsk.
Абрау-Дюрсо	IV 17	XI 3	IV 16	— —	Abraou-Diourso.
Дооб скій маякъ	— —	— —	IV 16	XII 1	Doob, phare.
Кодошскій маякъ	III 4	XII 21	III 4	XII 1	Kodoch, phare.
Туапсе (Варваринское учил.)	IV 17	XII 21	IV 3	XII 1	Touapse.
Сочи, опытная станція	III 5	XII 23	III 29	XII 21	Sotchi, station agronomique.
Кутаисская губ.					**Gouv. Koutais.**
Гагры	I 14	XII 28	III 3	XII 22	Gagry.
Чолашъ	V 22	— —	V 19	— —	Tcholach.
Сухумъ, опытная станція	III 5	XII 23	III 3	XII 22	Soukhoum, station agronomique.
Сухумъ, ботаническій садъ	I 28	XII 23	II 22	XII 22	Soukhoum, jardin botanique.
Сухумскій маякъ	— —	— —	I 25	XII 23	Soukhoum, phare.
Ткибули	IV 19	XI 8	IV 17	XII 1	Tkvibouli.
Хони	III 5	XII 6	II 1	XII 6	Khoni.
Чіатуры	II 11	— —	IV 17	XII 2	Tchiatoury.
Кутаисъ, сельско-хоз. школа	— —	— —	— —	XII 6	Koutais, école agricole.
Самтреди	III 5	XII 6	I 26	XII 21	Samtredi.
Поти	II 5	XII 23	I 10	XII 24	Poti.
Ципа	IV 19	XI 7	II 22	XII 2	Tsipa.
Озургеты	— —	XII 6	I 26	XII 21	Ozourgety.
Батумъ (Зеленый мысъ)	— —	XII 28	— —	XII 22	Batoum (Cape Zelenyï).
Батумъ, маякъ	I 30	XII 29	I 26	XII 22	Batoum, phare.
Тифлисская губ.					**Gouv. Tiflis.**
Коби	V 30	X 3	VI 3	IX 26	Kobi.
Крестовая	— —	— —	VI 3	IX 26	Krestovaïa.
Гудауръ	V 31	IX 27	VI 2	IX 26	Goudaour.
Млеты	— —	X 22	— —	X 21	Mlety.
Рикотскій перевалъ	IV 19	XI 3	IV 17	XI 5	Rikotskiï, col.
Гори	IV 19	XI 3	IV 17	XI 6	Gori.
Дампало	IV 19	XI 7	IV 17	— —	Dampalo.
Икальто	— —	— —	IV 17	XI 13	Ikalto.
Цинондали	IV 19	XII 5	IV 17	XI 13	Tsinondali.
Боржомъ	IV 23	X 26	IV 17	XI 13	Borjom.
Цеми	V 20	X 26	IV 17	XI 5	Tsemi.
Бакуріани	— —	— —	— —	X 23	Bakouriani.
Абасъ-Туманъ	V 22	X 1	IV 17	XI 13	Abas-Touman.
Тифлисъ, Физическ. Обсерват.	III 27	XI 7	IV 17	XI 13	Tiflis, Observatoir physique.
Тифлисъ, реальное училище	II 17	XII 6	IV 17	XI 13	Tiflis, école réale.
Тифлисъ (Сололаки)	IV 18	XI 7	IV 17	XI 13	Tiflis (Sololaki).
Тифлисъ, ботаническій садъ	II 16	XII 6	IV 17	XII 3	Tiflis, jardin botanique.
Тифлисъ, питомникъ ботан. сада	IV 18	XI 7	IV 17	XI 12	Tiflis, pépinière du jardin botanique.
Тифлисъ, школа садоводства	IV 17	XI 7	IV 17	XI 12	Tiflis, école d'horticulture.
Закаталы	IV 18	XII 5	IV 18	XI 13	Zakataly.
Караязы	IV 19	XI 7	IV 17	XII 21	Karaïazy.
Ахалкалаки	V 20	IX 15	V 29	X 23	Akhalkalaki.
Карсская обл.					**Prov. de Kars.**
Карсъ	V 30	X 4	V 29	X 20	Kars.
Ольты	— —	— —	IV 17	— —	Olty.
Сарыкамышъ	— —	— —	V 29	X 20	Sarykamych.
Эриванская губ.					**Gouv. Erivan.**
Джаджуръ	— —	X 5	— —	IX 26	Djadjour.
Александрополь	— —	X 5	V 19	XI 13	Alexandropol.
Еленовка	V 30	X 27	V 29	X 25	Elenovka.
Алагезъ	— —	— —	— —	XI 13	Alagez.
Ново-Баязетъ	V 30	X 4	V 29	XI 12	Novo-Baïazet.
Аштаракъ	IV 18	XII 4	IV 18	XI 13	Achtarak.
Эривань	— —	XII 1	— —	XII 4	Erivan.
Сардаръ-булагъ	VI 18	IX 24	V 19	IX 14	Sardar-boulag.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Елисаветпольская губ.					**Gouv. Elisavetpol.**
Геокъ-Тапа	II 24	— —	II 4	— —	Geok-Tapa.
Елисаветполь	— —	— —	IV 18	— —	Elisavetpol.
Шуша	IV 23	XI 7	V 30	XI 12	Choucha.
Бакинская губ.					**Gouv. Bakou.**
Куба	— —	— —	IV 18	XI 5	Kouba.
Кюрдамиръ	II 24	XI 27	I 30	XII 28	Kiourdamir.
Баку, реальное училище	I 31	XII 29	I 30	XII 28	Bakou, école réale.
Баку, портъ	II 12	XII 29	II 4	XII 28	Bakou, port.
Алятъ	III 6	XII 17	II 3	1905 I 22	Alïat.
Ленкорань, училище	II 16	XII 6	II 4	XII 29	Lenkoran, école.
Ленкоранскій маякъ	II 16	XII 15	II 4	XII 29	Lenkoran, phare.
Закаспійская обл.					**Prov. Transcaspienne.**
Тюбъ-Караганскій маякъ	— —	— —	I 4	XII 5	Tïoub-Karagan, phare.
Фортъ Александровскій	IV 6	X 17	IV 4	XII 5	Fort Alexandrovskiï.
Красноводскъ	— —	XII 29	— —	1905 I 20	Krasnovodsk.
Кизилъ-Арватъ	III 8	XII 15	I 23	XII 10	Kizil-Arvat.
Казанджикъ	III 8	X 16	I 7	1905 I 20	Karandjik.
Аму-Дарья	III 12	X 16	II 20	1905 I 27	Amou-Darïa.
Бахарденъ	— —	— —	II 5	XII 18	Bakharden.
Асхабадъ, гимназія	III 8	X 18	II 6	XII 18	Askhabad, gymnase.
Асхабадъ, больница	— —	X 19	— —	XII 18	Askhabad, hôpital.
Гауданъ (Обручево)	— —	— —	III 20	XI 26	Gaoudan (Obroutchevo).
Байрамъ-Али	III 9	X 15	II 20	XII 19	Baïram-Ali.
Гинду-Куштъ	III 8	X 15	I 25	— —	Gindou-Koucht.
Серахсъ	III 9	X 16	I 24	1905 I 20	Serakhs.
Кушкинскій постъ	— —	X 18	— —	— —	Kouchkinskiï Post.
Семирѣченская обл.					**Prov. Semiretchïe.**
Копалъ	IV 29	IX 1	— —	— —	Kopal.
Борохудзиръ	IV 20	X 1	III 8	X 23	Borokhoudzir.
Вѣрный	IV 24	IX 28	IV 17	IX 30	Vernyï.
Пржевальскъ	IV 24	IX 30	IV 23	IX 30	Prjevalsk.
Нарынское	IV 24	X 1	IV 22	X 16	Narynskoe.
Сыръ-Дарьинская обл.					**Prov. de la Syr-Darïa.**
Кизилъ-Джаръ	IV 22	IX 30	III 16	XII 6	Kizil-Djar.
Казалинскъ	IV 23	IX 27	IV 2	X 16	Kazalinsk.
Перовскъ	— —	— —	III 30	X 18	Perovsk.
Туркестанъ	— —	— —	II 21	X 19	Tourkestan.
Ауліе-Ата	— —	— —	IV 10	XII 8	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	— —	— —	I 10	1905 I 13	Petro-Alexandrovsk.
Ташкентъ	III 9	X 19	III 2	XII 9	Tachkent.
Самаркандская обл.					**Prov. Samarkand.**
Голодная степь	IV 15	X 1	III 2	— —	Golodnaïa Steppe.
Ходжентъ	III 9	X 20	II 4	XII 13	Khodjent.
Джизакъ	— —	— —	III 2	XII 9	Djizak.
Самаркандъ	— —	— —	III 2	XII 8	Samarkand.
Ферганская обл.					**Prov. Fergana.**
Наманганъ	— —	— —	II 3	XII 9	Namangan.
Андижанъ	III 13	X 17	II 3	XII 9	Andijan.
Ошъ	— —	— —	II 4	X 16	Och.
Маргеланъ	— —	— —	II 3	1905 I 11	Margelan.
Памирскій постъ	— —	— —	VI 22	— —	Pamirskiï Post.
Хорогъ	— —	— —	— —	IX 30	Khorog.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Турція.					**Turquie.**
Синопъ	II 4	XII 28	III 5	XII 22	Sinop.
Буюкъ-Дере	I 25	XI 16	I 24	XI 16	Bouïouk-Dere.
Салоники (Солунь)	въ первомъ полугодіи мороза не было. il n'y avait pas de gelée au premier semestre.	XI 15	въ первомъ полугодіи снѣга не было. il n'y avait pas de neige au premier semestre.	XI 15	Salonique.
Бухара.					**Bokharie.**
Керки	III 2	X 19	III 1	XII 19	Kerki.
Термезъ	— —	— —	III 2	1905 I 20	Termez.
Персія.					**Perse.**
Хуссейнабадъ	— —	XII 15	— —	1905 I 27	Khousseïnabad.
Китай.					**Chine.**
Пекинъ	IV 11	— —	III 17	XII 13	Pekin.
Корея.					**Korea.**
Чемульпо	— —	XI 6	— —	XI 5	Chemulpo.

Сравнительныя набдюденія по дождемѣрамъ съ различной установкой, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ 1904 г.

Въ этой таблицѣ мѣсячныя и годовыя количества осадковъ по дождемѣру, служившему для нормальныхъ наблюденій, набраны мелкимъ шрифтомъ, а соотвѣтствующіе результаты наблюденій по другимъ дождемѣрамъ данной станціи показаны болѣе крупнымъ шрифтомъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ:

знакъ ⊣ означаетъ дождемѣръ безъ защиты,
„ ⊕ „ дождемѣръ съ защитою Нифера,
„ ⊞ „ дождемѣръ, окруженный заборомъ, превышающимъ его приближенно на 1 м.

Observations comparatives d'aprés les pluviomètres à diverses installations, faites en 1904 aux stations de 2ᵃ ordre.

Dans le tableau ci-dessous les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, qui ont été obtenues à l'aide du pluviomètre servant aux observations normales ordinaires, sont imprimées en petit caractère, tandis que les valeurs correspondantes obtenues d'après les autres pluviomètres de la station sont données par de types plus gros.

Dans le tableau ci-dessous

le signe ⊣ signifie que le pluviomètre est dépourvu d'entonnoir,
„ ⊕ „ „ „ „ possède un entonnoir Nipher,
„ ⊞ „ „ „ „ est entouré d'une haie d'un mètre plus haute que le pluviomètre.

Названія станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Жижгинскій маякъ . . .	1.1	⊞	15.1	15.7	10.3	20.7	42.5	49.9	70.6	43.4	34.0	45.2	51.8	39.8	439.0	Jijgin, phare.
(Архангельской губ.).	1.8	⊕	10.6	12.7	7.7	22.4	46.3	60.8	92.6	47.0	34.6	54.9	—	—	—	(Gouv. Arkhangelsk).
	1.8	⊣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	17.5	—	
Валаамъ	2.1	⊕	22.2	57.6	14.3	43.9	73.7	60.8	55.2	135.5	20.0	46.8	54.6	90.5	675.1	Valaam.
(Выборгской губ.).	10.7	⊣	9.8	29.5	8.0	28.4	55.9	44.7	39.4	97.8	16.7	33.5	30.5	48.1	442.3	(Gouv. Vyborg).
Кирсинскій заводъ . . .	4.6	⊕	8.5	35.8	0.4	5.0	51.3	133.7	125.5	79.4	26.9	16.9	34.3	21.6	538.8	Kirsinskiĭ Zavod.
(Вятской губ.)	2.4	⊣	6.9	32.9	0.3	4.9	48.6	—	—	—	—	—	—	—	—	(Gouv. Vïatka).
	2.4	⊕	—	—	—	—	—	—	—	81.8	28.0	17.8	36.8	23.3	—	
Благодатка	2.3	⊕	7.9	55.9	0.3	0.0	49.0	55.5	118.0	48.4	27.9	2.5	58.0	18.5	441.9	Blagodatka.
(Пермской губ.).	2.1	⊕	6.9	51.4	0.2	0.0	48.2	55.6	120.0	45.5	28.0	2.5	50.2	21.1	429.6	(Gouv. Perm).
	2.3	⊣	8.4	52.1	0.2	0.0	49.7	58.1	119.5	45.6	26.9	2.3	53.8	19.5	436.1	
Пермь	2.0	⊕	32.5	52.0	0.3	0.8	50.1	71.4	99.2	70.0	30.0	12.1	84.1	52.0	554.5	Perm.
(Пермской губ.).	2.0	⊣	32.8	48.9	0.0	0.8	50.3	68.7	99.2	61.6	28.0	12.4	83.3	56.4	542.4	(Gouv. Perm).
Новое Королево.	1.6	⊕	16.1	42.6	12.8	16.4	86.2	99.7	57.1	106.9	29.5	73.4	66.2	44.3	651.2	Novoe Korolevo.
(Витебской губ.).	1.6	⊞	23.2	49.9	15.6	15.7	84.6	98.6	56.0	106.6	30.0	72.3	63.6	47.2	663.3	(Gouv. Vitebck).
Москва, Константиновскій межевой Институтъ .	2.0	⊕	23.9	66.1	14.6	15.9	75.8	105.6	65.7	67.9	23.5	65.5	52.8	85.5	662.8	Moscou, institut d'arpentage de Constantin.
(Московской губ.).	2.0	⊣	20.2	61.3	11.4	14.1	72.5	100.9	60.3	64.1	20.7	64.0	47.0	79.2	615.7	(Gouv. Moscou).
	25.0	⊕	18.0	37.2	7.9	11.1	65.5	87.0	54.4	61.1	21.5	50.5	40.4	62.3	516.9	

Названія станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Niveau du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Мензелинская с.-х. школа	2.1	⊕	—	—	—	—	46.6	158.2	77.8	—	—	—	—	—	—	Menzelinskaïa (école agricole).
(Уфимской губ.).	2.1	⊕	—	—	—	—	43.0	144.0	75.7	—	—	—	—	—	—	(Gouv. Oufa).
Уфа	3.2	⊕	25.2	76.1	1.9	1.8	47.1	63.7	91.7	58.0	47.4	11.0	74.7	67.6	566.2	Oufa.
(Уфимской губ.).	3.2	+	20.7	62.2	2.0	1.6	44.3	59.1	88.9	55.2	45.1	9.2	68.0	62.2	518.5	(Gouv. Oufa).
Шатиловская опытная ст.	2.1	⊕	12.7	17.0	9.7	17.9	24.4	40.1	56.7	21.0	26.8	55.5	34.1	33.2	349.1	Chatilovskaïa, station agron.
(Тульской губ.).	10.7	⊕	4.6	4.4	3.4	10.3	21.0	37.0	54.0	16.5	24.2	45.6	18.0	14.6	253.6	(Gouv. Toula).
Гремячка	2.1	⊕	12.3	26.5	5.6	5.1	35.2	55.9	53.1	63.7	23.9	56.0	28.2	22.6	388.1	Gremïatchka.
(Рязанской губ.).	2.1	+	10.2	23.7	3.0	4.2	34.6	55.0	52.4	62.6	23.5	55.1	27.2	20.0	371.5	(Gouv. Rïazan).
	2.1	⊞	23.5	51.8	9.6	5.0	34.5	54.6	52.0	62.8	23.5	55.6	25.6	22.7	421.2	
Безенчукъ	1.8	⊕	—	—	2.1	20.9	47.0	49.6	27.2	18.8	9.0	24.4	45.2	14.4	—	Bezenchouk.
(Самарской губ.).	1.7	⊕	—	—	0.6	10.3	38.1	46.8	24.0	16.2	8.7	21.0	36.6	13.9	—	(Gouv. Samara).
	1.7	+	—	—	0.3	3.2	18.7	45.8	23.8	15.2	8.2	20.0	34.5	9.5	—	
Боровое лѣсничество	23.0	⊕	16.1	55.3	4.1	25.7	38.5	51.0	45.9	21.3	10.7	16.9	50.2	25.7	361.4	Borovoe, verderie.
(Самарской губ.).	2.0	⊕	17.1	56.9	14.3	27.1	37.2	47.7	44.1	21.4	11.1	16.5	40.4	30.9	364.7	(Gouv. Samara).
	1.8	⊕	19.9	66.7	15.5	30.9	39.0	50.9	49.9	22.0	11.0	17.3	53.7	36.0	412.8	
Частые Колки	2.1	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	Tchastye Kolki.
(Самарской губ.).	2.1	⊕	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	(Gouv. Samara).
Плисково-Андрушевскій заводъ	1.8	⊕	23.5	6.0	—	—	47.9	76.2	35.9	43.8	25.7	38.7	11.1	7.6	—	Pliskovo-Androuchevskii zavod.
(Кіевской губ.).	1.8	+	21.0	5.9	—	—	44.6	71.5	33.9	41.6	69.6	36.6	9.1	8.7	—	(Gouv. Kiev).
Умань	1.0	⊞	19.0	7.8	31.8	37.0	47.1	80.0	11.3	40.1	33.5	44.0	22.9	21.2	395.7	Ouman.
(Кіевской губ.).	1.0	⊕	19.3	8.8	30.2	37.1	46.4	80.6	10.8	39.4	34.2	44.0	22.3	20.9	394.0	(Gouv. Kiev).
Згуровка	0.7	⊕	38.4	14.4	27.7	46.8	20.2	78.2	28.6	57.9	36.8	29.3	26.9	39.8	445.0	Zgourovka.
(Полтавской губ.).	4.1	+	26.7	6.9	18.7	30.7	12.8	74.8	25.5	56.9	34.4	26.3	18.5	15.2	347.4	(Gouv. Poltava).
Лохвица	1.9	⊕	15.6	14.1	15.5	35.1	24.6	56.2	28.7	88.4	25.6	15.2	18.4	50.8	388.2	Lokhvitsa.
(Полтавской губ.).	1.4	+	10.9	10.2	13.8	36.3	21.4	58.0	27.9	89.9	28.3	12.1	14.3	41.6	364.7	(Gouv. Poltava).
Бѣловодскъ	1.8	⊕	22.7	65.7	16.5	27.1	60.2	47.7	45.6	24.8	7.9	59.8	30.5	29.7	438.2	Belovodsk.
(Харьковской губ.).	1.6	+	20.9	58.5	15.5	25.9	60.4	46.1	49.8	23.0	7.7	59.7	28.6	28.5	424.6	(Gouv. Kharkow).
Шиповская дача	1.5	⊕	32.7	50.0	15.4	32.7	72.9	53.6	48.3	17.8	17.0	57.0	49.5	48.0	494.9	Chipovskaïa Datcha.
(Воронежской губ.).	1.7	⊕	32.7	49.8	15.7	32.9	70.7	52.8	49.1	18.6	17.2	53.2	43.8	46.7	483.2	(Gouv. Voronej).
Сагуны	2.5	⊕	24.4	50.4	14.4	25.2	64.7	79.8	36.5	35.9	17.4	75.0	31.7	22.1	477.5	Sagouny.
(Воронежской губ.).	2.5	+	15.4	41.7	12.9	22.2	63.9	75.1	34.7	34.9	16.9	74.7	27.4	13.8	433.6	(Gouv. Voronej).
Павловскъ	2.2	⊕	36.6	54.3	15.4	27.9	57.4	64.5	49.0	—	—	—	—	—	—	Pavlovsk.
(Воронежской губ.).	2.1	+	30.4	51.9	14.5	27.5	57.3	64.7	48.3	—	—	—	—	—	—	(Gouv. Voronej).
Елисаветградъ	2.0	+	8.6	15.4	30.5	22.8	36.0	18.8	8.2	22.3	15.2	30.6	26.4	17.3	252.1	Elisavetgrad.
(Херсонской губ.).	2.0	+	9.0	15.3	30.7	22.8	36.0	18.6	8.0	22.2	15.2	30.7	27.5	15.1	251.1	(Gouv. Kherson).
Одесса, опытное поле	2.1	+	3.9	14.0	32.7	16.2	23.5	12.4	40.6	30.9	16.3	8.6	24.5	7.0	230.6	Odessa, station agronomique
(Херсонской губ.).	2.7	+	3.4	10.6	27.6	15.1	23.0	11.9	37.6	29.6	15.6	8.5	24.2	6.3	213.4	(Gouv. Kherson).
Велико-Анадольская лѣсная школа	1.8	⊕	17.1	51.9	32.6	41.6	38.9	29.2	26.6	11.9	44.3	54.1	31.0	16.8	396.0	Veliko-Anadolskiïa, école forestière.
(Екатеринославской губ.).	1.8	⊕	11.5	50.6	23.0	27.6	17.7	18.6	22.9	7.5	61.3	77.2	28.2	7.2	353.3	(Gouv. Ekaterinoslav).
Барнаулъ	1.1	⊞	31.3	38.6	5.7	20.8	20.3	67.9	19.3	118.1	86.5	49.1	42.0	37.2	531.8	Barnaoul.
(Томской губ.).	2.8	+	11.7	7.4	3.2	19.2	18.5	64.6	16.5	102.1	74.4	43.7	19.6	21.8	402.7	(Gouv. Tomsk).

Liste des publications périodiques contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes.

1904.

Publications de l'Observatoire physique Central Nicolas de St. Pétersbourg.

Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas.
Bulletin météorologique quotidien.
Bulletin météorologique mensuel (en langue russe).

Autres publications:

1. Beobachtungen des **Tiflisser** physikalischen Observatoriums (valeurs horaires in extenso).
2. Bulletin mensuel de l'Observatoire physique de **Tiflis** contenant les précipitations au Caucase in extenso et les résumés des autres éléments météorologiques (en langue russe).
3. Observations météorologiques publiées par l'Institut météorologique Central de la soc. des sciences de Finlande. — Observations faites par les stations mét. de **Finlande**; publ. à **Helsingfors.**
4. Observations météorologiques faites à **Helsingfors** (val. horaires).
5. Annales de l'observatoire météorologique de l'Université Impériale à **Odessa** (observations in extenso de l'Observatoire météorologique de Malyï Fontan et de l'Université).
6. Bulletin de l'Institut agronomique de Moscou — observations faites à l'observatoire météorologique de l'Institut agr. de **Moscou** in extenso.
7. Observations faites à **Moscou** à l'observatoire météorologique de l'Institut d'Arpentage (Travaux de l'observ. mét. de l'Institut) in extenso.
8. Observations faites à l'observatoire météorologique de l'Université Impériale de **Moscou** in extenso.
9. Mémoires scientifiques de l'Université de Kazan. — 1) Bulletin de l'observatoire météorologique de l'Université Imp. de **Kazan** in extenso; 2) Bulletin mensuel de l'observatoire météorologique de l'Université Imp. de **Kazan** (observations du réseau).
10. Bulletin de l'Université de Kiev. Observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kiev** in extenso.
11. Acta et commentationes Imp. Universitatis Jurievensis—Meteorologische Beobachtungen angestellt in **Dorpat-Juriev** in extenso.
12. Bulletin de l'Université de Varsovie (en langue russe) contenant les observations de l'Observatoire de **Varsovie** publiées in extenso.
13. Résultats des observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kharkov** (in extenso).
14. Revue météorologique. Travaux du réseau météorologique du **Sud-Ouest de la Russie** (répartition des pluies, activité orageuse, couche de neige, prise et debâcle des rivières). Publiés à Odessa.
15. Travaux du réseau météorologique de la **Russie orientale** (température, précipitations, couche de neige dans le gouv. de **Kazan** et dans le voisinage in extenso); publiés à Kazan (en langue russe).
16. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** Gemeinnütz. u. Oekon. Societät; publ. à **Jouriev.**

17. Niederschlagsbeobachtungen der Regenstationen der Kais. Livländ. gemeinnütz. und ökon. Societät (précipitations in extenso). — Baltische Wochenschrift.

18. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk — 1) Orages en **Finlande.** 2) Observations de la couche de neige, de la débâcle et de la congélation des eaux en **Finlande.** Publ. à Helsingfors.

19. Pamiętnik fizyograficzny — Observations météorologiques, faites par les stations de la Section de l'Industrie sucrière in extenso. Publ. à **Varsovie.**

20. Bulletin de la Société Ouralienne des sciences naturelles à Ekaterinbourg. — Distribution des précipitations in extenso et épaisseur de la couche de neige dans le gouvernement de **Perm.**

21. Bulletin mensuel des précitations du Bureau du Zemstvo du gouvernement de **Tauride.** Précipitations in extenso. (en langue russe).

22. Recueil statistique du Ministère de voies de communication — Observations de la débâcle et de la congélation des eaux dans l'Empire de Russie (en langue russe).

23. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. — Meteorologische Beobachtungen in **Riga** und **Ust-Dwinsk** in extenso.

24. Compte rendu du gymnase de **Radom.** — Tables des observations météorologiques faites à la station près du gymnase de Radom (en langue russe) in extenso.

25. Compte rendu annuel de la station agronomique du prince G. Troubezkoï à **Ploty** (Russie mérid. gouv. de Podolie) (obs. mét. faites à Ploty).

26. Compte rendu de la station de zemstvo à **Elisavetgrad** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson). — Observations de la station mentionnée (en langue russe).

27. Chronique agronomique du gouvernement de **Kherson** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson). — Observations météorologiques de l'école agronomique de Kherson publiées in extenso (en langue russe).

28. Revues du temps dans le gouvernement de **Nijniï-Novgorod** par les trimestres. (Température, nébulosité, précipitations et couche de neige). Publiées par le Musée Agronomique du zemstvo du gouvernement de Nijniï-Novgorod.

29. Revue agronomique de l'arrondissement **d'Altai** (température et précipitations).

30. Travaux du réseau de **Staritsa** (observations faites à Staritsa et à quelques autres stations in extenso).

31. Travaux du réseau météorologique et agricol de Dnepr. — 1) Bulletin météorologique et agricol de l'Observatoire météorologique de l'Institut Polytechnique de l'Empereur Alexandre II. 2) L'état des plantations de betterave (observations météorologiques et phénomènes périodiques). 3) Observations faites à l'Observatoire Météorologique de l'Institut Polytechnique de l'Empereur Alexandre II à **Kiev.**

32. Observations météorologique faites dans le gouvernement de **Poltava** (température et précipitations). Revue agronomique du gouvernement de Poltava. Publiée par le zemstvo du gouvernement de Poltava.

33. Observations sur les précipitations aux stations météorologiques du gouvernement de **Poltava** (in extenso). Publiées par le zemstvo du gouvernement de Poltava.

34. Tableaux des observations météorologiques du réseau d'**Elisavetgrad.** (Précipitations in extenso, durée de la couche de neige, températures extrêmes). Publiés par le zemstvo d'Elisavetgrad.

35. Journal agronomique du Sud de la Russie — revue météorologique du douvernement de **Kharkov** — observations dans le gouv. de Kharkov et le voisinage (précipitations in extenso).

36. Mémoires de la Sous-Section Krasnoïarsk, Section de la Sibérie Orientale de la Société Impériale Russe de Géographie. Météorologie. Observations des stations météorologiques du gouvernement **d'Eniseïsk.**

37. Recueil des observations hydro-météorologiques, publié par la section météorologique du Bureau Central Hydrographique. Observations hydro-météorologiques faites aux phares (Résumé).

38. Matériaux pour la climatologie du gouv de **Kharkov.** Travaux du réseau météorologique du zemstvo du gouv. de Kharkov. Moyennes journalières.

39. Observations de l'Observatoire météorologique de l'Institut Impérial Forestier de **St Péterbourg.** Annexe au Bulletin de l'Institut Impérial Forestier.

40. Observations météorologiques de la station agronomique du zemstvo de **Vïatka** in extenso. Compte rendu de la station agronomique du zemstvo de Vïatka.

41. Observations météorologiques de la station météorologique de **Vernyï** in extenso. Annuaire et almanach du province Semiretchïe.

42. Matériaux pour l'étude de climat du gouv. de **Vladimir.** Résumé des observations météorologiques des stations du gouv. de Vladimir.

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

ANNÉE 1904.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

2-D FASCICULE.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1906.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
С.-Петербургъ, Октябрь 1906 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

TABLES DÉTAILLÉES

DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES AUX 3 HEURES-TERMES

DANS LES STATIONS DE 2-D ORDRE

EN 1904.

TABLE DES MATIÈRES DE LA II PARTIE. 2-D FASCICULE.

Pages.

Introduction . . . . . 1— 2

Tables détaillés des observations à trois termes faites dans les stations de II ordre (nous donnons ci-dessous la liste de ces stations en ordre alphabétique) . . . . . 1—444

	Pages.
Akhtouba	211
Akmolinsk	277
Arkhangelsk	19
Askhabad	361
Astrakhan	217
Barnaoul	295
Belagatchskoe Zimovïe	301
Belaïa Krinitsa	157
Berezov	241
Berovoe, verderie	385
Chipovskaïa Datcha	415
Derkoulskoe, verderie. Station № 1, dans la steppe.	391
Derkoulskoe, verderie. Station № 2, dans la vallée.	397
Ekaterinbourg	91
Elabouga	79
Elatma	145
Elisavetgrad	193
Feodosiïskoe, verderie	433
Goudaour	337
Kamennaïa Steppe	409
Kargopol	31
Kazalinsk	373
Kem	13
Khrenovskoï Bor	403
Kola	1
Koursk	175
Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa	259
Koutchouk-Totaikoï	223
Lenkoran. Phare	355
Libava. Phare	55
Loubny. Gymnase	163
Lougansk	199
Magaratch	229
Marioupolskoe, verderie. Station № 5, dans la forêt	421
Marioupolskoe, verderie. Station № 6, dans la steppe.	427
Markovo sur Anadyr	307
Mezen	7
Nikitskaïa Datcha	439
Nikolaevsk sur Amour	313
Novaïa Alexandrïïa	133
Novo-Baïazet	349
Novoe Korolevo	103
Novorossiïsk	331
Obdorsk	235
Omsk	271
Orenbourg	127
Oufa	121
Ouralsk. Ecole réale	253
Ourkatch	265
Ouspenskaïa. Ecole agricole	109
Oust-Sysolsk	37
Pady	187
Penza. Ecole d'horticulture	151
Perm	85
Pernov	49
Ploti	163
Povenets	25
Rostov sur Don	205
Sagouny	181
Sourgout	247
Stavropol	325
St.-Pétersbourg. Observ. phys. Central Nicolas	61
Tachkent	379
Tiflis. Observatoire physique	343
Tomsk	289
Vasilevitchi	139
Vernyï	367
Viatka. Ecole réale	73
Vilno. Gare	97
Vladivostok. Port	319
Vologda	43
Vychniï Volotchek	67
Zaïsan	283
Zlatooust	115

ERRATA.

Dans les Annales de 1903.

Dans les tableaux du 2-me fascicule, partie II.

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Penza, école d'horticulture.		
157	Le 9 février, à 1^h p., vitesse du vent	7	4
158	Le 26 mars, à 7^h a., vitesse du vent	4	5
	Verkhoïansk.		
262	Le 30 juillet, remarques	⌓n, 1, a, p, 3.	∞n, 1, a, p, 3.
	Kirensk.		
310	Le 5 juillet, à 9^h p., direction du vent	W	N
	Irkoutsk.		
313	Le 4 janvier, à 9^h p., baromètre	737.2	737.5
314	Le 22 mars, à 7^h a., 1^h p. et 9^h p., tension de vapeur	1.2; 2.2; 1.7	1.0; 2.0; 1.3
314	Le 23 mars, à 7^h a., 1^h p. et 9^h p., tension de vapeur	1.1; 2.6; 1.9	1.2; 2.2; 1.7
314	Le 2 avril, à 7^h a., baromètre	724.5	723.9
317	Le 28 octobre, à 9^h p., nébulosité	0	2
	Troitskosavsk.		
336	Le 4 décembre, à 7^h a., baromètre	698.5	698.3
	Goudaour.		
364	Le 15 août, remarques	● n.	● p.
	Tiflis, Observatoire physique.		
369	Le 28 mai, remarques	●° n, p, 3	●n, p, 3
	Stavropol.		
384	Le 6 novembre, à 7^h a., vitesse du vent	5	3
384	Le 16 novembre, à 7^h a., vitesse du vent	2	1
	Vernyï.		
397	Le 16 février, à 7^h a., nébulosité	1^0	1
399	Le 8 mai, remarques	—	T p.
399	Le 10 mai, remarques	● p, 3.	●, T p, 3.
399	Le 11 mai, à 9^h p., baromètre	691.9	693.8
400	Le 11 juillet, à 7^h a., nébulosité	3^2	3^0
402	Le 29 décembre, à 1^h p., nébulosité	10^2	10^0

Dans les Annales de 1904.

Dans les tableaux du 2-me fascicule, partie II.

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Ekaterinbourg.		
94	Le 12 août, remarques	⊲n; ≡n, 1; T a, 2.	⊲n; ≡n, 1; T a, 2; ● p.
95	Le 27 septembre, à 7^h a., vitesse du vent	3	6
95	Le 28 septembre, à 7^h a., vitesse du vent	3	5
96	Le 6 décembre, à 7^h a., humidité relative	92	93
	Elisavetgrad.		
195	Le 2 juin, remarques	●, ⌓, ⦶	●, ⌓, ⦶, K, ⌒.
196	Juillet à 1^h p., nébulosité moyenne	4.4	4.7

INTRODUCTION.

Ce fascicule de la II partie des Annales contient les tableaux détaillés des observations faites aux 3 heures-termes en 1904 dans les 74 stations de 2-d ordre du nombre de celles dont les résumés mensuels et annuels se trouvent dans le I fascicule. Les considérations de nature économique nous ont forcés à réduire le nombre des stations qui comparaissent dans ce fascicule; il est de 5 inférieur à celui que contiennent les Annales de 1903. Les stations du réseau d'Irkoutsk (Krasnoïarsk, Verkhoïansk, Kirensk, Irkoutsk, Tchita, Nertchinskiï Zavod, Troïtskosavsk) dont les observations sont destinées à être publiées dans une édition à part, ont été remplacées par trois stations du réseau d'Ekaterinbourg (Berezov, Zaisan, Ourkatch). Les observations faites en 1904 à Bogoslovsk, Vlotslavsk, Saratov et Rykovskoe n'étant pas assez complètes, nous les avons remplacées dans ce fascicule des Annales par les observations faites à Oust Sysolsk, Belaïa Krinitsa, Pady et Nikolaevsk sur Amour.

Les observations des 10 stations près des verderies d'expérimentation sont publiées aux frais du Departement forestier de la Direction générale de l'Organisation foncière et de l'Agriculture.

Le système du calcul des observations publiées est décrit dans l'introduction au I fascicule de la II partie des Annales; on trouve de même dans le fascicule indiqué — dans les „remarques sur les différentes stations" et dans l' „aperçu des stations" — les données sur les instruments dont on s'était servi pour faire les observations, sur leur installation et sur la situation de la station.

Afin de faciliter l'emploi de ce fascicule des Annales nous donnons ci-dessous les explications abrégées des tableaux.

On a employé, comme partout dans les Annales, le **nouveau style.**

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est-à-dire à celle qui serait au niveau de la mer et à la latitude de 45°, sont imprimées en **millimètres;** la **température** en degrés **centigrades** et les indications des thermomètres ont été réduites á **l'échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); **la tension de vapeur** est exprimée en **millimètres** et **l'humidité relative** en **pourcent de saturation,** où 100 a été représenté, par abréviation, comme 00. La **nébulosité** est représentée en 10 unités, de sorte que 10 indique un ciel entièrement couvert de nuages; les exposants 0 et 2 joints quelquefois à ces chiffres signifient que les nuages étaient très-délicats (0) où très-épais (2). La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités des **précipitations** recueillies — en **millimètres.**

La **direction du vent,** conformément aux décisions du Congrès météorologique international, est désignée par les lettres ci-dessous:

N — du nord	S — du sud
W — de l'ouest	E — de l'est

Si la vitesse du vent a été **au-dessous d'un mètre** par seconde, on n'a point indiqué la direction du vent dans les tables et on y a placé le signe 0 désignant le **calme.**

Dans la colonne intitulée: „remarques“, on a représenté les divers phénomènes, conformément aux décisions internationales, par les signes ci-dessous:

● = pluie	⸝ = vent fort
✳ = neige	⊼ = orage (proche)
△ = grésil	T = orage lointain (tonnerre lointain)
▲ = grêle	⊲ = éclairs sans tonnerre
≡ = brouillard	⌓ = aurore boréale
≣ = brouillard bas	⌒ = arc-en-ciel
⌓ = rosée	⊕ = halo solaire
⊔ = gelée blanche	⦶ = couronne solaire
V = givre	⊢·⊣ = colonnes lumineuses près du soleil
∽ = verglas	⊕ = halo lunaire
← = aiguilles de glace	⊔ = couronne lunaire
⇸ = tempête de neige	∞ = brouillard sec.

Les exposants 0 et 2 joints à ces signes indiquent que le phénomène a été très-faible (0) ou très-fort (2).

Les chiffres placés après ces signes et les abréviations: n (nocte), a (ante), p (post) représentent:

n — entre 9^h du soir et 7^h du matin
a — entre 7^h du matin et 1^h de l'après-midi
p — entre 1^h de l'après-midi et 9^h du soir

1 — à l'heure de la 1-e observation (7^h du matin)
2 — à l'heure de la 2-e observation (1^h de l'après-midi)
3 — à l'heure de la 3-e observation (9^h du soir).

Les observations ont été faites, en général, à 7^h a. m., 1^h et 9^h p. m., comme c'est indiqué dans les en-têtes des tables. Les observations isolées qui n'ont pas été faites aux heures-termes convenues, mais plus tôt ou plus tard (une heure tout au plus), sont imprimées en caractères italiques.

Les précipitations sont mesurées à 7^h a. m. et la quantité mesurée est rapportée, conformément à la décision de la Conférence internationale des météorologistes, au jour précédent.

Les valeurs douteuses de même que celles qui ont été interpolées sont imprimées en caractères italiques.

M. Rykatchew.

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas
et Membre de l'Académie Impériale des sciences.

St. Pétersbourg, octobre 1906.

1904.

Кола. — Kola.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 68° 53′. Долгота — Longitude: 33° 1′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	761.2	764.8	1.6	1.2	0.3	1.0	−0.1	4.1	4.2	3.4	80	83	72	10	10	10	N 20	WNW 6	WSW 3	2.3	↙, +→ n, 1, a; * n, 1, a, p.
2	65.0	64.7	66.7	−0.4	0.0	−2.0	−0.8	−2.3	3.8	3.9	3.4	85	85	86	10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 3	—	
3	66.8	66.1	63.5	−5.2	−6.5	−6.4	−6.0	−6.7	2.8	2.6	2.4	93	94	87	7	8	9	SW 3	S 3	SW 3	—	
4	61.6	61.9	64.4	−7.5	−6.3	−8.3	−7.4	−9.0	2.3	2.4	2.1	90	86	88	10	10	5	SW 4	SW 8	SW 6	—	⊔⁰ p.
5	65.8	68.6	69.6	−6.0	−6.5	−7.9	−6.8	−9.3	2.5	2.7	2.3	87	97	95	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 3	—	
6	67.9	66.0	64.4	−7.2	−3.8	−3.7	−4.9	−9.6	2.5	2.7	2.7	95	80	78	10	10	10	SW 1	SW 6	SW 3	—	
7	62.1	60.7	60.2	−3.3	−3.1	−1.4	−2.6	−5.0	2.9	3.1	3.4	79	84	82	10	10	9	SW 5	SW 4	SW 6	—	
8	58.9	58.8	55.8	−1.3	−1.6	−4.4	−2.4	−4.8	3.2	3.3	2.6	75	79	79	10	10	10	SW 8	SW 4	SW 8	—	
9	53.3	51.6	52.2	−4.1	−4.4	−0.8	−3.1	−5.6	2.4	2.4	3.4	74	76	80	10	10	10	SW 8	SW 6	S 6	0.0	*⁰ 1, a; ⊔⁰ 3.
10	48.4	46.5	45.5	−0.8	−3.0	−2.2	−2.0	−3.2	3.2	2.8	3.2	74	77	84	10	10	10	S 8	SW 6	SW 4	—	↙, ⊔⁰ n.
11	49.2	49.1	49.0	−3.2	−2.6	0.9	−1.6	−6.2	2.9	3.4	4.2	80	88	85	0	10	10	SW 6	0	SW 1	4.6	⊔⁰ n, a; * p.
12	47.7	48.2	48.2	1.6	1.4	0.1	1.0	0.0	3.6	3.4	3.7	70	67	79	10	10	10	S 7	SW 4	SW 4	3.2	
13	46.9	48.1	49.0	−1.5	−2.5	−2.4	−2.1	−3.0	3.8	3.5	3.5	92	91	91	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	1.6	* n, 1, a, p, 3.
14	50.4	50.6	52.0	−3.0	−4.2	−7.2	−4.8	−8.8	3.0	2.9	2.2	82	86	87	10	10	10	NE 2	SSW 4	SW 4	—	* n.
15	53.9	55.3	56.8	−10.1	−10.5	−12.1	−10.9	−14.2	1.7	1.5	1.3	79	74	75	2	5	3	SW 3	SW 3	SW 3	—	
16	58.6	59.1	56.9	−15.8	−15.2	−17.1	−16.0	−18.6	0.9	1.1	1.0	73	81	89	1	9	10	SW 1	SSE 5	0	—	⊔ n, p.
17	54.8	55.1	56.2	−25.3	−24.8	−22.0	−24.0	−27.9	0.5	0.5	0.7	82	82	84	2	10	5	SW 3	0	SW 4	—	⊔ n; ≡ a, 2, p.
18	58.8	59.9	60.5	−21.7	−20.3	−24.6	−22.2	−25.3	0.7	0.8	0.5	84	85	82	5	5	1	SW 3	SW 4	0	—	⊔⁰ n.
19	52.8	48.3	50.9	−16.7	−6.6	−4.4	−9.2	−26.5	1.0	2.3	3.0	87	85	92	2	10	2	SW 1	SW 5	SW 4	2.3	⊔⁰ n; * a, p.
20	59.4	61.5	57.4	−4.4	−3.7	−3.2	−3.8	−7.2	2.7	2.8	3.2	81	83	89	3	10	10	SW 4	SW 1	SW 4	—	
21	49.8	47.0	43.8	−1.2	−0.4	0.4	−0.4	−3.7	3.5	3.4	3.4	82	77	72	4	10	4	SW 6	SW 10	WSW 10	—	⊔⁰ n; ↙ p.
22	45.8	44.9	42.2	−6.7	−6.7	−5.2	−6.2	−8.6	1.6	1.9	2.8	59	70	89	2	2	10	SW 13	WSW 7	SW 1	3.4	↙ n; * p, 3.
23	42.7	41.5	31.7	−12.2	−10.6	−6.2	−9.7	−14.2	1.7	1.8	2.7	95	94	95	4	10	10	SW 3	0	SW 1	4.3	* n, p, 3.
24	40.1	46.2	45.0	−5.6	−7.7	−9.6	−7.6	−10.5	2.3	1.7	1.7	77	69	82	5	0	10	WSW 4	WSW 4	S 4	1.9	* n.
25	37.2	36.9	41.0	−4.6	−2.6	−2.4	−3.2	−9.8	3.0	3.3	2.7	93	87	69	5	9	3	SW 5	SW 4	SW 4	0.3	* n.
26	52.8	57.1	54.5	−6.5	−9.8	−12.6	−9.6	−13.2	2.0	1.6	1.5	73	74	89	4	0	10	SW 4	W 4	SW 3	—	* n.
27	47.6	50.6	56.8	−2.7	−1.4	−4.2	−2.8	−12.8	3.0	3.2	2.6	82	77	79	10	9	8	SW 6	SW 4	SW 4	—	
28	54.8	52.5	47.5	−3.5	−1.2	1.3	−1.1	−6.1	3.0	3.7	4.2	85	88	84	10	10	10	SW 4	SW 4	S 5	—	
29	44.5	48.2	49.1	3.0	2.8	2.2	2.7	1.3	4.1	4.3	4.5	73	75	84	8	7	10	S 14	WSW 4	SW 4	—	↙ n, a.
30	50.2	54.0	57.8	1.1	1.8	0.8	1.2	0.6	4.5	4.1	4.6	90	78	93	10	10	10	S 3	WSW 4	SW 4	0.1	∽ n, 1, a, 2, p, 3; *⁰ p, 3.
31	62.4	60.4	60.7	−3.6	−5.0	−1.4	−3.3	−5.5	3.3	2.9	3.0	95	92	72	10	10	10	WSW 4	WSW 3	WSW 4	0.1	
Срд. Moy.	753.7	754.2	754.0	−5.7	−5.3	−5.3	−5.4	−8.9	2.7	2.7	2.8	82	82	84	6.9	8.5	8.4	5.4	4.1	3.7	24.1	

Высота — Altitude: 6ᵐ7

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.45 mm.

Число.—Dat.	Баром. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	765.8	767.8	767.8	−3.7	−3.2	−4.8	−3.9	−5.4	3.2	3.0	2.5	93	83	78	10	10	10	SW 1	S 3	S 1	1.2	* n.
2	65.9	66.3	66.0	−5.1	−5.5	−7.5	−6.0	−8.0	2.7	2.5	2.0	87	83	77	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SW 4	1.3	* n, 1, a.
3	63.4	62.1	61.4	−8.8	−10.8	−14.9	−11.5	−16.0	1.9	1.5	1.3	84	80	90	10	10	10	N 1	E 3	0	0.8	* n.
4	60.6	60.2	59.4	−18.2	−16.5	−15.3	−16.7	−19.4	0.9	1.0	1.2	85	87	87	3	9	10	0	SW 4	SW 6	1.3	* n, p, 3.
5	60.3	61.7	63.3	−15.0	−14.8	−15.7	−15.2	−16.3	1.2	1.2	1.1	85	82	85	10	10	3	SW 8	SW 1	SW 1	4.9	+→ n; * n, p; ⊔⁰ p, 3.
6	64.4	65.4	63.4	−13.0	−13.3	−15.6	−14.0	−17.0	1.5	1.3	1.1	90	86	87	10	8	3	WSW 7	WSW 4	WSW 8	—	* n; ⊔⁰ p, 3.
7	60.1	62.0	62.1	−11.2	−9.0	−10.1	−10.1	−17.2	1.6	2.0	1.8	86	87	85	10	8	10	SW 9	SW 7	WSW 3	2.2	* a, p.
8	60.2	60.3	58.9	−12.0	−12.8	−12.8	−12.5	−15.1	1.5	1.3	1.3	85	85	85	10	10	10	WSW 4	SSE 3	0	0.2	*⁰ a, 2, p.
9	57.2	57.0	57.1	−15.7	−20.1	−27.2	−21.0	−27.7	1.1	0.7	0.4	87	83	82	8	3	10	0	SW 1	0	—	
10	56.0	56.1	55.4	−29.8	−23.4	−23.0	−25.4	−31.3	0.3	0.6	0.6	80	84	82	10	10	10	SW 5	SSW 5	SW 9	—	
11	52.4	53.3	54.9	−27.4	−27.0	−30.6	−28.3	−32.3	0.4	0.4	0.3	79	79	78	10	0	10	SW 5	SW 3	SW 1	—	
12	56.2	57.9	59.5	−30.5	−22.2	−15.6	−22.8	−33.7	0.3	0.6	1.1	80	82	87	10	0	10	0	S 1	NNW 3	—	
13	60.7	61.6	60.4	−18.2	−18.8	−24.6	−20.5	−28.2	0.9	0.7	0.4	82	70	77	2	0	0	0	0	SW 1	—	
14	58.5	58.1	57.8	−28.8	−25.9	−28.3	−27.7	−31.7	0.3	0.4	0.4	79	80	80	10	10	1	SW 1	0	0	—	
15	58.9	60.8	62.2	−30.1	−27.4	−30.0	−29.2	−31.7	0.3	0.4	0.3	78	80	80	3	2	2	0	0	0	—	⊔⁰ n.
16	62.6	62.1	59.3	−33.7	−24.3	−24.5	−27.5	−34.0	0.2	0.5	0.4	79	72	72	10⁰	10	5	0	SSW 1	SW 4	—	⊔⁰ n, p, 3.
17	54.6	52.8	51.8	−26.8	−21.1	−26.0	−24.6	−30.2	0.4	0.6	0.4	80	77	82	9	2	5	SW 4	SSW 1	SW 3	—	⊔ n.
18	51.6	52.4	53.1	−27.8	−26.8	−22.6	−25.7	−29.7	0.4	0.4	0.6	80	79	82	10	2	10	SW 1	WSW 3	SW 3	—	⊔⁰ n.
19	53.2	53.1	54.5	−21.9	−15.7	−20.8	−19.5	−23.8	0.7	1.1	0.7	83	86	87	9	10	0	SW 3	SW 4	0	—	⊔ n.
20	53.4	50.9	44.8	−25.6	−20.7	−13.8	−20.0	−26.9	0.5	0.7	1.3	87	85	89	3	8	10	SW 3	S 3	0	5.3	⊔ n; * p, 3.
21	42.3	41.9	43.8	−5.5	−4.8	−7.9	−6.1	−13.8	2.8	2.5	2.1	92	79	86	10	10	0	S 3	SW 1	SW 5	—	* n.
22	47.4	50.5	56.6	−7.9	−4.5	−6.2	−6.2	−9.0	2.2	2.6	2.6	88	81	92	10	10	10	0	0	0	1.0	⊔ n.
23	67.2	72.3	76.0	−4.6	−4.0	−6.0	−4.9	−6.3	2.6	2.4	2.4	82	72	84	10	10	10	NNW 6	N 4	0	0.8	↙, +→ n; * n, a.
24	77.5	76.6	75.3	−15.0	−12.0	−11.2	−12.7	−17.7	1.2	1.5	1.5	88	84	78	3	10	5	0	SW 3	SW 6	—	
25	74.2	75.0	76.8	−11.4	−8.8	−12.2	−10.8	−13.0	1.4	1.6	1.5	76	70	86	4	2	0	SW 6	SW 4	SW 2	—	
26	77.4	77.4	77.5	−19.4	−12.1	−18.8	−16.8	−20.0	0.8	1.2	0.9	88	71	88	1	1	0	SW 1	SW 1	0	—	
27	76.7	76.1	75.3	−22.6	−12.7	−14.6	−16.6	−24.8	0.6	1.2	1.0	88	71	71	0	0	0	SW 4	SW 4	0	—	
28	74.5	74.6	75.7	−21.4	−16.5	−17.8	−18.6	−24.0	0.7	1.0	1.0	92	83	92	0	0	0	SW 4	SW 4	SW 4	—	
29	77.1	77.5	78.4	−23.5	−16.8	−13.5	−17.9	−24.5	0.6	1.0	1.3	86	87	85	1	9	10	SW 4	SW 4	SW 3	—	
Срд. Moy.	761.7	762.2	762.4	−18.4	−15.6	−17.0	−17.0	−21.7	1.1	1.2	1.2	84	80	83	7.1	6.3	6.0	2.9	2.6	2.3	19.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.7	774.6	773.0	−6.7	−6.1	−9.0	−7.3	−15.7	2.2	2.3	1.8	82	81	81	10	8⁰	1	S 4	S 3	S 3	—	
2	73.9	76.5	82.4	−12.0	−10.4	−11.5	−11.3	−13.0	1.3	1.6	1.6	73	80	84	5	10	5	SW 4	SW 8	SW 3	0.0	✢, ✳ a, 2, p.
3	86.3	87.4	87.5	−17.5	−11.2	−14.0	−14.2	−18.6	1.0	1.4	1.1	89	72	74	3	0	0	SW 1	SW 4	SW 1	—	⌭ p, 3.
4	85.5	84.2	81.5	−10.4	−6.6	−9.0	−8.7	−16.8	1.6	1.8	1.6	80	65	69	8	9	3	S 6	SW 4	SW 6	—	⌭ n.
5	79.6	77.5	75.1	−11.1	−5.5	−9.0	−8.5	−11.6	1.2	1.4	1.2	65	49	53	4	3	0	S 3	SW 3	SW 3	—	
6	73.3	72.8	71.1	−11.1	−8.1	−8.1	−9.1	−12.1	1.4	1.5	1.5	71	62	62	2	9	10	SW 3	SW 4	SSW 4	—	
7	70.5	71.2	72.6	−8.0	−4.7	−8.0	−6.9	−8.4	1.7	2.0	1.6	69	62	66	10	10	10	SSW 4	SW 4	SW 7	—	
8	72.4	70.8	67.8	−13.1	−8.6	−13.4	−11.7	−16.3	1.4	1.5	1.3	86	65	82	0	2	10	SW 9	SW 3	SW 1	—	
9	66.1	65.3	65.2	−12.5	−7.1	−13.8	−11.1	−14.0	1.4	1.5	1.3	84	58	84	10	0	10	W 3	SW 3	SW 5	—	
10	65.6	66.3	66.8	−19.8	−10.2	−9.6	−13.2	−22.7	0.8	1.4	1.6	88	65	76	10	0	10	WSW 1	WSW 3	SW 5	—	
11	68.2	66.9	61.9	−9.8	−6.5	−11.0	−9.1	−14.5	2.0	2.2	1.6	93	81	81	10	8	10	SW 7	SW 5	SW 9	—	
12	56.8	52.3	46.8	−12.6	−4.1	−8.0	−8.2	−14.9	1.6	2.1	2.0	90	64	82	10	3	10	SW 7	SW 3	SW 3	0.3	
13	40.4	40.6	47.3	−9.1	−5.4	−8.4	−7.6	−11.0	1.9	2.6	1.6	83	84	67	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 9	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
14	49.3	50.1	50.0	−15.7	−10.1	−12.0	−12.6	−16.6	1.1	1.2	1.4	83	59	81	10	5	10	WSW 13	WSW 5	WSW 1	1.5	✳ p, 3.
15	43.7	41.5	43.2	−11.0	−7.6	−9.8	−9.5	−12.7	1.6	1.8	1.6	84	73	79	10	10	10	NE 3	NE 3	NW 9	3.8	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ p, 3.
16	48.1	52.4	56.0	−12.2	−6.8	−11.8	−10.3	−13.0	1.6	2.0	1.3	92	75	75	10	10	10	W 5	SW 7	SW 7	—	✢, ✳ n.
17	56.8	48.7	46.2	−13.8	−5.1	−1.0	−6.6	−15.3	1.2	2.2	3.3	73	70	76	8	10	10	S 5	SSW 9	SSW 13	0.3	✢, ✳ a.
18	50.9	52.6	54.3	0.9	5.0	1.8	2.6	−1.8	4.2	3.7	3.8	85	57	73	10	5	10	SW 3	WSW 5	WSW 5	—	
19	58.0	59.7	58.6	−1.7	2.9	−1.4	−0.1	−2.3	2.9	3.5	2.5	72	62	60	9	10	2	SW 3	SW 3	SW 8	—	
20	55.8	51.0	51.3	0.5	3.7	3.0	2.4	−2.8	3.0	3.1	4.1	62	52	73	10	10	8	SSW 8	SSW 14	S 14	0.4	⚡ a, p.
21	55.6	56.4	61.1	2.1	1.1	−0.2	1.0	−0.5	4.3	4.3	3.3	80	87	74	10	10	8	SSW 6	SW 4	SW 3	1.4	● n; ✳ a, 2, p.
22	54.4	51.8	48.5	−3.6	0.2	−0.2	−1.2	−4.0	2.0	2.4	3.0	59	53	67	10	10	10	S 14	SSW 8	SW 8	0.8	⚡ n, a.
23	52.3	62.1	71.4	−1.0	−1.7	−5.1	−2.6	−5.2	4.0	3.1	2.6	93	77	85	10	10	10	SW 4	NNE 6	0	1.3	✳ n, a, p.
24	76.8	75.1	69.2	−13.2	−3.3	−1.4	−6.0	−15.2	1.5	2.4	2.7	94	66	64	5	8	10	SW 3	SW 3	SW 4	—	
25	66.3	66.2	68.2	−1.8	3.8	2.0	1.3	−3.4	2.5	3.3	4.0	62	54	75	10	9	9	WSW 8	WSW 8	SW 4	—	
26	68.4	67.0	66.9	−0.3	2.5	3.0	1.7	−0.4	3.4	3.8	4.1	75	69	73	8	10	1	SW 4	WSW 4	SW 4	0.8	
27	76.8	82.4	85.4	−4.7	−3.0	−7.9	−5.2	−8.3	2.1	2.2	1.8	67	60	74	10	10	10	WNW 4	N 4	SW 4	—	✳⁰ n; ⌣ p, 3.
28	83.8	79.1	74.8	−11.0	−2.8	−4.4	−6.1	−13.3	1.7	2.0	1.9	89	54	59	5⁰	0	5	SW 4	S 8	SW 8	—	
29	68.8	67.0	66.5	−3.4	1.5	−1.2	−1.0	−4.8	2.1	3.0	2.9	59	59	69	5	10	10	S 8	SW 8	SW 1	—	
30	66.1	66.7	68.8	−3.0	2.1	−1.9	−0.9	−4.3	2.7	3.2	2.8	75	61	70	5	3	0	WSW 4	SW 8	SW 1	—	
31	71.7	71.8	72.2	−8.4	1.2	−3.6	−3.6	−9.7	1.8	2.7	1.8	77	54	52	4	5	3	SW 3	SW 3	SW 4	—	
Срд. Moy.	765.1	764.8	764.9	−8.2	−3.6	−6.0	−5.9	−10.4	2.0	2.4	2.2	79	65	72	7.8	7.0	7.3	5.1	5.3	5.1	11.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.3	771.2	770.2	−9.3	2.5	−2.7	−3.2	−11.6	1.7	2.0	1.8	77	36	47	0	0	0	SW 4	SW 4	SW 4	—	⌭ p, 3.
2	70.4	69.8	69.3	−8.0	3.1	−4.0	−3.0	−12.8	1.8	2.2	1.8	75	38	53	3	3	0	SW 4	SW 3	0	—	⌭ n.
3	70.0	68.4	66.7	−12.2	3.3	−2.7	−3.9	−13.8	1.5	2.2	1.8	86	37	48	2	0	0	SW 4	SW 1	SW 1	—	
4	65.4	63.8	62.0	−5.4	1.8	−1.3	−1.6	−8.3	1.6	2.5	2.0	54	47	48	0	0	1	SW 3	S 6	S 8	—	
5	60.7	59.8	59.3	−1.6	3.3	0.3	0.7	−2.4	2.6	3.4	3.4	64	58	72	10	10	8	S 7	SSW 7	SW 3	—	
6	58.0	57.4	57.8	1.2	4.8	1.0	2.3	−0.4	4.0	3.7	4.1	78	57	80	10	5	10	SSE 6	S 8	S 3	0.1	
7	56.7	56.4	55.8	−0.1	3.0	1.7	1.5	−0.6	4.0	3.7	4.1	88	64	80	10	10	10	SW 4	SW 3	SSW 3	0.3	✳⁰ n, 1, a.
8	55.9	55.6	56.6	0.3	4.0	0.8	1.7	−2.1	3.6	4.0	4.2	77	66	86	10	10	10	S 4	SW 4	SW 4	—	
9	56.3	54.1	52.4	1.8	3.4	2.6	2.6	−2.4	4.5	4.5	4.6	85	76	82	10	10	10	0	S 1	SSE 6	0.6	●⁰, ✳⁰ a.
10	49.0	49.0	49.0	2.2	3.6	1.0	2.3	0.9	4.8	4.5	4.2	89	77	85	10	10	3	SSE 6	SSW 4	SSW 3	0.2	● n, 1, a.
11	48.0	46.8	46.3	1.8	4.2	2.3	2.8	−0.2	4.6	3.9	4.0	88	63	74	10	10	10	0	WSW 5	SW 2	0.2	✳ n, 1, a.
12	47.0	49.2	51.5	1.2	2.9	−0.2	1.3	−0.3	4.4	4.6	3.6	87	80	80	10	10	9	WSW 4	SW 3	0	—	
13	53.5	53.1	60.0	−4.1	−0.2	−2.3	−2.2	−5.0	2.0	2.6	3.4	63	57	87	0	0	10	SW 4	SSW 3	N 17	1.2	⚡, ✳, ✢ p, 3.
14	65.6	67.3	65.3	−4.3	−2.9	−6.9	−4.7	−7.0	1.9	2.0	1.7	58	53	63	10	10	10	NNE 10	W 4	SSE 6	0.4	⚡, ✳, ✢ n.
15	60.8	61.1	61.5	−3.1	1.6	−1.6	−1.0	−7.6	1.9	2.4	2.5	52	47	62	10	5	10⁰	WSW 8	SW 8	SSW 4	—	
16	59.5	57.0	51.9	−1.4	−0.2	0.7	−0.3	−4.8	2.9	3.7	3.8	70	81	77	10	10	10	S 6	S 6	SSW 4	1.0	✳ a, 2, p.
17	49.3	50.7	55.2	2.5	3.9	4.8	3.7	0.4	4.5	4.7	4.8	80	77	74	10	10	1	SW 4	SW 8	SW 4	2.3	
18	63.8	69.1	75.2	1.6	4.8	−0.5	2.0	−0.5	4.8	3.2	3.2	93	50	73	10	1	0	NNW 4	W 3	SW 4	0.0	● n, 1, a; ✳⁰ a.
19	76.9	74.4	71.5	−1.2	6.0	4.2	3.0	−4.4	3.4	4.1	4.8	80	59	77	2	5	10	0	SW 14	SW 6	—	⚡ a, p.
20	71.5	70.8	70.2	3.7	8.2	5.3	5.7	2.6	4.7	5.1	4.6	78	63	69	9	2	3	SW 13	SW 8	SSW 4	—	
21	66.4	66.0	65.2	5.1	8.9	6.3	6.8	2.4	5.0	5.1	4.3	77	61	60	10	5	5	SW 4	SW 4	SW 1	0.0	●⁰ 1, a.
22	62.7	61.0	59.2	6.6	9.5	5.8	7.3	1.4	4.5	4.6	4.7	62	51	69	2	8	10	0	SW 6	0	2.0	
23	55.5	58.7	61.6	3.0	4.3	2.4	3.2	1.9	5.2	5.2	4.9	91	84	89	10	10	10	WSW 4	W 4	SW 3	1.8	● n, 1, a.
24	61.8	59.9	56.2	1.5	8.8	3.5	4.6	−0.8	4.6	3.7	5.0	91	45	85	0	5	10	SW 3	WSW 4	SW 3	0.8	≡ n.
25	52.2	51.1	51.7	2.0	4.5	3.1	3.2	1.2	4.9	5.6	5.2	93	89	91	10	10	10	E 3	SSW 4	SW 3	3.2	● n, a, 2, p.
26	50.2	45.4	43.8	1.7	4.9	3.5	3.4	0.2	4.9	5.7	5.1	94	87	87	10	10	10	E 3	S 3	SW 4	3.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	44.2	50.3	59.8	2.4	2.7	0.0	1.7	−0.2	4.9	5.0	3.6	89	89	78	10	10	10	SW 4	NW 6	N 4	1.0	● a, 2, p.
28	62.6	61.2	58.8	−0.1	4.2	1.6	1.9	−1.0	3.1	3.8	4.5	69	62	87	10	10	4	E 4	SE 4	S 4	4.3	
29	48.7	41.1	41.4	0.4	1.3	1.2	1.0	−0.3	4.4	4.7	4.5	93	92	91	10	10	10	NNE 8	NNE 2	W 8	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; △ a, p.
30	47.5	51.3	57.0	−0.5	−1.0	−2.4	−1.3	−2.6	3.6	3.4	2.7	81	81	70	10	10	10	NW 8	N 8	WNW 4	2.3	✳ n, 1, a, 2, p; △ a, 2, p.
Срд. Moy.	758.7	758.4	758.7	−0.4	3.6	0.9	1.4	−2.6	3.7	3.9	3.8	79	64	74	7.6	7.0	7.1	4.5	4.9	4.0	24.7	

1904.

Кола. **Май. — Mai.** Kola.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	759.7	759.7	− 2.2	0.9	− 1.6	− 1.0	− 4.0	2.6	2.0	2.2	67	42	53	10	9	10	W 4	W 3	SW 4	—	
2	57.5	56.0	56.5	0.4	6.8	3.2	3.5	− 4.3	2.8	3.4	4.1	59	46	71	10	6	10	SW 6	SW 6	NE 1	3.1	
3	57.2	57.5	56.6	− 1.1	0.3	− 0.8	− 0.5	− 3.5	3.7	3.5	3.8	87	74	89	10	10	10	NE 4	E 4	ENE 6	3.2	✳ n, 1, a, p, 3.
4	51.6	51.1	51.3	− 0.8	0.7	− 1.0	− 0.4	− 1.6	3.6	4.0	3.9	84	81	90	10	10	10	NE 8	NE 6	NE 8	7.6	✳ n, a, p, 3.
5	55.3	57.7	59.6	− 1.7	− 1.7	− 5.2	− 2.9	− 5.5	2.7	2.3	1.7	66	56	57	9	5	1	N 8	NNW 10	SW 4	0.3	✳ n, a.
6	59.1	59.8	61.3	− 4.1	− 1.4	− 4.0	− 3.2	− 8.2	2.2	2.0	2.7	65	50	80	2	5	10	W 4	N 6	W 4	0.3	
7	63.6	66.0	66.9	− 2.1	− 0.9	− 2.4	− 1.8	− 5.0	3.2	3.2	3.3	82	74	86	10	10	10	NW 6	NNE 4	N 4	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	68.4	70.1	70.9	− 2.4	− 1.4	− 2.4	− 2.1	− 3.1	2.9	2.8	3.2	75	69	83	10	10	10	N 4	NNE 4	W 4	0.4	△n,1,a;✳n,1,a,2,p,3.
9	69.5	66.7	62.4	− 1.4	1.6	0.4	0.2	− 4.0	3.2	2.1	2.2	77	42	47	10	10	8	SW 4	SSW 4	S 4	—	
10	59.4	57.7	56.0	0.0	3.3	1.2	1.5	− 0.9	2.8	3.1	4.2	61	53	84	10	10	10	SSE 4	SE 4	S 4	2.1	✳⁰ p, 3.
11	53.2	54.3	54.4	0.9	5.9	2.4	3.1	0.0	4.5	4.2	3.7	91	60	68	10	5	10	SW 4	SW 4	E 4	0.1	✳ n, 1, a.
12	51.5	52.7	55.4	1.4	3.7	1.4	2.2	0.6	4.2	4.2	4.6	83	70	91	10	10	10	NW 4	N 4	SW 4	—	
13	57.6	60.4	62.5	1.9	4.5	2.5	3.0	− 1.5	3.7	3.1	3.0	71	50	56	8	5	9	W 6	W 6	SW 4	—	
14	61.6	59.3	55.6	2.0	8.5	7.2	5.9	− 0.7	3.0	2.9	4.3	58	35	57	8	8	10	SW 4	WSW 6	S 4	—	
15	52.7	50.9	49.4	7.2	8.0	6.0	7.1	4.9	5.6	6.4	6.1	74	81	88	10	10	10	SW 3	S 13	SW 3	0.3	● a, p.
16	47.5	47.0	47.3	7.2	10.8	9.9	9.3	5.0	6.3	6.1	5.6	83	63	62	10	8	8	0	SW 4	SW 4	—	● n.
17	47.7	47.7	49.3	4.5	8.2	4.2	5.6	2.0	5.4	6.3	5.2	86	78	84	10	10	5	SW 4	SW 4	SW 3	1.5	● a, 2, p.
18	48.6	50.1	49.4	3.9	7.0	2.5	4.5	0.7	3.9	3.8	4.3	64	51	77	1	5	10	SW 8	SW 6	NE 4	3.4	
19	43.4	42.8	45.3	4.5	11.5	9.9	8.6	1.5	5.1	6.6	4.7	81	65	51	10	9	6	0	SSW 8	S 8	—	● n.
20	45.9	47.0	52.6	6.2	8.9	2.5	5.9	2.5	5.2	4.6	4.3	74	54	77	5	10	10	SSW 2	WSW 8	WSW 4	0.8	
21	53.4	55.0	58.6	1.2	0.6	− 0.1	0.6	− 0.4	3.7	4.0	3.4	74	84	77	10	10	10	NW 8	N 14	W 6	1.2	△ n, a, p, 3; ⸙ a, p.
22	63.8	66.3	67.5	− 0.1	1.1	0.4	0.5	− 0.7	3.3	3.0	3.2	72	61	69	10	10	8	NW 6	WNW 6	W 8	0.2	△, ✳ n, p.
23	67.4	67.9	69.1	1.4	3.0	1.9	2.1	− 1.2	3.5	4.1	3.9	69	73	75	10	10	10	W 4	NW 4	W 4	0.2	✳ a.
24	70.3	70.0	69.8	2.4	5.2	3.6	3.7	0.7	3.6	3.1	3.9	66	47	65	10	10	10	W 4	W 4	S 4	—	
25	69.7	69.2	69.7	3.2	7.1	4.7	5.0	0.1	3.9	3.8	4.4	68	51	68	10	10	0	W 4	N 4	SE 2	—	
26	70.0	68.8	67.4	5.6	12.9	9.6	9.4	− 0.5	4.6	4.7	4.4	68	43	49	0	1	9	W 3	SSE 4	SSE 4	—	
27	66.0	63.5	61.7	8.2	16.4	12.0	12.2	5.2	4.6	5.1	6.1	57	37	58	10	1	0	S 4	S 6	S 4	—	
28	59.1	58.2	61.1	11.5	15.7	5.5	10.9	5.0	6.0	6.7	5.8	59	51	86	2	4	10	S 4	NNW 4	NNE 8	—	
29	63.7	66.3	68.3	4.9	4.2	2.5	3.9	1.4	5.2	3.4	3.7	79	55	67	10	10	10	N 8	NNW 8	NW 4	1.2	⸙ n, a; ● a.
30	69.3	68.3	64.9	1.9	6.6	7.2	5.2	0.3	4.3	4.2	4.2	82	58	55	10	10	10	NNW 8	NW 4	SW 1	1.5	✳, △, ● n, a.
31	60.7	59.5	58.1	5.9	7.8	6.5	6.7	4.0	5.9	6.6	6.8	86	83	94	10	10	10	SW 4	SW 4	0	4.2	● n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	758.8	759.0	759.3	2.3	5.3	2.9	3.5	− 0.4	4.0	4.0	4.1	73	59	71	8.5	8.1	8.5	4.6	5 7	4.2	32.6	

Іюнь. — Juin.

1	758.5	759.7	761.3	5.9	7.7	5.3	6.3	3.9	4.8	4.8	5.1	69	61	76	10²	9	10	WNW 4	NW 4	N 4	0.3	● n, p, 3.
2	61.0	59.2	56.8	5.3	9.8	7.2	7.4	3.0	5.3	4.5	6.0	80	50	79	10	9	10	SW 4	WSW 4	SSW 4	4.2	● p, 3.
3	57.6	58.6	59.5	3.9	5.3	3.8	4.3	2.4	4.2	2.9	4.1	69	44	69	6	10	9	W 6	NW 6	NNW 6	0.3	● n.
4	58.8	58.9	60.7	2.6	4.7	2.8	3.4	0.4	3.9	3.8	4.4	69	59	77	10	10	10	W 7	NNW 8	NW 4	1.7	✳, △ n; ● p.
5	62.2	62.7	62.4	3.5	4.8	2.2	3.5	1.2	4.0	4.4	4.4	69	68	82	10	10	10	NE 8	N 8	NNE 6	0.4	✳, ● n.
6	60.5	60.4	60.7	2.5	2.1	1.4	2.0	1.0	4.5	4.8	4.9	80	89	96	10	10	10	NE 8	NE 10	NNE 10	7.3	✳, ● n, a, 2, p, 3.
7	60.0	61.6	64.4	2.9	3.8	3.0	3.2	0.9	5.2	5.2	4.8	93	87	85	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 7	0.3	✳n,1,a; ●n,1,a,2,p.
8	66.9	68.9	69.4	3.2	4.2	4.4	3.9	2.0	4.8	5.0	5.2	83	80	84	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 3	—	
9	69.2	69.0	67.6	3.2	4.8	3.8	3.9	1.9	5.0	5.1	4.8	87	79	80	10	10	10	NNW 5	NNW 3	NNE 3	0.2	● a.
10	65.5	63.3	60.6	3.5	7.2	7.6	6.1	2.5	4.2	5.0	4.6	72	66	59	10	3	10	SW 1	N 3	WNW 3	—	
11	57.7	55.0	55.5	8.0	11.8	6.8	8.9	3.0	5.2	4.2	5.5	64	40	74	3	5	10	0	W 1	N 5	—	
12	56.2	56.5	56.3	5.2	8.8	7.6	7.2	3.0	4.7	4.5	4.0	71	53	51	8	5	8	N 5	N 7	N 3	—	
13	55.2	55.5	56.7	7.4	7.6	5.4	6.8	3.8	4.8	5.1	5.9	62	65	87	10	10	10	SW 3	WSW 1	NW 6	6.7	● a, p, 3.
14	58.7	60.4	63.3	5.1	6.7	4.3	5.4	3.1	4.6	4.5	4.9	71	61	79	10	5	5	NW 8	NW 4	NW 6	0.9	△, ✳, ● a, 2.
15	65.5	64.3	61.4	5.0	10.5	9.3	8.3	2.8	3.8	4.0	5.5	58	42	62	10	5	10	WNW 6	WSW 4	NW 4	—	● n.
16	59.6	57.3	54.3	11.6	19.1	18.0	16.2	7.3	6.0	5.5	5.9	58	34	38	10	3	5	S 4	S 6	SSE 8	—	
17	51.1	48.5	46.1	17.5	18.3	16.1	17.3	11.8	7.0	7.3	7.8	47	47	58	6	10	9	SSW 6	SE 6	S 4	—	
18	44.7	45.0	44.7	14.6	17.2	18.2	16.7	12.7	8.4	8.7	8.3	68	60	54	10	10	8	S 3	S 6	SSE 4	—	
19	44.0	43.0	40.4	12.9	8.0	6.0	9.0	5.7	6.9	6.9	5.9	63	86	85	10	10	10	ESE 6	ESE 5	W 4	1.0	● a.
20	41.1	45.4	50.4	7.8	7.5	9.5	8.3	5.2	6.4	6.6	6.1	81	86	69	10	10	10	WSW 4	SW 4	W 3	3.6	● n, a, 2, p.
21	52.8	52.8	53.9	9.9	14.4	10.3	11.5	6.2	6.0	7.5	6.4	65	61	69	4	8	5	SSE 4	N 1	NW 2	0.2	●⁰ p.
22	55.2	56.1	57.0	14.2	18.5	17.3	16.7	8.2	7.6	6.3	6.7	63	40	46	1	6	8	SW 4	SW 4	SSW 4	—	
23	58.2	56.6	57.2	13.3	20.7	15.7	16.6	8.6	8.4	7.3	10.3	74	41	78	10	10	10	N 1	ESE 4	SW 1	0.2	● 2, p.
24	57.5	56.9	57.5	17.7	17.3	16.0	17.0	12.6	10.3	10.5	6.1	68	71	45	5	10	4	0	SW 4	E 6	1.4	●, ⸙ a, 2, p.
25	57.6	57.8	58.1	14.5	19.8	15.8	16.7	9.5	7.9	10.3	10.9	64	60	82	10	10	10	E 1	0	S 2	1.0	
26	58.7	58.5	57.8	16.4	21.8	18.1	18.8	13.0	10.2	10.8	11.7	73	56	75	9	10	2	NW 1	SW 4	W 3	—	●⁰ n.
27	57.5	56.2	56.3	16.5	22.7	23.0	20.7	12.0	10.7	12.2	11.1	76	60	53	10	8	1	N 3	S 3	S 3	0.8	● a, p.
28	56.9	56.0	56.2	19.3	26.5	22.6	22.8	12.2	10.4	7.9	7.1	62	31	35	0	4	9⁰	W 1	SSE 4	S 4	—	
29	58.4	60.8	61.8	18.3	10.7	7.8	12.3	7.4	10.7	8.3	7.5	69	87	94	10	10	10	SW 4	NE 4	N 6	6.4	● a, p, 3.
30	62.8	64.0	65.8	7.7	9.5	7.8	8.3	6.4	7.1	7.1	6.0	90	80	76	10	10	10	WNW 8	N 4	N 6	0.2	● n, 1, a.
Срд. Moy.	757.7	757.6	757.8	9.3	11.7	9.9	10.3	5.8	6.4	6.4	6.4	71	61	70	8.4	8.3	8.4	4.1	4.4	4.5	37.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.5	766.1	766.7	8.0	9.1	8.2	8.4	6.2	5.6	6.5	6.0	69	75	74	10	10	10	NE 6	NNE 8	ENE 5	—	
2	65.3	64.1	63.5	7.4	10.9	7.0	8.4	6.7	5.7	6.0	5.6	74	62	75	10	10	10	ENE 4	E 6	E 6	—	
3	61.1	59.6	58.6	6.8	11.2	11.0	9.7	5.4	6.3	7.4	8.1	85	74	82	10	10	10	ENE 8	ESE 6	NW 7	0.1	
4	57.6	57.3	57.0	10.9	14.8	12.0	12.6	9.7	8.5	8.9	8.1	89	71	78	10	10	10	N 2	E 4	ENE 4	—	●⁰ n.
5	56.7	56.3	55.6	9.9	13.2	12.2	11.8	8.8	7.6	8.1	8.3	83	72	79	10	9	9	WNW 3	N 3	NW 4	—	
6	55.4	55.6	55.7	17.8	22.6	19.8	20.1	9.9	10.1	7.6	8.9	67	38	52	1	8	8	SW 3	WSW 4	SE 4	—	
7	56.4	55.3	53.3	16.9	23.8	20.1	20.3	13.1	9.9	8.3	10.3	69	37	58	7	4	1	N 4	E 6	E 4	—	
8	51.1	49.6	48.7	18.3	23.4	20.6	20.8	12.9	11.0	9.0	9.3	70	42	51	0	3	3	NNW 3	E 8	ESE 6	—	
9	48.3	48.5	50.9	18.3	20.9	10.9	16.7	10.7	10.1	8.4	7.8	64	46	81	9	5	9	ENE 4	E 5	NNW 8	0.0	
10	52.3	53.0	54.0	7.2	8.5	7.4	7.7	6.2	6.4	6.8	6.0	84	83	79	10	10	10	NE 9	N 6	NE 8	0.6	●⁰ n, 1, a, p.
11	54.9	56.8	58.4	6.8	8.0	8.0	7.6	5.5	6.1	5.8	6.1	82	72	76	10	10	9	NE 8	N 14	N 8	—	●⁰ n; ⸝ a, p.
12	60.4	61.5	62.8	8.8	11.0	8.6	9.5	6.5	6.0	6.0	6.0	71	61	71	4	5	9	N 8	N 8	NNW 6	—	
13	61.3	59.3	57.1	11.3	12.4	12.1	11.9	5.8	6.8	7.1	7.5	68	66	72	10	10	10	NE 4	SW 4	SW 3	0.3	● a.
14	52.6	52.8	55.8	11.8	13.1	10.6	11.8	8.1	8.1	6.2	6.7	79	55	70	10	10	4	SW 4	W 9	W 4	3.0	● n, 1, a, p; ◠ p.
15	55.0	55.5	59.0	10.3	9.8	9.3	9.8	4.0	7.2	7.7	7.0	76	86	80	10	10	9	SW 4	WNW 9	NW 6	1.1	●⁰ a, p; ◠ p, 3.
16	59.2	56.8	50.5	10.3	16.5	15.1	14.0	5.4	6.3	5.7	6.7	67	41	52	5	2	9	W 4	SW 6	S 4	—	
17	45.0	43.9	43.2	14.2	16.7	14.3	15.1	10.7	8.5	10.3	10.5	71	72	87	10	10	10	SW 4	S 4	SW 6	5.3	
18	46.7	48.2	50.3	6.3	7.6	8.6	7.5	5.4	6.4	6.5	6.8	90	83	83	10	10	10	WSW 6	W 4	N 6	5.4	● n, 1, a.
19	53.0	53.7	54.6	7.0	8.8	7.8	7.9	6.0	5.6	6.6	7.5	75	78	94	10	10	10	N 6	W 6	WNW 5	1.6	●⁰ a, p, 3.
20	56.0	57.2	57.1	7.4	9.3	8.0	8.2	6.9	7.2	7.0	7.5	94	80	93	10	10	10	NE 6	N 4	NNE 4	0.7	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, p.
21	55.6	55.7	55.6	7.1	9.0	6.6	7.6	5.8	6.3	6.4	6.6	84	74	91	10	10	10	NE 6	N 6	NNW 6	0.6	● a, p, 3.
22	53.8	54.5	55.1	6.8	7.1	6.2	6.7	6.1	6.8	6.9	6.1	93	91	87	10	10	10	N 10	NNW 8	NW 8	2.4	●n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
23	54.5	54.7	54.4	6.9	9.8	9.9	8.9	5.7	5.9	5.8	7.2	80	64	79	10	10	10	NW 5	N 8	W 5	1.1	● n.
24	52.4	51.6	52.6	11.0	12.4	10.5	11.3	8.1	7.6	8.7	8.1	77	82	87	10	10	10	SW 3	NNW 6	NNW 4	0.4	● n, 1, a, 2, p.
25	54.0	55.1	56.1	9.5	12.0	9.8	10.4	8.3	6.9	7.2	6.7	78	69	74	9	10	10	NNE 8	NNE 4	N 1	—	
26	56.3	55.9	55.1	9.2	13.2	10.4	10.9	4.3	6.9	7.2	8.4	80	64	91	10	10	10	0	W 3	W 3	4.3	● p, 3.
27	56.0	58.4	59.6	7.8	10.3	7.0	8.4	6.7	7.1	6.6	6.2	90	71	82	10	10	9	NW 8	N 6	NW 6	0.8	● n.
28	58.4	59.2	60.9	7.3	9.1	6.8	7.7	5.5	6.7	5.8	6.3	88	67	85	10	10	10	N 8	N 8	N 5	0.3	● n, a, 2, p.
29	62.1	63.0	63.3	7.2	10.4	10.2	9.3	5.2	5.2	5.6	7.0	69	59	75	10	8	10	N 3	0	NNW 3	—	
30	64.7	65.5	66.2	9.2	11.3	8.5	9.7	7.8	5.8	6.7	6.8	67	67	83	10	10	10	SW 5	SW 3	N 3	—	
31	66.5	65.8	64.3	9.5	13.1	11.3	11.3	4.0	5.5	6.6	7.3	62	58	73	7	0	9	ESE 3	NW 6	NW 3	0.1	
Срд. Moy.	756.4	756.5	756.6	9.9	12.6	10.6	11.0	7.1	7.1	7.1	7.3	77	66	77	8.8	8.5	9.0	5.1	5.9	5.0	28.1	

Августъ. — Août.

1	762.3	761.3	760.4	10.8	14.9	14.5	13.4	6.8	8.0	9.6	10.2	83	76	84	10	10	10	SW 3	S 5	S 6	4.8	●⁰ n.
2	58.1	60.9	60.1	14.9	14.2	14.1	14.4	12.3	11.4	10.0	10.7	90	84	87	9	10	10	SW 6	S 4	S 6	3.4	● n.
3	60.5	63.8	64.9	13.4	10.7	8.9	11.0	8.8	9.6	7.8	6.9	85	82	81	10	10	8	NW 5	NE 6	ESE 4	1.9	⊼ n; ● n, a.
4	63.8	62.6	61.9	7.6	12.0	11.5	10.4	2.7	7.1	8.2	8.9	91	79	88	10	10	10	SSW 5	SSE 4	SE 3	0.4	● n, a, 2, p, 3.
5	60.7	59.0	61.3	9.8	15.9	7.4	11.0	7.1	8.2	6.0	6.4	91	45	83	10	7	10	SSE 3	WSW 4	N 6	0.1	● n, 3.
6	63.0	63.2	62.5	7.1	9.6	8.1	8.3	2.2	5.2	5.3	6.5	69	59	81	5	6	8	WSW 6	W 6	W 3	—	
7	61.9	60.5	58.4	8.5	10.4	7.9	8.9	6.2	6.5	5.3	6.4	78	57	81	10	9	5	SW 3	N 6	NE 1	—	
8	56.7	55.6	54.6	6.4	7.9	6.6	7.0	0.6	6.0	6.1	5.9	84	76	81	9	10	10	S 4	NW 6	WNW 6	1.6	≡ n; ● a, 2, p.
9	53.9	52.5	52.0	3.0	9.9	7.8	6.9	0.2	5.5	5.2	6.9	96	57	88	10	10	10	S 3	WNW 4	SSE 6	0.2	≡ n, 1, a.
10	51.4	50.8	51.3	8.1	11.1	7.5	8.9	3.3	6.1	5.1	5.5	75	52	70	5	10	3	W 3	NE 5	NE 3	—	
11	51.7	52.5	52.9	6.4	10.9	9.4	8.9	0.4	5.8	5.8	6.9	81	60	79	10	10	10	SE 4	ESE 4	SSW 3	—	
12	56.2	57.8	60.6	10.4	16.3	12.5	13.1	5.5	6.7	6.2	7.3	71	45	68	1	4	2	SW 6	WSW 6	SSE 6	—	
13	63.3	62.3	60.8	12.2	19.3	12.1	14.5	4.7	7.0	7.5	7.4	66	45	71	2	3	3	SSW 4	SE 4	SE 4	—	
14	60.3	58.8	57.1	10.4	12.3	8.6	10.4	4.4	6.9	7.1	8.1	73	66	98	1	10	10	N 5	N 5	0	—	
15	56.7	55.6	53.9	8.2	11.9	10.2	10.1	7.8	7.3	8.5	8.9	91	83	96	10	10	10	WSW 1	NW 3	NW 1	1.3	≡ n; ● p.
16	54.6	54.7	54.8	11.1	13.0	13.5	12.5	9.4	9.1	9.8	10.1	93	89	88	10	10	10	NW 3	NW 3	N 6	—	
17	54.7	55.3	56.3	10.6	15.1	13.4	13.0	9.4	9.0	10.7	10.0	95	84	88	10	10	10	N 3	N 3	N 5	—	
18	57.6	57.6	58.8	11.8	19.4	14.6	15.3	9.8	9.1	11.8	11.3	88	70	91	1	5	6	NW 4	NNW 6	NW 1	0.2	
19	60.1	59.2	58.2	13.1	20.7	13.0	15.6	8.6	9.7	11.6	10.1	87	64	91	1⁰	8	4	0	0	WSW 4	6.9	≡ n; ∞ n, 1, a; ⊼, ● p.
20	56.5	53.8	52.8	12.8	20.2	13.9	15.6	7.8	9.5	9.7	10.6	87	55	91	2	6	10	NE 4	E 4	S 1	2.8	● p, 3; ⊼ p.
21	51.7	51.3	51.2	13.0	16.1	11.3	13.5	11.2	10.2	10.6	9.5	93	78	96	8	10	9	SW 4	0	NW 1	0.6	● n, p; ⊤ p.
22	50.9	52.1	53.9	11.0	11.5	8.8	10.4	8.7	9.2	9.1	7.8	94	91	92	10	10	10	N 4	N 4	N 4	1.6	● a.
23	55.7	58.8	61.4	9.3	8.4	8.3	8.7	6.7	7.9	6.6	6.5	91	81	79	10	10	10	NE 6	NE 6	N 8	1.2	● n, 1, a, 2, p; ◠ p, 3.
24	60.7	61.5	62.6	7.0	9.1	7.6	7.9	5.9	6.7	6.7	6.9	89	77	89	10	10	10	N 8	N 8	0	0.3	● n.
25	63.0	62.9	62.4	8.6	11.6	8.8	9.7	6.4	7.0	7.2	7.1	84	71	84	10	9	10	SW 6	SW 3	N 1	1.3	● p.
26	62.2	61.8	60.9	7.5	8.1	5.6	7.1	5.6	5.6	5.3	6.0	72	66	88	10	10	10	E 4	NE 5	NE 5	—	
27	60.8	61.6	64.4	6.0	8.0	4.2	6.1	4.1	5.5	5.2	5.6	79	65	90	10	10	10	NW 5	N 3	N 1	—	
28	67.5	68.5	69.5	5.3	10.7	9.4	8.5	2.5	5.9	5.9	6.9	89	62	79	10	10	10	0	SW 1	SW 2	—	
29	70.0	69.8	70.6	8.0	14.4	8.2	10.2	6.5	6.7	8.0	6.7	83	65	82	10	10	10	S 3	SW 1	S 1	—	
30	67.7	65.5	62.0	5.2	8.9	6.9	7.0	0.8	5.8	5.9	7.0	87	70	94	8	10	10	SSW 3	NE 7	NW 7	2.1	
31	60.6	60.5	61.6	7.6	8.2	7.2	7.7	6.4	7.1	7.7	7.1	91	94	94	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNE 3	0.7	● n, 1, a, p.
Срд. Moy	759.2	759.1	759.2	9.2	12.6	9.7	10.5	5.9	7.5	7.6	7.8	85	69	86	7.8	8.9	8.6	4.0	4.3	3.5	31.4	

1904.

Кола. **Сентябрь.—Septembre.** Kola.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.9	763.7	764.5	8.1	9.2	8.2	8.5	− 0.5	6.9	6.2	6.5	86	71	81	10	10	10	N 1	NNW 1	S 1	—	● n.
2	64.2	63.2	62.9	7.3	13.2	6.7	9.1	5.4	6.2	7.2	6.4	82	64	87	8	0	0	SW 5	WSW 3	0	0.4	
3	61.8	59.8	58.6	3.4	13.8	12.0	9.7	1.8	5.4	8.0	7.8	93	68	75	10	10	10	WSW 3	SW 5	SSW 3	—	●, ≡ n.
4	58.5	58.1	58.1	9.6	13.2	10.7	11.2	8.3	7.2	7.2	7.6	80	64	79	7	6	10	SW 5	WSW 3	WSW 1	—	
5	57.7	56.3	56.2	9.9	11.9	9.6	10.5	7.5	7.6	9.2	6.8	83	90	76	10	10	10	S 5	SW 1	0	3.1	● a, 2, p.
6	61.6	67.0	70.7	6.4	6.9	2.2	5.2	2.0	5.2	4.8	4.4	72	65	82	10	10	0	N 9	N 13	0	0.0	● n, a, 2, p; ◠ p.
7	72.1	70.3	68.2	− 0.2	8.9	9.3	6.0	− 3.3	3.9	5.5	6.4	87	65	74	8	10	10	0	SSW 3	SSW 3	—	≡, ⋁ n.
8	66.2	64.9	61.7	8.0	11.4	7.8	9.1	7.0	6.4	8.3	7.5	81	83	94	10	10	1	S 3	SW 3	SW 1	0.2	⚍ p.
9	57.7	57.1	58.4	11.8	13.7	9.6	11.7	4.3	7.4	8.2	7.8	72	70	87	7	10	10	SSW 9	SW 5	SW 1	0.1	⚟ n.
10	57.9	58.6	58.0	10.4	10.0	9.4	9.9	8.3	7.6	8.2	7.4	81	89	84	10	10	10	0	N 2	NW 3	0.5	⚟ n.
11	57.1	57.2	56.5	7.7	9.2	7.2	8.0	7.0	7.1	6.5	6.1	90	75	80	10	10	10	N 7	W 3	NE 3	0.2	● n, 1, p; ◠ p.
12	57.1	59.3	63.2	6.4	7.8	5.6	6.6	5.5	6.3	5.5	5.5	88	69	82	10	10	10	NE 5	W 5	W 3	—	● n.
13	67.1	67.1	66.0	3.4	6.4	3.2	4.3	1.8	5.1	5.3	5.1	87	73	88	10	10	10	W 2	WNW 9	WNW 3	—	⚟ n; ◠ p.
14	63.3	60.7	58.5	3.2	5.6	3.0	3.9	1.5	5.0	4.8	5.1	87	71	90	10	8	10	NE 7	NE 9	NE 5	2.5	● a, p, 3; ◠ p, 3.
15	56.0	56.0	54.3	4.6	6.0	3.9	4.8	2.5	5.6	5.3	5.1	89	76	84	10	10	10	N 7	WNW 7	WNW 3	3.1	● n, 1, p, 3.
16	56.9	59.1	62.9	1.9	3.1	1.6	2.2	0.7	4.2	4.7	4.8	80	83	93	10	10	10	W 5	NW 9	NW 5	5.0	⊔ n, 2, p; ● 2, p, 3.
17	63.2	71.2	72.3	2.3	3.8	3.0	3.0	1.2	4.7	4.5	4.5	85	75	79	10	10	10	NW 9	W 7	NE 3	0.8	● n, 1, p.
18	69.0	66.4	65.0	0.7	5.8	5.1	3.9	− 1.5	4.0	4.9	6.1	81	72	92	3	7	10	SW 2	SW 7	SW 5	0.5	⋁ n; ● p.
19	64.6	65.9	64.6	7.1	9.6	10.2	9.0	3.8	6.7	7.6	7.8	88	86	84	10	10	10	SW 7	WSW 5	0	—	
20	65.8	65.5	66.9	7.0	13.1	9.6	9.9	6.5	6.2	6.7	6.5	82	60	73	10	3	10	SW 2	WSW 5	SW 5	—	
21	68.8	68.7	64.3	6.1	12.0	9.2	9.1	5.2	6.1	7.0	7.1	87	67	81	10	7	10	SW 3	SW 3	SW 3	1.1	● p, 3.
22	67.9	70.5	71.6	8.0	9.8	7.4	8.4	6.0	6.3	6.6	5.5	79	66	72	10	7	10	W 5	W 3	SW 3	0.3	● n, a.
23	73.1	72.0	68.6	3.4	6.6	7.6	5.9	2.5	5.3	5.0	5.6	92	68	72	10	10	10	SW 1	WSW 5	SW 3	—	● n.
24	68.2	68.2	67.6	5.2	9.0	5.9	6.7	4.8	5.6	5.5	5.1	84	65	74	10	10	10	SW 5	WSW 7	SW 7	—	
25	64.0	62.8	63.0	5.1	10.9	6.4	7.5	4.5	5.6	5.6	5.7	86	57	79	10	10	0	SW 7	SW 9	SW 1	0.2	⚍ p.
26	66.1	68.9	71.8	3.4	7.6	3.6	4.9	2.1	5.2	4.7	4.7	88	60	80	10	10	10	WSW 5	W 5	SW 3	—	⚟ n.
27	75.2	76.0	72.9	2.3	5.9	1.4	3.2	0.6	4.7	4.0	4.0	85	57	78	10	2	2	SW 3	SW 4	SW 4	0.9	Ψ p, 3.
28	66.6	62.1	56.8	5.1	8.9	8.4	7.5	0.6	5.5	6.3	7.5	85	74	92	10	8	10	SW 4	SW 4	0	3.9	● n, p.
29	53.5	59.8	61.9	7.8	8.5	7.3	7.9	6.9	6.7	6.7	6.8	85	81	89	10	10	10	NW 6	W 6	0	1.5	● n, 1, a, p, 3.
30	65.4	66.0	65.6	3.4	8.1	5.5	5.7	2.5	5.4	6.2	5.8	93	77	86	10	3	4	WSW 5	SW 4	0	0.2	● n.
Срд. Moy.	763.6	764.1	763.7	5.6	9.0	6.7	7.1	3.5	5.8	6.2	6.1	85	71	82	9.4	8.4	8.2	4.6	5.2	2.4	24.5	

Октябрь. — Octobre.

1	764.7	762.6	761.9	4.7	10.9	7.5	7.7	2.4	5.7	5.8	6.1	89	60	79	10	0	9	SSE 5	S 6	S 4	—	● n.
2	58.4	58.1	57.4	7.8	12.1	11.4	10.4	6.3	6.7	7.5	7.8	85	72	78	10	10	10	S 6	SSW 4	0	0.3	
3	50.4	46.0	48.0	8.8	10.0	7.8	8.9	7.5	6.8	6.8	5.7	81	74	72	10	10	4	WSW 4	S 14	S 8	1.2	⚍np; ●n1a2p; ⚹ap.
4	45.3	46.5	49.2	6.6	6.2	4.8	5.9	4.6	5.9	5.9	5.9	81	84	92	10	10	5	SW 4	SW 4	SW 4	0.4	●⁰ a, p; ⚍ p, 3.
5	47.5	44.6	40.8	1.4	5.9	3.0	3.4	1.0	4.9	5.1	4.8	96	74	85	8	5	10	S 4	S 8	0	0.2	⚍⁰, ≡ n.
6	39.7	40.4	42.4	2.2	4.5	2.6	3.1	1.5	5.0	5.3	4.8	93	84	85	10	10	10	SW 1	WSW 3	SW 4	—	●⁰ n.
7	44.1	44.1	42.4	− 1.1	3.6	0.6	1.0	− 1.5	3.7	4.5	4.7	87	77	98	10	10	10	S 4	SW 4	N 4	11.0	✳ p, 3.
8	42.5	45.0	49.0	1.4	3.0	− 0.6	1.3	− 0.6	4.5	4.5	3.9	89	79	89	10	10	8	NW 4	W 3	SW 4	0.9	✳, ● n, 1, a; ⚍ p.
9	54.2	57.0	58.3	− 3.6	0.9	− 2.2	− 1.6	− 4.3	3.2	4.2	3.2	92	83	84	2	5	5	SW 4	SW 8	0	—	⚍ n, p.
10	56.0	55.7	57.2	− 0.5	3.2	3.2	2.0	− 3.6	3.7	4.5	4.4	84	78	76	10	10	3	SSW 4	SW 3	SW 4	—	⚍ n, p, 3.
11	61.2	62.7	62.0	− 0.3	4.8	3.6	2.7	− 0.6	3.7	4.4	4.8	83	68	82	0	10	1	S 3	SW 4	SW 4	—	⚍ n, p, 3.
12	59.2	56.8	55.0	4.5	6.8	5.9	5.7	1.3	5.0	6.1	6.3	79	82	91	10	10	10	S 4	SSE 4	S 6	4.0	⚍ n; ● p, 3.
13	57.0	61.2	65.3	2.8	3.6	1.4	2.6	0.6	5.2	4.2	3.8	93	72	74	10	8	3	SW 4	W 4	SW 4	—	● n.
14	69.4	68.4	66.6	− 2.2	3.4	4.6	1.9	− 2.5	3.2	3.5	3.9	82	60	62	5	6	8	SW 3	SW 4	SW 8	—	
15	67.4	67.7	68.3	1.8	5.2	2.7	3.2	1.6	4.0	4.2	4.0	77	63	72	5	2	4	SW 4	SW 4	SW 3	—	
16	68.3	67.0	65.2	− 1.0	4.9	4.7	2.9	− 1.6	3.1	4.2	5.5	72	64	86	10	9	10	SW 3	SW 3	0	—	
17	62.7	59.2	54.0	4.5	5.8	4.4	4.9	3.4	5.7	5.9	5.6	90	87	90	10	10	10	S 1	SW 4	SW 3	—	
18	50.4	46.8	42.0	4.3	6.0	4.4	4.9	2.5	5.1	5.4	5.0	82	78	80	10	10	10	SW 3	S 4	SW 3	0.8	●⁰ p.
19	43.2	45.1	47.7	4.6	4.6	2.0	3.7	1.6	4.7	4.9	5.1	74	78	96	10	10	10	S 6	SW 4	SW 4	1.4	● n, 1, a, p.
20	51.2	54.3	59.3	2.2	2.2	3.7	2.7	1.8	4.8	5.0	5.3	89	93	88	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 4	3.4	● n, a.
21	65.5	68.1	69.0	3.0	4.1	0.4	2.5	0.3	5.2	5.2	4.5	91	85	93	10	4	10	W 4	SW 4	SW 3	—	● n.
22	66.8	65.9	64.9	− 2.6	0.9	− 0.6	− 0.8	− 3.4	3.4	3.9	3.7	91	79	85	5	3	4	S 4	S 4	SW 4	—	⚍ n.
23	64.9	66.6	67.0	2.1	5.0	3.4	3.5	− 1.0	4.2	5.1	4.3	78	78	73	10	10	10	SW 8	SW 4	S 8	—	Ψ p.
24	65.9	65.0	63.2	3.3	3.3	3.4	3.3	2.1	3.6	3.9	4.0	61	68	68	10	10	10	S 10	SW 4	SW 8	—	
25	61.1	58.7	55.8	2.6	2.8	0.7	2.0	0.3	3.8	3.9	4.0	69	69	82	10	10	10	SSW 4	S 8	S 6	—	
26	53.9	54.8	55.7	0.6	3.0	3.0	2.2	− 0.1	4.0	4.5	4.8	83	79	85	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 8	0.0	●⁰ p, 3.
27	55.7	54.9	52.7	0.7	1.1	1.4	1.1	0.4	4.1	4.2	4.4	84	86	87	10	10	10	SW 4	SW 4	0	0.1	●⁰ a, 2, p.
28	55.6	57.8	59.3	0.6	1.8	1.5	1.3	− 0.6	4.4	4.4	4.5	92	84	89	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 5	0.2	✳ n; ●⁰, ⚍⁰ p.
29	57.2	58.4	62.8	− 0.4	0.0	− 0.8	− 0.4	− 1.6	4.0	4.3	3.4	90	92	80	10	10	3	SW 3	SW 3	0	0.0	✳ a, 2, p; ⚍ p.
30	65.7	64.6	57.4	− 2.6	− 0.8	0.2	− 1.1	− 3.2	3.2	3.2	3.6	87	72	79	10	10	2	SW 4	SW 6	WSW 8	—	⚍⁰ n.
31	51.3	51.7	52.6	1.8	3.0	− 0.1	1.6	− 0.5	4.2	4.5	3.5	80	79	77	1	3	3	SW 4	SW 8	SW 3	—	
Срд. Moy.	756.7	756.6	756.5	1.9	4.3	2.8	3.0	0.5	4.5	4.8	4.7	84	77	82	8.6	8.2	7.5	4.0	4.9	4.0	23.9	

Кола. 1904. Kola.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	754.8	755.3	− 1.6	− 1.9	− 5.0	− 2.8	− 5.3	3.4	3.2	2.6	84	81	85	5	5⁰	1	SW 2	SW 3	SW 1	—	⊔⁰ p, 3.
2	55.0	56.3	57.3	−10.2	−10.4	−10.4	−10.3	−10.9	1.8	1.8	1.8	91	90	91	4	3	3	S 3	SW 5	SW 4	—	⊔ n, p.
3	54.0	50.6	47.4	−15.9	−13.7	−16.5	−15.4	−16.9	1.1	1.3	1.1	87	83	90	0	0	0	0	SW 1	0	—	
4	46.5	47.9	48.9	−15.4	−11.8	−12.1	−13.1	−17.1	1.2	1.6	1.5	88	87	84	10	10	5	SW 1	SW 1	SW 3	0.1	⊔ p, 3.
5	48.7	48.2	49.3	− 9.8	− 6.2	− 8.3	− 8.1	−12.3	1.8	2.4	2.1	87	83	87	10	10	3	S 3	SW 3	WSW 5	0.3	⊔⁰, *⁰ n, p.
6	46.0	42.7	35.6	−13.3	− 7.1	− 4.0	− 8.1	−14.0	1.5	2.3	2.9	93	89	87	10	10	10	SW 3	SW 1	0	1.0	⊔⁰ n; * n, p, 3.
7	34.9	36.9	38.9	− 5.7	− 9.2	− 5.6	− 6.8	− 9.4	2.7	2.0	2.6	91	87	88	10	8	10	S 3	SW 4	SW 1	—	* n.
8	40.2	41.7	43.4	−18.6	−15.3	−12.1	−15.3	−19.6	0.8	1.2	1.6	86	89	89	10	10	10	0	SW 1	SSW 8	1.2	* p, 3.
9	45.0	46.3	45.4	− 9.6	−10.9	−10.7	−10.4	−12.6	1.9	1.7	1.8	86	86	92	10	10	10	SSW 6	S 4	0	—	* n.
10	42.0	42.3	44.2	−11.8	−11.2	− 8.6	−10.5	−12.0	1.7	1.8	2.2	92	92	93	10	10	8	SSE 1	SW 3	0	13.4	* a, 2, p; ⊔ p, 3.
11	46.1	48.5	50.6	−10.5	−10.3	−12.3	−11.0	−14.0	1.9	1.9	1.5	92	92	90	10	10	0	SW 3	SW 4	SW 4	0.3	* n, 1, a.
12	53.2	55.9	59.1	−12.4	−11.0	− 5.3	− 9.6	−14.1	1.6	1.8	2.7	92	92	87	10	10	10	SSE 4	SW 1	WNW 3	11.0	* n, a, p, 3.
13	64.5	69.4	71.6	− 2.6	− 9.3	−12.5	− 8.1	−12.9	3.2	1.8	1.2	86	82	74	10	0	0	SW 1	SW 6	SW 4	—	* n; ⊔⁰ p, 3.
14	62.0	56.9	50.2	− 5.2	− 4.6	− 2.4	− 4.1	−13.2	2.4	3.0	3.0	78	92	80	8	10	10	WNW 8	SW 14	S 8	2.0	↙ nap ⇸ n1a2p ⊔ n * a,2,p.
15	57.2	63.0	56.6	1.2	− 0.2	− 2.2	− 0.4	− 2.6	3.0	2.8	2.8	61	62	71	10	8	10	0	N 5	0	—	↙, *, ⇸ n.
16	44.6	44.4	59.1	3.5	3.4	− 3.0	1.3	− 3.2	4.2	4.5	2.8	72	76	76	10	10	10	W 4	0	SW 5	—	
17	56.8	55.8	44.5	− 2.4	− 3.5	− 4.2	− 3.4	− 4.5	2.2	2.9	2.8	59	82	85	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	1.0	*⁰ p, 3.
18	36.4	35.5	36.9	− 1.2	1.4	0.0	0.1	− 4.6	3.6	4.6	4.2	87	92	90	10	10	10	0	SW 1	SW 5	—	
19	35.6	38.3	30.5	− 4.6	− 6.1	−12.0	− 7.6	−12.4	2.6	2.2	1.6	82	78	87	10	1	10	SW 1	SW 4	0	1.0	⊔ n.
20	26.5	29.2	35.6	− 3.0	− 0.8	− 0.4	− 1.4	−12.2	3.2	3.6	4.0	86	83	91	10	10	10	0	SW 3	SW 1	2.8	*⁰ n, p.
21	41.2	46.2	50.1	− 1.2	− 3.3	− 5.7	− 3.4	− 6.5	3.0	2.9	2.4	73	81	83	10	10	10	N 6	N 4	N 3	2.3	↙, ⇸ n; * n, a, p, 3.
22	52.9	55.4	57.2	−12.5	−16.0	−19.7	−16.1	−20.1	1.6	1.1	0.8	90	87	86	5	4	0	WSW 4	SW 4	SW 3	—	⊔⁰ n.
23	57.6	56.6	57.5	−21.4	−20.4	−14.7	−18.8	−26.8	0.7	0.8	1.2	84	84	89	8	5	10	SW 1	SW 1	SW 5	—	← n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
24	56.7	55.9	54.8	−16.8	−17.8	−19.0	−17.9	−20.2	1.0	1.0	0.8	87	86	83	5	8	3	SW 4	SW 3	S 4	—	
25	50.6	48.7	47.5	−14.0	− 7.0	− 5.8	− 8.9	−20.0	1.3	2.1	2.6	82	78	88	5	10	9	S 5	SW 8	S 8	1.0	* p.
26	46.6	51.7	56.2	− 7.4	− 8.7	−14.6	−10.2	−15.0	2.2	1.5	1.1	87	63	76	10	8	5	SW 4	WSW 8	SW 1	0.8	* n, a; ⊔ p.
27	57.4	56.8	55.7	−18.1	−19.5	−21.5	−19.7	−21.9	0.9	0.8	0.7	85	85	85	10	3	2	SW 6	SW 4	SW 1	—	⊔ p; ᗜ p, 3.
28	56.3	57.0	57.4	−27.5	−26.4	−27.0	−27.0	−30.4	0.4	0.4	0.4	81	82	81	4	10	10	S 1	S 1	0	0.3	Ѡ² n, 1, a; ≡ n1a2p3.
29	56.3	56.1	54.7	−21.6	−14.6	−11.3	−15.8	−27.0	0.7	1.3	1.5	85	90	82	10	10	5	0	0	0	0.5	≡ n, 1, a.
30	49.9	47.9	44.8	−11.6	− 8.5	− 5.6	− 8.6	−13.0	1.6	2.1	2.5	88	91	82	10	10	4	0	0	N 3	2.2	*⁰ n, a, 2, p; ᗜ n, 1, a.
Срд. Moy.	749.1	749.9	749.9	−10.0	− 9.4	− 9.8	− 9.7	−14.2	2.0	2.1	2.0	84	84	85	8.5	7.8	6.6	2.6	3.4	2.8	41.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	748.7	749.2	−17.0	−24.6	−23.0	−21.5	−27.0	1.0	0.5	0.6	82	87	82	5	10	10	0	S 1	0	—	* n; ≡⁰ a, 2, p.
2	49.3	50.3	51.3	−17.8	−19.7	−27.2	−21.6	−29.0	1.0	0.8	0.4	87	85	87	10	5	0	S 3	0	SW 3	—	⊔ p, 3.
3	52.7	53.6	52.7	−31.4	−32.2	−29.4	−31.0	−32.5	0.3	0.2	0.3	78	77	78	0	0	10	SW 1	0	SSE 1	—	⊔ n, p.
4	50.3	49.5	48.1	−13.0	− 7.5	− 5.2	− 8.6	−29.4	1.5	2.4	2.8	91	95	91	10	10	10	SW 3	S 1	S 5	1.5	* a, p, 3.
5	48.9	47.7	43.2	− 5.3	− 5.6	− 5.8	− 5.6	− 6.0	2.7	2.8	2.7	91	92	92	10	10	10	SW 3	0	SW 1	2.5	* n, a, p, 3.
6	31.9	28.2	27.3	− 2.1	− 3.4	− 5.4	− 3.6	− 7.3	3.6	3.1	2.8	91	87	92	10	10	10	NE 1	ESE 1	0	2.6	* n, a, 2, p, 3.
7	29.3	32.6	36.2	− 6.6	− 2.6	− 5.3	− 4.8	− 9.6	2.5	3.0	2.4	93	82	79	10	10	10	SSE 1	NE 6	NW 4	1.8	* a, 2, p.
8	37.4	37.7	38.4	− 5.9	− 4.8	− 4.8	− 5.2	− 7.3	2.5	2.6	2.6	87	85	82	10	10	10	NNW 1	NW 3	NNE 4	1.7	* n, a, 2, p, 3.
9	40.9	45.2	47.9	− 7.7	−10.8	−22.8	−13.8	−24.3	2.2	1.6	0.6	90	82	85	10	10	2	SW 6	SW 4	0	0.2	* n, 1, a; ⊔ p.
10	49.9	51.2	51.8	−13.6	−20.0	−18.2	−17.3	−23.8	1.4	0.8	0.9	84	85	87	10	10	2	0	SW 6	SW 3	—	≡ a, 2, p.
11	54.3	56.2	55.1	−18.2	−23.8	−20.8	−20.9	−24.8	0.9	0.5	0.7	86	82	85	0	3	3	SW 4	SW 1	SW 1	1.1	⊔ p, 3.
12	47.6	44.4	45.7	− 7.2	− 7.8	− 8.2	− 7.7	−22.9	2.5	2.3	2.3	95	95	94	10	10	2	0	0	WNW 8	1.0	⊔ n; *⁰ n, 1, a.
13	48.4	48.4	48.3	− 9.2	− 6.8	− 8.0	− 8.0	−11.0	1.9	2.3	2.2	84	83	88	10	10	10	WNW 4	S 4	SW 1	0.0	*⁰ n, 1, a.
14	52.5	54.7	57.9	−11.3	−12.0	−16.4	−13.2	−17.6	1.6	1.6	1.0	85	87	86	5	5	5	SW 4	SW 4	SW 3	—	⊔⁰ p, 3.
15	60.2	62.2	63.5	−18.8	−19.7	−21.4	−20.0	−21.9	0.8	0.8	0.7	82	84	87	1	3	5	S 4	SW 2	SW 1	0.4	⊔⁰ n; Ѡ p, 3.
16	58.1	57.3	56.1	−10.7	− 4.6	− 4.5	− 6.6	−23.6	1.8	2.9	2.6	90	90	81	10	10	10	0	SW 6	SW 3	0.6	* n, 1, a, 2, p, 3.
17	51.0	48.5	45.5	− 4.0	− 4.4	− 5.6	− 4.7	− 5.8	3.0	3.0	2.7	90	90	90	10	10	10	0	0	SW 1	2.3	* p, 3.
18	44.5	49.1	54.2	− 6.1	− 2.8	− 5.8	− 4.9	− 7.1	2.3	3.4	2.0	82	91	68	3	10	8	SW 5	NNE 14	NNE 3	2.6	* na2p △ a, ↙ ap ⇸ a2p
19	58.8	61.3	62.8	− 7.3	−10.9	−12.6	−10.3	−13.0	2.0	1.7	1.4	78	90	84	6	10	9	N 4	WSW 4	0	—	*, ⊔⁰ n; Ѡ p, 3.
20	61.2	57.7	55.2	−12.2	−10.4	−10.5	−11.0	−14.7	1.4	1.7	1.7	81	83	87	10	10	10	SW 4	SW 4	WNW 8	1.6	* p, 3.
21	56.2	58.2	60.8	− 9.3	− 9.6	−12.8	−10.6	−13.6	1.6	1.6	1.2	71	75	79	8	5	8	W 6	W 3	W 5	0.6	* n, a.
22	59.8	57.8	51.5	−23.4	−29.0	−17.4	−23.3	−30.7	0.6	0.3	1.0	84	81	87	3	2	10	SW 4	SW 1	SW 3	0.2	Ѡ n, 1, a.
23	44.0	42.2	43.4	−12.4	−11.6	−10.6	−11.5	−22.7	1.5	1.5	1.7	85	82	85	10	10	10	SW 4	0	SW 1	—	* n.
24	46.3	48.0	50.9	−12.3	−15.0	−16.2	−14.5	−18.1	1.5	1.2	1.1	84	87	90	10	10	10	SW 1	SE 1	SE 1	0.5	* a, 2, p.
25	52.6	52.7	52.8	−21.0	−21.0	−21.0	−21.0	−22.0	0.7	0.7	0.7	87	87	88	10	10	10	SW 1	WSW 7	WSW 3	0.2	⇸ p.
26	53.0	52.4	53.9	−24.5	−21.1	−20.2	−21.9	−25.7	0.5	0.7	0.8	84	85	86	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 3	3.0	⇸ n; * n, p, 3.
27	52.7	50.0	40.9	−15.6	−19.2	−15.4	−16.7	−21.7	1.2	0.9	1.1	88	87	84	10	10	10	WNW 7	SW 5	NW 9	0.5	* n; ⇸ p.
28	36.5	40.7	47.6	−16.4	−12.4	−18.4	−15.7	−19.6	1.0	1.3	0.9	82	78	88	10	10	10	NW 9	ENE 5	NW 5	0.3	⇸, * n.
29	51.8	52.2	55.0	−21.5	−19.3	−19.0	−19.9	−22.2	0.7	0.8	0.9	86	85	88	10	10	10	SW 3	S 3	S 3	1.6	* a, 2, p.
30	58.0	60.6	64.1	−21.8	−24.0	−26.8	−24.2	−28.2	0.7	0.5	0.4	85	83	82	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 5	—	
31	66.8	65.9	64.0	−18.2	−15.1	−12.2	−15.2	−27.2	0.9	1.2	1.4	87	86	83	10	10	10	NW 5	SW 13	NW 9	0.6	⇸ p.
Срд. Moy.	750.0	750.5	750.8	−13.6	−13.9	−14.5	−14.0	−19.7	1.5	1.6	1.4	85	85	85	8.1	8.5	8.2	3.2	3.5	3.1	27.4	

1904.

Мезень. — Январь. — Janvier. — Mezen.

Широта — Latitude: 65° 50′. Долгота — Longitude: 44° 16′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	754.8	758.6	−10.1	−13.1	−20.7	−14.6	−20.7	1.9	1.4	0.7	90	85	87	10	3	1	SE 5	E 5	E 2	0.2	✢⁰ n; ✳ a.
2	65.5	65.1	63.7	−18.7	−19.5	−21.7	−20.0	−22.1	0.9	0.8	0.7	88	81	86	10	1	0	N 1	0	0	0.4	
3	61.8	62.7	62.6	−14.1	−12.5	− 8.7	−11.8	−25.2	1.3	1.6	2.2	89	90	94	10	10	10	SE 2	0	0	—	✳ n, 1.
4	64.2	64.1	64.1	− 3.9	− 3.1	− 7.3	− 4.8	− 9.7	3.3	3.2	2.5	98	90	94	10	10	10	S 2	0	0	—	
5	63.6	65.7	70.0	− 6.1	− 3.4	− 5.7	− 5.1	− 9.5	2.7	3.4	2.8	95	94	94	10	10	10	S 2	W 2	0	0.5	✳ a, p.
6	70.8	71.2	70.9	− 3.7	− 4.9	− 6.3	− 5.0	−13.7	3.3	2.9	2.6	95	92	94	10	10	10	0	SSW 4	S 4	—	
7	70.5	70.4	69.0	− 7.7	− 7.1	− 7.9	− 7.6	− 8.2	2.2	2.3	2.3	90	90	91	10	10	10	S 4	S 5	S 4	—	
8	68.8	65.8	62.5	− 7.9	− 8.7	− 9.7	− 8.8	− 9.9	2.1	1.9	1.9	85	83	88	10	10	10	SW 6	S 5	S 4	—	
9	60.6	60.0	57.8	− 7.5	− 5.7	− 7.1	− 6.8	−10.5	2.2	2.4	2.3	87	81	86	10	10	10	S 4	S 6	S 6	—	
10	57.6	57.0	56.0	− 8.1	− 6.7	− 5.1	− 6.6	−11.1	2.1	2.2	2.6	85	81	84	10	10	10	S 5	S 6	S 4	0.0	✢ p.
11	55.9	55.8	54.9	− 4.1	− 0.5	− 2.1	− 2.2	− 5.1	2.9	3.2	3.4	87	74	86	10	10	10	S 3	S 6	S 5	—	✳, ✢ n.
12	54.9	54.8	55.1	− 0.7	− 2.7	− 6.3	− 3.2	− 6.3	3.4	3.3	2.5	80	87	90	10	10	10	S 6	SSW 6	SW 8	2.4	✳ p, 3; ✢ p.
13	53.9	54.4	53.1	− 7.9	−10.7	−11.7	−10.1	−11.7	2.2	1.7	1.6	90	86	87	10	10	10	SW 8	SSE 4	S 3	0.2	✳, ✢ n, a.
14	52.7	53.0	54.9	−13.7	−17.5	−19.1	−16.8	−19.7	1.4	1.0	0.9	87	87	87	10⁰	10⁰	10⁰	S 2	SE 2	SE 4	—	
15	55.7	54.6	55.1	−16.7	−18.1	−20.3	−18.4	−23.0	1.0	0.9	0.8	86	85	84	10	2	0	SE 3	NE 6	NE 4	—	
16	54.9	55.6	54.6	−21.1	−19.7	−16.1	−19.0	−21.2	0.7	0.8	1.1	82	80	88	2	10	10	NE 6	NE 6	0	0.0	
17	52.8	53.6	54.9	− 8.9	− 6.1	− 5.7	− 6.9	−19.2	2.1	2.6	2.7	90	94	92	10	10	10	E 4	E 4	SE 3	1.5	✳ n, a, 2, p.
18	57.9	58.4	60.1	− 5.1	− 2.3	− 5.3	− 4.2	− 5.9	2.9	3.5	2.7	92	89	88	10	10	10	SE 2	S 4	SW 4	2.3	✳ n, a, p.
19	59.7	56.6	52.6	−10.5	− 9.1	− 9.7	− 9.8	−10.7	1.7	1.8	1.9	82	80	88	10	10	10	W 4	W 4	W 2	3.4	✳ n, a, p.
20	52.1	55.1	58.1	− 5.5	− 2.1	− 7.7	− 5.1	−11.7	2.8	3.7	2.3	92	94	93	10	10	10	W 2	NW 6	W 3	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
21	61.0	57.1	54.4	− 9.5	− 6.9	− 5.1	− 7.2	−11.7	2.0	2.5	2.9	92	94	94	10	10	10	0	SE 4	S 6	—	
22	49.6	50.5	49.4	− 3.1	− 3.7	− 6.1	− 4.3	− 6.7	3.4	3.1	2.6	94	90	90	10	10	10	S 5	W 8	SW 4	0.5	✢ n, 2, p; △ a; ✳ 2, p.
23	44.3	43.3	40.1	− 7.1	− 7.9	− 8.3	− 7.8	−10.7	2.3	2.2	2.2	90	89	91	10	10	10	S 6	S 4	S 6	3.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	30.9	33.4	33.9	− 6.7	− 3.1	− 6.1	− 5.3	− 8.7	2.4	3.2	2.6	90	88	90	10	10	10	S 6	W 8	SW 6	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p.
25	41.7	36.9	39.1	− 9.9	− 7.5	− 5.9	− 7.8	−12.2	1.9	2.3	2.6	90	90	90	10	10	10	SE 3	SSE 2	SW 8	2.1	✳ n, 1, a.
26	44.3	49.0	52.8	− 4.9	− 4.7	− 8.7	− 6.1	− 8.7	2.8	2.4	2.0	90	77	86	10	10	10⁰	W 2	W 6	0	—	✳ n; ✢ n, a, 2, p.
27	58.2	54.8	56.2	−14.7	−10.3	− 9.1	−11.4	−14.7	1.2	1.6	1.9	84	80	86	2	10	10	0	S 6	S 6	—	
28	59.9	61.2	55.4	− 8.1	− 6.5	− 3.7	− 6.1	−10.2	2.2	2.5	3.1	90	91	91	4	10	10	0	SE 3	SW 5	2.3	✳ p, 3.
29	52.1	51.4	51.3	0.3	1.5	0.5	0.8	− 3.9	4.2	4.5	4.1	91	87	86	10	10	10	SW 4	SW 8	SW 6	—	✳ n.
30	56.8	57.9	58.8	− 0.9	− 2.5	− 2.7	− 2.0	− 2.7	3.6	3.3	3.3	84	87	89	10	10	10	SW 6	S 6	SW 4	—	
31	60.9	62.2	61.2	− 2.3	− 2.1	− 2.4	− 2.3	− 2.9	3.5	3.4	3.3	90	88	86	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 5	—	
Срд. Moy.	756.2	756.3	756.2	− 8.0	− 7.3	− 8.4	− 7.9	−11.9	2.3	2.4	2.3	89	87	89	9.3	9.2	9.1	3.5	4.5	3.7	24.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 17ᵐ? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.30.

1	757.4	762.9	768.1	− 2.1	− 8.3	−24.1	−11.5	−24.3	3.4	1.8	0.5	85	76	76	10	10	0	W 6	N 10	NE 4	0.0	✳ p.
2	68.9	67.7	67.0	−22.5	−16.1	−17.7	−18.8	−25.7	0.5	0.9	0.9	73	72	82	10	10	10	S 4	S 4	S 2	0.0	✳ p.
3	65.0	62.8	56.4	−15.7	−19.3	−26.1	−20.4	−26.3	1.1	0.6	0.4	85	65	71	10	8	3	SSE 3	SE 4	0	—	✳⁰ n, 1.
4	54.3	53.2	54.2	−28.5	−23.5	−27.3	−26.4	−31.7	0.3	0.6	0.4	78	80	76	6	1	4	0	SSE 2	0	—	
5	58.1	60.5	60.4	−29.1	−27.7	−25.5	−27.4	−31.5	0.3	0.3	0.4	74	65	71	1	0	10	N 1	0	0	0.0	
6	60.9	61.1	59.0	−23.7	−21.3	−18.1	−21.0	−26.7	0.5	0.6	0.8	76	71	78	10	1	10	SE 3	0	S 4	0.0	✳⁰ n, 1, a.
7	56.5	55.7	56.3	−13.7	−12.7	−17.1	−14.5	−20.7	1.3	1.4	0.9	84	79	81	4	10	10	SW 6	SW 8	S 4	—	✢ a, 2, p.
8	57.7	58.4	58.2	−18.5	−18.3	−19.1	−18.6	−19.3	0.9	0.9	0.9	84	85	85	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 2	0.5	✳ a, 2, p.
9	58.0	57.4	55.7	−20.1	−18.1	−21.5	−19.9	−21.7	0.8	0.9	0.6	84	83	81	10	10	0	E 3	E 3	0	—	
10	52.6	51.5	51.0	−24.3	−24.1	−24.7	−24.4	−24.9	0.5	0.5	0.4	77	73	73	10	10⁰	10	NE 5	NE 2	NE 2	0.8	
11	50.3	51.7	53.3	−24.1	−23.7	−24.1	−24.0	−26.2	0.5	0.5	0.5	73	73	76	10	0	10⁰	0	0	0	—	✳ n.
12	56.8	57.0	56.3	−24.3	−26.7	−27.1	−26.0	−27.3	0.5	0.4	0.4	80	78	76	10	8⁰	3⁰	E 4	NE 2	NE 3	—	
13	57.9	59.1	58.2	−28.1	−27.1	−28.9	−28.0	−29.1	0.3	0.4	0.3	76	76	74	3⁰	10⁰	3⁰	NE 4	NE 2	NE 4	—	
14	58.2	56.9	56.8	−29.1	−28.1	−30.1	−29.1	−30.3	0.3	0.3	0.3	72	67	68	0	0	0	NE 6	NE 4	NE 2	—	
15	58.2	58.8	61.7	−37.1	−31.1	−37.1	−35.1	−38.7	0.1	0.2	0.1	74	69	71	0	0	0	NNE 2	NNE 2	0	—	
16	64.6	64.5	62.4	−37.7	−33.7	−34.5	−35.3	−41.7	0.1	0.2	0.2	74	71	73	0	0	2	E 2	E 4	E 2	—	
17	53.4	49.1	47.2	−25.7	−22.3	−20.1	−22.7	−34.9	0.4	0.6	0.7	74	74	74	10	10⁰	10	NE 10	NE 8	NE 2	—	
18	47.5	49.9	53.6	−17.5	−13.7	−14.3	−15.2	−22.7	0.9	1.2	1.2	78	76	80	10	10	10	0	W 4	0	—	
19	56.9	56.7	55.4	−14.9	−12.1	−10.7	−12.6	−15.0	1.2	1.5	1.7	85	83	86	10	10	10	0	SE 4	SE 2	2.3	✳ a, 2.
20	55.4	54.4	51.1	− 6.9	− 4.1	− 7.7	− 6.2	−11.7	2.4	2.7	2.1	90	79	83	10	10	10	E 4	SE 3	SE 2	0.0	✳ n, 1, a.
21	48.9	47.8	46.7	− 8.1	− 5.6	− 6.3	− 6.7	− 9.7	2.0	2.4	2.3	83	79	81	10	10	10	SSE 6	E 8	E 2	0.0	✳ a.
22	47.9	50.7	53.9	− 4.5	− 5.7	−14.1	− 8.1	−14.2	2.6	2.5	1.2	80	85	85	10	10	3	ENE 2	ENE 4	NE 2	1.5	✳ a, 2, p.
23	58.4	62.0	66.5	−21.1	−12.5	−12.7	−15.4	−21.2	0.7	1.4	1.4	85	83	85	0	10	10	NE 2	0	NE 4	2.4	✳ 2, p, 3.
24	72.2	74.2	76.2	−11.1	−12.7	−20.1	−14.6	−20.2	1.6	1.2	0.8	80	71	87	10	2	0	NE 6	N 7	0	0.0	✳ n, 1, a; ✢ n.
25	76.5	76.3	76.4	−24.1	−14.7	−16.7	−18.5	−24.9	0.6	1.2	1.0	87	82	86	2	3	1	SE 1	SE 3	S 1	—	
26	76.6	76.9	76.5	−17.7	−11.7	−11.1	−13.5	−18.7	1.0	1.5	1.6	90	82	86	10	10	10	S 3	0	0	—	
27	77.1	77.2	76.2	− 8.1	− 5.3	− 4.9	− 6.1	−11.7	2.3	2.7	2.9	95	90	92	10	10	10	0	N 1	0	0.5	✳ 1, a, 2, p.
28	76.1	77.2	78.1	− 4.5	− 8.3	− 9.1	− 7.3	− 9.2	3.0	2.1	2.0	92	87	92	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 2	—	
29	78.5	79.7	80.0	−11.7	− 7.5	−10.1	− 9.4	−12.7	1.6	2.0	1.7	90	81	84	3	0	1	ESE 4	E 2	0	—	
Срд. Moy.	760.7	761.1	761.1	−19.1	−17.1	−19.3	−18.5	−23.2	1.1	1.2	1.0	81	77	80	7.2	6.7	6.2	3.3	3.3	1.6	8.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	780.6	779.2	779.1	−15.1	− 8.5	−11.6	−11.7	−15.2	1.2	1.8	—	89	76	—	0	3	4⁰	0	SE 3	SE 2	—	
2	80.1	81.3	82.3	−14.1	− 8.7	− 9.5	−10.8	−14.2	1.3	1.8	1.8	89	77	83	7	10	10	SE 3	S 5	SE 2	—	
3	86.0	88.7	89.4	−10.1	− 8.5	−16.1	−11.6	−16.1	1.9	1.9	1.1	90	79	83	3⁰	0	10	0	0	0	—	
4	89.6	88.6	87.4	−19.9	−11.1	−13.1	−14.7	−19.9	0.8	1.7	1.5	85	90	90	10	10	10	0	0	0	—	
5	84.6	82.9	80.0	−14.5	−12.1	−14.7	−13.8	−14.7	1.3	1.5	1.2	89	83	84	10	2	10⁰	SE 4	SE 3	0	0.0	✳⁰ 1, a.
6	75.8	74.6	73.6	−21.1	−10.1	−13.1	−14.8	−21.2	0.7	1.3	1.3	85	64	80	3	0	1	SE 2	0	0	—	
7	73.7	74.0	74.7	−12.7	− 4.5	−12.1	− 9.8	−14.2	1.4	1.9	1.2	85	58	68	10	2⁰	0	S 4	SW 4	0	—	
8	74.4	73.1	71.8	−14.7	− 6.7	−11.3	−10.9	−14.7	1.2	1.8	1.3	88	67	71	1	0	10	SE 3	SE 4	0	—	
9	70.5	69.9	67.6	−12.7	− 6.3	− 9.7	− 9.6	−12.7	1.3	1.9	1.7	75	65	80	10	1	10	S 3	SSE 2	SSE 2	—	
10	65.6	64.9	66.0	−11.3	− 8.1	−11.9	−10.4	−12.3	1.7	1.9	1.5	90	80	82	10⁰	10	2	S 4	SW 5	SW 2	0.0	✳⁰ a, 2, p.
11	67.3	68.1	63.9	−19.1	−11.4	−14.1	−14.9	−19.3	0.9	1.4	1.2	93	73	84	0	1⁰	10	SW 2	SW 5	S 1	—	
12	62.0	56.4	52.8	−10.1	− 3.9	− 5.1	− 6.4	−17.2	1.9	2.6	2.7	94	75	87	10	10⁰	10	SSE 4	SSE 4	S 3	0.0	✳ 1, a.
13	45.9	43.7	43.4	− 6.7	− 4.1	− 6.3	− 5.7	− 6.7	2.5	2.8	2.3	91	85	81	10	10	10	S 4	S 6	S 6	0.1	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
14	52.3	55.5	54.7	− 9.5	− 6.7	− 5.1	− 7.1	− 9.5	1.5	1.3	2.2	68	50	71	6	7	10	SW 3	SW 4	S 2	0.0	
15	50.6	49.4	47.5	− 1.7	− 1.5	− 1.3	− 1.5	− 6.3	3.6	3.2	3.8	88	78	90	10	10	10	S 8	S10	S 6	0.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
16	47.2	46.9	50.3	− 0.7	− 4.7	− 7.7	− 4.4	− 7.7	4.2	2.9	2.2	95	90	91	10	10	10	S 4	N 6	N 2	0.0	✳, ✢ 1, a, 2, p.
17	57.3	61.3	59.9	−15.1	− 7.7	− 8.1	−10.3	−15.7	1.2	1.7	1.7	87	65	71	1	1	10	NW 2	W 2	S 4	—	
18	58.0	58.9	61.0	− 6.9	− 2.1	− 4.5	− 4.5	− 8.7	2.1	2.6	2.4	77	65	76	10	10⁰	6⁰	S 8	S 6	S 4	—	
19	63.2	64.8	67.7	− 5.1	1.1	− 3.3	− 2.4	− 5.7	2.5	2.6	2.2	81	52	64	2	8⁰	1	S 6	SW 5	SW 4	—	
20	67.2	67.3	66.7	− 4.5	1.5	− 0.9	− 1.3	− 5.7	2.2	2.2	2.6	69	43	59	6⁰	0	0	SSW 6	S 5	S 4	—	
21	66.1	67.3	68.8	− 1.1	1.9	− 1.1	− 0.1	− 1.2	3.4	3.7	3.3	79	69	78	1	3	10	SSW 6	SSW 6	S 4	—	
22	68.9	65.3	61.6	− 5.7	1.1	− 0.9	− 1.8	− 5.7	2.7	3.9	3.2	94	77	75	8⁰	8	10	SE 4	SSE 6	S 5	—	
23	58.6	59.8	64.1	− 2.1	2.7	− 1.7	− 0.4	− 2.7	2.5	3.0	2.7	64	53	68	10	7	10	S 6	SSW 6	SW 2	—	
24	72.3	76.7	76.4	− 8.1	− 4.1	− 7.7	− 6.6	− 8.2	1.8	2.1	1.9	75	64	76	10	10	10⁰	N 4	N 4	N 2	—	
25	72.4	67.5	68.6	− 8.5	2.9	− 0.7	− 2.1	− 8.7	1.9	3.1	2.8	80	54	64	10	10	10⁰	S 4	SW 6	SW 4	—	
26	69.0	68.3	64.5	− 2.3	4.5	− 0.5	0.6	− 2.7	3.0	3.4	3.0	77	54	68	10	8⁰	10	SW 2	SW 3	SW 4	—	
27	62.4	69.5	78.3	− 3.3	− 2.1	− 6.7	− 4.0	− 6.7	3.3	2.8	2.1	92	71	76	10	10	10	W14	NW10	N 3	0.0	⸗, ✳, △ a.
28	85.9	86.5	83.6	−11.9	− 5.1	−11.7	− 9.6	−11.9	1.3	1.7	1.1	73	55	60	10	1	0	N 2	0	0	—	
29	79.2	77.3	73.7	−14.5	− 3.5	− 7.9	− 8.6	−14.7	0.9	1.5	1.4	62	43	57	8⁰	6	0	SE 3	S 4	0	—	
30	71.3	70.0	69.7	−10.7	− 0.5	− 1.7	− 4.3	−11.3	1.0	2.3	2.6	54	51	63	2⁰	3	10	SE 4	SE 5	S 2	—	
31	70.2	71.3	72.0	− 3.7	− 0.7	− 2.1	− 2.2	− 5.2	2.6	3.3	3.2	76	77	80	10	10	10	SW 4	NE 1	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	768.7	768.7	768.4	− 9.6	− 4.1	− 7.2	− 7.0	−10.9	1.9	2.3	2.1	82	67	75	7.0	5.8	7.5	4.0	4.2	2.3	0.1	

Апрѣль. — Avril.

1	772.6	772.4	771.3	− 2.1	0.9	− 7.1	− 2.8	− 7.3	2.9	2.6	1.9	74	53	72	10	10	10⁰	E 2	E 1	SE 2	—	
2	70.9	70.8	70.7	−13.1	0.7	− 5.9	− 6.1	−15.2	1.6	2.5	1.8	95	52	63	2	0	0	SE 2	SE 2	0	—	
3	71.5	71.2	70.1	− 9.7	2.5	− 2.7	− 3.3	−10.7	1.7	2.4	2.2	78	44	59	0	0	0	SE 3	SE 3	SE 1	—	
4	69.7	69.0	68.8	− 8.5	3.7	− 3.7	− 2.8	− 9.7	1.7	2.6	2.1	73	44	63	0	0	0	SE 4	SE 2	SE 2	—	
5	69.2	68.1	66.7	− 7.5	2.3	− 3.5	− 2.9	− 8.8	1.8	2.8	2.2	72	51	64	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 2	—	
6	66.5	65.0	63.7	− 6.8	2.1	− 1.7	− 2.1	− 8.7	1.9	2.8	2.8	70	53	69	0	0	0	SE 4	SE 6	SE 3	—	
7	62.6	62.2	61.8	− 3.1	2.2	− 1.5	− 0.8	− 3.8	3.0	3.8	2.8	83	70	68	0	2	2	SE 5	SE 5	SE 2	—	
8	61.9	61.4	62.1	− 2.9	2.7	− 0.5	− 0.2	− 3.1	2.4	3.2	3.3	65	56	75	1	1	10	SE 5	SE 5	SE 2	0.0	
9	62.2	61.0	59.6	− 0.7	4.1	1.5	1.6	− 1.1	4.0	3.9	4.0	93	63	79	10	10⁰	10	S 4	S 5	S 2	—	△⁰ n.
10	57.4	56.1	55.4	− 0.1	3.9	1.5	1.8	− 0.2	3.6	4.0	3.6	80	65	71	6⁰	10	10	SE 5	S 5	S 4	—	
11	54.2	53.2	52.6	1.1	6.5	1.9	3.2	− 0.3	3.8	4.0	4.0	76	55	77	10	10	10	S 4	S 4	S 2	—	
12	51.8	51.6	51.2	2.1	7.7	2.9	4.2	1.1	4.5	4.1	4.6	84	53	80	10	10	10	SSW 6	S 4	S 2	0.0	
13	50.8	50.3	50.8	1.3	2.9	1.5	1.9	1.0	4.8	5.0	4.5	94	88	87	10	10	10	SE 3	S 4	0	2.3	△, ✳ n, 1, a; ● a, 2, p.
14	53.8	57.6	63.9	− 0.3	− 0.9	− 3.1	− 1.4	− 3.2	4.0	3.8	2.9	89	89	80	10	10	10	N 1	N 8	NNE 4	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
15	65.8	66.5	65.8	− 5.9	− 2.7	− 4.9	− 4.5	− 5.9	1.9	2.2	1.9	65	57	63	10	3	0	NE 3	SW 2	SSE 4	0.0	✳ 1, a.
16	65.9	66.0	64.1	− 4.1	− 0.5	− 1.1	− 1.9	− 6.0	2.2	2.3	2.9	66	52	69	10	10	10	SSE 4	S 3	S 4	0.0	
17	60.0	60.2	61.2	1.5	3.9	3.5	3.0	− 1.5	4.5	3.8	3.8	87	62	65	10	10	10	S10	S 8	S 5	1.4	✳ n; ● a.
18	64.9	68.4	69.7	4.1	3.5	1.5	3.0	1.5	4.2	5.0	4.6	69	85	91	10	10	10	SW 5	SW 3	W 2	2.0	● a, p.
19	76.6	79.6	78.7	− 0.5	2.5	1.1	1.0	− 1.7	3.9	3.0	3.6	88	55	71	2	1⁰	2	NW 3	NW 2	0	—	
20	74.5	73.9	73.1	1.9	7.5	3.5	4.3	− 1.7	4.6	4.6	3.6	88	60	62	10	2⁰	2	S 4	W 4	S 4	—	
21	70.7	69.4	68.6	4.5	10.7	5.9	7.0	1.8	4.0	4.4	4.2	63	45	60	2⁰	10	3	SE 4	SW 4	S 2	—	
22	66.7	65.4	62.9	5.1	13.9	6.5	8.5	2.3	4.2	5.6	4.8	64	48	67	3	1⁰	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	
23	58.9	58.9	58.9	5.5	5.3	3.3	4.7	3.3	5.4	5.1	5.3	80	76	92	10	10	10	S 4	SW 4	W 8	0.0	● a, p.
24	63.3	63.5	59.7	1.9	7.7	3.5	4.4	1.8	5.0	5.6	4.8	95	71	82	10	8	10	W 3	S 3	E 4	0.6	●⁰ n, 1, a.
25	52.4	48.6	50.6	3.3	2.5	1.5	2.4	1.5	4.7	5.2	4.8	82	94	94	10	10	10	E 6	E 5	0	2.4	● n, 1, a, 2, p.
26	54.8	55.0	50.6	1.3	4.2	6.7	4.1	0.9	4.8	5.4	6.4	94	87	87	10	10	10	NW 1	SE 4	S 5	0.0	● p.
27	50.2	52.4	57.0	4.5	6.1	3.5	4.7	2.3	3.6	4.2	3.8	57	60	65	10	10	10	SW 6	SW 8	NW 4	—	
28	63.0	63.4	59.8	2.1	6.1	4.9	4.4	1.0	4.1	4.5	4.4	77	65	67	10	2	10	NW 1	E 4	SE 4	—	
29	52.3	49.4	48.5	7.9	10.2	5.9	8.0	3.6	4.4	6.9	5.8	56	74	84	7	10	10	SE 5	SE 4	0	2.5	● a, p.
30	45.5	46.0	49.6	0.9	3.3	0.5	1.6	0.5	4.6	5.3	3.7	94	92	76	10	10	10	NW 2	S 3	NW 8	1.0	● n, 1, a, p; ✳ n, 1.
Срд. Moy.	762.0	761.9	761.6	− 0.5	4.2	0.8	1.5	− 2.2	3.6	4.0	3.7	78	64	73	6.8	6.3	7.0	3.8	4.0	2.8	12.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	756.3	755.5	− 0.9	1.1	− 1.1	− 0.3	− 1.3	3.0	2.8	3.0	68	57	71	10	10	10	W 3	NE 4	NE 6	0.0	✳ n, p.
2	57.6	59.5	60.1	− 2.5	0.3	− 2.7	− 1.6	− 3.1	2.7	2.6	3.2	70	55	86	10	2	0	NE 8	NNE 6	N 2	—	
3	58.9	57.5	56.4	− 0.7	4.3	4.5	2.7	− 3.4	3.4	4.1	4.4	79	66	70	10	2	10⁰	SE 2	SE 4	E 3	—	
4	52.5	49.2	48.2	4.3	5.1	3.5	4.3	1.3	4.1	5.2	5.2	66	80	88	10	10	10	E 5	SE 7	S 4	6.3	● a, 2, p.
5	45.3	48.8	55.4	4.1	1.5	− 1.1	1.5	− 1.2	5.6	4.5	3.4	92	87	81	10	10	10	SSW 5	NW 8	NW 6	1.2	● n, 1, a; ✳ a, 2, p.
6	58.7	59.7	59.8	− 2.1	0.5	− 1.1	− 0.9	− 3.5	2.6	1.9	2.4	65	41	58	4⁰	7	6⁰	W 4	W 4	N 2	—	
7	58.4	57.6	56.0	− 1.1	1.9	− 0.7	0.0	− 3.3	2.6	2.2	2.8	62	41	64	10⁰	9	10	N 4	NE 6	NE 8	0.0	
8	54.9	57.7	61.9	− 2.1	− 3.3	− 3.7	− 3.0	− 3.7	3.4	3.0	3.0	86	85	87	10	10	10	NE10	NE10	NE 6	1.1	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
9	66.3	66.9	66.2	− 1.9	− 1.1	− 1.9	− 1.6	− 3.7	3.0	3.0	2.8	75	70	73	10	10	10	N 5	N 4	NE 2	—	
10	62.1	58.8	55.9	− 1.5	1.9	1.1	0.5	− 4.2	3.1	3.7	4.6	76	71	93	10	10	10	E 4	NE 8	NE 4	0.0	✳ a, p.
11	56.0	54.0	50.9	1.2	5.9	4.7	3.9	0.3	4.6	5.2	5.5	92	75	86	10	10	10	E 3	SE 3	E 6	3.0	● p, 3.
12	46.8	50.3	53.6	5.9	7.3	4.9	6.0	4.8	5.8	5.6	5.7	84	73	89	10	10	10	S 7	SW 7	SW 4	4.0	● n, p, 3.
13	55.8	57.2	61.2	3.3	0.9	0.3	1.5	0.3	5.1	4.6	4.2	88	94	90	10	10	10	SW 1	W14	W 7	1.0	● n; ✳ 2, p, 3; △ 2, p.
14	62.8	61.8	60.0	2.5	6.9	3.9	4.4	− 0.2	4.3	2.4	3.6	77	32	59	2	8	10⁰	SW 6	NW 6	W 1	—	✳ n.
15	56.5	55.7	54.5	5.9	14.3	10.1	10.1	1.3	4.4	4.9	6.1	63	41	66	4	10	10	S 4	S 2	SW 2	—	
16	52.9	51.4	51.0	9.9	16.8	11.7	12.8	7.7	6.9	8.1	7.2	75	57	70	10	10	10	S 3	S 4	S 1	—	
17	49.4	49.4	49.6	12.9	15.5	11.1	13.2	8.7	6.9	5.8	6.1	63	45	62	8	10	10	SE 3	S 4	SW 6	5.1	● p.
18	49.1	50.1	49.7	10.5	11.5	8.5	10.2	8.5	7.9	5.7	5.1	84	56	61	8	3	3	WSW 4	NNW 6	NW 4	—	
19	49.3	48.6	46.1	14.3	16.2	11.9	14.1	3.3	7.3	5.7	6.4	60	42	62	1	6	3	SE 4	SE 5	SE 2	—	
20	44.6	43.1	42.4	13.3	17.2	13.3	14.6	6.3	7.4	7.3	8.1	65	50	72	2	6	1	SE 4	SE 4	SE 3	1.0	
21	41.5	44.8	49.9	11.1	14.5	6.5	10.7	6.1	8.3	6.0	4.4	84	49	61	10	6	10	S 4	S 6	W 7	—	● n.
22	53.5	55.5	56.6	1.9	4.5	0.9	2.4	0.3	4.0	3.4	3.4	77	54	69	10	10	10	N 6	NE 6	NE 6	0.0	✳ p.
23	58.7	59.5	59.3	− 0.5	0.7	0.1	0.1	− 1.3	3.4	3.6	3.4	78	73	75	10	10	10	NE10	N 8	NNE 6	0.0	✳ n, a.
24	62.8	62.9	63.3	− 0.1	1.5	− 0.3	0.4	− 0.9	2.9	3.2	3.2	63	63	73	10	10	10	NNE 4	N 7	N 8	0.0	△ p.
25	62.6	63.7	65.3	− 1.1	0.5	− 0.1	− 0.2	− 2.2	3.0	3.2	3.2	71	67	71	10	10	10	NE10	NE 6	N 4	—	
26	65.9	66.6	67.3	− 0.5	0.5	− 1.1	− 0.4	− 1.2	3.0	3.2	3.4	69	69	76	10	10	10	N10	N 7	N 7	—	
27	65.5	63.9	61.4	− 1.3	1.1	0.5	0.1	− 1.3	3.3	3.7	3.8	81	73	79	10	10	10	N 5	NW10	N 8	—	
28	56.3	54.5	54.5	1.9	3.0	0.7	1.9	0.5	4.0	4.7	4.2	77	83	88	10	10	10	N 6	N10	N 8	0.0	✳, ● p.
29	53.5	54.4	57.2	1.1	2.5	0.9	1.5	0.3	4.5	4.8	4.5	90	87	92	10	10	10	N 6	NW 6	NNW 7	2.0	✳ n; ● p.
30	59.2	61.5	61.6	1.1	1.3	0.1	0.8	0.1	4.7	3.5	3.5	94	68	76	10	10	10	NW10	NNW 8	N 4	0.0	● n; ✳⁰ a.
31	61.5	61.4	58.9	0.5	3.1	1.9	1.8	− 0.2	3.1	3.1	3.7	65	54	71	10	4	1	N 3	NNE 4	N 2	—	
Срд. Moy.	756.0	756.2	756.4	2.9	5.1	2.8	3.6	0.5	4.5	4.2	4.3	75	63	75	8.7	8.5	8.5	5.3	6.3	4.7	24.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	757.2	757.7	5.1	9.5	7.1	7.2	− 2.3	4.4	4.7	5.6	68	53	68	1	7	3	SE 1	NW 4	NNE 3	—	
2	58.3	58.1	57.0	8.5	10.9	6.3	8.6	0.3	4.2	4.7	5.8	51	49	81	0	4	7	N 1	N 6	NW 5	—	
3	55.8	54.4	53.2	7.9	13.5	9.3	10.2	1.8	5.2	4.9	6.6	65	43	75	8	7	10	NE 2	N 1	N 3	0.0	● p.
4	54.3	54.8	53.2	1.9	5.1	3.5	3.5	1.8	4.9	3.8	4.2	91	58	72	10	8	10	N 4	NW 6	N 6	2.0	△ 1, a; ●⁰ p.
5	47.6	48.1	48.2	5.9	12.9	7.9	8.9	3.0	6.2	9.0	6.7	90	82	85	10	10	10	NNE 6	NE 8	NE 6	1.7	● n, 1, a, p.
6	48.2	47.6	48.8	11.9	23.6	15.9	17.1	3.3	9.0	7.2	6.6	87	33	49	10	4	2	NE 4	E 4	0	—	● n.
7	50.1	51.0	54.4	18.6	20.8	16.8	18.7	12.4	10.2	10.3	11.3	64	56	79	6	3	10	S 3	SE 3	NE 2	2.5	⊤, ● p.
8	57.6	57.9	59.3	9.9	12.7	10.5	11.0	7.2	6.6	4.1	5.4	73	37	57	1⁰	3	2⁰	NE 6	NE 4	NE 4	—	
9	60.6	60.3	58.0	10.1	13.9	8.9	11.0	4.3	5.4	4.5	4.4	59	38	52	0	2	0	NE 4	NE 4	NE 4	—	
10	56.7	55.2	53.5	9.7	13.4	12.1	11.7	4.8	5.2	5.0	6.2	58	44	60	0	3	3	NE 7	NE 8	NE 3	—	
11	51.0	48.4	45.1	13.9	16.0	13.1	14.3	5.3	5.4	5.8	7.8	46	43	69	3	3	10	NE 8	NE10	NE 4	1.3	
12	42.8	43.2	44.7	7.5	9.9	4.9	7.4	4.8	6.1	8.3	6.3	79	91	98	10	10	10	N 4	N 8	NW 8	0.0	⌒ n; ● n, p.
13	47.1	50.3	52.4	4.9	6.1	4.9	5.3	4.3	6.1	5.8	5.6	96	82	86	10	10	10	N 8	NW12	NW 8	—	
14	54.6	56.7	58.5	5.1	6.7	3.9	5.2	2.8	5.0	4.3	4.8	77	58	78	10	6	3	NW 8	N 5	N 4	0.0	● a.
15	60.6	61.7	62.3	4.9	5.7	4.1	4.9	2.8	5.8	4.1	3.9	90	60	63	8	10	10	N 6	N 8	N 2	—	
16	62.2	60.2	58.9	6.1	11.9	6.9	8.3	0.8	4.6	5.4	3.8	66	53	51	4	7	0	0	W 2	0	—	
17	56.3	54.4	50.9	8.5	14.7	12.5	11.9	0.9	3.6	3.8	5.8	44	30	53	0	0	0	E 4	E 3	E 3	—	
18	46.9	44.8	43.2	10.3	17.4	14.7	14.1	4.9	4.9	5.9	5.8	52	40	48	2	3	10	NE 2	NE 5	NE 2	—	
19	41.6	40.4	41.5	15.5	17.2	13.7	15.5	4.3	7.3	8.1	8.9	56	55	77	3	7	10⁰	NE 2	NE 1	W 1	0.0	●⁰, ⌇⁰ p.
20	41.3	42.8	48.0	11.9	14.1	14.3	13.4	10.2	8.0	8.9	8.0	78	75	66	10	10	7	W 2	W 4	SW 2	5.0	●⁰ n, a, p; ⌇⁰ a.
21	52.2	53.3	54.9	11.7	17.6	15.7	15.0	10.7	8.9	7.6	8.0	87	51	60	2	3	10	W 3	E 1	E 3	3.4	⊤, ● p, 3.
22	55.9	56.8	58.6	15.3	16.8	16.0	16.0	12.2	9.5	8.1	8.3	73	57	61	10	10	2	SW 2	SW 6	NNE 2	—	● n; ⊤ a, 2.
23	59.3	58.2	57.6	17.6	21.8	19.8	19.7	9.2	8.1	8.3	9.5	54	43	55	0	3	2	NE 2	NE 2	NE 4	—	
24	57.8	56.9	55.6	18.4	22.0	18.2	19.5	12.9	8.7	6.0	8.0	55	30	52	3	2	1	NE 3	NE 5	NE 4	—	
25	55.8	55.1	56.0	19.0	23.0	19.4	20.5	12.7	8.3	7.5	8.1	51	36	49	2	2	3	NE 3	NE 5	NE 2	—	
26	56.8	56.7	56.9	21.4	27.5	21.4	23.4	12.2	9.7	10.3	11.7	51	38	62	0	2	3	NE 3	NE 2	NE 2	—	
27	58.4	57.8	57.2	21.2	23.4	17.5	20.7	13.6	7.3	5.4	8.9	39	26	60	0	0	10	SE 4	SE 7	NE 3	—	
28	57.1	57.2	56.9	18.4	24.4	18.8	20.5	11.7	10.1	5.9	7.9	63	26	49	2	3	6	E 3	E 4	SE 4	—	
29	57.4	57.8	59.1	18.6	22.0	16.8	19.1	12.5	9.4	11.4	11.3	59	58	79	4	10	1	S 4	S 4	N 1	1.7	● a.
30	59.6	58.9	56.8	19.8	23.8	19.6	21.1	10.8	11.2	8.8	8.5	65	40	50	8⁰	7	10	NE 2	E 4	E 4	2.6	
Срд. Moy.	754.1	753.9	753.9	12.0	15.9	12.5	13.5	6.5	7.0	6.6	7.1	66	50	65	4.6	5.3	5.8	3.7	4.9	3.3	20.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	758.1	759.7	18.4	19.4	13.9	17.2	13.8	8.9	12.3	10.1	57	74	86	10	3	10	SE 4	NE 4	NE 4	12.8	●, ⌒ n.
2	56.8	56.0	56.8	12.1	12.9	14.7	13.2	8.8	10.1	10.0	11.2	97	91	90	10	10	7⁰	NE 8	NE10	NE 4	1.6	● n, 1.
3	56.7	56.5	56.3	14.6	21.2	14.5	16.8	10.8	9.8	10.1	9.2	80	54	75	10	4	10	NE 3	N 2	N 2	1.0	● n.
4	53.7	50.5	49.5	14.3	16.0	14.1	14.8	12.6	9.3	11.5	11.6	77	85	97	10	10	10	N 5	N 6	NNW 4	8.1	● n, a, 2, p.
5	52.7	54.4	56.0	9.9	15.5	17.2	14.2	8.3	8.3	8.9	11.4	91	67	78	10	10	7²	W 4	SW 6	SE 1	—	● n.
6	57.2	56.2	54.2	18.2	23.8	19.8	20.6	11.3	11.3	10.6	10.6	73	49	61	1	6	8	SE 1	SE 2	SE 3	—	
7	54.0	54.1	53.5	17.4	18.4	13.5	16.4	12.3	10.1	10.1	9.9	68	63	87	10	10	8	SE 4	S 4	ESE 3	1.3	●, ⌒ p.
8	51.6	50.3	47.1	16.8	15.4	16.8	16.3	12.3	9.9	10.7	11.3	70	82	79	8	10	3	E 2	S 7	0	1.2	● n, 2, p.
9	45.3	43.3	41.6	13.7	16.4	12.0	14.0	9.8	10.2	9.9	8.7	88	71	84	10	10	10	NE 2	NE 4	N 3	0.0	● a.
10	40.4	40.7	40.6	12.9	15.1	10.6	12.9	10.6	8.9	8.1	9.3	81	63	98	10	10	10	NE 4	NE 6	N 3	2.4	● p, 3.
11	41.0	42.8	45.1	8.9	9.5	6.4	8.3	6.4	7.5	7.4	5.9	88	83	83	10	10	10	N 6	N 8	N 6	—	
12	47.5	48.7	51.9	6.1	12.5	8.8	9.1	4.9	6.3	5.3	5.2	90	49	62	10	0	0	N 8	N14	N 4	—	⸗ p.
13	53.3	53.4	54.4	8.9	11.3	7.9	9.4	3.9	5.9	6.5	6.3	70	65	79	2	7	10	N 8	NW14	N 5	5.5	⸗ p.
14	54.6	53.1	50.0	8.3	10.9	11.5	10.2	6.0	6.1	5.8	8.5	74	60	85	10	3	9	NW 6	NW 5	SW 1	2.4	● n.
15	52.3	54.1	53.7	8.7	9.7	9.4	9.3	7.8	6.5	5.5	7.2	77	61	82	10	9	9	N10	NW10	0	5.2	● n.
16	54.4	56.7	54.8	8.7	8.5	8.6	8.6	6.9	6.2	5.2	6.7	74	62	81	10	10	9	NW 8	NW 9	0	—	● n.
17	49.0	45.2	45.0	11.9	15.9	12.3	13.4	4.4	7.3	6.6	7.1	71	49	66	2	6	9	SE 4	SE 5	NE 3	—	
18	43.0	43.0	43.7	13.3	16.0	10.6	13.3	7.3	7.4	6.3	7.0	65	46	73	6	9	8	0	NW 4	NE 5	—	
19	45.5	45.7	48.1	10.9	13.0	9.6	11.2	5.1	7.0	7.3	8.0	71	66	89	3	7	9	NNE 5	NW 3	NNW 2	—	
20	48.4	47.2	46.3	11.5	15.7	10.0	12.4	5.7	8.5	8.0	7.4	85	60	80	8	6	8	NNE 6	NNE 6	NNE10	4.4	●⁰ p.
21	40.2	40.8	42.4	8.0	13.3	11.7	11.0	6.4	7.6	9.2	8.4	94	81	83	10	10	3	NNE10	S 3	0	5.4	● n, a, p.
22	42.4	42.4	45.3	11.7	11.7	9.3	10.9	6.8	8.6	8.7	8.3	85	86	95	4⁰	10	10	N 2	NNW 1	NW 4	3.0	● a, 2, p; ⊤ a.
23	46.4	48.5	50.0	8.0	8.9	7.1	8.0	7.0	7.6	7.2	6.8	94	86	90	10	10	10	W 4	NW 6	NW 3	0.0	● n, 1, a.
24	51.3	52.1	52.4	5.7	9.7	6.9	7.4	4.4	6.3	7.7	6.5	93	86	87	10	10	10	NW 2	NW 4	0	2.0	● a, p.
25	52.3	51.6	53.0	8.5	13.8	9.9	10.7	6.9	7.3	8.9	6.9	88	76	75	10	10	10	SW 2	0	0	2.4	● 2, p, 3.
26	54.6	54.2	52.8	9.1	13.1	11.5	11.2	6.5	7.7	8.0	9.2	91	72	92	9	5	10	N 4	NW 4	NE 5	1.3	● p, 3.
27	48.8	47.3	46.6	13.1	19.2	13.5	15.3	10.3	9.8	9.4	10.3	88	57	90	10	9	10	E 4	SE 3	NNE 4	5.1	● n, a, p, 3.
28	42.3	41.9	44.3	13.7	13.9	12.6	13.4	12.3	10.7	10.9	10.2	93	93	95	10	10	10	NE 6	NNE10	NNE 6	2.6	● n, a, 2, p.
29	48.3	50.8	54.1	9.4	10.6	10.1	10.0	9.3	8.3	8.6	7.7	95	91	83	10	10	10	N 6	N 7	NNW10	0.0	●⁰ p.
30	56.7	58.8	61.6	6.9	10.0	8.5	8.5	6.9	6.9	7.7	7.5	93	84	91	10	9	10	N 8	NW 9	N 6	1.0	● 1, a.
31	62.8	63.7	63.9	6.9	9.3	7.5	7.9	5.9	6.7	5.9	6.1	90	67	79	10	9	10	N 2	N 6	NW 4	0.0	●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	750.3	750.4	750.8	11.2	13.9	11.3	12.1	8.1	8.2	8.3	8.4	82	70	83	8.5	8.1	8.6	4.8	5.9	3.4	68.7	

Августъ. — Août.

1	763.5	763.3	762.7	7.1	11.3	7.9	8.8	3.9	6.2	5.8	6.6	83	58	83	10	7	2	NW 2	NW 4	NE 2	—	⊼ 3.
2	60.8	59.5	58.5	12.5	19.8	13.5	15.3	5.4	7.4	10.9	9.3	69	63	81	10	10	2	SE 3	SE 4	0	0.0	⊼ n; ●⁰ a; ⊤ p.
3	59.0	58.2	60.5	16.8	23.0	11.1	17.0	10.3	12.2	13.1	9.2	85	63	94	4	3	10	0	0	N 6	—	⊼ n.
4	61.9	61.9	60.8	8.9	12.6	7.0	9.5	7.0	8.2	8.1	7.0	96	75	94	10	10	8	N 2	NNE 3	NE 4	—	
5	57.6	56.0	55.1	9.5	13.4	9.0	10.6	5.2	6.2	6.5	6.4	70	57	74	3	2	2⁰	NE 2	NE 5	NNE 4	—	
6	56.5	57.8	59.1	8.5	11.9	8.7	9.7	2.9	6.7	6.6	6.5	81	64	77	1⁰	8	3	N 2	NW10	N10	—	⊼ n, 1.
7	60.9	60.3	57.6	8.9	13.9	11.3	11.4	5.4	6.8	5.9	6.5	80	50	65	10	5	1	NNE 6	NE 5	0	—	
8	54.9	52.6	50.9	9.9	13.3	10.5	11.2	5.8	5.7	4.8	5.4	63	42	57	10	8	10	NE 2	NE 7	NE 2	—	
9	48.5	46.4	43.8	10.1	11.9	8.9	10.3	5.9	6.1	6.6	7.9	66	64	93	8	10	10	NE 8	NE 8	0	4.5	● p, 3.
10	43.4	43.9	44.8	8.3	11.9	13.3	11.2	6.8	7.6	9.5	10.8	93	93	96	10	10	10	0	NW 3	NNE 2	5.7	● n, p, 3.
11	45.0	48.6	54.1	14.0	12.5	10.0	12.2	9.8	11.5	8.9	7.6	97	83	83	10	10	10	E 4	N 4	W 3	0.5	● n, 1, a, 2, p.
12	58.6	61.2	62.4	9.3	16.8	11.7	12.6	3.4	7.6	6.8	7.2	87	48	70	8	5	1	0	0	NNE 3	—	
13	64.4	61.8	59.1	11.1	16.4	9.3	12.3	2.4	7.5	7.0	6.9	76	51	79	3⁰	7	10	0	NNE 6	NNE 4	0.0	
14	55.4	54.5	53.7	10.5	13.8	12.9	12.4	7.3	8.6	9.4	10.4	92	80	95	10	10	10	NE 2	0	0	—	● n.
15	51.7	51.9	52.1	13.2	15.3	12.3	13.6	12.2	10.4	10.3	10.0	93	80	95	10	10	10	N 2	N 4	0	—	
16	52.4	52.1	51.3	13.3	20.2	13.9	15.8	12.3	11.2	11.4	10.1	99	65	86	10	9	8	0	NE 5	0	—	≡ n.
17	52.7	53.1	54.2	13.1	18.5	14.1	15.2	10.3	10.0	11.9	10.8	90	75	91	2	9	2	ENE 2	E 5	NE 1	0.0	●⁰ a; ⊼ 3.
18	55.4	55.2	54.9	11.5	24.4	16.2	17.4	9.8	7.8	11.3	11.4	77	50	83	1	7	4	0	0	NNE 5	4.4	⊼ n, 1; ●, ⊼; ⊤, ⌒ p.
19	56.9	56.9	56.5	14.3	22.2	14.9	17.1	9.3	9.8	9.9	10.5	82	50	84	2	2	0	0	E 3	E 1	—	
20	56.2	55.3	54.9	17.0	23.6	16.4	19.0	10.0	9.3	8.6	9.9	64	39	71	2	8	10	E 4	SE 5	SE 2	1.8	● p.
21	54.1	53.8	52.0	14.3	17.8	13.9	15.3	10.5	11.3	10.7	9.8	94	70	84	10	10	10	SE 2	S 5	S 4	2.0	● p.
22	50.7	49.8	49.3	10.7	17.4	12.9	13.7	10.8	9.2	11.0	9.9	97	74	90	10	10	10	S 4	0	0	3.3	● n, p.
23	49.4	50.4	52.7	11.4	15.1	9.7	12.1	9.3	9.6	9.9	7.9	96	77	88	10	10	10	0	NW 3	NW 2	0.0	● n, 2.
24	55.3	55.8	56.7	9.5	14.5	11.9	12.0	7.7	8.3	9.2	9.2	94	75	90	1	7	10	0	0	0	—	
25	59.6	60.8	59.7	7.5	11.5	9.3	9.4	4.9	7.6	8.3	7.9	99	82	91	10	10	10	W 2	0	NNE 4	0.0	≡ n; ●⁰ a.
26	57.3	54.3	50.2	6.9	8.3	6.7	7.3	6.7	5.8	7.2	6.6	79	88	90	10	10	10	NNE 9	NNE 7	NNE 6	11.7	● p.
27	51.2	52.9	55.2	7.7	10.9	8.5	9.0	6.0	7.5	8.1	7.5	96	85	91	10	10	10	NE 4	NE 4	N 6	—	● n.
28	62.5	66.0	69.8	7.7	9.9	7.5	8.4	6.4	6.8	7.1	6.7	88	78	88	10	9	10	NW 2	N 8	0	2.1	● a.
29	72.0	70.8	69.7	6.7	14.5	11.1	10.8	5.6	6.7	7.2	7.3	91	58	74	10	10	10	N 1	0	0	3.4	
30	65.7	61.6	58.1	7.5	12.0	11.7	10.4	6.0	7.0	7.5	8.1	90	72	80	10	10	10	N 8	ENE 8	ENE 6	—	● n.
31	54.3	53.0	52.6	11.8	16.0	12.7	13.5	11.2	8.8	10.7	9.0	86	79	83	10	10	10	E 4	0	0	3.2	● 2, p.
Срд. Moy.	756.4	756.1	755.9	10.6	15.3	11.3	12.4	7.4	8.2	8.7	8.4	86	67	84	7.6	8.3	7.5	2.5	3.7	2.5	42.6	

1904.

Мезень. **Сентябрь. — Septembre.** Mezen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	756.8	760.4	10.7	10.5	7.3	9.5	7.2	9.2	8.9	7.1	97	94	93	10	10	10	N 4	N 3	0	0.0	● n, 1, a.
2	62.8	62.9	63.8	4.3	12.7	8.3	8.4	4.3	5.8	6.3	6.7	93	58	82	10	10	10	N 2	0	0	—	
3	63.6	63.3	62.5	6.9	8.5	7.3	7.6	6.3	6.8	6.6	6.7	91	79	88	9	10	10	SE 2	S 2	0	—	
4	61.0	60.3	60.1	6.5	9.1	8.5	8.0	6.3	6.8	7.1	6.8	94	83	83	10	10	10	S 1	W 2	0	0.0	● a.
5	60.5	61.3	58.9	7.9	10.3	9.3	9.2	7.2	6.7	7.3	7.2	85	78	83	10	10	10	0	SW 5	S 2	0.0	
6	55.7	56.4	57.0	8.9	13.1	9.3	10.4	8.2	8.2	7.3	6.3	96	65	72	10	7⁰	10	S 2	NW 7	NW10	0.0	● n, p.
7	63.7	66.4	68.8	5.1	7.7	4.7	5.8	4.3	4.4	4.1	4.3	68	53	67	3	10	10⁰	N16	N12	N 4	0.0	⚡ n, 1, a; ●⁰ a.
8	69.7	68.7	67.3	2.9	7.5	4.5	5.0	1.1	4.4	4.4	4.6	78	58	73	2	2	2	N 1	NW 3	0	—	
9	64.3	61.7	60.6	4.8	10.5	8.7	8.0	1.0	5.2	5.4	5.6	81	57	67	9	6	0	SE 4	SE 4	0	—	
10	59.7	58.5	58.0	10.3	15.9	12.1	12.8	6.3	7.2	6.3	6.5	76	47	62	3	7	10	0	SW 2	0	—	
11	55.6	55.2	54.1	8.9	12.5	10.5	10.6	7.6	7.7	10.1	8.4	91	95	90	10	10	10	SE 2	S 2	S 2	0.0	● 1, a, 2, p.
12	53.0	53.7	58.4	10.1	10.9	5.3	8.8	5.3	7.7	9.1	6.3	83	94	96	10	10	10	S 2	W 2	N 3	4.5	● n, a, 2, p.
13	60.9	60.4	57.9	3.5	6.7	4.5	4.6	2.7	5.3	5.5	5.6	90	76	89	10	10	10	N 3	NE 8	NE10	3.5	● p.
14	52.7	49.2	45.7	3.9	7.3	5.9	5.7	3.1	5.9	7.1	5.8	97	93	84	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 4	9.8	● n, a, p, 3.
15	41.8	40.6	43.7	4.7	6.7	4.5	5.3	4.5	6.3	6.7	6.0	98	91	96	10	10	10	SW 4	SW 6	W10	9.2	● n, 1, a, 2, p.
16	47.7	49.8	52.3	2.9	3.1	2.5	2.8	2.5	5.2	5.1	5.4	91	90	98	8	10	10	W 7	NW 7	W 6	10.0	● n, p; △ p.
17	53.3	58.3	63.4	1.5	3.5	2.1	2.4	0.3	4.8	5.1	5.1	94	87	94	10	10	10	W 3	N 8	NW 4	3.9	✳ n; ● 1, a, p.
18	67.2	67.9	66.6	1.6	6.0	3.5	3.7	0.1	4.9	5.3	5.0	94	76	85	10	10	3	W 1	W 6	SW 4	—	
19	63.5	64.8	66.5	4.7	8.5	6.9	6.7	2.1	5.7	7.0	6.7	89	86	90	10	10	10	SW 3	NW 4	0	—	
20	66.4	65.3	65.2	7.1	14.1	8.5	9.9	6.3	7.2	8.2	7.3	96	68	88	10	8	10	S 2	SW 6	0	—	
21	65.7	67.6	66.7	5.0	11.3	6.9	7.7	4.6	6.1	7.0	6.5	94	70	87	7⁰	8⁰	10	0	W 2	0	—	
22	62.0	62.1	65.0	6.3	9.1	6.1	7.5	3.5	6.8	6.9	6.3	96	80	90	10	10	10	SW 3	NW 6	NW 8	1.0	● a, p.
23	66.6	68.2	70.9	3.9	6.0	2.1	4.0	2.1	5.8	4.8	5.1	95	69	94	10	10	10	WNW 4	N 7	N 2	1.2	● n, 1, a, p.
24	69.6	67.3	66.4	1.8	6.9	4.3	4.3	1.3	4.7	5.5	5.3	90	74	85	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 2	—	
25	67.0	65.3	62.8	3.8	8.2	5.1	5.7	3.4	5.5	6.1	5.8	92	75	89	10	6⁰	10	SW 1	SW 8	W 8	—	
26	62.5	64.4	67.5	3.5	8.7	4.7	5.6	3.3	5.4	5.1	4.9	92	60	76	0	6	8	W 3	W 7	NW 3	0.0	● p.
27	68.2	73.6	76.2	3.5	3.7	1.7	3.0	1.7	4.2	4.0	4.0	72	67	76	10	10	7⁰	N 5	N 4	0	0.0	△ p.
28	75.8	72.7	66.2	— 2.5	4.9	3.7	2.0	— 2.7	3.4	3.8	3.9	90	58	65	2	2⁰	6	SE 2	S 6	SE 6	—	
29	58.8	55.4	57.4	6.3	9.0	5.9	7.1	2.7	6.2	7.3	6.0	87	86	87	10	10	10	S 8	SW 7	W 8	3.0	● a, 2, p.
30	61.8	63.3	66.8	4.9	7.3	3.9	5.4	3.9	5.7	6.3	5.2	89	83	85	10	10	10	WSW 4	NW 4	0	2.0	● a, 2, p.
Срд. Moy.	761.1	761.4	761.9	5.1	8.7	6.0	6.6	3.7	6.0	6.3	5.9	89	75	84	8.4	8.7	8.9	3.3	5.1	3.2	48.1	

Октябрь. — Octobre.

1	768.2	768.3	768.4	0.6	7.5	2.9	3.7	— 0.3	4.4	6.5	5.2	91	85	91	10	2⁰	0	SE 2	0	0	—	
2	68.2	67.5	66.9	0.1	6.3	4.0	3.5	0.0	4.3	5.8	5.5	94	81	90	10	10	0	S 2	S 5	S 3	—	
3	64.0	59.8	58.0	4.3	12.3	8.5	8.4	0.6	5.9	6.1	6.8	95	58	83	1	1	10	SE 4	S 8	S 5	—	
4	54.1	50.8	48.0	7.0	8.7	5.5	7.1	5.5	6.6	6.9	6.0	88	83	89	10	10	10	SE 4	S 4	0	—	
5	48.7	47.8	46.9	0.7	3.5	3.1	2.4	0.7	4.6	5.4	5.4	94	92	95	3	10	10	0	SSE 5	SSE 3	7.2	● a, 2, p.
6	39.6	39.8	44.2	3.5	8.1	5.7	5.8	1.6	5.7	7.1	6.3	97	88	93	10	10	10	SSE 6	SW 4	S 2	2.0	● n, 1, a, p.
7	46.1	46.3	44.8	4.5	8.1	7.7	6.8	4.1	6.1	6.8	7.1	97	85	90	10	5	10	SE 2	SE 2	SE 2	0.0	●⁰ p.
8	41.7	41.0	39.4	7.8	9.1	7.7	8.2	7.4	7.0	7.1	7.5	89	83	96	10	10	10	SE 5	SE 4	S 4	19.0	● p, 3.
9	40.4	48.1	55.9	6.4	7.1	3.9	5.8	3.8	7.1	5.5	5.4	99	73	88	10	10	10	NW 8	NW10	NW 6	2.7	● n, 1, a, 2, p.
10	60.8	62.1	61.9	0.5	5.3	4.3	3.4	0.1	4.4	4.9	4.9	91	74	79	2	8	10	SW 4	SSW 4	SW 3	—	
11	62.4	64.3	66.0	4.2	7.7	4.9	5.6	1.6	5.2	5.2	5.6	84	67	86	9	3	10	SW 4	SW 4	S 2	—	
12	64.6	64.8	63.0	3.1	7.7	5.5	5.4	1.8	5.2	7.4	6.2	91	94	93	10	10	10	S 3	S 2	S 2	0.0	● a, 2, p.
13	59.5	56.5	54.7	1.5	2.9	1.3	1.9	1.1	4.5	4.9	4.6	87	86	91	10	10	10	S 5	SE 4	SE 8	8.0	● a, p; △ a.
14	66.5	70.7	71.6	0.6	1.5	0.5	0.9	0.3	4.0	3.6	3.7	83	71	78	2	1	0	W 6	SW 4	SW 4	—	
15	71.1	71.1	71.3	0.7	5.9	0.9	2.5	— 0.7	3.6	3.9	3.7	72	56	74	0	3	0	SW 4	SW 5	S 2	—	
16	72.0	72.0	71.6	0.1	3.5	2.5	2.0	— 2.7	4.2	3.8	4.5	91	65	80	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	—	
17	68.3	64.0	60.1	1.9	3.5	3.7	3.0	0.2	4.9	4.9	5.3	91	83	88	10	10	10	SE 4	S 6	S 4	—	
18	61.2	57.8	53.5	5.3	6.3	5.7	5.8	3.6	4.8	5.5	5.7	82	78	83	10	10	10	S 6	S 6	S 4	—	
19	52.4	54.3	54.7	5.1	4.7	4.1	4.6	4.0	5.6	5.7	5.4	86	89	88	10	10	10	S 4	SE 4	SE 2	0.0	●⁰ a, p.
20	56.3	57.6	58.2	3.4	3.3	2.7	3.1	2.7	5.2	5.3	5.1	90	92	91	10	10	10	SE 3	S 3	SE 3	5.7	● p, 3.
21	61.5	65.6	67.9	2.4	4.9	1.5	2.9	0.9	5.3	6.1	4.5	96	96	89	10	10	10	ESE 2	SE 4	SE 2	—	● n.
22	69.1	69.4	70.5	— 0.9	2.4	1.3	0.9	— 1.0	3.9	4.2	4.0	90	77	81	2	3	7	E 2	E 4	SE 2	—	
23	71.9	72.1	72.8	— 0.1	0.3	— 0.3	0.0	— 1.2	4.0	3.8	4.1	89	80	91	8	10	10	SE 3	S 2	0	0.0	
24	71.1	71.6	70.7	— 0.7	0.4	0.1	— 0.1	— 1.2	4.0	4.3	4.2	91	90	90	10	10	10	0	S 2	0	0.0	✳ n, 1, a.
25	65.1	62.2	58.7	— 0.3	0.7	0.3	0.2	— 0.7	4.1	4.4	4.3	90	91	92	10	10	10	SE 2	E 4	SE 2	4.5	✳ n, a, 2, p.
26	56.2	56.6	58.5	0.7	1.1	0.5	0.8	0.3	4.4	4.5	4.3	91	90	91	10	10	10	SE 3	SSE 2	S 2	0.0	✳ 1, a, 2, p.
27	61.6	63.0	60.8	0.2	0.5	0.7	0.5	— 1.5	4.0	4.1	4.4	88	85	91	10	10	10	SSW 4	S 6	S 4	—	
28	55.1	55.8	59.7	1.2	2.3	1.5	1.7	0.0	4.6	4.9	4.6	92	91	91	10	10	10	S 6	SSW 4	S 2	0.0	✳ 1, a.
29	57.5	55.6	57.9	2.1	2.1	0.9	1.7	0.3	4.9	4.7	4.4	91	87	89	10	10	10	S 2	S 4	0	2.4	● a, 2, p.
30	59.1	62.0	63.9	0.2	0.7	— 0.3	0.2	— 0.3	4.0	3.3	3.4	87	68	75	2	10	10	N 3	N 4	0	0.0	✳ a.
31	56.8	55.0	53.6	— 1.3	0.9	1.3	0.3	— 2.2	3.3	4.1	4.6	78	84	91	10	10	10	S 3	S 4	S 2	0.0	● p.
Срд. Moy.	759.7	759.8	759.8	2.1	4.5	3.0	3.2	0.9	4.8	5.2	5.1	90	81	88	8.0	8.3	8.6	3.5	4.1	2.5	51.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	752.6	754.6	1.1	1.5	−0.3	0.8	−0.3	4.5	4.5	4.1	91	89	90	10	10	10	S 2	W 5	S 2	0.0	✳ a.
2	51.1	49.7	48.3	−1.7	−0.7	−2.8	−1.7	−2.9	3.7	3.6	3.2	92	82	88	10	10	10	SE 2	SW 3	N 3	2.5	✳ a, 2, p.
3	50.0	49.1	46.7	−8.3	−5.7	−8.1	−7.4	−10.2	2.0	2.5	2.1	85	85	84	2	2	4	NW 3	NW 2	NW 2	—	
4	41.7	42.4	45.9	−10.1	−6.3	−11.1	−9.2	−11.7	1.6	1.8	1.4	74	62	72	10	8	1	W 6	o	o	0.0	✳⁰ 1, a.
5	50.4	52.1	53.7	−15.7	−11.3	−14.1	−13.7	−16.0	1.2	1.7	1.3	88	90	89	10⁰	10	3	N 2	SE 1	SE 2	—	
6	54.0	52.2	50.0	−15.7	−15.5	−13.1	−14.8	−15.7	1.1	1.1	1.4	87	85	86	1	1	10	SE 2	SE 4	SE 6	—	⊔ n, 1.
7	44.3	42.6	40.6	−11.1	−9.1	−7.7	−9.3	−13.1	1.5	1.8	2.2	78	81	86	10	10	10	ESE10	ESE 8	ESE 6	0.0	✳ f, 2, p.
8	38.8	39.8	44.0	−7.9	−7.1	−6.1	−7.0	−8.9	2.0	2.2	2.5	82	84	88	10	10	10	ESE 6	E 4	S 6	2.0	✳⁰ a, 2.
9	46.1	48.4	42.8	−4.1	−3.9	−4.3	−4.1	−6.3	3.0	2.9	3.0	90	86	90	10	10	10	SW 4	S 4	SW 2	2.3	✳ n.
10	33.3	34.6	35.3	−3.9	−1.3	−2.7	−2.6	−4.4	3.2	4.0	3.4	93	95	91	10	10	10	SW 3	SSE 2	o	0.0	✳ n, 1, a.
11	37.4	41.3	44.3	−4.9	−8.4	−9.3	−7.5	−9.7	2.8	2.2	2.0	89	93	90	10	7	10	NNE 2	N 2	N 2	—	✳ n.
12	47.3	45.6	47.6	−6.7	−7.5	−8.9	−7.7	−10.8	2.0	1.9	1.9	74	74	86	10	10	10⁰	SE 3	N 5	N 4	0.0	
13	54.1	59.5	66.1	−8.5	−8.7	−9.3	−8.8	−11.7	2.2	2.0	1.9	94	85	88	10	3	8	NW 1	NW 1	NW 2	0.0	✳⁰ n, 1.
14	69.9	69.1	68.3	−9.1	−9.1	−10.1	−9.4	−10.7	2.0	1.7	1.7	88	74	80	1	2	0	W 2	W 2	o	—	✳⁰ n.
15	63.0	62.1	65.2	−7.9	−6.1	−6.3	−6.8	−12.4	2.0	2.5	2.5	83	87	91	10	10	10	S10	S10	S 8	—	✢ n, a, 2, p.
16	59.9	55.6	53.3	−3.9	−3.1	−2.7	−3.2	−6.4	3.2	2.8	3.2	93	76	84	10	10	10	S 8	S 8	S 4	1.6	✢ n, 1, a, 2, p.
17	56.7	58.8	50.2	−4.3	−10.5	−12.5	−9.1	−12.5	2.5	1.5	1.4	76	74	86	10	2	1	N 4	o	SE 4	0.7	✳ n.
18	44.4	37.9	36.0	−5.9	−3.9	−3.7	−4.5	−15.3	2.6	3.1	3.1	90	90	92	10	10	10	SE 8	SE 5	S 2	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	34.2	35.7	36.3	−1.7	0.3	−1.5	−1.0	−3.9	3.8	4.2	3.8	94	90	91	10	10	10	o	W 8	S 2	1.1	✳ n, a.
20	28.1	25.8	27.3	−2.4	−2.7	−3.3	−2.8	−4.2	3.4	3.5	3.3	90	94	91	10	10	10	E 6	SE 4	SE 2	3.0	✳ a, 2, p.
21	32.6	36.5	39.1	−3.1	−4.7	−7.1	−5.0	−7.3	3.4	2.9	2.3	95	90	91	10	10	10⁰	NW 3	W 4	o	0.0	✳ n, 1, a.
22	44.2	47.8	52.3	−11.9	−11.7	−13.1	−12.2	−13.2	1.7	1.4	1.4	92	77	82	2	10	10	N 2	NNE 2	NE 2	—	
23	54.5	56.2	58.3	−15.5	−14.1	−16.1	−15.2	−18.1	1.1	1.3	1.1	85	89	88	8	2	8	SE 3	SE 3	SE 2	—	
24	57.4	57.0	55.3	−12.1	−11.6	−14.1	−12.6	−17.7	1.5	1.6	1.3	86	88	89	10	6	10	SE 2	S 3	S 2	0.0	✳ a.
25	55.2	55.5	53.0	−12.1	−9.4	−10.7	−10.7	−18.2	1.6	1.9	1.8	87	87	89	10	10	10	S 2	S 5	S 4	—	
26	47.2	46.3	46.1	−11.7	−10.5	−11.3	−11.2	−12.3	1.6	1.8	1.7	88	89	88	10	10	10	S 4	S 4	S 6	—	✢ a, p.
27	51.7	52.3	52.3	−11.7	−12.7	−18.1	−14.2	−18.3	1.6	1.5	0.9	87	89	88	6	3	1	SE 3	NW 1	o	—	
28	53.5	54.2	55.8	−22.3	−25.1	−25.5	−24.3	−25.7	0.6	0.5	0.5	86	80	80	0	2	1	o	o	o	—	
29	55.3	54.3	50.1	−21.3	−17.1	−16.1	−18.2	−26.2	0.6	0.9	1.0	80	75	80	1	10	10	SE 2	NE 6	E 6	2.0	
30	46.0	46.5	45.5	−15.0	−14.5	−16.7	−15.4	−17.2	1.1	1.2	1.1	82	88	88	10	10	10	E 3	SE 1	o	0.0	✳ n, 1, a.
Срд. Moy.	748.5	748.7	748.8	−9.0	−8.4	−9.6	−9.0	−12.0	2.2	2.2	2.1	87	84	87	8.0	7.6	7.9	3.6	3.6	2.7	17.7	

Декабрь. — Décembre.

1	745.3	745.9	746.8	−17.9	−16.4	−17.1	−17.1	−17.9	1.0	1.0	1.0	88	87	88	1	7	10	SE 2	E 3	SE 4	1.6	
2	47.8	49.1	49.7	−18.7	−20.9	−19.1	−19.6	−21.3	0.9	0.7	0.9	87	80	87	10	8	10	S 4	S 6	S 4	0.0	✳ n, 1, a.
3	48.5	51.1	53.4	−10.9	−15.1	−18.1	−14.7	−19.3	1.7	1.2	0.9	88	90	89	10	3	10	S 2	S 2	S 2	0.0	✳⁰ n, p.
4	54.0	55.1	55.0	−21.5	−21.5	−23.1	−22.0	−23.3	0.7	0.7	0.6	85	83	85	0	0	0	o	o	o	—	⊔ n, 1.
5	57.2	56.7	53.7	−24.7	−22.6	−21.7	−23.0	−26.3	0.5	0.6	0.7	83	83	87	3⁰	8⁰	10	SE 2	SE 3	SE 4	—	
6	43.9	36.8	32.6	−8.9	−8.2	−4.3	−7.1	−22.7	2.1	2.2	3.1	93	92	94	10	10	10	SE 6	SW10	SW 6	1.5	✳, ✢ p.
7	28.7	29.3	32.2	0.9	1.2	−0.7	0.5	−5.7	4.6	4.5	4.0	93	91	92	10	10	10	WSW 4	S 4	S 4	1.7	✢ n; ✳ p.
8	30.6	29.3	33.0	−3.1	−2.2	−2.7	−2.7	−3.4	3.4	3.6	3.4	93	93	92	10	10	10	NE 4	NNE 4	NE 2	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
9	38.7	41.4	45.3	−4.3	−4.9	−7.5	−5.6	−7.7	3.0	2.8	2.2	90	90	86	10	10	10	o	SW 2	o	0.0	✳ a, 2, p.
10	54.3	56.0	55.0	−14.8	−17.7	−18.1	−16.9	−18.3	1.2	0.9	0.8	82	77	80	3	6	3	SE 6	SE 5	SE 3	0.0	
11	56.2	57.4	57.8	−16.7	−15.1	−17.3	−16.4	−19.4	1.0	1.1	1.0	83	81	86	2	10	10	S 2	S 2	S 2	—	✳ n.
12	58.8	53.0	50.6	−13.7	−12.1	−8.3	−11.4	−19.5	1.3	1.4	2.1	84	81	88	10	10	10	S 3	S 2	S 1	—	
13	54.6	55.8	53.2	−4.5	−3.5	−2.7	−3.6	−8.3	3.0	3.2	3.4	94	90	91	10	10	10	S 1	S 4	S 4	0.5	
14	49.7	52.7	55.5	−1.1	−4.2	−6.7	−4.0	−6.9	4.0	2.6	2.4	93	76	86	10	10	6	S 4	W 6	SW 4	—	✳ n, 1.
15	57.2	59.5	63.5	−8.5	−8.9	−9.7	−9.0	−10.2	2.1	2.0	1.9	89	88	90	2	10	10	o	SW 2	o	—	
16	66.6	64.5	62.7	−10.7	−13.6	−13.7	−12.7	−13.7	1.8	1.4	1.4	91	87	88	10	7	10	S 2	SE 4	SE 6	0.8	
17	55.6	52.0	45.1	−8.1	−6.0	−5.7	−6.6	−13.9	2.1	2.6	2.7	89	90	92	10	10	10	S 4	S 4	o	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	39.8	39.2	38.4	−5.1	−4.5	−8.1	−5.9	−8.3	2.9	3.0	1.7	93	92	72	10	10	10	o	SW 3	NE 6	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
19	48.2	51.4	55.4	−10.7	−12.5	−16.1	−13.1	−16.3	1.2	1.4	1.1	60	80	86	10	10	3	N10	N 5	N 2	—	✳, ✢ n.
20	56.8	57.4	52.1	−16.1	−17.4	−17.9	−17.1	−18.8	1.1	1.0	1.0	88	89	87	2	10	10	o	S 3	o	0.0	
21	50.6	51.5	52.4	−9.1	−10.7	−17.1	−12.3	−18.1	2.0	1.8	1.0	87	91	90	10	10	3	NE 2	o	o	0.0	✳ n, 1, a.
22	54.4	55.3	55.8	−25.1	−27.3	−27.7	−26.7	−27.7	0.5	0.4	0.4	87	77	77	2	10⁰	6	o	o	o	—	
23	52.8	52.3	51.2	−28.7	−27.4	−27.5	−27.9	−29.2	0.3	0.4	0.4	76	76	77	2	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	—	
24	52.0	53.6	54.9	−26.9	−29.3	−30.7	−29.0	−30.7	0.4	0.3	0.3	76	76	76	10	10	10⁰	SE 2	E 3	E 1	—	
25	53.9	54.2	52.3	−31.1	−32.1	−36.1	−33.1	−36.3	0.3	0.2	0.1	76	74	76	6⁰	3	0	o	SE 2	o	—	☾ 1.
26	51.1	50.0	49.8	−34.5	−36.7	−37.1	−36.1	−38.2	0.2	0.1	0.1	71	72	73	10⁰	5	10⁰	o	o	o	—	
27	48.5	47.6	47.5	−31.6	−31.5	−32.7	−31.9	−38.3	0.2	0.2	0.2	73	74	74	10	5	10	o	o	o	—	
28	43.4	43.1	45.1	−28.1	−27.1	−28.7	−28.0	−34.1	0.3	0.4	0.3	75	76	76	10	10	10	SE 3	E 3	o	—	
29	48.2	49.8	50.3	−29.7	−32.1	−34.7	−32.2	−34.9	0.3	0.2	0.2	76	75	74	3	2	1	NE 2	N 2	N 3	—	
30	52.3	54.3	57.4	−36.3	−35.1	−34.1	−35.2	−37.7	0.1	0.2	0.2	73	72	73	1	2	10	o	N 2	o	—	
31	62.3	64.3	62.2	−32.1	−31.3	−24.7	−29.4	−35.2	0.2	0.2	0.5	74	74	78	2	10⁰	10	o	S 1	S 4	—	
Срд. Moy	750.4	750.6	750.6	−17.2	−17.6	−18.4	−17.7	−21.3	1.4	1.4	1.3	84	82	84	6.7	7.9	8.1	2.2	2.9	2.1	9.3	

1904.

Кемь. — Январь. — Janvier. — Kem.

Широта — Latitude: 64° 57′. Долгота — Longitude: 34° 39′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	755.5	762.8	0.3	−0.8	−0.7	−0.4	−2.4	3.0	3.8	4.4	65	88	00	10	10	10	WNW 5	N 8	N 3	1.4	✳⁰ p, 3.
2	66.6	67.8	66.8	−2.2	−3.4	−3.2	−2.9	−5.4	3.8	3.4	3.4	99	94	91	10	10	10	0	W 1	WNW 2	0.3	✳⁰ p, 3; ✢ p.
3	67.6	69.0	69.0	−7.0	−8.9	−10.7	−8.9	−10.9	2.6	2.1	1.9	98	90	97	7	1	0	NW 3	W 2	0	—	
4	66.7	65.7	67.3	−5.8	−4.0	−5.2	−5.0	−12.2	2.6	3.4	2.8	91	97	92	10	10	0	SW 2	SW 1	W 3	—	
5	69.2	70.5	71.3	−8.1	−3.9	−4.3	−5.4	−8.3	2.4	3.3	3.0	97	95	92	3⁰	10	10	W 5	W 3	W 1	—	☔ 1.
6	71.4	71.5	70.7	−4.7	−6.2	−5.8	−5.6	−6.7	3.1	2.6	2.6	95	94	91	10	10	10	W 1	SE 1	0	—	
7	69.8	69.5	69.6	−6.3	−5.8	−6.0	−6.0	−6.6	2.5	2.6	2.6	90	89	89	10	10	10	W 1	W 2	SW 5	—	
8	69.2	67.8	65.9	−6.7	−7.4	−8.7	−7.6	−8.9	2.2	2.2	1.9	80	86	81	10	10	10	SSW 7	SSW 6	SW 3	0.1	✳⁰ a, p.
9	62.4	62.4	61.9	−8.0	−7.8	−6.0	−7.3	−9.1	1.9	2.0	2.4	81	81	82	10	10	10	SSW 5	SSW 10	SSW 10	0.1	
10	59.3	54.9	54.4	−6.6	−7.3	−7.0	−7.0	−7.3	2.4	2.2	2.3	86	86	86	10	10	10	SSW 9	SSW 7	SSW 1	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2.
11	56.5	57.7	58.0	0.5	0.9	−0.2	0.4	−7.0	3.6	3.4	3.3	74	67	72	10	10	5	SW 13	SW 9	SW 2	—	
12	56.6	56.2	54.5	−1.4	−2.4	−3.1	−2.3	−3.2	3.7	3.3	3.5	91	86	96	10	10	10	SW 5	SSW 5	S 1	0.0	✳⁰ 1.
13	53.1	51.9	51.6	−8.5	−8.2	−9.7	−8.8	−9.9	2.0	2.0	1.9	85	81	89	10	10	10	S 2	S 2	S 2	—	
14	51.4	51.8	51.4	−16.1	−11.4	−8.2	−11.9	−16.6	1.2	1.7	2.3	95	92	98	3	10	10	0	0	E 1	—	
15	51.2	51.5	51.7	−11.4	−11.0	−10.3	−10.9	−11.7	1.7	1.7	1.8	89	86	90	9	10	10	E 5	E 6	E 5	2.6	✳⁰ 3.
16	52.3	53.1	52.3	−10.5	−10.5	−9.6	−10.2	−11.5	1.9	1.9	1.9	94	93	91	10	10	10	E 3	E 4	E 2	3.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	52.3	53.2	54.1	−9.0	−8.0	−5.3	−7.4	−9.9	2.1	2.4	3.0	93	98	99	10	10	10	0	0	0	2.4	✳⁰ n, a, p, 3.
18	60.0	62.2	63.2	−10.6	−10.4	−9.8	−10.3	−14.6	1.7	1.8	2.0	88	89	93	10	10	10	W 2	WSW 4	WSW 3	0.6	✳⁰ n, a.
19	61.6	58.0	55.0	−13.8	−5.3	−0.4	−6.5	−14.5	1.5	2.7	4.0	98	89	91	0	10	10	0	SSW 8	SW 13	0.3	✢⁰, ✳⁰ p, 3.
20	61.3	65.3	64.7	−3.3	−5.4	−8.4	−5.7	−8.6	2.9	2.6	2.3	83	86	98	0	2	0	WSW 4	W 1	0	—	
21	58.8	56.3	53.6	−3.8	−2.4	−1.9	−2.7	−9.5	3.4	3.4	3.7	98	90	92	0	10	10	0	SW 3	SW 2	—	
22	54.9	55.6	51.1	−2.6	−5.7	−5.6	−4.6	−6.8	2.6	1.8	2.4	69	62	78	0	9	10	W 9	SW 5	SW 6	1.6	
23	45.9	46.3	38.6	−5.4	−4.0	−2.8	−4.1	−5.9	2.7	3.0	3.6	91	88	98	10⁰	10	10	SW 6	SW 5	SSW 6	1.6	✳⁰ n, p, 3.
24	39.5	50.0	48.4	0.1	−3.3	−5.0	−2.7	−7.8	3.2	2.2	2.6	69	63	83	0	0	0	WNW 12	WNW 8	WNW 1	—	●⁰ n.
25	42.8	44.3	47.8	3.7	3.7	1.5	3.0	−5.0	4.3	3.6	3.1	72	60	61	10	0	0	SW 13	W 9	W 13	—	
26	53.7	59.9	61.7	−3.0	−6.9	−12.0	−7.3	−12.0	2.4	2.0	1.7	65	76	98	0	1	10⁰	W 4	W 1	0	—	☔ p.
27	57.4	57.1	59.7	−6.4	−2.1	−0.6	−3.0	−12.9	2.7	3.6	3.6	97	91	83	10	10	10	0	WSW 3	W 5	—	
28	61.4	59.6	56.5	−1.8	1.3	2.3	0.6	−2.5	3.6	4.3	4.5	91	85	82	10	10	10	SW 1	SW 5	SW 6	0.8	●⁰ p, 3.
29	55.4	56.9	57.8	2.1	2.1	−0.1	1.4	−0.1	4.4	4.4	4.4	82	82	96	10	10	10	SW 9	SW 5	SW 13	—	
30	59.1	60.6	62.7	−2.5	−2.7	−1.4	−2.2	−2.8	3.2	3.1	3.6	85	83	86	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 1	—	
31	64.7	66.7	65.7	−1.6	−3.2	−4.3	−3.0	−5.8	3.5	3.2	3.2	86	88	98	10	10	10	W 2	W 1	WSW 3	—	
Срд. Moy.	758.2	759.0	759.0	−5.2	−4.9	−4.9	−5.0	−8.3	2.7	2.8	2.9	86	85	89	7.5	8.5	8.2	4.2	4.2	3.6	15.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 9.1 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.26 mm.

1	765.6	766.6	768.3	−1.8	−1.0	−3.4	−2.1	−4.3	3.5	3.7	3.5	88	86	99	10	10	10	WSW 4	W 3	E 3	0.1	✳⁰ p, 3.
2	69.2	69.2	66.9	−8.3	−9.4	−10.8	−9.5	−10.9	1.7	1.7	1.8	70	77	92	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 2	0.4	✳⁰ p.
3	62.9	60.5	57.8	−9.6	−7.5	−9.5	−8.9	−11.5	2.0	2.3	2.0	95	92	94	10	10	10	0	0	0	0.9	✳⁰ n, a, p.
4	57.4	58.7	60.1	−13.5	−13.6	−19.4	−15.5	−19.6	1.4	1.4	0.9	90	92	93	4	3	0	WSW 1	NE 1	W 1	—	
5	60.5	61.4	63.1	−19.6	−18.8	−21.8	−20.1	−22.9	0.8	0.9	0.7	87	87	86	10	0	0	WNW 2	WNW 2	W 1	—	
6	64.6	66.2	66.0	−23.6	−20.3	−21.6	−21.8	−24.5	0.6	0.8	0.7	89	87	90	0	7⁰	0	W 2	WSW 2	WNW 1	—	♎ n.
7	64.2	63.7	62.2	−23.6	−19.8	−22.4	−21.9	−23.8	0.6	0.8	0.6	89	86	86	0	1⁰	0	W 2	WSW 2	W 2	—	
8	60.3	59.4	57.4	−16.1	−13.7	−17.3	−15.7	−23.5	1.1	1.4	1.1	91	94	94	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
9	54.6	54.3	53.7	−12.8	−12.6	−13.5	−13.0	−17.3	1.5	1.6	1.4	92	94	90	10	10	10	ESE 2	ENE 4	ENE 5	0.4	✳⁰ 3.
10	52.8	52.4	52.2	−15.4	−13.6	−15.5	−14.8	−15.9	1.1	1.2	1.1	84	80	85	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 2	0.2	✳⁰ n.
11	52.5	53.5	52.8	−17.0	−15.4	−16.1	−16.2	−17.2	1.0	1.1	1.2	87	85	96	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 3	0.6	✳⁰ n, p, 3.
12	51.1	50.6	50.1	−15.7	−13.4	−11.6	−13.6	−17.5	1.1	1.5	1.7	87	90	92	10	10	10	E 5	E 5	ENE 6	2.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.1	56.0	56.1	−14.5	−15.7	−18.4	−16.2	−19.9	1.3	1.1	0.9	91	87	91	10	9	0	NE 7	NE 5	NE 1	0.2	✳⁰ n, a.
14	55.5	55.2	54.4	−21.1	−18.2	−19.4	−19.6	−22.4	0.8	0.9	0.9	91	90	91	1⁰	10	7	0	E 3	NNE 1	—	
15	55.4	57.4	58.7	−20.6	−20.4	−21.8	−20.9	−22.0	0.8	0.8	0.7	90	88	90	4	8⁰	0	E 3	E 3	E 3	—	
16	59.6	57.9	53.2	−22.1	−18.6	−15.6	−18.8	−24.1	0.7	0.9	1.2	90	89	90	8	10	10	E 5	ENE 5	ENE 5	3.1	✳⁰1,a,2,p,3; ✢a,2,p.
17	47.8	47.4	48.5	−15.2	−16.6	−17.3	−16.4	−17.5	1.2	1.1	1.0	89	88	86	10	10	10	NE 7	NNE 5	NNE 4	—	✢⁰ n, 1, a, 2.
18	51.4	53.3	55.5	−17.4	−12.8	−13.0	−14.4	−18.3	1.0	1.3	1.4	87	84	89	10	10	10	0	0	0	0.4	✳⁰ a.
19	55.3	54.9	54.6	−10.6	−7.6	−8.2	−8.8	−13.3	1.8	2.2	2.3	92	91	98	10	10	10	0	0	0	5.2	✳ 1, a, p, 3.
20	50.9	48.2	46.1	−5.1	−3.7	−3.8	−4.2	−8.5	3.0	3.4	3.4	99	97	98	10	10	10	0	SE 4	SE 4	1.4	✳⁰ n, p, 3; ≡⁰ n, 1.
21	42.3	42.6	44.1	−5.6	−3.8	−5.2	−4.9	−5.7	2.8	3.1	2.9	94	91	95	10	10	10	SE 3	SE 3	0	—	✢ n.
22	47.0	50.0	55.1	−5.8	−3.4	−5.6	−4.9	−6.8	2.0	3.4	2.8	99	94	95	10	10	10	0	0	0	—	
23	61.4	65.2	71.6	−5.8	−3.2	−5.8	−4.9	−12.3	2.8	3.2	2.6	96	89	86	10	10	10	N 3	NNW 13	NNE 13	0.2	✢ a, 2, p, 3; ✳⁰ p.
24	76.1	78.0	78.7	−7.4	−7.2	−15.4	−10.0	−15.5	2.0	2.0	1.3	79	78	95	10	10	0	NNE 5	NNE 3	0	0.1	✳⁰ 1.
25	79.4	79.5	79.2	−22.4	−11.3	−17.0	−16.9	−22.6	0.7	1.7	1.1	89	91	95	0	1⁰	0	0	0	0	—	
26	79.1	79.8	79.2	−19.6	−11.8	−21.0	−17.5	−21.3	0.9	1.5	0.8	93	86	89	0	3⁰	0	W 2	W 1	0	—	
27	78.8	77.7	75.9	−23.9	−16.4	−15.9	−18.7	−24.9	0.6	1.2	1.2	93	93	93	10	3⁰	10	0	0	0	0.4	≡⁰ n, 1.
28	75.3	75.7	75.3	−11.2	−8.3	−11.3	−10.3	−15.9	1.8	2.2	1.8	94	95	95	10	10	10	0	0	0	1.1	≡⁰ n, 1; ✳⁰ n, 3.
29	76.1	78.6	79.0	−8.2	−8.8	−8.3	−8.4	−11.5	2.3	2.2	2.3	95	96	98	10	10	10	0	0	0	—	✳⁰ n.
Срд. Moy.	760.7	761.2	761.2	−14.3	−12.0	−14.0	−13.4	−16.9	1.5	1.7	1.6	90	89	92	7.8	8.1	6.8	2.1	2.4	2.0	16.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	778.4	777.6	777.9	− 6.0	− 2.5	− 4.3	− 4.3	− 8.3	2.9	3.2	3.0	00	86	92	10	9	10	0	S 2	S 2	—	
2	79.9	81.8	84.3	− 5.2	− 3.3	− 6.0	− 4.8	− 6.2	2.8	2.7	2.7	93	76	96	10	4	10	0	S 2	SSW 1	0.7	
3	87.7	89.1	88.2	−10.5	− 6.5	− 6.9	− 8.0	−10.7	1.9	2.8	1.1	98	99	99	10⁰	10	10	0	E 2	0	0.0	✳⁰ a.
4	89.2	88.4	86.7	−12.0	−11.3	−17.7	−13.7	−17.9	1.8	1.9	1.1	00	99	98	10	10	10	0	0	0	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	84.1	83.0	80.2	−20.3	−13.0	−13.5	−15.6	−21.5	0.8	1.6	1.5	94	97	98	10	1⁰	10	0	0	0	—	≡ n, 1.
6	78.0	77.6	76.8	−23.7	− 7.7	−14.8	−15.4	−24.0	0.6	2.5	1.3	93	00	97	0	0	0	0	0	0	—	≡⁰ n.
7	78.0	78.5	77.4	−15.5	− 8.4	−17.2	−13.7	−18.0	1.3	2.0	1.1	97	86	97	0	10	0	W 2	SW 3	0	—	
8	74.5	71.2	70.4	−21.8	− 8.5	−11.2	−13.8	−23.3	0.7	2.2	1.6	95	95	87	10	10	0	0	0	0	0.2	≡ n, 1; ✳⁰ p.
9	68.9	68.1	67.8	−15.8	− 8.7	−10.7	−11.7	−17.3	1.2	1.9	1.8	96	82	91	9⁰	10⁰	0	S 1	SSW 3	0	0.6	✳⁰ p.
10	67.1	68.2	69.0	−10.8	− 8.0	− 8.8	− 9.2	−12.2	1.9	1.8	2.2	96	75	98	10	6⁰	10	W 2	SW 3	0	0.8	✳⁰ n, 1, p, 3.
11	70.0	69.5	67.2	− 8.0	− 2.6	−10.8	− 7.1	−10.9	2.3	2.9	1.7	95	76	87	10	10	0	0	0	0	—	✳⁰ n, 1.
12	60.8	57.1	51.4	− 9.8	− 5.0	− 6.8	− 7.2	−13.5	2.0	2.5	2.6	94	81	97	1⁰	10	5	0	S 4	S 2	0.9	✳ p, 3.
13	45.4	45.4	49.8	− 3.3	− 1.1	− 1.8	− 2.1	− 6.8	3.3	2.7	2.6	91	65	64	9	9	8	SW 5	SW 9	WSW 4	—	✢ a, 2, p.
14	55.8	54.0	50.0	−10.5	− 2.6	0.3	− 4.3	−14.6	1.7	2.7	4.2	84	72	90	10	10	10	0	SE 3	SE 6	1.9	✳ p.
15	47.0	46.5	47.4	− 0.4	1.7	0.1	0.5	− 0.6	3.6	3.9	3.8	80	75	82	10	10	10	SSW 5	SW 5	SSW 4	0.6	
16	50.7	52.2	57.1	−15.6	− 8.4	−11.9	−12.0	−16.1	1.1	1.5	1.3	87	64	71	1⁰	0	0	WNW 3	WNW 2	W 3	—	✳⁰ n.
17	64.1	62.0	58.3	−16.3	− 2.5	− 2.1	− 7.0	−17.3	1.0	1.8	2.6	86	47	64	0	8⁰	10	W 3	W 6	SSW 13	—	
18	59.7	61.3	62.7	− 2.8	1.8	− 0.5	− 0.5	− 3.7	2.4	3.2	2.6	67	60	59	9⁰	10⁰	0	SW 7	SW 4	WSW 5	—	
19	65.9	67.1	67.9	− 7.8	1.4	− 0.6	− 2.3	− 8.9	1.8	2.8	2.6	74	55	58	1⁰	0	0	S 2	SW 7	S 5	—	
20	68.2	67.0	65.7	− 8.2	2.5	− 0.1	− 1.9	− 8.5	1.8	2.0	3.0	72	37	67	0	0	0	SSW 3	SSW 4	SSW 10	—	
21	67.1	67.8	69.2	− 0.9	2.9	− 1.0	0.3	− 1.7	3.2	3.8	2.4	74	68	58	9⁰	10⁰	5	SSW 13	SSW 13	SW 4	—	⸗ n.
22	66.7	62.9	58.9	− 2.3	2.5	− 0.9	− 0.2	− 5.7	3.2	3.0	3.4	83	56	79	0	0	0	SSW 5	S 5	S 2	—	
23	59.0	62.3	67.0	− 0.3	3.1	− 4.0	− 0.4	− 4.0	3.6	3.5	3.0	81	61	88	10	5⁰	0	SSW 7	SW 5	0	0.0	
24	74.9	78.4	78.0	− 2.6	− 0.8	− 7.0	− 3.5	− 7.2	3.6	3.2	2.4	95	74	91	10	5⁰	2⁰	N 7	N 1	0	—	✳⁰ n.
25	75.3	74.5	74.8	− 1.8	5.4	2.3	2.0	− 7.4	2.9	3.0	2.6	74	45	48	5⁰	0	0	SW 6	SW 7	SW 3	—	
26	74.4	72.9	71.5	− 2.4	4.5	1.3	1.1	− 2.8	2.7	2.7	2.9	70	42	57	2⁰	0	1⁰	SW 5	SW 10	SW 5	—	
27	73.6	79.9	83.9	− 2.5	− 2.0	− 6.3	− 3.6	− 7.1	3.2	2.3	2.0	84	59	70	0	6⁰	10	WSW 3	N 3	0	—	
28	87.0	86.6	82.9	−14.1	− 3.7	−10.6	− 9.5	−15.6	1.4	2.2	1.6	95	64	81	0	0	0	0	SE 3	0	—	
29	80.2	77.7	74.3	−10.5	− 1.1	− 3.7	− 5.1	−12.7	1.3	1.8	1.8	68	43	51	10⁰	10⁰	10⁰	SSE 3	SSW 6	SSW 2	—	
30	73.8	73.3	72.6	− 6.5	− 0.9	− 5.6	− 4.3	− 7.1	1.7	1.8	1.8	63	44	59	10⁰	10⁰	10⁰	SSW 2	SSW 3	0	—	
31	73.8	74.2	73.6	− 9.2	0.1	− 6.9	− 5.3	−10.4	1.3	2.0	1.9	60	45	70	10⁰	8⁰	0	SW 4	0	0	—	
Срд. Moy.	770.3	770.2	769.8	− 8.9	− 2.7	− 6.1	− 5.9	−11.0	2.1	2.5	2.3	85	69	79	6.3	6.2	4.5	2.8	3.7	2.3	6.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.8	773.2	772.0	−11.0	2.0	−10.2	− 6.4	−13.0	1.2	2.0	1.6	62	39	77	0	0	0	W 2	0	0	—	
2	71.2	71.4	71.3	−12.6	0.6	−10.6	− 7.5	−16.3	1.4	2.8	1.8	81	58	89	0	0	0	0	0	0	—	
3	71.3	71.6	70.1	−14.0	3.1	− 4.4	− 5.1	−17.6	1.4	2.5	2.6	90	43	78	0	0	0	0	0	0	—	
4	69.4	68.4	67.2	−10.2	3.1	− 2.2	− 3.1	−12.4	1.8	2.5	2.4	86	43	61	0	0	0	0	S 2	SSE 2	—	
5	66.1	64.7	63.0	− 5.4	2.8	0.2	− 0.8	− 7.7	2.4	3.9	3.6	81	69	77	10	1⁰	0	S 3	S 6	S 4	—	
6	61.7	60.6	59.1	− 2.7	0.5	− 0.4	− 0.9	− 4.4	2.9	3.7	3.9	79	78	89	5⁰	10	10	SSE 3	SE 3	SE 1	0.2	✳⁰ p.
7	57.1	56.2	55.1	0.4	2.5	1.3	1.4	− 0.7	4.6	4.4	4.1	95	79	82	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.4	✳⁰ n.
8	55.3	57.0	59.3	0.3	3.0	1.3	1.5	− 0.6	4.4	4.8	4.7	94	85	92	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 3	0.2	✳⁰ n, a; ●⁰ p.
9	57.8	57.3	55.0	0.6	3.7	2.5	2.3	− 1.5	4.4	4.8	4.8	92	80	87	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 4	—	
10	53.8	53.0	52.0	1.9	3.7	1.4	2.3	1.4	4.9	5.1	4.3	93	85	85	10	10	10	S 4	S 3	0	0.3	●⁰ 3.
11	51.0	48.9	47.2	1.5	0.5	1.7	1.2	0.5	4.4	4.8	4.6	85	00	90	10	10	10	0	SSE 2	SSW 9	4.4	✳⁰ a, 2; ●⁰ p, 3.
12	50.5	50.8	51.7	0.2	2.4	0.3	1.0	− 0.9	4.7	5.4	4.7	00	98	00	10	10	10	0	0	0	1.1	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
13	52.7	54.4	56.9	− 0.8	0.1	− 2.6	− 1.1	− 2.6	4.2	4.4	3.7	97	97	98	10	10	4	SW 4	W 4	0	1.6	✳⁰ a, 2, p.
14	60.5	63.8	67.4	− 3.8	− 0.6	− 4.2	− 2.9	− 8.3	2.7	3.6	2.9	80	80	86	0	10	2	N 4	N 5	0	0.4	✳⁰ p.
15	69.1	67.9	67.4	− 3.0	2.5	− 1.1	− 0.5	−10.5	2.9	2.4	4.0	78	45	95	0	0	9	NE 1	SW 5	SW 1	—	
16	67.2	64.9	61.4	− 0.2	3.9	0.1	1.3	− 1.7	2.5	2.6	4.3	56	42	92	10	10	10	SW 3	S 8	S 10	1.0	△⁰ p, 3.
17	58.2	59.7	62.5	3.1	6.3	3.7	4.4	0.1	3.7	4.4	5.0	64	62	83	10	10	10	SSW 8	SW 6	0	1.1	●⁰ n, p.
18	67.3	70.4	75.3	3.1	3.8	3.1	3.3	2.2	5.5	5.9	5.7	96	98	00	10	10	10	SW 6	SW 3	SW 1	1.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
19	79.1	79.2	78.0	3.5	4.2	1.4	3.0	1.4	5.5	5.5	4.9	93	89	96	3⁰	10	0	0	SSE 1	0	—	
20	77.6	77.2	74.0	3.9	12.8	7.4	8.0	− 1.5	4.5	4.6	4.6	73	41	60	0	0	0	0	S 2	0	—	
21	73.3	71.8	69.3	8.3	14.9	9.4	10.9	3.4	5.6	5.0	4.1	69	40	46	10⁰	0	10	S 1	S 2	0	—	
22	67.3	64.0	59.0	4.7	12.2	6.6	7.8	2.7	4.0	4.9	6.7	62	46	93	10	8	10	S 2	SSE 4	SSE 7	1.6	●⁰ p.
23	58.9	60.7	64.3	4.2	5.6	5.1	5.0	3.8	4.8	5.2	5.2	77	77	80	10	10	10⁰	SW 7	SW 13	SW 7	—	
24	65.0	62.2	56.6	2.7	11.3	3.5	5.8	0.1	5.4	5.5	5.1	96	55	87	10	10	10	0	SSW 1	0	1.7	
25	51.1	52.1	54.1	2.9	8.7	5.4	5.7	1.8	5.6	6.4	5.8	00	76	86	10²	10	1⁰	S 2	SSW 5	SW 1	—	●⁰ n, 1.
26	51.8	48.5	51.2	4.9	11.1	5.9	7.3	2.6	5.8	5.1	4.3	90	52	62	9⁰	9	9	SW 4	SW 13	SW 5	—	
27	51.6	55.0	59.9	4.5	10.5	5.5	6.8	3.0	3.9	3.7	3.7	62	38	55	4	6	0	SW 9	SW 14	0	—	⸗ a, p.
28	61.6	60.2	55.1	3.9	9.9	3.7	5.8	0.8	4.1	5.2	5.2	67	57	87	2⁰	8	10	0	S 2	S 1	0.7	
29	47.8	49.0	50.0	4.6	7.9	3.7	5.4	2.5	4.5	4.3	4.6	71	55	77	1	8	4	SSW 9	SW 7	WSW 1	—	●⁰ n.
30	49.8	51.2	55.5	2.0	5.7	1.6	3.1	− 0.9	4.4	4.4	4.0	84	64	78	0	8	10	WSW 5	W 8	W 3	0.4	●⁰ p.
Срд. Moy.	761.6	761.5	761.4	− 0.1	5.3	1.3	2.2	− 2.5	3.9	4.3	4.2	82	66	82	6.1	6.9	6.3	3.0	4.5	2.2	16.3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	757.7	760.8	— 0.8	— 1.0	— 1.1	— 1.0	— 1.3	3.5	2.9	2.7	80	68	66	10	10	10	NE 9	N 13	N 1	—	
2	61.2	61.0	60.5	0.5	5.6	4.5	3.5	— 6.4	3.3	3.8	5.1	70	57	81	1⁰	10	10	S 2	SW 5	0	—	
3	57.5	55.2	51.6	4.6	8.7	6.4	6.6	— 0.1	5.0	4.8	6.1	79	58	86	5	9	10	0	SE 3	SE 2	6.1	● p.
4	44.9	46.2	47.0	6.1	7.7	4.9	6.2	3.7	7.0	5.4	6.2	00	69	97	10	10	10	SW 1	SW 4	SSW 2	5.6	● n, a, p.
5	50.5	55.7	59.7	3.5	0.7	— 0.3	1.3	— 0.3	5.7	4.2	3.7	97	86	83	10	10	10	W 3	N 9	0	0.3	●⁰ n, 1, a; ✳⁰ a.
6	60.9	60.8	60.8	— 0.1	2.0	— 1.0	0.3	— 3.1	4.0	3.2	3.2	86	61	74	9	8	10⁰	0	NE 4	NE 4	—	
7	59.6	60.9	61.1	— 0.6	— 0.5	— 1.7	— 0.9	— 2.1	2.2	3.0	3.9	51	68	96	10⁰	10	10	NE 9	N 9	N 10	0.0	✳⁰ p, 3.
8	63.6	67.2	70.0	— 2.5	— 0.4	— 1.1	— 1.3	— 3.3	3.8	3.6	3.7	00	81	88	10	10	10	NW 7	NW 7	0	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
9	71.0	68.9	64.2	0.9	3.3	0.3	1.5	— 4.0	3.5	2.6	3.6	70	46	77	10	10⁰	10	0	ESE 3	SE 5	0.0	
10	55.1	53.9	56.3	0.3	3.8	3.7	2.6	0.1	4.7	6.0	5.5	00	00	92	10	10	10	E 6	E 1	WNW 1	2.0	●⁰ n, 1, a; △ n, 1.
11	55.9	54.1	48.6	3.0	3.7	1.5	2.7	1.5	5.0	5.2	5.1	88	87	00	10	10	10	0	E 6	N 7	4.7	●⁰ p, 3.
12	50.6	52.1	56.3	1.5	4.6	4.0	3.4	0.8	5.1	5.5	5.3	00	87	87	10	10	10	NW 4	W 2	W 3	0.7	●⁰ n, 1, 2, p.
13	60.2	62.9	64.8	3.7	7.1	3.2	4.7	1.6	4.2	3.7	4.5	70	49	78	3	6	6	WSW 9	SW 4	0	—	
14	65.3	63.8	60.5	7.7	10.2	9.2	9.0	1.9	4.2	2.9	4.1	55	32	47	0	1	6	0	SW 3	SW 1	—	
15	57.6	56.5	53.9	8.3	11.4	10.2	10.0	3.1	5.7	6.9	5.5	70	69	59	10⁰	10	9	SW 3	SW 7	0	—	
16	50.7	49.8	48.9	9.5	12.3	10.5	10.8	4.5	6.3	7.1	7.4	71	66	79	10	10	10	SSW 5	S 4	S 1	0.3	
17	48.7	49.7	50.9	9.9	11.7	10.1	10.6	6.6	7.8	7.4	6.9	86	73	74	1⁰	10	9	0	0	0	1.9	●⁰ n, a, 2, p.
18	51.6	50.4	47.5	8.3	14.5	8.1	10.3	1.5	5.3	4.9	6.3	65	40	78	1⁰	5⁰	3	0	SW 2	SE 3	—	
19	45.2	46.1	46.1	9.9	11.5	10.2	10.5	7.4	7.2	8.1	7.7	79	81	83	10	10	10	SE 4	SSE 4	0	1.9	●⁰ a.
20	43.5	44.5	45.6	6.1	9.3	5.3	6.9	4.9	7.0	7.6	6.1	00	87	92	10	10	10	N 1	NE 3	N 9	7.2	●⁰ n, 1.
21	44.9	47.9	53.6	0.7	1.7	1.2	1.2	0.6	4.8	5.1	4.9	00	98	98	10²	10²	10²	NNW 14	NNW 9	NNW 10	7.7	●⁰n1a2p3; △⁰n,1; ✓ [n; ✳ a.
22	59.0	61.3	63.4	0.7	2.1	1.2	1.3	0.5	4.2	4.8	4.5	88	89	91	10	10	10	N 10	N 12	N 12	—	
23	63.9	65.4	66.7	0.5	2.5	1.6	1.5	0.2	4.2	4.9	4.5	88	89	87	10	10	10	N 12	N 10	N 1	—	
24	68.8	68.9	68.9	1.6	3.5	2.5	2.5	0.1	4.1	4.4	4.0	80	75	72	10	10	10	N 5	N 5	N 2	—	
25	69.2	68.7	69.0	4.1	6.3	4.7	5.0	1.0	3.7	3.8	4.6	59	53	71	10	4⁰	10	N 4	NE 3	0	—	
26	70.0	69.7	69.2	4.5	8.4	7.0	6.6	2.7	4.7	4.5	4.7	74	55	63	10	1	8	0	NE 5	0	—	
27	68.5	66.2	63.1	7.7	12.3	6.2	8.7	— 0.9	5.9	5.1	4.7	75	48	66	0	4⁰	10	S 1	E 4	SE 4	—	
28	58.5	57.1	56.6	9.0	11.4	4.5	8.3	4.5	5.7	5.4	5.4	67	54	86	8	8	9	SE 5	E 5	0	—	
29	59.3	61.3	64.9	5.2	8.8	4.9	6.3	3.7	4.9	5.4	4.3	74	64	65	8	9	10	N 7	N 12	N 8	—	
30	68.2	68.9	68.3	2.5	5.1	5.1	4.2	2.1	3.4	3.5	3.8	61	54	58	10	10	10	NNW 9	N 3	0	—	
31	64.6	61.8	59.8	5.1	8.3	6.8	6.7	— 0.5	4.3	5.5	6.6	66	67	90	10⁰	10	8	SW 2	SSW 3	S 1	1.0	
Срд. Moy.	758.2	758.5	758.7	3.9	6.3	4.3	4.8	1.0	4.9	4.9	5.0	79	68	79	7.9	8.5	9.3	4 3	5.3	2.8	40.2	

Іюнь. — Juin.

1	756.3	756.5	758.5	6.3	9.7	6.9	7.6	4.8	7.2	7.3	6.3	00	82	84	10	10	10	SW 1	S 1	0	3.0	●⁰ n, 1, a.
2	59.8	59.3	58.1	6.7	9.9	8.5	8.4	4.2	5.8	7.2	6.3	80	79	76	10	10	9	0	0	0	0.0	●⁰ 2.
3	56.4	56.1	58.2	10.1	11.5	4.7	8.8	1.6	7.0	6.7	5.5	75	66	86	10⁰	10	10	SW 1	W 3	0	2.7	
4	57.9	57.4	56.0	4.7	5.3	4.5	4.8	2.3	5.6	4.2	4.5	87	63	71	10	10	10	0	N 1	N 9	1.6	● n.
5	53.3	53.6	53.4	1.2	1.9	2.3	1.8	0.7	4.9	5.1	5.2	98	96	96	10	10	10	NW 17	NW 14	NW 13	14.2	✓n1a2 ●⁰n1a2p3✳⁰a.
6	51.1	51.2	51.6	1.7	3.3	3.1	2.7	0.5	5.2	5.6	5.7	00	97	00	10	10	10	NW 9	NW 9	NW 9	6.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
7	51.2	52.6	54.4	3.5	6.4	6.5	5.5	2.7	5.9	6.3	7.0	00	88	98	10	10	10	NNW 10	N 10	N 10	4.2	● n, p, 3.
8	58.3	60.8	62.5	5.9	7.6	5.5	6.3	5.0	6.1	5.9	5.7	88	76	85	10	4	3⁰	N 9	N 9	NNE 3	—	● n.
9	62.5	62.3	61.3	4.1	7.3	6.1	5.8	3.6	5.3	5.6	5.6	87	73	79	10	5⁰	1⁰	N 9	N 10	N 1	—	
10	60.4	59.5	58.3	3.7	7.0	5.8	5.5	3.2	5.6	5.5	5.4	93	74	79	10	5	3⁰	N 7	N 7	N 2	—	
11	54.9	53.2	51.1	6.3	9.7	12.3	9.4	0.9	5.4	6.0	6.8	76	66	64	9	0	6	N 5	N 3	0	—	⊔ n.
12	51.1	52.0	53.6	9.9	13.1	10.6	11.2	6.2	4.8	5.8	5.5	52	51	58	4⁰	5⁰	1	N 9	N 5	N 4	—	
13	54.9	55.1	56.1	9.1	12.9	8.7	10.2	3.9	4.9	4.5	5.2	57	40	61	1	9	9	W 1	NW 2	0	—	
14	57.3	60.1	62.3	9.7	6.5	6.4	7.5	3.7	6.4	6.1	5.8	71	84	81	9	10	7	0	NW 1	0	9.5	● a, 2; T⁰, ▲⁰ a.
15	65.8	66.4	65.2	6.7	8.2	6.7	7.2	1.1	4.5	4.1	5.0	61	51	69	8	8	4⁰	N 6	E 1	0	—	⊔ n.
16	63.0	60.8	57.7	8.5	13.2	10.7	10.8	2.9	6.0	6.6	7.4	73	59	77	10	10	1	0	SW 3	S 3	0.0	●⁰ a.
17	54.4	50.6	47.4	12.7	15.6	12.5	13.6	6.8	8.5	8.4	9.9	78	63	93	4	10	10	SE 1	SE 5	SE 3	1.6	●⁰ p.
18	45.4	45.1	45.4	14.2	15.9	14.0	14.7	8.5	8.5	6.3	8.6	71	47	73	1	9	9	SW 1	SW 3	0	0.6	●⁰ a, p.
19	43.7	42.2	41.3	14.3	17.1	14.8	15.4	8.4	7.7	6.9	6.1	63	47	50	8	9	10	WSW 2	WSW 5	0	—	◠ p.
20	43.5	46.8	51.3	12.2	16.4	12.6	13.7	9.6	6.4	7.4	8.9	61	53	83	10	9	8	SW 7	SW 4	0	1.9	●⁰ a, p; ◠ p.
21	53.3	54.3	55.3	15.2	14.7	13.6	14.5	7.8	7.6	9.7	10.1	59	78	88	8⁰	10	7	0	0	SSW 3	4.7	● a, p.
22	57.8	58.0	57.4	13.4	19.1	12.2	14.9	7.1	5.2	6.3	6.3	46	39	60	0	3⁰	9⁰	NW 3	0	SE 2	—	
23	54.6	55.4	55.5	13.0	14.8	11.9	13.2	10.4	7.7	10.7	9.9	69	86	96	10⁰	10	9	SE 4	SE 4	0	3.6	●⁰ a, 2, p, 3.
24	55.3	53.4	52.9	13.9	13.3	13.3	13.5	9.5	10.5	10.1	10.2	90	89	90	1⁰	10	2	0	E 3	0	3.6	≡² n; ●⁰ a, 2, p.
25	55.4	55.9	56.3	15.1	17.3	15.3	15.9	8.4	10.0	9.9	9.4	78	68	72	4⁰	5⁰	9	0	E 5	0	3.1	
26	57.0	57.9	56.2	*15.0*	16.3	12.9	*14.7*	8.7	—	11.2	9.8	—	81	89	10	10	10	0	E 3	0	—	● n.
27	54.1	53.6	54.5	14.9	21.7	17.2	17.9	10.2	9.6	9.6	10.2	76	50	70	10	5	8	E 3	ESE 5	0	0.6	T⁰ p.
28	55.0	55.9	57.0	13.5	18.0	14.7	15.4	12.5	9.7	11.0	10.7	85	72	86	10	9	7	SSE 3	SSE 3	SE 2	—	●⁰ n; T⁰ p.
29	58.9	59.6	59.6	15.6	19.3	15.3	16.7	7.4	11.5	9.2	9.0	87	55	69	9⁰	6	3	0	SSE 5	SE 2	—	
30	58.4	57.6	55.4	15.4	13.5	12.3	13.7	8.9	8.8	10.1	10.4	67	88	98	10	10	10	NE 5	NNE 5	NNE 13	22.3	●⁰ a, p, 3.
Срд. Moy.	755.4	755.4	755.5	9.9	12.2	10.1	10.7	5.7	7.0	7.3	7.4	77	69	79	7.9	8.0	7.2	3.8	4.3	2.6	83.7	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	758.9	760.1	8.3	8.9	7.5	8.2	7.2	8.2	8.3	7.7	00	98	00	10	10	10	NE 3	NNE 5	ENE 3	6.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
2	59.6	60.2	59.3	7.4	6.8	7.4	7.2	6.8	6.8	7.4	6.9	89	00	90	10	10	10	NE 5	NNE 3	NNE 2	5.1	● n, 1, a.
3	58.3	58.1	57.0	7.0	8.5	8.9	8.1	6.6	7.3	7.7	7.8	98	93	92	10	10	9	NNE 3	NNE 2	0	0.5	●⁰ n, a.
4	55.4	55.0	55.5	12.1	17.4	12.4	14.0	6.8	8.8	11.1	10.1	84	75	95	9	8	10	NNE 2	NNE 2	0	—	
5	56.9	56.1	56.2	17.0	20.8	16.9	18.2	9.6	12.1	7.8	10.7	84	43	75	3	6	4	W 2	SW 3	0	—	
6	55.7	55.4	53.8	15.9	15.4	12.4	14.6	10.9	10.3	9.3	10.7	77	71	00	10	10	10²	SSW 2	E 2	N 3	19.2	● a, 2, p, 3.
7	52.7	52.7	52.5	7.7	12.7	12.4	10.9	7.2	7.9	10.5	9.8	00	97	93	10²	10²	10	N 3	N 3	N 3	0.5	● n, 1, a, 2.
8	51.7	50.9	49.1	12.6	15.8	11.7	13.4	10.9	10.3	10.0	9.9	96	75	97	10	9	10	N 2	E 1	E 1	—	≡⁰ n, p, 3.
9	46.7	45.7	45.2	12.0	15.9	12.6	13.5	8.0	10.5	10.2	10.0	00	76	93	10	10	10	N 1	N 2	N 3	0.1	
10	45.9	47.4	48.2	9.7	11.2	10.3	10.4	9.5	8.1	7.4	7.2	91	74	76	10²	10	10	N 7	N 9	N 5	0.1	●⁰ n.
11	48.9	50.5	53.1	6.2	8.2	9.0	7.8	6.0	6.8	7.7	6.5	96	94	76	10²	10²	10	NW 5	N 5	NNE 5	5.5	● n, 1, a, 2, p.
12	55.6	57.2	58.7	8.4	13.0	12.0	11.1	6.8	5.8	5.4	7.1	70	48	68	7	10⁰	1⁰	N 5	N 9	NNE 2	—	
13	60.6	60.5	59.6	9.0	12.7	10.0	10.6	4.8	6.3	7.0	6.8	73	65	74	8	1	3	N 5	NE 2	S 1	—	
14	57.3	55.0	55.6	12.6	19.2	15.9	15.9	7.0	7.6	8.1	6.6	70	49	49	10	7	2⁰	S 1	W 7	0	—	
15	56.5	55.5	57.2	14.6	20.7	15.6	17.0	8.5	8.2	7.7	8.4	67	43	63	10	8	7	E 2	WSW 7	0	—	
16	60.8	59.0	52.7	13.1	17.1	11.8	14.0	7.2	7.0	7.8	10.1	63	54	98	0	4	10	0	SE 6	SE 2	7.1	◠ n; ⊼ n, 1; ● p, 3.
17	44.9	43.5	44.7	17.0	19.3	16.4	17.6	11.6	11.9	10.6	8.6	83	63	62	8	5	10	W 5	WNW 4	W 4	—	● n.
18	47.7	48.3	48.3	11.1	13.7	10.1	11.6	9.2	3.8	4.7	5.6	39	40	61	0	7	10	W 10	W 8	W 2	—	
19	49.7	51.2	52.5	8.9	9.1	8.3	8.8	5.9	6.5	7.7	7.2	76	91	88	10	10	10	W 4	NW 5	0	0.6	●⁰ a, p.
20	51.8	51.5	50.7	9.3	10.2	9.7	9.7	4.2	6.9	7.6	7.3	79	82	82	10	10	10	N 3	N 8	NNE 7	0.2	●⁰ a.
21	48.6	48.2	49.3	6.7	8.1	7.9	7.6	5.2	5.9	6.7	6.8	82	83	86	10	10²	10²	NNW 9	NNW 9	NW 9	8.4	●⁰ a, 2, p, 3.
22	49.3	51.3	52.9	6.7	8.0	8.0	7.6	5.6	6.7	7.2	7.3	91	90	92	10	10	10	NW 9	NW 5	NW 3	2.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
23	53.8	55.3	55.2	6.7	8.8	8.7	8.1	6.2	6.7	6.7	7.5	91	80	89	10	10	9	WNW 5	WNW 3	SW 1	0.8	●⁰ n, a, 2.
24	55.2	54.4	53.3	10.7	15.5	12.1	12.8	3.7	7.4	6.4	9.3	77	49	89	9⁰	10	10²	W 2	WSW 3	S 1	1.1	●⁰ p, 3.
25	53.2	53.6	53.4	12.5	17.9	13.6	14.7	9.7	8.6	7.3	9.6	81	48	83	3	10	10	SW 4	SW 4	0	3.0	●⁰ n, p, 3.
26	52.3	52.0	51.2	12.1	12.5	9.5	11.4	9.4	10.5	10.5	8.9	00	98	00	10	10	10²	0	ENE 1	N 5	14.4	●⁰ n, 1, a, p, 3.
27	49.2	49.1	50.7	8.6	8.7	8.3	8.5	7.3	8.3	8.2	7.7	00	98	94	10²	10²	10²	N 9	NNW 10	NNW 17	8.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
28	53.4	54.2	55.8	7.9	12.2	10.1	10.1	7.2	6.2	6.3	5.3	78	60	57	10	8	10	NW 13	NNW 12	NNW 7	—	⸗ n.
29	58.0	60.1	62.3	8.3	10.9	9.3	9.5	7 4	6.5	6.7	6.7	79	69	76	10	10	10	NNW 9	N 6	0	—	
30	63.9	65.3	66.0	10.1	12.6	9.9	10.9	4.9	6.6	6.1	8.0	72	56	88	6	6	0	N 5	NNE 3	0	—	
31	65.9	64.4	63.6	13.5	21.9	15.3	16.9	3.1	7.4	7.7	10.7	64	39	83	1	6	9	0	WSW 4	0	—	⊼, ≡ n.
Срд. Moy.	754.1	754.2	754.3	10.4	13.3	11.1	11.6	7.2	7.8	7.9	8.2	82	71	83	8.2	8.5	8.5	4.4	4.9	2.8	84.8	

Августъ. — Août.

1	763.2	761.8	761.5	13.8	20.4	15.1	16.4	10.8	10.0	11.7	11.1	86	66	87	10	10	5	0	ENE 2	0	—	⊼ n.
2	60.5	61.5	61.3	19.7	25.9	20.7	22.1	11.5	11.4	10.5	12.9	67	43	72	7	0	6	SW 3	SW 5	0	—	
3	61.8	62.6	62.6	18.5	20.4	15.6	18.2	14.7	11.4	10.7	9.2	72	60	69	5	8	0	SW 3	W 4	0	—	⸗ n.
4	63.6	62.1	58.3	11.1	13.4	11.6	12.0	8.8	9.1	9.0	9.8	93	78	97	10	9	10	0	E 3	0	24.0	●⁰ p, 3.
5	55.3	57.0	59.3	11.0	11.5	9.9	10.8	9.8	9.7	8.9	8.9	99	88	98	10	9	10	NE 3	NNE 5	0	3.7	● n, 1, a.
6	60.5	63.0	63.0	11.7	11.9	9.4	11.0	8.0	8.7	7.3	7.6	86	71	87	10	4	10	N 5	NNE 4	SE 1	—	
7	60.8	58.8	55.9	9.1	9.2	9.2	9.2	6.0	6.8	7.6	8.2	79	88	95	10	10	10	SE 3	E 6	0	8.2	●⁰ a, 2, p, 3.
8	53.9	53.5	52.3	10.7	12.5	7.3	10.2	7.2	8.4	7.5	6.1	89	70	80	10	1	0	E 5	NE 5	0	—	
9	49.5	49.1	48.8	10.9	11.8	9.9	10.9	4.2	7.0	6.5	6.9	71	64	75	0	1	9	NNE 3	NNE 7	N 4	—	⊼ n.
10	48.5	49.2	49.9	8.9	11.3	7.6	9.3	4.8	6.3	5.7	5.8	74	57	74	5	3	0	N 5	NNE 4	0	—	
11	50.7	51.9	56.2	10.1	13.6	10.7	11.5	1.4	7.1	7.2	7.3	76	62	76	3	9	3	S 1	SW 3	0	0.0	⊼, ⊔ n; ●⁰ p.
12	59.4	61.5	62.7	8.2	16.5	11.3	12.0	2.9	7.1	5.7	8.0	88	41	80	0	8	0	0	WSW 2	0	—	⊔ n.
13	62.9	60.5	57.5	12.5	16.7	12.4	13.9	2.7	9.4	6.3	8.5	88	45	79	0	0	5	0	E 7	ENE 5	—	⊼ n.
14	55.7	55.6	55.7	11.3	11.8	8.7	10.6	8.5	8.5	8.2	7.3	85	80	87	9	8	10	E 5	NE 5	NNE 1	—	
15	55.3	54.8	54.2	10.6	13.0	9.7	11.1	7.4	8.1	8.7	8.4	85	78	94	10	10	5	0	E 2	0	—	
16	53.4	53.2	52.6	11.3	13.3	8.8	11.1	4.4	9.5	9.2	8.5	96	81	00	10	10	10	E 2	NE 2	0	—	≡ n, p, 3.
17	53.1	53.5	53.4	11.5	15.0	11.4	12.6	8.4	10.1	10.6	9.7	00	84	97	10	9	9	N 1	NE 3	E 1	—	≡ n.
18	54.4	58.8	57.4	15.5	16.4	13.1	15.0	10.8	11.3	11.7	10.4	86	84	94	8	3	0	E 3	ENE 5	0	—	⊼ n.
19	58.5	58.0	55.9	13.5	18.5	12.4	14.8	9.9	10.9	11.1	10.1	95	70	95	10	4	0	0	ENE 3	0	1.1	
20	52.8	52.2	52.7	12.9	16.3	12.1	13.8	9.6	10.3	10.6	10.0	94	77	96	10	10	10	ESE 3	E 3	SSE 1	0.7	●⁰ n, 1, a.
21	52.0	51.2	50.6	11.4	16.4	11.0	12.9	9.4	9.7	9.5	9.2	97	69	94	10	9	5	SE 2	SE 5	0	1.7	●⁰ a.
22	48.3	48.5	50.1	12.7	14.7	11.5	13.0	8.5	10.4	10.5	9.5	96	85	95	10	10	10	SE 2	ESE 4	NE 3	—	
23	52.6	54.7	56.1	9.9	13.5	10.1	11.2	9.6	8.9	9.0	8.9	98	79	96	10	10	4	NNE 4	NNE 2	0	0.3	●⁰ p.
24	58.2	59.6	60.4	9.5	11.9	6.7	9.4	6.6	8.1	7.1	6.9	92	68	94	10	2	1⁰	N 4	NNE 4	0	—	●⁰ n.
25	60.4	60.5	58.9	11.0	12.4	9.3	10.9	3.7	8.8	8.2	6.6	90	77	75	5	8	10	NE 3	NE 5	NE 5	2.6	⊼ n.
26	54.5	53.2	52.0	8.6	8.1	7.8	8.2	7.6	8.0	7.7	7.6	96	96	96	10	10	10	NNE 12	NNE 10	NNE 12	30.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	54.1	58.2	63.1	6.6	6.7	6.2	6.5	5.6	7.2	7.3	6.6	99	00	93	10	10	5	N 8	N 7	NNW 1	6.6	● n, 1, a, 2, p; ◠ p.
28	67.8	69.9	70.8	5.7	10.1	8.3	8.0	1.1	6.7	6.2	6.9	99	67	86	10	10	10	0	0	0	—	
29	71.0	69.7	63.7	8.7	9.8	8.3	8.9	4.2	6.9	7.7	8.1	83	86	99	10	10	10²	0	ENE 5	ENE 7	29.6	● a, p, 3.
30	57.1	54.9	53.2	9.2	10.9	12.3	10.8	8.0	8.7	9.7	10.4	00	00	98	10²	10²	10	ENE 7	ENE 5	0	4.1	● n, 1, a, 2, p.
31	52.0	53.1	54.4	11.1	10.3	10.1	10.5	9.8	9.9	9.3	9.2	00	00	00	10	10	10	N 1	NNW 6	NNW 9	6.2	●⁰ a, p.
Срд. Moy.	756.8	757.2	756.9	11.2	13.7	10.6	11.8	7.3	8.9	8.6	8.5	89	75	89	8.1	7.3	6.4	2 8	4.3	1.6	119.7	

1904.

Кемь. **Сентябрь. — Septembre.** Kem.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	761.1	763.2	7.9	9.3	8.5	8.6	7.4	7.6	7.6	8.1	96	87	98	10	10	10	N 5	N 5	N 2	2.4	●⁰ n, p.
2	64.8	65.1	64.9	7.1	9.3	7.3	7.9	6.6	7.5	6.8	6.7	00	78	88	10	10	10	N 1	NNE 2	0	0.6	●⁰ n, 1, a.
3	64.3	63.6	62.8	7.1	9.3	8.1	8.2	5.4	7.1	7.3	6.8	94	84	85	10	10	10	WSW 1	0	0	—	●⁰ n.
4	62.3	62.1	62.1	8.1	10.4	9.3	9.3	7.0	6.8	7.2	7.6	85	75	87	10	10	10	0	W 4	0	—	
5	62.9	61.9	61.7	10.1	15.4	9.5	11.7	8.4	8.0	9.0	6.3	87	69	71	10	10	0	W 1	SW 8	SW 5	—	
6	61.4	64.9	69.1	7.3	10.8	4.1	7.4	4.0	6.5	5.9	4.9	86	61	80	0	10	0	WSW 8	WNW 9	WNW 1	—	≡, ⌓ n.
7	73.1	73.5	72.3	4.4	9.4	5.1	6.3	0.5	4.9	5.5	5.6	79	62	86	4	0	0	NNW 3	S 2	0	—	⊔ n.
8	70.7	68.2	65.9	4.2	18.1	10.7	11.0	1.8	5.5	9.1	8.5	89	59	90	10	1⁰	0	SSW 1	SW 2	0	—	⌓ n.
9	64.3	62.9	62.1	11.2	18.1	10.5	13.3	6.9	8.9	8.7	8.5	90	57	91	8	7	5⁰	0	SW 3	0	—	⌓ n.
10	60.8	59.3	57.1	9.2	17.6	12.9	13.2	7.4	8.3	8.2	10.6	96	55	96	9⁰	8⁰	6	0	SSW 4	0	0.4	⌓ n; ●⁰ p.
11	56.1	55.8	53.3	12.1	15.7	9.5	12.4	9.4	9.9	9.6	8.7	95	73	99	9	10	4	SW 3	SW 3	0	4.1	⊤⁰, ●⁰ p.
12	52.7	54.4	56.7	9.9	12.9	7.1	10.0	6.8	9.0	8.4	7.5	00	76	00	10	10	5	0	SW 2	0	6.6	●⁰ n, 1, a, p; ⊂⁰ n.
13	57.8	57.1	53.3	8.3	6.9	6.1	7.1	5.0	8.0	6.4	7.0	98	86	00	10	10	10	NE 9	NNE 14	NNE 14	29.9	● n, 1, a, p, 3; ⌿ a, p.
14	50.6	50.6	50.4	6.9	6.3	2.9	5.4	2.8	7.4	7.2	5.6	00	00	00	10	10	10	NNE 9	N 5	NNW 7	10.6	⌿ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
15	51.1	54.0	55.8	2.7	3.5	2.5	2.9	2.0	5.5	5.4	4.8	98	92	87	10	10	8	NW 7	NW 7	W 3	1.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	55.9	59.0	61.2	2.9	4.6	2.0	3.2	1.2	4.5	4.4	4.3	79	70	80	0	10	0	W 7	WNW 9	NW 4	1.7	⊔ n, p, 3; △⁰, ✳⁰ p.
17	65.1	68.4	72.5	2.1	5.8	3.3	3.7	1.3	4.1	4.3	4.8	77	63	83	2	10	10	WNW 7	NW 8	NW 2	—	⊔ n, 1.
18	74.5	73.3	70.0	2.7	6.7	6.3	5.2	2.0	4.2	3.7	4.2	75	50	59	10	3⁰	10	WSW 2	WSW 6	SW 3	—	
19	68.3	68.7	69.1	7.5	11.9	9.5	9.6	5.8	6.7	7.7	7.8	88	74	88	10	10	0	SW 4	SW 6	0	—	
20	69.1	69.5	70.8	5.2	15.8	8.8	9.9	4.9	5.8	6.3	7.0	87	47	83	9⁰	10⁰	0	WSW 3	SW 6	SW 3	—	⌓ n.
21	71.8	72.1	69.3	6.9	11.9	8.5	9.1	5.4	7.4	7.7	7.6	00	74	92	10	0	6⁰	SW 8	WSW 6	WSW 2	—	⌓ n.
22	68.5	69.7	72.2	5.3	12.5	2.7	6.8	2.7	6.2	7.0	5.4	94	65	96	8⁰	0	0	WSW 7	W 3	0	—	⌓ n.
23	72.9	73.4	72.6	1.7	9.6	3.1	4.8	— 0.8	4.8	6.3	5.5	93	70	96	0	8	0	W 1	E 2	0	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
24	71.2	70.9	71.8	4.4	10.9	3.4	6.2	0.2	5.5	6.4	5.5	89	65	95	8	3	0	0	WSW 8	WSW 2	—	⌓ n, p, 3.
25	70.2	69.2	67.7	3.0	8.8	5.5	5.8	1.9	5.7	5.6	5.7	00	67	85	10	4⁰	0	WSW 4	SW 4	0	—	⊔ n; ≡⁰ n, 1; ⌓ p, 3.
26	68.0	69.5	71.2	7.3	11.9	7.9	9.0	4.7	7.4	7.9	7.8	98	76	98	8	10	10	WNW 3	WSW 7	0	—	⌓ n, 1.
27	74.1	76.1	75.1	3.7	7.2	3.6	4.8	3.5	6.0	5.3	5.4	00	70	92	5	5	0	0	E 4	0	—	⌓ n, 1.
28	70.1	67.2	64.2	5.1	14.8	11.2	10.4	3.6	5.9	7.4	7.6	90	59	77	6⁰	9	10	S 1	S 4	S 3	—	⌓ n, 1.
29	60.2	63.2	65.9	9.5	12.3	7.3	9.7	7.0	6.5	5.5	5.9	74	52	78	9	4	0	SW 13	W 13	W 4	—	
30	67.4	68.4	69.6	2.7	11.1	2.3	5.4	2.3	5.6	6.5	5.4	00	66	00	0	0	0	SW 1	WSW 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	764.6	765.1	765.1	6.2	11.0	6.6	7.9	4.2	6.6	6.8	6.6	91	69	89	7.5	7.1	4.5	3.6	5.3	1.8	58.1	

Октябрь. — Octobre.

1	769.8	769.6	767.8	— 1.8	3.9	3.5	1.9	— 2.4	4.0	5.5	5.9	99	90	00	0	10	0	0	SW 4	0	—	≡⁰, ⊔ n; ⌓ p, 3.
2	65.5	65.4	64.1	3.3	14.3	9.3	9.0	3.0	5.8	9.1	7.0	00	75	80	0	9	0	0	SSW 5	S 4	—	⊔ n; ⌓ n, 1.
3	58.2	56.7	56.3	6.8	9.1	7.5	7.8	5.4	6.0	7.8	6.5	81	92	85	10	10	0	SSE 5	S 9	S 4	1.9	⌓ n; ●⁰ a, p.
4	49.5	49.9	50.9	6.7	6.3	1.5	4.8	1.5	6.4	5.5	4.7	87	78	93	10	3	0	S 4	WSW 5	WSW 1	0.8	●⁰ n, a, p.
5	50.5	47.2	40.2	0.5	6.1	6.3	4.3	— 0.4	4.8	6.0	7.2	00	86	00	9	10	10²	0	0	SW 2	3.6	⊔ n; ●⁰ p, 3.
6	41.8	43.3	45.0	5.9	8.9	5.1	6.6	4.5	6.3	6.9	6.2	91	81	94	10	10	5	SW 4	SW 5	0	—	
7	44.1	42.2	39.7	6.9	8.1	7.9	7.6	2.4	7.1	8.0	8.0	96	99	00	10	10	10	0	SSE 1	SE 1	4.7	⌓ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
8	38.3	39.8	43.3	7.2	7.6	3.7	6.2	3.5	7.6	7.8	5.9	00	00	98	10²	10²	10²	0	NNE 2	NW 10	2.4	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	51.8	57.5	61.3	0.7	4.6	— 1.0	1.4	— 1.6	4.6	4.5	4.1	93	71	97	7⁰	10	0	NW 6	NW 4	0	—	
10	63.5	63.0	63.9	— 1.4	4.5	4.7	2.6	— 3.2	4.0	4.7	5.5	95	74	86	9⁰	9⁰	7⁰	0	SSW 5	WSW 2	—	⊔ n, 1.
11	67.7	69.0	67.8	2.9	8.4	7.3	6.2	2.7	5.2	5.7	7.2	93	69	94	2⁰	9⁰	10	SW 7	SW 4	SW 2	0.3	⊔ n, 1.
12	66.2	65.6	63.0	7.5	9.4	3.7	6.9	3.5	6.4	5.3	4.6	83	60	77	10	3⁰	0	SW 5	SW 5	SSW 2	2.4	●⁰ n.
13	57.8	58.1	67.3	2.5	1.5	1.0	1.7	0.5	5.5	5.1	4.5	00	00	90	10²	10	0	0	WSW 2	W 3	8.4	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ a.
14	74.1	76.0	77.5	— 3.6	3.9	— 1.3	— 0.3	— 4.0	3.4	3.8	4.0	97	62	95	4⁰	0	0	WNW 1	W 2	W 2	—	≡ n; ⊔ n, 1, p, 3.
15	74.9	73.8	72.6	— 3.4	4.4	1.5	0.8	— 3.6	3.5	4.5	4.9	99	71	96	0	0	10	0	0	SW 2	—	≡ n; ⊔ n, 1.
16	71.0	70.3	68.4	3.3	5.7	3.7	4.2	1.2	5.8	6.6	5.8	00	97	97	10	10	10	S 1	SSW 3	0	0.2	●⁰ a.
17	64.6	60.2	58.9	5.3	5.9	4.0	5.1	1.5	6.7	7.0	5.8	00	00	95	10	10	10	0	0	SW 5	14.6	●⁰ a, 2, p.
18	55.4	49.7	48.1	5.3	6.4	6.1	5.9	3.1	6.3	5.8	6.2	96	81	88	10	10	5	S 5	SSE 8	SSE 5	1.1	●⁰ n, a, p.
19	48.7	49.7	52.6	1.3	5.6	4.1	3.7	1.2	4.8	4.7	5.2	96	69	85	0	2	10	S 5	S 4	S 3	—	⊔ n, 1.
20	54.9	56.5	58.8	0.7	4.9	1.1	2.2	— 0.2	4.8	4.8	5.0	00	73	00	10	9	6	0	W 1	0	0.1	⊔ n, 1.
21	63.0	65.8	67.2	1.9	3.5	3.9	3.1	0.3	5.1	5.3	5.5	96	90	90	10	10	9	0	N 4	NE 3	0.9	●⁰ n, a, p.
22	66.5	67.0	68.1	4.1	2.7	2.9	3.2	0.3	5.6	5.5	5.3	92	98	94	10	10	10	0	NE 2	0	—	
23	70.6	71.8	71.7	— 0.4	2.6	1.1	1.1	— 1.0	4.5	5.5	5.0	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1.
24	71.9	71.4	70.1	0.1	2.8	— 0.6	0.8	— 1.0	4.6	4.8	4.4	00	86	99	10	3	10	0	ENE 2	0	—	≡⁰ n; ⊔ n, 1.
25	66.2	63.2	60.0	— 1.1	— 0.6	— 1.6	— 1.1	— 1.8	4.0	3.9	3.7	92	87	91	10	10	10	0	0	0	—	≡² n; ⊔ n, 1.
26	57.4	58.4	60.9	— 2.5	— 2.2	— 1.8	— 2.2	— 2.5	3.4	3.6	3.4	89	91	86	10	10	4	0	0	0	—	
27	62.7	62.3	59.1	0.1	2.3	2.5	1.6	— 3.8	4.3	4.2	4.9	91	77	89	10	6	10	SSW 4	S 2	SW 4	0.0	✳⁰ 3.
28	59.1	62.1	63.2	4.8	5.9	2.7	4.5	2.1	5.3	5.1	5.0	82	74	89	10	0	10	SW 5	SSW 7	SSW 2	0.4	
29	59.7	56.3	62.4	3.7	1.9	0.9	2.2	0.3	5.7	5.1	4.7	95	96	96	10	10	10	SW 3	SW 2	NW 7	7.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
30	68.6	70.1	67.2	— 3.0	— 0.1	— 1.7	— 1.6	— 3.4	3.3	3.4	3.3	89	73	81	0	5⁰	0	W 3	WSW 2	WSW 1	—	⊔ n, 1.
31	60.5	59.4	59.0	1.4	3.5	2.9	2.6	— 2.6	4.3	5.1	5.1	85	87	90	10	10	0	SW 10	SW 9	SW 5	—	⊔ n, 1; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	760.5	760.4	760.5	2.1	4.9	2.9	3.3	0.2	5.1	5.5	5.3	94	83	92	7.8	7.7	6.0	2.2	3.2	2.3	48.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	758.8	757.3	1.1	2.3	−2.1	0.4	−2.2	4.5	4.0	3.8	90	74	96	0	0	2	SW 3	SW 8	0	0.6	⊔ n, 1.
2	53.2	54.3	56.7	−2.4	−1.8	−6.2	−3.5	−6.6	3.8	3.8	2.7	99	97	95	5	10	3	WSW 2	W 4	W 1	1.3	✱⁰ n, a, 2.
3	55.3	52.8	48.1	−12.4	−9.0	−8.7	−10.0	−12.9	1.6	2.3	2.2	93	99	98	0	10	10	WNW 3	W 3	SSE 2	—	
4	45.1	45.8	48.7	−13.5	−5.6	−10.8	−10.0	−15.1	1.5	2.7	1.9	95	91	96	3⁰	8	10	0	0	0	—	
5	51.4	52.4	52.6	−10.8	−8.5	−12.3	−10.5	−13.6	1.9	2.1	1.7	98	91	96	10	10	5	0	0	0	—	⌓ p.
6	49.5	44.8	38.6	−7.4	−5.1	−4.4	−5.6	−12.9	2.3	2.8	3.0	91	91	91	10	10	10	S 3	S 6	SE 7	0.4	✱⁰, ✢ p, 3.
7	35.2	36.3	39.5	−3.1	−4.4	−7.7	−5.1	−8.0	3.6	3.0	2.1	99	92	84	10	10	9	0	WNW 7	W 7	1.6	✱⁰ a, 2, p; ✢ a, 2.
8	42.4	44.0	45.2	−6.0	−4.8	−1.8	−4.2	−9.3	2.6	2.6	3.4	92	81	86	0	10	10	SW 9	SSW 8	SW 9	0.2	✱⁰ p, 3.
9	48.3	47.0	38.3	−6.8	−5.4	−2.7	−5.0	−9.5	2.6	3.0	3.7	95	97	98	0	0	10	0	0	NE 3	9.4	✱⁰ 3.
10	34.6	37.0	39.9	−5.5	−6.4	−4.9	−5.6	−5.6	2.9	2.5	3.0	97	90	96	10	6	10	NW 7	NW 5	NW 5	1.2	✱ n, 1, a, p, 3.
11	44.6	47.0	48.4	−10.0	−7.9	−7.5	−8.5	−10.7	1.9	2.3	2.3	94	92	93	6	5	6	WNW 4	W 3	W 7	0.8	✱⁰, ✢ n.
12	50.7	52.8	56.9	−6.6	−9.7	−12.8	−9.7	−14.5	2.6	2.1	1.6	96	98	97	10	10	10	NW 5	NW 5	WNW 2	—	✱⁰ n, 1.
13	64.1	68.2	73.5	−12.2	−6.8	−8.1	−9.0	−12.9	1.7	2.5	2.2	96	92	92	0	9	5	WNW 4	WNW 3	WNW 3	0.4	✱⁰ a, 2.
14	76.6	73.7	66.1	−15.4	−8.5	−6.4	−10.1	−16.6	1.1	1.6	2.5	85	71	91	0	10⁰	10	W 1	SW 2	SW 9	0.3	✱⁰, ✢ p, 3.
15	62.8	66.7	68.2	−2.6	−0.9	−7.6	−3.7	−8.2	3.4	3.6	2.5	89	85	98	10	10	0	SW 9	SW 5	0	—	✢ n.
16	60.3	55.6	53.4	−0.6	1.3	2.3	1.0	−7.8	3.7	4.0	4.7	85	79	85	10⁰	10	10	SSW 13	SSW 10	SSW 4	0.8	
17	61.8	59.6	53.2	−1.6	−1.4	−1.5	−1.5	−3.1	3.4	3.6	4.0	85	87	98	10	10	10	0	0	SSW 2	3.2	✱⁰ n, p, 3.
18	40.9	38.5	39.6	0.7	1.5	0.5	0.9	−1.8	4.8	5.1	4.4	00	00	92	10	10	0	SSW 2	SW 3	WSW 4	0.7	✱⁰n,1; ● 1,a,p; ⌓p.
19	41.6	39.3	31.4	−2.5	−0.8	−0.6	−1.3	−3.4	3.2	4.0	4.0	84	91	89	0	10	10	WSW 7	SW 2	0	1.4	
20	26.0	28.4	32.0	−0.8	−2.0	−1.6	−1.5	−3.5	4.0	3.2	3.3	92	81	82	10	9	10	0	WSW 5	WSW 2	0.3	✱⁰ n, a.
21	37.4	40.7	44.7	−5.6	−4.6	−1.2	−3.8	−6.2	2.9	3.1	3.8	98	98	89	0	10	10	0	SSW 1	NNE 5	3.1	✱ a, 2, p.
22	50.6	53.8	56.2	−8.5	−12.0	−13.8	−11.4	−15.5	2.1	1.6	1.3	91	92	89	5	2	0	W 3	NNW 2	NW 2	—	
23	59.4	60.7	61.2	−19.8	−17.4	−10.6	−15.9	−20.3	0.8	1.0	1.8	90	81	91	0	10	10	W 2	0	NNW 2	0.2	⊔ n; ✱⁰ p, 3.
24	59.6	58.8	59.4	−9.4	−9.8	−13.4	−10.9	−15.4	2.1	2.1	1.6	98	98	98	0	0	0	0	0	NNW 2	—	
25	59.2	58.2	54.6	−10.6	−10.0	−10.2	−10.3	−14.4	2.0	2.0	2.0	99	98	98	10	10	5	W 3	SW 5	SW 3	0.4	✱⁰ a, 2.
26	51.3	51.5	55.4	−11.2	−9.2	−12.7	−11.0	−14.1	1.8	2.2	1.5	98	98	89	10	10	0	SW 5	SW 5	0	—	
27	57.2	57.0	57.0	−18.2	−19.7	−23.9	−20.6	−25.5	0.9	0.8	0.5	89	91	85	0	0	0	NW 3	0	0	—	
28	53.5	52.7	48.8	−17.5	−11.1	−8.6	−12.4	−24.6	1.0	1.8	1.7	88	92	73	10	10	10	0	E 1	ESE 14	1.7	✱⁰, ⸙ p; ✢ p, 3.
29	43.7	43.2	44.9	−8.7	−10.6	−12.4	−10.6	−12.9	2.2	1.8	1.6	95	93	92	10	10	10	ESE 13	SE 5	0	1.8	✱n1a2;✢n,1,a;⸙n.
30	44.5	44.7	44.3	−18.8	−15.2	−17.8	−17.3	−23.1	0.9	1.2	1.0	90	91	91	0	10	0	0	SW 2	0	0.4	✱⁰ a, 2.
Срд. Moy.	750.6	750.8	750.5	−8.2	−6.8	−7.6	−7.5	−11.7	2.5	2.6	2.5	93	90	92	5.3	8.0	6.5	3.4	3.3	3.2	30.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	745.5	749.6	−21.2	−18.6	−19.3	−19.7	−23.1	0.8	0.9	0.9	91	89	91	0	1⁰	0	W 4	WSW 3	WSW 4	—	
2	52.1	51.4	48.8	−15.2	−10.0	−10.5	−11.9	−20.8	1.2	1.9	1.9	90	92	95	5	10	10	WSW 7	0	0	1.4	✱⁰ p, 3.
3	50.5	51.5	50.6	−15.3	−13.9	−7.4	−12.2	−16.6	1.3	1.4	2.6	94	89	99	0	10	10	0	0	0	1.6	✱⁰ n, p, 3.
4	51.2	51.5	53.3	−6.2	−4.4	−4.6	−5.1	−7.8	2.8	3.2	3.2	98	98	00	10	10	10	0	0	0	—	
5	53.5	51.9	47.6	−4.0	−3.0	−2.0	−3.0	−6.4	3.4	3.6	3.9	99	98	98	10	10	10	S 1	S 3	S 4	2.7	
6	32.8	30.8	29.0	−1.8	1.9	1.9	0.7	−2.6	3.9	5.1	5.0	98	96	95	10	10	0	SSE 7	SSW 5	0	1.2	✱⁰, ✢ n, 1; ● ⁰ p.
7	29.6	32.7	33.7	−0.4	−2.0	−3.8	−2.1	−4.2	3.6	3.5	3.2	81	89	93	8	10	0	WSW 4	SW 4	0	—	
8	32.5	35.4	38.4	−4.2	−2.9	−8.4	−5.2	−8.9	3.3	3.6	2.2	98	98	93	10	10	10	SW 3	W 1	W 7	1.4	⋁ n; △ a; ✱⁰ p, 3.
9	44.4	49.3	53.0	−12.0	−14.8	−15.4	−14.1	−18.5	1.6	1.2	1.2	87	88	91	10	0	0	W 3	SSW 5	0	—	✱⁰ n.
10	53.9	54.0	56.3	−11.7	−10.6	−8.4	−10.2	−15.4	1.6	1.8	2.1	90	91	89	10	10	10	SSW 2	0	0	0.9	✱⁰ 2; △ p.
11	59.9	61.0	58.4	−11.6	−11.2	−7.4	−10.1	−15.6	1.7	1.8	2.4	94	92	96	0	9⁰	0	0	SW 3	0	0.7	
12	49.2	47.0	51.9	−3.6	−2.3	−4.2	−3.4	−7.8	3.4	3.7	2.8	98	96	83	10	10	0	SE 10	SSE 4	SW 3	2.3	✱⁰ n, 1, a, p; ✢ n, 1.
13	55.3	54.2	51.0	−15.7	−7.8	−1.1	−8.2	−16.1	1.2	2.4	4.2	93	98	99	0	10	10	0	0	SW 2	0.6	≡⁰ n; ✱⁰ p.
14	54.4	56.5	58.6	−3.6	−4.8	−6.6	−5.0	−7.1	2.9	2.6	2.4	85	85	86	10	10	10	WSW 3	SSW 1	SW 3	—	
15	62.0	64.6	66.5	−13.8	−14.4	−17.6	−15.3	−17.9	1.3	1.3	1.0	86	86	91	0	10	5	SW 3	SSW 2	0	—	
16	65.7	64.0	61.0	−14.8	−14.8	−7.2	−12.3	−18.7	1.3	1.3	2.5	93	90	98	10	8⁰	10	0	0	0	0.3	
17	55.9	51.4	45.4	−4.1	−3.2	−2.5	−3.3	−9.6	3.3	3.5	3.8	98	98	00	10	10	10	W 1	0	0	2.5	✱⁰ n, a, 2, p.
18	45.5	47.2	50.0	−2.9	−6.6	−7.6	−5.7	−9.8	3.6	2.4	2.2	98	88	88	10	0	10	W 2	WNW 4	WNW 4	0.1	
19	56.2	58.5	62.1	−11.2	−14.3	−14.8	−13.4	−15.5	1.7	1.3	1.2	89	89	86	5	10	5	NW 3	WNW 4	WNW 4	—	△ n.
20	64.1	64.8	59.7	−17.8	−19.5	−13.1	−16.8	−21.0	0.9	0.8	1.4	82	83	85	10	5	10	WNW 5	W 3	WSW 5	—	
21	56.5	57.2	60.1	−13.0	−11.5	−14.7	−13.1	−15.9	1.4	1.6	1.2	89	85	85	10	10	0	WSW 4	W 6	NW 3	0.1	
22	61.2	60.2	56.1	−19.9	−23.0	−23.4	−22.1	−26.6	0.8	0.6	0.6	86	86	86	5⁰	0	6⁰	NW 5	WNW 5	0	—	
23	47.7	44.0	42.2	−13.4	−11.4	−11.8	−12.2	−23.6	1.4	1.7	1.6	86	88	87	10	10	10	SE 9	SSE 5	SE 5	1.2	✱⁰ a, 2; ✢ a.
24	44.8	46.1	48.0	−14.6	−13.8	−16.4	−14.9	−16.7	1.2	1.3	1.0	86	86	87	5	10	10	SE 2	SE 2	SE 3	1.1	✱⁰ n, a, p.
25	49.8	50.4	50.2	−18.6	−18.8	−18.9	−18.8	−20.3	0.9	0.9	0.9	89	88	88	10	10	10	0	NE 2	0	0.3	
26	49.3	48.9	50.1	−18.6	−14.2	−14.1	−15.6	−19.1	0.9	1.3	1.3	90	86	89	9	10	10	0	WNW 4	0	0.7	✱⁰ n, p.
27	52.6	52.9	49.2	−18.7	−19.1	−19.7	−19.2	−20.4	0.9	0.9	0.8	88	86	85	1	1⁰	10	NW 5	WNW 3	WNW 4	0.4	
28	37.1	35.4	38.1	−15.0	−16.2	−15.6	−15.6	−20.0	1.2	1.1	1.1	85	86	87	10	10	10	SE 7	SSW 1	ESE 2	0.7	✱⁰n,1,a,2,p,3;✢n,1.
29	49.4	52.6	51.5	−13.2	−13.3	−13.5	−13.3	−16.4	1.3	1.3	1.4	80	82	87	5⁰	10	0	NE 9	N 9	WNW 2	0.2	⊽ n.
30	53.2	56.7	61.7	−17.7	−19.3	−18.5	−18.5	−21.9	1.0	0.8	0.9	88	85	81	10	5⁰	10	W 2	0	ENE 6	1.3	✱⁰ n, 1, a.
31	66.2	67.3	69.0	−22.2	−17.4	−15.6	−18.4	−23.6	0.6	1.0	1.1	85	85	86	10	10	10	WNW 3	W 2	W 3	—	
Срд. Moy.	751.0	751.4	751.6	−12.1	−11.5	−11.0	−11.5	−15.7	1.8	1.9	2.0	90	90	90	7.2	8.0	7.0	3.4	2.6	2.1	21.7	

1904.

Архангельскъ. — Arkhangelsk.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 64° 33′. Долгота — Longitude: 40° 32′.

Число. Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	753.1	762.5	− 5.8	−10.3	−14.8	−10.3	−14.8	2.9	1.9	1.3	98	94	95	10	8	2	E 3	ENE 3	NE 3	1.5	✳ n, 1, a; ⊔ 1; ♡ p.
2	66.8	67.6	67.6	−27.3	−26.8	−23.2	−25.8	−27.8	0.4	0.4	0.6	88	87	88	10	10	10	NE 3	0	ESE 3	2.8	≡² n, 1, a, 2, p; ⊔ 1.
3	65.3	66.7	68.7	−10.3	−16.6	− 2.5	− 9.8	−23.2	2.0	1.2	3.7	98	98	98	10	10	10	E 3	NNW 3	WNW 3	1.4	✳⁰ n, a; ⊔ 1; ≡ p.
4	68.9	68.2	66.4	− 9.6	− 8.8	− 7.2	− 8.5	−10.2	2.1	2.2	2.5	98	98	98	9	10	9	SW 3	SW 5	SW 3	1.4	⊔ 1; ✳ p, 3.
5	68.1	69.1	71.2	− 4.0	− 5.0	− 5.8	− 4.9	− 7.3	3.4	3.0	2.9	98	98	98	10	10	10	WNW 5	W 5	SW 5	—	⊔ 1.
6	73.4	73.7	73.8	− 5.2	− 8.0	− 9.4	− 7.5	−10.8	3.0	2.4	2.1	98	98	98	10	10	10	SW 5	WSW 3	ESE 3	—	⊔ 1.
7	72.7	73.1	73.1	− 7.3	−10.0	− 7.4	− 8.2	−10.3	2.5	2.0	2.6	98	98	98	10	8	10	SSE 3	S 3	SW 5	—	⊔ 1.
8	73.1	72.3	70.1	− 8.0	− 7.8	− 8.6	− 8.1	− 9.3	2.4	2.2	2.1	98	89	91	10	10	10	SSW 7	SSW 5	SSE 7	0.2	⊔ 1; ✳⁰ a, 2, p.
9	67.5	66.5	65.0	−10.8	−13.8	− 8.2	−10.9	−14.8	1.7	1.4	2.2	88	94	92	10	5	10	S 7	S 5	S 9	—	
10	62.8	59.8	56.6	−11.0	−10.8	− 7.6	− 9.8	−11.8	1.7	1.7	2.2	90	90	88	10	10	10	S 7	SSW 9	SSW 12	1.8	✳⁰ a, 2, p, 3.
11	56.6	58.8	59.9	− 0.6	− 0.4	0.2	− 0.3	− 8.9	4.0	4.0	3.9	90	90	83	10	10	10	W 14	WSW 5	W 9	—	
12	59.9	59.5	58.6	− 1.8	− 4.2	− 4.2	− 3.4	− 4.3	3.7	3.3	3.2	92	98	94	10	10	10	SSW 5	SW 9	SW 7	0.2	✳⁰ a, 2, p.
13	56.8	56.1	54.4	−11.0	−13.6	−13.4	−12.7	−14.4	1.7	1.4	1.4	89	88	88	10	10	10	SE 3	SSE 5	SSW 5	2.0	✳⁰ p, 3.
14	54.4	54.9	55.1	−12.6	−13.4	−19.0	−15.0	−19.8	1.5	1.4	0.9	89	88	92	10	10⁰	1	SSE 3	SE 3	SE 3	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
15	54.4	53.8	53.2	−15.3	−16.4	−14.4	−15.4	−22.0	1.3	1.2	1.3	93	93	90	10	10⁰	10	NE 3	NE 3	E 5	3.2	✳ p, 3.
16	53.7	54.8	54.0	−15.0	−15.6	−14.6	−15.1	−15.7	1.2	1.2	1.3	88	91	92	8	10	10	E 3	ENE 5	NE 3	1.8	✳⁰ a, 2, p.
17	53.2	54.5	56.8	− 9.3	− 7.2	− 5.3	− 7.3	−14.8	2.1	2.5	3.0	98	98	98	10	10	10	E 3	S 3	SE 3	3.0	✳ n, 1, a.
18	59.3	61.7	63.6	− 2.4	− 2.4	− 6.2	− 3.7	− 6.3	3.8	3.8	2.6	98	98	93	10	10	10	SSE 3	NW 3	NW 7	2.2	✳ n, a, p.
19	64.0	62.6	57.9	− 9.6	− 4.8	− 4.4	− 6.3	−13.8	2.0	2.9	3.2	93	92	98	10	10	10	S 3	SW 12	S 7	2.5	✢ 2, p, 3; ✳ p, 3.
20	57.3	60.6	64.5	− 2.3	− 5.2	− 8.6	− 5.4	− 8.8	3.6	2.8	2.3	94	91	96	10	5	3	NW 12	WNW 7	NW 5	—	
21	63.2	60.7	57.5	−10.3	− 6.0	− 3.0	− 6.4	−13.1	2.0	2.8	3.6	98	98	98	9	9	10	SE 3	SSE 3	S 5	—	
22	54.3	55.9	54.8	− 1.1	− 4.9	−13.0	− 6.3	−13.0	3.7	2.5	1.4	88	80	88	10	4	0	W 5	W 7	SSE 3	—	
23	49.2	47.7	44.7	−12.0	− 7.8	− 6.2	− 8.7	−14.1	1.6	2.3	2.6	93	92	94	5	10	10	S 3	SSW 5	S 7	0.5	✳⁰ a, 2, p.
24	34.0	42.3	49.8	0.4	− 5.0	− 7.6	− 4.1	− 7.8	4.6	2.6	2.1	98	83	83	10	2	2	W 9	NW 20	NW 9	1.5	✳n; ✢n1a2p; ⸝a2p.
25	43.4	41.5	43.2	− 3.0	1.0	1.4	− 0.2	−11.9	3.6	4.9	3.7	98	00	73	10	10	7	SW 9	W 12	W 17	2.1	✳⁰, ●n1a2p; ⸝p, 3.
26	50.6	55.3	60.9	− 2.8	− 4.8	−11.0	− 6.2	−11.8	3.3	2.8	1.7	90	89	88	6	3	1	W 9	WNW 9	NW 3	—	♡ p.
27	61.4	58.7	58.1	−14.8	− 5.8	− 2.0	− 7.5	−15.3	1.3	2.9	3.9	98	98	98	4	10	10	SE 3	SW 3	W 9	—	
28	62.9	64.2	60.2	− 2.0	− 2.0	− 0.5	− 1.5	− 2.3	3.5	3.9	4.3	91	98	98	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 7	3.9	✳ p, 3.
29	58.2	58.0	59.5	2.4	1.6	0.2	1.4	− 0.8	5.5	5.0	4.7	00	96	00	10	10	10	SW 7	SW 12	SW 9	3.5	✳ a, 2, p.
30	61.6	62.9	64.3	− 3.2	− 3.0	− 3.0	− 3.1	− 3.4	3.3	3.2	3.2	92	88	88	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 7	—	
31	64.7	66.1	66.9	− 2.8	− 2.0	− 1.8	− 2.2	− 3.3	3.6	3.9	3.9	96	98	98	10	10	10	SW 3	WSW 3	W 3	0.4	✳⁰ a.
Срд. Moy.	759.3	760.0	760.4	− 7.4	− 7.7	− 7.5	− 7.5	−11.8	2.7	2.6	2.6	94	93	93	9.4	8.8	8.2	5.1	5 9	6 0	35.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 6.7 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.24 mm.

Число. Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.5	764.6	768.6	− 2.0	− 1.4	−12.4	− 5.3	−12.6	3.9	4.1	1.5	98	98	88	10	10	4	WNW 5	NW 5	NE 3	—	♡ p.
2	71.4	71.5	70.8	−18.0	−17.0	−18.3	−17.8	−18.5	1.0	0.8	0.8	87	68	71	10	9	10	ENE 3	SE 3	SE 5	—	
3	67.8	64.7	60.4	−22.6	−20.2	−19.0	−20.6	−23.4	0.5	0.7	0.9	78	81	88	9	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
4	57.6	58.1	58.1	−20.0	−20.2	−16.4	−18.9	−20.3	0.9	0.9	1.2	98	98	98	10	10	10	E 3	W 3	SSW 3	—	⊔ 1; ≡ a, 2, p, 3.
5	58.2	60.7	63.0	−13.4	−18.6	−22.6	−18.2	−24.3	1.5	1.0	0.7	98	98	98	10	4	10⁰	ENE 3	NE 3	E 3	—	⊔ 1.
6	64.0	64.9	65.2	−22.2	−14.8	−14.0	−17.0	−26.7	0.8	1.4	1.4	98	98	98	10	10	10	E 3	WSW 3	SW 3	1.8	⊔ 1; ≡ a.
7	64.8	63.8	62.7	−17.2	−18.0	−19.0	−18.1	−20.3	1.1	1.1	1.0	98	98	98	10	0	10	SW 3	S 3	SW 3	—	✳ n; ⊔ 1.
8	61.7	61.4	60.1	−16.8	−18.2	−23.4	−19.5	−24.3	1.2	1.1	0.7	98	98	98	10	10	5	S 3	S 3	ESE 3	—	≡⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1.
9	57.7	56.2	54.4	−17.6	−16.4	−17.2	−17.1	−23.8	1.1	1.2	1.1	98	98	98	10	9	10	E 3	ENE 3	ENE 3	3.8	⊔ 1; ✳⁰ p, 3.
10	52.6	52.4	52.1	−19.2	−18.6	−23.0	−20.3	−24.0	1.0	1.0	0.7	98	98	98	10	10⁰	0	E 3	ENE 3	E 3	1.7	⊔ 1; ✳⁰ a, p.
11	52.5	53.6	55.3	−27.2	−21.2	−20.4	−22.9	−29.8	0.5	0.8	0.9	98	98	98	10	10	10	ESE 3	E 3	E 3	—	⊔ 1; ≡ a.
12	55.8	54.7	54 3	−24.6	−18.3	−22.4	−21.8	−27.3	0.6	1.1	0.7	98	98	98	8	10	4	E 3	NE 5	ENE 5	1.3	⊔ 1; ✳⁰ a.
13	55.2	56.1	56.5	−23.0	−20.8	−24.0	−22.6	−24.3	0.7	0.8	0.6	98	98	98	10	9	3	ENE 5	ENE 7	ENE 3	—	⊔ 1.
14	56.9	56.6	55.9	−26.0	−22.0	−27.6	−25.2	−27.6	0.5	0.7	0.4	93	88	90	1	2	1	ENE 5	ENE 3	ENE 3	—	⊔ 1.
15	57.1	58.0	59.3	−34.0	−28.0	−30.2	−30.7	−34.4	0.2	0.4	0.3	86	83	88	2	3	5	ENE 5	E 3	E 3	—	⊔ 1.
16	62.4	61.9	59.9	−32.4	−25.6	−22.6	−26.9	−33.1	0.3	0.5	0.6	88	88	88	2	10	10	E 3	E 5	ESE 7	—	⊔ 1.
17	51.1	48.8	47.4	−20.6	−17.4	−17.6	−18.5	−23.8	0.8	1.0	1.0	93	86	91	10	9	8	NE 5	NE 5	NNE 5	0.0	✳⁰ a.
18	49.6	51.5	56.2	−15.6	−12.6	−14.3	−14.2	−17.8	1.2	1.6	1.3	93	98	93	10	10	10	WNW 3	W 5	SW 3	0.2	✳ a, 2, p.
19	58.4	58.4	56.5	−13.0	− 9.0	− 6.0	− 9.3	−14.8	1.6	2.0	2.8	98	91	98	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	4.7	✳⁰ a, 2, p, 3.
20	55.7	54.9	52.4	− 5.6	− 5.0	− 5.0	− 5.2	− 7.8	2.9	2.6	2.8	98	83	90	5	2	10	SE 3	SE 5	SE 9	—	✢ p, 3.
21	48.2	47.0	46.6	− 8.0	− 4.8	− 5.0	− 5.9	− 8.8	2.4	2.9	2.8	98	89	90	10	9	10	SE 9	SE 9	SE 3	—	✢ n.
22	48.0	49.8	53.0	− 6.4	− 6.0	− 7.0	− 6.5	− 7.0	2.6	2.6	2.5	96	90	94	10	10	10	E 3	NE 3	NE 3	—	
23	58.4	62.6	68.2	− 6.6	− 7.8	− 9.2	− 7.9	− 9.2	2.5	1.9	2.0	89	78	88	10	4	10	NNE 3	NE 3	NNE 3	—	
24	73.0	75.8	77.1	− 8.8	− 9.6	−16.0	−11.5	−16.3	2.0	1.5	1.1	87	67	88	4	1	1	NE 5	NE 5	NW 3	—	
25	79.5	79.6	79.6	−18.8	−15.0	−16.9	−16.9	−21.3	0.8	1.1	0.9	82	78	77	0	2	2	NE 3	0	SW 3	—	♡ n.
26	79.8	79.7	79.6	−19.6	−11.7	−19.5	−16.9	−20.3	0.9	1.8	0.9	93	98	98	10	1	10	S 3	ESE 3	SE 3	—	⊔ 1; ≡² a, p, 3.
27	79.3	78.7	77.5	−15.4	− 8.8	− 8.8	−11.0	−20.8	1.3	2.2	2.2	98	98	98	10	8	10	SSW 3	ENE 3	E 3	—	⊔ 1; ≡⁰ a; ♡ p.
28	77.5	77.7	77.6	− 9.0	− 6.5	− 6.2	− 7.2	− 9.3	2.3	2.2	2.3	98	81	83	9	10	10	SE 5	ESE 5	E 3	—	
29	78.5	79.9	81.4	− 6.7	− 4.6	− 4.8	− 5.4	− 6.8	2.5	2.8	2.9	91	86	91	9	9	9	ESE 3	ESE 3	E 3	—	
Срд. Moy.	761.9	762.2	762.4	−16.9	−14.4	−16.2	−15.8	−20.0	1.4	1.5	1.3	94	90	92	8.2	7.3	7.7	3.8	3.9	3.6	13.5	

1904.

Архангельскъ. **Мартъ. — Mars.** Arkhangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	781.4	780.4	780.8	− 6.6	− 5.0	− 8.4	− 6.7	− 8.8	2.7	2.8	2.3	98	91	98	9	10	4	ESE 3	ESE 5	SE 3	—	
2	82.4	83.8	85.4	− 8.0	− 5.8	− 6.8	− 6.9	− 9.8	2.4	2.6	2.4	98	90	89	10	10	10	SE 3	SSE 5	S 3	—	
3	88.3	89.7	91.1	−10.2	− 4.8	− 9.8	− 8.3	−12.0	2.0	2.5	2.1	98	78	98	10	0	0	SE 3	NE 3	NE 3	—	≡ n, 1, a.
4	90.9	90.4	89.0	−13.8	− 7.8	− 8.8	−10.1	−17.3	1.5	2.4	2.2	98	98	98	10	10	10	0	SE 3	ESE 3	—	≡² n, 1, a; ⊔ 1.
5	87.2	85.5	82.3	−15.0	−11.4	−10.8	−12.4	−17.3	1.3	1.8	1.9	98	98	98	10	8	10	SE 3	E 3	SE 3	—	≡⁰ n, 1, a; ⊔ 1.
6	80.0	79.6	79.2	−18.2	−11.6	−14.4	−14.7	−18.8	1.1	1.8	1.4	98	98	98	1⁰	0	1	ESE 3	SE 3	SE 3	—	⊔ 1.
7	79.2	79.5	79.3	−18.4	− 8.0	−13.0	−13.1	−18.8	1.0	2.4	1.6	96	98	98	0	1⁰	1	SSW 3	SW 3	SSW 3	—	⊔ 1.
8	78.3	76.4	73.5	−16.4	− 7.8	− 8.4	−10.9	−17.3	1.2	1.5	1.8	98	60	76	3⁰	3	2	SE 3	ESE 3	ESE 3	—	
9	73.2	72.1	71.0	−14.4	− 6.2	−12.2	−10.9	−14.8	1.4	2.2	1.6	98	78	94	2	1	3	SSE 3	SE 3	SSE 3	0.0	
10	69.2	69.0	69.7	−11.0	− 7.0	−11.4	− 9.8	−12.8	1.9	2.4	1.8	98	92	98	10	10	10	SW 3	WNW 5	0	1.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
11	70.7	71.2	69.5	−12.7	− 8.7	− 9.0	−10.1	−15.3	1.6	2.0	2.2	98	88	98	10	10	9	S 3	WSW 3	E 3	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
12	65.1	61.4	55.4	− 6.6	− 3.3	− 6.5	− 5.5	− 9.3	2.7	2.8	2.7	98	78	98	10	8	6	SE 3	ESE 5	SE 5	2.6	
13	49.5	47.7	48.7	− 5.4	− 1.7	− 1.6	− 2.9	− 6.5	3.0	3.2	3.3	98	81	81	10	9	10	SSW 5	SW 12	SW 12	—	✳ n; ✣ a, 2, p, 3.
14	56.5	58.2	55.5	−10.4	− 2.4	− 1.3	− 4.7	−10.8	1.8	2.3	4.1	89	61	98	6	10	10	WNW 3	S 3	S 12	2.3	✳ p, 3.
15	53.1	52.2	51.6	− 1.4	− 1.6	− 1.0	− 1.3	− 2.3	3.7	3.6	4.2	91	88	98	10	10	5	SSW 14	S 14	S 7	1.7	✳, ✣ a, p.
16	49.8	49.1	53.8	− 1.0	− 6.0	− 9.4	− 5.5	− 9.6	4.2	2.5	1.9	98	88	88	10	10	10	S 3	NW 9	NW 7	3.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
17	62.0	64.6	63.2	−18.4	− 2.7	− 7.6	− 9.6	−18.8	1.0	3.1	2.0	98	83	81	10	2⁰	4	W 3	W 3	SE 7	—	≡ n, 1, a.
18	62.2	63.3	65.0	− 7.0	− 1.0	− 3.1	− 3.7	− 8.3	2.3	3.3	3.0	85	77	82	9⁰	9⁰	5	SW 9	SSW 5	S 3	—	
19	67.9	69.7	70.8	− 8.0	0.0	− 3.4	− 3.8	− 8.8	2.3	3.2	2.6	93	68	74	3	2	2	SSW 5	SW 3	S 3	—	
20	71.8	71.8	70.2	− 7.4	1.4	− 0.2	− 2.1	− 7.8	2.0	3.2	3.8	78	62	83	1	0	2	SW 3	SW 9	SSW 5	—	
21	71.6	72.0	72.5	− 0.2	2.3	− 2.5	− 0.1	− 4.8	4.2	4.3	3.2	93	79	83	10	7	2	SW 12	SW 12	SSW 5	—	
22	72.0	69.1	64.8	− 4.5	2.6	0.0	− 0.6	− 9.1	3.2	4.2	3.1	98	82	67	4⁰	0	0	ESE 3	S 5	S 9	—	
23	62.4	63.7	66.5	− 0.7	2.5	1.2	1.0	− 2.2	2.9	4.4	4.5	68	79	91	9	9	10	SSW 14	SW 9	SW 3	—	
24	73.1	75.8	78.1	− 1.4	− 0.9	− 8.4	− 3.6	− 8.6	3.7	3.0	2.3	91	68	98	10	10	7	NE 5	NE 3	NW 3	0.3	✳ 1, a; ▽ p.
25	77.3	75.5	74.0	− 5.3	3.2	0.8	− 0.4	− 8.4	3.0	3.9	3.8	98	68	78	10	5	6	SW 7	SW 5	WSW 7	—	
26	74.6	74.0	70.9	− 4.8	2.2	− 4.2	− 2.3	− 6.1	2.8	4.2	2.8	88	79	85	10⁰	8	2	WSW 5	W 5	W 3	—	
27	69.2	75.2	80.4	− 0.6	− 2.8	− 5.0	− 2.8	− 5.8	4.3	2.5	2.6	98	68	83	9	9	8	NW 12	NW 12	N 5	—	
28	87.8	88.6	86.5	−13.4	0.8	− 9.0	− 7.2	−13.8	1.5	3.6	1.4	93	73	63	0	0	3	NE 3	S 3	SE 3	—	
29	84.1	82.2	79.1	−14.3	− 3.4	− 8.6	− 8.8	−16.8	1.1	2.2	1.6	73	63	71	9	9	10	SSW 9	SSW 9	S 5	—	
30	76.4	75.9	74.7	− 8.0	− 2.0	− 8.5	− 6.2	− 9.8	1.7	2.7	1.6	71	68	68	10	6	7	SSW 5	SW 3	SSW 5	—	
31	74.1	74.2	74.3	−11.4	− 2.0	− 3.6	− 5.7	−13.2	1.7	3.2	3.4	88	83	98	10	10	9	SSW 3	NW 3	NW 3	—	
Срд. Moy	772.3	772.3	771.8	− 8.9	− 3.2	− 6.3	− 6.1	−11.1	2.3	2.9	2.6	92	80	87	7.6	6.3	5.7	5.0	5.5	4.6	11.9	

Апрѣль. — Avril.

1	774.4	774.4	772.9	−10.0	− 0.2	− 3.2	− 4.5	−10.0	2.0	3.6	2.6	98	79	75	9	0	2	WNW 3	NW 3	N 3	—	≡⁰ a.
2	73.0	73.0	72.4	−11.0	2.0	− 3.2	− 4.1	−11.5	1.9	3.2	2.5	98	61	70	0	0	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	V 1.
3	73.3	73.6	72.7	−10.2	3.4	− 0.9	− 2.6	−11.3	1.8	3.9	2.6	88	66	62	0	0	0	ESE 3	ESE 3	S 3	—	
4	72.3	72.1	71.0	− 6.8	4.8	0.8	− 0.4	− 8.3	2.2	4.0	3.0	81	62	62	0	0	0	SE 3	SSW 3	SE 3	—	
5	71.3	70.5	68.6	− 7.0	2.0	1.6	− 1.1	− 8.3	2.2	3.5	3.4	82	67	66	0	0	7	SE 3	SSE 5	SSE 7	—	
6	67.8	66.5	64.1	− 7.4	1.8	− 0.2	− 1.9	− 8.8	2.3	4.4	4.4	93	84	98	2	0	10	ESE 3	SE 5	SE 7	0.0	
7	63.0	62.8	61.4	− 1.1	1.0	1.2	0.4	− 1.3	4.2	4.4	4.4	98	88	87	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	0.0	✳⁰ n, 1, a.
8	61.4	62.2	63.2	− 3.5	0.7	0.2	− 0.9	− 3.8	2.8	3.8	4.6	81	78	98	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 3	0.0	✳⁰ a.
9	63.5	62.7	60.8	− 3.4	3.2	3.6	1.1	− 3.8	3.5	4.8	5.0	98	83	85	10	10	8	SE 5	SSE 7	S 5	—	
10	58.7	57.9	57.2	0.2	2.8	1.0	1.3	− 0.8	4.4	5.0	4.4	93	89	88	10	8	7	SE 3	SSE 5	SE 5	0.3	✳⁰ a.
11	55.5	54.2	52.3	0.2	4.2	2.5	2.3	− 2.1	4.6	5.1	5.5	98	82	00	10	10	9	SE 5	SE 3	SSE 7	0.2	●⁰ p.
12	54.1	54.4	54.5	1.4	4.8	3.6	3.3	0.7	5.1	5.3	4.6	00	82	78	9	8	10	SSE 5	S 5	SE 3	0.0	
13	52.7	53.1	55.0	0.5	0.3	− 1.2	− 0.1	− 1.2	4.8	4.6	4.1	00	98	98	10	10	10	SE 3	SE 5	NW 3	1.6	✳⁰ n, 1, a.
14	57.3	60.8	64.6	− 2.8	− 0.2	− 1.2	− 1.4	− 3.3	3.4	4.4	3.5	93	98	83	10	10	10	NW 7	NW 9	NNE 5	2.2	✳⁰ a, p.
15	68.4	69.4	69.5	− 4.8	− 3.2	− 4.0	− 4.0	− 5.1	2.6	2.6	2.6	81	73	78	10	2	2	NE 5	WNW 3	SE 3	—	
16	69.5	69.5	67.0	− 4.4	2.8	2.4	0.3	− 6.9	2.6	4.3	3.6	80	75	66	5	9⁰	10	SSE 3	SW 3	SW 5	4.1	
17	65.2	64.2	65.1	1.2	3.4	5.0	3.2	− 0.4	4.8	4.5	4.8	96	76	74	10	10	10	S 14	S 14	SW 12	2.9	⸙, ✳ n; ● a.
18	70.1	71.6	73.9	2.4	5.0	1.4	2.9	1.2	5.5	5.7	5.1	00	87	00	10	10	10	SW 3	SSW 3	WSW 3	0.0	● n, 1, a, p, 3.
19	80.2	81.8	80.2	1.6	4.0	4.2	3.3	0.2	5.2	5.1	5.0	00	84	80	10	3	1	E 3	SSW 3	SE 3	—	
20	79.1	78.9	77.2	1.4	11.6	7.0	6.7	0.2	4.9	6.1	5.5	96	59	74	0	0	1⁰	SSW 3	0	S 3	—	
21	75.3	74.2	71.7	2.2	12.0	9.6	7.9	0.8	5.1	6.5	5.9	94	63	66	0	5	3	SSW 3	W 3	SE 3	—	
22	70.1	68.2	64.7	4.0	8.6	10.2	7.6	1.7	4.7	5.0	4.3	77	60	46	4	9	9	SSE 3	SSW 9	SSE 5	1.9	
23	62.0	62.7	64.3	4.0	4.8	3.6	4.1	2.7	5.5	4.6	5.3	90	71	90	9	10	10	SW 5	SW 12	WSW 12	1.8	● n, a, p, 3.
24	67.0	65.9	60.3	2.4	11.0	7.4	6.9	1.7	5.5	6.2	5.1	00	63	66	9	8	10	SW 3	S 3	SE 3	2.2	
25	52.3	50.4	55.4	5.0	4.6	1.3	3.6	1.2	6.3	6.3	5.0	97	00	00	10	10	10	SE 3	W 7	NW 3	0.0	≡², ●⁰ n, 1, a, 2, p.
26	56.1	53.8	53.1	3.0	10.8	6.2	6.7	0.7	5.7	7.0	4.7	00	72	66	9	9	5	ESE 3	SSE 7	SW 5	—	
27	54.8	57.0	60.8	3.4	6.8	4.4	4.9	2.2	4.1	4.8	4.9	70	66	79	1	6	7	SW 9	WSW 17	NW 7	—	⸙ a, 2, p.
28	64.2	63.9	59.9	3.6	10.5	7.8	7.3	1.2	4.6	4.4	4.9	78	46	61	9	7	10	SE 3	SSW 3	E 3	0.0	
29	52.6	51.5	51.1	6.7	5.2	5.8	5.9	5.1	7.3	6.6	4.6	00	00	67	10	10	10	SSW 3	SSW 5	NNE 3	4.5	●n,1,a,2,p;≡a,2,p.
30	48.4	51.5	55.4	1.4	2.8	0.9	1.7	0.9	5.1	4.8	4.9	00	86	00	10	8	10	SW 3	WNW 3	SSW 3	2.0	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	764.5	764.4	764.0	− 0.9	4.4	2.6	2.0	− 2.2	4.2	4.8	4.4	92	77	79	6.9	6.4	7.0	4.3	5.5	4.7	23.7	

1904.

Архангельскъ. **Май. — Mai.** Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	753.5	755.5	0.0	0.0	− 2.0	− 0.7	− 2.3	4.5	4.5	3.7	98	98	93	10	10	10	E 3	NE 7	N 7	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	61.4	62.8	62.3	− 3.2	− 0.3	0.4	− 1.0	− 3.8	2.6	3.2	3.9	72	73	83	2	2	10	NNW 7	NW 5	SE 3	—	
3	60.4	59.6	56.1	2.4	9.6	6.8	6.3	0.2	4.8	6.1	5.2	87	69	71	10	5	10	SE 3	SE 3	ESE 3	1.0	
4	50.2	49.2	49.9	5.1	9.0	5.2	6.4	4.6	6.6	6.1	6.6	00	71	00	10	9	9	ESE 7	WSW 9	SSW 3	4.5	● n, 1, a, p; ⸗ a.
5	50.7	53.8	58.0	4.4	3.8	0.2	2.8	0.2	6.2	6.0	4.4	00	00	93	10	10	10	W 7	WNW 7	N 3	1.2	● n, 1, a, 2, p.
6	61.6	61.7	60.1	− 0.3	2.2	1.0	1.0	− 1.8	3.1	3.1	3.5	69	58	70	4	9	9	S 3	NW 3	N 3	0.0	
7	58.9	57.6	55.4	− 1.5	− 0.6	− 1.4	− 1.2	− 2.3	3.5	3.4	4.1	85	78	98	10	10	10	NE 5	NE 7	N 5	10.6	✳ n, a, p, 3; ⸗ p, 3.
8	55.6	60.2	66.8	− 1.6	− 0.3	− 1.9	− 1.3	− 2.3	4.0	3.7	3.6	98	83	90	10	10	10	N 7	NNW 9	NW 7	2.4	✳, ⸗ n, 1, a, p, 3.
9	70.5	70.8	68.0	− 1.8	0.0	− 0.4	− 0.7	− 2.8	3.1	3.3	3.5	78	73	78	10	10	10	NNW 3	WNW 3	ESE 3	—	
10	60.9	57.5	57.3	0.8	2.4	4.2	2.5	− 1.3	4.2	5.5	6.2	84	00	00	10	10	10	ESE 5	ESE 5	SW 3	2.6	● a, p.
11	58.0	56.5	47.7	4.0	6.6	8.4	6.3	3.2	6.1	6.0	8.2	00	83	00	10	10	10	S 3	SE 3	ESE 5	5.3	● p, 3.
12	51.4	52.8	56.4	5.0	4.4	4.3	4.6	2.2	5.8	6.2	6.2	89	00	00	10	10	10	SW 12	W 3	NW 3	8.2	● n, a, 2, p, 3.
13	59.7	62.1	65.2	4.2	3.0	3.8	3.7	2.7	6.0	4.5	4.8	97	79	80	10	10	3	W 7	W 17	W 7	0.0	✳, ● a; ⸗ a, 2, p.
14	66.5	66.3	63.1	3.2	7.8	7.4	6.1	1.6	4.3	4.9	5.4	75	61	70	0	9	4	WSW 3	W 3	SSW 3	—	
15	61.0	59.6	57.6	7.8	12.5	7.5	9.3	4.6	6.4	5.3	7.3	81	49	94	9	10	10	SW 5	SW 14	S 5	—	
16	55.2	53.5	51.7	11.0	14.2	13.4	12.9	8.1	8.1	6.5	6.9	82	54	60	3	9	10	SSE 3	SSW 12	S 3	—	
17	50.7	51.3	51.4	10.0	11.6	11.0	10.9	7.6	7.3	8.4	9.8	79	84	00	10	10	10	SE 3	S 5	SW 3	—	
18	52.4	52.7	51.1	9.0	12.8	12.4	11.4	8.1	8.6	5.1	8.5	00	47	79	7	4	3	W 3	NW 3	ESE 3	—	
19	50.3	49.4	47.6	11.7	17.1	13.4	14.1	8.1	7.7	7.1	8.8	75	49	77	10	9	10	SE 5	SSE 9	S 5	5.3	
20	45.5	45.9	44.8	10.8	13.0	13.4	12.4	9.1	8.7	9.1	7.6	91	82	66	9	9	5	SE 5	SE 3	NE 3	9.1	● n, a, p.
21	42.7	46.0	50.0	9.0	10.2	11.0	10.1	7.1	7.9	7.2	8.3	93	76	85	10	10	4	SE 5	SSE 7	SW 3	1.0	● n, a, p; ⌒ p.
22	54.9	55.6	58.3	3.6	7.4	2.0	4.3	1.7	5.5	5.3	4.3	93	69	82	10	4	10	ENE 5	N 9	N 9	0.2	
23	59.5	61.7	64.1	0.0	0.0	0.6	0.2	− 0.5	4.4	4.5	3.8	95	98	78	10	10	10	NE 7	NNE 7	N 5	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
24	66.1	66.1	66.4	0.2	3.0	1.4	1.5	− 0.3	3.4	3.7	3.4	73	66	68	10	10	10	N 3	N 7	N 5	—	
25	67.0	67.0	68.2	0.2	4.2	2.4	2.3	− 0.3	3.6	4.4	4.1	77	71	75	10	6	2	N 5	NW 12	N 7	—	
26	69.3	68.8	68.8	3.5	6.2	4.6	4.8	− 0.3	4.7	4.3	3.8	80	60	60	9	8	2	N 5	N 7	N 5	—	
27	68.9	67.2	64.2	0.8	5.0	5.4	3.7	− 1.6	3.8	5.2	6.7	78	80	00	8	2	1	NE 5	WNW 7	NW 5	—	
28	60.7	58.0	55.6	4.6	8.6	8.2	7.1	4.2	4.7	5.9	5.8	74	70	71	5	3	10	NW 3	WNW 9	NNE 5	—	
29	56.5	57.7	60.7	2.8	4.8	4.2	3.9	1.2	5.1	6.0	5.4	91	94	87	10	10	9	N 5	NW 9	N 7	0.3	
30	63.4	66.1	66.1	2.0	3.4	3.2	2.9	1.7	5.0	3.5	3.8	94	60	66	10	10	9	NW 9	NNW 9	N 5	0.0	✳⁰ n, 1, a.
31	65.7	63.7	61.6	2.0	5.2	6.2	4.5	0.4	3.6	4.6	5.4	68	69	76	10	10	10	N 3	NW 3	NNE 3	—	
Срд. Moy.	758.5	758.5	758.4	3.5	6.0	5.0	4.8	1.8	5.3	5.2	5.6	86	74	82	8.6	8.3	8.1	5.0	7.0	4.5	56.1	

Іюнь. — Juin.

1	759.8	759.0	758.3	6.6	10.0	9.8	8.8	4.7	5.1	5.0	4.7	70	55	52	5	9	3	S 3	W 3	NNE 3	—	
2	60.5	59.6	58.3	8.7	12.0	12.3	11.0	3.3	5.2	6.1	6.0	61	58	56	2	5	5	NE 3	NW 5	NE 3	—	
3	57.8	56.2	56.0	9.6	14.5	9.2	11.1	6.2	6.6	6.4	8.3	74	53	96	7	10	10	SE 3	SSW 3	NW 5	—	
4	57.5	56.5	51.8	3.8	3.0	1.0	2.6	0.8	4.4	5.7	4.9	73	00	00	10	10	10	NNE 5	NNE 3	NNE 5	20.5	●, ✳ a, 2, p, 3.
5	44.9	46.6	47.3	6.5	11.8	12.4	10.2	0.8	7.2	10.3	10.7	00	00	00	10	10	9	NE 7	ENE 3	NE 3	7.0	● n, 1, a, 2, p.
6	46.8	47.1	49.0	13.8	21.6	17.2	17.5	11.2	11.3	11.3	14.0	97	60	96	10	6	9	ENE 3	SE 3	ENE 3	2.8	⸗, ● p.
7	51.4	52.2	52.9	10.2	14.4	14.4	13.0	9.8	8.7	7.5	7.6	94	61	62	10	10	9	ESE 3	ESE 3	E 3	—	⸗, ● n.
8	55.9	57.6	59.2	13.4	16.2	14.1	14.6	11.7	9.6	8.7	6.7	85	63	56	9	9	2	NE 3	ENE 3	NE 3	—	
9	60.2	59.2	57.6	11.5	15.5	13.8	13.6	6.7	7.2	7.1	5.9	71	54	51	6	9	7	ENE 3	ENE 3	ENE 5	—	
10	56.6	54.9	54.6	10.8	16.4	14.8	14.0	7.7	6.1	6.8	8.0	63	49	64	9	8	9	NE 5	NE 3	E 3	—	
11	52.7	49.3	47.3	10.0	16.8	13.3	13.4	7.2	7.6	7.2	7.2	83	51	63	10	9	10	NE 3	N 3	N 5	0.0	
12	46.1	47.4	49.5	8.4	9.0	8.8	8.7	7.7	8.2	8.6	8.0	00	00	95	10	10	10	NNW 9	NNW 12	NW 9	5.0	● n, 1, a, 2, p.
13	51.8	54.2	55.2	6.9	9.5	8.8	8.4	5.7	6.6	6.3	6.8	88	71	81	10	9	9	NW 12	NW 14	NW 5	—	
14	57.0	58.3	60.0	7.4	10.5	8.2	8.7	5.2	6.4	6.1	6.4	83	64	79	9	6	7	SE 3	NE 3	NNE 3	0.2	●⁰ a.
15	63.5	64.2	65.1	5.2	9.4	7.7	7.4	3.8	5.2	5.2	4.9	78	59	62	10	7	8	SE 3	NW 7	NNW 7	—	
16	65.4	63.7	61.2	7.6	12.0	11.2	10.3	3.3	5.6	5.5	7.1	72	55	72	10	9	2	W 3	WNW 3	NW 3	—	
17	58.7	55.2	50.8	11.0	17.6	15.5	14.7	6.2	6.7	6.8	7.1	68	45	54	1⁰	1	2	SE 3	SE 5	SE 3	—	⌓ n.
18	46.8	45.2	45.2	14.6	17.5	12.2	14.8	8.2	8.9	7.2	10.6	72	49	00	3	7	4	ESE 3	SSW 3	WNW 9	—	
19	44.4	43.5	42.6	12.6	14.0	14.4	13.7	9.7	10.5	10.0	10.3	97	85	85	3	10	9⁰	WSW 5	SE 3	S 3	3.6	⸗ a; ● a, 2, p.
20	43.6	46.7	51.8	12.5	14.7	13.7	13.6	11.4	10.1	8.2	11.4	95	66	98	10	9	7	WSW 3	NW 7	SW 3	0.3	●, ⌒ p.
21	55.2	55.3	56.6	13.2	21.1	13.6	16.0	10.7	9.0	7.9	11.6	80	42	00	2	5	9	SW 3	0	S 3	0.2	T, ⌒, ● p.
22	58.2	59.2	59.8	12.9	17.2	18.5	16.2	11.2	10.8	9.7	7.8	98	66	50	9	5	1	SW 3	NW 3	0	—	
23	59.8	58.5	58.0	17.4	22.8	17.4	19.2	10.5	10.3	9.4	13.3	69	46	90	9⁰	10⁰	9	ESE 5	SE 5	W 3	—	
24	57.1	55.4	55.5	18.4	22.8	16.8	19.3	13.7	9.9	10.2	11.6	63	49	81	9	10	10	E 3	ESE 3	E 3	2.6	●⁰ p.
25	56.3	56.7	56.8	17.0	18.3	18.0	17.8	13.7	14.4	12.6	13.1	00	80	85	9	10	6	NE 3	SE 3	ESE 3	1.0	● n, a, 2, p.
26	58.3	57.9	57.8	18.6	25.4	20.2	21.4	13.7	12.5	13.1	12.8	79	55	73	5	7	9	E 3	SE 3	E 3	—	T p.
27	58.6	57.5	57.3	18.2	24.5	20.3	21.0	14.6	11.0	6.9	10.3	71	30	58	0	2	2	ESE 3	ESE 9	SE 3	—	
28	58.0	58.1	58.7	18.5	18.2	15.4	17.4	13.7	11.3	15.2	13.0	71	98	00	3	10	5⁰	ESE 3	S 3	E 3	0.4	●, T p.
29	60.4	61.0	61.2	15.0	17.0	19.3	17.1	12.2	12.7	10.6	11.5	00	74	69	9	10	2	SW 3	SW 3	NW 3	0.4	⸗ a; ● a, 2, p.
30	60.0	58.4	55.9	17.6	21.0	21.6	20.1	12.4	11.5	11.0	11.8	77	60	62	10	10	10	NE 3	SE 7	SSW 9	2.5	⸗, ● p, 3.
Срд. Moy.	755.4	755.2	755.0	11.9	15.8	13.8	13.8	8.6	8.7	8.4	9.1	81	63	76	7.3	8.1	6.8	3.9	4.4	4.0	46.5	

Архалгельскъ. 1904. Arkhangelsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	759.6	759.2	18.7	24.0	19.8	20.8	15.8	14.0	12.2	13.6	87	55	80	6	8	10	SSE 3	E 3	NE 5	9.5	●, ⇖ n.
2	57.8	59.1	59.1	12.2	16.2	13.8	14.1	11.7	10.6	12.8	11.7	00	94	00	10	8	9	NE 3	W 3	NNW 3	0.0	● n, 1, a.
3	59.1	57.6	56.7	13.2	21.9	17.7	17.6	9.7	11.3	13.0	14.8	00	67	98	10	7	9	0	SSE 3	NE 3	2.2	⌓ n; ●, ⇖ p.
4	54.3	53.1	54.8	16.7	18.6	13.4	16.2	13.2	13.7	14.6	11.4	97	92	00	10^0	10	10	0	NNW 3	W 3	9.5	● p, 3.
5	57.1	57.9	58.5	13.0	17.4	17.7	16.0	12.4	11.2	11.3	14.3	00	90	95	10	5	2	W 3	NW 3	0	2.4	● n, 1, a.
6	58.5	56.1	53.9	18.0	23.4	15.4	18.9	14.2	12.6	12.0	12.7	82	56	98	9	10	10	ESE 3	ESE 7	WSW 3	7.6	● p, 3.
7	53.8	54.4	53.8	13.2	17.6	14.8	15.2	11.7	11.3	12.6	12.1	00	84	97	10	9	10	SSE 5	SSE 7	SE 3	2.8	● n, 1, a.
8	51.5	50.2	49.0	18.5	15.4	15.2	16.4	12.7	15.9	12.2	11.7	00	93	91	10	10	10	SE 3	SE 3	NE 3	0.0	$●^0$ a.
9	46.9	45.2	43.9	15.2	16.0	15.4	15.5	13.2	11.0	13.5	13.0	86	00	00	10	10	8	E 3	ENE 3	NE 3	4.4	● a, 2, p.
10	42.7	42.9	43.3	12.0	14.6	10.4	12.3	10.2	10.5	9.4	9.4	00	76	00	10	10	10	NE 5	N 5	N 5	0.4	● n, a, p.
11	42.8	45.2	48.4	10.0	11.6	9.0	10.2	8.2	9.2	8.2	7.3	00	81	86	10	10	10	NNW 5	NNE 5	N 7	—	
12	49.6	51.5	54.2	8.2	13.9	11.2	11.1	7.2	7.4	6.6	6.8	92	56	68	10	7	2	N 9	N 9	N 9	—	
13	56.5	57.2	58.3	8.6	11.2	9.5	9.8	5.6	6.7	7.8	7.8	81	79	88	7	9	9	NNW 7	NW 12	N 7	—	
14	58.4	56.0	54.3	10.7	16.0	14.8	13.8	5.7	9.6	9.4	11.8	00	69	94	9	9	5	NW 5	SW 5	WNW 10	—	
15	56.1	57.2	55.4	11.0	12.6	13.4	12.3	10.7	8.3	8.4	8.6	85	78	75	1	4	9	NW 9	WNW 9	NE 3	—	
16	59.3	60.8	56.9	10.0	11.4	12.0	11.1	8.4	8.1	7.5	7.7	88	75	74	8	9	9	NW 9	NW 7	SE 3	2.4	
17	48.4	45.5	43.7	10.8	12.0	12.4	11.7	9.8	9.6	10.5	10.7	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	10.5	● n, a, 2, p, 3.
18	43.2	45.3	46.3	11.2	9.6	8.0	9.6	8.0	9.9	8.9	8.0	00	00	00	10	10	10	ENE 4	W 20	W 17	23.8	● n 1 a 2 p 3; ↙ a, 2, p, 3.
19	46.7	49.2	50.4	8.2	10.4	11.5	10.0	7.7	8.1	9.4	8.3	00	00	82	10	10	9	N 3	NNW 3	N 3	6.1	● n, 1, a, 2, p.
20	50.4	47.7	46.1	8.2	15.0	11.8	11.7	4.3	7.4	8.4	9.8	92	66	96	10	9	9	NE 3	NE 7	NE 14	3.3	● p.
21	41.7	42.0	43.7	6.2	10.2	11.4	9.3	6.2	7.1	9.3	10.1	00	00	00	10	10	9	NE 9	N 3	N 3	2.4	● n, 1, a, p.
22	44.2	45.9	48.8	10.2	11.6	10.4	10.7	9.2	9.3	10.2	9.4	00	00	00	10	10	10	NW 3	W 7	WNW 7	0.6	● a.
23	50.6	52.2	53.5	8.7	9.5	8.4	8.9	8.0	8.4	8.3	8.2	00	94	00	10	10	10	W 5	WNW 7	WNW 7	4.3	● n, a, p, 3.
24	54.7	56.0	55.5	8.8	10.4	12.0	10.4	8.2	7.9	6.6	8.2	93	70	79	10	6	10	NW 3	WNW 5	SE 3	2.3	
25	53.9	54.3	55.0	11.3	13.7	11.3	12.1	10.2	10.0	11.6	10.0	00	00	00	10	10	7	SSW 5	NW 3	0	5.0	● n, a.
26	55.0	53.5	52.3	10.8	17.0	13.8	13.9	9.7	9.6	14.4	11.7	00	00	00	10	10	10	E 3	E 3	E 3	7.1	● n, a, p, 3; T p.
27	47.8	45.2	45.1	13.5	14.8	13.4	13.9	12.2	11.5	12.5	11.4	00	00	00	10	10	10	E 3	ENE 5	E 3	9.5	● n, a, p, 3.
28	44.3	45.6	48.2	10.4	10.9	10.0	10.4	9.7	9.4	9.2	9.2	00	96	00	10	10	10	N 9	N 9	N 9	3.1	● p, 3.
29	51.8	54.8	58.8	9.6	10.8	8.1	9.5	8.1	8.6	9.3	8.1	96	97	00	10	10	10	N 9	N 9	NNW 9	—	
30	61.1	62.6	64.8	6.8	10.9	10.2	9.3	6.2	7.4	7.8	9.0	00	81	98	10	9	9	NNW 9	NW 12	NW 9	—	
31	67.2	67.2	65.9	9.2	10.9	10.0	10.0	7.7	6.7	7.3	9.2	78	75	00	10	10	6	N 7	WNW 5	SE 3	0.3	$●^0$ a, 2, p.
Срд. Moy.	752.4	752.6	752.8	11.4	14.2	12.5	12.7	9.5	9.8	10.2	10.2	95	85	94	9.4	9.0	8.7	4.9	6.2	5.3	119.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	765.0	765.1	764.0	11.3	15.0	14.6	13.6	7.5	8.7	9.2	9.3	88	72	75	10^0	9	10	E 3	SE 3	ESE 3	—	
2	62.7	62.6	62.6	15.2	25.5	18.0	19.6	12.7	12.9	15.7	14.9	00	65	97	9	2	0	SE 3	0	S 3	—	
3	62.3	62.3	63.0	16.2	20.5	14.6	17.1	14.5	13.7	14.3	12.4	00	80	00	9	7	3	S 3	NW 5	WNW 3	—	⌓ n.
4	63.8	63.4	60.5	11.0	15.6	12.9	13.2	9.2	9.8	12.6	11.1	00	96	00	10	9	9	NE 3	0	ENE 7	—	$≡^2$ n.
5	57.3	56.2	56.1	11.0	17.8	15.7	14.8	8.7	9.2	10.1	9.5	94	67	72	4	7	9	ENE 5	ENE 5	NE 3	—	
6	59.4	60.6	61.7	10.0	13.2	11.0	11.4	5.7	8.0	8.7	8.3	87	77	85	5	9	8	NNW 3	WNW 7	N 5	—	
7	63.0	61.4	58.0	8.0	13.0	10.8	10.6	4.7	7.2	7.7	9.6	90	69	00	10	10	10	NE 3	ESE 3	ESE 3	2.1	● p, 3.
8	54.0	53.2	52.0	8.3	11.8	11.2	10.4	3.3	7.7	8.9	9.4	94	87	95	10	10	9	ENE 3	ENE 5	E 3	0.4	$●^0$ a, 2, p.
9	48.5	45.8	45.4	8.6	12.4	9.0	10.0	6.4	7.8	8.1	8.6	93	76	00	9	10	10	NE 3	NE 5	NE 5	12.0	● a, 2, p, 3.
10	45.1	45.8	47.2	8.4	10.4	10.7	9.8	7.7	8.2	9.4	9.6	00	00	00	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 3	5.3	$●^0$ a, 2, p, 3; ≡ 2, p, 3.
11	50.2	53.3	56.0	9.0	11.8	13.4	11.4	8.7	8.6	8.6	9.0	00	84	78	10	4	9	NW 7	NW 7	N 3	—	
12	60.9	62.9	64.2	11.0	17.0	13.8	13.9	9.2	9.3	8.2	8.1	95	57	69	1	3	0	0	0	0	—	⌓ n.
13	65.0	62.6	59.6	11.4	17.4	14.6	14.5	6.7	8.1	7.3	7.9	81	50	63	1	7	6	E 3	ENE 3	ENE 3	—	⌓ n.
14	57.1	55.7	55.3	9.4	13.2	10.6	11.1	6.7	8.4	8.8	9.0	96	78	95	9	10	10	ENE 3	ENE 3	N 3	—	⌓ n.
15	54.7	54.4	54.5	12.7	14.8	13.0	13.5	10.6	10.7	11.4	11.2	98	91	00	10	8	10	NW 3	NW 3	NNW 3	2.5	
16	53.9	53.5	52.5	13.0	14.4	14.0	13.8	12.0	11.2	12.2	11.9	00	00	00	10	10	9	NNW 3	0	NW 3	5.7	● n, a, 2, p; $≡^2$ p, 3.
17	52.8	53.4	54.8	14.7	20.4	16.4	17.2	10.8	12.5	13.9	13.4	00	78	97	8	10	9	ESE 3	ESE 3	NE 3	—	
18	56.5	57.0	57.5	15.3	22.4	17.2	18.3	11.6	11.7	12.7	13.5	90	63	93	4	5	4	ESE 3	SE 3	NNW 3	—	⌓ n.
19	58.5	58.9	59.0	14.2	19.5	16.8	16.8	13.2	12.1	12.4	12.8	00	74	90	10	7	9	S 3	NW 3	SSW 5	—	⇖, ⋞ n.
20	56.4	56.1	56.4	14.2	16.4	15.4	15.3	12.6	11.8	13.3	12.6	98	96	97	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	2.2	● a.
21	55.8	54.9	53.9	12.9	16.7	13.0	14.2	12.7	11.1	11.7	10.2	00	82	93	9	6	9	SE 3	SSW 7	SSE 3	3.6	● a, p; ⌒, T p.
22	51.8	50.7	50.2	11.4	14.4	12.2	12.7	10.2	10.1	11.4	10.6	00	94	00	10	10	9	SE 3	SE 5	E 3	3.5	● p.
23	50.9	52.4	55.5	11.4	15.0	12.4	12.9	10.7	10.1	11.9	10.7	00	93	00	10	8	9	NE 3	NW 5	SE 3	—	
24	58.1	58.9	60.2	10.0	14.4	11.8	12.1	7.2	9.0	10.6	10.3	99	87	00	3	9	9	SE 3	NW 3	NW 5	—	⌓ n.
25	60.4	60.6	59.3	8.4	13.0	11.3	10.9	7.2	8.2	10.1	10.0	00	91	00	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	3.0	⌓ n; $●^0$ 2, p.
26	54.1	52.2	50.4	9.4	9.6	9.5	9.5	9.2	8.8	8.9	8.9	00	00	00	10	10	10	NE 7	NE 9	NE 5	20.7	● n, 1, a, p.
27	50.3	53.1	58.9	9.8	11.4	8.2	9.8	8.2	9.0	10.1	8.1	00	00	00	10	10	10	NE 3	NW 3	NNW 7	20.9	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
28	66.6	69.7	71.9	6.6	9.6	8.2	8.1	6.6	7.3	8.1	7.9	00	91	98	10	6	6^0	NNW 5	NW 7	NW 3	—	
29	73.3	72.3	68.9	7.0	10.6	8.2	8.6	5.6	7.5	7.4	8.1	00	77	00	10	10	10	E 3	E 5	E 7	0.2	⊔ n; $●^0$ p.
30	62.4	58.8	56.1	9.6	12.8	15.4	12.6	8.2	8.9	10.1	13.0	00	93	00	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 5	0.4	$●^0$ a, p, 3.
31	54.0	53.5	55.1	13.4	15.8	13.2	14.1	12.7	11.4	13.4	11.3	00	00	00	9	10	9	E 3	SE 3	WSW 5	4.0	⌓ n; ● p.
Срд. Moy.	757.6	757.5	757.4	11.1	15.0	12.8	13.0	9.1	9.6	10.6	10.4	97	83	93	8.4	8.3	8.2	3.5	4.1	3.8	86.5	

1904.

Архангельскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Arkhangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	758.5	761.8	10.8	11.0	10.0	10.6	9.8	9.6	9.8	9.2	00	00	00	10	10	10	SW 7	SW 9	N 3	2.5	●⁰ a, 2, p.
2	63.9	64.9	65.3	8.5	10.0	9.8	9.4	7.6	8.3	8.1	8.7	00	88	96	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	—	
3	65.2	64.9	64.2	6.8	10.6	8.8	8.7	6.1	7.4	8.2	8.5	00	87	00	10	10	10	E 3	SE 3	N 3	—	
4	63.0	63.2	63.3	9.0	11.0	9.4	9.8	8.6	8.6	9.8	8.8	00	00	00	10	10	10	NNW 3	WSW 3	NW 3	—	⊢ n.
5	64.2	64.3	62.9	10.0	11.3	11.0	10.8	8.6	8.7	8.4	8.7	95	84	88	10	10	10	SW 5	SW 5	S 5	—	
6	60.3	60.9	63.9	9.0	11.0	9.2	9.7	8.3	8.6	9.2	7.3	00	94	84	4	8	10	W 7	WNW 14	NW 12	—	⸗ p.
7	68.4	70.5	72.1	6.2	7.8	5.0	6.3	4.9	6.5	6.2	5.1	91	79	78	9	9	5	NW 9	NW 9	N 5	0.0	⸗ n.
8	72.7	71.6	69.1	2.8	8.6	7.6	6.3	0.2	5.1	6.1	6.9	91	73	89	2	5	3	N 3	WNW 3	NW 3	—	●⁰ n.
9	66.4	65.1	64.0	7.0	13.2	12.0	10.7	5.0	7.5	10.6	10.5	00	95	00	8	10	3	SSE 3	S 3	S 3	—	⊢ n.
10	63.1	62.3	60.2	9.2	16.2	13.0	12.8	8.6	8.7	10.3	11.2	00	75	00	2	5	2	SSW 3	SW 3	SSW 3	—	
11	58.0	57.8	56.0	11.6	13.8	12.4	12.6	11.1	10.2	11.7	10.7	00	00	00	10	10	9	SSW 5	WSW 5	SE 3	3.0	
12	55.1	56.3	58.0	9.5	10.7	11.0	10.4	9.0	8.9	9.6	9.8	00	00	00	10	10	10	SW 3	WSW 3	0	2.5	<, ⊤ n; ● n, a, 2, p.
13	59.6	57.4	54.7	7.0	6.6	8.0	7.2	6.1	7.5	7.3	8.0	00	00	00	10	10	10	NE 7	NE 9	E 7	10.8	● a, 2, p, 3.
14	52.2	50.9	48.3	8.2	11.6	9.6	9.8	7.6	8.1	9.4	8.9	00	94	00	10	10	9	E 3	0	SW 3	4.9	● n, 1, a, p.
15	46.9	47.7	50.8	6.8	6.4	5.2	6.1	5.1	7.4	7.2	6.0	00	00	90	10	9	10	WNW 5	WNW 12	NW 20	3.2	● a, p; ⸗ p, 3.
16	53.0	54.8	57.9	4.2	5.8	5.0	5.0	3.8	6.2	6.1	4.8	00	88	74	10	9	5	WNW 5	NW 9	NW 7	2.9	● n, 1, a.
17	58.6	61.9	67.8	4.6	5.6	4.2	4.8	2.2	6.3	6.8	5.8	00	00	93	10	10	10	NW 9	NNW 12	N 7	2.3	● n, 1, a.
18	72.1	73.2	72.2	4.2	6.4	3.5	4.7	3.2	5.5	5.0	5.2	89	69	88	10	9	4	NNW 7	WNW 7	SW 7	—	
19	68.6	69.4	70.5	6.0	8.5	7.8	7.4	2.7	7.0	8.3	7.9	00	00	00	10	10	9	SW 5	W 3	SW 3	—	
20	70.0	69.7	69.5	7.2	13.1	9.2	9.8	6.6	7.6	9.3	8.1	00	83	93	9	8	7	SW 3	W 3	SW 3	—	⊢ n.
21	70.6	71.6	70.9	7.2	9.8	7.7	8.2	6.9	7.6	9.0	7.9	00	00	00	10	9	8	WNW 5	WNW 5	SW 3	—	⊢ n.
22	66.4	67.0	69.9	7.4	9.4	6.3	7.7	5.6	7.7	8.3	6.2	00	95	87	10	3	4	W 5	NW 9	N 3	—	⊢ n.
23	71.6	72.6	73.4	7.0	6.8	4.4	6.1	4.4	7.5	6.1	4.9	00	82	79	10	7	2	WNW 7	WNW 7	0	0.0	⊢ n.
24	73.1	71.3	70.5	2.2	8.4	7.6	6.1	1.2	5.4	6.9	7.8	00	84	00	9	9	5	SSW 3	S 3	W 3	—	●⁰ n.
25	71.2	70.6	68.0	4.2	9.0	6.6	6.6	3.7	6.2	7.9	7.3	00	93	00	10	7⁰	2	W 5	SW 5	SW 3	—	≡⁰ a.
26	67.8	69.2	71.6	7.4	8.7	6.8	7.6	5.6	7.7	8.1	7.4	00	96	00	9	10	10	WSW 3	WNW 9	NW 5	—	⸗⁰ n.
27	73.6	76.3	77.2	4.6	7.8	2.2	4.9	2.2	5.9	4.9	4.0	94	61	75	9	5	2	N 3	0	NE 3	0.0	
28	76.9	73.5	68.4	0.4	7.4	7.7	5.2	− 0.8	4.0	5.9	7.3	85	77	93	2	5	9	SE 7	SE 7	SSE 5	—	●⁰ n.
29	62.9	62.1	64.8	8.0	9.6	7.8	8.5	7.1	8.0	8.2	7.9	00	92	00	2	10	9	S 7	WSW 9	W 5	0.0	●⁰ p.
30	67.0	68.9	70.7	5.6	8.0	6.2	6.6	4.1	6.8	8.0	7.1	00	00	00	10	5	10	W 5	NW 3	N 3	0.0	⊢ n.
Срд. Moy.	764.6	764.9	765.3	6.8	9.5	7.8	8.0	5.5	7.4	8.0	7.6	98	90	94	8.5	8.4	7.2	4.9	5.8	4.5	32.1	

Октябрь. — Octobre.

1	771.5	772.2	771.5	3.5	10.0	4.2	5.9	0.7	5.9	9.2	6.2	00	00	00	2	1	10	S 3	0	SW 3	—	≡ n; ●⁰ 1.
2	70.5	70.2	68.7	3.5	8.6	7.6	6.6	3.2	5.9	8.0	7.8	00	96	00	10	5	0	SW 5	SE 3	SE 3	—	≡ n, 1, a.
3	65.3	61.9	61.4	5.0	11.4	9.4	8.6	4.6	6.5	7.4	8.8	00	73	00	1	7	10	SE 3	S 12	S 7	—	⊢ n.
4	55.9	51.9	51.4	7.6	9.4	5.6	7.5	5.4	7.8	7.6	6.8	00	87	00	10	9	10	S 5	SSW 9	W 5	0.2	●⁰ p.
5	52.0	51.1	47.9	2.0	5.2	5.0	4.1	1.7	5.3	6.2	6.5	00	94	00	3	10	10	SW 5	SW 5	SW 7	4.0	● 1, p, 3.
6	42.9	44.8	46.8	7.3	7.6	6.8	7.2	4.6	7.6	7.8	7.4	00	00	00	9	10	8	SW 5	W 5	W 3	3.5	● a, p.
7	47.2	46.2	43.9	5.6	8.8	9.3	7.9	4.2	6.8	8.5	8.7	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.4	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
8	41.7	41.5	40.0	8.2	9.2	8.2	8.5	7.6	8.1	8.7	8.1	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	NE 3	23.5	● n, p, 3.
9	45.7	52.9	60.4	6.3	6.4	5.0	5.9	4.8	7.2	7.2	6.5	00	00	00	10	10	10	NNW 3	NNW 7	N 3	0.0	
10	64.7	66.0	65.6	2.0	6.0	4.2	4.1	1.5	5.3	7.0	6.2	00	00	00	9	9	10	SW 5	SW 7	SSW 7	—	●⁰ 1.
11	68.4	70.1	70.4	5.2	7.8	5.8	6.3	4.2	6.4	6.1	6.9	97	78	00	4	3	5	WSW 9	WSW 7	SW 3	—	
12	69.1	68.6	66.7	7.6	10.2	5.8	7.9	4.6	7.8	7.4	5.7	00	79	84	9	5	2	SSW 5	SW 5	SW 3	—	
13	61.9	57.7	65.0	2.8	4.7	6.0	4.5	1.7	5.6	6.4	5.0	00	00	72	9	10	10	S 5	S 9	NW 14	2.7	● a, 2, p.
14	72.9	75.8	77.0	2.5	5.0	3.4	3.6	1.9	4.4	4.6	5.2	79	71	88	3	8	5	NW 3	NW 5	S 3	0.0	●⁰ 1.
15	77.1	76.6	75.4	0.7	4.8	1.8	2.4	0.7	4.6	4.1	4.0	94	64	76	10	0	0	WSW 7	SW 3	SE 5	—	⸗⁹ n; ●⁰ 1.
16	74.3	74.2	73.5	2.0	4.6	2.0	2.9	0.8	5.0	5.9	4.9	94	94	93	10	10	6	SSE 3	S 7	S 3	—	
17	69.5	66.4	62.7	3.6	5.6	6.7	5.3	1.7	5.5	5.4	6.5	93	80	88	9	10	9	SE 5	ESE 5	S 12	4.0	● p.
18	63.1	59.1	54.9	6.0	7.0	6.2	6.4	5.1	6.5	5.0	6.4	93	67	90	10	9	10	S 5	SE 5	SE 7	4.4	⸗ p; ● p, 3.
19	53.7	53.7	56.3	6.6	5.6	5.0	5.7	4.7	7.0	6.6	6.5	96	97	00	10	10	9	SSE 3	S 7	S 7	3.6	● n, 1, a.
20	58.0	58.5	59.8	3.8	3.8	3.0	3.5	2.7	6.0	6.0	5.7	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	5.1	● a, p, 3.
21	62.6	65.9	68.5	1.6	4.4	3.6	3.2	1.2	5.2	6.2	5.9	00	00	00	10	10	10	SE 3	ENE 3	ENE 3	0.0	●⁰ n, 1, a.
22	69.6	70.3	71.9	0.4	2.7	0.2	1.1	0.2	4.4	4.9	4.5	92	87	96	0	9	3	SE 5	SE 5	SE 3	0.0	●⁰ 1.
23	73.3	74.9	74.4	1.0	0.8	1.0	0.9	− 0.7	4.9	4.9	4.9	00	00	00	9	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	●⁰ 1; ≡ a, 2, p, 3.
24	73.9	74.0	72.2	0.1	− 0.6	− 0.4	− 0.3	− 1.3	4.4	4.1	4.4	97	94	99	10	10	10	SW 3	0	E 3	0.4	●⁰, ✳ 1, a, p, 3.
25	66.5	63.2	59.9	0.0	0.6	0.2	0.3	− 0.4	4.4	4.8	4.6	96	00	99	10	10	10	NNE 3	NE 3	NE 3	8.7	● a, 2, p; ✳ p, 3.
26	58.3	58.8	61.8	0.0	0.6	0.8	0.5	− 0.2	4.6	4.5	4.7	99	94	96	10	10	10	SE 3	S 3	SW 3	1.6	✳ n, 1, a.
27	65.4	66.4	62.9	0.0	1.3	1.4	0.9	− 0.3	4.3	5.0	5.1	94	00	00	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SSW 9	5.2	● p.
28	60.1	62.0	64.1	2.4	4.2	4.4	3.7	1.3	5.1	6.2	5.2	93	00	84	10	10	10	SW 12	WSW 7	W 3	3.0	● n, 1, a, 2, p.
29	62.1	58.0	56.1	3.4	3.6	1.5	2.8	0.7	5.8	5.9	5.1	00	00	00	10	10	10	SW 5	WSW 5	WNW 3	6.0	● a, 2, p, 3.
30	64.7	68.2	69.8	1.8	2.2	0.0	1.3	0.0	4.3	4.1	4.6	82	77	99	2	3	9	NW 7	NW 9	W 9	—	
31	63.7	61.4	60.3	− 0.7	1.8	2.8	1.3	− 1.8	3.4	4.3	5.6	79	82	00	10	10	10	SW 12	WSW 9	SSW 5	2.7	● 1, p.
Срд. Moy.	762.6	762.7	762.6	3.3	5.3	4.1	4.2	2.0	5.7	6.1	5.9	96	91	96	8.0	8.3	8.3	4.9	5.3	4.9	79.0	

Архангельскъ. 1904. Arkhangelsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	759.0	759.0	2.4	3.4	0.4	2.1	0.4	5.5	4.6	4.6	00	78	99	7	9	2	SW 5	WNW 9	SW 3	0.3	
2	53.9	51.6	54.0	− 1.0	0.8	− 2.8	− 1.0	− 2.8	4.2	4.6	3.1	99	94	83	10	9	3	SSW 5	SW 9	NW 3	3.3	✳ n, a, p; ⚍ p.
3	54.2	52.6	50.5	− 5.4	− 3.8	− 6.8	− 5.3	− 7.8	3.0	3.0	2.7	99	89	99	5	9	10	N 3	NNE 3	SE 3	—	≡ p, 3.
4	47.6	47.6	49.1	− 8.8	− 9.2	− 7.4	− 8.5	− 9.8	2.2	2.2	2.6	99	99	99	10	10	10	S 3	NW 3	0	—	≡²n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ 1.
5	53.1	54.9	55.8	− 9.0	− 9.0	− 9.2	− 9.1	−10.4	2.3	2.3	2.2	99	99	99	10	10	4	SE 3	E 3	SE 3	—	≡²n, 1, a, 2, p; ⊔ 1.
6	55.1	53.3	47.8	−12.0	−10.2	−10.0	−10.7	−12.8	1.8	2.0	2.1	99	99	99	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 14	2.5	⊔ 1; ✳⁰ a, p.
7	41.5	40.6	38.8	− 7.2	− 7.4	− 6.8	− 7.1	−10.3	2.3	2.3	2.4	89	89	90	10	10	10	SE 12	SE 9	ESE 12	4.2	✢n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ap3.
8	39.1	43.8	47.2	− 3.8	− 2.5	− 3.0	− 3.1	− 7.3	3.4	3.2	3.2	99	84	88	10	10	10	W 20	W 12	SW 9	1.5	⚍n1a; ✳nap3; ✢n1
9	51.0	50.5	42.6	− 3.0	− 3.2	− 4.8	− 3.7	− 5.8	3.3	3.6	3.2	91	99	99	9	10	10	SW 9	SE 3	ESE 5	3.1	✳ n, p, 3. [a, 2, p, 3.
10	35.2	35.7	36.2	− 2.6	0.4	− 0.4	− 0.9	− 4.8	3.8	4.6	4.4	99	97	99	10	10	10	SE 3	S 3	0	2.8	✳ n, 1, a, p, 3.
11	40.1	43.4	46.8	− 3.4	− 2.8	− 3.2	− 3.1	− 3.8	3.5	3.6	3.6	99	99	99	10	10	10	W 3	NNW 5	NNW 5	9.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	47.9	48.5	51.4	− 4.4	− 4.8	− 3.0	− 4.1	− 4.8	3.2	3.2	3.2	97	99	88	10	10	10	N 5	NNW 9	NNW 7	4.3	✳ n, 1, a, 2, p.
13	59.8	63.6	70.7	− 5.7	− 6.2	− 5.2	− 5.7	− 8.8	2.4	2.6	3.0	82	93	99	4	4	5	N 7	NW 3	NNW 3	—	
14	74.9	76.3	73.0	− 7.8	− 7.9	− 8.6	− 8.1	− 9.3	2.5	2.4	2.3	99	97	99	3	5	8	NW 3	SW 3	S 12	—	
15	67.6	67.7	69.9	− 5.4	− 4.3	− 6.8	− 5.5	− 8.8	2.8	3.2	2.6	92	99	99	10	10	10	S 14	SW 9	SW 7	3 0	✢1, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
16	65.8	61.7	57.2	− 2.0	− 2.0	− 1.5	− 1.8	− 6.8	3.5	3.6	4.0	89	93	99	10	10	10	SW 12	SW 14	SW 9	2.7	⚍n; ✢n1a2p3; ✳p3.
17	58.9	61.5	57.6	− 0.5	0.8	− 7.3	− 2.3	− 9.8	3.8	4.3	2.6	87	89	99	10	10	10	NE 5	NE 3	SE 3	2.3	
18	45.6	41.4	38.3	− 0.8	− 0.7	0.2	− 0.4	− 7.5	4.2	4.4	4.6	99	99	99	10	10	10	SSE 7	S 7	SW 3	2.8	✳ n, a, 2, p, 3.
19	39.8	41.8	37.4	0.0	− 2.6	− 1.8	− 1.5	− 5.8	4.6	3.4	4.0	99	92	99	10	10	10	WNW 9	W 5	S 5	3.7	✳ n, 1, a, p.
20	28.1	28.7	31.9	0.0	− 2.0	− 2.4	− 1.5	− 3.6	4.6	4.0	3.8	99	99	99	10	10	10	SW 5	SSW 3	SW 5	2.3	✳ n, 1, a, p, 3.
21	36.8	40.3	43.9	− 2.1	− 4.0	− 2.6	− 2.9	− 4.8	3.8	3.4	3.8	97	97	99	10	9	10	WSW 5	SW 3	W 3	3.3	✳ p, 3; ✢ p.
22	47.4	49.9	54.3	− 7.8	− 4.4	−10.4	− 7.5	−10.4	2.4	3.2	2.0	99	99	99	7	9	7	W 3	NW 3	0	2.1	≡ n, p. 3; ✳ a; ⚲ p.
23	57.4	59.6	62.1	−11.6	− 9.0	−13.2	−11.3	−13.3	1.8	2.3	1.5	99	99	94	4	10	2	W 3	W 3	S 3	0.3	⊔ 1; ≡a; ✳⁰a2p; ⚲ p.
24	61.8	60.1	58.6	−11.8	−16.4	−17.6	−15.3	−18.2	1.8	1.2	1.1	99	94	97	10	3	9	SE 3	E 3	0	—	⊔ ⊔ 1; ⚲ p.
25	60.7	60.4	58.5	− 8.9	−12.0	−15.0	−12.0	−20.8	2.2	1.8	1.4	99	99	99	10	10	10	SSW 3	S 7	SE 3	—	⊔ 1.
26	52.9	51.4	52.4	−14.0	−11.0	− 6.6	−10.5	−15.0	1.5	1.9	2.8	99	99	99	10	10	10	SE 3	SW 3	SW 7	—	⊔ 1.
27	54.7	55.4	55.9	−10.6	−10.0	−15.6	−12.1	−15.8	1.8	1.9	1.1	89	89	79	10	10	5	NW 3	N 5	NE 3	—	⊔ ⊔ 1.
28	56.5	56.7	55.7	−26.0	−24.6	−16.8	−22.5	−26.3	0.4	0.5	0.9	79	79	82	8	10	10	SW 3	ENE 3	ESE 3	—	⊔ 1; ≡ a, 2, p.
29	52.3	51.0	49.2	−14.0	−13.2	−15.3	−14.2	−16.8	1.0	1.2	1.0	67	77	79	10	10	10	ESE 9	ESE 9	ESE 7	3.6	✢n1a2p3 ⊔ 1; ✳a2p.
30	48.1	47.4	46.9	−18.6	−20.4	−20.0	−19.7	−21.3	0.8	0.8	0.7	82	84	82	4	5	10	SE 3	E 5	SE 3	2.5	⊔ 1.
Срд. Moy.	751.5	751.9	751.8	− 6.9	− 6.6	− 7.4	− 7.0	−10.1	2.8	2.8	2.7	94	93	95	8.7	9.1	8.5	5.9	5.5	4.8	59.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	747.2	748.6	−16.7	−20.6	−22.0	−19.8	−24.9	1.0	0.7	0.6	84	85	79	10	6	10	SE 3	N 3	SW 3	0.2	✳ n; ⊔ 1; ≡ a.
2	51.4	52.4	52.5	−17.0	−11.8	−10.0	−12.9	−24.4	1.0	1.7	1.9	85	91	91	10	9	10	SE 3	SW 5	SW 3	3.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1.
3	52.1	53.1	53.5	−12.0	−15.2	−13.8	−13.7	−16.9	1.6	1.2	1.4	89	88	93	9	2	2	SE 3	E 3	E 3	1.2	✳ n; ⊔ 1; ⚍ p
4	53.5	54.2	56.4	−13.8	−13.8	−14.4	−14.0	−15.4	1.4	1.4	1.4	93	93	94	10	9	10	E 3	E 3	ESE 3	—	✳ n.
5	58.4	57.9	55.0	−22.0	−15.2	−10.0	−15.7	−22.9	0.7	1.3	2.0	87	93	99	2	10	10	ESE 3	SE 5	SSE 5	—	⊔ 1.
6	43.8	38.4	34.2	− 6.2	− 3.2	1.4	− 2.7	−10.3	2.7	3.2	4.7	95	88	93	10	10	10	SE 12	S 12	S 12	2.5	✢ n, 1, a, 2, p; ✳ a.
7	31.7	33.3	35.3	1.6	0.6	− 2.2	0.0	− 2.2	5.0	4.8	3.4	96	00	88	10	10	10	SSW 9	W 7	0	4.0	●⁰, ✳⁰ n, 1, a, 2, p.
8	30.6	31.7	37.8	− 1.0	− 2.0	− 2.0	− 1.7	− 3.4	4.2	4.0	4.0	99	99	99	10	10	10	NE 3	NNW 3	WNW 5	3.7	✳ n, 1, a, p.
9	42.6	47.5	53.2	− 6.0	−10.2	−15.0	−10.4	−15.2	2.6	1.8	1.3	89	89	94	10	10	5	SW 5	W 7	SE 5	2.3	✳, ✢ a, p.
10	58.0	57.9	57.3	−19.8	−21.0	−19.2	−20.0	−21.4	0.9	0.8	0.9	94	93	92	0	7	10	ESE 3	SE 3	SE 3	—	≡⁰ p.
11	60.5	63.2	63.9	− 7.8	−12.5	−10.5	−10.3	−19.2	2.1	1.6	1.9	86	92	96	10	10	10	SW 5	SSE 3	SE 5	—	
12	58.4	54.3	52.9	− 5.8	− 3.2	− 1.8	− 3.6	−11.9	2.8	3.4	4.0	94	93	99	10	10	10	SE 9	SE 9	S 9	2.5	✢n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a.
13	57.2	57.2	55.0	− 4.0	− 3.0	− 2.2	− 3.1	− 5.9	3.4	3.6	3.8	99	99	99	5	10	10	SSE 3	SE 3	SE 5	2.2	
14	53.8	56.7	59.1	0.0	− 3.0	− 4.5	− 2.5	− 4.9	4.6	3.4	2.8	99	94	89	10	10	10	WSW 3	W 3	SW 7	—	✳ n.
15	62.4	64.7	67.6	− 6.6	− 8.0	−10.8	− 8.5	−10.9	2.5	2.3	1.9	90	94	95	10	10	10	W 7	W 3	SW 5	0.0	✳⁰ a, 2, p.
16	69.7	68.8	66.0	−18.0	−15.4	−11.2	−14.9	−18.4	1.8	1.2	1.8	88	92	94	5	9	10	SE 3	SE 5	SE 3	—	
17	59.1	55.1	48.4	− 4.6	− 4.0	− 1.4	− 3.3	−11.4	3.1	3.4	4.1	96	99	99	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	6.0	✳ a, 2, p, 3.
18	44.3	43.5	42.8	− 1.4	− 1.9	− 3.8	− 2.4	− 4.9	4.1	4.0	3.2	99	99	93	10	10	10	NW 3	W 9	WNW 9	0.8	✳⁰, ✢ a, 2, p, 3.
19	51.5	54.9	58.4	− 9.0	−10.6	−10.4	−10.0	−12.9	2.3	2.0	1.7	99	99	83	2	9	10	NW 3	NW 3	NW 3	—	✢, ✳⁰ n.
20	60.6	61.1	60.5	−14.0	− 7.4	− 9.2	−10.2	−14.9	1.4	2.5	2.1	91	97	94	2	10	9	WSW 3	NW 3	W 9	3.3	✳ a, p; ✢ p, 3.
21	56.4	54.9	54.3	−12.4	−10.0	−10.6	−11.0	−12.9	1.7	2.1	1.8	99	99	93	10	10	10	SW 5	SW 5	NNW 3	1.6	✳ a, 2, p; ⚲ p.
22	57.7	58.6	58.3	−15.0	−19.4	−26.6	−20.3	−26.7	1.3	0.9	0.5	92	92	92	2	10	5⁰	N 3	NW 3	ESE 3	—	⚲n; ≡a2p; ⚲p; ⊔ 3.
23	56.0	54.5	52.2	−26.4	−23.0	−21.0	−23.5	−27.9	0.5	0.6	0.7	91	89	89	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	—	⚲n, p; ⊔ 1; ≡ a, 2, p.
24	51.4	51.9	52.5	−24.2	−26.0	−26.8	−25.7	−27.2	0.6	0.5	0.4	88	88	87	10	10	10	SE 7	ESE 5	ESE 7	—	⊔ 1; ≡⁰ a, 2, p.
25	54.5	54.1	53.2	−30.0	−30.0	−29.8	−29.9	−31.7	0.3	0.3	0.3	88	88	87	1	3	9	ESE 3	ESE 3	SE 3	—	✢ n; ⊔ 1; ⚲ p.
26	52.3	52.1	51.6	−31.0	−31.4	−33.0	−31.8	−34.5	0.3	0.3	0.2	85	85	85	10	10	9	SE 3	E 3	ENE 3	2.4	⊔ 1; ≡⁰ 2, p.
27	51.5	51.1	50.2	−27.8	−24.0	−18.2	−23.3	−33.6	0.4	0.6	1.0	89	89	96	9	10	10	NW 3	SSW 3	ENE 3	—	✳ n; ⊔ 1; ≡ a.
28	47.3	44.3	43.1	−20.0	−20.2	−22.9	−21.0	−23.2	0.8	0.8	0.6	96	95	94	10	10	10	SE 3	SE 9	ESE 7	—	⊔ 1; ≡⁰a2p; ✢a2p3.
29	46.4	48.6	50.8	−26.2	−28.4	−28.8	−27.8	−29.9	0.5	0.4	0.4	91	89	89	10	5	6	E 3	NNE 3	N 3	—	⊔ 1.
30	52.2	53.5	56.4	−31.4	−28.2	−28.2	−29.3	−31.7	0.3	0.4	0.4	87	89	91	2	3	2	NE 3	N 3	NNE 3	—	⊔ ⊔ 1.
31	62.4	64.6	66.4	−28.0	−27.0	−30.2	−28.4	−30.4	0.4	0.4	0.3	89	89	88	1	6	2	NNW 3	0	SSW 3	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	752.7	752.9	753.1	−14.7	−14.5	−14.5	−14.6	−18.8	1.8	1.8	1.8	92	93	92	7.4	8.6	8.7	4.2	4.4	4.6	36.2	

1904.

Повѣнецъ. — Povenets.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 62° 51′. Долгота — Longitude: 34° 49′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	749.2	756.1	− 0.8	− 0.8	− 1.6	− 1.1	− 7.1	4.0	4.0	3.7	92	91	91	10	10	10	NW 3	N 1	N 3	0.8	* 1, 2.
2	62.2	63.9	64.6	− 4.2	− 3.2	− 6.4	− 4.6	− 6.7	3.0	3.3	2.7	91	92	98	10	10	0	0	0	0	—	
3	64.2	65.4	67.2	− 7.2	− 5.6	− 9.6	− 7.5	−11.7	2.5	2.9	2.0	98	98	95	10	10	10	0	0	0	—	
4	67.4	66.9	65.4	−10.0	− 6.4	− 4.6	− 7.0	−16.2	1.9	2.6	3.0	95	95	94	10	10	10	0	SW 1	0	—	
5	66.9	68.0	69.0	− 4.2	− 4.4	− 6.0	− 4.9	− 6.3	3.3	3.1	2.8	98	95	98	10	10	10	W 1	0	0	—	
6	69.5	70.0	69.1	− 4.8	− 4.2	− 4.0	− 4.3	− 6.2	3.0	3.2	3.4	95	95	98	10	10	10	0	S 1	0	—	
7	70.0	69.4	69.5	− 5.4	− 5.6	− 6.4	− 5.8	− 7.1	2.7	2.7	2.5	90	90	89	10	10	10	SW 3	S 3	S 3	—	
8	70.3	68.9	67.4	− 7.2	− 7.4	− 8.0	− 7.5	− 8.0	2.2	2.1	2.2	86	84	88	10	10	10	S 3	S 7	SE 12	—	
9	65.6	65.0	64.5	− 9.4	− 9.4	−10.0	− 9.6	−11.2	1.9	1.9	1.9	88	88	89	10	10	10	SE 12	SE 9	SE 12	—	
10	59.7	57.5	57.8	−10.4	− 9.2	− 4.2	− 7.9	−11.1	1.8	2.0	2.9	88	86	88	10	10	10	SE 9	S 7	0	—	
11	58.2	59.8	60.6	1.0	1.0	− 1.0	0.3	− 4.2	4.2	4.2	4.0	82	85	94	10	10	10	0	SW 1	SW 3	—	
12	59.1	58.0	55.6	− 4.6	− 7.2	− 7.0	− 6.3	− 7.7	3.0	2.3	2.4	91	91	92	10	10	10	SW 3	S 7	S 9	2.2	* 2, 3.
13	53.1	51.3	50.0	−10.6	−10.4	−11.6	−10.9	−12.2	1.7	1.8	1.6	86	89	90	10	10	10	SE 7	SE 3	SE 3	0.5	
14	49.1	48.3	46.9	− 9.8	− 9.0	−12.0	−10.3	−14.7	1.9	2.0	1.6	92	89	87	10	10	10	0	ESE 5	0	—	
15	44.6	44.3	44.0	−12.0	−11.2	−11.6	−11.6	−14.3	1.5	1.6	1.6	84	84	84	10	10	10	E 5	E 3	0	2.2	* 2, 3.
16	46.1	46.8	46.4	−11.0	− 9.4	− 4.0	− 8.1	−12.2	1.7	1.9	3.4	86	86	98	10	10	10	ENE 3	NE 1	0	1.6	* 2.
17	47.6	49.7	52.3	− 3.4	− 2.0	− 1.2	− 2.2	− 5.7	3.5	3.9	4.1	98	98	98	10	10	10	0	SE 1	0	1.1	
18	57.2	59.4	62.3	− 1.8	− 1.2	− 3.4	− 2.1	− 4.3	3.8	3.9	3.2	94	92	90	10	10	10	0	SW 1	0	—	
19	62.8	61.4	58.3	− 4.2	− 3.0	− 2.2	− 3.1	− 6.7	3.0	3.2	3.3	92	86	85	10	10	10	0	SW 1	0	—	
20	60.2	62.4	64.0	− 2.8	− 3.0	− 9.6	− 5.1	−13.9	3.2	3.2	2.1	88	88	98	10	0	10	0	0	0	—	
21	64.1	58.2	55.1	− 3.2	− 1.8	− 0.2	− 1.7	− 9.7	3.5	3.6	3.9	98	91	87	10	10	10	0	SW 5	SW 5	—	
22	54.6	56.9	55.0	− 1.6	− 5.0	− 8.0	− 4.9	−10.2	3.2	2.3	2.0	77	73	83	10	10	10	0	W 1	0	—	
23	47.7	45.5	40.2	− 6.0	− 3.4	− 3.0	− 4.1	−12.2	2.6	3.3	3.6	93	93	98	10	10	10	0	0	0	5.4	* 1, 2.
24	36.8	47.4	51.3	2.4	0.0	− 5.4	− 1.0	− 8.7	4.8	2.8	2.8	87	61	93	10	0	10	WNW 3	N 9	0	—	
25	45.7	45.4	48.3	− 3.4	2.4	1.0	0.0	− 5.5	3.2	4.3	4.2	92	79	82	10	0	10	0	W 5	W 3	—	
26	53.1	56.8	59.1	− 2.0	− 1.8	− 6.4	− 3.4	− 9.2	3.2	3.0	2.6	81	76	93	10	10	10	0	NNW 1	0	0.5	
27	56.6	56.4	58.4	− 2.4	− 1.2	− 1.2	− 1.6	− 6.7	3.8	3.8	3.8	98	91	91	10	10	10	0	0	0	—	
28	61.4	62.3	60.8	− 1.8	0.2	0.6	− 0.3	− 2.2	3.7	4.2	4.2	92	91	86	10	10	10	0	SW 1	SW 5	—	
29	60.2	60.4	60.3	0.0	− 1.2	− 2.8	− 1.3	− 2.9	3.8	3.6	3.2	84	85	87	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 9	—	
30	60.9	61.5	62.3	− 3.4	− 3.2	− 3.4	− 3.3	− 4.1	2.9	3.0	3.1	82	83	88	10	10	10	SW 12	SW 3	SW 1	—	
31	63.3	64.5	64.8	− 3.2	− 2.4	− 3.8	− 3.1	− 4.0	3.3	3.4	3.1	91	88	91	10	10	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	757.6	758.1	758.3	− 4.8	− 4.2	− 5.1	− 4.7	− 8.5	3.0	3.0	2.9	90	88	91	10.0	9.0	9.7	2.2	2.7	2.2	14.3	

Высота — Altitude: 42.m1

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 1.14.

1	763.8	763.5	763.4	− 5.2	− 2.6	− 2.8	− 3.5	− 5.6	2.8	3.4	3.4	92	88	91	10	10	10	0	0	0	—	
2	64.2	64.9	64.4	− 4.4	− 5.4	− 9.4	− 6.4	− 9.6	3.2	2.7	2.0	98	87	92	10	10	10	NE 1	0	0	1.2	* 3.
3	61.9	59.3	55.3	−10.4	− 7.6	− 9.4	− 9.1	−11.0	1.9	2.1	2.0	92	84	91	10	10	10	0	0	0	0.5	* 1.
4	52.4	53.2	54.9	−13.0	−10.2	−16.8	−13.3	−17.2	1.5	1.8	1.0	92	85	86	0	10	10	0	NNE 1	0	—	
5	57.1	57.6	59.9	−23.6	−17.0	−21.0	−20.5	−24.6	0.6	1.0	0.7	87	86	86	0	0	0	0	0	0	—	
6	62.2	63.8	64.0	−26.4	−21.4	−29.6	−25.8	−30.6	0.5	0.6	0.3	85	81	86	0	0	0	0	0	0	—	
7	63.2	61.9	58.2	−26.2	−20.4	−17.4	−21.3	−32.1	0.5	0.8	1.0	84	85	86	0	0	0	0	0	0	—	
8	54.7	52.8	49.8	−14.6	−12.0	−13.0	−13.2	−18.1	1.2	1.4	1.4	80	79	85	10	10	10	NE 1	E 3	E 3	1.6	* 2, 3.
9	48.4	47.8	47.7	−15.6	−15.2	−17.8	−16.2	−18.2	1.1	1.0	0.9	82	78	82	10	0	10	E 1	ENE 1	E 3	1.8	* 3.
10	47.6	47.9	47.6	−17.4	−15.8	−16.6	−16.6	−18.2	1.0	1.0	1.0	82	79	80	10	0	10	0	N 1	N 3	—	
11	48.6	49.8	48.1	−17.6	−17.4	−20.0	−18.3	−20.0	0.9	0.9	0.8	84	79	84	10	10	10	E 1	S 1	0	0.4	
12	45.2	43.7	43.0	−15.8	−12.4	−11.8	−13.3	−20.1	1.1	1.4	1.5	85	82	84	10	10	10	0	E 1	E 3	3.0	* 2, 3.
13	41.5	47.8	50.1	−12.2	−13.6	−17.8	−14.5	−18.6	1.5	1.3	0.9	84	82	82	10	10	10	NE 1	NE 1	0	1.0	* 1, 2.
14	50.6	49.8	48.5	−19.8	−17.4	−18.6	−18.6	−23.1	0.8	1.0	0.8	86	82	82	10	10	10	0	NE 1	NE 1	0.4	* 3.
15	49.1	49.8	49.5	−21.6	−15.2	−13.0	−16.6	−22.1	0.7	1.0	1.3	82	75	78	0	0	10	NE 1	NE 1	0	1.2	* 3.
16	49.0	48.8	44.4	−10.4	−10.4	− 9.4	−10.1	−13.0	1.7	1.7	1.9	84	85	86	10	10	10	0	ENE 1	E 5	5.4	* 1.
17	40.1	40.3	40.5	−12.4	−13.4	−15.4	−13.7	−16.1	1.4	1.2	1.1	82	76	80	10	10	10	NE 9	NE 3	NE 1	1.3	* 2.
18	47.1	50.8	53.0	−15.4	−12.8	−11.8	−13.3	−16.1	1.1	1.2	1.5	82	77	86	10	10	10	0	0	S 1	0.0	* 1, 2.
19	52.7	51.6	50.4	− 8.6	− 4.0	− 1.6	− 4.7	−12.1	2.1	3.2	3.7	92	94	92	10	10	10	E 1	ESE 1	SE 3	4.0	* 2.
20	49.0	46.7	46.7	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 4.6	2.9	2.8	3.0	86	83	90	10	10	10	SE 9	S 7	SE 7	0.8	
21	39.6	39.1	39.5	− 4.4	− 2.4	− 4.8	− 3.9	− 6.1	3.0	3.3	2.9	91	86	91	10	10	10	SE 9	SE 1	0	0.2	* 2.
22	42.1	44.4	48.8	− 7.4	− 2.6	− 5.4	− 5.1	− 7.6	2.3	3.0	2.6	92	78	86	10	10	10	0	N 3	N 1	0.3	* 2, 3.
23	54.8	57.0	62.7	− 5.6	− 3.2	− 6.4	− 5.1	− 6.6	2.6	3.0	2.2	87	83	79	10	10	0	N 3	N 3	N 3	0.5	* 1, 2.
24	68.3	70.5	72.4	− 5.8	− 6.6	−11.0	− 7.8	−11.8	2.6	1.9	1.5	86	69	76	10	0	10	NNE 3	NNE 7	NE 1	—	* 1.
25	74.6	74.5	74.7	−19.6	− 9.6	−13.8	−14.3	−20.8	0.8	1.3	1.2	90	62	78	0	0	0	0	NNE 1	NNE 3	—	
26	75.9	75.3	74.2	−19.4	− 7.0	−11.8	−12.7	−21.8	0.8	1.4	1.2	86	51	66	0	0	0	NE 3	NNE 3	NNE 3	—	
27	74.5	72.5	70.8	−17.8	− 7.0	−17.0	−13.9	−18.1	0.9	1.6	1.0	84	62	86	0	10	0	NE 5	NNE 1	0	—	
28	71.3	71.4	70.6	−12.4	− 8.4	− 9.2	−10.0	−18.1	1.6	1.9	2.0	92	81	88	10	10	10	0	NE 1	0	0.0	* 2, 3.
29	72.4	73.4	73.9	−12.0	− 3.8	− 3.4	− 6.4	−12.1	1.6	2.8	3.2	90	81	92	10	10	10	0	0	0	0.0	* 1, 2.
Срд. Moy.	755.9	756.2	756.1	−13.8	−10.3	−12.4	−12.2	−16.3	1.5	1.8	1.7	87	79	85	7.2	6.9	7.6	1.7	1.5	1.4	23.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.2	775.2	775.5	− 5.4	− 4.0	− 5.4	− 4.9	− 5.8	2.8	2.9	2.7	92	84	88	10	10	10	E 3	SE 3	SE 3	0.4	✳ 2.
2	77.8	78.8	79.7	− 7.2	− 5.4	− 7.2	− 6.6	− 7.6	2.3	2.4	2.2	89	80	85	10	10	10	SE 1	SE 3	0	—	✳ 1.
3	82.7	*81.3*	83.3	−11.0	− 7.6	−17.0	−11.9	−17.2	1.7	1.7	1.0	88	69	88	10	0	0	0	0	0	—	
4	83.8	83.2	81.9	−16.8	− 2.4	−11.4	−10.2	−18.6	1.1	2.4	1.6	89	62	86	0	0	0	NNE 1	0	0	—	
5	80.8	79.4	76.6	−18.0	−10.6	−18.6	−15.7	−19.2	1.0	1.6	0.9	91	78	89	0	0	0	0	0	0	—	
6	75.8	75.5	74.8	−18.0	− 4.8	−17.6	−13.5	−20.3	1.0	2.2	1.0	89	69	91	0	10	0	0	0	0	—	
7	75.9	76.4	74.8	−20.4	−10.8	−18.8	−16.7	−21.2	0.8	1.5	0.9	88	79	89	0	0	0	0	0	0	—	
8	71.0	69.0	68.3	−18.8	− 7.2	−11.8	−12.6	−19.8	0.9	2.0	1.6	90	79	91	10	10	10	0	S 5	S 1	0.0	✳ 2.
9	68.9	67.5	67.4	−14.0	− 7.0	− 7.6	− 9.5	−19.1	1.4	2.2	2.2	91	83	88	10	10	10	0	S 7	0	0.7	✳ 2, 3.
10	67.4	67.4	67.4	− 8.0	− 3.2	− 8.8	− 6.7	−11.1	2.0	2.3	1.9	83	65	82	0	10	0	0	W 3	0	—	
11	68.2	67.9	65.8	− 9.2	− 3.4	− 8.0	− 6.9	−10.6	2.0	2.5	2.0	88	72	82	10	10	10	0	0	0	0.9	
12	59.8	56.0	51.9	− 8.2	− 5.4	− 6.0	− 6.5	− 9.6	2.3	2.6	2.6	94	84	92	10	10	10	0	SE 7	S 3	1.2	
13	48.3	48.3	49.4	− 3.2	0.0	− 2.0	− 1.7	− 6.1	3.3	3.5	3.3	91	76	84	10	10	10	SSW 1	SW 5	0	0.5	
14	53.2	53.4	52.4	− 3.2	0.4	− 1.0	− 1.3	− 9.6	3.5	4.0	4.2	98	86	98	10	10	10	0	S 7	SW 9	0.5	
15	50.3	48.9	47.6	− 2.8	0.2	− 0.6	− 1.1	− 2.8	3.6	4.0	4.3	95	86	98	10	10	10	S 12	S 5	S 3	4.7	✳ 1, 3.
16	45.0	47.2	54.1	− 1.4	− 4.6	− 8.0	− 4.7	− 9.4	4.1	2.0	1.7	98	63	72	10	10	0	0	N 12	0	—	✳ 1.
17	61.7	63.6	61.5	−16.2	− 3.2	− 4.0	− 7.8	−16.6	1.1	1.8	2.2	88	51	64	0	0	10	0	0	S 3	—	
18	61.5	62.6	64.2	− 5.2	0.2	− 6.6	− 3.9	− 6.6	2.6	3.1	2.6	84	67	95	10	2	0	S 3	SE 3	0	—	
19	66.6	67.1	69.4	− 9.8	− 2.4	− 6.8	− 6.3	−12.3	2.1	3.2	2.2	98	82	80	10	0	0	SE 1	SE 7	0	—	
20	70.2	69.8	68.1	−17.2	1.4	− 5.4	− 7.1	−17.6	1.0	3.5	2.8	92	69	92	0	0	10	0	S 9	0	—	
21	69.0	69.7	70.1	− 0.6	3.8	− 3.8	− 0.2	− 5.4	3.8	3.9	3.1	87	65	91	10	0	0	S 9	SW 5	0	—	
22	68.0	62.3	62.3	− 0.4	1.0	− 1.0	− 0.1	− 4.2	3.8	3.4	2.9	86	69	67	10	0	0	SE 5	SE 7	SE 3	—	
23	59.6	61.8	64.0	− 1.6	3.0	− 2.4	− 0.3	− 2.6	2.8	3.7	3.0	70	64	80	10	8	0	SE 3	SE 1	0	—	
24	68.4	72.0	75.2	− 3.4	4.4	− 3.6	− 0.9	− 7.3	3.1	4.2	3.2	88	66	91	0	0	0	0	NE 3	0	—	
25	76.9	77.1	75.4	−12.0	1.0	− 3.6	− 4.9	−12.6	1.8	3.8	2.6	98	76	75	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
26	76.0	74.9	70.4	−11.0	3.7	− 2.4	− 3.2	−13.8	1.8	3.7	2.4	92	62	64	0	0	0	0	0	0	—	
27	70.7	73.1	78.1	−10.2	2.8	− 5.8	− 4.4	−12.3	1.9	3.5	1.8	92	62	63	6	0	0	0	N 9	N 3	—	
28	81.7	82.3	81.3	−11.8	− 1.4	−12.0	− 8.4	−13.6	1.7	2.3	1.2	92	57	71	0	0	0	0	0	0	—	
29	81.1	79.8	76.1	−18.4	− 4.2	− 9.2	−10.6	−19.3	0.9	1.7	1.3	82	52	57	0	0	0	0	WSW 9	NE 1	—	☋ 3.
30	74.9	74.1	71.9	−15.4	− 4.6	−14.6	−11.5	−18.0	1.1	1.7	1.0	81	53	71	10	10	0	0	SE 1	0	—	
31	72.5	72.0	71.4	−19.8	− 4.4	−10.2	−11.5	−22.6	0.8	1.9	1.1	85	59	54	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	769.1	769.0	768.7	−10.3	− 2.4	− 7.8	− 6.8	−12.7	2.1	2.7	2.2	89	70	81	5.7	4.5	3.5	1.3	3.6	0.9	8.9	

Апрѣль. — Avril.

1	771.5	769.9	768.7	−11.0	4.2	− 4.8	− 3.9	−14.2	1.2	2.2	1.4	63	36	45	0	0	0	NE 1	NE 1	0	—	
2	68.7	68.4	67.4	−10.6	0.0	− 8.0	− 6.2	−14.8	1.4	2.7	1.8	73	59	74	0	0	0	0	0	0	—	
3	68.8	69.2	68.9	−13.0	− 1.4	− 6.0	− 6.8	−17.4	1.5	3.0	2.1	92	73	73	0	0	0	0	0	0	—	
4	68.3	67.4	65.2	−13.2	2.0	− 1.6	− 4.3	−18.2	1.5	2.9	2.4	94	55	59	0	0	0	0	SE 7	SE 5	—	
5	65.7	64.3	62.1	− 3.4	0.0	0.4	− 1.0	− 4.9	2.6	4.4	3.2	73	95	69	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 5	—	
6	60.1	58.5	56.9	− 2.6	− 0.4	0.2	− 0.9	− 3.2	3.0	3.8	4.6	80	85	98	10	10	10	ESE 7	ESE 5	ESE 9	0.5	✳ 3.
7	55.3	53.5	52.1	0.8	2.4	0.2	1.1	0.2	4.8	4.1	4.6	98	75	98	10	10	10	E 12	SE 7	SE 12	3.4	✳ 1, 3; ✢ 3.
8	54.0	55.1	56.9	0.4	1.4	0.8	0.9	− 0.3	4.6	4.4	4.0	98	87	82	10	10	10	ESE 17	ESE 9	E 9	1.0	✢, ↙ 1.
9	56.6	56.5	54.5	1.6	3.8	2.2	2.5	0.3	4.6	4.7	4.6	90	78	85	10	10	10	ESE 12	ESE 12	ESE 12	0.0	● 3.
10	53.5	52.5	50.7	0.8	3.8	2.2	2.3	0.5	4.8	4.8	4.6	98	80	85	10	10	10	SE 7	SE 3	SE 12	1.5	● 3.
11	48.8	45.7	46.8	1.4	2.4	1.8	1.9	0.8	4.8	5.0	4.7	95	92	90	10	10	10	SE 3	SE 12	SE 9	1.0	● 1.
12	48.3	49.5	49.4	1.4	1.0	1.0	1.1	1.0	4.6	4.4	4.7	91	88	95	10	10	10	SE 5	0	0	—	
13	50.3	51.3	53.8	− 0.2	4.8	0.0	1.5	− 2.7	4.2	4.0	3.0	93	62	65	10	10	10	0	0	0	—	
14	55.6	57.2	61.3	− 2.4	3.0	− 1.4	− 0.3	− 5.9	3.4	2.3	3.6	90	40	88	0	8	10	NE 1	NE 12	NE 5	0.0	✳ 3.
15	65.2	65.6	66.2	− 2.8	3.0	− 3.0	− 0.9	− 3.2	2.6	2.7	2.3	71	47	63	0	0	0	NE 1	N 1	0	—	
16	67.6	67.4	64.6	− 2.0	2.4	− 0.8	− 0.1	− 3.7	2.7	3.4	4.2	70	64	98	0	10	10	0	S 5	SW 5	0.7	✳ 3.
17	62.8	62.4	64.5	2.2	5.2	3.4	3.6	− 1.2	4.2	3.9	4.3	79	58	73	10	10	10	SE 12	SE 9	SE 1	—	
18	67.7	69.2	72.2	4.0	9.0	4.6	5.9	2.7	4.6	4.8	4.2	75	56	67	10	0	10	SE 3	S 5	0	—	
19	75.9	76.6	75.7	2.0	8.2	4.0	4.7	− 0.1	4.3	5.0	4.1	82	62	67	10	10	10	0	0	0	—	
20	76.5	76.1	74.0	2.0	9.3	4.2	5.2	− 2.9	4.3	5.1	5.2	80	58	83	0	0	0	0	SE 1	0	—	
21	73.0	71.1	68.6	3.0	12.0	4.0	6.3	− 0.5	4.8	5.6	5.1	86	54	84	0	0	10	0	S 1	0	—	☋ 3.
22	66.0	62.6	59.1	4.0	9.0	4.8	5.9	− 0.2	4.5	5.4	6.0	73	63	94	10	10	10	SE 1	ESE 9	S 3	2.6	
23	61.0	62.7	64.1	2.4	7.4	3.2	4.3	1.7	5.1	5.3	5.2	93	69	90	10	10	0	S 3	SW 3	0	—	
24	64.4	60.3	57.4	2.0	9.4	7.0	6.1	− 2.4	5.0	5.4	6.4	94	61	85	10	10	10	0	SE 3	0	0.3	
25	49.7	51.8	52.5	4.4	9.8	5.2	6.5	3.2	6.1	7.4	6.2	98	82	94	10	10	10	0	S 1	0	—	
26	51.5	51.9	53.9	5.6	11.6	2.8	6.7	2.6	6.6	5.4	4.1	97	53	72	10	0	0	SE 1	SW 7	S 3	—	
27	54.7	57.3	58.8	3.0	9.6	3.0	5.2	1.3	4.1	4.8	4.7	73	54	83	0	0	0	SW 1	SW 3	0	—	
28	60.6	58.4	51.0	3.2	10.7	9.4	7.8	− 1.2	4.6	6.2	7.9	80	64	89	0	10	10	0	S 1	E 9	0.5	
29	49.8	49.3	47.7	4.2	8.0	4.4	5.5	2.9	5.0	4.9	5.0	80	62	80	10	0	10	W 1	S 3	0	—	
30	48.5	51.4	53.1	3.2	5.2	3.0	3.8	1.7	4.4	5.2	4.7	76	79	83	10	10	10	NW 3	WSW 3	SW 1	5.8	● 2.
Срд. Moy.	760.7	760.4	759.9	− 0.3	5.2	1.5	2.1	− 2.6	4.0	4.4	4.3	84	66	80	6.3	6.3	7.0	3.3	4.3	3.3	17.3	

Повѣнецъ. 1904. Povenets.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	748.6	756.8	2.2	1.8	— 1.8	0.7	— 1.8	5.2	4.9	3.2	96	93	79	10	10	0	S 1	N 7	N 1	0.5	✳ n, 2.
2	60.0	60.0	58.7	— 1.6	6.6	3.4	2.8	— 6.6	3.5	4.5	5.4	86	62	93	0	8	2	0	S 1	0	—	
3	55.7	52.5	49.2	5.5	10.8	5.2	7.2	1.1	4.2	3.8	6.3	62	40	95	10	10	10	E 5	S 12	ESE 7	3.2	● 3.
4	45.8	46.2	46.9	3.4	4.6	4.2	4.1	3.3	5.4	5.7	5.0	93	90	80	10	10	10	S 3	S 3	S 3	—	
5	49.9	52.0	54.6	4.0	6.0	4.0	4.7	3.1	5.1	5.3	5.1	84	76	84	10	10	10	S 3	W 3	NE 1	—	
6	55.7	55.5	52.8	2.0	4.0	1.6	2.5	0.9	4.3	5.1	4.8	82	84	93	10	10	10	E 3	NE 5	NE 5	1.4	
7	50.0	51.2	54.5	— 0.8	— 0.8	— 1.8	— 1.1	— 1.8	4.0	4.2	3.6	92	98	91	10	10	10	ENE 12	NE 7	N 9	0.0	✳ 1, 2, 3.
8	59.1	63.0	66.4	— 1.0	2.2	0.4	0.5	— 2.6	3.5	3.3	3.4	82	62	72	10	10	10	NW 7	NW 7	0	—	✳ 1.
9	67.9	66.2	59.8	1.4	2.2	2.8	2.1	— 2.3	3.8	3.4	4.5	73	64	79	8	10	10	S 1	SE 5	E 5	2.3	
10	52.0	53.3	55.4	5.0	4.6	4.8	4.8	2.8	5.9	5.5	5.4	90	87	84	10	10	10	S 7	S 3	W 5	—	
11	52.5	47.3	46.3	4.2	5.2	5.4	4.9	3.1	5.2	6.2	6.5	84	94	97	10	10	10	E 1	NW 3	SW 1	9.5	✳ 2.
12	48.8	50.7	55.8	4.0	5.6	5.0	4.9	2.8	5.5	6.0	4.7	90	88	72	10	10	10	ESE 1	SE 1	0	2.9	● 2.
13	60.2	61.7	62.6	3.8	9.8	6.2	6.6	2.1	4.2	3.4	4.4	70	38	62	0	10	10	E 3	SW 3	0	—	
14	62.7	63.6	60.6	6.0	9.4	6.0	7.1	— 0.1	5.1	4.9	4.7	74	56	67	0	10	2	0	S 5	S 1	—	
15	58.8	57.6	57.5	5.4	10.6	8.2	8.1	1.6	5.7	6.5	5.3	85	68	65	10	10	10	S 3	S 3	S 1	—	
16	50.3	48.2	46.7	8.7	10.0	8.0	8.9	6.3	6.2	7.5	8.0	74	82	00	10	10	10	SE 1	SE 7	ESE 1	4.6	● 3.
17	46.2	47.4	49.0	8.0	11.0	7.7	8.9	6.3	7.8	9.5	7.7	98	97	99	10	10	6	0	0	0	1.8	● 1.
18	50.1	49.2	46.8	6.2	14.8	9.6	10.2	3.7	6.9	7.2	5.9	97	58	66	10	10	0	0	SE 5	SE 3	—	≡ 1.
19	44.6	45.0	42.5	9.2	10.4	8.8	9.5	8.3	6.8	8.4	7.5	79	91	89	10	10	10	SE 7	S 1	0	2.5	● 1; ✳ 3.
20	40.1	40.8	40.5	8.2	12.2	6.8	9.1	6.8	7.9	7.1	7.2	98	67	98	10	2	10	E 1	S 3	0	19.2	● 1.
21	39.1	42.6	46.7	4.2	3.2	2.6	3.3	2.0	5.4	5.0	4.9	87	87	89	10	10	10	N 5	NNE 7	N 3	3.2	● 1, 2.
22	49.4	51.8	53.0	4.2	3.0	2.8	3.3	1.8	5.0	4.9	3.9	80	87	69	10	10	10	NE 17	NE 17	NE 17	0.9	⸗ 1, 2, 3.
23	54.6	57.4	60.5	1.2	2.0	1.8	1.7	0.9	3.8	4.3	3.2	74	82	59	10	10	10	NE 17	NE 12	NE 9	1.5	⸗ 1; ✳ 2.
24	63.0	63.8	64.9	1.4	2.6	2.0	2.0	0.9	3.2	3.1	3.2	63	56	60	10	10	10	NE 9	N 7	N 3	—	
25	64.5	65.3	65.2	3.0	6.8	3.8	4.5	0.9	3.7	3.4	4.6	66	46	77	10	10	0	N 5	N 5	0	—	
26	66.5	66.1	66.0	4.6	9.4	8.0	7.3	0.4	4.7	5.6	4.7	74	63	59	10	10	0	0	S 1	0	—	
27	65.9	63.9	63.3	6.4	14.2	9.0	9.9	— 1.1	4.7	5.4	6.3	65	45	73	0	0	10	0	S 1	0	—	
28	56.6	52.8	50.9	9.2	15.8	11.6	12.2	5.8	5.9	6.1	8.2	68	46	81	10	10	10	S 1	S 3	0	—	
29	53.1	55.4	62.0	8.0	6.4	6.2	6.9	4.8	4.5	5.5	5.2	57	76	74	0	10	10	NE 7	NE 9	NE 3	—	
30	63.3	64.4	64.7	4.0	5.8	3.0	4.3	2.7	3.2	3.4	3.9	52	50	69	10	10	0	N 9	N 12	0	—	
31	63.0	60.2	57.7	5.8	8.0	5.8	6.5	3.0	4.4	5.8	6.1	64	72	88	10	10	10	0	S 1	0	—	
Срд. Moy.	754.7	755.0	755.4	4.4	7.0	4.9	5.4	1.9	5.0	5.3	5.3	79	71	79	8.3	9.4	7.7	4.2	5.1	2.5	53.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	754.8	755.1	6.4	7.4	8.0	7.3	2.2	6.6	6.8	6.9	91	89	86	10	10	10	S 1	0	0	2.4	● 2.
2	55.8	55.5	54.8	11.0	16.6	12.0	13.2	5.2	6.4	6.6	6.8	65	48	65	0	10	10	0	0	0	—	
3	54.6	51.4	53.4	14.0	14.2	11.2	13.1	4.6	6.5	6.4	7.0	55	53	69	2	10	10	NE 2	0	0	2.0	
4	52.0	50.5	48.3	5.4	1.0	1.0	2.5	0.8	6.1	4.6	4.6	91	92	92	10	10	10	NE 5	NE 12	N 9	22.6	✳ 2, 3.
5	45.1	46.4	47.1	2.0	3.8	3.0	2.9	1.0	4.6	5.2	5.5	86	87	96	10	10	10	N 12	NE 12	N 12	3.6	● 1, 2, 3.
6	45.6	44.9	46.9	2.4	4.2	4.6	3.7	1.9	5.1	5.6	6.1	93	90	97	10	10	10	N 12	N 9	N 3	5.5	● 1, 2, 3.
7	45.6	46.2	46.7	5.2	12.1	11.6	9.6	3.7	6.2	7.2	8.2	94	68	81	10	10	10	0	NE 3	NE 7	0.4	
8	51.8	53.7	55.1	10.6	13.6	7.7	10.6	7.6	6.7	7.7	7.1	70	67	90	10	10	10	E 3	NE 3	NE 9	—	
9	55.3	53.9	53.0	6.2	13.2	9.2	9.5	5.4	6.2	7.3	7.5	88	65	87	10	0	10	N 7	N 12	N 12	—	
10	53.3	52.9	52.5	7.0	10.0	8.2	8.4	5.0	6.4	6.5	7.2	85	70	89	10	10	10	N 7	N 9	NE 7	—	
11	50.2	48.3	47.4	7.8	15.0	11.6	11.5	3.7	7.0	6.8	6.3	89	53	62	10	0	0	N 9	NW 7	N 1	—	
12	46.9	47.2	49.9	12.0	16.2	11.2	13.1	4.9	5.6	4.7	5.9	54	35	59	10	10	10	N 5	N 7	N 1	—	
13	51.9	52.8	52.5	11.8	15.0	7.8	11.5	3.9	6.0	7.6	7.5	58	60	94	2	10	10	0	S 1	0	4.9	
14	54.5	55.4	56.0	8.0	10.0	8.0	8.7	6.0	6.0	6.5	5.8	75	70	72	10	10	10	N 1	W 5	N 1	—	
15	61.0	62.4	62.4	8.6	11.2	9.0	9.6	1.5	5.7	5.0	5.2	68	50	61	0	10	2	0	NE 3	0	—	
16	62.6	60.4	57.0	8.2	14.4	10.8	11.1	0.3	5.7	6.5	7.0	70	53	72	10	10	10	0	S 1	0	—	
17	53.5	50.3	46.8	13.2	18.6	12.9	14.9	7.6	6.7	8.3	7.5	60	52	68	0	10	0	0	E 3	0	—	
18	44.5	42.9	44.1	11.2	15.8	14.8	13.9	4.7	6.8	7.6	7.7	68	57	62	10	10	0	S 1	W 1	W 1	—	
19	43.4	42.2	40.8	12.4	14.0	12.1	12.8	6.2	8.8	9.2	9.1	83	78	88	10	10	10	0	0	0	2.3	
20	44.4	47.1	52.8	13.4	18.2	14.0	15.2	6.2	6.2	6.0	8.0	54	38	67	6	8	10	W 5	W 3	0	—	
21	55.4	52.1	53.6	13.0	16.6	12.4	14.0	7.7	8.6	9.8	9.5	77	69	89	10	2	0	0	S 5	0	4.1	
22	55.8	55.9	54.5	13.2	20.4	15.3	16.3	7.2	9.2	7.5	8.7	82	42	67	0	0	10	0	ESE 1	E 1	23.0	
23	52.2	52.4	52.6	13.0	13.8	14.0	13.6	11.9	10.1	7.7	9.8	91	66	82	10	10	8	ESE 3	ESE 3	E 1	5.5	● 1, 2.
24	50.2	46.6	50.3	15.6	15.6	12.2	14.5	6.7	10.4	8.1	8.8	79	61	84	10	10	0	E 1	E 9	SE 1	12.2	● 2.
25	54.7	52.2	53.1	14.0	16.4	13.8	14.7	7.9	9.5	8.6	9.6	80	62	82	10	10	10	S 1	S 1	0	—	
26	53.1	51.8	51.0	16.4	24.8	18.8	20.0	8.4	9.4	11.8	12.1	68	51	75	10	2	10	NE 1	SE 1	0	1.7	
27	49.9	50.1	50.5	16.0	16.2	14.6	15.6	14.2	11.5	12.0	10.5	85	87	85	10	10	10	ESE 12	E 3	E 5	7.0	● 1, 2.
28	51.1	53.5	54.4	14.5	17.8	14.2	15.5	12.6	10.2	9.9	9.6	84	65	80	10	0	2	SE 1	S 5	0	—	
29	56.6	56.8	55.8	14.0	18.4	16.0	16.1	12.2	10.3	10.1	10.1	87	63	75	0	8	0	0	S 5	0	1.5	
30	51.4	49.4	48.8	13.8	16.6	15.2	15.2	13.4	10.2	12.9	10.1	87	92	78	10	10	0	NE 9	ENE 1	E 1	25.4	● 2.
Срд. Moy.	751.8	751.3	751.7	10.7	14.0	11.2	12.0	6.2	7.5	7.7	7.9	77	64	78	7.7	8.0	7.1	3.3	4.2	2.4	124.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	753.2	754.4	16.2	19.7	16.2	17.4	12.2	9.8	10.3	10.6	71	60	77	10	10	10	E 5	ESE 5	S 9	2.3	●, ☾ 3.
2	53.9	53.9	*56.3*	17.2	21.6	17.0	18.6	12.9	11.9	11.3	11.5	82	60	80	10	4	10	0	S 5	SE 5	1.0	
3	53.4	52.9	*55.0*	15.2	19.2	15.0	16.5	12.2	10.6	11.1	11.3	83	67	89	4	8	10	SE 1	S 1	S 3	0.5	
4	52.4	52.7	53.4	13.0	19.2	14.8	15.7	11.7	9.8	11.3	11.1	89	68	89	10	0	10	0	S 3	0	2.1	
5	54.4	54.7	54.3	15.7	21.4	17.2	18.1	7.7	10.9	10.2	13.4	82	54	92	0	0	10	0	SE 3	0	0.7	
6	53.0	52.3	52.0	14.2	15.0	14.0	14.4	13.2	11.2	11.3	10.6	94	89	90	10	10	10	E 1	0	0	6.5	● 1, 2.
7	52.2	52.1	50.2	14.0	16.2	14.0	14.7	12.4	10.6	10.0	11.1	90	73	94	10	10	10	WSW 5	W 3	W 1	15.2	●² 3.
8	48.4	48.0	*46.5*	16.1	18.4	16.0	16.8	13.4	12.2	12.1	10.7	89	77	79	10	10	10	W 1	W 3	W 3	9.3	
9	44.1	43.1	42.7	12.2	16.2	13.2	13.9	12.0	10.3	9.2	9.5	98	67	85	10	10	10	W 3	W 5	0	2.6	●² 1.
10	40.7	41.8	42.3	13.1	11.9	11.4	12.1	10.7	9.8	9.0	8.2	88	87	82	10	10	10	0	N 7	N 5	1.7	●² 1.
11	42.8	45.6	47.3	9.0	11.0	9.2	9.7	8.0	6.7	6.9	7.5	78	70	87	10	10	10	N 7	N 3	N 3	—	
12	49.4	51.3	55.3	8.4	12.8	12.0	11.1	6.9	6.3	5.7	5.6	77	52	54	10	10	10	N 7	N 7	0	—	
13	56.1	56.1	56.6	9.4	14.4	13.2	12.3	7.4	6.6	6.5	9.0	75	53	80	10	10	10	N 5	N 7	0	—	
14	56.3	55.5	*56.6*	13.0	19.0	15.0	15.7	9.7	9.1	9.4	6.1	82	58	49	10	10	10	0	W 3	0	—	
15	55.1	54.6	54.8	16.2	23.6	19.3	19.7	11.2	9.0	7.9	9.2	65	36	55	10	2	10	W 1	NW 9	W 1	—	
16	57.0	57.4	55.2	16.2	20.0	14.0	16.7	13.2	7.4	8.8	10.6	55	51	90	0	10	10	NE 3	S 1	S 5	5.1	● 3.
17	45.1	41.4	44.1	17.0	18.8	14.4	16.7	13.7	11.5	12.7	9.4	80	79	77	10	10	2	S 1	0	W 5	6.5	● 2.
18	46.2	47.6	46.6	10.5	15.1	10.0	11.9	9 4	5.1	4.9	5.4	53	39	59	0	0	10	NW 7	W 5	0	—	
19	46.7	46.1	46.5	11.0	15.0	10.0	12.0	4.4	5.5	5.9	7.5	56	47	82	0	10	10	0	NE 3	NE 3	0.2	
20	45.8	44.7	43.3	9.2	12.8	10.6	10.9	6.9	6.4	7.1	7.2	74	65	74	10	10	10	NE 9	NE 9	NE 9	—	
21	42.7	43.4	44.5	6.6	8.0	7.6	7.4	6.2	6.0	6.4	7.3	83	84	94	10	10	10	N 9	N 5	NW 5	0.8	● 3.
22	45.6	47.5	49.7	7.8	9.9	8.0	8.6	6.7	6.8	6.9	6.9	86	75	86	10	10	10	NW 7	N 7	N 5	3.9	● 1.
23	51.2	52.0	52.9	9.2	13.0	9.8	10.7	6.7	7.5	7.3	7.4	87	66	82	10	8	10	N 3	WNW 5	0	1.6	
24	53.7	53.6	54.0	11.0	17.2	12.4	13.5	6.5	7.6	7.3	8.7	77	50	82	10	10	10	0	SW 5	SE 3	—	
25	52.4	52.3	51.3	13.6	15.4	13.0	14.0	10.7	10.3	11.0	9.6	89	85	87	10	10	10	0	0	NE 1	10.7	●² 3.
26	49.2	47.2	44.7	14.2	17.2	13.7	15.0	8.2	11.0	10.5	11.3	92	72	97	10	10	10	E 1	SE 7	S 5	14.6	
27	41.8	41.2	41.5	13.2	10.0	9.4	10.9	8.8	10.8	8.4	8.1	96	92	92	10	10	10	N 5	N 7	N 7	5.9	● 1, 2, 3.
28	46.9	49.4	50.9	8.4	10.2	10.0	9.5	8.0	7.0	6.6	6.8	86	71	74	10	10	10	N 9	N 9	N 7	0.3	
29	52.9	53.8	57.3	9.0	14.0	10.0	11.0	8.4	7.4	8.5	6.6	87	71	72	10	8	10	N 5	NW 5	N 7	—	
30	58.8	62.4	62.6	10.0	14.2	9.7	11.3	8.5	5.9	6.4	6.9	64	53	76	10	0	0	N 7	N 5	N 1	—	⊥ 3.
31	64.4	64.5	63.1	10.3	17.4	14.2	14.0	1.7	7.4	8.2	8.7	79	56	73	0	0	10	0	S 3	SE 1	—	⊥ n.
Срд. Moy.	750.4	750.7	751.2	12.3	15.7	12.7	13.6	9.3	8.7	8.7	8.8	80	65	80	8.2	7.7	9.4	3.3	4.5	3.0	91.5	

Августъ. — Août.

1	762.5	761.8	765.3	15.8	23.4	18.0	19.1	9.7	10.5	11.4	10.9	79	53	71	10	1	0	S 1	S 3	S 1	—	⊥ 1.
2	62.4	61.5	61.0	16.0	24.4	18.7	19.7	10.2	10.4	13.0	12.2	77	57	76	0	0	0	SW 1	SSW 3	0	—	
3	61.2	60.8	60.0	16.1	24.0	18.0	19.4	10.4	10.6	12.0	11.8	78	54	77	0	0	0	S 1	S 1	0	—	⊥ 1.
4	60.1	58.3	54.7	16.8	23.9	15.8	18.8	9.6	9.9	9.6	11.6	70	44	87	0	8	6	0	S 1	S 1	10.3	⊥ 1.
5	52.4	50.9	53.5	12.8	17.4	13.6	14.6	11.2	10.2	10.1	10.1	94	68	88	10	10	10	NW 1	SE 3	N 3	2.1	● n, a.
6	57.4	58.2	58.9	12.7	18.2	12.4	14.4	8.8	9.9	8.0	8.7	91	52	82	0	10	10	N 1	NW 1	0	14.0	⊥ 1.
7	57.4	53.2	50.4	10.4	18.0	12.6	13.7	9.9	8.7	7.3	10.6	93	48	98	10	10	10	ESE 3	ESE 5	0	14.8	● 1, 2; ⊥ 3.
8	47.8	47.9	45.3	12.2	15.0	11.8	13.0	11.7	10.3	9.8	9.2	98	77	90	10	10	10	N 1	NNE 5	NE 7	3.1	● 1.
9	41.8	42.0	43.1	8.7	9.4	8.2	8.8	8.2	7.7	7.9	7.9	92	89	98	10	10	10	NNE 9	NNE 5	N 5	8.8	● 1, 2, 3.
10	43.6	45.4	47.8	9.0	11.8	6.4	9.1	6.4	6.7	6.2	7.0	78	60	98	10	10	10	N 5	NE 5	0	0.2	
11	48.5	50.4	53.4	10.4	15.2	8.2	11.3	2.0	8.0	9.0	7.9	85	70	98	10	8	0	SSW 1	SSW 1	0	—	● n.
12	58.1	59.3	59.7	9.6	16.0	10.4	12.0	1.7	8.7	8.0	8.2	98	59	88	0	10	0	0	S 1	0	0.0	⊥ 1; ● 2.
13	58.1	56.0	52.7	11.2	19.5	15.2	15.3	3.0	8.1	7.5	8.1	81	44	63	0	0	10	0	ESE 7	E 5	—	⊥ 1.
14	50.4	49.7	49.8	13.6	18.6	13.7	15.3	12.2	8.0	9.0	11.0	69	56	95	10	10	10	E 3	ESE 1	0	0.0	● 1.
15	51.6	51.1	51.1	13.7	18.2	14.6	15.5	11.7	9.4	11.0	11.3	81	71	91	10	10	10	NE 1	0	0	2.9	⊥ 1; ● 2.
16	50.2	49.4	49.6	13.0	15.8	10.4	13.1	10.3	10.1	10.7	8.9	91	80	95	10	2	5	S 1	S 5	0	—	⊥ 1.
17	48.5	48.1	48.4	11.2	18.0	14.5	14.6	5.9	9.9	11.6	11.9	00	75	97	10	10	10	0	NE 3	0	7.3	⊥ 1; ● 2, 3.
18	50.9	51.9	54.1	14.7	17.4	12.7	14.9	12.7	11.5	11.0	10.3	92	74	95	10	10	10	E 3	SSE 1	0	—	
19	55.5	55.6	52.0	13.0	19.8	14.4	15.7	10.4	10.6	9.5	9.3	96	55	76	0	0	10	0	S 1	E 3	7.0	≡, ⊥ 1.
20	50.6	50.7	51.5	13.4	16.0	14.4	14.6	12.7	10.5	10.7	10.0	93	79	83	10	10	10	S 5	S 5	S 7	3.2	● n.
21	50.5	50.3	48.3	12.8	14.2	13.2	13.4	12.2	9.7	8.6	10.2	89	72	91	10	10	10	S 7	S 9	SSE 3	4.4	● n, 2.
22	45.4	45.2	46.7	12.6	15.4	12.4	13.5	12.0	10.1	11.0	10.0	94	85	94	10	10	10	S 7	WSW 1	0	3.4	● 1.
23	49.3	51.5	52.6	12.4	17.0	10.0	13.1	9.2	9.7	10.4	8.9	91	72	98	10	10	10	NNW 1	NNW 1	0	3.7	● a.
24	53.9	54.1	54.3	8.4	18.0	13.6	13.3	4.8	8.0	10.6	9.2	97	69	80	10	10	10	0	ENE 1	NE 5	4.2	⊥ 1.
25	54.4	53.8	51.5	11.3	12.2	11.4	11.6	10.7	9.6	9.4	9.2	97	90	92	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 9	11.1	●² 1, 2, 3.
26	45.5	44.9	45.5	12.4	16.2	12.2	13.6	11.2	10.5	12.5	10.1	98	91	96	10	10	10	ENE 3	NNE 1	N 1	2.6	⊼ n.
27	48.1	52.5	58.6	10.4	10.0	7.7	9.4	7.3	8.9	8.2	7.3	95	89	93	10	10	10	N 1	N 7	NW 1	0.9	● 2.
28	64.7	66.6	66.7	6.6	12.0	9.2	9.3	4.2	6.6	6.8	7.5	91	65	87	10	10	10	N 1	ENE 1	0	1.1	
29	66.1	63.1	57.1	9.0	12.0	12.2	11.1	7.8	8.1	8.4	8.8	95	82	84	10	10	10	E 1	E 3	W 5	8.0	● n.
30	52.8	51.5	49.4	13.4	17.6	14.2	15.1	11.8	10.5	11.7	11.8	93	78	98	10	10	10	E 5	SW 3	0	16.0	● n, 3.
31	48.7	51.0	52.5	11.4	13.0	11.6	12.0	10.9	9.6	8.3	8.4	96	75	84	10	10	10	WSW 1	SW 5	SW 3	0.4	●² 1.
Срд. Moy.	753.2	753.1	753.1	12.1	16.7	12.6	13.8	9.1	9.4	9.7	9.6	89	69	88	7.7	8.0	8.1	2.2	3.0	1.9	129.5	

1904.

Повѣнецъ. **Povenets.**

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	755.5	758.1	10.8	14.0	10.0	11.6	9.7	8.2	8.7	8.7	86	74	95	10	10	10	0	S 1	N 3	1.6	● 3.
2	59.7	60.6	60.6	9.4	11.8	9.4	10.2	8.8	8.1	7.8	7.9	92	76	89	10	10	10	NW 3	NE 5	0	—	⊳ 1.
3	60.2	60.3	59.5	9.6	13.0	9.8	10.8	8.0	8.0	9.1	8.3	89	82	92	10	10	10	NE 1	0	0	—	
4	59.8	59.6	59.7	9.7	14.4	8.1	10.7	7.0	8.6	9.5	7.8	96	78	98	10	10	0	0	NNE 1	0	—	⊳ 1, 3.
5	61.7	61.5	60.9	10.2	15.4	11.0	12.2	6.8	8.7	8.4	8.1	94	64	82	10	10	10	0	SW 1	0	—	
6	61.7	61.3	64.4	7.2	15.2	8.5	10.3	4.3	7.4	6.5	5.6	98	51	67	0	6	0	NW 1	NNW 5	0	—	⊳ 1.
7	68.7	69.5	69.5	4.6	10.8	2.4	5.9	— 0.6	5.6	5.3	5.0	88	55	91	8	0	0	NW 1	N 7	0	—	
8	69.9	68.5	65.5	3.6	11.4	8.0	7.7	— 1.6	5.5	5.5	7.1	93	55	89	0	10	0	0	S 1	S 1	—	
9	64.2	62.8	61.4	7.0	16.2	13.6	12.3	4.8	7.0	8.2	8.7	94	59	75	0	0	0	0	S 1	0	—	⊳ 1.
10	60.6	58.8	57.3	8.6	16.5	13.2	12.8	5.3	8.1	9.3	10.2	98	67	91	0	10	10	E 1	SE 5	S 5	—	⊳ 1.
11	56.1	55.4	52.4	12.2	16.0	10.4	12.9	10.3	9.8	10.0	9.2	94	74	98	10	6	10	S 1	S 1	0	2.0	● p, 3.
12	52.2	52.4	53.4	11.0	15.0	9.8	11.9	9.6	8.6	9.2	8.6	87	72	95	10	10	10	S 3	SSW 5	0	1.3	● p.
13	50.2	43.2	44.7	9.2	10.0	8.6	9.3	5.3	7.8	8.7	7.2	89	95	87	10	10	10	NE 3	NE 3	S 12	18.7	●* 2.
14	44.9	45.8	45.2	7.0	8.2	5.8	7.0	5.7	6.6	6.4	6.5	88	79	94	10	10	10	S 7	SSE 3	0	1.8	
15	46.5	49.8	52.8	3.0	6.4	5.0	4.8	1.8	5.1	5.7	5.3	90	79	81	10	10	10	N 7	N 5	N 1	—	● 1.
16	54.3	55.3	58.8	3.2	7.0	1.0	3.7	0.4	5.6	4.9	4.2	97	66	86	10	10	0	NE 1	N 5	N 1	0.0	● 2.
17	65.1	64.4	67.9	2.0	6.2	3.8	4.0	— 0.8	4.0	4.2	4.6	75	59	77	0	10	0	NW 5	N 7	0	—	⊔ 1.
18	72.1	72.5	70.9	3.4	6.0	0.6	3.3	0.4	4.7	3.9	4.4	80	56	91	10	10	0	0	NW 1	0	—	
19	69.0	68.2	68.5	5.8	12.6	6.0	8.1	0.4	5.4	7.2	6.9	79	67	99	10	2	0	W 1	W 1	0	—	
20	68.9	69.4	69.4	5.0	15.0	8.6	9.5	1.1	6.1	8.1	7.7	94	64	92	0	0	10	0	S 1	0	—	
21	70.2	70.5	69.4	6.6	11.4	6.0	8.0	2.3	7.1	8.1	6.8	98	82	97	10	0	0	0	S 1	0	—	
22	67.3	67.7	67.9	1.4	10.2	3.0	4.9	0.4	4.9	6.9	5.5	96	74	96	8	0	0	0	N 3	0	—	⊔, ≡ 1; ⊽ 3.
23	69.9	70.5	70.0	0.6	11.8	2.2	4.9	— 0.8	4.8	7.4	5.2	99	72	96	0	8	8	NE 1	SSW 1	0	—	⊔ 1.
24	70.9	70.7	69.5	3.8	13.3	4.0	7.0	— 1.1	5.6	5.8	5.7	93	50	93	10	5	4	0	SW 3	0	—	
25	70.5	69.5	69.5	— 0.5	12.8	8.8	7.0	— 1.6	4.4	7.1	8.0	99	65	95	10	0	10	0	S 1	0	—	⊔ 1.
26	68.1	68.5	69.5	5.0	12.0	5.6	7.5	2.3	6.3	8.7	6.6	97	84	97	10	10	8	0	0	0	—	⊳ 1.
27	70.2	71.6	71.5	3.0	10.0	9.3	7.4	— 0.3	5.5	8.4	7.2	96	92	83	0	10	10	NE 1	0	E 5	—	⊳ 1.
28	69.7	67.9	65.5	6.0	13.8	11.2	10.3	5.8	6.8	8.9	7.7	97	76	78	5	10	10	ESE 1	SE 5	S 3	—	
29	65.7	64.0	63.6	9.4	14.7	3.4	9.2	3.4	7.9	7.3	5.6	89	58	97	10	0	0	SW 1	W 5	0	—	
30	66.4	67.2	67.7	3.0	10.4	3.0	5.5	— 0.3	5.3	7.3	5.5	93	76	96	10	10	0	0	S 3	0	—	⊳ 1.
Срд. Moy.	763.0	762.8	762.8	6.0	12.0	7.0	8.3	3.2	6.6	7.4	6.9	92	70	90	7.0	6.9	5.3	1.3	2.7	1.0	25.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.2	768.4	767.2	6.4	10.0	5.2	7.2	1.5	6.6	7.7	6.4	91	84	97	10	10	0	SW 3	S 5	0	—	
2	65.9	66.1	64.5	7.2	13.8	9.8	10.3	4.2	7.4	8.6	8.3	98	73	92	3	4	0	ESE 1	ESE 5	S 1	—	⊳ 1.
3	61.0	59.8	58.0	7.8	9.6	9.2	8.9	7.2	6.4	7.1	7.5	81	79	87	10	10	10	S 12	SW 9	SW 12	—	
4	50.9	50.3	51.0	8.6	7.6	5.2	7.1	5.2	7.2	5.8	5.4	87	74	81	10	10	10	S 12	NW 7	NW 3	5.0	● a.
5	50.8	46.6	41.6	1.2	7.8	8.0	5.1	— 1.2	4.8	5.9	7.6	96	75	94	10	10	10	0	S 5	S 3	0.6	⊔ 1; ● 3.
6	42.3	43.1	42.5	8.0	10.0	9.2	9.1	7.2	7.1	7.3	8.2	89	79	95	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	0.8	
7	41.3	40.5	36.5	9.0	8.6	9.6	9.1	8.2	8.1	7.9	8.4	95	95	95	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	5.5	● 1, 2, 3.
8	35.8	35.5	38.2	9.2	10.7	7.2	9.0	7.2	8.4	8.7	6.9	98	92	91	10	10	10	SE 1	0	SE 3	11.3	● 1, 3.
9	47.1	53.9	58.8	3.8	4.6	1.6	3.3	1.5	5.2	5.5	4.8	87	87	93	10	10	10	N 5	N 1	0	—	
10	63.8	64.4	65.0	— 3.2	6.8	6.4	3.3	— 3.9	3.6	4.6	5.3	99	63	73	0	0	10	0	SW 1	SW 3	—	⊔ 1.
11	67.7	68.8	68.2	6.2	9.4	8.4	8.0	5.2	6.5	6.9	7.3	91	79	89	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	0.0	⊳ 1; ● 2.
12	68.7	67.6	64.2	6.6	9.0	5.4	7.0	5.2	6.0	5.4	4.8	83	63	72	10	0	10	SW 1	SW 5	SW 7	0.8	
13	56.0	55.5	62.5	7.2	9.1	5.0	7.1	4.0	6.9	8.2	5.5	91	95	84	10	10	10	S 12	SW 3	SW 5	—	● 1.
14	71.3	73.4	73.3	— 0.8	6.6	1.0	2.3	— 1.0	4.1	4.8	4.7	94	67	96	0	4	0	N 1	0	0	—	
15	73.1	72.2	70.5	0.6	3.0	5.4	3.0	— 1.9	4.8	5.3	6.5	99	93	97	0	10	10	E 3	NE 5	S 7	—	⊔ 1.
16	68.8	68.2	66.0	6.5	7.4	7.4	7.1	5.2	6.5	6.4	7.2	90	83	94	10	10	10	SE 3	SE 9	SE 7	13.0	
17	62.9	58.8	59.8	7.6	6.8	6.6	7.0	6.2	7.3	6.7	6.9	94	91	94	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	5.0	● 1, 2.
18	56.8	51.5	48.9	6.5	7.0	7.7	7.1	6.0	6.3	6.2	6.8	87	82	88	10	10	10	SE 12	S 12	S 9	1.4	● 1.
19	48.7	49.5	51.8	5.7	6.4	3.8	5.3	3.7	6.1	6.1	5.8	90	86	97	10	10	0	SW 3	SW 1	0	—	
20	52.8	53.7	54.8	— 2.4	2.4	2.2	0.7	— 2.7	3.8	5.3	5.2	99	96	96	10	10	10	0	0	0	1.0	⊔ 1.
21	57.2	62.1	60.8	1.6	4.2	4.2	3.3	1.3	5.0	5.4	5.8	96	87	93	10	10	10	N 1	NE 7	E 1	0.7	● n, 3.
22	61.3	62.7	64.9	3.6	5.6	4.2	4.5	2.7	5.3	5.2	5.2	90	77	84	10	10	10	E 3	ESE 7	SE 3	0.5	● p.
23	67.3	68.5	68.9	2.8	3.2	0.4	2.1	0.3	5.2	5.4	4.6	93	93	99	10	10	2	E 1	E 3	0	—	
24	69.7	69.2	66.9	0.4	1.6	— 1.6	0.1	— 1.7	4.6	4.8	4.0	99	93	99	10	10	10	E 3	E 1	0	—	
25	62.9	60.0	56.7	— 2.6	0.0	— 0.2	— 0.9	— 2.6	3.6	4.2	4.4	96	91	96	10	10	10	NE 3	NE 3	0	—	
26	54.7	55.2	58.1	— 0.2	1.8	0.0	0.5	— 0.7	4.4	4.7	4.3	96	90	94	10	10	10	0	0	0	0.6	✶ 1.
27	60.8	61.3	60.4	2.8	3.0	2.6	2.8	0.0	4.4	5.3	5.3	77	93	96	10	10	10	S 7	SW 1	SW 3	0.7	
28	60.8	62.5	63.3	4.8	6.2	5.2	5.4	2.2	5.8	5.6	5.8	90	80	87	10	10	10	W 1	W 3	W 1	—	
29	60.6	55.0	57.8	5.0	5.8	3.0	4.6	2.4	6.1	6.5	4.9	94	94	87	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 5	5.0	● 1, 2, 3.
30	65.5	68.1	68.5	0.0	1.6	— 3.2	— 0.5	— 3.9	4.0	3.5	3.4	88	68	94	0	0	0	N 3	N 1	0	—	
31	63.9	62.1	60.4	0.4	2.0	2.8	1.7	— 4.7	4.4	4.7	5.2	93	89	93	10	10	10	SW 3	E 1	E 1	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	759.3	759.2	759.0	3.9	6.2	4.6	4.9	2.0	5.7	6.0	5.9	92	84	91	8.5	8.6	8.1	3.5	3.5	2.8	51.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	758.2	757.0	3.0	5.4	0.2	2.9	0.2	5.5	4.6	4.2	96	69	91	0	2	0	0	E 1	0	—	
2	52.6	52.9	51.9	− 0.6	1.6	− 3.0	− 0.7	− 4.6	4.1	3.6	3.0	94	69	84	10	0	10	0	NW 3	0	1.0	⊔ 1.
3	52.8	51.4	44.6	− 7.8	− 6.1	− 9.6	− 7.8	−10.0	2.4	2.3	1.9	96	83	92	0	10	10	0	0	N 3	—	✳ n.
4	40.6	41.1	43.8	− 7.3	− 4.8	−10.0	− 7.4	−10.1	2.2	2.4	1.9	88	76	91	10	0	10	E 5	E 3	0	—	
5	47.6	49.3	50.8	−11.5	− 7.2	− 8.4	− 9.0	−13.1	1.6	2.2	2.2	90	85	92	10	10	10	NE 1	ESE 1	0	—	
6	48.6	44.3	37.4	− 3.4	− 1.4	− 1.0	− 1.9	− 8.6	2.8	3.1	4.2	81	76	99	10	10	10	SW 5	S 17	SE 12	2.0	↙ 2.
7	33.6	31.6	39.5	1.2	1.2	− 5.2	− 0.9	− 6.1	5.0	4.8	2.7	00	96	88	10	10	10	ESE 7	SW 3	W 3	2.8	● 1; ✳ 2.
8	43.1	45.8	47.7	− 4.0	− 1.8	− 2.6	− 2.8	− 6.1	2.9	2.9	3.0	87	74	80	10	10	0	W 3	W 3	0	—	
9	47.0	42.1	33.0	− 0.2	− 3.6	− 3.0	− 2.3	− 7.6	4.0	3.3	3.6	88	93	99	10	10	10	S 7	E 3	0	9.0	✳ 2, 3.
10	30.6	31.6	35.5	1.2	− 3.0	− 6.0	− 2.6	− 6.8	4.4	3.3	2.6	86	91	91	10	10	10	SW 3	NW 3	NW 3	1.0	✳ 2.
11	41.1	44.5	46.4	− 5.2	− 6.0	− 7.4	− 6.2	− 7.8	2.8	2.6	2.5	91	91	96	10	10	10	NW 7	N 1	0	—	
12	46.9	47.8	52.5	− 9.8	− 6.8	−11.0	− 9.2	−12.6	2.1	2.4	1.7	96	90	91	10	10	10	0	0	N 3	—	
13	60.1	63.8	69.7	−11.4	− 8.2	− 8.2	− 9.3	−13.8	1.7	2.1	2.3	93	88	93	10	0	10	0	0	N 1	—	
14	74.1	74.6	70.5	−12.0	− 7.2	− 4.8	− 8.0	−16.6	1.6	2.2	2.8	93	85	87	0	0	10	0	0	S 9	0.5	
15	66.2	66.7	68.4	− 3.8	− 2.4	− 1.4	− 2.5	− 5.6	3.0	3.7	3.8	86	96	92	10	10	10	SW 9	0	W 1	1.0	✳ 1.
16	65.9	61.4	57.4	− 1.2	− 1.0	− 0.8	− 1.0	− 1.6	3.8	3.9	4.0	90	92	91	10	10	10	SW 12	SW 12	S 5	1.0	
17	57.2	56.4	52.9	1.7	1.8	1.0	1.5	− 1.1	5.2	5.2	4.7	00	00	96	10	10	10	W 1	0	0	3.7	✳ 1.
18	42.3	39.5	38.8	1.2	1.8	2.4	1.8	0.6	5.0	5.2	5.5	00	00	00	10	10	10	SW 3	W 1	W 1	0.6	✳ 1.
19	42.8	40.6	31.0	− 1.6	0.0	1.0	− 0.2	− 2.1	3.6	4.0	4.9	89	88	00	10	10	10	0	S 5	S 12	4.8	
20	28.3	29.5	32.4	0.6	0.2	− 0.2	0.2	− 0.2	4.1	3.4	3.4	85	72	77	10	10	10	SW 5	W 1	W 3	—	
21	35.9	39.5	41.4	− 0.2	− 1.0	− 1.4	− 0.9	− 1.4	3.8	3.3	3.6	84	77	87	10	10	10	W 3	W 1	0	0.5	
22	45.7	49.4	52.3	− 4.6	− 4.8	− 7.4	− 5.6	− 7.6	3.1	2.9	2.3	96	93	93	10	10	10	0	0	NE 5	0.0	✳ 2.
23	56.4	58.6	60.4	−13.4	−11.0	−13.0	−12.5	−16.2	1.5	1.8	1.6	94	94	96	0	10	0	0	0	0	—	
24	54.5	53.1	56.3	− 5.8	− 7.2	−13.0	− 8.7	−15.6	2.8	2.4	1.6	96	94	94	10	10	0	E 3	NE 1	0	2.4	✳ 2.
25	58.0	56.6	54.0	−12.0	− 9.8	− 9.4	−10.4	−15.6	1.8	2.1	2.1	99	96	95	10	10	10	0	0	0	—	
26	51.0	50.3	52.5	−14.6	−12.8	−12.6	−13.3	−14.8	1.4	1.6	1.6	94	94	94	10	0	10	0	0	N 1	—	
27	52.2	52.4	51.2	−14.8	−14.0	−18.0	−15.6	−18.1	1.3	1.4	1.0	94	92	90	10	10	0	0	N 3	0	—	
28	50.3	47.8	43.6	−16.8	−11.4	−12.4	−13.5	−19.6	1.1	1.7	1.6	90	88	91	10	10	10	NE 1	ESE 3	E 12	1.5	⚹, ✳ 3.
29	39.2	40.9	41.0	− 8.8	−11.8	−10.4	−10.3	−12.4	2.2	1.5	1.9	93	83	94	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 3	3.1	✳ 1, 3.
30	40.6	40.0	40.1	−11.0	−10.0	−14.4	−11.8	−14.6	1.8	1.9	1.3	94	91	91	10	10	10	0	0	0	3.6	✳ 2.
Срд. Moy.	748.8	748.7	748.5	− 5.8	− 4.7	− 6.3	− 5.6	− 9.0	3.0	2.9	2.8	92	87	92	8.7	8.1	8.3	2.7	2.3	2.6	38.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	744.2	748.0	−23.4	−18.8	−17.0	−19.7	−24.1	0.6	0.9	1.0	91	88	91	0	0	10	0	NW 1	0	0.5	✳ 3.
2	52.1	52.0	48.0	−10.0	− 8.2	− 6.4	− 8.2	−18.4	1.9	2.2	2.6	90	92	93	10	10	10	0	S 3	S 3	5.6	✳ 2, 3.
3	48.0	47.7	47.4	− 4.0	− 3.2	− 3.8	− 3.7	− 6.6	3.4	3.6	3.4	99	99	99	10	10	10	S 3	S 1	0	1.1	✳ 1, 3.
4	47.7	48.5	50.5	− 4.4	− 3.6	− 4.4	− 4.1	− 4.6	3.2	3.4	3.2	99	99	99	10	10	10	0	0	0	—	
5	52.4	52.0	47.6	− 5.2	− 4.2	− 1.2	− 3.5	− 5.6	2.9	3.2	4.0	96	95	94	10	10	10	0	SW 3	S 12	1.5	✳ 2.
6	36.2	33.8	31.0	− 0.2	1.8	1.8	1.1	− 2.3	4.4	5.2	4.9	99	99	93	10	10	10	S 12	S 5	S 5	—	
7	30.6	33.6	27.9	2.2	1.2	0.6	1.3	0.4	5.1	4.4	4.8	94	90	99	10	10	10	SW 1	0	SW 1	4.5	✳ 3.
8	28.7	33.7	37.3	− 2.8	− 3.2	− 4.6	− 3.5	− 4.8	3.4	3.3	2.9	91	91	91	10	10	10	WNW 1	0	SW 3	0.4	
9	43.2	48.5	52.4	−12.6	−13.8	−12.4	−12.9	−20.1	1.5	1.4	1.6	87	93	93	0	0	10	NW 3	0	NW 3	1.7	✳ 3.
10	53.0	52.6	54.8	−11.2	− 8.2	− 9.0	− 9.5	−14.6	1.8	2.3	2.1	92	93	94	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ 2.
11	58.8	60.1	56.5	− 9.2	− 8.2	− 4.8	− 7.4	− 9.6	2.1	2.3	3.0	93	94	96	10	10	10	S 3	E 1	E 5	1.2	
12	50.0	46.8	49.8	− 1.7	− 0.4	− 0.2	− 0.8	− 5.1	3.8	4.2	4.4	94	95	99	10	10	10	S 17	S 9	0	—	⚹, ↙ 1.
13	52.2	52.4	51.1	− 0.4	− 0.4	0.2	− 0.2	− 0.8	4.4	4.4	4.6	99	99	99	10	10	10	0	SE 1	S 3	0.4	✳ 3.
14	52.5	54.2	57.6	− 0.3	− 2.8	− 6.6	− 3.2	− 8.6	4.4	3.3	2.5	99	90	93	10	10	10	E 1	0	S 1	—	
15	61.6	63.4	64.1	−12.4	−12.6	−11.4	−12.1	−14.6	1.6	1.6	1.7	94	94	94	10	10	10	0	0	0	—	
16	62.8	61.7	59.6	−10.0	− 5.2	− 1.4	− 5.5	−12.1	1.9	3.0	4.1	95	99	99	10	10	10	0	0	0	3.2	✳ 3.
17	54.6	51.4	44.2	− 0.6	0.0	0.4	− 0.1	− 1.6	4.4	4.6	4.6	99	99	99	10	10	10	0	0	0	1.6	✳² 2.
18	43.7	43.8	45.4	0.6	1.0	− 7.6	− 2.0	− 7.8	4.8	4.8	2.2	99	99	88	10	10	10	0	NW 1	N 1	—	● 1.
19	50.4	53.7	57.0	− 9.6	−10.2	−13.5	−11.1	−13.5	1.9	1.8	—	89	88	—	0	0	—	N 1	N 1	—	—	
20	61.0	62.0	61.0	−15.0	−14.5	−22.6	−17.4	−24.6	—	—	0.7	—	—	91	—	—	0	—	—	0	—	
21	54.4	54.0	54.7	−17.0	−10.6	−12.4	−13.3	−23.1	1.0	1.8	1.5	90	91	87	10	10	0	0	0	N 1	0.0	✳ 1, 2.
22	57.9	57.8	55.2	−19.4	−20.0	−25.0	−21.5	−28.6	0.8	0.8	0.5	88	88	88	0	0	10	0	0	0	—	
23	49.3	45.0	41.1	−13.6	−10.4	−13.8	−12.6	−25.0	1.4	1.7	1.3	91	86	88	10	10	10	SE 3	SE 12	SE 12	—	⚹ 2, 3.
24	40.9	41.3	44.3	−16.4	−18.4	−20.0	−18.3	−20.6	1.0	0.9	0.8	83	83	83	10	10	10	SE 7	S 1	S 3	—	
25	45.1	45.5	45.3	−21.2	−21.6	−22.2	−21.7	−22.7	0.7	0.7	0.6	83	86	81	10	10	10	0	NE 1	0	—	
26	45.8	45.5	45.2	−22.4	−22.4	−21.0	−21.9	−23.6	0.6	0.6	0.7	83	86	86	10	10	10	N 1	0	0	0.0	✳ 3.
27	47.4	48.5	48.5	−17.2	−15.0	−26.8	−19.7	−27.1	1.0	1.2	0.4	84	86	86	10	10	0	N 1	N 1	0	—	
28	38.4	32.6	32.7	−14.2	−13.8	−14.8	−14.3	−27.1	1.3	1.3	1.2	88	88	86	10	10	10	S 12	SE 1	0	5.8	⚹ 1; ✳ 2, 3.
29	38.8	44.7	48.1	−20.0	−17.0	−21.6	−19.5	−22.1	0.7	1.0	0.7	80	82	86	10	0	0	NW 7	N 3	0	0.5	✳ 1.
30	48.3	50.3	54.8	−20.0	−22.5	−25.4	−22.6	−25.8	0.8	0.6	0.5	87	86	83	10	0	0	0	N 1	0	—	
31	59.5	62.8	65.8	−23.6	−20.8	−24.0	−22.8	−26.6	0.6	0.7	0.5	83	85	85	0	10	10	N 3	N 1	0	—	
Срд. Moy.	748.6	749.2	749.3	−10.8	− 9.9	−11.3	−10.7	−15.2	2.2	2.4	2.2	91	91	91	8.3	8.0	8.3	2.5	1.6	1.8	28.0	

1904.

Каргополь. — Kargopol.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 61° 30′. Долгота — Longitude: 38° 57′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.9	737.6	745.9	− 3.6	− 2.3	− 8.3	− 4.7	− 8.5	3.4	3.6	2.2	97	93	90	10	10	10	0	NNE 5	NE 3	2.5	✳ n, 1, a, p.
2	53.0	53.9	55.0	−14.9	−14.0	−20.9	−16.6	−21.8	1.3	1.4	0.7	91	90	86	10	10	6	NNW 4	WNW 3	NNW 2	—	
3	51.8	56.1	57.0	−18.6	−12.8	− 4.9	−12.1	−23.4	0.9	1.6	3.1	88	90	97	10	10	10	WNW 1	0	WNW 1	—	
4	58.1	58.3	57.7	− 4.9	− 5.2	− 7.1	− 5.7	− 8.1	3.1	3.0	2.5	97	97	96	10	10	10	0	W 1	WSW 2	0.7	✳ p.
5	57.1	59.7	60.2	− 7.9	− 7.0	− 5.7	− 6.9	− 8.6	2.3	2.6	2.8	95	96	97	10	10	10	0	NNW 1	WNW 2	—	✳ n.
6	61.1	61.8	62.0	− 6.5	− 5.9	− 6.3	− 6.2	− 6.7	2.6	2.8	2.7	96	96	96	10	10	10	WNW 1	0	W 1	2.9	✳ p.
7	61.9	63.0	64.1	−10.5	−10.5	− 9.5	−10.2	−13.6	1.9	1.9	2.0	94	93	95	7	10	10	SSW 2	SSW 1	0	—	✳ n.
8	62.5	62.5	61.8	− 9.8	−10.5	−14.3	−11.5	−16.0	2.0	1.9	1.3	94	93	90	10	10	10	S 3	SSW 3	SSW 7	0.0	✳, ✢ a.
9	58.9	59.4	58.9	−15.8	−16.3	−15.9	−16.0	−17.0	1.1	1.0	1.1	87	84	84	0	7	10	SSW 7	SSW 6	SSW 5	—	
10	54.2	51.3	50.6	−14.7	−11.3	− 7.7	−11.2	−16.5	1.2	1.5	2.2	84	82	90	7	10	10	SSW 7	SSW 5	SSW 5	—	☋ 1.
11	52.1	54.0	55.4	− 4.3	− 2.9	− 4.3	− 3.8	− 8.1	3.0	3.4	3.1	91	90	94	10	10	10	SW 4	SSW 5	SW 1	0.1	
12	53.3	52.9	51.1	− 7.7	−10.7	−15.4	−11.3	−15.6	2.2	1.7	1.1	90	85	81	10	10	0	SSW 6	SSW 5	SSW 3	0.5	✳ n, a, 2.
13	47.5	45.0	43.5	−14.4	−12.5	−12.3	−13.1	−17.5	1.2	1.4	1.5	81	83	84	9	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 2	1.0	✳ p.
14	42.3	41.8	39.7	−13.3	−13.5	−11.5	−12.8	−13.6	1.3	1.3	1.6	84	85	84	7	8	10	SSE 1	SSE 1	ESE 3	0.7	✳ n, 1, p, 3.
15	37.1	36.0	35.3	−11.1	− 9.1	− 7.6	− 9.3	−12.1	1.7	2.0	2.2	88	87	90	10	10	10	ESE 4	SE 3	ESE 1	4.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	38.4	39.3	39.7	− 6.7	− 1.0	0.3	− 2.5	− 8.6	2.6	4.2	4.6	94	97	97	10	10	10	ESE 1	SSW 1	SSW 2	2.0	✳ n, a, 2, p, 3.
17	41.2	43.4	47.2	− 0.5	− 0.4	− 0.3	− 0.4	− 1.3	4.4	4.2	4.1	99	95	92	10	10	10	SSW 1	SSW 3	SSW 5	1.6	✳ 1, a, p, 3.
18	51.7	53.3	54.7	− 4.1	− 2.7	− 2.7	− 3.2	− 4.6	3.2	3.4	3.5	95	92	94	10	10	10	SSW 3	SSW 1	SSW 2	0.5	✳ 1, a, p.
19	55.5	55.0	51.7	− 3.7	− 4.2	− 2.2	− 3.4	− 4.2	3.3	3.0	3.5	95	92	90	10	8	10	SW 1	SSW 3	SSW 7	0.3	✳⁰ n, a, p.
20	50.8	52.1	54.8	− 0.7	− 1.3	− 4.6	− 2.2	− 4.6	3.7	3.5	2.8	85	84	89	10	10	10	W 5	WNW 5	WNW 1	—	
21	54.1	52.0	49.9	− 6.7	− 3.5	− 3.1	− 4.4	− 7.3	2.7	3.4	3.4	97	98	95	10	10	10	WSW 1	SSW 2	SSW 3	0.3	✳⁰ p.
22	46.8	47.7	47.9	− 2.1	− 1.5	−10.3	− 4.6	−10.7	3.8	3.2	1.8	95	78	88	10	10	6	SSW 4	WNW 5	WNW 1	—	✳⁰ n, 1.
23	42.5	40.1	36.1	−10.1	− 7.6	− 5.3	− 7.7	−10.6	1.9	2.2	2.8	92	90	93	7	10	10	SSW 3	S 3	S 4	0.9	
24	26.8	35.3	44.0	1.1	− 0.4	− 7.6	− 2.3	− 7.8	4.7	3.2	2.0	94	73	82	10	8	0	WSW 7	NNW 7	0	2.1	✳ n, a.
25	38.7	37.5	40.1	− 4.8	− 0.4	− 0.7	− 2.0	−10.6	2.8	3.8	3.8	88	85	87	3	8	4	0	WSW 4	WNW 7	—	
26	44.6	48.5	51.9	− 3.6	− 4.2	− 8.8	− 5.5	− 9.1	3.0	2.9	2.2	88	86	97	1	3	8	WNW 3	WSW 3	WSW 1	0.0	
27	50.0	49.6	50.6	− 4.2	− 1.6	− 2.6	− 2.8	− 9.6	3.2	3.8	3.6	96	95	95	10	10	10	S 3	SW 2	WSW 1	1.1	✳⁰ n, 1, p.
28	53.9	56.1	55.4	− 1.7	− 1.5	− 1.1	− 1.4	− 2.7	3.7	3.8	3.9	92	91	92	10	10	10	WNW 5	WSW 1	SSW 5	—	✳⁰ n.
29	54.7	55.8	55.8	− 2.2	− 1.8	− 3.8	− 2.6	− 3.8	3.5	3.4	3.0	90	84	89	10	8	10	SSW 7	SW 5	SW 5	—	
30	55.0	55.7	55.6	− 4.9	− 4.7	− 5.7	− 5.1	− 5.8	2.8	2.7	2.5	87	83	84	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 1	—	
31	56.1	56.7	56.4	− 7.1	− 5.9	− 5.2	− 6.1	− 7.3	2.3	2.6	2.8	91	90	94	10	10	10	SW 1	SW 1	0	0.1	✳⁰ a.
Срд. Moy.	750.0	750.7	751.3	− 7.1	− 6.0	− 6.9	− 6.7	−10.2	2.6	2.7	2.6	91	89	91	8.7	9.4	8.8	3.0	3.1	2.7	21.7	

Высота — Altitude: 126^{m}7

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: ^{mm} 1.04.

1	753.7	753.3	753.2	− 5.8	− 5.3	− 5.2	− 5.4	− 7.1	2.8	2.9	2.8	95	95	92	10	10	10	W 1	NW 2	WNW 1	—	
2	55.5	57.1	56.5	− 8.9	−14.6	−15.6	−13.0	−17.0	2.1	1.1	1.1	91	79	84	10	7	10	N 3	NE 2	ESE 1	0.6	
3	54.1	51.8	47.5	−14.0	− 9.3	− 9.5	−10.9	−16.2	1.3	1.9	1.8	89	85	83	10	10	10	S 3	SSW 4	WSW 3	0.9	✳⁰ n, 1, a.
4	43.9	43.3	45.5	−10.9	− 9.5	−19.8	−13.4	−20.1	1.7	1.8	0.8	90	84	87	10	8	4	SSW 1	WNW 2	NW 2	—	✳⁰ n.
5	47.2	47.6	50.3	−18.8	−19.6	−23.0	−20.5	−24.2	0.9	0.8	0.6	89	89	88	10	2	3	NNE 1	NNE 2	NNE 1	—	
6	53.4	55.5	56.3	−17.1	−14.2	−18.8	−16.7	−24.1	1.0	1.3	0.9	88	88	88	10	10	0	WNW 1	0	SW 1	—	
7	54.1	52.7	48.9	−15.7	−15.1	−16.1	−15.6	−19.7	1.2	1.1	1.1	88	83	85	10	10	10	0	S 1	ENE 1	—	
8	45.1	43.9	41.4	−16.7	−14.9	−14.8	−15.5	−17.0	1.0	1.1	1.2	85	77	82	10	10	10	ENE 3	ENE 2	ENE 4	3.1	✳ p, 3.
9	39.1	38.1	38.3	−15.1	−12.3	−12.1	−13.2	−15.8	1.1	1.4	1.6	84	81	87	10	10	10	ESE 3	ESE 1	ENE 1	2.8	✳ n, a, 2, p, 3.
10	37.1	37.0	37.1	−12.7	− 9.4	−16.8	−13.0	−17.0	1.5	1.8	1.1	88	80	88	10	10	10	0	SSE 1	SSE 3	0.9	✳ n, a.
11	38.9	41.3	40.2	−24.6	−20.6	−24.1	−23.1	−26.1	0.5	0.7	0.5	85	84	85	4	10	2	N 3	N 1	N 3	—	
12	36.5	35.9	34.6	−14.8	−11.5	−11.3	−12.5	−24.2	1.2	1.6	1.6	88	85	87	9	10	10	E 4	ESE 5	E 5	2.2	✳ a, 2, p.
13	36.9	38.3	40.2	−13.1	−11.9	−15.2	−13.4	−15.5	1.4	1.5	1.2	87	81	86	10	10	10	ENE 3	NNE 2	NNE 4	0.3	✳ n, a, p.
14	40.9	40.6	39.6	−17.7	−16.1	−16.1	−16.6	−19.0	1.0	1.0	1.1	87	79	87	10	10	10	N 1	NNW 1	NNE 3	1.8	✳ a, p, 3.
15	40.1	40.8	44.1	−16.3	−14.3	−16.8	−15.8	−17.0	1.1	1.1	1.0	88	74	87	10	8	6	NNE 1	NNE 2	NNE 2	0.1	✳⁰ n, a.
16	44.0	40.9	33.9	−12.7	− 9.1	− 7.3	− 9.7	−17.5	1.5	2.0	2.3	87	87	89	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 7	4.4	✳, ✢ a, 2, p.
17	28.4	28.9	32.0	−10.4	− 8.2	−10.5	− 9.7	−10.7	1.8	2.1	1.8	88	86	88	10	10	10	NE 5	NNE 3	NNE 1	2.4	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p.
18	38.2	42.6	46.4	−11.5	−10.7	−11.7	−11.3	−11.9	1.6	1.5	1.5	86	76	84	10	10	10	W 1	WSW 1	WSW 2	0.1	✳⁰ n, 1, a, p.
19	48.3	46.2	45.9	− 8.7	− 2.2	− 3.6	− 4.8	−11.7	2.2	3.2	2.9	93	81	83	10	10	3	SSE 1	S 7	S 5	0.2	✳, ✢ a, 2.
20	44.3	42.5	37.9	− 6.5	− 4.0	− 5.7	− 5.4	− 7.7	2.3	2.7	2.5	85	79	84	2	10	10	S 7	SSE 5	SSE 4	0.1	
21	33.3	31.8	31.4	− 5.7	− 3.4	− 5.3	− 4.8	− 5.9	2.6	2.9	2.7	88	82	88	10	10	10	SE 3	ESE 3	ESE 3	0.8	✳ n, 1, p, 3.
22	33.0	35.0	38.5	−10.2	− 5.2	− 6.7	− 7.4	−12.1	2.0	2.5	2.5	95	81	91	10	10	10	ESE 1	ENE 1	NNE 3	0.5	✳ n, a, p.
23	43.1	46.3	51.5	− 7.3	− 5.9	− 8.8	− 7.3	− 9.1	2.4	2.3	1.9	92	80	85	10	10	10	N 3	NNE 5	NNE 3	0.2	✳ n, 1, a, p.
24	56.7	58.9	60.8	−16.3	− 8.1	− 9.2	−11.2	−16.7	1.1	1.9	1.8	88	79	81	7	10	10	N 3	NNE 4	NNE 5	0.2	✳ n, p.
25	62.8	64.2	64.7	−22.2	−17.2	−21.2	−20.2	−23.1	0.6	0.8	0.7	88	76	85	3	0	0	N 3	NNW 1	NNW 1	—	
26	64.7	65.7	64.1	−23.6	−13.8	−13.5	−17.0	−23.9	0.6	1.2	1.2	87	77	82	4	2	7	N 1	NNW 1	NNE 1	—	
27	63.4	62.8	62.0	−16.5	− 9.6	− 8.7	−11.6	−16.7	1.0	1.5	1.8	85	69	79	10	9	10	0	NNE 1	ESE 1	—	
28	62.3	61.3	61.6	− 8.7	− 5.8	− 7.6	− 7.4	− 9.2	2.0	2.4	2.3	85	81	91	10	10	9	E 1	E 3	ESE 2	2.9	✳ a, 2, p.
29	63.7	65.2	66.8	− 5.5	0.2	− 3.7	− 3.0	− 7.7	2.8	3.3	2.9	92	71	84	10	8	10	ESE 1	S 1	0	—	✳⁰ n, 1.
Срд. Moy.	747.0	747.2	747.3	−13.4	−10.4	−12.4	−12.1	−16.0	1.5	1.8	1.6	88	81	86	8.9	8.8	8.1	2.1	2.4	2.5	24.5	

Каргополь. 1904. Kargopol.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.9	768.5	769.6	−7.4	−5.2	−11.7	−8.1	−12.0	2.4	2.1	1.5	95	68	85	9	3	4	SE 1	SSW 1	0	—	
2	71.4	72.8	73.9	−11.4	−5.5	−11.3	−9.4	−12.8	1.6	2.0	1.6	87	69	86	10	3	0	SSW 2	SSW 2	0	—	
3	75.1	75.6	73.7	−22.4	−11.7	−13.0	−15.7	−23.0	0.6	1.5	1.5	86	83	92	9	3	4	N 1	N 1	N 2	—	
4	74.2	73.9	72.9	−17.8	−7.8	−10.3	−12.0	−18.1	1.0	2.0	1.6	94	81	79	2	4	2	NNE 1	N 2	0	—	
5	71.3	70.1	68.0	−19.1	−9.5	−13.7	−14.1	−19.6	0.9	1.8	1.4	92	80	94	8	2	3	0	NW 2	NNW 1	—	
6	66.3	66.1	66.5	−17.2	−8.1	−10.7	−12.0	−18.2	1.1	1.9	1.8	94	80	88	10	2	6	NNW 1	NW 1	0	—	
7	67.1	68.0	66.2	−21.4	−13.3	−12.3	−15.7	−21.8	0.7	1.3	1.5	92	82	88	10	0	0	SSW 1	0	SSE 1	—	
8	63.1	62.2	62.2	−12.6	−5.9	−8.7	−9.1	−14.8	1.5	1.9	1.8	88	66	77	7	9	7	SE 1	SW 3	SSW 2	0.0	✳⁰ p.
9	61.7	61.6	61.5	−15.8	−6.5	−12.8	−11.7	−17.3	1.2	2.0	1.3	91	70	83	5	8	3	SSW 1	SW 1	SSW 1	—	
10	60.9	60.0	59.8	−14.5	−4.8	−11.5	−10.3	−15.8	1.3	2.1	1.5	91	67	81	4	5	0	0	SSW 3	WSW 1	—	
11	59.6	60.1	58.0	−16.1	−5.2	−10.6	−10.6	−17.3	1.2	2.1	1.8	94	68	88	10	3	4	SW 1	SW 1	SW 1	0.3	
12	52.6	48.5	44.2	−8.6	−3.9	−6.5	−6.3	−11.8	2.1	2.4	2.2	91	71	79	10	3	10	SSE 3	SSW 4	SSE 3	2.0	✳⁰ n, 1, a.
13	41.8	43.0	43.9	−5.0	−2.1	−4.0	−3.7	−6.8	3.0	3.2	3.0	94	82	88	10	10	10	SW 1	SW 5	SW 4	0.3	✳, ⸸ n.
14	47.3	49.7	48.7	−3.6	−1.1	−4.0	−2.9	−4.1	3.3	3.7	3.2	95	87	92	10	10	10	SSW 1	SSW 2	SSW 5	—	✳ n.
15	45.9	45.1	43.0	−2.6	2.2	0.8	0.1	−4.6	3.3	3.8	4.4	87	70	91	10	10	10	SW 6	SSW 7	SSW 5	4.6	
16	36.0	35.9	41.0	−0.5	2.6	−5.3	−1.1	−5.4	4.3	4.8	2.7	97	85	89	10	10	10	S 4	SW 1	WNW 7	5.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ 3.
17	49.4	53.6	56.3	−10.9	−5.4	−11.9	−9.4	−12.2	1.7	2.1	1.5	88	71	85	7	1	0	WNW 5	WNW 2	WNW 1	—	✳, ⸸ n.
18	56.2	57.0	56.1	−12.3	−2.6	−5.3	−6.7	−16.3	1.5	2.6	2.3	87	68	75	10	10	2	SSW 3	SSW 3	SSW 2	—	
19	60.7	62.3	63.4	−12.2	−0.3	−5.0	−5.8	−12.6	1.4	2.0	2.8	76	44	89	4	0	0	SSW 3	SSW 1	S 2	—	
20	63.5	63.4	62.7	−11.9	−1.6	−4.4	−6.0	−13.3	1.7	3.0	2.7	97	74	83	10	0	0	SSW 1	WSW 1	SSW 3	—	∞ 1.
21	64.1	64.7	64.0	−4.5	0.2	−3.6	−2.6	−5.1	3.1	3.6	3.2	95	79	92	10	10	0	S 1	SSW 1	0	—	
22	61.9	60.1	56.5	−14.6	2.3	−1.5	−4.6	−15.5	1.4	2.9	2.8	95	55	67	0	0	1	0	S 3	SSE 5	—	
23	54.6	55.6	57.2	−4.7	2.3	−2.1	−1.5	−5.7	2.2	2.9	2.9	70	54	74	8	8	10	S 5	SSW 4	WSW 1	—	
24	59.9	62.6	66.1	−5.1	4.3	0.7	0.0	−5.8	2.6	3.5	4.0	84	57	83	10	7	9	0	WNW 1	N 1	—	
25	68.3	68.8	67.4	−9.1	4.3	−1.6	−2.1	−10.1	2.3	4.3	2.8	99	70	70	10	2	0	0	SSW 1	0	—	≡ 1.
26	66.8	66.5	63.9	−9.2	5.4	−2.1	−2.0	−9.7	2.0	3.8	2.9	92	56	75	0	0	0	SW 1	WSW 2	WSW 1	—	
27	60.9	61.8	67.1	−7.4	2.5	−5.5	−3.5	−8.6	2.4	3.9	2.0	95	70	64	3	4	1	0	WNW 3	NNW 5	—	
28	71.0	73.1	73.3	−11.8	−5.8	−11.1	−9.6	−14.2	1.5	1.6	1.3	83	56	68	0	0	0	NNE 4	NNE 3	N 1	—	
29	73.5	72.8	68.9	−18.3	−5.4	−9.5	−11.1	−19.6	0.9	1.3	1.1	81	45	53	0	5⁰	7	S 1	SW 1	SW 1	—	
30	66.8	65.6	62.9	−18.3	−3.6	−8.5	−10.1	−19.3	0.8	1.6	1.4	74	48	62	8	6	2	0	WSW 1	0	—	
31	62.2	62.2	61.2	−15.9	−1.5	−6.5	−8.0	−17.5	1.0	1.8	1.3	77	45	48	3	0	2	0	WNW 1	0	—	
Срд. Moy.	761.4	761.7	761.3	−11.7	−2.9	−7.2	−7.3	−13.2	1.8	2.6	2.2	89	68	80	7.0	4.5	3.8	1.6	2.1	1.8	12.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.1	760.0	759.3	−9.2	1.6	−4.9	−4.2	−10.4	1.5	2.6	2.4	69	51	77	8	3	3	NNW 3	NNE 2	0	—	
2	59.5	59.1	59.4	−10.3	−0.5	−4.2	−5.0	−13.9	1.9	3.2	2.4	93	71	74	9	4	0	0	WNW 1	NW 1	—	
3	61.8	61.6	60.8	−13.3	0.8	−5.1	−5.9	−14.9	1.5	3.0	1.9	95	61	61	0	1	1	0	WSW 1	SSW 1	—	
4	60.9	60.9	60.2	−8.9	2.2	−2.6	−3.1	−10.9	1.7	3.0	2.4	76	56	64	0	0	0	SSW 1	SSW 3	SSW 3	—	
5	59.9	59.3	58.0	−7.3	1.6	−2.4	−2.7	−8.5	2.0	2.9	2.5	77	56	65	0	4	3	S 5	SSE 6	SSE 3	—	
6	55.3	53.6	52.3	−5.9	0.7	−0.8	−2.0	−7.3	2.5	3.6	4.1	88	75	94	10	10	10	SSE 3	SSE 6	SE 7	0.3	✳ a, p.
7	50.8	50.3	49.5	−1.5	1.6	−0.9	−0.3	−1.6	3.6	3.4	3.6	88	66	81	10	10	9	SSE 5	SSE 5	SSE 4	0.0	
8	49.4	51.1	52.7	−3.1	0.1	−1.1	−1.4	−3.5	3.1	3.6	3.6	87	77	83	10	10	10	SSE 6	S 5	SSE 3	0.0	✳⁰ n, a.
9	52.0	52.1	51.2	1.5	5.2	2.1	2.9	−2.2	4.4	4.5	3.8	85	68	71	10	9	6	S 7	S 5	SSE 7	0.1	
10	48.5	48.2	44.7	−0.5	1.8	0.9	0.7	−0.5	4.2	4.4	4.5	94	84	92	10	10	10	SSE 5	S 3	S 3	0.5	✳ n, 1, p.
11	44.3	42.7	42.9	1.9	4.4	1.1	2.5	−0.5	4.6	4.6	4.5	88	74	90	10	10	10	S 4	S 9	SSE 7	1.8	● p, 3.
12	43.7	44.5	43.7	0.9	4.6	0.9	2.1	0.3	4.5	4.2	4.8	92	67	98	10	10	10	S 5	SSW 2	SSE 2	4.6	✳ n, p; ● p.
13	41.9	42.8	44.2	0.8	3.7	0.1	1.5	−0.1	4.6	5.3	4.3	94	88	94	10	10	9	SSW 1	SSW 1	SW 1	1.5	✳ n, 1, a.
14	44.7	46.5	48.7	−2.9	1.9	−0.1	−0.4	−3.6	3.5	3.7	3.4	96	69	74	10	10	10	NNW 1	NNE 5	NNE 4	2.0	
15	52.9	55.8	57.6	−2.3	−1.1	−4.0	−2.5	−4.2	3.5	3.2	2.4	89	74	74	10	3	1	NNE 7	N 4	0	0.0	✳⁰, ⸸ n, 1, a.
16	60.0	59.9	59.2	−5.3	4.7	1.5	0.3	−8.2	2.7	3.1	2.6	88	49	52	2	7	10	0	0	SSW 1	—	
17	59.1	59.5	59.8	0.9	6.7	3.5	3.7	−0.2	3.2	4.4	4.6	65	60	78	10	10	5	SSW 1	SSW 4	SSW 5	—	
18	62.5	64.2	65.0	1.9	9.6	3.1	4.9	0.8	4.4	5.1	4.6	84	56	81	0	0	2	SSW 4	SSW 3	SSW 1	—	
19	67.8	68.7	68.4	2.1	9.6	5.3	5.7	−1.5	4.1	5.1	4.5	77	56	68	6	7	3	W 1	0	NE 1	—	
20	68.4	68.3	67.0	2.9	13.8	6.7	7.8	−0.8	4.7	5.8	5.3	82	50	73	2	0	2	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	
21	65.8	64.4	62.4	3.9	13.7	7.0	8.2	0.1	4.6	6.7	5.3	75	57	71	0	0	2	SSW 1	SSW 2	SSW 3	—	
22	60.5	58.3	55.7	4.6	12.2	8.4	8.4	0.2	4.9	5.6	6.0	78	53	73	4	4	10	S 3	SSW 5	S 7	0.0	●⁰ p, 3.
23	55.0	56.6	56.7	6.0	10.9	4.7	7.2	4.6	6.1	4.7	5.7	88	49	89	7	3	4	SW 5	WSW 5	W 1	—	
24	56.8	54.0	48.8	3.4	12.1	8.0	7.8	−0.4	4.5	5.3	7.3	76	51	92	5	10	10	SSW 1	WSW 1	SSE 1	8.1	● p, 3.
25	42.8	45.8	46.5	7.3	9.7	6.5	7.8	5.8	7.2	7.7	6.3	94	86	87	10	10	5	SSW 5	W 5	SSW 1	3.0	● n, 1, a.
26	46.2	45.9	45.8	5.1	13.9	7.3	8.8	2.5	6.4	9.4	6.9	97	80	90	10	8	8	SSW 1	SSW 4	SW 1	—	≡ 1.
27	49.7	51.6	52.7	5.9	10.8	5.7	7.5	3.7	4.4	4.1	5.3	63	43	77	9	3	7	SW 5	SW 4	0	—	
28	53.0	51.0	47.0	6.6	13.0	11.9	10.5	2.7	4.5	5.7	7.3	62	51	71	10	8	8	SSE 1	SE 2	SSW 1	1.5	
29	42.8	41.5	40.2	9.7	9.9	7.1	8.9	7.0	8.0	8.4	7.2	89	92	96	10	10	10	S 5	S 3	SSW 1	6.8	● n, a, p.
30	40.7	45.4	47.3	2.3	5.9	3.1	3.8	1.7	4.8	4.6	4.6	87	66	81	10	8	6	SW 4	WSW 5	SSW 2	—	● n.
Срд. Moy.	753.9	754.1	753.6	−0.1	6.2	2.3	2.8	−2.1	4.1	4.7	4.5	84	65	79	7.1	6.4	6.1	3.0	3.4	2.4	30.0	

1904.

Каргополь. **Май. — Mai.** Kargopol.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.6	742.8	743.6	4.3	4.2	2.5	3.7	2.5	4.7	5.3	5.0	76	85	91	10	10	10	S 5	WSW 7	W 7	1.1	● a, 2, p, 3.
2	49.8	52.4	51.5	− 1.1	6.4	3.3	2.9	− 2.3	3.2	3.7	4.3	77	51	75	0	2	1	WNW 5	WNW 6	W 1	—	✳ n.
3	49.7	47.2	44.2	5.1	12.6	7.1	8.3	− 1.1	3.7	5.2	5.7	57	48	76	2	3	10	S 1	S 5	S 5	3.8	⊔ 1; ● p, 3.
4	40.2	41.7	43.3	6.4	11.7	6.9	8.3	5.9	7.0	5.8	6.1	98	56	83	10	8	10	SSW 6	SW 7	WSW 5	1.4	● n, 1, a, 2.
5	44.7	46.0	46.7	5.6	9.6	4.3	6.5	3.4	5.4	5.5	5.5	80	61	89	10	8	6	W 5	WSW 7	SSW 2	—	● n; ⌒ 1.
6	48.0	45.8	41.6	3.4	10.7	5.5	6.5	− 0.3	4.9	5.3	6.2	83	55	93	6	7	10	S 1	ESE 1	ENE 5	7.8	⊔ 1; ● p, 3.
7	37.7	37.2	41.1	5.5	5.1	0.7	3.8	0.6	6.5	6.3	4.3	97	95	89	10	10	10	NE 3	N 3	WNW 3	8.2	●² n, a, 2, p.
8	46.4	51.6	56.5	− 0.8	1.5	0.1	0.3	− 1.6	3.5	4.1	3.3	81	80	71	10	8	10	WNW 8	WNW 10	WNW 5	0.5	✳n1a2p;△a;⸗⸗p.
9	59.2	58.4	53.7	− 1.1	2.9	4.9	2.2	− 1.3	3.2	3.9	4.6	76	69	70	10	5	10	N 1	W 1	SSW 1	0.9	
10	47.4	46.3	48.6	7.3	16.1	7.9	10.4	3.0	6.7	6.1	7.2	88	45	90	4	4	3	SSW 6	SW 9	WNW 1	0.1	●⁰ n.
11	44.2	40.5	40.4	6.5	17.5	7.9	10.6	2.9	6.0	10.1	7.5	83	68	94	10	8	10	ESE 1	S 7	WSW 5	8.1	● n, p; ⌅, ⌒ p.
12	42.1	45.6	48.8	7.5	8.3	5.5	7.1	5.1	7.1	6.8	5.8	91	84	86	10	10	8	SSE 5	WSW 7	WSW 3	1.5	● n, p.
13	53.0	54.2	55.8	4.1	8.6	4.9	5.9	1.0	4.7	4.4	5.8	77	52	90	8	7	9	WSW 3	W 5	W 1	—	
14	55.0	54.5	53.6	7.2	10.7	7.6	8.5	3.3	5.5	5.8	6.4	73	61	82	9	10	4	WSW 1	WSW 1	W 1	0.0	●⁰ a.
15	52.7	52.1	48.9	8.4	10.6	9.7	9.6	2.4	5.7	7.2	7.6	69	74	84	3	10	10	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	
16	45.2	43.1	40.6	10.3	15.7	11.6	12.5	5.9	6.7	6.6	7.7	72	50	76	5	6	10	S 3	SSW 6	S 1	0.0	
17	39.1	40.7	42.1	10.0	13.7	10.9	11.5	9.3	7.5	8.4	8.6	82	72	90	10	9	10	SSE 3	S 4	W 1	2.1	● n, 1, a.
18	43.0	42.6	41.2	9.7	15.8	12.7	12.7	6.4	7.7	7.9	7.9	86	59	73	1	7	6	W 1	SSW 4	S 1	—	● n.
19	39.9	38.0	35.8	11.6	18.3	11.6	13.8	8.0	7.5	8.2	7.7	74	53	76	10	10	10	S 3	SSW 7	S 3	—	
20	34.2	34.0	32.9	10.7	15.0	8.7	11.5	7.8	7.4	7.7	7.4	77	61	88	9	10	10	S 5	SSW 3	SW 1	3.2	● p.
21	32.4	35.1	37.4	7.8	11.9	8.1	9.3	5.3	6.7	7.1	7.1	85	68	88	10	7	5	SSW 5	SSW 7	WNW 1	0.7	● n.
22	36.2	34.7	38.0	7.1	13.5	6.7	9.1	3.0	6.8	8.0	6.8	90	70	93	10	8	10	N 5	N 7	N 9	14.9	● n, 1, a, p, 3.
23	40.1	43.6	47.3	1.7	4.3	1.3	2.4	1.1	4.7	5.3	4.5	91	85	89	10	10	10	N 9	N 7	N 7	1.1	● n, 1; ✳ a.
24	49.6	51.7	52.6	− 0.5	1.7	1.3	0.8	− 0.7	4.2	3.8	3.7	93	72	74	10	10	10	NNW 7	N 7	NNW 3	0.3	✳ n, 1, a.
25	53.8	54.9	55.2	0.1	2.5	4.1	2.2	0.0	3.4	3.7	4.2	73	67	69	10	10	9	NW 3	NNW 4	NW 5	—	
26	56.6	56.5	55.4	1.9	6.7	5.1	4.6	1.1	4.0	3.7	4.6	77	50	71	8	10	5	NNW 5	NW 5	NW 3	—	
27	55.0	53.5	51.6	3.5	10.3	8.3	7.4	− 0.4	4.2	4.1	5.4	72	44	66	2	2	3	NW 4	WNW 5	WNW 1	—	⊔ 1.
28	48.6	45.5	41.9	6.2	15.1	12.0	11.1	1.5	4.5	7.3	8.4	63	57	82	4	3	10	WNW 1	SW 1	SW 1	—	
29	41.5	44.0	46.8	9.0	7.7	6.0	7.6	5.8	6.1	5.8	5.5	71	73	79	4	10	10	NE 4	N 5	NNW 7	—	
30	50.1	51.9	53.2	3.3	6.1	3.5	4.3	2.9	4.6	5.7	3.8	80	81	65	10	10	10	N 7	N 9	N 7	0.0	● 1, a; △ a.
31	52.5	50.8	48.7	2.5	6.1	5.5	4.7	1.1	4.3	3.6	5.0	77	52	74	10	8	3	NNW 5	NW 4	NW 1	—	
Срд. Moy.	746.2	746.4	746.4	5.3	9.7	6.3	7.1	2.6	5.4	5.9	5.9	80	64	81	7.6	7.7	8.1	3.9	5.2	3.2	55.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	745.3	744.8	5.2	10.2	8.9	8.1	− 1.5	3.8	4.3	5.1	57	46	61	2	4	5	NW 2	NW 4	NW 1	—	⊔ 1.
2	45.5	45.6	44.9	8.6	14.6	11.9	11.7	1.5	4.6	5.4	5.9	55	44	57	3	7	9	N 5	N 3	NW 1	—	
3	45.1	44.8	44.5	10.3	16.3	13.1	13.2	3.3	5.4	6.3	8.3	58	46	74	4	7	10	WNW 1	N 3	WSW 1	—	
4	42.4	39.3	31.0	11.8	15.9	11.1	12.9	8.2	7.5	8.1	9.5	73	60	96	10	10	10	SSW 1	SW 4	SSW 5	12.5	● a, 2, p.
5	31.7	33.9	35.7	2.3	4.9	4.1	3.8	1.3	4.9	5.4	5.8	89	82	95	10	10	10	W 3	WNW 3	WNW 3	1.7	●⁰ n, a, p.
6	33.7	34.4	36.8	4.8	9.3	9.5	7.9	3.1	6.1	8.4	6.6	96	96	75	10	10	10	WNW 3	N 1	SSE 1	1.7	● n, a, 2.
7	35.5	35.6	38.0	8.6	12.1	5.9	8.9	3.5	5.7	5.7	6.1	68	54	88	3	9	8	E 4	NE 5	ESE 5	4.5	●² p.
8	42.0	43.9	45.5	7.9	13.1	10.5	10.5	2.8	6.7	7.3	8.9	85	65	94	2	9	3	ENE 2	N 3	WSW 1	—	⊔ 1.
9	43.2	41.4	40.8	10.1	15.7	10.7	12.2	4.9	8.3	7.8	8.5	89	59	90	9	10	10	NNE 3	NNE 7	NNW 1	1.5	●⁰ 2, p.
10	38.9	39.9	39.8	10.3	11.7	11.1	11.0	9.3	6.5	6.8	8.0	70	67	81	10	10	10	N 3	N 7	N 5	0.6	● n.
11	37.2	35.8	35.2	9.2	14.2	11.4	11.6	8.3	7.4	7.6	7.1	86	63	71	10	10	10	N 7	N 9	WNW 5	—	● n.
12	34.9	36.8	39.2	8.6	14.3	11.9	11.6	7.6	6.4	6.2	5.4	77	51	53	10	9	10	WNW 3	NNW 7	NW 4	—	
13	41.4	43.3	43.7	10.3	13.9	11.5	11.9	7.5	6.9	5.5	7.2	73	47	71	8	8	10	WNW 3	WNW 5	WNW 3	3.7	
14	43.2	45.1	47.1	5.7	9.8	8.7	8.1	5.0	6.4	7.5	6.5	94	83	77	10	10	10	NW 5	NE 3	N 4	2.1	● n, 1, a.
15	48.8	50.3	52.1	7.7	11.9	8.1	9.2	4.4	5.9	4.8	5.7	75	46	71	3	8	3	N 5	N 7	NNW 5	—	
16	53.1	51.9	50.2	7.1	12.2	10.5	9.9	1.5	4.8	5.0	7.2	64	48	75	5	10	10	NNW 3	NNW 3	NW 3	0.5	●⁰ 3.
17	47.4	43.5	39.6	12.4	20.3	14.5	15.7	7.9	8.5	10.3	11.1	79	58	91	10	7	10	SSW 2	SSW 1	SSW 1	0.5	●⁰ n, p.
18	36.2	35.1	36.3	14.9	17.4	14.0	15.4	7.4	8.2	7.8	10.3	65	53	87	7	5	4	WNW 7	NW 7	WSW 2	2.5	●n,a,p; ▲⁰a; ⊤⁰a,p.
19	36.4	34.8	33.0	14.9	19.8	10.8	15.2	7.4	8.1	9.6	9.2	64	56	95	8	6	10	SW 1	SSW 6	SW 1	7.3	●² 2, p.
20	36.6	40.8	43.9	11.6	16.8	13.6	14.0	8.6	8.2	7.3	9.2	81	52	80	1	6	4	W 7	W 7	WSW 1	0.6	● n, p.
21	45.6	46.2	46.6	14.7	19.5	14.9	16.4	9.3	9.9	10.5	11.1	80	62	88	4	10	8	SSW 1	SSW 3	SSW 1	0.2	● a.
22	48.6	49.1	48.7	13.8	21.3	18.8	18.0	9.7	9.8	10.7	11.0	84	57	68	3	6	5	SW 1	SW 2	0	—	
23	46.3	46.6	46.0	18.2	16.5	17.3	17.3	11.9	9.6	11.6	11.9	62	83	81	9	10	8	S 3	S 3	SSW 1	2.4	● a, 2.
24	41.7	43.0	43.9	13.8	16.7	15.4	15.3	12.8	10.7	10.0	10.7	92	70	82	10	8	4	ESE 3	SSW 4	WSW 1	1.0	● n, a.
25	44.2	44.1	44.0	16.7	20.3	15.7	17.6	10.2	9.7	10.9	11.2	69	62	84	4	8	10	SSE 1	SSW 1	WNW 1	0.3	●⁰ p.
26	45.2	44.8	44.4	14.3	22.6	18.8	18.6	11.4	10.9	11.5	11.5	91	56	71	9	10	8	NNW 1	E 1	ESE 3	3.1	⌅ a, 2, p; ●² 2.
27	43.5	44.3	44.1	17.5	16.6	14.5	16.2	10.5	11.2	11.4	10.8	75	81	88	10	10	10	SE 1	SSE 1	SSW 1	2.5	⊤⁰n,1,a,p; ●n,a,2,p.
28	45.4	46.6	48.4	16.3	19.5	14.2	16.7	12.9	11.5	10.3	9.8	83	61	82	4	8	8	SSW 3	SSW 5	0	0.7	⌅, ● a; ⊤ p.
29	49.7	49.7	47.5	15.2	21.1	18.9	18.4	10.3	11.5	10.2	8.8	89	55	54	2	6	10	0	SW 1	E 1	3.3	
30	42.8	42.1	43.7	16.2	20.8	18.1	18.4	14.3	12.1	14.0	10.4	88	77	67	10	9	5	ESE 5	ESE 5	SSW 5	0.2	● n, p; ⌅ p.
Срд. Moy.	742.4	742.6	742.6	11.3	15.6	12.6	13.2	7.2	7.9	8.4	8.6	77	62	78	6.7	8.3	8.1	3.0	4.0	2.2	53.4	

Каргополь. 1904. Kargopol.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	747.1	746.9	16.4	22.1	19.3	19.3	12.1	9.2	10.7	13.0	67	54	78	2	6	9	S 3	S 3	SSW 1	—	
2	47.1	46.9	46.8	18.1	22.7	15.3	18.7	13.2	11.4	10.9	11.3	74	54	87	1	6	10	SSW 1	SW 3	S 1	0.6	● p.
3	46.3	45.3	44.4	17.5	20.1	17.2	18.3	11.7	11.2	11.3	11.2	75	65	77	9	8	8	SSE 1	SSW 3	SW 1	—	
4	44.1	44.8	46.2	15.7	19.5	16.2	17.1	11.3	11.2	9.8	10.3	84	58	75	2	8	3	W 1	W 5	WSW 1	—	
5	47.8	47.9	47.7	16.6	22.6	18.7	19.3	10.2	10.7	11.6	10.7	76	57	67	1	7	8	SW 1	SSW 3	SSW 1	0.2	
6	45.1	45.1	45.5	14.9	14.8	14.0	14.6	13.4	11.4	10.3	10.4	90	83	88	10	10	8	SSE 1	SW 3	SW 3	6.1	● n, 1, a, p.
7	47.3	47.3	46.0	13.3	17.6	15.6	15.5	10.7	9.5	10.8	10.9	85	72	83	9	8	7	SW 5	SSW 7	SSW 1	13.0	● a, p.
8	42.6	41.7	40.7	12.1	17.5	14.3	14.6	11.6	10.0	10.6	10.4	96	71	86	10	10	9	SSW 5	WSW 7	SW 3	8.2	●² n, 1, a.
9	37.6	36.5	35.1	13.5	16.9	14.2	14.9	11.2	10.1	11.0	10.0	88	77	84	10	10	7	SW 3	SW 5	WSW 1	—	
10	33.1	32.6	32.1	12.3	15.8	13.3	13.8	8.4	9.0	9.1	9.0	86	67	80	10	10	10	WSW 1	SW 1	WNW 3	0.9	
11	32.9	35.1	36.5	8.5	11.6	10.7	10.3	7.9	7.5	8.1	8.1	91	80	85	10	10	10	WNW 5	WNW 7	WNW 5	0.4	● n, a.
12	37.9	39.8	40.6	7.2	7.9	9.9	8.3	6.4	6.5	7.2	7.1	86	90	78	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 5	7.6	● n, a, 2, p.
13	42.9	44.3	46.7	7.3	15.0	10.6	11.0	5.5	6.3	6.6	6.6	83	52	69	10	6	10	NNW 5	NW 7	NW 5	—	
14	48.4	47.7	45.7	10.1	17.7	16.4	14.7	5.7	7.2	10.2	10.7	78	68	77	3	10	10	WNW 3	W 3	SW 1	1.1	●⁰ p.
15	45.7	46.9	46.5	15.7	21.5	18.5	18.6	12.4	10.6	9.9	11.1	80	52	70	6	7	2	W 3	WNW 7	W 1	—	● n.
16	47.6	49.2	46.8	15.9	19.6	17.6	17.7	12.8	8.7	8.2	12.3	64	49	83	4	3	10	NNW 3	WNW 5	SSW 1	5.6	●⁰ 2, p.
17	39.9	35.5	34.6	15.9	22.0	15.2	17.7	13.8	12.1	13.5	10.8	90	69	84	10	9	10	SW 5	SW 7	WNW 12	1.0	● n, a, p; ⚡ p.
18	36.2	37.9	38.4	12.5	15.5	11.3	13.1	11.2	7.8	7.1	6.5	72	54	65	5	9	9	WNW 7	WNW 9	WSW 1	—	
19	37.9	37.8	36.5	10.2	14.6	12.1	12.3	4.5	6.8	5.1	7.2	73	41	68	6	9	10	WSW 1	WNW 1	N 3	—	
20	32.8	30.9	27.9	9.7	10.9	10.1	10.2	8.2	7.6	8.4	8.6	84	87	94	10	10	10	N 7	N 7	N 9	23.8	● 1, a, 2, p, 3.
21	27.4	30.8	34.0	8.3	8.3	7.3	8.0	7.1	7.5	7.5	7.0	92	92	91	10	10	10	NNW 9	NW 12	WNW 5	3.3	●² n, 1, a, 2, p, 3.
22	34.8	37.2	40.4	7.7	11.1	8.6	9.1	6.5	7.1	7.7	7.9	90	78	95	10	10	10	WNW 7	WNW 5	W 3	1.5	● n, 1, a, p.
23	41.7	42.9	43.9	8.0	11.1	9.7	9.6	6.3	7.7	7.5	8.6	96	76	96	10	10	9	W 3	WNW 5	WSW 1	0.3	● n, 1, a.
24	45.4	46.3	46.3	7.5	14.2	11.2	11.0	6.4	7.3	7.1	8.7	94	59	88	10	9	6	W 1	WNW 3	WSW 1	—	
25	46.0	46.2	45.2	12.4	18.3	15.6	15.4	8.1	9.1	10.1	10.8	86	64	82	10	10	8	SSW 1	SW 1	SW 1	0.1	●⁰ 2.
26	44.3	42.1	39.2	13.9	20.5	14.1	16.2	10.8	9.3	9.8	11.3	79	54	95	9	8	10	S 2	S 5	ESE 3	18.2	● p.
27	30.7	31.6	31.0	13.1	14.8	11.4	13.1	10.9	10.6	11.1	9.3	95	89	93	10	9	10	SW 7	SSW 6	SW 1	2.6	● n, a.
28	33.1	36.3	39.0	12.3	10.9	8.5	10.6	8.3	10.3	8.4	7.3	97	87	88	10	10	10	WNW 5	WNW 7	WNW 5	1.6	● n, 1, a.
29	40.8	43.3	45.8	8.5	10.5	10.3	9.8	7.7	7.8	7.8	7.8	94	82	83	10	10	10	WNW 5	WNW 5	NNW 3	—	● n.
30	48.4	50.3	51.7	7.9	11.1	10.5	9.8	7.7	7.1	7.3	7.4	89	74	79	10	10	4	NNW 5	WNW 5	NW 3	—	
31	55.1	55.7	55.1	8.8	14.1	12.5	11.8	5.7	6.7	6.9	9.1	80	58	86	10	7	2	N 1	N 3	SW 1	0.5	
Срд. Moy.	741.5	742.0	742.0	12.0	15.8	13.2	13.7	9.3	8.9	9.1	9.4	84	68	82	8.0	8.7	8.4	3.6	5.1	2.8	96.6	

Августъ. — Août.

1	754.8	754.5	753.8	9.9	19.8	16.9	15.5	6.5	8.0	11.2	12.1	88	65	85	10	9	4	SW 2	W 5	WSW 1	0.1	● n, 1, a.
2	54.5	55.2	54.1	16.8	24.9	18.9	20.2	11.8	11.0	12.1	12.9	77	52	80	1	3	4	WSW 1	WNW 5	WSW 1	—	
3	54.0	53.1	51.6	16.7	25.0	19.1	20.3	11.4	10.8	12.0	13.1	76	51	80	0	1	5	SSW 1	SSW 1	0	—	
4	50.8	49.2	46.8	15.9	22.8	16.7	18.5	11.5	11.4	12.0	10.0	85	58	70	4	6	7	N 2	NW 1	NW 1	—	
5	44.2	42.9	43.3	15.7	14.4	12.7	14.3	9.6	10.6	10.6	10.3	80	87	95	8	10	10	0	WNW 3	WNW 1	3.0	● a, 2, p, 3.
6	45.9	48.7	50.1	11.3	17.0	13.5	13.9	9.1	8.1	7.0	9.2	82	49	80	4	3	8	N 5	WNW 3	WNW 1	—	●⁰ n.
7	49.7	48.8	43.3	11.4	15.1	14.7	13.7	8.3	8.9	10.4	11.8	89	82	94	10	10	10	SW 1	S 1	SSW 3	4.0	● a, 2.
8	40.7	40.0	36.5	15.3	18.9	16.9	17.0	9.2	11.8	12.4	12.4	91	76	87	10	10	10	SW 3	SSW 3	0	25.9	● n, 2.
9	30.3	30.8	30.8	13.7	15.0	12.5	13.7	12.3	11.3	11.9	10.7	97	93	99	10	10	10	WSW 1	S 3	N 1	39.3	●² n, a, p, 3.
10	31.5	35.0	38.8	8.5	10.2	9.1	9.3	8.3	7.9	8.2	8.0	96	89	93	10	10	10	NNW 5	WNW 5	WNW 1	1.6	● n, 1, a.
11	42.5	44.0	45.4	9.1	16.6	12.4	12.7	5.3	7.4	8.7	9.7	87	62	91	1	8	8	WSW 1	SSW 3	SW 1	—	
12	49.4	51.3	52.1	11.0	15.7	11.8	12.8	7.3	8.6	7.2	8.0	87	55	78	2	8	2	WNW 1	WNW 3	WNW 1	—	
13	51.2	48.5	45.5	10.7	19.3	13.3	14.4	5.7	8.3	7.6	7.4	87	46	65	1	8	10	N 1	ESE 1	ESE 1	—	⌒
14	42.6	41.6	41.9	10.1	17.7	13.1	13.6	7.7	7.7	8.0	7.3	83	54	83	8	8	10	ESE 1	ESE 1	E 3	—	
15	42.3	42.8	43.0	10.7	16.1	12.7	13.2	7.2	9.1	9.4	10.0	95	69	93	10	10	8	WNW 1	WNW 1	WNW 1	—	
16	42.4	41.5	40.5	12.1	18.0	14.2	14.8	9.1	9.8	10.3	11.1	94	67	93	10	10	10	0	SW 1	SE 1	1.5	≡ 1; ●⁰ p, 3.
17	39.6	40.2	41.3	12.7	18.9	13.5	15.0	11.2	10.3	11.5	10.9	95	71	95	10	8	8	0	SSW 1	SSW 1	0.0	● n, p.
18	42.9	44.4	45.8	12.6	17.6	14.9	15.0	11.6	10.1	10.4	11.4	94	69	90	9	8	5	SSE 1	SSW 1	0	0.2	●⁰ a.
19	47.4	47.5	46.2	11.8	20.1	15.1	15.7	9.7	9.4	11.9	11.5	93	68	90	7	7	10	W 1	WSW 1	0	1.2	⌒ 1.
20	44.7	45.0	46.3	12.9	18.9	14.1	15.3	12.6	10.2	11.8	10.5	93	73	88	10	9	8	S 5	SSW 3	SW 1	0.5	● n, a.
21	45.5	45.1	43.3	12.2	14.7	12.0	13.0	10.5	10.0	10.9	9.9	95	88	96	8	10	10	S 3	S 5	S 3	11.5	●, ⚡ 2, p; ▲ p.
22	41.3	40.6	40.9	12.4	15.5	12.1	13.3	11.3	9.7	10.1	9.4	91	77	90	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SW 3	4.9	● a, 2, p.
23	42.0	43.7	45.4	11.2	16.2	13.3	13.6	9.8	9.4	10.2	10.2	95	74	90	9	9	10	SW 1	WSW 3	WSW 1	—	● n.
24	45.6	46.1	46.4	10.3	16.1	13.3	13.2	7.8	8.7	10.2	10.5	94	75	93	10	10	10	SSW 1	NE 1	ESE 1	4.3	≡ 1; ● p, 3.
25	44.5	43.9	40.5	14.3	18.1	16.9	16.4	12.4	11.6	13.1	13.1	96	85	92	6	10	10	S 1	E 1	ESE 2	2.5	● n, a, p.
26	37.9	38.5	38.4	15.5	16.7	13.5	15.2	13.3	12.5	10.5	11.1	96	74	97	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SSW 1	3.4	⚡² n; ● n, a, p.
27	40.0	43.7	48.7	12.9	12.7	10.5	12.0	10.2	10.7	9.0	9.1	97	83	96	10	10	10	WSW 1	WSW 5	WSW 3	3.7	● n, 2, p.
28	54.5	57.9	58.8	7.9	10.7	9.3	9.3	7.2	6.9	7.3	7.5	88	76	86	9	10	10	NW 3	WNW 1	E 1	—	● n.
29	58.0	56.3	51.5	9.3	13.5	12.6	11.8	8.4	7.7	8.7	9.3	88	75	87	10	9	10	SE 5	ENE 5	SE 5	0.1	
30	46.5	45.3	43.2	11.9	15.9	16.5	14.8	11.2	9.2	10.5	11.8	90	78	84	10	9	10	SSE 3	SSE 3	SSE 5	1.1	● n, 1, a.
31	42.1	44.8	46.3	12.8	12.8	11.1	12.2	10.8	10.5	9.8	8.0	96	90	81	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 1	2.2	● n, 1, a.
Срд. Moy.	745.1	745.5	745.2	12.2	16.9	13.8	14.3	9.6	9.6	10.2	10.3	90	71	88	7.6	8.5	8.6	1.9	2.6	1.5	111.0	

1904.

Каргополь. **Сентябрь. — Septembre.** Kargopol.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	748.6	749.5	8.7	16.3	12.3	12.4	6.8	7.7	8.9	9.3	92	64	88	10	5	9	SSW 1	SSW 3	SW 1	—	
2	50.3	51.1	50.9	9.0	16.0	11.7	12.2	7.9	7.7	9.4	9.1	91	69	89	5	9	4	NE 1	ENE 1	ENE 1	4.7	♄ 1; ●² a.
3	51.2	51.1	51.4	7.5	17.7	11.9	12.4	6.6	7.5	10.2	9.8	98	68	95	10	6	10	NE 2	SW 1	NW 1	0.5	≡ 1; ⊤, ●p.
4	50.9	51.0	51.4	9.7	16.5	10.9	12.4	7.5	8.1	10.4	9.1	91	74	94	7	8	6	NE 1	SSW 1	SW 1	0.0	♄ 1; ●⁰ 2.
5	52.2	53.5	53.2	5.4	13.7	10.9	10.0	5.0	6.6	8.7	8.9	99	74	92	10	10	9	NW 3	NNW 4	WSW 1	—	≡, ♄ 1.
6	52.4	51.5	53.9	10.3	15.1	8.9	11.4	8.9	8.6	7.1	6.3	93	55	74	7	5	4	W 5	WNW 5	NW 5	—	
7	55.9	57.8	58.6	4.6	8.9	4.3	5.9	3.4	4.9	4.9	4.6	78	58	74	10	4	2	NW 7	NNW 7	NW 5	—	
8	58.7	58.3	57.0	0.9	8.4	4.9	4.7	− 0.6	4.5	4.5	5.0	91	55	76	1	2	2	N 5	NW 5	NW 1	—	⊔ 1.
9	56.0	55.1	54.1	3.4	16.2	9.7	9.8	0.6	5.2	8.3	8.1	90	60	91	2	3	0	0	S 1	0	—	⊔ 1.
10	53.6	52.7	51.4	6.5	18.1	11.9	12.2	4.4	6.6	8.5	9.0	91	55	87	0	1	3	SW 1	SSW 3	SSW 1	—	
11	50.3	49.5	46.8	10.1	14.2	11.5	11.9	9.2	8.9	10.4	10.0	96	87	99	3	10	7	SW 1	SW 1	SSW 3	3.9	● a.
12	46.9	47.4	46.9	9.9	14.0	10.9	11.6	9.2	8.7	9.1	8.4	96	77	87	10	7	10	SW 3	SSW 5	SSW 1	3.6	● n.
13	40.5	41.0	42.2	11.3	13.5	10.3	11.7	9.8	9.4	9.2	8.3	94	80	89	10	10	8	SE 5	SSW 6	SSE 5	0.2	● n, a.
14	39.6	39.2	38.3	7.8	11.1	7.5	8.8	6.9	7.6	7.9	7.3	96	80	94	10	9	10	S 5	SW 6	WSW 5	4.5	● 1, a.
15	37.1	38.9	41.9	4.9	8.4	3.9	5.7	3.5	5.9	6.8	5.4	92	82	88	10	10	5	WSW 1	WNW 3	WNW 5	3.8	● n, a.
16	45.2	45.8	48.1	3.2	8.2	1.9	4.4	1.6	5.4	6.0	4.9	93	74	91	10	9	4	W 4	W 5	WNW 4	2.5	● n, a; △ p.
17	50.5	52.6	55.6	0.3	4.7	3.9	3.0	− 0.1	4.4	5.1	5.2	93	79	85	10	10	10	WNW 5	WNW 7	NNW 8	0.3	⊔ 1; ●⁰ a, p.
18	60.9	63.5	63.6	2.8	5.5	2.7	3.7	1.4	4.7	4.2	5.6	82	62	00	10	9	10	NW 2	NNW 3	0	—	
19	62.0	61.5	60.8	1.3	6.7	7.5	5.2	− 0.7	4.7	6.4	7.2	92	87	93	10	10	10	SSW 1	SW 3	SW 1	1.4	⊔ n, a; ● a, p.
20	61.5	62.0	61.3	7.1	10.3	6.5	8.0	6.2	7.0	8.3	7.0	93	89	98	10	10	7	SW 1	SW 1	SW 1	0.1	
21	61.5	61.9	61.1	6.6	8.7	5.2	6.8	4.8	7.0	7.4	6.4	96	88	97	10	10	1	W 3	W 2	W 1	—	●⁰ n.
22	58.7	57.8	58.0	5.1	10.1	6.5	7.2	3.4	6.5	7.7	7.1	98	83	99	10	10	0	SW 1	W 3	WNW 1	—	≡ 1.
23	60.0	61.3	61.3	2.1	8.5	3.9	4.8	1.1	5.1	5.5	5.2	94	66	85	1	3	7	NNW 3	WNW 3	WNW 2	—	⊔ n, a.
24	62.0	62.8	61.9	3.1	9.4	5.5	6.0	2.0	5.2	5.6	6.2	91	63	93	10	10	9	WSW 1	WNW 4	WSW 1	—	
25	61.7	61.7	60.6	2.0	11.7	5.9	6.5	1.8	4.9	6.7	5.8	93	66	84	7	7	0	SW 1	WSW 3	WSW 1	—	
26	60.2	60.7	60.6	5.6	15.4	12.3	11.1	3.2	6.5	9.8	9.3	96	76	88	2	10	10	SW 1	SW 1	WSW 1	—	♄
27	61.4	62.4	64.0	8.0	13.2	8.5	9.9	7.5	7.8	7.0	7.0	98	62	86	8	7	9	WNW 1	NNW 1	SE 1	—	
28	63.7	62.8	60.2	5.9	13.2	9.1	9.4	5.5	5.3	7.5	7.5	77	66	88	10	6	6	S 3	SSW 3	SSW 5	—	
29	57.2	57.2	57.2	6.9	10.0	6.5	7.8	6.2	6.7	7.6	6.7	90	83	93	10	10	0	SSW 5	WSW 5	WSW 1	—	
30	58.6	59.6	59.7	6.3	9.5	4.5	6.8	3.5	6.7	6.4	6.0	94	72	96	10	5	0	W 3	WNW 5	WNW 1	—	
Сред. Moy.	754.3	754.7	754.7	5.9	11.8	7.7	8.5	4.6	6.5	7.5	7.2	92	72	90	7.8	7.5	5.7	2.5	3.4	2.2	25.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	760.7	760.8	1.1	5.7	3.1	3.3	− 1.0	4.8	6.5	5.6	96	96	98	10	10	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	59.9	60.5	59.4	3.5	13.1	9.3	8.6	1.9	5.6	8.3	7.2	95	74	83	2	0	0	S 3	SSW 3	SSW 4	—	⊔ n.
3	57.0	55.5	53.0	4.4	12.6	9.3	8.8	4.2	5.8	6.2	6.6	93	57	75	4	4	9	SSW 5	SW 7	SSW 5	2.8	
4	47.6	43.0	43.7	7.5	9.1	3.4	6.7	3.4	7.4	7.3	5.4	96	86	93	10	10	8	SW 3	SSW 5	SW 3	4.4	● n, 1, a, 2; △ 2.
5	43.4	41.9	38.1	0.7	6.8	6.9	4.8	0.4	4.7	6.5	6.7	98	88	90	3	10	10	WSW 1	SW 5	S 5	0.3	⊔ n, a.
6	36.9	37.5	37.4	7.8	10.1	8.7	8.9	6.6	7.5	7.9	7.6	94	86	91	10	10²	10	SSW 5	SSW 3	SSW 4	0.1	●⁰ n, a, p.
7	35.5	33.6	31.5	5.3	9.3	9.7	8.1	4.7	6.2	7.1	6.6	94	82	74	7	10	10	S 1	SE 3	SSE 5	1.5	
8	28.7	28.3	34.4	8.3	8.2	7.7	8.1	7.6	8.0	7.7	7.7	98	94	99	10	10	8	SE 3	WSW 3	SW 2	16.1	● n, 1, a, 2, p.
9	36.7	42.8	49.0	9.3	6.4	4.7	6.8	4.3	8.1	6.4	5.9	94	90	92	10	10	10	WSW 3	W 3	WNW 5	—	● n.
10	55.1	58.0	59.3	3.2	6.5	2.7	4.1	2.7	5.3	4.8	4.6	92	67	82	10	6	7	WNW 3	W 5	W 3	—	
11	60.2	61.6	62.0	3.7	7.3	6.7	5.9	2.0	5.3	6.7	6.8	88	88	93	10	10	10	WSW 3	SW 3	SW 3	—	
12	62.0	62.1	58.8	3.5	7.2	3.2	4.6	3.2	5.4	5.4	4.8	92	71	83	7	1	0	SW 5	SSW 5	SSW 7	—	
13	52.6	50.9	51.8	3.3	6.1	7.5	5.6	1.3	5.1	6.5	7.4	88	93	96	10	10	7	S 5	SSW 3	SSW 1	1.0	● a, 2.
14	60.6	63.9	65.2	2.5	5.1	− 0.5	2.4	− 0.6	5.0	4.5	3.7	91	69	84	10	4	0	NNW 5	NNE 5	NNE 1	—	● n.
15	64.9	65.1	63.7	− 2.2	4.7	4.3	2.3	− 3.1	3.6	5.2	5.7	93	81	92	3	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 3	—	⊔ n, a.
16	63.2	62.7	61.2	4.8	8.7	6.8	6.8	4.1	5.8	6.2	5.7	90	74	77	10	4	10	S 5	SSW 1	S 5	0.0	
17	58.3	55.4	56.4	5.8	9.3	5.4	6.8	5.2	5.3	5.6	6.5	78	63	97	10	10	5	SSW 5	S 7	SSW 3	1.6	● n, p.
18	54.3	50.3	46.2	4.7	5.2	6.4	5.4	4.5	5.5	5.5	5.8	86	83	81	10	10	10	S 3	SSW 7	SSE 5	2.7	●⁰ p, 3.
19	43.2	43.0	45.8	4.3	3.7	2.9	3.6	2.4	5.7	5.4	5.3	92	90	94	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSE 3	5.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	46.0	45.8	46.8	2.7	3.2	1.1	2.3	0.9	5.3	5.4	4.9	94	93	98	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 1	6.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	47.7	50.3	52.6	2.1	4.2	3.7	3.3	0.4	5.2	5.1	4.8	96	82	80	10	10	10	NNE 1	ESE 3	ESE 3	0.6	● n, 1, a.
22	54.0	56.9	58.7	2.7	5.0	3.5	3.7	2.1	4.7	5.3	5.2	84	81	88	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 2	—	
23	60.4	61.3	60.9	− 1.3	1.0	1.3	0.3	− 1.5	4.2	4.8	4.9	99	99	98	10	10	10	ESE 1	SSE 1	N 1	0.3	⊔ n, a; ≡ 1; ●⁰ p.
24	60.3	59.5	56.1	0.5	1.9	1.5	1.3	0.1	4.8	4.9	4.8	00	91	94	10	10	10	NNE 2	NNE 3	NNE 3	0.7	✳ 1, a; ●⁰ 2.
25	51.4	49.3	47.1	1.3	1.5	0.4	1.1	0.1	4.9	4.8	4.6	98	94	98	10	10	10	NE 1	ENE 1	ESE 1	3.0	●⁰ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
26	45.7	46.8	50.7	0.5	2.1	1.3	1.3	0.1	4.8	5.1	4.9	99	94	98	10	10	10	SSW 1	SW 1	SW 1	—	✳ n; ≡ a.
27	54.7	55.5	53.9	0.4	1.6	3.1	1.7	0.0	4.6	4.8	5.5	96	93	96	10	10	10	S 1	S 3	SSW 3	5.3	✳ a, 2, p.
28	54.4	56.0	56.8	4.5	4.9	3.8	4.4	2.9	5.9	5.6	5.8	94	86	97	10	10	10	WSW 5	SW 3	WSW 1	2.8	● n, 1, a, 2, p.
29	54.0	49.9	45.7	3.9	5.0	5.0	4.6	3.5	5.8	6.1	6.2	95	94	95	10	10	10	SSW 3	SSW 5	WSW 5	2.2	● n, 1, p.
30	52.8	56.9	59.3	0.8	1.9	− 1.1	0.5	− 1.3	4.4	3.9	3.8	91	75	89	10	8	8	WNW 5	NW 5	WNW 3	0.2	✳ n, a.
31	58.2	55.5	52.9	− 4.0	1.5	2.1	− 0.1	− 4.4	3.1	4.2	5.1	91	82	94	4	4	10	SW 1	SW 5	SW 3	0.2	⊔ n, a.
Сред. Moy.	752.3	752.3	752.2	3.1	5.8	4.3	4.4	1.8	5.4	5.8	5.7	93	84	90	8.7	8.4	8.1	3.0	3.5	3.0	58.1	

1904.

Каргополь. **Ноябрь. — Novembre.** Kargopol.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	750.6	749.9	2.9	3.0	1.5	2.5	1.5	5.1	5.5	4.8	90	96	94	10	10	10	SW 1	SW 1	W 2	3.2	● n.
2	44.7	43.0	42.7	1.1	1.5	— 2.7	0.0	— 2.8	4.8	4.8	3.4	96	94	92	10	10	0	SW 3	WSW 3	WNW 2	1.7	● n, 1; ✳ a.
3	41.6	40.9	37.5	— 5.3	— 3.7	— 8.1	— 5.7	— 8.2	2.8	2.5	2.2	93	73	92	6	5	0	WNW 3	NW 3	WNW 1	—	
4	33.2	32.7	34.1	—10.0	— 6.7	—11.5	— 9.4	—11.8	1.9	2.2	1.6	90	81	90	6	5	0	SSE 2	E 3	SE 3	—	
5	38.7	41.0	43.2	—13.6	— 8.5	— 8.8	—10.3	—15.2	1.4	2.0	1.9	90	85	86	10	10	10	ENE 3	ENE 1	WNW 1	0.5	✳ a, 2, p.
6	42.9	41.7	35.7	— 9.6	— 9.1	— 7.6	— 8.8	—10.1	1.9	1.9	2.2	88	84	85	10	10	10	S 3	SSW 5	SSW 6	2.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
7	29.0	28.0	31.5	— 5.7	— 3.5	— 4.6	— 4.6	— 7.7	2.7	3.2	2.6	89	92	82	10	10	10	SSE 5	S 5	SSW 7	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n, 1.
8	36.2	38.7	42.2	— 5.6	— 1.9	— 5.7	— 4.4	— 7.8	2.8	2.8	2.7	92	73	92	10	7	3	WSW 5	WSW 3	WSW 3	0.5	✳ n, a, p.
9	43.4	36.6	27.4	— 6.6	— 3.6	— 0.6	— 3.6	— 6.8	2.5	3.0	4.2	92	86	96	10	10	10	SSW 1	SSE 5	SSE 5	4.7	✳ a, 2, p, 3.
10	24.2	23.9	23.8	0.5	0.9	0.0	0.5	— 0.6	4.6	4.5	4.6	95	92	99	10	10	10	S 7	S 1	S 1	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	30.1	33.9	36.6	— 3.3	— 3.6	— 6.3	— 4.4	— 6.5	3.3	3.1	2.5	91	89	89	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 5	0.0	✳ n, 2.
12	36.8	36.7	41.1	— 8.7	— 8.1	— 8.2	— 8.3	— 9.7	2.2	2.2	2.2	94	92	91	10	10	6	WNW 3	W 3	NW 5	1.1	✳ p.
13	47.7	53.5	59.3	— 4.9	— 6.1	—13.5	— 8.2	—13.8	2.8	2.4	1.4	91	84	91	10	4	4	WNW 3	WNW 1	WNW 1	—	✳ n.
14	64.9	66.9	65.5	—16.9	—10.3	—12.3	—13.2	—17.5	1.1	1.9	1.6	89	92	93	3	10	10	W 1	SSW 1	S 3	—	
15	61.5	62.0	62.4	—12.5	—11.6	— 9.5	—11.2	—15 3	1.6	1.6	2.0	91	91	91	10	10	10	S 5	SSW 3	SSW 3	0.7	✳, ✢ a, p.
16	60.7	57.5	52.8	— 7.7	— 6.4	— 7.7	— 7.3	— 9.7	2.3	2.3	2.0	92	82	81	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 5	0.2	✳ n.
17	50.9	49.6	46.6	— 5.7	— 3.6	— 4.7	— 4.7	— 8.5	2.7	3.0	3.0	91	87	94	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 3	3.7	✳ n, 1, a, p, 3.
18	38.3	33.2	31.2	— 3.9	— 2.0	0.7	— 1.7	— 5.1	3.2	3.6	4.7	94	91	98	10	10	10	SSW 7	SSW 5	SW 3	5.6	✳, ✢ n, 1, a, 2; ● 3.
19	34.1	35.8	28.8	0.3	— 0.3	— 1.1	— 0.4	— 1.3	4.0	3.8	3.7	85	85	88	9	10	10	WNW 7	WNW 3	SSW 7	0.1	●⁰ n; ✳ n, 3.
20	23.1	23.4	26.2	0.6	0.7	— 2.9	— 0.5	— 3.4	4.4	3.8	3.4	93	78	92	8	6	4	SSW 1	WSW 5	WSW 5	14.5	✳ n, a, p.
21	29.9	33.1	35.8	— 2.5	— 0.5	— 4.7	— 2.6	— 4.8	3.5	3.7	2.8	91	85	87	9	10	4	SSW 3	SW 3	SW 3	1.1	✳ n, a, p.
22	38.3	41.2	43.8	— 8.1	— 3.1	— 4.4	— 5.2	—11.3	2.3	3.2	3.1	95	89	95	10	10	10	SW 1	SSW 1	SSW 1	2.0	✳ a, p.
23	45.5	49.3	53.0	— 5.3	— 9.1	—14.1	— 9.5	—15.6	2.8	2.0	1.4	94	91	92	10	7	4	NNE 3	WNW 1	WNW 2	1.1	✳ n, 1, a.
24	48.3	43.9	46.6	— 8.3	— 4.9	— 2.3	— 5.2	—15.2	2.2	2.9	3.6	93	93	95	10	10	10	SE 3	S 3	WNW 3	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
25	48.8	48.0	45.0	— 6.1	— 2.7	— 0.9	— 3.2	— 6.6	2.7	3.6	4.2	96	97	99	10	10	10	NNE 1	SW 1	SSW 1	6.8	✳ n, a, 2, p, 3.
26	40.9	41.5	41.9	0.1	— 2.8	— 0.1	— 0.9	— 5.3	4.5	3.5	4.5	99	94	99	10	10	10	SW 1	WNW 1	0	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
27	41.8	41.3	39.8	—11.1	—11.7	—13.9	—12.2	—15.1	1.8	1.6	1.4	91	89	89	10	10	10	NNW 3	0	N 5	0.8	✳ n, a; ✢⁰ 3.
28	39.7	39.3	38.8	—15.7	—15.3	—11.9	—14.3	—16.0	1.2	1.2	1.6	88	88	89	10	10	10	N 3	N 1	WNW 1	0.8	
29	34.7	33.8	35.3	—11.8	— 8.8	— 9.5	—10.0	—13.4	1.6	2.0	2.0	91	89	89	10	10	10	SSE 3	SSW 3	SSW 1	3.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 2.
30	34.8	33.9	32.8	—17.2	—13.7	—11.8	—14.2	—20.6	1.0	1.4	1.6	90	88	90	4	10	9	S 3	SSW 3	S 5	0.7	✳ 3.
Срд. Moy.	741.2	741.2	741.0	— 6.7	— 5.2	— 6.2	— 6.0	— 9.5	2.7	2.8	2.8	92	88	91	9.2	9.1	7.8	3.2	2.7	3.1	65.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.0	736.6	740.3	—15.5	—15.8	—16.3	—15.9	—17.0	1.2	1.2	1.0	88	88	83	10	10	5	SSW 3	SSW 2	WSW 4	0.6	✳ n, p.
2	44.5	46.6	44.1	—14.2	— 8.6	—13.0	—11.9	—19.2	1.3	2.0	1.4	88	84	85	9	10	10	WSW 1	W 5	SSW 7	0.2	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
3	42.6	42.4	41.2	—12.3	—10.0	— 8.3	—10.2	—13.6	1.5	1.8	2.2	88	88	91	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 5	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a 2 p 3.
4	39.1	40.2	42.6	— 7.1	— 6.3	— 8.3	— 7.2	— 8.6	2.4	2.5	2.2	92	90	91	10	10	10	S 1	NNW 1	NW 1	—	✳ n.
5	44.9	45.8	43.5	—11.0	— 7.5	— 6.0	— 8.2	—11.2	1.8	2.3	2.5	91	91	87	10	10	10	NNE 1	NNE 2	NE 1	0.3	
6	33.7	31.2	29.4	— 5.2	— 2.4	1.1	— 2.2	— 6.4	2.8	3.6	4.5	92	93	90	10	10	10	S 7	SSW 9	SSW 7	2.6	✳, ✢ n, 1, a, 2.
7	26.6	28.0	22.0	1.5	1.5	0.5	1.2	0.4	4.6	4.6	4.6	91	91	95	10	10	10	SSW 6	SW 5	SE 7	4.2	●⁰ n, 1, a, 2; ✳ 3.
8	17.4	24.4	30.2	0.3	0.3	— 1.1	— 0.2	— 1.6	4.6	4.4	3.7	98	95	88	10	10	9	S 3	W 5	WSW 3	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
9	32.7	39.8	45.1	— 1.8	— 7.1	—10.8	— 6.6	—13.5	3.6	2.3	1.8	91	87	94	8	2	10	SSW 5	WSW 3	WSW 1	0.6	✳⁰ a.
10	44.7	44.4	46.4	—12.1	—13.6	—13.6	—13.1	—14.0	1.7	1.4	1.5	95	91	95	8	9	9	ESE 1	0	NNE 1	—	
11	53.1	54.5	52.3	— 8.4	—11.5	— 6.5	— 8.8	—15.3	2.2	1.7	2.6	92	92	94	10	10	10	WSW 1	S 3	S 5	—	
12	46.4	45.1	44.5	— 3.2	— 3.5	— 3.3	— 3.3	— 6.5	3.0	3.0	3.3	85	85	94	10	10	10	S 7	SSW 5	SSE 7	5.1	✳ 2, p, 3; ✢ p, 3.
13	45.9	45.9	45.8	— 2.7	— 1.6	— 1.0	— 1.8	— 3.5	3.6	3.8	4.2	95	93	98	10	10	10	SSW 3	SSW 1	SSW 3	0.8	✳, ✢ n, 1, a.
14	45.9	47.1	48.7	— 2.4	— 1.2	— 3.1	— 2.2	— 5.0	3.5	4.0	3.4	92	94	95	10	10	10	SSW 1	SW 1	WSW 2	0.5	✳ n, a, 2, p.
15	52.5	54.8	56.5	— 6.3	— 8.5	—10.2	— 8.3	—10.7	2.6	2.3	2.0	94	96	96	10	10	10	WNW 3	WNW 1	S 1	—	
16	56.4	55.6	53.4	— 8.7	— 4.7	— 3.3	— 5.6	—11.7	2.2	3.0	3.4	93	94	95	10	10	10	WSW 1	SSE 2	SSW 3	1.5	✳ a.
17	46.9	45.5	39.2	— 0.1	0.5	— 0.1	0.1	— 3.3	4.4	4.6	4.5	97	96	98	10	10	10	SSW 5	SSW 1	SSW 3	1.9	✳ n, 1, a, p, 3.
18	36.0	35.1	34.2	0.5	1.1	— 0.1	0.5	— 0.1	4.6	4.6	4.2	97	92	93	10	10	10	SW 1	WSW 3	WNW 3	1.8	✳ n, 1, 2, p, 3.
19	36.5	40.9	45.6	— 4.7	— 8.9	—13.7	— 9.1	—16.0	2.4	1.6	1.3	77	72	84	10	4	0	NW 5	N 7	NW 3	—	✳ n.
20	48.8	51.6	51.9	—12.1	—12.4	—13.3	—12.6	—16.8	1.6	1.5	1.3	91	88	85	9	9	4	NW 2	WNW 1	WNW 1	0.2	
21	46.5	43.8	43.2	—12.4	—11.8	—11.3	—11.8	—17.3	1.5	1.6	1.7	86	88	88	10	10	10	S 5	SSW 5	NW 3	1.7	✳ n, a, 2, p.
22	44.6	46.2	46.2	—14.9	—15.5	—22.7	—17.7	—23.5	1.2	1.1	0.7	87	87	90	1	8	7	NW 3	NNW 2	WNW 1	—	✳ n.
23	42.8	40.6	36.9	—24.6	—20.9	—20.6	—22.0	—25.5	0.5	0.7	0.7	87	87	88	10	10	10	S 3	S 1	S 1	—	☋ 3.
24	35.5	35.9	36.6	—23.3	—24.5	—25.5	—24.4	—25.8	0.6	0.5	0.5	86	85	85	10	9	9	SSE 1	ESE 3	SE 3	0.0	
25	36.4	36.9	35.9	—27.9	—28.0	—29.5	—28.5	—29.8	0.4	0.4	0.3	83	83	83	8	6	3	ESE 3	E 3	ENE 3	—	✳ n.
26	34.5	34.7	35.3	—29.7	—31.0	—33.3	—31.3	—33.5	0.3	0.3	0.2	81	83	81	9	8	0	N 3	N 3	N 3	—	
27	35.9	37.2	38.3	—32.5	—26.1	—18.6	—25.7	—34.6	0.2	0.5	0.9	81	84	87	2	7	10	NW 1	NW 3	WNW 3	1.4	✳ p.
28	34.5	26.9	21.8	—21.0	—17.3	—17.1	—18.5	—22.9	0.7	1.0	1.0	86	88	88	10	10	9	S 4	S 5	SSW 3	4.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
29	26.4	31.6	35.7	—22.6	—26.0	—29.3	—26.0	—29.5	0.6	0.4	0.3	84	80	81	10	7	0	NNE 5	N 7	N 5	0.5	✳ n, 1, a, 2; ✢ 3.
30	37.2	39.2	42.2	—33.6	—33.0	—31.1	—32.6	—34.1	0.2	0.2	0.3	81	81	81	2	6	2	N 3	NNW 1	N 3	—	
31	48.0	52.2	55.3	—32.6	—31.3	—33.8	—32.6	—34.3	0.2	0.3	0.2	81	81	81	0	4	0	N 3	N 2	N 3	—	
Срд. Moy.	740.3	741.3	741.4	—12.9	—12.4	—13.0	—12.8	—16.3	2.0	2.0	2.0	89	88	89	8.6	8.7	7.6	3.1	3.1	3.2	33.5	

1904.

Усть-Сысольскъ. — Январь. — Janvier. — Oust-Sysolsk.

Широта — Latitude: 61° 40′. Долгота — Longitude: 50° 51′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	744.4	746.4	−15.2	−14.0	−17.6	−15.6	—	1.3	1.3	0.9	94	85	84	7	10²	5	—	—	—	—	⊽ 3.
2	49.1	50.7	53.4	−15.6	−18.3	−24.7	−19.5	—	1.0	0.8	0.5	78	78	82	10²	10²	5	—	—	—	—	✢ 1.
3	54.5	54.9	56.7	−25.7	−21.5	−25.9	−24.4	—	0.5	0.7	0.5	82	82	84	7	10²	3	—	—	—	0.7	✳ p.
4	59.3	60.9	61.6	−23.9	−23.5	−25.5	−24.3	—	0.5	0.6	0.5	84	84	84	10²	7	5	—	—	—	—	≡ 1.
5	61.6	62.7	64.6	−24.7	−24.9	−25.9	−25.2	—	0.5	0.5	0.5	84	84	84	10²	10²	10²	—	—	—	—	≡, ⊔ 1; ⊽ 3.
6	65.8	66.3	66.2	−25.2	−20.9	−19.5	−21.9	—	0.5	0.7	0.8	84	86	87	10²	10²	10²	—	—	—	0.3	✳ p.
7	66.2	67.2	65.8	−21.3	−18.7	−18.1	−19.4	—	0.7	0.9	1.0	87	87	94	10²	10²	10²	—	—	—	—	≡ 1, 2.
8	66.1	66.4	64.6	−23.2	−13.5	−14.6	−17.1	—	0.6	1.4	1.4	86	87	94	7	10²	10²	—	—	—	—	≡ 2; Ψ a.
9	62.7	62.3	60.5	−11.6	−13.8	−15.4	−13.6	—	1.7	1.4	1.3	94	94	94	10²	10²	3	—	—	—	0.2	✳ a.
10	58.8	57.0	52.4	−16.3	−17.3	−13.2	−15.6	—	1.2	1.1	1.5	94	94	94	5	5	7	—	—	—	—	
11	51.8	52.3	54.1	− 8.7	− 5.7	− 2.7	− 5.7	—	2.0	2.7	3.5	87	94	94	10²	10²	10²	—	—	—	0.0	✢ n; ✳ a.
12	56.1	56.3	56.0	− 3.1	− 4.5	− 7.9	− 5.2	—	3.1	3.0	2.0	84	94	83	10²	10²	10²	—	—	—	—	
13	57.3	56.9	55.6	−17.3	−16.0	−16.3	−16.5	—	1.0	1.0	0.9	82	78	77	7	7	5	—	—	—	—	
14	53.6	53.7	50.4	−15.6	− 5.7	−10.1	−10.5	—	1.1	2.4	1.8	80	80	85	10²	10²	10²	—	—	—	1.7	
15	49.0	47.6	47.0	−11.6	−11.4	−11.6	−11.5	—	1.6	1.6	1.6	86	84	84	10²	10²	7	—	—	—	4.0	✢ n; ✳ a, p.
16	44.7	46.1	49.6	− 7.9	− 1.1	− 4.4	− 4.5	—	2.3	4.0	3.0	94	94	94	10²	10²	10²	—	—	—	3.5	✳ a; ✢ p.
17	48.6	49.7	53.7	− 7.7	− 6.1	− 1.8	− 5.2	—	2.2	2.6	3.8	86	94	94	10²	10²	10²	—	—	—	0.4	✢ n, p; ✳ 1.
18	57.1	59.1	59.1	− 2.9	− 2.1	− 2.9	− 2.6	—	3.4	3.7	3.4	94	94	94	10²	10²	10²	—	—	—	0.6	
19	58.6	57.7	55.1	− 3.7	− 2.9	− 4.1	− 3.6	—	3.2	3.2	2.9	94	86	86	10²	10²	10²	—	—	—	—	✢ n.
20	50.8	50.7	49.7	− 4.3	− 4.1	− 4.5	− 4.3	—	3.1	3.2	3.0	94	94	94	10²	10²	10²	—	—	—	1.0	✳ 1.
21	53.2	53.9	55.6	− 5.5	− 5.9	− 6.5	− 6.0	—	2.8	2.8	2.6	94	94	94	10²	10²	10²	—	—	—	—	V 1; ≡ 3.
22	52.7	49.5	47.0	− 6.7	− 6.7	− 7.7	− 7.0	—	2.6	2.4	2.4	94	87	94	10²	10²	10²	—	—	—	1.1	✳ 2; ✢ 3.
23	44.9	44.2	42.2	−11.0	− 9.9	−11.2	−10.7	—	1.8	2.0	1.8	94	94	94	7	7	10²	—	—	—	—	
24	36.2	31.8	33.9	−11.0	− 8.7	− 6.5	− 8.7	—	1.8	2.0	2.6	94	86	94	10²	10²	10²	—	—	—	1.1	✢ 1; ✳ p.
25	40.9	38.0	32.7	− 8.9	− 9.3	− 2.7	− 7.0	—	1.9	1.9	3.5	85	87	94	10²	10²	10²	—	—	—	1.3	✳ 2; ✢ p.
26	35.0	41.3	46.0	− 1.7	− 2.7	− 3.4	− 2.6	—	3.1	2.9	2.8	76	76	80	7	7	10²	—	—	—	0.2	✢ 1.
27	52.8	55.3	53.0	−10.8	−13.0	−13.0	−12.3	—	1.7	1.4	1.4	85	82	87	3	0	10²	—	—	—	—	⊽ p.
28	51.8	55.5	58.7	− 4.3	− 3.3	− 6.1	− 4.6	—	2.8	2.7	2.3	85	76	81	10²	5	10²	—	—	—	0.2	
29	53.4	53.4	52.6	− 4.1	− 0.3	1.3	− 1.0	—	3.2	4.2	3.7	94	94	73	10²	10²	10²	—	—	—	1.6	✳ a, 2.
30	55.7	56.7	57.8	− 5.4	− 3.7	− 4.5	− 4.5	—	2.6	2.7	2.6	85	78	81	7	7	10²	—	—	—	—	
31	57.7	58.8	57.9	− 6.9	− 7.7	− 8.7	− 7.8	—	2.2	2.2	2.0	85	85	86	10²	10²	10²	—	—	—	0.3	
Срд. Moy.	753.2	753.6	753.5	−11.7	−10.2	−10.8	−10.9	—	1.9	2.1	2.0	88	87	88	8.9	8.9	8.7	—	—	—	18.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 103.m ? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.06 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	751.3	748.3	−10.8	− 9.9	− 4.4	− 8.4	—	1.8	2.0	3.0	94	94	94	10²	10²	10²	—	—	—	0.3	✳ p.
2	56.7	59.5	61.5	−28.4	−28.5	−30.3	−29.1	—	0.4	0.4	0.3	85	74	78	3	0	0	—	—	—	—	Ψ n.
3	61.9	60.0	54.6	−34.7	−26.6	−22.7	−28.0	—	0.2	0.4	0.5	79	79	71	10²	10²	10²	—	—	—	0.9	
4	47.0	46.2	45.7	−18.9	−15.6	−15.8	−16.8	—	0.9	1.1	1.1	82	81	84	10²	10²	7	—	—	—	—	✳ n.
5	47.2	48.9	52.2	−28.2	−19.5	−29.2	−25.6	—	0.4	0.8	0.4	85	85	85	1	10²	0	—	—	—	—	⊔ 1.
6	54.9	57.1	57.1	−36.2	−31.3	−29.8	−32.4	—	0.2	0.3	0.4	85	85	85	2	0	7	—	—	—	—	Ψ 1; ≡ 2.
7	56.3	55.8	54.4	−25.7	−18.1	−22.7	−22.2	—	0.5	0.9	0.6	85	85	85	10²	10²	7	—	—	—	—	⊔ 3.
8	52.6	51.7	51.5	−26.7	−24.7	−27.2	−26.2	—	0.5	0.5	0.4	85	85	85	10²	3	0	—	—	—	—	
9	51.9	50.1	45.0	−30.7	−22.7	−18.5	−24.0	—	0.3	0.6	0.9	84	83	85	10²	10²	10²	—	—	—	4.1	
10	38.8	39.8	43.4	−17.6	−16.6	−21.2	−18.5	—	0.9	1.0	0.7	86	80	84	10²	8	0	—	—	—	0.9	✢ n; ✳ n, a.
11	43.5	42.7	45.5	−28.8	−22.9	−23.7	−25.1	—	0.3	0.6	0.5	81	82	83	10²	10²	0	—	—	—	—	
12	49.7	47.1	42.9	−31.7	−22.6	−16.6	−23.6	—	0.3	0.6	1.0	82	82	83	10²	10²	10²	—	—	—	0.5	✳, ✢ p.
13	40.2	42.0	42.8	−16.0	−16.2	−16.6	−16.3	—	1.0	1.0	1.0	82	81	84	10²	10²	10²	—	—	—	1.0	✳ a; ✢ 3.
14	39.3	39.4	42.4	−18.2	−17.9	−22.9	−19.7	—	0.9	0.9	0.6	85	84	81	10²	10²	5	—	—	—	0.2	✢ 1, p.
15	45.6	47.7	50.3	−24.5	−25.9	−27.7	−26.0	—	0.5	0.4	0.4	79	73	79	7	7	10	—	—	—	4.8	
16	53.5	55.4	54.1	−27.1	−27.6	−23.6	−26.1	—	0.4	0.4	0.6	80	76	82	10²	1	5	—	—	—		✳ n.
17	42.3	40.5	39.5	−13.0	− 3.5	0.3	− 5.4	—	1.4	3.4	4.4	87	94	94	10²	10²	10²	—	—	—	3.3	✳ n. 1, a, 2, p.
18	40.9	42.9	47.7	0.2	1.0	− 1.1	0.0	—	4.4	4.7	3.7	94	94	87	10²	10²	102	—	—	—	0.6	✳ a.
19	51.4	54.1	55.2	− 5.3	− 8.4	− 8.7	− 7.5	—	2.6	1.9	2.0	85	82	87	10²	10²	10²	—	—	—	—	
20	54.8	53.9	49.7	−11.0	−10.2	− 9.1	−10.1	—	1.8	1.9	2.1	94	94	94	10²	2	10²	—	—	—	—	
21	43.9	41.0	38.8	−14.6	− 8.5	− 8.4	−10.5	—	1.4	2.2	2.2	94	94	94	10²	10²	10²	—	—	—	0.7	
22	38.2	39.5	42.3	− 8.4	− 7.2	−11.9	− 9.2	—	2.2	2.1	1.7	94	81	94	10²	10²	10²	—	—	—	0.8	✳ n.
23	46.0	48.6	51.7	−18.9	−12.7	− 9.3	−13.6	—	0.9	1.4	2.1	94	82	94	7	7	10²	—	—	—	0.5	✳ n; ⊔ 1.
24	55.5	57.5	60.5	−12.7	−11.2	−18.1	−14.0	—	1.6	1.5	1.0	94	80	94	10²	6	10²	—	—	—	—	
25	63.7	65.0	66.5	−15.3	−14.1	−19.2	−16.2	—	1.2	1.2	0.9	85	79	87	10²	10²	5	—	—	—	—	
26	67.1	66.0	67.3	−23.3	−16.3	−19.2	−19.6	—	0.6	0.9	0.9	86	76	86	3	0	7	—	—	—	0.1	⊔ 1.
27	67.2	67.7	69.0	− 9.7	− 5.1	− 7.7	− 7.5	—	2.0	2.2	2.2	94	71	85	10²	10²	10	—	—	—	—	
28	69.8	70.8	70.8	− 8.1	− 2.8	− 6.5	− 5.8	—	2.3	2.8	2.2	94	74	79	10²	10²	8	—	—	—	—	⊔, ≡ 1.
29	72.3	73.9	73.8	−21.5	−10.0	−18.0	−16.5	—	0.7	1.5	1.0	94	74	94	10²	1	3	—	—	—	—	⊔, ≡ 1.
Срд. Moy.	751.9	752.3	752.6	−19.5	−15.7	−16.9	−17.4	—	1.1	1.4	1.3	87	82	86	8.7	7.4	7.0	—	—	—	18.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.0	775.6	776.4	−27.5	−10.3	−12.0	−16.6	—	0.4	1.5	1.2	83	72	70	8	2	3	—	—	—	—	≡² 1.
2	76.7	78.0	77.8	−17.6	− 8.4	−16.2	−14.1	—	1.1	1.6	1.2	94	68	94	10	0	5	—	—	—	—	⊔, ≡ 1.
3	77.5	77.9	77.9	−24.5	−10.6	−15.0	−16.7	—	0.6	1.4	1.3	87	74	94	10	5	2	—	—	—	—	
4	79.7	79.7	79.1	−10.3	− 7.8	−12.3	−10.1	—	1.9	1.8	1.6	94	75	94	10	0	0	—	—	—	—	
5	78.7	76.7	73.8	−19.0	− 5.7	−10.1	−11.6	—	0.9	1.9	1.8	94	64	85	2	1	0	—	—	—	—	⊔ 1; ≡ a.
6	71.8	71.1	70.1	−17.9	− 9.8	−12.9	−13.5	—	1.0	1.6	1.3	94	76	82	3	3	0	—	—	—	—	⊔ 1.
7	71.4	70.7	71.3	−18.1	− 8.1	−11.2	−12.5	—	1.0	1.7	1.4	94	70	77	10	0	0	—	—	—	—	≡ 1.
8	71.3	70.8	69.0	−18.5	− 6.7	− 9.1	−11.4	—	1.0	1.7	1.3	94	62	57	0	0	3	—	—	—	—	
9	67.6	66.9	64.4	−11.0	− 4.1	− 5.7	− 6.9	—	1.6	2.0	1.8	84	58	61	10	10	5	—	—	—	—	
10	64.2	63.4	60.4	−11.8	− 4.1	− 8.7	− 8.2	−12.1	1.7	2.0	1.7	94	63	72	3	3	3	—	—	—	—	
11	60.0	61.2	61.2	− 8.3	− 5.3	−13.4	− 9.0	−15.1	2.2	1.8	1.3	94	58	83	10	5	0	—	—	—	—	
12	60.2	57.8	53.4	−11.2	− 4.3	− 8.1	− 7.9	−21.0	1.8	2.3	2.3	94	70	94	10	10	10	—	—	—	0.6	
13	46.3	45.0	45.9	− 7.6	− 4.3	− 3.3	− 5.1	− 9.7	2.4	3.1	3.0	94	94	85	10	10	10	—	—	—	0.4	✱ n.
14	49.0	51.7	53.6	− 3.4	− 1.1	− 1.1	− 1.9	− 3.8	3.4	3.6	3.6	94	84	84	10	10	10	—	—	—	—	✱ n.
15	53.5	53.7	52.2	− 3.1	− 1.0	0.3	− 1.3	− 3.8	3.1	2.9	3.2	84	69	69	10	10	10	—	—	—	—	
16	49.8	48.6	46.7	0.2	3.5	− 0.9	0.9	− 0.9	3.5	4.4	2.0	74	74	46	10	7	10	—	—	—	0.6	
17	47.6	50.0	54.0	− 4.7	− 2.1	− 4.7	− 3.8	− 5.2	3.0	3.2	3.0	94	82	94	10	10	10	—	—	—	2.1	✱ n, 1, p.
18	58.2	60.2	62.6	− 7.7	0.1	− 2.5	− 3.4	−10.2	2.4	3.6	2.8	94	78	74	10	10	10	—	—	—	—	
19	65.2	65.9	66.4	− 5.2	0.3	− 7.3	− 4.1	− 7.7	2.2	2.9	2.5	75	62	94	2	3	3	—	—	—	—	
20	67.8	67.7	67.3	−10.7	1.5	− 4.7	− 4.6	−11.7	1.8	3.7	2.3	94	72	73	5	0	0	—	—	—	—	⊔ 1; ≡.
21	68.0	68.0	67.1	− 8.2	3.1	− 1.5	− 2.2	− 8.7	2.1	3.8	2.2	86	65	55	0	0	3	—	—	—	—	
22	67.7	66.5	63.7	− 8.1	4.5	− 2.3	− 2.0	−10.2	1.9	3.1	2.0	76	48	52	0	0	0	—	—	—	—	
23	62.1	61.5	60.1	− 7.8	4.5	− 0.7	− 1.3	− 7.8	1.8	3.2	3.3	73	52	56	3	5	5	—	—	—	—	
24	60.7	62.3	64.5	− 5.1	4.9	− 3.1	− 1.1	− 9.7	2.5	3.0	3.4	80	46	94	8	10	10	—	—	—	—	
25	68.5	67.8	63.4	− 7.9	0.3	0.2	− 2.5	−11.2	1.8	2.5	2.6	72	54	55	1	0	8	—	—	—	—	
26	62.5	62.7	59.5	− 0.1	8.2	2.1	3.4	− 0.8	2.6	3.8	3.1	57	47	59	5	2	1	—	—	—	—	
27	53.9	52.6	60.6	− 0.3	2.1	− 2.5	− 0.2	−12.7	2.8	3.4	—	61	65	—	3	10	10	—	—	—	—	✢ p, 3.
28	69.3	72.9	75.2	−19.5	−12.8	−19.5	−17.3	−20.0	0.6	0.8	0.6	63	50	59	2	0	0	—	—	—	—	
29	76.5	74.1	72.5	−23.7	− 8.4	−14.0	−15.4	−26.0	0.5	0.8	0.8	74	36	47	2	5	0	—	—	—	—	
30	71.1	69.3	66.2	−19.9	− 2.8	− 7.0	− 9.9	−21.0	0.6	1.2	0.9	65	34	33	0	0	0	—	—	—	—	
31	64.5	62.9	61.2	−18.2	− 1.3	− 4.9	− 8.1	−20.5	0.6	1.8	1.2	62	45	39	1	1	5	—	—	—	—	
Срд. Moy.	765.0	764.9	764.4	−11.5	− 2.8	− 6.8	− 7.0	—	1.8	2.5	2.0	83	63	71	5.7	4.3	4.4	—	—	—	3.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	762.5	761.6	− 9.2	− 1.1	− 6.7	− 5.7	−13.5	1.8	2.7	2.1	79	65	79	5	8	0	—	—	—	—	
2	61.8	62.0	62.5	−11.2	− 0.7	− 3.9	− 5.3	−12.6	1.6	2.6	1.7	81	61	49	0	0	0	—	—	—	—	
3	64.2	64.4	64.5	−18.3	1.7	− 4.5	− 7.0	−18.4	0.9	2.0	1.7	86	39	51	2	3	5	—	—	—	—	
4	65.3	63.7	64.1	−12.1	4.3	− 2.1	− 3.3	−14.5	1.2	2.8	2.0	69	45	52	3	5	0	—	—	—	—	
5	65.7	65.4	64.0	− 8.1	3.4	− 0.5	− 1.7	− 9.1	1.6	3.0	1.9	66	52	45	5	1	0	—	—	—	—	≡⁰ 1.
6	64.2	63.4	62.5	− 8.8	2.7	− 3.5	− 3.2	−12.6	1.7	2.8	1.7	73	51	50	0	1	3	—	—	—	—	≡⁰ 1.
7	62.0	61.1	60.2	−10.0	0.4	− 4.5	− 4.7	−12.1	1.5	2.6	1.7	73	55	54	0	5	5	—	—	—	—	≡⁰ 1.
8	61.5	61.2	60.6	−11.0	0.5	− 3.5	− 4.7	−12.1	1.4	2.5	1.8	73	52	52	7	8	10	—	—	—	—	
9	60.9	60.2	59.2	− 4.8	4.2	1.4	0.3	− 6.1	2.4	4.4	4.4	75	72	86	10²	9	10²	—	—	—	—	
10	58.6	56.9	54.9	− 0.6	4.2	1.3	1.6	− 1.2	3.4	3.3	3.2	77	54	61	9	5	10²	—	—	—	—	
11	54.1	53.8	53.5	− 1.0	3.4	3.2	1.9	− 3.2	2.9	4.1	4.0	69	70	69	9	8	5	—	—	—	—	
12	53.5	52.9	52.9	− 2.5	5.1	2.1	1.6	− 4.7	2.6	4.0	4.4	69	61	81	4	3	7	—	—	—	0.3	
13	51.7	49.0	48.9	− 0.3	4.0	0.7	1.5	− 2.2	3.8	—	4.6	86	—	94	10	—	10	—	—	—	—	✱ n.
14	48.2	49.0	50.9	0.4	3.0	0.8	1.4	− 0.7	4.5	4.2	4.6	94	74	94	10	10	10	—	—	—	—	
15	52.9	54.0	55.7	− 1.9	3.3	1.1	0.8	− 2.7	3.7	4.2	4.7	94	74	94	10	10²	10	—	—	—	1.9	● p.
16	60.0	62.5	64.9	1.1	6.1	2.9	3.4	0.3	4.7	4.4	3.8	94	63	68	10	8	2	—	—	—	—	
17	66.0	65.2	63.5	− 1.7	6.7	5.6	3.5	− 3.7	3.4	4.6	4.4	85	62	66	10⁰	8	10²	—	—	—	—	
18	64.3	64.6	63.5	7.6	13.0	9.2	9.9	2.8	5.0	4.9	4.7	63	44	55	10	0	0	—	—	—	0.3	≡⁰ 2.
19	63.8	67.5	70.0	3.7	3.5	1.1	2.8	− 4.2	5.2	4.7	4.3	87	80	87	10²	8	3	—	—	—	—	● n; ω 3.
20	71.7	69.5	67.8	− 1.1	8.9	6.2	4.7	− 3.2	3.2	3.6	3.9	75	44	55	10	0	3⁰	—	—	—	—	≡ 1.
21	67.0	65.3	63.9	6.6	15.9	9.8	10.8	3.8	5.3	5.2	5.4	73	39	59	0	0	5	—	—	—	—	
22	63.5	62.5	61.1	6.9	13.7	7.5	9.4	3.8	5.4	5.7	6.2	73	49	80	1	0	0	—	—	—	—	
23	60.5	58.8	56.8	3.5	10.2	6.6	6.8	0.8	5.3	5.3	5.8	90	58	79	5	8	3	—	—	—	—	
24	57.4	57.2	55.6	5.7	11.2	6.0	7.6	3.3	5.0	5.2	5.0	72	52	71	5	5	3	—	—	—	—	
25	50.3	45.8	44.0	3.4	4.8	8.8	5.7	1.3	5.4	6.1	7.9	94	96	93	10²	10²	10²	—	—	—	5.6	ω n; ● a, p.
26	48.3	50.2	50.1	6.0	11.0	9.6	8.9	5.3	5.8	6.6	6.6	84	67	74	10	10	7	—	—	—	—	
27	49.8	50.4	52.7	9.4	18.3	12.0	13.2	7.3	7.5	8.1	6.5	86	52	63	9	7	3	—	—	—	—	
28	57.0	56.8	55.3	7.8	14.9	9.2	10.6	4.3	5.0	4.8	4.5	62	38	52	7	5	8	—	—	—	2.3	
29	53.2	51.0	47.9	6.6	20.2	15.5	14.1	2.8	6.4	7.5	7.2	88	42	55	5	7	8	—	—	—	—	● n.
30	44.9	43.0	49.2	11.8	13.5	6.1	10.5	5.8	8.4	9.2	6.0	83	80	86	10	10	2	—	—	—	5.7	● n, a, p.
Срд. Moy.	758.8	758.3	758.1	− 0.7	7.0	3.2	3.2	− 3.2	3.9	4.5	4.2	79	58	68	6.5	5.6	5.1	—	—	—	16.1	

1904.

Усть-Сысольскъ. — Май. — Mai. — Oust-Sysolsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	750.0	745.3	4.3	12.3	7.1	7.9	0.4	5.2	5.9	5.4	84	55	71	5^0	5	10^0	—	—	—	—	
2	42.8	44.5	45.3	4.7	3.2	0.9	2.9	0.4	6.2	4.9	4.7	97	85	96	5	10^2	10^2	—	—	—	8.6	● p; ✳ 3.
3	48.7	50.0	50.6	0.9	6.8	4.4	4.0	— 0.3	4.1	5.0	4.8	84	68	77	8	5	1	—	—	—	—	
4	51.0	48.9	47.6	4.5	11.6	8.2	8.1	0.4	5.1	4.5	6.4	81	44	79	5	9	10^2	—	—	—	1.7	∞ 1; ● p.
5	46.1	46.1	47.5	7.6	13.2	9.1	10.0	5.9	7.1	5.1	5.0	91	45	58	7	9	7	—	—	—	0.0	● a.
6	51.0	50.5	49.3	7.6	12.7	11.7	10.7	4.4	5.1	4.8	6.2	65	44	61	7	7	10	—	—	—	0.7	● p.
7	46.5	45.5	43.3	12.0	20.0	15.2	15.7	3.9	8.4	9.6	8.1	82	55	63	10^0	5	9	—	—	—	2.0	⊲ n; ⊤, ● p.
8	42.0	44.1	48.9	10.4	9.6	4.3	8.1	4.3	8.9	6.8	5.2	95	76	84	10^2	10^2	10^2	—	—	—	8.5	⊤ n; ● n, 1, p.
9	53.3	57.0	58.5	0.5	2.7	1.3	1.5	— 0.6	3.6	4.3	3.6	75	77	71	10^2	10^2	3	—	—	—	—	
10	58.2	54.3	48.2	1.2	4.4	10.4	5.3	— 2.1	3.6	3.4	7.2	71	55	75	10^0	10^0	7^2	—	—	—	—	⊤, ⊲ p.
11	49.5	50.6	49.5	9.6	10.3	11.0	10.3	4.9	7.1	7.3	7.4	79	78	75	7	7^0	10	—	—	—	1.5	● p.
12	47.8	49.0	49.4	13.2	18.2	13.8	15.1	6.9	9.1	7.6	7.4	81	49	62	1	3	7	—	—	—	—	⊤ n.
13	50.4	52.0	55.0	9.7	10.3	4.9	8.3	4.9	7.5	6.3	5.4	83	67	84	10^0	9	10^0	—	—	—	1.0	⊤, ▲ a; ● p.
14	57.2	56.7	55.2	4.1	8.6	5.8	6.2	1.4	4.4	4.6	4.3	72	55	63	3	6	3	—	—	—	—	
15	55.5	54.2	52.4	5.5	12.8	9.6	9.3	0.4	6.1	6.1	4.6	91	55	52	9^0	9	3	—	—	—	—	
16	51.4	49.2	45.7	8.1	17.0	13.7	12.9	4.9	5.1	5.1	6.1	63	35	52	5^0	3^0	8	—	—	—	—	
17	44.7	44.9	45.8	14.7	19.9	14.8	16.5	6.4	6.8	5.0	7.0	54	29	56	7^0	5	2^0	—	—	—	—	
18	44.6	44.2	43.6	10.3	13.5	13.4	12.4	5.7	6.9	9.2	8.0	73	80	70	10^0	10	3^2	—	—	—	—	
19	45.8	45.2	43.1	14.7	19.4	16.0	16.7	8.4	8.7	7.4	7.9	70	44	58	5	6	2	—	—	—	—	
20	41.9	40.4	39.8	16.4	18.9	12.6	16.0	12.4	7.7	8.0	10.6	55	49	98	10	9	10^0	—	—	—	9.2	$⊤^0$, ⊴^{2}, ● p.
21	42.0	41.0	39.6	11.7	17.0	15.6	14.8	9.4	8.5	7.2	9.7	84	50	74	9^0	3^0	4	—	—	—	1.6	
22	38.1	38.1	41.7	12.1	19.2	14.4	15.2	9.4	9.5	10.0	5.9	91	60	49	10^2	6^0	8^0	—	—	—	—	● n; $⊤^0$ p.
23	45.3	45.4	45.2	10.4	17.2	14.1	13.9	6.4	6.3	5.7	6.7	68	39	56	5	7^0	5^0	—	—	—	1.6	● p.
24	44.4	44.2	47.1	5.3	6.1	1.9	4.4	1.4	6.0	4.8	4.9	91	69	93	10^0	10^0	10^0	—	—	—	0.6	● n, a; ✳ p.
25	49.5	50.5	51.4	0.3	3.5	2.9	2.2	0.1	3.4	3.5	3.5	73	60	62	10^0	10^2	10^2	—	—	—	—	
26	51.0	50.3	51.1	0.3	3.4	1.6	1.8	— 0.3	3.4	3.1	4.4	72	54	86	10^2	10^2	10^2	—	—	—	0.5	✳ p.
27	49.6	49.8	47.8	0.4	0.9	0.7	0.7	— 0.6	4.5	4.0	4.6	94	80	94	10	10^2	10^2	—	—	—	9.1	✳ 1, a, 2, p, 3.
28	44.1	43.4	43.2	1.6	4.3	2.7	2.9	0.4	4.5	3.9	5.0	87	63	88	10^2	10^2	10^2	—	—	—	0.9	✳ a.
29	41.8	41.9	43.7	2.6	7.4	6.6	5.5	0.4	5.2	4.8	6.3	94	62	87	10^2	10	10^2	—	—	—	2.0	● 3.
30	45.7	47.0	48.5	6.5	9.2	7.6	7.8	4.6	6.2	5.8	5.4	86	67	69	9	9	10^0	—	—	—	0.1	● a.
31	49.9	50.3	47.6	3.2	7.2	6.5	5.6	2.6	4.3	4.8	5.3	75	64	74	10^0	10^2	10^0	—	—	—	—	
Срд. Moy.	747.8	747.7	747.4	7.0	11.0	8.5	8.8	3.4	6.1	5.8	6.0	79	58	72	8.0	7.8	7.9	—	—	—	49.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	745.4	745.6	3.6	7.3	11.2	7.2	2.9	4.6	5.5	5.7	78	72	58	10^2	10^2	9^0	—	—	—	1.3	
2	44.7	44.0	44.2	7.1	16.2	11.7	11.7	5.0	5.6	6.8	8.5	74	50	84	9^0	9^2	10^2	—	—	—	—	● n.
3	43.8	43.3	45.2	10.9	14.6	12.5	12.7	2.9	6.6	5.8	6.9	68	47	64	4^0	8^0	2^0	—	—	—	—	
4	46.3	46.0	44.8	11.3	16.6	12.8	13.6	7.4	7.2	6.0	7.0	72	43	64	8^0	9	6^0	—	—	—	—	
5	43.7	42.8	42.3	15.0	21.1	18.2	18.1	8.0	8.0	7.2	7.7	63	38	52	10^0	9^2	6	—	—	—	—	
6	41.2	42.0	43.1	19.5	18.3	8.6	15.5	8.6	8.6	9.7	7.4	51	62	89	6^0	10	10^2	—	—	—	3.3	● p, 3.
7	44.7	43.3	43.6	10.9	14.8	13.5	13.1	7.0	7.8	6.1	7.0	81	50	61	6^0	8^0	8^0	—	—	—	—	
8	45.5	47.0	49.1	13.1	12.5	10.4	12.0	5.4	7.5	8.1	8.2	67	76	88	6^0	10^2	10	—	—	—	3.0	● p.
9	50.4	47.9	44.8	9.2	13.5	11.2	11.3	7.4	8.0	7.8	7.7	92	68	78	10^2	10^0	9^2	—	—	—	9.9	● 3.
10	42.9	43.9	44.0	9.5	15.0	14.2	12.9	6.9	8.6	8.6	9.0	98	68	75	10^2	10^2	9^2	—	—	—	1.3	● n, a.
11	35.5	32.7	31.9	8.9	14.1	11.4	11.5	7.9	7.9	7.8	9.1	93	73	91	10^2	9^2	10	—	—	—	11.3	● n, a, p; ◠ p.
12	29.2	31.4	33.3	9.7	12.3	10.9	11.0	8.5	8.5	9.3	8.9	95	88	92	10^2	10	10^2	—	—	—	8.8	● n, a, p.
13	37.1	39.4	42.6	11.0	13.2	10.2	11.5	8.6	8.6	8.1	8.2	87	72	89	10	0	10^2	—	—	—	0.9	● p.
14	44.7	45.5	45.8	8.4	12.3	11.7	10.8	7.5	7.5	7.2	7.4	92	67	73	10^2	9^2	8^0	—	—	—	—	
15	45.1	45.4	44.5	9.4	9.9	8.6	9.3	8.5	7.1	7.0	6.8	80	76	83	10^2	10^2	10^2	—	—	—	7.3	● a, p, 3.
16	45.9	47.2	46.4	4.0	4.8	4.9	4.6	3.9	5.8	6.1	5.6	95	96	86	10^2	10^2	9	—	—	—	7.1	● n, 1, 2.
17	45.6	44.0	43.5	5.1	10.7	8.9	8.2	3.8	5.3	6.3	7.0	81	65	83	9^0	10	10^2	—	—	—	—	
18	39.9	37.3	36.0	8.9	13.8	12.3	11.7	3.7	7.0	7.7	9.0	83	66	86	10	9^0	8^0	—	—	—	0.8	● p.
19	37.5	37.1	39.4	12.7	12.8	13.6	13.0	8.5	8.3	7.5	9.5	76	68	82	8	8^2	7	—	—	—	8.1	● a, 2; ▲, ⊤ a.
20	32.9	36.9	44.1	11.6	14.2	12.8	12.9	10.3	9.7	9.9	8.2	96	83	75	10^2	10^2	5	—	—	—	2.7	● n, 1, a.
21	48.6	49.6	50.0	14.9	19.2	16.0	16.7	7.6	7.7	7.0	—	61	43	—	5^0	8	—	—	—	—	—	
22	50.5	49.3	49.0	14.0	20.8	16.5	17.1	7.6	10.2	7.9	8.2	86	44	59	7^0	7	6	—	—	—	—	
23	49.4	50.8	49.2	17.3	17.2	19.3	17.9	13.4	8.9	9.8	8.0	61	67	49	9	9^2	4	—	—	—	0.5	● 2.
24	49.1	48.3	47.4	16.7	23.6	20.8	20.4	13.2	9.3	7.5	9.7	66	34	53	2^0	2^0	4	—	—	—	—	
25	48.7	47.8	48.3	19.4	22.3	19.3	20.3	12.9	9.3	8.1	8.4	55	41	51	4	5	3	—	—	—	—	
26	50.3	49.9	50.7	16.5	20.5	17.4	18.1	13.5	8.5	6.5	7.8	61	36	53	6^0	6	4^0	—	—	—	—	
27	52.2	51.7	51.8	16.4	21.2	17.4	18.3	11.7	9.2	7.0	8.1	67	37	55	1	5^0	2	—	—	—	—	
28	52.5	52.0	51.9	16.7	22.3	18.8	19.3	10.1	8.4	7.4	8.8	59	37	55	4^0	7	8^0	—	—	—	—	∞ 1.
29	52.9	52.9	52.7	17.4	21.8	19.7	19.6	10.4	9.7	11.9	8.4	66	62	50	9	7	7^0	—	—	—	—	⊤ a.
30	53.1	52.5	51.6	17.6	25.6	20.9	21.2	10.5	10.8	9.8	10.8	72	41	59	10^2	9^0	10^0	—	—	—	—	∞.
Срд. Moy.	745.0	744.9	745.2	12.2	16.1	13.9	14.1	8.1	8.0	7.7	8.0	76	59	70	7.8	8.1	7.4	—	—	—	66.3	

Усть-Сысольскъ. **1904.** Oust-Sysolsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	750.9	751.7	21.0	28.0	19.5	22.8	10.8	14.7	12.6	14.6	84	45	87	4^0	8	10	—	—	—	—	∞.
2	51.2	50.8	50.7	21.5	26.2	20.9	22.9	15.5	14.8	13.1	13.6	78	52	74	6^0	8	10	—	—	—	—	∞, ⊤ p.
3	52.0	51.2	48.2	21.0	25.0	18.9	21.6	14.0	11.9	10.4	12.6	68	45	78	5^0	8	10^2	—	—	—	3.8	● p.
4	46.7	47.2	47.9	16.0	21.3	16.2	17.8	15.0	11.0	10.7	11.8	81	57	86	9	6	10^2	—	—	—	—	● n.
5	49.6	50.3	51.5	16.2	21.3	17.7	18.4	13.4	12.0	11.3	12.4	87	61	82	7	8	4	—	—	—	6.1	● a, p; ⊤ a.
6	52.7	51.0	50.3	17.7	23.6	17.4	19.6	12.2	12.4	11.2	10.8	82	52	73	1^0	8	10^2	—	—	—	—	
7	52.5	51.5	51.8	16.2	19.8	16.3	17.4	10.3	9.4	9.4	10.4	68	54	75	1^0	8	10	—	—	—	—	⊤ p.
8	49.4	46.1	43.9	13.6	20.8	12.8	15.7	10.6	10.3	9.8	10.2	89	54	94	9^2	9^2	4	—	—	—	3.9	● p.
9	41.4	40.1	38.7	12.3	15.4	14.3	14.0	10.0	10.3	10.8	11.3	97	83	94	10^2	9	10	—	—	—	3.0	● 1, a, 2, p.
10	35.7	33.1	26.9	15.8	19.9	12.3	16.0	10.0	10.5	10.3	10.1	78	59	96	6	10	10^2	—	—	—	40.1	● p, 3.
11	27.1	29.6	31.1	11.3	12.8	12.5	12.2	10.8	9.5	9.8	10.0	96	90	94	10^2	10^2	10^2	—	—	—	28.2	● n, 1, a, 2, p.
12	34.0	37.0	38.7	10.1	10.9	9.5	10.2	9.5	8.9	8.4	8.3	96	87	94	10^2	10^2	10	—	—	—	3.9	● n, 1, a, 2.
13	38.0	37.8	38.7	10.9	15.7	11.2	12.6	7.5	8.5	8.2	8.2	89	62	83	9	9	10	—	—	—	—	
14	39.9	41.4	43.0	7.7	12.5	9.6	9.9	7.6	6.8	6.0	6.4	88	56	71	10^2	9^2	2^2	—	—	—	—	
15	40.4	41.5	44.2	10.7	13.5	10.8	11.7	6.0	8.6	7.8	6.2	91	68	64	10^2	8	3^2	—	—	—	2.1	● a.
16	44.3	44.8	46.3	8.1	10.0	10.1	9.4	5.2	6.4	7.5	7.0	79	72	75	10^2	8^2	3^2	—	—	—	0.4	● 1, p; ◠ p.
17	45.4	42.4	36.8	9.7	13.3	11.2	11.4	4.6	6.0	6.6	8.2	66	58	83	8	10^2	10^2	—	—	—	—	
18	33.2	33.4	35.6	11.5	16.1	14.8	14.1	8.4	7.7	5.7	7.9	76	42	63	8	6	9^2	—	—	—	—	
19	38.2	40.5	41.5	11.5	15.5	12.2	13.1	10.8	8.6	5.7	7.7	86	44	73	10^2	8^2	7	—	—	—	—	
20	39.2	36.0	32.9	14.2	12.1	16.1	14.1	9.4	7.9	9.9	11.5	65	95	84	10	10^2	8	—	—	—	5.1	● a, 2, p.
21	36.2	36.6	37.9	13.7	17.6	10.6	14.0	7.9	7.7	6.8	8.4	66	45	90	1	10^2	7	—	—	—	2.6	⊤, ● a, p; ◠ p.
22	37.0	40.1	42.4	11.4	13.0	10.3	11.6	9.6	8.7	8.1	8.1	87	73	88	10^2	8^2	9^2	—	—	—	1.9	● a, p; ◠ p.
23	43.3	43.7	44.0	11.4	15.7	10.6	12.6	6.1	8.2	8.2	8.1	82	62	85	8	7	7	—	—	—	—	
24	44.0	44.0	45.6	12.6	14.1	11.2	12.6	6.9	8.8	7.9	8.4	82	66	85	8	10^2	10^2	—	—	—	1.3	● a, p.
25	47.4	47.8	47.9	12.1	14.4	12.4	13.0	9.2	8.4	7.4	8.7	80	60	82	10	10^2	10	—	—	—	—	
26	47.8	47.7	47.8	14.5	19.9	13.5	16.0	9.4	10.2	11.3	10.9	84	65	95	10	8	4	—	—	—	1.8	● a, p; ≡ a.
27	46.2	43.8	40.2	15.4	19.2	13.8	16.1	8.3	10.7	9.7	10.7	82	59	92	6^0	10	10^2	—	—	—	11.1	● p, 3.
28	36.5	37.4	38.4	12.4	13.9	12.6	13.0	10.3	9.5	10.7	9.7	89	92	90	10^2	10^2	10^2	—	—	—	2.4	● a, p.
29	39.8	42.4	44.4	12.2	14.4	12.8	13.1	11.3	9.4	9.4	10.0	90	77	91	10^2	10^2	10	—	—	—	—	
30	45.5	45.8	47.0	12.6	17.8	14.1	14.8	10.8	9.6	10.3	10.5	89	68	88	10	10	10	—	—	—	16.5	●, ◠ p.
31	49.7	52.0	53.7	10.3	11.5	10.6	10.8	10.0	8.9	8.3	7.2	95	82	74	10^2	10^2	10	—	—	—	—	● n.
Срд. Moy.	743.1	743.2	743.2	13.4	16.9	13.4	14.6	9.7	9.6	9.1	9.7	83	64	83	7.9	8.8	8.3	—	—	—	134.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	755.5	754.7	9.5	12.4	9.9	10.6	6.6	6.5	5.7	6.0	74	53	65	10	8	6	—	—	—	—	
2	56.2	55.8	55.3	11.7	17.7	15.3	14.9	5.3	7.5	6.1	7.6	74	41	59	1	3	2	—	—	—	—	
3	54.9	55.3	53.2	16.8	25.8	20.1	20.9	11.0	11.7	13.2	13.8	82	53	79	7	8	3	—	—	—	—	
4	51.6	50.0	47.2	17.4	24.5	16.2	19.4	13.9	12.1	12.3	12.8	82	54	94	8	10	10^2	—	—	—	14.3	● p, 3; ⊤ p.
5	41.7	40.5	40.4	11.2	11.2	11.2	11.2	10.1	9.4	9.2	9.8	95	93	99	10^2	10^2	10^2	—	—	—	11.5	● n, 1, a, 2, 3.
6	41.4	43.4	45.6	9.9	14.1	13.5	12.5	9.4	8.5	8.5	8.1	94	72	71	10^2	9	8^2	—	—	—	1.0	● a.
7	48.0	49.6	50.2	8.4	14.2	11.8	11.5	7.0	5.3	5.6	6.7	65	46	65	2	1	5	—	—	—	—	
8	47.1	44.5	42.1	8.9	12.0	14.4	11.8	7.4	7.6	9.7	11.8	89	94	97	10	10^2	10^2	—	—	—	2.3	∞, ● a, p.
9	39.8	38.5	38.9	14.5	19.9	14.3	16.2	13.2	12.0	13.9	11.4	98	80	94	10^2	10	6	—	—	—	10.0	⊠, ● p.
10	38.9	38.5	40.1	13.9	19.2	12.9	15.3	12.7	10.6	10.3	10.4	91	62	95	10^2	9^2	9	—	—	—	4.7	● n, p; ⊤ p.
11	42.4	43.7	46.4	12.3	17.1	12.9	14.1	9.5	10.4	10.0	10.0	98	69	91	10^2	10^2	10^2	—	—	—	—	
12	49.1	49.8	49.0	11.9	15.4	15.3	14.2	10.6	8.9	9.7	9.0	86	75	69	10^2	10	10^2	—	—	—	8.6	
13	47.8	47.6	47.3	11.4	13.8	13.2	12.8	10.8	9.7	10.8	10.6	98	93	95	10^2	10^2	10^2	—	—	—	—	● n.
14	45.2	43.9	42.1	12.6	15.6	15.4	14.5	12.2	10.5	11.1	11.9	97	84	91	10^2	10^2	7	—	—	—	1.2	◠ p.
15	40.4	42.2	43.2	14.3	17.3	15.2	15.6	13.5	11.7	10.9	10.2	97	74	80	10^2	10^2	7	—	—	—	—	● n.
16	43.5	44.0	45.0	12.8	18.9	15.3	15.7	11.8	10.2	11.6	12.0	94	72	92	10	10	7	—	—	—	—	
17	46.3	46.2	45.9	14.6	21.5	16.9	17.7	10.0	10.5	8.7	10.7	85	46	75	4^0	3	10	—	—	—	—	⊼ n; ◠ p.
18	45.4	44.8	45.6	14.3	21.2	17.2	17.6	12.5	10.5	10.4	10.1	87	55	69	7	7	9^2	—	—	—	—	
19	47.6	48.2	49.8	15.0	21.2	15.4	17.2	13.4	10.8	9.2	10.0	85	50	77	9^0	6	6^0	—	—	—	—	
20	50.8	50.3	50.2	13.9	18.2	15.0	15.7	10.8	10.0	10.3	10.6	85	66	84	9	10	8	—	—	—	—	
21	50.7	49.4	49.0	13.7	21.8	13.9	16.5	8.2	10.1	11.0	11.1	87	57	95	4	6	10	—	—	—	3.5	⊼ n; ●, ◠, ⊠, ⊤ p.
22	48.0	46.9	45.1	12.7	18.8	14.1	15.2	10.9	10.4	9.8	10.1	96	60	85	10	7	10	—	—	—	1.3	
23	44.8	45.4	46.8	8.6	12.9	10.2	10.6	8.4	8.2	8.6	8.9	99	78	96	10	10	3	—	—	—	4.5	$\equiv^2$ 1; ● a, p.
24	48.9	49.9	51.0	10.8	18.6	14.6	14.7	7.6	9.0	9.8	10.3	94	61	84	10	9	10^2	—	—	—	1.4	● p.
25	52.0	52.6	51.0	14.1	17.6	16.7	16.1	12.4	11.0	12.1	13.4	93	81	95	10	10	10^2	—	—	—	0.8	● p.
26	47.6	46.1	44.7	18.1	24.5	16.4	19.7	15.3	13.1	13.5	11.6	85	59	83	10	10^0	6	—	—	—	—	
27	44.5	44.9	46.6	13.8	15.4	14.2	14.5	12.6	10.3	11.6	11.2	88	89	94	10^2	10^2	8^2	—	—	—	4.5	● 1, p.
28	50.4	53.9	59.2	13.6	15.4	10.0	13.0	10.0	10.9	9.2	7.6	95	70	83	10^2	9^2	5	—	—	—	—	
29	63.4	63.4	62.7	7.0	12.5	10.3	9.9	4.9	6.5	6.8	8.0	87	63	86	1^0	8^0	2	—	—	—	—	
30	62.0	60.3	56.5	7.0	15.3	10.9	11.1	5.8	6.8	7.6	7.4	91	59	76	9	5^0	7	—	—	—	—	
31	52.1	49.9	49.3	12.0	19.9	15.3	15.7	9.4	8.4	11.0	10.7	82	64	80	10^2	4^0	10	—	—	—	0.5	● a.
Срд. Moy.	748.3	748.2	748.2	12.5	17.5	14.1	14.7	10.2	9.6	9.9	10.1	89	67	84	8.4	8.1	7.5	—	—	—	70.1	

Усть-Сысольскъ. **1904.** Oust-Sysolsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	750.4	751.1	14.0	17.9	12.9	14.9	12.6	10.8	9.8	9.4	92	64	86	10^2	10	3	—	—	—	—	
2	52.7	52.9	53.6	9.4	17.8	13.1	13.4	7.0	7.6	9.1	9.4	87	60	85	7	10	10^2	—	—	—	—	⊼
3	54.5	54.3	54.9	11.3	15.3	11.4	12.7	9.9	9.1	8.3	8.3	92	64	83	10	9	10	—	—	—	—	
4	54.6	54.1	54.1	8.1	16.4	11.2	11.9	7.6	7.5	8.7	8.6	93	63	86	8	8	4	—	—	—	—	⊼ n.
5	54.8	54.4	53.0	7.7	17.4	12.6	12.6	6.1	7.7	9.4	10.3	99	64	96	10	10	10^2	—	—	—	20.4	≡² n; ● p, 3.
6	47.5	45.4	44.9	10.6	11.6	9.1	10.4	9.1	9.3	9.7	8.3	98	96	96	10^2	10^2	10^2	—	—	—	25.8	● n, a, 2, p, 3.
7	43.4	45.0	47.7	7.1	5.8	1.4	4.8	1.4	7.2	6.7	4.9	96	97	96	10^2	10^2	10^2	—	—	—	7.3	● a, 2, 3.
8	49.7	52.7	54.1	2.9	5.1	4.4	4.1	0.9	5.4	6.1	5.8	96	92	93	10	10^2	10^2	—	—	—	—	
9	53.7	53.6	54.0	4.4	9.2	7.2	6.9	4.2	5.7	7.2	6.9	92	83	91	10^2	8	1	—	—	—	—	
10	54.7	54.4	54.1	1.4	9.8	8.1	6.4	0.9	4.9	6.7	6.4	96	74	79	10^2	2	8	—	—	—	—	≡² n.
11	53.5	51.8	50.8	6.0	17.5	12.1	11.9	3.0	6.4	9.4	8.9	91	63	85	8	3	5	—	—	—	—	
12	49.8	49.8	50.8	8.6	15.5	10.1	11.4	7.8	8.0	9.6	8.7	96	74	95	10	10	8	—	—	—	—	
13	52.7	52.4	50.6	9.1	15.9	12.6	12.5	7.7	8.5	10.6	10.1	99	79	94	10^2	10	10	—	—	—	—	⊼ n.
14	48.4	45.8	39.9	10.3	18.2	10.6	13.0	8.1	8.7	9.2	9.0	94	59	95	8	10	10^2	—	—	—	10.4	● p, 3.
15	39.6	41.0	40.4	8.7	9.6	6.6	8.3	6.6	8.2	7.8	7.0	98	87	96	10^2	10	10^2	—	—	—	1.6	● a, 2, p.
16	40.1	43.2	45.4	6.2	5.6	1.9	4.6	1.7	6.7	6.0	5.1	92	88	96	10^2	10^2	6	—	—	—	1.2	● 1, a.
17	46.6	48.7	50.7	2.4	3.4	0.6	2.1	0.1	5.2	5.2	4.5	94	90	94	10^2	9	2	—	—	—	—	
18	53.7	58.2	60.6	1.3	2.6	2.1	2.0	− 1.0	4.8	4.5	4.9	96	80	91	10^2	10^2	10^2	—	—	—	—	
19	62.0	61.1	60.7	0.3	5.4	4.8	3.5	− 0.5	4.4	4.9	5.7	94	74	89	10	10	10^2	—	—	—	—	
20	62.5	62.4	61.6	4.6	11.4	6.4	7.5	3.7	5.9	7.4	6.4	94	73	90	10^2	9	10	—	—	—	—	
21	57.9	57.3	58.6	8.4	11.0	7.6	9.0	4.5	7.5	7.7	6.8	92	79	88	10^2	10^2	3	—	—	—	—	
22	57.5	54.1	52.5	5.2	8.5	6.2	6.6	4.1	6.1	7.3	7.0	92	88	99	10	10^2	10^2	—	—	—	6.1	● p.
23	52.7	55.7	57.7	4.7	5.7	3.7	4.7	3.3	6.0	6.3	5.4	94	93	90	10^2	10^2	10	—	—	—	3.5	● n, 1, a, 2, p.
24	61.4	62.2	61.3	1.4	3.0	1.7	2.0	0.9	4.9	4.8	4.8	96	85	93	10^2	10^2	10	—	—	—	—	
25	59.6	60.2	59.9	2.6	8.9	4.7	5.4	1.4	4.9	7.0	6.0	89	83	94	10	10	10	—	—	—	—	
26	57.2	57.7	58.0	4.5	10.8	10.1	8.5	1.7	5.7	7.0	7.9	90	72	86	7	3	10^2	—	—	—	—	⊼ n.
27	58.5	60.0	64.3	5.0	6.8	2.5	4.8	2.3	5.7	5.6	4.3	87	76	77	10^2	10	8	—	—	—	—	
28	67.7	68.4	66.4	− 0.1	2.8	− 0.4	0.8	− 1.2	3.6	3.9	3.2	80	69	72	7	9	1^0	—	—	—	—	
29	61.8	57.5	55.5	− 1.2	9.1	8.6	5.5	− 5.0	4.0	6.0	6.4	94	70	77	10	10^0	3	—	—	—	—	
30	55.0	56.5	57.4	6.9	8.9	6.8	7.5	6.5	6.1	5.4	6.6	83	63	90	10^2	8	10^2	—	—	—	1.1	● p.
Срд. Moy.	753.8	754.0	754.2	5.7	10.2	7.0	7.6	3.8	6.6	7.2	6.9	93	77	89	9.5	8.9	7.7	—	—	—	77.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	762.6	763.4	4.5	6.3	4.4	5.1	4.0	5.9	5.5	5.4	94	78	87	10	10	10^2	—	—	—	—	
2	65.5	66.4	66.8	− 1.9	7.6	2.9	2.9	− 3.3	3.7	5.6	4.8	94	72	85	4^0	5^0	0	—	—	—	—	⊔, ≡ n, 1, a.
3	66.4	65.0	61.5	− 2.3	9.2	1.1	2.7	− 2.6	3.7	5.1	3.9	96	58	79	4	5^0	3^0	—	—	—	—	
4	57.0	53.7	48.7	2.1	10.3	4.1	5.5	0.6	5.2	5.6	4.5	96	60	74	10	6^0	10^0	—	—	—	—	
5	43.3	43.8	44.8	1.6	2.2	1.8	1.9	1.4	4.8	4.8	5.0	93	89	95	10^2	10^2	10^2	—	—	—	—	
6	43.6	41.8	42.7	1.3	5.4	5.9	4.2	0.9	4.8	6.1	6.9	96	91	99	10	10^2	10^2	—	—	—	3.8	● p.
7	44.1	44.5	43.7	5.6	10.0	6.8	7.5	5.4	6.7	7.6	6.6	99	83	90	10	6	7	—	—	—	—	● n.
8	40.9	38.6	38.5	8.7	12.6	9.4	10.2	5.9	7.4	8.7	8.3	88	81	95	10^2	10^2	5^2	—	—	—	5.0	● p.
9	38.9	39.8	43.3	8.8	10.4	7.7	9.0	7.0	8.1	8.0	7.5	96	85	96	10^2	8	10^2	—	—	—	2.9	● 1, a, p, 3.
10	49.0	53.3	58.6	3.7	3.5	1.2	2.8	0.9	5.8	5.2	4.4	97	88	89	10^2	10^2	10^2	—	—	—	—	
11	59.5	60.4	63.5	− 0.7	2.9	3.7	2.0	− 1.6	4.1	5.1	5.6	94	90	93	9	10^2	10^2	—	—	—	—	⊔ 1.
12	63.3	63.3	62.0	2.4	7.3	6.1	5.3	2.0	5.2	5.8	6.7	94	76	96	10	10^2	10^2	—	—	—	—	
13	61.3	59.4	54.5	− 0.2	7.1	5.8	4.2	− 0.5	4.3	5.1	5.6	94	68	82	10^0	10^0	10	—	—	—	2.5	● 3.
14	54.2	60.6	65.7	6.4	5.7	0.6	4.2	0.4	4.3	4.7	3.8	98	68	78	10^2	8	10^0	—	—	—	—	
15	68.4	69.2	68.8	− 1.6	4.5	− 1.4	0.5	− 2.7	3.8	4.1	3.9	94	65	91	3^0	1^0	1^0	—	—	—	—	⊔ 1.
16	68.7	68.5	67.9	− 5.0	2.7	0.1	− 0.7	− 5.1	6.4	4.6	4.3	98	82	94	2^0	10^2	1	—	—	—	—	⊔ 1.
17	67.6	66.7	64.6	− 0.1	1.6	1.4	1.0	− 0.7	4.3	5.2	5.1	94	00	00	10^2	10^2	10^2	—	—	—	—	≡ 1, a, 2, p.
18	62.6	60.9	59.0	0.1	6.5	0.9	2.5	− 0.1	4.3	5.3	4.0	94	74	80	6	10	10^0	—	—	—	—	
19	56.4	55.9	56.8	1.0	7.1	2.0	3.4	0.3	4.1	4.4	4.1	80	58	77	7^0	8^0	6^0	—	—	—	—	
20	57.9	57.9	58.4	− 1.4	6.1	1.9	2.2	− 1.5	3.9	4.3	2.0	94	62	69	3^0	6^0	3^0	—	—	—	—	
21	60.4	62.4	64.4	− 0.8	8.2	0.2	2.5	− 1.0	4.1	4.7	4.4	94	58	84	10^0	1^0	0	—	—	—	—	
22	66.2	67.1	67.5	− 4.1	5.1	− 0.2	0.3	− 4.2	3.2	4.3	3.9	94	66	87	0	3^0	8^0	—	—	—	—	
23	68.0	68.5	66.9	− 2.6	2.2	1.6	0.4	− 2.7	3.5	5.2	4.3	94	96	84	9	10	10	—	—	—	—	
24	66.3	66.2	63.7	2.0	2.7	1.4	2.0	1.3	5.2	5.3	4.8	93	94	94	10^2	10^2	10^2	—	—	—	3.1	● a, 2, p.
25	60.2	58.4	56.9	− 1.4	3.3	3.0	1.6	− 1.6	3.2	3.9	5.0	79	68	88	10	10^2	10^2	—	—	—	2.6	
26	54.4	53.7	54.1	2.1	4.1	1.2	2.5	1.0	5.2	5.3	4.9	96	87	98	10^2	10^2	10^2	—	—	—	1.6	● n, a, p, 3.
27	59.0	62.5	62.3	1.6	3.6	1.4	2.2	0.2	5.0	5.1	4.9	96	87	96	10^2	10	10^2	—	—	—	2.2	
28	58.5	57.1	57.4	1.4	2.1	3.8	2.4	0.6	4.9	5.2	5.5	96	98	92	10^2	10^2	10^2	—	—	—	2.3	● n, a, 2.
29	55.9	53.6	48.6	2.4	4.0	3.1	3.2	1.8	5.3	5.4	5.6	96	88	98	10^2	10^2	10^2	—	—	—	8.1	● a, p, 3.
30	44.2	47.7	53.9	1.9	2.0	0.9	1.6	0.8	5.3	5.1	4.8	00	96	98	10^2	10^2	10^2	—	—	—	0.7	● n, 1.
31	57.9	57.7	54.7	− 2.1	− 1.3	− 2.2	− 1.9	− 2.6	3.7	3.9	3.6	94	94	94	10^2	6^2	10^2	—	—	—	—	
Срд. Moy.	757.4	757.7	757.5	1.1	5.3	2.6	3.0	0.1	4.8	5.3	5.0	94	79	89	8.3	8.2	7.9	—	—	—	34.8	

Усть-Сысольскъ. **1904.** Oust-Sysolsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	752.0	751.7	− 1.9	− 0.5	0.4	− 0.7	− 2.8	3.7	4.2	4.5	94	94	94	10^2	10^2	10^2	—	—	—	—	
2	49.1	46.8	42.9	− 0.3	0.3	− 0.2	− 0.1	− 0.6	4.2	4.4	4.3	94	94	94	10^2	10^2	10^2	—	—	—	3.5	✳ p, 3.
3	37.6	35.4	34.1	− 1.0	− 1.3	− 4.2	− 2.2	− 4.5	4.0	3.9	3.2	94	94	94	10^2	10^2	10^2	—	—	—	1.3	✳ 1, a.
4	33.9	34.7	35.7	− 9.3	− 6.5	− 9.5	− 8.4	−11.2	1.9	2.0	2.0	85	71	94	3^0	2	10^2	—	—	—	—	
5	37.6	40.8	43.1	−10.8	− 6.7	− 9.3	− 8.9	−11.0	1.8	2.4	2.1	94	86	94	10^2	10^2	10^2	—	—	—	—	
6	44.2	43.0	43.0	−11.4	− 9.3	−10.9	−10.5	−12.6	1.7	1.9	1.8	94	83	94	3	1^0	8	—	—	—	—	
7	42.1	41.9	40.0	−15.6	−12.7	−11.0	−13.1	−16.0	1.2	1.4	1.8	94	80	94	1	5^0	10^0	—	—	—	0.5	
8	39.2	40.8	44.4	− 9.3	− 5.6	− 5.4	− 6.8	−12.9	2.1	2.4	2.8	94	81	94	10^2	10^2	10^2	—	—	—	—	✳ n.
9	48.7	50.3	45.9	− 4.5	− 2.9	− 4.7	− 4.0	− 6.6	3.0	3.0	2.6	94	82	82	10^2	10^2	10^0	—	—	—	—	
10	38.2	36.9	34.7	− 3.1	− 1.3	− 0.7	− 1.7	− 4.7	3.4	3.9	4.1	94	94	94	10	10^2	10^2	—	—	—	1.6	✳, ⸸ n, 1, a.
11	33.5	35.4	35.6	1.3	1.4	0.4	1.0	− 0.7	5.0	5.1	4.7	00	00	00	10^2	10^2	10^2	—	—	—	6.1	● a, 2; ✳ p.
12	33.3	32.4	38.7	1.9	0.9	− 5.5	− 0.9	− 5.8	5.3	4.9	2.1	00	00	70	10^2	10^2	10^2	—	—	—	0.3	● 1; △ p.
13	44.2	47.7	53.9	− 6.8	− 6.7	− 6.3	− 6.6	− 7.2	2.3	2.6	2.6	86	94	94	10^2	10	10	—	—	—	0.9	✳ a, 2, p.
14	61.4	64.0	66.3	− 7.5	− 6.8	− 6.1	− 6.8	− 7.9	2.4	2.6	2.6	94	94	94	10	10	10	—	—	—	1.0	✳ a, p.
15	66.8	67.3	66.8	−10.3	− 9.6	−10.1	−10.0	−11.0	1.9	2.0	1.9	94	94	94	10	10	3	—	—	—	—	
16	65.6	63.7	57.7	−12.6	−11.6	−10.4	−11.5	−14.4	1.6	1.7	1.9	94	94	94	10	10	10	—	—	—	—	
17	51.3	50.4	51.0	−10.1	− 9.3	− 7.7	− 9.0	−11.0	1.9	2.1	2.4	94	94	94	10^2	10	10	—	—	—	1.2	✳ a, p.
18	46.6	42.4	37.1	− 7.5	− 6.7	− 6.6	− 6.9	− 7.7	2.4	2.6	2.6	94	94	94	10	10^2	10	—	—	—	2.1	✳ a, 2, p.
19	33.5	33.5	34.7	− 3.4	− 1.8	− 1.1	− 2.1	− 6.7	3.4	3.8	4.0	94	94	94	10^2	10	10	—	—	—	0.2	✳ a.
20	30.9	26.5	27.6	− 2.4	− 1.6	− 2.1	− 2.0	− 3.3	3.6	3.8	3.7	94	94	94	10	10	9	—	—	—	1.0	✳ a, p.
21	31.1	32.4	36.5	− 1.5	− 1.2	− 1.4	− 1.4	− 4.5	3.9	3.5	3.9	94	84	94	10	10	10^2	—	—	—	0.6	✳ a, p.
22	40.3	43.0	46.1	− 2.6	− 3.3	− 8.3	− 4.7	−10.6	3.5	3.3	2.2	94	94	94	10	10	10	—	—	—	—	
23	48.0	48.4	51.6	− 5.3	− 7.2	− 5.7	− 6.1	− 8.5	2.8	2.4	2.7	94	94	94	10	10	10^2	—	—	—	0.9	✳ a, p.
24	56.0	57.2	*51.0*	− 9.3	−12.2	*−10.0*	*−10.5*	−12.2	2.1	1.6	—	94	94	—	10	8	—	—	—	—	1.5	✳ a, p.
25	50.4	53.3	51.5	− 6.8	− 7.4	− 6.9	− 7.0	−14.6	2.6	2.4	2.5	94	94	94	10	10	10	—	—	—	2.6	✳ p, 3.
26	45.4	43.5	44.1	− 1.0	− 0.1	− 0.5	− 0.5	− 7.0	4.0	4.3	4.2	94	94	94	10	10	10	—	—	—	2.9	✳ a, p.
27	42.4	41.9	40.2	− 1.6	− 5.4	− 7.8	− 4.9	− 7.8	3.8	2.8	2.3	94	94	94	10	10	10	—	—	—	4.6	✳ n, 1, p, 3.
28	40.1	42.7	44.8	−10.6	−10.8	−15.8	−12.4	−16.0	1.8	1.6	1.0	94	84	82	10	10	10	—	—	—	—	
29	44.5	43.4	42.7	−14.4	−13.2	−11.0	−12.9	−16.1	1.2	1.4	1.8	84	87	94	10	10	10	—	—	—	1.0	✳ a, p.
30	41.5	41.0	40.3	− 9.1	− 7.5	− 7.2	− 7.9	−11.2	2.1	2.4	2.4	94	94	94	10	10	10^2	—	—	—	3.7	✳ a, p, 3.
Срд. Moy.	744.3	744.4	744.5	− 6.2	− 5.6	− 6.2	− 6.0	− 8.9	2.8	2.9	2.8	94	91	93	9.2	9.2	9.3	—	—	—	37.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	742.2	742.5	− 6.3	− 9.4	− 7.4	− 7.7	−12.9	2.4	1.8	2.4	87	82	94	7	8	10	—	—	—	0.7	✳ p, 3.
2	46.3	48.9	50.4	−17.9	−19.6	−14.0	−17.2	−20.7	1.0	0.9	1.4	94	85	94	9	5^0	10	—	—	—	—	
3	47.2	47.5	48.5	−13.9	−12.9	−13.4	−13.4	−14.1	1.2	1.3	1.5	79	79	94	10	10	10	—	—	—	1.5	✳ p, 3.
4	47.2	45.6	47.2	− 9.0	−12.4	−15.8	−12.4	−16.2	2.1	1.6	1.2	94	94	94	10	9^0	10	—	—	—	1.3	✳ a.
5	51.1	53.6	53.9	−22.2	−25.1	−29.1	−25.5	−29.2	0.7	0.6	0.4	94	94	86	5^0	4^0	2^0	—	—	—	—	
6	49.5	45.8	40.3	−22.2	−12.8	− 6.0	−13.7	−30.0	0.7	1.6	2.6	94	94	94	10^2	10^2	10^2	—	—	—	—	
7	36.8	35.3	36.6	− 3.0	− 2.7	− 0.3	− 2.0	− 6.1	3.4	3.5	4.2	94	94	94	10	10^2	10	—	—	—	0.8	✳ a, 2.
8	30.6	27.6	29.9	− 0.7	1.0	1.3	0.5	− 1.2	4.1	4.8	4.7	94	98	94	10^2	10^2	10^2	—	—	—	2.3	✳ p.
9	38.1	38.8	44.8	0.3	0.2	− 1.3	− 0.3	− 1.5	4.4	4.4	3.4	94	94	83	10	10^2	10	—	—	—	2.1	✳ a, p.
10	51.3	50.6	44.4	− 2.8	− 9.7	− 7.5	− 6.7	−10.2	3.2	2.0	2.4	84	94	94	10	10	10	—	—	—	5.0	✳ p, 3.
11	48.9	55.7	61.6	− 9.7	−12.9	−15.2	−12.6	−18.8	2.0	1.4	1.3	94	87	94	10	4	5	—	—	—	—	✳ n.
12	62.3	60.4	56.6	−13.0	−13.9	−13.4	−13.4	−15.4	1.6	1.5	1.5	94	94	94	10	10	10	—	—	—	0.4	
13	55.8	54.6	53.2	− 5.4	− 3.1	− 2.2	− 3.6	−13.4	2.8	3.4	3.6	94	94	94	10	10	10	—	—	—	3.5	✳ 2, p.
14	52.2	50.9	50.1	− 2.1	− 3.3	− 3.5	− 3.0	− 4.0	3.7	3.3	3.4	94	94	94	10	10	10	—	—	—	0.9	✳ a, 2.
15	50.3	52.5	56.2	− 2.0	− 3.3	− 6.8	− 4.0	− 7.1	3.7	3.3	2.6	94	94	94	10	10	10	—	—	—	0.6	✳ a, p.
16	60.5	63.4	63.8	− 8.1	− 8.6	−10.4	− 9.0	−10.6	2.3	1.8	1.7	94	80	85	10	10	10	—	—	—	0.4	
17	58.0	53.0	46.0	− 9.6	− 7.0	− 4.6	− 7.1	−13.1	2.0	2.5	3.0	94	94	94	10	10	10	—	—	—	1.0	✳ n, a.
18	38.0	34.3	31.9	− 2.3	− 1.8	− 0.9	− 1.7	− 4.8	3.6	3.8	4.0	94	94	94	10^2	10^2	10^2	—	—	—	1.5	✳ a.
19	30.4	33.8	39.5	− 6.8	−11.2	*−14.5*	*−10.8*	−14.5	2.2	1.6	—	82	83	—	10^2	10^2	—	—	—	—	—	⸸ a; ⸙ p.
20	44.6	47.3	50.5	−21.4	−22.5	−26.0	−23.3	−26.0	0.7	0.5	0.4	82	77	82	2	1	0	—	—	—	—	⸙ n.
21	48.9	46.9	45.0	−27.5	−21.9	−16.4	−21.9	−32.4	0.4	0.7	1.2	83	85	94	10	10	10	—	—	—	1.2	⊔ 1.
22	43.8	47.7	46.4	−17.3	−18.6	−27.2	−21.0	−27.2	1.1	1.0	0.5	94	94	94	10	10	5^0	—	—	—	0.8	✳ n; ⊔ 1; ⚲ p.
23	47.2	47.2	46.8	−31.3	−32.2	−34.1	−32.5	−34.5	0.3	0.3	0.2	84	84	84	1	1	7^0	—	—	—	—	⊔ 1; ⚲ p.
24	46.3	46.7	47.9	−34.9	−36.0	−33.2	−34.7	−37.0	0.2	0.2	0.3	83	82	83	10	10^0	10	—	—	—	—	
25	48.8	48.2	46.1	−34.1	−34.1	−35.6	−34.6	−35.6	0.2	0.2	0.2	83	83	82	10	10^0	5^0	—	—	—	—	⚲, ⊔ 1; ⚲ 3.
26	42.9	41.6	39.4	−36.6	−36.4	−33.2	−35.4	−37.6	0.2	0.2	0.2	82	82	83	5^0	10^0	7	—	—	—	—	
27	38.4	37.2	38.3	−29.9	−27.6	−30.5	−29.3	−33.2	0.3	0.4	0.3	83	83	83	10	10	10^0	—	—	—	—	
28	39.5	40.4	39.0	−32.9	−31.5	−32.3	−32.2	−35.0	0.2	0.3	0.2	84	84	84	7^0	9	5	—	—	—	—	
29	36.1	35.2	33.7	−30.5	−30.7	−26.9	−29.4	−34.5	0.3	0.3	0.4	84	84	85	10^0	10^0	10	—	—	—	1.0	
30	34.0	36.6	41.5	−27.9	−28.0	−34.5	−30.1	−34.5	0.4	0.4	0.2	85	84	83	7	10	5	—	—	—	—	✳ n.
31	46.8	50.5	52.4	−37.5	−37.6	−38.3	−37.8	−38.4	0.1	0.1	0.1	82	81	81	5	2	2	—	—	—	—	
Срд. Moy.	745.6	745.8	745.9	−16.7	−17.0	−17.2	−17.0	−21.0	1.7	1.6	1.6	89	88	89	8.6	8.5	8.1	—	—	—	25.0	

1904.

Вологда. — Vologda.

Широта — Latitude: 59° 14′. **Долгота — Longitude: 39° 53′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	736.7	744.5	− 5.1	− 2.4	−10.1	− 5.9	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	NNW 1	NNE 3	3.3	✳ n, 1, a, 2, p.
2	51.6	52.8	54.2	−15.1	−18.0	−18.9	−17.3	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	0	N 3	NNW 5	NNW 3	—	
3	56.5	57.6	58.8	−24.9	−22.2	−15.2	−20.8	−25.4	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	10	0	NNW 1	NW 1	—	
4	59.6	60.3	60.3	− 7.2	− 5.4	− 4.6	− 5.7	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 1	NNW 1	0.2	∨ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ p.
5	59.0	59.3	61.7	− 7.0	− 6.6	− 7.7	− 7.1	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	0	NNW 1	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	64.0	64.7	64.9	−10.5	−10.6	− 9.4	−10.2	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NNW 1	WSW 1	WSW 1	0.0	✳ n, p, 3; ∨ n, 1, a.
7	64.7	65.3	65.9	−10.2	− 8.5	− 8.7	− 9.1	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 1	0.0	✳⁰ n, a, 2.
8	67.0	67.3	66.4	−10.9	−11.8	−11.6	−11.4	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SW 3	SW 3	—	
9	66.3	66.1	65.5	−17.2	−14.1	−16.5	−15.9	−20.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	W 1	WSW 3	WSW 3	—	
10	62.8	59.4	57.9	−16.0	−13.2	− 9.7	−13.0	−17.9	—	—	—	—	—	—	2	10	10	WSW 3	SW 5	SW 9	—	✢ p, 3.
11	58.7	59.6	60.6	− 5.8	− 4.8	− 8.1	− 6.2	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 5	—	✢ n.
12	59.4	58.9	56.9	−16.5	−16.3	−15.7	−16.2	−16.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	0	SW 5	S 3	S 1	—	
13	54.1	51.0	48.1	−17.2	−14.6	−13.5	−15.1	−17.7	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	10	S 1	S 7	S 7	0.2	
14	45.9	44.6	41.5	−10.6	−10.2	−10.2	−10.3	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 9	S 9	4.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
15	36.7	37.9	36.6	− 7.5	− 2.9	1.2	− 3.1	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	ESE 3	SSW 7	2.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1.
16	41.9	42.6	41.7	1.4	1.2	− 0.3	0.8	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSE 5	SSW 3	5.8	✳ p, 3.
17	45.2	48.4	52.7	0.3	1.2	− 1.3	0.1	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 3	0.7	✳ n, a, 2, p.
18	54.9	56.6	58.1	− 2.6	− 4.2	− 2.1	− 3.0	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 3	SSW 3	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	59.3	60.1	58.4	− 3.1	− 2.9	− 2.3	− 2.8	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 3	WNW 1	SW 5	0.2	✳⁰ p, 3.
20	54.7	54.7	55.4	− 1.5	0.4	− 1.6	− 0.9	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	NW 5	NW 7	—	✢ n.
21	56.5	55.5	53.7	− 4.7	− 3.6	− 3.9	− 4.1	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 1	WNW 1	—	
22	51.2	50.3	50.8	− 2.6	− 1.1	− 3.4	− 2.4	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	∽⁰ n, 1, a, 2.
23	47.2	44.6	41.2	− 7.7	− 6.4	− 4.8	− 6.3	− 9.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	0.4	
24	32.7	32.5	46.3	1.2	1.8	− 3.3	− 0.1	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 7	NW 12	NW 9	1.3	✳ n, a, p; ● a.
25	44.0	42.8	45.2	− 2.5	− 0.6	0.9	− 0.7	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	10	W 3	W 3	WSW 5	—	
26	49.1	52.0	54.5	0.8	0.9	− 0.4	0.4	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 5	NW 5	NW 3	—	
27	54.0	53.6	54.2	− 2.2	− 1.7	− 1.8	− 1.9	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WNW 5	WNW 5	0.1	✳⁰ a, 2, p.
28	56.9	59.2	60.7	− 1.0	− 0.7	− 0.3	− 0.7	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NNW 5	NW 3	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
29	61.1	61.3	60.6	− 2.6	− 2.7	− 3.4	− 2.9	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SW 7	SW 7	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
30	60.8	60.3	59.5	− 5.6	− 5.6	− 6.2	− 5.8	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 5	SW 5	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
31	58.8	58.9	57.7	− 7.1	− 6.3	− 7.4	− 6.9	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	W 1	NNW 1	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	754.0	754.0	754.7	− 7.1	− 6.2	− 6.5	− 6.6	− 9.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.3	8.7	3.0	3.7	3.8	21.1	

Высота — Altitude: 121.7 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.92 mm

1	755.1	753.9	753.5	− 7.1	− 5.7	− 5.9	− 6.2	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 3	NNW 1	0.1	✳⁰ p, 3.
2	55.0	56.8	58.5	− 3.8	− 5.0	−11.2	− 6.7	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	ENE 3	ENE 3	1.2	✳⁰ n, p, 3.
3	57.2	55.1	51.0	−10.6	− 6.4	− 9.4	− 8.8	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	WSW 3	SW 3	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	44.3	44.8	46.2	−10.4	− 9.5	−14.2	−11.4	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 3	NNW 3	NW 1	0.9	✳⁰ n, a, 2, p.
5	46.5	45.9	48.8	−12.3	− 9.6	−15.6	−12.5	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 3	ENE 5	ENE 1	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ∨ n.
6	55.0	57.2	57.6	−24.8	−18.3	−15.8	−19.6	−25.9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 1	N 1	N 1	0.0	✳⁰ 2, p, 3.
7	56.3	54.0	49.2	−19.7	−16.2	−15.8	−17.2	−20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 5	E 5	1.1	∨ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
8	44.8	44.2	42.6	−16.7	−14.1	−13.4	−14.7	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ENE 3	ENE 3	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	40.2	39.1	37.8	−11.7	− 9.5	−11.4	−10.9	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	1.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
10	38.5	38.9	36.7	− 9.9	− 5.7	− 8.6	− 8.1	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ENE 1	ENE 3	1.6	✳ n, 1, a, p, 3.
11	37.6	40.9	40.5	−13.6	−12.4	−16.6	−14.2	−19.3	—	—	—	—	—	—	4	0	0	NNW 3	NNW 1	0	—	✳ n; ∨ p.
12	36.1	35.2	34.6	− 9.4	− 7.5	− 8.6	− 8.5	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	E 5	ENE 3	1.9	
13	35.2	37.2	39.8	− 9.7	− 7.9	−10.7	− 9.4	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	ENE 3	NNE 1	1.9	✳ n, 1, a, 2, p.
14	42.3	42.3	40.4	−10.9	− 7.7	− 7.6	− 8.7	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NW 1	NW 3	1.2	✳⁰ a, 2, p.
15	39.8	41.5	43.7	− 6.9	− 2.8	0.2	− 3.2	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 1	SE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
16	42.9	39.7	31.4	0.0	0.0	− 1.2	− 0.4	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	ESE 7	ESE 9	5.5	✢ a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
17	29.6	31.0	34.6	0.8	1.8	0.8	1.1	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE 5	SSW 3	1.6	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	41.0	45.1	49.3	− 3.7	− 5.2	− 5.8	− 4.9	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	W 3	WSW 3	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	51.1	51.3	50.3	− 9.7	− 2.2	− 6.6	− 6.2	−10.2	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	ESE 3	ESE 1	—	✳⁰ n.
20	47.7	44.3	39.5	− 8.9	− 4.4	− 4.7	− 6.0	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 7	ESE 7	1.6	✳⁰ p, 3.
21	34.4	32.8	32.1	− 5.6	− 4.3	− 5.9	− 5.3	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	ESE 3	ESE 5	ESE 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
22	32.8	34.7	38.1	− 5.2	− 2.4	− 5.6	− 4.4	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ENE 1	NE 1	NE 1	0.1	
23	41.8	44.7	49.2	−10.3	− 6.6	− 7.3	− 8.1	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	N 3	N 3	N 3	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	54.2	56.9	59.5	− 9.7	− 8.0	−13.5	−10.4	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	2⁰	NNE 3	N 5	N 1	0.5	✳⁰ n, 1, a.
25	61.8	63.2	63.9	−14.8	− 9.4	−16.3	−13.5	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	2⁰	N 3	NE 3	NE 3	—	✳⁰ n, 1.
26	63.9	63.8	63.3	−15.7	−13.3	−14.6	−14.5	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8⁰	NNE 3	NE 3	NE 1	1.3	✳⁰ p, 3.
27	62.8	62.4	62.7	−12.7	− 9.0	− 8.3	−10.0	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ENE 3	ENE 1	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	61.5	61.4	62.6	− 7.3	− 4.6	− 4.6	− 5.5	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	ESE 5	ESE 5	5.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	64.6	66.6	68.2	− 5.0	− 4.2	− 5.5	− 4.9	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 3	—	✳ n.
Срд. Moy.	747.4	747.8	747.8	− 9.8	− 7.2	− 9.1	− 8.7	−12.1	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	7.8	3.1	3.6	2.7	33.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.1	771.3	772.1	−13.0	−10.3	−15.2	−12.8	−15.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	0	ESE 3	SE 5	ESE 1	—	
2	74.0	74.8	74.6	−21.2	− 8.9	−16.8	−15.6	−21.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	E 1	NNW 1	—	
3	74.1	73.5	72.3	−17.0	− 3.9	− 8.5	− 9.8	−20.7	—	—	—	—	—	—	5⁰	9⁰	8	NNW 3	NNE 3	NNE 5	—	
4	73.5	72.7	71.6	−15.9	− 4.4	−10.6	−10.3	−16.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	0	NE 1	NE 5	NE 1	—	
5	71.5	70.2	67.9	−13.6	− 5.4	− 9.6	− 9.5	−15.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	3⁰	0	ENE 1	NE 1	NNE 1	—	
6	67.0	67.0	66.9	−17.5	− 7.6	−11.0	−12.0	−17.9	—	—	—	—	—	—	7⁰	8	0	ESE 1	SE 7	0	0.0	V n; ✳⁰ p.
7	68.7	68.5	66.8	−20.9	− 6.3	− 9.6	−12.3	−22.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	0	ESE 3	—	V⁰ n.
8	65.6	65.3	64.7	−13.0	− 6.8	−11.7	−10.5	−13.4	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	0	ESE 5	SE 5	SE 1	0.0	
9	64.0	64.4	65.0	− 9.7	− 4.4	−12.0	− 8.7	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	ESE 1	W 1	W 1	—	✳⁰ n, 1.
10	65.4	64.5	62.7	−19.6	− 3.8	−10.2	−11.2	−19.6	—	—	—	—	—	—	2⁰	8⁰	0	0	0	0	—	
11	62.5	62.4	60.0	−15.3	− 4.4	−11.6	−10.4	−15.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	8⁰	0	W 1	0	0	—	
12	55.4	52.4	47.6	− 8.5	− 4.1	− 4.8	− 5.8	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSW 7	0.5	✳⁰ p, 3.
13	45.9	47.8	49.9	− 2.9	− 1.1	− 2.2	− 2.1	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WNW 5	W 5	0.0	✳⁰ n, a.
14	52.1	53.7	53.2	− 3.2	− 1.7	− 2.4	− 2.4	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 3	—	
15	51.3	49.7	47.3	− 0.6	2.4	0.8	0.9	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 7	SSE 7	2.1	✳⁰ a, 2, p.
16	40.3	39.5	41.0	0.1	0.6	0.2	0.3	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	S 9	S 3	3.8	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
17	46.4	50.7	55.6	− 2.6	− 3.5	− 9.0	− 5.0	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 7	N 9	N 7	0.5	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p.
18	59.0	60.5	61.8	−16.2	− 4.8	−11.7	−10.9	−16.6	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	0	NNW 1	NNE 1	0	—	
19	63.6	65.0	64.8	− 9.0	0.8	− 7.8	− 5.3	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	ENE 1	SE 3	0	—	
20	65.6	66.5	66.4	− 5.7	− 4.3	− 4.2	− 4.7	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 5	ESE 5	—	V n, 1, a, 2.
21	66.5	66.4	65.9	− 4.7	0.6	− 5.0	− 3.0	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ESE 3	ESE 3	0	0.0	V n, 1, a; ✳⁰ 1.
22	65.1	63.5	60.6	−13.1	2.3	− 3.7	− 4.8	−14.0	—	—	—	—	—	—	0	0	7⁰	E 1	ESE 3	ESE 1	—	
23	59.0	59.2	59.9	− 6.3	3.6	− 3.6	− 2.1	− 7.5	—	—	—	—	—	—	1	7⁰	7⁰	SSE 5	SE 5	SE 1	—	
24	61.9	63.2	64.5	−11.6	2.6	− 4.4	− 4.5	−12.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	5⁰	1⁰	ENE 1	NNE 1	NNE 1	—	
25	68.4	69.9	69.2	− 9.0	2.0	− 2.8	− 3.3	−10.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	NNW 1	NNW 1	—	ω p, 3.
26	69.8	69.4	66.6	− 4.7	5.5	1.6	0.8	− 7.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NNW 1	NW 1	—	
27	64.5	62.7	63.6	− 3.8	6.1	− 0.2	0.7	− 4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	NW 3	NW 5	—	ω p, 3.
28	69.2	71.5	73.4	− 8.7	− 3.7	−11.3	− 7.9	−11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 7	NE 7	NE 1	—	ω p, 3.
29	74.6	73.7	70.5	−17.5	− 7.2	−11.8	−12.2	−18.9	—	—	—	—	—	—	0	0	1⁰	NNE 1	NNW 3	NNW 1	—	ω p, 3.
30	68.2	65.6	62.7	−17.3	− 4.6	− 8.2	−10.0	−19.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	N 1	NNW 3	NNW 3	—	ω p, 3.
31	63.2	63.0	61.7	−16.9	− 5.4	− 9.0	−10.4	−18.1	—	—	—	—	—	—	3⁰	3⁰	0	NE 1	NNW 3	NW 1	—	
Срд. Moy.	763.4	763.5	762.9	−10.9	− 2.6	− 7.3	− 6.9	−12.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	2.7	2.6	3.5	2.2	6.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.8	760.0	759.0	−14.0	− 1.3	− 6.4	− 7.2	−17.2	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	0	NW 1	NNW 1	NNW 1	—	
2	59.2	59.7	60.2	−13.2	− 1.8	− 6.2	− 7.1	−13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	NNW 3	NNW 1	—	
3	62.5	63.8	63.7	−11.9	2.7	− 4.2	− 4.5	−14.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 5	SSE 3	—	
4	64.2	63.9	63.3	−13.1	1.8	− 5.5	− 5.6	−15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 5	S 5	—	
5	63.5	62.8	61.2	−10.7	− 0.4	− 5.8	− 5.6	−12.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	7⁰	1	ESE 1	SSE 7	SSE 3	—	
6	58.2	57.9	57.0	− 6.8	0.0	− 2.3	− 3.0	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSE 5	SSE 9	SSE 7	0.0	✳⁰ a, p.
7	55.0	54.2	53.0	− 4.7	− 0.6	− 2.9	− 2.7	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 5	SSE 7	SSE 7	0.0	✳⁰ a, 2, p.
8	53.0	54.8	55.3	− 4.7	− 1.4	1.1	− 1.7	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 7	0.0	✳⁰ a.
9	56.8	56.8	55.4	− 0.6	4.5	1.2	1.7	− 0.6	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	1	SSE 7	SSE 7	SSE 7	0.0	⊕ a, 2, p.
10	52.8	51.4	49.9	− 0.9	2.1	2.0	1.1	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 5	S 5	1.0	✳ n, a, 2, p, 3.
11	48.0	47.5	47.7	1.7	5.1	1.6	2.8	1.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SSE 7	SSE 12	SSE 7	—	⊕⁰ a, 2, p.
12	47.5	46.8	45.3	1.2	4.5	0.8	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 7	2.0	✳⁰, ● a, p, 3.
13	43.9	45.0	46.1	1.0	3.4	1.4	1.9	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	WSW 5	WSW 3	2.9	✳ n, 1, a.
14	45.6	45.6	46.2	1.0	4.2	− 1.7	1.2	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NNW 3	NNW 1	NNW 1	0.3	✳ n, 1, a; ≡ p, 3.
15	49.0	52.4	56.7	− 0.3	2.8	0.9	1.1	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	N 1	NNE 7	N 5	0.4	≡ n; ✳⁰ n, 1, a, p; △ a, p.
16	59.8	60.3	60.6	− 2.4	5.1	0.9	1.2	− 3.8	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	2⁰	N 5	N 5	NNW 1	—	
17	62.7	63.0	63.7	− 0.9	8.1	3.3	3.5	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	0	ENE 3	SE 7	S 1	—	
18	66.5	67.5	68.2	2.0	11.6	5.0	6.2	− 1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⊔ n.
19	69.3	70.0	69.1	4.1	10.1	4.0	6.1	0.6	—	—	—	—	—	—	0	10	1	0	N 3	NNW 1	—	
20	70.1	70.0	68.8	3.0	14.2	6.6	7.9	− 1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 3	0	—	
21	68.5	67.5	65.3	4.0	13.1	6.4	7.8	− 0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 5	SW 3	—	
22	63.8	62.6	60.1	4.2	12.8	6.6	7.9	1.1	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	10	E 1	S 7	SSW 5	—	
23	59.0	59.2	58.3	5.8	13.4	9.7	9.6	4.2	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	10	SSW 5	SSW 5	WNW 1	1.2	● p.
24	58.0	56.6	52.3	8.3	15.3	11.3	11.6	7.3	—	—	—	—	—	—	7	10	10	WSW 3	SW 3	SW 3	—	
25	48.6	48.6	49.2	10.4	16.3	11.1	12.6	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	WSW 7	SW 3	0.1	●⁰ p, 3.
26	49.2	49.5	49.5	10.3	20.0	14.3	14.9	9.5	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	3⁰	SSW 5	SW 7	SW 3	—	
27	52.3	53.6	53.7	9.5	13.7	6.4	9.9	6.2	—	—	—	—	—	—	0	3	7⁰	NNW 1	NNW 5	NNW 3	—	
28	53.1	51.7	48.8	9.5	20.0	13.2	14.2	4.1	—	—	—	—	—	—	6⁰	3⁰	10	NNE 3	ESE 5	SE 3	0.6	
29	45.6	43.4	42.3	9.9	14.7	9.5	11.4	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	S 7	WNW 3	1.8	● n, a, 2, p, 3.
30	44.6	49.2	50.6	5.1	7.9	4.3	5.8	4.3	—	—	—	—	—	—	2⁰	7	2⁰	WNW 5	NNW 5	WNW 1	0.0	● n, a.
Срд. Moy	756.4	756.5	756.0	0.2	7.4	2.9	3.5	− 1.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.7	2.8	5.4	3.3	10.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	745.4	746.4	5.3	13.2	4.0	7.5	0.9	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	7	S 3	SSW 7	NW 3	1.1	⊔⁰ n; ● p.
2	51.0	53.0	53.0	1.3	8.9	4.3	4.8	0.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 7	NW 9	NW 3	—	
3	52.1	50.2	47.4	5.7	13.0	7.6	8.8	−0.3	—	—	—	—	—	—	3⁰	10	10	WNW 1	SSE 7	SSE 5	0.7	●⁰ p.
4	44.1	45.6	46.3	9.3	16.3	10.2	11.9	6.9	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	1	SW 5	WSW 7	SW 3	—	●⁰ n, 1.
5	49.2	49.4	49.0	9.2	14.6	10.3	11.4	3.7	—	—	—	—	—	—	7⁰	9	10	WSW 5	W 7	WNW 1	—	⊕ a, 2.
6	48.4	45.3	41.7	7.2	13.9	13.7	11.6	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 5	SSE 5	1.5	● a, p; ⸜ p.
7	39.5	40.0	43.6	14.1	10.1	5.4	9.9	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	WNW 3	WNW 7	2.6	● a, 2, p.
8	50.5	54.8	58.5	0.6	4.2	0.9	1.9	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	WNW 9	NW 9	NNW 5	0.0	✳⁰ 1, a.
9	61.0	59.4	55.4	1.9	9.0	6.3	5.7	−2.6	—	—	—	—	—	—	6⁰	1	10	NNW 1	E 1	ESE 3	—	
10	51.7	50.9	49.4	11.1	20.1	13.2	14.8	5.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	4⁰	10	SW 5	WSW 7	WNW 1	2.7	
11	46.1	43.4	46.6	13.4	22.9	9.8	15.4	9.6	—	—	—	—	—	—	10	2	10	S 5	S 12	W 5	2.0	● n, p; ⸜ p.
12	47.1	48.3	51.8	10.0	15.0	8.3	11.1	6.0	—	—	—	—	—	—	10	5	6	S 7	SW 7	WNW 5	0.2	●⁰ a.
13	56.7	57.4	56.5	7.0	12.2	7.9	9.0	2.9	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	1	NW 3	NNW 3	NNW 1	—	
14	56.4	56.0	55.2	7.9	13.4	8.7	10.0	2.7	—	—	—	—	—	—	9	2	6	NNW 1	N 5	0	—	
15	55.4	54.1	51.4	10.6	15.3	12.4	12.8	3.3	—	—	—	—	—	—	0	6	9	0	N 1	NW 1	—	
16	48.5	45.7	43.0	10.6	16.6	12.3	13.2	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 7	SW 3	—	
17	41.6	42.2	43.2	11.2	15.3	12.2	12.9	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	NNW 1	0	0.1	● a, p.
18	44.6	44.4	43.5	10.0	17.9	13.2	13.7	8.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NNW 1	NNW 3	WSW 1	—	
19	42.3	40.6	38.5	13.8	17.2	9.2	13.4	7.6	—	—	—	—	—	—	2	10	3	SSW 3	SSE 7	ESE 3	2.2	● p.
20	36.7	36.7	36.6	11.2	11.3	7.3	9.9	7.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	5	SSE 7	SSW 5	W 3	1.0	● n, a, p.
21	38.1	38.2	36.8	7.8	15.2	11.4	11.5	3.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	9	10	S 5	NW 3	N 3	7.6	
22	31.9	32.1	33.0	8.7	13.5	9.4	10.5	7.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	NE 5	ESE 9	NE 5	0.7	● n, 1, p.
23	36.8	40.9	44.9	5.7	9.1	5.8	6.9	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 5	SE 5	NE 3	1.0	●⁰ n, 1, a, p; ⌒² p.
24	47.6	49.2	52.3	4.3	6.2	1.8	4.1	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 9	N 7	0.1	✳⁰ 3.
25	54.1	55.3	56.5	2.0	2.4	1.7	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNW 5	NNW 3	—	✳⁰ n.
26	56.9	56.1	56.2	5.3	8.0	5.8	6.4	0.7	—	—	—	—	—	—	8⁰	8	10	NW 5	NNW 7	NNW 1	—	
27	55.4	53.8	52.0	6.2	11.0	7.8	8.3	2.1	—	—	—	—	—	—	5⁰	1⁰	1⁰	N 3	NNW 7	NNW 3	—	
28	49.8	47.1	43.8	8.5	16.4	13.2	12.7	2.7	—	—	—	—	—	—	0	1	10	NW 1	NNW 7	W 1	0.0	
29	40.9	41.2	43.9	10.3	14.7	10.7	11.9	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 3	NNE 7	0.0	●⁰ n, 1, a.
30	47.8	49.0	51.0	7.5	9.6	6.3	7.8	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNE 5	NNE 9	NNE 5	—	
31	51.9	50.8	49.1	3.6	7.8	3.7	5.0	2.6	—	—	—	—	—	—	9	8	1	NNE 7	NNW 7	NNW 3	—	
Срд. Moy.	747.8	747.6	747.6	7.8	12.7	8.2	9.6	4.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	7.1	4.1	5.9	3.2	23.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	745.2	744.6	4.7	11.5	7.3	7.8	− 1.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	8	10	N 5	NNW 7	0	0.8	
2	43.8	44.2	44.9	5.8	12.2	10.7	9.6	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 7	NNW 3	NNW 3	1.2	● n, 1, a.
3	45.4	45.2	45.6	10.5	19.2	12.4	14.0	7.2	—	—	—	—	—	—	10	5	1	NW 3	WNW 3	NW 1	—	
4	44.6	41.8	36.7	14.9	19.7	13.3	16.0	5.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	W 1	S 7	SSW 5	21.2	⊕⁰ a, 2, p; ● p, 3.
5	34.8	36.1	36.5	2.4	7.1	6.4	5.3	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 3	1.8	● n, 1, a; ✳ a.
6	33.9	35.2	36.0	3.9	8.2	4.3	5.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10	9	1	W 3	SE 5	NE 3	5.0	● n, 1, a, p; ▲ a, p.
7	33.5	34.5	37.0	4.9	9.8	5.3	6.7	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	SSE 3	ESE 5	0.7	● n, a, p.
8	41.8	44.3	44.6	8.3	14.9	11.0	11.4	2.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	7	4	ENE 1	SE 3	ENE 3	0.4	
9	39.3	35.7	36.5	8.1	10.1	9.7	9.3	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NE 7	N 3	18.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	35.4	36.4	36.8	9.8	11.8	9.5	10.4	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	ENE 5	NNE 5	14.1	● n, a, 2, p, 3.
11	34.0	35.3	36.4	9.9	12.4	10.2	10.8	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 9	NNW 9	NW 5	5.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	37.2	38.8	40.8	10.9	15.5	11.3	12.6	9.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	8⁰	WNW 5	WNW 7	0	0.2	●⁰ n, p.
13	42.6	44.1	45.3	11.6	15.3	11.9	12.9	8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	NNW 3	NNW 7	NW 1	0.5	●⁰ a.
14	45.4	45.2	46.4	10.5	14.0	8.4	11.0	7.2	—	—	—	—	—	—	10	6	8	NW 5	WNW 9	NW 5	2.0	●⁰ n, a, p.
15	46.2	48.8	49.9	8.0	9.0	9.5	8.8	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	2⁰	N 9	NNE 12	NNW 7	0.6	●⁰ n, a, p.
16	51.8	51.5	50.6	7.7	12.6	9.8	10.0	4.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	10	NNW 7	NNW 9	NNW 3	—	⊕² a, 2, p.
17	50.2	47.0	41.8	11.3	18.9	15.3	15.2	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	WNW 5	WNW 1	—	
18	38.0	37.7	39.2	11.5	13.4	11.6	12.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	NW 1	WNW 3	5.5	●, ⸜ a, 2, p.
19	40.4	38.3	34.0	13.2	19.3	12.4	15.0	9.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	10⁰	10	WSW 3	SW 3	SSW 5	1.3	● p, 3.
20	42.0	44.6	46.3	12.1	19.4	15.1	15.5	9.6	—	—	—	—	—	—	2⁰	3	0	W 5	WNW 5	WNW 1	—	●⁰ n.
21	47.9	47.9	48.9	15.5	22.6	13.2	17.1	9.7	—	—	—	—	—	—	1	9	9	0	WNW 3	WNW 1	1.0	●⁰ p.
22	50.6	51.2	50.5	14.3	22.0	17.2	17.8	8.2	—	—	—	—	—	—	0	5	2⁰	NW 1	WNW 3	WSW 1	—	
23	48.7	48.2	46.4	17.1	19.3	16.3	17.6	12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 3	0	2.2	●⁰ p.
24	43.9	45.2	45.0	13.6	20.0	15.7	16.4	13.6	—	—	—	—	—	—	10	7	9	WSW 3	S 5	0	—	⊤, ● n; ⊕⁰ p.
25	44.9	43.6	43.2	15.2	21.7	15.9	17.6	9.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	9	10⁰	SSE 1	WSW 3	NNW 5	1.1	●⁰ p.
26	45.1	45.3	45.5	17.8	25.4	18.9	20.7	11.1	—	—	—	—	—	—	9	3	10	SE 1	SE 3	SSW 5	9.1	⊤, ⌒, ● p.
27	44.5	45.0	45.5	14.6	15.7	16.7	15.7	13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	WNW 3	4.7	⸜ n, 1; ● n, 1, a.
28	48.1	49.6	49.9	16.0	14.5	15.3	15.3	11.5	—	—	—	—	—	—	5	10	9	WSW 1	WSW 3	SSE 1	7.8	⸜ a; ● a, 2, p.
29	50.9	49.3	46.1	15.6	20.1	15.1	16.9	8.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NE 1	SE 7	ENE 7	18.7	● p, 3.
30	42.2	42.6	45.5	18.9	22.4	15.3	18.9	14.9	—	—	—	—	—	—	9	6	1	SE 7	S 9	ESE 3	0.1	⸜ n; ● n, a.
Срд. Moy.	743.2	743.3	743.2	11.3	15.9	12.2	13.1	7.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.5	7.4	3.7	5.2	2.9	123.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	748.3	748.3	15.7	21.7	16.2	17.9	10.2	—	—	—	—	—	—	6⁰	10	10	SE 5	SSE 5	SE 5	—	
2	49.1	48.5	48.4	17.3	21.5	15.2	18.0	10.9	—	—	—	—	—	—	0	7	4	ESE 3	SSE 7	ESE 3	3.6	⊼ a; ● a, p; ▲ p.
3	48.2	46.9	45.6	17.0	18.1	14.8	16.6	12.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 3	SSE 7	WSW 3	1.5	● 2, p, 3.
4	46.2	47.2	48.5	16.1	22.0	17.1	18.4	11.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	7	4	WNW 3	WNW 3	WNW 1	0.4	●⁰ n, p; ⊤⁰ p.
5	50.4	50.0	49.3	16.8	20.7	18.2	18.6	13.2	—	—	—	—	—	—	9	9	10	WNW 1	SW 1	WSW 1	11.5	
6	47.2	48.7	50.1	14.3	17.9	14.4	15.5	12.5	—	—	—	—	—	—	10	7	1	S 3	WSW 5	SW 3	3.1	● n, 1, a.
7	51.8	51.5	49.6	14.7	19.9	15.7	16.8	11.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	8⁰	SW 3	SW 3	NW 1	—	
8	47.8	45.9	44.8	15.0	19.1	14.5	16.2	11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WSW 5	W 5	2.8	● a, p.
9	41.7	39.5	37.4	14.5	18.8	13.7	15.7	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WSW 3	WNW 5	WSW 3	0.3	●⁰ a, p.
10	35.6	35.0	33.9	13.7	17.2	11.4	14.1	10.7	—	—	—	—	—	—	8	8	10	NW 5	WSW 5	WSW 3	5.9	● a, p.
11	34.5	36.1	37.8	12.4	14.9	12.3	13.2	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 3	NW 5	NNW 3	0.6	●⁰ 1, a, 2, p.
12	38.5	39.8	41.5	11.3	12.6	7.9	10.6	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NNW 5	NNW 5	2.8	●⁰ a, 2, p, 3.
13	41.5	44.1	46.7	10.2	14.3	12.6	12.4	7.5	—	—	—	—	—	—	10	4	9⁰	NNW 9	NNW 9	NNW 7	—	●⁰ n.
14	50.1	50.1	49.2	10.3	17.6	16.6	14.8	6.9	—	—	—	—	—	—	6	6	10	NNW 7	NNW 9	WNW 1	—	
15	48.6	49.2	49.7	16.6	23.4	15.8	18.6	13.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	8⁰	1⁰	WNW 5	NW 7	W 3	0.9	● p.
16	49.9	50.0	49.3	15.7	23.6	19.1	19.5	13.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	5	10	WNW 3	WNW 9	WNW 3	1.1	
17	44.6	40.9	38.0	18.1	19.7	19.9	19.2	15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 3	W 1	NW 5	1.7	● n, a; ⊼ a.
18	39.1	39.5	39.3	15.1	19.2	12.6	15.6	12.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NW 7	NW 9	NW 1	1.9	
19	39.6	35.6	32.7	10.2	16.0	11.1	12.4	8.0	—	—	—	—	—	—	9	9	10	N 1	NNE 5	NNE 3	19.3	● n, p, 3.
20	27.1	28.1	27.4	12.2	11.2	9.2	10.9	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	E 3	SSW 3	SSW 3	7.5	● n, 1, a, p, 3.
21	26.8	32.0	37.3	9.3	12.0	8.8	10.0	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	NNW 9	NW 5	1.2	● n, a, p.
22	39.3	41.3	43.5	9.9	13.0	10.3	11.1	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WNW 5	WNW 3	1.8	● p.
23	44.7	45.3	45.9	9.3	13.2	10.8	11.1	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WNW 3	WNW 3	WNW 1	1.1	● n, 1, a, p; ◠ p.
24	47.4	48.2	48.5	10.2	13.7	12.1	12.0	8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 1	NNW 3	NW 1	0.3	●⁰ 2, p.
25	49.7	49.8	48.5	13.2	18.9	14.6	15.6	8.3	—	—	—	—	—	—	3	9⁰	1	NW 1	WNW 1	WSW 3	0.0	⊕⁰ a, 2, p; ●⁰ p.
26	47.6	45.2	41.4	13.5	20.1	15.0	16.2	10.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	SSW 5	SSE 7	ESE 3	3.9	● p, 3.
27	36.8	36.2	35.3	14.2	13.1	13.2	13.5	12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SW 3	WSW 7	3.7	● n, a, 2, p, 3.
28	37.2	38.8	41.1	10.3	12.2	10.6	11.0	9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WSW 5	NW 5	1.4	● n, 1, a, p.
29	42.9	44.4	46.0	8.8	12.3	11.6	10.9	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	NNW 5	0.0	●⁰ n, p.
30	48.1	49.8	52.2	10.6	12.3	11.4	11.4	9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNW 5	NNW 3	0.8	● a.
31	54.5	55.8	56.4	11.9	14.7	10.2	12.3	10.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	N 3	N 3	0	—	
Срд. Moy.	743.7	743.9	744.0	13.2	16.9	13.4	14.5	10.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	7.6	3.9	5.0	3.2	79.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	757.4	756.3	9.8	20.5	16.1	15.5	4.7	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	1	NW 1	NNW 3	WNW 3	—	
2	57.0	56.5	55.8	15.7	25.0	18.9	19.9	12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	NW 3	0	—	
3	56.0	54.9	54.1	17.5	26.1	16.7	20.1	12.6	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	S 1	SSW 5	4.0	●⁰ p.
4	52.3	50.6	46.7	14.1	19.0	16.9	16.7	13.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NNW 1	NW 3	NW 3	0.5	● n, 1, a, p.
5	44.4	43.5	43.9	15.3	21.3	14.9	17.2	12.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	9	10	NW 1	NW 5	NW 3	0.4	●⁰ p.
6	45.7	48.1	50.7	13.1	18.9	13.3	15.1	11.2	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NW 3	NNW 7	NNW 3	0.4	●⁰ n, 1, a.
7	52.9	51.5	47.4	12.8	20.3	15.7	16.3	9.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	6	NW 1	SW 5	SSW 5	1.8	● p.
8	43.9	42.3	37.3	16.7	21.1	16.2	18.0	14.7	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	SW 3	SSW 3	SSE 3	0.5	● p.
9	34.4	33.1	30.9	14.7	15.5	12.5	14.2	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 5	S 5	6.8	● a, 2, p, 3.
10	33.3	37.3	41.3	11.3	11.9	10.4	11.2	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WNW 5	WNW 5	WNW 1	0.5	● n, a, 2, p.
11	44.3	46.0	47.4	10.5	17.5	13.4	13.8	7.6	—	—	—	—	—	—	10²	10	9	NW 1	WSW 3	WSW 1	0.8	● p.
12	50.3	51.5	52.3	12.9	18.8	13.1	14.9	11.2	—	—	—	—	—	—	10	3	1	NW 1	NNW 5	NNW 1	—	
13	51.3	48.7	45.8	11.4	21.5	14.1	15.7	7.5	—	—	—	—	—	—	1	2	10	0	NE 1	E 1	—	
14	42.3	41.6	41.8	12.6	19.5	13.8	15.3	10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SSE 5	NNW 1	1.0	●⁰ a, p.
15	42.3	42.9	43.9	12.7	16.7	13.4	14.3	9.7	—	—	—	—	—	—	5	10	7	N 1	N 3	NNW 1	—	
16	43.7	42.7	41.2	13.1	18.7	13.7	15.2	10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NW 1	W 1	0.4	
17	40.4	41.4	42.3	13.1	14.3	12.8	13.4	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	ENE 1	ESE 3	ESE 1	0.6	●⁰ n, a, p.
18	43.6	44.7	46.8	11.7	18.8	13.7	14.7	9.9	—	—	—	—	—	—	10	6	1	ENE 1	ENE 1	0	—	≡ n, 1, a; ⌓ n, 1.
19	49.4	49.4	48.5	13.3	20.9	15.9	16.7	10.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	8	10	NNW 1	WNW 1	W 1	0.6	
20	47.0	47.7	49.2	14.3	19.1	13.7	15.7	13.4	—	—	—	—	—	—	10	8	6	SE 3	WNW 1	0	—	● n.
21	49.3	48.6	47.0	12.6	16.5	13.6	14.2	9.5	—	—	—	—	—	—	3	10	2	WSW 1	SSW 3	SSW 3	0.3	●⁰ a, p.
22	45.9	44.9	45.4	11.8	17.0	12.0	13.6	9.1	—	—	—	—	—	—	10	7	4	SSW 3	SSW 3	0	0.0	●⁰ a.
23	46.0	47.0	47.6	13.4	18.2	14.5	15.4	10.8	—	—	—	—	—	—	10	5	8	WSW 5	NW 5	NW 1	3.5	
24	46.6	46.2	45.4	11.0	13.8	15.5	13.4	10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	SW 5	W 1	2.2	● a, p; ⊲, ⌓, ≡ p.
25	46.0	43.4	41.2	15.6	18.6	18.9	17.7	13.6	—	—	—	—	—	—	9	10	9	W 1	0	SW 1	—	⊲ p.
26	40.6	40.6	41.1	13.5	14.2	14.3	14.0	12.5	—	—	—	—	—	—	8	10	8	NNW 5	NNW 5	0	0.5	● a, p.
27	44.1	46.5	52.6	13.2	12.5	10.0	11.9	10.0	—	—	—	—	—	—	10	—	10	NE 5	—	SE 1	0.0	● a, p.
28	56.8	58.3	58.9	8.4	12.7	11.8	11.0	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 1	0	—	
29	57.7	56.2	52.5	9.8	19.9	13.9	14.5	7.8	—	—	—	—	—	—	6	3	3	NW 5	WNW 7	NW 5	—	
30	47.1	46.2	45.1	13.9	19.3	12.8	15.3	10.6	—	—	—	—	—	—	10	8	7	NW 7	NW 17	0	3.8	⌿ 2.
31	45.5	47.0	48.0	12.4	14.6	11.6	12.9	11.2	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SE 1	SE 1	0	1.5	● a, p.
Срд. Moy.	747.0	747.0	746.7	13.0	18.2	14.1	15.1	10.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.7	2.3	3.7	1.6	30.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	749.9	750.6	11.4	16.9	12.2	13.5	7.5	—	—	—	—	—	—	2	7	7	0	N 5	0	—	
2	50.8	*50.5*	51.1	9.3	*17.5*	12.8	*13.2*	5.1	—	—	—	—	—	—	3	—	10	W 1	—	0	3.5	● p.
3	51.1	51.7	51.7	11.2	17.1	12.9	13.7	10.2	—	—	—	—	—	—	5	4	4	0	0	0	—	
4	*51.5*	*52.0*	52.0	*10.5*	*16.0*	10.2	*12.2*	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	0	8.5	
5	53.7	53.4	54.3	10.4	15.8	10.6	12.3	9.0	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	S 1	0	3.1	
6	54.5	53.6	53.6	11.5	16.5	10.0	12.7	9.4	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SE 3	SE 5	SE 5	—	
7	55.4	56.8	57.7	6.8	9.2	6.0	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	4	10	0	SE 7	SE 9	SE 3	—	
8	57.0	55.5	*56.8*	3.2	*8.0*	4.6	*5.3*	2.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	S 9	S 3	0	—	
9	57.1	56.5	55.4	3.6	*13.0*	7.8	*8.1*	0.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⊔ 1.
10	55.9	54.4	54.6	8.0	*18.0*	12.2	*12.7*	4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊔ 1.
11	53.1	52.0	50.3	10.1	19.3	13.1	14.2	7.9	—	—	—	—	—	—	2	5	10	E 1	NE 7	NE 3	—	
12	50.7	50.9	48.2	9.8	16.5	12.2	12.8	3.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 1	N 3	N 1	4.5	● a.
13	*43.5*	*46.5*	*45.9*	10.8	*13.0*	10.3	*11.4*	9.2	—	—	—	—	—	—	8	—	10	N 5	—	SW 3	7.2	● p, 3.
14	42.9	42.2	41.8	7.8	11.2	8.5	9.2	6.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	5	NW 1	WNW 3	W 3	3.8	● n.
15	41.0	42.2	43.8	5.7	7.2	4.6	5.8	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 5	W 5	W 3	1.9	● n, a, 2, p.
16	47.5	49.6	50.1	4.3	8.5	6.0	6.3	3.5	—	—	—	—	—	—	10	8	9	NNW 3	NW 5	NW 3	2.0	●⁰ n, a.
17	51.8	54.2	56.4	2.8	5.5	4.2	4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	N 3	NNW 7	NNW 5	0.2	●, ✳ n, a, p.
18	61.3	63.8	65.5	3.3	6.2	3.7	4.4	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 1	—	
19	66.3	65.6	64.1	3.8	7.8	5.8	5.8	2.8	—	—	—	—	—	—	10	8	9⁰	NW 1	WNW 1	WSW 1	—	
20	64.4	64.5	64.0	6.0	11.4	9.8	9.1	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	NW 3	NW 3	—	
21	63.6	63.4	62.7	8.2	10.1	6.6	8.3	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	N 3	N 1	—	
22	61.5	59.9	58.9	6.3	11.5	8.7	8.8	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	WNW 3	W 1	—	
23	60.2	61.0	62.1	3.5	8.1	3.3	5.0	3.3	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	0	N 3	NNW 3	NNW 1	—	≡ n, 1, a.
24	64.1	63.9	64.0	0.3	10.2	3.8	4.8	− 1.4	—	—	—	—	—	—	3⁰	9	5	NNW 1	NNW 1	0	—	⊔² n, 1.
25	64.6	64.4	63.6	2.9	12.0	4.8	6.9	1.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	8⁰	1⁰	W 3	NW 3	NW 1	—	⊔ n, 1.
26	63.1	64.0	63.2	6.6	18.5	12.8	12.6	3.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	WNW 3	WSW 3	—	⊔ n.
27	62.9	63.4	64.2	7.8	15.9	9.6	11.1	6.8	—	—	—	—	—	—	1	10⁰	8	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	⊔ n; ⊕⁰ a, 2, p.
28	66.1	65.7	64.0	5.4	12.6	7.1	8.4	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	9	E 3	SSE 5	SE 3	—	
29	62.3	61.2	60.1	6.4	13.3	9.6	9.8	5.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	SW 5	WNW 3	WNW 3	—	
30	61.0	61.1	61.3	4.3	13.8	9.3	9.1	3.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	9⁰	10	WNW 3	NW 1	NW 1	—	⊔ n.
Срд. Moy.	756.9	756.5	756.4	6.7	*12.7*	8.4	*9.3*	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.2	2.5	3.4	1.7	34.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	763.1	763.0	4.3	13.5	6.2	8.0	4.2	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	0	0	—	≡² n, 1, a.
2	63.3	63.2	62.7	2.2	16.1	9.2	9.2	0.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	WSW 1	WSW 3	—	⊔ n, 1.
3	61.6	60.4	57.5	4.8	14.9	8.0	9.2	4.5	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	SW 3	SW 7	SW 3	—	⊔ n.
4	51.4	47.6	47.6	6.2	7.2	5.5	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSE 1	WSW 7	WSW 3	2.4	● a, 2, p.
5	46.7	45.0	43.0	2.0	9.5	8.3	6.6	1.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	WNW 3	W 5	W 5	—	⊔ n.
6	41.9	41.9	41.0	6.4	10.6	8.4	8.5	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	8⁰	WSW 5	WSW 3	WSW 3	0.1	
7	38.3	36.0	34.3	8.0	14.4	9.3	10.6	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 7	6.9	●⁰ n, 3.
8	29.4	32.0	34.8	9.4	10.7	10.1	10.1	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	SSW 5	SSW 7	3.4	● n, 1, a, 2, p.
9	41.5	46.8	51.2	7.5	8.0	5.7	7.1	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	6	WSW 7	W 5	W 3	0.3	● n.
10	56.1	60.4	63.3	4.8	6.6	1.6	4.3	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 5	NNW 5	0	0.0	●⁰ n, a.
11	65.1	65.6	65.9	0.1	8.6	4.3	4.3	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	2	1	WNW 3	W 5	W 3	—	⊔ n, 1, a.
12	66.5	66.1	63.0	− 0.2	7.4	1.2	2.8	− 0.4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	W 1	SW 1	—	⊔ n, 1.
13	58.0	55.9	54.8	2.8	6.6	7.7	5.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 1	8.2	⊔ n; ● a, 2, p.
14	58.0	62.6	65.5	7.6	5.3	4.2	5.7	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NE 5	ENE 3	0.3	● n, a.
15	66.1	66.3	66.3	2.8	6.5	6.2	5.2	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SE 7	SE 5	—	
16	66.3	65.9	64.9	4.9	10.2	4.8	6.6	3.4	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	2⁰	ESE 3	SSE 5	SSE 5	—	
17	63.1	60.6	60.9	3.6	8.6	4.2	5.5	2.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	7	SSE 5	S 5	S 3	0.1	⊔⁰ n; ⊕ a, 2, p; ●⁰ p.
18	58.9	55.7	52.1	2.5	8.8	7.1	6.1	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	S 7	SSE 7	SSE 7	—	
19	47.9	47.2	47.6	4.0	7.4	6.2	5.9	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8⁰	SSE 7	S 9	SSE 7	—	
20	47.2	47.0	47.6	4.0	2.0	3.0	3.0	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 3	5.1	●, ✳ a, 2, p, 3.
21	47.8	48.6	50.8	4.0	5.3	5.0	4.8	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 12	0.3	● n, a, 2, p, 3.
22	54.1	57.0	59.6	4.3	5.6	1.3	3.7	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 7	SE 7	SE 3	—	●⁰ n.
23	61.2	61.3	61.0	0.2	4.3	2.8	2.4	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ENE 3	NE 5	0.3	⊔ n, 1, a; ≡ a; ● p.
24	59.8	57.3	54.1	1.1	2.5	2.8	2.1	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 3	1.7	⊔ n; ● a, 2, p, 3.
25	50.2	49.1	46.9	1.3	3.4	3.3	2.7	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ESE 5	ESE 3	2.6	✳⁰ n, 1, a; ● p, 3.
26	47.0	49.5	53.3	1.5	3.0	2.1	2.2	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 3	W 3	0.3	●⁰ n, a, p.
27	56.9	58.8	59.4	1.2	2.6	3.2	2.3	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 5	SSE 5	SSW 5	0.6	⊔ n, 1; ●⁰ a, 2.
28	59.6	60.2	60.8	2.2	5.3	5.0	4.2	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	WSW 3	WSW 3	0.7	●⁰ p.
29	59.1	56.3	50.5	4.2	5.0	5.9	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WSW 5	WSW 5	3.4	●⁰ n, 3.
30	50.9	55.3	59.6	1.8	2.9	− 0.6	1.4	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	1	N 9	N 9	N 5	0.0	●⁰, ✳ n, 1, a.
31	60.6	60.2	57.7	− 2.0	0.4	− 1.5	− 1.0	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	4	10⁰	NNE 3	0	SW 3	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	754.7	754.9	754.9	3.5	7.2	4.9	5.2	2.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	6.7	4.1	4.9	3.9	36.7	

Вологда. 1904. Vologda.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	754.1	752.7	0.3	1.8	1.3	1.1	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 5	W 3	0.5	✳⁰ p, 3.
2	48.2	45.1	42.4	0.8	2.9	0.8	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WNW 3	WNW 3	1.1	✳⁰ n, a, p. 3.
3	41.8	41.0	39.8	− 4.0	− 2.8	− 7.5	− 4.8	− 7.7	—	—	—	—	—	—	2	10	0	NNW 1	N 5	NNW 1	0.9	✳ n, a, 2, p; ⊔² n, 1.
4	34.1	31.5	32.3	−10.0	− 5.4	− 7.6	− 7.7	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	7⁰	NE 3	ESE 9	E 9	—	
5	36.3	39.7	43.8	− 8.9	− 7.0	− 9.6	− 8.5	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	2	NE 9	NNE 5	NNE 3	0.0	
6	45.8	45.2	41.7	− 8.8	− 7.2	− 9.8	− 8.6	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	2	10⁰	NNW 1	WSW 3	SW 3	0.1	✳⁰ n, 1, a.
7	33.7	33.1	37.5	− 6.0	− 0.5	− 4.5	− 3.7	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 5	SW 3	SW 3	0.4	✳ n, 1, a.
8	42.4	45.7	48.8	− 5.6	− 1.3	− 3.5	− 3.5	− 6.9	—	—	—	—	—	—	1	7⁰	0	W 7	W 7	WSW 5	—	
9	47.3	40.0	32.5	− 5.7	− 2.0	1.0	− 2.2	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SSE 9	SSE 9	2.8	✳ a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
10	29.4	26.8	26.1	1.4	0.9	1.1	1.1	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE 7	S 3	3.5	✳ n, a, 2, p, 3.
11	31.1	33.0	37.0	0.6	0.3	− 3.7	− 0.9	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NNW 5	NNW 5	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
12	38.9	41.2	44.5	− 6.0	− 8.6	− 7.7	− 7.4	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NW 5	W 3	0.0	✳⁰ a, 2.
13	49.1	53.6	60.5	− 7.2	− 5.2	− 5.2	− 5.9	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 5	NNW 5	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	66.6	68.9	68.8	−12.6	−11.8	−13.2	−12.5	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 3	NNW 1	0.3	V⁰, ✳ a, 2, p, 3.
15	66.8	67.2	67.9	−15.2	−11.7	−15.2	−14.0	−15.8	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	0	W 3	S 1	S 1	—	✳⁰, V n, 1.
16	66.3	66.0	62.1	−16.2	−11.9	−11.8	−13.3	−17.1	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	9	SSW 3	WSW 1	SW 5	0.5	
17	57.0	55.2	51.8	− 8.7	− 6.2	− 5.8	− 6.9	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WSW 5	WSW 5	3.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
18	44.7	39.6	37.6	− 3.8	− 1.4	− 0.6	− 1.9	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SSW 5	SW 3	2.5	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢n1a2.
19	37.7	40.7	33.5	1.0	− 0.4	− 0.6	0.0	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NW 7	WNW 7	WNW 7	1.1	✳ n.
20	29.8	30.7	33.5	2.2	2.6	0.0	1.6	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	8	8	WSW 7	WSW 7	W 7	1.3	✳ n, a, p.
21	37.1	39.7	39.6	− 0.8	− 0.2	0.8	− 0.1	− 2.6	—	—	—	—	—	—	10	4	10	W 7	WNW 5	WSW 5	2.2	✳⁰ p, 3.
22	42.5	45.7	46.7	0.6	0.8	− 4.0	− 0.9	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WNW 3	0	—	✳ n.
23	48.3	51.1	56.7	− 2.8	− 1.8	− 5.6	− 3.4	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	W 1	WNW 3	WNW 1	1.7	✳⁰ a; ⊽ p, 3.
24	50.8	48.9	50.4	− 4.5	0.5	0.9	− 1.0	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 7	WSW 3	4.1	⊽n✢n1a2✳n1a2p3.
25	51.4	50.5	48.8	0.5	1.4	1.3	1.1	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSW 5	SSW 5	3.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
26	44.7	44.2	42.6	0.5	0.8	− 0.1	0.4	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 3	S 3	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	38.9	36.6	35.9	0.4	0.5	− 6.3	− 1.8	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	ENE 3	NNE 3	6.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	38.2	39.4	39.6	− 9.4	− 8.2	− 9.7	− 9.1	− 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NE 1	—	✳ n, 1.
29	38.2	37.7	37.1	− 9.9	− 6.4	− 2.9	− 6.4	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSE 3	SSE 3	0.8	V⁰ n, a, 2; ✳⁰ p, 3.
30	38.1	37.8	37.1	− 7.5	− 8.0	− 8.9	− 8.1	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	8	SSE 1	WSW 3	WSW 5	0.5	✳⁰ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	744.3	744.3	744.3	− 4.8	− 3.2	− 4.6	− 4.2	− 7.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	8.1	4.0	4.6	3.8	40.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.3	741.2	745.6	−10.0	−15.0	−18.3	−14.4	—	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	0	WNW 3	WNW 3	W 3	—	✳ n, 1.
2	50.2	53.0	52.0	−16.5	−15.2	−18.2	−16.6	—	—	—	—	—	—	—	1	5⁰	3⁰	W 3	W 3	W 1	—	V⁰ n.
3	47.9	47.2	45.2	−13.0	− 9.0	− 7.7	− 9.9	—	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	1.9	✳ p, 3.
4	41.8	41.9	43.6	− 1.4	− 2.3	− 4.5	− 2.7	—	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 3	WSW 5	WSW 1	1.9	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
5	45.7	47.3	47.4	− 5.3	− 4.9	− 8.5	− 6.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2; V p, 3.
6	41.5	38.3	36.8	− 5.3	− 3.1	1.3	− 2.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 9	S 9	1.3	✳ a, 2, p, 3; ✢ a, 2.
7	34.2	35.0	27.7	1.5	2.0	0.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 5	SW 9	2.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3; ● p, 3.
8	24.3	30.7	35.1	2.1	2.2	0.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	WNW 9	W 3	0.1	✳n; ●⁰ a, 2; △⁰ a, 2, p.
9	38.2	43.1	46.9	− 0.6	− 0.2	− 6.3	− 2.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	8⁰	W 5	WNW 3	NNW 1	0.6	
10	43.7	42.8	48.0	− 4.8	− 4.6	− 8.4	− 5.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	N 5	NNE 3	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
11	55.8	57.8	57.3	−12.4	− 7.2	− 3.5	− 7.7	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	E 1	SSE 3	0.0	V⁰ n, 1; ≡² a; ✳⁰ 2.
12	53.6	51.3	49.7	− 2.8	− 1.6	− 2.2	− 2.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S12	S 9	0.6	✢ a, 2, p, 3; ✳⁰ p, 3.
13	49.8	50.1	50.1	− 2.3	− 1.5	− 1.4	− 1.7	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	S 5	S 3	1.0	✢n, 1; ✳⁰n, 1, a, 2, p, 3.
14	49.3	49.9	51.6	− 1.0	0.0	− 2.1	− 1.0	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	WSW 1	WSW 1	0.3	✳⁰ n, a, 2, p.
15	54.1	55.9	58.0	− 2.5	− 1.5	− 3.3	− 2.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NNE 1	NNE 1	—	
16	58.5	58.0	57.3	− 3.7	− 2.4	− 0.4	− 2.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SE 5	SSE 3	1.7	✳ a, 2, p, 3.
17	53.5	51.2	46.3	0.8	0.4	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 7	SW 7	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2.
18	40.8	40.0	36.7	1.0	1.2	1.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 3	W 3	2.2	✳ n; ∞ a, 2, p, 3.
19	35.6	38.4	44.0	− 3.6	− 5.2	−13.2	− 7.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 5	NNE 5	NNE 5	0.1	✳ n, a, 2, p.
20	50.5	53.4	54.7	−18.3	−14.0	−10.7	−14.3	—	—	—	—	—	—	—	1	10	10	NNE 3	NNW 3	NW 3	—	
21	51.6	47.9	44.6	−10.9	− 9.9	−10.0	−10.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	SW 5	WNW 3	0.9	✳⁰ 1, a, p, 3; ✢⁰ p, 3.
22	44.1	45.6	46.9	−11.4	−13.3	−19.0	−14.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 7	NNW 9	NNW 3	0.2	✳⁰n, 1, a, 2; ✢n, 1a, 2, p.
23	45.4	43.1	39.8	−24.5	−23.8	−24.4	−24.2	—	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	10⁰	NE 1	NNE 1	ESE 3	—	V² a; ⊽² p, 3.
24	37.1	36.9	37.4	−21.5	−20.8	−22.5	−21.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	4⁰	SE 5	SE 7	SE 5	—	⊽ n; ⊕ a, 2; ✢ a, 2, p, 3.
25	37.7	37.1	35.8	−27.2	−26.7	−26.5	−26.8	—	—	—	—	—	—	—	8⁰	4⁰	10	NE 1	NE 3	NE 3	—	
26	34.2	34.1	34.9	−24.8	−23.7	−26.2	−24.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	5⁰	ENE 3	NNE 3	N 3	1.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
27	36.9	39.5	41.1	−28.8	−29.2	−28.0	−28.7	—	—	—	—	—	—	—	5⁰	3⁰	0	NNW 5	NNW 3	WNW 3	0.3	⊔ n, 1.
28	40.2	33.6	24.5	−19.3	−17.1	−14.3	−16.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	S 7	S 7	2.0	✳n, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p, 3.
29	26.3	29.3	33.9	−15.8	−22.3	−27.4	−21.8	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	6⁰	0	NW 3	N 7	N 5	0.7	✳na2; ✢na2p3; |·|a2.
30	37.5	39.3	41.4	−30.4	−31.5	−33.1	−31.7	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	NNW 3	NNW 5	NNW 3	—	✢ n; |·| a, 2, p.
31	46.3	49.8	55.1	−35.0	−35.0	−34.7	−34.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	NNW 5	NNW 3	—	
Срд. Moy.	743.3	744.0	744.2	−11.2	−10.8	−11.9	−11.3	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.0	3.8	4.6	3.6	21.9	

1904.

Перновъ. — Pernov.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 58° 23′. Долгота — Longitude: 24° 30′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.8	762.7	763.0	0.3	1.0	−1.5	−0.1	−1.6	4.5	4.4	3.9	96	89	94	10	10	1	WNW 5	NNW 7	NNW 5	—	
2	67.7	69.8	71.9	−2.2	−1.6	−2.4	−2.1	−4.5	3.6	3.6	3.1	92	88	81	10	10	10	N 4	NNE 3	ENE 3	—	
3	73.0	73.8	73.9	−2.2	−1.6	−2.0	−1.9	−2.5	3.3	3.6	3.6	85	88	92	10	10	10	NNW 3	WSW 2	0	0.0	✳⁰ p.
4	73.8	73.8	73.7	−2.2	−2.4	−5.4	−3.3	−5.4	3.5	3.3	2.7	89	87	87	10	10	10	0	SSW 4	S 3	—	
5	73.0	73.1	73.4	−6.1	−6.0	−6.2	−6.1	−6.2	2.5	2.5	2.5	87	87	87	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 4	—	
6	72.6	72.2	70.9	−7.3	−7.7	−7.5	−7.5	−7.7	2.3	2.2	2.3	89	87	89	10	10	10	SSE 4	S 5	SSE 4	0.1	
7	70.0	71.0	71.3	−8.5	−8.9	−8.9	−8.8	−9.4	2.2	2.0	2.0	94	88	88	10	10	10	SSE 2	NE 2	0	—	✳⁰ n.
8	70.8	69.5	67.8	−11.3	−9.5	−9.5	−10.1	−11.4	1.7	1.8	1.8	90	83	81	10	10	10	SSE 5	SSE 10	SSE 12	0.0	✳⁰ a, p.
9	66.8	65.7	64.2	−8.6	−6.6	−6.6	−7.3	−9.5	1.8	2.0	1.9	79	73	68	10	10	10	S 12	S 12	S 14	0.0	
10	61.7	65.5	67.3	−3.4	−0.6	−2.2	−2.1	−7.1	3.4	4.2	3.6	95	96	94	10	10	10	SSW 20	SSW 14	SSW 20	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⸗ 1, 3.
11	67.0	65.8	64.1	−3.6	−3.0	−4.6	−3.7	−4.8	3.3	3.2	2.9	93	87	90	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 9	—	
12	60.5	58.1	53.5	−6.6	−5.6	−7.7	−6.6	−7.7	2.2	2.5	2.2	80	82	89	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SSW 10	0.3	✳⁰ a, p, 3.
13	50.0	48.5	46.7	−2.8	−3.2	−2.4	−2.8	−7.7	3.5	3.4	3.6	94	94	94	10	10	10	S 9	S 5	S 3	1.3	✳⁰ n, a, p.
14	40.1	36.9	37.8	−4.8	−3.8	1.4	−2.4	−5.0	2.9	3.3	4.9	91	95	96	10	10	10	SE 8	SSE 5	SW 6	3.3	✳⁰ n, a, 2, p; ● p, 3.
15	37.1	39.4	42.0	0.6	1.2	1.4	1.1	0.6	4.6	4.9	4.9	96	98	96	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 9	3.9	● n, 1, a, 2, p; ✳ a.
16	43.1	43.9	47.0	1.4	0.7	1.0	1.0	0.5	4.7	4.6	4.7	93	94	95	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 4	0.4	● n, a, p; ✳ a, p.
17	51.1	52.8	54.4	0.0	0.8	0.4	0.4	0.0	4.3	4.2	4.3	94	87	90	9	10	10	SSW 9	SSW 5	S 5	0.1	✳, ≺ p.
18	59.1	63.2	67.6	0.2	0.8	0.2	0.4	−0.2	4.4	4.0	4.5	94	92	95	10	9	10	0	0	0	—	✳⁰ n; ≺ p.
19	71.4	73.3	74.4	−1.0	−0.8	−1.0	−0.9	−1.9	4.1	4.2	4.2	96	97	98	10	10	3	SSW 7	SW 7	SW 4	0.0	≡ a; ✳⁰ 2, p.
20	75.5	75.0	72.7	0.6	1.0	0.6	0.7	−1.0	4.4	4.5	4.6	92	90	96	10	10	10	SSW 3	WSW 5	SW 3	0.1	✳⁰ p.
21	68.5	66.7	65.5	0.4	0.0	−0.2	0.1	−0.5	4.4	4.0	4.4	91	87	96	10	10	10	SW 9	WSW 9	SW 9	0.0	✳⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
22	67.9	69.6	66.2	0.0	0.2	−2.4	−0.7	−2.6	4.0	3.6	3.6	87	78	94	1	1	1	WNW 2	WNW 2	WSW 3	—	✳⁰ n.
23	58.8	58.7	57.2	1.2	2.8	0.4	1.5	−2.6	4.5	4.9	4.6	91	88	96	10	7	3	W 8	W 5	0	—	
24	59.8	64.5	65.2	3.4	3.8	−1.5	1.9	−1.5	4.7	4.8	3.9	80	80	95	2	5	1	WNW 5	NW 2	SSW 1	—	
25	64.4	64.6	65.1	0.4	0.8	0.4	0.5	−1.5	4.6	4.7	4.5	96	96	94	10	10	10	WSW 17	WSW 8	WSW 4	0.0	●⁰ a,2,p; ⸗ 1; ≡ a,2.
26	64.0	64.3	64.3	0.6	0.0	0.1	0.2	0.0	4.4	4.3	4.3	92	94	92	10	10	10	SW 4	SSW 7	SSW 2	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
27	66.3	68.1	69.3	0.8	1.3	0.9	1.0	0.1	4.5	4.6	4.5	92	91	92	10	10	10	SSW 3	WSW 7	SSW 3	—	
28	69.7	70.3	69.6	−0.4	−1.0	−1.8	−1.1	−2.3	3.7	3.8	3.5	83	88	88	10	10	10	SW 10	SSW 10	SSW 9	—	
29	67.4	65.7	64.5	−3.4	−2.8	−2.8	−3.0	−3.6	3.1	3.2	3.2	87	85	86	10	10	10	SSW 12	SSW 9	SSW 12	0.5	
30	64.7	64.4	65.6	−3.8	−2.6	−3.6	−3.3	−3.8	3.2	3.4	3.1	93	92	89	10	10	10	S 7	S 5	SSE 2	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
31	66.9	67.5	67.7	−5.2	−4.2	−5.2	−4.9	−5.7	2.8	2.8	2.5	90	84	81	10	10	10	0	SE 2	SE 2	0.0	✳⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	763.4	763.8	763.8	−2.4	−1.9	−2.5	−2.3	−3.8	3.6	3.6	3.6	90	89	90	9.4	9.4	8.7	6.3	5.8	5.3	10.7	

Высота — Altitude: 9.″8

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.88.

1	766.7	766.8	767.1	−5.2	−5.0	−6.4	−5.5	−6.4	2.3	2.4	2.4	76	77	87	10	10	10	SE 2	ESE 3	ESE 2	0.0	✳⁰ a, 2, p.
2	67.5	67.9	65.7	−4.5	−4.4	−5.0	−4.6	−6.4	2.8	2.7	2.7	87	83	86	10	10	10	ESE 3	E 5	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
3	62.2	59.0	53.5	−8.4	−7.2	−5.8	−7.1	−9.1	2.0	2.2	2.7	85	87	93	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 2	2.0	✳⁰ 2, p, 3.
4	51.2	52.7	54.2	−5.4	−3.4	−5.0	−4.6	−5.8	2.8	3.2	2.8	93	91	90	10	10	10	0	0	NNW 4	—	✳ n.
5	55.0	58.7	62.1	−6.0	−4.6	−7.4	−6.0	−7.4	2.6	2.5	2.0	90	78	78	10	10	10	NNE 3	NNE 3	0	—	
6	62.3	60.6	57.8	−13.3	−10.6	−10.6	−11.5	−13.9	1.4	1.7	1.8	88	86	90	10	10	10	E 5	E 7	ESE 7	0.7	
7	50.0	46.8	46.0	−7.5	−1.8	0.0	−3.1	−10.9	2.3	3.7	4.3	92	92	93	10	10	10	E 12	SE 5	SSW 9	1.9	✳ n, 1, a, 2, p.
8	45.7	46.0	46.6	−1.8	−3.4	−5.8	−3.7	−5.8	3.7	3.0	2.7	92	85	93	10	10	10	SSW 5	NW 4	WSW 4	0.5	✳ 1, a, p.
9	49.0	49.4	48.8	−8.6	−6.2	−7.8	−7.5	−9.5	2.2	2.5	2.3	94	89	92	10	10	10	WSW 3	NNE 3	0	0.0	✳⁰ a.
10	46.8	47.5	47.4	−10.6	−8.7	−10.1	−9.8	−11.0	1.8	2.1	1.9	93	91	90	10	10	10	NE 10	ENE 4	ENE 3	—	
11	42.3	39.7	36.9	−7.0	−4.8	−1.6	−4.5	−11.1	2.3	2.9	3.8	86	91	94	10	10	10	ESE 9	ESE 7	0	2.5	✳ a, 2, p, 3.
12	34.8	35.2	40.5	−1.4	−0.4	−3.6	−1.8	−3.6	4.0	4.2	3.3	96	94	94	10	10	10	ENE 4	0	NNW 20	6.0	✳n,1,a,2,p; ⸗, ⸗p,3.
13	51.0	53.0	49.3	−7.9	−6.0	−6.4	−6.8	−7.9	1.9	2.2	2.3	77	77	84	10	10	10	NNW 8	NW 6	SE 5	1.6	⸗ n.
14	43.5	43.6	45.1	−3.8	1.4	1.2	−0.4	−6.4	3.2	4.8	4.7	93	94	94	10	10	10	SSE 4	SW 6	SSW 6	1.6	✳ n; ≡, ●⁰ a, 2, p.
15	44.1	43.4	42.5	1.0	1.4	1.0	1.1	−0.3	4.7	4.8	4.7	94	94	94	10	10	10	SE 3	S 2	E 2	2.3	●⁰ 1,a,p; ✳⁰a; ≡⁰p.
16	39.5	38.5	39.5	1.0	1.4	−1.6	0.3	−1.6	4.7	4.6	3.9	94	91	96	10	10	10	ENE 4	NNE 5	N 8	2.2	●⁰ n; ✳⁰ n,a,2,p,3.
17	43.7	45.9	49.0	−5.1	−2.4	−4.0	−3.8	−5.7	2.9	3.4	3.2	93	89	93	10	10	10	NNW 4	WNW 4	NW 2	—	✳ n.
18	49.7	48.5	48.7	−4.8	0.2	0.4	−1.4	−5.9	2.9	3.7	4.5	93	80	94	10	7	10	E 2	ESE 7	S 4	7.2	
19	46.6	45.9	43.2	0.6	1.8	0.5	1.0	0.4	4.5	4.2	4.7	94	80	98	10	10	10	0	SE 4	0	11.4	✳ n, a, p, 3.
20	42.3	44.1	40.3	0.1	−1.4	−1.8	−1.0	−3.5	4.5	3.8	3.8	98	92	95	10	10	10	0	W 7	SSW 9	4.3	✳ n,1,a,2,p,3; ⸗a,p.
21	33.2	35.4	41.4	0.0	0.7	−2.1	−0.5	−2.1	4.4	4.3	3.5	96	89	90	10	10	9	WSW 5	WSW 9	NW 7	1.0	✳⁰ n, 1, a, p.
22	47.3	49.2	52.3	−4.2	0.2	−1.5	−1.8	−4.4	3.1	4.0	3.8	93	86	92	10	10	10	0	SSW 2	NW 2	—	
23	58.9	62.0	65.3	−3.0	−2.6	−3.9	−3.2	−4.0	3.3	3.0	2.7	91	79	80	10	10	10	NNE 4	NNE 7	NNE 5	0.0	✳⁰ a, 2.
24	67.9	69.9	72.9	−3.4	−4.0	−7.3	−4.9	−7.3	3.2	2.7	2.1	91	80	81	10	10	10	NNE 5	ENE 5	ENE 5	0.0	✳⁰1, a, 2, p, 3; △⁰ 2.
25	74.4	74.7	74.7	−10.7	−5.2	−9.9	−8.6	−14.4	1.8	2.2	1.8	91	71	85	10	9	3	ENE 2	ESE 2	ENE 4	—	
26	73.6	73.4	73.1	−10.1	−7.9	−15.0	−11.0	−15.1	1.8	1.8	1.3	87	72	91	10	10	0	ENE 4	ESE 3	E 2	0.0	✳⁰ 1, a, 2.
27	72.3	71.6	71.8	−17.8	−9.9	−12.2	−13.3	−18.0	1.0	1.7	1.5	89	80	88	3	4	10	NNE 2	0	0	—	
28	73.1	73.6	74.2	−14.8	−11.1	−17.8	−14.6	−17.8	1.2	1.5	1.0	87	78	95	10	10	0	NNE 3	NE 3	0	0.0	✳⁰ 1, a.
29	73.9	73.6	73.8	−21.1	−11.1	−15.3	−15.8	−21.8	0.7	1.5	1.2	86	75	87	0	1	0	E 3	E 3	E 2	—	⊔ n.
Срд. Moy.	754.1	754.4	754.6	−6.3	−4.0	−5.7	−5.3	−8.2	2.8	3.0	2.9	90	85	90	9.4	9.3	8.7	3.9	4.1	3.9	45.2	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.8	773.4	772.7	−17.1	− 6.2	− 6.0	− 9.8	−18.8	1.0	2.3	2.4	85	82	85	10	10	10	ESE 3	SSE 4	ESE 3	0.4	⚲ 3.
2	72.5	73.2	74.2	− 5.8	− 2.6	− 4.4	− 4.3	− 6.2	2.7	3.2	3.0	93	85	93	10	10	10	ESE 4	SE 3	ESE 3	3.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	77.0	78.4	79.4	−10.5	− 4.0	− 9.5	− 8.0	−10.9	1.6	1.8	1.7	80	55	77	0	0	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	✳ n.
4	78.9	78.4	78.7	−14.5	− 6.5	−12.7	−11.2	−14.5	1.2	1.9	1.4	82	68	84	0	1	0	E 3	ENE 3	0	—	
5	77.7	76.6	75.3	−16.3	− 6.5	−12.5	−11.8	−16.3	1.1	1.9	1.4	90	68	82	1	0	0	0	E 2	0	—	
6	74.2	74.4	74.3	−17.4	− 6.2	−12.3	−12.0	−18.4	1.0	2.0	1.5	89	70	88	0	1	0	E 2	ENE 3	0	—	⊔ n.
7	72.3	69.8	66.9	− 8.7	− 6.0	−10.2	− 8.3	−13.9	2.0	2.1	1.8	88	74	90	10	6	10	NNE 3	ENE 8	E 3	1.6	✳⁰ 1, a, p, 3.
8	65.4	67.8	70.0	− 9.3	− 6.0	− 6.0	− 7.1	−10.7	2.1	2.5	2.4	94	87	83	10	10	10	SSW 5	SSW 9	SSW 5	0.0	✳⁰ n, 1, a, p; ⸸⁰ a, 2, p.
9	71.2	71.6	71.2	−13.3	− 2.9	− 4.4	− 6.9	−14.4	1.4	2.0	2.2	88	55	68	10⁰	5	0	SE 2	0	SSE 3	—	
10	69.8	69.4	68.6	− 5.4	3.0	− 6.0	− 2.8	− 6.3	2.3	3.1	2.4	76	54	82	10	1	0	SSE 2	SSE 2	0	—	
11	65.9	63.5	61.1	− 4.4	2.8	0.2	− 0.5	− 6.0	2.8	3.3	3.9	86	59	83	10	10	10	ESE 4	SE 4	SSE 4	0.4	
12	58.6	57.1	59.3	0.0	1.6	− 3.4	− 0.6	− 3.4	4.4	4.2	3.3	96	82	93	10	10	10	0	NW 7	W 6	—	✳⁰ n; ≡ a.
13	59.5	59.2	58.9	− 2.6	0.0	0.4	− 0.7	− 3.5	3.5	4.3	4.4	94	94	92	10	10	10	SW 7	SSW 10	SW 12	—	
14	58.6	58.3	55.8	− 0.4	− 0.6	0.0	− 0.3	− 0.6	4.0	4.1	4.4	90	92	96	10	10	10	SW 8	SSW 8	SSW 14	0.0	✳⁰, ●⁰ p.
15	53.4	52.2	49.6	− 0.4	1.0	0.0	0.2	− 0.6	4.2	4.5	4.3	94	90	94	10	10	10	SSW 8	SSW 7	WSW 4	0.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
16	54.3	60.7	65.9	− 3.8	− 1.2	− 6.9	− 4.0	− 6.9	2.7	2.7	2.3	80	65	86	3	0	0	N 10	NW 8	NW 3	—	✳, ⸸⁰ n.
17	71.4	72.5	71.6	−15.3	− 5.6	−12.3	−11.1	−16.5	1.2	2.2	1.6	92	73	93	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
18	71.2	71.1	70.1	−14.5	− 3.1	− 9.5	− 9.0	−15.5	1.3	2.7	1.9	90	74	87	0	2	0	SSW 3	SSW 2	0	—	⊔ n.
19	70.4	70.6	71.7	−12.5	1.2	− 4.0	− 5.1	−15.9	1.3	2.3	1.9	77	46	57	0	0	0	0	0	0	—	
20	71.3	70.0	68.6	− 8.5	− 0.4	− 3.5	− 4.1	− 9.1	1.9	3.0	2.5	82	66	72	0	0	0	SSE 2	0	0	—	
21	69.3	70.7	70.4	− 7.9	1.8	− 3.6	− 3.2	− 8.4	2.0	3.8	2.5	83	73	74	3	9	0	ESE 4	S 3	SE 5	—	
22	65.7	62.8	61.7	− 8.1	0.6	− 1.6	− 3.0	− 8.4	2.2	3.5	3.7	91	73	92	0	7	10	SSE 7	SSW 4	SSE 4	0.3	
23	62.5	65.0	68.1	− 2.2	2.0	− 0.2	− 0.1	− 2.7	3.5	4.1	4.2	89	77	92	10	10	10	SSE 3	SW 4	0	—	✳⁰ n.
24	72.8	75.4	77.1	− 2.8	4.4	0.0	0.5	− 3.5	3.4	3.7	3.7	92	59	81	9	0	0	ENE 2	ENE 4	ENE 4	—	
25	78.5	78.8	78.6	− 5.0	4.6	− 0.2	− 0.2	− 5.9	2.8	3.6	3.4	90	57	76	0	0	0	ENE 2	NE 2	E 2	—	
26	78.6	77.9	76.5	− 4.8	6.6	1.6	1.1	− 5.4	2.8	3.7	3.3	88	51	64	0	0	0	E 4	E 4	0	—	
27	76.8	76.6	76.3	− 4.8	6.8	− 0.4	0.5	− 5.5	2.1	3.4	2.8	67	46	63	0	0	0	ESE 2	0	ENE 2	—	
28	77.0	77.0	77.0	− 4.4	3.8	− 0.8	− 0.5	− 5.9	2.6	3.4	3.3	79	55	77	0	0	0	E 4	ENE 4	SE 4	—	
29	75.8	74.3	71.7	− 3.6	2.0	− 3.0	− 1.5	− 5.0	2.5	3.1	2.3	71	59	63	0	0	6	SE 5	SE 4	SSE 5	—	
30	67.8	66.3	66.7	− 6.8	1.0	− 4.2	− 3.3	− 7.4	2.0	2.5	2.0	73	50	59	0	0	0	SE 9	SE 10	SE 5	—	
31	68.0	69.4	70.3	− 8.3	− 0.8	− 4.7	− 4.6	− 9.1	1.5	1.9	2.1	61	44	65	2	9	1	SE 6	SE 4	SE 4	—	
Срд. Moy.	769.7	769.8	769.6	− 7.7	− 0.5	− 4.5	− 4.2	− 8.9	2.3	3.0	2.7	85	67	80	4.5	4.2	3.8	3.8	4.1	3.2	6.9	

Апрѣль. — Avril.

1	771.4	770.4	768.7	− 9.2	0.6	− 3.8	− 4.1	−10.0	1.6	2.8	2.2	72	57	64	0	0	0	ESE 4	SSE 4	ESE 2	—	
2	67.2	67.0	67.7	− 7.3	2.3	− 1.4	− 2.1	− 7.9	1.9	2.9	2.7	74	54	64	5	9⁰	0	SE 4	SE 5	SSE 3	—	
3	68.4	68.4	67.4	− 4.4	2.6	0.4	− 0.5	− 5.5	2.7	3.7	4.2	81	67	89	10	10	10	SE 2	S 3	SSE 2	0.0	✳⁰ a, 2.
4	63.3	61.4	59.4	0.8	5.6	2.6	3.0	0.0	4.2	5.2	5.0	87	77	96	10	10	10	SE 5	SSE 4	SSE 8	2.0	✳⁰ p, 3.
5	57.9	56.9	57.5	1.8	1.4	0.6	1.3	0.0	4.9	4.8	4.7	93	94	98	10	10	10	SSE 2	SSW 4	SSE 3	5.5	●n; ✳a, 2, p; ≡ p, 3.
6	55.9	53.5	49.0	1.2	3.4	3.0	2.5	0.5	4.6	5.2	5.4	92	88	95	10	10	10	SSE 5	S 6	S 6	6.6	✳ n; ● a, p.
7	41.6	41.6	45.9	3.4	1.8	1.8	2.3	1.5	5.3	4.9	4.6	92	93	88	10	10	10	S 7	SSW 17	SSW 17	2.4	● n, a, 2, p; ⸗ 2, p, 3.
8	47.3	48.7	51.8	2.4	1.5	0.8	1.6	0.5	5.2	5.0	4.8	94	98	98	10	10	10	SSE 4	SW 4	S 3	7.4	● n, 1, a, 2, p; ≡ p.
9	53.6	55.1	54.1	0.8	1.6	2.4	1.6	0.5	4.8	4.9	4.9	98	94	89	10	10	10	SSW 2	SSW 8	S 10	3.3	✳⁰ n, 1, a.
10	47.2	49.5	49.2	1.4	3.1	0.8	1.8	0.6	4.8	5.0	4.3	94	88	89	10	7	9	S 9	SSW 6	SSW 4	2.5	✳⁰ n, 1, a.
11	45.7	45.1	47.6	0.6	2.0	0.6	1.1	0.4	4.5	5.0	4.6	94	94	96	10	10	10	SSE 6	SSW 9	SW 2	1.4	✳ n, 1, a; ●⁰ p.
12	50.8	52.6	56.5	0.6	4.5	0.8	2.0	0.0	4.6	3.9	4.4	96	62	90	10	10	5	NNE 3	N 8	NW 6	—	
13	60.0	60.9	62.3	0.6	2.0	− 0.6	0.7	− 0.8	4.2	4.8	3.4	87	91	77	10	9	0	W 3	SW 4	NW 5	—	
14	64.1	65.9	68.2	− 1.6	1.6	− 1.6	− 0.5	− 2.1	2.6	2.3	2.6	64	45	64	0	0	0	N 10	N 10	N 3	—	
15	70.5	71.4	71.1	− 1.4	4.0	− 1.0	0.5	− 4.0	3.1	2.9	3.3	76	47	78	0	1	3	0	SW 2	0	—	
16	69.6	67.4	64.2	1.2	6.1	4.6	4.0	− 1.5	3.5	3.3	4.6	68	47	73	10	10	7	SSE 4	S 6	SSE 2	—	
17	63.0	62.5	64.2	4.6	12.0	7.8	8.1	3.3	4.2	3.9	5.0	67	38	62	10	10	9	SSE 5	S 8	SE 9	—	
18	69.8	73.5	74.9	4.6	5.6	3.6	4.6	3.4	3.7	4.6	4.3	59	68	73	9	4	1	S 8	SW 6	0	—	
19	76.7	76.1	74.4	3.9	14.3	9.6	9.3	0.0	4.7	6.7	6.5	77	55	73	8	8	0	E 2	SW 3	SSE 2	—	
20	73.7	72.0	71.4	6.4	14.1	9.6	10.0	3.4	5.2	5.3	4.7	72	44	53	0	4	1	SE 2	ESE 6	SE 2	—	
21	67.8	66.4	61.7	7.0	8.5	10.0	8.5	4.6	5.2	6.0	6.7	70	73	73	9	10	10	ESE 6	SSE 6	SE 4	2.4	●⁰ a, p.
22	58.8	63.4	65.6	3.4	3.2	0.6	2.4	0.6	5.4	5.1	4.7	93	88	98	10	10	0	S 8	SW 8	S 2	—	● n.
23	65.4	64.6	62.8	2.7	17.1	11.4	10.4	− 0.5	4.8	8.3	8.7	85	57	87	0	3	9	E 2	SE 2	ESE 2	3.0	⊔ n.
24	58.6	56.8	57.1	9.4	10.4	4.4	8.1	3.9	8.2	7.6	6.1	93	81	98	10	9	10	SE 4	SSW 6	SSW 2	1.8	● n, 1, a; ≡ p, 3.
25	56.8	56.9	54.8	4.2	7.6	7.4	6.4	3.0	6.1	7.1	7.4	98	91	96	10	10	1	S 3	SSW 6	S 4	—	≡ n, 1, a, p.
26	57.7	60.1	61.2	5.0	6.2	4.2	5.1	3.1	5.0	5.3	4.8	76	75	77	3	7	10⁰	SW 14	SW 10	SW 6	—	⊕ 2; ⚲ p, 3.
27	63.1	63.6	62.2	3.6	7.1	5.2	5.3	2.8	5.4	5.8	5.9	92	77	89	9	3	10	SSW 5	SW 6	0	5.2	⚲ 3.
28	58.3	56.6	54.5	3.4	3.4	4.4	3.7	0.5	5.3	5.4	5.9	92	93	95	10	10	10	NNE 4	NNW 4	SE 2	19.5	● n, 1, a, p, 3; ✳ a.
29	47.8	54.1	58.3	2.0	3.8	3.8	3.2	1.5	4.8	4.9	4.9	91	82	82	10	10	10	WSW 17	NNW 14	W 5	0.0	● n, 1, a; ✳ n; ⸗ 1, a.
30	56.5	53.7	55.9	4.3	6.0	4.8	5.0	2.4	5.3	6.7	5.9	85	96	92	10	10	10	SSW 12	SSW 17	W 6	6.5	● a, 2, p; ⸗ 2.
Срд. Moy.	760.3	760.5	760.7	1.8	5.4	3.2	3.5	0.1	4.5	5.0	4.9	84	74	83	7.8	7.8	6.5	5.4	6.7	4.1	69.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	762.2	762.4	2.4	7.6	7.4	5.8	1.0	5.0	4.9	4.8	91	62	62	2	1	10	NW 2	SSW 4	0	—	≡ n.
2	62.1	60.5	54.9	7.4	9.9	9.2	8.8	6.2	7.1	7.9	7.6	93	87	88	10	9	10	SSW 4	SW 6	S 5	3.1	≡ a.
3	51.7	48.7	50.0	7.5	9.0	7.0	7.8	6.4	7.2	8.2	6.1	93	96	81	10	10	10	SSW 9	SSW14	SSW17	1.9	● n, a, 2, p; ⸗ 3.
4	50.9	53.8	56.8	6.0	5.8	5.8	5.9	5.3	6.0	6.4	6.2	87	93	90	10	10	9	SW20	SW17	SW 6	0.7	⸗ n,1,a,2; ● a,2,p.
5	58.7	59.6	58.5	4.6	6.2	5.4	5.4	4.1	6.0	6.4	5.6	96	90	83	10	10	3	SW 6	SW 4	N 4	1.4	
6	53.7	53.3	54.2	3.4	4.6	2.2	3.4	2.1	5.3	5.6	4.9	92	89	91	10	10	10	NE 8	N12	NNW 5	4.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	56.9	59.8	62.1	3.8	8.8	5.4	6.0	1.9	4.5	4.1	5.8	75	49	86	9	1	0	NW 5	WNW 4	0	—	●⁰ n.
8	62.5	61.3	59.4	6.1	14.0	11.6	10.6	1.9	5.1	5.7	6.3	74	48	62	8	9	10	E 4	SE 8	E 8	6.9	⊔ n.
9	54.1	54.6	58.9	10.2	7.4	5.4	7.7	4.9	8.0	7.4	6.3	86	96	94	10	10	10	ESE 8	SSW14	WSW14	0.0	● n, a, 2.
10	59.1	55.9	54.3	4.1	11.0	7.6	7.6	3.9	5.6	6.8	7.5	92	69	96	10	10	10	E 2	E 5	SSW 4	1.3	● n, p; ≡ p.
11	51.5	51.8	53.4	5.2	7.8	5.6	6.2	4.2	6.2	6.7	6.1	94	85	89	10	10	10	S 4	SW 4	WNW 5	0.3	●⁰ a.
12	59.8	62.8	63.7	5.8	6.8	6.5	6.4	2.8	4.6	5.6	6.4	67	76	88	1	10	3	W 4	SW 2	SW 4	1.6	●⁰ a, 2.
13	65.8	67.5	69.0	6.0	8.2	4.8	6.3	4.7	6.3	6.0	4.9	90	74	76	10	10	1	N 4	N 6	NW 4	—	● n.
14	69.9	68.9	66.0	6.4	8.4	6.7	7.2	1.9	4.4	4.8	5.4	61	59	74	9	7	5	SW 6	SSW 9	SW 6	—	
15	61.5	57.7	54.5	9.2	11.8	7.8	9.6	4.4	6.0	6.4	7.3	70	63	93	10	10	8	S 8	SSW14	SW 8	2.0	● p.
16	49.6	48.6	49.6	6.8	7.6	6.6	7.0	6.2	6.4	6.1	6.3	87	79	87	10	10	10	SW10	WSW 8	NNW 4	0.1	●⁰ 1, a; ◠ p.
17	54.5	57.0	57.1	6.0	13.2	8.6	9.3	4.3	6.0	7.7	6.6	87	68	79	10	2	10	NNW 8	NW 8	SW 4	0.2	
18	51.0	48.6	49.5	9.4	9.7	8.2	9.1	6.8	7.2	8.3	6.2	82	92	77	10	10	0	SSE 5	SSW12	SW 6	1.2	●⁰ n, a.
19	48.6	47.7	47.9	7.6	8.9	7.4	8.0	6.4	6.6	6.9	5.9	85	81	77	9	7	8	SSW 6	SSW13	WSW 4	0.7	●⁰ a.
20	47.6	49.1	52.2	6.2	10.2	5.4	7.3	5.2	6.6	6.1	4.9	93	66	74	10	5	1	WNW 6	WNW10	WNW10	0.1	● n.
21	54.4	57.2	59.5	6.6	8.0	4.0	6.2	3.9	4.7	4.0	4.2	65	51	69	1	9	9	NNW14	NW17	NW 6	0.4	●⁰ n; ⸗ 2.
22	59.4	59.8	59.6	2.4	5.0	3.6	3.7	0.9	3.8	4.2	4.8	70	64	82	10	10	10	NNW 8	NNW14	N 8	0.0	✳⁰ n, a; ●⁰ p, 3.
23	60.3	61.7	63.5	3.9	5.4	5.4	4.9	1.9	4.1	4.1	4.7	67	62	71	10	10	10	N10	N 9	0	—	
24	66.4	67.3	68.4	6.2	8.4	5.2	6.6	0.6	4.7	4.0	5.1	68	50	77	10	9	1	NNE 4	NE 6	0	—	
25	70.8	71.2	70.8	5.5	10.4	7.2	7.7	0.0	4.0	4.4	5.5	59	46	73	0	9	0	E 4	NNE 4	WNW 3	—	
26	72.5	72.0	71.3	9.2	11.5	9.0	9.9	2.4	5.4	5.5	7.1	62	54	83	0	1	2	0	SW 5	0	—	
27	71.1	69.8	66.4	9.6	12.8	10.8	11.1	3.9	7.3	6.4	6.6	82	58	68	3	3	9	S 4	SSW 6	WSW 2	—	
28	61.6	58.7	56.4	10.4	11.6	10.6	10.9	6.8	7.3	7.8	6.3	76	77	67	10	9	1	SW 6	SSW 8	WNW 6	—	
29	56.9	59.0	62.5	10.2	15.6	10.2	12.0	6.3	7.0	6.6	6.6	75	50	71	10	8	1	N10	N14	N 5	—	
30	66.1	66.9	68.2	10.0	15.0	10.0	11.7	4.6	6.7	5.3	6.0	73	42	66	5	6	4	NNE 6	NNE10	0	—	
31	68.0	64.0	60.4	10.2	13.1	11.6	11.6	4.9	7.7	6.2	7.4	83	55	73	3	9	2	SSW 3	SW 8	WNW 4	—	
Срд. Moy.	759.3	759.3	759.4	6.7	9.5	7.2	7.8	3.9	5.9	6.0	6.0	80	69	79	7.7	7.9	6.0	6.4	8.9	4.9	26.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	759.9	758.7	13.5	19.9	13.6	15.7	7.2	7.8	7.9	8.1	68	46	70	7	4	3	NNW 4	NW 9	WNW 4	—	
2	58.1	57.6	56.7	12.0	14.7	13.0	13.2	9.4	8.3	9.5	10.0	80	76	90	9	10	3	0	SSW 6	SSW 3	—	⚓ n.
3	56.1	55.1	51.9	12.8	13.7	12.4	13.0	8.8	9.5	9.6	9.8	87	82	93	0	9	10	SSW 2	SSW 4	WNW 6	0.6	⚓ 1; ⊕ a; ●⁰, ⇱ p.
4	52.0	56.3	60.4	8.4	11.9	10.4	10.2	7.7	7.4	7.4	5.7	91	72	60	10	10	2	WNW 4	N14	NNW 8	0.2	●⁰ 1, a.
5	64.4	63.8	61.4	8.2	12.2	9.2	9.9	3.6	3.9	4.2	6.7	49	40	78	0	1	2	NNW14	NW14	WNW 4	—	
6	57.7	56.6	54.7	10.5	14.7	10.4	11.9	8.6	7.1	6.0	7.2	74	49	75	10	4	3	NNW 9	NNW10	NW 8	—	
7	51.7	49.9	49.5	9.2	11.8	6.8	9.3	6.7	6.0	5.8	6.6	70	57	90	9	10	9	NNW10	NW14	NE 4	6.3	● p.
8	50.0	50.7	52.8	8.2	10.5	8.4	9.0	2.1	7.3	6.5	7.0	91	69	86	10	9	6	NNW10	NNE12	NE 4	5.2	● a, p.
9	54.6	55.6	57.9	9.5	15.1	11.2	11.9	7.0	6.8	7.2	7.4	76	56	74	10	9	4	NE 8	NNE12	N 4	—	● n.
10	58.9	58.2	58.1	11.2	17.1	11.1	13.1	7.0	8.1	7.0	7.7	81	48	78	1	8	9	NNE 2	N 6	NW 5	—	
11	57.0	56.6	55.8	11.8	16.1	11.0	13.0	7.0	6.5	7.1	6.3	64	53	64	4	9	10	NNW 6	WSW 5	W 6	—	⚓ n.
12	56.3	58.3	59.2	11.4	12.5	9.0	11.0	8.0	5.9	7.0	6.4	58	65	74	1	10	1	NW 8	NW 9	NW 5	0.3	●⁰ 2, p.
13	62.9	63.1	62.7	10.8	15.3	11.2	12.4	5.9	6.3	6.8	6.1	65	53	61	0	0	1	NW 6	SW 4	WSW 3	—	
14	64.2	64.0	63.6	11.5	14.4	13.2	13.0	6.7	6.9	7.7	6.7	69	63	60	2	1	0	0	SW 6	WNW 5	—	
15	65.3	65.6	65.1	12.9	19.4	15.0	15.8	5.9	7.4	6.8	6.0	67	40	48	3	8	3	NNE 2	ENE 3	ESE 2	—	
16	64.6	62.5	59.3	14.3	18.9	17.2	16.8	8.1	5.7	9.9	11.2	48	60	77	0	7	8	SE 4	SW 4	0	—	
17	58.0	57.7	55.2	13.7	17.1	14.1	15.0	13.4	10.1	7.7	9.3	87	53	78	9	1	6	SW 6	WSW12	SW 8	—	
18	54.0	54.5	51.8	13.4	15.5	12.8	13.9	12.0	8.1	7.7	8.1	71	59	74	1	7	10	WSW 8	WSW 8	SW 3	1.0	
19	49.1	49.7	52.9	11.6	14.0	13.3	13.0	10.8	8.8	9.4	8.5	87	79	75	10	6	0	SW 3	WNW10	SW 4	0.9	● n, a.
20	53.3	54.0	54.6	12.2	13.5	12.2	12.6	11.4	9.1	9.7	9.3	87	85	89	10	10	8	SW 8	SW10	SW 8	0.5	● a.
21	56.7	58.7	59.4	13.4	15.9	13.9	14.4	11.4	9.9	10.5	10.0	87	78	85	1	2	8	SW 4	SW 8	SSW 5	6.3	
22	57.1	56.6	54.9	12.1	14.7	13.7	13.5	10.4	10.0	10.4	9.7	96	84	83	10	9	10	0	SW 8	SW 8	1.5	● n, 1, a.
23	52.7	52.7	51.7	11.4	13.9	11.5	12.3	11.0	7.8	7.7	7.2	78	65	71	7	4	5	SW12	SSW12	SW 5	1.7	● n.
24	49.2	49.0	50.2	9.4	12.4	9.8	10.5	7.5	7.8	8.6	7.9	88	80	87	9	9	9	SE 5	S 2	W 4	1.8	● n, a, p.
25	51.4	53.6	52.6	10.2	13.6	12.7	12.2	6.8	8.6	7.8	8.5	93	68	78	10	4	1	W 6	SW 8	ESE 2	1.2	● n, 1, a.
26	47.8	47.5	46.2	11.5	14.3	11.7	12.5	9.8	7.8	9.4	9.8	77	78	96	10	10	8	SE 8	SE 6	SE 3	12.3	● n, 1, a, p; ⊤ p.
27	45.2	47.6	50.5	11.8	11.8	12.0	11.9	11.3	9.4	9.3	9.1	93	91	87	10	10	10	SSW 8	SW17	SW14	2.1	● n, 1, a, 2, p; ⸗ 2.
28	51.2	53.7	56.1	11.8	13.6	12.1	12.5	11.0	9.2	10.1	9.5	90	88	91	10	9	10	SW14	SW12	SW 6	3.7	● n, 1, a, p.
29	57.2	57.2	55.9	11.9	14.6	13.2	13.2	10.9	9.1	9.7	9.9	89	78	88	10	6	3	SW 2	SW 5	N 3	3.6	● a, p.
30	52.4	51.3	49.6	13.3	14.1	13.4	13.6	8.9	9.9	10.9	10.5	88	92	93	9	10	10	NNW 6	N 7	NW 9	9.9	● n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.7	755.9	755.6	11.5	14.6	12.0	12.7	8.5	7.9	8.2	8.2	78	67	78	6.4	6.9	5.7	6.0	8.6	5.1	59.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	748.6	750.1	13.3	16.1	13.5	14.3	12.4	10.8	11.3	11.1	96	83	97	10	9	10	NW 5	WNW 8	W 6	47.6	● n, 1, a, p.
2	51.3	52.8	54.8	13.8	13.5	12.8	13.4	12.3	11.1	11.1	10.4	95	97	95	10	10	10	0	0	W 6	9.3	● n, a, 2, p; ⊤ a, 2, p.
3	56.6	57.5	58.0	12.5	13.6	13.2	13.1	11.4	10.0	9.7	10.1	94	85	90	10	10	10	W 4	WSW 7	SW 6	0.1	●⁰ 2.
4	58.4	58.7	55.6	13.0	15.0	14.5	14.2	12.1	10.0	10.5	10.9	90	83	90	9	2	10	SW 5	SSW 5	0	1.6	
5	53.3	54.3	55.2	12.7	12.9	12.0	12.5	10.5	9.3	9.0	9.8	86	82	95	10	10	10	SSW 14	SW 15	WSW 8	16.4	● n, 1, a, 2, p; ⸙ 2.
6	57.5	59.8	61.5	13.7	17.0	13.8	14.8	11.8	10.6	10.2	10.5	92	71	91	9	9	9	WSW 6	SW 8	WSW 6	—	
7	61.8	61.8	60.2	13.9	15.0	12.9	13.9	11.8	10.5	11.3	10.3	90	89	94	10	10	10	SW 6	SSW 7	SW 8	1.4	●⁰ p, 3.
8	58.1	58.3	56.8	14.1	14.9	13.3	14.1	12.8	9.8	9.7	9.3	83	77	82	4	10	6	WSW 8	SW 12	SW 6	—	● n; ⊕ 2.
9	53.7	53.3	53.6	13.1	15.3	13.5	14.0	12.0	9.5	10.0	8.7	86	78	75	10	9	1	WSW 7	WSW 8	WNW 5	—	
10	53.8	54.6	54.7	13.9	15.3	12.4	13.9	10.1	8.5	8.1	7.8	72	62	75	1	1	9	WNW 7	WNW 14	WNW 8	—	
11	53.7	54.3	54.7	13.1	14.5	11.0	12.9	11.0	8.0	7.2	9.3	72	58	95	1	7	10	NW 12	NW 14	NNW 8	3.3	● p, 3.
12	57.4	59.8	62.2	12.5	13.7	11.9	12.7	10.3	6.8	7.3	8.0	63	62	78	5	10	2	N 10	N 10	NW 3	0.0	●⁰ n, p.
13	65.1	65.9	66.6	13.0	17.8	13.7	14.8	7.6	8.2	7.5	6.6	74	49	56	0	4	7	N 5	NNW 6	W 3	—	
14	66.6	66.9	66.8	15.7	20.3	15.1	17.0	12.3	11.0	12.4	9.5	83	70	74	0	0	0	SSW 5	SW 8	WSW 8	—	
15	66.1	66.3	64.6	15.7	18.2	16.5	16.8	14.0	9.1	11.3	11.9	68	73	85	0	0	0	SW 8	SSW 8	SSW 3	—	
16	64.0	63.0	59.6	17.3	21.1	18.3	18.9	13.5	12.2	12.8	13.5	83	69	86	1	8	0	SSW 4	SSW 6	SSW 6	—	⊃ n.
17	56.5	56.8	58.0	18.0	20.2	14.6	17.6	14.6	12.3	12.0	10.2	80	68	83	1	6	1	SSW 8	WSW 12	W 5	0.8	
18	56.7	54.9	54.0	13.2	13.2	9.2	11.9	8.8	8.3	8.0	6.9	74	71	80	8	10	1	ENE 2	NNE 8	WNW 4	—	● n.
19	50.3	49.3	49.8	10.8	10.4	10.1	10.4	7.8	7.8	7.8	7.9	82	84	86	9	10	9	0	SW 6	N 5	16.3	⊤ n; ● a, 2, p.
20	51.6	51.7	52.0	11.0	15.1	11.6	12.6	5.5	8.0	7.7	8.8	81	60	87	7	9	1	NNW 6	NW 12	NW 6	0.0	●⁰ p.
21	52.0	52.2	53.2	12.2	13.8	11.8	12.6	10.6	8.9	9.1	8.7	85	78	85	10	9	10	NNW 6	NNW 7	NW 5	4.7	● n, a, p.
22	56.8	58.3	59.8	11.4	15.0	12.4	12.9	8.5	8.2	7.5	8.6	82	59	80	3	8	9	N 6	NW 7	WNW 4	0.0	●⁰ n.
23	60.4	60.2	59.4	11.8	14.9	14.5	13.7	8.5	8.0	9.1	10.9	78	72	90	10	9	7	SW 4	SSW 7	SW 2	0.2	●⁰ n, a.
24	59.2	59.7	58.5	13.6	14.5	15.2	14.4	12.0	10.9	10.9	11.3	95	90	88	10	10	1	SSW 3	SW 7	SW 4	—	●⁰ n.
25	57.6	56.2	53.7	15.0	17.8	14.3	16.0	14.0	11.7	11.9	11.3	87	78	94	4	9	10	SSW 6	SSW 9	WSW 5	3.6	⊃ n; ● a, p, 3
26	52.5	52.5	53.4	12.8	15.9	13.2	14.0	10.8	8.8	7.5	9.6	81	56	86	10	4	8	NW 10	NW 12	WNW 6	—	● n.
27	54.1	55.0	55.2	13.6	19.0	13.9	15.5	11.0	9.4	8.9	9.4	81	54	80	2	3	0	NW 6	NW 10	W 4	—	⊃ n.
28	56.7	57.2	58.0	12.4	17.9	13.7	14.7	7.4	7.8	7.8	10.1	73	51	87	0	1	1	NNE 5	N 8	NNW 4	—	⊃ n.
29	58.5	58.8	60.9	14.9	22.1	15.3	17.4	11.2	10.7	8.5	8.6	85	43	66	1	2	0	NW 4	NNW 4	NNE 3	—	⊃ n.
30	63.2	64.1	65.2	14.0	20.3	15.3	16.5	8.7	9.1	8.5	9.4	77	48	72	0	5	0	ENE 2	NNE 4	NE 3	—	⊃ n.
31	67.8	67.8	67.4	13.0	20.1	16.7	16.6	7.8	9.0	9.9	11.8	81	56	83	0	0	0	E 3	SE 4	0	—	⊃ n.
Срд. Moy.	757.4	757.8	757.9	13.5	16.3	13.6	14.5	10.7	9.5	9.5	9.7	82	70	84	5.3	6.6	5.2	5.7	8.2	4.8	105.3	

Августъ. — Août.

1	768.8	768.8	767.6	16.5	18.6	16.5	17.2	12.8	11.6	10.9	10.8	83	69	77	0	0	0	SW 5	SW 6	0	—	⊃ n.
2	67.7	67.6	66.8	15.7	21.6	17.7	18.3	10.0	11.3	11.4	12.4	85	59	82	0	0	0	S 2	SW 5	0	—	⊃ 1.
3	66.7	66.1	65.2	17.5	21.7	18.5	19.2	11.8	11.6	13.6	11.6	78	71	73	0	1	1	0	SW 7	NW 4	—	⊃ n.
4	64.8	63.8	62.4	17.5	23.5	17.3	19.4	12.8	12.5	13.2	11.7	84	61	80	3	1	1	NNW 3	SSW 6	WNW 4	—	⊃ n.
5	62.8	62.4	62.2	15.5	21.7	14.7	17.3	12.3	10.6	8.8	9.6	81	45	77	1	1	1	N 4	NW 6	W 3	—	⊃ n.
6	63.0	62.3	58.4	13.9	20.5	20.3	18.2	10.3	10.0	11.2	12.4	85	63	70	0	1	10	0	SSW 3	SE 2	0.0	⊃ n; ●⁰ 3.
7	57.7	58.0	55.5	18.0	20.3	18.0	18.8	17.8	14.3	11.1	12.8	93	63	83	10	9	10	SW 6	WSW 10	SSW 5	4.0	
8	50.2	48.4	48.3	14.3	16.7	13.9	15.0	13.5	11.3	11.8	10.7	94	83	92	10	10	10	WNW 9	W 5	WSW 5	7.9	● n, 1, a, 2, p; ⊼ n, 1, a.
9	47.5	49.2	51.0	13.8	14.3	12.7	13.6	12.4	10.8	10.1	9.0	93	84	83	9	10	1	NNW 6	NNW 5	WSW 4	0.4	● n, a.
10	49.8	50.0	52.2	14.5	16.5	11.6	14.2	11.6	10.4	11.1	8.8	85	79	87	8	9	7	E 2	SW 5	NNW 4	17.3	● n, a, p; ⊤ n.
11	55.1	57.0	59.5	11.0	16.6	13.1	13.6	10.2	8.2	9.0	9.0	83	64	81	10	7	1	NE 4	SSW 4	WSW 3	—	
12	60.3	59.6	53.4	14.3	16.8	12.6	14.6	10.7	10.8	9.7	10.2	90	68	95	8	9	10	S 4	SSW 8	ESE 8	30.7	⊃ n; ⊕ 2; ●² p.
13	48.8	48.1	51.1	13.5	14.9	11.4	13.3	11.2	10.9	10.4	8.2	95	83	82	10	10	10	S 9	WSW 14	WNW 14	5.9	● n, 1, a, p.
14	55.5	57.2	58.1	12.6	16.3	11.6	13.5	10.2	7.3	7.0	8.3	68	51	82	0	1	1	WNW 9	W 12	W 2	1.3	●, ⸙ n.
15	56.1	53.1	49.1	14.3	14.7	15.1	14.7	11.2	11.0	11.1	11.1	92	89	87	10	10	10	SW 8	SSE 4	SSW 14	3.8	● n, a, 2, p.
16	47.3	47.0	49.0	14.7	17.0	14.3	15.3	14.2	11.6	11.9	11.3	93	83	94	10	8	4	SW 10	SW 9	SW 4	—	● n.
17	49.9	51.0	52.5	14.5	15.1	12.8	14.1	12.5	10.8	8.6	9.6	88	67	88	10	3	1	SW 10	SW 10	WSW 3	0.9	● a.
18	54.3	55.6	55.2	13.4	16.5	13.6	14.5	10.9	9.7	11.1	10.5	86	79	92	10	4	7	WSW 5	SSW 8	SE 4	6.8	
19	49.4	49.0	51.2	13.0	17.1	14.6	14.9	12.2	10.8	11.1	10.9	97	82	88	10	1	10	SE 4	SW 9	SW 17	7.1	● n, 1, p; ⊼², ▲² p; ⸙ 3.
20	52.4	53.0	52.9	14.1	16.3	14.3	14.9	13.4	10.1	10.1	8.9	85	73	74	9	9	5	SW 15	SW 15	SW 14	2.4	⸙ n, 1, 2; ● p.
21	52.1	52.8	53.5	14.3	14.9	13.9	14.4	13.3	10.2	10.4	11.0	85	83	94	10	10	10	SW 17	WSW 20	SW 20	9.7	● n, a, p, 3; ⸙ 1, 2, 3.
22	54.1	55.7	56.5	14.3	16.1	14.0	14.8	13.1	11.3	11.5	10.7	94	84	91	10	3	9	WSW 8	WSW 9	WSW 7	—	● n.
23	55.8	55.0	54.4	12.8	16.5	13.9	14.4	11.3	10.4	10.1	10.5	95	72	90	10	9	9	0	N 3	NNE 4	—	⊃ 1.
24	52.7	52.2	51.3	10.6	16.3	13.8	13.6	7.5	8.8	10.5	10.3	93	76	88	10⁰	10	10	NNE 5	NNE 8	NNE 6	6.3	⊃ n; ⊕ 1; ● 3.
25	47.0	46.7	47.2	13.4	14.1	12.6	13.4	12.6	10.8	11.4	10.5	95	96	97	10	10	10	NNE 14	NNE 10	N 10	15.6	● n, 1, a, 2, p.
26	50.5	54.2	58.7	11.4	15.3	10.6	12.4	10.3	9.2	8.6	8.4	92	66	90	10	3	0	NNW 10	NW 14	W 4	0.5	● n, 1, a; ⊕ 2.
27	60.5	61.5	61.9	11.0	14.9	12.8	12.9	9.3	9.7	10.4	9.8	99	83	90	7	3	0	SE 2	SW 6	0	0.9	● n.
28	62.2	63.7	63.7	12.6	15.7	12.4	13.6	11.9	9.3	10.7	9.6	87	81	90	10	10	9	SE 6	SSW 4	SE 4	—	● n.
29	61.8	59.7	59.5	10.4	14.7	9.4	11.5	8.8	8.8	8.4	8.2	94	68	93	1	5	0	ENE 3	NNE 5	N 2	—	⊃² n.
30	58.2	57.8	55.2	10.2	11.6	8.8	10.2	7.6	8.2	6.9	7.9	89	68	93	1	10	10	NW 6	NW 8	W 6	7.8	⊃ 1; ● p, 3.
31	53.7	54.0	55.3	9.5	12.0	9.8	10.4	8.7	8.1	8.6	8.4	92	83	94	10	10	10	NNW 5	NW 10	NW 5	0.4	● n, a.
Срд. Moy.	756.0	756.1	756.1	13.6	16.7	13.8	14.7	11.5	10.3	10.3	10.1	89	73	86	7.0	6.0	5.7	6.2	8.0	5.9	129.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	759.4	761.4	10.0	14.1	9.6	11.2	8.8	8.6	8.3	8.3	94	69	94	8	10	8	NNW 4	N 5	NW 3	—	⊼ n.
2	62.4	62.2	61.8	10.2	16.5	11.4	12.7	8.3	8.9	8.6	9.2	96	62	92	10	3	9	NNW 4	N 4	NW 4	—	⊼ n.
3	61.6	61.5	61.7	10.8	15.1	12.6	12.8	9.8	9.6	10.3	10.0	00	81	93	10	10	9	0	WNW 4	WNW 2	0.2	≡² n, 1, a; ●⁰ a.
4	62.0	62.6	63.5	10.2	13.9	13.7	12.6	9.6	9.2	10.0	11.1	99	85	96	2	10	10	0	SW 4	SW 4	0.0	⊼ n; ●⁰ 2.
5	66.7	68.6	69.7	13.0	15.3	13.6	14.0	12.4	11.0	11.4	10.7	99	88	93	10	10	3	N 2	SSW 3	SW 4	—	⊼ n.
6	70.8	70.8	70.6	13.4	16.5	13.0	14.3	10.8	11.0	11.1	10.5	97	79	95	1	2	0	SW 4	SSW 7	NNW 1	—	⊼² n.
7	71.8	71.7	70.5	8.8	16.5	14.1	13.1	7.8	8.0	11.4	11.2	95	81	94	10	1	0	0	SW 4	0	—	⊼ n; ≡ a.
8	70.3	69.5	66.9	10.6	17.6	13.0	13.7	8.7	9.0	11.0	10.5	95	73	95	0	3	0	0	SW 4	0	—	⊼² n.
9	65.3	62.6	61.4	10.2	19.4	15.5	15.0	9.2	8.0	11.6	12.5	86	69	96	1	2	3	SE 4	SSW 4	SW 4	0.9	⊼ n; ● p.
10	62.1	62.0	60.4	13.9	16.3	14.1	14.8	13.7	10.7	11.5	11.4	92	83	96	8	9	10	SW 8	SSW 9	SW 6	31.7	● n, p, 3; ⊼² p, 3.
11	57.9	57.7	56.5	13.6	15.0	13.7	14.1	11.4	10.3	8.9	9.3	89	77	80	9	9	10	SW 9	SW 14	SW 17	5.1	● n, p, 3; ⊼² n; ⸝ p, 3.
12	55.5	55.2	55.1	12.8	13.8	13.6	13.4	12.0	9.6	9.8	9.1	88	84	79	9	10	10	SW 8	SSW 5	W 3	0.4	● n, a; ⌒ 1.
13	55.2	56.1	56.1	8.9	11.4	7.8	9.4	7.8	7.9	8.0	6.7	93	79	85	7	9	2	WNW 6	NW 10	WNW 6	0.4	⊼ n; ● a, 2, p.
14	55.9	57.0	57.8	9.9	10.9	8.6	9.8	7.3	8.4	6.2	6.2	92	63	74	10	1	5	NW 4	NW 10	WNW 4	—	
15	60.4	61.9	63.5	4.9	9.4	5.9	6.7	2.9	5.5	5.3	6.1	84	60	88	10	4	7	NNW 5	NW 6	NW 2	—	
16	66.3	66.8	67.6	3.9	11.4	7.8	7.7	2.7	5.6	6.3	6.9	92	63	88	1	10	1	0	NW 6	WNW 2	—	⊔ n.
17	71.6	73.2	75.7	3.0	9.6	4.0	5.5	2.3	5.0	4.4	5.5	88	49	90	9	1	1	NNE 4	NNE 8	0	—	⊼ n.
18	77.7	77.7	77.2	2.8	11.4	7.6	7.3	1.5	4.7	6.0	6.9	84	59	89	3	2	10	0	SSW 3	SSW 2	—	⊔ 1.
19	76.7	76.5	75.2	8.7	11.7	11.2	10.5	6.5	7.6	8.7	9.0	91	86	92	10	10	10	SW 4	SW 9	SW 7	3.4	● p.
20	75.3	75.7	75.2	7.8	13.6	8.0	9.8	7.6	7.6	8.0	7.7	96	69	96	1	1	0	SSE 2	SW 4	0	—	⊼ n.
21	75.1	74.3	72.7	3.6	16.1	9.7	9.8	3.3	5.8	8.8	8.5	98	64	95	5	1	0	E 1	ESE 4	E 2	—	≡ n; ⊼ 1.
22	71.6	70.4	69.0	7.5	12.6	8.2	9.4	6.7	7.6	8.9	7.3	99	83	91	10	9	0	E 2	ENE 4	E 4	—	≡ n, 1, a.
23	68.9	68.4	67.6	8.1	10.4	8.2	8.9	6.8	7.4	8.0	7.8	92	85	96	10	10	10	E 6	ENE 8	E 6	2.6	⊼ n; ● p, 3.
24	68.1	69.1	69.7	9.0	11.0	10.6	10.2	7.7	8.3	9.3	9.4	98	95	99	10	10	10	E 2	0	SSE 2	2.5	● n, a; ≡ p, 3.
25	69.8	70.3	69.6	10.4	14.0	11.4	11.9	9.3	9.3	10.4	9.4	99	88	93	10	10	1	SSW 4	SW 2	ESE 4	0.8	● n; ≡ n, 1, a.
26	69.3	69.0	68.9	11.4	18.3	13.7	14.5	10.8	9.7	11.1	8.5	97	71	73	10	7	10	SSE 4	S 6	SSE 6	0.0	● n, 1, a.
27	68.0	67.3	67.7	8.0	15.9	13.0	12.3	7.3	6.6	7.5	7.7	82	56	69	3	2	10	SE 7	SSE 8	E 5	—	⊼⁰ n.
28	68.5	69.7	69.5	10.8	12.0	9.6	10.8	9.2	7.5	8.6	7.6	77	83	86	10	10	1	S 6	SSW 7	S 4	—	
29	69.7	69.7	69.1	5.8	13.0	10.0	9.6	5.5	6.3	8.1	7.2	91	73	78	10	9	2	0	0	SE 4	—	⊼ n.
30	68.4	68.3	68.0	5.1	14.7	10.2	10.0	4.8	5.4	7.8	7.3	83	63	78	0	0	0	SSE 2	0	SSE 3	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	766.7	766.8	766.7	8.9	13.9	10.8	11.2	7.8	8.0	8.8	8.6	92	74	89	6.9	6.2	5.1	3.4	5.4	3.7	48.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.4	767.8	767.1	8.0	14.1	11.4	11.2	6.8	7.3	9.3	8.0	92	78	79	2	2	0	S 4	SSW 5	S 4	—	⊼ n.
2	64.9	64.4	63.3	7.6	14.7	13.2	11.8	7.4	6.4	7.9	8.1	82	63	72	0	0	8	S 5	SSW 8	S 12	0.0	
3	63.6	65.5	64.2	11.8	12.2	11.6	11.9	11.4	9.7	10.0	8.8	95	95	87	10	10	3	SSW 7	SSW 8	SW 12	0.1	●⁰ n.
4	61.3	62.8	60.2	9.8	13.1	10.4	11.1	9.7	8.3	6.5	8.1	92	57	87	4	6	1	WSW 7	WSW 7	SW 4	0.0	●⁰ n.
5	54.5	52.3	50.0	11.4	12.6	12.0	12.0	10.2	8.9	8.0	8.8	89	74	85	10	10	10	SW 10	SW 14	SW 8	2.8	● n.
6	46.2	43.8	39.7	11.4	11.8	9.9	11.0	9.8	9.6	9.2	8.6	96	90	95	10	10	7	SW 7	SSW 8	SE 7	1.5	● n, a.
7	33.7	33.7	36.2	9.5	11.3	9.8	10.2	8.7	8.6	9.4	8.7	98	94	96	10	10	10	ESE 6	0	N 4	1.2	● n, 1, a.
8	42.3	45.5	50.7	6.6	6.4	5.2	6.1	5.1	6.5	5.8	5.9	90	81	90	10	10	9	NW 6	WNW 8	W 3	0.0	●⁰ a.
9	58.5	63.8	67.9	2.0	8.2	4.0	4.7	1.9	4.6	4.3	5.2	87	54	85	0	1	9	W 2	NW 8	WNW 2	—	
10	71.1	73.1	74.2	7.3	9.4	9.0	8.6	4.0	4.6	5.8	6.4	61	66	74	7	8	3	SSW 5	SW 8	SSW 5	—	
11	75.0	74.9	73.3	5.0	9.3	3.4	5.9	3.4	6.0	5.2	5.0	92	60	85	2	1	0	S 5	SW 6	SSE 4	—	
12	69.6	66.7	61.1	0.0	6.3	8.8	5.0	0.0	4.3	6.2	8.3	93	87	99	2	10	10	SE 4	SSE 5	S 5	3.8	⊔ n; ● p, 3.
13	59.4	62.7	66.6	9.6	8.4	6.6	8.2	6.4	8.3	6.8	6.1	94	82	84	10	10	10	W 8	NNE 5	NE 6	—	● n.
14	69.6	70.4	69.2	6.4	7.9	6.8	7.0	5.9	6.2	6.6	6.8	87	83	93	10	10	10	ENE 9	ENE 6	ENE 6	4.2	
15	65.4	64.3	66.0	7.4	9.6	8.6	8.5	6.6	7.4	8.3	7.8	96	94	93	10	10	7	ENE 5	SE 5	SSE 4	0.8	● n, a, p.
16	61.9	63.5	64.2	8.4	8.2	7.0	7.9	6.5	8.1	6.8	6.5	99	83	87	10	10	10	SE 4	SW 12	SSW 4	3.1	● n, 1, a, p.
17	64.6	65.7	62.4	7.6	9.2	7.6	8.1	6.4	6.6	6.7	6.6	85	78	85	10	10	10	SW 9	SW 8	SW 14	1.4	● n, 1, a.
18	54.4	54.6	53.9	8.8	10.3	7.8	9.0	7.3	7.9	7.7	6.5	93	82	82	10	9	1	SSW 17	WSW 10	SW 6	6.7	●, ⸝ n, 1, a.
19	52.4	56.7	59.6	5.0	8.9	4.8	6.2	4.7	6.0	4.9	5.8	92	58	90	5	4	1	WNW 5	NNW 10	NW 6	0.3	●, ▲², ⊼² n.
20	58.7	59.5	61.5	5.8	8.2	5.5	6.5	3.4	6.2	6.2	5.7	90	77	85	9	10	10	W 6	NNW 8	NNE 3	0.5	●⁰ n, a, 2, p.
21	62.6	61.5	60.9	3.8	5.0	2.4	3.7	1.9	5.5	5.0	4.8	92	76	87	10	9	10	WSW 2	NNE 10	N 4	0.0	●⁰ p.
22	57.3	57.8	59.8	4.0	6.8	2.8	4.5	2.1	5.8	6.2	5.5	95	84	98	10	10	10	N 6	NNE 4	NNE 2	0.4	
23	62.8	64.4	66.4	2.6	5.6	4.0	4.1	1.8	5.4	6.3	5.6	98	93	92	10	10	10	NE 2	SSE 4	SE 2	0.3	● n, a.
24	67.2	67.1	66.6	0.4	6.8	0.4	2.5	0.2	4.5	5.5	4.5	94	74	94	10	1	10⁰	SE 2	S 2	SE 2	—	⊔ n.
25	63.2	60.4	56.1	— 0.5	4.8	2.2	2.2	— 2.0	4.3	4.3	4.5	96	67	84	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 6	1.3	≡ n, 1, a; ⊔ n.
26	49.5	48.3	53.7	3.8	5.8	5.8	5.1	1.9	5.9	6.4	6.8	98	93	99	10	10	10	SE 5	SE 6	SSE 4	4.0	● n, a, 2, p.
27	60.4	64.1	67.2	4.2	4.2	3.0	3.8	2.9	5.9	5.9	5.6	95	95	98	10	10	10	E 3	E 3	0	—	
28	69.7	71.5	72.1	4.6	7.3	7.0	6.3	2.9	6.2	7.2	7.3	98	94	98	9	10	3	0	SSW 0	SW 4	—	
29	69.8	68.9	71.6	7.4	8.0	5.0	6.8	5.0	7.0	7.1	5.9	91	89	90	10	10	0	SW 10	WSW 8	N 4	0.0	●⁰ p.
30	75.0	75.6	74.7	— 0.7	5.2	0.0	1.5	— 1.2	4.0	4.9	4.3	92	74	92	3	1	0	NNE 2	NNE 2	0	—	⊔ n.
31	72.3	71.2	69.0	4.1	6.4	6.0	5.5	— 1.0	4.9	5.2	5.8	80	72	84	0	1	10	SW 6	SW 7	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	761.4	762.0	762.2	5.9	8.6	6.5	7.0	4.5	6.5	6.6	6.5	91	79	89	7.5	7.5	6.8	5.5	6.6	4.7	32.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.1	766.4	763.4	6.1	6.2	5.8	6.0	5.0	6.2	6.4	6.2	88	90	90	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 4	0.0	●⁰ p.
2	60.1	58.9	60.4	4.6	5.4	0.8	3.6	0.8	6.0	5.4	4.6	96	80	94	6	10	10	W 3	WSW 6	NNW 6	1.1	●, △ p; ✳ 3.
3	59.3	47.7	36.7	1.0	1.2	5.2	2.5	— 2.4	3.7	4.8	5.5	73	96	83	10	10	4	SW 5	S 14	WNW 10	9.1	✳ n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
4	37.1	39.1	45.1	3.8	3.8	2.2	3.3	2.0	4.7	5.3	4.1	78	88	77	10	10	2	NW 17	NW 17	NW 12	1.8	●n,a,2,p;⸙n,1,a,2,p.
5	53.3	56.7	55.5	0.4	3.3	0.6	1.4	0.0	4.0	3.7	4.5	85	63	93	8	10	3	NW 6	WSW 2	SE 2	0.2	✳⁰ p.
6	46.8	43.1	42.7	2.2	6.8	5.0	4.7	0.6	4.9	6.6	4.8	91	90	74	10	10	1	SSW 8	SW 10	W 12	1.3	● n, 1, a.
7	48.4	51.8	55.6	— 1.0	3.1	0.0	0.7	— 1.5	3.1	2.8	3.6	73	50	77	1	5	0	WSW 4	WNW 10	SW 2	0.5	✳, △ a.
8	55.9	53.6	45.0	2.4	2.4	— 0.4	1.5	— 0.5	3.6	4.2	4.2	66	77	94	3	10	10	SW 8	S 7	SSE 10	5.4	✢ p, 3.
9	37.1	34.7	30.8	3.4	3.3	1.7	2.8	— 0.4	5.3	5.1	4.9	92	88	94	10	9	10	SW 17	S 8	SSE 3	3.8	⸙, ● n, 1, a; ✢ n.
10	30.8	35.7	44.9	0.9	1.9	— 1.8	0.3	— 2.1	4.8	4.7	2.7	98	90	68	10	10	9	NE 4	NNE 4	N 17	—	● n; ⸙ p, 3.
11	54.8	54.0	53.6	— 2.2	2.0	0.0	— 0.1	— 3.0	3.0	3.9	3.7	77	73	81	4	10	0	NNW 6	WSW 9	WSW 4	0.4	✳ p.
12	52.9	55.6	60.8	— 1.1	— 1.2	— 3.6	— 2.0	— 5.6	4.0	3.5	2.5	94	82	74	10	2	3	WSW 2	NNW 5	NNE 4	—	
13	67.9	72.7	77.7	— 3.4	— 3.0	— 4.4	— 3.6	— 5.5	2.4	2.5	2.3	70	70	73	10	1	10	N 5	NNE 4	NNE 4	—	
14	80.3	79.4	74.2	— 7.4	— 3.8	— 3.8	— 5.0	— 7.5	2.3	2.4	3.0	89	70	87	0	10	10	0	S 6	SSW 9	1.6	✳⁰ 3.
15	69.2	72.2	73.8	— 2.7	— 1.8	— 3.4	— 2.6	— 3.8	3.6	3.5	3.2	96	88	91	10	10	9⁰	SE 4	S 3	S 6	0.1	⊼ n; ✳ n, 1, a.
16	72.0	70.6	69.6	— 2.6	— 0.8	0.2	— 1.1	— 3.4	3.4	4.1	4.4	91	94	94	10	10	10	SSW 12	SSW 14	SW 15	0.7	⸙ p, 3.
17	67.3	66.0	60.5	2.6	3.0	2.6	2.7	— 0.1	5.2	5.6	5.4	94	98	98	10	10	10	SW 8	SW 6	SSW 10	—	● n; ≡ p.
18	54.2	54.2	57.2	4.6	4.6	1.8	3.7	1.8	5.8	6.0	4.7	92	96	90	10	10	0	SW 8	WSW 3	WSW 2	—	
19	53.5	48.1	44.1	2.1	3.8	5.8	3.9	0.5	5.2	5.5	5.3	96	92	78	10	10	5	SW 8	SW 14	W 15	1.6	⊔ 1; ⸙, ψ 3.
20	44.9	46.5	48.3	3.8	2.0	2.6	2.8	1.5	4.1	4.6	4.3	69	87	77	10	3	0	W 20	W 14	WSW 5	0.8	△ n; ⸙ n, 1; ✳ a.
21	48.1	48.6	51.2	1.7	1.6	0.6	1.3	0.5	4.9	4.7	4.5	94	91	94	3	10	3	SW 2	SW 3	SSW 2	1.9	● n, a; ✳ a.
22	53.5	56.1	57.8	— 2.6	0.5	— 3.0	— 1.7	— 3.0	3.6	4.4	3.3	96	92	91	1	3	1	0	SSW 3	0	—	⊔ n.
23	59.3	58.0	51.6	— 4.2	— 1.4	0.4	— 1.7	— 4.3	3.3	3.8	4.5	98	92	94	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 4	4.4	✳² p.
24	55.0	56.9	57.0	2.4	1.6	0.5	1.5	0.4	5.0	4.9	4.6	91	94	96	10	10	10	SSW 6	SSE 4	E 4	0.8	≡ p.
25	53.9	52.0	50.4	0.4	0.7	1.2	0.8	0.4	4.6	4.7	5.0	97	98	00	10	10	10	ENE 5	E 4	E 2	0.6	✳n1a;≡a2p3;●⁰p3.
26	50.2	50.5	50.7	1.0	1.3	1.1	1.1	0.9	4.9	4.8	4.6	00	96	92	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 5	—	≡ n, a; ● n.
27	51.0	51.7	51.7	— 2.4	— 3.4	— 4.4	— 3.4	— 4.4	3.5	3.2	2.8	92	91	86	10	10	10	NNE 6	NNE 5	SSE 2	0.2	
28	47.9	46.3	46.3	— 0.6	2.0	— 1.9	— 0.2	— 5.6	4.2	4.6	3.5	96	87	88	10	10	10	S 4	SW 6	NW 8	2.0	✳ n, 1, a, p.
29	47.6	47.8	48.1	— 6.4	— 5.2	— 6.4	— 6.0	— 7.5	2.3	2.5	2.3	84	83	82	7	10	2	W 8	W 10	W 6	2.8	✳⁰ n, 2, p.
30	46.8	46.9	49.1	—11.1	— 6.4	—12.4	—10.0	—12.4	1.8	2.4	1.5	93	87	88	2	9	0	0	N 4	0	—	
Срд. Moy.	754.2	754.1	753.8	— 0.1	1.1	— 0.2	0.3	— 2.0	4.1	4.4	4.0	88	86	87	7.8	8.7	6.1	6.4	6.9	6.2	41.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	756.4	761.1	—14.1	— 8.3	—14.5	—12.3	—15.7	1.3	1.9	1.3	88	79	87	1	9	0	NE 4	0	0	—	
2	60.1	56.3	54.5	— 5.2	— 6.8	— 2.0	— 4.7	—14.5	2.5	2.3	3.7	83	86	94	10	10	10	SSW 14	SSW 14	SSW 12	1.0	✳ a, 2, p.
3	53.2	52.3	51.9	2.2	2.3	0.6	1.7	— 2.0	5.3	5.2	4.7	98	96	98	10	10	10	SW 9	SW 12	SSW 13	4.8	●n,a,p; ≡ 1,a; ✳3.
4	50.3	49.0	50.7	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	4.6	4.5	4.6	98	98	98	10	10	10	S 5	0	ESE 2	4.5	✳ n, a, 2, p; ≡ p, 3.
5	54.2	51.2	46.0	0.6	2.0	2.8	1.8	0.4	4.7	5.2	5.5	98	98	98	10	10	10	0	SSW 10	SSW 15	5.9	≡n1a;●a2p3;⸙p3.
6	44.7	43.8	43.0	2.6	2.8	4.2	3.2	2.2	5.4	5.3	5.3	98	94	85	1	10	5	SSW 10	WSW 10	SW 12	—	⸙, ● n.
7	37.0	23.9	35.1	3.8	3.6	2.6	3.3	2.0	5.5	5.4	5.0	92	92	91	10	10	10	S 8	S 20	W 14	9.1	● 1,a,2,p,3; ⸙2, p.
8	40.5	42.2	45.9	0.2	2.2	0.2	0.9	0.0	4.2	4.9	4.0	91	91	86	10	3	0	SW 2	SSW 6	0	—	
9	50.0	50.9	50.1	— 3.2	— 1.8	0.2	— 1.6	— 3.5	3.2	3.7	4.4	89	92	94	0	10	10	0	SSE 3	SE 2	1.5	≡ a, 2; ✳⁰ 3.
10	54.1	58.1	59.6	— 0.8	— 1.4	— 3.6	— 1.9	— 3.9	4.1	3.7	3.0	94	90	87	10	3	9	W 3	W 2	SSE 4	—	✳ n.
11	55.9	53.1	50.9	— 2.0	0.2	0.4	— 0.5	— 4.0	3.2	3.9	4.4	82	83	92	10	10	10	SSE 4	S 6	S 6	0.9	
12	47.9	48.9	50.7	1.0	1.0	0.8	0.9	0.4	4.7	4.7	4.8	94	94	98	10	10	10	S 6	S 3	SE 2	0.1	✳ n; ≡ a, 2, p, 3.
13	52.9	54.6	56.4	0.8	0.0	— 0.4	0.1	— 0.5	4.6	4.3	4.1	94	94	92	10	10	10	S 6	S 4	0	—	● n.
14	58.0	59.4	61.9	— 0.4	0.2	— 4.2	— 1.5	— 4.2	4.0	4.2	3.1	90	90	93	10	10	0	NE 3	NNE 5	NE 4	—	
15	62.7	63.0	61.8	— 3.1	— 0.6	— 0.6	— 1.4	— 5.6	3.3	3.9	4.1	91	88	93	10	10	10	ESE 3	SE 2	E 2	—	
16	59.8	59.2	61.4	0.8	0.6	1.0	0.8	— 0.6	4.6	4.7	4.8	94	98	98	10	10	10	0	0	SW 3	5.6	✳ a, 2, p; ≡ p, 3.
17	61.6	57.8	57.8	1.8	2.6	3.4	2.6	1.0	4.8	5.1	5.7	91	93	98	10	10	10	SW 9	SW 15	SW 7	2.3	≡ n, 3; ● a, p; ⸙2.
18	56.1	54.7	50.9	4.4	4.8	4.2	4.5	2.4	6.1	6.3	6.1	98	98	98	10	10	10	SW 9	WSW 12	0	3.3	≡ n, 1, p; ● n, a, 2.
19	51.3	55.7	61.8	1.8	0.6	— 2.2	0.1	— 2.2	5.0	4.3	2.6	95	90	67	10	10	10	NNW 8	NNE 9	NNE 4	0.0	● n; ✳⁰ 2, p.
20	64.5	66.2	65.4	— 4.2	— 3.2	— 0.4	— 2.6	— 4.5	2.5	2.8	4.2	75	78	94	10	10	10	SE 2	S 2	SSW 6	0.5	✳⁰ p, 3.
21	60.8	60.5	64.1	1.2	1.9	— 3.0	0.0	— 3.0	4.7	4.9	3.0	94	93	83	10	10	8	WSW 4	NW 8	N 3	0.3	✳ n; ● a.
22	62.4	56.9	50.1	— 4.1	— 2.0	1.7	— 1.5	— 6.4	3.0	3.7	5.0	90	94	96	10	10	10	S 2	SSE 4	NW 8	2.3	✳ a, 2, p.
23	50.1	47.2	43.1	0.4	1.4	— 2.3	— 0.2	— 2.5	4.0	4.2	3.5	85	83	89	0	9	5	W 4	WSW 6	WSW 2	2.2	✳ p.
24	36.7	40.5	42.2	— 0.4	— 2.8	— 8.2	— 3.8	— 8.3	4.1	2.9	2.2	92	79	91	10	10	1	WNW 8	N 17	NNE 2	0.7	✳n1a;✢a;⸙2;ψ3.
25	44.6	47.5	48.4	— 6.8	— 8.5	—11.5	— 8.9	—12.4	2.4	1.9	1.7	89	82	83	10	10	10	N 8	NW 12	NNE 2	0.0	✢, ✳⁰ 1, a, 2.
26	47.7	49.1	54.3	—12.1	—13.9	—11.9	—12.6	—15.6	1.4	1.2	1.3	77	79	72	10	9	10	N 8	N 6	NNE 13	—	
27	58.6	61.1	60.8	—10.5	— 9.5	— 8.9	— 9.6	—13.7	1.5	1.6	1.5	75	74	66	10	9	4	N 8	N 6	WSW 2	—	
28	49.3	47.0	50.7	0.0	1.9	— 0.8	0.4	— 9.0	3.5	4.1	2.8	76	78	66	10	10	10	W 14	WNW 14	N 5	—	
29	54.3	54.1	48.6	— 8.7	— 8.9	—11.7	— 9.8	—11.7	1.4	1.4	1.3	60	62	71	1	10	3	N 5	W 2	E 4	—	
30	51.1	52.4	53.1	—16.9	—18.2	—20.2	—18.4	—20.8	0.9	0.8	0.7	77	72	75	0	7	0	E 5	E 6	NE 4	—	
31	59.2	64.6	70.9	—20.4	—19.2	—17.8	—19.1	—20.4	0.6	0.7	0.9	72	70	78	0	0	9	NE 6	NE 8	NE 4	—	
Срд. Moy.	753.0	752.8	753.7	— 2.9	— 2.5	— 3.3	— 2.9	— 5.7	3.6	3.7	3.5	88	87	87	7.8	9.0	7.5	5.7	7.2	5.1	45.0	

1904.

Либава (маякъ). — Январь. — Janvier. — Libava (phare).

Широта — Latitude: 56° 31′. Долгота — Longitude: 21° 0′.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.3	767.6	766.2	0.6	1.8	1.5	1.3	0.5	4.6	4.7	4.6	95	90	91	8	8	10	0	WNW 5	N 5	—	
2	68.4	71.2	73.9	−1.9	−1.2	−1.7	−1.6	−2.3	3.7	3.6	3.1	92	86	76	6	10	10	ENE 3	ESE 3	0	—	
3	75.0	76.1	75.8	−2.0	−2.2	−3.2	−2.5	−3.3	3.2	3.2	2.9	83	82	80	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 5	—	
4	74.0	73.7	73.2	−4.2	−5.5	−5.9	−5.2	−5.9	2.8	2.5	2.4	83	82	81	10	10	10	SSE 6	SSE 5	SSE 5	—	
5	73.0	72.7	73.6	−7.5	−5.6	−9.7	−7.6	−9.9	2.1	2.2	1.8	84	73	83	10	0	0	SSE 4	SSE 6	SSE 3	—	
6	72.8	72.6	71.5	−11.1	−9.1	−8.1	−9.4	−11.4	1.6	1.8	2.2	84	83	91	5⁰	10	10	SSE 3	SE 3	SSE 3	—	◡ n.
7	70.1	71.5	71.7	−8.3	−8.8	−9.3	−8.8	−9.8	2.2	1.9	2.0	91	86	89	10	3	5	SSE 1	SE 3	SE 3	—	
8	69.7	68.2	66.3	−10.7	−8.1	−8.4	−9.1	−13.3	1.8	2.2	2.2	91	91	91	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SE 7	—	
9	64.4	63.1	63.5	−8.5	−6.2	−6.4	−7.0	−9.6	1.9	2.0	2.3	78	69	81	10	10	10	SSE 10	SSE 12	SSE 14	—	⸙ p.
10	66.0	68.2	69.2	1.5	1.6	−0.9	0.7	−6.8	4.5	4.7	4.0	87	91	93	10	10	10	W 7	SSW 7	SSE 8	1.0	⸙ n; ●⁰ p.
11	67.3	66.2	64.0	−2.7	−2.2	−3.3	−2.7	−3.8	3.4	3.6	3.3	92	92	91	10	10	8	SSE 9	S 9	S 8	—	
12	59.4	56.3	53.3	−3.0	−3.7	1.0	−1.9	−4.6	3.3	2.9	4.7	89	85	94	10	10	10	S 9	S 12	SSW 12	2.8	✳, ↘ p.
13	50.5	48.7	43.9	1.4	1.0	−0.4	0.7	−0.4	4.7	4.7	4.2	93	96	95	10	10	10	SW 7	SSW 6	S 6	6.4	●⁰ n, 1, a.
14	37.0	38.0	37.8	3.2	3.2	2.8	3.1	−0.5	5.6	5.4	5.0	97	93	89	10	10	10	SW 7	WSW 12	S 7	4.7	✳ n; ● n, a.
15	38.9	40.2	41.6	2.2	2.6	2.0	2.3	1.4	5.0	5.0	5.0	93	91	94	10	10	10	SW 10	SW 9	SW 5	0.6	● n, p.
16	42.8	45.2	49.0	1.8	2.6	1.6	2.0	0.8	4.7	4.8	4.6	90	85	89	10	10	10	SW 7	WSW 13	SW 10	3.2	● n, a, p.
17	50.8	52.5	56.6	1.2	1.0	1.4	1.2	0.5	4.8	4.7	4.7	96	96	93	10	10	10	SW 7	SW 5	W 3	4.4	✳⁰ n, a.
18	60.5	63.8	69.2	0.6	1.9	−2.7	−0.1	−2.8	4.8	4.3	3.7	00	82	99	10	5	7	S 1	SW 1	0	0.1	✳⁰ n; ≡ p, 3.
19	74.0	76.7	78.6	−3.2	0.2	−0.4	−1.1	−4.6	3.6	4.3	4.4	99	92	99	10	10	10	0	S 1	S 3	—	≡ n, 1, a, p.
20	79.3	78.9	76.7	1.0	1.4	0.8	1.1	−1.2	4.2	4.2	4.2	84	83	86	10	10	10	WSW 4	WSW 5	WSW 5	—	
21	72.3	70.9	69.5	0.4	−0.4	0.6	0.2	−0.6	3.9	3.8	4.3	83	86	89	10	10	10	WSW 7	WSW 9	W 9	—	
22	71.4	72.7	71.1	1.4	2.5	0.9	1.6	0.6	4.0	4.0	3.9	79	72	79	10	10	10	NNW 3	WNW 1	WSW 9	—	
23	65.3	64.1	63.1	2.2	3.0	3.0	2.7	0.8	5.0	5.3	5.4	93	93	95	10	10	0	W 12	W 9	W 12	—	
24	66.1	68.8	69.7	2.5	3.6	1.1	2.4	0.8	5.2	5.5	4.9	94	93	98	3⁰	6⁰	10	WNW 5	WSW 1	SW 2	—	≡ p, 3.
25	68.5	68.2	67.3	1.6	1.7	1.0	1.4	0.8	5.1	4.8	4.6	98	93	92	10	10	10	SW 9	WSW 7	WSW 7	—	≡ n.
26	65.7	66.6	68.2	0.7	0.8	1.2	0.9	0.4	4.5	4.6	4.0	92	93	81	10	10	10	SW 7	WSW 7	W 2	0.4	✳⁰ p.
27	69.6	71.0	71.1	1.4	0.9	0.0	0.8	0.0	4.6	4.6	4.2	91	94	91	10	10	10	WSW 3	SSW 5	S 7	—	
28	70.9	70.9	70.0	−1.7	−1.0	−2.2	−1.6	−2.3	3.6	3.8	3.4	87	87	88	10	10	10	S 9	S 9	S 12	—	
29	66.9	64.9	64.6	−3.6	−2.8	−2.8	−3.1	−3.8	3.1	3.2	3.2	89	85	88	10	10	10	S 12	S 13	S 12	0.4	
30	64.8	65.3	65.5	−3.5	−2.2	−2.0	−2.6	−3.8	3.4	3.8	4.0	95	99	99	10	10	10	S 9	S 3	0	—	✳ n; ≡ a, 2, p, 3.
31	65.2	65.9	65.7	−2.7	−4.3	−5.9	−4.3	−6.0	3.6	2.8	2.1	95	83	72	10	10	10	SE 3	SE 5	ESE 3	—	≡ n.
Срд. Moy.	764.8	765.2	765.2	−1.6	−1.1	−1.8	−1.5	−3.2	3.8	3.8	3.7	90	87	89	9.4	9.1	9.0	5.9	6.3	6.0	24.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 4ᵐ.5

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0ᵐ.77.

1	765.3	765.6	766.1	−6.8	−6.2	−8.3	−7.1	−9.6	1.9	1.9	2.0	70	67	81	10	10	10	SE 5	ESE 5	SE 3	—	
2	66.3	66.0	64.2	−6.5	−5.6	−6.6	−6.2	−8.4	2.4	2.5	2.3	88	83	85	10	10	10	SE 4	SSE 3	SSE 5	0.2	
3	58.8	55.1	52.0	−4.0	−1.6	−1.0	−2.2	−6.6	3.0	3.4	4.0	88	83	95	10	10	10	SE 5	SSE 7	S 7	2.2	✳ n, p.
4	53.0	54.5	54.1	1.0	1.9	1.3	1.4	−1.0	4.7	4.7	4.8	94	90	94	10	10	10	WSW 3	SW 1	0	2.6	
5	54.8	58.6	60.1	−0.3	−0.8	−1.7	−0.9	−1.7	4.4	4.0	3.4	99	91	83	10	10	10	ENE 4	ESE 2	SE 3	0.3	✳ n, a.
6	58.8	56.5	51.9	−3.5	−1.2	−1.0	−1.9	−4.5	2.9	3.5	4.0	83	84	95	10	10	10	SE 5	ESE 5	ESE 7	6.3	✳ p, 3.
7	46.6	48.4	49.4	1.0	1.4	0.3	0.9	−1.2	4.7	4.4	3.9	96	87	83	10	10	10	SW 7	W 9	W 6	1.9	✳ n, a; ●⁰ a.
8	49.0	49.7	50.5	−1.4	−2.2	−2.4	−2.0	−2.6	3.2	3.0	2.7	79	78	70	10	10	10	NW 7	WNW 9	NW 7	—	✳ n.
9	50.0	48.8	45.8	−2.6	−1.8	−3.6	−2.7	−3.8	2.6	2.8	3.2	70	70	92	10	10	10	0	ESE 3	E 7	2.1	✳⁰ p.
10	44.6	44.5	42.4	−4.5	−2.8	−3.4	−3.6	−4.8	3.0	3.2	3.2	92	86	91	10	10	10	ENE 7	ESE 5	SE 5	1.5	✳⁰ n.
11	38.5	36.6	35.1	1.2	2.8	1.4	1.8	−3.4	4.8	4.7	4.7	96	84	93	10	10	10	S 3	S 5	SSE 3	2.2	✳⁰ n; ●⁰ n, 1.
12	37.0	44.8	52.6	0.8	−4.0	−3.6	−2.3	−6.0	4.6	2.5	2.2	93	75	62	10	10	5²	NW 12	NW 17	NNW 20	0.5	●n✳a2⸙a2p3⸙2p.
13	57.0	54.6	46.6	−3.2	−1.4	−2.2	−2.3	−4.6	2.2	2.5	3.6	62	60	95	7	10	10	NNW 9	S 5	SSE 7	1.9	⸙ n; ✳ p, 3.
14	45.2	45.9	45.7	1.8	1.9	2.0	1.9	−2.3	5.0	5.0	4.9	95	95	93	10	10	10	SW 7	SW 7	SSW 5	3.2	● n, a, 2.
15	42.3	42.3	40.5	1.4	2.9	0.6	1.6	0.6	4.5	5.1	4.8	96	90	00	10	10	10	SW 3	0	NE 2	4.2	● n, p, 3; ≡ p.
16	38.5	40.3	44.0	0.0	0.6	0.5	0.4	0.0	4.6	4.8	4.8	99	00	99	10	10	10	N 7	NNW 7	NNW 10	2.9	●, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	47.0	48.9	49.1	0.2	1.2	−1.6	−0.1	−1.7	4.2	4.4	3.7	91	89	92	10	10	0	NNW 5	0	SSE 1	—	●, ✳ n.
18	45.8	46.4	47.5	−2.0	1.0	1.9	0.3	−2.8	3.5	4.7	4.9	88	94	91	10	10	10	SSE 5	S 7	S 5	6.8	≡⁰ 2, p.
19	45.2	45.4	46.3	0.2	0.7	1.1	0.7	0.2	4.6	4.7	4.8	99	98	96	10	10	10	0	NW 3	NW 7	9.0	✳n,1,a; ●n,1,a,p,3.
20	50.8	49.7	38.6	−1.8	−0.2	0.5	−0.5	−2.3	3.7	3.8	4.8	92	86	99	10	9	10	NW 9	WSW 9	SW 12	3.0	● n, 3; ✳ p, 3.
21	38.1	40.9	46.4	2.1	2.0	0.3	1.5	−1.2	4.7	4.3	3.9	87	82	83	10	10	10	WNW 10	NW 7	NNW 7	—	●⁰ n.
22	50.2	52.1	55.4	0.1	2.9	0.2	1.1	−0.7	4.3	4.7	4.1	92	82	89	3	0	9	NW 3	NNW 3	N 3	—	◡ 3.
23	58.8	62.4	65.4	−0.2	−0.4	−2.6	−1.1	−2.8	4.2	3.6	3.0	92	82	79	10	10	10	ENE 5	NE 5	NNE 3	0.1	✳⁰ 2, p.
24	67.3	69.5	71.6	−3.3	−1.2	−3.9	−2.8	−3.9	2.9	3.1	2.7	80	74	80	10	10	10	NNE 3	ENE 3	ESE 3	0.3	✳⁰ a.
25	73.2	73.7	73.8	−6.0	−4.5	−8.5	−6.3	−8.6	2.4	2.2	1.9	81	69	81	10	10	0	ESE 4	ESE 3	E 3	—	
26	72.0	71.2	71.2	−8.7	−7.5	−8.4	−8.2	−10.0	1.9	2.0	1.9	83	77	81	10	8	10	E 3	ESE 3	SE 2	0.1	✳⁰ 1, a.
27	71.0	71.3	71.8	−12.6	−5.3	−9.0	−9.0	−12.9	1.4	2.0	1.7	83	68	74	0	5	10	SE 3	E 1	ESE 3	—	
28	73.3	73.6	73.7	−13.6	−6.6	−10.3	−10.2	−13.7	1.4	1.9	1.7	86	70	82	0	0	5⁰	E 1	E 3	ESE 1	—	
29	72.6	71.6	71.1	−11.1	−3.9	−8.5	−7.8	−11.4	1.6	2.2	1.7	84	63	73	10	10	5⁰	ESE 5	SE 4	SE 5	—	
Срд. Moy.	754.2	754.8	754.6	−2.8	−1.3	−2.6	−2.2	−4.5	3.4	3.5	3.4	88	81	87	9.0	8.7	8.8	5.0	4.9	5.2	51.3	

Либава (маякъ). **1904.** Libava (phare).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.2	768.7	769.3	− 9.0	− 4.1	− 4.6	− 5.9	− 9.4	1.7	2.1	2.2	74	64	70	10	10	10	SE 7	E 7	SE 7	—	
2	70.3	71.5	71.1	− 3.2	− 2.6	− 2.8	− 2.9	− 4.7	3.0	3.4	3.6	83	93	95	10	10	10	SE 3	ENE 3	ENE 3	13.0	✳ a, 2, p.
3	71.6	73.1	74.2	− 3.5	− 5.5	− 6.6	− 5.2	− 7.1	3.4	2.5	2.2	99	83	81	10	8	0	SE 7	SE 7	SE 6	0.2	✳ n, a.
4	75.8	75.3	76.0	−11.8	− 4.2	− 9.7	− 8.6	−11.9	1.5	2.2	1.6	81	66	74	0	0	0	ESE 5	SE 5	ESE 3	—	
5	75.9	76.0	74.6	−14.4	− 6.4	−10.7	−10.5	−14.7	1.2	1.8	1.5	85	67	75	0	0	0	ESE 3	E 3	ENE 1	—	
6	74.1	74.0	73.4	−14.6	− 4.4	− 9.7	− 9.6	−14.8	1.3	2.3	1.7	93	70	80	0	0	0	E 1	E 1	ENE 2	—	
7	71.5	69.6	67.7	−14.4	− 6.3	− 8.5	− 9.7	−14.5	1.3	2.4	2.2	93	83	93	0	10	10	ENE 2	NE 3	0	0.5	
8	67.6	69.1	70.2	− 7.3	− 2.5	− 9.1	− 6.3	− 9.2	2.4	3.2	1.8	93	83	83	10	8	0	S 7	S 8	SSE 1	0.4	✳⁰ n, 1, a.
9	69.5	70.0	69.6	− 6.7	2.1	− 0.4	− 1.7	−11.6	2.4	3.6	3.1	85	67	70	10⁰	10	10	SSE 3	SSE 1	SSE 2	—	
10	67.9	67.4	66.1	− 1.8	1.8	− 0.3	− 0.1	− 2.1	3.2	3.7	3.6	79	70	81	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 3	—	
11	63.0	61.0	60.3	1.2	4.1	2.0	2.4	− 0.3	4.2	4.4	4.7	84	72	89	10	10	10	SE 4	S 3	0	—	
12	59.4	60.8	62.3	0.2	0.6	− 0.4	0.1	− 1.2	4.4	4.4	4.2	95	91	93	10	10	10	NNW 5	NNW 5	W 2	—	
13	61.5	61.5	61.4	− 0.1	0.7	0.2	0.3	− 0.5	4.6	4.7	4.4	99	98	95	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 5	—	≡⁰ n, 1, a.
14	59.6	58.8	57.2	− 0.4	0.4	0.5	0.2	− 1.1	4.2	4.6	4.6	93	95	95	10	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 7	—	
15	54.7	53.3	52.5	0.6	1.0	0.4	0.7	0.3	4.4	4.5	4.6	91	90	99	10	10	10	SSW 5	SSW 6	WNW 7	1.6	●⁰, ✳⁰ p, 3.
16	58.3	64.2	69.2	− 0.2	0.4	− 1.6	− 0.5	− 1.6	3.8	3.1	2.8	85	66	70	10	0	0	N 9	N 8	NE 3	—	●⁰, ✳⁰ n.
17	73.0	73.7	72.4	− 6.6	1.0	− 3.6	− 3.1	− 6.8	2.5	3.0	2.1	92	62	60	0	0	0	SE 1	0	SE 1	—	
18	71.9	71.5	70.1	− 8.1	1.0	− 2.8	− 3.3	− 8.1	1.9	3.2	2.2	76	64	60	0	0	0	SSE 3	SW 1	SSE 3	—	
19	69.9	69.8	71.3	− 7.3	3.4	− 3.0	− 2.3	− 7.9	2.0	3.9	2.2	79	66	61	0	0	0	SE 3	0	0	—	
20	71.4	69.8	68.2	− 6.3	− 0.2	− 3.0	− 3.2	− 7.2	2.1	3.3	2.6	77	74	72	0	2	0	SSE 3	SSW 6	0	—	
21	67.6	68.6	68.5	− 5.8	1.4	− 2.3	− 2.2	− 6.8	2.3	3.2	2.6	79	62	66	8⁰	3	0	SE 3	SSE 7	SSW 4	—	
22	64.6	62.5	61.1	− 3.8	0.9	0.4	− 0.8	− 4.3	2.6	3.5	4.6	74	70	96	10	10	10	S 7	SSW 12	SSW 10	1.4	✳⁰ p.
23	62.3	65.3	68.8	0.4	2.0	1.0	1.1	0.4	4.6	5.1	4.6	99	96	92	10	10	10	SSW 2	0	NNE 1	—	≡ n, 1, a.
24	72.5	74.5	75.5	0.3	4.7	0.4	1.8	0.3	4.6	4.0	3.5	99	62	74	10	8⁰	0	ENE 2	ENE 4	ENE 3	—	
25	76.8	77.1	76.7	− 1.4	5.6	0.4	1.5	− 2.0	3.4	3.5	3.4	81	52	71	2⁰	0	0	E 5	E 5	SE 3	—	
26	76.9	76.1	74.8	− 1.9	6.1	0.3	1.5	− 2.5	3.2	3.8	3.5	80	55	74	0	0	0	ESE 6	ESE 6	SE 3	—	
27	74.9	75.3	75.5	− 1.5	6.6	1.4	2.2	− 2.7	3.2	3.8	3.4	79	53	66	0	0	0	SE 4	ESE 3	ESE 3	—	
28	76.2	75.9	74.9	− 0.7	6.6	1.1	2.3	− 1.6	3.2	3.4	3.4	73	47	66	7⁰	0	0	ESE 4	ESE 5	SE 3	—	
29	73.1	71.0	67.5	− 1.3	5.8	2.9	2.5	− 1.9	3.6	3.9	4.1	86	57	73	0	0	10	SE 5	SSE 5	SSE 8	—	
30	62.1	59.7	60.4	− 0.2	2.4	0.2	0.8	− 0.4	3.2	3.4	3.0	70	63	64	10	0	0	SE 10	SE 12	SE 12	—	
31	61.7	62.8	66.8	− 3.2	2.6	− 1.1	− 0.6	− 3.6	2.4	3.1	2.6	66	57	60	7⁰	7⁰	0	SE 10	SE 9	SE 7	—	
Срд. Moy.	768.5	768.6	768.6	− 4.3	0.8	− 2.2	− 1.9	− 5.1	3.0	3.5	3.1	85	71	77	5.9	5.0	4.2	4.7	4.9	3.6	17.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.5	766.9	765.3	− 3.5	2.5	− 0.7	− 0.6	− 4.3	2.4	3.0	2.9	69	55	68	0	5⁰	8⁰	SE 7	SE 7	SE 7	—	
2	64.1	64.9	66.3	− 1.0	0.5	0.2	− 0.1	− 1.7	3.2	4.2	4.4	74	89	95	10	10	10	SSE 5	SSE 5	S 4	1.4	✳⁰ a, 2, p.
3	68.0	68.4	66.3	0.9	3.3	3.1	2.4	0.1	4.9	5.7	5.6	00	98	98	10	10	10	0	SW 5	SSW 6	—	≡ n, 1, a, 2, p.
4	61.0	58.5	58.1	2.7	4.4	1.6	2.9	1.6	5.3	5.8	5.2	94	93	00	10	10	10	SSE 7	S 7	SSW 3	3.3	●⁰ a, 2, p; ≡² p, 3.
5	58.3	59.4	58.4	1.2	2.8	2.2	2.1	0.3	5.0	5.4	5.2	00	96	96	10	10	10	SW 3	SW 4	SSW 8	0.8	≡² n, a; ●⁰ 1, a.
6	54.6	52.2	44.9	3.2	3.2	5.8	4.1	1.6	5.7	5.5	6.3	98	95	91	10	10	10	S 12	SSW 12	SSW 17	8.2	●⁰ n, a, 2, p, 3; ⸙ p, 3.
7	41.1	45.5	46.0	2.8	4.0	3.3	3.4	2.4	5.1	5.1	5.3	91	84	92	10	10	10	WSW 17	WSW 17	SW 14	3.6	●n, 1, a; ⸙ n, 1, a, 2, p.
8	46.4	49.1	52.6	2.8	4.1	2.6	3.2	1.8	5.4	5.6	5.3	96	92	96	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 3	0.1	⸙, ● n.
9	55.0	56.3	53.5	0.8	2.4	3.4	2.2	0.6	4.9	5.2	5.3	00	94	92	10	10	10	SSW 3	SW 7	S 7	4.1	≡² n, 1, a.
10	51.1	51.7	51.2	3.0	4.7	2.8	3.5	2.2	5.5	5.5	5.3	96	86	94	5	8	10	WSW 7	SW 9	SW 10	1.7	● n.
11	45.7	47.2	48.2	2.8	3.3	2.8	3.0	1.4	5.4	5.5	5.4	96	95	96	10	10	10	SW 9	WSW 7	SW 4	3.6	●⁰ n, 1, a, p, 3; ≡² p.
12	52.4	56.2	60.1	2.0	2.8	1.0	1.9	1.0	5.0	4.9	4.6	94	88	92	10	9	10	NW 6	NNW 5	N 4	1.5	●⁰ n; ✳⁰ a.
13	62.7	64.1	64.9	3.1	5.1	1.9	3.4	0.8	5.2	5.5	4.1	91	85	78	4	3	0	0	NNW 5	ENE 2	—	
14	65.7	66.9	69.3	0.9	5.2	1.2	2.4	− 0.4	3.8	2.7	2.9	77	41	57	6	2	0	ENE 6	E 6	E 3	—	
15	71.2	70.8	69.1	− 0.7	5.2	2.6	2.4	− 2.8	3.2	2.5	3.4	73	38	62	10⁰	5	10	SE 3	S 5	SE 3	—	
16	67.4	65.2	62.5	3.4	9.7	7.8	7.0	2.2	2.4	3.6	4.4	41	40	57	10⁰	9⁰	0	SSE 7	S 9	S 8	—	
17	60.4	60.2	61.9	6.4	16.5	11.6	11.5	4.7	4.3	4.4	4.8	59	32	47	8⁰	5⁰	10	SSE 9	SSE 10	SSE 7	—	
18	68.5	72.6	74.5	5.5	8.0	6.0	6.5	5.1	3.7	4.9	5.1	55	62	74	10⁰	7⁰	0	S 9	SSW 7	0	—	
19	76.1	75.7	73.9	5.8	13.4	8.9	9.4	3.2	5.0	5.8	6.9	73	51	81	8⁰	8⁰	0	SE 3	SE 3	ENE 2	—	
20	71.1	68.5	68.5	7.3	13.8	6.6	9.2	5.1	6.7	5.0	4.7	88	43	65	4⁰	3⁰	0	ESE 3	E 7	SE 3	—	
21	64.0	63.3	61.1	4.5	6.3	6.2	5.7	4.1	5.3	6.2	6.8	84	87	96	10	10	10	ESE 5	SSE 6	W 3	7.0	●⁰ a, 2, p, 3.
22	63.5	65.3	64.9	1.6	4.8	1.2	2.5	1.0	5.2	5.8	5.0	00	89	00	10	10	10	NW 3	SW 3	N 3	—	● n; ≡ n, p, 3.
23	64.3	63.6	61.4	4.4	12.6	12.9	10.0	0.7	5.8	7.5	8.4	93	69	76	5⁰	8	10	SE 3	NW 3	ENE 1	2.0	≡ n.
24	58.1	59.6	58.8	7.9	7.8	5.4	7.0	5.2	7.3	6.9	6.5	92	88	97	10	10⁰	10	SW 9	W 2	0	0.6	⊤ n; ● n, p; ≡² a.
25	58.2	58.2	57.1	4.3	5.2	6.2	5.2	3.9	6.1	6.1	6.5	98	92	91	10⁰	10	10	SSW 5	SSW 8	WSW 7	—	≡² n, 1, a, 2, p.
26	60.8	63.1	63.3	4.9	6.8	4.2	5.3	3.8	5.5	5.8	5.7	84	78	92	10⁰	10⁰	5⁰	WSW 7	WSW 7	WSW 6	—	ψ 3.
27	64.5	64.3	62.4	5.1	8.2	5.5	6.3	3.1	5.8	6.3	5.6	89	78	83	3⁰	3	10	SW 3	WSW 3	NNW 1	1.0	
28	59.4	58.2	53.0	5.3	6.5	5.8	5.9	4.7	5.8	6.0	6.3	87	83	91	8⁰	10	10	WSW 2	SW 9	SSW 12	3.5	● n, p, 3.
29	56.9	60.2	60.3	4.4	5.8	4.2	4.8	4.1	5.5	5.3	5.3	89	78	85	10	10	8⁰	WNW 9	WNW 7	SW 7	—	
30	56.7	56.7	59.1	6.4	6.2	5.2	5.9	2.9	6.2	6.9	6.2	87	97	94	10	10	10	SSW 9	WSW 9	WSW 3	2.2	● a; ≡ a, 2, p.
Срд. Moy.	760.5	761.1	760.6	3.3	6.2	4.4	4.6	1.9	5.0	5.3	5.3	86	77	85	8.4	8.2	7.7	5.9	6.6	5.3	44.6	

Либава (маякъ). 1904. Libava (phare).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.9	762.5	763.3	5.5	9.5	6.6	7.2	4.4	6.7	7.9	7.1	00	89	98	10	10	10	S 3	SW 4	SSW 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	62.7	59.1	55.5	5.6	11.2	7.6	8.1	5.2	6.7	8.7	7.5	99	88	96	10	10	10	S 3	SSW 5	WSW 9	5.8	≡ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
3	51.5	53.5	53.7	9.2	7.6	6.0	7.6	5.1	8.2	6.7	6.1	95	86	88	10	3	0	S 7	SW12	WSW17	1.5	● n, 1, a; ⸙ p, 3.
4	56.1	58.0	59.2	5.8	7.5	5.3	6.2	5.1	5.9	6.3	6.0	87	82	91	0	0	0	WSW14	SW14	SW 8	—	⸙ n, a, p.
5	59.8	60.4	59.1	5.6	8.4	6.4	6.8	4.7	6.3	6.6	6.8	93	81	94	10	0	10	SW 4	WSW 3	0	1.6	●⁰ p, 3.
6	56.8	57.1	58.2	3.8	4.2	2.4	3.5	2.4	4.8	5.5	4.6	80	89	84	10	10	0	N 9	NNW12	NNE 3	—	●⁰ n.
7	59.9	60.0	58.9	3.6	12.4	10.0	8.7	— 0.2	4.8	3.9	5.1	82	36	52	0	0	4	ESE 3	SSE 3	SE 7	0.4	⊔ n.
8	57.4	58.4	57.9	9.8	10.6	7.4	9.3	7.3	5.6	7.2	7.2	62	74	94	10	10	10	SE 8	SW 1	WNW 2	16.1	●⁰ n, a.
9	56.0	59.5	60.9	4.9	5.0	4.4	4.8	4.4	5.9	6.3	6.0	92	97	97	10	10	10	NW 7	WSW 5	E 3	3.1	● n, 1, a; ≡ a.
10	56.1	56.7	56.0	5.8	6.6	5.4	5.9	3.3	6.5	7.0	6.4	94	96	95	10	10	10	ESE 5	SW 9	SSW 3	0.7	●⁰ n, 1, a; ≡ n, a, 2, p.
11	52.7	54.0	58.7	5.8	5.3	4.5	5.2	4.2	6.5	5.7	5.8	94	86	92	10	10	10	SSW 7	WSW 8	NNW 7	1.9	
12	61.7	63.7	64.7	5.7	8.0	5.5	6.4	4.2	6.4	6.8	6.2	94	85	93	10	10	10	SSW 9	SW 7	WSW 4	0.5	●⁰ n, 1, a.
13	67.9	70.4	72.1	4.6	6.2	5.1	5.3	3.9	5.9	5.4	4.8	94	76	74	10	2	0	N 3	N10	NNW 5	—	
14	71.9	71.2	67.0	6.6	8.2	7.3	7.4	3.6	5.2	6.0	5.0	71	74	66	1⁰	2⁰	10⁰	SSW 6	SW 7	S 5	—	
15	60.8	58.3	57.2	9.8	9.1	6.6	8.5	6.5	6.7	7.4	6.7	74	87	93	10	10	10	SSW12	SSW12	WSW 8	0.8	●⁰ a, 2, p.
16	52.9	53.2	55.1	6.8	8.2	7.8	7.6	6.2	6.7	6.8	6.4	91	83	81	10	4	10	WSW12	W10	W12	0.8	●⁰ p.
17	59.7	61.4	58.4	8.5	10.6	7.4	8.8	6.9	6.7	7.6	7.1	81	80	93	0	0	10	NW 7	WSW 4	S 4	1.1	●⁰ p.
18	50.7	52.8	53.3	10.8	10.2	7.2	9.4	7.1	8.2	7.4	6.7	86	79	89	10	0	2	SW 7	WSW 9	W 9	1.2	
19	50.7	51.5	51.1	6.9	8.0	6.4	7.1	6.2	6.8	7.1	6.6	91	89	91	10	2	2	W 9	W12	WSW 9	—	●⁰ n.
20	51.4	55.1	59.1	7.9	6.4	5.2	6.5	5.2	6.8	6.0	5.2	86	84	78	5	10	5	WNW 5	N12	NW 6	—	
21	61.9	64.0	64.6	6.8	7.0	5.0	6.3	4.9	5.5	5.1	5.1	74	69	78	0	7²	3	NNW12	NNW12	NW 3	—	
22	63.3	64.6	63.9	5.8	5.6	3.4	4.9	3.4	4.4	5.4	4.8	64	80	82	0	9	10	NNW 8	NNW12	N17	—	⸙ p, 3.
23	63.4	64.2	65.0	4.5	5.4	3.0	4.3	3.0	4.4	5.0	4.5	70	75	79	10	10	10	NNW 5	N 9	NNE 3	—	⸙ n.
24	67.4	68.4	69.0	5.2	7.1	6.4	6.2	3.0	4.6	5.7	6.2	69	76	87	10	10	10	ESE 3	N 6	NNW 3	—	
25	71.0	71.5	71.6	8.2	9.6	7.2	8.3	2.6	5.6	6.4	6.4	69	71	86	0	3	0	ESE 3	NNW 7	N 3	—	
26	72.7	72.5	71.5	9.0	12.1	7.7	9.6	3.8	5.7	6.8	6.0	67	65	76	3	7⁰	0	S 3	W 1	N 3	—	
27	71.0	70.2	67.3	10.5	13.6	12.4	12.2	5.6	6.1	7.8	8.7	64	68	82	5	0	10⁰	SSE 3	WSW 3	W 1	—	
28	64.1	62.1	59.9	11.6	13.1	9.8	11.5	9.4	7.7	8.4	8.3	76	75	92	10	8⁰	10⁰	SSW 4	SW 3	WSW 2	—	
29	60.8	62.4	64.8	9.2	8.0	7.7	8.3	6.7	7.8	7.2	7.3	89	90	93	8	9	0	N 9	N12	N12	—	≡ p.
30	67.8	68.9	69.6	9.0	9.9	9.6	9.5	6.9	7.6	7.1	6.1	89	78	69	6	0	0	N 5	N12	N 5	—	
31	70.8	69.4	66.1	10.1	12.9	8.8	10.6	6.3	7.4	7.4	6.6	80	67	78	0	0	0	NNW 3	WSW 5	SW 2	—	
Срд. Moy.	761.0	761.8	761.7	7.2	8.6	6.6	7.5	4.9	6.3	6.6	6.2	82	79	85	6.7	5.7	6.0	6.4	7.8	5.7	35.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	763.6	761.4	10.8	13.4	9.8	11.3	6.9	7.6	8.2	7.7	79	72	86	8	0	2⁰	WSW 1	WSW 3	SW 3	—	
2	60.4	59.9	59.4	13.9	15.6	11.0	13.5	8.0	7.9	8.0	9.2	67	60	94	2⁰	0	0	SW 3	SW 3	SW 3	—	
3	58.7	57.6	57.0	14.6	14.6	10.4	13.2	10.2	9.1	9.3	7.3	74	75	76	3	5⁰	10	SSW 4	SW 5	N 5	—	
4	57.1	61.8	65.6	8.1	8.0	8.3	8.1	7.8	7.5	6.8	5.6	93	85	69	10	10	0	NNW17	N17	N14	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
5	69.5	69.7	66.3	9.2	12.7	9.4	10.4	6.9	5.5	7.5	7.5	63	69	86	0	2	0	NNW 7	W 3	WSW 7	—	⸙ n.
6	61.2	61.6	60.2	10.4	10.6	8.6	9.9	8.6	7.6	8.1	7.0	81	85	84	10	10⁰	9⁰	WNW 9	N12	NNW 7	—	
7	57.3	56.7	53.5	10.0	10.8	7.6	9.5	7.6	7.0	7.1	6.7	76	73	86	8	4	10	N 8	NNW12	NNW20	0.8	●, ⸙ p, 3.
8	53.8	54.2	54.2	7.7	10.2	7.6	8.5	6.3	7.2	7.2	6.9	91	76	89	10	10	10	NNW 7	NNW 7	N 9	1.7	⸙ n; ● n, p, 3.
9	55.5	58.1	61.1	9.4	9.2	7.8	8.8	6.4	6.9	7.9	7.5	79	91	94	7²	8²	10	NE 9	N10	N 9	0.2	● n, a, 2, p.
10	62.6	62.8	61.4	6.6	9.3	7.6	7.8	5.6	7.2	7.0	7.2	99	80	93	10	7	10	NNW 4	NNW 7	NNW 5	—	≡ n.
11	60.7	61.1	59.7	9.1	13.0	9.1	10.4	7.3	6.8	7.6	7.0	79	68	81	2	0	5	NNW 6	WSW 3	WSW 5	—	
12	59.8	61.7	63.6	9.6	11.3	8.7	9.9	8.7	8.4	7.0	6.7	98	70	80	10	1	0	SW 2	N 8	N 4	—	
13	66.5	67.3	66.3	10.4	13.6	9.2	11.1	7.7	6.3	7.1	7.1	68	61	81	0	0	0	NW 3	WSW 3	0	—	
14	66.0	65.7	64.9	13.3	15.8	14.8	14.6	6.2	5.5	8.4	6.5	48	63	52	5	0	0	SSW 4	WSW 1	NNW 1	—	
15	65.1	64.9	64.0	17.3	22.1	15.8	18.4	10.0	7.8	9.7	9.2	50	49	68	0	2	5⁰	SE 3	WSW 1	0	—	
16	64.1	63.6	62.2	16.8	18.7	13.0	16.2	13.0	9.7	9.9	9.7	68	61	88	3	7	5	S 5	SSW 8	SSW 5	—	
17	61.9	61.8	59.2	14.2	15.8	12.4	14.1	12.4	10.0	10.0	10.0	84	75	94	9	3	2	WSW 5	WSW 5	SW 9	—	
18	58.7	57.2	51.9	12.8	16.2	10.8	13.3	10.7	9.1	9.8	8.9	83	71	93	9	7⁰	10	WSW 5	SW 3	E 1	3.5	●⁰ p.
19	53.2	55.5	56.3	12.0	13.8	11.3	12.4	10.2	9.2	9.5	9.0	89	81	91	4	0	0	W 9	W 8	WSW10	—	
20	56.1	56.8	57.1	11.7	14.1	11.7	12.5	11.1	9.4	9.8	9.1	93	83	89	10	3	10	WSW 9	SW 8	WSW 9	—	
21	60.1	61.2	60.1	13.0	15.0	13.8	13.9	11.2	8.8	10.1	10.4	80	80	90	9⁰	2⁰	10	WSW 6	SW 5	S 6	—	
22	59.1	59.9	57.6	13.1	13.9	11.7	12.9	11.2	9.7	9.6	9.5	87	81	94	6⁰	10	10	WSW 5	SW 9	SW10	—	
23	55.1	54.5	53.0	11.5	13.2	10.0	11.6	9.6	7.9	8.0	8.0	78	71	87	9	5⁰	10	WSW 9	WSW12	WSW 9	—	
24	51.7	53.5	54.3	11.3	11.0	10.4	10.9	9.6	8.6	8.2	8.2	87	83	88	10	10	10	WNW 9	W 9	W 7	—	
25	54.9	54.2	49.2	12.6	15.2	15.6	14.5	9.5	8.3	8.5	7.8	77	66	59	4	7⁰	10	SW 4	SSW 6	SE 6	2.0	
26	45.3	44.6	45.8	12.4	13.9	11.5	12.6	10.8	9.5	10.1	9.5	89	86	95	10	10	10	S10	S13	SSW 9	2.1	● n, a.
27	49.2	51.4	53.0	11.3	12.0	11.2	11.5	11.0	9.4	9.1	9.4	94	87	95	10	10	10	SSW 9	WSW12	SW12	2.8	● n, a, p, 3.
28	54.1	56.8	57.7	11.8	12.4	11.4	11.9	11.0	9.7	9.2	9.1	95	87	91	10	10	10	SW 8	SW 9	SW 8	—	● n.
29	57.9	58.5	59.0	11.6	12.4	10.2	11.4	10.2	9.9	9.6	9.0	98	90	98	10	10	10	0	NNW 7	N 9	—	≡ n, 1, a.
30	57.3	57.4	57.1	10.6	10.9	11.2	10.9	9.9	8.8	9.1	8.8	93	94	89	10	10	10	NNW 8	NNW 8	NNW 9	—	
Срд. Moy.	758.6	759.1	758.4	11.6	13.3	10.7	11.9	9.2	8.2	8.6	8.2	81	76	85	6.9	5.4	6.6	6.3	7.2	7.0	13.1	

Либава (маякъ). 1904. Libava (phare).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	755.6	756.2	11.6	13.0	11.4	12.0	11.0	8.8	9.3	8.8	87	85	88	10	10	10	NW12	NW 8	NW 7	0.4	●⁰ a.
2	56.4	57.5	58.3	12.5	14.4	12.2	13.0	11.1	9.1	9.8	9.6	86	81	91	10	10	0	NW 5	W 1	NW 1	—	
3	58.1	59.6	60.3	14.3	14.8	12.7	13.9	10.2	10.6	10.5	10.0	88	84	93	10⁰	10	0	S 5	W 4	WSW 6	—	≡ n, a.
4	60.1	57.6	56.1	14.3	16.4	12.6	14.4	11.6	10.1	10.9	10.3	84	78	96	10	10	10	S 8	SSE 5	SSW 9	6.2	● a, p, 3.
5	56.5	58.3	59.3	13.2	12.7	12.4	12.8	12.0	10.1	10.3	9.6	90	95	90	10	10	0	SW11	SW 9	WSW11	1.4	● n, a.
6	61.4	63.0	63.2	12.8	13.6	13.4	13.3	12.1	10.1	10.0	10.9	93	87	96	10	10	10	WSW 7	SSW 7	SW 5	—	
7	63.6	64.5	62.8	13.8	16.0	14.0	14.6	11.4	10.7	10.6	10.6	92	78	90	9	5	10	SSW 6	SW 7	SSW 8	—	≡ n.
8	62.3	62.9	59.7	14.3	15.5	12.6	14.1	12.0	10.0	10.2	10.0	83	78	93	5⁰	9⁰	6⁰	W 7	WSW 6	WSW 6	—	
9	57.6	58.1	57.8	13.4	15.6	13.4	14.1	12.5	9.9	10.4	10.1	87	79	89	9	8	4	W11	W 9	W 9	—	
10	58.1	59.8	60.4	15.0	14.4	13.0	14.1	12.0	9.9	8.7	8.8	78	72	80	9	6	10	W 5	NNW 8	W 8	—	
11	59.4	60.2	60.5	14.2	14.6	12.0	13.6	12.0	9.1	8.2	8.0	76	67	76	2	8	8	NW 7	NW 6	NW 7	—	
12	61.3	64.2	65.9	14.2	13.6	12.5	13.4	12.0	8.6	9.5	8.8	72	82	82	9	7	0	NNW16	NNW12	NNW 9	—	⸗ n, 1, a.
13	68.7	69.9	69.8	14.2	16.4	13.4	14.7	12.1	9.1	9.1	10.1	76	66	89	0	1	0	NNW 9	NW 5	SW 4	—	
14	70.8	71.4	69.2	15.8	18.4	15.2	16.5	12.6	9.6	10.3	8.3	72	65	64	0	0	0	SW 5	SW 7	SW 3	—	
15	67.8	67.8	65.8	17.9	19.6	17.6	18.4	12.1	10.8	11.1	10.7	71	65	71	9⁰	2	0	S 7	S 6	S 2	—	
16	65.0	65.0	62.3	19.6	20.2	19.0	19.6	15.4	10.8	12.2	11.8	63	69	73	3⁰	1⁰	0	S 4	S 6	S 8	—	
17	60.9	62.1	61.4	18.5	19.0	15.2	17.6	15.2	12.7	11.4	11.5	80	69	89	5⁰	4⁰	7⁰	W 6	W 8	W 5	—	
18	58.4	57.2	57.3	15.5	16.3	11.2	14.3	11.2	10.7	10.8	6.7	82	78	67	10	10	10	W 6	WNW 6	N 5	1.9	
19	53.3	52.8	53.0	12.0	10.7	11.2	11.3	9.7	8.0	7.7	7.1	76	80	72	10	10	8²	N 3	NNW11	N11	6.4	⸗ n; ● n, a, p; ⌒ p.
20	55.6	57.1	57.6	12.4	13.6	12.6	12.9	9.4	8.5	8.2	8.8	79	71	82	9	8	8	NNW11	NNW 8	NNW 8	1.9	● n, 1, a.
21	56.7	57.6	58.3	13.3	14.6	12.4	13.4	12.2	9.2	9.0	8.5	81	73	79	10	9	7	NW 5	NNW 7	NNW11	0.5	●⁰ a; ⌒ p.
22	60.3	61.9	62.3	13.2	17.1	14.2	14.8	12.2	8.5	8.8	10.2	75	61	85	8	2	7	N 8	W 3	0	—	
23	61.5	61.6	61.5	15.9	17.8	13.8	15.8	11.3	10.9	12.1	10.5	81	80	91	1	5	10	SSW 5	SSW 5	SW 2	—	
24	60.6	61.1	59.9	15.4	18.7	14.8	16.3	13.6	11.8	12.0	11.8	90	75	94	10	1	3	SW 3	SW 4	S 5	—	
25	58.3	56.9	55.3	16.6	21.7	15.3	17.9	13.4	12.7	12.8	12.0	91	66	92	9	7²	0	S 8	SW 4	0	—	
26	55.9	57.0	57.9	14.3	15.9	14.4	14.9	12.6	9.6	8.6	9.3	79	63	76	3	2	0	NE 4	NNW 8	N 4	—	≡ n.
27	58.7	59.2	59.0	16.1	18.4	15.4	16.6	12.2	9.2	10.2	10.8	67	64	83	0	2	0	NNW 5	NW 5	NNW 6	—	
28	58.7	59.9	60.6	14.7	15.1	13.3	14.4	13.2	9.5	9.5	9.4	76	74	83	0	3	0	N 8	N10	N 6	—	
29	61.2	61.2	61.8	15.1	17.4	15.9	16.1	11.7	10.4	11.8	11.2	82	80	83	6	8	0	SW 3	S 7	N 4	1.0	● a.
30	65.7	65.7	66.4	14.5	18.7	15.1	16.1	11.4	9.1	12.3	8.2	74	77	64	0	0	0	NNW 4	NW 6	N 3	—	
31	67.9	68.0	67.7	15.8	19.0	16.4	17.1	9.8	9.2	10.0	8.7	68	61	63	0	0	0	0	NNW 5	N 2	—	
Срд. Moy.	760.5	761.1	760.9	14.7	16.2	13.8	14.9	12.0	9.9	10.2	9.7	80	74	83	6.3	5.7	4.1	6.6	6.5	5.6	19.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.7	768.8	768.1	16.8	19.5	17.0	17.8	12.4	10.2	12.1	10.6	72	72	74	1	0	0	SE 2	NW 4	NW 2	—	⊕ n.
2	68.0	68.0	67.6	18.3	21.0	17.0	18.8	13.6	9.3	11.5	9.5	60	63	66	0	0	0	S 2	W 1	N 3	—	⊕ n.
3	67.8	67.7	67.6	17.9	21.2	17.7	18.9	12.1	11.4	12.2	12.6	75	65	84	2⁰	0	2	0	NNW 4	NNW 1	—	⊕ n.
4	67.2	66.9	65.6	18.9	22.2	17.4	19.5	13.9	13.7	15.0	13.9	85	76	94	3	0	0	0	0	0	—	⊕ n.
5	64.7	64.2	63.5	19.4	22.8	17.5	19.9	15.7	15.3	15.8	14.3	91	77	96	1	0	0	S 1	SW 1	0	—	⊕ n.
6	63.1	61.8	61.1	15.4	22.4	18.3	18.7	12.8	11.8	13.5	15.0	90	67	96	0	9	9	SE 1	SSW 5	SW 5	—	≡² n.
7	60.9	60.4	56.9	18.6	20.2	17.8	18.9	12.6	14.6	14.9	14.1	92	85	93	10	10	10	SW 5	SSW 5	SW 6	—	⊕ n.
8	53.9	53.1	52.5	17.2	18.7	15.8	17.2	15.8	11.9	11.9	9.9	82	74	74	8	8	10	WSW 8	W 8	N 8	0.8	● a.
9	52.9	53.9	53.9	17.0	19.7	16.4	17.7	13.6	8.3	10.0	12.1	58	58	87	9²	4²	10	NNW 8	WNW 7	WSW 6	0.0	● n, a.
10	52.2	53.4	54.2	15.5	17.0	15.6	16.0	15.2	9.4	10.2	10.9	71	71	83	10	10²	8²	WSW10	WSW 8	W 7	0.6	
11	55.9	58.8	60.6	15.1	18.2	15.2	16.2	14.7	10.7	11.2	9.6	84	72	74	9²	7²	5²	W 5	W 8	W 3	1.1	● n, a.
12	60.6	56.5	53.9	12.6	15.8	15.1	14.5	10.7	8.8	10.8	10.3	82	81	81	10	10	10	SE 4	ESE 4	SSW 8	12.3	● a, 2, p.
13	52.0	56.0	59.6	14.2	14.1	14.6	14.3	13.1	10.0	8.8	9.0	84	74	73	10	10	0	W14	WNW14	WNW 7	0.3	⸗ n; ⸗ n,a,p; ● n,a.
14	61.1	62.1	60.7	14.5	15.6	15.2	15.1	13.4	10.2	10.9	11.2	84	83	87	3	10	10	WNW 8	W 8	SW 6	2.1	● p.
15	55.8	52.7	51.1	14.9	16.5	15.2	15.5	13.7	10.5	12.2	12.2	84	87	94	10	10	1	SSE 5	S 7	SW 8	4.5	● n, p.
16	48.9	50.4	53.7	15.3	16.6	14.9	15.6	13.3	11.7	11.4	10.8	90	81	86	10	8	5	SW 8	W 7	W11	6.3	● n, a.
17	54.5	55.4	55.8	13.2	15.2	14.8	14.4	13.1	9.1	10.1	10.9	81	78	87	9²	10	10	W13	WSW 8	W 8	—	
18	56.3	56.6	52.8	14.3	15.4	14.2	14.6	13.6	10.6	10.8	9.4	88	83	78	10⁰	10	10	SW 3	SSW 3	ESE 4	0.8	
19	50.5	52.3	54.4	15.2	15.9	14.7	15.3	12.6	12.0	10.6	10.8	93	79	87	4	10²	10	SW 7	SW 8	SW 9	3.4	● n, a; ⸗ a.
20	55.8	56.4	55.4	15.2	16.4	14.7	15.4	14.2	10.9	10.4	10.7	85	75	86	8	9²	10	SW 9	SSW 9	SW11	1.5	● a, p.
21	56.6	58.3	58.4	13.8	15.5	14.2	14.5	13.6	10.3	10.5	10.4	88	80	87	10	8²	10	SW12	WSW12	SW10	—	
22	58.6	59.7	58.4	13.7	16.4	13.3	14.5	12.9	10.7	10.6	9.4	93	76	83	10	9	10	W 7	WSW 5	SW 3	—	
23	56.3	54.9	54.9	11.5	15.0	13.8	13.4	10.1	9.1	10.5	10.2	91	83	87	9	7	10	E 1	N 7	N 5	—	
24	53.7	53.2	52.5	13.8	14.6	14.2	14.2	11.3	10.0	10.3	10.6	86	84	88	10	10	10	N 7	N 9	N10	—	
25	50.1	50.7	54.3	14.6	13.8	13.6	14.0	13.3	10.7	10.9	10.5	87	94	92	10	10	10	NNW12	N15	NNW12	8.3	⸗, ● a, 2, p.
26	57.7	60.7	61.8	13.5	15.8	13.3	14.2	13.2	10.1	10.3	9.8	88	77	87	10⁰	10	2⁰	NW 8	NW 6	WSW 4	—	
27	61.9	61.5	61.7	14.6	17.3	14.2	15.4	13.0	9.8	11.0	11.0	80	75	92	5	1²	10	SW 3	SSW 5	SW 3	3.3	●⁰ p.
28	62.6	63.1	63.7	13.0	17.8	13.6	14.8	11.5	10.8	12.4	10.1	97	82	88	7	5	7	SE 3	SW 4	NW 3	—	● n.
29	62.5	62.0	62.1	11.1	15.6	13.6	13.4	8.1	9.7	10.7	9.6	99	81	83	10	10	10	0	NW 5	NNW 8	—	≡ n, 1, a.
30	62.2	62.4	61.6	13.0	15.3	12.8	13.7	10.7	9.6	9.2	9.2	87	71	85	10	6²	2	NW 3	N 5	NW 7	—	
31	59.2	59.4	59.2	13.8	15.8	13.5	14.4	12.7	8.0	8.4	8.5	68	63	74	5	5	10	NNW 8	NNW 8	NNW 5	—	
Срд. Moy.	758.5	758.8	758.6	15.0	17.3	15.1	15.8	12.9	10.6	11.3	10.9	84	76	85	7.2	7.0	6.8	5.7	6.5	5.9	45.3	

1904.

Либава (маякъ). — Libava (phare).

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.3	762.0	763.0	11.9	13.2	11.3	12.1	11.3	9.0	9.6	9.4	87	86	94	10	10	3	NNW 9	N 5	NNW 1	0.4	
2	63.8	64.3	63.9	11.6	14.1	11.0	12.2	10.2	8.9	9.1	8.7	88	76	88	10	9	1	N 1	NNW 4	NE 1	—	●⁰ n.
3	63.5	63.5	63.3	11.6	16.6	12.2	13.5	7.7	9.3	10.7	9.8	92	76	94	8	7	1	0	W 3	0	—	⊼ n.
4	63.5	64.3	65.0	12.9	17.6	12.4	14.3	10.1	10.0	11.1	10.0	91	74	94	5	5	0	SSW 1	WSW 3	0	—	⊼ n.
5	68.4	69.8	71.2	11.4	18.3	13.4	14.4	9.7	10.1	11.1	10.8	00	71	95	5	1	0	SE 1	W 3	NW 1	—	≡ n, 1, a.
6	72.4	72.6	72.1	10.4	17.4	12.2	13.3	8.7	9.2	11.0	8.8	98	74	84	0	0	0	0	NW 3	0	—	≡ n, 1, a.
7	72.1	71.9	70.0	11.4	18.6	15.7	15.2	9.5	9.2	11.5	10.6	92	72	80	0	4²	0	SE 3	NW 3	ESE 3	—	⊼ n.
8	69.5	68.6	66.6	13.8	19.7	14.5	16.0	11.6	9.2	12.2	10.1	79	71	89	6	3	0	SE 3	WSW 2	SE 1	—	⊼ n.
9	63.5	63.1	63.8	14.1	16.1	14.3	14.8	12.6	9.3	12.2	10.5	78	89	87	2⁰	10	0	SSE 3	S 8	SW 7	—	
10	62.9	62.5	61.4	13.4	18.2	13.2	14.9	11.3	10.9	11.6	10.8	96	75	96	10	8	10	S 5	S 10	S 3	6.0	≡⁰ n; ⊼², ● p.
11	60.0	60.0	58.6	14.7	15.4	14.4	14.8	12.3	10.3	9.4	9.8	83	72	81	5²	4²	10²	WSW 11	SW 10	SW 12	5.3	⊼ n; ●n, p; ▲,◠ p.
12	57.3	57.1	59.0	12.9	14.4	11.2	12.8	11.2	9.7	9.4	8.3	88	77	84	10	10	10	W 4	NNW 7	NW 9	10.9	● n, 3.
13	60.3	61.9	60.7	11.3	12.8	10.8	11.6	9.7	7.3	6.3	6.2	73	57	64	7²	5	5²	NW 10	NW 9	NW 9	—	● n.
14	59.5	59.7	60.9	11.7	13.8	9.3	11.6	9.3	8.0	8.9	6.8	79	76	78	10	9	10	W 5	NW 3	NE 1	—	
15	62.5	64.1	66.0	9.8	11.8	7.0	9.5	6.9	6.0	6.2	6.0	66	60	79	10	8	0	NNE 2	N 7	NE 3	—	
16	68.3	69.5	70.2	10.1	14.0	12.6	12.2	5.7	7.2	7.7	8.2	78	65	76	10	5	10	SW 3	NW 5	NW 5	—	
17	72.3	73.8	76.9	9.1	12.8	6.4	9.4	6.4	6.6	5.9	5.4	76	54	75	9	6	0	NE 3	NE 5	NE 3	—	
18	79.4	79.9	78.5	3.4	10.8	11.0	8.4	2.3	5.1	5.7	7.4	87	58	75	2	9	10	0	W 2	NW 3	—	
19	78.3	78.0	76.7	8.0	14.7	11.2	11.3	2.9	7.3	9.1	8.9	92	73	90	1	5	10	SSE 3	WSW 1	0	1.8	⊼ n.
20	76.1	76.1	75.3	8.6	13.8	7.3	9.9	7.3	6.7	7.6	6.9	81	65	90	10	2	0	S 3	WSW 1	E 2	—	●⁰ n.
21	74.5	73.2	71.2	5.2	13.8	11.0	10.0	3.8	5.9	6.7	8.4	89	58	86	7⁰	8	10	ENE 1	E 3	NE 4	—	⊼ n.
22	69.9	68.3	67.1	7.9	16.1	11.4	11.8	7.2	6.8	6.2	7.7	86	46	77	5	0	10	E 5	E 5	ENE 3	0.8	
23	67.1	67.0	66.4	9.1	12.2	9.3	10.2	8.7	7.7	8.0	8.4	91	75	96	10	10	10	ESE 3	NE 1	E 1	2.7	●⁰ n, p.
24	67.6	68.9	69.1	9.3	13.4	10.8	11.2	9.0	8.1	8.5	8.6	93	74	90	10	10	8	S 3	SW 1	SE 1	—	●⁰ n.
25	69.8	69.2	66.9	7.3	17.1	12.1	12.1	6.0	7.0	7.8	9.4	93	54	90	1	1	9	SE 3	ESE 4	SE 3	—	
26	66.8	66.8	66.3	13.2	17.7	15.2	15.4	12.1	8.7	10.1	8.0	77	67	62	10	10⁰	9⁰	SSE 5	SE 5	SSE 5	—	
27	64.8	66.8	67.4	10.3	14.1	13.8	12.7	9.9	6.5	8.5	9.1	70	72	78	1	9⁰	10	SSE 5	SSE 6	S 5	—	
28	68.6	69.3	69.2	11.8	15.3	10.0	12.4	9.9	8.2	7.4	6.8	80	58	74	10	8⁰	8⁰	S 1	SSE 3	SE 3	—	
29	68.4	67.9	67.4	7.5	16.3	11.4	11.7	7.3	5.9	7.0	7.1	76	51	71	8	3	0	SE 3	SE 4	SE 3	—	
30	67.7	67.6	67.7	7.9	16.1	11.8	11.9	7.5	6.0	9.4	8.1	75	69	79	0	0	0	SSE 3	SW 3	SE 3	—	
Срд. Moy.	767.3	767.6	767.4	10.4	15.2	11.6	12.4	8.6	8.0	8.9	8.5	84	68	83	6.4	6.0	5.1	3.4	4.3	3.2	27.9	

Октябрь. — Octobre.

1	767.9	768.1	765.8	9.4	15.0	11.8	12.1	9.2	7.8	8.4	6.7	88	66	65	2	0	0	S 4	S 10	SE 5	—	
2	63.9	63.7	64.3	9.6	15.4	13.8	12.9	9.5	6.6	8.0	9.6	74	61	82	0	4⁰	0	SSE 6	S 10	SSW 8	2.4	
3	66.9	67.9	67.3	11.0	12.4	12.5	12.0	11.0	9.5	9.2	10.0	97	87	94	10	10	5	S 2	S 6	SW 6	0.4	● n, 1, a.
4	65.9	66.0	63.4	12.0	13.6	12.0	12.5	11.6	8.1	8.6	8.6	78	74	83	10	6	4	WNW 6	WSW 5	SW 5	—	
5	58.0	55.8	52.0	12.2	14.1	12.4	12.9	11.7	8.3	9.2	9.2	79	77	87	10	8⁰	0	SW 11	SW 10	SW 7	1.9	
6	47.5	43.1	35.3	11.9	13.0	10.5	11.8	10.5	9.1	8.5	8.9	89	76	94	10	10	10	SW 5	S 12	S 6	9.9	● n, p, 3.
7	33.0	35.7	40.4	9.9	13.6	11.4	11.6	9.8	8.7	9.9	8.3	96	86	83	10	10	10	S 4	WSW 3	NNW 12	5.5	● n, 2, p.
8	46.0	49.9	54.9	9.8	10.6	7.2	9.2	7.1	6.5	6.2	5.9	71	65	77	10	8	10	NNW 10	NNW 5	NW 3	6.7	● a, 2, p, 3.
9	60.9	65.9	69.8	6.2	10.7	4.1	7.0	4.1	6.0	5.8	5.3	85	61	87	3²	5	0	0	NW 4	0	—	● n.
10	72.9	74.6	75.0	3.6	11.6	6.0	7.1	2.6	4.6	5.8	6.1	78	57	88	1	3	0	SSE 2	SSW 3	0	—	⊔ n.
11	75.5	74.7	72.4	2.2	10.6	3.9	5.6	2.1	4.6	4.5	5.2	85	46	85	0	2	0	SE 2	SE 3	SE 3	—	
12	67.8	65.1	62.5	5.4	10.0	11.8	9.1	2.7	6.0	8.1	9.3	89	88	91	10	10	10	SE 3	S 3	WSW 8	11.6	● p.
13	61.9	63.9	66.7	10.4	8.4	7.0	8.6	6.9	9.0	7.5	6.6	96	92	88	10	10	10	W 3	N 1	N 7	7.1	● n, 1, a.
14	67.7	67.7	66.8	7.6	8.8	9.8	8.7	6.8	7.1	7.8	8.3	91	92	92	10	10	10	ENE 7	E 6	ESE 3	3.9	●⁰ n.
15	64.5	64.6	65.8	7.6	9.0	5.2	7.3	5.2	7.6	7.4	5.5	98	87	83	10	10	4	ESE 3	SW 7	SSE 5	5.0	≡ n; ● n, 1, a, p.
16	63.7	63.4	65.1	3.3	7.2	8.4	6.3	2.5	5.5	6.9	7.5	95	91	92	9	10	10	SSE 1	SSE 3	NW 3	3.5	● p.
17	67.4	66.0	62.3	9.2	8.9	7.6	8.6	7.6	6.8	6.3	6.5	79	74	83	10	10	10	SW 5	SSW 12	S 9	1.9	● n, 1, a.
18	57.7	58.1	57.6	11.1	11.0	9.8	10.6	7.6	9.2	7.2	7.0	94	74	78	10	10	5	SW 12	W 7	W 10	—	● n.
19	57.1	61.7	64.1	9.0	9.4	9.8	9.4	8.0	5.5	5.8	6.1	65	66	68	10	8	8²	NW 11	NNW 9	NNW 9	—	
20	63.0	63.3	63.4	8.7	9.7	8.0	8.8	8.0	6.1	5.9	6.2	73	65	78	8	7	10	NW 7	NNW 7	NNW 9	0.7	● 3.
21	64.8	62.8	62.2	5.8	9.2	4.4	6.5	4.4	5.8	5.7	4.8	85	66	77	7	7	0	NNW 1	N 8	NNE 6	1.5	● n, p.
22	60.4	60.6	62.1	3.8	6.2	5.8	5.3	2.2	5.3	6.0	5.9	88	85	87	10	10	10	NNE 2	NNW 3	0	4.5	● n, 1, a.
23	63.8	65.1	66.6	4.0	8.9	5.5	6.1	2.5	5.9	6.7	6.2	97	78	93	10	10	10	0	0	0	—	
24	67.1	67.1	66.2	5.0	8.9	6.4	6.8	4.5	5.9	6.7	6.8	90	78	94	10	9	10	S 3	S 1	SSE 2	—	
25	61.5	57.4	54.2	4.6	6.3	9.2	6.7	4.2	4.8	5.9	7.3	76	83	84	10	10	8	SSE 5	SSE 7	SW 9	10.1	●⁰ a, 2, p.
26	48.2	46.9	51.6	7.8	8.6	5.8	7.4	5.3	6.8	7.5	6.6	86	91	96	10	10	10	W 7	SSW 7	SE 4	4.7	● n, 1, a, 2, p.
27	60.5	64.5	68.2	5.4	8.3	7.5	7.1	3.8	6.3	6.9	7.0	94	86	90	10	8	10	ESE 2	0	0	—	≡⁰ n.
28	71.6	73.5	74.7	7.0	9.8	5.2	7.3	5.2	6.4	7.5	6.0	85	83	90	10	9	0	0	SSW 3	SSW 1	—	
29	73.9	73.2	74.9	5.6	9.2	9.4	8.1	1.2	6.6	7.3	7.9	97	84	89	10	10	10	SW 6	W 7	NW 4	—	≡ n.
30	75.8	76.1	75.5	5.4	8.0	2.0	5.1	2.0	5.3	4.8	4.3	78	60	82	10	5⁰	0	NNE 2	E 2	SE 3	—	
31	73.6	73.0	71.5	− 0.4	6.2	1.5	2.4	− 0.6	3.9	4.6	4.5	87	65	87	0	0	0	SSE 3	SSW 1	SSE 3	—	⊔ n.
Срд. Moy.	762.9	763.2	763.3	7.2	10.1	7.9	8.4	5.8	6.6	7.0	6.9	86	76	85	8.1	7.7	5.9	4.4	5.3	4.8	81.3	

1904.

Либава (маякъ). **Libava** (phare).

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.4	768.6	766.0	1.2	5.3	3.9	3.5	0.6	4.6	5.0	5.2	92	75	85	10	10	10	SSE 4	S 5	S 3	1.2	
2	63.8	63.7	65.9	6.8	7.8	5.4	6.7	3.8	6.5	5.5	3.5	88	69	52	10	8	5^2	NW 9	NW10	NW12	—	● n.
3	62.1	48.8	44.4	5.3	7.3	9.4	7.3	4.3	4.1	7.1	6.7	62	93	76	10	10	0	WSW10	WSW20	WSW15	12.6	●a, 2, p; ⸙ a, 2, p, 3.
4	44.2	47.3	52.9	7.6	7.8	5.8	7.1	5.7	4.2	3.3	3.8	55	42	55	5	9	5^2	NW20	NW20	NNW20	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
5	58.4	60.5	57.3	4.3	5.4	2.2	4.0	2.2	3.7	3.9	4.1	60	59	77	6^2	5	10	NW10	WNW 6	SSE 3	4.4	⸙ n.
6	48.9	47.9	48.0	8.4	8.7	7.5	8.2	2.2	7.3	7.4	5.7	89	88	73	10	10	5	W10	W11	W14	3.4	● n; ⸙ p.
7	51.8	57.0	58.9	2.6	4.8	4.6	4.0	2.5	4.1	3.2	3.6	74	49	56	10	7	4	NE 2	NW 8	W 8	2.0	●, ⸙ n.
8	54.9	47.4	39.7	1.4	1.2	4.0	2.2	0.9	4.7	4.6	5.8	93	91	95	10	10	10	SSE 5	SSE10	SSE11	13.4	●n,p,3; △n; ✳a,2,p.
9	36.8	33.2	32.9	5.2	5.6	4.2	5.0	2.8	5.1	5.8	5.1	77	85	82	10	10	8	S13	W12	W10	4.3	● n, a, 2, p.
10	33.9	38.5	48.0	2.8	2.5	2.8	2.7	0.8	4.7	4.9	3.2	82	89	58	6^2	10	10	WNW13	NW18	N22	11.2	●na2p△✳a2p⸙2p3
11	59.0	59.2	58.8	3.3	5.2	6.2	4.9	0.8	3.4	4.7	4.8	58	71	67	5	9	10	NW 9	WNW11	NW10	—	△, ●, ⸙ n.
12	55.9	56.8	61.6	4.6	4.4	— 0.3	2.9	— 0.3	5.3	4.9	3.2	84	79	73	10	10	0	NW 8	NE 3	E 3	1.0	● a.
13	69.1	75.1	79.3	— 2.6	0.7	— 1.4	— 1.1	— 2.8	3.0	3.0	2.8	78	60	67	2	6	10	0	NNE 1	0	—	
14	80.6	79.8	75.3	— 2.6	— 1.0	— 1.0	— 1.5	— 2.7	3.2	3.2	4.2	84	74	97	10	10	10	SE 3	SSE 5	S 7	15.2	△ p, 3.
15	69.5	71.7	73.8	0.7	4.3	0.8	1.9	— 1.1	4.7	5.0	4.3	98	80	89	10	8^0	10	S 1	NNE 2	SSE 1	—	△, ● n; ≡⁰ n, 1, a.
16	73.6	72.9	72.5	— 1.6	— 1.2	— 3.0	— 1.9	— 3.1	3.6	3.3	3.2	88	78	88	10	10	10	S 6	SSE10	SSE 8	3.1	
17	71.2	69.2	65.4	0.4	5.6	5.7	3.9	— 3.3	4.5	6.5	6.4	94	96	94	10	10	10	SSW10	WSW 7	WSW 8	1.5	≡ n; ●⁰ n, a, 2, p.
18	59.0	58.5	60.9	6.8	7.7	4.6	6.4	4.6	6.7	7.1	6.1	91	90	97	10	10	0	W 8	WNW 7	0	—	
19	57.8	54.2	52.3	6.4	7.8	7.6	7.3	4.6	5.9	7.5	6.9	83	94	89	10	10	10	WSW13	WSW12	WSW15	—	⸙ p, 3.
20	52.7	52.5	53.2	6.3	7.1	5.9	6.4	5.9	6.4	5.7	5.7	90	76	82	8	10	10	W15	W15	W16	2.1	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰p.
21	51.5	52.6	54.1	5.3	5.6	4.6	5.2	4.6	5.0	4.3	4.9	75	64	78	5	9^2	5^2	W17	W12	W 9	1.8	⸙ n, 1, a; ●n, a; ▲a.
22	56.2	57.5	57.8	3.3	5.0	— 0.3	2.7	— 0.3	3.7	4.3	4.2	63	66	94	9	4	5	W 4	SW 2	SE 3	—	● n.
23	54.4	52.3	53.1	— 0.4	2.2	5.1	2.3	— 1.5	3.9	4.8	5.4	87	89	83	10	10	10	SE 9	SSE 7	SW 7	2.5	●⁰ p.
24	55.5	56.6	55.3	1.4	2.4	1.4	1.7	1.3	4.9	5.1	4.7	96	93	93	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SE 2	3.7	
25	50.5	48.8	47.9	1.1	2.3	3.4	2.3	0.4	4.9	5.3	5.8	98	98	00	10	10	10	E 3	ESE 1	SE 1	3.7	✳ n; ● n, a, 2, p.
26	49.6	50.8	51.7	2.0	2.6	1.7	2.1	1.7	4.9	5.1	4.9	93	93	94	10	10	10	S 4	S 3	S 1	—	
27	52.6	53.5	53.1	1.4	2.1	1.3	1.6	— 0.7	4.6	4.1	3.8	91	77	75	10	3^0	10	NE 3	NNW 2	S 1	0.4	
28	51.1	50.3	49.0	4.2	4.5	3.2	4.0	1.3	5.3	4.8	5.4	85	76	93	10	10	10	WSW 5	W10	NW10	1.9	●⁰ n, p, 3.
29	52.3	53.3	52.6	— 0.7	0.1	1.6	0.3	— 1.7	2.2	2.7	3.3	52	58	64	5	7^2	10	NNW 8	NW12	WNW13	2.4	●⁰, △ n.
30	45.9	45.6	48.9	1.6	— 1.7	— 4.9	— 1.7	— 4.9	4.3	3.6	2.3	94	90	74	10	10	0	SW13	ENE 3	NE 3	1.5	✳, ● n, 1, a.
Срд. Moy.	756.4	756.1	756.4	2.9	4.1	3.1	3.4	1.0	4.6	4.9	4.6	82	78	80	8.7	8.8	7.6	8.0	8.3	7.9	93.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	758.0	763.1	— 8.7	— 7.5	—10.1	— 8.8	—10.2	2.0	1.9	1.7	88	74	79	0	2	0	0	SE 3	SSE 3	—	
2	62.0	58.5	58.0	— 8.7	2.6	5.4	— 0.2	—11.0	2.0	5.2	6.6	84	94	99	10	10	10	SSE 8	SW12	WSW 7	1.2	●⁰ a, 2, p.
3	56.3	55.5	53.8	4.6	— 0.2	0.0	1.5	— 0.7	6.3	4.3	4.3	00	94	93	10	10	10	SW 9	S 7	S 5	8.3	≡ n; ●⁰ p, 3.
4	51.3	50.3	54.6	5.1	4.8	4.8	4.9	0.0	6.5	6.1	5.5	98	96	86	10	10	9	WSW 5	WSW 4	WNW 5	4.8	≡ n; ● n, a.
5	55.7	53.4	50.1	5.0	5.6	6.0	5.5	3.6	6.3	6.6	6.9	97	97	99	10	10	10	SSW 6	SSW10	SSW10	1.8	≡⁰ a, p; ● a, p, 3.
6	49.5	48.1	47.6	6.3	6.4	6.1	6.3	5.8	6.5	6.3	6.3	91	88	90	9^2	10	10	WSW10	SW11	SW 7	6.5	● n.
7	31.2	32.5	40.1	6.1	6.2	5.6	6.0	4.3	6.3	5.5	6.0	90	78	88	10	10	10	SSW22	W27	WSW10	4.4	●n,a,p; ⸙ n,1,a,2,p.
8	42.1	45.7	48.8	4.3	4.8	4.2	4.4	3.4	5.6	4.7	5.2	90	73	84	10^2	0	5^2	W 7	WNW 5	NW 4	0.8	● n; ▲ p.
9	50.5	50.9	52.6	0.6	3.8	1.3	1.9	— 0.1	4.6	4.5	4.6	96	75	91	10	8^2	10	SSE 3	WSW 5	NW 4	2.8	●n, p; ≡n, 1, a; ✳p.
10	58.2	60.6	57.9	1.2	0.0	— 2.8	— 0.5	— 2.8	3.6	3.8	3.4	70	84	91	5	10	10	NW 3	SSE 3	SSE 5	—	
11	53.4	52.0	49.2	0.7	0.8	1.4	1.0	— 2.9	4.3	4.2	4.3	89	88	85	10	10	10	SSE 5	S 7	S 7	—	
12	48.4	48.9	50.4	1.6	2.8	4.0	2.8	1.2	5.2	5.6	5.5	00	00	90	10	10	10	S 5	S 3	SSW 9	3.6	≡ n, a, 2, p; ● a, p.
13	53.3	54.1	56.0	— 0.4	0.3	0.4	0.1	— 0.4	4.2	4.2	4.6	93	88	97	10	10	10	SSE 3	SE 3	SSE 1	—	≡⁰ p, 3.
14	58.8	60.9	61.9	0.6	1.4	1.0	1.0	0.4	4.6	4.9	4.7	97	96	96	10	10	10	NNW 1	0	0	—	≡⁰ n, 1, a.
15	61.2	60.6	60.2	0.0	1.0	1.0	0.7	— 0.9	4.4	4.7	4.7	97	94	96	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 1	—	
16	59.5	61.1	65.5	1.8	4.4	4.3	3.5	1.0	5.2	5.9	5.5	00	95	89	10	10	10	S 3	W 5	WNW 5	1.5	≡² n, 1, a; ● a.
17	64.3	62.9	62.9	4.6	5.4	6.0	5.3	3.3	5.5	6.6	7.0	87	99	00	10	10	10	SSW10	SW10	W 7	—	≡² a, 2, p.
18	62.3	61.5	55.8	6.7	6.7	6.3	6.6	5.7	6.9	6.9	7.1	94	94	99	10	10	10	W11	WSW11	WSW13	5.0	
19	57.0	60.2	63.1	4.8	5.1	3.8	4.6	3.8	5.2	5.0	5.0	81	77	83	10^2	10^2	10	NNW14	NNW14	NNW 9	1.1	● n; ⸙ n, a, p.
20	65.2	67.3	69.3	2.9	4.4	4.0	3.8	2.2	5.0	5.1	4.7	88	82	77	10	9^2	10	NNE 1	NNW 7	NNW 5	0.4	●⁰ n, a, 2, p.
21	65.9	63.9	66.2	4.4	4.6	3.5	4.2	2.1	4.9	4.9	5.4	79	78	92	5	10	10	WNW 9	NNW10	0	—	
22	62.6	58.8	56.0	2.3	4.6	5.4	4.1	2.2	5.1	5.7	6.0	94	90	89	10	10	10	S 4	WSW 5	NW 8	1.6	●⁰ 1, a, p.
23	55.8	52.6	48.5	4.4	4.6	3.8	4.3	3.5	5.2	5.2	2.9	84	82	48	0	9	8^2	NW 8	WNW 8	NW10	0.2	⊎ n.
24	45.4	46.3	46.2	1.2	1.8	0.7	1.2	— 0.7	4.4	3.4	4.0	88	65	83	10^2	8^2	10	NNW18	NNW17	NNW20	3.5	△n⸙n1a2p3▲ap✳p.
25	48.4	51.5	51.8	— 2.8	— 1.4	— 3.8	— 2.7	— 3.8	3.3	2.7	3.4	89	64	97	10^2	8^2	10	N27	NNE18	NE 3	7.7	△n; ✳np3; ⸙n1a2p; [✳a2p.
26	48.4	50.2	55.2	— 4.2	— 7.1	— 9.8	— 7.0	—11.7	3.3	2.3	1.6	97	88	76	10	10	10	ENE 7	E 1	ENE 5	2.8	✳ n, 1, a, p.
27	62.3	64.3	64.8	— 9.1	— 4.4	— 2.6	— 5.4	—10.9	2.2	2.8	2.4	96	87	64	10	10	9	ENE 1	NE 2	NW 7	2.4	✳ 1, a, 2, p.
28	57.1	54.9	55.2	2.4	3.9	4.2	3.5	— 2.8	4.6	5.0	5.0	82	82	80	10	10	5	WNW12	WNW14	NW10	—	
29	55.3	53.6	40.8	3.0	2.4	— 3.1	0.8	— 3.1	4.9	5.3	3.5	87	96	97	8	10	10	NW 5	0	SE 9	14.0	≡⁰ p; ✳ p, 3.
30	47.1	46.4	44.7	—10.7	—11.5	—13.0	—11.7	—13.3	1.6	1.3	1.1	79	70	67	10	10	10	E 9	ESE 8	SE12	—	✳ n.
31	54.6	61.5	69.3	—13.4	—14.5	—14.2	—14.0	—15.0	1.3	1.1	1.1	79	73	73	10^0	8^0	0	ENE 9	E 5	ENE 5	—	
Срд. Moy.	754.7	755.1	755.5	0.5	1.3	0.8	0.9	— 1.5	4.5	4.6	4.5	90	85	86	8.9	9.1	8.9	7.7	7.7	6.6	74.4	

1904.

С.-Петербургъ (Никол. Гл. Физ. Обс.). Широта — Latitude: 59° 56′.

Январь. — Janvier.

St.-Pétersbourg (Obs. Phys. Central Nicolas). Долгота — Longitude: 30° 16′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	757.3	760.3	−2.8	−2.4	−2.3	−2.5	−3.2	3.3	3.2	3.4	89	83	87	5	0	10	WNW 7	NW 6	NW 5	0.3	⊕n1⊔na2⩌np✱^{0}p.
2	66.2	68.5	70.1	−1.3	−1.4	−2.2	−1.6	−3.8	3.7	2.8	3.5	88	68	90	10	10	10	N 4	NNE 4	NW 4	0.0	✱^{0}n,a;∽ap3;●^{0}p,3.
3	71.0	71.5	73.0	−3.2	−3.0	−3.1	−3.1	−3.3	2.9	3.3	3.1	80	90	86	10	10	10	NW 4	WNW 5	NW 2	0.1	✱^{0},△^{0}a,2,p. [2,p.
4	73.7	73.6	73.1	−4.8	−2.4	−2.6	−3.3	−6.8	3.1	2.9	3.0	97	77	82	10	10	10	SE 2	WSW 3	SW 5	0.0	≡,∽n1;✱^{0}n1a;△^{0}a
5	72.8	73.4	74.3	−3.0	−3.7	−4.2	−3.6	−4.2	3.0	3.1	2.9	83	89	89	10	10	10	WSW 4	W 3	W 4	0.3	●^{0}nap3△^{0}a2p∽p3.
6	74.3	74.1	73.2	−4.7	−6.5	−7.4	−6.2	−7.8	3.0	2.2	2.1	94	83	83	10	10	10	WSW 2	SSW 5	SW 2	0.0	●^{0}∽n1a△^{0}a2✱^{0}ap.
7	72.4	72.9	73.3	−7.2	−7.3	−7.6	−7.4	−7.9	2.2	2.2	1.9	87	84	79	10	10	10	S 1	SSW 3	S 3	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	73.2	72.9	71.6	−9.0	−10.9	−10.8	−10.2	−12.0	1.6	1.4	1.5	73	74	78	10	10	1	S 5	S 7	S 5	0.0	✱^{0} n, 1, a, p.
9	70.9	71.2	69.2	−11.4	−9.2	−9.4	−10.0	−11.5	1.5	1.7	1.6	81	79	74	10	10	10	SSW 8	S 7	SSE 8	0.0	✱^{0} n, 1, a.
10	65.0	64.2	66.5	−9.3	−5.8	−3.0	−6.0	−11.2	1.6	2.3	3.0	72	78	83	10	10	9	S 7	SW 9	SW 8	0.0	✱^{0}, n, 1; ●^{0} 1, a.
11	67.9	68.0	66.6	−3.0	−3.9	−6.4	−4.4	−6.4	3.3	3.2	2.4	89	93	87	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SE 6	0.0	⊔ n; ✱ a, 2, p.
12	63.9	62.3	58.9	−7.4	−9.9	−10.7	−9.3	−11.1	2.1	1.7	1.4	80	81	68	10	10	10	SSE 5	SE 5	SSE 7	0.3	✱^{0} p.
13	54.1	52.0	51.2	−9.1	−7.2	−7.5	−7.9	−11.9	1.8	2.2	2.2	82	83	85	10	10	10	SSE 6	S 6	SSE 4	0.6	⇸ n, 1, a; ✱ a, p, 3.
14	48.4	45.6	42.6	−7.4	−7.8	−8.6	−7.9	−8.8	2.3	1.9	2.0	91	78	85	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 7	3.2	⇸ a, 2, p, 3; ✱^{0} p, 3.
15	41.6	41.6	43.6	−6.1	−0.8	1.2	−1.9	−8.7	2.7	4.2	4.7	95	95	94	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 5	2.7	⇸n;✱na2p∞a●^{0}3.
16	45.8	47.0	48.0	1.4	1.8	0.6	1.3	0.4	4.6	4.4	4.4	91	84	93	10	10	10	SSE 5	S 5	SSE 5	1.2	✱ n, p, 3.
17	51.6	55.5	58.4	0.6	0.0	−2.2	−0.5	−2.3	4.6	3.7	3.4	95	79	88	10	2	2	SW 3	SW 3	S 3	0.5	✱ n, 1, a.
18	61.1	64.3	67.6	−1.0	−0.4	−2.4	−1.3	−3.2	4.0	4.2	3.6	93	94	94	10	10	9	SSE 3	S 2	W 1	1.0	✱n,1,a,2,p;≡^{0},⋁p3.
19	70.1	70.9	69.6	−1.6	−1.2	0.7	−0.7	−3.4	3.9	3.5	4.2	96	82	86	10	9	10	W 3	WSW 4	W 7	0.0	⋁n;●^{0}△^{0}p3. [∽p3.
20	71.6	71.8	71.3	−0.2	−1.0	−0.2	−0.5	−1.3	4.2	4.2	4.4	93	97	98	10	10	10	W 7	W 5	WNW 5	0.6	●^{0}△^{0}n≡a2p3✱2p;
21	67.7	64.8	62.6	−1.0	0.9	−0.2	−0.1	−1.8	3.9	4.1	4.0	90	84	88	10	10	10	SW 4	SW 4	WSW 5	0.0	∽≡^{0}n✱^{0}la2p3△^{0}p.
22	64.3	66.2	64.2	0.0	−4.5	−4.1	−2.9	−5.3	3.8	2.8	2.7	83	87	81	9	3	10	W 5	W 5	WSW 3	0.9	✱,△n;∞a;⊔a,2,p.
23	53.4	52.5	51.1	−0.5	1.5	2.1	1.0	−4.3	4.2	4.5	5.0	94	89	93	10	10	10	WSW 6	WNW 7	WSW 4	2.2	✱ n, 1, a; ● a, p, 3.
24	51.7	58.6	61.9	2.6	3.9	0.7	2.4	−0.8	4.6	2.8	3.8	82	47	77	0	0	3^0	WNW 11	NW 10	SW 4	—	●^{0} n; ⊔ n, p, 3.
25	58.2	60.3	62.1	1.8	1.3	0.9	1.3	−0.3	4.3	4.5	4.5	82	89	91	0	9	10	W 7	W 7	WSW 6	—	⊔ n, 1, a.
26	62.9	64.0	63.4	0.8	1.0	0.2	0.7	−0.1	4.4	4.4	3.6	90	89	78	10	10	10	W 5	SSW 3	WSW 5	0.1	✱ p.
27	63.1	65.2	67.2	0.0	0.6	1.4	0.7	−0.3	4.3	4.2	4.6	93	87	91	10	10	10	SW 3	W 6	WSW 6	0.0	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
28	69.5	70.7	70.1	0.6	0.6	−0.8	0.1	−1.0	4.4	4.2	3.6	92	86	84	10	10	10	W 4	SW 4	SW 6	—	●^{0} n.
29	69.1	68.3	66.5	−2.9	−2.7	−3.3	−3.0	−3.7	3.0	2.9	2.8	81	78	77	10	10	10	SW 7	SSW 8	S 6	—	
30	66.8	67.1	67.8	−3.7	−4.0	−4.4	−4.0	−4.4	2.7	2.6	3.0	78	78	94	10	10	10	SSW 5	SW 4	SSW 2	0.1	✱^{0}ap;△2p;●^{0}∽p3.
31	69.1	70.0	70.1	−4.4	−4.2	−4.8	−4.5	−4.8	2.9	2.9	2.6	88	87	83	10	10	10	SSE 2	SSE 2	NW 1	0.1	●^{0}, ∽ n; ✱^{0} a, 2, p.
Срд. Moy.	763.5	764.1	764.2	−3.1	−2.9	−3.2	−3.1	−5.0	3.3	3.2	3.2	87	83	85	9.2	8.8	9.2	4.8	5.2	4.6	14.4	

Высота — Altitude: 4.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.98 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.7	768.4	767.8	−4.1	−2.8	−4.2	−3.7	−5.1	2.8	2.7	2.6	83	72	76	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NW 3	0.0	
2	68.6	69.0	68.4	−4.4	−4.0	−5.3	−4.6	−5.5	3.0	2.7	2.4	92	79	79	10	10	10	NW 2	SSE 3	S 2	0.1	✱^{0}n1ap3;●^{0}∽^{0}n,1.
3	65.6	63.0	58.4	−7.0	−6.8	−8.3	−7.4	−8.5	2.3	2.3	2.2	85	86	90	10	10	10	S 4	SSE 4	SSE 4	0.6	∽n1a;✱^{0}n,1,a,2,p,3.
4	54.1	54.3	55.7	−8.4	−6.9	−7.9	−7.7	−8.8	2.1	2.2	2.0	89	81	84	10	9	9	E 4	E 3	E 4	2.5	✱ n, 1, a, p, 3.
5	56.4	58.3	63.1	−8.8	−9.6	−12.0	−10.1	−12.3	1.9	1.7	1.6	83	82	87	10	3	10	ENE 4	ENE 4	NE 3	0.1	✱^{0} n,1,a,p,3. [⊔3.
6	65.9	66.1	64.7	−17.2	−15.7	−16.7	−16.5	−17.7	1.0	1.2	1.0	89	88	84	4	9	0	NE 1	E 2	E 3	0.2	✱^{0}n∞n1a≡⊔n1a2p;
7	59.9	56.6	52.4	−13.1	−9.8	−10.6	−11.2	−17.2	1.4	1.8	1.6	87	85	84	10	10	10	E 5	E 6	E 7	6.7	⊔n✱n1a2p3⇸a2p3.
8	49.2	48.0	46.2	−7.3	−4.6	−5.8	−5.9	−10.6	2.5	2.9	2.7	95	91	93	10	10	10	E 4	E 4	NE 4	4.2	⇸n✱n,1,a,2,p,3;∽1.
9	46.3	48.2	49.7	−6.1	−8.4	−10.6	−8.4	−10.6	2.6	1.9	1.6	89	82	80	10	10	10	NE 2	NNW 4	NNE 3	0.7	✱ n, a, 2, p, 3.
10	49.3	49.3	49.8	−12.3	−12.3	−13.7	−12.8	−14.1	1.4	1.3	1.4	80	77	86	10	10	10	NE 3	NNE 3	NE 4	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
11	49.9	47.7	43.5	−15.8	−12.7	−8.9	−12.5	−17.1	1.1	1.4	2.0	84	78	88	10	10	10	E 4	ENE 5	E 6	0.5	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
12	40.6	39.4	38.6	−7.6	−6.1	−4.2	−6.0	−8.9	2.2	2.6	3.0	90	93	92	10	10	10	E 5	ENE 5	NE 7	4.8	✱ n, p, 3; ⇸ p.
13	45.1	50.0	52.4	−5.1	−6.8	−8.7	−6.9	−9.3	2.8	2.3	2.0	89	86	88	10	10	10	NNE 5	WNW 5	W 2	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
14	49.3	47.0	46.2	−7.6	−5.8	−4.9	−6.1	−9.0	2.2	2.6	2.8	89	88	91	10	10	10	SE 5	SE 5	E 3	2.7	✱ a, 2, p, 3; ⇸ a.
15	47.5	48.8	47.4	−3.1	1.4	1.0	−0.2	−4.9	3.5	4.6	4.7	97	91	96	10	10	10	ENE 3	SE 4	SE 6	5.7	✱ n, a, p; ≡ a.
16	44.6	41.4	37.2	1.0	0.8	−0.2	0.5	−0.3	4.7	4.5	4.3	94	92	94	10	10	10	ESE 4	ENE 6	ENE 4	4.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	39.0	43.0	47.8	−5.2	−6.8	−8.6	−6.9	−8.6	2.8	2.0	2.1	89	74	92	10	2	10	N 5	NW 3	NW 3	0.4	✱ n, 1, a; ∞ a.
18	53.0	55.0	54.2	−9.8	−6.4	−4.4	−6.9	−10.1	1.9	2.4	3.0	91	88	90	10	10	10	WSW 1	SE 4	SE 8	0.0	∽^{0} n; ✱ n, 1, a, p.
19	52.1	51.1	50.1	−0.5	1.0	1.0	0.5	−5.0	4.0	4.2	4.4	89	84	89	10	10	10	SE 4	SE 10	SE 6	0.6	
20	46.1	44.5	40.9	−1.0	1.6	0.0	0.2	−1.3	4.0	4.2	4.0	93	82	86	10	10	10	SE 6	SE 6	S 5	0.4	✱ n, 1, a, p, 3; ●^{0} p.
21	38.8	38.1	40.2	−3.4	−1.4	−3.6	−2.8	−4.2	3.0	2.9	2.9	84	70	83	10	10	6	SE 5	ESE 5	ENE 3	0.3	✱ n, p, 3.
22	44.8	47.8	52.1	−3.8	−1.9	−4.2	−3.3	−4.8	3.0	2.9	2.9	89	74	89	10	9	10	NNE 3	NW 3	NW 2	0.2	✱ n, a, p, 3.
23	57.7	61.3	64.2	−5.2	−4.1	−3.2	−4.2	−6.4	2.8	2.6	3.0	90	76	81	10	10	10	N 5	NNE 5	NE 4	0.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a.
24	69.4	72.3	73.6	−7.2	−8.0	−5.0	−6.7	−8.5	1.8	1.7	2.7	68	70	86	10	0	10	NE 4	NNE 4	NE 5	0.6	✱ n, a, p, 3.
25	75.6	76.2	76.8	−8.5	−7.8	−12.6	−9.6	−12.7	1.9	1.9	1.3	80	77	78	10	10	0	NNE 3	N 3	NE 3	0.0	✱ n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
26	77.0	76.1	74.8	−16.9	−11.4	−12.9	−13.7	−18.9	1.0	1.3	1.3	87	68	84	0	0	0	NE 1	E 3	ENE 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ a, p.
27	73.9	73.4	73.2	−15.7	−11.8	−12.6	−13.4	−16.3	1.1	1.3	1.5	84	72	87	2	8^0	3	E 3	ENE 2	ESE 2	0.3	⊔n,a,3;∞n1a;✱^{0}p3.
28	74.0	74.6	75.0	−19.9	−16.4	−16.4	−17.6	−20.4	0.8	1.1	1.1	86	88	89	10	10^0	10	0	S 1	0	0.1	⊔n1;≡n1ap3; ⋁ap3.
29	76.2	75.7	75.5	−22.0	−14.3	−10.7	−15.7	−22.8	0.7	1.3	1.8	86	90	95	10	10	9^0	0	NW 1	ENE 1	1.0	⋁n1a;≡n1ap;✱a2p3; [⩌ p, 3.
Срд. Moy.	756.5	756.7	756.5	−8.5	−6.8	−7.4	−7.6	−10.3	2.3	2.4	2.4	87	82	87	9.2	8.6	8.5	3.3	4.0	3.8	38.2	

1904.

С.-Петербургъ (Никол. Гл. Физ. Обс.). St.-Pétersbourg (Obs. Phys. Central Nicolas).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	776.6	777.6	777.9	−11.3	−5.0	−3.7	−6.7	−14.3	1.7	3.0	2.7	94	96	78	10	10	10^0	SE 1	SSE 3	SE 4	0.0	∨^{0}n; ✱na; ≡n,1,a,2;
2	78.7	79.9	81.0	−5.3	−4.6	−6.0	−5.3	−6.2	2.6	2.5	1.9	85	79	66	10	10^0	7^0	SE 4	SE 7	SE 6	—	Фn⩌np3. [Ф⩌p3.
3	84.5	84.6	84.0	−12.3	−5.0	−10.7	−9.3	−12.7	1.4	1.4	1.4	79	45	74	0	0	0	ESE 3	ENE 3	ENE 4	—	⊔ n, p, 3.
4	83.4	82.7	82.0	−13.1	−6.5	−9.6	−9.7	−13.3	1.4	1.8	1.7	86	66	82	0	0	0	ENE 4	NNE 3	NE 4	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞^{0} a.
5	80.4	79.1	77.4	−12.6	−5.6	−10.4	−9.5	−13.3	1.6	2.1	1.8	91	71	89	10^0	10	0	NE 2	E 3	NE 3	0.0	⊔n,1,a,p,3; ∞n,1,a,p.
6	76.7	76.7	76.3	−14.6	−5.4	−8.3	−9.4	−16.3	1.3	2.3	2.1	92	75	88	10	9^0	10	0	NE 1	ENE 2	0.0	∨n; ≡^{0}n,1; ✱n1a2p.
7	76.1	74.7	70.4	−11.5	−7.4	−4.8	−7.9	−12.0	1.6	1.8	2.6	85	70	82	0	1^0	10	E 4	ENE 5	ESE 7	0.3	⊔n; ✱, ⇸, ≡^{0} n, 1.
8	68.7	70.6	72.1	−6.8	−5.8	−9.0	−7.2	−9.3	2.3	2.0	1.7	87	67	76	10	10	10	SE 7	S 7	SE 4	0.0	✱ n, 1, a, 2; ⊔ p.
9	72.5	73.7	73.6	−8.6	−3.0	−7.7	−6.4	−11.4	2.0	2.0	1.7	83	55	69	10	0	0	SSW 4	SSW 4	SSE 3	—	⊔ n, p, 3.
10	73.0	72.7	72.4	−12.1	−3.3	−7.4	−7.6	−12.6	1.4	2.3	2.0	82	64	78	7^0	2	0	SSE 3	SSE 4	SSE 3	—	⊔ n, p.
11	72.0	70.4	66.6	−11.1	−3.7	−3.9	−6.2	−12.3	1.8	2.4	2.6	95	68	74	10^0	10	10	ESE 2	SE 5	SE 4	0.5	≡ n, 1, a; ∨ n.
12	60.2	57.1	56.2	−5.2	−2.6	−2.0	−3.3	−5.4	2.8	3.4	3.8	92	90	96	10	10	10	SE 4	SSE 4	WNW 4	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
13	57.8	58.3	58.8	−4.0	−0.3	−1.9	−2.1	−4.4	3.4	3.2	3.3	97	72	84	10	9^0	10	WSW 6	S 5	WSW 4	0.1	✱^{0} n, 1.
14	59.4	59.3	58.1	0.0	1.1	−1.0	0.0	−1.9	3.9	4.2	3.7	84	84	86	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 6	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
15	55.2	54.0	51.2	0.1	1.8	1.5	1.1	−1.6	4.3	4.3	4.5	92	82	87	10	10	10	S 7	SSW 6	S 4	2.3	∽ n; ✱ a, 2, p.
16	48.9	53.9	61.3	−0.6	−3.4	−8.2	−4.1	−9.0	4.2	2.4	1.7	96	67	70	10	3^0	0	WNW 4	NW 6	NW 4	0.4	✱ n, 1, a; ⊔ 3.
17	68.9	71.4	70.0	−14.5	−5.9	−5.8	−8.7	−15.2	1.2	1.8	1.6	84	60	55	0	0	0	NW 3	NW 4	WSW 4	—	⊔ n, p.
18	69.4	70.3	70.4	−4.4	−0.6	−4.8	−3.3	−6.4	3.0	3.4	2.9	94	77	93	10	4	0	W 5	NNW 4	W 2	—	⊔ p, 3.
19	72.0	73.0	73.9	−7.0	0.7	−1.9	−2.7	−9.9	2.6	2.5	2.0	96	52	50	10	0	0	W 4	SSE 4	SSE 3	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
20	73.5	72.4	72.2	−3.9	2.0	0.6	−0.4	−6.4	2.8	3.3	3.8	83	64	78	10	0	0	SE 2	SSE 3	SSE 2	—	⊔ n, p, 3; ∞^{0} a.
21	73.3	73.9	73.5	−4.6	1.6	−0.4	−1.1	−5.1	3.1	3.7	3.6	96	73	82	10	10	0	SE 3	SSE 2	S 3	—	⊔np3; ∨n,1; ≡n,1,a.
22	69.8	66.4	63.8	−2.0	2.8	0.8	0.5	−4.4	3.5	3.5	2.8	89	62	58	10	0	10	SE 2	SSE 7	S 5	—	⊔ n, p.
23	64.6	66.4	68.6	−1.9	3.6	0.2	0.6	−2.4	3.0	3.3	3.2	75	55	70	9	7^0	3	SSW 3	SW 2	NW 2	—	⊕ a, 2; ⊔^{0} p, 3.
24	73.4	76.1	77.9	−2.5	4.7	1.3	1.2	−4.4	3.3	3.0	3.6	87	47	70	2	0	0	NE 2	NNE 3	NNE 3	—	⊔ n, p; ∞^{0} p.
25	80.7	81.5	80.8	−2.6	5.1	1.4	1.3	−3.1	3.2	3.4	3.6	86	51	70	0	0	0	NE 1	NE 3	E 2	—	⊔ n, p, 3.
26	81.1	80.5	78.2	−2.6	6.0	1.9	1.8	−3.4	3.4	3.3	3.3	92	47	63	10^0	0	0	E 1	ESE 2	NW 1	—	⊔n1ap3; ∞n1a; ≡a.
27	77.6	77.4	77.4	−4.6	3.5	1.0	0.0	−5.9	3.1	3.4	3.6	95	58	72	0	0	0	WNW 1	SW 2	NE 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
28	81.6	82.2	82.0	−5.2	−0.5	−2.6	−2.8	−5.7	1.9	2.1	1.8	61	48	47	0	0	0	ENE 6	ENE 6	ESE 5	—	
29	82.2	81.1	77.7	−8.8	−2.0	−4.4	−5.1	−9.4	1.4	1.8	1.5	60	46	45	0	0	0	SE 5	SSE 5	SE 5	—	
30	75.6	74.2	72.8	−11.1	−2.6	−2.9	−5.5	−11.6	1.2	1.6	1.4	66	44	38	0	0	0	SE 6	SE 5	ESE 4	—	
31	73.6	73.8	74.4	−6.9	0.2	−4.4	−3.7	−7.9	1.3	1.3	1.5	48	29	48	0	0	0	E 2	ENE 3	ENE 3	—	∞^{0} a.
Срд. Moy.	772.3	772.4	772.0	−6.8	−1.3	−3.6	−3.9	−8.3	2.4	2.7	2.6	85	63	72	6.4	4.0	3.5	3.4	4.1	3.6	4.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.1	773.8	771.8	−9.7	0.1	−1.2	−3.6	−10.5	1.8	1.8	1.5	85	39	35	0	2^0	2	WSW 1	WSW 2	E 2	—	∨n,1; ∞n,1,a,2,p.
2	71.7	71.6	70.9	−8.4	0.6	−0.5	−2.8	−9.2	1.8	2.0	1.8	77	43	40	0	0	0	W 1	SW 2	ESE 2	—	⊔ n.
3	72.2	71.9	70.5	−5.8	3.8	0.4	−0.5	−7.4	2.6	1.5	1.8	88	25	39	0	0	0	E 1	SE 4	SSE 4	—	⊔n; ∨n,1; ≡n,1,a.
4	68.5	67.6	66.0	−4.8	1.2	2.0	−0.5	−5.6	2.0	3.8	4.0	61	74	76	0	10	10	SE 5	SE 6	SSE 4	—	
5	64.2	62.3	60.3	−0.6	5.0	2.6	2.3	−1.3	3.8	3.5	4.2	86	54	75	10^0	10^0	10	SE 7	SE 10	SSE 7	1.3	⊔ n; ●^{0} p, 3.
6	58.5	59.2	56.7	0.7	2.8	2.0	1.8	0.6	4.6	4.7	4.6	94	84	87	10	9	10	SE 3	S 3	SSE 7	1.2	●^{0} n, a, p; ✱ n, 1, a.
7	51.5	49.0	50.0	1.4	2.6	2.6	2.2	1.1	4.6	4.8	4.8	91	85	85	10	10	10	SSE 10	SSE 8	SSE 7	0.6	✱^{0} n, 1, a; ● a, 2, p.
8	53.6	54.6	55.3	2.0	7.5	4.7	4.7	1.6	4.7	4.4	4.6	89	58	71	10	4^0	10	SSE 8	SSE 11	SE 9	—	
9	56.3	57.0	57.1	4.2	2.5	2.8	3.2	1.9	4.7	4.9	5.0	76	89	89	10	10	10	SE 9	SSE 7	S 4	2.3	✱^{0} a, p; ●^{0} a, 2, p.
10	54.6	51.4	52.6	1.2	4.8	2.2	2.7	0.6	4.6	5.0	4.9	92	78	91	10	10	10	SE 7	SSE 10	SE 5	6.4	●^{0} a, 2, p.
11	47.4	49.8	49.1	0.6	4.4	3.2	2.7	0.4	4.4	4.1	5.0	93	65	87	10	8	9	WSW 3	S 9	SSE 6	0.1	✱ n; ●^{0} p.
12	50.9	52.4	54.2	1.7	3.6	1.3	2.2	1.3	4.8	4.9	4.6	93	83	91	10	10	10	S 4	NW 2	NW 2	0.1	●^{0} n, a.
13	56.5	58.0	58.3	−0.4	2.6	0.3	0.8	−1.4	3.9	4.5	4.2	88	80	89	1	1	7	NW 3	WNW 5	W 4	0.1	⊔ n, 1; ✱^{0} a, p.
14	58.9	60.9	65.2	−2.6	−1.3	−1.2	−1.7	−2.9	2.6	3.6	2.4	71	86	56	10	10	0	NW 7	NNW 7	NNW 5	1.5	△ n; ✱ n, a, 2, p.
15	69.3	70.5	71.8	−1.8	3.1	−1.8	−0.2	−4.4	2.6	2.0	3.3	65	35	82	0	0	0	N 5	NNE 3	W 2	—	⊔ n, p, 3.
16	72.2	71.4	68.4	−0.4	3.1	2.5	1.7	−4.4	2.6	2.8	3.2	58	48	59	10	10	10	SSE 2	S 5	SSE 5	—	⊔ n.
17	67.6	67.8	68.3	3.8	8.0	6.6	6.1	2.2	3.7	2.9	4.5	60	36	62	7	10	1	S 6	SSW 6	SSE 8	0.2	▲, ● a.
18	73.1	75.1	77.0	3.2	10.9	6.4	6.8	1.1	3.8	3.3	4.2	66	34	58	0	0	0	S 4	SSW 5	SSE 3	—	
19	79.2	78.7	77.7	4.8	14.0	7.3	8.7	1.8	4.7	5.6	5.7	73	47	74	0	3	0	NE 2	SE 2	ENE 3	—	⊔n; ∞n,1,a; ⌓^{0} 3.
20	78.3	77.6	75.5	6.3	16.1	12.0	11.5	4.1	4.1	3.5	3.7	58	26	36	2	0	0	SE 2	SE 4	E 4	—	
21	74.1	71.9	69.4	7.0	14.0	9.8	10.3	5.9	3.6	4.2	4.7	48	35	52	8	0	3	ESE 5	SE 7	SE 5	—	
22	63.8	61.9	65.8	7.6	8.3	2.6	6.2	2.5	5.1	6.9	4.7	65	86	84	10	10	10	SE 6	SSW 8	NW 5	3.8	● a, 2, p.
23	68.2	68.3	66.7	2.9	12.3	8.3	7.8	1.1	4.7	4.5	4.4	82	42	55	2	0	0	SSE 3	SSE 2	E 5	0.0	
24	62.7	60.1	56.1	8.1	10.6	13.2	10.6	6.6	6.7	7.6	8.5	83	80	75	10	10	4	SE 3	ESE 2	SSW 5	4.4	● n, a.
25	57.1	57.3	56.0	3.9	12.1	10.6	8.9	2.9	6.0	8.0	8.3	98	76	89	10	3	0	NW 2	W 2	SSE 5	0.0	● n; ≡n,1, a; ⌓ p.
26	56.1	58.4	60.3	10.0	8.8	5.0	7.9	4.6	6.9	4.9	4.4	75	58	68	1	4	10^0	SSW 6	NW 9	NW 3	—	●^{0} n.
27	63.2	64.2	63.3	5.2	9.8	7.8	7.6	4.1	4.3	3.6	3.8	65	39	48	10^0	6^0	8	SW 4	NW 4	NW 1	—	⊕ a, 2, p.
28	60.5	54.2	55.5	6.6	17.6	3.8	9.3	3.8	4.7	5.9	5.1	65	40	85	10	9	10	ENE 3	SE 9	WSW 6	0.7	● p.
29	54.0	52.6	53.2	2.2	4.0	2.8	3.0	1.9	4.6	5.0	5.1	85	82	91	10	10	10	SSE 2	ESE 4	NNW 4	3.2	● a, 2, p.
30	57.9	57.9	54.1	2.8	7.6	7.4	5.9	2.1	4.7	4.5	6.0	82	58	79	10	10	10	W 5	SW 5	SSW 9	1.4	● p.
Срд. Moy.	763.2	762.9	762.6	1.7	6.7	4.2	4.2	0.2	4.1	4.3	4.4	77	59	70	6.4	6.0	5.8	4.3	5.4	4.7	27.3	

1904.

С.-Петербургъ (Никол. Гл. Физ. Обс.). **Май. — Mai.** St.-Pétersbourg (Obs. Phys. Central Nicolas).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	759.9	763.1	2.8	4.2	3.8	3.6	2.2	4.7	4.7	4.9	82	76	82	6	9	0	W 8	WNW 8	WNW 4	—	● n, p; ⊼ p.
2	65.2	63.9	60.3	4.1	11.7	8.7	8.2	0.5	4.7	4.3	4.6	77	42	55	0	8	10⁰	S 1	SSW 5	SE 6	4.5	⊔² n; ∞⁰ n, 1; ●⁰ p.
3	53.5	52.3	50.5	7.2	13.9	9.1	10.1	6.1	7.3	8.0	6.3	96	68	73	10	10	1	SE 6	S 6	WSW 4	2.1	● n, 1, a, 2, p; ⊼ 3.
4	50.4	52.7	55.0	7.2	8.6	6.8	7.5	6.2	5.5	5.4	5.6	73	65	76	9	10	9	SSW 9	SW 11	SW 6	0.0	● 1, a.
5	57.9	59.3	59.6	6.1	7.6	4.2	6.0	4.1	5.7	5.8	5.1	81	74	82	6	9	0	SW 4	WNW 5	NW 2	—	⊼ n, p; ⊔ 3.
6	56.5	53.6	50.1	3.6	2.2	2.2	2.7	1.4	4.8	4.9	4.9	82	91	91	10	10	10	ENE 3	NNE 5	NNE 5	21.0	∞⁰n1✳a2p; ● a2p3.
7	50.0	56.2	63.2	1.4	1.6	0.8	1.3	0.2	4.6	4.2	3.6	91	82	74	10	10	10	N 7	NW 7	NW 4	0.5	●n1✳n1a2p; △a2p.
8	67.4	68.5	68.2	1.8	6.5	3.3	3.9	— 1.4	3.4	2.9	3.4	65	40	58	0	0	2	NW 1	NW 2	E 6	—	⊔ n.
9	64.8	59.7	57.3	4.7	14.9	10.3	10.0	1.7	3.9	6.0	7.4	60	48	79	9	10	2	E 6	ESE 8	S 5	2.5	●² p.
10	58.9	60.2	57.1	5.7	6.6	5.2	5.8	4.6	5.5	6.0	5.5	80	83	83	10	1	3	WSW 7	NW 4	NE 5	2.3	⊼ p.
11	49.8	52.1	52.6	5.8	7.4	6.8	6.7	4.6	6.5	6.0	6.1	94	79	82	10	6	10	NW 2	WNW 6	NE 1	0.5	●n,a,p;≡n1a;⊼p3.
12	55.2	60.4	64.4	4.4	7.0	6.0	5.8	4.1	5.2	5.0	4.0	84	67	57	10	4	0	W 7	W 7	W 4	0.0	● n, 1, a; ⊼⁰ p.
13	66.7	67.6	68.0	6.2	8.6	5.9	6.9	2.6	4.9	5.3	4.7	69	64	68	2	9	6	SW 2	WNW 3	NW 4	0.0	⊼ n, p, 3; ●⁰ a.
14	68.8	68.3	66.4	6.6	12.3	7.8	8.9	4.2	5.6	4.6	4.4	77	43	57	1	2	10	W 2	NW 6	W 2	—	⊼ n.
15	64.3	61.2	56.9	9.2	16.1	12.3	12.5	7.6	5.4	4.6	6.1	62	35	58	10	6	10	SSW 4	S 7	SSE 4	0.4	
16	51.1	48.5	48.6	9.9	12.7	7.0	9.9	7.0	7.7	6.6	6.6	84	60	88	10	9	4	S 6	NW 4	NW 1	4.4	● n, 1, a, p; ⊼ p, 3.
17	50.3	52.6	55.2	6.1	10.5	8.5	8.4	5.6	6.6	7.3	6.5	95	77	78	10	9	0	W 4	WNW 7	WNW 3	0.5	● n, a, p; ⊼ n, p.
18	54.2	51.5	49.0	8.2	16.2	10.6	11.7	4.6	5.6	4.8	8.3	69	35	89	1	3	10	SW 2	S 7	SSE 5	10.4	⊼ n; ● p, 3.
19	48.3	47.4	46.2	8.2	11.2	8.0	9.1	7.8	6.7	7.4	6.6	82	74	82	9	10	1	W 3	WSW 3	NW 2	0.2	● n, p; ⊼ p, 3.
20	45.3	46.4	46.6	6.8	9.4	7.6	7.9	6.1	6.6	6.6	6.4	90	75	82	10	8	7	WNW 4	W 5	WSW 5	0.1	● n, 1, a; ⊼ p, 3.
21	47.3	50.9	54.6	7.7	6.7	4.2	6.2	3.9	6.8	5.7	5.4	88	78	87	10	10	10	WNW 7	NW 7	NW 5	6.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	53.1	53.5	54.5	2.6	4.4	2.3	3.1	1.8	4.9	5.2	4.7	89	84	85	10	10	10	NW 6	NNW 8	NNE 8	5.3	● n, 1, a, 2, p; ✳ p.
23	56.9	59.8	63.2	2.2	3.6	2.8	2.9	1.7	4.1	4.0	3.6	77	67	64	10	10	10	NNE 9	NNE 8	N 6	0.0	✳⁰n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
24	66.4	67.8	68.9	2.5	3.5	3.4	3.1	2.0	3.4	3.1	3.5	61	52	60	10	10	9	N 4	NE 5	N 3	—	
25	70.7	70.8	70.7	3.8	6.5	5.9	5.4	1.9	3.5	3.1	4.9	57	43	70	10	9	0	NNE 2	WSW 3	NW 2	—	⊼ p, 3.
26	71.4	70.9	70.1	6.8	12.1	7.8	8.9	3.5	5.1	5.9	5.9	70	56	75	2	6	0	W 3	NW 7	WNW 4	—	⊼ n, p.
27	69.5	68.4	65.7	8.2	10.9	9.2	9.4	6.1	6.2	4.8	5.5	77	50	63	0	4⁰	6	W 5	WNW 8	W 4	—	⊔ n, p, 3.
28	61.6	58.7	52.3	9.1	11.0	10.1	10.1	7.1	6.1	5.6	7.6	71	58	82	6	10	4	W 3	WNW 2	SE 4	2.0	⊼ n, p, 3; ● 2, p.
29	53.7	57.1	61.0	7.5	8.4	8.4	8.1	6.4	6.9	5.9	5.4	89	71	66	10	10	0	N 6	NNE 7	NNE 3	1.2	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p, 3.
30	65.5	67.5	68.6	6.8	8.0	5.6	6.8	4.5	4.7	3.6	3.4	64	45	51	9	9	1	NE 5	NNE 5	NE 2	0.0	● a; ⊼ 3.
31	68.1	64.4	60.5	5.4	11.1	8.7	8.4	0.8	4.1	4.5	6.5	62	45	77	10	10	1	NW 1	WSW 3	SE 2	0.8	⊼ n, 3; ● p.
Срд. Moy.	758.7	759.1	759.0	5.8	8.9	6.6	7.1	3.9	5.4	5.2	5.4	77	62	73	7.4	7.8	5.0	4.5	5.8	3.9	65.5	

Іюнь. — Juin.

1	759.7	757.9	757.4	7.3	14.3	13.3	11.6	4.6	6.7	6.2	6.3	88	51	55	9	3	4	N 1	W 4	NW 2	0.0	⊼np3;≡n1a∞a2●⁰
2	58.7	58.3	58.1	10.9	15.2	12.1	12.7	7.6	7.1	6.7	5.9	72	52	56	7⁰	10	10	E 1	WNW 3	ENE 2	0.3	⊼n⊕a∞p●p3.[⌒p.
3	57.9	56.8	54.5	12.1	17.7	14.6	14.8	8.8	7.1	5.5	5.4	67	36	44	2	2	7	N 2	W 3	E 4	5.8	∞ n, 1, a, 2; ⊼ n.
4	49.4	51.8	55.6	11.6	9.2	7.0	9.3	6.9	8.4	6.8	4.4	84	79	59	8	10	10	SE 4	NNW 8	NW 3	0.2	● n, a, p.
5	57.0	56.5	55.8	6.2	9.7	8.8	8.2	3.6	3.9	3.5	3.9	55	39	47	4	10	1	NW 11	NW 10	NW 6	—	●⁰ n.
6	52.9	50.6	50.7	8.2	13.1	6.2	9.2	5.5	4.5	4.8	6.1	56	43	87	0	8	10	NW 9	NW 9	N 5	2.0	● p, 3.
7	48.2	48.6	48.4	5.6	8.4	9.6	7.9	4.5	5.8	6.0	6.0	85	73	67	10	10	0	NNW 4	N 3	NNW 4	1.4	● n; ⊼⁰ 3.
8	48.7	51.8	54.6	6.7	11.8	10.0	9.5	5.9	5.6	5.7	5.8	77	56	63	9	6	3	NNE 6	ESE 7	ENE 3	2.0	● n, a, p.
9	55.4	56.0	55.3	9.4	11.3	12.9	11.2	6.7	7.1	6.6	6.9	80	66	63	8	10	1	NE 4	N 6	NW 4	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
10	55.5	55.3	55.2	9.4	16.3	12.9	12.9	7.8	5.5	4.9	5.6	62	36	51	10	7	6	NNW 5	N 5	NW 3	—	
11	54.3	53.3	52.9	10.1	13.7	10.4	11.4	7.5	5.5	6.6	7.2	60	56	75	2	2	0	NW 4	W 7	WNW 6	0.0	⊼ p, 3.
12	52.1	53.0	55.0	10.0	13.3	10.8	11.4	8.3	7.4	7.3	7.3	80	64	75	9	8	5⁰	W 4	NW 6	WNW 3	—	●⁰ n; ⊕ a, 2; ⊼ p.
13	57.6	59.0	58.2	10.8	14.2	11.5	12.2	8.8	7.1	6.6	7.1	73	55	70	3	0	7	W 3	W 7	W 4	—	⊼ n.
14	61.1	61.9	62.6	11.4	13.8	11.6	12.3	7.6	5.5	6.4	4.4	54	55	43	0	7	8	NW 6	WNW 6	ENE 2	0.0	⊼ n; ● p.
15	65.7	66.4	66.6	10.0	14.3	12.0	12.1	5.1	4.7	4.1	3.7	51	34	36	0	4	1	NE 2	NNE 4	NE 1	—	⊼ 3.
16	67.5	65.4	61.6	12.0	18.1	17.3	15.8	6.6	5.2	4.9	6.1	49	32	42	8⁰	8⁰	0	W 3	WSW 2	SSW 3	0.0	⊼ n, p; ⊕ a.
17	56.6	55.0	53.5	15.2	18.4	14.0	15.9	12.7	8.6	9.5	7.6	67	60	64	10	9	8	SSW 4	WNW 6	WSW 7	0.0	●⁰ n, a.
18	50.8	52.1	51.5	13.8	15.4	13.5	14.2	11.2	8.5	8.8	7.2	72	67	62	8	2	7⁰	W 7	WNW 8	W 5	—	⊼ n, p, 3.
19	48.0	47.6	49.0	12.3	10.9	11.9	11.7	10.4	8.3	8.7	7.7	78	91	74	10	10	2	WSW 3	WNW 6	W 5	8.3	● a, 2, p; ⊼ p, 3.
20	53.0	53.4	54.5	12.7	16.2	13.2	14.0	10.0	7.5	7.9	9.6	69	58	86	2	9	7	SW 4	WNW 4	S 3	4.9	⊼ n, p; ● a, p; ⊼ a.
21	56.3	57.9	59.3	12.7	16.2	13.7	14.2	10.3	9.8	9.0	8.3	90	65	71	9	2	0	S 2	NW 5	NW 3	—	● n; ≡ n, 1, a; ⊼ p.
22	59.7	57.1	55.7	14.3	20.5	12.9	15.9	9.4	9.1	7.1	10.0	75	40	91	7⁰	10	10	SSE 3	SSE 7	SSW 3	8.2	⊼n;∞n1;⊕a;●p3.
23	54.7	54.9	54.3	13.5	13.7	13.2	13.5	11.3	8.7	8.5	8.0	75	73	71	6	10	5	S 3	SW 5	SE 3	0.5	● n, a, 2, p; ⊼ p, 3.
24	51.9	51.1	51.0	9.9	13.1	11.8	11.6	7.6	8.1	8.6	6.7	89	77	65	9	10	7	S 3	ESE 3	SSE 4	1.7	⊼ n, p, 3; ● a, p.
25	52.1	54.0	56.2	10.8	15.3	12.7	12.9	8.0	7.5	6.9	7.5	77	54	69	8	8	2	ESE 4	SSW 6	NW 2	—	⊼ n, p, 3.
26	56.0	53.1	52.1	14.1	19.3	11.8	15.1	9.3	7.2	7.9	8.3	60	47	81	0	9	10	ESE 4	E 5	S 1	1.3	⊼ n; ● p.
27	49.3	49.6	52.0	12.4	15.1	12.8	13.4	10.4	9.5	9.7	9.2	89	75	85	10	9	5	SE 5	S 4	SSW 5	1.1	● n, a, p; ⊼ p, 3.
28	54.6	55.8	57.2	12.3	14.2	13.1	13.2	10.4	8.5	8.4	9.7	80	69	87	10	10	3	S 4	SSE 6	SSE 4	3.1	● n, a, 2, p; ⊼ n, p, 3.
29	58.4	57.8	55.5	13.5	17.6	15.1	15.4	11.3	9.3	9.9	8.8	81	66	69	5	8	10	SE 1	NW 4	NNE 4	7.4	≡ n, 1, a; ⊼ n; ●⁰ 3.
30	47.4	45.9	46.2	12.1	17.9	14.8	14.9	11.8	10.0	8.6	9.8	96	57	78	10	10	9	NNE 6	SE 8	NE 2	9.0	● n, a, p; ⊼ p.
Срд. Moy.	755.0	754.9	755.0	11.0	14.6	12.2	12.6	8.3	7.3	7.1	7.0	73	58	66	6.4	7.4	5.3	4.1	5.6	3.5	57.2	

1904.

С.-Петербургъ (Никол. Гл. Физ. Обс.). Іюль. — Juillet. St.-Pétersbourg (Obs. Phys. Central Nicolas).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	751.0	753.9	13.9	15.4	15.0	14.8	12.5	10.9	10.0	9.9	93	77	78	10	10	10	SSE 5	SSE 9	ESE 5	1.0	● n, 1, a, 2, p.
2	54.5	54.4	54.4	15.8	20.0	16.5	17.4	11.5	9.2	8.3	9.8	68	47	70	7	8	7	SE 5	ESE 5	ESE 2	0.5	● a, p; ⊼ p; ⌒ 3.
3	55.2	55.4	56.9	15.4	18.7	13.5	15.9	11.9	10.7	10.9	9.8	82	68	86	2	3	2	NW 2	WNW 6	WNW 4	—	⌒ n, p, 3; ⊤ p.
4	57.7	58.5	58.5	14.3	18.3	15.7	16.1	13.0	9.3	9.3	7.7	77	60	58	10	2	3	WSW 5	WNW 7	WSW 2	—	⌒ n, p, 3.
5	56.5	56.2	56.5	16.3	17.4	13.7	15.8	12.5	9.4	10.1	8.5	68	68	73	10	10	8	SE 5	S 4	SSW 5	5.3	⌒ n; ● a, p, 3.
6	55.5	57.5	59.5	12.4	13.6	14.7	13.6	10.0	9.6	9.9	8.9	90	86	72	10	10	2	SW 5	W 6	WSW 5	8.2	● n, 1, a, 2.
7	61.2	61.5	59.2	15.2	15.9	14.9	15.3	12.6	9.6	9.4	10.5	74	70	85	3	10⁰	8	W 4	W 5	S 2	3.3	⌒ p, 3.
8	56.1	55.4	54.4	12.9	17.6	14.7	15.1	12.1	10.4	11.1	9.3	95	74	75	10	3	10	SW 3	WNW 6	WSW 4	0.5	⌒ n; ● n, 1, a.
9	51.9	50.5	49.4	13.9	16.9	13.4	14.7	12.0	9.3	8.8	7.5	79	62	65	7	6	4	W 5	WNW 7	WNW 2	1.5	⌒ 3.
10	47.2	47.9	48.2	12.6	13.6	13.5	13.2	12.0	9.1	9.1	9.0	85	79	79	10	10	10	W 7	W 9	WNW 6	4.9	⌒ n; ● n, 1, a, 2, p.
11	48.4	49.9	51.8	11.9	14.4	13.9	13.4	11.4	9.9	9.8	9.6	96	81	81	10	10	7	NW 4	NW 4	NNW 2	3.5	● n, 1, a, p; ⌒ p, 3.
12	54.5	56.5	58.5	10.6	12.1	12.2	11.6	10.1	7.5	8.0	7.7	79	76	73	10	10	9	NW 4	NNE 3	NW 4	0.1	⌒ n; ●⁰ n, a.
13	61.0	62.1	63.2	13.5	18.5	14.9	15.6	8.2	7.7	9.3	9.9	66	59	78	0	8	3	NW 3	W 5	W 4	—	⌒ n, p, 3.
14	63.9	63.7	63.0	15.1	18.8	17.4	17.1	12.2	9.4	10.5	8.5	73	65	57	2	2	1	W 6	WNW 6	W 6	—	⌒ n.
15	63.7	64.0	63.0	16.0	18.6	17.3	17.3	14.9	9.5	10.1	9.1	70	63	62	0	1	2	W 6	NW 9	WSW 3	—	
16	63.1	62.4	58.7	17.3	20.8	20.8	19.6	15.2	9.1	9.0	11.5	62	50	63	2	10	8	W 4	WNW 4	SSW 3	—	⌒ p.
17	52.5	52.4	53.5	19.8	21.0	16.1	19.0	16.0	10.6	11.7	10.9	61	64	80	9	1	0	SW 5	W 10	W 5	—	⌒ p, 3.
18	55.4	55.0	51.9	13.1	12.1	10.8	12.0	10.5	5.8	6.4	6.6	51	61	68	0	9	9	WNW 5	WNW 6	NW 2	0.8	⌒ n; ● a.
19	49.7	49.5	49.2	10.2	11.6	11.4	11.1	6.7	6.7	6.0	5.2	72	58	51	7	9	8	ESE 1	NNW 5	N 4	0.0	⌒ n; ≡ n1a; ●⁰ a, 2, p.
20	47.6	47.4	48.0	10.8	13.7	12.5	12.3	8.6	6.9	6.0	6.7	71	51	62	10	9	10	N 7	NNW 8	NW 5	0.0	●⁰ p.
21	48.0	49.6	51.0	11.4	12.7	12.7	12.3	10.0	7.2	6.3	7.2	72	58	66	10	10	4	NW 5	NNW 4	NNW 1	1.1	● a, p; ⌒ 3.
22	53.4	54.9	56.4	9.6	12.9	11.4	11.3	6.8	7.8	7.7	7.8	87	69	78	7	10	9	NW 3	WNW 5	NW 5	0.5	⌒ n; ● p.
23	57.5	58.0	58.6	11.4	15.8	13.4	13.5	10.0	7.6	6.9	7.7	76	52	67	9	3	7	NW 3	WNW 6	NW 4	0.0	
24	59.1	59.6	58.5	13.7	17.4	16.1	15.7	11.6	9.4	8.5	7.1	81	57	53	7	4	3	WSW 3	NW 5	SSE 2	—	⌒ n, p, 3; ●⁰ n, 1.
25	57.9	56.9	54.0	15.3	21.4	18.2	18.3	11.2	10.0	8.4	10.5	78	44	67	0	4	10	SSW 3	SW 3	SSE 5	13.1	⌒ n.
26	49.7	49.7	49.2	13.9	16.6	15.0	15.2	13.5	10.9	10.7	9.7	93	76	76	9	7	6	SSW 3	WNW 5	NW 3	3.5	● n, a; ⌒ p, 3.
27	46.9	49.9	51.9	13.1	12.6	12.7	12.8	12.5	10.6	9.1	8.0	95	85	74	10	10	9	NW 6	NW 7	NW 5	4.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	53.1	55.0	56.2	10.4	14.2	14.1	12.9	10.0	8.1	7.4	7.7	87	61	64	10	10	4	NNW 6	N 4	NE 2	0.0	●⁰ n, 1, a; ⌒ p, 3.
29	57.3	58.8	60.6	13.6	16.3	13.5	14.5	7.9	6.9	6.2	7.0	59	45	61	0	4	0	ENE 2	NNE 6	NNE 4	—	⌒ n, p, 3.
30	63.2	65.0	66.0	11.9	12.3	10.9	11.7	10.8	7.8	7.8	7.7	75	73	79	10	10	0	NE 4	N 4	NW 3	0.0	⌒ n, p, 3; ●⁰ a, p.
31	68.1	68.6	68.3	12.3	18.4	14.7	15.1	8.0	8.4	6.6	7.5	79	42	60	0	1	0	ENE 2	ENE 3	S 1	—	⌒ n, p, 3.
Срд. Moy.	755.4	756.0	756.2	13.5	16.1	14.4	14.7	11.2	8.9	8.7	8.5	77	64	70	6.5	6.9	5.6	4.2	5.7	3.5	51.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.4	769.1	768.0	13.9	20.3	16.3	16.8	9.4	7.7	9.2	10.0	65	52	72	0	0	0	SSW 2	NW 3	W 2	—	⌒ n, p, 3.
2	68.2	68.0	66.8	16.5	23.1	17.0	18.9	12.1	10.4	10.7	9.5	74	51	66	0	1	0	SW 1	NW 5	W 1	—	⌒ n, p, 3.
3	66.6	66.1	64.4	17.5	22.3	17.9	19.2	12.8	11.5	8.4	11.8	77	42	77	0	1	0	W 1	NW 6	NW 3	—	⌒ n, p, 3.
4	63.4	62.6	59.7	18.3	23.1	18.3	19.9	15.4	11.0	10.1	10.7	70	48	68	2	2	5	NNW 2	WNW 4	W 3	0.5	⌒ n, p, 3.
5	58.7	58.4	59.2	14.5	17.7	14.8	15.7	13.3	9.2	9.9	9.3	75	66	74	2	8	10	NNW 7	WNW 7	NNW 3	0.0	⌒ n; ● n, p.
6	62.3	63.6	62.5	13.7	17.7	15.6	15.7	12.6	9.4	10.1	9.1	81	67	68	10	9	2	N 4	WNW 4	S 3	1.8	⌒ p, 3.
7	57.3	56.3	55.1	13.9	21.7	16.0	17.2	12.3	10.1	12.2	11.2	86	63	83	10	3	3	SSE 4	NW 4	WSW 4	1.9	⌒ n, p, 3; ● n, p.
8	51.8	48.7	44.9	15.5	18.4	14.5	16.1	13.5	10.7	11.5	11.6	82	73	95	10	10	10	SSW 2	SSE 3	NNW 2	47.8	⌒, ≡ n; ● a, 2, p, 3.
9	42.8	45.3	48.2	11.4	12.3	11.6	11.8	11.0	9.1	8.0	7.5	91	75	74	10	10	10	N 6	NNW 7	NNW 2	1.3	●² n, 1, a, 2, p.
10	48.9	49.8	51.2	11.8	15.6	13.8	13.7	10.7	7.5	7.3	7.8	73	55	67	7	9	1	N 1	WSW 3	W 3	0.1	⌒ n, p, 3; ●⁰ a, 2, p.
11	52.9	55.8	58.4	12.4	15.9	12.7	13.7	9.6	8.5	8.0	7.5	79	59	69	8	8	1	SW 3	WSW 3	NW 3	0.0	⌒ n, p, 3; ●⁰ a.
12	62.3	62.8	60.8	11.8	18.4	15.0	15.1	8.5	8.8	6.8	7.5	86	44	59	0	5	2	SW 1	SW 3	SE 4	0.9	⌒, ≡ n; ●⁰ p.
13	55.6	52.9	50.4	12.0	13.4	13.5	13.0	11.6	8.8	10.1	10.7	85	89	94	10	10	10	SE 6	SSE 6	SE 4	4.6	● n, 1, a, p.
14	50.1	51.8	54.3	9.8	15.7	11.8	12.4	9.5	8.7	9.5	8.7	96	72	85	10	6	8	SE 1	W 3	WNW 5	0.2	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
15	55.8	56.0	53.8	12.9	15.7	14.7	14.4	10.5	8.1	6.0	7.5	74	45	60	3	1	10	NW 5	WNW 5	SE 4	5.8	
16	49.4	48.6	49.3	12.0	15.8	13.3	13.7	11.8	9.9	11.4	10.5	96	85	93	10	9	10	SE 4	SE 5	SE 4	1.6	● n, a, p; ≡⁰ n, 1, a; ⊤ p.
17	50.4	50.7	51.5	12.4	17.8	13.4	14.5	11.6	9.3	8.9	10.1	88	59	89	10	9	10	SE 3	SE 2	NE 2	0.9	● p.
18	53.4	55.5	57.6	13.4	15.7	14.3	14.5	12.5	10.4	10.1	9.8	91	76	82	10	10	1	W 3	W 3	E 2	1.3	● a, p; ⌒ 3.
19	57.4	54.9	52.1	12.3	13.7	13.3	13.1	10.3	9.0	10.5	10.7	86	91	95	10⁰	10	10	SE 4	ESE 7	S 3	8.4	⌒ n; ● a, 2, p.
20	53.3	54.7	54.6	13.2	17.9	12.8	14.6	11.8	9.9	8.6	9.5	88	57	87	7	7	8	SSW 5	SSW 8	S 7	0.9	⌒ n; ● a, p.
21	52.8	52.5	51.8	11.8	15.3	13.1	13.4	10.1	8.6	9.8	9.8	84	76	88	8	10	7	S 7	SSW 7	SW 6	3.8	⌒ n; ● a, p.
22	51.2	52.9	54.4	12.9	15.3	14.2	14.1	12.5	9.7	9.8	10.4	88	76	87	9	4	8	WSW 7	WNW 5	W 4	0.2	● n, a.
23	55.6	56.1	55.6	13.3	17.3	13.5	14.7	12.5	9.9	9.6	10.1	88	66	88	8	6	4	SW 4	W 3	NNE 2	—	⌒ n, p.
24	54.4	53.7	53.0	12.9	16.3	13.5	14.2	12.0	10.2	9.4	10.9	93	68	95	9	10	10	ENE 3	ENE 4	NE 4	13.4	⌒ n ≡⁰ n1a ⊕ a ● 2p.
25	49.8	48.3	45.9	13.6	16.2	15.7	15.2	13.0	11.3	12.1	12.8	98	88	97	10	10	6	ENE 6	NE 5	ENE 3	2.9	● n, a, p; ⊼ p.
26	45.8	47.3	51.9	14.4	18.9	12.7	15.3	12.5	11.9	11.2	9.0	98	69	83	10	6	10	SE 2	WSW 2	NW 8	0.8	≡ n, 1, a; ● n, p.
27	57.8	61.4	65.0	9.3	11.2	10.8	10.4	8.7	6.4	7.0	6.6	74	71	68	9	10	10	NW 7	NW 5	N 3	0.0	●⁰ n, a, p.
28	67.4	68.0	67.3	10.1	11.8	11.1	11.0	9.6	6.0	6.7	8.3	65	65	84	10	10	10	SE 3	SE 4	E 4	3.7	● p, 3.
29	62.4	59.3	55.2	11.6	12.0	11.0	11.5	10.4	9.2	9.6	9.4	91	93	96	10	10	10	NE 4	NE 3	NNW 3	39.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	53.8	54.6	54.3	10.3	11.0	10.0	10.4	9.5	8.0	8.6	7.8	86	87	86	10	10	6	NW 5	W 4	SSW 1	0.0	● n, 1, a; ⌒ p.
31	54.3	55.2	55.3	8.6	10.9	11.1	10.2	8.5	7.1	7.2	8.3	86	74	84	8	10	10	SSE 4	ESE 3	NE 3	0.0	∞⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	756.0	756.2	755.9	12.8	16.4	13.8	14.3	11.3	9.2	9.3	9.5	84	68	81	7.4	7.2	6.5	3.8	4.4	3.4	142.7	

1904.

С.-Петербургъ (Никол. Гл. Физ. Обс.). Сентябрь. — Septembre. St.-Pétersbourg (Obs. Phys. Central Nicolas).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	758.2	760.0	10.0	14.5	12.0	12.2	8.5	7.7	7.9	8.1	84	64	78	0	10	8	E 1	NE 3	NNE 3	—	∞ n, 1; ⌓ n, p.
2	61.0	61.3	61.1	12.1	14.9	12.3	13.1	10.7	9.6	8.7	8.8	93	69	83	5	7	10	NNE 3	NNE 5	NNE 4	0.0	⌓ n.
3	60.8	60.8	61.4	10.9	12.0	11.7	11.5	10.5	8.9	8.9	8.9	92	86	87	10	10	7	N 4	NNE 5	NNE 4	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
4	62.1	63.1	63.7	10.6	12.2	12.0	11.6	10.3	8.9	9.1	9.3	94	87	90	10	10	1	N 2	W 2	WNW 2	—	≡⁰ a, 2; ⌓ p.
5	66.4	67.9	68.5	9.0	15.9	12.5	12.5	7.7	8.3	8.4	9.4	98	62	88	1	1	0	NNW 1	W 4	W 3	—	⌓ n, 1, p, 3; ≡ n, 1, a.
6	68.8	68.9	69.8	13.2	15.9	13.1	14.1	12.0	10.2	10.2	10.6	91	76	95	10	6	2	W 5	W 6	NW 4	—	⌓ n, p.
7	72.0	72.7	72.7	9.9	15.9	10.6	12.1	7.6	7.9	7.1	5.4	87	53	57	0	0	0	NNE 2	ENE 3	NE 1	—	≡⁰ n, 1; ⌓ n, p, 3.
8	72.8	71.8	69.5	8.1	14.9	11.6	11.5	6.1	7.2	6.4	6.6	89	51	64	0	10⁰	0	ENE 1	NW 1	S 2	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⌓ n, 3.
9	68.4	67.0	65.1	8.8	17.5	12.2	12.8	7.7	6.1	7.4	7.6	72	48	72	1	0	0	SSW 3	SSE 5	S 3	—	⌓ n, p, 3; ∞ n, 1, a.
10	62.5	63.1	62.4	10.2	15.3	13.9	13.1	8.4	7.4	9.9	9.2	79	77	78	9	10	0	S 4	SW 3	SSW 3	—	⌓ n, p, 3.
11	59.4	58.2	57.4	9.7	14.3	12.1	12.0	8.8	8.0	9.7	8.6	89	81	83	0	9	2	SE 2	SW 6	S 4	7.8	⌓ n 1 p 3 ▲ ⌫ a ● a p 3.
12	56.8	56.5	54.6	9.7	14.5	12.3	12.2	9.0	7.8	7.9	9.1	88	64	87	8	10	6	SSW 4	SSW 4	SSE 1	0.8	⌓ n; ●⁰ 3.
13	52.3	52.9	52.1	10.3	11.6	10.7	10.9	9.8	8.7	7.5	8.9	94	74	93	10	9	6		0	NNW 2	WSW 5	11.6	≡ n, 1, a; ● n, a, p.
14	51.9	52.4	53.4	7.0	8.2	6.4	7.2	6.1	6.1	5.9	5.9	81	73	83	10	10	10	NW 5	WNW 6	NW 7	1.1	● n, 1, a, p.
15	55.8	57.9	61.1	5.4	7.0	5.0	5.8	4.7	5.1	4.9	4.8	77	66	74	6	8	1	NW 7	NNW 6	NNW 4	—	● n; ⌓ n, p.
16	63.4	63.8	65.6	4.0	10.5	6.4	7.0	2.5	5.6	4.8	5.6	92	51	78	6	10	7	NNW 2	W 7	NNW 4	0.3	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
17	69.5	71.5	74.6	2.4	7.9	4.6	5.0	0.6	4.5	3.7	3.9	80	46	62	5	9	10	N 4	NW 3	NNW 4	—	⊔ n.
18	77.2	78.3	77.4	4.5	9.0	5.8	6.4	3.1	4.7	3.5	5.4	74	42	79	8	1	0	N 2	W 3	SW 2	—	⌓ p.
19	76.5	75.8	74.6	5.2	10.4	10.0	8.5	2.6	4.9	6.9	8.0	74	73	87	7	10	10	WSW 3	SW 3	WSW 3	0.0	●⁰ p.
20	75.4	76.1	75.3	9.8	12.9	9.3	10.7	8.5	8.2	8.4	8.0	91	76	92	10	10	0	W 3	NW 4	WSW 2	—	⌓ p.
21	75.3	75.3	74.2	9.6	13.1	8.4	10.4	8.1	8.7	8.5	7.9	98	76	96	10	2	0		0	NW 2	NNW 2	0.2	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
22	73.2	72.6	71.6	7.2	8.4	7.9	7.8	6.2	7.1	7.9	7.9	94	96	99	10	10	10	N 2	W 2	N 3	—	●⁰ n 1; ⌓ n; ≡ n 1 a p 3.
23	71.5	71.9	72.0	8.3	10.1	8.6	9.0	7.3	7.5	6.4	7.3	92	69	88	10	9	1	NNE 2	ENE 4	E 3	—	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
24	72.3	72.3	72.5	6.3	13.0	11.1	10.1	5.7	6.4	7.1	7.8	90	64	79	1	10	6	E 3	SSE 4	SE 3	—	⌓ n, p, 3.
25	72.9	72.9	72.3	8.4	18.2	12.8	13.1	8.0	7.5	7.5	8.2	92	48	75	1	0	0	SE 2	S 5	S 3	—	⌓ n, p, 3.
26	72.4	72.4	72.8	9.3	19.5	11.7	13.5	8.9	7.6	8.4	7.4	87	50	73	2	7⁰	1	S 1	SW 5	SE 2	—	⌓ n, p.
27	72.3	72.6	72.1	9.2	16.9	11.6	12.6	8.5	6.3	5.5	7.4	72	38	73	8	3⁰	2⁰	S 4	S 5	SE 5	—	
28	71.3	71.1	70.8	8.4	16.5	10.4	11.8	8.3	7.2	6.0	6.8	88	43	72	4	2⁰	5⁰	SSE 4	SSW 6	SW 3	—	⌓ n, p, 3.
29	70.6	71.2	71.0	8.6	13.1	9.3	10.3	8.2	6.6	7.0	7.0	79	63	80	9	9	1	SW 3	NW 3	W 2	—	⌓ n, p; ≡⁰ p, 3.
30	70.8	70.6	70.4	6.7	15.1	10.0	10.6	6.2	6.2	6.2	6.8	84	49	74	10	8⁰	0	SSE 1	SSW 2	E 1	—	≡ n 1 ⌓ n p 3 ⊕ 1 a ∞ a 2.
Срд. Moy.	767.1	767.4	767.3	8.4	13.3	10.2	10.6	7.4	7.2	7.3	7.6	86	64	81	6.0	7.0	3.5	2.7	4.0	3.1	21.8	

Октябрь. — Octobre.

1	770.2	769.3	769.4	5.1	17.5	12.6	11.7	4.8	5.5	6.7	6.8	85	46	62	0	0	0	SE 3	S 4	S 4	—	⌓ n, p; ∞⁰ a.
2	69.2	68.3	66.9	6.6	15.7	10.0	10.8	6.5	6.1	5.2	5.7	84	39	62	0	1	0	SSE 4	S 8	S 5	—	⌓ n.
3	65.0	66.2	64.4	7.9	8.9	7.9	8.2	6.5	5.6	7.6	7.3	71	89	92	8	10	5	S 7	SSW 4	SSW 5	2.9	● a, 2, p; ⌓ p.
4	57.9	59.6	59.7	9.2	11.1	7.9	9.4	7.1	6.9	6.0	5.9	80	61	73	10	0	3	SW 7	WNW 6	WSW 5	1.3	● 1, a; ⌓ p.
5	54.9	51.7	49.7	7.3	11.0	10.5	9.6	7.1	7.0	7.4	7.4	91	75	79	10	10	10	SSW 4	SW 7	SW 6	0.3	⌓ n; ●⁰ a, p.
6	48.1	46.7	44.4	9.2	9.5	10.3	9.7	8.8	7.6	7.7	8.3	88	87	89	10	10	10	SSW 3	S 6	SSE 4	0.9	● n, a, p, 3.
7	39.7	36.8	36.3	9.3	10.4	9.8	9.8	9.0	8.1	8.8	8.0	93	94	88	10	10	10	SE 6	ESE 5	SE 4	8.6	● n, a, 2, p; ⌒ p.
8	36.7	40.8	47.0	9.0	10.7	6.4	8.7	6.3	8.2	8.0	6.3	96	84	88	10	10	10		0	WNW 5	NW 5	0.3	●⁰ n, p, 3.
9	54.1	59.7	65.2	4.6	5.7	5.7	5.3	4.3	5.4	5.3	4.9	86	77	71	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 3	0.0	●⁰ n, a.
10	70.8	72.8	73.6	1.2	9.0	5.0	5.1	0.6	4.5	4.6	4.7	91	53	72	1	9	0	SW 1	SW 5	SSW 5	—	⊔ n; ⌓ p.
11	75.0	76.0	75.6	5.4	10.4	3.6	6.5	3.6	5.6	5.8	4.7	83	62	80	0	0	0	SW 4	SW 6	SSE 3	—	⌓ n; ⊔ p, 3.
12	73.6	71.3	65.8	— 0.6	5.0	7.8	4.1	— 0.7	4.1	5.0	6.0	93	76	76	0	0	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.0	⊔² n, 1; ≡⁰ a.
13	60.0	61.4	66.1	9.8	12.3	6.3	9.5	6.1	8.3	8.1	6.3	92	77	88	10	10	10	SSW 6	SW 6	NNE 5	0.3	●⁰ n, a, 2, p, 3.
14	71.7	73.5	73.2	6.6	6.1	6.7	6.5	5.5	5.8	6.0	5.8	80	86	80	10	10	10	NE 5	ENE 5	E 4	0.0	●⁰ n, a, p.
15	71.2	69.7	70.0	5.8	11.6	9.4	8.9	5.1	6.2	6.0	6.1	90	58	70	10	6	10	E 5	SE 7	SSE 4	0.0	●⁰ 1, a.
16	68.7	66.8	67.6	6.4	10.4	8.8	8.5	6.3	5.6	6.5	7.8	78	69	92	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	4.3	●⁰, ⌓ p.
17	63.8	66.0	66.3	8.1	8.8	7.5	8.1	7.1	7.7	6.1	6.4	96	72	83	10	5	10	SSW 4	SW 6	S 6	—	● n.
18	58.6	55.1	54.0	5.8	8.6	8.0	7.5	5.6	5.5	7.4	7.1	81	89	89	10	10	10	SSE 9	S 8	SSW 5	0.5	●⁰ a, p.
19	51.8	53.7	56.2	5.0	6.1	5.0	5.4	4.1	6.2	6.6	5.0	95	95	76	10	10	4	S 2	NNW 2	NNW 4	0.4	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
20	56.8	57.5	59.3	3.8	5.2	4.8	4.6	2.1	5.5	5.8	5.9	92	87	92	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NNW 3	0.0	●⁰ n, a, p; ⌓ n, p.
21	59.8	59.2	57.5	1.7	4.4	4.4	3.5	1.6	4.7	5.3	5.5	91	85	89	5	10	10	NNW 4	NNE 7	ENE 4	3.4	⌓ n; ● a, 2, p.
22	57.6	59.8	64.1	5.5	4.6	3.8	4.6	3.6	5.4	5.2	5.1	80	82	85	10	10	10	ENE 5	ESE 5	SE 7	0.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
23	67.4	68.9	69.8	1.2	3.8	3.6	2.9	1.1	4.5	5.2	4.8	91	87	82	10	10	10	SE 4	SE 4	E 3	2.7	⌓⁰, ⌣ p, 3.
24	69.8	69.4	67.8	1.8	3.9	3.2	3.0	1.6	4.8	5.1	4.6	91	84	80	10	10	9	ESE 4	E 4	NE 2	0.8	● n, 1, a, 2, p; ⌓⁰ p.
25	64.4	62.0	59.8	1.6	3.7	1.8	2.4	1.4	4.3	4.3	4.3	84	72	82	10	10	10	N 4	N 3	N 1	—	●⁰, ✱⁰ n.
26	57.0	56.2	58.3	1.1	2.8	2.2	2.0	1.1	4.5	4.0	5.1	90	70	94	10	10	10	SE 3	SE 6	SE 5	1.3	∞⁰ n, 1; ✱⁰ p.
27	62.5	64.4	66.7	2.6	4.0	4.6	3.7	2.1	5.1	5.6	5.8	93	92	92	10	10	10	ESE 5	S 2	WSW 2	0.2	●⁰ n, 1, a; ⌓⁰ 3.
28	69.1	70.9	71.2	5.0	6.0	6.0	5.7	4.4	5.6	6.7	6.0	86	96	87	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 5	0.1	●⁰ a, 2, p.
29	68.0	65.1	67.4	7.0	6.8	4.5	6.1	4.5	6.3	7.0	5.4	84	94	86	10	10	3	WSW 6	WSW 7	NW 4	2.4	● a, 2, p; ⌓⁰ p.
30	72.5	74.3	74.3	— 0.9	4.4	0.6	1.4	— 1.1	3.6	3.4	4.3	83	54	90	0	0	0	NNW 4	NNW 4	SW 1	0.1	⊔ n, 1, p, 3.
31	71.8	70.5	68.2	1.6	4.4	3.9	3.3	— 0.7	4.8	4.7	4.7	93	76	77	7	10	10	SW 3	SW 5	W 5	1.0	⊔ n, 1; ●⁰ a, p.
Срд. Moy.	762.5	762.7	763.1	5.0	7.8	6.2	6.3	4.0	5.8	6.0	5.9	87	76	82	7.8	7.8	7.5	4.1	5.1	4.1	32.3	

1904.

С.-Петербургъ (Никол. Гл. Физ. Обс.). **Ноябрь. — Novembre.** St.-Pétersbourg (Obs. Phys. Central Nicolas).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.7	765.4	762.8	4.2	5.3	4.4	4.6	3.4	5.9	6.2	5.9	95	94	95	10	10	10	WSW 4	WSW 4	SW 4	2.3	● n, 1, a, 2, p.
2	58.3	57.8	57.5	3.2	2.4	0.7	2.1	0.1	5.2	4.6	4.4	90	84	91	10	5	10	NW 3	NW 3	N 3	1.1	● n; ✳ p.
3	59.0	53.7	40.8	— 3.8	— 2.2	— 1.9	— 2.6	— 4.3	2.8	3.2	3.7	83	84	92	0	10	10	NNW 2	S 5	SE 8	1.1	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
4	34.9	37.4	42.8	— 2.4	— 1.4	— 2.2	— 2.0	— 2.7	3.6	3.0	2.6	93	73	66	10	10	10	E 5	ENE 4	E 4	0.0	✳ n, 1, a; ⊕ a.
5	49.8	53.6	56.1	— 3.6	— 0.8	— 1.9	— 2.1	— 3.9	2.9	2.8	2.6	83	66	65	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 4	0.0	✳⁰ p.
6	51.1	45.3	40.7	— 2.2	1.0	1.9	0.2	— 3.4	3.2	3.9	5.1	82	77	96	10	10	10	S 7	S 8	SSW 4	2.0	✳ p.
7	41.6	47.7	50.7	— 0.1	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 2.4	3.4	2.4	3.5	77	58	81	10	0	9	WNW 9	NW 7	WSW 5	1.4	✳ n, 1, a; △² p, 3.
8	53.9	55.9	54.7	— 0.3	2.2	— 0.9	0.3	— 1.1	4.0	3.4	3.4	89	64	78	5	2	10	SW 7	SW 4	S 6	1.5	△ n, 1, a; ✳ a.
9	43.1	38.3	34.4	— 1.4	1.8	1.5	0.6	— 1.9	3.9	4.7	4.5	94	90	87	10	10	10	SE 8	S 5	SSE 5	0.9	✳n,a,3;+n,1;●⁰ap.
10	32.4	34.1	40.4	1.0	1.4	— 2.4	0.0	— 2.4	4.6	4.2	3.2	92	83	83	10	10	10	E 2	N 4	N 5	0.5	△⁰ p; ✳⁰ p, 3.
11	49.1	52.1	52.3	— 4.6	— 2.8	— 5.0	— 4.1	— 5.9	2.6	2.9	2.7	82	79	88	10	5	10	NNW 5	NW 5	S 2	0.9	✳ n; ⊔ p.
12	51.3	53.5	58.9	— 4.0	— 2.0	— 8.2	— 4.7	— 8.3	3.3	3.2	2.2	96	82	92	10	10	1	N 1	NNE 5	NW 2	0.2	✳ n, a, 2, p; ⊔ 3.
13	65.9	71.2	76.2	— 7.8	— 8.0	— 7.6	— 7.8	— 9.4	2.3	2.2	2.2	94	89	89	10	10	10	NNW 5	N 4	NNW 4	0.1	⊔ n.
14	80.0	79.9	77.2	— 8.4	— 6.4	— 7.8	— 7.5	—10.0	2.2	2.7	2.4	94	97	97	1	10	9	NW 2	S 3	S 5	2.4	⊔n1;∞a∨a2p≡2p.
15	72.6	74.4	75.7	— 6.5	— 5.4	— 4.6	— 5.5	— 7.9	2.5	2.6	2.8	92	86	87	10	10	10	SSW 5	S 5	SSW 5	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
16	74.2	71.7	68.2	— 5.7	— 6.0	— 4.6	— 5.4	— 7.9	2.6	2.1	2.6	86	72	82	7	7	10	SSW 6	SSW 7	SSW 7	0.0	+ a, p; ✳⁰ p, 3.
17	66.7	64.1	60.4	— 2.8	— 0.5	0.8	— 0.8	— 4.7	3.5	4.3	4.8	94	96	97	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 5	2.4	✳⁰, ●⁰, ∽ n.
18	50.6	49.5	51.2	2.0	2.8	3.2	2.7	0.6	5.1	5.3	4.5	96	94	78	10	10	3	SW 6	W 5	WNW 6	0.1	≡ n; ● n, 1, a, p.
19	53.0	47.6	39.3	1.7	2.3	4.2	2.7	0.0	4.2	4.1	5.5	81	75	89	10	10	10	WSW 5	SSW 8	SW 9	2.7	⊔ n; ● p, 3; ✳ p.
20	40.0	41.5	44.4	2.2	2.4	1.5	2.0	1.5	4.5	3.5	3.5	84	65	69	10	4	3	WSW 6	WNW 7	W 5	0.2	● n; △ n, 1, a.
21	47.2	48.0	49.0	— 0.6	1.2	0.0	0.2	— 1.4	3.6	4.2	4.5	83	83	97	1	8⁰	10	SW 5	SW 4	W 3	1.0	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
22	52.7	54.6	56.4	— 1.8	— 1.4	— 1.2	— 1.5	— 2.9	3.6	3.3	3.8	89	81	89	10	1	8	SW 3	SSW 5	NW 4	0.0	✳n,p;⊔a,3;∪p,3.
23	60.7	63.2	60.7	— 1.8	— 2.7	— 3.7	— 2.7	— 4.9	3.8	3.4	3.2	93	92	94	9	10	10	SW 3	SW 2	SE 8	1.6	⊔⁰ n, a, p.
24	54.4	57.8	59.5	0.8	1.5	1.0	1.1	— 3.8	4.7	4.9	4.7	96	96	94	10	10	10	SSW 5	SW 4	SSW 2	0.8	✳n; ●⁰a,p. [∞a,2.
25	57.9	57.2	53.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	4.7	4.6	4.8	96	95	98	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 3	5.5	●n1ap3;✳n,1,a,2,p;
26	52.5	52.7	51.7	0.8	0.9	0.0	0.6	— 0.4	4.8	4.6	3.7	98	94	81	10	10	10	NE 2	NE 5	NE 4	0.1	≡ n, 1, a; ✳, ● n.
27	51.0	51.1	52.2	— 3.8	— 2.1	— 5.2	— 3.7	— 5.4	3.0	3.1	2.0	90	79	66	10	10	10⁰	NNE 6	NE 6	ENE 5	0.0	✳⁰ n, 1, a.
28	50.3	47.6	43.2	— 6.8	— 6.9	— 0.8	— 4.8	— 8.3	2.1	2.4	4.0	79	90	92	10⁰	10	10	ESE 4	SSE 6	SSW 5	1.1	✳⁰ p, 3.
29	46.5	45.4	45.3	—11.0	— 7.2	— 8.4	— 8.9	—11.6	1.5	2.0	2.0	80	78	85	8	3	10	NNW 3	SW 6	SW 6	3.3	✳ n, 1, a, p, 3; ⊔ p.
30	45.0	45.6	48.0	—11.3	—11.9	—15.0	—12.7	—15.8	1.5	1.5	1.1	81	80	83	10	10	10	NNW 3	NNW 2	NW 4	0.6	✳ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	753.7	753.9	753.5	— 2.5	— 1.4	— 2.1	— 2.0	— 4.2	3.5	3.5	3.5	89	83	86	8.7	8.2	9.1	4.4	4.8	4.7	33.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	755.6	759.6	—20.3	—18.4	—16.8	—18.5	—20.6	0.8	0.9	1.0	86	86	87	0	2⁰	0	NW 1	NW 2	NW 2	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	61.7	59.6	55.9	—12.1	— 9.4	— 8.0	— 9.8	—17.7	1.6	1.6	2.1	91	75	86	10⁰	10⁰	10	SSW 3	S 7	SSW 5	0.4	⊔ n, 1; ✳ a.
3	53.7	52.4	51.1	— 2.6	0.3	1.4	— 0.3	— 8.2	3.4	4.5	4.9	92	96	96	10	10	10	SW 5	S 4	SW 4	6.3	✳n,a,2,p;●⁰ap;∽a.
4	51.0	51.2	53.1	0.8	0.2	— 2.2	— 0.4	— 2.4	4.7	4.5	3.7	96	96	96	10	10	10	SW 2	SSW 3	SSW 3	0.2	△⁰, ●⁰ p.
5	55.7	55.1	48.2	— 4.8	— 4.2	— 0.2	— 3.1	— 6.3	3.0	3.3	4.3	96	97	94	10	10	10	S 3	S 3	SSE 8	4.6	≡⁰na2;∨a2✳∽p3.
6	43.2	42.6	40.5	3.0	3.8	3.8	3.5	— 0.2	5.4	4.9	5.1	95	82	85	10	10	10	SW 6	SW 7	SSW 7	—	✳, ●, ∽ n.
7	40.6	35.2	24.6	3.2	2.5	1.1	2.3	0.5	4.8	5.1	4.7	84	93	94	10	10	10	SSW 6	SSE 7	S 2	4.6	● a, 2, p; ✳ p, 3.
8	37.9	41.5	42.9	0.5	— 0.3	0.3	0.2	— 1.1	4.2	3.2	3.8	89	73	82	10	10	9⁰	W 6	W 6	SW 5	0.8	✳ n, a; ●⁰a; ⊔p,3.
9	50.9	54.0	54.2	— 6.5	— 6.5	— 5.0	— 6.0	— 7.7	2.5	2.6	3.0	90	95	95	0	10	10	NNW 2	SSE 1	SSE 5	5.6	⊔n1△✳n∞a≡∨a
10	52.8	56.2	61.7	— 3.4	— 5.1	— 5.8	— 4.8	— 8.1	3.4	2.9	2.8	96	93	97	10	10	10	NE 2	NW 4	WSW 1	2.2	✳n1a;≡,∨p3. [2p.
11	62.5	60.0	55.2	— 4.4	— 3.1	— 1.3	— 2.9	— 8.1	3.2	3.2	3.4	98	88	82	10	10	10	SSE 5	SE 7	SSE 7	0.0	≡, ∨ n; + p, 3.
12	51.1	51.5	53.0	0.2	0.6	0.4	0.4	— 1.3	4.4	4.7	4.6	93	98	97	10	10	10	S 7	S 5	SSE 2	4.4	✳n,1,a,2,p,3;+⁰n.
13	55.0	55.5	57.5	0.6	1.2	— 0.4	0.5	— 0.5	4.6	4.4	4.1	97	87	92	10	10	10	S 2	SSW 3	SW 3	0.0	✳ n, 1, a.
14	58.8	60.4	62.2	— 1.3	— 0.2	— 0.4	— 0.6	— 1.6	4.0	4.1	4.2	95	90	95	10	10	10	SSW 2	0	ENE 2	0.1	✳⁰2p;≡p;●⁰p3. [p3.
15	64.0	64.8	65.0	— 1.2	— 1.2	— 0.5	— 1.0	— 1.4	3.8	4.0	4.3	91	94	96	10	10	10	ENE 4	ENE 3	E 2	0.6	●⁰n;✳⁰na2p3∽p∞⁰
16	63.5	62.8	60.8	0.3	1.0	0.6	0.6	— 0.6	4.5	4.7	4.6	96	94	97	10	10	10	SE 4	SSE 3	SSE 3	3.7	✳n,p,3;∞⁰n; ●⁰a,p.
17	61.0	57.8	53.3	1.1	1.5	2.2	1.6	0.5	4.8	4.5	5.2	96	89	96	10	10	10	SW 4	SSW 5	WSW 5	2.5	✳ n, a, 2, p.
18	53.4	51.3	47.6	2.6	2.9	2.6	2.7	2.1	5.4	5.6	5.4	98	00	98	10	10	10	W 5	WSW 4	W 5	4.0	● n, 1, a, p, 3; ≡ a.
19	50.5	55.4	62.1	— 2.2	— 3.3	— 5.2	— 3.6	— 6.4	3.1	2.2	2.0	79	63	67	10	10	0	NE 6	N 7	NE 1	0.0	●⁰n;✳⁰n,a; ⊔p,3.
20	66.2	67.8	66.3	— 7.0	— 5.6	— 6.6	— 6.4	— 7.6	2.2	2.5	2.0	81	83	72	10	10	9	NW 2	WSW 3	SW 4	2.1	⊔ n.
21	57.4	56.9	62.7	— 3.6	— 2.0	— 8.3	— 4.6	— 8.4	3.2	3.3	2.0	92	83	82	10	9	10	SW 5	N 7	NNW 4	2.0	✳ n, 1, a; ∽n; + p.
22	63.1	61.6	55.0	—11.0	— 9.5	— 9.2	— 9.9	—12.2	1.6	1.8	1.7	81	82	78	3⁰	10⁰	7⁰	N 4	W 1	SE 7	1.5	⊔ n, 1.
23	46.8	44.6	40.9	— 8.8	— 7.6	— 8.4	— 8.3	— 9.4	2.0	2.3	2.2	87	91	93	10	10	7⁰	SE 6	SSE 4	SE 3	2.3	✳n1a2p3+n1a;∽2;
24	38.3	39.0	41.2	— 6.8	— 8.6	—10.8	— 8.7	—10.8	2.6	2.0	1.6	95	84	84	10	10	10⁰	SE 5	ENE 4	ENE 4	4.7	✳n1a2p3. [≡;⊔p.
25	44.0	45.0	45.6	—13.0	—13.2	—14.6	—13.6	—14.8	1.4	1.4	1.2	84	84	81	10	10	10	NE 3	N 3	NNE 2	3.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	46.6	49.0	51.1	—18.0	—18.0	—16.4	—17.5	—18.7	0.8	0.8	1.0	81	80	84	10⁰	10	10	NE 2	NE 2	NNW 4	0.5	✳n,a,2,p,3;⊔⁰n.
27	54.1	57.1	57.7	—17.8	—17.7	—18.3	—17.9	—21.1	0.9	0.9	0.9	84	83	83	10	10	10	NW 3	NW 4	W 3	1.1	✳ n, a; ⊔ p. [2p.
28	41.9	38.3	44.8	— 5.6	— 0.1	—10.2	— 5.3	—18.7	2.8	4.2	1.4	94	93	69	10	10	1	SW 8	WNW 8	NW 8	3.3	⊔n3+,✳n1a2p;△a
29	47.0	49.5	51.5	—14.0	—14.4	—13.1	—13.8	—15.7	1.1	1.1	1.4	71	76	83	10	10	8	NW 7	NNW 7	E 3	0.3	✳a,2,p,3;+a2;⊔⁰3.
30	53.6	53.3	55.6	—17.6	—18.5	—19.1	—18.4	—20.4	0.9	0.9	0.7	84	81	78	9	9	0	W 2	NW 4	ENE 6	0.1	⊔n,a,p,3;✳⁰n1;+p.
31	61.6	65.6	71.3	—22.8	—20.3	—21.9	—21.7	—23.6	0.6	0.8	0.6	82	83	81	0	2	0	ENE 3	ENE 4	NE 2	—	⊔n, 1, a, p, 3; ∞⁰a,2.
Срд. Moy.	752.9	753.2	753.3	— 6.2	— 5.6	— 6.1	— 6.0	— 8.7	3.0	3.0	2.9	89	87	87	8.8	9.4	8.1	4.0	4.3	3.9	61.3	

1904.

Вышній Волочекъ. — Январь. — Janvier. — Vychniï Volotchek.

Широта — Latitude: 57° 35′. Долгота — Longitude: 34° 34′.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	737.5	739.6	− 3.2	− 1.9	− 2.4	− 2.5	− 3.8	3.3	3.6	3.4	91	89	88	10	10	10	SW 4	NW 8	NW 5	3.4	✳ a, p.
2	47.3	50.5	52.6	− 6.0	− 7.6	− 8.4	− 7.3	−11.9	2.5	1.9	1.9	88	77	80	10	8	10	NE 2	NE 2	N 3	—	
3	53.6	54.4	55.7	− 7.6	− 5.5	− 4.2	− 5.8	− 9.6	2.1	2.8	3.2	83	93	95	10	10	10	N 3	N 2	NW 2	—	
4	57.5	58.3	58.5	− 4.3	− 4.8	− 6.3	− 5.1	− 6.7	3.1	3.0	2.6	94	95	94	10	10	10	NW 2	NW 3	W 2	—	
5	57.3	57.2	58.0	− 6.7	− 6.2	− 7.2	− 6.7	− 7.5	2.4	2.5	2.3	90	86	91	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 2	3.5	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
6	59.2	59.5	59.0	− 7.2	− 6.1	− 7.6	− 7.0	− 7.8	2.4	2.4	2.2	93	84	90	10	10	10	0	E 1	0	0.2	✳⁰ n, a, 2, p.
7	58.2	58.3	59.3	− 8.4	− 7.3	−10.6	− 8.8	−10.7	2.2	2.2	1.7	90	87	85	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 3	0.2	✳⁰ n, 2.
8	61.3	61.6	62.1	−19.9	−16.6	−17.8	−18.1	−22.4	0.8	1.0	0.9	86	83	85	10	10	0	SE 3	SE 3	SE 3	—	
9	61.9	61.8	61.7	−18.1	−17.2	−21.6	−19.0	−21.6	0.9	0.9	0.6	84	80	81	0	1	0	SE 3	SE 3	SE 3	—	
10	58.6	56.5	57.4	−17.4	−11.2	− 9.1	−12.6	−21.7	0.8	1.4	1.8	75	71	80	0	3	10	S 4	S 3	S 4	—	
11	57.2	57.4	57.0	−10.0	− 7.6	−14.7	−10.8	−15.6	1.6	1.3	1.0	78	49	70	10	9	0	S 2	S 3	S 3	—	
12	54.7	53.3	51.1	−16.4	−16.1	−18.6	−17.0	−19.2	0.9	0.9	0.8	69	69	77	2	7	0	SSE 3	SSE 3	SE 2	—	
13	45.4	42.8	40.0	−13.9	−11.2	−10.6	−11.9	−18.9	1.1	1.4	1.7	75	74	87	10	10	10	SE 3	SE 4	SSE 6	1.3	✳ a, 2, p; ⸸ p.
14	37.2	34.6	30.8	− 9.5	−10.4	− 8.4	− 9.4	−10.7	1.8	1.7	2.0	80	82	85	10	10	10	S 3	S 8	S 6	3.4	✳⁰ n, a, 2, p.
15	31.0	30.0	34.1	− 1.0	1.3	1.4	0.6	− 8.5	4.1	4.8	4.6	96	93	90	10	10	10	S 3	S 4	S 3	1.1	✳ n, a.
16	35.6	35.4	37.4	1.1	1.8	0.1	1.0	− 0.4	4.5	4.7	4.0	90	90	87	10	7	10	SE 2	SE 3	S 3	0.2	
17	42.1	45.1	46.7	0.4	0.2	− 1.4	− 0.3	− 3.4	4.0	3.7	3.7	84	79	90	10	10	10	S 4	S 3	S 3	0.8	✳ n.
18	49.3	51.1	53.5	− 3.2	− 0.2	− 5.4	− 2.9	− 5.6	3.4	3.6	2.8	93	79	94	10	8	10	S 4	S 2	0	0.1	✳ n, 1, a; ∞ p, 3.
19	56.1	58.1	58.3	− 7.0	− 2.7	− 2.6	− 4.1	− 8.2	2.6	3.3	3.1	96	86	83	10	9	10	SW 1	SW 2	W 3	0.5	
20	56.9	56.1	55.3	− 2.6	− 0.2	− 0.6	− 1.1	− 3.7	3.6	4.0	4.0	95	88	91	10	10	10	W 6	W 4	W 4	0.6	✳ n, a, 2, p.
21	54.2	52.5	50.5	− 1.6	− 1.8	− 1.6	− 1.7	− 3.0	3.7	3.6	3.5	92	91	86	10	10	10	NW 2	W 2	W 3	0.4	✳ n, 1, a, p, 3.
22	49.5	49.8	50.1	− 2.7	− 0.9	− 2.5	− 2.0	− 3.3	3.6	4.0	3.0	95	93	78	10	10	10	SW 3	W 3	W 3	—	
23	44.9	39.8	38.9	− 4.9	− 2.7	0.1	− 2.5	− 5.3	2.7	3.4	4.4	86	92	96	10	10	10	SW 3	SW 4	W 2	4.3	✳ a, 2, p, 3.
24	36.2	38.4	48.2	1.4	3.5	− 2.0	1.0	− 2.3	4.5	3.5	2.9	89	60	73	10	5	0	W 7	NW 8	NW 3	—	
25	45.7	45.2	47.9	− 1.4	1.3	− 0.2	− 0.1	− 4.1	3.4	4.0	4.1	81	80	90	0	4	10	SW 3	W 6	W 6	—	
26	49.6	50.5	51.0	− 0.6	− 0.3	− 1.7	− 0.9	− 1.9	4.0	3.8	3.6	90	85	87	10	10	10	SW 5	W 2	SW 2	0.3	
27	51.1	51.7	53.2	− 3.3	− 1.8	0.0	− 1.7	− 4.1	3.2	3.6	4.0	90	89	88	10	10	10	W 2	SW 2	W 4	0.3	
28	55.6	56.9	58.2	− 0.2	0.2	− 2.1	− 0.7	− 2.3	4.3	4.1	3.8	94	89	96	10	10	10	W 2	W 2	SW 2	—	✳⁰ n; ≡ p, 3.
29	58.5	57.8	56.9	− 4.4	− 3.5	− 4.6	− 4.2	− 4.7	3.1	3.3	2.9	96	93	91	10	10	10	S 2	S 4	S 4	—	∞ 1.
30	55.4	54.1	53.7	− 5.7	− 3.8	− 4.5	− 4.7	− 5.9	2.7	2.6	2.4	91	75	75	10	10	10	S 3	S 3	S 2	—	
31	53.7	53.8	53.1	− 6.3	− 5.8	− 6.3	− 6.1	− 6.7	2.4	2.6	2.2	88	87	80	10	10	10	SE 2	SE 1	NE 2	0.2	✳⁰ 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	750.8	750.6	751.3	− 6.1	− 4.7	− 5.9	− 5.6	− 8.4	2.8	2.9	2.7	88	83	86	8.8	8.7	8.4	2.9	3.3	3.0	20.8	

Высота — Altitude: 167.0 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.80 mm

1	750.9	749.6	749.6	− 7.7	− 6.2	− 5.7	− 6.5	− 8.4	2.2	2.5	2.6	87	88	88	10	10	10	NE 3	NW 3	N 2	—	✳⁰ n.
2	52.0	53.2	54.1	− 7.4	− 6.5	− 7.3	− 7.1	− 7.8	2.3	2.5	2.4	92	90	92	10	10	10	NE 1	NE 2	SW 2	—	
3	52.4	50.3	45.1	− 8.6	− 7.6	−11.8	− 9.3	−12.0	2.1	2.2	1.6	91	85	87	10	10	4	SW 3	S 3	S 3	0.4	
4	40.4	39.8	39.8	−10.1	− 6.6	− 4.0	− 6.9	−12.3	1.8	2.4	3.3	88	88	96	10	10	10	S 1	S 2	SE 2	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	38.5	38.0	44.1	− 1.5	− 3.8	− 8.6	− 4.6	− 8.6	4.0	3.0	2.0	97	88	86	10	10	10	0	NE 1	NE 2	2.8	✳ n, a, 2, p.
6	49.0	49.7	49.3	−18.8	−14.9	−12.6	−15.4	−20.2	0.9	1.2	1.5	88	84	87	0	10	10	0	E 1	E 1	—	
7	45.1	41.9	38.5	−12.0	− 8.8	− 6.8	− 9.2	−13.2	1.6	1.9	2.4	89	85	90	10	10	10	E 2	SE 3	SE 3	2.5	✳ a, 2, p, 3.
8	36.9	36.3	34.7	− 7.0	− 2.0	− 1.1	− 3.4	− 7.6	2.5	3.8	4.0	95	96	94	10	10	10	SE 2	SE 2	S 2	0.5	✳ n, 1, a, p.
9	32.4	33.3	34.6	− 2.0	− 3.2	− 5.6	− 3.6	− 6.1	3.8	2.6	2.7	95	74	89	10	10	10	SE 2	W 3	SW 2	1.6	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
10	33.2	30.9	30.3	− 7.1	− 5.9	− 6.7	− 6.6	− 7.6	2.3	2.6	2.4	90	89	89	10	10	10	S 2	E 2	N 3	1.5	✳ n, a, 2, p, 3.
11	34.5	34.1	30.6	− 9.8	− 6.9	− 8.1	− 8.3	−12.1	2.0	2.2	2.2	93	84	90	10	10	10	W 1	SE 3	SE 3	1.5	✳ a, 2, p.
12	26.9	25.1	26.3	− 5.7	0.3	0.7	− 1.6	− 8.2	2.8	4.4	4.6	97	94	95	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	1.6	✳ n, a, p, 3.
13	31.2	34.3	37.8	− 4.7	− 3.7	− 8.0	− 5.5	− 8.6	2.6	2.2	2.0	80	66	83	10	2	3	SW 2	SW 2	W 1	0.2	✳ n, 1, a.
14	37.9	34.8	33.7	− 7.8	− 5.3	− 4.1	− 5.7	− 8.8	2.3	2.6	3.1	91	85	93	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 2	0.3	✳ a, 2.
15	35.7	37.3	36.5	0.6	1.5	0.7	0.9	− 4.3	4.6	4.3	4.4	96	83	91	10	10	10	SW 2	S 3	S 4	0.2	
16	31.3	25.6	22.7	− 0.7	− 0.7	1.0	− 0.1	− 1.3	4.1	4.1	4.6	94	94	92	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 3	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
17	23.3	27.6	33.7	− 0.1	0.5	− 3.5	− 1.0	− 3.7	4.4	4.3	3.0	96	90	87	10	10	10	S 4	W 3	W 4	1.5	✳ n, a, 2, p, 3.
18	38.6	42.0	43.7	− 4.5	− 0.4	− 6.5	− 3.8	− 6.7	3.0	3.4	2.6	93	77	94	10	10	0	0	W 1	SE 2	—	✳ n.
19	43.0	42.7	40.6	− 5.3	− 2.3	− 3.8	− 3.8	− 9.0	2.7	2.9	2.6	91	75	78	10	0	0	S 3	S 9	S 6	0.6	
20	36.2	34.2	31.9	− 4.3	− 2.6	− 1.4	− 2.8	− 4.9	3.1	3.4	3.8	92	88	91	10	10	10	S 4	S 3	S 4	1.5	✳ n, 1, a, p, 3.
21	27.8	24.6	23.3	− 4.5	− 1.7	− 3.0	− 3.1	− 4.8	2.9	3.3	3.4	90	82	95	10	10	10	S 4	SE 3	E 2	3.5	✳ 2, p, 3.
22	26.0	30.0	34.5	− 5.4	− 3.0	− 6.9	− 5.1	− 7.8	2.8	3.1	2.5	93	85	91	10	10	10	NE 3	N 4	N 1	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
23	38.9	41.2	44.8	− 6.9	− 4.7	− 9.4	− 7.0	− 9.6	2.5	2.6	2.1	95	80	93	10	8	0	N 1	NW 3	N 2	0.4	✳ n.
24	49.4	51.9	54.5	− 8.0	− 8.2	− 9.0	− 8.4	−12.0	2.2	1.9	1.8	89	78	82	10	10	10	N 2	N 2	N 2	0.2	✳ n, 1, a.
25	56.5	57.7	58.8	−14.0	−10.0	−14.9	−13.0	−15.7	1.3	1.5	1.2	88	74	88	10	4	0	NE 2	NE 3	NE 1	0.0	✳ n, 1.
26	59.8	57.7	57.3	−22.7	−13.4	−16.3	−17.5	−22.9	0.6	1.3	1.0	84	79	84	8	9	0	NE 1	N 2	NE 2	0.5	⊔ n.
27	57.0	56.5	57.4	−20.3	−14.6	−20.2	−18.4	−21.0	0.8	1.2	0.8	88	83	83	10	0	0	E 1	NW 2	0	—	✳ n; ≡ n, 1.
28	56.9	56.5	56.7	−23.0	−11.1	−11.3	−15.1	−25.5	0.6	1.6	1.6	83	81	85	10	10	0	N 1	N 2	N 3	1.4	✳ p.
29	56.5	57.1	59.4	− 8.8	− 2.4	− 4.6	− 5.3	−11.7	2.2	3.3	2.9	93	85	91	10	10	10	N 1	SE 1	SE 2	2.1	✳ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	741.3	741.2	741.5	− 8.2	− 5.3	− 6.9	− 6.8	−10.4	2.4	2.7	2.6	91	84	89	9.6	8.7	7.1	2.0	2.9	2.4	30.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.7	762.9	764.1	− 7.0	− 4.6	− 6.8	− 6.1	− 7.3	2.4	2.5	2.3	90	76	85	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.1	✳ n, 1, a.
2	65.5	66.1	67.1	−10.6	− 6.6	−13.3	−10.2	−13.6	1.8	1.9	1.2	88	67	78	0	0	0	SE 2	SSE 3	ESE 1	—	
3	67.6	66.0	64.9	−21.4	− 5.6	− 9.0	−12.0	−21.4	0.7	1.6	1.6	88	55	73	3	2	5	N 1	NE 2	NNE 1	—	
4	65.3	65.1	64.3	−14.9	− 7.2	−12.5	−11.5	−15.3	1.3	1.7	1.4	90	63	79	0	0	0	NE 2	NE 2	NE 1	—	
5	63.6	62.9	61.2	−14.4	− 6.2	− 9.4	−10.0	−15.0	1.3	1.7	1.8	90	62	83	10	0	10	NE 2	E 2	NE 3	—	
6	59.4	59.3	59.4	− 9.6	− 5.8	−11.9	− 9.1	−11.9	1.9	2.0	1.5	90	69	85	10	7	9	NE 1	NE 2	NE 3	—	
7	59.0	57.5	56.4	−12.4	− 4.6	− 7.9	− 8.3	−15.2	1.5	2.0	1.8	89	63	75	10	10⁰	10	E 2	E 3	SE 6	0.6	✳ 1, p.
8	57.5	58.5	59.1	− 9.0	− 3.9	−11.2	− 8.0	−11.4	1.9	2.0	1.6	85	61	81	10	8	0	SE 3	SW 1	SE 1	—	
9	59.7	60.2	60.7	−22.4	− 2.2	−11.0	−11.9	−22.5	0.6	1.8	1.3	85	47	68	0	0	0	0	SW 2	S 1	—	
10	60.1	59.2	57.8	−20.4	− 4.2	− 6.8	−10.5	−20.8	0.8	2.2	2.1	87	67	78	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 1	—	
11	57.5	56.1	53.5	− 7.8	− 3.7	− 7.7	− 6.4	− 8.1	2.1	2.2	1.9	86	65	76	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 2	0.0	✳⁰ 1.
12	48.5	45.1	43.2	− 9.0	− 4.3	− 1.8	− 5.0	−11.7	1.8	2.9	3.6	80	89	90	10	10	10	SE 3	SE 8	S 5	3.9	✳ a, 2, p.
13	43.5	45.6	47.2	− 1.5	− 0.4	− 2.3	− 1.4	− 2.4	3.9	3.4	3.3	96	77	85	10	10	10	W 2	W 2	SW 3	—	✳ n.
14	48.5	49.2	47.4	− 3.6	− 1.4	1.8	− 1.1	− 3.8	3.0	3.2	3.7	88	78	69	10	10	10	SW 2	S 3	S 3	—	
15	44.9	43.3	38.0	0.5	2.5	0.4	1.1	− 0.2	4.6	4.4	4.6	95	79	96	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 4	4.4	✳ p, 3.
16	35.4	36.6	40.7	0.4	1.4	− 3.7	− 0.6	− 3.9	4.4	4.5	3.1	92	89	91	10	10	10	W 3	W 2	NW 7	3.8	✳ n, p, 3.
17	47.3	51.4	54.3	−10.2	− 5.4	−11.0	− 8.9	−11.2	1.7	1.8	1.3	83	59	67	2	0	0	NW 6	NW 6	NW 2	—	✳ n.
18	55.4	55.3	56.1	−11.0	1.4	− 7.2	− 5.6	−14.1	1.5	1.8	1.4	75	36	54	6	0	0	NW 1	NW 1	0	—	
19	56.7	58.1	58.5	−10.9	− 0.6	− 2.2	− 4.6	−16.8	1.7	3.3	3.2	90	75	83	10	10	10	E 1	E 1	E 1	—	
20	57.4	57.7	58.6	− 1.4	2.2	0.0	0.3	− 2.3	4.0	3.8	4.2	96	72	91	10	4	10	E 3	E 3	E 2	0.2	≡ n, 1.
21	57.9	58.8	59.1	− 0.3	2.5	− 2.2	0.0	− 2.4	4.0	3.9	2.6	89	70	67	10	4²	0	E 2	NW 1	SE 1	—	✳ n.
22	57.3	55.2	52.6	− 9.9	2.7	− 2.6	− 3.3	−10.8	1.9	2.3	1.8	91	41	49	0	0	0	SE 1	SE 4	SE 3	—	⊔ n, 1.
23	52.1	52.8	53.8	− 7.6	2.4	− 2.7	− 2.6	− 7.9	1.9	2.8	2.4	75	53	63	3	9⁰	5⁰	SE 1	SE 3	0	—	
24	56.4	58.3	59.9	−11.2	3.5	− 1.8	− 3.2	−11.7	1.8	3.2	2.6	91	54	64	6	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
25	62.9	64.3	64.7	− 9.7	4.7	0.2	− 1.6	−10.2	1.9	2.8	2.8	87	44	60	0	0	0	NW 1	NE 2	NE 2	—	
26	65.9	65.2	63.6	− 9.2	5.6	− 1.0	− 1.5	− 9.4	2.0	3.3	3.2	91	48	75	0	0	0	0	E 1	0	—	⊔ n.
27	62.3	61.0	60.1	− 6.8	5.2	− 0.2	− 0.6	− 8.6	2.6	3.1	3.0	95	47	67	0	0	0	SW 2	NW 1	0	—	⊔ n, 1.
28	63.3	64.9	66.4	− 5.3	− 1.8	− 8.5	− 5.2	− 8.7	2.0	2.2	1.5	69	54	64	1	0	0	NE 2	NE 6	NE 1	—	⊔ n.
29	67.7	67.3	64.3	−15.8	− 4.5	−10.6	−10.3	−16.3	0.9	1.4	1.2	66	45	59	0	0	0	E 4	E 2	SE 2	—	⊔ n.
30	61.4	59.0	57.2	−17.5	− 4.7	− 8.5	−10.2	−19.8	0.9	1.4	1.2	80	45	50	0	0	0	SE 1	NE 4	0	—	⊔ n.
31	56.4	57.1	58.1	−17.0	− 3.7	− 8.7	− 9.8	−18.0	0.9	1.8	1.6	78	53	70	0	0	0	0	NE 3	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	757.4	757.4	757.2	− 9.9	− 1.5	− 5.8	− 5.7	−11.4	2.1	2.5	2.3	86	61	73	5.5	4.3	4.5	1.7	2.5	1.8	13.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	756.8	755.8	−16.1	− 0.8	− 6.2	− 7.7	−17.4	1.1	2.1	1.4	90	49	52	0	1	0	SW 1	N 4	0	—	⊔ n, 1.
2	55.5	55.2	55.6	−11.4	1.2	− 2.8	− 4.3	−12.3	1.5	2.1	2.1	78	43	56	0	0	0	W 1	N 1	0	—	⊔ n.
3	57.3	57.8	57.6	−11.3	3.4	− 3.2	− 3.7	−12.9	1.5	2.4	2.3	83	41	62	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊔ n.
4	56.7	56.4	55.5	− 9.0	0.6	− 2.0	− 3.5	−10.7	1.7	2.8	2.6	76	60	67	0	9⁰	10	SE 2	SE 6	SE 6	—	⊔⁰ n.
5	54.8	53.7	51.0	− 6.2	2.3	− 0.1	− 1.3	− 7.9	2.2	3.4	3.4	80	62	76	2	4⁰	0	SE 4	SE 6	SE 8	0.0	
6	47.8	49.0	49.0	− 0.8	3.8	0.9	1.3	− 2.3	4.2	3.8	4.5	95	64	90	10	10	10	SE 8	S 8	SE 5	0.3	✳ n, 1, a.
7	44.8	42.8	42.9	− 0.8	2.8	1.0	1.0	− 1.2	3.7	3.4	4.6	84	60	93	10	10	10	SE 9	S 9	SE 9	0.0	✳ p, 3.
8	44.1	45.6	46.7	1.2	2.9	2.3	2.1	0.4	4.6	4.7	4.6	92	82	84	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	—	
9	48.2	47.8	47.4	− 0.2	3.7	1.7	1.7	− 0.4	4.1	4.1	4.2	90	69	82	8	8	10	SE 9	SE 10	SE 6	0.5	✳ p, 3.
10	45.6	44.0	42.3	1.5	4.5	2.1	2.7	0.4	4.8	4.9	4.9	94	78	91	10	9	10	SE 5	SE 6	SE 4	0.2	✳ n.
11	38.5	39.8	40.7	2.4	3.7	1.2	2.4	1.1	5.1	5.2	4.6	93	87	92	10	3	3	SE 4	S 4	S 6	0.3	● n, 1, a.
12	39.5	39.1	38.8	0.0	3.4	1.4	1.6	− 1.0	4.4	4.9	4.7	96	83	93	10	9	5	SE 4	SE 4	SE 2	—	⊔ n.
13	40.0	41.9	43.9	0.8	2.8	1.5	1.7	0.2	4.6	5.1	3.8	94	91	75	10	10²	9	0	NW 2	W 1	0.3	● a.
14	42.5	42.9	44.6	− 0.6	1.3	− 1.8	− 0.4	− 2.2	3.9	3.8	3.0	88	75	76	10	10	1	SW 2	NW 6	NW 1	3.4	✳ a.
15	47.4	50.1	54.1	− 3.9	0.5	− 0.6	− 1.3	− 4.8	2.8	3.7	3.6	81	78	84	8	10	0	N 4	N 7	N 1	0.3	✳ n, 2, p.
16	56.1	56.4	55.7	− 2.5	5.0	1.7	1.4	− 4.2	3.3	2.7	2.6	87	41	49	0	3	0	N 1	NE 4	NE 1	—	⊔ n.
17	56.1	56.3	58.0	− 0.2	6.4	1.8	2.7	− 3.0	3.5	4.5	4.5	78	62	85	3	0	0	E 1	SE 3	SE 1	—	⊔ n.
18	61.4	62.0	63.1	0.0	8.8	4.7	4.5	− 1.7	4.4	5.0	5.5	95	59	86	10	10	1	0	SE 3	0	—	⊔ n.
19	64.3	64.6	63.8	2.6	14.0	6.8	7.8	− 0.5	4.4	4.6	3.8	79	39	52	7⁰	3	0	0	SE 3	E 1	—	⊔ n.
20	64.3	63.8	62.4	3.3	14.9	7.8	8.7	− 0.4	4.1	3.4	3.9	71	27	50	0	0	10	SE 1	SE 1	E 1	—	⊔ n.
21	62.0	60.6	58.4	5.9	12.6	7.4	8.6	2.6	4.7	5.2	5.1	68	48	66	5	2	0	SE 2	SE 4	SE 2	—	◐ 2, p.
22	55.4	53.8	53.6	4.5	13.5	10.2	9.4	2.2	5.3	6.0	6.8	84	52	73	8	10⁰	10	SE 9	SE 8	S 2	0.1	● p.
23	53.8	54.1	53.0	7.9	16.6	11.4	12.0	6.7	6.1	6.2	7.1	76	44	71	10	9	9	S 3	S 3	S 3	0.4	● p.
24	53.1	50.4	47.7	7.9	18.3	14.0	13.4	6.1	5.6	6.0	5.8	71	39	49	2	7⁰	10	SE 3	S 6	S 4	—	
25	45.4	45.1	45.2	11.3	20.4	14.5	15.4	10.1	6.0	6.7	6.0	60	37	49	8	1	1	S 4	SW 7	S 4	—	
26	45.3	45.3	46.1	10.8	22.0	14.4	15.7	8.7	6.1	7.3	7.0	63	37	57	0	3⁰	0	S 3	SW 3	NW 3	—	
27	49.0	49.1	47.9	5.6	15.0	10.4	10.3	2.9	6.2	7.1	6.9	91	56	73	0	1	10²	N 1	NE 1	N 1	—	⊔, ≡ n.
28	46.0	44.4	42.6	8.2	20.2	12.7	13.7	5.4	7.1	5.7	8.3	88	33	76	7	4	10	SE 1	SE 6	S 6	0.0	
29	39.1	39.3	40.0	9.3	10.2	6.7	8.7	6.2	8.4	7.2	5.1	96	76	70	10²	5	1	0	SW 4	SW 3	0.8	●⁰ n, 1, a.
30	44.4	46.8	45.5	2.4	8.8	7.6	6.3	2.3	4.9	4.5	4.0	89	53	51	10	1	10	NW 4	SW 1	S 2	—	✳ n, 1.
Срд. Moy.	750.6	750.5	750.3	0.8	8.1	4.2	4.4	− 0.9	4.3	4.6	4.6	84	58	71	5.9	5.4	5.0	3.1	4.6	2.9	6.6	

Вышній Волочекъ. 1904. Vychnii Volotchek.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	744.2	746.8	6.4	6.8	5.2	6.1	2.6	4.4	6.1	4.1	61	82	61	8	10²	0	S 3	NW 4	N 6	—	
2	51.1	51.3	49.2	2.0	10.6	6.0	6.2	— 0.4	4.3	3.1	4.1	82	32	59	0	0	1	NW 2	NW 2	SE 1	0.2	⊔ n, 1.
3	43.6	42.2	39.8	5.8	12.6	12.5	10.3	4.5	6.4	8.9	10.0	93	83	94	10	10²	10²	S 5	S 2	S 2	4.7	● n, 1, a, p; ⊼ p.
4	42.6	42.8	44.0	9.0	15.9	10.1	11.7	4.3	6.1	4.8	5.4	71	36	59	6	1	0	SW 5	SW 6	0	—	● n.
5	46.1	45.5	44.6	8.7	13.2	9.5	10.5	6.5	5.2	4.1	5.7	61	36	64	1	10	10	SW 1	SW 1	0	0.8	
6	40.7	37.0	35.3	9.0	16.9	11.4	12.4	6.8	6.8	8.2	9.1	81	57	92	4	4	9²	0	S 6	0	1.9	● n, a, p; ⊼ p.
7	36.8	39.7	45.8	5.2	7.6	3.1	5.3	2.6	4.5	4.8	3.9	68	61	68	9	9	10²	S 4	W 8	NW 6	0.1	● n, p.
8	52.1	53.5	53.8	0.4	7.0	6.1	4.5	— 0.5	3.5	3.1	4.0	75	41	56	10	0	0	NW 4	0	0	—	
9	53.6	50.3	47.5	6.1	15.7	11.7	11.2	0.9	4.4	5.1	7.7	63	38	75	8⁰	10⁰	1	SE 4	SE 6	SE 4	0.5	◐ 2; ● p.
10	47.7	47.0	42.8	10.5	15.3	12.5	12.8	7.5	7.4	8.1	9.8	79	62	91	0	10	10	0	S 4	S 2	1.1	⊔ n; ● p.
11	38.4	40.3	42.1	13.6	7.8	9.8	10.4	7.1	10.0	7.1	6.9	87	89	76	4	10	8	S 6	W 4	S 3	5.0	● n, a, 2, p.
12	43.1	47.3	50.9	9.2	8.8	7.2	8.4	7.2	6.3	6.2	4.8	72	73	64	5	7	0	S 6	SW 3	W 1	0.2	● a.
13	53.4	52.9	51.9	6.2	13.4	9.0	9.5	0.7	4.4	3.6	5.2	62	32	61	0	0	1	SE 2	SE 1	0	—	⊔ n.
14	52.4	52.6	52.0	9.1	12.1	8.7	10.0	3.3	5.1	5.6	5.8	60	53	69	1	10²	0	0	NE 4	0	—	⊓ n.
15	51.8	49.8	46.5	7.9	16.3	12.0	12.1	2.6	6.2	3.9	5.8	78	29	56	0	1	10	0	S 1	S 2	—	⊓ n.
16	42.1	38.8	36.1	11.2	13.0	7.6	10.6	7.4	6.6	6.7	6.6	66	61	85	10	10²	10²	SE 2	SE 4	SE 2	0.5	● a, p.
17	36.3	38.0	40.3	6.1	10.4	8.5	8.3	5.6	6.2	5.4	6.3	88	58	76	10²	10	0	SW 2	0	NW 1	—	
18	41.3	40.2	38.0	6.8	16.1	11.9	11.6	3.6	7.1	5.3	7.1	96	40	68	3	1	0	0	0	SE 1	—	≡ n.
19	35.7	34.1	33.4	9.8	12.0	10.1	10.6	5.4	6.1	7.1	5.6	68	68	61	1	10²	10	SE 2	S 4	S 2	2.5	⊓ n; ● p.
20	32.7	33.5	34.0	6.5	11.0	6.3	7.9	5.8	5.8	5.3	5.9	81	54	83	10²	5	2	SW 3	SW 4	SW 2	1.2	● n, 2, p.
21	35.0	36.0	36.3	6.2	10.1	6.2	7.5	4.1	6.0	5.6	5.6	85	61	79	10²	5	10	SW 4	W 5	NW 5	0.4	● p.
22	34.0	31.9	30.7	2.6	3.2	3.4	3.1	2.2	4.8	5.2	5.8	87	90	00	10²	10	10	NW 8	NW 8	W 4	10.3	● a, 2, p; ≡ 3.
23	33.1	37.1	41.8	3.7	5.6	5.6	5.0	3.2	5.8	5.5	5.3	97	82	79	10	10²	10	N 4	N 6	N 4	0.4	≡ n; ● n, 1, a.
24	46.3	47.8	50.6	2.6	5.0	2.2	3.3	2.2	4.9	4.8	4.0	89	74	75	10²	10²	10²	N 4	NW 4	N 4	—	
25	52.6	53.9	54.7	1.7	3.5	2.6	2.6	1.1	3.8	3.4	3.6	73	57	65	10²	10²	10²	N 4	NW 4	N 2	—	
26	56.0	54.9	53.9	3.6	10.5	8.0	7.4	1.8	3.9	3.6	5.1	65	38	63	10	8	7	N 2	N 3	NW 1	0.3	
27	53.2	50.8	49.5	6.6	14.9	10.6	10.7	2.1	6.3	4.8	5.3	87	38	56	10	3	1	W 2	N 4	NW 2	—	● n, 1.
28	48.2	45.1	41.4	9.2	15.7	11.8	12.2	4.5	4.9	6.0	8.3	57	45	81	0	1	10	NW 2	NW 3	W 3	7.4	⊓ n; ● p, 3.
29	34.1	35.2	38.6	10.2	10.2	10.6	10.3	9.1	8.6	7.4	7.8	93	79	83	10²	10²	10	0	N 4	N 4	8.5	● n, a, p, 3.
30	43.7	45.9	48.4	6.9	8.2	6.0	7.0	4.8	5.5	5.0	4.7	74	62	67	9	10²	10²	NE 4	N 8	N 6	0.2	
31	49.7	48.7	46.4	3.8	8.2	7.2	6.4	2.8	3.9	3.3	5.0	65	40	66	10	3	10	N 4	N 4	N 2	—	
Срд. Moy.	744.2	744.1	744.1	6.7	10.9	8.2	8.6	3.9	5.7	5.4	5.9	76	56	72	6.4	6.7	6.1	2.9	3.8	2.3	46.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	743.7	742.0	6.0	10.3	10.0	8.8	4.8	5.5	6.1	7.0	79	65	76	10	9	10²	0	NW 2	0	1.6	
2	42.0	42.1	43.0	9.0	14.5	11.7	11.7	7.0	7.0	5.4	6.0	81	44	58	10	1	10	N 1	N 4	NW 2	—	● n.
3	42.9	42.9	41.8	10.6	13.6	12.4	12.2	8.1	7.2	8.0	8.9	74	69	85	10	10	1	NW 1	0	SE 2	0.8	● a, p.
4	38.1	35.6	34.9	12.5	16.0	9.2	12.6	8.7	9.6	10.8	8.1	90	79	93	10	10	10	S 2	S 2	NW 2	3.6	● n, 1, a, p, 3; ⊼, ▲ a.
5	37.6	38.9	38.1	3.8	5.5	3.6	4.3	1.9	4.2	4.6	4.9	70	68	83	10²	10	10	N 4	N 8	W 8	10.8	✳ a, 2, p; ● 2, p; ⊹ p.
6	33.4	32.8	32.4	3.2	4.4	2.9	3.5	2.2	5.3	5.7	5.3	93	92	94	10	10	10	W 8	NW 4	NW 3	13.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	31.3	31.3	32.0	3.8	9.7	6.9	6.8	1.8	5.4	5.1	6.1	90	57	81	10²	8	3	NW 2	NW 2	0	0.3	● n, p.
8	33.0	36.4	37.9	6.2	10.0	7.2	7.8	2.4	5.6	7.3	7.4	79	79	98	2	9	9	SE 6	SE 2	0	4.5	● a, p.
9	37.2	36.7	36.2	10.4	14.7	9.6	11.6	4.9	6.6	5.4	8.2	70	44	92	4	2	10	NE 2	NW 4	N 1	9.0	⊓² n; ● p, 3.
10	34.3	35.9	37.9	8.8	11.4	9.3	9.8	8.3	7.8	6.9	7.9	92	69	91	10	10²	10	N 8	N 8	N 3	2.4	● n, 1, a, p, 3.
11	37.1	37.0	37.6	10.8	14.8	11.6	12.4	7.7	7.0	5.7	6.4	72	46	63	2	3	1	W 4	W 6	W 2	—	
12	38.3	38.7	40.0	10.8	14.8	9.0	11.5	6.0	6.2	5.4	7.4	64	44	87	0	10	10²	W 3	W 3	W 4	1.8	⊓ n; ● p.
13	41.9	43.1	44.3	8.8	14.7	12.1	11.9	7.2	7.6	7.8	7.2	91	62	68	10²	3	8	NW 3	NW 4	W 2	0.5	● n, p.
14	44.6	45.4	46.2	10.3	14.4	9.8	11.5	7.0	6.5	5.0	6.0	70	41	66	1	1	8	W 2	NW 4	NW 2	—	● n.
15	47.3	48.1	49.3	8.0	12.0	8.3	9.4	4.8	5.5	5.7	5.5	68	55	67	1	2	0	N 2	NE 4	N 2	0.0	●⁰ a.
16	51.5	49.7	48.3	8.7	14.6	13.2	12.2	3.1	6.4	5.2	5.9	75	42	52	10⁰	8	0	NW 2	N 4	NW 2	—	◐ 1, a, p.
17	47.1	43.4	40.5	12.5	21.8	14.8	16.4	7.0	6.2	8.8	11.3	59	45	91	0	9	9	0	S 4	SW 2	3.7	⊓ n; ● p.
18	38.9	37.8	38.7	12.2	18.6	14.7	15.2	9.7	7.2	6.8	7.5	70	43	60	9	3	1	W 4	W 6	W 1	—	
19	36.3	32.3	37.3	12.0	14.3	11.0	12.4	8.7	7.7	10.1	7.7	74	84	79	10	10	9	SE 2	SE 6	W 4	2.3	●⁰ 2, p.
20	41.0	42.3	42.7	12.2	19.5	15.3	15.7	8.5	8.4	6.1	8.2	80	36	63	0	1	3	SW 4	W 3	W 2	—	⊓ n.
21	44.0	44.3	46.1	12.7	15.8	13.8	14.1	9.3	8.8	9.6	8.3	81	72	71	10	4²	1	SW 1	SE 2	W 2	17.4	⊓ n; ●, ▲, ⊼ p.
22	47.5	46.5	44.3	13.7	20.2	15.9	16.6	8.9	8.9	8.1	9.9	77	47	74	0	3	10	SW 1	E 1	SE 4	10.1	
23	43.3	43.1	41.3	18.5	18.4	14.4	17.1	12.4	9.5	8.0	8.9	82	51	69	9²	4	10	SW 4	SW 4	0	—	● n.
24	39.9	39.3	39.7	12.3	15.8	11.6	13.2	10.6	8.6	7.0	7.7	82	52	76	3	9	1	S 4	S 5	S 6	0.2	⊓ n; ● a.
25	40.1	40.3	41.6	11.0	14.7	12.5	12.7	6.8	7.5	6.8	7.0	76	59	65	1	10	4	SE 2	W 2	NW 2	—	⊓ n.
26	46.0	39.5	39.9	12.6	20.4	12.4	15.1	8.4	7.8	10.3	8.9	72	57	85	2	8	10	W 2	S 3	S 4	1.2	⊓ n; ● p, 3.
27	39.1	39.2	41.9	12.4	19.8	15.3	15.8	9.4	9.5	8.8	8.1	89	51	62	10	8	8	S 4	S 4	SW 2	1.2	● n, a.
28	43.7	44.0	45.1	13.6	16.1	15.1	14.9	9.9	8.3	8.6	7.9	72	63	61	0	10	1	SW 4	NW 3	0	0.4	⊓ n; ● a.
29	44.4	41.9	35.0	13.6	14.9	14.6	14.4	7.6	8.2	11.1	11.8	71	88	96	3	10	10²	0	NE 2	NE 2	25.0	⊓ n; ● a, 2, p; ⊼ p.
30	32.0	33.0	36.6	11.8	13.6	12.9	12.8	11.6	9.4	9.5	9.9	93	82	90	10	10	10²	SE 8	SE 5	S 4	0.6	● 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	740.5	740.2	740.4	10.4	14.6	11.4	12.1	7.2	7.3	7.3	7.7	78	60	77	5.9	6.8	6.6	3.0	3.7	2.3	110.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.0	741.0	741.9	13.2	19.0	14.8	15.7	10.6	9.1	9.0	9.5	80	55	76	1	10	9	S 4	SE 5	SE 1	—	
2	42.2	42.3	41.8	13.6	14.8	13.9	14.1	8.7	9.4	9.5	10.4	81	75	88	1	10	10²	SE 1	S 4	SE 2	3.1	⊼ n; ● a, 2, p.
3	42.4	42.0	43.2	13.9	15.7	15.3	15.0	11.7	10.2	11.0	10.3	87	83	80	10²	8	3	SE 2	0	SW 3	2.7	● a, p.
4	44.5	45.2	45.4	14.6	17.7	15.2	15.8	11.1	10.5	10.2	11.3	85	68	88	3	10	3	SW 2	SW 1	SE 1	0 6	⊼ n; ● 2.
5	45.3	44.7	44.2	15.1	18.7	16.3	16.7	10.1	10.6	11.7	10.1	83	73	73	1	10	10	E 2	SW 2	NW 1	8.8	⊼² n; ●, ⊼ a, p.
6	45.5	46.5	47.9	13.0	18.1	16.1	15.7	11.3	8.6	9.3	9.7	78	60	71	1	6	9	SW 4	SW 4	SW 2	—	● n.
7	49.2	48.6	46.7	15.1	20.1	14.8	16.7	13.0	10.0	8.9	10.5	78	51	84	6	7	1	SW 1	W 4	W 1	0.9	●, ⊼ p.
8	45.0	44.2	41.9	13.9	17.3	15.9	15.7	10.9	10.6	10.5	9.9	90	71	74	10²	10	10	SW 3	SW 4	SW 2	0.1	● a.
9	39.4	37.3	35.8	13.1	17.4	11.6	14.0	11.6	9.0	6.9	7.8	78	47	77	1	4	2	SW 2	W 4	W 2	—	
10	35.4	34.7	34.6	11.4	12.7	13.1	12.4	9.9	8.6	9.2	7.3	86	86	65	10²	3	3	W 4	SW 5	W 4	2.9	● a, p.
11	34.2	35.0	35.8	10.4	12.8	11.7	11.6	10.2	8.6	9.5	9.6	92	87	95	10²	10	10	W 2	W 4	NW 1	9.2	● a, 2, p, 3.
12	37.6	38.8	41.1	10.0	13.1	10.9	11.3	9.1	8.7	8.1	8.3	91	73	86	8	10	10²	NW 2	NW 4	NW 3	1.0	● p.
13	42.8	44.3	47.0	10.6	16.2	12.7	13.2	8.7	7.4	6.0	7.0	77	44	65	9	1	0	NW 4	NW 6	NW 2	—	● n.
14	49.6	49.8	49.4	12.4	20.0	18.5	17.0	8.3	7.8	7.5	9.4	73	43	60	1	8	0	NW 2	W 6	W 3	—	⊼ n.
15	50.4	50.4	50.1	16.9	22.1	18.1	19.0	14.5	8.3	6.2	8.2	58	31	53	1	0	0	W 5	W 8	W 2	—	⊼ n.
16	50.3	49.7	48.0	16.3	24.6	19.9	20.3	12.7	8.8	7.7	10.6	64	33	61	0	0	3	SW 2	W 6	SW 2	—	⊼ n.
17	43.8	40.3	38.6	20.5	28.0	21.1	23.2	16.1	10.9	10.9	9.3	62	38	50	0	0	1	SW 2	W 6	W 5	—	⊼ n.
18	39.8	39.4	36.6	15.2	19.0	14.6	16.3	14.1	10.4	6.1	7.9	81	41	63	0	0	1	NW 2	NW 6	0	6.6	
19	31.8	31.6	30.4	8.4	7.6	6.8	7.6	6.6	8.1	7.6	6.4	98	98	87	10	10	10²	NE 2	N 6	NW 7	16.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	25.0	25.0	28.3	7.2	8.4	8.8	8.1	5.9	7.1	7.8	7.9	94	94	93	10	10	10	W 5	W 6	NW 8	18.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	30.9	33.7	36.2	9.0	13.3	10.6	11.0	8.0	7.4	7.9	7.6	86	70	80	10²	9	2	NW 6	NW 4	NW 2	0.1	● p.
22	38.2	39.2	41.8	9.2	15.6	11.5	12.1	8.3	7.1	6.4	8.5	81	48	85	3	9	10	NW 2	NW 3	0	0.3	● p.
23	43.1	43.6	44.5	9.4	13.6	10.7	11.2	7.9	7.6	6.5	8.3	86	56	89	9	8	3	SW 3	SW 5	W 1	0.5	● p.
24	45.0	45.8	46.0	10.6	15.3	12.0	12.6	8.9	8.2	7.7	8.8	87	59	85	5	9	1	NW 3	NW 2	0	—	● n.
25	46.6	45.7	43.7	11.4	19.9	14.4	15.2	8.0	7.6	7.2	8.7	76	42	72	2	1	6	SW 2	SE 2	SE 3	—	⊼ n.
26	40.4	38.7	35.3	13.0	16.3	13.3	14.2	11.0	10.1	11.1	10.5	91	80	93	10	10	5	SE 3	S 6	SW 3	22.1	● 1, a, 2, p.
27	34.8	34.8	36.9	11.0	12.4	11.8	11.7	9.6	8.9	9.5	9.2	91	89	90	10²	10	4	SW 5	SW 4	W 4	1.5	● a, 2, p.
28	37.9	38.6	40.3	10.8	13.5	10.7	11.7	10.4	8.7	7.8	9.1	91	68	91	10	10²	10	W 2	NW 6	NW 4	0.2	●⁰ p, 3.
29	40.8	42.2	43.7	9.8	12.0	10.9	10.9	8.0	8.1	7.5	9.2	89	72	96	10	10	10²	W 2	N 3	W 2	1.3	●⁰ p.
30	45.7	47.2	49.1	10.0	13.8	12.5	12.1	9.4	8.8	8.6	8.6	96	73	81	10²	10	10	N 2	N 3	N 2	—	● n.
31	51.3	52.2	52.5	10.3	14.2	12.2	12.2	9.6	7.7	7.9	8.4	82	65	80	10	10²	1	NW 1	NE 2	N 1	—	
Срд. Moy.	741.6	741.7	741.9	12.2	16.2	13.6	14.0	10.1	8.8	8.4	9.0	83	64	78	5.9	7.2	5.4	2.7	4.2	2.4	97.2	

Августъ. — Août.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	754.4	753.4	10.2	18.3	14.8	14.4	5.8	7.6	6.6	9.8	82	43	79	0	0	0	NE 1	NE 2	N 1	—	≡ n.
2	54.1	53.1	52.1	13.5	21.9	18.1	17.8	9.8	9.8	9.8	12.4	86	50	80	0	0	0	0	W 1	0	—	⊼ n.
3	51.6	50.0	49.8	16.0	23.1	14.5	17.9	11.8	10.3	11.3	11.9	76	54	97	2	9	10	NE 2	N 1	0	15.0	⊼ n; ⊼, ● p, 3; ⌒ p.
4	48.2	46.4	44.5	13.9	19.5	16.4	16.6	13.6	11.0	12.1	11.6	94	72	83	10	10	9²	SW 1	W 3	NW 2	4.5	● n, 1, a, p; ⊼ p.
5	43.5	42.8	43.7	13.6	19.3	13.8	15.6	12.1	9.6	10.9	9.8	83	65	84	9	2	9²	W 2	NW 5	NW 3	0.2	⊲ n; ● p.
6	45.8	47.8	49.4	12.2	17.3	14.5	14.7	10.7	9.4	9.8	10.1	90	67	83	10²	2	1	NW 3	NW 3	W 2	—	
7	49.2	47.3	43.4	13.0	17.6	16.9	15.8	9.7	8.8	12.0	12.5	80	80	88	3	10	10²	S 2	SE 2	0	0.5	⊼ n; ● a, 2, p.
8	40.1	36.2	33.5	15.4	18.0	14.8	16.1	14.4	11.8	12.5	9.5	90	81	76	10	10²	10	SW 1	S 4	SW 4	4.2	≡ n; ● a, 2, p.
9	28.6	28.6	31.9	12.7	13.3	11.3	12.4	11.1	10.2	10.5	8.3	94	94	84	10	10	10²	SW 4	S 4	W 6	3.5	● n, 1, a, 2, p.
10	35.4	36.8	39.0	10.1	13.3	11.8	11.7	9.5	7.4	8.4	9.1	80	74	88	10	9	4²	W 4	N 1	SW 3	1.5	● a, p.
11	40.7	42.3	44.4	12.3	18.1	13.3	14.6	8.9	9.8	9.7	10.0	93	63	89	10	5	10²	SW 3	W 2	SW 1	0.6	● a, p.
12	47.1	48.5	48.2	11.2	15.7	12.5	13.1	10.7	9.7	9.4	9.1	98	70	85	10	10	6	NW 2	NW 2	E 1	—	≡ n, 1.
13	44.7	41.9	39.4	11.1	13.7	12.0	12.3	10.9	9.1	10.6	10.1	93	92	97	8	10	8²	SE 2	SE 2	SE 1	1.4	● a, 2, p.
14	37.7	38.2	39.9	10.9	12.6	11.1	11.5	9.9	8.4	9.3	8.5	87	87	86	1	10²	10²	SW 2	W 3	W 5	0.4	● n, a, p.
15	41.3	42.2	42.0	10.0	14.1	10.3	11.5	9.4	8.4	8.2	8.4	92	68	90	10	10²	1	W 4	NW 4	SE 1	0.0	●⁰ a.
16	38.3	36.0	35.4	9.8	11.8	11.5	11.0	6.9	8.0	9.7	10.0	88	95	99	10	10	10	SE 3	SE 3	0	7.9	● a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
17	35.0	36.7	38.5	12.0	14.6	12.8	13.1	9.8	10.2	11.1	10.2	98	90	94	10²	10	10	SW 2	N 2	SW 3	3.4	● n, a, 2, p, 3; ≡ n.
18	39.9	42.5	44.7	10.0	15.8	11.3	12.4	9.5	8.4	8.7	9.0	92	63	91	10²	2	0	NW 2	NW 3	0	—	● n.
19	45.9	44.9	41.9	8.8	13.7	13.7	12.1	8.6	8.0	10.2	10.7	95	88	93	5	10	10²	SE 2	SE 2	SE 2	2.6	⊼ n; ● a, 2, p.
20	43.6	44.8	45.6	12.3	20.7	13.0	15.3	11.9	9.8	11.1	9.0	93	62	81	0	1	10	SW 2	SW 3	S 2	1.3	⊼ n; ● p.
21	44.2	43.6	43.5	11.7	18.8	13.4	14.6	11.6	9.6	7.9	8.1	95	49	72	5	1	1	SE 2	SW 6	SW 3	—	● n.
22	42.4	42.9	43.0	11.2	13.4	13.6	12.7	9.9	7.7	9.6	9.2	78	85	80	0	10²	9	SW 3	W 4	SW 2	0.2	●⁰ a.
23	43.5	42.7	40.3	11.0	16.4	11.4	12.9	9.7	8.4	8.4	9.6	90	54	97	3	10	10	SW 2	SE 2	E 3	13.2	⊼ n; ● p, 3.
24	38.1	37.7	37.9	13.4	21.3	18.9	17.9	11.3	11.0	13.8	12.4	97	74	76	10	9	9	E 3	S 5	S 4	0.3	● n, 1, a; ⊼ n.
25	34.9	34.1	34.3	18.0	18.0	13.6	16.5	13.5	10.9	12.9	10.0	71	84	87	1	10²	1	SE 4	SE 2	SE 3	3.0	⊲, ⊼ n; ● a.
26	32.9	34.6	39.5	12.6	16.3	13.1	14.0	12.2	10.3	12.0	10.2	96	86	91	10	10	10	SE 2	SW 3	W 7	4.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	45.0	47.8	50.4	11.2	14.4	11.0	12.2	10.2	8.3	7.5	8.6	84	61	87	10²	5	0	W 6	W 6	0	—	● n.
28	52.1	52.3	50.5	8.2	17.3	13.6	13.0	6.2	7.4	8.5	9.0	98	58	82	2	3	1	0	SE 3	E 3	—	⊼² n.
29	46.1	43.8	42.2	11.8	19.7	16.5	16.0	10.2	8.6	11.1	12.5	84	64	90	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	4.0	● p, 3.
30	39.6	38.7	41.5	14.2	18.0	10.6	14.3	10.4	11.5	12.1	8.8	96	79	93	10	10²	10²	SE 5	SE 3	W 2	11.0	● n, p.
31	42.4	42.9	42.6	7.6	14.3	10.0	10.6	6.9	7.3	7.3	7.5	94	60	82	3	8	1	0	S 2	SE 3	0.3	⊼ n.
Срд. Moy.	742.8	742.7	742.8	11.9	16.8	13.4	14.0	10.2	9.2	10.1	9.9	89	71	87	6.5	7.3	6.5	2 4	2.9	2.3	83.7	

1904.

Вышній Волочекъ. — Сентябрь. — Septembre. — Vychnii Volotchek.

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	743.6	744.3	9.4	13.3	10.1	10.9	8.8	8.2	7.7	8.1	93	67	88	10	3	10	SE 2	SW 3	S 2	3.3	● n, 1, a, p, 3.
2	44.5	44.2	44.7	9.2	12.1	8.2	9.8	8.2	8.4	8.1	7.6	98	78	93	10	9	1	0	0	0	2.4	● n, a; ≡ n, 1, a.
3	44.7	44.8	45.7	8.4	12.1	10.3	10.3	7.7	7.9	8.6	8.7	96	83	94	10^2	10^2	10^2	SE 1	SE 3	0	7.8	● n, a.
4	46.6	47.2	48.2	7.6	13.5	10.2	10.4	6.6	7.2	6.6	8.2	93	57	89	3	6	9^2	SE 1	0	0	0.1	≡ n; ● p.
5	50.3	51.9	53.8	7.4	15.2	11.6	11.4	7.2	7.6	9.6	8.8	99	74	87	10	8	1	NW 2	N 4	NW 1	—	≡ n, 1.
6	54.6	53.6	53.7	10.4	18.9	13.1	14.1	9.8	8.4	7.6	9.0	91	47	81	9	2	0	W 2	NW 6	NW 3	—	⊼ n.
7	54.8	55.1	55.5	9.8	14.1	7.5	10.5	6.9	8.2	6.8	6.0	91	55	77	10	0	0	N 4	N 4	N 2	—	
8	55.9	54.5	53.7	4.3	12.5	6.6	7.8	2.8	5.4	4.6	6.1	87	43	84	0	0	0	N 3	N 2	N 2	—	⊔ n.
9	54.2	53.5	52.6	4.1	14.3	8.8	9.1	2.6	5.6	5.1	7.1	92	43	84	0	0	0	0	NW 2	0	—	⊔ n.
10	52.3	51.6	50.6	5.7	18.9	11.9	12.2	4.0	5.9	6.1	7.3	86	38	71	0	1	0	SE 1	S 1	S 2	—	⊔ n.
11	48.0	46.9	46.3	10.9	18.3	13.8	14.3	9.0	7.4	9.8	9.6	76	63	82	10	1	0	SE 3	S 3	S 2	—	
12	46.4	44.9	37.9	9.4	14.8	12.1	12.1	8.7	8.3	10.1	10.1	95	81	97	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	16.0	≡ n, 1; ● p, 3.
13	40.4	41.3	41.0	9.1	13.1	9.0	10.4	8.8	7.7	7.8	7.4	91	69	87	8	2	10^2	SW 3	S 4	SW 3	0.3	● p.
14	39.3	40.0	39.8	7.6	8.6	8.5	8.2	7.5	6.7	6.1	7.4	86	73	89	10^2	10	10	SW 4	SW 2	NW 4	0.8	● p, 3.
15	40.4	41.6	44.5	5.2	7.9	4.6	5.9	4.2	6.0	5.7	5.3	90	72	84	10^2	10	1	W 4	NW 4	NW 3	0.5	● n, a, p.
16	47.8	49.1	49.7	3.0	9.4	7.2	6.5	2.2	5.1	5.2	5.5	90	59	73	10^2	8	10^2	NW 2	N 2	W 4	—	
17	51.6	53.6	56.6	3.8	6.9	3.3	4.7	3.3	4.1	3.8	4.3	69	51	75	1	8	0	N 2	NW 4	N 4	0.0	△ 2.
18	60.0	61.2	62.4	0.3	7.9	5.2	4.5	− 1.2	4.2	4.5	4.9	89	57	74	8	3	10	N 3	N 3	N 2	—	⊔ n, 1.
19	63.1	62.5	61.4	4.7	6.0	3.7	4.8	3.7	4.9	3.6	5.2	76	38	87	10	1	0	0	SW 2	0	—	
20	61.8	61.5	60.9	2.6	10.9	6.2	6.6	0.9	4.9	5.8	6.5	89	60	91	9	2	0	SW 2	W 2	SW 1	—	⊔ n.
21	60.6	59.9	58.8	5.9	14.0	7.0	9.0	5.0	6.4	7.4	6.8	93	62	91	5	3	10	SW 1	NW 2	0	—	≡ n.
22	57.8	57.1	55.6	7.4	11.3	6.1	8.3	6.1	7.2	7.6	6.5	93	76	93	10	10	0	0	NE 2	0	—	
23	55.9	56.2	56.9	4.7	9.7	6.2	6.9	2.5	6.3	7.8	6.5	98	87	91	10	10	7	NE 1	NE 1	E 1	0.1	≡ n, 1, a.
24	58.6	58.8	59.0	2.5	11.9	7.3	7.2	2.4	5.3	6.8	6.5	96	66	86	1	4	10	E 2	SE 2	SE 2	—	⊼² n.
25	59.7	59.7	59.9	6.0	17.7	9.8	11.2	5.1	6.3	8.6	7.9	90	57	87	3	0	5^0	SE 2	0	SW 2	—	⊼ n.
26	61.1	61.3	60.9	6.8	19.2	10.5	12.2	5.4	6.8	7.9	7.6	93	47	80	0	0	0	SW 1	SW 3	S 3	—	⊼ n.
27	60.7	60.5	59.7	4.7	17.0	10.4	10.7	4.3	5.9	6.7	6.8	92	46	72	1^0	8^0	8^0	E 1	SE 1	E 1	—	⊼ n.
28	59.7	59.5	58.7	5.2	15.6	7.2	9.3	4.8	6.2	5.9	6.6	94	45	87	7^0	7^0	2^0	SW 2	S 2	S 1	—	≡ n.
29	58.7	58.2	57.7	2.6	14.5	5.6	7.6	2.4	4.2	5.0	5.6	75	41	83	8	9^0	0	NW 1	W 2	0	—	⊔ n.
30	57.7	57.7	57.3	1.5	15.0	5.6	7.4	1.1	4.7	5.2	5.8	93	41	85	9	0	0	SW 1	W 1	SW 1	—	⊔ n.
Срд. Moy.	753.0	753.1	752.9	6.0	13.2	8.3	9.2	5.0	6.4	6.7	7.0	90	59	85	6.7	4.8	4.1	1.8	2.3	1.6	31.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	758.1	757.9	1.3	17.1	8.2	8.9	0.4	4.6	6.2	7.1	91	43	88	4	1	0	SW 1	SW 2	SE 1	—	⊔ n.
2	58.1	58.2	57.6	4.2	17.1	7.4	9.6	3.2	5.8	6.5	5.4	93	45	70	5	3	0	SE 2	S 2	S 2	—	⊼ n.
3	57.0	55.6	53.1	2.7	15.3	9.2	9.1	2.1	4.5	4.5	5.4	80	35	62	0	1^0	8	SE 3	S 4	S 2	—	⊔ n.
4	47.5	46.6	47.0	7.8	11.5	6.1	8.5	5.8	5.5	6.1	6.5	69	60	93	10	6	1	S 2	SW 6	W 3	1.3	● 1, a.
5	44.2	42.1	40.5	5.3	10.5	8.6	8.1	4.0	6.2	6.9	6.5	94	72	78	10	10	3	SW 2	SW 4	S 2	—	⊼ n.
6	38.6	36.6	34.2	4.1	14.8	8.5	9.1	2.9	5.6	5.7	6.8	92	46	83	10	3	1	S 2	S 5	S 4	1.0	⊼ n; ●⁰ p.
7	28.7	27.0	25.9	9.5	10.6	8.4	9.5	7.9	8.1	8.8	7.4	92	93	91	10	10	9^2	SE 5	SE 6	SE 3	1.3	● n, a, 2, p.
8	25.5	29.0	34.8	8.7	11.6	7.7	9.3	6.5	7.6	8.2	6.9	91	81	89	10^2	7	10^2	S 2	SW 4	SW 2	0.7	● n, a.
9	41.5	46.2	50.7	5.9	8.5	3.5	6.0	3.2	4.6	4.3	4.3	66	52	73	10^2	4	1	SW 5	SW 4	W 3	—	
10	55.6	58.6	60.8	− 0.9	6.1	0.7	2.0	− 1.0	4.1	5.0	4.2	96	72	87	0	1	0	W 2	N 3	0	—	⊔ n, 1, a.
11	62.3	63.0	62.6	− 2.3	6.8	0.4	1.6	− 2.7	3.8	4.0	4.3	99	54	90	7	0	0	SW 1	W 2	0	—	⊔ n, 1, a.
12	61.1	59.5	55.8	− 3.5	8.2	6.8	3.8	− 3.7	3.4	4.6	5.7	99	57	77	0	0	10	SE 2	S 4	S 4	—	⊔ n, 1, a.
13	50.6	50.2	50.6	8.0	9.0	8.3	8.4	6.6	7.3	8.1	8.0	92	95	98	10	10^2	10	SE 6	S 2	SE 1	9.2	● a, p.
14	53.5	55.3	57.0	8.4	9.8	7.7	8.6	7.5	8.1	8.3	7.9	98	92	00	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 3	0.5	● p, 3.
15	57.3	57.6	58.3	6.2	10.8	4.5	7.2	4.4	6.9	5.2	4.9	97	54	78	10	0	0	E 2	S 6	SE 2	—	
16	57.5	56.6	57.0	2.8	9.5	8.4	6.9	1.1	4.8	5.4	6.1	86	61	74	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 6	0.3	⊔ n; ● p.
17	54.1	55.4	56.3	6.0	10.5	4.2	6.9	4.1	5.7	6.6	5.6	82	70	90	10	3	8	SE 6	S 4	SE 1	0.3	● n, 1.
18	52.1	48.9	45.3	4.0	9.0	7.5	6.8	2.1	5.9	5.5	4.8	97	65	62	10	10	10	SE 5	S 6	S 4	2.4	⊔ n.
19	40.1	39.1	40.7	4.4	4.1	3.6	4.0	3.2	5.6	5.7	5.7	90	93	97	10	10	10^2	S 6	SE 4	SE 1	9.1	● n, 1, a, 2, p.
20	41.6	41.6	43.0	3.1	5.2	3.4	3.9	2.5	5.3	5.7	5.4	93	86	93	10	9^2	10^2	W 2	NW 3	NW 1	0.9	● a, p.
21	41.6	39.1	37.7	0.6	3.0	2.7	2.1	0.4	4.7	5.3	5.4	98	93	96	10	10	10	N 3	N 5	NE 4	12.0	● a, 2, p, 3; ✳ p.
22	43.3	47.8	51.3	1.0	3.1	1.6	1.9	0.7	4.7	5.0	5.0	96	88	96	10	10^2	8	SE 4	SE 3	SE 2	0.5	● n, 1, a.
23	52.9	53.3	53.9	2.0	5.8	2.4	3.4	0.4	5.1	5.0	5.0	96	73	91	10	10	10	SE 4	E 2	E 4	0.0	● n.
24	53.2	51.4	49.0	1.6	1.6	0.9	1.4	0.6	5.0	4.7	4.6	96	91	94	10	10	10	NE 3	NE 3	N 3	3.2	● n, 1, a; ✳ a, 2, p; △ a.
25	44.6	43.6	43.7	0.4	1.0	0.7	1.0	0.3	4.6	4.8	4.7	98	98	98	10	10	10	N 3	N 2	NW 2	3.7	✳ n, 1, a, p, 3.
26	44.5	45.3	45.8	0.5	0.7	0.7	0.6	0.2	4.5	3.9	4.6	94	77	94	10	10	10	SW 2	SE 3	SE 2	1.0	✳ p, 3.
27	48.6	51.0	53.4	3.7	7.0	4.2	5.0	0.6	5.7	5.9	5.4	95	78	87	10	4	10	SE 4	S 8	S 4	0.2	● n, 1.
28	55.6	57.2	58.5	3.3	6.0	5.3	4.9	1.7	5.5	6.6	6.5	95	94	97	10	10	10	S 2	SW 3	SW 1	0.0	●⁰ 2, p, 3.
29	57.0	54.8	51.3	3.7	6.5	4.4	4.9	3.2	5.5	5.2	5.8	92	72	93	10	10	10	SW 3	SW 4	W 4	1.2	●⁰ p, 3.
30	53.1	55.1	57.6	1.4	2.8	− 0.3	1.3	− 0.5	4.5	4.1	3.9	89	72	86	10^2	8	10	N 9	N 4	N 2	—	● n.
31	57.4	56.9	55.6	− 1.5	0.3	− 1.0	− 0.7	− 1.9	3.8	4.0	4.1	93	85	96	10	3	10	NW 2	NW 2	W 1	—	
Срд. Moy.	749.6	749.7	749.9	3.3	7.9	4.7	5.3	2.1	5.4	5.7	5.6	92	72	87	8.6	6.5	7.1	3.2	3.9	2.4	48.8	

Вышній Волочекъ. 1904. Vychnii Volotchek.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	752.1	750.1	− 1.7	1.5	0.9	0.2	− 2.1	4.0	4.3	4.6	97	83	94	10	10	10	SW 3	W 2	W 3	0.0	≡ n, 1, a; ● 2, p, 3.
2	44.8	42.6	40.6	− 1.0	0.8	0.4	0.1	− 1.3	3.9	4.4	4.6	92	90	96	10	10	10	SW 3	W 2	NW 2	2.8	⊔ n, 1; ✳ a, p, 3; ●02.
3	41.4	41.3	33.5	− 1.8	− 1.2	− 3.6	− 2.2	− 4.1	3.6	2.9	3.0	89	69	87	9	3	10	NW 4	W 4	SE 4	1.4	✳ n.
4	18.7	17.6	22.3	− 2.6	0.1	− 3.8	− 2.1	− 3.9	3.4	4.4	3.0	93	95	88	10	10	10	SE 4	NE 1	NE 3	5.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
5	31.9	36.3	41.4	− 7.6	− 6.7	−10.1	− 8.1	−10.1	2.2	2.1	1.9	88	78	93	10²	10	0	NE 3	N 3	NW 1	—	✳ n.
6	41.6	38.7	32.2	− 7.0	− 3.3	− 2.0	− 4.1	−11.2	2.6	3.2	3.8	96	88	95	10	8	10	SE 2	SE 2	SE 6	2.7	⊔ n; ✳ p, 3.
7	29.6	32.4	39.0	1.5	0.6	− 6.7	− 1.5	− 6.8	4.9	3.2	2.1	96	66	76	10	10	0	SW 4	W 7	SW 2	—	✳ n.
8	43.3	45.3	45.1	− 5.7	0.0	− 3.3	− 3.0	− 7.8	2.7	3.2	3.2	90	70	89	0	1	10	SW 4	SW 2	SE 2	0.2	⊔ n.
9	34.6	29.9	25.3	− 1.2	1.7	1.7	0.7	− 3.4	4.0	4.7	4.4	93	91	85	10	10	10	SE 7	S 4	S 4	1.3	✳⁰ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
10	20.0	18.7	23.5	0.6	1.3	1.0	1.0	0.5	4.6	4.8	4.7	96	94	96	10	10	10	SE 7	S 4	SW 2	2.9	✳ n, a, 2, p; ● 2, p.
11	27.1	32.5	37.9	0.2	− 3.6	− 4.8	− 2.7	− 4.9	4.6	3.2	2.6	97	90	85	10	10	0	N 3	N 8	NW 3	2.9	✳ n, 1, a, 2, p.
12	37.6	38.3	40.4	− 9.2	− 4.0	− 5.7	− 6.3	− 9.6	2.0	3.0	2.7	92	88	93	3	10	10	S 2	S 1	0	0.3	✳ p.
13	45.7	51.3	58.1	− 8.8	− 5.8	− 8.5	− 7.7	− 9.4	2.2	2.5	2.2	94	85	95	10	10	10	N 3	N 3	N 3	—	
14	62.9	64.6	64.4	− 7.9	− 7.0	− 9.4	− 8.1	− 9.5	2.3	2.2	2.1	92	81	93	10	10	10	NE 1	E 1	0	0.2	
15	61.9	62.6	64.0	−12.6	−11.3	−16.8	−13.6	−16.9	1.6	1.6	1.1	91	85	88	10	0	0	SE 2	SE 2	SE 2	—	✳⁰ n; ← a, 2, p.
16	64.0	62.0	59.7	−20.9	−14.0	−11.5	−15.5	−20.9	0.7	1.3	1.6	83	83	88	0	0	10	SE 2	SE 2	S 2	—	⊔ n.
17	56.3	53.5	49.7	−10.2	− 6.0	− 4.8	− 7.0	−11.7	1.8	2.4	2.9	89	85	93	4	10	10	SW 2	SW 3	SW 7	0.9	✳⁰ a.
18	42.7	39.2	37.8	− 2.0	− 2.0	− 1.5	− 1.8	− 4.8	3.5	3.5	3.9	90	89	96	10	10	10	SW 3	SW 8	SW 6	1.0	✳ n, 1, a, p.
19	40.9	40.2	33.2	− 0.9	0.5	2.0	0.5	− 1.6	3.9	3.9	4.5	90	82	85	0	10	10	W 4	S 4	SW 7	0.9	✳ n; ●⁰ 3.
20	31.1	31.5	34.0	2.5	1.8	0.6	1.6	0.4	4.7	4.8	4.6	85	91	96	8	10²	8	SW 5	SW 6	SW 4	1.0	● n; ✢ a; ✳ a, p.
21	37.1	37.1	37.9	0.4	1.8	1.9	1.4	− 0.8	4.3	4.9	4.2	90	93	80	4	10	7	SW 4	S 3	SW 4	1.2	✳ a; ● 2.
22	40.7	42.0	43.2	0.8	1.4	− 0.6	0.5	− 0.8	4.2	4.5	4.2	88	89	95	10²	9	9	SW 3	SW 2	SW 2	1.3	✳ p.
23	47.4	50.2	50.3	− 3.2	− 0.9	− 4.6	− 2.9	− 4.7	3.2	3.2	2.8	89	75	85	9	5	10	SW 2	SW 2	SE 1	2.4	△ n; ⊔ p, 3.
24	44.8	46.2	46.5	0.9	1.4	1.0	1.1	− 4.6	4.5	4.5	4.7	90	89	96	10	10	10	S 7	S 4	S 1	0.8	✳ n, a, 2; ✢ n.
25	45.4	45.0	41.4	1.6	2.4	1.0	1.7	0.7	5.0	5.1	4.7	96	93	96	10	10	10	SE 3	S 6	S 8	2.6	✳, ● p, 3.
26	38.5	37.2	35.1	0.8	1.2	0.7	0.9	0.5	4.7	4.8	4.7	96	96	96	10	10	10	S 8	SE 3	SE 3	1.5	● n, 1, a, 2, p.
27	30.8	29.9	32.2	0.4	0.9	− 3.2	− 0.6	− 3.2	4.6	4.8	3.2	96	98	90	10	10	10	NE 2	NE 1	NE 3	2.9	✳ n, 1, a, p, 3.
28	34.7	35.3	34.8	− 7.1	− 7.7	− 4.4	− 6.4	− 7.9	2.4	2.2	3.0	94	89	93	10	10	10	NW 1	W 1	S 2	0.2	
29	32.2	32.2	34.9	− 2.2	0.1	− 6.1	− 2.7	− 6.3	3.6	4.1	2.4	92	89	84	10	10	10	S 4	NNW 3	0	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
30	33.9	33.3	32.0	− 9.4	− 7.8	− 5.4	− 7.5	−10.8	1.9	2.1	2.7	88	85	88	10	10	10	SW 3	S 4	SW 2	2.3	✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	740.5	740.6	740.7	− 3.8	− 2.1	− 3.5	− 3.1	− 5.9	3.4	3.5	3.3	92	86	90	8.2	8.5	8.5	3.5	3.3	3.0	40.0	

Декабрь. — Décembre.

1	734.7	738.5	744.4	−12.0	−15.8	−19.2	−15.7	−19.2	1.5	1.0	0.8	86	83	85	10	7	0	N 2	N 1	W 1	—	✳ n.
2	49.9	50.3	47.3	−22.8	−15.6	−13.0	−17.1	−22.8	0.6	1.1	1.4	85	87	83	7	10	10	W 1	S 1	S 3	0.0	
3	43.9	42.9	40.9	− 8.4	− 4.8	0.0	− 4.4	−13.0	2.1	2.9	4.2	89	90	90	10	10	10	S 1	S 3	SW 4	0.3	✳⁰ n, 1, 2, p.
4	39.9	39.2	39.2	− 5.1	− 4.2	− 4.3	− 4.5	− 5.8	2.7	2.8	3.1	87	83	93	10	10	10	S 1	S 2	SE 2	1.7	✳ p, 3.
5	41.0	42.5	41.4	−10.8	− 7.7	− 5.0	− 7.8	−11.0	1.9	2.4	3.0	96	96	97	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 4	0.5	≡² n 1 a 2 p 3; ⊔ a, 2, p, 3.
6	35.1	34.7	33.5	− 0.9	1.8	1.6	0.8	− 5.1	4.1	4.9	4.8	96	93	93	10	10	10	S 4	SW 6	SW 4	0.4	✳ n, 1, a.
7	32.9	29.5	20.4	2.5	1.6	2.6	2.2	1.3	4.8	4.9	4.8	87	94	85	10	10	10	S 4	SE 6	SE 6	2.7	
8	27.1	29.1	31.9	1.9	2.6	1.7	2.1	1.7	4.4	4.8	4.9	84	87	94	10²	10	10	W 6	SW 4	W 1	0.0	● n, 3; ⸗ n.
9	37.0	39.7	40.0	0.6	0.3	− 1.6	− 0.2	− 1.9	4.1	3.9	3.4	85	83	85	10	10	10	NW 4	0	NE 2	1.7	
10	38.6	40.2	46.2	− 2.6	− 1.6	− 2.2	− 2.1	− 2.7	3.6	3.7	3.5	96	92	90	10	10	10	NE 1	NE 1	W 2	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
11	51.4	50.9	48.6	− 3.8	− 1.8	− 2.7	− 2.8	− 6.3	2.9	2.9	3.2	83	73	86	10	10	5	S 1	S 6	SE 6	—	
12	44.2	42.7	42.3	− 2.0	− 1.5	− 0.8	− 1.4	− 3.9	3.4	3.7	4.0	85	90	91	10	10	10	S 8	SE 5	S 4	2.4	✳ a, 2, p.
13	43.1	43.9	43.9	0.0	1.1	0.4	0.5	− 0.9	4.4	4.6	4.6	95	92	96	10	10	10	S 3	SE 2	SE 2	0.2	
14	44.5	45.6	46.9	− 0.2	0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.8	4.4	4.5	4.4	97	96	96	10	10	10	0	0	SE 1	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ n.
15	48.2	49.6	50.9	− 0.1	0.4	0.3	0.2	− 0.3	4.4	4.6	4.5	96	96	96	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 2	0.2	✳⁰ n; ≡ a, 2, p, 3.
16	51.1	51.2	50.5	0.6	1.0	0.8	0.8	0.2	4.7	4.7	4.6	98	96	94	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 4	1.7	≡ 1; ●⁰ a, 2; ✳⁰ 3.
17	49.8	48.9	43.3	0.3	1.0	0.5	0.6	0.1	4.3	4.6	4.6	92	92	96	10	10	10	SW 2	SW 4	SE 4	7.3	✳ n, 2, p.
18	40.8	39.4	35.4	2.5	3.4	3.5	3.1	0.5	5.3	5.6	5.8	96	97	98	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 3	4.2	✳ n; ●⁰ 2, p, 3.
19	30.4	32.7	41.6	3.0	− 3.7	− 7.0	− 2.6	− 7.1	5.5	3.0	1.8	96	88	69	10	10	6	SW 2	NE 12	N 8	3 0	● n 1 a; ✳ a 2 p; ✢ ⸗ p.
20	49.1	51.9	53.4	−12.1	− 8.0	−12.7	−10.9	−12.8	1.5	1.5	1.5	83	63	89	0	10	0	N 3	N 3	NW 2	—	
21	48.3	42.8	41.5	−10.2	− 8.6	− 9.9	− 9.6	−13.2	1.6	2.0	1.9	79	89	91	10	10	8	S 4	S 3	N 1	4.3	✳ a, 2, p.
22	44.3	45.3	43.9	−12.3	−12.8	−18.2	−14.4	−18.3	1.4	1.3	0.9	80	80	84	1	1	0	N 3	NW 2	SE 1	—	
23	36.7	32.9	28.9	−14.2	−12.1	−12.4	−12.9	−19.8	1.2	1.4	1.5	85	83	85	10	10	10	SE 2	SE 8	SE 2	1.5	✳ a, 2, p, 3.
24	26.1	25.5	25.2	−11.5	−10.8	−11.0	−11.1	−12.6	1.6	1.7	1.7	90	86	88	10	10	10	SE 2	SE 2	E 2	3.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
25	26.4	27.0	28.2	−13.9	−15.2	−19.0	−16.0	−19.1	1.3	1.0	0.8	84	77	80	10	8	8	E 2	E 3	E 3	1.3	✳ n, p.
26	28.6	29.3	31.7	−22.4	−22.8	−27.1	−24.1	−27.1	0.6	0.5	0.4	81	78	80	10	10	1	NE 1	N 3	NW 2	0.6	✳ n, a, p.
27	35.3	37.3	41.7	−24.6	−20.2	−21.6	−22.1	−29.2	0.5	0.7	0.7	82	82	83	1	4	10	N 2	NW 2	N 1	0.4	
28	38.0	27.8	25.1	−16.2	− 9.8	− 5.8	−10.6	−21.6	1.1	1.8	2.5	85	88	85	10	10	10	SW 3	SW 9	NW 9	11.0	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ a 2 p 3; [⸗ p.
29	27.7	29.5	33.3	−13.4	−15.6	−21.8	−16.9	−21.9	1.2	1.0	0.6	76	75	75	0	4	0	W 8	W 6	NW 3	0.6	✳, ✢ n.
30	34.7	35.8	37.0	−28.2	−26.9	−28.6	−27.9	−29.8	0.4	0.4	0.4	78	77	78	0	0	0	N 2	N 1	N 2	—	✳⁰ n.
31	41.1	44.7	50.4	−33.1	−31.3	−33.7	−32.7	−33.8	0.2	0.2	0.2	77	76	76	0	0	0	N 3	NE 3	NE 3	—	
Срд. Moy	739.4	739.4	739.6	− 8.7	− 7.7	− 8.6	− 8.3	−11.5	2.6	2.7	2.7	87	86	87	8.0	8.5	7.4	2.7	3.5	3.0	51.4	

1904.

Вятка (реальное училище). — Vïatka (école réale).

Широта — Latitude: 58° 36′. Долгота — Longitude: 49° 41′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.5	735.1	736.0	−13.6	−14.4	−15.2	−14.4	−15.5	1.4	1.3	1.2	87	87	84	10	10	10	NNW 6	N 3	NNE 4	0.0	V n; ✱ n, 1, a, 2, p.
2	38.6	39.9	42.0	−17.6	−18.6	−21.9	−19.4	−22.3	0.9	0.8	0.7	82	82	83	10	7	10	NNE 5	N 5	NNE 3	—	Ф 3.
3	43.4	45.1	47.5	−25.9	−24.3	−24.9	−25.0	−27.1	0.5	0.5	0.5	83	82	82	0	0	0	NNW 5	N 7	NNW 3	—	
4	49.8	51.6	52.7	−26.4	−24.9	−26.8	−26.0	−27.8	0.4	0.5	0.4	82	82	83	0	0	0	NNE 3	N 3	NNE 4	—	V.
5	52.2	52.6	54.5	−26.6	−22.7	−23.1	−24.1	−28.5	0.4	0.6	0.6	82	83	84	1	0	0	NE 4	ENE 5	ENE 3	—	Ш 1; V.
6	56.5	57.9	58.4	−20.6	−21.4	−19.9	−20.6	−24.7	0.7	0.6	0.7	81	80	80	10	10	10	NE 3	NE 3	NNW 2	0.6	V^{2}, ≡, Ш a; ✱ p.
7	58.4	58.5	58.8	−15.0	−14.1	−13.6	−14.2	−20.0	1.1	1.2	1.3	83	82	82	10	10	10	NNE 3	NNW 1	N 1	—	✱ n; V^{2}.
8	58.1	58.5	58.8	−14.2	−15.0	−16.5	−15.2	−16.7	1.2	1.2	1.0	82	85	86	10	10	10	NNW 5	NW 5	NNW 3	—	V^{2}.
9	58.6	57.5	57.9	−18.3	−14.6	−16.2	−16.4	−19.0	0.9	1.2	1.1	84	84	85	10	10	0	WNW 3	W 7	WNW 5	0.3	V^{2}, +→ a.
10	56.8	55.6	53.2	−19.5	−17.0	−17.6	−18.0	−20.2	0.8	1.0	0.9	84	84	85	1	8	0	WSW 8	W 7	WSW 7	10.0	V^{2}, ✱ p.
11	51.3	51.2	52.8	−12.8	−10.0	− 6.9	− 9.9	−17.6	1.4	1.8	2.4	86	87	88	10	10	10	WSW 10	W 12	WNW 9	0.2	+→, ✱ n; V.
12	54.3	55.0	55.0	− 9.6	− 9.4	−16.5	−11.8	−16.7	1.9	1.9	1.0	87	87	86	10	4	0	WSW 9	W 13	WSW 3	0.2	✱^{0} n.
13	*54.3*	53.3	52.3	*−16.8*	−10.8	−15.1	−14.2	−19.7	1.0	1.6	1.2	84	84	84	*10*	10	6	*SSW 2*	SSW 7	SSW 7	0.3	✱ n, a.
14	51.9	50.3	48.2	−19.9	−14.0	−13.9	−15.9	−21.5	0.8	1.3	1.2	83	82	79	10	10	10	SSW 5	SSW 12	S 11	0.1	✱^{0} n.
15	44.6	42.5	41.6	−14.4	−12.4	−10.1	−12.3	−15.4	1.3	1.5	1.8	85	85	86	10	10	10	SSE 10	SSE 18	SSE 11	9.4	✱n;+→n,1,a,2,p3;⫽2.
16	42.5	43.7	43.9	− 4.3	− 6.1	− 7.9	− 6.1	−10.1	3.0	2.5	2.2	90	88	89	10	10	10	SSW 10	S 13	S 12	8.9	+→ n, 1, a, 2, p, 3.
17	45.6	49.0	51.9	− 8.3	− 7.5	− 9.1	− 8.3	− 9.8	2.0	2.2	2.0	87	87	88	10	10	10	S 10	S 13	S 9	0.2	+→ n; ✱ 1, a.
18	54.7	56.6	56.9	− 7.7	− 7.1	− 9.6	− 8.1	− 9.8	2.2	2.3	1.9	90	90	90	10	10	10	SSW 6	SSW 9	SSW 10	0.3	
19	54.9	54.1	52.4	− 8.4	− 7.7	− 7.0	− 7.7	−10.0	2.2	2.2	2.4	91	90	91	10	10	10	SSW 6	SW 7	WSW 9	0.8	+→n;✱n,a,2,p;V a,2,p.
20	48.4	45.6	43.0	− 6.3	− 5.7	− 5.4	− 5.8	− 7.0	2.5	2.7	2.7	90	90	91	10	10	10	SW 7	WSW 9	WSW 2	2.3	✱ a; +→ a, 2, p.
21	45.0	46.2	47.7	− 5.9	− 6.1	− 7.5	− 6.5	− 7.6	2.7	2.6	2.3	92	91	92	10	10	10	WNW 1	E 1	ENE 2	—	
22	47.8	46.4	43.1	− 9.7	−10.0	−10.2	−10.0	−10.5	1.9	1.8	1.8	91	88	90	10	10	10	ESE 1	SSW 5	S 7	1.9	✱ a, 2, p.
23	39.6	39.5	38.9	− 9.0	− 6.3	− 7.3	− 7.5	−11.6	2.0	2.5	2.4	90	90	91	9	10	10	WSW 3	W 3	WSW 3	0.3	✱ n, 1, a.
24	34.7	28.9	28.6	− 9.3	− 6.9	− 7.1	− 7.8	−11.8	2.0	2.4	2.3	90	89	90	10	10	10	SSW 10	S 20	WSW 3	3.7	+→n,1,a,2,p;⫽2;✱p,3.
25	37.0	37.8	33.6	− 7.4	−11.2	− 6.7	− 8.4	−12.4	2.2	1.6	2.5	84	84	91	10	2	10	NW 12	SW 7	WSW 17	0.4	✱ n; +→ p, 3; ⫽ 3.
26	34.8	39.3	43.6	− 1.4	− 0.7	− 2.5	− 1.5	− 6.7	3.6	3.1	2.8	89	71	74	10	7	10	WNW 17	W 9	WNW 8	—	✱ n; ⫽ 1.
27	48.5	50.6	48.7	− 5.1	− 4.9	− 5.9	− 5.3	− 7.1	2.2	2.2	2.3	70	70	81	10	10	10	NW 4	W 1	SSW 4	0.5	
28	47.4	50.0	53.5	− 4.7	− 3.5	− 4.7	− 4.3	− 5.9	2.9	3.0	2.6	90	88	81	10	10	10	WNW 4	NW 5	WNW 5	0.4	✱ n, 1, a.
29	54.5	53.6	54.0	− 5.5	− 3.3	− 3.3	− 4.0	− 5.6	2.8	3.3	3.3	93	91	93	10	10	10	WSW 13	WSW 19	WNW 11	0.6	⫽ 2.
30	55.1	55.7	55.6	− 4.9	− 5.4	− 7.9	− 6.1	− 7.9	2.9	2.8	2.3	94	93	93	10	10	10	WSW 10	W 9	SW 8	0.3	+→. ✱ n.
31	53.6	52.9	50.5	−10.0	− 9.4	− 9.5	− 9.6	−10.3	1.9	2.0	2.0	93	93	95	10	10	10	WSW 4	W 3	N 1	0.1	V^{2}, ✱^{0} n.
Срд. Moy.	748.7	748.9	748.9	−12.2	−11.1	−11.9	−11.7	−14.7	1.7	1.8	1.7	86	85	86	8.7	8.3	7.9	6.4	7.8	6.0	41.8	

Высота — Altitude: 177m1

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.87.

Число. — Dat.	Баром. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	747.1	745.0	742.3	−11.2	−11.0	− 9.5	−10.6	−11.6	1.8	1.8	2.0	93	93	94	10	10	10	NE 3	NE 1	NNW 5	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
2	43.1	47.9	52.6	−11.6	−17.4	−25.9	−18.3	−26.3	1.6	0.8	0.3	88	66	77	1	0	0	N 10	N 12	NNW 3	—	
3	55.6	56.1	51.1	−30.4	−25.7	−21.3	−25.8	−32.0	0.3	0.4	0.6	79	77	67	0	2	10	NNE 5	S 5	S 7	0.3	
4	43.4	39.8	39.1	−15.8	−11.8	−11.7	−13.1	−21.6	1.1	1.5	1.6	86	86	88	10	10	10	SSW 10	S 9	W 7	3.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	41.3	42.6	41.8	−15.0	−13.4	−17.2	−15.2	−17.5	1.3	1.4	1.0	90	88	88	10	8	3	NW 2	WNW 1	NW 3	0.2	✱ n; Ш 1.
6	45.0	48.0	51.2	−20.8	−20.3	−22.6	−21.2	−23.6	0.7	0.8	0.6	88	87	87	10	8	8	NE 5	NNW 7	WNW 1	—	✱^{0} n; V.
7	52.6	52.9	50.3	−24.7	−23.3	−26.3	−24.8	−26.8	0.5	0.6	0.4	87	85	85	10	0	0	SW 4	SW 3	SSE 7	0.4	V^{2}.
8	42.4	40.2	40.2	−21.1	−18.0	−18.7	−19.3	−27.0	0.7	1.0	0.9	87	87	87	10	10	3	S 10	E 7	E 3	0.9	+→, ✱ n, 1, a; V.
9	40.2	37.0	30.4	−19.8	−16.0	−13.4	−16.4	−21.6	0.8	1.1	1.4	87	87	89	10	10	10	E 5	E 7	ENE 10	12.9	✱ n; +→ p.
10	29.9	33.1	36.4	−17.8	−15.7	−19.5	−17.7	−20.7	1.0	1.1	0.8	89	87	87	1	0	0	NW 6	W 7	N 1	5.0	+→ n.
11	30.1	29.5	37.5	−15.6	− 9.6	−14.1	−13.1	−21.2	1.1	1.9	1.3	87	87	87	10	10	0	E 8	ENE 5	NNW 1	4.5	✱ n, 1, a, 2, p; +→ n, 1.
12	37.4	32.4	29.5	−15.5	− 6.9	− 0.3	− 7.6	−18.5	1.2	2.4	4.4	88	89	98	10	10	10	E 10	E 9	SSE 4	15.0	+→ n, 1, a, 2, p.
13	31.5	32.6	31.0	0.0	0.7	− 0.1	0.2	− 0.3	4.5	4.7	4.5	98	96	99	10	10	10	S 3	SSW 7	SE 1	10.0	✱ a, p; ≡ p.
14	27.5	31.0	35.8	− 7.6	−12.6	−13.0	−11.1	−14.7	2.4	1.6	1.6	96	94	94	10	10	10	NNW 13	N 14	NNW 8	1.3	✱ n; +→ a, 2, p.
15	38.2	38.2	39.5	−12.3	− 8.2	− 7.8	− 9.4	−13.4	1.6	2.3	2.3	93	93	93	10	2	10	SSE 2	E 5	SSE 2	1.1	✱ p, 3.
16	43.8	44.8	40.7	− 6.3	− 3.7	− 1.9	− 4.0	− 7.9	2.7	3.3	3.7	95	94	93	10	10	10	WNW 1	SE 5	ESE 11	11.3	✱ n; +→ p, 3.
17	35.2	35.3	35.7	− 0.2	0.7	0.9	0.5	− 2.7	4.4	4.2	4.2	96	87	85	10	10	10	SSW 10	SSW 16	SSW 10	0.4	●^{0} n, p; ⫽ 2.
18	37.7	40.2	43.1	− 0.4	0.9	− 0.6	0.0	− 0.9	3.9	3.8	3.4	87	77	78	10	10	10	SSW 13	SSW 12	SSW 6	0.3	✱^{0} n, p; △ n.
19	45.3	46.9	48.6	− 2.9	− 2.1	− 7.5	− 4.2	− 7.5	3.0	3.0	2.3	82	77	93	10	10	10	WNW 4	NW 5	NNE 4	—	
20	47.5	44.8	39.7	− 8.7	− 4.7	− 5.3	− 6.2	− 9.0	2.2	3.1	2.7	94	96	89	10	10	10	NNE 2	ENE 3	E 6	0.1	✱^{0} a: V.
21	33.0	30.7	29.4	− 5.9	− 4.3	− 5.8	− 5.3	− 9.0	2.8	2.9	2.6	98	88	91	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 4	1.8	✱^{0} n, p, 3; +→ n.
22	29.2	30.6	32.3	− 7.2	− 3.7	− 4.8	− 5.2	− 7.6	2.5	3.1	3.0	95	89	94	10	10	10	SSE 1	SSE 3	ESE 3	0.5	✱ n, 1.
23	33.8	35.6	39.4	− 6.1	− 2.9	− 3.9	− 4.3	− 6.2	2.6	3.1	3.0	93	85	89	10	10	10	ENE 6	E 5	ENE 4	2.6	✱ n, 1, a, 2, p.
24	43.9	46.4	48.9	− 7.1	− 6.3	− 6.9	− 6.8	− 7.8	2.3	2.0	2.1	89	74	78	10	0	10	ENE 3	NE 5	NNE 5	—	✱ n.
25	52.4	53.8	55.4	−14.0	−10.4	−12.4	−12.3	−14.3	1.3	1.5	1.5	87	77	83	10	9	10	N 7	N 3	ENE 5	0.8	✱ p, 3.
26	56.5	56.7	57.3	−16.1	−12.0	−13.0	−13.7	−16.4	1.1	1.4	1.3	83	77	77	10	10	3	ENE 5	ENE 5	ENE 3	—	✱ n.
27	58.2	59.0	60.2	−18.3	−11.8	−13.4	−14.5	−18.5	0.9	1.3	1.3	87	74	82	4	0	0	E 5	ESE 5	ESE 3	—	
28	61.5	62.3	62.9	−19.6	−11.9	−11.6	−14.4	−20.4	0.8	1.4	1.4	87	77	80	0	9	10	ESE 4	ESE 7	ESE 5	—	
29	65.0	66.3	67.2	−15.6	− 9.6	−14.4	−13.2	−16.2	1.1	1.5	1.2	85	72	82	9	4	0	SE 5	SE 5	SE 3	—	
Срд. Moy.	743.0	743.4	743.8	−12.7	−10.0	−11.1	−11.3	−15.2	1.8	2.0	2.0	89	84	87	8.4	7.3	7.1	5.8	6.3	4.7	72.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.4	769.1	769.2	−19.0	− 8.9	−10.7	−12.9	−19.9	0.9	1.6	1.5	88	69	77	0	0	0	ESE 7	ESE 5	ESE 1	—	
2	69.5	69.4	67.3	−14.8	− 7.3	− 8.4	−10.2	−16.0	1.2	1.7	1.7	86	64	70	0	7⁰	10	E 5	ENE 5	ENE 4	—	⊖ 3.
3	66.2	66.2	66.4	−11.8	− 5.7	− 5.7	− 7.7	−11.9	1.4	2.1	2.2	80	69	74	10	2	6	ENE 5	ENE 5	E 9	—	
4	67.4	68.0	68.4	−11.1	− 4.3	− 9.0	− 8.1	−11.5	1.6	2.2	1.8	87	68	78	2	1	0	ENE 6	ENE 5	ESE 7	—	
5	68.7	67.8	66.2	−14.5	− 9.3	−13.2	−12.3	−14.9	1.3	1.6	1.4	86	72	83	0	0	0	ESE 7	ESE 7	ESE 2	—	
6	64.9	64.4	63.2	−17.9	− 7.5	−12.4	−12.6	−18.4	1.0	1.7	1.3	88	67	75	0	3	0	SE 6	ESE 5	ESE 3	—	
7	64.7	66.0	65.8	−17.8	− 8.2	−13.0	−13.0	−18.4	1.0	1.6	1.3	88	67	76	0	0	0	SE 4	ESE 1	ESE 2	—	
8	65.3	65.1	63.9	−17.5	− 5.1	−10.2	−10.9	−17.8	0.9	1.8	1.5	86	59	72	0	1	0	SSE 5	ESE 5	SSE 2	—	
9	62.2	61.4	59.5	−14.0	− 4.0	− 8.2	− 8.7	−14.4	1.3	1.9	1.6	87	57	64	0	9⁰	7	SE 4	ESE 5	SSE 1	—	
10	58.4	57.9	55.9	−12.2	− 5.1	− 8.8	− 8.7	−13.0	1.4	2.0	1.6	77	65	68	2	0	0	W 3	0	WSW 1	—	
11	55.1	55.2	54.8	−14.3	− 6.3	−10.4	−10.3	−15.0	1.3	1.9	1.5	90	68	77	9	0	0	WNW 3	0	W 1	—	⊔⁰ 1.
12	54.1	52.9	48.9	−14.8	− 7.3	− 8.7	−10.3	−16.3	1.3	1.9	1.8	92	76	77	0	10	0	W 1	ESE 5	SE 3	—	V² 1.
13	44.0	44.4	44.5	− 8.4	− 4.8	− 3.9	− 5.7	−10.0	2.0	2.8	3.2	85	87	93	10	10	10	SSW 8	SSW 13	SW 10	0.7	✢ p, 3.
14	47.3	48.8	50.5	− 4.1	− 1.0	− 2.5	− 2.5	− 4.9	3.0	3.3	3.4	92	76	88	10	10	10	WSW 9	WSW 13	WSW 3	—	✢ n.
15	50.8	51.2	50.1	− 2.7	0.7	− 0.5	− 0.8	− 3.1	3.3	4.3	4.0	90	89	89	10	10	8	SSW 9	SSW 5	SW 1	—	
16	47.8	46.7	43.6	− 8.1	− 1.1	− 5.7	− 5.0	− 8.3	2.3	2.2	1.8	93	53	61	0	2	0	SSE 8	S 7	SSE 5	—	⊔⁰ 1.
17	41.9	43.3	46.4	− 6.3	− 2.2	− 4.9	− 4.5	− 7.1	2.0	2.4	2.8	71	61	89	10	10	10	SSE 10	SSE 7	SSE 1	0.3	✳ p, 3.
18	51.7	55.0	57.5	− 5.3	− 1.5	− 3.9	− 3.6	− 5.5	2.7	3.0	2.7	87	75	79	10	10	0	S 4	SW 3	S 1	—	✳ n.
19	60.0	61.1	61.4	−10.3	− 4.5	− 7.7	− 7.5	−10.6	1.9	2.3	2.4	94	73	96	0	0	10	S 4	S 3	SSW 4	—	⊔ 1; ≡², V p.
20	62.8	63.4	62.7	−10.4	− 3.5	− 3.7	− 5.9	−11.9	1.9	3.4	2.4	98	96	69	10	0	0	SE 1	ESE 3	SSE 1	—	V², ≡, ⊔ 1.
21	63.3	63.2	62.2	− 9.2	0.5	− 1.5	− 3.4	− 9.8	1.7	2.4	1.8	79	50	46	0	0	0	SSW 3	SW 1	WSW 1	—	
22	61.9	61.0	58.5	− 5.2	2.9	0.1	− 0.7	− 6.6	1.9	2.6	2.0	63	47	43	0	0	0	WSW 1	0	W 1	—	
23	57.1	56.7	55.9	− 7.5	2.5	− 2.5	− 2.5	− 7.6	1.9	2.6	2.6	74	47	67	1	0	0	SSE 5	S 3	SSE 3	—	
24	56.2	56.7	56.3	− 7.1	2.5	− 1.7	− 2.1	− 7.6	2.1	3.2	2.5	81	58	62	7	0	3	WSW 5	W 1	W 3	—	⊖ 3.
25	58.7	61.1	60.9	− 3.9	3.9	− 1.1	− 0.4	− 5.8	2.7	3.3	2.6	81	55	61	0	1	0	NE 4	ENE 3	NE 1	—	
26	60.0	58.7	56.8	− 6.5	3.3	− 0.3	− 1.2	− 7.1	2.1	3.1	3.0	77	53	67	0	0	0	WNW 5	W 7	WNW 6	—	
27	53.4	50.4	51.1	− 5.5	2.4	− 0.3	− 1.1	− 5.8	2.2	3.4	3.1	73	63	70	0	0	0	WNW 4	W 16	NNW 12	—	⸗ 2.
28	55.0	59.0	62.9	−10.5	−10.4	−12.8	−11.2	−13.0	1.2	1.2	0.9	62	59	53	0	9	0	N 12	NNE 13	NE 8	—	
29	65.7	66.7	64.4	−18.8	− 9.8	−10.6	−13.1	−19.6	0.6	1.1	1.0	66	52	52	0	0	0	ENE 5	NE 7	NE 6	—	
30	62.1	61.0	57.9	−15.4	− 5.3	−10.5	−10.4	−16.8	0.7	1.3	1.2	55	44	59	0	0	2	E 5	E 7	ESE 6	0.0	
31	57.3	57.0	55.1	−12.6	− 5.9	− 8.1	− 8.9	−13.2	1.3	2.2	2.1	77	74	89	10	10	10	E 1	ESE 3	E 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.8	759.0	758.3	−10.9	− 3.6	− 6.5	− 7.0	−11.7	1.7	2.3	2.1	82	65	72	3.3	3.4	2.8	5.1	5.3	3.6	1.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	752.0	750.4	− 9.9	− 1.3	− 3.9	− 5.0	−10.9	1.8	1.7	1.3	88	41	38	0	0	0	ENE 2	ENE 3	ENE 4	—	
2	50.6	51.8	53.5	− 8.5	− 0.7	− 4.4	− 4.5	− 9.3	1.5	1.8	1.6	64	42	51	0	0	0	ENE 6	ENE 3	ENE 1	—	⊔⁰ 1.
3	57.4	59.0	58.9	− 9.9	− 1.6	− 4.9	− 5.5	−11.9	1.4	1.8	1.3	65	45	41	0	0	0	ESE 4	S 3	S 1	—	⊔ 1.
4	59.5	60.3	59.7	−10.5	− 0.9	− 6.9	− 6.1	−11.6	1.2	1.7	1.4	58	40	51	0	0	0	SW 4	S 3	SSW 5	—	
5	58.9	61.2	59.7	−11.2	− 0.9	− 8.0	− 6.7	−11.9	1.1	2.2	1.4	58	51	57	0	0	0	SW 5	SSW 5	SSW 3	—	
6	59.4	59.0	57.2	−13.6	− 2.6	− 8.2	− 8.1	−14.9	1.3	2.3	1.8	85	62	74	9	4	0	SSE 4	S 3	SSW 1	—	⊔ 1.
7	57.0	56.6	55.2	−12.2	− 3.0	− 8.8	− 8.0	−14.3	1.4	2.2	1.6	80	60	68	0	8	0	SSW 5	SSW 5	SSW 1	—	
8	55.4	56.1	55.7	−12.2	− 1.9	− 6.1	− 6.7	−13.5	1.2	2.3	1.9	72	58	67	10	8	0	SSE 6	SSE 5	S 4	—	⊕ a.
9	56.3	56.2	54.8	−11.1	0.1	− 4.7	− 5.2	−12.4	1.3	2.4	1.8	69	51	58	0	1	0	SSE 6	SSE 2	SSW 4	—	
10	53.9	53.0	51.5	− 9.7	2.1	− 1.6	− 3.1	−11.6	1.5	2.7	2.8	72	51	69	0	0	6	S 5	S 3	SSW 4	—	
11	51.3	51.6	50.8	− 6.6	2.5	− 4.4	− 2.8	− 7.5	2.1	2.9	2.2	76	54	68	0	3	0	S 8	S 7	S 3	—	
12	49.9	50.1	49.3	− 5.4	2.3	− 1.8	− 1.6	− 6.5	2.2	3.3	2.7	72	61	68	3	10	10	SSE 8	SE 5	SSE 10	—	
13	45.5	44.7	43.9	− 3.3	− 1.1	− 1.3	− 1.9	− 3.7	2.4	4.0	3.8	68	93	92	10	10	10	SSE 9	SSE 7	S 5	2.7	✳ a, 2, p.
14	42.7	42.8	42.8	− 2.5	1.7	0.2	− 0.2	− 2.8	3.7	3.7	4.6	98	71	98	10	10	10	S 5	ESE 7	ESE 3	1.8	✳ a, 2, p, 3.
15	42.6	44.6	47.5	0.2	2.9	0.6	1.2	0.1	4.7	4.7	4.5	00	82	93	10	10	7	SE 4	E 5	ESE 3	0.7	✳ n, 1, a; ●, △ a, p.
16	52.0	54.7	56.9	0.0	3.3	2.4	1.9	− 0.8	4.4	4.1	4.3	95	71	79	9	10	10	E 2	E 5	ESE 2	—	
17	59.5	61.0	61.0	0.8	7.6	3.5	4.0	− 0.9	4.2	3.7	3.5	85	47	60	0	2	1	ESE 6	SE 5	SSE 3	—	⊔ 1.
18	62.4	63.0	61.6	1.2	8.6	4.2	4.7	− 0.6	3.6	4.0	2.9	70	49	47	0	2⁰	0	WSW 3	WSW 5	WSW 2	—	
19	60.0	59.6	61.8	2.9	9.2	4.1	5.4	0.3	3.4	4.1	4.0	60	47	66	0	1	0	WNW 5	WNW 5	NNW 2	—	
20	64.8	64.8	63.4	0.1	5.9	1.3	2.4	− 1.0	3.1	3.3	2.6	67	47	63	0	0	0	ENE 4	WNW 5	WSW 3	—	⊔ 1.
21	63.0	62.3	60.5	0.3	10.8	5.1	5.4	− 1.9	3.2	4.9	4.3	70	51	66	0	0	0	W 5	W 7	WSW 4	—	⊔ 1.
22	60.4	60.0	58.0	1.7	9.6	5.2	5.5	0.2	3.6	4.5	4.1	71	50	61	0	0	0	W 3	W 6	SSW 10	—	
23	57.6	56.8	54.9	2.4	9.4	6.6	6.1	0.1	4.5	5.8	4.6	80	66	64	0	1	1	SW 6	W 5	SSW 8	0.0	⊔ 1.
24	53.9	53.1	50.7	4.3	9.9	9.4	7.9	3.7	5.1	6.3	5.3	82	69	63	10	10	1	W 2	WSW 5	SSW 2	0.0	● n, a.
25	47.3	44.9	43.0	5.2	12.4	11.7	9.8	5.2	5.5	7.2	6.0	83	68	58	10	9	10	SW 5	SSW 5	WSW 9	0.8	● a, p, 3.
26	44.9	45.9	46.5	8.0	15.5	11.9	11.8	6.6	6.1	8.6	8.0	76	65	78	1	9	0	W 4	W 7	S 3	—	● n.
27	48.2	48.2	47.9	9.6	19.3	14.5	14.5	7.0	6.7	7.1	6.7	75	43	54	1	1	2	WSW 4	SW 13	SSW 13	—	
28	48.8	49.0	48.1	9.9	20.1	14.1	14.7	7.7	6.4	7.7	7.0	70	44	59	4	5	1	NW 2	W 5	S 2	—	∞ 1.
29	47.4	46.1	43.4	10.2	20.5	14.1	14.9	7.8	6.5	6.1	7.9	70	34	66	0	2	7	SSE 7	S 16	SSE 1	—	⸗ 2.
30	40.8	40.2	44.5	13.4	18.7	8.1	13.4	8.0	7.7	7.7	6.8	67	48	85	10	10	6	S 8	SW 20	ENE 1	0.3	● 1, a, p; ⸗ 2.
Срд. Moy.	753.5	753.6	753.1	− 1.9	5.9	1.7	1.9	− 3.4	3.4	4.2	3.8	75	55	65	3.2	4.2	2.7	4.9	6.3	3.9	6.3	

Вятка (реальное училище). **1904.** Viatka (école réale).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	742.7	738.9	5.6	7.8	5.6	6.3	4.4	5.5	7.0	6.5	82	89	96	10	10	10	ENE 4	E 3	NNW 3	3.2	● n, a, 2, p.
2	37.8	39.7	41.8	3.1	6.5	1.1	3.6	1.1	5.5	4.9	3.3	96	68	65	10	9	10	W 4	WNW 5	NW 13	0.5	≡ a; △, ●, ⚹, ⸙ p.
3	41.9	43.4	45.0	− 0.5	6.2	4.8	3.5	− 2.2	3.6	4.7	4.5	82	66	70	10⁰	4	0	NW 8	WNW 16	NW 1	—	⚹⁰ n; ⸙ 2; ⊤ p.
4	45.2	44.3	43.3	5.2	13.4	9.0	9.2	1.5	4.9	4.5	7.0	74	40	81	0	9	10	SSE 3	S 7	SSW 3	0.3	⊔² n; ●⁰ p.
5	43.3	43.2	43.1	10.3	18.1	12.5	13.6	7.7	7.8	6.3	6.5	83	41	60	2	3	0	WSW 4	WSW 12	WNW 2	—	● n.
6	44.5	44.7	43.2	10.1	18.1	12.8	13.7	7.9	6.4	6.8	8.7	69	44	80	10	6	4	WNW 3	WSW 7	ESE 5	1.3	⸦, ● p.
7	41.8	41.5	39.2	16.7	22.3	15.9	18.3	11.9	7.5	5.4	6.4	53	27	48	8	0	5	S 11	S 18	SSW 8	0.9	● 1; ⸙ 2.
8	40.7	42.9	47.1	6.6	8.0	1.8	5.5	0.7	6.0	4.8	4.0	83	60	77	8	9	9	W 10	W 16	W 13	0.3	●n,p; ⸙ 2,p; △,⚹p.
9	50.0	52.3	53.1	0.9	2.9	2.5	2.1	0.1	3.5	3.3	4.2	70	59	75	10	10	0	WNW 10	WNW 13	WSW 3	—	
10	53.0	51.2	47.1	3.0	12.0	10.6	8.5	− 0.8	4.3	4.7	6.0	76	45	63	0	2	3	WSW 7	SW 12	SSW 4	—	
11	45.8	45.4	44.0	12.3	14.9	15.7	14.3	9.1	6.7	9.5	5.2	63	75	39	9⁰	10⁰	0	WSW 7	SSW 5	SSW 10	0.0	● a, 2, p.
12	45.2	45.3	46.0	13.3	20.1	14.1	15.8	10.5	6.0	6.4	8.2	52	37	68	6⁰	6	10	SW 5	SW 18	SSW 8	1.4	⸙ 2; ● p.
13	47.0	48.5	50.4	12.6	14.5	8.2	11.8	8.1	7.8	4.6	4.9	72	38	61	1⁰	4	3	W 7	WNW 13	0	—	
14	51.1	50.0	49.0	7.9	10.4	5.6	8.0	4.8	4.8	4.0	5.4	60	43	80	9⁰	10	7	SSE 1	S 3	WSW 4	—	
15	49.4	48.8	46.9	7.4	13.2	9.5	10.0	2.0	4.8	2.8	4.0	62	25	45	0	0	0	ESE 2	E 1	S 1	—	⊔ n.
16	44.7	42.1	39.4	8.1	12.4	7.3	9.3	4.9	5.2	4.2	6.9	64	40	90	6	10	9	ESE 2	ENE 3	WNW 4	5.0	●⁰ a, p.
17	40.0	40.0	38.8	8.9	16.5	13.6	13.0	4.9	6.2	6.6	8.2	73	48	71	0	2	10	0	S 5	ESE 1	1.0	●⁰ p, 3.
18	37.1	38.5	38.8	10.4	15.9	14.5	13.6	9.5	8.4	9.0	8.2	91	66	66	10	10	0	0	W 5	SSE 3	—	●⁰ n.
19	39.7	38.4	36.8	14.2	22.0	17.3	17.8	9.1	8.4	6.6	8.5	69	34	58	0	3	2	SSE 3	ESE 5	SSW 1	—	⊼² n.
20	35.5	35.2	33.8	14.3	14.0	10.6	13.0	10.6	8.4	10.0	8.2	70	85	87	9	10	10	NNE 1	WSW 5	SSE 3	1.3	∞ n; ● a, 2, p.
21	34.6	33.6	31.0	10.4	18.3	16.3	15.0	6.6	7.5	6.4	8.2	80	41	60	0	1	0	N 6	SE 3	ESE 3	0.0	● n.
22	31.1	32.5	35.3	11.2	14.9	7.8	11.3	7.6	7.5	4.9	6.7	75	39	85	8	9	1	S 7	SSE 16	SSE 5	0.0	● n, p; ⸙ 2.
23	38.0	37.5	35.9	8.0	13.8	8.0	9.9	4.3	6.3	5.1	7.0	79	44	88	4	9	10	SSE 5	ESE 4	ESE 3	18.8	● p, 3.
24	33.1	32.7	37.0	6.5	7.4	3.9	5.9	3.7	6.7	6.6	5.9	93	86	97	10	10	10	ESE 1	NNE 5	N 9	12.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	41.1	43.0	44.7	2.0	4.5	1.7	2.7	0.7	4.4	4.1	3.8	84	65	73	10	10	10	NNE 6	WNW 9	WNW 6	0.0	●⁰ n; ⚹ a.
26	44.5	44.3	45.3	1.3	2.7	2.4	2.1	0.7	3.7	3.5	3.6	72	62	66	10	10	10	NW 8	WNW 9	WNW 9	—	
27	45.3	45.0	44.0	1.0	3.9	3.5	2.8	0.7	3.5	3.5	3.9	70	57	67	10	10	10	WNW 11	W 7	WNW 3	—	
28	40.1	37.1	36.6	5.7	10.3	4.1	6.7	1.5	5.8	3.8	4.9	85	40	80	3	10	10	WNW 4	WNW 18	WNW 4	0.2	⸙ 2.
29	35.8	36.6	38.3	1.8	8.4	7.3	5.8	1.2	4.8	5.4	6.1	91	66	80	10	10	9	NW 4	WNW 7	NNE 1	0.1	● n, 1; ⚹ 1, a.
30	40.1	40.3	40.5	8.5	14.3	11.6	11.5	5.2	5.5	4.5	6.1	66	38	52	1⁰	4	6	ESE 2	ESE 5	N 1	0.0	
31	39.0	37.6	34.9	7.9	8.2	9.6	8.6	7.6	5.9	7.4	8.6	73	92	96	10	10	10	ENE 3	ENE 9	ESE 3	10.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	742.0	741.9	741.6	7.6	12.1	8.7	9.5	4.7	5.9	5.5	6.1	75	54	72	6.3	7.1	6.1	4.8	8.5	4.4	56.4	

Іюнь. — Juin.

1	733.6	733.5	733.9	9.2	13.7	9.6	10.8	8.3	8.4	8.2	8.6	98	70	96	10	10	10	SE 3	SE 9	ENE 3	20.2	● n, 1, a, p.
2	34.3	35.7	37.0	5.7	8.2	6.6	6.8	5.2	6.6	7.3	6.5	98	91	90	10	10	10	WSW 4	WSW 7	S 1	2.9	● n, 1, a.
3	37.2	38.1	39.2	7.3	11.8	9.8	9.6	4.6	6.2	6.9	7.5	82	67	86	10⁰	9	3	SW 4	WNW 5	W 3	0.1	⊼ n; ● a.
4	40.2	40.3	39.6	9.1	16.5	12.2	12.6	7.2	7.8	6.3	8.3	92	46	79	6⁰	6	1	WNW 1	NNW 9	SSE 4	—	⊼ n.
5	36.7	35.1	33.0	14.1	19.5	16.8	16.8	8.5	8.4	7.3	8.3	70	44	59	8⁰	7	10	SE 8	SSE 20	ESE 5	4.4	⊼⁰ n; ⸙ 2.
6	33.8	36.2	36.0	7.9	9.0	7.9	8.3	6.8	6.8	5.6	4.9	86	66	61	10	10	1	SSW 12	S 7	S 7	0.0	△ n; ▲ p.
7	34.8	34.8	36.5	9.0	12.6	9.1	10.2	4.5	5.4	6.3	7.5	63	63	88	0	10	8	SSE 11	SSE 13	SSE 5	3.0	● a, p; ⸦, ▲, ◠ p.
8	38.9	40.2	41.6	10.7	16.1	11.7	12.8	5.2	7.6	6.5	7.8	79	49	76	5	9	3	SE 2	SE 3	ESE 1	4.6	⊼ n; ● p.
9	38.8	34.0	34.7	10.7	15.1	10.4	12.1	8.1	8.3	10.4	7.8	87	82	84	10	10	7	SE 3	ESE 9	SSE 5	14.2	● n, 1, a, 2, p; ⸦ p.
10	36.3	36.4	31.7	12.0	17.7	12.8	14.2	8.2	6.6	7.4	8.4	64	50	77	1	9	10	SW 10	SSE 9	ESE 3	9.5	● p.
11	25.2	23.7	25.7	8.7	12.2	9.4	10.1	7.3	7.4	8.1	7.7	88	76	89	10	10	10	SE 8	SSE 9	SSW 8	6.9	● a, p.
12	28.1	30.9	33.5	8.4	12.2	10.4	10.3	7.9	7.8	9.1	7.7	94	87	82	10	7	6	WSW 12	W 13	WSW 7	0.3	● a, p.
13	35.3	36.3	37.6	10.5	13.8	11.2	11.8	8.8	7.7	7.6	7.8	81	65	79	10	9	8	WSW 9	WNW 9	WSW 3	0.7	● 2, p.
14	39.1	38.9	37.6	10.7	15.9	13.0	13.2	7.2	7.7	7.1	8.0	80	53	71	9	8	10	WNW 4	NW 3	S 1	1.9	⊼ n; ●⁰ p.
15	33.2	32.7	33.3	9.6	10.0	6.8	8.8	6.8	8.4	8.0	7.2	95	87	98	10	10	10	ESE 3	S 7	SE 7	8.7	● n, a, p.
16	35.4	35.8	38.0	9.4	13.7	5.4	9.5	5.4	7.3	7.8	5.7	84	67	85	8	7	10	ENE 5	WNW 20	N 9	2.8	● n, p; ⸙ 2.
17	36.8	36.6	37.0	5.0	10.8	7.4	7.7	3.6	6.1	6.3	6.0	94	65	79	10	9	10	NNW 11	NNW 5	ENE 1	—	
18	32.6	30.5	30.5	9.6	10.0	10.0	9.9	3.9	6.7	6.9	7.4	75	59	83	8	7	6	SSE 3	SSE 3	WSW 5	0.0	●⁰ p.
19	32.7	34.4	34.6	12.4	17.9	15.4	15.2	7.5	8.8	7.9	8.6	83	52	67	0	6	9	W 5	WNW 12	SSW 6	1.0	
20	32.4	37.8	41.2	15.0	16.6	14.9	15.5	12.1	10.1	8.2	7.8	80	58	62	9	8	0	WSW 13	WSW 18	SW 5	0.0	● n, p; ⸙ 2.
21	43.7	44.0	43.4	14.4	14.5	15.0	14.6	10.1	8.5	9.2	9.3	70	72	73	10	10	0	SSW 1	N 3	SE 3	11.8	●², ▲ a.
22	41.7	41.0	41.0	12.5	17.7	16.1	15.4	11.7	8.8	8.7	8.3	82	58	61	10	10	10	NE 2	NNW 5	WNW 7	—	
23	42.0	42.6	43.2	14.1	21.8	17.9	17.9	11.5	8.7	7.1	8.6	73	37	57	8⁰	10	1	NW 6	NW 12	E 2	—	
24	42.5	41.8	41.2	18.6	24.9	18.5	20.7	13.6	10.0	7.9	9.8	63	33	62	0	3²	2	0	W 3	W 9	—	⊼⁰ n.
25	40.5	39.5	39.2	18.2	24.9	18.8	20.6	13.1	10.7	10.2	10.6	69	43	66	1	7²	10	ENE 2	WNW 1	E 4	—	
26	39.8	39.9	42.0	17.7	23.3	15.7	18.9	14.0	9.3	6.6	9.1	62	31	68	3	2²	6	ENE 3	ENE 5	ENE 3	0.4	● p.
27	43.0	43.6	44.2	13.4	21.9	16.6	17.3	11.6	8.7	7.2	9.2	76	38	66	6	7²	2	E 4	E 13	SE 3	0.0	● n, a.
28	45.1	46.4	46.3	15.5	16.3	14.4	15.4	11.0	9.5	10.8	10.8	72	78	90	9	10	2	SE 3	SE 5	SSE 5	4.7	● a, 2, p.
29	47.0	47.2	46.7	15.9	22.6	18.0	18.8	12.6	11.7	10.1	12.9	87	50	84	1⁰	10	10	0	ENE 1	ESE 3	10.3	● n, p.
30	45.4	45.4	44.7	17.5	24.3	21.6	21.1	15.8	13.8	14.1	15.1	93	63	79	9⁰	6	2	SSE 6	ESE 7	SSE 3	—	●, ⸦ n.
Срд. Moy.	737.5	737.8	738.1	11.8	16.2	12.8	13.6	8.7	8.3	8.0	8.4	81	60	77	7.0	8.2	6.2	5.3	8.2	4.4	108.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	745.0	745.6	20.8	27.5	19.9	22.7	17.6	14.3	13.1	11.5	78	48	66	0	3	10	SSE 6	SSE 7	WSW 10	3.5	
2	46.1	46.4	46.5	17.9	23.6	18.0	19.8	16.1	14.0	13.7	13.8	92	63	90	9	9	6	SSW 6	W 2	SSW 4	3.0	●, ⊼ n, p.
3	47.3	45.0	40.9	15.9	18.5	15.9	16.8	14.1	13.0	14.1	12.1	97	89	90	10	10	10	SSE 3	E 5	SSW 7	5.0	⊼, ≡² n; ● a.
4	42.2	42.2	44.2	15.8	18.9	15.1	16.6	13.6	11.9	12.1	11.2	89	75	88	10	9	1	SSW 5	NW 1	SW 5	8.6	● a, p; ⊼ a.
5	45.9	45.5	46.4	17.1	21.5	17.0	18.5	12.8	12.0	12.0	12.6	83	63	88	1	8	1	SW 3	SW 9	S 1	0.0	●⁰ 2.
6	46.8	45.2	45.7	16.3	23.3	15.5	18.4	12.9	12.2	12.1	12.4	88	57	94	10	6	6	ESE 1	ESE 5	WSW 3	5.3	⊼² n; ●, ⊼ p.
7	48.1	48.3	46.7	16.5	21.1	15.0	17.5	11.8	10.5	11.9	11.3	75	60	89	2⁰	5²	10	SW 1	W 5	NE 3	0.8	● p.
8	44.0	42.0	39.8	15.1	19.1	16.2	16.8	12.9	11.2	11.6	11.0	88	69	80	10	3	1	SE 1	SW 3	SW 5	5.3	● n, a, p.
9	37.9	36.8	34.0	15.3	20.1	15.1	16.8	12.0	10.8	11.5	11.7	84	66	91	10	7	10	SW 6	W 7	W 1	4.9	● p, 3; ⊼ 3.
10	27.9	24.9	28.0	13.9	13.7	12.0	13.2	11.1	11.5	10.7	9.7	98	93	94	10	10	8	SSE 3	WSW 12	WSW 9	14.5	● n, 1, a, p, 3.
11	29.3	29.9	31.5	11.3	14.5	12.8	12.9	9.4	8.7	9.7	9.3	88	80	86	9	10	4	WSW 13	SW 20	SW 12	9.3	● 2, p; ⸙ 2.
12	32.7	32.7	32.9	11.2	17.7	12.4	13.8	9.6	8.8	8.4	8.7	89	57	82	10	6²	3	WSW 10	SW 12	SSW 3	0.5	● p.
13	30.2	31.2	32.7	10.9	14.1	12.0	12.3	8.4	9.3	8.9	9.2	97	75	89	10	8²	10	S 3	WNW 9	WNW 7	10.0	● n, 1, a, p.
14	35.3	37.4	39.5	8.9	11.8	9.6	10.1	7.7	8.2	6.7	7.3	96	65	83	10	10	0	WNW 8	NW 16	WNW 4	1.8	● a; ⸙ 2.
15	38.0	36.3	39.2	10.9	18.3	13.0	14.1	6.6	8.4	8.0	7.3	87	52	66	6	4²	0	W 6	WNW 20	WNW 3	0.0	● n, a; ⸙ 2.
16	40.4	38.2	41.1	11.5	15.8	12.2	13.2	7.4	8.0	8.9	7.8	80	66	74	9	9	1	W 3	NNW 12	NNW 3	0.1	● a, 2, p; ⊼ p.
17	41.0	37.7	29.7	10.8	12.0	15.3	12.7	6.9	7.6	8.2	12.5	79	79	97	10	10	7	W 3	S 7	WSW 5	7.8	● a, p.
18	26.1	26.7	31.3	15.4	15.5	11.5	14.1	11.5	11.6	9.7	9.4	89	75	93	10	10	10	W 8	W 16	NW 6	0.6	● n, a, p; ⊼ n; ⸙ 2.
19	34.6	35.0	33.8	11.2	16.9	13.9	14.0	9.0	8.0	8.6	10.1	80	61	86	1⁰	9	9	WNW 4	WNW 5	SSE 3	0.2	⊼ n.
20	27.7	25.9	30.1	13.2	17.3	11.8	14.1	11.6	10.2	12.7	7.8	91	87	76	10	9	3	ESE 8	SSE 9	SSE 6	0.9	● n, 1, a.
21	30.1	30.9	32.1	12.6	13.9	11.3	12.6	7.4	7.8	7.6	7.4	75	66	74	2	9	10	SSE 4	SSW 20	S 9	1.2	●, ⊼ a; ⸙ a, 2.
22	34.5	37.7	38.3	11.2	13.9	12.0	12.4	10.1	7.7	7.8	9.1	78	66	87	9	9	2	WSW 8	WSW 7	S 3	0.1	●⁰ a.
23	39.2	39.1	39.2	11.0	15.1	11.1	12.4	7.9	8.9	9.1	8.5	91	71	86	9	2	6	WSW 4	SSW 3	SW 4	4.3	⊼ n; ●, ⊼ a.
24	39.8	40.2	40.9	9.8	12.8	10.7	11.1	7.3	8.2	8.9	8.3	91	82	87	8⁰	7	9	WSW 5	WSW 5	W 3	0.2	⊼ n; ● a, p, 3.
25	43.0	44.0	43.5	10.1	13.3	12.8	12.1	8.5	8.1	7.4	8.1	88	65	74	10	9	9	W 5	NW 7	SW 1	0.0	⊼⁰ n; ●⁰ a.
26	43.9	43.6	42.6	13.5	20.5	16.9	17.0	10.0	8.8	9.3	9.6	76	52	67	6	5²	1	SSW 6	SSW 7	SSW 6	—	
27	39.0	36.6	32.6	13.8	15.3	15.3	14.8	10.5	9.4	11.0	12.7	80	85	98	9	10	10	SSE 7	ESE 9	SSW 6	9.3	⊼ n; ● a, p, 3.
28	33.8	34.9	35.4	13.3	16.9	13.9	14.7	10.7	9.5	9.9	9.1	85	69	77	9	10	8	SSW 13	SW 13	SW 5	—	⊼ n.
29	36.7	38.1	38.6	12.5	17.3	14.1	14.6	10.1	9.3	10.1	10.5	87	68	88	2⁰	10	4	SW 6	SW 5	NNW 1	—	⊼ n.
30	39.2	40.1	42.0	13.0	17.5	12.4	14.3	11.7	9.6	9.8	9.7	87	66	91	10	10	9	NE 1	NNE 3	WNW 3	1.4	⊼⁰ n; ●⁰ a, p.
31	43.7	44.9	46.8	12.1	17.3	11.8	13.7	11.1	9.5	9.4	8.8	91	64	86	10	8	10	NNW 5	NNW 5	NW 6	0.0	●⁰ a, p, 3.
Срд. Moy.	738.4	738.1	738.4	13.3	17.3	13.8	14.8	10.6	9.9	10.1	10.0	86	69	84	7.8	7.9	6.1	5.3	8.6	4.7	98.6	

Августъ. — Août.

1	749.0	749.6	749.3	11.4	14.3	12.7	12.8	9.3	7.7	6.1	8.3	77	50	76	9⁰	0	8	N 4	N 7	WNW 4	—	
2	51.0	51.1	50.6	11.5	17.9	16.5	15.3	8.5	8.0	6.9	11.3	80	45	73	0	0	0	ESE 1	NW 3	WSW 3	—	⊼ n.
3	50.9	50.5	49.2	17.4	26.1	19.6	21.0	13.8	11.2	11.7	12.7	76	47	75	0	3²	4	W 3	W 6	SW 4	—	
4	46.5	44.0	37.6	17.4	18.1	13.2	16.2	13.0	12.0	11.1	10.8	81	72	96	10	9	10	SSW 5	N 3	N 3	36.5	● a, p, 3.
5	29.6	31.0	34.0	13.0	13.9	11.6	12.8	11.5	10.8	11.1	9.2	97	95	91	10	10	10	WNW 7	NW 13	NW 10	5.9	● n, 1, a, 2, p.
6	36.2	37.5	39.9	11.9	13.6	10.9	12.1	9.6	9.0	9.5	9.3	87	82	97	3	10	9	NW 5	NW 9	WNW 5	10.9	● p, 3.
7	42.2	43.8	45.2	9.9	15.5	11.7	12.4	7.4	7.5	6.6	6.7	84	50	66	0	1	1	WNW 6	NNW 18	NW 3	0.2	●⁰ n; ⸙ 2.
8	42.2	40.5	38.1	12.3	19.7	16.6	16.2	9.4	9.0	11.0	13.0	86	64	93	9	9	10	S 6	SW 13	SW 8	1.4	● n, p.
9	34.6	34.1	33.9	16.8	22.7	14.5	18.0	14.4	11.7	10.8	10.9	82	53	90	1	6	8	SSW 8	SSW 12	S 4	1.0	● n, p; ⊼ p.
10	32.5	33.0	35.0	14.1	18.9	13.1	15.4	11.8	10.5	10.7	9.8	88	66	88	2	6²	2	S 8	SSW 16	SW 3	2.4	● p; ⸙ 2.
11	37.1	38.7	41.2	12.1	15.5	10.4	12.7	10.3	9.6	10.1	8.1	93	77	87	10	10	1	SW 3	W 5	NW 3	0.0	● n, a.
12	42.6	42.4	41.3	10.8	13.7	13.6	12.7	9.2	8.6	8.4	10.5	90	72	92	9	10	9	NW 5	NW 10	NW 6	10.3	
13	38.7	39.2	39.7	10.0	14.9	13.7	12.9	9.7	8.9	11.2	10.6	98	89	92	10	8	8	NW 8	NW 3	NNW 4	1.2	● n, 1, a.
14	37.9	36.6	35.6	12.4	17.5	14.1	14.7	11.9	10.3	11.5	11.2	97	77	94	9	10	7	NNW 4	NW 4	NE 3	—	⊼² n.
15	32.9	33.3	35.1	13.6	16.3	15.0	15.0	12.9	11.2	11.9	12.1	97	86	96	10	9	10	NE 3	ESE 1	WNW 2	28.5	● p, 3.
16	36.3	37.7	38.5	12.7	18.5	13.6	14.9	12.5	10.0	8.7	8.8	93	56	76	10	4	0	SSW 8	S 5	SE 3	—	● n.
17	38.2	38.4	38.1	11.7	20.7	16.3	16.2	8.8	8.4	8.8	9.4	83	49	68	1⁰	7	2	ESE 3	SSE 3	SSW 1	0.1	⊼ n.
18	37.2	37.0	38.3	13.2	16.3	14.9	14.8	10.5	10.1	11.6	11.1	90	84	88	10	10	4	NNE 2	NE 1	NNE 1	3.7	● 1, a, 2, p; ⊼ a.
19	40.3	41.3	42.3	12.2	22.3	14.9	16.5	10.9	9.6	10.3	10.8	91	53	86	4	3	0	NW 1	NW 3	W 3	0.3	⊼² 1; ● p.
20	43.6	43.3	43.8	13.7	21.3	15.6	16.9	10.5	10.7	10.8	12.0	93	58	91	1	4	9	0	NW 3	WNW 1	0.1	⊼ n; ●⁰ p.
21	44.5	44.9	44.6	13.6	20.5	13.9	16.0	11.6	10.5	10.5	10.9	92	58	93	1	2²	1	W 3	WSW 7	SW 3	—	⊼ n.
22	43.6	42.5	40.4	13.6	18.3	14.4	15.4	10.9	10.3	9.8	10.7	89	63	88	3	10	9	SSW 5	WSW 9	SW 7	2.4	⊼² n; ● p.
23	41.0	42.1	43.3	10.6	15.5	13.7	13.3	9.4	8.4	10.1	10.2	90	77	88	1	10	8	W 6	W 5	WSW 8	0.0	⊼, ⊂ n; ●⁰ a, 2, p.
24	44.6	45.1	45.4	12.6	13.0	14.0	13.2	10.5	9.7	10.1	11.4	90	91	96	10	10	6	SSW 7	SE 7	SE 2	2.2	⊼ n; ● a, 2, p.
25	44.5	47.6	45.3	16.5	19.7	18.1	18.1	12.0	12.9	14.3	12.4	93	84	80	9	10	8	SSE 5	SE 5	SE 6	1.9	● a.
26	41.6	41.7	41.4	17.9	18.9	15.1	17.3	15.0	11.2	12.1	9.1	74	75	71	6	10	1	SSE 5	S 9	SSW 9	0.5	⊼ n; ● a.
27	41.5	43.1	45.0	13.0	16.1	13.1	14.1	11.8	9.2	10.5	10.0	83	77	90	10	10	10	SSW 10	SW 13	WSW 8	0.1	●⁰ a, p.
28	48.5	51.4	53.3	10.5	12.3	11.7	11.5	9.4	7.7	7.5	9.1	81	71	89	9⁰	10	9	W 5	WNW 5	NW 2	0.1	
29	55.5	56.3	55.5	11.8	13.1	10.6	11.8	10.4	8.0	8.0	8.4	78	72	90	8	10	0	NE 3	ESE 3	ESE 3	0.1	⊼², ● n.
30	53.3	51.7	47.8	8.9	17.3	14.3	13.5	6.5	7.6	8.0	8.6	89	55	71	2⁰	0	10	SE 9	SE 18	ESE 12	0.2	⊼² n; ⸙ 2.
31	45.8	44.8	45.4	12.8	17.1	14.9	14.9	12.3	8.8	11.1	12.2	81	77	97	10	10	9	SE 7	SE 7	SSW 7	3.4	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	742.1	742.4	742.4	12.9	17.4	14.1	14.8	10.8	9.6	10.0	10.3	87	69	86	6.0	7.1	5.9	5.0	7.3	4.5	113.4	

Вятка (реальное училище). **1904.** Vïatka (école réale).

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	745.9	746.5	13.6	17.9	13.7	15.1	11.3	10.3	10.8	9.7	89	71	83	4	10	2	SSE 2	WSW 1	SW 5	—	⊼² n.
2	46.1	46.5	46.0	11.0	16.7	13.4	13.7	10.5	9.5	9.5	9.1	97	67	80	10	8	1	NW 4	WNW 3	NE 5	0.1	⊼, ≡ n.
3	45.6	46.1	46.2	10.1	18.3	13.4	13.9	7.3	8.6	9.3	9.9	94	60	87	1	4	1	ENE 3	ENE 5	NE 4	—	⊼² n; ≡ a.
4	46.1	46.7	47.3	11.2	17.5	13.9	14.2	10.0	9.7	11.2	10.1	98	75	86	8⁰	10	1	NE 3	SE 2	SE 1	0.1	⊼, ≡⁰ n.
5	47.0	46.1	45.7	10.2	13.3	11.5	11.7	8.8	9.0	11.0	9.7	98	97	97	10	10	10	W 3	ESE 3	SW 8	5.6	⊼² n; ● 1, a, 2, p.
6	43.6	42.2	41.7	7.6	10.8	9.0	9.1	7.1	7.8	9.2	7.8	00	95	93	10	10	8	W 5	W13	NW 8	8.6	⊼, ≡ n; ● 1, a, 2, p.
7	39.6	39.8	41.4	6.7	8.0	4.0	6.2	3.7	7.1	7.1	5.4	98	89	88	10	9	10	WNW12	WNW 9	NNW 8	4.6	⊼² n; ● a, p.
8	41.0	42.9	44.5	1.4	5.5	4.9	3.9	0.8	4.8	5.8	6.0	94	86	94	10	9	10	NNW 9	ENE 5	N 7	1.4	✳⁰ n, 3; ● n, a.
9	44.2	44.8	46.0	4.2	7.0	7.3	6.2	3.6	6.1	6.8	7.3	98	91	96	10	10	10	NNW 6	N 5	NNE 3	0.2	● 1.
10	46.4	46.9	48.1	5.8	13.1	6.6	8.5	5.5	6.8	7.0	6.9	99	63	94	7	1	0	NNW 5	N 7	ESE 1	0.1	⊼ n.
11	48.7	48.5	47.8	4.8	17.9	11.6	11.4	2.6	5.9	8.5	8.9	92	56	88	4	1	0	0	WNW 7	SW 7	0.2	⊼², ⊔² n.
12	47.4	46.8	47.5	10.4	14.3	11.6	12.1	9.5	8.7	9.6	9.4	93	79	94	10	9	10	SW 9	SW 7	SW 5	0.6	● n, 1.
13	46.4	46.5	45.7	10.0	20.5	13.6	14.7	9.2	8.9	9.1	8.1	98	51	70	1	4	2	S 6	S 9	SSE 6	0.1	⊼, ● n.
14	42.2	39.3	37.7	10.0	13.7	9.9	11.2	9.1	7.3	7.3	8.3	82	62	91	10	10	10	SE 7	S13	SW10	5.2	⊼ n; ●⁰ a, 2, p.
15	38.7	39.3	37.9	6.9	10.4	7.4	8.2	6.6	7.1	6.3	6.4	96	68	83	10	10	10	SW13	S18	W 6	0.1	●⁰ n, 1; ⸗ 2.
16	37.6	38.8	42.2	5.5	6.1	4.1	5.2	3.7	6.4	6.4	5.6	96	91	92	10	10	9	SW 6	W 7	WNW 5	2.3	⊼ n; ● a, 2, p.
17	43.0	44.0	45.6	1.7	4.2	1.4	2.4	0.9	5.0	5.7	4.7	96	92	93	2	10	1	SW 6	NW 5	WNW 3	1.0	⊼², ⊔ n; ●⁰ a, 2, p.
18	48.3	51.5	55.6	— 1.9	3.9	0.9	1.0	— 2.5	3.8	4.7	3.9	97	77	79	0	8	10	WNW 4	NW 5	NW 7	0.1	⊔² n; ● p.
19	58.3	58.1	57.3	1.2	6.8	2.7	3.6	0.0	4.6	4.0	4.1	92	54	74	9	4	8⁰	WNW 4	NW 7	W 6	—	⊼ n.
20	57.2	57.7	57.2	2.9	8.2	6.8	6.0	2.1	5.0	5.9	6.2	88	73	84	10	10	10	W 4	WNW 5	NW 4	—	
21	55.3	53.8	53.0	7.0	10.2	8.6	8.6	6.4	6.3	7.0	6.7	84	76	81	10	9	4⁰	W 6	WNW 7	NW 6	—	
22	53.6	52.0	48.3	4.1	7.4	6.8	6.1	2.7	6.1	7.1	6.4	00	93	87	10	10	10	WNW 2	W 7	WNW 6	0.1	⊼², ≡² n.
23	46.6	48.0	51.1	5.8	7.0	5.0	5.9	4.9	6.6	5.2	5.9	96	70	90	10	10	10	WNW 8	NNW 9	N 5	0.0	⊼ n; ● 1, a, p.
24	53.2	55.0	55.7	2.5	5.6	1.3	3.1	1.3	4.9	4.6	4.2	89	68	83	10	8	9	NNW 6	NNW 3	NNW 7	—	
25	54.7	55.0	56.2	1.4	9.2	3.7	4.8	— 0.9	4.6	5.5	5.6	91	63	93	10	3⁰	3⁰	NW 4	NW 9	NW 3	—	⊖⁰ n.
26	56.7	55.9	55.3	1.6	12.2	9.2	7.7	0.6	4.7	6.9	7.1	91	65	81	0	0	0	WSW 7	W12	WSW10	0.0	⊔² n.
27	53.3	53.1	56.4	8.1	12.4	4.6	8.4	4.5	7.7	6.8	4.6	96	63	73	10	7	0	W 6	NW 7	NNW 3	0.4	●⁰ n, a.
28	59.8	60.8	60.6	— 1.7	4.1	0.2	0.9	— 2.5	3.6	3.2	2.9	87	51	62	0	8⁰	0	NW 6	NNE 7	0	—	⊔ n.
29	59.7	57.7	54.3	— 2.0	7.4	5.6	3.7	— 3.7	3.2	4.2	4.0	83	55	60	9	9	4	W 5	W 9	W12	—	⊔ n.
30	52.4	52.9	53.8	3.7	10.8	4.8	6.4	3.0	5.2	6.7	5.7	87	70	89	5	2	0	W 7	W 5	NW 2	—	
Срд. Moy.	748.6	748.8	749.1	5.5	10.7	7.2	7.8	4.2	6.5	7.1	6.7	93	72	85	7.3	7.4	5.4	5.6	7.0	5.4	30.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	755.4	756.5	2.4	8.8	4.9	5.4	1.0	5.3	5.5	5.3	96	66	81	10	9	2	WNW 4	NW 7	NNW 3	0.1	⊼ n.
2	57.9	58.6	59.4	0.0	8.0	4.3	4.1	— 0.9	4.5	4.6	4.2	98	58	68	8	0	0	NNE 3	NE 1	E 1	—	⊔² n.
3	60.1	59.6	57.4	— 2.7	7.0	0.4	1.6	— 3.0	3.4	4.2	3.8	93	56	80	1⁰	7⁰	3	ESE 4	SE 3	S 4	—	⊔² n.
4	54.0	51.2	44.6	— 1.8	5.6	2.9	2.2	— 2.1	3.8	4.4	4.1	93	65	73	7⁰	9	3	S 6	S 7	SSE 8	1.5	⊔ n.
5	36.5	37.4	39.7	2.8	4.3	1.0	2.7	0.3	5.3	5.6	4.7	94	90	94	10	10	2	W10	WNW13	NW 3	2.4	✳⁰ n; ● n, a, 2, p.
6	39.7	39.1	40.3	0.5	7.0	6.8	4.8	— 0.9	4.6	6.4	6.2	96	85	84	10	10	10	SSW 7	SSW 5	SW 9	0.0	⊔², ●⁰ a.
7	39.8	40.1	38.1	5.2	12.2	8.8	8.7	5.0	5.9	6.8	6.0	89	64	71	3	10	10	SSW 8	SSW 9	S 8	0.0	
8	34.0	32.8	34.8	9.7	11.7	9.0	10.1	8.8	8.4	9.9	7.8	94	97	92	10	10	10	SSE 8	S 9	SSW 5	2.7	● n, 1, a, 2, p.
9	36.4	38.7	43.7	8.4	10.6	7.4	8.8	7.3	7.8	7.2	6.2	94	74	80	10	10	10	SSW12	W 5	W 9	0.6	●⁰ n, 1, a.
10	45.2	47.7	53.1	5.2	6.4	1.9	4.5	1.7	6.3	5.2	3.7	95	72	71	9	10	2	W 9	NW18	NW10	0.1	●⁰ n, 3; ⸗ 2.
11	55.9	56.4	58.3	— 1.5	5.8	3.9	2.7	— 1.9	3.9	4.9	5.6	96	72	92	8	3	10	W 3	W 9	NW 5	0.2	⊔ n; ●⁰ p.
12	59.6	59.3	58.2	2.7	6.6	3.4	4.2	2.4	5.1	6.1	5.7	91	84	98	10	10	8	0	WSW 7	W 3	0.4	●⁰ 2, p.
13	57.4	56.8	53.7	— 0.5	5.8	2.7	2.7	— 0.7	4.3	5.1	5.0	98	75	89	0	3⁰	10	W 5	SW 5	SSW 7	—	⊔² 1.
14	51.0	53.0	58.1	4.8	5.5	1.1	3.8	1.1	4.7	6.8	4.8	73	00	96	10	10	0	WSW 6	W 5	NNW 4	2.8	● a, 2, p.
15	62.6	63.7	63.4	— 1.8	4.6	0.7	1.2	— 2.0	3.6	4.6	3.8	89	73	78	1⁰	2	0	ENE 1	WNW 3	W 2	—	⊔² n.
16	63.3	63.1	62.5	— 2.1	6.0	3.2	2.4	— 2.4	3.6	4.8	4.7	91	69	81	0	0	9	WSW 3	W 5	W 4	—	⊔² n.
17	62.0	61.0	58.8	2.7	7.0	3.3	4.3	2.1	4.6	6.1	5.2	82	81	90	9	9	1	W 3	SW 3	SW 7	—	
18	57.8	56.5	55.0	0.6	8.0	1.3	3.3	0.5	4.3	3.7	4.5	90	46	89	8⁰	2	0	SSW 5	SW 7	SSW 7	—	⊔⁰ n.
19	52.5	52.6	52.2	0.3	5.4	1.3	2.3	— 0.4	3.7	4.2	4.7	79	64	92	3	6	8	S 8	SSE 5	SSE 5	—	⊔² n.
20	51.5	52.0	52.0	— 2.1	6.6	1.3	1.9	— 2.1	3.7	3.8	3.9	94	53	77	0	0	0	SSE 6	SSE 7	SE 6	—	⊔ n.
21	53.4	55.0	56.3	— 0.9	6.6	0.0	1.9	— 1.2	3.8	4.0	3.4	87	56	74	0	0	0	SE 6	SE 9	ESE 6	—	⊔ n.
22	57.1	58.6	59.9	— 2.9	3.7	3.1	1.3	— 3.1	3.4	4.4	4.5	92	73	79	9	10	10	ESE 4	SE 7	SE 5	0.0	⊔ n.
23	59.6	59.6	58.9	0.7	3.3	3.3	2.4	0.6	4.3	4.4	4.8	89	76	83	10	10	10	E 5	ESE 7	SE 4	2.9	●⁰ n; ✳⁰ p.
24	58.5	57.2	54.8	1.4	1.9	2.9	2.1	0.7	5.1	4.7	4.5	00	90	79	10	10	10	SE 5	E 9	ESE 6	4.7	● n, 1, a, 2, p; ✳ a.
25	51.0	51.3	49.7	2.1	1.9	2.0	2.0	0.8	4.5	4.9	5.0	84	93	94	10	10	10⁰	SE10	SSE 9	SE 6	0.4	✳, ● a.
26	47.3	47.0	50.2	2.9	2.5	1.7	2.4	1.0	4.9	5.1	5.0	86	93	96	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SSW 6	1.5	● a, 2, p; ✳ p.
27	55.9	58.5	59.5	0.9	1.7	0.7	1.1	0.6	4.7	4.2	4.1	96	82	85	10	10	9	SSW 5	SW 9	SSW 5	—	
28	57.9	56.5	55.1	— 1.1	3.5	2.9	1.8	— 1.2	3.8	4.7	5.1	91	80	90	10⁰	8	9⁰	SSW 7	SSW 9	WSW 7	0.1	
29	53.2	51.4	47.3	2.7	4.3	3.3	3.4	1.7	5.4	5.6	5.4	96	90	93	10	9	10	WSW 5	SW 7	SW 3	1.0	● p.
30	41.1	41.3	45.3	2.8	3.3	1.9	2.7	1.5	5.5	5.4	4.9	98	94	93	10	10	10	SSW10	W 5	N10	2.6	● a, 2, p.
31	50.1	51.6	51.1	0.7	1.7	— 0.7	0.6	— 0.8	4.6	4.4	3.9	94	85	88	10	9	10	NE 2	N 3	W 1	0.0	
Срд. Moy.	752.1	752.4	752.5	1.4	5.7	2.9	3.3	0.5	4.7	5.2	4.9	92	76	85	7.3	7.3	6.3	5.7	6.8	5.5	24.0	

Вятка (реальное училище). **1904.** Vïatka (école réale).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	749.1	747.8	− 3.1	− 2.5	− 3.2	− 2.9	− 3.8	3.6	3.6	3.4	99	93	96	10	10	10	SW 5	W 9	SW 5	—	*⁰ n; ≡ 1.
2	44.1	42.0	37.8	− 3.2	− 2.2	− 3.3	− 2.9	− 3.7	3.5	3.4	3.3	98	86	91	10	10	10	S 3	SSW 5	SSE 3	1.0	
3	30.7	27.2	26.2	− 3.3	− 1.5	− 4.4	− 3.1	− 4.6	3.4	3.9	3.1	97	96	96	10	10	10⁰	SW 4	W 5	NW13	5.3	* n, 1, a, 2, p.
4	28.0	29.7	30.5	− 7.3	− 6.5	− 8.2	− 7.3	− 8.8	2.3	2.2	2.1	90	79	84	9	10	9⁰	WNW 8	W 5	E 2	0.1	* n, 1, a.
5	28.7	29.2	31.9	− 8.4	− 7.1	−11.6	− 9.0	−12.0	2.1	2.0	1.6	87	78	86	10	10	2	ENE 8	ENE 9	NNE10	—	
6	32.3	32.1	34.0	−10.3	− 8.7	−12.0	−10.3	−13.6	1.7	1.8	1.6	83	77	88	4	0	0	N10	NW16	NW13	0.2	2.
7	36.0	35.5	33.3	−14.4	−12.2	−10.1	−12.2	−14.7	1.3	1.5	1.9	90	87	90	10	10	10	NW 3	SSE 5	SSE 7	1.7	*⁰ n, 1, p; +⁰ p.
8	34.3	38.2	42.8	− 6.3	− 6.5	− 6.1	− 6.3	−11.7	2.6	2.2	2.4	94	82	86	10	0	10	W 3	W 9	W14	0.5	*⁰ n, 1, a, 3; + 3.
9	48.2	48.3	43.3	− 7.4	− 5.1	− 4.9	− 5.8	− 9.1	2.4	2.6	2.5	95	82	81	10	1⁰	10	SW13	SSW 9	SSE10	4.9	
10	35.2	33.0	30.5	− 3.1	− 1.7	0.1	− 1.6	− 5.0	3.5	3.8	4.4	96	94	96	10	10	10	WSW13	S16	S18	7.7	+n1a2p; *1; 2,3.
11	30.8	29.1	30.0	1.1	2.1	2.1	1.8	0.1	4.8	5.0	5.3	96	93	00	10	10	10	S 7	SSW12	SSE 6	4.0	●1,a,2,p,3; *a; ≡3.
12	29.5	31.1	37.6	− 0.3	− 0.7	− 4.8	− 1.9	− 5.2	3.6	3.3	2.6	82	77	82	10	10	10	SSW13	SSW16	WSW17	1.5	*, + p, 3; 2, 3.
13	41.8	44.5	48.1	− 7.5	− 7.4	− 8.1	− 7.7	−10.3	2.3	2.1	2.1	88	82	87	10	10	10	W 6	W 7	W 7	0.1	*⁰ n, 1, a, 2, p.
14	56.9	60.1	62.0	− 8.8	− 8.9	−12.1	− 9.9	−12.7	2.2	2.0	1.6	95	87	93	10	4	10	NW 6	W 5	SW 4	0.1	*⁰, V p.
15	61.3	61.8	62.4	−13.5	−12.0	−14.2	−13.2	−14.8	1.4	1.6	1.4	93	93	93	10	9⁰	10	S 5	S 2	SW 1	0.1	V² 1, 2; ≡ 2.
16	62.3	61.0	58.6	−15.6	−14.6	−15.0	−15.1	−16.2	1.2	1.3	1.3	94	93	93	10	10	2	WSW 4	SW 1	SW 5	0.1	*⁰ n; V² 1, 2; ≡ 2.
17	51.6	48.9	46.8	−15.6	−11.0	− 8.1	−11.6	−17.6	1.2	1.8	2.3	92	93	94	9	10	10	WSW13	WSW12	W 8	2.0	+ a, 2, p.
18	42.7	39.6	34.8	− 7.8	− 6.5	− 5.5	− 6.6	− 8.2	2.3	2.5	2.8	94	92	93	10	10	10	SW 7	SW 7	SW12	5.1	+ a, 2, p.
19	32.5	31.9	33.9	− 4.4	− 3.9	− 1.1	− 3.1	− 5.6	3.0	3.2	4.0	93	93	93	10	10	10	W12	SW13	W10	2.0	+ n; * a, 2, p.
20	30.4	26.8	26.8	− 3.5	− 1.5	0.1	− 1.6	− 3.6	3.3	3.9	4.3	93	95	93	10	10	9	WSW13	SW20	SW17	2.9	+² a, 2, p; 2, 3.
21	30.6	33.2	37.4	− 2.3	− 0.9	− 2.4	− 1.9	− 2.6	3.4	3.4	2.9	88	79	75	9	9	10	WSW13	WSW19	WNW10	4.7	*⁰ n; 2.
22	35.7	40.0	42.7	− 0.5	− 0.6	− 1.2	− 0.8	− 3.0	4.3	4.1	3.8	99	93	91	10	9	10	WSW13	W 5	SW 6	2.0	+ n; * a, p.
23	41.4	40.8	46.2	− 3.1	− 2.3	− 5.0	− 3.5	− 5.1	3.5	3.7	3.0	98	96	94	10	10	9	ESE 3	WNW 3	WNW 5	5.5	*⁰ n, 1, a, 2, p; ≡ 1.
24	52.0	50.8	45.8	− 8.6	− 5.7	− 3.9	− 6.1	− 9.6	2.1	2.7	3.3	91	93	96	9	10	10	WNW 3	SSE 5	SW 9	12.5	* a, 2, p.
25	47.0	48.0	47.2	0.1	0.3	0.0	0.1	− 3.9	4.4	4.5	4.4	96	96	00	10	10	10	WSW 9	WSW12	SW 9	4.2	* a, 2, p.
26	44.5	42.0	42.2	− 3.1	− 3.2	− 4.8	− 3.7	− 6.5	3.5	3.4	2.9	98	96	93	10	10	10	SSW 7	SW 9	SW10	0.9	
27	39.1	36.8	32.9	− 1.6	− 1.1	− 0.3	− 1.0	− 4.9	4.0	4.1	4.4	98	96	99	10	10	10	SSW 7	S 9	S10	8.7	* p, 3.
28	31.3	32.5	33.5	− 1.8	0.0	− 0.7	− 0.8	− 2.6	3.9	4.4	4.4	99	96	99	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 1	1.9	* n, a.
29	34.1	33.9	34.1	− 2.6	− 2.9	− 4.3	− 3.3	− 4.5	3.8	3.5	3.2	99	96	99	10	10	10	E 2	0	SE 2	0.3	≡, V a, 2, p.
30	34.1	33.7	34.7	− 5.5	− 4.1	− 4.0	− 4.5	− 5.6	3.0	3.2	3.4	99	96	99	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSW 7	3.9	V, *⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	739.9	739.7	739.9	− 5.7	− 4.6	− 5.2	− 5.2	− 7.6	2.9	3.0	3.0	94	90	92	9.7	8.7	9.0	7.4	8.5	8.4	83.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	738.4	739.0	−10.0	−10.0	−11.6	−10.5	−13.1	1.9	1.9	1.6	89	91	88	9	0	10⁰	WNW 2	SSE 5	S 7	0.9	
2	42.1	44.7	48.1	−10.6	−14.4	−15.3	−13.4	−16.3	1.8	1.3	1.2	92	90	91	10	10	9	SW 4	W 9	WSW 1	0.4	* n, 1.
3	48.0	47.1	44.8	−19.0	−16.8	−15.7	−17.2	−19.9	0.9	1.1	1.2	90	89	90	1	7	9⁰	SW 6	SSW 7	S 8	0.4	*⁰ n.
4	41.4	39.0	39.1	−13.0	− 8.6	− 3.7	− 8.4	−15.7	1.5	2.1	3.2	90	90	94	10	10	10	S 8	S 5	W12	7.9	*⁰n, a, 2, p, 3; +n, p.
5	41.2	42.6	42.8	− 5.1	− 4.9	− 6.5	− 5.5	− 7.0	2.9	3.0	2.6	95	94	95	10	10	10	WSW 3	SE 2	E 3	4.4	*⁰ 1, a, 2, p, 3.
6	41.6	40.0	37.9	− 6.6	− 5.1	− 3.8	− 5.2	− 6.5	2.6	2.9	3.2	95	95	94	10	10	10	SSE 3	S 5	SSE10	2.1	*⁰ n, a, 2, p.
7	34.7	32.9	37.8	− 3.6	− 2.5	− 0.8	− 2.3	− 4.1	3.3	3.6	4.2	95	95	96	10	10	9	S 9	S 9	S10	4.2	* n, a, p; + p.
8	26.9	27.0	31.1	0.1	0.5	0.9	0.5	− 1.1	4.5	4.8	4.5	98	00	92	10	10	10	SSW 9	SW20	SW12	1.0	* n, 1, a; ● a; 2.
9	34.7	35.7	42.5	0.4	0.3	− 3.0	− 0.8	− 3.0	4.5	4.5	3.6	94	96	97	10	10	0	S 6	WSW 9	WSW 7	3.1	*, ● a.
10	41.7	39.0	37.9	− 2.1	0.5	1.3	− 0.1	− 3.9	3.8	4.8	4.8	98	00	96	10	10	10	E 5	S 7	SSW12	5.0	* n, a; ● a, p; ≡ 2.
11	45.1	51.5	56.4	− 4.7	− 9.1	−11.2	− 8.3	−12.4	2.9	1.9	1.8	90	85	93	10	0	10	NW13	W 7	0	0.2	* n, 3.
12	57.1	55.7	53.9	−12.8	−12.2	− 8.3	−11.1	−13.5	1.5	1.6	2.3	91	92	96	10	10	7	WSW 1	SE 5	WSW 1	0.1	V, *⁰ n, 1, a, 2, p.
13	51.8	51.3	50.7	− 5.3	− 3.3	− 2.6	− 3.7	− 8.3	3.0	3.4	3.3	98	96	87	10	10	10	S 8	S 7	S 9	2.5	V 1.
14	49.3	48.0	46.2	− 5.9	− 5.3	− 5.3	− 5.5	− 6.2	2.7	2.8	2.8	93	92	94	10	10	10	S 9	S 9	S10	10.4	*⁰ 1, p; + a, 2, p.
15	45.8	47.4	50.1	− 3.5	− 2.1	− 3.1	− 2.9	− 5.4	3.4	3.8	3.5	96	96	96	10	10	10	SW 3	WNW 5	NW 8	0.2	V, ● a.
16	53.8	56.1	58.0	− 7.6	− 7.9	−10.0	− 8.5	−10.0	2.2	2.0	1.7	88	84	82	9	10	10⁰	N 4	NW 1	NNW 1	0.2	3.
17	56.2	52.6	46.6	− 9.2	− 7.9	− 4.6	− 7.2	−11.4	2.0	2.1	3.1	88	87	96	10	10	10	SSW12	SSW 9	SSW20	3.7	*⁰ n; + p, 3; 3.
18	38.5	34.2	31.0	− 4.9	− 4.9	− 2.1	− 4.0	− 5.5	3.0	2.9	3.8	96	93	96	10	10	10	SW20	SSW19	SW13	7.1	+ n, 1, a, 2, p; 1, 2.
19	25.7	26.9	29.6	− 0.5	− 6.3	−10.8	− 5.9	−11.1	4.3	2.7	1.8	96	96	94	10	10	10	W 7	NNW 5	NNE 8	2.0	* n, 1, a.
20	33.4	37.7	42.5	−16.8	−19.9	−23.4	−20.0	−24.2	1.1	0.8	0.6	90	88	88	10	0	0	N13	NNW 9	NNW 9	—	+ n.
21	45.3	43.8	41.2	−28.9	−20.5	−16.6	−22.0	−30.1	0.4	0.8	1.1	88	88	93	0	10	10	0	SW 7	SSW 5	0.9	V, *⁰ 3.
22	38.0	37.2	37.1	−15.7	−15.0	−16.0	−15.6	−17.1	1.2	1.3	1.1	93	89	89	10	10	10	S 5	S 5	SSE 4	2.1	V, * a, 2, p; 3.
23	37.1	37.2	36.9	−19.5	−20.0	−25.2	−21.6	−25.4	0.8	0.8	0.5	90	89	90	10	0	0	ESE 4	ESE 5	SE 5	0.1	V, 1.
24	37.0	37.2	38.0	−30.1	−29.3	−31.4	−30.3	−31.9	0.3	0.4	0.4	88	88	87	0	0	0	ESE 1	ESE 5	E 3	—	V, 3.
25	37.7	36.4	34.0	−32.4	−28.7	−27.5	−29.5	−32.8	0.3	0.4	0.4	86	86	88	1	3⁰	4	SE 6	E 9	SSE 7	—	V 1, 2; ≡⁰ 2.
26	31.6	30.5	28.7	−27.7	−27.3	−23.2	−26.1	−29.3	0.4	0.4	0.6	87	86	88	10	2	10	E 4	ESE 5	ESE 7	0.7	V 1, 2.
27	27.5	28.2	31.2	−18.3	−17.0	−22.1	−19.1	−23.6	0.9	1.0	0.7	90	90	90	10	10	10	ESE 4	ESE 5	SSE 3	1.6	*⁰n, 1, a, p, 3; V 1, 2; [3; ≡ 1.
28	34.2	34.4	31.9	−27.1	−26.3	−34.9	−29.4	−35.3	0.4	0.5	0.2	87	87	86	10	3⁰	0	WSW 5	SSW 1	S 1	0.2	V² 2.
29	24.5	22.0	21.9	−27.6	−24.5	−26.5	−26.2	−35.6	0.4	0.5	0.5	87	81	87	10	10	10	SE 5	ESE 7	E 5	2.1	V², ≡, + n, a, 2, p.
30	24.3	27.9	32.4	−33.5	−33.3	−35.2	−34.0	−35.6	0.2	0.2	0.2	87	86	86	2	0	0	NE 3	WNW 5	NW 1	—	V² 1.
31	34.6	35.7	38.6	−37.3	−33.9	−34.7	−35.3	−39.1	0.1	0.2	0.2	83	84	84	10	0	0	NNW 2	NNE 5	NNW 9	—	V² 1, 2; ≡² 1.
Срд. Moy.	739.3	739.3	739.9	−14.2	−13.4	−14.0	−13.9	−17.2	1.9	2.0	2.0	91	90	91	8.5	6.9	7.4	5.9	6.9	6.8	63.5	

1904.

Елабуга. — Январь. — Janvier. — Elabouga.

Широта — Latitude: 55° 45′. Долгота — Longitude: 52° 4′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	744.1	745.8	−15.5	−13.1	−13.5	−14.0	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NW 2	NW 5	0.4	✳ n.
2	47.6	47.4	47.7	−15.9	−14.2	−21.4	−17.2	−21.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NW 3	NNW 2	NNW 3	—	✳ n.
3	47.7	49.1	52.6	−24.8	−21.7	−22.5	−23.0	−24.9	—	—	—	—	—	—	9	7	0	NNW 5	N 5	N 3	0.7	
4	55.7	57.7	58.7	−20.7	−20.7	−20.6	−20.7	−22.5	—	—	—	—	—	—	8	5	8	N 3	NNE 4	NNW 3	—	✳ n.
5	57.5	59.8	63.1	−14.4	−13.2	−16.2	−14.6	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 12	NE 5	N 3	0.3	
6	64.9	65.4	65.8	−17.2	−13.6	−14.8	−15.2	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	N 2	NE 3	0.2	✳ n, p, 3.
7	66.8	67.4	68.3	−17.3	−18.1	−20.3	−18.6	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	4	10	ENE 3	N 3	N 2	—	
8	66.8	66.9	68.5	−17.9	−16.0	−17.3	−17.1	−21.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 2	NW 2	—	
9	68.7	68.5	69.3	−15.1	−15.0	−17.5	−15.9	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	WNW 5	WNW 2	—	
10	69.5	69.2	68.9	−17.4	−18.3	−20.5	−18.7	−20.9	—	—	—	—	—	—	4	6	10	WNW 3	WSW 3	SW 5	—	
11	65.8	65.9	66.3	−18.3	−15.0	−11.2	−14.8	−21.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 9	SW 7	SW 9	—	
12	67.9	68.1	68.4	− 9.7	− 8.3	− 8.3	− 8.8	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSW 5	W 2	—	
13	68.8	68.8	68.6	− 9.9	−12.8	−16.2	−13.0	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SW 7	SSW 5	SW 2	—	
14	68.2	68.1	67.6	−17.3	−14.6	−17.3	−16.4	−17.9	—	—	—	—	—	—	9	7	6	SW 2	SSW 5	SSE 2	—	
15	64.3	63.0	62.0	−15.6	−11.7	− 9.2	−12.2	−19.0	—	—	—	—	—	—	7	10	10	S 7	S 17	SW 17	2.8	⸗ 2, 3; ✳, ⸸ p.
16	62.8	62.4	62.7	− 9.1	− 9.3	−10.0	− 9.5	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 20	S 20	S 17	1.7	⸗ 1, 2, 3; ⸸, ✳ a, 2, p.
17	64.4	66.1	67.6	−11.2	−10.7	−11.6	−11.2	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	SSW 7	SSW 5	0.8	✳ a, 2, p.
18	70.0	72.4	72.5	−14.0	−13.2	−11.3	−12.8	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 9	SW 2	0.8	✳ 1, a.
19	69.5	68.1	66.3	− 8.4	− 8.4	− 9.4	− 8.7	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 5	SW 2	1.1	✳⁰ p, 3.
20	63.7	60.9	57.1	− 8.4	− 6.7	− 7.4	− 7.5	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 3	WSW 3	WSW 7	0.4	✳ p, 3.
21	55.0	55.4	56.2	−12.8	−10.5	−12.7	−12.0	−14.2	—	—	—	—	—	—	6	8	10	SW 2	0	E 2	—	
22	56.4	56.2	56.6	−15.3	−14.6	−20.8	−16.9	−21.7	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NE 3	N 2	N 2	—	
23	54.8	52.5	52.0	−17.9	−10.4	−15.9	−14.7	−24.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	1.3	✳ a, 2, p.
24	50.8	46.9	42.5	− 6.8	− 5.3	− 5.4	− 5.8	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 17	SW 7	2.3	✳⁰ a, 2, p, 3; ⸗ 2.
25	47.7	50.8	51.6	− 6.6	− 4.8	−10.0	− 7.1	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 5	W 3	SW 7	0.2	✳ n, 1, a.
26	50.1	51.7	56.9	− 6.7	− 1.8	− 3.3	− 3.9	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SW 7	WSW 12	NW 3	—	
27	60.2	62.5	62.2	− 2.3	− 1.7	− 3.4	− 2.5	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 2	SW 2	0.3	
28	60.1	60.2	63.6	− 6.0	− 5.0	− 4.2	− 5.1	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	WSW 3	N 3	0.4	✳ n, a, 2, p.
29	68.5	69.5	70.0	− 4.1	− 4.0	− 5.8	− 4.6	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WSW 7	WSW 9	—	
30	70.2	70.6	69.5	− 7.2	− 7.7	−10.8	− 8.6	−11.0	—	—	—	—	—	—	9	3	10	SW 12	SW 3	SW 7	—	
31	66.7	64.3	60.6	−14.4	−14.6	−16.0	−15.0	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	7	0	S 2	NNE 2	N 2	—	⊔ 1; ∞ a.
Срд. Moy.	761.1	761.3	761.6	−12.8	−11.5	−13.1	−12.5	−16.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	8.7	5.3	5.5	4.6	13.7	

Высота — Altitude: 72ᵐ.7

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.73.

1	754.9	752.4	750.0	−13.4	−10.8	−10.3	−11.5	−16.2	—	—	—	—	—	—	7	10	10	NE 5	NNE 3	NE 5	—	
2	50.2	51.7	59.0	−10.8	− 6.6	−20.4	−12.6	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 5	NNW 3	NNW 7	—	
3	66.1	68.9	68.9	−27.6	−25.3	−26.0	−26.3	−28.5	—	—	—	—	—	—	0	0	5	NW 2	NW 2	NW 3	—	
4	61.9	58.1	54.3	−19.5	−14.8	−11.7	−15.3	−27.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	SSW 12	SSW 12	3.7	✳ p, 3.
5	54.3	54.8	51.1	−12.0	− 8.6	− 8.7	− 9.8	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 12	SSW 7	SSW 3	9.4	✳ a, 2, p, 3.
6	50.7	55.5	60.9	−13.0	−12.0	−18.7	−14.6	−21.7	—	—	—	—	—	—	10	0	10	N 3	WNW 3	WNW 3	—	✳ n.
7	64.9	65.8	64.2	−24.7	−21.9	−23.8	−23.5	−27.5	—	—	—	—	—	—	10	7	0	NNW 2	ESE 2	ESE 2	1.4	
8	54.6	50.1	49.3	−16.1	− 9.2	− 9.7	−11.7	−24.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	ENE 2	0	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
9	50.4	47.2	40.3	−10.2	− 4.6	1.2	− 4.5	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	E 3	W 3	1.8	✳ a, 2, p.
10	40.5	44.9	50.2	− 4.6	− 9.8	−16.1	−10.2	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	W 9	WSW 5	WSW 2	3.9	
11	44.6	43.2	48.4	− 2.5	1.4	1.2	0.0	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SW 17	SW 5	0.7	✳ n, 1, a, 2, p; ⸗ 2.
12	50.3	49.3	46.5	0.4	1.6	0.5	0.8	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	SSW 9	SW 14	1.0	✳ n, p.
13	46.3	46.2	41.6	1.1	1.6	1.2	1.3	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	SSE 2	SSE 2	3.1	✳ n, p; ● a, p, 3.
14	41.6	41.8	48.3	− 3.4	− 5.2	− 5.0	− 4.5	− 6.0	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 3	0.4	✳⁰ a, 2, p.
15	52.2	50.7	51.2	− 8.3	− 3.8	− 1.6	− 4.6	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SW 3	1.6	✳ a, 2, p.
16	56.4	58.2	55.9	− 2.3	0.1	− 1.9	− 1.4	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 9	SW 3	5.6	
17	53.6	53.3	53.7	− 2.0	− 0.3	− 0.6	− 1.0	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 9	SSW 2	0.0	✳ n, 1, a.
18	54.3	54.8	54.6	− 3.2	− 1.2	− 2.3	− 2.2	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	0	0	—	
19	55.9	56.1	56.9	− 3.4	− 0.6	− 6.4	− 3.5	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	N 2	N 2	—	
20	55.7	53.9	50.5	− 7.4	− 5.0	− 4.5	− 5.6	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 2	—	
21	44.9	42.1	41.0	− 6.2	− 2.4	− 2.8	− 3.8	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 7	SE 5	1.0	✳ a, 2, p.
22	42.3	42.9	41.6	− 4.1	− 1.8	− 2.7	− 2.9	− 4.9	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SW 3	S 9	S 9	1.8	✳ p, 3.
23	41.8	43.8	47.4	− 4.2	− 0.6	− 4.5	− 3.1	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	SE 5	SE 2	0.9	✳ n, a, 2, p.
24	50.6	52.8	56.9	− 7.0	− 3.3	− 8.3	− 6.2	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	NNE 3	NE 3	0.2	✳ n, a.
25	60.0	61.9	63.5	−18.5	− 8.0	−14.4	−13.6	−19.9	—	—	—	—	—	—	10	3	0	SE 2	N 2	NE 2	—	
26	65.1	65.6	66.7	−22.5	−13.8	−17.7	−18.0	−23.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 2	0	NE 2	—	
27	68.0	68.7	71.0	−18.1	−13.6	−18.9	−16.9	−20.3	—	—	—	—	—	—	1	4	0	ENE 3	NNE 3	0	—	
28	73.0	74.1	75.7	−21.9	−10.4	−19.7	−17.3	−22.3	—	—	—	—	—	—	4	8	10	0	ENE 2	NE 2	—	
29	77.9	78.3	78.1	−24.9	−14.4	−20.3	−19.9	−25.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 2	E 2	ENE 2	—	
Срд. Moy.	754.6	754.7	755.1	−10.7	− 7.0	− 9.4	− 9.0	−13.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.1	4.8	4.8	3.6	39.1	

Елабуга. 1904. Elabouga.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	779.2	779.1	778.9	−26.2	−15.4	−20.9	−20.8	−26.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 2	SE 2	SSE 2	—	∞ 1.
2	77.7	76.6	74.8	−24.0	−10.6	−11.4	−15.3	−25.4	—	—	—	—	—	—	0	10	0	SSE 2	0	NE 2	—	
3	74.3	74.0	73.7	−16.5	− 8.6	− 9.3	−11.5	−16.9	—	—	—	—	—	—	0	6	1	NE 3	N 5	NE 3	—	
4	75.2	75.8	76.8	−12.3	− 5.8	−16.5	−11.5	−17.3	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NE 5	NE 5	ENE 5	—	
5	78.5	78.4	77.4	−13.0	− 6.2	−13.8	−11.0	−16.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	ENE 5	ESE 2	ESE 2	—	
6	76.4	75.8	75.2	−17.0	− 6.8	−13.4	−12.4	−18.7	—	—	—	—	—	—	4	8	0	N 2	SE 5	SE 2	—	
7	76.5	76.7	77.2	−23.1	− 8.6	−14.5	−15.4	−23.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	NNE 2	NNE 2	—	∞⁰ 1.
8	77.4	76.2	76.2	−20.9	− 7.6	−14.1	−14.2	−21.5	—	—	—	—	—	—	3	8	0	NNW 2	0	WSW 2	—	∞ 1.
9	74.8	73.6	72.0	−20.0	− 5.6	−14.2	−13.3	−20.1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SE 2	E 2	E 2	—	
10	70.6	69.6	68.3	−21.2	− 9.7	−15.2	−15.4	−22.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 2	0	—	∞⁰ 1.
11	67.0	66.1	66.0	−18.6	− 6.4	−12.0	−12.3	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	0	W 2	0.3	✳⁰ p.
12	65.9	65.3	63.6	−19.8	− 9.6	−12.4	−13.9	−20.7	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NE 2	0	SE 2	—	∞ 1.
13	61.7	61.2	61.2	− 9.2	− 4.4	− 5.2	− 6.3	−13.9	—	—	—	—	—	—	3	5	0	SW 5	SW 12	SW 7	—	
14	62.5	63.3	64.1	− 8.9	− 2.9	− 3.9	− 5.2	− 9.3	—	—	—	—	—	—	7	8	10	SW 3	SSW 9	SW 3	—	
15	65.1	64.9	63.9	− 6.2	− 1.8	− 8.6	− 5.5	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 2	S 2	S 2	—	
16	62.9	61.4	60.3	−15.8	− 2.4	− 9.6	− 9.3	−16.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 2	SW 2	SW 2	—	∞ 1.
17	58.4	57.3	58.5	−10.3	− 0.4	− 5.3	− 5.3	−15.7	—	—	—	—	—	—	0	10	0	E 3	SE 7	E 5	—	
18	63.5	66.6	68.8	−10.0	− 1.0	− 5.0	− 5.3	−10.5	—	—	—	—	—	—	4	5	10	ENE 2	SE 3	SE 2	—	
19	71.5	72.1	72.6	− 6.4	− 1.2	−10.0	− 5.9	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 3	SSE 3	0	—	
20	74.1	74.3	73.8	−17.3	− 3.6	− 8.7	− 9.9	−18.0	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	SSW 3	SSW 2	—	∞, ⊔ 1.
21	73.9	73.2	72.0	−15.8	− 3.2	− 7.8	− 8.9	−17.6	—	—	—	—	—	—	3	0	0	W 2	SSW 2	SW 2	—	
22	71.8	71.0	69.6	−15.6	− 2.4	− 7.2	− 8.4	−16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	SW 2	SW 2	—	
23	69.1	68.4	67.6	−15.4	− 0.6	− 6.8	− 7.6	−16.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	0	SE 2	—	∞⁰ 1.
24	68.0	67.3	66.6	−16.4	− 2.4	− 6.6	− 8.5	−17.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
25	67.4	67.9	69.6	−15.7	− 0.1	− 2.2	− 6.0	−16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	0	S 2	—	∞⁰ 1.
26	70.8	70.4	68.8	−10.8	1.8	− 2.3	− 3.8	−12.2	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	0	W 2	—	
27	66.4	64.0	60.3	− 5.6	2.8	− 1.4	− 1.4	− 6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	SW 5	WSW 2	—	
28	59.9	61.6	65.6	− 2.6	− 2.0	− 8.1	− 4.2	− 8.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNE 5	N 5	NE 12	0.0	✳⁰ a, 2, p.
29	69.7	70.8	71.3	−16.4	−10.2	−11.7	−12.8	−16.7	—	—	—	—	—	—	0	4	8	NE 14	N 17	NE 12	—	⸜ 2.
30	70.5	69.8	68.5	−14.1	− 8.6	− 7.3	−10.0	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	E 7	SE 3	—	
31	67.4	66.8	63.9	− 7.8	− 5.6	− 8.5	− 7.3	− 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	0.3	✳⁰ 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	769.9	769.7	769.3	−14.6	− 4.8	− 9.5	− 9.6	−16.3	—	—	—	—	—	—	3.7	4.3	1.9	2.8	3.5	2.9	0.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	756.8	754.4	− 9.3	− 2.2	− 2.3	− 4.6	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	3	10	NE 5	NE 7	NE 5	—	
2	54.9	57.3	61.2	− 9.0	− 4.4	− 6.2	− 6.5	− 9.9	—	—	—	—	—	—	4	8	0	NE 9	NNE 9	NNE 5	—	
3	66.6	68.5	69.7	−10.9	− 5.2	−10.6	− 8.9	−12.8	—	—	—	—	—	—	6	8	0	NE 5	NE 5	0	—	
4	72.2	72.6	72.6	−18.9	− 4.8	−10.0	−11.2	−19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 3	0	—	
5	74.6	74.1	72.7	−14.8	− 5.9	−11.4	−10.7	−16.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 5	0	—	
6	72.8	71.5	69.8	−17.0	− 5.8	−11.1	−11.3	−18.3	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	SW 2	0	—	
7	69.9	69.0	68.1	−19.3	− 4.4	− 8.4	−10.7	−20.2	—	—	—	—	—	—	0	9	7	0	0	0	—	
8	68.6	68.8	68.2	−12.2	0.2	− 5.9	− 6.0	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	SE 5	0	—	
9	68.9	68.3	67.2	−14.9	− 1.6	− 6.8	− 7.8	−15.3	—	—	—	—	—	—	7	0	0	0	SSW 2	0	—	
10	67.2	66.4	65.5	−12.4	1.0	− 6.8	− 6.1	−14.1	—	—	—	—	—	—	7	4	0	0	S 3	0	—	
11	66.0	65.8	65.2	− 7.8	1.2	− 2.6	− 3.1	−10.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	
12	65.0	64.4	63.0	− 6.3	3.3	− 3.0	− 2.0	− 9.3	—	—	—	—	—	—	0	3	5	0	SE 5	SE 5	—	
13	59.6	58.7	56.3	− 3.0	1.4	− 1.2	− 0.9	− 4.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SE 7	ESE 5	ESE 3	0.4	✳ p, 3.
14	53.9	54.2	54.2	1.0	4.0	1.0	2.0	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	S 7	S 5	0.2	
15	54.3	55.6	57.6	1.3	3.7	1.0	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SE 5	—	● n.
16	59.8	62.9	66.5	1.2	2.4	0.8	1.5	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 5	ESE 5	SE 3	0.8	●⁰ a, 2, p.
17	69.9	71.4	72.1	1.2	6.6	1.6	3.1	− 1.3	—	—	—	—	—	—	4	4	0	E 2	SE 3	SE 3	—	
18	73.7	74.1	73.3	− 1.8	8.2	2.8	3.1	− 3.7	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	N 2	0	—	
19	72.0	70.3	69.0	1.9	9.0	3.9	4.9	− 0.3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SW 3	SSW 5	NW 2	—	
20	72.4	73.1	73.4	2.0	5.2	1.1	2.8	0.5	—	—	—	—	—	—	0	7	0	N 3	NE 5	0	—	
21	73.8	72.7	71.9	1.4	9.3	4.4	5.0	− 2.1	—	5.5	4.5	—	62	71	0	8	0	NW 3	W 5	WNW 3	—	
22	72.3	71.7	70.5	2.0	12.4	4.1	6.2	− 2.1	4.1	5.3	4.2	77	49	69	0	4	0	W 2	W 3	0	—	
23	70.5	69.7	67.8	2.8	12.0	5.4	6.7	− 1.2	4.6	5.7	5.1	80	55	77	0	3	0	W 2	W 3	0	—	
24	66.7	65.4	63.2	3.6	14.2	8.0	8.6	− 0.3	4.9	5.8	5.3	83	48	65	0	7	5	0	W 3	W 2	—	
25	61.6	59.9	57.6	4.5	14.4	10.9	9.9	0.7	5.2	7.5	7.1	82	61	72	8	8	0	WSW 2	SSW 5	SW 7	—	
26	57.6	57.5	58.5	6.8	16.7	10.6	11.4	6.1	6.2	7.2	7.8	84	51	83	2	6	0	SW 3	SW 5	0	—	
27	60.9	61.0	60.6	8.7	20.0	10.5	13.1	4.1	7.0	7.6	—	84	43	—	0	3	0	0	WSW 5	W 2	—	
28	61.4	60.3	58.9	9.3	22.0	13.8	15.0	4.2	7.0	6.6	8.6	80	34	73	0	6	4	0	NW 3	0	—	∞⁰ 1.
29	58.6	56.8	55.8	11.3	24.1	13.2	16.2	6.2	8.5	6.7	8.2	85	31	73	2	8	0	NE 2	SSW 5	SW 2	—	
30	54.2	52.8	53.0	13.1	22.4	16.2	17.2	7.8	7.8	7.8	8.0	69	39	59	6	8	3	NE 2	SSW 5	S 2	—	
Срд. Moy.	765.3	765.1	764.6	− 2.8	6.0	0.8	1.3	− 5.2	—	—	—	—	—	—	3.4	5.7	2.3	2.1	4.2	1.8	1.4	

1904.

Елабуга. **Май. — Mai.** Elabouga.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	751.4	748.7	14.2	24.4	16.0	18.2	8.7	9.6	7.3	7.8	80	32	57	9	8	4	NE 2	SSE 5	SE 3	1.7	
2	47.2	48.5	50.8	10.1	10.9	6.6	9.2	6.6	9.0	6.8	5.4	98	70	74	10	9	3	NW 5	NW 3	NW 7	4.0	● n, 1, a.
3	52.7	53.8	54.2	3.0	6.4	6.5	5.3	0.6	4.1	4.3	5.5	73	59	77	10	8	4	NW 7	NW 7	NW 3	0.0	✳ a.
4	56.3	55.7	54.8	6.2	14.6	9.9	10.2	1.4	5.7	4.3	6.8	81	35	74	0	3	2	NW 3	N 5	N 2	—	
5	55.7	55.4	57.6	9.1	22.5	12.2	14.6	5.5	8.2	10.1	9.7	95	50	93	2	7	10	SW 3	SW 7	SW 3	5.8	⊼, ● p.
6	57.3	56.3	56.0	13.6	20.4	16.0	16.7	9.5	10.0	10.6	11.8	87	59	87	5	5	2	N 2	SSW 5	SW 2	—	
7	55.7	54.5	52.5	17.3	23.4	17.0	19.2	12.6	9.5	6.6	7.0	65	31	49	0	9	9	S 2	S20	S 3	—	⚡ 2.
8	53.7	56.4	58.5	12.4	14.0	8.4	11.6	8.3	10.0	5.9	5.0	94	50	61	10	7	1	SW 5	WSW12	WNW 7	—	
9	62.3	62.2	63.2	4.4	8.3	4.9	5.9	1.6	4.3	3.9	4.4	68	48	67	0	10	10	NW 5	NW 5	N 5	—	
10	64.7	63.6	61.0	5.2	11.1	9.0	8.4	4.6	4.7	4.9	6.2	71	50	72	9	5	0	NW 5	S 3	SW 2	—	
11	59.5	58.2	57.5	10.0	21.1	14.6	15.2	8.1	6.1	5.8	7.2	67	32	58	10	4	3	SW 3	SSW 3	SW 2	—	
12	58.8	58.5	58.0	13.9	23.3	15.0	17.4	10.6	6.9	5.0	8.8	58	24	69	8	9	10	SW 5	S 5	SW 2	—	
13	58.0	59.3	59.3	16.4	20.2	14.3	17.0	12.7	8.0	10.2	9.7	58	57	81	8	10	9	W 3	WSW 3	WSW 3	—	
14	58.8	55.9	54.6	13.0	19.0	10.2	14.1	9.8	6.9	7.3	6.6	62	45	71	8	6	9	NE 7	NNE 9	NE 5	0.1	● p.
15	56.7	57.0	55.1	6.5	11.8	10.2	9.5	6.1	6.7	7.1	6.7	93	69	72	10	8	10	NE 5	NE 5	NE 7	0.0	●⁰ a.
16	53.2	51.9	50.0	8.0	11.3	11.5	10.3	7.3	7.1	9.5	9.7	89	96	97	10	10	6	E 3	ESE 3	E 2	12.0	● a, 2, p.
17	50.6	48.7	46.1	10.7	16.0	16.8	14.5	9.0	8.5	11.2	11.9	90	83	83	9	10	7	N 3	NE 5	NW 3	—	⊼ p.
18	47.6	47.6	47.4	13.0	20.4	16.1	16.5	11.3	10.2	11.6	10.8	93	65	79	10	7	4	SW 3	NW 2	NW 5	—	
19	46.9	45.2	44.6	17.8	26.0	19.7	21.2	13.3	10.8	11.9	8.6	71	48	50	3	6	10	NE 3	NE 3	NW 3	—	⊼ p.
20	44.2	42.4	43.8	16.6	21.8	14.8	17.7	14.2	10.9	11.6	9.3	77	60	74	7	10	9	NE 3	W 3	NW 3	0.4	● p.
21	43.8	42.6	41.7	13.8	23.3	17.3	18.1	9.2	9.9	8.6	9.9	85	40	68	0	4	10	W 2	SSE 2	SW 3	—	
22	44.0	45.1	47.5	12.1	14.5	9.2	11.9	8.9	8.0	6.8	7.3	76	55	84	7	10	4	SE14	S14	SSE 7	1.4	● p.
23	48.3	47.7	47.6	8.2	9.7	6.3	8.1	5.9	7.7	7.3	6.3	94	82	88	10	10	10	SE 3	S 7	S12	9.1	●, ▲ a.
24	48.2	48.0	46.2	5.4	8.3	8.2	7.3	4.0	6.3	6.2	6.4	94	75	79	5	10	10	SW 7	S 9	SSE 7	2.3	● a.
25	45.9	48.1	52.6	5.8	10.2	6.2	7.4	5.4	6.5	6.8	5.7	94	73	81	10	10	10	E 5	ESE 3	N 5	3.1	● n, 1, a.
26	54.3	54.9	56.3	2.8	4.4	3.2	3.5	2.5	4.8	4.4	4.2	86	70	73	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 5	—	
27	57.0	56.3	55.1	3.2	5.4	4.6	4.4	1.6	4.2	3.8	3.8	73	56	60	10	10	10	NW 3	SW 5	NE 3	—	
28	50.0	47.8	47.0	4.8	6.4	8.5	6.6	0.1	4.4	4.8	5.8	68	66	70	9	10	10	NNW 3	N 3	NW 5	0.2	
29	47.0	47.2	49.0	6.9	13.6	12.2	10.9	5.8	6.0	6.2	7.5	81	53	71	10	8	9	W 7	S 9	SSE 2	—	● n.
30	50.0	50.3	50.4	11.6	13.9	12.4	12.6	9.0	7.2	9.6	9.6	71	81	90	4	9	9	S 2	SSE 2	SE 2	4.5	● a.
31	49.6	48.7	46.0	12.0	11.8	11.5	11.8	9.7	9.3	9.3	8.5	92	91	85	8	10	9	S 2	WSW 3	SE 5	0.0	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.6	752.2	752.0	9.9	15.1	11.3	12.1	7.2	7.5	7.4	7.5	80	58	74	7.1	8.1	7.2	4.2	5.6	4.1	44.6	

Іюнь. — Juin.

1	743.4	743.0	745.7	9.4	12.6	8.2	10.1	8.1	8.2	9.2	7.0	93	86	87	10	10	10	E 3	SSW 3	W 5	9.0	● n, 1, a, 2, p.
2	47.0	48.1	48.9	5.4	9.0	7.8	7.4	5.1	6.2	5.5	6.8	92	65	86	10	10	9	WSW 5	SSW 5	S 2	0.0	● n, 1, a.
3	48.5	48.8	50.0	7.2	13.0	9.1	9.8	4.7	7.0	7.5	7.6	93	67	89	10	7	9	S 3	SSE 2	W 2	0.2	● 1, a.
4	51.6	51.8	51.7	11.4	16.0	11.8	13.1	3.9	7.8	6.9	9.3	78	51	93	0	7	0	WSW 3	SW 3	SW 2	0.0	
5	51.1	48.7	46.0	14.0	21.4	16.8	17.4	6.8	7.7	7.5	9.3	65	40	65	0	6	5	SE 2	SSE 7	SE 5	0.2	● n, 1, a.
6	46.6	48.4	49.0	7.8	11.6	9.5	9.6	7.3	7.3	5.2	5.9	93	51	66	10	6	6	W 5	SSW 9	S 7	—	
7	48.0	47.6	48.3	10.7	9.5	9.8	10.0	4.9	6.2	8.0	8.4	64	91	94	0	10	3	SE 9	SE12	SSE 2	9.1	●, ⊼, ▲, ⌒ p.
8	50.6	51.5	52.7	11.3	17.4	14.4	14.4	7.1	9.4	9.0	11.5	94	61	95	10	10	10	SW 3	SSW 9	S 2	—	
9	47.9	45.4	49.1	14.9	22.8	14.4	17.4	11.1	10.0	9.8	8.2	80	48	67	9	9	0	NW 3	S20	WSW 5	1.9	● a, p; ⚡ 2; ⊼ p.
10	50.2	48.0	41.8	14.3	19.0	15.4	16.2	8.6	8.3	7.5	10.5	68	46	81	0	9	10	S 3	SSE 7	E 3	0.2	● p, 3.
11	40.0	40.3	42.6	10.5	14.0	12.5	12.3	8.7	8.1	8.4	8.3	87	70	77	10	9	10	SE12	S20	SE17	0.6	● a, p; ⚡ 2, 3.
12	45.3	46.5	47.9	12.8	17.8	13.6	14.7	11.0	8.6	7.6	10.3	78	50	89	0	6	9	SE12	SW20	SW 3	—	⚡ 2.
13	48.6	49.4	49.9	12.5	19.0	13.8	15.1	11.2	9.5	6.6	10.2	89	40	87	9	9	2	SW 7	S 5	SW 2	0.1	●, ⌒ p.
14	50.9	49.9	48.1	12.4	20.0	15.2	15.9	8.9	9.6	7.3	8.9	90	42	69	7	7	9	NE 2	SSW 5	NW 2	—	
15	46.4	46.6	46.8	12.0	24.6	11.0	15.9	10.3	8.3	12.3	6.9	80	53	70	8	7	0	SW 5	SW 5	SW 2	2.8	
16	43.3	43.0	43.5	6.9	9.8	9.5	8.7	5.5	7.0	7.0	8.1	94	78	92	10	9	10	NE 3	SSW17	N 3	6.4	● n, 1, a, 3; ⚡ 2.
17	44.0	44.6	47.1	10.1	10.6	7.0	9.2	6.8	7.6	7.3	6.9	82	75	92	6	10	10	NNW 5	NW 9	NW 5	1.7	●⁰ p.
18	44.6	42.3	39.0	9.5	10.6	11.5	10.5	6.3	6.6	9.2	9.1	75	97	91	8	10	10	0	SSE 2	SSW 5	7.5	● a, 2, p; ⊼, ⌒ p.
19	44.2	46.5	48.7	11.0	17.8	14.8	14.5	7.3	8.2	8.6	10.6	83	57	85	6	8	8	W 5	W 7	SSW 5	—	
20	47.5	49.7	52.5	17.0	24.6	18.4	20.0	13.7	11.9	11.8	10.5	83	51	66	5	5	6	SSW 9	W20	WNW 2	0.2	⚡ 2.
21	53.2	53.6	52.2	15.8	20.1	18.1	18.0	14.4	12.4	14.2	14.9	92	82	96	10	10	10	0	SW 2	SE 3	7.7	● n, a, 2, p.
22	47.5	47.7	51.3	14.2	13.6	14.0	13.9	13.2	11.6	10.9	10.2	97	95	86	10	10	10	NNW 2	WNW 3	NW 9	22.1	● 1, a, 2, p.
23	51.3	51.6	52.0	14.7	20.7	16.4	17.3	11.3	10.1	9.7	11.7	82	53	84	8	10	3	NW 9	NW 7	WNW 2	—	
24	53.0	52.2	51.2	16.1	24.2	19.9	20.1	11.9	11.4	10.8	10.4	84	48	60	2	4	3	0	NW 3	W 5	—	⌓ 1, a.
25	51.2	49.8	47.8	17.5	24.5	20.0	20.7	12.8	12.2	11.2	11.2	82	49	65	3	7	8	0	0	E 3	—	⌓ 1, a; ⊼ p.
26	46.1	47.0	48.6	17.2	15.6	15.2	16.0	13.4	10.0	11.9	11.3	68	90	88	10	10	3	ENE 5	NNE 3	N 2	20.2	⌓1a●ap⊼a2p▲a.
27	51.8	52.8	54.4	16.0	21.5	15.6	17.7	12.2	10.1	9.9	10.2	75	52	77	8	7	9	NW 5	0	0	—	
28	55.3	56.5	57.1	13.8	15.8	16.0	15.2	13.3	10.9	12.4	11.1	94	92	82	10	10	5	E 3	SE 3	SE 3	1.2	● 1, a.
29	58.4	58.2	57.1	15.6	23.0	20.0	19.5	11.3	12.1	14.7	15.3	92	70	89	10	6	4	0	SSE 3	0	—	
30	56.5	56.2	55.1	18.6	25.6	21.8	22.0	14.4	13.7	12.8	15.1	86	53	78	2	8	7	0	S 2	ESE 2	—	⌓ 1, a.
Срд. Moy.	748.8	748.9	749.2	12.7	17.5	14.0	14.7	9.5	9.3	9.4	9.9	84	63	82	6.7	8.2	6.6	4.1	7.1	3.7	91.1	

1904.

Елабуга. **Іюль. — Juillet.** Elabouga.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	755.5	755.0	21.6	27.4	22.4	23.8	16.5	13.8	14.6	13.3	72	54	66	4	3	4	SE 5	SSE 5	ESE 3	—	⊼ 1.
2	56.5	57.7	57.4	22.2	24.9	19.5	22.2	17.8	15.9	14.4	14.9	80	62	89	8	9	10	0	SSW 5	SE 3	0.1	⊼ 1; ● p.
3	57.5	55.9	53.7	21.2	23.2	21.4	21.9	17.2	15.0	13.1	12.7	80	62	67	8	9	10	ESE 2	0	S 9	9.0	
4	55.1	54.6	56.0	16.8	22.8	19.0	19.5	16.1	13.3	12.0	15.2	94	58	93	10	7	3	S 7	S12	0	—	● n.
5	57.6	57.1	56.8	18.0	24.5	20.0	20.8	13.2	13.4	11.2	14.3	87	49	82	2	6	5	0	SW 3	SW 3	—	⊼ 1.
6	57.3	56.1	56.2	18.2	26.0	20.4	21.5	14.5	13.2	13.5	15.5	85	55	87	6	7	10	0	SSW 5	0	0.3	⊼ 1; ● p.
7	58.0	57.8	57.0	20.2	25.7	19.2	21.7	17.9	13.1	12.7	11.6	74	52	70	3	8	8	N 5	N 3	NW 3	—	
8	55.7	53.3	51.9	19.0	22.6	17.4	19.7	13.2	10.9	13.0	13.7	67	64	93	6	10	8	0	W 5	WSW 3	0.7	⊼ 1; ● p.
9	50.9	49.4	47.1	16.7	22.8	19.4	19.6	15.2	12.8	11.3	12.6	91	55	75	7	8	8	SSW 3	SW 7	SSW 5	—	
10	41.9	40.7	42.0	17.8	17.8	14.8	16.8	14.7	12.3	11.7	9.5	81	77	76	10	10	8	SSW 7	S17	S 9	3.2	● a, 2, p; ⸗ 2.
11	44.5	45.5	46.2	13.6	19.7	15.1	16.1	11.4	9.7	8.3	11.1	85	49	87	5	8	4	SSW 9	SW20	SW 3	0.4	⸗ 2; ● p.
12	46.8	44.6	44.5	14.7	20.1	12.8	15.9	10.9	9.6	9.0	9.8	77	52	90	8	10	10	S 3	SSW 9	ESE 3	0.0	●, ⊼, ⌒ p.
13	42.4	42.7	44.1	13.7	16.0	12.9	14.2	10.3	9.6	10.1	9.4	82	75	86	3	8	10	S 7	WSW 9	W 5	0.6	● a, p.
14	45.2	47.1	49.7	11.0	14.6	11.0	12.2	10.5	8.9	7.9	8.6	91	63	87	10	8	10	N 9	W 9	NNW 3	0.4	● p.
15	51.0	48.6	48.2	12.9	19.8	14.3	15.7	9.0	7.4	9.4	10.1	67	54	84	6	7	4	W 5	W12	W 7	—	
16	51.8	50.7	49.4	15.4	22.6	14.9	17.6	10.3	9.3	8.2	11.4	71	41	90	2	7	8	NW 3	NW 7	NW 7	12.8	⊼, ●, ▲, ⌒ p.
17	52.3	51.2	45.4	12.6	14.5	15.4	14.2	9.2	8.8	8.7	12.3	82	71	94	5	10	10	N 3	W 3	SW 7	10.1	● p, 3.
18	39.1	39.6	41.2	17.6	21.6	15.4	18.2	15.0	13.0	9.7	9.3	87	51	71	0	7	5	NW 5	W12	WNW 3	—	
19	45.2	45.6	44.6	13.7	20.0	16.7	16.8	10.9	9.8	9.8	10.5	85	56	74	4	9	8	WNW 2	W 5	ESE 3	0.3	⊼ 1.
20	40.6	39.7	39.9	14.8	23.5	16.6	18.3	14.1	11.0	13.8	12.7	88	64	91	10	8	10	ESE 2	SSW 5	WSW 2	4.1	● n, p, 3; ⊼ p, 3.
21	43.9	44.7	46.4	13.8	19.4	13.6	15.6	9.0	9.8	6.6	9.1	84	39	79	0	7	0	SSW 2	SW17	SSW 5	—	⸗ 2.
22	49.3	50.6	51.4	11.4	18.2	14.0	14.5	9.8	8.8	8.9	9.4	88	58	79	8	7	8	SW 7	SW12	SSW 5	0.3	● p.
23	51.7	50.6	51.0	13.6	20.2	14.4	16.1	10.3	8.8	8.8	10.2	76	50	84	8	7	9	SSW 3	SSW 9	SSW 3	—	
24	52.5	52.0	52.7	13.2	17.6	14.6	15.1	10.5	9.9	8.0	8.1	88	53	65	9	10	5	SSW 3	SW 9	W 2	0.1	● p.
25	53.9	54.1	54.4	12.6	17.6	13.4	14.5	9.3	8.7	8.0	8.6	81	53	75	6	7	8	W 3	NW 3	NW 2	0.2	● a.
26	56.4	55.8	54.6	14.2	20.8	13.8	16.3	9.3	8.7	8.9	9.9	73	49	85	2	5	0	0	S 5	0	—	
27	52.3	49.6	46.3	16.0	24.7	21.4	20.7	9.2	9.5	11.6	12.3	70	50	65	7	9	10	0	SSE 5	S 3	—	
28	48.1	48.6	48.2	17.0	19.6	18.4	18.3	16.7	13.7	13.6	14.0	95	80	89	10	9	10	SW 3	S 7	N 3	0.9	● 1, a.
29	47.8	47.8	48.2	16.6	25.4	21.4	21.1	14.4	12.7	11.6	11.9	91	49	63	7	7	10	SE 2	S17	S 3	—	⸗ 2.
30	48.8	48.6	50.5	16.8	25.0	18.8	20.2	14.3	11.3	12.7	13.5	78	54	84	7	4	8	SE 2	S 3	NW 5	0.2	
31	52.9	53.1	53.6	15.0	22.2	17.4	18.2	14.4	11.7	11.4	11.2	92	57	76	10	8	7	NNW 3	NNW 3	N 3	—	● n.
Срд. Moy.	750.4	750.0	749.8	15.9	21.3	16.8	18.0	12.7	11.1	10.7	11.5	82	57	81	6.4	7.7	7.4	3.4	7.8	3.7	43.7	

Августъ. — Août.

1	756.4	757.2	758.7	14.3	19.1	14.3	15.9	13.1	10.4	10.8	9.2	86	65	76	8	7	5	NW 5	NW 3	NNW 2	—	
2	60.7	60.2	60.1	12.0	21.2	15.3	16.2	7.0	8.4	8.2	9.9	82	44	77	0	7	0	0	N 3	0	—	⊼ 1.
3	62.0	61.3	59.7	13.8	23.1	16.4	17.8	7.9	8.9	8.0	9.5	76	38	69	4	5	7	SE 3	E 5	0	—	⊼ 1.
4	55.1	49.1	45.8	17.5	23.4	17.5	19.5	12.9	9.5	9.6	13.7	64	45	92	8	10	9	NE 5	ESE 9	S20	6.9	●, ⊼ a, p; ⸗ 3.
5	46.7	46.2	45.3	13.6	17.2	14.9	15.2	12.8	10.3	9.5	11.9	89	65	94	10	10	10	S12	SW20	SW20	5.3	● a, p, 3; ⸗ 2, 3.
6	47.6	48.2	48.6	15.8	19.9	13.7	16.5	13.4	12.4	12.2	11.0	92	71	95	9	6	10	SSW 5	NW 5	W 3	6.0	●, ⊼ p.
7	51.0	52.2	54.8	13.2	20.0	13.2	15.5	10.7	10.1	9.2	8.5	90	53	75	10	7	4	NW 7	NW 7	NW 3	—	
8	56.4	54.3	52.1	12.8	22.3	17.6	17.6	9.1	9.3	10.1	12.1	86	51	81	9	6	10	SSW 2	SSW 3	0	—	
9	50.2	49.5	47.7	17.0	22.8	18.6	19.5	14.4	11.1	9.5	10.9	77	47	69	6	10	10	SSW 5	SW20	SSW 7	—	⊼ 1; ⸗ 2.
10	46.4	45.9	46.4	16.4	19.6	15.2	17.1	15.0	10.6	10.8	11.5	76	63	89	8	9	7	SSW 3	S 7	SW 2	1.1	● a, p; ⊼ a, 2, p.
11	47.9	49.3	50.1	14.5	17.7	14.9	15.7	11.4	10.8	9.1	9.7	88	61	77	9	9	10	W 3	WSW 5	W 5	0.4	
12	50.9	50.8	49.4	13.0	16.4	13.8	14.4	11.8	9.6	6.9	9.2	87	50	79	8	10	10	NW 5	WNW12	NNW 5	5.9	● n.
13	45.6	46.0	46.7	11.9	14.8	14.0	13.6	11.8	10.2	11.6	11.0	98	92	93	10	10	9	NNW 3	NNW 9	NNW 7	0.4	● n, a.
14	45.3	45.4	44.9	15.4	16.8	14.5	15.6	12.6	11.8	12.0	11.7	90	84	96	10	10	5	NW 7	NNW 5	0	—	
15	42.8	45.1	45.8	12.6	14.7	12.5	13.3	10.5	10.5	8.9	9.6	97	72	89	10	10	7	0	WSW 5	0	0.2	≡, ⊼ 1; ● a.
16	47.2	47.7	48.5	9.0	20.8	12.8	14.2	7.0	8.4	7.9	9.3	99	44	86	10	8	0	0	NNW 3	0	—	≡, ⊼ 1.
17	47.9	47.6	47.0	13.6	18.1	15.0	15.6	11.7	10.4	10.8	11.9	90	70	93	10	10	10	N 2	SE 2	0	0.8	⊼ 1; ● p.
18	45.8	45.1	46.3	14.2	20.9	15.0	16.7	13.5	10.8	11.6	11.6	91	64	91	10	8	9	0	W 3	NW 2	0.2	● p.
19	48.2	50.0	52.0	14.6	22.8	15.0	17.5	13.0	11.1	10.2	11.4	90	49	90	8	8	0	NNW 5	NNW 5	0	0.1	● p.
20	53.7	53.5	54.3	14.6	23.6	16.8	18.3	11.7	10.9	11.2	11.5	88	52	80	0	8	6	W 3	NW 5	0	—	⊼ 1.
21	54.7	54.3	55.1	14.8	22.8	16.6	18.1	13.0	10.6	10.7	11.7	87	52	83	4	6	5	0	NW 5	0	—	
22	55.6	54.7	52.8	12.8	22.7	15.9	17.1	10.5	10.4	10.2	11.4	95	50	85	7	7	5	0	SSW 5	SW 3	2.8	⊼ 1.
23	53.2	54.0	55.2	14.5	21.0	14.7	16.7	13.4	9.7	8.1	9.5	80	43	76	4	8	2	W 3	WSW 5	W 2	—	● n.
24	57.0	57.3	56.7	12.0	18.4	18.0	16.1	9.5	9.4	10.2	10.9	91	64	71	9	10	4	WSW 2	SSW 2	0	—	⊼ 1.
25	59.0	59.2	57.4	16.2	26.2	19.2	20.5	12.2	11.1	11.0	12.6	81	44	76	8	7	10	0	S 2	0	—	
26	56.3	53.3	53.7	17.8	28.2	19.5	21.8	16.2	10.4	10.7	13.3	68	38	80	9	8	0	0	S 7	SSW 2	—	
27	56.0	56.0	57.6	14.8	22.9	16.6	18.1	11.6	9.4	8.7	9.9	75	42	70	7	6	6	SW 3	SSW 9	NW 2	—	
28	60.6	61.0	62.1	12.8	20.6	13.5	15.6	11.0	9.3	7.7	8.7	86	43	75	3	3	0	NW 3	NW 5	NW 3	—	
29	64.8	64.5	63.8	10.2	19.9	13.8	14.6	6.5	7.8	10.0	9.2	84	57	79	2	0	0	N 2	N 2	NE 2	—	⊼ 1.
30	63.4	62.0	60.3	11.2	22.6	18.5	17.4	8.8	8.6	9.4	8.5	86	46	54	0	0	10	ENE 3	SSE 5	NE 3	—	⊼ 1.
31	57.4	56.2	56.3	17.6	29.6	19.8	22.3	16.3	9.7	9.8	11.7	65	32	68	10	8	10	0	S12	S 2	—	
Срд. Moy.	753.1	752.8	752.7	14.0	21.0	15.7	16.9	11.7	10.1	9.8	10.7	85	55	81	7.1	7.5	6.1	2.9	6.3	3.1	30.1	

1904.

Елабуга. **Elabouga.**

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	758.0	758.1	16.0	18.6	18.8	17.8	13.5	11.4	14.2	13.8	84	89	86	7	10	10	0	E 2	SE 2	4.4	●, ⇖ a.
2	55.7	55.0	55.3	15.6	23.8	18.2	19.2	14.3	12.3	9.5	11.5	93	43	74	8	8	10	ENE 2	WSW 2	W 3	—	
3	54.3	54.2	54.0	16.2	24.8	19.3	20.1	15.0	11.5	9.8	10.2	84	42	61	10	9	10	NNE 1	W 3	0	—	⊔ 1.
4	54.9	55.0	55.6	12.0	25.2	17.8	18.3	10.7	9.1	9.0	11.9	87	38	78	7	0	0	0	NW 3	NW 3	—	⊔ 1.
5	56.7	55.7	55.5	15.0	24.6	16.8	18.8	13.7	10.9	11.8	11.0	86	51	77	0	5	10	0	SSW 2	0	0.4	⊔ 1.
6	54.9	53.7	53.3	12.8	18.1	12.4	14.4	12.3	10.5	7.5	10.1	96	49	95	7	8	10	0	N 5	NW 5	—	● n.
7	51.0	49.8	49.4	10.0	14.0	6.8	10.3	6.7	7.6	7.2	6.4	83	61	87	10	10	6	NW 7	W 5	NW 3	0.2	● p.
8	48.1	49.6	51.1	5.8	7.6	7.1	6.8	5.3	5.9	6.4	7.0	87	82	93	10	10	10	N 9	NW 5	N 5	0.6	● p.
9	52.4	52.9	53.8	5.4	10.0	8.8	8.1	3.3	6.6	6.9	7.2	99	75	86	9	9	10	N 2	NNW 5	NW 3	—	
10	54.0	54.6	57.1	9.5	10.2	10.1	9.9	8.3	8.4	8.9	8.0	94	96	87	10	10	10	WNW 5	NNW 7	NNW 2	—	
11	59.0	59.7	60.4	7.4	13.9	9.6	10.3	6.4	7.6	7.2	7.6	99	60	86	10	3	5	NW 2	NW 2	0	—	≡, ⊔ 1.
12	61.7	61.4	59.6	10.0	15.4	16.2	13.9	7.2	8.3	10.4	8.2	91	80	59	6	10	10	SSW 5	S 7	S 7	—	⊔ 1.
13	60.3	59.7	58.6	10.2	22.6	11.9	14.9	8.8	7.8	8.1	8.0	84	40	78	4	3	0	0	S 5	0	—	⊔ 1.
14	56.8	53.5	52.7	11.5	20.2	12.0	14.6	7.2	7.4	5.9	9.2	74	33	89	7	10	0	0	S20	S 3	—	⚡ 2.
15	55.5	54.9	52.0	7.0	12.8	8.8	9.5	6.7	6.3	6.1	8.0	84	55	95	9	10	10	SW 5	SW 7	SW 3	3.0	● p, 3.
16	49.4	50.0	53.7	9.2	13.4	6.2	9.6	6.0	8.1	7.0	6.0	93	61	85	10	8	0	NW 5	WNW 5	W 7	—	
17	56.3	56.5	56.4	4.8	10.8	8.5	8.0	3.6	5.8	5.1	5.6	90	53	67	10	8	10	W 3	NW12	NW 3	0.2	
18	58.9	61.3	64.7	4.8	9.8	2.6	5.7	2.5	5.8	5.0	4.3	90	56	77	10	6	0	NW 5	N 5	N 5	—	● n.
19	68.2	68.4	68.5	— 0.6	7.7	5.8	4.3	— 1.7	4.1	3.8	4.9	92	48	72	5	7	10	0	NNE 9	NE 3	—	⊔ 1.
20	68.8	68.0	67.8	5.0	10.7	4.4	6.7	4.2	4.6	4.4	4.9	71	45	79	3	5	0	NNW 3	NW 5	N 2	—	
21	67.5	66.3	63.4	6.3	10.2	9.6	8.7	2.9	5.8	5.9	8.1	81	64	91	10	10	10	NW 3	W 5	W 7	—	
22	63.1	62.1	60.0	7.4	15.3	8.6	10.4	6.5	7.0	6.1	6.3	91	47	76	0	6	4	N 7	NW 3	SW 3	—	
23	57.3	57.1	57.9	6.6	9.4	5.4	7.1	5.3	6.2	6.4	5.8	85	72	86	10	10	8	NW 7	N 7	NNW 7	—	
24	61.0	62.2	64.4	5.2	8.8	3.3	5.8	2.9	5.9	6.0	4.6	89	71	80	8	8	8	NNW 5	NNE 9	NW 3	0.0	▲ p.
25	66.0	65.8	67.0	1.8	7.0	5.8	4.9	0.1	4.8	4.7	5.9	91	63	87	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 5	—	
26	70.2	69.7	68.8	3.0	13.2	7.4	7.9	2.2	5.3	5.7	5.4	93	50	70	0	5	0	SW 3	NW 5	W 5	—	
27	67.1	64.6	63.6	4.3	16.2	10.7	10.4	3.1	5.4	7.7	8.4	87	56	89	2	6	0	SW 5	SW12	SW 2	0.4	● p.
28	67.3	68.1	70.2	1.6	6.3	— 0.3	2.5	— 0.4	4.3	3.4	3.3	84	48	74	0	4	0	NW 3	N 7	N 3	—	
29	72.1	70.8	68.8	— 4.6	7.1	1.8	1.4	— 6.5	3.0	3.1	4.2	93	42	80	0	0	0	0	W 5	W 2	—	
30	66.1	65.1	65.2	3.6	9.4	6.4	6.5	1.1	3.9	4.4	5.3	65	50	73	10	6	3	SW 3	W 7	W 3	—	
Срд. Moy.	759.8	759.5	759.6	7.4	13.9	9.4	10.2	5.7	7.1	6.9	7.4	87	57	81	6.7	7.1	5.8	3.1	6.0	3.3	9.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.6	764.0	765.2	2.8	9.4	5.5	5.9	1.1	5.1	6.4	5.5	91	72	82	10	8	0	SW 5	SSW 3	SSW 3	—	
2	66.6	66.5	68.7	0.6	7.4	0.8	2.9	0.1	4.5	5.3	4.1	94	69	83	2	10	0	S 2	NNE 3	NNE 5	—	
3	69.4	68.5	67.6	— 1.4	7.8	— 0.3	2.0	— 3.4	4.1	4.5	3.6	98	58	79	10	8	0	SE 2	NNE 3	NE 2	—	⊔ 1.
4	66.0	63.5	59.6	— 5.4	7.1	— 1.0	0.2	— 5.9	3.0	4.0	3.9	98	54	91	10	6	0	NE 2	0	E 2	—	≡0, ⊔ 1.
5	51.6	49.4	50.9	1.6	6.6	3.0	3.7	— 3.6	4.2	5.5	5.0	82	76	88	10	9	0	S 2	S 3	S 3	0.4	✳ 1, a.
6	53.6	53.4	53.9	— 1.7	10.3	5.9	4.8	— 2.4	3.8	5.5	5.6	93	59	81	6	7	10	SW 2	S 9	S 2	—	≡, ⊔ 1.
7	54.0	53.6	52.4	6.4	15.0	13.0	11.5	5.9	6.0	4.7	6.9	84	37	62	2	9	10	SW 3	SE20	SE 7	3.6	⚡ 2.
8	49.8	48.4	48.5	10.4	12.8	9.7	11.0	9.3	8.6	9.5	9.7	92	87	98	10	10	10	SE 2	S20	S 5	8.1	● n, 1, a, p, 3; ⚡ 2.
9	51.4	52.1	55.9	10.7	11.6	10.4	10.9	8.9	8.9	8.7	7.7	93	86	82	10	9	10	SW 7	SW 5	SW 5	1.7	● n, 1, a.
10	57.8	58.6	61.9	6.6	10.0	6.0	7.5	5.6	7.0	4.9	6.4	96	54	91	10	8	5	SW 5	W 7	W 3	—	
11	66.5	67.3	68.2	0.8	6.9	2.7	3.5	0.0	4.2	4.2	4.5	86	56	80	10	3	0	NW 5	W 5	W 5	—	
12	70.3	70.9	70.2	1.9	6.9	4.4	4.4	1.1	4.7	4.9	5.4	90	66	87	8	10	10	NW 5	WNW 3	WNW 3	0.8	● p.
13	69.7	68.7	67.4	4.8	10.4	2.6	5.9	2.4	5.8	5.9	4.9	90	63	89	10	3	0	NW 3	NW 7	NW 2	—	
14	66.1	64.4	66.3	0.0	9.8	5.0	4.9	— 2.3	4.1	4.7	6.1	89	52	94	9	6	10	SSW 2	SW12	SW 3	1.7	⊔ 1; ● p, 3.
15	71.2	72.7	73.0	0.4	6.5	1.6	2.8	0.1	4.2	4.3	4.2	89	60	82	2	4	0	N 3	NNW 3	NW 3	—	
16	74.1	73.9	73.2	— 1.2	8.0	1.9	2.9	— 2.4	3.7	5.7	4.1	88	71	78	0	3	0	NW 2	NNW 3	NNW 2	—	⊔ 1.
17	72.9	72.1	70.5	— 2.4	8.3	3.7	3.2	— 2.9	3.6	4.9	5.1	93	60	85	3	5	10	NW 2	0	NE 2	—	⊔ 1.
18	69.9	68.9	68.1	— 2.9	7.4	— 0.6	1.3	— 3.7	3.4	5.1	4.0	92	66	91	0	3	0	0	0	SE 2	—	≡0, ⊔ 1.
19	67.1	66.1	64.9	— 4.5	7.6	— 1.4	0.6	— 4.9	3.0	4.7	3.6	93	60	89	0	4	0	0	SSE 5	SE 2	—	≡, ⊔ 1.
20	65.0	64.7	64.7	— 1.9	10.4	0.8	3.1	— 2.8	3.2	3.8	3.8	79	41	79	0	0	0	NE 2	S 9	S 2	—	⊔ 1.
21	66.6	66.8	67.8	— 0.9	5.1	— 0.2	1.3	— 1.6	3.4	3.3	3.3	79	49	73	0	0	6	E 5	SE 9	E 2	—	⊔ 1.
22	69.5	70.8	71.1	— 0.2	6.5	4.9	3.7	— 0.9	3.8	4.4	5.0	82	61	76	8	10	10	E 3	SE 5	NE 7	—	
23	70.6	69.8	69.9	3.0	5.1	6.7	4.9	2.9	3.4	3.7	3.9	59	57	53	10	10	10	E 5	SE 5	SE 7	—	
24	69.3	68.6	66.8	4.4	8.4	5.0	5.9	3.6	2.8	3.2	2.7	45	38	42	8	10	10	SE 9	SE20	SE12	—	⚡ 2.
25	65.7	64.2	62.6	3.0	3.9	4.4	3.8	1.1	4.6	4.9	5.0	81	80	80	10	10	10	SE12	SE17	SE17	0.6	● 1, a; ✳ a; ⚡ 2, 3.
26	62.0	62.2	65.1	3.7	6.0	2.8	4.2	2.4	5.6	4.0	4.5	93	57	79	10	10	10	SE 7	SSE20	SE 5	—	⚡ 2.
27	69.3	70.9	71.7	— 3.4	3.2	— 2.8	— 1.0	— 3.6	3.3	4.6	3.4	93	80	93	5	6	0	SW 2	SSW 2	SSW 2	—	≡0, ⊔ 1.
28	71.2	70.3	68.4	— 5.7	4.2	— 0.7	— 0.7	— 6.2	2.7	4.9	4.0	94	79	93	6	4	3	E 2	SSW 2	SW 2	—	⊔ 1.
29	66.2	64.7	61.8	— 1.1	5.7	1.1	1.9	— 2.3	4.0	5.1	4.6	93	74	92	9	6	0	NW 2	SSW 3	0	—	
30	57.0	54.6	55.1	2.1	5.8	4.2	4.0	0.5	5.0	5.3	5.7	93	78	92	10	10	10	SSE 2	SSW 5	SSW 2	—	
31	58.0	59.4	60.1	2.4	6.2	4.4	4.3	2.1	5.3	5.7	5.2	96	81	84	10	10	10	S 2	N 3	N 2	—	
Срд. Moy.	764.6	764.2	764.2	1.1	7.8	3.3	4.1	— 0.1	4.5	5.0	4.9	88	64	82	6.7	6.8	5.0	3.5	6.8	3.9	16.9	

Елабуга. 1904. Elabouga.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	759.3	758.0	3.0	4.9	0.3	2.7	0.1	5.2	4.8	4.2	92	72	89	10	9	0	NE 3	ENE 2	NE 3	—	
2	54.3	51.9	48.1	− 0.4	2.2	0.4	0.7	− 2.4	3.9	4.6	4.2	89	85	89	10	10	10	NE 5	E 3	WNW 2	0.0	△ 1, a.
3	41.5	38.8	36.4	1.0	0.5	− 0.5	0.3	− 0.5	4.4	4.1	3.8	88	85	86	10	10	10	W 3	W 3	WSW 7	1.3	♁ 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
4	41.3	43.0	40.7	− 4.0	− 3.2	− 2.5	− 3.2	− 4.9	2.6	2.5	3.4	77	70	89	10	10	10	W 9	SW 7	SW 5	2.4	✳ p, 3.
5	35.3	34.6	34.1	− 0.2	1.4	0.7	0.6	− 2.5	4.0	4.5	4.3	89	89	89	10	10	10	SE 5	SSE 3	S 2	9.3	✳ 1, a, 2, p.
6	33.3	36.4	41.7	− 7.1	− 7.1	− 9.3	− 7.8	− 9.4	2.2	2.0	1.8	83	75	82	10	10	10	WNW20	NW20	NW17	0.9	✳ 1, a; ⸗ 1, 2, 3.
7	48.0	50.0	47.0	−13.7	−10.3	− 6.2	−10.1	−13.9	1.2	1.6	2.5	78	78	87	8	5	10	WSW12	SW 5	SW 5	3.4	✳ p, 3.
8	45.4	49.4	56.4	− 3.2	− 1.2	− 6.6	− 3.7	− 9.8	3.2	3.5	2.0	88	82	72	10	10	0	SSE 2	WNW 7	NW 5	0.0	✳ 1, a.
9	62.5	64.2	62.5	− 8.1	− 5.8	− 6.9	− 6.9	−11.0	2.1	2.3	1.5	85	77	56	3	4	0	WSW 5	SW 5	S 3	—	
10	55.7	51.4	48.4	− 2.3	0.2	2.1	0.0	− 6.9	2.3	3.8	4.9	60	81	91	10	10	10	S17	SSE20	S20	0.0	⸗ 1, 2, 3; ●⁰ p.
11	48.2	46.0	46.5	2.1	2.6	2.7	2.5	1.8	4.9	4.9	5.0	91	89	88	10	10	10	S14	S 9	S 5	7.8	● a, 2, p, 3.
12	45.4	47.9	51.2	0.8	2.7	0.0	1.2	− 0.3	4.4	3.9	3.8	90	70	83	10	6	10	SW 7	S20	S 7	1.2	⸗ 2; ✳ p.
13	56.2	56.6	59.7	− 4.7	− 2.9	− 2.2	− 3.3	− 5.1	2.4	3.2	3.2	75	87	80	10	10	10	SW 3	SSE 3	SSE 3	1.7	✳ a, 2, p.
14	66.8	69.8	73.0	− 4.5	− 5.3	− 9.7	− 6.5	−10.6	2.8	2.3	1.9	85	76	91	10	6	10	SE 2	N 5	NE 2	—	
15	72.5	72.2	72.4	− 9.6	− 9.4	−10.7	− 9.9	−11.0	1.9	2.0	1.7	91	89	87	10	10	10	E 3	NE 3	NE 3	0.2	✳ p, 3.
16	72.5	72.2	71.2	−12.0	−11.0	−15.8	−12.9	−16.0	1.5	1.5	1.1	84	80	87	10	10	0	N 2	N 2	N 2	—	
17	68.2	65.2	61.8	−15.7	−13.2	−10.2	−13.0	−16.8	1.1	1.4	1.7	86	87	83	10	8	10	SW 3	SSW 7	SW 5	—	
18	58.2	55.9	53.4	− 5.8	− 3.5	− 3.4	− 4.2	−10.2	2.5	2.6	3.0	84	74	84	10	10	10	SW 7	S20	S12	0.0	✳ a, 2, p; ⸗ 2.
19	49.9	47.8	49.5	− 3.4	− 1.6	− 0.9	− 2.0	− 3.9	3.1	3.7	3.7	87	92	86	10	10	10	SW17	SSW20	SSW12	0.4	✢a2p3; ✳⁰a2p ⸗ 1,2.
20	50.1	46.9	45.2	− 2.0	− 2.0	1.4	− 0.9	− 2.5	3.2	3.4	4.4	82	86	86	10	10	10	SW20	SSW20	SSW20	1.7	⸗ 1, 2, 3; ✳ a, 2, p.
21	47.0	49.0	52.7	1.4	1.9	1.4	1.6	0.7	4.3	4.3	4.4	85	82	86	10	10	8	SSW 9	WSW20	SW 9	0.3	✳ a; ⸗ 2.
22	53.4	54.7	57.3	0.9	1.7	0.8	1.1	0.1	4.3	4.5	4.4	87	88	91	10	10	10	SW 7	WSW 7	SW 5	0.1	
23	54.8	53.0	56.2	1.1	− 0.1	− 2.0	− 0.3	− 2.2	4.4	4.0	3.1	89	89	79	10	10	7	SW12	S 9	S 7	4.3	✳ n, a, 2, p.
24	64.5	65.7	62.2	− 3.0	− 4.4	− 3.5	− 3.6	− 5.7	2.9	2.7	2.8	78	83	80	9	9	10	NW 7	SSW 5	W12	—	
25	63.2	63.8	63.1	− 0.8	0.1	− 1.9	− 0.9	− 4.7	3.8	4.0	3.4	87	86	85	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 7	—	
26	61.2	59.3	58.2	− 4.4	− 0.6	− 2.8	− 2.6	− 5.9	2.2	2.0	2.1	67	45	57	3	6	0	SW12	SSW 9	SW17	—	⸗ 3.
27	55.5	53.3	49.1	− 2.8	− 0.6	− 2.0	− 1.8	− 5.5	2.8	3.6	2.0	77	83	52	10	10	10	SSW12	S 9	S 7	—	
28	46.3	46.3	44.4	− 3.4	− 2.5	− 2.8	− 2.9	− 3.7	2.8	3.4	3.3	80	88	90	10	10	10	S 5	S 3	S 2	2.4	✳ p, 3.
29	42.7	42.7	44.7	− 2.0	− 0.8	− 2.3	− 1.7	− 3.3	3.5	3.8	3.5	89	88	89	10	10	10	S 2	S 3	S 3	1.7	✳ a, 2, p.
30	46.6	47.1	49.1	− 1.4	− 0.5	− 1.7	− 1.2	− 2.4	3.6	3.9	3.3	89	88	82	10	10	10	SSW 3	S 5	S 3	1.2	✳ a, 2, p.
Срд. Моу.	753.3	753.1	753.1	− 3.5	− 2.3	− 3.1	− 3.0	− 5.6	3.1	3.3	3.1	84	81	83	9.4	9.1	8.2	7.9	8.8	7.1	40.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	750.9	752.3	− 1.9	− 1.2	− 2.6	− 1.9	− 2.9	3.5	3.5	3.0	88	85	82	10	10	10	S 2	0	SSE 2	—	
2	55.2	55.4	58.5	− 9.6	− 6.4	−10.7	− 8.9	−10.9	1.9	2.4	1.6	88	88	82	10	10	0	0	0	SW 3	—	
3	60.9	60.9	60.2	−21.9	−19.8	−24.8	−22.2	−25.6	0.6	0.7	0.5	80	79	79	2	4	0	S 2	0	N 2	—	
4	59.1	56.6	55.3	−26.6	−13.4	− 5.9	−15.3	−27.9	0.4	1.3	2.5	79	80	85	0	10	10	NNW 2	0	N 9	—	
5	55.1	55.9	55.8	− 5.0	− 4.7	− 6.1	− 5.3	− 6.3	2.6	2.7	2.6	85	83	89	10	10	10	SW 7	SSW 3	SSW 2	—	
6	54.5	53.9	53.5	− 5.4	− 4.1	− 4.7	− 4.7	− 6.3	2.7	2.8	2.7	88	85	86	10	10	10	SE 2	S 2	S 3	2.7	✳ a, 2, p.
7	51.8	49.6	49.2	− 4.9	− 4.3	− 0.4	− 3.2	− 5.4	2.6	2.8	4.1	85	85	92	10	10	10	S 3	SW 9	SW 5	2.0	✳⁰ a, 2, p.
8	46.5	45.7	47.1	1.0	1.3	1.6	1.3	− 0.5	4.4	4.4	4.6	89	87	89	10	10	10	SW12	S12	S 7	5.1	✳, ● a.
9	48.7	49.8	55.4	1.4	1.8	1.4	1.5	0.8	4.6	4.6	4.5	91	89	89	10	10	10	S 5	S 5	SW 5	0.0	● 1, a.
10	55.9	55.8	56.4	1.8	3.2	0.8	1.9	0.6	4.6	4.8	3.9	89	84	80	10	10	10	S 5	SSW 9	SW17	—	⸗ 3.
11	58.3	61.2	66.2	− 0.6	0.8	− 3.6	− 1.1	− 3.9	3.6	4.2	3.0	84	86	86	10	10	10	SW 7	W 2	W 3	—	
12	68.6	68.4	67.7	− 5.4	− 5.7	− 6.0	− 5.7	− 6.5	2.6	2.6	2.4	84	86	86	10	10	10	NE 3	ESE 2	ESE 2	—	
13	67.0	67.1	65.9	− 4.1	− 3.7	− 3.4	− 3.7	− 6.3	2.8	2.8	2.7	85	82	78	10	10	10	SE 3	SW 5	SW 3	—	
14	64.4	63.4	61.6	− 5.4	− 6.1	− 5.3	− 5.6	− 6.4	2.7	2.6	2.7	89	89	88	10	10	10	SW 3	SSW 5	SSW 5	—	
15	59.8	59.5	60.7	− 6.6	− 6.1	− 5.2	− 6.0	− 7.2	2.5	2.4	2.7	91	85	88	10	10	10	SW 7	SSW 5	SW 2	0.7	✳ a.
16	62.3	64.6	68.6	− 2.7	− 2.1	− 6.6	− 3.8	− 6.9	3.3	3.4	2.0	89	84	74	10	10	10	SSW 2	NW 3	NW 2	0.4	✳ a, 2, p.
17	70.7	69.7	66.2	−15.2	−11.3	− 7.0	−11.2	−15.9	1.2	1.7	2.3	85	89	86	2	8	10	NW 2	SE 2	SE 7	—	
18	58.0	53.0	44.9	− 5.9	− 5.3	− 3.4	− 4.9	− 7.0	2.4	2.6	3.0	82	85	85	10	10	10	SE17	SSE20	SSE12	1.4	⸗ 1, 2; ✳, ✢ a, 2, p.
19	40.8	38.4	35.3	− 1.8	0.2	0.3	− 0.4	− 5.3	3.4	4.2	4.2	87	90	89	10	10	10	SSW 9	SW 9	SW 3	13.6	✳ a, 2, p, 3.
20	35.8	41.7	50.7	− 8.2	−10.7	−19.7	−12.9	−20.0	2.1	1.5	0.6	84	77	70	10	10	9	NE12	N 7	NE 7	1.8	✳ n, 1, a.
21	55.3	56.4	56.4	−27.0	−26.8	−32.0	−28.6	−32.4	0.4	0.4	0.3	72	75	74	0	0	0	NE 3	NW 2	0	—	
22	53.6	52.5	51.6	−22.7	−17.8	−15.6	−18.7	−32.9	0.5	0.9	1.0	74	76	77	10	8	10	NW 2	SW 2	S 9	—	
23	49.1	47.9	47.2	−17.7	−17.7	−24.3	−19.9	−24.5	0.9	0.9	0.5	78	76	77	10	10	0	S 3	SE 5	NE 2	0.0	✳ 1, a.
24	48.0	48.8	49.0	−31.4	−29.7	−32.3	−31.1	−32.5	0.3	0.3	0.2	77	75	75	0	0	0	NE 2	0	0	—	
25	47.9	46.3	43.8	−29.4	−25.9	−24.9	−26.7	−32.3	0.3	0.4	0.4	75	77	75	9	4	0	NE 5	NE 5	NE 2	—	⌒ a.
26	42.6	42.2	40.0	−22.3	−20.0	−15.4	−19.2	−24.9	0.6	0.7	1.1	76	77	84	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 2	1.3	✳ a, 2, p.
27	39.3	42.3	46.1	−12.5	−14.1	−18.1	−14.9	−18.9	1.4	1.2	0.8	85	82	77	10	10	0	0	SSW 9	0	2.8	✳ a.
28	47.9	47.9	44.6	−23.9	−24.0	−26.9	−24.9	−27.0	0.5	0.5	0.4	80	79	78	0	4	0	SW 2	0	0	—	
29	41.3	36.8	34.2	−30.0	−19.7	−17.1	−22.3	−30.9	0.3	0.7	1.0	77	77	83	10	3	0	E 2	SSE 5	SSE 2	1.4	✳ a.
30	34.9	40.2	44.5	−19.3	−22.1	−29.5	−23.6	−29.7	0.8	0.6	0.3	82	74	77	0	5	0	SSW 3	WSW10	WSW 2	—	
31	40.1	37.4	45.2	−24.3	−21.5	−23.0	−22.9	−29.9	0.5	0.6	0.5	76	75	72	10	10	0	E 9	N17	S12	—	✢ a, 2, p; ⸗ 2.
Срд. Моу.	752.4	752.3	752.7	−12.5	−10.9	−11.9	−11.8	−15.7	2.0	2.1	2.0	83	82	82	7.8	8.3	6.4	4.5	5.1	4.3	33.2	

1904.

Пермь. — Perm.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 58° 1′. **Долгота — Longitude: 56° 16′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.2	732.8	734.3	−16.4	−16.5	−18.6	−17.2	−18.7	1.0	1.0	0.8	83	82	84	10	10	10	NNE 5	N 1	N 1	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	37.8	39.8	41.2	−21.2	−21.5	−24.1	−22.3	−25.0	0.7	0.6	0.5	83	78	80	10	10	0	N 1	N 1	NE 5	0.4	✳⁰ n, a, 2; ☋⁰, ⊔ p.
3	41.5	42.6	45.4	−21.6	−18.3	−21.0	−20.3	−24.1	0.6	0.8	0.7	80	77	83	0	8	0	ENE 5	ENE 7	NE 5	—	⊔ n, a, p.
4	48.6	50.6	52.8	−23.2	−20.6	−17.4	−20.4	−23.5	0.6	0.7	1.0	82	82	84	3	6	10	NE 5	ENE 3	NE 3	0.5	⊔ n, p; ✳ a, p.
5	52.6	53.1	54.9	−14.5	−15.5	−13.4	−14.5	−17.4	1.3	1.1	1.3	85	86	80	9	10	10	ENE 3	NNE 1	ENE 1	0.3	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
6	56.3	56.8	58.0	−17.7	−21.7	−25.4	−21.6	−25.6	0.9	0.7	0.5	84	82	82	10	0	2	NNE 1	ENE 5	NNE 1	—	✳ n; ⊔ a, p.
7	59.1	59.5	58.5	−22.1	−22.8	−24.6	−23.2	−26.3	0.6	0.6	0.5	82	82	81	10	10	10	NNE 1	NE 1	NNE 1	—	⊔ n, a, p.
8	57.5	58.1	57.6	−25.6	−25.1	−23.6	−24.8	−26.8	0.5	0.5	0.6	81	80	83	0	0	10⁰	NNE 1	NE 1	WSW 1	0.3	⊔² n, a, p.
9	56.1	56.2	57.2	−17.0	−15.7	−15.6	−16.1	−24.1	1.0	1.1	1.1	85	86	86	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 1	0.2	⋁ n, p.
10	56.4	55.8	55.4	−16.2	−17.4	−20.1	−17.9	−20.4	1.1	1.0	0.8	86	86	84	10	10	0	NW 3	WSW 6	SW 1	0.2	⊔ p.
11	51.8	51.3	52.5	−15.9	−13.7	−10.4	−13.3	−20.2	1.1	1.4	1.8	86	87	90	10	10	10	SW 7	WSW 5	SW 5	1.0	△⁰n; ✳⁰n, a, 2, p, 3.
12	54.4	54.8	56.5	− 6.5	− 5.1	−11.1	− 7.6	−11.1	2.5	2.7	1.6	90	87	85	10	10	10	SW 1	WSW 7	WSW 7	—	⋁⁰ n.
13	58.3	58.6	58.0	−17.2	−12.5	−10.0	−13.2	−17.2	0.9	1.4	1.7	81	80	81	2	10	10	SW 5	SW 1	SW 9	0.1	⊔ n, a; ✳⁰ p.
14	57.6	57.8	57.6	−13.3	−14.6	−13.0	−13.6	−15.6	1.2	1.1	1.3	74	77	76	10	10	10	S 1	SW 6	SSW 1	0.2	✳⁰ n, a, p.
15	55.9	54.2	52.0	−15.4	− 9.9	−10.6	−12.0	−17.3	0.9	1.6	1.6	66	74	80	3	10	10	SE 3	ESE 9	SE 5	1.5	⊔ n, a; ✳, △ p, 3.
16	51.7	53.0	53.6	− 9.0	− 8.7	− 9.5	− 9.1	−10.6	1.8	1.8	1.8	80	79	81	10	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 9	3.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
17	54.5	56.4	58.3	− 9.8	−10.3	−11.0	−10.4	−11.0	1.5	1.4	1.5	70	71	80	10	10	10	S 9	SSW 4	SW 5	2.9	✢ n, 1, a; ✳ p, 3.
18	59.8	61.1	62.8	−13.3	−12.7	−12.6	−12.9	−13.3	1.3	1.4	1.4	81	78	83	10	10	10	SSW 5	SW 5	SSW 3	0.3	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ n, 1.
19	60.7	57.7	55.1	−13.0	−10.3	− 9.2	−10.8	−13.6	1.4	1.8	2.0	87	86	87	10	10	10	SSE 3	SSW 3	SSW 1	2.8	✳ n, a, 2, p, 3.
20	52.1	50.1	47.4	− 9.3	− 8.3	− 8.4	− 8.7	−10.4	1.8	2.0	2.1	82	86	88	10	10	10	SW 1	SW 6	S 1	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	47.2	48.1	48.9	−10.2	−10.6	−13.4	−11.4	−14.8	1.8	1.6	1.4	85	82	87	10	8	10⁰	SE 1	ESE 1	NNE 1	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
22	48.9	47.6	46.4	−15.7	−12.3	−19.5	−15.8	−19.5	1.1	1.4	0.8	85	80	84	10	7	10	NNE 1	NE 3	ENE 1	0.2	⊔ n, a, p; ✳ a, 2, p.
23	43.9	42.6	42.8	−16.7	−14.9	−15.5	−15.7	−19.8	1.0	1.2	1.1	84	84	81	4	10	10	ENE 1	SW 3	SW 1	1.0	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
24	41.0	38.5	35.4	−12.9	− 9.1	−10.3	−10.8	−15.5	1.3	1.9	1.7	84	83	84	10	10	10	SSE 1	SSE 8	SSE 7	1.0	✳ n, a, 2, p; ✢ p.
25	36.2	38.6	37.5	− 7.2	− 6.1	− 6.8	− 6.7	−10.3	2.2	2.5	2.3	88	86	84	10	10	10	SE 8	WSW 5	SW 9	4.4	✢ n, 1, p, 3; ✳ n, 1, a, 2.
26	34.5	34.7	41.8	− 6.5	− 1.0	− 3.6	− 3.7	− 8.3	2.5	3.6	2.9	89	83	81	10	10	4	WSW 12	WSW 8	W 6	1.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
27	45.3	50.3	53.3	− 5.1	− 6.1	−11.9	− 7.7	−11.9	2.3	2.0	1.5	73	71	86	4	10	0	W 10	NW 5	SW 5	0.0	△, ⊔ n, p.
28	50.1	49.6	52.7	− 9.2	− 5.7	− 5.6	− 6.8	−14.5	1.9	2.5	2.3	84	85	77	10	10	0	SSW 5	WSW 7	WNW 5	0.3	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
29	56.9	55.0	52.7	−13.2	− 7.2	− 4.0	− 8.1	−13.7	1.5	2.3	3.3	91	89	94	10	10	10	SW 5	SW 12	WSW 10	4.2	⊔ n; ✳, ✢ a, 2, p, 3.
30	54.2	55.8	57.1	− 4.8	− 4.8	−10.2	− 6.6	−10.2	2.6	2.6	1.8	84	81	90	0	1	0	WSW 8	SW 5	SW 5	0.1	⊔ n, a, p; ✢ n.
31	55.7	55.4	52.6	−16.9	−15.4	−16.2	−16.2	−17.6	1.1	1.1	1.1	90	87	86	2	8⁰	10	WSW 5	WSW 3	WSW 1	—	⊔ n, a, p.
Срд. Moy.	750.6	750.9	751.3	−14.1	−12.7	−13.8	−13.5	−17.0	1.4	1.5	1.4	83	82	84	7.6	8.6	7.6	4.2	4.6	3.8	32.5	

Высота — Altitude: 159.3 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.83 mm

1	748.6	745.8	741.3	−16.2	−12.8	−11.8	−13.6	−17.1	1.1	1.4	1.6	86	88	88	10	10	10	0	0	N 3	0.2	⋁ n; ✳⁰ 2, p, 3.
2	39.1	42.5	48.4	−11.7	−19.7	−27.5	−19.6	−27.5	1.6	0.7	0.3	88	74	71	10	6	0	WNW 3	N 5	N 8	0.2	✳⁰n, 1, a; ✢ a; ⊔⁰ p.
3	54.0	56.7	57.3	−34.3	−29.7	−29.6	−31.2	−34.8	0.2	0.3	0.3	75	76	75	0	0	10	WNW 8	W 5	SW 5	0.2	⊔ n, a.
4	50.7	47.4	43.5	−22.9	−19.8	−16.3	−19.7	−29.6	0.5	0.7	1.0	73	78	79	10	10	10	SSW 3	SW 7	SSW 9	3.8	✳⁰n1ap3; △a; ✢p, 3.
5	41.9	44.2	44.4	−12.2	−11.3	−16.3	−13.3	−16.3	1.5	1.5	1.0	84	80	84	10	10	0	SW 5	W 5	SW 1	0.5	✳ n, a, 2; ✢ n; ⊔ p.
6	43.4	45.8	49.7	−20.0	−19.0	−26.5	−21.8	−26.5	0.8	0.8	0.4	84	84	80	9	10	0	NE 5	NNW 1	NW 1	—	⊔ n, a, p.
7	53.6	54.7	55.6	−33.7	−27.8	−27.6	−29.7	−34.0	0.2	0.4	0.4	79	79	78	0	8	0	WSW 3	SW 3	SW 3	—	⊔ n, a, p.
8	51.0	45.6	42.3	−25.8	−19.0	−19.4	−21.4	−28.5	0.4	0.8	0.8	78	80	82	10	10	0	ESE 3	ESE 5	ENE 3	2.5	⊔ n; ✳ a, p.
9	44.3	44.5	39.7	−21.0	−13.6	−14.0	−16.2	−22.0	0.7	1.2	1.2	83	75	80	5	10	10	NE 3	E 5	E 9	6.2	⊔ n; ✳, ✢ a, p, 3.
10	31.6	30.9	37.5	− 8.9	− 6.7	−12.5	− 9.4	−14.0	1.9	2.5	1.4	86	91	84	10	10	10	ESE 5	N 3	WSW 5	2.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
11	41.0	36.1	35.1	−16.9	− 9.5	0.2	− 8.7	−19.1	0.9	1.8	4.1	82	84	89	10	10	10	SE 5	ESE 5	WSW 5	6.3	⊔ n; ✳, ✢ a, 2, p.
12	44.2	42.4	39.4	−11.3	− 5.9	0.7	− 5.5	−11.3	1.6	2.5	4.2	84	88	86	10	10	10	W 1	ESE 7	SSW 8	2.7	✳ a, 2.
13	37.3	38.2	37.3	− 1.1	0.8	− 1.7	− 0.7	− 1.7	3.7	4.2	3.7	86	86	92	10	10	10	SSE 7	SW 7	SW 8	5.3	✳⁰, ✢ n, 1.
14	32.6	32.1	32.7	0.5	− 0.5	− 6.4	− 2.1	− 6.4	4.1	3.5	2.4	87	78	86	10	10	10	SSE 10	SSE 8	SW 9	5.4	✳ p, 3; ⋁ p.
15	40.6	42.0	43.3	−11.9	− 8.3	− 9.0	− 9.7	−12.3	1.5	1.9	2.0	84	80	87	10	10	10	WSW 9	WSW 6	SW 5	2.6	✳ n, a, p, 3.
16	45.2	48.4	49.7	− 7.0	− 4.9	− 5.0	− 5.6	− 9.6	2.4	2.8	2.7	91	87	88	10	10	10	SSW 1	W 5	ENE 1	2.8	✳ n, a, 2, p; ⊔ n.
17	45.1	44.7	45.5	− 2.4	− 2.0	− 2.8	− 2.4	− 5.0	3.5	3.3	3.3	92	84	90	10	10	10	SE 9	SSW 3	SE 3	1.3	✳n1a2✢n1a●⁰☾p.
18	45.0	45.8	47.1	− 2.9	− 1.9	− 3.5	− 2.8	− 3.5	3.1	3.4	3.0	85	86	86	10	10	0	SW 8	S 8	SE 3	—	●⁰, ☾⁰ n; ⊔⁰ p.
19	47.6	48.2	49.2	− 5.9	− 2.7	− 7.9	− 5.5	− 7.9	2.6	3.1	2.3	89	83	95	10	9	0	S 1	0	0	0.6	⊔⁰ n; ✳⁰ a; ▬ p, 3.
20	49.4	47.9	44.6	− 9.0	− 2.2	− 5.1	− 5.4	− 9.7	2.1	2.8	2.6	94	72	85	10	8	10	E 1	ENE 1	E 1	0.0	≡ n, a; ⊔ a, p.
21	38.9	36.1	35.4	− 5.3	− 5.3	−10.3	− 7.0	−10.3	2.6	2.4	1.7	86	80	82	10	10	10	E 1	E 5	E 5	3.8	△⁰ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
22	33.2	35.1	38.0	− 9.8	− 3.2	− 4.2	− 5.7	−11.3	1.8	3.0	2.9	87	83	86	10	10	10	E 1	SW 3	SSE 1	1.4	✳ n, 1, a.
23	39.4	40.5	42.7	− 4.9	− 3.5	− 6.8	− 5.1	− 6.8	2.7	2.7	2.2	86	78	81	10	10	10	ESE 7	E 5	ENE 5	0.3	✳ n, a, p, 3.
24	44.7	45.7	46.9	−12.7	− 7.8	− 8.8	− 9.8	−12.8	1.4	1.7	1.9	80	69	83	10	7⁰	10	ENE 5	NNE 1	N 5	3.0	⊔⁰n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	50.3	53.0	55.5	−11.7	− 9.4	−11.9	−11.0	−12.1	1.5	1.4	1.5	84	65	83	10	10	10	ENE 5	ENE 4	NE 5	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	57.5	57.9	58.8	−12.4	− 9.9	−14.9	−12.4	−14.9	1.4	1.4	1.2	79	66	84	10	0	0	ENE 3	NE 1	NE 5	0.0	✳⁰ n, 1; ⊔ p.
27	60.4	61.5	63.1	−24.0	−11.9	−15.2	−17.0	−24.4	0.5	1.4	1.1	84	79	83	0	0	0	NE 1	0	NE 3	—	⊔ n, p; ▬ n, a, 2.
28	65.3	66.3	67.2	−23.1	− 8.8	−13.5	−15.1	−23.1	0.6	1.5	1.0	83	65	63	0	0	0	ENE 1	ENE 1	E 1	—	⊔ n, p; ▬ n.
29	69.1	69.7	69.4	−21.6	−11.0	−14.1	−15.6	−21.6	0.7	1.2	1.1	82	63	74	0	0	0	E 1	E 1	SW 1	—	⊔ n, p.
Срд. Moy.	746.4	746.5	746.9	−13.8	− 9.9	−11.8	−11.8	−16.3	1.6	1.9	1.8	84	79	83	8.1	7.9	6.2	4.0	3.8	4.2	52.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.5	770.8	770.8	−22.1	−11.7	−13.5	−15.8	−22.1	0.6	1.2	1.3	86	67	83	10	0	0	E 1	0	NE 1	—	⊔ n, p; ≡ n, 1, a.
2	70.4	69.6	68.2	−20.9	−10.7	−10.5	−14.0	−20.9	0.7	1.5	1.7	86	75	83	5	8	0	E 1	ENE 1	NE 1	—	⊔ n, p; ≡ n, a.
3	68.5	68.5	68.3	−14.3	− 3.8	− 8.7	− 8.9	−14.3	1.3	2.3	1.8	87	65	80	8	4	2	NE 3	NE 1	NE 1	—	⊔ n; ⊔ n, p.
4	70.6	71.7	73.3	−11.1	− 6.5	− 8.5	− 8.7	−12.1	1.6	1.9	1.6	84	67	69	7	7	0	ENE 3	NE 4	NE 1	—	⊔ n, p.
5	73.5	72.7	70.5	−12.3	− 5.3	− 8.1	− 8.6	−12.3	1.5	1.8	1.4	84	59	56	0	0	0	E 6	SE 5	SE 1	—	⊔ n.
6	69.0	67.9	66.7	−19.7	− 5.2	−11.1	−12.0	−19.7	0.8	1.5	1.2	84	49	63	0	0	0	E 2	SE 1	SSW 1	—	⊔⁰ n; ≡ a.
7	67.5	68.3	67.7	−19.1	− 7.5	−12.4	−13.0	−19.1	0.8	1.5	1.2	84	61	70	5	0	0	SSW 1	0	SSW 1	—	⊔ n, p.
8	68.1	67.9	67.2	−18.9	− 6.9	− 9.6	−11.8	−19.3	0.9	1.6	1.2	89	58	54	10	0	0	0	SSW 1	SW 1	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
9	66.3	65.5	63.1	−17.1	− 4.1	− 9.2	−10.1	−17.1	1.0	2.2	1.4	84	66	63	0	0	0	0	S 1	S 1	—	⊔⁰ n, p; ≡ a.
10	61.3	60.1	57.8	−11.8	− 3.0	− 7.2	− 7.3	−13.5	1.2	1.8	1.5	67	51	57	10	10	0	S 1	0	S 1	—	⊔⁰ n; ≡ a; ⊕⁰ 2, p.
11	56.1	55.9	56.5	−14.8	− 6.5	−10.8	−10.7	−14.8	1.2	1.9	1.5	86	67	75	10	5	5	SW 1	SW 4	SW 5	—	⊔ n, p.
12	57.3	56.4	54.6	−17.2	− 3.0	− 7.5	− 9.2	−17.2	1.1	2.3	1.7	94	62	68	10	3	0	0	SW 1	SE 1	—	⊔ n; ≡ a.
13	51.2	49.8	49.3	− 8.9	− 2.8	− 6.0	− 5.9	− 8.9	1.9	2.4	2.2	84	64	77	10	10	0	SSE 5	SSW 6	SSW 7	0.3	⊔⁰ n.
14	50.6	52.4	53.9	− 4.7	− 3.6	− 4.2	− 4.2	− 6.5	2.7	2.8	2.9	85	79	87	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 6	0.0	✶ n.
15	55.2	55.4	55.1	− 4.1	− 2.6	− 2.9	− 3.2	− 4.4	3.0	3.2	3.2	91	85	87	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 1	0.0	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
16	54.1	53.3	51.8	− 3.2	3.5	− 3.2	− 1.0	− 3.6	3.0	3.5	2.2	83	60	60	10	5	0	SE 3	SSE 5	SSE 1	—	
17	51.4	51.3	51.7	− 7.5	3.4	− 3.6	− 2.6	− 8.0	1.5	2.1	1.7	60	37	50	0	0	0	SSE 5	S 5	S 5	—	
18	55.3	57.9	59.9	− 6.6	1.1	− 3.8	− 3.1	− 7.1	1.7	2.2	2.0	63	43	60	0	0	0	SE 3	0	0	—	
19	62.4	62.9	62.7	−10.5	− 0.2	− 4.1	− 4.9	−10.7	1.7	2.8	2.4	84	61	71	0	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	⊔⁰ n.
20	65.1	64.1	63.7	−10.6	− 0.2	− 3.5	− 4.8	−11.1	1.9	2.8	2.7	97	61	76	0	1	0	SW 1	SW 3	SW 1	—	⊔ n, p.
21	65.3	63.7	62.8	− 9.7	3.5	− 1.1	− 2.4	−10.1	2.0	3.2	2.6	93	54	60	0	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	⊔ n.
22	62.9	62.2	60.7	− 8.3	4.8	0.0	− 1.2	− 8.8	2.1	3.2	2.7	89	49	58	0	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	⊔ n; ≡ a.
23	60.1	59.5	58.3	− 6.4	5.5	− 1.6	− 0.8	− 7.3	2.3	3.4	2.7	84	50	65	10	0	0	0	0	WSW 1	—	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a.
24	58.1	57.5	56.7	− 6.8	3.8	− 1.5	− 1.5	− 7.1	2.4	3.5	2.7	88	57	65	0	6⁰	5⁰	WSW 1	WSW 2	WSW 2	—	⊔ n.
25	58.3	60.5	61.4	− 7.1	3.6	− 0.9	− 1.5	− 7.6	2.3	3.6	3.1	89	59	70	9⁰	0	0	ENE 3	ENE 1	0	—	⊔⁰ n.
26	60.4	57.1	56.4	− 7.0	3.5	0.0	− 1.2	− 8.4	2.0	3.5	3.4	75	60	74	10	0	3⁰	SW 4	W 7	WSW 3	—	⊔⁰ n.
27	52.8	48.6	46.1	− 4.1	3.7	− 1.5	− 0.6	− 4.1	2.9	3.4	3.2	86	56	77	10⁰	0	10	WSW 3	WSW 9	NW 8	0.0	⊔⁰ n; ✶⁰ p, 3.
28	50.9	54.9	61.5	− 6.5	− 4.8	−11.0	− 7.4	−11.0	2.0	2.0	0.9	70	64	48	4	10	0	NNE 3	NNE 8	ENE 5	0.0	✶⁰ n, a.
29	66.5	67.5	66.6	−17.8	−10.0	−11.9	−13.2	−18.3	0.7	1.1	0.9	67	51	51	0	0	0	ENE 5	ENE 3	E 5	—	
30	66.3	64.9	62.7	−18.8	− 6.7	−11.1	−12.2	−20.1	0.7	1.1	1.0	71	39	55	0	5⁰	6⁰	NE 1	E 2	E 4	—	⊔⁰ n; ⊕⁰ p, 3.
31	60.4	58.9	56.7	−16.5	− 3.6	− 7.1	− 9.1	−18.3	0.9	1.9	1.2	76	54	46	3⁰	10⁰	6⁰	ESE 1	SW 1	S 1	—	⊔⁰ n, p.
Срд. Moy.	761.5	761.2	760.7	−11.8	− 2.3	− 6.3	− 6.8	−12.4	1.6	2.4	2.0	82	59	66	5.2	3.4	1.8	2.2	2.7	2.2	0.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	753.1	751.9	−13.2	1.2	− 3.7	− 5.2	−15.0	1.2	1.9	1.5	76	38	42	0	0	0	NE 1	NE 3	ENE 5	—	⊔ n.
2	52.5	53.5	55.4	− 9.5	− 2.8	− 7.5	− 6.6	− 9.6	1.5	1.7	1.3	67	44	48	4⁰	0	0	ESE 5	NE 5	E 1	—	
3	59.4	60.1	60.3	−12.5	− 3.4	− 8.3	− 8.1	−14.4	1.1	1.4	1.3	66	38	54	0	0	0	E 3	NE 3	WSW 3	—	⊔⁰ n, p.
4	61.7	61.6	61.7	−12.4	− 1.1	− 6.2	− 6.6	−14.9	1.1	1.9	1.7	61	44	58	0	0	0	WSW 2	WSW 2	SW 5	—	
5	63.5	63.3	62.3	−11.5	− 1.0	− 5.4	− 6.0	−12.7	1.3	2.3	1.7	70	54	57	0	0	0	SW 1	SW 4	SW 1	—	
6	62.3	61.2	59.9	−11.9	− 0.3	− 5.9	− 6.0	−13.7	1.4	2.2	1.8	77	49	59	0	0	0	SW 1	SW 2	SW 1	—	⊔⁰ n.
7	59.8	58.9	58.2	−11.8	− 0.7	− 5.3	− 5.9	−12.2	1.4	2.1	1.7	79	49	57	1	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
8	59.6	60.1	59.5	−10.9	− 0.7	− 4.3	− 5.3	−11.3	1.3	2.3	1.8	69	52	55	8⁰	8⁰	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	⊕⁰ a, 2, p; ⊔⁰ p.
9	59.6	58.5	57.5	− 7.2	1.3	− 4.3	− 3.4	−11.2	1.7	2.4	1.8	64	48	54	9⁰	9	0	SW 1	W 2	W 1	—	
10	57.5	56.5	55.5	− 8.4	1.9	− 2.6	− 3.0	−10.0	1.8	2.8	1.9	75	54	52	0	0	0	WSW 1	SW 1	SW 3	—	
11	55.9	55.7	55.4	− 5.5	2.2	− 2.0	− 1.8	− 6.2	2.3	3.2	2.7	76	59	68	10	5⁰	0	SW 4	SW 3	SW 2	—	⊕⁰ a, 2, p.
12	56.3	56.1	55.3	− 4.1	2.5	− 2.4	− 1.3	− 6.4	2.5	2.8	2.1	75	51	54	0	0	0	SW 3	SW 5	S 1	—	
13	54.2	52.5	50.7	− 4.5	4.1	1.0	0.2	− 6.4	2.3	2.7	2.8	69	43	57	7⁰	8	8⁰	SE 3	SSE 7	SSE 7	—	⊔⁰ n.
14	48.2	48.3	48.7	− 0.2	1.5	1.7	1.0	− 1.0	2.9	4.4	4.6	65	84	89	10	10	10	SSE 7	SE 8	SE 3	0.2	✶⁰ a, 2, p.
15	48.6	50.2	51.7	2.8	4.7	2.3	3.3	1.3	4.4	4.5	4.4	76	70	80	9	9⁰	10	SSE 7	SSE 5	SSE 1	0.1	
16	55.0	56.7	59.6	1.5	7.7	3.0	4.1	0.1	4.4	4.4	3.3	84	57	57	10	10	0	ESE 1	E 1	S 1	—	●⁰ n.
17	62.8	63.2	63.1	0.3	9.3	4.5	4.7	− 3.2	3.7	4.1	3.4	77	46	54	0	6⁰	3	0	SW 1	WSW 2	—	⊔ n.
18	63.2	62.8	61.0	2.7	9.2	4.9	5.6	1.4	3.7	4.3	4.3	66	50	65	10	10⁰	0	SW 5	SW 6	SW 1	—	
19	59.1	55.8	59.9	2.3	11.5	3.3	5.7	0.7	4.1	5.1	4.3	75	50	74	0	8	0	SW 1	SW 6	NNW 5	—	
20	63.2	63.1	61.6	− 0.2	5.6	2.0	2.5	− 2.3	3.2	3.6	3.3	70	54	63	0	7⁰	0	NNE 2	NNW 3	WSW 3	—	
21	60.7	59.6	59.6	1.6	12.0	5.1	6.2	− 2.9	3.7	5.2	4.6	70	49	71	8⁰	0	0	WSW 1	WNW 5	WSW 8	—	
22	60.2	59.1	59.4	3.3	13.5	5.8	7.5	1.6	4.9	5.7	3.6	84	50	52	0	9⁰	0	SW 3	WSW 5	WSW 2	—	⊔⁰ n.
23	58.9	58.0	56.5	2.4	11.4	4.8	6.2	− 1.4	4.5	3.9	5.2	80	38	80	0	0	0	SW 2	W 4	SW 1	—	⊔ n.
24	55.1	53.6	51.9	3.5	10.8	6.9	7.1	1.6	5.7	6.1	5.9	97	63	80	7	8	5⁰	SW 3	W 5	WSW 1	—	⊔ n; ⊕ p, 3; ⊤ p.
25	50.5	48.9	45.0	4.5	10.7	8.3	7.8	1.9	5.6	7.6	6.7	88	79	82	10	8	10	WSW 1	SSW 4	WSW 6	0.5	⊕ n; ● a, p.
26	44.4	45.2	47.5	7.4	14.9	10.5	10.9	6.7	6.9	7.4	7.4	90	59	78	10	6	1	WSW 4	W 8	WNW 1	—	●, ⊤ n; ⊳ p.
27	51.2	51.4	51.1	7.9	19.1	13.8	13.6	4.6	7.2	7.9	8.0	90	48	68	0	3	0	W 1	SW 9	SSW 3	—	⊳ n.
28	51.9	51.7	51.6	11.4	20.1	14.6	15.4	9.2	7.1	7.3	7.1	71	42	57	0	5	0	SW 1	SW 5	SW 1	—	⊳ p, 3.
29	51.4	51.6	50.4	12.0	21.3	15.8	16.4	8.0	7.4	7.2	7.3	71	38	55	0	3	0	0	SW 1	S 1	—	⊳ n, p, 3.
30	47.8	46.0	45.0	14.6	22.8	16.6	18.0	11.9	6.9	6.6	6.6	55	32	48	7	7	10	SE 4	S 1	SSW 2	—	
Срд. Moy.	756.3	755.9	755.6	− 1.5	7.0	2.2	2.6	− 3.5	3.6	4.2	3.8	74	51	62	4.0	4.6	1.9	2.3	3.9	2.5	0.8	

1904.

Пермь. **Май. — Mai.** Perm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	745.3	743.1	11.2	20.1	11.9	14.4	10.5	8.3	9.3	9.0	84	53	87	5	9	8	NE 3	NE 3	SE 3	9.2	●, ⊤⁰ p.
2	37.3	36.8	39.0	14.0	13.1	8.1	11.7	8.0	9.0	9.3	7.7	76	83	96	10	10	10	SSE 1	W 9	WNW 5	3.1	●⁰ a, 2, p.
3	39.4	40.2	41.1	3.7	4.6	2.7	3.7	2.6	5.1	4.6	5.3	85	73	94	10	10	10	WNW 5	NW 1	NNW 8	1.6	● n, p, 3; △ a, p.
4	44.7	45.2	45.4	0.8	9.0	6.8	5.5	− 0.5	3.7	2.7	4.5	77	32	61	7	0	0	NNE 3	N 5	NW 1	—	●, ✳ n; ⊼⁰ p.
5	45.9	45.0	44.3	6.7	16.7	14.7	12.7	3.4	5.1	8.1	8.9	70	57	72	9	8	5	WNW 1	W 3	WSW 9	0.4	
6	45.8	46.7	48.2	11.5	18.1	14.8	14.8	9.7	8.5	8.2	9.0	85	53	72	10	7	3	WSW 5	WNW 5	SSE 3	4.0	●⁰ n, a; ≺ p.
7	48.4	47.6	45.9	16.5	24.5	17.7	19.6	11.0	9.6	7.1	8.7	69	31	58	0	5⁰	8	SE 1	SW 12	SE 3	0.5	≺ n.
8	44.1	43.7	46.0	15.0	12.7	6.8	11.5	6.7	7.9	8.9	5.7	62	82	77	8	10	10	S 6	W 6	WSW 10	1.0	●⁰ n, a, p; ⊤ a.
9	48.7	50.0	52.5	2.3	6.2	4.6	4.4	1.5	3.8	3.8	4.1	70	53	65	9	10	10	WNW 12	W 6	W 7	0.0	● n; ✳⁰ a.
10	53.4	53.0	50.9	3.0	9.5	7.9	6.8	0.3	3.9	4.2	5.2	69	47	65	8	7	3	NW 5	W 7	SW 1	—	⊼ n.
11	48.5	47.0	47.0	9.3	16.8	14.5	13.5	6.0	5.9	7.9	9.1	67	56	74	8	9	10	SW 5	SW 10	SW 5	0.2	
12	48.8	48.7	48.6	13.6	22.3	16.4	17.4	10.5	7.5	5.6	7.5	64	28	54	1	8	8	SW 4	SW 7	W 6	0.0	● n, p.
13	48.1	47.8	49.4	14.7	20.7	14.6	16.7	13.0	8.7	6.2	5.8	70	34	47	10	7	0	SE 1	W 12	W 9	—	●⁰ n.
14	51.8	50.7	49.7	8.4	12.3	6.1	8.9	6.1	4.7	3.8	5.9	57	35	84	4	10	10	NNW 5	N 1	ESE 3	1.4	●⁰ p.
15	50.4	50.0	49.4	7.4	13.1	8.7	9.7	3.4	5.5	3.6	5.2	72	32	61	3	2	0	NE 4	WSW 3	SSE 4	—	
16	48.5	46.0	44.1	7.6	14.6	11.5	11.2	1.7	5.4	5.9	8.7	69	48	87	6	10	10	E 4	E 1	SSE 1	1.9	⊔ n; ● p, 3.
17	42.3	43.6	42.3	12.0	16.5	15.6	14.7	8.5	9.2	9.3	8.8	89	67	66	8	10	1	W 2	SW 1	NE 1	—	● n.
18	39.9	40.3	40.3	16.2	24.9	19.5	20.2	14.3	8.4	8.4	9.6	61	35	57	10	8	8	SE 3	NW 1	SE 2	0.1	● a.
19	40.4	39.9	38.8	15.2	24.0	20.6	19.9	11.2	9.0	8.0	8.7	70	35	48	6	7	9	NE 2	NE 1	NE 1	—	⊼ n, 1.
20	38.0	36.4	35.1	20.2	26.9	20.8	22.6	14.8	10.6	8.1	8.9	60	31	49	1	5	9	SE 1	ESE 5	SE 3	0.0	⊼ n; ● p.
21	34.5	33.3	34.5	16.0	23.0	15.3	18.1	14.9	10.1	10.9	11.3	75	52	87	10	6	8	SE 3	SE 5	SE 5	9.2	⊼, ● p.
22	36.5	38.8	40.7	15.2	19.0	12.4	15.5	12.0	9.7	6.7	7.0	75	41	65	8	6	0	S 2	SSW 9	S 3	—	● n.
23	42.3	40.4	39.8	12.1	15.6	9.0	12.2	7.6	7.1	7.0	7.2	67	53	84	0	10	10	ESE 3	SW 1	SSW 3	0.2	⊼ n; ●⁰ p.
24	39.2	39.5	40.7	6.2	10.4	6.0	7.5	3.4	5.8	4.9	5.8	82	52	84	10	10⁰	10	SW 5	S 9	ESE 1	0.9	● n, p.
25	40.0	39.4	40.6	8.4	9.8	4.7	7.6	3.5	6.2	5.9	4.7	76	65	73	3	10	10	NE 3	ESE 3	NW 3	1.5	⊼ n; ●⁰, ▲ p.
26	39.9	41.1	42.8	− 0.5	0.3	0.5	0.1	− 0.8	4.3	4.5	4.3	98	96	90	10	10	10	W 8	NW 12	NW 12	7.7	✳ n, 1, a, 2, p.
27	43.7	44.9	45.3	1.2	3.4	2.2	2.3	0.3	4.2	4.6	4.4	84	78	82	10	10	9	W 7	W 5	SW 3	0.2	✳ n, 1, a.
28	42.2	39.2	36.9	3.3	5.9	5.8	5.0	1.7	4.7	4.6	5.3	82	66	78	10	10	9	SSE 2	N 1	N 1	0.0	
29	35.4	36.8	39.3	4.6	7.1	5.8	5.8	1.4	5.6	5.7	5.3	89	76	78	10	10	10	SW 5	SW 5	S 1	0.9	●⁰ n, a, p.
30	41.5	42.0	42.2	6.9	12.9	10.7	10.2	2.1	5.8	5.5	6.4	79	50	67	6	8	3	W 4	W 4	SW 1	0.0	⊼, ⊔ n.
31	42.3	41.4	39.8	10.0	14.6	10.8	11.8	7.6	6.8	8.6	8.7	74	70	91	9	9	9	E 1	S 2	SE 1	6.1	⊼ n; ● n, 1, 2, p, 3.
Срд. Moy.	743.5	743.2	743.3	9.4	14.5	10.6	11.5	6.3	6.8	6.5	7.0	74	54	73	7.1	8.1	7.1	3.7	5.0	3.8	50.1	

Іюнь. — Juin.

1	738.2	736.7	736.4	9.6	15.3	11.7	12.2	8.3	8.2	8.3	8.6	92	64	85	10	9	9	E 3	E 2	NE 1	0.8	● p.
2	37.1	39.1	40.3	11.5	10.5	7.5	9.8	7.5	8.7	7.6	6.5	87	80	85	10	10	8	SSW 5	SSW 1	S 1	1.4	● a.
3	40.6	40.0	40.4	7.4	12.4	8.1	9.3	3.9	6.0	5.4	6.2	79	50	77	9	10	5	SW 3	SW 1	S 3	0.5	⊼² n, p.
4	40.6	41.1	42.3	7.8	15.2	12.6	11.9	5.8	7.6	7.8	8.3	96	60	77	10	5	1	W 1	NE 1	SW 1	0.8	● n, p; ⊼⁰ p.
5	43.5	42.8	42.1	12.7	20.2	15.4	16.1	6.0	7.8	7.4	8.3	71	43	63	0	6	0	WSW 1	SW 4	ESE 1	—	⊼² n.
6	40.6	39.6	41.0	16.0	19.9	8.8	14.9	8.7	8.0	8.7	8.1	59	51	96	1	10	10	SSE 6	SE 7	WSW 4	8.5	● p, 3.
7	42.4	42.5	41.9	9.4	14.0	9.4	10.9	5.1	7.4	6.2	7.3	84	53	83	5	9	10	0	SW 6	SSE 4	0.4	● n, 1, p; ▲⁰ p.
8	42.5	43.0	44.3	10.6	16.7	11.8	13.0	8.3	6.9	7.6	9.2	72	54	90	6	8	10	SW 1	SW 7	S 5	5.2	⊼⁰n ● ap3 ⊤⁰p; ⌒3.
9	44.4	42.0	39.2	12.8	17.1	14.0	14.6	7.3	9.5	10.7	11.1	87	74	94	9⁰	9	4	SE 2	E 1	SSE 1	8.5	≡⁰ n; ● a, 2, p; ⊼ p.
10	41.9	41.9	38.3	13.4	19.1	16.2	16.2	10.4	8.8	8.9	8.4	77	55	61	3	3	10	SW 3	SW 1	ENE 1	0.9	⊼ n.
11	33.5	34.5	34.6	11.9	14.9	11.2	12.7	11.2	8.0	7.5	8.7	78	60	88	10	10	6	SW 8	SE 7	SSE 8	7.0	● n, p.
12	33.8	35.7	37.5	10.8	13.9	11.0	11.9	9.6	8.6	8.4	8.1	90	71	82	10	8	4	SW 8	SW 8	SW 8	4.1	● n, a, p; ⊤, ⸙ p.
13	38.5	39.2	40.4	12.2	17.4	12.4	14.0	9.4	8.4	7.0	8.9	80	48	85	7	9	8	SW 6	WSW 6	WSW 1	0.7	● a, p; ⸙ p.
14	41.6	41.3	40.3	12.6	18.4	14.0	15.0	8.7	8.0	7.2	8.2	74	46	69	0	5	7⁰	WSW 5	WSW 4	NNE 1	0.0	⊼ n, p.
15	37.2	37.2	37.2	12.0	12.4	14.0	12.8	10.0	7.7	8.5	8.9	74	79	75	10	9	8	SE 1	W 5	0	1.5	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
16	37.3	36.5	37.1	10.4	16.4	9.9	12.2	6.7	6.7	6.0	7.1	71	44	78	0	3	4	W 3	W 3	S 1	0.1	⊼² n; ● n, 1, a, 2, p.
17	35.4	35.1	34.2	8.7	14.3	10.0	11.0	6.5	7.1	7.6	7.4	86	63	80	9	10	4	SE 1	S 3	0	0.3	●⁰ n, a, p; ⊼ p.
18	34.0	33.3	32.2	8.5	13.4	9.8	10.6	6.9	7.6	6.7	7.2	92	59	79	10	4	9	NNW 1	W 1	SW 1	0.5	≡⁰ n; ● 1, a; ▲ a.
19	32.4	35.0	38.1	10.2	15.7	12.8	12.9	7.3	7.6	6.3	8.9	82	48	82	5	10	5	0	NW 3	SW 1	0.9	●, ⌒ p.
20	38.9	37.6	43.1	13.4	20.2	15.1	16.2	10.9	9.2	12.0	8.2	81	68	64	10	7	3	SSW 6	WSW 8	W 3	0.3	● n, a.
21	46.1	46.3	44.9	15.3	21.1	15.9	17.4	9.6	9.1	8.5	8.1	70	46	60	8	7	10	SW 2	W 3	N 1	10.2	⊼ n; ● p.
22	42.0	38.6	36.5	9.8	20.5	13.6	14.6	8.8	8.1	12.1	10.4	89	68	90	7	10	9	NNE 2	NE 5	0	13.1	●, ⊼, ⊤ p.
23	36.1	37.5	40.1	13.2	15.2	14.5	14.3	12.8	10.9	12.2	10.0	97	94	82	10	10	9	NW 1	NW 1	NW 5	5.7	● n, a, 2, p.
24	40.5	41.1	42.3	14.1	20.7	18.0	17.6	11.4	9.7	10.0	11.3	81	55	74	8	8	4	NW 2	N 2	NE 1	—	⊼⁰ p.
25	42.7	41.9	41.8	16.4	22.5	18.1	19.0	11.5	11.0	8.1	8.3	79	41	54	0	3	7	0	0	E 3	—	⊼ n, p.
26	42.9	42.5	43.3	14.3	20.5	16.3	17.0	13.3	8.6	8.5	8.9	71	48	64	6	5	9	E 6	ESE 4	N 1	—	
27	45.3	46.0	47.5	14.1	18.0	14.0	15.4	9.9	7.3	6.7	8.6	61	43	73	7	8	5	NE 5	N 5	ENE 1	0.0	●⁰, ⊼ p.
28	49.0	49.0	49.2	15.1	18.9	16.5	16.8	7.5	8.2	6.8	8.2	64	42	59	0	7	3	ESE 1	0	SSE 1	—	⊼ n, p.
29	50.1	49.9	49.1	15.8	21.3	18.2	18.4	9.5	8.5	9.0	11.6	64	48	75	10⁰	6	10	0	0	0	—	⊼ n.
30	48.9	48.5	48.0	18.6	23.6	18.9	20.4	14.8	11.8	10.7	11.5	74	50	71	10	8	1	0	W 3	W 1	—	⊼ n.
Срд. Moy.	740.6	740.5	740.8	12.3	17.3	13.3	14.3	8.9	8.4	8.3	8.7	79	57	76	6.7	7.5	6.4	2.8	3.4	2.0	71.4	

1904.

Пермь. **Іюль. — Juillet.** Perm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	749.2	748.8	17.5	26.0	22.3	21.9	12.9	11.6	11.1	11.6	78	45	58	0	3	1	0	E 1	SE 1	—	⊼² n.
2	49.8	49.4	49.1	21.5	28.3	21.3	23.7	18.0	12.4	11.0	14.0	66	39	74	0	4	7	SE 1	WSW 3	SSE 3	0.0	⊼⁰ n; ●⁰ p.
3	49.9	49.0	47.2	21.1	26.5	22.9	23.5	16.0	13.6	12.2	12.1	74	48	58	6	4	7	SW 2	SW 7	SSE 3	0.8	●⁰ p.
4	46.9	46.3	47.1	17.8	18.6	15.6	17.3	15.6	12.0	12.1	11.6	79	76	88	10	9	1	SSE 3	WSW 5	S 2	1.4	● n, a, p; ⊤ p.
5	48.9	49.0	48.5	16.7	20.2	19.1	18.7	12.5	11.7	12.9	10.9	82	74	66	0	9	4	S 2	S 5	WSW 1	1.3	⊼ n; ● a.
6	49.2	48.3	47.5	16.9	24.2	20.4	20.5	13.6	11.3	11.9	12.6	79	53	71	5	9	4	0	WSW 1	0	—	⊼ n, p.
7	48.2	47.6	47.8	18.2	24.5	19.6	20.8	16.2	12.2	11.1	10.9	78	49	64	3	3	3	WSW 5	W 5	WSW 1	—	⊼ n.
8	47.4	45.0	41.9	16.3	23.4	15.9	18.5	12.4	10.2	9.4	12.4	74	43	92	9	9	9	WSW 1	SW 5	E 1	5.7	⊼ n; ● p, 3.
9	41.6	40.1	38.4	14.7	20.5	16.9	17.4	13.3	11.1	12.1	11.7	89	68	82	8	5	7	WSW 1	W 5	SSW 3	1.1	● n, p; ⊤ a.
10	35.2	31.5	30.4	16.6	21.5	14.3	17.5	13.2	11.9	11.5	10.1	84	61	84	10	10	5	S 5	SW 20	S 6	17.3	● n, 2, p; ⸗ a, 2, p.
11	33.1	33.8	36.0	12.9	18.7	13.3	15.0	10.7	9.3	8.3	8.9	85	52	78	3	5	10	SSW 3	SSW 5	W 3	3.9	● n, p, 3; ⊤⁰ p.
12	37.1	37.6	37.1	13.9	20.1	13.6	15.9	11.1	9.1	8.6	10.5	77	49	92	0	7	10	SW 10	SSW 9	SSE 5	4.2	● n, p, 3.
13	31.6	30.0	30.8	12.4	16.8	13.4	14.2	11.8	10.2	9.2	9.4	96	65	82	10	10	10	W 2	W 7	WSW 5	5.4	● n, 1, a, p.
14	30.8	33.1	36.4	11.4	12.7	10.6	11.6	10.6	9.6	8.6	7.2	96	80	74	10	10	10	W 6	W 4	NNW 4	2.5	● n, 1, a.
15	36.8	35.9	36.4	9.2	13.2	10.4	10.9	8.6	6.2	8.7	7.7	71	77	82	4	6	5	W 5	W 5	W 4	6.9	⊤, ● p.
16	39.4	39.3	37.4	9.3	13.6	10.8	11.2	5.8	6.8	6.9	8.9	78	59	93	1	10	6	W 3	W 7	WSW 3	0.7	⊤, ● p.
17	40.5	39.5	35.4	9.2	15.7	11.6	12.2	6.2	7.1	6.4	8.2	81	49	81	0	5	10	WNW 5	WNW 6	SW 5	7.5	● n, p, 3.
18	27.9	26.4	27.5	10.1	13.6	13.0	12.2	9.5	8.7	10.8	10.6	95	94	96	10	10	10	SSE 7	0	SW 1	17.9	● n 1 a 2 p; ⊼ a 2 p; ⊤ p.
19	33.7	36.2	37.6	12.2	17.6	14.4	14.7	10.8	9.4	9.3	9.9	90	62	82	7	3	1	WNW 3	W 5	SW 2	—	⊼ p.
20	37.0	34.4	34.3	15.3	21.2	17.3	17.9	11.1	10.0	11.5	11.6	78	63	79	7	5	10	SSE 5	SE 9	SSW 5	13.1	⊼ n; ⊼, ● p, 3; ⊤ p.
21	34.1	36.8	37.6	17.0	19.6	16.0	17.5	15.0	13.0	11.0	8.1	90	65	60	7	5	9	SW 3	SW 6	SE 5	—	⊼, ● n; ⊼ p.
22	39.5	41.5	42.4	13.7	15.5	13.0	14.1	10.1	8.7	8.2	9.0	74	62	81	0	10	7	SSW 3	S 5	SW 5	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
23	43.0	42.2	41.9	12.1	18.2	13.8	14.7	9.4	9.1	9.5	8.9	88	61	76	8	7	3	S 1	SW 3	SSE 4	0.9	●⁰ a, p; ▲ p.
24	41.4	41.6	42.1	12.8	17.3	12.9	14.3	10.1	9.5	8.4	8.4	87	57	76	9	7	10	WSW 4	WSW 6	SW 5	1.2	● n, a, p, 3.
25	43.0	42.8	43.7	11.1	15.3	12.6	13.0	9.3	8.7	7.8	9.8	89	60	91	10	4	4	SW 3	W 12	WNW 1	0.0	●⁰ 1, a, p.
26	45.7	45.5	45.1	10.8	14.4	13.8	13.0	9.1	8.3	9.8	10.7	87	81	92	10	10	8	WSW 3	WSW 2	SW 2	6.5	●⁰ a, p.
27	45.7	44.2	40.2	13.6	20.5	17.8	17.3	10.7	9.6	9.1	10.0	83	51	66	1	7	10	SW 1	S 3	E 8	0.9	
28	38.0	39.5	39.6	17.3	20.3	18.3	18.6	16.0	12.9	9.9	9.8	88	56	63	10	4	10	WSW 5	SW 12	SW 5	0.0	●⁰ n.
29	40.4	41.0	41.4	15.8	21.6	18.2	18.5	15.2	9.6	12.8	11.9	72	67	76	10	8	5	0	NW 4	SE 5	0.0	●⁰ n, p; ⊤ n.
30	41.9	41.7	41.7	18.1	23.6	18.8	20.2	15.2	12.1	12.5	12.6	78	57	78	4	10	1	SSE 2	SSE 6	0	0.0	⊼ n, p, 3; ●⁰ p.
31	43.0	43.2	44.3	15.0	19.7	16.6	17.1	14.5	11.6	11.1	10.9	91	65	77	10	9	5	N 4	W 3	W 1	—	⊼ n, p; ≤, ≡ n.
Срд. Moy.	741.0	740.7	740.5	14.5	19.4	15.8	16.6	12.1	10.2	10.1	10.4	82	61	78	5.9	7.0	6.5	3.2	5.7	3.2	99.2	

Августъ. — Août.

1	746.6	747.7	749.4	13.6	14.1	10.0	12.6	10.0	10.0	7.9	7.0	87	66	76	10	10	0	NW 5	N 1	0	—	⊼ n, p.
2	50.9	50.7	50.7	8.5	15.9	12.5	12.3	4.9	7.0	6.3	8.8	86	47	82	0	9	0	SW 3	W 5	0	—	⊼ n.
3	53.1	52.5	51.0	10.3	21.2	18.9	16.8	6.9	7.6	7.8	10.3	81	42	63	0	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	⊼ n, p, 3.
4	50.0	47.0	41.4	17.8	23.5	16.6	19.3	14.4	11.1	11.2	12.3	73	52	87	6	9	10	SW 1	ESE 3	ENE 10	10.5	⊼ n; ●, ⊼ p, 3.
5	35.0	35.3	32.1	14.6	13.7	13.8	14.0	13.7	10.2	9.7	11.1	83	83	95	10	10	10	SW 8	SSW 10	SW 8	5.9	● n, p, 3.
6	33.9	36.5	37.7	12.1	14.9	13.4	13.5	12.0	10.3	10.4	10.4	98	83	91	10	10	10	WSW 8	WSW 6	WSW 5	1.0	● n, a, p.
7	38.2	40.0	43.5	11.6	12.6	11.8	12.0	11.5	9.4	9.2	8.4	94	86	83	10	10	9	WNW 5	WNW 6	NW 7	0.0	● n, a, p.
8	45.8	45.0	42.9	8.5	16.9	14.0	13.1	4.9	7.3	8.0	9.1	88	56	77	0	5	2	W 3	W 5	S 5	2.8	⊼, ≡⁰ n.
9	40.6	40.6	40.8	14.7	22.4	18.7	18.6	13.2	11.9	13.9	11.0	96	69	69	10	5	9	S 2	S 2	SE 5	0.0	● n, a.
10	39.7	39.7	39.0	16.4	16.6	14.4	15.8	14.4	10.0	12.0	10.8	72	85	90	4	10	4	SSE 6	SE 2	ESE 4	1.9	⊼ n; ● a, p.
11	38.9	39.3	39.7	14.2	18.9	13.3	15.5	11.9	10.0	11.0	10.3	84	68	91	5	6	6	SSE 2	SW 5	W 1	0.5	≤, ⊼² n; ●⁰ a; ⊤ p.
12	38.5	37.7	36.7	12.6	14.7	12.6	13.3	12.5	10.1	11.9	10.5	94	96	97	10	9	10	NW 3	N 1	NE 5	26.3	● n, 1, a, p; ⊼, ▲ p.
13	37.4	37.8	36.7	11.4	19.0	17.0	15.8	10.1	9.4	12.6	10.8	95	77	75	10	9	8	NE 4	NE 1	N 1	1.3	≡ n; ⊼ p.
14	35.4	35.2	35.7	14.5	19.8	14.8	16.4	13.7	11.6	11.5	10.6	95	67	85	9	10	9	N 4	N 1	SE 1	—	● n; ⊼ p.
15	35.8	36.4	37.5	12.8	16.8	14.6	14.7	10.3	9.7	10.6	9.8	89	75	80	1	10	4	E 3	E 1	E 5	6.6	⊼ n, p.
16	39.7	40.9	41.1	13.5	19.3	14.3	15.7	13.4	10.9	9.2	9.3	95	56	77	10	6	1	WSW 3	0	0	—	● n; ⊼ p.
17	40.4	38.9	38.8	10.3	20.2	15.6	15.4	8.6	9.0	11.1	12.3	96	63	93	8	8	9	ENE 1	E 1	0	1.0	≡⁰ n; ● p.
18	38.3	37.4	38.1	14.0	20.3	15.5	16.6	11.7	10.8	10.9	11.6	92	62	88	7	8	8	NE 1	NNE 5	0	0.8	≡ n; ●, ⊤ p.
19	40.3	41.3	42.5	14.6	17.6	15.2	15.8	11.9	10.5	11.7	9.8	85	78	76	6	5	0	E 2	SW 2	0	0.6	⊼ n, p; ● a; ⊤ p.
20	43.9	44.1	44.9	11.5	17.4	14.4	14.4	10.0	9.6	11.0	10.6	96	74	87	6	9	10	NE 1	NW 3	0	0.0	≡² n; ●⁰ a; ⊼ p.
21	46.0	45.9	46.5	12.5	19.4	16.1	16.0	11.0	10.3	10.9	11.5	96	64	84	10	6	5	N 2	0	E 2	—	≡ n, 1, a; ⊤ n.
22	46.3	45.9	44.8	12.7	19.3	15.7	15.9	10.7	10.0	12.0	10.7	93	72	81	10	6	7	0	SSE 1	S 1	2.0	●⁰ a; ⊼ p.
23	42.9	42.9	45.0	13.3	15.1	14.1	14.2	13.3	10.3	11.0	9.3	91	86	78	10	5	10	WSW 1	W 5	WSW 5	7.4	⊼² n, p; ● n, a.
24	46.8	48.0	49.1	12.0	18.4	15.2	15.2	10.1	9.6	9.5	10.5	93	60	82	8	7	10	SW 3	SW 5	S 2	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
25	49.9	50.6	51.1	14.7	23.9	19.2	19.3	13.6	10.3	13.7	13.5	83	62	82	3	7	3	0	WSW 3	SSE 4	—	⊼ n, p.
26	49.2	48.0	44.8	18.2	25.4	20.3	21.3	11.6	12.0	13.9	11.6	77	58	66	5	10	3⁰	SSE 5	S 1	SSE 10	0.2	⊼ n; ●⁰ p.
27	46.0	46.3	47.1	16.6	22.1	17.3	18.7	15.0	11.0	8.4	10.7	78	43	73	9	6	10	SW 3	SW 7	W 3	0.0	⊼ n, p.
28	48.4	50.5	52.9	14.6	15.9	13.6	14.7	13.6	9.9	7.8	9.1	81	58	79	10	9	10	SW 7	W 12	W 5	0.0	●⁰ n, a.
29	55.3	56.6	57.2	12.1	13.6	9.2	11.6	9.2	9.1	8.0	7.3	88	69	84	9	8	0	NNW 5	W 1	N 1	—	⊼ p, 3.
30	57.5	56.6	55.8	5.4	16.0	12.6	11.3	3.8	6.5	7.8	7.6	97	57	70	5	0	0	NE 1	NE 1	E 3	—	≡ n.
31	54.2	51.6	49.5	9.2	20.3	19.2	16.2	8.8	6.8	10.6	11.1	79	60	67	7	6	9	E 3	SE 3	SE 5	1.2	⊼⁰ n; ●⁰ p.
Срд. Moy.	744.0	744.1	744.0	12.9	18.2	15.0	15.4	11.0	9.7	10.4	10.2	88	67	81	7.0	7.4	6.0	3.1	3.2	3.2	70.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	749.5	750.0	16.8	21.5	17.3	18.5	14.0	10.9	12.7	12.4	76	67	85	7	10	10	SW 1	SW 1	S 5	1.5	● n, a, p.
2	49.3	47.6	47.5	15.7	22.2	16.0	18.0	15.2	12.3	12.6	11.2	92	64	83	10	1	7	SE 1	E 1	NNE 1	0.7	● n; ⌓, < p, 3.
3	46.6	47.4	48.2	14.2	19.6	14.6	16.1	14.1	10.8	11.8	11.4	91	70	92	10	6	5	ESE 4	0	0	2.2	T n; ● n, p; R, ⌒^{2} p.
4	48.2	48.0	47.7	12.8	21.8	16.9	17.2	11.5	10.5	11.6	7.9	96	60	55	7	3	0	ENE 3	E 5	SE 5	—	●^{0} n.
5	48.5	48.5	47.8	10.2	20.0	13.4	14.5	9.3	8.6	12.9	10.9	93	74	96	6	5	10	0	N 1	NNE 2	—	⌓^{2} n; ≡^{2} p, 3.
6	45.2	43.6	41.1	11.2	14.2	10.5	12.0	10.5	9.8	10.7	8.5	99	90	91	10^0	10	10	0	SW 5	SSW 2	2.3	≡ n, 1, a; ● a, p.
7	38.7	39.0	39.1	9.3	9.5	6.9	8.6	6.6	8.4	7.8	6.9	96	88	93	10	10	0	WSW 5	WSW 5	SW 3	5.5	● n, 1, a, p.
8	39.6	41.1	42.1	6.9	10.7	7.3	8.3	5.8	7.1	7.3	7.0	96	76	91	10	10	10	NNE 5	N 4	NNW 1	5.0	⌓ p.
9	41.5	42.2	43.2	7.4	10.3	10.4	9.4	6.1	7.5	8.6	8.9	98	93	95	10	10	7	WNW 3	WNW 3	N 3	3.2	● n, 1, a, p.
10	44.5	45.6	46.9	8.3	9.7	8.3	8.8	8.3	7.6	8.0	7.5	93	89	92	10	10	2	NNE 3	NE 3	NNW 2	—	⌓^{0} p, 3.
11	48.1	48.5	49.7	7.7	13.5	9.5	10.2	6.8	6.6	7.3	7.1	85	63	80	10	8	0	NW 1	NW 1	NW 1	—	⌓^{0} n.
12	50.4	50.4	49.8	8.5	17.0	12.8	12.8	7.0	7.4	9.9	9.5	89	69	87	0	10	10	SW 5	SW 6	SW 1	1.4	⌓ n; ● p.
13	51.4	51.6	50.9	11.9	18.6	15.0	15.2	11.4	9.8	10.2	10.1	95	64	80	10	1	0	WSW 2	SW 2	SW 5	—	⌓ p.
14	50.3	48.6	44.1	11.4	20.6	16.3	16.1	10.1	7.6	9.3	8.4	76	51	60	0	5	10	SE 5	SSE 5	SW 8	0.3	⌓ n.
15	43.2	44.6	43.4	9.2	10.8	7.3	9.1	7.1	5.8	6.0	6.1	67	62	80	10	8	5	SW 9	SSW 10	SSE 5	0.2	●^{0}, ↙ n.
16	40.9	39.8	41.0	7.8	10.4	6.4	8.2	6.4	7.3	8.2	6.3	93	88	88	8	8	5	SSE 1	W 5	SW 6	2.7	● n, a; △ a.
17	44.2	45.9	45.9	5.1	7.5	6.0	6.2	4.9	5.5	4.7	5.1	85	61	74	9	7	10	W 7	W 5	SSW 5	0.4	
18	47.5	49.8	52.9	2.6	5.2	3.2	3.7	2.1	5.0	4.4	4.9	91	66	85	10	9	3^0	W 3	WNW 7	W 5	0.6	● n; △, ⌓ p.
19	57.1	57.4	57.3	0.4	6.0	3.5	3.3	− 0.6	4.1	4.3	5.0	87	62	85	10	9	10	WNW 7	WNW 7	SW 5	—	
20	57.0	57.5	57.5	0.8	5.8	4.8	3.8	− 0.4	4.7	5.4	5.8	96	79	90	10	10	10	WSW 1	W 2	W 1	0.4	⊔ n; ● p, 3.
21	56.1	53.8	51.0	4.6	9.2	7.2	7.0	2.7	4.9	5.9	7.3	78	68	96	10	10	10	WSW 1	SW 6	WSW 5	0.3	●^{0} a, p.
22	51.8	50.7	47.1	4.5	10.8	8.4	7.9	4.2	6.0	6.0	6.8	96	62	82	5	5	7	WNW 5	WNW 5	W 3	1.2	●^{0} a, p, 3.
23	44.5	45.7	48.3	5.5	6.1	2.8	4.8	2.7	6.4	5.4	4.9	96	76	88	10	10	3	N 1	N 5	N 1	0.0	●^{0} n, 1, a.
24	50.6	52.2	54.2	2.1	4.7	2.7	3.2	0.6	4.7	4.0	4.1	87	62	74	9	7	9	N 3	NW 3	N 5	0.0	⊔ n; *^{0} a, p.
25	54.6	54.8	56.1	− 1.5	3.6	0.2	0.8	− 2.5	4.0	3.9	4.0	97	65	86	10	10	1	W 1	NNW 5	SW 1	—	⊔ n, p, 3.
26	56.0	54.4	54.4	1.9	11.3	7.7	7.0	− 0.2	5.2	5.5	6.6	98	55	85	0	0	0	WSW 5	W 12	SW 4	0.4	⊔ n; ↙ a, p.
27	52.8	51.0	53.9	7.6	11.2	4.2	7.7	4.1	7.2	7.2	4.2	93	73	68	10	9	4	SW 5	N 9	N 2	0.7	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
28	56.5	58.6	60.3	0.8	2.1	− 2.5	0.1	− 2.6	2.9	2.8	2.9	60	52	76	10	10	0	N 2	N 5	0	—	⌓ n; ⊔ p, 3.
29	60.8	59.1	55.9	− 5.4	4.8	3.4	0.9	− 6.4	2.9	3.1	3.5	95	48	60	9^0	6	10	SW 3	W 7	WSW 4	1.0	⊔ n; △^{0} p.
30	52.7	52.2	53.1	2.3	8.3	7.6	6.1	1.8	4.8	5.8	6.1	87	71	78	10	9	9	SW 5	WSW 10	SW 2	0.0	● n.
Срд. Moy.	749.3	749.3	749.3	6.7	11.6	8.3	8.9	5.4	6.9	7.4	7.0	89	69	82	8.3	7.5	5.9	3.2	4.8	3.1	30.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	754.1	755.4	2.6	6.9	4.9	4.8	2.2	5.4	5.6	5.2	97	76	79	7	10	10	SW 1	NW 6	N 1	0.1	●^{0} n, a, p.
2	57.1	58.8	60.6	0.0	4.1	0.9	1.7	− 0.5	4.3	4.4	4.5	94	72	90	10	5	0	N 1	N 1	N 1	—	⊔ n.
3	61.9	61.3	59.8	− 2.6	5.5	0.4	1.1	− 3.0	3.6	3.7	3.7	95	54	78	0	1	0	0	N 1	SE 1	—	⊔ n, p, 3.
4	57.8	55.5	51.3	− 4.1	6.6	1.4	1.3	− 4.9	3.3	4.6	4.6	98	64	91	1	1	0	SE 1	0	SE 1	—	⊔ n, p, 3.
5	44.5	41.2	41.0	0.8	4.7	1.3	2.3	− 0.1	4.9	5.7	5.0	99	89	00	9	10	3	0	0	N 1	0.7	⊔ n; △^{0}, ●^{0} a 2 p; ≡^{0} p.
6	43.1	43.9	44.2	0.3	4.1	5.8	3.4	− 1.5	4.5	5.0	5.5	96	82	81	10	10	10	SW 1	WSW 5	SW 3	0.0	⊔^{0} n; ≡^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
7	44.3	44.7	45.4	6.3	11.4	10.1	9.3	5.7	5.2	6.2	6.6	74	61	72	6	6	9	SSE 4	SW 7	S 4	—	
8	43.7	42.4	41.1	9.2	11.1	11.4	10.6	8.6	6.5	8.9	6.6	75	90	65	9	10	10	SSE 5	SSE 5	SE 8	3.9	● a, 2, p.
9	40.1	41.2	43.3	8.8	10.4	9.0	9.4	8.5	8.1	8.0	7.3	96	85	85	10	10	10	SW 5	WSW 6	WSW 7	0.7	● n, a, p.
10	45.0	45.6	48.6	6.6	7.2	5.4	6.4	5.4	5.8	6.2	5.5	79	81	82	10	10	10	W 9	WSW 9	NNW 10	0.7	●^{0} a, p.
11	53.6	54.5	55.5	0.7	4.3	0.6	1.9	0.3	3.6	3.7	4.0	75	60	83	10	5	10	NW 5	NW 8	WSW 3	—	●^{0} n; ⊔^{0} p.
12	58.3	58.9	59.0	2.1	6.3	4.0	4.1	0.6	4.7	3.9	4.1	87	54	67	10	10	10	WNW 5	WNW 5	W 3	1.3	⊔ n.
13	57.1	57.6	57.2	2.9	6.2	4.0	4.4	2.3	5.6	6.4	5.6	00	89	91	10	10	0	WSW 5	W 5	S 6	0.0	●^{0} n, 1, a; ⌓ p, 3.
14	53.9	52.0	55.1	1.5	3.8	2.2	2.5	1.1	4.6	4.9	4.9	91	82	90	10	10	10	SW 7	WSW 8	NNW 3	3.7	⊔^{2} n; ● n, a, 2, p, 3.
15	60.5	62.0	62.1	− 1.4	2.5	− 0.2	0.3	− 1.6	3.7	4.4	3.7	90	78	81	3	10	1	N 1	NNW 1	W 1	—	⊔^{2} n.
16	62.9	63.0	63.1	− 2.1	5.5	0.0	1.1	− 2.7	3.8	4.1	3.7	95	60	80	0	1	0	W 1	NW 2	0	—	⊔^{2} n.
17	63.0	62.3	61.2	− 4.3	5.7	0.0	0.5	− 4.7	3.2	4.6	4.0	98	67	87	1	0	0	W 1	N 1	N 1	—	⊔ n, p, 3.
18	60.6	60.0	59.7	− 4.0	6.8	1.0	1.3	− 4.6	3.4	5.1	4.2	98	69	84	1	5^0	0	0	WSW 1	ESE 1	—	⊔ n, p.
19	59.0	58.4	58.0	− 1.2	7.2	1.7	2.6	− 1.4	3.9	4.3	3.8	91	57	73	10^0	0	0	ESE 4	SSE 3	SSE 3	—	⊔ n, p, 3.
20	57.9	58.2	58.6	− 1.5	7.9	2.0	2.8	− 1.7	3.4	3.9	3.7	81	49	69	0	0	0	ESE 1	SSE 3	SE 5	—	⊔ n.
21	59.9	60.7	62.3	− 3.0	8.2	− 0.1	1.7	− 3.2	3.3	4.1	3.4	92	51	76	0	0	0	SE 1	SSE 1	SSE 3	—	⊔^{0} n, p, 3; ▬^{0} n.
22	64.0	64.8	65.5	− 3.5	6.4	2.3	1.7	− 3.7	3.2	4.2	4.0	91	58	74	0	5^0	10^0	E 1	E 1	SE 3	—	⊔ n, p, 3.
23	65.8	65.8	65.2	− 0.7	6.7	2.3	2.8	− 2.7	3.8	4.1	3.7	86	55	68	10^0	10^0	10^0	ESE 4	SE 3	ESE 3	—	⊔ n.
24	64.8	64.3	62.3	− 1.3	8.1	1.5	2.8	− 1.7	3.4	3.2	3.1	82	40	60	10^0	6^0	0	SE 1	SSE 3	ESE 8	—	⊔^{0} n, p, 3.
25	61.2	60.3	58.2	− 1.5	5.9	4.4	2.9	− 2.2	3.0	3.6	3.0	73	51	48	0	6^0	10	SE 7	SSE 7	SE 8	0.1	⊔^{0} n.
26	56.3	55.7	55.5	3.1	3.3	3.3	3.2	2.6	5.5	5.7	5.3	96	98	92	10	10	10	SSE 8	SSE 8	S 5	0.8	●^{0} n, 1, a, 2, p; △^{0} p.
27	58.9	61.5	63.7	1.3	3.7	0.6	1.9	0.6	4.8	4.5	4.3	96	74	88	10	6	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.0	*^{0} n, 1, a.
28	62.1	60.3	57.4	0.6	4.0	0.5	1.7	0.5	4.3	4.2	4.5	90	69	94	10	8	5	SW 3	SW 5	SW 5	—	⊔ p, 3.
29	55.2	53.9	51.0	0.8	1.6	2.5	1.6	0.0	4.7	5.1	5.4	96	98	97	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 6	0.0	⊔^{0} n; *^{0} a, 2, p.
30	46.2	45.1	46.2	2.6	3.7	2.8	3.0	2.4	5.4	5.3	5.4	98	88	95	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 5	0.0	●^{0} n.
31	49.3	51.5	52.3	3.0	3.2	1.6	2.6	1.6	5.7	5.2	4.4	00	90	85	10	10	10	SW 1	NNW 1	N 1	0.1	●^{0} n.
Срд. Moy.	755.5	755.5	755.5	0.7	5.9	2.8	3.1	0.1	4.5	4.9	4.6	91	71	81	6.7	6.6	5.7	3.1	3.9	3.7	12.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	750.9	749.9	− 0.6	0.1	− 1.4	− 0.6	− 1.4	4.0	4.0	3.7	89	86	89	10	10	10	WSW 1	WSW 1	SW 3	—	✱⁰ n.
2	47.6	45.2	40.6	− 2.9	− 1.6	− 0.5	− 1.7	− 3.1	3.5	3.8	4.3	95	94	98	10	10	10	S 1	SE 1	ESE 1	1.0	✱ p.
3	31.7	27.4	24.5	− 1.0	− 1.0	− 2.8	− 1.6	− 2.8	4.3	4.3	3.6	00	00	98	10	10	10	N 1	WNW 5	W 5	5.5	△ 2, p; ✱ p, 3.
4	24.6	30.2	33.7	− 2.7	− 2.8	− 6.4	− 4.0	− 6.7	3.5	3.1	2.3	93	82	81	10	10	10	W 8	W 5	W 5	0.7	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
5	32.6	30.1	29.9	− 7.3	− 4.5	− 4.5	− 5.4	− 7.6	2.4	3.1	3.3	92	95	99	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 5	16.4	✱ n, 1, a, 2, p; ✢ p, 3.
6	25.1	23.8	26.0	− 4.3	− 4.7	− 5.2	− 4.7	− 5.2	3.3	3.1	2.8	99	98	93	10	10	10	ENE 5	NNE 5	NNE 6	7.1	✱n, 1, a, p, 3; ✢ n, 1, a.
7	30.9	35.3	39.8	− 8.1	− 9.3	−14.7	−10.7	−14.9	2.1	1.9	1.3	89	84	90	10	10	0	WSW 6	WNW 8	WNW 1	0.8	✱⁰ n, 1, a, 2; ⊔⁰ p.
8	38.7	38.7	42.9	−12.5	− 7.7	− 8.1	− 9.4	−15.4	1.5	2.2	2.3	89	86	93	10	10	10	ESE 3	E 1	W 4	2.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
9	49.0	52.4	54.0	− 6.5	− 5.3	− 7.8	− 6.5	− 8.3	2.5	2.4	2.3	91	81	92	10	10	0	W 5	W 6	SE 8	—	✱⁰ n; ⊔ p, 3.
10	49.4	45.7	41.1	− 7.0	− 2.6	− 1.5	− 3.7	− 9.0	1.9	2.5	4.0	73	66	97	10	10	10	SSE 9	SSE 12	SSE 12	2.2	✢ n1a2p3, ⸝ na✱⁰p3.
11	40.8	40.3	39.7	1.0	1.0	1.7	1.2	− 1.5	4.8	4.4	4.8	97	89	93	10	10	10	S 10	S 8	S 8	4.1	✱⁰, ✢ n; △ p, 3; ●⁰ p.
12	37.2	38.2	41.8	− 0.6	0.7	− 0.3	− 0.1	− 0.6	4.1	4.5	3.8	93	92	84	10	10	9	SSE 10	S 9	SSW 9	1.5	✱ n, 1, a.
13	43.0	48.3	51.4	− 3.2	− 5.0	− 6.5	− 4.9	− 6.7	3.3	2.2	2.2	90	70	80	10	10	10	W 7	SW 10	SE 6	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	56.1	59.7	62.9	−11.0	− 6.9	− 8.6	− 8.8	−11.1	1.7	2.2	2.0	87	82	87	10	10	0	SW 5	W 3	SW 5	—	✱⁰, ⊔⁰ n.
15	63.8	64.1	64.0	−10.7	−11.9	−14.2	−12.3	−14.2	1.9	1.7	1.4	97	97	95	10	10	5⁰	SW 1	0	0	0.1	⊔⁰ n; ✱ a, 2, p, 3.
16	63.5	62.8	60.7	−17.4	−15.7	−19.8	−17.6	−19.8	1.1	1.2	0.8	93	91	90	10	0	8	0	0	S 5	—	⊔⁰ n, a, p; ≡⁰ a.
17	55.3	51.3	48.9	−17.2	−14.0	−14.0	−15.1	−20.7	1.0	1.3	1.3	91	86	88	0	8	10	SW 5	SW 5	SW 8	2.6	⊔ n; ✱, ✢ p, 3.
18	47.4	45.7	41.2	− 9.7	− 7.7	− 5.1	− 7.5	−14.1	2.1	2.4	2.9	96	96	92	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 6	5.0	✱n1a2p3✢np3V⁰n.
19	38.2	37.1	35.8	− 3.9	− 3.6	− 2.4	− 3.3	− 5.1	3.1	3.3	3.8	91	94	98	10	10	10	SW 12	SW 10	SW 10	4.4	✢, ✱ n, a, 2, p, 3; ⸝ n.
20	37.7	34.8	31.9	− 1.6	− 1.9	− 1.1	− 1.5	− 2.8	3.4	3.2	4.0	84	79	94	10	10	10	SW 5	SW 14	SW 17	1.0	✱, ✢ n, p, 3; ⸝ a, p, 3.
21	31.6	34.6	38.3	0.2	− 0.5	− 1.6	− 0.6	− 2.0	4.0	3.3	3.0	85	75	73	10	10	10	WSW 14	WSW 12	WSW 12	0.5	⸝ n, a, p; ✢ n, 1; ✱⁰ p.
22	41.5	40.7	46.0	− 1.7	0.2	− 2.6	− 1.4	− 2.7	3.5	4.6	3.4	85	97	91	10	10	10	SW 8	WSW 14	SW 1	2.5	✱ 1, a; ✢, ⸝ a.
23	46.3	43.1	40.2	− 1.8	0.4	− 1.3	− 0.9	− 2.6	3.8	4.7	4.2	96	99	00	10	10	10	SSE 1	SW 7	SSW 5	7.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	50.4	52.7	51.3	− 5.4	− 6.5	− 7.4	− 6.4	− 7.5	2.5	2.3	2.4	83	84	94	10	10	10	W 8	W 4	WSW 3	4.5	✱ n, a, 2, p, 3; ✢ n.
25	49.3	50.4	50.9	− 3.1	− 0.5	− 0.3	− 1.3	− 7.4	3.5	4.3	4.5	98	98	00	10	10	10	WSW 7	WSW 5	WSW 8	3.7	✱ n, 1, a, p, 3.
26	49.1	47.4	45.8	− 2.3	− 4.3	− 5.5	− 4.0	− 5.8	3.9	3.0	2.2	00	91	73	10	10	1⁰	WSW 5	SW 5	SW 5	—	✱ n; ⊔ p, 3.
27	45.6	44.1	41.1	− 4.2	− 1.2	− 3.5	− 3.0	− 5.7	2.6	3.6	2.3	78	85	64	10	10	10	WSW 10	SW 6	SSE 5	—	
28	36.6	37.7	38.0	− 5.7	− 4.1	− 5.0	− 4.9	− 7.6	1.8	2.5	2.8	62	75	91	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 1	1.5	
29	36.1	35.2	36.0	− 5.1	− 2.3	− 7.2	− 4.9	− 7.3	3.0	3.5	2.4	97	92	92	10	10	10	ESE 3	ENE 5	SSE 5	8.8	✱ n, 1, a, p, 3.
30	36.8	37.4	39.5	− 8.7	− 6.2	− 3.8	− 6.2	− 9.1	2.2	2.8	3.4	98	98	98	10	10	10⁰	E 3	E 2	E 1	0.6	✱⁰ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	742.9	742.8	742.9	− 5.5	− 4.3	− 5.4	− 5.1	− 7.6	2.9	3.0	2.9	90	88	90	9.7	9.6	8.4	5.5	5.8	5.7	84.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	742.0	742.8	− 2.6	− 2.9	− 3.2	− 2.9	− 4.0	3.4	3.4	3.5	90	91	97	9	10	10	SSE 3	SE 1	E 1	—	
2	44.7	45.6	47.1	− 4.4	− 5.2	−10.2	− 6.6	−10.2	2.9	2.6	1.9	89	85	93	10	9	0	WSW 1	SW 1	WSW 1	0.6	✱⁰ p.
3	50.8	51.2	50.2	−21.6	−20.8	−23.2	−21.9	−23.2	0.7	0.7	0.6	90	88	85	0	5⁰	0	WSW 3	WSW 3	WSW 1	—	⊔ n, a, p.
4	47.8	45.9	43.3	−16.3	−11.1	−10.7	−12.7	−23.8	1.0	1.1	1.7	86	57	87	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 5	6.8	⊔ n; ✱, ✢ p, 3.
5	44.1	46.0	47.9	− 5.5	− 5.0	− 6.5	− 5.7	−11.5	2.9	2.8	2.5	95	91	93	10	10	10	SW 7	SW 5	SE 1	2.6	✱ n, 1, a, p, 3.
6	47.4	46.0	44.9	− 8.7	−11.1	−11.4	−10.4	−11.8	2.2	1.6	1.7	93	83	88	10	10	10	0	SSE 3	SSE 3	0.3	⊔⁰ n, a; ✱ 2, p, 3.
7	43.0	40.9	39.3	− 8.6	− 6.6	− 6.4	− 7.2	−11.4	2.1	2.5	2.6	91	91	94	10	10	10	SSE 5	SE 5	SE 8	5.2	✱⁰ n, a, 2, p; ✢ p.
8	38.9	34.7	35.5	− 3.0	− 1.2	1.2	− 1.0	− 6.4	3.3	4.1	4.5	92	97	91	10	10	10	SE 5	S 9	S 12	1.3	✱ a, 2, p; ✢ a, p; ⸝ ⁰p.
9	39.4	39.2	43.9	1.0	0.6	0.8	0.8	0.6	4.8	4.8	4.8	97	99	98	10	10	10	S 8	S 3	S 3	4.0	✱ a, 2, p; ●⁰ p, 3.
10	48.4	46.8	45.5	0.4	0.9	1.8	1.0	0.4	4.6	4.8	4.7	97	98	90	10	10	10	SSE 1	SSW 3	SSW 5	1.5	●⁰n, a, 2, p; ✱⁰n1a2p.
11	46.7	48.8	55.8	− 1.8	− 1.2	− 7.0	− 3.3	− 7.0	3.7	4.0	2.3	92	94	85	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 1	1.1	●⁰ n; ✱⁰ n, p; ⊔⁰ p.
12	60.1	60.6	59.8	−14.7	−14.5	−13.8	−14.3	−16.1	1.4	1.3	1.4	96	92	92	10	0	0	NE 1	ESE 1	ESE 1	0.0	⊔ n, a, p; ✱ a.
13	58.9	59.0	57.9	−15.7	−12.0	− 9.2	−12.3	−16.4	1.2	1.6	2.1	92	93	95	10	10	10	SW 1	SE 1	SE 1	—	⊔ n.
14	55.8	53.9	52.3	− 9.2	− 8.4	− 8.8	− 8.8	−10.1	2.1	2.2	2.2	95	95	95	10	10	10	SSE 5	SW 3	S 1	0.6	
15	49.6	49.2	50.0	− 7.4	− 6.5	− 6.3	− 6.7	− 9.1	2.5	2.7	2.8	96	97	99	10	10	10	S 1	SW 1	SW 1	2.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	52.0	55.0	59.0	− 5.6	− 7.1	− 9.5	− 7.4	−12.2	2.8	2.3	2.1	95	86	96	10	5	10	N 3	N 1	NNE 1	0.1	✱ n, 1, a; ⊔ a, p.
17	60.9	59.8	54.9	−13.9	−15.0	−12.1	−13.7	−15.8	1.4	1.3	1.5	92	89	86	0	10	10	SE 1	SSE 1	SSW 1	—	⊔ n, a; ⊠⁰ p, 3.
18	47.2	42.3	36.7	− 8.4	− 7.1	− 7.1	− 7.5	−12.1	2.1	2.2	2.3	87	83	86	10	10	10	SSW 10	SSW 10	SSW 10	6.0	✢ n1a2p3; ✱⁰a, 2, p, 3.
19	30.3	27.1	27.3	− 5.9	− 3.7	− 6.1	− 5.2	− 7.1	2.6	3.3	2.6	90	95	93	10	10	10	SSW 10	SSW 9	NNW 7	8.5	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
20	31.1	32.6	39.3	−15.0	−19.6	−24.3	−19.6	−24.3	1.1	0.7	0.5	79	75	77	10	10	10	NE 5	NNW 5	NNW 5	—	✱⁰ n.
21	44.0	45.1	44.9	−30.1	−30.3	−33.9	−31.4	−34.3	0.3	0.3	0.2	81	79	79	2⁰	0	0	N 5	NW 5	S 3	0.4	⊔⁰ n, a, p.
22	42.5	41.9	42.9	−28.1	−23.2	−23.4	−24.9	−34.0	0.3	0.6	0.6	75	82	81	10	10	10⁰	WNW 1	W 3	S 5	1.6	✱⁰n, 1, a, 2, p, 3; ⊠ p3.
23	43.2	42.7	40.1	−23.2	−21.9	−24.6	−23.2	−25.1	0.6	0.6	0.5	81	78	83	10	10	0	E 3	SE 1	SE 1	0.3	⊠ n; ✱⁰n, 1, a; ⊔⁰ p.
24	38.4	39.8	41.7	−29.3	−29.2	−33.3	−30.6	−33.4	0.3	0.3	0.2	83	81	80	2	2	0	E 1	NE 1	NE 1	—	⊔ n, a, p.
25	43.0	41.4	37.5	−37.4	−33.0	−30.1	−33.5	−37.5	0.1	0.2	0.3	78	80	81	2	2	0	NE 1	NE 1	NE 1	—	⊔ n, p.
26	36.6	35.5	34.2	−24.6	−21.6	−21.0	−22.4	−30.1	0.5	0.7	0.7	83	83	83	10	7⁰	10⁰	E 5	E 5	E 3	1.5	✢⁰n, 1, a, 2; ✱⁰a, 2, p.
27	31.9	32.5	35.1	−22.5	−23.0	−19.1	−21.5	−23.1	0.6	0.6	0.9	82	82	86	10	10	10	ENE 1	E 1	S 1	0.8	✱ n, a, 2, p, 3.
28	37.8	38.4	36.5	−18.8	−19.5	−20.4	−19.6	−21.5	0.8	0.8	0.8	83	81	86	10	10	10	S 3	SSW 3	SSE 1	0.1	✱⁰ n, 1, a; ⊔⁰ a, p.
29	31.8	30.6	27.2	−26.9	−24.0	−19.2	−23.4	−26.9	0.4	0.5	0.9	82	85	85	10	10	10	NE 1	ENE 1	ENE 1	2.0	⊔ n; ✱⁰ p, 3.
30	25.3	27.9	34.4	−22.1	−24.4	−26.6	−24.4	−28.6	0.6	0.5	0.4	85	85	81	4	7⁰	0	SSE 1	SW 5	SW 5	—	✱ n; ⊔ a, p.
31	37.3	33.8	30.2	−32.1	−24.7	−24.5	−27.1	−32.2	0.3	0.5	0.5	81	82	81	10⁰	10	10	E 1	E 5	E 8	4.5	✱, ✢ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	743.6	743.1	743.2	−14.9	−13.9	−14.5	−14.4	−18.0	1.7	1.8	1.8	88	86	88	8.4	8.3	7.4	3.3	3.4	3.2	52.0	

1904.

Екатеринбургъ. Январь. — Janvier. Ekaterinbourg.

Широта — Latitude: 56° 50′. Долгота — Longitude: 60° 38′.

Число. — Dat	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.4	720.7	723.6	−15.8	−14.8	−20.0	−16.9	−20.2	1.2	1.2	0.8	90	83	88	10	9	10	E 2	SSW 5	SSE 4	1.1	✱ n, 1, a, p, 3.
2	26.6	29.0	30.8	−22.8	−20.2	−22.0	−21.7	−23.6	0.6	0.8	0.7	88	85	89	0	10	3	S 3	SSE 2	SSE 3	0.4	✱ n.
3	29.9	30.4	32.4	−18.7	−15.1	−15.5	−16.4	−22.8	0.9	1.2	1.2	89	90	89	10	7	10	E 4	E 4	NE 3	3.8	✱n1ap3; ⏀n;|·|a2.
4	36.0	38.5	40.4	−19.2	−17.3	−16.6	−17.7	−20.4	0.9	1.0	1.1	89	88	90	10	10	10	N 2	N 2	NNE 3	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
5	40.3	41.3	42.6	−14.6	−15.0	−18.6	−16.1	−18.6	1.3	1.2	0.9	92	88	89	10	10	10	ESE 4	E 4	ENE 2	1.3	✱ a, 2, p, 3.
6	42.8	43.0	43.9	−20.1	−17.8	−19.8	−19.6	−20.1	0.8	1.0	0.8	89	89	90	10	10	10	NE 1	NNE 3	NNE 2	1.1	✱n,1,a,2,p,3; Ѡ n.
7	44.6	45.2	44.2	−19.3	−19.9	−19.0	−19.4	−21.2	0.8	0.8	0.9	90	88	89	10	10	10	N 2	N 3	N 3	0.7	✱n,1,a,2,p,3; Ѡ n.
8	43.2	43.4	42.4	−18.0	−18.8	−19.6	−18.8	−20.6	1.0	0.8	0.8	89	84	87	10	8	10	NNE 2	NNW 3	W 3	—	✱ n, 1.
9	41.2	41.2	42.1	−23.5	−20.3	−18.2	−20.7	−24.2	0.6	0.8	0.9	89	87	88	0	10	10	W 7	W 6	W 7	1.2	⇸ a, p; ✱ 2, p.
10	41.7	40.7	40.8	−20.1	−17.2	−17.7	−18.3	−20.1	0.8	1.0	0.9	88	86	88	0	9	0	W 8	W 11	WNW 9	—	⊔⁰ n; ⇸ a, 2, p.
11	39.7	37.9	38.7	−18.4	−16.1	−14.6	−16.4	−19.0	0.9	1.1	1.2	85	83	86	6	10	10	W 8	W 10	WNW 10	0.0	⊔⁰,Ѡn; ✱⁰a; ⇸ap3.
12	41.0	41.9	42.5	−11.4	− 7.7	− 7.0	− 8.7	−14.6	1.7	2.2	2.4	88	89	90	10	10	10	W 6	WSW 5	WNW 9	0.0	⇸ n; ✱⁰ n, a.
13	45.0	46.6	48.3	−12.1	−10.0	−12.2	−11.4	−14.6	1.6	1.5	1.5	89	70	85	2	4	10	W 5	W 3	WSW 1	0.0	⊔ p; ✱⁰ 3.
14	47.0	47.2	47.4	−11.3	− 9.2	−12.6	−11.0	−12.6	1.6	1.6	1.5	86	73	87	0	8	2	S 5	WSW 6	SW 4	—	✱⁰ n.
15	47.5	46.7	45.3	−14.4	− 9.4	−11.0	−11.6	−14.4	1.3	1.8	1.5	91	81	75	7	10	0	S 4	SSW 5	S 4	—	⊔ n.
16	44.2	44.7	45.7	− 7.1	− 7.0	− 8.6	− 7.6	−11.0	1.4	1.5	1.6	54	57	68	10	10	10	SW 10	SW 10	SW 6	—	⇸ n, 1, a, 2.
17	46.7	46.7	48.3	− 8.6	− 6.6	− 9.6	− 8.3	− 9.6	1.6	1.7	1.4	66	59	66	10	10	8	SSW 3	SW 7	WSW 4	—	
18	48.6	48.7	50.3	−10.5	− 9.6	−13.5	−11.2	−13.5	1.3	1.4	1.2	67	64	75	10	10	5	SW 4	W 7	W 8	—	
19	49.8	46.9	43.2	−14.4	− 8.9	− 7.7	−10.3	−14.6	1.3	1.9	2.2	89	85	88	10	10	10	W 5	WSW 3	WSW 7	0.4	✱⁰ p, 3.
20	40.3	38.9	37.2	−11.0	− 9.5	−11.9	−10.8	−12.1	1.7	1.8	1.5	84	80	86	10	7	10	WSW 7	W 8	W 3	0.4	✱⁰ n, a.
21	36.0	35.8	36.1	−13.6	−10.2	−12.4	−12.1	−13.8	1.4	1.7	1.6	92	85	93	10	7	10	SW 1	SW 1	NE 3	0.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	34.1	31.9	31.2	−14.5	−13.0	−15.6	−14.4	−15.6	1.3	1.4	1.2	91	87	89	10	7	10	NNE 4	NNE 6	N 4	2.8	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ p.
23	31.0	31.2	31.5	−17.2	−14.7	−15.6	−15.8	−17.8	1.0	1.2	1.1	90	84	86	4	5	0	NW 3	W 7	W 3	0.4	V n, 3.
24	31.5	31.0	28.6	−14.6	−11.5	−11.0	−12.4	−15.6	1.2	1.5	1.7	86	81	85	10	10	9	WSW 4	S 3	SSW 4	0.0	V n; ✱⁰ n, 1, a, 2.
25	27.5	27.6	28.1	−10.0	− 7.8	− 9.5	− 9.1	−11.8	1.8	1.9	1.8	87	76	83	10	10	9	S 4	WSW 10	SW 6	0.3	✱, ⇸ a, 2, p.
26	24.1	23.4	25.6	− 8.1	− 6.3	− 2.8	− 5.7	− 9.7	2.0	2.4	3.0	82	85	80	10	10	10	WSW 9	WSW 16	WNW 8	0.1	✱⁰,⇸n1a2p; ↗ a,2.
27	31.3	34.7	40.7	− 6.0	− 6.4	−11.4	− 7.9	−11.4	2.6	1.9	1.5	89	69	82	10	8	0	W 8	NW 12	W 5	0.3	✱ 1, a; ⇸ a, 2.
28	40.4	37.2	37.3	−14.0	− 5.3	− 6.8	− 8.7	−15.2	1.4	2.4	2.3	92	79	86	10	7	10	S 2	W 8	WNW 6	0.0	⊔ n; ✱⁰ a, p.
29	43.7	41.6	40.7	−14.0	− 8.8	− 6.8	− 9.9	−14.8	1.4	1.7	2.3	90	71	87	0	5	10	NW 2	W 4	W 9	0.0	✱⁰ p, 3.
30	40.5	41.2	43.3	− 3.6	− 2.0	− 7.1	− 4.2	− 7.1	2.9	2.7	2.1	84	69	80	10	2	0	WNW 11	WNW 9	W 8	—	⇸ n, a.
31	43.2	42.8	39.6	−11.4	− 5.6	−10.8	− 9.3	−11.6	1.6	2.1	1.6	85	70	83	0	3	10	WSW 6	WSW 7	W 4	—	Ѡ⁰, ⏀⁰ p, 3.
Срд. Moy.	738.7	738.7	739.1	−14.1	−11.7	−13.1	−13.0	−15.9	1.4	1.5	1.5	86	80	85	7.4	8.3	7.6	4.7	6.1	5.0	15.8	

Высота — Altitude: 285.6 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm

Число. — Dat	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	735.7	732.8	727.7	−12.6	− 6.3	− 6.9	− 8.6	−12.8	1.5	2.0	2.0	89	74	76	10	10	10	SW 3	0	SE 2	2.0	⏀ n.
2	23.0	23.1	30.0	− 9.0	− 9.0	−23.8	−13.9	−23.8	2.1	2.0	0.5	95	89	75	10	10	0	NW 3	NNW 5	N 7	0.6	✱ n, a, 2, p.
3	35.6	38.7	42.8	−30.5	−29.3	−30.1	−30.0	−32.1	0.3	0.3	0.3	83	74	79	0	0	0	W 4	W 6	W 7	—	
4	42.8	38.3	34.4	−26.6	−19.7	−18.8	−21.7	−31.1	0.4	0.6	0.8	77	68	78	10	10	10	WSW 5	SW 6	SW 7	0.3	⇸ p.
5	31.8	32.7	33.4	−16.0	−14.2	−14.2	−14.8	−18.8	1.0	1.1	1.2	79	75	81	10	10	10	SW 5	SW 10	WSW 5	1.1	⇸ n; ✱ n, a, 3.
6	30.5	31.0	34.4	−15.2	−14.2	−20.0	−16.5	−20.0	1.2	1.2	0.8	89	83	86	10	10	9	0	NE 3	NNE 1	1.8	✱ n, 1, a, p.
7	36.7	39.0	42.2	−23.8	−23.1	−26.0	−24.3	−26.1	0.5	0.5	0.5	86	77	83	0	0	0	W 4	W 5	W 7	—	✱⁰, ⊔ n.
8	41.3	36.6	30.8	−24.8	−16.5	−17.0	−19.4	−26.2	0.5	0.9	1.0	85	74	88	10	10	10	S 2	SE 2	0	1.8	✱ p, 3.
9	33.3	36.0	35.5	−17.9	−15.4	−17.5	−16.9	−18.4	1.0	1.1	1.0	87	83	87	10	10	10	NNE 4	ENE 3	ESE 7	5.4	✱n,1,a,2,p,3; ⇸p,3.
10	27.5	22.7	22.3	−15.4	− 9.7	− 8.4	−11.2	−17.5	1.2	1.9	2.2	89	91	94	10	10	10	SE 7	SE 3	NW 4	3.5	✱n,1,a,2,p; ⇸n,1,a.
11	30.3	31.0	26.8	−13.5	− 9.7	− 1.7	− 8.3	−14.3	1.4	1.8	3.6	88	85	91	3	10	10	W 7	SSE 4	SW 7	0.2	✱ n, p; ⇸ n.
12	31.4	35.4	34.2	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 1.7	3.9	3.9	3.8	87	87	85	10	10	10	NW 3	0	SSE 5	0.3	✱⁰n,1,a,p; ⇸n; △⁰a.
13	29.8	30.0	29.9	0.6	1.5	− 0.8	0.4	− 1.7	4.0	3.9	4.2	83	76	96	9	10	10	SW 7	WSW 6	S 2	1.1	✱ n, p, 3.
14	26.0	25.0	23.4	0.0	− 0.2	− 6.8	− 2.3	− 6.8	4.5	4.1	1.5	98	90	57	10	10	10	SE 5	SSE 4	W 5	1.0	✱n,p; △⁰p; ⇸ p, 3.
15	27.9	31.2	32.6	− 9.0	− 6.9	− 8.0	− 8.0	− 9.8	1.8	1.8	1.9	78	67	78	10	10	9	W 11	WSW 8	SSW 1	0.4	✱n,a,2,p; ⇸n,1,a,2.
16	34.4	36.2	39.8	− 7.7	− 2.6	− 9.4	− 6.6	− 9.5	2.4	3.0	2.0	96	80	89	10	10	10	ESE 1	W 5	NNE 2	0.7	✱ n, p.
17	40.6	37.7	37.7	−13.7	−11.0	− 5.2	−10.0	−13.9	1.5	1.8	2.8	94	92	93	10	10	10	SE 4	SE 4	ESE 3	2.0	✱ n, a, p.
18	36.8	35.7	35.8	− 2.3	2.1	− 3.4	− 1.2	− 5.2	3.7	4.0	3.4	95	75	94	10	10	0	SSW 5	W 1	WNW 1	0.0	✱⁰ n, 1, a.
19	35.7	35.6	36.6	− 5.4	− 2.8	− 4.6	− 4.3	− 7.2	3.0	3.6	3.0	99	98	92	10	10	10	NNE 2	NE 3	NE 2	—	
20	37.2	36.8	34.4	− 5.7	− 4.0	− 5.6	− 5.1	− 5.8	2.9	3.0	2.8	98	88	92	10	10	10	NNE 2	ESE 3	ESE 2	0.2	✱⁰ a.
21	29.2	26.3	24.9	−13.2	−11.7	−13.4	−12.8	−13.4	1.5	1.5	1.5	92	84	91	10	10	10	ESE 3	SE 5	SE 3	1.8	✱ n, a, 2, p, 3.
22	24.2	25.6	28.6	− 9.6	− 1.8	− 6.0	− 5.8	−13.4	2.0	3.1	2.6	93	77	93	10	10	10	SE 3	WSW 6	SSE 1	0.0	✱⁰ n, a.
23	29.8	30.0	31.0	−11.4	− 3.4	− 7.0	− 7.3	−13.1	1.8	2.6	2.4	96	74	92	10	10	10	0	ESE 3	NE 5	0.2	≡ 1, a; ✱⁰ p, 3.
24	30.5	30.3	32.4	−10.4	−11.6	−14.7	−12.2	−14.7	1.8	1.5	1.2	89	83	85	10	10	0	NNW 5	NW 6	NNW 4	1.9	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
25	36.6	39.7	42.8	−15.0	−12.3	−14.8	−14.0	−15.7	1.2	1.3	1.2	86	76	81	10	7	10	NNW 4	NNW 3	NNE 4	0.4	✱ n, 1.
26	44.5	45.0	46.3	−15.8	−13.6	−18.3	−15.9	−18.3	1.1	1.2	0.9	87	77	90	10	3	0	N 3	NNW 3	N 3	0.0	Ѡ n; ✱⁰ n, 1, a.
27	47.8	49.0	50.9	−26.8	−10.4	−15.8	−17.7	−26.8	0.5	1.4	1.1	86	70	86	3	0	8	NW 2	WNW 1	W 1	—	≡ n, 1, a; V a.
28	53.6	54.8	55.4	−23.6	− 6.8	−12.4	−14.3	−23.6	0.6	1.0	0.9	87	38	54	0	0	0	W 1	SW 2	SE 1	—	≡, ⊔ n; ∞ n, 1, a.
29	56.9	56.9	56.5	−21.8	− 4.6	−11.5	−12.6	−21.8	0.7	1.3	1.4	91	40	79	0	0	0	0	SW 1	S 2	—	∞ 1, a.
Срд. Moy	735.2	735.3	735.6	−13.7	− 9.2	−11.8	−11.6	−16.0	1.7	2.0	1.8	89	77	84	8.1	7.9	7.1	3.6	3.8	3.5	26.7	

Екатеринбургъ. **1904.** Ekaterinbourg.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	757.6	757.8	−21.6	− 4.0	− 9.2	−11.6	−21.6	0.7	2.1	1.5	92	61	69	0	0	0	W 2	N 1	NNE 2	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1,
2	57.4	57.0	56.8	−21.0	− 5.2	−11.6	−12.6	−21.2	0.8	1.9	1.6	92	62	85	8	0	0	NNW 1	NNE 2	SE 1	—	⊔, ψ n; ≡ n, 1, a.
3	57.3	57.1	56.6	−21.0	− 6.4	−11.0	−12.8	−21.6	0 8	2.2	1.7	92	80	86	0	0	0	W 1	WSW 1	0	0.0	⊔n1p3;≡n1a;∗⁰a.
4	58.1	59.9	61.7	−20.8	−10.0	−15.0	−15.3	−21.0	0.8	1.7	1.3	94	81	91	0	9	0	0	NE 4	NNE 3	0 0	⊔n,p;≡n,a;∗⁰,←a.
5	62.7	61.9	59.8	−21.0	− 8.2	−12.8	−14 0	−21.0	0.8	1.6	1.2	91	67	76	0	0	0	NNW 2	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
6	57.3	55.8	54.1	−19.5	− 2.6	− 7.8	−10.0	−20.6	0.9	1.7	1.4	91	46	57	10	0	0	0	SSE 1	0	—	⊔, ψ n; ≡ n, 1, a.
7	54.6	54.8	54.0	−15.8	− 2.0	− 7.4	− 8.4	−15.8	1.2	1.9	1.6	88	47	60	2	3	0	WNW 1	W 3	WNW 3	—	≡ 1, a.
8	54.4	53.7	53.6	−12.7	− 1.0	− 5.6	− 6.4	−12.7	1.4	1.9	1.4	78	45	49	0	0	0	W 4	WNW 6	W 5	—	
9	53.2	52.8	52.2	−11 9	0.3	− 4.0	− 5.2	−11.9	0.9	1.7	1.3	51	37	40	0	0	0	W 3	W 4	WNW 2	—	≡ 1, a.
10	50.3	49.0	46.8	−12.9	3.2	− 2.8	− 4.2	−12.9	1.0	1.8	1.4	66	32	36	0	6	0	SW 3	0	WSW 2	—	
11	44.4	43.2	43.3	− 9.0	− 1.7	− 6.1	− 5.6	− 9.0	1.3	2.2	1.8	57	53	64	0	3	1	WSW 4	W 5	W 4	—	
12	44.8	44.8	44.1	−14.5	− 4.3	− 9.8	− 9.5	−14.5	1.4	1.8	1.5	97	54	71	1	0	0	0	W 4	SSE 2	—	≡ a.
13	42.3	40.9	39.6	−13.3	0.2	− 2.6	− 5.2	−14.6	1.5	2.1	1.9	96	45	50	7	10	5	S 2	WSW 5	WSW 7	—	
14	40.2	41.3	42.4	− 6.3	0.5	− 3.2	− 3.0	− 7.2	2.1	3.0	2.4	76	62	67	10	4	8	SW 5	W10	WSW 4	0.0	
15	44.3	44.6	44.2	− 5.1	− 1.2	− 1.8	− 2.7	− 5.1	2.8	3.4	3.4	90	79	83	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WNW 3	0.1	∗⁰ n, 1, a, p.
16	43.9	43.7	42.6	− 3.7	1.5	− 5.0	− 2.4	− 5.0	3.1	3.1	2.2	89	60	71	10	0	0	SSW 1	S 5	SE 3	—	
17	41.6	41.5	42.2	−13.4	2.0	− 4.8	− 5.4	−13.4	1.5	2.9	2.4	96	55	75	0	0	0	0	ESE 7	ESE 2	—	
18	44.5	46.3	48.2	−16.3	− 2.2	− 6.5	− 8.3	−16.4	1.2	2.4	1.8	95	61	66	0	0	0	0	S 2	SE 2	—	⊔ n.
19	50.3	50.4	50.2	−11.8	4.5	− 0.6	− 2.6	−13.2	1.7	2.8	3.0	95	43	67	0	0	0	0	W 5	W 3	—	⊔⊔ n; ≡ a.
20	49.8	49.7	50.2	− 5.4	3.2	− 0.9	− 1.0	− 6.2	2.4	3.2	2.8	81	56	65	0	0	0	W 5	WNW 6	WNW 1	—	⊔ n; ∞ a.
21	51.0	50.7	50.4	− 6.6	6.7	− 0.4	− 0.1	− 6.6	2.5	3.2	3.0	89	43	68	0	0	0	WNW 2	WSW 2	W 2	—	
22	50.3	50.2	49.8	− 6.4	10.0	2.2	1.9	− 6.8	2.5	3.5	2.8	90	39	53	0	0	0	W 2	SW 2	SSE 2	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
23	49.5	48.4	47.1	− 6.2	9.2	− 0.8	0.7	− 7.2	2.5	3.3	3.3	89	38	77	0	0	0	SSE 2	S 2	SSE 3	—	
24	45.9	44.8	44.0	− 6.4	7.8	1.4	0.9	− 6.6	2.5	2.8	2.8	90	36	54	0	0	0	SW 1	W 5	WNW 4	—	
25	45.5	48.4	50.1	− 4.8	0.3	− 6.3	− 3.6	− 6.3	2.5	3.2	1.9	78	68	68	0	7	0	N 2	NE 4	SE 2	—	⊔ n.
26	47.1	43.4	42.1	−10.0	3.0	1.0	− 2.0	−11.2	1.9	2.8	3.3	92	50	66	10	8	0	SW 1	W 8	WNW 7	—	⊕⁰ a, 2, p.
27	41.2	35.5	32.3	− 2.0	6.3	1.4	1.9	− 2.2	3.1	3.7	3.0	77	52	59	2	3	0	WSW 1	WSW15	W 8	0.0	⊔ n.
28	35.7	41.0	47.8	− 6.0	− 7.2	−15.4	− 9.5	−15.4	2.0	1.8	0.9	68	66	65	0	4	0	NW 3	NNE 7	NNE 5	0.0	⸝, ∗⁰ n, a
29	53.5	54.9	55.6	−21.4	−12.8	−17.6	−17.3	−21.8	0.6	1.0	0.8	73	61	71	0	0	0	NE 3	NE 3	E 2	—	⊔ n.
30	55.5	55.5	53.0	−22.6	− 9.8	−16.4	−16.3	−23.8	0.6	1.2	0.9	84	59	77	0	0	0	ESE 1	SE 5	SE 5	—	⊔ n.
31	50.0	47.8	45.0	−19.8	− 6.0	−11.5	−12.4	−21.2	0.8	1.6	1.4	86	54	75	7	10	0	SE 2	SE 5	SE 4	—	⊔, ⊽ n.
Срд. Moy	749.5	749.2	749.0	−12.6	− 0.8	− 6.2	− 6.5	−13.4	1.6	2.4	2.0	85	55	66	2.5	2.5	0.8	1.8	4.3	3.0	0.1	

Апрѣль. — Avril.

1	743.1	743.0	741.9	−17.0	− 3.6	−11.7	−10.8	−19.0	1.0	1.2	1.1	84	34	60	0	0	0	SE 1	E 5	E 2	—	⊔ n.
2	40.5	41.0	42.5	−14.6	− 6.6	−11.1	−10.8	−15.6	1.2	1.7	1.1	81	62	59	8	10	0	ENE 3	ENE 7	NE 4	—	
3	45.3	46.7	48.1	−17.0	− 5.9	−10.4	−11.1	−18.0	0.8	1.2	1.1	71	42	56	0	0	0	NNE 4	ENE 4	0	—	
4	49.2	48.4	49.0	−15.8	1.6	− 3.8	− 6.0	−18.0	0.9	1.5	1.4	72	29	42	0	3	0	WSW 2	W 2	W 5	—	⊔ n.
5	50.6	50.1	49.5	− 8.2	1.7	− 2.6	− 3.0	− 9.2	1.3	1.9	1.6	54	36	44	0	0	0	W 4	WNW 7	WSW 3	—	
6	48.7	47.6	46.5	− 8.2	3.6	− 1.6	− 2.1	− 9.8	1.6	2.2	1.9	64	37	45	0	0	0	WSW 2	WSW 5	W 4	—	
7	46.2	45.4	45.4	− 7.0	5.8	− 1.7	− 1.0	− 8.6	1.6	2.2	2.7	62	30	67	0	1	0	WNW 1	WSW 2	NE 2	—	
8	46 7	47.1	46.9	− 5.8	4.0	− 1.8	− 1.2	− 7.2	1.8	2.3	1.9	62	37	48	0	5	0	WNW 3	WNW 4	W 2	—	
9	47.3	46.2	45.2	− 7.6	2.3	− 1.0	− 2.1	− 9.4	1.6	2.0	1.9	64	37	45	5	6	3	W 2	WNW 3	W 2	—	
10	44.8	43.9	43.4	− 6.3	4.4	− 0.8	− 0.9	− 7.6	1 9	2 4	2.0	68	38	47	0	0	0	WSW 2	W 3	W 4	—	
11	44.2	43.8	43.8	− 4.7	5.5	− 0.5	0.1	− 7.2	2.0	2.4	2.1	63	35	48	0	2	0	W 2	W 3	WSW 4	—	
12	45.2	44.8	44.7	− 3.4	5.6	− 0.6	0.5	− 5.2	2.2	2.7	2.2	63	39	49	0	0	0	W 5	W 6	WSW 5	—	
13	44.8	43.0	41.7	− 4.2	8.4	0.8	1.7	− 6.4	2.2	2.0	3.7	66	24	74	0	0	0	SW 1	SSE 5	SE 4	—	
14	40.1	39.8	40.4	− 2.5	7.3	0.4	1.7	− 5.2	3.1	2.3	3.1	80	31	66	7	9	9	SSE 3	S 6	SE 6	—	⊔ n.
15	40.5	41.3	43.1	− 3.0	4.6	− 1 8	− 0.1	− 3.6	3.0	2.4	3.3	83	38	82	5	8	3	SSE 5	SSE 9	SE 6	—	
16	45.9	47.4	49.8	− 4.6	5.0	− 0.6	− 0.1	− 5.8	3.1	3.0	3.6	94	46	83	9	4	0	SE 5	SSE 7	SE 6	—	
17	51.8	51.6	51.0	− 3.8	9.5	4.0	3.2	− 5.3	3.0	2.5	3.1	89	28	50	4	1	7	SSE 3	S 1	SSW 3	—	⊔ n.
18	51.4	50.3	48.9	0.6	12.0	5.6	6.1	− 1.8	3.0	3.1	3.4	62	30	51	6	5	10	W 1	WNW 6	W 5	0.0	●⁰ p.
19	45.8	41.9	43.8	4.6	14.8	3.4	7.6	3.0	3.4	3.0	4.5	53	24	76	6	7	9	W 7	W13	NNW 5	0.0	⸝, ●⁰ p.
20	48.0	48.3	46.8	− 1.2	4.8	3.8	2.5	− 2.2	2.9	2 4	2.4	69	37	40	3	8	1	N 6	NW 8	W 6	—	●⁰ n.
21	45.5	44.1	44.8	2.2	12.2	8.2	7.5	0.4	3.0	3.6	2.9	55	34	35	10	8	0	WNW 3	WNW 9	NW 4	—	
22	47.2	45.8	46.0	4.2	15.6	8.2	9.3	0.8	3.7	3.9	3.7	60	30	46	0	9	0	W 2	WNW 7	WNW 5	—	
23	46.4	45.3	44.4	5.6	14.7	6.4	8.9	3.2	3.4	2.0	3.6	51	17	50	0	0	0	W 4	WNW 7	W 2	—	
24	43.2	41.2	39.6	3.7	15.6	8.6	9.3	0.4	4.5	4.3	5.0	75	33	60	0	4	0	W 5	WNW 6	W 4	—	
25	39.0	37.6	36.5	5.4	13.6	7.3	8.8	2.2	5.3	5.3	4.9	78	46	65	6	7	7	W 2	W 7	WSW 7	0.0	●⁰ a.
26	32.5	32.2	34.6	8.2	13.8	9.6	10.5	6.6	6.0	6.1	5.4	74	53	60	10	4	0	WSW 8	W11	WNW 4	—	●⁰ n.
27	40.1	41.1	41.4	4.8	17.0	13.4	11.7	1.5	4.7	4.7	5.8	73	33	51	0	0	0	NNW 2	NNW 4	WSW 5	—	
28	42.0	41.0	40.3	9.0	21.4	14.4	14.9	6.0	6.5	6.2	6.2	76	33	51	0	4	0	0	W 5	NW 3	—	
29	41.0	40.2	39.5	8.8	22.2	15.8	15.6	5.0	5.9	5.8	6.4	69	30	48	0	4	0	0	NNW 2	ESE 2	—	
30	39.9	38.4	36.7	10.6	21.0	15.2	15.6	6.4	6.1	5.1	5.6	64	28	44	0	0	8	SSE 2	SSW 8	SE 5	—	
Срд. Moy.	744.6	744.0	743.9	− 2.2	8.4	2.5	2.9	− 4.3	3.0	3.0	3.3	69	35	55	2.6	3.6	1.9	3.0	5.7	4.0	0.0	

Екатеринбургъ. 1904. Ekaterinbourg.

Май. — Mai.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.2	734.1	732.2	10.8	22.9	15.6	16.4	8.9	6.2	5.6	5.4	64	27	41	8	7	9	SE 1	ESE 5	SE 4	—	
2	29.1	26.8	25.1	10.6	23.5	16.6	16.9	8.8	5.9	5.3	6.9	62	25	50	10	8	3	SE 2	SE 5	N 2	2.1	≺ p, 3.
3	26.1	27.4	27.9	6.7	6.9	1.2	4.9	1.2	6.7	5.2	3.6	91	70	71	10	10	4	W 4	W 7	W 5	5.5	≺ n; ● n, 1, a.
4	28.2	30.0	30.2	− 1.9	− 1.3	2.6	− 0.2	− 2.0	3.7	3.4	4.3	93	81	77	10	10	0	N 5	NNW 7	NW 4	—	✳, △ n.
5	33.0	33.6	33.5	2.0	14.3	12.0	9.4	− 0.2	2.8	3.0	6.8	52	25	65	0	0	5	NW 7	NW 6	SW 3	—	
6	34.8	35.1	38.9	12.9	18.4	12.8	14.7	10.0	7.9	7.1	8.1	72	45	74	2	7	3	W 5	WSW 6	SW 2	0.2	● a, p.
7	40.7	39.5	38.0	13.5	24.2	18.6	18.8	7.7	8.4	6.8	7.2	73	30	46	4	7	1	SSE 2	S 6	S 5	0.0	⊼ n; ⊤, ● p.
8	37.6	35.0	34.4	16.0	22.2	13.0	17.1	11.0	6.4	5.1	8.2	47	26	74	9	10	8	SSW 5	SSW 10	WSW 6	0.0	⸗, ● p.
9	36.0	37.7	37.9	4.0	4.6	1.8	3.5	1.8	3.4	3.3	3.6	56	52	69	7	10	5	W 13	W 9	W 4	0.0	⸗ n, a.
10	38.6	39.8	39.8	3.0	9.3	6.4	6.2	1.8	4.1	3.9	4.0	73	44	55	10	8	5	NW 6	NNW 5	0	—	● n.
11	39.1	37.1	35.3	6.2	15.2	12.6	11.3	− 0.8	4.8	5.3	6.2	67	41	57	3	10	8	SW 2	SW 8	WSW 5	0.0	⊔ n; ⸗ p.
12	39.5	39.6	39.3	6.8	15.6	12.4	11.6	6.8	5.1	6.4	7.1	70	49	66	10	1	7	ENE 2	E 2	S 4	—	● n, 1.
13	39.0	37.0	37.6	13.0	23.2	16.4	17.5	8.5	6.4	5.6	6.8	57	27	49	8	7	7	W 1	WSW 11	W 5	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ a, p.
14	38.4	38.1	36.0	12.3	17.3	11.8	13.8	9.9	6.6	3.1	4.6	62	21	45	10	7	10	W 5	WNW 6	NE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
15	37.8	39.2	38.8	3.7	6.6	5.6	5.3	3.2	4.8	5.1	4.6	80	70	68	10	10	3	NNE 5	NE 3	ENE 2	0.3	● a.
16	38.7	36.9	33.7	3.6	11.6	14.8	10.0	− 2.4	4.8	6.2	7.5	82	61	60	3	9	3	SE 4	SE 6	SE 7	0.0	⊔ n; ● a; ⊕ p.
17	33.1	31.7	31.8	13.8	25.4	18.1	19.1	11.4	7.7	5.9	7.1	66	25	46	10	9	2	SSE 1	WNW 2	ESE 3	0.1	≺ n; ●, ⊤ p.
18	31.5	31.1	29.6	15.6	24.4	19.8	19.9	10.2	7.9	5.9	5.8	60	26	34	3	9	5	ESE 1	SSE 1	SSE 4	0.0	● a.
19	28.3	28.7	29.1	15.9	26.0	19.9	20.6	11.9	7.9	6.6	6.4	59	27	37	2	8	1	SE 1	NE 2	ESE 3	—	⊤ a; ⊼ p.
20	29.3	28.4	26.9	16.0	25.6	19.4	20.3	10.4	8.3	6.3	6.3	61	26	38	1	3	0	SE 1	SE 10	SE 4	0.0	∞ n.
21	25.9	25.6	24.6	14.0	20.3	15.0	16.4	13.5	9.9	10.3	11.7	84	58	92	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 1	4.4	● n, 1, p; ⊤, ⊼ p.
22	27.8	28.7	31.4	16.0	23.3	13.5	17.6	12.1	10.7	7.3	8.9	79	34	77	1	6	3	SSW 3	SSW 4	0	2.0	● n, p; ⸗ p.
23	32.0	29.7	29.0	11.4	18.8	12.0	14.1	7.0	8.0	6.1	6.3	79	38	60	8	8	10	0	SSW 1	SW 8	—	
24	31.2	31.3	31.0	6.8	10.5	6.4	7.9	4.2	4.4	4.8	5.2	60	51	72	2	10	10	WSW 10	S 5	SW 1	3.4	● a, 2, p.
25	28.5	25.7	26.3	3.2	4.0	3.7	3.6	1.9	5.5	5.7	5.5	95	93	92	10	10	10	NNE 4	NNW 6	W 4	14.2	● n, 1, a, 2, p; ✳ a.
26	26.7	28.2	30.3	3.0	4.0	− 0.3	2.2	− 0.3	4.2	3.8	4.1	74	63	92	10	10	10	W 9	WSW 8	WSW 4	0.6	● a; ✳ a, 2, p, 3; △ p.
27	31.1	33.1	35.0	1.7	3.9	3.2	2.9	− 0.4	3.9	4.0	4.0	75	65	70	10	10	10	WSW 11	W 11	SW 3	0.0	✳ n, 1, a.
28	32.7	28.1	23.6	2.4	5.0	6.9	4.8	− 0.6	3.8	6.2	7.3	70	95	99	10	10	10	SE 5	ENE 2	NNW 3	7.6	✳ 1, a, p; ● a, 2; ≡ p, 3.
29	23.5	25.5	28.8	5.1	9.2	5.2	6.5	5.0	6.1	5.4	5.6	92	62	84	10	10	10	W 7	WSW 9	WSW 5	0.6	● n, 1, p; ≡, △ n.
30	30.5	31.3	31.6	8.0	9.0	9.8	8.9	4.0	6.7	6.9	7.6	83	80	84	10	10	10	SW 4	WNW 5	W 5	0.2	● 1, a, 2, p.
31	31.7	31.1	29.4	8.7	15.6	11.8	12.0	6.2	7.6	7.7	7.6	91	59	74	10	7	6	SSW 2	SW 5	SW 1	0.0	● a, p.
Срд. Moy.	732.8	732.4	732.2	8.5	14.8	10.9	11.4	5.5	6.1	5.6	6.3	72	48	65	7.1	8.1	6.1	4.3	5.7	3.5	41.2	

Іюнь. — Juin.

1	727.5	726.2	726.8	10.7	18.5	9.4	12.9	7.6	8.1	7.0	8.3	85	45	95	8	8	8	0	SE 3	E 2	3.6	● a, p; ⊤ p.
2	27.8	28.8	30.0	10.0	14.0	9.8	11.3	7.4	8.0	7.2	6.3	87	61	69	10	8	6	SSE 1	W 3	W 1	0.8	● n, a.
3	30.3	30.5	30.7	8.4	13.4	8.4	10.1	6.2	6.6	4.4	6.3	81	39	77	7	7	10	SW 5	SW 6	SW 6	0.4	● n, a, p.
4	30.4	30.0	31.1	8.2	14.4	10.5	11.0	3.1	6.4	5.3	7.4	79	44	79	3	7	10	WSW 4	W 4	WNW 3	—	
5	32.9	32.8	32.6	10.7	17.4	14.4	14.2	6.4	7.9	6.8	7.5	83	46	61	2	7	2	0	WNW 4	SSW 2	—	
6	32.7	31.6	30.1	13.5	21.8	17.6	17.6	6.1	7.8	5.4	6.0	68	27	41	0	6	5	0	S 4	ESE 5	0.8	⊼ n.
7	32.1	32.8	33.4	8.2	13.8	12.0	11.3	8.2	6.2	4.3	4.9	77	37	47	9	8	10	WNW 7	WSW 8	SW 4	0.2	● n.
8	32.3	32.8	34.4	11.6	18.8	11.8	14.1	8.0	7.6	6.3	8.7	75	39	85	10	7	6	WSW 6	WSW 6	WSW 2	0.2	● n, p.
9	35.0	33.8	29.7	14.0	22.6	15.6	17.4	10.0	9.4	10.4	11.5	79	50	87	7	9	8	0	SSE 3	SE 3	4.9	●, ⊤ p; ⊼ p, 3.
10	31.0	31.7	29.6	16.0	21.0	18.0	18.3	11.8	11.7	8.4	11.8	86	46	77	0	6	9	W 3	WNW 2	E 5	0.0	⊼ n; ● n, p; ⊤, ⌒ p.
11	24.7	26.1	27.4	18.3	19.6	14.5	17.5	13.8	11.1	6.1	6.3	71	36	52	7	9	3	S 3	SW 10	SW 7	0.0	●, ⊤ a.
12	28.0	28.3	29.8	12.8	16.8	11.5	13.7	9.2	7.1	7.8	7.2	65	55	71	4	7	2	SW 8	SSW 9	SSE 1	0.3	● a, p; ⸗ a; ⌒ p.
13	30.3	30.3	30.9	12.6	16.8	14.0	14.5	10.7	8.7	7.5	9.1	81	53	77	10	8	6	SSW 3	SSW 6	SW 3	1.4	● 1, a, p.
14	31.5	31.0	30.0	13.2	19.6	16.6	16.5	7.5	8.8	6.1	6.1	78	36	41	3	7	7	SW 1	WNW 5	NNE 3	—	⊼ n.
15	26.8	25.1	25.0	13.4	15.2	14.0	14.2	11.2	9.5	9.7	9.0	83	75	76	10	10	10	E 1	NE 3	NNW 3	0.9	● a.
16	24.5	26.0	26.9	10.6	17.8	11.3	13.2	10.6	6.9	4.8	7.2	72	31	72	7	0	7	W 8	WSW 11	S 2	0.1	● p.
17	26.1	25.0	25.1	11.4	14.0	8.3	11.2	7.8	8.0	6.0	6.4	79	51	78	8	7	1	S 7	SSW 9	NE 1	0.7	● n, a, p.
18	24.1	23.3	23.2	6.8	12.0	10.2	9.7	2.0	6.4	7.3	6.5	87	70	70	9	9	2	SW 1	WSW 2	SSW 2	1.2	⊼, ≡ n; ● n, 1, a, p.
19	20.4	21.9	27.0	9.1	14.0	11.8	11.6	6.6	6.9	7.9	8.0	80	67	78	10	10	0	SSE 4	NW 4	WSW 1	0.0	●⁰ n, p; ⌒ n.
20	31.0	30.6	31.0	14.7	17.2	20.0	17.3	7.2	8.8	9.0	11.6	71	62	67	3	10	4	SW 2	SSW 6	WSW 4	0.0	⊼ n; ● a.
21	36.1	36.9	35.2	15.0	18.3	18.6	17.3	12.2	9.2	9.4	11.8	72	61	74	8	9	10	W 1	NW 3	E 3	—	⊤ p, 3.
22	33.7	32.0	29.2	16.2	22.5	16.0	18.2	13.1	12.1	9.1	9.6	88	44	71	10	10	3	SE 3	SSE 6	S 7	0.0	⊤, ≺ n; ● a, p.
23	25.3	26.0	26.1	12.4	15.7	13.5	13.9	11.5	9.3	10.3	10.2	88	78	89	10	9	10	S 10	SW 7	SW 5	6.8	● n, 1, a, 2, p.
24	25.5	26.3	29.2	12.4	15.0	12.6	13.3	11.8	10.6	11.2	10.0	99	88	93	10	9	10	WNW 4	N 7	NW 6	6.4	● n, 1, a, p, 3.
25	30.2	30.7	31.4	12.6	18.8	14.4	15.3	12.2	8.7	7.7	7.6	81	48	62	10	8	0	NNW 7	NNW 5	N 3	—	● n.
26	31.8	31.3	31.6	12.4	16.5	13.4	14.1	7.9	8.1	6.8	7.3	76	50	64	9	10	6	N 3	N 3	NE 4	0.0	⊼ n.
27	33.2	34.0	35.9	12.5	16.3	13.0	13.9	8.7	7.9	5.5	6.6	73	40	59	7	10	9	N 3	NE 6	NE 2	—	● n.
28	37.9	38.1	38.4	11.8	18.0	14.8	14.9	9.6	7.2	5.0	6.2	71	33	51	10	10	5	N 2	0	W 2	—	
29	39.5	39.0	38.4	14.0	20.6	17.8	17.5	5.6	7.2	5.5	7.2	61	31	48	0	9	7	WSW 2	WNW 1	WNW 1	0.0	⊼ n.
30	38.0	37.0	36.4	15.6	21.8	19.0	18.8	10.8	9.4	8.8	9.5	71	46	59	9	4	2	WNW 2	W 1	NW 3	5.3	● n, a; ⊼, ▲ a; ⊤ p.
Срд. Moy.	730.4	730.3	730.6	12.3	17.4	13.8	14.5	8.8	8.4	7.2	8.1	78	50	69	7.0	7.9	5.9	3.4	4.9	3.2	34.0	

1904.

Екатеринбургъ. — Іюль. — Juillet. — Ekaterinbourg.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	739.2	739.7	18.0	23.5	18.6	20.0	13.4	10.3	8.2	6.6	67	37	42	0	3	0	E 3	ENE 3	ESE 2	—	┳ n.
2	40.5	39.8	39.4	17.9	27.6	22.2	22.6	11.6	8.7	7.9	8.3	58	28	42	1	5	2	SE 1	W 3	WSW 2	—	
3	39.7	38.6	37.9	21.2	29.0	23.8	24.7	14.4	9.4	9.8	8.7	52	32	39	0	3	3	SW 3	W 5	W 3	—	
4	38.1	36.9	36.9	19.8	28.1	21.0	23.0	13.8	11.2	9.1	11.0	65	33	60	7	9	8	0	SW 4	W 5	—	
5	38.5	38.2	38.1	18.4	25.2	21.2	21.6	13.1	11.2	8.8	9.7	71	36	53	0	6	5	W 2	W 6	W 3	0.1	⊼ n.
6	38.5	37.5	37.1	17.6	22.3	20.0	20.0	14.0	11.4	10.8	12.1	76	55	70	10	10	7	W 1	NW 6	0	1.7	┳n; ●nap⊼a2p▲a;
7	37.1	36.3	36.1	19.1	24.6	21.4	21.7	12.6	12.4	10.5	10.6	75	46	57	2	8	2	SW 1	NW 3	NW 1	0.3	●, ┳ a. [┳ p.
8	36.1	34.5	32.3	19.0	26.4	21.0	22.1	13.2	10.6	7.1	9.3	65	28	51	4	5	2	W 2	SW 5	SW 1	0.0	⊼ n.
9	30.9	29.9	29.4	16.8	20.0	18.4	18.4	15.8	11.5	9.6	9.6	80	56	61	10	10	0	WSW 6	W 6	W 1	2.6	● n, a.
10	28.2	25.8	23.8	18.8	26.4	14.4	19.9	12.7	11.5	8.7	11.2	71	35	93	3	6	10	ESE 3	SSW 7	WSW 6	6.4	⊼, ⚡ p; ● p, 3.
11	24.7	26.2	27.6	13.4	20.2	15.4	16.3	12.0	8.8	7.5	7.9	77	43	60	8	7	1	SW 6	SW 11	SSW 3	0.0	⚡, ●⁰ p.
12	29.2	29.3	27.6	15.5	22.1	18.2	18.9	11.2	8.6	7.2	8.9	65	37	58	4	8	10	SSW 5	SSW 8	SE 3	8.5	
13	18.8	17.5	20.2	13.2	13.6	12.5	13.1	11.4	11.2	9.2	7.9	99	80	73	10	10	3	ESE 6	SW 13	WSW 10	8.8	●n,1,a,p;┳a;⚡a,p.
14	19.4	20.5	23.0	12.6	12.6	11.6	12.3	11.2	7.1	8.3	8.1	65	77	80	6	10	10	WSW 19	W 10	W 8	0.2	●⁰n,a,2,p;⚡n,1,a,p.
15	23.7	23.9	22.9	11.0	15.0	10.0	12.0	9.0	6.9	5.4	8.1	70	43	88	7	7	10	W 9	W 10	WSW 4	1.8	● n, p, 3; ⚡ p.
16	25.6	25.9	26.4	9.4	14.6	12.4	12.1	7.8	6.4	5.2	7.0	72	42	65	9	6	10	WNW 8	WNW 10	W 5	4.5	● n.
17	26.5	27.3	26.0	8.6	13.0	11.2	10.9	7.8	7.3	5.9	6.1	88	53	61	10	7	10	NW 4	W 9	WSW 3	3.6	● n, a.
18	20.1	17.6	16.7	8.4	11.0	12.2	10.5	8.3	7.9	9.0	9.7	96	92	93	10	10	9	SE 4	SE 4	WSW 4	11.2	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
19	19.7	24.5	27.7	11.0	13.3	13.2	12.5	11.0	9.5	9.4	8.6	97	83	76	10	10	6	N 2	NW 5	WNW 1	2.2	● n, 1, a, p.
20	29.4	28.1	27.2	13.0	21.3	19.6	18.0	7.4	9.2	10.3	12.5	83	55	74	0	7	2	S 2	SSE 7	SE 5	—	⊼ n.
21	26.5	26.4	27.7	20.4	28.3	21.4	23.4	17.0	12.1	10.7	12.0	68	38	64	0	0	8	SE 3	SSE 7	W 6	6.5	⊲ n; ┳, ● p.
22	30.4	31.5	33.0	15.6	20.5	15.2	17.1	13.4	10.0	6.2	8.0	76	34	62	7	4	5	SW 2	WSW 9	WSW 3	0.0	● n, 3; ⊼ n.
23	33.7	33.3	32.5	12.4	18.3	11.6	14.1	9.4	8.6	6.6	9.6	80	43	95	8	9	8	SW 2	WSW 9	NNE 3	2.4	⊼n; ●nap;△a;┳p.
24	31.5	31.5	32.5	12.4	18.4	12.8	14.5	10.0	9.3	8.8	7.8	88	56	72	4	9	2	SW 3	SW 6	WSW 5	0.3	● n, a, 2; △ a.
25	32.2	31.2	31.7	11.6	15.6	10.0	12.4	8.5	8.4	7.7	7.8	84	59	86	9	10	0	SW 2	WSW 7	W 3	0.4	● a, 2, p.
26	32.8	33.3	34.0	11.0	14.8	12.0	12.6	6.9	7.7	7.6	8.4	79	61	82	0	8	9	WNW 5	W 10	W 3	1.4	⊼ n; ● a, p; △ a.
27	34.7	34.1	33.2	13.5	19.4	16.0	16.3	9.4	9.5	8.3	8.5	83	50	63	5	8	10	WNW 3	W 7	WSW 1	0.3	⊼ n.
28	30.1	29.3	30.5	13.3	23.4	18.8	18.5	10.8	9.7	11.2	11.5	86	52	71	10	10	10	SSE 2	W 9	SW 5	0.6	● n, 1, a, p; ⚡ a.
29	31.5	32.5	33.4	18.4	26.0	16.8	20.4	15.0	10.9	9.3	11.5	69	38	80	5	10	10	S 3	SW 5	S 3	1.7	●⁰ p.
30	33.7	33.9	33.1	17.2	24.0	19.2	20.1	14.6	11.6	9.8	10.4	80	44	63	8	3	8	SSW 2	SSW 4	SE 5	0.0	●⁰ n.
31	31.4	31.1	33.4	19.4	28.8	18.6	22.3	17.0	11.5	11.0	11.2	68	38	70	6	1	9	SE 3	SW 5	W 3	0.4	●⁰ n.
Срд. Moy.	730.7	730.5	730.7	15.1	20.9	16.5	17.5	11.7	9.7	8.6	9.3	76	49	68	5.6	7.1	6.1	3.8	6.9	3.5	65.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.5	733.6	735.2	14.8	20.8	14.4	16.7	14.0	11.6	9.7	8.4	92	53	69	10	9	4	0	W 2	WNW 6	0.0	● n, a; ⊼ n.
2	38.1	37.8	38.4	8.8	15.8	11.4	12.0	5.7	6.4	5.4	6.6	76	41	65	0	6	2	W 5	WNW 7	W 4	—	⊼ n.
3	39.9	39.8	40.0	10.2	19.4	16.1	15.2	6.8	6.1	5.7	7.6	66	35	56	0	0	0	NW 5	W 5	WNW 3	—	⊼ n.
4	39.6	37.8	33.3	15.3	27.0	21.0	21.1	9.4	8.5	11.1	8.4	65	41	46	0	4	10	WSW 2	0	SE 6	—	
5	26.5	28.4	26.8	18.8	18.6	15.8	17.7	15.8	9.1	9.1	9.2	57	57	68	0	10	10	SW 2	SW 9	SSW 8	0.0	⊲ n; ⚡ a.
6	23.1	24.8	26.4	13.8	15.2	14.0	14.3	13.8	10.7	9.5	9.2	92	74	78	10	10	7	SW 6	WSW 12	WSW 8	0.0	●⁰n,1,a,p; ⚡ a, p.
7	25.8	26.1	27.9	13.4	15.9	13.1	14.1	10.8	9.5	9.5	9.5	83	71	86	10	9	10	W 7	WNW 8	W 7	0.0	●⁰ a, p.
8	31.2	32.2	33.5	8.8	16.2	12.8	12.6	8.6	6.7	4.9	6.9	80	36	62	10	0	3	WNW 6	NW 6	W 3	2.8	●⁰ n.
9	32.9	31.9	32.6	9.8	16.0	17.0	14.3	8.8	8.4	12.2	13.1	94	90	91	10	10	5	S 3	0	SE 3	7.1	● n, 1, a, p.
10	32.0	32.1	31.0	15.6	19.4	14.0	16.3	13.0	10.8	10.3	11.5	82	62	97	9	9	9	SSE 1	SE 1	W 1	2.0	● p.
11	29.4	29.0	28.4	11.6	21.0	12.2	14.9	9.5	10.1	10.4	10.5	99	57	99	7	8	8	0	SSE 1	SSE 3	29.3	≡n;⊼, ●, ▲, ┳ p.
12	26.9	26.1	26.1	11.2	14.8	12.4	12.8	7.6	9.9	9.8	10.3	00	78	97	10	10	2	NW 2	S 3	ENE 3	1.1	⊲ n; ≡ n, 1; ┳ a, 2.
13	26.0	24.6	22.1	8.8	18.8	14.4	14.0	8.3	8.5	10.9	12.1	00	68	99	10	10	10	ENE 1	N 5	N 4	23.8	⊼n;≡n1a;┳p●p3.
14	21.6	22.1	23.2	11.2	13.3	11.8	12.1	11.2	9.4	10.7	10.0	95	95	97	10	9	10	E 5	NNE 5	N 3	5.6	● n, a, p, 3; ◠ p.
15	24.1	25.7	27.7	11.2	15.2	13.6	13.3	11.0	9.6	10.1	9.4	97	78	81	10	10	3	N 1	ENE 1	0	0.0	● n, a; ⊼ 3.
16	29.9	30.1	29.8	11.4	20.2	14.8	15.5	8.8	9.7	8.5	11.0	97	49	88	9	3	8	S 1	W 1	NE 3	—	⊼, ≡ n.
17	27.6	26.2	26.3	13.3	18.9	14.4	15.5	11.7	10.3	11.7	11.5	91	73	95	9	9	10	N 2	NW 3	NW 2	2.8	● a, p; ┳ p.
18	25.7	25.3	26.0	13.6	15.0	14.2	14.3	13.4	11.4	11.2	11.5	99	88	96	10	8	10	N 3	N 1	N 2	6.3	⊼ n; ● n, a, p.
19	27.4	28.8	30.5	13.1	17.0	13.4	14.5	12.5	10.8	10.0	10.0	97	70	88	10	9	2	N 3	N 4	N 2	0.9	● n, a, p; ⊼ 3.
20	32.6	32.5	33.9	9.8	18.9	14.6	14.4	8.4	8.8	8.3	9.3	98	52	75	4	6	8	NNW 1	NW 4	0	—	⊼, ●⁰, ≡ n.
21	34.5	34.1	35.3	11.2	20.2	14.0	15.1	8.3	9.0	9.5	11.0	92	55	93	6	6	10	0	NE 2	NE 2	0.0	●⁰ p.
22	35.6	35.8	35.5	12.4	20.1	14.5	15.7	10.8	10.2	10.3	9.7	96	58	80	3	6	3	0	S 4	S 2	—	⊼ n.
23	34.3	32.7	34.0	12.0	20.8	13.6	15.5	10.4	9.4	10.4	10.7	91	57	93	10	8	10	S 3	SW 4	WSW 4	9.0	● a, p; ┳ a; ⊼ p.
24	36.3	37.0	39.0	10.7	18.4	13.6	14.2	8.2	8.6	8.8	9.6	91	56	83	0	8	4	W 4	W 5	W 3	0.8	⊼ n; ● p.
25	40.8	40.6	41.7	11.6	23.1	18.6	17.8	10.2	9.3	10.8	12.7	92	51	80	10	1	10	WSW 1	SW 3	W 1	—	⊼ n.
26	41.4	40.2	39.2	15.2	27.0	19.3	20.5	13.4	11.0	9.6	11.4	86	36	68	3	7	8	S 1	SW 4	S 4	0.2	●⁰ p.
27	36.8	36.3	36.9	19.1	25.4	17.7	20.7	17.7	9.9	10.6	9.1	60	44	61	10	4	7	SW 3	SW 8	WSW 3	—	● n.
28	38.0	38.3	39.8	13.0	18.1	13.0	14.7	11.4	9.0	8.6	7.7	81	56	69	10	6	2	W 4	W 9	WNW 4	—	⊼ n.
29	41.4	42.3	44.4	12.0	17.2	10.0	13.1	8.6	8.6	7.6	6.7	83	52	73	2	8	0	W 5	W 5	N 3	—	⊼.
30	45.7	45.7	46.7	5.4	14.8	8.6	9.6	2.4	6.7	6.4	6.6	00	51	79	10	7	0	0	E 1	ENE 3	—	⊼, ≡, Ψ, ⊔ n.
31	47.3	46.0	43.3	6.3	16.8	13.0	12.0	5.0	6.4	7.0	8.0	90	50	72	0	0	2	SE 5	SE 7	SSE 7	0.0	⊼ n.
Срд. Moy.	733.1	733.0	733.4	12.0	18.7	14.2	15.0	10.2	9.2	9.3	9.7	88	59	80	6.8	6.8	6.0	2.6	4.2	3.5	91.7	

1904.

Екатеринбургъ. — Сентябрь. — Septembre. — Ekaterinbourg.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	739.5	740.7	13.4	25.2	15.6	18.1	11.1	9.1	9.7	10.3	80	40	78	10	0	6	SE 3	WSW 8	WSW 3	0.0	●⁰ n, p; ⸗ p.
2	40.6	39.0	37.7	15.0	25.0	16.6	18.9	14.8	9.2	6.6	6.8	72	28	49	10	7	6	WSW 2	SSW 6	SW 4	—	●⁰ n.
3	37.2	37.2	37.3	13.2	22.0	13.9	16.4	12.0	6.9	7.6	8.7	61	39	73	10	10	0	0	S 2	S 2	—	⊕ n
4	38.6	38.4	38.2	8.3	23.3	14.8	15.5	5.5	8.1	9.2	10.2	99	43	82	10	0	0	NW 1	SSE 1	E 3	—	⊔, ≡ n, 1, a.
5	38.3	38.0	37.3	7.8	25.6	17.8	17.1	6.5	7.6	6.8	7.3	96	28	49	0	3	3	0	SE 6	SE 5	0 0	⊼, ≡ n.
6	35.2	32 2	31.4	17.0	25.8	11.0	17.9	11.0	7.7	7.8	9.3	54	32	95	10	7	10	SE 6	ESE 7	NNW 3	8.5	●⁰ n, p; ⸜ p.
7	28.8	28.0	28.1	8.8	12.8	8.1	9.9	7.4	7.9	7.8	6.5	93	72	81	8	10	5	W 4	WSW 3	W 3	—	● n
8	28.3	28.5	28.8	2.6	13.2	7.5	7.8	1.6	5.4	6.0	6.3	98	53	82	10	8	8	W 1	NNW 2	N 3	—	⊼, ⊔ n; ≡ n, 1, a.
9	28.5	29.1	30.1	5.6	11.4	8.0	8.3	5.0	6.3	7.5	7.7	93	75	96	7	9	10	NW 2	NNE 5	WNW 3	4.1	● 2, p, 3.
10	30.8	32.1	33.3	7.6	9.2	7.2	8.0	7.0	7.5	7.6	7.0	96	88	93	10	10	10	N 3	N 6	NNW 4	0.7	● n, 1, a, 2, p.
11	33.7	34.6	36.8	7.0	13.2	6.8	9.0	6.6	6.7	6.8	6.4	89	61	87	10	9	0	NW 4	WNW 8	WNW 5	—	●⁰ n.
12	40.0	40.2	40.0	6.6	17.0	12.0	11.9	5.2	6.6	8.2	8.4	91	57	82	0	9	0	WNW 2	W 9	SW 4	—	⊼ n.
13	40.3	41.3	42.0	12.6	17.4	12.4	14.1	11.2	8.7	8.6	9.1	81	58	86	10	7	0	W 2	WNW 5	SW 2	—	⊼ 3.
14	42.3	41.2	38.2	7.6	21.2	14.6	14.5	7.4	7.2	7.5	8.2	93	40	67	6	3	0	SE 3	SSE 6	SE 6	—	⊼ n.
15	35.0	35.2	34.6	12.4	15.5	10.0	12.6	10.0	6.2	6.5	5.7	58	50	62	10	7	10	S 7	SSW 8	SW 3	—	
16	32.6	30.8	29.3	7.0	11.4	9.4	9.3	6.4	6.1	7.7	8.0	81	77	91	10	10	10	S 4	SSW 9	SSW 5	0.8	● a, p, 3.
17	32.8	34.2	36.1	5.6	9.0	3.2	5.9	3.2	5.0	4.8	5.3	74	56	92	10	8	0	WSW 6	WNW 7	SW 3	—	⊼ 3.
18	36.2	35.8	39.8	3.5	8.2	1.4	4.4	0.6	5.1	4.6	4.4	87	57	87	10	10	0	SW 1	WNW 7	W 4	1.0	⊼n,3;⊔n;●ap;△p.
19	43.3	44.2	44.4	0.0	4.7	0.8	1.8	— 1.8	4.1	3.3	3.9	88	52	80	7	8	3	NW 4	W 6	W 4	—	⊼, ⊔ n.
20	43.6	43.2	44.7	2.0	7.4	4.2	4.5	0.7	4.4	4.7	4.9	84	61	79	9	10	10	W 6	NW 6	W 4	—	
21	43.5	42.0	38.8	2.8	7.2	5.4	5.1	1.8	5.1	6.1	6.0	91	80	89	9	10	10	W 3	W 6	W 7	6.0	⊼ n; ● a, p.
22	36.1	36.4	36.1	6.2	9.4	4.9	6.8	4.9	6.7	4.9	5.7	94	56	89	10	7	10	NW 6	NW 7	W 2	4.3	● n, a, p, 3.
23	31.3	31.4	34.2	5.3	6.2	2.3	4.6	2.3	6.2	5.8	4.9	94	82	89	10	10	10	WSW 6	N 3	NNW 4	1.0	● n, 1, a, 2, p.
24	36.7	38.0	40.0	— 1.3	3.4	0.4	0.8	— 1.8	4.1	3.7	4.1	97	63	87	0	8	10	NNW 2	NW 5	N 3	0.1	⊼, ⊔ n; ✳⁰ a, p, 3.
25	40.3	40.3	42.5	0.2	5.2	— 0.2	1.7	— 2.2	4.0	3.0	3.5	87	45	78	10	2	0	W 4	N 5	WNW 3	—	⊔ n.
26	42.6	40.5	41.3	1.4	10.0	7.4	6.3	— 0.8	4.2	5.1	5.0	83	56	65	4	7	0	W 8	WNW 15	W 11	—	⸗ a, 2, p.
27	40.6	39.0	38.1	7.1	8.2	4.4	6.6	4.4	6.3	6.7	4.5	84	82	73	10	10	3	WSW 3	WNW 7	NNW 5	0.6	● a, p.
28	40.8	42.8	45.6	— 0.8	1.0	— 0.4	— 0.1	— 1.6	3.3	2.9	2.7	76	58	61	10	10	7	N 3	NW 7	NW 5	0.0	⊔, Ψ n; ✳ n, a, 2, p.
29	46.4	45.8	44.5	— 5.4	2.8	0.8	— 0.6	— 5.6	2.5	2.8	2.7	83	49	56	0	4	10	WNW 3	NW 4	W 6	—	⊔ n, 1.
30	41.4	40.6	41.0	2.2	6.0	4.0	4.1	0.8	3.8	4.6	5.0	70	66	82	10	9	10	W 9	W 9	W 8	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	737.6	737.3	737.7	6.0	12.6	7.5	8.7	4.5	6.1	6.2	6.3	84	57	79	8.0	7.4	5.4	3.8	6.2	4.2	27.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	740 6	741.6	3.4	10.3	4.4	6.0	3.2	5.3	4.9	5.4	92	52	86	8	9	10	W 6	WNW 5	WNW 4	2.2	⊼ n; ● p.
2	43.3	45.0	47.6	1.4	4.6	1.2	2.4	1.0	4.8	5.6	4.4	94	89	87	10	10	10	NNW 3	NNE 4	N 4	2.2	● n, a, p; ✳ n, a.
3	48.6	48.3	47.9	0.0	1.8	1.6	1.1	0.0	4.3	4.3	4.6	91	82	89	10	10	10	NNE 4	NE 5	NNE 2	1.0	✳ a.
4	46.0	44.2	40.6	2.1	7.2	3.0	4.1	1.0	5.3	6.2	5.4	00	82	95	10	9	1	NE 3	N 3	N 1	—	✳⁰ n; ≡ n, 1, a.
5	34.0	30.1	28.5	0.5	5.2	2.0	2.6	0.5	4.8	4.9	5.0	00	74	94	9	10	10	N 2	NE 2	NNW 2	2.2	⊔⁰⊼n≡n1a●2p3.
6	30.4	32.7	34.6	2.0	3.2	1.5	2.2	1.2	4.9	4.5	4.5	93	78	86	10	10	8	WNW 3	W 6	WSW 2	—	● n.
7	35.9	35.9	36.6	1.8	9.6	7.6	6.3	1.5	4.4	5.2	5.5	84	58	70	8	10	8	WSW 1	S 3	S 2	0 0	●⁰ p.
8	36.9	36.1	34.4	7.2	15.2	9.6	10.7	6.8	4.9	6.0	5.7	65	47	64	8	4	0	SSE 4	S 6	SE 6	0.0	
9	30.7	31.3	32.0	6.9	11.6	8.0	8.8	4.6	5.5	6.7	7.5	74	65	93	10	10	10	S 4	WSW 7	W 5	0.7	● n, a, p.
10	33.1	33.2	33.4	7.4	8.0	5.4	6.9	5.4	6.3	6.0	6.0	82	75	89	10	7	10	W 7	WNW 10	W 7	0.0	●⁰ a, p.
11	36.4	38.3	41.1	3.4	3.5	— 1.2	1.9	— 1.2	4.6	3.8	3.0	78	65	73	10	10	0	NW 7	W 8	W 5	—	
12	42.7	43.6	45.0	0.3	5.0	3.4	2.9	— 1.8	3.9	3.4	3.7	83	52	63	5	10	10	NW 4	NW 7	NW 5	0.0	⊔ n; △ p.
13	44.8	44.6	46.3	2.1	4.7	— 2.4	1.5	— 2.4	3.8	4.2	3.7	70	65	96	10	10	0	WNW 4	WNW 4	0	0.0	●⁰, △ n, p; ⊔ p, 3.
14	44.1	41.2	40.0	0.2	4.7	3.2	2.7	— 3.3	4.6	4.7	5.0	97	73	87	10	10	10	SW 3	WSW 8	W 8	0.0	⊔ n; ●, △ a, 2, p.
15	44.0	46.5	47.6	— 1.0	2.4	— 1.0	0.1	— 1.2	3.3	2.5	3.4	75	46	79	6	1	2	NNW 7	NW 7	NW 3	—	⊔ n.
16	48.7	49.3	49.1	— 3.0	6.6	— 0.4	1.1	— 3.0	3.4	3.0	3.5	93	42	77	1	0	0	WNW 1	W 3	W 3	—	⊔ n; ≡⁰ a.
17	49.6	49.3	49.4	— 4.7	7.0	— 0.9	0.5	— 4.7	3.0	2.7	2.8	93	36	65	0	2	0	W 2	N 1	0	—	⊔ n, 1.
18	49.1	49.0	49.2	— 6.4	8.5	0.2	0.8	— 6.4	2.5	3.0	3.0	89	36	66	0	0	0	S 2	S 2	SE 4	—	⊔ n, 1.
19	48.9	48.3	48.2	— 5.8	8.2	1.0	1.1	— 5.8	2.8	3.4	3.4	96	41	67	0	0	0	SSE 2	S 3	SE 3	—	⊔ n, 1.
20	48.3	48.4	48.8	— 6.0	6.6	— 0.6	0.0	— 6.0	2.8	3.3	3.6	97	46	80	0	0	0	0	SE 4	SE 5	—	⊔ n, 1, a.
21	49.9	50.4	51.6	— 7.0	4.0	— 2.2	— 1.7	— 7.0	2.6	3.4	3.0	98	56	77	0	0	0	SE 3	SE 5	S 3	—	⊔ n, 1.
22	53.8	54.4	54.9	— 6.4	6.2	— 2.2	— 0.8	— 6.5	2.7	3.8	3.3	97	53	85	0	0	0	SSE 2	W 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
23	55.3	55.6	55.2	— 7.8	6.4	— 0.4	— 0.6	— 7.8	2.4	3.9	3.2	98	54	73	1	1	7	0	SSE 4	SE 3	—	⊔, Ψ n.
24	55.1	55.3	54.2	— 7.0	6.0	— 0.2	— 0.4	— 7.0	2.5	3.2	3.4	95	46	75	2	0	0	0	SE 5	SE 5	—	⊔, Ψ n.
25	52.9	52.7	51.1	— 6.1	5.4	0.1	— 0.2	— 6.1	2.8	3.2	3.2	97	47	70	0	0	4	SE 3	SE 4	SE 5	—	⊔ n, 1.
26	48.7	48.3	47.8	— 3.5	4.0	2.1	0.9	— 3.6	3.3	4.2	4.4	93	69	82	8	10	10	SE 4	SSE 4	SE 3	0.0	⊔n,1;Ψn;●⁰,✳⁰p3.
27	48.5	50.3	51.7	1.8	3.8	— 2.8	0.9	— 2.8	4.4	4.4	3.6	84	73	96	10	10	0	SW 3	W 5	W 2	—	●⁰, ✳⁰ n; ⊔ p, 3.
28	51.6	49.9	46.8	— 6.8	4.4	— 1.0	— 1.1	— 6.8	2.6	4.4	4.1	97	70	95	2	10	7	0	W 2	WSW 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
29	43.9	42.6	40.9	— 0.4	3.8	3.0	2.1	— 1.0	3.9	4.4	4.1	89	73	73	10	10	10	W 4	W 8	W 5	—	⊔, Ψ n.
30	37.5	36.3	36.4	— 0.9	6.2	0.6	2.0	— 0.9	4.0	4.0	3.8	93	56	78	0	10	10	SW 5	SW 6	SSW 3	0.0	
31	37.9	39.2	40.2	0.6	4.7	2.0	2.4	0.6	3.8	5.1	5.0	79	79	94	10	10	5	WSW 2	WNW 3	WNW 2	0.2	✳⁰ n; ∞ a; ●⁰ a, p.
Срд. Moy.	744.2	744.2	744.3	— 1.0	6.1	1.4	2.2	— 1.9	3.9	4.3	4.2	89	61	81	5.7	6.2	4.9	3.1	4.7	3.4	8.5	

1904.

Екатеринбургъ. **Ноябрь. — Novembre.** Ekaterinbourg.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.0	739.1	738.1	1.4	3.2	− 0.6	1.3	− 1.7	4.6	4.5	4.2	91	78	96	10	10	10	0	NW 4	W 2	—	⊔ p, 3.
2	36.5	35.0	30.7	− 1.6	− 0.9	− 1.4	− 1.3	− 2.4	3.9	3.9	4.0	95	90	96	10	10	10	W 2	ESE 2	SE 3	2 0	⊔ n; ∞ a, 2; ●⁰ 3.
3	20.7	15.7	12.3	0.3	1.2	− 1.0	0.2	− 1.4	4.6	4.9	4.0	97	98	94	10	10	10	SE 6	S 3	WSW 11	2.3	●n✱lap3 △⁰1p✢p3.
4	12.8	17.2	23.8	− 2.1	− 1.6	− 6 0	− 3.2	− 6.0	3.3	2.8	2.2	82	67	76	10	10	10	SW 7	W 16	WSW 4	0.0	✱⁰na2p;✢na;△⁰
5	24.5	22.7	21.2	− 4.5	− 0.8	− 1.6	− 2.3	− 6.0	2 6	3.6	3.8	82	83	94	10	10	10	SSE 6	SSE 7	SSE 5	1.2	✱ n, a, 2, p. [a, 2, p.
6	15.5	13.4	12.1	0.3	0.3	− 1.5	− 0.3	− 1.6	4.6	4.3	3.8	98	91	92	10	10	10	SSE 6	WSW 4	SSE 2	5.5	✱ n, 1, a, 2.
7	14.4	19.1	26.6	− 7.4	− 7.2	−10.3	− 8.3	−10.3	2.2	2.0	1.6	86	79	81	10	10	10	W 6	WNW 9	W 10	0.5	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
8	29.9	28.5	28.2	−14.2	− 7.7	− 9 2	−10.4	−14.5	1.2	2.0	2.0	82	82	90	10	10	10	SSW 2	ESE 3	0	2.1	✱ n, a, p. 3; ✢ n.
9	34.4	39.0	43.8	− 7.8	− 5.4	− 7.0	− 6.7	− 9.4	2.0	2.4	2.1	80	78	78	10	10	10	W 7	WNW 7	W 6	0.2	✱ n, p; ✢ a.
10	44.5	41.7	37.4	−10 0	− 2.7	− 6.5	− 6.4	−10.2	1.9	1.9	1.9	90	51	69	4	10	4	S 3	SSE 4	SSE 6	0.0	
11	35.4	35.1	34.6	− 2.0	− 0.2	− 4.0	− 2.1	− 6.5	3.0	3.3	2.4	75	72	72	10	10	0	SSE 6	SSE 7	SE 5	0.4	✱, ●⁰ n, a; △ a.
12	32.7	31.8	34.2	− 7.7	− 4.4	− 2.0	− 4 7	− 7.8	1.9	2.3	3.0	76	71	77	5	10	10	SSE 5	SE 7	SSE 5	0.2	●⁰2, p; ✱⁰, △⁰, ∽p.
13	34.5	36.3	40.9	− 1.4	− 0.6	− 8.8	− 3.6	− 8.8	3.8	2.6	1.9	92	59	81	10	8	0	SSE 4	W 10	WSW 1	0 0	✱⁰ n, 1, a; ⊔ p.
14	43.0	46.3	50.2	− 7.0	− 5.1	−11.3	− 7.8	−11.3	2.5	2.1	1.7	94	68	87	8	1	0	S 3	W 6	W 4	0.0	⊔ap3; ∨n1; ✱⁰△⁰a.
15	51.4	51.4	51.4	−15.6	− 7.4	−15.0	−12.7	−15.6	1.2	2.0	1.3	92	79	92	0	0	0	W 2	0	0	—	⊔ n, p, 3; ∨ n, 1.
16	51.0	50.2	47.3	−21.0	−11.3	−18.0	−16.8	−21.2	0.7	1.7	1.0	88	87	91	0	4	0	0	0	SW 2	—	⊔ n, p, 3; ⊍ p.
17	42.6	40.1	36.0	−15.3	−10.2	−12.0	−12.5	−18.8	1.2	1.4	1.2	91	69	65	0	0	10	0	W 7	W 9	0.0	⊔ n, p; ⊍ p.
18	35.8	36.2	34.0	−13.4	−10.8	− 8.5	−10.9	−15.0	1.3	1.5	1.9	80	79	83	10	10	10	W 7	WSW 6	S 4	0 0	✱⁰ n, a, 2, p
19	30.1	29.4	27.5	− 5.4	− 4.0	− 4.0	− 4.5	− 8.5	2.4	2.4	2.6	79	73	78	10	10	5	WSW 8	SW 7	WSW 10	0.0	✱⁰ n, a, p; ✢ p, 3.
20	27.4	28.2	24.8	− 1.3	− 0.4	− 2.1	− 1.3	− 4 0	3.2	3.0	2.9	75	68	73	10	3	10	W 9	W 9	W 11	0.0	✢ n; ⸝ a.
21	23.0	24.1	27.6	0 4	0.2	− 1.9	− 0.4	− 2.6	3.8	3.6	2.9	79	76	74	10	8	3	SW 11	W 11	W 11	3.3	✱ n, a, p; ⸝ a; ✢p, 3.
22	31.8	31.8	34 0	− 2.8	1.0	0.7	− 0.4	− 2.9	2.4	3.3	3.7	65	66	76	8	9	10	W 6	W 10	W 10	0.0	✢, ⸝ n; ✱⁰n, p; △⁰p.
23	37.6	35.5	31.7	− 1.3	− 0.2	− 1.6	− 1.0	− 1.6	3.3	4.3	3.6	78	94	88	10	10	10	S 6	S 6	S 4	1.3	●⁰, △⁰n; ✱ a, 2, p, 3.
24	31.7	38.7	40.8	− 4.2	− 5.5	− 7.2	− 5.6	− 7.2	2.8	2.3	1.9	84	74	73	10	10	10	NW 9	WNW 8	W 7	0.6	✱, ✢ n, 1, a, 2, p.
25	39.1	39.6	40.7	− 5.7	− 2.6	− 1.6	− 3.3	− 8.0	2.4	3.0	3.3	83	81	82	10	10	10	W 8	SSW 7	W 7	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p; ✢ 2.
26	39.1	38.5	36.2	− 2.6	− 4.8	− 1.6	− 3.0	− 5.0	3.4	2.4	1.3	92	76	30	10	8	1	WSW 5	WSW 7	W 12	—	●⁰ n, 1; ✱⁰n; ✢ p, 3.
27	36.5	35.9	34.8	− 2.5	0.6	− 4.3	− 2.1	− 4.3	1.8	0.8	0.8	48	14	23	9	10	0	WSW 6	WSW 8	S 4	—	✢, ⊍ n.
28	28.7	27.5	28.3	− 5.2	0.2	− 1.6	− 2.2	− 5.9	1.1	1.2	2.3	38	26	55	6	4	10	SSE 2	WSW 4	SSW 3	3.7	⊍ n.
29	26.1	25.2	24.5	− 3.6	− 4.5	− 6.7	− 4.9	− 6.7	3.3	3.0	2.5	93	93	93	10	10	10	ESE 3	SE 2	NNE 3	9.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰a.
30	27.0	27.9	30.0	−11.8	− 9.7	− 8.0	− 9.8	−11.9	1.6	1.9	2.3	90	86	93	10	10	5	NNW 2	NE 1	0	3.4	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	732.6	732.7	732 8	− 5.8	− 3.4	− 5.5	− 4.9	− 7.9	2.6	2.7	2.5	82	74	78	8.3	8.2	6.9	4.9	6.1	5.4	35.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.4	732.3	731.4	− 4.4	− 5.1	− 7.1	− 5.5	− 8.5	3.0	2.9	2.5	93	92	94	7	10	10	SSW 2	SE 2	SE 2	2.5	≡ n, 1, a; ✱ p.
2	32.9	34.4	34.1	− 6.0	− 6.0	− 8.6	− 6.9	− 8.6	2.7	2.7	2.3	95	96	96	10	10	10	W 2	WNW 3	WSW 2	—	∞ a.
3	37.1	38.0	37.9	−12.2	−12.0	−16.8	−13.7	−16.8	1.5	1.5	1.1	90	85	90	0	9	0	NW 2	NW 1	WNW 1	—	⊔ n; ∞ a.
4	36.9	36.4	33.4	−19.7	−11.8	−10.3	−13.9	−20.2	0.8	1.4	1.5	87	76	74	0	5	8	WSW 2	WSW 2	SSW 7	—	⊔ n, 1.
5	34.2	35.8	37.3	− 6.9	− 6.8	−10.6	− 8.1	−10 6	2.3	2.2	1.8	87	81	92	10	10	0	WSW 5	WSW 5	0	0.7	✢ n; ✱ a, p.
6	37.2	35.9	34.3	− 9.6	− 9.2	−10.6	− 9.8	−11.7	2.0	2.1	1.8	92	93	94	10	10	10	E 1	SE 3	SSE 2	0.3	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
7	33.6	33.4	31.9	−11.8	−10 0	− 8.7	−10.2	−13.4	1.7	1.9	2.2	92	92	93	10	10	10	W 4	0	S 4	1.2	✱ n, a, 2.
8	31.4	29.5	28.0	− 6.7	− 3.9	− 0 8	− 3.8	− 8.7	2.4	3 1	3.7	89	90	86	10	10	10	W 5	SSE 5	SW 7	0.0	✱ n, p.
9	30.0	30.9	31.8	0.0	1.1	1.0	0.7	− 0.8	3 8	4.3	4.6	84	86	93	10	10	10	WSW 6	SSW 5	W 7	1.2	✢, ●⁰ n; ✱ 2, p.
10	38.9	39.2	38.7	0.2	1.2	2.2	1.2	0.2	4.5	4.6	4.8	96	92	89	10	10	10	W 1	SSW 6	S 4	0.0	●⁰ n, p; ✱⁰ a, p.
11	37.0	38.5	41.9	− 1.1	− 4.2	− 3.5	− 2.9	− 4.6	2.3	2.6	3.2	56	78	90	2	9	10	WSW 6	WSW 10	W 4	—	
12	46.9	48.8	49.8	−10.5	−10.0	−16.8	−12.4	−16.8	1.9	1.9	1.1	93	89	90	2	0	0	NNW 2	0	WNW 2	—	⊔ a, p, 3; ≡ a; ∞ p.
13	48.7	48.5	47.1	−20.0	−12.8	−17.0	−16.6	−21.2	0.8	1.4	1 0	90	89	90	0	0	0	SE 2	SE 4	0	—	⊔ n, 1, p.
14	45.0	43.4	41.6	−21.6	−13.8	−18.0	−17.8	−22.6	0.7	1.3	1.0	88	88	89	0	3	0	SE 2	SE 1	WSW 4	0.2	⊔ n, 1, p, 3. [✢n, a, p.
15	38.5	38.0	37.6	−11.8	−10.1	− 8.7	−10.2	−18.0	1.6	1.9	2.1	90	91	92	10	10	10	WSW 6	W 6	W 5	0.5	⊔n; ∨n, 1; ✱n1a2p3;
16	37.9	40.0	44.5	− 8.1	− 7.4	−12.4	− 9.3	−12.4	2.3	2.0	1.5	93	78	88	10	10	0	W 4	NW 6	NW 4	0.0	✱n, 1, a, 2, p; ⊍p; ⊔3.
17	48.1	48.7	46.1	−18.0	−14.7	−17.6	−16.8	−18.7	1.0	1.3	1.0	91	91	89	0	7	4	WSW 2	W 4	SSW 4	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊍ p, 3.
18	39.7	35.6	30.2	−10.0	− 7.6	− 8.4	− 8.7	−17.6	1.7	1.7	1.7	82	69	72	2	10	10	SSW 6	WSW 11	SW 8	0.2	⊍ n; ✢, ⸝ p.
19	23.5	20.3	17.2	− 8.8	− 6.4	− 5.2	− 6.8	− 9.1	1.8	2.1	2.5	78	74	80	10	10	10	SW 6	SW 7	SW 4	0.8	✱ n, a, p.
20	15.5	14.1	22 0	− 5.0	− 5.4	−15.6	− 8.7	−15.6	3.0	2.9	1.1	96	95	86	10	10	4	SSE 2	NNE 4	N 5	6.6	✱n, 1, a, 2, p; ✢ a, p.
21	28.5	30.1	29.7	−19.7	−21.2	−25.8	−22.2	−25.8	0.8	0.6	0.5	82	80	86	10	0	0	NNW 3	WNW 2	0	—	✱ n; ← a.
22	28.2	29.1	31.0	−30.0	−23.0	−21.8	−24.9	−30.5	0.3	0.6	0.7	83	83	82	0	10	10	WNW 3	W 7	W 4	0.0	⊔ n, 1; ✱⁰ a, 2, p.
23	32.9	32.6	28.8	−23.8	−20.2	−24.0	−22.7	−24.0	0.5	0.7	0.5	85	82	85	3	10	10	WSW 2	S 2	SE 3	0 0	✱ a. [✱ p; ⊔ 3.
24	26.1	27.5	29.9	−28.7	−25.8	−28.9	−27.8	−29 4	0.4	0.5	0.4	84	84	84	8	7	0	ESE 2	0	ESE 1	0.0	⊍n, ⊍n1p3, ∨1≡a;
25	31.5	31.0	29.8	−37.2	−30.2	−30.6	−32.7	−37.6	0.2	0.3	0.3	84	84	84	0	0	10	0	ESE 3	E 1	0 7	≡ n, 1, a, p; ⊔ n, 1, p.
26	27.8	27.2	26.0	−27.4	−25.4	−28.4	−27.1	−30.6	0.4	0.5	0.4	84	84	84	10	7	7	E 2	0	ESE 4	2.2	⊍ n, 3; ✱ n, 1, a, p.
27	20.1	21.5	23.9	−27.2	−24.4	−23.0	−24.9	−28.4	0.4	0.5	0.6	84	81	85	10	9	10	NNW 4	NW 2	S 1	0.4	✱ n, a, p.
28	28.7	28.7	26.5	−20.0	−16.6	−17.0	−17.9	−23.0	0.8	1.0	1.0	86	85	88	0	7	3	S 4	SSE 5	SSE 3	1.7	✢ n; ⊍ 1.
29	18.4	19.9	18.9	−19.4	−16.6	−15.6	−17.2	−20.9	0.8	1.1	1.1	88	88	84	0	2	10	NW 3	WNW 2	SSE 5	1.2	✱ n; ∞ a, 2; ⸝ 2.
30	14.8	15 0	22.5	−17.7	−18.8	−21.4	−19.3	−21.4	0.9	0.8	0.7	86	83	82	10	10	0	SSW 3	SE 2	WSW 5	—	✱ n, 1; ✢ n.
31	27.4	25.6	19.6	−24.4	−19.6	−19.8	−21.3	−26.8	0.5	0.8	0.8	84	84	86	10	10	10	SE 3	E 8	N 4	9.6	⊔n; ✱1, a, 2, p, 3; ✢ap.
Срд. Moy	732.6	732.6	732.4	−15.1	−12.8	−14.5	−14.1	−17.9	1.5	1.7	1.6	87	85	87	5.9	7.6	6.3	3.1	3.8	3.5	30.0	

1904.

Вильно (станція жел. дороги). **Январь. — Janvier.** Vilno (gare).

Широта — Latitude: 54° 41′. **Долгота — Longitude: 25° 18′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	752.4	750.4	− 1.2	− 1.0	− 1.4	− 1.2	− 2.0	4.1	4.2	3.9	98	98	94	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
2	51.9	54.9	57.4	− 2.4	− 2.2	− 2.4	− 2.3	− 2.5	3.4	3.2	3.0	89	81	79	10	10	10	E 3	E 3	E 3	—	
3	60.4	61.2	61.5	− 4.0	− 4.0	− 4.4	− 4.1	− 4.4	2.9	2.9	2.9	87	87	89	10	10	10	NW 3	W 4	W 4	—	
4	61.4	60.7	61.1	− 5.6	− 5.6	− 6.4	− 5.9	− 6.4	2.7	2.6	2.3	89	87	81	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	
5	60.7	60.5	60.6	− 7.6	− 6.8	− 8.6	− 7.7	− 8.6	2.2	2.3	2.0	87	85	89	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	
6	60.5	59.5	58.2	−10.2	− 8.0	−12.8	−10.3	−12.8	1.8	2.2	1.5	91	87	91	10	10	10	S 4	S 3	S 4	—	
7	56.5	55.8	57.3	−15.0	−11.8	−11.8	−12.9	−16.0	1.3	1.5	1.6	94	85	87	10	10	10	S 4	S 3	S 2	—	
8	58.8	58.4	57.5	−11.4	− 8.8	− 9.8	−10.0	−12.0	1.6	1.8	1.7	85	77	81	10	0	10	S 3	S 3	S 4	—	
9	57.4	57.7	57.0	−10.4	− 9.4	−10.0	− 9.9	−11.6	1.7	1.6	1.6	85	75	77	0	0	10	S 1 4	S 1 4	S 1 4	—	
10	58.5	59.5	59.7	−12.6	−11.4	−10.4	−11.5	−13.2	1.4	1.5	1.5	79	77	73	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	—	
11	57.5	57.1	55.7	−11.5	−10.2	−12.0	−11.2	−13.0	1.5	1.6	1.3	81	75	75	10	10	10	SSW 4	S 4	SSW 6	—	
12	52.1	50.7	46.7	−14.0	−12.0	− 9.2	−11.7	−14.0	1.1	1.3	1.8	75	75	81	10	10	10	S 7	S 6	S 6	—	
13	42.8	39.7	37.9	− 6.6	− 5.6	− 4.8	− 5.7	− 9.2	2.3	2.8	3.0	85	94	94	10	10	10	SSW 10	SSW 8	SSW 6	1.3	⊕⁰ 2.
14	29.7	30.3	31.4	1.4	3.0	2.6	2.3	− 5.0	5.0	5.6	5.4	98	98	98	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 4	5.3	✳⁰ n; ● 2.
15	31.7	32.7	34.9	2.4	3.0	2.0	2.5	1.5	5.0	4.8	4.6	91	85	87	10	10	10	SW 4	SSW 4	SSW 4	0.8	●⁰ n.
16	35.2	36.9	40.7	0.4	0.8	0.0	0.4	0.0	4.6	4.8	4.2	98	98	90	10	10	10	SSW 6	SW 6	SW 4	3.4	✳ 1, a, 2.
17	42.7	44.1	45.9	− 0.4	− 0.8	− 1.2	− 0.8	− 1.2	4.4	3.7	3.8	98	85	89	10	6	8	S 6	SW 4	SSW 4	0.4	✳⁰ n, 1.
18	49.1	50.9	54.1	− 3.0	− 1.8	− 2.0	− 2.3	− 5.0	3.6	3.6	3.7	98	91	94	10	10	10	SSW 4	S 3	S 2	—	
19	59.6	61.9	63.2	−10.0	− 7.8	−10.8	− 9.5	−11.0	2.0	2.2	1.8	98	89	92	10	0	10	0	E 2	0	—	
20	65.6	65.4	63.9	−14.2	− 9.0	− 7.8	−10.3	−14.6	1.4	2.2	2.4	93	98	98	10	5	10	0	0	0	—	
21	60.3	58.2	56.8	−10.0	− 8.8	−10.6	− 9.8	−10.6	2.0	2.2	1.9	98	98	98	10	4	4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.5	58.5	58.5	− 8.0	− 5.0	− 3.0	− 5.3	−11.0	2.4	3.0	3.6	98	98	98	10	10	10	0	SW 2	0	—	⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	54.0	51.9	50.8	− 2.0	− 0.2	0.8	− 0.5	− 3.8	3.7	4.3	4.8	94	94	98	10	10	10	W 5	W 5	W 5	—	
24	51.8	54.2	57.0	1.0	1.0	0.0	0.7	0.0	4.8	4.8	4.5	98	98	98	10	10	10	W 3	W 3	0	—	
25	56.9	56.9	55.9	− 0.6	− 0.4	− 0.6	− 0.5	− 0.8	4.3	4.4	4.3	98	98	98	10	10	10	W 3	W 2	W 3	—	
26	54.4	54.9	55.4	− 2.0	− 2.0	− 1.4	− 1.8	− 2.3	3.9	3.9	4.1	98	98	98	10	10	10	W 2	WSW 2	WSW 2	—	
27	57.4	58.3	58.8	− 2.0	− 1.2	− 1.8	− 1.7	− 2.0	3.6	4.0	3.8	93	94	93	10	10	10	WSW 2	WSW 2	WSW 2	—	
28	59.2	60.1	58.7	− 3.8	− 3.4	− 3.5	− 3.6	− 3.8	3.1	3.0	3.0	91	85	87	10	10	10	WSW 2	WSW 2	WSW 4	—	
29	57.9	56.9	55.4	− 4.2	− 4.4	− 5.2	− 4.6	− 5.2	2.9	2.8	2.8	89	85	89	10	10	10	S 8	S 8	S 8	—	
30	54.2	53.1	52.7	− 6.0	− 5.4	− 5.6	− 5.7	− 6.0	2.5	2.7	2.5	87	87	83	10	10	10	SSW 6	SSW 4	S 4	—	
31	52.2	51.7	51.6	− 6.8	− 4.0	− 7.2	− 6.0	− 7.2	2.0	2.4	1.9	73	73	73	10	10	10	S 4	SSE 4	SE 3	—	
Срд. Moy.	753.6	753.7	753.8	− 5.8	− 4.6	− 5.1	− 5.2	− 6.9	2.9	3.0	2.9	91	88	89	9.7	8.5	9.7	4.2	4.0	3.7	11.2	

Высота — Altitude: 148ᵐ.0 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.62ᵐᵐ.**

1	751.7	751.5	751.4	−12.0	− 8.0	− 7.4	− 9.1	−12.0	1.6	1.9	2.3	87	77	88	10	10	10	0	SE 4	SE 4	—	
2	52.7	54.0	53.4	− 8.0	− 7.0	− 7.6	− 7.5	− 8.0	2.1	2.1	2.2	85	77	85	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 5	—	
3	49.6	46.9	42.6	− 5.2	− 3.6	− 3.2	− 4.0	− 8.0	2.8	2.9	3.0	94	85	83	10	10	10	S 5	S 7	S 8	—	
4	43.1	43.4	41.6	− 0.6	0.8	0.8	0.3	− 3.2	4.3	4.6	4.8	98	94	98	10	10	10	SSW 3	S 4	S 3	13.2	●⁰ 3.
5	40.1	44.2	46.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.0	4.6	4.7	4.6	98	98	98	10	10	10	S 2	NW 1	0	—	✳⁰, ●⁰ n.
6	45.6	43.8	41.2	− 0.4	0.4	− 0.4	− 0.1	− 0.5	4.2	4.3	4.4	94	90	98	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	3.2	✳⁰ 2, p.
7	37.5	38.5	39.1	0 6	1.0	0.4	0.7	− 0.5	4.7	4.8	4.6	98	98	98	10	10	10	S 5	WSW 4	SW 4	1.2	✳⁰, ●⁰ a.
8	37.8	36.6	37.2	0.8	1.2	− 1.2	0.3	− 1.2	4.6	4.7	3.6	94	94	85	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 2	1.0	✳⁰ a.
9	37.8	36.4	31.0	− 2.2	− 0.4	0.4	− 0.7	− 2.2	3.1	3.3	4.6	79	74	98	10	10	10	0	S 4	S 2	2.1	✳ 3.
10	29.6	31.4	31.6	0.2	0.4	1.0	0.5	0.2	4.6	4.6	4.7	98	98	94	10	10	10	W 2	W 3	SE 3	—	
11	29.4	27.6	23.0	1.2	3.2	1.8	2.1	0.4	4.9	5.1	4.9	98	88	93	10	8	10	S 8	S 6	S 7	2.0	●⁰ 3.
12	25.8	31.2	35.9	0.8	0.4	− 5.6	− 1.5	− 5.6	4.8	3.5	2.4	98	75	79	10	10	10	SW 4	W 10	NW 10	1.0	●⁰ n; ✳⁰ a, 2; ⊕ p, 3.
13	42.9	43.6	40.2	− 5.8	− 3.8	− 3.2	− 4.3	− 6.6	1.8	2.2	2.8	61	63	77	10	10	10	NW 8	WNW 6	S 6	0.6	✳ 3.
14	36.4	36.4	36.4	1.8	2.2	1.0	1.7	− 3.6	5.1	5.1	4.8	98	94	98	10	10	10	SW 4	SW 4	SSW 3	—	
15	33.0	30.9	26.6	0.6	2.8	1.8	1.7	0.2	4.4	4.7	4.8	92	84	91	10	8	10	S 6	S 6	S 4	13.2	●⁰ 3.
16	21.6	22.6	28.1	0.4	0.6	0.2	0.4	0.0	4.6	4.7	4.6	98	98	98	10	10	10	S 3	W 3	W 4	7.4	✳n,1,a,2,p,3; ●⁰ a,2.
17	34.6	36.4	38.2	− 0.4	1.1	− 2.8	− 0.7	− 2.8	4.1	4.4	3.6	92	89	98	10	10	8	W 5	W 4	SW 4	—	
18	37.1	37.5	37.8	− 3.6	0.2	1.6	− 0.6	− 4.5	3.0	4.4	4.8	87	93	93	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.4	✳⁰ a.
19	33.9	32.6	35.6	0.4	1.8	0.8	1.0	− 0.1	4.4	5.0	4.3	92	95	89	10	10	10	S 8	S 8	SW 6	4.8	✳⁰ n, p, 3; ●⁰ p, 3.
20	37.7	39.1	36.0	0.0	− 0.2	− 1.8	− 0.7	− 1.8	4.5	3.9	3.2	98	87	79	10	10	10	W 6	W 6	W 6	3.0	✳ 1.
21	27.7	28.3	31.5	1.0	1.6	0.0	0.9	− 2.0	4.7	4.7	4.2	94	91	91	10	10	10	W 8	W 6	W 6	0.5	✳⁰ n, 3.
22	36.3	38.2	40.9	− 0.8	1.2	− 2.8	− 0.8	− 2.8	3.7	3.8	3.2	85	75	87	10	10	10	W 4	W 4	0	—	
23	43.3	45.6	48.6	− 4.0	− 1.3	− 4.8	− 3.4	− 5.5	3.4	3.2	2.9	98	75	91	10	10	10	W 2	E 2	NE 3	2.0	✳⁰ a.
24	51.6	52.6	54.8	− 6.0	− 3.4	− 5.2	− 4.9	− 6.3	2.6	2.0	2.5	93	74	83	10	10	10	ENE 3	NE 4	E 2	—	
25	57.2	57.1	57.5	− 7.8	− 5.8	− 7.6	− 7.1	− 8.0	2.1	2.0	1.9	86	67	79	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.6	
26	56.7	56.7	56.7	− 9.0	− 3.4	− 7.2	− 6.5	− 9.0	2.0	2.3	1.9	92	65	73	10	6	10	E 3	NE 3	SE 3	—	✳⁰ n.
27	56.5	56.5	56.5	−10.8	− 5.1	−12.0	− 9.3	−12.0	1.7	2.0	1.6	85	63	87	10	0	0	SE 2	SE 2	0	—	
28	58.4	58.5	58.8	−16.4	− 3.8	− 9.2	− 9.8	−17.0	1.2	2.1	1.7	94	62	79	8	0	0	0	S 2	SE 2	—	
29	58.8	58.8	57.6	−15.6	− 5.4	−10.8	−10.6	−15.8	1.3	2.0	1.5	98	66	75	0	0	0	0	0	E 4	—	
Срд. Moy.	741.5	742.0	741.9	− 3.5	− 1.1	− 2.8	− 2.5	− 4.8	3.5	3.6	3.5	92	82	88	9.6	8.7	8.9	3.8	4.2	3.8	56.2	

Вильно (станція жел. дороги). **1904.** Vilno (gare).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	755.5	755.7	−11.4	− 3.0	− 2.2	− 5.5	−13.0	1.7	2.5	3.2	89	69	83	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 6	—	
2	57.0	57.9	58.4	− 3.6	− 0.8	− 2.2	− 2.2	− 4.6	3.2	3.8	2.9	91	89	75	10	10	10	SE 3	S 4	SE 4	1.0	✳⁰ 2.
3	60.9	61.6	61.9	−10.8	− 2.8	− 6.0	− 6.5	−11.0	1.7	2.3	2.0	87	61	68	0	3	4	SE 3	SE 3	SE 3	—	
4	61.6	60.6	60.9	−14.6	− 4.4	−10.0	− 9.7	−15.0	1.3	1.9	1.7	93	59	79	0	2	0	E 2	E 3	E 3	—	
5	60.4	58.9	57.9	−15.0	− 6.0	− 9.8	−10.3	−15.4	1.3	2.4	1.9	94	81	91	0	3	0	NE 2	E 3	0	—	
6	56.6	57.0	56.2	−10.6	− 6.0	− 7.2	− 7.9	−12.0	1.9	2.1	2.5	98	74	98	0	10	10	0	SE 3	SE 3	1.2	✳ p.
7	54.2	53.0	53.2	−11.4	− 5.6	− 8.2	− 8.4	−11.6	1.8	2.3	1.9	98	77	79	10	10	10	0	SE 2	S 2	0.5	✳⁰ n, a, 2.
8	56 9	57.4	57.7	− 7.8	− 2.8	− 3.8	− 4.8	−10.6	2.1	2.2	2.4	83	58	69	10	0	10	S 4	S 4	SE 4	—	
9	58.3	58.4	58.1	− 5.4	− 0.6	− 4.4	− 3.5	− 5.8	2.4	2.6	2.5	77	59	77	10	0	0	SE 3	S 4	S 3	—	
10	56.9	56.0	55.1	− 5.2	1.4	0.6	− 1.1	− 6.4	2.5	4.0	3.8	83	77	79	10	10	10	S 3	S 4	S 3	—	
11	52.7	49.7	48.6	− 0.4	3.0	2.2	1.6	− 0.6	3.9	3.8	4.5	88	68	84	10	10	10	S 2	S 5	S 5	0.5	●⁰ p.
12	45.7	45.7	47.1	1.4	1.8	0.4	1.2	0.4	5.0	5.1	4.6	98	98	98	10	10	10	S 4	S 3	NW 2	2.4	✳⁰, ●⁰ 3.
13	49.9	50.4	50.2	− 1.8	− 0.8	− 1.0	− 1.2	− 2.0	3.9	4.0	3.9	98	93	91	10	10	10	NW 3	SW 2	SW 2	—	
14	49.4	48.7	46.4	− 1.8	1.0	1.2	0.1	− 2.0	3.8	4.5	4.5	94	90	91	10	10	10	SW 2	S 3	S 3	—	
15	43.5	41.6	41.1	0.8	4.0	1.8	2.2	0.5	4.8	5.0	4.6	98	82	88	10	10	10	S 2	S 2	S 2	1.4	
16	42.6	47.4	53.1	0.0	2.0	− 3.4	− 0.5	− 3.4	4.5	3.7	2.4	98	69	70	10	10	0	W 4	W 5	W 2	—	✳⁰ n.
17	57.5	59.0	59.2	− 7.6	− 1.0	− 5.6	− 4.7	− 8.0	2.5	2.4	2.0	98	55	67	10	0	0	NE 2	SE 3	SE 3	—	
18	59.7	58.5	57.3	−10.0	1.2	− 2.4	− 3.7	−10.8	1.9	1.8	1.8	94	37	45	0	0	0	0	S 2	S 2	—	
19	56.1	55.3	57.2	− 6.4	0.2	− 2.8	− 3.0	− 7.4	2.1	1.7	2.8	74	39	77	8	8	10	SSE 2	E 3	E 3	—	
20	57.2	55.2	54.1	− 7.0	0.2	− 3.0	− 3.3	− 8.0	2.6	2.6	3.4	98	57	94	10	10	10	SE 2	N 3	N 2	1.1	✳⁰ p.
21	56.5	57.7	57.2	− 4.4	1.8	− 3.8	− 2.1	− 5.0	3.2	3.1	2.6	98	58	77	0	0	0	S 3	SSE 3	SSE 3	—	
22	53.7	51.7	50.5	− 4.0	1.2	− 0.6	− 1.1	− 5.4	2.9	3.9	4.0	87	77	91	10	10	10	SE 2	S 3	S 4	—	
23	50.4	51.6	53.6	− 1.4	2.2	0.4	0.4	− 1.5	3.9	4.1	4.0	94	77	85	10	6	10	S 2	SE 2	SE 2	—	
24	56.0	57.4	58.9	− 3.4	6.2	0.2	1.0	− 4.0	3.4	3.1	3.5	94	44	74	10	4	0	NE 2	E 2	SE 2	—	
25	62.0	62.6	62.4	− 2.6	7.2	0.2	1.6	− 4.0	3.2	3.7	3.3	85	48	71	0	0	0	0	SE 3	SE 3	—	
26	63.5	63.0	61.7	− 2.4	6.2	0.6	1.5	− 3.5	3.2	3.9	3.4	83	55	72	0	0	0	0	SE 2	0	—	
27	61.7	61.1	60.6	− 1.8	7.4	− 0.6	1.7	− 3.5	3.4	3.8	3.7	85	49	85	4	2	0	E 2	SE 2	0	—	
28	61.4	61.4	60.8	− 1.8	7.0	0.4	1.9	− 4.0	3.4	4.0	3.8	85	53	79	0	0	0	E 2	SE 2	0	—	
29	61.2	60.4	58.5	− 2.0	3.6	− 1.4	0.1	− 3.3	3.5	4.1	3.1	88	69	75	0	0	0	SE 3	SE 4	SE 4	—	
30	54.0	51.7	50.9	− 4.6	0.8	− 2.6	− 2.1	− 5.8	2.8	4.0	2.6	85	81	69	0	0	0	SE 8	SE10	SE 8	—	
31	51.7	52.1	54.6	− 5.4	2.2	− 3.8	− 2.3	− 6.8	2.4	2.8	2.6	79	53	75	0	0	0	SE 6	SE 8	SE 5	—	
Срд. Moy.	755.7	755.4	755.5	− 5.2	0.9	− 2.5	− 2.3	− 6.2	2.9	3.3	3.1	90	66	79	5.9	5.1	5.0	2.5	3.4	2.8	8.1	

Апрѣль. — Avril.

1	756.2	755.4	754.5	− 6.6	− 0.2	− 2.8	− 3.2	− 8.0	2.3	3.1	2.8	85	68	75	0	3	0	SE 4	SE 6	SE 4	—	
2	53.7	53.7	53.7	− 4.8	0.4	− 0.8	− 1.7	− 5.4	2.6	4.0	4.2	84	84	98	4	10	10	SSE 5	S 5	S 4	—	
3	55.5	55.1	54.8	− 0.4	4.4	1.8	1.9	− 1.0	4.4	4.7	4.8	98	76	91	10	10	10	S 2	SSW 2	S 2	5.3	●⁰ p, 3.
4	52.2	50.2	48.7	0.8	7.2	4.2	4.1	0.5	4.8	4.9	4.7	98	65	76	10	10	10	S 1	S 3	S 3	2.8	
5	46.4	47.7	48.3	3.0	5.4	2.2	3.5	2.2	5.4	6.2	4.9	95	92	91	10	10	10	S 4	SW 6	S 4	—	●⁰ n, 1.
6	47.1	45.8	41.5	1.6	9 4	5.6	5.5	0.4	4.5	5.1	5.2	87	57	77	10	6	8	S 6	S10	S 7	6.1	
7	37.5	39.3	40.1	4.8	7.7	4.6	5.7	4.0	5.9	4.6	5.2	92	59	82	10	6	10	SW10	SW10	SW 6	—	● n.
8	36.6	38.0	41.0	4.4	5.4	3.3	4.4	3.3	5.0	6.0	5.6	80	89	97	6	10	10	S 8	SW 6	SW 4	2.1	●⁰ 2.
9	44.4	45.6	46.1	1.8	6.2	4.2	4.1	0.4	5.1	5.9	4.7	98	84	76	10	8	10	SSW 3	WSW 3	WSW 3	3.1	
10	41.3	40.6	40.6	3.2	4.6	1.8	3.2	1.8	5.5	6.0	5.1	95	96	98	10	10	10	S10	SW 4	SW 4	11.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
11	39.3	39.3	38.5	2.0	7.0	3.6	4.2	− 0.2	5.2	4.8	5.4	98	65	92	10	5	8	SSW 4	SW 8	SW 4	2.1	●⁰ n, 1, p.
12	38.6	40.6	44.3	2.4	4.0	2.6	3.0	2.0	4.8	5.6	4.3	87	92	77	10	10²	10	SW 4	SW 4	W 3	0.7	●, ✳ a.
13	48.4	50.6	51.0	0.8	5.2	4.0	3.3	0.3	4.2	4.3	5.0	87	65	82	10	8	10	W 3	W 4	W 2	—	
14	51.4	51.3	53.3	0.0	5.7	0.4	2.0	− 1.4	4.5	3.4	2.5	98	50	54	2	2	0	0	N 6	NE 2	—	
15	56.3	57.3	57.8	− 2.0	3.0	1.0	0.7	− 3.8	3.0	2.6	3.1	75	46	63	0	0	0	E 3	W 3	SW 2	—	
16	58.4	57.3	54.3	0.8	8.4	5.0	4.7	− 1.0	3.4	4.1	4.6	69	51	71	8	10	0	S 3	S 4	0	—	
17	53.3	52.3	54.3	5.6	12.7	4.4	7.6	2.4	4.2	4.5	3.8	62	41	60	0	0	0	S 3	SE 3	SSE 3	—	
18	58.3	59.3	60.1	2.0	11.8	8.8	7.5	0.3	4.1	5.3	5.2	77	51	62	0	2	10	S 4	SE 4	SE 3	—	
19	61.9	59.3	58.6	5.4	14.0	7.8	9.1	4.6	5.6	7.4	6.0	83	62	76	10²	8	0	SE 3	E 4	SE 2	—	
20	56.3	55.3	54.2	3.2	7.2	5.4	5.3	2.0	4.5	5.0	5.5	78	66	82	3	10	6	E 4	SE10	SE 4	2.6	
21	53.5	52.7	50.3	5.4	13.6	8.6	9.2	4.3	6.3	6.4	6.4	94	55	77	10	8	10	S 6	SSE 7	SSE 7	4.1	●⁰ n.
22	49.9	51.0	51.8	8.4	14.4	10.2	11.0	7.0	8.1	7.9	8.2	99	64	89	10	8	2	SW 3	0	SE 2	—	●⁰ n.
23	50.8	50.8	50.5	11.2	20.2	14.5	15.3	6.6	7.8	6.7	7.1	79	38	57	3	3	0	S 3	S 8	S 2	—	
24	48.9	48.1	47.7	12.2	21.6	13.8	15.9	10.4	6.5	4.5	7.0	62	23	59	6	3	3	S 6	S13	S 6	—	
25	46.4	45.9	45.6	11.0	20.8	14.8	15.5	8.8	6.3	6.3	8.4	64	34	67	3	0	3	SSW 8	SSW 5	SSW 4	—	
26	47.3	48.8	50.4	9.6	9.6	5.2	8.1	5.2	8.6	5.8	5.3	96	65	80	10²	10	10	NW 4	NW 5	N 5	0.1	●⁰ 1.
27	50.2	48.8	46.6	5.4	9.8	6.0	7.1	3.6	5.4	5.5	6.0	80	60	87	10²	10	7	N 4	NE 4	E 4	—	
28	44.2	47.1	45.9	7.2	3.4	4.8	5.1	3.4	6.4	5.5	5.9	84	95	92	10	10²	10	SW 4	W 4	S 4	2.0	●⁰ 2.
29	44.3	45.7	47.9	4.8	10.0	4.4	6.4	3.0	5.3	4.5	5.2	82	49	84	10	10	0	W 6	W 5	W 2	—	
30	48.2	47.4	46.5	3.8	14.0	10.8	9.5	0.6	5.3	5.0	9.0	88	42	94	4	8	10	S 5	S 8	W 4	3.0	●⁰ 3.
Срд. Moy.	749.2	749.3	749.3	3.6	8.9	5.3	5.9	1.9	5.2	5.2	5.4	85	63	79	7.0	6.9	6.2	4.4	5.5	3.5	45.0	

Вильно (станція жел. дороги). **1904.** Vilno (gare).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	750.0	750.6	6.4	11.2	9.8	9.1	4.1	7.1	7.8	8.4	99	79	94	10²	10²	10	0	0	0	—	
2	51.4	49.7	45.3	9.7	15.6	12.6	12.6	8.8	8.7	8.9	10.0	98	67	93	10²	10	10	0	S 6	S 4	5.2	T⁰, ●², ▲⁰ p.
3	43.5	42.9	44.8	13.0	19.2	7.8	13.3	7.8	10.0	8.3	6.7	90	51	85	6	10²	3	S 6	W 8	S 4	—	
4	47.2	46.7	46.3	8.0	13.8	10.4	10.7	5.8	5.9	4.6	6.0	73	40	64	6	6	4	W 4	W 4	SW 3	—	
5	46.6	45.6	41.6	6.8	10.0	8.0	8.3	4.1	5.4	6.7	7.9	73	73	99	10²	10	10	N 3	NE 4	NE 4	15.3	●⁰ 1, p, 3.
6	40.2	41.7	43.2	5.2	6.0	4.8	5.3	4.8	6.5	5.8	5.5	98	84	86	10²	10²	10	W 4	W 10	W 4	0.8	●⁰ n, 1.
7	46.5	48.4	48.6	2.8	10.4	9.0	7.4	1.7	5.1	4.7	5.7	91	50	67	8	0	3	W 3	SSW 3	SE 3	—	
8	48.4	46.6	46.3	8.6	18.6	15.0	14.1	5.0	5.3	7.1	9.6	64	45	75	10	3	10	SE 4	S 8	SW 4	11.3	T⁰, ● p.
9	45.8	48.6	48.2	10.2	15.8	13.8	13.3	9.4	8.0	7.0	7.5	86	53	63	8	3	3	SW 8	W 6	S 4	5.6	● n.
10	45.1	44.4	43.3	10.8	12.0	10.6	11.1	10.4	9.2	9.6	7.5	95	93	79	10²	10²	10	SE 4	W 4	W 4	6.6	● n, 1, 2.
11	42.3	42.2	45.0	8.6	8.4	7.8	8.3	5.3	6.8	7.7	6.9	83	93	88	0	10²	10	S 6	W 4	W 4	6.1	● a, 2, p.
12	50.5	51.7	51.7	5.8	8.8	8.0	7.5	5.0	5.3	5.8	6.1	78	68	76	10²	10²	10	W 3	SW 3	0	—	
13	53.2	54.7	55.7	5.4	9.0	7.4	7.3	5.0	6.1	5.3	6.0	91	62	79	10²	10	10	W 3	W 4	NW 4	—	
14	57.5	57.1	55.1	5.4	12.4	7.4	8.4	2.1	5.4	6.4	6.0	80	60	79	0	8	6	W 3	W 3	W 2	—	
15	52.7	50.5	47.2	9.6	15.6	13.6	12.9	3.1	6.5	6.0	6.9	73	46	59	10	8	10	S 4	S 6	SSW 3	—	
16	43.7	41.7	42.5	9.6	10.0	7.4	9.0	6.8	6.5	6.7	6.5	73	73	85	8	10²	10	SW 4	WSW 6	W 4	1.5	●⁰ 3.
17	43.7	46.5	44.9	7.8	13.3	11.6	10.9	6.8	6.0	6.2	7.1	76	54	70	10²	10	10	NW 5	W 4	W 4	1.1	
18	42.9	40.5	41.5	10.2	11.0	9.4	10.2	8.6	6.8	9.2	6.6	73	94	75	10²	10²	10	S 6	S 4	W 5	2.1	●⁰ n, 2.
19	40.5	40.0	40.3	8.8	9.6	6.4	8.3	4.8	7.0	6.4	6.2	83	71	87	0	10²	3	SSW 4	W 8	W 4	0.8	●⁰ a, p.
20	39.5	39.7	42.7	7.0	7.6	5.0	6.5	5.0	6.7	7.0	5.8	89	90	89	10²	10²	10	SW 6	W 4	W 6	6.1	●⁰ 2, p, 3.
21	45.2	46.7	48.2	5.8	9.3	5.4	6.8	2.1	4.7	4.4	4.1	69	50	62	3	10²	8	W 6	W 8	W 5	—	
22	48.2	48.5	47.5	3.0	6.0	3.2	4.1	— 0.3	3.7	3.0	3.7	64	43	63	4	7	10	NW 8	NW 8	NW 5	—	
23	47.0	48.4	49.6	1.4	6.4	5.2	4.3	— 0.2	4.2	5.0	4.9	83	69	74	6	10²	10²	NW 5	NW 5	NW 5	—	
24	52.2	53.2	54.5	4.6	6.8	4.6	5.3	3.9	5.4	4.7	5.2	86	64	82	10²	10²	10	WNW 4	W 3	W 3	—	
25	56.3	57.2	57.5	3.8	8.0	6.6	6.1	3.1	5.1	4.0	5.1	85	51	70	10²	8	0	ENE 3	E 2	0	—	
26	59.2	59.2	58.7	4.0	12.0	8.6	8.2	— 0.5	4.8	5.0	5.5	78	48	66	0	0	0	SE 3	NE 3	0	—	
27	59.2	58.7	55.7	8.6	15.5	13.6	12.6	4.7	5.3	5.7	6.6	64	44	57	0	0	3	0	SSW 3	SW 2	—	
28	53.1	49.4	46.0	11.6	21.6	17.4	16.9	8.4	6.4	6.3	9.4	63	33	64	0	0	4	SW 4	SW 3	SW 2	—	
29	44.6	44.7	46.9	11.8	15.2	11.2	12.7	11.0	6.1	6.1	6.9	59	48	69	0	8	8	E 4	NW 8	N 6	0.6	●⁰ p.
30	50.4	51.5	52.1	10.6	15.6	12.2	12.8	7.0	5.7	4.9	5.4	60	38	51	0	6	0	N 8	NE 14	NE 2	—	
31	55.4	55.0	51.1	7.8	14.2	14.8	12.3	4.8	4.5	4.6	6.1	58	38	50	0	0	6	NE 1	N 3	N 1	—	
Срд. Moy.	748.1	748.4	748.1	7.5	11.9	9.3	9.6	5.1	6.1	6.2	6.5	79	60	74	6.1	7.3	7.1	4.1	5.1	3.3	63.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	747.6	747.1	11.4	18.8	16.2	15.5	8.8	7.5	10.0	9.4	75	61	68	0	0	0	NW 2	WNW 1	WSW 1	—	
2	47.0	46.3	46.3	15.4	22.6	18.0	18.7	11.0	8.8	7.4	9.8	67	36	63	3	7	0	0	WNW 4	0	—	
3	46.3	45.7	44.4	16.8	24.4	20.2	20.5	12.0	8.7	7.4	9.7	62	32	55	0	0	0	W 4	W 4	SW 2	5.1	
4	42.9	43.4	47.9	12.8	14.0	10.4	12.4	10.4	7.8	7.1	7.6	72	60	81	0	7	8	W 4	NW 6	N 6	—	●⁰ n.
5	52.2	53.0	51.4	7.8	13.0	11.4	10.7	4.8	5.0	3.8	7.0	62	34	70	3	0	0	NNW 6	NNW 8	W 6	—	
6	47.4	45.4	43.8	12.4	17.2	14.8	14.8	7.6	6.4	6.7	8.6	60	46	69	7	10²	10	W 7	NW 8	W 4	5.6	● 3.
7	42.0	40.3	38.5	8.8	13.0	9.6	10.5	6.4	6.7	6.0	5.1	80	54	56	8	10	8	W 4	NW 12	NW 6	3.3	●², ▲⁰ 2.
8	37.7	39.5	38.6	6.6	10.6	10.4	9.2	5.0	6.5	6.3	6.5	90	67	69	10	10	10	W 8	W 4	SW 4	7.6	●⁰ n, p.
9	39.4	40.7	43.9	6.7	10.9	9.4	9.0	6.0	6.9	7.0	7.8	94	71	88	10²	6	3	W 4	NW 4	W 2	—	●⁰ n, 1.
10	47.5	47.7	46.7	8.6	14.5	13.2	12.1	6.0	7.5	8.0	8.6	91	65	76	4	3	10	NNW 4	NW 4	W 3	—	
11	45.7	45.7	46.4	9.0	13.4	12.2	11.5	9.0	7.3	7.5	7.2	86	65	68	10²	6	4	NW 4	W 3	0	—	
12	47.1	47.2	47.2	11.2	16.8	13.3	13.8	7.4	6.4	5.7	8.3	65	40	73	3	10	10	W 3	W 7	0	—	
13	50.9	52.4	51.8	9.2	16.6	14.2	13.3	5.0	6.0	6.3	6.0	70	45	50	0	3	0	W 4	NW 4	NW 3	—	
14	52.8	52.6	51.6	14.2	21.6	19.6	18.5	6.6	7.0	6.1	7.0	58	32	42	2	0	0	SW 2	SW 2	0	—	
15	52.1	51.8	51.4	16.0	24.6	15.2	18.6	8.4	8.2	5.9	7.9	60	26	61	0	0	0	0	W 4	0	—	
16	53.4	52.8	51.1	14.8	24.4	22.8	20.7	10.6	6.9	8.0	8.7	55	35	42	2	4	4	S 4	WSW 3	S 3	2.2	
17	50.7	49.3	48.4	17.0	24.8	19.0	20.3	15.0	11.6	10.6	10.9	81	46	67	4	10	8	SW 3	SW 3	WNW 4	0.8	●⁰ n, p.
18	47.1	45.4	41.1	15.4	22.4	20.0	19.3	12.4	9.6	8.6	12.9	73	43	74	10²	3	10	SW 4	SW 5	S 2	12.2	
19	40.9	43.1	45.7	11.0	15.7	11.7	12.8	11.0	8.7	8.9	7.5	88	66	74	10²	6	0	WNW 6	W 9	W 5	—	●², ≺ n.
20	46.3	46.7	46.8	12.0	12.6	13.2	12.6	8.5	8.8	9.4	9.6	85	88	86	10²	10²	3	SW 4	W 3	SSW 3	3.0	●⁰ 1, 2.
21	49.2	49.8	49.2	13.0	18.8	14.0	15.3	9.0	9.2	8.6	9.1	83	53	77	4	6	8	W 3	W 4	SW 4	0.8	●⁰ p.
22	47.1	47.9	48.8	13.6	16.8	12.4	14.3	12.0	10.7	10.6	8.1	93	75	76	10²	10	6	SW 3	SW 4	WSW 4	8.0	●⁰ a.
23	46.2	45.0	43.7	10.2	13.0	10.4	11.2	10.0	8.7	8.0	7.7	94	72	82	10²	8	8	SW 4	W 3	W 2	4.9	●⁰ n, 1, p.
24	41.5	42.0	42.6	9.2	11.6	10.6	10.5	6.8	8.1	8.3	7.0	93	82	73	10²	10²	4	SW 5	SW 6	WSW 4	7.8	● a.
25	43.2	43.2	40.6	9.8	15.8	13.6	13.1	6.6	7.7	7.5	7.8	86	56	68	8	8	10	SW 4	SW 2	SE 3	14.6	
26	36.9	37.1	38.8	12.8	18.0	13.0	14.6	10.4	10.6	9.1	8.7	97	59	78	10	10²	10	SW 5	SW 6	SW 6	2.3	● n, 1, 2.
27	41.2	42.9	43.8	12.6	17.6	15.4	15.2	10.4	8.2	8.0	7.3	76	53	56	10²	8	10	SW 8	SW 3	SW 4	—	
28	45.1	45.3	46.5	12.0	17.6	12.6	14.1	8.4	8.8	8.8	9.4	85	59	88	10²	6	3	SW 4	W 2	S 3	—	
29	45.6	43.4	42.3	11.8	17.2	14.4	14.5	8.0	9.3	9.5	9.4	91	65	77	10²	10²	10	N 2	N 2	W 3	—	
30	42.1	42.4	41.9	11.0	13.4	12.4	12.3	9.8	8.4	8.5	10.1	86	74	95	10²	10²	10	W 6	W 4	SW 3	1.9	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	745.9	745.9	745.6	11.8	17.1	14.1	14.3	8.8	8.1	7.8	8.4	79	55	70	6.3	6.4	5.6	4.0	4.5	3.0	80.1	

Вильно (станція жел. дороги). **1904.** Vilno (gare).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.8	741.7	742.6	11.3	16.4	12.6	13.4	10.0	8.7	10.3	10.2	88	74	95	10²	10²	10²	SW 4	SW 4	W 4	5.1	●⁰ p, 3.
2	42.6	44.4	45.1	10.6	18.2	15.0	14.6	10.4	9.0	10.3	9.8	95	66	77	10²	10	0	W 4	W 5	0	—	●⁰ n.
3	46.6	47.2	47.9	12.6	20.0	14.4	15.7	11.0	9.7	10.4	11.0	90	59	91	3	10	10	SW 3	W 4	W 4	—	
4	49.3	48.1	46.6	11.6	19.8	13.4	14.9	11.0	8.3	7.4	10.3	92	43	90	3	3	10²	W 3	SW 2	SW 3	2.3	●⁰ p, 3.
5	47.4	47.7	48.9	12.0	16.0	14.2	14.1	10.0	9.1	10.0	8.7	87	74	73	3	10	0	SW 4	SW 4	SSW 2	1.2	●⁰ 2.
6	51.0	51.4	51.1	12.8	19.8	16.8	16.5	8.0	8.9	8.5	9.5	82	50	67	3	10	8	SW 4	SW 4	SW 4	—	
7	52.1	52.1	52.1	15.2	21.6	19.6	18.8	13.4	10.2	9.9	8.8	80	52	52	7	8	3	0	W 4	W 3	—	
8	50.4	50.1	48.6	17.8	23.8	20.0	20.5	13.5	11.1	12.1	11.7	73	56	67	10	8	10	SW 4	W 4	W 4	—	
9	46.9	44.9	45.9	13.0	18.2	14.2	15.1	10.6	9.2	9.8	9.2	83	63	77	8	10²	10	W 4	W 5	W 6	—	
10	45.2	44.8	44.8	13.3	16.8	13.6	14.6	11.0	9.8	6.7	8.6	87	47	74	10	10	10	W 4	W 4	W 4	5.7	●⁰ 2.
11	45.6	45.2	45.2	11.0	14.8	11.4	12.4	7.5	8.0	6.1	7.0	81	50	70	3	7	8	W 4	W 6	W 4	0.6	
12	45.6	46.6	49.6	9.2	11.2	11.0	10.5	8.0	8.3	9.6	7.2	96	97	74	10²	10²	10	W 4	W 4	W 4	3.3	● 1, a.
13	52.8	53.7	55.4	12.0	16.4	13.6	14.0	10.0	8.6	7.7	7.8	83	55	68	8	6	0	W 4	W 5	SW 2	—	
14	58.3	58.2	57.3	12.2	21.0	20.2	17.8	7.7	8.0	8.1	8.8	75	43	50	0	0	0	SW 2	NW 2	SW 2	—	
15	57.3	56.3	54.5	16.0	26.0	20.2	20.7	12.0	8.9	8.3	9.7	65	34	55	0	0	0	S 3	SW 2	S 3	—	
16	54.5	53.6	51.5	18.6	30.2	25.6	24.8	12.8	10.9	9.2	11.3	69	29	47	0	0	0	S 2	W 1	0	—	
17	49.8	47.6	47.8	23.0	32.3	19.0	24.8	17.4	10.5	10.7	8.7	50	29	53	0	0	0	S 3	W 5	W 4	—	
18	47.0	44.2	41.6	13.2	20.8	13.0	15.7	12.0	10.1	10.5	9.8	90	57	89	4	4	10	SW 3	SW 4	W 3	1.0	●⁰ p.
19	40.9	39.5	37.5	9.4	15.0	10.8	11.7	8.6	7.1	6.0	8.0	80	48	83	10²	8	10	SW 4	W 7	SW 4	9.0	
20	39.0	40.8	42.5	8.0	13.0	9.8	10.3	7.0	7.7	7.5	7.7	96	67	86	10²	4	6	W 4	W 2	W 4	0.8	● n; ⌒ p.
21	43.5	43.6	43.7	9.4	14.2	11.4	11.7	8.0	8.2	9.2	9.2	93	77	92	10²	10²	8	W 4	W 6	SW 4	3.0	● 1, a, p.
22	45.0	47.6	48.4	9.7	14.0	15.2	13.0	8.0	7.7	7.8	7.9	86	66	61	8	10	6	W 8	W 4	SW 2	—	
23	50.0	49.6	49.0	11.4	21.2	14.6	15.7	8.4	9.2	8.5	10.3	92	46	84	0	8	8	WSW 2	WSW 2	SW 2	—	
24	48.4	48.9	48.2	12.8	18.6	15.2	15.5	9.5	10.4	9.4	10.2	95	59	80	10²	6	0	0	SW 3	0	—	
25	48.0	47.0	43.5	14.5	20.2	19.2	18.0	10.8	10.4	11.1	11.1	85	63	67	8	8	8	SW 2	SW 2	S 4	—	
26	41.1	42.4	43.5	16.2	16.0	13.6	15.3	11.0	12.1	11.9	9.9	88	88	86	10²	10²	8	WNW 2	WNW 4	0	4.0	●, ⊼⁰ a.
27	44.9	45.1	44.2	10.8	17.8	15.4	14.7	8.0	8.6	7.5	9.3	90	49	71	0	2	3	W 2	NW 4	0	—	
28	43.7	43.7	44.4	12.6	17.6	17.4	15.9	9.6	8.7	8.5	7.0	81	57	48	0	8	3	W 2	N 4	N 4	—	
29	47.1	47.3	47.6	13.0	19.0	17.6	16.5	9.0	9.7	8.7	9.6	88	53	64	0	4	8	S 2	W 4	0	—	
30	48.8	50.3	52.0	12.7	20.6	15.4	16.2	10.6	9.9	8.3	9.6	91	46	73	0	4	0	0	N 4	0	—	
31	54.0	54.2	54.3	12.2	19.0	16.2	15.8	8.8	9.4	7.9	9.6	90	49	70	0	6	0	0	N 4	0	—	
Срд. Moy.	747.7	747.7	747.6	12.8	19.0	15.5	15.8	10.1	9.2	9.0	9.3	85	56	72	5.1	6.6	5.4	2.9	3.8	2.6	36.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	755.8	755.2	11.0	21.2	14.4	15.5	8.0	8.8	9.1	9.1	90	49	75	0	3	0	SE 2	E 3	0	—	
2	54.8	53.7	53.2	13.6	25.6	18.6	19.3	9.0	8.8	8.4	9.5	76	35	60	0	0	0	N 2	0	0	—	
3	53.3	53.0	52.9	14.4	23.8	17.4	18.5	13.0	10.4	12.3	12.8	86	57	87	10	6	6	0	N 4	SW 3	12.0	●² p.
4	52.9	52.1	51.5	14.4	24.4	20.0	19.6	12.0	11.0	8.3	11.5	91	36	66	0	8	0	SW 2	N 5	0	—	
5	51.8	51.1	50.9	15.0	26.4	18.5	20.0	13.0	9.8	10.5	12.9	77	42	81	0	3	2	0	SW 4	S 2	1.2	● p.
6	51.7	51.3	50.1	16.2	28.4	23.8	22.8	13.5	12.0	9.3	10.0	87	32	46	0	0	0	0	0	S 2	0.6	
7	49.1	49.1	46.8	18.4	25.5	17.6	20.5	17.0	12.5	11.1	13.9	80	46	93	10²	10	10²	SW 2	S 3	S 3	10.4	● n, p; T⁰ p.
8	43.7	43.3	41.5	14.8	17.8	15.2	15.9	14.0	11.8	10.6	11.0	94	69	86	10²	6	10	W 4	SW 7	SW 5	5.5	●⁰ n, p.
9	40.0	40.7	41.7	13.0	18.2	12.8	14.7	12.3	10.5	8.1	10.1	95	53	93	10²	3	8	W 3	W 7	W 4	2.8	● n, p.
10	42.6	42.9	44.2	12.6	17.4	12.8	14.3	11.0	10.2	9.4	9.3	95	64	86	10²	10	10	SW 4	W10	SW 4	1.0	●⁰ 1, a.
11	46.4	47.3	49.1	12.8	17.8	13.6	14.7	11.6	9.3	10.6	9.4	86	69	81	10	6	0	SW 3	SW 4	0	—	
12	50.4	46.9	44.6	12.6	22.0	17.0	17.2	9.0	9.7	9.2	13.4	90	47	93	0	6	10	S 3	S 6	SW 2	5.4	●⁰ 3.
13	44.9	45.5	46.2	12.0	13.0	12.6	12.5	12.0	9.6	10.1	8.0	93	91	74	0	10²	10	SW 4	SW 4	W 4	4.9	● 2.
14	49.2	49.6	49.8	10.8	16.8	14.2	13.9	9.0	8.8	7.4	9.1	92	52	76	2	3	10	W 4	W 4	W 3	—	
15	47.5	43.9	40.6	13.0	21.6	15.6	16.7	11.4	9.3	9.4	12.8	85	49	97	10²	10²	10²	S 4	S 5	S 4	—	
16	40.9	39.5	42.5	14.7	20.4	14.4	16.5	11.6	11.8	9.8	10.2	94	55	84	8	5	10	SW 4	SW12	SW 6	—	
17	44.4	44.9	45.4	12.6	16.2	12.8	13.9	12.0	8.2	7.5	8.8	76	55	81	10²	10²	8	SW 6	W 6	W 6	—	
18	46.1	45.4	44.3	11.0	19.6	15.2	15.3	8.6	8.9	8.9	11.2	91	52	87	3	3	7	SW 3	SW 3	SW 4	0.6	
19	41.5	42.2	45.2	14.4	19.2	15.2	16.3	14.0	11.8	11.5	10.0	97	69	77	10²	8	8	S 6	W 5	SW 4	—	●⁰ n, 1.
20	47.4	47.4	46.7	12.3	19.4	15.0	15.6	10.6	9.4	8.5	9.3	89	51	73	3	6	10	S 4	S 4	S 4	—	
21	48.2	48.4	48.4	12.4	19.0	15.6	15.7	9.0	8.3	7.4	7.9	78	45	60	3	4	0	SW 4	SW 4	SW 3	—	
22	48.4	47.6	45.8	10.4	19.2	14.4	14.7	7.4	8.1	7.0	9.1	87	43	75	0	0	8	SW 4	SW 1	0	2.2	
23	40.3	38.1	36.5	11.7	13.0	12.0	12.2	11.0	9.5	11.0	10.3	94	99	99	10²	10²	10	NE 3	NE 4	NE 3	31.8	● 1, a, 2, p, 3.
24	34.4	33.6	32.3	15.0	15.6	15.6	15.4	12.0	12.6	13.1	13.1	99	99	99	10²	10²	10	SE 2	SE 2	SW 2	9.0	● n, a, p.
25	29.5	30.9	36.3	15.2	13.8	12.4	13.8	12.4	12.8	11.3	10.6	99	97	99	10²	10²	10²	SW 2	SW 4	SW 4	8.5	●⁰ p, 3.
26	43.6	46.7	49.4	12.0	17.6	13.0	14.2	11.6	10.1	10.1	9.2	97	68	83	10²	8	10	W 4	SW 4	SW 2	—	●⁰ n.
27	50.9	50.4	50.6	10.0	18.8	15.2	14.7	8.2	9.0	8.8	10.2	99	55	80	0	3	10	0	S 3	S 3	6.3	
28	50.2	49.6	49.1	11.4	13.6	11.0	12.0	11.0	9.9	10.1	9.7	99	88	99	10²	10²	10	E 3	E 3	NE 4	14.4	● n, 1, 2, p, 3.
29	45.5	45.5	45.6	10.4	10.8	10.8	10.7	10.4	9.3	9.5	9.5	99	99	99	10²	10²	10	NE 4	N 4	NE 4	14.2	● n, 1, a, 2.
30	46.9	47.7	47.7	9.9	15.0	12.8	12.6	9.0	8.5	7.5	9.1	94	59	83	10²	8	8	N 4	N 4	SW 3	0.7	
31	46.2	45.5	45.3	10.4	11.8	12.4	11.5	10.0	8.8	9.4	8.1	94	93	76	10²	10²	10	SW 3	SW 3	SW 2	11.6	● 1, a, 2.
Срд. Moy.	746.4	746.1	746.1	12.9	18.8	14.9	15.5	11.1	10.0	9.5	10.3	90	62	82	6.1	6.4	7.3	3.0	4.3	2.9	143.1	

1904.

Вильно (станція жел. дороги). **Сентябрь. — Septembre.** Vilno (gare).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	747.6	748.6	8.6	12.5	11.2	10.8	7.0	7.8	8.4	9.0	93	78	92	10²	10²	8	SW 4	W 3	W 2	—	●⁰ 1.
2	49.4	49.5	49.7	10.2	14.8	11.6	12.2	9.0	8.9	8.4	8.8	96	67	87	10	10	10	W 3	N 3	0	—	
3	49.5	49.5	49.7	10.4	15.6	11.8	12.6	10.0	9.0	8.4	8.7	96	63	85	10²	8	10	0	N 3	0	—	
4	50.7	51.0	51.5	9.3	17.4	14.0	13.6	6.8	8.5	8.9	9.6	98	60	81	0	6	0	0	N 3	0	—	
5	54.7	55.8	56.9	9.0	20.0	15.4	14.8	6.8	8.2	8.4	10.9	96	48	84	0	6	0	0	N 3	0	—	
6	58.7	58.3	58.7	9.2	20.2	15.2	14.9	7.4	8.3	10.0	10.5	96	56	82	0	0	0	0	0	0	—	
7	58.7	58.3	57.1	9.2	21.0	15.2	15.1	7.3	8.3	10.9	10.0	96	59	77	0	0	0	0	0	0	—	
8	57.3	56.6	54.9	9.4	20.4	14.8	14.9	8.0	8.6	9.5	9.4	98	54	75	0	0	0	0	0	0	—	
9	54.0	53.2	52.4	11.6	20.8	17.2	16.5	9.6	7.6	10.2	10.1	75	55	69	0	3	6	SSE 4	SSE 5	S 4	2.0	
10	52.2	51.9	50.4	13.3	17.0	15.0	15.1	13.0	11.1	11.3	12.6	98	79	99	10²	10²	10²	E 3	SSW 2	S 3	2.2	●⁰ n, 1, a, p.
11	50.1	50.1	48.4	12.4	19.8	15.4	15.9	11.8	10.6	7.4	12.0	99	43	92	8	0	10²	SW 3	SW 4	SW 3	1.6	●⁰ 3.
12	46.6	45.6	44.2	11.0	13.8	10.4	11.7	10.4	9.7	10.9	8.6	99	94	92	10²	10²	10	S 3	SW 4	SW 4	3.2	●⁰ p.
13	46.7	48.3	48.4	8.6	11.8	8.6	9.7	8.6	8.0	7.2	6.6	96	71	79	10²	10²	6	SW 3	NW 3	NW 3	0.4	●⁰ n, a.
14	47.7	46.9	45.7	5.4	14.0	9.2	9.5	4.1	6.4	7.1	7.2	95	60	83	10²	4	0	SW 2	SW 3	S 2	—	
15	47.1	49.9	50.2	7.0	11.6	8.0	8.9	5.0	7.2	6.0	6.6	96	58	82	10²	3	8	0	NNE 3	0	—	
16	53.7	54.5	55.2	2.8	10.4	9.0	7.4	1.1	5.5	5.8	6.2	98	62	72	0	2	10	0	NE 1	0	—	
17	56.7	57.3	58.7	4.0	11.4	9.0	8.1	3.9	5.8	7.2	5.6	95	72	66	0	6	0	0	E 1	NE 3	—	
18	63.1	63.5	63.7	2.0	9.4	5.2	5.5	0.6	4.9	4.6	4.9	93	52	74	0	8	0	E 2	ENE 4	0	—	
19	63.7	63.2	62.7	— 0.2	10.0	6.8	5.5	— 0.9	4.4	4.8	5.0	98	53	68	0	0	0	0	0	0	—	
20	62.7	61.3	60.7	— 0.2	10.8	5.6	5.4	— 1.7	4.4	5.1	5.6	98	53	83	0	0	0	0	E 3	0	—	
21	58.5	57.2	56.5	5.6	11.0	8.0	8.2	2.3	5.4	5.9	5.9	80	60	73	10²	10²	10	E 3	SE 3	0	—	
22	54.7	54.3	53.7	5.0	10.8	7.2	7.7	4.5	5.8	9.3	7.3	89	97	96	3	10²	10	E 3	E 3	E 3	2.8	●⁰ p.
23	52.5	52.0	53.4	8.0	10.1	9.0	9.0	7.0	7.8	8.7	8.4	98	95	99	10²	10²	10	NE 2	NW 3	0	2.0	●⁰ n, 1, a.
24	55.7	56.0	56.3	7.6	12.8	10.8	10.4	7.0	7.7	9.1	9.0	99	83	94	10²	8	10	0	0	0	—	≡² 1.
25	56.9	57.0	57.7	11.0	21.6	15.6	16.1	10.0	9.2	7.1	8.7	94	37	65	10²	0	10	SE 3	S 6	S 4	—	
26	57.9	58.2	58.0	9.8	18.6	13.4	13.9	9.8	7.0	5.8	6.3	78	36	55	4	0	0	S 6	S 10	S 5	—	
27	56.8	57.0	57.1	8.2	15.8	11.4	11.8	7.0	5.4	4.8	6.3	66	36	63	0	0	6	S 5	S 12	S 6	—	
28	57.5	57.9	57.7	6.6	14.8	10.2	10.5	6.0	5.3	11.0	5.2	73	88	56	8	8	8	S 5	S 5	S 5	—	
29	57.1	57.9	57.5	6.0	12.2	10.6	9.6	5.4	5.8	4.5	5.9	84	42	62	8	0	3	S 6	S 6	S 4	—	
30	57.5	56.5	57.0	8.0	18.8	13.8	13.5	6.8	5.7	7.0	7.2	71	44	61	0	0	0	S 6	S 6	S 6	—	
Срд. Moy.	754.5	754.5	754.4	7.6	15.0	11.3	11.3	6.5	7.3	7.8	7.9	91	62	78	5.0	4.7	5.2	2.2	3.4	1.9	14.2	

Октябрь. — Octobre.

1	758.8	758.1	757.4	8.2	17.4	10.8	12.1	6.9	6.0	6.5	5.5	74	44	57	0	0	0	S 5	S 6	S 4	—	
2	56.4	56.2	56.4	6.0	15.8	10.0	10.6	4.6	5.0	6.3	5.8	72	47	63	0	0	0	S 8	S 8	S 6	—	
3	56.6	56.2	55.1	6.2	15.8	9.8	10.6	5.5	5.3	7.0	7.4	75	53	82	0	0	0	S 6	S 5	S 5	—	
4	53.9	53.7	52.4	8.4	14.8	9.0	10.7	7.7	7.9	7.4	7.3	96	59	86	6	0	6	S 4	NNW 3	S 4	—	
5	48.4	46.5	42.9	6.6	15.2	10.2	10.7	3.2	7.2	7.0	7.0	99	54	75	0	0	0	S 3	W 6	SW 4	—	
6	37.7	34.7	28.9	9.6	10.8	9.8	10.1	8.5	8.1	8.8	8.3	91	92	92	10²	10²	10	SSW 6	SSW 6	SSW 5	5.6	
7	24.5	24.1	27.1	9.0	11.0	10.6	10.2	8.9	8.2	8.7	9.2	96	88	97	10²	10²	10	SSW 4	W 5	W 5	7.2	● n, 2, p.
8	33.2	37.7	40.5	8.2	9.4	8.2	8.6	7.9	7.8	8.4	7.8	96	96	96	10²	10²	10	W 4	W 1	W 2	3.7	●⁰ n, 1, p.
9	48.2	51.4	55.2	4.6	10.0	4.2	6.3	4.2	6.2	6.5	5.9	98	70	95	10²	8	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
10	59.5	61.0	61.7	0.4	11.2	4.4	5.3	— 0.4	4.6	5.5	5.3	98	56	85	0	0	0	0	N 1	0	—	
11	61.5	60.2	59.0	0.0	11.2	8.4	6.5	— 0.4	4.5	5.5	6.1	98	56	74	10²	0	10²	0	SSE 1	SE 4	—	
12	56.4	54.8	52.4	8.2	10.4	11.4	10.0	7.6	7.8	8.6	9.9	96	92	99	10²	10²	10	SE 2	S 3	S 4	0.4	●⁰ p.
13	51.2	50.4	50.4	10.0	12.0	10.6	10.9	9.9	9.2	9.3	9.2	00	90	97	10²	10²	10	S 3	S 3	S 3	2.2	●⁰ 3.
14	52.8	53.4	52.8	9.6	10.8	10.0	10.1	8.9	8.8	9.0	9.0	99	94	99	10²	10²	10	0	SE 2	SE 2	1.2	●⁰ n.
15	52.8	53.4	52.7	7.8	9.0	9.1	8.6	7.7	7.8	7.7	8.4	99	91	98	10²	10²	10	S 3	S 1	S 2	4.8	●⁰ n.
16	52.2	53.0	54.0	7.0	8.4	5.6	7.0	5.5	7.2	7.4	6.3	96	91	93	10²	10²	0	S 4	S 4	0	—	●⁰ n.
17	57.4	57.3	54.5	1.2	5.8	4.0	3.7	0.8	4.9	6.8	5.8	98	99	95	10²	8	10	0	S 1	S 4	—	≡² 1.
18	50.3	47.0	46.0	7.4	11.2	9.0	9.2	1.0	7.5	9.6	8.2	98	97	96	10²	10²	10	S 6	SSW 4	SSW 4	9.4	●⁰ p, 3.
19	44.6	45.1	48.9	6.4	8.6	5.4	6.8	5.3	7.1	6.2	5.6	99	74	83	10²	8	10	W 6	W 1	0	—	●⁰ n, 1.
20	49.2	48.8	48.4	2.4	6.4	5.8	4.9	1.5	5.4	6.2	5.7	98	87	84	10²	8	4	SW 2	W 2	W 3	1.0	
21	48.6	48.1	46.6	3.6	4.8	3.4	3.9	3.4	5.5	4.9	5.3	93	76	92	10²	10²	10	NW 4	N 4	NW 4	—	●⁰ n.
22	45.6	46.7	48.3	1.8	3.2	2.8	2.6	1.8	5.1	5.3	5.5	98	92	98	10²	10²	10	0	0	SW 3	2.4	● 2.
23	50.6	52.0	53.1	2.2	5.0	4.0	3.7	1.6	5.3	6.4	5.6	98	98	92	10²	10²	10	S 3	SSW 3	SSW 3	1.6	●⁰ n, 3.
24	53.6	54.2	53.8	3.0	5.8	1.6	3.5	1.6	5.5	5.3	4.9	96	78	94	10²	10²	10	0	NW 1	W 2	—	
25	51.7	49.0	46.1	0.6	6.0	4.2	3.6	— 1.6	4.7	5.1	5.1	98	74	82	10²	5	10	NE 2	S 3	S 4	1.4	≡² n, 1.
26	41.6	39.9	39.6	4.4	6.1	5.2	5.2	3.4	6.1	6.2	6.1	98	88	92	10²	10²	10	S 5	SW 5	SW 4	—	●⁰ n, 1.
27	45.6	48.9	55.3	3.6	6.2	5.6	5.1	2.5	5.8	6.8	6.7	98	96	99	10²	10²	10	0	0	0	—	
28	57.9	60.0	61.4	5.4	7.1	5.8	6.1	5.3	6.6	6.4	6.6	99	86	96	10²	10²	10	0	0	0	—	
29	60.8	61.4	59.7	5.2	6.4	4.0	5.2	4.0	6.5	5.8	5.5	98	81	90	10²	10²	10	0	0	NW 2	—	
30	59.8	60.3	61.1	5.2	7.0	0.0	4.1	0.0	6.5	5.2	3.9	98	70	85	10²	8	0	NE 2	E 3	0	—	
31	60.4	60.1	58.9	— 3.0	5.6	— 1.2	0.5	— 3.8	3.6	4.4	4.0	98	65	94	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	751.0	751.1	751.0	5.1	9.3	6.5	7.0	4.0	6.4	6.8	6.5	95	79	89	7.9	6.9	6.8	2.6	2.6	2.7	40.9	

1904.

Вильно (станція жел. дороги). **Ноябрь. — Novembre.** Vilno (gare).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	756.1	753.7	− 4.0	4.8	− 1.4	− 0.2	− 4.6	3.3	4.5	4.1	98	70	98	0	0	0	0	0	0	—	
2	50.9	50.3	50.4	− 3.2	3.0	3.0	0.9	− 4.0	3.5	4.6	5.0	98	81	88	10²	10²	10	0	SW 1	SW 3	—	
3	50.7	44.2	33.6	− 1.2	0.8	2.6	0.7	− 1.6	4.0	4.8	5.4	94	98	98	10²	10²	10	SW 3	NW 5	W 5	11.0	✳ 2, p, 3; ●⁰ p, 3.
4	29.3	31.5	37.1	4.6	5.8	3.0	4.5	2.6	5.8	4.3	3.8	92	63	68	10²	10²	10	W 5	W 7	W 7	1.1	● n, 1, a.
5	43.6	47.3	47.4	0.6	4.6	0.6	1.9	0.2	3.8	3.6	4.0	80	57	83	2	0	4	NW 5	W 6	W 4	1.0	
6	39.6	38.2	37.1	1.2	4.8	6.8	4.3	− 0.5	4.9	6.3	7.1	98	98	96	10	10²	10	SW 5	W 1	W 2	4.7	●⁰ n, 1, p.
7	37.9	40.4	47.7	3.0	0.8	− 1.4	0.8	− 1.4	5.6	4.6	4.1	98	94	98	10	10²	0	W 3	N 2	W 3	2.4	● n; ✳⁰ 2.
8	47.4	43.4	35.3	− 2.0	0.4	1.4	− 0.1	− 3.0	3.9	4.5	4.4	98	94	87	10²	10²	10	WSW 4	W 9	SW 9	1.6	●⁰ 3.
9	31.9	27.2	24.6	0.3	2.4	3.8	2.2	0.0	4.6	5.1	5.7	98	93	95	10²	10²	10	SW 8	SW 8	SW 8	10.9	●⁰ a, 2, p, 3.
10	23.4	26.6	29.7	2.6	2.8	1.0	2.1	1.0	5.1	3.6	4.1	93	64	83	10²	8	10	W 5	W 9	W 8	1.9	● n, p.
11	42.2	47.0	47.2	− 2.8	0.8	1.2	− 0.3	− 3.4	3.1	3.5	4.4	83	71	87	0	0	10	NNW 6	W 4	W 4	—	✳⁰ n.
12	45.4	43.6	47.2	− 0.6	1.0	− 1.8	− 0.5	− 1.8	2.8	3.7	3.4	65	73	83	10	0	10	W 4	WSW 4	NW 4	—	
13	53.0	58.4	62.4	− 3.4	− 4.2	− 5.2	− 4.3	− 5.2	3.1	2.3	2.5	89	70	83	10	10²	10	N 4	N 4	N 4	—	
14	65.7	66.9	66.8	− 4.8	− 4.2	− 5.4	− 4.8	− 6.0	2.3	2.3	2.2	71	71	74	10	10²	10	N 4	0	SE 4	—	
15	60.8	60 8	62.4	− 6.4	− 5.0	− 8.0	− 6.5	− 8.0	2.4	2.5	2.2	85	81	92	10	10²	10	S 8	S 6	S 3	0.6	✳⁰ a, 2.
16	64.4	64.3	63.5	− 9.4	− 7.8	− 7.6	− 8.3	−11.0	2.1	2.1	2.4	98	87	94	10	10²	10	S 3	0	SW 4	—	
17	61.7	59.9	57.3	− 8.8	− 5.4	− 9.0	− 7.7	− 9.0	2.2	2.6	2.2	98	85	98	10	0	10	SW 4	NW 1	SW 4	—	
18	50.6	48.2	47.4	− 6.2	− 2.2	0.2	− 2.7	− 9.0	2.8	3.8	4.6	98	98	98	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 4	2.9	● a, 2, p, 3; ∽² p, 3.
19	48.1	46.8	43.7	1.0	2.4	3.8	2.4	0.0	4.8	5.4	5.9	98	98	98	10	10²	10	SSW 2	SW 4	SW 6	1.3	∽ n, 1; ●⁰ p, 3.
20	42.7	43.5	44.3	5.0	5.4	4.0	4.8	3.4	5.8	5.8	5.4	89	86	88	10	10²	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
21	43.2	43.6	44.3	3.8	4.4	1.8	3.3	1.8	5.5	6.1	5.1	92	98	98	10	10²	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
22	44.4	45.9	46.9	− 0.6	0.2	− 2.0	− 0.8	− 2.0	4.3	4.6	3.9	98	98	98	10	10²	10	SSW 2	S 2	S 2	—	
23	46.4	44.7	43.1	0.0	3.0	3.4	2.1	− 3.0	4.5	3.8	5.3	98	68	92	10	10²	10	S 8	S 7	S 7	1.8	
24	44.6	44.1	43.5	1.2	2.4	2.0	1.9	1.0	4.7	5.0	5.0	94	91	94	10	10²	10	S 6	S 2	S 4	—	●⁰ n.
25	38.5	36.3	37.4	5.0	5.2	5.2	5.1	1.4	6.2	6.1	6.3	95	92	95	10	10²	10	SE 6	SE 3	SSW 3	—	
26	37.5	36.9	36.4	1.0	1.2	0.0	0.7	0.0	4.6	4.4	4.0	92	87	87	10	10²	10	W 2	W 6	W 4	5.4	
27	36.6	37.2	38.6	0.0	0.6	− 1.2	− 0.2	− 1.2	4.5	4.7	4.1	98	98	98	10	10²	10	W 4	W 4	W 4	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2.
28	40.4	39.9	39.4	− 3.8	0.0	− 1.0	− 1.6	− 4.0	3.2	4.2	3.8	92	91	89	10	10²	10	W 3	W 1	W 3	1.2	
29	37.7	39.6	41.2	− 1.2	− 3.4	− 9.0	− 4.5	− 9.0	4.1	2.6	1.8	98	75	81	10	10²	10	SW 4	NW 2	W 2	—	✳⁰ 1.
30	38.7	35.1	31.3	− 6.4	− 5.0	− 0.4	− 3.9	−11.0	2.2	3.0	4.4	79	98	98	10	10²	10	SSW 4	W 6	SW 4	4.0	✢⁰ 2, p, 3.
Срд. Moy.	745.2	744.9	744.7	− 1.2	0.7	− 0.3	− 0.3	− 2.9	4.0	4.1	4.2	92	84	91	9.1	8.3	9.1	4.2	3.9	4.2	53.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	740.5	747.7	− 5.0	− 7.0	−14.8	− 8.9	−14.8	3.0	2.2	1.2	98	83	87	10	10²	10	NE 3	NE 1	NE 2	—	
2	52.2	50.9	49.7	−19.6	−10.2	− 4.8	−11.5	−19.7	0.8	1.6	2.8	89	81	87	3	3	10	S 2	S 4	S 4	—	
3	48.7	47.2	44.7	− 5.0	− 4.8	− 5.4	− 5.1	− 6.0	2.8	2.6	2.7	89	84	87	10	3	10	SW 6	S 4	S 4	—	
4	42.7	41.7	41.5	− 1.6	1.0	0.6	0.0	− 7.0	4.0	4.8	4.7	98	98	98	10	10²	10	SSW 4	S 3	W 3	4.0	✢ 1; ✳ 3.
5	46.3	45.7	43.3	1.4	1.0	1.6	1.3	0.6	5.0	4.8	5.1	98	98	98	10	10²	10	SW 2	S 2	SW 4	1.0	
6	40.6	39.8	39.5	2.0	3.6	3.2	2.9	1.0	5.2	5.0	5.7	98	85	98	10	10²	10	SW 4	SW 4	SW 4	1.0	●⁰ n, 1, p.
7	31.0	28.4	31.6	2.4	5.2	4.8	4.1	2.4	5.4	6.1	4.7	98	92	73	10	10²	10	SW 13	SW 13	SW 7	6.9	● a.
8	30.1	33.8	37.5	2.0	3.2	3.0	2.7	2.0	5.2	4.7	5.6	98	81	98	10	10²	10	S 2	W 2	W 2	1.2	●⁰ n, 1.
9	39.6	40.4	41.2	1.6	2.0	1.6	1.7	1.4	5.1	5.0	4.9	98	94	94	10	10²	10	SW 3	S 1	SW 3	—	
10	45.6	48.1	49.6	− 0.4	0.8	− 1.4	− 0.3	− 1.4	3.9	3.7	3.8	87	75	91	10	6	10	W 3	W 2	W 3	—	
11	45.2	43.9	40.7	− 1.4	0.2	0.6	− 0.2	− 2.4	3.6	3.8	3.8	85	81	81	3	3	10	S 10	S 4	S 8	5.5	
12	37.7	39.1	40.9	1.2	1.6	0.6	1.1	0.4	4.9	5.1	4.7	98	98	98	10	10²	10	S 6	SSW 2	SW 3	1.8	●⁰ n, 1, a, 2.
13	41.7	41.3	42.6	0.6	2.8	2.0	1.8	− 0.6	4.7	5.5	5.2	98	98	98	10	10²	10	SE 2	SE 2	0	—	
14	45.5	47.1	48.1	2.0	1.6	1.0	1.5	1.0	5.2	5.1	4.8	98	98	98	10	10²	10	SSW 2	0	0	—	
15	48.7	48.7	48.1	− 1.0	0.8	2.0	0.6	− 1.0	4.2	4.8	5.2	98	98	98	10	10²	10	0	0	S 2	1.2	
16	47.6	50.1	52.4	4.6	3.6	2.0	3.4	1.8	6.2	5.8	5.2	98	98	98	10	10²	10	S 3	SW 2	SW 3	—	●⁰ n.
17	55.6	55.1	53.2	2.0	1.8	4.6	2.8	1.0	5.2	5.1	5.2	98	98	82	10	10²	10	SW 3	SW 3	SW 3	1.0	
18	52.6	51.2	47.6	6.4	7.2	6.6	6.7	3.3	7.1	6.6	7.0	99	87	96	10	10²	10	SW 4	SW 4	SW 4	3.5	●⁰ n, 1.
19	40.3	43.6	46.2	3.0	3.4	1.6	2.7	1.6	5.4	5.5	4.7	95	95	91	10	10²	10	SW 9	W 8	NW 4	0.8	●⁰ n, 1, p.
20	51.6	53.6	55.4	− 2.2	− 3.0	− 4.4	− 3.2	− 4.4	2.9	2.6	2.7	75	73	81	10	10²	10	E 2	SE 1	0	0.2	
21	52.6	50.4	49.6	0.2	1.2	1.2	0.9	− 4.4	4.6	4.7	4.7	98	94	94	10	10²	10	W 2	W 2	NW 3	—	✳⁰ n.
22	51.5	48.3	42.5	− 1.6	0.6	1.0	0.0	− 1.8	3.2	4.7	4.8	77	98	98	10	10²	10	WNW 3	SSW 3	W 4	8.2	✳⁰ p, 3.
23	41.7	39.4	34.6	0.8	1.2	1.6	1.2	0.6	4.8	4.9	4.7	98	98	91	10	10²	10	W 3	W 4	SW 4	—	
24	31.3	31.5	31.6	0.0	0.0	− 3.8	− 1.3	− 3.8	3.6	3.4	2.6	77	75	74	10	10²	10	W 4	W 4	W 4	0.6	✢⁰ p.
25	32.7	32.6	36.5	− 4.6	− 5.2	− 8.6	− 6.1	− 8.6	2.5	2.5	1.9	79	82	79	10	10²	0	W 6	NW 5	NW 4	1.6	✢⁰ a.
26	35.3	33.5	36.6	− 8.6	− 6.4	−15.2	−10.1	−15.2	1.8	2.5	1.1	77	89	82	10	10²	0	SW 3	W 1	NW 2	—	
27	45.1	48.9	50.7	−15.6	−11.8	−10.8	−12.7	−16.2	1.1	1.4	1.7	81	79	87	0	3	10	N 4	N 4	N 4	—	
28	45.9	43.0	42.5	− 6.6	− 3.4	− 1.2	− 3.7	−12.0	2.5	3.2	4.0	89	91	94	10	10²	10	W 6	W 6	W 6	0.6	✢⁰ n, 1.
29	41.7	40.8	34.0	1.0	− 0.8	− 4.2	− 1.3	− 4.2	4.8	3.9	3.0	98	90	91	10	10²	10	W 6	0	SE 4	24.1	✳ n, a, p, 3.
30	31.2	33.9	32.6	−11.6	−12.4	−16.0	−13.3	−16.0	1.5	1.3	0.9	81	74	71	10	10²	10	E 2	E 1	E 5	—	✢ n.
31	36.5	40.1	49.0	−18.4	−18.8	−23.4	−20.2	−23.5	0.8	0.7	0.5	77	72	75	10	10	10	NE 4	NE 6	N 4	—	✢ n, 1; ⊢⊣ a.
Срд. Moy.	742.8	743.0	743.3	− 2.3	− 1.3	− 2.4	− 2.0	− 4.7	3.9	4.0	3.9	91	88	89	9.2	9.0	9.4	4.1	3.2	3.5	63.2	

1904.

Новое Королево. — Январь. — Janvier. — Novoe Korolevo.

Широта — Latitude: 55° 9′. Долгота — Longitude: 30° 28′.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.9	739.0	737.3	− 2.8	− 1.4	− 1.6	− 1.9	− 3.4	3.6	3.6	3.7	95	86	90	10	10	10	W 5	W 6	W 5	—	✢ p, 3.
2	41.1	43.6	47.4	− 3.8	− 3.2	− 7.1	− 4.7	− 7.5	3.0	3.0	2.3	87	84	90	10	10	8	N 4	N 3	NNW 1	1.1	✳ p.
3	49.2	50.6	51.6	− 6.6	− 5.1	− 5.6	− 5.8	− 7.4	2.0	2.4	2.6	74	78	87	10	10	10	N 3	N 3	NNW 3	0.0	✳⁰ p.
4	52.5	53.0	53.5	− 5.6	− 4.9	− 6.5	− 5.7	− 6.8	2.7	2.9	2.5	89	93	93	10	10	10	N 3	N 2	NW 2	—	≡⁰ a; ⊔⁰ a, 2, p, 3.
5	53.2	52.7	52.8	− 8.9	− 7.6	− 8.3	− 8.3	− 9.4	2.1	2.3	2.2	95	93	93	10	10	10	NW 2	SW 2	SW 2	—	≡n,1;⊔n,1,a,2,p,3.
6	52.8	52.4	51.2	− 9.7	− 9.2	− 8.7	− 9.2	− 9.9	1.9	2.0	2.0	90	88	87	10	10	10	0	S 2	S 4	0.6	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
7	49.7	49.4	50.2	−11.1	−11.1	−11.0	−11.1	−11.8	1.6	1.5	1.5	82	78	76	10	10	10	S 4	S 4	S 3	0.2	✳ n, a, 2, p, 3.
8	51.5	53.0	53.3	− 9.7	−10.0	−14.9	−11.5	−15.8	1.7	1.6	1.2	81	76	82	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	0.0	✳ n, a, 2.
9	54.2	55.2	54.8	−13.0	−16.6	−19.8	−16.5	−20.4	1.4	1.0	0.7	83	83	77	10	7	0	SE 5	SE 6	SE 7	—	⊔⁰ a, 2.
10	53.5	53.5	54.0	−19.4	−14.8	−15.8	−16.7	−21.3	0.7	0.8	0.9	71	58	67	0	6	2	SSE 7	S 7	S 5	—	
11	52.9	52.3	51.2	−20.4	−14.4	−18.9	−17.9	−20.9	0.6	0.9	0.8	75	60	78	0	3⁰	0	SE 4	S 4	SSE 4	—	
12	48.6	46.9	43.7	−22.4	−15.6	−14.8	−17.6	−23.0	0.5	1.0	1.0	79	76	72	0	3	7	SSE 6	SSE 6	SSE 8	—	⊔⁰ 1.
13	38.7	36.1	33.6	−12.0	− 9.8	−11.4	−11.1	−15.1	1.2	1.4	1.5	70	66	81	10	9	10	SSE 8	SSE 8	SE 8	4.0	✳, ✢ a, p, 3.
14	27.9	25.1	24.3	−11.6	− 7.4	0.7	− 6.1	−12.1	1.5	2.1	4.8	81	84	00	10	10	10	SSE10	SSE 8	S 6	4.9	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
15	24.7	26.3	28.7	1.7	2.4	1.3	1.8	0.6	5.0	4.7	4.5	96	85	89	10	9	10	SSW 5	SW 6	SSW 4	—	
16	29.8	30.3	33.4	− 1.3	0.4	− 0.2	− 0.4	− 1.6	4.0	3.7	4.0	96	78	89	10	9	10	S 6	SSW 7	SSW 7	1.0	⊔⁰n,1;✳a,p,3;✢p,3.
17	37.3	38.3	39.9	− 1.8	− 1.6	− 1.4	− 1.6	− 2.2	3.4	3.4	3.4	83	85	81	7	10	10	S 6	S 6	SSE 4	2.5	✢ a; ✳ a, p, 3.
18	43.0	44.5	46.3	− 3.2	− 0.9	− 3.2	− 2.4	− 3.8	3.2	4.0	3.2	90	91	90	10	10	10	SSE 2	SE 1	SE 2	—	≡ 2.
19	50.6	53.3	55.4	− 3.7	− 7.8	−11.7	− 7.7	−12.2	3.2	2.3	1.6	94	93	90	10	10	10	N 2	N 1	NW 2	—	⊔n,1,a,2,p3;≡a2p3.
20	55.7	55.2	52.8	−11.7	− 8.7	− 4.0	− 8.1	−13.4	1.7	2.2	3.4	92	97	00	10	10	10	WSW 4	W 4	W 3	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
21	50.0	48.6	46.8	− 3.0	− 2.9	− 4.1	− 3.3	− 4.6	3.7	3.7	3.4	00	00	00	10	10	10	N 2	W 2	SW 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
22	46.7	47.6	48.1	− 7.9	− 7.1	− 4.9	− 6.6	− 8.4	2.4	2.6	3.2	98	00	00	10	10	10	W 3	W 3	WSW 2	—	⊔n,1,a,2,p,3;≡n,1.
23	43.9	39.1	38.6	− 4.0	− 2.4	− 0.1	− 2.2	− 5.3	3.4	3.8	4.6	00	00	00	10	10	10	SW 5	SW 6	W 7	1.2	⊔n,1;✳a,2,p,3;∽3.
24	38.1	40.2	45.9	0 0	2.6	− 1.4	0.4	− 1.6	4.6	4.8	3.2	00	85	79	10	1⁰	0	W 6	NW 4	WNW 2	—	∽ n, 1.
25	46.7	45.9	46.2	− 2.7	− 1.4	− 1.6	− 1.9	− 4.8	3.7	4.1	4.1	00	00	00	10	10	10	SW 5	WSW 6	W 4	0.5	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
26	45.9	46.4	46.8	− 3.1	− 3.2	− 3.8	− 3.4	− 4.1	3.6	3.6	3.4	00	00	00	10	10	10	W 3	WSW 3	WSW 3	—	✳n,1; ⊔n,1,a,2,p,3,
27	47.9	49.0	50.2	− 3.6	− 2.6	− 2.5	− 2.9	− 4.6	3.5	3.6	3.6	00	97	96	10	10	10	WSW 3	W 3	W 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
28	51.4	52.6	52.7	− 2.8	− 1.4	− 2.0	− 2.1	− 3.1	3.4	3.4	3.0	91	83	76	10	10	10	WSW 2	W 1	SSE 3	—	
29	52.7	51.9	50.3	− 3.2	− 2.7	− 4.0	− 3.3	− 4.3	2.6	2.7	2.6	74	72	78	10	10	10	S 5	S 7	S 7	—	
30	48.0	46.6	46.2	− 4.0	− 3.7	− 5.2	− 4.3	− 5.6	2.4	2.3	2.4	71	67	78	10	10	10	S 7	S 6	S 5	0.0	✳ 2.
31	45.8	45.9	44.6	− 7.9	− 7.0	− 8.6	− 7.8	− 9.0	1.9	2.0	1.7	77	74	72	10	10	10	E 3	E 3	E 2	0.1	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	746.0	746.0	746.2	− 7.1	− 5.8	− 6.5	− 6.5	− 8.8	2.6	2.7	2.7	88	84	87	8.9	8.9	8.6	4.3	4.3	4.0	16.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 236ᵐ.1

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } ᵐᵐ 0.64.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	742.7	742.7	− 8.1	− 8.0	− 8.4	− 8.2	− 8.9	1.9	1.8	1.9	79	76	81	10	10	10	N 3	N 3	N 2	0.3	✳ a, 2, p, 3.
2	44.5	46.4	47.4	− 6.9	− 6.1	− 7.5	− 6.8	− 8.6	2.0	2.1	2.0	74	73	78	10	10	10	E 3	SE 2	SSE 4	—	
3	45.8	43.4	37.5	−10.0	− 9.5	− 9.6	− 9.7	−10.6	1.8	1.6	1.7	86	72	81	10	8	10	S 6	S 7	SSE10	1.4	✳, ✢ p, 3.
4	34.9	35.2	35.8	− 4.7	− 1.4	− 1.4	− 2.5	−10.0	2.8	3.6	3.7	87	86	90	10	10	10	S 6	SSW 4	SSW 4	7.3	✳, ✢ n, a.
5	29.7	33.0	37.7	− 1.0	− 0.4	− 1.9	− 1.1	− 2.2	4.0	4.0	3.2	94	90	81	10	10	10	SE 4	N 3	N 2	0.1	✳, ✢ n, 1, a.
6	40.5	39.8	36.8	− 4.7	− 4.0	− 2.2	− 3.6	− 5.0	2.7	2.7	3.5	85	80	90	10	10	10	N 2	N 1	E 4	3.3	✳, ✢ p, 3.
7	32.9	31.6	31.4	− 4.1	− 2.2	0.2	− 2.0	− 4.5	3.0	3.2	4.4	90	84	94	10	10	10	SE 5	SSE 4	W 4	1.7	✳, ✢ n, 1, a, p, 3.
8	31.0	30.2	29.0	− 2.2	0.8	− 0.7	− 0.7	− 2.7	3.6	4.2	3.8	91	86	86	10	10	10	SE 5	SW 4	S 4	0.9	✳ a, p, 3.
9	28.7	29.5	28.4	− 3.9	− 3.7	− 4.3	− 4.0	− 4.9	2.6	2.4	2.6	77	71	79	10	10	10	W 3	WSW 5	SE 4	3.5	✳ n, a, 2.
10	21.0	20.4	25.9	− 1.6	0.6	− 5.5	− 2.2	− 5.7	3.8	4.4	2.6	94	91	86	10	10	10	SE 4	W 4	W 4	1.6	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
11	24.8	22.7	21.0	− 4.7	1.0	0.3	− 1.1	− 6.6	3.0	4.6	4.7	92	91	00	10	10	10	E 5	S 5	SE 5	3.0	✳,✢n,1,a;≡2,p,3.
12	17.3	20.0	25.0	1.3	0.8	− 3.2	− 0.4	− 3.3	4.8	4.6	2.1	94	94	59	10	10	6	SW 6	SW 6	WSW 8	2.1	●n1a2✳na2p✢a2p.
13	27.3	31.4	34.8	− 8.1	− 6.7	− 6.6	− 7.1	− 8.5	2.0	2.2	2.2	82	81	82	10	10	10	W 8	W 8	SW 4	0.7	✳, ✢ n, 1, a.
14	29.5	28.7	29.4	− 4.3	0.6	0.9	− 0.9	− 8.3	3.0	4.2	4.7	92	87	96	10	10	10	SSE 7	S 3	SW 6	0.1	✳ n, p.
15	30.4	29.2	24.4	0.6	1.1	0.9	0.9	0.2	4.4	4.2	4.2	93	84	85	10	10	10	S 5	SE 6	SE 8	2.5	≡⁰ n, 1, a; ✳ p.
16	16.9	14.8	16.7	0.2	0.6	0.3	0.4	− 0.3	4.4	4.4	4.4	94	92	94	10	10	10	SE 6	SE 5	WSW 6	4.1	✳,✢ n, 1, a, 2, p, 3.
17	22.5	27.1	31.1	− 0.3	0.0	− 0.7	− 0.3	− 1.4	4.1	3.7	3.6	91	81	84	10	10	10	W 7	W 8	SW 5	0.8	✳, ✢ n, 1, a.
18	33.7	34.5	34.4	− 7.6	0.6	0.7	− 2.1	− 8.6	2.3	3.0	3.8	92	62	78	5	4⁰	10	SE 3	SE 5	SE 8	—	≡⁰, ⊔ n, 1.
19	33.6	31.8	29.2	0.3	1.3	0.4	0.7	− 0.1	4.2	4.3	4.5	89	85	94	10	10	10	SSW 8	SE 9	SSE 7	2.0	✳, ✢ p, 3.
20	29.2	29.1	28.6	− 0.4	0.4	− 1.4	− 0.5	− 1.9	3.8	4.3	3.1	86	90	76	10	9	10	SW 3	SW 6	SW 5	2.0	✳ a, p, 3; △, ✢ p, 3.
21	18.7	17.7	19.0	− 2.3	0.5	0.0	− 0.6	− 3.4	3.5	4.4	4.2	90	93	90	10	10	10	SW 7	WSW 6	WSW 6	3.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
22	22.1	26.4	30.4	− 2.3	− 1.7	− 4.3	− 2.8	− 5.3	3.2	2.9	3.0	83	72	90	10	9	10	W 8	NW 3	NNW 2	0.9	✳, ✢ n, 1, a.
23	33.3	35.6	38.3	− 6.9	− 3.0	− 6.2	− 5.4	− 7.2	2.4	2.5	2.4	89	69	84	10	6	10	0	N 3	N 4	0.5	✳ n, p, 3.
24	41.8	43.8	46.1	− 9.2	− 6.7	− 7.4	− 7.8	− 9.6	2.0	1.7	1.9	90	62	74	6	3	10	NNE 2	NE 3	NE 4	0.3	✳ n, 3.
25	48.1	48.7	49.7	− 9.4	− 7.7	− 9.8	− 9.0	−10.1	1.8	1.7	1.6	82	68	78	10	0	5	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	✳ n, 1, a, p.
26	50.1	49.9	49.4	−17.4	− 9.8	−13.7	−13.6	−17.7	1.0	1.4	1.3	84	68	85	10	3⁰	0	E 1	ENE 2	ESE 1	—	⊔ n, 1.
27	48.3	48.4	48.8	−20.6	−10.9	−17.3	−16.3	−20.8	0.7	1.3	1.0	83	67	83	2	0	0	NNE 2	SE 2	NE 1	—	⊔ ⊔ n, 1.
28	49.3	49.6	49.9	−19.1	−11.1	−16.0	−15.4	−19.9	0.8	1.3	1.1	83	68	84	3	0	4⁰	NNE 1	N 3	N 3	—	⊔ n, 1; ☙⁰ 3.
29	49.5	49.8	50.9	−19.6	−10.9	−10.2	−13.6	−19.7	0.8	1.3	1.5	83	68	74	4	1	9	N 1	NE 2	NE 3	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	733.7	734.2	734.8	− 6.1	− 3.3	− 4.6	− 4.7	− 7.4	2.8	3.0	2.9	87	79	84	9.0	7.7	8.8	4.3	4.3	4.5	42.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	753.0	753.5	−10.3	− 5.2	− 6.8	− 7.4	−14.1	1.8	2.1	2.2	89	68	81	10	9	5	SE 3	SE 6	E 4	—	≡0, ⊔ n, 1; ⊽ 3.
2	53.9	55.0	55.6	− 8.3	− 5.8	−11.8	− 8.6	−11.8	2.2	2.0	1.2	92	66	69	10	2	0	E 7	ESE 5	ESE 5	—	
3	57.2	56.8	55.2	−15.4	− 8.1	− 9.2	−10.9	−15.8	1.1	1.4	1.3	86	55	57	4	5⁰	0	E 4	E 3	NE 3	—	⊔0 n, 1; ⊕0 2.
4	54.7	54.4	54.7	−14.8	− 7.9	−11.3	−11.3	−16.1	1.0	1.5	1.3	68	63	72	10	7	2	NE 3	E 5	ENE 4	0.0	✳0 a.
5	52.6	50.8	49.8	−16.2	− 6.9	− 8.4	−10.5	−17.2	1.1	2.1	2.1	87	77	88	3⁰	10	10	NE 4	NE 4	E 3	1.0	⊔0n1;✳1a2p3;+p3.
6	49.1	48.4	48.0	−10.7	− 7.5	− 8.3	− 8.8	−11.3	1.7	2.0	2.0	87	79	86	10	10	10	E 4	E 6	E 3	1.4	✳ n,2,p,3; + 2,p,3.
7	46.9	45.5	46.9	− 9.8	− 7.0	−11.3	− 9.4	−11.9	1.8	2.1	1.4	87	79	75	10	10	5	ENE 3	E 4	SSE 4	0.9	✳ n,1,a,2,p; + a,2,p.
8	50.5	51.7	52.1	−17.2	− 5.9	−11.2	−11.4	−18.1	1.0	1.4	1.2	85	50	63	0	0	0	SE 3	SE 2	SE 3	—	⊔ n, 1.
9	52.7	53.0	52.9	−14.9	− 4.6	− 5.8	− 8.4	−15.4	1.2	1.9	2.0	86	58	69	0	0	10	SE 2	ESE 3	SE 3	—	⊔0 n, 1.
10	51.7	51.0	50.0	− 5.6	− 2.4	− 3.9	− 4.0	− 5.9	2.2	2.7	2.6	74	70	78	10	10	10	SE 2	SE 4	ESE 2	—	
11	48.9	47.8	45.0	− 4.4	− 1.6	− 6.4	− 4.1	− 6.7	2.4	2.4	1.8	75	64	63	10	10	0	SE 3	SSE 5	SE 6	—	
12	41.4	39.9	38.8	− 6.2	− 1.3	− 0.7	− 2.7	− 8.4	2.5	3.3	4.2	87	79	96	10	10	10	SSE 8	S 9	S 6	3.0	✳, + p, 3.
13	39.0	41.0	42.3	− 0.2	2.0	− 0.3	0.5	− 1.0	4.5	4.0	3.2	00	75	72	10	9	10	W 3	W 2	SW 4	—	✳ n; ≡ n, 1, a.
14	42.5	42.5	40.7	− 1.8	1.4	0.6	0.1	− 2.2	3.2	3.7	4.4	80	73	92	10	10	10	S 2	S 3	SSE 5	—	≡ p.
15	37.3	34.1	31.3	− 0.1	1.2	0.2	0.4	− 0.3	4.3	4.5	4.7	95	91	00	10	10	10	SSE 5	E 3	W 3	4.0	≡n,1,p,3;✳,+a,2,p.
16	32.2	34.2	40.5	− 0.2	0.7	− 5.7	− 1.7	− 5.9	4.2	3.9	1.5	93	81	50	10	10	0	WSW 5	WSW 6	NNW 5	0.7	✳, + n, 1, a, p.
17	45.6	48.1	49.6	−10.6	− 4.0	− 8.8	− 7.8	−11.1	1.7	1.8	1.5	86	52	64	0	0	0	NNW 3	N 4	NW 2	—	
18	50.0	49.6	48.5	−10.1	− 3.0	− 7.6	− 6.9	−12.8	1.5	1.4	1.4	70	39	56	10	9	0	NE 2	N 3	NNE 2	—	
19	46.8	47.9	49.7	−10.9	− 2.7	− 4.7	− 6.1	−11.9	1.4	2.0	1.7	72	54	54	10	0	5	NE 3	E 6	ENE 3	1.2	✳, + a.
20	46.5	47.3	49.3	− 5.4	− 2.8	− 7.7	− 5.3	− 8.1	2.9	2.4	1.9	95	66	79	10	6	0	NE 5	SE 7	E 2	0.6	✳, + n, 1, a.
21	50.9	51.2	49.4	−10.1	− 1.8	− 1.7	− 4.5	−12.2	1.9	2.0	3.1	90	51	76	0	2	10	ESE 3	NNE 3	NE 3	—	⊔ n, 1.
22	47.3	45.4	43.8	− 6.3	− 1.4	− 2.5	− 3.4	− 6.6	2.5	2.5	2.4	90	60	63	10	1	3⁰	E 4	SE 5	E 3	—	
23	43.2	44.1	45.4	− 7.5	0.0	− 2.1	− 3.2	− 8.1	2.2	2.7	2.6	86	58	68	6⁰	6⁰	0	SE 5	E 3	E 3	—	
24	47.8	50.3	52.1	− 7.4	0.2	− 1.5	− 2.9	− 9.4	2.1	2.4	2.3	80	53	56	8⁰	5⁰	7⁰	NW 3	N 4	E 2	—	⊕ 1; ⊽ p, 3.
25	54.4	55.7	56.2	− 7.0	2.9	0.8	− 1.1	− 7.2	2.2	2.6	2.3	81	46	47	1	1	0	NNE 4	NE 3	NE 4	—	
26	57.1	57.2	56.1	− 6.0	4.0	1.0	− 0.3	− 6.2	2.1	2.6	3.0	72	42	59	0	0	0	NE 1	E 3	E 4	—	
27	55.1	54.5	53.5	− 2.8	3.7	− 1.1	− 0.1	− 4.0	2.7	2.9	2.6	72	48	61	4⁰	4⁰	1⁰	E 2	NE 2	NE 2	—	
28	53.4	53.9	55.6	− 5.4	1.7	− 4.4	− 2.7	− 6.1	2.7	3.0	1.8	88	59	57	0	0	0	NNE 3	NE 2	E 6	—	
29	57.3	57.3	55.0	−10.6	− 4.9	−10.0	− 8.5	−11.4	1.4	3.3	1.3	72	50	65	0	0	0	E 4	SE 6	ESE 4	—	
30	51.8	49.6	47.9	−13.7	− 5.1	− 9.0	− 9.3	−15.1	1.1	2.7	1.0	70	40	45	0	0	0	ESE 5	E 5	E 4	—	
31	47.7	48.5	49.5	−12.3	− 5.5	− 9.1	− 9.0	−14.0	1.1	3.4	1.4	61	51	63	0	0	0	E 4	ESE 6	E 3	—	
Срд. Moy.	749.0	749.0	749.0	− 8.5	− 2.5	− 5.4	− 5.5	− 9.9	2.1	2.5	2.2	82	61	69	6.0	5.0	3.8	3.6	4.3	3.5	12.8	

Апрѣль. — Avril.

1	751.4	751.1	749.5	−12.6	− 6.0	− 8.2	− 8.9	−14.1	1.4	1.7	1.6	80	58	67	0	0	0	E 3	E 4	E 1	—	
2	49.4	49.2	48.7	−10.9	− 2.0	− 5.3	− 6.1	−14.9	1.6	1.8	1.5	84	47	51	0	0	2	SE 3	SE 4	SE 2	—	⊔ n, 1.
3	49.5	49.8	49.5	− 6.5	2.1	− 0.8	− 1.7	− 8.4	1.5	2.2	2.6	53	42	61	7	8⁰	10	E 3	SE 4	SSE 3	—	⊕ 2.
4	47.9	47.2	46.1	− 2.1	4.6	− 0.4	0.7	− 2.8	3.0	3.6	3.6	76	56	80	7	9	2	SE 3	SE 6	SE 4	0.0	✳, + a.
5	44.2	42.8	41.0	0.6	4.5	2.4	2.5	− 0.6	3.8	3.4	5.0	81	54	91	10	6⁰	10	S 5	SE 7	SE 8	6.8	● p, 3.
6	42.3	42.6	40.3	0.6	2.7	1.0	1.4	0.2	4.5	4.4	4.1	94	79	83	10	10	0	S 5	S 6	SSE 6	0.0	✳ n.
7	34.6	34.3	35.6	1.8	1.3	2.4	1.8	0.0	3.4	4.5	5.0	65	89	91	10	10	10	S10	S 8	S 6	0.8	△ n, p; ✳, + a, 2, p.
8	35.2	35.3	36.3	0.7	5.4	4.5	3.5	0.1	4.8	4.7	4.7	00	71	74	10	9	5	SE 6	S 6	SE 8	0.0	≡ n, 1.
9	37.7	39.6	40.4	2.1	2.5	1.7	2.1	1.4	4.4	4.8	4.9	82	87	94	8	10	4	SSE 7	SSE 6	SE 3	1.3	● n, a, 2.
10	38.3	36.2	32.9	0.3	6.3	5.2	3.9	− 1.0	4.6	3.8	4.1	97	53	61	7	10	10	SSE 4	S 7	S 6	5.1	≡ n; ⊔ n, 1.
11	33.8	34.0	33.6	0.2	4.9	2.4	2.5	− 0.1	4.4	4.4	4.8	93	67	87	10	10	0	S 4	S 5	S 5	0.2	● n; △ p.
12	31.6	31.7	33.0	1.4	2.9	1.6	2.0	0.9	4.3	4.6	4.0	85	80	77	10	7	7	S 5	S 4	SW 2	2.0	✳, △, ● a.
13	35.6	38.7	41.4	0.0	2.5	0.8	1.1	− 0.8	4.0	4.1	3.8	88	74	78	8	9	3	W 2	NNW 4	WNW 2	0.0	✳ n.
14	40.6	40.8	42.4	− 0.6	1.8	− 2.7	− 0.5	− 3.0	3.5	2.8	2.5	79	53	65	6	6	0	NW 4	WNW 5	NW 3	0.0	△n,p;⊔0n,1;✳,+p.
15	44.5	46.2	48.8	− 2.7	2.0	− 1.0	− 0.6	− 3.6	2.8	2.2	3.0	73	41	71	0	3⁰	0	N 5	N 7	NNE 2	—	
16	50.5	50.3	48.1	− 0.4	5.7	1.7	2.3	− 3.6	3.4	3.2	3.3	77	47	63	2	6	0	N 3	NNE 2	NE 1	—	⊔0 n, 1.
17	47.1	47.5	49.3	0.8	5.0	1.8	2.5	− 1.8	3.2	2.9	3.4	67	45	64	0	1⁰	0	E 3	E 5	E 3	—	⊔0 n, 1.
18	51.9	52.9	53.5	0.1	4.2	6.0	3.4	− 1.4	3.8	4.4	5.1	84	71	74	0	10	10	E 4	NE 4	E 3	—	⊔0 n, 1.
19	54.9	54.6	53.8	3.3	12.3	5.3	7.0	1.6	4.5	4.2	4.0	78	39	60	0	0	0	E 2	E 5	E 2	—	
20	53.0	53.2	52.5	3.1	8.5	6.5	6.0	1.3	3.6	4.2	3.9	62	51	54	3⁰	10	10	E 6	E 7	E 4	—	
21	51.3	51.0	48.3	5.1	11.6	8.6	8.4	4.2	4.7	4.4	4.3	73	43	51	10	7⁰	10	SSE 5	SSE 8	SSE 5	—	
22	45.0	46.1	46.1	8.4	11.0	10.2	9.9	7.1	5.2	5.1	5.2	63	52	56	9	10	9	SSE 6	S 7	S 3	0.1	● a, 2.
23	46.7	46.8	46.4	8.0	16.8	10.4	11.7	6.7	5.5	5.3	5.7	68	37	60	5	6⁰	2⁰	SSE 4	S 7	S 4	—	∞ a, 2; ⊍ 3.
24	46.0	44.4	42.3	8.1	19.1	13.3	13.5	4.7	5.2	4.7	5.0	64	29	44	4⁰	5⁰	0	SE 5	S 8	S 7	—	⊍ 3.
25	41.5	40.9	40.0	10.6	18.6	12.9	14.0	7.8	5.0	5.5	5.6	52	35	51	0	2⁰	0	S 6	SW 9	S 5	—	∞ 2.
26	40.5	41.0	40.5	11.4	19.0	14.0	14.8	8.9	5.4	4.8	5.7	54	30	48	4⁰	2⁰	0	S 5	WSW 9	SSE 5	—	
27	41.7	41.5	40.0	8.5	19.0	11.2	12.9	5.1	6.0	4.9	5.6	73	30	57	3⁰	3⁰	4⁰	E 1	SSW 5	0	—	♄ n, 3.
28	39.1	37.3	36.3	12.2	17.8	9.8	13.3	9.2	6.3	5.4	8.2	60	36	91	4	7	9	SE 5	S 6	W 2	0.0	⊤, ● p, 3.
29	35.4	36.0	37.8	4.4	6.4	4.9	5.2	3.9	5.5	5.2	4.5	89	72	68	9	9	0	W 3	W 5	W 3	0.0	● a.
30	41.0	41.2	39.6	3.0	10.6	7.5	7.0	− 0.8	4.5	4.3	5.5	79	45	70	0	4	4⁰	W 2	WSW 4	S 3	0.1	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	743.4	743.5	743.1	2.0	7.4	4.3	4.6	0.2	4.1	4.0	4.3	76	54	68	5.2	6.3	4.0	4.3	5.8	3.7	16.4	

Новое Королево. 1904. Novoe Korolevo.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.2	741.0	742.3	8.2	9.4	6.2	7.9	5.6	5.6	5.1	5.7	69	57	81	10	9	4	WNW 4	W 5	NE 2	—	● n; ⊼⁰ 3
2	45.4	44.8	41.5	6.0	13.0	11.7	10.2	− 0.2	3.9	3.1	6.5	56	28	63	1⁰	4⁰	10	E 3	SE 4	SE 5	13.7	⊔ n; ● p, 3.
3	37.8	36.5	36.5	11.8	20.8	13.4	15.3	9.0	8.2	9.8	9.5	80	54	83	10	8	10	S 6	SW 7	SW 3	4.8	● n, p; ⊼ n; ⊤ p.
4	38.9	39.5	39.6	10.3	12.3	9.9	10.8	8.5	7.2	4.7	6.1	76	44	67	8	9	9	SW 3	SW 5	SW 2	0.5	
5	39.3	38.6	35.9	8.2	10.6	9.6	9.5	6.7	5.6	7.5	8.0	69	79	89	10	9	8	E 2	NE 4	ENE 3	2.3	● n, a; ⊤, ⌒ p.
6	31.7	31.9	32.9	11.8	8.9	5.1	8.6	4.9	8.4	7.9	5.6	83	93	86	5	9	8	SE 2	SSW 5	W 5	7.2	● n, a, 2.
7	35.8	39.5	42.8	2.9	5.9	2.3	3.7	1.9	4.3	4.4	4.9	76	63	89	9	9	3⁰	W 6	W 5	S 1	—	
8	45.6	45.2	43.8	4.7	13.1	10.9	9.6	− 0.5	4.9	5.4	5.8	76	48	60	1⁰	2⁰	3⁰	E 4	ESE 5	E 5	—	⊔ n.
9	42.1	42.1	42.3	10.3	13.3	10.8	11.5	7.2	5.6	8.4	7.4	60	74	76	9	6⁰	6⁰	SE 6	SSE 7	NNE 1	2.8	● a; ⊼ 3.
10	39.8	37.7	34.6	12.4	18.1	11.7	14.1	9.0	8.6	8.6	9.8	80	56	96	5	9	9	E 3	SSE 8	SSE 2	20.4	●, ⊤ n, 1, a, 2, p; ⊼, ▲ p.
11	35.0	36.7	36.4	8.1	13.9	8.1	10.0	6.9	7.2	5.0	7.3	89	43	91	10	8	8	W 3	SW 7	S 5	2.3	● n, p; ⊤ n.
12	40.9	43.5	44.7	6.0	8.5	5.6	6.7	4.9	5.5	5.5	5.5	79	66	82	8	6	0	W 5	W 4	0	0.0	⊼ 3.
13	45.1	45.2	45.3	6.2	8.4	6.5	7.0	3.5	5.4	7.0	7.0	76	86	98	10	9	6	SE 2	E 2	NNW 1	3.8	● n, a, p.
14	46.4	46.8	46.7	7.8	13.5	7.9	9.7	5.2	6.9	5.2	6.5	88	45	82	7	7	4	NNW 3	NNE 4	0	0.0	● n, p.
15	45.8	44.2	41.1	11.0	14.8	11.8	12.5	4.3	5.9	5.8	6.2	60	47	60	6	7	8	S 2	S 3	S 4	—	⊼ n, 1.
16	36.5	33.3	32.1	9.7	13.8	6.4	10.0	6.2	6.3	7.2	5.7	70	61	79	10	8	5	S 5	SW 6	WSW 4	1.0	● 1, a, p; ⌒ p.
17	31.0	33.8	36.8	5.4	9.7	7.5	7.5	4.1	6.2	6.0	6.7	92	66	88	10	7	6	NW 3	NNW 6	NW 2	1.7	● n, 1, a, p.
18	36.3	34.9	32.7	9.4	14.1	9.0	10.8	3.9	6.4	5.9	8.1	72	49	95	6	7	10	N 1	SW 4	S 3	9.0	● p, 3.
19	31.4	31.0	30.4	9.3	13.4	6.5	9.7	5.6	6.9	5.7	5.4	79	50	76	1⁰	6	5	W 5	WSW 7	W 3	7.9	● n, p; ⊤ p.
20	30.5	30.3	31.2	5.6	10.0	5.7	7.1	4.2	5.9	6.0	6.1	86	66	90	9	8	6	W 5	W 6	W 3	0.5	● a, p.
21	33.1	33.5	35.0	2.5	7.1	4.2	4.6	2.2	4.5	4.7	4.8	80	62	77	10	6	2	WNW 6	WNW 5	NW 4	1.2	△ a; ● p.
22	34.4	34.4	33.4	1.4	3.8	2.0	2.4	1.1	4.5	3.1	4.1	89	51	77	10	8	10	NW 5	WNW 8	W 9	3.6	✳ n1a3; ✢ n13; △a.
23	32.5	35.0	38.7	0.3	4.0	2.9	2.4	0.2	4.5	4.8	4.6	96	78	80	10	10	7	NNW 5	NNW 5	NNW 4	1.7	✳, ✢ n, 1, a; ● a.
24	41.9	43.5	45.4	2.7	4.6	2.9	3.4	2.0	4.6	4.7	4.4	82	74	78	10	10	10	N 3	NNW 4	NNW 3	—	
25	47.4	48.7	49.8	1.6	3.1	2.4	2.4	1.2	3.5	3.2	3.4	65	56	61	10	10	10	N 2	NE 3	N 2	—	
26	50.8	50.5	50.2	3.4	8.5	5.8	5.9	1.3	3.0	3.9	5.1	52	48	75	4	9	3	NE 4	NW 3	NNW 1	—	⊼⁰ 3.
27	50.5	48.7	46.4	8.5	13.8	9.9	10.7	1.4	4.9	4.4	5.7	59	38	63	2	5	5⁰	NW 2	W 5	W 1	—	⊔ n; ⊼ 3.
28	44.6	41.7	37.4	8.2	14.4	14.7	12.4	5.1	5.6	6.6	6.3	69	54	51	6⁰	3	10	W 2	W 5	SW 3	—	⊼ n, 1.
29	31.9	32.6	34.9	9.2	9.4	8.1	8.9	7.9	5.6	7.1	6.9	65	80	86	7	10	10	NW 7	NW 4	N 5	1.2	⊼ n; ● a, 2, p.
30	37.8	39.8	42.7	5.6	9.8	7.0	7.5	5.6	5.6	5.3	4.4	83	58	59	9	9	9	N 6	N 7	N 6	0.4	● n, p.
31	44.3	44.1	42.3	4.1	8.6	8.7	7.1	2.4	4.1	3.7	5.3	68	46	63	3⁰	5⁰	9	NNE 5	NNW 5	0	0.2	
Срд. Moy.	739.5	739.6	739.5	6.9	10.7	7.6	8.4	4.2	5.7	5.7	6.1	75	59	77	7.3	7.5	6.9	3.9	5.1	3.0	86.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.0	738.2	737.8	10.4	16.7	13.8	13.6	5.6	6.5	5.0	7.0	69	35	59	3⁰	6	10	NW 3	N 5	N 4	2.6	● n, p, 3.
2	37.0	36.7	38.3	11.8	16.7	11.9	13.5	9.0	8.4	6.1	7.1	83	43	68	9	6	5	NNW 3	N 6	0	4.1	● n, a; ⊼ 3.
3	37.3	36.0	35.8	12.9	21.0	15.0	16.3	9.3	8.0	7.6	8.5	73	42	67	5	4	0	S 4	W 6	0	0.1	●, ⌒ n; ⊼ 3.
4	33.5	31.9	33.1	15.8	16.3	9.9	14.0	9.8	8.7	8.0	7.7	64	58	84	6	5	10	W 5	W 6	NW 4	5.6	● n, p.
5	37.9	39.4	38.9	5.2	8.4	8.5	7.4	2.8	4.7	3.2	4.3	71	38	52	5	7	6	NW 6	NW 6	NW 5	0.0	● n; △ a.
6	36.0	32.6	31.3	7.8	12.5	9.8	10.0	4.4	6.0	7.4	5.7	76	69	63	9	9	1	NW 7	NW 9	W 2	1.7	● a, p; ⌒ p.
7	29.1	28.0	28.6	7.6	12.4	6.8	8.9	6.4	6.4	4.8	6.3	82	45	85	10	8	9	W 7	W 9	0	—	⊼ 3.
8	27.2	28.8	31.5	6.6	10.8	7.5	8.3	4.3	5.5	5.5	6.7	76	57	88	9	6	4	WSW 2	W 3	W 1	0.0	⊼ n, 1, 3.
9	31.5	31.4	32.1	8.2	10.5	7.5	8.7	5.1	6.9	6.3	7.0	85	67	90	10	10	9	E 2	S 2	0	6.5	● n, p.
10	33.9	35.0	36.6	9.3	15.0	11.5	11.9	7.1	7.6	5.1	7.2	87	40	71	10	5	3	NW 4	NW 6	W 4	1.0	● n; ⊼ 3.
11	35.7	35.0	35.8	9.9	13.1	9.6	10.9	7.0	7.8	7.2	7.4	86	64	83	10	4	4	W 3	NW 2	NW 1	8.6	● n, 1, a, p.
12	36.5	37.1	37.4	10.7	13.0	9.6	11.1	6.4	6.9	6.4	6.0	71	57	67	8	7	2	W 5	W 7	W 1	0.8	● n, p; ▲ p.
13	39.2	41.0	42.0	8.6	13.8	11.5	11.3	4.4	6.0	6.2	6.7	71	53	66	0	7	2	NW 3	NNW 4	NNW 1	—	⊼ 3.
14	42.7	43.1	42.7	9.7	16.4	13.2	13.1	5.2	5.8	3.9	6.2	64	28	54	1⁰	2⁰	4⁰	NW 5	WNW 5	NW 1	—	⊼ n, 1, 3.
15	42.9	42.3	44.4	13.8	18.5	10.6	14.3	6.1	5.7	5.7	4.8	49	36	50	0	6	3⁰	N 1	NW 4	N 2	—	⊼ n, 1, 3.
16	46.6	45.8	44.4	10.0	15.9	12.7	12.9	5.1	5.4	4.4	6.2	58	33	57	6⁰	5⁰	0	N 1	NW 3	S 1	—	⊼ n, 1, 3.
17	42.7	40.9	38.6	14.0	19.6	16.1	16.6	9.7	6.6	9.8	12.2	56	57	89	9	9	10	S 3	SW 5	SW 2	2.8	⊼, ● a, p.
18	37.6	37.1	35.5	13.9	19.6	16.7	16.7	10.8	7.8	6.8	7.7	66	40	55	7⁰	6	7	W 5	W 7	SW 3	8.7	
19	28.1	31.9	35.2	15.4	12.7	11.9	13.3	11.9	11.9	8.6	8.1	91	80	79	10	9	5⁰	SW 5	W 10	W 3	0.7	● n, a; ⊤ n; ⌒ p.
20	38.0	38.4	38.6	11.0	15.4	12.5	13.0	8.4	8.1	7.3	8.3	82	56	77	5⁰	7	5	W 3	W 4	SW 2	—	⊼ n, 1, 3.
21	40.1	41.3	42.2	12.0	15.9	13.3	13.7	10.1	8.3	8.0	7.5	80	59	66	5	7	1	W 4	W 4	S 1	0.0	⊼ n, 1, 3; ● a.
22	42.4	40.3	39.8	13.4	20.3	13.0	15.6	8.4	8.6	7.9	10.5	75	45	95	9	9	9	S 3	S 7	W 3	3.5	⊼ n, 1; ●, ⊤ p.
23	39.5	38.5	36.5	11.9	12.3	9.8	11.3	9.1	7.4	7.9	8.0	72	74	88	2	10	6	W 4	SW 6	SSE 2	2.8	⊼ n1; ● a2p; ⊤ p3; ⌒ p.
24	34.9	34.5	34.1	8.7	13.2	9.6	10.5	6.8	7.0	6.5	7.8	84	57	87	10	7	9	SW 5	SW 5	SW 3	5.9	● n, a, p, 3; ⊤, ⌒ p.
25	34.9	35.8	36.7	9.1	11.7	9.3	10.0	6.0	7.4	7.2	7.5	87	70	86	7	7	1	W 3	W 1	0	0.9	● n, a; ⊼ 3.
26	32.7	32.5	32.6	10.1	10.3	15.0	11.8	6.4	6.9	8.5	9.8	74	92	77	10	10	8	E 6	SE 4	S 5	7.7	● a, 2, p, 3.
27	34.1	35.6	36.9	12.8	16.8	14.9	14.8	10.4	7.7	7.1	7.7	70	51	61	3	6	6	W 6	WSW 7	WSW 4	—	● n.
28	38.4	39.0	38.9	12.7	17.8	14.9	15.1	7.9	7.4	6.1	7.9	68	40	63	0	7	5	SW 5	SW 6	SW 1	0.5	⊼ n, 3.
29	36.0	31.7	25.3	10.4	12.1	11.0	11.2	10.3	8.6	9.6	9.0	92	93	92	10	10	10	NE 2	NE 5	N 9	31.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ p.
30	25.8	30.4	33.3	11.3	12.4	11.5	11.7	10.4	9.2	8.8	8.3	93	83	82	10	10	3	WNW 7	W 7	WSW 4	3.3	● n, 1, a.
Срд. Moy.	736.3	736.3	736.5	10.8	14.7	11.6	12.4	7.5	7.3	6.8	7.5	75	55	73	6.6	7.0	5.2	4.1	5.4	2.3	99.7	

Новое Королево. 1904. Novoe Korolevo.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.0	734.8	734.9	9.4	15.3	12.6	12.4	7.9	8.2	8.1	7.7	93	62	71	10	6	5	SW 5	SW 7	S 3	3.9	≡ 1; ●⁰ a; ⌓ 3.
2	34.1	35.3	36.8	11.6	12.4	12.7	12.2	8.2	9.3	9.7	10.2	92	91	94	10	10	9	SW 5	SW 5	SW 3	8.4	● n, 1, a, 2, p.
3	37.8	38.5	39.0	13.3	18.4	14.5	15.4	10.4	9.8	9.4	10.2	87	60	84	9	6	4	W 3	W 5	o	0.3	● n; ⌓ 3.
4	39.5	40.1	39.7	15.4	19.8	15.9	17.0	12.3	10.9	9.5	9.5	84	55	71	7	6	5	W 2	NW 3	SE 1	2.2	● n; ⌓⁰ 3.
5	39.4	40.2	40.8	15.0	17.8	11.1	14.6	10.9	10.4	8.1	9.1	82	54	93	8	8	6	WSW 3	W 5	SW 2	2.7	● n, p.
6	42.7	43.7	44.0	12.4	17.6	13.1	14.4	8.5	8.1	6.4	8.4	76	43	75	0	3	3	W 3	WSW 6	o	0.0	⌓ 3.
7	44.7	44.0	43.3	16.4	20.7	12.6	16.6	10.2	8.7	8.9	10.0	63	50	93	7	6	5	W 1	SE 1	E 1	2.2	●n,a,p;⊤,◠p;≡⁰3.
8	42.0	41.0	38.9	16.1	20.3	17.6	18.0	11.4	10.5	10.8	10.5	77	61	70	4	9	9	W 4	W 6	W 1	0.0	●⁰ a; ⌓⁰ 3.
9	36.5	35.2	34.5	13.2	15.5	11.6	13.4	10.6	7.8	7.3	8.9	69	56	88	8	9	9	W 3	W 6	W 6	2.0	⌓ n, 1; ●, ⊼ p.
10	34.7	34.4	34.4	11.6	15.4	10.3	12.4	9.7	8.1	6.3	7.8	80	48	83	8	5	0	W 7	WNW 8	W 3	1.8	● a, p.
11	34.0	33.8	34.4	8.5	13.8	10.3	10.9	6.5	6.9	6.2	7.8	84	53	83	10	5	9	WNW 5	WNW 8	WNW 3	1.6	⌓ n, 1; ● a, p.
12	35.0	36.3	38.0	8.8	13.5	11.7	11.3	7.0	6.8	7.7	8.7	81	66	86	9	9	9	W 5	NW 3	WNW 3	0.2	●⁰ p.
13	41.0	42.8	44.5	11.3	15.6	12.6	13.2	10.0	8.4	7.1	7.7	84	54	71	10	7	2	NW 3	NW 4	NW 2	0.0	● 1; ⌓⁰ 3.
14	47.9	48.7	48.0	12.7	18.1	15.7	15.5	7.4	7.6	7.5	8.9	70	49	66	0	4⁰	0	NW 3	W 5	W 1	—	⌓ n, 1, 3.
15	49.4	48.8	47.2	16.1	22.4	17.1	18.5	11.8	9.7	8.9	9.9	71	44	68	0	0	3⁰	W 3	W 5	o	—	⌓ n, 1, 3.
16	47.2	46.5	44.6	18.8	24.4	17.9	20.4	12.0	9.7	8.0	10.1	60	35	66	1	0	0	W 2	W 3	o	—	⌓ n, 1, 3.
17	41.8	39.7	36.7	20.4	28.2	22.5	23.7	15.4	9.8	11.5	12.8	55	41	63	0	0	3	SW 3	W 6	WNW 3	—	⌓ n.
18	37.0	35.6	30.6	14.7	19.5	15.3	16.5	11.8	9.5	8.3	9.1	76	49	70	1⁰	5	6	NW 2	NW 3	SE 1	10.5	⌓ n, 3.
19	28.4	28.9	28.7	9.3	11.4	9.1	9.9	8.9	8.1	5.2	6.8	93	51	79	10	10	6	NW 4	NNW 3	W 2	0.0	● n, 1, 2, p; ⊤ n.
20	26.7	27.7	29.8	9.5	12.2	9.1	10.3	5.1	7.5	4.7	7.4	84	44	87	8	9	9	N 2	NNW 5	NW 4	1.2	≡⁰ n; ●⁰ n, 2, p, 3.
21	31.4	32.6	33.2	10.4	14.8	11.2	12.1	8.7	7.8	6.1	8.8	84	50	89	9	6	9	W 6	W 7	W 3	3.7	● n, p, 3.
22	33.5	35.5	38.8	9.8	13.5	11.3	11.5	9.2	8.2	7.2	8.4	94	62	84	10	8	8	W 3	NW 3	W 2	8.8	● n, a, p.
23	40.4	40.8	41.1	9.8	14.6	12.7	12.4	6.8	7.6	5.8	8.4	84	47	77	4	7	8	W 3	WNW 5	WNW 1	—	⌓ 3.
24	40.4	40.3	40.2	11.4	19.4	14.0	14.9	7.7	8.3	8.2	9.8	83	49	82	7	6	6	W 2	SW 3	SE 1	—	⌓ n, 1, 3.
25	40.2	39.5	38.0	13.3	20.0	14.2	15.8	9.4	9.8	10.1	9.8	87	57	82	8	5	3	ESE 1	WSW 4	SE 1	0.2	⌓ n, 1, 3.
26	34.3	32.1	33.7	16.4	17.4	13.0	15.6	12.6	10.3	13.1	10.0	74	89	90	8	10	2	S 5	WSW 3	W 2	7.4	● n, a, 2, p; ⊤ a, 2.
27	34.3	34.7	34.9	10.8	17.2	13.3	13.8	6.5	8.0	8.1	8.5	83	55	75	2	5	2	W 4	W 7	W 3	—	⌓ 3.
28	34.1	34.1	35.4	13.5	18.0	12.5	14.7	7.8	8.9	7.2	8.9	77	47	83	3	4	5	W 1	N 1	N 2	0.0	⌓ n, 1; ● a.
29	36.7	37.3	38.5	11.8	15.9	11.0	12.9	10.1	8.0	7.2	8.7	78	54	88	6	7	6	N 5	NW 3	o	0.0	⌓ n; ●, ◠ p.
30	40.0	41.5	43.5	11.7	15.8	11.6	13.0	8.9	9.0	8.8	8.6	88	65	85	8	7	0	N 1	N 3	N 1	—	⌓ n, 1, 3.
31	45.1	45.8	46.7	11.0	14.4	11.8	12.4	8.6	8.8	8.4	8.1	90	69	79	10	10	4	N 2	NE 3	NE 2	—	⌓ n, 1, 3.
Срд. Moy.	738.2	738.4	738.5	12.7	17.2	13.2	14.4	9.4	8.7	8.1	9.0	80	55	80	6.3	6.2	5.0	3.3	4.5	1.8	57.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	747.4	746.8	10.4	17.0	14.1	13.8	6.9	7.8	7.0	7.8	84	49	65	4⁰	6	1	NE 3	NNE 4	NE 2	—	⌓ n, 1, 3.
2	46.7	45.9	45.1	13.4	20.0	16.4	16.6	8.5	8.2	8.3	9.5	72	47	69	1	5	5	NE 3	E 5	E 2	—	⌓ n, 1, 3; ⊕ a.
3	44.9	44.3	43.8	14.8	20.0	14.0	16.3	11.1	10.2	10.6	11.1	82	61	94	6	9	10	E 2	NE 2	NE 2	5.7	⌓⁰ n, 1; ●, ⊼ p, 3.
4	42.7	42.1	41.0	13.7	20.1	17.3	17.0	12.1	10.7	10.9	12.6	93	62	86	7	7	7	N 2	NNW 3	NNW 1	0.0	≡ n; ● n, p; ⊤ p.
5	41.0	40.6	41.2	14.9	22.3	16.2	17.8	11.9	10.4	9.4	8.7	83	47	63	2	4	4⁰	W 3	NW 5	N 2	—	⌓ n, 1, 3; ⊤ n.
6	43.0	44.0	44.1	15.6	20.6	14.0	16.7	10.9	8.8	8.2	9.0	66	45	76	0	0	0	NW 2	NW 3	E 1	—	⌓ n, 1, 3.
7	43.2	40.8	39.5	15.7	26.0	18.5	20.1	12.1	9.1	10.9	11.9	68	44	75	6	9	7	SSE 5	S 5	SE 1	1.2	⌓ n, 1, 3.
8	34.7	33.5	32.1	16.1	16.8	13.9	15.6	13.6	12.5	9.8	9.1	91	69	77	10	9	5	S 4	SW 6	W 6	7.5	● n, a, p; ⊼, ▲, ◠ p.
9	28.6	29.4	31.0	13.3	14.6	13.0	13.6	12.6	10.2	8.6	9.1	90	70	82	9	9	10	W 5	W 6	W 7	2.7	● n, a, p.
10	33.4	34.2	35.4	10.5	17.0	10.8	12.8	9.0	8.5	7.4	8.6	91	52	90	8	6	3	W 3	W 5	SW 2	2.5	● n, p; ⊲ p.
11	37.7	39.1	40.4	10.5	16.4	11.0	12.6	8.4	8.5	8.4	8.6	91	61	87	7	8	4	SW 3	W 6	W 2	1.1	● a, p; ◠ p.
12	43.6	43.4	40.3	9.4	17.6	13.7	13.6	7.4	8.4	7.4	8.7	96	50	74	10	7	8	WSW 2	S 2	E 3	11.3	≡ n, 1.
13	35.9	36.1	36.6	12.4	17.6	11.0	13.7	10.9	9.8	8.1	8.4	93	54	86	10	5	6	S 3	W 5	W 3	2.6	● n, p, 3.
14	36.6	37.5	39.1	10.3	15.9	11.8	12.7	9.0	7.1	5.3	7.2	75	40	71	5	6	6	W 7	WNW 9	W 4	0.8	● n, p; ◠ p.
15	39.7	38.8	36.0	10.2	16.7	15.1	14.0	8.6	8.0	8.0	9.0	86	56	70	6	5	10	W 3	W 4	SE 3	1.2	⌓ n, 1; ●⁰ 3.
16	31.8	32.1	32.1	13.8	17.3	11.8	14.3	11.4	10.3	9.9	8.8	88	68	86	9	4	7	W 5	W 5	SW 3	8.1	● n, a, 2, p; ⊼, ⊤ p.
17	33.5	35.3	36.1	12.5	12.8	11.3	12.2	11.2	9.5	7.6	7.7	89	69	77	10	9	4	W 6	W 6	SW 3	1.7	● n, a; ⌓⁰ 3.
18	36.7	38.5	38.7	10.4	15.8	11.9	12.7	9.9	8.8	7.9	8.8	94	59	85	9	7	3	W 4	W 4	W 1	0.0	● n; ⊕, ⌓² 3.
19	36.5	35.9	37.7	13.6	16.4	14.6	14.9	11.7	7.7	10.3	10.7	67	74	87	9	10	7	S 6	W 4	SW 2	4.8	● n, a, 2, p.
20	40.4	41.3	40.6	11.4	17.8	14.0	14.4	9.1	8.7	6.8	8.1	87	45	68	0	6	1	WSW 4	W 5	SW 2	0.5	⌓ n, 1, 3.
21	40.0	40.3	40.2	13.2	18.7	12.5	14.8	11.3	8.8	7.0	7.4	78	44	69	5	5	2	WSW 2	W 5	W 2	—	● n; ⌓ 3.
22	40.3	40.3	39.1	10.8	17.2	9.9	12.6	7.8	7.1	6.5	7.3	73	45	80	0	2	6	W 3	W 5	o	3.9	⌓ n, 1, 3; ⊕, ⊔ 3.
23	35.2	32.7	30.5	10.1	12.6	15.5	12.7	8.9	8.6	10.2	12.7	94	95	97	10	10	6	E 3	E 3	E 2	15.1	●n1a2p;≡2p3;⊤p3.
24	28.5	28.6	27.1	16.2	24.8	19.9	20.3	13.3	10.4	11.4	9.6	76	49	55	6	4	8	SE 3	SSE 8	SE 5	0.6	● a, p; ⊤, ≡ a; ⊔ 3.
25	24.5	25.1	25.9	15.4	14.9	12.8	14.4	12.7	11.3	10.5	10.5	87	84	96	8	10	10	SE 4	S 5	S 5	8.6	● n, a, p, 3.
26	29.7	34.6	39.7	12.3	13.0	11.0	12.1	10.9	10.0	9.7	8.1	95	88	82	10	10	0	W 7	W 7	W 3	0.5	● n, 1, a, 2, p.
27	43.3	43.7	44.0	9.2	16.9	12.0	12.7	5.8	7.6	7.2	7.1	88	51	68	6	4	6⁰	W 1	W 2	NE 2	—	⌓ n, 1, 3; ⊔ 3.
28	44.1	40.8	38.5	11.0	17.2	13.4	13.9	10.9	7.2	9.0	9.1	74	62	80	10	7	5	E 3	NE 3	NE 5	1.7	⌓n1⊕n●1a⊕2⊔3
29	35.7	35.3	33.8	14.0	18.3	16.0	16.1	12.7	10.7	12.7	11.1	91	81	82	10	8	10	E 2	SE 3	S 6	19.8	●n,1,a,3;⊤n,p;⊼3.
30	34.4	36.2	38.2	10.2	10.1	7.7	9.3	7.4	8.8	8.0	7.3	95	87	93	10	10	2	N 4	NNW 4	o	2.0	● n, 1, a, 2; ⊤ n.
31	37.6	37.2	36.7	8.5	9.4	10.4	9.4	4.9	7.4	7.3	8.0	89	83	85	7	9	10	S 2	SSW 4	SW 3	3.0	● n, a, 2, p. ◠ n.
Срд. Moy.	737.8	737.9	737.8	12.4	17.2	13.4	14.3	10.1	9.1	8.7	9.1	85	61	79	6.8	6.8	5.6	3.5	4.6	2.7	106.9	

Новое Королево. 1904. Novoe Korolevo.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.2	738.0	739.0	8.8	10.2	8.0	9.0	7.9	7.9	8.3	7.7	93	90	96	9	8	5	SW 3	W 3	NW 1	3.0	● n, 1, a, 2, p.
2	39.6	39.5	39.4	9.2	12.1	9.2	10.2	7.9	8.1	7.8	8.3	93	74	96	9	7	4	W 3	W 5	W 2	2.2	● n, 2, p; ≡ n.
3	39.7	40.3	40.8	9.7	11.9	9.3	10.3	8.7	8.0	8.5	8.3	89	83	95	7	9	4	NW 2	NW 2	W 1	1.1	● a, 2, p; ◠ p.
4	41.6	42.4	43.7	8.2	14.4	8.6	10.4	6.1	7.9	7.7	8.0	98	63	96	8	8	1	W 1	NW 3	0	0.9	≡ n; ● p.
5	46.2	47.5	49.0	9.6	15.6	10.3	11.8	6.0	8.7	7.9	8.7	98	60	94	8	6	1	0	NW 2	N 1	—	⌒ n, 1, 3.
6	50.7	50.9	50.2	10.6	17.1	10.1	12.6	6.5	8.4	7.7	8.5	90	53	92	7	5	0	N 1	N 2	NW 1	—	⌒ n, 1, 3; ⊕ 1.
7	50.1	49.8	49.3	11.5	16.4	10.9	12.9	7.8	8.7	7.9	8.1	87	57	85	1	3	0	NW 2	N 3	N 1	—	⌒ n, 1, 3.
8	49.9	48.9	47.9	7.1	15.3	8.7	10.4	5.8	7.0	5.0	6.0	93	39	72	0	0	0	NNE 2	N 3	N 1	—	⌒ n, 1, 3.
9	47.9	47.5	46.7	8.4	16.7	9.8	11.6	3.7	5.8	4.9	6.1	70	34	68	0	0	0	E 1	SE 2	SE 3	—	⌒ n, 1, 3.
10	46.2	45.8	44.3	8.3	18.6	14.0	13.6	5.4	5.3	7.4	8.1	65	46	68	5⁰	8	4	SE 2	S 4	S 3	1.6	⌒ n, 1; ⊕ a, 2; ● p.
11	42.5	42.5	42.3	11.9	18.3	13.6	14.6	10.9	8.4	9.3	10.4	81	60	90	10	7⁰	7	SW 2	SW 4	SW 2	2.2	● n, p; ⊕ a, 2; ⊤ p.
12	39.7	36.7	37.0	12.7	13.4	9.2	11.8	9.2	10.7	10.3	8.2	98	90	95	10	10	10	S 3	S 2	W 2	14.1	⊂ n; ≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
13	36.0	37.1	38.8	7.4	9.7	7.5	8.2	6.9	7.6	8.3	7.1	99	92	91	10	10	7	W 3	W 5	W 5	4.0	● n, a, 2, p; ≡ n, 1.
14	38.5	38.3	37.6	5.1	11.8	6.8	7.9	4.6	5.6	4.7	5.7	86	46	77	2	6	2	W 4	W 6	W 2	—	● n; ⌒ 3.
15	37.7	39.2	40.9	5.1	7.4	4.5	5.7	3.9	5.2	4.9	4.7	80	64	74	5	9	1	NW 3	NW 3	N 3	—	⌒ n, 1, 3; ≡ n.
16	44.0	45.4	46.3	2.2	8.1	6.8	5.7	— 0.9	4.4	4.2	5.2	82	54	71	2	9	9	N 1	N 3	NW 2	—	⊔ n, 1; ⌒⁰ 3.
17	47.1	48.5	50.9	5.3	8.1	3.8	5.7	3.6	5.6	4.3	4.3	85	55	72	8	8	6	N 1	N 5	N 1	—	⌒ n, 1, 3.
18	54.0	54.7	55.1	0.1	7.2	2.8	3.4	— 0.8	4.2	3.8	4.6	91	50	80	0	5	0	N 3	NNE 3	NE 2	—	⊔ n, 1, 3.
19	56.2	56.1	55.1	1.9	6.5	1.6	3.3	— 1.6	3.5	3.5	4.1	68	48	80	0	4	0	NE 3	NE 4	NE 2	—	⊔ n, 1, 3.
20	54.9	54.1	53.2	— 1.0	8.1	5.3	4.1	— 2.1	3.9	4.0	4.4	90	51	66	1	1⁰	3⁰	NE 2	NE 4	NE 3	—	⊔ n, 1; ⊽ p.
21	52.0	51.5	50.4	3.6	11.5	8.1	7.7	1.5	4.3	4.2	4.8	73	41	59	8	3	0	NE 3	ENE 5	E 4	—	⌒⁰ 3.
22	49.2	48.3	46.9	3.4	12.4	11.6	9.1	1.9	4.4	4.9	5.7	75	46	56	0	8	7	NE 2	E 4	E 3	0.0	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p.
23	46.1	46.5	47.2	8.3	13.1	11.7	11.0	7.4	5.4	8.6	8.0	66	77	79	10	10	10	ESE 3	E 4	E 2	0.4	● a, p.
24	48.8	49.8	50.4	9.4	13.6	11.1	11.4	9.4	7.4	7.6	8.0	84	65	81	10	9	8	ESE 2	ESE 3	E 2	—	● n; ⌒⁰, ψ 3.
25	52.3	53.1	53.5	9.4	18.7	11.4	13.2	8.7	6.8	7.0	7.4	78	44	73	8	1⁰	0	SE 2	S 5	S 2	—	⌒ n, 1, 3.
26	54.9	55.0	54.2	7.5	16.7	10.1	11.4	6.2	6.0	4.5	6.2	77	32	67	0	0	0	SE 2	SE 6	SE 2	—	⌒ n, 1, 3.
27	53.4	53.0	52.6	6.4	16.7	7.5	10.2	4.3	6.0	6.6	5.3	84	47	69	5⁰	2	0	SE 1	SSE 5	SE 3	—	⌒ n, 1, 3.
28	53.3	53.0	52.2	3.4	13.8	7.2	8.1	1.9	4.4	4.0	4.9	75	34	65	3⁰	4⁰	5⁰	SE 3	S 4	S 1	—	⊔ n, 1; ⌒, ψ 3.
29	52.4	52.1	51.5	3.8	14.5	5.9	8.1	1.3	4.4	4.3	5.2	73	36	75	5⁰	4⁰	0	SE 2	S 4	0	—	⊔ n1 ⊽⁰ n ⊕⁰1 ⌒ ψ 3.
30	51.6	51.6	51.5	6.0	17.1	9.6	10.9	2.9	5.0	5.6	7.4	72	39	83	2⁰	1⁰	0	SE 2	SW 5	SE 2	—	⊔ n, 1; ⌒ 3.
Срд. Moy.	747.1	747.2	747.3	6.8	13.2	8.5	9.5	4.8	6.3	6.3	6.6	83	56	79	5.1	5.5	3.1	2.1	3.8	2.0	29.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	752.4	752.0	6.8	18.3	10.3	11.8	5.4	6.8	6.8	7.4	93	44	79	1⁰	3⁰	0	SE 1	S 3	S 2	—	⌒² n, 1, 3.
2	52.6	52.4	51.7	3.2	14.1	9.6	9.0	2.9	4.3	3.6	3.9	75	30	43	1	0	0	S 2	S 7	S 6	—	⊔ n, 1.
3	51.5	50.8	48.4	3.8	15.5	10.0	9.8	1.6	4.3	4.2	4.5	72	32	49	1⁰	5⁰	2	S 5	S 8	S 6	—	⊔⁰ n, 1.
4	45.1	44.4	43.6	6.4	10.2	4.5	7.0	4.5	4.6	7.0	5.9	64	75	94	9	7	2	SW 4	SW 4	0	0.0	⊽⁰ n; ●⁰ a; ⌒ 3.
5	40.5	38.7	36.3	5.5	11.7	9.0	8.7	3.5	5.9	6.1	6.0	88	60	70	8	5	7	SW 3	W 5	SW 3	—	⌒ n, 1, 3.
6	32.9	30.4	26.3	5.4	13.4	10.1	9.6	2.9	6.0	7.2	8.3	89	63	89	9	7	10	SE 3	SSE 5	SSE 5	2.4	●⁰ 3.
7	19.6	20.0	19.1	10.2	11.5	8.8	10.2	8.8	8.6	6.8	7.8	93	68	92	10	10	10	SSW 7	SSW 6	S 7	4.0	● n, a, p, 3.
8	23.7	27.7	32.0	8.4	8.9	8.0	8.4	8.0	7.7	7.1	7.6	93	84	94	10	10	10	SW 7	WSW 6	W 4	0.6	● n, 1, a, p, 3.
9	38.6	42.6	46.5	3.5	9.1	3.2	5.3	3.2	5.7	3.9	5.1	97	45	88	6	6	2	0	W 3	N 1	—	⊔ n, 3; ≡ 1.
10	50.8	52.9	54.4	— 0.2	6.4	1.2	2.5	— 0.4	4.2	3.4	3.8	91	47	75	1	1	3	N 2	NE 3	N 2	—	⊔ n, 1, 3.
11	55.0	55.2	54.3	0.6	5.3	2.0	2.6	— 1.6	4.2	4.8	4.5	88	72	85	9	10	5	E 2	E 4	E 4	—	⊔ n, 1; ⊕⁰ a, 2.
12	52.1	50.7	47.2	3.2	8.2	10.0	7.1	0.7	5.1	6.7	8.0	88	82	87	9	10	8	E 4	SE 5	SSE 6	4.3	
13	44.0	43.8	43.4	8.8	9.2	9.5	9.2	8.6	8.0	8.2	8.7	95	95	99	9	10	10	SSE 4	S 4	N 1	18.2	● n, a, 2, p; ≡ 3.
14	45.0	45.8	46.0	8.5	9.3	7.9	8.6	7.9	8.2	8.5	7.6	99	98	96	10	10	10	NE 2	NE 4	E 5	5.4	≡ n, 1, a, 2, p; ● a, 2, p 3.
15	47.2	48.2	48.5	6.2	9.6	8.6	8.1	5.8	6.0	6.7	6.1	85	75	73	9	7	10	SSE 4	SSE 4	SE 5	—	● n.
16	47.1	47.8	47.7	8.3	8.6	7.3	8.1	7.0	6.5	7.4	7.1	79	89	93	9	10	10	SE 5	SE 5	SSE 8	13.6	● a, 2, p, 3.
17	49.5	50.5	49.8	5.1	9.5	6.3	7.0	4.9	6.2	5.2	7.1	94	59	99	7	2	10	W 2	W 3	SSE 4	—	● n; ≡ 1, p, 3.
18	45.6	43.3	39.6	5.3	10.3	8.4	8.0	5.2	5.6	6.2	5.7	85	66	69	9	9	10	SSE 4	S 6	S 6	5.0	
19	34.3	34.6	36.9	6.8	6.1	4.0	5.6	3.5	7.2	5.5	4.8	98	78	78	10	7	8	S 5	WNW 4	NW 4	3 0	● n, 1, a, p.
20	38.0	37.9	37.6	1.8	4.0	3.8	3.2	— 0.1	5.0	4.5	5.6	95	73	93	10	8	10	W 3	W 4	W 1	1.0	⊔⁰ n, 1; ●⁰ a, p.
21	36.7	35.7	34.4	2.0	3.5	2.0	2.5	1.5	4.8	4.8	4.8	91	82	91	6	9	10	N 3	NNW 4	W 2	1.0	● n, a, p; △, ✳ p.
22	36.1	39.1	42.2	1.4	3.6	2.5	2.5	1.0	4.7	4.1	4.7	93	69	85	9	9	10	SW 3	S 4	S 2	0.0	✳, △ p.
23	43.6	44.4	44.9	0.9	3.2	2.0	2.0	0.4	4.7	4.5	5.0	96	78	94	10	10	9	SE 1	W 1	N 2	0.4	≡ n, 1.
24	44.8	44.4	43.6	1.7	1.5	1.1	1.4	1.1	5.0	4.7	4.8	96	93	96	10	10	10	N 2	N 3	N 2	1.3	● n, a, p, 3; ✳ p.
25	41.5	40.9	40.4	0.4	1.0	0.7	0.7	0.4	4.0	3.7	4.2	86	73	87	10	10	10	N 3	NW 3	SW 1	0.0	● n; ✳ n, a.
26	37.2	35.4	35.0	0.3	2.3	4.2	2.3	— 0.3	3.8	5.0	6.1	81	93	98	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 5	11.0	● a, 2, p, 3.
27	38.4	41.9	45.6	5.6	4.9	5.1	5.2	4.0	6.2	5.9	6.4	91	92	97	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 2	1.9	● n, a, 2.
28	49.5	51.7	53.0	4.9	6.5	4.6	5.3	4.6	6.3	6.6	6.1	98	91	97	10	10	10	SE 1	0	0	—	● n; ≡ 1.
29	52.4	51.4	49 1	4.8	6.4	4 0	5.1	4.0	6.3	5.1	5.0	98	71	82	10	9	9	N 1	W 2	W 3	0.3	≡⁰ n, 1.
30	48.9	50.6	51.9	4.4	3.0	— 0.3	2.4	— 0.3	5.7	3.7	3.9	92	66	86	9	8	0	N 4	N 3	N 2	—	● n; ⊔⁰ 3.
31	51.2	51.2	49.9	— 2.8	0.6	— 3.0	— 1.7	— 3.4	3.6	3.8	3.4	97	79	93	10	2	0	NE 3	N 4	N 1	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, 3.
Срд. Moy.	743.4	743.8	743.6	4.2	7.6	5.3	5.7	3.1	5.7	5.5	5.8	90	72	86	8.1	7.5	7.3	3.3	4.1	3.3	73.4	

Новое Королево. 1904. Novoe Korolevo.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	748.3	746.0	− 3.5	2.6	− 2.0	− 1.0	− 4.7	3.3	3.9	3.5	93	70	92	0	2⁰	0	NW 1	NW 3	0	—	⊔ n, 1, 3.
2	41.7	40.0	37.8	− 3.8	− 0.8	0.8	− 1.3	− 4.3	3.1	3.5	4.6	92	82	94	1⁰	10	10	W 1	W 4	W 5	0.6	⊔ n, 1, a, 2.
3	38.8	37.9	24.7	− 0.4	0.0	− 0.1	− 0.2	− 0.7	3.8	3.1	4.3	85	67	94	10	10	10	WNW 3	W 3	S 8	10.7	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
4	16.8	17.0	19.2	3.2	3.1	1.3	2.5	− 0.1	5.7	4.5	4.5	98	79	89	10	9	8	W 6	W 7	NW 7	4.7	✳nap; ● n1a✢nΔp.
5	27.4	32.8	37.9	− 1.7	− 0.6	− 2.1	− 1.5	− 2.2	3.4	3.9	3.4	85	88	86	9	10	8	NW 5	NW 5	W 1	0.3	✳ n, a, 2; △ n, a, 2, p.
6	36.0	31.9	28.3	− 2.2	0.1	1.4	− 0.2	− 4.8	3.5	4.0	5.6	90	86	98	9	10	10	S 3	SSE 7	S 3	3.4	✳, ✢ a, 2, p; ≡ 3.
7	27.7	30.4	36.8	3.0	2.2	− 2.1	1.0	− 2.4	5.5	4.1	2.8	96	77	70	10	8	1	W 3	NW 3	N 1	—	●, ≡⁰ n.
8	41.1	40.9	35.0	− 4.4	0.0	− 0.4	− 1.6	− 4.8	3.0	3.6	3.0	91	77	67	2⁰	10	10	SW 3	S 4	SE 7	4.0	⊔ n, 1, a, 2; ⊕⁰ 2.
9	26.8	24.8	20.1	2.0	2.2	3.1	2.4	− 1.6	5.0	4.6	4.5	94	85	79	10	10	10	SW 6	SSW 6	S 8	7.3	✳, ✢ n; ● n, 1.
10	13.1	15.9	20.1	2.5	2.6	1.0	2.0	0.6	5.3	4.8	4.2	93	85	85	10	10	4	SSW 8	W 6	W 5	3.7	● n, 1, a; △ p.
11	23.5	31.6	36.2	− 0.6	− 4.3	− 6.7	− 3.9	− 6.8	4.2	2.4	2.4	95	74	88	10	10	2	N 8	N 8	SW 2	1.2	✳, ✢ n, 1, a.
12	34.2	33.7	35.3	− 1.1	− 1.6	− 1.6	− 1.4	− 7.0	3.7	3.7	3.8	88	92	94	10	10	9	W 4	W 6	NW 2	6.8	✳, ✢ n, a, 2, p.
13	40.8	45.5	51.1	− 4.7	− 4.7	− 6.0	− 5.1	− 7.2	3.0	2.7	2.5	92	86	88	10	10	10	NNW 2	NE 5	N 5	0.5	✳ 1, a, 2, p.
14	55.4	56.9	57.7	− 6.9	− 7.0	− 8.0	− 7.3	− 8.2	2.2	2.2	1.9	82	81	81	10	10	10	N 2	NE 3	NE 2	—	
15	55.0	55.4	56.5	−10.6	−10.0	−10.5	−10.4	−11.7	1.8	1.7	1.7	89	82	86	10	10	10	S 1	SE 2	E 1	0.0	✳ a, 2, p, 3.
16	57.1	56.1	55.4	− 8.7	− 8.0	− 7.5	− 8.1	−11.1	2.0	2.2	2.2	88	88	86	10	10	10	N 1	SSE 3	WSW 2	—	
17	52.9	51.2	47.7	− 8.0	− 7.7	− 8.6	− 8.1	− 9.0	2.0	2.1	2.0	83	83	85	9	5	8	SW 4	SW 4	SW 3	—	⊔⁰, ⊍ 3.
18	42.3	39.0	37.2	− 6.5	− 4.5	− 2.5	− 4.5	− 9.1	2.0	2.4	3.6	72	76	96	9	10	10	SW 6	SW 8	W 5	4.4	✳, ✢ p, 3.
19	39.4	38.8	34.2	0.2	0.4	1.8	0.8	− 2.6	4.2	4.4	4.6	91	91	88	10	10	10	W 2	WSW 4	SW 7	1.2	● p, 3.
20	32.4	32.9	34.3	3.0	4.2	2.7	3.3	1.4	5.5	4.9	4.9	96	79	87	10	7	10	SW 7	W 6	WSW 7	1.6	● n, a, p; ≡⁰ 1.
21	35.4	35.1	36.1	2.0	2.4	2.0	2.1	1.4	4.7	5.0	4.8	89	91	91	9	10	10	SW 5	SW 6	SW 5	0.2	● a; ≡⁰ 2, 3.
22	36.4	37.1	38.7	0.5	0.7	− 0.1	0.4	− 0.6	4.6	4.3	3.7	95	89	82	10	10	7	WSW 2	W 2	W 1	—	≡⁰ n, 1, a, 2.
23	42.3	43.4	40.5	− 3.2	0.3	− 0.2	− 1.0	− 3.3	3.2	3.8	4.1	89	80	90	4	10	10	0	SSE 5	SSE 10	0.2	⊍n; ≡⁰n, 1; ✳, ✢p, 3.
24	*40.0*	40.2	39.4	1.2	2.9	3.7	2.6	− 0.2	4.4	4.9	5.3	87	86	88	10	10	10	S 7	S 8	S 7	—	✳, ✢ n.
25	37.4	34.6	32.7	3.4	1.5	4.6	3.2	1.5	5.3	4.8	6.0	92	94	96	10	10	10	S 7	SE 9	SSE 7	2.4	● p.
26	28.6	26.5	24.3	2.8	2.8	4.1	3.2	2.6	5.4	5.4	5.7	96	96	93	10	10	10	E 4	E 3	E 3	4.9	● n, 1, a, 2, p.
27	22.8	24.1	27.2	1.2	1.2	− 0.1	0.8	− 0.2	4.7	4.9	4.3	94	98	94	10	10	10	NE 2	NNW 3	N 3	5.3	●n, 1, p✳1, a, 2, p; △p.
28	29.5	30.5	30.7	− 1.8	− 2.5	− 2.3	− 2.2	− 4.3	3.8	3.3	3.4	94	88	88	10	10	10	NW 2	W 4	SW 5	—	✳ n; ⊔⁰ 3.
29	29.4	29.4	30.8	− 1.6	− 1.1	− 4.8	− 2.5	− 5.1	3.3	3.0	2.4	80	70	77	9	9	8	W 5	S 4	W 5	0.5	⊔⁰ n, 1; △ a; ✳ p.
30	30.5	29.8	26.6	− 6.7	− 4.5	− 4.6	− 5.3	− 9.6	2.1	2.1	2.8	79	65	87	4	8	10	SW 5	SW 5	SW 7	2.3	⊕⁰ 2; ✳, ✢ p, 3.
Срд. Moy.	736.1	736.4	736.0	− 1.7	− 0.9	− 1.5	− 1.4	− 3.8	3.8	3.7	3.8	90	83	87	8.5	9.3	8.5	3.8	4.9	4.5	66.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.9	730.1	737.5	− 4.7	− 7.9	−16.8	− 9.8	−17.1	3.0	2.1	1.0	94	85	83	10	9	0	SW 4	N 5	N 5	0.0	✳, ✢ n, 1, a.
2	43.7	44.6	42.6	−18.3	−12.3	−10.4	−13.7	−21.3	0.9	1.2	1.7	82	69	87	0	6	10	E 2	SE 2	S 3	0.8	⊔ n, 1, 3.
3	40.3	39.9	38.4	− 4.2	− 2.6	− 6.1	− 4.3	−10.6	2.9	3.0	2.5	88	79	88	10	10	4	W 6	SSW 5	S 5	—	✳, ✢ n.
4	35.7	34.1	32.4	− 5.7	− 3.7	− 2.0	− 3.8	− 6.4	2.6	3.0	3.7	87	88	94	10	10	10	SSW 6	SSW 7	S 4	2.1	✳, ✢ a, p, 3.
5	34.8	37.0	36.6	0.1	0.5	− 0.1	0.2	− 2.3	4.4	4.6	4.4	97	97	97	10	10	8	NE 2	W 3	W 4	0.6	✳ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	32.7	32.3	30.7	0.9	1.0	0.9	0.9	− 0.3	4.7	4.7	4.7	96	96	96	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	4.2	● na2p3; ≡ n1a2p.
7	29.2	23.1	22.3	1.4	2.1	3.6	2.4	0.7	5.0	5.0	4.6	98	93	78	10	10	9	S 5	S 11	SW 10	3.6	● n1a2p; ≡⁰n1; ✳ p
8	24.5	23.5	28.6	2.0	3.2	− 0.1	1.7	− 0.1	5.0	5.7	4.6	94	98	99	10	10	10	SW 5	S 4	WNW 4	1.5	●n, a, 2, p, 3; ≡a, 2, p, 3.
9	32.0	32.3	32.4	0.3	0.7	− 0.3	0.2	− 0.6	4.4	4.5	4.2	95	92	95	10	10	10	WNW 1	E 1	0	2.6	✳ n, a, 2, p.
10	33.9	37.5	42.6	− 0.4	− 0.3	− 1.7	− 0.8	− 2.7	4.0	4.1	3.6	91	91	88	9	10	9	W 4	W 4	W 1	0.3	✳ n, a, 2.
11	44.0	42.2	39.1	− 5.2	− 1.4	− 0.4	− 2.3	− 5.6	2.6	3.2	3.6	86	77	82	1	7⁰	10	SSE 3	S 8	S 9	—	⊔⁰ n, 1; ⊍ p.
12	35.3	34.3	35.0	− 0.9	0.3	0.7	0.0	− 1.2	3.8	4.3	4.7	87	92	96	10	10	10	S 9	S 8	S 6	1.3	✳✢1; ● ap; ∽a2; △p.
13	35.9	36.0	36.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.2	4.6	4.7	4.7	99	98	98	10	10	10	SSE 2	SE 3	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	37.3	38.8	40.4	0.7	1.9	0.6	1.1	0.2	4.7	5.2	4.7	96	98	98	10	10	10	0	SE 2	0	0.2	≡ n1a2p3; ● a2p3.
15	41.4	42.4	43.3	0.5	1.3	1.3	1.0	− 0.3	4.6	4.9	4.9	97	98	98	10	10	10	SE 1	SSE 2	SE 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	43.0	43.8	44.7	1.1	1.0	− 0.8	0.4	− 1.1	4.9	4.7	4.0	98	96	93	10	10	10	SSE 6	SSE 6	S 5	4.6	≡ n, 1, a, 2; ✳, ●, △p, 3.
17	46.6	46.6	43.4	− 0.6	0.5	0.7	0.2	− 1.3	4.2	4.6	4.4	96	97	90	10	10	10	SW 3	SSW 4	SW 8	1.4	✳ n; ≡ n, 1, a, 2.
18	40.9	39.2	36.3	3.5	5.7	5.9	5.0	0.6	5.8	6.7	6.7	98	99	97	10	10	10	W 6	WSW 6	W 7	2.5	● n, a, p, 3; ≡⁰ 2.
19	26.8	25.5	34.5	4.7	0.7	− 4.2	0.4	− 4.2	6.0	4.7	2.6	94	96	80	10	10	10	SW 5	NW 6	N 6	3.6	● n, 1, a; ✳, ✢ 2, p.
20	42.5	45.8	48.4	− 8.7	− 8.5	−11.5	− 9.6	−11.9	1.5	1.3	1.6	66	56	88	0	4	2	NE 2	ENE 2	E 1	—	⊔⁰ 1, 3; ⊕⁰ p; ⊍ 3.
21	45.0	39.6	37.1	− 9.6	− 5.6	− 2.3	− 5.8	−12.4	1.7	2.7	3.1	79	89	79	9	10	10	SSW 5	SSW 5	N 7	4.8	⊔⁰ n, 1; ✳, ✢ a, 2, p.
22	41.1	41.3	36.6	− 6.7	− 8.0	− 8.2	− 7.6	− 9.1	2.1	2.0	2.2	78	82	91	9	10	10	N 4	NW 3	S 4	3.0	✳ n; ⊔⁰ 3.
23	27.8	28.2	24.4	− 2.9	− 0.3	− 0.6	− 1.3	− 8.2	3.4	3.4	3.9	94	77	88	10	10	9	W 4	WNW 5	W 3	1.0	✳ n, 1, a.
24	20.7	18.5	17.4	− 5.4	− 2.2	− 4.4	− 4.0	− 5.9	2.7	3.6	2.9	91	92	89	8	10	10	W 2	WSW 4	WSW 6	2.2	✳na2p3⊍⁰1✢a2p3.
25	19.8	21.0	23.2	− 8.6	− 7.3	−13.1	− 9.7	−13.6	2.0	2.0	1.4	86	78	83	10	9	9	W 6	WNW 5	NNW 3	1.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
26	24.0	24.7	25.6	−13.7	−13.3	−17.7	−14.9	−18.7	1.4	1.3	0.9	86	81	85	6	10	1	WNW 1	W 2	NW 2	0.1	✳, ⊍ n; ⊕ a, 2; ⊔ 3.
27	31.9	34.4	38.7	−24.5	−14.3	−13.6	−17.5	−24.9	0.5	1.2	1.2	81	84	77	3	10	8	N 2	N 3	N 6	0.3	⊔n, 1; ✳n, p; ⊍1; ✢p.
28	37.7	31.0	26.6	−15.4	− 8.2	− 1.0	− 8.2	−16.0	1.1	2.1	4.0	82	87	95	9	10	10	SW 5	SW 8	W 8	2.6	✳na2p3⊍n ✢a2p3;
29	29.0	30.2	29.4	− 6.1	−10.4	−15.4	−10.6	−16.2	2.0	1.4	1.1	70	71	80	10	2⁰	8	WNW 3	N 3	NW 1	—	✳, ✢ n. | △2p3.
30	24.5	26.6	28.6	−18.5	−22.5	−26.8	−22.6	−27.1	0.9	0.5	0.4	81	72	70	2	4	0	NE 5	NE 4	NE 3	—	|·| a; ⊔⁰ 3.
31	30.0	33.7	39.3	−26.1	−24.8	−28.5	−26.5	−28.5	0.4	0.4	0.3	76	74	76	9	9	1	NE 5	NE 5	NE 7	—	
Срд. Moy.	734.1	734.1	734.6	− 5.5	− 4.3	− 5.5	− 5.1	− 8.6	3.2	3.3	3.2	88	87	88	8.2	9.0	8.0	3.8	4.5	4.3	44.3	

1904.

Успенская сельскохоз. школа. — Январь. — Janvier. — Ouspenskaïa, école agricole.

Широта — Latitude: 56° 38′. Долгота — Longitude: 39° 12′.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.8	728.5	727.9	−6.6	−3.4	−3.6	−4.5	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 5	NNW 5	3.2	✳ 1, a, 2, p.
2	36.7	40.0	41.5	−15.0	−16.6	−18.5	−16.7	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNE 6	NNE 4	N 6	0.3	
3	43.0	44.8	47.4	−20.4	−19.7	−21.6	−20.6	−22.1	—	—	—	—	—	—	2	1	0	NW 6	WNW 2	0	0.3	
4	47.7	48.8	49.3	−10.1	−7.1	−5.8	−7.7	−21.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 2	0	0.3	⊔ 1, 2, 3; ≡ 2; ✳ 3.
5	48.0	47.8	49.2	−6.8	−6.2	−6.8	−6.6	−7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	0	NW 1	0.0	⊔ 1; ✳ 2, 3.
6	51.6	53.1	53.3	−8.6	−9.8	−16.1	−11.5	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	0	0	—	≡ 2.
7	53.1	53.9	54.5	−17.4	−17.6	−13.8	−16.3	−19.0	—	—	—	—	—	—	1	2	10	0	S 1	0	—	⊔ ⊔ 1, 2.
8	55.1	55.9	56.0	−13.4	−12.0	−12.6	−12.7	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	⊔ ⊔ 2 1, 2; ✳ 2.
9	56.4	56.2	56.8	−13.3	−13.3	−15.6	−14.1	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 3	SW 1	0.0	⊔ 1; ✳ a, 2.
10	55.8	54.1	51.8	−20.4	−19.6	−18.4	−19.5	−21.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	S 2	S 4	S 12	—	
11	51.7	51.7	52.3	−19.2	−16.2	−17.0	−17.5	−20.0	—	—	—	—	—	—	1	1	1	SW 8	WSW 4	WSW 5	—	
12	51.3	49.9	48.0	−21.4	−18.1	−20.0	−19.8	−22.5	—	—	—	—	—	—	2	8⁰	0	SW 6	SSW 5	SW 5	—	
13	44.4	42.5	40.4	−21.8	−18.5	−18.8	−19.7	−22.5	—	—	—	—	—	—	2	10	5	SSW 7	S 10	SSW 10	0.0	
14	36.0	33.8	29.6	−13.8	−12.0	−8.6	−11.5	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	S 20	S 20	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ 2, 3.
15	28.0	27.3	30.2	−3.2	0.2	0.3	−0.9	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 12	S 2	5.1	✳ n, 1, a, 2, p.
16	32.0	30.9	32.8	−0.2	−0.1	0.1	−0.1	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSE 1	SW 5	3.8	✳ a, 2, p.
17	39.5	41.0	44.2	−1.4	−0.9	−8.0	−3.4	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSW 6	SW 8	SW 5	—	
18	45.8	47.4	49.0	−6.4	−5.2	−7.0	−6.2	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SE 6	SE 6	S 7	2.5	
19	49.0	50.8	51.4	−6.4	−6.9	−7.4	−6.9	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NNW 1	SSW 1	0.3	✳ n; ≡, ⊔ a.
20	48.2	46.9	45.6	−6.8	−3.8	−2.0	−4.2	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 4	W 1	0.9	✳ n, 1, a.
21	45.6	45.1	44.0	−3.6	−4.1	−5.0	−4.2	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WNW 3	WNW 1	—	
22	42.7	41.6	41.2	−4.6	−3.0	−2.2	−3.3	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SW 1	0	0.4	≡ a, 2.
23	38.7	36.4	33.2	−4.8	−4.7	−5.0	−4.8	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 1	SW 2	SW 2	1.5	✳ a.
24	27.8	25.4	35.8	0.0	0.8	−0.8	0.0	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 6	W 12	W 18	0.8	●, ✳ a, 2; ⸙ 3.
25	38.0	35.8	38.0	−3.5	0.2	−2.3	−1.9	−6.6	—	—	—	—	—	—	9	2	6	W 16	WSW 10	WNW 10	—	
26	41.6	43.2	44.7	−1.3	−1.1	−2.8	−1.7	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 2	NNW 1	0.2	
27	44.6	44.6	45.3	−3.5	−3.8	−4.0	−3.8	−4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SSW 1	W 1	—	✳⁰ n.
28	47.8	49.1	50.9	−1.9	−0.7	−2.2	−1.6	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	0	—	
29	52.7	52.9	52.6	−3.0	−3.4	−4.9	−3.8	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 3	S 2	—	
30	51.4	50.3	49.2	−7.2	−6.7	−10.0	−8.0	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 6	S 6	0.0	✳ p.
31	47.7	47.0	44.8	−11.8	−9.8	−12.5	−11.4	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	SSE 1	N 1	NNE 3	—	
Срд. Moy.	744.7	744.4	744.9	−9.0	−7.8	−8.8	−8.5	−11.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.3	3.8	4.4	4.2	20.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 238ᵐ.7? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } ᵐᵐ 0.72.

1	741.3	740.3	740.3	−10.8	−9.8	−9.0	−9.9	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	N 7	N 6	0.1	✳ a, 2.
2	42.9	44.9	47.1	−8.0	−5.8	−6.0	−6.6	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 1	0	—	
3	47.4	46.1	42.0	−7.4	−8.4	−11.5	−9.1	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	S 2	SSE 6	S 10	1.1	✳² a, 2.
4	35.3	34.9	34.7	−11.0	−8.0	−7.0	−8.7	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	S 4	S 1	0.3	✳ n, 1, a, 2.
5	34.1	30.8	34.1	−4.7	−4.7	−7.2	−5.5	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 2	E 1	NW 2	3.7	≡, ⊔ 1; ✳ a, 2, p.
6	41.2	43.5	43.8	−11.8	−13.8	−14.6	−13.4	−16.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	N 1	0	0	—	
7	40.9	38.4	34.3	−12.3	−10.9	−12.4	−11.9	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	6	ESE 5	ESE 6	E 5	1.5	✳ a, 2, p, 3.
8	31.8	31.4	30.9	−12.2	−7.6	−6.8	−8.9	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 1	0	1.2	✳⁰ a.
9	28.1	27.1	27.1	−6.4	−1.4	−4.0	−3.9	−7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	0	SW 4	0.4	✳ n, 1, a, p.
10	28.9	26.5	21.0	−7.6	−6.3	−2.8	−5.6	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	WSW 8	S 2	3.7	✳ a, 2, p, 3.
11	26.7	29.4	26.6	−8.0	−7.4	−7.0	−7.5	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	SW 2	ESE 5	1.5	✳ p, 3.
12	22.7	22.0	21.9	−5.6	−1.4	−0.2	−2.4	−7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	E 2	SW 4	0.8	✳ n, p, 3.
13	25.0	27.0	29.4	−1.6	−4.4	−10.0	−5.3	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 4	WNW 3	W 3	0.1	
14	32.4	32.3	29.2	−10.6	−10.3	−6.5	−9.1	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	SSE 4	SSE 4	—	
15	29.9	32.2	33.7	−5.0	−0.1	0.0	−1.7	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	SSW 4	—	≡ 1.
16	30.8	23.9	21.1	−2.0	−1.6	0.4	−1.1	−2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 10	E 15	ESE 10	1.1	✳ a, 2, p; ⸙ 2.
17	20.9	23.2	28.0	0.2	1.1	−0.8	0.2	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 10	S 12	S 1	4.7	✳ a, 2, p, 3.
18	32.7	35.6	38.9	−1.2	0.4	−3.6	−1.5	−3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 5	S 3	0	0.2	✳ a, 2; ≡ 3.
19	40.7	40.6	39.5	−9.0	−3.4	−7.2	−6.5	−11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 3	SE 3	—	≡, ⊔ 1.
20	34.6	30.7	27.5	−8.5	−4.6	−5.4	−6.2	−10.6	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SE 10	ESE 10	SE 1	6.0	✳ a, 2, p, 3.
21	23.4	22.0	19.4	−4.4	−1.2	−5.6	−3.7	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSE 5	S 1	0.3	✳² a, 2.
22	18.8	20.4	24.4	−4.8	−3.4	−5.2	−4.5	−5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	NNE 2	N 4	0.8	✳⁰ a, 2, p.
23	28.9	30.7	34.5	−7.6	−5.9	−8.2	−7.2	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 6	N 6	0.9	✳ n, 1, a, p.
24	39.8	41.7	44.4	−8.5	−7.2	−7.8	−7.8	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 6	NNE 4	0.3	✳⁰ a, p, 3.
25	46.8	48.4	49.8	−10.2	−9.0	−16.0	−11.7	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	8⁰	NNW 2	N 2	NE 2	0.1	✳ 1, a.
26	49.7	49.0	49.2	−16.6	−13.2	−16.4	−15.4	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	4	5	NNW 3	NNE 1	NE 1	0.2	✳ p.
27	48.9	48.8	49.1	−18.2	−13.2	−13.6	−15.0	−18.6	—	—	—	—	—	—	0	1	10	N 1	N 1	N 2	2.2	⊔ 1.
28	46.9	47.6	48.7	−8.4	−4.0	−3.8	−5.4	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	E 3	E 5	2.0	✳ n, 1, a, p, 3.
29	51.0	53.1	54.7	−7.2	−6.8	−8.2	−7.4	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	E 9	E 8	E 3	0.4	✳ 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	735.3	735.3	735.4	−7.9	−5.9	−7.1	−7.0	−10.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.1	3.7	4.3	3.2	33.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	757.9	759.5	−12.0	− 8.1	−13.0	−11.0	−13.6	—	—	—	—	—	—	9	10	2	E 3	E 2	E 1	—	
2	61.0	61.0	60.1	−18.4	−10.4	−18.0	−15.6	−19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	ENE 2	NE 1	—	⊔ 1.
3	58.6	56.9	56.9	−14.4	− 8.1	−11.0	−11.2	−18.0	—	—	—	—	—	—	6	0	1	N 1	N 6	NE 1	—	
4	58.0	57.9	57.1	−16.0	− 9.8	−11.8	−12.5	−17.1	—	—	—	—	—	—	0	2	1	0	NE 1	NE 1	—	⊔ ⊔ 1.
5	57.2	55.8	54.4	−17.2	− 7.5	− 8.5	−11.1	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	2	7	0	NE 2	E 4	0.0	⊔ ² 1; ✳ a, 3.
6	53.1	53.0	53.2	−15.4	−10.5	−12.0	−12.6	−16.1	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	E 5	E 1	—	⊔, ✳ 1.
7	53.5	53.4	52.6	−12.0	−10.9	−11.2	−11.4	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 9	E 10	E 8	—	
8	53.1	53.3	53.0	−12.4	− 7.1	− 9.7	− 9.7	−14.1	—	—	—	—	—	—	6⁰	7⁰	0	SSE 7	SE 4	SE 2	—	
9	52.6	53.1	53.6	−10.8	− 3.3	− 8.2	− 7.4	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	SSW 1	0	0	—	
10	53.6	52.8	51.3	−12.7	− 4.8	− 9.5	− 9.0	−13.4	—	—	—	—	—	—	3	6⁰	0	N 1	0	0	—	⊔ 1.
11	50.9	50.4	48.8	−11.8	− 7.2	− 9.4	− 9.5	−13.2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NNE 1	N 1	SW 1	—	
12	45.4	43.1	40.2	−13.7	− 4.4	− 8.4	− 8.8	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	S 6	S 8	SW 10	0.3	
13	37.9	38.5	40.8	− 2.0	2.0	− 0.4	− 0.1	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 10	SSW 5	SW 1	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
14	42.7	43.9	43.8	− 1.6	2.7	0.2	0.4	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	8	4	SW 2	SW 4	SSW 3	—	
15	42.3	40.7	37.1	− 1.0	1.6	− 0.8	− 0.1	− 1.3	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 4	SE 7	S 6	0.3	
16	31.6	31.0	32.6	− 2.2	− 0.2	− 0.4	− 0.9	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	S 12	S 1	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	33.1	37.5	41.9	− 5.8	− 5.2	− 5.4	− 5.5	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WNW 14	NW 14	1.4	✳ 1, a, 2, p.
18	45.8	47.2	48.2	− 9.3	− 4.6	− 3.8	− 5.9	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	N 1	NNW 3	—	
19	49.8	50.8	50.8	− 2.8	− 1.2	− 1.6	− 1.9	− 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	NNE 3	NNE 10	0.6	≡ 1; ✳ 2, p.
20	51.8	52.9	53.0	− 4.2	− 1.0	− 2.6	− 2.6	− 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	E 5	E 8	E 1	—	✳ n.
21	53.2	53.5	53.4	− 9.2	− 5.3	− 5.4	− 6.6	−10.8	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	E 2	ENE 2	E 2	—	
22	52.6	51.5	49.2	− 8.0	− 2.4	− 3.5	− 4.6	− 9.7	—	—	—	—	—	—	2⁰	8⁰	0	E 2	ENE 2	ESE 2	—	
23	47.6	48.0	47.8	− 6.7	2.4	− 2.8	− 2.4	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	5⁰	0	S 5	E 4	E 1	—	
24	49.2	50.6	51.6	− 4.4	2.8	− 2.2	− 1.3	− 7.5	—	—	—	—	—	—	3	2	0	0	NE 1	NE 2	—	
25	54.2	56.1	56.9	− 6.4	2.2	− 1.6	− 1.9	− 7.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 3	N 2	—	
26	58.0	58.2	56.2	− 4.4	4.4	1.8	0.6	− 5.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 1	0	—	
27	55.1	53.5	51.2	− 2.4	5.8	− 1.0	0.8	− 2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NW 1	NW 2	—	
28	53.8	55.9	57.9	− 7.2	− 5.0	−10.2	− 7.5	−10.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	N 10	N 7	—	
29	60.0	59.4	56.5	−17.0	− 9.6	−12.7	−13.1	−17.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 4	N 2	—	
30	53.1	50.0	48.8	−17.0	− 8.0	−10.2	−11.7	−18.3	—	—	—	—	—	—	0	2	3	N 2	N 10	0	—	⊟ 3.
31	49.1	49.5	50.0	−14.2	− 7.6	− 9.4	−10.4	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	9	7	N 1	NE 1	0	0.0	✳ 1, a.
Срд. Moy.	750.8	750.9	750.6	− 9.4	− 3.8	− 6.5	− 6.6	−10.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	2.8	3.1	4.3	2.9	4.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	746.9	746.9	−11.0	− 2.6	− 5.6	− 6.4	−12.1	—	—	—	—	—	—	4	0	0	WNW 3	NW 6	NW 2	—	
2	46.4	46.7	47.9	− 8.4	0.4	− 2.4	− 3.5	−10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 1	N 3	N 1	—	
3	50.5	51.8	52.4	− 6.4	− 1.7	− 5.9	− 4.7	− 8.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	S 1	—	
4	53.2	53.1	52.2	− 8.2	− 0.5	− 8.0	− 5.6	−11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 3	SE 5	SW 3	—	
5	52.2	51.9	50.1	− 7.8	− 0.2	− 5.8	− 4.6	−10.8	—	—	—	—	—	—	1	1	0	SSE 4	SSE 6	SSE 6	—	
6	48.1	48.3	47.5	− 7.1	0.1	− 5.4	− 4.1	− 9.0	—	—	—	—	—	—	5	9	0	S 12	S 10	SSE 12	—	
7	44.6	43.8	43.1	− 8.5	− 1.5	− 5.0	− 5.0	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	1	SSE 8	SE 8	SE 8	—	
8	42.5	43.6	45.1	− 5.8	3.3	− 0.4	− 1.0	− 9.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	5	SE 7	SSE 10	SSE 12	—	
9	46.3	46.9	45.7	− 2.6	3.2	− 2.2	− 0.5	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SE 7	SSE 10	S 3	—	
10	42.7	41.5	40.6	− 0.8	3.8	− 0.1	1.0	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 7	S 6	S 5	—	
11	39.1	38.1	37.4	− 1.7	4.3	0.8	1.1	− 4.1	—	—	—	—	—	—	3	6	10	S 5	SE 10	S 10	—	
12	35.8	35.1	33.4	0.9	1.4	− 0.4	0.6	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	SE 10	0	1.8	✳² a, 2, p, 3.
13	33.9	34.9	35.8	0.3	4.8	1.0	2.0	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 1	0	—	≡² 1.
14	35.9	35.3	34.9	0.4	4.0	− 1.6	0.9	− 1.8	—	—	—	—	—	—	6	7	8	WSW 2	W 3	W 1	0.5	✳ a, p, 3.
15	35.4	37.4	41.8	− 2.9	0.8	0.4	− 0.6	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NNW 10	N 8	0.5	✳ a, p, 3.
16	43.5	45.3	45.7	− 0.6	2.0	2.3	1.2	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 12	N 12	N 12	—	
17	49.3	50.5	51.7	0.4	3.2	2.4	2.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 4	E 3	0	—	
18	54.2	55.4	56.8	− 0.3	7.3	4.2	3.7	− 2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	E 3	SE 3	—	
19	58.2	58.8	57.5	6.4	11.8	7.5	8.6	1.8	—	—	—	—	—	—	3⁰	7	1	WSW 2	ESE 1	0	—	
20	57.4	57.6	57.0	5.0	10.1	5.8	7.0	4.5	—	—	—	—	—	—	10	1	0	N 1	NE 1	SE 2	—	
21	57.5	56.9	55.0	2.8	8.4	2.6	4.6	0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	1	S 4	SE 4	SW 5	—	
22	53.6	52.8	50.9	1.6	9.4	3.2	4.7	− 0.6	—	—	—	—	—	—	2	8⁰	1	S 5	S 4	SW 6	—	
23	51.1	50.6	49.5	5.3	13.4	6.0	8.2	1.1	—	—	—	—	—	—	5	1	3	SSW 5	S 4	S 4	—	
24	49.3	47.7	44.8	6.6	15.8	9.2	10.5	3.0	—	—	—	—	—	—	1	1	2	SSW 4	SSW 5	SSW 3	—	
25	42.7	41.7	41.0	8.1	17.6	11.6	12.4	4.9	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	3	SW 6	SW 12	SW 3	—	
26	41.8	42.3	41.9	8.4	19.2	13.2	13.6	4.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	SW 4	SW 18	SW 2	—	↙ 2.
27	43.0	42.9	41.9	12.4	20.8	13.4	15.5	6.8	—	—	—	—	—	—	0	0	1	S 1	S 5	S 1	—	
28	41.9	41.1	39.0	12.0	18.9	12.4	14.4	8.0	—	—	—	—	—	—	0	2	10	S 1	SSE 6	0	0.0	● p.
29	34.1	34.1	32.6	13.6	12.8	10.4	12.3	9.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	8	S 4	S 5	W 1	1.0	● a, p.
30	36.6	39.3	40.3	3.9	8.2	5.0	5.7	3.1	—	—	—	—	—	—	0	3	1	WNW 4	NW 6	0	—	
Срд. Moy.	745.6	745.7	745.3	0.5	6.6	2.3	3.1	− 2.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	3.3	4.6	6.3	3.8	3.8	

Успенская сельскохоз. школа. — 1904. — Uspenskaïa, école agricole.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.0	737.3	737.2	5.8	14.1	6.6	8.8	2.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	10	0	S 3	W 2	0.0	● p.
2	41.2	43.3	43.7	0.9	8.4	5.4	4.9	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 5	NW 7	0	—	
3	42.3	40.4	37.3	4.8	6.4	7.6	6.3	2.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	2	S 2	SSE10	S 4	1.3	● a, 2, p.
4	36.6	37.8	37.8	12.1	17.3	13.1	14.2	6.9	—	—	—	—	—	—	5	8	2	W 4	WSW 4	SW 1	—	● n.
5	39.6	39.6	37.8	11.1	16.5	12.0	13.2	7.9	—	—	—	—	—	—	6	8	9	N 1	NW 2	NE 3	3.4	●, <⁰ 3.
6	35.1	34.3	32.4	12.6	20.9	12.8	15.4	7.0	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	8	SE 3	S15	S10	0.3	●, ⊼ n; ⸗ 2, p.
7	29.4	33.4	36.7	10.9	7.7	6.0	8.2	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSW 3	W 6	WSW 4	2.0	●⁰ n, 1, a.
8	43.4	46.0	47.6	0.3	5.6	4.4	3.4	0.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NW 8	NW 4	0	—	
9	49.1	47.7	44.7	5.4	13.9	10.0	9.8	1.6	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	3	ESE 1	ESE 1	ESE 1	—	
10	42.8	42.4	39.8	12.2	16.5	14.3	14.3	8.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 5	S 8	S 8	0.6	
11	35.2	34.5	38.6	13.2	21.6	8.6	14.5	8.4	—	—	—	—	—	—	9	2	0	S 5	S18	0	0.0	● n, 1, p; ⸗ 2.
12	38.9	39.8	42.8	11.4	17.3	8.6	12.4	5.0	—	—	—	—	—	—	3	7	0	S 6	SW10	WNW 1	—	
13	46.2	46.5	44.5	5.9	11.2	7.6	8.2	3.6	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	2	NNW 2	N 3	N 1	—	
14	43.9	43.8	43.6	7.4	12.8	9.1	9.8	5.6	—	—	—	—	—	—	9	9	3	E 2	NE 4	NNW 1	—	
15	44.3	43.1	41.3	8.6	13.0	11.0	10.9	4.2	—	—	—	—	—	—	0	9	10	N 1	N 3	0	—	
16	38.4	35.9	33.0	11.3	15.1	11.3	12.6	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSW 3	S 2	—	
17	30.5	30.4	31.3	10.5	14.2	10.0	11.6	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSW 6	NNE 2	0.0	●⁰ p.
18	33.1	33.8	33.6	10.7	16.8	10.6	12.7	7.0	—	—	—	—	—	—	2	8	0	NE 2	S 4	WSW 1	—	
19	32.0	30.7	29.4	11.5	13.3	10.1	11.6	4.8	—	—	—	—	—	—	1	6	10	S 5	S10	SSW 8	5.3	● a, 3.
20	27.6	28.5	28.9	6.0	10.2	6.2	7.5	5.7	—	—	—	—	—	—	10	8	1	SSW 3	WSW 5	S 3	0.4	● n, a, p; ▲⁰ p.
21	28.1	27.2	24.5	8.1	11.3	9.2	9.5	2.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NW 2	NNW 2	NNW 7	12.8	●⁰ p.
22	19.0	20.0	22.3	2.6	1.9	2.6	2.4	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 8	W 8	W 5	14.3	● n, 1, p, 3; ✳ a, 2.
23	23.8	27.5	31.9	0.6	4.5	4.0	3.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	E 4	E 1	2.2	✳² n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
24	36.2	37.4	40.1	5.4	9.4	4.2	6.3	1.1	—	—	—	—	—	—	0	6	10	W 1	W 5	W 2	0.4	● p.
25	43.1	44.5	45.7	1.1	2.4	1.2	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	WNW 5	NNW 2	0.0	✳⁰ 2.
26	46.0	45.9	45.2	2.6	7.0	5.2	4.9	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	N 3	NNW 5	NNW 1	0.0	●⁰ p.
27	44.8	42.8	41.5	5.0	9.1	7.4	7.2	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	WNW 5	0	—	
28	39.6	37.3	35.0	8.0	14.7	11.6	11.4	2.6	—	—	—	—	—	—	2⁰	1	8	WNW 1	WNW 3	WSW 1	0.5	
29	30.4	28.8	28.8	8.0	10.4	8.2	8.9	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SE 2	E 1	8.2	● n, a, p, 3.
30	31.2	33.7	35.8	8.0	6.1	6.9	7.0	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 8	NE 8	N20	0.6	● n, a, 2; ⸗ 3.
31	37.9	38.1	37.9	3.3	5.8	3.5	4.2	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	6	N16	NNW12	NNW 8	—	⸗ 1.
Срд. Moy.	737.1	737.2	737.0	7.3	11.5	8.0	8.9	4.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.2	3.5	6.0	3.2	52.3	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.4	735.0	734.2	4.6	9.0	5.6	6.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	0	9	10	NNW 3	NW 3	N 3	—	
2	32.4	32.5	34.3	7.2	11.4	8.6	9.1	3.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NNW 3	NNW 6	NW 2	0.0	●⁰ p.
3	35.0	35.5	36.0	11.9	16.0	12.5	13.5	7.2	—	—	—	—	—	—	9⁰	8	8	NNW 2	NNW 2	NW 2	0.0	●⁰ a.
4	35.0	33.1	28.6	14.2	20.1	12.8	15.7	9.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	7	10	S 2	SSW 8	S 6	10.4	● p, 3.
5	25.7	28.0	28.7	0.2	6.3	0.9	2.5	0.1	—	—	—	—	—	—	10	5	10	NW 2	NW 6	NW 2	7.0	●n; ✳ n, 1, a, p; △ a, p.
6	24.5	24.0	23.4	1.2	6.6	3.4	3.7	0.3	—	—	—	—	—	—	10	9	4	NW 2	W 3	0	2.3	✳, ● n, 1, a, p.
7	23.7	24.8	26.7	4.6	8.6	6.2	6.5	2.1	—	—	—	—	—	—	9	9	7	WNW 1	S 4	0	1.1	● a, p.
8	30.2	32.4	30.8	6.6	13.4	9.4	9.8	1.8	—	—	—	—	—	—	8	8	9	SE 1	E 4	E 1	9.6	● 3.
9	23.7	27.3	28.4	5.4	7.6	8.6	7.2	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WNW 6	WNW10	WSW 3	10.0	●² n, 1, a, 2, p.
10	24.1	22.6	24.7	6.5	10.0	8.2	8.2	4.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	WNW 3	NNW 5	5.2	● 2, p, 3.
11	25.7	27.5	29.6	7.4	12.6	9.8	9.9	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WNW 9	WNW 8	W 1	1.6	● a, p.
12	30.7	32.0	32.2	10.6	15.3	10.5	12.1	6.3	—	—	—	—	—	—	1	3	6	WNW 2	W 8	W 4	—	
13	33.8	34.5	36.1	7.9	15.9	10.4	11.4	6.8	—	—	—	—	—	—	10	6	7	W 3	WSW 4	NW 1	—	
14	36.2	36.8	37.7	10.4	9.3	7.8	9.2	6.9	—	—	—	—	—	—	7	8	9	NW 3	NW 2	NW 7	2.4	● a, 2, p, 3; △⁰ p.
15	36.1	36.3	39.0	5.0	8.4	8.2	7.2	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8⁰	NW 3	NW 8	NW 3	2.0	● n, a, 2, p.
16	40.2	40.0	40.3	7.5	11.7	8.4	9.2	4.6	—	—	—	—	—	—	0	6	9	NNW 6	NNW 8	NNW 4	—	
17	40.3	38.5	34.0	8.8	17.3	15.0	13.7	6.4	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NW 1	NW 3	S 4	0.0	●⁰ 1.
18	31.3	30.4	31.6	14.6	18.4	11.5	14.8	11.5	—	—	—	—	—	—	8	9	1	NW 3	NW 4	WSW 1	0.0	●⁰ p.
19	32.6	29.5	28.3	13.5	12.0	14.6	13.4	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	WSW 2	ESE 2	W10	1.7	●⁰ a, p.
20	35.4	36.5	37.2	11.4	18.3	13.6	14.4	8.6	—	—	—	—	—	—	4⁰	9	8	W 1	WNW 3	0	—	
21	38.3	38.2	39.1	15.7	20.5	13.2	16.5	10.5	—	—	—	—	—	—	0	7	3	0	S 1	0	—	
22	41.4	41.9	41.0	13.9	19.4	16.5	16.6	9.4	—	—	—	—	—	—	0	4	2⁰	WNW 1	W 3	W 1	—	
23	38.8	38.1	35.5	13.2	21.5	13.6	16.1	11.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 3	SW 5	S 1	12.5	● 1, p; ⊼ p.
24	35.7	35.9	35.0	11.4	17.5	13.4	14.1	9.9	—	—	—	—	—	—	10	9	9	S 5	WSW 5	0	2.7	
25	33.7	32.6	31.6	10.4	11.2	10.4	10.7	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	WNW 2	WNW 1	26.0	● n, a, 2, p, 3.
26	33.0	34.2	34.5	12.2	21.4	17.3	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10	4	5	WNW 2	ESE 2	SSW 1	—	● n; ≡ 1.
27	34.7	35.0	35.1	12.2	18.8	14.3	15.1	11.8	—	—	—	—	—	—	10	9	1	S 3	SSW 2	S 2	0.0	●⁰ 1, p.
28	38.5	39.1	39.7	17.7	21.4	17.3	18.8	11.4	—	—	—	—	—	—	2⁰	6	7	WNW 1	SW 4	0	1.0	
29	35.9	35.6	31.0	13.8	16.4	18.5	16.2	12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 3	SSW 1	1.5	●⁰ n, a, p; ⊼⁰ p.
30	31.2	33.6	34.9	11.6	16.7	14.2	14.2	11.5	—	—	—	—	—	—	9	8	0	S10	S10	S 4	—	● n.
Срд. Moy.	733.1	733.4	733.3	9.7	14.4	11.2	11.8	7.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.1	2.7	4.5	2.3	97.0	

Успенская сельскохоз. школа. **1904.** Ouspenskaïa, école agricole.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.8	737.0	737.5	14.6	20.5	14.5	16.5	8.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	7	3	SSE 2	S 4	ENE 1	2.0	● p.
2	38.4	38.2	38.0	14.9	19.7	14.7	16.4	10.5	—	—	—	—	—	—	1	8	3	SSE 2	SE 7	S 4	0.8	● a, p.
3	37.7	36.0	36.2	14.5	19.8	14.7	16.3	10.5	—	—	—	—	—	—	9	9	7	S 1	S 1	W 2	2.5	● p, 3.
4	38.0	39.1	39.4	16.0	21.1	15.6	17.6	10.9	—	—	—	—	—	—	2	4	9	NW 1	WNW 4	W 2	—	⊼ 1.
5	40.5	40.5	39.4	18.1	21.5	18.1	19.2	12.5	—	—	—	—	—	—	4	7	9	0	WNW 1	S 1	0.6	⊼ 1.
6	39.7	41.4	42.5	14.7	19.3	14.7	16.2	13.8	—	—	—	—	—	—	9	3	1	W 4	W 5	SSW 3	—	●⁰ n.
7	43.8	43.0	41.5	16.5	21.7	14.7	17.6	11.5	—	—	—	—	—	—	3	5	10	WSW 3	WSW 5	W 1	0.2	●⁰ p.
8	40.1	38.5	36.7	16.1	20.7	14.1	17.0	10.7	—	—	—	—	—	—	1	7	3	W 1	SW 6	SSW 2	0.0	● n, p; ⊼ 1; ⌒ p.
9	33.6	31.7	28.2	15.5	20.3	13.9	16.6	11.5	—	—	—	—	—	—	7⁰	6	8	W 1	WSW 6	NW 1	—	⊼ 1.
10	27.5	28.8	28.1	11.2	14.9	10.7	12.3	9.5	—	—	—	—	—	—	10	5	4	WNW 3	WSW 6	W 5	0.7	● a, p.
11	27.9	28.8	29.1	12.2	15.7	9.8	12.6	7.6	—	—	—	—	—	—	1	8	9	WSW 7	W 9	WSW 3	8.3	● p.
12	28.9	29.9	31.3	11.1	12.8	11.2	11.7	9.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NNW 2	NNW 1	NNW 1	5.3	● n, a, p, 3.
13	32.1	34.0	37.0	7.6	14.1	11.3	11.0	6.7	—	—	—	—	—	—	10	9	4	NNW 4	N 9	NW 3	—	● n, 1.
14	40.3	41.6	41.2	10.6	16.9	14.9	14.1	7.0	—	—	—	—	—	—	5	7	9	NNW 4	NW 5	W 3	—	
15	41.6	41.5	41.9	17.5	22.5	16.9	19.0	13.3	—	—	—	—	—	—	1	1	1	W 5	NNW 8	NW 3	—	
16	42.7	42.1	41.4	16.9	23.7	18.2	19.6	12.2	—	—	—	—	—	—	4	1	1	NW 2	NW 5	W 1	—	∞ 1.
17	38.9	35.5	31.4	19.7	26.4	21.0	22.4	12.9	—	—	—	—	—	—	1	0	1	W 5	W 12	W 10	—	∞ 1.
18	31.6	32.0	30.9	16.1	19.7	14.9	16.9	14.0	—	—	—	—	—	—	3	3	1	NW 2	WNW 5	WNW 1	—	
19	26.8	22.5	20.6	14.3	15.3	9.8	13.1	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 5	WNW 4	4.3	● a, p.
20	18.8	20.0	19.0	6.6	7.9	7.5	7.3	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	WSW 5	SSW 6	3.4	● a, 2, p.
21	20.5	25.4	29.5	8.7	11.4	9.4	9.8	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	W 5	WSW 3	3.1	● n, 1, a, 2, p.
22	31.4	32.5	34.2	10.2	11.3	11.2	10.9	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 3	WSW 3	WSW 1	3.3	⊼ 1; ● 2, p.
23	36.0	36.7	37.3	12.6	12.4	9.3	11.4	9.0	—	—	—	—	—	—	5	8	1	WNW 1	W 2	W 1	1.9	⊼ 1; ● a, 2.
24	38.6	38.9	39.4	10.3	14.7	12.5	12.5	7.0	—	—	—	—	—	—	9	7	8	W 1	WSW 3	0	1.2	● a, p.
25	40.5	40.3	39.1	15.1	19.2	14.1	16.1	10.3	—	—	—	—	—	—	1	8	1	0	N 2	ENE 1	—	⊼ 1, 3.
26	38.0	36.2	32.0	16.2	21.2	15.5	17.6	10.0	—	—	—	—	—	—	2	9	10	SSW 5	S 6	S 4	13.1	⊼ 1; ● 3.
27	29.9	29.3	30.1	14.3	15.7	13.0	14.3	12.5	—	—	—	—	—	—	10	8	4	WSW 4	SW 5	SSW 6	—	● n.
28	31.4	31.7	32.3	11.8	15.3	12.4	13.2	10.8	—	—	—	—	—	—	8	4	8	NW 2	W 4	WNW 1	0.6	● a.
29	33.2	34.3	35.4	9.3	11.9	10.1	10.4	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	N 3	N 1	0.0	●⁰ 1, p.
30	36.8	38.4	40.8	10.2	13.2	10.4	11.3	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 3	N 2	2.7	⊼ 1; ≡ 1, 2; ● a, p.
31	42.5	43.6	44.6	9.3	12.2	11.9	11.1	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 5	N 3	—	
Срд. Moy.	735.0	735.1	735.0	13.3	17.2	13.3	14.6	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.2	2.8	4.8	2.6	54.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	746.5	746.4	9.2	15.4	13.5	12.7	7.8	—	—	—	—	—	—	9	0	0	N 2	NNE 4	N 1	—	⊼ 1.
2	47.1	46.6	45.8	14.7	20.5	17.7	17.6	11.1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	NE 1	N 1	0	—	⊼ 1.
3	45.3	45.1	43.9	15.3	15.7	13.5	14.8	13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	ESE 1	0	1.8	⊼ 1; ● a.
4	42.1	40.0	37.8	12.6	16.7	14.1	14.5	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	NW 1	0	—	≡ 1.
5	35.2	35.1	35.8	13.2	20.5	14.0	15.9	11.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	1	NW 1	NW 4	NW 1	3.3	≡²1; ●▲⊼⌒p; T3.
6	36.1	38.6	41.2	10.6	15.3	13.3	13.1	9.4	—	—	—	—	—	—	10²	4	0	NW 1	NNW 8	0	1.1	● n, 1, a, p.
7	43.9	43.4	40.7	14.4	19.7	17.1	17.1	9.9	—	—	—	—	—	—	0	6	10	0	W 3	S 3	0.8	
8	36.0	33.3	29.3	17.3	20.2	16.7	18.1	14.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	10	SSW 4	SSW 7	SW 2	0.0	●n,1,a; ⊲n; ≡, ⊼a.
9	27.2	25.6	26.0	12.3	17.7	13.1	14.4	11.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 10	SSW 10	SW 10	1.4	⊼, ≡ 1; ● p.
10	27.0	30.2	32.6	10.2	13.3	10.4	11.3	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	WSW 8	NW 7	SW 4	0.0	● a.
11	34.8	36.4	38.1	10.4	19.3	13.2	14.3	7.5	—	—	—	—	—	—	4⁰	8	10	WNW 2	SW 5	SW 3	—	⊼ 1.
12	40.0	41.0	41.4	12.0	16.8	13.4	14.1	10.6	—	—	—	—	—	—	9	4	1	NNW 2	NW 1	NNW 2	0.0	●⁰, ⌒ p.
13	40.5	38.0	34.6	13.0	20.0	15.1	16.0	10.8	—	—	—	—	—	—	0	8	10	NNE 1	SSW 1	SE 2	6.3	⊼², ≡² 1.
14	31.5	31.5	31.4	12.4	10.8	11.1	11.4	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 4	N 3	4.5	● n, 1, 2, p.
15	31.6	33.1	34.8	11.4	12.0	11.4	11.6	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 5	WNW 4	W 3	—	● n,
16	34.3	32.9	30.1	11.7	13.6	10.8	12.0	8.2	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	S 2	0	8.9	⊼ 1; ● 2, p; ≡² 2.
17	30.2	30.5	31.9	11.2	13.3	12.2	12.2	10.5	—	—	—	—	—	—	10	9	2	0	W 1	0	7.0	≡² 1; ● 2, p.
18	33.2	34.8	37.1	11.8	13.0	12.8	12.5	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	WNW 1	WNW 1	4.3	● n, 1, a, 2.
19	40.4	40.5	38.8	11.4	18.9	13.2	14.5	8.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	2	10	WNW 1	0	S 2	2.1	⊼ 1.
20	37.5	39.2	40.5	13.6	17.1	13.9	14.9	11.6	—	—	—	—	—	—	3	4	0	SSW 3	N 4	SW 1	—	● n.
21	40.7	40.3	39.2	12.2	20.1	12.8	15.0	9.8	—	—	—	—	—	—	0	3	10	SW 1	S 5	S 1	4.6	≡ 1; ●, ⊼ p.
22	37.9	37.6	38.1	12.6	18.1	11.9	14.2	9.8	—	—	—	—	—	—	1	6	3	W 3	WSW 7	SW 2	—	⊼, ≡ 1.
23	38.7	38.8	35.7	10.9	17.5	12.8	13.7	7.5	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	10	SW 2	SSW 2	SE 3	3.3	● p.
24	34.4	35.7	36.8	13.4	25.5	17.3	18.7	11.3	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	7	0	SSE 8	0	1.8	≡ 1; ●, ⊼, ⌒ p.
25	33.6	31.4	32.1	14.8	23.1	14.7	17.5	14.5	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	1	SE 7	SSE 10	SSW 4	0.4	● 1, p; ⊲ 3.
26	31.0	32.0	34.3	13.3	12.7	13.6	13.2	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	SSW 10	SW 10	1.3	●⁰ a.
27	38.1	41.5	43.9	11.3	15.5	11.2	12.7	10.7	—	—	—	—	—	—	10	7	0	W 10	W 8	W 1	—	● n; ⊼⁰ 3.
28	46.6	46.7	45.6	12.5	15.5	11.2	13.1	9.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	1	2	0	ENE 5	ESE 3	—	⊼, ≡ 1.
29	43.2	41.7	39.1	12.2	21.9	18.5	17.5	10.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	10⁰	E 6	ESE 8	ESE 5	—	
30	35.6	34.4	35.8	17.7	21.4	14.7	17.9	14.5	—	—	—	—	—	—	1	7	10	ESE 3	ESE 5	ESE 1	17.1	●², ⊼, ▲ p.
31	35.9	37.3	38.6	13.2	13.6	10.0	12.3	9.9	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	S 1	NNW 1	NW 1	4.6	● a, p.
Срд. Moy.	737.3	737.4	737.3	12.7	17.2	13.5	14.5	10.5	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	6.2	2.7	4.5	2.2	74.6	

1904.

Успенская сельскохоз. школа. **Сентябрь. — Septembre.** Ouspenskaïa, école agricole.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	740.1	739.9	9.2	14.7	11.6	11.8	6.2	—	—	—	—	—	—	0	9	5	S 1	S 1	0	0.9	⊼ 1; ● a.
2	39.0	39.0	39.2	9.2	12.6	10.9	10.9	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 3	0	3.5	⊼ 1; ● a.
3	40.1	40.6	40.7	9.2	15.9	11.8	12.3	6.5	—	—	—	—	—	—	0	9	4	0	SE 1	0	—	≡², ⊼ 1.
4	40.9	41.3	41.0	10.6	14.9	10.0	11.8	9.0	—	—	—	—	—	—	2	9	10	0	NW 1	0	1.8	≡ 1; ● p.
5	42.4	43.4	44.7	8.9	16.1	9.8	11.6	7.0	—	—	—	—	—	—	9	9	1	WNW 1	NW 1	NNW 1	1.9	⊼ 1; ●, ⌒ p.
6	46.2	45.4	44.8	8.3	16.3	11.0	11.9	7.7	—	—	—	—	—	—	10	9	2	N 2	NW 8	NW 2	1.0	≡, ⊼ 1; ●, ⌒ p.
7	44.6	45.4	46.1	8.0	11.6	5.7	8.4	5.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 6	NNW 6	NNW 3	—	⊼ 1, 3.
8	45.0	44.0	45.0	2.1	7.6	5.9	5.2	1.6	—	—	—	—	—	—	1	2	10	N 7	N 6	N 6	—	⊼ 1.
9	45.5	45.1	45.3	3.4	10.4	8.8	7.5	1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	N 7	NW 2	—	⊼ 1.
10	46.5	46.4	45.9	7.6	16.3	12.1	12.0	5.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 1	0	—	∞ 1.
11	44.9	44.0	41.8	9.0	18.1	10.6	12.6	6.3	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	10	SSW 3	S 8	S 2	2.1	⊼, ∞ 1; ● p.
12	42.1	41.5	37.3	10.1	12.9	12.9	12.0	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 1	S 3	SSW 3	—	≡² 1.
13	35.6	36.5	35.9	8.4	15.0	7.8	10.4	7.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	0	S 3	S 3	SW 1	0.2	●⁰ p.
14	34.3	34.1	35.4	6.4	7.8	7.2	7.1	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	W 2	4.6	≡, ● a.
15	34.5	34.6	35.9	6.2	9.2	5.1	6.8	4.9	—	—	—	—	—	—	9	6	9	SW 3	W 6	0	4.2	● 1, a, p.
16	38.9	41.1	42.4	3.4	7.6	4.6	5.2	2.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 1	WNW 3	0	0.2	●⁰ p.
17	42.0	44.2	47.0	4.1	5.7	1.6	3.8	1.6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	WNW 1	NW 5	NNW 1	0.1	● 1; △ p.
18	50.0	52.5	54.3	0.0	4.0	3.4	2.5	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 2	N 6	NNW 2	0.0	● 1, a; ✶ a.
19	55.7	55.9	54.9	2.0	5.7	2.0	3.2	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 1	NE 2	SW 1	—	
20	55.1	54.8	54.1	2.1	9.8	8.1	6.7	0.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	1	0	NW 2	N 1	0	—	
21	54.1	53.4	52.0	6.2	12.8	7.6	8.9	3.3	—	—	—	—	—	—	2	2	2	NNW 1	W 2	0	—	⊼, ≡ 1; ⊕ 3.
22	51.4	50.7	49.0	7.0	10.2	7.6	8.3	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	NNW 1	0	—	⊼ 1, 3.
23	48.6	48.8	50.5	5.1	11.2	3.8	6.7	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	N 2	0	—	⊼, ≡ 1.
24	52.6	53.4	53.4	1.1	8.8	5.6	5.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	0	NE 1	0	—	≡² 1; ⊼ 1, 3.
25	54.1	54.5	53.8	2.2	11.6	7.8	7.2	0.7	—	—	—	—	—	—	2⁰	7⁰	0	SW 2	0	0	—	⊼, ≡ 1.
26	55.1	55.4	54.7	10.0	18.4	12.8	13.7	5.4	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	NW 1	NW 1	0	—	≡, ⊼ 1.
27	54.4	54.1	53.2	10.4	18.2	12.8	13.8	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	NW 1	NW 1	—	⊼ 1.
28	54.0	54.4	53.9	6.4	13.4	7.4	9.1	6.0	—	—	—	—	—	—	1	5	5	0	E 3	SE 2	—	⊼ 1.
29	53.6	52.8	51.3	4.8	13.2	8.6	8.9	2.8	—	—	—	—	—	—	6⁰	2	1	S 3	S 5	S 4	—	
30	51.6	51.7	51.2	8.7	14.4	10.4	11.2	6.0	—	—	—	—	—	—	2	2	1	NW 1	NNW 1	0	—	
Срд. Moy.	746.4	746.6	746.5	6.3	12.1	8.2	8.9	4.6	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	3.6	1.9	3.1	1.1	20.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	752.4	752.5	7.6	14.4	10.8	10.9	6.9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	N 1	0	—	
2	53.2	53.4	53.3	9.2	16.5	9.0	11.8	6.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
3	52.5	51.8	48.5	8.4	16.8	8.7	11.3	7.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SW 1	S 4	SW 3	—	≡⁰, ⊼ 1.
4	44.5	41.0	40.0	4.0	11.0	5.8	6.9	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SW 5	SW 7	SW 3	—	
5	38.9	37.4	35.7	4.1	8.6	6.6	6.4	2.5	—	—	—	—	—	—	6	10	10	WSW 3	WSW 5	W 3	—	≡², ⊼ 1.
6	34.4	33.7	31.5	4.8	14.3	10.2	9.8	4.0	—	—	—	—	—	—	2	8	10	SW 4	SSW 8	SSW 2	—	
7	28.3	26.2	23.6	6.0	12.6	10.6	9.7	5.7	—	—	—	—	—	—	5	9	10	SSE 6	S 10	S 4	8.0	●⁰ 3.
8	22.6	25.2	29.2	8.0	11.6	8.3	9.3	7.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 8	SW 10	SW 6	1.5	● n, a, p.
9	35.0	39.1	43.7	7.6	10.8	4.4	7.6	4.3	—	—	—	—	—	—	10	3	10	W 1	W 10	W 1	—	
10	47.3	50.6	53.9	— 0.2	3.8	4.4	2.7	— 0.7	—	—	—	—	—	—	1	10	9	0	NNW 5	NNW 1	—	
11	55.9	56.9	56.9	2.6	5.8	1.0	3.1	0.5	—	—	—	—	—	—	9	8	0	0	0	0	—	
12	56.8	56.2	53.2	0.6	7.8	1.8	3.4	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9	1	0	0	S 3	SW 2	—	
13	49.4	47.6	46.1	1.8	10.1	8.4	6.8	0.6	—	—	—	—	—	—	8	9	10	S 5	S 8	S 9	5.1	
14	46.8	49.6	51.9	5.1	6.6	5.4	5.7	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	ENE 1	0	3.5	● n, 1, a, p; ⊼ 3.
15	53.6	54.1	54.4	4.9	11.2	4.4	6.8	4.3	—	—	—	—	—	—	8	0	0	E 3	SE 6	SSE 1	—	
16	55.1	55.3	54.4	0.4	11.2	4.8	5.5	0.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 2	S 8	S 6	—	
17	53.0	52.3	51.8	0.6	7.7	6.2	4.8	0.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	7⁰	10	S 6	S 10	SSW 4	—	
18	49.9	47.6	44.5	1.2	8.7	4.0	4.6	0.0	—	—	—	—	—	—	8	10	2	SSW 4	SSW 8	SSW 5	—	
19	40.2	38.2	36.9	0.6	7.2	5.2	4.3	0.5	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	SSW 8	SSW 14	SSW 10	—	⌒ p.
20	35.2	34.6	34.9	3.2	5.1	4.5	4.3	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 3	0	14.5	● 1, a, 2, p, 3.
21	33.6	33.0	34.4	0.6	3.4	2.8	2.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	ESE 10	SE 12	3.8	✶ n, 1; ● n, 1, a, p, 3.
22	41.7	44.4	47.0	2.6	4.6	2.4	3.2	1.9	—	—	—	—	—	—	9	10	9	SSE 5	SE 8	ESE 3	0.1	● p.
23	47.8	48.1	48.0	0.7	3.8	1.8	2.1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 3	E 3	0.2	≡² 1.
24	45.2	42.9	39.8	0.6	1.2	1.2	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	NE 5	E 2	4.5	⊼ 1; ✶ a, 2; ● p, 3; ≡ 3.
25	36.5	34.9	35.1	0.0	2.0	0.9	1.0	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 2	0	2.7	✶² n; ≡² 1, a, 2, p; ● 2, p.
26	38.5	41.0	43.4	0.0	1.0	— 0.4	0.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 5	SSE 4	0.8	
27	46.3	48.7	50.1	1.2	4.0	0.7	2.0	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 7	S 10	S 1	0.2	≡, ● n.
28	50.9	51.3	51.8	0.6	3.0	3.3	2.3	0.0	—	—	—	—	—	—	5	10	10	S 2	S 2	S 1	—	≡² 2, 3.
29	50.8	49.5	45.4	4.6	5.7	4.0	4.8	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 3	W 3	1.2	≡² 1.
30	40.7	43.0	46.1	2.4	1.4	0.4	1.4	0.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 4	NNW 6	N 12	0.0	● n, 1, a, p; △, ✶ a, p.
31	47.8	48.3	47.6	— 2.4	— 2.1	— 4.2	— 2.9	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 5	NNE 6	0	—	
Срд. Moy.	744.6	744.8	744.7	2.9	7.4	4.4	4.9	1.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.5	3.3	5.8	3.3	46.1	

1904.

Успенская сельскохоз. школа. **Ноябрь. — Novembre.** Ouspenskaïa, école agricole.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	745.2	743.3	− 5.0	− 1.8	− 1.0	− 2.6	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 1	0	1.0	≡, ⊔ 1.
2	39.4	36.3	32.9	− 1.0	2.2	− 0.2	0.3	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	6	10	NW 1	W 3	WSW 1	2.5	✳⁰ n.
3	30.4	31.3	29.9	− 2.4	− 2.2	− 5.8	− 3.5	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	NNW 5	0	—	✳ n.
4	19.6	14.9	14.2	− 5.4	− 2.4	− 3.6	− 3.8	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	ESE 1	NE 4	3.2	✳ 1, a, p, 3.
5	19.0	24.4	31.3	− 6.8	− 7.8	− 9.8	− 8.1	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NE 6	NNE 7	N 6	0.4	✳ n, 1.
6	35.5	35.8	32.1	−15.8	−12.4	−10.8	−13.0	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	4	2	N 1	0	SSW 3	—	⊔ 1, 2.
7	24.4	25.4	29.8	− 1.8	1.8	− 2.4	− 0.8	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	4	4	SSW 6	W 1	WNW 5	—	
8	36.7	39.7	42.1	− 9.8	− 1.5	− 5.4	− 5.6	−10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	3	W 8	W 6	W 2	0.1	
9	36.8	30.8	24.5	− 4.0	0.4	0.3	− 1.1	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S16	S14	6.7	✳ n, 1; ⸝, ✢ 2.
10	21.1	17.3	18.4	0.2	0.4	0.8	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S12	S15	S 8	3.5	⸝, ✢ a, 2, p.
11	19.5	21.5	24.5	0.0	0.6	− 1.6	− 0.3	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N 6	12.0	≡² 1; ✳² a, 2, p, 3.
12	30.8	32.8	34.0	− 6.8	− 7.2	− 5.4	− 6.5	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	W 2	SSW 1	—	
13	37.6	42.0	48.4	− 8.2	− 9.0	− 8.8	− 8.7	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 2	NNE 1	0.2	
14	53.4	55.8	56.9	− 7.4	− 9.0	−10.8	− 9.1	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 2	0.0	⊔ 1.
15	55.8	56.2	57.5	−13.2	−13.9	−14.6	−13.9	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, 2; ⊔ 1.
16	57.3	56.8	54.4	−21.0	−14.8	− 9.7	−15.2	−21.2	—	—	—	—	—	—	3	9	10	0	0	SW 3	—	≡, ⊔ 1.
17	50.6	48.6	44.5	− 9.0	− 8.5	− 8.8	− 8.8	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 4	SW 6	SW 8	1.1	
18	38.5	35.3	32.0	− 6.9	− 6.2	− 5.8	− 6.3	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW10	SSW10	SSW12	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	31.4	34.7	32.1	− 0.9	− 0.4	− 2.4	− 1.2	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W10	WNW 3	SW14	1.6	✳ n, 1.
20	27.3	26.4	27.8	1.2	3.0	0.4	1.5	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	2	0	SW10	WSW16	W 7	0.2	⸝ 2.
21	31.8	33.4	33.4	0.8	1.6	1.3	1.2	− 0.3	—	—	—	—	—	—	9	4	10	WSW12	W12	SW10	—	
22	35.8	36.8	36.6	− 0.8	0.4	− 1.2	− 0.5	− 2.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SW 2	S 1	0	0.7	≡² 3.
23	38.8	43.3	47.0	− 3.3	− 2.2	− 6.2	− 3.9	− 7.3	—	—	—	—	—	—	1	4	10⁰	0	0	W 1	—	◐ 3.
24	43.0	42.4	43.1	− 3.8	0.5	0.4	− 1.0	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S16	SW15	SW 8	1.0	⸝ 1, 2; ● 3.
25	42.8	42.2	39.9	0.6	0.3	− 1.4	− 0.2	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S12	S14	S14	—	≡ 3.
26	35.5	34.6	31.8	− 1.0	− 1.8	0.4	− 0.8	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S14	S12	S 8	0.9	≡ 1.
27	26.0	24.4	23.5	0.4	0.4	− 0.2	0.2	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	S 7	0	0.9	≡ 1; ✳ p, 3
28	25.2	27.1	28.5	− 0.3	− 3.4	− 5.9	− 3.2	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NNW 1	0	0.0	≡ 1, 2; ✳⁰ 3.
29	28.2	28.5	28.4	− 5.9	− 3.6	− 2.5	− 4.0	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WSW 1	SSW 2	0.5	⊔ 1, 2.
30	27.2	28.8	29.0	− 3.4	− 7.4	− 8.8	− 6.5	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	NNW 3	WSW 1	SSW 4	0.4	✳ n, 1.
Срд. Moy.	734.9	735.1	735.1	− 4.7	− 3.5	− 4.3	− 4.2	− 7.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	8.4	5.5	5.4	4.8	39.4	

Декабрь. — Décembre.

1	727.9	729.1	734.5	− 8.1	− 5.0	−12.3	− 8.5	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SW 3	N 3	0.0	✳ a, 2, p, 3.
2	40.8	43.8	43.8	−18.0	−15.8	−17.0	−16.9	−19.0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NW 4	NNW 3	NNW 3	—	◐ 1.
3	40.0	39.3	36.8	−14.4	−11.1	− 5.9	−10.5	−17.9	—	—	—	—	—	—	9	3	10	SSW 8	SSW 4	WSW 8	2.3	✳ 2, 3.
4	35.3	34.6	34.1	− 5.2	− 4.8	− 4.5	− 4.8	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 8	SW 6	SW 1	2.6	✳ n, 3.
5	33.9	34.9	36.8	− 4.6	− 4.8	− 6.2	− 5.2	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	0	0	0.5	✳ n, 1, a; ≡ 2.
6	34.0	31.0	29.3	− 6.4	− 3.6	0.0	− 3.3	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S10	S 5	2.7	✳ a, 2.
7	28.4	28.4	20.9	0.6	0.7	0.4	0.6	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SSW10	WSW20	2.5	⸝, ●, ✳ 3.
8	22.0	25.4	26.3	2.8	2.0	0.6	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW16	WSW 8	WSW 3	1.0	⸝ 1; ● p; ≡² 3.
9	30.7	34.3	33.8	0.2	0.1	− 1.0	− 0.2	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NNW 1	N 3	8.1	● 3.
10	28.9	31.1	37.8	− 0.2	− 1.9	− 4.0	− 2.0	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 1	WNW 4	0	0.3	✳ n, 1.
11	45.1	47.6	47.7	− 3.0	− 2.2	− 3.4	− 2.9	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SW 1	S 3	—	
12	44.3	42.5	40.8	− 3.3	− 2.8	− 3.2	− 3.1	− 4.5	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SE12	SE14	SE12	0.6	
13	39.9	40.1	39.1	− 2.9	− 1.8	− 1.1	− 1.9	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 6	SSW 3	6.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	38.5	38.8	39.9	0.0	0.4	− 0.1	0.1	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 2	0	6.7	✳ n, 1, a, 2; ≡ 3.
15	42.3	43.8	45.7	− 0.8	− 0.6	− 1.8	− 1.1	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSW 1	SSE 3	—	≡ 1, 3.
16	46.8	47.5	48.2	− 1.1	0.0	− 0.6	− 0.6	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 8	—	⊔ 1; ≡ 2.
17	46.6	45.2	41.2	− 1.0	− 1.8	− 2.0	− 1.6	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S12	SSW10	W12	6.9	✳ a; ✢ 2.
18	34.2	32.7	29.1	0.6	1.4	2.0	1.3	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W10	W12	W12	0.6	● p, 3.
19	24.0	22.0	27.3	2.2	− 0.2	− 9.0	− 2.3	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	N 4	N10	4.0	● 1, a; ✳ a, 2.
20	36.8	41.2	44.5	−15.6	−15.1	−14.2	−15.0	−17.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	N 6	N 6	NW 1	—	◐ 3.
21	43.5	40.0	34.9	−11.0	−10.8	−13.2	−11.7	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	9⁰	0	S 4	S 5	2.0	
22	32.0	33.7	34.6	−10.4	−11.9	−15.6	−12.6	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 2	N 5	NNW 5	0.0	✳ n, a, 2.
23	32.6	31.0	26.6	−17.1	−17.4	−16.6	−17.0	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	SSE16	0.6	⸝, ✳, ◐ 3.
24	23.3	22.8	22.9	−15.8	−15.3	−17.8	−16.3	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSE 6	SE 8	SE 6	0.0	✳ n, a, p.
25	22.1	21.2	19.8	−19.8	−17.8	−17.4	−18.3	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	ESE 5	E 6	0.0	✳ a, 2, p, 3.
26	18.1	19.8	21.5	−19.5	−20.0	−24.0	−21.2	−24.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NE 4	N 4	N 1	1.7	✳ n, 1, a, 2.
27	24.4	27.1	31.1	−22.8	−23.2	−28.0	−24.7	−28.3	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	NNW 2	NW 2	NNW 3	—	
28	32.0	27.9	16.4	−21.8	−18.2	−12.8	−17.6	−28.9	—	—	—	—	—	—	3	10	10	WNW 3	SW12	SW12	1.2	✳ p, 3.
29	18.2	18.3	21.7	−13.3	−15.4	−23.3	−17.3	−23.6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NNW16	NNW 6	NNW 4	—	✢ n, 1, a, 2; ⸝ 1.
30	25.2	26.5	27.4	−31.1	−30.0	−31.8	−31.0	−32.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	NW 3	0	N 1	—	◐ 1.
31	30.7	33.8	39.2	−35.6	−33.5	−34.8	−34.6	−36.9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N 1	NE 3	NE 3	—	◐ 1.
Срд. Moy.	733.0	733.4	733.3	− 9.6	− 9.0	−10.3	− 9.6	−12.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.5	5.4	5.1	5.5	51.0	

1904.

Златоустъ. Zlatooust.

Широта — Latitude: 55° 10′. Долгота — Longitude: 59° 41′.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	704.6	706.3	707.8	−16.3	−16.3	−22.8	−18.5	−22.8	1.0	0.9	0.6	81	74	82	10	9	10^{0}	NW 3	0	SE 3	1.3	✱ n, a; Φ 3.
2	11.3	13.1	13.4	−20.0	−15.1	−16.3	−17.1	−25.6	0.8	1.0	1.0	83	75	83	9	10^{2}	10	0	ESE 3	ESE 5	1.3	✱ n, a, p.
3	11.5	11.4	14.0	−16.1	−13.8	−16.9	−15.6	−17.5	1.0	1.2	1.0	81	78	86	4	10	10	ESE 5	SE 5	ESE 6	0.2	✱ n, p, 3.
4	17.6	19.3	20.0	−12.7	−10.2	−12.5	−11.8	−18.2	1.6	1.7	1.4	90	83	83	10	10	10	SSE 8	0	E 10	0.3	⊔ n; ✱ n, a, 2, p.
5	20.6	22.5	23.8	−18.8	−18.5	−19.7	−19.0	−19.7	0.8	0.8	0.8	83	77	80	10	10	10	SE 14	SE 6	SSE 7	0.5	✱ n.
6	24.5	24.3	25.0	−24.2	−18.8	−19.6	−20.9	−24.6	0.5	0.8	0.8	79	76	80	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 3	0.8	✱^{0} n, p.
7	26.3	26.7	26.1	−26.2	−23.7	−21.5	−23.8	−29.6	0.4	0.5	0.7	78	81	82	0	10	10	SE 6	SE 2	0	1.4	⊔ n; ✱ p, 3.
8	25.5	25.9	27.0	−22.6	−20.6	−24.9	−22.7	−25.6	0.6	0.7	0.5	81	77	83	9	1	4	NW 3	0	NW 2	0.6	⊔ n; ✱ n, p.
9	26.7	26.4	27.3	−20.5	−19.0	−21.0	−20.2	−26.0	0.7	0.7	0.7	80	78	83	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 5	0.5	⊔ n, 3; ✱ n, p, 3.
10	28.1	27.6	27.2	−20.8	−19.9	−21.1	−20.6	−21.5	0.7	0.7	0.6	82	80	80	10	10	8	NW 7	NW 8	WNW 8	0.4	✱^{0} n.
11	26.6	23.5	25.4	−19.3	−13.1	−13.2	−15.2	−21.3	0.8	1.1	1.4	80	68	84	9	10	10	WNW 9	WNW 7	0	0.8	✱ p, 3.
12	27.0	28.6	29.2	−11.7	− 9.8	− 7.7	− 9.7	−13.4	1.5	1.8	2.2	86	85	85	10	10	10	WNW 10	W 5	0	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
13	30.9	32.0	33.0	− 9.9	− 9.2	−14.0	−11.0	−14.0	2.0	2.0	1.3	97	88	89	2	10^{0}	10	WNW 3	NW 3	0	0.1	
14	32.6	31.8	32.5	−13.6	− 8.4	−13.8	−11.9	−16.0	1.4	1.7	1.4	91	72	90	10	10	0	0	W 1	0	0.0	✱^{0} n, a, 2.
15	32.3	31.7	31.6	−14.0	−10.0	−12.3	−12.1	−16.0	1.3	1.4	1.2	88	66	68	10	9	1	0	0	0	—	
16	31.9	31.4	31.8	− 8.7	− 7.2	− 8.2	− 8.0	−13.6	1.1	1.4	1.3	47	53	54	10	10	10	0	0	NW 3	—	
17	32.5	32.8	33.5	− 9.3	− 6.0	− 6.1	− 7.1	− 9.5	1.4	1.4	1.3	62	49	47	10	10	10	0	0	NW 3	—	
18	34.1	33.7	35.1	− 9.9	− 6.7	−14.0	−10.2	−14.0	1.3	1.2	1.3	60	45	83	9	8	0	0	0	NW 3	0.1	
19	34.9	32.6	29.0	−12.0	− 7.0	− 7.2	− 8.7	−14.9	1.7	2.3	2.1	97	86	82	10	10	10	0	NW 3	WNW 7	1.8	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
20	25.9	24.4	22.2	−11.8	− 9.6	−11.8	−11.1	−12.5	1.5	1.6	1.6	86	76	90	9	9	10	WNW 5	WNW 3	0	0.8	✱ n, a, p.
21	19.4	18.1	16.6	−18.5	−14.1	−12.1	−14.9	−19.7	0.9	1.2	1.5	89	85	83	10	10	10	SE 3	SE 5	E 3	0.9	⊔ n; ✱^{0} n, a, 3.
22	14.0	13.0	13.6	−14.8	−13.9	−16.3	−15.0	−16.9	1.0	1.0	1.0	72	64	84	10	9	9	E 6	NNE 3	WNW 4	1.0	✱ n, p, 3.
23	15.2	16.6	17.3	−18.4	−14.6	−16.1	−16.4	−18.6	0.9	1.1	1.0	82	76	83	10	10	10^{0}	WNW 6	NW 4	WNW 2	0.4	✱^{0} p.
24	17.0	16.0	14.1	−12.0	− 8.6	−14.0	−11.5	−16.1	1.4	1.6	1.3	79	69	89	10	9	0	WNW 3	WNW 3	0	0.2	✱^{0} n.
25	14.5	15.0	15.1	−13.0	− 8.2	− 9.8	−10.3	−16.0	1.5	1.7	1.6	91	70	76	10	10^{0}	10	0	W 3	NW 3	0.6	✱^{0} n, 1, a, p.
26	12.5	11.4	13.9	− 8.0	− 8.2	− 6.4	− 7.5	− 9.9	1.9	1.5	2.7	77	63	97	10	10	10	W 6	W 7	NW 6	0.6	✱^{0} n, p.
27	18.7	20.9	26.0	− 5.2	− 5.0	− 9.0	− 6.4	− 9.2	2.2	2.2	1.8	75	70	78	8	10	7	W 3	NW 7	0	0.3	✱ n.
28	25.3	23.4	23.8	−12.6	− 5.8	− 9.6	− 9.3	−14.0	1.6	2.4	1.9	92	83	86	9	10	10	0	0	NW 4	0.2	⊔ n; ✱ n, a, p.
29	28.3	30.9	28.9	− 9.8	− 8.8	− 8.2	− 8.9	−10.5	1.8	1.7	1.7	86	74	70	10	2	9	NW 2	WNW 3	NW 2	0.3	✱^{0} n.
30	29.2	30.1	30.0	− 6.8	− 3.6	− 6.0	− 5.5	− 8.2	2.1	2.4	1.9	77	68	66	5	7	0	NW 4	NW 4	NW 2	—	✱ n.
31	29.5	26.7	24.8	−11.0	− 4.0	−13.4	− 9.5	−13.7	1.3	1.6	1.2	70	49	74	0	0	0	NW 3	0	0	—	
Срд. Moy.	723.5	723.5	723.8	−14.5	−11.5	−13.7	−13.2	−17.1	1.2	1.4	1.3	81	72	80	8.5	8.8	7.7	3.7	3.0	2.9	16.1	

Высота — Altitude: 457.8 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.59 mm.

Число — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	719.8	716.5	711.9	−18.0	− 6.4	− 5.4	− 9.9	−20.6	1.0	1.6	2.7	87	58	91	6	10	10	SE 3	0	0	2.8	⊔ n.
2	07.4	07.5	12.0	− 7.6	−10.4	−20.0	−12.7	−20.1	2.1	1.6	0.7	84	80	77	10	10	6	NW 6	NW 3	NW 2	2.4	✱ n, 1, a, 2, p.
3	19.5	22.6	27.9	−30.2	−29.6	−30.3	−30.0	−31.3	0.3	0.3	0.3	74	67	71	0	0	0	WNW 3	WNW 8	NW 5	—	
4	28.2	24.7	20.2	−27.8	−17.6	−15.1	−20.2	−31.6	0.3	0.6	1.1	71	53	78	7	10^{2}	10^{2}	0	WNW 4	WNW 4	1.9	✱^{0} 2, p, 3.
5	17.3	18.8	18.3	−13.7	−14.8	−13.5	−14.0	−16.2	1.3	1.0	1.2	83	69	80	10^{2}	10	10^{2}	WNW 4	WNW 6	0	6.2	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ a, p, 3.
6	12.4	12.6	17.0	−12.8	− 9.5	−14.6	−12.3	−14.8	1.4	1.7	1.2	90	76	86	10^{2}	10	6	SE 4	SSE 5	0	4.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	21.6	24.1	27.3	−22.0	−22.3	−27.8	−24.0	−27.8	0.6	0.5	0.4	76	68	79	0	3	0	WNW 7	WNW 10	0	—	✱ n; ⊔ 3.
8	25.0	20.3	14.7	−33.2	−18.6	−14.2	−22.0	−36.1	0.2	0.8	1.2	77	79	85	5	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	4.5	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
9	14.9	17.0	13.3	− 8.7	− 9.4	−11.0	− 9.7	−14.5	2.2	2.0	1.9	97	89	97	10^{2}	10	10^{2}	0	SE 5	SE 10	0.8	✱ n, 1, a, p, 3.
10	09.6	06.2	08.1	−11.0	− 4.5	− 4.0	− 6.5	−15.7	1.7	2.8	2.9	87	87	84	10^{2}	10^{2}	10	SE 14	SE 3	SE 4	3.0	✱ na2p; ⇸, ↙ n; ●^{0} p.
11	16.5	15.8	14.5	−13.5	− 5.2	− 1.8	− 6.8	−14.1	1.3	2.2	2.9	83	72	74	4	10	10	NW 4	0	WNW 4	0.2	✱^{0} n, 3.
12	18.6	21.0	19.8	− 0.6	1.4	− 1.7	− 0.3	− 2.4	3.6	2.8	3.4	80	69	84	10	10	7	WNW 6	WNW 3	SE 6	—	✱ n.
13	16.8	16.0	15.6	0.8	2.8	1.4	1.7	− 2.7	3.7	4.5	4.6	76	79	91	10	10	10	SE 2	0	0	0.2	●^{0} p, 3.
14	11.8	09.6	09.8	− 0.4	− 0.1	− 7.6	− 2.7	− 7.8	3.9	3.4	1.7	87	77	69	10	10	10	SE 3	ESE 5	WNW 4	2.1	●^{0} n; ✱ p.
15	14.2	17.8	18.5	− 7.2	− 4.5	− 4.6	− 5.4	− 8.6	2.2	2.3	2.5	85	71	79	10	10	10	WNW 10	WNW 3	W 3	0.8	✱ n, a, p; ↙ n.
16	19.6	21.8	24.7	− 6.2	− 3.4	− 3.8	− 4.5	− 6.6	2.8	2.9	3.0	97	83	86	10	10	10	WNW 2	WNW 5	WNW 3	0.1	✱ n, a; ≲ p.
17	24.1	22.1	22.6	− 6.5	− 3.1	− 0.2	− 3.3	− 8.1	2.4	3.1	2.3	88	85	50	10	10	10	0	0	0	0.2	✱ a.
18	21.4	20.4	19.5	− 2.6	0.7	− 3.8	− 1.9	− 4.0	3.6	3.0	2.4	97	63	71	10	10^{0}	5	SE 6	ESE 5	ESE 3	0.2	✱ a.
19	18.7	18.0	19.0	−16.0	− 0.1	− 6.8	− 7.6	−17.5	1.2	2.5	2.4	97	54	89	0	0	0	SE 3	0	SE 5	—	⊔^{2} n, 1.
20	19.5	19.0	17.0	− 6.8	− 6.1	− 9.6	− 7.5	−10.6	2.5	2.2	2.1	91	78	97	10	10	10	SE 4	SE 7	0	0.2	
21	11.4	09.6	09.3	−12.4	− 7.8	− 9.4	− 9.9	−12.6	1.5	1.9	1.9	86	76	86	10	10	10	SE 4	0	SE 3	1.0	✱^{0} n, 1, a, 2.
22	11.0	10.9	12.6	− 9.6	− 1.4	− 5.8	− 5.6	−11.1	1.9	2.3	2.6	91	55	87	10	10	10	WNW 2	WNW 3	0	0.3	✱^{0} p.
23	12.1	12.5	13.6	−13.4	− 3.3	−12.0	− 9.6	−14.1	1.4	2.3	1.7	88	64	97	10	5	8	SE 6	SE 3	0	—	✱^{0} n; ⊔ n, 1.
24	14.0	14.1	16.5	−12.0	− 4.9	− 9.1	− 8.7	−15.3	1.7	2.2	2.2	97	71	97	9	9	10	0	WNW 6	NW 5	0.0	
25	20.4	22.6	24.7	−11.0	− 5.6	−11.0	− 9.2	−11.6	1.7	1.9	1.7	90	65	86	10	10	10	NW 2	NW 3	0	0.2	✱^{0} n, a.
26	26.0	26.8	28.3	−14.0	−10.5	−18.0	−14.2	−19.2	1.3	1.4	1.0	85	69	97	10	2	0	SE 3	SE 6	SE 3	—	✱^{0} n; ⊔ 3.
27	30.4	31.1	34.0	−27.9	− 6.7	−18.8	−17.8	−28.9	0.4	1.0	0.6	87	36	56	0	0	0	SE 5	SSE 7	SE 3	—	⊔^{2} n, 1.
28	36.7	37.3	38.8	−28.6	− 7.2	−19.5	−18.4	−29.0	0.4	1.2	0.7	87	44	76	0	0	0	SE 3	0	SE 3	—	⊔ n, 1.
29	40.1	39.3	40.0	−30.3	− 6.3	−15.6	−17.4	−30.9	0.3	1.2	1.2	86	43	88	0	0	0	ESE 7	ESE 3	0	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	719.3	719.2	719.6	−13.9	− 7.4	−10.8	−10.7	−16.7	1.7	2.0	1.9	86	68	82	7.3	7.5	7.0	4.0	3.7	2.5	31.4	

Златоустъ. 1904. Zlatoust.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.4	739.5	739.7	−26.8	− 4.6	−13.5	−15.0	−26.8	0.5	1.9	1.4	90	58	91	0	0	4	SSE 4	0	0	—	⊔^{2} n, 1; ∞ a, 2.
2	39.5	38.5	37.9	−22.4	− 5.3	−10.4	−12.7	−24.2	0.7	2.0	1.9	89	69	92	6	10	9	0	ESE 5	SE 10	0.3	⊔ n; ∞ 1; ✱^{0} a, 2, p.
3	38.3	38.2	37.9	−10.4	− 6.4	− 9.0	− 8.6	−12.9	1.9	2.2	1.9	97	80	86	10	10	10	SE 8	ESE 10	SE 7	0.0	✱ n, p.
4	39.1	39.9	42.4	− 8.7	− 6.9	−11.8	− 9.1	−11.8	2.0	2.0	1.5	85	76	84	10	9	10	SE 6	ESE 10	SE 6	0.2	✱^{0} a, p.
5	44.1	43.6	42.5	−14.4	− 7.9	−17.5	−13.3	−17.5	1.3	1.5	0.9	89	59	78	8	0	0	SSE 8	SSE 8	SE 5	—	✱^{0} n.
6	40.7	39.3	38.3	−22.8	− 1.5	−10.4	−11.6	−24.2	0.6	1.9	1.2	86	47	62	6	4	0	SSE 5	SE 3	SE 3	—	⊔ n.
7	38.5	38.1	38.3	−14.8	1.6	− 8.2	− 7.1	−15.6	1.2	2.0	1.4	86	38	55	2	2^0	0	SSE 3	0	0	—	
8	39.3	38.7	38.8	−21.6	− 0.9	−10.0	−10.8	−22.2	0.8	1.6	0.9	97	39	41	2	0	0	0	NW 3	0	—	⊔ n; ∞ 1.
9	38.3	37.1	36.3	−22.8	2.1	− 9.0	− 9.9	−22.8	0.6	1.6	1.0	92	31	44	0	0	0	ESE 4	W 4	0	—	⊔^{0} n.
10	35.3	33.6	32.4	−20.8	2.9	− 5.2	− 7.7	−20.8	0.8	1.7	1.1	97	30	36	0	0	0	SE 3	WNW 3	0	—	⊔ n, 1.
11	30.0	28.3	27.8	−10.3	1.9	− 3.2	− 3.9	−14.3	1.4	1.6	1.3	67	29	36	0	1^0	0	0	WNW 6	NW 2	—	
12	28.5	28.4	28.3	− 7.8	− 2.0	− 9.7	− 6.5	− 9.7	1.5	2.2	1.7	61	55	78	10	10	0	0	WNW 3	0	—	
13	27.6	26.4	26.4	−15.1	− 0.2	− 4.6	− 6.6	−15.7	1.3	1.6	1.3	97	34	42	10	6	0	0	WNW 6	NW 3	—	⊔^{0} n.
14	27.1	27.3	28.6	− 6.7	1.8	− 5.2	− 3.4	− 6.8	1.4	2.1	2.5	51	40	81	7	10^0	0	NW 4	W 6	0	—	
15	29.3	28.6	28.4	− 8.6	3.4	− 5.6	− 3.6	−10.2	2.0	2.6	2.2	86	43	74	7	0	0	0	0	0	—	
16	27.9	26.8	26.5	−17.9	2.1	− 6.5	− 7.4	−18.2	1.0	2.1	1.8	97	40	64	0	0	0	SE 5	SSE 8	SE 3	—	⊔ n, 1.
17	26.3	24.9	25.0	−17.8	0.6	− 6.0	− 7.7	−18.7	1.0	2.8	2.2	97	58	78	0	0	0	SSE 4	SE 7	0	—	⊔^{0} n; ∞ 1.
18	28.2	29.5	32.5	−19.0	1.0	− 7.0	− 8.3	−19.4	0.9	2.4	1.7	92	47	65	0	0	0	0	NW 3	0	—	⊔ n, 1; ∞ 1.
19	35.0	34.6	35.4	−18.1	4.4	− 4.2	− 6.0	−18.7	1.0	2.7	2.6	97	43	76	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n; ∞ 1.
20	36.2	35.1	35.1	−15.2	3.0	− 3.8	− 5.3	−16.4	1.3	2.9	2.4	97	51	69	0	0	0	0	WNW 4	0	—	⊔ n; ∞ 1.
21	35.7	34.8	34.7	−11.2	3.9	− 3.3	− 3.5	−11.7	1.8	2.7	2.6	97	45	75	0	0	0	NW 3	W 3	0	—	⊔^{0} n.
22	35.2	34.1	34.2	−13.4	8.2	− 2.4	− 2.5	−14.5	1.5	2.7	2.6	97	33	66	0	0	0	SE 3	SSE 5	0	—	⊔ n.
23	34.2	32.7	31.9	−12.8	5.3	− 3.4	− 3.6	−13.3	1.6	2.4	2.9	97	36	83	0	0	0	SE 5	SSE 6	SE 3	—	⊔ n.
24	31.3	29.8	28.9	−12.5	7.4	− 3.4	− 2.8	−13.0	1.6	2.5	2.3	90	32	65	0	0	0	SE 3	W 2	0	—	⊔ n; ∞ 1.
25	29.4	29.8	32.9	−11.3	6.5	− 3.9	− 2.9	−12.3	1.8	2.2	3.1	97	31	91	0	0	10	SE 2	0	SE 7	—	⊔ n.
26	32.2	30.1	28.8	− 6.2	1.7	− 1.2	− 1.9	− 6.7	2.8	2.9	2.0	97	57	48	10	6	0	0	NW 6	NW 10	—	∞ 1.
27	28.3	25.0	20.6	− 3.8	3.8	0.7	0.2	− 4.9	2.4	3.0	2.2	71	49	45	2^0	2^0	2	0	W 8	NW 5	—	
28	19.7	21.6	27.9	− 3.7	− 1.8	−13.1	− 6.2	−13.1	2.8	2.2	1.2	80	54	70	10	10	10	WNW 3	SE 6	SE 7	0.0	✱^{0} 1, a, p.
29	33.4	35.6	36.7	−20.3	−15.0	−18.8	−18.0	−21.6	0.7	0.9	0.8	73	66	76	4	2^0	3^0	ESE 8	ESE 10	SE 6	—	
30	37.0	37.1	35.6	−20.7	−11.5	−16.3	−16.2	−21.5	0.7	1.0	0.8	82	55	67	6	7	10^0	SE 12	SE 12	SE 5	—	↗ n; Φ 3.
31	33.0	31.1	28.5	−18.3	− 6.1	−13.5	−12.6	−19.6	0.8	1.2	1.1	78	44	69	6	0	0	SE 3	SE 5	SE 3	—	
Срд. Moy.	733.5	732.8	732.9	−14.7	− 0.3	− 7.7	− 7.6	−16.1	1.3	2.1	1.8	87	47	67	3.7	2.9	2.2	3.1	4.9	2.7	0.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.9	724.2	723.0	−18.2	− 5.9	−12.0	−12.0	−20.5	0.8	1.1	1.2	71	40	70	0	2^0	6	SE 6	SSE 17	SE 6	—	↗ 2.
2	20.0	20.5	22.7	−12.9	− 8.9	−12.7	−11.5	−15.3	1.0	1.2	1.1	64	49	64	10	10	5	ESE 14	ESE 12	NE 14	0.0	↗ a, p; ✱^{0} p.
3	25.9	28.6	31.2	−14.3	− 8.3	−13.2	−11.9	−15.6	1.0	1.0	0.8	66	41	52	9^0	0	0	NNE 3	ENE 5	0	—	
4	33.9	33.4	34.3	−22.4	− 3.4	− 9.2	−11.7	−24.0	0.6	1.5	1.2	86	43	53	0	0	0	0	WNW 4	NW 2	—	⊔ n; ∞ 1.
5	36.3	35.4	34.2	−14.6	− 2.0	− 7.4	− 8.0	−17.4	1.2	1.7	1.3	80	44	50	0	0	0	WNW 2	WNW 3	NW 2	—	
6	33.9	32.0	31.1	−17.0	0.8	− 5.0	− 7.1	−19.1	1.0	2.0	1.6	91	40	52	0	0	0	0	W 3	0	—	⊔ n, 1; ∞ 1.
7	31.2	29.9	29.8	−14.8	2.2	− 4.2	− 5.6	−16.7	1.3	2.1	1.7	91	39	51	0	0	0	0	NW 3	0	—	⊔ n; ∞ 1.
8	31.6	31.3	31.1	−12.4	3.6	− 3.2	− 4.0	−14.6	1.5	2.0	2.2	86	33	61	0	10^0	0	0	0	0	—	⊔ n; ∞ 1; ⊕ 2.
9	31.4	30.1	29.3	−12.1	3.2	− 2.3	− 3.7	−13.5	1.6	2.0	2.0	90	34	52	4	3	4	SE 4	0	0	—	⊔ n.
10	29.4	28.4	28.3	− 8.5	3.4	− 4.4	− 3.2	−10.0	2.0	2.2	1.6	86	38	51	2^2	0	0	0	WNW 3	0	—	⊔ n.
11	29.4	28.8	29.3	−10.4	2.0	− 4.0	− 4.1	−12.8	1.7	2.0	2.2	86	37	64	0	2^0	0	0	NW 3	0	—	⊔ n; ∞ 1.
12	30.6	29.5	29.5	− 7.7	4.4	− 2.6	− 2.0	−10.3	2.2	2.2	1.6	86	34	45	0	0	0	0	0	0	—	
13	29.5	27.4	26.4	− 8.9	5.8	− 1.6	− 1.6	−11.6	1.9	2.7	2.8	84	38	70	0	0	0	ESE 5	ESE 5	SE 5	—	
14	25.5	24.9	25.0	− 3.6	3.4	− 1.7	− 0.6	− 7.4	2.2	3.0	2.9	64	53	72	10^0	10	3	SE 4	SSE 10	SE 9	—	
15	24.7	24.9	26.5	− 5.2	3.0	− 2.3	− 1.5	− 5.6	3.0	3.0	3.4	97	52	86	10	10^0	0	SE 9	SSE 18	SSE 18	—	⊕ 2; ↗ 2, p, 3.
16	29.6	31.3	33.7	− 5.4	3.2	− 1.9	− 1.4	− 9.3	2.6	3.2	3.1	86	56	78	10^0	10^0	0	0	ESE 5	ESE 7	—	⊔ n.
17	36.3	36.0	36.3	− 5.0	6.5	− 1.0	0.2	− 8.9	2.4	2.3	2.0	79	32	48	0	2	0	ESE 5	SSE 12	0	—	⊔ n.
18	36.6	35.7	35.2	− 1.1	8.6	2.9	3.5	− 5.0	3.1	3.1	3.6	73	37	64	2	2	10	0	NNW 6	NW 3	—	
19	32.5	30.4	27.8	3.6	9.9	4.4	6.0	1.7	3.8	3.6	3.7	63	39	59	7^0	0	5	WNW 6	WNW 6	NW 5	—	
20	31.3	32.5	33.5	1.5	3.6	− 0.8	1.4	− 0.8	3.7	3.1	3.2	72	52	74	8	3	1	NW 3	NNW 10	NNW 3	—	
21	31.4	30.4	31.5	0.0	7.4	4.6	4.0	− 2.1	3.2	3.7	4.0	69	48	64	10	10^0	0	WNW 5	NW 10	WNW 5	—	
22	33.4	32.5	32.3	2.7	13.2	6.4	7.4	− 2.0	4.0	4.0	4.7	72	35	65	0	0	2	NW 3	NW 3	WNW 5	—	⊔ n.
23	32.8	31.6	30.1	4.0	12.3	6.2	7.5	0.3	3.8	3.1	3.1	63	29	37	0	2^0	0	0	WNW 5	NW 3	—	
24	29.0	27.3	25.9	4.3	11.4	5.9	7.2	− 1.9	3.8	4.6	4.7	62	45	68	3	4	4	WNW 5	WNW 10	NW 3	—	
25	24.9	24.1	24.1	6.4	12.2	5.6	8.1	1.9	5.0	5.0	5.1	69	47	75	6	10	10	WNW 6	NW 6	WNW 5	—	
26	20.7	19.6	21.0	7.0	16.7	11.1	11.6	2.0	6.0	5.8	6.5	79	41	65	10	9	5	WNW 3	WNW 12	NW 9	—	
27	25.2	26.1	27.2	5.7	16.1	8.2	10.0	1.9	5.8	5.6	6.1	85	42	75	1	2	0	0	NW 3	0	—	⊥ n; ∞ 1.
28	27.9	26.2	25.6	2.7	20.7	13.8	12.4	− 0.8	4.5	5.9	5.4	80	32	47	0	7	9	0	0	0	—	⊥ n.
29	26.1	24.8	24.4	6.6	20.2	14.7	13.8	5.3	6.0	5.8	5.2	83	33	43	9	10	0	0	0	SSE 3	—	
30	24.7	22.9	21.4	4.1	19.6	11.4	11.7	0.2	4.5	5.0	4.3	74	29	42	0	6^0	4	SE 6	SE 10	0	—	
Срд. Moy.	729.4	728.7	728.7	− 4.9	6.2	0.2	0.5	− 7.7	2.8	3.1	3.1	78	40	60	3.7	4.1	2.3	3.0	6.1	3.6	0.0	

Златоустъ. **1904.** Zlatooust.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.7	719.1	717.0	5.7	20.7	13.0	13.1	1.2	5.0	5.6	5.0	73	31	45	8	10⁰	10	SE 3	ESE 3	SE 5	—	⊕ 2.
2	14.9	13.1	12.3	6.0	20.8	14.5	13.8	2.8	4.8	5.9	7.8	68	33	63	9	8	10	SE 3	0	WNW 7	0.6	
3	12.5	13.9	14.8	6.0	4.9	— 1.4	3.2	— 1.4	6.5	3.6	3.1	93	54	74	10	10	10	WNW 5	NW 6	NW 5	3.7	● n, 1; ✳ p.
4	11.8	15.0	16.9	0.4	0.2	— 1.4	— 0.3	— 1.5	4.6	4.2	2.7	97	90	66	10²	10	0	NW 8	WNW 8	0	3.8	✳ n, 1, a.
5	19.0	19.4	20.6	4.2	13.0	12.9	10.0	— 1.4	2.8	5.0	7.3	44	45	66	3	5	2	NW 6	NW 7	NW 3	0.0	
6	22.5	22.4	24.5	11.6	19.2	13.8	14.9	8.5	8.1	7.2	7.9	80	44	68	10	9	2	WNW 2	WNW 7	0	—	●⁰ n.
7	26.7	25.6	24.0	6.4	23.8	17.2	15.8	3.2	6.1	7.8	5.1	86	35	35	8	9	4	SE 3	ESE 3	SSE 5	0.6	▲⁰ a; ● a, p; ⊤ p.
8	23.7	22.1	21.4	8.7	20.7	12.7	14.0	4.1	5.5	4.6	8.0	65	25	74	9	9	10	SE 5	SSW 6	0	0.4	●, ⊤, ⌒ p.
9	22.9	22.7	23.6	6.0	8.2	2.0	5.4	2.0	4.5	3.5	3.4	64	42	66	9	7	9	WNW 6	NW 6	NW 7	—	
10	24.5	25.0	25.2	0.8	7.1	5.4	4.4	— 1.3	4.0	4.0	3.9	82	53	58	10	9	0	NW 7	NW 10	0	—	
11	25.6	24.1	22.7	4.1	15.5	11.0	10.2	— 2.7	4.4	4.6	5.7	72	36	59	2	9	9	0	WNW 3	NW 3	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
12	24.4	24.6	25.6	14.2	20.9	15.4	16.8	7.6	5.3	3.8	4.7	44	20	36	4	5	2	NW 6	NW 5	WNW 2	—	
13	25.0	24.4	24.2	13.0	24.2	15.1	17.4	4.7	5.1	4.1	5.9	46	18	47	4	7	1	0	WNW 7	0	—	⸗ p.
14	25.2	22.9	20.7	4.0	22.1	14.0	13.4	3.2	4.5	6.2	7.0	73	32	59	4	10	2	0	NW 3	0	—	∞ 1, a, 2.
15	19.5	20.7	22.5	11.1	16.3	5.0	10.8	4.2	6.1	6.2	5.5	62	45	84	1	9	10	SE 3	ESE 5	SSE 8	—	
16	22.0	21.0	19.2	4.5	16.1	16.0	12.2	3.2	6.0	6.9	6.9	96	52	51	10	10⁰	9	ESE 8	ESE 8	SSE 10	—	⊕ 2.
17	18.8	17.9	17.2	14.7	23.4	15.5	17.9	10.5	7.6	5.4	7.9	61	25	60	9	9	2	ESE 3	0	SE 3	0.5	● a, p; ⸗ a.
18	17.4	15.8	15.1	12.1	25.3	18.3	18.6	5.6	6.7	5.4	7.2	64	23	46	9	8	3	ESE 3	SE 8	0	—	
19	15.5	14.0	14.7	11.7	26.4	19.6	19.2	5.7	6.6	4.0	6.6	64	16	39	2	6	10	SE 3	SSE 8	NE 3	—	
20	13.7	12.0	10.9	14.0	21.4	14.2	16.5	8.1	8.2	6.9	9.3	69	37	78	0	10	9	0	ESE 12	ESE 5	2.4	∞ 1,a,2; ⸗ a,p; ● p.
21	09.9	09.8	11.5	13.0	16.8	13.7	14.5	12.5	10.4	10.9	9.4	94	77	81	10	10	10	ESE 9	SE 4	WSW 4	4.0	● n, a, p, 3; ⌒ p.
22	14.0	15.1	16.4	13.2	17.2	11.6	14.0	8.2	9.1	9.1	8.7	81	63	86	10	10	2	0	WNW 6	WNW 3	—	● n.
23	17.1	14.7	16.1	7.4	17.5	5.6	10.2	3.1	5.9	4.7	6.4	77	32	94	2	10	2	SE 3	SW 2	WNW 3	0.7	● p.
24	18.0	15.7	15.7	5.8	12.7	6.8	8.4	2.7	4.0	4.9	5.9	58	45	80	10	10	10	SSE 5	SSE 18	0	6.4	●⁰ a, p; ⸗ a, 2.
25	12.0	12.7	12.6	4.2	6.5	6.2	5.6	4.2	5.8	5.5	5.5	93	76	78	10²	10	10	NW 3	WNW 3	NW 3	6.6	● n, 1, a; ✳ a.
26	13.6	15.3	17.4	4.4	3.6	0.6	2.9	0.6	5.6	4.3	3.6	90	72	74	10	10	10	WNW 5	WNW 6	WNW 3	2.3	● n, a; ✳⁰a, p; △a.
27	19.0	20.8	20.2	0.1	3.9	1.2	1.7	0.0	3.6	3.5	3.8	78	58	75	10	10	3	WNW 6	WNW 4	0	0.5	
28	14.8	10.7	08.6	3.0	9.6	8.6	7.1	0.1	5.0	7.5	7.8	88	84	93	10	10	10	ESE 5	SE 9	WNW 3	11.9	● n, a, p.
29	11.3	13.9	15.9	1.0	4.8	4.8	3.5	0.9	4.7	5.2	5.4	96	81	84	10²	10	10	WNW 4	W 5	0	3.7	● n, a, p; ✳ n, 1.
30	17.8	17.9	18.0	10.6	14.6	11.2	12.1	0.7	5.4	6.1	7.2	57	49	73	8	7	10	0	WNW 3	0	—	
31	17.6	16.4	14.4	9.5	15.0	10.6	11.7	4.3	6.2	7.3	8.4	70	58	90	7	9	10	0	0	0	5.9	⊤ a; ● p.
Срд. Moy.	718.4	718.0	718.1	7.5	15.2	10.1	10.9	3.3	5.7	5.6	6.2	74	47	67	7.4	8.9	6.5	3.7	5.6	2.7	54.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.3	711.0	712.5	11.0	13.4	10.4	11.6	7.8	8.3	8.6	8.2	85	75	88	9	10	10	SE 3	ESE 3	0	4.3	● n,a,p; ▲⁰,⸗ a,p.
2	14.1	14.7	15.1	10.0	13.5	9.0	10.8	5.3	6.2	5.6	6.8	68	49	79	10	10	10	0	W 3	0	1.1	●⁰ p.
3	16.6	16.2	16.6	7.9	14.0	7.6	9.8	4.1	5.3	5.2	6.6	66	44	85	6	9	10	W 2	WNW 3	WNW 2	0.0	● n, 3.
4	16.2	15.8	16.8	7.2	13.4	8.0	9.5	3.0	6.3	5.5	6.4	83	49	81	10	9	6	0	WNW 5	0	0.8	● p.
5	18.7	18.5	18.6	10.6	17.8	11.6	13.3	4.8	7.6	7.1	7.2	80	47	71	7	9	5	NW 2	0	0	—	● n.
6	18.0	16.4	16.0	8.9	21.5	15.4	15.3	3.6	6.9	6.8	9.3	81	36	71	0	10	10	ESE 3	SSE 6	SSE 3	0.0	●⁰ p.
7	18.3	19.2	19.4	9.8	13.8	10.6	11.4	7.0	6.4	5.0	4.9	70	43	51	10⁰	10	10	WNW 7	WNW 5	0	0.3	
8	19.0	20.0	20.3	9.8	16.0	14.0	13.3	8.5	8.3	9.7	8.8	92	72	75	10²	10	10	0	W 7	0	2.8	● n, 1, a.
9	20.7	18.5	17.7	13.7	23.4	19.4	18.8	8.1	8.9	8.9	8.3	76	41	50	3	10	10	SE 3	SSE 8	0	2.8	≡ n; ● p.
10	17.1	16.7	13.9	18.1	22.6	16.4	19.0	10.6	10.9	11.1	11.8	71	55	85	9	8	10	NNW 2	NNW 3	0	5.8	● a, p; ▲, ⸗ p.
11	11.5	13.2	14.6	15.0	17.5	12.5	15.0	9.3	9.5	6.4	6.8	75	43	63	10	2	3	0	NW 3	W 3	—	
12	15.4	15.7	16.8	13.7	17.4	12.0	14.4	9.1	8.3	5.7	8.3	71	39	80	7	10	8	SSE 5	W 3	0	2.6	● p.
13	16.6	16.6	16.7	12.3	15.0	10.5	12.6	8.9	8.5	9.8	8.9	80	77	94	10	10	6	S 1	WSW 3	0	1.2	● n, 1, a, p.
14	17.4	16.2	15.2	11.4	19.3	14.2	15.0	7.3	8.8	6.7	9.5	88	40	79	10⁰	9	10	0	0	0	9.5	
15	13.8	10.2	11.0	10.8	16.5	12.6	13.3	10.7	9.4	10.1	9.3	98	72	87	10	10	10	0	NW 1	WNW 4	1.1	● n, 1, a.
16	12.9	12.6	12.9	10.6	17.4	9.8	12.6	6.8	6.3	6.4	7.3	66	43	80	0	9	8	WNW 4	SW 6	SSE 4	0.5	● n, p.
17	11.2	10.3	10.6	10.9	14.1	8.8	11.3	7.5	6.7	6.7	6.3	69	56	74	7	9	10	SSE 7	0	WSW 4	0.2	● p.
18	09.9	09.8	09.0	6.7	9.1	8.9	8.2	5.2	5.9	7.0	6.2	82	81	73	10	10	10	SW 3	WNW 2	SW 2	3.9	● a, p.
19	05.9	08.1	14.3	8.4	19.4	10.8	12.9	6.6	8.0	16.8	7.7	97	00	81	10	10	6	SE 3	SE 5	NW 3	3.1	● n, 1, a, p.
20	18.4	18.2	19.1	11.9	17.8	19.5	16.4	6.5	8.6	10.0	11.9	84	66	71	5	9	10	0	ESE 3	SSW 3	4.1	● n, a; ≡ n.
21	22.5	21.8	21.6	15.4	23.0	20.1	19.5	14.2	12.5	12.4	9.2	96	59	54	10	10	8	0	0	WSW 4	0.4	●, ⊲ n.
22	19.9	17.4	16.8	14.2	20.4	16.4	17.0	11.6	11.6	11.2	9.3	97	64	68	10	8	9	SSE 4	SSE 8	SW 2	3.0	● n,a,p; ⊤⁰,⸗,⌒p.
23	14.4	14.7	14.4	12.8	14.7	11.9	13.1	11.9	7.8	7.9	9.5	71	63	93	10	10	10²	W 8	WSW 4	WSW 3	1.8	●⁰ p, 3.
24	13.1	13.7	14.8	12.1	13.7	13.0	12.9	11.9	10.0	10.1	10.5	96	87	95	10²	10	9	WNW 6	WNW 7	NW 5	2.8	● n, p.
25	16.4	16.5	16.3	13.0	18.1	14.6	15.2	11.5	8.9	7.7	9.4	81	50	76	9	9	4	WNW 6	NW 9	0	—	● n.
26	16.1	15.6	15.4	11.3	19.0	14.0	14.8	6.2	8.2	9.8	7.5	83	60	63	6	10	10	SE 5	SE 5	ENE 3	—	⌓ n.
27	16.8	18.0	20.2	11.4	13.6	11.8	12.3	10.7	7.2	7.0	7.9	72	60	77	10	10	10	ENE 3	NE 3	0	—	
28	22.5	23.2	24.0	8.7	17.0	12.4	12.7	4.8	6.9	6.3	7.6	83	44	71	3	10	9	0	ESE 2	SE 2	—	⌓ n.
29	25.3	25.0	24.3	12.5	19.4	15.7	15.9	9.4	7.8	8.0	10.1	72	49	76	9	10	10	ESE 3	WNW 2	NW 2	—	
30	24.1	23.3	22.2	11.9	18.3	13.7	14.6	8.8	9.0	12.6	10.1	87	80	87	10	10	2	0	NNW 2	0	0.2	⌓ n; ●⁰ a, 2.
Срд. Moy.	716.5	716.2	716.6	11.4	17.0	12.9	13.8	8.1	8.2	8.4	8.4	81	58	76	8.0	9.3	8.4	2.7	3.7	1.6	52.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.5	723.8	724.5	8.6	22.4	16.8	15.9	7.6	8.3	8.4	8.7	00	42	62	8	6	0	SE 2	ESE 4	ESE 2	—	⊥², ≡² n.
2	26.3	25.9	25.8	10.1	23.5	17.3	17.0	5.5	7.1	7.0	9.6	76	33	66	0	2	0	ESE 3	E 3	SE 3	—	⊥ n.
3	26.4	25.3	23.9	14.6	25.4	19.4	19.8	6.8	7.5	8.6	11.6	60	36	69	0	3	2⁰	0	0	0	—	⊥ n.
4	24.0	22.8	23.2	15.9	27.8	20.8	21.5	11.2	10.5	9.4	8.3	78	35	46	9	10⁰	10	0	SW 5	SW 5	—	⊥⁶ n.
5	24.4	23.7	23.6	17.8	22.5	17.6	19.3	10.8	11.1	11.5	12.6	73	57	84	2	9	3	0	S 6	0	—	⊥⁰ n.
6	24.5	23.5	22.9	12.6	19.6	18.4	16.9	10.8	10.1	10.6	11.8	94	62	75	9	10	0	E 3	NNW 5	0	0.9	⊥, ⊂ n; ⊤, ● a.
7	23.0	21.9	21.8	17.4	22.0	19.0	19.5	12.2	11.8	12.4	13.0	80	64	80	2	5	2	0	0	N 2	—	
8	22.0	20.6	18.9	17.4	24.7	19.0	20.4	11.7	12.2	11.0	10.4	83	48	64	0	8	1	0	NNW 3	0	0.4	
9	17.5	16.5	15.8	14.7	21.3	18.3	18.1	11.9	11.9	11.0	10.5	96	59	67	10	8	10⁰	NNW 2	NW 4	WSW 3	4.7	● n, 1, a.
10	14.5	11.7	11.1	12.8	25.0	14.8	17.5	9.2	9.5	10.4	11.4	87	46	91	0	8	10	SE 3	SSE 6	WNW 3	0.7	● n, p; ⊼² p.
11	12.3	13.7	14.7	15.1	18.5	15.6	16.4	12.9	8.8	7.6	7.5	69	48	58	3	9	0	W 4	W 6	WSW 3	—	● n.
12	16.1	15.7	13.4	12.5	22.3	16.0	16.9	6.3	8.0	7.6	12.5	74	39	92	8	9	10²	E 3	WNW 3	ESE 3	19.9	⊥⁰ n; ● p, 3.
13	04.7	08.0	10.3	13.1	14.8	11.3	13.1	10.1	9.7	7.6	8.0	87	61	80	10	10	3	W 6	W 12	WSW 4	4.0	● n, a, p; ⊼² n.
14	08.8	09.5	11.3	11.0	11.1	9.4	10.5	9.4	8.3	8.7	8.3	85	89	95	10²	10²	10²	WSW 5	WNW 3	WNW 6	3.5	● n, a, 2, p.
15	11.9	12.3	10.4	8.2	11.8	11.2	10.4	7.9	7.7	6.3	8.0	94	61	80	10²	10	10	WNW 6	NW 10	WSW 6	0.8	● n, a, p; ⸙ n.
16	12.9	14.2	13.5	8.3	12.0	12.4	10.9	7.8	6.8	5.7	7.8	84	53	73	10	10	10	WNW 6	NW 6	0	0.8	● n.
17	12.2	13.7	12.9	10.3	12.5	10.1	11.0	10.1	7.6	5.6	6.5	81	52	71	10	8	9	NW 5	NW 10	W 2	2.1	● n.
18	05.2	03.9	04.3	8.9	19.6	13.9	14.1	7.7	8.8	12.1	8.8	99	72	74	10²	9	3	0	WNW 4	WNW 9	5.8	● n, a, p.
19	07.1	11.1	13.9	10.8	14.3	11.4	12.2	10.5	8.3	9.0	8.9	93	75	89	10²	10	10	WNW 6	WNW 8	0	0.3	● n, a.
20	14.0	13.6	12.9	11.5	22.3	19.3	17.7	3.8	8.3	11.5	12.1	82	57	73	9	4	10⁰	SSE 14	SSE 8	S 2	—	⊂ p, 3.
21	12.8	12.5	14.5	17.7	28.3	18.2	21.4	11.5	10.3	9.4	15.4	69	33	99	2	1	10	SE 12	SSE 15	0	1.5	⸙ 2; ⊤⁰ p, 3; ● p.
22	17.2	17.7	19.2	15.5	20.4	13.9	16.6	12.2	11.0	8.1	8.6	84	46	63	9	5	8	0	WNW 4	WNW 2	—	●, ⊼, ⊤, ⊂ n.
23	20.5	19.8	18.4	10.8	19.0	11.7	13.8	5.6	7.6	8.0	9.4	79	49	93	8⁰	9	10	SE 2	WNW 3	SE 2	3.9	⊥ n; ●, ⊼ p.
24	18.3	18.4	18.9	11.6	18.5	13.0	14.4	7.0	8.6	8.5	7.6	85	54	68	3	6	10	0	WNW 5	0	0.3	≡ n; ● n, p.
25	18.6	18.0	18.1	10.9	12.4	8.9	10.7	6.9	8.4	8.6	7.0	87	80	83	10	10	2	0	NW 2	NW 3	8.5	● n, a, 2, p.
26	19.5	19.7	20.5	9.5	15.5	12.2	12.4	6.3	8.3	7.3	8.3	94	56	79	9	9	10	NW 3	NNW 7	NW 2	—	
27	21.4	20.5	18.9	13.7	19.0	14.2	15.6	8.9	7.8	7.7	10.2	67	47	85	3	7	10⁰	0	NW 3	ESE 2	—	
28	16.7	16.8	18.0	14.8	25.7	15.3	18.6	10.4	9.9	10.6	11.7	79	44	90	6	7	10	ESE 2	WNW 5	0	1.7	●, ⊤ p.
29	18.9	20.4	19.5	12.8	19.0	16.7	16.2	9.8	9.8	10.9	11.3	90	67	80	10	10	9	SE 3	W 3	NW 4	1.1	●⁰ a, 2.
30	19.9	19.9	18.6	14.8	22.3	20.5	19.2	12.7	11.1	11.0	9.7	89	55	55	10	10⁰	9	ESE 2	SSE 5	SSE 8	—	● n.
31	17.8	17.8	19.0	16.1	28.4	18.6	21.0	11.5	9.8	12.4	12.9	72	43	82	5⁰	6⁰	7	SE 4	WNW 2	NW 2	1.1	
Срд. Moy.	717.2	717.2	717.2	12.9	20.1	15.3	16.1	9.3	9.2	9.2	9.9	83	54	76	6.6	7.7	6.7	3.1	5.2	2.5	62.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.4	719.8	721.5	16.3	15.1	14.6	15.3	12.4	12.5	11.5	10.3	90	90	84	10	10²	10	0	NW 4	0	1.6	● n, a.
2	24.0	23.7	24.5	9.5	15.2	9.4	11.4	7.9	6.5	6.2	7.4	74	49	84	8	3	0	NW 5	NW 7	NW 3	—	
3	26.1	26.0	26.2	8.9	17.5	11.6	12.7	2.4	6.6	6.5	7.4	77	44	73	0	1	0	NNW 3	NW 5	NW 2	—	⊥ n.
4	25.8	23.1	18.2	8.8	24.4	19.2	17.5	2.9	6.4	5.9	7.1	76	26	43	0	9	3	SE 3	SSE 8	SE 5	—	⊥ n.
5	14.8	15.3	14.3	20.5	21.3	15.6	19.1	15.3	10.5	9.1	8.8	58	48	66	0	6	1	WNW 3	WNW 4	0	—	
6	12.0	13.1	13.9	13.8	17.4	13.1	14.8	13.1	9.5	9.8	10.0	81	67	90	10²	10	4	W 4	W 10	NW 2	3.8	● a, p; ⸙ a.
7	13.4	12.7	14.4	11.3	15.8	11.0	12.7	10.6	9.1	8.6	9.7	92	65	99	10	10	10²	NW 3	NW 5	NW 5	5.5	● p, 3.
8	17.4	18.9	19.7	8.6	14.6	12.6	11.9	7.9	7.2	5.9	6.7	87	48	62	10	3	4	NW 6	WNW 8	NW 2	—	● n.
9	19.7	19.3	17.1	9.5	19.5	14.8	14.6	5.8	7.7	9.2	10.9	87	55	87	10	9	4	0	WNW 5	SE 2	—	
10	18.2	15.7	16.0	13.4	25.6	15.0	18.0	11.8	9.7	8.7	10.0	86	36	79	10	9	10	0	SSE 10	SSE 4	—	
11	14.9	14.0	14.8	10.5	20.2	11.8	14.2	9.2	8.7	9.4	9.6	93	54	94	9	10	10²	0	0	0	13.8	⊼ a, 2, p; ● p, 3; ▲² p.
12	12.8	12.8	12.1	12.1	13.0	10.6	11.9	10.6	9.5	9.8	9.2	91	89	97	10	10²	10²	WNW 3	NW 4	NW 3	6.9	● n, a, 2, p.
13	11.2	10.5	08.3	10.2	13.2	10.2	11.2	10.1	8.2	9.1	8.8	83	81	00	10	10	10²	WNW 3	WNW 4	WNW 5	33.3	● n, a, p, 3.
14	05.9	06.7	08.6	10.5	14.0	11.8	12.1	9.5	8.9	9.3	9.3	94	79	91	10²	9	10	WNW 3	N 4	NW 3	1.7	● n, a, p.
15	10.1	10.9	14.0	12.0	15.4	11.5	13.0	10.5	9.3	10.5	8.9	90	81	88	9	10²	10	NW 3	ESE 3	NW 4	14.6	● a, 2, p.
16	15.9	15.4	14.6	6.7	15.1	10.9	10.9	5.4	6.8	8.7	9.1	93	58	94	10⁰	10	10	SE 5	0	0	11.2	●⁰ p.
17	12.5	12.8	13.0	10.5	12.5	12.0	11.7	10.0	9.1	10.0	9.9	96	94	96	10²	10²	10²	0	WNW 2	WNW 3	6.6	● n, a, 2.
18	11.6	10.5	11.3	11.7	18.3	13.4	14.5	11.4	9.6	10.1	10.9	95	64	96	10²	9	10	WNW 4	WNW 3	0	2.3	● p, 3; ◠ p.
19	12.1	13.7	15.8	13.4	13.0	13.9	13.4	12.2	11.2	9.8	10.6	98	89	91	10²	10²	9	WNW 2	NNE 2	NNW 2	8.5	● n, 1, a, 2, p.
20	18.2	18.3	19.6	10.8	18.8	10.9	13.5	9.9	9.5	8.9	9.6	99	56	99	10	6	8	WNW 3	NNW 3	WNW 3	1.4	≡² n, 1; ● p.
21	19.7	19.6	20.0	9.6	16.6	12.2	12.8	6.7	8.7	9.6	9.6	98	69	91	10	10	8	0	E 2	0	7.6	≡² n, 1; ● n, a; ▲ a.
22	20.5	20.6	21.0	8.5	19.3	13.6	13.8	7.0	8.2	10.6	11.2	99	64	97	10	9	10	NW 2	NW 2	0	0.0	≡ n; ●⁰ p.
23	19.8	19.3	20.7	11.8	15.9	11.9	13.2	11.1	10.2	10.7	10.2	99	80	98	10	9	3	0	0	0	9.1	● a, p; ⊼ a, 2, p.
24	22.8	23.4	24.9	9.0	18.0	11.8	12.9	6.4	8.3	8.6	9.4	98	57	93	7	9	10	0	WNW 4	0	—	≡ n.
25	27.1	27.1	27.9	11.8	22.3	15.2	16.4	10.5	9.4	10.2	11.5	93	52	89	10	9	10⁰	SE 2	0	NW 2	—	⊥ n.
26	27.8	26.4	25.9	10.8	26.2	16.4	17.8	9.2	9.0	12.0	12.0	94	48	86	0	10²	9	SE 3	0	SE 3	0.1	≡, ⊥ n; ●⁰ p.
27	24.8	24.4	24.1	15.4	24.5	18.0	19.3	13.4	10.7	11.3	11.1	82	50	73	10	9	8	ESE 2	W 2	0	0.4	● n, a, p.
28	24.9	24.8	26.0	12.4	20.6	14.0	15.7	10.6	9.5	10.0	9.2	89	55	78	10	4	1	0	WNW 4	0	—	⊥ n.
29	28.2	28.6	29.4	9.6	13.5	9.1	10.7	7.3	7.5	8.5	8.4	84	74	98	10	10	1	0	WNW 4	0	—	≡ n.
30	30.3	29.4	30.8	3.4	17.1	11.4	10.6	2.7	5.8	8.0	7.2	00	55	72	10	4	1	SE 5	ESE 3	SSE 4	—	⊥², ≡² n.
31	31.3	30.3	29.1	10.0	17.7	13.8	13.8	8.0	6.9	7.9	8.2	75	53	70	2	0	2	SSE 7	SSE 10	SE 12	—	
Срд. Moy.	719.1	718.9	719.3	11.0	17.8	12.9	13.9	9.1	8.7	9.2	9.4	89	62	86	8.2	8.0	6.6	2.4	3.9	2.2	128.4	

Златоустъ. 1904. Zlatooust.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.4	728.4	728.1	11.4	23.0	15.4	16.6	9.7	8.4	10.9	9.2	84	52	70	10	10	2	SE 3	NW 3	NW 3	—	
2	27.1	25.0	24.4	11.8	23.2	11.0	15.3	10.3	8.9	6.0	8.0	87	29	81	8	4	10⁰	0	NW 3	0	—	⌒ n.
3	23.5	22.9	23.0	7.0	22.0	10.5	13.2	4.5	6.2	8.1	8.3	82	41	88	9	10⁰	3	0	0	0	—	
4	23.2	22.8	23.1	5.2	23.6	13.8	14.2	3.8	6.4	7.1	8.1	97	33	69	4	2	0	ESE 3	SE 7	SE 3	—	⌒ n.
5	23.8	22.7	22.6	6.6	23.6	13.8	14.7	4.9	6.3	6.1	9.2	87	28	79	0	7	0	ESE 4	SSE 7	SE 6	—	⌒ n.
6	20.8	17.3	16.8	10.1	25.8	11.3	15.7	8.5	7.5	7.0	9.4	81	29	94	9	9	10	ESE 7	SSE 8	NW 7	0.8	●, ≤ p, 3.
7	15.3	14.4	14.8	8.3	12.4	6.8	9.2	6.6	7.3	7.7	6.6	89	72	90	10	10	2	WNW 4	WNW 3	0	—	
8	14.3	13.2	14.2	2.6	13.0	6.4	7.3	2.0	5.4	5.4	7.1	98	49	99	10	9	10²	SE 4	SE 3	0	16.6	⌒ n; ● p, 3.
9	15.2	16.3	17.0	5.1	9.7	7.0	7.3	3.4	6.5	6.5	6.6	98	73	88	10²	10	6	WNW 3	WNW 4	WNW 3	—	● n.
10	16.9	17.2	18.6	6.8	9.2	7.6	7.9	6.1	6.8	7.5	7.2	93	87	93	10²	10	9	WNW 3	WNW 3	0	2.2	●⁰ 1, a, p.
11	20.1	21.2	23.9	6.7	11.7	7.3	8.6	6.1	7.2	7.4	6.4	99	73	85	10²	9	8	NW 3	NW 4	NW 6	0.0	●⁰ p.
12	27.4	28.4	28.4	7.8	13.5	11.2	10.8	5.3	7.0	7.6	8.2	89	66	83	10	10	10	NW 3	WNW 3	0	—	⌒ n.
13	28.2	27.8	28.8	9.6	18.0	10.2	12.6	6.9	7.9	8.0	7.8	88	52	84	7	10	0	0	WNW 4	0	—	⌒ n.
14	29.1	27.3	24.7	3.2	20.2	10.3	11.2	2.6	5.7	7.4	7.7	98	42	82	3⁰	0	0	0	SSE 6	0	—	⌒², ≡² n.
15	23.2	22.6	21.4	5.5	15.4	10.0	10.3	4.0	5.9	8.2	8.0	88	63	87	10⁰	10	10	SE 3	NW 3	0	0.6	⌒ n.
16	20.0	18.8	17.3	8.1	11.4	9.5	9.7	6.4	6.8	7.7	8.5	85	77	00	10	10	10²	W 2	WSW 2	NW 3	6.5	● n, a, 2, p, 3.
17	20.2	21.6	22.8	5.0	7.9	4.1	5.7	4.0	6.1	8.0	5.2	94	62	85	10	9	8	NW 3	NW 4	0	—	● n.
18	23.2	23.2	26.6	— 0.6	8.6	1.6	3.2	— 1.0	4.2	4.5	5.0	97	54	96	9	10	10	E 5	NW 5	0	2.5	⌒², ≡ n; △, ●, ✳ p.
19	29.8	30.4	31.1	— 0.2	3.4	0.6	1.3	— 0.6	4.4	3.8	3.5	97	65	73	10	10	10	WNW 2	WNW 5	NW 2	0.0	⌒, ≡ n; ✳⁰ p.
20	31.2	29.8	30.6	1.7	7.1	4.0	4.3	0.2	3.2	4.2	4.6	62	56	75	10	9	10	NW 3	NW 7	NW 4	0.0	
21	30.1	29.0	26.8	2.2	6.6	4.8	4.5	1.6	5.0	5.4	5.4	93	74	92	10	9	10	WNW 3	WNW 4	WNW 3	6.9	●⁰ n, a, p.
22	23.3	23.9	23.8	3.3	7.7	4.5	5.2	3.1	5.7	6.0	4.6	98	76	73	10²	9	7	WNW 3	NW 6	0	0.8	● n, 1, a.
23	19.2	18.0	19.7	5.2	5.4	3.4	4.7	2.4	5.6	6.0	5.4	89	89	93	10	10	10	WNW 5	NW 7	NW 3	5.4	● a, 2, p, 3.
24	22.3	23.1	25.1	0.8	4.6	0.6	2.0	0.5	4.2	3.8	4.6	84	60	97	10	10	10	0	NW 3	NW 2	0.7	≤, ● n; ✳⁰ a; △ p.
25	26.2	26.5	29.2	— 0.3	2.0	— 0.6	0.4	— 0.6	4.4	3.4	3.4	97	65	77	10	9	0	NW 2	NW10	NW 2	—	✳⁰ n.
26	31.8	31.3	29.6	— 0.4	6.7	6.2	4.2	— 1.2	3.4	4.7	4.9	76	64	69	10	10	1	WNW 6	WNW10	WNW18	—	⌐ p, 3.
27	29.7	27.3	24.4	5.1	10.5	8.1	7.9	4.6	5.5	6.5	6.8	85	69	85	10	10	10	WNW 3	WNW 5	NW 8	4.5	● p.
28	26.4	27.9	31.1	— 0.9	— 0.4	— 1.3	— 0.9	— 1.4	3.6	3.1	2.6	84	70	64	10	10	10	NW 4	N 9	NW 3	0.3	△, ✳⁰ a, p.
29	32.6	31.8	32.0	— 5.5	0.7	— 0.8	— 1.9	— 6.9	2.9	2.8	2.6	97	58	59	0	8	4	WNW 4	NW 6	NW 3	—	⊔ n, 1.
30	29.9	29.2	29.2	0.3	4.0	4.0	2.8	— 1.1	3.0	3.3	3.8	64	54	63	10	10	10	WNW 6	WNW10	NW 5	0.5	✳⁰ p.
Срд. Moy.	724.4	724.0	724.3	4.4	11.7	6.7	7.6	3.2	5.7	6.1	6.3	89	59	82	8.6	8.8	6.7	3.0	5.1	2.8	48.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.2	728.3	727.7	3.6	8.4	4.7	5.6	2.5	4.7	5.0	5.9	80	61	92	10	10	10	WNW 3	NW 4	NW 2	1.0	● n, p.
2	28.2	29.6	31.3	1.9	4.2	1.1	2.4	1.0	4.6	5.0	4.5	88	80	90	10	10	7	NW 3	NNW 3	0	0.1	● n, p.
3	32.2	32.2	31.8	0.6	3.0	1.1	1.6	0.4	4.6	4.1	4.1	97	73	83	10	10	10	0	NE 3	0	0.2	
4	29.4	27.6	24.8	0.9	6.7	6.3	4.6	0.2	4.7	4.9	5.7	96	67	79	10	10	10	0	0	NW 3	1.0	✳⁰ n.
5	18.6	15.6	14.7	2.7	5.6	2.0	3.4	1.9	5.4	4.8	4.9	96	70	93	10	10	10	WNW 2	NW 4	NW 3	1.3	● n, p.
6	17.3	19.8	22.4	0.6	2.0	2.1	1.6	0.2	4.6	4.0	4.3	97	75	80	10	10	10	WNW 4	WNW 5	NW 2	0.0	✳⁰ n; ●⁰ p.
7	23.2	23.2	24.4	— 1.6	7.8	11.2	5.8	— 2.3	3.9	5.7	5.5	97	72	55	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	24.4	22.6	20.4	2.3	16.2	9.0	9.2	2.1	4.7	5.6	3.8	85	42	46	6	5	0	SE 3	SSE 8	SE 8	0.3	
9	19.6	20.0	19.6	6.5	10.3	8.0	8.3	3.3	6.9	7.2	7.1	96	76	94	10	10	10	0	W 3	NW 4	4.4	● n, a, 2, p.
10	21.6	21.3	21.5	6.5	6.7	4.8	6.0	4.5	6.9	5.0	4.7	96	68	72	10	10	8	NW 4	NW10	NW 7	1.3	● n.
11	24.2	25.4	27.5	2.4	2.7	0.3	1.8	0.0	5.1	4.1	3.5	93	74	74	10²	10	10	WNW 4	WNW12	WNW 8	0.0	● n; ✳⁰ a.
12	29.6	30.3	31.5	— 0.9	1.7	1.9	0.9	— 0.9	3.8	3.7	3.7	89	71	71	10	10	10	NW 7	NW10	NW 7	—	
13	31.1	30.7	31.9	0.6	0.0	— 0.6	0.0	— 0.7	3.8	4.4	4.2	77	97	97	10	10²	4	NW 9	WNW 5	WNW 2	3.0	✳ a, 2, p.
14	31.9	29.7	26.8	— 1.4	4.6	4.6	2.6	— 1.7	4.0	5.0	5.1	97	79	81	9	10	10	0	NW 5	WNW 9	1.5	
15	29.8	31.5	33.5	— 1.1	1.1	— 2.3	— 0.8	— 2.5	3.3	2.5	3.1	78	50	79	10	8	3	NNW 9	NW 8	NW 2	0.6	● n; ✳ a.
16	34.7	35.1	35.4	— 1.3	3.6	— 1.8	0.2	— 2.6	4.0	3.8	3.8	97	63	97	10	0	0	NW 3	W 3	0	—	
17	34.8	34.1	34.6	— 4.8	4.6	— 2.4	— 0.9	— 5.7	3.1	3.6	3.8	97	57	97	0	0	0	0	WNW 2	0	—	⊔ n, 1.
18	34.5	34.0	34.6	— 5.7	6.6	— 2.1	— 0.4	— 6.6	2.8	2.9	3.4	97	40	86	10	1	0	SE 3	ESE 3	SE 2	—	⊔² n, 1.
19	34.5	33.4	33.5	— 7.8	6.8	— 2.7	— 1.2	— 8.1	2.4	3.4	3.3	97	46	90	0	0	0	ESE 3	SE 3	SE 3	—	⊔² n, 1.
20	33.9	33.5	33.9	— 7.8	5.8	— 1.2	— 1.1	— 8.0	2.4	3.5	3.2	97	51	77	0	0	0	SE 3	SE 5	SE 7	—	⊔² n, 1.
21	35.2	36.0	38.2	— 9.1	2.8	— 2.8	— 3.0	— 9.3	2.2	3.0	3.4	97	54	91	0	7	0	SE 5	SSE 5	0	—	⊔ n, 1.
22	39.8	39.8	40.1	— 8.3	6.3	— 3.0	— 1.7	— 8.7	2.3	3.5	3.3	97	49	89	0	0	0	SE 4	SE 2	SSE 3	—	⊔² n, 1.
23	40.4	40.2	40.3	— 9.2	5.7	— 3.2	— 2.2	— 9.9	2.2	3.2	2.5	97	47	71	0	0	10⁰	ESE 3	SE 5	SE 3	—	⊔ n, 1; ⊖ p, 3.
24	40.5	40.1	39.3	— 8.7	4.3	— 1.0	— 1.8	— 9.5	2.2	3.2	3.3	97	51	76	0	0	0	SE 3	SE10	SSE 2	—	⊔ n, 1.
25	38.7	37.7	36.7	— 6.3	5.2	— 0.9	— 0.7	— 6.7	2.7	2.8	3.4	97	43	77	0	0	7	SSE 5	ESE 6	SE10	—	⊔ n, 1.
26	34.3	34.2	33.6	— 5.4	1.8	1.5	— 0.7	— 5.8	3.0	4.1	4.2	97	78	82	10⁰	10	10	SE 2	SE 3	SSE 9	0.1	
27	34.7	35.6	36.9	0.0	6.2	— 2.4	1.3	— 2.6	4.4	4.1	3.8	97	58	97	10	8⁰	10⁰	0	NW 2	0	—	✳⁰ n; ⊖ 3.
28	37.0	35.6	34.0	— 7.1	5.5	— 3.0	— 1.5	— 7.4	2.6	4.0	3.6	97	59	97	0	6⁰	5⁰	SE 4	0	0	—	⊔² n, 1; ⊖ 3.
29	31.4	29.7	27.8	— 1.9	5.0	— 0.2	1.0	— 4.3	3.5	4.0	3.8	88	61	83	10	10	2	0	WNW 2	0	—	⊔ n, 1.
30	24.9	23.1	23.2	— 6.0	6.2	— 4.2	— 1.3	— 6.3	2.8	3.0	2.9	97	42	86	0	1	0	0	W 2	0	—	⊔ n, 1.
31	24.9	25.1	25.6	— 3.0	6.2	— 3.0	0.1	— 5.6	3.0	3.4	3.0	83	48	84	3	10	0	0	0	SE 2	—	
Срд. Moy.	730.4	730.2	730.2	— 2.2	5.3	0.7	1.3	— 3.2	3.8	4.1	4.0	93	61	83	6.4	6.3	5.4	2.8	4.3	3.2	14.8	

Златоустъ. **1904.** Zlatooust.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.4	724.4	724.0	− 8.4	5.5	− 5.4	− 2.8	− 8.7	2.3	3.5	3.0	97	51	97	1	5	0	SE 4	0	SE 2	—	⊔ n, 1.
2	22.2	19.9	17.6	− 7.1	0.6	1.2	− 1.8	−10.0	2.6	3.3	4.8	97	69	96	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 2	0.7	⊔ n, 1; ● p.
3	15.2	12.8	12.5	− 0.1	0.9	− 0.2	0.2	− 1.6	4.4	4.2	3.8	97	83	86	10	10	10²	WNW 3	WNW 5	SE 7	3.8	✳ n, 2, p.
4	12.4	12.5	11.7	− 3.5	− 3.9	− 5.8	− 4.4	− 6.2	2.7	2.7	2.3	76	80	80	10	10	10	W 7	WNW 10	WNW 2	0.2	✳⁰ n, a, p.
5	10.6	07.8	07.2	− 5.0	0.4	0.7	− 1.3	− 6.4	3.0	3.5	4.7	97	73	97	10²	10	10	SE 5	SSE 9	SSE 7	0.8	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
6	00.0	00.3	699.6	0.4	0.7	− 6.3	− 1.7	− 6.3	4.6	3.0	2.5	97	63	89	10²	10	10	SSE 5	0	SSE 4	0.8	✳ n, 1, p, 3.
7	03.8	08.2	714.6	−10.4	−11.3	−12.9	−11.5	−13.1	1.8	1.5	1.2	91	83	75	10²	10	0	WNW 10	WNW 14	NW 4	0.6	✳ n, 1, a, 2, p; ⸝ n, a, p.
8	14.7	12.8	13.3	− 8.7	− 5.5	− 4.3	− 6.2	−13.6	2.2	2.7	3.2	97	90	97	10²	10	10	ESE 6	ESE 7	ESE 5	4.2	✳ n, 1, a, p, 3.
9	22.9	26.7	31.1	− 9.8	− 8.0	− 8.1	− 8.6	−10.3	1.8	2.0	2.0	86	82	82	10²	10	10	NW 12	WNW 6	WNW 4	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
10	31.0	28.4	25.1	−18.4	− 8.7	− 6.2	−11.1	−18.9	0.9	1.7	1.7	88	71	59	3	10	10	SE 5	SE 5	SSE 7	—	⊔ n, 1.
11	23.2	22.6	22.1	− 3.0	− 1.3	− 5.4	− 3.2	− 6.2	2.4	2.2	1.9	66	54	64	10	10	3	SSE 8	SSE 18	SSE 5	—	⸝ 2, p.
12	19.4	18.5	20.5	−12.0	0.2	− 1.7	− 4.5	−12.8	1.6	2.2	2.9	88	48	72	7	10	10	SE 8	SSE 17	SSE 2	0.1	⸝ 2; ✳⁰ p, 3.
13	21.1	23.6	27.3	− 2.7	− 1.4	−10.0	− 4.7	−10.8	3.6	2.2	1.9	97	54	91	10	7	0	ESE 3	WSW 7	0	—	✳⁰ n.
14	30.0	32.1	34.8	− 4.3	− 2.6	− 6.2	− 4.4	−12.6	2.8	3.0	2.4	86	80	83	10²	10²	3	0	WNW 3	WNW 3	0.4	✳ a, 2.
15	35.4	35.3	35.3	−12.6	− 7.9	−15.2	−11.9	−16.0	1.6	2.2	1.3	97	88	97	5	10	10	0	ESE 7	ESE 5	—	
16	34.2	33.8	31.9	−18.6	− 9.9	−18.6	−15.7	−20.0	1.0	1.7	1.0	97	79	97	10	8	0	ESE 3	ESE 3	0	—	⊔ n.
17	28.8	27.5	24.1	−18.4	−12.2	−13.4	−14.7	−24.1	1.0	1.5	1.3	97	90	81	10	10	10	ESE 3	NW 4	NW 3	0.1	⊔ n; ✳⁰ a, 2.
18	23.1	22.9	21.2	− 9.4	− 9.9	− 6.0	− 8.4	−14.4	1.9	1.7	2.0	87	82	69	10	10	10	NW 4	NW 3	NW 4	0.6	✳⁰ a, p.
19	18.6	17.5	15.7	− 5.1	− 2.0	− 2.1	− 3.1	− 6.6	1.8	2.8	3.0	59	73	76	10	10	10	W 2	W 6	W 8	—	✳⁰ n.
20	16.5	17.8	14.0	− 2.2	− 1.6	− 2.4	− 2.1	− 3.4	3.4	2.8	3.3	87	71	85	10	10	10	WNW 15	W 4	W 12	—	⸝ n, 1, a.
21	13.2	13.9	17.0	− 1.2	− 0.4	− 1.2	− 0.9	− 2.9	3.5	3.8	3.7	84	84	88	10	10	10	WNW 4	WNW 6	WNW 6	1.2	△, ✳ a, p.
22	20.2	20.4	22.1	− 1.2	1.1	− 0.6	− 0.2	− 1.9	3.4	3.8	4.2	80	74	97	10	10	10	WNW 4	WNW 3	WNW 6	0.7	✳⁰ p.
23	24.0	22.5	19.0	− 1.0	1.0	− 2.8	− 0.9	− 2.9	4.2	3.8	3.6	97	75	97	10	10	10	0	WNW 2	WNW 5	2.8	V, ✳ n.
24	22.6	25.9	28.0	− 7.0	− 6.1	− 7.8	− 7.0	− 7.9	2.1	2.1	1.9	78	74	78	10²	10	10	NW 14	NW 8	WNW 10	4.6	✳ n, 1, a, p; ✢ n; ⸝ a.
25	26.8	27.7	28.1	− 6.7	− 4.4	− 2.8	− 4.6	− 8.0	2.7	3.0	3.6	97	92	97	10	10	10	WNW 8	WNW 12	WNW 5	0.7	✳ n, a, p; V p.
26	27.6	27.2	26.2	− 8.5	− 3.0	− 0.6	− 4.0	− 8.7	1.9	1.8	1.1	82	52	24	0	10	9	0	WNW 3	0	—	
27	25.5	24.2	21.8	− 1.0	0.6	−10.8	− 3.7	−11.2	0.7	0.9	1.2	17	18	63	10⁰	10	5	NW 3	NW 3	0	—	
28	14.9	14.6	14.3	− 9.0	− 4.3	− 7.8	− 7.0	−12.3	0.9	1.6	1.6	42	47	62	0	0	0	NW 3	0	WNW 3	—	
29	11.5	09.3	08.3	− 3.8	− 3.8	− 0.8	− 2.8	− 9.5	2.9	3.0	4.2	85	89	97	10	10	10	ESE 3	ESE 4	WNW 3	1.1	✳⁰ a, p.
30	13.0	14.8	16.7	− 2.2	− 1.3	− 4.3	− 2.6	− 5.1	3.2	3.2	2.7	80	75	81	10	10	3	WNW 6	W 3	0	0.1	✳⁰ n, a.
Срд. Moy.	720.3	720.2	720.2	− 6.7	− 3.3	− 5.6	− 5.2	− 9.7	2.4	2.6	2.6	84	71	82	8.5	9.3	7.4	5.1	5.8	4.1	23.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.0	716.5	716.1	−16.0	− 6.6	− 5.6	− 9.4	−16.4	1.1	2.7	2.8	90	97	97	10	10²	10	SSE 7	ESE 6	0	3.6	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p.
2	18.1	19.1	19.5	− 5.1	− 6.2	−11.0	− 7.4	−11.0	3.0	2.8	1.9	97	97	97	10²	10²	0	0	SE 2	SE 2	—	⊔ 3.
3	21.3	21.9	21.9	− 8.3	− 8.3	−11.2	− 9.3	−11.6	2.3	1.8	1.6	97	76	85	10	10	10	SE 2	SSE 5	SE 3	—	⊔ n.
4	21.2	23.1	22.3	−14.0	−13.6	−18.1	−15.2	−19.2	1.4	1.2	0.9	97	78	90	3	0	0	0	E 2	0	—	⊔⁰ 3.
5	21.5	22.0	22.0	− 8.0	− 5.3	−12.0	− 8.4	−18.1	1.4	1.3	1.2	56	43	71	10	10	0	W 5	WNW 2	WNW 2	—	
6	20.6	19.4	18.1	−21.1	−11.3	−16.4	−16.3	−21.8	0.8	1.8	1.2	97	97	97	4	10	0	ESE 5	ESE 3	0	0.0	⊔ n, 3; ✳⁰ a.
7	19.4	19.2	18.5	−16.0	− 8.9	−10.0	−11.6	−19.0	1.2	2.2	2.0	97	97	97	10	10	10	0	NW 2	SSE 3	3.3	⊔² n, 1; ✳ p, 3.
8	18.6	17.5	16.2	− 5.7	− 2.5	− 0.8	− 3.0	−10.0	2.8	3.2	3.6	97	86	83	10	10	10	0	WNW 3	WNW 4	0.2	✳ n.
9	17.6	18.8	20.4	0.4	2.0	1.0	1.1	− 1.5	4.0	4.3	4.4	86	82	89	10	10	10	WNW 5	W 2	WNW 6	0.4	✳⁰ n, a, 2, p.
10	25.6	26.4	26.5	0.9	2.5	0.3	1.2	0.2	4.4	4.9	4.6	89	89	97	10	10	2	WNW 2	SSE 5	0	0.0	●⁰ p.
11	25.6	25.8	28.8	− 9.6	− 3.4	− 5.4	− 6.1	− 9.6	2.1	1.9	3.0	97	54	97	0	10⁰	10	0	WNW 7	0	—	⊔ n, 1.
12	31.6	32.3	33.3	− 5.4	− 6.2	− 9.2	− 6.9	− 9.4	2.8	2.4	2.0	92	83	90	10	10	4	0	ESE 7	ESE 9	—	
13	34.0	33.5	32.1	−18.2	−11.7	−17.6	−15.8	−18.5	1.0	1.5	1.0	97	81	90	0	6	0	ESE 7	SE 2	SE 5	—	⊔ n, 3.
14	30.2	28.7	27.4	−23.8	−16.8	−19.4	−20.0	−25.5	0.6	1.0	0.8	86	86	89	0	0	0	SE 5	0	0	—	⊔² n, 1.
15	25.4	24.4	23.7	−17.3	−13.4	−12.5	−14.4	−21.7	1.0	1.4	1.6	88	89	91	10	10	10	0	N 5	NW 3	0.3	⊔ n, 1; ✳⁰ p.
16	24.0	25.7	29.1	−10.7	− 8.9	− 9.6	− 9.7	−12.6	1.8	2.1	1.6	91	92	76	10	10	10	0	NW 3	0	0.5	✳⁰ n, a, 2.
17	33.4	33.8	33.4	−19.8	−16.6	−25.2	−20.5	−25.2	0.8	1.0	0.5	88	87	84	5	0	5	0	WNW 2	0	—	⊔⁰ n, 3.
18	28.8	24.2	18.3	−24.6	−14.0	− 9.9	−16.2	−29.0	0.5	1.3	1.5	83	86	71	0	10	10	0	0	SSW 5	1.1	⊔⁰ n, 1.
19	11.4	08.3	04.6	−10.2	− 5.2	− 4.5	− 6.6	−10.6	1.6	2.2	2.9	81	75	91	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, 3.
20	01.6	01.2	07.0	− 3.0	1.2	− 8.0	− 3.3	− 8.0	3.2	3.5	2.2	88	68	91	10	10	10	SSE 12	SSW 5	WNW 5	1.2	✳⁰ a, p.
21	13.1	14.3	14.7	−18.0	−18.2	−22.8	−19.7	−22.8	0.8	0.8	0.6	80	79	84	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 2	—	
22	14.5	15.1	17.4	−28.4	−22.6	−21.8	−24.3	−28.8	0.4	0.6	0.6	82	80	81	10	10	10	NW 3	WNW 6	WNW 2	—	⊔⁰ n.
23	18.1	15.9	11.2	−28.8	−22.3	−22.0	−24.4	−28.9	0.4	0.6	0.6	84	82	74	10	10⁰	9	SE 4	SE 5	SE 7	—	⊔⁰ n.
24	08.5	11.1	14.2	−27.4	−20.7	−29.8	−26.0	−29.8	0.4	0.7	0.3	82	82	83	2	2	0	SE 3	WNW 3	SE 2	—	⊔⁰ n.
25	14.9	13.3	10.6	−35.4	−25.7	−23.2	−28.1	−35.4	0.2	0.4	0.6	81	80	83	0	0	8	SSE 7	SE 7	WNW 8	—	⊔⁰ n.
26	10.1	10.3	08.1	−20.0	−18.4	−20.2	−19.5	−23.5	0.8	0.8	0.8	83	80	86	10	10	10	SE 7	ESE 3	ESE 5	4.1	✳⁰ a, p.
27	04.3	06.5	11.6	−18.1	− 9.4	−15.9	−14.5	−20.2	0.9	1.8	0.9	86	84	72	10	10	2	SE 1	WNW 3	WNW 3	—	✳ n.
28	14.3	14.1	11.9	−20.2	−15.3	−12.0	−15.8	−22.0	0.8	1.1	1.6	90	83	88	0	6	3	0	0	SSE 3	1.0	⊔⁰ n; ∞ 1, a.
29	04.2	06.0	04.0	−13.6	−11.4	−15.7	−13.6	−19.4	1.5	1.5	0.9	97	77	69	10²	4	4	0	0	SE 8	0.5	✳ n, a.
30	00.9	01.5	09.5	−26.3	−15.5	−21.6	−21.1	−27.3	0.4	0.8	0.6	84	60	72	0	5	0	SE 2	W 12	WNW 3	—	✳⁰ n.
31	09.6	08.2	02.9	−19.2	−16.4	− 8.8	−14.8	−24.4	0.8	1.0	1.9	82	79	82	10	10	10	ESE 9	SE 14	SE 12	0.5	✳⁰ a, p; ⸝, ✢ p.
Срд. Moy.	718.1	718.0	717.9	−15.8	−11.3	−13.5	−13.5	−18.7	1.5	1.8	1.6	88	81	85	6.9	7.8	6.0	2.9	3.8	3.3	16.7	

1904.

Уфа. — Oufa.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 54° 43′. Долгота — Longitude: 55° 56′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.3	733.7	735.6	−22.6	−19.5	−19.9	−20.7	−23.9	0.6	0.7	0.7	81	77	82	10	10⁰	10⁰	S 1	S 3	SW 3	1.1	✳⁰ n, 1, a; ⊎ p, 3.
2	38.4	38.1	36.1	−14.8	−12.8	−12.4	−13.3	−20.6	1.2	1.3	1.5	82	82	87	10	10	10	WNW 1	SSE 3	SSE 5	5.5	✳ n, a, 2, p, 3; ⊕⁰ p.
3	34.1	35.8	40.2	−11.6	−10.5	−18.6	−13.6	−18.7	1.5	1.7	0.8	87	82	82	10	10⁰	10	E 3	E 3	S 3	0.9	✳⁰ n, 1, a.
4	44.4	45.7	43.9	−19.8	−19.1	−15.9	−18.3	−21.2	0.8	0.8	1.1	84	82	85	10	10⁰	10	S 1	NE 3	NNE 1	1.5	✳⁰ p, 3.
5	47.2	50.7	52.4	−20.7	−22.9	−24.1	−22.6	−24.8	0.7	0.5	0.5	77	69	75	10	10	10	S 3	S 1	S 1	0.1	✳ n.
6	53.0	52.7	53.3	−22.1	−20.0	−19.8	−20.6	−24.2	0.6	0.7	0.7	80	78	83	10	8⁰	10	S 1	NW 1	NW 1	0.1	✳⁰ n, p, 3.
7	53.9	55.0	55.3	−21.3	−18.1	−20.1	−19.8	−21.6	0.7	0.8	0.8	84	79	83	8	10⁰	8	NW 1	N 1	N 1	0.8	✳⁰ n, p, 3.
8	54.3	54.9	56.4	−21.4	−20.6	−22.7	−21.6	−23.7	0.7	0.7	0.6	83	80	82	9⁰	10⁰	10	N 1	N 1	N 1	0.5	⊖ n, 1, a; ✳ n, a, p.
9	57.1	57.0	56.9	−22.1	−19.5	−20.2	−20.6	−23.9	0.6	0.8	1.0	83	83	82	10	10	10	NW 1	SSW 3	SSE 3	1.2	✳⁰n,a,2,p;⋁⁰n1ap3.
10	58.2	58.5	59.0	−20.6	−18.9	−19.5	−19.7	−21.2	0.7	0.8	0.8	83	83	83	10	10	10	SSE 1	W 3	S 1	0.0	⋁⁰ n,1,a,2,p,3; ✳⁰ p.
11	57.5	55.5	56.4	−21.6	−18.1	−14.8	−18.2	−22.2	0.7	1.2	1.2	83	83	85	10	10	10	SSE 3	S 3	SSW 1	0.3	⋁ n,1,a; ✳⁰a, 2, p, 3.
12	57.6	58.6	59.0	−13.2	−11.0	−11.5	−11.9	−14.8	1.4	1.7	1.6	86	85	86	10	10	10	S 3	S 3	SE 3	0.0	✳⁰ n, a.
13	59.7	60.2	60.1	−10.4	− 8.6	−10.7	− 9.9	−11.5	1.7	1.8	1.7	87	80	86	10	10	10	S 3	S 3	S 3	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	59.9	59.7	59.6	−12.8	− 9.2	−10.9	−11.0	−13.5	1.4	1.9	1.7	89	83	87	10	10	9	S 1	SSW 3	S 1	—	⊔⁰ n.
15	59.3	59.5	58.7	−13.7	−14.6	−14.3	−14.2	−15.7	1.3	1.0	1.0	84	71	70	9⁰	9⁰	10	SSE 3	S 5	S 5	—	⊔⁰ n; ⊕⁰ p, 3.
16	59.2	59.6	59.6	−14.6	−13.5	−15.4	−14.5	−15.5	1.1	1.1	1.0	79	72	77	10	10	10	S 5	S 7	S 5	—	⊕⁰ n, a, 2, p, 3.
17	59.9	60.7	62.0	−14.9	−14.2	−16.1	−15.1	−16.1	1.1	1.1	0.9	77	73	75	10	10	3⁰	SSE 3	S 7	S 3	—	⸙ a, p; ⊕⁰ a, 2, p.
18	62.3	63.4	64.4	−14.7	−13.9	−13.2	−13.9	−16.2	1.1	1.2	1.4	75	79	86	10	10	10	S 1	SSW 3	SSW 3	0.7	✳⁰ a, 2, p.
19	62.8	61.3	58.1	−10.9	− 9.5	−11.8	−10.7	−13.6	1.7	1.8	1.6	91	82	89	10	10	10	S 3	S 3	S 3	4.3	✳⁰n,1,a,p,3;⋁n,a,2,p.
20	55.4	53.1	49.5	−13.2	−11.8	−13.9	−13.0	−13.9	1.4	1.5	1.3	87	82	86	10	10	10	S 1	S 3	SSE 1	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
21	45.5	44.1	42.1	−14.8	−13.1	−13.1	−13.7	−15.2	1.2	1.3	1.4	86	79	84	10	9	2⁰	E 1	N 1	N 3	0.6	✳⁰ n, p.
22	41.2	41.9	43.4	−11.9	−12.1	−16.5	−13.5	−16.5	1.5	1.3	1.0	84	74	86	10	3⁰	0	NNE 4	NNW 3	NNW 3	—	⊔⁰ n, p, 3; ✳ n.
23	45.3	45.9	45.4	−20.6	−18.2	−16.1	−18.3	−22.3	0.7	0.9	1.1	86	85	86	4	10	10	WSW 1	S 3	S 3	2.1	⊔n,1,a;⋁a2p;✳⁰p3.
24	44.5	42.5	39.1	−14.5	−11.4	− 8.0	−11.5	−16.1	1.3	1.6	2.2	86	87	91	10	10	10	S 3	SSW 4	SSE 3	3.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	40.4	42.5	43.7	− 9.2	− 9.3	− 9.2	− 9.2	− 9.7	2.0	1.9	2.0	89	85	86	10	10	10	S 5	SW 5	SSW 3	0.7	⸙ n; ✳ n, a, 2, p.
26	42.0	42.1	45.1	− 7.8	− 6.2	− 2.6	− 5.5	− 9.2	2.1	2.5	3.2	86	87	84	10	10	10	SW 3	SW 3	W 5	0.2	✳⁰ n, p.
27	49.1	52.1	53.9	− 3.3	− 2.9	− 4.9	− 3.7	− 5.0	2.9	2.4	2.2	81	65	69	10	10	10	W 5	W 3	W 1	0.0	
28	52.0	51.3	53.2	− 5.2	− 6.9	−10.8	− 7.6	−11.7	2.8	2.4	1.8	91	88	92	10	10	10	S 3	SW 5	SSW 1	0.8	✳⁰ n, a, 2, p; ⊖ p, 3.
29	57.7	59.7	60.2	−10.6	− 8.6	−13.9	−11.0	−13.9	1.8	1.7	1.3	90	74	89	10	1	10⁰	SSW 1	S 1	SW 1	—	✳⁰, ⊖⁰ n; ⊎, ⊔⁰p,3.
30	60.8	60.9	60.4	−15.8	−11.7	−14.6	−14.0	−15.8	1.2	1.4	1.2	88	78	87	4⁰	1⁰	0	S 1	S 1	S 1	—	⊔ p. 3.
31	56.7	55.1	50.0	−18.6	−15.5	−14.1	−16.1	−18.9	0.9	1.1	1.3	89	84	86	6⁰	3⁰	10⁰	S 1	S 1	NNE 1	—	⊔n; ⋁a,2,p,3; ⊖ p,3.
Срд. Moy.	751.7	752.0	752.0	−15.1	−13.6	−14.5	−14.4	−17.1	1.3	1.3	1.3	84	80	84	9.4	8.8	8.8	2.2	3.0	2.4	25.2	

Высота — Altitude: 174.1 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.62 mm.

1	744.2	740.8	737.8	−11.2	− 3.2	− 5.5	− 6.6	−14.1	1.6	2.6	2.3	82	74	77	10	10	10	SSE 1	NE 3	WSW 3	3.3	✳ a, 2, p.
2	36.5	38.1	43.2	−10.8	−10.6	−21.3	−14.2	−21.4	1.7	1.6	0.6	89	83	79	10	10	2	NNW 3	NNW 7	NW 7	1.4	✳n1a2p; ⊕np;⊎p3.
3	51.1	56.1	59.8	−29.7	−28.3	−30.8	−29.6	−31.2	0.3	0.3	0.3	76	70	78	1⁰	0	1⁰	N 3	NNW 5	NW 1	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3; ⸙ n.
4	57.4	54.8	50.3	−28.4	−22.0	−16.1	−22.2	−33.0	0.4	0.6	1.1	79	67	85	8⁰	10	10	SSE 3	SSW 7	SSW 5	2.3	⊔⁰n; ✳ap3; ⊕p3; ⸙p.
5	47.1	47.8	45.2	−16.3	−13.6	−13.6	−14.5	−16.9	1.0	1.3	1.4	84	83	87	10	10	10	S 3	S 5	SSE 3	18.6	⸙ n; ✳⁰ n,1,a,2,p,3.
6	36.7	40.8	47.6	− 5.2	−12.4	−18.2	−11.9	−18.2	2.8	1.4	0.9	94	83	84	10	0	0	SW 1	WNW 3	NNW 3	0.4	✳² n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
7	53.2	55.2	55.9	−25.2	−21.7	−25.4	−24.1	−26.1	0.5	0.7	0.5	83	82	82	10	2	0	NNW 1	NW 1	W 1	—	⊔⁰ n, p, 3.
8	50.1	43.9	40.1	−22.8	−12.0	− 5.0	−13.5	−27.8	0.6	1.6	3.0	82	91	95	10	10	10	SE 1	SSE 3	S 3	9.4	✳ a, 2, p, 3; ⊕ a.
9	40.9	40.5	36.1	− 3.9	− 0.2	0.4	− 1.2	− 5.0	3.3	4.4	4.1	95	95	87	10	10	10	0	SSE 4	S 5	4.4	✳ n, a, 2, p.
10	31.9	31.9	40.4	− 0.1	− 0.6	−12.7	− 4.5	−12.7	4.1	3.9	1.3	90	88	75	10	10	1	SSW 5	WNW 5	W 3	3.0	✳⁰ n, a; ⊕⁰ p.
11	42.8	39.9	41.9	− 9.2	− 2.8	0.0	− 4.0	−15.6	2.0	3.4	4.2	88	93	91	10	10	10	S 5	S 5	SSW 5	3.2	⊔n; ✳a2p3; ⸙ap⊕p.
12	45.6	46.3	43.9	− 0.8	− 0.4	− 2.9	− 1.4	− 2.9	3.7	3.9	3.4	86	89	91	10	10	10	SSW 3	SSW 7	S 7	1.3	✳⁰ a, p, 3. [∽p3
13	42.1	41.4	39.4	− 3.6	− 3.1	− 0.9	− 2.5	− 4.7	3.2	3.4	4.0	92	93	93	10	10	9	S 5	S 3	S 5	0.1	✳na2p, ⸙n⊕nap●⁰p
14	36.2	36.5	37.6	− 1.0	− 5.7	− 4.0	− 3.6	− 7.4	3.9	2.1	2.9	92	71	86	10	9	10	S 7	SW 5	W 9	1.3	●⁰n∽n1a, ⸙ nap✳⁰a
15	44.6	44.8	44.6	− 7.7	− 6.0	− 4.1	− 5.9	− 9.5	1.9	2.5	3.0	79	88	90	10	10	10	SSW 1	S 3	SSW 5	6.8	✳nap3, ⸙n. [p3⊕⁰p3.
16	46.6	49.6	50.5	− 3.3	− 1.0	− 2.1	− 2.1	− 4.4	3.3	3.3	3.5	93	77	89	10	10	10	SSW 1	W 1	SSE 3	0.4	✳ n.
17	48.7	48.4	48.1	− 4.3	− 4.0	− 4.0	− 4.1	− 4.6	3.1	2.6	2.4	94	78	70	10	10	10	SSW 3	S 5	S 3	1.4	✳ n, 1, a, p.
18	46.7	46.5	45.7	− 5.0	− 3.0	− 6.0	− 4.7	− 6.0	2.2	2.2	2.1	72	60	74	10	10⁰	10	SSE 3	S 3	SSE 1	—	✳⁰ n.
19	44.4	44.4	44.3	− 5.3	− 2.4	− 4.9	− 4.2	− 7.2	2.2	2.5	2.5	73	65	82	10	9⁰	8⁰	NNE 1	N 3	N 4	—	
20	44.1	44.1	42.2	− 6.1	− 5.0	− 7.3	− 6.1	− 7.4	2.4	2.4	2.2	84	77	83	10	10	9	ENE 1	S 3	S 1	0.0	
21	37.5	35.4	34.4	− 7.8	− 4.8	− 5.2	− 5.9	− 8.6	2.1	2.7	2.8	83	86	92	10	10	10	SE 3	S 3	S 3	3.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
22	35.7	36.8	37.0	− 5.4	− 3.3	− 4.7	− 4.5	− 5.8	2.8	3.0	2.7	92	86	83	10	10	10	SW 1	SW 5	SE 3	1.0	✳⁰ n, a, p.
23	36.3	36.8	38.8	− 4.7	− 1.5	− 2.6	− 2.9	− 5.2	2.7	3.4	3.5	84	82	94	10	10	10	SE 3	S 1	SSE 1	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	39.8	41.3	44.2	− 2.8	0.3	− 5.2	− 2.6	− 5.2	3.5	4.1	2.7	95	87	89	10	10	10	SE 1	WNW 1	WNW 3	2.8	✳ n, 1, a, 2, p.
25	48.3	50.3	51.7	−10.2	− 7.2	−14.0	−10.5	−14.0	1.7	1.8	1.4	83	67	89	10	3⁰	0	NNE 1	N 2	N 1	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
26	52.6	53.8	54.9	−18.4	−13.0	−15.2	−15.5	−18.7	0.9	1.1	1.0	88	69	74	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	⊔ n, 1, a; ⋁ a, 2, p.
27	56.9	58.5	60.7	−18.7	−14.0	−15.9	−16.2	−20.6	0.8	1.0	1.0	86	65	78	1⁰	0	1⁰	NNE 1	SE 1	SE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
28	63.5	64.7	65.3	−22.0	−13.8	−15.8	−17.2	−22.2	0.7	0.9	0.9	85	58	68	3⁰	0	0	0	ESE 1	N 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
29	66.8	67.1	66.8	−22.2	−12.6	−16.8	−17.2	−23.8	0.6	1.0	0.8	87	58	68	1⁰	0	1⁰	0	0	N 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	745.8	746.1	746.5	−10.8	− 7.9	− 9.6	− 9.4	−13.8	2.1	2.3	2.2	86	78	83	8.4	7.3	6.6	2.1	3.3	3.2	76.1	

1904.

Уфа. **Мартъ. — Mars.** Oufa.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.4	767.4	766.2	−20.3	−12.7	−15.0	−16.0	−21.1	0.8	1.0	0.9	89	57	68	0	0	0	0	N 1	N 3	—	⊔⁰ n, 1, a.
2	65.2	64.4	62.9	−12.4	−5.8	−8.0	−8.7	−15.7	1.3	1.6	1.7	77	55	69	10⁰	8⁰	0	NNE 1	NE 3	ENE 3	—	⊔⁰ n.
3	63.4	62.7	62.1	−12.4	−4.7	−5.8	−7.6	−12.8	1.3	1.8	2.0	74	58	68	8⁰	2⁰	5⁰	ENE 3	ENE 1	NE 3	—	⊔⁰ n, 1, a.
4	63.8	64.6	66.3	−8.4	−1.6	−6.7	−5.6	−8.7	1.8	2.2	1.8	78	55	66	9⁰	1⁰	1	NE 3	NE 1	E 3	—	
5	68.1	68.3	67.9	−13.1	−3.7	−6.2	−7.7	−13.2	1.2	1.7	1.2	76	49	41	0	0	0	E 3	E 3	SE 4	—	⊔⁰ n, 1, a.
6	66.7	66.4	65.0	−14.4	−5.8	−8.5	−9.6	−14.5	1.0	1.5	1.4	68	51	60	2⁰	5⁰	1⁰	ENE 1	SE 1	NNE 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
7	65.7	66.0	65.7	−12.5	−4.8	−8.2	−8.5	−13.2	1.4	1.6	1.6	80	51	68	10⁰	0	0	0	ENE 1	N 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
8	66.3	66.7	65.7	−14.3	−5.7	−10.2	−10.1	−15.0	1.2	1.8	1.4	81	59	69	1⁰	0	0	0	0	N 1	—	⊔ n, 1, a.
9	64.5	64.3	62.8	−14.0	−5.5	−8.3	−9.3	−15.9	1.4	1.7	1.5	95	55	65	8⁰	10⁰	0	0	E 1	E 1	—	⊔ n, 1, a.
10	61.5	60.9	59.3	−13.2	−3.9	−7.5	−8.2	−17.0	1.3	1.6	1.5	81	45	60	0	0	0	S 3	S 1	S 3	—	⊔ n, 1, a.
11	57.8	57.0	55.6	−12.9	−3.5	−7.4	−7.9	−13.2	1.0	1.6	1.8	66	45	68	0	5⁰	0	S 3	S 3	S 1	—	
12	55.7	55.7	55.2	−10.0	−3.8	−8.9	−7.6	−11.1	1.4	2.0	1.9	67	57	85	10	3⁰	0	S 1	S 3	SSW 3	—	
13	54.6	54.6	54.3	−12.9	−5.6	−9.5	−9.3	−13.3	1.4	2.0	1.8	91	68	82	1⁰	2⁰	0	S 1	S 1	S 1	—	⊔² n, 1, a; |•| 1, a.
14	54.9	55.6	55.6	−12.8	−4.9	−9.1	−8.9	−13.0	1.4	2.2	2.0	86	70	87	9⁰	4⁰	1⁰	S 3	S 4	S 1	—	⊔ n.
15	56.2	55.9	54.8	−12.8	−4.4	−6.1	−7.8	−13.6	1.5	2.0	1.8	93	60	64	9	1	1	S 3	SSE 2	0	—	⊔ n.
16	53.8	53.3	52.4	−12.8	−4.6	−7.8	−8.4	−14.2	1.6	1.9	1.6	95	58	65	0	0	0	S 1	SSE 2	0	—	⊔² n, 1, a.
17	51.2	50.4	50.8	−10.8	−0.8	−5.5	−5.7	−12.2	1.7	1.8	1.5	85	43	51	0	1	0	SE 1	SSE 1	S 1	—	⊔² n, 1, a.
18	54.8	57.4	59.0	−12.0	−4.4	−7.5	−8.0	−12.7	1.6	2.2	2.2	89	67	86	3	8⁰	0	SSE 1	S 1	0	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
19	61.7	61.7	62.2	−12.7	−3.4	−5.6	−7.2	−13.7	1.6	2.1	2.1	94	59	70	1⁰	0	0	N 1	N 1	N 1	—	⊔² n, 1, a.
20	63.0	63.3	62.8	−9.6	−1.4	−5.4	−5.5	−11.2	1.9	2.2	2.3	89	54	76	0	0	0	N 3	N 1	N 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
21	62.8	62.1	60.8	−9.1	−2.0	−4.8	−5.3	−9.8	2.1	2.6	2.5	95	65	78	0	0	0	N 3	NNE 1	NNW 1	—	⊔² n, 1, a.
22	60.8	60.5	59.5	−7.3	1.0	−3.2	−3.2	−9.4	2.3	2.8	2.6	89	57	74	0	0	0	N 1	0	0	—	⊔² n, 1, a.
23	59.5	58.7	57.6	−9.3	2.7	−1.5	−2.7	−10.9	2.1	2.7	2.6	94	49	65	0	0	0	SE 2	SW 1	N 1	—	⊔² n, 1, a.
24	57.2	56.0	55.2	−5.7	1.2	−2.2	−2.2	−8.1	2.7	2.8	2.8	89	55	73	0	0	0	E 1	N 1	NNW 1	—	⊔ n, 1, a.
25	55.3	56.0	56.7	−6.6	1.2	0.3	−1.7	−8.2	2.2	2.9	2.7	80	58	58	0	1	0	NNW 3	N 3	NNE 1	—	⊔ n, 1, a.
26	58.9	59.0	57.9	−4.7	1.4	−2.9	−2.1	−6.2	2.7	3.0	3.0	85	60	81	1⁰	1⁰	0	ENE 1	N 1	NW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
27	56.4	54.3	49.8	−7.6	0.7	0.2	−2.2	−9.3	2.2	3.3	3.2	87	68	70	1⁰	1⁰	0	SSW 1	SSE 1	WSW 1	0.0	⊔ n, 1, a.
28	46.9	47.7	49.7	−3.4	0.2	−4.7	−2.6	−4.9	3.1	3.0	2.7	87	66	83	9	9	10	N 3	NE 3	ENE 9	1.8	✳⁰n,1,a,p,3;⊔n;⸙p.
29	56.0	58.2	60.0	−14.1	−9.1	−11.6	−11.6	−14.2	0.9	1.0	0.9	63	43	51	10	9	10	ENE 7	NE 7	E 7	—	✳ n; ⊎ p, 3.
30	60.5	60.6	60.0	−14.4	−4.7	−7.3	−8.8	−15.3	0.8	1.2	1.1	56	37	41	10	10	10	E 5	ESE 2	ESE 3	—	
31	58.3	56.5	53.3	−8.2	−3.7	−5.8	−5.9	−9.9	0.9	1.0	1.5	39	30	49	10⁰	9⁰	9	SE 1	E 3	NNE 1	—	
Срд. Moy.	759.6	759.6	758.9	−11.1	−3.3	−6.5	−7.0	−12.3	1.6	2.0	1.9	81	55	67	3.9	2.9	1.5	1.9	1.8	1.9	1.9	

Апрѣль. — Avril.

1	749.6	746.7	743.7	−7.6	0.5	−3.1	−3.4	−9.2	1.0	1.6	1.4	39	34	41	4	9⁰	10	ENE 3	E 3	E 5	0.5	
2	42.5	44.1	48.0	−8.0	−4.0	−7.7	−6.6	−9.2	1.7	1.6	1.4	71	48	56	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 9	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⸙ p.
3	53.6	55.6	58.0	−11.3	−4.0	−8.1	−7.8	−12.7	1.0	1.6	1.2	56	45	48	2⁰	0	0	NE 3	NE 3	NNE 3	—	⸙ n.
4	61.2	62.4	62.9	−12.5	−6.8	−10.6	−10.0	−13.7	1.0	1.5	1.4	60	57	69	0	0	0	E 3	SSE 1	SSW 1	—	
5	64.5	64.0	62.2	−16.6	−5.8	−10.0	−10.8	−19.0	1.0	1.6	1.7	84	56	83	0	2⁰	0	S 1	S 1	NW 1	—	⊔ n, 1, a.
6	61.3	60.2	59.0	−12.1	−4.9	−9.0	−8.7	−14.2	1.6	1.9	1.8	90	61	80	0	0	0	NNW 3	NW 1	N 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	58.6	58.0	57.7	−11.3	−3.5	−7.9	−7.6	−13.5	1.4	2.0	1.8	76	58	74	1⁰	2⁰	0	N 1	NNW 1	N 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
8	58.5	58.8	58.4	−9.9	−1.9	−6.7	−6.2	−12.4	1.7	2.1	1.8	79	53	69	2	10⁰	4	0	S 1	SSW 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
9	58.3	57.7	56.9	−9.9	−1.4	−4.5	−5.3	−13.6	1.7	2.3	2.5	81	56	77	3	0	0	0	NNW 1	NNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
10	56.9	56.5	56.0	−5.7	−0.2	−4.6	−3.5	−8.9	2.1	2.2	2.2	72	48	68	3	0	0	NNW 1	NNW 2	NNW 1	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
11	56.7	56.8	56.6	−9.7	0.0	−3.9	−4.5	−11.3	1.7	2.5	2.5	81	54	73	0	0	0	S 1	SSE 1	0	—	⊔ n, 1, a.
12	57.2	57.1	56.1	−8.7	−0.6	−4.8	−4.7	−10.7	1.9	2.4	2.3	81	54	73	4	5	1	SE 2	S 3	S 1	—	⊔ n.
13	54.3	52.8	50.7	−4.1	3.0	0.2	−0.3	−7.3	2.1	2.4	2.9	64	42	62	9⁰	9⁰	8	SSE 4	SE 5	S 2	—	
14	48.7	48.7	47.8	−0.6	1.2	1.2	0.6	−1.5	3.4	4.8	4.4	78	95	90	10	10	10	SSE 3	S 1	SSE 3	1.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
15	48.0	48.7	50.2	−0.2	3.9	1.6	1.8	−1.1	4.1	4.0	4.6	90	66	89	10	8	10	SE 3	SSW 3	S 1	0.1	✳ n, a, p, 3.
16	52.7	54.8	57.3	1.0	6.3	3.5	3.6	0.0	3.0	3.1	3.0	62	44	51	10	10⁰	1⁰	SE 3	SE 3	ESE 3	—	
17	61.2	62.2	62.3	2.1	6.8	3.2	4.0	−2.5	2.4	2.3	2.1	45	32	36	0	2⁰	0	ESE 3	ESE 1	NE 1	—	
18	63.7	63.7	62.9	2.0	7.4	4.0	4.5	−2.4	2.8	3.6	3.2	53	46	52	5⁰	3⁰	10⁰	S 1	SW 1	N 1	—	
19	61.2	59.6	56.7	4.7	8.4	4.5	5.9	2.0	4.0	3.9	4.6	62	48	73	8⁰	1⁰	2	W 1	W 3	NW 3	—	
20	59.0	60.3	61.6	1.3	5.0	0.2	2.2	−0.1	3.9	3.2	4.0	78	49	87	0	0	0	N 3	NNE 5	N 3	—	⊔⁰ p, 3.
21	61.1	61.0	60.1	0.4	6.9	5.0	4.1	−2.2	3.4	4.2	4.9	74	56	75	10	10⁰	6⁰	WNW 5	WNW 3	NW 1	—	⊔⁰ n; ⊎ p, 3.
22	60.8	60.9	59.9	4.6	11.1	8.4	8.0	1.7	4.3	5.5	4.6	68	55	56	0	5⁰	0	N 3	W 3	NW 1	—	
23	59.8	59.5	57.6	5.1	11.4	7.4	8.0	1.3	3.9	4.0	5.7	60	39	74	1⁰	3⁰	1⁰	NW 1	NW 3	0	—	⊏⊏⁰ p, 3.
24	56.7	55.5	52.9	6.1	12.1	9.7	9.3	3.0	4.8	5.2	6.0	69	50	66	2⁰	2	1⁰	NW 3	WNW 2	N 1	—	⊏ n, p, 3.
25	52.2	51.2	49.2	7.3	13.9	10.1	10.4	4.3	5.3	4.5	6.9	69	38	74	7⁰	10	9	0	WSW 3	SW 1	—	
26	48.1	47.7	48.1	8.7	17.9	13.7	13.4	4.5	6.2	6.7	7.4	74	44	63	2	3	2	SW 3	WNW 5	W 1	—	⊏ n.
27	51.3	52.0	52.0	11.3	19.2	14.7	15.1	8.3	7.2	7.5	7.5	72	46	60	0	2	1	NW 1	NE 2	E 1	—	⊏⊏⁰ p, 3.
28	52.7	51.7	50.6	10.9	20.1	15.7	15.6	8.1	7.2	7.5	8.3	74	43	63	7	8	2	S 1	W 3	SSE 1	—	⊏⊏ n.
29	50.3	49.3	47.4	12.9	22.0	18.4	17.8	9.3	7.2	7.6	6.4	65	39	41	0	4	8	E 1	SSE 2	ENE 1	—	⊏ n.
30	47.4	46.5	44.8	14.2	21.8	17.0	17.7	9.6	6.1	6.2	7.2	51	32	50	10⁰	10⁰	10	SE 3	S 3	ESE 1	—	
Срд. Moy.	755.6	755.5	754.9	−1.2	5.5	1.9	2.1	−3.8	3.3	3.6	3.9	69	50	66	4.0	4.6	3.5	2.2	2.5	1.8	1.8	

1904.

Уфа. **Май. — Mai.** Oufa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	743.1	740.8	14.3	21.8	17.9	18.0	12.3	7.5	6.7	6.8	62	35	45	10	10⁰	8	ENE 1	E 3	0	—	
2	38.6	36.9	38.7	13.4	22.8	9.3	15.2	9.2	7.1	6.9	8.1	62	33	93	1⁰	9	10	SSW 3	W 4	NW 5	3.8	● p, 3; ⊤ p.
3	42.1	42.6	43.2	3.6	2.9	3.8	3.4	2.5	4.2	4.7	4.1	70	82	69	2	10	10	NW 5	NW 5	WNW 5	0.5	●⁰ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
4	43.2	44.7	45.1	2.7	10.2	8.0	7.0	2.3	4.0	3.0	4.4	72	33	56	10	2	1	NNW 4	NNW 5	NW 1	—	●⁰ n.
5	47.0	46.9	46.6	7.7	18.7	16.4	14.3	4.9	5.1	8.0	8.6	65	50	62	10	8	10	WSW 1	W 4	0	0.2	≺ p, 3.
6	48.0	48.2	48.8	14.0	22.4	17.0	17.8	11.2	9.4	8.6	10.1	79	43	70	7⁰	3	7	S 1	SW 3	S 1	—	●⁰, ≺ n.
7	49.5	48.9	47.5	16.1	25.0	18.4	19.8	12.9	8.5	6.2	5.3	62	26	34	2	5	5⁰	SSE 3	S 3	S 3	—	
8	46.4	45.8	48.6	15.1	21.5	12.9	16.5	12.9	6.4	8.0	5.2	51	42	47	10	8	1⁰	SE 3	SW 4	NW 3	—	⊤ p.
9	51.4	50.9	51.8	5.8	9.1	4.3	6.4	3.7	4.1	3.6	3.9	60	41	63	1	8	3	NNW 3	NW 5	N 1	—	
10	53.3	53.1	52.0	4.1	10.3	8.4	7.6	0.3	4.0	4.2	6.1	66	45	74	3⁰	6⁰	3⁰	N 1	NW 3	N 1	—	⊼⁰ p, 3.
11	51.8	50.6	48.8	6.6	19.1	16.6	14.1	2.8	4.7	4.9	5.3	65	30	38	9	4	6	S 1	W 3	W 3	—	⊼⁰ n.
12	50.7	50.9	50.3	15.6	23.7	17.8	19.0	11.0	6.3	4.4	5.8	48	21	38	8	10	9⁰	S 1	W 3	SW 1	—	
13	50.7	49.8	49.7	12.9	26.1	18.4	19.1	10.0	5.3	4.1	7.5	48	17	48	8	7	2⁰	S 3	WSW 5	N 3	—	
14	49.4	46.9	44.2	16.5	26.5	19.0	20.7	12.2	8.8	5.2	5.9	63	20	37	8	8	3	NNE 3	WSW 3	SW 1	—	
15	44.9	45.8	45.7	10.0	14.4	9.7	11.4	8.8	5.5	7.0	7.3	60	57	82	9	10	10	N 3	NNE 3	NNE 1	0.0	●⁰ a.
16	43.8	42.5	42.4	9.0	23.8	17.2	16.7	7.2	6.7	7.4	8.7	78	33	60	10	10	10	E 3	S 3	N 4	0.0	⊤, ●⁰ p.
17	41.0	40.0	38.7	17.9	28.0	21.3	22.4	13.0	7.8	4.7	5.7	51	17	31	9⁰	8	7	SE 1	S 3	SE 3	—	
18	38.7	37.8	37.5	20.7	28.5	21.9	23.7	13.5	6.3	5.2	6.9	35	19	36	6⁰	6	9	ESE 1	SSW 3	E 1	—	
19	37.4	36.4	37.1	22.9	29.5	20.0	24.1	16.3	6.6	5.4	8.2	32	18	48	4	5	7	E 3	ESE 3	SSE 4	0.2	● a.
20	36.1	34.6	34.1	17.2	22.4	16.6	18.7	14.3	8.7	9.3	10.5	60	47	74	10	9	9	E 3	ESE 3	NW 3	—	∞⁰ a, 2, p.
21	33.7	34.3	34.7	14.8	18.7	16.4	16.6	12.9	11.1	10.9	9.1	89	68	66	10	10	3	WNW 1	SW 3	SE 1	—	
22	38.5	39.3	41.4	13.5	17.2	9.5	13.4	9.3	8.1	5.0	7.6	71	35	86	3	9	9	W 3	S 1	ESE 3	3.4	●, ⊤, ⊼⁰ p.
23	41.4	41.4	41.2	9.8	7.5	6.3	7.9	5.7	6.9	7.1	6.0	76	91	84	9	10	8	S 1	SSW 3	S 3	3.6	●, 2, p; ▲⁰ a.
24	41.5	41.2	39.8	6.1	9.5	8.5	8.0	2.2	5.3	6.0	6.0	75	67	73	10	9	10	SSE 3	SE 1	SW 1	1.5	●⁰ n, 1, a, p.
25	37.9	37.8	39.3	7.2	8.6	7.2	7.7	4.8	5.4	6.6	5.7	72	79	76	10	10	9	S 3	S 1	W 1	4.1	● a, 2, p.
26	42.7	44.2	45.8	3.7	3.9	3.3	3.6	2.9	4.9	4.0	4.1	82	65	71	10	10	10	W 3	W 3	W 3	0.0	● n; △⁰ p.
27	47.0	47.4	45.0	2.5	6.0	4.3	4.3	1.9	3.9	3.7	4.8	70	53	77	10	10	10⁰	WSW 3	WSW 1	E 1	3.4	
28	36.5	33.9	35.8	4.0	10.2	4.7	6.3	2.5	5.9	8.3	6.0	97	90	94	10	10	10	NNE 3	NNW 3	NW 5	23.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	38.8	40.6	41.7	4.5	6.8	9.3	6.9	3.5	5.8	6.1	6.6	92	82	75	10	10	7	WSW 4	WNW 5	SW 1	0.5	● n, a, 2, p.
30	43.1	42.7	43.1	9.9	16.7	12.4	13.0	6.4	6.5	6.8	7.7	71	49	72	10	9	9	SSE 3	SW 5	WNW 3	0.6	● p.
31	41.9	40.4	38.9	10.8	14.6	12.0	12.5	8.2	7.6	8.2	9.2	79	67	89	9	10	10	S 3	S 5	E 1	1.6	●, ⊼ a, 2 p.
Срд. Moy.	743.6	743.2	743.2	10.7	17.0	12.5	13.4	7.8	6.4	6.1	6.7	67	47	63	7.7	8.2	7.3	2.5	3.3	2.2	47.1	

Іюнь. — Juin.

1	735.9	735.2	736.3	10.8	14.0	10.9	11.9	9.5	8.7	8.5	9.1	91	71	94	10	10	9	S 3	S 3	S 1	6.4	● n, a, 2, p.
2	38.8	40.2	41.0	7.3	11.3	8.4	9.0	6.6	6.9	5.6	6.5	90	56	79	10	10	10	SSW 3	SSE 3	SW 1	1.0	●⁰ n, 1, a, p.
3	41.4	40.6	40.8	8.2	12.4	8.4	9.7	3.3	5.5	6.5	7.1	67	61	87	4⁰	8	4	S 1	S 5	S 1	2.8	●⁰ a, p; ⊤ p.
4	41.8	42.3	43.1	10.1	15.5	13.5	13.0	6.7	7.4	5.8	6.8	80	45	59	9	8	7	NE 1	WNW 1	W 1	—	
5	44.1	43.3	41.9	11.8	19.8	14.5	15.4	7.3	7.6	6.6	8.2	74	39	66	1⁰	8	4	SSE 2	SW 3	SE 3	0.0	
6	39.7	39.6	41.7	12.4	15.2	8.9	12.2	8.9	8.0	11.7	7.9	74	91	93	10	10	8	SSE 3	S 3	W 1	15.2	● n1a2p; ⊼ ap; ⊤⁰p.
7	43.8	43.8	42.2	9.0	11.5	10.4	10.3	3.8	6.5	5.7	8.6	76	56	92	1⁰	10	10	SSW 3	WSW 3	S 4	5.8	⊼² n; ●⁰ a, 2, p, 3.
8	43.1	44.3	44.5	12.0	19.1	14.2	15.1	9.7	9.9	10.2	10.2	96	62	85	10	9	9	S 3	W 3	0	2.1	● n, p.
9	43.2	40.3	40.2	16.1	24.1	18.7	19.6	12.2	10.6	11.4	12.0	78	51	75	10	4	6	SE 3	S 3	S 1	0.0	● n,1,a; ⊤⁰p; ≺ p,3.
10	41.9	40.5	36.6	15.6	21.1	19.0	18.6	11.8	10.2	8.9	12.1	77	49	75	2	6⁰	9	WNW 1	S 3	ESE 1	1.1	≺ n.
11	36.6	37.5	38.4	12.2	15.5	12.5	13.4	10.5	8.3	7.7	8.3	79	59	77	5	10	7	SSW 4	S 5	SSW 3	0.5	⸙ n; ● n, p.
12	39.9	40.1	40.7	11.6	17.2	14.4	14.4	9.5	8.0	9.0	9.1	79	62	75	10	8	10	S 1	WSW 3	S 1	7.8	● n, a, p.
13	40.8	40.9	41.5	13.7	18.2	15.6	15.8	11.5	9.9	9.1	10.9	86	58	83	8	9	9	SSW 1	W 1	0	—	● n; ⊼⁰ p, 3.
14	41.7	40.6	38.3	15.8	20.9	17.0	17.9	10.8	10.0	7.5	8.3	75	42	58	1	4	7	S 1	E 3	ENE 1	—	⊼ n.
15	35.9	36.8	38.3	14.7	17.7	12.7	15.0	11.3	8.7	8.1	6.2	70	55	57	9	9	1⁰	NNW 1	WNW 3	WNW 1	—	
16	37.4	36.7	36.1	11.4	15.0	10.1	12.2	6.5	6.4	6.0	7.4	64	48	80	9	8	8	SE 3	S 3	SW 1	1.2	● a, p.
17	35.0	34.8	35.5	7.0	12.0	9.0	9.3	6.8	7.3	6.5	7.9	98	63	93	10	9	9	S 3	SSW 4	W 3	4.7	● n, 1, a, p.
18	35.3	35.6	31.7	6.9	12.9	9.8	9.9	6.3	6.7	6.4	8.9	90	58	99	10	9	10	W 3	W 3	S 2	5.6	● n, p, 3.
19	32.4	36.9	40.5	9.6	15.5	15.3	13.5	9.5	8.0	7.5	8.8	89	58	68	10	9	7	W 5	WNW 3	W 3	0.1	● n.
20	42.5	42.3	43.6	13.3	24.2	22.2	19.9	10.6	9.9	12.8	15.2	88	57	76	10	8	10	SSE 1	SW 3	W 3	0.5	●⁰ n, 1, a.
21	45.7	45.4	44.4	17.5	25.7	20.9	21.4	16.5	13.4	13.4	12.8	90	55	70	9	9	10	S 1	WNW 3	SE 3	—	≺, ● n.
22	39.9	39.5	41.5	20.1	21.7	15.8	19.2	15.7	9.6	11.8	9.2	55	62	68	10	8	4	SW 5	W 4	W 4	0.2	●⁰ a; ⸙ a, p.
23	41.9	41.1	41.4	14.1	20.1	13.7	16.0	11.3	9.1	8.6	10.5	76	49	91	9	9	10	W 5	W 7	W 3	4.3	●⁰ p, 3.
24	41.5	41.2	41.7	13.4	21.3	17.8	17.5	12.9	10.4	9.8	11.0	91	53	72	10	8	2	WNW 3	WNW 3	N 1	0.0	● p; ⊼ p, 3.
25	42.1	41.5	39.8	18.4	25.1	18.9	20.8	13.1	10.6	7.3	11.0	67	31	68	1⁰	6	3	NNE 1	0	E 1	0.0	⊼⁰ n, p, 3.
26	38.1	38.4	39.1	14.6	17.3	13.0	15.0	12.9	10.2	11.3	10.6	83	77	96	10	10	10	E 3	SE 4	ESE 1	4.4	●⁰ n, 1, a, p, 3; ⊤ p.
27	40.8	42.5	45.0	14.5	19.3	15.8	16.5	12.7	9.9	8.7	9.5	81	52	71	10	9	8	NNE 2	E 1	NNE 1	0.0	● n, 1, a, p.
28	47.0	47.3	48.4	14.6	21.4	17.2	17.7	10.3	9.3	8.3	11.4	75	44	78	1⁰	9	10	E 1	E 1	NNW 1	—	⊼ n.
29	49.8	49.7	48.6	18.0	22.5	19.7	20.1	14.2	12.0	10.3	11.3	78	51	66	0	4	3	NE 1	W 3	SSW 1	—	⊼⁰ n.
30	48.3	47.4	46.4	19.6	24.3	20.1	21.3	14.9	11.8	11.1	12.4	70	50	71	1⁰	4	1	SE 1	NNE 1	0	—	⊼ n.
Срд. Moy.	740.9	740.9	741.0	13.1	18.4	14.6	15.4	10.3	9.0	8.7	9.6	80	56	77	7.3	8.1	7.2	2.3	2.9	1.6	63.7	

1904.

Уфа. — Июль. — Juillet. — Oufa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	747.3	747.6	20.1	26.2	21.7	22.7	16.2	11.5	8.4	10.8	66	34	57	0	1	1	ESE 1	SE 3	0	—	
2	49.8	50.0	49.6	20.4	26.7	22.1	23.1	16.9	10.4	10.5	11.5	58	41	58	1	2	2	SE 3	0	0	—	⊥⁰ n, p, 3.
3	50.4	49.6	47.6	19.7	26.5	21.2	22.5	16.2	11.7	9.7	10.4	69	38	55	7	8	10⁰	S 2	SSW 2	SE 3	—	⊥⁰ n.
4	47.8	47.5	47.7	19.8	24.3	18.9	21.0	16.4	11.7	12.0	13.7	68	53	85	10	9⁰	3	SSW 2	SE 3	WSW 1	5.0	⊼², ● p.
5	48.9	48.5	48.1	19.7	25.4	21.2	22.2	14.4	12.2	11.9	11.7	71	50	63	1	8	10	SE 1	W 1	0	0.2	⊥² n.
6	48.7	47.8	47.4	21.3	26.9	20.9	23.0	16.4	12.1	12.0	14.2	65	45	78	1	9	10	SW 1	SW 1	0	—	● n.
7	47.9	47.3	46.9	21.1	23.5	20.9	21.8	16.9	14.1	14.1	14.1	76	65	77	9	4	1⁰	NW 1	WNW 1	SW 1	0.0	⊤, ●⁰ a; ⊥ p, 3.
8	46.9	44.9	42.7	20.9	26.9	19.7	22.5	16.2	12.2	10.5	13.8	67	40	81	4	7	9	0	W 1	WSW 3	23.7	⊥⁰ n; ●, ⊼ p.
9	42.3	41.5	39.9	18.9	22.9	19.9	20.6	15.9	13.4	11.7	11.3	83	60	65	7	10	9	S 1	NW 1	0	—	⊼, ● n.
10	37.4	34.4	34.3	18.3	25.9	16.2	20.1	14.4	11.7	10.9	12.5	75	44	91	4⁰	8	7	SE 1	SW 3	S 2	1.6	⊥ n; ⊼⁰, ● p.
11	37.6	38.4	38.8	15.4	20.9	16.5	17.6	11.2	9.4	8.1	9.3	72	45	67	0	8	1	SSW 1	WSW 3	SW 1	—	⊥ n.
12	39.6	39.2	36.7	15.6	22.4	14.6	17.5	10.9	9.4	9.6	11.5	71	47	93	3	10	10	SSE 1	S 1	SE 3	9.9	⊥⁰ n; ● p.
13	33.1	34.6	36.6	14.0	17.1	12.2	14.4	12.0	9.5	7.9	9.4	80	55	90	9	9	8	W 5	W 5	SW 3	3.3	● n, a, 2, p; ⊼ p.
14	35.6	36.8	38.9	10.8	13.1	11.6	11.8	10.0	8.4	9.8	8.4	89	88	84	10	10	10	W 3	W 5	W 5	4.8	● n, 1, a, 2, p.
15	40.1	39.8	37.7	10.0	17.4	13.7	13.7	9.2	7.5	6.8	8.5	82	46	73	10	9	10	W 3	W 5	WNW 5	0.2	● n, p, 3.
16	40.9	41.5	39.2	13.4	18.8	13.2	15.1	10.2	7.8	5.7	10.2	69	35	91	9	7	10	NW 3	NW 5	W 3	8.1	⊥ n; ⊼, ● p.
17	40.7	41.5	38.3	11.8	16.3	13.2	13.8	11.1	8.8	6.3	8.3	86	46	74	9	9	10	NW 3	WNW 3	W 1	20.1	
18	31.1	29.9	31.1	16.7	22.9	18.2	19.3	11.7	13.1	9.7	9.6	93	47	62	10	9	9	SW 1	W 7	W 3	3.4	● n, a; ⸗ a, p; ⊼ a.
19	34.9	37.3	37.7	13.8	18.3	15.0	15.7	11.9	9.1	9.3	9.9	78	60	78	9	8	9⁰	W 5	WNW 3	E 1	—	⊥ p, 3.
20	35.5	35.0	34.0	15.8	27.3	21.7	21.6	12.6	10.4	12.5	10.0	78	45	52	9	8⁰	9	SE 1	S 3	SSE 5	—	⊥ n.
21	34.8	37.8	39.0	18.0	22.2	17.3	19.2	17.1	11.8	9.8	9.1	77	50	62	9	8	9	SW 1	W 3	S 1	—	⊥⁰ p, 3.
22	41.8	43.0	43.8	15.4	19.1	15.4	16.6	11.3	8.1	8.0	8.4	62	49	64	2⁰	9	6	W 3	SW 1	0	—	⊥⁰ n, p, 3.
23	44.5	43.5	42.7	13.0	18.3	15.2	15.5	9.2	8.1	8.5	8.4	73	54	65	9	9	9	SE 3	SSE 1	WNW 1	0.0	⊥ n; ●⁰ a, 2, p.
24	43.5	43.6	43.9	14.8	19.3	14.0	16.0	10.9	9.0	8.1	9.1	72	49	77	8	8	7	SSW 1	SSW 3	NW 1	—	
25	44.0	43.8	44.7	14.4	17.1	13.6	15.0	10.7	8.5	7.2	7.6	70	50	65	9	9	8	WSW 1	W 3	WNW 1	0.1	●⁰ p.
26	46.6	46.7	45.9	11.1	18.5	14.6	14.7	8.7	7.5	7.3	8.1	76	46	65	10	8	0	NW 3	NW 3	WNW 1	—	
27	46.0	43.7	40.4	12.8	23.6	19.8	18.7	9.8	8.2	9.6	10.8	75	44	62	10	9	10	SSE 1	SE 3	SE 3	—	
28	40.3	40.5	40.7	16.5	28.0	21.4	22.0	14.3	10.5	12.6	13.6	75	44	72	10	4	2	SSE 3	W 3	SE 3	—	⊤ a, p; ⸗ p.
29	42.1	42.7	42.1	16.9	18.1	19.1	18.0	15.4	8.8	12.8	10.5	62	83	63	10	10	1	SSE 3	SE 3	S 3	0.1	●⁰ a, 2, p.
30	41.9	41.0	40.1	17.6	26.0	17.6	20.4	15.7	10.3	11.4	11.9	68	45	59	10	9	1	ESE 3	S 3	SE 3	—	
31	41.6	42.8	42.7	19.7	21.6	17.1	19.5	15.7	12.6	14.3	13.3	74	75	92	2	9	10	NE 1	NE 3	NNE 1	11.2	⊥⁰ n; ● a, p.
Срд. Moy.	742.0	742.0	741.5	16.4	22.0	17.3	18.6	13.2	10.3	9.9	10.6	74	51	72	6.8	7.9	6.8	2.0	2.7	1.9	91.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	745.7	747.6	16.0	21.7	16.5	18.1	15.8	12.7	11.1	10.7	93	58	76	9	9	9	NNW 3	N 3	N 1	—	⊼, ●² n.
2	50.0	49.8	50.2	13.1	18.3	14.0	15.1	10.8	9.0	6.6	8.5	81	43	71	9	1	0	N 2	NNE 3	NNE 1	—	⊥ p, 3.
3	51.8	51.7	50.6	15.1	20.7	16.3	17.4	9.7	8.3	7.4	8.8	65	41	63	0	0	0	NE 1	SE 3	0	—	⊥ n, p, 3.
4	48.4	44.0	38.5	16.2	26.2	24.5	22.3	11.5	8.2	9.0	11.5	59	36	50	1	9	1	ESE 1	SE 3	SE 1	—	⊥ n.
5	40.9	40.5	39.0	15.0	20.9	16.9	17.6	12.8	9.7	9.5	9.3	76	52	65	9	8	9	SW 5	SW 3	W 3	0.1	
6	38.8	39.3	39.4	14.8	18.3	17.3	16.8	14.0	11.1	12.6	13.2	89	80	90	10	9	10	W 3	WSW 3	NNE 1	4.3	● n, 1, a, p.
7	39.1	40.2	43.2	13.5	16.0	14.2	14.6	12.0	9.5	9.4	8.9	83	69	74	2	9	9	NNW 3	N 5	NW 3	0.4	● n, a.
8	46.4	46.2	44.9	11.6	18.8	16.2	15.5	8.2	7.7	6.7	9.1	76	42	66	2⁰	2	8	NW 3	W 3	W 3	—	⊥⁰ p, 3.
9	43.8	42.9	41.9	15.7	24.9	19.5	20.0	12.3	8.7	8.9	10.5	65	38	62	0	9	10	SSE 3	SSW 1	SE 1	0.7	
10	40.7	40.4	39.0	15.0	15.1	13.2	14.4	13.2	10.9	12.4	10.6	86	97	97	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SE 1	6.5	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
11	38.9	39.4	40.5	12.8	16.4	13.2	14.1	11.2	9.6	11.0	10.9	88	79	97	10	9	10	SSE 3	NNE 1	SW 3	19.6	● n,1,a,2,p; ⊼ a,2,p.
12	39.9	39.4	38.5	11.9	16.2	13.2	13.8	10.5	9.5	10.7	9.7	93	78	87	10	10	10	W 3	NW 3	W 3	0.8	● n, p
13	36.1	32.7	32.8	11.1	15.4	12.2	12.9	10.9	9.7	10.5	9.1	99	81	87	10	10	10	WSW 3	SW 1	SW 1	0.1	≡⁰, ●⁰ n, 1, a.
14	32.9	33.8	34.9	13.0	15.6	15.4	14.7	12.0	10.4	12.3	12.5	94	93	96	10	10	9	NW 3	N 1	W 3	4.2	● a.
15	34.5	35.8	37.9	14.1	16.3	13.3	14.6	13.0	11.0	11.5	10.2	93	83	90	8	10	1	SSE 1	W 1	ESE 1	0.1	⊥ n, p, 3; ●⁰ a.
16	38.2	38.9	39.5	11.3	16.5	12.3	13.4	9.3	8.6	9.8	9.5	87	70	90	10	10	6	ESE 1	SSE 3	ENE 1	—	⊥ n, p, 3.
17	38.8	38.4	38.0	10.2	17.2	13.8	13.7	9.0	9.0	9.4	9.2	98	64	79	10	9	9	ENE 1	SSE 1	SE 3	—	≡n; ⊥² n,1,a; ⊕⁰a2p.
18	36.6	35.8	36.2	12.1	21.1	14.0	15.7	10.4	9.5	8.8	11.1	91	48	94	9	4	10	S 1	W 3	N 1	15.0	⊥ n; ●² p, 3; ⊼⁰ p
19	37.7	38.5	41.3	13.4	20.5	15.5	16.5	12.4	10.9	11.1	11.6	96	62	88	9	4	1	0	NNW 3	NW 3	0.3	● n, p; ⊥ p, 3.
20	43.7	43.7	44.2	14.9	21.2	17.0	17.7	12.2	10.5	10.4	10.6	84	55	74	0	9	8	NNW 1	W 1	W 3	3.7	⊥ n; ● a, 2, p; ⊤ a.
21	44.6	44.8	45.1	14.2	17.5	14.6	15.4	13.6	11.2	12.3	11.5	94	83	93	9	9	1	WSW 3	S 1	E 1	1.0	●⁰ n, a; ⊥ p, 3.
22	45.6	45.6	45.2	15.0	21.5	17.2	17.9	11.6	10.6	10.7	11.2	84	56	77	0	8	9⁰	NW 1	NW 1	WNW 1	—	⊥ n, p, 3.
23	43.8	44.5	46.1	13.4	18.1	14.6	15.4	12.8	10.3	12.1	8.9	90	78	72	10	9	0	SSE 1	SE 1	NNW 1	1.1	⊥ n; ●⁰ a.
24	48.2	48.6	49.3	13.4	21.1	16.9	17.1	8.8	8.5	8.6	9.9	74	46	69	1⁰	8	1	WNW 1	WNW 1	SE 1	0.1	⊥ n, p, 3.
25	51.3	51.5	51.1	14.2	25.1	19.8	19.7	12.0	9.2	10.2	11.5	77	43	67	8⁰	9	6	S 3	S 1	E 1	—	⊥ n.
26	50.0	49.4	47.1	18.1	25.5	21.7	21.8	16.1	10.0	11.9	10.1	64	49	52	9	9	9	SE 3	SE 3	SE 5	0.0	⊥ n; ⊤⁰, ●⁰ a.
27	47.5	48.3	47.9	17.7	24.4	20.2	20.8	17.4	9.0	11.4	13.1	60	50	74	9	9	9⁰	SE 3	S 3	SW 1	—	⊥⁰ p, 3.
28	50.8	51.1	51.9	16.3	21.8	15.2	17.8	13.3	9.4	9.3	8.0	68	47	62	8⁰	9⁰	2	NW 3	NW 3	NNW 1	—	⊥⁰ n.
29	54.1	54.2	54.3	12.0	18.9	13.3	14.7	9.3	8.1	9.5	9.4	78	58	83	0	0	0	NNE 1	E 3	N 3	—	⊥ n, p, 3.
30	54.1	53.5	52.9	12.5	20.2	16.2	16.3	9.3	8.4	8.8	9.0	78	50	65	0	1	0	ENE 1	ESE 1	E 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
31	52.7	51.7	50.5	15.5	23.7	19.7	19.6	12.8	8.7	8.5	9.8	66	39	57	1	5	6	SE 3	SE 5	SE 3	—	⊥ n, 1, a.
Срд. Moy.	744.0	743.9	743.9	14.0	19.8	16.1	16.6	11.9	9.6	10.1	10.3	82	60	76	6.2	7.3	5.9	2.1	2.3	1.9	58.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	751.9	751.4	18.2	22.1	18.6	19.6	18.2	9.3	8.2	9.2	60	42	58	10	10	8	SSE 3	S 3	SE 1	—	
2	50.2	48.8	47.5	15.5	24.2	16.4	18.7	13.9	5.6	4.6	6.3	43	20	45	9⁰	6⁰	1⁰	SE 3	S 3	SE 1	—	
3	46.3	46.1	45.9	13.6	21.6	16.7	17.3	12.2	5.8	6.4	7.1	50	34	50	9	5	3	SE 1	SE 3	ESE 1	—	⌓⁰ p, 3.
4	45.9	45.7	45.5	13.5	25.2	19.6	19.4	9.7	7.2	5.9	7.7	62	24	45	1	1	1	NE 1	E 1	ENE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	45.8	45.3	45.0	16.1	25.2	20.0	20.4	12.1	7.9	8.5	9.4	59	35	54	8⁰	5⁰	2	NE 1	N 1	N 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
6	43.7	43.5	43.4	14.8	19.7	13.4	16.0	12.8	8.8	9.8	8.8	70	57	77	9	9	0	N 5	NW 3	W 3	0.2	●⁰ a, 2, p; ⌓ p, 3.
7	41.2	40.0	38.8	8.0	14.6	10.8	11.1	7.0	7.6	6.7	6.7	94	54	69	10	6	9	SW 3	WNW 2	WNW 1	4.5	● n, 1, a, p.
8	36.7	36.8	39.5	7.7	9.2	6.7	7.9	6.7	7.6	8.1	7.1	98	93	98	10	10	2	N 2	N 1	ENE 1	14.1	●n, 1, a, 2, p; ⌓² p, 3.
9	40.8	42.1	43.0	5.0	10.9	8.4	8.1	4.3	6.4	7.1	7.2	98	72	88	10	9	9	NNW 3	NNW 3	NW 1	0.1	●⁰ n.
10	42.2	42.0	44.6	7.1	9.4	8.8	8.4	6.8	7.1	8.4	8.1	94	96	96	10	10	8⁰	SW 1	W 1	N 1	9.9	● n, 1, a, 2, p.
11	47.0	48.6	50.6	8.9	13.8	7.9	10.2	7.0	8.0	7.8	7.1	95	67	89	10	9	1	NW 5	WNW 1	NW 1	0.1	⌓² p, 3.
12	53.2	53.5	52.7	5.2	17.1	13.9	12.1	3.7	6.1	8.0	9.7	92	55	82	1	9	10	SSW 1	0	S 1	0.0	⌓² n, 1, a; ●⁰ p.
13	52.5	52.5	51.7	11.6	20.7	13.6	15.3	11.3	8.2	8.1	8.5	81	45	73	9	9⁰	1	S 3	SSW 2	SE 1	—	⌓⁰ p, 3.
14	51.4	48.7	46.2	11.2	22.1	14.6	16.0	8.9	7.1	7.0	7.2	72	36	58	1	7⁰	2	SSE 1	SSE 4	SE 1	0.2	⌓ n, p, 3.
15	46.8	47.3	45.9	11.9	14.2	9.9	12.0	9.8	8.1	5.6	6.6	79	46	73	9	9	10	W 3	W 3	SW 1	5.3	●⁰ n, p, 3.
16	42.3	41.1	42.8	9.0	10.5	8.9	9.5	8.0	7.8	8.9	8.0	92	94	95	10	10	4	SSW 1	W 3	WSW 1	6.8	● n, 1, a, 2, p; ⌓² p, 3.
17	46.0	47.2	47.6	5.2	8.4	4.8	6.1	3.4	5.6	4.9	5.4	84	60	84	2	10	1	NW 1	W 3	WSW 1	—	⌓ p, 3.
18	47.9	49.2	53.3	4.2	8.5	2.1	4.9	2.0	5.8	5.3	4.8	93	64	89	10	9	0	SSW 2	NNW 5	NW 1	0.1	●, ▲ a; ⌓ p, 3.
19	56.2	57.0	57.6	0.4	5.7	3.5	3.2	— 1.0	4.2	4.1	4.6	89	60	78	1	9	10	NNW 1	WNW 3	N 1	—	⊔² n, 1, a.
20	57.7	57.6	56.6	3.0	7.8	4.1	5.0	2.5	4.8	4.4	4.7	85	57	77	9	9	0	NNW 2	NE 3	N 1	—	⌓ p, 3.
21	56.6	55.8	53.5	3.4	7.7	6.3	5.8	2.8	5.1	4.9	5.4	87	62	76	10	9	10	NNW 1	W 3	W 1	0.3	⌓ n.
22	50.7	51.0	50.1	7.2	12.0	7.5	8.9	5.3	7.4	5.8	5.5	98	56	70	10	8	0	WNW 3	NNW 1	WNW 1	0.3	●⁰ n; ⌓ p, 3.
23	46.4	45.4	45.9	5.6	8.7	5.3	6.5	4.9	6.6	6.2	6.2	97	74	94	10	10	10	W 1	NW 3	WNW 1	4.3	●⁰ n, 1, a, p.
24	47.8	49.7	52.2	1.8	6.6	2.9	3.8	1.2	5.1	5.3	4.3	96	73	76	10	9	9	N 3	N 5	N 1	—	● n.
25	54.1	54.4	56.1	— 1.2	5.8	3.3	2.6	— 1.7	3.8	4.0	4.6	92	58	80	9	9	9	NNW 3	N 1	WNW 1	—	⊔ n, 1, a.
26	59.4	59.6	58.8	0.0	11.0	7.1	6.0	— 1.2	3.8	5.5	5.2	85	56	69	9	8	3⁰	WSW 1	W 3	W 3	—	⊔² n, 1, a.
27	57.4	55.3	51.6	3.7	13.8	12.6	10.0	2.6	5.0	6.4	7.3	83	55	68	8⁰	9	10	SSW 1	W 3	W 3	1.2	⌓ n, 1, a.
28	54.0	55.9	58.3	1.8	2.9	0.4	1.7	0.4	4.1	2.8	3.1	78	49	66	0	10	8	NNE 3	NNE 3	N 3	—	● n.
29	60.8	60.4	59.1	— 3.1	3.4	0.8	0.4	— 4.7	3.2	2.9	2.9	87	50	60	0	8⁰	1	N 3	WNW 3	WNW 1	—	⊔² n, 1, a, p, 3.
30	57.6	56.6	55.4	— 1.6	7.8	6.4	4.2	— 2.2	3.3	3.4	3.9	80	44	54	9	10	9	SSW 3	WNW 3	WNW 3	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
Срд. Moy.	749.7	749.6	749.7	6.9	13.0	9.2	9.7	5.6	6.2	6.2	6.4	82	56	73	7.4	8.4	5.0	2.2	2.5	1.3	47.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	754.3	753.3	2.3	11.6	6.8	6.9	1.0	4.4	6.2	7.1	80	61	96	8	10	10	WSW 1	WSW 1	N 1	4.1	⊔⁰ n; ● p, 3.
2	54.1	55.2	56.2	2.9	5.4	1.5	3.3	1.4	5.3	4.8	4.4	94	72	85	9	10	0	N 3	NNE 3	N 3	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
3	57.0	56.4	56.2	2.3	8.3	2.7	4.4	1.3	4.9	4.7	4.1	89	57	74	7	8	1	NE 1	ENE 3	NE 3	—	⊔ n; ⌓⁰ p, 3.
4	54.7	52.5	49.2	— 0.7	7.7	3.1	3.4	— 1.2	4.2	4.8	5.0	95	61	88	1	6	1	NE 1	ENE 3	N 1	—	⊔² n, 1, a; ⌓ p, 3.
5	44.2	40.9	40.2	0.2	8.0	1.9	3.4	— 0.5	4.5	3.7	4.9	96	46	93	7	9	10	WNW 1	S 1	WNW 3	1.9	⊔ n, 1, a; ●, ✳ p.
6	43.9	45.8	46.7	2.1	6.9	3.9	4.3	1.7	5.2	5.1	5.1	98	69	84	10	9	0	W 1	SSW 1	S 3	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
7	46.9	47.4	47.7	4.4	14.0	9.3	9.2	2.2	5.0	6.1	4.7	80	52	53	9	9	2	SSE 1	SSW 1	S 1	—	⊔ n.
8	46.3	44.7	41.8	9.6	16.3	11.7	12.5	8.5	4.7	5.2	7.1	53	38	69	9	9⁰	10	S 5	S 5	S 5	0.6	●⁰ p, 3.
9	44.0	43.9	46.2	8.9	9.7	8.5	9.0	8.4	8.0	8.3	8.1	95	92	98	10	10	1	S 5	SSW 5	W 3	1.9	● n, a, p.
10	48.5	48.2	50.4	6.8	10.4	6.5	7.9	6.4	6.6	7.4	5.3	90	78	74	10	10	10	WNW 3	W 3	W 3	0.0	
11	52.9	55.0	56.4	4.1	4.9	1.8	3.6	1.4	5.4	4.3	3.8	88	65	73	10	9	1	NNW 5	NNW 5	NW 1	0.0	●⁰ n, 1, a; ⌓ p, 3.
12	58.5	59.2	59.5	1.7	5.3	3.4	3.5	— 0.6	4.8	4.1	3.9	93	62	66	10	10	10	NNE 3	NNW 3	N 1	—	
13	59.2	57.9	57.6	1.9	5.0	4.5	3.8	1.3	3.7	5.2	6.1	69	80	97	9	10	10	WNW 3	W 3	ENE 1	0.2	●⁰ a, 2, p.
14	57.6	56.1	54.2	1.4	9.8	7.4	6.2	0.8	5.1	4.5	4.3	00	50	57	10	9⁰	10	S 1	W 5	W 7	0.2	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
15	57.5	59.3	61.2	0.4	3.3	1.4	1.7	0.2	4.5	3.2	3.9	94	55	76	9	7	10	NW 3	NE 5	N 1	—	● n.
16	61.2	61.6	61.7	— 2.3	5.2	1.7	1.5	— 2.5	3.6	4.0	3.4	94	60	67	3	1⁰	0	NW 3	NW 3	N 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	61.4	60.3	59.2	— 2.8	5.7	0.9	1.3	— 3.0	3.4	3.8	3.9	94	55	76	1⁰	0	0	N 2	N 2	N 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
18	59.2	59.1	59.0	— 3.2	6.1	2.1	1.7	— 3.3	3.4	3.8	3.8	96	55	71	1	0	0	NNE 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
19	59.0	58.2	57.2	— 2.4	6.8	2.2	2.2	— 2.5	3.5	3.6	3.2	91	49	60	1	0	0	S 1	SE 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	57.5	57.5	57.2	— 2.6	7.8	3.4	2.9	— 2.7	3.4	3.8	3.8	90	48	65	0	0	0	ESE 1	ESE 3	SE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
21	59.5	59.9	60.2	— 1.7	2.7	1.3	0.8	— 2.3	3.5	3.4	3.4	84	60	66	0	10	0	ESE 3	S 3	ESE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
22	63.1	63.7	63.5	0.4	7.6	3.5	3.8	0.2	3.9	3.7	3.2	79	47	54	9⁰	9	10⁰	SE 3	SSE 3	SE 3	—	⊔ n, 1, a.
23	63.4	63.7	63.3	— 0.6	8.0	4.6	4.0	— 0.7	3.2	2.7	2.5	74	34	39	9⁰	9	6⁰	E 1	SE 3	SE 3	—	
24	63.3	62.6	60.9	— 0.8	7.2	2.9	3.1	— 1.0	2.6	2.6	2.8	60	34	50	1	3⁰	1⁰	ESE 1	SE 5	SE 3	—	⊔⁰ n.
25	60.2	59.1	57.8	1.2	8.0	6.7	5.3	— 1.4	2.9	2.9	3.9	59	36	53	5	9	10	SE 5	SE 3	SE 7	1.0	●⁰ p, 3.
26	57.0	56.9	57.6	3.2	3.9	3.0	3.4	2.8	5.1	5.2	5.1	88	85	90	10	10	9	SE 3	SSE 3	SSE 1	0.6	⸙ n; ● n, 1, a, p.
27	59.6	60.9	61.6	— 0.2	5.6	2.2	2.5	— 0.3	4.4	5.2	5.0	96	77	93	2	9⁰	4⁰	S 1	S 1	SE 1	0.1	⊔² n, 1, a, p, 3.
28	61.9	61.3	59.3	— 2.2	3.1	1.1	0.7	— 2.4	3.7	4.8	4.7	96	84	94	1	9⁰	9⁰	0	ESE 1	S 1	0.1	⊔² n, 1, a, p, 3.
29	56.7	55.3	53.2	— 2.6	3.0	— 0.1	0.1	— 3.0	3.8	4.3	4.2	99	76	94	10	1⁰	0	S 1	S 1	S 3	0.2	⊔² n, 1, a, p, 3.
30	49.5	47.9	47.4	— 4.2	4.8	1.7	0.8	— 4.3	3.2	4.2	4.1	96	65	78	0	1	10	S 1	S 3	S 1	—	⊔² n, 1, a.
31	48.6	49.6	49.5	— 0.6	7.0	2.2	2.9	— 0.7	3.7	4.0	4.0	85	53	75	9	4⁰	2	SE 1	S 1	0	0.1	⊔⁰ p, 3.
Срд. Moy.	755.5	755.3	755.0	0.9	7.1	3.7	3.9	0.2	4.3	4.5	4.5	87	60	74	6.1	6.8	4.7	2.1	2.7	2.1	11.0	

1904.

Уфа. **Ноябрь. — Novembre.** Oufa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	749.0	748.0	− 2.5	6.1	2.5	2.0	− 2.6	3.6	3.8	3.8	96	55	69	6	8	9	ENE 1	0	NE 1	—	⊔ n, 1, a.
2	44.5	42.7	39.1	1.0	4.7	3.5	3.1	0.3	3.8	4.0	4.5	76	62	77	10	10	10	E 1	E 2	SE 1	9.5	● p, 3.
3	31.5	29.4	28.7	0.2	0.3	− 0.1	0.1	− 0.4	4.6	4.6	4.6	98	98	00	10	10	10	W 3	W 1	SW 4	11.9	● n; ✳ n, 1, a, 2 p, 3.
4	30.8	35.3	35.9	− 3.1	− 3.2	− 4.0	− 3.4	− 4.9	3.0	2.4	3.0	81	66	89	10	10	10	WNW 3	WNW 1	S 1	3.9	✳ n.
5	31.5	29.2	27.8	− 1.0	1.3	1.5	0.6	− 4.1	4.1	4.8	4.9	95	94	96	10	10	10	SSE 5	S 4	SE 3	6.2	✳n,a,2,p;✢⁰a;●⁰p,3.
6	23.2	23.7	28.2	0.5	− 4.9	− 8.0	− 4.1	− 8.1	4.1	2.5	1.9	87	79	81	10	10	10	SW 5	W 7	W 9	3.9	●n;△⁰a,2,p;✳✢p,3.
7	35.4	40.5	42.2	−10.6	− 9.9	− 9.7	−10.1	−11.9	1.6	1.4	1.9	81	66	89	10	1	10	W 7	W 5	S 3	4.4	✳ n, a, p, 3; ✢⁰n,1,a.
8	36.9	37.0	44.2	− 3.5	− 0.2	− 4.9	− 2.9	− 9.8	3.4	4.3	2.7	97	93	85	10	10	10	SSE 3	W 1	NNW 7	5.4	✳ n, 1, a, 2, p.
9	52.3	55.7	57.6	− 7.8	− 4.0	−10.9	− 7.6	−11.0	2.0	2.4	1.8	80	70	94	10	9	0	W 4	WNW 2	S 3	0.2	✳⁰ n, a; ⊔⁰ p, 3.
10	54.0	50.7	46.8	− 8.5	− 2.6	− 1.2	− 4.1	−11.4	2.1	2.3	3.7	87	59	87	10	10	10	SE 4	S 5	S 9	1.7	⊔ n, 1, a; ✳, ✢, ⸙ p.
11	45.8	44.7	43.6	− 0.7	0.0	0.7	0.0	− 1.3	4.1	3.2	2.5	93	69	51	10	10	10	SSW 9	S 5	S 7	1.4	⸙,✳,△ n,a; ✢n,1,a.
12	40.4	42.6	44.8	− 0.4	− 0.1	0.5	0.0	− 1.1	3.0	4.4	4.6	66	95	96	10	10	9	SE 5	S 5	SSW 3	0.6	✳ n, a, p; ∽ p, 3.
13	47.3	49.9	52.2	− 1.6	− 1.9	− 2.1	− 1.9	− 2.8	3.3	2.8	3.3	82	71	82	10	10	10	SW 2	SSW 3	SE 3	0.0	∽ n, 1, a; △⁰ n.
14	56.1	59.1	61.1	− 2.4	− 0.5	− 4.0	− 2.3	− 4.4	3.6	3.6	3.2	93	81	93	9	6	9	S 2	SW 1	NE 1	0.2	✳⁰ n, a.
15	61.1	60.3	60.1	−12.3	− 8.7	−11.4	−10.8	−12.5	1.6	1.9	1.7	93	83	93	10	9⁰	10⁰	NNE 1	NNE 1	N 1	0.1	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
16	59.9	59.9	58.9	−14.8	−12.5	−16.6	−14.6	−16.6	1.3	1.4	1.1	94	84	91	2	9⁰	0	N 1	NW 3	N 1	0.1	⊔² n, 1, a, p, 3.
17	57.6	56.2	53.2	−18.2	−16.0	−16.9	−17.0	−18.9	0.9	1.1	1.1	91	91	91	10	10	9	NW 1	S 3	S 3	0.4	⊔²n;⋁1a2p3;✳⁰a2p.
18	50.2	49.2	47.7	−10.8	− 4.9	− 5.0	− 6.9	−16.9	1.8	3.0	2.1	94	95	67	10	10	10	S 3	S 3	SSW 3	1.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	45.2	42.9	41.6	− 6.5	− 5.3	− 0.8	− 4.2	− 6.6	2.6	2.9	4.2	95	96	96	10	10	10	SSW 5	SSE 5	W 3	5.1	✳ n1a2p3; ✢n1a2p.
20	44.5	42.9	40.1	− 1.2	− 2.4	− 1.8	− 1.8	− 3.1	3.5	3.4	3.8	83	88	96	10	10	10	SW 1	S 9	S 7	1.9	✳ n, a, p, 3; ✢⁰ p, 3.
21	39.9	41.0	44.4	0.4	1.7	0.7	0.9	− 1.8	4.5	4.6	4.1	93	89	83	10	10	10	SW 3	SW 3	SSW 3	0.3	✳ n, 1, a; ∽ p, 3.
22	46.3	46.4	49.2	0.1	1.2	0.4	0.6	0.0	4.2	4.3	4.6	92	88	96	10	10	10	S 3	WSW 3	SW 1	1.0	∽ n, 1, a; ✳ a.
23	48.6	47.1	43.7	0.2	− 2.0	− 0.3	− 0.7	− 2.6	4.3	3.6	4.3	91	92	96	10	10	10	SW 5	S 5	SW 3	9.0	✳ n, a, 2, p, 3; ✢⁰ p.
24	52.1	55.6	55.6	− 5.5	− 3.8	− 7.0	− 5.4	− 7.0	2.7	2.8	2.3	91	81	86	10	9	10⁰	NW 3	W 3	S 5	0.0	✳ n, p; ⊠⁰ p, 3.
25	55.4	55.6	55.6	− 3.8	− 1.8	− 4.5	− 3.4	− 7.5	3.2	3.5	2.8	92	87	86	10	10	9⁰	W 3	SW 4	SW 3	—	
26	54.4	54.7	53.3	− 9.7	− 4.1	− 8.8	− 7.5	− 9.8	1.7	1.7	1.4	80	49	59	2	7⁰	1	SSE 3	SW 3	S 3	—	⊔ n, 1, a.
27	51.1	49.4	43.9	−10.6	− 6.5	− 7.5	− 8.2	−10.8	1.2	1.3	1.3	59	47	48	8	9⁰	9⁰	S 3	SSE 1	SSE 1	—	
28	39.7	39.4	37.3	− 8.0	− 4.9	− 3.6	− 5.5	− 8.4	1.5	2.1	2.8	62	67	80	9	9	10	S 5	SSE 3	SSE 1	5.4	✳⁰ p.
29	34.3	33.8	35.9	− 0.3	0.3	− 1.2	− 0.4	− 3.6	4.3	4.5	4.0	96	95	96	10	10	10	S 3	SSW 3	WSW 3	0.8	●,∽n; ✳n,a,2,p,3.
30	38.8	39.8	41.3	− 0.9	0.3	− 1.4	− 0.7	− 2.1	4.0	4.4	3.8	93	89	91	10	10	10	S 1	SW 3	S 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	745.3	745.5	745.4	− 4.7	− 2.8	− 4.1	− 3.9	− 6.7	3.0	3.1	3.1	87	79	85	9.2	9.2	8.8	3.2	3.2	3.2	74.7	

Декабрь. — Décembre.

1	741.1	740.4	741.0	− 2.1	− 0.4	− 1.6	− 1.4	− 2.2	3.8	3.9	3.9	95	89	96	10	10	10	SSE 1	ESE 1	0	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
2	43.6	44.2	46.0	− 2.6	− 4.0	− 7.1	− 4.6	− 7.1	3.6	3.4	2.3	96	98	91	10	10	10	N 1	NNE 1	NW 3	—	⋁ p.
3	46.9	47.1	46.9	−11.5	−10.0	−11.2	−10.9	−12.4	1.7	1.5	1.3	92	70	67	8⁰	10	8⁰	N 5	N 3	N 3	—	⊔ n, 1, a.
4	48.3	49.6	48.9	−18.2	−15.8	− 9.4	−14.5	−19.3	0.9	0.9	1.9	81	71	88	1⁰	0	10	N 1	S 3	S 3	—	⊔⁰ n, 1, a.
5	48.2	48.7	47.7	−10.6	−10.2	−15.7	−12.2	−15.7	1.6	1.6	1.2	81	80	90	10	9	0	S 1	S 3	S 1	—	⊔ p, 3.
6	46.1	44.8	44.9	−14.1	−11.2	−10.9	−12.1	−16.6	1.4	1.8	1.8	92	93	93	10	10	10	SE 1	ESE 1	NW 1	0.1	⋁n,1,a,2,p,3;✳⁰a2p.
7	45.3	44.8	43.5	−11.0	− 6.9	− 7.6	− 8.5	−11.7	1.8	2.5	2.4	93	93	95	10	10	10	SE 2	S 3	SW 3	8.6	⋁n,1,a; ✳n,a,2,p,3.
8	43.1	41.6	41.9	− 3.3	− 0.9	− 1.2	− 1.8	− 7.6	3.4	4.1	4.1	96	95	98	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 3	12.3	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ p.
9	43.2	44.1	47.5	0.7	1.2	1.4	1.1	− 1.2	4.7	4.9	4.9	96	97	96	10	10	10	S 5	SSW 5	SW 3	3.3	●⁰ n, 1, a; ✳ n, a.
10	50.4	51.6	51.1	0.8	1.4	− 1.6	0.2	− 1.6	4.8	4.7	3.5	97	93	86	10	10	9	SW 5	S 5	SE 5	—	● n; ∽ p, 3.
11	52.1	53.1	55.0	− 5.6	− 4.2	− 5.6	− 5.1	− 7.7	2.6	2.9	2.8	88	86	96	10	10	10	SSW 3	S 3	S 3	0.3	∽, ⊔⁰ n; ✳⁰ p.
12	56.9	56.6	57.3	− 5.1	− 3.6	− 8.6	− 5.8	− 8.6	2.9	2.8	2.2	96	79	93	10	9	0	N 1	ENE 1	E 1	0.1	⋁⁰ n,1,a; ⊔ n, p, 3.
13	58.2	58.2	57.3	−12.5	−11.2	−13.3	−12.3	−13.3	1.6	1.8	1.5	96	94	92	1⁰	8⁰	0	N 1	NNE 1	N 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
14	56.4	55.1	53.6	−14.8	−11.0	− 9.0	−11.6	−16.0	1.3	1.8	2.1	91	91	93	10	10	10	ENE 1	ENE 1	SE 1	0.0	⊔n; ⋁n1a2p3; △⁰p.
15	51.0	50.3	50.5	− 7.1	− 7.3	− 7.9	− 7.4	− 9.0	2.5	2.5	2.4	95	96	96	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 3	0.5	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
16	51.2	52.7	56.5	− 8.0	− 5.4	− 6.6	− 6.7	− 9.0	2.4	2.9	2.7	96	96	96	10	10	10	SW 1	NW 1	N 1	0.5	✳⁰n,a,2,p;⋁n,1,a,2,p.
17	60.2	60.7	59.9	−14.3	−15.8	−17.6	−15.9	−17.7	1.3	1.2	1.0	91	90	90	0	1	10	ENE 1	ESE 1	SSE 3	0.0	⊔ n, 1, a; ⋁ p, 3.
18	54.3	49.5	43.0	−13.5	−12.8	−10.5	−12.3	−17.9	1.4	1.5	1.9	90	90	93	1	10	10	SSE 1	SE 3	S 5	3.8	✳⁰ n, p, 3; ✢⁰ p, 3.
19	36.9	33.1	29.1	− 7.9	− 6.4	− 3.7	− 6.0	−10.5	2.3	2.6	3.3	93	93	96	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 3	13.5	✳n,1,a,2,p,3; ✢na2p.
20	24.4	25.9	36.0	0.1	− 2.8	−17.0	− 6.6	−17.0	4.6	3.3	0.9	00	90	81	10	10	10	SSW 7	NW 3	NW 5	1.9	✳ n,a,p;△⁰a2p;✢⁰p.
21	41.9	43.4	43.7	−27.7	−27.2	−31.0	−28.6	−31.2	0.4	0.4	0.3	80	79	78	1	3⁰	0	NW 1	NW 3	NW 3	0.0	△⁰ n; ⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
22	44.4	45.3	45.5	−33.6	−29.1	−26.4	−29.7	−34.0	0.2	0.3	0.4	77	78	79	1	10	10⁰	0	E 1	SSE 3	0.2	⊔n,1,a;✳⁰p;⊠⋁p3.
23	43.5	40.6	35.6	−23.7	−20.8	−21.1	−21.9	−28.0	0.5	0.7	0.6	81	82	76	10	10⁰	10⁰	SE 3	SE 3	NE 3	0.1	✳⁰n,1,a;⋁n,1,a,2,p,3.
24	36.0	38.7	40.1	−25.0	−23.1	−25.7	−24.6	−26.0	0.5	0.5	0.5	79	76	81	10⁰	1⁰	0	NW 1	SE 1	SE 1	—	⊔⁰ n, p, 3.
25	38.6	35.6	33.3	−25.6	−20.5	−19.4	−21.8	−27.3	0.5	0.7	0.8	81	81	83	10⁰	9	8	E 1	ENE 1	ENE 1	1.3	⊠n,1,a;✳⁰p;⊔⁰n,p.
26	32.5	33.9	30.8	−13.3	− 9.9	− 7.9	−10.4	−19.6	1.4	1.8	2.3	88	86	94	10	10	10	SSE 1	S 2	SSE 1	3.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	29.8	32.9	38.4	− 9.2	− 9.8	−15.7	−11.6	−16.6	2.1	1.9	1.1	94	89	86	10	10	8	SW 1	SSW 3	S 1	2.7	✳⁰n,1,a,2,p;✢⁰a,p.
28	39.1	38.3	32.7	−11.6	− 8.3	− 9.5	− 9.8	−15.8	1.6	2.0	2.0	90	82	93	10	10	10	S 1	S 3	E 3	3.8	✳ n, 1, a, p, 3.
29	32.7	32.8	28.7	−18.8	−18.9	−19.3	−19.0	−20.0	0.8	0.8	0.8	84	76	84	9	9	10	NW 7	SSW 3	SSE 5	2.9	✳ n, a, p, 3; ✢ p, 3.
30	25.2	30.5	36.1	−16.1	−17.8	−22.9	−18.9	−23.7	1.1	0.8	0.6	84	75	82	10	1	0	S 3	SW 3	S 1	2.6	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
31	29.8	26.1	32.8	−16.5	− 3.8	−23.1	−14.5	−23.2	1.0	3.3	0.6	85	96	84	10	10	0	E 3	SE 7	W 3	5.6	✳n1a2p; ✢a; ⸙a,p.
Срд. Moy.	743.6	743.6	743.7	−12.3	−10.5	−12.5	−11.8	−15.7	2.0	2.1	1.9	90	87	89	8.1	8.4	7.5	2.2	2.5	2.5	67.6	

1904.

Оренбургъ. — Январь. — Janvier. — Orenbourg.

Широта — Latitude: 51° 45′. Долгота — Longitude: 55° 6′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	742.2	745.3	−14.4	−15.7	−16.2	−15.4	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	W 3	SW 4	0	0.2	✳⁰ n.
2	47.2	45.7	40.9	−13.4	−12.7	− 8.0	−11.4	−21.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	S 8	E 8	4.3	✳⁰ n; ✢ a, 2, p, 3.
3	40.4	43.7	48.2	− 9.2	−18.9	−22.0	−16.7	−22.2	—	—	—	—	—	—	10	5	10⁰	SSW 4	WSW 4	0	—	✢ n.
4	50.9	51.5	52.3	−28.0	−26.9	−28.3	−27.7	−28.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	ENE 2	SSW 1	0.2	✳ p.
5	54.5	56.0	56.8	−34.8	−29.7	−30.2	−31.6	−36.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 6	E 5	NE 4	—	⊔ p, 3.
6	58.5	58.6	58.9	−33.1	−25.2	−27.5	−28.6	−34.2	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NE 4	N 4	N 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	59.3	60.1	61.0	−28.8	−24.2	−27.8	−26.9	−31.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 2	N 3	—	⊔ ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
8	62.4	62.2	62.9	−30.3	−24.4	−27.4	−27.4	−31.9	—	—	—	—	—	—	0	10	0	W 3	W 2	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
9	64.3	65.4	66.2	−33.8	−29.6	−26.6	−30.0	−35.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 1	N 2	0	2.4	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
10	65.8	61.3	61.1	−22.4	−20.0	−18.7	−20.4	−28.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 2	0	0.0	⊔ n,1,a,2,p,3; ✳n,a.
11	66.5	66.4	66.8	−20.3	−20.6	−24.2	−21.7	−24.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 4	W 6	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
12	67.1	67.3	67.4	−21.8	−20.0	−19.7	−20.5	−25.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 4	WSW 2	1.0	⊔n,1,a,2,p,3; ✳a2p3.
13	67.3	67.5	67.3	−17.5	−14.0	−13.3	−14.9	−19.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 3	0	0.4	⊔n,1.a,2; ✳⁰n,1,a,2,p.
14	66.8	66.5	67.3	−11.6	− 8.7	−17.7	−12.7	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	SE 2	0	—	
15	68.1	68.4	68.6	−25.7	−22.3	−23.2	−23.7	−26.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	E 6	ESE 3	—	
16	68.9	69.6	69.7	−24.6	−19.6	−21.2	−21.8	−25.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	E 6	SE 4	—	
17	69.5	69.8	70.0	−19.7	−17.0	−16.5	−17.7	−21.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SE 3	S 6	SE 3	—	
18	70.5	72.0	72.0	−19.5	−14.4	−19.1	−17.7	−20.5	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SE 5	S 3	0	—	
19	71.1	70.2	66.9	−24.2	−19.9	−21.6	−21.9	−24.6	—	—	—	—	—	—	1	10	10	E 4	E 3	0	—	
20	63.3	61.2	55.9	−15.7	−13.6	−14.2	−14.5	−21.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	0	1.4	✳ a, 2, p, 3.
21	50.6	49.2	47.0	−14.7	−13.9	−17.2	−15.3	−17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 4	E 1	1.6	✳ n, a, 2, p.
22	47.1	47.6	51.6	−20.8	−13.8	−19.9	−18.2	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WNW 2	W 3	W 2	—	✳⁰ n.
23	53.9	55.2	56.3	−23.2	−21.2	−20.0	−21.5	−23.5	—	—	—	—	—	—	1	9	10	W 3	0	SE 3	2.4	
24	52.6	52.6	50.4	−11.1	− 7.8	− 8.4	− 9.1	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SSW 5	WSW 6	2.1	✳ n, a, 2, p.
25	48.8	50.9	53.3	−10.0	− 7.7	− 9.4	− 9.0	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	S 4	SW 3	0.4	✳⁰ a, p.
26	53.6	54.0	56.1	− 7.8	− 5.5	− 9.4	− 7.6	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 5	WSW 3	0.2	✳⁰ n, a, 2, p.
27	59.0	60.7	62.0	− 7.0	− 4.8	− 7.0	− 6.3	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	W 3	W 3	—	✳⁰ n.
28	62.0	59.9	59.4	− 9.4	− 9.2	− 9.6	− 9.4	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 6	W 6	W 2	0.7	✳ a, 2, p, 3.
29	62.9	66.2	67.2	−10.0	−11.9	−17.7	−13.2	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 1	N 2	0	—	✳ n.
30	69.2	69.1	70.8	−19.9	−17.3	−18.6	−18.6	−20.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 5	0	—	⊔ ⊔ a, 2, p, 3.
31	63.0	59.7	54.4	−22.0	−16.5	−16.5	−18.3	−23.0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	ENE 3	NE 3	ESE 2	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	759.5	759.7	759.8	−19.5	−17.0	−18.6	−18.4	−22.7	—	—	—	—	—	—	6.5	8.8	7.4	3.3	3.7	2.0	17.3	

Высота — Altitude: 114.1 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.44 mm

Февраль. — Février.

1	747.1	745.8	745.8	− 6.3	− 6.0	− 8.1	− 6.8	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	S 4	SW 4	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	45.5	46.4	47.8	−13.3	− 8.2	−10.2	−10.6	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 7	NW 3	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
3	55.6	61.2	67.5	−25.0	−24.9	−27.2	−25.7	−27.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1 2	N 1 2	N 5	—	
4	68.8	67.9	64.5	−30.8	−20.5	−18.3	−23.2	−32.3	—	—	—	—	—	—	3	10	10	ESE 2	SW 4	SSW 8	0.0	
5	58.8	58.0	55.4	−18.1	−14.7	−10.2	−14.3	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 10	SSW 7	SSW 10	4.6	✳ n, a, 2; ✢ a, p, 3.
6	48.4	48.6	53.7	− 9.7	− 4.2	−10.2	− 8.0	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 14	W 7	NW 4	2.9	✢ n, 1, a, 2, p.
7	59.5	60.2	58.1	−20.0	−19.1	−19.9	−19.7	−20.3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 5	N 3	NE 3	—	
8	55.7	51.9	47.7	−14.6	− 3.8	0.4	− 6.0	−21.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 8	S 10	S 6	6.4	✢ a, 2; ✳, △ p; ● p, 3.
9	48.4	45.6	42.1	0.1	0.8	1.3	0.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	S 4	S 3	1.2	● n.
10	38.8	42.3	48.8	− 0.6	− 1.4	− 4.4	− 2.1	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	S 4	SW 2	0.4	✳ n, 1, a, 2.
11	54.8	52.1	52.5	− 4.6	− 2.0	− 1.4	− 2.7	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	W 4	W 3	0.3	✳⁰ a, 2, p.
12	55.2	56.0	53.8	− 1.6	− 2.8	− 4.2	− 2.9	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SSW 4	SW 7	—	
13	52.2	52.3	48.6	− 4.2	− 2.2	− 2.0	− 2.8	− 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 2	S 4	0.7	△, ● a.
14	45.6	48.4	52.1	0.2	− 3.7	− 9.0	− 4.2	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 6	N 4	NW 5	0.6	✳ a, p.
15	55.7	55.5	55.7	−11.8	− 3.4	− 4.8	− 6.7	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SSW 6	W 7	0.3	
16	55.0	57.7	58.3	− 4.4	− 1.9	− 2.6	− 3.0	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	SW 3	0	—	✳⁰ n.
17	58.5	58.2	55.7	− 5.1	− 2.8	− 4.4	− 4.1	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 3	SSE 6	—	
18	53.0	52.1	51.1	− 6.5	− 4.8	− 8.4	− 6.6	− 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	N 4	ENE 7	—	
19	49.4	49.1	49.3	−14.4	− 8.2	− 9.6	−10.7	−14.5	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SE 3	E 4	E 5	—	
20	49.6	49.3	47.6	− 7.4	− 6.2	− 6.5	− 6.7	− 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 5	SE 4	0.4	
21	44.4	43.2	43.5	− 7.0	− 2.8	− 2.4	− 4.1	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	0	—	✳⁰ n, 1.
22	44.3	44.2	42.9	− 4.8	− 2.4	− 6.4	− 4.5	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	SSW 4	SSE 5	1.6	✳⁰ a, 2.
23	42.2	44.5	45.5	− 2.0	1.0	− 1.2	− 0.7	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	0	W 4	1.9	✳ n, 1, a.
24	47.7	49.4	52.0	− 2.3	− 1.5	−11.3	− 5.0	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 1	0	0.6	✳ n, a, 2; ≡ p, 3.
25	53.9	54.3	56.1	− 9.3	−10.0	−11.7	−10.3	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 3	NE 4	NE 3	—	⊔ n, 1, a.
26	57.4	58.0	60.7	−13.7	− 6.6	−12.0	−10.8	−13.7	—	—	—	—	—	—	5	5	2	0	NE 4	0	—	
27	63.3	64.4	66.6	−18.5	−11.7	−14.3	−14.8	−18.7	—	—	—	—	—	—	1	0	2	0	E 3	ESE 3	—	
28	69.1	69.6	71.3	−20.1	−14.4	−17.5	−17.3	−20.4	—	—	—	—	—	—	1	10	1	E 2	NNE 1	N 1	—	
29	72.0	72.1	71.5	−22.8	−14.4	−16.1	−17.8	−23.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	753.4	753.7	754.0	−10.3	− 7.0	− 8.7	− 8.7	−12.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.8	7.1	4.4	4.2	3.9	23.9	

1904.

Оренбургъ. **Мартъ. — Mars.** Orenbourg.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.2	771.9	770.6	−16.2	−10.0	−12.3	−12.8	−19.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ENE 5	ENE 3	N 4	—	
2	68.9	67.4	64.2	−15.3	− 8.1	− 7.8	−10.4	−15.7	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NNE 5	NNE 4	E10	0.6	✳⁰ a, p.
3	65.1	65.5	66.0	−10.4	− 7.8	−12.6	−10.3	−12.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	5	2	ESE 5	E10	SE 4	—	✳⁰ n, 1.
4	66.9	67.9	68.4	− 8.8	− 8.2	−10.8	− 9.3	−14.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	4	0	SE 5	SE 6	E 4	—	
5	69.9	70.5	71.0	−12.7	− 6.1	−10.8	− 9.9	−13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 8	ESE12	—	
6	71.5	71.6	71.0	−14.5	− 9.1	−12.5	−12.0	−14.7	—	—	—	—	—	—	1	5	0	ESE 7	ESE 6	ESE 6	—	
7	70.5	71.3	71.4	−15.4	− 8.4	−13.1	−12.3	−15.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	E 1	SE 2	E 2	—	
8	71.8	72.7	70.8	−16.0	− 5.9	−10.0	−10.6	−16.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NE 3	E 2	ESE 6	—	
9	69.6	68.4	67.7	−14.7	− 3.9	− 8.0	− 8.9	−15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 3	ESE 7	—	
10	67.4	67.2	66.6	−12.1	− 4.5	− 8.4	− 8.3	−12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 4	ESE 3	ENE 1	—	
11	65.2	64.3	63.6	−14.1	− 6.0	−14.1	−11.4	−14.3	—	—	—	—	—	—	4⁰	0	0	ENE 3	E 2	E 2	—	
12	63.2	62.8	62.9	−16.3	− 6.8	−11.7	−11.6	−16.7	—	—	—	—	—	—	4	10	0	E 3	E 2	E 3	—	
13	62.6	62.4	62.2	−16.7	− 8.9	−12.1	−12.6	−17.0	—	—	—	—	—	—	1	10⁰	0	E 2	E 2	E 3	—	⊔ n, 1, a.
14	63.2	63.1	62.2	−17.3	− 8.2	−12.3	−12.6	−17.7	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	0	E 4	E 1	NNE 3	—	
15	62.2	60.7	60.1	−17.9	− 9.4	−11.2	−12.8	−18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	NE 3	NNE 3	—	
16	59.4	58.6	56.7	−13.5	− 5.5	− 6.2	− 8.4	−15.2	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	NNE 4	NE 2	ENE 2	—	
17	56.4	56.8	56.0	−13.3	− 4.6	− 4.6	− 7.5	−13.4	—	—	—	—	—	—	0	2	10⁰	E 3	E 1	SE 3	—	
18	60.7	62.9	64.8	−11.1	− 6.9	− 8.1	− 8.7	−11.2	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	10	E 4	ESE 2	ESE 1	—	
19	66.8	67.5	68.2	−14.3	− 6.0	−11.8	−10.7	−14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	NE 3	ESE 4	—	⊔ n, 1.
20	69.1	68.9	68.3	−10.2	− 5.8	− 8.9	− 8.3	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ESE 5	E 4	NE 3	—	
21	68.1	67.3	65.8	−13.7	− 5.7	− 7.2	− 8.9	−14.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	NE 4	NNE 2	—	
22	65.9	65.3	64.8	−10.0	− 1.1	− 3.4	− 4.8	−10.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 4	NE 2	E 2	—	
23	64.3	63.3	61.9	− 9.5	− 0.6	− 4.6	− 4.9	−10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	E 5	E 7	—	
24	61.6	61.1	60.7	−11.3	− 1.8	− 6.6	− 6.6	−12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 4	ENE 6	E 2	—	
25	60.5	61.0	61.4	−11.5	− 4.3	− 6.0	− 7.3	−13.7	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	0	E 4	E 3	E 2	—	
26	64.2	64.8	64.7	− 8.4	− 2.0	− 5.4	− 5.3	− 9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 5	0	—	
27	63.8	62.1	59.8	− 9.4	2.1	− 2.2	− 3.2	− 9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 2	0	W 2	—	
28	54.5	53.6	52.9	− 8.2	− 0.4	− 3.4	− 4.0	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10	5	10⁰	W 4	W 4	E 2	—	≡, ⊔ n, 1, a.
29	54.6	58.2	59.7	− 8.5	− 9.4	−12.1	−10.0	−12.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	ESE10	ESE14	ESE14	0.6	
30	62.6	64.0	63.7	−13.3	− 8.4	−10.0	−10.6	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 8	ESE 6	SE 8	0.3	✳⁰ n, 1; ⸸⁰ a, 2.
31	63.2	61.5	56.4	−13.8	− 9.8	−11.2	−11.6	−14.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 8	SE 9	SE10	3.4	
Срд. Moy.	764.7	764.7	764.0	−12.9	− 5.9	− 9.0	− 9.3	−13.8	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	2.3	3.9	4.1	4.3	4.9	

Апрѣль. — Avril.

1	752.1	749.0	747.7	−11.7	− 7.6	− 9.2	− 9.5	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE12	SE12	SE14	27.0	⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
2	45.7	47.2	51.2	−12.6	− 6.4	−12.3	−10.4	−13.0	—	—	—	—	—	—	8	8	0	W 2	W 2	N 3	—	⸸ n; ✳ n, 1.
3	57.2	60.1	64.5	−15.8	− 7.6	−14.9	−12.8	−17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 4	E 3	0	—	
4	67.7	69.2	70.2	−19.0	−11.3	−15.5	−15.3	−20.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	E 2	NE 2	—	
5	71.3	70.5	68.5	−23.6	−11.6	−17.7	−17.6	−25.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	E 2	0	—	
6	67.4	66.5	65.9	−24.0	−11.4	−17.1	−17.5	−26.0	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	NE 2	0	NE 3	—	
7	64.7	64.3	64.0	−22.0	−11.6	−15.6	−16.4	−25.1	—	—	—	—	—	—	5⁰	0	0	N 3	N 3	N 3	—	⊔ n, 1.
8	64.4	63.1	63.9	−20.1	− 8.0	−10.2	−12.8	−22.3	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	N 3	NE 3	E 3	—	
9	63.6	63.2	62.6	−16.3	− 3.5	−10.4	−10.1	−18.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 2	0	—	
10	63.2	62.5	63.3	−16.6	− 4.2	−10.2	−10.3	−17.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	63.6	63.6	63.3	−17.1	− 4.8	− 8.8	−10.2	−18.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	E 3	—	
12	64.0	64.5	61.2	−14.7	− 2.8	− 8.7	− 8.7	−17.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	E 2	ESE 4	—	⊔ n, 1.
13	59.9	58.4	56.1	− 9.7	2.2	− 1.0	− 2.8	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	E 5	ESE 6	SE 2	0.0	
14	55.1	55.1	54.2	− 1.6	1.4	0.6	0.1	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 2	SE 3	1.3	✳ n, p.
15	53.7	54.5	55.7	0.1	2.1	1.0	1.1	− 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	SE 4	0.8	✳ a.
16	57.4	59.2	62.2	0.7	2.5	− 0.4	0.9	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 6	SSE 8	E 5	—	
17	64.7	66.0	67.0	− 2.6	3.5	− 0.2	0.2	− 4.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	4⁰	0	E 6	E 5	E 4	—	
18	67.9	68.6	69.0	− 3.0	3.8	− 0.2	0.2	− 4.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 3	ENE 2	—	
19	69.6	67.9	67.3	− 3.2	4.8	1.6	1.1	− 5.3	—	—	—	—	—	—	1	4	0	ENE 2	E 3	0	—	
20	62.6	64.3	66.8	1.0	5.9	1.2	2.7	− 0.4	—	—	—	—	—	—	4	0	0	NNE 3	NNE 6	NNE 3	—	
21	68.6	67.8	67.0	− 0.8	6.5	2.3	2.7	− 2.3	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	N 4	NNW 5	NNW 2	—	
22	66.4	67.0	65.9	2.2	9.4	5.2	5.6	0.5	—	—	—	—	—	—	7	0	0	NNE 5	NE 2	N 3	—	
23	65.2	64.6	66.0	2.6	12.0	7.0	7.2	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NW 2	0	—	
24	62.0	61.5	59.2	3.8	14.6	6.6	8.3	1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 4	N 2	0	—	
25	59.2	58.2	57.6	3.9	15.0	10.2	9.7	1.0	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	N 3	0	—	
26	57.3	56.4	56.4	6.6	17.6	10.6	11.6	3.8	—	—	—	—	—	—	4	4	0	NNW 2	WNW 5	0	—	
27	57.7	57.6	57.5	7.4	20.8	14.0	14.1	5.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	ENE 2	0	—	
28	58.1	56.4	56.0	11.2	22.3	16.2	16.6	8.9	—	—	—	—	—	—	3	4	0	ESE 3	SE 4	ESE 1	—	
29	55.5	53.8	52.6	11.2	21.8	14.9	16.0	8.1	—	—	—	—	—	—	0	0	4	ESE 3	SE 3	ESE 4	—	
30	51.6	50.6	48.5	12.2	20.4	17.0	16.5	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 3	E 2	—	
Срд. Moy	761.2	761.1	761.0	− 5.7	3.2	− 1.5	− 1.3	− 7.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.1	3.5	3.4	2.3	29.1	

1904.

Оренбургъ. **Май. — Mai.** Orenbourg.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	743.7	744.9	13.2	24.5	15.8	17.8	11.6	7.6	7.5	7.9	67	32	59	8⁰	8⁰	2	NE 3	E 2	0	—	
2	45.6	44.3	44.3	12.3	25.8	15.8	18.0	9.2	8.5	8.3	10.8	80	34	81	0	8	10	ENE 2	E 3	ENE 2	0.4	●⁰ p, 3.
3	48.6	50.5	51.4	7.3	12.6	7.7	9.2	6.5	4.8	3.6	4.7	64	33	60	0	0	0	N 7	ENE 7	NNW 3	—	●⁰ n.
4	52.2	52.3	54.3	5.7	14.9	10.1	10.2	1.7	5.4	4.3	5.2	79	34	56	0	4	0	WNW 3	NW 8	NW 2	—	
5	54.4	56.3	56.2	7.8	20.8	15.4	14.7	2.3	6.9	7.9	7.5	88	44	58	0	0	0	0	W 1	WSW 1	—	
6	55.5	56.4	54.4	14.2	26.4	17.7	19.4	9.2	7.7	7.5	8.3	64	30	56	0	2	0	0	SW 2	SSE 3	—	
7	56.0	55.2	54.9	14.7	25.5	18.2	19.5	9.7	8.3	4.9	6.8	67	21	44	2	4	2	0	SSE 7	0	—	
8	54.4	54.0	55.3	15.6	25.1	16.8	19.2	14.2	5.8	8.1	7.5	44	35	53	2	1	0	SW 2	W 4	ENE 3	—	
9	56.5	55.9	56.9	8.7	19.4	11.2	13.1	7.7	5.8	5.0	4.7	69	30	48	0	0	0	NNE 4	NNW 4	N 4	—	
10	57.8	57.6	56.6	4.7	14.2	11.2	10.0	1.3	3.9	4.6	5.0	60	39	50	0	0	0	NNE 5	NE 4	N 2	—	
11	58.5	57.1	57.0	7.2	21.4	15.0	14.5	3.2	5.2	6.1	6.6	69	32	52	0	0	0	NNE 2	0	0	—	
12	58.7	58.8	59.1	9.4	25.4	14.9	16.6	7.0	6.9	6.1	6.3	79	26	51	1	2⁰	0	0	W 2	0	—	
13	59.4	57.9	56.3	14.8	27.4	19.8	20.7	8.2	6.8	7.2	7.8	54	27	46	0	0	0	NW 1	0	ENE 1	—	
14	56.2	55.9	51.6	14.5	28.1	20.0	20.9	10.8	7.2	6.7	8.1	58	24	47	8	5	2	E 2	E 5	0	—	
15	51.3	50.7	49.2	15.0	28.0	19.0	20.7	10.7	7.9	6.4	7.4	62	23	45	1	4	0	ESE 1	W 6	SE 1	—	
16	48.3	48.8	48.1	17.2	28.7	21.9	22.6	13.8	7.8	6.5	7.9	54	23	41	4	6	7	0	S 4	SE 2	—	
17	47.1	45.1	43.2	18.7	28.5	19.8	22.3	14.6	6.9	6.1	7.6	43	21	44	0	5	10⁰	ESE 5	SE 6	SE 3	—	
18	42.3	40.2	41.0	17.5	30.0	21.4	23.0	12.2	8.2	6.5	6.3	55	21	33	2	3	0	ESE 4	SE 6	SE 3	—	
19	41.9	42.1	40.6	18.4	26.5	16.2	20.4	14.6	8.9	9.8	12.2	57	39	89	10	10	7	SE 2	SE 6	E 3	0.9	●, ⇖ p.
20	39.1	38.9	40.4	15.1	20.7	16.1	17.3	13.5	11.5	11.3	11.9	90	62	87	10	10	5	NNE 4	0	WNW 2	—	≺ n.
21	41.5	41.6	42.9	14.4	24.1	15.4	18.0	9.7	9.0	6.7	7.8	74	31	59	2	5	3	W 2	W 4	WNW 4	—	
22	46.3	46.0	47.5	12.7	17.8	11.4	14.0	9.3	7.5	4.9	7.0	69	32	70	0	7	4	WSW 2	WNW 7	W 3	0.2	●, ⇖ p.
23	48.6	49.9	48.3	10.8	14.9	10.4	12.0	7.7	8.9	4.4	6.8	93	35	72	0	4	6	NW 4	WNW 7	W 5	0.0	≺ n; ●⁰ p.
24	47.8	48.9	47.4	10.6	13.8	9.7	11.4	9.5	8.3	6.9	8.0	89	59	89	10	10	10	SW 8	W 3	W 4	0.4	●⁰ n, 1, a, p.
25	46.1	46.4	48.0	8.8	11.3	8.3	9.5	6.2	7.5	8.3	7.6	89	83	93	6	8	10	WSW 4	W 5	W 4	2.9	● a.
26	52.1	53.5	54.3	7.5	8.4	4.4	6.8	4.3	5.9	6.3	4.8	76	77	77	10	10	4	0	NW 4	NW 3	—	
27	54.5	54.2	44.8	4.5	10.4	10.2	8.4	−0.5	5.0	4.8	9.0	79	51	98	2⁰	10	10	NW 2	ESE 5	SSW 6	17.0	● p, 3.
28	39.4	42.8	48.4	11.5	6.8	4.8	7.7	4.6	9.6	6.5	6.2	96	88	97	10	10	10	SSW 8	W 8	WNW 5	0.4	● n, p, 3.
29	49.7	50.4	51.7	5.8	11.6	9.0	8.8	4.2	6.1	6.4	6.7	88	63	76	10	9	0	ENE 3	W 7	SE 1	0.2	●⁰ p.
30	52.0	51.3	50.0	7.4	15.4	12.4	11.7	4.2	7.2	5.9	7.7	94	45	72	7	10	0	E 2	SE 3	E 2	—	
31	48.1	46.3	45.6	13.2	19.3	12.8	15.1	7.7	8.0	6.3	8.4	71	38	77	7	10	10	E 3	ESE 3	SW 3	6.0	
Срд. Moy.	750.2	750.1	749.8	11.6	20.2	14.0	15.3	8.0	7.3	6.5	7.4	72	40	64	3.6	5.3	3.6	2.7	4.3	2.4	28.4	

Іюнь. — Juin.

1	743.4	743.3	745.1	10.5	16.7	11.8	13.0	10.2	9.1	8.4	10.1	96	59	98	9	10	10	SW 3	W 9	W 2	1.1	● n, 1, a; ▲ n, 1.
2	46.5	46.5	47.8	10.2	13.6	8.6	10.8	8.5	8.8	7.2	5.9	95	62	70	10	10	0	0	W 3	0	—	
3	48.6	47.9	47.8	11.2	17.7	11.4	13.4	2.3	6.3	5.7	8.3	63	38	83	5	6	10	SSW 3	W 3	0	4.8	
4	48.4	49.0	49.7	11.4	17.6	12.8	13.9	5.3	9.6	7.1	8.7	96	47	80	7	5	0	NW 1	W 1	0	—	● n.
5	50.4	49.8	48.4	14.7	18.2	15.7	16.2	9.2	10.1	9.9	9.0	82	63	67	2	6	0	SE 1	W 3	ESE 4	3.0	●⁰ a; ⇖ a, 2.
6	46.9	46.8	50.1	15.0	15.4	9.3	13.2	9.2	11.9	12.7	8.1	93	98	93	10	10	2	S 6	SSW 4	NW 1	3.6	● n, a, 2, p.
7	51.8	51.6	50.6	10.7	17.0	16.2	14.6	6.2	7.7	6.3	6.0	80	44	44	1	9	10	W 1	SSW 7	SW 4	—	
8	51.6	51.6	52.2	17.2	25.4	20.4	21.0	12.4	10.0	7.8	9.5	68	33	54	2⁰	5	5⁰	S 4	W 8	SE 3	—	
9	48.2	48.3	47.3	18.4	26.4	22.4	22.4	14.7	10.1	9.8	11.1	63	39	55	10	10	4	E 3	S 10	SE 2	—	
10	47.4	45.6	43.3	17.3	26.6	21.6	21.8	15.4	11.3	10.9	12.7	77	42	66	2	3⁰	5	N 3	W 2	0	0.5	≺ n.
11	46.2	46.5	48.2	14.0	18.6	16.0	16.2	10.7	9.4	7.6	8.0	79	48	59	2	9	0	S 4	S 6	0	—	● n.
12	49.5	49.1	47.3	13.5	21.6	18.2	17.8	10.2	8.3	7.4	10.7	72	39	69	10	10	10	SSW 2	W 6	0	0.0	
13	46.4	47.1	47.2	17.4	19.3	15.5	17.4	14.6	11.2	11.5	12.4	76	69	94	10	10	10	0	W 2	SW 1	1.5	● n, a, p, 3.
14	45.7	44.5	43.3	15.2	20.6	18.7	18.2	12.8	11.6	10.0	11.0	90	55	69	7	10	10	NE 3	0	0	—	● n.
15	42.2	43.6	45.8	16.7	21.0	14.2	17.3	14.2	11.7	9.2	6.7	82	50	56	10	10	0	W 4	NW 6	NW 2	0.4	
16	44.3	44.5	44.2	13.0	17.4	11.8	14.1	9.0	7.3	7.3	7.6	66	50	74	10	4	0	NW 3	W 5	NW 1	0.3	●⁰ n, a.
17	44.3	44.4	45.2	8.8	10.6	8.9	9.4	7.2	7.5	8.8	8.0	89	93	95	10	10	10	NW 6	W 3	W 3	2.9	● a, p.
18	45.5	44.7	41.7	9.6	18.2	14.0	13.9	7.5	8.2	5.7	11.2	92	37	95	6	8	10	WNW 3	W 6	WSW 8	4.3	● p, 3.
19	42.2	44.9	49.6	14.3	19.8	15.9	16.7	12.2	10.6	7.8	5.7	88	46	43	10⁰	10	0	WSW 10	WNW 7	0	—	● n.
20	52.2	52.2	52.2	15.2	25.8	19.7	20.2	11.2	10.0	8.6	10.0	77	35	58	10	9	2	SSW 1	SW 9	W 2	—	
21	53.3	53.0	50.1	23.8	30.2	25.8	26.6	17.6	10.9	6.5	9.7	50	21	40	5⁰	6	10	SSW 3	SW 6	SW 5	—	
22	48.5	49.0	50.4	22.5	26.8	18.7	22.7	18.7	9.3	9.5	13.1	46	37	82	0	2	0	SW 3	W 7	NW 2	—	
23	51.6	49.9	49.8	16.6	20.4	17.3	18.1	13.7	12.2	11.4	11.0	86	64	75	8	8	0	0	W 2	0	—	
24	49.1	48.1	48.1	18.0	24.0	20.2	20.7	14.8	12.8	7.8	9.8	83	34	55	0	5	1	NNW 2	NW 6	0	—	
25	48.4	46.8	45.1	19.2	25.7	18.6	21.2	12.6	12.8	8.7	10.5	77	36	66	10⁰	10	10	0	W 1	W 1	4.0	
26	43.6	43.4	45.5	16.0	18.8	14.2	16.3	14.1	13.4	10.5	12.1	99	65	00	10	10	9	0	W 4	NE 1	2.9	● n, a.
27	45.2	47.5	50.1	12.6	19.8	16.8	16.4	9.7	10.1	10.9	13.0	94	63	92	2	7	7	N 2	NNW 3	N 1	6.3	●² p.
28	53.1	54.6	54.0	15.2	17.5	16.0	16.2	12.5	11.9	13.8	12.1	92	93	89	10	10	3	0	0	ENE 1	2.6	● a, 2, p.
29	55.0	54.0	53.4	16.3	24.7	21.6	20.9	11.7	13.2	13.8	13.0	96	60	68	1	4	3	ENE 1	ESE 3	ESE 4	—	
30	52.5	51.0	50.9	19.1	28.4	24.1	23.9	15.0	12.2	13.3	13.9	74	46	73	1	1	5	ESE 3	E 2	NNE 3	—	
Срд. Moy.	748.1	748.0	748.1	15.1	20.8	16.5	17.5	11.4	10.3	9.2	10.0	81	52	72	6.3	7.6	4.9	2.5	4.5	1.7	38.2	

Оренбургъ. 1904. Orenbourg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	751.0	752.4	20.6	28.8	21.4	23.6	17.3	14.6	12.3	11.9	81	42	63	0	2	5	E 2	SE 4	SSW 3	—	
2	54.8	54.7	55.5	19.8	29.0	21.6	23.5	15.1	10.6	7.7	10.4	61	26	55	1	3	1	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	
3	55.9	54.4	53.5	19.2	30.8	24.9	25.0	14.5	9.4	7.2	8.3	57	22	35	1	4	6	ESE 5	SSE 5	SSE 5	—	
4	53.8	53.0	54.2	19.2	29.3	23.4	24.0	15.7	10.4	8.6	12.5	63	28	59	9	10	8	NNW 4	0	0	—	
5	55.2	54.4	54.1	22.3	29.4	24.0	25.2	20.4	10.5	9.3	10.1	53	30	46	8	8	6	SSE 3	S 4	0	—	
6	54.3	53.1	52.7	19.4	29.6	25.6	24.9	16.1	11.4	9.5	11.8	67	31	49	2	3	3	ENE 1	NNE 1	NNE 2	0.4	● p.
7	54.0	52.6	51.7	22.5	30.2	25.0	25.9	16.1	15.5	12.8	13.6	77	40	58	0	0	2	0	WNW 4	E 4	—	
8	51.7	50.1	48.3	22.0	29.9	25.9	25.9	17.9	16.8	12.0	12.3	86	38	50	1	6	9	0	0	0	—	
9	48.0	46.2	44.9	23.2	31.5	25.9	26.9	17.9	13.1	11.0	13.4	62	32	55	7	5	0	0	WNW 5	NE 4	—	
10	43.8	41.5	41.5	21.7	31.0	21.4	24.7	19.1	14.7	13.0	14.9	76	39	78	7	9	2	0	WNW 4	NNE 2	2.7	⊲ n; ●, ⊼ p.
11	45.0	45.0	44.8	18.2	24.8	21.3	21.4	14.9	12.8	8.3	10.3	82	36	55	0	1	2	0	WNW 7	0	—	
12	45.5	44.6	42.5	17.7	26.3	18.9	21.0	14.1	10.8	9.5	14.5	71	38	89	6	8	8	NNE 2	WNW 2	NNE 2	6.0	● p, 3.
13	44.1	45.5	46.5	15.1	20.9	17.0	17.7	12.7	10.7	7.7	8.9	84	42	62	1	7	5	WSW 5	WNW 9	WSW 1	—	● n.
14	45.9	46.5	47 3	15.2	18.8	15.4	16.5	12.6	9.6	8.2	8.3	74	51	63	1	9	8	WNW 5	WNW 7	NNW 4	—	
15	49.0	49.5	47.6	14.4	19.1	18.6	17.4	12.3	9.1	7.2	7.1	75	44	45	6	8	9	NNW 4	WNW 4	NW 4	—	
16	48.6	49.5	47.6	16.6	22.5	20.0	19.7	13.6	11.9	7.3	9.1	84	36	53	2	4	3	NW 5	NW 6	0	—	
17	47.3	47.8	46.6	14.5	22.6	18.9	18.7	13.5	11.9	7.6	9.4	97	38	57	8	6	7	NNW 5	NW 9	0	—	
18	42.3	40.2	38.9	18.2	26.6	21.7	22.2	15.0	10.5	12.8	15.5	67	50	80	9	10	6	W 5	W 9	W 3	0.9	●, ⊼ p.
19	41.4	41.6	40.9	19.4	27.0	24.0	23.5	15.1	13.9	11.6	11.7	83	44	53	1	5	8	NNE 2	0	ESE 4	0.1	
20	41.4	39.4	39.6	20.3	32.8	25.2	26.1	16.4	12.6	8.2	9.4	71	22	39	6	6	5	ESE 3	SSE 6	SSE 7	0.0	●⁰ n, p; ⊲ n.
21	41.6	44.3	46.0	21.5	27.7	20.2	23.1	20.0	12.4	8.8	8.7	66	32	49	1	5	2	W 4	WNW 6	SE 2	—	
22	49.8	50.5	51.0	17.4	22.3	19.2	19.6	14.1	9.6	7.0	8.2	65	35	50	0	4	0	W 2	W 5	0	—	
23	50.0	49.2	49.0	15.9	25.2	19.2	20.1	12.6	8.1	7.3	8.5	60	31	51	6	3	2	ESE 4	WNW 10	0	—	
24	50.0	50.2	50.0	16.6	23.9	20.4	20.3	12.2	9.5	7.8	8.5	68	35	47	0	4	5	ESE 3	NNE 4	NW 2	—	
25	51.1	50.4	51.1	16.6	23.2	18.6	19.5	14.1	9.2	7.7	6.2	66	36	39	3	9	4	WNW 2	WNW 6	NNE 3	—	
26	53.0	52.4	52.6	14.1	23.5	19.8	19.1	11.6	8.0	8.1	8.4	67	37	49	6	7	2	NNE 2	N 3	E 3	—	
27	51.6	49.7	47.6	19.6	28.7	26.2	24.8	12.8	8.9	7.3	9.1	52	25	37	5	5	4	W 3	WNW 5	SW 4	—	
28	49.6	48.8	48.3	22.0	31.5	26.1	26.5	20.1	9.6	8.4	8.7	49	24	35	8	4	10	0	W 4	WSW 3	0.1	
29	48.8	48.3	48.0	19.2	24.0	18.4	20.5	18.0	11.9	11.1	10.9	72	50	69	10	10	10	NNE 2	ESE 4	ESE 9	0.7	●⁰ n, p.
30	45.8	45.1	45.4	19.3	31.4	25.6	25.4	16.5	10.6	8.4	12.2	63	25	87	9	3	2	ESE 9	SSE 7	NW 2	—	●⁰ n.
31	46.8	46.1	47.1	20.5	34.9	27.0	27.5	17.7	12.0	10.8	12.1	67	26	45	1	7	2	0	SSE 3	WNW 2	—	
Срд. Moy.	748.7	748.2	748.0	18.8	27.0	22.0	22.6	15.5	11.3	9.2	10.5	70	35	55	4.0	5.6	4.7	2.8	4.8	2.5	10.9	

Августъ. — Août.

1	750.1	750.3	751.5	20.6	31.2	27.0	26.3	18.7	13.9	11.9	12.2	77	35	46	3	2	5	NNW 2	NNW 4	NNE 5	—	
2	51.7	52.2	52.7	21.6	26.0	19.9	22.5	18.6	14.5	13.9	13.6	75	56	79	7	5	7	NW 3	NE 3	NNE 10	—	⊲ n.
3	54.1	53.7	52.5	17.8	27.6	23.0	22.8	13.6	9.9	7.5	7.5	65	27	36	6	4	6	E 7	E 6	E 4	—	
4	51.1	48.8	46.1	23.2	35.2	28.8	29.1	18.3	6.3	7.1	12.2	30	16	42	1	4	6	SE 8	SSW 7	WNW 5	—	
5	49.7	49.1	47.3	18.6	25.8	22.6	22.3	15.3	11.3	10.6	9.8	71	43	48	1	2	3	WNW 3	WNW 5	SSE 2	—	
6	48.6	47.4	46.0	18.0	26.4	22.0	22.1	14.8	9.1	8.4	10.2	59	33	52	2	7	2	WSW 3	WSW 7	WSW 3	0.0	
7	45.3	46.8	50.2	18.2	19.2	17.6	18.3	16.1	11.2	9.9	8.1	72	59	54	2	8	1	WNW 5	NNW 9	WNW 3	0.2	⊲ n; ●⁰ n, a.
8	53.5	54.6	52.0	14.6	22.8	19.2	18.9	10.7	8.1	6.6	9.0	65	32	55	2	2	0	N 3	WNW 3	WNW 1	—	
9	51.8	49.5	49.5	15.1	28.0	22.8	22.0	11.2	7.3	8.0	8.8	57	28	43	10	10	10	NE 1	WNW 3	0	—	⊽ n.
10	46.4	46.3	45.9	19.4	17.5	14.2	17.0	14.2	10.2	12.9	11.1	61	87	93	9	9	10	NNW 2	SSE 2	SSE 5	24.7	● a, p, 3; ⊼ p, 3.
11	46.4	47.2	47.6	15.4	21.8	16.6	17.9	13.2	11.3	10.3	10.5	87	53	74	1	6	2	WNW 5	WNW 7	N 2	—	
12	48.1	47.5	46.5	11.9	18.8	15.8	15.5	10.0	9.2	9.7	9.2	90	60	68	8	7	5	WNW 2	WNW 4	WNW 3	0.5	● a.
13	45.3	43.5	43.4	12.0	19.2	14.6	15.3	9.7	8.7	8.5	9.4	84	51	76	6	9	5	WNW 3	WNW 9	WNW 4	—	
14	42.7	42.5	42.9	13.6	19.4	17.3	16.8	12.1	9.7	9.9	10.5	85	59	71	10	8	4	NW 4	NW 6	0	—	
15	43.7	44.6	44.8	16.0	22.0	17.9	18.6	14.2	9.7	8.2	9.0	72	42	59	0	5	5	W 6	WNW 8	W 2	—	⊲ n.
16	44.0	43.5	44.4	13.6	19.1	14.3	15.7	11.6	8.0	7.1	9.7	69	43	81	6	9	5	ESE 2	S 7	0	0.0	●⁰, ⌒ p.
17	44.9	44.4	43.9	10.3	21.6	16.5	16.1	6.9	8.5	8.5	8.6	92	44	62	2	4	1	WNW 2	WSW 3	0	—	
18	41.9	42.6	43.2	13.1	15.6	14.6	14.4	12.0	9.3	13.1	11.8	83	99	96	10	10	4	NNW 3	NW 2	NW 2	2.7	● a, 2.
19	43.9	44.3	46.0	12.5	20.0	16.0	16.2	11.0	10.4	11.4	11.8	97	66	87	7	9	10	0	WNW 5	N 2	3.5	●, ⌒ p.
20	49.0	50.0	51.1	13.8	24.6	20.7	19.7	12.0	10.9	9.2	11.5	94	40	63	0	5	3	N 2	WNW 3	NNW 2	1.0	
21	51.2	50.3	50.0	16.5	23.1	16.5	18.7	12.1	12.8	11.8	11.2	92	56	80	10	6	9	W 1	N 2	NW 2	—	● n, 1.
22	51.4	51.0	52.0	14.6	23.8	19.8	19.4	12.2	11.4	9.7	10.3	92	44	60	1	5	3	NNE 3	ENE 3	0	—	
23	51.1	50.5	50.5	14.8	25.3	20.9	20.3	13.1	9.3	10.3	11.3	74	43	62	6	6	3	E 2	WNW 5	NNE 5	—	
24	52.9	53.0	54.0	14.2	25.0	19.8	19.7	13.2	10.7	10.0	7.3	90	43	43	2	4	0	NNE 5	ESE 2	ENE 5	—	
25	56.5	55.7	55.2	15.8	29.1	20.6	21.8	12.1	9.2	9.2	9.0	68	31	50	9	9	8	0	ESE 6	E 4	—	
26	57.5	55.8	56.6	19.3	31.1	24.4	24.9	15.6	9.8	8.4	9.1	59	25	40	9	8	2	0	W 4	0	—	⊲ n.
27	57.2	57.1	56.7	18.8	32.8	22.7	24.8	17.7	9.0	9.2	8.2	56	25	42	2	10	10	E 1	E 2	E 2	—	
28	56.7	55.6	56.5	18.4	31.8	24.4	24.9	15.4	8.4	7.5	11.8	54	22	52	10	10	0	E 1	E 2	NE 1	—	⊤ n.
29	57.7	57.7	58.4	18.0	29.5	20.0	22.5	16.8	11.6	11.2	11.5	75	36	66	0	0	0	ENE 3	ENE 3	E 4	—	
30	57.9	57.7	58.2	16.3	29.7	20.4	22.1	12.7	10.6	7.9	9.0	77	25	51	0	0	0	ESE 6	E 1	ESE 3	—	
31	57.7	57.7	55.6	17.3	32.8	24.0	24.7	12.4	9.4	9.2	8.2	63	25	36	10	9	9	ESE 8	ESE 7	S 9	—	
Срд. Moy	750.3	750.0	750.0	16.2	25.0	19.8	20.3	13.5	10.0	9.5	10.0	74	43	60	4.9	6.2	4.5	3.1	4.5	2.9	32.6	

1904.

Оренбургъ. — Orenbourg.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	758.5	755.5	18.6	27.2	19.1	21.6	18.4	6.0	7.3	6.4	37	27	39	10	10⁰	0	SSE 3	SE 4	E 6	—	
2	57.0	54.3	53.6	11.8	25.8	18.4	18.7	10.2	4.0	4.5	4.8	38	18	31	10	3	9	E 5	SSE 5	SE 2	—	⊲ n.
3	51.7	50.8	50.6	11.8	27.7	19.4	19.6	10.2	4.0	5.4	5.0	38	20	30	7	2	2	ENE 3	SE 1	0	—	
4	50.0	49.9	49.1	15.7	26.7	21.5	21.3	13.8	5.6	7.7	5.7	42	30	30	5	8	2	SE 1	0	NNE 3	—	
5	49.9	48.7	48.7	15.7	31.2	23.1	23.3	14.8	6.2	7.6	7.1	47	23	34	10	2	1	NNE 3	E 1	E 3	—	
6	48.7	48.0	50.0	15.9	27.4	17.2	20.2	14.2	7.1	10.7	10.0	53	39	68	5	3	0	N 3	NNE 6	N 2	—	
7	49.3	47.5	45.3	10.6	19.1	14.0	14.6	9.2	8.8	7.6	10.6	93	47	90	3	8	4	0	NNW 4	NW 2	2.4	
8	44.1	45.4	45.7	9.6	12.5	9.5	10.5	9.5	8.7	6.1	6.6	98	57	75	7	10	10	NW 3	NW 3	NW 2	—	●, ⊲ n.
9	47.3	48.4	48.8	7.5	11.8	7.0	8.8	6.5	7.2	7.1	7.5	93	69	00	10	10	0	NW 2	NW 2	NW 1	—	
10	50.1	49.9	50.7	3.8	11.5	9.8	8.4	2.3	5.5	7.1	8.1	92	70	96	8	9	10	0	WNW 5	N 2	1.2	●, ⌒ p.
11	54.3	56.1	58.4	9.8	14.0	9.0	10.9	8.6	8.6	7.7	7.6	95	65	89	10	10	0	NW 1	NW 6	NNW 1	—	
12	60.6	59.8	59.8	5.0	19.6	12.1	12.2	4.8	6.3	7.4	8.1	97	44	78	0	6	0	0	S 4	N 1	—	
13	60.6	59.1	57.8	6.8	21.8	14.1	14.2	6.3	7.2	8.0	6.8	98	41	57	0	0	0	ENE 4	0	0	—	
14	57.2	55.2	54.1	9.8	24.2	16.0	16.7	9.2	6.3	6.3	6.0	69	28	45	0	0	0	E 4	E 4	ENE 2	—	
15	54.2	53.8	52.1	12.0	21.3	15.2	16.2	10.8	6.5	8.9	8.8	63	47	68	10	10	10	0	W 3	W 1	—	⌒ a.
16	50.2	48.4	49.7	12.0	22.0	15.4	16.5	10.3	7.5	9.3	8.4	72	47	64	5	10	10	SE 2	W 5	N 1	—	
17	51.8	52.3	53.2	9.5	16.4	10.8	12.2	8.9	8.3	7.5	6.1	94	54	63	6	8	10	N 1	NW 3	N 2	—	⊲ p.
18	54.2	54.6	57.5	7.5	15.2	8.7	10.5	5.8	5.2	4.8	4.4	68	38	52	4	1	0	N 2	N 3	NNE 7	—	
19	60.4	60.5	61.3	1.8	11.7	4.6	6.0	− 0.2	4.4	5.1	3.9	84	50	62	9	0	6	NNE 7	NNE 6	N10	—	
20	61.9	61.9	60.7	− 1.0	12.5	6.4	6.0	− 1.7	3.4	4.3	4.0	80	40	55	1	0	0	N 6	0	NNE 4	—	
21	61.7	60.3	59.8	1.7	13.6	6.0	7.1	− 0.2	4.1	4.6	5.1	80	40	74	0	0	0	NNE 3	0	N 2	—	⊖ n.
22	58.7	58.0	56.4	3.0	12.3	7.6	7.6	1.9	4.8	6.7	6.6	85	63	85	10	10	0	WNW 2	WNW 3	0	—	
23	55.8	53.0	53.0	1.7	13.9	6.6	7.4	0.5	5.0	6.1	5.9	96	52	81	0	9	0	WNW 1	W 4	N 1	—	
24	52.7	53.5	57.1	4.1	9.4	4.2	5.9	3.8	5.6	5.6	4.6	92	63	74	6	9	0	NW 1	NE 7	N 6	—	
25	60.7	60.9	63.0	0.2	8.4	3.0	3.9	− 0.8	3.8	3.9	3.7	81	49	66	4	5	0	N 1	N 5	NNE 1	—	
26	66.9	67.4	67.7	− 1.4	10.1	3.8	4.2	− 2.2	4.1	4.3	4.0	00	47	67	4⁰	0	0	N 1	0	NNW 2	—	
27	67.1	64.5	60.9	− 0.4	14.5	5.8	6.6	− 1.3	4.1	5.5	4.4	92	45	64	8	6	8	NNW 1	NW 2	NW 2	—	⊲ p, 3.
28	57.8	58.0	62.0	4.5	10.6	0.2	5.1	− 0.4	4.4	3.6	2.8	70	38	60	9	9	0	NW 1	NW 8	NE 4	—	⊲ n.
29	66.4	67.4	67.6	− 3.8	6.7	1.8	1.6	− 4.3	3.4	2.9	2.8	00	39	54	0	0	0	0	0	0	—	⊎ n.
30	67.4	65.8	64.7	− 4.0	10.0	4.0	3.3	− 5.0	3.3	3.1	3.1	95	35	50	2	1	0	0	WNW 3	W 1	—	
Срд. Moy.	756.3	755.7	755.8	6.7	17.0	10.5	11.4	5.5	5.6	6.2	6.0	78	44	63	5.4	5.3	2.7	2.0	3.2	2.4	3.6	

Октябрь. — Octobre.

1	763.6	762.2	760.6	1.6	12.5	8.4	7.5	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	NW 1	0.0	
2	59.4	59.3	58.9	6.8	10.2	8.0	8.3	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NE 4	NE 2	2.0	●⁰ n.
3	59.4	59.1	59.0	4.1	6.9	2.2	4.4	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 2	NE 1	0.7	● n, a, 2.
4	58.0	55.8	53.9	0.9	10.7	4.2	5.3	0.6	—	—	—	—	—	—	9	8	0	N 4	NE 4	N 4	—	
5	52.5	48.8	49.8	− 1.6	9.5	6.2	4.7	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 4	0	—	
6	52.2	52.9	54.1	1.0	11.9	4.3	5.7	0.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	W 1	0	—	
7	55.6	56.1	55.3	2.1	16.5	10.7	9.8	1.6	—	—	—	—	—	—	9	3	10	0	NW 4	ESE 1	—	⊲ p.
8	53.9	51.0	50.9	7.4	17.6	12.8	12.6	6.9	—	—	—	—	—	—	3	9	10	ESE 3	S 6	SW 3	1.2	⊲ n; ● p.
9	53.8	54.5	55.9	7.9	13.3	16.4	12.5	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 2	W 1	0.9	● a, 2, p.
10	56.6	55.8	58.9	9.1	14.5	13.5	12.4	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 3	2.0	≡ n, 1, a.
11	60.3	61.0	63.1	3.6	7.8	1.7	4.4	1.6	—	—	—	—	—	—	0	8	0	N 3	N 5	N 2	—	● n.
12	64.9	64.8	65.3	− 1.5	8.0	1.0	2.5	− 2.2	—	—	—	—	—	—	0	8	0	N 1	NNE 5	N 2	—	
13	65.9	64.6	63.5	− 0.2	6.2	4.2	3.4	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNE 4	NE 3	0	—	
14	65.1	65.0	63.1	2.5	10.0	7.8	6.8	2.2	—	—	—	—	—	—	5	5	0	E 2	WNW 2	W 1	—	
15	61.9	62.8	65.1	3.1	7.4	0.6	3.7	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NE 7	N 8	—	
16	67.0	66.0	66.6	− 0.5	5.0	1.0	1.8	− 3.7	—	—	—	—	—	—	9	3	0	N 2	N 4	N 1	—	
17	67.0	65.8	65.1	− 4.7	7.2	2.1	1.5	− 5.9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	—	
18	64.7	63.7	64.9	− 4.8	8.0	1.8	1.7	− 5.8	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	E 2	E 1	—	
19	65.1	63.9	62.5	− 4.2	8.8	2.6	2.4	− 4.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	E 2	—	
20	63.1	62.3	63.1	− 4.0	9.6	− 0.1	1.8	− 4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	E 3	E 4	—	
21	63.6	63.3	65.2	− 5.4	7.5	− 0.1	0.7	− 7.1	—	—	—	—	—	—	5	2	3	ESE 4	E 4	E 1	—	
22	67.5	66.7	67.1	− 1.2	7.8	4.6	3.7	− 2.7	—	—	—	—	—	—	6	6	9	ESE 4	ESE 8	SSE10	—	
23	66.7	67.0	66.3	1.1	10.8	3.6	5.2	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SE 6	SE 9	SE 7	—	
24	67.0	66.2	65.2	− 1.2	9.0	5.6	4.5	− 1.7	—	—	—	—	—	—	4	0	5	SE10	SE 6	SE 5	—	
25	64.8	64.2	64.0	1.2	8.8	7.4	5.8	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	ESE 4	SE 7	1.3	
26	63.3	63.6	63.6	3.9	5.6	4.2	4.6	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 1	0.2	● n, 1.
27	65.3	65.5	66.1	− 0.8	8.6	4.3	4.0	− 0.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	7⁰	8⁰	E 3	SE 5	E 4	—	
28	67.3	66.3	65.1	− 1.2	8.8	2.6	3.4	− 1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 4	SE 4	E 2	—	
29	63.1	61.5	60.7	− 3.8	8.0	2.5	2.2	− 4.4	—	—	—	—	—	—	2	9	9	E 2	E 2	0	—	
30	56.7	54.9	53.6	− 2.5	8.1	4.0	3.2	− 2.9	—	—	—	—	—	—	3	2	0	E 2	NE 1	E 3	—	
31	53.7	53.7	53.7	− 2.2	9.4	3.2	3.5	− 2.7	—	—	—	—	—	—	4	7	6	E 5	E 5	E 5	—	
Срд. Moy.	761.6	760.9	761.0	0.5	9.5	4.9	5.0	− 0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.9	2.5	3.6	2.7	8.3	

Оренбургъ. 1904. Orenbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	753.0	751.6	− 0.4	9.2	5.4	4.7	− 1.2	—	—	—	—	—	—	7	5	8	E 6	E 3	E 5	0.0	
2	49.5	49.5	46.7	3.2	5.0	3.0	3.7	3.0	—	—	—	—	—	—	9	9	10	E 3	W 7	SW 7	3.0	●⁰ n, p, 3.
3	41.7	41.6	41.0	− 0.3	0.1	− 1.2	− 0.5	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 7	W 7	2.0	✳ n, a, p; △ p.
4	44.0	45.2	44.5	0.1	0.1	0.3	0.2	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	SW 7	SE 5	1.0	△ n.
5	39.5	37.7	32.4	0.3	4.2	5.2	3.2	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SSW 9	SE 5	3.0	✳ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
6	34.7	34.3	41.9	0.3	− 0.4	− 5.1	− 1.7	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	NW 9	NW 9	0.0	● n, a; ✳ a.
7	49.0	51.9	51.4	−10.0	− 5.4	− 3.8	− 6.4	−10.3	—	—	—	—	—	—	8	4	10	NW 7	W 7	SW 7	5.5	⊔ n, 1; △ 3.
8	46.3	46.7	53.7	1.2	1.0	− 0.2	0.7	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 5	NW 9	0.0	✳ n, a; ≡ a.
9	61.7	64.2	65.1	− 7.4	− 2.4	− 6.2	− 5.3	− 7.8	—	—	—	—	—	—	2	0	10	NW 3	NNW 2	E 3	—	
10	62.1	59.4	55.8	− 6.4	− 0.1	1.0	− 1.8	− 7.8	—	—	—	—	—	—	2	6	10	ESE 5	SE 9	S20	—	⸙ 3.
11	55.0	53.3	52.1	− 1.4	0.2	− 1.2	− 0.8	− 1.4	—	—	—	—	—	—	4	8	10	E 9	SE 7	SE 5	0.0	
12	50.0	51.5	53.4	− 0.8	0.6	0.8	0.2	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	E 3	SSE 3	0.7	● n, a, p; ≡ p; ∽ 3.
13	57.2	59.4	61.2	− 1.2	0.2	− 2.7	− 1.2	− 3.3	—	—	—	—	—	—	8	2	0	NW 5	W 3	S 3	—	● n; ∽ 1, 3.
14	63.9	65.2	65.0	− 8.4	− 3.0	− 4.8	− 5.4	− 8.5	—	—	—	—	—	—	2	4	10	E 5	E 5	NE 2	—	∽ 1, 3.
15	62.5	62.2	62.4	− 3.2	− 0.8	− 4.0	− 2.7	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NE 7	E 7	1.0	
16	63.8	64.2	64.5	− 6.3	− 5.0	− 4.8	− 5.4	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	2	0	N 9	N 7	N 3	—	✳ n.
17	64.3	63.5	62.6	−15.0	−12.8	−15.8	−14.5	−16.8	—	—	—	—	—	—	3	6	0	N 2	N 3	N 2	—	
18	61.0	60.7	60.3	−14.5	−13.8	− 7.8	−12.0	−18.3	—	—	—	—	—	—	10	10	7	W 5	W 5	W 2	—	⊔ a.
19	57.2	55.5	53.3	− 8.2	− 4.6	− 1.2	− 4.7	− 8.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SW 7	SW 7	S 9	0.0	✳ a; ● p.
20	55.9	55.2	53.2	− 0.8	− 1.4	− 0.8	− 1.0	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 3	SW 9	0.0	● n, p; ✳ p.
21	52.7	53.1	55.3	− 1.0	− 0.8	− 0.2	− 0.7	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	W 3	W 3	0.0	● n, 1; ✳ a; ≡ p, 3.
22	56.7	57.3	58.1	− 0.2	0.6	0.2	0.2	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	S 3	SW 2	1.0	≡ n, 1; ● a, 2, p.
23	58.2	57.7	54.7	− 2.6	0.4	− 0.2	− 0.8	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 3	S 2	0.0	✳ n.
24	61.2	65.8	67.4	− 4.6	− 2.0	− 5.0	− 3.9	− 5.8	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW 5	N 3	N 2	—	✳ n.
25	66.9	67.3	66.4	− 4.6	− 3.4	− 7.0	− 5.0	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	6	5	NW 7	W 5	W 3	—	
26	66.0	65.2	62.8	−12.4	− 8.2	−13.8	−11.5	−14.3	—	—	—	—	—	—	3	6	5	NNE 2	E 3	NE 3	—	
27	59.5	56.6	50.1	−16.4	− 9.1	−10.0	−11.8	−17.1	—	—	—	—	—	—	4	8	6	E 3	E 5	E 2	—	
28	47.5	46.1	43.4	−12.4	− 5.8	− 5.0	− 7.7	−13.3	—	—	—	—	—	—	9	8	10	E 5	E 7	E 5	—	
29	39.7	41.6	47.1	− 1.2	− 0.2	0.1	− 0.4	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	W 3	W 5	2.0	≡ n, 1; △ a; ✳ p.
30	49.1	48.2	48.0	− 0.8	− 0.4	− 1.2	− 0.8	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 3	S 2	0.5	✳ n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.3	754.4	754.2	− 4.5	− 1.9	− 2.9	− 3.1	− 6.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	8.0	5.0	5.1	5.0	19.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	744.8	746.2	0.2	1.1	0.6	0.6	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	NNE 3	S 2	—	
2	48.2	48.2	47.9	− 1.6	− 0.8	− 1.6	− 1.3	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	NE 5	NE 5	10.0	✳ p, 3.
3	46.9	47.4	49.4	− 3.4	− 2.0	− 3.4	− 2.9	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 7	NE 9	NE 2	11.0	✳ n, 1, a, 2, p.
4	54.0	56.6	58.7	− 7.4	− 8.8	−17.6	−11.3	−17.6	—	—	—	—	—	—	7	0	10	NE 5	NE 3	NE 2	—	
5	57.8	56.9	54.3	−19.6	−16.8	−15.4	−17.3	−19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	E 3	E 2	—	V n, 1.
6	48.1	49.7	50.9	−15.0	−16.6	−16.8	−16.1	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 2	N 3	N 2	—	
7	54.9	56.7	55.1	− 9.6	− 9.4	− 8.0	− 9.0	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	W 7	NW 5	3.6	✳ a, 2, p, 3.
8	54.9	55.2	54.2	− 2.6	− 2.4	− 0.2	− 1.7	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 7	S14	1.0	✳ n, p.
9	55.6	56.4	58.1	1.2	1.4	1.8	1.5	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 7	S 5	—	
10	60.3	61.6	60.7	0.4	− 3.4	− 4.6	− 2.5	− 6.1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 5	S 5	SE 5	—	≡ p.
11	60.1	60.3	60.9	− 5.6	− 5.6	− 6.5	− 5.9	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	E 2	SE 2	0.0	✳ a, 2.
12	60.7	60.9	61.7	− 6.8	− 4.8	− 3.6	− 5.1	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	NE 3	NE 3	—	
13	62.9	62.8	62.8	− 5.5	− 5.0	− 6.5	− 5.7	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 3	NE 5	—	
14	62.0	61.2	60.3	− 7.0	− 5.5	− 6.0	− 6.2	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 2	E 2	—	V n, 1.
15	58.6	57.9	57.9	− 5.8	− 5.4	− 7.3	− 6.2	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NW 3	NW 2	—	V n, a, p, 3.
16	57.9	59.1	61.3	− 8.2	− 6.8	− 5.6	− 6.9	− 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNE 2	NE 5	—	
17	64.9	66.9	67.5	− 6.3	− 5.2	−13.4	− 8.3	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	7	0	NE 2	E 5	NE 3	0.0	≡ n, 1; ✳ a.
18	63.8	60.3	54.0	−18.0	−10.3	− 8.8	−12.4	−19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	ESE 3	SE 9	0.9	✳ a, 2, p, 3.
19	47.4	44.1	40.1	− 6.6	− 4.0	− 2.6	− 4.4	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	SW 5	SW 9	1.0	✳ n, a, 2, p, 3.
20	37.8	39.4	40.9	0.6	0.7	0.6	0.6	− 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	W10	SW 9	0.0	✳ n, a, p, 3; ● a, p, 3.
21	46.0	48.3	49.2	−14.5	−20.2	−23.8	−19.5	−24.1	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NE 7	NE 5	N 2	—	✳, ● n.
22	52.0	53.8	54.4	−27.5	−25.0	−27.0	−29.8	−28.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	NE 3	—	
23	48.7	43.5	37.0	−22.6	−20.6	−16.3	−19.8	−28.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	E 5	E 7	E 5	2.4	✳ p, 3.
24	43.7	46.0	45.3	−21.4	−21.8	−20.8	−21.3	−21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NE 2	0	NNE 5	0.0	✳ n, p, 3.
25	39.1	38.1	38.8	−14.0	− 9.7	− 4.5	− 9.4	−21.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 5	E 5	S 7	2.6	✳ n, a, 2, p, 3.
26	42.0	40.5	36.4	− 4.2	− 3.6	− 4.0	− 3.9	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	S 5	0	2.3	✳ a, 2, p.
27	42.5	46.9	48.1	−11.6	−14.3	−11.9	−12.6	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	6	10	NW 7	W 5	S 5	0.0	✳ n, 1, 3.
28	47.2	43.5	39.8	−10.3	− 9.3	− 6.6	− 8.7	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 1	E 5	0.7	
29	44.7	44.9	38.4	−21.0	−21.0	−13.3	−18.4	−21.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	E 3	S 7	S20	3.6	✳ n, p, 3; ⸙ 3.
30	36.0	41.1	43.0	−10.1	−15.2	−14.8	−13.4	−18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	S 3	SW 5	SW 3	3.9	✳ p, 3.
31	39.7	38.1	43.7	− 3.5	− 6.7	−15.8	− 8.7	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 7	E 5	1.3	✳ n, a, 2.
Срд. Moy.	751.1	751.3	750.9	− 9.3	− 8.9	− 9.2	− 9.1	−12.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	9.0	3.9	4.4	4.9	44.3	

1904.

Новая Александрія. — Novaïa Alexandriïa.

Широта — Latitude: 51° 25′. **Долгота — Longitude: 21° 57′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	755.1	755.4	− 3.5	− 3.8	− 5.4	− 4.2	− 5.5	3.4	3.0	2.8	94	89	93	10	10	10	0	SE 2	E 1	—	
2	54.0	55.1	57.8	− 6.4	− 4.0	− 4.2	− 4.9	− 8.8	2.7	2.9	3.1	98	85	93	10	10	10	NE 1	NW 1	NW 1	0.4	✳⁰ p.
3	60.3	61.2	60.1	− 3.8	− 2.0	− 5.6	− 3.8	− 5.7	3.0	2.8	2.5	88	73	84	10	9	5	0	E 3	SE 1	—	
4	58.2	57.9	58.0	− 6.8	− 5.5	− 9.4	− 7.2	− 9.4	2.4	2.3	1.9	88	78	86	10	5	0	SE 4	SE 4	SE 1	—	
5	57.3	57.4	58.2	−11.4	− 6.0	−11.9	− 9.8	−12.0	1.7	2.1	1.6	88	74	89	0	0	0	SE 1	ESE 3	SE 1	—	
6	58.7	58.7	58.4	−16.1	− 8.0	−14.4	−12.8	−16.3	1.1	1.8	1.4	88	74	94	0	0	0	SE 1	ESE 1	SE 1	—	
7	57.7	57.1	57.3	−11.2	− 6.5	− 5.5	− 7.7	−14.4	1.8	2.4	2.6	91	88	84	10⁰	10	10	SE 1	SE 2	NW 2	0.2	✳⁰ 2, p.
8	57.1	56.7	54.6	− 6.6	− 6.3	−11.0	− 8.0	−11.1	2.5	2.2	1.7	89	78	89	10	10	0	E 1	SE 2	SE 4	—	
9	53.4	53.8	56.5	−10.6	− 7.1	− 9.0	− 8.9	−11.0	1.6	1.9	1.6	82	73	73	7	8	0	SE 6	SE 7	SE 1	0.0	
10	57.0	58.3	58.8	− 6.8	− 5.2	− 5.4	− 5.8	− 9.5	2.3	2.7	2.6	87	87	84	10	10	10	0	E 1	0	—	✳⁰ n.
11	56.6	55.4	54.6	− 8.6	− 1.5	− 8.1	− 6.1	− 9.4	2.0	2.6	1.9	88	63	80	6	6	0	SE 1	SSE 4	SE 4	—	☩ n, 1.
12	52.4	50.8	48.5	− 9.2	− 4.3	− 5.3	− 6.3	−10.7	2.0	2.4	2.4	88	74	78	10	3	10	SE 3	SSE 4	W 6	—	
13	44.8	42.3	38.0	− 6.5	− 1.8	− 2.2	− 3.5	− 7.0	2.2	2.9	3.6	80	73	93	8	10	10	SW 6	S 6	SSW 8	8.9	✳, ✢, ∽ 2, p.
14	35.6	35.3	34.0	1.5	3.9	3.0	2.8	− 2.2	4.7	5.5	5.2	93	90	91	10	10	10	SW 2	S 1	NW 2	—	
15	36.3	36.5	40.1	1.6	5.2	1.0	2.6	0.8	4.6	5.5	4.4	89	83	89	5	4	8	SSW 1	SW 2	NW 1	—	
16	42.0	42.6	43.1	0.6	2.7	1.1	1.5	− 0.5	4.2	4.9	4.4	89	87	89	10	0	10	SW 2	SW 3	WSW 3	2.5	△ 3.
17	44.7	45.5	48.2	− 0.4	1.6	− 3.0	− 0.6	− 3.1	4.2	4.3	3.4	94	84	95	10	0	8	SE 1	SE 1	0	0.3	✳ n, a; △ n.
18	50.6	51.6	53.7	− 2.0	1.0	− 2.0	− 1.0	− 3.0	3.8	4.5	3.9	95	90	98	10	10	4	SE 1	E 1	0	1.3	△ a; ✳⁰ a, 2, p.
19	56.9	58.0	61.4	− 3.4	− 1.6	− 1.9	− 2.3	− 4.0	3.4	3.7	3.6	95	91	90	10	10	10	ENE 1	NE 5	NE 2	0.9	✳ a, 2.
20	63.2	63.4	62.4	− 2.2	− 1.4	− 1.4	− 1.7	− 2.6	3.6	3.6	3.8	93	89	91	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 2	—	
21	59.2	57.8	57.4	− 1.9	− 0.5	− 0.9	− 1.1	− 2.2	3.7	4.0	4.2	93	91	98	10	10	10	NE 2	ENE 2	ENE 2	0.4	
22	57.8	58.9	61.9	− 1.0	− 0.2	− 1.4	− 0.9	− 1.4	4.2	4.1	3.8	98	90	91	10²	10	10	E 1	ENE 2	NE 3	0.5	✳ n.
23	61.1	59.5	57.5	− 2.5	− 1.9	0.0	− 1.5	− 2.6	3.2	3.4	4.3	84	85	94	10	10	10	W 6	W 2	W 6	0.1	∨ p, 3.
24	57.0	58.7	60.2	0.7	1.1	0.4	0.7	0.0	4.4	4.6	4.3	90	92	90	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 1	—	
25	59.5	57.9	56.7	− 0.4	− 0.1	− 0.9	− 0.5	− 1.0	4.0	4.1	4.0	91	90	91	10	10	10	S 1	S 2	S 3	—	
26	55.7	56.7	57.9	− 5.6	0.6	− 2.7	− 2.6	− 6.0	2.8	3.5	3.4	95	73	91	10⁰	0	10	0	WSW 1	0	—	
27	59.6	59.9	59.5	− 2.0	− 1.4	− 2.4	− 1.9	− 2.7	3.4	3.6	3.4	87	85	89	10	10	10	WNW 1	SW 1	SSE 1	—	
28	59.6	59.2	58.0	− 5.9	− 5.4	− 5.8	− 5.7	− 6.0	2.7	2.7	2.8	93	89	95	10	10	10	SSE 1	SE 2	SE 1	—	
29	56.4	55.6	55.4	−10.0	− 4.5	− 7.3	− 7.3	−11.0	1.9	2.4	2.5	91	74	94	4	0	10⁰	SE 3	SE 3	SE 2	0.6	
30	53.5	52.1	51.2	− 6.2	− 3.7	− 4.1	− 4.7	− 8.8	2.5	3.0	3.0	91	86	91	10	10	10	SE 2	SSE 1	SSE 1	2.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
31	48.7	48.0	47.1	− 5.5	− 4.8	− 5.9	− 5.4	− 6.0	2.7	2.6	2.5	91	82	88	10	10	10⁰	E 2	E 4	E 6	0.4	✳ a.
Срд. Moy.	754.2	754.1	754.3	− 4.9	− 2.3	− 4.2	− 3.8	− 6.2	3.0	3.3	3.1	90	83	90	8.7	7.3	7.6	1.9	2.5	2.2	18.6	

Высота — Altitude: 147.8 m. **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.41 mm**

Февраль. — Février.

1	747.3	747.1	748.1	− 6.9	− 6.3	− 6.8	− 6.7	− 8.0	2.2	2.3	2.3	82	82	84	10⁰	10	10	E 9	E 9	E 8	0.5	✳⁰ a, 2.
2	49.3	50.0	49.2	− 6.5	− 3.4	− 4.0	− 4.6	− 6.8	2.4	2.7	2.8	88	76	82	10	8	8	ESE 4	ESE 9	SE 6	—	
3	45.8	44.2	44.0	− 2.7	3.2	2.6	1.0	− 6.1	3.2	3.9	4.4	84	68	79	10⁰	9	10	ESE 4	SE 4	0	—	
4	43.3	42.7	41.5	2.3	4.9	3.4	3.5	1.2	4.6	5.2	5.1	84	79	87	10	10	1	SE 3	S 1	S 1	—	
5	44.9	45.7	43.3	1.2	3.4	1.5	2.0	1.0	4.8	5.0	4.9	96	85	96	10	10	10	SW 1	NW 1	NW 2	0.6	● p, 3.
6	39.5	38.6	39.6	1.8	5.4	4.1	3.8	1.5	5.1	5.8	5.7	96	86	93	10	10	10	E 2	SSE 2	SW 2	—	
7	42.1	42.2	41.6	1.6	5.5	1.4	2.8	1.1	4.5	5.0	4.6	89	74	91	10	2	10	WNW 3	W 3	W 1	—	⊔ p, 3.
8	40.9	40.6	39.9	− 1.1	2.0	0.5	0.5	− 1.4	4.0	4.6	4.1	93	87	87	0	10	0	SE 1	WSW 3	0	0.1	⊔ n, 1; ✳⁰ a.
9	36.2	34.6	33.7	1.4	3.9	2.5	2.6	− 1.5	4.6	5.5	5.4	91	90	98	10	10	10	SSE 1	SW 3	NW 2	1.5	● a, 2, p, 3.
10	33.3	32.7	32.6	0.0	4.0	3.2	2.4	0.0	4.5	5.0	5.0	98	82	87	0	10	10	SSE 2	SE 3	NW 3	0.1	● n; ⊔ n, 1.
11	30.3	26.8	27.4	0.7	3.2	3.9	2.6	0.6	4.2	5.3	5.8	87	92	95	2	10	2	SSE 2	S 4	NW 4	4.5	⊔ n, 1; ● a, 2, p.
12	34.5	41.3	49.7	1.6	1.2	− 1.8	0.3	− 1.9	4.1	4.0	2.9	80	80	74	10	10	0	W 4	W 7	W 9	2.2	✳ a.
13	49.7	45.7	41.8	− 4.4	3.1	2.8	0.5	− 4.5	2.6	3.6	4.0	78	62	70	0	9	10	0	S 4	W 8	1.2	●⁰ p.
14	40.7	39.6	35.9	1.4	7.5	2.4	3.8	1.0	5.0	5.3	4.6	98	69	84	10	5	0	SW 1	WSW 1	SE 2	5.2	
15	29.6	24.5	23.9	3.6	4.4	0.4	2.8	− 2.5	4.8	5.3	4.4	82	85	92	10	10	10	SE 4	E 4	W 6	8.6	● n; ✳ p, 3.
16	30.4	33.8	38.7	1.2	1.7	1.1	1.3	0.4	4.4	4.5	4.2	89	88	86	10	10	10	W 7	WNW 3	W 3	1.6	✳ n, 1, a; ●, △ p.
17	39.7	38.4	35.5	− 2.8	3.4	1.6	0.7	− 2.9	3.3	4.6	4.0	90	77	77	10	0	5	S 1	SSE 3	SE 3	—	✳ n.
18	35.4	35.7	33.6	3.0	8.4	5.5	5.6	1.2	4.7	5.6	5.4	83	67	80	10	7	0	SSW 2	SE 2	0	—	
19	32.4	38.5	42.9	1.3	1.9	− 0.1	1.0	− 0.2	4.8	4.1	4.0	94	78	86	10	10	10	NW 4	W 4	NW 3	2.5	●⁰ a; ✳, △ p.
20	45.5	45.8	40.4	− 1.0	1.0	1.7	0.6	− 1.1	3.6	4.0	4.1	85	78	78	10	8	10	WNW 2	NW 4	W 7	2.6	✳ n, 1, a, p.
21	36.5	37.3	40.0	0.7	2.2	2.4	1.8	0.4	4.7	4.8	4.6	98	89	82	10	10	6	W 2	NW 5	NW 7	3.2	✳, ● n, 1, a.
22	41.8	39.1	38.1	0.6	0.7	4.0	1.8	− 0.4	4.4	4.7	5.6	91	98	92	10	10	10	WNW 1	SE 3	NW 2	4.5	✳ a, 2, p.
23	42.6	45.0	47.3	− 0.9	1.8	− 2.4	− 0.5	− 2.5	4.0	3.5	3.5	94	67	91	10	3	0	NE 3	NE 2	0	—	✳ n.
24	48.9	50.2	53.1	− 2.1	− 1.1	− 3.0	− 2.1	− 4.6	3.5	3.7	2.9	89	86	78	10	9	10	NE 1	NE 3	NE 2	0.1	✳⁰ a.
25	53.0	53.3	54.0	− 3.7	− 2.1	− 3.9	− 3.2	− 4.2	2.7	2.9	2.6	78	73	78	10	3	10	NE 4	ENE 5	SE 3	—	
26	53.1	52.5	52.8	− 4.7	− 2.9	− 3.8	− 3.8	− 5.0	2.4	2.6	2.6	74	73	74	10	10	10	E 6	ESE 3	E 3	—	
27	53.3	53.5	54.4	− 5.0	− 2.4	− 4.0	− 3.8	− 5.5	2.3	2.8	2.4	73	73	73	10	10	10	E 4	E 4	SE 2	0.0	✳⁰ a.
28	53.8	55.5	55.5	− 5.2	− 2.6	− 4.6	− 4.1	− 5.2	2.3	2.9	2.5	76	76	76	10	10	1	E 5	E 1	E 3	0.8	✳⁰ 1, a.
29	53.7	51.6	49.9	− 6.1	0.3	− 1.3	− 2.4	− 6.5	2.2	3.4	3.3	76	73	78	0	8	10	E 4	E 5	E 10	—	
Срд. Moy.	742.3	742.3	742.4	− 1.1	1.8	0.3	0.3	− 2.2	3.8	4.2	4.1	87	79	84	8.3	8.3	7.0	3.0	3.6	3.5	39.8	

Новая Александрія. 1904. Novaïa Alexandriïa.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	749.0	750.6	− 0.9	3.5	0.3	1.0	− 2.1	4.0	4.0	4.0	91	69	85	10	5	10	E 6	SE 3	E 3	—	
2	51.4	52.5	54.0	1.1	2.5	0.6	1.4	− 0.4	4.4	4.1	4.0	88	74	84	10	10	10	SE 4	SE 5	E 3	—	
3	54.8	55.0	55.6	− 1.5	− 0.7	− 1.3	− 1.2	− 1.6	3.4	3.3	2.8	82	76	69	10	10	1	ESE 3	ESE 5	ESE 4	—	
4	56.1	54.7	55.0	− 5.9	0.5	− 3.2	− 2.9	− 6.0	2.5	2.8	2.5	88	60	69	1	0	0	E 5	E 5	E 4	—	
5	55.1	55.0	55.5	− 8.5	− 2.7	− 6.2	− 5.8	− 9.3	2.1	2.3	2.0	88	62	68	9	4	10	ENE 4	E 6	E 6	—	
6	55.9	55.8	55.6	−11.3	− 5.4	− 6.9	− 7.9	−11.6	1.7	1.6	1.7	91	54	66	0	7	5	NE 2	NE 3	NE 1	—	
7	54.7	54.1	54.3	−10.5	− 3.5	− 7.0	− 7.0	−11.4	1.9	1.9	2.3	93	54	87	8	0	0	ENE 1	NE 1	0	—	
8	54.1	53.9	53.8	− 8.3	2.1	1.6	− 1.5	− 8.8	2.2	3.6	4.0	92	68	78	0	10	10	ENE 2	E 3	SE 3	—	
9	53.5	53.7	53.8	− 2.0	8.0	3.0	3.0	− 2.5	3.4	3.6	4.1	85	45	73	5	0	10	ESE 4	ESE 4	E 4	—	
10	53.0	51.9	50.2	1.6	9.6	5.5	5.6	0.9	4.6	5.9	5.2	89	66	77	10	8	10	E 4	E 5	SE 5	—	
11	47.9	46.9	47.7	4.6	10.3	5.9	6.9	2.5	5.4	7.1	6.6	86	75	96	10	9	10	SE 2	SSE 4	NW 2	0.8	●⁰ p.
12	49.2	49.8	50.9	1.5	1.9	0.8	1.4	0.5	4.8	4.7	4.7	94	90	96	10	10	10	WNW 3	WNW 3	NW 2	0.5	●⁰, ✱ p, 3.
13	51.1	51.0	49.9	0.2	2.7	1.7	1.5	0.0	4.6	4.7	4.7	98	84	91	10	10	10	NW 1	WNW 1	0	—	
14	47.0	45.4	44.2	0.9	3.2	2.7	2.3	0.2	4.6	5.0	4.8	94	87	85	10	10	10	ENE 2	E 3	E 2	—	
15	43.4	43.7	44.1	0.8	6.0	1.6	2.8	0.4	4.7	3.3	4.5	96	47	87	10	10	10	NE 1	NW 1	0	—	
16	47.7	50.0	53.4	− 0.1	5.1	− 1.8	1.1	− 1.9	4.2	4.0	3.6	93	61	91	0	4	0	NW 1	NNW 3	0	—	
17	55.9	57.0	56.8	− 2.0	3.6	− 1.1	0.2	− 4.0	3.6	3.1	3.4	91	52	81	1	4	0	NE 3	ENE 7	SE 2	—	⊔ n, 1, a.
18	56.3	55.6	55.5	− 3.0	4.1	− 0.8	0.1	− 3.5	2.9	3.1	3.0	81	50	70	0	0	0	E 5	E 4	0	—	⊔ n, 1, a.
19	54.7	53.6	53.5	− 2.3	4.8	0.6	1.0	− 3.5	2.7	2.9	2.7	70	44	62	10	7	0	E 1	NE 1	0	—	
20	55.3	55.8	54.9	− 3.1	− 0.8	− 2.3	− 2.1	− 3.5	2.8	2.9	2.9	77	68	75	4	10	1	NE 1	NE 1	E 1	—	
21	54.0	54.4	54.4	− 3.1	2.4	− 1.9	− 0.9	− 3.8	2.8	3.2	3.7	79	59	92	3	0	0	E 3	SE 5	E 2	—	
22	52.7	51.0	50.0	− 4.9	3.1	− 1.0	− 0.9	− 5.9	3.0	3.7	4.0	94	64	93	0	1	2	NE 1	ENE 3	0	—	
23	48.6	49.4	51.2	− 0.7	1.7	0.8	0.6	− 1.0	4.0	4.5	4.3	91	88	89	10	10	10	E 1	E 3	0	—	
24	53.0	53.4	54.7	− 0.7	8.0	3.7	3.7	− 1.1	4.3	3.4	3.7	98	42	62	10	3	0	NNE 2	NE 3	E 1	—	
25	58.0	58.6	58.7	0.1	7.8	2.2	3.4	− 1.6	4.1	4.2	3.8	89	55	72	10⁰	0	0	E 4	E 5	E 1	—	
26	58.3	57.5	57.0	− 0.4	9.1	2.6	3.8	− 1.5	4.1	4.4	4.2	92	51	75	4	1	1	ENE 4	ESE 5	ESE 5	—	⊖ p, 3.
27	56.6	55.9	56.2	0.1	8.6	3.0	3.9	− 0.6	4.2	4.1	3.8	91	50	68	2	0	0	E 5	E 5	SE 3	—	⊖ n.
28	57.2	56.9	56.8	1.1	3.1	3.4	2.5	− 1.0	4.2	4.1	4.7	84	71	80	10	10	10	E 6	E 7	E 8	—	
29	56.1	55.6	53.3	1.4	7.0	0.9	3.1	0.1	4.5	4.5	4.4	89	61	89	0	9	0	E 5	E10	E 3	—	⊔ n, 1.
30	46.5	43.6	43.0	0.5	6.8	1.0	2.8	− 0.1	4.1	4.5	3.9	87	61	77	0	0	10	SE10	SE 9	SE10	—	⊔ n, 1.
31	42.8	44.4	47.4	1.0	2.4	1.1	1.5	0.5	4.1	3.8	3.7	83	71	73	10	10	10	E10	E12	E 9	—	
Срд. Moy.	752.6	752.4	752.6	− 1.8	3.7	0.3	0.7	− 2.6	3.7	3.8	3.8	89	63	79	6.0	5.5	5.2	3.4	4.4	2.7	1.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	750.6	750.3	− 1.8	2.9	1.8	1.0	− 2.2	2.9	3.4	4.1	74	61	78	5	9	10	E12	SE 9	SE 7	—	
2	50.6	51.8	54.9	0.4	2.6	2.0	1.7	− 0.9	4.3	5.1	4.2	90	93	78	10	10	5	S 2	ESE 1	0	2.3	●⁰ a, 2, p.
3	57.0	57.5	56.6	0.6	4.8	2.2	2.5	0.0	4.8	5.4	5.0	00	84	93	10	10	0	0	WNW 2	0	—	≡ n, 1, a.
4	52.4	49.9	47.7	1.9	9.3	7.8	6.3	0.2	4.5	5.0	5.1	86	57	64	10⁰	10	10	SE 1	S 3	SW 3	3.5	●⁰ p.
5	49.9	51.9	51.5	4.8	6.0	1.9	4.2	1.8	6.1	4.5	4.6	96	65	88	10	10	4	NW 2	NW 3	0	0.7	● n, 1, a.
6	48.4	47.2	43.3	4.1	8.8	8.0	7.0	0.9	4.6	5.5	5.8	75	66	72	1	10	10	S 3	NW 4	W 7	4.5	
7	44.5	44.5	41.1	5.2	10.2	7.6	7.7	3.9	5.3	4.7	5.5	80	50	70	0	8	9	W 3	W 4	WSW 3	5.0	● n, p.
8	38.1	40.6	43.5	3.8	6.3	3.4	4.5	3.3	5.6	5.1	5.4	93	72	93	8	10	10	W 3	WNW 3	W 1	1.0	● n, a.
9	47.5	48.3	47.4	2.8	9.3	6.2	6.1	0.5	5.2	4.9	5.2	93	56	74	6	8	0	W 3	NW 3	0	4.1	
10	43.6	42.1	45.5	5.8	6.8	3.0	5.2	2.5	6.7	6.7	4.7	97	91	83	10	10	0	S 3	NW 3	0	4.6	● n, 1, a, 2, p.
11	45.1	44.9	44.0	4.2	9.1	4.3	5.9	0.2	4.7	4.7	5.3	76	55	85	0	10	8	W 3	NW 2	W 4	0.8	●⁰ 2.
12	45.8	47.1	49.5	4.0	6.9	3.0	4.6	2.7	5.3	5.1	4.9	87	69	87	5	8	0	N 3	W 6	W 1	0.0	●, ▲ a.
13	51.8	52.5	51.4	2.2	10.4	5.4	6.0	0.0	4.8	4.4	4.2	89	46	63	0	4	0	W 1	NNW 2	0	—	⊔ n, 1.
14	48.4	47.7	50.6	4.4	9.6	5.2	6.4	3.4	4.4	7.6	6.2	70	86	94	10	10	10	E 3	NNE 3	NE 2	7.4	● a, p.
15	54.6	55.2	55.2	1.5	5.4	1.8	2.9	1.2	4.4	3.9	3.6	86	59	68	10	10	0	ENE 6	E 6	E 2	—	
16	55.0	53.7	51.7	2.0	10.5	6.1	6.2	0.4	4.0	4.9	4.6	75	52	66	10	10	0	E 6	ESE 6	ESE 2	—	
17	48.6	48.4	49.6	5.4	15.6	7.0	9.3	1.7	4.3	5.7	5.1	65	43	69	6	2	0	E 1	E 6	S 4	—	
18	53.7	56.5	58.0	2.5	7.5	5.4	5.1	0.0	4.1	4.7	4.8	74	61	72	0	8	0	E 6	E 8	ENE 1	—	
19	59.4	57.9	55.5	3.2	9.0	5.6	5.9	− 0.5	4.8	4.7	6.2	83	55	91	0	10	10	ENE 2	NE 4	E 1	0.4	⊔ n, 1.
20	50.4	50.2	50.9	5.6	8.0	4.4	6.0	4.3	5.8	5.4	5.1	85	67	82	10	10	2	ENE 2	ENE 4	E 2	1.5	●⁰ n, a; ⊖ p, 3.
21	50.1	49.2	49.2	7.2	11.7	9.8	9.6	1.4	5.5	6.2	8.1	73	61	89	9	10	10	SE 2	E 2	NW 1	0.7	●⁰ a, p.
22	50.5	50.2	48.7	5.4	16.4	11.6	11.1	3.7	6.7	6.7	8.7	00	48	86	10⁰	3	0	0	E 1	E 1	—	≡ n, 1, a.
23	46.6	46.6	47.3	10.6	23.7	15.6	16.6	7.9	8.0	10.3	10.4	84	48	79	10	2	2	E 5	SE 4	E 1	—	
24	47.3	46.9	46.6	14.9	21.6	14.2	16.9	11.4	7.8	7.7	7.4	62	40	61	7	10	3	E 3	SE 5	E 1	—	⊖ p, 3.
25	46.2	45.7	45.5	10.8	22.5	15.0	16.1	6.3	6.6	7.4	11.6	68	37	91	0	0	3	E 1	NNE 1	E 1	—	
26	46.8	48.6	50.0	11.1	12.3	6.1	9.8	5.9	9.1	7.3	5.4	93	69	76	10	10	10	N 3	NNE 2	NNE 4	3.2	
27	48.6	47.0	46.4	4.5	8.8	8.2	7.3	3.5	5.7	6.7	7.2	90	80	89	10	10	10	NE 3	NNE 3	N 2	—	● n.
28	47.8	49.6	48.5	4.6	4.9	3.8	4.4	3.7	5.6	5.8	5.8	89	90	97	10	10	0	N 4	NNW 2	0	2.3	● a, 2, p.
29	47.8	48.5	49.3	7.3	12.4	8.0	9.2	3.2	7.0	6.1	6.4	91	57	81	10	4	0	NW 1	NNW 3	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
30	49.4	49.0	49.5	9.2	15.2	10.6	11.7	5.4	7.5	7.8	9.0	87	60	95	5	10	10	E 1	WNW 2	0	—	⊥ 1, a, p.
Срд. Moy.	749.2	749.3	749.3	4.9	10.3	6.5	7.2	2.5	5.5	5.8	6.0	84	63	80	6.7	8.2	4.5	2.9	3.6	1.7	42.0	

Новая Александрія. 1904. Novaïa Alexandriïa.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	751.2	751.8	9.1	18.5	12.8	13.5	6.8	8.4	8.8	10.5	98	55	96	10	10	0	SE 1	W 4	0	—	⊼ p, 3.
2	51.3	49.5	47.9	13.1	23.0	15.3	17.1	7.6	9.5	8.3	9.2	86	39	71	0	1	2	E 1	E 4	E 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
3	46.6	45.8	49.1	15.4	22.9	11.2	16.5	11.1	8.9	8.7	7.7	68	42	78	4	5	10	W 1	W 4	NW 1	2.6	⊼ n, 1, a; ● p.
4	48.9	47.4	45.2	9.4	10.5	8 4	9.4	8.3	8.3	7.7	7.3	95	81	89	10	10	5	NE 1	E 3	E 2	0.8	● n, 1, a, 2, p.
5	43.5	44.3	46.3	8.8	8.3	6.4	7.8	6.3	8.2	7.8	5.6	98	96	78	10	10^2	10	NE 1	NW 4	NW 6	0.7	$●^0$ a, 2.
6	46.8	46.1	46.0	5.8	10.3	8.4	8.2	4.7	6.1	5.3	6.1	88	57	74	10	9	10	WNW 1	N 3	0	—	
7	45.9	45.2	44.1	8.9	17.6	12.0	12.8	5.9	6.7	6.6	7.0	78	44	67	5	5	5	E 3	SE 4	E 1	—	⊼ n, 1.
8	44.3	46.5	45.8	12.2	12.8	8.8	11.3	8.7	7.6	10.1	8.2	72	93	98	9	10	1	SE 2	0	SE 1	9.2	⊼ n, 1; ● a, 2, p.
9	48.6	47.3	46.6	10.4	19.5	11.6	13.8	5.0	7.8	9.4	9 7	84	56	96	0	4	10	ESE 1	E 1	N 1	6.5	⊼ n, 1; ⊼, ● p.
10	47.6	48.7	47.9	9.8	11.8	10.0	10.5	9.3	7.5	6.8	6.8	83	66	74	10	10^0	10	WNW 4	NW 1	NW 1	0.4	● n.
11	44.7	46.5	48.8	10.5	9.9	9.0	9.8	6.4	7.7	8.1	7.8	81	89	92	10	8	10	W 2	W 2	0	4.2	⊼, ●, ▲ a.
12	52.0	52.6	54.7	7.7	12.3	8.2	9.4	4.9	7.1	7.4	7.3	90	70	91	10^0	10	10	NNW 2	N 1	NNW 1	2.8	● 2, p.
13	56.3	56.6	57.3	6.5	12.5	8.6	9.2	4.5	6.2	6.1	6.5	86	57	78	10	9^0	10	NW 1	W 1	NW 1	—	
14	58.9	57.9	55.6	6.1	13.5	8.4	9.3	2.3	6.1	6.3	7.1	87	55	87	10^0	8	1	N 2	NW 1	NW 1	—	⊼ p, 3.
15	53.2	50.6	48.7	8.2	16.9	12.6	12.6	3.9	7.3	6.5	9.3	91	46	87	10^0	7	10	NE 3	E 3	E 1	0.3	⊼ n, 1, a; ● p.
16	48.2	46.2	48.9	12.5	18.3	11.1	14.0	10.1	9.6	6.9	6.8	90	44	69	8^0	6	0	NE 2	W 5	NW 2	—	⊼ p, 3.
17	50.3	50.4	48.8	10.0	17.2	11.2	12.8	4.4	6.7	6.5	8.2	73	45	83	0	0	0	N 4	N 2	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
18	43.3	43.7	45.2	15.3	20.6	12.2	16.0	9.9	8.0	11.9	9.4	61	66	90	10^0	10^0	0	SE 2	NNW 3	NW 1	2.6	⊼ n, p, 3; $●^0$ a.
19	44.3	44.6	45.2	11.5	14.5	10.2	12.1	9.2	9.1	7.1	6.7	91	57	72	10	9	10	NNW 1	W 5	NW 2	0.4	● n, 1, a, p, 3; ⊼ n.
20	45.6	46.5	49.0	7.5	9.0	6.0	7.5	5.8	5.6	6.6	6.5	72	77	93	10	10	10	WNW 6	WNW 6	NW 2	3.6	● a, 2, p, 3.
21	51.9	51.8	51.7	7.0	11.8	6.0	8.3	2.9	6.0	5.3	6.0	79	51	87	0	5	10^0	NW 2	NW 3	NW 1	—	● n; Ψ, ⊼ p, 3.
22	52.8	50.2	50.2	6.2	11.8	5.8	7.9	1.0	4.7	4.6	5.6	66	45	82	7	6	0	NE 1	NW 3	NW 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3; Ψ n.
23	50.9	49.4	49.8	4.7	12.1	6.9	7.9	0.0	4.1	5.6	5.4	64	53	73	0	1	8	NE 3	NW 3	NE 2	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
24	51.3	52.0	53.2	7.4	12.8	7.3	9.2	2.9	5.6	6.4	6.0	73	58	79	7	10^0	3	NE 1	NE 3	NE 3	—	⊼ n, 1, a.
25	55.7	56.2	57.1	7.2	10.9	7.8	8.6	4.4	5.9	5.9	6.2	77	61	79	10	10^0	10	NE 3	ENE 3	E 3	—	
26	57.8	57.1	56.4	9.8	13.6	9.2	10.9	3.5	5.7	6.6	7.9	63	57	91	6	9^0	4	ENE 3	ESE 4	E 3	—	⊼ n, 1, a.
27	56.6	55.1	53.5	10.2	18.5	11.4	13.4	3.1	7.4	7.0	8.1	79	45	81	1	0	0	ENE 1	E 2	E 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
28	51.9	50.2	48.0	11.9	21.7	15.8	16.5	3.3	8.4	7.8	10.3	81	40	77	0	7^0	4	E 1	ESE 1	ENE 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
29	45.5	46.2	48.0	17.5	15.5	13.7	15.6	9.9	11.9	11.1	7.7	80	85	66	4	10	0	SE 1	NE 1	0	0.4	⊼ n, 1, a; $●^0$ a, 2, p.
30	51.8	52.1	53.1	11.7	17.9	13.5	14.4	7.8	7.5	6.6	7.5	74	43	65	0	4	0	ENE 4	NNE 5	NE 1	—	⊼ p, 3.
31	54.8	54.5	53.5	14.6	18.2	11.8	14.9	7.8	9.5	7.2	7.8	77	47	76	5	1	0	NE 1	NNE 3	0	—	⊼ n, 1, a.
Срд. Moy.	750.1	749.8	749.9	9.9	15.0	10.1	11.7	5.9	7.4	7.3	7.5	80	59	81	6.3	6.9	5.3	2.0	2.8	1.3	34.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	751.1	749.2	13.4	21.5	15.0	16.6	4.0	8.5	8.0	8.9	74	42	70	0	0	0	NE 1	WNW 2	NE 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
2	47.9	47.2	47.2	16.0	25.1	19.3	20.1	7.0	8.5	8.6	9.5	63	36	57	0	0	0	ENE 1	ESE 2	NE 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
3	48.8	48.2	47.5	17.2	25.5	17.2	20.0	8.5	9.4	10.6	12.5	64	44	86	0	3	10^0	NNE 1	0	NNE 2	0.1	⊼ n, 1, a; $●^0$ p, 3.
4	46.7	47.3	50.5	17.5	19.5	14.4	17.1	13.8	11.8	10.5	8.2	79	62	67	4	4	10	NW 2	NW 4	NNW 4	0.1	⊼ n, 1, a; $●^0$ n.
5	54.9	56.0	55.6	8.1	16.7	11.6	12.1	7.1	6.6	6.0	8.0	82	42	79	10	2	0	N 2	N 6	N 1	—	⊼ p, 3.
6	54.2	50.8	47.3	13.6	22.6	14.7	17.0	5.1	8.1	8.2	10.1	70	41	82	0	0	0	SE 1	WNW 4	NNW 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
7	45.6	44.2	43.0	11.8	17.1	10.3	13.1	9.6	8.6	8.8	7.1	84	61	75	10	10	10	N 1	NE 2	NE 8	2.4	⊼ n, 1, a.
8	44.3	44.2	43.2	9.3	14.7	11.2	11.7	6.9	6.9	7.3	8.8	79	58	89	3	9	10	NW 4	NW 4	N 1	0.0	● n, p.
9	44.2	45.7	48.4	9.8	14.7	10.4	11.6	6.6	7.3	6.7	6.8	80	53	72	4	5	0	NW 3	NW 3	NNW 1	—	
10	50.4	48.9	46.6	10.2	19.6	15.0	14.9	3.0	7.5	9.1	9.6	81	53	75	0	2	10	NE 1	NNE 3	0	—	⊼ n, 1, a.
11	45.9	46.3	48.2	13.2	19.0	13.6	15.3	12.4	9.0	8.9	8.6	80	54	74	10	9	0	NE 1	NNW 2	NNE 1	—	
12	49.3	49.0	49.4	13.0	19.9	13.3	15.4	4.4	8.2	7.1	8.9	74	44	78	0	0	0	NNE 1	N 2	N 1	—	⊼ n, 1, a.
13	51.7	52.2	52.7	14.4	21.1	13.8	16.4	6.2	8.5	7.9	7.2	70	42	61	0	1	0	N 2	N 2	NE 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
14	52.7	51.8	51.2	13.1	21.9	16.5	17.2	5.8	7.3	7.9	8.0	65	41	57	0	4	0	ENE 1	ENE 3	NE 2	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
15	51.6	51.1	51.4	16.9	24.7	18.4	20.0	9.3	9.1	9.4	9.8	63	41	62	0	0	0	NE 3	E 5	NE 1	—	$⊼^0$ n, p, 3.
16	52.7	52.6	51.8	13.1	27.4	20.4	20.3	6.8	8.0	9.9	11.9	72	36	67	0	0	9	NE 1	NNW 2	E 1	—	$⊼^0$ n, 1, a.
17	53.2	52.4	51.0	21.2	27.6	20.8	23.2	16.7	14.4	14.3	14.6	77	52	80	3	9^0	5	SW 1	W 3	WNW 2	—	
18	48.9	45.1	43.2	21.5	30.1	19.2	23.6	15.9	13.4	13.4	14.6	71	43	88	8^0	5	8	NW 2	S 3	NW 6	5.7	⊼, ● p; Ψ p, 3.
19	46.4	48.4	49.8	13.9	16.4	13.2	14.5	12.6	9.2	8.7	8.5	78	63	75	10^0	9	9	NW 5	NW 3	SW 1	0.0	● n, 3; Ψ n.
20	50.5	50.0	50.6	11.9	17.1	12.3	13.8	7.8	8.5	8.5	10.4	83	59	98	9^0	10	0	SE 1	W 2	SE 2	4.8	● n, 2, p.
21	51.7	51.6	49.5	14.4	16.0	13.4	14.6	8.2	10.8	11.0	10.9	90	81	96	2	10	9	SE 1	ENE 2	SE 4	5.6	● n, a, p; ⊼ p; Ψ p, 3.
22	51.4	53.1	53.2	12.9	13.8	13.6	13.4	12.1	9.7	10.5	10.0	88	91	87	10	10	9	NW 4	WNW 2	W 1	1.0	● a, 2.
23	51.2	49.6	48.3	11.4	17.2	12.4	13.7	9.4	8.9	7.6	7.1	89	52	66	10	7	10	WSW 1	W 6	N 1	1.0	● n, p.
24	48.0	46.8	46.4	12.4	17.0	13.0	14.1	7.3	7.7	5.8	7.2	72	40	65	2	6	7	WNW 2	W 6	NW 1	—	● n.
25	45.4	41.3	37.7	12.8	23.4	19.2	18.5	8.2	9.3	11.7	15.9	86	55	96	9^0	1	10	SE 1	SE 3	NW 2	22.7	⊼; ● p, 3.
26	40.2	40.8	43.9	15.0	18.5	12.8	15.4	9.7	9.9	8.9	9.7	78	56	89	0	10	1	SW 3	NW 4	NW 1	—	● n; $⊼^0$ p, 3.
27	46.4	47.1	46.9	14.3	19.1	13.2	15.5	9.4	8.7	7.7	9.5	72	47	85	0	5	9	W 2	WSW 3	SW 2	—	$⊼^0$ n, 1, a, p, 3.
28	48.1	47.8	48.9	13.8	18.8	13.4	15.3	9.3	8.7	9.4	9.5	74	58	83	9^0	9^0	10	NW 2	NW 2	NW 3	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
29	48.4	47.7	47.0	12.0	14.8	12.2	13.0	9.4	9.1	8.4	9.3	87	67	89	10	10^0	10	NW 3	NW 4	W 3	0.6	⊼ n; $●^0$ p.
30	47.6	47.0	46.3	11.6	14.4	12.0	12.7	10.4	8.7	11.2	10.3	86	93	99	10	10	10	NW 4	WNW 2	NW 2	9.1	● n, a, p, 3.
Срд. Moy.	749.0	748.5	748.2	13.7	19.8	14.5	16.0	8.8	9.0	9.1	9.7	77	54	78	4.4	5.3	5.5	1.9	3.0	1.9	53.1	

Новая Александрія. 1904. Novaïa Alexandriïa.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	746.7	746.8	11.9	18.6	13.1	14.5	11.1	9.1	10.8	11.0	89	68	98	10	9	4	WNW 1	W 1	E 1	2.2	●⁰ a, p.
2	47.4	47.6	47.5	15.6	24.3	17.4	19.1	9.6	10.9	12.6	12.0	83	56	81	0	3	4	S 1	W 2	NE 1	0.8	⊼ p, 3.
3	49.0	49.4	50.3	15.3	22.1	15.3	17.6	14.0	12.7	14.0	11.6	98	71	89	10	9⁰	1	W 1	WNW 5	0	1.5	●⁰ n, 1; ⊼ n, p, 3.
4	49.7	47.7	48.6	14.1	22.3	17.4	17.9	11.6	11.4	13.0	11.5	96	65	78	10	7	10	NE 1	WSW 1	0	6.4	● n, a; ⊼ n.
5	49.5	50.3	51.1	16.9	19.5	14.1	16.8	12.3	11.4	12.6	11.2	80	75	94	0	10	1	NW 2	SE 3	0	—	● n; ⊼ p, 3.
6	51.2	51.1	51.1	15.2	24.4	16.6	18.7	9.4	10.6	12.2	12.9	83	54	92	0	8	6	ESE 1	E 1	ESE 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
7	53.0	53.6	53.5	17.6	25.0	18.4	20.3	11.9	12.4	11.9	14.0	83	51	89	6	3	10⁰	ESE 2	NW 1	NW 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
8	53.5	52.4	49.9	18.1	27.2	20.5	21.9	12.2	12.5	12.3	14.5	81	45	81	0	2	4	0	W 1	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
9	50.3	49.0	49.9	18.2	24.5	17.9	20.2	12.1	12.2	9.1	9.8	78	40	64	6	4	10⁰	NW 2	W 4	N 1	—	⊼ n, p, 3.
10	50.0	49.3	49.0	15.5	20.1	13.4	16.3	11.5	9.8	8.6	9.0	75	49	78	9	5	3	WNW 4	WNW 5	WNW 2	—	⊼⁰ n, p, 3.
11	49.4	48.9	48.4	13.5	19.3	14.4	15.7	9.9	8.7	8.0	8.4	75	49	69	6	9⁰	10	NW 3	WNW 4	N 1	0.0	⊼⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
12	49.6	50.5	52.8	12.7	19.8	12.4	15.0	10.4	7.8	7.2	8.7	71	42	82	10	5	1	N 2	N 4	NNE 1	—	⊼⁰ p, 3.
13	55.7	56.0	57.0	11.0	19.7	14.4	15.0	6.9	8.0	7.1	8.0	81	42	65	0	3	0	NW 2	NNW 4	NE 2	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
14	59.0	58.4	56.7	17.0	23.1	15.6	18.6	5.5	8.5	8.5	9.4	59	40	71	0	0	0	E 2	ESE 4	NE 3	—	⊼⁰ n, 1, a, p, 3.
15	56.6	55.4	54.1	16.4	29.0	21.4	22.3	5.6	9.4	8.9	11.4	68	30	61	0	0	2	E 3	SW 2	E 2	—	⊼ n, 1, a.
16	54.7	53.8	52.8	20.6	32.7	23.4	25.6	13.7	12.1	10.8	14.0	67	29	65	2	1	2	SE 1	SW 2	WSW 1	—	⊼⁰ p, 3.
17	52.8	50.7	49.1	20.1	34.2	27.4	27.2	15.0	11.8	11.3	14.2	67	28	53	0	0	9	SE 1	NW 3	N 3	—	⊼ n, 1.
18	49.4	45.6	46.8	18.4	27.2	15.6	20.4	15.2	10.9	10.4	9.1	69	39	68	0	1	10	NNE 2	WSW 4	NNW 9	—	
19	44.4	43.5	42.8	13.2	16.5	11.5	13.7	10.3	8.6	8.5	9.6	76	61	96	7	10	10	W 5	NW 6	NW 3	1.1	●⁰ p, 3.
20	45.2	46.3	47.2	10.8	16.3	13.2	13.4	7.1	7.1	7.7	8.0	73	56	71	0	4	10	NW 4	N 3	WNW 2	—	●⁰ n.
21	47.9	47.6	46.6	12.8	18.5	14.8	15.4	7.2	8.2	7.8	9.0	75	50	72	9⁰	9	10	NW 1	WNW 2	NW 1	—	
22	48.4	49.9	51.1	15.4	21.2	15.4	17.3	11.1	9.2	7.1	8.6	70	38	66	4	2	1	NE 1	NW 3	0	—	
23	51.3	50.2	49.4	15.7	25.4	19.0	20.0	8.4	8.6	9.1	10.4	64	38	63	8	6	7	SE 2	ESE 1	NE 1	—	
24	50.7	49.8	48.6	14.9	22.7	18.0	18.5	10.0	10.4	9.3	11.2	83	45	73	0	2	4	NW 1	NW 2	NE 3	—	
25	46.2	45.6	43.6	17.7	26.8	21.0	21.8	12.6	9.5	12.7	11.3	63	48	62	8⁰	7	10	E 3	E 5	S 1	1.9	●⁰ a, p.
26	42.6	41.9	42.9	21.0	29.8	21.6	24.1	16.3	13.4	15.6	14.7	73	50	77	7⁰	6	4	SW 1	NNW 3	NW 1	11.6	⊲ p, 3; ⊍ p.
27	44.1	44.7	44.3	18.0	21.8	15.6	18.5	12.3	15.2	16.0	13.2	99	82	00	10	7	10	0	NNE 1	0	12.9	● n, 1, a, p; ⊤ p.
28	43.8	44.5	45.5	15.8	19.6	14.5	16.6	14.5	13.4	13.3	11.2	00	79	92	10	9⁰	8	N 1	WNW 3	0	3.4	≡ n, 1, a; ● a.
29	48.1	48.9	49.4	13.0	20.1	17.4	16.8	9.3	9.3	9.6	11.4	85	55	77	0	6	8	NW 3	NW 3	0	0.7	
30	48.2	50.0	50.9	16.4	22.5	16.8	18.6	12.1	11.1	11.8	12.2	80	59	85	0	6	0	NNW 2	NNW 3	0	—	●⁰ n.
31	52.7	52.8	53.4	14.4	21.3	16.9	17.5	11.4	11.1	9.7	9.6	92	52	67	0	5	0	NNE 3	NNE 2	0	—	⊼ n, 1, a.
Срд. Moy.	749.7	749.4	749.4	15.7	23.1	16.9	18.6	11.0	10.5	10.6	11.0	79	51	77	4.3	5.1	5.5	1.9	2.8	1.3	42.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	754.3	753.4	15.1	22.0	16.8	18.0	8.9	8.8	9.2	9.9	69	47	70	0	5⁰	0	NE 1	NNE 3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
2	53.9	52.9	52.7	15.2	22.5	16.4	18.0	9.0	9.3	9.0	9.2	72	44	67	1	5	0	0	NNE 5	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
3	53.4	53.1	53.6	14.9	23.4	16.8	18.4	8.9	9.2	9.6	12.2	73	45	85	1	4	0	NNE 4	N 5	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
4	54.4	53.3	52.7	15.9	26.8	19.5	20.7	10.8	11.6	7.5	12.4	86	29	74	0	0	4	NNE 1	0	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
5	53.5	52.6	52.0	18.3	27.5	19.7	21.8	10.9	11.5	12.1	10.5	74	44	61	0	0	2	0	NE 5	E 1	—	⊼⁰ n, 1, a, p, 3.
6	52.2	51.1	50.1	19.3	31.2	21.6	24.0	11.5	11.5	12.7	11.9	69	38	62	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊼⁰ n, 1, a, p, 3.
7	51.3	49.7	47.9	20.6	31.2	18.4	23.4	17.0	13.9	15.8	15.1	77	47	96	6	2	10	SE 2	SE 1	0	7.5	⊼⁰ n; ⊼, ● p, 3.
8	49.9	49.5	48.2	15.6	20.3	16.2	17.4	14.9	11.3	9.3	9.9	86	53	72	1⁰	4	9	W 4	WSW 5	0	—	● n.
9	47.5	47.4	47.3	14.8	21.1	14.6	16.8	11.9	9.7	7.7	9.4	77	42	76	0	6	0	W 3	SW 4	SW 1	—	
10	47.7	46.9	47.5	13.6	20.5	14.0	16.0	9.4	8.7	9.3	9.9	75	52	84	0	8⁰	0	0	WSW 3	0	—	⊼⁰ p, 3.
11	49.5	49.7	49.1	12.6	21.8	15.6	16.7	7.7	8.7	9.4	10.0	81	48	76	10⁰	5	0	SE 2	NW 1	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
12	46.9	45.4	48.1	16.8	25.8	17.2	19.9	7.9	8.8	11.5	11.5	63	47	79	10⁰	10	0	E 1	SW 3	0	0.0	⊼ n; ● 2.
13	50.4	51.6	52.5	15.2	19.2	14.9	16.4	11.4	8.3	8.5	7.2	64	51	57	4	9	0	W 3	W 6	0	—	
14	54.0	52.9	50.6	9.7	21.6	14.4	15.2	6.0	7.0	8.7	9.0	78	45	74	4⁰	1	0	SE 1	SW 2	0	—	
15	47.5	44.6	44.5	16.9	30.0	20.6	22.5	9.5	8.1	10.1	13.5	57	32	74	2	0	9	SE 2	SW 4	S 1	2.4	●⁰ 3.
16	45.4	46.9	49.1	18.2	21.8	16.4	18.8	14.9	12.5	9.3	9.8	80	47	70	8⁰	6	0	W 3	W 7	W 2	—	
17	50.4	49.7	48.1	13.0	20.4	15.6	16.3	9.8	9.0	7.6	9.6	81	43	73	8⁰	7⁰	8	NW 2	WNW 4	0	—	⊼⁰ n, 1, a.
18	45.2	42.2	42.0	15.3	29.9	17.8	21.0	10.2	9.1	10.6	13.3	70	34	88	0	5	10	ESE 3	S 3	NW 3	16.1	⊼ p; ● p, 3.
19	45.8	47.8	49.4	16.2	19.6	16.0	17.3	15.3	10.2	9.1	9.7	74	53	72	4	8	0	NW 3	NW 4	0	—	● n.
20	49.5	48.1	48.9	12.5	24.3	16.0	17.6	7.0	9.0	9.5	10.1	85	42	75	0	1	0	SE 3	S 1	0	—	⊼⁰ n, 1, a, p, 3.
21	50.9	50.3	49.7	12.3	23.1	16.2	17.2	8.6	9.6	9.9	10.0	91	47	73	5⁰	4	7	E 1	N 2	0	—	⊼ n, 1, a.
22	47.7	44.7	41.4	13.2	21.7	15.3	16.7	9.0	8.0	10.4	12.5	71	54	97	10⁰	10	10	NE 3	ENE 4	SE 2	26.1	● p, 3.
23	36.4	36.4	36.9	13.2	15.0	13.0	13.7	12.9	11.2	12.0	10.9	99	94	98	10	10	10	N 2	NW 1	NW 2	14.2	● n, a, 2, p.
24	35.9	36.2	38.9	11.6	12.6	12.6	12.3	10.9	10.1	10.3	8.8	99	96	82	10	10	10	NW 2	NW 6	NW 7	11.3	● n, 1, a, 2, p.
25	41.8	44.4	46.7	10.6	18.1	12.6	13.8	9.1	8.2	8.1	9.6	87	52	89	4	5	0	WNW 8	NW 4	0	—	⊼⁰ p, 3.
26	49.5	50.0	50.4	9.0	18.1	12.8	13.3	6.0	8.2	9.5	9.7	96	62	89	3	9⁰	10	W 1	NW 3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
27	50.0	49.3	49.4	11.6	18.8	11.9	14.1	10.6	9.7	10.8	10.0	96	67	97	10	9⁰	10	N 2	ENE 3	0	2.1	⊼ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
28	48.6	48.6	49.0	11.7	16.7	12.9	13.8	11.6	10.0	9.6	10.7	98	68	97	10	9⁰	8	NW 3	NW 5	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
29	49.0	48.7	49.4	10.3	16.6	12.8	13.2	10.2	8.7	8.8	10.5	94	63	96	10	8	8	NW 3	NNW 4	0	—	
30	50.5	50.3	49.9	10.5	18.3	11.4	13.4	9.5	8.9	8.3	9.7	94	54	97	10	6	2	NW 1	NW 3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
31	48.3	47.4	47.1	10.8	20.1	14.0	15.0	8.1	8.9	10.2	11.2	93	57	95	8⁰	7⁰	4	E 1	N 1	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	748.8	748.3	748.3	14.0	21.9	15.6	17.2	10.3	9.6	9.8	10.6	81	52	80	4.8	5.6	4.2	2.1	3.4	0.6	79.7	

Новая Александрія. 1904. Novaïa Alexandriïa.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Jat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	748.8	749.6	10.9	20.4	12.2	14.5	7.7	9.5	8.4	8.1	98	47	76	0	5	0	0	WNW 1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	50.1	49.6	49.7	8.7	18.7	12.3	13.2	5.4	7.6	8.5	9.4	91	53	89	0	4	5	NNE 1	NE 2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
3	49.2	48.6	49.3	13.3	17.6	12.9	14.6	9.9	9.5	9.2	8.9	85	61	81	6	8	9	NNE 2	ENE 2	ENE 2	—	⌓ n, 1, a.
4	50.2	50.1	51.3	9.7	18.5	14.0	14.1	6.4	8.5	8.6	8.9	95	55	75	0	8⁰	10	NE 2	NE 2	NW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	53.8	54.7	56.0	12.7	19.8	14.8	15.8	11.1	9.4	9.4	9.0	87	54	72	10	9⁰	10	ENE 2	NE 2	NW 2	—	⌓⁰ n.
6	56.8	56.3	56.0	10.2	20.3	12.7	14.4	7.4	8.3	8.6	8.9	90	49	82	0	2	0	ENE 2	ENE 4	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
7	56.3	55.9	55.2	10.4	21.3	13.1	14.9	7.2	8.1	9.1	9.3	87	49	83	3	0	0	E 3	ENE 3	0	—	⌓ n, 1, a.
8	55.1	54.2	53.3	10.7	22.5	13.0	15.4	8.0	8.5	10.0	9.3	90	50	85	0	0	0	E 2	E 4	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
9	52.7	52.6	53.0	12.6	22.8	15.9	17.1	7.9	9.2	12.1	12.9	86	59	96	0	8	10	E 1	S 2	NNW 1	1.6	⌓ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
10	52.5	51.7	52.0	13.5	20.8	15.6	16.6	12.6	11.4	14.4	12.9	99	79	98	10	9⁰	10	NW 1	NNW 1	0	2.8	● n, 1, a, p, 3.
11	51.7	51.3	49.9	13.6	19.0	15.5	16.0	12.8	10.8	12.9	12.5	91	79	96	10	9⁰	10	SE 2	SE 2	SE 2	10.6	●⁰ n
12	49.2	49.4	50.7	11.8	16.3	11.2	13.1	11.1	10.2	9.0	8.2	99	65	83	10	7	3	N 1	W 3	NW 3	0.0	● n, a.
13	52.7	52.8	49.9	7.5	14.9	7.9	10.1	5.9	6.9	6.7	7.2	89	53	90	0	2	0	NW 2	NW 3	NW 1	1.7	⌓ n, 1, a, p, 3.
14	45.0	43.6	43.8	10.4	14.2	11.6	12.1	7.4	9.0	11.1	9.8	96	93	97	10	10	10	E 3	ENE 3	0	22.4	● n, 1, a, p, 3; ⌓ n.
15	45.2	47.0	48.1	9.3	14.5	11.6	11.8	9.2	8.5	8.6	8.1	98	70	80	10	9	10⁰	NE 3	ENE 4	SE 3	0.0	● n, p.
16	49.7	52.0	53.8	7.8	8.5	8.4	8.2	7.1	6.7	6.5	6.5	85	78	79	10	10	10	NNE 5	ENE 3	ENE 4	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
17	55.3	56.4	57.6	6.3	9.8	9.3	8.5	5.7	5.8	6.3	6.6	81	69	75	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NE 2	—	
18	59.6	60.3	61.5	5.5	9.1	7.1	7.2	5.3	5.5	4.6	4.8	82	53	64	9	9	10	NNE 4	NNE 5	ENE 3	—	
19	61.4	60.3	60.0	1.7	10.6	4.4	5.6	0.1	4.3	5.1	4.6	84	54	74	3	2	0	NE 3	NE 6	NE 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
20	58.3	57.8	57.1	1.8	8.8	5.8	5.5	0.6	4.5	5.5	6.5	85	66	94	10	10	10	NNE 3	NE 5	0	0.0	⌓ n, 1, a; ●⁰ p.
21	54.5	53.7	53.2	4.9	7.0	5.4	5.8	4.5	6.2	6.2	6.5	97	82	97	10	10	10	NNE 3	NE 3	NE 1	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
22	52.0	51.3	51.5	5.9	9.6	7.8	7.8	4.8	6.9	7.1	7.5	99	79	94	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0.1	⌓ n, 1, a, 3.
23	51.7	52.1	53.2	7.6	13.0	7.5	9.4	7.1	7.6	7.5	7.2	98	67	93	10	7	0	ENE 1	NNE 1	NE 1	—	● n; ⌓ n, 3.
24	53.7	53.5	53.4	8.0	15.6	9.3	11.0	6.6	7.5	8.8	8.0	93	66	92	8	8	10	ENE 3	ENE 4	E 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
25	53.3	53.1	53.1	8.4	17.7	15.4	13.8	6.9	8.2	11.3	10.8	00	75	83	10	7	8	E 4	E 4	E 4	—	⌓, ≡ n, 1, a.
26	53.5	53.4	53.5	12.6	20.7	13.4	15.6	11.5	9.4	11.1	7.7	88	62	67	9	8	8	ESE 4	ESE 6	ESE 4	—	⌓ n, 1, a.
27	53.1	53.1	53.1	9.1	16.9	9.6	11.9	8.3	7.1	8.8	6.9	83	62	78	8	10	10⁰	ESE 3	ENE 4	ESE 4	—	⌓⁰ n, 1, a, 3; ⊎ 3.
28	52.5	52.5	53.0	7.2	16.1	8.4	10.6	6.2	6.0	7.5	6.5	79	55	79	9	8	3	ENE 3	E 4	E 1	—	⌓⁰ n, 1, a, 3.
29	53.5	53.5	54.0	7.6	17.9	9.5	11.7	5.3	6.3	9.0	7.2	80	59	82	10⁰	7	0	ESE 3	ESE 4	ESE 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
30	54.6	54.6	55.7	5.7	19.7	9.8	11.7	4.8	6.2	9.8	7.2	91	57	79	10⁰	0	0	E 1	ESE 3	SE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	752.8	752.8	753.0	8.8	16.1	10.8	11.9	7.2	7.8	8.7	8.3	90	63	84	6.8	6.9	6.2	2.4	3.2	1.6	39.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Jat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	755.8	755.7	5.5	19.7	8.1	11.1	4.2	5.9	9.4	6.6	88	55	82	0	0	0	E 2	E 2	E 1	—	⌓² n, 1, p, 3.
2	55.5	55.1	55.6	6.3	18.4	10.0	11.6	4.1	6.0	8.4	7.3	84	54	79	2	8	0	ESE 3	SE 3	SE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
3	56.2	55.9	55.5	6.0	19.0	9.2	11.4	3.7	6.4	8.9	7.6	91	54	88	2	0	0	0	SSE 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
4	54.7	54.0	52.6	3.9	18.2	9.6	10.6	2.7	5.9	8.7	8.6	97	56	96	3⁰	5	0	E 1	NW 3	0	—	⌓² n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1.
5	49.6	47.0	44.2	3.8	17.6	11.5	11.0	3.0	6.0	9.4	9.7	00	63	97	9	9	10	0	S 1	SSE 2	1.2	⌓ n, 1, a, 3; ≡ n, 1, a.
6	40.5	35.3	31.1	9.3	15.0	11.5	11.9	9.2	8.6	9.9	8.9	99	78	89	10	10	10	E 2	SE 2	NNW 4	0.0	● n, 1, a, p, 3; ⌓ n.
7	31.2	34.4	36.2	10.6	10.7	7.8	9.7	7.6	7.3	7.4	6.8	75	77	86	10	10	7⁰	W 5	WSW 5	NNE 2	0.4	⌓⁰ n, 1, a, p, 3; ● n.
8	37.6	40.8	44.5	7.2	10.2	6.8	8.1	6.7	7.5	8.0	7.2	99	86	98	10	10	0	NE 1	WNW 3	0	0.5	● n, 1, a; ⌓ n, p, 3.
9	48.3	50.3	53.8	3.7	9.0	7.0	6.6	2.4	6.0	6.6	7.2	00	77	96	10	10	9	NW 1	N 3	E 1	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
10	56.2	57.1	58.1	7.3	12.3	9.8	9.8	2.5	7.2	8.3	7.0	94	78	78	10	10	10	NE 1	NE 3	NE 2	—	⌓⁰ n, 1, a; ●⁰ n.
11	56.2	55.3	54.6	7.3	10.1	9.8	9.1	6.8	7.3	7.4	8.7	96	80	96	10	10	10	NE 3	NE 5	E 3	0.2	⌓⁰ p, 3.
12	53.4	53.0	52.7	11.2	17.1	11.5	13.3	9.8	9.9	11.0	10.0	00	76	99	10	3	0	E 2	E 3	E 1	0.2	⌓⁰ n; ● n, 1, a; ⊲ p, 3.
13	52.9	52.9	52.9	9.2	10.9	8.4	9.5	8.3	8.6	9.2	8.1	99	96	99	10	10	10	E 1	NNW 2	NW 2	3.1	⊲ n; ●⁰ a, 2, p.
14	53.6	53.6	53.2	6.0	8.2	5.4	6.5	5.4	6.7	6.9	6.6	96	85	99	9	8⁰	2	NNW 1	N 1	0	—	⌓ p, 3.
15	52.3	51.2	50.3	3.2	9.4	5.5	6.0	1.5	5.5	7.6	6.7	95	87	99	8	10	0	ENE 2	ENE 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
16	53.0	53.8	56.7	2.8	11.6	3.8	6.1	2.6	5.6	5.8	5.8	00	57	97	5	0	0	E 1	NW 1	0	—	≡ n, 1, a, p, 3; ⌓ n.
17	57.6	56.3	54.5	0.6	12.9	5.4	6.3	0.0	4.6	6.5	6.6	96	58	99	7	0	9	ENE 3	E 3	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ n; ⊎ p.
18	53.0	51.4	49.9	5.3	10.0	9.8	8.4	3.9	6.6	8.2	8.9	99	89	99	10	10	10	ESE 2	E 3	NW 3	0.4	●⁰ a, 2, p, 3.
19	50.3	51.0	54.6	8.1	6.9	4.0	6.3	3.9	7.5	6.9	6.0	93	93	98	0	8	4	NW 2	NW 3	NW 3	1.2	● n, a, 2; ⊎ p.
20	53.2	52.1	51.0	5.9	8.6	6.1	6.9	2.9	6.4	7.2	6.5	93	87	93	10	9⁰	10	NW 3	W 2	NW 1	—	⊎ n.
21	50.7	50.4	48.7	2.6	7.3	5.1	5.0	2.5	5.5	6.2	5.9	00	82	90	5	10	10	NNW 2	NW 3	NW 2	0.4	⌓ n, 1, a; ≡, ●⁰ a.
22	48.1	49.1	50.0	4.2	6.3	3.0	4.5	2.6	6.0	5.1	5.3	97	72	93	9	10	10	NW 2	N 2	N 2	—	
23	51.6	52.0	53.2	− 0.9	9.4	2.0	3.5	− 1.0	4.2	5.9	5.1	98	67	96	0	5	0	0	N 1	NW 1	—	⊔² n, 1, a.
24	53.8	53.7	53.4	0.8	8.4	2.0	3.7	− 0.9	4.9	6.0	5.0	00	73	94	5	0	0	ENE 2	ENE 4	0	—	⊔⊔, ≡² n, 1, a.
25	50.6	47.9	46.5	1.0	8.9	8.3	6.1	0.2	4.8	6.6	8.1	98	77	99	8	8	10	ENE 1	ESE 2	0	0.9	⊔ n, 1; ●⁰ p.
26	45.4	41.5	38.3	6.2	8.6	4.8	6.5	4.8	6.7	6.6	6.2	94	79	97	10	10	10	WNW 4	W 3	0	0.8	●⁰ p, 3.
27	42.3	46.8	51.8	5.3	6.7	6.1	6.0	4.1	6.6	7.1	6.7	99	98	96	10	10	10	ESE 1	ENE 1	NW 4	—	●⁰ n.
28	55.8	57.1	58.7	4.6	7.1	6.8	6.2	4.5	6.2	6.8	6.6	98	90	90	10	10	10	NE 4	NE 3	NW 4	—	
29	58.2	58.1	58.7	6.9	7.8	7.2	7.3	5.1	5.9	7.0	6.7	93	89	89	10	10	10	NE 3	NE 3	0	—	
30	58.9	59.5	59.2	6.2	5.1	5.6	5.6	5.1	6.6	5.6	6.0	93	86	88	10	10	10	NE 2	ENE 4	0	—	
31	58.5	57.7	57.2	2.8	6.8	0.2	3.3	0.2	5.0	5.5	4.5	89	74	96	9	7	0	ENE 3	ENE 4	0	—	
Срд. Moy.	751.5	751.3	751.4	5.3	10.9	6.8	7.7	3.8	6.4	7.4	7.0	95	77	93	7.5	7.4	5.8	1.9	2.7	1.3	9.3	

1904.

Новая Александрія. Novaïa Alexandriïa.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	755.2	754.2	−1.9	7.4	2.0	2.5	−2.4	3.9	5.3	5.1	98	69	96	0	0	8⁰	ENE 2	ENE 3	0	—	⊔ n, 1, a.
2	54.4	55.2	56.8	0.0	3.2	3.9	2.4	−0.3	4.3	5.1	5.8	93	88	95	10	10	10	WNW 2	NW 2	0	—	
3	55.1	51.7	45.0	3.7	5.0	3.8	4.2	3.6	5.5	4.9	5.6	92	75	93	10	10	10	WNW 3	WSW 3	WSW 5	0.6	●⁰ p, 3.
4	40.5	39.4	44.5	7.4	9.4	6.2	7.7	3.7	7.2	8.2	5.8	94	93	82	10	10	0	WSW 5	W 5	WSW 5	0.5	● n, 1, a, 2, p.
5	49.0	50.4	49.0	2.0	6.6	4.2	4.3	2.0	5.1	4.5	5.4	96	62	87	0	0	10	NW 1	NW 1	0	0.6	
6	44.6	43.7	43.5	7.0	8.8	7.3	7.7	4.2	7.5	7.5	7.1	00	89	93	10	9	10	WSW 1	W 2	WNW 1	0.0	●⁰ n, 1, a.
7	45.1	47.6	50.4	5.1	7.3	1.0	4.5	1.0	5.8	5.3	4.7	89	69	94	8	9	0	WNW 3	WNW 6	0	—	⊔⁰ p, 3.
8	44.2	39.1	39.4	3.7	7.8	7.3	6.3	−0.6	4.9	6.2	6.2	82	79	82	10	10⁰	10	SE 5	SE 5	W 6	0.3	⊔⁰ n; ●⁰ p.
9	37.8	36.1	29.4	2.4	6.8	5.2	4.8	1.6	4.6	5.5	6.2	82	74	94	4	10	10	ESE 3	WSW 5	W 4	0.5	●⁰ p, 3.
10	27.7	32.7	39.5	7.2	4.6	1.0	4.3	1.0	7.4	5.1	4.5	98	81	90	10	10	0	W 1	NW 6	W 6	1.5	●⁰ n, 1, a.
11	48.5	53.7	55.6	0.4	3.2	−2.3	0.4	−2.3	4.3	4.2	3.6	90	73	95	10	4	0	NW 4	NW 6	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
12	49.1	45.6	45.0	−1.4	0.6	1.1	0.1	−4.5	3.1	4.2	4.9	75	87	98	10	10	10	WSW 6	SSE 3	W 2	5.2	⊔n,1,a;✳a,p; ●⁰p3.
13	50.3	57.1	63.8	−0.8	0.1	−4.4	−1.7	−4.4	4.0	3.6	2.6	91	78	79	10	10	5	NNE 3	N 3	N 3	0.0	△⁰ 2.
14	66.5	67.1	67.8	−7.5	−2.6	−7.6	−5.9	−7.8	2.4	2.4	2.2	94	63	89	4	3	0	N 1	N 3	0	1.2	
15	63.1	59.0	59.5	−5.4	−2.6	−7.4	−5.1	−8.3	2.8	3.4	2.3	92	91	88	10	10	3	SE 3	SE 2	0	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
16	62.7	62.6	63.3	−14.6	−6.2	−6.8	−9.2	−15.0	1.3	2.4	2.3	92	85	85	0	10⁰	10	ENE 3	ESE 3	SE 2	—	
17	62.3	61.2	59.0	−9.4	−5.0	−8.2	−7.5	−10.5	2.1	2.7	2.3	98	86	93	10	10	10	NE 1	ESE 1	0	—	
18	56.0	54.7	52.4	−8.0	−3.6	−0.6	−4.1	−9.2	2.4	3.0	4.3	98	87	98	10	9⁰	10	SSE 1	SSW 1	0	2.0	●, ∽ p, 3.
19	52.4	52.3	51.3	0.3	1.7	1.6	1.2	−3.2	4.6	5.2	5.2	98	00	00	10	10	10	SW 1	ESE 1	SW 2	1.9	≡n,1,a; ●n,p,3;∽n.
20	50.0	49.6	49.6	2.4	3.6	1.4	2.5	1.4	5.4	5.5	4.8	98	93	94	10	10	7	S 2	SW 2	W 1	—	●⁰ n.
21	47.5	46.6	47.1	0.6	3.6	1.4	1.9	0.6	4.6	5.1	5.0	95	87	98	10	10	10	W 2	S 1	0	0.4	
22	46.1	45.8	44.9	0.8	1.1	0.3	0.7	0.3	4.9	4.9	4.4	00	98	94	10	10	0	WNW 1	SE 1	SW 2	—	≡ ■, 1, a.
23	41.9	41.8	42.5	3.0	8.5	5.6	5.7	−0.2	5.1	5.9	5.4	90	71	80	9	10⁰	9	SE 3	SE 4	SE 4	—	
24	42.0	41.0	39.3	5.6	6.4	3.4	5.1	2.5	4.9	5.6	4.9	73	78	83	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 3	1.4	●⁰ a, 2, p.
25	33.8	35.3	39.5	2.2	5.7	1.6	3.2	1.5	5.4	6.1	4.4	00	90	85	10	10⁰	10	ENE 2	S 1	NW 4	—	
26	40.6	41.1	41.6	−1.8	0.1	−2.0	−1.2	−2.0	3.2	3.4	3.4	80	75	85	10	10⁰	0	NW 4	NW 3	NW 2	—	
27	42.4	42.9	43.3	−0.5	0.8	−0.4	0.0	−2.0	3.2	3.6	3.2	73	73	73	10	10	10	WNW 2	WNW 3	WNW 3	—	
28	43.4	43.7	43.3	−0.7	0.6	−0.5	−0.2	−0.7	3.2	3.6	3.6	73	74	82	10	10	10	SW 1	WNW 1	WNW 3	—	
29	42.7	42.2	43.5	−1.2	0.7	−1.6	−0.7	−1.6	3.4	3.8	3.8	80	79	94	10	10	10	W 4	W 3	NW 2	2.9	✳ p, 3.
30	42.4	39.3	39.2	−1.0	1.0	1.4	0.5	−1.9	3.4	4.9	4.9	80	00	96	10	10	10	W 3	W 3	NW 3	5.8	✳ n, a.
Срд. Moy.	747.9	747.8	748.1	0.0	2.8	0.6	1.1	−1.8	4.3	4.7	4.5	90	82	90	8.5	8.8	7.1	2.6	2.9	2.1	26.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	736.6	747.2	0.5	−0.4	−4.4	−1.4	−4.4	4.8	4.0	2.7	00	91	84	10	10	10	W 2	W 3	W 4	0.0	✳ n, a.
2	54.7	53.3	52.5	−7.0	−2.4	−5.9	−5.1	−7.0	2.4	2.8	2.6	88	72	89	10	0	0	WNW 1	SE 3	SE 1	—	
3	49.3	46.9	46.2	−6.1	0.4	−1.8	−2.5	−6.1	2.4	3.6	3.2	85	76	81	0	7⁰	5	SE 1	SE 3	SE 2	—	
4	47.1	47.1	47.1	0.5	2.0	2.2	1.6	−1.8	4.2	4.9	4.8	88	93	89	10	10	10	0	SE 3	NW 2	—	
5	50.0	49.1	47.3	2.0	4.2	1.2	2.5	1.2	5.1	5.4	4.6	96	87	92	10	2	10	NW 2	SE 2	W 2	—	
6	45.2	44.7	44.5	0.6	2.3	1.8	1.6	0.6	3.9	4.8	5.0	82	87	95	10	10	10	SE 2	ESE 3	0	—	
7	40.7	36.8	34.5	1.0	3.2	3.8	2.7	0.8	4.6	4.7	4.8	92	81	80	10	10	10	SW 6	W 6	W 7	2.9	
8	34.8	38.5	39.6	5.3	4.6	1.8	3.9	1.8	5.7	5.2	5.1	86	82	98	10	10	10	W 5	NW 4	0	9.4	● n, a, p, 3.
9	40.9	42.8	46.0	1.0	3.4	2.1	2.2	0.5	4.8	5.4	5.0	98	93	93	10	5⁰	2	NW 1	W 2	NW 2	—	≡⁰n, 1, a; ● n.
10	48.1	47.4	45.6	−2.5	−0.4	1.0	−0.6	−3.0	3.6	4.0	3.8	94	91	76	3	8⁰	3	S 1	ESE 3	SSW 4	—	⊔ n, 1, a, 2.
11	43.4	41.2	37.8	0.9	3.9	2.3	2.4	0.3	2.9	4.3	4.8	60	70	87	10	10	10	SE 3	SE 3	0	0.1	
12	40.2	41.3	39.5	1.9	2.9	1.3	2.0	1.3	5.2	5.2	4.8	98	91	96	10	10	10	NW 2	WNW 2	0	1.6	●⁰ n.
13	37.9	39.0	42.0	2.2	6.1	2.8	3.7	1.0	5.2	6.1	5.4	96	87	96	10	4	9	SE 3	SSW 1	0	—	●⁰ n.
14	44.2	46.5	46.1	−1.0	−0.5	−1.1	−0.9	−1.5	4.2	4.0	3.9	98	91	92	10	10	10	0	E 1	SE 1	0.2	⊔n1a;≡n,1,a,2,p,3.
15	44.5	43.8	45.9	0.4	2.8	3.0	2.1	−1.1	4.4	5.2	5.7	91	93	00	10	10	10	ENE 3	E 5	0	0.8	≡ n; ✳⁰ p.
16	51.0	52.3	56.6	0.9	2.9	2.4	2.1	0.2	4.5	5.1	5.1	92	90	93	10	10	10	0	W 1	NW 2	—	
17	58.9	58.8	58.7	1.8	4.8	3.2	3.3	1.6	5.1	5.2	5.2	96	81	90	10	10⁰	10	NW 1	SSW 2	SSW 1	0.3	
18	58.9	58.1	54.8	5.5	6.6	5.6	5.9	3.0	6.7	6.6	6.2	99	91	91	10	10	10	WNW 2	W 2	W 2	—	
19	53.0	53.1	53.0	4.2	4.8	3.6	4.2	3.6	5.0	4.7	4.9	80	73	83	10	9⁰	10	NW 6	NW 6	NW 7	0.0	
20	53.7	54.7	57.7	2.3	2.6	1.2	2.0	1.2	4.8	4.7	4.5	87	84	91	10	10	9	NW 2	NW 3	NW 2	0.3	●⁰ 1.
21	59.3	58.3	57.2	−0.2	0.0	1.0	0.3	−0.2	4.4	3.8	4.6	95	83	92	10	10	10	NW 2	NW 2	W 4	6.9	●⁰ a, p, 3; ✳⁰ p, 3.
22	55.4	52.9	50.1	1.1	1.2	1.0	1.1	0.5	4.6	4.7	4.7	92	94	96	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 2	3.2	✳ n, 1; ● n, 1, a.
23	48.5	47.2	43.1	3.4	3.2	3.0	3.2	0.6	5.6	5.0	4.9	97	87	87	10	10	10	W 3	NW 3	NW 6	1.9	
24	42.3	41.3	40.7	1.4	1.6	0.0	1.0	0.0	4.0	3.6	3.6	81	71	77	10	10	2	NW 7	NW 6	NW 7	—	△ n, 1.
25	41.3	41.8	43.9	−1.9	−1.7	−3.0	−2.2	−3.0	2.8	2.8	2.4	73	70	66	7	5	0	NW 7	NW 7	NNW 3	—	
26	40.4	37.8	35.6	−2.5	−1.1	−3.2	−2.3	−3.4	2.5	2.8	3.3	66	66	91	1	10	10	NW 2	NW 4	NW 3	4.0	✳ 2, p, 3.
27	44.5	53.7	56.9	−14.6	−11.7	−9.2	−11.8	−15.5	1.2	1.4	1.7	82	78	78	0	0	0	NW 2	NW 3	NW 2	—	✳ n.
28	55.7	54.8	52.9	−3.0	−5.1	−4.4	−4.2	−10.0	2.9	2.5	2.6	80	80	80	10	6	10	W 4	NW 3	NW 2	1.1	
29	50.3	48.9	40.7	0.0	1.6	0.7	0.8	−4.7	4.3	5.0	4.7	92	96	96	10	10	10	W 4	W 4	W 4	1.6	✳, ● n, a, p.
30	36.3	31.9	25.0	2.6	4.5	3.4	3.5	0.7	5.3	6.0	5.6	96	96	97	10	10	10	WNW 1	WNW 3	NW 3	12.0	● n, a, p, 3; ✳ n.
31	27.3	29.7	41.6	−5.3	−14.0	−15.5	−11.6	−16.0	2.6	1.2	1.0	85	78	78	10	10	10	NE 1	NE 7	NE 4	4.3	● n; ✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	746.2	746.1	746.1	−0.1	1.0	0.0	0.3	−1.9	4.2	4.3	4.2	89	84	88	8.7	8.3	8.1	2.5	3.3	2.5	50.6	

1904.

Василевичи. — Vasilevitchi.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 52° 16′. Долгота — Longitude: 29° 48′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	752.8	749.5	− 2.4	− 1.5	− 1.6	− 1.8	− 3.2	3.7	3.5	3.8	96	85	95	10	10	10	NW 1	WNW 12	W 5	0.2	●⁰ p, 3; ∽ 3.
2	49.9	52.5	56.0	− 1.2	− 1.5	− 2.7	− 1.8	− 2.7	3.9	3.0	3.2	93	75	86	10	10	10	NNW 3	N 1	N 1	0.1	△⁰, ●⁰ n.
3	59.4	61.2	61.8	− 3.9	− 4.6	− 4.7	− 4.4	− 4.8	2.7	2.4	2.6	81	74	80	10	10	10	N 1	N 3	N 1	0.0	✳⁰ n, 2, p.
4	62.1	62.7	62.6	− 6.6	− 2.9	− 6.9	− 5.5	− 7.4	2.6	2.8	2.3	96	77	87	10	9	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	62.8	62.8	62.8	− 6.3	− 4.6	− 6.3	− 5.7	− 7.6	2.5	2.8	2.4	91	87	85	10	10	10	0	0	0	—	
6	62.8	62.9	62.2	− 9.2	− 8.7	−10.8	− 9.6	−10.8	2.0	1.9	1.8	88	81	94	10	10	10	0	SW 1	S 1	0.1	✳⁰ a, p.
7	60.0	59.2	57.9	−11.1	− 8.5	− 9.8	− 9.8	−12.1	1.8	1.9	1.9	95	82	92	10	10	10	SSE 1	S 1	S 1	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
8	59.3	60.6	62.5	− 9.5	− 6.7	− 9.7	− 8.6	−10.5	2.0	2.2	1.9	93	81	89	10	10	1	E 1	E 3	ESE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
9	64.3	64.7	66.3	−12.4	−15.2	−21.4	−16.3	−22.5	1.7	1.0	0.7	94	72	85	9	0	1	ESE 1	E 1	0	—	
10	65.9	66.2	66.0	−21.5	−11.6	−20.1	−17.7	−22.1	0.7	1.2	0.8	86	62	85	0	1	1	SE 1	0	SE 1	—	
11	64.7	63.7	62.8	−24.5	−14.6	−19.8	−19.6	−24.8	0.6	1.1	0.9	88	74	92	1	0	1	0	SE 1	0	—	
12	60.3	58.5	55.9	−22.0	−13.3	−19.1	−18.1	−23.0	0.7	1.3	0.9	91	81	89	1	1	1	0	SE 1	0	—	
13	52.4	50.1	47.0	−20.4	−12.3	−12.6	−15.1	−20.8	0.8	1.3	1.4	85	79	85	7	5	9	SE 1	SE 1	SE 3	5.3	⋓ a.
14	39.6	37.9	38.0	− 7.1	− 1.0	2.4	− 1.9	−13.1	2.5	4.2	5.4	95	99	98	10	10	10	S 3	S 3	S 3	4.8	✳⁰n,1,a; ⸸⁰n; ●⁰a,p.
15	37.9	38.9	40.6	2.6	3.4	1.9	2.6	1.8	5.4	5.6	5.3	98	97	00	10	10	10	S 1	SW 1	SW 1	0.2	
16	42.1	44.0	47.0	0.1	2.0	− 0.5	0.5	− 0.8	4.4	3.9	3.7	97	73	85	0	0	10	SW 1	SW 3	SW 3	—	
17	49.3	49.8	51.0	− 3.1	2.6	− 0.6	− 0.4	− 4.2	3.4	3.4	4.4	93	62	99	10	2	10	S 3	S 5	S 3	0.1	
18	52.4	52.5	54.3	− 2.7	− 0.2	− 1.6	− 1.5	− 3.1	3.4	4.2	4.0	93	92	97	10	10	10	SE 1	ESE 1	0	4.7	✳⁰ 1, a, 2, p.
19	57.9	59.7	62.7	− 1.8	0.0	− 2.1	− 1.3	− 2.6	4.0	4.3	3.8	99	93	95	10	10	10	NNE 1	NE 1	NE 1	0.7	✳⁰ p.
20	65.0	65.3	63.8	− 4.9	− 5.7	− 7.9	− 6.2	− 9.1	3.2	2.7	2.5	99	94	99	10	10	10	NE 3	NNE 1	0	0.1	≡⁰ 2, 3; ⊔⁰ 3.
21	60.8	59.0	57.6	− 6.1	− 3.7	− 3.7	− 4.5	− 7.9	2.8	3.4	3.2	99	99	94	10	10	10	N 1	0	0	0.1	≡⁰, ⊔⁰ 1; ∞⁰ 2.
22	57.4	58.5	59.3	− 7.1	− 8.6	− 7.7	− 7.8	− 9.6	2.5	2.1	2.5	96	92	99	10	10	10	WSW 1	NW 1	0	—	
23	58.0	54.5	51.6	− 5.5	− 2.0	− 1.2	− 2.9	− 7.9	3.0	3.7	4.0	99	94	93	10	10	10	W 1	WSW 7	WNW 7	0.2	✳⁰ p.
24	50.6	52.0	56.5	0.6	1.7	0.8	1.0	− 1.3	4.7	4.5	4.7	98	88	96	10	10	0	NW 7	NW 7	NW 5	0.4	△⁰ 1, a; ✳⁰, ●⁰ a.
25	59.7	58.9	58.1	− 2.3	− 0.5	− 2.5	− 1.8	− 3.0	3.8	4.0	3.8	99	89	99	10	7	10	W 1	W 1	W 3	—	≡ 1.
26	57.3	57.7	58.1	− 4.3	− 3.7	− 5.3	− 4.4	− 5.3	3.2	3.3	3.0	99	96	99	10	10	10	SW 3	SSW 1	SW 1	—	
27	59.0	59.8	60.6	− 4.8	− 2.2	− 2.3	− 3.1	− 5.5	3.2	3.8	3.5	99	99	92	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	—	≡ 1; ⊔ 2; ∞ 2, 3.
28	61.1	61.3	62.1	− 3.3	− 2.3	− 3.9	− 3.2	− 4.1	3.6	3.5	2.9	99	89	84	10	10	10	0	ENE 1	ESE 1	—	∞ 1, 2.
29	62.2	61.7	60.2	− 4.1	− 1.1	− 2.5	− 2.6	− 4.2	3.0	3.3	3.1	91	77	81	10	10	10	0	SE 3	SE 1	0.1	
30	57.5	56.2	55.3	− 3.5	− 3.1	− 6.5	− 4.4	− 6.6	3.4	3.0	2.5	99	83	89	10	10	10	SE 1	0	ESE 1	1.5	△⁰n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
31	54.0	53.4	52.4	− 9.3	− 6.9	−11.2	− 9.1	−11.4	1.9	1.9	1.7	84	71	90	10	10	2	E 1	E 1	E 1	—	⋓ 3.
Срд. Mov.	756.8	756.7	756.9	− 7.0	− 4.4	− 6.4	− 5.9	− 8.7	2.8	2.9	2.9	94	84	91	8.6	7.9	7.9	1.3	2.0	1.5	19.3	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 138.8 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.47 mm.

1	750.6	750.8	751.4	− 8.9	− 6.4	− 7.9	− 7.7	−11.5	2.1	2.3	1.8	91	85	74	10	10	10	NNE 1	NNE 1	NNE 1	—	
2	53.7	56.1	57.2	− 8.9	− 6.4	− 9.1	− 8.1	− 9.2	1.8	1.8	1.8	77	66	82	10	10	10	NNE 1	0	E 1	0.1	
3	57.2	54.7	50.7	−10.4	− 6.9	− 7.0	− 8.1	−10.7	1.9	2.2	2.3	95	81	87	10	10	10	SE 5	SE 5	S 7	0.4	✳⁰ p.
4	47.0	46.5	45.9	− 2.1	2.0	1.2	0.4	− 7.0	3.8	4.4	4.8	99	84	96	10	10	10	S 1	SSW 5	SSW 3	0.3	✳⁰ 1, a.
5	42.2	44.5	48.4	1.6	3.2	1.6	2.1	0.9	5.0	5.5	4.8	96	95	93	10	10	10	SSW 3	WNW 3	0	—	
6	47.3	45.3	43.9	0.4	1.1	0.3	0.6	0.3	4.4	5.0	4.6	93	99	99	10	10	10	E 1	E 3	E 1	2.8	●, ✳, △ a.
7	41.2	42.3	43.5	0.2	2.2	1.0	1.1	0.2	4.6	5.3	4.7	99	98	94	10	10	10	S 1	SSW 1	S 1	0.5	∞ 1; ●⁰ a, p.
8	42.8	41.5	40.0	− 0.7	2.0	0.4	0.6	− 0.7	4.0	4.3	4.4	91	80	93	7	10	7	S 1	SW 1	S 1	0.2	△⁰ n; ✳⁰ a.
9	40.2	40.3	37.1	0.1	2.6	1.4	1.4	− 0.6	4.0	4.0	4.5	87	72	89	9	6	10	SW 1	SW 3	SW 1	3.5	●⁰ p.
10	32.3	34.3	36.4	1.5	2.1	0.6	1.4	0.4	5.0	5.1	4.4	98	94	93	10	10	9	S 5	SW 3	S 1	0.2	∞, ●⁰ n, a.
11	34.3	33.3	31.0	1.4	5.8	2.8	3.3	0.6	4.9	5.1	5.3	96	75	94	10	2	10	S 1	0	S 1	1.5	●⁰ p, 3.
12	30.0	34.5	39.6	2.9	3.8	0.8	2.5	0.8	5.5	3.8	3.2	98	64	66	10	10	2	SSW 3	W 9	WSW 9	0.4	
13	43.6	45.9	46.4	− 3.9	− 2.6	− 3.9	− 3.5	− 4.6	2.8	2.3	3.0	81	62	88	7	8	1	W 12	W 12	S 1	0.2	⸙ n, a, p; ⸸⁰ n, a.
14	41.9	39.8	41.6	0.5	1.1	0.8	0.8	− 4.0	4.1	4.6	4.8	87	91	98	10	10	10	SW 5	SW 1	SW 1	7.5	✳⁰ 1, a, 2, p.
15	40.4	36.9	31.9	− 0.1	3.8	1.2	1.6	− 0.2	4.6	4.8	4.8	99	80	96	10	10	10	SE 3	SE 3	S 5	3.7	≡⁰ 1; ✳, ● p, 3.
16	27.5	29.4	33.8	1.8	1.6	1.0	1.5	0.8	4.5	4.6	4.5	85	89	90	10	10	10	S 7	SW 12	SW 12	1.2	✳⁰a,2,p,3; ●p3; ⸙ p.
17	39.1	41.5	42.9	1.4	2.7	− 1.2	1.0	− 1.3	4.2	3.0	3.6	83	54	87	10	7	0	SW 7	W 9	0	—	⸙ n.
18	43.1	43.7	44.2	− 2.3	4.3	1.4	1.1	− 2.7	3.6	4.7	4.5	93	76	89	0	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	—	
19	42.2	40.5	41.1	1.5	2.4	2.0	2.0	1.1	4.7	5.1	5.1	93	93	96	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	5.4	●⁰ p.
20	43.0	44.0	43.1	0.3	1.0	− 0.8	0.2	− 0.9	3.8	3.6	4.2	82	72	84	10	10	4	SW 7	WSW 9	NW 7	1.7	✳⁰ a.
21	34.2	32.7	33.0	− 0.8	1.5	1.2	0.6	− 1.3	4.2	4.8	4.5	96	94	91	10	10	9	SW 9	SW 7	SW 5	1.5	✳ n, 2, p.
22	35.9	38.9	40.7	0.2	0.4	0.8	0.5	− 0.3	3.4	3.5	3.3	73	73	68	10	10	10	WNW 12	NW 7	WNW 3	0.3	△n; ⸙ n, a; ✳ a,2,p.
23	42.1	43.9	46.4	− 1.6	0.0	− 1.9	− 1.2	− 2.0	3.8	2.9	2.5	95	63	64	9	10	10	N 1	NNE 1	NNE 1	0.1	
24	49.0	50.7	53.5	− 5.3	− 2.7	− 7.5	− 5.2	− 7.5	2.7	3.1	2.0	91	83	82	10	10	1	NNE 1	NE 1	NE 1	0.2	✳ n, a, 2, p.
25	55.2	56.0	56.6	− 6.4	− 4.3	− 5.3	− 5.3	− 7.7	2.3	2.3	2.4	81	71	80	10	9	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.0	✳⁰ 1, a.
26	57.0	56.9	56.7	− 6.4	− 4.9	− 7.3	− 6.2	− 7.5	1.9	2.2	2.0	69	70	77	10	10	10	ENE 3	NE 5	ENE 1	0.3	✳⁰ a.
27	56.2	56.1	56.4	− 8.9	− 4.4	− 8.9	− 7.4	− 9.4	1.8	2.1	1.9	79	63	81	10	1	1	NE 1	ENE 1	NE 1	0.1	✳⁰ a.
28	57.5	57.8	58.6	−12.8	− 4.5	− 7.9	− 8.4	−13.1	1.4	2.0	1.9	88	60	76	1	0	0	N 1	N 1	0	—	
29	59.3	58.9	59.3	−12.4	− 2.1	− 6.7	− 7.1	−12.6	1.6	2.2	2.2	93	55	81	0	0	0	0	0	E 1	—	
Срд. Mov.	744.3	744.7	745.2	− 2.7	− 0.1	− 2.0	− 1.6	− 3.8	3.5	3.7	3.6	89	77	86	8.7	8.4	7.4	3.4	3.8	2.4	32.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Jat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	760.0	759.8	− 6.8	− 1.9	− 2.0	− 3.6	− 9.2	2.5	2.8	3.0	91	73	75	9	10	9	E 1	E 7	S 5	—	
2	60.7	61.4	62.5	− 2.6	0.2	− 6.9	− 3.1	− 7.0	3.2	2.6	2.2	86	57	81	9	1	0	E 5	E 3	E 1	—	
3	63.9	63.1	62.3	−12.3	− 1.6	− 7.5	− 7.1	−12.5	1.6	2.2	1.9	91	55	74	0	0	0	E 1	ENE 1	0	—	
4	61.7	61.1	61.2	−12.6	− 5.7	−11.1	− 9.8	−13.0	1.7	2.2	1.7	99	76	88	1	10	0	E 1	E 1	E 3	0.6	✳⁰ 2, p.
5	59.3	58.1	57.2	−12.3	− 5.3	−12.9	−10.2	−13.1	1.7	1.8	1.5	95	60	94	3	9	1	E 1	SE 1	0	0.2	✳⁰ n, a, p.
6	56.4	55.9	55.6	−13.4	− 5.2	−11.9	−10.1	−15.4	1.5	1.5	1.5	97	52	82	9	7	0	0	W 1	0	—	
7	55.6	55.2	57.5	−15.8	− 3.2	− 6.4	− 8.6	−16.1	1.2	2.0	2.3	96	55	81	0	8	9	0	S 1	ESE 1	—	
8	59.8	60.3	60.5	−12.6	− 0.4	− 7.9	− 7.0	−13.0	1.7	2.0	1.9	99	45	76	0	0	0	ESE 1	E 1	0	—	
9	61.0	61.3	61.3	− 9.7	− 1.2	− 2.8	− 4.6	−10.9	2.1	3.0	2.8	99	72	76	9	10	10	E 1	E 1	0	—	
10	60.4	60.0	59.0	− 3.2	− 0.4	− 1.4	− 1.7	− 3.4	3.0	3.0	3.1	81	69	76	10	10	9	0	SE 1	0	—	
11	57.9	58.4	54.8	− 6.6	2.8	− 1.6	− 1.8	− 6.8	2.8	3.1	3.3	99	56	82	2	8⁰	2	ESE 1	SE 3	SE 1	—	
12	54.0	51.5	50.4	− 3.7	1.0	0.0	− 0.9	− 5.0	3.4	4.2	4.6	99	81	99	10	10	10	SE 3	SE 9	SE 3	0.6	∞ 1; ✳⁰ p.
13	50.1	51.2	51.8	0.4	2.8	1.1	1.4	0.0	4.6	4.9	4.8	99	88	96	10	10	10	S 1	S 1	0	0.1	≡ 1, a.
14	51.9	51.4	49.0	0.5	2.4	1.6	1.5	0.4	4.8	5.0	4.6	00	91	89	10	10	10	0	SE 1	SE 1	7.8	≡ a.
15	42.7	40.7	41.8	0.6	3.8	1.2	1.9	0.4	4.8	5.4	4.8	00	90	96	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 1	5.4	✳ n, 1, a; ● 2, p.
16	44.2	46.2	50.1	0.7	2.5	0.8	1.3	0.7	4.6	4.3	4.2	95	77	85	10	10	8	W 1	W 1	N 1	—	
17	55.6	56.7	58.2	− 3.9	− 0.5	− 3.1	− 2.5	− 4.2	2.3	2.2	2.1	69	50	57	0	7	0	N 3	N 3	N 3	—	
18	58.5	57.4	56.0	− 7.3	− 1.5	− 2.4	− 3.7	− 7.8	2.1	1.8	1.8	81	45	48	8⁰	5⁰	1	N 1	N 3	N 3	0.1	
19	54.3	53.6	56.0	− 6.0	− 1.9	− 6.4	− 4.8	− 6.4	2.7	3.5	2.4	96	88	88	3⁰	10	0	N 1	NE 1	NE 1	1.0	✳⁰ a, 2, p.
20	55.3	55.4	57.5	− 8.2	− 1.0	− 5.6	− 4.9	− 9.1	2.3	2.9	2.6	97	66	86	8	9	0	NE 1	S 5	0	0.0	✳⁰ 1, a.
21	58.4	57.2	54.8	− 8.0	− 0.5	− 0.2	− 2.9	− 9.3	2.4	2.3	4.3	97	52	94	8	10	10	0	NE 3	NE 5	0.2	≡ 2; ✳⁰ p.
22	53.9	52.8	51.5	− 4.4	1.0	− 0.6	− 1.3	− 4.7	2.4	3.9	4.1	90	77	93	7⁰	10	10	NE 3	NE 1	0	—	
23	49.7	49.8	50.9	− 1.0	6.2	0.1	1.8	− 1.2	4.1	4.6	3.4	96	65	73	10	2	0	SE 1	E 3	NE 1	—	
24	52.8	55.2	58.0	− 2.6	5.0	0.7	1.0	− 2.8	3.0	2.6	3.2	79	39	67	4⁰	6⁰	1	NE 1	ENE 3	NE 1	—	
25	60.7	61.8	62.7	− 2.0	8.2	0.4	2.2	− 2.7	3.2	3.2	3.4	81	39	72	1	3⁰	2	NE 1	E 3	NE 1	—	⊠ 3.
26	63.9	63.5	62.5	− 2.4	7.8	0.2	1.9	− 3.9	3.4	3.2	3.3	90	41	72	0	0	1	NE 1	E 1	0	—	
27	61.2	60.5	60.9	− 2.9	7.0	0.8	1.6	− 3.6	3.6	3.1	4.6	99	41	94	3⁰	4⁰	10	NE 1	E 1	E 1	—	
28	61.2	61.1	61.0	0.1	5.1	0.8	2.0	0.0	4.4	3.6	3.6	95	55	74	10	3	0	0	NE 1	NE 1	—	
29	63.6	63.8	62.7	− 3.5	2.2	− 4.1	− 1.8	− 4.3	2.6	2.6	2.4	75	48	73	0	0	0	ENE 5	E 5	E 1	—	
30	59.7	57.1	55.2	− 6.7	1.1	− 3.8	− 3.1	− 8.2	2.4	2.0	2.0	87	40	57	8	0	0	SE 3	SE 3	E 1	—	
31	54.3	54.4	56.6	− 5.6	2.0	− 5.5	− 3.0	− 7.4	2.6	2.6	2.2	87	50	73	0	1	1	E 1	E 5	E 5	—	
Срд. Moy.	756.8	756.6	756.8	− 5.6	1.0	− 3.1	− 2.6	− 6.4	2.9	3.0	3.0	92	61	80	5.5	6.2	4.0	1.3	2.4	1.3	16.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Jat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	758.5	757.6	− 7.8	0.2	− 3.7	− 3.8	− 8.7	1.8	2.3	2.4	75	50	72	1	0	0	E 3	E 3	ESE 1	—	
2	57.8	57.4	56.9	− 6.1	3.2	− 1.0	− 1.3	− 8.1	2.7	2.7	2.5	94	47	62	1	1	2	E 1	SSE 3	SE 1	—	
3	58.3	58.8	58.6	− 1.7	5.4	1.9	1.9	− 3.3	3.5	3.0	3.2	85	45	63	4	9	10	SE 1	SSE 3	SE 1	—	
4	57.7	56.6	55.0	0.8	8.6	4.4	4.6	− 1.3	3.8	3.9	4.6	76	48	66	10	8	9	SE 1	SSE 3	SE 3	—	
5	53.6	52.9	53.1	1.4	10.2	4.8	5.5	0.2	3.7	3.8	5.0	74	41	78	8⁰	8⁰	10	SE 3	S 9	S 5	4.9	⸗ a, p; ●⁰ p, 3.
6	53.5	53.4	50.6	1.6	4.7	4.1	3.5	1.4	4.8	4.9	4.5	93	76	74	10	10	1	0	SSE 3	SSE 1	—	● n.
7	47.2	46.0	46.5	2.6	5.3	6.0	4.6	1.5	3.6	5.1	6.6	66	76	94	10	10	10	SSE 7	S 7	SSE 1	0.7	●⁰ 2, p.
8	45.1	44.2	45.0	2.8	12.8	8.0	7.9	0.9	5.3	5.5	5.3	94	50	65	3	3	8	SE 1	SE 5	SE 3	—	
9	47.4	49.3	50.5	4.4	9.1	4.6	6.0	3.8	4.8	5.9	5.7	77	68	90	10	9⁰	10	SE 3	SW 3	0	—	
10	49.2	46.8	43.7	1.6	11.8	8.5	7.3	− 1.2	4.8	4.7	4.8	93	46	58	3	3	10	SE 1	SW 5	SW 3	1.7	
11	45.6	45.4	44.6	2.4	9.2	5.0	5.5	2.0	5.3	4.7	4.6	96	55	71	10	10	2	WSW 1	W 3	SW 1	—	●⁰ n.
12	43.0	43.4	44.9	2.6	4.7	2.0	3.1	1.5	4.9	5.6	4.9	89	87	93	6	6	—	SW 1	SW 1	—	2.0	●⁰ a, p.
13	47.3	49.2	52.7	1.8	5.1	2.9	3.3	0.1	4.7	3.7	4.5	90	57	79	10	10	9	W 3	WNW 5	0	0.2	△⁰ a, p.
14	53.2	51.5	50.3	1.4	9.5	5.4	5.4	− 1.1	3.7	4.0	4.0	75	45	60	1	8	10	W 3	W 3	NE 3	—	
15	53.8	55.1	56.9	− 1.8	5.4	2.0	1.9	− 3.1	2.9	3.0	3.0	76	45	57	0	2	0	N 3	NW 5	N 1	—	
16	58.9	58.2	56.0	− 0.4	8.6	2.5	3.6	− 2.3	3.5	3.1	3.7	76	37	67	1	7⁰	0	N 1	NNE 1	0	—	
17	53.2	53.3	54.7	1.4	6.6	2.6	3.5	− 1.1	3.7	3.1	4.0	75	43	72	0	6	7	N 3	NE 7	NE 7	0.0	✳⁰ p.
18	57.6	58.7	60.0	2.6	8.0	1.6	4.1	0.5	4.6	4.7	4.6	82	59	89	10	10	2⁰	ENE 5	NE 3	NE 1	0.3	●⁰ 2, p.
19	58.7	58.5	57.1	3.4	9.4	9.0	7.3	0.5	5.6	6.2	5.8	97	72	68	10	10	10	NE 5	NE 9	NE 7	5.2	●⁰ n, 1, a; ≡⁰ 2.
20	56.1	57.9	59.0	2.6	10.5	5.6	6.2	2.2	5.2	5.2	6.4	94	55	94	10	7	10	ESE 5	SE 9	SE 9	3.3	●⁰ p, 3.
21	58.9	58.1	56.2	7.0	12.9	10.6	10.2	5.3	6.0	5.0	5.8	79	45	61	8	10	10	ESE 3	SE 3	SE 3	—	
22	54.8	54.8	55.0	9.6	17.4	11.5	12.8	8.3	4.6	6.0	6.1	52	41	60	10	7	0	SE 5	SE 9	SE 3	—	
23	55.2	55.5	54.8	10.8	18.1	12.3	13.7	5.7	5.9	5.9	6.6	61	38	62	5	7	3⁰	SE 5	SSE 7	SE 1	—	⊠ 3.
24	55.1	54.5	53.0	11.2	20.0	13.0	14.7	5.3	5.9	5.6	6.5	59	32	58	4⁰	2⁰	0	SE 1	SE 9	SE 1	—	♄⁰ 1.
25	52.5	51.4	50.5	11.8	20.6	13.4	15.3	8.3	5.6	5.5	6.9	55	30	60	0	0	0	S 3	SSE 9	SSE 1	—	
26	51.6	51.3	50.8	13.7	22.9	14.7	17.1	8.5	5.7	6.0	5.8	49	29	48	0	0	0	S 3	SSE 3	SSE 1	—	
27	50.5	50.5	48.4	10.6	22.7	13.0	15.4	6.3	6.2	4.9	6.6	65	24	59	2	9	4	0	S 5	SSE 1	—	
28	47.2	45.2	44.5	10.5	19.9	13.2	14.5	5.1	7.4	6.6	8.2	79	38	73	0	6	9	E 1	NE 1	W 1	—	♄ 1; ⊤ p.
29	45.8	45.6	47.4	6.7	14.6	8.0	9.8	6.1	4.9	5.6	4.9	67	45	62	7	8	0	WNW 3	NW 3	NW 1	—	
30	50.4	50.7	49.8	5.8	14.6	7.6	9.3	0.1	4.8	4.0	5.8	70	33	74	0	0	0	0	NW 1	0	—	♄ 1.
Срд. Moy.	752.6	752.4	752.1	3.8	11.1	6.4	7.1	1.4	4.7	4.7	5.1	77	49	70	5.1	6.2	5.0	2.5	4.7	2.1	18.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	750.1	751.3	9.0	17.7	11.2	12.6	2.3	5.0	6.4	7.2	58	42	73	9	7	2	W 1	NW 5	0	—	⊼ 1.
2	54.0	54.0	52.3	10.2	18.8	13.4	14.1	5.6	6.9	7.8	7.8	74	48	69	9	8	1	0	0	S 1	—	
3	50.0	48.4	47.1	14.8	24.5	17.9	19.1	11.3	8.1	8.1	8.2	65	35	54	7⁰	6	2	S 3	SW 7	SSW 1	—	⊂ p.
4	48.8	48.0	46.7	13.0	20.6	11.8	15.1	9.4	9.8	10.1	10.3	89	56	00	9	3	2	0	NNE 1	0	1.6	●⁰ a, p; ⊤ p.
5	45.7	44.7	43.5	14.7	24.8	14.5	18.0	11.2	9.3	8.0	9.5	75	34	77	7	7	4	SE 1	SE 1	0	—	● n; ⊼ 1.
6	42.6	43.7	44.8	11.8	9.8	7.4	9.7	7.2	9.4	7.7	6.0	93	87	79	10	10	9	WSW 5	SW 3	W 1	0.4	⊼ 1; ●⁰ 2, p.
7	47.5	49.5	51.1	6.2	13.5	8.2	9.3	2.4	5.2	4.7	5.4	74	41	66	0	0	0	NW 1	WNW 3	0	—	⊼ 1.
8	52.8	52.6	51.4	10.0	20.9	13.0	14.6	3.1	5.7	6.2	6.6	62	34	59	0	2	2	ESE 1	SE 7	ESE 1	2.3	⊼ 1.
9	51.2	51.3	50.2	10.4	21.8	14.2	15.5	10.2	8.4	9.7	10.7	91	50	90	10	7	7	SE 1	S 3	0	0.3	● n, a.
10	48.5	46.7	44.8	15.0	22.2	12.8	16.7	11.3	10.2	10.2	10.6	81	51	97	10	8	10	0	SE 3	SE 1	18.1	●⁰ 1, a, p, 3; ⊤ p.
11	47.5	48.2	48.5	10.4	16.9	11.6	13.0	8.9	8.0	7.1	7.8	85	50	77	0	5	2	WSW 3	S 3	NW 3	0.3	● n, p; ⌒ p.
12	51.2	52.1	52.8	9.2	17.4	10.3	12.3	6.1	8.0	7.7	8.6	92	53	93	9	9	2	0	0	0	15.6	⊼ 1.
13	54.4	53.6	54.8	9.4	15.3	8.2	11.0	8.2	8.4	6.7	5.7	96	52	70	10	5	1	0	N 5	NW 1	0.3	● n, 1, a.
14	55.6	55.5	55.4	7.3	11.5	7.7	8.8	4.3	6.3	6.4	7.9	83	63	00	2	10	1	NW 3	N 1	0	—	⊼ 1.
15	54.9	53.4	51.6	10.6	15.0	10.3	12.0	2.2	8.1	5.0	8.7	85	39	94	0	9	3	0	E 1	0	—	⊼ 1.
16	48.6	45.2	43.2	12.4	16.7	9.7	12.9	7.4	7.1	8.0	8.4	66	56	94	8	9	10	S 1	SW 3	WNW 1	1.5	⊼⁰ 1; ● p.
17	43.4	44.0	47.0	7.4	11.4	7.4	8.7	3.9	6.5	6.4	5.8	85	64	76	10	9	1	SW 5	NW 9	NW 1	1.0	● n, a, p; ⸗ a, p.
18	47.2	45.1	42.5	10.2	16.7	10.3	12.4	5.0	7.0	7.9	9.1	75	56	98	8⁰	10	10	0	W 3	SE 1	5.3	⊼ 1; ● p, 3.
19	43.3	43.0	42.4	9.2	16.3	10.8	12.1	7.8	7.3	8.1	8.7	84	59	91	1	7⁰	10	WNW 3	WSW 1	NW 3	2.9	●, ⊼ p.
20	43.1	42.0	42.2	7.5	10.2	6.2	8.0	5.4	6.2	6.3	6.5	80	68	91	10	9	1	W 1	WSW 3	WSW 1	3.1	●⁰ 1, a; ⊤ a.
21	44.1	45.6	47.0	4.9	8.5	6.4	6.6	4.7	5.7	5.4	5.1	89	65	71	8	8	8	NW 9	W 9	SW 5	11.0	● a, p; △, ⌒ p.
22	47.1	47.2	47.5	4.1	6.4	4.0	4.8	2.3	3.4	2.9	3.2	55	40	52	2	10	3	NW 9	NW 9	NW 3	—	⸗ n, a, p.
23	46.2	47.3	49.1	3.9	6.9	6.2	5.7	0.5	3.5	4.3	5.1	57	57	72	7⁰	10	10	WNW 9	WNW 9	NW 3	—	⸗ a, p.
24	51.6	52.6	53.8	6.1	8.2	6.1	6.8	5.0	5.5	5.0	5.3	78	62	75	10	10	10	NW 3	N 1	0	—	
25	54.7	55.7	57.0	6.2	8.2	5.5	6.6	4.8	5.8	4.9	4.4	82	61	65	10	10	10	NE 1	NNE 1	N 1	—	⊼⁰ 1.
26	58.8	59.7	59.9	5.0	7.0	2.9	5.0	2.9	3.9	3.9	4.0	60	52	71	10	10	0	NNE 3	N 1	0	—	
27	60.2	58.7	56.6	5.6	15.9	9.1	10.2	— 1.9	4.3	4.3	6.7	64	32	77	0	2	1	0	W 1	S 1	—	V a.
28	55.1	52.6	49.4	8.4	18.3	11.5	12.7	5.2	5.6	6.1	8.0	67	40	80	6	1	1	WNW 3	WNW 1	0	—	
29	43.7	42.2	46.5	13.8	18.1	12.8	14.9	9.9	7.4	5.6	6.5	62	37	59	2	8	5	SW 3	W 5	0	—	
30	46.2	46.5	49.7	10.1	16.4	9.6	12.0	8.1	7.0	6.9	6.4	75	50	71	8	9	10	NNW 3	N 9	N 9	—	⸗ p.
31	51.9	52.6	51.9	8.2	12.2	7.4	9.3	6.9	5.4	4.4	5.5	66	41	72	10	9	3	N 5	N 1	0	—	
Срд. Moy.	749.4	749.4	749.4	9.2	15.1	9.6	11.3	5.9	6.7	6.5	7.1	76	51	78	6.5	7.3	4.5	2.5	3.5	1.2	63.7	

Іюнь. — Juin.

1	749.5	747.5	747.6	8.6	19.7	12.3	13.5	3.8	6.3	7.2	8.4	76	43	79	10	7	1	SW 1	N 1	0	—	
2	46.2	46.1	47.0	14.1	20.4	13.5	16.0	8.1	7.9	8.3	10.2	66	47	89	3⁰	9	1	N 1	NW 3	0	—	
3	48.2	46.8	46.0	14.7	24.8	17.9	19.1	7.3	9.9	8.9	10.2	80	38	67	6	6	7	0	W 5	W 1	0.0	⊼ 1; ●⁰, ⊤ p.
4	45.1	44.1	44.2	17.3	13.5	14.3	15.0	12.8	12.2	11.5	8.6	83	00	71	3	10	10	SW 3	W 3	WNW 5	13.5	⸗ a; ●, ⊼ a2p; ⊤ ap.
5	49.0	50.1	51.4	9.5	13.3	10.7	11.2	8.2	5.5	5.1	5.2	62	44	54	5	6	1	NNW 7	NW 9	WNW 1	—	
6	49.8	46.9	43.6	11.0	19.1	12.6	14.2	6.1	6.4	8.1	10.5	65	50	97	1	10	10	NW 7	NW 9	SW 1	6.7	● p.
7	41.7	41.3	40.0	12.0	15.4	11.6	13.0	10.0	8.2	7.6	7.5	79	59	74	8	8	8	NW 3	W 5	W 3	—	⌒ p.
8	38.5	39.8	42.5	9.8	11.0	8.0	9.6	6.8	7.6	6.8	7.6	84	69	94	10	9	9	WNW 3	W 7	SW 1	0.7	●, ▲, ⸗ a, p.
9	42.6	41.7	42.4	10.2	13.0	8.2	10.5	7.0	7.6	8.6	6.3	82	77	78	8	6	3	SW 1	SW 3	WSW 1	3.7	▲, ●, ⊤ a, p.
10	45.7	47.0	47.6	10.0	17.7	12.4	13.4	6.9	7.4	6.1	5.7	80	41	53	4	6	2	WNW 5	NW 9	W 1	—	
11	45.9	45.1	46.0	11.1	19.1	11.9	14.0	7.8	8.5	8.3	9.0	86	51	87	10	7	4	0	SW 3	0	—	⊼ 1.
12	47.7	47.8	47.5	12.9	19.7	15.0	15.9	5.8	7.4	7.0	7.7	67	41	61	1	8	8	0	NNW 1	0	—	⊼ 1.
13	48.6	50.8	52.3	12.7	16.1	10.8	13.2	6.9	8.1	5.2	7.7	75	39	81	3	3	0	WNW 3	NW 1	0	—	⊼ 1.
14	53.6	53.2	52.5	13.5	20.0	13.3	15.6	5.0	7.3	5.1	8.5	63	29	75	0	1	1	0	NNW 5	0	—	⊼ 1.
15	52.3	51.5	51.3	15.0	23.1	15.5	17.9	5.9	8.1	6.1	8.9	64	29	67	0	6	1	0	N 3	0	—	⊼ 1.
16	54.1	54.5	53.9	12.4	20.7	13.3	15.5	7.9	6.8	5.4	8.0	63	30	71	1	1	1	NE 1	NE 3	0	—	⊼ 1.
17	53.5	51.7	49.8	16.5	26.3	23.8	22.2	6.2	8.8	10.0	14.7	63	40	67	2	9	2	0	SSW 1	SW 1	0.0	⊼ 1.
18	49.3	47.9	45.2	18.5	24.6	18.2	20.4	14.8	13.3	12.0	14.5	84	52	93	7	5	4	WSW 1	N 1	SE 1	5.1	● n, p; ⊤ p.
19	41.9	44.1	46.2	19.9	17.9	14.6	17.5	14.6	13.4	11.4	9.9	78	75	81	8	10	10	WSW 5	WNW 7	WSW 1	—	⊤, ⊂ n.
20	48.8	49.1	49.4	13.7	19.3	13.5	15.5	11.7	8.4	7.1	9.7	72	43	85	7	6	10	NW 3	W 3	0	0.5	●⁰ p.
21	50.8	52.0	52.4	13.5	19.7	13.9	15.7	11.1	9.7	8.6	10.1	85	50	86	4	7	3	W 1	NW 1	0	—	⊼ 1.
22	51.7	49.9	50.6	17.4	24.8	15.3	19.2	8.9	9.7	10.3	11.4	66	45	88	9	9	9⁰	SE 2	SSW 5	W 1	—	⊤, ⸗ p.
23	50.1	49.1	47.9	13.0	18.7	11.7	14.5	11.7	9.6	7.4	9.2	87	46	91	9	9	3	0	SW 9	S 3	—	
24	46.4	46.0	45.5	11.0	16.9	9.8	12.6	9.4	8.1	7.2	7.3	82	51	80	5	9	5	W 3	SW 5	0	0.8	
25	46.0	45.3	44.8	12.3	19.1	12.8	14.7	6.0	7.7	7.5	8.7	72	46	80	1	5	1	WNW 1	SW 5	0	1.6	● n.
26	40.9	42.4	43.4	15.5	20.0	17.3	17.6	9.1	9.4	11.0	10.9	71	63	74	9	8	2	SE 5	WSW 3	0	—	●⁰ n.
27	46.1	47.1	47.3	13.7	19.6	14.2	15.8	11.9	10.1	9.5	10.3	87	56	86	10	8	2	SW 1	SW 1	0	—	
28	48.6	48.2	46.7	16.5	22.5	15.7	18.2	10.6	9.3	8.3	10.9	67	41	82	9⁰	9⁰	10	0	SE 1	0	34.9	● p, 3.
29	39.4	39.0	42.3	11.2	11.2	10.7	11.0	8.2	9.6	8.6	9.2	97	86	97	10	10	10	NW 9	NW 9	SW 5	21.9	● n, 1, a, 2, p; ⸗ a, p.
30	43.0	43.9	44.9	12.4	15.7	12.8	13.6	10.5	9.7	10.3	10.0	91	78	91	10	9	10	SW 5	SW 3	SW 1	1.6	● a, p; ⌒ p.
Срд. Moy.	747.2	747.0	747.1	13.3	18.8	13.5	15.2	8.7	8.7	8.2	9.2	76	52	79	5.8	7.2	4.9	2.4	4.1	0.9	91.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	745.1	746.0	12.8	14.7	12.6	13.4	10.1	10.1	9.9	10.7	91	80	99	10	10	1	SW 1	NNW 1	0	5.6	● a, p; ⊤ p.
2	46.8	47.2	48.1	12.3	14.9	15.6	14.3	9.3	9.6	11.4	11.1	91	90	84	9⁰	10	6	SSW 1	0	NNW 1	5.5	● a, p, 3; ⊤, ⌒ p.
3	48.5	48.9	49.0	16.3	25.0	17.9	19.7	11.6	11.2	10.1	14.0	81	43	92	2	3	10	SW 3	SW 3	0	1.9	⊤ p, 3.
4	50.6	50.1	49.2	14.7	22.4	16.7	17.9	8.9	11.8	11.0	13.1	94	54	93	10	9	2	0	0	0	—	● n.
5	49.3	50.3	51.2	17.0	18.9	14.1	16.7	13.9	12.8	10.2	11.2	89	63	94	8⁰	10	1	0	NW 3	0	—	⊼ 1.
6	53.5	53.5	52.9	13.5	23.8	15.9	17.7	7.7	10.1	7.9	12.1	88	35	90	1	5	2	0	E 1	0	—	⊼ 1.
7	54.1	54.6	53.2	14.7	21.2	15.9	17.3	10.5	11.6	11.4	12.3	93	62	91	10	5	1	0	0	0	0.8	≡⁰ 1; ●⁰ a.
8	53.2	52.3	50.4	18.1	25.4	19.5	21.0	12.7	12.4	11.1	12.6	80	47	75	6	1	1	0	SW 1	SW 1	—	
9	47.0	46.2	46.1	19.1	22.4	16.1	19.2	15.5	12.7	7.1	9.5	77	35	70	9	5	3	SW 1	W 5	W 1	—	⊼⁰ 1.
10	46.9	46.1	45.8	13.7	20.0	12.6	15.4	10.0	9.0	9.2	9.8	78	53	91	3	5	1	WNW 3	W 3	W 1	0.0	●⁰ p.
11	46.1	45.8	45.9	11.4	15.9	11.8	13.0	9.8	8.4	7.1	8.6	84	53	84	8	7	2	NW 1	NW 1	0	0.0	●⁰ a, p.
12	45.9	46.8	48.2	11.1	14.2	12.4	12.6	7.8	8.0	6.4	6.8	81	53	80	4⁰	6	7	WNW 1	NW 7	W 1	0.6	⊼⁰ 1.
13	51.1	52.5	54.5	12.0	17.7	11.0	13.6	9.3	9.2	8.3	8.4	89	56	86	10	4	1	NW 3	NW 1	NW 1	0.4	● a, p.
14	58.4	58.3	58.4	12.8	21.2	14.7	16.2	6.8	8.6	7.1	9.9	78	38	80	1	7	0	0	N 3	0	—	⊼ 1.
15	59.8	58.8	56.9	14.0	25.6	17.1	18.9	7.8	10.0	8.7	13.2	85	36	91	0	0	1	0	SW 1	0	—	⊼ 1.
16	56.9	56.1	54.1	16.7	28.4	19.7	21.6	9.8	10.7	9.0	14.8	75	31	87	0	4⁰	0	0	WNW 1	0	—	⊼ 1.
17	53.0	51.1	47.5	18.5	32.4	21.8	24.2	11.9	11.9	14.5	15.1	75	40	78	0	0	1	SSW 1	SW 1	SW 1	—	⊼ 1.
18	47.1	44.6	40.5	19.4	26.3	17.5	21.1	17.5	11.5	11.2	12.2	68	45	82	0	0	2	NNW 1	NW 1	SW 1	—	
19	39.6	38.7	39.7	12.8	14.2	8.1	11.7	8.1	9.2	10.3	8.0	85	86	99	10	10	1	W 5	W 5	SW 1	10.8	●⁰ a, p.
20	35.8	38.7	42.5	8.1	10.4	9.4	9.3	5.3	7.5	8.4	7.6	93	91	87	10	10	6	W 3	W 7	W 1	4.8	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
21	44.3	45.4	46.0	10.2	13.3	11.0	11.5	6.7	7.8	9.0	9.3	84	80	95	6⁰	9	9	WNW 1	W 1	0	1.3	●⁰ p.
22	45.5	45.9	49.7	12.6	14.4	10.1	12.4	9.1	8.6	7.6	8.1	80	62	88	2	9	0	W 1	WNW 7	0	3 2	▲⁰, ● a.
23	51.6	51.2	51.4	11.9	18.7	13.5	14.7	6.3	8.0	9.2	11.1	78	57	97	4	8	10	W 1	SW 3	0	0.7	⊼⁰ 1.
24	50.2	47.6	48.5	13.3	24.4	17.1	18.3	12.2	9.9	11.9	12.4	88	52	86	10	1	2	0	SSW 1	0	0.0	●⁰ a.
25	49.3	49.3	47.7	14.7	22.7	16.6	18.0	10.2	11.3	9.3	13.3	91	45	95	1	2	1	NW 1	NW 3	0	2.0	⊼ 1.
26	45.1	42.0	42.6	15.1	28.0	18.1	20.4	12.7	11.5	14.9	15.0	90	54	97	10	1	2	SE 1	SSE 1	N 1	27.4	● n, p; ⊼; ▲ p.
27	44.3	45.0	44.3	14.7	19.6	14.9	16.4	14.0	11.2	9.6	12.3	90	56	98	4	10	2	N 1	0	0	—	⊼, ●, ⊲ n.
28	43.6	43.1	43.2	14.7	19.9	13.9	16.2	10.1	9.3	8.3	10.9	75	48	93	3⁰	7	9	0	N 1	0	—	⊼ 1.
29	44.9	46.4	47.2	11.4	16.5	12.6	13.5	8.1	8.8	9.3	10.1	88	67	94	1	10	9	N 1	N 3	NNW 1	0.3	⊼ ⊼ 1; ⌒, ●⁰ p.
30	48.3	49.2	50.5	12.2	18.3	12.2	14.2	8.1	9.6	8.5	10.1	91	54	96	3	9	10	NNW 1	N 1	NNE 1	2.5	⊼ 1; ⌒, ●⁰ p.
31	51.9	52.3	53.3	12.1	18.8	12.8	14.6	9.4	9.9	10.0	10.4	95	61	95	9	9	10	NNE 3	N 5	NNE 1	1.8	●⁰, ⌒ p.
Срд. Moy.	748.6	748.5	748.5	13.9	20.3	14.6	16.3	10.0	10.1	9.6	11.1	85	56	89	5.3	6.0	3.6	1.1	2.3	0.5	69.6	

Августъ. — Août.

1	754.5	754.3	753.7	12.6	16.4	14.1	14.4	9.6	9.4	9.1	9.3	88	66	78	4⁰	10	10	NNE 1	NNE 1	N 1	0.0	●⁰ a.
2	51.9	51.3	50.9	13.5	13.8	12.4	13.2	11.3	9.0	10.4	10.5	79	90	98	4	10	10	NNE 1	NE 3	NNE 1	0.3	●⁰ 2, p.
3	50.9	51.0	51.1	13.3	17.5	14.7	15.2	12.3	11.1	11.6	11.8	98	78	94	10	7	5	NNE 1	N 3	NNE 1	3.5	∞ 1; ●⁰ a, p.
4	51.3	50.9	50.7	13.3	18.5	14.7	15.5	12.8	11.0	12.2	12.2	97	77	98	10	9	2	0	NW 1	0	1.0	●⁰ n, a.
5	51.1	51.2	51.4	15.5	24.8	17.6	19.3	10.7	11.4	11.0	13.0	87	48	87	0	4	2	NW 1	NW 3	0	—	
6	52.5	52.7	52.8	17.1	25.9	18.0	20.3	13.3	11.8	11.6	14.6	82	47	95	0	5	0	0	NNW 1	0	—	⊼ a.
7	53.3	52.4	49.6	17.3	29.8	20.1	22.4	11.8	12.2	11.4	12.2	83	36	70	0	1	3	0	SW 3	S 1	—	⊼ a.
8	47.0	46.1	45.8	17.2	19.1	14.3	16.9	14.3	12.9	12.1	9.3	89	74	77	9	5	1	0	NW 3	WSW 3	0.8	●⁰ a; ⚡.
9	43.2	43.1	44.6	14.3	18.6	14.0	15.6	12.3	9.6	10.6	10.3	79	67	87	1	9	9	WSW 7	W 7	W 3	3.9	●⁰ a, p; ⚡.
10	45.6	46.0	47.3	13.0	20.6	12.8	15.5	10.8	9.5	9.2	9.2	86	51	85	3	8	9	W 3	W 5	W 3	1.1	● p.
11	49.5	50.4	50.4	11.9	21.2	12.4	15.2	7.6	8.9	9.1	10.6	86	49	99	0	5	1	WSW 1	W 3	0	—	⊲ n; ⊼ a.
12	52.6	51.3	47.6	11.2	25.7	18.5	18.5	7.0	9.0	11.1	11.7	92	46	74	0	0	10	0	E 1	ESE 3	1.0	⊼ a; ● p.
13	47.1	47.5	48.6	16.3	21.3	14.8	17.5	14.8	12.2	8.2	9.5	88	43	76	10	8	7	W 3	W 3	W 3	—	
14	50.4	50.5	50.6	10.4	18.5	11.7	13.5	7.8	7.2	6.5	7.9	75	42	78	0	2⁰	2	W 5	W 7	W 1	—	
15	50.8	49.5	45.3	12.1	22.1	16.7	17.0	9.1	8.4	10.9	10.4	80	55	73	10	8	2	W 1	W 1	SSE 1	—	
16	43.5	44.1	45.3	16.8	23.4	16.7	19.0	13.9	12.3	12.2	9.2	87	58	65	9	8	2	SW 3	WSW 3	W 3	1.5	●⁰ a, p; ⊤, ⚡ p.
17	47.2	47.9	48.4	13.0	17.8	9.3	13.4	9.3	9.3	8.0	8.4	85	53	96	1	10	0	W 5	W 7	0	—	
18	49.0	48.4	47.3	11.0	22.4	14.3	15.9	6.0	7.6	8.3	9.8	77	42	82	0	1	1	SW 2	SW 1	ESE 1	—	⊼ 1.
19	45.0	46.0	48.4	15.5	21.8	16.1	17.8	12.7	8.5	11.2	12.8	64	58	94	1	10	2	SE 3	W 5	0	—	
20	51.4	51.3	50.5	12.3	23.4	13.7	16.5	9.3	9.3	9.8	11.1	88	45	96	0	2	1	0	SSW 1	0	2.1	⊼ 1.
21	49.8	50.4	50.4	14.1	23.9	14.3	17.4	10.3	11.0	9.0	11.4	93	41	95	7	4	0	SE 1	WNW 3	0	—	● n.
22	50.5	49.1	45.9	13.3	25.2	17.0	18.5	9.5	10.5	11.9	12.5	93	50	87	9	8⁰	2	0	SSE 1	E 1	4.9	⊼ 1; ∞ 1, 3.
23	41.0	40.1	37.8	17.3	27.1	20.5	21.6	15.3	13.8	14.0	12.7	94	53	71	7	8⁰	4	SE 1	S 2	SE 3	—	⊼, ●, ⊲ n.
24	36.7	36.7	34.0	18.6	25.6	15.6	19.9	15.6	10.6	13.6	12.9	67	56	98	7	8	9	SE 1	SE 3	S 3	27.7	⊼, ●, ⚡ p.
25	35.0	39.0	42.6	12.5	13.3	13.3	13.0	12.2	10.1	9.5	9.7	95	85	86	10	10	6	SSW 5	SSW 12	SW 9	0.7	●⁰ 1, a, p, 3; ⚡.
26	46.5	49.1	50.6	12.2	18.6	11.0	13.9	10.4	8.4	9.5	9.8	80	60	00	1	7	2	WSW 7	WSW 5	0	—	
27	51.7	50.9	49.4	11.8	21.4	15.1	16.1	8.8	9.3	10.7	10.0	91	56	78	10	8⁰	10	NE 1	ENE 1	NE 3	3.4	
28	45.5	44.5	40.3	13.0	21.9	19.3	18.1	11.6	9.6	12.5	12.0	87	64	72	9	9⁰	9	NE 3	ENE 3	NNE 3	3.0	● n.
29	42.0	42.3	41.7	14.2	20.6	14.7	16.5	13.8	11.6	13.8	12.2	97	76	98	10	10	10	SE 1	SE 3	S 1	3.1	● n, p; ∞ 1.
30	42.2	45.8	48.9	12.2	12.3	10.9	11.8	10.9	10.3	9.6	9.1	98	91	94	10	10	10	NW 1	NW 5	NW 1	1.1	●⁰ 1, a, 2, p.
31	49.0	48.4	48.4	11.0	17.5	10.4	13.0	9.9	9.2	8.0	9.2	94	54	98	9	9	1	SW 1	SW 3	S 1	0.4	●⁰ 2, p; ⌒ p.
Срд. Moy.	747.7	747.8	747.4	13.8	21.0	14.8	16.5	11.1	10.2	10.5	10.8	86	58	86	5.2	6.8	4.6	1.9	3.3	1.6	59.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.2	748.9	10.4	15.1	10.3	11.9	7.7	8.9	11.4	9.1	95	89	98	9	9	4	S 1	NW 1	0	2.3	● a, p.
2	49.7	49.7	49.7	9.4	14.5	10.2	11.4	5.6	8.2	7.9	9.0	93	64	98	9	10	9	0	NW 3	0	—	⚲ 1; ≺ p.
3	49.6	50.0	50.2	10.3	16.8	9.8	12.3	9.0	8.7	7.5	8.9	94	53	99	10	9	1	0	0	0	—	⚲ 1.
4	50.7	50.6	52.0	9.9	18.6	9.5	12.7	7.9	8.4	8.6	8.9	92	55	00	8	7	0	0	NE 1	0	—	⚲ 1.
5	54.2	55.0	56.2	8.6	17.4	10.8	12.3	5.8	7.8	7.7	8.0	93	52	83	0	6	1	NE 1	NE 3	NE 1	—	⚲ 1.
6	58.2	57.9	57.6	8.0	19.9	11.5	13.1	5.8	7.3	8.6	8.9	92	50	88	0	3	0	SE 1	NE 1	0	—	⚲ 1.
7	58.1	57.3	56.3	8.8	21.6	11.2	13.9	5.6	7.5	10.1	9.7	89	53	98	0	5	0	NE 1	NE 1	0	—	⚲ 1.
8	57.6	56.7	55.4	8.0	18.3	10.0	12.1	6.1	7.8	7.9	8.9	98	51	98	0	1	0	0	NE 1	0	—	⚲ 1.
9	56.4	56.2	55.8	4.4	20.9	8.9	11.4	2.5	5.6	6.9	8.2	90	38	96	0	0	0	0	0	0	—	⚲ 1.
10	55.9	55.4	54.0	6.3	23.4	13.7	14.5	3.0	6.0	8.9	8.4	84	41	72	3⁰	8⁰	7⁰	E 1	S 3	S 3	—	⚲ 1.
11	52.9	53.4	51.8	13.8	16.5	14.9	15.1	11.4	10.3	13.1	12.6	88	94	00	10	10	7	S 1	S 1	0	4.0	●⁰ 1, a, p; ≡⁰ p.
12	48.9	45.9	48.2	14.2	22.9	10.7	15.9	10.7	11.8	8.3	9.5	98	40	99	9	4⁰	1	SE 1	SSW 9	WSW 1	—	●⁰ n; ⸝ p.
13	48.8	50.1	51.4	7.6	12.9	6.6	9.0	6.4	7.6	7.7	7.1	98	69	98	10	4⁰	0	WSW 3	WSW 5	WSW 1	2.2	⚲ 1; ●⁰, ⌒ p.
14	50.7	49.2	45.0	5.0	15.3	11.0	10.4	3.9	5.9	8.5	9.7	90	65	99	4⁰	10	10	SW 1	S 1	0	15.0	⚲ 1; ●⁰ p.
15	45.2	46.7	48.8	9.6	12.2	7.0	9.6	7.0	8.7	9.1	7.0	98	87	94	10	10	1	NE 1	NE 1	NNE 1	1.6	● n, 1, a, 2, p.
16	51.7	52.4	54.0	2.0	11.6	6.1	6.6	0.9	4.8	6.1	5.7	91	59	81	0	6	2	NNE 1	NNE 3	NNE 1	—	V a.
17	55.3	55.9	56.5	2.8	10.4	7.8	7.0	1.4	4.8	5.2	6.6	86	56	83	8	8	10	NNE 1	NNE 5	NNE 3	—	V a.
18	59.8	60.1	60.6	4.6	9.1	3.8	5.8	0.7	4.1	3.9	4.2	65	45	70	7⁰	8⁰	3	NNE 3	ENE 7	NE 3	—	⸝.
19	61.6	60.9	60.9	0.7	10.4	6.3	5.8	— 0.8	4.5	4.6	4.9	91	48	69	0	4	10	NE 5	NE 5	NE 3	—	V a.
20	59.2	59.4	58.7	4.9	9.7	4.4	6.3	4.4	4.7	6.1	5.9	71	68	95	10	10	10	NE 3	ENE 5	ENE 3	3.7	●⁰ p, 3.
21	55.8	55.1	55.3	6.0	11.4	7.2	8.2	4.2	5.7	6.7	7.6	82	66	00	10	10	10	NE 3	ENE 3	0	3.5	●⁰ n, p; ∞ 2, 3.
22	54.6	54.6	53.9	7.1	11.9	10.8	9.9	6.7	7.2	9.0	9.4	96	87	98	10	10	10	E 1	ENE 1	0	18.5	●⁰ n, a, 3.
23	52.6	53.5	54.6	11.7	14.7	11.4	12.6	10.8	10.1	11.6	10.1	99	93	00	10	10	10	E 1	E 1	0	11.3	●⁰ n, 1, a, p, 3.
24	56.3	57.0	57.8	9.6	17.9	11.9	13.1	4.4	8.7	9.1	9.8	98	60	95	10	8⁰	9	E 1	SE 3	0	—	●⁰ n.
25	60.3	61.5	62.2	7.4	19.7	8.4	11.8	6.2	7.0	9.0	8.0	91	53	97	0	5⁰	0	0	SE 3	0	—	⚲ 1.
26	63.6	63.6	62.6	3.6	17.9	5.6	9.0	2.5	5.4	6.9	6.7	92	45	99	0	0	1	0	SE 3	0	—	⚲ 1.
27	61.3	61.4	61.2	1.7	17.7	4.9	8.1	0.3	4.8	8.3	6.2	93	56	97	1	3	0	0	SE 1	0	—	⚲ 1.
28	61.6	61.1	60.4	— 0.2	17.2	4.2	7.1	— 1.2	4.5	6.3	6.0	99	43	97	0	1	0	E 1	SE 1	0	—	V a.
29	60.9	60.5	59.9	— 0.1	19.2	7.0	8.7	— 0.6	4.4	7.4	7.2	99	45	96	2	2	0	0	E 1	0	—	V a.
30	60.4	60.3	60.0	3.0	21.4	8.5	11.0	2.7	5.5	9.4	8.3	96	50	00	2	1	0	0	0	0	—	V⁰ 1.
Срд. Moy.	755.3	755.3	755.3	6.6	16.2	8.8	10.5	4.7	6.9	8.1	8.0	91	59	93	5.1	6.1	3.9	1.1	2.4	0.7	62.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	762.0	761.7	1.6	18.1	3.4	7.7	1.1	5.0	4.8	5.8	96	31	00	1	0	0	0	ESE 1	0	—	⚲ 1.
2	62.1	62.1	62.0	— 1.2	18.3	6.2	7.8	— 2.2	4.1	4.8	6.1	99	31	87	0	0	0	0	SE 3	0	—	V a.
3	62.3	61.5	59.4	— 0.6	18.7	5.4	7.8	— 1.3	4.3	4.3	5.3	99	27	78	0	0	0	0	SSE 3	0	—	V a.
4	56.6	54.8	53.4	1.8	18.4	6.9	9.0	0.0	4.4	6.3	7.3	89	40	99	1	2⁰	1	0	SSW 5	0	—	V a.
5	50.7	48.7	46.7	0.5	18.4	9.0	9.3	— 0.1	4.6	8.5	7.8	99	54	92	2	4	1	0	SW 3	SSW 1	—	⚲⁰ 1.
6	43.0	40.5	36.5	9.8	14.8	9.2	11.3	6.0	8.8	9.4	8.7	98	75	00	10	10	2	0	SSE 1	S 1	4.0	≡ 1, a; ●⁰ p.
7	32.6	33.4	35.0	11.3	12.3	10.4	11.3	9.1	9.6	7.7	7.3	97	72	76	10	9	10	S 1	SW 5	SW 9	0.3	●⁰ a, p.
8	38.6	39.4	43.5	7.6	9.2	7.2	8.0	6.9	6.5	8.4	7.3	83	98	96	10	10	4	SSW 3	0	0	} 11.6	●⁰ a, p.
9	48.1	50.5	52.7	4.1	9.4	8.2	7.2	2.8	6.0	8.3	7.9	98	95	98	10	10	10	0	0	— 1		⚲⁰, ≡ a; ●⁰ a, p, 3.
10	57.2	58.7	60.3	7.1	10.5	8.3	8.6	7.0	6.6	5.6	5.2	87	59	63	9	4	10	NE 1	NNE 5	NNE 3	—	● n.
11	60.5	60.7	60.7	6.4	10.2	9.4	8.7	6.3	5.8	7.2	7.5	81	76	86	10	10	10	ENE 1	SE 3	E 1	—	
12	59.6	58.4	56.3	8.0	16.9	12.8	12.6	7.9	7.3	9.9	9.5	92	69	87	7	7⁰	6	E 1	ESE 1	E 1	—	
13	52.9	51.6	51.7	9.4	15.9	11.8	12.4	8.3	8.3	10.5	10.3	95	78	00	10	10	10	E 1	SE 1	SE 1	0.8	≺ n; ●⁰ p.
14	52.8	52.3	53.8	10.1	11.6	8.9	10.2	8.7	9.1	9.9	8.5	99	98	00	10	10	10	N 1	N 1	0	9.3	●⁰ a, p; ∞ p, 3.
15	55.3	55.7	55.6	8.3	14.3	9.4	10.7	8.3	8.1	9.1	8.8	99	75	00	10	9	8	E 1	E 3	E 1	2.2	∞ 1, a.
16	56.1	56.5	57.1	8.7	10.0	9.0	9.2	8.6	8.1	8.6	8.3	96	94	98	10	10	10	ESE 3	SE 3	0	12.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	59.0	59.3	59.0	7.6	13.6	6.4	9.2	6.4	7.5	8.5	6.8	96	73	94	10	9⁰	3	ESE 1	E 1	0	—	● n; ∞ 1, a.
18	57.0	54.5	51.0	1.9	13.0	9.0	8.0	1.7	4.9	5.2	6.1	91	47	71	2	8⁰	10	ESE 1	SE 1	S 3	1.6	⚲ a.
19	46.0	45.3	47.7	8.8	10.8	4.8	8.1	4.7	8.2	6.9	6.0	98	71	94	10	9	3	SSW 1	WNW 3	NW 1	2.4	●⁰ n, 1, a, p.
20	49.4	48.7	47.9	0.5	5.5	3.4	3.1	0.3	4.6	5.3	4.8	99	79	82	2	10	10	WNW 1	NW 3	W 1	0.7	
21	46.0	46.0	46.0	4.0	5.1	2.8	4.0	2.6	5.8	5.5	5.1	95	85	91	9	10	10	NW 3	NW 3	NW 1	1.6	● n, a, p, 3.
22	46.5	48.3	50.2	1.8	5.7	2.5	3.3	1.7	5.2	5.6	5.4	00	82	98	10	10	10	0	0	0	—	● n.
23	51.9	53.3	54.5	— 2.6	2.2	0.1	— 0.1	— 3.1	3.7	4.8	4.3	98	89	96	1	10	10	0	NE 1	N 1	—	V, ≡ a; ∞ p.
24	54.2	53.5	53.4	— 0.4	5.0	1.2	1.9	— 1.3	4.5	4.8	4.9	00	74	98	10	9	1	NW 1	NW 3	NNE 1	—	≡ 1, a.
25	52.7	52.0	50.7	— 2.5	4.9	0.6	1.0	— 2.5	3.8	3.8	4.1	00	58	85	1	3	10	0	NW 1	SE 1	—	V a.
26	47.3	45.0	42.7	2.8	6.3	7.0	5.4	0.5	5.0	6.4	7.3	89	90	98	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 1	6.8	∞ a, p; ●⁰ p.
27	45.7	49.2	53.3	6.8	7.4	6.6	6.9	6.5	7.2	7.5	7.3	98	98	00	10	10	10	SE 1	SE 1	0	0.4	● n; ∞ 1, a, p, 3.
28	57.0	59.0	60.4	6.8	9.6	7.1	7.8	6.5	7.4	8.0	7.2	00	89	96	10	10	7	NE 1	NE 1	NE 1	0.2	∞ 1, a.
29	60.4	59.5	58.7	5.2	11.2	4.4	6.9	4.3	6.5	7.4	6.0	98	74	97	10	1	8	NE 1	NNE 3	0	0.1	≡ 1, a.
30	58.0	58.1	59.6	4.4	6.9	2.7	4.7	2.7	5.3	5.6	3.9	85	76	70	10	10	10	N 1	N 1	N 1	—	
31	59.7	59.6	58.9	0.2	2.2	— 2.6	— 0.1	— 2.6	3.8	3.9	3.6	81	74	96	10	1	0	N 1	N 3	0	—	
Срд. Moy.	752.9	752.8	752.9	4.5	10.9	6.2	7.2	3.5	6.1	6.9	6.6	95	72	91	7.3	7.3	6.6	0.9	2.1	1.0	54.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	757.9	756.4	− 5.1	4.0	− 3.1	− 1.4	− 5.2	3.0	3.6	3.5	99	59	96	0	0	0	0	N 1	0	—	
2	53.8	51.7	51.7	− 5.1	5.8	1.8	0.8	− 5.5	3.0	3.2	4.3	99	47	82	4⁰	2	10	0	WSW 3	WSW 3	—	
3	51.6	50.3	41.2	0.6	4.1	3.6	2.8	0.3	4.1	3.8	5.0	85	61	85	2	9	10	WNW 5	WNW 3	SW 7	2.1	●⁰ p; ⸙.
4	33.2	31.1	33.6	5.1	5.0	3.0	4.4	2.1	5.8	5.7	4.2	89	87	74	10	8	8⁰	SW 9	W 3	NW 5	4.5	● n, a; ⸙.
5	39.4	44.3	49.6	2.5	3.6	2.2	2.8	2.0	3.7	3.3	3.5	67	55	65	10	9	10	NW 9	NW 5	NW 3	—	⸙ n, a.
6	48.4	44.4	42.0	− 1.8	1.4	6.0	1.9	− 1.9	3.6	4.9	6.7	91	96	96	10	10	10	S 1	S 7	SW 1	2.7	●⁰ a, p.
7	40.2	42.4	47.5	6.2	5.8	3.8	5.3	3.6	6.7	5.0	5.5	94	73	92	10	6	10	SW 3	W 5	NW 7	0.4	●⁰ n, a, p.
8	52.9	51.2	44.8	− 4.6	2.0	2.6	0.0	− 4.8	3.2	2.8	4.2	99	52	75	2⁰	8⁰	10	0	SE 3	SE 3	5.7	⸙ n, p.
9	40.0	39.0	35.5	4.8	4.3	2.6	3.9	2.6	6.0	5.6	4.4	94	90	79	10	10	2	WSW 3	SSW 5	SSW 3	5.1	●⁰ n, 1, a; ⸙.
10	27.9	28.8	32.8	5.4	6.8	3.0	5.1	2.5	5.7	7.2	4.9	85	98	87	10	10	10	SSW 9	SW 1	NW 3	7.3	● n, a, 2, p; ⸙.
11	35.1	42.0	50.0	− 0.5	− 1.4	− 2.9	− 1.6	− 3.2	4.3	3.5	2.9	97	84	79	10	10	0	SSW 1	NW 5	NW 1	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
12	50.3	48.7	46.9	− 1.4	1.1	− 0.2	− 0.2	− 3.0	3.6	2.7	4.0	85	55	89	9	6⁰	10	WSW 7	SW 5	SE 1	—	✳ n.
13	49.3	53.1	58.5	− 3.4	− 1.2	− 3.1	− 2.6	− 4.5	3.4	2.8	3.1	96	67	84	10	3	10	N 1	N 5	N 5	0.3	
14	62.2	63.7	65.1	− 4.9	− 4.7	− 5.9	− 5.2	− 6.0	2.4	2.2	2.5	75	69	85	10	10	10	N 3	NNE 5	NNE 3	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	64.2	63.6	65.5	− 6.7	− 5.9	− 6.1	− 6.2	− 6.8	2.1	2.2	2.3	78	75	85	10	10	10	NNE 1	NE 1	NE 1	0.3	✳⁰ n, 1, a.
16	64.5	64.3	63.9	− 4.8	− 3.8	− 3.6	− 4.1	− 6.2	2.8	3.0	3.2	87	87	91	10	10	10	NE 1	NE 1	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
17	62.4	61.2	59.0	− 4.9	− 4.9	− 6.9	− 5.6	− 7.1	2.7	2.8	2.7	86	89	99	10	10	10	NE 3	NNE 1	0	—	
18	55.7	54.5	51.2	− 7.3	− 5.3	− 4.1	− 5.6	− 7.8	2.6	3.0	2.7	99	99	79	10	10	10	0	SW 1	SW 1	0.5	≡⁰1, a, 2, p; ⊔⁰ 1, a.
19	51.4	52.2	51.0	− 2.7	0.0	1.0	− 0.6	− 4.1	3.7	4.6	4.8	99	99	98	10	10	10	W 1	SSW 1	SW 2	0.3	△n∞1a2p3∽a●⁰p.
20	48.4	47.3	48.9	2.8	4.0	3.2	3.3	1.0	5.4	5.8	5.8	96	95	00	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	0.4	∞ 1, a; ●⁰ a, p.
21	49.1	48.5	47.7	2.2	3.8	0.6	2.2	0.3	5.2	5.6	4.4	96	93	93	10	10	1	SW 3	SW 3	0	0.4	●⁰ n.
22	46.9	47.4	48.6	− 0.8	1.2	0.9	0.4	− 2.1	4.2	4.8	4.9	99	96	00	10	10	10	0	0	0	0.2	✳⁰n; ≡⁰1a2p; ∞p, 3.
23	52.1	53.2	52.9	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	4.7	4.6	4.6	96	99	96	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 5	0.3	△⁰n; ∞1, a; ●⁰p, 3.
24	51.9	50.9	50.1	3.4	5.6	4.4	4.5	0.6	5.2	5.8	5.8	90	85	93	10	10	10	NE 5	S 9	SSE 9	—	⸙.
25	46.0	43.0	41.0	3.2	5.8	6.4	5.1	2.9	5.4	6.6	7.0	93	96	98	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 3	17.3	⸙ n; ●⁰ a, 2, p, 3.
26	33.3	31.9	33.2	6.0	2.1	0.6	2.9	0.3	6.8	5.2	4.6	97	98	97	10	10	10	ESE 3	SE 1	W 5	9.6	● n, 1, a, 2, p; ✳2, p, 3.
27	35.9	37.4	38.5	− 0.8	0.0	0.1	− 0.2	− 1.0	4.0	4.2	4.3	92	91	93	10	10	10	W 5	W 3	W 1	0.5	✳n, 1, a, 2, p; ●⁰p, 3.
28	40.3	41.6	42.8	0.1	0.0	− 2.2	− 0.7	− 2.8	4.4	4.2	3.2	97	90	81	10	10	10	W 1	W 3	0	0.0	✳⁰ a, p; △⁰ a.
29	41.9	41.6	41.9	− 2.0	− 0.4	− 1.4	− 1.3	− 3.4	3.6	3.9	4.0	93	88	95	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	2.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
30	43.1	42.6	39.0	− 6.5	0.1	− 2.2	− 2.9	− 7.2	2.7	2.8	3.6	97	61	93	8⁰	3⁰	10	0	SE 1	S 3	2.2	✳ n, p, 3.
Срд. Moy.	747.7	747.7	747.7	− 0.7	1.3	0.2	0.3	− 2.1	4.1	4.2	4.2	92	81	88	8.8	8.5	8.7	2.8	3.2	2.7	64.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.6	739.3	745.2	− 0.7	0.8	− 1.8	− 0.6	− 2.2	3.5	3.9	3.4	81	79	85	3⁰	10	10	SW 1	N 1	0	—	✳⁰ n.
2	52.9	55.4	55.2	− 6.1	− 6.4	− 3.5	− 5.3	− 6.8	2.7	2.6	3.4	95	92	94	10	10	10	0	0	0	—	
3	53.6	53.4	50.8	− 3.7	− 1.0	− 3.3	− 2.7	− 4.0	3.1	3.2	3.3	91	75	93	10	5⁰	1	WSW 5	S 1	S 1	—	
4	48.8	47.5	45.8	− 3.5	− 1.7	− 0.2	− 1.8	− 4.0	3.2	3.4	4.4	92	85	99	10	10	10	S 3	S 3	SW 3	4.9	✳ a, 2, p, 3.
5	46.4	48.6	49.7	1.4	1.8	− 0.1	1.0	− 0.2	4.9	5.1	4.6	96	98	99	10	10	10	NW 1	W 1	W 3	—	✳⁰ n.
6	46.9	45.8	44.5	1.4	2.9	2.8	2.4	− 0.4	4.7	4.7	4.5	93	82	79	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SW 3	—	
7	43.2	39.6	38.6	2.2	4.0	5.8	4.0	2.0	5.3	4.5	5.5	98	73	81	10	10	10	SW 1	S 5	SW 3	2.5	●⁰ p.
8	37.1	37.4	39.4	5.2	8.3	7.0	6.8	4.8	6.0	5.9	6.4	90	73	85	10	10	10	S 3	SW 5	S 1	2.1	●⁰ n, 1, a, p.
9	39.9	39.3	42.4	3.8	3.9	1.3	3.0	0.9	6.0	5.8	4.8	00	95	96	10	10	10	NE 1	SW 1	NW 1	1.7	● 1, a; ∞ p.
10	46.6	50.1	53.4	1.4	1.1	− 0.6	0.6	− 0.6	4.4	3.8	2.9	87	76	66	3	10	1	W 1	W 3	0	—	
11	53.9	52.2	50.0	− 2.8	1.5	0.4	− 0.3	− 3.1	3.5	4.2	4.5	95	81	94	1	5⁰	10	SE 1	SE 7	SE 7	0.3	✳⁰ p, 3.
12	46.1	45.3	45.1	0.4	1.6	1.8	1.3	− 0.4	4.6	5.2	5.2	99	00	00	10	10	10	SE 5	SSE 1	0	3.1	●⁰ 1, a, p, 3; ∞ 1, a.
13	44.0	43.7	44.7	1.6	4.0	4.6	3.4	1.5	5.1	6.1	6.3	98	00	00	10	10	10	0	0	0	0.7	●⁰n1a2p3; ≡⁰n2p3.
14	47.1	48.4	46.8	2.6	3.1	2.6	2.8	2.3	5.5	5.7	5.5	00	00	00	10	10	10	0	0	0	0.6	≡⁰n1a2; ●⁰n1a2p3.
15	50.2	50.7	51.7	3.0	4.6	2.2	3.3	2.0	5.7	6.3	5.2	00	00	96	10	10	10	E 1	ESE 1	SE 1	0.2	≡⁰ 1, a, 2; ●⁰ a, 2, p.
16	53.2	54.3	56.2	− 1.2	− 1.1	− 1.2	− 1.2	− 1.6	4.2	3.8	4.0	99	91	97	10	10	10	SE 1	SE 1	S 3	1.9	
17	58.0	58.9	59.2	− 0.2	1.0	1.6	0.8	− 1.4	4.4	4.9	4.6	99	00	89	10	10	10	0	SW 1	WSW 1	0.2	✳⁰ n, 1, a; ≡⁰ 2, p.
18	55.8	54.6	51.8	2.0	4.0	5.8	3.9	1.3	4.7	6.1	6.5	89	00	94	10	10	10	SW 7	WSW 3	WSW 3	0.2	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
19	43.6	41.3	43.1	5.8	4.4	2.8	4.3	2.6	5.6	4.4	5.4	82	70	96	10	10	10	WSW 9	W 7	W 5	4.8	⸙ n; ● a, 2, p, 3.
20	50.4	53.2	57.0	− 3.7	− 4.1	− 7.8	− 5.2	− 7.8	2.4	2.0	1.9	70	60	77	10	2⁰	5	N 5	NE 1	0	0.0	⸙, ✳⁰ n; ⊽ p.
21	57.6	54.7	48.4	−10.5	− 4.0	0.0	− 4.8	−10.6	1.8	2.6	4.6	91	78	99	1	10	10	0	SW 3	W 5	3.1	✳⁰ n, 2, p, 3.
22	51.2	52.1	48.3	− 2.9	− 3.3	− 4.5	− 3.6	− 4.8	3.0	2.6	2.7	81	74	83	10	10	10	NW 1	NW 1	SE 1	3.7	✳ n.
23	40.8	41.1	37.4	0.4	2.6	0.6	1.2	− 4.8	4.6	3.9	4.4	96	70	91	10	8	10	W 3	NW 5	SW 1	2.5	✳ n, p, 3.
24	32.8	33.4	33.0	− 0.6	0.0	− 1.2	− 0.6	− 2.1	3.5	3.9	3.6	79	85	86	2	10	10	NW 7	W 5	WSW 5	1.2	✳⁰ n, p, 3; ⸙ a.
25	33.4	34.3	34.6	− 6.9	− 3.1	− 6.5	− 5.5	− 6.9	2.4	2.4	2.4	89	66	86	1	7	10	WSW 1	W 5	W 3	2.2	✳ n, a, p, 3.
26	37.0	37.5	33.2	−10.2	− 8.3	− 9.3	− 9.3	−10.8	1.8	1.4	2.1	86	57	93	8	8	10	W 1	W 1	0	7.5	✳ n, p, 3.
27	40.0	46.3	51.2	−13.5	−17.9	−13.8	−15.1	−18.9	1.3	0.8	1.2	84	78	81	10	2	10	N 1	NW 3	W 1	—	✳ n.
28	52.0	48.8	45.3	−13.8	− 7.7	− 5.5	− 9.0	−14.5	1.3	2.1	2.6	89	83	86	2	10	10	W 1	SSW 7	W12	1.3	✳ a, p; ⸙; ✢ p, 3.
29	43.3	41.9	39.5	− 2.9	− 0.2	− 2.7	− 1.9	− 5.8	3.3	4.0	3.7	89	88	99	10	10	10	W 9	WSW 5	0	10.5	⸙; ✢n, 1, a, p; ✳⁰p, 3.
30	27.4	31.2	34.8	− 1.0	−10.9	−17.3	− 9.7	−17.3	4.2	1.5	0.9	97	78	77	10	10	5	0	NE 3	NE 3	6.3	✳ n, a, 2, p.
31	32.5	35.1	40.4	−20.6	−19.4	−19.3	−19.8	−21.1	0.7	0.7	0.8	81	75	81	10	10⁰	10	ENE 7	E 5	NE 7	2.5	✳, ✢ 1, a, 2, p, 3; 1·12.
Срд. Moy.	745.3	745.7	745.8	− 2.4	− 1.3	− 1.9	− 1.9	− 4.3	3.8	3.8	3.9	91	83	90	8.1	8.9	9.1	2.5	2.9	2.4	64.0	

1904.

Елатьма. — Elatma.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 54° 58′. Долгота — Longitude: 41° 45′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	742.2	735.8	− 9.6	− 6.1	− 3.6	− 6.4	− 9.6	1.8	2.4	3.2	81	85	91	10	10	10	0	SW 2	0	2.5	✳ a, 2, p, 3.
2	42.3	46.5	48.6	−11.9	−14.5	−14.9	−13.8	−17.0	1.5	1.1	1.1	81	78	78	10	10	10	N 8	N 6	NNW 4	—	✳ n.
3	50.3	52.0	55.1	−17.6	−18.4	−25.2	−20.4	−25.2	0.9	0.7	0.5	78	72	75	10	9	0	NNW 4	NNW 4	0	—	
4	55.0	56.2	58.1	−20.0	−19.8	−21.4	−20.4	−26.0	0.7	0.7	0.6	80	74	78	8	5	0	NW 3	NNW 2	NNW 1	—	
5	57.0	56.4	57.7	−16.2	−12.3	−12.5	−13.7	−21.6	1.0	1.5	1.4	81	85	81	10	10	10	0	0	NNW 2	—	
6	60.4	62.9	62.6	−21.0	−19.8	−19.0	−19.9	−21.6	0.7	0.7	0.8	79	83	82	10⁰	7	10	N 2	NE 2	NE 2	—	
7	64.4	64.3	64.6	−18.1	−20.4	−15.2	−17.9	−20.5	0.9	0.7	1.2	84	80	86	10	0	0	NE 2	N 2	0	—	⊔ 1, 2, 3.
8	64.6	63.8	64.0	−15.6	−13.1	−11.9	−13.5	−19.4	1.1	1.4	1.5	86	88	85	10	10	10	0	NW 1	0	—	⊔ 1.
9	65.6	66.5	67.4	−11.7	−11.7	−13.7	−12.4	−13.7	1.6	1.4	1.2	89	75	79	10	10	10	N 1	NNW 1	NNW 2	0.2	✳⁰ a, p.
10	67.1	66.4	65.9	−15.1	−15.8	−22.6	−17.8	−22.8	1.2	1.0	0.6	87	81	84	10	10	0	W 2	SW 2	SW 2	—	
11	63.9	63.8	63.9	−21.8	−18.0	−22.3	−20.7	−23.6	0.6	0.8	0.6	80	70	80	0	0	0	SW 2	SW 2	SW 2	—	
12	62.7	61.7	60.2	−24.3	−18.0	−21.4	−21.2	−25.0	0.5	0.7	0.6	79	67	78	1	7	0	0	0	0	—	
13	57.7	57.0	55.8	−23.4	−19.6	−16.0	−19.7	−24.4	0.6	0.7	1.0	80	75	81	0	0	0	SSE 2	SSE 2	SE 6	0.0	✢ 3.
14	52.4	50.1	46.7	−12.7	−12.3	−10.9	−12.0	−18.1	1.4	1.4	1.7	84	81	86	10	10	10	SSE 6	SSE 9	SSE 8	2.9	✳ n; ✢ 1, 2, 3.
15	42.9	42.9	43.4	− 4.7	− 2.1	− 0.4	− 2.4	−10.9	3.0	3.5	4.1	93	90	92	10	10	10	SSE 6	SSE 7	SSE 8	10.6	✢ 1; ✳ a, 2, p, 3.
16	43.9	43.5	44.9	− 2.2	− 2.3	− 2.6	− 2.4	− 2.7	3.7	3.5	3.4	92	91	92	10	10	10	SSE 7	SSE 9	SSE 5	3.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
17	51.0	52.8	56.8	− 2.0	− 2.4	− 4.3	− 2.9	− 4.3	3.5	3.3	3.2	90	85	98	10	10	10	S 4	S 5	S 3	—	
18	59.9	61.9	60.1	− 8.5	− 4.9	− 6.5	− 6.6	− 8.6	2.3	3.0	2.6	97	95	95	10	10	10	S 4	S 1	S 2	1.3	⊔ 1, 2, 3.
19	58.8	59.7	61.2	− 6.3	− 3.6	− 5.3	− 5.1	− 7.1	2.6	3.3	2.8	93	93	93	10	10	10	SE 1	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
20	59.7	56.3	54.1	− 7.1	− 6.5	− 3.8	− 5.8	− 7.6	2.3	2.5	3.1	90	86	91	10	10	10	SW 1	W 5	WNW 5	2.1	⊔ 1, 2; ✳ a.
21	53.0	55.1	53.5	− 2.8	− 3.8	− 5.7	− 4.1	− 5.7	3.4	2.9	2.4	92	84	82	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 3	—	✳ n.
22	52.7	51.5	50.7	− 6.7	− 5.6	− 4.4	− 5.6	− 6.8	2.2	2.7	3.0	81	90	91	10	10	10	0	SW 3	SW 2	0.0	
23	49.2	47.4	45.3	− 3.3	− 3.2	− 9.3	− 5.3	− 9.3	3.1	3.0	2.0	87	82	91	10	10	3	NW 3	WSW 2	SW 4	0.9	✳⁰ n, a, 2, p.
24	40.5	35.1	39.0	− 5.8	0.0	1.2	− 1.5	−10.2	2.6	4.3	3.7	90	95	73	10	10	8	SW 5	SW 5	NW 1	1.5	✳ n, a, p.
25	49.4	46.8	46.6	− 8.3	− 2.8	− 7.3	− 6.1	− 8.7	1.8	2.6	2.1	73	70	81	0	5	0	NW 4	SSW 5	SSW 4	—	
26	50.6	52.8	54.8	− 1.4	− 0.4	− 2.2	− 1.3	− 7.8	3.6	3.5	3.4	85	78	87	10	10	10	NW 5	NW 3	0	—	
27	54.7	54.3	55.5	− 4.0	− 3.8	− 5.1	− 4.3	− 5.5	3.1	3.0	2.6	91	87	80	10	10	10	0	SW 1	W 2	—	
28	56.4	59.5	59.9	− 4.3	− 1.6	− 2.0	− 2.6	− 5.3	3.0	3.5	3.5	91	85	85	10	10	10	W 3	NW 1	0	—	
29	62.8	63.3	63.5	− 3.5	− 1.8	− 9.5	− 4.9	− 9.5	3.5	2.4	1.9	80	60	87	10	1	0	0	SE 1	0	—	
30	62.7	61.9	60.4	− 8.5	− 7.7	−10.9	− 9.0	−10.9	1.9	1.8	1.5	82	72	79	10	10	10	0	SE 2	0	—	
31	57.3	54.7	51.3	−11.8	− 9.3	−10.4	−10.5	−11.9	1.5	1.8	1.7	82	81	86	10	10	9	NE 2	NNE 5	NNE 4	0.0	✳ a.
Срд. Moy.	755.3	755.1	755.1	−10.7	− 9.1	−10.3	−10.0	−13.6	2.0	2.1	2.0	85	81	85	8.7	8.2	6.8	2.5	3.0	2.6	25.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 140ᵐ? Примѣнени. поир. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.64ᵐᵐ.

1	747.3	748.0	746.9	−10.3	− 8.6	−11.1	−10.0	−11.1	1.8	1.8	1.6	87	79	82	10	5	10	NNE 7	N 7	N 7	—	✢ n.
2	49.6	52.4	55.7	−10.7	− 6.2	− 5.3	− 7.4	−11.6	1.6	2.3	2.1	83	78	71	10	10	10	NNW 4	NNW 2	N 3	—	
3	58.2	58.3	55.9	− 6.7	− 5.3	−10.5	− 7.5	−10.7	1.9	2.2	1.5	70	73	77	10	10	10	0	SSW 4	SSW 6	0.2	✳⁰ a, p; ✢ p.
4	49.3	47.7	46.3	−11.7	− 8.9	− 8.5	− 9.7	−13.0	1.5	1.9	2.0	82	85	85	10	10	10	SSE 7	SSW 5	SSW 3	3.8	✳, ✢ a, p.
5	46.0	41.4	40.4	− 6.5	− 4.3	− 5.5	− 5.4	− 8.5	2.5	3.0	2.7	90	90	90	10	10	0	SSW 2	ESE 5	NW 3	10.4	✳ a, 2, p.
6	49.4	52.2	53.6	− 7.7	− 6.3	− 8.2	− 7.4	− 8.7	2.3	2.3	2.3	92	82	90	10	10	10	NNW 1	0	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
7	51.2	49.0	43.9	−10.3	− 6.7	− 7.9	− 8.3	−10.6	1.8	2.2	2.3	90	81	90	10	10	10	NE 3	ENE 5	ENE 3	5.2	✳ a, 2, p, 3.
8	40.8	42.4	40.2	− 3.3	− 0.6	− 1.4	− 1.8	− 7.9	3.5	3.6	4.1	98	80	98	10	10	10	0	0	0	2.0	✳ n, a, 2, p.
9	35.7	34.7	37.9	− 2.6	− 6.0	− 3.6	− 4.1	− 6.0	3.8	2.5	3.1	00	87	90	10	10	10	0	NW 3	0	5.8	✳ n, 1, a, 2, p.
10	39.7	39.4	33.0	− 6.5	− 3.2	0.2	− 3.2	− 6.7	2.2	3.0	4.6	79	85	98	9	10	10	0	E 2	SSE 6	4.6	✳ a, 2, p, 3.
11	35.5	41.4	36.9	0.4	0.0	0.0	0.1	− 1.7	4.3	3.7	4.5	90	79	98	10	10	10	SW 7	W 2	SE 5	4.9	✳ n, p, 3.
12	32.5	32.8	33.9	0.4	1.1	0.8	0.8	− 0.2	4.6	4.5	4.7	99	90	96	10	10	10	SSE 2	SSW 5	SW 5	1.6	✳⁰ n, 1, a; ● p.
13	35.5	36.2	38.2	0.0	1.0	− 6.3	− 1.8	− 6.3	4.4	4.6	2.2	96	92	79	10	10	10	SW 3	W 1	W 6	3.4	✳ a, 2, p.
14	43.0	44.4	41.5	−13.3	− 8.3	− 5.7	− 9.1	−14.0	1.3	1.8	2.7	84	76	90	0	3	10	W 4	SW 2	SSE 4	2.6	⊣ 1; ✳ p, 3.
15	40.1	43.3	45.7	− 3.4	1.0	− 0.8	− 1.1	− 5.7	3.5	4.0	4.0	98	79	92	10	8	9	SW 2	0	SSE 2	—	✳ n.
16	42.7	36.2	36.1	− 2.0	1.0	1.0	0.0	− 2.0	3.6	4.6	4.5	92	92	90	10	10	8	E 8	ESE 8	SSW 5	4.0	✳ a, p.
17	37.1	38.9	41.8	0.2	1.6	0.3	0.7	0.0	3.8	3.8	3.7	81	72	78	3	10	10	SSW 8	S 9	SW 5	—	
18	44.8	46.6	48.9	− 1.6	1.6	− 6.3	− 2.1	− 6.3	3.4	3.7	2.4	84	71	88	10	8	0	SW 3	0	0	—	
19	51.1	51.1	50.9	− 8.9	− 1.3	− 2.0	− 4.1	− 9.1	2.1	2.7	2.7	91	65	70	8	7	10	0	0	0	—	
20	46.4	43.3	36.8	− 7.3	− 3.0	− 4.7	− 5.0	− 7.9	2.2	2.7	2.9	84	74	90	0	10	10	ESE 1	ESE 4	0	3.9	✳ p, 3.
21	35.8	33.6	30.7	− 2.8	0.0	− 2.7	− 1.8	− 5.7	3.6	3.5	3.5	95	76	94	9	10	10	W 3	SSW 3	SW 3	2.3	✳ n, p, 3.
22	28.6	29.2	32.4	− 1.0	2.1	− 1.8	− 0.2	− 2.7	4.1	3.9	3.6	96	73	90	10	10	10	0	0	0	0.2	✳⁰ n, a, p, 3.
23	35.7	38.1	41.4	− 4.3	− 1.8	− 4.9	− 3.7	− 5.0	3.0	3.0	2.8	91	76	90	10	10	10	0	WNW 4	0	—	✳⁰ n.
24	45.8	47.9	51.0	− 5.4	− 3.4	− 5.3	− 4.7	− 6.2	2.7	2.5	2.9	87	72	92	10	10	10	N 3	NNE 4	NE 3	1.1	✳ p, 3.
25	53.8	55.1	56.7	− 8.4	− 6.1	− 8.7	− 7.7	− 9.8	2.0	1.6	1.8	85	56	79	10	9	10	NE 8	NE 8	NE 5	0.0	✳⁰ n, p, 3; ✢ 2.
26	57.0	56.7	56.5	−11.1	− 9.8	−13.5	−11.5	−13.5	1.6	1.5	1.4	86	71	88	10	10	0	NNE 5	NNE 5	NE 5	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
27	56.8	58.2	56.6	−15.6	− 8.3	− 7.7	−10.5	−16.9	1.1	1.9	2.3	86	79	92	10	10	10	NNE 4	NE 2	NE 2	3.5	✳ p.
28	55.4	57.1	59.2	− 5.3	− 2.0	− 5.3	− 4.2	− 7.7	2.9	3.2	2.8	93	83	93	10	10	10	E 2	E 6	SE 5	7.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	61.8	63.1	64.9	− 8.5	− 5.5	− 9.3	− 7.8	− 9.7	1.9	1.8	1.8	82	61	81	10	9	10	E 5	ESE 5	ESE 5	—	✳⁰ n.
Срд. Moy.	745.1	745.5	745.3	− 6.0	− 3.3	− 5.0	− 4.8	− 7.8	2.7	2.9	2.9	89	78	88	8.9	9.3	8.9	3.2	3.5	3.1	66.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.7	768.4	769.2	−10.3	− 6.7	−13.5	−10.2	−13.7	1.6	1.6	1.2	82	61	77	10	7	0	E 4	ESE 2	E 3	—	
2	69.9	68.7	66.7	−18.7	− 8.5	− 9.8	−12.3	−19.1	0.8	1.2	1.4	78	53	68	0	0	9	ENE 4	NE 2	NE 6	—	
3	65.3	64.2	64.1	−15.1	− 6.5	− 9.7	−10.4	−15.3	1.1	1.7	1.6	81	60	75	0	8	10	NE 5	NE 5	NE 6	—	
4	65.6	65.3	66.3	−15.0	− 7.3	−12.2	−11.5	−15.5	1.1	1.5	1.4	84	58	77	6	1	0	NE 2	NE 3	NE 4	—	
5	65.5	65.3	63.4	−13.7	− 3.6	− 9.4	− 8.9	−15.9	1.4	2.1	1.6	90	58	72	9	9	0	NE 4	E 3	NE 3	—	
6	62.4	62.3	62.7	−14.8	− 6.9	− 9.2	−10.3	−15.9	1.3	1.5	1.7	91	57	75	8	8	10	0	E 5	E 5	0.0	✳⁰ p.
7	63.2	63.1	63.2	−15.2	− 6.1	− 9.5	−10.3	−15.7	1.1	1.3	1.3	81	48	62	9	10	0	E 4	E 5	E 6	—	
8	64.2	64.2	63.7	−11.9	− 2.6	− 6.4	− 7.0	−12.2	1.2	1.7	1.8	68	46	68	7	8	0	ESE 6	SE 2	SE 4	—	⊢⊣ p.
9	63.1	62.8	62.4	−13.1	− 4.3	−11.9	− 9.8	−13.2	1.3	1.7	1.5	83	52	81	1	1	0	SE 3	SSE 2	0	—	
10	61.7	61.4	60.4	−16.8	− 5.0	−12.2	−11.3	−18.1	1.1	1.7	1.5	91	57	88	1	0	0	0	S 1	0	—	
11	59.7	59.1	58.5	−17.4	− 4.9	− 9.9	−10.7	−17.9	1.0	1.7	1.4	91	55	68	2	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	56.9	56.8	54.2	−16.6	− 4.9	−11.9	−11.1	−17.4	1.1	1.8	1.6	91	59	91	2	8	10	0	S 2	SW 2	—	
13	52.3	52.1	52.4	− 8.3	− 2.4	− 3.8	− 4.8	−12.4	2.2	2.8	3.1	94	72	91	10	7	10	SSE 1	S 5	SSE 4	0.7	
14	53.7	55.0	55.5	− 2.2	2.0	− 0.2	− 0.1	− 3.8	3.9	4.2	4.4	96	78	93	10	10	10	0	WSW 1	0	0.0	✳ n, 1, a.
15	54.9	53.2	50.9	− 5.1	1.3	− 1.0	− 1.6	− 5.2	3.0	3.6	3.4	00	71	81	10	1	10	SSE 3	SSE 3	SSE 4	—	≡ 1.
16	46.8	44.5	43.1	− 8.5	− 0.9	− 3.4	− 4.3	− 8.7	1.8	2.6	3.4	76	63	96	10	10	10	SSE 5	SSE 8	SSE 5	6.3	✳ p, 3.
17	42.2	45.4	48.6	− 0.4	− 1.2	− 4.3	− 2.0	− 4.3	4.5	3.0	3.0	98	71	97	10	10	10	W 4	NW 2	0	0.0	✳ n, a.
18	52.6	54.1	55.5	− 4.3	0.8	− 2.0	− 1.8	− 4.8	3.0	2.9	3.6	92	60	97	10	10	10	0	NE 5	ENE 4	1.4	✳ n, 1, a, p, 3.
19	58.2	59.0	59.5	− 0.8	1.2	− 0.8	− 0.1	− 2.3	4.1	3.6	3.8	94	75	86	10	10	10	E 3	E 4	ESE 7	2.5	✳ n, a, 2, p, 3.
20	60.9	61.8	62.6	− 1.3	3.4	− 2.4	− 0.1	− 2.5	3.8	3.5	2.1	91	60	57	10	9	0	E 5	E 4	E 2	—	✳ n.
21	63.0	62.5	62.6	− 9.5	0.4	− 4.0	− 4.4	−10.2	1.7	2.1	2.2	77	46	67	3	3	0	0	E 2	E 3	—	
22	62.1	61.0	59.5	− 8.1	5.4	− 2.4	− 1.7	− 9.7	1.8	2.5	2.3	69	38	62	5	3	0	ENE 3	ESE 2	0	—	
23	57.7	57.3	56.9	− 7.5	5.4	− 3.4	− 1.8	− 8.2	2.2	3.1	2.4	85	46	67	4	4	0	E 2	E 2	0	—	
24	57.9	58.3	59.1	− 8.9	3.2	− 2.4	− 2.7	− 9.3	2.1	2.9	2.4	94	50	63	0	0	0	NE 5	NE 5	NE 4	—	
25	61.4	62.6	63.7	− 8.5	5.1	0.4	− 1.0	− 9.6	2.0	2.8	2.4	86	42	52	0	0	0	NNE 4	NNE 2	NNE 5	—	
26	65.4	65.7	64.8	− 5.5	4.3	− 2.3	− 1.2	− 6.2	2.6	3.0	2.5	82	48	66	0	0	0	NNE 5	NE 5	0	—	
27	63.8	62.7	59.6	− 6.5	5.8	− 1.4	− 0.7	− 9.7	2.5	3.6	2.7	88	52	64	0	0	0	0	0	0	—	
28	58.7	60.9	63.8	− 3.6	− 1.4	− 7.9	− 4.3	− 7.9	2.7	2.1	1.3	79	54	52	9	0	0	NNE 8	NNE 7	NNE 8	—	
29	66.1	65.2	62.6	−15.4	−12.1	−11.3	−12.9	−15.8	0.8	0.9	1.0	63	54	56	0	0	0	NNE 7	NNE 6	NNE 7	0.0	
30	58.7	57.1	56.5	−14.5	− 9.1	−10.9	−11.5	−15.7	1.1	1.5	1.7	76	70	90	10	9	10	NNE 6	NE 5	NE 4	0.0	✳⁰ n, 1, a.
31	56.1	56.3	57.4	−12.8	− 7.0	−10.8	−10.2	−15.8	1.5	2.1	1.3	92	75	66	2	9	10	NE 3	NE 7	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	759.9	759.9	759.7	−10.0	− 2.0	− 6.4	− 6.1	−11.3	2.0	2.3	2.2	85	58	74	5.4	5.0	4.2	3.1	3.5	3.1	10.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	753.0	752.0	−11.1	− 4.3	− 5.1	− 6.8	−13.6	1.8	2.2	2.1	97	71	69	10	9	3	NNW 2	NNW 5	NNW 7	—	
2	52.6	53.1	55.7	− 6.7	0.6	− 3.9	− 3.3	− 7.8	1.3	1.9	1.5	48	43	46	4	0	0	N 5	N 5	0	—	⊢⊣ 1.
3	59.9	61.1	62.1	− 9.5	1.2	− 7.5	− 5.3	−11.4	1.6	2.0	1.4	72	43	58	0	0	0	0	S 2	0	—	
4	63.0	63.8	63.5	−10.5	− 0.4	− 8.3	− 6.4	−11.9	1.5	2.5	1.8	75	58	76	0	0	0	0	0	0	—	
5	64.0	63.9	62.3	−10.7	− 2.9	− 8.5	− 7.4	−12.1	1.7	2.3	1.6	90	67	72	1	1	0	SSE 3	SSE 3	SSE 4	—	
6	61.9	61.6	60.1	−13.9	− 5.3	− 9.3	− 9.5	−14.6	1.3	2.0	1.5	91	68	71	0	0	0	SE 4	SSE 3	SSE 2	—	
7	58.3	57.3	56.0	−13.3	− 3.2	− 8.4	− 8.3	−14.7	1.3	2.3	1.6	81	62	68	9	8	0	SSE 6	SE 6	SSE 4	—	
8	55.8	56.8	57.3	− 6.7	2.0	− 1.8	− 2.2	−10.1	2.4	3.2	2.8	87	59	73	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SSE 3	—	
9	57.7	58.4	57.1	− 6.5	0.2	− 1.8	− 2.7	− 7.4	2.0	2.1	2.4	74	49	63	9	10	10	E 2	SSE 2	SSE 4	—	
10	56.3	55.0	53.9	− 5.9	1.4	− 2.8	− 2.4	− 5.9	2.0	2.7	2.4	72	54	69	9	3	0	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	
11	52.6	51.6	50.5	− 7.5	3.0	0.8	− 1.2	− 8.6	1.9	3.0	3.7	76	55	77	0	7	7	SE 5	SE 3	SE 3	—	
12	48.2	45.7	43.9	1.0	1.2	0.2	0.8	− 1.1	4.0	4.7	4.5	81	94	00	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 4	2.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
13	44.4	44.3	44.6	0.4	4.2	0.0	1.5	− 0.1	4.7	4.8	4.4	00	77	99	10	10	10	SE 5	ESE 3	0	0.3	✳⁰na2p3; ≡1; ● a,2.
14	44.9	45.8	44.6	1.2	5.1	− 1.0	1.8	− 1.0	4.8	4.4	3.9	96	69	92	10	4	9	NW 2	SW 3	SW 4	0.9	≡⁰, ✳⁰ n, 1, a.
15	42.7	43.3	46.8	− 3.1	2.5	0.4	− 0.1	− 5.4	3.1	3.2	4.5	87	58	94	9	10	10	WSW 3	NE 4	NE 8	1.9	✳ n, p.
16	45.7	47.0	52.7	0.4	1.0	− 1.2	0.1	− 2.4	4.2	4.5	4.0	89	90	99	10	10	9	NNE 12	NNE 10	NNE —	1.5	✳ n, 1, a, 2, p; ⸝ p.
17	56.7	58.1	60.1	− 0.8	4.3	1.8	1.8	− 3.1	4.3	4.2	4.1	00	68	80	10	10	10	NNE 2	NE 2	NE 1	—	
18	62.0	64.0	66.2	1.3	12.4	4.0	5.9	− 1.1	3.2	3.3	3.3	61	32	56	0	0	0	NE 4	E 3	0	—	
19	67.6	68.7	66.1	1.0	9.2	3.0	4.4	− 2.1	3.7	4.2	2.3	72	48	42	0	0	0	0	SSE 1	0	—	
20	65.8	65.8	66.8	1.4	11.6	3.4	5.5	− 1.1	3.7	4.3	3.9	69	44	69	10	0	0	0	NNE 4	0	—	
21	67.4	68.2	66.1	1.5	8.8	3.4	4.6	− 1.4	4.0	5.1	3.6	77	60	65	0	0	0	0	0	0	—	
22	65.1	64.4	62.9	2.0	10.2	5.2	5.8	− 0.8	4.2	5.5	4.4	78	59	69	8	0	0	SSE 1	SSE 2	S 2	—	
23	62.4	62.0	60.4	3.8	11.3	5.0	6.7	1.5	4.9	5.8	3.2	82	58	51	0	0	0	SSE 2	0	0	—	
24	59.8	59.3	56.7	5.6	14.2	7.2	9.0	0.6	5.4	7.4	5.9	80	61	77	0	0	0	0	SSE 1	0	—	
25	55.2	54.3	52.6	6.8	14.8	8.7	10.1	2.9	5.5	6.3	5.2	74	51	64	0	0	1	SSW 2	SW 2	SW 2	—	
26	53.6	53.6	53.3	8.7	18.5	11.4	12.9	5.7	5.6	7.7	5.5	67	49	57	2	1	0	SW 2	SW 2	SW 2	—	
27	53.6	53.6	52.5	9.4	18.9	12.2	13.5	5.5	6.0	7.6	4.7	69	47	46	4	2	2	0	SW 2	0	—	
28	51.7	50.3	47.9	8.9	20.4	15.0	14.8	5.5	6.8	6.4	5.8	80	36	48	9	4	8	SE 2	ESE 2	0	—	
29	45.2	43.6	41.6	13.0	21.3	14.3	16.2	9.0	6.6	7.7	8.2	59	41	67	9	9	10	SE 3	SE 2	S 2	—	T, ⊲ p.
30	43.8	46.7	47.4	10.2	14.4	10.0	11.5	9.9	7.6	5.6	4.5	82	46	51	10	4	9	NNW 3	NNE 4	NNE 3	1.5	
Срд. Moy.	755.8	755.8	755.5	− 1.0	6.6	1.5	2.4	− 3.2	3.7	4.3	3.6	79	57	69	5.4	4.1	3.9	2.7	3.0	2.0	8.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	745.8	745.5	6.6	13.6	9.0	9.7	6.3	6.2	5.3	4.6	85	46	53	10	4	0	NNE —	NE —	0	0.0	● n, 1, a.
2	48.1	51.3	52.8	6.4	6.7	5.0	6.0	5.0	5.1	3.9	3.5	71	53	54	0	6	0	NNW —	NNW —	0	—	
3	53.5	52.6	48.7	5.7	12.8	7.6	8.7	2.1	4.7	4.9	6.0	68	45	77	1	10	10	0	SSW —	S —	0.5	●⁰ p.
4	46.7	47.6	47.8	11.4	22.3	15.0	16.2	6.6	7.8	9.0	8.6	78	45	68	8	3	2	SW —	0	0	1.6	● n.
5	48.8	48.3	47.7	13.8	24.1	16.5	18.1	12.3	9.6	9.8	6.9	82	44	50	0	2	1	0	SW —	0	—	⌒, ⊼, ● n.
6	46.8	45.9	43.5	13.2	21.7	15.3	16.7	11.5	8.3	8.3	8.2	74	43	63	0	4	9	SE —	0	0	0.7	
7	40.4	43.0	47.4	12.0	12.8	8.0	10.9	7.9	9.7	10.2	5.5	94	94	68	10	10	10	S —	W —	0	1.3	●⁰ n, a, p.
8	52.2	54.8	56.5	5.7	11.4	7.2	8.1	3.9	4.9	5.2	4.7	71	51	63	0	1	0	NW —	NW —	0	—	
9	58.4	57.6	55.8	7.4	14.1	11.0	10.8	2.2	5.1	5.3	6.2	66	44	63	0	2	2	0	0	0	—	⊼ 1.
10	54.5	53.3	51.1	11.8	20.7	16.9	16.5	8.5	7.4	8.1	6.6	72	45	46	3	4	5	SE —	SE —	S —	—	⊼ 1.
11	49.7	48.6	48.5	13.2	22.3	15.3	16.9	10.8	6.5	5.6	8.7	57	28	67	0	1	7	SSE —	SSE —	0	0.3	
12	50.2	50.9	51.6	13.8	15.1	12.8	13.9	11.3	9.9	10.2	9.1	85	80	83	9	10	2	0	0	0	0.0	●⁰ n, a, 2, p.
13	53.8	53.5	51.7	10.8	17.9	13.6	14.1	7.2	6.8	7.1	6.9	70	47	59	2	3	10	NE —	NNE —	0	4.5	
14	49.3	50.7	50.9	8.4	8.4	7.2	8.0	7.1	7.5	7.5	6.3	92	92	83	10	10	9	NNE —	NNE —	NE —	0.7	● n, p.
15	50.5	50.6	50.0	5.0	7.2	7.6	6.6	4.6	5.7	6.5	6.9	87	86	89	10	10	9	NNE —	NNE —	0	6.3	● a, 2, p.
16	49.4	46.4	44.4	8.8	16.1	10.4	11.8	3.7	6.2	4.5	5.9	73	34	63	5	4	2	0	0	0	—	
17	41.9	40.5	40.1	11.0	17.9	11.2	13.4	7.3	7.1	6.7	7.0	73	44	71	2	3	6	0	SE —	0	—	⊼² 1.
18	42.3	43.5	43.5	8.0	16.9	10.8	11.9	7.8	6.9	6.7	6.6	86	47	68	9	2	0	0	0	0	—	
19	43.0	41.9	41.2	12.6	18.9	11.4	14.3	6.2	7.7	7.8	7.0	71	48	70	2	4	2	SSE —	SSW —	0	—	⊼² 1.
20	38.1	38.9	38.7	12.6	13.0	9.4	11.7	8.4	8.4	8.3	5.6	78	75	64	6	10	9	S —	SSW —	0	0.0	⊼ 1; ●⁰ a.
21	35.3	32.3	28.5	8.4	5.6	5.0	6.3	4.9	5.8	6.2	6.1	70	91	94	10	10	10	NNE —	N —	N —	31.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	26.3	32.0	35.9	4.8	4.7	4.2	4.6	3.2	5.8	5.7	5.0	90	89	80	10	10	10	W —	W —	W —	2.8	●² n, 1, a, p.
23	37.6	39.3	40.3	2.6	6.8	4.6	4.7	2.4	4.6	5.2	5.7	82	71	90	10	10	10	SSW —	S —	0	0.8	✳⁰ a; ●⁰ a, 2, p.
24	42.8	44.0	46.8	3.6	11.2	7.8	7.5	2.6	5.5	5.1	5.8	93	51	73	10	10	2	NNE —	W —	NW —	0.3	● p.
25	49.9	51.7	53.5	5.0	7.3	3.0	5.1	2.5	5.7	4.7	4.2	87	62	74	10	10	10	NNW —	NNW —	0	0.0	⊼ 1.
26	53.9	54.3	53.5	1.6	3.8	4.1	3.2	1.4	3.8	3.7	4.2	75	60	70	10	10	10	NNW —	NNW —	0	—	✳⁰ n.
27	52.4	51.5	49.4	5.0	10.1	6.0	7.0	2.2	4.9	3.7	5.5	75	40	79	10	9	10	N —	NNE —	0	0.0	⊼ 1; ● p.
28	47.0	45.2	43.9	7.4	14.4	9.4	10.4	4.4	5.4	4.6	6.3	70	38	71	2	3	1	0	NNE —	0	—	
29	41.8	40.9	39.1	12.0	12.6	9.2	11.3	5.9	7.0	8.4	7.8	67	78	89	3	10	10	0	SSW —	SSE —	2.5	⊼ 1; ●⁰ a, p.
30	39.1	39.6	39.8	10.2	10.2	9.2	9.9	8.5	8.1	8.1	8.2	87	87	95	9	10	10	0	SSE —	NNE —	2.3	●⁰ a, 2, p.
31	41.0	42.9	44.0	7.0	7.4	5.9	6.8	5.9	7.0	6.6	4.4	94	86	64	10	10	10	N —	N —	NNW —	0.2	●⁰ a, p.
Срд. Moy.	746.2	746.4	746.2	8.6	13.2	9.3	10.4	6.0	6.6	6.5	6.3	78	59	71	5.8	6.6	6.1	—	—	—	55.8	

Іюнь. — Juin.

1	743.9	743.2	742.3	5.2	10.6	7.0	7.6	2.6	4.2	4.5	5.5	63	46	74	1	6	9	NW —	N —	0	0.3	
2	41.0	40.6	42.1	5.1	7.8	7.3	6.7	3.5	5.7	7.0	7.3	88	89	96	10	10	10	0	NW —	0	4.4	● n, 1, a, p.
3	42.0	42.8	45.0	10.0	19.1	12.8	14.0	7.3	7.8	7.2	8.4	86	44	77	9	3	4	NW —	NNE —	NNE —	—	
4	45.1	44.2	41.0	14.6	19.8	15.0	16.5	7.6	8.9	9.5	10.5	72	55	83	1	5	1	0	SSE —	NNE —	0.6	⊼ 1.
5	34.3	37.5	39.4	13.4	5.8	3.8	7.7	3.8	10.1	5.2	5.2	89	76	87	9	10	3	SW —	NW —	W —	0.3	● n.
6	36.3	35.0	34.0	3.8	8.0	4.4	5.4	1.1	5.0	5.9	5.8	83	73	93	10	10	10	SW —	SW —	W —	0.4	✳²n;●⁰n1a2p3;△p.
7	34.1	35.8	36.9	5.3	10.8	8.8	8.3	3.4	5.7	7.0	7.3	86	72	87	10	9	7	WNW —	SW —	SSW —	1.2	● a, p.
8	40.6	41.7	35.5	10.8	18.3	11.9	13.7	5.1	7.5	8.7	10.0	77	56	97	0	9	10	0	SSE —	E —	9.5	● p.
9	35.6	38.5	40.4	8.4	13.9	10.6	11.0	8.3	7.4	8.0	8.6	91	68	91	10	7	1	SW —	SW —	0	3.7	● n, 1, a.
10	34.0	32.6	31.7	10.2	10.4	9.6	10.1	8.6	7.6	8.2	8.2	82	88	92	9	10	9	SW —	WNW —	W —	4.6	● n, 1, a, 2, p.
11	34.6	37.1	39.6	10.4	13.6	10.8	11.6	8.6	7.3	7.7	8.9	76	67	93	9	9	2	W —	W —	0	—	
12	41.1	42.0	42.5	11.4	13.6	11.8	12.3	7.3	7.4	7.3	8.4	73	63	83	1	9	7	WSW —	SW —	WNW —	0.0	⊼ 1; ● a.
13	43.5	44.2	44.9	11.6	16.7	11.4	13.2	8.0	8.0	6.1	9.1	79	43	91	3	4	1	WNW —	W —	0	—	⊼ 1.
14	45.6	44.5	46.4	11.4	16.9	10.0	12.8	6.9	8.0	7.9	7.5	79	55	82	0	7	2	NW —	NW —	N —	—	⊼ ⊼ 1.
15	44.9	43.7	44.9	10.6	12.2	7.4	10.1	5.9	6.6	6.4	6.9	69	61	90	7	9	10	NW 4	NW 5	NNW 6	0.4	⊼ 1; ● a, p; ▲ a.
16	45.8	46.4	47.5	9.5	12.4	10.2	10.7	6.1	5.2	5.0	5.8	59	47	62	1	9	9	NNW 7	NNW 9	NNW 3	—	⌒ a.
17	48.3	47.4	45.0	10.0	15.8	13.6	13.1	4.0	5.8	7.0	9.0	63	53	78	3	9	1	NNW 3	NW 4	WNW 3	0.5	⊼ 1.
18	40.4	38.6	40.9	13.9	20.1	15.0	16.3	11.9	9.3	8.5	7.6	79	48	60	10	7	2	W 4	WNW 8	NW 2	—	● n.
19	43.2	40.8	39.6	16.1	18.5	19.7	18.1	9.6	9.3	9.2	12.5	68	58	73	2	10	1	0	S 3	W 2	0.3	⊼ 1; ●⁰ p.
20	45.4	46.5	46.5	13.3	18.1	13.8	15.1	11.3	8.9	8.9	10.2	78	58	87	9	4	2	NW 3	0	0	—	
21	47.1	47.4	47.7	16.1	20.1	15.1	17.1	12.8	9.8	11.9	10.2	72	68	80	9	9	9	0	NW 4	0	0.4	⊼ 1; ● p.
22	49.8	50.6	50.6	15.0	21.3	15.9	17.4	10.9	9.4	8.3	9.9	74	44	74	0	3	1	NW 3	WNW 7	0	—	⊼ 1.
23	49.8	48.3	46.4	17.5	23.3	15.1	18.6	10.5	10.6	11.2	11.8	71	53	92	3	10	7	0	0	0	3.2	⊼ 1; ● 2, p; ⊼ p.
24	45.5	45.6	44.5	14.4	20.9	14.6	16.6	13.9	10.6	9.7	10.5	87	52	85	10	5	3	W 3	WNW 2	0	—	
25	41.8	39.5	37.4	16.5	14.8	12.6	14.6	12.6	9.8	11.4	10.3	70	91	96	9	10	10	NW 1	ESE 1	NW 4	18.2	● a, p.
26	39.6	42.3	43.8	14.2	22.1	16.1	17.5	11.7	11.2	11.9	12.6	94	61	92	10	6	2	NE 4	NE 3	0	—	⌒ p.
27	44.7	45.3	46.3	16.3	18.1	15.3	16.6	13.9	12.2	12.8	12.3	88	83	94	10	10	6	NNW 2	NW 3	0	1.4	● a.
28	48.2	49.2	49.1	18.5	22.7	19.1	20.1	12.1	12.6	11.9	13.8	80	58	84	0	7	9	0	W 1	0	—	⊼ 1.
29	46.3	44.7	43.2	19.5	22.7	21.1	21.1	16.8	14.1	16.1	16.4	84	78	88	9	9	3	SW 1	ESE 5	SE 4	1.2	⊤n1a;⊼1;●⁰ap;⊼a.
30	43.5	45.8	46.0	17.1	17.3	15.1	16.5	11.8	11.1	11.6	11.7	77	79	91	6	6	3	SW 4	S 3	0	4.3	⊼ 1; ● a.
Срд. Moy.	742.5	742.7	742.7	12.3	16.2	12.5	13.7	8.6	8.6	8.7	9.4	78	63	85	6.0	7.7	5.1	—	—	—	54.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	747.1	747.3	16.5	22.3	15.1	18.0	12.6	11.8	11.2	11.2	84	56	88	7	9	2	0	0	0	—	⊼ 1.
2	48.7	48.2	48.9	16.9	24.7	17.7	19.8	12.2	10.4	12.2	11.0	73	53	73	2	6	7	SE 2	SSE 2	SE 2	—	⊼ 1; ⊤ p.
3	47.1	46.0	46.6	16.5	22.1	15.1	17.9	12.2	11.8	12.2	11.2	84	62	88	9	6	5	ESE 1	SW 3	0	—	⊼ 1; ⌒ p.
4	48.2	48.6	49.1	16.7	22.9	15.5	18.4	11.8	11.7	11.4	12.1	82	55	92	1	6	1	0	W 3	0	0.7	⊼ 1; ● p.
5	49.3	49.7	49.2	17.7	22.7	18.1	19.5	14.2	13.1	13.1	13.7	87	64	89	4	4	9	0	0	0	—	● n.
6	48.9	50.3	52.0	19.3	23.5	16.5	19.8	16.2	13.0	12.1	10.4	78	56	74	2	3	0	SW 2	WSW 6	0	—	⊼ 1.
7	53.3	52.3	50.6	18.3	24.3	16.7	19.8	10.9	10.7	10.6	11.7	68	47	82	1	3	8	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
8	49.1	47.8	46.9	15.0	22.7	16.9	18.2	14.4	10.5	11.4	11.0	83	56	77	4	5	3	WSW 2	WNW 2	0	—	⊼ 1.
9	44.1	41.6	38.6	18.6	21.8	16.8	19.1	14.1	12.5	12.4	12.6	79	64	89	5	10	10	0	W 4	SW 2	3.7	⊼⁰ 1; ● a, 2, p.
10	37.0	38.3	39.1	13.1	16.3	12.6	14.0	11.5	9.0	9.2	8.4	81	66	78	7	7	1	W 5	WSW 5	WSW 5	0.0	●⁰ n, p.
11	39.3	39.4	39.5	13.2	16.7	12.7	14.2	9.6	8.5	8.6	9.9	75	61	91	0	7	0	WSW 7	SW 4	WSW 3	—	⊼ 1.
12	39.5	38.9	39.3	12.8	16.6	11.3	13.6	7.9	8.3	8.7	9.4	76	62	94	0	9	5	WSW 4	W 5	W 3	0.0	⊼ 1; ●⁰ p.
13	40.7	42.1	45.0	12.0	12.6	11.4	12.0	9.4	8.7	7.7	8.6	84	71	86	10	10	10	NW 4	NW 7	WNW 6	2.2	●⁰ a, p.
14	47.5	48.8	50.3	11.0	17.7	13.7	14.1	7.9	7.8	8.4	9.0	80	56	78	4	8	7	NW 6	NW 7	WNW 3	—	● n.
15	51.0	50.3	50.6	16.7	24.7	18.7	20.0	12.8	10.8	9.9	10.4	76	43	65	0	1	0	WNW 6	WNW 12	NW 4	—	⸙ p.
16	51.4	50.8	49.9	16.9	24.1	18.7	19.9	13.7	9.5	11.3	11.6	66	51	72	0	4	7	WNW 5	WNW 7	WNW 3	—	
17	48.1	46.6	41.9	18.3	26.7	22.3	22.4	14.4	11.5	12.3	13.7	74	47	69	3	0	9	WNW 2	WNW 6	WSW 5	—	
18	39.5	39.2	39.4	20.5	24.3	15.3	20.0	15.3	13.2	12.8	10.0	74	57	78	1	6	1	NW 3	NW 8	0	—	
19	36.4	31.9	30.7	15.1	25.9	14.9	18.6	11.7	9.9	13.4	11.4	77	55	90	10	7	9	ESE 2	SE 5	SSW 3	15.9	⊼ 1; ⊼, ⸙, ●² p.
20	31.0	32.4	32.5	10.2	15.0	10.8	12.0	9.3	6.6	5.9	8.0	71	47	83	3	8	8	W 6	W 6	SSW 3	0.7	●, ⌒ p.
21	32.0	36.0	40.3	9.6	11.9	10.4	10.6	8.3	7.8	8.9	8.4	87	86	91	10	10	8	SSW 5	W 6	WSW 3	0.1	●⁰ a, p.
22	42.4	42.3	43.5	10.6	17.0	12.3	13.3	7.6	8.3	9.1	9.3	89	64	88	8	7	2	SSW 3	SW 6	SW 3	—	
23	44.6	45.5	47.0	12.1	17.6	12.0	13.9	9.5	9.3	10.0	8.4	89	67	82	10	7	2	NW 2	NNW 5	WNW 3	0.0	●⁰ 1, a.
24	48.0	48.3	48.6	13.0	12.2	11.7	12.3	7.4	8.3	8.6	9.6	75	82	95	3	9	10	WSW 2	NNW 1	0	2.6	● a, 2.
25	49.3	49.1	48.4	13.8	15.1	13.3	14.1	10.7	9.6	11.2	10.5	82	88	93	9	9	2	0	0	0	1.5	● a, 2, p.
26	47.8	46.8	43.8	14.4	23.3	17.9	18.5	9.4	9.8	11.8	11.8	81	56	77	0	7	9	ENE 1	SE 3	SW 3	0.0	
27	40.1	39.4	41.4	18.5	17.1	13.2	16.3	13.2	12.3	13.9	9.5	78	96	85	10	10	1	SSW 3	WSW 3	WNW 2	9.9	● n, a, 2, p.
28	41.7	41.5	41.4	12.2	19.3	13.6	15.0	9.3	8.8	10.2	10.3	84	61	89	8	9	9	WSW 3	WNW 2	SW 2	—	
29	40.8	41.5	43.3	13.6	19.9	13.6	15.7	10.3	10.0	9.7	9.7	87	56	85	2	9	10	SSW 1	NNW 1	NNW 5	0.0	⊼ 1; ●⁰ p.
30	44.9	46.3	48.0	12.4	18.1	13.4	14.6	8.7	9.2	9.0	10.0	87	58	88	10	9	7	NNW 2	NNW 2	NNW 2	—	
31	49.4	50.3	51.4	13.0	16.3	13.4	14.2	12.1	9.6	9.4	9.4	87	68	82	10	10	10	NNE 3	N 4	NNE 4	—	
Срд. Moy.	744.4	744.4	744.7	14.8	19.9	14.7	16.5	11.2	10.1	10.5	10.4	80	62	84	4.9	6.9	5.5	2.6	4.0	2.2	37.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	753.1	753.6	12.0	16.3	12.4	13.6	10.8	8.6	8.6	8.9	83	62	85	9	3	1	NE 5	NE 9	NE 5	—	
2	54.5	53.8	53.3	12.0	20.9	16.3	16.4	8.4	8.8	7.7	11.6	85	42	84	4	4	9	NNE 5	E 7	NE 2	5.0	⊼ 1.
3	54.1	53.4	52.1	13.2	14.8	13.4	13.8	13.1	10.8	9.5	10.1	96	76	89	10	10	10	ENE 2	ENE 5	0	0.1	● n, 1, a.
4	49.0	47.6	46.3	14.4	18.1	13.2	15.2	13.1	10.8	11.4	10.0	90	74	89	10	10	2	0	N 4	NW 3	0.0	●⁰ a, p.
5	44.8	45.1	44.5	14.6	21.1	13.6	16.4	11.3	10.9	11.6	9.7	88	63	85	2	9	9	W 3	W 4	0	5.8	●, ⊼ p.
6	45.1	46.0	48.5	14.1	14.5	13.6	14.1	11.4	10.0	10.0	10.5	84	82	92	2	10	9	NW 2	WNW 4	WNW 4	2.2	● a, p.
7	52.4	53.0	51.3	12.8	21.1	14.6	16.2	9.6	9.5	10.6	11.3	87	57	91	0	5	1	WNW 3	NW 4	WNW 3	—	⊼ 3.
8	47.3	45.0	41.4	16.2	26.2	20.7	21.0	13.1	10.7	12.9	11.6	78	51	64	3	3	2	SSE 4	S 7	S 6	0.0	⊼ 1.
9	39.2	37.1	37.3	16.6	20.9	14.2	17.2	13.3	11.7	10.5	10.2	83	57	85	5	7	6	SW 4	SSW 6	SW 3	3.0	●⁰ n, p; ⊼ p.
10	37.5	39.2	43.0	14.0	15.7	10.8	13.5	10.7	10.3	10.1	8.7	87	76	91	9	8	8	W 3	W 3	0	0.7	● a.
11	44.5	45.6	47.6	12.2	18.9	12.6	14.6	9.7	9.2	9.8	9.8	88	60	91	7	7	7	0	NW 6	W 2	12.8	⊼, ● p.
12	49.3	49.2	50.1	12.3	19.8	13.6	15.2	11.4	9.5	9.9	10.0	90	57	87	10	8	0	0	NW 4	NW 2	0.2	● p.
13	48.8	47.9	44.9	11.8	20.9	13.0	15.2	9.4	9.3	11.1	10.2	91	61	93	0	4	1	0	NW 1	0	—	⊼ 1.
14	40.4	40.0	38.6	13.3	13.2	10.8	12.4	10.7	10.5	10.5	9.2	93	94	95	10	10	10	0	N 2	W 6	42.9	⊼ 1; ● a, 2, p, 3.
15	36.2	38.3	41.3	11.4	13.4	13.6	12.8	10.4	9.8	10.7	9.7	98	94	85	10	10	10	NW 7	NNW 7	NW 7	4.5	● n, p.
16	42.1	42.4	40.0	10.8	17.9	11.8	13.5	10.2	9.0	10.4	9.8	94	68	96	10	9	9	NW 2	W 3	SSE 5	6.4	● p.
17	39.5	40.2	41.2	12.0	12.8	12.0	12.3	11.4	10.1	10.4	9.9	97	95	96	10	10	1	0	WNW 2	0	3.4	∞ 1; ●, ⊼ a, 2, p.
18	42.1	43.0	45.0	11.8	14.4	11.6	12.6	9.5	9.8	10.6	9.3	96	87	92	10	9	2	NW 3	WNW 7	WNW 5	0.4	● a, 2, p.
19	48.6	49.6	49.7	10.8	19.7	13.2	14.6	8.9	9.3	11.6	10.5	97	68	94	10	4	1	NW 4	NW 1	0	1.4	∞ 1.
20	47.7	47.6	49.7	11.7	21.3	14.5	15.8	10.5	9.6	13.0	9.1	95	69	74	10	2	0	SE 4	NW 7	NW 3	0.3	● n, a.
21	50.5	50.1	48.7	13.8	21.7	15.9	17.1	9.7	10.2	10.5	11.3	87	55	84	0	4	0	NW 1	WSW 3	SSE 3	—	⊼² 1.
22	46.6	47.2	48.4	14.8	19.8	13.2	15.9	12.8	11.1	8.7	9.0	89	50	80	2	3	0	SSE 2	WNW 6	0	—	⊼ 1.
23	48.8	48.6	46.7	12.0	20.1	15.1	15.7	7.9	9.7	10.9	11.7	94	62	91	4	10⁰	10	0	S 4	SE 3	4.2	⊼² 1; ● p, 3.
24	45.9	46.8	47.3	14.5	25.9	19.5	20.0	13.8	9.2	16.0	12.6	75	65	75	2	4	3	SSE 6	SSE 4	SSE 4	0.0	● n.
25	44.1	42.8	42.9	18.2	25.6	18.6	20.8	16.5	11.0	13.3	12.2	71	55	77	10	0	1	ESE 4	SE 8	SW 5	—	●⁰ n; ⊼ p; ⊲ p, 3.
26	44.8	44.5	46.6	13.4	20.5	13.3	15.7	11.3	8.8	8.8	9.5	77	49	85	1	7	4	S 5	SSW 8	SW 4	—	⊼ 1.
27	49.3	51.2	53.0	13.2	18.7	11.6	14.5	11.3	9.5	9.3	9.7	85	58	96	7	4	0	W 3	NW 5	0	—	⊼ 1, 3.
28	55.0	54.5	54.0	11.0	19.0	14.3	14.8	8.8	8.6	9.0	9.8	87	55	82	7	2	2	0	NW 4	NW 3	—	⊼² 1.
29	52.5	51.4	48.6	14.3	24.4	20.1	19.6	12.4	9.3	13.0	12.8	77	57	74	0	4	1	ENE 5	E 5	ESE 3	—	⊼ 1.
30	46.1	46.0	46.3	16.5	23.3	15.7	18.5	14.4	10.9	14.4	11.6	78	68	87	10	0	0	SSE 3	ESE 4	SW 3	6.8	●n,1,a;⊼a,2,p;▲⁰p.
31	46.9	47.6	48.0	12.6	16.8	14.6	14.7	11.4	9.8	10.8	10.9	91	76	88	10	10⁰	10	SSE 4	SSW 4	SSW 3	—	
Срд. Moy.	746.7	746.7	746.8	13.3	19.3	14.2	15.6	11.2	9.9	10.8	10.4	87	66	86	6.3	6.1	4.2	2.7	4.8	2.8	*100.1*	

1904.

Елатьма. **Сентябрь. — Septembre.** Elatma.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	750.4	749.9	13.4	18.0	11.0	14.1	10.9	9.9	10.4	9.3	87	68	95	9	8	0	W 1	S 2	0	—	⚳ 1.
2	49.1	48.7	48.0	10.0	20.3	13.8	14.7	8.4	7.7	10.6	9.6	84	60	82	0	1	10	ESE 3	SE 3	0	—	⚳ 1.
3	48.3	49.3	50.0	11.4	18.5	10.7	13.5	10.3	9.2	10.6	9.0	92	67	94	9	8	0	0	NNW 2	0	0.1	⚳ 1.
4	50.3	49.5	50.4	11.4	18.5	12.0	14.0	9.9	9.3	10.0	9.9	93	63	96	10	10	1	NW 2	0	0	—	● n.
5	51.1	52.0	53.2	9.8	17.2	10.6	12.5	9.7	8.6	7.7	9.3	95	53	98	9	5	0	0	W 3	NW 3	—	⚳ 1.
6	54.1	53.8	52.6	8.4	17.3	13.4	13.0	6.8	7.9	8.9	9.6	96	61	85	10	6	3	NW 2	NNW 6	NW 3	0.0	∞ 1; ●, ⸜ p.
7	51.3	51.3	52.7	10.1	13.6	7.6	10.4	7.5	8.5	6.3	5.6	92	54	72	5	3	9	NW 4	NW 7	NNE 5	—	
8	50.9	50.4	51.8	5.6	6.6	5.0	5.7	4.9	5.1	4.4	5.1	75	61	78	10	10	10	NNW 4	N 7	NNE 5	—	
9	52.5	51.4	52.8	5.0	12.6	8.6	8.7	3.4	5.8	5.9	6.7	89	55	81	10	5	10	NNW 3	N 5	N 2	—	
10	54.5	54.8	55.1	5.6	16.0	10.2	10.6	4.4	6.0	6.5	6.9	88	48	74	0	0	0	NW 2	NNW 2	NNW 2	—	⚳ 1.
11	55.4	56.1	52.8	7.2	18.7	13.0	13.0	5.4	6.5	8.5	8.2	86	53	74	0	4	7	0	SW 3	S 4	—	⚳ 1.
12	52.6	51.4	50.0	11.9	21.9	13.0	15.6	11.3	8.0	8.8	8.1	78	45	73	10	5	0	S 3	SSW 6	S 3	—	
13	47.9	47.4	45.6	9.1	20.9	11.8	13.9	7.8	6.8	8.0	10.0	79	44	97	0	6	10	SSE 5	SSE 8	0	4.4	● p, 3.
14	45.3	44.0	47.4	7.0	12.3	5.4	8.2	5.4	7.3	7.8	6.1	98	73	91	10	9	0	0	SW 5	WSW 3	2.1	● n, p; ∞ 1.
15	45.4	44.4	44.6	6.4	11.8	8.0	8.7	3.5	6.1	8.1	7.6	86	79	94	10	10	2	S 3	0	WNW 1	—	● n.
16	47.1	49.9	51.8	2.6	6.4	3.2	4.1	1.9	5.1	5.8	5.4	93	81	93	1	10	1	NW 2	NNW 2	NW 1	—	
17	51.9	51.8	55.0	3.0	9.8	1.8	4.9	1.5	5.1	5.6	4.7	90	62	90	10	7	0	0	WNW 2	0	—	
18	57.8	59.5	61.1	— 1.2	5.4	4.0	2.7	— 2.2	3.9	4.8	5.3	92	72	87	0	10	7	0	NNW 2	N 2	—	
19	63.4	64.1	63.5	3.0	7.0	1.4	3.8	1.4	5.1	4.1	4.1	90	55	82	10	9	0	0	NE 3	NE 1	—	
20	64.0	64.0	62.7	— 0.4	8.8	2.6	3.7	— 1.6	4.0	3.8	5.1	90	46	93	1	1	0	NE 3	NE 3	0	—	
21	62.9	62.3	60.6	1.2	12.0	5.8	6.3	— 0.5	4.4	5.5	5.8	89	53	85	0	0	1	0	0	0	—	
22	60.3	59.1	57.4	1.8	14.1	6.7	7.5	1.3	5.0	6.9	6.8	95	58	93	0	1	0	0	0	0	—	⚳ 1.
23	56.9	56.6	57.7	5.4	11.4	7.6	8.1	2.3	6.1	6.7	5.9	91	66	76	10	10	1	0	NNW 2	N 4	—	
24	60.6	61.2	61.9	1.4	10.0	2.4	4.6	0.6	4.9	4.8	5.1	96	52	93	0	1	0	NNE 1	0	0	—	⚳ 1.
25	63.5	63.8	63.6	1.5	11.2	3.4	5.4	1.0	4.8	5.0	5.2	94	50	89	3	7	0	0	0	0	—	⚳ 1.
26	64.8	65.0	64.1	1.6	13.0	5.2	6.6	0.0	4.6	6.0	6.0	89	54	90	2	1	0	0	0	S 1	—	⚳ 1.
27	63.8	63.3	61.6	3.8	14.4	9.6	9.3	2.5	4.8	6.1	7.1	80	50	79	0	0	0	SW 2	W 3	NW 1	—	
28	61.8	62.3	63.0	6.0	14.6	4.9	8.5	4.3	6.6	7.4	4.4	94	59	67	9	3	2	NNE 4	NE 5	0	—	⚳ 1.
29	64.2	63.7	62.3	— 0.8	9.4	3.4	4.0	— 1.2	3.8	4.5	4.7	89	51	80	0	1	0	0	ESE 2	0	—	⚳ 1.
30	61.9	61.7	60.4	2.0	13.6	8.0	7.9	1.0	3.9	5.8	4.9	73	50	62	4	4	0	0	W 2	SW 2	—	⚳ 1.
Срд. Moy.	755.5	755.4	755.5	5.4	13.5	7.5	8.8	4.1	6.2	6.8	6.7	89	58	85	5.1	5.2	2.5	1.5	2.8	1.4	6.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	760.5	761.3	3.6	14.8	6.3	8.2	2.4	4.5	7.5	6.5	77	60	91	2	3	0	0	NNE 3	0	—	
2	62.3	62.5	62.1	1.8	13.4	6.2	7.1	1.4	4.9	6.6	6.7	93	58	94	0	1	0	0	0	0	—	⚳ 1.
3	62.2	61.6	59.5	2.6	14.0	5.8	7.5	1.0	4.9	6.7	6.5	89	57	94	0	1	0	0	0	0	—	∞ n; ⚳ 1.
4	55.8	53.0	49.1	2.9	14.8	11.2	9.6	2.4	5.0	5.8	5.5	88	47	56	4	7	10	0	W 3	W 3	0.0	⚳ 1; ●⁰ 3
5	48.6	46.9	46.1	3.6	11.6	5.4	6.9	3.0	5.5	6.1	6.2	93	59	94	10	7	6	0	NW 2	0	—	●⁰ n.
6	45.5	44.5	43.5	2.4	14.6	10.0	9.0	2.4	5.1	6.9	6.8	93	55	74	0	3	10	0	SSW 4	SSW 2	—	⚳ 1.
7	40.3	38.3	35.9	7.0	8.8	11.4	9.1	6.8	5.3	7.5	8.9	71	89	89	9	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 4	10.8	● a, p, 3.
8	35.8	38.2	41.2	9.1	12.2	10.0	10.4	8.8	7.7	8.1	7.3	91	76	79	10	10	9	S 5	SSW 6	SSW 5	—	● n.
9	45.0	48.8	53.7	6.2	12.6	7.6	8.8	6.1	6.2	7.6	7.3	88	70	94	3	3	6	0	W 2	0	—	∞⁰ n; ⚳ 1.
10	56.2	59.0	61.8	6.0	9.6	7.3	7.6	5.9	5.9	4.8	6.7	85	54	88	10	0	0	0	NW 1	0	—	
11	64.5	65.0	65.2	3.4	7.6	1.4	4.1	1.4	5.2	5.0	4.7	90	64	93	8	3	0	0	0	0	—	
12	66.5	65.9	63.0	— 2.2	7.6	2.0	2.5	— 2.2	3.5	5.4	4.7	89	69	89	1	1	0	0	0	0	—	
13	61.9	60.2	58.3	— 1.6	10.8	5.0	4.7	— 1.6	3.7	4.8	4.5	91	50	69	0	3	0	SSE 2	S 6	S 3	—	
14	58.0	59.3	61.4	5.0	8.8	7.6	7.1	3.0	4.5	5.5	6.3	69	66	80	7	10	10	S 4	S 2	0	—	
15	63.3	63.7	64.4	2.8	12.0	5.7	6.8	2.8	5.2	6.2	5.8	93	59	85	3	1	0	0	SSE 1	SSE 1	—	
16	65.7	65.8	65.5	2.8	9.4	5.3	5.8	2.5	5.2	6.4	5.0	93	72	75	1	0	0	SE 3	S 2	S 2	—	⚳ 1.
17	65.4	64.5	63.1	— 1.7	8.2	2.0	2.8	— 1.7	3.6	4.0	4.0	90	50	75	0	0	1	SSE 2	SSW 1	0	—	
18	61.7	59.8	57.4	— 0.9	9.7	4.8	4.5	— 0.9	3.7	4.6	3.8	87	51	59	1	4	0	0	SSE 3	S 4	—	
19	54.7	51.8	49.4	— 2.1	8.8	3.2	3.3	— 2.1	3.5	4.0	4.0	89	48	70	0	0	1	SSE 5	S 7	S 4	3.0	
20	45.7	45.5	45.3	4.0	6.2	8.0	6.1	2.5	5.6	6.6	4.7	92	93	59	10	10	9	SE 6	SSE 6	SE 8	8.5	● n, p, 3.
21	42.8	43.0	48.3	3.8	5.2	3.7	4.2	3.4	5.5	5.6	5.5	92	84	92	10	10	10	SSE 9	ESE 10	SSE 4	3.3	● n, 1, a, p; ⸝ a.
22	52.9	55.1	57.1	3.1	7.4	4.0	4.8	3.0	5.1	5.1	5.1	90	66	84	10	9	10	SE 3	SSE 5	ESE 2	—	
23	56.4	56.0	55.5	2.6	3.6	2.8	3.0	1.5	5.1	4.5	4.7	93	77	82	10	10	10	NE 2	ENE 2	NE 1	0.8	
24	52.0	49.8	47.0	2.0	4.1	3.2	3.1	1.3	4.9	5.8	5.4	93	95	93	10	10	10	ENE 1	ENE 2	0	5.4	● n, a, 2, p, 3.
25	44.5	44.3	45.9	3.4	4.5	2.4	3.4	2.0	5.4	5.3	5.1	93	84	93	10	10	10	E 6	S 5	SW 1	3.7	●⁰ n, a, 2, p, 3.
26	49.7	52.6	55.6	1.3	2.8	1.0	1.7	1.0	4.8	4.7	4.0	94	84	78	10	10	9	W 5	SW 4	SSE 3	0.0	●⁰ n, a; △⁰ a.
27	58.8	60.4	61.2	— 1.6	4.8	1.2	1.5	— 1.6	3.7	3.6	4.0	90	56	89	2	2	0	SE 4	S 4	SE 1	—	
28	61.6	61.6	61.4	— 1.6	5.4	3.4	2.4	— 1.6	3.7	5.4	5.5	90	80	95	9	2	10	0	0	0	—	
29	60.0	58.5	55.0	2.6	7.8	5.0	5.1	2.5	5.1	6.6	6.1	93	83	94	10	10	10	0	0	0	—	
30	50.0	48.6	49.8	4.2	4.6	0.6	3.1	0.5	5.4	5.5	4.3	87	87	90	10	9	10	NW 2	NW 3	N 6	5.2	● a, p, 3; ✳ p, 3.
31	51.8	53.2	54.4	0.3	1.4	1.0	0.9	0.3	4.1	4.3	4.4	87	85	89	10	10	10	N 12	NNE 8	NE 5	—	●⁰, ✳ n; ⸝ a.
Срд. Moy.	754.8	754.8	754.8	2.4	8.6	5.0	5.3	1.8	4.9	5.7	5.5	89	69	83	5.8	5.5	5.5	2.4	3.1	1.9	40.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	752.3	751.1	− 1.0	0.0	− 2.9	− 1.3	− 2.9	3.8	3.7	3.3	87	81	89	10	10	10	NE 9	NNE 6	NNE 2	—	
2	49.1	46.6	43.3	− 4.5	− 2.0	− 0.8	− 2.4	− 4.5	2.8	3.2	3.9	88	83	90	10	10	9	NNE 3	N 1	WSW 1	0.0	
3	37.5	38.3	39.9	− 2.0	− 0.4	− 4.7	− 2.4	− 4.7	3.5	3.6	2.3	89	80	72	10	10	0	W 4	NW 8	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
4	32.9	25.8	23.7	− 3.8	0.6	0.1	− 1.0	− 5.7	3.2	4.4	4.1	92	91	89	10	10	10	SE 4	S 4	SSE 3	7.2	✳⁰ n, 1, a.
5	23.7	27.7	36.7	0.1	0.1	− 5.5	− 1.8	− 5.5	4.0	4.0	2.6	88	88	88	10	10	10	0	NNE 4	NNE 4	0.5	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ 1.
6	43.8	45.7	45.0	−13.5	−11.0	−13.3	−12.6	−14.0	1.4	1.5	1.4	85	76	85	6	7	0	NNW 3	NW 1	0	0.8	✳⁰ a.
7	37.2	35.7	38.4	− 3.8	1.2	0.8	− 0.6	−13.3	3.0	4.5	4.6	90	91	94	10	10	10	SSE 5	SW 3	0	0.4	⸸⁰ n; ✳⁰ a; ≡ 2, 3.
8	47.6	51.4	54.0	− 6.6	− 2.2	− 5.3	− 4.7	− 7.5	2.4	2.4	2.6	88	64	85	0	0	0	NW 2	SW 5	SW 2	—	≡ 1, 2, 3.
9	51.0	47.1	39.5	− 4.3	1.4	1.2	− 0.6	− 6.1	2.8	4.3	4.6	87	85	92	10	10	10	SE 6	SSE 8	SSE 12	10.6	≡ 1; ✳, ● p, 3; ⸝ p.
10	34.5	33.1	32.6	1.4	1.4	3.2	2.0	0.6	4.8	4.3	5.0	94	85	87	4	9	10	S 4	S 8	S 4	8.2	✳, ● n, p; ∽ 1, 2, 3.
11	28.8	32.2	35.4	3.6	2.0	− 0.8	1.6	− 0.8	5.7	4.7	3.9	97	89	90	10	10	1	S 4	SW 2	SSW 2	1.5	● a; ✳ p.
12	38.6	43.4	44.9	− 3.2	− 4.5	− 3.7	− 3.8	− 4.7	3.0	2.4	3.1	85	75	89	10	8	10	NW 6	NW 2	0	1.1	✳ n, 1, a.
13	45.9	49.4	56.0	− 4.5	− 2.4	− 6.5	− 4.5	− 6.5	2.8	2.8	2.4	88	73	89	10	2	10	NNE 1	0	NNE 7	—	✳ n.
14	60.9	62.4	64.1	− 7.5	− 5.3	− 7.1	− 6.6	− 8.1	2.0	2.2	2.2	81	73	86	10	9	10	NW 7	NE 6	ENE 5	0.0	
15	62.8	63.2	65.3	− 6.7	− 4.9	− 5.9	− 5.8	− 7.1	2.4	2.5	2.6	89	82	89	10	10	10	NE 4	NE 5	NW 4	—	✳⁰ n.
16	66.7	66.1	65.4	− 8.1	− 7.6	− 9.3	− 8.3	− 9.5	2.2	2.2	2.0	92	90	93	10	10	10	NE 1	0	0	—	
17	64.3	58.9	57.7	− 8.6	− 7.1	− 7.8	− 7.8	− 9.5	2.0	2.3	2.2	90	90	90	10	10	10	SW 2	0	SSW 4	—	⊔ 2.
18	52.9	49.5	45.6	− 9.1	− 5.8	− 2.7	− 5.9	− 9.1	1.9	2.6	3.4	85	86	93	9	9	10	SSW 6	SW 6	SW −	3.8	⸸ p, 3.
19	42.8	44.6	46.7	− 3.4	0.2	− 4.3	− 2.5	− 4.9	3.1	4.0	3.1	87	85	93	10	10	10	W 3	W 2	SW 7	0.5	⸸ n.
20	40.8	40.2	41.4	0.2	1.4	1.6	1.1	− 4.3	4.2	4.5	4.8	90	89	93	10	10	10	SW 9	WSW 4	WSW 5	—	⸸ n.
21	44.0	45.5	46.5	1.2	2.6	1.0	1.6	0.0	4.4	4.4	4.6	89	79	92	9	6	10	SW 3	SW 3	WSW 5	—	∽ 1, 2, 3; ⊽ p.
22	47.3	47.4	46.5	1.0	1.0	0.4	0.8	0.4	4.6	4.7	4.2	92	96	89	10	10	10	WSW 3	0	0	4.0	∽, ≡ 1, 2, 3; ✳⁰ a.
23	46.9	51.9	58.2	− 0.2	− 0.4	− 4.8	− 1.8	− 4.8	4.0	3.9	2.8	89	87	89	10	0	2	0	0	0	—	✳ n.
24	59.0	56.8	56.2	− 4.5	− 1.0	− 0.4	− 2.0	− 5.9	2.8	3.6	3.9	89	84	87	10	10	10	S 3	S 6	S 7	—	
25	56.3	55.2	52.9	0.4	− 0.2	− 1.0	− 0.3	− 1.6	4.2	4.0	3.8	89	89	89	10	10	10	S 9	S 7	S 4	—	
26	48.9	47.2	45.3	− 4.9	0.5	0.6	− 1.3	− 4.9	2.8	3.9	4.3	87	82	89	3	10	10	SE 5	S 9	S 6	4.6	● p.
27	38.3	35.8	34.6	1.2	1.4	0.2	0.9	0.2	4.6	4.7	4.0	92	93	87	10	10	10	SE 5	SSW 2	S 3	1.4	●⁰ a, 2 p; ∽, ≡ 1.
28	34.8	35.4	37.5	− 0.1	0.8	− 0.8	0.0	− 0.8	4.0	4.5	3.8	89	92	89	10	10	10	SSE 4	W 2	0	—	
29	38.5	38.6	40.0	− 2.0	− 0.2	− 2.4	− 1.5	− 2.4	3.4	3.8	3.0	87	84	78	10	10	10	W 4	0	0	0.0	∽ 1; ✳ a, 2, p.
30	39.5	38.8	41.9	− 2.0	− 1.2	− 7.7	− 3.6	− 7.7	3.4	3.4	2.2	85	81	90	10	9	0	SW 3	SW 5	0	—	∽ 1, 2.
Срд. Moy.	745.6	745.5	746.2	− 3.2	− 1.4	− 3.0	− 2.5	− 5.2	3.3	3.6	3.4	89	84	88	9.0	8.6	8.1	4.0	3.6	3.0	44.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	740.8	742.7	− 8.7	− 2.4	− 1.8	− 4.3	− 9.1	2.0	3.5	3.2	89	91	81	0	10	10	S 4	S 4	S 2	1.4	≡ a, 2, p, 3; ✳ a, 2, p.
2	48.7	52.5	54.4	− 8.9	−10.4	−15.5	−11.6	−15.8	1.9	1.3	1.2	85	63	89	10	0	0	N 7	N 3	0	0.0	✳ n, 1, a.
3	53.1	51.7	50.9	−14.7	− 8.7	− 5.7	− 9.7	−17.7	1.2	2.0	2.6	81	87	87	9	10	10	SSE 5	SSW 1	SW 4	—	
4	48.8	47.3	46.2	− 1.2	− 2.6	− 2.2	− 2.0	− 5.7	3.4	3.0	3.4	81	82	86	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 5	1.7	
5	43.8	43.3	45.0	− 2.2	0.1	− 2.8	− 1.6	− 2.8	3.5	4.0	3.3	90	88	89	10	10	10	SSW 2	0	0	0.3	✳ n, a, 2, p.
6	46.4	46.1	42.3	− 4.0	− 3.4	− 0.7	− 2.7	− 4.0	3.0	3.0	3.9	89	84	89	10	10	10	WNW 3	SW 5	SW 4	4.3	✳ p, 3.
7	39.6	40.5	37.8	0.3	1.0	0.6	0.6	− 0.7	4.2	4.6	4.3	89	92	89	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 8	1.6	✳ n.
8	36.5	37.8	38.4	1.3	1.4	1.5	1.4	0.4	4.5	4.6	4.8	89	91	94	10	10	10	SW 9	SW 7	SW 6	5.8	✳, ● n, p.
9	40.4	43.8	43.5	1.0	1.4	1.2	1.2	0.9	4.7	4.9	4.7	94	96	94	10	10	10	WNW 6	WSW 3	S 5	1.8	● n, p, 3; ≡ 1, 2, 3.
10	40.4	41.7	47.3	1.5	1.6	0.2	1.1	0.2	5.0	5.0	3.8	98	96	81	10	10	10	S 7	SSW 6	W 4	2.1	∠⁰n; ●n, a, p; ✳⁰a, p.
11	55.5	57.9	59.0	− 2.4	− 2.0	− 2.6	− 2.3	− 2.8	3.4	3.4	3.0	90	85	82	10	9	10	NE 4	NNE 3	ESE 3	—	≡ 1, 2, 3.
12	57.9	56.3	54.2	− 3.7	− 2.2	− 0.9	− 2.3	− 4.1	2.9	3.6	3.1	84	93	72	10	10	10	SE 3	S 2	S 6	—	≡ 1.
13	53.3	52.6	51.9	− 2.0	− 1.4	− 0.8	− 1.4	− 2.1	3.2	3.6	3.8	81	88	89	10	10	10	S 9	S 5	S 7	0.2	≡ 1, 2, 3; ● p, 3.
14	51.3	50.9	50.9	− 1.0	− 0.6	− 1.2	− 0.9	− 1.2	3.8	4.0	3.8	88	90	90	10	10	10	S 8	S 6	S 4	4.8	●, △n; ≡ 1; ✳n, a, 2, 3.
15	51.4	52.6	54.7	− 0.8	0.6	− 0.2	− 0.1	− 1.2	3.8	4.2	4.0	88	88	89	10	10	10	0	0	0	—	✳ n; ≡ a, 2.
16	57.7	58.5	60.3	− 1.0	− 1.4	− 2.4	− 1.6	− 2.5	3.8	3.6	3.3	87	85	85	10	10	10	0	0	S 2	—	
17	60.2	58.3	55.4	− 2.0	− 2.2	− 3.2	− 2.5	− 3.6	3.2	3.4	3.1	81	87	87	10	10	10	S 4	S 4	SSW 6	2.8	
18	46.2	44.1	40.6	− 0.2	1.0	1.0	0.6	− 3.2	3.9	4.6	4.6	87	92	92	10	10	10	SW 5	NW 4	W 5	0.8	✳ n; ●⁰ p, 3.
19	34.9	31.8	28.0	2.0	2.5	− 2.0	0.8	− 2.0	4.9	5.2	3.5	93	94	88	10	10	10	W 2	WSW 2	NNE 14	8.5	●⁰na p; ≡ 2; ✳p 3; ⸝ p.
20	41.9	47.2	53.1	−13.4	−13.5	−14.8	−13.9	−14.8	1.1	1.1	1.0	72	70	73	10	7	9	N 11	N 7	N 5	—	⸝ ✳n ⸸ n1a2p1·1ap.
21	53.6	52.2	48.4	−13.3	−10.3	−11.5	−11.7	−16.1	1.1	1.6	1.3	74	75	70	10	2	9	WNW 5	WSW 3	W 7	0.1	⊽ 3.
22	43.1	41.3	41.6	−13.8	−10.3	−12.6	−12.2	−14.6	1.2	1.6	1.3	81	78	78	10	10	10	SW 5	S 1	NNW 6	2.6	✳ n, a, p.
23	41.7	41.1	38.8	−14.6	−15.3	−16.4	−15.4	−16.5	1.0	1.0	1.0	70	74	81	10	10	10	NNW 6	NNW 2	0	—	
24	34.7	33.7	33.4	−16.0	−14.6	−17.7	−16.1	−18.0	1.0	1.1	0.9	81	76	82	10	8	8	ESE 5	ESE 4	E 2	1.0	✳⁰ n; 1·1 a.
25	32.6	31.4	29.0	−14.4	−11.1	−10.5	−12.0	−18.0	1.2	1.6	1.7	85	82	87	10	10	10	ESE 3	ESE 6	ESE 4	1.6	✳ n, 1, p.
26	28.4	28.8	31.5	−13.9	−11.1	−19.2	−14.7	−19.3	1.3	1.6	0.8	88	81	81	10	10	10	S 3	W 3	WSW 4	0.0	✳⁰ a.
27	33.7	36.8	40.3	−19.6	−21.0	−21.5	−20.7	−23.9	0.8	0.6	0.6	81	75	77	10	1	9	WSW 4	W 1	NW 3	—	
28	42.9	42.1	34.2	−29.0	−21.7	−18.3	−23.0	−29.8	0.3	0.7	0.9	81	81	81	0	10	10	NW 4	WNW 3	S 5	1.2	⸸ p, 3.
29	29.8	28.8	30.2	−12.3	−12.1	−17.2	−13.9	−18.3	1.1	1.3	0.8	65	74	73	2	2	0	WNW 5	W 7	WNW 6	—	⸸ n.
30	34.7	35.2	35.4	−26.3	−27.0	−30.9	−28.1	−31.0	0.4	0.4	0.3	74	74	75	0	2	0	NW 2	NW 2	NNE 5	—	
31	39.1	42.1	47.0	−33.0	−31.2	−32.4	−32.2	−34.0	0.2	0.3	0.2	75	76	75	0	0	0	N 2	NNW 4	NNE 6	—	
Срд. Moy.	744.0	744.2	744.1	− 8.6	− 7.3	− 8.4	− 8.1	−10.7	2.5	2.7	2.5	84	83	83	8.4	8.1	8.5	4.7	3.5	4.5	42.6	

1904.

Пенза (училище садоводства). — Penza (école d'horticulture).

Широта — Latitude: 53° 13'. Долгота — Longitude: 44° 57'.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.8	736.0	732.6	−11.0	− 9.7	− 7.1	− 9.3	−12.7	1.6	1.7	2.5	81	80	94	10	10	10^0	NNW 3	W 4	SSW 7	2.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	28.5	33.2	37.0	− 7.5	−14.3	−15.6	−12.5	−17.7	2.3	1.2	1.0	91	82	78	10	10^0	10^0	NNW 5	NNW 5	NNW 4	1.0	✱ n,1,a; ✢ n,1,a,2,p.
3	38.2	39.8	41.7	−17.6	*−19.0*	−20.4	*−19.0*	−20.5	0.9	—	0.7	81	—	80	10^0	10^0	10	NNW 5	*N 9*	NNW 9	—	✱^{0}1 ✢ a2p3 | · |2 Ѡ Ш 3
4	43.5	44.2	46.1	−22.0	−19.6	−22.2	−21.3	−22.9	0.6	0.7	0.6	80	77	77	10^0	10^0	8^0	NNW 7	NNW 9	NNW 6	—	✢ n a2p | · | ⊕ ⦶ 2 Ѡ 3.
5	*45.5*	45.0	48.5	−21.6	−19.2	−21.5	−20.8	−23.8	0.6	0.7	0.6	78	77	80	6^0	10^0	9^0	NNW 5	NNE 5	NE 2	—	Ѡ, Ш 1; ✢ a, 2, p.
6	50.9	52.1	53.2	−26.3	−21.6	−25.0	−24.3	−28.2	0.4	0.6	0.6	80	73	81	0	3^0	10^0	0	ENE 1	0	—	≡^{0} 2.
7	52.8	53.1	54.0	−18.2	−16.3	−18.6	−17.7	−25.3	0.9	1.0	0.8	83	78	83	10	10	10	N 2	NNE 2	N 3	0.3	✱ a, 2, p.
8	55.3	55.3	55.1	−20.4	−19.2	−14.8	−18.1	−20.9	0.8	0.9	1.2	84	85	88	10	10	10	N 3	NW 2	N 3	0.0	⊔^{0} 2, 3; ≡ 2.
9	55.6	56.7	58.1	−13.2	−13.4	−14.7	−13.8	−15.3	1.4	1.3	1.2	89	78	86	10	10^0	8^0	NE 1	N 3	N 4	0.1	✱^{0} n, p; ⦶ 2.
10	59.0	58.4	58.5	−15.8	−15.8	−17.8	−16.5	−17.8	1.2	1.2	1.0	89	88	87	10	10	10	N 3	NNW 4	NW 3	—	✱^{0} n.
11	57.4	56.8	56.3	−23.9	−18.0	−23.7	−21.9	−24.5	0.6	1.0	0.5	89	87	85	2^0	6^0	0	0	W 1	0	—	⊔ 1, 2, 3.
12	54.9	54.0	52.8	−25.4	−19.4	−18.4	−21.1	−27.3	0.5	0.8	0.9	84	86	86	10^0	10	10^0	0	SE 2	SE 1	—	⊔ 1, 2, 3; ⊕, ⦶ 2.
13	52.4	52.0	51.8	−23.2	−16.9	−20.1	−20.1	−24.4	0.6	0.9	0.7	84	76	82	10	8	10^0	SE 3	SSE 4	ESE 3	—	⊔ 1, 2, 3.
14	50.2	49.3	47.4	−19.4	−16.3	−15.8	−17.2	−21.3	0.8	0.9	1.1	81	73	83	10^0	10^0	10	SE 7	SE 4	SSE 7	0.1	
15	44.6	44.3	43.9	−11.0	− 6.4	− 6.0	− 7.8	−15.8	1.7	2.5	2.7	90	89	94	10	10	10	SSE 9	S 14	S 20	0.8	✢ n,1,2,3; ✱ 1,2,3; ↙ 3.
16	44.4	44.0	43.7	− 7.3	− 6.2	− 7.6	− 7.0	− 8.4	2.5	2.5	2.2	93	86	87	10	10	10	S 10	S 14	S 14	4.0	✢^{2} n, 1, a; ✱ n.
17	46.5	48.4	51.1	− 8.3	− 8.4	−10.8	− 9.2	−10.9	2.2	2.1	1.7	91	88	90	10	10	10	SE 4	SSE 4	SE 4	4.3	✱ n, a, 2, p, 3; ✢ n.
18	54.0	55.1	54.9	−12.6	−10.4	−10.0	−11.0	−14.4	1.6	1.7	1.9	90	82	94	10	10	10	SE 2	0	SE 4	—	✱ n; V^0 3.
19	54.9	53.6	53.1	− 8.2	− 7.0	− 5.0	− 6.7	−10.0	2.3	2.6	3.0	95	96	97	10	10	10	SSE 4	SE 1	0	1.3	⊔^{0}, ≡^{0} 1; ✱^{0} p, 3.
20	52.0	49.3	45.3	− 5.4	− 5.0	− 7.2	− 5.9	− 7.5	2.9	2.8	2.3	95	91	90	10	10	10	N 3	NW 4	NNW 5	0.1	✱^{0} n, 2; ⊔^{0}, ≡^{0} 1.
21	42.9	42.8	43.3	− 3.9	− 2.5	− 5.0	− 3.8	− 7.2	3.3	3.4	3.0	94	90	94	10	10	10	NW 4	NNW 6	NW 6	0.2	✱^{0} n,a,2,p,3; V^0 3.
22	43.6	44.1	44.0	− 5.8	− 4.9	− 7.6	− 6.1	− 7.6	2.7	2.5	2.1	93	80	84	10	10	10	NNW 6	NNW 5	WSW 2	0.0	✱ 2.
23	41.6	40.8	39.8	− 5.4	− 2.8	− 5.2	− 4.5	− 7.8	2.8	3.3	2.6	93	89	86	10	10	10	WNW 4	WNW 4	W 3	0.0	✱^{0} n, a, 2.
24	38.1	34.3	26.5	− 6.5	− 5.5	0.0	*− 4.0*	− 6.7	2.5	—	4.4	90	—	95	10	10	10	SSW 7	*SW 7*	NW 5	0.2	✱, ✢^{2} 2, p.
25	*37.2*	40.9	40.6	− 5.8	− 6.2	−11.0	− 7.7	−11.0	2.5	2.0	1.7	84	72	90	2^0	6^0	4^0	NNW 8	NW 4	S 3	—	✢ n.
26	42.5	45.0	48.0	− 5.2	− 2.1	− 2.8	− 3.4	−13.6	3.0	3.6	3.3	97	92	89	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	—	≡ 1.
27	48.6	48.7	48.2	− 5.0	− 6.2	− 6.8	− 6.0	− 6.9	3.0	2.6	2.6	94	92	94	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SW 1	0.0	V 1, 3; ✱ 2.
28	48.4	48.8	*50.5*	− 6.6	− 4.0	*− 5.5*	*− 5.4*	− 7.3	2.5	2.7	—	89	80	—	10	10	10	NNW 1	NNW 2	*NW 1*	—	V^0 1.
29	53.9	55.5	56.4	− 5.2	− 4.1	− 7.0	− 5.4	− 7.3	2.5	2.4	2.2	82	73	84	10	10	10	NE 1	ESE 3	ESE 1	—	V^0 1.
30	56.2	55.3	52.3	−12.4	*−11.0*	−14.2	*−12.5*	−15.0	1.7	—	1.3	94	—	88	10	10	0	ESE 1	*SE 1*	E 1	0.1	✱^{0} a, 2, p.
31	47.6	43.7	39.3	*−11.5*	− 7.0	− 9.0	*− 9.2*	−15.2	—	2.2	1.9	—	80	86	10	10	10	*N 2*	NE 3	N 3	1.2	⦶ 2.
Срд. Moy.	747.6	747.8	747.5	−12.6	−10.9	−12.1	−11.9	−15.3	1.8	1.8	1.7	88	82	87	9.0	9.5	9.0	3.8	4.3	4.1	15.7	

Высота — Altitude: 215.8 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.51 mm.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.1	734.6	736.1	− 8.2	− 7.8	− 9.8	− 8.6	− 9.8	1.9	2.2	1.9	79	89	92	10	10	10^0	NNE 3	N 5	N 5	1.0	✱ a, 2, p, 3; Ш 3.
2	37.9	41.2	45.6	−14.6	− 8.2	− 6.9	− 9.9	−14.7	1.2	2.1	2.3	86	85	85	7	10	10	N 7	N 7	NNW 3	0.2	✱ n, a, p, 3; ✢ n.
3	50.9	53.5	52.8	−18.2	−13.8	−15.7	−15.9	−20.4	0.9	0.9	1.1	80	57	85	0	0	10	NE 3	ESE 1	SSE 6	0.1	✱ p, 3.
4	48.9	46.7	42.7	−11.4	−11.2	−11.6	−11.4	−15.7	1.6	1.6	1.6	86	86	89	10	10	10	SSW 8	SSW 16	SSW 20	0.4	✱ n; ✢ a,2,p,3; ↙ 2,3.
5	42.8	40.1	34.4	− 7.0	− 4.3	− 1.0	− 4.1	−11.8	2.5	3.1	4.1	93	94	95	10	10	10	SW 4	S 7	SW 16	1.5	✱ n; ✢ 1, p, 3; ↙ 3.
6	40.5	44.0	45.9	− 6.1	− 6.9	− 7.3	− 6.8	− 9.1	2.6	2.5	2.4	89	93	93	10	10	10	NW 3	NNW 3	ESE 1	—	✱, ✢, ↙ n.
7	45.4	43.5	40.3	− 8.9	− 8.3	− 8.8	− 8.7	− 9.4	2.1	2.0	2.1	94	81	92	10	10	10	SE 4	SE 8	SSE 6	3.2	✱ a, 2, p.
8	35.8	35.6	34.7	− 0.2	0.8	0.0	0.2	− 8.8	4.4	4.7	4.4	95	95	95	10	10	10	SSW 4	WSW 3	SSE 3	0.6	●^{0} n2 V 1 ≡ 1,2,3 ⌒^{0} 3
9	28.6	26.2	29.4	0.3	0.2	− 4.6	− 1.4	− 4.7	4.4	4.5	2.9	94	95	90	10	10^2	10^0	SE 6	S 6	WNW 7	0.0	● n 1 a; ✱ n a p; ≡, △ 2.
10	33.4	35.2	32.2	− 2.2	− 1.6	0.2	− 1.2	− 4.7	3.6	3.3	4.3	92	82	94	10	10	10	W 5	SSW 5	S 20	1.5	✱, ↙ 3.
11	31.6	35.2	34.8	0.9	1.5	0.9	1.1	− 0.5	4.6	4.3	4.5	94	83	90	10	10	10	SW 14	WSW 7	SSE 6	0.2	✱ n,p,3; ↙ n; ● p, 3.
12	30.9	30.4	30.9	1.5	1.5	1.2	1.4	0.8	4.8	4.8	4.8	93	93	95	10	10	10^2	S 12	SSW 12	SSW 7	2.0	● n, a, p; ≡^{2} 2, 3.
13	30.9	28.7	32.2	0.6	2.0	− 7.2	− 1.5	− 7.2	4.6	4.8	2.0	95	90	75	10^2	10	0	S 3	0	W 7	*1.9*	≡^{2}, ⌒ 1; ✱^{0} a, 2, p.
14	36.2	39.2	38.4	−10.0	− 7.4	− 5.2	− 7.5	−10.7	1.6	1.9	2.5	78	73	82	2	8^0	10	W 3	W 5	SE 2	*0.2*	
15	35.3	36.2	40.3	− 0.5	0.9	− 1.1	− 0.2	− 5.2	4.3	4.1	3.8	95	84	89	10	10	10	S 8	W 6	WNW 1	*0.2*	✱^{2} n, 1, a.
16	40.2	37.6	35.6	− 2.4	− 0.7	0.8	− 0.8	− 2.4	3.6	4.1	4.7	94	94	95	10	10	10	SE 5	SE 8	S 14	*2.2*	≡^{0} 1; △ 2; ✱ p.
17	35.9	37.6	38.0	0.8	0.6	0.0	0.5	− 0.1	4.7	4.5	4.3	95	93	94	10	10	10	S 9	SSW 10	S 4	—	≡ 1.
18	38.4	39.1	40.5	− 1.2	− 0.2	− 3.8	− 1.7	− 3.8	4.0	4.2	3.0	94	92	87	10	10	0	ENE 2	NE 1	E 1	—	V 1.
19	41.7	42.5	42.9	− 8.0	− 3.0	− 4.4	− 5.1	− 8.6	2.2	2.9	2.8	90	78	86	10^0	3	8^0	N 3	NNW 4	N 3	—	
20	40.3	36.5	31.6	− 6.2	− 4.5	− 3.7	− 4.8	− 8.6	2.7	3.1	3.2	95	94	93	10	10	10	0	SE 5	SE 5	*2.3*	≡ 1, 2; ✱ p.
21	30.0	30.5	28.3	− 2.5	− 1.0	− 4.3	− 2.6	− 4.4	3.5	3.5	3.0	92	82	90	10	10	10^0	WSW 5	SW 5	S 5	*0.6*	✱^{0} n, p.
22	25.5	23.6	25.5	− 2.2	0.4	− 1.2	− 1.0	− 4.5	3.6	3.7	4.0	94	77	94	10	9	10	SSE 3	NNE 3	SSW 3	*1.3*	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
23	28.9	31.0	33.5	− 2.9	− 2.2	− 3.7	− 2.9	− 3.8	3.4	3.4	2.9	93	86	83	10	10	10	SW 5	WSW 5	W 5	*4.1*	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
24	*36.5*	39.1	41.5	− 5.0	− 2.6	− 8.0	− 5.2	− 8.2	2.8	2.8	2.4	90	74	96	10	10^0	10^0	NNW 3	NNE 2	N 5	0.1	✱^{0} n, 1, a, p.
25	43.5	46.0	46.4	− 6.8	− 3.4	− 7.6	− 5.9	− 8.6	2.6	2.4	2.1	93	67	82	10	10^0	10	NE 2	NE 1	NNW 3	3.4	✱^{0} n, 1, a, 2.
26	45.6	45.6	46.3	− 9.6	− 7.1	− 8.5	− 8.4	−10.5	1.9	2.3	2.1	91	85	89	10	10	10^0	NE 1	NE 4	NE 2	3.6	✱ n, 1, a, 2, p.
27	47.1	48.1	48.8	− 7.3	− 4.0	− 6.9	− 6.1	− 8.8	2.5	2.6	2.4	96	77	89	10	10	10^0	0	ESE 3	SE 4	1.0	≡^{0} 1.
28	50.0	51.7	53.7	− 5.8	− 3.2	− 8.0	− 5.7	− 8.2	2.8	2.6	1.9	94	71	81	10	10	10	SE 5	SE 6	ESE 7	0.1	✱^{0} n, 1, a.
29	55.1	56.5	57.8	−11.8	− 5.7	−11.4	− 9.6	−11.9	1.5	1.8	1.5	80	62	77	10	10^0	10^0	ESE 4	SE 4	ESE 3	—	⦶ 2.
Срд. Moy.	738.7	739.2	739.3	− 5.3	− 3.4	− 5.1	− 4.6	− 7.7	3.0	3.1	2.9	91	83	89	9.3	9.3	9.2	4.6	5.2	6.0	31.7	

Пенза (училище садоводства). 1904. Penza (école d'horticulture).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	760.7	760.8	−16.2	− 7.2	−11.4	−11.6	−17.3	1.1	1.5	1.1	88	57	57	6^0	1	0	ESE 1	SE 1	ENE 1	—	
2	60.7	58.5	56.4	−17.8	−10.0	−11.0	−12.9	−18.0	1.0	1.5	1.5	88	73	77	0	8^0	8^0	N 3	N 5	NNE 3	—	
3	54.8	53.6	54.3	−13.6	− 6.0	−10.0	− 9.9	−15.4	1.4	1.9	1.7	88	63	81	10	9^0	10^0	NNE 3	NE 3	ENE 3	0.0	✱^{0} p.
4	55.6	56.4	57.6	−12.0	− 4.1	− 9.8	− 8.6	−12.9	1.6	1.8	1.8	88	54	83	10^0	3	2^0	0	ESE 2	ESE 1	—	
5	56.5	56.3	55.6	− 9.0	− 5.2	−12.0	− 8.7	−12.4	1.8	1.8	1.5	81	58	83	10^0	10^0	0	SE 2	SE 3	ESE 1	—	
6	54.8	55.0	55.4	−14.3	− 5.6	−13.4	−11.1	−15.0	1.3	1.8	1.3	89	60	81	9^0	10^0	0	ESE 1	SE 3	ESE 1	—	
7	55.6	56.2	57.0	−14.4	− 5.5	− 9.4	− 9.8	−16.2	1.3	1.7	1.4	89	54	62	10	10	10^0	0	ESE 3	SE 3	—	
8	57.4	57.4	56.9	−10.4	0.1	− 8.5	− 6.3	−10.9	1.5	2.4	1.7	75	52	72	9	9^0	0	0	SE 1	ESE 2	—	
9	55.6	55.4	54.5	−14.2	− 1.8	− 9.0	− 8.3	−14.3	1.4	2.2	1.8	94	55	80	0	0	0	0	SE 1	ESE 1	—	⊔^{0} 1.
10	53.6	53.2	52.5	−15.4	− 1.9	− 7.2	− 8.2	−17.2	1.3	2.3	2.2	96	57	87	9^0	10^0	10^0	0	ESE 1	0	—	⊔^{0} 1; ≡^{0} 1, 2.
11	51.6	51.0	50.4	−11.0	0.0	− 6.7	− 5.9	−11.4	1.9	2.9	2.4	97	62	89	10^0	9	0	0	SSE 1	NE 1	—	≡^{0} 1.
12	50.0	49.5	50.0	−13.5	− 0.9	− 7.6	− 7.3	−14.2	1.6	2.8	2.5	98	65	97	10	3^0	0	0	SE 1	SE 2	—	⊔^{0}, ≡^{2} 1; ⦶ 2.
13	48.2	48.0	48.2	−11.1	− 3.0	− 6.2	− 6.8	−11.8	1.8	2.9	2.7	95	77	95	10^2	3^0	10^0	SE 1	S 4	S 5	—	⊔^{2} 1, 2; ≡^{2} 1.
14	49.7	49.7	49.9	− 6.3	− 3.4	− 4.2	− 4.6	− 6.8	2.7	3.3	3.2	95	93	95	10	10	10	S 4	SSW 3	SE 1	—	⊔^{2}, ≡ 1, 2.
15	49.5	49.0	47.1	− 9.8	0.0	− 9.0	− 6.3	−10.0	1.9	3.1	1.8	91	66	77	9^0	0	0	0	SE 2	SE 2	—	⊔^{2}, ≡ 1.
16	44.1	43.0	40.7	−12.2	− 1.7	− 5.5	− 6.5	−13.4	1.4	2.3	2.4	81	56	80	10	10	10	ESE 3	SSE 6	SE 7	0.9	
17	37.9	38.5	41.0	− 5.7	− 2.3	− 2.5	− 3.5	− 6.0	2.8	3.4	3.5	95	86	92	10	10	10	SSE 4	SSE 4	NE 2	1.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p; V^{0}1.
18	43.3	45.1	47.8	− 3.4	0.0	− 1.2	− 1.5	− 4.2	3.3	3.2	4.0	92	70	95	10	10	10	E 1	ESE 4	SE 5	3.1	✱ n, 1, a, 3.
19	50.5	52.1	52.7	− 2.0	1.8	− *1.0*	− *0.4*	− 2.6	3.7	3.9	—	93	75	—	10	10	10	SE 4	SE 4	0	1.3	✱ n, 1, a.
20	54.2	54.8	55.5	− 4.0	3.7	− 8.6	− 3.0	− 8.9	3.3	2.6	2.0	95	42	85	10	4	0	SE 5	SE 4	SE 1	—	
21	55.0	54.8	54.5	− 9.8	4.4	− 5.0	− 3.5	−12.3	2.0	2.8	1.8	94	44	56	10^0	10^0	2^0	0	ESE 3	SE 1	—	⊔^{0} 1; ɯ 3.
22	54.4	53.6	52.3	− 7.8	6.6	− 3.0	− 1.4	− 9.4	2.1	3.0	2.6	82	42	71	10^0	7^0	0	ENE 1	ESE 1	ESE 1	—	
23	49.6	49.2	49.0	− 7.1	3.0	− 1.9	− 2.0	− 8.1	2.5	3.1	2.8	95	54	69	7^0	0	0	ENE 1	SE 4	E 1	—	
24	48.8	50.1	49.6	− 8.2	3.3	− 2.1	− 2.3	− 9.5	2.3	2.8	2.4	96	48	60	3	0	0	0	ENE 1	NE 3	—	⊔^{0}, ≡^{0} 1.
25	50.7	51.9	52.8	− 6.4	5.0	− 1.2	− 0.9	− 8.4	2.5	3.3	2.6	89	50	63	7^0	3	0	NNE 3	N 3	N 3	—	
26	54.0	54.8	55.7	− 5.6	5.8	0.6	0.3	− 6.0	2.4	3.4	3.2	80	50	66	0	3	0	N 3	NE 3	NE 1	—	
27	55.6	54.3	51.2	− 5.8	3.6	− 0.2	− 0.8	− 7.6	2.9	3.2	3.1	97	54	67	1^0	0	0	0	N 1	NE 1	—	
28	47.3	48.1	51.4	− 5.0	− 1.5	− 8.4	− 5.0	− 8.4	2.7	2.9	1.7	86	70	70	7^0	3	0	NNW 4	NNW 6	NNE 5	—	
29	52.2	50.5	49.8	−15.0	− 9.7	−12.5	−12.4	−15.6	1.1	1.6	1.5	82	74	89	0	9^0	10^0	NNW 5	NNW 5	NNW 3	1.1	✱^{0} p, 3.
30	46.0	46.1	47.2	−10.5	− 6.5	−11.4	− 9.5	−12.7	1.9	2.1	1.8	94	76	95	10	10	10	NE 2	ESE 3	ESE 3	0.6	✱^{0}n,1,a,2. [⊽,ɯ3.
31	46.2	47.4	45.9	−14.2	− 5.6	− 9.1	− 9.6	−15.7	1.5	2.2	2.2	98	73	98	10^0	10	10^0	ESE 2	S 2	ENE 1	0.7	✱^{0}n,1,a,2,p;≡^{0}1;⦶2;
Срд. Moy.	751.7	751.7	751.7	−10.1	− 1.4	− 6.7	− 6.1	−11.4	2.0	2.6	2.2	90	62	79	7.6	6.3	4.3	1.7	2.8	2.1	9.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	740.6	737.5	−10.7	− 7.4	− 6.6	− 8.2	−11.9	1.8	2.1	2.8	95	82	99	10^0	9	10	NNW 5	NNW 5	NNW 7	1.1	✱^{0}n,1,a,2,p,3;↛2,3.
2	39.0	42.0	47.0	− 6.0	− 3.9	− 9.0	− 6.3	− 9.2	2.4	2.1	1.4	85	62	63	10	0	0	NNW 5	NNW 6	0	—	✱^{0} n; ↛ n, 1, a.
3	51.0	52.5	53.9	−12.2	0.6	− 8.6	− 6.7	−13.3	1.4	2.1	1.8	77	43	75	0	0	0	NNE 1	S 2	E 1	—	
4	55.8	56.9	57.2	−15.0	− 2.3	−10.3	− 9.2	−16.0	1.3	2.3	1.9	93	61	92	0	0	0	0	S 4	E 1	—	≡^{0} 1.
5	58.2	57.0	56.5	−14.6	− 3.2	−12.0	− 9.9	−18.7	1.4	2.1	1.5	99	59	83	10	10	0	SE 3	SSE 2	SE 1	—	⊔^{2}, ≡ 1; ⊕, ⦶ 2.
6	55.7	55.0	53.8	−16.0	− 3.2	−11.1	−10.1	−17.8	1.2	1.8	1.4	96	50	71	0	0	0	0	S 1	SE 1	—	⊔^{0} 1.
7	52.6	52.0	51.1	−15.3	− 4.9	−11.4	−10.5	−18.3	1.3	1.9	1.3	95	60	70	10	0	0	ESE 1	SSE 4	ESE 4	—	
8	51.2	51.7	51.2	−16.0	− 2.8	− 7.5	− 8.8	−18.4	1.2	2.1	1.8	94	54	73	2^0	0	9	0	SE 3	SE 1	—	
9	51.4	51.8	51.2	− 7.5	1.2	− 4.0	− 3.4	− 8.9	2.3	2.7	2.6	82	54	78	10	10^0	10^0	SE 2	SSE 3	SE 1	—	
10	50.9	50.2	48.9	− 9.6	2.8	− 7.2	− 4.7	−11.8	1.7	3.0	2.0	79	53	78	0	0	0	0	ESE 4	SE 1	—	
11	47.8	47.0	46.2	− 8.0	1.9	− 2.2	− 2.8	− 9.5	2.2	3.2	3.4	90	60	86	1	8^0	10^0	ESE 5	SE 7	SE 8	—	
12	44.5	41.7	40.8	− 0.6	2.4	− 1.0	0.3	− 2.8	3.9	3.8	4.2	87	69	97	10	10	10	SE 7	SE 5	SE 8	0.1	✱^{0} p, 3.
13	39.5	38.3	37.6	1.1	4.2	0.6	2.0	− 1.2	4.9	4.5	4.7	98	75	98	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 1	3.1	✱^{0} n; ≡, ⊓^{0} 1.
14	37.9	39.4	39.9	0.8	2.4	0.8	1.3	0.1	4.5	4.8	4.7	92	87	96	10	10	10	W 3	W 4	SSW 3	0.1	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
15	36.9	35.8	34.8	0.8	2.3	0.4	1.2	− 1.0	4.2	4.7	4.6	87	85	96	10	10	10	S 8	SSE 8	N 2	1.2	✱^{0} n, p, 3.
16	33.9	39.2	44.2	− 1.6	2.0	− 0.4	0.0	− 1.8	3.7	3.9	3.4	92	73	75	10	10	9	SE 5	SE 4	ESE 1	1.0	✱^{0} n, 2.
17	47.3	48.9	51.4	0.1	5.9	3.5	3.2	− 1.1	4.5	4.6	4.4	98	66	75	10	10^0	2	ENE 2	SE 7	E 1	0.0	✱ n, 1, a; ⦶ 2.
18	53.5	55.6	58.0	2.7	10.6	3.0	5.4	0.2	3.7	4.7	4.1	67	49	73	0	3^0	0	E 3	SE 3	E 1	—	
19	59.6	60.3	58.3	2.0	8.6	4.0	4.9	− 1.9	3.9	3.6	3.2	73	43	52	3^0	6^0	0	ESE 1	SSE 1	NE 1	—	
20	56.9	57.2	58.7	1.2	11.5	4.3	5.7	− 0.4	4.3	6.0	4.7	85	59	76	10	0	0	SE 2	ESE 2	E 1	—	⊔^{0} 1.
21	60.5	60.3	59.4	2.2	10.1	3.4	5.2	− 1.7	4.3	5.0	4.5	80	54	76	1^0	0	0	0	SE 2	SE 1	—	∞^{0} 1.
22	59.1	58.2	56.4	2.2	10.8	6.2	6.4	− 0.9	4.4	5.8	4.7	82	60	66	0	0	0	0	WSW 3	ESE 2	—	⊔^{0} 1.
23	55.7	54.9	53.8	4.2	14.6	8.0	8.9	0.8	4.4	7.4	5.2	71	59	64	1	0	0	0	SE 2	SE 1	—	⊔^{0}, ≡^{0} 1.
24	53.5	52.9	50.8	5.0	15.0	8.6	9.5	2.6	5.3	6.8	6.7	81	53	81	6^0	7^0	0	0	W 1	N 1	—	⊔^{0}, ∞^{0} 1; ⦶ 2.
25	50.0	49.1	47.8	8.4	16.5	12.2	12.4	4.2	6.4	6.8	7.6	78	50	72	0	0	0	0	WSW 3	0	—	⊔^{0} 1.
26	48.4	48.2	47.3	9.4	17.9	12.0	13.1	5.0	6.6	6.1	6.4	75	40	62	0	1	0	0	WNW 2	N 1	—	⊔^{0}, ⊓^{0} 1.
27	47.9	47.1	45.8	8.6	19.6	13.0	13.7	4.2	6.7	7.0	7.1	81	42	64	5^0	1	2	0	SSE 4	ESE 2	—	⊓^{0}, ≡^{0}, ∞^{0} 1.
28	45.0	43.6	41.8	13.2	22.2	15.4	16.9	8.5	7.0	7.0	7.8	62	36	59	9^0	7	7	ESE 1	SSE 7	ESE 1	—	
29	39.5	38.4	37.3	13.2	21.8	15.6	16.9	9.7	6.7	8.7	7.6	60	45	58	10^0	9^0	10	ESE 3	SSE 14	SE 7	—	⦶ 1; ∞ 2.
30	37.0	37.7	37.6	15.0	20.3	14.2	16.5	11.5	8.5	8.0	9.4	67	46	78	10^0	10	10^0	SSE 4	NNE 2	N 3	—	∞ 2, 3.
Срд. Moy.	748.8	748.8	748.5	− 1.4	6.6	1.1	2.1	− 4.0	3.9	4.5	4.2	83	58	76	5.6	4.7	4.0	2.1	3.9	2.1	6.6	

Пенза (училище садоводства). 1904. Penza (école d'horticulture).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.3	735.7	737.0	13.4	24.5	10.3	16.1	10.2	9.5	10.0	8.1	83	44	88	4^0	7	10	ESE 1	SW 3	NNW 5	1.8	∞ 1, 2; ⌂^{0} 1; K, ●, ▲ p.
2	38.4	40.4	44.4	9.7	11.5	2.6	7.9	2.6	5.8	4.9	4.4	64	48	79	4^0	6	0	NNW 5	NNW 10	NNW 3	—	⌂ 1.
3	46.7	46.5	45.1	6.6	12.3	9.6	9.5	1.8	3.9	3.5	5.9	54	33	66	2^0	8	10	WNW 3	NW 14	0	0.4	⊔^{0} n; ⌂^{0} 1.
4	42.8	42.4	42.2	9.1	21.7	17.5	16.1	7.7	6.1	9.3	9.5	71	48	64	5	1	0	SW 5	W 6	W 2	—	●^{0} n.
5	43.5	43.3	42.8	13.3	23.4	16.0	17.6	9.5	8.6	8.5	7.9	76	39	58	3	9^0	0	SE 3	SSW 9	SE 1	—	⌂ 1.
6	42.8	40.8	38.4	14.1	23.3	14.6	17.3	9.6	7.7	7.2	8.2	64	33	66	1	9^0	0	ESE 1	S 10	SE 1	—	∞^{0}, ⌂ 1.
7	38.0	38.6	40.0	13.8	15.9	11.1	13.6	10.6	9.1	9.9	8.9	78	74	90	10^2	10^0	10	S 10	SSW 12	NW 3	2.2	T, ● p.
8	45.5	47.5	48.4	6.6	13.2	10.4	10.1	4.0	5.6	5.7	6.0	77	50	64	0	1^0	0	NW 3	W 4	N 3	—	⌂^{2} 1.
9	50.7	50.3	49.2	8.0	14.6	12.2	11.6	4.2	5.6	5.1	5.0	69	41	48	0	0	0	SE 1	N 3	NE 3	—	⌂^{0} 1.
10	49.4	48.3	46.6	10.1	20.2	13.4	14.6	3.7	5.4	5.6	5.2	59	32	46	0	0	0	ESE 2	SSW 4	SE 1	—	⌂^{0} 1.
11	46.3	45.5	44.2	13.4	21.4	14.4	16.4	9.0	5.8	4.5	6.4	51	24	52	9^0	9	9^0	SSE 3	S 14	SE 2	—	
12	44.8	43.8	44.6	14.4	24.6	17.8	18.9	6.4	6.4	6.9	7.2	52	30	48	10^0	10^0	10	SE 1	SSE 7	N 3	0.3	⊕, ⏀ 1, 2; ∞ 2.
13	46.0	45.2	44.2	14.8	20.3	15.2	16.8	11.2	9.3	9.9	9.4	74	55	73	10^0	10	10	SE 2	NNW 5	NNE 3	—	●^{0}, <^{0} n.
14	41.5	40.7	41.0	15.0	23.8	12.8	17.2	8.8	8.1	8.6	10.6	64	38	97	9^0	10	10	ESE 1	SW 4	N 3	14.1	⌂^{0} 1; K p; ●^{0} 3.
15	39.7	38.4	38.6	9.8	16.9	9.5	12.1	8.3	8.9	11.4	8.4	99	80	94	10	10	1	NE 2	SE 4	NW 2	1.5	< ● n ≡^{2} 1 ●^{0} T a 2 p ⌂^{0} 3
16	38.8	38.8	37.6	7.1	12.5	9.9	9.8	6.8	7.1	6.9	8.0	94	64	88	10	10	0	NNW 5	NNW 5	NE 1	—	⌂ 1, 3.
17	35.4	33.1	33.3	8.6	15.9	11.5	12.0	4.2	6.7	8.5	7.8	81	63	77	2	8	1	NE 1	N 3	NE 1	—	⌂ 1, 3.
18	34.8	35.2	35.4	9.6	18.2	13.8	13.9	5.8	7.8	6.5	7.7	87	42	66	8^0	8	3^0	0	WNW 3	N 1	—	≡ n; ⌂^{2}, ≡ 1.
19	35.8	35.4	35.3	12.2	18.9	15.0	15.4	9.7	7.0	6.9	7.0	66	43	55	10^0	6^0	0	NNE 3	NNW 3	N 1	—	
20	34.1	32.9	31.8	13.0	19.4	13.7	15.4	6.1	7.5	8.3	8.4	67	50	72	0	10	10	SE 2	WSW 8	NE 1	8.3	⌂ 1; T^0, ●^{0} p.
21	25.1	21.8	20.5	11.7	10.2	4.8	8.9	4.6	8.9	6.5	6.1	87	70	96	10	9	10	SE 4	SSE 14	S 20	4.1	● n, a, 3; ↗ p, 3.
22	25.2	30.4	33.1	6.1	9.4	5.4	7.0	3.9	6.3	6.4	6.5	90	72	97	10	10	9	SW 20	SW 16	SE 3	2.6	↗ n, 1, 2; ● n, 2.
23	33.8	35.6	36.1	3.4	5.9	3.6	4.3	2.6	5.2	5.0	5.3	90	72	90	10	10	10	SW 6	SW 8	S 2	0.7	● n, p; △ p.
24	35.9	36.1	37.8	4.8	7.6	7.2	6.5	2.0	5.6	6.4	6.3	87	82	83	10	10	10	SSW 4	W 4	NW 5	0.1	●^{0} n, a, p.
25	40.6	42.6	43.8	7.0	8.7	5.3	7.0	5.1	6.0	5.5	6.1	79	65	92	1	10	10	NW 6	NW 6	N 1	—	⌂^{0} 1.
26	44.9	45.0	45.9	2.8	4.3	1.8	3.0	1.7	4.7	4.1	4.4	82	66	84	10	10	10	NNW 3	N 3	N 1	—	
27	44.7	42.8	41.6	2.2	7.2	3.4	4.3	0.7	4.4	4.5	4.9	82	60	83	10	10	8	0	N 5	NNE 1	0.0	✳^{0} 1, a.
28	38.3	38.5	37.7	5.4	*7.0*	8.2	*6.9*	1.7	4.7	—	6.1	71	—	75	1	10	10	N 3	*W 3*	WSW 2	—	⌂^{0} 1.
29	37.3	36.2	36.1	8.8	16.6	11.6	12.3	5.5	6.2	6.0	8.3	73	43	92	8	10	10	SW 3	SW 6	NW 5	—	
30	34.4	34.5	*34.5*	12.8	11.3	10.4	11.5	9.4	7.1	7.4	8.1	65	74	87	10^0	10	10	S 7	SSW 7	SE 4	0.6	●^{0} a, 2, p.
31	32.4	31.9	32.8	9.5	14.2	7.0	10.2	7.0	8.1	8.9	6.7	91	74	89	10	10	10	SE 3	ESE 1	NNW 7	0.3	● n, a, p.
Срд. Moy.	739.5	739.3	739.4	9.6	15.3	10.3	11.7	5.9	6.7	7.0	7.1	75	54	76	6.4	8.1	6.2	3.6	6.6	2.9	37.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	734.4	735.3	735.6	5.0	7.7	5.7	6.1	4.0	5.2	4.5	5.4	80	58	79	10	10	10	NNW 6	WNW 7	SW 2	—	●^{0} n.
2	35.0	34.2	34.4	5.8	8.4	6.8	7.0	3.1	5.6	6.6	6.7	82	81	91	9	10^0	10	SW 3	SW 5	W 1	2.9	⌂^{0} 1; ●^{2}, △, ▲ a.
3	35.4	36.2	37.6	7.8	11.8	10.4	10.0	5.1	6.7	8.0	8.3	85	78	89	10^0	10	1	W 3	WNW 5	N 1	0.3	⌂ 1, 3; ●^{0} 2, p.
4	39.2	39.0	37.6	13.0	18.2	12.6	14.6	5.3	9.0	8.9	8.9	81	58	83	2	8^0	7	ESE 1	SW 3	SE 2	1.1	⌂^{2} 1; T a, 2, p; ● p.
5	32.7	30.3	34.2	13.5	14.6	5.6	11.2	5.6	10.1	11.8	5.5	88	96	82	10	10	0	S 6	SSW 12	W 5	15.7	●^{2} a, 2, p.
6	34.9	34.0	32.0	4.2	8.0	9.2	7.1	1.2	5.2	6.1	6.4	84	76	74	10	10	8	SW 9	SW 14	SSW 6	2.1	⊔^{0} n; ⌂^{0} 1; ● a, 2, p.
7	30.8	32.2	33.2	9.6	14.5	11.6	11.9	7.5	7.8	8.0	8.8	87	65	87	10	10	10	SW 7	WSW 10	S 4	0.5	●^{0} n.
8	35.3	36.7	32.3	11.8	16.8	16.0	14.9	10.2	10.0	9.8	11.5	97	69	85	10	10	10	S 4	S 7	SSW 3	2.4	●^{0} n, a, 2, p.
9	34.1	35.9	36.8	10.4	14.5	12.0	12.3	9.8	8.2	7.9	8.1	88	64	78	10	10	0	SW 5	SSW 8	SSW 3	—	●^{0}, T, < n.
10	32.2	30.4	28.5	11.9	9.0	10.1	10.3	7.2	7.4	7.5	7.8	72	88	84	10	10	10	SSE 6	SSW 5	SW 7	10.8	⌂^{0} 1; ● 2.
11	31.0	32.7	35.0	10.2	15.8	13.5	13.2	9.5	7.7	7.5	8.5	83	57	74	10	8	10	WNW 5	W 12	SW 3	—	●^{0} n.
12	35.9	36.6	36.8	12.5	16.2	10.4	13.0	9.8	8.9	9.0	9.2	83	65	98	4^0	10	0	SW 3	WSW 3	SSE 1	—	
13	37.7	38.0	37.8	11.8	17.7	12.2	13.9	6.7	8.2	8.3	9.4	80	56	90	0	8	9	SSW 3	W 5	W 2	3.0	⌂^{2} 1; ●^{0} p.
14	37.5	37.8	38.5	9.6	13.4	11.2	11.4	8.4	8.1	7.8	8.0	91	69	80	10	8^0	1	N 3	N 3	NNW 3	0.0	●^{0} n, 1, p.
15	38.2	37.1	35.9	11.4	10.4	7.2	9.7	6.4	7.8	7.6	6.7	78	81	89	0	10	8	W 4	NNW 10	WSW 3	—	⌂ 1.
16	35.5	36.5	38.4	8.0	11.1	8.2	9.1	6.2	7.0	6.8	6.8	88	69	82	10	10	10	NW 8	NW 8	NNW 6	—	
17	38.7	38.8	38.7	8.7	13.5	11.6	11.3	6.2	6.9	5.3	6.6	83	46	64	10	9	3	WNW 5	NW 5	NW 2	—	
18	36.0	33.1	33.8	12.9	17.9	14.6	15.1	7.9	9.0	12.5	9.9	82	82	81	10	10	0	WSW 6	WSW 8	NNW 2	5.7	● 1, a, p; T p.
19	37.4	37.7	35.6	14.0	21.4	19.4	18.3	10.0	9.8	10.9	15.1	82	58	90	0	8^0	10	W 3	SSW 7	SW 5	6.5	⌂^{0} 1; K, ● p, 3.
20	37.5	38.8	39.4	19.8	23.9	16.8	20.2	16.6	14.9	15.9	13.6	87	72	96	7^0	9^0	10	N 3	SSE 1	S 6	25.7	●^{2} n; ⊕, ⏀ 2.
21	39.2	38.9	39.7	15.0	18.2	14.6	15.9	14.6	12.7	14.3	12.0	00	92	97	10	10	10	0	NNE 1	NNW 3	3.8	● n, 1, a; T a.
22	42.2	43.4	43.7	14.6	19.7	16.0	16.8	12.2	10.5	10.4	10.1	85	61	75	0	6	0	NW 5	W 6	NNW 3	—	⌂ 1.
23	44.0	43.0	41.5	17.5	22.2	16.2	18.6	11.0	10.6	8.1	11.3	71	42	82	2	7^0	0	ESE 1	NW 2	SSE 1	—	⌂^{2} 1.
24	40.1	39.3	38.1	18.1	22.1	14.6	18.3	11.6	11.2	12.0	11.3	73	62	91	10^0	10	3	SE 2	SW 3	ESE 1	0.2	⌂^{2} 1, 3; ●^{0} a.
25	35.1	32.9	29.7	15.2	17.8	12.7	15.2	9.6	11.5	11.0	10.5	89	72	97	10	10	10	0	SSW 4	WNW 5	17.1	⌂^{2} 1.
26	28.1	32.9	36.4	12.1	16.7	15.8	14.9	10.2	9.9	9.5	10.8	95	67	81	10	10	0	NE 3	NE 3	NNE 1	—	● n, 1; ⌂^{0} 3.
27	38.6	39.3	39.1	17.9	19.6	17.4	18.3	11.4	12.1	12.4	13.6	79	73	92	10^0	10	10	0	SSW 4	SE 2	0.2	⌂ 1.
28	41.3	42.1	42.5	18.2	24.4	20.1	20.9	15.0	13.2	13.3	12.5	85	58	72	1	5^0	10	NNW 2	NE 1	ESE 1	—	●^{0} n; ⌂^{0} 1, 3.
29	41.9	41.3	39.8	20.9	26.0	22.0	23.0	15.9	14.2	16.4	15.2	78	66	77	2^0	9^0	3^0	SSE 4	SSE 7	ESE 3	—	⌂^{0} 1.
30	38.5	38.2	38.8	21.1	28.2	16.6	22.0	16.6	13.0	12.8	12.6	70	44	90	8^0	6^0	10	SE 3	S 8	NW 2	8.5	K, ● p.
Срд. Moy.	736.6	736.8	736.7	12.8	16.7	13.0	14.2	9.2	9.4	9.7	9.7	84	68	84	7.2	9.0	6.1	3.8	5.9	3.0	106.5	

1904.

Пенза (училище садоводства). — Июль. — Juillet. — Penza (école d'horticulture).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.5	740.8	741.3	14.1	14.4	14.7	14.4	13.9	11.4	11.4	12.2	96	94	98	10	10	1	NNE 3	0	0	5.2	● n, a.
2	43.0	43.0	41.9	15.8	21.8	17.8	18.5	12.2	12.4	12.1	14.7	92	63	97	9	9	9	0	NE 3	NE 1	28.2	⊼² 1; ⊤, ●, ▲ p.
3	40.2	40.1	40.8	16.0	22.5	16.6	18.4	15.6	12.9	13.7	13.5	96	68	96	10	9	6	0	SW 4	SE 1	1.8	⊼²n●nlap⊤⁰p⊼⁰3
4	42.5	43.1	43.5	16.2	23.2	17.6	19.0	11.8	11.4	12.4	12.9	83	59	86	0	7	8⁰	SW 2	WSW 6	NNE 1	—	⊼ 1, 3.
5	44.1	43.8	43.7	18.2	26.4	19.0	21.2	13.8	13.4	13.7	14.9	86	54	91	7⁰	7	8⁰	SE 2	SSW 7	SSW 1	1.7	⊼² 1; ●, ⊼ p.
6	43.8	44.1	44.5	18.8	24.8	20.6	21.4	15.7	14.1	14.4	13.5	87	62	74	10	6⁰	0	0	WNW 5	N 2	—	⊼² 1; ⊤ a.
7	45.7	45.1	43.4	21.0	24.8	19.8	21.9	15.0	15.1	15.1	16.4	82	65	95	0	10	5	0	NNW 1	0	0.3	⊼² 1; ⊤ a; ●⁰ p.
8	42.4	41.5	41.0	15.4	16.2	16.6	16.1	14.5	12.9	12.8	11.4	99	94	81	10	10	0	NNW 3	WNW 2	N 1	9.8	⊼n,1,a;<n;●1,a,2,p.
9	39.9	38.1	34.7	17.4	23.5	17.2	19.4	13.0	12.1	12.9	13.8	82	59	95	1⁰	7	10	SSW 2	W 4	0	14.9	⊼² 1; ● p, 3.
10	31.2	33.1	34.1	16.0	17.1	14.0	15.7	13.6	11.5	10.4	10.0	85	72	85	6	9	0	WSW 4	WSW 10	WSW 3	0.4	●² ⊤ n; ⊼⁰ 3.
11	34.5	35.0	34.3	12.5	18.2	15.0	15.2	9.6	—	8.9	10.5	—	58	83	0	6⁰	10	SW 3	SW 9	S 2	0.2	
12	34.2	33.6	33.4	13.3	18.0	12.7	14.7	9.3	9.9	7.6	9.1	88	50	85	8⁰	6	3	SSE 2	WSW 7	0	0.2	●⁰ n; ⊼ 1, 3.
13	34.5	35.0	37.3	11.9	13.5	10.8	12.1	10.0	9.0	9.7	8.8	87	85	92	10	9	10	WSW 4	W 4	W 4	1.4	●⁰ n, a.
14	39.8	40.4	41.8	12.4	14.6	12.4	13.1	9.5	8.6	8.2	8.6	80	67	80	4⁰	10	2	WNW 5	WNW 5	NNW 1	0.7	●n,a,p;⊼²1;▲⁰p.
15	44.2	43.3	42.3	12.0	22.6	19.5	18.0	9.9	8.9	12.1	10.7	86	60	63	10	6	0	N 1	WNW 8	WNW 7	—	⊼⁰ 1.
16	43.7	43.5	42.5	17.9	23.4	19.0	20.1	14.9	10.8	11.1	11.4	71	52	69	0	6	4⁰	WSW 3	WNW 7	NW 3	—	⊼⁰ 1.
17	42.5	41.2	37.5	18.3	25.1	20.8	21.4	16.4	12.1	11.6	12.7	78	49	70	1⁰	1	0	WNW 3	W 7	W 1	—	
18	33.7	32.2	31.5	19.8	24.4	20.2	21.5	17.1	12.4	14.8	11.1	72	65	63	4⁰	7⁰	0	WSW 5	W 5	N 2	0.4	∞⁰ 1; ●⁰ a.
19	31.7	28.1	24.9	17.4	23.9	18.0	19.8	12.2	10.1	13.6	12.5	68	61	81	1⁰	10⁰	10	SE 2	SSE 5	SE 3	10.8	⊼ 1; ⊤, ● p.
20	25.0	28.1	29.4	15.2	15.6	12.0	14.3	12.0	12.3	8.8	8.6	96	65	83	10	6	0	SW 5	SW 8	SSE 2	—	●², ⊤, < n; ⊼ 3.
21	30.9	32.5	35.8	8.2	13.4	11.4	11.0	7.3	7.1	7.6	8.9	88	66	89	10	10	9	SW 8	SW 16	SSW 3	0.1	⊼ 1; ⸗ 2; ●⁰ 3.
22	37.7	37.9	38.3	10.9	17.3	13.0	13.7	8.3	8.5	8.4	9.0	89	57	81	7	7	10	SW 4	SW 5	SSE 2	0.6	⊼ 1, 3; ●⁰ p.
23	38.8	38.6	40.6	13.4	19.3	13.1	15.3	7.3	9.0	8.8	9.1	78	53	82	9	9	2	SE 1	SW 3	N 1	—	●⁰ n; ⊼ 1, 3.
24	41.8	41.4	41.9	13.0	18.0	12.2	14.4	7.6	9.1	8.5	8.8	82	56	84	10⁰	8	7	0	NW 3	WSW 1	—	⊼ 1, 3.
25	43.1	42.9	42.1	14.4	19.5	13.8	15.9	8.7	9.1	9.4	11.3	75	56	97	3	10	5⁰	SSE 2	SSW 3	W 1	5.8	⊼² 1; ●, ⊤ p.
26	41.8	40.6	38.5	13.6	22.2	19.4	18.4	11.1	10.9	12.8	12.6	95	64	75	10	4	9	SE 1	ESE 4	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
27	37.4	35.2	35.4	16.7	28.4	20.4	21.8	11.8	11.5	12.0	12.8	81	41	72	7	10⁰	10	SSE 2	SW 5	WSW 3	0.7	⊼² 1; ●⁰ a, p.
28	35.3	34.9	34.4	15.2	21.8	15.4	17.5	15.1	12.3	15.3	12.5	96	79	96	10	10⁰	10	NNE 2	SE 1	NE 3	2.8	●⁰ n, a, p; ⊤⁰ p, 3.
29	33.1	32.8	33.5	14.0	21.6	14.8	16.8	13.1	11.9	15.1	12.4	00	79	99	10	9⁰	10	NNE 4	SW 2	NNW 3	12.7	⊤n,3;≡1,2;⊼,●p.
30	35.9	37.9	39.6	13.8	18.8	14.4	15.7	12.7	10.4	11.2	10.0	90	70	83	2	9⁰	10	NNW 5	N 3	NNW 3	—	⊤, ● n.
31	40.7	40.6	41.4	13.6	19.3	15.9	16.3	10.8	9.5	10.8	11.3	82	64	83	9⁰	10	10	N 2	NE 1	NNE 3	0.1	⊼ 1.
Срд. Moy	738.5	738.3	738.2	15.0	20.4	16.1	17.2	12.1	11.0	11.5	11.5	86	64	84	6.4	8.0	5.7	2.6	4.9	1.9	98.8	

Августъ. — Août.

1	742.5	743.2	743.7	13.6	15.9	13.8	14.4	12.7	10.5	12.1	10.9	92	90	94	10	10	10	N 2	ENE 2	NE 1	9.5	●⁰ n, a, p, 3.
2	45.1	45.2	45.4	11.6	17.9	13.0	14.2	11.4	9.6	10.8	10.4	95	71	94	10	10	10	NNE 1	NE 1	NNE 1	6.9	● n, 1, a, p.
3	46.0	45.3	43.3	12.2	13.9	13.9	13.3	12.0	9.7	10.1	10.6	93	86	91	10	10	10	NE 2	E 1	E 2	29.3	● n, 1, a, 2, p.
4	39.4	39.2	39.5	13.5	14.0	13.0	13.5	12.4	11.1	11.6	10.9	97	98	98	10	10	9	NNW 3	N 2	WNW 1	4.0	● n, a, 2, p; ⊼ 3.
5	39.2	38.7	38.2	12.7	20.4	15.4	16.2	10.4	10.5	11.7	11.6	97	66	89	10⁰	9	6⁰	SE 1	WSW 5	W 1	2.2	≡;⊼²1;⊤2;●,<p.
6	38.7	38.6	40.1	13.8	19.0	12.4	15.1	12.2	10.9	11.7	9.1	94	72	86	10	6	0	SE 1	WNW 5	NW 3	0.9	⊼² 1, 3; ●⁰ a, p.
7	44.0	45.4	45.6	12.8	19.0	15.7	15.8	11.1	10.1	8.9	9.1	93	54	68	10	0	0	NNW 4	NW 5	NNW 1	—	⊼⁰ 1.
8	44.7	42.6	39.2	14.1	23.5	16.7	18.1	9.9	10.2	11.4	12.5	86	53	89	3⁰	0	0	ESE 2	SSW 5	0	—	⊼ 1, 3.
9	35.0	33.3	33.5	15.7	20.2	16.2	17.4	12.4	9.8	11.4	10.3	74	65	75	8⁰	10	1	SSE 2	S 5	SSE 2	—	⊼ 1, 3.
10	33.5	33.9	36.0	12.0	20.0	12.6	14.9	10.0	9.6	10.2	10.6	93	58	98	8	8	7	SE 2	SSW 5	NNE 1	5.0	⊼ 1; ●² p.
11	38.8	39.2	41.3	14.0	17.4	12.0	14.5	9.2	10.3	9.6	9.4	87	65	91	10⁰	9	1	NNW 1	WNW 3	NNE 2	6.8	●⁰ n, a; ▲, ⊤⁰ a.
12	42.0	42.0	41.9	13.0	13.5	12.8	13.1	9.2	10.1	9.3	8.7	91	81	80	10	10	0	WNW 1	N 6	NNW 3	6.9	⊼² 1; ●², ⊤ 2.
13	41.4	39.9	37.8	13.2	19.7	15.6	16.2	11.0	9.1	10.2	9.4	81	60	71	0	7	1	NNW 4	WNW 4	NNE 1	—	⊼ 1.
14	35.0	32.3	33.2	12.6	13.6	12.6	12.9	10.3	9.6	11.6	9.4	89	00	88	9	10	2	SSE 1	ESE 3	W 3	7.8	● 2.
15	30.7	26.7	31.3	10.4	11.4	11.2	11.0	8.9	8.7	9.6	8.8	93	96	89	10	10	8	SSW 10	WSW 20	NNW 5	22.9	● 1, a; ⸗ 2.
16	33.9	35.9	36.1	11.2	14.1	13.6	13.0	10.6	9.7	11.0	9.2	98	93	80	10	10	10	NNW 6	NNW 4	WSW 6	1.9	●⁰ n, 1, a.
17	33.4	33.6	34.8	12.0	17.0	11.2	13.4	11.1	10.5	10.9	9.6	00	76	97	10	10	7	SSW 1	NW 1	NNE 1	2.1	● n, 1, a, 2, p; ≡² 1.
18	35.2	35.6	37.0	11.2	15.8	12.8	13.3	9.5	9.8	11.4	9.7	99	85	89	10	9	10	WNW 4	WNW 1	NNW 2	0.8	≡ 1.
19	39.9	41.5	43.0	11.4	19.0	16.0	15.5	10.7	9.6	12.3	10.1	96	75	75	1	8⁰	0	NNW 3	NW 4	NNW 3	—	⊼ 1, 3.
20	43.9	42.3	42.6	12.6	20.8	17.4	16.9	9.1	10.2	10.9	12.4	95	60	84	0	10	0	0	SSW 5	N 1	—	⊼ 1, 3.
21	43.2	43.6	43.2	14.2	21.1	14.2	16.5	11.2	11.6	10.0	10.4	97	54	87	9	6⁰	1	0	NW 4	0	—	⊼ 1, 3.
22	42.3	40.3	41.6	13.8	25.0	15.5	18.1	11.5	10.5	13.6	8.9	91	58	67	3⁰	8	0	0	SSW 6	N 3	1.6	∞⁰, ⊼² 1; ●, ⊤ p.
23	43.0	43.0	42.7	11.5	21.5	15.0	16.0	7.8	8.9	9.4	11.0	89	49	87	7⁰	10⁰	5	0	0	0	—	⊼ 1, 3; ⦶ 2.
24	42.2	42.7	42.0	15.0	25.2	18.4	19.5	11.0	9.2	12.0	12.1	72	50	77	4⁰	3	10⁰	0	SSE 5	SE 1	—	⊼⁰ 1; ⊽ 3.
25	41.3	40.5	38.4	17.8	26.0	22.4	22.1	16.5	9.1	11.2	11.5	60	45	57	10	9	10	ESE 4	SSE 6	SE 3	—	⊤⁰ p; < p; 3.
26	40.9	41.6	42.2	16.5	23.1	16.9	18.8	14.7	11.8	8.9	9.3	84	41	65	6⁰	8⁰	6⁰	0	SW 6	S 1	—	< n; ⊼⁰ 1.
27	44.4	44.8	45.3	11.4	21.0	15.8	16.1	8.7	8.2	9.6	10.1	82	52	76	9⁰	9	2⁰	0	WSW 4	NNE 3	—	⊼² 1.
28	46.7	46.3	45.9	12.4	23.5	19.4	18.4	10.4	9.3	13.4	12.6	88	62	75	1	1	0	ENE 2	ESE 2	ENE 3	—	⊼ 1.
29	46.4	45.7	43.8	14.8	28.0	21.5	21.4	13.2	9.8	13.6	11.4	78	48	60	0	0	0	SSE 1	ESE 5	ESE 3	—	⊼ 1.
30	42.7	42.2	40.5	17.8	24.2	19.8	20.6	14.6	9.1	13.3	13.3	60	52	78	9⁰	10	10	SE 3	S 2	ENE 2	0.9	⊤, ⊼, ●, < p.
31	41.9	42.4	43.3	14.9	23.5	14.9	17.8	13.7	11.6	10.9	11.4	92	50	90	9	1	1	0	SSW 6	0	0.3	<, ●⁰ n.
Срд. Moy.	740.6	740.2	740.4	13.3	19.6	15.2	16.0	11.2	10.0	11.1	10.5	88	67	82	7.3	7.5	4.4	2.0	4.3	1.9	109.8	

1904.

Пенза (училище садоводства). **Сентябрь. — Septembre.** Penza (école d'horticulture).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	744.5	743.7	12.6	15.5	12.9	13.7	10.7	10.3	10.9	10.8	96	83	98	9	10	10	ESE 2	0	ESE 1	5.2	●⁰ n, 1, a, p.
2	41.9	41.3	40.7	12.2	16.0	13.6	13.9	11.7	10.3	11.1	11.3	98	82	98	10	10	3	NNE 2	N 2	NE 1	0.0	● n, a; ⊼⁰ 3.
3	41.4	42.0	42.5	11.6	18.2	13.8	14.5	11.2	10.1	9.6	10.7	99	62	92	10	1	2	NW 3	NE 2	ENE 1	—	⊼ 1, 3; ≡² 1.
4	43.6	43.4	43.1	10.0	23.4	15.8	16.4	7.9	8.8	10.5	11.5	96	49	86	0	3⁰	9⁰	ESE 1	SSE 3	ESE 1	—	
5	43.9	44.0	45.4	14.1	21.2	12.5	15.9	11.2	10.4	11.3	10.0	87	61	94	10	10	10	N 3	NE 1	N 3	—	⊼⁰ 1; ◐ 2.
6	46.3	46.0	45.4	9.8	17.4	13.0	13.4	8.2	7.6	8.6	8.7	84	58	78	0	7	7⁰	NNW 2	NNW 3	NNW 2	—	⊼² 1.
7	43.1	41.7	42.0	11.1	15.4	7.8	11.4	7.0	8.9	8.6	5.8	90	66	73	10	10	10	NW 5	NNW 8	NNW 5	—	
8	40.8	40.5	40.9	6.1	5.8	3.5	5.1	3.3	6.3	4.6	5.4	90	67	92	10	10	10	NNW 6	NNW 5	NNW 4	0.3	●⁰ p.
9	42.2	42.9	43.6	4.0	6.1	6.2	5.4	3.1	5.6	5.8	7.0	92	82	99	10	10	10	NNW 3	NNW 1	N 1	2.7	●⁰ n, 1, a, p.
10	45.7	46.5	47.8	5.4	10.7	9.4	8.5	4.4	6.5	7.8	8.0	97	82	91	10	10	1	NW 3	NW 4	N 1	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
11	48.8	49.0	48.7	3.5	17.7	10.6	10.6	2.6	5.8	8.0	7.7	98	54	81	0	1	0		0	NNW 1	0	—	⊼ 1, 3; ⊔⁰ 1.
12	48.8	47.8	46.5	9.3	22.2	12.2	14.6	7.2	6.8	7.6	7.8	78	38	74	10⁰	3⁰	0	SE 1	SW 5	SE 1	—	⊼ 1, 3.
13	46.0	44.0	40.7	10.3	20.4	15.8	15.5	9.1	6.7	8.6	9.7	72	48	73	0	7	6	SE 2	S 12	SE 2	3.1	⊼ 1.
14	38.8	40.4	42.5	11.5	14.0	7.6	11.0	7.6	9.9	7.4	6.3	98	62	80	10	10	4	S 3	WSW 5	WSW 1	0.2	● n, 1, a, p; ≡ 1.
15	42.6	39.2	37.2	7.2	9.2	10.8	9.1	4.4	6.9	8.1	9.5	91	93	99	10	10	10	SSE 4	S 8	S 1	6.4	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
16	38.4	41.0	43.5	7.0	10.2	4.2	7.1	4.2	7.3	6.1	5.8	98	66	93	10⁰	8	0	NNW 4	NNW 5	N 5	—	● n; ≡ 1.
17	44.8	44.8	45.5	1.3	9.2	6.2	5.6	0.0	4.9	5.3	5.5	98	61	78	1	10	10		N 2	N 2	—	⊔² 1.
18	48.1	49.4	51.5	1.8	8.9	2.8	4.5	1.4	4.9	4.6	5.0	93	54	89	8⁰	6	6⁰		NE 3	NNE 3	—	⊼⁰ 1, 3.
19	53.8	54.2	54.8	— 0.4	9.6	2.2	3.8	— 0.9	4.3	5.2	4.5	96	57	84	6⁰	5	0	NNW 1	E 6	NE 1	—	⊔ 1; ⊼⁰ 3.
20	54.9	54.3	54.0	— 1.1	8.8	3.2	3.6	— 1.7	3.7	4.5	4.8	89	53	83	3⁰	0	0	NNE 3	NNE 3	NE 1	—	1.
21	54.4	53.5	52.8	1.0	11.7	7.2	6.6	0.4	4.3	5.8	5.9	87	56	77	1	0	3⁰	ENE 1	ESE 3	E 2	—	⊔, ≡⁰ 1.
22	52.3	51.7	50.3	2.2	13.2	6.0	7.1	0.4	3.4	7.1	7.0	00	63	00	0	3	0		0	NNW 3	0	—	≡⁰, ⊼⁰, ⊔⁰ 1.
23	48.5	48.6	48.5	4.7	8.4	5.4	6.2	4.2	6.0	5.8	6.1	94	70	91	0	10	1	NNE 1	NNE 4	0	—	⊼⊔ 1.
24	51.0	52.0	53.4	1.3	9.8	4.3	5.1	0.9	4.6	5.2	4.7	91	57	76	0	0	8⁰	N 1	NE 6	N 1	—	⊔² 1.
25	55.3	55.8	55.6	1.4	8.3	5.4	5.0	0.0	4.9	4.2	5.0	96	52	75	10	10	10		0	NW 5	NE 1	—	⊼⊔⁰ 1.
26	57.5	58.1	57.8	4.9	12.2	4.8	7.3	4.6	5.4	5.4	5.4	82	51	84	9	0	0		0	SSE 2	ESE 1	—	
27	57.9	56.4	54.0	1.5	13.1	8.3	7.6	— 0.5	4.8	5.3	5.4	94	47	66	2⁰	0	0		0	W 4	N 1	—	⊔ 1.
28	52.7	53.1	54.9	4.7	14.8	2.9	7.5	1.8	5.7	7.1	4.3	89	57	76	0	1	0		0	NNE 4	NE 1	—	⊼⁰ 1.
29	57.2	*57.0*	56.6	— 2.4	*9.0*	1.3	2.6	— 3.9	3.6	—	4.0	93	—	80	4⁰	*0*	0		0	*0*	ESE 1	—	⊔⁰ 1.
30	56.8	55.8	54.6	0.0	11.4	5.9	5.8	— 1.8	2.6	3.9	4.3	56	38	62	10⁰	2	0	ESE 1	WSW *1*	NNE 1	—	⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	748.1	748.0	748.0	5.6	13.1	7.9	8.9	4.0	6.4	7.0	6.9	91	61	84	5.8	5.6	4.3	1.7	3.7	1.5	17.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	753.3	752.9	0.3	13.8	7.3	7.1	0.0	3.8	4.9	6.1	82	42	80	3⁰	9	0		SW 3	NE 1	—	⊔⁰ 1.
2	53.8	54.1	53.7	4.1	12.5	7.7	8.1	1.4	5.4	5.4	5.3	88	50	68	9⁰	7⁰	8⁰	NE 3	N 2	N 3	—	⊼⁰, ⊕ 1.
3	55.0	54.4	52.8	1.1	10.0	4.5	5.2	0.8	4.4	4.6	4.3	89	50	68	0	6⁰	10⁰	NE 2	NNW 2	ENE 1	—	⊔⁰ 1.
4	51.0	48.8	44.5	— 2.5	11.4	7.8	5.6	— 3.4	3.7	5.1	5.4	98	50	68	7⁰	8⁰	10⁰		0	S 2	SE 3	—	⊔⁰ 1.
5	40.8	40.6	40.1	6.0	10.7	8.5	8.4	5.3	5.7	6.5	5.9	82	68	71	10	10	10	N 3	WNW 7	NNW 1	—	
6	40.0	39.8	39.5	5.6	16.0	8.7	10.1	4.8	5.9	7.3	6.2	86	54	74	8	3⁰	1	SSE 1	SW 4	SE 1	—	⊼⁰ 1.
7	37.5	35.8	34.4	8.4	11.4	13.5	11.1	7.8	5.7	9.6	9.2	69	96	80	9	10	10	SSE 3	S 8	SSE 5	5.6	●⁰ a, 2, p.
8	32.3	34.7	38.1	12.1	13.6	10.6	12.1	10.6	9.9	7.8	7.8	95	68	83	10	9	10	SSW 6	SW 6	SSW 5	0.2	● n.
9	38.5	42.1	45.0	12.2	15.4	12.2	13.3	10.2	10.1	9.4	8.7	96	72	83	10	5	9	SW 4	SW 4	NNE 1	—	●⁰ n.
10	46.9	49.2	52.6	9.4	10.4	4.8	8.2	4.5	7.7	7.2	5.4	87	75	84	9	10	0		0	N 4	NNE 1	—	
11	55.6	56.7	57.0	1.8	6.8	1.5	3.4	0.2	5.1	5.5	4.8	96	74	94	10	10	0		0	NNE 1	E 1	—	⊔⁰ 1, 3; ⊼⁰ 1.
12	58.8	58.5	57.5	— 3.6	7.1	1.5	1.7	— 4.4	3.3	5.0	4.5	94	66	89	1⁰	0	0		0	ENE 3	0	—	⊔² 1.
13	55.5	55.5	53.8	— 2.7	10.0	3.0	3.4	— 3.1	3.6	4.6	4.3	98	50	76	0	0	0		0	S 4	ESE 1	—	⊔ 1, 3.
14	54.0	54.6	54.6	— 0.8	11.4	6.9	5.8	— 1.4	3.5	5.5	6.0	83	55	81	7⁰	7	9	SE 1	SSW 6	SE 1	—	⊔ 1.
15	56.1	56.7	57.6	0.8	12.4	5.9	6.4	0.4	4.5	5.5	6.4	94	51	93	9	4	2		0	NE 1	ESE 1	—	⊔⁰ 1.
16	59.6	59.4	59.2	— 0.9	9.1	3.1	3.8	— 1.3	3.7	4.9	4.2	86	57	73	1	0	0	SE 1	ESE 1	ESE 1	—	⊔⁰ 1.
17	59.1	58.3	56.7	— 3.3	10.9	3.6	3.7	— 3.4	3.3	3.9	3.8	94	41	63	7⁰	1⁰	0		0	SSE 2	E 1	—	⊔⁰ 1.
18	55.7	54.6	52.8	— 3.0	10.9	1.8	3.2	— 3.3	3.3	5.6	3.7	92	58	72	3⁰	3⁰	0		0	S 2	ESE 1	—	⊔⁰ 1.
19	50.8	48.1	46.0	— 3.0	9.0	1.6	2.5	— 3.3	3.5	4.0	3.7	97	47	73	0	0	0	ESE 1	S 10	ESE 3	—	⊔⁰ 1.
20	43.2	42.8	41.5	1.6	9.0	7.0	5.9	0.3	4.1	4.8	3.9	80	56	52	7	10⁰	10	SE 3	SSE 10	SE 12	—	
21	39.5	40.6	43.8	5.0	3.4	4.4	4.3	3.1	4.7	5.3	6.0	72	92	97	10	10	10	SE 8	SSE 10	S 3	2.7	● p, 3.
22	47.3	49.1	50.1	3.6	5.6	3.7	4.3	2.9	5.9	6.5	5.7	00	96	95	10	10	10	ESE 1	ESE 1	ESE 4	2.8	●⁰ n, 2, p; ≡² 1.
23	48.1	48.0	46.9	1.0	3.7	4.1	2.9	0.7	4.9	5.1	5.8	00	85	95	10	10	10	ESE 1	ESE 3	E 2	5.5	✳⁰ n; ● n, p, 3; ≡ 2.
24	44.7	43.1	42.3	4.2	4.2	4.8	4.4	2.9	5.8	6.0	6.2	93	97	97	10	10	8	SE 6	SE 7	SE 2	4.3	● n, a, 2, p.
25	41.0	41.3	43.3	3.6	3.7	2.8	3.4	2.6	5.3	5.5	5.2	90	92	93	10	10	10	SSE 8	SSE 10	SSW 8	0.1	●⁰ p.
26	45.8	48.0	50.3	0.9	2.0	1.5	1.5	0.6	4.5	4.7	4.6	92	89	91	10	10	10	SW 6	SW 6	E 2	—	△⁰ n.
27	52.8	54.1	54.2	— 0.7	6.1	1.8	2.4	— 0.8	3.7	5.0	4.8	85	72	91	0	10⁰	10⁰	ESE 1	SE 4	SE 1	—	⊔⁰ 1; ◐ 2.
28	54.5	54.5	53.8	— 1.0	8.3	2.7	3.3	— 1.2	4.2	5.6	5.1	99	69	91	0	3	8⁰		0	ESE 1	E 1	—	⊔⁰ 1.
29	52.6	51.4	48.8	— 3.9	7.0	2.3	1.8	— 4.1	3.3	5.9	5.1	96	78	94	10	10	0		0	SE 1	E 1	—	≡ 1, 2; ⊔ 1, 3.
30	44.3	40.5	39.3	1.8	4.4	1.2	2.5	0.1	5.1	5.8	5.0	96	93	00	10	10	10		0	S 1	E 1	7.8	⊔ ⊼⁰1; ≡⁰1,2; ● p3.
31	39.4	40.6	41.6	2.6	6.7	2.6	4.0	0.6	5.3	5.5	4.9	96	76	89	10	7⁰	2	E 1	NE 3	N 2	0.1	●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	748.7	748.7	748.5	2.0	8.9	4.9	5.3	1.0	4.9	5.7	5.4	90	68	83	6.8	6.8	5.7	1.9	4.2	2.3	29.1	

Пенза (училище садоводства). **1904.** Penza (école d'horticulture).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.0	740.0	740.3	1.8	3.2	2.2	2.4	1.6	4.7	5.0	5.2	90	87	96	10	10	10	NNE 3	NNE 3	E 1	13.6	⊔ 1; ✳ n; ● a, 3.
2	38.3	37.7	36.4	2.3	3.0	1.0	2.1	0.9	5.2	5.2	4.6	96	91	97	10	10	10	E 1	SSW 2	0	0.5	●⁰ n, 3; ≡ 3.
3	32.3	29.8	32.3	− 0.8	− 1.3	− 2.1	− 1.4	− 2.1	3.5	3.3	3.0	81	79	78	9	10	8	WNW 5	W 4	NW 7	0.4	✳⁰ n, 2.
4	30.2	26.5	20.9	− 2.6	− 0.5	0.0	− 1.0	− 4.1	3.7	4.3	4.5	98	97	98	10	10	10	S 4	SSE 10	S 5	1.1	✳ n, p.
5	16.6	17.2	23.5	0.2	1.0	− 2.2	− 0.3	− 2.2	4.6	4.7	3.4	98	95	88	10	10	10	SSE 4	WSW 3	NNW 7	0.1	✳ n, 2, 3.
6	31.6	36.0	39.1	− 7.8	−10.2	−14.1	−10.7	−14.2	2.0	1.4	1.2	79	68	79	10	0	0	NNW 7	NNW 7	0	0.2	
7	35.9	32.7	31.8	− 6.6	0.1	0.6	− 2.0	−15.0	2.6	4.4	4.6	94	95	96	10	10	10	SSE 6	S 8	SW 2	0.3	✳ n, 2, 3.
8	36.0	43.9	48.4	0.7	− 2.2	−11.2	− 4.2	−11.8	4.6	2.8	1.8	93	70	93	10	0	0	NW 2	NW 3	ESE 1	—	✳ n.
9	48.6	46.2	40.9	−12.0	− 0.1	0.3	− 3.9	−14.6	1.6	3.9	4.2	93	85	91	10	10	10	SE 1	SE 7	SSE 12	12.3	⊔⁰ 1.
10	33.1	31.4	31.5	1.6	2.4	1.8	1.9	0.1	5.0	5.3	5.1	90	96	96	10	10	1	SSE 12	SSE 4	SE 2	6.4	● n; ≡² 2.
11	28.1	28.3	31.1	4.4	4.7	0.7	3.3	0.7	6.2	6.3	4.6	00	98	93	10	10	10⁰	S 8	S 5	SE 1	2.3	● n, p.
12	32.5	37.0	40.2	− 0.8	− 1.6	− 4.2	− 2.2	− 4.8	4.0	3.2	3.1	93	79	93	10	10	10	SW 6	WNW 8	SSE 1	1.0	✳ n, 3.
13	40.2	42.2	46.2	− 2.8	− 1.3	− 2.2	− 2.1	− 4.2	3.0	3.8	3.8	82	89	98	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SE 1	4.6	✳⁰ n, 3.
14	49.9	52.2	53.8	− 4.6	− 1.7	− 2.5	− 2.9	− 4.6	3.1	3.6	3.4	95	88	88	10	10	10	NE 2	NE 1	ENE 1	0.0	✳ n, 1, a.
15	52.7	52.8	54.6	− 2.9	− 1.4	− 5.3	− 3.2	− 5.3	3.2	3.3	2.7	87	80	89	10	10	10⁰	SSE 1	S 1	NE 1	—	
16	56.8	57.1	57.1	− 8.9	− 7.2	− 8.8	− 8.3	− 9.2	2.2	2.4	2.3	96	92	99	10	10	10	NNE 3	N 2	NE 1	—	
17	55.3	54.2	*53.0*	−10.8	−10.0	−11.9	−10.9	−12.9	1.8	2.0	1.7	95	96	95	10	10	10	0	S 3	S 3	—	≡, ⊔ 1, 2, 3.
18	48.7	46.5	42.9	−10.0	− 8.4	− 4.7	− 7.7	−13.6	2.0	2.2	3.2	98	97	00	10	10	10	SSW 4	S 7	SSW 6	—	≡ 1; ⊔ 1, 2.
19	38.3	38.7	42.3	− 1.3	− 1.6	− 1.6	− 1.5	− 4.7	4.2	3.6	3.4	00	88	84	10	10	10	SW 9	WSW 7	SW 3	1.6	∨ n; ✳ a, p.
20	40.3	38.1	38.0	− 2.1	0.0	0.6	− 0.5	− 3.4	3.8	4.4	4.7	95	96	98	10	10	10	SSW 12	SW 20	WSW 9	—	⸝ a, 2, p.
21	39.6	41.6	42.3	0.6	1.4	0.4	0.8	0.3	4.6	4.6	4.6	97	91	96	10	10	10	SW 5	WSW 7	SW 6	0.1	≡ 1; ●⁰ p.
22	42.4	43.3	42.8	0.5	0.7	− 0.4	0.3	− 0.4	4.6	4.6	4.4	96	95	97	10	10	10	S 3	S 5	S 5	0.0	≡ 1, 2, 3.
23	40.7	42.8	49.8	− 0.5	1.0	− 1.2	− 0.2	− 1.2	4.3	4.5	3.5	96	90	83	10	10	6	SSW 4	WNW 5	NNW 5	0.1	✳ n, 2; ≡ 1.
24	54.3	53.9	53.3	− 5.2	− 4.6	− 2.3	− 4.0	− 7.0	3.0	3.0	3.4	97	93	88	10	10	10	SSE 2	S 5	SSW 10	—	≡, ⊔ 1, 2.
25	52.8	51.5	49.9	− 2.0	− 2.0	− 4.6	− 2.9	− 4.7	3.6	3.4	2.8	91	86	89	10	10	9⁰	S 9	S 8	S 6	—	Ψ 3.
26	47.0	45.4	41.9	− 5.0	− 1.0	− 2.2	− 2.7	− 6.5	3.0	4.2	3.8	95	97	98	10	10	10	SSE 6	S 8	ESE 9	—	≡ 1.
27	36.0	33.0	30.4	0.8	0.3	0.7	0.6	− 2.2	4.8	4.6	4.7	97	97	98	10	10	10	ESE 9	SSE 4	SSE 6	8.6	✳² 2, p.
28	29.6	28.9	29.4	0.2	− 0.3	− 0.9	− 0.3	− 1.2	4.6	4.2	4.0	98	95	95	10	10	10	SSE 1	NNE 1	N 1	7.2	≡ 1; ✳² a.
29	31.1	32.9	33.5	− 0.7	0.0	0.0	− 0.2	− 1.1	4.0	4.2	4.4	93	90	96	10	10	10	WNW 3	WNW 1	SW 5	0.1	✳⁰ n, a, p.
30	33.5	34.0	35.1	− 2.4	− 1.0	− 3.5	− 2.3	− 3.6	3.7	4.0	3.4	96	93	95	10	10	10	SW 2	SSW 4	SW 1	—	
Срд. Moy.	739.8	739.9	740.4	− 2.6	− 1.3	− 2.6	− 2.2	− 5.0	3.7	3.9	3.6	94	90	93	10.0	9.3	8.8	4.7	5.3	3.9	60.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.6	736.7	738.2	− 5.8	− 3.8	− 5.0	− 4.9	− 6.2	2.9	3.4	3.0	98	97	96	10	10	10	SSW 1	SSW 3	S 2	—	≡² 1, 2.
2	40.5	41.9	44.6	− 7.6	− 3.9	− 7.5	− 6.3	− 7.6	2.4	2.9	2.3	95	84	90	10	10	7⁰	S 1	0	S 2	—	⊔ 1.
3	45.6	45.8	46.1	−18.0	−12.2	−18.5	−16.2	−19.6	0.9	1.1	0.8	83	63	79	6⁰	0	0	S 1	0	S 1	—	≡⁰ 2.
4	45.3	44.1	43.1	− 8.5	− 3.8	− 4.6	− 5.6	−22.1	2.2	3.3	3.0	94	95	93	10	10	10	SSE 2	S 9	S 7	—	⊔⁰ 1.
5	40.7	39.7	39.8	− 3.2	− 3.1	− 4.4	− 3.6	− 5.1	3.4	3.1	3.0	96	87	91	10	10	10	SSW 7	SSW 9	S 6	0.6	✳⁰ p.
6	39.8	39.9	39.5	− 4.7	− 3.3	− 3.1	− 3.7	− 5.2	3.1	3.3	3.5	95	93	97	10	10	10	SE 1	SSW 5	SSW 9	0.7	✳⁰ n, 2.
7	37.2	36.8	37.1	− 1.0	0.6	0.6	0.1	− 3.1	4.2	4.7	4.5	97	98	94	10	10	10	S 10	SW 10	SSW 10	0.4	✳, ✢⁰ n; ●⁰ p.
8	35.1	35.3	36.2	1.2	1.8	1.7	1.6	0.3	4.8	4.9	5.0	95	93	96	10	10	10	SW 10	SW 10	SSW 7	4.0	●⁰ n, a, p, 3.
9	36.5	40.2	40.4	1.8	2.4	1.8	2.0	1.6	5.1	5.4	5.2	98	98	00	10	10	10	SSW 5	S 3	S 5	0.1	●⁰ n, a.
10	39.5	40.0	41.1	2.4	1.1	0.9	1.5	0.8	5.1	4.3	4.9	93	87	00	10	9	10	S 5	S 10	S 5	3.0	●⁰ p.
11	45.9	48.5	50.7	− 1.1	− 1.1	− 2.4	− 1.5	− 2.4	3.5	3.6	3.4	82	83	89	10	10	10	NNW 3	NE 1	N 1	—	✳ n.
12	51.0	50.4	49.7	− 1.7	− 0.6	− 1.4	− 1.2	− 2.4	3.8	4.1	3.9	93	93	94	10	10	10	0	SE 4	SE 2	—	
13	49.2	49.0	48.9	− 2.3	− 1.7	− 4.9	− 3.0	− 5.0	3.6	3.6	2.8	93	88	89	10	10	10	SE 3	SSE 5	SE 5	—	
14	48.0	47.8	47.0	− 5.5	− 5.4	− 5.8	− 5.6	− 5.8	2.9	2.8	2.9	95	93	98	10	10	10	SSE 6	SSE 5	S 6	—	
15	46.0	46.4	47.0	− 5.8	− 3.9	− 4.2	− 4.6	− 6.2	2.9	3.3	3.2	98	95	95	10	10	10	S 4	S 4	SSE 1	0.6	⊔⁰ 1, 2; ✳ a, p.
16	50.0	50.6	53.2	− 3.0	− 1.4	− 3.1	− 2.5	− 4.2	3.5	3.8	3.1	96	93	87	10	10	10	NNE 3	WNW 1	E 2	—	
17	54.5	54.3	52.6	− 4.1	− 2.7	− 4.8	− 3.9	− 4.8	3.0	2.6	2.8	91	71	88	10	10	10	E 1	S 6	SW 9	0.2	
18	44.7	40.1	36.2	− 6.6	− 1.7	0.4	− 2.6	− 7.4	2.6	3.9	4.6	96	96	97	10	10	10	SSW 12	SW 6	SW 6	2.3	✳ n, p.
19	30.7	28.3	23.1	1.1	1.6	0.7	1.1	0.3	4.9	5.2	4.7	98	00	98	10	10	10	WSW 4	SW 6	SSW 8	2.6	✳ n, p; ≡ 2; ● p.
20	26.0	33.4	40.4	− 8.5	−13.9	−17.8	−13.4	−17.8	1.9	1.0	0.9	81	61	77	10⁰	10⁰	9⁰	N 9	NNW 9	NNW 5	—	✢, ✳ n; ⸝ 2.
21	44.1	44.1	42.9	−15.6	−12.6	−13.0	−13.7	−18.8	0.9	1.2	1.3	73	69	78	10	0	9⁰	NNW 4	NW 4	WNW 3	—	
22	38.3	36.2	33.0	−14.2	−14.0	−12.4	−13.5	−15.6	1.1	1.2	1.5	75	78	85	10	10⁰	10⁰	SSW 6	S 8	S 3	1.0	◐ 2; ✳⁰ p; Ψ, Ψ 3.
23	31.9	32.5	32.5	−14.6	−14.5	−17.0	−15.4	−17.0	1.2	1.1	0.9	81	75	79	10	10	9⁰	NNW 5	NNW 4	N 1	—	✳ n.
24	29.6	27.8	26.1	−18.1	−14.6	−14.3	−15.7	−21.9	0.9	1.2	1.2	83	80	82	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 3	0.7	✳⁰ 1, 2, 3.
25	26.5	26.5	24.8	−13.8	−14.1	−11.6	−13.2	−15.2	1.2	1.1	1.6	80	75	88	10	10⁰	10	E 1	SE 2	ESE 3	0.7	⊕, ◐ 2; ✳ p.
26	24.8	24.4	25.5	−10.4	− 7.6	−16.0	−11.3	−16.0	1.8	2.2	1.0	88	85	83	10	10	1	SSE 5	SSW 6	SW 3	0.2	
27	27.6	30.2	31.8	−17.0	−15.0	−18.0	−16.7	−19.7	1.0	1.1	1.0	85	78	94	10	9⁰	10	SSW 1	S 5	0	—	⸝, ◐ 2.
28	32.4	33.4	34.3	−24.1	−24.8	−25.1	−24.7	−26.6	0.5	0.5	0.5	82	78	82	10⁰	10⁰	1	NNW 3	NW 6	SW 6	—	⸝, ◐ 2.
29	24.5	23.3	23.3	−11.5	− 9.8	−14.7	−12.0	−25.9	1.6	1.2	1.2	88	57	80	10	9	10⁰	SW 17	NW 4	W 3	—	✢, ⸝ 1.
30	26.8	27.9	23.2	−20.4	−17.4	−17.5	−18.4	−20.4	0.8	0.9	—	83	78	—	9⁰	10	10	W 3	0	N 3	—	Ψ 1.
31	26.7	30.9	36.1	−26.5	−28.0	−28.2	−27.6	−29.2	0.4	0.3	0.4	80	76	80	0	0	0	N 8	NNW 6	NW 6	—	✢ n, 2.
Срд. Moy.	737.9	738.3	738.3	− 8.6	− 7.3	− 8.7	− 8.2	−11.2	2.5	2.7	2.6	89	84	89	9.5	8.9	8.6	4.7	5.1	4.3	17.1	

1904.

Январь. — Janvier.

Бѣлая Криница. Широта — Latitude: 50° 8′.

Belaïa Krinitsa. Долгота — Longitude: 25° 44′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	748.2	746.3	− 4.4	− 3.4	− 5.9	− 4.6	− 6.3	3.0	2.7	2.5	91	78	85	10	10	10	0	0	0	—	
2	45.6	46.6	49.3	− 6.8	− 5.1	− 5.1	− 5.7	− 7.2	2.6	2.7	2.9	96	87	94	10	10	10	W 2	WNW 5	WNW 3	0.5	✳ 1, a, 2, p.
3	53.1	53.8	53.8	− 4.4	− 2.2	− 5.2	− 3.9	− 5.4	3.1	2.4	2.4	96	61	77	10	10	10	WNW 1	WNW 1	W 2	0.2	✳⁰ n, 1.
4	53.0	52.8	52.8	− 6.0	− 5.6	− 7.1	− 6.2	− 7.3	2.2	2.2	2.0	77	72	75	10	10	9	E 5	ESE 9	ESE 14	0.4	✳⁰ n, a, p.
5	52.3	52.7	52.7	− 9.8	− 8.0	−13.0	−10.3	−13.2	1.7	1.9	1.4	81	79	87	1	2	1	ESE 4	SE 8	SE 10	0.2	✳⁰ n, 1, a.
6	52.6	52.7	52.1	−16.2	−10.7	−11.4	−12.8	−16.5	1.1	1.6	1.7	87	80	91	0	0	1	SSE 9	ESE 5	ESE 2	—	
7	51.1	50.5	48.8	−16.4	− 7.6	− 7.4	−10.5	−16.6	1.1	1.9	2.2	90	75	85	1	0	10	SE 2	SE 1	W 6	1.1	✳⁰ a, p.
8	49.1	50.1	50.8	− 8.3	− 9.8	−11.1	− 9.7	−14.5	2.2	1.8	1.6	91	85	85	10	10	10	NW 4	N 3	ESE 6	0.7	✳ n, a, p.
9	51.4	51.0	51.9	−16.0	−11.4	−15.4	−14.3	−16.2	1.0	1.4	1.0	82	76	75	1	1	1	E 14	SE 17	SE 17	—	⸗ 2, 3.
10	53.5	52.8	53.9	−18.1	−12.1	−15.2	−15.1	−18.3	0.8	1.0	0.9	78	62	64	0	1	0	SE 14	SE 17	SE 8	—	⸗ 2.
11	52.3	51.7	50.8	−16.1	−10.4	−16.8	−14.4	−17.3	0.9	1.1	0.9	78	56	76	0	0	0	NNE 1	E 2	E 4	—	
12	48.2	47.2	44.9	−16.0	− 8.0	−11.0	−11.7	−18.7	1.0	1.7	1.5	82	72	75	1	0	4	SSE 5	SE 6	SE 4	—	
13	41.9	40.4	37.0	−14.9	− 8.9	− 9.0	−10.9	−15.5	1.1	1.6	1.6	79	72	73	1	1	10	SE 2	SE 17	SE 14	1.2	⸗ 2.
14	32.6	31.7	31.3	3.6	5.1	5.6	4.8	− 9.0	4.6	5.1	5.8	78	78	85	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 2	1.3	✳ n; ● a.
15	32.2	32.7	34.1	4.6	4.8	3.8	4.4	3.2	4.9	5.4	4.8	78	84	80	5	10	10	SW 2	SW 1	SW 3	0.2	● 1, 2, p.
16	37.5	39.0	40.6	0.7	3.5	0.8	1.7	0.7	3.5	3.8	3.2	71	65	67	1	1	2	SW 3	WSW 3	SE 3	—	
17	40.8	40.7	42.1	− 1.0	2.0	− 2.0	− 0.3	− 2.3	3.0	3.2	3.6	70	61	92	5	0	0	SE 17	SE 2	SE 1	—	⸗ 1.
18	43.7	43.7	46.0	− 1.5	− 0.1	− 0.6	− 0.7	− 2.7	4.0	4.0	4.0	97	87	91	10	10	10	SE 1	SE 1	NW 1	1.1	✳ 1, a.
19	47.0	48.5	52.0	− 1.2	− 1.0	0.1	− 0.7	− 1.4	4.0	3.9	4.4	95	92	97	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.8	✳ 1, p.
20	54.6	54.8	54.7	0.3	1.0	0.1	0.5	− 0.3	4.6	4.7	4.3	97	96	93	10	10	10	NE 1	NE 2	0	0.2	✳ 1, p.
21	52.0	50.6	49.8	− 1.4	− 2.0	− 9.6	− 4.3	− 9.9	4.0	3.4	1.9	97	87	90	10	5	0	NE 1	NE 1	NE 1	0.2	✳⁰ p.
22	51.5	52.3	53.7	−11.5	− 8.0	− 7.2	− 8.9	−11.9	1.6	2.3	2.6	91	95	99	10	10	10	E 1	E 1	0	—	⊔, ≡ 1, 2, 3.
23	53.2	52.2	49.6	− 3.6	− 2.4	− 2.6	− 2.9	−11.8	3.4	3.8	3.6	99	99	96	10	10	10	WNW 3	W 5	W 5	0.3	⊔, ✳ p.
24	47.8	49.1	51.8	− 0.5	0.0	0.4	0.0	− 2.6	4.3	4.3	4.6	97	94	97	10	10	10	WNW 6	WNW 6	0	—	●⁰ n.
25	53.0	52.4	51.3	− 0.6	− 0.4	− 2.8	− 1.3	− 2.9	4.0	3.9	3.6	91	87	95	10	10	10	0	NW 1	NW 1	—	
26	49.8	50.1	50.5	− 6.8	− 0.8	− 6.8	− 4.8	− 7.9	2.6	3.5	2.6	94	81	93	2	1	0	NW 1	NW 1	0	—	
27	51.9	51.1	52.2	−11.3	− 5.7	− 9.4	− 8.8	−15.5	1.7	2.8	2.1	92	97	93	1	10	10	E 1	ENE 1	E 1	—	≡.
28	52.8	52.5	52.4	−10.9	− 8.5	−10.1	− 9.8	−12.2	1.8	2.2	1.9	95	94	94	10	1	8	E 3	ENE 3	SE 6	—	⊔ 1.
29	51.5	50.4	50.2	−10.2	− 7.3	− 7.4	− 8.3	−11.3	2.0	2.5	2.5	95	97	97	10	10	10	ESE 10	ESE 14	SE 10	—	⊔ 1.
30	48.1	46.5	44.9	− 7.4	− 6.8	− 7.8	− 7.3	− 7.9	2.3	2.4	2.1	91	89	87	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 5	0.7	✳⁰ 1, a.
31	42.2	41.9	42.0	− 8.6	− 6.3	− 8.2	− 7.7	− 8.8	2.0	2.2	1.8	85	78	76	3	10	7	SE 7	ESE 4	ESE 4	0.3	✳ n, a, p.
Срд. Moy.	748.2	748.1	748.2	− 7.1	− 4.4	− 6.4	− 6.0	− 9.3	2.6	2.8	2.6	88	81	86	6.2	6.2	6.9	4.2	4.8	4.3	9.4	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 230 m?

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.30 mm

1	741.6	741.2	742.6	− 9.0	− 5.9	− 6.1	− 7.0	− 9.6	1.8	2.2	2.4	78	77	85	7	10	10	E 4	E 7	E 4	—	
2	43.7	45.5	46.2	− 5.2	− 3.2	− 4.1	− 4.2	− 6.4	2.8	2.8	2.7	89	78	79	10	10	10	E 7	S 14	SSE 14	—	
3	43.6	42.2	40.0	− 5.6	− 3.0	− 2.5	− 3.7	− 5.9	2.6	3.0	3.3	87	83	87	1	8	6	SSE 20	SSE 20	SSE 20	—	⸗ 1, 2, 3.
4	38.7	38.5	37.1	2.1	3.8	2.1	2.7	− 2.7	4.3	4.6	4.8	80	77	89	10	7	1	SSE 3	SSE 3	0	—	
5	37.2	38.1	37.6	4.2	7.3	3.9	5.1	2.0	5.2	5.9	5.2	84	78	85	1	1	9	SW 4	SW 1	S 8	1.1	●⁰ p.
6	34.7	34.3	34.1	0.4	1.9	1.2	1.2	0.1	4.6	4.9	4.7	98	93	94	10	2	10	SE 5	SE 6	SE 6	0.5	≡, ●⁰ p.
7	35.7	36.7	36.6	2.1	3.7	1.5	2.4	− 0.3	5.0	4.8	4.4	93	80	85	10	10	7	W 3	WNW 5	SSW 2	—	●⁰ n.
8	35.7	34.6	34.2	1.7	5.0	1.5	2.7	0.1	4.6	5.0	4.3	90	76	83	7	7	2	0	SW 3	SW 6	—	
9	32.3	30.7	27.8	1.4	5.3	4.2	3.6	− 1.7	4.2	5.0	4.4	83	75	72	10	10	9	SSE 8	SSE 6	SSE 1	0.2	●⁰ p.
10	28.3	29.0	28.2	1.8	7.3	4.0	4.4	1.6	4.9	4.4	4.4	93	58	72	1	1	2	W 2	W 7	W 6	—	
11	26.7	25.2	23.6	2.8	6.8	5.5	5.0	− 1.0	4.7	4.7	5.4	84	64	80	1	9	10	SW 4	SSW 4	SW 6	0.5	●⁰ p.
12	27.0	31.9	39.1	5.2	3.6	− 0.2	2.9	− 0.4	4.3	4.1	2.8	66	69	61	9	8	2	W 6	WNW 10	WNW 20	—	●⁰ n; ⸗ 3.
13	43.2	42.0	38.2	− 3.5	3.6	2.2	0.8	− 4.2	2.6	3.2	3.2	75	54	60	0	1	8	W 10	W 8	SSE 6	0.3	
14	35.4	35.0	34.1	0.7	3.5	3.4	2.5	0.5	4.7	5.1	4.5	96	87	76	10	10	1	SW 2	W 5	SW 3	0.5	✳⁰ n, 1, a.
15	27.3	22.6	21.0	1.4	4.1	3.6	3.0	1.1	4.5	4.5	3.9	89	74	65	5	9	2	ESE 14	SE 20	W 8	0.0	●⁰ n, 1; ⸗ 2.
16	24.7	28.0	32.4	2.2	5.2	1.3	2.9	0.6	4.3	4.0	4.0	80	60	80	10	7	8	W 10	WNW 10	WNW 8	0.2	●⁰, ✳⁰ n, 1.
17	34.9	34.5	33.3	− 1.3	4.1	0.5	1.1	− 1.9	3.5	3.4	3.8	84	55	81	1	1	1	SW 4	S 4	SE 10	—	
18	32.0	32.5	31.5	1.4	4.4	1.0	2.3	0.1	4.0	4.4	4.7	80	70	96	9	4	6	SE 8	SSE 14	SE 20	0.4	⸗ 3.
19	28.6	31.7	36.9	2.2	4.7	0.0	2.3	− 0.2	5.0	4.9	3.8	93	76	83	10	10	0	SE 14	WNW 8	W 4	—	●⁰ n.
20	39.7	39.9	38.2	− 0.7	1.2	− 0.6	0.0	− 2.3	3.6	3.8	3.3	83	75	75	10	8	2	W 7	W 9	W 4	0.2	✳⁰ 1, a.
21	31.4	29.9	32.3	1.6	0.7	1.4	1.2	− 0.6	3.8	4.6	4.4	75	94	87	10	10	8	W 12	W 10	W 8	1.0	✳⁰ 1, a, p.
22	35.2	34.7	32.6	− 0.9	3.7	3.0	1.9	− 1.4	3.7	4.7	5.4	86	78	95	7	10	10	WNW 4	W 5	W 4	4.7	✳ n, p.
23	32.7	34.9	37.9	− 0.2	0.1	− 1.9	− 0.7	− 2.1	4.4	3.8	3.6	97	84	91	10	10	1	WNW 6	NE 6	0	0.4	✳⁰ n, 1, a.
24	40.2	41.5	43.3	− 3.6	− 1.3	− 2.8	− 2.6	− 4.5	3.0	2.0	2.7	88	49	72	10	4	10	NNE 1	NNE 5	NNE 4	—	✳⁰ n, 1.
25	45.1	45.8	46.6	− 6.7	− 5.3	− 5.0	− 5.7	− 7.1	2.3	2.3	2.4	83	75	77	10	10	10	NE 5	E 8	E 8	0.3	✳⁰ a, p.
26	45.6	45.0	45.8	− 5.4	− 4.1	− 6.2	− 5.2	− 6.5	2.4	2.4	2.2	80	70	78	10	10	10	E 7	E 5	E 5	0.4	✳⁰ n, 1, a, p.
27	46.5	46.7	47.6	− 7.1	− 5.4	− 6.4	− 6.3	− 7.5	2.0	2.2	2.1	77	73	77	10	10	10	E 3	E 2	E 4	0.1	✳⁰ n, 1, a.
28	48.8	48.9	49.0	− 7.4	− 3.0	− 5.2	− 5.2	− 8.0	2.0	2.4	2.4	78	67	77	9	1	0	E 3	E 6	E 3	—	
29	48.3	46.9	45.7	− 7.4	0.5	− 1.8	− 2.9	− 7.8	2.1	1.8	3.0	80	59	77	1	2	9	ESE 2	ESE 12	SSE 8	—	
Срд. Moy.	736.7	736.8	737.0	− 1.1	1.7	− 0.1	0.2	− 2.6	3.7	3.8	3.7	84	73	80	7.2	6.9	6.0	6.1	7.7	6.9	10.8	

Бѣлая Криница. 1904. Belaïa Krinitsa.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	745.0	744.5	− 2.0	1.2	0.6	− 0.1	− 2.3	2.6	3.2	3.8	67	64	77	10	6	10	ESE10	SE14	SE20	—	⸗ 3.
2	47.2	48.6	49.8	− 0.2	0.3	− 3.0	− 1.0	− 3.1	3.8	3.7	2.9	83	78	80	10	10	10	ESE10	ESE10	ESE10	—	
3	50.6	50.9	50.9	− 5.9	− 0.5	− 4.2	− 3.5	− 6.2	2.3	2.5	2.6	79	57	80	9	1	0	ESE14	SE 8	E 6	—	
4	50.1	49.0	48.7	− 8.4	− 1.7	− 7.7	− 5.9	− 8.7	2.1	2.3	1.9	89	57	76	0	1	1	E 5	E 7	E 7	0.0	
5	47.4	47.2	47.3	− 7.7	− 5.0	− 7.4	− 6.7	− 8.1	2.1	2.4	2.0	84	75	79	10	9	10	E 6	E 5	ENE 4	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	47.2	47.0	47.5	− 8.5	− 4.1	− 6.8	− 6.5	− 8.7	1.9	1.6	2.3	83	47	87	10	10	10	SE 1	0	NNW 1	0.0	
7	46.7	46.4	47.3	− 7.7	− 3.0	− 5.1	− 5.3	− 8.0	2.3	2.4	2.2	91	67	71	10	9	0	NE 2	S 2	SSE 8	—	✳⁰ n, 1.
8	48.6	49.0	49.5	− 7.3	0.9	− 2.8	− 3.1	− 8.2	1.9	2.1	2.5	74	43	68	0	0	0	SSE20	ESE 9	ESE 8	—	⸗ 1.
9	49.7	49.1	49.0	− 5.9	4.8	2.2	0.4	− 6.4	2.5	3.0	3.4	86	46	64	0	1	9	ESE 3	SE14	SE14	—	
10	48.4	48.0	47.1	− 1.4	5.5	0.9	1.7	− 1.6	3.6	4.1	4.2	88	61	83	4	1	0	ESE 8	E14	E10	—	
11	45.0	43.9	42.6	− 0.6	4.7	3.3	2.5	− 1.1	3.9	5.1	4.5	88	79	78	3	8	8	SE14	SE20	SE20	0.0	⸗ 2, 3.
12	42.7	42.4	43.0	1.5	4.8	2.2	2.8	1.4	4.9	4.8	5.2	96	74	96	10	10	10	S 3	SSW 4	0	—	●⁰ n, 1.
13	43.6	43.6	43.1	0.6	2.7	1.7	1.7	0.2	4.6	4.7	4.8	96	84	93	10	10	10	SSW 2	SSW 1	0	—	
14	41.0	38.7	35.0	1.2	2.7	0.9	1.6	0.8	4.4	4.9	4.8	89	87	98	10	10	10	SE 7	ESE12	ESE 8	0.3	●⁰ a, p; ✳⁰ p.
15	34.4	35.6	37.2	0.2	1.3	0.8	0.8	0.1	4.6	4.7	4.2	97	92	87	10	10	10	NNE 3	NNE 5	0	—	
16	39.1	42.0	45.1	0.4	1.1	− 1.8	− 0.1	− 1.9	4.2	4.4	3.8	88	89	93	8	10	0	NW 1	NW 6	0	—	
17	47.6	48.9	49.7	− 4.5	2.8	− 2.3	− 1.3	− 5.2	3.1	3.0	2.7	96	54	72	1	3	0	0	NW 2	0	—	
18	50.0	49.4	48.6	− 4.3	0.3	− 1.8	− 1.9	− 5.2	2.6	1.5	2.6	79	28	65	1	9	2	0	NW 3	0	—	
19	47.2	45.6	45.0	− 6.2	0.9	− 1.0	− 2.1	− 8.0	2.5	1.5	2.4	89	30	57	0	1	4	0	NW 2	NE 6	1.1	
20	46.6	47.2	48.2	− 6.7	− 0.6	− 5.2	− 4.2	− 7.3	2.4	2.2	2.2	86	49	71	1	7	1	NNE 6	NNE 3	NNE 3	—	✳⁰ n.
21	47.7	47.5	45.7	− 4.8	− 1.3	− 1.0	− 2.4	− 8.0	2.5	3.2	2.9	79	77	69	2	10	3	NNE 2	NNE 6	NNE10	—	
22	43.7	42.6	41.8	− 2.0	1.0	0.5	− 0.2	− 2.4	2.3	4.1	4.2	59	80	88	10	10	10	NNE 3	NNE 6	NNE 6	0.3	✳⁰ n; ≡ 1.
23	40.0	40.4	41.3	− 0.3	2.7	1.0	1.1	− 0.6	4.2	4.7	4.3	94	84	87	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 1	0.2	✳⁰ n; ● a.
24	42.6	44.8	47.5	− 3.0	4.3	0.1	0.5	− 3.4	3.3	4.1	3.9	92	66	85	2	10	5	NE 2	NE 4	0	—	⊔⁰ 1.
25	50.6	51.3	52.4	− 2.0	6.5	1.6	2.0	− 3.4	3.8	2.8	3.8	87	39	72	1	1	0	0	NE 4	NE 4	—	⊔⁰ 1.
26	52.9	52.3	51.7	− 1.8	7.1	2.0	2.4	− 3.1	3.2	3.6	3.8	80	48	71	1	1	10	0	E 9	E 6	—	
27	50.4	49.6	50.0	0.5	7.0	0.4	2.6	− 2.1	4.0	3.4	3.9	83	45	82	1	0	2	ESE 3	E 8	E 8	—	⊔.
28	50.1	50.0	51.0	0.7	4.0	3.0	2.6	− 0.7	4.4	4.6	4.7	90	75	83	10	10	10	E 7	E 6	E 6	—	
29	51.2	51.4	49.5	0.8	1.9	− 0.6	0.7	− 0.7	4.1	4.0	3.4	85	76	77	10	10	10	ESE 4	E 5	E 9	—	
30	45.3	42.9	40.7	− 1.8	1.0	− 0.2	− 0.3	− 2.9	2.9	3.3	3.1	73	66	68	2	9	10	SE17	SE20	SE20	—	⸗ 1, 2, 3.
31	39.4	40.7	42.2	− 1.7	0.0	− 1.1	− 0.9	− 1.9	2.8	2.7	3.2	69	58	74	10	10	2	SE10	SE10	SE10	—	
Срд. Moy.	746.2	746.2	746.2	− 2.9	1.7	− 1.0	− 0.7	− 3.8	3.2	3.4	3.1	84	64	78	5.7	6.7	5.7	5.4	7.2	6.6	2.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	744.3	745.6	− 3.7	1.1	− 2.4	− 1.7	− 5.0	2.7	3.2	2.9	78	63	77	8	6	0	E20	E14	E 8	—	⸗ 1.
2	46.0	46.1	46.8	− 2.9	3.9	2.5	1.2	− 5.0	2.9	2.8	3.2	79	46	59	5	9	10	SE14	SSE 6	SSE 4	—	
3	48.8	50.2	50.4	1.0	2.8	1.0	1.6	0.9	3.8	5.2	4.7	76	93	94	10	10	0	S 1	SE 3	S 3	0.0	✳⁰ n, 1; ⊔.
4	48.7	46.4	44.2	− 0.5	10.0	6.0	5.2	− 2.9	4.3	4.4	4.5	97	48	65	10	5	7	0	S 4	S10	—	⊔.
5	43.9	44.8	46.0	3.0	6.6	1.2	3.6	1.2	4.5	5.7	4.8	79	78	96	10	10	5	SSE 8	W 5	S 2	0.0	●⁰ 1, a, p.
6	44.6	43.5	40.9	− 0.3	9.4	5.8	5.0	− 1.2	4.4	4.5	5.1	97	51	75	5	5	2	NNE 3	S 4	S 8	0.6	⊔.
7	39.1	38.8	37.8	3.6	10.6	5.7	6.6	2.9	5.2	4.8	4.2	88	50	61	10	5	1	SSW 3	W 6	W 3	—	●⁰ n, 1.
8	33.7	33.0	36.9	4.4	11.1	1.6	5.7	1.1	4.6	6.0	5.1	74	61	98	7	9	10	WNW 3	WNW 5	0	0.8	●⁰, ✳⁰ p.
9	40.4	42.1	43.0	1.2	6.6	0.8	2.9	0.6	5.0	4.7	4.4	00	65	90	10	4	0	WNW 4	W 1	W 1	—	✳⁰ n; ≡ 1.
10	40.4	38.3	38.1	4.8	8.1	4.4	5.8	0.0	4.0	4.8	5.8	62	59	93	1	10	10	S 6	S 8	WSW 6	0.0	●⁰ p.
11	39.8	39.1	38.7	2.5	9.3	4.6	5.5	0.9	4.4	4.0	5.0	79	45	79	1	6	7	WSW 6	NW 8	SW 2	0.6	●⁰ p.
12	38.7	39.7	42.1	2.4	6.6	2.4	3.8	2.2	5.1	4.8	4.9	93	67	89	10	8	10	W 7	WNW14	WNW 2	0.2	●⁰, △ 1, a.
13	43.8	45.0	45.9	1.7	12.2	1.6	5.2	− 0.1	4.4	5.0	3.7	85	47	71	1	5	0	WNW 5	NW 9	S 3	—	
14	43.8	42.4	41.3	2.8	10.1	6.9	6.6	0.5	3.9	5.8	7.3	69	63	99	8	10	10	SSE17	SE 2	0	2.8	⸗ 1; ●⁰ a, p.
15	45.8	47.8	49.1	1.3	5.3	0.1	2.2	0.1	3.7	2.6	3.2	74	39	68	1	2	0	NNE 3	WNW 4	E 2	—	●⁰ n.
16	50.6	49.8	47.3	0.4	8.3	5.0	4.6	− 1.9	3.5	4.3	4.0	73	54	61	2	1	0	ENE 6	E 9	E 3	—	
17	44.0	42.6	44.1	4.0	11.7	3.5	6.4	0.7	4.1	2.8	3.0	67	27	51	0	0	0	E 4	NE 7	NE 9	—	
18	45.7	47.0	48.4	0.9	5.6	4.4	3.6	− 2.7	4.2	4.5	4.8	85	67	77	9	9	10	NE 4	NE 8	NE 4	0.6	△⁰, ●⁰ a, p.
19	49.6	49.0	46.5	3.6	4.0	3.0	3.5	2.9	5.0	5.5	5.5	85	90	96	10	10	10	NE 4	NNE 8	NE 3	1.9	●⁰ a, p; △⁰ p.
20	41.3	43.5	45.7	1.0	7.0	6.3	4.8	0.4	4.7	5.4	6.0	94	72	84	10	10	10	S 5	SE10	SE14	0.9	●⁰ a; ✳⁰ p.
21	46.2	45.3	43.0	3.6	11.1	11.9	8.9	2.6	4.9	6.4	7.5	83	64	73	2	8	7	SE12	E14	ESE20	—	⸗ 3.
22	43.5	43.9	43.4	8.6	17.1	12.4	12.7	7.2	6.0	7.8	7.0	71	54	65	2	1	5	SE 7	ESE 4	SE 4	—	
23	42.1	42.6	42.9	10.3	18.5	13.7	14.2	8.7	5.4	6.9	6.7	58	44	57	8	6	1	SE20	ESE20	ESE10	—	⸗ 1, 2.
24	43.6	43.2	41.6	11.0	19.5	14.0	14.8	8.1	4.5	4.8	4.9	46	28	41	2	2	2	SE10	SE14	SE14	—	
25	41.0	41.2	40.4	9.4	20.4	13.4	14.4	8.2	4.7	4.0	5.2	54	22	46	1	1	1	SE14	SE14	SE 4	—	
26	40.6	41.2	40.9	12.0	21.0	12.9	15.3	9.6	4.2	3.4	5.2	41	18	47	0	0	0	SSE14	SSE12	S 4	—	
27	40.3	39.2	38.4	11.2	20.9	13.3	15.1	7.1	4.3	3.6	5.1	43	19	44	0	2	0	SE 8	SE 6	SE 6	—	
28	38.4	39.2	40.3	12.2	12.5	6.7	10.5	6.5	6.3	6.9	5.7	60	64	78	8	10	10	0	NW 8	N 8	0.4	
29	41.0	40.7	41.3	3.5	11.2	6.9	7.2	3.1	5.7	6.4	6.1	97	65	83	10	9	1	WNW 6	WNW 8	0	—	●⁰ n.
30	42.8	42.9	42.7	3.8	14.4	7.2	8.5	− 1.0	5.2	3.4	5.1	87	28	68	0	1	0	N 1	NW 1	NW 1	—	⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	743.1	743.1	743.1	3.9	10.6	5.9	6.8	1.9	4.5	4.8	5.0	76	53	73	5.4	5.8	4.3	7.2	7.9	5.3	8.8	

Бѣлая Криница. 1904. Belaïa Krinitsa.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	744.0	744.8	9.9	17.7	13.0	13.5	3.3	7.1	6.9	9.0	78	46	81	4	8	9	WSW 1	N 3	W 1	0.0	●⁰ p.
2	45.5	45.0	43.5	13.0	21.9	16.5	17.1	9.6	9.7	8.8	7.5	88	45	54	3	7	0	0	S 2	S 8	—	
3	42.6	41.7	41.4	17.2	24.0	15.8	19.0	13.1	6.8	6.4	9.6	46	29	72	1	3	2	S 3	W 3	0	—	
4	40.8	38.2	37.2	12.1	22.9	11.7	15.6	10.6	9.3	6.5	8.7	89	32	86	9	3	4	NNE 2	SE 4	SE 4	0.0	●⁰ p.
5	36.4	36.0	38.4	12.6	20.1	9.4	14.0	5.3	8.6	8.8	7.6	80	50	87	2	6	10	0	NW 6	SW 7	—	⊤ p.
6	38.9	39.2	39.4	5.7	8.7	6.7	7.0	5.3	5.2	5.4	5.3	76	64	73	10	9	1	WNW 8	NNW 7	S 3	—	
7	41.0	41.4	40.3	9.0	15.5	12.0	12.2	− 0.3	5.7	5.1	5.2	67	39	49	1	2	0	S 3	ESE 6	ESE10	—	
8	40.4	40.1	40.4	10.9	21.6	12.0	14.8	8.4	5.5	8.1	9.8	56	42	95	7	5	9	SE10	SSE20	SSE 2	0.5	⸝ 2; ●⁰ p.
9	43.1	43.2	40.9	14.8	20.1	11.4	15.4	10.2	8.9	7.8	8.0	71	45	79	1	5	3	WSW 3	SSW 2	SSE 2	—	
10	39.7	39.7	39.9	13.3	10.2	8.8	10.8	8.1	9.3	8.8	7.2	82	95	86	9	10	2	W 4	WNW10	WSW 6	2.2	⊼⁰, ▲, ● 2, p.
11	41.1	41.1	42.2	10.8	14.1	9.5	11.5	6.1	6.4	8.0	7.4	67	67	83	8	10	3	SSW 3	WSW 4	WSW 2	—	
12	44.2	44.8	45.9	10.4	13.2	9.5	11.0	5.5	8.2	7.7	7.6	88	68	86	7	10	9	NW 1	WNW 3	WNW 4	0.3	●⁰ a, p.
13	47.6	48.3	49.1	8.5	12.5	7.8	9.6	4.6	7.3	6.5	6.2	88	60	79	8	9	6	NW 4	NW 6	0	—	
14	49.2	49.3	48.3	8.2	12.0	9.3	9.8	4.1	6.2	5.4	7.0	77	52	80	1	9	8	NNW 1	NNW 7	NNW 2	0.0	●⁰ p.
15	46.9	45.4	43.6	10.3	16.0	8.4	11.6	6.7	7.7	6.1	6.5	82	45	79	9	7	1	NNE 1	SSE 3	SSE 3	—	●⁰ n.
16	41.0	39.1	40.0	12.2	19.1	10.4	13.9	7.7	7.0	8.8	5.8	66	54	62	10	8	0	SW 5	W 7	W 4	3.0	⊼⁰, ● p.
17	41.7	41.3	42.0	9.4	16.0	10.2	11.9	4.5	6.1	5.3	6.3	70	39	68	1	3	0	WNW 6	WNW10	N 4	—	
18	40.2	36.6	36.4	11.7	19.6	15.5	15.6	7.4	8.0	8.2	9.6	79	49	74	10	9	6	WSW 1	N 2	NNW 6	0.8	●⁰ a, p; ⊤ p.
19	37.4	37.3	38.3	14.6	17.8	10.0	14.1	8.5	8.7	10.3	7.5	71	68	82	1	10	1	WSW 3	WNW 6	SW 4	1.7	● p.
20	38.5	38.4	40.0	9.2	11.4	6.8	9.1	5.4	6.5	5.1	6.5	75	50	88	5	7	9	WNW 6	WNW14	NNW14	3.5	●⁰, ▲ a, p.
21	42.3	43.2	43.5	5.0	9.1	6.0	6.7	4.3	5.0	3.6	4.9	76	41	70	8	8	2	WNW10	WNW10	WNW 4	0.1	●⁰, △⁰ a.
22	43.1	42.3	42.1	5.1	11.1	5.8	7.3	2.0	5.0	4.6	4.4	77	46	64	4	3	1	W 2	NNW 6	N 1	—	
23	42.5	41.9	42.4	5.4	13.0	6.1	8.2	− 1.8	4.5	3.4	5.3	68	31	75	1	2	1	W 1	NW 6	NNE 1	—	
24	43.3	43.1	44.4	8.8	14.2	8.2	10.4	0.0	5.4	5.9	7.4	64	49	92	4	10	10	NE 3	E 1	E 1	5.1	●⁰ p.
25	45.9	47.2	49.1	6.0	8.8	6.5	7.1	5.5	6.4	6.0	6.1	91	71	84	10	10	10	NE 3	NNE 7	NNE 4	—	● n.
26	50.3	50.3	50.2	6.6	13.3	8.0	9.3	5.1	5.7	5.1	6.1	78	44	76	9	5	2	NNE 3	NNE 4	NNE 1	—	
27	50.4	50.0	48.4	7.9	15.0	8.9	10.6	3.5	6.1	6.8	6.6	76	53	77	1	3	1	E 4	W 3	ESE 5	—	
28	46.9	45.1	42.6	10.1	16.9	12.1	13.0	4.7	6.6	7.3	7.7	72	52	73	10	0	2	ESE 1	SE 3	SSE 3	—	
29	38.2	37.4	38.1	18.1	19.0	13.4	17.1	11.6	10.1	8.9	10.3	65	51	90	6	10	9	W 3	N 5	NW 4	0.2	●⁰ p.
30	40.9	42.4	44.2	9.9	14.6	9.9	11.5	8.6	7.3	6.9	6.5	80	55	71	9	4	2	NNW 8	NW 6	N 2	—	
31	45.6	45.7	45.4	9.5	14.2	8.5	10.7	6.4	6.1	4.5	6.0	69	37	73	8	3	0	N 6	NNW 6	N 1	—	
Срд. Moy.	742.9	742.5	742.7	10.2	15.6	9.9	11.9	5.9	7.0	6.7	7.1	75	51	77	5.7	6.4	4.0	3.5	5.9	3.6	17.4	

Іюнь. — Juin.

1	745.2	743.6	741.7	9.6	19.1	14.6	14.4	1.6	5.7	5.9	8.6	64	36	70	1	3	1	N 1	NW 5	NNW 1	—	
2	41.2	40.2	40.3	14.8	22.5	15.0	17.4	7.1	8.8	6.9	9.7	70	34	76	1	6	1	NW 1	NNE 3	N 1	—	
3	41.6	41.4	40.6	18.1	25.2	19.8	21.0	9.7	9.3	6.2	9.5	60	20	55	2	4	1	W 1	NNW 1	NW 2	—	
4	39.7	38.8	40.6	18.3	22.3	14.0	18.2	13.1	10.1	10.1	8.4	64	51	70	1	6	1	W 1	WNW10	N 6	—	
5	45.1	46.3	47.3	11.0	15.2	10.6	12.3	10.2	8.3	6.0	5.9	85	47	62	9	5	2	NNW 7	NW 8	NNW 1	—	
6	47.3	43.9	39.9	10.7	21.1	16.4	16.1	5.0	6.4	6.5	8.0	67	35	58	0	1	1	W 1	NW 5	W 2	—	
7	37.6	36.4	34.1	14.6	18.7	12.0	15.1	12.0	8.1	4.7	8.8	65	46	85	7	9	8	NW 4	NW 9	SSW 1	3.0	
8	36.3	36.7	37.8	8.2	13.1	7.9	9.7	7.3	7.1	5.9	6.6	88	52	83	6	9	1	NW 6	WNW 9	N 2	0.1	●⁰ n.
9	36.6	36.7	39.3	10.1	16.8	10.6	12.5	7.2	8.0	5.4	5.5	87	38	58	10	6	5	W 1	WNW 8	WNW 4	—	●⁰ n, 1.
10	42.8	42.5	40.2	9.4	18.1	15.3	14.3	4.2	6.7	6.5	8.1	76	42	62	1	1	9	WNW 4	NW 1	S 1	0.0	
11	37.8	37.8	39.5	13.1	20.5	14.5	16.0	12.1	8.9	8.8	9.1	80	49	74	10	9	6	SE 1	N 1	N 1	0.0	●⁰ n, a.
12	41.7	41.5	41.7	11.8	19.4	10.0	13.7	4.5	7.5	6.6	6.6	73	39	72	0	1	0	N 2	NNW 2	NNW 1	—	
13	43.0	43.7	45.1	15.0	18.9	10.8	14.9	4.9	7.6	6.9	6.7	60	43	69	0	4	0	NW 1	NNW 4	NE 1	—	
14	45.3	44.8	43.9	15.5	20.7	16.5	17.6	3.9	6.0	6.2	8.1	46	34	58	2	3	3	SE 6	ESE 3	E 1	—	
15	43.8	43.7	44.4	18.7	24.7	17.1	20.2	12.2	7.2	6.9	10.3	45	30	71	1	3	1	SE 7	SSE 3	E 3	—	
16	46.0	46.0	46.2	16.2	26.1	16.0	19.4	8.1	10.6	9.0	10.0	77	37	74	0	2	2	E 1	NW 3	NE 1	—	
17	46.4	46.6	45.1	22.2	22.3	17.7	20.7	10.9	9.2	11.8	13.5	47	59	90	3	9	2	WSW 4	WNW 4	WNW 1	2.6	●⁰ p.
18	43.5	41.0	37.7	22.4	31.1	24.0	25.8	16.4	12.7	11.1	12.0	63	33	54	1	6	3	W 2	WSW 6	WSW 4	—	
19	38.4	40.5	41.6	16.9	15.5	13.6	15.3	13.6	10.8	8.7	8.7	76	66	75	10	9	8	WNW10	NW10	WNW 5	—	
20	43.5	43.2	43.5	12.6	17.9	15.8	15.4	8.6	8.1	6.7	8.5	75	44	64	1	8	8	NW 6	NW 7	WNW 2	—	
21	45.5	46.9	44.8	16.1	22.8	15.1	18.0	10.7	9.9	9.8	9.4	73	48	73	0	8	6	W 1	NW 2	E 3	0.0	⊤ p.
22	43.4	45.0	45.6	17.3	18.2	13.1	16.2	12.0	9.8	9.6	9.0	67	62	81	8	10	9	SW 4	WNW 6	WNW 3	—	●⁰ n.
23	45.1	43.8	42.0	13.6	18.0	12.8	14.8	8.8	8.6	8.0	9.7	74	52	89	5	9	10	W 4	WNW 6	SSW 4	11.8	●⁰ p.
24	41.6	40.3	40.4	13.0	18.3	13.2	14.8	8.7	8.3	6.4	8.5	75	41	75	1	4	9	WNW 3	W 5	SSW 1	—	● n.
25	39.7	38.0	34.5	14.2	23.1	20.9	19.4	11.2	9.4	11.3	11.7	78	54	65	8	6	1	0	SSW 1	SSE 4	—	
26	34.9	36.1	36.8	15.6	21.5	19.1	18.7	15.0	10.0	11.4	9.1	76	60	55	9	4	8	SSW 2	SSE 4	SSE 1	0.1	●⁰ a.
27	39.8	40.4	40.9	13.9	19.0	16.5	16.5	13.2	10.6	8.3	11.2	91	51	80	10	9	7	NW 1	NW 1	WNW 1	—	
28	40.8	40.7	40.2	13.2	15.4	11.5	13.4	8.1	10.6	9.8	10.0	95	76	99	9	10	10	0	W 6	N 2	19.5	● p.
29	40.0	39.7	40.0	10.8	16.4	11.4	12.9	7.0	8.9	7.8	8.6	93	56	86	10	5	8	WNW 4	W 4	W 2	0.1	● n, p.
30	39.8	40.2	39.7	11.6	14.8	11.5	12.6	10.4	8.9	8.5	9.2	88	68	92	9	6	10	W 2	WNW 2	WSW 1	1.9	●⁰ p.
Срд. Moy.	741.8	741.5	741.2	14.3	19.9	14.6	16.3	9.3	8.7	7.9	9.0	73	47	72	4.5	5.8	4.7	2.9	4.6	2.1	39.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.1	739.2	740.5	11.7	16.2	12.8	13.6	11.0	9.9	8.2	9.7	97	59	89	10	6	2	W 1	WNW 4	0	2.2	●⁰ 1.
2	41.1	41.8	41.4	15.5	22.3	19.1	19.0	7.7	9.4	9.0	9.6	71	45	59	2	5	1	0	WNW 4	0	—	
3	42.1	42.7	43.4	20.9	23.5	17.9	20.8	15.9	11.1	10.6	12.5	61	50	82	5	8	9	WSW 2	WSW 5	WSW 3	—	
4	43.8	42.1	42.4	15.7	25.4	16.8	19.3	11.4	12.0	11.0	13.5	90	46	95	8	5	10	0	S 3	0	4.4	≡ 1; ●² p.
5	42.3	43.0	44.5	17.1	19.8	15.2	17.4	11.4	11.6	11.2	11.2	80	65	87	10	5	2	NW 3	NNW 3	NNW 2	0.3	● 1, a.
6	45.4	44.9	44.5	16.0	23.4	16.5	18.6	8.9	11.2	11.0	12.9	83	51	93	8	3	10	NNW 1	SSE 1	0	3.4	● p.
7	46.7	47.0	47.0	15.0	21.0	16.4	17.5	13.9	11.6	10.7	11.0	91	58	79	10	5	0	SE 1	0	0	—	
8	47.3	46.6	44.7	17.3	24.0	20.9	20.7	10.2	11.6	10.8	10.8	79	49	59	0	5	0	0	N 1	NNW 1	—	
9	42.4	42.1	41.6	22.1	23.4	17.9	21.1	17.6	12.6	12.6	9.0	64	59	59	0	10	0	W 1	NW 7	NW 1	—	
10	42.6	41.9	41.0	15.4	18.9	14.8	16.4	9.2	9.7	7.6	7.9	75	47	63	4	9	3	NW 1	WNW 4	0	—	≡.
11	40.7	41.3	40.7	12.6	17.7	14.0	14.8	9.9	8.1	6.9	7.1	75	46	60	9	7	10	WNW 1	WNW 2	WNW 1	3.0	●⁰ 1, a.
12	41.4	42.7	44.2	13.2	15.4	11.2	13.3	9.0	9.4	6.6	8.2	84	51	82	3	8	1	NW 2	WNW 4	N 1	—	●⁰ n.
13	46.9	47.6	49.2	12.6	18.9	13.2	14.9	7.9	8.5	6.8	7.1	79	42	63	5	8	0	NW 2	NNW 4	NNW 2	—	
14	51.9	52.0	50.5	13.8	20.9	13.4	16.0	4.5	8.2	6.0	8.0	70	33	70	0	2	0	0	0	0	—	
15	51.6	50.6	49.0	18.3	26.1	18.2	20.9	9.6	7.8	7.4	9.0	50	30	58	0	0	0	SSE 6	SSE 6	SSE 1	—	
16	48.4	48.7	47.2	19.5	30.8	19.9	23.4	10.6	12.1	8.6	12.0	72	26	70	0	2	0	SE 1	NNE 1	0	—	
17	46.8	45.2	42.7	22.0	31.4	25.0	26.1	13.1	14.0	8.9	10.0	72	26	43	0	1	0	NNW 4	N 1	E 2	—	
18	40.6	38.8	35.5	19.9	27.4	22.7	23.3	11.1	12.6	12.7	8.1	73	46	40	4	0	10	0	NW 2	NW 4	0.1	●⁰ p.
19	36.8	35.6	35.8	14.2	17.1	11.4	14.2	11.1	9.0	6.6	7.8	75	46	78	3	10	9	WNW 6	WNW 7	NW 2	0.3	●⁰ p.
20	36.5	37.7	39.6	9.7	14.8	11.4	12.0	7.9	7.0	6.1	6.3	78	50	63	8	8	2	NW 6	WNW 14	NW 1	0.1	●⁰ p.
21	40.8	40.8	40.6	10.6	17.1	14.0	13.9	8.1	7.3	6.9	6.7	75	47	57	9	7	5	0	WNW 5	WNW 1	—	
22	40.1	41.2	44.2	14.8	20.9	11.4	15.7	9.1	9.7	8.6	6.7	77	47	66	7	6	1	0	NNW 3	N 1	—	
23	45.4	44.8	44.1	13.8	22.3	16.0	17.4	5.4	8.5	6.5	6.9	72	33	51	4	1	0	0	0	0	—	
24	43.0	42.6	42.2	17.9	25.1	15.3	19.4	14.0	8.9	9.0	9.0	58	38	69	5	1	0	W 1	NW 4	NW 2	—	
25	42.3	40.2	38.3	20.6	30.7	23.0	24.8	9.9	9.8	9.5	9.6	54	29	46	1	5	0	NW 1	S 3	S 3	—	
26	37.0	35.5	36.5	23.4	31.7	19.5	24.9	16.4	12.8	11.8	14.9	60	34	89	10	5	10	0	WSW 3	N 1	0.0	●⁰ a.
27	36.3	36.9	37.7	18.6	19.3	15.8	17.9	15.1	14.4	16.0	13.1	90	96	98	10	10	2	0	E 1	N 1	21.2	●⁰ a, p.
28	36.9	36.2	36.5	17.7	20.6	16.1	18.1	12.8	13.1	13.9	13.3	87	77	98	9	10	0	0	W 1	0	1.5	●⁰, ≡ p.
29	38.6	39.6	41.3	12.6	18.1	13.8	14.8	10.4	9.4	8.1	9.6	88	52	82	2	5	5	0	N 1	0	—	
30	41.5	41.8	43.1	15.0	20.4	14.1	16.5	8.6	9.8	8.2	11.6	77	46	97	0	5	2	0	N 3	N 1	—	
31	44.0	44.4	45.1	15.0	20.9	15.8	17.2	9.4	11.0	8.3	8.1	87	45	61	0	5	4	0	NNE 2	0	0.9	
Срд. Moy.	742.6	742.4	742.4	16.2	22.1	16.2	18.2	10.7	10.4	9.2	9.7	76	47	71	4.7	5.4	3.2	1.3	3.2	1.0	37.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	746.2	746.3	12.5	18.5	14.6	15.2	10.6	10.5	8.9	8.2	98	56	67	9	7	4	NNW 1	NNW 3	NNE 3	—	●⁰ n.
2	45.7	44.4	43.8	12.4	18.9	15.2	15.5	7.7	9.6	8.3	7.8	90	52	60	9	6	9	NNE 2	N 4	N 6	0.3	●⁰ p.
3	43.9	44.2	44.6	13.1	17.9	15.7	15.6	10.9	9.9	10.2	9.8	89	67	74	9	9	6	N 1	N 7	N 1	1.1	
4	45.7	44.5	45.0	13.8	23.5	20.5	19.3	12.3	10.7	10.9	9.3	92	51	52	9	4	4	0	NW 6	NNW 4	—	● 1, 2, p.
5	45.8	45.7	45.5	17.1	25.6	17.3	20.0	10.3	10.9	9.5	10.0	75	40	68	0	2	1	0	NNW 2	0	—	
6	46.4	45.8	45.1	15.8	29.7	21.7	22.4	10.5	10.4	10.1	9.6	78	33	50	0	0	1	0	WNW 1	SE 4	—	
7	45.7	44.6	41.9	21.9	31.9	26.2	26.7	16.3	11.9	11.1	9.7	61	31	39	0	1	2	SSW 2	SSE 3	SSE 5	0.8	
8	41.5	42.3	41.7	19.3	21.7	16.0	19.0	16.0	14.2	9.8	8.8	86	51	64	9	5	1	SW 3	WNW 10	WNW 1	—	● n.
9	40.8	40.0	40.6	15.7	21.9	15.4	17.7	12.1	8.6	8.4	7.8	64	43	59	1	6	0	W 5	WNW 14	W 1	—	
10	41.3	40.7	40.9	15.0	21.9	13.8	16.9	11.8	8.5	8.8	8.0	67	45	68	8	3	0	W 3	W 4	0	—	
11	42.3	42.6	42.8	15.9	25.9	17.9	19.9	10.3	10.3	9.3	9.5	77	38	63	7	2	3	0	WNW 1	0	—	
12	41.5	40.4	39.3	18.3	22.5	22.1	21.0	13.3	8.6	14.4	13.2	55	71	67	1	10	10	SE 14	WNW 2	SW 3	6.6	●⁰, ⊼ p.
13	43.0	43.3	44.6	17.1	21.7	14.1	17.6	13.9	12.0	8.5	8.2	83	44	68	2	6	0	W 4	WNW 10	WNW 3	—	●, ⊼ n.
14	46.2	46.1	45.2	12.5	18.9	13.1	14.8	8.8	7.3	5.8	8.3	68	36	74	1	5	1	W 3	WNW 3	0	—	
15	43.4	40.9	38.5	15.9	27.5	23.7	22.4	7.8	8.0	8.3	9.4	59	31	43	2	0	1	WNW 1	W 3	SW 6	3.1	
16	38.3	39.5	41.8	17.0	23.4	16.6	19.0	14.8	11.8	10.5	8.6	82	49	61	7	6	0	W 3	WNW 10	WNW 1	—	● n.
17	43.6	43.0	42.2	14.0	20.5	13.3	15.9	11.6	8.4	7.2	8.8	70	41	77	0	6	0	WSW 4	WNW 10	0	—	
18	40.6	38.7	36.5	16.9	28.9	23.0	22.9	9.7	8.6	9.8	7.5	61	33	36	0	0	0	SSE 3	SSW 4	SSE 8	0.1	
19	37.7	40.2	42.4	16.9	22.8	17.6	19.1	16.3	11.3	11.3	11.0	79	55	73	8	8	9	WNW 5	WNW 5	0	—	●⁰ n.
20	43.9	42.3	40.9	13.3	25.6	18.9	19.3	7.8	9.5	9.3	10.9	85	39	67	3	2	2	0	SSE 4	0	—	
21	43.2	42.6	42.0	14.5	26.9	18.3	19.9	9.5	10.2	9.3	9.6	84	35	61	1	1	1	0	SE 2	0	—	
22	40.9	38.0	36.8	16.8	28.9	17.9	21.2	11.0	10.0	11.9	13.3	71	41	87	4	7	9	NNW 1	SE 7	0	0.4	●⁰ p
23	32.1	30.4	29.1	19.9	26.3	15.9	20.7	14.0	12.3	11.9	12.0	72	47	89	9	10	7	SSE 4	SW 6	SW 6	3.8	●⁰ n; ⊼ a, 2, p
24	27.6	27.7	29.3	13.2	13.1	11.6	12.6	11.5	10.8	10.4	9.6	96	94	95	10	10	10	W 3	W 5	NNW 14	17.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	34.5	37.8	40.1	11.6	18.0	13.7	14.4	10.4	7.8	8.3	8.3	77	54	71	3	8	1	W 7	WNW 10	WNW 2	—	
26	42.0	42.8	42.3	11.0	16.4	12.9	13.4	6.8	8.6	8.7	9.7	87	63	88	9	10	9	0	NNW 2	0	11.2	● p.
27	40.5	39.7	38.1	12.0	13.3	13.7	13.0	11.0	9.7	10.6	10.7	94	94	93	10	10	10	NNE 4	NE 7	NE 8	9.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	36.9	37.1	36.7	12.7	12.5	11.6	12.3	11.4	10.4	10.4	9.9	94	97	98	10	10	10	NNE 6	N 7	N 7	57.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	35.9	37.4	39.9	10.5	11.1	11.4	11.0	10.3	9.1	9.5	9.7	96	96	97	10	10	10	NE 10	NW 10	NW 6	15.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	41.5	42.9	43.3	10.4	14.3	11.6	12.1	9.3	8.9	9.3	8.8	95	77	87	10	9	2	WNW 6	WNW 5	0	0.1	
31	42.4	41.8	41.3	11.9	19.3	12.8	14.7	10.3	8.6	9.5	8.9	84	57	82	9	6	2	W 1	SW 1	0	1.0	●⁰ n, p.
Срд. Moy.	741.3	741.1	740.9	14.8	21.6	16.4	17.6	11.2	9.9	9.7	9.5	80	54	70	5.5	5.8	4.0	3.1	5.4	2.9	127.9	

1904.

Бѣлая Криница. — Belaïa Krinitsa.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.0	741.7	742.0	14.7	17.8	13.7	15.4	11.0	9.1	11.3	11.1	73	74	96	9	7	9	WSW 4	WNW 2	WNW 2	6.6	●⁰ p.
2	42.0	42.1	42.0	11.1	14.1	11.4	12.2	10.9	9.1	9.4	9.8	93	79	98	9	10	10	NNE 1	NNE 1	0	0.9	●⁰ n, a, 2, p.
3	41.7	41.8	41.9	11.6	13.9	10.7	12.1	10.6	9.7	10.1	9.3	96	86	98	9	10	10	0	0	0	3.5	● 1, a, 2, p, 3.
4	42.5	42.6	43.5	10.7	15.7	13.0	13.1	9.7	8.9	8.1	10.2	93	61	93	10	10	10	NNE 2	NNE 4	0	—	●⁰ n.
5	45.5	46.2	47.1	12.4	16.8	13.3	14.2	9.8	9.6	8.7	9.5	90	62	85	9	10	1	0	NNE 3	0	—	
6	48.0	48.0	48.1	10.7	17.1	15.4	14.4	8.8	7.8	8.5	8.6	82	59	66	3	10	10	NNE 4	NE 4	NE 3	—	
7	48.3	48.3	48.2	10.6	20.1	12.3	14.3	9.1	8.4	8.2	9.1	90	47	87	1	2	0	0	NE 5	0	—	
8	48.6	48.0	47.2	7.7	19.5	12.0	13.1	5.3	7.6	9.5	9.7	98	56	94	0	4	0	0	NE 4	0	—	⚳², ≡ 1.
9	47.0	46.9	46.6	12.9	21.8	14.0	16.2	9.1	9.7	10.3	9.6	88	53	81	0	1	0	0	SSE 3	SSE 3	—	⚳² 1.
10	46.2	46.1	45.6	13.0	23.1	17.5	17.9	11.6	9.0	13.5	12.9	81	64	67	2	8	2	SSE 5	WNW 2	0	—	
11	45.8	44.9	43.3	15.7	24.3	16.9	19.0	13.6	12.6	13.8	14.0	94	61	98	10	7	8	0	SSE 4	0	6.6	⚳² 1; ●⁰, ⚟ p.
12	40.3	42.6	43.4	15.8	12.2	9.9	12.6	9.5	10.5	9.6	7.8	79	91	86	8	10	3	S 1	NW 6	SW 8	1.9	●⁰ a, 2, p.
13	44.8	45.9	45.3	8.7	14.4	6.2	9.8	6.0	7.4	6.7	6.5	88	55	91	1	2	0	W 4	WNW 8	WNW 1	—	
14	41.4	38.7	36.8	11.9	20.1	19.3	17.1	5.5	7.5	9.6	12.7	73	55	76	10	10	9	S 4	WSW 3	WSW 3	1.2	
15	35.4	38.0	40.1	15.5	12.6	10.6	12.9	10.3	11.8	9.8	8.6	90	91	91	10	10	10	S 7	N 8	ENE 9	1.1	●⁰ n, 1, a.
16	40.5	41.1	43.4	8.3	7.9	7.5	7.9	7.1	7.4	7.5	7.0	91	94	90	10	10	10	NE 7	NNE 9	NNE 4	19.7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	44.8	46.3	47.3	5.3	6.7	6.6	6.2	5.1	6.2	6.5	6.2	94	88	85	10	10	5	NNE 6	NNE 5	NNE 2	5.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	48.8	49.7	51.2	5.8	8.1	3.8	5.9	3.7	5.9	5.1	4.9	87	63	82	10	9	8	NNE 9	NNE 12	0	—	
19	50.7	50.7	50.6	2.1	8.7	5.6	5.5	1.3	4.7	5.6	5.8	87	67	85	8	9	10	NNE 4	NE 7	NE 3	1.1	●⁰ p.
20	48.8	48.5	47.9	4.4	6.3	4.7	5.1	4.2	5.6	6.1	6.1	90	86	96	10	10	10	NNE 5	NNE 4	NNE 3	1.1	●⁰ n, 1, a.
21	45.9	45.7	45.7	3.7	5.8	5.3	4.9	3.4	5.6	6.2	6.6	93	90	99	10	10	10	NNE 4	NNE 2	0	2.1	●⁰ n, a, p.
22	44.9	44.7	44.6	5.8	10.3	8.0	8.0	5.3	6.8	7.4	7.8	99	79	98	10	10	10	0	E 3	0	1.2	●⁰ a.
23	43.3	45.0	46.8	8.4	11.9	6.6	9.0	6.4	8.1	8.9	7.1	99	86	98	10	10	8	WSW 1	0	0	—	●⁰ n; ≡ 1.
24	47.1	47.4	47.1	6.0	13.2	10.5	9.9	3.2	6.9	9.5	9.2	99	85	98	10	9	1	0	E 1	E 2	—	≡² 1.
25	48.0	48.9	49.9	9.2	19.9	13.7	14.3	8.3	7.6	9.7	9.0	88	56	78	1	2	4	E 3	E 2	E 7	—	
26	50.7	51.1	50.2	8.6	16.9	10.1	11.9	7.6	6.3	7.5	6.6	76	53	72	0	0	0	ESE 10	ESE 20	ESE 20	—	⚟ 2, 3.
27	49.0	49.2	48.8	6.6	15.4	9.1	10.4	5.3	5.4	6.4	6.3	74	49	73	2	1	2	SE 14	SE 20	SE 14	—	⚟ 2.
28	48.8	49.0	48.8	6.4	15.5	9.1	10.3	4.8	5.0	6.2	6.2	69	48	72	5	1	0	E 8	SE 20	SE 20	—	⚟ 2, 3.
29	49.3	49.2	49.2	5.8	17.0	9.8	10.9	4.4	5.1	6.4	5.5	75	45	60	2	0	0	E 6	ESE 10	ESE 4	—	
30	49.8	49.9	50.5	6.5	18.2	9.0	11.2	4.5	5.4	5.3	6.3	75	34	73	0	0	0	ESE 8	ESE 9	ESE 5	—	
Срд. Moy.	745.6	745.9	746.1	9.2	14.8	10.5	11.5	7.2	7.7	8.4	8.3	87	67	86	6.3	6.7	5.3	3.9	6.0	3.8	52.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	751.6	751.5	5.1	16.2	7.9	9.7	2.9	4.9	4.5	5.9	75	33	73	0	0	0	SE 6	SE 9	SE 5	—	
2	50.7	51.0	51.0	6.4	17.3	9.2	11.0	4.5	4.4	4.5	5.4	61	31	62	0	0	0	SSE 20	SSE 9	SSE 9	—	⚟ 1.
3	51.2	50.7	49.6	6.0	17.6	9.5	11.0	5.1	4.8	5.5	5.7	69	37	64	0	0	0	SE 14	SSE 14	SSE 12	—	
4	47.3	46.6	45.5	6.1	17.9	8.2	10.7	4.8	6.1	8.5	7.6	87	56	93	0	1	1	0	S 1	S 3	—	
5	42.3	40.7	38.6	8.9	14.6	11.5	11.7	7.0	8.0	8.5	8.9	95	69	89	9	10	10	0	0	0	—	
6	35.1	31.2	28.5	10.4	18.1	12.3	13.6	10.0	8.8	8.1	9.0	94	52	86	0	5	10	SW 8	SW 6	SW 8	3.2	●⁰ p.
7	27.8	29.6	32.0	10.2	12.6	9.8	10.9	9.6	7.5	6.6	6.6	81	61	73	8	10	0	W 2	W 8	SW 5	3.5	●⁰ n.
8	29.9	33.3	37.2	10.8	13.3	8.8	11.0	8.1	8.2	9.7	7.8	86	86	92	10	10	10	WSW 6	WNW 5	WNW 2	6.5	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	39.5	41.3	44.4	7.5	8.2	7.8	7.8	7.3	7.5	7.4	7.3	98	92	93	10	10	10	NW 5	N 5	N 5	7.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
10	47.5	47.8	50.5	7.3	9.6	8.3	8.4	6.8	7.1	7.8	7.7	93	87	94	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 3	0.0	●⁰ a, p.
11	49.9	49.1	49.4	7.7	10.7	10.6	9.7	7.4	7.4	8.6	9.2	94	91	97	10	10	10	NE 5	E 8	E 12	0.1	
12	47.7	47.3	46.0	12.0	15.0	12.6	13.2	10.4	10.1	11.0	10.6	97	87	98	10	10	9	ESE 4	SE 1	0	0.6	●⁰ n, 1, a, p.
13	45.4	44.5	44.9	10.4	18.3	11.5	13.4	10.2	9.4	10.1	9.5	00	64	95	10	4	10	0	W 4	W 3	0.6	≡ a.
14	45.1	45.6	45.9	8.9	9.2	8.0	8.7	7.8	8.3	8.3	7.8	98	96	98	10	10	10	NW 7	NW 2	0	4.6	●⁰ n, 1, a, 2, p; ≡ a.
15	45.9	44.7	44.9	7.8	12.9	10.8	10.5	7.3	7.7	9.0	8.8	98	82	92	10	10	10	NW 5	E 7	0	0.1	≡ 1; ●⁰ p.
16	45.5	45.7	48.1	11.0	14.2	9.6	11.6	9.5	9.7	9.5	8.7	99	79	98	10	10	10	0	0	NW 3	0.8	≡ 1; ●⁰ p, 3.
17	50.0	49.3	48.7	6.8	11.7	9.4	9.3	6.6	7.0	8.7	8.6	94	86	98	9	10	2	N 3	NNE 2	ENE 4	—	
18	47.8	46.0	44.2	7.7	11.5	9.1	9.4	6.7	7.6	8.4	8.3	98	83	96	10	9	7	E 2	S 2	SW 6	4.6	
19	41.9	41.1	44.3	9.0	10.6	5.6	8.4	4.9	8.2	7.3	5.8	96	75	85	10	7	9	WNW 5	WNW 12	WNW 12	1.6	●⁰ n, 1, a, p.
20	45.3	43.6	42.4	2.8	7.4	4.2	4.8	1.2	5.4	5.8	5.9	96	76	95	9	9	9	W 5	WNW 6	WNW 3	2.7	●⁰ a, p.
21	41.5	41.1	40.6	4.3	6.2	3.6	4.7	2.7	6.1	5.6	5.5	98	79	93	10	9	10	WNW 2	WSW 8	WSW 4	4.2	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	38.4	40.9	42.8	1.8	3.3	1.4	2.2	1.1	5.1	4.5	4.7	96	78	93	10	10	4	WNW 6	NW 8	0	—	●⁰ n, 1.
23	44.5	45.3	46.3	0.9	5.8	3.8	3.5	− 0.6	4.8	4.8	5.3	98	70	88	2	7	9	W 1	NW 1	0	—	
24	46.6	46.5	46.6	− 0.5	8.7	2.3	3.5	− 0.9	4.4	4.5	4.4	99	54	80	1	3	0	NNE 2	0	0	—	⊔⁰.
25	45.3	43.0	40.8	0.5	8.8	6.4	5.2	− 0.9	4.5	5.9	6.1	94	69	86	9	7	9	NE 1	SSE 8	SSE 8	0.3	⊔ 1.
26	37.7	36.5	34.1	7.2	7.6	6.6	7.1	6.1	7.3	7.0	6.4	96	90	88	10	10	10	WSW 4	WNW 3	WNW 4	2.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	35.9	38.8	42.6	5.2	9.6	7.0	7.3	4.8	6.3	6.1	7.3	95	69	98	5	8	10	SSE 2	ESE 2	E 4	1.7	●⁰ p.
28	46.6	47.9	49.6	5.4	7.8	8.2	7.1	4.2	6.6	7.6	7.4	99	96	92	10	10	5	NNE 4	NE 4	NE 6	0.0	
29	50.3	49.9	50.2	6.1	8.4	7.7	7.4	5.7	6.9	7.3	7.1	99	89	90	10	10	10	NE 3	ENE 3	ENE 3	—	●⁰ n, 1.
30	50.3	50.6	51.1	6.0	5.5	5.1	5.5	4.8	6.6	6.2	5.7	94	93	88	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 3	—	
31	50.7	50.5	50.4	3.3	6.6	− 0.6	3.1	− 0.8	5.1	4.5	4.0	88	62	89	9	2	0	NE 2	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	744.3	744.2	744.6	6.5	11.1	7.6	8.4	5.3	6.8	7.2	7.1	92	73	89	7.5	7.5	6.9	4.2	4.7	4.1	45.3	

Бѣлая Криница. 1904. Belaïa Krinitsa.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	749.8	748.4	− 2.5	5.8	− 1.6	0.6	− 4.0	3.6	3.2	3.7	96	47	90	0	0	0	0	ENE 2	ENE 1	—	⊔².
2	46.5	46.9	48.1	0.8	2.4	0.8	1.3	− 3.9	4.1	4.6	4.2	85	82	87	10	10	10	NW 4	WNW 9	WNW 2	—	
3	47.4	45.8	38.9	3.0	5.2	3.4	3.9	0.8	5.2	5.4	4.5	91	81	76	10	10	10	WNW 3	WNW 6	W 9	0.9	
4	33.3	31.6	33.5	5.6	7.6	5.4	6.2	2.5	5.9	6.8	5.9	86	88	87	10	10	2	W 12	WNW 14	WNW 14	2.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
5	39.5	41.9	43.7	1.3	5.2	0.4	2.3	0.3	4.3	3.6	4.0	85	54	85	9	3	7	WNW 5	NW 10	NW 2	—	
6	39.2	37.6	37.9	5.1	7.7	6.9	6.6	− 1.0	5.3	6.3	5.8	82	80	79	9	10	10	SSW 4	SW 4	SW 4	0.8	●⁰ a, p.
7	37.5	39.8	43.8	6.4	6.8	1.5	4.9	1.3	5.6	5.1	4.4	88	70	85	10	6	1	WNW 7	WNW 14	WNW 2	1.3	●⁰ n, 1, a.
8	42.3	37.2	33.6	1.1	6.2	8.4	5.2	− 1.8	4.3	5.6	6.9	87	79	84	7	5	10	SE 20	SSE 20	S 8	6.4	⸗ 1, 2; ●⁰ p, 3.
9	35.2	33.6	29.4	3.6	7.2	5.8	5.5	2.8	5.1	4.2	4.6	87	55	67	10	1	9	WSW 4	W 10	W 20	1.8	●⁰ n, a, p; ⸗ 3.
10	23.9	22.7	30.9	7.0	6.8	2.0	5.3	1.8	5.4	6.5	4.3	72	88	80	8	10	2	WSW 10	WSW 10	WSW 5	2.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
11	36.3	42.1	47.8	0.6	1.0	− 1.4	0.1	− 1.5	3.8	4.7	3.6	77	49	85	10	3	1	WNW 14	NW 20	NW 4	—	△ n; ⸗ 2.
12	46.1	42.2	39.9	− 1.4	3.0	− 0.2	0.5	− 3.0	2.9	4.2	4.4	70	43	95	5	10	10	SSW 4	SW 6	0	4.5	⊔² 1; ✳⁰ p.
13	39.7	44.8	52.0	0.2	− 0.1	− 3.6	− 1.2	− 3.7	4.6	3.6	2.2	98	79	63	10	9	10	0	NNE 4	NW 6	0.3	✳⁰ n, 1.
14	55.1	56.0	57.9	− 5.6	− 4.6	− 6.8	− 5.7	− 7.1	2.6	2.2	2.3	87	70	87	9	10	10	N 4	N 9	NNW 6	0.2	✳⁰ n, a, p.
15	57.1	54.8	54.1	− 7.7	− 6.1	−11.0	− 8.3	−14.5	1.9	2.0	1.7	76	71	85	10	9	8	NNW 4	0	NNW 5	0.1	✳⁰ n, 1, a.
16	54.3	53.9	54.5	− 7.1	− 4.0	− 4.6	− 5.2	−11.0	2.3	2.4	2.8	88	74	89	10	3	10	E 3	NE 6	NE 4	—	
17	52.6	51.2	49.9	− 4.4	− 4.4	− 5.4	− 4.7	− 5.6	2.9	2.9	2.8	90	90	93	10	10	10	NNE 4	NNE 10	NE 4	—	
18	48.9	48.0	46.3	− 6.8	− 6.8	− 5.4	− 6.3	− 7.2	2.7	2.5	2.8	99	91	94	10	10	10	NNE 3	WNW 6	WNW 6	0.9	≡ 1.
19	45.2	46.3	46.2	− 0.9	1.1	1.6	0.6	− 5.6	4.2	4.8	5.0	98	96	96	10	10	10	W 3	W 3	W 3	0.0	✳⁰ n; ●⁰ a, 2, p, 3.
20	44.5	43.8	43.9	2.3	3.6	1.9	2.6	1.3	4.8	4.7	4.3	87	80	82	10	10	1	W 5	W 5	W 3	—	●⁰ n.
21	42.4	40.9	40.6	0.0	5.3	2.1	2.5	− 2.2	3.7	4.7	4.4	82	71	82	6	1	0	WSW 3	SSW 2	SSW 2	—	
22	39.7	39.9	42.9	− 2.8	3.5	1.4	0.7	− 3.2	3.6	4.5	4.6	95	77	91	2	8	10	SW 1	0	SSW 4	—	
23	39.9	40.4	41.1	0.2	1.0	0.8	0.7	− 0.2	4.3	4.5	4.6	92	90	94	9	9	10	SE 20	SE 20	SSE 5	—	⸗ 1, 2.
24	39.7	39.0	36.5	− 0.8	3.6	3.9	2.2	− 1.5	4.2	5.2	5.5	97	88	90	4	9	7	SE 20	SE 4	SE 20	—	⸗ 1, 3.
25	29.4	30.3	30.1	6.0	7.2	3.7	5.6	3.0	6.3	6.5	6.0	90	86	00	10	9	10	SSE 20	SSE 14	0	12.7	⸗ 1; ●⁰ p, 3.
26	30.2	31.8	33.4	− 0.6	− 0.3	− 1.8	− 0.9	− 2.3	4.2	4.1	3.6	97	91	91	10	10	10	WNW 10	WNW 10	WNW 4	—	●⁰, ✳⁰ n.
27	34.3	34.6	35.2	− 2.3	− 1.1	− 1.3	− 1.6	− 2.7	3.4	3.7	3.6	88	86	85	10	10	10	WNW 8	WNW 7	WNW 4	—	
28	36.2	36.2	36.6	− 1.6	− 0.8	− 1.6	− 1.3	− 1.9	3.6	3.8	3.8	89	88	94	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 3	0.0	✳⁰ a.
29	36.6	36.0	37.0	− 2.0	− 0.6	− 1.5	− 1.4	− 2.2	3.5	3.6	3.2	88	83	79	10	10	10	W 4	W 5	W 3	0.2	✳⁰ 1, a.
30	36.5	35.7	33.7	− 2.3	− 0.4	0.1	− 0.9	− 2.5	3.6	3.9	3.8	95	88	80	10	10	10	W 5	W 5	W 10	0.2	✳⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	741.3	741.2	741.6	− 0.2	2.0	0.1	0.6	− 2.5	4.1	4.3	4.1	88	77	86	8.6	7.8	7.6	7.0	8.0	5.4	35.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.3	730.8	735.9	0.0	0.4	− 5.7	− 1.8	− 6.3	4.4	4.6	3.0	96	95	00	10	10	5	SW 3	WSW 2	0	2.7	✳⁰ n, 1, a, p.
2	45.4	47.3	47.6	− 1.4	− 2.8	− 5.7	− 3.3	− 6.0	4.1	3.4	2.7	00	93	94	10	10	0	W 1	W 3	WSW 3	—	
3	45.4	44.4	41.9	− 7.8	− 5.9	− 5.6	− 6.4	− 9.1	2.1	2.5	2.7	85	87	91	3	2	8	SSW 1	SE 7	SE 8	—	
4	41.6	41.2	41.4	− 2.0	1.0	2.0	0.3	− 5.8	2.8	3.4	4.0	71	69	75	8	10	10	SSE 4	WSW 3	WSW 4	—	
5	42.9	43.3	42.6	0.8	1.3	3.2	1.8	0.5	4.7	4.9	4.7	96	98	81	10	10	7	WNW 4	W 3	WSW 1	—	≡ 1.
6	40.5	39.7	38.8	1.0	4.0	4.6	3.2	0.1	4.0	4.3	4.3	78	70	68	2	9	10	SW 3	SW 2	SW 4	—	
7	36.2	34.3	32.8	3.0	6.8	7.4	5.7	2.5	3.9	4.7	5.5	69	64	72	8	10	10	SW 4	SW 8	SW 8	—	
8	31.3	31.5	32.8	8.2	9.8	5.2	7.7	5.0	5.8	6.0	6.4	71	66	97	10	10	10	SW 5	WSW 3	0	0.1	●⁰ p.
9	30.9	33.6	38.1	3.1	1.8	0.8	1.9	0.6	5.3	5.1	4.7	93	96	96	9	10	6	SSW 1	NW 8	WNW 4	0.0	●⁰ a.
10	42.0	43.1	43.0	0.2	2.3	0.0	0.8	− 0.7	4.0	4.4	3.9	87	80	85	10	2	4	WNW 3	WNW 3	SSE 4	—	
11	40.3	38.3	35.7	− 1.0	0.8	2.4	0.7	− 1.3	3.6	4.1	5.1	83	83	93	6	10	10	SSE 12	SE 20	SE 20	0.1	●⁰ p; ⸗ 2, 3.
12	34.8	35.1	35.6	2.6	5.0	1.7	3.1	1.5	5.2	5.8	5.0	94	89	96	9	9	10	SSE 7	SE 1	SSE 5	—	●⁰ n.
13	33.6	34.2	36.1	1.2	3.7	1.4	2.1	0.6	5.0	5.3	4.9	00	88	96	9	2	1	SE 5	SE 4	SE 5	—	
14	38.1	39.2	39.2	− 2.2	0.1	3.8	0.6	− 2.4	3.6	4.4	5.2	95	97	87	5	10	10	SE 3	SE 5	SE 2	—	⊔, ≡ 1.
15	37.9	37.6	38.8	5.1	6.6	6.7	6.1	3.1	6.1	5.6	6.6	92	77	90	10	10	10	E 5	ESE 14	SSE 20	—	≡ 2; ⸗ 3.
16	42.6	44.2	48.5	4.5	5.4	2.1	4.0	1.9	6.1	6.4	5.1	97	95	94	10	10	10	SE 5	ESE 2	ESE 2	1.3	
17	51.5	52.1	53.0	1.7	2.7	1.7	2.0	1.3	5.0	4.9	4.5	96	87	88	10	10	10	WNW 2	WNW 1	WNW 3	—	●⁰ n.
18	52.1	51.2	49.0	2.0	4.4	4.6	3.7	− 0.2	4.9	5.7	6.1	93	92	97	10	10	10	W 5	W 5	W 5	0.5	●⁰ a, p.
19	43.3	43.8	43.1	4.7	3.4	2.2	3.4	1.4	5.7	4.3	4.8	89	73	89	9	10	10	WNW 6	WNW 10	WNW 14	0.5	●⁰ n, p; △ a.
20	43.3	44.8	47.6	1.2	0.4	− 1.0	0.2	− 1.2	4.5	4.6	3.9	91	98	91	9	10	10	WNW 12	NW 6	0	1.1	●⁰ n; ✳⁰ 1, a, 2, p.
21	50.3	48.5	47.0	− 2.0	0.4	− 0.5	− 0.7	− 2.6	3.6	4.3	3.7	92	91	84	10	10	10	NNW 2	WNW 7	W 8	0.5	✳⁰ a, p.
22	46.1	45.9	42.7	0.2	0.7	0.7	0.5	− 0.7	4.4	4.7	4.0	95	96	83	10	10	10	WNW 5	WNW 5	W 8	2.0	✳⁰ n, a, p; ●⁰ a, p.
23	39.1	39.1	36.1	1.0	2.4	1.3	1.6	0.1	4.7	5.1	4.0	96	93	80	10	10	10	WNW 10	WNW 8	WNW 10	0.3	✳⁰, ●⁰ n, 1, a.
24	31.8	32.4	32.8	− 0.3	0.8	− 1.6	− 0.4	− 1.8	3.6	3.6	3.5	79	72	86	8	8	10	WNW 17	WNW 9	WNW 8	3.5	✳⁰ n, a, p; ⸗ 1.
25	31.5	32.1	34.1	− 4.3	− 2.2	− 5.0	− 3.8	− 5.6	2.9	2.8	2.4	89	74	79	1	9	7	W 8	WNW 12	W 8	0.2	✳⁰ n, a.
26	33.7	32.5	28.2	− 4.5	− 2.8	− 3.1	− 3.5	− 6.1	2.6	2.7	3.1	79	72	87	10	9	10	W 9	W 7	W 8	1.3	✳⁰ p, 3.
27	35.7	41.2	48.5	−14.2	−14.6	−16.0	−14.9	−16.9	1.2	1.1	1.0	78	78	80	0	7	0	NW 9	NW 10	NW 4	—	✳⁰.
28	48.6	47.7	46.3	−11.1	− 6.7	− 8.6	− 8.8	−16.8	1.6	2.1	1.4	83	77	60	10	5	10	W 4	W 6	SW 4	—	
29	43.2	41.9	36.7	− 4.3	− 2.8	− 1.9	− 3.0	− 9.0	2.4	3.2	3.4	74	84	86	10	10	10	WNW 10	W 7	W 9	2.6	✳⁰ a, p.
30	25.5	25.0	22.0	1.3	2.0	2.5	1.9	− 3.3	4.8	5.1	4.9	94	96	89	10	10	10	W 14	W 5	W 8	5.1	✳⁰n; △⁰n, 1; ●n1ap.
31	17.5	19.5	27.7	2.6	0.4	−13.6	− 3.5	−13.8	4.8	3.9	1.2	85	83	79	10	10	10	W 6	W 7	N 8	1.1	✳⁰, ●⁰ a, p.
Срд. Moy.	739.0	739.2	739.5	− 0.3	0.9	− 0.5	0.0	− 2.9	4.1	4.3	4.1	88	84	86	8.3	8.8	8.3	6.0	6.2	6.3	22.9	

1904.

Плоти. — Ploti.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 47° 57′. Долгота — Longitude: 29° 10′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	756.4	754.7	− 4.2	− 3.2	−12.2	− 6.5	−12.2	2.9	3.0	1.6	89	82	94	10	10	1	W 1	W 3	0	—	⊔ p, 3.
2	52.6	53.0	55.1	− 9.0	− 6.6	− 4.2	− 6.6	−13.7	2.1	2.2	2.9	93	81	87	10	9	10	WSW 1	WNW 2	W 2	—	⊔ n.
3	59.0	60.8	61.8	− 3.8	− 0.8	− 3.8	− 2.8	− 4.4	3.2	3.1	2.3	92	71	66	10	10	10	WNW 3	NW 2	0	0.0	✳⁰ a.
4	61.0	60.8	61.3	− 4.7	− 4.0	− 6.8	− 5.2	− 7.0	2.2	2.4	2.0	69	73	72	10	10	10	NW 1	NE 4	NE 2	0.0	✳⁰ a.
5	61.5	61.8	62.2	− 9.1	− 5.5	−13.5	− 9.4	−13.7	1.8	2.2	1.4	80	72	93	10	8	10	NE 3	ENE 2	N 1	—	⊔ p, 3.
6	62.2	62.3	62.2	− 7.0	− 6.0	− 7.9	− 7.0	−14.4	2.2	2.3	2.1	84	79	87	10	10	10	ENE 1	SE 2	SE 2	—	⊔ n, 1, a.
7	60.9	59.7	57.2	− 9.2	− 6.6	− 6.2	− 7.3	− 9.2	2.1	2.3	2.5	93	85	90	10	10	10	SE 2	SSE 3	ESE 1	—	
8	55.9	55.7	58.3	− 9.4	− 8.6	−12.0	−10.0	−12.1	1.9	1.8	1.4	89	77	83	10	0	0	W 1	NW 3	NE 4	—	
9	61.3	62.6	64.5	−14.7	−15.1	−18.6	−16.1	−19.7	1.2	0.9	0.8	89	70	81	6	5	0	NNE 3	NNE 2	ENE 1	—	
10	64.7	63.7	64.2	−20.6	−14.8	−16.2	−17.2	−21.7	0.7	1.1	0.8	84	76	67	0	0	0	NE 1	E 2	NE 1	—	
11	62.7	61.7	60.5	−21.7	−17.0	−19.3	−19.3	−23.2	0.7	0.8	0.8	84	71	81	0	0	0	N 3	NNE 2	NNW 2	—	
12	58.4	57.3	56.3	−20.7	−13.8	−20.2	−18.2	−21.2	0.7	1.0	0.8	85	68	90	0	0	0	NNW 3	NW 1	NW 1	0.1	
13	54.6	53.0	50.0	−14.1	−10.1	− 8.9	−11.0	−23.2	1.4	1.7	2.1	93	84	94	10	10	0	SE 3	SE 4	SSE 3	0.0	✳⁰n,1,a,2,p; ✢a,2,p.
14	46.1	44.7	44.2	− 8.2	− 3.0	− 4.4	− 5.2	−10.2	2.1	2.7	2.9	84	74	89	9	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	—	
15	42.1	41.6	41.3	− 0.8	3.4	1.7	1.4	− 4.5	4.0	4.6	4.9	91	77	94	10	10	10	SSE 2	SE 2	S 1	1.7	∽ n, 1, a; ●⁰ p.
16	45.9	47.9	50.2	0.3	0.1	− 8.6	− 2.7	− 8.6	4.2	4.3	2.0	89	92	89	10	10	0	S 2	NNW 1	NNW 1	—	●⁰n≡,∽n1a2p≡∨p3.
17	51.5	51.3	50.6	− 5.9	0.2	0.4	− 1.8	−10.7	2.7	4.4	4.4	93	93	91	10	10	10	0	SE 2	ESE 4	0.5	≡²n1a∨²n1ap∽ap3.
18	49.6	50.1	51.7	1.3	2.0	1.6	1.6	− 1.0	4.6	4.8	4.6	90	91	88	10	10	10	E 1	SE 1	ESE 1	9.3	●⁰ n, p; ≡ a, 2, p, 3.
19	53.1	55.0	58.5	1.5	2.0	0.3	1.3	0.3	4.5	4.7	4.2	88	89	89	10	10	10	S 1	ESE 3	E 2	0.2	● n, 1, a; ≡, ∽ a.
20	60.7	60.7	60.3	− 2.2	− 1.0	0.2	− 1.0	− 2.4	3.5	3.8	4.1	89	88	89	10	10	10	NE 3	NNE 3	NNE 4	—	∨,≡⁰n1a;∽n1a2p3.
21	58.7	57.4	57.0	− 3.0	− 4.2	− 7.4	− 4.9	− 7.7	3.0	2.8	2.3	84	85	93	10	9	10	NE 4	N 4	N 4	—	∽n,1,a,2,p,3; ∨p,3.
22	57.5	57.7	59.3	− 6.3	− 5.0	− 5.4	− 5.6	− 7.7	2.6	2.7	2.4	92	88	78	10	10	10	N 2	NW 2	NW 3	—	∽, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
23	59.6	59.1	56.7	− 5.4	− 3.8	− 1.8	− 3.7	− 7.7	2.7	2.6	3.2	88	78	79	10	10	10	NW 4	NW 4	W 3	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
24	54.3	54.3	55.9	− 0.8	1.0	1.4	0.5	− 1.9	3.8	4.1	4.2	89	80	83	10	10	10	W 3	NW 4	W 3	0.0	∽ n, 1, a; ●⁰ a.
25	59.9	60.5	60.7	0.1	0.0	− 2.0	− 0.6	− 2.1	3.9	3.8	3.5	85	84	90	10	10	10	NNW 3	NW 2	SW 1	—	
26	59.1	58.8	59.1	− 4.3	0.9	− 3.8	− 2.4	− 5.0	2.9	3.8	3.0	89	77	90	10	0	0	WSW 1	SE 2	SE 1	—	≡,∨,∽n,1,a;⊔²p3.
27	59.1	59.2	60.2	− 6.0	− 2.6	− 3.4	− 4.0	− 7.2	2.6	3.4	3.2	91	90	91	10	10	10	0	0	SW 1	—	≡n1ap3;∨²n1a2p3;
28	60.8	60.7	60.5	− 6.4	− 6.8	− 6.4	− 6.5	− 8.1	2.5	2.3	2.5	89	87	89	10	10	10	N 1	NE 1	NE 2	—	∽∨n1a2p3.[∽a2p.
29	60.5	59.4	59.1	− 6.6	− 5.0	− 6.2	− 5.9	− 7.0	2.5	2.4	2.2	89	77	77	10	10	10	ENE 2	E 3	E 2	0.0	∨ n, 1, a; ✳⁰ 3.
30	56.8	55.2	53.7	− 6.4	− 4.6	− 5.8	− 5.6	− 6.7	2.4	2.0	2.6	86	64	89	10	10	10	E 1	E 1	NE 1	0.1	✳⁰ n, a, p.
31	51.1	49.9	49.6	− 7.6	− 6.6	− 8.0	− 7.4	− 8.0	2.2	1.9	1.9	85	69	80	10	10	10	ENE 1	NE 2	N 1	0.0	✳⁰ n, a, p.
Срд. Moy.	756.7	756.5	756.7	− 6.9	− 4.7	− 6.7	− 6.1	− 9.7	2.6	2.7	2.6	88	80	86	8.9	8.1	7.1	1.9	2.3	1.8	11.9	

Высота — Altitude: 142.7 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.18 mm.

Февраль. — Février.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.8	749.4	− 6.6	− 4.4	− 5.3	− 5.4	− 8.1	2.4	2.1	2.4	88	66	80	10	10	10	NNW 2	N 3	N 2	—	
2	51.4	54.0	56.7	− 5.2	− 3.4	− 6.6	− 5.1	− 6.8	2.7	2.6	2.5	87	75	93	10	10	10	NNE 3	ENE 2	ENE 3	—	
3	57.9	57.0	54.3	− 8.0	− 6.4	− 2.8	− 5.7	− 8.6	2.2	2.5	3.2	92	90	84	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 6	—	∨ n, 1, a, 2, p; ≡⁰a.
4	50.8	50.0	48.7	− 0.1	3.0	1.6	1.5	− 2.9	3.9	4.6	4.6	85	81	89	10	7	0	SSE 5	SSE 5	SE 2	—	
5	47.0	46.6	46.2	− 0.9	0.6	1.0	0.2	− 1.1	3.8	4.2	4.3	89	88	87	10	10	4	SSE 3	SSE 3	ENE 1	—	≡n1a2p; ∨n1a;⊔3.
6	43.6	42.8	43.7	1.8	1.6	− 0.5	1.0	− 0.6	4.6	4.6	3.9	89	89	88	10	10	10	ESE 2	S 2	SW 2	—	≡⁰n,1,a,2,p,3;∽p,3.
7	43.4	44.3	44.1	− 1.5	5.4	1.2	1.7	− 3.0	3.6	4.7	4.4	88	71	88	6	6	10	W 1	WNW 1	WNW 1	—	
8	43.0	42.1	42.7	− 0.2	2.8	0.6	1.1	− 0.2	4.0	4.9	4.2	89	88	88	10	10	10	N 2	NNW 3	NW 2	—	≡ n, 1, a.
9	43.4	42.3	39.8	− 0.3	2.9	2.9	1.8	− 0.6	4.0	4.8	4.9	88	84	86	10	7	0	S 2	SSE 3	SSE 3	0.1	≡ n, 1, a; ⊔ p, 3.
10	37.3	38.9	38.6	2.2	7.7	4.1	4.7	1.8	4.9	5.4	4.6	91	69	76	10	0	10	SW 1	SW 2	S 4	—	⊔ n, 3; ●⁰ n.
11	35.5	35.4	35.3	1.6	5.6	2.7	3.3	0.8	4.6	5.5	4.9	89	82	87	10	3	0	SSE 1	S 8	S 1	—	⊔ n,p,3;≡,∨n,1,a.
12	36.2	37.6	44.6	3.3	5.2	2.8	3.8	2.6	5.0	6.0	3.8	87	90	68	10	10	10	W 1	WNW 1	WNW 4	2.6	⊔ n; ● a, 2, p.
13	52.1	52.2	50.3	− 2.8	3.2	1.1	0.5	− 3.0	2.4	2.0	3.6	65	34	72	0	0	0	W 3	W 6	S 3	—	⸗ n; ⊔ p, 3.
14	45.2	44.1	44.2	0.0	5.1	0.9	2.0	− 0.6	3.9	4.2	4.4	85	64	89	10	1	0	S 3	SSE 1	W 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
15	40.1	35.6	32.4	1.0	4.8	4.2	3.3	− 1.1	4.2	5.5	5.5	85	86	89	10	10	10	ESE 5	SE 4	S 2	—	⊔ n.
16	35.9	38.8	41.5	1.4	9.2	3.2	4.6	1.4	3.8	4.1	4.2	74	47	73	2	1	0	SSW 1	SW 5	SSW 2	—	⊔ n, 1, a, 3.
17	43.2	43.1	43.2	− 2.7	5.6	2.0	1.6	− 2.9	3.4	3.5	4.2	93	52	78	1	8	10	WNW 1	NW 1	NE 1	—	⊔ n, 1, a; ∨ 3.
18	42.6	43.0	43.1	0.9	3.6	3.0	2.5	0.7	4.5	5.2	5.4	90	88	95	10	10	4	ESE 2	SE 3	ESE 5	—	≡ n, 1, a; ⊓ p, 3.
19	40.5	39.9	42.7	3.4	9.4	6.0	6.3	2.9	5.7	6.6	6.5	98	75	93	10	10	10	SE 4	S 4	W 1	1.6	⊓ n, 1, a; ● p.
20	48.0	49.0	48.6	− 0.2	4.4	− 0.8	1.1	− 0.8	4.2	3.5	3.8	91	56	88	1	2	0	WNW 1	WNW 3	WNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
21	43.9	40.4	40.3	− 1.0	2.4	2.4	1.3	− 2.5	3.6	3.9	4.3	84	72	79	10	10	0	S 3	SSW 3	W 6	—	⊔ n, 1, a; ⊓ p, 3.
22	42.7	43.7	42.4	1.3	5.5	4.0	3.6	0.9	4.0	3.5	4.5	81	52	73	4	4⁰	10	W 5	W 4	SW 2	—	⊔ n, 1, a.
23	40.1	39.5	41.6	1.0	8.8	2.0	3.9	0.9	4.7	6.1	4.9	94	72	93	10	9	10	S 1	SSE 1	NNW 3	2.2	⊓ n, 1, a; ● p, 3.
24	43.8	45.5	48.0	− 1.4	0.1	− 3.0	− 1.4	− 3.2	3.1	2.8	2.3	75	59	64	10	5	10	NNE 7	NNE 9	NNE 7	—	✳, ●, ✢ n.
25	49.9	50.9	52.1	− 4.2	− 3.4	− 3.6	− 3.7	− 4.6	2.2	2.2	2.4	68	63	68	10	10	10	NNE 7	NE 7	NE 5	—	
26	51.3	50.8	50.9	− 4.0	− 3.0	− 4.4	− 3.8	− 4.5	2.4	2.2	2.2	70	62	67	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 7	—	
27	51.4	52.2	54.3	− 6.2	− 1.8	− 7.3	− 5.1	− 7.4	2.0	1.9	2.0	71	48	79	10	4	10⁰	N 7	N 6	NNW 3	—	⊔ p, 3.
28	56.0	56.1	56.6	−11.8	− 0.4	− 3.3	− 5.2	−12.1	1.7	1.8	2.4	93	42	66	0	0	10⁰	0	NNW 1	WSW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
29	56.8	56.4	56.6	− 4.6	0.3	− 2.2	− 2.2	− 5.2	2.6	2.7	2.8	80	59	74	10	10	10	NE 1	ESE 4	ESE 4	—	⊔ n.
Срд. Moy.	745.6	745.6	746.0	− 1.5	2.6	0.2	0.4	− 2.3	3.6	3.9	3.9	85	69	81	8.1	6.8	6.8	2.8	3.6	2.9	6.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	755.0	754.9	− 4.6	2.8	0.2	− 0.5	− 5.1	3.0	3.9	4.1	92	69	89	10	1	10	E 3	ESE 6	ENE 7	—	
2	54.7	56.0	57.2	− 1.9	− 2.3	− 4.5	− 2.9	− 4.7	3.3	2.8	2.4	82	73	74	10	10	10	ENE 8	NE 7	NE 7	—	
3	59.2	58.9	58.5	− 7.2	− 0.2	− 2.5	− 3.3	− 7.7	2.1	2.2	2.4	81	48	62	10	1	10	NE 5	NE 4	NE 3	—	
4	58.1	57.6	57.6	− 6.0	− 4.2	− 6.2	− 5.5	− 6.7	2.1	2.2	1.9	75	66	66	10	10	10	ENE 2	NE 3	E 3	0.0	✱⁰ p.
5	56.3	55.2	54.6	− 8.9	− 6.1	− 6.4	− 7.1	− 9.2	2.1	2.2	2.6	92	77	93	10	10	10	ENE 3	E 2	NE 1	0.2	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
6	54.3	54.3	54.8	− 7.4	− 4.3	− 8.5	− 6.7	− 8.6	2.2	2.4	1.7	87	72	73	10	10	0	0	N 2	N 2	0.0	✱⁰ n, a, p; ⊔ p, 3.
7	54.9	54.6	55.7	−12.2	− 1.8	− 4.0	− 6.0	−12.7	1.5	1.6	1.8	84	40	54	0	10⁰	10⁰	NNW 2	NNE 3	NNW 3	—	⊔ n, 1, a.
8	56.7	56.9	58.3	− 6.0	1.8	− 5.0	− 3.1	− 6.1	2.4	2.5	2.4	81	47	76	5	0	0	NNW 2	NE 2	ENE 1	—	⊔⁰ p, 3.
9	58.4	58.8	58.9	− 3.4	1.0	0.8	− 0.5	− 8.2	3.2	4.2	4.0	92	84	82	10	10	10	NNE 1	NE 2	ENE 2	—	⊔ n, 1, a.
10	58.1	57.7	57.2	− 0.5	4.2	− 3.0	0.2	− 3.8	4.3	4.2	3.2	98	67	88	10	10	0	E 2	E 2	SE 1	—	≡⁰ n, 1, a.
11	56.9	55.5	54.6	− 3.5	6.1	− 0.9	0.6	− 5.1	3.1	2.6	3.1	90	36	72	10	0	0	SE 2	SSE 3	S 3	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, 3.
12	53.3	52.4	51.7	− 2.2	2.6	3.0	1.1	− 3.0	3.4	4.0	4.0	88	72	72	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 4	1.2	⊔⁰ n.
13	51.2	51.6	51.6	0.4	2.3	1.9	1.5	0.1	4.4	4.9	5.0	91	91	95	10	10	10	SE 1	SE 2	0	0.0	✱ n, 1, a; ●⁰ 1, a.
14	50.4	48.3	43.6	1.8	4.6	5.6	4.0	1.2	4.7	5.7	6.0	90	90	88	10	10	10	SE 2	ESE 4	ESE 7	7.8	●⁰ a, p, 3.
15	40.0	40.3	43.1	5.1	6.6	3.0	4.9	3.0	6.2	6.6	5.0	93	91	88	10	10	10	SE 2	SE 2	NW 4	0.0	●⁰ n, 1, a.
16	45.9	47.6	50.6	2.6	5.8	4.1	4.2	0.9	4.0	4.2	4.8	73	61	79	10	3	9	NW 3	NNW 6	NW 3	—	
17	53.7	54.7	55.6	− 1.8	4.0	− 1.3	0.3	− 2.7	3.4	3.0	2.8	83	48	69	0	10	0	NW 1	NNW 6	NW 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
18	56.3	55.2	54.5	− 4.8	1.0	− 3.0	− 2.3	− 5.6	2.3	1.6	2.4	74	32	65	0	3	0	NNW 2	N 4	NW 2	—	
19	53.7	52.8	52.7	− 7.8	1.3	− 0.6	− 2.4	− 8.7	2.3	2.1	2.6	95	41	61	0	3	10	0	NNW 2	NE 1	—	⊔ n, 1, a.
20	52.2	52.8	53.9	− 3.4	1.2	0.0	− 0.7	− 4.1	2.9	3.6	2.8	83	71	62	10	9	7	E 2	SE 4	ENE 4	0.0	✱⁰ a.
21	52.3	49.6	47.6	− 2.6	− 0.8	0.5	− 1.0	− 3.0	2.9	3.6	4.3	77	82	90	10	10	10	N 4	N10	NE 7	1.7	✱⁰, ✢ n.
22	46.1	45.6	45.4	1.1	2.3	0.9	1.4	0.0	4.7	5.0	4.7	94	93	96	10	10	10	NE 5	NE 6	NE 4	5.0	✱⁰n1a2p3; ●⁰a2p3.
23	43.2	42.6	43.4	1.4	2.6	2.0	2.0	0.9	4.9	4.8	4.4	96	85	84	10	10	10	NNE 5	N 8	N 6	1.5	✱⁰, ●⁰ n, 1, a
24	45.3	48.5	52.8	0.8	2.4	1.4	1.5	0.8	4.6	4.8	4.7	94	87	93	10	10	10	NNE 7	NNE 8	NNE 7	0.5	✱⁰ n, 1, a.
25	56.2	57.1	58.3	0.4	4.0	0.6	1.7	0.3	4.2	4.3	4.1	89	70	85	10	2	0	N 4	N 5	N 4	—	⊔ p, 3.
26	59.4	58.9	58.6	− 2.0	7.2	1.2	2.1	− 3.4	3.5	3.7	4.4	90	48	88	1	3⁰	0	NNW 1	NNE 3	N 2	—	⊔ n, 1, 3.
27	57.1	56.9	57.1	− 1.9	2.6	1.2	0.6	− 2.8	3.7	4.2	4.6	94	76	93	2	10	10	NNW 1	NE 3	N 3	—	⊔ n, 1, a.
28	57.1	57.4	58.1	1.8	4.9	2.8	3.2	1.2	4.7	4.8	4.0	90	73	70	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 4	—	
29	58.1	59.0	59.3	− 0.1	0.6	− 1.2	− 0.2	− 1.2	4.1	3.3	2.4	90	68	57	10	10	10	NE 5	NE 6	ENE 3	—	
30	56.8	54.7	52.0	− 3.4	1.2	− 0.2	− 0.8	− 3.6	2.4	2.0	2.0	68	42	46	9	10	10	E 6	SE 4	ESE 6	—	
31	50.2	49.6	51.2	− 5.4	3.8	− 1.4	− 1.0	− 6.5	2.1	1.0	2.6	68	28	62	0	5	10⁰	E 5	E 6	ENE 7	—	⊎ p, 3.
Срд. Moy.	753.6	753.4	753.7	− 2.6	1.8	− 0.6	− 0.5	− 3.7	3.4	3.5	3.5	86	65	77	7.6	7.4	7.3	3.0	4.4	3.6	17.9	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	753.8	754.0	− 5.4	1.2	− 1.5	− 1.9	− 5.6	2.4	2.1	2.4	81	43	57	10	8⁰	10	ENE 9	ENE 8	NE 4	—	⊎ n.
2	55.2	55.2	55.6	− 5.0	4.6	0.0	− 0.1	− 6.8	2.7	2.0	1.8	86	31	38	1	0	0	N 2	E 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
3	57.3	57.5	58.2	− 4.6	8.0	3.3	2.2	− 7.5	2.6	2.3	2.5	82	29	42	10⁰	10⁰	0	N 1	E 2	NE 2	—	⊔⁰ n, 1; ⊕ a, 2, p.
4	57.9	56.4	55.6	− 3.0	11.1	3.6	3.9	− 4.2	3.2	2.4	2.6	88	24	42	5	6	0	0	S 4	SE 5	—	⊔ n, 1, a.
5	56.0	54.7	54.6	0.8	11.0	3.6	5.1	− 1.7	3.6	2.7	2.6	74	28	43	1	2⁰	2	SSE 2	SE 5	SE 2	—	
6	54.2	53.2	51.9	− 0.4	9.9	4.3	4.6	− 4.2	4.4	2.8	2.6	98	30	41	10	0	0	SSE 2	SE 4	SSE 2	—	
7	50.1	48.0	47.6	2.4	12.9	6.4	7.2	0.4	2.8	4.2	4.2	53	37	58	0	8	0	SSE 2	S 3	S 2	—	
8	46.1	44.7	45.2	5.6	12.3	6.2	8.0	2.0	4.0	4.1	4.4	60	38	62	9	8	8	SE 3	SE 9	SE 5	—	
9	47.2	47.9	49.8	2.7	12.3	5.1	6.7	1.2	4.6	4.5	4.9	82	42	75	10	7	0	SE 2	SE 2	NW 3	—	
10	49.7	47.4	45.5	1.3	15.3	7.2	7.9	− 2.2	4.6	4.8	3.7	91	36	48	0	6	0	0	NW 2	SW 2	1.1	⊔ n.
11	46.4	47.3	47.6	3.6	10.0	2.8	5.5	2.8	5.3	4.7	4.3	90	51	75	10	6	0	NW 7	NW 5	NW 1	2.4	● n, 1, a; ⊼ p, 3.
12	47.4	47.4	50.1	1.8	9.8	6.2	5.9	− 0.3	4.6	4.4	4.0	88	48	56	10	8	5	NW 1	NW 4	NW 3	0.5	⊼ n; ●, △, ▲⁰ a.
13	51.8	51.9	53.7	4.4	10.6	3.5	6.2	0.9	4.5	2.7	3.5	71	28	60	1	8	0	NW 3	W 6	NW 2	—	
14	54.4	51.4	47.0	− 0.2	16.3	13.8	10.0	− 3.7	4.0	3.8	4.9	89	28	42	0	6⁰	10	NW 1	S 4	S 2	0.6	⊔ n; ⊼ n, 1, a.
15	49.9	52.6	55.5	6.2	9.4	1.0	5.5	1.0	4.9	2.3	2.6	69	25	54	10	1	0	N 7	N 8	NNE 2	—	● n.
16	57.6	56.4	55.0	− 1.2	10.4	3.3	4.2	− 5.9	3.5	1.9	3.1	84	20	53	0	0	0	0	NNW 5	N 2	—	
17	50.9	47.5	48.6	− 0.2	10.8	1.8	4.1	− 4.9	3.8	2.2	3.5	85	23	66	0	2	0	0	N 8	N 4	1.9	
18	50.1	51.2	51.5	1.4	6.6	3.2	3.7	− 0.1	4.3	3.5	4.5	85	49	78	10	10	1	N 3	NE 3	NE 3	14.3	✱ n; ●, △ p; ⊼ p, 3.
19	51.3	49.3	51.1	1.2	3.3	1.4	2.0	0.4	4.8	5.1	4.9	96	88	96	10	10	10	NE 1	NE 3	WSW 3	6.2	● n; ✱ n, 1, a.
20	54.2	55.0	55.6	2.4	6.4	7.2	5.3	0.7	4.9	5.6	5.7	89	78	76	10	10	10	S 3	E 5	0	—	
21	55.5	54.9	53.7	7.4	15.5	11.4	11.4	4.4	6.5	6.2	5.6	85	48	56	1	3	7⁰	E 1	E 5	ESE 3	—	⊎ p, 3.
22	53.3	52.7	52.1	7.1	18.1	11.9	12.4	5.1	6.1	5.4	6.2	81	35	60	6⁰	8	0	E 2	ESE 5	SE 2	—	⊼ n, 1, a; ⊎⁰n, p, 3.
23	52.2	51.8	51.6	8.4	20.2	13.8	14.1	6.9	4.9	4.0	4.3	60	23	37	3	10⁰	10⁰	E 3	ESE 4	E 1	—	⊎ n, p, 3; ⊼ n, 1, a.
24	52.6	51.4	51.2	9.8	20.1	12.6	14.2	6.9	4.6	2.2	4.2	51	12	39	0	0	0	NE 2	E 7	ESE 1	—	⊎ n; ⊼ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
25	51.6	50.1	49.5	11.4	20.9	14.7	15.7	6.2	4.4	3.3	4.7	43	18	38	0	0	0	ESE 2	E 7	ESE 1	—	⊼ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
26	50.2	49.4	48.2	13.4	21.0	14.3	16.2	6.3	4.9	2.6	4.6	43	14	38	0	0	0	ESE 1	E 7	E 1	—	∞ p.
27	48.1	46.1	45.2	13.4	20.7	13.8	16.0	7.4	4.7	3.6	4.9	41	21	42	0	7	5	N 2	NE 7	NE 4	—	
28	44.2	43.1	44.0	12.8	19.1	11.0	14.3	7.9	7.1	6.1	7.0	65	38	71	0	8	8	NW 3	N 4	ENE 1	—	
29	45.0	45.7	46.3	8.8	13.8	9.2	10.6	8.6	6.7	6.0	5.3	80	52	61	10	10	7	NW 7	NW 6	N 2	—	
30	47.8	48.1	48.9	9.4	16.1	9.2	11.6	5.7	5.4	3.9	3.7	61	28	42	1	2	0	NNW 4	NNW 4	NW 2	—	
Срд. Moy.	751.4	750.7	750.8	3.9	12.6	6.8	7.8	0.9	4.5	3.7	4.1	75	36	55	4.6	5.5	3.1	2.5	5.0	2.2	27.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	750.2	750.7	6.5	18.5	13.8	12.9	1.2	4.3	3.4	5.6	60	22	48	0	0	10	0	NNW 4	N 1	—	
2	52.6	52.6	52.5	13.5	21.4	15.5	16.8	7.3	6.9	6.9	6.9	60	36	53	0	10	0	0	N 2	N 1	—	
3	52.6	51.2	50.2	12.0	24.5	16.3	17.6	6.2	6.6	5.1	5.1	64	22	37	0	1	0	0	S 3	SSE 4	—	
4	49.7	47.7	45.7	13.0	21.7	16.5	17.1	6.0	5.6	6.4	6.3	50	33	46	0	10	9	S 1	SE 4	SE 1	—	
5	44.5	43.0	42.4	13.1	23.7	17.9	18.2	7.4	6.6	6.4	8.1	58	29	53	0	6	1	0	SSE 3	ESE 1	0.0	⊼, ●⁰ p.
6	43.9	44.1	45.9	11.6	17.6	12.0	13.7	11.4	8.3	6.7	4.8	82	45	46	10	6	10	W 3	WNW 4	NW 6	0.0	●⁰ p.
7	49.0	49.2	49.4	8.9	17.9	12.2	13.0	3.4	5.4	4.5	4.7	63	30	44	8⁰	10⁰	0	0	E 2	ESE 1	—	
8	51.3	50.0	49.6	13.0	22.7	16.9	17.5	6.4	5.5	7.2	6.9	49	35	48	0	8	1	ESE 4	SE 5	SE 3	0.5	
9	51.3	50.7	49.5	13.2	24.5	18.3	18.7	10.8	9.0	8.1	7.0	80	35	45	10	7	3	S 1	SE 3	S 3	0.0	●⁰ n, a; ⊲ n.
10	48.5	46.9	48.3	16.3	25.5	13.6	18.5	11.2	7.0	6.6	9.0	51	28	78	6	4	10	S 1	S 4	W 5	1.6	⊼, ● p.
11	50.5	49.2	48.8	9.6	18.9	11.0	13.2	5.9	6.8	6.1	5.6	76	38	58	0	1	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	
12	50.3	49.9	49.1	13.7	24.8	18.6	19.0	5.8	6.7	6.0	7.5	57	26	47	2	5	10	NW 1	E 2	0	—	
13	51.3	52.1	53.5	12.7	17.2	11.3	13.7	10.8	7.6	7.6	5.9	70	52	59	0	8	0	N 7	NNW 7	NNW 2	—	
14	54.6	54.0	53.3	11.0	15.1	8.8	11.6	7.8	5.3	4.2	4.6	54	33	54	7⁰	2	0	N 6	NNW 7	NW 2	—	
15	52.6	51.3	50.6	10.7	16.7	12.0	13.1	5.6	6.5	5.2	5.0	68	37	48	1	4	0	N 4	N 5	N 2	—	
16	49.8	48.0	45.1	10.7	21.1	18.6	16.8	5.2	5.8	4.3	7.1	61	23	45	1	0	10	0	N 2	W 3	1.8	
17	47.6	47.6	47.4	11.4	16.6	14.5	14.2	9.8	6.3	4.1	5.0	63	29	41	0	8	0	WNW 2	NW 6	W 3	—	● n.
18	48.4	46.7	44.6	11.2	17.3	13.4	14.0	6.3	6.6	6.1	9.0	66	42	78	10	10	10	NW 1	WSW 6	SSW 2	0.2	● p, 3.
19	44.9	45.1	45.0	15.5	23.6	14.9	18.0	11.6	8.5	7.0	11.5	64	32	91	2	9⁰	10	NW 6	NW 3	SSW 3	8.7	● p.
20	44.5	46.2	46.9	12.6	7.6	9.4	9.9	7.5	8.3	6.7	5.5	77	86	62	10	10	0	N 2	NW 7	W 4	5.0	● n, 1, a, 2, p.
21	48.0	49.0	50.9	8.9	11.3	8.0	9.4	6.2	5.6	3.5	4.2	66	35	54	1	7	0	W 6	W 7	W 2	—	
22	50.4	48.8	47.7	7.9	16.5	13.3	12.6	1.0	5.4	4.5	5.6	68	32	49	3	3	10	WNW 1	WSW 5	W 2	—	
23	49.4	48.9	49.0	6.5	15.3	10.2	10.7	5.9	5.3	3.3	4.8	74	26	52	10	0	8⁰	N 1	WNW 3	W 2	—	
24	50.3	50.0	49.7	11.5	17.5	13.3	14.1	3.2	4.9	5.0	6.1	48	34	53	10	10	10	WNW 1	ESE 2	S 2	6.6	●⁰ 3.
25	49.2	50.0	53.0	7.9	9.5	7.4	8.3	7.4	7.1	8.0	7.1	89	91	93	10	10	10	NE 7	NE 6	NNE 6	18.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	55.2	56.5	57.4	8.4	10.6	8.8	9.3	6.7	6.3	5.2	6.7	77	55	80	9	10	10	N 6	NW 4	N 2	—	●⁰ n.
27	58.0	57.8	57.0	7.5	11.9	7.0	8.8	2.9	5.0	5.3	5.2	65	52	70	0	7	0	N 2	NNE 3	NE 2	—	⊼ n, 1, a, 3.
28	55.8	53.8	51.7	7.4	17.0	12.0	12.1	0.9	5.8	5.4	5.7	76	38	55	0	4	0	NE 1	S 3	SSW 1	—	⊼² n, 1, a.
29	48.7	45.2	44.0	11.7	18.3	14.7	14.9	7.3	7.3	9.4	11.9	72	60	96	5	10	10	S 4	SSW 4	SW 3	11.7	● p, 3.
30	44.3	46.4	48.3	13.7	13.8	13.3	13.6	10.8	8.3	8.5	7.8	71	72	68	6	2	10	NW 4	NW 6	NW 4	1.7	● n, a, 2, p.
31	50.0	50.9	51.8	10.3	13.0	8.5	10.6	8.5	7.0	5.5	6.3	74	49	76	10	9	7	NW 4	NNW 7	NNW 1	—	⊼ p, 3.
Срд. Moy.	749.9	749.5	749.3	11.0	17.8	13.0	13.9	6.7	6.5	5.9	6.5	66	41	59	4.2	6.2	5.1	2.5	4.2	2.5	56.0	

Іюнь. — Juin.

1	751.4	750.2	748.5	11.6	17.6	15.1	14.8	6.4	7.2	5.9	7.9	71	40	62	0	2	0	NW 1	WNW 3	W 2	—	⊼ n, 1, a.
2	47.4	46.7	46.5	16.4	24.3	17.9	19.5	10.2	9.5	7.2	9.1	69	32	60	0	1	0	WNW 1	WNW 2	W 2	—	⊼ n, 1, a.
3	48.1	48.6	48.5	17.5	26.1	19.6	21.1	11.5	9.9	8.4	10.0	67	34	59	0	3	1	0	NW 3	NNE 1	—	⊼ n, 1, a.
4	47.8	45.9	46.3	19.1	28.6	17.3	21.7	11.1	10.3	9.0	9.6	63	31	66	0	1	10	0	SW 3	W 1	—	⊼ n, 1; ⊼ p.
5	49.3	51.1	52.8	15.7	18.0	14.8	16.2	14.8	8.5	6.7	5.7	64	43	46	0	5	0	NW 6	NW 6	NW 3	—	
6	54.0	51.8	48.1	13.2	21.1	14.4	16.2	7.3	5.9	6.1	7.4	52	33	60	0	0	0	NNW 2	WSW 3	WSW 2	—	⊼ n, 1.
7	45.2	42.8	41.3	15.9	26.7	16.1	19.6	8.1	8.6	8.8	11.3	63	34	83	0	4	10	W 1	WSW 4	W 1	0.1	⊼ n; ⊼, ● p.
8	40.7	43.3	46.1	13.4	16.3	10.9	13.5	10.5	8.5	6.1	6.7	74	44	69	10	4	0	NW 4	W 6	W 2	1.8	●⁰ 1, a.
9	46.0	44.0	44.9	14.9	21.9	14.3	17.0	5.1	7.4	8.1	7.3	59	42	60	0	5	10	WNW 2	SSW 5	NW 1	0.7	⊼ n; ● p, 3.
10	49.3	49.4	49.0	12.2	20.0	13.2	15.1	6.8	6.2	6.3	6.7	59	36	60	0	2	0	NW 4	NW 3	SW 1	—	⊼ n, 1, a.
11	45.6	44.1	44.6	16.9	20.7	17.5	18.4	9.2	7.7	10.5	12.2	54	58	82	10	10	10	SSW 4	SSW 3	NW 3	3.1	● p, 3.
12	46.7	47.3	48.2	16.7	23.0	15.6	18.4	12.3	10.1	6.3	6.9	71	31	52	0	5	0	NW 1	NW 4	NW 1	—	● n.
13	48.9	49.1	50.5	16.3	23.5	14.9	18.2	7.4	9.3	5.5	6.7	67	26	53	5	4	0	NW 1	WSW 3	N 2	—	⊼ n.
14	52.9	52.4	51.3	16.2	23.3	17.0	18.8	10.3	7.0	6.1	6.4	52	29	45	0	1	0	N 2	E 2	NE 1	—	
15	51.3	50.7	50.9	17.5	24.0	17.5	19.7	9.3	7.8	5.3	8.6	52	24	58	10	9	1	0	NNW 2	W 4	—	
16	52.5	52.4	53.1	17.3	26.3	17.7	20.4	9.6	9.8	5.8	7.8	67	23	52	0	3	0	0	NNW 3	NW 1	—	⊼ n.
17	54.4	53.5	52.7	16.8	27.7	21.3	21.9	9.1	7.7	7.5	8.7	54	27	46	0	9	0	NW 1	W 3	W 3	—	
18	52.1	49.7	46.9	18.9	30.3	21.9	23.7	11.5	9.9	10.1	11.0	60	32	56	0	5	0	W 1	SW 2	0	—	
19	45.6	43.4	46.0	23.1	32.3	16.1	23.8	16.1	7.9	9.0	10.8	38	25	79	0	3	10	SSW 2	SSW 4	NW 9	0.0	⊲ 3.
20	48.4	48.7	50.5	15.7	19.9	14.7	16.8	13.0	9.6	7.4	8.4	73	43	68	5	8	0	NW 4	NNW 7	NW 2	—	⊲, ●⁰ n.
21	53.2	53.2	52.6	15.1	23.9	16.7	18.6	7.2	8.2	6.9	8.3	64	31	58	0	3	7⁰	0	W 2	NNW 1	—	⊼ n; ⊔ p, 3.
22	52.5	51.2	50.7	19.5	28.8	18.1	22.1	12.2	8.4	7.7	10.4	50	26	67	5	7	10	NNW 2	SW 3	W 6	1.4	⊔ n.
23	52.1	51.5	50.9	15.1	20.9	14.7	16.9	12.3	10.3	6.4	7.7	81	35	61	0	6	0	WNW 3	W 3	NW 1	—	● n.
24	48.2	48.9	48.5	15.0	18.3	16.3	16.5	7.0	8.3	8.2	7.1	65	53	52	10	4	10	WNW 1	W 3	W 2	2.0	● a.
25	49.0	46.9	44.9	16.8	27.0	20.3	21.4	12.7	8.2	6.4	9.3	58	24	53	0	3	0	SW 1	WSW 3	WSW 1	—	
26	43.4	43.1	44.1	22.0	32.0	23.6	25.9	15.7	11.2	8.5	12.9	57	24	59	0	5	6	SSW 2	SW 4	W 1	—	
27	44.5	45.3	47.7	22.1	23.5	19.1	21.6	16.3	13.6	12.3	12.2	69	57	74	7	9	10	0	NNW 9	N 3	1.6	
28	47.0	45.6	43.6	17.9	18.3	17.2	17.8	16.2	12.7	14.1	13.8	83	90	95	5	10	10	N 2	E 3	N 1	9.0	● n, p; ⊤ a, p.
29	45.5	46.8	48.0	13.4	18.2	12.2	14.6	12.2	9.2	7.5	8.2	81	48	78	10	8	0	W 5	W 5	W 3	0.6	● n.
30	48.5	47.9	47.6	14.3	20.5	13.7	16.2	8.2	8.6	6.6	9.2	71	37	79	0	4	0	WSW 2	SW 4	0	—	⊼² n.
Срд. Moy.	748.7	748.2	748.2	16.6	23.4	16.7	18.9	10.7	8.9	7.7	8.9	64	37	63	2.6	4.8	3.5	1.8	3.7	2.0	20.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	746.4	747.5	15.5	20.6	15.1	17.1	9.7	9.8	7.7	9.5	75	43	74	1	6	6	W 1	W 3	NW 1	0.0	⊼ n; ⊤ a, 2; ●⁰ a.
2	48.7	49.3	49.9	15.6	21.5	17.1	18.1	8.5	9.8	7.9	10.2	75	41	70	0	6	0	NW 1	WNW 3	NW 1	—	⊼ n.
3	51.0	50.4	50.1	17.3	28.4	21.3	22.3	9.5	10.3	8.1	9.0	70	28	48	0	4	1	0	SSW 2	NW 1	—	
4	50.3	48.9	48.3	20.7	29.8	21.9	24.1	16.4	10.5	8.6	12.2	58	28	63	10	4	1	0	SSW 3	W 1	—	
5	49.0	47.9	49.4	19.3	31.6	19.4	23.4	14.5	10.5	8.9	14.7	63	26	88	10	4	10	W 2	SSW 3	W 3	18.9	⊼, ● p.
6	50.7	50.4	50.1	16.7	22.0	20.0	19.6	16.7	11.8	14.2	13.4	83	72	77	10	3	1	N 3	N 4	N 3	0.0	●⁰ n, a.
7	50.4	50.6	52.4	19.7	27.0	19.9	22.2	17.3	12.2	14.0	11.3	71	53	65	3	0	0	0	N 3	N 4	—	
8	53.2	52.7	51.7	18.9	26.3	20.3	21.8	14.4	11.8	9.5	11.4	73	38	64	0	1	0	N 3	N 5	N 1	—	⊼ n.
9	50.5	48.7	46.9	20.2	29.8	23.3	24.4	13.5	12.2	11.5	11.6	69	37	55	0	0	6	0	SW 2	W 2	—	⊼ n, 1.
10	48.3	47.4	46.8	20.6	25.5	20.5	22.2	18.9	10.3	9.4	8.9	57	40	50	1	9	10	NW 2	W 3	NNW 4	—	⊤⁰ p.
11	47.0	46.5	47.6	17.6	23.0	14.7	18.4	11.2	9.2	5.0	7.5	61	24	60	0	7	0	N 1	NW 4	NW 1	—	⊼ n.
12	47.7	48.4	50.3	14.0	20.7	14.4	16.4	8.7	7.6	5.3	6.9	64	29	56	7	7	4	NW 1	W 4	WNW 2	—	⊼ n.
13	52.9	53.4	55.2	13.6	20.0	14.3	16.0	6.1	6.7	5.6	6.7	58	32	55	0	7	0	WNW 2	WNW 4	0	—	⊼ n.
14	58.0	58.1	58.4	15.4	21.5	16.8	17.9	7.0	8.0	6.3	6.9	61	33	49	0	3	0	NNW 1	N 4	NNE 2	—	
15	59.8	58.7	56.8	15.9	26.4	19.3	20.5	7.9	8.0	7.2	7.5	59	28	45	0	0	0	0	NE 2	NE 1	—	⊼ n.
16	57.2	55.8	54.3	18.1	30.8	20.7	23.2	10.9	7.9	6.4	7.7	52	19	43	0	0	0	0	NNE 2	WNW 1	—	
17	53.7	52.2	49.5	20.2	31.5	21.7	24.5	12.9	9.1	6.6	7.9	52	19	41	0	0	0	0	N 2	N 2	—	
18	47.3	44.3	41.2	20.6	33.8	28.0	27.5	13.8	9.0	8.5	9.5	50	22	34	0	0	1	0	N 2	W 3	—	
19	42.0	41.0	42.5	16.1	21.6	16.2	18.0	16.0	9.2	6.4	6.1	69	34	45	8	1	0	NW 6	NW 7	WNW 3	—	
20	42.9	43.5	46.3	14.6	19.9	14.5	16.3	8.6	7.0	4.9	5.0	56	28	41	10	0	0	WSW 3	W 6	NW 3	—	
21	48.5	48.2	48.7	12.1	19.7	15.3	15.7	4.7	5.9	5.0	6.1	56	30	47	0	10	1	NW 1	W 4	0	0.1	
22	48.1	47.2	49.3	15.9	25.3	19.2	20.1	10.7	8.0	6.0	6.9	59	25	42	0	4	0	0	W 4	N 3	—	● n.
23	52.6	52.0	51.4	15.1	23.5	18.8	19.1	8.7	6.8	6.0	6.0	53	28	37	0	1	0	0	NW 3	NNE 2	—	
24	51.3	50.4	49.2	17.9	26.6	22.6	22.4	15.7	6.9	8.7	9.7	45	34	48	10	0	0	ENE 1	S 4	S 3	—	
25	49.8	48.3	46.8	19.5	30.8	23.9	24.7	13.6	9.3	8.9	8.7	55	27	39	0	5	0	S 1	SSW 3	SW 1	—	
26	46.6	44.9	43.4	22.5	33.4	25.2	27.0	18.1	7.2	7.1	10.8	36	18	46	3	2	8	S 1	SSW 5	W 1	—	
27	42.9	42.0	42.4	22.5	31.4	17.3	23.7	15.8	7.8	10.5	14.2	39	30	97	3	3	8	0	W 3	NW 2	5.9	⚡, ●², ⊼ p; ⊲ p, 3.
28	43.0	42.7	42.3	17.7	24.4	18.7	20.3	17.0	12.1	9.2	12.6	80	40	79	10	4	10	N 3	NW 1	NW 3	0.0	●⁰ p, 3.
29	42.4	43.3	45.4	17.0	23.1	18.3	19.5	16.5	12.6	9.0	7.3	88	42	47	10	8	7	NNW 3	N 6	N 4	—	
30	47.1	47.1	48.1	15.3	21.7	16.7	17.9	12.3	8.6	6.7	7.7	66	35	55	0	4	2	N 5	N 5	NW 3	—	
31	49.6	49.5	50.3	15.7	19.5	16.9	17.4	11.5	8.3	7.3	7.6	63	44	54	1	9	7	N 3	NNE 4	NNW 3	—	
Срд. Moy.	749.3	748.7	748.8	17.5	25.5	19.1	20.7	12.5	9.2	7.9	9.1	62	33	55	3.1	3.6	2.7	1.4	3.5	2.1	24.9	

Августъ. — Août.

1	751.7	750.8	751.2	14.0	20.9	15.3	16.7	11.5	9.1	6.8	8.6	77	37	66	2	7	1	N 2	NNW 5	NE 2	—	
2	50.7	49.8	50.0	13.4	17.9	14.0	15.1	10.3	8.7	7.8	10.2	76	51	86	10	10	10	0	NW 4	0	1.3	● p; ⊼ 3.
3	49.2	49.3	49.9	14.5	18.9	14.1	15.8	12.7	10.2	9.7	10.0	84	59	84	10	10	1	0	W 3	W 2	0.5	⊼ n; ⊤ a; ● p; ⊲ 3.
4	50.3	50.0	50.6	14.9	19.4	15.9	16.7	9.9	10.0	10.6	10.7	80	63	80	0	10	10	NNW 2	NNE 3	NNW 2	5.6	⊲, ⊼ n; ● a, p; ⊤ a.
5	52.1	51.6	52.0	14.7	26.3	19.3	20.1	10.0	10.8	9.3	10.1	87	37	61	0	5	0	NNW 1	N 3	N 1	—	⊼² n.
6	53.4	53.0	52.7	17.8	30.1	19.7	22.5	11.7	10.8	7.8	9.6	71	25	56	0	3	0	0	NNE 2	NNE 2	—	
7	53.8	52.9	51.0	21.5	31.4	23.3	25.4	14.8	10.0	6.7	8.1	53	19	38	0	1	0	NNE 1	W 2	SSE 1	—	
8	48.7	47.0	48.1	22.2	31.0	22.0	25.1	15.7	9.5	8.7	10.0	49	26	51	0	7	0	SSE 1	NNW 5	NW 3	—	
9	48.7	47.5	48.0	19.9	25.3	20.7	22.0	16.0	8.5	6.9	5.7	49	29	31	8	8	0	NNW 1	W 4	W 2	—	
10	49.1	48.1	47.4	16.0	26.3	21.0	21.1	10.6	7.7	6.8	5.9	56	27	32	0	6	5	0	WSW 3	WSW 2	—	
11	49.2	49.3	49.0	20.1	29.6	24.7	24.8	18.3	6.5	9.0	9.6	37	29	42	3	1	2	NE 4	NE 2	NE 3	—	
12	49.6	48.8	47.5	21.9	30.3	25.1	25.8	20.3	13.1	10.6	9.5	68	33	40	8	10	10	SE 2	S 5	SSE 2	3.8	● 1.
13	47.6	49.3	50.5	18.7	21.5	15.7	18.6	15.6	13.5	10.0	9.9	85	53	75	10	9	0	W 1	N 8	WSW 1	1.7	● n, a, 2, p; ⊼ p, 3.
14	52.6	52.5	52.0	15.2	22.1	16.2	17.8	10.0	7.8	5.5	5.8	60	28	43	0	1	0	WSW 2	NW 4	W 1	—	⊼ n.
15	52.5	50.7	48.6	10.6	26.4	16.9	18.0	6.3	6.7	6.5	7.1	70	25	50	0	0	0	0	WSW 3	SW 1	—	⊼ n.
16	47.2	46.6	48.2	16.5	31.4	23.6	23.8	10.6	8.4	6.7	9.9	60	19	46	0	1	9	0	W 3	W 3	0.0	
17	50.9	50.3	49.2	15.7	25.6	18.9	20.1	12.2	9.0	6.1	7.4	67	25	46	0	0	0	NW 1	W 3	W 1	—	●⁰ n.
18	49.4	47.3	45.7	19.4	30.0	24.7	24.7	16.0	6.9	8.2	8.8	41	26	38	0	0	0	NNW 1	S 3	SW 1	—	
19	46.6	47.0	48.6	22.0	32.6	23.1	25.9	18.7	8.6	6.6	10.2	44	18	49	0	3	10	SSE 4	SSW 5	W 6	—	
20	49.9	49.2	48.7	21.0	31.8	23.9	25.6	19.5	12.6	7.5	9.8	68	22	45	10	0	0	NNW 1	SW 2	WNW 1	—	
21	49.1	48.5	48.3	19.7	33.7	23.8	25.7	16.9	8.9	8.2	10.9	52	21	50	4	6	1	NW 1	SSW 3	NNE 3	—	
22	48.3	46.2	44.1	20.3	33.0	24.2	25.8	18.9	11.1	9.9	11.0	63	26	49	3	3	10	NE 3	S 2	WSW 2	—	
23	42.3	39.8	38.0	22.6	32.4	25.3	26.8	17.3	6.3	5.5	8.0	31	15	34	3	8⁰	6	WSW 2	SE 8	SE 3	—	
24	36.9	35.3	39.8	19.8	22.3	16.3	19.5	16.3	13.3	11.9	8.2	78	60	59	10	6	9	S 1	W 4	W 4	28.5	●² a.
25	44.9	46.5	47.9	15.1	21.8	15.7	17.5	10.6	8.4	6.8	8.1	66	35	61	0	7	2⁰	W 1	SW 4	W 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
26	49.1	48.3	46.7	16.7	26.1	20.6	21.1	10.4	7.7	8.6	8.9	55	35	49	4	4	10	NW 2	SE 3	E 3	—	⊼ n.
27	43.9	42.5	41.5	18.4	23.3	17.1	19.6	17.1	7.5	12.3	12.3	48	58	85	10	10	2	ENE 5	ESE 6	WSW 1	4.1	●⁰ a, 2, p; ⊼ p, 3.
28	40.7	40.6	41.0	15.5	19.3	14.7	16.5	14.7	11.8	11.4	11.6	90	68	92	10	10	10	NNE 2	NNE 3	NE 1	8.6	● p; ⊼ p, 3.
29	42.0	44.1	46.8	13.2	15.2	12.4	13.6	11.9	10.4	9.6	9.5	93	74	89	10	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 4	0.7	●⁰ n, p, 3; ⊼ n.
30	47.9	49.3	50.9	12.7	18.5	11.8	14.3	11.7	9.5	7.8	8.9	88	50	87	10	8	0	WSW 4	W 4	W 1	—	● n; ⊼ p, 3.
31	50.9	50.1	50.1	10.6	21.5	14.0	15.4	6.2	8.3	7.8	8.5	89	41	71	0	5	0	0	WSW 2	NW 1	—	⊼ 3.
Срд. Moy.	748.4	747.8	747.9	17.2	25.7	19.2	20.7	13.6	9.4	8.3	9.1	66	37	58	4.0	5.5	3.8	1.5	3.7	2.0	54.8	

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	749.3	749.2	10.8	24.9	14.9	16.9	8.1	8.2	8.1	8.3	86	35	66	0	2	0	0	SW 2	W 1	—	⊼ n, 1, a.
2	48.6	47.4	46.4	13.0	26.3	20.1	19.8	8.7	8.7	7.8	9.6	78	31	55	0	9	10	0	SSE 2	0	—	⊼ n, 1.
3	46.8	46.8	46.8	15.3	20.4	18.4	18.0	13.8	9.8	9.7	11.1	76	54	70	10	10	10	8 1	WSW 3	N 3	0.0	
4	47.1	47.3	47.9	15.3	22.4	16.3	18.0	14.3	11.8	11.6	11.2	91	57	81	10	8	10	WNW 1	WNW 2	NNW 4	—	● n.
5	49.7	49.6	50.5	14.0	17.5	16.1	15.9	13.8	10.3	10.1	10.3	87	68	76	10	8	10	N 2	NNE 4	NNE 4	0.6	●.
6	51.1	50.9	51.0	14.8	22.3	18.3	18.5	14.5	9.9	10.3	8.6	80	52	55	10	3	10	NE 5	NNE 7	NNE 8	0.9	
7	51.7	51.8	52.7	14.0	18.2	16.5	16.2	13.8	9.4	8.7	9.6	79	56	69	10	10	10	N 3	NE 7	N 4	1.8	⊂ n; ● n, p, 3.
8	53.6	53.5	53.6	13.4	21.8	15.1	16.8	12.0	8.6	7.3	7.7	75	38	60	0	0	0	NW 3	NNE 4	N 2	—	● n.
9	54.6	54.2	54.8	10.2	21.9	15.8	16.0	6.3	6.8	5.6	5.5	73	29	42	0	0	0	NNW 1	NNW 2	NE 1	—	⊼ n, 1.
10	55.8	55.3	55.3	10.0	24.6	15.1	16.6	6.8	5.6	6.0	6.2	61	26	49	0	0	0	NE 1	S 3	S 1	—	⊼ n.
11	55.4	54.4	52.8	10.5	23.1	16.5	16.7	6.9	7.1	6.7	7.3	74	32	53	0	0	0	0	SSE 4	SSE 2	—	⊼ n, 1.
12	51.3	49.2	49.8	10.2	23.7	16.8	16.9	7.4	7.3	6.5	8.6	78	30	61	0	1	9	0	S 5	NW 5	0.0	⊼ n, 1, a.
13	52.5	53.4	53.6	10.9	18.7	11.4	13.7	9.0	7.8	5.5	5.9	81	34	58	0	2	0	WNW 2	W 5	W 1	—	● n.
14	51.8	49.5	47.4	9.9	24.1	18.5	17.5	5.1	6.0	7.9	8.8	65	34	55	0	10	0	W 1	SSW 5	S 4	—	⊼ n, 1.
15	45.8	44.0	44.0	15.1	28.0	20.3	21.1	12.9	11.4	9.6	9.9	89	34	55	10	8	7	SSE 1	S 4	W 1	2.1	⊼ n.
16	45.0	45.0	44.8	13.4	16.5	14.7	14.9	13.4	10.7	11.4	10.3	94	81	83	10	10	10	NNE 3	ENE 4	NE 9	0.0	● n, 1, a, p.
17	46.5	47.3	48.1	12.2	14.3	9.0	11.8	8.8	8.7	8.3	5.7	83	68	67	10	10	10	NE 5	NNE 6	NNE 12	1.4	
18	47.8	49.1	51.6	7.0	6.8	5.2	6.3	5.0	6.1	6.4	6.1	81	87	92	10	10	10	NE 10	NNE 12	N 9	8.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	51.5	52.4	52.7	5.6	6.3	6.2	6.0	5.0	5.9	6.3	5.6	86	88	79	10	10	10	NNE 8	NNE 8	NNE 7	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	51.8	51.9	51.9	6.8	8.2	6.8	7.3	6.2	6.2	6.5	6.5	84	81	88	10	10	10	N 4	NNE 4	N 4	1.1	●⁰ n, a.
21	51.1	51.6	52.2	6.3	9.7	9.1	8.4	6.1	6.5	7.0	7.2	91	78	84	10	10	10	NNW 3	NW 2	WNW 1	—	● n.
22	52.0	51.3	50.3	8.6	10.9	11.6	10.4	8.2	7.8	8.0	9.6	93	83	95	10	10	10	WNW 1	N 1	N 3	12.1	● a, 2, p, 3.
23	49.5	50.6	51.0	13.4	15.8	14.0	14.4	11.4	11.0	11.5	11.2	97	86	95	10	10	10	N 1	WNW 2	NW 3	0.0	
24	53.2	54.1	54.7	12.5	21.1	14.3	16.0	12.0	10.3	6.2	7.2	96	34	59	10	4	5	NW 1	ESE 4	0	—	●⁰ n; ⊼ 3.
25	56.9	57.7	58.6	10.1	19.4	12.4	14.0	9.6	6.0	7.1	6.5	65	43	61	3⁰	1	0	NE 2	ENE 5	ENE 2	—	⊼ n, 1, a.
26	60.3	60.2	59.4	6.8	16.3	9.0	10.7	6.3	4.9	4.1	5.1	67	30	60	0	0	0	ENE 1	E 4	ENE 1	—	⊼ n, 1, a, 3.
27	58.5	58.6	58.3	6.1	15.4	8.6	10.0	4.6	4.5	4.3	4.6	65	33	55	0	0	0	0	ESE 4	E 1	—	⊼ n, 1, a; ⊔ n, 1.
28	57.8	57.3	57.1	5.4	16.7	9.8	10.6	4.4	3.8	4.3	4.4	57	30	48	0	0	0	NNE 2	ENE 4	ENE 1	—	⊼ n, 1.
29	57.6	57.4	56.9	6.0	18.1	10.0	11.4	3.5	3.9	4.0	4.9	56	26	54	0	0	0	NNE 2	ENE 3	NE 1	—	⊼ n.
30	58.0	57.4	58.2	5.6	17.4	9.0	10.7	3.9	4.5	5.1	4.5	67	34	52	0	0	0	NNE 2	NE 4	ENE 3	—	
Срд. Moy.	752.1	752.0	752.1	10.4	18.4	13.3	14.0	8.7	7.6	7.4	7.6	78	50	66	5.1	5.2	5.4	2.2	4.2	3.3	28.1	

Октябрь. — Octobre.

1	759.3	759.3	759.6	5.3	16.3	8.9	10.2	3.5	3.9	5.0	4.7	59	36	55	0	0	0	N 2	E 3	NNE 1	—	⊼ n.
2	60.3	60.5	60.5	5.2	17.7	10.6	11.2	2.3	4.2	4.3	3.9	63	28	41	0	0	0	NNE 2	ESE 3	ESE 1	—	
3	60.9	60.3	59.3	2.7	19.3	9.0	10.3	2.1	3.7	3.2	3.4	67	19	40	0	0	0	ESE 2	ESE 4	SE 1	—	⊔, ⊼ n, 1.
4	57.0	55.5	54.0	3.7	18.7	12.5	11.6	1.2	4.5	4.9	6.7	75	30	62	0	0	10	SE 2	SE 4	SSW 2	0.0	⊔ n, 1.
5	51.1	49.4	47.0	12.0	16.3	10.6	13.0	10.4	7.8	7.6	8.4	75	55	90	10	10	0	S 2	S 3	S 2	0.2	●⁰ n; ⊼ 3.
6	43.8	42.1	40.1	11.3	13.6	11.8	12.2	8.7	8.7	10.7	9.8	88	93	96	10	10	0	S 2	S 3	S 1	3.0	●⁰ n, 1, a, 2; ⊼ p, 3.
7	37.2	38.7	41.3	11.9	17.1	7.6	12.2	7.4	9.1	9.3	6.8	89	64	88	4	7	0	S 3	W 4	W 1	—	● n; ⊼ p, 3.
8	42.1	40.9	41.9	6.7	23.0	14.0	14.6	4.6	6.7	10.0	9.8	91	48	82	3	1	0	SW 1	S 5	SSW 1	—	⊼² n, 1, a.
9	43.1	44.8	48.0	12.6	16.3	14.5	14.5	11.2	10.7	11.3	10.8	99	82	88	10	10	10	N 1	SSW 2	W 2	8.2	≡, ⊼ n, 1, a.
10	51.3	53.3	55.8	11.4	11.6	11.6	11.5	11.2	9.4	9.7	9.8	95	96	97	10	10	10	N 3	N 3	NNW 2	0.5	● n, 1, a, p.
11	56.3	56.9	57.5	11.2	16.4	13.0	13.5	11.0	9.6	11.0	10.6	97	79	96	10	8	10⁰	NNW 2	N 1	NNE 2	0.0	≡ n, 1, a; ⊼ p, 3.
12	56.4	55.1	53.5	13.8	21.9	17.1	17.6	12.8	10.3	13.4	11.3	88	69	78	6	0	4	NE 1	NE 2	ENE 1	0.0	⊼ n, 1, a, p, 3.
13	52.4	52.2	51.3	11.2	16.2	13.2	13.5	10.3	9.6	12.1	10.8	97	88	96	10	10	10	0	SSW 2	WNW 1	—	⊼, ≡ n; ⊂ p, 3.
14	50.4	50.9	52.1	13.0	15.5	10.7	13.1	10.6	10.6	11.0	9.2	96	84	97	10	10	0	WNW 1	W 2	WNW 2	0.1	≡ n; ⊼ p, 3.
15	53.3	53.3	53.1	10.0	16.6	14.3	13.6	7.7	9.0	10.6	10.5	99	75	87	10	5	10	WNW 1	WNW 1	SE 1	0.0	⊼², ≡²n, 1, a; ●⁰n, p.
16	53.5	53.7	54.8	11.2	15.5	12.5	13.1	10.7	7.7	9.0	8.4	78	68	78	10	10	7	NNE 2	E 3	E 1	—	⊼ p, 3.
17	55.7	55.8	56.1	7.2	14.7	9.0	10.3	7.2	5.7	7.1	6.9	76	56	80	6	6	0	E 1	NE 3	N 3	—	⊼ n, 1, a.
18	56.1	54.6	53.1	4.1	14.1	8.2	8.8	4.1	4.6	5.7	5.8	76	48	71	1	0	4	NNE 2	NE 2	E 1	—	
19	49.9	48.5	47.6	5.8	10.6	8.6	8.3	5.8	6.4	8.9	6.2	93	94	74	10	10	4	0	WSW 4	W 4	4.2	● a, 2, p.
20	50.4	50.1	49.8	5.2	8.9	5.4	6.5	4.8	5.3	4.7	5.6	80	55	83	8	3	8	WNW 4	WNW 6	W 3	—	● n; ⊼ p, 3.
21	48.8	48.3	48.1	2.4	9.0	5.7	5.7	2.3	5.3	4.9	6.0	96	57	88	0	1	10	W 2	WSW 3	W 2	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
22	47.0	47.7	48.8	3.4	7.4	2.8	4.5	2.8	5.6	5.4	5.0	97	70	89	9	10	0	0	SW 2	W 3	0.0	△ a; ⊼ p, 3.
23	50.4	52.3	53.8	1.6	5.2	— 0.1	2.2	— 0.1	4.6	4.6	4.2	89	69	92	9	10	0	W 3	NW 4	W 1	—	⊔ p, 3.
24	54.7	54.3	54.6	— 3.8	7.0	— 1.0	0.7	— 4.5	3.2	4.0	3.8	93	53	89	0	9	0	0	W 3	WNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	54.3	53.0	51.0	— 4.0	7.6	7.6	3.7	— 4.6	3.2	4.3	6.1	93	56	79	0	10	10	WNW 1	S 3	SSE 2	—	⊔ n, 1, a.
26	47.3	45.3	43.2	9.2	11.3	9.8	10.1	7.4	7.4	8.7	8.7	86	88	96	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SW 1	14.0	● 2, p.
27	44.6	46.7	49.1	6.0	12.0	9.3	9.1	5.8	6.9	7.2	8.3	99	69	95	10	8	10	0	ESE 3	ENE 1	0.5	≡² n, 1, a; ●⁰ p, 3.
28	51.2	51.9	54.2	10.6	14.7	10.6	12.0	9.2	8.4	8.7	8.2	90	70	87	10	2	0	NE 3	NE 6	NE 4	—	●⁰ n; ⊼ p, 3.
29	55.6	54.6	55.1	6.2	14.1	7.8	9.4	6.0	5.9	7.4	6.8	84	62	86	0	0	0	NNE 3	NE 5	NNW 3	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
30	54.7	54.7	55.9	5.1	9.0	5.6	6.6	3.7	6.2	6.3	5.3	94	73	79	10	10	10	NNW 3	NNE 5	N 3	0.0	⊼ n, 1, a; ≡⁰n, 1; ●⁰p.
31	56.4	56.5	57.1	3.3	4.1	— 0.9	2.2	— 1.0	4.2	3.6	3.9	73	58	90	10	9	0	NNE 5	N 5	NNW 2	—	⊔ 3.
Срд. Moy.	751.8	751.7	751.8	7.0	13.6	9.0	9.9	5.6	6.7	7.6	7.3	86	64	82	6.3	6.1	4.4	1.9	3.5	1.8	30.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	756.6	756.1	− 3.5	6.0	− 1.7	0.3	− 3.8	3.4	2.3	3.3	96	34	82	0	0	0	NNW 1	NW 4	NNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
2	55.1	54.2	54.4	− 4.9	7.4	0.3	0.9	− 5.5	3.0	3.7	3.3	96	48	71	0	0	0	0	WNW 2	W 1	—	≡⁰ n, 1; ⊔ n, 1, a.
3	55.0	54.1	50.1	1.3	5.7	3.0	3.3	0.3	4.4	4.4	4.9	87	64	87	10	10	10	NW 1	NW 5	SSW 3	—	
4	44.4	41.4	39.3	3.8	9.8	8.4	7.3	2.2	4.8	4.6	6.1	79	51	74	10	10	10	SSW 1	WSW 9	WSW 8	0.6	●⁰ p, 3.
5	44.9	47.8	52.1	2.3	6.8	0.5	3.2	0.1	3.9	3.2	3.8	72	44	81	0	3	0	W 7	NW 9	0	—	●⁰ n.
6	51.2	48.2	46.0	− 1.0	9.6	5.2	4.6	− 2.9	3.9	5.2	5.9	93	58	89	10	9	10	WNW 1	SSE 6	0	—	⊔ n, 1, a; ⌒ p, 3.
7	46.2	48.1	51.9	2.3	10.4	4.4	5.7	1.9	5.3	5.4	5.2	98	58	84	10	4	10	0	W 7	W 1	—	≡, ⌒ n, 1, a.
8	53.4	50.3	46.6	− 0.2	10.9	9.5	6.7	− 1.4	4.2	5.8	6.8	91	60	76	9	9	10	W 1	SE 7	SE 5	—	⊔ n, 1, a.
9	41.6	43.3	43.2	11.2	5.9	1.8	6.3	1.8	9.3	5.7	4.9	94	82	93	10	9	0	SSE 5	NW 5	SSW 3	0.1	●⁰ 1, a; ⊔ p, 3.
10	38.4	35.5	37.8	2.5	10.7	7.4	6.9	1.0	4.6	4.7	5.4	82	49	70	6	10	0	S 3	S 4	W 7	—	⊔ n, 1, a.
11	43.7	47.2	53.6	1.0	3.0	− 0.3	1.2	− 0.4	4.1	3.2	2.6	83	56	60	2	10	0	WSW 3	W 8	NW 7	—	⊔ n, 1, a.
12	57.4	55.1	49.7	− 3.7	4.8	1.0	0.7	− 4.4	3.1	2.5	2.7	91	38	55	0	3	10	S 2	SSW 6	SSE 3	0.0	⊔ n, 1, a.
13	47.7	48.4	53.0	0.6	4.1	0.0	1.6	0.0	4.3	4.6	4.0	90	76	87	10	10	10	S 1	S 2	N 9	0.0	✳⁰ n, p; ●⁰ a.
14	57.3	58.8	61.0	− 2.7	− 4.0	− 4.3	− 3.7	− 4.5	2.9	2.2	2.4	77	65	73	10	10	10	NNW 7	N 9	N 7	0.0	✢⁰, ✳⁰ a, 2, p.
15	61.3	60.6	60.0	− 6.4	− 4.4	− 4.6	− 5.1	− 7.7	2.3	2.4	2.8	83	76	88	10	10	10	NW 7	NNW 6	N 4	0.0	✳⁰ a, p.
16	57.6	56.2	56.1	− 2.5	− 0.2	− 1.8	− 1.5	− 4.7	3.6	4.0	3.4	95	89	86	10	10	10	NNE 8	NNE 9	NE 11	—	⸗ p.
17	53.7	52.5	52.2	− 1.9	− 2.7	− 3.2	− 2.6	− 3.4	3.6	3.3	3.3	90	90	92	10	10	10	NNE 12	N 12	NE 11	1.4	⸗ n, a; ✳⁰; ✢ a, 2, p.
18	53.3	54.1	53.9	− 2.2	0.1	− 0.8	− 1.0	− 3.3	3.9	4.3	4.0	00	93	93	10	10	10	NNW 4	N 3	NNW 2	—	∽ a.
19	54.1	54.7	55.7	− 2.9	0.7	− 0.3	− 0.8	− 3.1	3.3	4.0	3.9	89	82	88	7	0	10	SW 2	WNW 2	SW 1	—	
20	55.2	53.7	53.6	0.3	4.6	− 0.3	1.5	− 0.4	4.4	4.7	3.9	94	74	87	10	9	10	SW 1	SSE 3	SSE 2	—	
21	52.1	50.5	49.5	− 4.8	1.0	− 2.6	− 2.1	− 5.0	3.0	3.6	3.4	96	72	89	0	0	10	SSE 1	SSE 4	SSE 2	—	
22	48.2	47.9	49.1	− 0.7	1.6	− 0.9	0.0	− 3.8	4.0	3.9	4.0	91	76	95	10	6	10	0	0	NE 2	—	≡⁰ n, 1, a.
23	51.4	52.5	53.5	− 1.1	3.1	3.1	1.7	− 1.3	3.9	5.2	5.2	92	92	91	10	10	10	E 2	SE 4	SE 4	—	≡ n, 1, a, p.
24	52.8	52.0	49.9	5.4	6.2	6.4	6.0	3.0	5.8	6.7	6.6	86	94	91	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 6	1.6	●⁰ a.
25	44.0	42.1	34.4	8.6	9.2	10.0	9.3	6.2	7.8	8.1	8.6	93	93	94	10	10	10	SE 8	SE 7	ESE 8	6.8	● n, 1, a, 2, p.
26	38.1	40.0	41.7	1.3	1.4	− 0.2	0.8	− 0.2	4.6	4.7	3.3	91	93	72	10	10	10	SW 6	SW 5	WSW 2	0.9	●n; ✳⁰1, a, 2, p; ∨p, 3.
27	41.9	41.1	42.2	− 3.6	− 1.6	− 1.2	− 2.1	− 3.9	3.0	3.0	3.0	88	75	73	10	9	10	WNW 2	NW 4	NW 6	—	∨ n.
28	44.0	44.1	44.7	− 2.2	− 0.5	− 0.7	− 1.1	− 2.2	3.0	3.0	2.8	78	68	65	8	4	10	W 3	W 3	W 2	—	
29	44.6	44.8	45.6	− 1.6	0.7	− 1.4	− 0.8	− 1.9	3.1	3.0	3.3	78	60	80	10	8	0	WSW 3	W 3	W 3	—	⊔ 3.
30	45.4	45.3	45.1	− 1.4	1.2	− 2.7	− 1.0	− 2.9	3.1	2.9	3.2	77	59	86	10	2	0	WSW 2	WSW 3	SW 2	0.0	✳⁰ a; ⊔ p, 3.
Срд. Moy.	749.7	749.4	749.4	− 0.2	3.7	1.1	1.5	− 1.7	4.1	4.1	4.2	88	69	82	7.7	7.2	7.3	3.3	5.2	4.1	11.4	

Декабрь. — Décembre.

1	742.4	740.9	743.0	− 1.4	1.9	− 0.5	0.0	− 3.7	3.4	3.7	3.9	81	68	88	10	10	10	SE 2	SSE 2	0	—	
2	50.8	53.9	56.1	− 3.1	3.0	0.3	0.1	− 4.0	3.5	3.8	4.2	96	68	90	3	0	10	0	N 2	0	—	⊔ n, 1, a.
3	55.9	55.1	53.6	− 3.1	− 1.6	− 2.0	− 2.2	− 4.7	3.4	3.7	3.6	93	92	92	10	10	10	SW 1	SE 3	SE 4	—	⊔, ≡⁰ n, 1, a.
4	51.4	50.6	50.8	− 2.4	2.0	− 4.2	− 1.5	− 4.5	3.6	3.7	3.2	93	69	94	4	1	0	SSE 3	S 3	SSE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	50.3	51.0	52.0	− 2.8	0.8	− 2.6	− 1.5	− 6.6	3.3	4.1	3.5	89	83	94	10	10	0	SSE 1	W 4	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
6	51.2	49.9	49.3	− 4.1	2.2	− 2.7	− 1.5	− 4.2	3.0	4.8	3.4	91	89	91	10	4	10	0	S 3	SSE 2	—	≡, ∨ n, 1, a, p, 3.
7	47.9	46.9	45.7	− 4.2	− 2.6	− 1.5	− 2.8	− 4.7	3.0	3.4	3.8	92	93	91	10	10	4	SSE 2	SSE 2	SE 1	—	≡n1a2p; ∨n1a2p3.
8	43.6	42.6	42.7	− 2.4	4.7	0.9	1.1	− 3.0	3.4	5.2	4.6	90	81	94	10	9	0	SSE 1	SE 2	0	—	∨ n, 1, a; ⊔ p, 3.
9	40.5	40.5	43.6	− 1.0	6.4	2.6	2.7	− 2.1	3.9	5.1	5.2	91	71	94	0	9	10	S 1	SSE 2	WNW 3	2.5	⊔ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
10	49.3	51.7	53.6	− 0.4	2.6	− 1.8	0.1	− 2.1	4.1	4.7	3.8	92	84	93	0	6	0	WNW 2	WNW 2	0	—	●⁰n; ⊔n1ap3; ∽n1a.
11	53.4	52.1	49.6	− 0.1	2.0	1.8	1.2	− 3.4	4.2	4.9	5.0	91	93	94	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 5	0.1	⊔ n, 1, a; ●⁰ a.
12	45.8	44.5	43.6	6.6	8.1	8.4	7.7	1.4	6.6	7.4	7.9	91	92	96	10	10	10	SE 4	SSE 5	S 3	—	●⁰ n.
13	42.5	43.4	44.4	7.7	8.9	8.4	8.3	7.5	7.6	8.0	7.8	98	95	94	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	45.7	46.2	47.1	7.3	9.2	7.0	7.8	7.0	6.9	8.1	7.2	90	93	96	10	9	10	SSE 1	SE 2	NE 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
15	47.1	47.2	48.6	6.8	6.2	2.7	5.2	2.7	7.1	6.2	5.2	96	88	92	10	9	8	E 2	ENE 3	ENE 4	—	≡ n, 1, a.
16	50.0	51.6	54.7	0.8	2.2	1.2	1.4	0.8	4.7	4.7	4.6	96	87	92	10	9	10	NNW 3	N 3	NNE 3	—	≡ n, 1, a.
17	57.5	58.6	60.6	1.5	3.7	3.2	2.8	1.0	4.8	5.4	5.3	94	90	92	10	10	10	N 1	N 3	NNW 3	0.0	≡ n, 1, a.
18	60.9	59.7	57.3	2.3	3.6	4.2	3.4	2.3	5.1	4.6	5.5	94	78	89	10	2	10	NNW 1	WSW 3	SE 2	0.6	≡ n, 1, a.
19	52.9	50.1	49.5	4.6	6.4	3.6	4.9	3.3	6.0	5.5	4.2	96	76	72	10	9	10	SW 2	W 7	W 7	0.2	●⁰ n, 1, a, 2.
20	48.5	49.8	54.4	2.6	2.9	− 2.8	0.9	− 2.9	4.6	4.6	2.4	82	80	63	10	10	10	W 7	NW 6	NNE 6	0.4	●⁰ a, 2, p; ∽ p, 3.
21	58.0	58.1	54.9	− 8.3	− 3.0	− 0.3	− 3.9	− 8.8	2.2	2.4	4.2	91	65	94	0	10	10	N 1	NNW 2	SW 3	0.1	⊔ n, 1, a.
22	51.4	53.0	51.8	1.2	1.9	0.9	1.3	− 0.3	4.5	3.2	4.6	91	62	94	10	10	10	W 5	NW 6	SW 2	0.8	✳ n, p, 3.
23	47.0	45.3	45.0	1.2	3.3	2.2	2.2	0.4	4.7	4.9	4.4	94	85	82	10	10	10	WSW 6	W 6	W 4	0.0	✳⁰ n; ●⁰ n, 1, a.
24	40.1	40.0	42.0	3.2	3.4	− 0.6	2.0	− 0.6	4.3	4.2	3.4	75	71	76	10	8	8	W 7	W 8	W 4	0.1	✳, ✢, ⸗ p.
25	41.2	40.6	41.8	0.0	− 0.6	− 4.6	− 1.7	− 4.8	3.7	3.9	2.5	80	88	78	10	10	0	SW 3	WSW 4	W 4	1.5	✳ 1, a.
26	43.9	42.3	39.8	− 6.5	− 1.8	− 7.8	− 5.4	− 7.9	2.2	2.4	1.9	78	59	77	80	10	0	W 3	WSW 5	SW 2	0.0	∪ n, 1, a.
27	37.1	44.1	53.0	− 3.8	− 9.8	−14.6	− 9.4	−14.7	3.3	1.4	1.1	96	63	72	10	3	0	WNW 2	NW 6	NW 7	0.8	✳ n, 1, a; ✢ a.
28	56.5	56.4	56.2	−12.7	− 7.1	− 9.4	− 9.7	−16.3	1.3	1.9	1.6	76	73	72	10	0	0	WSW 6	W 7	SW 2	—	
29	52.9	51.5	47.8	− 4.6	− 1.8	− 0.3	− 2.2	−10.2	1.6	2.2	3.4	49	55	75	10	10	10	SW 4	WSW 7	WSW 4	1.8	
30	37.6	34.1	33.3	− 1.1	3.0	3.0	1.6	− 1.7	4.0	3.9	4.6	93	69	81	10	10	10	SW 7	WSW 7	WSW 3	0.0	✳⁰n, 1, a; ✢n, 1, a, p.
31	28.7	28.0	31.2	1.7	3.8	− 0.1	1.8	− 0.2	4.3	5.1	4.4	84	85	95	10	10	10	S 2	0	S 2	1.0	●⁰ n; ∽ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	747.8	747.7	748.3	− 0.5	2.1	− 0.2	0.5	− 2.7	4.1	4.4	4.2	88	79	87	8.5	8.0	7.1	2.8	4.0	2.8	9.9	

1904.

Январь. — Janvier.

Лубны (гимназія). Широта — Latitude: 50° 1′.

Loubny (gymnase). Долгота — Longitude: 33° 2′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.6	750.9	748.4	− 5.2	− 3.3	− 3.5	− 4.0	− 8.2	3.1	3.4	3.4	00	95	96	10	10	10	WNW 8	WNW 10	W 9	0.9	✳ n,1,a,2,p; ✢ a,2,p.
2	46.2	47.9	51.5	− 3.3	− 1.1	− 5.0	− 3.1	− 5.2	3.6	3.5	2.3	00	82	73	10	10	10	WNW 7	NW 4	ENE 2	0.1	✳ n, 1, a, p; △ a.
3	55.7	57.8	58.6	−12.7	− 8.2	− 6.9	− 9.3	−13.0	1.5	1.6	2.3	87	68	86	0	9	10	N 3	NNW 5	NW 7	0.1	⊔ n, 1, a; ✳⁰ a, p, 3.
4	59.0	59.3	59.6	− 8.6	− 6.4	− 9.1	− 8.0	− 9.7	1.9	2.3	1.8	83	82	81	10	10	0	NNE 2	NW 2	N 5	0.0	✳⁰n, 1, a, 2, p; ⊔⁰p, 3.
5	59.7	59.7	59.7	− 5.4	− 4.0	− 5.4	− 4.9	− 9.8	2.6	2.6	2.7	85	78	89	10	10	10	NE 1	NNW 4	NW 5	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ a; △⁰ p.
6	59.9	59.9	60.4	− 7.5	− 5.7	− 9.1	− 7.4	− 9.3	2.4	2.5	2.1	95	85	93	10	10	10	NW 3	NE 3	0	0.4	△n,a; ✳a,2,p; ⊔⁰p,3.
7	59.6	59.1	58.0	− 8.2	− 5.8	− 7.8	− 7.3	− 9.2	2.3	2.6	2.4	97	89	97	10	10	10	NE 1	SSW 1	S 3	0.5	⊔⁰n,1,a; ✳n,a,2,p,3.
8	57.3	58.7	60.0	− 9.6	− 9.4	−12.0	−10.3	−12.2	2.0	1.8	1.6	95	85	88	10	10	10	SSE 5	SE 4	ENE 6	0.2	✳ n, 1, a, p, 3.
9	62.3	63.3	65.5	−23.1	−18.1	−21.8	−21.0	−23.4	0.6	0.8	0.6	86	74	80	0	0	0	ENE 7	ESE 5	ESE 5	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
10	65.3	65.4	64.7	−23.8	−19.3	−21.0	−21.4	−24.2	0.5	0.7	0.7	83	77	86	0	0	0	ESE 5	ESE 4	ESE 4	0.0	⊔⁰ n, 1, p, 3.
11	63.3	62.3	60.8	−17.8	−15.2	−18.9	−17.3	−22.9	1.0	1.2	0.9	87	89	89	10	8	0	SE 4	E 5	ENE 5	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ✳⁰ 1.
12	58.3	56.6	55.4	−22.9	−17.3	−22.2	−20.8	−23.0	0.6	1.0	0.6	89	86	87	0	0	0	E 4	SE 1	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
13	54.3	53.2	50.7	−19.2	−12.9	−13.2	−15.1	−23.6	0.9	1.3	1.5	88	84	90	10	10	0	0	SE 3	S 9	0.0	⊔n,1,a; ✳⁰a2p; ✢p3.
14	45.9	43.6	42.2	−11.0	− 5.9	0.6	− 5.4	−17.0	1.8	2.8	4.6	93	97	96	10	10	10	S 12	S 9	SSW 8	3.9	✳, ✢ n, a, 2, p.
15	41.1	40.8	40.6	0.5	0.9	0.8	0.7	0.2	4.8	4.9	4.9	00	00	00	10	10	10	SSW 5	S 5	SW 5	5.9	● n, 1, a, p, 3.
16	41.5	44.0	47.7	0.4	1.2	− 2.6	− 0.3	− 2.7	4.7	4.7	3.5	00	94	94	10	1⁰	0	WNW 3	WNW 3	WNW 6	0.3	✳n; ≡n1; ●n1a; ⊔p3.
17	51.1	51.8	52.8	− 4.8	1.6	− 3.4	− 2.2	− 5.5	3.1	3.5	3.5	98	68	00	0	5⁰	10	SSW 3	S 3	SSE 4	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
18	52.4	51.9	52.9	− 1.1	− 0.3	0.3	− 0.4	− 3.4	4.2	4.5	4.7	00	00	00	10	10	10	SE 7	SSE 5	SSE 3	2.2	≡a,2,p,3; ✳⁰a2; ●p3.
19	54.7	56.2	58.6	− 0.2	− 0.3	− 0.8	− 0.4	− 0.9	4.5	4.5	4.3	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 3	0.2	● n, p; ≡ n, 1, a, p, 3.
20	60.3	60.0	59.9	− 0.6	0.2	− 3.6	− 1.3	− 3.7	4.4	4.6	3.3	00	97	93	10	10	1	E 2	NE 5	NNE 5	—	≡ n, 1, a.
21	57.0	55.7	54.9	− 7.9	− 6.4	− 4.8	− 6.4	− 8.9	2.5	2.8	3.2	99	00	00	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 2	0.0	≡ n, 1; V n, 1, a, 2, p.
22	55.0	55.0	55.7	− 4.5	− 5.0	− 5.9	− 5.1	− 6.0	3.3	3.1	2.7	00	00	93	10	10	10	NE 2	NNW 4	NW 6	0.0	△⁰n; ≡n1a; ∽n1a2p.
23	55.9	54.3	50.8	− 7.2	− 5.2	− 4.0	− 5.5	− 7.6	2.5	2.9	3.4	95	95	97	10	10	10	WNW 3	WNW 4	WSW 8	1.8	△⁰ n; ✳, ✢ p, 3.
24	49.2	48.5	51.0	− 1.9	0.2	1.3	− 0.1	− 4.0	4.0	4.6	4.5	00	98	88	10	10	6	WSW 5	WSW 7	NW 10	0.2	✳ n, a, p; ✢ n.
25	55.9	56.6	56.3	− 3.3	− 2.5	− 3.9	− 3.2	− 4.1	3.2	3.8	3.4	89	99	00	0	10	10	NNW 7	NW 5	NW 7	0.1	⊔⁰ n, 1; V, ≡ p, 3.
26	55.9	56.4	56.8	− 7.5	− 6.1	− 9.0	− 7.5	− 9.1	2.5	2.9	2.3	00	00	00	10	10	10	W 3	W 2	W 1	—	≡⁰nap3 V n1a2p3 ⊔2
27	57.1	57.4	58.3	− 6.8	− 5.6	− 6.9	− 6.4	− 9.6	2.7	3.0	2.7	00	00	00	10	10	10	W 3	W 4	NNW 3	0.2	≡⁰n1; V²n1a2p3. [p3.
28	58.9	58.8	59.0	− 6.4	− 5.6	− 5.0	− 5.7	− 7.8	2.8	3.0	3.1	00	00	00	10	10	10	NNE 3	0	ESE 2	0.0	V² n, 1, a, 2, p, 3.
29	59.3	58.7	57.6	− 3.6	− 3.2	− 3.6	− 3.5	− 5.0	3.5	3.6	3.5	00	00	00	10	10	10	NE 2	0	E 1	0.2	V n1a2p; △na2p ✳⁰3.
30	56.3	54.7	53.1	− 7.7	− 6.7	− 9.6	− 8.0	− 9.7	2 5	2.7	1.8	00	00	85	10	10	10	SSE 1	SE 5	E 3	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
31	50.5	48.9	46.8	− 7.2	− 6.6	− 9.2	− 7.7	− 9.6	2.5	2.5	2.0	96	88	90	10	10	10	E 2	NE 4	N 5	1.3	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ p, 3.
Срд. Moy.	755.2	755.1	755.1	− 8.0	− 5.9	− 7.3	− 7.1	− 9.9	2.7	2.9	2.7	95	91	93	8.1	8.5	7.3	3.8	3.9	4.7	18.6	

Высота — Altitude: 162.0 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.32 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	745.3	747.1	− 8.0	− 6.0	− 7.6	− 7.2	− 9.9	2.2	2.2	2.2	91	76	88	10	9	10	NNE 6	NNW 5	NNE 3	—	✳ n; ✢ n, 1.
2	50.1	52.8	55.7	− 8.5	− 8.7	−10.4	− 9.2	−10.8	2.2	1.8	2.0	93	79	88	10	10	10	NNE 5	NE 3	NE 3	0.4	⊔⁰ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
3	58.2	57.6	55.5	−14.2	−11.1	− 9.8	−11.7	−14.2	1.4	1.6	2.1	90	83	97	10	10	10	ESE 3	SSE 6	S 9	0.6	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
4	51.2	49.1	47.5	− 9.2	− 3.8	0.0	− 4.3	−11.5	2.2	3.4	4.6	97	00	00	10	10	10	S 9	S 6	SW 6	0.2	✳ n, a, 2; ✢ n.
5	45.0	44.2	46.7	1.2	0.8	− 0.2	0.6	− 0.7	5.0	4.9	4.5	00	00	00	10	10	10	SW 8	SW 7	SW 3	0.2	≡ p, 3.
6	45.6	43.7	41.7	− 0.1	0.6	1.1	0.5	− 0.3	4.6	4.8	5.0	00	00	00	10	10	10	ESE 6	ESE 5	SE 1	1.0	≡ n,1,a,2,p,3; ● p, 3.
7	41.5	42.3	43.4	− 0.4	− 0.3	− 0.4	− 0.4	− 1.0	4.5	4.7	4.5	00	00	00	10	10	10	SE 3	SSW 3	S 3	0.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	41.9	40.3	38.4	0.1	1.1	− 0.4	0.3	− 0.6	4.6	5.0	4.5	00	00	00	10	10	10	0	0	N 1	0.2	✳, ● n; ≡ n, 1, a.
9	39.4	40.9	40.3	− 1.7	− 0.4	− 0.7	− 0.9	− 2.4	4.0	4.5	4.4	00	00	00	10	10	10	0	SW 1	S 7	0.1	V⁰ n, 1, a; ≡ n,1,a,p.
10	34.6	34.1	38.1	1.4	1.7	0.8	1.3	− 0.7	5.1	5.2	4.7	00	00	95	10	10	2	S 7	WSW 3	S 5	0.3	≡ n,1,a; ● a; V⁰p,3.
11	35.7	32.5	33.3	0.4	1.6	0.3	0.8	0.1	4.7	5.2	4.7	00	00	00	10	10	10	SE 5	0	SW 3	1.2	V⁰n1; ≡1a2p3; ●a.
12	32.8	34.7	38.7	1.6	4.9	1.8	2.8	− 0.3	5.2	5.3	4.3	00	80	82	10	10	10	SSW 3	WSW 4	WNW 5	0.0	≡, ● n.
13	44.4	45.0	47.5	− 3.6	− 0.9	− 1.8	− 2.1	− 3.7	2.2	2.2	2.8	61	50	70	3	7	0	WNW 8	WNW 14	WNW 7	0.0	△ n; ✳ a, p; ✳⁰ 2.
14	44.3	41.3	41.4	− 1.7	1.3	1.0	0.2	− 2.3	4.0	4.0	4.5	99	79	90	10	9	10	SSW 9	SW 12	WSW 9	0.1	⊔⁰ n, 1; ✳ 3.
15	42.3	39.8	33.4	− 1.3	− 0.6	1.8	0.0	− 1.6	4.2	4.4	5.2	00	00	00	10	10	10	SE 5	S 7	SSE 9	0.5	✳⁰ n; ≡ n,1,a,2,p,3.
16	32.1	34.7	38.3	2.0	6.4	1.9	3.4	1.8	4.9	4.0	4.4	92	56	83	10	8	10	WSW 5	WSW 7	SSW 5	0.0	≡, ● n.
17	41.0	41.7	42.7	− 0.4	3.9	− 0.2	1.1	− 0.5	3.7	3.9	3.7	83	63	81	7	4	5	SW 5	W 5	SW 1	—	●⁰ n; V n, 1.
18	43.5	44.1	45.4	− 1.2	1.6	0.1	0.2	− 1.3	4.1	4.8	4.6	97	92	00	6⁰	9	10	SE 3	SE 5	SE 3	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
19	44.0	42.5	39.7	0.8	2.3	5.2	2.8	0.1	4.9	5.4	6.6	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 6	S 7	1.2	≡n,1,a,2,p; ●⁰ p,3.
20	42.9	44.2	43.9	0.0	2.3	− 0.4	0.6	− 0.4	4.5	3.5	3.7	98	64	82	3	7	7	WNW 6	WNW 9	W 7	0.0	● n; △⁰ p.
21	39.3	35.9	33.1	− 1.0	− 0.2	0.3	− 0.3	− 1.3	3.4	4.5	4.7	80	00	00	10	10	10	SW 5	WSW 8	WNW 8	5.4	✳, ✢ a, 2, p, 3.
22	34.6	37.5	40.3	− 0.9	0.6	0.1	− 0.1	− 1.1	4.2	4.5	3.8	97	93	80	10	10	10	WNW 7	WNW 8	W 7	1.0	✳ n, a, 2, p; ✢ a,2,p
23	39.3	39.5	42.2	− 0.9	0.1	− 1.4	− 0.7	− 1.4	4.3	4.5	3.5	00	98	84	10	10	10	E 2	ENE 7	ENE 5	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
24	44.4	46.0	47.2	− 6.9	− 3.3	− 4.6	− 4.9	− 7.1	2.7	2.5	2.1	00	71	65	10	9	10	NE 5	NE 6	NE 9	0.0	
25	49.5	50.4	51.9	− 6.0	− 3.9	− 4.7	− 4.9	− 7.7	2.5	2.3	2.6	86	68	81	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 5	0.1	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
26	52.6	52.0	51.2	− 6.6	− 5.0	− 5.3	− 5.6	− 6.7	2.2	2.3	2.4	80	73	77	10	10	10	NE 6	ENE 7	ENE 7	0.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
27	49.4	48.5	49.5	−10.3	− 8.0	− 9.5	− 9.3	−10.5	1.7	1.9	1.9	82	80	86	10	10	10	NNE 9	NNE 8	NNE 10	1.8	✳n,a,2,p,3; ✢a,2,p,3.
28	51.3	52.8	54.9	−10.8	− 5.1	− 7.8	− 7.9	−11.0	1.7	2.2	2.1	85	70	82	7⁰	0	0	NNW 4	WNW 6	NW 3	—	✳, ✢ n.
29	56.7	57.0	57.7	−12.2	− 3.4	− 7.4	− 7.7	−12.5	1.6	2.1	2.3	94	57	90	5⁰	2⁰	8	NW 3	SSE 2	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	743.9	743.8	744.4	− 3.4	− 1.1	− 2.0	− 2.2	− 4.1	3.5	3.7	3.7	93	84	90	9.0	8.8	8.7	5.0	5.7	5.3	16.5	

Лубны (гимназія). **1904.** Loubny (gymnase).

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.0	757.7	− 6.0	− 1.9	− 2.7	− 3.5	− 8.3	2.7	2.7	3.5	95	68	94	10	10	10	ESE 4	ESE 8	E 7	0.0	
2	57.8	57.9	58.9	− 6.2	− 4.6	− 9.5	− 6.8	− 9.6	2.6	2.1	1.6	93	64	74	10	9	0	ENE10	ENE 6	NE 7	0.0	✳⁰ n, 1, a.
3	59.1	58.1	58.3	−13.1	− 5.5	− 9.0	− 9.2	−13.5	1.4	1.8	1.8	88	60	79	5⁰	0	10	NNE 5	NNE 7	NNE 5	0.0	✳⁰ n, p, 3.
4	58.0	57.8	57.6	−13.6	− 6.3	− 9.4	− 9.8	−13.9	1.4	1.8	1.8	90	63	83	0	9	10	NE 4	E 3	E 3	0.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
5	56.5	55.7	54.7	−13.1	− 6.6	−11.3	−10.3	−13.6	1.5	1.4	1.5	90	53	77	9	7	0	E 2	ESE 1	NNE 2	0.7	⊔ n, 1, a, p, 3.
6	52.4	52.5	52.6	− 8.8	− 5.4	− 7.2	− 7.1	−12.2	2.2	2.5	2.5	94	83	94	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 3	1.7	✳ n, 1, a, 2, p; △ p, 3.
7	53.1	53.0	54.6	− 6.9	− 2.3	− 5.0	− 4.7	− 8.3	2.7	2.9	2.7	00	75	87	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNE 5	0.0	✳ n, 1, a.
8	55.7	56.1	57.0	− 4.5	− 2.0	− 1.8	− 2.8	− 5.1	3.1	3.6	3.9	95	93	97	10	10	10	NE 5	NE 5	ENE 3	0.0	△⁰ 1, a.
9	57.5	58.0	58.3	− 4.0	− 1.2	− 4.3	− 3.2	− 4.4	3.4	3.3	3.1	00	77	92	10	10	0	NE 4	ENE 4	ESE 3	0.2	✳⁰ n, 1.
10	58.1	57.9	57.4	− 9.4	− 3.4	− 7.8	− 6.9	− 9.8	2.2	3.0	2.3	00	85	94	10	8⁰	0	NE 1	SE 3	SSE 1	—	V, ≡ n, 1, a.
11	57.2	56.3	55.2	−10.1	− 6.2	− 4.2	− 6.8	−12.3	2.1	2.8	3.3	99	00	00	10	10	10	E 2	E 2	SE 1	0.2	V n1a2p3; ≡ n1ap3.
12	53.9	53.0	52.3	− 1.1	1.3	0.5	0.2	− 4.2	4.2	4.8	4.6	00	94	96	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSW 3	—	● n; ≡ n,1; V, ∽ n,1,a.
13	51.1	50.9	50.8	0.0	1.9	0.1	0.7	− 0.2	4.6	5.3	4.6	00	00	00	10	10	10	SSW 3	SSE 1	SE 1	1.7	≡ n,1,a,p; ●⁰ p; ✳ p,3.
14	50.6	50.8	48.1	− 0.2	1.5	1.3	0.9	− 0.3	4.5	5.1	5.0	00	00	00	10	10	10	SE 1	SSE 1	SE 6	1.8	✳ n; ≡ n, 1, a.
15	43.1	41.1	39.4	1.8	3.9	4.2	3.3	1.2	5.2	6.1	6.2	00	00	00	10	10	10	SE 3	ESE 4	SE 5	6.9	● n,1,a,2,p,3; ≡ p,3.
16	41.3	43.5	46.8	1.0	2.4	1.8	1.7	1.0	4.9	4.8	4.4	00	87	83	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 5	—	≡, ● n.
17	49.9	51.7	52.4	− 0.2	0.9	− 2.0	− 0.4	− 2.1	3.8	2.3	1.9	82	45	50	9	0	2	NW 5	NNW 9	N 9	—	
18	52.4	51.4	51.4	− 4.6	− 3.0	− 4.9	− 4.2	− 5.0	1.9	2.2	2.8	60	60	88	9⁰	10	1	NNW 8	NNE 8	NNW 3	1.3	✳ a, 2, p.
19	50.8	51.1	52.0	− 6.3	− 3.1	− 5.2	− 4.9	− 7.7	2.8	3.0	3.1	99	81	99	10	9	5	0	ESE 3	NE 3	0.9	✳ n, a, 2, p.
20	53.2	54.1	54.4	− 7.1	− 0.8	− 2.4	− 3.4	− 7.6	2.6	2.5	2.1	00	58	55	0	1	0	0	SE 2	NE 3	3.2	✳ n; ⊔⁰ n,1,p,3; ≡ a.
21	51.2	50.1	49.6	− 2.6	0.8	− 0.4	− 0.7	− 3.4	3.8	4.7	4.5	00	95	00	10	10	10	N10	ENE 8	NE 9	4.6	✢ n,1,a; ✳ n,1,a,2,p,3.
22	48.5	48.1	46.9	0.0	1.2	1.4	0.9	− 0.7	4.6	4.4	4.6	00	88	91	10	10	10	E 7	E 9	E 7	0.6	✳ n, 1, a, p.
23	44.8	43.9	44.3	0.0	2.6	0.6	1.1	− 0.1	4.3	4.0	3.7	92	72	76	10⁰	10	8	ENE 9	E12	E12	—	V⁰ n, 1, a.
24	46.6	49.2	52.4	− 0.6	3.8	− 0.4	0.9	− 0.7	3.8	4.3	3.5	86	71	77	10	8	2⁰	E 9	E 6	ENE 7	—	
25	54.9	56.0	57.3	− 3.0	3.5	0.0	0.2	− 3.7	3.1	3.2	3.1	85	54	67	0	0	2⁰	ENE 7	NE 9	NE10	—	⊔ n, 1, a.
26	58.6	58.5	57.8	− 2.3	4.1	0.1	0.6	− 4.0	3.1	3.8	3.8	81	60	80	0	0	0	ENE12	NE 6	ENE 9	0.0	⊔⁰ n, 1.
27	56.9	57.2	57.6	− 0.3	2.6	1.0	1.1	− 1.1	4.4	4.8	4.9	97	85	99	10	10	10	ENE 7	ENE 6	E 4	0.0	✳⁰ n; ●⁰ n, 1, a, p.
28	57.3	56.9	56.5	0.6	1.4	0.7	0.9	0.4	4.1	4.1	4.0	84	82	83	10	10	1	ENE 2	ENE 4	ENE12	—	●⁰ n.
29	58.9	59.8	59.5	− 3.6	− 0.4	− 4.8	− 2.9	− 4.9	2.5	2.3	2.2	72	52	68	7	2	8	E12	E 6	ENE10	—	
30	57.4	55.4	53.4	− 8.7	− 2.8	− 4.6	− 5.4	− 9.4	1.9	1.9	1.9	81	50	60	0	0	0	ENE 6	ESE 4	E 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
31	52.1	52.1	53.4	− 6.6	− 3.2	− 5.3	− 5.0	− 7.4	1.8	2.1	2.0	65	59	66	0	7	10	ESE 5	E 6	E10	0.0	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ p.
Срд. Moy.	753.5	753.4	753.5	− 4.5	− 0.9	− 2.9	− 2.8	− 5.5	3.1	3.3	3.3	91	75	84	7.7	7.4	6.1	5.0	5.1	5.5	23.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	755.5	754.8	− 9.2	− 1.5	− 3.8	− 4.8	−10.0	1.7	2.2	2.2	78	52	63	0	1	0	E 7	ESE 6	E 4	—	✳⁰ n.
2	55.0	54.8	55.0	− 6.5	0.4	− 0.6	− 2.2	− 7.8	2.0	2.4	2.6	74	50	61	3	0	0	E 4	ENE 6	NE 5	—	⊔ n, 1.
3	56.4	57.1	57.7	− 3.1	4.4	1.6	1.0	− 5.0	2.4	2.2	2.3	67	35	45	1	0	0	ENE 3	ENE 2	SE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
4	57.7	57.5	56.3	− 1.1	5.8	2.2	2.3	− 1.6	3.4	3.2	3.8	80	47	71	10	10	2	ESE 4	SSE 3	SSE 3	0.0	⊔⁰ n, 1; ●⁰ a.
5	56.4	56.5	55.7	− 0.2	6.6	1.0	2.5	− 0.6	3.8	3.5	3.8	83	48	74	10	2	0	S 5	S 7	SSE 3	—	⊔⁰ p, 3.
6	54.7	54.1	52.8	− 1.0	5.6	1.1	1.9	− 1.6	3.1	3.0	3.6	72	43	72	6⁰	2	0	SSE 5	SSE 6	SSE 3	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
7	50.6	49.1	48.0	− 0.3	5.6	3.6	3.0	− 1.0	4.1	4.3	5.2	90	63	88	1	9	0	SSE 4	SSE 5	SSE 5	—	⊔ n, 1, a.
8	47.6	47.5	47.3	2.3	8.7	3.5	4.8	0.7	4.9	4.1	5.0	91	49	85	8	8	1	SSE 7	SSE 8	SSE 7	0.0	
9	48.0	48.6	48.6	3.2	9.4	7.6	6.7	2.3	4.9	5.3	5.6	84	60	72	10	10	10	SE 4	ESE 4	ESE 4	0.1	●⁰ n, a, 2, p, 3.
10	48.7	47.5	45.2	5.4	12.1	7.0	8.2	4.7	5.5	5.1	4.2	81	49	56	10	9	1	SE 4	SE 6	SE 3	—	● n.
11	43.0	43.8	44.3	4.0	5.1	2.4	3.8	2.2	4.8	6.6	5.5	78	00	00	9	10	2	SE 5	WNW 4	NW 3	5.2	● a, 2, p.
12	43.8	43.4	44.5	2.3	6.5	3.4	4.1	0.6	4.9	5.4	5.3	90	75	91	8	10	3	WNW 5	W 7	W 5	1.2	⊔ n, 1; ● a, 2, p; △ a.
13	46.0	47.7	49.8	1.6	6.2	3.2	3.7	0.6	5.1	3.9	4.3	97	55	75	10	10	5	WNW 6	WNW 7	NW 5	0.0	● n, 1, p; △ a.
14	52.1	51.5	47.9	0.5	8.5	6.8	5.3	− 1.2	4.5	3.4	4.1	94	41	55	0	9	10	WNW 3	WSW 4	SW 3	0.9	⊔ n, 1; ●⁰ p, 3.
15	48.0	49.8	51.4	0.0	3.8	2.3	2.0	− 0.1	3.3	2.9	2.8	72	48	51	4	8	1	N10	N12	N10	—	● n.
16	53.0	52.6	51.0	0.6	5.7	4.4	3.6	− 0.7	3.8	3.6	3.5	79	52	55	2	10	0	N10	N10	N 9	0.0	●⁰ 2.
17	46.3	45.0	47.4	0.3	3.6	1.5	1.8	− 0.2	4.4	4.2	4.7	93	71	93	10	10	10	N 9	NNE10	NNE 8	3.4	✳ n,1,a,2,p; △ a,p; ✢ p.
18	52.2	53.9	56.0	1.7	7.4	4.4	4.5	0.8	5.0	5.2	5.6	95	67	90	10	10	10	ENE 7	E 7	E 8	4.0	△, ● p.
19	54.9	54.3	53.3	2.2	6.7	5.0	4.6	0.8	5.4	6.8	6.4	00	93	98	10	10	10	E 5	ESE 9	S 5	14.7	● n, a, p, 3; ≡⁰ a.
20	55.5	57.3	57.0	4.2	8.1	8.6	7.0	0.4	6.0	6.8	4.9	96	85	59	10	10	10	SE 6	ESE 7	SSE 5	0.0	✳ n; ● n, 1, a.
21	59.0	58.1	56.1	6.2	14.6	11.2	10.7	5.5	4.6	4.5	5.0	65	37	50	10	8	10	SE 4	SE 8	SE 4	—	
22	55.8	55.5	54.2	6.0	15.6	10.8	10.8	4.4	5.0	4.6	5.5	71	35	57	10⁰	10⁰	5⁰	SE 3	SE 7	SE 4	—	⊓ n, 1, a, p, 3.
23	55.0	54.6	53.3	6.9	17.1	12.8	12.3	5.7	4.6	4.6	4.7	62	32	42	2	1	0	SE 6	SE 6	ESE 3	—	⊓ n, 1, a.
24	54.6	53.9	52.2	8.3	17.7	13.1	13.0	6.5	4.3	4.4	5.6	54	29	50	6⁰	1	0	SE 4	SE 5	ESE 3	—	⊓ n, 1; p, 3.
25	52.8	51.9	50.1	10.2	19.4	14.6	14.7	6.6	4.5	4.1	5.1	48	24	41	0	0	0	SE 5	SSE 5	ESE 3	—	⊓ n, 1.
26	51.1	50.5	49.0	11.4	21.1	15.2	15.9	8.5	5.0	4.9	4.0	49	27	32	0	0	9⁰	SE 3	SE 5	E 4	—	⊓ n, 1, p, 3; ⊖ p, 3
27	48.8	47.3	45.3	11.2	19.3	14.6	15.0	8.3	4.5	4.5	5.2	45	27	42	9⁰	10	10	ENE 4	E12	ENE 4	0.0	⊓ n, 1; ●⁰ a, p, 3.
28	43.7	42.4	41.2	11.0	14.6	12.3	12.6	9.7	7.6	8.2	8.9	77	67	85	9	9	8	E 5	NE 3	NNE 3	0.0	●⁰ n, a, p; ⊂, ∩ p.
29	40.9	41.2	42.5	10.8	19.2	12.0	14.0	7.6	8.6	5.5	7.1	90	33	68	1	6	8⁰	NNE 5	NNE 6	N 7	—	⊓ n, 1, a; ⊖ p, 3.
30	45.0	45.8	46.5	8.2	14.8	9.8	10.9	6.7	5.9	4.8	4.7	72	39	52	6	7	0	NNE 8	NNE11	N 6	—	⊖ n.
Срд. Moy.	751.1	751.0	750.5	3.2	9.7	6.4	6.4	1.8	4.6	4.5	4.7	78	51	66	6.2	6.7	4.2	5.3	6.6	4.7	29.5	

1904.

Май. — Mai.

Лубны (гимназія). Loubny (gymnase).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	747.8	748.5	8.7	16.6	12.0	12.4	5.0	4.7	3.5	4.7	56	25	45	0	0	0	N 3	NNW 7	N 1	—	⊼⁰ n, 1.
2	50.5	51.5	51.9	10.7	17.2	12.9	13.6	7.9	6.4	5.5	5.6	67	38	51	1	4	0	NNE 3	0	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
3	51.6	50.6	48.4	10.9	22.2	18.3	17.1	8.8	5.9	6.1	6.5	61	30	42	5⁰	3	1	SSE 1	SSE 3	SSW 1	—	⊼ n, 1.
4	48.8	47.7	46.0	13.5	23.4	17.6	18.2	9.9	6.6	5.4	5.6	57	26	38	0	5⁰	0	SW 2	SSW 3	SSE 3	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
5	45.1	44.0	42.6	13.7	21.1	15.3	16.7	11.0	5.7	5.0	8.1	49	28	62	5⁰	9	8	SSE 3	SSE 5	SE 1	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
6	41.1	39.7	42.2	11.7	21.2	11.9	14.9	9.8	8.9	8.6	6.8	87	46	66	8	8	10	SSE 4	SSW 3	WNW 5	0.8	⊼n,1; ⊼ a,2,p; ● p.
7	46.0	48.1	49.6	8.2	14.0	10.3	10.8	5.3	5.9	4.0	4.9	73	33	52	1⁰	6	0	WNW 4	NNW 3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
8	52.2	52.0	51.2	11.0	18.9	15.2	15.0	5.7	4.9	4.5	4.6	51	28	36	0	0	0	E 2	SSE 3	SE 3	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
9	51.1	50.5	49.3	13.0	24.5	18.0	18.5	5.8	6.2	7.0	8.1	55	31	53	5⁰	6	9	SSE 3	S 4	SE 3	0.6	⊼ n; ⊤, ●, ▲, ⌒ p.
10	48.6	47.2	45.8	16.0	25.1	16.1	19.1	13.4	9.2	7.4	10.5	67	31	77	6⁰	7	10	SSE 5	SSE 9	SSE 3	0.9	● n, a, p, 3; ⊤⁰ p.
11	47.5	47.6	47.4	10.6	17.0	13.3	13.6	10.5	8.1	6.7	6.8	85	46	60	9	5	0	WNW 5	WNW 5	NW 3	—	⊲⁰, ● n; ⊼ p, 3.
12	48.7	49.5	49.8	14.3	20.7	14.5	16.5	8.7	5.9	6.0	6.5	49	33	53	0	7	0	NNE 1	NNE 3	NNE 4	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
13	48.8	48.9	50.7	14.8	21.1	11.6	15.8	10.3	7.7	7.6	7.5	62	41	74	1	7⁰	1	SE 3	NW 6	NNW 5	—	⊼ n, 1, a.
14	51.3	50.6	50.8	9.4	15.2	10.0	11.5	7.2	7.2	5.5	5.1	82	43	56	0	7	1	NNW 5	N 8	NNW 5	—	⊼ n, 1, a.
15	50.7	49.6	49.1	8.1	17.1	11.6	12.3	4.9	6.1	4.8	4.8	75	33	47	2	4	1	NNE 8	ENE 6	NE 4	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
16	48.3	46.3	42.0	11.5	19.6	14.9	15.3	10.0	5.7	4.8	5.3	56	29	42	10	9	5	SSE 3	SSW 3	SSW 5	3.2	⊼⁰ n, 1.
17	42.1	41.7	43.2	9.3	13.1	8.4	10.3	8.1	6.8	6.0	6.1	78	53	74	6	10	1	NW 10	WNW 12	NNW 5	0.1	● n,a,p; ⊤, ⸙ n; ▲ p.
18	44.4	43.9	43.0	7.9	15.7	12.3	12.0	4.6	6.4	4.9	5.3	81	37	50	1⁰	9	10	NNW 5	NNW 7	NW 3	3.0	⊼ n, 1, a.
19	41.6	42.4	41.9	10.7	18.0	15.5	14.7	10.2	9.3	8.5	8.3	98	56	63	10	6	10	S 3	WNW 5	WSW 4	1.1	● n, 1, a, p, 3.
20	41.5	41.0	40.4	11.5	12.0	6.6	10.1	6.6	8.0	4.9	6.1	80	47	82	10	10	5⁰	WNW 3	0	NW 5	0.7	● n, a, 2, p.
21	41.0	41.8	44.5	7.0	7.4	5.5	6.6	4.2	6.5	6.7	5.1	87	88	76	10	9	10	NW 12	NNW 10	NW 12	0.7	▲ a; ● a, 2, p, 3.
22	45.2	44.6	45.6	6.1	11.9	5.6	7.9	2.5	4.7	3.5	3.1	68	33	45	7	8	3	WNW 9	W 12	NW 5	—	●⁰ n.
23	45.4	44.5	46.5	5.6	11.7	7.6	8.3	0.1	3.4	2.9	4.0	51	28	51	6	1	10	WNW 6	WNW 7	NNW 3	—	⊼⁰ n, 1.
24	49.0	49.7	50.6	6.4	10.3	6.1	7.6	1.3	5.0	5.2	5.5	69	55	78	1	10	10⁰	WNW 5	NNW 4	NNW 3	—	⊼ n, 1, p, 3; ⊍ p, 3.
25	51.2	51.3	51.8	7.2	11.0	7.2	8.5	5.3	6.0	5.3	7.0	79	54	93	10	10	10	ENE 2	ENE 2	NW 2	1.2	⊼ n; ● p, 3.
26	52.7	53.7	55.5	6.0	11.0	6.6	7.9	5.7	4.9	4.4	3.4	70	45	47	10	9	10	NNE 6	N 8	NNE 4	—	● n.
27	56.7	55.5	53.9	6.4	12.7	11.0	10.0	4.1	3.5	3.6	4.3	48	33	44	10	7	7	NNE 5	NNW 3	WNW 4	—	
28	52.5	51.2	49.5	10.7	16.7	10.9	12.8	4.8	4.5	4.3	4.6	47	30	48	0	8	1	WNW 8	NW 5	SSW 3	—	⊼ p, 3.
29	45.9	41.9	40.1	10.7	19.6	12.4	14.2	6.5	5.7	6.2	10.1	60	37	95	8⁰	8	9	WSW 5	WSW 12	WSW 3	3.6	⊼ n, 1; ● p.
30	41.1	42.2	44.5	10.6	13.5	9.8	11.3	6.7	7.5	7.0	6.1	79	61	68	3	10	1	WNW 4	NNW 9	NNW 6	0.0	●⁰ 2, p.
31	46.1	47.8	49.3	9.0	10.8	8.1	9.3	7.5	5.8	6.0	4.4	68	62	56	2	10	10	NNW 6	NNW 5	NNW 3	—	
Срд. Moy.	747.6	747.3	747.3	10.0	16.5	11.5	12.7	6.9	6.2	5.5	6.0	68	41	59	4.7	6.8	4.9	4.6	5.5	3.6	15.9	

Іюнь. — Juin.

1	748.5	746.9	745.1	8.9	15.3	11.4	11.9	3.5	4.5	4.7	5.5	53	36	55	9	9	3⁰	NW 5	NW 6	WSW 3	—	⊼ p, 3.
2	44.1	42.7	44.4	11.8	19.6	13.6	15.0	7.6	7.2	7.4	6.6	71	44	57	10	9	4	W 2	N 5	NNE 3	0.0	⊼ n, 1, p, 3.
3	46.3	46.9	45.8	13.3	20.6	17.1	17.0	9.1	7.9	5.9	7.1	70	33	49	9⁰	8⁰	1	N 2	NNE 3	SSW 4	0.0	⊼, ●⁰ n.
4	44.5	43.5	42.8	17.2	27.3	18.2	20.9	13.6	9.4	6.7	10.5	64	25	67	0	6	9	W 3	W 5	WSW 6	0.8	⊲ n; ●⁰ n, p.
5	44.5	46.7	49.1	12.1	14.6	9.6	12.1	9.6	7.9	5.2	5.4	75	42	60	4	9	8	NW 7	NW 8	NNE 3	—	● n.
6	48.7	46.5	42.9	10.7	19.2	17.7	15.9	4.6	5.2	5.8	5.7	54	36	38	7	1	10	WNW 7	W 9	WSW 5	—	
7	41.0	39.3	39.2	13.2	18.8	15.1	15.7	9.5	8.2	8.0	6.1	73	50	48	9	10	10	W 3	WNW 6	NW 3	9.2	⊼⁰n,1; ● a,2,p; ⊤ p.
8	37.5	38.9	41.8	10.3	11.5	11.0	10.9	10.1	9.0	8.5	6.6	96	85	67	10	9	1		0	W 6	WNW 5	9.5	● n, 1, a, p.
9	44.3	43.1	41.2	10.8	18.3	10.6	13.2	6.2	7.7	6.9	9.0	81	44	95	4⁰	8	5	WSW 4	SSW 8	0	4.2	⊼ n, 1, a; ● p.
10	42.7	45.2	46.0	9.0	16.0	13.2	12.7	6.0	7.1	6.8	6.4	83	50	56	8	8	1	NW 9	NW 8	WNW 3	—	● n; ⊼ p, 3.
11	45.2	43.9	43.6	12.5	17.4	13.8	14.6	9.9	7.9	8.3	9.6	73	56	82	10	10	10		0	W 5	SSW 2	0.2	⊼ n, 1; ● a, 2, p.
12	44.3	45.5	46.2	14.6	19.6	14.2	16.1	11.0	7.7	7.3	7.5	62	43	62	2	6	0	ENE 3	N 3	N 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
13	45.7	45.9	49.1	16.4	20.7	11.2	16.1	11.1	8.7	6.2	5.5	63	35	56	5	6	0		0	WNW 7	NW 3	—	⊼ n, 1, a, 3.
14	51.0	51.2	50.3	13.0	20.3	14.2	15.8	6.5	6.6	5.4	6.6	59	31	55	0	6	1	NW 4	WNW 3	WNW 2	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
15	49.8	49.1	48.3	16.6	21.4	16.3	18.1	8.9	6.8	5.5	6.6	49	29	48	3⁰	6	3	WNW 2	NW 5	NW 3	—	⊼ n, 1, p, 3.
16	49.7	50.6	51.9	15.5	21.2	13.2	16.6	10.6	8.2	6.0	5.6	62	32	49	5⁰	3	2⁰	NNE 3	NE 6	NNE 3	—	⊼ n, 1, a, 3.
17	52.8	51.8	49.7	15.0	23.0	20.9	19.6	7.8	6.1	5.1	5.9	49	25	33	0	0	10	WNW 4	W 5	SW 1	—	⊼ n, 1, a.
18	48.1	46.6	45.1	19.5	28.6	24.0	24.0	15.8	10.8	9.8	11.1	64	33	50	5	6	5	W 3	WNW 7	SW 2	—	
19	43.0	41.4	42.5	20.8	30.2	19.7	23.6	17.4	9.8	9.1	13.5	54	28	80	2	8	5	SW 3	WSW 7	0	0.0	⊲⁰ n; ●⁰, ⊤ p.
20	44.6	46.1	47.2	14.9	13.3	14.8	14.3	13.2	10.1	10.3	10.2	81	91	82	10	10	9	N 5	N 5	NNW 3	2.3	⊲ n; ● n, a, 2, p.
21	49.6	50.3	51.3	14.8	21.6	16.3	17.6	11.8	8.9	8.0	8.0	71	41	58	0	8	0	NW 4	NW 7	NW 3	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
22	51.7	50.9	48.8	16.3	23.2	20.7	20.1	12.0	8.4	10.2	8.5	60	48	47	8	10	10	SSE 2	0	SSE 3	0.0	⊼ n, 1.
23	47.3	48.4	47.6	16.7	18.4	15.4	16.8	14.3	11.5	8.8	7.4	81	56	57	10	9	3	WNW 3	N 5	NW 2	—	●⁰ n.
24	45.9	45.6	44.8	15.2	12.2	10.6	12.7	10.0	8.3	9.4	8.1	64	90	85	9	10	2	S 2	WNW 4	W 4	4.2	⊼⁰ n, 1; ● a, 2, p.
25	44.8	44.5	44.2	12.6	19.2	14.7	15.5	7.9	8.1	6.7	8.1	75	41	64	7	7	8	W 3	WSW 6	N 1	0.0	⊼ n, 1.
26	42.5	40.6	42.3	16.2	29.0	21.5	22.2	12.3	8.2	10.8	12.1	59	36	64	5⁰	7	8	SE 7	WSW 3	NW 3	0.0	●⁰ n, p; ⊤ p.
27	44.3	43.5	46.1	20.1	25.7	14.8	20.2	14.5	11.9	11.9	12.3	68	48	98	8	10	10	S 1	0	0	30.4	⊤, ⊲, ●² p.
28	46.4	45.5	43.2	14.6	17.9	16.8	16.4	14.0	12.1	13.3	13.8	98	87	97	10	10	9	NNE 3	NE 3	NE 4	5.6	● n, 1, a, p.
29	38.2	41.0	43.9	16.9	16.2	13.2	15.4	13.1	14.0	8.8	8.7	98	64	77	10	8	4	SSW 3	NW 10	WSW 7	0.1	● n, 1, a.
30	44.5	44.9	44.9	12.3	18.7	13.0	14.7	8.9	8.9	7.8	8.8	85	49	80	1⁰	7	8⁰	W 5	W 6	W 2	—	⊼ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	745.7	745.6	745.6	14.4	20.0	15.2	16.5	10.4	8.6	7.8	8.2	70	47	64	6.0	7.5	5.3	3.4	5.4	2.8	66.5	

Лубны (гимназія). 1904. Loubny (gymnase).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	744.7	745.4	13.2	20.6	13.6	15.8	9.9	9.3	8.5	10.3	83	47	89	5^{0}	8	10	W 2	S 6	SSW 2	12.5	⌓ n 1 a; T K ▲ p; ● p 3.
2	46.3	46.8	47.2	13.1	19.9	15.8	16.3	10.8	10.8	8.5	9.3	97	49	69	10	5	1	WSW 2	WSW 5	W 3	—	● n, 1; ⌓ p, 3.
3	48.7	48.5	48.5	16.3	24.2	20.1	20.2	11.9	9.7	9.4	10.4	70	42	59	1	9	1	WNW 4	WNW 6	WNW 2	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●^{0} p.
4	49.0	48.4	47.5	20.3	25.2	21.9	22.5	15.5	10.9	11.4	12.2	62	48	63	2	10	10	WNW 3	WNW 2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	47.4	47.7	47.5	21.3	25.8	20.9	22.7	18.3	12.6	12.2	14.7	67	49	80	8	10	10	ESE 2	ESE 1	0	0.2	< n; ⌓ n, 1; ●^{0}, T^{0} p.
6	49.2	49.4	49.2	15.4	25.1	20.4	20.3	15.2	11.0	12.6	11.6	85	54	65	9	3	5	N 5	NNE 3	NNE 4	—	● n.
7	49.0	48.7	49.6	19.1	27.4	20.2	22.2	16.9	11.8	13.4	9.5	72	49	54	5	8	8	NNE 5	NNE 5	N 5	0.0	<^{0} n; ●^{0}, T^{0} p.
8	51.0	50.2	49.0	17.3	25.5	20.4	21.1	13.7	9.4	9.4	10.8	64	40	61	1^{0}	1	0	NNE 4	NNW 4	NNW 3	—	⌓ p, 3.
9	47.6	45.4	43.0	20.6	27.0	24.0	23.9	15.3	11.8	9.9	11.5	65	37	52	2^{0}	6	10	0	WNW 4	NNW 9	—	⌓ n, 1.
10	45.3	45.1	43.9	15.5	21.1	15.9	17.5	11.7	8.6	7.4	8.3	65	40	61	3	9	4	NW 2	NW 5	NW 3	—	⌓ n, 1, p, 3.
11	43.2	43.1	44.2	14.9	19.6	12.6	15.7	11.7	8.7	7.1	6.8	69	43	62	3	6	0	NW 2	NW 3	WNW 4	0.2	⌓ n, 1; ● a, p.
12	44.4	44.8	46.3	11.5	13.8	11.0	12.1	8.1	7.1	8.1	8.0	70	69	81	10	8	3	WNW 3	WNW 5	WNW 5	4.8	● 1, a, p.
13	48.6	49.5	51.6	10.3	17.1	11.8	13.1	6.6	7.9	8.0	8.8	85	55	86	0	10	1	WNW 5	WNW 3	NW 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
14	54.5	55.3	56.0	13.4	20.6	14.6	16.2	8.8	8.1	7.2	6.9	71	40	55	1	6	0	NW 5	N 4	NW 3	—	⌓ n, 1, p, 3.
15	57.9	57.2	55.4	17.1	24.3	19.0	20.1	11.1	8.7	7.9	9.0	60	34	55	0	0	0	N 2	NNE 1	NW 3	—	⌓ n, 1, p, 3.
16	55.4	54.2	52.9	19.7	27.6	20.6	22.6	13.0	9.7	7.9	9.6	57	29	53	0	0	0	0	NW 2	NNW 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
17	52.2	50.7	47.4	21.8	28.9	21.6	24.1	15.1	10.3	7.8	9.8	53	26	51	0	0	0	0	N 2	NW 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	44.1	41.2	39.0	21.4	32.8	22.1	25.4	18.6	8.9	8.9	10.2	47	25	52	4	5	1	W 2	WNW 5	NW 3	0.0	⌓^{0} n, 1, p, 3.
19	36.9	36.3	37.7	16.5	18.5	11.7	15.6	11.7	9.6	8.5	7.7	69	54	75	10	7	0	NW 10	NW 7	NW 5	1.3	⌓ n; ● n, 1, a, p.
20	37.5	38.1	41.1	10.7	15.4	11.0	12.4	7.3	8.4	5.3	6.4	89	41	65	8	8	10	SW 5	WNW 14	NW 8	0.3	⌓ n 1 a; ● a p 3; ⸙ a p.
21	43.4	44.1	45.4	10.5	16.6	11.8	13.0	6.7	7.2	5.9	5.3	75	42	51	1	9	10	WNW 5	WNW 5	WNW 3	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
22	45.4	44.3	47.2	11.7	21.1	10.6	14.5	6.8	6.7	6.9	7.8	66	37	83	9	8	0	0	WNW 7	WNW 5	1.4	⌓ n, 1, a; ● p.
23	49.8	50.1	50.3	10.8	18.5	14.0	14.4	6.3	7.3	6.5	5.3	75	42	45	0	8	0	WNW 4	WNW 5	NW 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	50.1	49.4	47.8	14.7	23.6	20.4	19.6	10.2	6.8	6.2	6.4	54	29	36	0	1	9	WNW 3	WSW 5	S 4	0.0	⌓ n, 1.
25	47.4	46.8	46.5	17.4	26.3	18.6	20.8	15.3	8.9	7.2	8.0	60	28	51	0	0	1	W 3	W 7	NW 1	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
26	45.8	43.4	41.6	18.2	31.5	25.1	24.9	13.8	9.3	8.6	5.9	60	25	25	0	3	2	SSE 3	S 5	SSW 3	0.0	⌓ n, 1.
27	40.3	41.3	40.9	22.1	22.8	19.8	21.6	19.8	7.9	14.7	10.9	41	71	63	4	10	9	WSW 3	WNW 2	NNE 2	12.3	● n, a, 3.
28	40.3	40.8	40.6	11.8	20.3	17.3	16.5	11.6	9.3	9.1	10.7	91	52	73	10	4	8	NNE 4	E 4	SE 3	7.8	● n, 1, a.
29	41.1	41.4	43.4	13.7	21.7	15.4	16.9	13.4	10.9	7.0	7.5	94	37	58	10	5	1	SSE 2	NW 3	N 4	—	● n, 1.
30	44.6	45.1	45.9	13.8	20.8	14.6	16.4	10.3	9.8	8.1	7.0	84	45	56	1	8	1	N 5	NNE 5	N 4	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●^{0} a.
31	46.7	46.7	48.3	14.4	18.9	14.0	15.8	10.8	8.4	7.6	9.6	69	47	81	1	8	9	N 6	ENE 5	NE 3	0.0	⌓ n, 1; T^{0} 2; ●^{0} 2, p.
Срд. Moy.	746.7	746.4	746.5	15.8	22.7	17.1	18.5	12.1	9.2	8.6	8.9	70	43	62	3.8	5.9	4.0	3.3	4.5	3.4	40.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	748.9	748.4	13.6	14.1	12.4	13.4	12.2	10.1	10.8	10.2	88	91	96	10	10	10	NNW 5	N 7	NNW 5	8.7	● n, a, 2, p, 3.
2	45.9	46.2	47.1	12.3	15.7	14.2	14.1	11.9	10.5	11.4	11.5	99	86	96	10	10	9	NNW 4	NW 3	0	9.0	● n, 1, a, 2, p.
3	47.9	47.9	47.8	11.6	18.4	14.0	14.7	9.8	10.1	9.2	10.6	99	59	90	10	9	1	0	SSE 4	NNW 3	—	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
4	47.2	46.8	47.6	13.8	20.7	16.0	16.8	10.8	10.7	8.4	10.8	92	46	80	10	9	7	NNW 3	NNW 3	ESE 3	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; T^{0}, ●^{0} p.
5	48.5	48.9	49.5	14.7	22.9	18.5	18.7	12.2	10.8	9.6	10.7	87	47	68	1^{0}	3	0	N 2	WNW 3	WSW 4	—	⌓ n, 1, a.
6	50.8	50.7	51.1	17.6	27.6	20.3	21.8	14.7	11.1	9.8	9.6	74	36	54	0	4	0	NW 2	NNW 5	NNW 3	—	⌓ n, 1, a, 3.
7	52.6	52.3	50.4	18.8	27.8	23.0	23.2	15.5	11.1	8.9	9.6	69	32	46	0	4	0	0	0	ESE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
8	47.4	43.9	44.3	18.6	30.1	19.9	22.9	16.8	7.9	6.8	11.3	50	22	65	1^{0}	8^{0}	4	SSW 3	W 4	NNW 3	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
9	44.4	42.9	43.7	14.9	23.1	17.4	18.5	12.0	7.9	7.0	6.9	63	33	47	3^{0}	5	1	WNW 4	W 9	WNW 3	—	
10	45.2	45.4	46.4	14.1	22.4	16.6	17.7	11.9	7.5	6.3	6.5	63	32	47	0	5	0	WNW 4	WNW 6	WNW 3	—	
11	48.2	49.1	49.7	14.7	23.1	17.0	18.3	12.1	7.9	6.9	7.7	63	33	54	3^{0}	5	0	WNW 3	W 4	NNE 3	—	⌓^{0} n, 1, p, 3.
12	50.7	49.8	47.3	16.7	27.4	23.0	22.4	14.9	7.1	7.0	9.7	50	26	46	9	2	10	SE 3	SSE 3	ENE 4	0.7	⌓^{0} n.
13	45.7	45.8	45.8	19.5	17.4	16.2	17.7	16.1	13.5	13.9	10.3	80	94	75	10	10	0	WSW 5	WNW 4	WSW 3	4.6	<, T n; ● n, a, 2, p.
14	47.7	48.3	49.3	12.4	18.0	13.1	14.5	10.6	8.7	6.2	6.0	82	40	53	0	4^{0}	1	WNW 6	WNW 10	NW 3	—	⌓ n, 1, a, 3.
15	49.1	48.1	47.1	11.9	21.1	15.5	16.2	9.8	7.3	6.8	7.8	71	36	59	8	1	1	WNW 4	WNW 6	0	—	⌓ n, p, 3.
16	43.8	44.2	44.0	16.6	20.5	16.8	18.0	12.9	7.0	10.8	11.2	50	60	78	1	10	9	SSW 5	NNW 4	WNW 3	0.0	⌓ n; ●^{0} a, p.
17	46.1	46.5	47.0	14.6	20.2	14.9	16.6	13.0	8.6	7.6	7.4	70	43	59	0	4	1	WNW 4	WNW 9	NW 3	—	⌓ 3.
18	48.0	47.4	47.0	13.2	22.8	16.6	17.5	8.3	7.2	6.4	7.0	64	31	50	0	0	0	0	WNW 4	ENE 3	—	⌓ n, 1, a, 3.
19	47.1	45.9	46.7	15.1	30.6	23.4	23.0	13.5	6.7	7.9	10.5	52	24	48	0	0	10	SSE 4	S 8	SSW 3	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} p, 3.
20	48.9	49.2	48.4	19.5	25.1	20.4	21.7	17.3	12.3	12.1	12.3	73	52	69	7	9	9	N 2	SSE 3	SE 1	4.7	●^{0} n, a.
21	48.5	48.1	47.6	18.3	24.0	21.3	21.2	17.4	12.6	12.2	12.7	80	55	67	8	10	10	ENE 2	0	SSW 3	0.5	<, K n; ● n, a, p; T^{0} a.
22	47.8	47.1	44.7	16.2	26.3	21.1	21.2	15.8	11.1	12.0	11.8	81	47	64	9	8	6	ENE 4	0	ENE 4	—	<, ● n.
23	42.3	40.9	39.6	19.8	32.4	25.4	25.9	18.9	8.9	6.4	6.9	52	18	28	10	3	8	ESE 2	S 6	S 6	0.0	●^{0} 1, a.
24	38.8	36.0	34.6	19.3	27.6	18.5	21.8	17.9	10.4	9.1	14.6	62	34	92	0	2	10	SSE 7	SSE 10	WSW 3	3.5	T, < p; ● p, 3.
25	39.8	42.3	45.4	13.1	20.2	15.1	16.1	11.5	9.3	8.2	6.1	83	47	48	10	3	0	SW 7	W 7	WSW 3	—	
26	47.9	48.8	48.7	12.4	22.9	16.9	17.4	9.8	7.4	6.6	7.5	69	32	53	7^{0}	1	9^{0}	SW 2	W 5	NNE 3	—	⌓ n, 1.
27	47.8	46.4	43.6	15.2	23.6	19.2	19.3	13.4	7.2	7.3	7.4	56	33	45	10	10	3	E 6	E 8	ENE 12	0.0	●^{0} p.
28	40.6	39.1	40.0	17.5	30.6	17.1	21.7	16.0	8.3	6.8	12.3	56	21	85	10	3	5	E 7	SE 7	SSE 3	2.1	K p; ●, < p, 3.
29	41.2	41.2	42.3	15.7	22.4	15.9	18.0	14.1	12.1	11.2	9.3	91	56	68	0	8	10	SSE 3	SSE 4	S 7	0.1	<, T n; ●^{0} n, a.
30	42.3	44.4	47.1	12.1	14.4	11.5	12.7	11.4	10.3	9.0	9.2	98	74	92	10	10	8	SSW 5	SW 7	WSW 4	0.1	● n, 1, a, p.
31	48.5	48.6	48.8	10.6	17.1	11.8	13.2	10.4	8.3	6.3	6.3	89	44	61	9	9	1	WSW 2	NNW 7	NNW 3	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	746.4	746.2	746.2	15.3	22.9	17.5	18.6	13.3	9.4	8.7	9.4	73	45	64	5.4	5.8	4.6	3.5	5.2	3.4	34.0	

1904.

Лубны (гимназія). — Loubny (gymnase).

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	747.9	747.2	11.2	23.0	16.8	17.0	8.3	6.8	5.6	8.7	68	27	62	0	6	5	SW 1	SW 4	WNW 2	0.3	⊼ n, 1.
2	47.2	47.1	46.7	13.8	19.3	15.6	16.2	12.5	10.2	9.8	9.1	87	59	68	8	10	3	NE 1	0	NNE 1	0.1	● n, 2, p.
3	46.2	46.7	47.1	13.7	19.1	14.5	15.8	12.3	8.9	10.5	10.4	77	63	85	10	8	8	ENE 3	SSE 1	ENE 5	1.1	● n, a, p.
4	46.4	46.1	46.8	12.8	22.8	15.6	17.1	12.2	9.7	8.9	9.7	89	43	74	9	8	10	ENE 4	E 1	NE 5	—	⊼ n, 1, a.
5	47.8	48.7	50.5	13.0	17.6	16.4	15.7	12.6	9.1	9.9	9.4	82	66	68	10	10	10	ENE 7	NNE 8	ENE 9	0.0	●⁰ 2, p; ⊲ p.
6	51.5	52.3	52.5	13.8	20.1	16.8	16.9	13.0	8.6	7.5	7.0	73	43	50	10	8	1	ENE 7	ENE 8	ENE 5	—	
7	52.8	52.1	52.0	12.1	22.3	16.4	16.9	11.1	7.4	6.9	7.9	71	35	57	1	3	0	ENE 7	ENE 7	ENE 5	—	
8	52.9	52.5	51.6	9.4	18.8	10.9	13.0	8.8	6.9	5.2	5.7	79	32	59	0	0	0	NE 3	NE 4	NE 3	—	⊼ 3.
9	53.1	53.5	54.3	6.7	16.5	9.3	10.8	5.2	4.7	4.4	5.2	64	32	60	0	0	0	NE 3	NE 4	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
10	55.1	55.0	54.7	7.3	20.8	14.9	14.3	4.2	5.2	4.9	3.9	68	27	30	0	0	0	0	0	SSE 2	—	⊼ n, 1, a, 3.
11	54.8	53.9	52.4	9.9	23.6	16.2	16.6	7.6	4.5	5.0	4.2	50	23	31	0	1⁰	0	SSE 2	SW 3	SSW 3	—	⊼⁰ n.
12	51.0	48.7	46.1	11.1	24.6	17.0	17.6	9.4	4.9	5.2	5.3	50	22	37	4⁰	0	0	S 3	SSE 7	SSE 3	0.0	
13	48.0	48.5	50.6	11.2	16.3	9.5	12.3	9.4	9.0	5.5	4.7	92	40	53	5	8	1	WNW 3	WNW 9	WNW 3	—	●⁰ n.
14	51.2	49.5	45.3	5.6	19.4	19.4	14.8	3.4	5.3	5.5	8.5	79	33	51	1⁰	8	10	SSW 2	W 3	SSW 7	0.0	⊼ n, 1, a; ●⁰ p.
15	43.6	42.6	42.9	14.9	23.2	14.6	17.6	14.5	9.9	10.1	11.8	78	47	96	8⁰	9	10	SSW 5	SW 4	NE 5	2.7	● p.
16	45.5	46.7	47.8	10.7	14.8	12.0	12.5	10.6	8.9	8.5	6.5	93	68	63	10	10	10	NE 6	ENE 6	ENE 7	0.0	● n, p.
17	48.6	49.1	50.7	8.4	11.8	7.4	9.2	7.1	5.8	5.5	5.2	70	54	68	10	10	6	NE 6	ENE 10	ENE 8	—	
18	51.1	52.0	52.6	6.7	8.8	7.2	7.6	6.3	5.2	4.1	4.4	71	49	58	10	10	10	ENE 9	ENE 12	ENE 12	1.2	● a, p, 3.
19	52.8	53.0	53.6	5.7	7.1	8.0	6.9	5.2	5.4	5.3	4.9	79	70	62	10	10	10	ENE 9	ENE 9	ENE 12	0.5	● n, a, p.
20	52.4	51.7	50.6	5.3	6.3	6.7	6.1	5.1	6.2	6.2	6.6	94	87	90	10	10	10	ENE 8	ENE 6	ENE 8	12.6	● n, 1, a, 2, p.
21	50.1	51.0	52.1	5.6	7.4	8.0	7.0	5.4	6.6	6.6	7.7	97	86	96	10	10	10	ESE 7	E 8	E 3	6.7	● n, 1, a, p.
22	52.0	51.9	51.1	7.6	17.4	14.0	13.0	6.9	7.2	10.8	10.6	93	73	90	10	9	10	ESE 3	ESE 4	ENE 3	1.2	● 1, a, p.
23	51.4	51.9	53.0	11.0	19.2	11.6	13.9	10.7	6.1	5.6	6.3	62	34	62	10	9	2	ESE 4	SE 5	E 4	—	
24	54.6	55.2	56.7	8.4	20.0	12.2	13.5	6.9	6.2	6.1	6.3	76	35	60	8⁰	4⁰	4⁰	SE 2	SE 4	SE 3	—	⊼ p, 3.
25	58.8	59.6	60.3	6.7	17.3	8.4	10.8	5.9	5.4	4.5	4.5	74	31	55	0	0	0	ESE 2	SE 5	E 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
26	61.3	61.4	60.1	4.8	15.8	7.6	9.4	3.1	4.2	3.7	4.8	65	28	61	0	3⁰	5⁰	ESE 3	ESE 4	E 2	—	⊔ n, 1; ⊼ p, 3.
27	59.7	59.8	58.8	3.5	14.9	7.5	8.6	2.7	4.1	2.8	3.7	70	23	48	0	0	0	E 2	SE 4	E 4	—	⊔ n, 1; ⊼⁰ p, 3.
28	58.5	57.9	57.6	4.6	16.4	9.4	10.1	3.4	3.7	3.2	4.3	59	23	49	0	0	0	ENE 4	SE 6	E 3	—	⊼⁰ n.
29	57.4	57.3	57.7	7.5	19.9	11.6	13.0	4.0	4.8	6.4	5.7	62	38	56	0	3	0	ENE 3	E 4	ESE 3	—	⊼ n, 1, 3.
30	58.8	58.5	58.8	5.5	15.2	6.2	9.0	4.7	3.8	2.1	2.8	56	17	39	0	0	0	ESE 3	ESE 4	0	—	⊼ n, 1, p, 3
Срд. Moy.	752.1	752.1	752.1	9.0	17.3	12.1	12.8	7.8	6.5	6.2	6.5	74	44	61	5.1	5.6	4.5	4.1	5.1	4.4	26.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	759.6	759.5	2.8	15.7	6.5	8.3	1.5	3.4	2.0	2.7	60	16	37	0	0	0	0	E 2	ENE 3	—	⊔ n, 1, a; ⊼ 3.
2	60.5	60.9	60.7	3.2	17.6	7.6	9.5	1.6	3.2	3.4	3.8	56	23	48	0	0	0	E 1	ENE 2	ENE 2	—	⊔ n, 1, a; ⊼ p, 3.
3	60.8	60.1	58.6	6.8	19.4	11.2	12.5	4.9	3.8	5.2	5.4	52	31	54	0	0	0	E 2	SE 3	0	—	⊔ n, 1.
4	56.5	55.3	53.0	7.5	19.4	9.2	12.0	5.8	4.6	2.8	4.6	60	16	53	0	0	0	0	WSW 1	SW 2	—	⊔ n; ⊼ 1, a, p, 3.
5	50.6	48.5	46.1	5.0	18.2	12.7	12.0	4.4	4.4	4.9	5.1	68	32	46	5⁰	2	9	SW 1	WSW 3	SSE 2	—	⊔ n.
6	43.3	41.0	38.3	9.4	19.2	13.6	14.1	9.3	5.5	5.7	7.0	62	35	60	6	7	10	SSE 2	SSE 5	SSW 4	0.6	
7	35.6	34.8	37.8	12.2	13.8	10.1	12.0	10.1	10.1	10.2	6.5	96	87	71	10	10	0	S 2	W 5	SSW 6	1.3	● n, 1, a, 2, p.
8	40.7	40.0	41.5	5.2	20.4	15.2	13.6	4.9	5.8	6.5	9.0	87	37	70	0	6	5	S 1	SSW 7	NW 4	0.0	⊼ n, 1, a.
9	44.6	45.5	46.6	9.8	17.0	15.1	14.0	9.3	8.7	10.9	10.2	96	76	80	10	8	0	NE 3	E 1	ENE 2	0.0	●⁰ n; ⊼ p, 3.
10	49.7	52.3	53.9	9.2	16.8	14.0	13.3	9.1	7.6	10.5	8.7	88	74	74	8	9	10	0	NNE 3	NE 3	0.0	≡ n; ⊼ n, 1, a.
11	56.2	56.7	58.2	11.0	18.2	9.8	13.0	9.8	8.3	8.8	7.7	85	57	86	10	1	0	E 3	ENE 3	ENE 4	—	●⁰ n.
12	58.1	57.0	55.4	6.5	18.8	13.2	12.8	6.2	6.6	8.4	8.1	91	52	72	8	4	1	E 2	ESE 4	ENE 4	—	⊼ n, 1, a.
13	53.9	51.9	51.0	9.4	14.9	13.8	12.7	9.2	5.4	7.8	8.7	61	62	74	10	10	9	ESE 4	SE 4	SSE 3	0.1	● 1, a.
14	51.2	51.2	51.9	8.4	14.1	11.4	11.3	8.3	5.1	5.7	6.0	62	48	59	8	8	10	ESE 4	ESE 4	ESE 3	—	●⁰ n.
15	53.8	54.0	54.7	5.8	14.9	9.4	10.0	5.6	4.4	6.0	6.6	64	48	75	3	1	0	ENE 4	SE 6	ENE 4	—	
16	56.3	55.5	56.2	7.0	14.4	8.6	10.0	6.7	5.1	6.3	3.7	69	51	46	9	8	7	E 3	ESE 7	SE 5	—	
17	57.6	57.1	57.4	3.2	12.6	6.8	7.5	2.8	3.0	3.8	3.0	52	35	41	3	8	3⁰	E 3	E 5	ESE 3	—	
18	56.6	54.7	52.4	1.2	12.1	5.0	6.1	1.2	2.9	3.6	3.7	59	34	57	5⁰	0	0	E 3	SE 4	SE 3	—	
19	48.1	44.8	43.1	1.6	11.1	6.7	6.5	1.5	3.9	4.8	6.6	76	49	90	5	10	10	SE 2	S 3	NNW 4	2.5	⊔⁰ n, 1; ● 2, p.
20	43.9	44.2	44.4	2.9	5.5	4.2	4.2	2.8	5.0	4.6	5.2	88	68	84	2	10	10	NNW 5	N 8	NW 6	0.0	
21	43.7	43.7	45.0	2.9	5.0	2.5	3.5	2.4	5.1	6.0	5.4	90	92	98	10	10	10	WNW 4	W 4	WSW 2	0.5	● n, a; ⊼⁰ p, 3.
22	45.5	46.8	47.5	1.3	3.7	3.0	2.7	0.7	5.0	5.5	5.5	00	92	96	10	10	10	0	SSE 2	SSW 3	5.9	≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
23	46.9	47.7	48.2	3.0	4.6	3.6	3.7	2.2	5.5	5.5	5.3	96	87	90	10	10	10	E 2	NNW 4	NW 8	0.1	● n, p.
24	48.2	48.2	49.1	1.6	2.2	2.9	2.2	1.2	4.7	4.8	4.3	91	89	76	10	10	10	NNW 12	NNW 10	NW 5	—	
25	50.3	50.7	51.3	1.4	4.8	2.2	2.8	1.2	4.0	3.4	4.0	80	53	75	10	9	9⁰	WNW 4	WNW 5	SSW 2	—	
26	48.7	46.9	45.6	2.9	5.6	6.4	5.0	0.3	5.0	6.7	6.3	88	99	88	10	10	10	SE 4	SSE 8	SE 10	13.6	● a.
27	45.2	47.5	50.4	4.4	7.5	8.4	6.8	4.2	5.8	7.4	7.8	93	96	94	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	4.5	● n, a, p.
28	53.3	54.4	56.3	5.7	12.3	9.4	9.1	5.6	6.3	6.9	7.1	93	65	80	9	8	9	E 7	ENE 7	ENE 4	—	
29	56.4	55.3	54.4	4.6	13.4	6.3	8.1	4.4	6.0	5.3	5.8	96	47	81	0	3	0	ENE 4	ENE 3	ENE 3	—	⊼ n, 1, a.
30	52.5	52.6	53.1	2.5	5.8	4.9	4.4	2.4	5.5	5.6	4.8	00	82	73	10⁰	10	10	NNE 5	N 7	NNE 8	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ 2, p.
31	53.6	53.1	53.2	1.8	2.4	− 0.7	1.2	− 0.8	3.5	3.2	3.3	66	57	77	10	10	0	N 6	N 8	N 4	—	
Срд. Moy.	751.0	750.7	750.8	5.2	12.3	8.2	8.6	4.5	5.3	5.9	5.9	78	58	71	6.5	6.5	5.5	3.1	4.5	3.8	29.1	

1904.

Лубны (гимназія). **Ноябрь. — Novembre.** Loubny (gymnase).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	752.4	752.0	− 2.8	3.0	− 0.6	− 0.1	− 3.1	3.3	3.4	3.6	89	59	81	10	0	0	N 2	N 6	NNW 4	—	
2	51.2	50.6	49.1	− 3.6	4.6	1.8	0.9	− 3.9	3.3	3.6	3.6	93	56	70	0	2⁰	10	NW 2	WNW 2	WNW 7	—	⊔ n, 1.
3	48.7	48.9	45.0	1.2	3.1	1.0	1.8	0.2	4.4	3.3	3.3	89	58	66	10	4	10	WNW 7	WNW 4	SW 4	—	
4	36.7	32.3	31.6	3.3	5.1	1.7	3.4	0.9	4.4	5.8	4.5	76	89	88	10	10	0	WSW 8	WSW 13	W 9	1.7	● a, 2, p.
5	34.8	38.9	46.3	2.2	4.0	0.5	2.2	0.5	3.8	3.4	3.1	72	56	64	10	10	2	NW 9	NW20	NW 6	—	△ n; ✳⁰ 1; ⸙ a, 2.
6	48.7	47.5	43.9	− 2.3	4.5	4.1	2.1	− 2.3	3.4	3.2	4.5	88	52	74	7	10	10	NW 2	SW 4	SSW 6	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p.
7	41.2	41.8	45.8	4.2	8.2	3.0	5.1	2.9	6.0	6.2	4.8	97	77	86	10	10	10	WSW 5	WSW 8	WSW 6	0.7	● a, p.
8	50.5	51.6	48.5	0.0	2.9	3.0	2.0	− 0.3	4.1	3.9	4.4	89	69	78	10	7	9	W 4	0	SSE 4	0.3	⊔ n, 1.
9	42.8	38.3	38.9	3.4	7.2	2.0	4.2	2.0	5.2	7.4	5.1	85	98	96	10	10	2	SSE 7	SSE 8	WSW 4	5.7	● n, a, 2, p.
10	35.2	33.0	30.5	1.6	5.6	6.6	4.6	0.7	4.5	5.1	6.3	87	75	87	10	10	10	S 7	SSW 6	SSW 6	1.0	● n, 2, p.
11	36.6	37.5	45.6	0.0	2.4	− 1.2	0.4	− 1.3	4.2	4.2	2.6	91	77	62	2⁰	10	10	W 7	WNW10	NNW16	0.1	⊔n,1; ✳a,p; △p; ⸙3.
12	50.3	50.5	47.7	− 2.4	2.2	0.5	0.1	− 4.0	3.3	3.2	2.8	87	59	59	10	9⁰	10⁰	WNW 7	W 8	SW 8	—	
13	46.0	47.5	51.0	− 0.2	0.7	− 1.0	− 0.2	− 1.0	3.3	4.3	3.9	74	89	91	10	10	10	SW 1	0	NNE 6	2.2	✳ 1, a, 2, p.
14	53.9	55.0	56.7	− 4.2	− 3.9	− 6.9	− 5.0	− 7.0	2.6	2.6	2.1	76	75	78	10	10	10	NNE 7	NE12	NE12	0.3	✳⁰ 1, a, p, 3.
15	56.8	57.7	58.5	− 3.8	− 2.6	− 2.6	− 3.0	− 7.0	3.0	3.0	3.4	89	82	91	10	10	10	NE 4	NE 6	ENE 4	—	✳ n.
16	59.4	58.5	58.2	− 2.1	− 1.9	− 2.9	− 2.3	− 3.3	3.5	3.3	3.2	89	83	88	10	10	10	ENE 6	ENE 9	ENE11	—	
17	56.1	54.4	54.1	− 3.5	− 4.2	− 3.6	− 3.8	− 4.5	3.1	2.8	3.3	89	85	94	10	10	10	ENE 8	ENE10	ENE 4	0.6	✳ p.
18	52.9	52.1	50.8	− 2.4	− 1.5	− 2.1	− 2.0	− 3.8	3.8	3.9	3.7	97	95	94	10	10	10	0	N 1	WSW 3	—	
19	50.0	51.3	52.3	− 2.1	− 1.1	− 0.8	− 1.3	− 2.2	3.7	3.6	3.9	94	83	90	10	10	10	W 4	W 3	SW 4	0.0	
20	50.7	49.5	49.7	0.2	2.8	1.8	1.6	− 0.9	4.4	5.2	4.8	95	92	92	10	10	10	SW 5	WSW 4	WSW 4	0.0	✳⁰ n; ● a.
21	49.7	49.6	48.0	1.9	3.3	0.1	1.8	− 0.1	4.9	4.3	4.0	93	75	87	10	10	10	WSW 3	S 2	SSW 3	—	✳⁰ n.
22	46.8	46.7	46.9	1.2	2.3	− 0.2	1.1	− 0.7	4.9	4.9	4.4	98	89	97	10	10	10	S 2	SSW 2	SW 3	—	
23	50.9	53.4	54.9	− 0.6	− 0.6	0.6	− 0.2	− 1.5	4.2	4.2	4.6	97	97	97	10	10	10	0	SE 4	SE 3	—	≡ n, 1, p.
24	55.0	54.5	53.2	1.4	2.1	2.6	2.0	0.6	4.6	4.9	5.1	91	91	93	10	10	10	SSE 5	SSE 8	SSE 4	0.0	
25	49.0	46.9	42.2	4.2	5.0	4.8	4.7	2.4	6.0	6.3	6.3	97	97	98	10	10	10	SSE 7	SE 6	SE 8	1.6	●⁰ n, a; ≡⁰ p.
26	35.3	35.2	35.1	8.3	4.0	0.2	4.2	0.2	7.2	4.8	4.6	88	78	97	10	10	10	SSE14	SSW12	SW12	4.1	● n; ✳ p, 3.
27	37.1	37.0	37.1	− 0.7	− 0.8	− 0.4	− 0.6	− 1.0	4.2	3.4	3.9	95	79	87	10	10	10	WSW 4	W 8	SW 4	0.1	✳ n.
28	38.2	39.9	41.1	− 0.4	0.3	− 0.2	− 0.1	− 0.6	4.2	4.4	4.4	95	94	97	10	10	10	NW 5	WNW 4	WSW 2	0.0	✳ n, 2, p, 3.
29	41.0	40.9	41.5	− 0.9	0.1	− 1.0	− 0.6	− 1.5	3.7	4.2	3.6	86	91	84	10	10	10	0	W 3	W 6	0.1	✳⁰ n, a; △ p.
30	41.4	41.1	41.4	− 1.9	− 0.5	− 1.0	− 1.1	− 2.5	3.6	4.0	3.4	91	90	79	10	10	10	WSW 2	WSW 2	WSW 4	0.0	✳⁰ 1, a.
Срд. Moy.	746.7	746.5	746.6	0.0	1.9	0.3	0.7	− 1.4	4.2	4.2	4.0	89	80	85	9.3	9.1	8.8	4.8	6.2	5.9	18.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	739.3	742.4	− 2.2	− 0.4	− 1.2	− 1.3	− 3.4	3.2	3.9	4.0	82	87	95	10	10	10	SW 4	SW 3	S 1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
2	48.4	51.3	53.8	− 1.2	− 2.2	− 5.0	− 2.8	− 5.0	4.0	3.5	2.8	97	88	90	10	10	10	NW 1	NNW 4	N 1	—	V⁰ n, 1.
3	53.7	53.3	52.5	− 4.2	− 2.4	− 1.2	− 2.6	− 5.6	3.0	3.5	3.4	91	91	79	10	10	10	SSW 1	S 4	SSW 6	—	
4	50.4	48.8	47.7	− 3.7	0.7	0.5	− 0.8	− 3.8	3.1	4.4	4.4	90	89	92	10	9	10	SSW 8	SSW 6	SW12	4.8	
5	44.4	45.3	48.1	− 0.7	0.9	0.6	0.3	− 1.0	4.2	4.8	4.6	97	97	97	10	10	10	WSW 6	NNW 6	NNW 3	0.1	✳ n, 1, a.
6	48.5	47.6	46.7	− 0.8	0.9	0.4	0.2	− 0.8	4.2	4.6	4.6	97	95	96	10	10	10	WSW 3	SSW 4	SSW 8	—	≡ a.
7	45.0	44.2	42.3	− 2.4	− 1.4	− 1.2	− 1.7	− 2.5	3.8	4.0	4.0	97	97	97	10	10	10	SW 3	SSW 4	SW 6	—	⊔ n, 1, p, 3; ≡ a.
8	41.3	40.5	40.4	− 0.1	3.5	1.8	1.7	− 1.8	4.1	4.4	4.5	90	75	85	4	8	6	SW 4	SSW 6	SSW 6	—	⊔ n, 1.
9	40.6	38.9	39.9	− 1.0	4.2	0.6	1.3	− 1.1	4.2	6.0	4.7	97	97	97	10	10	4	SSE 5	SSE 4	SSW 3	5.2	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
10	44.0	47.7	52.1	1.0	1.8	− 2.0	0.3	− 2.1	4.8	5.0	3.7	97	94	94	10	10	0	NNW 6	WNW 5	NW 2	—	● n; ⊔ p, 3.
11	54.6	54.1	53.0	− 2.3	1.3	− 1.8	− 0.9	− 2.9	3.6	4.1	3.4	93	82	86	9	5⁰	0	SSE 1	SE 4	SSE 4	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
12	49.8	47.7	45.6	− 0.8	0.4	2.4	0.7	− 2.0	3.8	4.6	5.4	89	97	97	10	10	10	SE 8	SE 4	S 7	15.5	⊔ n; ● n,1,a,2,p,3.
13	44.0	43.9	44.8	4.4	6.5	5.8	5.6	2.4	6.0	6.8	6.7	97	95	97	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 6	7.4	● n, a, 2, p, 3.
14	46.1	46.9	48.0	3.4	2.7	2.2	2.8	2.2	5.6	5.4	5.2	97	97	97	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 3	10.9	● n,1,a,2,p; ≡p, 3.
15	48.7	49.3	50.1	− 0.2	− 1.0	− 1.6	− 0.9	− 1.9	4.4	4.2	3.8	97	97	94	10	10	10	SE 3	SE 4	ESE 4	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
16	50.9	52.0	54.8	− 2.1	− 1.8	− 2.0	− 2.0	− 2.3	3.6	3.6	3.8	92	90	95	10	10	10	ESE 3	ESE 6	ESE 3	0.0	✳⁰ 3.
17	56.6	57.4	59.2	− 0.4	− 0.6	− 0.8	− 0.6	− 2.0	4.2	4.2	4.2	95	95	96	10	10	10	0	ESE 1	ESE 1	—	✳⁰ n, 1; ≡⁰ p, 3.
18	56.8	54.4	51.8	0.2	1.0	2.6	1.3	− 0.8	4.7	4.3	5.3	00	87	96	10	10	10	W 3	W 4	W 6	0.0	≡⁰ n; ∽ n,1,a; ●⁰ p,3.
19	46.0	41.5	39.7	4.2	5.1	2.6	4.0	2.6	5.6	5.6	4.9	90	86	89	10	10	10	W 8	W 8	W16	0.1	≡ n; ● n, p; ⸙ p, 3.
20	43.4	47.3	52.6	− 1.2	− 3.8	− 7.4	− 4.1	− 7.5	3.3	2.6	1.6	78	78	61	10	10	0	NNE 6	NE 5	NE 6	0.0	⸙ n; ✳⁰ a, 2, p.
21	55.3	54.7	49.9	−10.7	− 7.2	− 6.2	− 8.0	−10.8	1.6	1.9	2.1	83	72	74	8	8	10⁰	0	W 4	WSW 5	5.6	⊔ n, 1, a.
22	45.1	47.8	48.5	− 1.0	− 4.2	− 8.8	− 4.7	− 8.8	3.4	2.4	2.0	80	73	88	9	2	10	NNW12	NNW 9	NW 3	1.0	✢, ✳ n; ⊔⁰ p, 3.
23	41.4	38.1	38.2	− 4.0	0.5	0.2	− 1.1	− 8.8	3.3	4.5	4.0	95	94	85	10	10	10	0	W 5	NW 4	1.8	✳ n, 1, a, p.
24	31.7	31.9	33.7	0.6	0.0	− 1.0	− 0.1	− 2.4	4.6	3.4	3.3	96	74	76	10	9	10	W10	WNW 5	W 9	0.7	✳ n, 1, a.
25	33.7	33.5	34.1	− 2.6	− 1.2	− 4.8	− 2.9	− 5.5	2.9	3.4	2.6	77	80	81	10	2	10	W 9	W 8	W 6	0.1	✳ n, a, p.
26	36.7	36.1	34.9	− 9.0	− 4.3	− 7.4	− 6.9	−10.2	1.6	2.9	2.3	72	89	92	0	10	10	W 8	W 8	SW 6	0.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
27	33.0	37.8	46.4	− 6.8	−11.1	−19.2	−12.4	−19.5	2.6	1.5	0.7	94	75	70	10	4	0	WSW 4	NNW13	NW13	0.9	✳ n, 1, a.
28	50.3	50.6	46.6	−13.6	−11.1	− 6.8	−10.5	−19.2	1.2	1.7	2.2	75	89	81	5	3	10	NW 7	WSW 4	SW16	0.1	✳ n,1,a,p; ⸙, ✢ p,3.
29	43.8	42.3	40.1	− 6.2	− 3.5	− 1.5	− 3.7	− 7.2	2.4	3.3	3.9	84	93	94	10	10	10	W13	W 7	W 9	4.7	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1.
30	29.5	25.8	29.5	− 1.3	0.3	− 9.2	− 3.4	− 9.3	4.1	4.4	2.0	98	94	88	10	10	10	WSW12	W 4	SSE 5	5.4	✳ n, 1, a, p; ✢ n, 1, a.
31	29.0	27.8	32.0	−15.0	−10.4	−15.9	−13.8	−16.0	1.3	1.9	1.2	91	97	90	10	10	10	E 9	E 8	E 9	12.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	744.6	744.4	745.1	− 2.6	− 1.2	− 2.8	− 2.2	− 5.1	3.6	3.9	3.6	91	89	89	9.2	8.7	8.4	5.3	5.4	6.1	76.9	

1904.

Курскъ. — Koursk.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 51° 45′. Долгота — Longitude: 36° 12′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	739.3	735.6	− 3.7	− 2.4	− 3.6	− 3.2	− 7.0	3.4	3.6	3.3	97	95	95	10	10²	10²	WNW 5	NW 7	W 9	2.7	*⁰n,1,a,2,p; ⊕⁰a,2,p.
2	35.5	38.2	43.2	− 3.6	− 7.4	−11.8	− 7.6	−13.0	2.8	2.0	1.6	80	78	87	10²	3	10²	W 6	NE 8	N 3	0.6	*n, a, p, 3; ⊕⁰a, 2, p.
3	45.7	47.4	49.3	−17.8	−11.8	−13.6	−14.4	−18.4	0.9	1.5	1.3	84	81	82	3²	0	6⁰	NW 5	NW 6	NW 4	—	*⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
4	50.5	50.4	50.6	−10.8	− 7.6	− 4.8	− 7.7	−15.0	1.7	1.9	3.0	85	79	95	10²	10²	10²	NW 3	NW 4	NW 2	0.6	*⁰ a,2,p; ●⁰, ≡ p, 3.
5	51.0	50.5	50.5	− 5.6	− 5.4	− 6.6	− 5.9	− 7.0	2.7	2.7	2.6	89	90	95	10²	10²	10²	NW 3	NW 6	NW 5	0.2	●⁰n≡⁰n1a∽⁰n1a2p; [*⁰ap3.
6	51.3	52.1	52.8	− 7.0	− 6.2	− 8.0	− 7.1	− 8.5	2.3	2.3	2.2	87	81	89	10²	10²	10²	NW 3	N 2	N 1	0.0	*⁰n1a2p3.
7	52.5	52.7	52.8	− 9.5	−13.2	−15.6	−12.8	−15.8	2.0	1.3	1.1	94	79	87	10²	10²	10²	N 2	NE 3	E 4	0.2	*⁰na2p3; ≡⁰n1a2p.
8	53.4	54.2	55.3	−18.9	−20.0	−23.0	−20.6	−23.5	0.8	0.7	0.6	83	76	83	10²	10²	10²	E 4	E 4	E 3	0.0	*⁰ n, a.
9	56.7	57.7	59.2	−22.1	−20.6	−24.2	−22.3	−24.5	0.6	0.7	0.5	82	82	83	10²	10	0	E 2	E 2	NE 2	—	V⁰, ⊔⁰n, 1, a, 2, p, 3.
10	59.4	58.8	58.6	−24.9	−22.6	−22.8	−23.4	−25.6	0.5	0.6	0.6	81	82	80	10	10	10²	0	SE 1	ESE 1	—	⊔, ≡, V n,1,a,2,p,3.
11	57.0	55.9	55.1	−19.6	−18.3	−21.4	−19.8	−23.0	0.8	0.9	0.7	82	87	85	10²	10²	10²	SE 1	SE 1	ESE 1	—	⊔, ≡, V² n,1,a,2.p,3.
12	52.4	50.7	49.1	−26.2	−22.9	−26.0	−25.0	−27.0	0.5	0.6	0.5	83	82	82	2	10⁰	0	E 1	E 1	E 1	—	⊔V²n1a2p3≡⁰n1a2p.
13	47.6	47.1	44.9	−20.1	−14.4	−18.1	−17.5	−27.4	0.7	1.2	1.0	82	85	92	10²	10⁰	10²	SE 1	SSE 2	SSE 4	0.3	≡⁰, ⊔, V² n,1,a,2,p.
14	40.9	38.0	34.5	−13.1	− 9.6	− 3.4	− 8.7	−18.2	1.5	1.9	3.4	91	91	96	10²	10²	10²	SSE 5	S10	SSW10	3.4	≡⁰n⊕*⁰n1a2p3. [n1a.
15	34.6	33.5	34.6	0.0	0.9	1.3	0.7	− 3.4	4.3	4.5	4.6	94	92	91	10²	10²	10²	SSW 8	SSW 9	SSW 6	10.5	*na⊕⁰n●⁰n1a2p3△⁰
16	33.4	35.2	39.6	0.4	0.7	− 0.2	0.3	− 0.4	4.3	4.5	3.8	91	92	83	10²	10²	10²	SSW 5	SW 3	W 4	2.4	●⁰n*⁰n1a≡n1a2p.
17	43.9	45.3	47.3	− 7.7	− 5.0	− 7.8	− 6.8	− 8.5	2.2	2.8	2.2	86	89	89	10²	10²	10⁰	SE 2	SSE 2	SE 2	—	≡⊔⁰n1a2pVa2p3≡3.
18	48.4	47.7	47.9	− 5.6	− 2.4	− 2.6	− 3.5	− 9.1	2.7	3.6	3.4	91	94	93	10²	10²	10²	SE 3	SE 6	SE 5	1.4	V≡n1a2p3.[a2p∽⁰3.
19	48.9	50.5	52.5	− 1.9	− 0.8	− 1.1	− 1.3	− 2.9	3.7	3.9	3.9	93	91	92	10²	10²	10²	SE 2	SE 2	0	3.1	≡n1V*⁰n1a∽⁰●⁰≡
20	53.4	53.3	51.0	− 5.1	− 7.6	−10.3	− 7.7	−11.4	2.8	2.2	1.7	90	88	85	10²	10²	10²	NE 4	NNW 4	WNW 3	—	∽⁰*⁰n≡n1a2pVa2p
21	48.8	48.1	47.2	− 8.1	− 5.4	− 4.8	− 6.1	−10.3	2.1	2.6	2.7	85	86	86	10²	10²	10²	NNW 3	NW 2	NW 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3. [3.
22	46.8	46.7	46.5	− 6.0	− 6.2	− 6.0	− 6.1	− 6.9	2.5	2.4	2.4	86	84	85	10²	10²	10²	NW 2	NW 3	W 4	—	V n, 1, a, 2, p, 3. [p3.
23	45.6	44.3	40.4	− 5.5	− 4.6	− 5.1	− 5.1	− 6.2	2.6	2.6	2.6	88	80	85	10²	10²	10²	WNW 4	W 4	W 6	2.5	Vn1a2p3≡⁰n*⁰⊕⁰
24	38.6	37.1	39.6	− 2.2	− 1.1	− 0.6	− 1.3	− 5.4	3.3	3.7	3.6	86	86	81	10²	10²	0	W 5	W 7	NW 8	—	V⁰n,1,a,2,p; *⁰,⊕⁰n.
25	45.6	46.4	44.9	− 5.0	− 2.0	− 5.0	− 4.0	− 6.1	2.4	2.7	2.8	76	69	90	0	0	0	NW 7	W 4	W10	0.2	
26	46.8	47.5	48.6	− 2.9	− 2.4	− 5.0	− 3.4	− 5.5	3.4	3.3	3.0	94	87	96	10²	10²	10²	NW 5	W 4	W 3	0.0	*⁰ n,a,p; ≡n,1,a,p,3.
27	48.5	49.4	50.2	− 9.6	− 9.3	− 6.8	− 8.6	−10.6	2.1	2.1	2.6	96	93	94	10²	10²	10²	W 3	WNW 3	NNW 2	—	≡n,1,a;Vn,1,a,2,p,3.
28	50.5	51.1	51.7	− 5.1	− 3.6	− 3.0	− 3.9	− 7.0	2.9	3.3	3.5	94	94	96	10²	10²	10²	N 2	NW 2	N 3	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
29	52.6	52.4	51.9	− 2.5	− 2.5	− 5.0	− 3.3	− 5.2	3.4	3.3	2.6	89	86	84	10²	10²	10²	NE 3	NE 3	SE 2	0.1	Vn1a2p3●⁰a△⁰a2p.
30	50.5	49.7	47.9	− 7.6	− 8.6	− 9.5	− 8.6	−10.0	2.2	1.6	1.9	88	71	89	10²	10²	10²	E 3	E 6	ENE 3	0.3	V⁰ n; *⁰ n, a, 2, p, 3.
31	44.4	41.5	39.3	−10.6	− 9.4	− 8.6	− 9.5	−11.0	1.8	1.8	2.1	92	82	90	10²	10	10²	NNE 6	N 7	NNE 6	2.8	*⁰ n,a,2,p; ⊕⁰ a,2,p.
Срд. Moy.	747.6	747.5	747.5	− 9.3	− 8.1	− 9.1	− 8.8	−12.1	2.3	2.3	2.3	88	85	88	9.2	9.1	8.6	3.5	4.1	3.8	31.3	

Высота — Altitude: 235.5 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.41 mm

Февраль. — Février.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.1	737.1	738.7	− 9.9	− 8.8	−10.4	− 9.7	−10.5	1.8	1.8	1.7	84	79	84	10²	10²	10²	NNE 7	N 9	NNE 5	1.8	*⁰, ⊕⁰ n, 1, a, 2, p.
2	42.1	44.7	48.2	−11.8	− 9.7	−10.4	−10.6	−12.0	1.5	1.6	1.7	84	75	86	10²	10²	10²	N 6	NNE 5	NE 3	0.1	*⁰ n, 1, a, 2, p.
3	50.6	50.7	48.9	−11.0	−10.7	−12.9	−11.5	−13.3	1.7	1.4	1.3	89	72	85	10²	10	10	S 2	S 5	S 6	0.0	*⁰ n, 1, a, 2, p.
4	44.6	42.2	40.6	−12.0	− 8.6	− 4.1	− 8.2	−13.5	1.5	1.9	2.9	84	83	87	10²	10²	10²	S 6	SW 8	SW 5	1.1	*⁰ a, p, 3; ⊕⁰ p.
5	37.6	35.4	37.6	− 0.8	0.7	0.9	0.3	− 4.2	3.9	4.5	4.5	90	92	91	10²	10²	10²	SSW 6	SW 9	W 5	0.0	*⁰n;≡n,1,a,2,p;●⁰p.
6	41.3	40.9	38.3	− 1.8	− 2.2	− 2.4	− 2.1	− 2.5	3.4	3.4	3.4	85	87	89	10²	10²	10²	NE 3	E 6	ESE 7	0.6	≡, ●⁰, ∽⁰ p, 3.
7	34.5	34.6	35.3	0.2	0.7	0.0	0.3	− 2.5	4.1	4.3	4.0	89	89	87	10²	10²	10²	SE 3	SW 5	SW 3	0.0	≡n1a2p3●⁰a∽⁰n1a.
8	34.5	33.7	30.8	0.3	1.0	0.0	0.4	− 0.2	4.1	4.2	4.0	87	86	87	10²	10²	10²	WSW 3	WNW 3	NNW 2	1.1	≡ n,1,a,p,3; *⁰ a2p3.
9	30.1	32.2	33.8	− 2.0	− 1.2	− 2.2	− 1.8	− 2.7	3.3	3.2	3.4	84	77	86	10²	10²	10	NW 4	WNW 6	WSW 4	—	*⁰, ≡⁰ n.
10	29.9	26.7	28.3	− 0.8	0.7	0.7	0.2	− 4.8	3.8	4.3	4.3	88	89	89	10²	10²	10²	S 8	S 8	WSW 7	0.9	≡⁰ n, 1, a, 2, p; *⁰ p.
11	30.9	28.8	25.0	0.0	0.4	1.5	0.6	− 0.2	4.0	4.2	5.1	87	89	00	10²	10²	10²	S 4	SSE 4	SW 3	6.6	≡n1a2p3●⁰a2p*⁰p.
12	25.5	26.4	29.1	0.2	2.1	1.4	1.2	− 0.4	4.3	5.1	4.7	92	94	93	10²	10²	10²	SSW 6	SW 6	W 6	0.4	≡ n,1,a; ●⁰ n; *⁰ a.
13	32.2	33.2	37.2	− 5.0	− 3.6	− 5.8	− 4.8	− 7.2	1.8	2.1	2.1	57	60	70	3²	10	10²	NW 8	NW 8	W 8	0.1	*⁰n,a,2,p; ⊕⁰a,2,p.
14	38.3	35.0	32.4	− 6.6	− 0.5	− 0.2	− 2.4	− 7.5	2.3	3.9	3.9	85	88	86	10²	10²	10²	SW 3	SW 8	SW 7	0.0	*⁰, ⊕⁰ p.
15	35.3	35.6	32.9	− 0.2	0.0	− 0.5	− 0.2	− 0.6	4.0	4.2	3.9	88	90	88	10²	10²	10²	WSW 4	SSE 5	SE 8	1.3	≡⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	24.9	26.4	29.6	1.4	2.6	1.8	1.9	− 0.5	4.4	4.9	4.1	86	89	78	10²	7	0	S 5	SW 8	SW 9	1.0	≡⁰ n,1,a; *⁰ n; ●⁰a.
17	32.3	33.8	35.3	− 0.6	2.4	− 0.9	0.3	− 1.1	3.6	4.1	3.4	82	75	79	0	1	0	SW 8	SW 7	W 3	—	
18	37.4	38.6	40.3	− 4.4	0.4	− 3.6	− 2.5	− 5.0	2.9	3.5	3.0	89	74	87	10⁰	10⁰	0	0	NE 2	NE 2	—	≡⁰ n, 1, a, 2, p.
19	40.8	39.9	36.9	− 3.4	− 2.2	− 0.6	− 2.1	− 4.8	3.2	3.3	3.8	91	85	87	10²	10²	10²	SE 5	SE 6	SE 7	6.2	⊔⁰ n,1,a; ●⁰, ∽⁰ p,3.
20	31.9	33.9	34.3	0.8	1.2	− 0.8	0.4	− 0.9	4.3	3.2	3.6	88	64	84	10²	9	10²	W 4	W 7	WSW 6	0.2	●⁰,≡⁰n1a;∽⁰n;△⁰p.
21	30.4	25.8	23.4	− 1.9	− 0.8	− 0.6	− 1.1	− 2.2	3.4	3.7	3.9	86	86	89	10²	10²	10²	SW 7	SW10	SW 7	1.6	*⁰ n,a,2,p,3; ⊕⁰ a2p.
22	23.3	25.1	29.6	− 0.5	1.6	− 1.6	− 0.2	− 1.6	3.9	3.9	3.3	87	76	81	10²	10²	10²	W 5	W 8	W 7	0.6	*⁰ n, a, 2, p, 3; △⁰ p.
23	32.5	33.5	35.6	− 3.2	− 2.1	− 7.0	− 4.1	− 7.3	3.0	2.7	2.4	84	68	92	10²	2⁰	10²	NW 3	N 2	N 4	—	*⁰ n; ≡ p, 3.
24	38.2	39.3	40.7	− 7.5	− 4.9	− 7.8	− 6.7	− 8.4	2.1	2.1	2.2	82	66	88	10²	10	10	N 2	N 3	N 3	0.1	≡⁰n;V⁰n,1,a;*⁰a,p.
25	42.4	43.6	45.6	− 8.0	− 4.3	− 8.5	− 6.9	− 8.8	2.2	2.4	2.0	87	74	84	10	10	10	N 5	NE 6	NE 7	0.0	*⁰ n, a.
26	46.2	46.3	46.3	−10.4	− 8.4	−11.9	−10.2	−12.3	1.7	1.7	1.5	84	70	83	10²	10⁰	2⁰	NE 6	NE 6	NE 6	0.0	*⁰ n, a.
27	44.3	42.9	40.8	−13.5	−10.6	− 9.8	−11.3	−16.5	1.4	1.6	1.8	86	84	87	10²	10²	10²	NE 6	NNE 9	NNE10	7.4	*⁰n1a2p3; ⊕ a2p3.
28	39.6	41.6	44.9	− 6.2	− 2.6	− 7.2	− 5.3	− 9.8	2.6	3.1	2.2	93	82	88	10²	10²	10	NNE 7	NW 3	WNW 5	1.6	*⁰n,1,a,2,p; ⊕n,1,a.
29	48.3	49.8	51.7	− 8.6	− 5.2	− 6.6	− 6.8	− 9.2	2.0	2.1	2.2	87	67	78	10²	10²	10	NW 2	W 1	SE 1	0.0	
Срд. Moy.	736.4	736.5	737.0	− 4.4	− 2.5	− 3.8	− 3.6	− 5.9	3.0	3.2	3.1	86	80	86	9.4	9.3	8.7	4.8	6.0	5.4	32.7	

1904.

Курскъ. **Мартъ. — Mars.** Koursk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	753.6	754.6	− 6.2	− 3.6	− 7.6	− 5.8	− 7.7	2.5	2.8	2.2	89	80	88	10²	10²	10²	ENE 3	E 5	E 4	0.0	*⁰ n, 1, a, 2, p.
2	54.5	54.9	54.8	−13.8	−10.6	−15.8	−13.4	−15.9	1.3	1.2	1.0	88	59	81	10	0	0	ENE 5	ENE 6	ENE 6	—	*⁰ n.
3	53.0	52.5	52.4	−17.1	−11.2	−15.3	−14.5	−17.3	1.0	1.4	1.2	83	70	88	0	0	1	N 5	NE 6	NNE 6	0.0	
4	51.9	51.9	51.2	−14.1	−11.0	−11.8	−12.3	−15.6	1.3	1.5	1.5	86	76	86	7	10	10²	NE 4	NE 5	NE 4	1.1	*⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	49.7	49.8	49.2	− 8.6	− 4.0	− 7.9	− 6.8	−11.8	2.1	2.2	2.2	91	64	88	10²	10	10²	ENE 5	E 5	E 5	0.2	*⁰ n, 1, a, p, 3.
6	47.3	47.3	47.0	− 8.4	− 6.3	− 7.3	− 7.3	− 9.0	2.2	2.3	2.2	90	82	87	10²	10	10²	E 5	E 5	E 6	0.0	*⁰ n, 1, a.
7	46.2	46.7	48.3	− 8.4	− 5.8	− 6.6	− 6.9	− 9.6	2.2	2.5	2.4	91	85	86	10²	10²	10²	E 5	E 5	NE 2	0.4	●⁰*⁰≡⁰n1a∽⁰n1a2
8	49.5	50.3	51.2	− 5.4	− 5.6	− 7.4	− 6.1	− 7.5	2.8	2.5	2.2	94	84	87	10²	10²	10	E 3	ENE 4	ENE 3	—	∽⁰ n, 1, a, 2, p. [p3.
9	51.4	52.1	52.3	−12.5	− 6.0	−12.4	−10.3	−13.0	1.5	2.0	1.5	89	68	86	10⁰	7⁰	0	NE 2	NE 4	NE 2	—	
10	51.7	51.5	51.0	−18.6	−10.0	−13.1	−13.9	−18.8	0.9	1.5	1.4	90	74	86	10²	0	0	NE 2	NE 3	NNE 3	—	≡n,1,a; V⁰ n,1,a,2,p.
11	50.2	49.8	49.0	−12.2	− 6.9	− 6.1	− 8.4	−15.0	1.6	2.4	2.5	94	89	86	10²	10²	10²	NNE 2	E 1	0	—	≡, V n, 1, a, 2, p.
12	47.9	47.2	45.9	− 5.6	− 2.6	− 3.2	− 3.8	− 7.5	2.7	3.4	3.3	90	90	91	10²	10²	10²	SW 2	SW 3	SW 3	—	≡⁰ n, 1, a, p, 3.
13	44.1	44.4	44.9	− 6.4	1.0	− 0.2	− 1.9	− 8.1	2.5	3.8	4.0	89	76	89	10²	10²	10²	SE 3	SSW 5	SSW 4	2.2	≡⁰n1a2p;V⁰n1a;*⁰
14	45.1	45.4	44.4	− 1.6	2.4	− 0.3	0.2	− 1.7	3.7	3.9	4.0	90	72	89	10²	10	10²	SW 4	ESE 3	SE 4	0.0	*⁰ n, p. [p3.
15	41.4	39.0	36.2	− 1.1	2.8	1.7	1.1	− 1.3	3.7	4.5	4.7	87	79	91	10	10	10²	SE 5	SE 8	SE 8	6.5	●⁰ p, 3.
16	33.6	34.1	37.0	0.4	2.0	1.0	1.1	0.3	4.2	4.9	4.2	89	93	86	10²	10²	10²	S 5	S 4	W 4	2.4	●⁰na*n1a≡⁰n1a2p.
17	39.9	41.7	43.1	− 3.0	− 2.8	− 6.4	− 4.1	− 6.8	2.7	2.2	2.4	74	58	86	6	4	10²	NW 7	NW 7	N 2	2.4	*⁰ p, 3.
18	42.8	42.7	43.9	− 7.1	− 3.7	− 8.4	− 6.4	− 8.6	2.3	2.5	2.0	86	72	86	10²	10	10	N 6	N 6	NE 4	2.0	*⁰ n,1,a,p; ⊕⁰ n,1,a.
19	45.1	46.0	46.1	− 8.4	− 2.2	− 5.2	− 5.3	− 9.5	2.1	2.4	2.7	89	61	89	10⁰	10⁰	10²	NE 2	ENE 6	NNE 2	0.4	*⁰ n, a, p, 3.
20	47.1	48.3	48.1	− 6.2	− 1.0	− 1.8	− 3.0	− 7.3	2.5	3.0	3.5	90	71	88	10²	10	10²	NE 2	N 3	N 3	3.3	*⁰np3≡n1a2pV⁰n1a.
21	47.5	47.3	47.1	− 1.2	− 1.7	− 4.5	− 2.5	− 5.6	3.8	3.1	2.4	90	78	75	10²	10²	10²	E 6	E 8	NE 3	0.0	*⁰ n, 1, a, p.
22	46.1	45.1	43.9	− 5.2	0.6	− 2.5	− 2.4	− 5.8	2.3	3.0	3.0	75	62	79	10	10⁰	10⁰	NE 5	ENE 8	ENE 6	—	
23	42.0	41.9	42.0	− 6.6	− 1.0	− 4.6	− 4.1	− 6.9	2.4	2.5	2.6	86	59	82	2⁰	0	10⁰	NE 5	ENE 7	NE 6	—	
24	43.3	45.4	47.8	− 8.9	− 3.1	− 6.4	− 6.1	− 9.2	1.9	2.6	2.4	86	71	86	10⁰	4⁰	0	NE 7	NE 9	NE 5	—	
25	49.1	50.8	52.3	− 9.7	− 1.4	− 5.4	− 5.5	−10.7	1.8	2.3	2.5	85	57	82	0	0	0	NE 7	NE 9	NE 7	—	
26	53.0	53.0	52.8	− 7.6	− 0.7	− 4.3	− 4.2	− 8.5	1.9	2.7	2.8	75	62	83	0	0	2⁰	NE 7	NE 8	NE 6	—	
27	52.3	52.7	52.0	− 4.6	− 1.2	− 1.4	− 2.4	− 7.1	2.9	3.6	3.9	91	86	93	10²	10²	10²	NE 5	NE 4	NNE 3	—	
28	50.2	49.8	52.0	− 4.8	2.0	− 5.6	− 2.8	− 5.9	2.4	2.8	2.0	76	52	68	0	0	0	NNE 3	N 2	NE 9	—	
29	54.4	55.0	53.8	−12.8	− 8.4	−13.0	−11.4	−13.1	1.1	1.5	1.2	69	62	70	0	0	0	NE 8	NE 8	NNE 6	—	
30	49.9	48.3	47.6	−15.5	− 9.0	−13.4	−12.6	−16.4	0.9	1.2	1.3	68	54	82	0	7⁰	2⁰	N 4	NNW 5	NE 3	0.0	
31	46.6	46.9	48.3	−14.0	− 7.8	−12.4	−11.4	−15.5	1.3	1.6	1.5	85	62	86	10	8	0	NE 2	NE 5	NNE 4	0.0	*⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	747.7	747.9	748.1	− 8.2	− 3.8	− 6.7	− 6.2	− 9.6	2.2	2.6	2.5	86	71	85	7.6	6.8	6.6	4.4	5.4	4.3	20.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	749.4	748.6	−14.8	− 6.6	− 8.8	−10.1	−15.6	1.3	1.6	1.6	93	59	70	0	0	0	N 3	N 5	NNW 4	—	⊔⁰, ←⁰ n, 1, a.
2	47.1	47.5	48.1	−10.6	− 1.2	− 5.4	− 5.7	−12.0	1.4	1.8	1.9	73	42	63	0	0	0	NW 4	N 2	N 5	—	
3	49.6	50.8	52.1	− 7.8	− 0.4	− 6.0	− 4.7	− 8.8	1.6	2.2	2.3	63	49	80	0	0	0	N 3	NNE 3	ENE 3	—	
4	52.3	52.2	51.5	− 9.1	0.7	− 1.2	− 3.2	−11.4	2.0	2.9	3.4	88	60	80	0	10⁰	10⁰	NE 1	0	E 3	—	
5	51.4	51.2	50.3	− 3.9	3.4	− 1.4	− 0.6	− 5.5	2.9	3.4	3.3	87	58	79	2	0	0	ESE 3	SE 6	SE 4	—	
6	49.8	49.1	47.9	− 3.4	1.8	− 2.1	− 1.2	− 5.3	2.8	2.7	3.4	79	52	86	10⁰	10⁰	0	ESE 3	S 5	E 3	—	
7	45.8	44.3	43.0	− 2.4	3.2	1.4	0.7	− 4.3	2.9	2.9	3.8	76	50	74	10⁰	10	10²	SE 5	SSW 8	SSE 4	—	
8	43.2	43.7	43.6	0.4	4.6	1.7	2.2	− 0.4	4.1	4.4	4.2	86	70	82	10	5	10²	SE 5	SE 6	ESE 6	—	
9	43.9	44.5	44.8	0.4	6.2	2.6	3.1	0.2	3.5	4.6	4.6	75	65	82	10²	10	10	SE 5	SE 6	ESE 4	—	
10	43.9	42.9	41.3	2.4	10.2	3.2	5.3	1.4	4.1	4.7	4.4	75	50	76	10²	1	1	SE 4	SSE 7	SE 4	—	
11	38.7	37.7	36.3	0.9	9.5	4.1	4.8	− 0.9	3.6	5.0	5.4	72	56	88	8⁰	8	3	SE 5	SSE 5	ESE 4	5.5	
12	35.3	35.3	36.1	1.3	8.2	3.6	4.4	0.6	4.8	5.5	5.1	96	67	87	10²	8	10	NW 3	SSW 5	SW 2	0.5	●⁰ n, p; ≡⁰ n, 1, a.
13	36.1	37.8	39.3	1.1	3.2	0.8	1.7	0.6	4.8	4.3	4.2	96	75	87	10²	10²	6	W 5	W 7	WNW 3	0.5	●⁰nap;≡⁰n1a;*⁰ap;
14	42.0	42.1	39.5	0.8	6.0	3.6	3.5	0.2	4.3	3.5	4.3	88	50	73	10²	10	10²	WNW 6	W 8	WSW 6	5.5	[△⁰p.
15	39.2	39.4	40.4	− 5.0	0.6	− 0.8	− 1.7	− 5.9	2.4	3.2	3.4	79	67	78	0	10²	3²	NW 6	NW 6	NW 9	0.4	*, ⊕ n, p, 3; △⁰ p.
16	42.3	42.2	40.5	0.5	2.0	1.4	1.3	− 0.8	3.6	3.7	4.3	75	70	85	10²	10²	10²	NNW 8	NNW 8	NNW 10	0.5	*⁰nap3⊕⁰n△⁰a●⁰p.
17	39.2	41.4	45.4	− 0.6	1.6	1.7	0.9	− 0.9	3.9	4.4	4.5	88	86	88	10²	10²	10²	NE 12	E 14	E 11	1.4	*⁰n1a2p⊕⁰a2p⁄⁰ap.
18	48.3	49.8	51.2	0.3	3.6	3.6	2.5	0.1	4.3	4.7	5.5	91	80	93	10²	10²	10²	NE 2	0	ENE 7	0.1	*⁰ n, 1, a; ≡ p.
19	52.5	53.2	53.0	3.2	10.0	4.8	6.0	1.6	5.0	5.7	5.0	87	62	78	10⁰	3	1	E 6	E 11	E 9	—	
20	54.3	55.0	54.8	2.5	11.0	6.4	6.6	0.6	4.3	4.2	5.1	77	43	71	10	10	10	E 7	E 10	E 3	—	
21	55.7	54.7	53.1	4.1	13.8	9.0	9.0	1.6	4.8	5.7	6.3	79	49	73	10⁰	10⁰	1	ENE 3	E 4	E 6	—	
22	52.5	51.6	50.5	4.6	15.0	8.6	9.4	3.5	4.9	5.2	5.0	78	41	60	4⁰	10	0	E 4	SE 3	E 3	—	
23	51.3	50.6	49.3	5.2	16.2	10.6	10.7	1.7	4.4	5.8	6.5	66	43	68	0	0	0	E 4	ESE 5	ENE 3	—	
24	49.5	49.0	47.0	9.1	17.6	11.8	12.8	5.6	5.6	5.5	5.7	65	37	56	0	0	0	ENE 2	E 2	SE 2	—	⌒⁰, ≡⁰ n, 1, a.
25	47.4	46.5	44.8	8.0	18.8	13.3	13.4	4.4	4.7	4.9	5.1	59	31	44	0	0	0	E 2	SSW 3	SE 2	—	⌒⁰ n, 1, a.
26	45.7	45.7	44.4	9.7	20.4	13.3	14.5	5.9	4.8	4.3	5.2	53	25	45	0	0	0	ESE 2	S 4	E 2	—	⌒⁰ n, 1, a.
27	44.1	43.1	41.7	10.8	17.6	11.2	13.2	8.5	4.6	5.8	6.6	47	39	66	10⁰	10	7	NE 2	ENE 4	E 3	4.5	⌒⁰≡⁰n1a●apT⁰a.
28	39.1	37.4	35.5	8.6	12.2	11.4	10.7	8.1	7.8	8.8	8.4	93	84	84	10²	10	10	NE 4	NE 5	ENE 5	1.7	● n, 1, a.
29	34.7	34.5	34.6	7.8	16.5	14.2	12.8	7.2	7.9	9.3	7.6	00	67	63	10²	10⁰	10²	NE 2	NE 2	NW 3	—	≡², ⌒ n, 1, a.
30	37.7	39.1	39.2	7.8	13.0	9.0	9.9	6.7	5.2	6.0	5.5	65	54	65	10⁰	10⁰	10⁰	NNE 5	NNE 6	NNE 3	—	
Срд. Moy	745.4	745.4	744.9	1.1	8.0	4.2	4.4	− 0.4	4.1	4.6	4.7	78	56	74	6.5	6.5	5.1	4.2	5.3	4.5	20.6	

1904.

Курскъ. **Май. — Mai.** Koursk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	739.9	740.4	8.2	13.8	11.4	11.1	5.5	5.0	4.9	4.7	62	42	47	2⁰	1⁰	0	N 5	NNW 3	W 1	—	⌓⁰ n, 1, a.
2	43.3	44.9	46.1	6.4	12.6	9.4	9.5	5.1	5.5	4.3	4.4	76	40	50	6	0	0	NNE 5	NNE 5	N 3	—	
3	46.1	43.9	42.1	7.8	19.4	15.8	14.3	3.2	4.9	5.8	6.4	61	35	48	10⁰	0	0	SE 3	SSW 5	SW 4	—	⌓⁰ n, 1, a.
4	41.4	40.7	40.0	14.2	24.4	18.0	18.9	11.5	6.5	5.5	8.0	54	24	52	1	4	0	SW 3	WSW 5	SW 4	—	
5	40.5	39.2	37.7	13.0	22.9	16.2	17.4	10.3	6.2	5.2	3.6	55	25	27	10⁰	10⁰	3	SE 3	S 5	S 3	—	⌓⁰ n, 1, a.
6	36.2	34.6	33.4	11.4	19.5	13.2	14.7	9.7	8.1	9.5	9.5	81	57	85	10	9	10²	SSE 3	S 7	NW 3	2.2	●⁰ a, p, 3; ⊤⁰ p.
7	36.4	39.5	42.4	8.2	12.4	9.4	10.0	7.3	5.5	5.4	5.2	67	50	59	7	8	0	NW 7	NW 5	NW 3	—	●⁰ n; ⌓⁰ n, 1, a.
8	46.4	47.1	46.6	7.8	15.6	12.4	11.9	4.0	5.3	4.6	5.3	67	35	49	0	0	0	SE 2	E 2	NNE 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
9	47.2	45.6	44.1	11.4	21.5	16.9	16.6	6.8	5.7	8.0	8.0	57	42	56	0	7	10	ESE 5	SE 7	SSW 7	0.0	⌓⁰n1a●⁰<⁰p⊤⁰p3.
10	44.1	43.6	40.9	13.8	18.6	16.2	16.2	9.6	8.6	9.5	9.0	73	60	65	0	10	9	SE 3	S 6	S 3	0.3	⊤⁰,<⁰n;⌓n1a;●⁰a.
11	38.9	40.5	40.6	14.4	18.2	14.0	15.5	10.9	7.7	8.4	9.5	63	55	80	7	9	10	SW 6	SW 7	SE 3	2.4	●⁰ a, p; <⁰ p, 3.
12	41.6	42.1	43.5	12.6	19.8	15.4	15.9	11.1	8.6	7.4	7.4	80	44	57	10	7	3	N 4	NW 3	NNW 4	—	●, <⁰ n.
13	43.3	42.4	41.7	12.1	22.0	13.8	16.0	8.1	7.7	8.3	9.1	73	43	78	10⁰	10	3	NE 4	SSW 3	NW 3	—	≡⁰, ⌓⁰ n, 1, a.
14	42.5	42.9	43.1	9.8	14.2	8.8	10.9	8.6	7.4	7.0	6.2	82	58	73	10²	9	3	NW 7	NW 6	NNW 5	—	
15	43.6	42.7	42.4	8.3	16.1	10.6	11.7	5.6	5.6	5.2	5.5	69	39	58	0	7	0	NNE 5	NNE 4	N 3	—	<⁰ n.
16	41.4	39.5	35.9	11.0	16.0	13.8	13.6	4.0	6.4	4.7	5.4	65	35	47	10⁰	10	10	N 2	NW 3	S 4	0.7	≡⁰, ⌓⁰ n, 1, a.
17	31.1	32.6	33.6	8.6	11.6	7.8	9.3	7.7	7.2	5.9	6.8	87	58	86	10²	7	5	NW 3	NW 4	W 3	2.4	●⁰ n, 1, a; ▲ p.
18	35.8	35.9	35.8	7.6	14.7	10.6	11.0	4.1	6.3	5.2	6.9	80	43	72	0	4	10	W 2	W 5	NW 2	—	⌓⁰, ≡⁰n,1,a;<⁰p,3.
19	35.0	34.6	34.0	10.4	14.3	12.6	12.4	8.1	6.8	7.4	7.8	72	61	72	10	10	2	W 2	SW 7	WSW 3	0.0	<⁰ n.
20	33.8	33.3	30.6	9.8	14.2	9.8	11.3	9.1	6.9	4.7	5.7	76	39	63	10	10	10	NW 7	W 6	WNW 5	4.4	●⁰ n, p, 3.
21	30.1	29.9	32.3	7.3	12.2	6.0	8.5	4.6	6.0	5.1	4.4	79	49	63	10⁰	7	0	NW 5	NW 11	NW 5	0.8	● n, a, p; ▲⁰ a.
22	32.5	34.2	35.0	5.8	4.6	2.4	4.3	2.3	4.8	5.5	3.7	70	87	68	10	10	1	WNW 8	WNW 7	W 5	1.4	●⁰, △⁰ a, 2, p; ✳⁰ p.
23	34.2	34.6	36.3	3.0	6.8	4.0	4.6	−1.0	3.6	3.8	5.3	62	52	87	10²	10²	10²	W 9	W 9	W 4	0.2	●⁰ p.
24	39.2	40.9	42.8	5.4	8.6	7.1	7.0	4.0	5.6	5.2	5.5	83	63	73	10²	10²	10²	W 5	NW 5	WNW 3	0.0	●⁰ n, a.
25	44.0	44.4	45.0	6.7	11.0	6.8	8.2	5.5	5.8	4.4	5.6	80	45	76	10²	10	6	N 2	NW 2	ENE 6	—	
26	46.4	47.3	48.2	5.4	7.5	4.8	5.9	3.3	5.0	3.6	3.8	75	47	59	10	10	10²	ENE 7	N 5	N 3	—	
27	47.7	45.6	44.7	4.8	11.6	7.2	7.9	1.1	3.9	4.9	6.6	61	48	87	10	8	10	NW 5	NW 8	NW 4	1.7	● a, p; ▲⁰ a; ⌒ p.
28	42.2	41.2	40.3	9.4	15.0	12.8	12.4	5.6	6.3	5.4	5.6	71	43	51	8	10	9	NW 5	NNW 6	WNW 3	—	
29	37.2	33.8	32.0	10.5	15.8	10.2	12.2	6.1	5.4	6.5	7.8	57	49	84	10⁰	10²	10	WSW 3	SW 10	WSW 2	0.8	●⁰ p.
30	31.0	31.6	34.6	9.0	10.6	8.3	9.3	6.1	7.2	7.4	7.2	84	77	88	10	10	10²	W 5	NW 6	NW 7	2.0	●⁰, ⊤⁰ a, 2, p; <⁰ p.
31	36.5	38.8	40.7	7.0	9.2	6.1	7.4	6.1	6.0	5.9	4.3	79	68	62	10²	10²	10²	NNW 9	NNW 8	NNW 5	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	739.7	739.6	739.6	9.1	14.7	10.7	11.5	6.3	6.2	6.0	6.3	71	49	65	7.5	7.6	5.6	4.6	5.6	3.7	19.3	

Іюнь. — Juin.

1	740.2	739.0	737.4	6.4	11.8	9.2	9.1	1.3	3.9	4.3	6.8	54	41	79	0	10	10	N 5	W 4	W 3	0.0	●⁰ p.
2	36.2	34.9	36.7	8.4	15.4	10.7	11.5	5.1	7.0	6.4	7.3	86	49	76	10	8	6	W 3	NW 4	WNW 3	1.5	≡⁰⌓⁰n1a●⁰ap⊤⁰a
3	38.6	38.9	38.5	11.4	17.8	14.6	14.6	6.8	7.4	6.3	7.6	73	42	61	10⁰	10	10²	NW 2	NW 5	NNW 2	0.3	
4	37.2	35.8	34.1	14.6	23.8	14.2	17.5	10.0	9.7	8.3	11.2	78	36	94	1	2	10²	SW 4	W 5	WSW 6	7.8	●n,p,3; ⌓ n,1,a; ⊼p.
5	33.7	36.4	39.3	11.0	10.4	5.6	9.0	5.6	7.6	4.1	4.9	77	44	73	10²	10	0	W 7	WNW 9	WNW 4	0.0	●⁰ n, p.
6	37.1	34.7	32.8	8.6	15.3	10.0	11.3	2.9	5.0	5.3	8.6	60	41	94	0	8	10	W 7	WNW 11	W 7	8.8	● p.
7	31.1	30.8	31.5	12.1	15.4	11.0	12.8	9.0	9.1	8.0	8.6	88	61	87	10²	10⁰	10⁰	W 7	W 8	SW 3	0.8	●⁰ a, p.
8	31.2	30.5	32.3	9.5	10.1	8.2	9.3	8.2	8.1	8.1	7.2	92	88	89	10²	10²	8²	SSE 2	SW 2	SW 4	12.9	●n,1,a,2,p,3; ≡⁰a2p.
9	35.5	35.8	33.4	8.8	15.2	8.4	10.8	4.1	7.1	7.1	7.8	84	55	94	0	10	10²	W 5	WSW 7	NW 2	9.7	● n, p, 3.
10	32.0	32.9	36.0	7.7	10.9	12.0	10.2	5.2	6.4	7.4	8.2	82	76	79	10	10²	6	W 6	W 9	W 7	4.2	● n, a, 2, p.
11	36.9	36.5	36.5	10.2	17.2	11.4	12.9	8.1	7.6	7.4	8.9	82	51	89	10⁰	10	6	W 4	W 6	SSW 1	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
12	36.9	37.6	38.4	9.7	16.9	13.2	13.3	8.6	7.7	6.3	7.7	86	45	68	10²	7	0	W 3	WNW 5	WNW 4	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
13	38.1	38.5	40.4	14.4	12.6	9.0	12.0	9.0	7.5	7.6	6.3	61	70	73	10	10²	2	SW 4	N 6	NW 4	0.7	⌓⁰n,1,a; ●⁰a,p; ⊤⁰a.
14	42.1	42.3	41.8	11.3	18.2	14.0	14.5	7.1	7.3	6.1	7.2	73	39	61	0	8	0	NW 5	WNW 6	WNW 4	—	⌓⁰ n, 1, a.
15	41.5	40.8	41.5	12.6	16.4	12.6	13.9	9.0	6.9	5.4	5.5	63	39	50	0	5	3²	NW 5	NNW 7	N 4	—	
16	43.7	43.7	43.8	10.8	16.6	12.4	13.3	7.3	6.1	5.0	5.1	63	36	48	0	10	10⁰	N 2	NW 6	NNW 4	—	⌓⁰ n, 1, a.
17	44.8	43.7	41.9	12.4	20.2	17.8	16.8	7.8	5.8	5.6	8.8	54	32	58	0	0	10	WNW 4	W 5	W 4	—	
18	38.7	37.7	37.5	17.1	25.0	19.6	20.6	15.3	9.7	8.4	10.0	67	35	59	10⁰	10	10	W 5	WNW 9	W 3	—	
19	35.8	33.7	35.5	18.6	29.5	18.4	22.2	14.4	12.1	10.8	13.9	76	35	88	10⁰	5	10²	S 3	SW 10	SSW 3	11.6	⌓⁰≡⁰n1a●⊼p3
20	38.2	38.5	39.2	12.8	16.2	12.4	13.8	12.0	9.5	9.1	8.5	87	66	79	10²	10²	5	NE 5	N 7	N 3	—	⊼, <, ●⁰ n. [p.
21	40.9	42.1	43.5	13.4	20.3	15.5	16.4	9.9	8.8	7.9	10.2	77	45	78	10⁰	8	4	NNW 3	W 5	WNW 2	1.5	⌓⁰ n,1,a; ●, ⌒, ⊤ p.
22	45.1	44.9	43.1	16.0	20.5	17.6	18.0	10.2	9.4	8.8	9.4	69	49	63	10⁰	10	1	W 1	SW 3	SSW 3	—	⌓n,1,a,p,3; ≡⁰n,1,a.
23	40.7	38.7	40.2	17.8	22.1	12.5	17.5	12.5	9.3	10.8	8.6	61	55	81	10⁰	10	2	S 5	SW 5	WNW 2	5.9	⌓⁰n1ap3●ap⊼⁰2p;
24	39.1	37.4	36.5	12.8	19.7	11.2	14.6	10.1	9.2	7.5	9.4	85	44	95	10	10	8	SW 2	SW 6	WNW 2	0.8	⌓⁰≡⁰n1a●⁰p.[▲²p.
25	36.2	36.3	36.7	12.2	14.2	11.2	12.5	8.7	7.8	7.2	7.5	74	60	75	2	8	0	W 3	NW 4	WNW 3	0.2	●⁰ a, p; ⊼⁰ a.
26	37.5	36.9	35.3	12.7	16.8	16.2	15.2	7.9	7.6	7.3	9.5	70	52	69	10⁰	10	10²	W 3	SE 2	ESE 5	0.0	⌓⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
27	37.1	38.6	39.5	17.8	22.8	14.6	18.4	13.6	10.6	7.8	11.5	69	38	93	10⁰	10	10²	NW 2	W 4	NNE 2	3.5	●⁰ n, p; ≡⁰ p, 3.
28	40.1	40.1	38.1	15.5	17.5	16.6	16.5	14.1	12.1	13.2	13.8	92	89	98	10²	10²	10²	E 3	E 2	NE 4	2.8	≡⁰n,1,a,2,p; ●⁰a,2,p.
29	33.1	31.7	34.9	19.4	22.6	12.6	18.2	12.6	13.7	10.5	7.6	82	51	70	2	10²	3	ENE 1	SSW 10	SW 8	0.5	●n2p<⊤⁰n≡⁰n1a.
30	36.5	37.3	38.0	12.6	18.2	13.8	14.9	9.0	8.6	8.5	8.6	80	55	73	1	9	3	SSW 5	WSW 6	W 4	—	
Срд. Moy.	737.9	737.6	737.8	12.6	17.7	12.9	14.4	8.8	8.3	7.6	8.5	75	51	76	6.5	8.6	6.2	3.9	5.9	3.7	73.5	

Курскъ. 1904. Kursk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.3	738.0	738.9	13.8	21.0	14.9	16.6	8.7	9.0	8.3	8.8	77	45	70	10⁰	7	10	S 3	SSW 6	SW 2	—	⊼⁰n,1,a,p,3;≡⁰n1a.
2	39.5	39.3	39.9	15.9	20.4	14.6	17.0	10.5	9.4	9.0	10.2	70	51	83	3	10	10	SSW 2	SW 5	SW 2	1.7	⊼⁰ n, 1, a; ●, T p.
3	40.5	40.6	40.9	15.4	22.4	18.6	18.8	11.5	9.7	9.1	10.5	75	46	66	0	9	2	WNW 2	W 6	W 3	—	⊼ n, 1, a.
4	41.5	41.1	41.3	17.2	25.5	19.2	20.6	15.0	10.2	9.2	12.5	70	38	75	10	10	8⁰	SW 4	WSW 7	W 3	0.0	⊼⁰ n, 1, a; ●⁰ a, p.
5	41.6	41.3	40.8	19.0	26.1	21.6	22.2	16.0	12.4	12.1	13.3	76	48	70	10	10	10	SE 2	SSW 4	SE 1	0.0	⊼⁰n,1,a; <⁰n;●⁰ap.
6	42.5	43.5	43.4	18.4	22.2	19.2	19.9	17.4	12.1	11.4	11.3	77	57	68	10	9	3	NNE 6	NNE 4	N 5	1.7	●⁰, <⁰ n.
7	43.8	43.7	42.5	15.0	22.4	18.2	18.5	14.0	12.1	14.8	14.6	96	73	94	10	7	10²	NE 4	E 3	NNE 4	11.0	< np3 K np●nap3T
8	43.4	42.7	41.5	16.1	21.9	19.0	19.0	13.9	10.9	10.2	10.0	80	52	61	3⁰	7	0	NNE 2	NW 2	WNW 3	—	●⁰, < n. ⌒⁰p.
9	39.9	37.4	34.5	18.1	25.5	16.6	20.1	15.4	11.2	12.1	13.2	73	50	94	10⁰	10	10²	WSW 4	SW 8	WNW 5	2.4	⊼⁰ n, 1, a; ●, K⁰ p.
10	36.0	36.7	35.7	12.6	16.4	13.7	14.2	10.4	8.7	8.7	8.7	81	63	74	8	10	2	NW 5	W 6	W 4	0.0	⊼ n, 1, a.
11	35.3	34.5	35.2	13.2	18.4	12.0	14.5	10.2	9.0	7.3	7.2	80	47	69	9	10	2	W 3	W 6	W 3	0.0	●⁰ n,a; ⊼ n,1,a,p,3.
12	35.4	35.4	37.1	11.0	15.2	12.7	13.0	7.5	7.1	6.4	7.6	73	50	70	3⁰	8	7	W 3	W 8	W 4	1.1	⊼n,1,a;●⁰▲⁰⌒⁰p.
13	39.1	40.2	42.3	11.8	15.4	13.8	13.7	8.0	7.6	8.9	7.6	74	68	65	10	8	10	NW 3	NW 5	NW 4	0.9	⊼⁰ n, 1, a; ●⁰ a, p.
14	45.3	46.3	47.6	12.2	19.0	15.2	15.5	9.5	8.2	6.1	7.4	78	37	57	10	8	0	NW 5	NNW 6	NW 4	—	
15	49.6	49.2	47.6	15.6	24.0	19.4	19.7	11.0	9.1	9.2	10.0	68	42	60	0	0	0	WNW 4	NW 5	W 4	—	
16	47.9	47.1	45.4	18.2	25.8	21.4	21.8	14.5	10.2	9.4	10.7	65	39	56	0	1	0	WNW 2	W 5	WNW 4	—	
17	44.9	43.2	39.7	19.8	28.1	22.6	23.5	15.9	10.6	9.3	10.2	61	33	50	0	0	0	WNW 2	W 5	W 4	—	⊼⁰ n, 1, a.
18	35.6	33.6	31.8	20.0	28.8	21.6	23.5	17.0	10.6	11.4	9.5	61	38	50	0	8	0	SW 6	W 6	NW 4	—	
19	28.1	27.7	27.0	19.2	16.2	13.4	16.3	13.3	10.0	11.4	8.3	60	83	73	10	10	10	SW 3	W 5	WNW 5	7.2	⊼⁰ n, 1, a; ●⁰ a.
20	28.9	28.3	29.9	9.6	11.4	8.2	9.7	7.0	7.1	8.0	7.2	79	79	89	0	10²	3	W 4	W 8	W 7	1.9	● n, a, 2, p; ⌒² p.
21	32.8	34.6	36.6	9.1	16.2	11.0	12.1	7.0	7.5	7.4	8.1	88	55	82	10	10	9	W 5	W 8	W 2	0.4	●⁰ p.
22	37.2	36.7	37.4	10.3	16.2	10.6	12.4	7.7	8.3	8.4	8.2	89	61	87	10	10	10	W 4	SW 6	W 4	2.1	● n, a, p; ▲⁰, K a.
23	40.4	41.5	42.1	10.6	18.6	13.5	14.2	7.8	8.1	7.6	7.2	85	48	62	2	7	1	NW 5	NW 4	WNW 4	—	⊼⁰ n, 1, a.
24	42.5	42.8	42.1	12.3	20.0	15.6	16.0	9.6	8.3	7.0	9.1	78	41	68	8	9⁰	10²	WNW 3	WNW 4	SSW 2	0.4	⊼⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
25	40.9	39.0	39.2	14.6	25.1	18.8	19.5	12.0	9.8	9.3	11.0	80	39	68	10	4	0	S 3	WSW 5	NW 3	—	● n; ⊼⁰ p, 3.
26	39.4	38.3	35.1	16.6	25.9	21.2	21.2	12.5	10.6	9.2	10.3	75	38	56	10⁰	3⁰	10	SE 1	SW 3	SSE 4	—	⊼², ≡ n, 1, a.
27	33.3	34.0	35.0	18.4	23.2	17.4	19.7	16.6	10.9	13.2	10.4	69	62	70	10	10	10	SW 3	NW 5	NNE 4	4.6	<⁰ n; ● a.
28	33.7	34.5	33.8	12.6	13.1	12.2	12.6	12.0	10.1	10.6	9.2	94	95	88	10²	10²	1	NNE 4	ENE 3	E 2	8.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
29	33.4	33.9	35.9	13.2	19.0	14.2	15.5	9.0	9.7	10.9	9.6	87	67	80	10	8	2	WSW 2	SW 3	N 3	1.1	⊼² n, 1, a; ●⁰ a, p.
30	37.9	38.7	39.9	11.8	17.5	14.0	14.4	10.0	9.6	8.7	8.0	94	59	67	10²	10	4	NNE 4	ENE 4	NNE 3	—	
31	40.8	40.8	41.7	10.6	16.0	13.0	13.2	9.3	8.3	9.2	10.6	89	67	96	10	10²	10²	NNE 5	NE 6	NE 5	7.2	⊼⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	739.0	738.9	738.8	14.6	20.5	16.0	17.0	11.6	9.6	9.5	9.7	77	54	72	7.0	7.8	5.3	3.5	5.2	3.6	52.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.5	741.2	741.1	11.2	13.2	13.6	12.7	10.9	9.7	10.4	10.0	98	93	87	10²	10²	10²	NNE 7	NNE 9	NNE 7	5.6	●⁰ n, 1, a, p.
2	39.7	40.4	41.9	12.4	19.9	14.0	15.4	11.5	10.7	12.5	10.6	00	73	90	10²	8	3	ENE 5	SSE 5	SSE 1	1.0	●n,a;≡⁰n,1,a;⊼p,3.
3	42.4	42.2	41.6	12.2	19.8	16.0	16.0	11.0	10.5	10.6	9.9	99	61	73	10	9	4	ENE 1	SSE 2	NNW 3	—	⊼², ≡²n,1,a;<⁰p,3.
4	40.6	39.6	40.1	14.4	18.6	13.4	15.5	11.0	11.4	11.1	10.7	94	70	94	10	10	10	NE 1	NW 3	W 5	9.8	⊼²≡⁰n1a<⁰n●Ta
5	40.4	40.6	40.7	14.0	21.4	16.0	17.1	11.7	10.8	10.6	11.4	92	57	84	8	5	6	WNW 2	NW 5	W 4	5.4	●n, p; K p. [2pK p.
6	41.9	42.9	44.3	16.0	22.4	16.4	18.3	13.7	10.7	9.4	9.6	79	48	69	0	3	0	NW 5	NNW 5	NNE 2	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
7	47.0	46.6	44.3	15.9	23.0	18.2	19.0	11.5	9.8	8.4	10.2	81	39	65	0	0	0	E 1	SW 3	S 3	—	⊼n,1,a,p,3;≡⁰n1a.
8	41.5	38.3	36.1	18.0	27.7	18.6	21.4	14.6	8.8	10.5	13.1	58	38	83	0	0	10²	SW 5	S 8	W 3	2.2	⊼⁰n1a<²●⁰pK p3.
9	34.6	33.3	34.4	13.2	21.0	13.6	15.9	11.2	9.7	9.1	10.5	87	50	92	2	7	3	W 5	W 10	WSW 5	0.0	K,<²n;●np;⊼⁰p3.
10	35.5	36.4	38.4	13.2	19.0	11.6	14.6	10.9	9.7	9.0	8.9	87	55	88	10²	10	2	W 5	W 7	WSW 4	1.7	⊼⁰ n, 1, a; ● a, p.
11	40.2	41.3	42.7	13.0	20.6	14.8	16.1	9.9	9.1	8.3	8.0	82	46	64	1	5	1	W 2	W 6	WNW 3	—	●⁰n;≡⁰n,1,a;⊼p,3.
12	44.3	44.5	43.0	14.2	21.6	16.4	17.4	11.6	8.1	6.6	9.4	67	35	68	0	3	10	WNW 3	WNW 4	ESE 2	0.2	⊼⁰ n, 1, a p, 3.
13	40.6	37.4	36.7	12.7	20.1	16.5	16.4	11.9	9.3	12.4	13.2	86	71	95	10²	10²	10²	SSE 3	SW 5	WNW 4	3.7	⊼⁰ n; ●⁰n,1,a,p,3.
14	37.2	37.7	39.1	12.4	16.6	12.0	13.7	10.9	8.9	7.0	6.3	85	51	61	0	8	8	WNW 7	WNW 9	W 5	—	●⁰ n.
15	39.1	38.7	39.4	11.4	18.8	13.0	14.4	8.2	7.1	6.2	7.6	71	38	68	0	4	0	WNW 5	WNW 9	WNW 4	0.0	
16	37.5	35.0	35.1	13.6	19.2	16.5	16.4	10.9	8.5	11.6	10.9	73	70	78	10²	10²	10²	SSW 4	W 8	WNW 4	1.5	●⁰n,1,a,2,p;<p,3.
17	36.2	36.7	38.4	12.6	18.2	13.2	14.7	10.0	9.6	8.4	8.0	89	55	71	0	8	10	W 5	WNW 8	WNW 5	—	<,T⁰,●⁰n;⊼²n,1,a.
18	39.7	39.5	40.8	11.0	18.6	14.6	14.7	9.1	7.4	6.8	7.4	75	43	59	6	9	0	W 3	WNW 7	NW 4	—	⊼⁰ p, 3.
19	42.5	41.9	39.6	10.3	23.2	19.6	17.7	7.5	7.6	8.7	8.3	81	40	50	0	0	6	S 2	SE 4	S 5	0.0	⊼ n, 1, a.
20	41.6	42.4	42.6	17.4	25.1	19.2	20.6	16.5	11.5	10.5	10.1	78	44	61	10	3	1	N 3	W 3	N 3	5.3	●⁰ n.
21	42.4	41.5	40.9	15.2	25.5	19.6	20.1	13.8	12.3	13.4	11.6	96	55	69	10	2	10	S 2	WSW 3	W 3	0.2	● n, p; <⁰ p.
22	42.3	41.7	40.8	15.0	23.2	18.0	18.7	14.5	11.0	7.8	9.5	87	36	62	10⁰	0	8⁰	E 2	NE 2	ENE 2	0.0	⊼⁰ n,1,a,p,3; ●⁰ n.
23	38.2	36.4	35.6	15.0	26.1	21.2	20.8	13.0	10.5	11.4	10.0	83	46	55	10	10	5⁰	ESE 6	S 7	SSE 4	—	⊼⁰, ●⁰ n.
24	35.4	34.5	31.4	16.0	25.9	19.8	20.6	13.5	9.9	10.6	9.9	73	43	58	10⁰	10	3⁰	E 3	SE 8	ESE 9	2.3	⊼ n, 1, a; ● p.
25	31.8	34.5	37.5	17.2	19.7	14.6	17.2	14.2	11.4	8.8	8.5	78	52	69	0	9	3	SW 6	WSW 9	SW 4	—	<⁰ n.
26	39.4	40.2	42.4	12.3	20.0	14.4	15.6	9.7	7.5	6.6	7.7	71	39	63	10⁰	10⁰	8⁰	SW 8	WSW 10	NW 3	—	⊼⁰ n, 1, a, p, 3.
27	43.7	43.0	42.2	11.0	21.2	16.4	16.2	8.5	7.6	8.6	8.0	77	47	58	10⁰	10⁰	10	SE 1	ESE 4	E 5	0.0	⊼⁰ ≡⁰ n, 1, a; ●⁰p.
28	39.8	37.7	36.0	15.0	27.5	24.2	22.2	12.8	8.9	10.3	8.6	70	37	38	10	4⁰	10	E 8	ESE 11	ESE 10	1.6	T⁰ p, 3.
29	36.6	37.3	37.0	16.6	21.4	16.5	18.2	15.5	11.7	13.4	12.4	83	71	88	10²	10²	9	E 5	SE 8	SW 3	8.4	T⁰n<np3●n1apK p.
30	36.4	37.6	38.3	14.4	14.3	13.2	14.0	12.8	10.6	9.8	10.2	87	82	91	10	10²	10²	S 5	SW 8	SSW 5	0.5	<⁰n;●⁰nap;⊼n1a.
31	39.4	41.0	42.1	11.3	14.6	9.7	11.9	9.5	9.5	8.6	8.1	96	70	91	10²	10²	2²	W 5	W 6	SW 2	—	●⁰ n; ⊼ p, 3.
Срд. Moy.	739.7	739.4	739.5	13.8	20.9	16.0	16.9	11.7	9.7	9.6	9.6	83	53	72	6 4	6.7	5.9	4.0	6.3	4.1	49.4	

1904.

Курскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Koursk.

Дат. — Часо.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.5	742.0	740.8	8.7	18.6	13.6	13.6	5.3	7.1	8.1	7.2	86	52	62	1	8	0	SSW 2	SSW 4	S 4	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
2	39.8	40.1	40.8	12.4	18.6	13.0	14.7	10.4	8.0	7.9	7.0	74	50	63	10	9	6	NW 3	W 3	NE 3	0.0	⊼ n, 1, a, p, 3.
3	41.1	41.1	41.5	10.0	13.0	12.6	11.9	9.4	7.6	10.4	10.0	83	94	93	10^2	10^2	9	E 3	E 3	N 3	2.8	⊼n,p,3;●^{0}n,1,a,2,p.
4	42.0	41.8	41.7	11.0	15.0	11.8	12.6	10.3	9.2	9.4	9.7	94	74	95	10^2	10	10^2	NNE 4	ENE 5	NE 7	1.2	⊼ n, 1; ●^{0} 1, a, p.
5	43.2	44.3	46.0	10.2	14.5	12.1	12.3	9.7	8.8	8.3	8.6	95	68	83	10^2	10^0	2	NE 5	NE 7	NE 5	0.1	●^{0} n, a; ⊼^{0} p, 3.
6	47.7	48.1	47.7	8.3	19.2	13.0	13.5	6.4	6.8	8.2	8.3	84	50	75	0	5	0	NNE 5	ENE 8	N 5	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
7	47.5	46.2	45.6	10.8	19.6	12.8	14.4	9.2	8.0	8.5	7.7	83	50	70	0	6	0	N 3	NNW 5	NNE 5	—	⊼ n, 1, a.
8	46.4	44.9	44.1	5.6	14.9	9.8	10.1	4.5	5.5	4.7	4.5	82	37	50	0	0	0	N 4	NNW 6	N 6	—	⊼ n, 1, a.
9	46.1	46.7	47.2	5.4	12.4	9.7	9.2	3.1	4.8	6.2	6.1	72	58	68	9	6	0	NNW 3	N 3	NW 4	—	⊼^{0} n, 1, a, p, 3.
10	48.3	48.4	48.3	6.8	17.0	12.4	12.1	4.3	5.8	6.3	6.2	78	44	58	0	0	0	S 1	W 2	SW 2	—	⊼n,1,a,p,3; ≡^{0}n1a.
11	48.1	47.3	46.1	7.1	22.1	14.2	14.5	5.3	5.5	5.1	5.6	73	26	46	3^0	5^0	5^0	S 2	SSW 6	SW 4	—	⊼^{0} n, 1, a.
12	45.3	43.3	40.6	9.4	22.7	15.3	15.8	7.8	5.8	5.0	5.6	66	24	43	10^0	1	0	S 2	SSW 7	SSW 5	—	
13	38.8	39.6	41.0	11.2	14.6	8.6	11.5	8.4	6.2	7.9	6.5	62	63	78	10^0	9	4	WSW 2	W 4	W 4	1.4	≡n,1,a;●a,p; ⌒^{0}p.
14	42.4	42.4	40.7	5.0	13.8	10.2	9.7	3.5	5.8	5.3	6.5	89	46	70	10^0	10^0	10^2	W 5	WSW 8	SW 2	8.9	⊼ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
15	36.1	36.6	37.8	12.2	12.2	10.0	11.5	8.5	10.1	10.2	9.0	96	97	99	10^2	10^2	10^2	SW 5	W 3	NE 4	19.0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	40.6	42.1	43.5	4.9	12.0	6.4	7.8	4.1	5.7	6.5	6.3	89	63	88	6^0	7	10^0	NE 6	NE 5	NNE 4	—	●^{0} n; ⊼ p, 3.
17	44.6	44.9	45.4	4.2	7.2	6.2	5.9	3.5	5.7	5.1	5.8	92	68	82	10	10^2	10^2	NE 5	ENE 6	NE 4	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
18	47.5	48.4	49.3	2.7	7.6	5.0	5.1	2.4	4.5	4.0	4.9	80	51	75	10^2	10	10	NE 7	ENE10	NE 7	—	⊼^{0} n.
19	50.0	50.3	50.2	3.0	7.7	6.8	5.8	2.5	4.8	4.9	5.0	85	62	68	10^2	10^2	10^2	NE 7	ENE 9	ENE 9	0.1	
20	50.0	49.2	49.0	3.4	5.3	5.8	4.8	3.0	5.1	5.3	5.0	87	80	73	10^2	10^2	10	ENE 7	ENE 9	NE 6	1.5	●^{0} n, 1, a, 2, p.
21	48.5	48.5	48.8	5.0	13.4	9.6	9.3	4.5	4.7	4.8	5.1	72	42	56	10	10	10^2	E 7	E 9	E 7	0.6	
22	48.4	48.1	47.5	7.4	18.4	12.5	12.8	6.5	5.2	5.6	5.8	68	35	53	4	7	9	E 4	ESE 6	E 4	—	● n.
23	47.5	47.2	47.9	7.1	18.8	11.6	12.5	5.8	5.1	4.4	5.7	68	28	56	10^0	10^0	10^0	E 3	E 3	E 2	—	⊼^{0} n, 1, a, p, 3.
24	49.4	50.8	52.1	6.2	16.1	9.4	10.6	5.7	6.6	6.5	5.6	93	48	63	10^0	10^0	9^0	NE 3	NNE 3	ENE 2	—	⊼^{0} n, 1, a, p, 3.
25	54.3	54.8	55.0	5.0	14.2	7.8	9.0	3.5	4.5	4.5	4.5	69	37	58	0	0	0	E 2	ESE 2	E 2	—	⊼^{0}n,1,a,p,3;⊔^{0}p,3.
26	56.0	55.4	54.9	3.7	15.8	6.8	8.8	2.4	5.8	6.4	5.0	97	48	68	4	10^0	0	NNE 1	NE 5	SE 3	—	⊼^{0}n1ap3⊔^{0}np≡n1a.
27	55.2	54.7	53.6	2.2	13.0	7.2	7.5	0.8	4.9	3.9	4.0	92	35	52	0	0	0	NE 2	ESE 3	ENE 4	—	⊼n,1,a,p,3;≡^{0}n,1,a.
28	53.6	52.5	51.6	2.3	14.8	11.9	9.7	2.0	4.8	4.4	6.8	87	35	66	0	10^0	0	N 4	NE 4	NNE 4	—	⊼^{0}n,1,a,p,3;≡^{0}n,1,a.
29	52.4	52.4	52.7	5.8	17.0	8.6	10.5	5.0	6.3	7.7	5.9	91	54	70	7	2^0	2	NE 3	E 5	SE 4	—	⊼^{0} n, 1, a, p, 3.
30	53.7	53.5	53.2	1.8	13.2	5.5	6.8	0.5	3.8	2.5	3.4	72	22	50	0	10^0	0	SE 3	SE 4	SE 2	—	⊼^{0} n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	746.9	746.9	746.8	6.6	14.8	10.0	10.5	5.3	6.1	6.3	6.2	82	51	68	6.1	7.1	4.9	3.8	5.2	4.2	35.6	

Октябрь. — Octobre.

Дат. — Часо.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	753.6	753.0	2.6	13.5	9.2	8.4	0.9	3.8	4.3	3.6	69	37	41	10^0	0	0	NE 1	SE 1	WNW 3	—	⊼^{0}n,1,a,p,3;≡^{0}n1a.
2	53.5	53.7	53.8	5.4	17.1	11.1	11.2	5.1	4.2	6.1	5.2	63	42	53	0	0	0	NNW 3	NE 3	NE 2	—	⊼^{0} n, 1, a.
3	54.1	53.8	51.9	4.0	16.8	11.6	10.8	2.7	5.1	6.0	5.6	84	42	55	10^0	0	0	0	N 3	W 3	—	⊼^{0}n,1,a,p,3;≡^{0}n1a.
4	49.6	47.9	45.3	5.7	17.1	8.8	10.5	4.6	5.4	5.4	4.1	79	37	49	10^0	8^0	3	W 2	W 5	W 4	—	⊼^{0}n,1,a,p,3;≡^{0}n1a.
5	42.8	41.1	39.7	5.0	16.7	8.8	10.2	4.4	3.7	4.3	5.8	57	30	68	4	0	0	W 3	W 8	W 3	—	⊼^{0}n, 1, a, p, 3; ⊔^{0}n.
6	38.0	36.3	33.3	6.6	14.2	10.4	10.4	5.5	5.4	5.3	6.3	74	44	68	10^2	10^2	8	S 2	SSW 4	SSE 3	0.0	⊼^{0} n; ●^{0} a.
7	29.5	28.5	28.2	10.6	13.4	9.8	11.3	8.8	8.6	10.7	8.4	91	94	94	10^2	10^2	4^2	S 5	S 5	WSW 6	1.5	●^{0} n, a, p.
8	31.9	33.8	33.8	7.0	15.6	13.8	12.1	6.5	6.4	6.7	7.8	85	51	67	10	10^2	10^2	WSW 9	WSW 8	SW 5	0.1	●^{0} p.
9	38.6	40.8	42.8	9.8	15.7	11.2	12.2	9.6	8.4	8.7	8.7	94	65	88	10^2	10	5	SE 2	E 3	NE 4	—	●^{0} n, 1; ⊼^{0} p, 3.
10	45.3	47.7	50.6	9.8	12.0	9.0	10.3	8.8	7.9	6.5	6.1	87	63	71	10^2	10	10^2	NE 7	ENE 9	E 7	0.1	⊼^{0} n, 1, a.
11	51.9	53.4	54.0	6.4	9.4	8.4	8.1	5.8	5.5	5.3	5.8	76	60	70	10^2	10^2	10^2	E 5	ENE 6	E 6	0.0	●^{0} n, a.
12	53.9	53.3	52.2	6.0	14.0	8.0	9.3	5.6	5.9	6.5	6.0	85	55	75	10^0	3^0	0	E 4	SE 5	E 5	—	
13	50.4	48.5	47.1	4.4	15.5	11.2	10.4	3.9	4.6	4.2	3.2	74	32	32	4	10^0	10^2	SE 5	SE 7	SSE 6	—	
14	48.0	48.1	48.7	6.2	10.6	6.2	7.7	5.9	4.2	3.8	4.2	59	40	59	10^2	10	4	SE 5	SE 8	ESE 4	—	
15	50.2	50.6	51.8	1.8	13.0	7.5	7.4	1.3	4.3	5.8	5.7	83	52	73	1	10^0	0	SE 5	SSE 7	ESE 5	—	
16	53.1	52.9	52.4	2.2	12.8	6.0	7.0	1.5	4.1	4.0	4.5	76	36	65	0	0	0	SE 4	ESE 8	SE 6	—	
17	53.6	53.3	52.7	− 0.8	10.4	3.2	4.3	− 1.3	3.2	2.7	2.7	73	28	46	8	10^0	10^0	E 4	SE 6	ESE 3	—	⊔ p, 3.
18	52.1	50.1	47.5	− 1.4	9.0	2.8	3.5	− 1.7	3.1	2.2	3.3	75	26	58	4^0	7^0	0	E 2	S 6	SE 4	—	⊔ n.
19	42.9	39.3	36.4	1.2	8.8	5.6	5.2	− 1.5	4.1	5.4	6.3	81	64	93	10^2	10^2	10^2	SE 3	SSE 7	S 3	4.9	●^{0} p, 3.
20	34.8	35.2	33.7	4.2	4.2	3.6	4.0	3.5	5.8	5.3	5.1	93	85	87	10^2	10^2	10^2	NW 5	NW 5	NW 6	0.5	●^{0} n, 1, a, p.
21	32.7	34.3	37.5	1.0	4.8	2.8	2.9	0.6	4.5	4.4	4.6	91	68	80	10	10^2	10^2	W 8	W 8	S 1	0.0	●^{0} n, p.
22	39.7	42.1	43.0	2.9	4.8	3.0	3.6	2.1	5.2	5.2	4.8	91	81	85	10^2	10^2	9	S 4	SSE 4	E 4	3.3	●^{0} n, p.
23	40.8	41.7	41.7	3.4	4.8	4.4	4.2	1.5	5.5	6.0	5.7	95	94	92	10^2	10^2	10^2	E 6	E 5	E 6	5.6	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
24	39.2	37.3	37.0	2.3	2.8	0.6	1.9	0.3	5.1	5.2	4.5	94	93	93	10^2	10^2	10^2	NE 6	N 8	N 7	17.9	●n,1,a,2,p; ✳^{0}a,p,3.
25	38.8	40.3	43.0	0.7	1.8	1.0	1.2	0.3	4.3	3.6	3.8	88	68	75	10^2	10^2	10^2	WNW 6	WNW 8	W 4	0.0	✳^{0} n; ●^{0} n, p.
26	43.9	43.5	42.8	− 0.3	6.0	4.4	3.4	− 0.5	3.7	4.7	5.3	83	67	85	6	10^2	10^2	S 3	S 6	SE 7	2.6	●^{0} p.
27	43.5	44.9	47.7	1.0	8.6	5.8	5.1	0.8	4.5	5.2	6.3	90	63	91	10	10^2	10^2	ESE 6	ESE10	SE 5	0.4	●^{0} p.
28	49.4	51.0	51.5	3.2	6.6	5.5	5.1	3.0	5.4	6.2	6.3	93	85	94	10	10^2	10^2	E 4	E 5	E 3	0.1	
29	50.8	50.1	48.1	4.6	7.2	4.4	5.4	4.0	5.9	6.7	5.7	94	89	92	10^2	10^2	2	N 4	NE 2	NE 2	1.5	●^{0} n, 1, a.
30	45.1	44.5	45.3	3.2	5.0	2.4	3.5	0.1	5.6	5.5	4.1	97	84	75	10^2	10^2	10^2	N 3	N 5	N 7	0.2	≡^{0} n, 1, a; ●^{0}n, a, p.
31	44.1	44.1	44.6	0.3	0.6	− 0.2	0.2	− 0.5	3.2	3.3	3.9	69	69	86	10^2	10^2	10^2	N 9	N 9	N 8	0.0	●^{0} p.
Срд. Moy	745.0	745.0	744.9	3.8	10.1	6.5	6.8	3.0	5.1	5.3	5.3	82	59	73	8.3	8.0	6.3	4.4	5.9	4.6	38.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	743.6	742.8	− 1.4	− 1.3	− 2.2	− 1.6	− 2.4	3.9	3.4	3.3	93	81	85	10²	10²	0	N 7	N 7	N 5	—	
2	42.0	41.5	39.4	− 3.1	1.2	− 1.0	− 1.0	− 3.9	3.3	3.5	4.0	91	68	93	10²	9	0	N 5	NW 4	W 5	—	
3	36.5	37.6	35.9	0.9	2.1	− 0.3	0.9	− 2.1	4.6	3.5	3.2	93	65	71	10	10²	10²	WNW 8	NW 8	WSW 5	1.4	△⁰, ✱⁰ a.
4	25.4	21.2	19.0	0.8	2.4	1.3	1.5	− 0.5	4.7	5.3	4.5	96	96	89	10²	10²	10²	WSW 10	WSW 9	W 7	3.6	✱⁰ n 1 a; ●⁰, ≡⁰ a 2 p.
5	20.7	26.5	34.6	1.2	− 1.0	− 2.5	− 0.8	− 2.5	4.4	2.9	2.6	89	69	67	10²	10²	10²	WNW 9	NW 10	NW 6	0.4	✱⁰ n, 1, a; △⁰ a.
6	39.8	40.3	36.4	− 4.0	− 0.4	0.1	− 1.4	− 4.8	2.9	3.0	4.4	84	66	96	10²	10	10²	WNW 2	WSW 4	SW 8	3.5	✱, ✢ p, 3.
7	31.7	31.5	35.2	2.4	4.5	2.9	3.3	0.0	5.3	6.2	5.2	96	98	91	10²	10²	10	W 5	W 6	W 4	1.8	✱✢△⁰ n ●⁰ nap ≡ n 1 [a 2 p.
8	41.3	44.2	43.9	1.6	0.6	0.7	1.0	− 1.0	4.9	3.8	4.1	94	79	84	10²	10²	10²	W 3	E 3	S 4	0.2	●⁰ n, a, p; △⁰, ✱⁰ a.
9	39.0	33.6	30.2	1.7	3.9	3.0	2.9	− 0.6	4.2	5.5	5.2	82	90	91	10²	10²	10²	S 3	S 5	SW 2	7.1	● a, p.
10	27.4	24.8	23.3	1.0	4.8	5.8	3.9	− 0.2	4.0	4.7	6.2	79	73	90	10	10²	10²	SW 5	SW 9	SW 7	2.4	●⁰ p.
11	26.3	28.8	32.2	1.2	1.2	− 1.5	0.3	− 1.5	4.5	3.8	3.1	91	76	75	10²	10	10²	W 6	W 5	WNW 8	0.5	●⁰ n △⁰ ap ✱⁰ a 2 p 3 ✢⁰
12	39.2	39.4	39.4	− 5.2	0.4	− 1.6	− 2.1	− 5.6	2.7	3.7	2.7	89	78	66	9	10²	4²	W 5	WSW 9	SW 8	0.3	✱⁰ n, a; ✢⁰ n. [p 3.
13	38.9	41.0	44.5	− 1.5	− 0.2	− 3.4	− 1.7	− 3.4	3.9	3.3	2.7	94	73	78	10²	10²	10²	W 3	NE 3	NNE 6	0.1	✱⁰ n, a, 2, p.
14	47.0	48.1	49.8	− 4.0	− 5.6	− 5.2	− 4.9	− 7.0	2.7	2.5	2.9	81	84	94	10²	10²	10²	NE 9	NNE 9	ENE 8	2.8	✱⁰, ✢⁰ a, 2, p.
15	50.5	51.6	53.3	− 3.8	− 3.4	− 3.6	− 3.6	− 5.6	3.0	3.1	3.1	87	88	89	10²	10²	10²	NE 5	NE 6	E 6	—	
16	54.3	54.3	54.3	− 4.3	− 3.6	− 5.8	− 4.6	− 6.0	2.8	3.3	2.6	86	93	89	10²	10²	10²	ENE 6	E 6	E 6	—	
17	52.4	51.5	49.6	− 8.0	− 8.3	− 7.5	− 7.9	− 9.6	2.4	2.2	2.5	96	93	98	10²	10²	10²	E 5	E 6	E 3	—	V⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	45.7	44.4	41.6	− 4.8	− 1.8	− 2.3	− 3.0	− 7.6	3.1	3.9	3.7	99	98	96	10²	10²	10²	S 2	SW 3	W 5	1.8	V⁰, ≡⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	40.7	42.8	43.2	− 3.2	− 2.1	− 1.9	− 2.4	− 3.5	3.3	3.4	3.7	91	86	94	10²	10²	10²	W 4	W 4	WSW 5	0.5	V⁰ n 1 a 2 p 3 ✱⁰ n 1 a ≡⁰ p 3.
20	40.6	39.3	40.0	− 0.3	1.0	1.2	0.6	− 2.0	4.0	4.6	4.7	89	93	93	10²	10²	10²	WSW 5	WSW 9	WSW 6	0.8	≡ n 1 a 2 p 3 V⁰ ✱⁰ n ●⁰ ap.
21	41.0	41.6	41.3	1.0	1.4	1.0	1.1	0.6	4.9	4.9	4.6	00	96	92	10²	10²	10²	WSW 5	SW 4	SW 4	0.0	≡² n 1 a 2 p ●⁰ np ✱⁰ a.
22	39.6	39.4	39.0	0.0	1.5	0.8	0.8	− 0.3	3.7	4.8	4.7	79	94	96	10²	10²	10²	SW 3	SW 4	SW 3	0.7	≡ n 1 a 2 p; ●⁰, ✱⁰ p 3.
23	43.1	46.5	49.6	0.4	1.5	0.0	0.6	− 0.2	3.8	3.6	3.7	80	70	79	10²	10²	10²	NW 4	E 1	SSE 2	—	✱⁰ n.
24	50.0	49.3	48.8	0.0	0.8	1.2	0.7	− 0.5	3.9	4.2	4.8	84	86	96	10²	10²	10²	S 4	S 5	S 3	0.3	≡⁰ a, 2, p; ●⁰ p, 3.
25	45.6	43.6	40.7	1.0	0.6	1.2	0.9	0.3	4.7	4.2	4.7	96	88	94	10²	10²	10²	S 3	SSE 6	SE 5	0.4	●⁰ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
26	34.3	32.4	27.5	0.9	3.6	4.8	3.1	0.0	4.7	5.9	6.1	96	00	96	10²	10²	10²	SSE 7	SE 6	SSW 7	1.6	●⁰ n, p, 3; ≡ a, 2, p.
27	27.6	27.0	27.5	− 0.2	− 0.4	− 0.6	− 0.4	− 1.0	4.2	3.4	4.0	92	76	91	10²	10²	10²	SSW 7	WSW 10	WSW 5	0.2	●⁰ n; ✱⁰ ✢⁰ ≡⁰ n 1 a.
28	28.7	30.3	32.1	0.2	1.4	0.5	0.7	− 0.7	4.3	4.5	4.2	93	89	89	10²	10²	10²	W 4	W 3	W 3	0.0	≡ n, 1, a; ✱⁰ a, p.
29	32.6	33.3	33.1	− 0.9	− 2.4	− 2.4	− 1.9	− 3.0	3.8	3.1	3.1	88	80	81	10²	10²	10²	W 3	WNW 3	W 1	0.8	✱⁰ n, p, 3; ≡⁰ n, 1, a.
30	33.0	33.3	33.4	− 2.3	− 1.4	− 2.1	− 1.9	− 3.0	3.4	3.6	3.7	87	86	93	10²	10²	10²	W 4	SW 3	SW 3	0.8	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	738.6	738.8	738.7	− 1.1	0.0	− 0.6	− 0.6	− 2.6	3.9	3.9	3.9	90	84	88	10.0	10.0	9.1	5.0	5.7	5.0	32.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.1	732.2	735.1	− 2.2	− 2.0	− 1.4	− 1.9	− 2.6	2.7	3.3	3.8	70	84	91	10²	10²	10²	SW 4	SW 5	SW 3	0.3	✱⁰ n, a, 2, p, ∽⁰ p, 3.
2	40.2	43.0	45.4	− 2.6	− 4.1	− 6.2	− 4.3	− 6.6	3.5	2.7	2.6	93	81	91	10²	10²	10²	NW 4	N 3	NW 2	—	∽⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
3	45.4	45.3	45.0	− 8.0	− 5.6	− 3.0	− 5.5	− 9.1	2.3	2.7	3.1	92	89	85	10²	10²	10²	W 3	SW 4	SW 4	—	≡⁰ n 1 a 2 p 3 V⁰ n 1 a 2 p.
4	43.1	41.2	39.5	− 2.9	− 1.4	0.0	− 1.4	− 3.5	2.9	3.1	3.7	78	75	81	10²	10²	10²	SW 5	WSW 7	SW 7	4.1	≡⁰ n, 1, a.
5	35.9	36.5	39.0	− 0.8	0.2	0.2	− 0.1	− 1.1	4.0	4.0	4.2	92	86	90	10²	10²	10²	SW 5	NW 3	NW 3	0.5	✱⁰, ≡⁰ n, 1, a.
6	39.9	39.2	37.6	− 0.1	− 0.8	0.7	− 0.1	− 1.6	4.3	4.0	4.2	94	92	86	10²	10²	10²	WSW 2	SW 5	SW 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
7	36.6	35.7	33.5	0.2	0.2	0.8	0.4	− 1.1	4.2	4.0	3.6	91	87	74	10²	10²	10²	WSW 5	SW 7	SW 8	0.0	≡⁰ n, 1, a, 2, p; ∽⁰ a 2 p 3.
8	32.8	33.0	32.9	− 0.2	3.0	0.9	1.2	− 0.5	3.6	3.9	4.6	80	69	94	10²	10	0	SW 6	WSW 8	SW 6	—	∽⁰, ●⁰ n.
9	34.6	34.4	32.3	0.4	2.0	3.8	2.1	− 0.5	4.4	5.1	5.8	92	96	97	9	10²	10²	S 2	S 5	S 5	0.8	≡ a, 2, p; ●⁰ p, 3.
10	34.4	37.9	43.4	0.3	0.6	− 0.5	0.1	− 1.5	4.4	3.8	3.0	93	78	67	10²	10²	4	W 3	WNW 5	WNW 4	0.0	●⁰ n; ≡, ✱⁰ n, 1, a.
11	47.6	48.7	48.3	− 3.8	− 0.8	− 2.8	− 2.5	− 4.6	3.2	3.8	3.5	94	87	93	10⁰	10⁰	10²	0	SE 3	SE 4	—	⊔⁰ n 1 a 2 p 3; ≡⁰ a 2 p.
12	46.0	44.6	42.2	− 2.0	− 1.6	− 1.2	− 1.6	− 5.5	2.7	2.9	3.9	70	71	93	10²	10²	10²	S 7	SSE 7	SE 8	10.9	⊔⁰ n; △⁰ p; ●⁰, ∽⁰ p 3.
13	40.2	40.4	40.5	0.6	1.6	1.0	1.1	− 1.4	4.7	5.0	4.7	98	96	96	10²	10²	10²	S 6	S 5	SE 7	6.2	●⁰ n 1 a p 3 ∽ ≡⁰ n 1 a 2 p.
14	40.7	41.4	42.3	0.1	0.4	0.1	0.2	− 0.2	4.2	4.4	4.3	91	92	92	10²	10²	10²	S 3	S 3	S 2	5.9	●⁰ n 1 a 2 p ∽⁰ ≡⁰ n 1 a 2 p 3.
15	43.0	43.8	45.0	− 0.2	− 0.5	− 1.0	− 0.6	− 1.3	4.2	4.1	3.9	93	92	90	10²	10²	10²	S 2	S 2	SE 2	—	≡ n 1 a 2 p 3 ∽⁰ ●⁰ ✱⁰ n.
16	46.1	47.3	49.0	− 2.0	− 2.5	− 2.1	− 2.2	− 3.1	3.7	3.3	3.5	93	86	89	10²	10²	10²	SE 3	S 2	S 2	0.0	≡ n, 1, a, 2, p.
17	50.5	50.9	50.2	− 1.6	− 0.5	− 1.8	− 1.3	− 2.9	3.6	3.1	3.7	88	70	91	10²	10²	10²	S 2	SSW 3	SW 5	0.2	●⁰ n. [∽⁰ a 2 p.
18	46.0	42.9	40.0	− 0.2	0.1	1.8	0.6	− 2.1	3.9	4.3	4.9	87	93	93	10²	10²	10²	WSW 8	W 8	W 6	2.4	✱⁰ n 1 a; ≡ n 1 a 2 p 3; ●⁰
19	34.5	29.6	24.8	2.3	2.7	1.6	2.2	1.3	5.3	5.3	4.6	98	94	89	10²	10²	10²	WSW 6	WSW 8	W 7	1.4	≡ n, 1, a, 2, p; ● n a 2 p 3.
20	35.0	40.1	45.3	− 6.3	− 8.7	− 12.4	− 9.1	− 12.6	1.8	1.4	1.1	64	61	66	6²	7²	0	NNE 8	NNE 7	NE 5	0.0	●⁰, ✢⁰ n; ✱⁰ n, a, 2, p.
21	47.4	46.4	40.8	− 14.7	− 12.0	− 10.1	− 12.3	− 15.3	1.1	1.1	1.8	76	63	87	0	10⁰	10	N 2	W 3	SSW 5	3.2	∽ p, 3.
22	34.3	36.9	39.1	− 5.6	− 7.0	− 12.0	− 8.2	− 12.5	2.7	1.9	1.1	89	71	63	10²	10²	10⁰	NW 6	NW 7	NW 5	0.2	∽ n, p, 3; ✱, ✢⁰ n a 2 p.
23	35.3	30.4	26.9	− 10.6	− 6.8	− 1.8	− 6.4	− 13.3	1.8	2.4	3.8	93	88	94	10²	10²	10²	S 3	S 5	W 3	5.0	∽ n; ✱⁰ a, 2, p, 3.
24	21.8	20.8	23.0	− 2.4	− 1.2	− 4.6	− 2.7	− 4.8	3.6	3.6	2.8	93	85	88	10²	10²	8	S 3	WNW 3	WNW 5	3.4	✱⁰ n, 1, a, p; ≡⁰ n, 1, a.
25	22.6	23.4	23.5	− 3.4	− 5.6	− 5.9	− 5.0	− 8.1	3.3	2.1	2.2	93	70	75	10²	10⁰	10	WSW 9	W 7	W 5	0.7	✱⁰ n, 1, a, p; ∽⁰ p, 3.
26	24.6	26.4	26.9	− 11.2	− 10.9	− 14.9	− 12.3	− 14.9	1.4	1.3	1.1	75	69	81	10²	8	2	W 8	W 4	W 2	2.4	∽⁰ n; ✱⁰ n, a, p.
27	25.5	29.2	35.2	− 14.4	− 15.8	− 22.1	− 17.4	− 22.3	1.3	1.0	0.6	87	74	72	10²	2	0	N 4	N 5	N 5	0.0	✱⁰ n, 1, a; ∽⁰ n.
28	38.9	39.8	33.5	− 20.1	− 15.6	− 11.0	− 15.6	− 23.6	0.7	0.9	1.7	78	70	86	10⁰	10	10²	NNW 5	W 4	W 16	2.3	⊔⁰ n; ✱⁰, ✢, ⸙ p, 3.
29	29.4	28.9	29.6	− 5.8	− 3.6	− 6.0	− 5.1	− 11.0	2.7	3.3	1.8	92	93	63	10²	10²	9	W 8	W 11	NW 5	5.3	✱⁰ n a 2 p ✢ n 1 a 2 p ⸙ n.
30	22.9	18.6	23.2	− 11.0	− 11.3	− 18.4	− 13.6	− 18.6	1.7	1.6	0.8	90	83	79	10²	10²	6	E 4	NE 8	NE 10	4.9	✱⁰ n, 1, a, 2, p; ✢ a 2 p 3.
31	27.9	27.5	30.7	− 25.8	− 23.2	− 21.6	− 23.5	− 27.5	0.4	0.5	0.6	67	74	76	10²	10²	10²	ENE 8	E 9	E 11	3.5	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ✱⁰ a 2 p.
Срд. Moy.	736.6	736.7	736.9	− 5.0	− 4.2	− 4.8	− 4.7	− 7.5	3.0	3.0	3.1	87	81	84	9.5	9.6	8.4	4.6	5.4	5.4	63.6	

1904.

Сагуны. — Sagouny.

Широта — Latitude: 50° 36′. Долгота — Longitude: 39° 43′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.6	741.8	738.8	− 9.4	− 4.5	− 4.3	− 6.1	−13.9	2.1	3.0	3.1	94	94	93	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 9	0.5	Ѡ, ⊔ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
2	35.4	37.0	43.1	− 3.5	− 3.3	−17.9	− 8.2	−18.1	3.2	3.3	0.9	92	91	84	10	10	0	NW 6	NW 10	NNW 5	0.4	✱ n, a, 2, p; Φ p, 3.
3	44.6	46.5	48.7	−16.6	−17.1	−15.5	−16.4	−19.6	1.0	1.0	1.1	86	83	83	10	9	8	NNW 5	NNW 7	N 5	0.3	Φ n 1 a | • | a p ⊕ ≡ a 2 p; [✱ p.
4	50.7	50.3	50.3	−20.2	−14.4	−11.3	−15.3	−22.0	0.8	1.3	1.7	85	86	89	4	10	8	N 3	NW 5	N 5	0.2	Φ a.
5	51.4	50.7	50.5	−18.7	−10.8	− 6.3	−11.9	−19.6	0.9	1.7	2.6	88	91	94	2	10	10	NNW 3	NW 5	NNW 3	1.3	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3; ∨ p, 3.
6	52.6	53.8	55.0	−12.4	−10.9	−*14.2*	−12.5	−14.6	1.6	1.7	1.4	91	86	90	10	10	10	NNE 1	NNE 2	NNE 3	0.3	✱ n; ∨ n, p, 3.
7	55.2	55.9	56.3	−18.0	−20.9	−24.0	−21.0	−24.1	1.0	0.8	0.6	90	92	87	10	10	0	N 2	N 2	N 1	0.1	∨ n, p, 3.
8	56.9	57.1	57.3	−22.5	−20.4	−20.9	−21.3	−25.3	0.6	0.8	0.7	88	88	88	10	10	10	NE 2	NE 3	E 1	0.2	∨ n, p, 3.
9	58.5	59.7	61.1	−22.3	−19.7	−16.9	−19.6	−22.3	0.6	0.8	1.1	88	88	90	10	10	10	NE 2	ENE 5	ENE 1	0.2	∨ n.
10	61.3	60.8	60.9	−15.2	−14.1	−15.5	−14.9	−16.9	1.2	1.4	1.2	90	91	91	10	10	10	ENE 2	ENE 3	ENE 2	0.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	59.3	58.7	57.6	−18.3	−17.6	−21.8	−19.2	−21.8	0.9	1.0	0.7	90	89	89	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.3	✱ n ∨ n 1 p 3; ≡ n 1 a 2 p.
12	55.0	53.7	52.5	−26.2	−*22.1*	−21.2	−23.2	−26.7	0.5	0.7	0.8	89	89	90	9⁰	10	9	NE 2	NE 2	NE 2	1.0	∨ n, 1; Ѡ n, 1, a; ⊕ a 2 p.
13	51.6	51.0	50.3	−20.9	−13.5	−13.5	−16.0	−22.5	0.8	1.4	1.4	90	93	93	8	10	10	NE 2	NE 2	SSE 4	0.4	✱ n, a, 2, p.
14	47.8	46.6	44.9	−12.6	−10.1	− 8.3	−10.3	−13.5	1.6	1.9	2.3	94	94	98	10	10	10	S 4	S 5	S 7	0.4	✱ n, 1, a, p, 3.
15	43.2	42.9	42.7	− 4.4	− 2.7	− 2.6	− 3.2	− 8.4	3.3	3.7	3.6	00	00	96	10	10	10	SW 12	SW 14	S 14	0.3	✱ n 1 a 2 p 3 ↗ n a p ⇸ a p
16	41.7	41.0	42.5	− 3.7	− 3.2	− 1.0	− 2.6	− 5.0	3.0	3.3	4.3	88	92	00	10	10	10	S 6	S 5	SW 5	4.4	↗ ⇸ n ✱ n a p 3 ● △ a 2 p
17	46.1	47.8	50.8	− 0.1	− 0.5	− 3.8	− 1.5	− 4.0	4.6	4.2	3.2	00	93	94	10	10	10	N 3	N 3	N 1	—	✱ n; ≡ n, 1, a.
18	52.4	52.6	53.1	− 3.7	− 3.8	− 4.3	− 3.9	− 5.3	3.3	3.2	3.1	96	93	94	10	10	10	N 3	SE 4	SE 3	0.3	
19	53.4	54.1	55.0	− 6.3	− 1.1	− 2.2	− 3.2	− 7.0	2.7	4.2	3.8	95	00	97	10	10	10	SE 5	SE 4	S 1	0.2	∨ n; ✱ n, p; ≡ a.
20	54.5	53.7	51.8	− 2.3	− 3.8	− 8.9	− 5.0	− 9.0	3.9	3.4	2.2	00	98	96	10	10	5	S 1	S 2	S 5	0.5	≡ n, 1, a, p; ∽ p; ∨ p, 3.
21	49.3	48.6	48.1	− 7.7	− 5.1	− 5.1	− 6.0	−10.0	2.4	3.1	3.1	98	00	00	10	10	10	S 4	WNW 6	NW 3	0.3	∨ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
22	47.9	48.1	48.6	− 5.5	− 3.9	− 6.4	− 5.3	− 6.5	2.8	3.0	2.5	94	89	89	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 5	0.2	✱ n, a, 2, p.
23	47.3	46.5	44.8	− 6.5	− 4.2	− 5.3	− 5.3	− 7.5	2.7	3.3	2.8	96	97	93	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 3	0.0	∽ n; ✱ n, a; ∽⁰ a, 2, p.
24	42.4	40.6	37.2	− 5.9	− 2.6	− 0.9	− 3.1	− 7.2	2.8	3.4	4.3	94	92	00	10	10	4	WNW 7	W 8	NW 7	0.0	✱⁰ n, p.
25	43.0	46.5	45.9	− 5.4	− 3.4	− 6.0	− 4.9	− 6.3	2.4	2.5	2.1	81	72	75	0	2	0	NNW 10	NNW 4	W 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	47.8	49.3	51.1	− 4.4	− 3.5	− 4.7	− 4.2	− 8.1	3.2	3.4	3.2	99	97	00	10	10	10	N 6	NW 4	WNW 1	0.2	⊔ n; ∨ n, 1, p, 3; ≡ p, 3.
27	51.1	51.3	52.0	− 6.3	− 6.4	−10.0	− 7.6	−10.5	2.8	2.7	1.9	99	98	95	10	10	10	SW 2	W 4	NNW 3	0.2	≡ n, a, p; ∨ n, 1, p, 3.
28	51.6	52.1	52.6	− 6.9	− 5.8	− 5.3	− 6.0	−10.5	2.7	2.9	3.0	00	00	00	10	10	10	NE 3	NE 2	NE 1	0.3	∨ n, 1, p, 3.
29	53.9	54.4	54.3	− 5.1	− 4.7	− 6.9	− 5.6	− 7.0	3.1	2.6	2.4	00	81	89	10	10	10	ENE 4	E 5	E 4	0.3	∨ n, 1; ✱ n, a, 2, p.
30	53.9	53.0	50.1	−10.3	− 8.6	−11.2	−10.0	−11.2	1.8	2.1	1.8	88	92	91	10	10	10	E 4	ESE 6	E 4	2.4	✱ n, 1, a, 2, p; Ѡ p, 3.
31	43.6	41.0	38.5	−10.2	− 5.9	− 5.3	− 7.1	−12.0	1.8	2.5	2.9	91	87	95	10	10	10	NE 5	E 2	E 6	8.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; Ѡ n.
Срд. Moy.	749.9	749.9	749.9	−10.7	− 8.7	− 9.7	− 9.7	−13.4	2.1	2.4	2.3	93	91	92	9.1	9.7	8.5	4.0	4.5	3.9	24.4	

Высота — Altitude: 206ᵐ5

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 0.35 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.6	735.6	737.4	− 9.5	− 8.6	− 9.5	− 9.2	− 9.6	2.0	2.0	2.0	92	87	91	10	10	10	NNE 6	NE 5	NNE 2	2.6	✱ n, 1, a, 2, p.
2	41.4	45.0	49.4	−10.5	−11.6	−10.7	−10.9	−12.4	1.8	1.6	1.8	90	84	88	10	10	10	NNE 5	NE 4	NE 4	0.4	✱ n, a, 2, p, 3.
3	53.3	55.0	54.1	−10.9	− 8.3	−11.3	−10.2	−11.4	1.7	1.8	1.6	87	76	87	10	10	10	0	SSE 4	S 8	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	51.8	49.2	46.3	−13.4	−10.3	− 8.3	−10.7	−13.5	1.4	1.7	2.1	89	83	89	10	10	10	S 4	SSW 7	SW 10	0.2	Φ, ∨ n; ✱ n, a, 2, p.
5	43.9	42.6	40.8	− 2.7	− 1.1	0.4	− 1.1	− 8.3	3.7	4.2	4.7	99	98	00	10	10	10	SW 16	SW 14	SW 10	0.2	✱ n; ↗ n, 1, a, p.
6	43.5	44.6	43.2	0.2	− 0.5	− 1.9	− 0.7	− 1.9	4.7	4.0	3.8	00	90	96	10	10	10	WNW 2	E 4	S 3	3.7	↗, ∨ n; ● p, 3.
7	39.3	39.1	38.9	0.8	1.4	0.7	1.0	− 2.1	4.7	4.9	4.7	96	96	96	10	10	10	S 3	SW 5	SW 7	0.2	● n; ≡ a, 2, p, 3.
8	38.1	36.9	32.6	0.1	1.9	0.5	0.8	0.1	4.6	5.1	4.8	00	96	00	10	10	10	WSW 3	SSE 2	ESE 3	12.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
9	29.4	32.6	37.6	− 0.3	0.6	− 1.7	− 0.5	− 1.9	4.5	4.4	3.4	00	93	85	10	10	10	NNW 6	NNW 6	NW 4	0.1	≡ ● ✱ n; < p 3.
10	36.2	34.5	31.7	− 1.3	1.1	1.8	0.5	− 3.4	4.0	4.8	5.0	96	96	95	10	10	10	SW 16	S 10	WSW 9	2.0	< ⊔ n; ↗ n 1 a; ≡ a 2 p; [● p 3.
11	37.2	36.1	31.5	− 0.2	1.5	4.0	1.8	− 0.4	4.4	4.7	5.1	96	93	84	10⁰	10	10	SSE 2	S 8	S 7	3.2	⊔ n; ● n, p, 3; ≡ p.
12	31.5	31.5	32.7	1.8	3.1	2.7	2.5	1.8	5.1	5.5	5.4	98	96	96	10	10	10	SW 6	SSW 5	SW 3	2.0	≡ n; ● n, a, 2.
13	33.2	36.2	40.0	0.6	− 3.3	− 5.1	− 2.6	− 5.2	4.6	2.4	2.2	97	67	72	10	10	4	NW 4	NW 10	NW 5	0.7	● n, 1; ✱ n, 1 a, p.
14	43.0	42.3	39.0	− 5.8	0.6	0.2	− 1.7	− 5.9	2.4	3.9	4.1	83	82	89	3⁰	10	10	WSW 6	SW 6	WSW 8	0.1	⊔ n.
15	38.1	40.6	39.6	0.5	1.7	− 0.1	0.7	− 0.2	4.5	4.4	4.4	94	85	95	10	10	10	W 5	WSW 2	SE 5	2.0	✱ n.
16	32.9	32.9	36.4	1.7	3.8	1.7	2.4	− 0.3	4.5	5.1	5.0	88	85	96	10	10	2⁰	S 8	SSW 8	SSW 5	1.6	● n, a, 2, p.
17	38.1	38.2	38.3	0.0	1.0	− 0.2	0.3	− 0.2	4.6	4.8	4.5	99	99	00	10	10	10	S 5	SSE 3	ESE 3	0.3	⊔ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	39.4	40.0	42.6	− 1.6	− 0.9	− 1.5	− 1.3	− 1.6	4.1	4.3	4.0	00	00	98	10	10	10	ESE 2	ESE 4	E 1	—	∨ n; ≡ n, 1, a, 2, p; < p.
19	43.9	44.7	43.3	− 3.5	− 1.1	− 1.1	− 1.9	− 3.9	3.4	3.7	3.8	97	86	90	10	10	3	E 2	SE 1	SE 4	2.2	⊔ p, 3.
20	37.2	35.4	37.6	0.3	1.8	0.2	0.8	− 1.1	4.6	4.9	3.9	98	93	83	10	10	9	SSE 8	WNW 10	WSW 6	3.7	⊔ n; ●, ∽ n, 1, a; ✱ a.
21	35.1	33.2	29.5	− 1.0	− 0.3	− 0.5	− 0.6	− 1.4	3.8	3.3	4.3	89	74	98	10	10	10	WSW 4	W 10	SW 5	1.6	✱ n, a, p, 3; ↗ p.
22	26.2	27.8	31.6	− 1.0	1.5	− 0.7	− 0.1	− 1.1	4.0	4.4	3.8	93	85	86	10	10	10	WNW 4	W 10	W 5	1.3	✱ n, p, 3; △⁰ p.
23	34.7	36.0	37.2	− 1.8	0.3	− 2.7	− 1.4	− 2.7	3.1	3.6	3.2	78	76	86	10	10	10	W 5	NW 4	ENE 3	0.4	△⁰ n; ✱ n, p.
24	39.4	40.7	41.6	− 8.3	− 4.1	− 6.5	− 6.3	− 8.4	2.2	2.4	2.1	94	74	77	2	10	10	ENE 3	ENE 3	E 3	0.0	⊔ n; ✱⁰ p.
25	42.4	43.2	44.9	− 5.7	− 2.9	− 5.6	− 4.7	− 6.5	2.7	3.2	2.8	92	86	93	10	10	10	ENE 2	ENE 6	ENE 3	0.6	✱ 1, a, 2, p, 3.
26	45.5	46.2	46.9	− 6.7	− 5.6	−10.3	− 7.5	−10.3	2.6	2.4	1.8	94	80	88	10	9	10	NE 4	NE 8	ENE 3	0.2	✱ n; Ѡ p, 3.
27	44.7	42.8	41.2	− 8.8	− 4.1	0.8	− 4.0	−10.6	2.2	3.1	4.8	93	93	98	10	10	10	ENE 5	NE 8	SE 7	8.7	Ѡ n; ✱ n, 1, a, 2, p; ≡ p.
28	44.3	47.1	49.6	− 5.3	− 4.7	− 7.1	− 5.7	− 7.1	2.8	2.4	2.3	93	76	87	10	10	10	S 7	S 5	S 5	0.0	∽ n; ✱⁰ a, p.
29	51.6	52.8	53.9	− 7.3	− 2.9	− 5.0	− 5.1	− 7.3	2.4	2.6	3.0	91	73	94	10	10	10	S 3	S 2	S 2	0.4	∽ n, a, p; ✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	739.7	740.1	740.3	− 3.4	− 1.7	− 2.6	− 2.6	− 4.7	3.5	3.6	3.6	94	86	91	9.5	10.0	9.2	5.0	6.0	4.9	50.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	756.7	756.8	− 6.6	− 4.4	− 8.7	− 6.6	− 8.7	2.5	2.4	2.0	92	76	88	10	10	10	E 1	SE 3	ESE 5	0.2	✳ n, a.
2	56.5	56.3	55.0	−14.3	− 7.2	−13.4	−11.6	−15.6	1.3	1.9	1.4	87	71	89	6⁰	0	1	E 4	E 3	NE 3	0.1	✳, ⋁ n; → a; ⊔ p, 3.
3	52.9	52.7	52.5	−16.7	− 7.8	−11.5	−12.0	−17.1	1.1	1.8	1.6	89	74	89	8	7	8	NE 1	NE 8	ENE 3	0.3	⊔, ψ n; ✳ a, p.
4	52.6	52.7	52.5	−14.7	− 6.6	− 7.3	− 9.5	−15.1	1.2	2.1	2.4	89	77	93	5	10	10	ENE 1	E 6	E 3	2.1	⊔n; ✳n, a, 2, p, 3; ⊕a.
5	53.1	53.0	52.1	− 8.1	− 4.4	− 7.5	− 6.7	− 8.2	2.3	2.6	2.3	93	80	89	10	10	10	ESE 4	E 2	ESE 5	0.6	✳ n, 1, a, p, 3.
6	50.6	50.2	49.2	− 9.5	− 6.1	− 7.9	− 7.8	− 9.5	2.0	2.4	2.2	90	84	88	10	10	9	E 4	ESE 6	E 10	0.1	✳ n.
7	49.5	49.5	51.4	− 9.4	− 3.2	− 7.1	− 6.6	− 9.5	2.0	2.6	2.1	91	71	80	10	10	10	E 5	ESE 6	ESE 5	—	✳ n; ⊕ a.
8	52.7	53.2	53.8	−11.2	− 3.1	− 7.9	− 7.4	−11.3	1.7	2.4	2.1	89	64	85	10	9	1	E 6	SE 3	E 1	0.1	⋁ n; ⊕ a, 2; ⊔ p, 3.
9	53.5	53.9	53.9	−13.5	− 4.1	−10.7	− 9.4	−13.5	1.4	2.3	1.8	91	68	90	9	9⁰	1	E 1	ESE 2	ENE 1	0.2	⊔ n, 1, p, 3.
10	53.3	53.1	52.6	−12.6	− 2.7	− 3.3	− 6.2	−13.0	1.6	2.8	3.2	94	75	88	10	10	10	ENE 1	E 2	E 1	0.1	⊔ n; ⋁ n, 1.
11	52.1	51.9	51.5	− 5.9	− 0.9	− 4.3	− 3.7	− 6.4	2.6	2.8	2.8	89	66	85	10	9	10	ENE 1	ENE 2	NE 1	—	⋁ n.
12	50.8	50.5	49.8	− 7.0	0.7	− 4.5	− 3.6	− 7.6	2.4	3.0	2.9	92	60	90	1	1	1	ENE 2	E 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	48.7	48.8	48.9	− 4.1	− 1.3	− 3.7	− 3.0	− 5.0	3.2	3.4	3.2	96	82	93	10	10	10	SSE 2	S 4	SSE 3	—	⊔ n; ⋁ p, 3.
14	48.9	49.3	48.8	− 3.1	3.4	− 0.5	− 0.1	− 3.9	3.6	4.4	4.2	99	75	93	10	1	0	SE 2	SE 2	ESE 1	—	⋁ n; ≡n, 1, a; ⊔ p, 3.
15	46.5	45.4	43.2	0.1	4.3	0.3	1.6	− 1.7	3.9	4.2	4.0	85	68	84	10	9⁰	10	SSE 6	SE 6	SE 5	—	⊔ n.
16	39.7	38.6	38.5	− 0.3	1.5	0.2	0.5	− 0.8	3.6	3.6	4.5	82	70	96	10	10	10	SSE 6	SSE 6	S 3	3.4	●, ✳ a, 2, p.
17	40.4	42.0	44.0	− 0.2	1.4	− 5.3	− 1.4	− 5.5	4.4	4.0	2.4	97	80	79	10	10	10	NNW 6	N 4	NW 5	0.2	⋁ n; ✳ p.
18	44.2	44.9	46.7	− 6.3	− 1.4	− 4.3	− 4.0	− 6.5	2.5	2.3	2.9	91	55	88	10	10	8	NE 1	SE 1	SE 2	0.3	✳ n, a, p.
19	48.3	48.1	48.9	− 6.1	− 0.1	− 1.8	− 2.7	− 7.6	2.5	3.4	3.7	87	73	92	4⁰	10	10	ESE 1	ENE 1	SE 3	1.2	⊔ n; ✳ p, 3.
20	49.3	49.7	50.1	− 0.4	0.8	− 0.1	0.1	− 4.0	4.4	4.6	4.5	97	95	98	10	10	10	ESE 1	ESE 4	ENE 3	5.0	✳n, a, 2, p, 3; ≡a; ●p.
21	49.9	49.2	49.0	− 2.3	0.7	− 1.0	− 0.9	− 3.7	3.6	3.8	3.5	94	78	82	10	10	10	E 6	E 4	E 7	—	✳ n.
22	48.8	47.8	46.9	− 2.4	1.6	− 1.0	− 0.6	− 3.0	3.2	3.8	3.3	82	72	77	10	10	8	E 6	E 8	E 2	—	
23	44.1	43.1	42.9	− 3.7	3.7	− 0.9	− 0.3	− 4.2	2.9	3.4	3.6	84	56	82	0	1	7⁰	E 3	E 5	E 7	—	⊔ p, 3.
24	44.0	45.9	47.2	− 4.4	1.1	− 3.5	− 2.3	− 4.7	3.0	3.7	3.2	91	73	90	10	10	3⁰	E 4	ENE 3	NE 3	—	⊔ n, p, 3.
25	48.6	50.0	51.5	− 7.5	0.2	− 2.0	− 3.1	− 8.0	2.2	3.6	3.1	85	75	80	1	9	8	NE 9	ENE 3	NE 7	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕a, 2, p.
26	51.9	52.0	53.3	− 4.8	1.9	− 0.2	− 1.0	− 5.7	2.6	3.5	3.7	80	66	81	6	8	10	NE 5	NE 9	E 5	0.2	⊔ n, 1.
27	54.0	54.3	53.1	− 0.5	2.6	0.9	1.0	− 0.7	4.2	4.5	4.4	94	80	89	10	10	10	E 4	ESE 5	NE 3	0.1	✳ n.
28	50.8	49.7	51.5	− 4.7	2.8	− 3.3	− 1.7	− 5.3	2.9	3.5	2.5	91	62	70	7	0	8	NNE 5	N 4	ENE 10	—	⊔ n.
29	53.3	53.5	52.5	−11.6	− 5.5	−10.7	− 9.3	−11.6	1.4	2.0	1.4	73	64	73	1	1	5	NE 12	NE 6	NE 5	0.1	⸙ n, a.
30	49.6	48.7	48.8	−13.3	− 9.2	−11.5	−11.3	−13.5	1.3	1.5	1.4	85	70	80	10	10	2	N 4	NE 4	ENE 1	0.0	✳n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ p, 3.
31	48.2	48.0	48.3	−13.6	− 7.2	−11.1	−10.6	−14.1	1.4	1.8	1.6	90	68	86	9	10	0	N 3	NNE 2	ENE 1	0.1	⊔ n, p, 3; ✳⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	749.8	749.8	749.8	− 7.1	− 1.6	− 5.0	− 4.6	− 7.9	2.5	3.0	2.8	89	72	86	8.0	7.9	7.1	3.8	4.0	3.7	14.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	749.4	748.1	−13.8	− 6.0	− 9.1	− 9.6	−14.5	1.4	2.1	1.8	91	75	78	0	10	10	N 4	N 4	NNW 5	0.0	⊔ n; ✳⁰ a.
2	45.6	46.2	48.1	− 8.9	− 0.1	− 3.4	− 4.1	−10.7	1.7	2.2	2.4	76	49	68	0	0	1	NW 5	N 7	NE 5	0.1	⊔ n, p, 3.
3	50.5	51.9	54.0	− 8.5	1.3	− 2.4	− 3.2	− 9.3	2.0	2.4	2.8	84	48	73	0	2	10	NE 3	E 1	SE 3	—	⊔ n.
4	55.2	55.6	55.3	− 2.9	− 0.6	− 0.9	− 1.5	− 3.0	3.0	2.6	2.8	82	58	64	10	10	10	SSE 3	SE 1	SE 1	0.0	⋁ n, p; ✳ a.
5	56.0	55.6	54.2	− 5.4	1.5	− 3.4	− 2.4	− 5.9	2.5	2.5	2.2	83	49	63	10	7	0	SE 4	SE 5	SE 3	—	⊕ a; ⊔ p, 3.
6	53.5	52.9	51.9	− 7.2	2.7	− 1.7	− 2.1	− 8.6	2.3	3.0	2.6	90	53	64	4	9	0	ESE 1	S 5	SE 3	—	⊔n, 1; ◐a; ⊕a, 2, p.
7	50.6	48.8	48.4	− 6.4	3.7	0.5	− 0.7	− 7.7	2.3	2.9	3.4	83	52	72	2	9	10	SSE 3	SSE 8	SE 3	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p.
8	48.2	48.1	47.9	− 1.3	2.4	1.2	0.8	− 1.8	3.1	3.4	3.0	74	62	60	10	10	10	SE 3	SE 8	SE 3	0.0	✳⁰ 1, a.
9	48.3	48.3	48.6	− 1.1	9.2	3.1	3.7	− 1.5	2.8	3.7	3.3	66	42	58	10	1	2	ESE 4	SE 4	SE 5	—	
10	48.6	47.6	45.9	− 1.2	8.8	1.7	3.1	− 2.9	3.4	3.8	2.6	80	46	49	0	0	0	SSE 2	SE 3	SE 3	—	⊔ n.
11	43.8	42.6	41.3	0.3	9.8	4.8	5.0	− 2.3	4.0	4.7	4.5	84	52	70	9	10	10	SE 3	S 5	ESE 5	0.4	⊔ n.
12	37.9	38.8	40.2	3.1	6.2	4.0	4.4	3.0	5.5	5.7	4.6	96	81	75	10	10	4	SSE 6	WNW 6	SW 3	4.6	●n, 1, a; ≡a; ⌓ p, 3.
13	39.2	39.3	41.8	2.1	6.9	1.4	3.5	1.1	5.2	5.4	4.6	98	72	91	10	10	7	WSW 4	W 8	W 4	3.7	⌓n●na2p≡n1a△ap
14	43.1	44.8	43.9	0.8	4.4	1.5	2.2	0.3	4.8	4.7	3.9	98	76	76	10	10	3	WNW 4	NW 4	SW 3	0.8	✳ n, a; △ a, 2.
15	39.2	39.6	39.6	0.3	2.5	− 0.8	0.7	− 0.9	4.5	3.0	4.1	96	55	94	10	7	10	NNW 4	N 8	NW 5	1.4	✳ n, 1, a, p, 3; △ p.
16	39.5	39.4	38.0	− 2.1	0.7	− 0.7	− 0.7	− 2.9	3.8	4.7	4.2	95	98	96	10	10	10	N 3	NW 4	N 3	8.0	✳ n, 1, a, p, 3.
17	40.4	44.9	48.4	0.1	2.6	2.5	1.7	− 2.3	4.6	4.5	4.5	99	80	80	10	10	9	SE 4	SE 5	E 8	2.0	✳⁰ n, 1, a.
18	49.3	51.3	52.9	0.8	4.3	7.8	4.3	0.3	4.6	5.6	7.0	94	90	89	10	10	2⁰	NNE 1	NE 3	E 4	0.7	✳ a.
19	55.6	56.4	56.6	2.1	9.4	4.5	5.3	1.1	4.3	4.3	4.2	80	49	66	2⁰	0	0	ESE 3	ESE 10	E 5	—	
20	57.2	57.7	57.5	2.9	12.0	6.7	7.2	1.0	4.3	4.2	5.0	76	41	69	6⁰	6	0	E 5	ESE 6	E 1	—	⊔ n; ⌓ 3.
21	58.1	58.1	57.0	4.7	13.1	6.6	8.1	2.7	5.1	5.9	5.4	79	52	74	1⁰	7	0	ESE 2	ESE 6	E 4	—	
22	56.7	55.9	54.1	6.8	14.0	8.9	9.9	3.3	5.6	3.7	4.8	76	32	57	6	0	0	SE 2	SE 6	E 3	—	⊔ n.
23	53.9	52.8	51.9	7.0	16.7	9.7	11.1	4.1	5.5	6.0	5.9	74	42	65	0	7⁰	0	E 2	E 4	E 1	—	⊔ n.
24	52.5	52.1	50.5	8.7	18.0	11.1	12.6	4.5	5.5	4.6	5.1	65	30	52	0	0	0	ESE 1	SE 3	E 1	—	⊔ n.
25	50.3	49.4	47.8	11.8	20.2	12.2	14.7	7.5	5.5	5.1	5.5	54	29	52	0	0	0	ESE 1	SE 4	E 1	—	⌓ n.
26	48.8	48.3	47.0	13.0	20.7	13.1	15.6	8.0	5.0	3.4	4.9	45	19	44	0	0	0	ESE 1	SE 2	E 1	—	
27	46.6	45.1	43.4	13.3	19.9	15.5	16.2	10.7	5.5	5.0	5.4	48	29	41	10	10	10	ESE 4	SE 4	NE 3	0.0	●⁰ p.
28	41.2	39.8	38.7	13.4	18.9	13.2	15.2	11.2	7.2	6.0	9.1	63	38	81	10	10	10	E 3	SE 6	ENE 1	0.3	∞ a; ⊕ a, 2, p; ● p.
29	36.4	35.8	35.8	11.9	19.4	15.4	15.6	10.0	8.5	6.6	7.5	83	40	58	10	10	10	NNE 2	N 2	E 1	0.0	⌓ p, 3.
30	36.5	37.7	38.2	12.3	14.1	11.6	12.7	11.5	9.1	10.2	9.9	87	86	98	10	10	10	NNE 4	NE 6	NNE 5	3.2	⌓ n; ● n, a, p.
Срд. Moy.	747.7	747.8	747.6	1.9	8.6	4.5	5.0	0.2	4.4	4.4	4.6	80	54	69	6.0	6.5	4.9	3.0	4.9	3.2	25.2	

Сагуны. **1904.** Sagouny.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.9	740.3	741.6	9.3	14.2	10.8	11.4	8.7	8.4	9.0	8.1	96	75	84	10	10	8	N 3	NNE 5	N 1	—	≡ n.
2	43.5	45.0	47.5	9.4	14.6	8.8	10.9	5.4	5.1	6.1	5.1	50	50	60	1	6	0	NW 4	N 8	NE 1	—	⊔ n.
3	49.7	48.8	46.8	7.3	17.2	12.2	12.2	3.1	4.9	5.2	5.3	65	35	50	6	6⁰	0	SSE 2	WNW 4	S 3	—	⊔ n; ⊕ p.
4	46.4	45.2	44.4	12.4	24.7	15.1	17.4	7.7	5.1	7.7	6.6	48	33	51	0	0	0	SW 5	WSW 4	SE 2	—	
5	44.5	43.1	42.0	14.0	21.8	14.9	16.9	9.7	5.1	4.4	4.7	43	23	37	4	9	3	SE 1	SE 4	SE 1	0.0	(|) a, p.
6	40.4	39.5	37.2	13.9	12.9	12.1	13.0	11.5	7.2	9.3	10.3	60	85	98	10	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 1	3.8	⌒ n; ● n, a, 2, p.
7	37.9	41.0	44.3	11.5	15.3	9.2	12.0	9.2	9.4	7.8	5.1	93	60	58	8	10⁰	0	SW 5	WNW 3	N 1	—	
8	48.4	49.2	49.2	11.1	17.5	12.2	13.6	5.6	6.3	5.4	5.7	63	36	54	7	8⁰	0	E 2	E 4	NE 3	—	⊔ n, 1.
9	50.2	49.5	48.3	13.1	21.4	14.4	16.3	8.4	6.1	6.6	7.0	54	35	57	5	0	0	E 3	E 3	E 2	—	
10	48.2	47.4	45.9	15.2	23.2	14.7	17.7	11.5	5.8	4.9	4.2	45	23	34	2	0	0	ESE 2	SE 4	ESE 3	—	
11	44.7	44.5	43.8	14.4	22.4	16.3	17.7	10.6	5.3	4.9	5.7	44	25	42	10	10	10	S 6	SE 6	ESE 1	—	⊕ n,1,a,2,p;∞a, 2, p.
12	44.0	44.4	44.6	16.2	22.0	16.3	18.2	13.0	5.9	7.0	7.0	43	36	51	10	10	10	W 3	N 6	NE 3	0.2	⊕ a; ●⁰ a, 3.
13	44.4	43.7	43.4	15.5	21.8	14.8	17.4	12.7	9.8	8.1	10.2	75	42	85	10	10	4	E 3	W 1	ENE 1	3.7	● n, 2, p; ⊼ a, 2, p.
14	42.9	42.6	42.7	16.1	23.9	13.0	17.7	10.7	10.6	9.4	6.7	78	42	61	1	8	4	E 1	NE 7	NNW 3	—	⊔ n; ⊕ a; T p.
15	42.9	42.6	43.3	9.1	15.0	7.9	10.7	7.4	6.6	5.9	6.0	76	47	75	9	1	0	NNE 4	NNE 7	NE 3	—	<, ⊔ n.
16	42.7	41.6	39.4	8.4	16.0	12.2	12.2	3.7	5.8	4.0	5.3	70	30	50	0	9	4	NE 5	NE 3	ENE 1	—	⊔ n.
17	36.5	34.3	35.8	13.4	18.2	10.3	14.0	6.5	6.1	4.6	6.1	54	30	65	10	10	0	S 4	WSW 10	N 2	0.0	⊔ n, p, 3; ●⁰, ⌒ p.
18	37.6	38.0	38.2	10.9	17.0	13.8	13.9	5.8	7.0	5.9	5.2	71	41	45	4	9	6	ESE 3	0	0	—	⊔ n.
19	38.3	37.9	37.8	14.6	20.8	13.8	16.4	7.5	7.2	4.7	5.6	58	26	48	4	10	5	SSE 1	SW 3	W 4	—	⊔ n; ⊕ a, 2, p.
20	36.5	35.7	31.9	12.2	12.6	8.7	11.2	8.6	9.3	10.2	7.8	89	95	93	10	10	10	SW 9	SW 4	S 5	52.2	● a, 2, p, 3.
21	29.2	30.4	32.6	6.8	10.2	7.6	8.2	6.1	7.0	5.9	6.7	95	63	86	10	10	9	WNW 6	NW 8	WNW 3	1.4	●n1ap;▲a;⊕a2p;
22	34.7	36.3	37.6	5.1	8.9	5.7	6.6	2.7	5.4	5.4	4.1	83	63	60	10	9	9	NW 8	WNW 12	NW 4	1.0	▲⁰a,p;●p. [T,⌿p.
23	38.6	38.7	39.1	3.2	7.0	6.1	5.4	0.1	4.0	3.1	4.5	70	41	65	0	10	10	W 6	W 10	W 4	0.0	●⁰n;✳⁰a;⌿a,p;△⁰p.
24	40.1	41.7	43.7	5.2	9.9	7.9	7.7	2.7	5.4	5.6	6.4	81	62	81	10	10	9	WNW 7	NNW 7	WNW 4	0.0	●⁰ n, p; ⌒ p.
25	45.4	46.1	45.8	7.2	12.2	9.6	9.7	3.1	6.5	5.0	6.5	86	48	73	10⁰	10	10	NNW 4	NNW 5	ENE 4	—	⊔np3; ⊕ n1a; ⊽ 3.
26	46.2	46.6	47.8	7.0	10.3	4.1	7.1	4.1	6.1	4.7	3.3	81	51	54	10	10	10	ENE 4	E 4	NE 5	—	⊔, ⊽ n; ⊕ a.
27	47.7	46.3	45.3	4.0	9.9	6.4	6.8	1.1	4.1	4.4	5.5	67	49	76	1	9	10	NE 2	N 5	0	0.0	⊔ n; ●⁰, ⌒ p.
28	42.4	42.4	41.8	7.3	12.8	9.8	10.0	4.0	6.0	4.6	5.6	79	41	62	10	10	9	NNW 6	N 4	SW 3	—	⊕ n, 1, a.
29	41.6	39.3	36.6	12.0	18.2	14.6	14.9	7.5	5.8	7.0	7.1	56	45	57	10	10	10	W 4	W 6	W 4	2.3	⊕ a, 2, p.
30	34.0	34.0	34.0	9.2	16.4	10.9	12.2	8.0	8.4	7.0	8.1	98	51	85	10	10	9	SW 5	W 6	W 4	0.0	● n, p; T, ⌒ p.
31	34.5	36.8	40.2	8.6	8.4	7.0	8.0	7.0	7.7	7.3	6.2	92	89	92	10	10	10	NW 7	NW 8	N 5	0.1	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	741.7	741.7	741.7	10.4	16.0	11.0	12.5	6.9	6.6	6.2	6.2	70	47	64	6.8	8.2	5.8	4.1	5.2	2.6	64.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	741.1	740.5	5.2	9.5	8.0	7.6	4.6	4.9	3.3	5.3	74	37	65	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNW 2	3.3	
2	38.5	37.9	38.2	8.3	14.2	7.9	10.1	5.8	7.4	7.5	7.4	91	62	93	9	10	4	WNW 3	NW 4	0	9.4	● n, a, p; △⁰a; T p.
3	39.8	40.9	41.5	9.7	16.0	12.0	12.6	5.1	7.9	6.1	7.2	88	46	69	2⁰	10	0	NNW 2	N 5	WNW 3	0.0	
4	41.5	40.5	38.1	13.0	21.6	17.0	17.2	9.0	8.5	9.6	11.2	76	51	78	10	10	10	SW 2	SW 7	SW 6	14.3	● n, 1, a, p; < p, 3.
5	35.8	36.6	40.9	13.9	14.0	6.0	11.3	5.9	10.9	7.1	4.3	93	60	62	10	10	0	SW 4	NW 8	NNW 3	0.0	⊼, <n; ●n,a;⌿a,p.
6	40.8	38.7	36.3	7.5	13.9	11.9	11.1	2.4	5.9	5.0	8.1	76	43	79	4	10	10	W 8	W 2 0	W 5	3.3	⊔n; ⌿a, 2, p; ●p, 3.
7	35.7	35.5	35.4	11.2	15.2	11.3	12.6	9.6	9.2	9.0	9.4	93	70	94	10	10	10	W 6	WSW 6	SE 1	2.0	● n, 1, a, p; ⌿ p.
8	35.5	33.8	35.4	13.0	20.3	10.2	14.5	9.9	10.5	10.7	8.8	95	61	95	10	10	10	S 3	SSW 16	W 4	2.4	●n1ap;⊕⌿a2p⌒p
9	38.9	40.2	38.4	10.4	16.0	11.8	12.7	7.5	7.6	6.7	7.8	81	51	76	0	9	1	W 8	W 6	W 4	5.8	<⁰ n; ⌒ p.
10	34.6	35.2	38.0	9.1	14.5	11.3	11.6	8.5	8.2	6.2	8.0	95	51	80	10	9	2	W 6	WNW 16	W 6	0.1	● n, p; ⌿ a, 2, p.
11	39.8	39.7	39.9	12.1	19.4	13.6	15.0	8.5	7.8	7.1	8.6	74	43	75	9	10	10	WNW 4	W 8	WSW 4	—	⊕ a; ⊔ p.
12	39.3	39.5	40.2	13.4	17.7	13.1	14.7	11.0	9.4	9.5	7.5	82	63	67	10	5	0	S 4	WNW 3	N 2	0.3	● a; ⊔ p, 3.
13	41.5	40.8	40.8	13.9	21.0	10.3	15.1	9.3	8.4	6.7	9.1	71	36	98	0	9	10	N 2	W 5	ENE 2	4.2	⊔ n, 1; ●, ⌿ p.
14	41.9	42.9	43.6	9.7	17.8	13.3	13.6	6.6	7.7	7.6	7.7	86	50	66	3	8	0	NNW 10	NW 9	NNW 2	—	● n; ⊔ p, 3.
15	42.9	41.3	42.4	13.6	19.7	10.0	14.4	10.0	8.0	5.3	5.5	69	31	60	4	7	0	NW 1	NNW 9	N 2	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ●⁰ p.
16	44.5	44.4	44.5	10.0	16.6	10.9	12.5	6.0	6.2	4.2	5.6	68	30	57	0	9	8	NNW 3	N 7	NNW 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
17	45.2	45.3	44.1	10.5	18.8	14.8	14.7	5.7	5.8	5.0	7.5	62	31	60	0	6	0	NNW 4	NNW 7	WNW 3	—	⊔ n, 1.
18	42.4	39.6	39.8	15.7	25.8	18.6	20.0	12.2	8.2	10.4	9.8	62	42	61	10	10	2⁰	WSW 6	WNW 10	NNW 2	0.0	⌿ a, p; ●⁰ p.
19	40.6	39.1	38.8	19.7	29.9	21.6	23.7	14.1	11.7	13.1	13.3	69	41	70	8	2	2⁰	S 4	SW 6	S 3	—	⊔ n. [Ψ, < 3.
20	39.3	38.4	38.1	21.6	28.1	17.2	22.3	16.1	12.4	13.4	13.7	65	47	94	2⁰	9	10	SW 4	SSE 4	ENE 4	4.8	Ta,2,p;⌿a,p;●,⌒p;
21	40.6	43.0	45.1	13.5	19.2	15.3	16.0	12.9	10.6	10.3	8.5	93	62	65	10	9	1⁰	NNW 4	N 4	NNW 2	6.2	Ψ<⊼n●n1a⊔p3.
22	47.1	47.3	46.5	15.8	23.2	18.3	19.1	11.3	10.0	10.5	9.7	75	49	62	0	10⁰	7	N 1	NW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
23	45.4	43.8	42.3	18.2	25.6	18.3	20.7	13.1	10.9	10.0	10.4	70	41	66	0	6	9	ENE 1	SW 5	W 3	0.0	⊔n1; ●⁰T⌒p; <3.
24	42.5	41.1	38.4	14.8	21.8	15.6	17.4	11.2	8.9	8.4	9.6	71	44	73	5	8	10	NE 1	WNW 5	NNW 3	10.5	< n; ⊔ n, 1.
25	37.3	37.7	38.3	12.1	14.7	11.4	12.7	11.4	9.4	7.7	8.4	90	61	84	10	9	0	NW 4	WNW 5	NW 4	1.4	● n, a, 2; △ a.
26	38.9	39.1	39.6	11.5	19.5	16.0	15.7	8.0	8.1	7.1	8.4	81	42	62	0	2	10	NW 4	W 8	W 2	—	⊔ n.
27	39.1	40.6	41.9	16.9	26.1	20.7	21.2	13.0	11.1	11.6	12.0	78	46	67	7	9	10	S 4	NW 6	ENE 1	1.7	⊼, ● p, 3.
28	41.5	41.7	40.6	18.5	27.9	22.7	23.0	15.7	13.0	16.1	13.6	82	58	66	10	1	2	E 4	S 3	SE 3	—	⊼, ●, < n.
29	38.3	37.1	37.5	23.4	29.6	20.2	24.4	19.9	11.5	11.8	12.6	53	39	72	0	2	10	SSE 4	S 8	NW 10	10.1	∞a,2,p;●,T,⌿p.
30	40.7	41.1	41.1	13.9	22.2	15.4	17.2	11.5	8.9	10.1	9.4	76	52	72	3	7	0	NW 3	SW 4	S 3	—	●, T n; ⊔ p, 3.
Срд. Moy.	740.4	740.1	740.2	13.3	20.0	14.2	15.8	9.9	9.0	8.6	8.9	78	48	73	5.5	7.9	5.3	3.9	7.0	3.1	79.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.3	741.6	741.7	16.5	23.1	17.6	19.1	11.0	10.4	10.0	10.5	74	47	70	2	8	1	SSE 1	S 3	SSE 2	0.0	⊼ n, p, 3.
2	42.5	42.3	42.3	17.6	24.7	17.0	19.8	14.0	9.3	9.5	10.4	62	40	72	9	9	10	ESE 1	S 4	0	6.8	⊼n ●⁰np⊤a2p◠p.
3	42.7	43.0	44.2	16.1	21.9	18.0	18.7	13.0	11.5	9.4	10.6	84	48	69	0	7	7	SW 2	W 3	N 2	—	●, ≺ n.
4	45.1	44.9	44.7	18.1	26.4	19.6	21.4	13.0	10.8	10.5	11.8	70	41	70	1	9	6	S 2	W 2	W 2	—	⊼ n, 1.
5	45.1	44.7	44.0	20.9	29.5	21.8	24.1	15.5	12.0	12.3	10.6	66	39	55	5	3	2	S 3	S 3	SSE 3	—	⊼ n, 1.
6	44.4	44.5	44.4	22.5	30.3	23.0	25.3	17.5	12.0	10.8	12.3	60	34	59	1	6	1	SSE 4	ESE 3	E 2	—	⊼ n, 1.
7	44.8	44.4	42.9	20.4	30.6	22.3	24.4	17.7	14.0	11.8	11.9	79	36	60	10	5	10	ESE 1	E 1	ESE 1	0.0	⊤,◠,●⁰,⸗p; ≺p,3.
8	43.0	43.4	43.4	17.5	24.4	19.5	20.5	17.2	12.6	12.7	10.4	85	56	61	10	6	1	NE 6	NE 7	NE 1	—	●⁰, ≺ n.
9	43.1	41.1	37.5	19.6	27.4	21.8	22.9	13.6	11.3	11.0	11.4	67	40	59	0	6	3	S 2	WSW 4	WNW 3	1.5	⊼ n, 1.
10	37.7	38.3	38.6	15.5	18.9	14.4	16.3	13.2	10.1	8.1	8.2	77	50	67	0	8	0	NW 3	NW 6	NW 2	—	⊼ n; ⸗ a, p.
11	38.3	37.1	37.1	15.5	22.3	13.6	17.1	9.3	9.1	9.2	8.6	69	47	79	8	6	9	SSW 3	W 6	N 3	0.5	⊼ n; ●, ⊤, ◠ p.
12	37.5	37.6	39.3	12.6	18.6	11.1	14.1	8.8	7.5	6.6	8.0	69	42	81	5	9	4	NW 4	W 4	W 3	0.2	⊕ a; ●, ⊤, ◠ p.
13	40.9	41.6	43.2	12.5	18.5	14.5	15.2	8.3	8.1	6.7	7.5	76	43	61	5	10	10	W 4	WNW 6	NW 4	—	◠ p.
14	45.8	46.4	47.7	13.4	19.7	14.0	15.7	10.0	8.3	6.4	6.4	73	38	54	7	9	5	NW 3	NW 8	NNW 4	0.0	●⁰ a.
15	50.6	50.5	49.1	15.9	23.9	19.8	19.9	10.8	9.5	9.3	9.2	71	42	54	0	0	0	NW 4	NW 6	WNW 4	—	
16	49.2	48.3	46.9	19.8	27.4	21.2	22.8	15.1	12.0	11.7	10.1	70	43	54	0	2	0	N 3	NW 4	N 2	—	⊼ n, 1.
17	46.9	45.5	42.3	20.8	28.6	22.1	23.8	16.0	11.9	11.3	10.0	66	39	52	0	0	0	N 1	WNW 3	NW 3	—	⊼⁰ n, 1.
18	39.5	36.6	33.6	21.5	31.9	25.0	26.1	15.8	11.0	9.1	10.5	58	27	45	0	1	10	W 4	W 6	N 1	0.0	
19	30.6	28.6	28.9	20.7	31.7	17.2	23.2	17.2	11.7	10.9	11.9	65	32	82	10	9	10	SSE 1	WSW 6	W 4	0.9	⊤n1a2p●⁰n1p3◠p.
20	31.1	32.1	33.4	11.6	17.2	12.0	13.6	10.1	8.1	6.1	6.3	80	42	60	10	9	1	NW 5	WNW 8	W 5	0.0	● n, p; ⸗, ◠ p.
21	35.8	37.4	39.4	9.5	17.5	13.5	13.5	6.7	7.4	5.8	5.8	83	40	51	10	10	2	W 8	NW 8	W 4	0.2	
22	40.3	40.5	39.8	12.4	18.1	13.3	14.6	9.0	7.6	6.2	8.6	71	41	76	1	10	10	WSW 3	W 7	SE 1	3.7	● n, p; ⊤, ◠ p.
23	41.3	43.0	44.1	10.9	17.2	13.8	14.0	9.6	8.7	7.8	7.8	91	54	67	10	10	1	NW 6	N 6	W 3	—	● n; ⊼ p, 3.
24	44.7	44.4	44.5	14.0	22.2	16.8	17.7	11.7	9.4	6.2	7.0	79	31	50	10	9	2	S 2	WSW 4	ENE 1	—	⊼ n.
25	45.0	43.9	41.7	17.2	25.6	18.4	20.4	11.9	8.3	8.4	8.8	57	34	56	1	7	6	SSE 1	S 3	SSE 1	0.0	●⁰ p; ≺ 3.
26	41.4	41.3	40.2	17.9	26.5	21.2	21.9	13.3	8.6	8.7	10.3	57	34	56	0	8	5⁰	SSW 1	WNW 2	E 1	—	●, ≺ n.
27	38.5	37.1	36.6	22.7	33.4	23.8	26.6	17.0	9.1	6.9	10.4	44	18	47	4	7	9	S 4	WSW 10	ENE 2	0.5	●⁰ p.
28	35.0	33.8	33.7	18.5	20.8	17.7	19.0	17.3	13.8	13.3	14.3	87	73	95	10	10	10	E 1	SW 4	NE 5	8.3	●na2p3⊤ap≺p3⊼p
29	33.9	35.3	36.8	12.5	16.8	15.6	15.0	12.1	10.1	10.5	10.7	95	74	81	10	10	1	N 7	N 5	N 1	—	●, ≺ n; ⊼ p, 3.
30	38.6	39.4	41.1	13.8	20.8	15.1	16.6	11.0	10.4	10.1	11.5	90	55	90	10	10	10	NE 2	E 1	E 2	8.1	⊼ n, 1; ⊕ a; ● p, 3.
31	41.1	40.7	40.9	13.0	13.2	13.6	13.3	12.6	11.0	10.6	10.7	99	95	93	10	10	10	ENE 4	N 8	NE 5	5.8	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	741.2	740.9	740.8	16.5	23.5	17.7	19.2	12.9	10.2	9.3	9.8	73	44	65	5.1	7.2	5.0	3.1	4.9	2.5	36.5	

Августъ. — Août.

1	739.2	739.9	740.9	14.2	16.0	15.8	15.3	13.3	11.5	13.1	13.1	96	97	98	10	10	10	E 4	ENE 2	E 1	1.5	● a, 2, p.
2	42.1	43.3	43.7	14.8	22.6	17.4	18.3	14.0	12.4	11.0	10.1	99	54	68	10	8	3	SSE 1	S 1	S 1	—	≡, ● n.
3	44.4	44.2	44.0	16.3	23.3	18.3	19.3	12.9	12.2	9.5	9.8	88	44	63	2	7	10	E 1	NW 4	SSW 5	2.8	≡ a; ⊤ p; ≺ p, 3.
4	42.3	42.3	42.1	16.2	14.6	15.0	15.3	13.8	11.1	9.8	11.3	81	79	89	10	9	7	NE 2	SE 2	NE 1	12.4	⊤n,a;●n,a,p;≺n,p,3.
5	42.2	42.3	42.8	15.3	22.6	16.6	18.2	12.6	11.4	10.2	10.9	88	50	77	5	5	0	S 1	WSW 4	W 4	0.3	≺ n; ⊤, ● p; ⊼ p, 3.
6	43.1	43.4	45.5	16.7	23.5	15.7	18.6	13.1	11.5	8.8	8.6	81	40	64	3	3	0	W 4	WNW 5	N 2	—	⊼ n, 1, p, 3.
7	48.7	49.1	47.8	14.5	22.5	18.6	18.5	11.5	9.5	9.0	9.8	77	44	61	0	0	1	N 3	N 2	E 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
8	46.3	43.7	39.8	17.4	26.9	20.0	21.4	13.0	8.9	10.2	7.4	60	38	43	0	0	1	N 2	WSW 4	SSW 5	—	
9	37.0	37.1	37.0	17.6	22.0	18.2	19.3	16.0	11.3	8.1	8.1	75	42	53	3	9	9	NW 5	WNW 10	WSW 5	—	
10	38.4	38.6	40.6	14.5	22.4	16.2	17.7	12.0	9.1	7.9	7.5	74	40	56	3	9	9	W 4	W 7	NW 5	0.0	●⁰ p.
11	42.8	43.3	44.6	14.9	22.3	16.9	18.0	10.5	8.7	9.7	9.3	69	49	65	1	6	0	W 5	WNW 6	NNW 3	0.0	●⁰ n, a.
12	46.2	46.0	45.4	13.8	22.9	18.0	18.2	10.2	8.9	5.9	6.6	76	28	42	5	8	5	0	NW 4	N 1	—	
13	44.4	42.6	39.2	16.5	21.5	16.1	18.0	12.5	9.4	8.0	13.2	68	42	97	5	10	10	S 2	SW 4	S 4	13.1	⊼ n, 1; ● a, 2, p, 3.
14	38.0	38.6	40.7	14.1	18.0	13.1	15.1	13.0	11.4	10.3	6.3	96	67	56	10	9	7	W 4	NW 6	WNW 5	—	●, ⊤ n; ≺ p.
15	40.2	40.0	40.5	11.2	17.5	13.4	14.0	8.5	7.4	7.7	6.9	74	53	60	0	9	8	NW 8	NW 14	W 5	—	⊼ n, 1.
16	41.3	40.2	37.9	11.8	20.6	17.0	16.5	8.4	8.1	9.5	11.5	79	53	80	7	10	9	SW 3	SW 4	SW 3	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
17	37.9	38.5	39.8	15.4	20.6	15.0	17.0	14.1	10.7	7.6	7.4	82	43	58	2	8	9	WNW 4	NW 8	W 5	—	⊼ n, 1.
18	41.1	41.8	42.3	11.8	19.8	13.6	15.1	10.0	7.7	6.5	7.0	75	38	60	3	9	0	WNW 4	NW 8	SW 3	—	
19	45.2	45.6	44.9	11.3	21.8	16.6	16.6	8.0	8.0	7.0	7.8	80	37	56	0	0	0	N 3	SW 3	SSW 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
20	44.7	44.3	44.4	16.2	25.0	21.5	20.9	14.0	7.0	9.5	10.7	52	39	56	9	10	10	SSW 7	S 4	N 2	0.0	⊼ n; ●⁰ a.
21	45.0	44.3	43.6	19.5	28.0	23.5	23.7	16.3	12.1	12.7	10.1	72	45	47	10	8	3⁰	ENE 1	S 1	N 3	5.1	●⁰ a.
22	43.3	43.7	43.4	18.4	22.0	18.0	19.5	17.2	13.1	13.4	11.0	83	68	72	10	10	3	S 1	ENE 3	ENE 4	0.2	⊤n; ●n,a; ⊕ a,2,p.
23	43.1	41.7	40.5	17.1	29.1	23.3	23.2	14.9	10.9	11.1	9.6	75	36	45	10	7	9	SE 1	SSE 3	SE 4	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
24	40.1	40.2	37.3	20.4	21.7	23.0	21.7	19.0	7.0	10.2	8.9	40	53	42	10	10	9	SE 5	SE 6	SE 6	0.3	● a, 2, p; ⊕ a.
25	37.3	38.2	40.4	20.1	27.1	18.6	21.9	17.3	10.0	10.7	6.8	57	40	43	8⁰	8	10	S 5	WSW 7	W 4	—	⊕ a.
26	43.8	44.1	44.7	14.4	24.5	17.0	18.6	11.9	8.2	6.4	6.5	67	28	46	7	10	1⁰	S 3	SW 5	S 1	—	⊼ n; ⊕ p.
27	45.8	44.6	42.9	15.0	24.5	19.3	19.6	12.0	7.6	8.0	7.6	60	34	46	10⁰	3	2	E 2	E 4	E 9	—	⊼ n.
28	42.4	41.1	40.8	17.3	30.5	25.9	24.6	14.7	9.2	7.4	6.0	63	23	24	0	0	5⁰	ENE 3	ESE 10	ESE 5	—	∞ a, 2, p, 3; ⸗ a, p.
29	41.7	41.1	40.8	19.2	28.1	19.1	22.1	17.3	9.0	8.0	13.1	55	28	80	7	10	4	SE 6	SE 6	W 3	0.2	∞n,1,a;●,⊤p; ≺p,3.
30	41.8	42.0	42.8	17.2	24.9	16.3	19.5	14.8	12.5	10.8	8.6	86	47	82	2	0	0	S 3	WSW 14	WSW 2	—	≺ n, p; ⸗ a, p.
31	43.6	43.9	45.1	12.8	20.6	13.5	15.6	10.2	8.9	8.5	7.9	82	47	69	1	5	0	S 3	WNW 8	WSW 2	—	⊼ n, 1, a.
Срд. Moy.	742.4	742.2	742.1	15.7	22.8	17.8	18.8	13.1	9.8	9.2	9.0	75	46	61	5.3	6.8	5.0	3.2	5.5	3.4	35.9	

1904.

Сагуны. **Сентябрь. — Septembre.** Sagouny.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7.	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	744.8	744.0	13.1	22.4	14.2	16.6	10.0	8.5	7.9	7.4	76	40	61	3	9	1	ESE 1	ESE 2	E 1	—	⊼ n, 1, a; ⦶ a.
2	43.3	42.4	42.4	12.5	23.8	16.4	17.6	9.5	8.3	6.7	7.6	77	30	55	0	7	7	S 2	SW 4	NW 3	—	⊼ n, 1, a.
3	43.4	43.5	43.1	13.4	24.9	18.5	18.9	10.9	8.8	8.8	9.4	77	38	60	7	1	9	ESE 1	SE 2	SE 3	0.0	⊼ n,1,a; ⊕ a; ●⁰, ⌒ p.
4	43.6	43.5	43.2	16.1	27.7	19.5	21.1	13.7	8.1	8.3	8.4	59	30	50	10	10	7	S 3	WSW 6	SE 2	0.2	● p.
5	44.0	44.6	46.4	16.9	24.9	16.8	19.5	14.5	9.2	8.5	10.9	64	36	76	10	10	10	SE 1	NE 4	NE 3	0.0	
6	48.1	48.5	48.4	13.1	19.8	14.6	15.8	12.8	8.8	6.6	7.4	78	39	59	10	8	0	ENE 5	ENE 3	NE 3	0.0	●⁰ n, 1, a.
7	47.9	46.3	45.5	11.3	21.2	13.3	15.3	9.5	7.7	7.4	6.1	77	40	53	0	1	0	NE 1	N 6	N 3	—	⊼ n, 1.
8	46.2	44.6	43.9	5.7	13.9	8.5	9.4	4.1	5.2	4.1	4.4	76	35	54	1	3⁰	0	N 4	NNW 6	N 3	—	⊼ n, 1.
9	46.3	47.5	48.9	3.3	11.2	6.9	7.1	2.0	4.5	4.5	5.1	78	45	69	2	4	1	N 5	N 6	NNW 1	—	⊼ n, 1.
10	49.7	50.3	51.0	6.5	17.1	12.9	12.2	4.1	5.3	5.1	6.2	74	35	56	0	0	0	NW 4	NNE 1	NW 1	—	
11	51.4	50.9	50.0	9.9	22.8	14.8	15.8	6.6	6.1	7.0	6.3	67	34	51	0	0	0	0	W 3	SW 1	—	
12	50.8	48.1	46.1	11.9	25.6	14.8	17.4	9.5	6.1	8.1	5.3	59	33	43	0	0	0	S 1	SW 8	S 3	—	
13	43.8	41.5	42.1	13.3	23.1	12.4	16.3	11.3	7.7	9.2	8.3	67	43	78	1	10	8	S 2	S 6	NW 3	2.9	●, T p.
14	45.2	45.6	45.1	6.8	16.3	10.6	11.2	5.1	6.2	7.0	5.8	84	51	61	0	10	3	WSW 4	WSW 8	S 1	0.0	⊕ a.
15	42.2	40.1	38.5	12.5	22.4	15.2	16.7	9.3	6.8	8.1	10.4	63	41	81	10	10	10	SW 7	WSW 14	ENE 3	8.2	●⁰n; ⊕ a,2,p; ⸗ a,p.
16	40.8	42.6	44.1	10.4	11.6	10.3	10.8	10.0	9.2	8.6	7.3	98	85	78	10	10	10	ENE 2	E 5	ENE 4	0.6	● n, 1, a, 2, p.
17	45.0	45.1	46.0	6.6	13.1	6.5	8.7	6.4	6.6	6.8	6.1	91	61	84	10	9	9	ENE 3	ENE 3	NE 7	—	● n; ⊕ a, 2, p.
18	46.9	47.5	49.3	6.4	10.8	6.1	7.8	5.6	5.6	5.1	5.5	78	53	79	10	10	10	ENE 8	ENE 5	NE 6	3.3	⊕ a; ● p, 3.
19	50.2	50.6	50.6	5.5	6.7	6.9	6.4	5.1	5.3	5.7	4.8	79	78	65	10	10	10	ENE 6	E 8	E 5	2.2	● n, a.
20	50.6	49.4	50.4	5.5	12.2	8.3	8.7	5.1	4.9	4.8	4.1	72	45	51	10	10	10	ENE 6	E 10	E 5	—	● n; ⸗ a, p.
21	50.8	50.9	51.1	5.3	14.9	10.0	10.1	4.6	4.3	4.4	4.4	65	35	48	10	7	9	ESE 5	ESE 10	E 5	—	
22	51.8	51.5	50.7	7.1	18.4	11.0	12.2	6.1	4.2	4.2	4.8	56	27	50	6	0	3	E 5	ENE 5	E 2	—	
23	50.4	49.6	49.4	7.5	17.7	11.7	12.3	6.2	5.1	5.7	5.4	66	38	53	1	8	2	NE 2	NE 3	NE 2	—	⊼ n, 1, a; ⊕ p.
24	51.6	52.7	53.7	5.7	15.1	7.1	9.3	4.6	5.5	5.4	4.2	80	42	56	0	0	8⁰	NE 4	E 2	NE 2	—	⊼ n, 1, a.
25	56.3	56.7	56.7	4.9	14.2	7.4	8.8	2.6	4.7	4.4	4.6	71	36	60	8	1	4⁰	NNE 1	NNE 4	NNE 3	—	⊼ n. 1, a.
26	57.7	58.0	57.5	3.7	12.2	5.5	7.1	2.1	4.4	4.0	5.0	73	38	74	10	10	0	NNE 2	NE 4	NE 3	—	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
27	57.4	56.4	55.0	3.0	13.7	7.0	7.9	1.1	3.7	3.7	4.2	65	31	56	0	0	0	NNE 2	ESE 8	NE 3	—	
28	54.5	53.2	52.5	4.1	16.7	12.5	11.1	2.6	4.1	4.9	7.0	68	36	65	0	0	1	NNE 2	NNE 4	NE 5	—	
29	54.5	55.2	55.8	6.3	14.2	4.8	8.4	4.8	4.6	4.9	3.1	65	40	48	10	5	0	ENE 3	ENE 3	ENE 1	—	
30	56.3	56.2	55.5	1.3	13.1	5.3	6.6	0.3	2.6	3.6	2.9	52	32	44	5⁰	4⁰	0	NE 3	E 5	E 1	—	⊔ n,1,a; ∞ n,1,a,2,p.
Срд. Moy.	748.9	748.6	748.6	8.3	17.4	11.0	12.2	6.7	6.1	6.1	6.1	72	42	61	5.1	5.6	4.4	3.2	5.3	2.9	17.4	

Октябрь. — Octobre.

1	755.7	755.5	754.8	3.3	14.8	10.5	9.5	2.1	2.5	3.0	2.3	42	24	24	3	0	0	E 1	E 3	NNE 1	—	⊔, ∞ n, 1, a.
2	55.1	55.1	55.2	4.6	18.9	10.8	11.4	4.1	3.1	5.3	5.7	49	32	58	4	0	0	N 2	ESE 2	NNE 3	—	∞ n, 1, a.
3	55.9	56.0	54.3	5.0	15.7	11.8	10.8	4.1	5.1	5.8	5.5	78	44	54	2	2	10⁰	NE 1	ENE 3	N 3	—	∞ n, 1, a.
4	52.0	50.6	48.3	9.5	17.6	10.6	12.6	8.5	6.1	5.4	4.9	69	36	51	10	10	3	NE 1	WNW 4	NNW 3	—	
5	46.0	44.4	43.4	6.6	18.2	10.2	11.7	6.4	4.4	4.0	4.2	61	26	45	10⁰	4	1	WSW 3	WNW 8	SW 5	—	
6	42.8	41.0	38.4	5.4	16.0	10.4	10.6	4.6	4.3	4.2	3.8	65	32	40	2	10	9	ESE 1	SSE 4	SSE 5	3.1	
7	35.5	35.5	33.3	10.7	13.5	12.8	12.3	9.0	9.1	11.1	10.5	95	97	96	10	10	10	SSW 8	SSW 6	SSW 5	6.0	● n, a, p, 3; ⊂ p, 3.
8	36.7	38.9	39.4	7.5	16.3	13.0	12.3	7.4	7.3	7.4	9.7	94	55	88	0	4	2	SW 6	WSW 10	SW 6	—	●, ⊂ n.
9	41.9	43.7	45.6	11.7	19.5	14.0	15.1	11.7	9.8	12.3	11.1	96	73	94	0	2	2	SSW 5	SW 4	ESE 1	0.3	⊼ n, 1.
10	46.6	47.7	51.0	13.7	18.8	10.5	14.3	10.5	10.5	9.5	7.9	91	59	84	10	10	3	E 1	NE 2	NE 5	1.3	● n, a.
11	52.9	54.5	56.2	6.5	10.6	8.5	8.5	6.5	6.5	6.8	6.4	90	71	77	10	10	10	NE 6	NE 7	E 3	0.2	● n, 1, a, p; ⊕ a.
12	56.8	57.1	56.0	6.9	10.6	9.0	8.8	6.9	6.0	5.9	4.6	81	62	53	10	10	10	ESE 3	E 3	ESE 3	—	● n.
13	55.1	54.0	52.5	3.8	12.9	7.2	8.0	3.5	3.7	3.0	3.6	60	27	47	1	8	1	SE 3	SSE 6	SE 1	—	
14	52.7	52.5	52.5	2.2	10.9	5.6	6.2	1.2	3.8	4.2	3.9	70	43	58	1	2	1	SE 3	SE 7	ESE 3	—	⊕ p.
15	54.0	54.4	55.2	1.8	13.4	7.4	7.5	1.6	3.7	5.6	3.4	70	49	44	4	2	0	0	ESE 6	E 3	—	⊼ n, 1.
16	56.6	56.6	56.6	1.6	12.9	4.0	6.2	1.1	3.6	5.3	2.7	71	48	44	0	0	0	E 2	SE 8	E 3	—	
17	57.2	56.8	56.0	− 0.7	10.8	3.2	4.4	− 0.9	2.6	2.8	2.6	60	30	45	0	0	0	E 3	E 8	ENE 1	—	
18	55.4	53.9	51.8	− 0.5	10.1	3.5	4.4	− 0.9	2.7	2.2	2.5	61	24	42	5	3	5	E 1	SE 2	E 3	—	⊔ n, 1.
19	48.4	44.6	40.0	0.8	9.6	9.5	6.6	0.4	2.8	4.6	6.4	58	52	72	7	10	10	SE 4	SSE 6	ENE 3	5.5	●⁰ p.
20	37.5	35.7	32.5	7.7	9.0	8.1	8.3	7.5	7.7	7.4	8.1	99	87	00	10	10	10	ESE 2	ESE 4	E 3	36.1	● n, 1, a, 2, p.
21	34.0	39.7	43.3	1.3	4.1	3.2	2.9	0.8	4.9	5.1	5.3	98	84	92	10	10	10	WSW 6	SW 8	SSE 4	0.2	✳ n; ● n, 1, a.
22	45.2	46.4	46.4	1.5	7.4	5.4	4.8	1.5	4.9	5.4	5.6	96	70	83	10	10	10	ESE 3	SE 5	ESE 5	0.2	● 2, p.
23	44.6	44.5	43.3	4.8	6.1	5.5	5.5	3.6	6.1	6.1	6.1	96	87	91	10	10	10	ESE 3	ESE 8	E 6	4.5	●⁰ 1, a.
24	39.5	38.9	38.1	6.5	4.2	2.7	4.5	2.6	7.1	5.5	5.4	99	89	96	10	10	10	ESE 3	SSE 5	S 3	1.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊂ p.
25	41.4	43.7	46.4	1.7	2.8	1.6	2.0	1.4	4.6	4.7	4.2	90	84	82	10	10	10	W 6	W 9	SSW 5	0.2	● n, p.
26	48.6	49.2	48.6	0.7	5.1	1.7	2.5	0.7	4.4	4.5	4.1	90	69	80	10	10	1	SSE 3	S 6	SE 4	—	⊼ p, 3.
27	48.7	50.1	51.0	1.0	6.4	4.3	3.9	0.1	4.5	6.1	5.6	90	86	90	10⁰	10	7	ESE 5	ESE 6	E 4	0.1	⊼ n,p,3; ⊔ n,1,a; ⊎ n.
28	52.5	53.1	53.3	0.7	9.8	5.1	5.2	0.7	4.7	6.9	5.6	98	76	86	9	3	1	ENE 4	E 4	E 3	—	≡, ⊔ n; ⊼ n, p, 3.
29	52.4	51.6	49.8	2.7	10.4	5.2	6.1	2.3	5.1	6.5	5.5	91	69	83	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 3	—	⊎ n; ⊼ n,1,p,3; ⦶ a.
30	46.3	44.6	43.9	4.3	8.8	3.3	5.5	3.3	5.7	6.2	4.5	92	73	78	10	10	10	NE 1	NNE 4	NNE 9	0.5	⊼ n, 1; ●⁰ p.
31	40.6	38.6	39.3	0.3	0.3	2.1	0.9	0.1	4.6	4.6	5.2	97	99	96	10	10	10	NNW 10	N 7	NE 5	15.1	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy	748.0	748.0	747.6	4.3	11.1	7.1	7.5	3.6	5.2	5.7	5.4	81	60	70	6.7	6.8	5.7	3.3	5.5	3.7	75.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	739.6	740.3	0.5	1.3	0.1	0.6	0.0	4.8	4.8	4.6	99	96	00	10	10	10	N 8	N 8	NE 5	8.3	●na2p;✳n1ap;⸙n.
2	41.0	42.0	42.6	− 1.3	− 2.3	− 2.1	− 1.9	− 3.4	4.0	3.6	3.6	96	94	91	10	10	10	NNW 9	NW 6	NW 3	1.0	✳ n, 1, a.
3	38.8	38.8	39.7	− 1.5	1.6	0.5	0.2	− 4.9	3.6	4.4	4.2	89	85	88	10	4	10	WNW 8	NW10	NW 5	0.1	⊔ n; ✳ a; ● p.
4	33.3	28.5	22.0	− 0.3	0.4	2.3	0.8	− 0.5	3.8	4.6	5.2	86	97	97	10	10	10	SW 9	WSW10	SW 8	2.5	✳a, 2, p; ⸙a, p; ●p.
5	23.2	25.2	32.6	0.6	− 0.2	− 3.0	− 0.9	− 3.0	4.6	3.8	3.0	96	82	84	10	10	10	W 6	NNW 9	NNW 9	0.8	✳n1ap;△na; ⸙nap.
6	40.2	43.1	43.0	− 5.2	− 2.8	− 2.3	− 3.4	− 5.8	2.5	2.6	3.3	82	69	85	10	3	5	NNW 8	NNW 4	SSW 5	3.1	✳ n.
7	36.6	35.7	36.9	0.6	3.1	4.1	2.6	− 2.8	4.6	5.5	5.9	97	96	97	10	10	10	S 6	WSW 4	WSW 4	1.4	✳n●n1ap3≡n1a2p.
8	43.8	47.0	48.3	2.2	5.0	1.2	2.8	0.9	5.0	5.2	4.8	93	80	96	10	9	2	NW 3	NNW 3	SSE 3	1.1	● n, p; ⊔ p, 3.
9	46.0	42.2	36.1	0.1	3.6	6.4	3.4	0.1	4.4	5.3	6.8	96	90	94	8	10	10	SSE 4	SE 6	SSW 6	6.1	⊔ n, 1, a.
10	34.0	33.3	31.0	3.7	4.4	5.3	4.5	3.6	5.4	5.1	5.8	90	82	87	4	9	9	W 4	SSW10	S12	0.5	● n; ◐, ⊕ a.
11	28.7	32.6	34.4	6.5	4.5	0.7	3.9	0.7	6.9	4.5	4.2	96	71	87	10	8	10	SW 7	W 7	SW 5	0.1	● n, 1, a; ✳ 3.
12	41.2	44.0	44.7	− 2.5	− 0.7	− 0.7	− 1.3	− 3.2	3.1	3.0	3.8	81	70	87	10	9	4	SW 9	SW 9	SW 9	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
13	43.6	44.2	45.1	− 1.3	1.5	0.1	0.1	− 2.6	3.5	4.3	4.4	84	83	96	10	10	10	SW 9	WSW 7	S 3	3.0	⊔, ∨ n; ✳ p, 3.
14	46.9	48.8	50.2	− 3.1	− 0.5	− 3.3	− 2.3	− 3.4	3.6	3.6	2.9	00	80	83	8	10	10	ESE 1	ESE 4	NE 5	0.2	✳ n; ⊕ p, 3.
15	51.0	51.9	54.3	− 2.8	− 1.8	− 2.7	− 2.4	− 3.3	3.5	3.8	3.5	94	93	94	10	10	10	ENE 3	ENE 5	E 3	—	∨, ⊕ n.
16	55.4	55.4	55.6	− 4.5	− 1.7	− 4.0	− 3.4	− 4.8	3.2	3.6	2.9	99	89	87	10	10	10	NE 5	E 4	ESE 3	—	∨ n, 1; ≡ n, 1, a.
17	54.4	53.8	52.4	− 6.3	− 5.1	− 7.3	− 6.2	− 8.6	2.6	2.9	2.4	94	92	93	10	10	2	E 4	ESE 5	E 3	0.2	∨ n, 1.
18	49.4	48.1	45.6	− 5.6	− 2.2	− 1.1	− 3.0	− 7.4	2.8	3.9	4.2	96	00	00	10	10	10	ESE 3	SSE 1	SSW 5	0.3	∨n, 1; ≡, ∽a, 2, p, 3.
19	43.7	45.1	47.2	− 1.5	0.3	− 0.9	− 0.7	− 1.5	3.9	4.2	4.2	94	89	98	10	10	10	W 7	SW 7	WNW 4	0.1	≡, ∽ n.
20	46.1	45.2	44.4	− 1.1	− 0.1	0.6	− 0.2	− 1.2	4.2	4.4	4.7	98	97	98	10	10	10	SW 8	SW10	SSW12	0.4	✳ n, a.
21	45.2	45.7	46.1	0.5	1.3	0.9	0.9	0.5	4.8	4.9	4.8	99	98	98	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 5	—	≡ n, 1, a.
22	45.2	45.1	43.4	− 0.5	− 0.4	− 0.7	− 0.5	− 0.7	4.3	4.5	4.4	97	00	00	10	10	10	S 3	SSE 3	S 4	0.0	≡ a, 2, p; ∽ p.
23	44.5	48.2	53.0	0.2	1.4	0.2	0.6	− 0.9	4.7	4.2	3.9	00	83	83	10	10	10	WNW 3	N 4	ENE 3	—	✳⁰ n.
24	54.7	55.1	54.0	− 1.4	− 0.8	− 0.7	− 1.0	− 1.7	3.6	3.8	4.2	89	89	96	10	10	10	SSE 5	S 8	SSE 7	—	
25	51.1	50.1	47.3	− 1.4	1.5	− 1.0	− 0.3	− 1.4	3.9	4.5	3.8	94	87	89	9	10	10	S 5	SSE 7	SE 3	—	
26	42.8	40.8	36.3	1.1	3.7	4.5	3.1	− 1.4	4.5	5.3	6.2	90	88	98	10	10	10	ESE 5	SE 4	SE 6	2.4	● a, 2, p.
27	33.8	32.3	31.4	1.1	2.3	− 0.6	0.9	− 0.9	4.8	4.6	3.7	96	84	84	8	10	10	S 4	SSW 8	W 5	0.1	● n.
28	30.9	31.8	34.6	− 0.5	0.6	0.5	0.2	− 0.8	4.0	4.6	4.6	89	95	97	10	10	10	N 3	NW 3	WNW 5	0.0	∨ n; ●⁰ p.
29	35.7	36.4	36.4	0.1	0.7	− 0.2	0.2	− 0.3	4.4	4.4	4.4	97	91	96	10	10	10	WSW 5	W 4	ESE 3	0.0	✳⁰ n; ●⁰ p.
30	36.4	36.6	37.5	− 1.3	0.0	− 2.0	− 1.1	− 2.0	3.8	3.6	3.7	90	78	94	10	10	10	SW 4	WSW 5	SW 2	0.0	∽ n; ✳⁰ a, p.
Срд. Moy.	741.9	742.2	742.2	− 0.8	0.6	− 0.2	− 0.1	− 2.0	4.1	4.2	4.3	93	88	93	9.6	9.4	9.1	5.4	6.1	5.2	31.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	737.3	738.9	− 3.7	0.1	− 1.7	− 1.8	− 4.5	3.2	3.8	3.1	94	80	77	10	4	10	S 4	S 4	SW 3	—	∨ n; ∞ a, 2, p.
2	42.2	43.8	46.2	− 3.0	− 0.8	− 1.3	− 1.7	− 4.3	3.0	3.9	3.9	83	90	94	10	10	10⁰	SSW 1	NNW 5	N 1	0.0	∨ n; ✳⁰ a, 2, p.
3	46.9	47.9	48.5	− 2.5	− 2.6	− 5.3	− 3.5	− 5.6	3.6	3.4	2.7	94	89	90	10	10	10	N 3	WNW 4	WNW 5	—	
4	48.6	47.3	46.0	− 6.9	− 4.6	− 4.7	− 5.4	− 7.3	2.5	2.9	3.0	95	90	93	2	10	9	SW 4	SW10	SSW 3	—	⊔ n, 1, a; ≡ a.
5	42.5	40.8	40.9	− 4.8	− 3.5	− 3.6	− 4.0	− 5.0	2.8	3.4	3.4	89	94	99	10	10	10	SSW 6	SSW 6	S 1	1.1	∨ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
6	42.2	42.9	43.2	− 1.6	− 0.8	− 1.3	− 1.2	− 3.8	4.0	4.1	4.2	99	94	99	10	10	10	WNW 2	WSW 2	WSW 3	0.1	∨ p, 3.
7	42.1	41.6	40.2	− 0.9	1.2	1.4	0.6	− 1.4	4.0	4.4	4.7	95	89	93	10	10	10	SW12	W10	WSW 9	—	∨ n; ⸙ n, a, p.
8	39.0	39.1	39.2	2.9	4.2	3.9	3.7	1.2	5.1	5.5	5.6	90	89	92	10	10	10	SW16	SSW14	SW 7	—	⸙ n, 1, a, p.
9	39.7	40.4	39.3	3.8	5.9	6.4	5.4	3.4	5.6	6.1	6.8	93	88	94	10	10	10	SW 6	WSW 8	WSW12	—	
10	38.9	39.5	43.7	3.1	4.0	0.7	2.6	0.6	4.7	5.5	4.7	83	90	98	10⁰	10	10	SSW 6	SSW 6	NNW 9	1.3	● p, 3.
11	49.1	51.0	51.6	− 0.7	0.5	− 0.6	− 0.3	− 0.9	3.9	4.2	4.1	89	88	93	10	10	10	NW 3	NW 3	W 1	—	● n; ∨ p, 3.
12	51.0	50.2	48.8	− 1.3	− 1.0	− 2.5	− 1.6	− 2.7	2.8	3.2	3.0	70	74	79	10	10	10	S 1	SSE 4	SSE 3	0.0	∨ n.
13	47.6	47.4	47.0	− 1.2	− 0.4	− 1.6	− 1.1	− 2.8	3.8	3.9	3.6	89	88	88	10	10	10	S 6	SSE 8	SE 6	0.8	● n, 1, a, p, 3.
14	46.7	46.5	46.2	− 1.8	− 0.4	− 1.7	− 1.3	− 2.0	3.6	3.8	3.8	90	84	93	10	10	10⁰	S 8	S 7	S 4	1.5	● n, 1, a, 2, p; △p, 3.
15	46.7	47.1	48.0	− 2.8	− 2.3	− 3.8	− 3.0	− 3.9	3.7	3.6	3.4	00	93	98	10	10	10	SSE 2	SE 2	ESE 3	0.1	△ n.
16	49.3	50.6	52.7	− 3.3	− 2.9	− 1.9	− 2.7	− 3.8	3.6	3.6	3.6	99	98	90	10	10	10	SE 3	ESE 3	ESE 3	—	∨ n.
17	54.0	54.7	54.7	− 5.2	− 3.4	− 3.1	− 3.9	− 5.5	3.0	3.5	3.5	97	97	97	10	10	10	ESE 2	S 2	SW 2	0.2	∨ n; ∽ a, 2, p, 3.
18	50.3	46.3	43.3	− 1.7	− 0.4	0.3	− 0.6	− 3.4	4.0	4.4	4.7	00	97	00	10	10	10	WSW 6	W 8	W 5	0.2	∽ n; ✳ a, 2, p; △, ●p.
19	38.8	35.0	30.0	1.5	2.1	2.0	1.9	0.3	5.0	5.2	4.9	98	96	93	10	10	10	W 7	W10	W 6	0.6	● n, a, p.
20	32.1	38.9	45.1	− 4.0	− 9.7	−13.4	− 9.0	−13.4	2.9	1.6	1.3	87	74	81	10	10	9	N10	N 5	N 7	0.1	✳ n, 1, a, 2, p; ◐2, p.
21	48.9	49.2	46.4	−16.0	−13.9	−14.2	−14.7	−16.5	1.0	1.1	1.2	83	71	79	7	7	10	N 2	NNE 2	N 3	0.1	⊔ n; ✳⁰ a, p.
22	39.2	35.8	37.9	−12.5	− 7.9	−10.9	−10.4	−14.2	1.5	2.2	1.7	89	89	89	10	10	10	NW 6	W 5	NW 7	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
23	39.0	36.8	31.6	−15.8	− 9.7	− 8.7	−11.4	−16.3	1.0	1.6	2.0	83	73	88	0	10	10	WNW 6	WNW 2	WSW 5	1.2	⊔ n; ✳ p.
24	27.7	23.4	23.9	− 2.5	0.0	− 2.3	− 1.6	− 8.7	3.6	4.4	3.5	95	97	88	10	10	10	WSW 4	W 6	W 4	2.4	✳ n, a, 2, p.
25	27.7	27.6	27.8	− 3.0	− 2.9	− 5.0	− 3.6	− 6.0	3.4	3.4	3.0	95	94	94	10	10	10	W 8	W10	WSW 5	0.2	✳ n, a, 2, p.
26	27.7	29.1	30.6	− 9.3	− 9.6	−10.7	− 9.9	−13.9	2.1	1.7	1.7	94	80	87	10	10	10	SW 5	NW 6	SSW 6	0.9	✳ n, 1, a.
27	30.1	30.3	32.0	−10.1	− 7.8	−14.4	−10.8	−14.4	1.9	2.3	1.3	92	91	86	10	10	10	SSW 4	WSW 8	N 7	2.4	✳n, 1, a, 2, p, 3; ⸙a.
28	38.8	41.3	40.9	−25.4	−20.4	−21.2	−22.3	−25.4	0.5	0.7	0.7	81	79	83	10	10⁰	6	NW 6	NW 6	SSW 7	0.2	⊕n∪n1a; ⸙a⊕a2p
29	33.6	32.5	31.7	− 7.9	− 6.1	− 3.8	− 5.9	−21.2	2.3	2.8	3.4	95	99	00	10	10	10	W10	W12	W 6	1.3	✳na; ⸙n1a; ⸙nap.
30	29.6	24.1	21.9	−10.7	− 2.3	− 8.7	− 7.2	−12.6	1.6	3.8	2.2	83	97	96	10	10	10	NNW 1	WSW10	NNW 6	1.8	✳n1a2p3⸙a2p3; ⸙ap
31	29.5	30.9	32.2	−25.8	−24.4	−20.8	−23.7	−26.1	0.5	0.6	0.7	91	90	89	10⁰	10	10	NNE 5	NE 5	ENE 5	5.1	∪n1a; ✳na2p3; ⸙np [3; ⊕ a; ⸙ p.
Срд. Moy.	740.5	740.3	740.3	− 5.6	− 3.9	− 4.9	− 4.8	− 7.7	3.0	3.4	3.2	91	89	91	9.3	9.7	9.8	5.3	6.2	5.0	22.1	

1904.

Пады. — Pady.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 51° 42′. Долгота — Longitude: 43° 14′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	743.6	738.9	−12.8	− 9.4	− 4.3	− 8.8	−16.5	1.4	1.8	3.2	88	85	98	10	7	10	NW 4	W 2	W10	2.2	✳ p, 3.
2	35.2	38.0	44.2	− 3.8	−10.9	−21.6	−12.1	−22.0	3.4	1.5	0.7	98	80	82	10	6	0	W 2	N20	N 8	0.7	✳ n; ⸝ 2; ⊔ 3.
3	44.7	47.0	49.3	−16.6	−18.2	−24.3	−19.7	−24.5	1.0	0.8	0.5	80	72	76	10	2	0	NW 6	NW 8	NW 6	—	✳ n; ⊔ 3.
4	50.8	50.9	52.2	−24.7	−18.4	−23.9	−22.3	−25.7	0.4	0.8	0.5	76	78	79	4	8	0	NW 6	NW 8	NW 9	—	⊔ 1, 3.
5	52.4	51.8	53.8	−24.7	−22.1	−20.5	−22.4	−26.7	0.4	0.6	0.6	75	75	75	0	0	6	NW 8	NW10	NW 3	—	⊔ 1.
6	56.0	57.7	59.0	−24.0	−19.3	−22.7	−22.0	−24.5	0.5	0.6	0.5	77	62	78	0	0	10	0	0	0	—	⊔ 1.
7	58.7	59.3	60.1	−21.7	−20.0	−18.7	−20.1	−23.2	0.6	0.7	0.8	78	80	78	0	10	10	0	0	0	0.5	
8	60.6	61.2	61.6	−18.7	−18.3	−20.7	−19.2	−20.7	0.8	0.8	0.7	80	76	80	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
9	62.4	63.0	64.2	−16.3	−13.8	−13.2	−14.4	−20.8	1.0	1.3	1.4	84	86	88	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 3	0.3	∨ 1.
10	64.5	65.1	64.5	−14.2	−15.1	−16.5	−15.3	−16.9	1.3	1.2	1.6	89	88	86	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 2	—	✳ n; ∨ 1.
11	63.1	63.3	62.1	−19.7	−21.3	−21.9	−21.0	−25.5	0.8	0.7	0.7	85	84	85	10	10	4	NW 4	0	NW 1	—	∨ 1; ⊔ 3.
12	60.1	59.1	57.8	−23.1	−16.9	−19.5	−19.8	−24.9	0.6	1.0	0.8	84	87	86	1	10	8	0	0	0	—	⊔ 1.
13	57.5	57.0	56.7	−20.1	−15.3	−16.1	−17.2	−20.3	0.8	1.2	1.1	87	88	88	3	10	10	0	SE 2	0	—	
14	54.6	53.4	52.1	−18.7	−15.8	−13.0	−15.8	−21.5	0.8	1.1	1.4	85	87	90	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 5	0.3	✳ p.
15	50.2	50.2	49.6	− 9.0	− 5.9	− 6.4	− 7.1	−13.2	2.1	2.7	2.6	95	92	92	10	10	10	S10	S10	S20	1.5	✳ n, p, 3; ⸝, ⸸ p, 3.
16	49.9	48.6	47.9	− 7.6	− 4.7	− 4.7	− 5.7	− 8.5	2.2	2.7	3.1	88	85	95	10	10	10	S10	S 8	S20	5.4	✳, ⸝, ⸸ n, p, 3.
17	50.8	52.6	55.2	− 4.9	− 3.8	− 7.2	− 5.3	− 7.5	3.1	3.1	2.3	97	91	91	10	10	10	S 4	0	0	9.5	✳ n, 1, a, 2, p.
18	58.0	58.5	59.3	− 9.2	− 7.7	− 7.6	− 8.2	−12.0	2.0	2.4	2.4	92	95	96	10	10	10	0	0	0	0.7	✳ p.
19	58.4	59.0	58.8	− 5.8	− 1.9	− 2.5	− 3.4	− 7.9	2.9	4.0	3.6	99	99	96	10	10	10	0	0	0	1.8	∨ 1; ✳ a; ≡ p, 3.
20	56.7	56.3	53.3	− 6.2	− 5.0	− 8.9	− 6.7	− 9.1	2.6	2.7	2.0	93	88	87	10	10	10	0	NW 2	NW10	0.5	✳ n, 3; ≡, ∽ n.
21	50.2	49.7	49.7	− 6.2	− 2.9	− 6.0	− 5.0	− 9.1	2.6	3.0	2.4	92	82	85	10	10	10	NW 6	NW 4	NW 6	—	✳ n.
22	49.8	50.6	50.3	− 6.6	− 6.0	− 6.8	− 6.5	− 7.9	2.4	2.4	2.4	86	81	90	10	8	10	NW 4	NW 2	0	0.6	
23	49.0	47.9	47.0	− 6.6	− 4.1	− 5.7	− 5.5	− 7.1	2.5	3.0	2.4	91	91	83	10	10	10	NW 4	W 6	0	0.7	✳ n, a, 2, p.
24	45.3	42.3	34.6	− 7.1	− 5.1	0.3	− 4.0	− 8.0	2.3	2.8	4.4	91	90	94	10	10	10	W 4	SW 6	NW20	1.5	✳ p; ⸝ p, 3.
25	42.3	47.2	47.6	− 5.6	− 6.8	− 9.0	− 7.1	− 9.0	2.4	2.1	2.0	80	77	89	10	0	0	N20	N10	SW 2	—	⸝ n, 1, a; ⊔ 3.
26	49.0	52.9	54.0	− 9.6	− 4.1	− 3.9	− 5.9	−14.5	1.9	3.4	3.4	91	99	99	10	10	10	0	0	0	8.7	≡ n, 1, a, 2, p; ∨ 3.
27	54.6	54.7	54.5	− 5.9	− 5.9	− 6.6	− 6.1	− 6.6	2.8	2.8	2.7	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	✳ n; ∨ 1.
28	54.3	55.3	55.6	− 6.6	− 5.3	− 4.9	− 5.6	− 7.1	2.7	2.3	3.0	98	76	94	10	10	10	0	0	NW 4	—	
29	58.2	59.6	60.6	− 5.5	− 6.6	− 9.2	− 7.1	− 9.2	2.3	2.1	1.9	77	75	83	10	10	10	0	E 8	E 4	0.4	✳ a, 2, p.
30	60.3	59.6	55.6	−11.0	−10.4	−11.8	−11.1	−12.5	1.6	1.5	1.5	82	77	81	10	10	10	0	E 2	E 4	3.7	
31	48.9	46.6	42.0	− 6.6	− 3.9	− 6.4	− 5.6	−12.0	2.6	2.8	2.1	95	82	77	10	10	10	NE20	E20	NE 8	2.5	✳, ⸸, ⸝ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	753.2	753.6	753.3	−12.2	−10.5	−11.7	−11.5	−15.3	1.8	1.9	1.9	87	84	87	8.3	8.4	8.3	3.9	4.4	4.7	33.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 166^{m}.8 Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } ^{mm}0.43.

1	739.0	738.9	739.5	− 8.6	− 7.2	− 8.8	− 8.2	− 8.8	2.1	2.2	2.1	90	86	90	10	10	10	NE20	NE10	NE10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p; ⸝ n, 1, a.
2	43.1	46.5	51.7	−13.4	− 9.4	− 8.6	−10.5	−14.2	1.4	1.8	2.0	88	80	84	10	10	10	NE10	N20	NNW 4	0.2	✳ 1, a; ⸝ a, 2, p.
3	56.0	58.7	58.9	− 8.0	− 6.5	− 9.6	− 8.0	− 9.6	1.9	1.9	1.6	78	68	74	10	10	10	0	0	SW 6	0.3	✳ n, a, 2, p.
4	55.8	54.0	49.5	−11.8	−11.2	− 9.0	−10.7	−12.0	1.5	1.4	2.0	86	77	89	10	10	10	SW10	SW10	SW20	1.0	⸝, ✳ p, 3.
5	47.9	46.2	42.2	− 5.3	− 1.9	0.3	− 2.3	− 9.0	2.8	4.0	4.5	94	99	96	10	10	10	SW 6	SW10	W20	0.8	✳ n, 1, a; ⸝ n, p, 3.
6	46.2	49.3	50.5	− 4.1	− 4.5	− 7.2	− 5.3	− 7.9	3.0	2.6	2.4	88	80	94	10	10	10	NW10	0	E 2	1.2	●, ⸝ n.
7	48.3	46.1	43.5	− 7.2	− 6.3	0.0	− 4.5	− 8.0	2.3	2.4	4.2	89	87	90	10	10	10	E10	E 4	0	1.2	✳ n, 1, a; ∨ 3.
8	41.6	41.7	39.0	0.3	0.3	0.3	0.3	− 0.3	4.2	4.2	4.2	90	90	89	10	10	10	W 1	SW 1	0	11.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	33.1	32.5	37.9	0.5	0.8	− 1.7	− 0.1	− 2.8	4.1	4.3	3.1	86	89	76	10	10	10	S 8	NW 8	NW 6	0.2	≡, ● n; ✳ 2, p.
10	40.6	41.2	37.7	− 2.3	− 0.9	0.9	− 0.8	− 3.1	3.4	3.6	4.5	88	85	90	10	10	10	NW 3	SW 5	S10	2.1	● p, 3.
11	39.9	41.9	39.0	0.7	2.9	1.5	1.7	0.7	4.6	3.8	4.3	93	68	83	10	8	10	W 6	SW 2	S 6	4.5	● n, p, 3.
12	35.9	36.5	37.0	1.5	2.3	2.1	2.0	1.4	4.7	5.0	4.9	93	93	91	10	10	10	S 6	SSW 8	W 2	3.4	● n, 1, a.
13	36.1	35.6	40.2	0.9	0.6	− 4.9	− 1.1	− 5.8	4.5	4.3	2.0	90	90	65	10	10	10	0	W 4	W20	2.5	≡ n 1 a; ✳ a 2 p; ⸝ p 3.
14	44.6	46.3	43.7	− 6.4	− 3.1	− 1.0	− 3.5	− 7.4	2.1	2.4	3.6	77	69	83	10	10	2	W10	WSW 4	SW 8	0.5	⸝ n.
15	41.3	43.4	45.5	0.1	0.7	− 0.7	0.0	− 1.2	4.3	4.5	3.9	94	92	88	10	10	10	SW 4	W 4	0	1.3	✳ n, 1, a.
16	43.1	40.6	41.0	0.3	1.3	1.9	1.2	− 0.9	4.2	4.4	5.1	89	88	96	10	10	10	SE 6	S20	S 4	2.9	● n, 1, a, p; ⸝ a, 2, p.
17	42.2	43.3	42.9	0.0	0.4	0.1	0.2	− 1.0	4.2	4.2	4.0	91	89	88	10	10	10	SW 4	S 1	0	0.4	≡ 1, a, 2, p, 3.
18	43.0	43.8	45.6	0.0	0.3	− 0.5	− 0.1	− 0.5	4.1	4.2	4.0	89	90	90	10	10	10	0	NE 1	N 2	0.7	≡ n, 1, a; ● n; ✳ a.
19	46.9	47.9	48.3	− 5.5	− 1.7	− 4.2	− 3.8	− 6.3	2.6	3.0	2.9	87	73	86	3	3	0	N 6	N 1	0	—	⊔ 3.
20	45.1	40.5	38.4	− 7.3	− 1.0	0.3	− 2.7	− 7.5	2.3	3.2	4.1	89	74	87	0	10	10	0	SE10	W14	3.2	⊔ 1; ✳ p.
21	37.5	36.7	34.4	− 1.7	0.1	− 1.7	− 1.1	− 3.5	3.6	3.4	3.7	89	72	92	10	6	5	W 8	W 2	SW 8	2.6	✳ 3.
22	29.3	29.7	33.0	− 1.1	0.2	− 0.6	− 0.5	− 1.8	4.0	3.9	4.1	94	83	93	10	8	10	0	W 4	W 1	1.3	✳ n, 1, a.
23	36.2	38.3	41.5	− 2.0	− 2.8	− 4.9	− 3.2	− 4.9	3.8	2.8	2.3	96	73	74	10	10	10	W10	W14	W 2	0.2	✳ n, 1, a.
24	43.0	44.6	45.7	− 6.4	− 3.7	− 4.9	− 5.0	− 6.8	2.2	2.0	2.8	80	59	89	10	10	10	0	0	NW 2	0.3	
25	46.6	48.3	48.8	− 4.3	− 4.1	− 4.7	− 4.4	− 4.9	2.8	2.6	3.0	86	77	92	10	10	10	NW 2	NE 6	NE 5	2.0	✳ n, 1, a, p, 3.
26	48.9	49.8	50.5	− 8.6	− 5.7	− 8.6	− 7.6	−12.8	2.0	2.1	2.1	85	72	91	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 1	0.4	✳ n, a.
27	50.6	50.9	50.4	− 6.0	− 3.2	− 4.1	− 4.4	− 9.0	2.8	3.3	3.2	97	91	95	10	10	10	0	E 8	SE10	5.2	≡ n, 1, a; ✳, ∽ p, 3.
28	51.5	54.1	55.8	− 2.7	− 3.5	− 6.7	− 4.3	− 7.7	3.6	3.0	2.4	95	87	90	10	10	10	SE 8	SE 6	SE10	1.8	∽ n; ✳ 3.
29	58.0	59.2	61.2	−11.0	−10.8	−11.2	−11.0	−11.3	1.7	1.5	1.5	85	78	79	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 9	1.4	✳ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	743.8	744.4	744.6	− 4.1	− 2.7	− 3.3	− 3.4	− 5.8	3.1	3.2	3.3	89	81	87	9.4	9.5	9.2	5.5	6.1	6.3	54.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.7	764.0	764.5	−14.3	−11.2	−14.2	−13.2	−14.9	1.2	1.4	1.2	80	72	78	2	7	4	E 6	E 8	E 2	—	⊔ 3.
2	63.9	62.4	59.3	−15.3	− 6.4	−11.0	−10.9	−16.3	1.1	1.8	1.3	82	63	70	0	0	0	E 2	E 2	NE 4	—	⊔ 1, 3.
3	58.3	57.2	57.3	−12.6	− 7.3	−10.6	−10.2	−15.5	1.4	1.6	1.6	80	60	83	10	10	10	NE 4	NE 2	E 4	0.4	✳ p.
4	58.0	59.0	60.4	−10.3	− 7.4	− 9.8	− 9.2	−11.8	1.7	1.9	1.6	84	74	78	10	8	10	E 4	E20	E20	0.6	✳ a; ⸙ a, 2, p, 3.
5	59.5	59.7	59.1	−10.2	− 8.2	−13.4	−10.6	−13.5	1.8	1.7	1.3	87	71	80	10	4	0	E 4	E10	E 1	1.4	⸙ n.
6	57.5	58.2	57.8	−11.0	− 7.6	−13.4	−10.7	−13.9	1.7	1.5	1.3	87	60	82	10	4	0	E 6	E 8	E 8	0.0	✳ n, 1, a; ⊔ 3.
7	57.3	58.0	59.3	−11.0	− 8.0	−10.2	− 9.7	−15.5	1.5	1.6	1.5	79	65	74	10	10	10	E10	E 8	E10	—	
8	60.1	60.6	60.5	−12.4	− 5.1	−11.6	− 9.7	−12.9	1.3	2.0	1.4	73	65	78	3	3	0	0	E 6	E 4	—	⊔ 1, 3.
9	59.1	59.2	58.9	−14.2	− 6.3	−11.6	−10.7	−14.4	1.4	2.1	1.6	91	77	90	6	0	0	E 4	E 6	E 1	—	⊔ 1, 3.
10	58.3	57.8	57.2	−14.0	− 4.3	− 6.2	− 8.2	−15.1	1.4	2.1	2.5	95	63	90	1	8	10	0	0	0	—	⊔ 1.
11	56.2	55.6	55.2	−11.5	− 4.1	− 7.0	− 7.5	−11.5	1.7	2.4	2.6	92	74	97	10	4	0	0	NE 1	0	—	⊔ 3.
12	54.9	55.0	54.3	−10.8	− 3.9	− 7.4	− 7.4	−11.1	1.8	2.8	2.3	95	83	93	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
13	53.5	53.6	53.3	−10.0	− 4.1	− 4.7	− 6.3	−10.9	1.9	3.0	3.1	92	92	95	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
14	53.8	54.9	54.8	− 4.3	− 0.6	− 2.9	− 2.6	− 5.2	3.1	3.5	3.4	95	79	90	10	10	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ∨ 1.
15	54.0	52.9	51.2	− 7.0	− 0.3	− 6.6	− 4.6	− 7.7	2.1	2.9	2.4	79	65	88	0	0	0	0	SE 4	SE 2	—	⊔ 1, 3.
16	48.1	46.7	44.8	− 9.0	− 2.1	− 3.3	− 4.8	−10.7	1.4	2.2	2.6	60	55	75	8	10	10	SE 4	SE 6	SE 7	2.2	⊔ 1.
17	42.8	43.9	45.9	− 2.0	0.3	− 2.7	− 1.5	− 3.5	3.8	4.2	3.0	95	88	82	10	4	10	SW 1	NE 5	NE 6	1.5	✳ n, 1, a.
18	47.6	48.8	51.6	− 4.9	1.0	− 6.0	− 3.3	− 7.9	3.0	3.2	2.6	96	64	93	10	6	0	NE 6	0	0	1.3	✳ n, 1, a; ⊔ 3.
19	53.1	53.0	54.7	− 1.4	0.1	− 1.1	− 0.8	− 7.1	4.0	4.0	4.2	95	88	98	10	10	10	0	SE 6	SE10	3.8	✳ n, 1, a, p, 3.
20	56.7	57.6	58.2	− 2.1	− 2.7	− 5.5	− 3.4	− 7.5	3.5	2.8	2.7	90	75	90	10	6	10	SE 6	E10	E 4	—	✳ n.
21	57.8	57.3	57.3	− 9.9	− 2.7	− 5.5	− 6.0	−10.4	1.8	2.0	2.0	85	54	66	8	7	0	E 8	E 8	E10	—	⊔ 1.
22	57.6	56.2	54.9	− 7.6	− 0.3	− 4.3	− 4.1	− 8.5	2.0	2.4	2.6	82	53	78	8	2	0	E 6	E10	E 6	—	⊔ 1.
23	52.4	51.0	50.7	− 7.1	− 0.9	− 4.3	− 4.1	− 8.2	2.3	2.6	2.6	88	62	80	0	0	0	ENE 4	E20	E20	—	⊔ 1; ⸙ a, 2, p, 3.
24	51.0	52.2	52.7	− 6.4	− 2.5	− 4.9	− 4.6	− 7.0	2.5	2.4	2.0	90	65	65	5	1	0	E20	ENE20	NE 2	—	⸙ n, 1, a, 2, p; ⊔ 3.
25	53.3	54.7	55.7	− 8.2	1.0	− 1.5	− 2.9	− 9.5	1.8	2.1	2.6	73	43	61	4	3	0	NE 4	NE 2	NE 4	—	⊔ 1.
26	56.5	57.8	59.4	− 4.9	1.5	− 2.5	− 2.0	− 5.8	2.2	3.0	2.9	68	58	77	7	4	4	NE 4	E10	E 1	—	
27	59.9	59.5	57.0	− 6.4	1.3	− 3.7	− 2.9	− 7.9	2.4	3.7	3.0	87	73	87	6	0	0	NE 1	E 1	NE 1	—	⊔ 1.
28	53.2	52.4	55.4	− 7.2	− 0.9	− 5.7	− 4.6	−10.5	2.2	3.4	1.9	85	78	65	1	0	6	N 4	N10	NE20	—	⊔ 1; ⸙ p, 3.
29	56.6	55.7	54.4	−13.3	−10.2	−12.4	−12.0	−14.5	1.1	1.4	1.4	70	65	80	0	2	10	NE20	N20	NE10	0.3	⸙ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1; ✳ p.
30	50.8	50.4	51.1	−13.2	− 8.6	−11.2	−11.0	−14.9	1.4	1.6	1.8	88	69	97	6	8	8	N 8	N 2	0	0.7	⊔ 1; ✳ p.
31	51.3	52.0	51.4	−14.8	− 8.0	−16.3	−13.0	−17.0	1.3	1.7	1.2	96	68	97	10	10	0	0	SE 1	0	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	755.3	755.4	755.4	− 9.3	− 3.8	− 7.5	− 6.9	−11.0	2.0	2.4	2.2	85	68	82	6.6	5.2	4.3	4.4	6.6	5.1	13.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	749.1	746.2	−16.3	− 7.8	− 8.2	−10.8	−18.4	1.2	1.8	2.4	95	74	00	0	6	0	N 4	W20	NW20	0.4	⊔ 1; ⸙ a, 2, p, 3; ✳ p.
2	45.2	47.8	51.3	− 5.7	− 3.3	− 8.4	− 5.8	−10.8	2.8	1.9	1.6	96	53	66	2	0	0	N14	N14	N 4	—	⸙ n; ⊔ 3.
3	55.2	57.2	59.2	−11.6	− 3.3	− 6.8	− 7.2	−12.9	1.4	2.2	2.4	78	62	88	0	2	0	N 4	NE 1	0	—	⊔ 1, 3.
4	60.7	61.6	61.8	− 9.0	− 3.7	− 7.4	− 6.7	−11.0	1.9	1.8	2.3	84	54	88	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1, 3.
5	62.2	62.1	60.9	− 9.9	− 5.7	−10.4	− 8.7	−11.5	1.8	1.7	1.7	86	57	82	6	4	0	0	SE 6	SE 2	—	⊔ 1, 3.
6	59.5	59.6	58.5	−13.2	− 6.2	−10.6	−10.0	−14.2	1.4	1.7	1.6	90	58	84	2	0	0	E 2	SE 4	SE 2	—	⊔ 1, 3.
7	56.9	56.0	55.2	−12.0	− 2.9	− 6.4	− 7.1	−14.5	1.5	2.6	2.4	86	71	86	2	2	3	E 1	SE 3	SE 2	—	⊔ 1.
8	54.9	55.2	55.2	− 8.0	− 2.1	− 6.0	− 5.4	− 8.9	2.0	2.5	2.0	82	63	70	10	6	0	SE 4	SE 5	SE 4	—	
9	54.7	55.5	55.5	− 8.6	− 0.5	− 4.5	− 4.5	−10.1	2.0	2.4	2.6	84	54	80	8	4	0	E 4	SE 5	SE 1	—	⊔ 1.
10	54.3	54.1	52.8	− 8.1	− 0.1	− 3.9	− 4.0	− 9.5	2.1	2.9	2.9	89	64	87	0	0	0	NE 2	SE 4	SE 3	—	⊔ 1, 3.
11	50.4	50.0	49.1	− 2.7	3.1	0.1	0.2	− 6.1	2.6	4.0	4.2	70	69	90	8	10	10	SE 6	SE 8	SE 8	—	⊔ 1.
12	46.4	45.1	44.8	0.9	2.7	1.7	1.8	0.1	3.5	4.0	4.9	70	71	94	10	10	10	SE10	SE 8	SW 2	1.2	✳ p.
13	43.7	42.6	43.1	− 0.6	4.1	0.9	1.5	− 1.2	4.0	5.4	4.5	91	88	90	10	10	10	SW 1	SW 1	0	3.2	≡ n, 1, a; ● 2, p.
14	44.8	46.8	46.7	0.1	1.0	− 0.5	0.2	− 1.0	4.0	4.6	4.3	88	92	98	6	10	1	W 1	W 8	0	0.2	≡ n; ⊔ 1.
15	42.2	41.5	41.3	1.7	0.0	− 2.5	− 0.3	− 2.5	3.9	4.2	3.5	75	90	92	8	10	0	SW 2	NW 6	NW 4	0.8	✳ n, a; ⊔ 3.
16	39.1	40.8	45.9	− 2.4	1.5	0.5	− 0.1	− 3.6	3.6	3.4	3.6	95	68	75	10	10	0	SW 8	S10	S 8	1.2	✳ n, 1, a.
17	50.2	52.8	53.6	− 0.5	1.8	1.6	1.0	− 0.6	4.4	4.9	5.0	00	93	95	10	10	10	E 8	E 2	NE 4	1.5	✳ n, 1, a.
18	55.0	58.0	60.5	2.7	7.2	2.1	4.0	1.4	4.8	4.7	4.8	85	63	89	5	0	0	E 4	E10	E 4	—	
19	62.9	63.9	63.2	0.7	7.0	2.9	3.5	− 0.8	3.9	3.2	4.8	80	43	85	0	0	0	E 2	E 4	E 1	—	
20	62.4	62.2	62.3	2.6	9.6	6.2	6.1	0.1	3.6	3.8	5.6	66	42	80	0	4	0	0	N 8	0	—	
21	64.0	64.1	62.9	3.5	9.4	6.7	6.5	0.9	4.4	4.6	5.4	75	52	75	0	2	10	0	E 8	E 2	—	⊔ 1.
22	63.0	62.1	60.3	5.5	13.6	6.8	8.6	2.4	4.4	4.2	6.0	66	32	81	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊔ 3.
23	59.5	58.6	57.7	5.6	15.4	9.4	10.1	2.4	5.0	4.9	7.4	74	38	84	0	0	0	NE 1	E 4	E 2	—	⊔ 1, 3.
24	57.4	56.8	55.0	9.0	18.0	11.8	12.9	5.6	6.1	5.1	6.9	71	33	67	0	2	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1, 3.
25	54.9	54.3	52.9	10.4	18.8	13.4	14.2	6.1	6.1	4.9	4.4	65	30	39	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
26	53.3	53.2	51.9	11.1	20.4	15.0	15.5	7.4	5.7	4.9	4.7	58	27	37	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
27	51.9	50.6	49.1	12.2	19.6	15.6	15.8	7.9	6.0	5.8	7.1	56	34	54	8	8	6	0	SE 3	E 4	—	⊔ 1, 3.
28	48.1	46.4	44.5	12.2	21.0	16.0	16.4	11.0	6.3	3.7	7.0	60	20	52	10	8	10	0	E 4	SE 6	—	
29	41.7	41.0	40.6	13.4	22.0	16.0	17.1	10.5	5.7	6.6	6.9	50	34	51	8	4	8	NE 5	SE10	SE 8	—	∞ a, 2, p, 3.
30	40.6	41.6	41.2	13.8	20.6	15.8	16.7	12.8	7.4	5.6	9.2	62	31	68	10	10	4	0	N 2	NE 6	—	∞ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.8	753.0	752.8	− 0.1	6.0	2.2	2.7	− 2.3	3.8	3.8	4.4	78	55	78	4.4	4.4	2.7	2.8	5.5	3.2	8.5	

1904.

Пады. **Май. — Mai.** Pady.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	741.4	742.7	14.8	19.2	12.0	15.3	11.6	7.9	10.0	12.0	63	60	72	7	3	8	0	NW 6	W 4	—	
2	44.6	46.5	49.6	8.8	13.5	6.6	9.6	3.9	5.0	5.9	4.5	59	47	62	0	3	0	NW 6	NW10	N 6	—	⊼ 1.
3	52.8	52.8	50.5	5.4	13.5	12.0	10.3	− 0.9	4.1	2.9	4.2	62	26	41	0	4	10	NW 2	SW 1	0	—	
4	49.5	48.4	47.7	11.6	22.2	18.0	17.3	9.8	4.1	6.0	6.6	40	30	42	2	0	0	SW 3	SW10	0	—	
5	49.1	48.6	47.4	14.5	23.1	17.2	18.3	9.7	4.9	5.8	6.5	49	28	45	8	8	0	0	S 4	0	—	⊼ 3.
6	46.3	44.4	42.4	14.6	22.8	17.2	18.2	11.2	6.0	4.3	4.2	49	21	43	2	6	10	S 2	S10	S10	—	
7	41.9	43.2	46.8	11.4	17.4	10.0	12.9	10.0	10.1	9.2	8.1	00	62	87	10	6	2	S10	W 6	0	10.5	● a, p; ⊼ p.
8	51.7	53.4	53.7	7.8	13.0	11.6	10.8	3.3	6.2	5.6	5.7	79	50	56	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊼ 1, 3.
9	54.6	54.1	53.1	9.8	17.4	14.2	13.8	5.7	6.1	4.5	5.1	68	30	42	0	0	0	NE 1	NE 4	NE 1	—	⊼ 1, 3.
10	53.3	52.4	51.1	13.6	21.6	16.2	17.1	7.5	5.2	4.9	4.9	45	25	37	0	0	1	0	0	0	—	
11	50.4	49.7	48.1	13.8	21.2	16.6	17.2	9.0	5.3	4.4	5.2	46	23	37	2	6	2	SE 2	S10	0	—	⊼ 1.
12	48.2	48.3	50.7	14.8	23.6	13.4	17.3	10.5	6.5	8.3	9.6	52	38	85	0	10	10	0	S 4	N 2	1.5	∞ 1, a, 2, p; ● p, 3.
13	49.6	49.0	47.7	14.4	24.3	17.0	18.6	11.8	8.1	6.8	6.4	66	30	45	7	6	2	NE 1	S 2	0	—	● n.
14	46.3	46.3	44.7	16.7	20.4	15.2	17.4	12.4	8.0	9.7	9.8	56	54	76	9	6	6	W 1	WSW 2	0	4.2	● a, p; ⊼ p.
15	44.4	44.4	45.0	9.2	14.6	9.0	10.9	8.5	8.2	7.4	6.4	95	59	74	10	2	8	NW 2	NW 4	NW 4	—	≡ n, 1, a; ⊼ 3.
16	44.2	43.8	42.7	7.8	14.3	10.4	10.8	7.1	6.6	6.3	6.0	83	52	64	10	6	5	N 8	N10	0	—	⊼ 3.
17	39.9	38.6	38.3	11.7	16.9	13.2	13.9	6.8	6.7	5.2	6.7	66	37	60	0	4	0	N 2	NW 3	0	—	⊼ 1, 3.
18	39.6	40.0	40.4	8.8	17.0	13.4	13.1	5.9	6.5	6.4	6.3	77	45	55	8	2	2	N10	NW 8	NW 4	0.6	⊼ 1, 3.
19	41.2	40.9	39.3	12.0	19.6	15.4	15.7	9.6	8.4	4.4	5.7	82	27	43	8	4	0	NW 1	W 6	0	—	● n; ⊼ 3.
20	39.6	39.0	36.6	13.2	16.5	11.6	13.8	8.1	6.9	8.0	9.7	61	57	96	0	10	10	N 1	W10	0	13.0	⊼ 1; ● p, 3.
21	26.6	25.2	32.1	9.5	4.5	6.6	6.9	4.5	7.5	6.1	6.1	84	97	84	10	10	10	S10	W20	W20	5.0	● n,a,2,p; ⸗ a,2,p,3.
22	34.5	36.7	39.4	6.9	8.1	5.9	7.0	4.8	5.4	3.7	5.5	73	47	79	8	8	10	W14	W 8	W 6	1.0	⸗ n; ●, △ p.
23	40.3	41.7	41.9	3.3	6.1	5.0	4.8	1.8	4.5	3.3	3.5	76	47	54	5	10	10	W 6	W10	0	0.0	△ a
24	41.5	41.9	45.2	4.9	9.1	7.4	7.1	4.3	5.2	6.7	6.4	79	77	83	10	8	10	SW10	W 4	NW 6	1.6	⊼ 1.
25	47.0	48.4	49.2	8.0	11.6	8.0	9.2	4.3	6.3	4.0	5.9	79	58	73	0	8	10	NW 6	N 8	N 2	—	● n; ⊼ 1.
26	50.4	50.2	50.5	5.1	7.6	3.5	5.4	3.0	4.7	3.5	4.0	73	47	69	8	10	10	N 8	NW10	N10	—	⊼ 1.
27	49.5	48.6	47.3	3.7	6.7	5.3	5.2	1.4	3.4	3.8	4.4	57	52	66	3	10	10	N 8	N 8	N 1	—	
28	45.0	44.4	44.2	4.9	10.3	8.6	7.9	1.7	4.8	5.2	5.5	73	55	66	6	8	8	NW 4	W 6	0	—	
29	43.2	42.4	41.0	8.8	17.2	14.7	13.6	4.0	6.1	5.1	5.6	72	35	46	1	10	10	0	SW 6	SW 4	—	⊼ 1.
30	39.2	39.1	38.5	13.3	9.2	10.2	10.9	8.5	6.0	7.5	8.1	52	87	87	10	10	10	SW10	SW 8	SW 3	5.0	● a, p.
31	36.1	36.4	39.3	10.3	13.6	7.6	10.5	7.5	8.7	7.8	7.5	94	68	96	10	8	10	SW 1	NW 2	N10	2.0	● n, p, 3.
Срд. Moy.	744.5	744.5	744.7	10.1	15.4	11.4	12.3	6.7	6.2	5.9	6.3	68	47	63	5.0	6.0	5.9	4.2	6.5	3.0	44.4	

Іюнь. — Juin.

1	741.1	742.1	742.4	5.4	8.0	6.4	6.6	4.6	5.1	3.8	5.1	77	48	71	10	10	10	NW 8	NW10	NW 1	6.2	● n.
2	40.7	39.6	41.0	5.3	12.0	8.2	8.5	4.2	6.4	5.6	6.7	95	54	82	10	10	8	0	W 4	0	2.8	● n, p.
3	41.3	42.2	44.1	10.6	14.4	10.4	11.8	7.0	7.2	6.4	8.4	74	52	91	7	10	9	NW 4	NW 8	0	1.5	● p.
4	44.4	43.4	42.6	13.1	19.9	15.6	16.2	7.9	8.5	6.3	8.4	76	37	63	5	6	5	0	SW 4	0	—	⊼ 1.
5	38.9	37.2	41.3	14.8	16.1	5.8	12.2	5.7	10.3	11.5	5.0	83	84	73	10	8	2	SW 4	SW 6	0	4.2	● a; ⊼ 3.
6	42.0	40.7	38.5	5.6	11.3	12.6	9.8	1.8	4.7	3.8	5.9	69	38	55	1	10	8	W 6	SW10	SW 4	6.4	
7	37.4	38.8	38.9	10.6	12.4	12.6	11.9	8.5	8.1	9.5	8.6	85	89	80	10	10	8	W 8	W10	W 2	11.0	● n, a, p.
8	39.8	40.8	36.9	13.5	18.6	19.0	17.0	12.0	10.7	10.6	10.0	94	67	61	10	8	2	0	S 2	SW 6	—	● n; ⊂ 3.
9	40.3	42.7	42.8	11.2	15.4	12.7	13.1	8.6	7.6	5.9	6.3	76	45	58	5	4	0	W 8	W10	0	6.4	⊂ n; ⊼ 1, 3.
10	37.8	36.5	36.6	10.3	11.9	11.0	11.1	7.8	8.7	6.6	8.0	94	64	81	10	8	10	SW 4	W 6	W14	13.4	● n, 1, a, p.
11	39.9	41.1	41.5	12.0	16.9	14.8	14.6	9.1	7.4	6.3	8.5	71	45	68	1	6	10	W10	W14	0	0.5	⊼ 1.
12	42.0	43.0	42.5	12.8	15.2	12.4	13.5	9.8	8.4	7.2	7.7	77	56	72	7	10	7	0	W 2	0	—	● n; ⊼ 3.
13	43.5	43.6	42.3	12.6	19.6	12.4	14.9	7.6	8.1	7.2	9.2	75	42	87	0	6	10	0	W 4	0	28.4	⊼ 1; ● p.
14	41.4	43.1	44.7	9.5	15.0	12.4	12.3	9.2	8.3	6.3	7.5	94	49	70	10	10	0	N10	N10	NW 1	2.8	● n, 1, a; ⊼ 3.
15	44.7	43.2	43.3	12.8	17.4	8.7	13.0	7.3	7.5	4.6	6.1	68	31	73	0	6	2	0	NW10	NW 8	4.6	⊼ 1; ● p.
16	44.1	44.3	45.3	8.4	14.2	9.6	10.7	5.3	6.8	4.5	5.9	82	37	61	8	6	10	NW 8	NW20	0	—	⸗ a, 2, p.
17	45.7	46.1	45.9	8.8	14.6	12.7	12.0	5.1	6.1	4.4	7.6	71	36	65	8	8	0	NW 8	NW14	0	—	⊼ 1, 3.
18	43.6	43.2	40.3	12.4	21.0	15.6	16.3	9.1	8.0	9.1	8.7	74	50	65	8	10	6	W 4	W 8	NW 4	2.2	⊼ 1; ● p.
19	43.9	43.2	41.5	15.2	24.1	22.7	20.7	9.4	8.5	9.2	14.7	66	41	72	0	2	10	W 1	SW 8	0	—	⊼ 1; ⊤ p.
20	42.9	43.4	42.8	21.0	24.4	16.0	20.5	16.0	12.7	14.0	12.9	68	62	96	0	10	6	SW 1	SW 8	NE 1	26.4	● a, 2, p; ⊤, ⊼ p.
21	42.4	43.3	46.3	16.1	21.6	15.6	17.8	14.7	12.0	12.6	10.9	88	66	83	8	6	0	NE 8	NW 2	NW 1	—	●, ⊼ n; ⊼ 3.
22	48.7	49.9	49.7	14.4	20.4	17.0	17.3	10.1	9.5	7.2	9.5	78	41	66	0	2	0	NW 6	W 4	0	—	⊼ 1, 3; ⊍ 3.
23	49.2	48.3	46.3	17.4	23.9	18.8	20.0	11.6	8.9	7.8	10.4	60	35	64	0	5	2	0	SW 1	0	—	⊼ 1, 3; ⊍ 3.
24	44.4	44.3	42.9	16.2	21.4	17.2	18.3	13.8	10.3	9.9	11.1	75	53	76	8	6	4	0	W 2	0	20.4	⊼ 1, 3; ⊍ 3.
25	39.7	38.4	38.5	13.4	12.8	12.4	12.9	11.4	11.2	10.5	8.5	98	96	79	10	10	10	SW 4	W 2	W 6	22.0	● n, 1, a, 2, p.
26	36.5	38.3	42.2	9.2	15.2	15.0	13.1	8.5	8.0	10.9	10.9	92	85	93	10	10	6	W14	NW20	NW 1	8.4	● n,1,a; ⸗ a,2,p; ⊼ 3.
27	43.8	43.9	44.6	17.0	22.5	19.0	19.5	10.8	11.8	12.0	12.9	82	60	79	7	5	2	0	SW 8	NW 2	2.4	⊼ 1.
28	46.4	47.2	46.5	16.8	21.4	19.2	19.1	15.0	12.8	13.0	14.0	90	68	85	10	7	2	0	0	NE 1	1.8	● n, 1, a; ⊼ 3.
29	44.9	44.4	42.9	20.6	25.0	21.6	22.7	17.2	12.5	15.2	13.1	70	61	69	10	3	2	NE 8	SE10	SE 2	—	● n; ⊼ 3.
30	42.7	44.1	44.6	15.7	18.8	16.2	16.9	15.4	11.6	11.2	9.8	80	70	71	4	6	6	NW 6	NW 8	0	—	⊼ 1, 3; ⊤ a.
Срд. Moy.	742.5	742.7	742.7	12.8	17.5	14.1	14.8	9.5	8.9	8.4	9.1	79	55	74	6.2	7.3	5.2	4.3	7.5	1.8	171.8	

Июль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	745.3	746.0	15.2	21.3	18.2	18.2	12.7	10.4	7.7	9.1	81	41	58	7	8	0	NW 1	NW 4	0	—	⊼ 1, 3.
2	47.0	47.1	46.0	18.6	23.0	20.2	20.6	12.5	11.9	8.1	10.0	75	39	62	0	6	6	0	NE 2	0	—	⊼ 1, 3.
3	45.1	45.8	46.4	17.8	21.4	18.0	19.1	15.8	12.4	10.1	11.7	82	54	76	8	6	2	0	NW 4	0	—	⊼ 1, 3; ⊤ p.
4	47.9	48.3	48.5	18.2	24.9	19.4	20.8	12.8	11.3	10.8	12.0	73	47	72	0	2	6	0	W 1	0	—	⊼ 1, 3.
5	48.7	48.5	48.2	20.6	28.5	21.8	23.6	15.7	11.0	11.5	15.3	61	40	79	5	6	8	0	SW 1	0	0.6	⊼ 1, 3; ● p.
6	48.6	48.8	48.7	22.5	26.7	21.8	23.7	16.5	14.4	12.3	13.7	71	47	71	0	0	0	0	NW 3	0	—	⊼ 1, 3.
7	49.5	48.9	47.4	21.4	27.9	22.2	23.8	16.8	14.2	11.1	15.0	75	40	76	0	2	3	NE 1	NE 2	NE 1	—	⊼ 1, 3.
8	46.3	46.2	46.2	18.0	22.7	16.6	19.1	16.6	12.9	13.3	11.8	84	65	84	10	4	3	NE 10	NE 2	0	—	≺ n; ⊤ a; ⊼ 3.
9	45.8	43.8	40.4	17.8	25.3	21.2	21.4	13.8	11.6	11.2	12.2	76	47	65	0	2	4	0	W 4	0	1.0	⊼ 1, 3.
10	38.3	39.8	40.8	16.0	18.8	13.6	16.1	13.6	10.0	8.7	8.5	74	54	73	1	6	1	NW 4	NW 14	W 1	—	● n; ⊼ 3.
11	41.0	40.8	40.4	14.4	19.0	13.0	15.5	9.1	9.3	8.4	9.3	76	52	85	0	8	10	W 1	NW 4	N 6	3.2	⊼ 1; ●, ⋖ p, 3.
12	39.7	39.7	40.6	13.4	18.6	12.8	14.9	9.7	9.4	3.8	7.2	82	24	66	2	6	3	0	W 8	W 4	—	●, ⋖ n; ⊼ 3.
13	41.7	42.5	44.7	12.8	18.4	10.8	14.0	10.1	8.4	7.2	7.7	77	46	81	9	6	7	W 8	W 10	NW 2	4.6	●, ⋖ p.
14	46.3	47.4	48.2	12.4	19.1	13.6	15.0	7.9	8.3	5.6	7.7	78	34	67	0	6	5	NW 4	NW 6	NW 4	1.3	● p.
15	51.1	51.0	49.8	15.0	24.1	20.8	20.0	8.7	9.4	9.5	10.9	74	43	60	2	2	0	NW 6	NW 8	NW 8	—	⊼ 1, 3.
16	50.6	50.0	48.7	17.8	25.3	18.8	20.6	13.3	11.0	7.6	10.1	72	32	62	0	0	0	NW 6	NW 10	NW 2	—	
17	48.7	47.6	44.1	18.4	26.7	21.4	22.2	13.3	10.1	9.1	10.9	63	35	58	0	0	0	NW 2	NW 6	0	—	
18	40.8	37.9	36.9	20.4	31.6	22.8	24.9	16.0	10.8	9.7	13.2	61	28	64	0	0	2	W 1	W 10	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
19	34.8	32.6	32.5	22.0	30.2	18.8	23.7	17.3	11.7	11.2	12.4	59	36	77	6	6	8	SE 4	SW 1	W 2	3.8	∞ 1, a, 2, p; ⊤ a; ● p.
20	31.9	34.5	35.1	15.2	17.3	13.8	15.4	13.6	10.5	7.2	7.6	81	50	65	2	6	8	W 8	W 10	W 1	—	● n.
21	36.5	39.7	43.0	10.6	12.0	11.8	11.5	8.0	6.8	8.4	7.6	71	82	74	1	10	5	SW 8	W 10	0	1.5	⊼ 1; ● a, 2, p.
22	43.7	43.4	44.2	10.5	17.6	14.6	14.2	7.4	7.2	6.7	7.4	75	45	59	8	8	6	SW 4	NW 6	NW 8	3.4	⊼ 1.
23	43.0	44.0	46.7	10.6	16.8	13.2	13.5	9.3	8.3	7.8	9.0	89	55	80	10	8	0	0	W 6	W 2	—	● n; ⊼ 3.
24	47.3	46.1	47.4	13.0	19.7	14.4	15.7	9.2	8.6	5.5	8.0	77	33	65	8	8	0	W 1	W 6	0	—	⊼ 1, 3.
25	48.2	48.2	46.4	14.4	22.4	17.8	18.2	8.4	8.0	7.4	8.8	65	37	58	5	3	10	0	SW 2	NW 6	2.8	⊼ 1.
26	45.5	43.9	43.6	15.0	26.7	20.0	20.6	12.9	11.0	6.5	10.2	87	23	58	10	2	0	SE 2	SW 6	0	1.0	● n, 1, a.
27	42.6	40.8	41.0	20.2	31.3	23.3	24.9	13.6	10.7	8.5	11.8	61	25	56	0	3	10	0	SW 10	0	1.3	⊼ 1.
28	39.9	39.0	37.7	16.8	19.4	19.0	18.4	16.3	10.5	12.2	13.8	74	73	85	10	10	10	SW 2	NW 4	NE 4	1.5	● n, 1, a, p.
29	36.7	36.9	39.0	15.6	23.7	16.0	18.4	14.3	12.3	11.4	11.4	93	52	84	10	10	10	NE 2	W 1	N 2	—	≺ n.
30	41.1	42.7	44.4	14.4	21.3	15.8	17.2	10.1	9.0	8.0	9.2	74	42	68	1	4	8	NE 6	NNW 10	N 1	—	⊼ 1.
31	46.0	46.0	44.6	13.0	18.0	15.4	15.5	10.5	8.7	8.3	11.6	78	54	89	10	10	10	N 1	N 3	N 4	15.4	● p, 3.
Срд. Moy.	743.8	743.8	743.8	16.2	22.6	17.4	18.7	12.4	10.3	8.9	10.5	75	44	70	4.0	5.1	4.7	2.6	5.6	1.9	41.4	

Августъ. — Août.

1	744.1	744.8	745.6	13.8	16.6	15.8	15.4	13.5	11.2	12.0	12.5	96	85	93	10	10	10	NE 6	NE 10	E 4	55.4	● n, 1, a, p, 3.
2	47.2	47.9	48.2	14.0	17.6	16.0	15.9	13.5	11.4	13.3	12.1	96	89	89	10	10	10	E 8	E 6	0	9.4	● n, p; ⋖ n.
3	48.2	48.2	47.0	14.2	19.4	14.2	15.9	13.4	10.7	11.9	9.9	90	71	83	10	10	10	NE 2	0	NE 4	1.0	● n, a; ⋖ n.
4	45.1	45.2	45.2	13.4	19.8	14.6	15.9	12.3	10.9	10.3	11.5	96	60	93	8	8	4	NW 1	NW 4	0	—	⊼ 3.
5	45.9	45.7	45.8	14.4	21.0	17.2	17.5	11.1	11.8	9.8	10.0	90	53	68	2	10	2	0	W 8	NW 4	—	≡ n; ⊼ 1, 3.
6	44.6	44.9	47.2	14.9	22.0	13.8	16.9	12.0	10.9	8.4	8.3	87	43	71	8	4	0	W 4	NW 10	NW 4	—	⊼ 1, 3.
7	50.4	51.4	51.1	13.6	20.8	18.6	17.7	9.2	9.7	7.2	8.8	85	40	55	0	0	0	N 4	NW 8	0	—	⊼ 1, 3.
8	50.1	47.4	44.2	15.4	25.5	20.0	20.3	11.6	9.4	9.2	9.5	72	39	55	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊼ 1, 3.
9	39.6	39.1	39.5	16.3	22.5	17.6	18.8	13.2	8.9	11.4	8.1	64	56	54	8	5	0	0	SW 9	0	—	⊼ 1, 3.
10	39.8	40.7	42.8	14.6	19.6	14.2	16.1	11.8	9.7	8.2	8.6	78	49	72	5	7	2	W 4	W 7	W 1	9.4	⊼ 1, 3; ●, ⋖ a; ≺ p.
11	44.8	46.4	47.6	12.6	19.4	13.2	15.1	10.3	9.2	6.8	8.5	86	40	75	10	8	0	W 1	W 4	NW 2	—	⊼ 3.
12	47.8	48.0	48.4	13.6	19.0	13.8	15.5	9.9	9.0	6.3	8.6	78	39	73	0	6	0	0	NW 10	0	—	⊼ 1, 3.
13	47.4	45.8	43.2	12.2	20.4	18.0	16.9	8.0	8.8	7.7	7.9	84	44	51	1	6	10	0	NW 1	0	10.4	⊼ 1.
14	38.9	39.2	40.3	14.0	17.6	11.8	14.5	11.6	11.2	10.5	7.5	95	70	73	10	6	0	0	W 8	W 4	2.3	● n, 1, a.
15	39.2	38.8	40.2	10.3	13.2	11.8	11.8	8.8	7.6	7.8	9.3	81	69	91	10	10	10	W 8	NW 10	NW 8	8.4	● p, 3.
16	41.7	42.9	40.8	10.8	17.4	13.4	13.9	9.2	8.4	7.5	10.9	89	53	94	2	8	10	NW 8	NW 10	0	5.4	● n, p, 3.
17	39.2	39.7	41.0	14.2	21.2	14.2	16.5	12.3	11.2	9.5	9.2	94	51	77	10	6	3	W 1	W 6	W 1	0.6	● n, p; ⊼ 3.
18	41.5	42.5	43.6	12.6	17.8	14.6	15.0	12.2	9.6	8.1	8.4	89	54	68	10	6	9	NW 4	NW 10	0	—	
19	46.1	47.5	48.5	10.5	19.2	16.4	15.4	7.9	8.5	9.2	9.1	91	55	66	0	5	0	NW 4	NW 6	0	—	⊼ 1, 3.
20	48.8	47.8	47.9	13.5	24.9	17.8	18.7	10.1	8.5	8.3	11.0	74	35	72	3	10	0	0	SW 2	0	—	⊼ 1, 3.
21	48.8	48.6	47.6	15.0	25.4	20.8	20.4	12.7	10.8	10.2	12.7	85	43	70	3	2	8	0	0	0	—	⊼ 1.
22	46.5	46.0	48.1	18.4	24.3	16.2	19.6	15.5	10.9	11.5	10.0	69	51	73	8	8	0	0	NW 6	0	1.1	⊼ 1, 3; ● p.
23	47.7	47.4	46.9	15.1	23.5	17.6	18.7	10.3	9.7	9.0	7.1	75	42	47	5	6	4	0	0	SE 2	—	⊼ 1; ∞ a, 2, p.
24	46.1	45.9	44.3	16.8	27.3	22.0	22.0	14.8	7.2	7.5	4.9	51	28	25	0	6	4	0	SE 4	SE 6	—	∞ a, 2, p.
25	43.8	42.8	42.9	20.6	30.1	23.0	24.6	19.1	9.0	8.3	10.5	50	26	50	3	8	8	SE 8	S 10	NW 1	—	∞ 1, a, 2, p.
26	46.1	47.3	47.5	16.4	23.7	18.2	19.4	12.8	9.9	6.8	6.4	71	31	41	1	6	2	0	W 2	0	—	∞ 1, a, 2, p.
27	49.1	49.4	48.7	11.8	23.8	18.0	17.9	10.1	6.9	8.5	8.7	67	38	57	3	6	0	0	0	NE 3	—	⊼ 1.
28	48.7	48.6	48.0	16.2	30.1	22.2	22.8	14.0	9.5	7.1	7.1	69	23	36	3	0	0	NE 4	SE 4	0	—	
29	48.9	47.9	46.1	19.0	30.9	24.1	24.7	16.1	9.1	6.2	6.3	56	18	28	0	0	2	0	SE 6	SE 5	—	
30	45.5	46.4	45.6	19.4	28.5	18.8	22.2	18.8	11.8	12.5	13.3	70	44	83	7	0	10	0	0	0	7.4	●, ⋖ p, 3.
31	47.0	47.3	48.3	16.6	23.5	15.4	18.5	12.8	10.3	8.1	7.4	73	37	57	0	0	8	0	SW 4	NW 3	—	●, ⋖ n.
Срд. Moy.	745.4	745.5	745.6	14.7	22.1	16.9	17.9	12.2	9.7	9.0	9.2	79	48	66	4.8	5.7	4.1	2.2	5.5	1.7	110.8	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	749.1	747.8	14.0	16.6	14.0	14.9	11.7	9.5	9.5	10.0	80	68	85	2	10	10	0	NW 1	0	—	
2	46.2	45.8	45.8	12.1	17.8	13.4	14.4	11.0	9.8	8.5	9.6	94	57	85	9	8	0	N 6	N 4	0	—	♄ 3.
3	46.2	47.2	48.0	13.2	21.1	14.8	16.4	7.3	9.5	5.6	6.8	85	30	54	0	0	0	0	NW 4	0	—	≡ n; ♄ 1, 3.
4	48.2	48.0	48.2	13.8	25.7	18.8	19.4	10.8	8.5	7.4	9.0	72	30	56	0	0	6	0	SW 1	0	—	♄ 1.
5	48.1	48.6	50.1	16.4	24.4	14.9	18.6	14.8	9.2	8.1	9.2	67	35	73	6	8	10	0	NW 2	N 6	4.4	
6	51.8	51.8	51.6	11.4	19.2	12.0	14.2	9.4	8.6	7.3	7.2	86	43	69	0	0	0	N 1	N 4	N 1	—	● n; ♄ 3.
7	49.9	47.8	47.4	10.2	19.2	10.2	13.2	7.3	8.0	7.1	5.0	86	43	54	0	6	0	NW 4	NW 4	NW 8	—	♄ 1.
8	47.6	46.1	46.2	7.3	9.8	5.4	7.5	2.4	5.7	4.2	4.7	74	46	71	10	10	10	NW 10	NNW 10	N 8	—	
9	47.7	48.9	49.7	4.3	8.6	6.8	6.6	3.0	4.8	4.8	7.1	77	58	96	10	6	10	N 8	N 10	0	1.0	● p, 3.
10	51.2	52.7	53.7	7.0	12.8	9.8	9.9	6.3	6.5	6.6	7.5	87	60	83	10	4	0	N 4	N 2	0	—	● n.
11	54.5	54.5	53.9	8.8	20.4	14.2	14.5	6.2	7.0	4.6	6.4	83	26	53	0	0	0	0	W 1	0	—	♄ 1.
12	54.0	52.8	51.3	10.4	23.3	14.9	16.2	7.1	5.6	5.2	6.4	59	25	51	0	0	0	0	SW 4	0	—	
13	50.0	47.8	44.5	11.5	21.0	16.2	16.2	9.0	6.7	6.9	10.6	66	37	77	0	4	10	0	S 10	S 2	13.4	
14	46.0	47.5	48.4	9.1	14.6	10.2	11.3	8.5	7.7	6.9	5.7	91	55	61	0	7	2	W 6	W 4	0	1.2	● n.
15	47.0	44.1	42.0	8.4	15.8	12.8	12.3	7.1	7.3	8.1	9.8	89	61	90	10	10	10	0	SW 2	NW 1	5.4	● n, a.
16	43.8	46.2	48.3	9.6	12.6	7.3	9.8	6.8	8.2	7.1	5.9	92	66	78	10	4	0	N 4	N 2	N 1	—	● n.
17	49.0	49.7	50.1	4.1	11.5	7.8	7.8	3.6	5.7	5.9	6.0	93	58	76	9	8	8	NE 6	N 2	NE 2	—	
18	52.2	53.4	54.9	5.0	9.9	6.4	7.1	4.7	5.4	4.2	4.8	83	46	66	10	8	6	NE 8	NE 6	NE 4	—	
19	56.1	56.9	57.3	4.7	9.4	7.2	7.1	4.2	5.0	4.5	4.7	78	51	63	10	8	8	NE 6	NE 4	E 8	—	
20	57.8	57.4	57.2	1.5	9.7	7.2	6.1	1.1	3.8	3.7	4.1	75	41	54	10	6	6	E 6	E 8	E 6	—	
21	57.8	57.7	56.6	2.7	13.0	6.6	7.4	1.4	3.8	4.1	4.5	69	37	62	0	0	0	E 4	E 6	0	—	⊔ 1.
22	57.1	56.9	55.5	3.1	15.2	9.1	9.1	1.1	4.5	6.3	5.9	79	49	68	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; ♄ 3.
23	54.1	53.3	53.8	6.4	16.2	7.0	9.9	3.7	6.2	5.4	5.6	87	40	75	0	0	0	0	NW 1	N 2	—	≡ n; ⊔ 1.
24	55.1	57.0	58.0	3.5	10.8	5.7	6.7	2.4	5.1	4.0	4.2	87	42	61	0	0	0	NE 4	NE 6	NE 2	—	♄ 1.
25	60.4	61.2	60.8	2.1	10.4	5.9	6.1	— 1.2	4.4	3.2	4.3	82	34	62	8	8	10	0	N 6	N 1	—	⊔ 1.
26	62.0	62.7	62.6	4.7	11.5	6.0	7.4	2.7	4.2	4.0	3.4	65	39	49	10	3	0	N 2	SE 2	0	—	
27	62.6	61.3	59.6	3.7	13.6	7.8	8.4	0.4	3.8	4.9	3.9	64	42	50	0	0	2	0	0	0	—	⊔ 1.
28	57.9	56.7	58.1	2.9	17.4	8.8	9.7	0.2	4.1	6.9	4.8	73	47	56	0	0	0	0	NE 6	N 2	—	⊔ 1.
29	60.7	61.3	61.2	0.0	9.1	2.7	3.9	— 0.3	3.1	2.9	2.2	67	34	38	3	0	0	E 2	E 8	E 1	—	
30	61.4	61.3	60.1	— 0.5	13.4	6.8	6.6	— 1.3	2.4	3.8	3.7	56	33	50	0	2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	752.8	752.9	752.8	7.0	15.1	9.7	10.6	5.0	6.1	5.7	6.1	78	44	66	4.2	4.0	3.6	2.7	4.3	1.8	25.4	

Октябрь. — Octobre.

1	759.9	759.3	758.1	— 0.2	13.5	9.2	7.5	— 0.6	2.2	2.2	3.1	48	19	35	0	0	0	0	W 2	W 1	—	⊔ 1.
2	58.4	58.8	59.1	4.0	13.8	7.3	8.4	2.6	4.6	5.0	4.6	75	43	61	2	2	0	N 2	N 2	0	—	
3	59.2	59.4	58.1	2.8	12.0	6.0	6.9	1.2	4.3	3.8	3.6	75	37	52	0	0	0	NE 4	NE 8	0	—	⊔ 1.
4	55.9	54.1	50.9	2.9	14.0	9.2	8.7	0.8	3.6	5.0	5.4	64	42	62	8	8	4	0	SW 1	0	—	
5	47.4	46.5	45.4	5.9	14.3	9.8	10.0	5.7	4.6	4.4	5.3	66	37	58	10	9	0	W 8	W 10	0	—	
6	45.8	45.5	44.8	3.8	17.8	12.2	11.3	3.4	3.8	4.4	4.5	64	29	42	0	7	10	0	W 6	0	1.5	
7	40.9	40.8	38.9	10.4	15.0	13.6	13.0	9.3	8.7	8.1	9.7	93	64	85	10	8	6	S 8	SSW 6	SSW 6	9.6	● n, 1, a, p; ⊂ p.
8	38.6	41.5	43.9	11.4	14.2	12.4	12.7	10.7	9.4	7.0	7.8	95	58	73	5	6	10	SW 1	SW 10	0	—	● n.
9	44.7	47.6	49.4	12.8	19.4	14.4	15.5	12.1	10.0	10.9	10.3	91	64	85	2	4	0	SW 4	W 6	0	—	♄ 1, 3.
10	51.1	53.0	56.3	10.2	13.0	8.2	10.5	8.2	9.9	10.2	5.2	98	93	68	8	8	2	0	NNE 2	NE 6	2.4	♄ 1; ● a.
11	59.1	61.0	61.7	2.9	9.2	4.1	5.4	2.8	4.9	4.9	4.9	86	57	80	9	6	1	NE 2	NE 4	NE 1	—	♄ 3.
12	62.8	63.1	61.9	1.2	9.6	4.1	5.0	0.7	4.4	4.0	3.2	86	44	52	8	0	0	NE 1	0	0	—	⊔ 1, 3.
13	61.4	60.3	58.8	— 0.2	11.0	4.7	5.2	— 1.8	3.4	3.6	3.5	75	37	55	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
14	58.8	59.1	59.0	0.0	12.6	4.5	5.7	— 1.0	3.7	4.2	3.8	81	39	60	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊔ 1.
15	60.3	60.8	61.0	— 0.1	11.7	6.8	6.1	— 1.0	3.6	3.7	3.9	79	36	53	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊔ 1.
16	63.0	63.6	62.8	1.7	9.0	2.7	4.5	1.5	4.3	3.5	2.6	84	42	45	2	0	0	NE 1	E 4	0	—	⊔ 1.
17	62.9	62.5	61.1	0.4	11.6	4.6	5.5	— 0.3	3.0	3.6	3.3	64	36	52	8	0	0	0	E 1	0	—	⊔ 1.
18	60.4	59.1	57.5	— 2.3	11.7	4.7	4.7	— 2.9	2.7	2.5	3.0	69	24	47	5	2	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1.
19	55.0	52.1	48.9	— 0.9	10.2	6.4	5.2	— 1.9	3.1	3.5	3.8	72	38	52	0	2	8	0	S 8	S 10	1.4	⊔ 1.
20	45.5	44.6	42.3	6.1	11.9	9.2	9.1	5.8	5.8	4.2	4.3	82	40	50	10	8	10	SW 10	SE 20	SE 20	6.8	● n; ⸗ a, 2, p, 3.
21	40.6	43.6	48.5	5.3	5.7	4.5	5.2	4.4	6.2	5.6	5.3	94	82	84	10	10	10	SE 10	SW 8	SW 2	0.8	● n, a; ⸗ n.
22	51.4	52.6	52.8	2.1	9.4	5.3	5.6	2.0	5.2	4.6	6.0	98	52	91	10	4	10	0	S 1	0	—	
23	50.8	50.6	49.1	2.7	5.9	6.1	4.9	2.6	5.2	5.2	6.8	93	75	97	10	10	10	S 4	E 4	E 4	2.4	
24	47.0	45.2	44.8	5.8	7.3	5.1	6.1	4.5	6.6	7.4	5.1	96	98	78	10	10	10	E 2	S 4	SE 8	3.4	● n, a, 2, p.
25	44.8	46.8	49.2	2.9	3.5	2.2	2.9	2.0	5.1	4.4	4.9	90	75	91	10	10	10	SW 10	SW 6	SW 6	0.5	● p.
26	51.5	53.7	55.0	1.1	3.4	1.7	2.1	0.8	4.4	3.4	4.4	89	58	85	10	10	10	0	SW 2	0	—	● n.
27	56.1	57.1	57.5	— 1.3	7.0	3.3	3.0	— 1.6	3.8	4.4	5.2	92	59	90	2	10	0	0	SE 1	0	—	⊔ 1; ♄ 3.
28	57.9	58.4	58.3	0.3	9.4	4.3	4.7	0.0	4.4	4.7	5.6	94	54	90	0	0	2	0	E 2	0	—	♄ ⊔ 1, 3.
29	57.1	56.2	54.0	1.3	10.3	4.5	5.4	1.0	4.7	5.2	5.3	92	55	84	9	6	2	NE 1	NE 1	0	—	♄ 3.
30	50.2	47.9	45.2	1.7	5.6	3.5	3.6	1.5	4.8	5.6	5.5	93	83	93	8	10	10	0	0	0	3.2	● p, 3.
31	42.0	42.5	43.9	1.3	5.9	2.3	3.2	0.9	4.8	4.7	4.9	90	68	91	10	4	10	0	E 10	E 6	13.0	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	752.9	753.1	752.8	3.1	10.6	6.4	6.7	2.4	5.0	5.0	5.0	83	53	69	5.7	5.0	4.4	2.2	4.3	2.3	45.0	

1904.

Пады. **Ноябрь. — Novembre.** Pady.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	743.5	744.3	1.3	0.1	−2.1	−0.2	−3.1	5.0	4.0	3.8	00	87	95	10	10	10	NE 6	0	0	9.4	✳ a, 2, p; ≡ 2, p, 3.
2	42.9	43.3	43.4	−3.7	−1.9	−0.7	−2.1	−5.9	3.2	3.7	4.1	94	94	94	10	10	10	0	0	0	1.8	≡ n, a, 2, p; ✳ p, 3.
3	39.8	38.4	39.8	−1.5	−0.5	−1.5	−1.2	−1.9	3.8	4.0	3.5	92	90	84	10	10	10	NW 6	W 8	W 8	—	✳ n.
4	37.5	32.7	26.7	−1.1	0.1	0.3	−0.2	−1.9	3.9	4.4	4.4	92	96	95	10	10	10	W 6	SW20	SW 2	5.6	✳ a, 2, p, 3; ⸗a, 2, p.
5	24.2	25.8	29.7	0.7	1.7	0.3	0.9	0.1	4.2	4.2	4.4	86	83	95	10	10	10	W 8	W 6	NW10	1.0	✳ n, a, p, 3; ● n.
6	39.1	43.8	46.4	−4.7	−6.0	−9.4	−6.7	−9.9	2.8	2.1	1.9	87	71	86	10	2	0	NW10	NW10	0	0.6	✳ n, 1, a; ⊔ 3.
7	41.7	38.7	38.5	−1.9	1.1	2.1	0.4	−9.7	3.4	4.9	5.0	87	98	92	10	10	10	S10	SW 4	SW 2	2.8	✳ n, 1, a; ≡ 2, p, 3.
8	44.2	50.5	53.8	0.7	−0.5	−3.9	−1.2	−4.4	4.2	3.3	3.3	87	75	95	10	6	0	NW 6	NW 2	0	—	≡ n; ⊔ 3.
9	52.8	50.3	44.7	0.5	1.7	1.1	1.1	−4.1	4.6	4.3	4.9	95	84	98	7	10	10	S 4	SSE 6	S10	11.0	⊔ 1; ● p.
10	37.0	37.3	37.3	4.1	7.0	4.5	5.2	−0.3	5.8	6.0	5.0	95	80	79	10	8	4	S 6	SW 2	SW10	2.6	● n, 1, a.
11	33.2	34.0	37.9	8.2	7.2	1.7	5.7	1.7	7.2	6.8	4.2	89	90	82	10	10	4	SW 8	W 4	W 1	1.8	● a.
12	40.1	45.9	47.2	−1.3	−2.3	−0.7	−1.4	−3.1	3.1	3.0	3.6	74	78	84	10	10	10	W10	W 8	SW 2	0.5	
13	46.5	48.4	50.9	−2.3	0.4	−0.1	−0.7	−2.9	3.4	3.5	4.3	87	73	94	10	10	10	SW 6	SW 4	0	6.5	✳ n, p, 3.
14	53.3	55.0	56.4	−2.7	−0.4	−2.1	−1.7	−3.1	3.1	3.4	3.5	83	75	89	10	8	10	0	0	0	—	✳ n.
15	56.0	56.7	58.6	−2.5	−0.9	−2.5	−2.0	−2.9	3.4	3.4	3.3	88	78	87	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 4	0.3	✳ p.
16	59.7	61.3	61.4	−8.6	−4.5	−9.0	−7.4	−10.9	2.1	2.2	2.2	90	69	98	5	0	10	NE 2	0	0	—	
17	60.5	60.0	57.9	−10.0	−7.1	−8.2	−8.4	−11.4	2.0	2.6	2.4	98	00	00	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
18	54.7	52.6	49.9	−9.0	−4.5	−2.2	−5.2	−9.9	2.3	3.3	3.9	00	00	00	10	6	10	SW 1	0	SW 3	0.4	≡, ⋁ n, 1, a.
19	45.4	46.9	49.6	−1.7	−1.7	−2.1	−1.8	−5.4	4.0	4.0	3.7	00	97	94	10	10	10	SW 2	W 6	W 1	0.8	∽ n; ✳ a.
20	48.2	47.0	46.0	−0.7	0.2	0.1	−0.1	−2.4	4.0	4.2	4.4	91	90	95	10	10	10	SW 4	SW 8	SW 8	1.4	
21	46.6	48.7	48.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.0	4.6	4.6	4.5	94	93	92	10	10	10	W10	0	SW 4	2.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
22	48.8	49.3	48.3	0.5	0.9	−1.1	0.1	−1.3	4.3	4.5	3.9	90	92	92	10	10	10	SW 1	SW 2	SE 1	3.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
23	46.2	49.7	55.7	−0.1	0.9	0.3	0.4	−1.4	4.2	4.4	3.8	91	88	81	10	10	10	W 2	NW 4	N 1	—	≡ n, 1, a; ✳ n.
24	59.5	60.0	59.5	−3.9	−1.2	−1.1	−2.1	−5.1	3.2	3.4	3.9	92	79	92	2	9	10	0	S 4	S 2	—	⊔ 1.
25	58.0	57.2	55.3	−2.1	−2.5	−3.9	−2.8	−3.9	3.6	3.3	3.2	92	87	94	10	10	2	S 6	S 8	SE 2	0.3	⊔ 3.
26	50.9	49.3	45.3	−0.5	0.6	0.3	0.1	−4.6	4.2	4.6	4.4	94	96	93	10	10	10	SE 6	S10	S14	3.8	✳ n; ⊔ 1; ● p.
27	39.8	36.4	35.9	1.7	2.1	2.1	2.0	−0.1	4.7	4.9	4.8	91	91	90	10	10	10	S10	S 6	0	13.6	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
28	34.8	34.3	35.9	−0.3	−0.9	0.1	−0.4	−1.4	4.1	4.0	4.3	91	91	92	10	10	10	0	N 8	0	5.4	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ n.
29	38.0	39.1	39.3	0.3	0.7	0.3	0.4	−0.6	4.2	4.4	4.2	91	91	91	10	10	10	0	W 2	W 2	0.8	
30	39.3	39.8	40.6	−0.7	−0.5	−2.4	−1.2	−3.1	4.0	3.8	3.5	92	86	92	10	10	10	0	0	0	0.5	● n; ✳ 2, p.
Срд. Moy.	745.4	745.9	746.2	−1.4	−0.3	−1.3	−1.0	−3.8	3.9	4.0	3.9	91	87	92	9.5	9.0	8.7	4.4	4.5	2.9	76.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	741.7	743.2	−3.7	−0.1	−8.0	−3.9	−8.0	3.2	3.4	2.2	93	75	92	8	0	10	0	0	0	—	⊔ 1; ≡ p, 3; ⋁ 3.
2	45.6	47.4	49.2	−11.0	−5.1	−2.3	−6.1	−11.1	1.7	2.9	3.6	88	94	94	8	10	10	0	0	NW 1	0.0	≡ n, a, 2, p; ⋁ 1, 2; ✳ p.
3	50.5	51.4	51.5	−7.0	−9.0	−10.2	−8.7	−12.0	2.4	2.0	1.8	89	90	89	10	10	10	0	0	0	—	⋁ 1, 3.
4	51.6	51.4	49.7	−6.2	−3.4	−4.4	−4.7	−10.2	2.6	3.4	2.7	94	94	82	8	10	10	0	SW 2	SW 6	—	⋁ 1.
5	46.9	45.8	45.0	−4.5	−3.7	−4.3	−4.2	−5.3	2.8	2.4	3.1	89	72	93	10	8	10	SW 4	SW 4	SW 1	1.3	✳ p, 3.
6	45.1	45.8	46.2	−5.3	−2.7	−2.1	−3.4	−5.6	2.8	3.3	3.5	94	90	90	10	10	10	0	SW 1	0	—	✳ n.
7	44.7	44.4	44.0	−0.3	0.1	0.9	0.2	−2.3	3.9	4.0	4.4	87	88	89	10	10	10	SW 8	SW10	SW 4	0.6	✳ a.
8	42.2	42.6	43.3	1.7	2.8	3.3	2.6	0.7	4.6	5.0	5.4	90	89	93	10	10	10	SW 8	SW10	SW14	—	
9	43.1	45.1	45.4	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	5.5	5.7	5.8	90	93	95	10	10	10	SW 8	SW 4	S 2	—	≡ n.
10	46.0	45.4	46.1	2.3	0.6	0.1	1.0	0.1	3.6	4.6	4.5	66	95	98	10	10	10	S 6	S 2	0	5.4	✳ p, 3.
11	51.1	53.4	55.0	−0.7	−0.5	−2.1	−1.1	−2.3	4.1	3.6	3.9	94	80	00	10	10	10	N 2	N 8	N 4	—	✳ n.
12	55.1	54.8	54.3	−0.7	0.1	−0.5	−0.4	−2.1	4.0	4.3	4.2	93	93	93	10	10	10	0	SE 2	SE 4	0.3	
13	53.7	53.9	53.4	−1.5	−1.1	−1.7	−1.4	−1.8	3.7	3.8	3.5	90	89	86	10	10	10	SE 2	SSE 3	0	—	∽ n.
14	52.8	53.0	52.0	−3.1	−3.7	−5.7	−4.2	−6.1	3.2	3.1	2.7	88	90	94	10	10	10	SE 2	SSE 6	SE 4	—	
15	51.4	51.0	52.4	−5.5	−4.9	−2.9	−4.4	−6.2	2.9	2.9	3.4	95	93	95	10	10	10	0	0	0	0.5	✳ p, 3.
16	53.8	55.3	57.6	−2.6	−1.8	−2.5	−2.3	−3.5	3.4	3.4	3.5	93	84	92	10	10	10	0	0	SE 1	—	✳ n.
17	59.1	59.8	58.7	−3.3	−2.9	−6.0	−4.1	−6.4	2.6	2.7	2.5	74	74	88	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 6	0.4	
18	52.2	48.2	44.3	−5.7	−1.7	0.1	−2.4	−7.7	2.8	3.9	4.4	95	96	95	10	10	10	SE 8	SSE10	W 6	5.6	✳ n, a, 2, p.
19	38.8	36.8	31.6	1.1	1.5	1.5	1.4	−0.1	4.6	4.6	4.6	92	90	90	10	10	10	W 2	W 4	W10	2.0	● n, p; ≡ a, 2, p.
20	31.0	40.1	46.8	−3.7	−11.4	−15.5	−10.2	−15.5	2.8	1.1	0.9	80	62	68	10	2	2	N20	N20	N20	0.4	● n; ⸗1, a, 2, p, 3; ✳ a.
21	50.6	50.9	49.8	−16.5	−12.6	−14.2	−14.4	−17.1	0.7	1.0	1.0	60	63	72	0	5	0	N 4	N 4	NW 2	—	⸗ n; ⊔ 3.
22	44.5	41.5	38.2	−14.6	−12.1	−11.0	−12.6	−15.1	1.1	1.4	1.7	74	76	88	10	10	10	SW 2	S 4	0	1.5	✳ a, 2, p.
23	39.4	39.9	38.3	−17.9	−15.3	−17.7	−17.0	−19.9	0.8	1.0	0.9	80	70	81	0	10	10	NW 8	NW 4	0	1.3	
24	32.8	31.1	28.9	−12.8	−8.3	−9.6	−10.2	−17.7	1.3	2.0	1.9	84	85	86	10	10	10	S 8	0	SE 2	2.4	✳ n, 1, a, p, 3.
25	31.6	31.8	31.1	−15.5	−8.8	−7.4	−10.6	−16.7	1.1	1.8	2.3	85	79	88	10	10	3	0	S 2	0	1.5	✳ n, a, 2, p.
26	31.0	30.9	33.4	−7.4	−7.4	−13.2	−9.3	−13.5	2.3	2.1	1.2	92	81	75	8	10	8	0	SW 4	W 6	0.7	⊔ 1; ✳ 2, p.
27	33.9	36.4	36.1	−15.3	−13.8	−13.6	−14.2	−17.7	1.2	1.3	1.3	84	84	84	0	10	10	NW 4	0	N 6	5.6	✳ n, a, 2, p, 3.
28	38.0	41.2	43.2	−20.1	−23.9	−26.5	−23.5	−26.5	0.6	0.4	0.4	70	68	73	10	0	0	N14	N20	0	0.4	⸗, ⸗a, 2, p; 1·12; ⊔ 3.
29	33.5	31.4	32.0	−9.2	−5.7	−11.8	−8.9	−26.9	2.0	2.7	1.2	87	90	66	10	10	0	W20	W20	W 8	1.8	✳, ⸗, ⸗ n, 1, a, 2, p.
30	34.2	32.3	25.7	−20.3	−15.2	−12.6	−16.0	−20.5	0.7	1.0	1.4	77	78	86	0	10	10	0	SE 8	N10	6.3	⊔ 1; ✳ a, 2, p, 3.
31	32.2	36.6	40.1	−25.3	−25.3	−23.7	−24.8	−28.0	0.4	0.4	0.5	72	65	73	0	10	10	N 4	0	E 2	5.8	✳ n, p, 3; ⸗, ⸗ a.
Срд. Moy.	743.8	744.2	744.1	−7.4	−6.2	−7.1	−6.9	−10.4	2.6	2.7	2.7	85	83	87	8.1	8.9	8.5	4.4	5.0	3.8	43.8	

1904.

Елисаветградъ. — Elisavetgrad.

Широта — Latitude: 48° 31′. Долгота — Longitude: 32° 17′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	756.5	754.6	−11.9	− 4.6	− 4.3	− 6.9	−14.0	1.6	2.4	2.7	89	74	81	0	0	10	NW 3	WNW 3	W 5	—	⋓ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
2	52.0	52.6	55.6	− 6.3	− 3.7	− 2.4	− 4.1	− 6.3	2.4	2.8	3.4	85	83	90	10	10	10	W 8	WNW 6	NW 4	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
3	59.7	62.5	63.9	− 6.3	− 6.9	− 9.0	− 7.4	− 9.6	2.1	1.7	1.6	76	64	73	10	0	10	NE 2	NW 3	W 1	0.0	✱^{0} n, 1.
4	63.1	63.3	63.7	− 7.2	− 6.9	− 8.1	− 7.4	− 9.0	2.1	1.9	1.8	82	71	74	10	10	10	NW 2	N 4	NE 3	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
5	63.7	63.4	64.4	−19.3	− 7.0	− 5.7	−10.7	−19.4	0.8	2.2	2.4	87	81	81	0	10	10	0	NW 3	NW 2	0.0	✱^{0}na2p; ⊔n1a; ⋓n.
6	64.6	64.4	64.6	− 7.0	− 6.4	− 8.7	− 7.4	− 8.7	2.3	2.3	2.0	85	85	89	10	10	10	N 3	NW 2	NW 1	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
7	63.6	63.1	61.9	− 9.1	− 6.4	− 8.7	− 8.1	− 9.1	2.0	2.3	1.9	89	82	82	10	10^2	10	0	S 3	SE 3	0.3	✱ a, 2, p.
8	59.7	60.0	61.6	−10.1	−10.3	−14.7	−11.7	−14.7	1.7	1.8	1.2	84	85	85	10	10	0	SE 6	E 4	ENE 6	4.3	✱, ⇸n,1,a,2,p; ⊔p,3.
9	64.1	65.6	68.1	−21.7	−16.9	−20.7	−19.8	−21.7	0.6	0.8	0.7	79	69	82	0	0	0	NE 5	NE 7	E 1	—	⋓n; ⇸^{0}n1a⊔n1ap3.
10	68.4	67.5	67.4	−22.9	−16.8	−21.2	−20.3	−23.3	0.6	0.8	0.6	80	67	82	0	0	0	E 2	E 3	NE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
11	65.6	64.4	63.0	−20.5	−15.0	−17.4	−17.6	−23.5	0.7	0.9	1.0	82	70	81	0	0	0	NE 5	ENE 2	NNW 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
12	60.8	59.8	59.0	−24.5	−19.2	−19.6	−21.1	−24.5	0.5	0.7	0.8	81	72	84	0	0	10	NW 1	NW 3	ENE 1	0.0	⊔ n, 1, a.
13	58.1	57.2	55.9	−15.7	−11.1	−17.9	−14.9	−19.9	1.1	1.4	1.0	84	70	87	10	9^0	10	N 1	S 2	SE 4	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
14	50.4	48.7	47.4	− 9.1	− 1.7	1.3	− 3.2	−17.9	2.0	3.6	4.6	89	89	91	10	10	10	SE 8	SSE 6	SSW 6	0.0	✱^{0} a, 2, p.
15	44.9	44.9	44.3	1.3	1.8	1.7	1.6	0.4	4.8	5.0	5.2	94	95	00	10	10	10	S 7	S 7	S 6	2.5	●, ≡^{0} p, 3.
16	45.6	48.9	52.6	0.8	2.7	− 4.6	− 0.4	− 4.6	4.8	4.6	2.9	98	82	90	10	8^0	0	NW 2	0	0	—	● n; ✱ n, 1; ⊔ p, 3.
17	55.8	55.7	56.3	−11.3	0.2	− 2.2	− 4.4	−11.3	1.7	3.6	3.8	90	79	97	0	10^2	10	0	S 2	SE 5	0.0	⊔n1a; ≡^{0}a2. [●p3.
18	55.5	55.2	56.6	− 0.6	0.7	0.8	0.3	− 2.4	4.4	4.8	4.9	99	00	00	10	10	10	ESE 6	SE 5	S 3	0.5	∽✱^{0}n1△n1a≡∽ap;
19	57.9	59.3	61.8	− 0.1	0.2	− 0.9	− 0.3	− 1.3	4.3	4.4	4.2	94	95	97	10	10	10	ESE 1	ESE 1	SE 2	—	●^{0}n≡na2p3∽^{2}n1a2p3
20	62.8	62.9	62.6	− 0.6	0.0	0.4	− 0.1	− 1.2	4.2	4.2	4.2	97	90	89	10	10	10	0	NE 2	NE 2	0.0	≡n1a∽^{0}n1a2p3●^{0}p3.
21	60.1	58.9	58.7	− 5.8	− 6.4	− 6.0	− 6.1	− 7.5	2.8	2.6	2.7	95	93	95	10	10	10	NNW 2	NE 5	NE 2	—	⊔n1a; ≡^{0}a; ∨^{0}a2p3.
22	58.8	59.1	59.8	− 4.1	− 3.6	− 4.8	− 4.2	− 6.1	2.9	3.3	2.9	87	95	90	10	10	10	NE 1	NW 3	NW 4	0.0	△^{0} a, 2, p.
23	60.4	60.0	56.9	− 7.6	− 5.6	− 5.1	− 6.1	− 7.6	2.3	2.5	2.8	91	82	90	10	10	10	NW 2	NW 2	W 6	0.4	△^{0}n,1; ✱^{0}n,1,a,2,p,3.
24	54.2	54.3	55.1	− 1.6	− 0.1	0.8	− 0.3	− 5.1	3.7	4.0	4.4	90	87	91	10	10	10	NW 3	WNW 5	NW 5	0.0	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} p, 3.
25	59.5	61.0	61.5	− 2.8	− 1.2	− 3.2	− 2.4	− 3.5	3.4	3.6	3.6	92	86	99	0	10	10	NNW 4	NNW 5	W 4	—	●^{0}n; ⊔n1a; ∨, ≡p3.
26	60.8	61.2	61.4	− 7.0	− 4.3	− 6.5	− 5.9	− 7.0	2.6	3.1	2.7	96	95	96	10	9	10	W 2	W 2	W 2	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	61.2	61.4	61.9	− 8.6	− 5.4	− 5.3	− 6.4	− 8.6	2.2	2.9	2.9	95	95	96	10	10	10	WNW 1	WNW 2	NW 1	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	62.3	62.3	62.3	− 7.0	− 7.2	− 6.4	− 6.9	− 7.7	2.6	2.5	2.6	96	95	95	10	10	10	N 1	NNE 2	ENE 2	0.0	≡∽n1a∨n△^{0}∨ap.
29	62.2	61.7	60.7	− 5.6	− 3.8	− 4.2	− 4.5	− 6.4	2.7	2.4	2.6	91	72	76	10	10	10	E 2	E 3	E 2	0.0	∨, △^{0}n,1; ✱^{0}1a2p3.
30	58.8	57.7	56.0	− 6.3	− 6.2	− 8.7	− 7.1	− 8.7	2.4	1.7	1.7	85	62	72	10	10	10	E 2	ENE 2	NE 2	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
31	53.3	52.2	50.8	− 7.6	− 4.8	− 6.6	− 6.3	− 9.2	2.2	2.6	2.2	90	85	82	10	10	10	ENE 2	ENE 5	NW 3	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.9	758.9	759.0	− 8.6	− 5.7	− 7.0	− 7.1	−10.3	2.4	2.7	2.6	89	82	88	7.4	7.9	8.4	2.7	3.4	3.0	8.6	

Высота — Altitude: 122.8 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.22 mm

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	749.7	750.0	750.8	− 8.5	− 6.0	− 6.1	− 6.9	− 9.1	2.0	2.2	2.3	84	76	81	10	10	10	0	NW 5	N 4	—	✱ n.
2	53.6	56.7	58.9	− 8.2	− 7.6	− 9.1	− 8.3	− 9.1	2.0	2.0	1.8	82	81	83	10	10	10	NE 4	ENE 3	NE 2	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3. [⇸p,3.
3	61.7	62.1	59.8	−12.7	− 8.1	− 8.8	− 9.9	−15.6	1.5	2.2	2.2	88	92	97	10	10	10	SE 1	S 4	S 4	0.5	⊔n1a; ✱, ∨, ≡a2p3;
4	56.5	54.3	53.4	− 8.7	− 3.2	2.0	− 3.3	− 9.1	2.2	3.6	4.6	97	00	87	10	10	10	SE 3	SE 3	S 6	—	✱, ⇸n; ∨ n, 1, a, 2, p;
5	50.8	49.9	50.2	1.9	1.9	0.2	1.3	− 0.2	5.0	5.1	4.7	95	96	97	10	10	10	S 4	S 3	SSE 1	0.0	≡a,2,p,3. [≡^{0}a,2,p.
6	48.1	46.0	45.4	2.0	2.2	0.0	1.4	− 0.3	5.3	5.4	4.6	00	00	97	10	10	10	SE 2	ESE 3	WSW 1	0.1	●^{0}n,1; ≡n,1,a,2,p,3.
7	46.0	46.5	47.0	− 1.5	0.5	− 0.8	− 0.6	− 1.6	4.0	4.6	4.2	99	97	96	10	10	10^0	S 3	0	SW 2	0.1	∽n1a≡n1a2p3●^{0}p3.
8	44.8	43.1	42.1	− 0.1	0.8	0.5	0.4	− 1.6	4.6	4.6	4.4	99	94	92	10	10	8	ENE 2	NNW 2	NW 6	—	●^{0}n; ≡n1a2p; ∽n1a.
9	44.4	45.6	45.1	0.0	0.2	0.9	0.4	− 1.9	4.4	4.3	4.9	97	92	00	10	10	10	W 3	SW 2	S 4	0.0	⊔n∽n1a≡a2p●^{0}p3.
10	38.6	39.7	42.8	2.3	3.0	1.7	2.3	0.8	5.4	5.4	4.7	00	95	91	10	9	7	S 6	WSW 2	WSW 2	2.9	●^{0}, ≡n, 1, a; ⊔ p, 3.
11	38.5	36.7	38.3	1.1	3.5	0.6	1.7	0.3	5.0	5.9	4.7	00	00	98	10	10	4	SE 6	SW 2	WSW 2	1.7	⊔np3; ≡n1a2p; ●^{0}a.
12	37.6	39.7	43.0	2.5	4.9	2.9	3.4	− 0.3	4.9	5.8	5.1	89	90	90	10	10	10	0	0	NW 5	1.2	⊔n; ≡n,p; ●a,2,p,3.
13	50.1	51.5	53.8	− 2.4	0.8	− 0.4	− 0.7	− 2.6	2.1	2.8	3.0	55	58	68	0	4	0	WNW 7	WSW 11	WSW 4	—	⊔ p, 3.
14	49.7	46.5	47.2	− 0.1	2.4	1.6	1.3	− 1.4	3.8	4.6	4.4	82	82	85	10	10	0	S 6	SW 4	WSW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
15	46.2	42.5	36.8	− 1.6	2.7	4.7	1.9	− 1.7	4.0	5.3	6.1	99	94	96	10	10	10	S 4	E 5	SE 3	0.7	⊔, ≡ n, 1, a.
16	37.6	40.7	43.9	3.2	7.7	3.2	4.7	1.8	4.7	4.6	4.3	81	59	75	10	0	0	WSW 4	WSW 8	S 3	—	● n; ⊔ p, 3.
17	45.4	45.1	45.7	− 2.2	4.9	0.1	0.9	− 2.6	3.8	3.7	4.3	97	56	92	10	7	4	0	NW 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
18	46.4	47.8	48.5	0.5	1.2	1.8	1.2	− 1.5	4.8	4.8	5.2	00	96	00	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 3	—	⊔n; ≡n, 1, a, 2, p, 3.
19	46.7	44.6	44.4	2.8	6.9	6.9	5.5	1.8	5.6	6.8	7.0	00	91	94	10	10	10	ESE 7	ESE 4	SSW 3	0.5	≡ n, 1, a, 2, p.
20	48.3	50.2	50.1	0.8	5.5	0.2	2.2	0.2	4.0	3.6	3.6	82	53	79	6^0	0	0	WNW 4	WNW 6	W 3	—	● n; ⊔^{0} p, 3.
21	46.2	41.8	38.7	− 0.8	3.1	0.7	1.0	− 1.7	3.8	3.6	4.7	87	62	96	10	10	10	SW 3	WSW 10	WSW 9	2.3	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
22	40.8	43.7	45.4	− 1.5	2.9	0.2	0.5	− 1.7	3.5	3.9	4.0	84	69	85	2	1	10	W 8	W 10	0	0.4	✱^{0} n; ⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
23	42.1	42.0	43.6	1.4	4.3	0.7	2.1	− 0.3	5.0	5.4	4.7	98	87	96	10	10	10	SE 1	SSW 2	NE 8	0.1	✱^{0}n; ≡n1a; ●^{0}a⋓p.
24	45.7	47.0	49.8	− 0.8	− 1.8	− 3.8	− 2.1	− 4.0	3.8	3.4	2.6	89	87	74	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NE 7	0.0	
25	51.8	52.4	54.3	− 4.8	− 3.5	− 3.2	− 3.8	− 4.9	2.2	2.1	2.3	68	61	65	10	10	10	NE 7	NE 6	NE 6	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
26	54.2	53.4	52.1	− 4.9	− 2.6	− 4.4	− 4.0	− 5.0	2.4	2.3	2.4	77	61	74	10	10	10	NE 6	ENE 7	NE 8	4.4	✱^{0}n,1,a,p,3. [⊕p3.
27	50.5	51.3	53.7	− 8.0	− 7.1	− 7.8	− 7.6	− 8.0	2.2	2.1	2.1	88	82	84	10	10	6^0	N 8	NNW 9	NW 4	0.5	✱, ⇸n1a2p3; ⋓p; ⊔^{0},
28	56.5	57.5	58.7	−12.1	− 2.5	− 6.8	− 7.1	−12.3	1.5	2.6	2.3	85	67	86	0	0	0	NW 2	WNW 5	NW 1	—	⊔n,1,a,p,3; ⋓ p, 3.
29	60.1	60.2	60.6	−12.5	− 1.7	− 3.3	− 5.8	−12.5	1.6	2.4	3.0	93	61	85	3^0	3	10	0	ESE 3	ESE 5	—	⊔^{2} n, 1, a; ≡ a.
Срд. Moy.	747.9	747.9	748.4	− 2.5	0.5	− 0.9	− 1.0	− 3.6	3.6	4.0	3.9	89	81	88	8.7	8.1	7.6	3.7	4.4	3.7	15.4	

Елисаветградъ. 1904. Elisavetgrad.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	759.6	759.7	-4.7	-0.7	0.1	-1.8	-5.0	2.7	3.6	4.0	85	82	87	9	10	10	E 6	E 6	ESE 8	—	
2	58.7	59.5	60.2	-4.9	-4.4	-7.6	-5.6	-7.6	2.7	2.3	2.0	86	71	80	10	10	10	ENE 10	NE 8	E 6	0.0	✱⁰ 1, a; ⋓ p, 3.
3	61.3	60.8	60.7	-10.5	-3.1	-6.4	-6.7	-10.5	1.7	1.8	2.0	85	48	71	0	0	10	N 5	NE 6	NE 7	0.1	⋓ n; ⊔ n, 1, a; ✱⁰ p, 3.
4	60.9	60.5	60.5	-11.9	-6.0	-9.4	-9.1	-11.9	1.6	1.5	1.6	87	51	76	8	10	0	NE 5	ENE 4	E 3	0.0	✱ n, p; ⊔⁰ p, 3.
5	60.1	58.7	57.9	-13.5	-6.4	-7.8	-9.2	-13.5	1.4	1.6	1.7	89	58	70	0	5	10	0	E 3	NE 5	0.0	⋓ n; ⊔ n, 1, a; ✱⁰ p, 3.
6	56.3	56.1	56.0	-8.4	-6.6	-6.2	-7.1	-8.4	1.6	2.0	2.2	68	73	80	10	10	10	N 3	N 5	N 6	0.0	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
7	55.9	56.2	57.4	-6.6	-2.6	-3.0	-4.1	-6.6	2.3	2.6	2.9	85	71	81	10	10	10	NW 4	NW 2	NE 4	—	✱⁰ n.
8	58.3	59.0	59.8	-3.5	-1.7	-1.0	-2.1	-3.6	3.2	3.6	4.0	92	89	95	10	10	10	NE 6	N 2	ENE 2	0.3	●⁰, ∽⁰ a, 2, p; △⁰ 2, p;
9	60.1	60.7	61.1	-2.2	0.5	-0.8	-0.8	-2.4	3.6	3.8	3.6	94	81	83	10	10	10	N 3	NE 3	NE 2	0.0	✱ n, 1, a. [✱⁰ p, 3.
10	60.8	60.7	60.4	-5.1	-0.3	-4.0	-3.1	-5.1	2.9	2.8	2.9	93	64	87	10	2	0	E 2	ENE 4	E 1	—	⊔ n, p, 3.
11	59.9	59.0	58.2	-7.1	0.5	0.2	-2.1	-7.3	2.6	2.9	4.1	99	61	89	10	0	10	E 3	E 3	E 1	—	≡⁰, ⊔ n, 1, a.
12	56.9	56.1	56.0	0.5	2.7	1.8	1.7	0.1	4.7	4.8	4.9	98	85	93	10	10	10	SE 3	SE 4	0	—	≡ n, 1, a.
13	54.7	54.5	54.4	1.0	2.0	1.6	1.5	0.9	4.6	4.9	5.0	92	93	96	10	10	10	S 3	S 3	S 1	1.8	≡ n 1 a ✱⁰ a ●⁰ △ a 2 p.
14	54.7	54.1	50.1	0.4	4.7	4.5	3.2	-0.3	4.6	5.3	5.6	99	82	89	10	10	10	S 1	S 2	E 8	6.5	≡ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
15	44.9	43.5	42.8	4.4	6.9	6.7	6.0	3.8	6.2	6.8	7.3	00	91	00	10	10	10	E 5	SE 3	S 5	5.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
16	45.9	47.9	51.2	1.6	4.1	2.5	2.7	1.6	4.9	4.6	4.6	94	76	82	10	10	10	NW 2	NW 7	NW 2	0.0	● n, 1, a; ≡ n.
17	54.3	55.5	57.1	1.0	3.6	-1.4	1.1	-1.4	4.2	2.2	2.2	82	36	53	10	2	0	NW 2	NW 3	NW 3	—	
18	57.3	56.3	55.8	-4.2	-0.4	-2.8	-2.5	-4.6	2.4	2.2	2.4	73	50	65	0	6	10	NW 1	NW 1	NW 3	0.0	⊔ n, 1, a.
19	54.9	54.7	55.5	-4.4	-0.4	-3.9	-2.9	-5.2	2.8	2.4	2.8	87	54	83	5	10	0	NW 1	WNW 2	N 1	0.0	✱⁰ n 1 a 2 p; ⊔ n 1 a p 3.
20	56.0	56.4	57.0	-4.1	1.6	-1.1	-1.2	-6.5	3.0	2.6	3.2	91	49	76	7	1	2	N 2	E 5	NE 4	0.4	⊔² n, 1, a.
21	52.6	51.0	49.7	-2.6	1.7	0.5	-0.1	-2.8	3.6	4.5	4.6	95	88	96	10	10	10	N 7	E 6	ENE 6	8.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n 1 a.
22	49.2	49.0	47.6	1.0	2.0	1.7	1.6	0.5	4.8	4.9	5.0	98	93	96	10	10	10	ENE 6	ENE 3	ENE 2	2.6	✱ n ≡ n 1 a ● n a p 3 △ p.
23	45.4	43.8	44.5	1.1	3.4	2.2	2.2	0.9	4.2	4.5	4.8	86	76	89	10	10	10	NE 8	NE 9	NE 9	3.7	● n, p, 3.
24	47.0	50.6	54.0	0.8	2.5	3.2	2.2	0.6	4.4	4.9	5.1	91	89	88	10	10	10	NE 7	NE 7	NE 3	0.7	● n, a, 2; ✱ n, 1, a.
25	57.3	57.8	59.2	-0.5	4.8	1.3	1.9	-1.1	3.7	3.9	3.6	83	61	70	10	0	0	N 5	N 7	NE 4	—	⊔⁰, ⋓⁰ p, 3.
26	60.5	60.5	60.2	-1.6	6.1	1.6	2.0	-2.1	3.4	4.1	4.0	84	59	79	1	1	0	NNE 3	NNE 6	N 3	0.0	⊔² n 1 a; ⦶² a 2 p; ⋓ p 3.
27	59.4	59.7	59.7	0.6	3.0	2.2	1.9	-0.4	4.6	4.3	4.8	96	76	89	10	10	10	NE 6	NE 6	E 6	0.1	✱⁰, ⊔⁰ n 1 a; ●⁰ n 1 a p.
28	60.0	59.7	59.4	1.4	3.2	0.6	1.7	0.6	4.2	4.1	4.2	83	71	87	10	10	2	NE 2	NE 5	NW 4	—	
29	60.4	62.0	62.0	-1.1	0.0	-2.4	-1.2	-2.5	3.2	2.4	2.1	76	53	55	10	8	10	NE 6	E 10	NE 5	0.0	✱⁰ a.
30	60.2	58.8	56.7	-4.4	-1.1	-3.0	-2.8	-4.4	2.3	2.0	2.4	73	49	65	10	5	0	E 6	E 4	E 3	0.0	✱⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
31	54.7	54.3	55.7	-5.0	0.6	-4.2	-2.9	-5.7	2.4	2.1	2.3	79	44	70	0	1	10	E 6	NE 5	NE 8	0.0	⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	756.1	756.0	756.1	-3.0	0.7	-1.1	-1.1	-3.5	3.4	3.4	3.6	88	69	81	8.1	7.1	7.2	4.2	4.6	3.9	30.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	757.8	757.8	-6.2	-0.7	-2.7	-3.2	-6.6	2.1	2.1	2.5	74	48	66	10	10	10	NE 7	E 8	E 4	0.0	⊔⁰, ✱⁰ n, 1, a.
2	58.1	57.8	57.9	-5.2	2.6	-1.7	-1.4	-6.2	2.6	1.6	3.2	84	30	80	7⁰	1	0	NE 4	NE 4	NE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⦶ a, 2, p.
3	59.3	59.7	60.7	-3.3	6.1	1.7	1.5	-5.5	3.2	2.1	2.8	90	30	54	0	0	0	NNE 1	0	E 4	—	⊔ n, 1, a; ⦶ a, 2, p.
4	60.9	60.3	59.5	-0.3	8.6	2.2	3.5	-3.2	2.9	2.1	2.8	65	25	50	10⁰	10	0	E 2	S 4	SE 3	—	⊔, ⦶ n, 1, a.
5	60.0	59.2	58.7	-1.4	7.8	1.7	2.7	-4.0	3.2	2.5	3.2	77	32	61	0	0	0	SE 2	SE 5	E 5	—	⊔ n, 1, a; ⦶ n, 1, a, 2, p.
6	57.8	56.9	55.3	-1.4	7.3	1.8	2.6	-3.1	3.0	2.2	3.5	73	29	66	8	2	0	E 1	ESE 4	ENE 6	—	⊔ n, 1, a; ⦶ n, 1, a, 2, p.
7	53.7	51.8	51.7	-0.2	9.2	4.3	4.4	-3.4	3.8	3.7	4.6	85	42	74	0	7	0	SE 2	SSE 4	SE 3	—	⊔ n 1 a ⦶ n 1 a 2 p ⌓⁰ p 3.
8	51.1	49.7	49.3	0.7	11.3	8.0	6.7	-1.3	4.4	3.2	4.4	90	31	56	0	8	10	SE 3	SE 6	E 6	—	⊔², ⦶ n, 1, a.
9	50.1	50.1	51.4	4.0	12.8	8.9	8.6	1.3	4.5	4.3	5.3	73	39	62	8	7	2	SE 3	SSE 3	E 4	0.0	⦶⁰ a, 2, p; ●⁰, ⌒ p.
10	52.1	50.3	48.4	6.3	13.8	9.7	9.9	2.5	5.1	4.4	4.0	72	38	45	7	7	7	E 3	E 2	ESE 2	0.0	●⁰ n.
11	47.1	47.7	49.1	4.9	9.7	1.8	5.5	1.7	4.9	6.0	4.9	75	66	93	10	10	0	W 2	NW 5	0	0.5	⌒ n, 1, a; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
12	49.1	48.1	50.3	2.2	11.3	3.5	5.7	-0.9	3.8	3.9	5.2	72	39	88	8	10	0	0	W 13	0	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
13	52.3	53.1	55.2	2.5	9.6	2.3	4.8	-0.5	4.6	3.7	4.6	82	41	84	8	8	4	W 7	W 6	NW 4	0.0	⊔ n; ●⁰ a, 2, p; △ p.
14	56.9	55.2	51.3	-0.5	10.9	11.1	7.2	-4.8	3.7	2.5	3.6	83	26	37	0	1	10	0	SW 2	SSW 4	2.3	⊔, ⦶ n, 1, a.
15	50.5	53.6	56.3	4.6	5.4	0.8	3.6	0.6	5.7	2.7	3.6	90	40	72	10	3	0	NE 8	N 8	NW 3	—	● n; ⌓ p, 3.
16	57.6	57.0	55.4	1.3	7.2	5.4	4.6	-2.3	3.7	3.4	3.8	72	45	56	0	9	9	NW 7	NW 8	NW 3	—	⊔, ⦶ n, 1, a. [△² p.
17	50.7	48.8	49.1	1.7	4.0	0.4	2.0	-1.7	4.0	3.8	4.6	76	63	96	0	10	3	WNW 5	NNW 8	NW 1	2.7	⊔, ⦶ n 1 a; ✱ a 2 p 3; ▲,
18	52.1	54.9	56.1	1.6	4.2	4.8	3.5	-0.9	4.8	5.2	5.4	93	84	84	10	10	4	E 4	ESE 9	E 9	4.9	✱ n; ● n 1 a 2 p; △ a, p.
19	56.4	55.3	55.4	3.0	5.5	1.7	3.4	1.5	5.2	5.9	4.9	91	88	94	10	10	0	E 3	E 6	E 3	10.1	● n, a, 2, p; △ p.
20	58.0	58.7	59.1	2.4	7.3	8.7	6.1	0.8	5.1	6.2	4.5	93	82	54	10	10	10	SE 2	ESE 11	ESE 4	2.3	≡ n, 1; ● a, 2, p.
21	60.1	59.7	58.3	6.5	15.5	10.3	10.8	5.9	4.9	4.5	4.3	68	35	46	10	2	3⁰	E 6	E 3	ESE 2	—	●⁰ n; ⦶ a, 2, p; ⋓⁰ p, 3.
22	57.6	56.7	56.2	7.3	18.0	11.9	12.4	4.6	4.6	3.3	4.4	61	21	43	9	9	0	SE 3	SE 4	ESE 2	—	⌓ n, 1, a; ⦶⁰ a, 2, p; ∞,
23	56.5	56.0	55.6	8.5	19.1	13.1	13.6	5.9	4.6	2.8	3.5	56	17	31	0	0	1⁰	SE 2	E 8	E 2	—	⌓, ⦶² n, 1, a. [⋓ p, 3.
24	56.6	55.8	54.9	9.7	19.4	12.3	13.8	6.5	4.5	2.9	4.2	49	17	39	0	0	0	E 3	E 5	E 2	—	⦶ a, 2, p.
25	55.5	53.9	52.7	10.9	21.1	14.6	15.5	4.9	4.4	3.3	3.9	45	17	32	0	0	0	ESE 2	SE 6	E 4	—	⌓⁰ n, 1, a; ⋓ p, 3.
26	53.4	52.4	51.3	12.7	21.1	15.0	16.3	5.0	3.9	3.3	3.7	36	17	29	0	0	1	ENE 3	ENE 3	E 1	—	⌓, ⦶ n, 1, a.
27	51.1	49.0	47.3	11.9	18.6	14.3	14.9	5.9	4.2	4.6	5.3	40	28	44	8	10	4	NE 5	E 7	ENE 3	0.0	⌓⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
28	46.4	44.6	44.2	11.5	16.6	14.3	14.1	9.3	7.7	7.2	7.2	76	51	59	8	9	8	E 1	N 6	ENE 2	0.0	●⁰ n, 1, a, p; ⌒ p.
29	44.4	44.4	45.7	10.4	17.9	12.2	13.5	7.6	8.1	7.1	7.4	87	47	70	6	7	3	N 4	NW 3	NW 4	—	⌓ n 1 a p 3 ⦶ a 2 p ⋓ p 3.
30	47.3	48.0	49.2	9.9	16.7	11.2	12.6	7.3	6.0	4.9	5.1	65	34	51	1	5	9	NNW 8	N 6	NW 5	—	⌓ n, 1, a; ⦶ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	754.0	753.6	753.4	3.9	11.3	6.8	7.3	0.9	4.4	3.8	4.3	73	40	61	5.3	5.8	3.3	3.4	5.6	3.3	22.8	

Елисаветградъ. 1904. Elisavetgrad.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	751.4	751.9	9.0	17.6	11.3	12.6	5.1	4.5	2.7	3.7	52	17	37	0	0	0	NNW 6	N 3	NNW 1	—	⊥ n, 1, a.
2	54.0	54.3	54.7	9.4	20.8	14.5	14.9	2.8	4.3	4.8	5.5	49	26	45	2	7	0	0	W 5	ENE 3	—	⊔ n; ⊥, ◐ n, 1, a.
3	55.1	53.8	52.6	11.1	23.6	16.7	17.1	5.3	5.6	5.0	5.2	57	23	37	2	4	0	ENE 1	S 3	0	—	⊥, ◐ n, 1, a.
4	52.7	51.2	48.4	13.4	22.8	17.1	17.8	8.0	5.7	4.2	3.9	50	20	27	0	0	4	0	ESE 4	0	—	⊥, ◐ n, 1, a.
5	47.2	45.8	45.4	15.4	22.7	16.3	18.1	8.2	5.3	4.1	8.8	40	19	63	3⁰	7	8	ESE 2	ENE 4	E 2	—	⊥⁰ n; ◐ n, 1, a.
6	45.3	44.7	46.2	12.9	20.0	14.3	15.7	10.5	8.5	8.5	7.1	77	49	58	6	7	5	SSW 1	SW 3	0	—	⊤ p.
7	50.6	52.0	53.1	9.7	16.3	12.3	12.8	7.7	5.1	4.1	4.2	57	30	39	1	10⁰	0	NW 7	WNW 2	E 3	—	
8	55.3	54.6	53.7	12.9	20.2	16.6	16.6	3.5	4.6	4.4	5.5	42	25	40	0	0	0	ESE 3	SE 4	ENE 2	—	⊥ n; ◐ n, 1, a, 2, p.
9	54.4	53.9	52.7	15.4	24.4	19.6	19.8	8.3	5.9	8.4	7.8	45	37	46	3	4	5	SE 2	SE 4	SE 3	—	◐ n, 1, a.
10	52.3	50.8	50.2	17.2	25.3	18.0	20.2	12.5	8.2	8.0	9.3	56	34	61	1⁰	5	10	SSE 2	SSW 5	SW 5	0.9	◐ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
11	51.7	50.9	50.6	11.5	20.0	17.4	16.3	10.5	8.1	7.6	9.9	81	43	68	10	1	9	N 3	ESE 1	NNE 2	—	● n.
12	52.4	52.8	52.8	13.4	23.0	16.9	17.8	8.0	7.5	6.6	6.7	65	32	47	0	1	0	0	ENE 4	ENE 3	—	⊥ n, 1, a.
13	52.2	51.9	53.6	16.7	22.6	13.7	17.7	10.5	7.9	9.2	8.0	56	45	69	0	10	10	ESE 2	W 3	NW 7	0.0	◐ n, 1, a; ●⁰, ⊤ a, 2, p.
14	55.1	54.4	53.7	11.2	17.3	12.0	13.5	8.8	6.6	5.2	5.0	66	36	48	0	0	0	N 5	N 4	NNW 3	—	◐⁰ a, 2, p.
15	53.3	52.7	51.5	9.8	16.0	13.3	13.0	6.0	6.4	5.9	5.6	70	44	49	0	1	3	N 5	NE 5	NNW 2	—	⊥⁰ n; ◐ n, 1, a, 2, p.
16	51.3	49.8	46.7	13.4	20.0	15.0	16.1	8.6	5.7	4.6	5.4	50	26	43	4	6	3	ESE 2	SSE 2	SW 2	2.4	⊤ p.
17	46.5	47.0	47.9	10.3	15.1	7.1	10.8	6.4	7.1	5.6	7.1	75	44	94	2	9	2	NW 4	NW 3	NW 1	1.4	np; ●na2p; ◐⁰n1a;
18	48.9	48.3	47.3	9.1	17.1	14.0	13.4	5.1	6.5	5.2	8.1	75	36	68	8	9	10	NW 3	WNW 2	WNW 2	1.2	⊥, ◐ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
19	45.9	46.4	46.2	12.1	19.9	17.1	16.4	10.9	9.3	9.6	8.4	89	55	58	10	7	10	SW 1	W 2	SW 2	0.0	●⁰ n; ◐ a, 2, p.
20	45.0	45.0	45.5	13.9	11.7	7.3	11.0	7.2	8.5	6.4	6.9	72	62	90	10	10	0	NNE 2	NNW 4	W 3	1.2	●⁰ n, a, 2, p; ⊥⁰ p, 3.
21	46.3	47.0	50.6	8.1	11.4	7.4	9.0	5.1	6.4	5.9	4.1	79	58	53	10	9	0	W 6	WNW 5	NW 9	0.5	● n, a, p; ▲ a, p.
22	51.2	50.0	49.7	8.8	15.5	10.0	11.4	2.2	4.0	3.6	3.9	48	28	42	7	7	4	WSW 4	NW 4	NNW 3	0.0	⊥ n, 1, a.
23	50.7	50.1	50.7	7.4	14.1	9.1	10.2	6.4	4.5	2.4	3.7	59	19	42	10	1	0	NW 2	WSW 5	NW 1	—	●⁰ n; ⊎ p, 3.
24	53.2	52.9	53.6	7.9	16.0	12.2	12.0	— 0.3	4.5	4.0	5.4	57	30	51	0	5	10	N 2	NW 2	ENE 4	0.0	⊥ n, 1, a.
25	54.4	54.8	54.5	8.3	8.2	7.5	8.0	7.4	6.6	7.6	7.5	81	93	98	10	10	10	E 5	ENE 6	N 3	24.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	55.7	57.0	58.7	7.4	11.9	6.3	8.5	6.2	7.1	6.0	6.1	93	58	86	10	10	0	NW 4	N 3	NNW 2	0.0	● n, 1, a; ⊎, ⊥ p, 3.
27	60.0	60.1	58.7	5.9	10.1	6.4	7.5	2.4	4.3	4.2	6.1	62	46	86	10	9	0	N 6	N 2	NNW 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ⊎ p, 3.
28	57.4	56.3	54.0	8.6	16.9	10.6	12.0	3.5	5.5	5.4	6.0	66	38	63	0	8	0	NW 4	NW 3	W 2	—	◐ n1a ⊥ n1ap3 ⊎ p3.
29	51.2	47.5	44.5	11.0	20.1	15.7	15.6	5.5	4.7	5.7	9.9	48	33	75	8⁰	8⁰	10	SW 7	SW 8	SW 5	3.1	⊕ p; ●⁰ p, 3.
30	44.3	46.1	47.9	14.2	14.5	12.8	13.8	12.0	9.0	6.5	7.7	75	53	70	3	10	9	N 2	NW 2	NW 2	0.5	●⁰ n, a, 2, p.
31	49.8	51.0	52.4	9.2	14.2	10.3	11.2	6.4	7.2	5.1	5.8	83	42	63	10	10	10	NNW 2	NW 3	NW 2	—	⊥, ●⁰ n.
Срд. Moy.	751.4	751.1	751.0	11.1	17.7	12.9	13.9	6.8	6.3	5.7	6.4	64	39	59	4.5	6.0	4.3	3.1	3.5	2.6	36.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	751.2	749.5	10.7	16.3	13.9	13.6	4.3	5.4	4.8	7.3	56	35	61	4⁰	3	7	NW 2	W 2	0	0.0	⊥ n, 1, a; ◐ n, 1, a, 2, p.
2	48.4	46.9	48.1	13.0	23.6	13.9	16.8	7.2	8.0	6.6	10.1	72	30	86	4	5	10	0	W 5	N 6	4.3	●np3 ⊥ n1a ◐ n1a2p.
3	49.3	50.3	50.4	16.3	22.0	17.9	18.7	10.8	10.6	7.9	9.1	77	40	60	1	4	6	WNW 2	NNW 6	0	—	●n; ⊕a; ◐2p; ⊥⁰p3.
4	49.1	47.9	48.0	18.8	27.6	18.2	21.5	13.2	9.8	6.8	10.5	60	24	67	2	7	10	W 1	W 7	W 5	1.9	⊥ ◐ n1a ● ap3 ⊤ ⌒ p.
5	49.3	51.8	53.2	15.8	16.3	11.0	14.4	10.8	10.7	6.5	7.0	80	47	71	7	10	8	NW 3	NW 4	N 3	—	● n; ⊥ n, 1, a, p, 3.
6	54.5	52.7	49.3	12.4	20.5	15.6	16.2	5.6	5.6	5.7	7.4	52	32	56	0	1	0	WNW 3	NW 4	WSW 3	—	⊥, ◐ n, 1, a.
7	46.5	44.5	43.9	16.9	26.0	17.0	20.0	10.7	8.0	5.8	9.9	56	23	69	0	8	7	WSW 3	WSW 10	NW 2	0.7	●⁰, ⊤ p; ⊥⁰ p, 3.
8	40.9	43.9	47.3	13.6	14.3	11.2	13.0	11.0	9.9	9.2	7.4	86	76	74	10	10	0	NW 1	W 5	WSW 1	5.0	● n, 1, a, 2, p; ⊥ p, 3.
9	49.5	47.6	46.8	13.0	21.5	13.5	16.0	5.8	7.6	6.9	10.5	68	37	91	5	7	10	0	SW 4	0	0.2	⊥² n, 1, a, ● p, 3.
10	48.8	50.6	51.3	11.7	19.2	13.4	14.8	7.4	6.8	6.0	8.2	67	36	72	0	0	8	W 7	WNW 4	0	—	⊥ n1ap3; ◐ n, 1, a, 2, p.
11	49.6	47.3	46.1	15.2	18.9	16.7	16.9	8.6	8.4	8.3	8.5	65	52	60	10⁰	10	10	S 2	S 2	S 1	4.2	⊥ n; ●⁰ a, 2, p.
12	47.4	48.5	49.5	14.9	21.0	15.9	17.3	12.7	10.0	7.5	9.8	80	41	73	0	7	2	NE 2	NNE 2	0	—	●n; ◐² n, 1, a; ⊥ p, 3.
13	49.9	49.8	52.0	14.8	22.5	14.9	17.4	8.1	8.8	5.7	7.1	70	28	56	0	7	0	0	WNW 5	NE 1	—	⊥² n1a; ◐² n, 1, a, 2, p.
14	55.0	54.7	53.9	12.6	20.0	15.7	16.1	6.2	6.4	5.6	6.6	59	32	50	0	8	2	N 1	NE 2	0	—	⊥, ◐² n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
15	53.4	52.3	52.2	14.2	23.8	16.4	18.1	6.3	8.0	5.5	8.0	66	25	58	2	6	0	E 1	NW 4	0	—	⊥ n, 1, a; ◐ n, 1, a, 2, p.
16	53.3	53.3	54.6	16.4	24.9	17.0	19.4	7.6	8.2	5.4	5.7	59	23	39	0	4	2	0	NW 6	N 1	—	⊥⁰ n, 1, a; ◐ n, 1, a, 2, p.
17	56.7	55.7	54.0	14.7	24.6	19.5	19.6	6.0	7.4	4.0	7.6	59	17	45	0	2	0	0	NW 5	0	—	⊥ n1a; ◐ n1a2p ∞ p3.
18	53.0	51.0	49.9	19.8	30.5	24.7	25.0	14.7	8.9	8.7	9.7	52	27	42	0	7	6	W 2	W 7	SW 2	—	◐⁰ n1a2p; ∞⁰, ⊎ p, 3.
19	48.4	46.7	46.9	22.8	30.8	20.6	24.7	18.0	7.0	5.5	5.9	34	16	33	0	0	1	WSW 3	SW 7	0	—	◐ n1a2p; ⌒ p, 3; ⊎ 3.
20	48.1	49.5	51.4	15.9	16.5	15.5	16.0	14.9	9.9	8.5	9.0	74	61	68	10	10	0	N 5	NW 6	ENE 2	0.0	⌒ n; ●⁰ 2, p; ⊎ p, 3.
21	54.5	54.6	55.3	15.6	23.6	18.8	19.3	8.7	9.2	5.9	7.6	69	28	47	0	6	0	N 2	W 3	NW 1	—	⊥, ◐² n, 1, a; ⊎ p, 3.
22	55.7	54.3	53.2	15.8	26.6	21.1	21.2	9.2	8.4	5.3	6.9	63	21	37	8	9	6	0	W 4	SSW 3	—	◐ n, 1, a; ⊎ p, 3.
23	52.5	52.5	52.2	18.1	22.7	17.8	19.5	13.0	10.9	6.8	7.1	71	33	47	9	1	7	WNW 2	NW 5	NW 2	—	⊎ p, 3.
24	50.6	49.9	50.0	15.0	15.5	13.4	14.6	7.3	7.6	9.6	5.8	60	74	51	10⁰	10	0	0	WNW 2	WNW 1	0.1	●⁰ a, p; ⊎ p, 3.
25	50.3	49.3	47.5	14.8	21.8	17.2	17.9	7.6	7.4	7.0	8.0	59	36	55	0	8	0	W 3	WSW 4	0	—	
26	45.8	44.5	45.7	19.3	32.6	23.0	25.0	14.2	11.2	6.7	9.7	67	18	46	0	7	7	S 1	WSW 8	SW 1	0.0	⊎ np3; ◐ n1a2p; ●⁰,
27	47.1	46.6	48.6	20.2	31.3	19.1	23.5	16.8	9.5	9.2	12.4	54	27	75	1	8	10	NW 1	SW 5	0	1.5	◐ n1a; ⌒ ●⁰ p. [⌒ ⊤ p.
28	49.1	47.8	45.4	16.5	23.8	18.7	19.7	15.7	12.8	13.7	13.8	92	63	87	10	10	10	ENE 1	ENE 3	NE 1	0.9	● n, 1, a, 3; ⊤ n.
29	43.9	46.9	49.0	14.6	16.5	14.7	15.3	13.2	10.5	8.0	7.9	85	57	63	10	10	9	W 7	WNW 5	WNW 2	0.0	●⁰ n, p, 3.
30	49.9	49.3	49.1	13.3	21.8	13.6	16.2	7.7	8.0	6.2	8.1	71	32	70	0	6	3	0	W 6	0	0.0	⊥, ◐ n, 1, a; ●⁰ p.
Срд. Moy.	750.1	749.7	749.8	15.6	22.6	16.7	18.3	10.1	8.7	7.0	8.4	66	36	60	3.4	6.4	4.7	1.8	4.7	1.3	18.8	

Елисаветградъ. 1904. Elisavetgrad.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	748.1	749.1	15.8	23.5	14.0	17.8	8.3	8.5	6.7	8.1	64	31	68	0	7	0	W 1	SW 3	S 1	0.0	⌓n,1,a;⦶n,1,a,2,p;
2	50.2	50.4	51.6	13.6	22.7	16.3	17.5	8.7	9.7	6.8	8.5	85	33	61	0	5	1	0	WNW 4	0	—	⦶n1a2p. [●⁰apK p.
3	53.3	52.7	52.6	17.4	26.6	19.6	21.2	8.8	9.2	6.5	9.1	62	25	53	0	7	3	0	W 5	0	—	⦶ n, 1, a.
4	53.2	52.2	51.1	19.8	29.1	22.7	23.9	10.9	8.7	8.0	7.2	50	26	35	7	10	7	0	SW 2	SW 1	—	⦶ n, 1, a.
5	51.6	50.8	50.4	22.5	32.3	24.8	26.5	15.4	8.8	6.7	10.6	44	18	46	0	2	10	0	SSW 3	N 3	—	⦶ n, 1, a.
6	52.0	51.5	51.2	21.6	28.8	23.2	24.5	17.7	13.3	11.0	11.2	70	37	53	5	3	8	N 2	N 7	NNE 1	—	≺ n.
7	51.4	51.1	52.2	22.0	30.4	22.8	25.1	19.4	13.5	12.2	11.2	69	38	54	7⁰	0	1	NNW 1	N 6	NW 6	—	T, ≺ n; ⦶ a, 2, p.
8	53.9	53.6	53.0	18.8	27.2	22.4	22.8	14.6	10.1	7.0	8.5	62	26	42	0	0	0	N 4	N 10	0	—	≺ n; ⦶ n, 1, a, 2, p.
9	52.1	49.9	47.7	20.6	29.6	23.7	24.6	12.6	10.0	8.6	8.5	55	28	39	0	1	0	0	W 3	W 1	—	⦶ n, 1, a.
10	48.9	48.4	47.5	20.3	26.2	20.4	22.3	15.2	7.8	6.6	7.2	44	26	41	0	0	0	NW 1	WNW 5	NW 2	—	⦶² n, 1, a, 2, p.
11	47.3	46.8	48.1	18.6	23.0	16.1	19.2	14.3	7.6	5.7	6.6	48	27	49	8	7	1	WNW 3	WNW 3	N 2	—	⦶ n, 1, a, 2, p.
12	48.4	49.0	50.8	16.1	19.9	13.1	16.4	8.8	6.6	6.1	5.5	49	35	49	1	7	0	0	W 5	0	0.0	⦶n,1,a,2,p; ●⁰a,p.
13	52.9	53.5	55.5	12.9	19.0	16.3	16.1	6.4	6.9	6.6	6.6	63	40	48	0	9	2	NW 2	W 4	NW 1	—	⦶ n, 1, a.
14	58.4	58.8	59.7	13.8	21.3	17.1	17.4	8 8	8.0	5.7	6.3	68	31	44	0	7	0	NNW 3	N 3	0	—	⦶ n, 1, a.
15	61.6	60.3	58.5	15.6	26.3	21.6	21.2	6.8	6.6	5.4	7.0	50	22	37	0	0	0	N 1	NW 4	NE 2	—	⦶ n, 1, a, 2, p.
16	58.9	57.7	56.2	18.5	29.4	24.0	24.0	10.2	7.7	5.8	6.1	49	19	27	0	0	0	NE 2	NW 3	NE 1	—	⦶ n, 1, a, 2, p.
17	55.6	53.9	50.9	20.6	31.6	26.8	26.3	11.5	7.4	9.3	9.3	42	27	36	0	0	0	0	NW 4	NE 2	—	⦶ n, 1, a, 2, p.
18	48.8	45.6	42.6	20.5	34.2	27.3	27.3	11.4	7.0	11.5	11.7	39	29	43	0	0	0	N 1	NE 4	NNW 2	0.4	⦶ n, 1, a, 2, p.
19	40.3	41.5	43.0	22.6	17.2	15.2	18.3	14.8	10.2	10.1	7.5	50	69	58	6	10	0	NW 4	NW 5	NW 4	6.2	●, K n, a.
20	43.2	43.5	46.5	12.3	19.8	14.2	15.4	7.8	7.4	6.5	5.1	70	38	42	10	1	0	WSW 3	WNW 5	NW 4	—	
21	49.2	49.3	50.3	12.7	18.9	12.7	14.8	6.6	6.5	5.0	6.0	59	31	55	0	10	0	W 1	W 4	W 1	0.0	⦶n1a⌓n1ap3 ●⁰a.
22	50.7	49.3	51.2	15.4	22.7	17.0	18.4	7.6	5.9	6.6	8.1	45	33	56	9	9	1	SW 2	WSW 5	N 3	0.0	⌓⁰n,1,a; ●⁰a,2,p.
23	54.7	54.3	54.2	11.3	21.4	16.8	16.5	5.4	6.8	5.9	7.4	68	31	52	0	1	0	0	NW 2	N 1	—	⌓²n1a;⦶a2p;ψp3.
24	53.7	52.8	51.5	14.5	26.2	20.7	20.5	6.1	5.7	4.5	6.0	47	18	33	0	3	0	0	SW 3	0	—	⦶n,1,a,2,p; ψp,3.
25	51.9	50.2	49.3	21.1	30.7	23.4	25.1	15.3	7.4	6.6	6.6	40	19	31	0	7	3	S 1	S 3	NE 2	0.0	⦶n1a2p;●⁰p;ψ²p3.
26	49.5	47.5	46.3	21.3	33.3	26.0	26.9	14.2	6.6	5.0	4.8	35	13	19	0	7	0	ENE 1	S 2	SSW 2	—	⦶n,1,a,2,p;ψ²p,3.
27	45.2	43.2	42.9	25.1	33.3	24.0	27.5	18.7	5.4	4.2	12.8	22	11	58	9	9	10	S 1	SW 5	NNW 2	1.5	●⁰, T, ⌒ p.
28	43.3	43.8	43.7	15.4	21.8	18.9	18.7	15.2	10.4	7.3	8.1	80	38	50	8	0	9	N 6	NW 5	E 1	0.0	≺, T n; ● n, 1.
29	44.0	44.8	46.1	17.6	20.9	18.9	19.1	14.6	7.3	11.9	8.5	49	65	52	10	10	9	0	NW 1	0	0.1	⊖ n; ●⁰ n, 1, a.
30	47.7	47.7	49.1	14.8	22.8	17.8	18.5	10.7	9.1	6.8	6.8	73	33	45	7⁰	7	1	N 4	NE 2	NNW 3	—	⦶ n, 1, a.
31	49.9	50.0	51.6	14.8	21.8	17.2	17.9	10.7	8.4	7.7	8.0	67	40	55	0	8	6	NW 2	N 5	NNE 3	—	⦶² n, 1, a.
Срд. Moy.	750.7	750.1	750.1	17.7	25.5	19.8	21.0	11.5	8.2	7.2	7.9	55	31	46	2.8	4.4	2.3	1.5	4.0	1.6	8.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	752.3	752.3	14.6	15.2	12.6	14.1	11.1	9.5	11.2	9.6	77	87	89	4	9	2	NW 2	NW 3	NW 3	1.1	● a, 2, p; ⌓ p, 3.
2	51.1	50.8	51.5	13.3	19.8	13.6	15.6	12.1	9.9	7.7	7.8	88	45	68	10	10	2	NW 2	WSW 2	WSW 2	0.0	●⁰ n, a, p.
3	52.0	51.4	51.3	13.2	19.6	15.8	16.2	9.4	9.3	7.8	11.6	83	46	87	10	10	8	W 1	SW 2	NW 2	3.7	●, ▲², K p.
4	51.3	50.4	51.6	13.6	20.4	16.2	16.7	12.2	10.4	8.6	9.9	90	48	72	8	10	3	0	NW 1	WNW 1	1.6	●⁰ a, p; K p.
5	53.0	53.0	53.4	15.2	23.5	18.6	19.1	10.5	10.5	8.1	9.9	82	37	62	0	4	0	0	N 3	N 1	—	⌓, ⦶² n, 1, a.
6	55.0	54.6	54.4	17.0	28.8	22.7	22.8	10.5	10.2	6.9	7.2	71	24	35	0	4	0	N 1	NW 2	0	—	⦶, ⌓² n, 1, a.
7	55.8	55.3	53.3	17.6	31.4	23.1	24.0	11.8	9.2	5.8	7.8	61	17	37	0	7	0	0	NE 3	0	—	⦶ n, 1, a.
8	51.6	48.1	48.3	20.2	33.5	23.8	25.8	17.3	8.0	5.7	11.5	45	14	52	2	7	0	ESE 2	SW 6	NW 2	—	⦶ n, 1, a, 2, p.
9	49.2	47.9	48.5	19.1	25.8	19.0	21.3	11.8	7.2	5.6	5.5	44	23	33	7	3	0	W 2	WNW 8	W 1	—	⦶² a, 2, p.
10	50.1	49.6	50.1	16.2	26.4	19.5	20.7	10.1	6.3	5.2	5.5	46	21	33	0	4	0	NW 1	W 5	NE 1	—	⦶ n, 1, a, 2, p.
11	51.8	51.9	52.2	16.1	27.6	22.1	21.9	12.5	7.0	6.6	5.9	52	24	30	10	1	0	0	WNW 2	NE 1	—	⦶ a, 2, p.
12	53.1	51.9	50.4	20.3	30.5	21.3	24.0	16.0	5.7	8.3	11.6	32	26	62	7	5	4	ESE 2	S 1	0	1.1	⦶ n, 1, a, 2, p; ●⁰p.
13	49.9	49.7	51.0	19.3	19.4	15.5	18.1	15.4	14.2	13.7	10.6	86	82	81	10	10	0	0	NW 2	W 1	5.5	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
14	52.8	53.0	53.6	13.6	20.8	13.3	15.9	11.0	8.8	5.5	7.3	76	30	64	0	0	0	W 1	N 5	NNW 1	—	⦶n,1,a,2,p;⌓n1ap3.
15	54.0	52.8	51.2	13.4	23.2	18.2	18.3	7.3	6.9	4.8	6.3	60	23	41	2	0	0	WSW 2	W 3	0	—	⌓²n,1,a;⦶n,1,a,2,p.
16	49.8	47.8	48.9	18.3	31.6	22.6	24.2	14.5	10.7	6.8	11.3	68	19	56	0	0	10	SSW 2	SW 8	W 5	0.1	⦶n1a2p⌓n1a●⁰p3.
17	51.4	51.1	51.3	17.4	25.5	19.0	20.6	14.0	8.5	5.7	6.5	57	24	40	0	1	0	NW 2	W 6	N 1	—	●⁰n;⌓,⦶n1a;ψp3.
18	51.9	50.8	49.9	14.4	27.2	22.1	21.2	9.1	6.6	5.6	5.8	54	21	29	0	0	0	0	W 5	E 4	—	⌓⁰,⦶n,1,a;ψp,3.
19	51.0	50.5	50.6	19.0	31.2	24.8	25.0	13.9	5.6	6.8	5.6	34	20	24	0	0	1	ESE 2	SW 5	SW 2	—	⦶ n, 1, a, 2, p.
20	52.4	51.8	51.1	20.2	31.5	23.7	25.1	16.1	8.4	8.1	9.6	48	23	44	1	0	0	0	NW 2	NE 1	—	⦶ a, 2, p; ψ p, 3.
21	51.3	50.4	50.1	20.6	32.5	24.0	25.7	14.8	6.3	6.7	10.0	35	18	45	4	8	9	E 1	W 3	E 2	—	⦶ n, 1, a; ≺ n.
22	50.7	49.1	47.0	21.4	31.2	26.1	26.2	18.1	10.5	8.2	7.6	56	24	31	1	4	7	E 4	SE 5	E 4	—	⦶ n, 1, a, 2, p.
23	46.2	43.8	42.4	20.0	32.5	26.0	26.2	17.9	6.1	5.2	7.1	35	14	29	3	0	10⁰	0	SE 7	SE 6	—	⦶²a,2,p;∞,ψ²p,3.
24	41.1	37.9	39.4	20.6	29.8	18.4	22.9	18.4	12.7	9.8	14.2	70	31	90	0	6	0	SE 4	SE 7	0	1.5	⦶n1a;●▲Kpψp3.
25	45.9	47.6	49.8	14.3	22.9	15.6	17.6	11.4	8.4	6.0	6.8	70	29	51	0	0	9⁰	WSW 3	SW 9	W 1	—	⦶n,1,a,2,p;⊖p,3.
26	51.8	51.5	50.1	12.0	25.5	21.9	19.8	8.0	7.5	5.9	5.8	72	25	40	10⁰	7	9	0	S 2	NE 4	—	⊕n1a;⦶a2p;ψ⁰p3.
27	48.9	46.2	43.5	19.3	25.7	25.0	23.3	18.2	5.4	5.0	5.6	33	21	23	10⁰	10	4	ENE 3	ENE 10	ENE 7	—	⦶⁰n,1,a;∞a,2,p,3.
28	42.9	42.6	44.2	19.7	20.6	15.0	18.4	14.9	6.7	11.2	12.0	40	62	94	10	10	1	0	NE 1	0	7.7	≺n;T²a;●a2p;Kap.
29	44.7	46.5	47.4	15.0	18.2	14.6	15.9	13.8	11.7	10.5	9.8	92	67	80	10	10	10	SE 1	SW 2	SW 3	0.0	≺ n; ●⁰ n, 1, a.
30	48.2	50.6	52.5	13.1	14.8	10.7	12.9	10.5	9.9	9.9	8.6	89	80	91	10	10	1	SW 5	WSW 3	0	0.0	●⁰ a, 2, p; ⌓⁰ p, 3.
31	53.0	52.6	52.7	9.3	19.2	13.4	14.0	6.1	8.3	6.7	8.0	95	41	70	0	3	5	WSW 1	WSW 2	0	—	⦶, ⌓² n, 1, a.
Срд. Moy.	750.5	749.8	749.8	16.7	25.3	19.3	20.4	12.9	8.6	7.4	8.5	63	34	54	4.2	4.9	3.1	1.4	4.0	1.8	22.3	

1904.

Елисаветградъ. — Сентябрь. — Septembre. — Elisavetgrad.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	751.9	751.1	12.3	23.3	16.0	17.2	8.7	7.5	6.8	7.7	71	32	56	1	7	5	0	WSW 3	SW 1	0.0	⊼² n, 1, a; ●⁰ p.
2	51.2	50.2	50.1	15.4	25.8	21.6	20.9	14.0	9.0	5.8	6.9	69	24	36	1	1	7	0	NW 4	SW 1	—	∞ p, 3.
3	49.9	49.5	49.4	15.4	26.2	17.4	19.7	13.0	8.8	6.4	9.2	67	26	62	3	5	4	0	S 5	NW 2	—	⊼⁰, ◐² n, 1, a.
4	49.2	48.5	49.4	14.1	26.7	18.4	19.7	10.8	8.7	7.4	10.9	73	29	69	8	7	10	0	SW 4	NW 2	0.0	◐n, 1, a, 2, p; ●⁰p, 3.
5	50.1	50.6	52.2	14.9	21.0	17.4	17.8	14.0	9.6	9.8	11.0	76	53	74	10	10⁰	10	N 2	N 4	NW 5	0.0	◐a2p; ⊤p; ●⁰, ∢p3.
6	52.8	52.5	52.9	16.5	24.7	19.9	20.4	14.0	10.8	9.3	8.5	77	40	49	8	7	10	NE 4	NE 5	NE10	0.0	◐n1a; ∢np; ∞⁰a2p3.
7	53.4	53.6	53.6	15.2	22.9	17.7	18.6	13.7	7.9	6.5	5.9	61	32	39	10	4	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	●⁰ n.
8	54.9	54.7	54.9	13.0	21.1	13.4	15.8	10.4	7.1	4.9	4.3	64	27	38	0	0	0	NNE 1	N 4	NW 1	—	◐ n, 1, a, 2, p.
9	55.8	56.0	57.5	8.1	19.3	12.0	13.1	6.5	5.4	2.6	3.4	67	16	33	0	0	0	NW 2	N 2	ENE 1	—	◐ n, 1, a, 2, p.
10	58.6	58.6	58.4	5.3	20.5	12.8	12.9	1.4	4.1	3.8	4.5	62	21	40	0	0	0	0	SE 2	S 1	—	⊔n, 1, a; ◐n, 1, a, 2, p.
11	59.0	57.5	55.7	9.1	23.5	13.8	15.5	4.3	4.5	4.1	4.5	52	19	39	0	0	0	ESE 1	S 3	SE 1	—	◐ n, 1, a, 2, p.
12	54.6	51.9	50.0	11.3	25.6	17.0	18.0	7.1	5.2	3.9	4.5	52	17	31	1	0	1	0	S 4	0	0.0	◐n, 1, a, 2, p; ∞a, 2, p.
13	52.4	53.1	54.9	11.9	19.5	11.9	14.4	11.1	8.5	5.4	4.8	83	32	46	0	5	0	NW 2	WNW 4	NW 2	—	●⁰ n; ◐⁰ a, 2, p.
14	55.5	52.8	50.8	5.8	23.1	17.6	15.5	2.2	4.7	6.8	9.3	69	32	62	6	10	0	NNW 1	SW 6	S 3	—	⊔⁰ n; ∞ n, 1, a, 2, p.
15	48.7	46.6	45.7	14.7	26.4	19.3	20.1	12.6	10.4	10.3	10.9	84	40	65	9	9⁰	1	SSE 2	SW 8	SSE 2	0.0	∞⁰, ⊎⁰ p, 3.
16	47.1	47.9	48.5	14.3	18.6	13.4	15.4	13.2	10.9	10.4	8.7	91	65	76	10	9	9	N 2	NNE 3	NE 5	0.0	●⁰ n, a.
17	49.4	49.0	50.9	12.2	20.3	10.4	14.3	10.3	7.8	7.5	5.4	74	43	58	9	8⁰	10	NE 4	NE 7	NE11	0.0	●⁰ n; ◐ a, 2, p.
18	50.9	52.2	53.0	8.3	7.5	5.9	7.2	5.9	5.3	6.9	6.3	65	89	91	10	10	10	NE 9	NE10	NE10	12.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	53.0	53.7	54.5	6.5	8.9	8.9	8.1	5.7	6.4	6.9	7.1	88	81	84	10	10	10	NE 8	ENE 7	ENE 3	0.5	●⁰ n, 1, a, p.
20	53.9	53.2	52.5	6.6	7.3	7.1	7.0	6.2	6.5	6.5	7.0	90	86	93	10	10	10	NE 7	NE 6	NNW 3	0.1	●⁰ n, a, 2, p.
21	51.9	52.9	54.1	9.4	13.4	11.9	11.6	7.1	8.7	9.7	9.8	99	86	95	10	10	10	ENE 3	E 2	SSW 2	—	●⁰n, 1; ≡n, 1, a, 2, p.
22	54.6	54.2	52.9	10.7	20.0	18.1	16.3	9.3	9.1	11.1	8.5	95	64	55	2	10	10	0	E 2	SE 3	0.3	⊼² n, 1, a; ●⁰ p.
23	53.2	53.2	54.9	12.3	21.4	15.8	16.5	11.6	7.9	6.7	5.3	74	35	40	10	10	10	ESE 2	ESE 5	E 3	1.6	● n, 1, a.
24	57.0	57.3	58.7	11.3	21.3	14.6	15.7	10.6	5.5	3.4	5.8	55	18	47	3	10⁰	8⁰	E 1	ESE 5	E 4	—	⊼⁰ n.
25	61.0	61.4	62.5	9.1	19.0	11.3	13.1	7.7	5.4	3.6	4.0	62	23	40	0	0	0	NE 3	E 4	E 3	—	◐ n, 1, a, 2, p.
26	64.1	63.3	62.7	6.1	16.6	8.7	10.5	4.7	4.0	3.3	3.8	57	23	47	0	1⁰	4⁰	ENE 5	ENE 3	ENE 3	—	◐n, 1, a, 2, p; ⊎ p, 3.
27	62.1	62.0	61.2	4.4	15.3	8.3	9.3	2.9	4.1	2.9	3.2	65	23	39	0	0	0	ENE 5	ESE 3	NE 2	—	◐² n, 1, a.
28	60.2	59.8	60.1	5.8	17.2	9.8	10.9	4.6	3.5	3.0	2.6	51	21	29	0	0	0	NE 6	ENE 3	E 4	—	◐² n, 1, a.
29	60.3	59.7	60.3	5.9	19.9	12.1	12.6	2.9	4.2	5.4	4.5	60	31	43	0	0	0	NW 2	E 4	ENE 3	—	⊼⁰n, 1, a; ◐n, 1, a, p.
30	61.1	60.4	60.8	5.3	16.2	8.5	10.0	2.8	4.3	2.5	3.2	65	18	38	0	0	0	NNE 1	ENE 3	NE 6	—	⊔n, 1, a; ⊼1a; ◐a2p.
Срд. Moy.	754.6	754.3	754.5	10.4	19.8	13.7	14.6	8.3	6.9	6.1	6.4	71	38	54	4.4	5.1	4.6	2.6	4.3	3.3	15.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	761.6	762.2	2.6	16.6	8.3	9.2	0.1	3.5	3.9	3.1	63	27	38	0	0	0	NW 1	E 6	ENE 4	—	⊔⁰n, 1, a; ◐n, 1, a, 2, p.
2	63.1	63.3	63.5	1.8	17.8	7.0	8.9	− 1.6	3.9	2.6	2.8	75	16	37	0	0	0	N 1	SE 3	ENE 1	—	⊔n, 1, a; ◐n, 1, a, 2, p.
3	64.1	63.1	62.0	0.3	19.2	6.3	8.6	− 2.2	3.4	2.0	3.4	73	12	48	0	0	0	S 1	ESE 5	0	—	⊔n1a; ◐n1a2p∞⁰p3.
4	60.1	58.3	56.6	− 0.1	20.4	10.0	10.1	− 2.1	3.6	3.4	3.5	80	19	39	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊔∞n1a◐n1a2p∞p3.
5	54.6	52.2	49.7	3.4	16.0	12.8	10.7	1.9	4.3	4.2	4.8	73	32	44	3	9	10	S 1	SE 3	SSE 1	—	⊔⁰, ∞⁰, ◐ n, 1, a.
6	46.8	44.4	42.7	9.9	18.6	13.3	13.9	8.9	6.4	5.4	9.5	70	34	85	8	9	10	ESE 2	S 2	SW 2	0.1	● p, 3.
7	39.9	39.8	43.2	13.6	19.2	8.0	13.6	7.9	10.9	9.0	7.0	95	55	88	10	8	0	S 4	SSW 5	W 2	1.6	●nap; ▲⊼⌒p⊼p3.
8	45.2	44.5	45.3	6.6	22.6	16.0	15.1	6.1	6.7	8.8	11.4	93	43	84	3	1	0	E 2	SW 6	S 3	0.0	⊼²n, 1, a; ◐n, 1, a, 2, p.
9	46.9	47.3	49.7	15.6	24.2	16.6	18.8	15.4	12.0	9.1	9.1	91	40	65	10	2	0	SSE 3	S 7	SE 3	0.0	●⁰ n, 1, a; ◐ a, 2, p.
10	53.0	55.0	56.5	12.9	19.0	15.6	15.8	12.1	10.9	12.4	11.8	99	76	89	10	10	10	0	ENE 2	NNE 2	—	≡ n, 1, a, 2; ∢ p.
11	58.0	58.5	59.4	11.4	20.4	15.3	15.7	10.4	9.8	12.3	10.8	98	69	84	0	3⁰	0	NW 1	NE 3	ENE 9	—	≡, ⊼, ◐ n, 1, a.
12	59.6	58.5	57.1	10.1	22.2	17.1	16.5	9.3	8.1	9.3	8.4	88	47	58	2	0	2	ENE 4	E 5	E 9	0.0	⊼n, 1, a; ◐n, 1, a, 2, p.
13	55.9	54.2	53.8	11.7	19.4	15.1	15.4	11.5	6.1	8.6	8.8	60	51	69	9	9	3	ESE 5	SSE 5	ESE 4	—	●⁰ n; ⌒ 1, a; ∢ p, 3.
14	53.3	53.5	54.2	10.8	14.8	12.0	12.5	9.4	5.5	7.5	6.6	57	60	64	10	10	1	ESE 3	SSE 2	E 3	—	∢ n.
15	55.9	55.9	57.3	8.6	18.1	14.7	13.8	7.6	5.8	7.0	6.2	69	45	51	9	1	10	E 3	ESE 6	E 4	—	◐ a, 2, p.
16	58.1	57.5	58.3	8.4	16.0	10.7	11.7	8.3	5.2	6.1	4.9	63	45	51	10	5	10⁰	E 5	ESE 7	E 4	—	
17	59.1	58.7	59.1	4.9	15.1	7.7	9.2	4.5	3.5	4.2	3.6	53	33	46	8⁰	5⁰	3	E 5	NE 6	ENE 6	—	◐ a, 2, p.
18	58.9	57.3	55.7	2.4	13.6	6.5	7.5	1.6	2.8	4.8	4.0	53	41	55	0	0	0	E 2	NE 4	E 2	—	◐ a, 2, p.
19	52.3	49.4	47.6	1.0	13.3	8.4	7.6	− 1.9	4.0	5.9	7.7	79	51	93	10	10	10	E 1	W 3	NW 2	12.2	∞⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
20	48.4	49.1	50.0	4.9	5.7	3.6	4.7	3.4	5.7	5.2	4.9	89	76	83	10	10	1	NW 8	NW10	W 7	—	● n; ⊼⁰ p, 3.
21	49.5	48.9	49.5	2.8	7.3	4.6	4.9	1.1	5.2	5.6	5.6	93	73	89	9	7	10	W 2	WSW 6	WSW 2	1.8	●⁰ a, p, 3; ⌒ p.
22	49.2	50.7	51.0	3.4	5.5	3.6	4.2	3.1	5.2	5.8	5.5	88	86	93	10	10	8	SSE 1	S 4	NE 3	3.0	▲n; ● n, a, 2, p; ⊎ p, 3.
23	51.2	52.0	53.4	0.2	4.1	2.7	2.3	− 1.0	4.7	5.4	4.8	00	88	85	10	10	10	NW 3	NW 5	WNW 7	0.9	⊔, ≡ n, 1, a; ● p.
24	54.3	54.1	55.3	0.4	6.6	1.0	2.7	− 0.1	4.3	4.0	4.2	90	56	86	0	3	2	W 6	NW 7	W 4	—	⊔n1a; ◐²ap⊼⊔⊎p3.
25	56.1	55.5	55.4	− 0.5	7.0	3.8	3.4	− 0.9	4.0	3.9	4.8	90	52	80	0	10	10	0	SW 4	SSE 1	0.0	⊎n; ⊔, ◐n1a; ⊼ ⁰p3.
26	52.5	51.1	48.7	4.9	9.3	7.1	7.1	3.7	6.1	6.2	6.7	96	71	88	10	10	10	SE 6	SSE 7	ESE 5	6.1	●⁰ n, 1, a.
27	47.4	50.0	52.4	8.7	10.5	11.9	10.4	6.8	8.4	9.5	9.9	00	00	96	10	10	10	SE 5	SE 4	E 7	4.9	● n, a, p; ≡ a, 2, p.
28	54.9	55.9	57.8	7.2	14.9	9.9	10.7	7.0	6.8	8.3	7.2	90	66	79	10⁰	1⁰	0	ESE 2	E 6	ENE 4	—	⊼² n, 1, a, p, 3.
29	58.6	57.4	56.6	4.1	12.9	6.0	7.7	3.9	5.7	6.1	5.8	93	55	84	3⁰	4⁰	0	NE 1	ENE 7	N 2	—	⊼²n, 1, a, p, 3; ◐a, 2, p.
30	55.4	55.4	55.9	2.2	7.4	5.3	5.0	1.8	5.4	6.3	5.9	00	82	89	10	3	10	NNW 4	NNE 6	NNW 6	0.0	⊼²⊔n≡n1a; ◐a2p;
31	56.6	56.7	56.8	1.8	3.1	0.7	1.9	0.5	3.6	3.3	3.6	67	58	75	3	10	0	N 5	N 8	NNW 5	—	●⁰ n. [●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	754.2	753.9	754.1	5.7	14.2	9.1	9.7	4.4	5.9	6.3	6.3	82	54	71	6.0	5.5	4.5	2.8	5.0	3.7	30.6	

1904.

Елисаветградъ. — Elisavetgrad.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	756.5	756.4	— 3.0	3.7	— 1.2	— 0.2	— 3.0	3.3	3.5	3.8	92	58	90	0	0	0	NW 3	NW 7	NW 4	—	⊔n,1,a,p,3;(|)a,2,p.
2	55.5	55.3	54.7	— 3.1	6.7	0.2	1.3	— 3.3	3.3	2.8	3.6	92	38	77	0	0	0	WNW 2	W 4	WNW 4	—	⊔n,1,a,p,3;(|)a,2,p.
3	54.1	53.6	50.9	0.3	6.5	2.0	2.9	— 0.8	4.4	3.4	4.0	93	47	75	9	1	10⁰	NW 4	NW 7	WSW 4	—	⊔⁰ n, 1, a;(|)²a,2,p.
4	43.9	40.0	37.8	3.0	7.2	6.6	5.6	1.7	4.0	5.0	6.1	71	66	84	10	10	5	WSW 10	W 10	W 9	0.0	●⁰ a, 2, p.
5	41.9	45.5	51.4	2.3	4.5	1.0	2.6	0.8	3.9	3.2	3.8	72	52	76	9	10	3	W 8	WNW 9	W 3	—	⊔ 3.
6	53.5	52.1	48.2	— 2.3	6.7	5.9	3.4	— 3.1	3.5	3.5	5.6	90	47	81	9	10	10	W 1	SSW 4	SSE 4	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
7	46.5	47.4	52.5	4.7	12.0	2.8	6.5	2.8	5.9	6.1	4.7	92	58	82	8	8	0	WSW 4	W 8	W 4	—	●⁰n♎n1ap3(|)a2p.
8	56.0	55.0	52.2	— 1.2	7.2	3.8	3.3	— 1.9	3.9	4.5	4.2	92	60	70	4	10⁰	6	W 2	SE 3	SE 4	—	⊔² n, 1, a; ♎⁰ p, 3.
9	46.7	43.1	45.0	5.7	8.9	2.6	5.7	2.6	5.8	8.3	5.3	85	98	96	10	10	3	SE 4	SSE 5	W 4	8.8	♎n;●1a2p;≡⁰a2p.
10	41.4	38.5	36.7	2.2	7.5	6.7	5.5	0.9	5.0	6.0	6.1	93	77	83	7	10	10	S 5	SSW 6	WSW 2	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ p.
11	42.9	45.1	51.6	0.8	3.4	— 0.2	1.3	— 0.2	4.2	3.9	2.9	86	66	65	0	10	10	W 6	W 8	NW 11	—	⊔⁰ n, 1, a.
12	57.1	57.1	53.2	— 3.6	4.0	1.1	0.5	— 3.7	3.2	3.0	2.9	92	48	58	3⁰	3⁰	10	W 2	WSW 7	SW 7	—	⊔ n, 1, a.
13	50.4	50.7	53.2	0.6	2.7	0.4	1.2	0.3	2.8	3.8	4.7	60	69	00	10	10	10	S 2	NE 1	NNW 4	2.1	✳ a, 2, p, 3.
14	56.3	57.2	59.7	— 3.3	— 2.8	— 5.2	— 3.8	— 5.2	3.3	3.2	2.5	92	87	82	10	10	10	N 7	NNW 9	N 7	0.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
15	59.9	60.5	61.4	— 6.0	— 2.5	— 2.0	— 3.5	— 6.3	2.6	3.3	3.5	89	87	89	10	10	10	NW 8	NNW 4	N 2	0.1	✢n1a;✳⁰n,1,a,2,p,3.
16	59.9	59.0	57.9	— 0.6	— 0.5	— 1.4	— 0.8	— 2.1	4.2	3.7	3.6	95	84	89	10	10	10	ENE 6	NE 8	ENE 9	0.0	✳⁰np3;✢⁰p3.
17	55.5	54.8	55.4	— 2.2	— 2.0	— 0.7	— 1.6	— 2.7	3.6	3.6	4.4	95	92	00	10	10	10	NE 8	ENE 10	ENE 8	7.5	✳⁰✢n1a2✢●△∽p.
18	55.8	56.1	55.8	— 0.2	1.1	0.1	0.3	— 0.8	4.5	4.4	4.6	00	89	00	10	10	10	ENE 2	NW 3	NW 1	1.6	∽n,1,a;✳a2p;≡p,3.
19	54.9	55.9	57.4	— 1.2	1.8	— 0.6	0.0	— 1.7	4.2	3.9	3.8	00	75	86	10	2	2	SSW 2	W 5	SW 4	—	≡⁰n1a;(|)a2p;U²p3.
20	56.9	55.6	55.8	0.2	2.2	1.1	1.2	— 4.3	4.4	4.6	4.0	95	85	81	10	10	10	SW 4	WSW 4	SSE 2	—	
21	55.4	54.5	53.2	— 3.0	2.8	1.8	0.5	— 3.2	3.0	4.1	5.1	84	72	96	2⁰	0	1	SSE 2	SSW 3	S 2	—	⊔n,1,a,p,3;≡ a,p.
22	51.3	50.9	51.3	1.8	2.8	2.4	2.3	0.9	5.2	5.6	5.5	00	00	00	10	10	10	S 4	SE 2	S 1	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	54.6	56.6	57.9	0.1	2.1	3.2	1.8	— 0.3	4.6	4.9	5.4	00	91	93	10	10	10	NE 1	E 3	SE 4	—	∽⁰n1a;≡n,1,a,2,p,3.
24	58.2	58.1	55.9	2.4	2.8	3.4	2.9	2.3	5.3	5.2	5.6	96	93	97	10	10	10	SE 4	SE 6	ESE 7	0.0	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ 3.
25	52.2	49.3	43.4	4.9	7.7	8.1	6.9	3.1	6.2	6.3	7.6	97	80	94	10	10	10	ENE 6	SE 4	E 8	5.7	●⁰n, p, 3; ≡⁰a,2,p.
26	40.8	40.9	42.1	4.9	4.3	1.0	3.4	0.8	5.4	4.5	4.3	82	73	87	1	10	6	S 7	WSW 8	SW 6	0.1	●⁰ n, p.
27	42.5	41.5	42.2	— 1.4	— 1.1	— 0.4	— 1.0	— 1.5	3.6	3.4	3.6	85	81	82	10	10	10	WSW 3	NW 5	W 4	—	⊔ n, 1, a.
28	44.0	45.2	46.1	— 0.4	1.0	0.6	0.4	— 1.0	3.8	4.0	4.0	84	81	83	10	10	10	W 4	W 5	W 3	—	
29	46.0	46.0	46.4	— 0.6	0.3	— 0.7	— 0.3	— 1.7	3.6	2.8	3.8	83	60	87	10	10	10	WSW 2	W 4	W 2	0.0	⊔⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
30	45.9	46.0	46.5	— 1.7	0.7	— 1.7	— 0.9	— 3.0	3.4	3.6	3.6	85	73	90	10	10	9	W 3	W 6	WSW 2	0.1	⊔⁰n,1,a,p,3;✳⁰n1a.
Срд. Moy.	751.2	750.9	751.1	0.0	3.4	1.4	1.6	— 1.1	4.1	4.3	4.4	89	73	86	7.7	8.1	7.5	4.2	5.6	4.5	26.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	743.7	745.9	— 1.2	1.3	0.2	0.1	— 4.5	3.4	3.2	3.8	79	62	82	10	10	10	SW 4	SSW 4	0	—	⊔ n, 1, a.
2	52.2	54.6	57.4	— 1.3	3.1	— 0.6	0.4	— 1.6	4.0	4.5	3.8	95	78	87	10	7	10	NW 2	NW 4	NW 6	—	⊔⁰ n, 1, a; (|) a, 2,p.
3	57.6	57.5	57.2	— 1.6	0.3	— 0.8	— 0.7	— 1.9	3.6	4.0	3.6	87	86	82	10	10	0	NW 1	S 2	S 3	—	⊔⁰ p, 3.
4	55.6	54.2	53.7	— 2.4	3.4	— 0.3	0.2	— 3.2	3.3	4.7	4.1	87	80	91	10	8	0	SE 3	S 4	S 4	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	50.8	50.6	53.1	— 0.7	1.8	1.6	0.9	— 0.9	3.9	4.5	4.8	90	85	93	10	10	10	WSW 5	W 4	W 4	0.5	⊔n1;✳⁰n,1,a;●⁰ap.
6	53.9	53.1	52.3	— 1.4	4.1	1.4	1.4	— 1.6	4.1	4.6	4.7	00	76	93	10	3	10	WSW 3	SW 4	S 4	—	⊔,≡ n, 1, a; ♎p,3.
7	51.4	49.5	49.0	— 2.4	3.4	— 1.8	— 0.3	— 2.6	3.7	4.1	3.7	96	70	92	3	2	10	S 3	S 4	W 2	—	⊔ n, 1, a.
8	47.0	46.0	46.2	— 1.3	5.1	2.8	2.2	— 2.0	3.9	5.0	4.6	94	77	80	3	10⁰	4	0	S 3	S 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
9	44.4	43.2	44.4	1.8	7.7	2.2	3.9	0.3	5.2	6.4	5.0	00	82	93	10	10	10	SE 5	SSW 4	0	0.8	⊔² n, 1, a; ∽⁰ p, 3.
10	48.9	52.5	56.1	2.0	4.0	— 1.4	1.5	— 1.8	5.1	4.9	4.0	96	80	97	10	6	0	NW 5	NW 6	0	—	● n; V p, 3.
11	57.9	57.4	55.8	— 3.4	2.1	— 0.5	— 0.6	— 4.5	3.5	4.1	3.5	00	77	79	10	8	10	SE 2	SE 4	SE 6	0.2	≡n,1,a;V n,1,a,2,p.
12	52.1	50.3	48.6	1.2	3.5	5.5	3.4	— 0.6	4.6	5.5	6.7	92	93	99	10	10	10	SE 6	SE 6	ESE 6	2.1	●⁰ n, 1, a, p, 3.
13	47.4	47.5	48.2	6.6	7.9	8.1	7.5	5.5	6.9	7.5	7.5	94	94	93	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 6	4.2	● n, a, 2, p.
14	49.3	49.8	50.7	4.2	4.5	3.8	4.2	3.2	6.0	5.8	5.7	97	92	95	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	1.0	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰p.
15	51.0	51.3	52.1	2.4	2.3	0.0	1.6	— 0.8	5.3	5.0	4.6	96	93	99	10	10	10	ESE 4	E 5	NE 6	—	≡1, a,2,p,3;∽⁰p,3.
16	52.8	54.2	57.3	— 1.2	— 0.7	— 1.3	— 1.1	— 1.7	4.0	4.4	4.2	95	99	00	10	10	10	ENE 5	E 6	NE 4	0.0	≡⁰n,1,a,2,p,3;∽⁰p3.
17	59.2	60.4	62.3	0.2	0.5	— 0.3	0.1	— 1.4	4.7	4.5	4.2	00	94	95	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 2	0.1	≡⁰n1a2p3; ●⁰n2p3;
18	61.7	60.4	57.3	0.4	2.5	3.3	2.1	— 0.5	4.7	4.7	5.5	00	85	95	10	9	10	WSW 3	W 6	W 2	—	●⁰n;∽n1a. [∽⁰n1a.
19	52.6	48.9	47.8	4.2	5.5	3.0	4.2	3.0	5.8	5.7	4.3	93	85	76	10	10	10	WSW 7	W 9	W 10	0.0	≡ n; U p.
20	47.4	50.4	55.1	1.4	— 0.7	— 5.3	— 1.5	— 5.3	4.7	3.3	2.0	93	76	65	10	10	6	W 6	N 6	NE 6	0.9	●⁰n1a;✳⁰a;△⁰a2p.
21	59.4	59.6	56.0	— 9.3	— 5.6	— 5.2	— 6.7	— 9.3	1.9	2.0	2.2	83	66	74	2	1	10	N 1	W 2	SW 3	1.3	⊔ n, 1, a, p, 3.
22	50.6	52.8	53.9	0.0	— 1.2	— 5.0	— 2.1	— 5.2	4.0	3.1	2.4	87	74	80	10	10	10	NE 6	NW 6	WNW 1	0.2	✳ n; U p, 3. [U p3.
23	47.2	44.2	44.3	0.4	1.7	1.0	1.0	— 5.0	4.4	4.7	4.6	91	91	92	10	10	1	W 7	W 4	W 7	0.4	✳⁰nap;●⁰,△ap;⊔⁰,
24	39.4	38.0	41.1	1.5	2.4	— 1.6	0.8	— 1.7	4.5	4.1	3.2	87	75	79	10	4	0	WSW 9	W 9	W 9	1.0	⊔⁰n;●⁰1a;✳⁰,△ap.
25	41.3	40.6	40.7	— 2.0	0.9	— 3.4	— 1.5	— 3.6	2.9	3.4	3.1	74	68	89	1	8	8	W 9	W 8	W 7	0.4	⊔ n, 1, a; ✳, ✢ p, 3.
26	44.0	43.1	41.5	— 8.0	— 2.8	— 7.7	— 6.2	— 8.4	1.8	2.5	2.0	75	68	82	0	10⁰	0	W 5	WSW 9	WSW 4	—	✳n;⊔p,3. [✢a2p3.
27	39.1	41.4	51.3	— 5.5	— 8.2	—15.1	— 9.6	—15.1	2.1	1.8	1.1	71	76	80	9	7⁰	7	S 3	NW 10	NW 10	0.0	♋U♎⊔n1ap3✳⁰ap3;
28	56.3	56.6	55.5	—15.1	— 9.7	— 9.2	—11.3	—16.3	1.1	1.6	1.9	77	73	83	8	8	1	WNW 5	W 6	WSW 7	0.0	✢⁰n1;⊔⁰,U♎n1a;✳⁰
29	51.7	50.4	47.4	— 6.8	— 3.3	— 1.6	— 3.9	— 9.2	1.8	2.5	3.3	67	72	81	10	10	10	WSW 10	WSW 8	WSW 9	0.4	✳⁰n,1,a;✢n. [na2p.
30	37.8	32.5	33.1	— 2.3	0.7	1.9	0.1	— 2.8	3.6	4.4	4.9	94	91	93	10	10	10	SSW 12	WSW 10	W 8	1.2	✳n,1,a,2,p;✢n,1,a,2.
31	31.6	30.5	33.5	1.1	2.2	1.3	1.5	0.8	4.4	4.4	4.8	89	82	94	10	10⁰	10	SE 4	S 2	0	2.6	△n,1,a,p;●p;∽p,3.
Срд. Moy.	749.5	749.2	750.0	— 1.2	1.2	— 0.8	— 0.3	— 3.2	4.0	4.2	4.0	90	81	88	8.6	8.4	7.3	4.6	5.4	4.5	17.3	

1904.

Луганскъ. — Lougansk.

Широта — Latitude: 48° 35′. Долгота — Longitude: 39° 20′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	760.8	759.5	− 7.0	− 3.7	− 4.6	− 5.1	−10.9	2.2	2.8	2.6	84	80	82	10	10	10	SW 2	W 3	W 5	—	✳ n.
2	55.4	55.4	57.9	− 3.6	− 1.2	− 7.3	− 4.0	− 7.3	2.9	3.4	1.9	82	79	75	10	10	10	W 9	WNW 5	NE 5	0.4	✳ a, p.
3	64.4	64.3	67.3	−17.4	−10.9	−17.0	−15.1	−18.8	0.9	1.3	0.8	76	68	76	10	0	0	NNE 2	NW 4	WNW 3	—	
4	68.8	68.9	68.1	−18.0	−11.7	−14.6	−14.8	−18.9	0.8	1.3	1.1	79	69	77	0	9	8	W 2	NNW 4	WNW 3	—	
5	68.9	68.3	67.5	−18.2	−10.3	− 5.9	−11.5	−18.8	0.9	1.4	2.4	80	66	82	0	0	10	0	NNW 2	NW 1	0.5	
6	68.8	70.0	72.2	− 6.0	− 7.7	−14.4	− 9.4	−14.6	2.4	1.9	1.1	81	74	80	10	10	10	NE 3	ENE 2	ENE 3	—	✳ n.
7	73.2	73.4	72.3	−17.6	−12.3	−12.9	−14.3	−22.2	0.9	1.5	1.3	84	84	84	10	10	10	0	E 3	ENE 1	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, 2, 3.
8	73.4	73.2	73.1	−17.8	−19.4	−22.4	−19.9	−22.4	0.9	0.8	0.6	84	81	80	10	10⁰	0	NE 3	ENE 3	ENE 3	—	⊔ n, 1.
9	74.7	75.8	77.9	−21.8	−17.8	−22.0	−20.5	−24.6	0.6	0.8	0.6	80	74	78	0	10⁰	0	ENE 4	ENE 3	ENE 2	—	
10	77.9	77.1	76.9	−18.2	−13.8	−15.0	−15.7	−24.2	0.9	1.2	1.1	81	78	79	10	10	10	0	E 3	E 4	—	
11	75.4	74.3	73.5	−18.6	−15.7	−20.0	−18.1	−20.2	0.8	1.0	0.7	81	78	82	2	10	0	ENE 2	NE 3	NE 2	—	
12	70.8	69.1	67.9	*−16.0*	*−12.0*	*−13.0*	*−13.7*	*−20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	✳ a.
13	68.0	67.5	66.7	*−12.5*	*−10.0*	*−11.0*	*−11.2*	*−13.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✳ n.
14	65.8	64.3	63.4	*−10.0*	− 7.1	− 6.3	− 7.8	*−11.0*	—	1.8	2.3	—	71	82	—	10	10	—	S 3	SE 3	—	
15	62.5	61.3	61.5	− 3.0	0.8	− 0.7	− 1.0	− 6.6	2.5	3.1	2.9	71	63	68	10	10	10	SW 3	S 7	SW 4	—	
16	59.5	58.4	59.0	− 4.2	1.0	1.5	− 0.6	− 4.6	2.7	3.0	3.7	81	60	72	10	10	10	SE 3	S 5	SW 5	9.3	
17	61.6	62.6	66.0	0.3	2.2	− 1.5	0.3	− 1.7	4.2	4.5	3.5	90	84	86	10	9	10	0	ENE 1	NE 3	2.7	✳ n, 1, a.
18	67.6	67.9	68.5	− 2.7	0.0	− 2.6	− 1.8	− 2.8	3.3	4.0	3.4	89	86	90	10	10	10	ENE 3	E 1	ESE 5	—	
19	69.3	69.4	70.8	0.4	2.8	− 1.0	0.7	− 5.7	4.0	4.2	3.6	85	74	85	10	10	10	SE 5	E 1	ENE 3	—	
20	70.9	69.4	68.2	− 2.8	− 0.8	− 1.8	− 1.8	− 2.8	3.2	3.5	3.4	86	81	83	10	10	10	0	NNE 3	NE 3	—	
21	66.4	64.9	64.4	− 7.8	− 5.1	− 4.6	− 5.8	− 7.9	2.2	2.6	2.7	90	83	84	10	10	10	NNE 1	NNE 3	NE 1	—	
22	64.9	65.0	65.7	− 4.6	− 1.7	− 3.0	− 3.1	− 4.7	2.6	2.4	2.5	81	59	68	10	10	10	E 1	NNE 2	0	—	
23	65.0	64.0	63.0	− 4.1	− 2.6	− 4.0	− 3.6	− 4.5	2.8	2.3	2.5	83	62	75	10	10	10	0	NNW 3	WSW 1	0.5	△⁰ a.
24	60.9	59.5	56.5	− 4.0	− 2.0	− 1.0	− 2.3	− 5.1	2.6	3.1	3.8	78	79	87	10	10	10	W 5	W 8	W 9	0.2	✳ n.
25	61.0	62.9	64.2	− 3.0	− 1.2	− 4.0	− 2.7	− 4.7	2.8	2.6	2.3	75	62	69	0	0	8	NNW 5	NNW 5	W 3	—	✳ n.
26	65.2	66.8	68.7	− 4.2	− 3.6	− 4.3	− 4.0	− 7.4	2.8	2.8	2.8	83	80	86	10	10	10	NNW 5	NNE 3	N 2	—	
27	68.9	68.5	69.2	− 5.9	− 6.9	− 8.4	− 7.1	− 8.4	2.6	2.2	2.1	89	83	88	10	10	10	W 2	WSW 3	NNW 3	—	
28	69.4	68.7	68.5	−10.1	− 8.0	− 6.0	− 8.0	−10.2	1.9	2.1	2.4	89	85	81	10	10	10	NE 3	ENE 1	ENE 2	—	≡⁰ a.
29	69.4	68.9	69.6	− 5.1	− 4.2	− 7.1	− 5.5	− 7.1	2.5	2.4	2.0	80	72	74	10	10	10	NE 2	ENE 3	E 7	0.2	✳ a, p.
30	68.7	67.0	64.4	− 6.9	− 5.9	− 8.0	− 6.9	− 9.4	2.4	2.5	2.0	88	84	84	10	10	8⁰	ESE 5	E 7	NE 5	—	⊔ 3.
31	58.6	56.3	54.2	− 8.7	− 6.1	− 7.8	− 7.5	− 9.1	1.9	2.1	2.0	81	73	81	10	10	10	NE 3	NNE 3	WNW 3	—	
Срд. Moy.	767.0	766.6	766.7	− 9.0	− 6.3	− 8.1	− 7.8	−11.3	2.2	2.4	2.3	83	75	80	8.3	8.9	8.4	2.6	3.3	3.2	15.3	

Высота — Altitude: 45.0 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.24 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	752.0	753.9	− 8.7	− 5.9	−11.0	− 8.5	−11.0	1.9	2.2	1.6	83	78	81	10	10	10	WSW 2	WNW 5	SW 2	1.2	✳ a, p.
2	58.0	60.7	65.3	− 9.1	− 6.5	− 9.9	− 8.5	−11.2	1.8	2.0	1.6	80	71	75	10	10	10	NNW 3	NE 3	NE 3	0.2	
3	69.9	71.8	72.1	− 9.1	− 6.3	− 8.5	− 8.0	−10.8	1.7	1.8	1.7	76	63	74	10	10	7	E 3	E 4	SE 5	—	✳ n.
4	69.1	66.5	65.4	−16.6	− 4.6	− 4.0	− 8.4	−17.4	1.0	2.0	2.7	84	63	80	1	5	10	0	SW 3	SW 3	—	
5	63.2	60.6	59.1	− 2.2	3.6	1.6	1.0	− 5.1	3.1	4.2	4.3	80	72	84	10	10	4	S 3	SW 5	WNW 3	—	
6	60.0	59.8	58.6	1.4	2.6	2.4	2.1	0.8	4.6	4.9	4.8	91	89	87	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
7	55.6	55.9	56.2	4.4	5.3	4.3	4.7	2.4	5.3	5.7	5.5	85	86	89	10	10	10	WSW 4	WSW 5	SW 5	0.5	
8	54.3	51.1	47.0	3.7	6.6	3.8	4.7	3.3	5.5	6.1	5.4	92	84	90	10	10	10	0	0	E 1	4.1	● n, a, p; ≡ n, 1, a.
9	46.3	50.4	55.0	2.7	1.8	1.2	1.9	1.0	5.1	4.6	4.0	91	88	80	10	10	10	WNW 3	NW 5	W 3	2.2	✳ a.
10	54.2	51.7	50.9	1.2	5.1	5.6	4.0	0.0	4.4	5.5	5.9	87	85	86	8	10	10	SE 1	SSW 7	SW 9	1.5	● p.
11	54.4	51.6	48.9	2.0	10.0	7.4	6.5	0.1	4.7	5.1	5.6	89	56	73	10	6	10	0	SSW 7	SW 7	0.2	
12	50.2	49.0	49.2	5.3	8.0	7.0	6.8	4.3	5.7	6.1	6.5	86	76	87	10	10	10	S 5	SW 9	WSW 7	21.5	● n, p, 3.
13	50.4	54.4	59.3	2.2	1.3	− 1.0	0.8	− 1.0	4.7	3.0	2.8	87	59	66	10	9	0	NNW 1	NW 5	W 7	2.2	● n, 1; ✳ a.
14	61.8	60.3	56.8	− 2.4	3.8	2.2	1.2	− 2.6	3.2	3.4	3.8	83	55	70	0	8⁰	10	W 3	SW 5	SW 13	—	
15	56.4	56.1	54.3	2.2	3.3	2.0	2.5	1.4	4.4	4.3	4.5	82	75	85	10	10	10	WSW 1	SE 1	ESE 2	—	
16	48.9	50.5	54.4	5.4	9.1	4.5	6.3	2.0	4.5	6.2	5.7	68	72	90	10	8	5	SE 13	SW 4	SW 4	—	
17	54.3	53.7	53.0	− 1.1	3.2	3.4	1.8	− 1.2	3.8	5.2	5.3	91	90	92	10	10	10	0	0	NE 1	6.0	≡ a; ● p.
18	54.4	55.3	58.5	1.6	3.5	1.4	2.2	1.4	4.7	5.2	4.3	91	88	85	10	10	10	0	NNE 2	WNW 3	2.7	● n, 1; ✳ a.
19	60.5	60.1	59.0	− 1.0	0.6	1.6	0.4	− 1.2	3.9	4.2	4.7	92	89	91	10	10	10	0	ESE 2	ESE 3	2.8	
20	52.5	54.0	55.6	5.4	7.4	1.2	4.7	1.1	5.4	5.6	4.0	80	73	80	10	10	0	S 7	WNW 9	W 1	0.2	● n, a.
21	53.5	51.5	47.1	− 1.2	3.6	3.2	1.9	− 3.1	3.4	3.0	4.3	80	51	75	0	10	10	W 3	W 7	SW 7	2.4	✳ p.
22	45.0	46.8	50.6	1.0	2.8	0.6	1.5	0.2	4.3	4.4	4.0	88	77	84	10	10	10	W 3	WNW 7	WNW 5	0.7	✳ n, a, p.
23	53.5	51.9	51.1	0.3	1.8	2.0	1.4	− 0.1	3.8	4.6	4.7	80	88	89	10	10	10	W 3	ESE 1	0	6.9	✳ a, 2, p; ≡ p.
24	53.0	53.5	55.1	− 0.4	0.0	− 2.7	− 1.0	− 2.7	3.9	3.8	3.2	88	84	84	10	10	10⁰	ENE 3	ENE 5	ENE 7	4.4	✳ a, p.
25	56.6	56.8	58.7	− 3.2	0.1	− 1.6	− 1.6	− 3.5	2.9	3.4	3.3	80	73	80	10	10	10	ENE 3	ENE 5	NNE 3	—	
26	60.4	60.6	60.3	− 2.4	− 0.6	− 3.2	− 2.1	− 3.2	3.1	3.1	2.9	81	71	80	10	10	10	ENE 4	NE 5	ENE 6	3.9	
27	56.2	55.1	57.3	− 2.8	3.8	− 1.2	− 0.1	− 4.1	3.4	4.8	3.5	91	80	84	10	10	9	ENE 7	ENE 4	SSW 9	4.2	✳ n, 1, a.
28	62.8	64.4	66.8	− 4.9	− 3.6	− 4.6	− 4.4	− 5.1	2.4	2.2	2.2	77	64	69	8	10	10	SSW 5	WSW 5	W 3	—	
29	68.8	68.8	69.9	− 5.9	− 3.6	− 3.5	− 4.3	− 6.0	2.3	2.5	2.8	80	70	80	10	10	10	0	NE 1	ENE 3	—	
Срд. Moy.	756.4	756.4	756.9	− 1.1	1.9	0.1	0.3	− 2.5	3.8	4.1	4.0	84	75	82	8.9	9.5	8.8	2.8	4.2	4.3	67.8	

Луганскъ. 1904. Lougansk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.5	771.1	770.8	− 1.8	− 0.6	− 4.0	− 2.1	− 4.2	3.6	3.4	2.6	89	78	78	10	10	10	E 6	E 7	ENE 7	—	
2	69.5	68.4	67.6	− 9.9	− 3.2	− 6.1	− 6.4	−10.0	1.7	2.2	2.0	80	61	70	4	4	7	ENE 7	E13	E10	—	
3	67.1	66.5	66.8	−10.1	− 5.3	− 7.1	− 7.5	−10.5	1.7	2.0	2.1	79	67	81	8	10	10	ENE 5	NE 5	ENE 5	0.4	✳ p, 3.
4	68.5	67.6	67.9	−14.6	− 6.0	− 4.9	− 8.5	−14.8	1.2	1.8	2.5	86	61	80	0	8	10	0	ENE 4	ENE 1	0.3	✳ p.
5	68.1	67.2	66.6	− 4.8	− 0.5	− 3.0	− 2.8	− 6.2	2.8	3.2	2.9	88	71	81	10	10	10	ENE 3	E 5	E 2	0.0	✳⁰ a.
6	65.0	63.5	62.7	− 4.9	− 0.7	− 1.6	− 2.4	− 5.7	2.8	3.4	3.4	87	80	83	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 5	—	
7	63.3	63.3	65.1	− 3.2	− 1.4	− 1.0	− 1.9	− 3.3	3.0	3.1	3.6	86	74	84	10	10	10	E 6	E 8	E 7	—	
8	66.8	66.5	68.0	− 5.0	− 0.8	− 4.0	− 3.3	− 5.3	2.6	2.8	2.6	84	67	77	10	5	0	ENE 5	E 6	ENE 5	—	
9	68.9	68.8	68.9	− 8.9	− 2.2	− 2.0	− 4.4	− 9.1	1.9	2.8	2.8	84	71	73	4	10	10	NE 1	ENE 3	E 1	—	
10	68.6	68.1	67.9	− 3.4	1.0	0.1	− 0.8	− 4.2	3.0	3.5	3.7	85	70	79	10	10	10	0	ENE 2	0	—	
11	67.6	67.0	66.9	− 0.8	3.2	− 0.1	0.8	− 1.1	3.9	3.5	3.6	90	61	80	9	9	10	ENE 1	ENE 1	E 1	—	
12	66.6	65.9	65.5	− 0.8	2.4	− 0.9	0.2	− 1.0	3.4	3.8	3.5	78	69	80	10	6	10	ENE 1	ENE 4	ENE 3	—	
13	64.8	64.5	64.6	− 2.6	1.0	− 0.6	− 0.7	− 2.8	3.4	4.0	4.0	89	82	91	10	10	10	ESE 3	E 1	ENE 2	—	
14	64.4	63.7	63.0	− 1.6	7.3	2.7	2.8	− 1.9	3.8	4.8	4.6	93	64	82	10	1	8	ENE 1	E 3	E 3	—	≡ n, 1.
15	61.0	59.0	57.0	2.2	9.2	4.1	5.2	1.8	4.3	5.2	4.0	80	60	66	8	9	10	ENE 5	SE 9	ESE 5	—	
16	54.6	54.0	54.2	2.2	3.1	4.0	3.1	1.9	3.8	4.9	5.7	72	87	93	10	10	10	ENE 1	0	0	18.5	● a, 2, p, 3; ≡ p.
17	56.7	57.9	59.5	2.0	3.8	1.0	2.3	1.0	4.4	4.0	4.1	84	67	83	4	10	10	NE 3	NNE 3	NE 4	0.1	
18	60.8	61.1	63.1	− 3.4	0.7	− 2.4	− 1.7	− 3.9	2.8	3.3	3.2	81	68	82	0	5	0	0	NE 1	0	0.6	✳ n, a, p.
19	63.9	63.3	63.8	− 4.7	1.2	− 1.2	− 1.6	− 6.1	2.8	2.7	3.6	88	54	87	0	10	10	0	E 3	ENE 3	1.5	✳ p, 3.
20	64.0	63.3	63.0	− 0.2	2.4	3.8	2.0	− 1.6	4.0	4.7	5.6	89	85	93	10	10	10	0	ENE 3	E 1	4.8	✳ a; ● p.
21	62.5	61.4	61.6	0.6	2.6	1.7	1.6	0.4	4.0	4.3	4.4	84	77	85	10	10	10	E 7	E10	E 7	0.3	✳ 1, a.
22	61.7	59.6	58.7	1.2	6.3	3.3	3.6	1.0	4.0	4.4	4.5	81	62	78	10	8	0	E 8	E13	E 9	—	
23	55.3	52.7	53.9	0.6	7.4	3.4	3.8	0.0	3.8	3.4	4.8	77	44	71	5⁰	8	10	ENE 6	E15	E 9	—	⚡ a, 2.
24	56.5	57.9	60.4	0.5	4.4	2.5	2.5	0.4	3.8	3.6	4.0	80	57	72	10	8	8	ENE 7	E 7	NE 3	—	
25	62.2	62.5	64.1	− 1.6	4.6	1.6	1.5	− 1.7	3.1	3.5	3.7	76	55	73	10	4	6	ENE 4	ENE 9	NE 7	—	
26	65.0	65.6	67.0	− 1.4	2.3	1.4	0.8	− 2.0	3.3	3.6	4.2	80	66	83	4	10	10	NE 5	ENE 9	ENE 5	0.8	
27	68.1	68.5	67.6	1.2	5.0	4.8	3.7	0.9	4.2	4.4	5.1	84	68	79	10	10	10	E 4	ESE 3	ENE 5	—	● n.
28	65.6	63.4	64.2	0.8	8.6	1.8	3.7	0.0	4.2	2.7	3.8	84	33	74	0	0	3	NE 4	ENE 7	ENE 5	—	
29	67.2	67.2	67.9	− 2.6	− 1.0	− 4.0	− 2.5	− 4.2	2.4	1.9	1.8	62	45	53	0	5	7	ENE 7	NE 7	NE 5	0.1	
30	66.7	65.5	65.0	− 8.7	− 3.6	− 4.0	− 5.4	− 9.2	1.5	1.6	2.0	66	45	59	6	7	8	NNE 3	NE 3	NNE 1	—	✳ n.
31	63.5	62.0	63.0	− 6.1	− 1.2	− 4.8	− 4.0	− 9.0	2.1	1.8	1.8	75	44	59	1	8	5	ENE 6	ENE 7	ENE 5	—	
Срд. Moy.	764.4	763.8	764.1	− 2.9	1.6	− 0.5	− 0.6	− 3.6	3.1	3.4	3.6	82	64	78	6.9	7.9	8.1	3.6	5.7	4.1	27.4	

Апрѣль. — Avril.

1	765.1	764.6	764.9	− 9.2	− 1.9	− 4.6	− 5.2	− 9.8	1.6	1.7	2.0	72	43	62	2	0	0	ENE 5	ENE 7	ENE 1	—	
2	63.1	61.0	62.7	− 6.9	4.1	− 0.8	− 1.2	− 9.2	2.0	2.3	2.4	72	37	54	0	4	0	NNW 3	NE 7	NE 4	—	
3	66.1	66.8	69.5	− 3.4	3.7	− 3.2	− 1.0	− 5.8	2.7	2.5	2.4	76	42	66	0	5	0	NE 3	ENE 4	0	—	
4	71.4	70.7	70.7	− 2.6	3.4	− 1.2	− 0.1	− 4.9	2.7	2.2	2.2	71	38	53	9	1	0	E 1	E 3	ENE 2	—	
5	71.3	69.7	68.5	− 4.2	4.0	− 1.9	− 0.7	− 5.0	2.2	2.1	2.3	68	35	57	10	7	0	E 3	ENE 7	E 1	—	
6	68.4	66.8	66.4	− 3.6	5.4	2.1	1.3	− 6.1	2.6	2.6	2.5	76	39	46	7	8	8	E 5	E 7	SE 7	—	
7	65.1	63.7	62.8	− 2.6	4.6	4.0	2.0	− 4.7	2.6	3.0	3.6	71	47	59	4	10²	10	ENE 5	ESE 7	SE 5	—	
8	62.1	61.2	60.9	1.2	8.1	4.8	4.7	0.3	3.8	3.5	3.7	74	44	57	10	10²	7	E 5	ESE 9	0	—	
9	62.2	61.4	61.8	1.8	12.8	7.8	7.5	0.2	3.1	3.7	3.5	58	33	45	8	9	4	E 5	SE 7	ESE 4	—	
10	63.1	61.0	59.2	0.8	12.5	3.8	5.7	0.1	3.3	3.0	2.2	68	27	38	1	0	0	E 4	E 9	E 1	—	
11	57.4	56.2	54.8	5.8	11.8	9.0	8.9	0.3	4.9	4.3	6.3	72	41	73	10	9	10	ENE 4	ESE 5	ESE 4	—	
12	54.4	55.9	57.3	7.2	12.4	5.4	8.3	5.1	6.4	4.2	3.9	84	40	59	10	5	4	WSW 1	NW 5	N 1	2.4	
13	56.9	56.6	59.6	4.8	10.6	4.2	6.5	2.9	5.3	4.3	4.4	82	45	71	4	7	8	WNW 3	WNW 9	W 1	0.9	● n, a, p.
14	61.3	62.3	61.0	2.0	9.6	4.0	5.2	− 0.4	4.4	3.9	3.8	84	43	63	7	5	0	W 5	NW 4	0	4.0	
15	54.6	54.4	57.2	5.6	3.4	1.4	3.5	1.3	6.1	4.6	3.3	89	78	63	10	10	0	S 3	NNE 5	NNW 3	10.2	● n, 1, a.
16	56.5	57.3	56.5	0.8	4.3	1.0	2.0	− 1.1	3.8	4.0	4.5	79	65	90	2	10	10	WNW 3	NNW 4	WSW 3	7.2	✳ n, p, 3; ● p.
17	55.7	57.7	61.9	1.2	7.4	3.4	4.0	0.9	4.5	4.5	4.6	91	59	78	8	8	0	0	SE 5	SE 3	—	
18	64.9	66.4	66.6	3.2	5.3	4.6	4.4	1.2	4.7	5.2	5.5	81	78	87	10	10	10	ENE 7	0	0	3.1	● a.
19	68.6	69.2	70.0	5.6	12.9	6.2	8.2	2.3	5.0	5.8	3.9	74	52	55	4⁰	0	0	ENE 7	E 9	E 5	—	
20	71.4	71.5	71.9	3.8	15.1	6.0	8.3	2.3	3.9	2.8	3.8	65	23	55	10⁰	5	0	ENE 2	E 7	0	—	
21	72.3	71.1	70.5	5.4	17.3	9.4	10.7	− 0.6	4.1	4.5	5.3	62	31	60	1	3	0	E 3	ESE 7	ENE 3	—	
22	70.7	68.9	68.1	8.0	16.3	8.2	10.8	4.2	5.3	4.4	3.5	65	32	43	0	0	0	ENE 3	E 9	E 3	—	
23	67.7	66.0	65.8	7.4	19.1	9.6	12.0	2.2	4.6	3.9	3.9	60	24	43	2	3	0	E 3	E 7	ENE 3	—	
24	66.7	65.3	64.5	7.8	19.0	11.0	12.6	2.3	3.9	3.4	4.1	50	21	42	0	0	0	E 3	ESE 7	NE 1	—	
25	64.3	62.4	61.5	9.8	21.6	12.1	14.5	3.3	4.8	4.5	3.9	53	23	37	0	0	0	ENE 1	E 9	NE 1	—	
26	62.3	60.5	59.8	10.8	22.7	12.2	15.2	4.1	4.8	3.1	3.9	50	15	37	0	1	0	E 4	ESE13	E 2	—	
27	59.8	57.8	55.9	11.4	19.5	14.7	15.2	5.2	5.1	4.8	7.7	50	28	61	7	10	10	ENE 3	E 7	0	—	
28	53.8	53.2	52.2	13.5	19.7	14.4	15.9	10.8	6.2	7.8	10.7	54	46	88	8	10	10	E 5	WSW 4	0	4.5	● p.
29	50.5	50.4	50.7	13.7	21.5	17.7	17.6	11.8	9.6	7.3	8.7	82	39	58	10	10	10	ENE 3	ENE 1	0	4.5	● n.
30	50.6	51.9	53.0	13.2	19.0	14.3	15.5	12.8	10.4	10.8	10.5	93	66	87	10	8	4	0	NE 3	E 3	5.2	● n, 1, a, p; ⊤ p.
Срд. Moy.	762.6	762.1	762.2	3.7	11.5	6.0	7.1	0.9	4.5	4.2	4.4	71	41	60	5.5	5.6	3.5	3.4	6.2	2.0	42.0	

Луганскъ. 1904. Lougansk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	755.4	756.3	12.5	14.9	13.5	13.6	10.2	10.0	10.4	10.6	94	83	93	10²	10²	8	0	NE 2	NE 3	6.4	● 2, p.
2	59.3	60.4	62.1	12.2	18.5	13.4	14.7	10.6	6.8	5.1	6.3	64	32	55	0	4	0	NE 5	N 4	NNE 3	—	
3	64.9	63.7	62.9	9.8	18.5	11.6	13.3	3.8	5.6	5.2	6.9	62	33	68	0	0	0	E 3	ENE 2	0	—	
4	62.6	60.4	59.2	12.0	22.7	13.3	16.0	4.8	5.5	5.1	5.9	53	25	51	0	0	0	ENE 1	E 3	E 1	—	
5	58.5	56.5	56.0	12.5	21.5	16.0	16.7	6.9	5.4	7.2	8.9	50	38	65	5	9⁰	10	E 3	SE 10	0	—	
6	54.0	52.6	53.6	15.5	18.5	13.5	15.8	12.1	9.0	7.2	8.7	68	46	75	10²	10²	0	E 1	WNW 3	SE 2	1.2	● p.
7	55.8	57.1	59.3	12.5	18.4	14.0	15.0	11.7	9.5	10.0	8.4	89	63	70	10²	8²	0	SSW 3	N 1	NE 3	0.3	● n, 2.
8	62.6	62.2	62.5	12.7	21.9	15.7	16.8	9.0	7.0	8.5	9.5	65	44	72	10²	5	1	ENE 3	NE 5	ENE 3	—	
9	63.9	62.6	62.4	13.9	23.7	14.9	17.5	9.8	8.2	8.8	9.7	69	40	77	8⁰	8⁰	0	E 5	E 3	0	—	⊼⁰, T p.
10	62.4	60.8	59.8	14.7	24.3	14.9	18.0	8.0	6.9	5.9	7.3	55	26	58	0	1	7	ENE 4	SE 7	0	—	
11	59.1	58.0	57.8	14.7	24.9	16.7	18.8	11.7	5.5	4.9	7.2	45	21	51	10⁰	8⁰	10	E 5	E 5	0	—	
12	58.3	58.5	59.3	16.1	21.5	14.5	17.4	12.6	9.4	9.9	10.2	69	52	84	9²	10⁰	4	0	WSW 1	0	0.0	●⁰ a.
13	59.0	58.1	58.0	15.1	24.7	17.5	19.1	11.6	10.7	9.7	10.9	84	42	73	9⁰	5	1	0	SE 5	ENE 1	—	
14	57.7	56.5	56.3	15.1	26.0	16.5	19.2	9.7	10.3	9.8	10.4	81	40	74	4	7⁰	10	ENE 1	ENE 2	E 3	2.5	⊼, ●, ◠ p.
15	57.1	56.7	56.5	12.1	19.2	14.3	15.2	11.6	8.1	8.2	7.1	78	50	58	10²	6⁰	0	NNE 7	NE 5	NE 4	—	
16	57.4	56.6	54.4	8.8	14.5	10.4	11.2	4.8	5.9	6.3	6.0	69	52	64	7⁰	1	1	NE 7	NE 7	0	—	
17	52.2	50.2	51.7	10.5	20.7	9.7	13.6	3.3	6.2	5.6	7.1	65	31	79	0	8⁰	3	0	WSW 7	0	—	
18	52.7	53.0	53.8	9.2	17.1	10.8	12.4	4.8	6.2	6.5	7.5	71	45	77	8⁰	8⁰	0	SW 1	NE 1	0	—	
19	54.1	53.6	54.7	9.4	21.6	13.5	14.8	4.0	6.6	5.3	6.6	75	27	57	0	5	0	SE 2	SW 3	WNW 3	—	
20	53.9	51.5	45.6	15.1	19.3	13.1	15.8	9.3	9.1	9.4	10.3	71	56	93	1	10²	10	WSW 5	WSW 9	SSW 9	13.0	● p, 3.
21	48.5	50.3	51.4	9.4	8.8	7.5	8.6	7.3	6.9	6.7	6.6	79	80	86	10²	10²	2	W 9	NW 5	W 1	6.1	●, ⊼ a, p.
22	54.4	55.6	55.5	6.6	11.2	7.6	8.5	4.3	5.7	4.7	5.9	78	48	76	10²	10²	3	W 9	W 13	SW 1	0.3	● p.
23	56.4	56.7	56.7	9.2	9.8	6.1	8.4	5.6	4.4	3.8	5.4	51	41	76	5	10²	0	W 3	W 7	SSW 3	—	
24	57.8	58.7	60.1	9.8	14.6	9.8	11.4	4.8	5.5	5.6	5.9	60	45	65	2	7⁰	1	WNW 4	NW 5	NE 1	—	
25	61.8	61.3	60.4	10.4	16.5	12.7	13.2	3.3	6.2	5.8	6.2	66	42	57	9⁰	6	10	0	NE 1	NE 3	4.0	
26	58.7	58.9	61.4	10.1	10.2	8.1	9.5	8.0	8.3	8.0	6.1	89	86	75	10²	10²	10	ENE 3	NE 7	NE 7	6.8	● n, a, 2, p.
27	63.1	62.9	62.0	5.8	12.3	6.1	8.1	2.3	4.1	4.4	5.9	60	41	84	10²	10²	0	N 7	NE 6	0	0.2	● p.
28	59.7	58.0	58.9	8.6	14.1	8.8	10.5	4.2	6.6	5.9	7.0	79	49	83	9²	10²	1	WNW 7	NW 7	N 3	0.1	● a, 2.
29	58.8	57.1	54.9	11.4	19.0	14.1	14.8	5.0	6.3	5.2	5.9	63	32	49	0	7⁰	4	W 3	WNW 7	SSW 7	2.5	
30	52.8	52.4	51.5	9.5	11.4	12.0	11.0	9.1	7.4	8.0	9.1	83	79	87	10²	10²	10	W 5	SW 10	WSW 4	5.2	● n, 1, a.
31	52.4	54.0	56.4	11.6	12.7	10.0	11.4	9.3	8.0	7.5	6.7	79	69	73	10²	10²	10	NW 3	NW 5	N 5	—	
Срд. Moy.	757.6	757.1	757.1	11.5	17.8	12.3	13.9	7.5	7.1	6.9	7.6	70	47	71	6.3	7.2	3.7	3.5	5.1	2.3	48.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.9	757.1	757.4	10.0	12.2	8.1	10.1	7.8	6.5	4.5	6.1	70	42	75	9⁰	7⁰	1	NE 3	NW 5	0	—	
2	55.4	53.3	53.3	10.4	18.3	13.2	14.0	3.8	6.5	7.4	8.5	69	48	75	10²	10²	9	N 1	WSW 3	0	0.7	● a, p.
3	55.9	56.3	57.7	13.0	20.5	12.4	15.3	7.2	8.3	6.2	8.3	75	35	78	0	5	1	0	NE 3	NE 1	—	
4	57.8	56.9	56.0	13.3	23.5	15.5	17.4	9.1	9.3	9.1	11.6	82	42	88	10²	6	9	0	SSW 5	SW 5	9.3	⊼ p; ● p, 3.
5	53.7	52.6	57.2	16.8	19.3	11.4	15.8	11.1	11.2	12.9	6.0	78	77	59	3	10²	7	SW 5	WNW 7	NNE 1	11.3	⊼², ● 2, p.
6	59.4	57.8	55.2	10.2	17.5	14.9	14.2	4.5	6.1	5.7	7.2	66	39	57	0	7⁰	0	WSW 3	W 9	SW 7	—	
7	53.6	52.3	52.2	15.7	24.0	17.3	19.0	10.6	8.3	7.8	9.4	63	34	64	0	5	1	SW 7	WSW 13	SW 7	—	⸝ a.
8	52.1	50.3	52.5	17.1	23.8	13.6	18.2	11.8	10.9	7.6	9.9	75	34	86	1	2	9	S 5	S 10	NW 4	0.7	● p.
9	56.0	56.5	55.4	14.7	20.1	14.5	16.4	7.7	9.5	7.0	9.1	76	40	74	0	4	10⁰	WSW 3	WSW 5	0	7.1	
10	52.3	53.6	57.1	10.4	17.5	11.5	13.1	10.1	8.4	6.5	8.1	91	44	83	10²	5⁰	0	NE 3	W 13	WNW 2	1.3	● n, 1.
11	57.8	56.5	54.9	14.5	22.6	17.3	18.1	6.8	8.7	7.9	9.5	71	39	65	2	6	10	W 3	WSW 7	NE 1	0.5	
12	54.2	55.2	55.7	15.0	16.2	12.5	14.6	12.2	10.9	10.7	9.8	86	78	91	10²	10²	0	ENE 1	0	0	5.0	● n, a.
13	57.0	56.6	56.7	14.5	22.3	14.2	17.0	8.0	10.4	8.1	10.3	85	41	86	0	4	10	WSW 1	NE 2	NNE 5	3.5	● 3.
14	58.6	59.5	59.9	13.0	20.0	13.4	15.5	8.8	8.0	8.4	8.7	72	48	76	0	7⁰	0	NW 5	NW 5	N 1	—	● n.
15	58.9	57.2	57.7	14.3	22.8	15.3	17.5	8.9	9.2	7.2	7.6	76	35	59	10²	4	3	WSW 1	NW 5	ENE 4	—	
16	60.1	60.1	60.5	13.0	19.0	11.5	14.5	7.1	7.5	5.2	6.8	67	32	68	10²	2	1	NNW 3	NE 5	0	—	
17	61.7	61.5	61.4	14.1	20.3	13.5	16.0	5.8	6.8	5.6	8.4	57	31	73	0	0	0	WNW 3	N 7	0	—	
18	60.2	57.4	56.4	16.7	27.4	20.9	21.7	7.5	9.1	9.0	13.4	64	33	74	4	1	0	WSW 3	WSW 13	SW 1	—	
19	56.4	55.3	54.8	21.7	31.7	20.1	24.5	15.3	13.6	11.2	14.4	71	32	83	0	4	0	SE 1	WSW 5	0	—	
20	53.9	51.9	51.7	21.7	31.3	23.5	25.5	14.2	13.4	8.8	11.8	70	26	55	4	3	8⁰	0	ESE 7	SW 1	—	
21	56.3	58.1	60.9	17.3	22.0	16.1	18.5	16.1	12.4	11.7	9.2	85	59	67	10²	9⁰	0	N 3	NW 9	NE 1	—	⸜ n.
22	62.7	62.2	61.3	15.5	24.2	16.9	18.9	8.3	9.2	8.8	10.7	70	39	75	0	8⁰	0	ESE 1	NE 2	0	—	
23	60.0	58.6	57.7	17.9	26.0	17.6	20.5	10.9	10.2	8.5	12.3	67	35	82	3	7⁰	9	0	WSW 5	0	1.5	● p.
24	57.4	55.3	54.4	19.3	25.2	15.2	19.9	13.1	11.4	10.5	11.9	68	44	92	5⁰	6	10	ENE 3	NE 3	0	2.2	T, ● p.
25	54.9	55.5	54.8	14.5	19.7	14.7	16.3	11.7	9.1	7.2	8.7	74	43	70	0	5	4	WNW 7	WNW 9	W 1	—	
26	55.7	55.5	55.1	16.4	23.7	16.9	19.0	10.0	9.8	8.5	10.8	70	39	76	1	10²	8	0	W 3	ENE 1	—	
27	55.7	55.8	56.3	20.7	30.9	19.7	23.8	15.0	11.0	8.7	13.1	61	27	77	9⁰	1	0	WSW 3	W 8	0	—	
28	56.5	55.3	53.5	20.0	33.4	23.0	25.5	11.9	10.5	10.0	12.9	60	26	62	0	4	3	0	SW 3	0	—	
29	52.6	51.9	52.8	24.7	32.3	22.2	26.4	19.2	10.9	11.7	12.2	48	32	62	0	0	1	ESE 1	SSW 7	W 2	0.8	T, ● p.
30	56.8	56.8	56.4	17.3	23.7	15.3	18.8	12.7	8.4	7.7	9.5	57	35	73	0	4	0	NE 1	W 3	0	—	
Срд. Moy.	756.7	756.1	756.2	15.8	23.0	15.7	18.2	10.2	9.5	8.3	9.9	71	40	74	3.7	5.2	3.8	2.3	6.0	1.5	43.9	

1904.

Луганскъ. — Июль. — Juillet. — Lougansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	756.3	756.8	15.7	25.7	17.2	19.5	8.9	8.9	7.0	10.2	66	29	70	0	8⁰	2	WSW 1	WSW 3	0	—	
2	57.2	56.6	57.4	18.1	26.1	16.8	20.3	10.7	10.5	9.8	10.9	68	40	76	8⁰	7	8	ENE 1	WNW 5	0	—	
3	58.5	58.5	59.4	16.3	25.3	16.9	19.5	9.8	10.2	8.6	10.0	74	36	70	0	1	0	WSW 3	NW 5	0	—	
4	60.4	60.1	59.3	18.1	29.1	17.3	21.5	9.3	10.2	9.2	10.5	66	31	71	0	6	0	0	ENE 1	0	—	
5	60.1	58.6	57.8	19.6	30.9	20.0	23.5	10.4	9.9	7.9	10.6	58	24	61	0	0	0	0	ENE 3	0	—	
6	57.9	57.0	56.9	21.3	34.4	22.2	26.0	12.1	11.0	9.2	10.3	59	23	52	0	4	0	NE 2	E 3	ENE 1	—	
7	57.6	56.9	56.9	23.4	33.2	24.5	27.0	16.2	10.7	8.1	10.3	50	22	46	0	4	3	ENE 3	NNE 3	ENE 5	—	⊤ p.
8	57.1	56.0	57.0	23.3	30.1	23.7	25.7	17.7	12.9	11.5	12.5	61	37	58	0	8	5	NE 4	NNE 4	NE 5	0.7	⊼, ● p.
9	57.5	56.0	53.9	21.3	28.5	20.3	23.4	14.8	11.8	9.7	11.8	63	33	67	0	0	0	NE 1	NE 3	NE 1	—	
10	53.6	53.4	53.5	21.7	26.2	18.3	22.1	16.2	11.5	7.0	7.8	60	28	50	0	0	0	NW 3	WNW 4	NE 2	—	
11	53.5	52.0	51.7	17.5	25.9	15.4	19.6	10.0	8.8	6.6	11.0	60	27	85	1	10²	0	0	W 3	0	0.2	● p.
12	53.2	53.5	55.8	16.1	21.6	17.3	18.3	13.0	9.1	6.1	6.5	66	32	44	10²	7⁰	8	NNE 3	WNW 5	N 3	—	
13	58.1	58.1	59.6	14.3	21.2	16.2	17.2	8.2	7.8	6.2	6.5	64	33	48	0	4	1	WSW 5	WNW 5	0	—	
14	62.3	62.4	63.7	17.1	22.0	15.3	18.1	8.8	8.8	6.1	6.4	61	31	50	1	7⁰	0	WNW 3	NE 3	N 2	—	
15	66.9	66.1	64.8	17.3	26.3	18.2	20.6	7.9	7.6	8.0	9.2	52	32	59	0	0	0	W 1	W 3	WNW 1	—	
16	64.7	62.9	61.3	18.5	29.6	22.6	23.6	10.2	9.3	8.9	9.2	59	29	45	0	0	0	WSW 1	NW 3	NNE 1	—	
17	61.8	59.6	57.2	19.7	31.3	20.9	24.0	12.4	10.0	8.8	10.0	58	26	54	0	0	0	SW 1	SW 3	0	—	
18	54.8	51.8	49.0	19.8	33.3	20.1	24.4	11.7	9.1	7.6	9.9	53	20	56	0	0	0	0	WSW 3	N 1	—	
19	45.8	43.7	43.6	20.9	31.9	19.3	24.0	12.8	9.1	8.4	14.6	50	24	88	0	10²	8	0	S 7	0	4.2	⊼², ●, ⊤ p.
20	48.5	48.4	49.9	14.7	22.4	17.8	18.3	11.1	8.9	6.2	5.6	72	31	36	0	4	0	W 7	W 9	NW 3	—	
21	54.1	54.5	55.6	13.5	22.0	13.7	16.4	5.4	6.7	6.1	7.2	58	31	61	0	3	3	W 5	WNW 9	0	—	
22	57.3	56.9	56.6	15.3	22.6	15.1	17.7	7.9	6.3	5.7	6.3	49	28	50	0	6	1	W 5	W 5	NNE 1	1.2	
23	59.2	59.4	59.9	13.8	21.5	13.3	16.2	10.1	8.7	7.2	7.8	74	38	68	0	2	0	NW 2	NW 7	0	—	● n.
24	60.3	59.8	59.5	13.8	24.9	14.0	17.6	7.0	7.6	7.0	7.8	65	30	66	7⁰	6⁰	0	W 1	ESE 2	0	—	
25	60.3	58.7	57.4	13.9	28.1	16.0	19.3	6.2	6.7	7.0	8.4	57	25	62	0	0	0	S 1	ENE 4	0	—	
26	57.1	55.2	54.6	18.2	32.3	20.7	23.7	10.7	7.6	6.6	10.4	49	18	57	0	0	0	0	WSW 5	0	—	
27	54.4	52.5	51.1	24.9	34.0	26.7	28.5	13.8	11.8	9.1	10.0	51	23	39	0	1	0	SW 3	SE 5	ESE 3	—	
28	50.2	48.0	46.8	24.6	31.8	25.3	27.2	19.3	12.3	7.9	12.8	53	23	54	4	1	10	S 3	SW 5	N 3	—	
29	48.3	49.7	51.5	15.9	22.1	15.5	17.8	15.5	11.9	11.6	9.8	88	59	75	10²	10²	5⁰	N 3	N 3	0	—	
30	53.4	53.6	54.1	15.9	23.9	18.3	19.4	9.8	9.4	9.3	10.7	70	42	68	9⁰	10²	10	0	NE 3	NE 3	4.6	● p.
31	52.4	52.6	54.0	15.9	19.5	15.3	16.9	14.7	12.0	13.5	11.8	89	80	91	10²	8⁰	3	NE 4	ENE 5	NE 1	40.7	⊼², ● n, s; ▲ a.
Срд. Moy.	756.6	755.8	755.7	18.1	27.0	18.5	21.2	11.4	9.6	8.1	9.6	62	32	61	1.9	4.1	2.2	2.1	4.2	1.2	51.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	755.5	756.5	15.7	18.3	15.7	16.6	14.4	11.8	11.5	12.1	89	74	91	10²	10²	4	WNW 3	NW 2	0	—	
2	57.8	58.0	58.7	15.1	25.0	16.1	18.7	10.4	10.7	9.2	11.3	84	39	83	0	5	1	0	WSW 5	0	—	
3	59.4	58.2	57.7	16.1	27.5	18.8	20.8	10.4	10.8	9.5	12.3	79	35	76	0	5	9	0	NE 1	0	0.2	⌒ p.
4	57.9	56.9	57.3	17.6	24.2	16.5	19.4	15.3	12.1	10.3	10.3	81	47	73	4	5	1	0	NNE 5	N 2	2.9	● n, a, p; ⊼ a, p.
5	58.3	58.0	58.8	15.5	24.9	17.0	19.1	10.6	10.7	9.1	11.2	82	39	78	0	3	0	W 3	WNW 3	0	—	
6	60.1	59.1	60.1	17.2	28.3	20.1	21.9	10.8	10.4	9.7	10.2	71	34	57	0	4	0	N 1	W 5	N 2	—	
7	63.6	63.4	62.6	16.2	24.7	16.8	19.2	9.7	9.2	8.2	9.3	67	36	65	0	0	0	0	NE 5	0	—	
8	61.0	57.9	55.5	15.5	29.5	21.9	22.3	9.1	9.0	8.2	9.2	68	26	47	0	2	0	0	SE 2	SW 3	—	
9	53.5	52.4	53.6	21.8	27.5	16.7	22.0	16.7	11.3	8.9	8.9	58	33	63	1	4	0	W 5	W 6	0	—	
10	55.5	55.2	56.4	16.5	24.3	15.4	18.7	11.1	8.1	7.9	8.0	58	34	61	0	4	0	W 3	W 5	N 1	—	
11	59.2	59.5	59.9	14.0	25.6	16.4	18.7	8.8	7.4	7.8	8.9	62	32	65	2	4	0	WSW 1	W 5	0	—	
12	61.7	60.9	60.0	13.1	26.8	16.3	18.7	8.1	7.6	7.7	8.0	68	30	58	0	0	0	0	NW 5	0	—	
13	59.3	56.8	54.8	13.5	29.1	21.2	21.3	7.7	7.9	6.3	9.5	69	21	51	0	1	10	0	ENE 1	0	3.5	
14	55.1	54.5	57.3	15.5	23.3	14.8	17.9	14.7	11.7	7.9	6.6	89	37	53	10²	3	0	N 1	WNW 7	N 1	0.1	● n, 1.
15	58.1	56.9	57.2	12.8	22.3	14.7	16.6	7.2	6.6	5.5	7.3	60	28	58	0	4	2	WNW 5	WNW 9	0	—	
16	57.9	56.1	53.8	14.2	29.1	23.4	22.2	7.9	7.4	6.7	6.6	61	22	31	0	0	8	0	W 7	SW 9	—	
17	54.4	54.9	55.8	18.5	25.9	16.6	20.3	16.2	11.7	7.2	7.5	74	30	54	10²	4	0	NW 3	W 8	N 1	—	
18	57.7	57.5	58.2	15.1	23.1	13.5	17.2	9.2	7.9	6.9	6.9	62	33	60	0	0	0	W 3	NNW 5	0	—	
19	60.7	60.1	60.0	11.6	25.3	13.3	16.7	5.7	6.2	6.7	8.9	61	28	78	0	0	0	0	ENE 3	0	—	
20	60.9	59.8	59.4	14.1	30.2	17.5	20.6	7.8	7.5	7.3	7.9	63	23	53	0	0	0	NE 1	ENE 3	0	—	
21	60.0	58.6	57.8	16.1	31.5	18.0	21.9	9.8	7.3	6.2	10.4	55	18	68	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
22	57.9	56.6	56.4	16.6	32.1	22.5	23.7	10.2	7.3	7.7	11.4	52	21	56	1	0	0	ESE 3	N 1	0	—	
23	56.6	54.5	53.9	20.9	33.1	21.9	25.3	13.0	11.1	6.7	9.1	61	18	46	0	4	1	ENE 2	ESE 5	ENE 1	—	
24	53.5	50.9	51.0	22.1	29.1	19.9	23.7	15.6	9.8	7.5	12.6	50	25	73	10²	10²	0	ENE 3	SE 13	0	—	⌿ p.
25	53.0	53.5	56.0	20.5	30.1	19.4	23.3	13.7	13.8	9.5	7.9	77	30	48	8⁰	0	3	0	WSW 3	N 1	—	
26	59.7	59.4	59.5	14.1	26.7	15.7	18.8	9.6	7.0	6.4	8.0	59	25	60	0	0	0	NNW 1	N 3	NE 1	—	
27	58.6	55.3	53.3	16.7	31.9	22.3	23.6	10.6	7.7	8.1	7.8	55	23	40	0	0	2	ENE 3	E 9	0	—	
28	53.4	51.9	52.5	21.9	33.3	28.7	28.0	15.7	9.2	7.3	8.2	47	19	28	0	0	0	ENE 7	ESE 20	E 9	—	⌿ a, 2, p.
29	55.4	55.6	56.4	23.1	26.0	22.0	23.7	19.2	11.9	13.0	11.5	57	52	59	10²	9⁰	0	ENE 1	NNW 2	SW 3	—	
30	58.0	58.0	58.8	18.9	26.3	14.7	20.0	14.3	12.9	8.0	9.1	80	32	73	5⁰	0	0	WSW 3	WSW 7	NW 1	—	
31	60.1	59.6	59.4	14.2	24.4	18.3	19.0	9.1	9.1	6.7	7.2	76	30	46	0	0	0	S 1	WSW 5	NE 3	—	
Срд. Moy.	757.8	757.0	757.1	16.6	27.1	18.3	20.7	11.4	9.5	8.1	9.2	67	31	60	2.3	2.6	1.3	1.7	5.2	1.2	6.7	

1904.

Луганскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Lougansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	758.1	758.4	14.8	25.1	14.0	18.0	10.7	8.8	7.7	8.1	70	33	68	6⁰	7⁰	0	0	NE 4	0	—	
2	58.7	57.4	57.7	10.6	26.1	17.1	17.9	5.9	6.3	6.6	8.7	67	27	60	0	0	0	NW 1	W 5	0	—	
3	58.4	57.4	57.9	12.9	29.0	17.0	19.6	7.9	7.9	7.9	9.9	72	26	69	4	4	10	0	ENE 2	0	—	
4	58.8	57.9	57.7	15.3	30.7	23.7	23.2	11.7	9.0	6.7	6.7	69	20	31	0	1	9	0	SSE 7	SE 5	—	
5	58.2	57.6	58.1	20.8	30.1	18.1	23.0	14.2	9.3	7.6	8.6	51	24	56	0	6	0	0	ENE 3	0	—	
6	60.0	59.9	60.9	19.1	27.5	19.3	22.0	14.0	10.9	9.7	8.8	66	36	53	0	8⁰	0	ENE 7	E 7	NE 6	—	
7	61.2	59.8	59.2	16.9	24.8	17.3	19.7	12.1	8.3	7.2	7.4	58	31	51	0	0	0	ENE 6	NE 7	NNE 3	—	
8	60.6	59.7	58.7	10.6	17.0	10 4	12.7	7.2	6.1	6.0	4.8	64	42	51	0	0	0	NNE 5	NNE 7	0	—	
9	61.4	62.3	64.9	6.2	13.3	4.9	8.1	3.5	4.7	5.2	5.3	66	45	81	0	3	0	NE 3	NE 5	0	—	
10	66.4	65.9	66.0	4.4	19.5	9.0	11.0	— 0.7	4.4	6.7	6.0	70	40	70	0	0	0	WNW 3	N 3	NW 1	—	
11	67.6	66.2	65.6	6.4	22.9	10.6	13.3	1.6	5.0	5.5	6.8	69	27	71	0	0	0	N 1	WNW 3	0	—	
12	65.1	62.6	60.3	8.2	25.7	14.9	16.3	2.9	6.2	6.5	5.8	77	27	47	0	0	0	0	ESE 7	E 1	—	
13	58.2	56.0	58.2	15.6	25.7	15.1	18.8	10.6	10.4	10.3	7.2	79	43	56	0	8⁰	0	ENE 1	S 7	0	—	
14	62.5	62.0	61.4	8.5	20.2	9.2	12.6	4.8	6.0	5.6	5.2	73	32	60	0	4	0	WSW 2	WNW 7	0	—	
15	59.9	57.2	55.8	12.5	24.6	17.9	18.3	7.0	7.3	8.3	6.6	68	36	43	10²	7⁰	2	SE 3	SW 13	SSW 7	—	
16	55.5	54.9	56.6	14.5	27.5	15.6	19.2	11.7	10.4	9.7	10.0	85	36	76	0	0	0	WNW 1	NNE 2	ENE 3	—	
17	57.9	56.5	57.4	11.0	22.9	13.3	15.7	7.8	8.2	9.3	6.9	83	45	61	0	0	0	ENE 3	E 5	ENE 7	—	
18	58.1	58.0	59.2	11.1	18.0	15.3	14.8	9.6	7.1	6.9	6.2	72	45	48	8⁰	10²	10	ENE 9	ENE 7	NE 13	6.5	● p.
19	60.9	61.3	60.5	8.5	13.6	12.3	11.5	8.2	6.5	6.6	5.1	78	57	48	10²	10²	10	ENE 9	ENE 13	ENE 13	0.3	● n; ⸗ p.
20	59.7	60.3	61.5	10.8	18.6	16.0	15.1	10.0	3.6	5.1	3.8	37	31	28	10²	10²	10	E 13	ENE 10	E 10	—	● n.
21	62.9	63.3	63.8	10.8	15.8	15.1	13.9	10.2	3.6	3.9	3.4	37	30	27	10²	10²	5	ENE 5	E 7	ENE 5	—	
22	65.1	64.5	64.4	11.6	23.1	10.4	15.0	8.7	3.3	4.4	4.1	33	21	44	0	0	0	ENE 3	E 7	ENE 1	—	
23	64.5	63.3	63.3	6.4	19.3	9.4	11.7	1.4	4.5	4.3	5.2	62	26	59	1	4	4⁰	ENE 1	E 7	0	—	☋⁰ p, 3.
24	65.3	66.2	68.0	6.0	19.0	7.9	11.0	3.3	5.7	6.0	4.7	82	36	59	7⁰	0	0	0	ENE 7	0	—	
25	70.7	70.9	71.1	4.9	15.7	5.2	8.6	0.9	3.9	3.9	4.1	59	30	61	1	6⁰	0	ENE 3	ENE 7	0	—	
26	72.5	71.4	70.8	0.5	14.5	4.1	6.4	— 0.9	4.0	4.0	3.9	84	33	63	8⁰	7⁰	0	0	ENE 7	0	—	⊕⁰ a.
27	70.6	68.6	67.5	1.7	15.6	11.8	9.7	— 1.1	3.4	2.9	2.7	67	22	26	0	0	0	0	ENE 15	ENE 7	—	⸗ a, 2, p.
28	67.2	66.8	66.3	6.8	16.3	5.4	9.5	3.7	2.9	3.1	3.9	39	23	59	0	7⁰	0	ENE 7	ENE 10	0	—	
29	68.2	68.2	69.7	2.4	18.0	7.4	9.3	— 1.6	3.8	4.6	2.6	70	30	33	10²	3	0	0	ENE 9	ENE 3	—	
30	70.4	69.0	69.2	1.2	15.2	5.1	7.2	— 3.2	2.8	2.9	2.9	56	23	44	0	0	0	ENE 4	E 10	0	—	
Срд. Moy.	762.9	762.1	762.3	9.7	21.2	12.4	14.4	6.1	6.1	6.2	5.8	65	33	53	2.8	3.8	2.0	3.0	7.0	2.8	6.8	

Октябрь. — Octobre.

1	770.4	769.6	769.6	2.1	14.8	4.5	7.1	— 0.9	3.9	4.3	3.7	73	34	59	0	0	0	0	ENE 6	0	—	
2	71.0	70.6	71.0	— 3.2	16.9	4.0	5.9	— 4.8	3.0	2.8	3.0	82	19	48	0	0	0	0	NE 3	N 3	—	
3	71.1	70.6	69.8	0.0	18.2	3.6	7.3	— 2.0	2.7	4.7	4.2	60	30	72	0	0	0	N 1	NE 4	0	—	
4	68.4	66.5	65.3	— 0.9	19.1	6.2	8.1	— 2.4	3.4	4.5	3.8	79	28	53	0	4	0	0	NNW 3	NW 3	—	
5	63.5	61.0	60.0	0.8	20.2	4.3	8.4	— 0.7	3.9	4.6	4.2	80	26	68	1	0	0	NE 1	WSW 6	0	—	
6	58.2	55.6	52.8	4.2	19.6	12.0	11.9	0.2	4.5	4.0	9.1	73	23	87	10²	7⁰	10	0	SSW 5	0	2.0	● p.
7	53.2	52.2	51.3	12.0	19.3	13.9	15.1	10.6	8.6	10.9	10.5	83	65	90	5	6⁰	10	S 5	S 9	SW 3	4.3	● p.
8	55.1	56.1	56.5	11.0	20.5	14.5	15.3	10.1	8.8	8.4	10.9	90	47	90	0	8⁰	0	NW 1	SW 7	0	—	
9	58.8	58.6	59.2	13.2	25.3	15.3	17.9	11.0	10.2	10.3	10.4	91	43	81	0	0	8	SSE 1	SSE 3	0	—	
10	60.2	61.1	63.5	13.8	28.1	17.7	19.9	12.8	9.6	8.9	10.5	82	32	69	1	1	4	ENE 1	NNW 3	SSW 2	—	
11	65.7	66.3	68.8	12.9	21.8	13.4	16.0	12.7	9.9	10.3	6.4	90	53	56	7	6	0	0	ENE 5	ENE 7	—	
12	70.5	70.4	69.7	8.4	18.4	11.0	12.6	7.8	5.4	6.1	4.2	66	39	43	6	0	0	ENE 5	E 9	E 7	—	
13	69.5	67.8	66.9	5.6	17.3	9.4	10.8	5.1	3.4	3.1	3.6	51	21	40	0	0	0	ENE 3	ESE 9	E 5	—	
14	66.6	65.6	65.9	3.2	13.5	5.2	7.3	2.8	3.7	4.7	3.3	65	41	50	0	4⁰	0	ENE 5	E 9	ENE 3	—	
15	67.5	67.3	68.4	5.0	17.2	9.4	10.5	3.4	4.8	5.4	4.2	74	37	48	8	0	0	ENE 3	ESE 10	ENE 3	—	
16	70.4	69.4	70.2	3.8	15.1	6.1	8.3	2.0	4.0	4.3	2.8	67	34	39	0	0	0	ENE 3	ESE 13	ENE 4	—	
17	70.7	69.8	70.1	2.2	12.2	3.4	5.9	1.0	2.8	2.7	2.6	52	26	44	0	0	0	ENE 4	E 10	ENE 2	—	
18	69.4	67.1	65.9	— 1.8	12.6	3.8	4.9	— 3.4	2.3	4.5	3.3	57	41	54	0	0	0	ENE 1	ESE 13	ENE 3	—	
19	62.0	58.7	55.1	5.2	12.6	10.8	9.5	2.4	4.4	7.0	7.4	66	64	76	10	10²	9	ENE 3	ESE 5	SE 3	2.5	
20	51.7	48.7	49.5	9.2	11.6	9.4	10.1	8.9	8.1	9.1	8.2	93	89	93	10	10²	10	ENE 3	SSE 5	NNW 1	32.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	54.9	57.4	59.7	4.4	7.3	5.2	5.6	3.0	5.3	4.6	4.9	85	61	74	10	10²	10	WSW 5	W 5	ESE 1	—	
22	60.7	60.5	60.5	3.4	10.2	6.6	6.7	1.6	5.3	6.3	5.6	92	68	77	10	7⁰	5	ENE 2	E 3	E 5	0.7	● a; ψ 3.
23	58.8	57.8	56.0	3.0	9.0	9.2	7.1	2.2	5.2	6.9	7.6	91	80	88	9	10²	10	0	E 3	E 3	3.3	● p.
24	56.1	55.2	57.9	5.4	5.2	4.5	5.0	4.1	5.6	5.5	5.1	83	83	81	10	10²	10	SW 5	SW 10	W 13	1.5	● a, 2, p; ⸗ p.
25	61.4	62.5	64.7	3.8	5.0	3.5	4.1	3.4	4.9	4.8	4.5	82	74	77	10	10²	10	W 7	W 5	W 3	—	
26	65.5	65.0	63.2	1.7	9.2	2.6	4.5	— 0.9	4.2	4.0	4.3	82	46	77	4	5⁰	0	ENE 1	ESE 3	E 3	—	
27	62.8	63.5	64.1	4.4	11.5	8.2	8.0	1.8	5.1	5.6	5.6	82	55	69	10	7⁰	5	ENE 7	E 7	ENE 5	—	
28	66.5	66.5	67.5	2.6	12.5	5.4	6.8	2.1	5.1	6.7	5.6	93	62	83	0	1	0	ENE 1	ENE 5	ENE 1	—	
29	66.5	64.7	63.6	1.4	12.8	4.8	6.3	0.2	4.6	6.2	5.3	91	56	82	0	0	0	0	ENE 5	0	—	♎ 1.
30	61.5	59.1	58.5	— 1.0	11.5	6.2	5.6	— 1.9	3.9	5.6	6.2	91	55	88	0	0	3	0	NE 2	NNE 5	—	
31	57.3	55.7	54.8	2.5	3.6	2.4	2.8	2.0	4.4	5.0	4.8	79	85	87	10	10²	4	N 5	NW 5	NNE 3	9.0	☊ a; ● 2; ✳ p.
Срд. Moy.	763.4	762.6	762.6	4.5	14.6	7.6	8.9	3.0	5.2	5.9	5.7	78	49	69	4.2	4.1	3.5	2.4	6.1	2.9	56.1	

1904.

Луганскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Lougansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	755.2	756.3	2.6	3.3	− 0.1	1.9	− 0.1	5.1	4.8	4.2	93	83	92	10	10²	10	NW 9	NNW 3	NW 3	7.8	● n, a, p; ✳ p, 3.
2	58.4	59.6	60.8	0.8	0.8	− 0.6	0.3	− 0.7	4.4	4.1	3.6	91	84	80	10	10²	2	NW 4	NW 5	W 3	—	
3	57.8	57.5	57.4	− 1.2	4.6	1.7	1.7	− 4.4	3.5	4.4	4.2	82	70	82	8	9⁰	9	W 5	WNW 6	W 3	—	
4	52.4	48.0	42.2	2.0	5.2	5.9	4.4	0.1	3.7	4.6	5.7	69	69	82	10	10²	10	SSW 5	SW 9	W 15	0.5	● p; ⸝ 3.
5	42.8	44.4	51.4	1.8	5.2	1.5	2.8	1.4	4.4	4.5	3.4	84	68	68	6	10²	10	W 7	W 15	NW 7	1.3	⸝ 2; ⸗, ✳ p.
6	59.5	60.6	60.9	− 0.6	3.4	− 1.2	0.5	− 1.8	3.1	2.9	3.5	71	50	83	10	2	0	N 3	NW 5	NW 3	2.6	
7	55.2	53.7	55.4	5.6	9.3	6.6	7.2	− 1.4	6.1	7.7	6.3	89	88	87	10	10²	3	SW 5	WSW 7	WSW 5	3.9	● n, a, 2.
8	62.7	64.2	64.7	1.4	9.2	1.0	3.9	0.9	4.6	5.4	4.2	91	62	86	0	3	0	WSW 1	W 3	NNE 1	—	
9	60.8	57.1	52.5	1.6	7.2	9.8	6.2	− 1.1	4.5	6.0	7.3	87	79	80	5	10²	10	ESE 3	E 3	SSE 9	2.6	
10	51.7	50.9	48.8	6.8	10.0	8.8	8.5	5.8	6.4	5.6	7.2	87	61	86	10	8⁰	10	W 3	SW 3	SSW 5	—	● n.
11	47.1	49.9	54.0	9.1	6.8	2.4	6.1	2.1	7.3	5.0	4.1	86	68	75	10	10²	5	W 5	WNW 5	SW 4	—	
12	61.2	63.4	64.6	0.0	2.6	− 0.6	0.7	− 0.6	3.0	2.9	3.5	65	52	79	10	0	0	NW 5	W 7	0	—	
13	62.7	62.1	62.5	− 0.5	3.8	0.1	1.1	− 2.1	3.2	4.1	3.4	71	69	74	8	8⁰	5	SW 1	SW 1	0	—	
14	62.7	62.5	64.0	− 3.7	0.9	− 0.3	− 1.0	− 4.0	3.1	4.0	4.1	90	81	90	0	10²	10	ENE 2	E 3	E 5	1.6	✳ p, 3.
15	65.4	66.3	68.8	− 0.2	1.2	0.3	0.4	− 0.8	4.1	4.2	4.2	90	83	90	10	10²	10	E 3	ENE 3	ENE 2	1.2	✳ 1, a, p; ⊔ p.
16	70.1	68.6	68.4	− 0.4	0.4	− 0.2	− 0.1	− 0.6	3.5	3.4	3.5	78	71	78	10	10²	10	ENE 5	E 9	ENE 10	—	
17	67.5	66.7	66.3	− 1.8	− 0.6	− 0.1	− 0.8	− 2.0	3.4	3.4	3.5	83	77	78	10	10²	8	E 14	ENE 9	E 7	0.9	∽, ● p.
18	64.7	63.4	62.8	− 0.9	1.4	1.1	0.5	− 1.0	4.0	4.4	4.6	91	87	92	10	10²	10	E 7	ESE 3	NNW 1	—	≡ a, p; ⊥ p.
19	62.7	63.2	65.0	0.7	2.9	2.0	1.9	0.2	4.4	4.7	4.3	90	82	80	10	10²	10	W 2	W 3	W 5	—	
20	65.6	64.4	64.4	− 1.6	− 1.0	0.9	− 0.6	− 1.7	3.6	3.6	3.8	88	84	78	10	10²	10	W 3	WSW 5	W 7	—	
21	64.7	63.8	63.9	0.5	4.1	− 2.6	0.7	− 2.6	4.0	4.5	3.4	83	74	89	10	10²	2	W 5	WSW 3	0	—	
22	62.1	60.1	58.5	− 1.0	0.6	1.5	0.4	− 2.6	3.9	4.4	4.6	92	93	91	10	10²	10	E 3	E 4	NNW 1	—	≡ a.
23	61.4	63.9	68.1	− 0.4	3.8	3.1	2.2	− 0.5	4.2	4.9	4.4	94	82	76	10	10²	10	NNE 1	NE 3	ENE 2	—	
24	71.7	71.1	70.1	1.0	2.8	3.0	2.3	0.8	4.1	4.6	4.6	83	80	81	10	10²	10	ESE 5	ESE 5	SE 3	—	
25	66.8	64.7	62.2	2.0	7.0	3.2	4.1	1.6	4.5	4.8	4.1	85	65	71	10	2	3	ESE 9	SE 8	NE 4	—	
26	58.5	55.0	52.7	3.5	7.8	7.0	6.1	1.7	4.8	6.0	6.4	82	76	85	7	10²	10	SSW 3	SE 5	SE 5	3.8	● a, p, 3.
27	50.2	47.7	46.2	6.6	8.4	4.0	6.3	4.0	6.3	6.3	5.1	87	77	84	10	10²	10	S 3	SW 1	NNW 3	10.1	
28	46.7	49.4	52.9	0.0	2.1	2.0	1.4	0.0	4.2	4.5	4.3	90	84	82	10	10²	10	NE 1	W 3	W 5	—	●, ✳ n.
29	53.4	52.9	53.4	1.1	2.0	1.2	1.4	0.9	4.2	4.2	4.4	86	78	86	10	10²	10	WSW 1	SW 3	0	—	
30	53.7	53.0	53.9	0.6	1.2	− 0.1	0.6	− 0.1	4.0	3.8	3.4	84	75	77	10	10²	10	SW 3	NNW 4	W 1	0.0	✳⁰ a.
Срд. Moy.	759.1	758.8	759.1	1.2	3.9	2.0	2.4	− 0.3	4.3	4.6	4.4	85	75	82	8.8	8.7	7.6	4.2	4.9	4.0	36.3	

Декабрь. — Décembre.

1	753.9	753.2	754.5	− 0.6	0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.9	3.4	3.0	3.0	77	64	67	10	10²	10	NE 1	0	N 3	—	
2	58.1	59.4	62.1	− 1.4	1.2	− 1.4	− 0.5	− 1.5	3.1	3.1	3.4	76	62	82	10	10²	6	NE 3	NE 4	NE 1	—	
3	63.5	64.3	65.8	− 0.6	0.4	− 2.1	− 0.8	− 2.1	3.8	4.0	3.3	87	84	83	10	10²	9	NE 1	NNE 1	NNW 3	0.2	✳ 1.
4	66.2	65.5	64.9	− 3.0	− 1.8	− 4.0	− 2.9	− 4.4	3.3	3.4	2.8	90	84	82	10	10²	0	SW 1	WSW 5	SW 3	—	
5	60.7	57.7	57.1	− 6.9	− 0.2	− 2.0	− 3.0	− 7.0	2.3	3.2	3.5	86	71	89	3	10²	10	S 1	SW 3	SW 1	5.1	✳ p.
6	59.3	59.8	61.1	− 0.8	2.1	1.0	0.8	− 2.1	4.0	4.4	4.3	91	82	87	10	10²	10	W 1	N 3	0	—	
7	61.5	60.7	59.5	− 1.0	3.5	2.6	1.7	− 1.8	3.6	4.4	4.5	83	75	80	9	6⁰	10	S 1	S 5	SW 7	—	
8	58.3	57.8	57.0	4.0	7.0	6.7	5.9	2.6	5.0	5.9	6.2	82	78	84	10	6⁰	10	SW 3	WSW 13	SW 10	—	
9	57.5	57.3	57.0	7.1	8.8	6.6	7.5	6.1	6.3	6.7	5.0	84	80	68	9	9⁰	0	S 5	SSW 7	SW 7	—	
10	56.2	56.3	60.4	2.4	6.1	3.6	4.0	1.4	4.0	5.8	4.9	74	82	83	3	10²	10	SW 3	W 3	NNW 3	2.2	● a, p.
11	66.0	66.8	67.6	1.8	3.0	1.1	2.0	0.9	3.8	3.3	3.5	74	57	68	10	10²	10	NE 1	NE 3	ENE 2	—	
12	66.7	65.8	64.3	0.6	0.8	0.2	0.5	0.1	3.1	3.1	3.6	64	65	76	10	10²	2	ESE 3	SE 5	ENE 3	—	
13	63.7	63.0	62.8	0.5	2.6	0.2	1.1	− 0.7	3.8	3.5	3.6	81	63	77	6	3⁰	9	0	ESE 5	ESE 5	—	
14	61.9	61.8	61.8	0.4	1.0	0.2	0.5	− 0.7	3.8	4.0	3.8	81	79	81	10	10²	10	E 3	SE 5	E 4	—	
15	61.4	61.3	62.4	− 0.8	− 0.2	− 0.6	− 0.5	− 1.1	3.9	3.9	4.0	90	87	89	10	10²	10	E 5	ENE 4	E 4	—	≡ a.
16	63.7	64.5	67.5	− 1.0	− 0.2	− 1.0	− 0.7	− 1.1	3.8	3.8	3.5	87	84	82	10	10²	8⁰	E 5	E 7	E 5	0.1	✳⁰ a.
17	69.5	70.1	71.0	− 2.2	− 0.2	− 1.4	− 1.3	− 2.3	3.5	3.6	3.6	89	80	86	10	9⁰	10	E 5	E 6	E 3	—	✳⁰ n.
18	68.8	65.8	62.7	− 1.4	0.2	1.3	0.0	− 1.9	3.6	4.2	4.6	85	90	91	10	10²	10	WSW 3	WSW 7	WSW 5	1.9	● p, 3.
19	58.1	54.3	50.3	2.6	4.4	4.7	3.9	1.3	5.0	5.2	5.3	91	84	82	10	10²	9	W 5	WSW 6	W 9	0.5	
20	50.2	54.0	60.2	2.2	− 1.8	− 9.3	− 3.0	− 9.3	4.3	3.0	1.4	80	77	66	10	10²	5	NW 5	N 7	NE 7	0.1	● n; ✳ p.
21	65.4	65.9	65.3	−14.1	−11.1	−15.4	−13.5	−15.6	1.1	1.2	1.1	74	62	82	0	1	0	NE 4	NE 2	0	—	
22	58.4	54.2	56.6	−10.8	− 5.5	− 9.1	− 8.5	−15.9	1.4	2.6	1.6	71	84	71	10	10²	0	SW 5	SW 10	NW 5	0.5	✳ a, 2.
23	57.4	53.6	47.8	−13.9	− 5.1	− 2.0	− 7.0	−14.4	1.3	2.0	3.5	82	67	89	0	10²	10	W 1	SW 3	SE 1	2.4	✳ p.
24	45.7	42.5	43.8	0.4	1.7	− 0.5	0.5	− 2.7	3.9	4.3	3.4	84	84	76	10	10²	4	W 5	WSW 9	W 9	1.0	✳ a, p.
25	47.6	47.3	46.6	− 2.6	− 0.2	− 2.6	− 1.8	− 3.1	3.0	3.2	2.9	81	70	76	10	9⁰	10	WSW 9	W 10	WSW 3	0.2	
26	47.4	49.6	49.6	− 3.6	− 5.7	− 5.7	− 5.0	− 7.1	2.8	2.1	2.2	80	71	76	10	9⁰	10	W 7	W 10	SW 7	—	✳ n.
27	49.0	48.4	46.6	− 7.9	− 1.4	− 2.0	− 3.8	− 8.8	2.2	2.7	3.5	88	65	89	0	5	10	WSW 3	SW 5	SSW 5	0.8	✳ p, 3.
28	59.0	61.1	63.1	−20.8	−15.6	−16.7	−17.7	−21.1	0.6	0.8	1.0	73	62	78	0	2⁰	0	NW 5	NW 5	WSW 3	—	
29	55.9	54.4	52.9	− 7.4	− 5.5	− 3.2	− 5.4	−16.8	1.6	2.0	2.7	65	66	76	10	10²	10	WSW 13	WSW 15	W 14	—	⸝ a, 2, p.
30	48.3	43.6	39.7	− 1.7	1.1	0.9	0.1	− 3.2	3.0	4.0	4.1	75	78	84	10	10²	10	WSW 7	WSW 15	SW 13	0.6	✳ a, p; ⸝ 2, p.
31	44.8	44.4	45.0	− 5.9	− 6.7	3.7	− 3.0	− 7.7	2.5	2.3	5.0	84	84	83	10	10²	10	NE 3	ENE 4	SW 9	8.0	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	758.2	757.6	757.6	− 2.8	− 0.5	− 1.5	− 1.6	− 4.5	3.3	3.5	3.5	81	75	80	8.1	8.7	7.5	3.8	6.0	5.0	23.6	

1904.

Ростовъ на Дону. — Январь. — Janvier. — Rostov sur Don.

Широта — Latitude: 47° 13'. Долгота — Longitude: 39° 43'

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	762.0	760.9	− 6.8	− 3.7	− 4.6	− 5.0	− 9.9	2.3	2.9	2.8	86	84	88	10	10⁰	10	W 4	WSW 4	WSW 4	0.1	✳⁰ a, p; ⊽ p, 3.
2	58.0	57.4	57.7	− 4.7	− 3.6	− 4.4	− 4.2	− 7.4	2.7	2.9	2.9	84	84	89	10	10	6	SW 7	WSW 8	WSW 4	0.8	⊽ n, p, 3; ✳ a, 2, p.
3	62.6	64.5	67.1	−16.1	−14.0	−15.5	−15.2	−17.6	1.0	1.0	1.0	82	67	75	0	0	0	NNW 5	WNW 4	WNW 4	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3; ⊽ n.
4	68.0	68.4	67.8	−18.3	−13.0	−15.2	−15.5	−18.5	0.9	1.2	1.1	86	73	83	0	0	0	W 2	W 4	W 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	67.5	67.8	67.7	−16.5	−12.6	−10.6	−13.2	−16.9	1.1	1.2	1.6	92	69	81	0	0	10	WNW 1	NW 4	NW 1	0.7	⊔ n, 1, a.
6	67.5	68.8	71.4	− 7.3	− 8.8	−18.5	−11.5	−18.5	2.4	1.9	0.9	92	82	86	10	10	0	WNW 3	NE 3	NE 2	0.3	✳ n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
7	72.1	72.2	72.5	−16.7	−15.9	−21.1	−17.9	−21.2	1.0	0.9	0.7	84	72	87	10	7⁰	0	NNE 2	NNE 2	0	0.0	⊔ n; ✳⁰ a.
8	72.3	71.1	70.3	−16.7	−17.1	−19.5	−17.8	−22.5	1.1	1.0	0.8	94	86	78	10	10⁰	0	NE 1	NE 3	ENE 6	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
9	71.0	73.1	75.8	−22.3	−18.3	−20.3	−20.3	−22.5	0.6	0.8	0.7	77	71	81	2⁰	7⁰	0	NE 6	NNE 4	NE 5	—	⊽n1a(◐)f·[a2p⊔p3.
10	76.5	75.1	74.7	−21.9	−16.5	−18.3	−18.9	−23.0	0.7	0.9	0.9	84	76	82	0	4	0	NNE 4	NE 5	NE 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
11	73.0	71.5	70.9	−18.5	−15.4	−18.5	−17.5	−19.7	0.9	1.0	0.9	86	74	86	10	3	0	NE 5	NE 5	NNE 4	—	⊔ n, p, 3; ⊽⁰ n, 1, a.
12	67.4	65.5	64.7	−16.9	−12.4	−12.8	−14.0	−19.0	1.1	1.4	1.4	88	82	87	3	10	10	NE 6	NE 6	NE 5	0.3	⊽⁰,⊔n,1,a; ✳⁰ p,3.
13	64.9	64.8	65.6	−12.0	− 9.2	− 9.8	−10.3	−13.2	1.4	1.9	2.0	83	83	94	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 3	—	✳⁰ n.
14	65.2	64.7	64.5	− 8.8	− 7.2	− 8.4	− 8.1	− 9.8	2.2	2.5	2.3	98	98	98	10	10	10	NE 2	ENE 3	ESE 3	—	V n1a2p3; ≡n1a2p.
15	63.6	62.7	62.5	− 5.1	− 0.8	− 4.8	− 3.6	− 8.4	2.7	3.1	2.3	88	72	71	10	6	0	E 4	E 4	E 5	—	V n, 1, a.
16	60.3	59.2	60.2	− 7.8	− 0.4	− 1.8	− 3.3	− 8.9	1.9	2.8	3.0	76	62	76	10	10	10	E 6	E 7	E 6	0.1	
17	61.2	61.9	65.4	− 2.6	− 1.2	− 0.8	− 1.5	− 2.9	3.0	4.0	4.1	81	93	94	10	10	10	ESE 5	0	E 3	3.6	△n1ap; ∽⁰n1a2p3.
18	66.4	66.4	66.7	− 1.4	− 1.2	− 1.8	− 1.5	− 1.8	4.0	4.0	3.8	95	94	95	10	10	10	E 2	ENE 5	ENE 5	—	≡n1a2p; ∽n1a2p3.
19	67.5	67.1	68.6	0.0	0.4	− 0.8	− 0.1	− 6.2	4.3	4.1	3.8	92	87	89	10	10	10	ENE 4	ENE 7	NE 4	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
20	69.3	68.3	67.1	− 2.8	− 1.4	− 2.4	− 2.2	− 2.8	3.4	3.2	3.3	92	78	87	10	10	10	NNE 4	NNE 3	N 3	0.1	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
21	64.9	63.2	63.5	− 5.0	− 6.2	− 5.4	− 5.5	− 7.7	3.0	2.5	2.7	94	87	90	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NNW 3	—	∽, ✳⁰ n.
22	63.9	64.0	65.2	− 4.9	− 2.2	− 4.0	− 3.7	− 5.4	2.8	3.2	2.8	91	82	81	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NNW 3	0.0	✳⁰ p.
23	65.3	64.3	63.4	− 4.6	− 2.2	− 4.6	− 3.8	− 5.7	2.4	2.9	2.8	73	75	85	10	10	10	NNW 2	SW 4	W 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
24	62.1	61.5	57.8	− 4.2	− 2.8	− 3.8	− 3.6	− 5.4	2.9	2.9	3.0	89	78	89	10	10	10	SW 4	SW 7	SSW 9	1.0	
25	59.1	61.1	64.1	− 1.5	− 1.6	− 3.8	− 2.3	− 5.4	3.3	2.8	2.6	80	71	74	10	2	10	WNW 8	NW 10	WNW 5	—	✳ n; ⸙ a, p.
26	64.4	65.9	67.9	− 7.0	− 2.7	− 4.4	− 4.7	− 7.4	2.2	2.9	2.9	84	77	88	0	10	10	W 3	NW 4	NW 1	—	
27	69.0	68.6	68.4	− 5.8	− 5.4	− 5.8	− 5.7	− 5.9	2.6	2.7	2.6	90	89	90	10	10	10	S 3	S 2	SSW 1	—	
28	68.0	67.2	67.8	− 7.0	− 7.0	− 9.5	− 7.8	− 9.5	2.4	2.4	1.8	93	92	81	10	10	10	SSW 2	ESE 2	NNW 3	0.3	△⁰ a, 2, p; ✳⁰ p, 3.
29	68.3	67.5	68.0	− 8.8	− 6.8	− 8.6	− 8.1	− 9.5	1.9	2.1	1.9	83	77	82	10	10	10	N 3	NE 3	NE 3	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	67.2	64.9	61.4	− 5.2	− 4.8	− 7.8	− 5.9	− 8.6	2.8	2.9	2.3	91	92	91	10	10	10	ENE 4	ENE 4	N 6	0.6	✳⁰ n; △⁰ p, 3.
31	58.0	56.1	54.9	− 7.8	− 6.6	− 7.6	− 7.3	− 8.4	2.1	2.1	2.1	87	76	83	10	10	10	NNW 3	W 5	WSW 4	0.0	△⁰ n; ✳⁰ p.
Срд. Moy.	766.0	765.7	766.0	− 9.2	− 7.1	− 8.9	− 8.4	−11.3	2.2	2.3	2.2	87	80	85	7.9	8.0	7.0	3.7	4.3	3.7	7.9	

Высота — Altitude: 48.ᵐ5

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.15.

1	753.8	753.6	754.3	− 7.0	− 5.6	− 6.9	− 6.5	− 7.9	2.3	2.2	2.2	87	76	83	10	10⁰	9⁰	SW 5	WSW 7	W 7	0.3	✳⁰ a, p.
2	57.0	59.4	63.7	− 9.0	− 6.0	− 8.8	− 7.9	−10.0	1.8	2.0	2.1	83	70	90	10⁰	9⁰	0	W 5	NW 5	NW 6	—	
3	68.1	70.3	70.7	−10.5	− 7.8	− 8.6	− 9.0	−12.8	1.7	1.9	2.0	85	76	84	10	10	10	NNE 3	NE 5	E 6	0.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
4	68.4	66.5	65.8	−11.6	− 5.3	− 1.6	− 6.2	−11.9	1.6	2.4	3.4	84	77	85	1	10	10	ENE 6	ENE 5	E 3	—	✳⁰ n.
5	63.4	62.1	60.7	− 3.1	2.0	1.2	0.0	− 3.8	3.1	4.3	4.5	86	81	91	10	10	0	ESE 3	SE 5	SE 4	—	
6	60.7	60.2	59.1	1.3	3.2	3.6	2.7	0.0	4.8	4.5	5.2	94	78	88	10	10⁰	10	S 4	ESE 3	E 4	—	≡ n, 1, a.
7	57.4	57.4	57.5	2.6	6.8	6.0	5.1	2.2	4.7	6.0	6.1	84	81	88	10	10	10⁰	E 3	SSE 4	S 4	—	
8	54.4	50.6	47.1	3.9	5.2	3.4	4.2	3.4	5.3	5.7	4.8	87	86	82	10	10	10	ESE 1	E 5	ENE 6	0.1	
9	46.3	51.0	56.0	4.2	2.8	1.0	2.7	1.0	6.0	4.8	4.3	97	86	87	10	10	10	SSW 3	W 8	WSW 5	1.9	● n, 1, a; ⸙ a, p.
10	55.4	53.2	53.3	0.0	10.2	6.3	5.5	− 0.3	4.5	6.2	5.3	98	67	75	10	2	10	SE 3	SSE 7	S 9	0.5	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
11	54.9	53.2	51.4	4.0	9.6	7.8	7.1	3.7	5.8	5.7	5.5	95	64	69	10	10⁰	10	S 2	ESE 3	SSE 6	2.6	● p, 3.
12	51.8	51.7	50.2	6.2	10.9	9.6	8.9	5.7	6.7	8.0	6.8	94	83	76	10	10	10	S 5	SSW 9	S 7	1.5	● n; ⸙ a, p.
13	49.1	54.7	61.6	6.0	3.0	− 0.8	2.7	− 0.8	6.3	4.3	3.5	90	76	81	10	10	0	SW 4	WNW 9	WSW 4	4.8	●n,1,a; ✳ a; ⸙ a,p.
14	63.5	61.7	59.0	− 2.0	4.0	1.1	1.0	− 2.6	3.8	3.8	3.9	95	63	77	0	9⁰	10⁰	SW 4	S 5	SSE 3	—	⊔ n, 1, a.
15	57.0	56.6	53.6	− 0.2	6.4	5.3	3.8	− 0.2	3.9	5.3	5.0	87	73	75	0	10	10	ESE 2	ESE 3	ENE 3	—	
16	51.7	51.7	55.5	4.4	12.2	6.1	7.6	4.2	4.4	6.9	5.9	70	65	84	9	10	0	ENE 7	SSE 6	S 4	—	
17	54.1	52.1	50.8	3.8	5.2	3.2	4.1	2.9	5.7	6.0	5.5	95	90	95	10	10	10	ESE 2	N 4	NNE 4	5.6	● p.
18	52.3	54.7	58.3	1.2	2.4	2.5	2.0	0.8	4.9	5.2	5.1	98	94	93	10	10	10	NNW 5	WNW 4	W 3	2.6	●n,1,a,2,p; ✳⁰a,2,p.
19	59.8	59.3	58.6	0.0	2.4	2.6	1.7	0.0	4.5	5.2	5.4	98	94	98	10	10	10	WNW 2	WNW 4	ENE 6	2.3	≡⁰ n, 1, a.
20	54.3	54.4	55.9	5.6	5.5	4.0	5.0	2.6	5.8	6.4	5.4	85	96	88	10	10	10	ESE 3	SW 7	W 2	0.1	●⁰ n, 1, a.
21	54.7	53.3	49.2	0.6	4.6	3.6	2.9	0.6	4.0	5.2	5.4	89	82	92	6	10	10	SW 3	SW 9	SSE 6	9.0	⸙ a, p; ● p, 3.
22	46.3	48.6	52.3	1.9	3.6	1.0	2.2	0.4	4.7	4.9	4.5	90	83	90	10	10	10	SW 11	SW 10	SW 6	0.6	●n; ⸙ nap; ✳ap; △p.
23	54.5	52.3	51.3	0.0	3.9	5.2	3.0	− 0.3	4.2	5.3	6.0	91	87	90	10	10	10	SSW 3	ESE 3	S 2	0.2	✳ a.
24	50.9	50.8	51.4	3.2	4.1	1.0	2.8	1.0	5.5	5.7	4.8	95	93	98	10	10	10	ESE 2	N 5	NNE 5	22.5	≡n1a; ●a2p; ✳⁰p3.
25	52.7	54.1	56.3	− 1.6	− 1.2	− 0.1	− 1.0	− 1.8	4.0	4.1	4.5	98	98	98	10	10	10	N 9	NNW 7	NNW 6	0.0	✳⁰ n; ⸙ n, a.
26	58.3	58.6	57.6	− 1.0	0.6	0.1	− 0.1	− 1.2	4.1	4.4	4.5	96	91	98	10	10	10	NNW 4	NNW 6	NNE 5	7.1	✳ n, 1, a, p, 3.
27	54.7	55.7	59.9	2.2	5.6	− 1.2	2.2	− 1.2	5.4	5.8	3.5	00	85	84	10	10	10	NE 5	SSE 10	S 9	1.0	✳n; ●n,1,a; ⸙n,a,p.
28	64.4	65.5	66.8	− 3.4	− 2.0	− 3.4	− 2.9	− 3.4	3.0	3.2	3.1	85	82	87	10	10	10⁰	S 7	S 6	SW 2	—	⸙ n; ⊽⁰ p, 3.
29	67.5	66.8	67.3	− 3.8	2.2	0.8	− 0.3	− 5.0	3.2	3.6	4.2	92	66	88	9⁰	1	10	SW 2	WNW 2	NNW 4	—	⊽⁰ n; ⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	756.5	756.7	757.1	− 0.1	3.1	1.5	1.5	− 1.2	4.3	4.8	4.6	91	81	87	8.8	9.3	8.6	4.1	5.7	4.9	62.8	

Ростовъ на Дону. 1904. Rostov sur Don.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.4	769.3	767.7	0.0	0.4	− 1.7	− 0.4	− 1.7	4.5	4.1	3.6	98	87	91	10	10	10	ENE 7	NE 5	NE 7	—	
2	65.6	63.7	63.7	− 5.2	− 0.6	− 4.9	− 3.6	− 5.7	2.5	2.0	2.8	82	46	91	10	0	10	NE 8	NE 9	NNE 6	0.0	△⁰ p, ȝ.
3	63.3	63.5	64.8	− 7.8	− 4.2	− 7.4	− 6.5	− 7.8	2.3	2.1	2.3	91	64	91	10⁰	10	10	NNE 7	NNE 6	N 4	0.2	△⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
4	66.4	66.0	66.5	− 9.5	− 3.2	− 2.8	− 5.2	− 9.7	2.0	2.3	3.3	92	64	90	5	6⁰	10	N 3	N 2	NE 2	2.0	✳⁰ p, ȝ.
5	66.4	65.5	64.5	− 2.4	0.2	− 0.6	− 0.9	− 2.8	3.6	4.1	4.1	95	89	92	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 4	0.0	✳ n.
6	62.3	60.9	60.0	− 1.2	1.4	0.6	0.3	− 1.9	4.1	4.4	4.2	98	87	89	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 5	—	△⁰ n.
7	60.4	60.4	62.1	− 0.7	3.6	2.4	1.8	− 0.7	3.9	4.7	4.7	90	80	85	10	10	10	NE 7	NE 6	NE 7	0.2	
8	63.9	63.9	65.0	− 1.4	0.6	0.3	− 0.2	− 2.1	4.0	3.3	3.7	96	68	78	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 6	0.0	△⁰ n, 1, a.
9	65.9	66.4	67.2	− 4.6	1.4	0.2	− 1.0	− 4.6	3.0	3.5	3.6	93	69	77	2	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 4	0.4	
10	66.8	66.5	66.6	− 1.2	3.3	1.8	1.3	− 1.8	4.1	4.8	4.6	98	83	88	10	10	10	NNE 3	NNE 4	NNE 3	1.2	△⁰ n, 1, a; ✳⁰ a, p, ȝ.
11	66.3	65.6	65.7	0.0	3.1	0.6	1.2	0.0	4.3	4.9	3.9	92	87	82	10	10	10⁰	NNE 3	NNE 3	NNE 4	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, ȝ.
12	65.3	64.6	64.3	− 2.2	2.4	− 0.2	0.0	− 2.2	3.6	4.0	4.0	92	74	89	10	1	0	NNE 4	NNE 3	N 3	—	✳⁰ n.
13	63.5	62.9	62.5	− 1.8	7.8	4.0	3.3	− 2.3	3.9	4.9	4.2	98	61	69	10	1	0	N 2	N 4	N 4	—	≡⁰, ⊔ n, 1, a.
14	62.8	62.2	62.0	1.9	10.4	7.0	6.4	1.5	4.1	5.2	5.8	78	56	77	10	1	8	N 4	NE 4	ENE 1	—	
15	59.9	57.9	56.4	2.7	9.8	5.0	5.8	2.5	4.6	4.1	4.7	82	45	72	9⁰	10	10	ENE 4	E 9	ENE 7	—	⸗ a, p.
16	54.0	53.0	53.1	1.2	8.8	8.0	6.0	1.0	4.2	5.4	6.1	84	64	76	10	10	10	ENE 7	ENE 6	ENE 4	4.0	●⁰ p.
17	54.4	56.5	58.7	4.0	7.0	1.4	4.1	1.4	5.8	5.1	4.4	95	69	87	10	10	0	NW 7	NW 7	NW 3	0.1	● n.
18	59.7	60.9	62.7	− 0.6	3.0	− 1.8	0.2	− 1.8	3.8	4.6	3.1	87	81	78	10⁰	9⁰	0	WNW 4	WSW 4	WSW 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
19	62.7	61.7	61.7	− 3.8	0.3	− 0.1	− 1.2	− 4.9	3.0	4.4	4.3	90	94	94	10⁰	10	10⁰	WSW 1	WSW 4	NW 1	4.8	✳ a, 2, p; △ p.
20	62.3	61.1	60.6	1.0	4.4	6.8	4.1	− 0.2	4.8	6.1	6.3	98	98	85	10	10	10	NW 2	NW 4	NNE 6	2.4	● a, p.
21	59.7	58.3	58.5	1.4	4.2	4.6	3.4	1.2	4.8	5.3	5.4	94	85	86	10	10	10	NE 7	NE 6	NE 5	—	
22	58.6	56.5	55.0	1.2	7.6	6.4	5.1	0.9	4.0	4.9	4.4	81	62	61	10⁰	10⁰	0	NE 6	NE 7	NE 6	—	
23	50.4	48.3	50.5	1.2	9.4	5.0	5.2	0.7	3.6	3.7	5.7	71	42	87	10	10	10	NE 9	NE 9	NE 7	11.1	● p, ȝ.
24	53.2	55.8	58.3	0.8	0.8	0.7	0.8	0.4	4.6	4.6	4.6	94	94	93	10	10	10	NE 6	NNE 4	NNE 3	4.7	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
25	60.4	60.7	61.4	− 2.0	0.2	1.4	− 0.1	− 2.2	3.4	4.2	4.2	86	91	83	10	10	3⁰	NNW 4	NNW 4	NNW 4	0.5	✳⁰ a, 2, p.
26	62.7	63.7	64.7	− 1.0	1.3	1.6	0.6	− 1.3	3.6	4.3	4.8	84	85	93	10⁰	10	10	NNW 4	NNW 4	NNW 4	0.4	
27	66.6	66.4	65.6	0.1	6.0	5.3	3.8	− 0.3	4.3	5.4	5.6	93	78	85	10	10	10⁰	NNW 5	NE 5	NE 4	—	●⁰ n.
28	63.4	61.5	61.4	− 0.5	8.6	3.0	3.7	− 0.8	3.4	3.7	4.0	78	45	71	9⁰	9⁰	0	NNW 6	N 5	N 6	—	
29	63.7	64.6	65.8	− 0.6	2.6	− 3.6	− 0.5	− 3.6	3.3	2.0	2.7	75	37	78	10	5	3	NNW 6	N 6	NNW 5	—	
30	66.0	64.9	64.5	− 8.7	− 0.5	− 2.8	− 4.0	− 9.3	1.9	1.8	2.1	81	41	56	0	0	0	NNW 1	SW 3	SSW 2	—	
31	61.9	59.3	60.6	− 5.5	3.0	− 2.8	− 1.8	− 6.5	2.3	2.3	2.4	75	39	66	1	0	2	NE 4	NNE 6	N 7	—	
Срд. Moy.	762.2	761.7	762.0	− 1.5	3.3	1.2	1.0	− 2.1	3.7	4.1	4.2	88	70	82	8.9	7.8	7.0	4.8	5.1	4.4	32.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	763.1	763.6	− 6.8	0.4	− 2.9	− 3.1	− 7.7	2.0	1.9	1.8	75	40	48	1	10⁰	0	NNW 4	NNW 6	NNW 3	—	
2	62.1	60.0	60.8	− 7.0	3.6	0.4	− 1.0	− 7.9	2.3	2.4	2.9	85	40	62	10	10⁰	7	NNW 4	NNW 4	NNW 2	—	
3	63.4	65.6	68.0	− 3.3	0.8	0.1	− 0.8	− 4.9	3.2	3.0	2.5	89	61	55	9⁰	10	0	NNW 3	NNE 4	NNE 3	—	
4	70.2	69.5	69.9	− 3.9	4.0	− 1.0	− 0.3	− 5.4	2.9	2.7	2.6	87	44	62	7	1	0	NNE 2	NNE 4	NE 3	—	
5	69.1	67.3	66.4	− 4.2	4.0	0.6	0.1	− 5.8	2.6	2.3	3.4	78	37	71	1	0	0	NE 4	NE 6	NE 4	—	
6	65.7	65.2	64.6	− 2.4	3.5	3.2	1.4	− 3.2	3.4	3.5	4.1	90	60	71	10	10	10	NNE 5	NE 7	NE 3	—	
7	63.2	61.6	61.0	− 0.6	5.3	3.8	2.8	− 1.3	3.6	4.3	4.9	83	65	82	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 5	—	
8	60.2	59.3	59.0	3.4	8.0	7.8	6.4	2.6	5.1	4.7	5.1	87	59	64	10	10	0	NE 5	ENE 8	ENE 5	—	
9	60.1	59.3	60.0	2.0	12.0	9.2	7.7	0.7	4.1	4.0	5.1	77	39	58	10	4	0	NE 5	ENE 7	ENE 4	—	
10	60.9	58.4	56.7	2.2	12.8	8.4	7.8	0.4	3.3	4.1	6.4	62	37	78	6	2⁰	1	NE 5	NE 7	ENE 4	1.0	
11	56.0	54.2	54.2	5.8	12.0	9.2	9.0	5.8	5.9	6.8	7.6	87	65	88	10	10	10	NE 5	NE 4	NNE 3	3.8	● n, p, ȝ.
12	54.7	56.2	58.3	5.4	13.0	7.2	8.5	5.0	6.2	6.3	5.4	92	56	72	8⁰	5	2	WSW 2	SW 6	SW 6	1.2	● n, a; ⸗ p.
13	58.3	58.2	60.4	6.4	10.6	7.0	8.0	5.6	6.1	5.5	5.8	86	58	77	9	8⁰	7⁰	SSW 6	SSW 12	SW 2	0.3	●⁰ n, a, p; ⸗ a, p.
14	62.1	62.6	61.8	3.6	11.0	6.8	7.1	1.2	4.5	4.1	5.0	77	42	68	0	3	2	WSW 6	SW 7	SW 4	—	●⁰ n.
15	55.9	53.4	56.8	6.8	7.6	1.6	5.3	1.6	6.3	7.1	4.3	85	91	84	10	10	0	S 4	SW 10	WNW 4	9.8	● a, 2, p; ⸗ a, p.
16	57.7	57.9	58.2	− 0.2	3.6	1.9	1.8	− 1.8	4.1	4.2	4.9	90	72	93	9	10	10	WNW 3	S 5	SW 4	4.2	⊔ n, 1, a; △ p.
17	56.9	58.4	61.2	0.6	5.6	4.8	3.7	0.4	4.8	5.6	5.4	00	83	84	10	10	0	S 5	SSE 4	ESE 1	4.0	✳ n1a; ● nap; △⁰p.
18	63.2	65.2	65.8	3.2	5.0	4.4	4.2	2.2	4.9	5.8	5.7	85	89	92	10	10	10	ENE 6	ENE 2	NNE 1	1.9	●⁰ a, 2, p.
19	66.3	67.2	67.2	3.8	12.6	9.2	8.5	2.6	5.5	6.4	4.4	92	59	51	10⁰	1	0	NNE 4	NE 7	NE 6	—	
20	69.4	69.3	69.8	5.0	14.9	10.2	10.0	2.9	4.5	3.2	3.8	69	25	41	9⁰	4	1	NE 6	ENE 9	NE 5	—	
21	70.2	69.2	68.3	6.0	16.6	12.8	11.8	3.9	3.8	3.6	5.0	55	26	46	6	3	0	NE 4	NE 7	NE 5	—	
22	68.3	66.6	65.4	6.4	16.1	11.8	11.4	5.1	4.8	4.8	4.0	66	35	38	0	0	0	NE 5	NE 7	ENE 7	—	
23	65.1	64.1	63.7	7.2	17.5	13.0	12.6	5.2	4.9	4.2	5.0	65	28	45	1	4	0	NE 5	NE 7	NE 4	—	
24	64.7	63.2	62.1	8.4	17.8	14.6	13.6	5.1	4.9	4.2	5.2	60	27	42	0	0	0	NE 5	NE 7	NE 4	—	
25	62.0	60.3	58.9	12.8	20.8	15.6	16.4	8.5	5.4	4.0	4.6	49	22	35	0	0	0	NNE 4	NE 7	NE 4	—	
26	59.7	58.1	57.5	10.6	20.8	14.6	15.3	8.1	5.4	4.0	6.4	57	22	52	0	1	0	NE 5	NE 9	ENE 4	—	
27	57.3	55.5	54.3	12.4	20.2	13.8	15.5	9.1	5.7	6.3	9.4	53	36	80	9⁰	10	10	NE 6	E 9	W 4	0.3	●⁰ p.
28	53.0	52.7	50.4	11.9	19.0	17.8	16.2	9.8	7.5	10.7	9.6	73	65	63	9⁰	10⁰	10⁰	W 3	S 4	ENE 3	—	
29	49.2	49.1	49.2	13.2	27.9	19.4	20.2	11.0	7.8	6.0	10.0	69	21	60	10	10	10	ENE 2	ENE 3	NE 1	4.6	⊕ a, 2, p; ⸜ p, ȝ.
30	49.9	51.2	52.4	15.3	21.4	15.6	17.4	13.1	10.3	12.0	9.1	80	64	68	10⁰	10	3	WNW 4	SSE 2	SSE 4	3.4	⸜ n; ● n, p; T⁰ p.
Срд. Moy.	761.3	760.7	760.9	4.1	11.6	8.0	7.9	2.4	4.9	4.9	5.3	77	49	64	6.8	6.2	3.4	4.4	6.2	3.7	34.5	

Ростовъ на Дону. 1904. Rostov sur Don.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	755.1	755.9	12.8	16.4	12.6	13.9	11.0	10.2	10.6	9.8	94	76	91	10	10	1⁰	S 2	S 4	S 3	—	●⁰ n.
2	58.1	59.5	61.1	12.8	19.2	14.1	15.4	11.4	10.1	8.2	6.7	93	50	56	10	9⁰	0	S 5	SE 1	NNW 4	—	
3	63.3	62.8	62.2	12.8	19.6	16.3	16.2	8.4	5.1	5.3	4.9	47	31	36	0	1	0	NNW 3	NNW 3	NNW 4	—	
4	61.1	58.8	57.8	11.6	22.2	17.5	17.1	9.7	4.9	6.1	6.6	48	30	45	0	0	1	NNW 4	NNE 6	NE 4	—	
5	56.8	55.6	54.8	9.6	19.4	15.8	14.9	8.5	6.3	8.6	10.3	70	51	77	9⁰	10	10	NE 6	ENE 6	ENE 1	—	
6	53.9	54.1	54.4	13.6	14.9	12.4	13.6	11.7	9.5	9.2	9.7	82	73	91	9⁰	10	1	W 5	SW 6	SSW 3	—	
7	55.9	57.3	58.3	12.6	21.0	15.6	16.4	10.0	9.8	10.1	9.3	91	55	70	10	0	0	S 4	S 4	S 4	—	
8	60.3	59.8	60.5	16.8	25.0	18.2	20.0	11.4	9.1	8.9	9.9	64	38	63	0	3	7	N 3	N 4	N 6	3.6	⊼, ●⁰ p; ⊂ p, 3.
9	62.0	61.2	60.8	17.5	24.5	19.4	20.5	14.1	9.9	8.6	8.6	67	38	51	2	4	0	NNW 3	NE 7	NNE 6	—	⊂, ● n.
10	60.0	59.0	57.9	15.0	23.6	19.8	19.5	14.0	6.9	6.3	5.5	54	29	32	8	10⁰	5⁰	NNE 4	NNE 5	NNE 4	—	
11	57.3	57.2	56.9	15.3	22.1	17.8	18.4	13.9	6.3	5.5	11.9	49	28	78	9⁰	10	7⁰	NNE 5	NE 4	WNW 4	0.6	
12	57.9	58.7	59.3	15.2	20.7	16.4	17.4	14.0	11.5	11.3	11.3	89	62	81	10	10⁰	3	WSW 3	SSW 6	SSW 3	0.0	●⁰ n, 1, a.
13	58.6	57.9	57.4	16.0	24.8	19.3	20.0	11.0	10.7	9.1	11.5	79	39	69	0	6	1	SSW 1	SSE 3	S 2	—	⌒ 1, a.
14	56.5	55.2	54.8	19.8	27.1	20.2	22.4	13.7	11.5	10.9	11.3	67	41	64	0	9⁰	8	S 1	NE 4	NNW 2	—	T p.
15	54.9	55.0	54.9	17.1	20.3	15.8	17.7	14.0	10.3	10.5	9.5	71	58	71	9⁰	10	9⁰	WNW 6	WNW 6	WNW 4	—	
16	55.6	54.8	53.9	10.9	19.4	12.9	14.4	9.4	6.7	7.8	6.5	69	47	58	8⁰	5⁰	0	WNW 8	WNW 3	WNW 5	—	
17	51.9	50.7	51.5	13.8	21.8	14.6	16.7	8.2	6.9	7.4	8.5	59	38	69	0	3⁰	10⁰	WNW 3	SSW 6	W 3	—	⌿ p.
18	52.0	53.1	53.8	13.6	16.7	12.6	14.3	11.5	7.2	7.6	7.3	62	54	68	10	9	0	WSW 3	SE 6	SE 4	—	
19	54.4	53.9	55.2	14.4	19.6	14.4	16.1	7.7	8.5	6.0	8.7	70	35	72	0	8	0	SE 3	SE 3	SW 6	—	
20	56.2	52.9	48.3	14.0	18.4	12.0	14.8	10.0	10.0	9.8	9.7	85	62	94	6	10	10	S 5	S 6	S 8	5.6	● p, 3; ⌿ p.
21	50.8	51.4	52.7	10.4	13.4	10.6	11.5	8.5	7.0	6.6	7.2	74	58	74	1	6	10⁰	SW 12	SW 13	SW 6	0.4	⌿ nap ● np ⊼ T ▲⁰ p.
22	55.8	57.0	57.2	8.2	14.4	10.0	10.9	5.6	5.7	4.6	5.9	70	38	64	0	9	1	W 7	SW 10	SW 5	1.0	⌿ a, p; ●, ▲ p.
23	56.0	56.1	57.2	11.8	15.2	7.5	11.5	6.8	7.2	8.0	6.3	71	62	82	8	10	9	S 4	SW 7	SW 1	—	
24	58.3	57.9	59.2	9.7	15.9	12.5	12.7	3.6	5.4	6.3	8.3	60	47	77	0	7	3	SW 3	SW 6	SW 3	—	
25	60.7	59.9	58.3	13.0	18.9	14.9	15.6	7.1	7.1	7.3	6.9	64	45	55	3	9	10	SSW 3	S 2	S 4	—	
26	55.2	55.8	58.8	12.9	11.0	8.8	10.9	8.5	7.7	9.0	7.3	69	92	87	10	10	10	S 8	NNW 6	NNW 9	2.9	●⁰ a, 2, p.
27	61.9	62.4	62.2	4.6	10.3	9.2	8.0	3.1	4.7	4.6	5.7	74	49	66	10	9	10	NW 6	NW 7	NW 2	—	
28	59.9	58.6	59.4	9.4	16.2	11.4	12.3	4.2	6.5	5.7	7.8	74	42	78	8	7	1	NW 3	W 7	W 3	—	
29	59.2	57.6	56.2	13.4	20.2	13.6	15.7	7.7	7.1	5.7	8.2	62	33	71	0	3	1	W 2	SW 5	SW 4	—	⌒ n, 1, a.
30	54.0	54.3	52.7	11.8	11.6	12.8	12.1	10.0	8.6	8.2	10.0	84	81	91	10	10	10	SW 6	SSW 9	S 8	10.9	●⁰ a, p, 3; ⌿ a.
31	52.5	53.8	55.4	13.4	15.6	11.8	13.6	11.5	9.7	8.3	8.1	86	62	79	2	9	9	S 4	S 6	SSW 4	—	● n.
Срд. Moy.	756.9	756.7	756.7	13.0	18.7	14.2	15.3	9.7	8.0	7.8	8.4	71	50	70	5.2	7.3	4.7	4.4	5.5	4.2	25.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	756.5	757.2	10.6	15.4	9.2	11.7	8.2	7.0	7.6	6.5	73	59	75	10⁰	10	2	SSW 4	SSW 4	SSW 2	—	
2	56.0	54.8	54.3	11.4	18.2	14.0	14.5	3.7	8.8	7.1	9.0	88	46	76	6	1	9	SSW 2	SSW 4	SSW 5	4.3	⌒² n, 1, a; ●⁰ p.
3	54.8	56.3	57.9	12.3	19.3	15.0	15.5	10.6	9.5	9.4	10.2	90	56	81	1	7	3	SSW 4	S 4	S 4	—	● n.
4	58.9	58.0	57.0	15.6	20.9	16.8	17.8	13.0	10.7	12.0	12.8	81	66	90	10	5	10	S 4	S 6	SSW 8	0.3	⌒⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
5	55.5	54.9	56.4	17.4	23.2	15.8	18.8	13.5	11.2	8.6	12.5	76	40	93	1	4	10	SSW 7	SSW 13	SW 4	5.0	⌿ a, p; ● p, 3.
6	60.1	59.2	57.4	12.6	18.0	15.2	15.3	8.3	6.2	6.8	9.0	57	44	70	0	1	1	SW 3	SW 7	SSW 5	—	● n.
7	55.9	55.2	53.8	16.6	21.8	17.6	18.7	12.4	11.2	7.2	10.3	79	37	68	0	1	0	SSW 8	SSW 10	SW 4	—	⌿ a, p.
8	52.8	51.4	52.4	16.2	24.4	18.2	19.6	12.4	11.4	11.1	11.6	83	49	75	7	1	0	SW 3	SSW 7	SSW 6	—	⌒ n, 1, a.
9	56.6	56.8	54.7	16.4	21.2	18.6	18.7	11.2	9.6	8.6	10.5	69	46	66	0	1	1	SSW 3	SSW 6	SSW 2	—	
10	51.2	54.6	57.8	18.2	18.2	14.2	16.9	11.6	9.9	9.3	8.6	63	60	72	10	5	0	SSW 8	W 7	W 5	3.3	● a.
11	58.3	57.0	55.0	17.4	22.2	18.6	19.4	10.8	10.7	8.3	9.7	72	42	60	1	3	2	W 2	W 4	W 3	—	⌒ n, 1, a.
12	53.2	53.5	54.6	18.8	20.3	15.0	18.0	14.3	12.0	12.4	11.6	74	70	91	9	10	10	0	W 4	W 2	1.9	●⁰ a, 2, p, 3.
13	56.2	56.0	55.5	16.0	21.8	16.8	18.2	11.5	11.2	10.5	11.0	83	54	77	1	7	1	W 3	WSW 4	WSW 4	1.2	●⁰ n.
14	58.2	59.0	59.7	13.6	20.5	15.8	16.6	11.0	8.2	7.4	9.7	71	42	73	0	5	1	WSW 7	WSW 6	WSW 1	—	● n.
15	58.4	57.0	56.5	18 6	23.3	18.0	20.0	9.2	9.4	9.1	9.2	59	43	60	0	8	2	WSW 1	WSW 4	WSW 4	—	⌒² n, 1, a.
16	59.1	59.4	59.8	16.0	21.2	16.2	17.8	10.0	9.1	6.7	8.2	66	36	59	0	2	5	WSW 1	WSW 6	WSW 3	—	
17	61.0	61.0	61.6	14.6	21.5	17.2	17.8	8.5	7.4	6.0	8.5	59	32	58	0	1	0	WSW 4	WSW 5	WSW 2	—	⌒ n, 1, a.
18	61.2	59.4	57.7	19.2	24.2	19.9	21.1	10.0	10.7	8.4	12.6	64	37	73	0	1	1	WSW 2	SW 8	SW 4	—	
19	57.1	55.6	54.1	20.8	30.5	24.5	25.3	16.2	14.1	14.4	16.0	78	45	70	0	1	1	SW 3	SW 4	SW 1	—	⌒ 3.
20	52.5	50.8	52.2	26.1	31.1	23.4	26.9	16.0	11.0	10.6	15.0	44	32	70	0	3⁰	9	SW 2	SSW 5	SSW 2	0.0	⌒ n; ●⁰ p.
21	54.8	56.9	60.1	21.0	27.2	19.8	22.7	18.6	13.7	13.1	10.9	74	49	63	1	5	0	SSW 6	SSW 6	SSW 4	—	
22	61.6	61.1	60.8	18.6	25.9	21.3	21.9	13.5	10.8	10.1	10.8	68	41	58	10⁰	9⁰	2	SSW 3	SSW 3	0	—	
23	59.8	58.2	56.6	21.2	27.5	22.6	23.8	12.3	11.0	8.5	11.3	59	32	56	1	10⁰	10⁰	0	SSW 3	SSW 3	—	
24	56.0	53.9	53.8	19.2	26.3	17.8	21.1	17.2	11.6	10.8	12.9	70	43	85	10	8⁰	1	SSW 5	SSW 3	SSW 3	5.5	●⁰ a, p.
25	55.4	56.1	55.4	15.8	21.6	18.8	18.7	13.2	9.5	7.3	11.8	71	38	73	1	9⁰	1	SSW 7	WSW 8	SW 4	—	⊼, ● n.
26	55.6	54.9	55.0	18.1	25.8	21.9	21.9	15.2	11.7	10.0	11.7	75	41	60	8	1	1	SW 3	SW 8	SW 5	—	
27	56.3	56.4	55.8	22.4	31.2	23.6	25.7	17.3	16.3	11.2	12.9	81	33	59	0	1	0	SW 1	SW 4	0	—	⌒ n, 1, a, p, 3.
28	55.3	53.7	52.7	25.5	34.1	28.1	29.2	15.7	13.3	11.1	12.1	55	28	43	0	3	3⁰	SW 1	SW 4	SW 4	—	⌒ n, 1, a.
29	52.3	51.5	52.7	22.0	31.9	23.2	25.7	20.1	11.4	13.2	17.8	58	38	85	3	1	1	SW 4	SW 4	SW 5	—	
30	55.9	55.8	55.4	18.7	25.1	20.2	21.3	17.1	10.0	9.2	9.2	62	39	53	8	4	9⁰	SW 4	SW 3	SW 4	—	
Срд. Moy.	756.6	756.2	756.1	17.7	23.8	18.6	20.0	12.8	10.6	9.5	11.1	70	44	70	3.3	4.3	3.2	3.5	5.5	3.4	21.5	

Ростовъ на Дону. 1904. Rostov sur Don.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	755.9	755.8	19.4	25.2	22.0	22.2	16.6	11.5	10.3	11.4	68	48	58	0	3	1	SW 2	SW 3	SW 3	—	
2	56.3	56.0	56.2	20.6	27.1	21.8	23.2	13.7	11.8	12.4	11.9	65	46	62	3	8	9⁰	SW 2	SW 5	SW 4	—	
3	57.6	57.4	58.6	23.1	28.5	21.0	24.2	15.3	12.2	9.7	10.2	59	33	55	0	5	0	0	SW 4	SW 4	0.0	T⁰ n; <⁰ 3.
4	59.2	58.5	57.6	22.7	28.5	24.7	25.3	14.5	13.4	10.5	10.0	66	37	44	0	1	0	0	SW 5	SW 4	—	<⁰, ●⁰ n.
5	57.8	56.7	55.7	23.3	31.7	27.5	27.5	19.1	11.2	11.9	9.9	53	34	36	1	1	1	SW 5	SW 4	SW 5	—	
6	56.3	55.1	55.5	25.5	33.3	28.5	29.1	17.6	11.6	10.4	10.5	48	27	37	2	1	2⁰	SW 2	SW 5	SW 4	—	
7	55.5	54.9	55.0	26.4	33.9	26.3	28.9	22.6	10.2	9.9	12.5	40	25	50	7⁰	9⁰	5	SW 4	SW 6	SW 2	0.0	●⁰ p.
8	55.5	55.1	55.3	23.2	30.5	24.2	26.0	20.6	12.4	13.0	13.2	59	40	59	9⁰	9	5	SW 4	SW 3	SW 4	—	
9	56.0	54.6	53.8	22.6	30.1	23.8	25 5	19.2	14.1	15.0	11.8	69	48	54	1	4	0	SW 6	SW 2	SW 2	—	
10	52.4	52.1	52.2	24.9	31.5	23.0	26.5	20.2	9.6	13.5	9.4	41	39	45	0	1	0	SW 4	SW 6	SW 5	—	
11	52.2	51.2	51.2	20.4	27.3	20.8	22.8	18.6	9.9	9.0	13.6	55	34	75	8	10	9	SW 4	SW 5	WSW 3	0.0	●⁰ a.
12	52.0	53.4	55.9	19.4	24.5	18.4	20.8	14.6	11.8	7.5	8.4	70	32	54	4	3	1	WSW 3	WSW 9	WSW 2	—	
13	58.3	58.2	59.3	18.0	23.4	18.3	19.9	13.6	8.4	6.5	10.7	55	30	68	0	2	9	SW 5	WSW 5	SW 4	0.1	●⁰ p.
14	61.7	61.6	62.8	19.4	24.9	18.2	20.8	12.0	9.2	8.8	7.7	55	38	50	0	5	0	SW 3	WSW 6	WSW 3	—	
15	65.7	65.2	64.0	18.0	27.0	21.4	22.1	12.4	8.1	8.8	10.8	53	33	57	0	0	0	WSW 3	W 4	0	—	
16	63.7	61.9	60.4	23.4	30.3	24.7	26.1	13.8	10.8	11.9	11.6	51	37	50	0	0	0	W 2	W 4	W 3	—	
17	60.5	58.7	56.2	25.9	31.9	25.1	27.6	18.0	12.1	12.1	11.5	49	35	49	0	1	0	W 2	W 5	W 1	—	
18	54.0	51.3	48.3	24.3	33.7	26.2	28.1	17.1	11.8	10.7	12.9	52	27	51	0	0	0	0	W 3	W 2	—	∞⁰ n, 1, a.
19	45.7	43.6	43.1	27.7	35.3	25.5	29.5	19.3	12.3	9.7	16.1	44	23	67	0	1	1	W 2	WSW 4	WSW 7	—	
20	48.6	49.3	50.4	18.2	23.1	26.1	22.5	16.1	9.1	9.8	8.9	58	47	36	0	1	1	W 7	WSW 8	WSW 6	—	
21	54.4	55.2	56.3	15.6	22.0	18.4	18.7	14.7	6.8	8.2	10.1	51	42	63	1	1	1	WSW 4	WSW 5	WSW 5	—	
22	57.7	57.7	57.6	19.0	24.5	19.6	21.0	13.5	7.5	8.1	11.6	46	35	69	0	2	1	WSW 3	WSW 6	SW 5	0.0	
23	58.8	59.0	59.4	17.9	24.5	19.6	20.7	14.0	10.9	8.6	10.3	72	38	61	0	0	0	W 4	W 4	W 3	—	●⁰ n.
24	59.7	58.8	58.3	20.0	27.5	21.2	22.9	11.0	9.9	8.9	9.5	57	33	51	0	1	1	W 1	W 3	W 1	—	
25	58.5	56.9	56.0	21.2	29.2	23.8	24.7	14.0	8 4	8.5	7.9	45	28	35	0	0	0	W 3	W 5	W 4	—	
26	56.2	54.9	53.9	22.6	32.5	27.5	27.5	18.1	12.5	13.0	10.5	62	36	38	0	1	0	W 3	W 3	W 3	—	
27	54.4	52.3	51.0	22.3	33.0	27.5	27.6	20.8	12.4	12.5	13.0	63	34	47	0	0	1	W 4	W 4	W 4	—	
28	50.3	48.2	46.7	22.4	30.7	24.0	25.7	19.6	13.1	12.4	17.0	65	38	77	0	8⁰	8⁰	W 3	W 4	W 3	—	
29	47.3	48.0	50.3	22.0	27.8	22.6	24.1	18.9	13.5	14.0	11.9	69	51	59	1	1	6⁰	W 1	W 5	W 5	—	
30	52.3	52.2	50.7	19.4	25.6	25.5	23.5	14.7	11.6	11.7	10.3	69	48	43	10⁰	10⁰	8	W 3	W 4	W 4	0.7	
31	50.7	51.0	52.8	20.0	25.9	21.2	22.4	17.2	14.0	15.3	15.0	80	62	80	1	9	1	W 4	SW 5	SW 3	—	●⁰, ⊼ n.
Срд. Moy.	755.7	755.0	754.8	21.6	28.5	23.2	24.4	16.5	11.0	10.7	11.3	58	37	54	1.5	3.2	2.3	3.0	4.6	3.5	0.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	755.2	756.0	19.2	22.6	19.6	20.5	15.1	12.2	12.1	12.5	74	60	74	8	10	7	SW 3	SW 4	SW 2	—	
2	57.1	57.4	58.0	17.4	26.7	21.0	21.7	13.0	11.2	10.7	12.0	76	41	65	1	1	2	0	SW 5	SW 4	—	∞⁰ n, 1, a.
3	58.5	57.1	57.5	20.8	27.4	22.8	23.7	14.6	11.1	11.4	12.9	61	42	63	0	9	10	SW 1	SW 2	SW 5	0.5	
4	57.8	57.5	57.8	19.1	24.7	19.0	20.9	16.2	13.1	11.6	11.7	80	50	72	3	7	2	SW 3	SW 8	SW 3	—	●⁰, < n.
5	58.1	57.5	58.5	18.6	26.5	21.0	22.0	15.4	12.4	10.6	13.8	78	42	75	0	1	0	SW 3	SW 5	SW 5	—	
6	59.6	58.7	58.9	20.4	29.6	24.2	24.7	13.7	10.6	12.7	11.3	59	41	50	0	1	0	SW 2	SW 4	SW 4	—	
7	61.9	61.7	60.9	21.2	27.7	23.2	24.0	17.5	9.8	6.7	6.6	53	24	31	0	0	0	SW 4	SW 4	SW 3	—	
8	59.6	56.8	56.1	20.5	28.1	22.3	23.6	13.3	8.5	14.1	13.5	47	51	68	1	10	9	SW 3	SW 4	S 2	—	
9	54.5	52.2	53.3	18.6	28.7	22.9	23.4	15.1	12.7	12.2	9.5	80	42	46	9⁰	1	0	S 3	S 8	S 4	—	
10	55.4	55.0	56.3	21.2	27.7	21.3	23.4	15.1	11.6	11.0	9.3	62	40	50	0	1	1	S 3	SSW 7	SSW 2	—	
11	58.5	58.6	59.3	20.3	29.7	22.8	24.3	12.5	8.6	8.0	8.2	49	26	40	0	7	0	SSW 1	SSW 3	SSW 2	—	
12	60.7	59.5	58.7	17.8	31.4	23.2	24.1	14.5	9.1	8.7	6.6	60	26	31	1	1	0	SSW 1	NNW 3	NNW 5	—	
13	58.2	56.3	54.3	20.6	27.8	23.6	24.0	17.6	7.0	6.8	6.6	38	24	30	0	0	0	NNW 3	NNW 4	NNW 2	—	
14	53.9	54.2	56.3	21.3	25.1	19.2	21.9	16.2	11.1	9.8	6.1	60	41	37	10⁰	7⁰	0	NNW 7	NNW 6	NNW 5	—	
15	58.6	57.2	57.3	16.4	23.6	18.8	19.6	10.1	6.5	5.8	5.8	47	27	36	8	4	0	NNW 4	N 7	N 5	—	
16	58.2	57.2	56.1	17.5	27.9	21.8	22.4	13.5	7.1	7.8	8.6	48	28	44	0	0	0	N 3	N 8	NW 6	—	⚡ p.
17	55.1	55.3	55.7	20.8	26.7	20.4	22.6	19.1	13.0	8.3	14.5	72	32	82	9⁰	3	0	NW 7	NW 7	SW 5	—	
18	57.1	56.7	57.0	17.8	25.4	19.8	21.0	13.5	8.2	7.1	11.8	55	29	69	0	0	0	SW 2	WSW 7	NW 3	—	
19	59.3	59.3	59.1	17.8	26.7	21.6	22.0	10.6	7.5	7.2	7.6	49	28	39	0	0	0	NW 2	NW 4	SE 2	—	
20	59.8	58.7	58.4	18.2	29.1	24.2	23.8	11.3	6.4	6.4	6.0	41	21	26	0	0	0	SE 2	SE 4	E 4	—	
21	58.7	57.3	56.5	19.4	30.5	24.7	24.9	14.0	7.0	8.0	8.5	42	25	37	0	0	0	E 3	E 5	E 3	—	
22	57.0	55.7	55.3	20.6	30.1	24.7	25.1	16.6	10.1	9.5	8.8	56	30	38	0	0	0	E 3	E 5	SE 2	—	
23	55.4	53.6	53.1	21.7	32.1	26.3	26.7	16.1	8.3	7.8	10.0	43	22	40	0	3	10	SE 3	SE 7	ESE 2	—	
24	51.2	50.1	50.5	22.5	31.2	24.2	26.0	21.9	9.6	12.0	12.2	48	36	54	10	8⁰	0	ESE 5	ESE 6	ESE 2	—	
25	53.1	54.2	56.0	20.6	29.5	21.8	24.0	16.1	15.4	12.2	14.0	85	39	72	2	1	0	ESE 2	SW 5	W 5	—	
26	58.5	58.2	56.9	18.2	30.9	23.6	24.2	16.6	6.7	7.8	6.3	43	24	29	0	5⁰	0	W 4	N 4	N 6	—	
27	55.6	53.1	51.3	21.8	34.1	30.3	28.7	19.9	6.4	10.3	7.1	33	26	22	0	0	0	NE 7	E 5	E 4	—	
28	51.1	50.6	51.2	21.2	33.2	29.4	27.9	19.6	11.3	10.8	8.1	61	29	26	0	0	7⁰	E 7	ESE 7	ESE 5	—	⚡ a.
29	54.1	54.9	56.8	21.6	29.7	21.5	24.3	21.3	10.9	12.8	13.2	58	41	70	8	2	0	ESE 3	NW 3	NW 4	—	
30	58.3	59.0	59.0	20.6	25.2	18.8	21.5	18.6	11.6	11.1	10.8	64	47	67	8	1	0	NW 3	NW 6	NW 2	—	
31	59.4	58.6	57.5	16.9	27.0	22.6	22.2	14.0	10.4	8.6	10.1	73	33	50	7	6	6	N 2	N 2	SE 2	—	
Срд. Moy.	757.1	756.4	756.4	19.7	28.3	22.6	23.5	15.6	9.9	9.7	9.8	58	34	49	2.7	2.9	1.7	3.2	5.1	3.5	0.5	

Ростовъ на Дону. 1904. Rostov sur Don.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	756.1	757.1	18.8	25.5	19.2	21.2	17.6	8.4	10.5	7.3	52	44	44	7	8⁰	0	NE 7	NE 7	NE 4	—	
2	57.7	57.2	57.3	14.5	26.7	19.6	20.3	11.6	7.4	7.3	7.4	60	28	44	0	0	0	NNW 3	NNW 3	WNW 2	—	
3	57.5	57.0	56.9	15.6	29.0	24.2	22.9	11.6	8.5	8.0	8.5	64	27	38	0	2	0	0	ESE 4	ESE 3	—	∞⁰ n, 1, a.
4	57.9	57.0	56.9	18.0	29.8	23.8	23.9	14.5	7.3	7.5	7.3	48	24	33	1	3	0	ESE 4	ESE 4	ESE 3	—	
5	56.9	56.4	56.4	20.3	31.3	26.3	26.0	19.2	7.8	8.2	6.7	44	24	27	1	3	0	ESE 4	ESE 5	ESE 5	1.1	
6	57.6	57.8	58.3	19.2	26.1	22.6	22.6	18.6	10.3	9.8	9.8	62	40	48	6	9	0	E 5	E 4	E 8	—	●⁰ n; ⸙ p.
7	57.8	57.4	58.0	19.8	27.8	21.7	23.1	18.5	7.3	7.8	6.1	43	28	32	1	7	0	E 6	ESE 6	N 6	—	
8	57.9	56.8	58.1	13.5	19.6	12.4	15.2	12.3	6.3	4.6	5.4	55	27	50	0	0	0	NNE 7	NNE 6	NNE 4	—	
9	59.2	60.5	64.3	7.9	15.6	10.2	11.2	6.6	4.4	5.1	4.7	56	39	50	0	0	0	N 6	N 7	NNE 3	—	
10	65.8	65.6	66.3	7.3	19.8	13.6	13.6	2.4	4.7	5.0	7.2	62	29	62	0	0	0	N 3	NNE 3	NNE 3	—	
11	66.5	65.6	64.3	9.6	23.5	17.6	16.9	5.8	6.1	7.0	7.3	69	32	49	0	0	0	NNE 3	ENE 3	ENE 3	—	
12	63.8	61.1	58.8	13.6	24.5	21.0	19.7	12.5	6.6	6.9	7.6	57	30	41	0	0	0	E 3	SE 7	SE 5	—	
13	57.5	56.0	57.3	15.4	27.5	20.0	21.0	15.1	10.5	11.6	7.7	81	42	44	2	2	0	E 4	E 4	NNW 8	—	
14	62.4	62.4	61.8	9.9	21.2	13.8	15.0	9.0	6.0	6.6	8.5	65	35	72	0	1	0	N 3	W 4	WNW 1	—	
15	60.7	58.1	56.3	10.2	25.7	15.9	17.3	7.1	5.7	6.3	8.9	61	27	65	0	1	1	SE 2	S 5	W 3	—	
16	56.1	55.2	55.1	9.3	25.6	19.4	18.1	7.1	7.7	9.2	6.0	88	38	36	1	1	0	0	S 2	W 2	—	≡⁰, ∩ n, 1, a.
17	55.1	54.1	53.2	14.0	26.3	21.8	20.7	10.6	7.5	9.4	6.6	63	37	34	0	0	0	E 3	ENE 5	ENE 5	—	
18	54.7	55.5	55.9	14.2	22.4	16.2	17.6	12.8	8.1	11.0	9.1	67	54	66	10	10	3	ENE 5	ENE 5	WSW 7	5.3	●, ⸙ p.
19	57.4	57.9	56.3	13.6	19.4	18.4	17.1	13.0	6.0	6.9	5.1	52	41	32	10⁰	10⁰	10⁰	E 7	E 6	E 7	—	
20	56.6	57.6	58.7	12.7	17.5	17.9	16.0	11.6	3.8	6.9	6.6	35	46	43	7	10	10	E 7	E 4	E 6	4.0	● a, 2, p; ⸙ a.
21	60.8	61.3	62.4	11.3	21.5	16.2	16.3	10.9	4.7	6.5	5.3	47	34	39	9⁰	4⁰	0	E 5	E 4	E 3	—	
22	63.4	62.9	62.5	11.8	23.6	16.4	17.3	11.0	4.4	5.0	5.0	42	23	36	0	3	0	E 4	SE 5	ESE 5	—	
23	62.3	60.9	61.0	9.4	21.8	16.3	15.8	8.7	3.9	3.7	3.9	44	19	29	4⁰	1	10⁰	ESE 5	ENE 5	ENE 5	—	
24	62.8	63.7	65.4	11.7	21.2	13.8	15.6	11.0	4.4	5.9	4.8	43	32	41	7	8	0	NE 4	E 5	NNE 6	—	
25	67.9	68.1	68.9	6.7	17.0	11.6	11.8	6.7	4.2	4.1	4.1	57	28	40	0	0	0	E 5	E 6	ENE 5	—	
26	69.9	69.1	67.9	7.0	16.0	10.5	11.2	5.7	3.8	3.9	3.4	51	29	36	10⁰	1	0	ENE 4	E 5	E 5	—	
27	66.6	64.1	64.8	7.8	15.5	10.4	11.2	5.8	3.3	11.0	8.3	42	84	89	9	10	10	ENE 6	E 8	E 5	5.1	● p, 3.
28	63.5	64.6	64.1	9.6	13.8	12.8	12.1	9.2	5.2	5.2	3.8	58	45	34	10	10	8⁰	NE 7	E 6	NE 5	—	● n.
29	65.9	65.9	67.1	7.8	16.7	11.0	11.8	7.1	3.9	5.1	3.8	50	36	39	1	4	0	E 4	E 5	E 5	—	
30	67.4	66.4	66.4	5.1	17.0	11.8	11.3	4.1	4.7	5.4	5.6	73	38	55	0	1	0	E 5	E 7	E 5	—	
Срд. Moy.	760.9	760.4	760.6	12.2	22.3	16.9	17.1	10.6	6.1	7.0	6.4	56	35	45	3.2	3.6	1.7	4.4	5.0	4.6	15.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.1	766.8	767.3	6.0	16.4	11.6	11.3	5.4	5.4	5.0	4.9	78	36	48	0	1	0	E 5	E 6	E 4	—	
2	68.7	69.1	69.8	5.6	16.8	7.4	9.9	4.3	3.8	3.6	4.5	57	25	59	0	0	0	ENE 3	E 4	E 1	—	
3	69.6	69.1	68.8	7.0	19.6	10.5	12.4	3.6	3.8	5.6	5.2	51	33	55	0	0	0	NNE 3	N 4	SE 2	—	
4	67.7	66.1	65.3	2.0	18.4	10.0	10.1	1.2	3.9	5.3	5.7	73	34	62	0	4	0	SE 1	E 2	NW 2	—	∞⁰ n, 1, a.
5	63.7	61.4	57.6	4.8	18.8	8.2	10.6	3.2	5.3	5.3	5.7	82	33	70	4	4	0	0	W 2	SW 1	—	≡⁰ n, 1, a.
6	57.6	55.1	53.4	6.6	20.8	16.6	14.7	1.4	4.6	5.0	7.9	64	27	56	9	3	10⁰	SSW 3	SSE 4	S 6	—	
7	54.2	53.0	53.0	12.3	20.1	17.8	16.7	11.2	10.0	11.9	11.3	95	68	74	10	9	10	SSW 3	SSW 7	SW 5	0.1	T⁰ p.
8	55.6	56.9	58.1	15.3	22.5	17.4	18.4	15.1	12.1	10.8	10.7	93	53	72	10	4	0	WSW 5	WSW 7	WSW 4	—	●⁰ n.
9	58.7	58.5	58.8	15.0	27.7	22.4	21.7	13.5	9.7	9.7	8.8	76	36	44	0	0	0	SSE 2	SSE 3	SE 5	—	
10	60.3	61.7	63.2	17.4	25.7	17.2	20.1	17.2	10.1	11.6	12.1	68	48	83	1	2	0	SSW 3	WSW 5	0	—	
11	64.1	64.1	66.1	17.0	25.7	17.2	20.0	13.9	10.4	10.6	10.0	72	44	68	10	3	0	ENE 1	ENE 3	ENE 7	—	
12	67.8	67.7	67.3	9.6	19.9	13.4	14.3	9.2	5.7	6.2	4.3	64	36	38	8	0	0	E 7	ESE 7	E 7	—	
13	67.0	65.6	64.5	6.6	17.8	11.8	12.1	6.2	4.2	4.6	3.5	58	30	34	0	1	0	E 6	ESE 8	E 8	—	
14	63.7	63.1	63.3	4.6	15.4	10.2	10.1	4.1	4.2	5.4	5.1	67	41	55	1	1	0	E 8	ESE 8	E 6	—	
15	64.5	64.3	65.4	8.4	18.0	12.8	13.1	7.1	6.5	6.3	4.5	79	41	40	1	0	0	E 7	ESE 8	E 8	—	⸙ a.
16	66.9	66.6	67.2	5.6	15.7	8.8	10.0	5.2	4.4	3.4	2.7	65	26	32	0	0	0	E 7	ESE 8	E 7	—	
17	67.2	66.7	67.0	4.2	14.0	7.2	8.5	3.6	3.9	4.2	2.5	63	35	33	0	0	0	E 8	E 8	E 7	—	
18	65.9	64.0	63.5	2.2	14.1	8.4	8.2	1.2	3.9	5.0	4.4	74	42	54	0	0	0	ENE 7	ESE 8	E 7	—	
19	60.1	57.5	55.8	5.6	16.2	10.8	10.9	4.4	5.6	8.4	7.5	83	61	77	8	9	10⁰	E 7	SSE 4	SSW 3	0.4	
20	50.8	48.5	49.8	10.8	12.4	6.6	9.9	6.6	8.7	10.0	6.2	91	94	85	10	10	10	ESE 4	SSE 7	SSW 7	7.9	● n, 1, a, p.
21	56.3	58.6	59.5	5.3	10.1	6.2	7.2	3.7	5.4	4.0	6.1	82	44	87	10⁰	7	10	W 5	W 6	W 1	0.4	●⁰ p.
22	59.2	58.8	59.4	6.0	13.8	7.4	9.1	5.6	5.7	6.4	5.6	82	55	73	10⁰	7	0	W 4	SE 4	ESE 5	—	
23	57.9	56.4	55.7	4.2	9.8	9.8	7.9	3.6	6.1	7.2	8.3	98	79	92	10	10	10	E 4	ESE 6	SW 4	1.8	≡ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
24	58.4	58.7	60.7	3.8	7.0	6.2	5.7	3.1	5.5	5.1	5.3	92	69	75	8	10	10	SSW 6	SW 10	WSW 7	—	●⁰ n; ⸙ a, p.
25	62.8	63.5	64.9	2.0	7.6	4.1	4.6	1.8	4.6	4.1	4.9	87	53	80	7	4	6⁰	W 3	W 7	W 2	—	
26	65.0	63.8	61.2	— 2.0	9.6	6.4	4.7	— 2.0	3.6	4.2	5.0	92	47	69	0	1	2	W 1	ESE 4	E 6	—	⊔, ≡ n, 1, a.
27	60.8	61.2	62.4	5.7	13.0	9.5	9.4	5.1	5.4	6.3	5.1	79	56	57	10	10⁰	0	E 7	ESE 6	E 7	—	
28	63.6	64.0	64.3	5.0	12.8	9.9	9.2	4.7	5.6	7.1	5.7	86	65	63	7⁰	9⁰	1	E 5	E 5	ENE 5	—	
29	63.4	61.9	61.0	5.8	14.1	9.3	9.7	5.4	5.3	5.0	5.0	78	42	57	9⁰	1	5	NE 5	ENE 5	NE 5	—	
30	59.2	57.5	56.4	5.7	10.4	5.6	7.2	5.5	5.4	6.5	4.8	79	69	71	4	7	0	NE 3	ENE 3	NE 4	—	
31	55.9	55.9	55.1	3.2	5.0	2.5	3.6	2.5	4.4	3.6	4.3	76	55	77	10	10	10	N 9	NNW 6	WNW 7	0.6	
Срд. Moy.	762.1	761.5	761.5	6.8	15.8	10.4	11.0	5.7	5.9	6.4	6.1	77	48	63	5.1	4.1	3.0	4.6	5.6	4.8	11.2	

Ростовъ на Дону. 1904. Rostov sur Don.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	756.0	757.6	3.2	3.2	0.4	2.3	0.4	5.3	5.0	4.4	92	87	92	10	10	10	WNW 8	WNW 12	WNW 7	2.9	●^{0}n1a2p, ↗ap ✳^{0}p3.
2	58.9	59.6	61.2	0.4	2.6	0.0	1.0	− 0.3	4.2	4.7	3.8	88	84	84	10	10	2^0	WNW 5	WNW 7	NW 4	—	✳^{0} n.
3	58.8	57.8	58.7	− 0.2	5.2	1.4	2.1	− 2.1	4.2	4.3	4.2	93	65	83	0	8	0	SW 1	NW 6	NW 5	—	⊔ n, 1, a.
4	54.7	50.6	45.5	0.7	6.6	6.6	4.6	0.1	4.2	5.8	6.0	87	80	83	10	10	10	SSW 5	SSW 7	WSW 12	4.0	●^{0} p, 3; ↗ p.
5	44.0	46.0	52.0	4.0	5.1	2.8	4.0	2.8	5.2	5.1	3.8	85	78	67	9^0	10	10	W 5	WNW 8	NW 9	0.0	↗, ●^{0} n, p.
6	59.3	61.2	61.6	0.8	4.6	1.1	2.2	0.7	3.5	3.4	4.1	71	53	80	9^0	6	3	NW 4	WNW 8	WSW 3	0.4	↗ n.
7	57.9	55.4	56.6	3.2	10.6	7.8	7.2	0.6	4.9	7.4	7.5	85	77	94	10	10	9^0	S 7	SSW 7	WNW 5	—	●^{0} n.
8	57.5	63.9	64.2	2.4	10.2	4.4	5.7	2.2	5.2	5.8	5.5	94	62	89	1	2	0	WNW 4	WNW 2	WNW 3	—	
9	60.3	56.9	54.3	1.6	11.8	9.4	7.6	1.5	4.7	6.9	7.4	91	67	84	1	10^0	0	E 5	ESE 6	SSE 4	3.5	
10	52.3	51.9	49.9	9.8	9.6	11.6	10.3	8.5	8.6	8.0	9.7	95	89	96	10	10	10	WSW 7	WSW 4	WSW 3	7.1	● n, a, p.
11	48.2	49.5	55.5	10.2	9.5	4.2	8.0	3.4	8.3	7.8	5.1	90	88	82	10	10	10^0	WSW 7	WNW 5	WNW 5	2.7	● n, 1, a, p; ≡^{0} a.
12	60.9	64.4	65.8	0.8	2.4	− 0.2	1.0	− 0.3	4.2	3.4	4.2	84	64	91	5	3	0	NW 6	NNW 6	SW 4	—	⊔ p, 3.
13	63.8	61.9	61.5	− 2.4	5.1	0.3	1.0	− 2.6	3.6	3.5	4.0	95	54	86	7	7	2	SSW 3	SE 4	ESE 4	—	⊔ n, 1, a; ᗜ p, 3.
14	59.9	59.1	61.4	− 1.1	1.0	1.2	0.4	− 1.3	3.9	4.2	4.6	92	86	92	10	10	10	E 4	E 6	E 5	2.0	ᗜ n; ✳^{0}a,p,3; △^{0}p,3.
15	62.6	64.5	67.1	0.8	1.4	0.8	1.0	0.7	4.7	4.9	4.6	96	96	94	10	10	10	E 4	E 4	E 4	1.6	△^{0}, ✳^{0} n, 1, a.
16	67.5	65.7	64.7	− 0.2	− 0.4	0.0	− 0.2	− 0.7	3.8	3.9	3.9	86	87	85	10	10	10	E 5	E 6	E 9	—	
17	64.1	63.6	63.6	− 0.2	0.0	0.6	0.1	− 0.8	4.1	4.3	4.2	90	92	86	10	10	10	E 8	E 8	E 5	1.5	●^{0} a, 2, p.
18	62.7	61.5	63.3	1.8	6.6	3.2	3.9	0.3	5.0	6.6	5.5	95	91	95	10	10	10	ESE 8	SE 4	W 5	—	≡^{0} a.
19	63.1	62.9	65.6	1.2	2.4	2.9	2.2	0.7	4.7	5.2	5.2	94	94	93	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 2	1.8	✳ a.
20	66.5	65.3	65.3	0.3	0.5	1.2	0.7	0.0	4.1	4.2	4.4	87	89	87	10	10	10	WSW 5	WSW 7	W 3	—	
21	65.2	64.6	63.8	1.4	4.0	2.2	2.5	1.1	4.8	5.0	4.8	94	82	89	10	10	10	SSW 4	WSW 3	WSW 2	—	
22	61.2	58.6	57.3	− 0.6	3.2	1.4	1.3	− 1.1	4.3	5.7	5.0	98	98	98	10	10	0	E 5	ESE 4	ESE 1	0.2	≡ n, 1, a; ≡ p, 3.
23	59.5	62.3	66.8	2.4	5.3	1.6	3.1	0.2	5.0	5.3	4.5	91	80	87	10	2	5^0	N 5	N 8	NNE 2	—	≡, ●^{0} n.
24	69.7	69.6	68.9	1.5	3.3	3.0	2.6	1.2	4.7	5.2	4.6	93	90	81	10	10	10	E 5	ESE 7	ESE 4	—	
25	66.4	63.7	61.1	2.8	7.8	2.8	4.5	2.4	5.1	5.5	4.7	91	69	84	10	1	10^0	ESE 6	ESE 8	ESE 6	—	
26	58.5	56.0	52.9	3.4	7.2	6.6	5.7	1.9	5.0	6.4	6.4	85	84	88	8	10	10	SE 7	SE 4	SE 4	5.4	● a, p.
27	50.1	47.4	43.6	6.8	8.3	6.6	7.2	6.6	6.7	7.6	7.0	91	93	96	10	10	10	SSE 2	SSE 2	ESE 2	34.8	● n, a, 2, p, 3.
28	42.9	50.3	53.2	2.6	1.9	1.7	2.1	0.7	5.2	4.5	4.6	94	86	90	10	10	10	N 10	WNW 8	W 4	2.6	↗ n,a; ● n,1,a; ✳^{0}a.
29	53.4	52.6	53.2	0.0	1.4	0.4	0.6	− 0.4	4.2	4.1	4.4	90	82	93	10	10	10	W 2	SSE 2	SSE 1	0.8	△ a, p; ✳^{0} p, 3.
30	53.9	53.0	53.7	− 0.4	0.7	− 0.5	− 0.1	− 1.3	4.1	4.0	3.9	92	84	88	10	10	0	SSE 1	SSE 1	SSE 1	—	✳^{0} n; ≡^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	758.6	758.5	759.0	1.9	4.7	2.8	3.1	0.8	4.8	5.3	5.1	90	81	88	8.7	8.6	7.0	5.0	5.5	4.3	71.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	751.8	752.9	− 1.5	0.2	− 0.4	− 0.6	− 1.9	3.8	3.9	4.0	93	83	91	10	10	10	SSE 2	SSE 3	NE 3	2.6	✳ p, 3.
2	56.3	57.9	61.4	− 1.2	0.6	− 2.2	− 0.9	− 2.2	4.0	4.2	3.5	95	86	90	10	10	0	NNE 4	NNE 4	NNE 3	0.1	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
3	62.6	63.4	65.6	− 4.8	− 2.6	− 3.0	− 3.5	− 5.9	2.9	3.0	3.3	92	82	90	10^0	10	10	NNE 4	NNE 2	0	—	
4	66.3	65.7	64.8	− 6.4	− 1.4	− 6.3	− 4.7	− 6.8	2.6	3.8	2.6	93	91	93	10	10^0	0	0	NNE 1	ENE 3	—	≡ n, 1, a.
5	61.7	59.0	57.1	−11.2	− 6.6	− 1.8	− 6.5	−11.9	1.8	2.5	3.7	92	93	92	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	3.7	✳ a, p, 3.
6	58.6	59.9	61.8	0.2	2.2	0.6	1.0	− 1.8	4.2	4.7	4.6	91	87	95	10	10^0	10	NW 4	NW 3	NW 3	—	✳ n.
7	62.7	62.4	61.5	− 0.8	2.0	1.6	0.9	− 0.8	4.2	4.6	4.7	98	87	91	10	9^0	10	SW 1	SSW 5	SSW 3	—	
8	60.6	59.9	59.3	1.4	4.7	2.7	2.9	0.6	4.3	5.3	5.2	85	82	93	10^0	10^0	0	SSW 5	SSW 5	SSW 7	—	
9	59.0	58.7	58.6	2.8	6.6	1.8	3.7	1.3	4.9	5.0	3.5	88	68	67	10	5	0	S 5	S 5	SE 4	—	
10	57.5	57.4	59.9	− 1.8	1.8	3.2	1.1	− 2.3	3.1	3.7	5.7	78	71	98	8^0	10	10	SE 4	SE 4	WNW 4	2.9	● p; ≡ p, 3.
11	64.9	65.9	66.6	2.0	2.8	1.2	2.0	1.2	4.8	4.2	3.8	91	74	75	10	10^0	10	NNW 3	N 5	NNE 2	—	≡ n.
12	66.0	64.6	63.6	0.6	1.8	0.9	1.1	0.2	3.8	3.7	4.4	78	71	89	10	10	10^0	NNE 2	ESE 5	ESE 5	—	
13	63.2	62.2	61.3	0.2	1.8	0.1	0.7	0.0	4.1	3.7	4.1	89	71	89	5^0	10	0	ESE 4	ESE 6	E 6	—	
14	60.5	60.3	60.2	0.6	1.2	0.8	0.9	− 1.0	4.4	4.4	4.6	93	87	94	10	10	10	ESE 5	ESE 8	ESE 5	—	
15	59.5	59.5	60.2	− 0.2	1.2	1.6	0.9	− 0.4	4.2	4.7	4.9	93	94	94	10	10	10	E 3	E 3	E 4	—	≡^{0} n, 1, a.
16	61.4	62.1	65.1	0.5	1.4	0.2	0.7	0.2	4.6	4.6	4.4	95	91	93	10	10	10	E 5	E 5	E 5	—	
17	67.3	68.2	69.4	− 0.2	1.2	− 1.5	− 0.2	− 1.5	4.0	4.1	3.8	89	82	93	10	10	10^0	E 4	E 5	E 5	0.0	
18	68.6	66.8	63.9	− 3.8	− 2.6	0.2	− 2.1	− 4.4	3.4	3.7	4.3	98	98	92	10	10	10	ESE 2	W 4	W 5	0.1	✳^{0}n ≡^{0}n1a V^{0}n1a2p.
19	59.9	56.9	52.8	1.4	1.5	4.0	2.3	0.2	5.0	5.0	6.0	98	98	98	10	10	10	W 7	WSW 10	WSW 11	1.9	●^{0}n,a,2,p,3; ↗a,p.
20	51.4	52.4	57.3	2.0	2.4	− 1.8	0.9	− 4.1	4.8	4.5	3.4	91	80	83	10	10	10	W 8	NW 6	N 7	—	↗, ●^{0} n.
21	63.1	64.4	65.4	−12.2	− 9.4	−12.8	−11.5	−12.8	1.4	1.4	1.3	80	61	80	1	1	0	NNE 5	NNE 4	NNE 2	—	
22	60.7	56.5	55.9	−11.6	− 6.8	− 3.8	− 7.4	−13.9	1.5	2.4	2.6	83	90	75	9^0	10	10	S 5	SSW 7	NNW 8	0.4	✳^{0} a, 2, p.
23	58.3	54.5	48.4	−10.4	− 2.9	0.3	− 4.3	−10.9	1.7	3.2	4.2	85	86	90	10^0	10	10	WNW 4	SW 5	W 6	8.1	✳ a, 2, p, 3.
24	47.9	45.5	45.5	0.6	1.2	1.3	1.0	0.0	4.2	4.7	4.7	87	94	92	10	10	10	W 8	WSW 12	W 9	0.6	✳ n, a, 2, p; ↗ a, p.
25	50.0	49.4	48.3	− 1.4	1.6	− 0.8	− 0.2	− 1.5	3.4	4.1	3.8	93	80	87	9^0	10	9^0	WSW 8	W 10	WSW 5	0.3	↗ a, p.
26	49.3	51.2	51.2	− 3.4	− 3.0	− 4.0	− 3.5	− 4.0	3.0	2.6	3.0	86	71	90	1	1	2	W 10	W 11	SW 5	0.5	✳^{0} n; ↗ a, p.
27	50.1	49.5	48.1	− 3.6	− 1.6	− 2.0	− 2.4	− 4.4	3.2	3.7	3.6	92	90	92	10	10	10	SSW 3	SSW 6	SSW 5	0.0	✳^{0} n, 1, a.
28	57.6	61.7	65.1	−16.7	−16.2	−13.0	−15.3	−19.2	1.0	0.9	1.3	83	69	81	3	0	0	NW 10	WNW 7	W 5	—	↗ n.
29	60.4	57.9	55.9	− 6.6	− 1.8	− 1.0	− 3.1	−13.4	2.4	2.4	2.8	87	60	64	9^0	9^0	10	WSW 8	WSW 15	W 12	—	↗ n, a, 2, p.
30	51.6	47.4	42.9	0.2	0.6	0.8	0.5	− 1.3	3.6	4.2	4.8	78	86	98	10	10	10	WSW 12	SW 10	SW 11	5.6	↗n,a,p; ✳a,p,3; △p.
31	44.6	44.8	46.7	1.8	2.9	4.0	2.9	0.7	4.9	5.4	5.0	93	96	82	10	10	10	WSW 8	SW 7	SW 7	2.4	↗, ✳ n; ●^{0}n, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.5	758.0	758.0	− 2.7	− 0.5	− 0.9	− 1.4	− 3.9	3.5	3.8	3.9	89	83	88	8.9	8.9	7.5	5.0	6.0	5.3	29.2	

1904.

Ахтуба. — Январь. — Janvier. — Akhtouba.

Широта — Latitude: 48° 18′. Долгота — Longitude: 46° 9′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	762.7	762.6	−12.4	−11.6	−15.4	−13.1	−15.4	1.6	1.5	1.3	90	82	93	0	10⁰	0	WNW 7	W 4	0	0.0	✳⁰ p.
2	58.0	55.2	56.4	− 5.0	− 4.9	− 3.2	− 4.4	−15.6	3.0	3.0	3.4	95	95	97	10	10	10	WSW 8	WSW 9	WSW 8	1.7	✳ n, a, 2, p; ⸸ a, 2, p.
3	60.7	62.7	64.7	−19.2	−17.2	−18.6	−18.3	−21.2	0.9	0.8	0.9	86	75	86	0	10⁰	10⁰	WNW 5	WNW 4	WNW 4	—	
4	66.3	66.3	66.7	−23.0	−21.1	−22.0	−22.0	−23.6	0.6	0.6	0.7	83	75	86	0	0	0	WNW 7	WNW 6	WNW 6	—	⊕ 2.
5	67.8	66.2	67.4	−27.9	−21.1	−21.4	−23.5	−28.6	0.4	0.6	0.6	83	75	80	0	0	0	NW 3	W 6	NNW 5	—	⊥ 2.
6	72.7	74.2	75.7	−33.9	−29.2	−30.7	−31.3	−34.5	0.2	0.3	0.3	81	75	82	0	0	0	NNW 3	NNW 3	0	—	
7	75.7	75.6	75.8	−31.4	−23.1	−23.9	−26.1	−31.4	0.3	0.6	0.5	82	86	82	0	0	0	0	NNW 2	NNW 2	—	
8	76.8	77.2	77.7	−26.2	−20.2	−19.9	−22.1	−29.5	0.5	0.8	0.8	85	86	88	0	10⁰	10⁰	NW 2	NNW 3	0	—	
9	77.4	78.5	79.5	−20.9	−19.6	−19.4	−20.0	−20.9	0.7	0.8	0.8	88	87	90	10⁰	10⁰	10	NNW 2	NNW 6	0	—	
10	81.0	80.9	80.6	−14.5	−12.4	−15.2	−14.0	−19.4	1.3	1.3	1.1	92	77	83	10	10	10	0	NNW 1	NW 2	—	
11	79.1	78.6	78.3	−25.9	−18.1	−17.4	−21.5	−26.5	0.5	0.9	1.0	87	90	92	0	10	10	0	NNE 1	ENE 1	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
12	75.4	74.8	73.0	−16.9	−15.6	−16.9	−16.5	−19.1	1.1	1.2	1.1	91	92	91	10	10	10	ENE 2	ENE 4	ENE 8	—	⊔ n 1, a.
13	72.5	72.1	71.8	−17.9	−13.8	−10.7	−14.1	−18.5	0.9	1.1	1.8	86	80	89	10	10	10	ENE 7	ENE 7	ENE 4	—	
14	72.0	71.5	72.5	−14.5	−13.5	−13.5	−13.8	−19.0	1.3	1.2	1.4	89	77	92	10	0	10	E 4	E 3	0	—	
15	72.8	73.0	72.4	−10.5	− 8.4	−10.3	− 9.7	−16.3	1.9	2.4	2.0	96	99	96	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 7	—	⊔⁰ 1, a, 2, p.
16	71.9	71.3	70.6	−17.8	−11.2	−10.2	−13.1	−17.9	1.0	1.6	1.8	90	83	90	10	10⁰	10	ESE 6	SE 8	SE 9	—	
17	70.1	71.5	72.2	−11.2	− 8.2	− 7.0	− 8.8	−11.6	1.8	2.2	2.6	95	91	96	10	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 6	—	
18	74.0	74.8	77.0	− 6.6	− 3.4	− 4.8	− 4.9	− 7.6	2.8	3.4	3.2	00	95	00	10	10	10	ESE 6	ESE 5	ESE 5	—	
19	*76.5*	76.5	*76.0*	*−10.0*	− 8.3	*−12.0*	*−10.1*	*−12.0*	—	2.2	—	—	94	—	10	10	10	E 5	E 2	0	—	
20	74.8	72.2	68.1	− 9.7	− 6.7	− 6.4	− 7.6	−12.1	2.1	2.7	2.8	98	98	00	10	10	10	0	SSE 1	S 1	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
21	65.9	64.7	63.9	− 5.8	− 5.0	− 5.4	− 5.4	− 6.4	2.9	2.7	3.0	98	86	97	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 4	—	⊔⁰ n, 1, a.
22	64.2	65.2	67.5	− 5.7	− 4.3	− 6.2	− 5.4	− 6.4	2.8	2.6	2.5	96	80	87	10	10⁰	10	WNW 5	WNW 6	WNW 1	—	
23	67.6	67.1	66.5	− 6.8	− 4.2	− 5.4	− 5.5	− 8.0	2.5	2.6	2.8	91	79	92	10	10	10	0	W 1	W 3	—	
24	65.4	64.3	59.1	− 7.0	− 4.8	− 5.4	− 5.7	− 8.3	2.6	2.6	2.9	96	82	96	10	10⁰	10	SW 4	SSW 5	SSW 8	7.5	
25	51.0	53.5	61.0	− 2.3	− 1.6	− 5.7	− 3.2	− 5.9	3.9	4.0	2.8	00	97	96	10	10⁰	10	0	NNW 10	N 10	1.0	✳ n, 1, a, p.
26	66.5	69.2	71.8	− 8.5	− 5.1	−13.8	− 9.1	−13.8	2.3	2.9	1.4	96	96	93	10	10	0	0	WSW 3	0	—	
27	73.7	73.6	73.6	−10.0	− 5.6	− 7.5	− 7.7	−16.1	1.9	2.9	2.5	95	98	97	10	10	10	0	SW 3	WSW 4	—	⊔ 1, a, 2, p.
28	72.2	71.3	70.6	− 7.9	− 5.8	− 8.8	− 7.5	− 8.9	2.4	2.6	2.2	97	91	95	10	10	10	WSW 3	WSW 2	0	—	
29	72.0	73.5	74.9	− 9.2	− 6.4	− 9.2	− 8.3	− 9.7	2.1	2.2	2.0	95	80	87	10	10	10⁰	0	NNE 1	NNE 1	—	
30	74.2	69.9	65.1	− 8.0	− 8.3	− 4.6	− 7.0	−12.0	2.4	2.3	3.1	98	96	98	10	10	10	NE 4	NNE 10	E 12	3.5	⸸² p, 3.
31	59.9	57.6	54.3	− 4.8	− 4.0	− 8.0	− 5.6	− 8.0	3.1	2.9	2.3	97	87	94	10	10⁰	10⁰	E 8	ENE 5	NW 2	1.0	⸸, ✳ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	770.0	769.9	769.9	−13.9	−11.1	−12.2	−12.4	−16.3	1.7	1.9	1.9	92	87	92	7.4	8.4	8.1	3.5	4.4	3.6	14.7	

Высота — Altitude: 4ᵐ.9 — Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.23.

1	755.1	756.3	756.4	− 7.6	− 7.2	− 9.0	− 7.9	− 9.1	2.3	2.0	2.0	93	78	90	10	5⁰	0	W 6	WSW 5	WSW 2	—	
2	57.1	58.8	63.3	− 9.4	− 6.6	−14.6	−10.2	−14.9	2.0	2.1	1.3	92	77	91	10⁰	10⁰	0	WSW 2	WNW 4	N 6	—	
3	71.4	75.1	78.5	− 9.3	−11.9	−23.6	−14.9	−23.9	2.0	1.3	0.6	92	75	83	10	0	0	NNW 2	NNE 2	E 2	—	
4	78.6	76.7	72.6	−19.4	−15.8	− 9.4	−14.9	−24.0	0.8	0.9	1.9	87	70	88	10	10⁰	10	SSE 6	ESE 2	SSE 8	—	
5	69.6	68.8	65.8	− 4.6	− 2.3	− 4.0	− 3.6	− 9.7	3.1	3.3	3.4	98	85	00	10	10	10	SSE 4	SSW 4	SSW 4	—	
6	63.9	64.0	65.4	− 4.1	1.3	0.3	− 0.8	− 6.1	3.1	4.5	4.7	93	89	00	10	10	10	SW 6	WNW 4	0	1.4	
7	65.4	64.8	63.4	− 0.4	1.1	0.2	0.3	− 1.1	4.5	4.6	4.6	00	92	99	10	10	10	SSE 1	SE 6	S 7	2.0	✳⁰ n; ≡ 1, a; ●⁰ p.
8	61.6	59.7	55.5	0.7	1.9	0.9	1.2	0.1	4.5	4.6	4.9	92	88	00	10	10	10	S 4	SSE 5	ESE 7	2.5	●⁰ n, a; ≡ p.
9	52.4	51.8	53.0	0.4	3.4	1.2	1.7	0.1	4.7	5.1	4.6	00	87	92	10	10	10	SSE 4	S 4	W 9	—	
10	59.7	61.2	61.6	0.6	2.3	− 0.1	0.9	− 0.2	3.8	4.3	4.1	81	79	91	10	0	0	WNW 4	WSW 4	SSW 8	—	
11	60.8	62.0	61.4	0.5	4.2	0.6	1.8	− 0.6	4.1	4.7	4.8	86	76	00	2	2⁰	10	NNW 4	S 4	SSW 6	—	≡ p.
12	59.2	59.0	58.8	1.2	4.4	0.8	2.1	0.3	4.8	5.2	4.7	96	84	96	10	10⁰	0	SSE 6	S 8	S 5	0.7	●⁰ a, p.
13	56.7	55.2	59.5	2.3	6.6	1.0	3.3	0.6	4.8	5.3	4.5	87	73	90	6	10	10	SSE 6	SSE 6	WSW 10	0.0	●⁰ n, p.
14	64.2	65.6	65.6	− 1.8	1.8	− 1.8	− 0.6	− 2.3	3.4	3.4	3.6	85	64	91	2	5⁰	0	WSW 6	W 5	WSW 3	—	
15	63.8	62.7	63.2	− 2.2	3.3	− 0.4	0.2	− 4.0	3.4	4.4	4.5	88	76	00	10	10⁰	0	S 3	S 8	0	—	
16	63.1	62.8	61.8	0.2	3.8	1.7	1.9	− 1.2	4.6	5.1	4.7	99	85	91	10⁰	10	10	SSE 6	SE 6	SE 6	—	
17	61.6	58.4	57.8	1.4	2.8	0.0	1.4	− 0.2	5.1	5.4	4.4	00	96	97	10	10	10	SE 4	ESE 4	SE 4	0.3	
18	57.6	57.2	57.9	− 0.4	0.6	− 0.4	− 0.1	− 0.8	4.3	4.1	4.3	97	85	96	10	10	10	E 3	N 3	N 4	—	✳⁰ n.
19	59.0	59.8	62.3	− 1.3	0.6	− 0.3	− 0.3	− 2.5	3.8	4.8	4.1	90	00	90	10	10	10	NNW 6	NNW 4	NNW 4	0.4	✳⁰ a, 2, p.
20	62.2	60.5	56.4	− 1.0	1.1	3.1	1.1	− 1.5	3.6	4.0	5.6	83	81	98	10	10	10	WNW 3	SSW 4	SSW 4	1.5	●⁰ p.
21	56.2	55.7	55.5	− 0.2	2.9	0.2	1.0	− 0.4	3.8	4.3	4.0	85	76	88	10	10⁰	0	WNW 2	W 3	SSW 3	—	
22	49.9	48.8	52.7	0.6	2.0	1.2	1.3	0.1	4.8	5.0	4.5	99	94	91	10	10	10	S 14	WSW 10	SW 6	1.0	✳ 1 a; ●⁰ 2.
23	55.8	57.5	57.8	0.8	3.0	1.0	1.6	− 0.4	4.2	3.9	4.7	88	69	94	10	10	10	W 8	W 7	0	3.3	●⁰ p; ✳ 3.
24	56.6	56.5	57.4	1.4	6.1	1.0	2.8	0.1	4.7	5.3	4.8	93	75	98	10	10⁰	10⁰	SSE 4	0	NNE 5	—	✳ n.
25	58.2	58.9	60.7	0.4	2.0	− 0.4	0.7	− 0.4	4.7	5.0	4.3	00	94	96	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 4	0.4	△⁰ 3.
26	61.0	61.8	64.1	− 0.6	1.4	0.1	0.3	− 0.7	4.2	4.7	4.4	96	93	96	10	10	10	NE 3	0	0	0.5	△⁰ n; ✳⁰ a.
27	64.8	64.8	67.7	0.6	5.6	1.8	2.7	− 0.1	4.8	6.6	5.2	00	97	00	10	10	10	NNE 3	E 6	ESE 8	—	
28	70.0	70.4	71.6	0.1	− 0.2	− 2.0	− 0.7	− 2.2	4.5	4.4	3.8	98	98	96	10	10	10⁰	SE 4	ESE 5	ESE 7	3.1	✳ p.
29	72.9	73.5	74.7	− 4.2	− 2.8	− 4.4	− 3.8	− 6.0	3.2	2.9	3.0	94	78	90	10⁰	10⁰	10⁰	E 6	ENE 6	ESE 5	—	
Срд. Moy.	761.7	761.7	762.2	− 1.9	0.5	− 1.9	− 1.1	− 3.8	3.8	4.2	4.0	93	83	94	9.3	8.7	7.2	4.7	4.7	4.7	17.1	

1904.

Ахтуба. **Мартъ. — Mars.** Akhtouba.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.9	776.8	776.9	− 9.6	− 7.1	−10.1	− 8.9	−10.6	1.9	2.1	1.9	89	80	89	10⁰	0	0	ENE 7	ENE 7	ENE 8	—	
2	75.3	73.1	71.1	−12.4	− 7.6	−10.8	−10.3	−12.8	1.6	2.2	1.7	90	85	91	0	0	0	NE 8	NE 8	NE 8	—	
3	68.9	68.3	69.4	− 8.6	− 6.0	− 7.6	− 7.4	−11.5	2.0	2.1	2.2	89	73	90	10⁰	10⁰	10	NE 6	NE 7	N 6	0.5	
4	69.6	70.6	71.9	− 5.1	− 3.8	− 4.6	− 4.5	− 8.4	2.9	3.0	2.6	93	87	81	10	10	10	ENE10	ENE10	ENE10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	72.3	72.1	71.8	− 8.2	− 4.2	− 3.8	− 5.4	− 9.1	2.2	2.8	2.7	92	85	80	10	10	10	ENE10	ENE10	ENE10	—	
6	70.9	70.6	70.3	− 6.5	− 2.0	− 4.7	− 4.4	− 7.8	2.4	3.1	2.8	86	80	89	10	10	0	ENE10	ENE10	ENE10	—	
7	71.0	71.6	72.9	− 8.4	− 3.2	− 6.0	− 5.9	− 8.9	2.0	2.4	2.3	84	67	80	10⁰	10⁰	10	ENE10	E14	E14	—	
8	73.3	73.0	72.9	−10.1	− 2.0	− 6.0	− 6.0	−10.3	1.8	2.6	2.4	87	66	84	10⁰	10⁰	0	ENE10	ENE10	ENE 6	—	
9	72.1	72.3	71.9	− 9.1	− 0.8	− 1.6	− 3.8	− 9.4	2.1	3.4	3.9	94	79	96	0	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 5	—	
10	71.3	71.0	71.1	− 5.1	1.1	0.2	− 1.3	− 5.7	2.9	3.9	4.2	96	77	91	10	10⁰	0	NNE 5	NNE 3	NE 2	—	
11	70.3	69.4	69.3	− 0.5	3.8	− 0.2	1.0	− 1.1	4.2	4.4	4.4	95	73	97	10	10⁰	0	ENE 2	ENE 2	0	—	
12	69.5	69.0	69.4	− 3.5	6.1	− 0.6	0.7	− 4.0	—	4.2	4.2	—	60	95	0	0	0	S 3	S 3	0	—	
13	69.4	68.7	69.2	− 2.6	5.6	− 0.4	0.9	− 3.3	3.7	3.9	4.2	98	58	93	0	0	0	ENE 2	ESE 5	0	—	⊕ a.
14	69.8	69.8	70.3	− 2.4	6.0	− 1.2	0.8	− 3.2	3.8	3.5	4.2	97	50	00	9⁰	0	0	0	ENE 4	ENE 2	—	
15	69.8	68.5	66.6	− 3.0	2.8	− 2.0	− 0.7	− 4.2	3.6	3.0	3.6	97	53	92	0	0	0	ENE 2	ENE 4	ENE 2	—	
16	64.8	63.3	62.0	− 4.4	4.4	0.5	0.2	− 5.5	3.2	3.4	3.7	97	54	78	10⁰	10⁰	10	ENE 4	E 8	ESE 4	—	
17	61.0	60.5	59.9	− 2.2	5.9	3.6	2.4	− 3.3	3.5	4.5	5.3	89	65	90	10⁰	10	10²	SE 3	ESE 4	ESE 2	2.2	●⁰ p.
18	61.2	64.0	67.2	1.6	3.4	2.6	2.5	1.4	5.2	5.4	5.3	00	93	96	10	10	10	SE 4	W 3	W 1	10.3	●⁰ n, 1, a, p, 3; ≡ 1, a.
19	67.4	66.9	68.9	0.5	3.6	3.2	2.4	0.4	4.7	5.5	5.4	98	93	93	10	10	10	ENE 2	E 5	E 9	2.2	●⁰ n, p; ✳ n, 1, a.
20	70.5	70.5	71.0	0.6	4.8	0.6	2.0	0.0	4.4	5.1	4.4	91	79	91	10	5⁰	10²	ENE 8	E10	E10	—	
21	69.1	68.0	69.2	− 1.1	4.4	0.6	1.3	− 1.6	3.7	4.1	3.8	86	65	80	10	10⁰	1	ENE 9	ENE12	ENE10	—	
22	68.4	67.6	66.3	− 2.9	6.0	0.7	1.3	− 3.3	3.3	4.3	3.8	89	62	77	0	0	0	ENE10	ENE10	ENE 9	—	
23	63.2	60.2	60.0	− 2.0	8.2	0.9	2.4	− 2.7	3.6	3.8	4.2	91	48	86	0	0	0	ENE10	ENE14	E14	—	
24	59.6	59.2	60.8	− 1.4	3.2	− 0.6	0.4	− 2.0	3.6	3.5	3.6	88	61	82	10	10	10	ENE14	NE14	NE10	—	
25	61.1	61.6	62.8	− 1.4	1.4	− 0.4	− 0.1	− 2.5	3.4	3.4	3.9	82	66	89	10	10	10	ENE10	NE10	NE10	—	
26	65.3	68.1	71.2	− 0.4	3.4	1.6	1.5	− 2.3	4.5	4.8	5.2	00	82	00	10	10	6⁰	NE 8	E 8	0	—	
27	72.7	71.1	69.2	− 1.0	6.2	− 0.6	1.5	− 2.9	4.0	3.8	4.3	94	53	98	0	0	0	NE 4	NNE 6	N 4	—	
28	66.6	64.4	64.1	− 2.4	7.8	− 1.6	1.3	− 4.6	3.8	3.1	3.9	00	40	96	0	0	0	N 4	N 3	N 3	—	
29	66.0	66.8	68.1	− 5.0	− 3.6	− 8.7	− 5.8	− 8.9	2.6	2.2	1.8	85	62	76	10	10	0	N10	N10	NNW 4	0.0	
30	68.3	69.2	69.3	− 6.6	− 1.4	− 4.0	− 4.0	−10.0	2.2	1.8	2.5	81	42	75	10	10⁰	10	SSE 4	WSW 4	N 2	—	✳⁰ n.
31	67.5	65.3	63.9	− 4.8	1.2	− 3.7	− 2.4	− 6.0	2.9	2.8	2.6	90	55	76	10⁰	10	10	N 4	N 4	N10	—	
Срд. Moy.	768.5	768.1	768.4	− 4.1	1.5	− 2.1	− 1.6	− 5.3	3.2	3.5	3.6	92	68	88	7.1	6.6	4.7	6.4	7.4	6.0	15.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	763.5	764.2	− 8.5	− 2.6	− 5.0	− 5.4	− 9.3	1.8	1.7	2.1	75	46	66	0	0	10	N 8	NNW 8	WNW 6	—	
2	61.0	61.0	64.5	− 6.6	1.0	− 2.0	− 2.5	− 8.1	2.3	2.5	2.8	83	51	72	0	10	10	W10	NW10	NNE 5	—	
3	68.6	69.8	72.9	− 6.8	0.9	− 4.6	− 3.5	− 8.4	2.3	1.9	2.6	85	39	82	10⁰	0	0	NNE 6	NNE 4	NNE 5	—	
4	75.8	75.6	76.4	− 7.8	− 0.5	− 5.9	− 4.7	− 9.3	1.6	1.6	2.1	67	36	72	10⁰	0	0	ENE 6	ENE 9	NE 2	—	
5	76.9	74.8	73.8	− 9.1	2.8	− 3.6	− 3.3	−11.1	2.0	2.6	2.0	92	46	59	0	0	0	NE 5	E 6	E10	—	
6	73.8	71.8	71.5	− 8.2	3.4	1.0	− 1.3	− 9.3	2.1	2.6	3.0	84	44	59	10	10⁰	10	NE 6	NE 6	E 5	—	
7	70.9	70.3	69.3	− 0.9	6.1	0.0	1.7	− 1.5	3.5	2.8	1.8	80	39	40	10	10⁰	10	ENE 6	E 8	E 5	—	
8	69.4	68.5	67.6	− 2.6	8.2	1.4	2.3	− 3.7	3.0	2.8	2.7	78	34	53	10	1⁰	0	ENE 7	E 6	E 9	—	
9	67.9	67.3	68.0	− 2.0	11.6	1.2	3.6	− 4.5	3.5	3.9	2.4	90	38	50	0	0	0	ENE 8	ENE 8	ENE 6	—	
10	67.6	66.4	65.4	− 2.6	11.8	7.4	5.5	− 5.6	3.4	4.2	4.1	90	40	54	0	10⁰	10	NE 6	SE 5	0	—	
11	65.9	64.4	64.5	4.8	13.8	7.7	8.8	3.3	3.6	3.2	3.1	56	27	40	10	10	10	E 6	ESE12	ESE 8	—	
12	63.1	61.7	62.3	3.2	9.3	4.7	5.7	1.1	3.2	3.7	6.4	56	43	00	10⁰	10	10	ESE12	ESE10	SE 4	1.8	●⁰ p.
13	61.6	61.0	61.5	4.2	12.4	7.0	7.9	3.9	6.2	5.9	5.3	00	55	71	10	10	0	WSW 2	WSW 6	WSW 4	—	≡² n, 1, a.
14	62.9	62.7	64.7	3.6	7.5	2.5	4.5	0.8	5.1	4.2	4.8	87	56	87	10⁰	10	0	W 1	W 6	0	—	
15	63.3	59.3	56.7	3.5	11.8	6.4	7.2	− 0.1	4.8	4.2	7.0	82	40	98	10	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 4	7.5	●⁰ p, 3.
16	59.4	61.2	63.4	0.6	5.2	2.2	2.7	0.2	3.9	4.0	4.8	82	60	89	0	10⁰	0	NW 4	NW 3	E 1	—	●⁰ n.
17	65.5	64.7	65.9	1.6	7.3	4.4	4.4	1.1	5.0	4.9	5.0	96	65	80	10	10⁰	10	NNE 2	N 5	NW 4	1.1	
18	65.8	67.3	70.7	6.4	17.0	8.0	10.5	3.4	5.7	4.6	5.1	79	32	63	3⁰	0	0	ENE 9	ENE14	ENE 7	—	●⁰ n.
19	74.1	74.4	74.5	1.0	11.2	4.7	5.6	− 1.2	4.1	3.1	3.6	83	31	56	0	0	0	NE10	ENE10	ENE 6	—	
20	72.9	75.3	75.0	2.0	13.6	6.2	7.3	− 2.0	4.0	3.7	4.8	75	32	67	0	0	0	NNE 4	NNE 7	0	—	
21	76.9	76.9	77.0	5.2	15.0	6.0	8.7	3.1	5.8	5.5	4.2	87	44	60	10²	10⁰	0	ENE 6	ENE 6	0	—	
22	77.1	75.0	72.7	6.4	16.4	5.2	9.3	− 2.0	4.3	5.7	4.4	59	41	66	0	0	0	NE 4	NE 8	NE 2	—	
23	72.0	71.6	71.2	7.1	17.6	6.9	10.5	1.2	5.5	4.9	4.4	73	33	59	0	0	0	NNE 2	ESE 4	ESE 2	—	
24	70.9	69.5	67.6	9.8	20.1	9.8	13.2	1.4	4.1	5.5	4.9	45	32	54	0	0	0	NNE 7	E 8	E 2	—	
25	67.8	67.3	66.3	10.7	21.3	10.0	14.0	2.6	5.7	4.2	4.7	60	22	51	0	0	0	ENE 1	E 9	E 2	—	
26	66.7	65.7	64.9	10.2	22.1	12.6	15.0	3.5	5.3	3.8	6.5	58	19	60	0	10⁰	10	ENE 4	ENE 8	0	—	
27	64.5	62.9	61.8	12.4	23.9	18.2	18.2	6.0	6.1	4.8	3.6	57	22	23	10⁰	0	10	ENE 5	ESE 9	ESE 9	—	
28	60.9	58.7	56.2	14.7	24.6	16.1	18.5	8.5	5.4	6.0	5.8	44	26	43	10⁰	10⁰	0	E 5	E 9	ENE 4	—	
29	55.9	55.1	54.8	14.8	26.3	14.5	18.5	6.7	7.7	6.0	6.0	62	24	49	10⁰	10⁰	10⁰	E 4	ESE10	0	—	
30	54.2	54.0	54.1	19.4	28.1	17.4	21.6	10.0	7.3	8.4	9.4	43	30	64	10⁰	10⁰	10	ENE 3	E 4	0	—	
Срд. Moy.	767.2	766.6	766.6	2.9	12.2	5.3	6.8	− 0.6	4.3	4.1	4.3	74	38	63	5.4	5.4	4.3	5.4	7.5	3.7	10.4	

Ахтуба. **1904.** Akhtouba.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9.	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	755.4	755.0	15.2	27.9	17.9	20.3	9.5	10.2	8.8	9.3	80	32	61	10⁰	10⁰	0	SE 2	SSW 4	NW 5	—	
2	58.0	59.7	61.7	14.8	20.4	12.0	15.7	12.0	10.1	5.8	6.0	81	32	57	5⁰	0	0	NW 6	WNW 6	WNW 2	—	⊤⁰ n.
3	66.2	67.0	67.3	8.4	14.7	8.5	10.5	3.6	5.2	4.3	4.3	63	35	52	0	0	0	N 6	N 3	0	—	
4	67.8	66.6	64.9	10.0	20.6	11.6	14.1	2.6	5.8	5.2	4.6	63	29	45	0	10⁰	0	0	SSE 4	SSE 2	—	
5	65.2	63.6	62.3	14.5	23.7	12.6	16.9	3.3	6.0	4.1	5.4	49	19	49	0	0	0	NE 1	ESE 6	ESE 3	—	
6	60.1	59.2	59.2	15.3	22.4	16.1	17.9	7.3	6.3	6.1	7.8	49	30	58	9⁰	10	10	ESE 5	SE 8	SE 6	1.6	
7	60.7	61.7	61.8	14.3	22.2	15.0	17.2	9.5	10.2	9.2	9.6	85	47	75	0	0	0	WNW 2	WNW 4	WNW 2	—	●⁰ n.
8	65.1	65.5	66.0	17.2	24.2	16.0	19.1	9.4	10.7	9.1	8.0	73	41	59	0	10⁰	0	N 4	NNE 7	NNE 6	—	
9	67.0	66.1	65.2	16.1	24.0	13.8	18.0	8.5	5.4	5.3	5.1	40	24	44	0	9⁰	0	NE 6	NNW 2	NNW 6	—	
10	67.1	66.0	64.9	13.9	22.0	12.0	16.0	6.5	4.7	4.5	4.6	40	23	44	0	0	0	ENE 8	NE 9	NE 2	—	
11	64.5	62.8	62.9	13.6	26.1	18.6	19.4	4.6	5.3	4.7	5.8	46	19	36	0	0	0	ENE 8	ESE 8	SE 7	—	
12	63.8	64.1	64.5	17.0	27.8	14.3	19.7	12.1	7.6	5.9	5.5	53	21	46	0	0	0	SSE 8	SSE 9	0	—	
13	64.7	62.0	62.4	15.7	28.1	20.4	21.4	4.6	5.7	7.5	7.3	43	27	42	0	0	9	ENE 5	SSE 8	SSE 7	—	
14	62.6	60.9	59.0	16.4	28.1	20.6	21.7	8.5	8.3	5.7	7.0	60	21	38	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
15	58.6	57.7	56.2	16.6	28.9	21.3	22.3	11.5	9.1	6.1	6.1	65	21	33	0	9⁰	9	S 3	0	0	—	
16	55.8	54.7	53.5	17.4	26.2	18.0	20.5	16.2	10.5	8.9	11.3	71	36	74	10⁰	10⁰	10	0	WNW 2	0	—	
17	52.0	51.3	51.2	17.2	23.2	16.6	19.0	14.5	10.2	10.9	8.1	70	52	57	10	10⁰	0	NNW 2	W 4	WNW 5	—	⊤⁰ p.
18	52.9	52.7	53.6	15.9	23.0	17.7	18.9	9.5	7.2	7.3	7.8	54	35	52	10⁰	10⁰	10⁰	NW 4	WNW 7	WNW 5	—	
19	54.0	53.4	54.3	16.6	24.1	18.6	19.8	12.9	7.8	8.2	7.5	56	36	47	0	2⁰	2	WNW 4	W 10	WNW 6	—	
20	56.6	55.9	*54.0*	17.1	23.4	*17.0*	*19.2*	12.5	7.8	6.3	—	54	30	—	0	0	0	WNW 5	WNW 8	WNW 3	—	
21	51.0	52.7	53.8	12.9	14.0	11.0	12.6	10.5	10.3	7.5	6.6	94	63	67	10²	10⁰	1²	SW 8	SW 9	SW 6	0.0	⌒ n; ▲, ● p.
22	55.5	57.1	60.4	10.2	11.8	10.4	10.8	7.1	7.2	8.2	6.1	76	80	65	7⁰	10⁰	3	WSW 8	WNW 8	WNW 8	3.5	●⁰, ⊤ a.
23	60.6	60.4	59.7	9.7	14.7	9.0	11.1	6.1	6.0	7.7	8.1	66	61	95	10²	10²	10	WSW 8	W 2	0	2.2	●⁰ p, 3.
24	60.8	60.2	61.5	9.6	13.5	9.1	10.8	6.6	7.6	5.5	7.1	86	48	80	2⁰	10²	0	WNW 1	WNW 5	0	—	●⁰ 1.
25	63.5	63.8	63.9	11.6	17.1	13.2	14.0	7.1	6.4	6.6	7.2	63	46	64	0	10⁰	10⁰	WNW 5	W 4	0	—	
26	62.6	61.8	60.1	15.2	19.4	14.7	16.4	10.5	7.4	6.4	6.9	57	38	55	10²	10⁰	10	0	NNE 2	NE 4	15.9	
27	54.2	56.7	62.2	13.2	8.1	5.4	8.0	5.4	11.0	6.8	6.0	98	85	89	10	10	0	0	WNW 7	NW 3	—	● n; ⸗ 2.
28	66.8	60.9	60.7	9.3	11.4	8.2	9.6	5.0	6.3	6.1	7.3	72	60	91	10⁰	10⁰	10	WNW 2	W 4	0	2.5	●⁰ p, 3.
29	61.9	61.1	60.3	10.6	18.9	14.2	14.6	4.8	8.0	7.7	8.7	84	48	73	0	0	10	WNW 2	W 3	W 3	—	
30	59.2	58.3	58.4	16.1	20.8	14.4	17.1	10.8	7.5	7.1	8.9	55	39	73	10⁰	10⁰	10	S 3	W 3	NNW 4	1.2	
31	55.5	55.0	55.7	11.2	17.1	13.8	14.0	11.0	9.6	10.7	8.9	97	74	76	10	10⁰	10	SSW 4	WSW 4	WSW 4	12.4	●⁰ n, a, p.
Срд. Moy.	760.3	759.8	759.9	14.0	20.9	14.3	16.4	8.5	7.8	6.9	7.1	66	40	60	4.3	6.1	4.0	3.9	5.6	3.2	39.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9.	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	758.0	759.0	11.1	13.8	10.3	11.7	9.6	9.0	7.8	6.4	91	67	69	9²	10	8	NW 6	WNW 4	WNW 3	—	
2	59.4	58.5	58.0	10.8	16.4	12.6	13.3	6.5	6.2	5.9	7.7	64	43	71	1⁰	0	2	WNW 3	NW 1	0	—	
3	58.1	58.0	60.1	11.6	15.6	12.7	13.3	8.9	9.7	10.0	9.9	96	76	91	10	9⁰	0	NW 2	W 2	0	4.4	● a.
4	61.4	61.4	60.8	14.1	21.2	15.2	16.8	11.1	10.1	8.2	9.2	85	44	71	10	0	9⁰	W 1	W 2	SSE 2	—	
5	59.8	57.8	57.2	15.8	24.7	17.8	19.4	13.4	11.2	12.0	11.6	84	52	76	1⁰	10⁰	0	SE 4	SSE 4	WNW 4	1.9	●, ⸗ p; ⸗ 3.
6	60.6	61.8	61.5	11.4	14.9	11.7	12.7	9.4	7.4	5.6	7.4	73	45	73	10	0	10	WNW 5	NW 5	0	—	⸗ n.
7	60.0	58.9	58.4	15.3	24.0	18.4	19.2	11.6	8.2	8.8	11.1	63	40	70	10⁰	0	0	ESE 6	WSW 5	WSW 3	—	
8	59.3	57.6	55.5	18.3	27.2	20.9	22.1	13.9	11.0	10.5	9.8	70	39	53	10⁰	0	0	SSE 5	S 5	S 4	—	
9	57.4	58.9	59.9	21.2	21.8	17.6	20.2	17.6	12.5	11.9	10.3	67	62	68	0	0	0	WNW 2	WNW 5	WNW 4	—	
10	57.9	52.7	58.5	19.9	27.2	13.6	20.2	13.4	10.1	10.8	9.0	58	40	78	10⁰	10	0	SSE 8	SSW 8	0	—	
11	60.3	60.3	59.6	15.8	22.2	15.8	17.9	12.6	8.9	8.4	9.1	66	43	67	0	10⁰	0	W 6	W 6	0	—	
12	58.5	56.4	56.6	19.9	27.8	16.7	21.5	11.6	10.3	9.2	10.0	59	34	70	10⁰	10⁰	10	S 2	S 7	N 8	3.6	
13	57.8	58.6	58.5	14.4	17.7	15.4	15.8	14.1	11.8	10.8	10.7	97	71	82	10	10	1	N 5	N 4	0	—	● n.
14	57.2	56.8	58.9	16.7	19.1	15.4	17.1	13.6	11.0	8.7	10.1	77	53	78	10	10⁰	0	W 4	W 4	WNW 6	—	
15	61.3	59.9	57.9	17.0	22.3	18.3	19.2	13.1	9.7	8.1	9.6	67	41	61	0	0	10	WNW 4	WNW 4	0	—	
16	59.9	59.8	60.7	13.8	18.1	15.5	15.8	8.8	6.7	6.8	6.8	58	44	52	0	10⁰	10	WNW 8	WNW 8	WNW 4	—	
17	61.5	61.1	61.9	15.0	17.9	12.8	15.2	11.0	7.2	5.1	6.2	57	34	56	0	10⁰	0	NW 3	NW 5	0	—	
18	62.1	60.4	58.1	18.0	25.4	22.4	21.9	11.6	7.7	8.5	8.8	50	36	44	0	10⁰	0	W 6	WNW 8	W 8	0.0	
19	59.9	60.4	59.6	20.7	27.1	21.9	23.2	17.2	11.4	9.9	10.4	63	38	53	0	0	0	WNW 4	WSW 3	0	—	●⁰ n.
20	60.1	59.2	59.1	22.2	32.0	21.4	25.2	15.9	12.0	10.5	10.8	61	30	57	0	0	0	SSE 4	SSE 7	SSE 5	—	
21	58.7	58.4	59.2	19.8	25.4	21.4	22.2	16.6	12.3	13.6	15.2	71	57	80	10⁰	10⁰	0	SSE 4	W 4	0	1.7	●⁰ a, p.
22	63.4	63.4	63.2	20.0	26.2	20.5	22.2	15.1	11.7	8.5	12.0	67	34	67	10⁰	10⁰	10⁰	NNW 5	NNW 4	0	—	
23	63.4	62.2	60.7	19.6	25.9	20.4	22.0	15.6	9.3	9.0	11.6	55	37	65	10⁰	0	0	N 4	NW 4	0	—	
24	61.2	58.8	56.7	24.1	28.8	21.7	24.9	13.2	9.2	8.0	13.6	41	27	71	0	4⁰	0	NW 2	NW 3	0	1.3	
25	56.7	54.6	57.1	17.1	21.4	16.9	18.5	16.1	13.0	13.1	8.8	90	69	62	10	10⁰	0	W 2	W 6	W 5	5.8	● n, a; ⊤ p.
26	56.8	55.4	56.5	15.4	22.0	18.4	18.6	13.9	9.0	6.9	10.1	69	35	63	10⁰	2⁰	3	W 5	WNW 8	WNW 8	—	
27	60.6	61.0	60.1	17.4	24.7	22.6	21.6	11.6	10.1	9.6	11.1	68	42	55	0	0	0	NW 2	W 2	SE 4	—	
28	61.0	60.5	60.2	22.7	33.2	25.8	27.2	18.4	13.6	10.1	16.4	66	27	67	10⁰	0	10⁰	SSW 4	0	0	—	
29	61.0	59.0	58.6	22.6	32.2	24.8	26.5	18.1	14.1	11.4	11.4	69	32	49	0	5⁰	10⁰	SSE 4	SSE 4	SE 5	—	
30	58.5	57.5	57.4	23.0	33.0	25.0	27.0	16.9	14.7	10.6	12.8	70	28	55	10⁰	0	10⁰	SE 4	SSE 3	SSE 2	3.3	
Срд. Moy.	759.7	758.9	759.0	17.5	23.6	18.1	19.7	13.3	10.3	9.3	10.3	69	44	66	5.7	5.0	3.4	4.1	4.5	2.5	22.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	758.3	759.0	19.9	24.9	21.8	22.2	18.6	14.8	15.6	17.1	86	67	88	10	10	10	E 3	0	0	—	● n.
2	59.3	58.9	58.6	22.5	30.6	24.8	26.0	18.6	16.0	13.6	14.4	79	42	62	0	10⁰	10	NW 2	NW 2	0	—	
3	60.3	60.9	60.8	21.0	25.1	22.2	22.8	19.5	14.6	16.3	14.4	79	69	72	10	10⁰	0	N 1	WNW 1	0	—	
4	62.4	61.8	61.8	23.2	30.0	24.1	25.8	15.0	12.6	10.4	9.9	60	33	45	0	10⁰	1	NNE 6	0	NNE 3	—	
5	62.4	62.1	61.1	23.5	31.8	24.5	26.6	17.1	12.5	12.2	10.3	58	35	46	0	10⁰	0	0	NNE 5	NNE 3	—	
6	61.7	60.7	60.4	26.0	34.2	25.1	28.4	17.0	9.8	8.7	8.9	40	21	38	0	0	1⁰	ENE 4	ENE 5	NE 2	—	
7	60.3	58.7	58.9	27.0	35.7	27.9	30.2	19.6	8.8	7.9	11.4	33	18	41	0	10⁰	0	NNE 6	ENE 4	0	—	
8	58.0	56.6	56.7	28.7	35.9	28.3	31.0	24.1	9.3	11.1	10.5	32	26	37	10⁰	10⁰	10⁰	NNE 2	NNE 3	NNE 8	—	
9	57.1	56.1	55.2	25.0	31.2	25.0	27.1	23.7	12.5	11.0	14.0	53	33	60	10⁰	10⁰	10⁰	NNE 5	NNE 4	NNW 3	—	
10	54.7	53.5	55.5	25.2	32.6	23.0	26.9	19.9	13.4	11.0	9.0	57	30	43	0	1⁰	0	0	WNW 4	0	—	
11	56.9	55.7	54.4	21.5	27.6	22.6	23.9	15.6	9.4	9.5	8.2	49	35	41	0	5⁰	0	N 4	WNW 3	NNE 3	0.5	
12	53.9	53.8	56.8	22.8	25.6	19.0	22.5	18.9	12.3	11.3	9.0	60	47	55	5⁰	10⁰	0	0	NW 3	NW 6	—	●⁰ n.
13	60.0	59.2	60.6	17.9	25 6	18.3	20.6	13.5	9.4	8.1	9.1	62	34	59	0	10⁰	0	WSW 2	WNW 4	WNW 2	—	
14	62.8	62.7	63.1	19.0	23.7	18.4	20.4	14.5	10.1	8.7	8.7	62	40	55	0	0	10⁰	W 3	W 8	WNW 4	—	
15	65.6	66.3	66.1	17.2	24.7	21.4	21.1	14.5	9.0	7.5	11.0	62	32	59	0	0	0	WNW 6	WNW 7	WNW 2	—	
16	65.3	63.7	62.2	21.8	29.9	23.5	25.1	18.3	12.9	12.2	13.4	67	38	62	0	0	0	NW 3	WNW 8	WNW 2	—	
17	62.9	61.6	59.6	22.8	30.4	24.2	25.8	15.3	10.0	10.2	12.0	48	32	54	0	0	0	NW 2	W 6	W 1	—	
18	57.9	55.0	52.1	24.5	33.3	25.6	27.8	17.5	10.9	9.7	10.6	48	26	44	0	0	0	W 3	WNW 3	WNW 2	—	
19	51.2	48.9	47.9	22.7	34.5	23.8	27.0	18.9	12.0	9.7	12.3	59	24	57	0	0	0	SSW 4	SE 8	SE 8	—	
20	47.2	48.7	52.7	23.6	29.2	20.4	24.4	17.6	15.0	13.8	9.4	70	46	53	1⁰	0	0	S 4	W 6	W 2	—	
21	55.0	57.1	59.1	20.5	22.3	17.0	19.9	13.7	10.1	8.1	9.1	55	41	64	0	10⁰	0	SSW 2	NW 4	0	—	
22	60.5	59.1	60.6	18.7	27.4	18.3	21.5	11.9	8.4	6.3	10.0	52	23	63	0	10⁰	0	SSW 1	WSW 5	0	—	
23	61.6	60.3	62.4	19.0	27.4	17.4	21.3	11.0	6.9	8.5	7.3	42	32	50	0	10⁰	0	SW 4	WSW 10	NW 4	—	
24	63.7	62.9	61.8	19.0	25.2	19.3	21.2	11.2	9.6	8.1	8.4	58	34	51	0	0	0	0	WNW 3	0	—	
25	63.1	62.3	61.3	21.0	28.2	21.4	23.5	14.3	8.1	8.3	11.9	43	29	63	0	10⁰	5⁰	0	WNW 1	WSW 4	—	
26	62.5	61.0	59.7	22.2	31.4	25.0	26.2	15.2	12.0	10.1	10 8	61	29	46	10	1⁰	10⁰	0	WNW 2	SSE 2	—	
27	60.5	59.1	58.1	21.7	32.6	24.6	26.3	14.8	11.9	8.5	9.9	62	23	44	0	0	0	W 2	SSE 6	SE 7	—	
28	57.2	54.8	53.6	21.0	29.8	22.6	24.5	13.1	14.0	13.6	12.4	76	43	61	0	10⁰	0	S 4	SE 5	SE 6	—	
29	52.3	51.1	51.4	20.6	29.6	25.1	25.1	14.6	10.9	10.3	11.6	60	33	50	0	0	0	NE 1	W 3	SW 2	—	
30	53.6	54.6	55.8	22.5	30.6	23.0	25.4	19.0	14.5	13.3	12.8	72	41	61	0	0	0	WNW 3	WNW 4	0	2.8	
31	56.3	56.1	55.4	18.8	32.2	28.2	26.4	17.8	13.5	12.3	11.0	84	34	39	10	10⁰	0	NE 4	ENE 7	ESE 8	—	● n.
Срх. Moy	758.8	758.1	758.2	22.0	29.5	22.8	24.8	16.6	11.5	10.5	10.9	59	35	54	2.1	5.4	2.2	2.6	4.3	2.7	3.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	756.7	756.9	27.0	35.9	23.0	28.6	19.6	12.2	10.9	13.7	46	25	66	9⁰	10⁰	0	NNE 4	SSW 2	NE 5	—	⊂ n.
2	58.3	57.5	57.6	22.2	30.1	26.0	26.1	20.2	13.7	13.2	16.5	69	42	66	10	10⁰	10	NW 4	NNW 5	NW 5	—	
3	59.3	58.4	58.2	23.0	30.7	21.8	25.2	20.4	12.6	11.0	12.7	60	34	66	0	2⁰	0	NNW 9	N 5	N 8	—	
4	60.1	60.7	60.3	19.2	27.4	20.7	22.4	18.6	14.3	11.7	13.9	87	43	77	10	0	0	W 4	W 5	0	—	
5	61.1	61.2	60.9	19.8	26.2	20.7	22.2	17.0	13.5	11.1	12.9	79	44	72	10⁰	10⁰	0	SSW 1	WSW 4	SW 2	—	⌒ p.
6	61.7	61.1	60.0	20.6	28.8	22.1	23.8	16.1	11.8	10.0	12.2	65	34	62	0	1⁰	0	WNW 2	WNW 5	0	—	
7	64.0	64.4	64.7	17.9	25.8	24.1	22.6	14.4	9.1	8.0	8.2	60	33	36	0	0	0	NNW 6	N 8	0	—	
8	65.0	62.5	59.9	22.0	30.0	21.6	24.5	13.1	8.7	9.6	9.2	44	30	48	0	0	0	ENE 4	0	0	—	
9	59.1	57.3	55.1	19.8	21.7	21.4	21.0	18.4	13.5	12.8	11.9	79	66	63	10	10	1	0	0	SSW 6	—	
10	56.5	57.4	57.6	20.6	28.0	19.1	22.6	16.0	12.1	8.5	11.2	67	30	68	0	0	0	W 5	W 6	0	—	
11	60.9	61.1	61.8	18.6	26.1	20.8	21.8	14.0	10.2	8.7	8.0	64	35	44	0	10⁰	0	WNW 2	WNW 5	WNW 6	—	
12	64.0	62.6	61.5	19.5	27.0	19.8	22.1	13.1	9.7	8.5	8.9	57	32	52	0	2⁰	0	WNW 3	W 5	NW 2	—	
13	61.8	60.0	59.2	16.9	25.8	19.7	20.8	10.5	8.0	8.9	10.3	56	37	60	0	0	0	NNW 4	NW 5	0	—	
14	56.8	55.5	56.1	18 7	27.5	20.2	22.1	14.9	8.8	8.0	11.7	55	30	66	10	10⁰	9	WSW 2	WNW 7	WNW 2	—	
15	58.5	57.4	57.6	15.5	22.0	17.3	18.3	13.7	7.2	6.9	7.1	55	35	49	0	10	0	WNW 9	WNW 6	WNW 4	—	
16	58.4	58.5	58.6	15.2	23.2	18.6	19.0	12.6	7.1	7.3	9.1	55	34	57	0	0	0	WNW 6	W 9	0	1.0	
17	56.5	56.9	55.6	17.1	19.4	18.6	18.4	16.3	11.3	14.2	10.4	78	85	65	10	10	0	SW 2	WSW 3	WSW 3	1.8	●⁰ n, a.
18	58.2	58.0	58.6	15.8	24.8	17.2	19.3	13.4	9.7	8.5	8.6	73	36	59	10	2⁰	0	W 2	WNW 5	WNW 2	—	
19	60.5	61.2	62.5	13.4	23.9	17.7	18.3	11.7	7.8	8.6	9.1	69	39	61	0	0	0	NW 3	W 5	W 2	—	
20	64.2	63.5	63.0	16.8	27.7	20.0	21.5	10.6	9.4	11.2	10 8	66	40	62	0	0	0	0	WNW 3	0	—	
21	63.4	62.5	61.3	19.0	31.0	23.6	24.5	14.1	9.3	10.3	10.8	57	31	50	0	0	0	0	0	0	—	
22	61.4	60.4	59.6	20.0	32.4	25.1	25.8	15.0	11.7	11.0	13.8	67	30	58	10⁰	0	10	0	W 1	0	—	
23	60.7	59.7	59.8	22.7	32.9	24.2	26.6	18.1	11.7	11.4	8.4	57	30	37	10⁰	10⁰	3⁰	NNE 7	NE 6	NE 6	—	
24	59.4	58.5	58.9	21.9	33.4	27.0	27.4	18.1	8.6	9.3	10.6	44	25	40	10⁰	10⁰	10	ENE 8	E 10	ESE 6	—	
25	60.0	58.7	59.4	24.6	35.4	25.8	28.6	22.8	12.9	10.7	14.0	56	25	57	10	10⁰	0	ESE 6	ESE 7	SE 8	—	
26	60.7	60.7	60.2	22.1	31.2	26.2	26.5	18.9	16.4	15.3	12.6	83	45	50	10⁰	0	0	SE 5	SSW 1	SSW 3	—	
27	62.4	60.7	60.9	23.9	35.5	25.2	28.2	16.0	13.0	7.0	11.6	60	16	49	0	0	0	ENE 5	SSE 8	SSE 4	—	
28	61.4	60.6	61.8	20.6	32.3	23.4	25.4	15.3	7.0	7.1	8.0	38	19	37	0	0	0	ENE 8	ESE 12	E 3	—	
29	62.0	61.4	62.2	23.2	34.3	22.4	26.6	16.1	7.0	7.8	9.8	33	19	49	0	0	0	E 5	ESE 9	E 3	—	
30	62.2	61.1	60.8	21.6	35.4	26.2	27.7	18.8	8.8	10.9	12.1	46	26	48	5⁰	4⁰	10	SE 4	SSE 5	SE 6	13.3	⊂ p, 3.
31	60.9	62.5	60.7	20.4	24.8	20.2	21.8	19.1	16.0	16.2	13.2	90	69	75	10	10	1	NNE 4	0	0	—	●², ⊂, ⊂² n.
Срх. Moy.	760.5	760.0	759.7	20.0	28.7	21.9	23.5	16.0	10.7	10.1	11.0	62	36	56	4.6	4.2	1.7	4.0	4.9	2.8	16.1	

1904.

Ахтуба. — Akhtouba.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	759.7	759.3	22.4	33.0	23.2	26.2	18.7	13.8	9.6	12.6	69	26	60	1⁰	10⁰	10	SE 6	SSE 8	SE 6	—	
2	58.2	57.0	57.6	19.8	22.4	20.0	20.7	18.1	14.4	17.8	16.2	84	89	93	10	10	0	ESE 3	ESE 6	0	—	
3	59.7	59.7	60.7	16.4	26.2	18.0	20.2	14.6	13.0	10.8	9.9	94	43	64	10⁰	10⁰	0	NW 3	NNE 2	0	—	
4	62.2	61.6	61.3	15.4	26.1	18.5	20.0	12.3	8.9	7.7	8.9	68	31	56	0	5⁰	0	N 4	NNE 7	N 2	—	
5	62.2	61.6	61.3	18.4	29.2	19.9	22.5	13.6	8.9	10.3	9.3	57	34	54	0	0	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
6	63.0	62.9	63.7	18.6	28.5	20.7	22.6	14.5	8.0	9.9	8.0	51	34	44	0	10⁰	0	NNE 8	NNE 2	NNE 6	—	
7	63.4	61.7	*60.5*	15.8	24.1	*17.0*	*19.0*	13.4	7.8	7.7	—	58	34	—	10	0	0	N 3	NNW 4	NNW 4	—	
8	60.0	59.1	59.1	10.4	17.3	11.3	13.0	9.1	6.5	6.1	5.4	69	42	53	0	0	0	N 8	NNW 4	NW 2	—	
9	59.5	61.3	64.3	8.6	11.6	7.6	9.3	6.1	4.8	5.4	5.8	58	53	74	10	10	0	N 6	NNW 7	0	—	
10	66.7	66.9	68.3	10.0	15.6	10.0	11.9	5.4	6.9	7.6	6.9	75	58	75	10	10⁰	0	WNW 4	WNW 4	0	—	
11	70.1	69.9	70.2	6.0	20.7	13.7	13.5	5.1	5.8	8.2	8.3	84	46	71	0	0	0	0	WNW 2	0	—	
12	70.8	69.2	66.6	11.9	24.2	13.8	16.6	6.1	7.9	8.1	7.0	76	35	59	0	0	0	0	SSE 6	SSE 2	—	
13	65.9	63.5	62.7	13.8	26.5	18.3	19.5	9.1	9.9	8.5	9.1	85	33	59	0	10⁰	0	E 6	ESE 10	SE 8	4.8	
14	61.8	62.7	64.7	16.2	21.8	13.8	17.3	13.8	13.6	12.4	8.5	99	64	72	10	0	0	S 4	NW 6	NW 5	—	● n.
15	65.5	64.0	61.6	10.2	21.6	14.6	15.5	7.6	8.2	8.1	8.7	89	42	71	0	10⁰	0	0	0	0	—	
16	60.7	59.6	59.7	13.0	26.8	15.5	18.4	9.6	8.7	7.1	9.1	78	28	69	10⁰	0	0	S 3	SSW 4	0	—	
17	60.9	60.4	59.8	10.6	26.6	15.2	17.5	6.3	8.3	9.9	9.4	89	39	73	0	0	0	0	0	0	—	
18	61.5	61.7	62.9	9.9	23.0	17.2	16.7	8.0	5.1	6.6	5.3	56	32	36	0	0	10⁰	ENE 9	ENE 10	ENE 10	—	
19	65.2	65.0	66.2	11.2	20.4	13.3	15.0	10.7	4.5	4.6	2.7	45	26	24	10	10⁰	0	NE 10	ENE 17	ENE 12	—	⸗ 2.
20	66.4	66.3	67.1	10.2	18.8	13.0	14.0	8.5	3.0	3.6	3.0	33	23	27	0	0	10⁰	ENE 14	ENE 17	NE 10	—	⸗ 2.
21	67.6	67.8	68.6	7.6	19.8	11.0	12.8	5.6	3.4	3.9	2.9	43	22	30	2⁰	10⁰	10⁰	NE 9	NE 7	NE 7	—	
22	70.1	69.5	68.8	7.4	18.5	7.6	11.2	3.2	3.2	4.1	4.1	41	26	53	0	0	0	NNE 6	N 6	N 1	—	
23	68.4	67.1	66.3	5.2	18.4	11.8	11.8	2.2	4.4	5.7	6.4	66	36	63	0	0	0	0	0	0	—	
24	68.2	68.8	70.0	5.7	16.0	7.8	9.8	4.1	5.1	4.9	4.1	74	36	53	0	0	0	N 6	N 6	N 6	—	
25	74.5	74.4	74.0	2.8	13.8	4.4	7.0	— 0.3	4.1	4.1	3.5	72	35	56	0	10⁰	0	N 4	N 3	N 1	—	
26	75.1	75.4	75.6	3.8	14.9	6.2	8.3	1.7	3.5	4.0	3.4	57	31	48	0	0	0	N 1	E 6	NE 3	—	
27	73.9	72.8	71.5	4.2	17.8	10.2	10.7	2.0	2.9	4.0	3.6	46	26	39	10⁰	10⁰	10⁰	ENE 7	ENE 10	ENE 7	—	
28	69.9	69.0	68.8	5.2	17.4	9.0	10.5	3.6	2.6	3.2	3.8	40	21	46	1⁰	0	0	NE 6	NNE 6	0	—	
29	72.2	73.1	74.2	3.8	11.9	8.0	7.9	3.5	3.2	2.8	3.5	52	27	44	0	0	0	NE 8	NE 4	ENE 6	—	
30	75.5	74.8	74.6	0.0	15.4	4.3	6.6	— 1.9	2.3	4.6	4.1	49	35	66	0	0	0	ENE 5	ESE 8	0	—	
Срд. Moy.	766.0	765.6	765.7	10.5	20.9	13.2	14.9	7.8	6.8	7.0	6.7	65	37	56	3.1	4.2	1.7	4.9	5.9	3.3	4.8	

Октябрь. — Octobre.

1	774.2	773.3	772.6	3.0	15.6	4.8	7.8	0.1	4.4	5.2	3.6	78	39	56	0	9⁰	0	ENE 6	ESE 8	0	—	
2	72.3	71.3	71.8	— 0.9	17.4	8.1	8.2	— 1.5	2.9	3.9	4.4	67	26	56	0	0	0	0	WNW 4	N 4	—	
3	71.9	71.2	71.1	2.0	14.4	4.2	6.9	1.5	3.9	4.6	3.7	73	38	60	0	10⁰	0	NNW 3	N 7	N 2	—	
4	70.5	69.5	69.0	— 0.2	12.0	4.1	5.3	— 2.8	3.7	3.6	3.9	80	35	63	0	10⁰	0	NW 2	NNW 8	0	—	
5	67.1	64.4	63.4	5.4	18.9	11.2	11.8	2.4	3.5	5.0	4.7	52	31	48	10⁰	4⁰	0	WSW 4	W 6	SW 6	—	
6	64.5	63.3	62.4	4.4	19.3	10.0	11.2	3.1	3.7	5.0	6.1	59	30	67	10⁰	2⁰	0	SSW 4	SSE 3	SSE 4	—	
7	61.5	60.2	60.0	10.7	20.9	14.4	15.3	8.5	8.9	10.4	9.8	93	56	81	10	10⁰	1	SSE 4	SSE 7	SSW 3	—	
8	59.0	60.1	63.6	14.0	20.7	12.8	15.8	12.3	10.4	12.0	9.8	88	67	90	10	10⁰	0	SSW 4	WSW 7	0	2.9	● a.
9	64.8	65.4	65.7	12.0	26.7	17.6	18.8	10.5	9.1	12.3	9.9	87	47	66	10⁰	0	0	SW 2	SSW 3	SSW 5	—	
10	67.6	66.7	67.5	9.3	22.8	12.8	15.0	7.0	8.7	10.7	10.6	00	52	97	10⁰	10⁰	0	SSW 2	ESE 3	0	—	≡ n, a.
11	70.2	71.6	73.2	11.0	17.9	12.0	13.6	9.7	8.7	5.7	5.5	88	38	53	10⁰	10⁰	10	NE 8	NE 8	NE 8	—	
12	76.5	76.5	75.9	3.8	12.7	2.2	6.2	2.1	4.2	4.2	2.8	70	38	50	10	10⁰	0	NE 5	NE 8	0	—	
13	76.1	75.6	74.3	— 0.2	12.4	2.0	4.7	— 3.0	3.6	4.7	4.0	80	44	75	0	0	0	ENE 3	E 5	0	—	
14	73.8	73.2	73.2	— 1.1	12.2	3.8	5.0	— 2.5	3.7	3.9	3.5	87	37	57	0	0	0	NE 1	E 5	E 2	—	
15	74.4	74.2	74.8	— 0.1	14.0	2.0	5.3	— 1.8	3.4	3.8	2.7	75	32	51	0	0	0	ENE 3	E 4	0	—	
16	76.0	75.0	76.1	— 0.7	10.6	1.3	3.7	— 1.0	3.7	3.6	2.1	85	38	42	0	0	0	NE 4	ENE 9	ENE 4	—	
17	76.5	76.2	75.6	— 2.6	10.2	— 1.8	1.9	— 2.7	2.6	3.2	1.8	69	35	44	0	0	0	NE 2	E 5	0	—	
18	74.7	73.2	72.2	— 3.5	12.6	1.5	3.5	— 5.0	2.0	4.1	2.7	57	38	53	0	0	0	NNE 3	ENE 4	ENE 2	—	
19	71.1	68.5	66.0	— 1.8	13.8	8.3	6.8	— 3.9	4.0	5.8	6.4	00	50	78	0	10⁰	10	ENE 2	SSE 3	SE 8	—	
20	63.3	60.3	60.2	7.2	14.2	9.8	10.4	6.0	6.1	5.1	5.2	80	42	57	10	10	10	ESE 8	ESE 10	ESE 10	2.0	
21	60.7	63.0	66.1	7.3	10.3	7.2	8.3	6.7	6.9	6.7	6.7	90	72	89	10	10	10	SSE 4	SSW 3	0	—	●⁰ n.
22	65.6	65.3	64.8	6.8	10.2	7.8	8.3	6.2	7.0	7.3	7.7	94	78	98	10	10	10	NNE 2	ENE 3	0	2.3	●⁰ p, 3.
23	62.9	62.2	62.3	6.4	12.2	9.0	9.2	5.7	7.0	8.2	7.7	98	78	91	10	10	10	NNE 2	E 4	ESE 4	10.0	●⁰ n.
24	62.9	64.1	66.3	8.2	10.3	6.2	8.2	6.0	8.0	7.4	6.7	99	79	94	10	10	0	0	W 2	SE 2	—	● n.
25	67.7	68.1	69.1	1.4	8.9	4.4	4.9	1.2	4.7	5.9	6.0	93	70	97	0	10⁰	10⁰	S 1	WSW 4	0	—	
26	69.5	69.7	69.8	3.4	10.2	4.4	6.0	3.3	5.7	7.2	5.8	98	76	93	10⁰	0	0	0	0	N 2	1.1	
27	69.6	69.3	70.2	2.2	11.5	5.2	6.3	1.0	5.2	6.9	6.2	96	69	94	10⁰	0	0	NNE 3	ENE 6	ENE 2	—	● n.
28	71.2	71.1	71.5	2.2	14.0	5.2	7.1	1.1	5.2	7.0	5.8	96	59	87	3⁰	0	0	ENE 2	E 4	0	—	
29	70.3	69.1	68.0	0.8	12.6	3.2	5.5	0.0	4.7	5.1	5.4	96	47	93	10⁰	0	0	ENE 2	E 4	0	—	≡ n.
30	65.1	63.1	60.3	— 0.6	10.8	1.6	3.9	— 1.2	4.0	4.1	4.4	90	43	85	0	10⁰	0	0	0	0	0.0	
31	56.0	54.9	57.3	5.0	7.8	4.2	5.7	1.6	6.3	7.7	5.8	97	98	93	10	10	10	0	S 1	S 3	0.0	●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	768.6	768.1	768.2	3.7	14.1	6.4	8.1	2.3	5.4	6.1	5.5	84	51	73	5.6	5.6	2.6	2.8	4.8	2.3	18.3	

1904.

Ахтуба. **Ноябрь. — Novembre.** Akhtouba.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	759.2	759.2	1.8	5.4	3.6	3.6	1.1	4.9	4.2	4.9	93	63	83	10	10	0	S 2	S 4	S 6	0.0	●⁰ p.
2	59.1	57.8	59.8	1.6	1.8	1.6	1.7	0.8	4.8	4.8	4.4	93	91	85	10	10	10	SSW 4	W 4	W 4	5.6	✳⁰ a, 2; ●⁰ p.
3	60.1	58.4	59.5	0.0	3.4	2.8	2.1	— 0.8	4.5	4.5	4.8	98	76	86	10	10	10	WSW 4	SW 8	SW 4	—	
4	58.6	57.0	50.8	0.4	4.8	4.8	3.3	0.1	4.5	4.1	4.8	94	64	74	10	10	10	SW 3	WSW 4	WSW 6	1.9	
5	46.0	45.0	47.8	6.2	5.2	2.4	4.6	2.4	6.5	5.7	5.0	91	86	91	10	10	0	SSW 8	WSW 6	SW 4	7.0	● n, a; △ p.
6	54.8	59.4	65.0	0.2	0.1	— 2.4	— 0.7	— 2.5	4.2	3.6	2.8	91	77	72	10	10	10	NW10	NW 8	NW 6	—	✳ n.
7	65.3	62.8	60.0	— 2.8	3.4	5.5	2.0	— 4.3	3.4	4.7	5.6	91	80	83	0	10	10	S 4	S 4	S 6	0.0	
8	61.3	66.2	70.3	5.6	6.0	0.0	3.9	0.0	6.6	5.3	4.5	97	76	98	10	10	0	W 5	NW 4	0	—	●⁰ n; ≡ 1, a.
9	71.1	69.7	66.1	— 1.6	3.9	1.7	1.3	— 2.1	3.9	5.0	4.9	96	82	94	0	10	10	ESE 1	SSE 4	SSE 6	—	
10	60.1	58.3	58.1	4.6	11.0	9.0	8.4	1.2	5.9	8.9	8.6	94	91	96	10⁰	10	10	SSE 9	SSE 8	SSE 4	0.8	● p.
11	55.5	54.9	54.6	8.3	10.5	10.0	9.6	8.0	8.2	9.1	8.8	00	96	96	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 4	2.2	≡ n, 1, a; ●⁰ a, p.
12	61.9	64.7	68.9	2.9	3.6	— 0.6	2.0	— 0.6	5.0	4.5	3.4	88	77	76	10	10	0	WSW 3	WSW 4	0	—	●⁰ n.
13	69.3	68.8	69.8	— 2.8	3.5	— 2.5	— 0.6	— 3.0	3.5	4.2	3.5	94	63	92	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
14	68.5	68.1	68.2	— 4.8	0.4	— 0.2	— 1.5	— 5.3	2.9	4.0	4.4	90	85	96	0	10	10	E 2	ENE 4	ENE 4	0.2	
15	67.6	68.1	70.9	— 0.4	0.0	— 0.8	— 0.4	— 1.0	4.5	4.4	4.2	00	96	96	10	10	10	0	0	0	—	✳⁰ n.
16	72.8	73.8	74.4	— 0.4	— 0.5	— 2.0	— 1.0	— 2.0	4.3	3.7	3.2	96	85	81	10	10	10	0	NNE 4	NNE 6	—	
17	73.8	74.3	73.7	— 5.5	— 0.2	— 4.8	— 3.5	— 5.7	2.8	2.8	2.9	94	64	92	0	0	0	ENE 3	E 6	E 3	—	
18	72.3	70.5	68.7	— 7.1	1.1	— 1.3	— 2.4	— 7.2	2.0	3.6	3.8	77	70	93	0	10	0	E 3	SSE 3	SSE 3	0.6	⊼ 1.
19	65.6	65.6	67.5	2.2	2.1	0.7	1.7	— 1.3	5.2	5.1	4.6	96	94	95	10	10	10⁰	SSW 3	W 2	W 2	—	●⁰ n.
20	69.2	68.7	68.5	0.8	1.0	— 0.3	0.5	— 0.3	4.2	4.5	4.0	87	90	88	10	10	10	0	W 4	W 4	—	
21	68.2	68.2	68.9	— 0.7	3.1	1.4	1.3	— 1.5	3.9	4.5	4.4	90	78	87	10	10	10	WSW 4	W 6	W 3	—	
22	68.5	67.2	65.4	1.5	4.4	4.1	3.3	0.8	4.8	5.7	6.0	94	92	98	10	10	10	SSW 3	SSE 4	SSE 4	0.9	≡ a, p.
23	63.0	64.1	68.7	2.8	4.4	1.7	3.0	1.6	5.4	5.8	4.8	96	93	93	10	10	10⁰	E 4	0	N 10	—	●⁰ n; ≡ p.
24	75.7	77.3	78.4	— 1.8	3.7	— 3.4	— 0.5	— 3.5	3.8	4.5	3.4	96	75	95	0	0	0	N 2	E 2	E 2	—	⊼ 1.
25	77.0	76.2	73.8	— 5.5	2.6	— 1.3	— 1.4	— 5.8	2.8	4.3	4.0	93	77	97	0	0	10	0	SE 4	ESE 9	—	⊼ 1.
26	70.2	68.1	63.7	— 2.2	3.7	2.2	1.2	— 2.9	3.9	4.8	5.0	00	80	93	0	10	10	ESE 2	SE 6	SE 6	—	
27	58.5	55.4	51.6	2.2	5.2	4.0	3.8	1.6	5.0	5.6	5.9	93	84	97	10	10	10	ESE 6	ESE 6	ESE 3	—	
28	48.6	49.0	51.9	4.0	9.2	2.7	5.3	2.7	6.0	7.4	5.1	98	86	91	10	10⁰	10	ESE 4	SSW 3	W 10	—	
29	57.0	58.0	57.5	2.2	4.0	2.2	2.8	1.6	4.8	4.3	4.4	89	70	82	10	10	10	W 3	SW 4	S 4	1.0	
30	57.0	56.3	57.1	2.2	1.5	0.1	1.3	0.1	5.1	4.3	4.5	94	83	98	10	10	0	WNW 4	NW 4	0	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	763.9	763.7	764.0	0.5	3.6	1.4	1.8	— 0.9	4.6	4.9	4.7	93	81	90	7.0	8.7	7.0	3.3	4.2	4.1	20.2	

Декабрь. — Décembre.

1	757.1	756.6	756.3	— 1.1	1.7	— 0.1	0.2	— 1.3	4.2	3.4	3.8	00	66	83	10⁰	10	10	0	NNE 5	N 6	—	
2	56.6	57.7	61.8	— 0.8	— 0.8	— 1.8	— 1.1	— 2.0	4.2	3.9	3.4	96	90	86	10	10	10	N 7	N10	N10	0.0	✳⁰ p.
3	63.0	64.4	66.5	— 2.4	— 1.2	— 5.4	— 3.0	— 5.5	3.4	3.0	2.9	88	73	96	10	10	0	N 9	NNW 6	N 3	—	
4	69.5	69.9	*68.0*	—10.6	— 2.6	— *6.0*	— *6.4*	—10.8	1.8	1.4	—	90	39	—	10	0	0	NNW 1	0	0	—	
5	67.5	65.3	63.5	— 8.2	— 5.4	—10.5	— 8.0	—10.6	2.4	2.8	1.9	99	95	92	10⁰	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2.
6	62.1	62.4	64.9	— 8.2	— 3.9	— 4.6	— 5.6	—11.6	2.3	3.1	3.2	96	91	00	10	10	0	0	0	0	0.0	✳⁰ a.
7	66.9	67.4	67.9	— 3.6	— 0.7	— 1.1	— 1.8	— 4.8	3.4	4.0	4.2	96	91	98	10	10	0	SSW 3	SSW 3	SSW 3	—	
8	67.1	66.1	66.4	— 0.2	2.6	0.0	0.8	— 2.5	3.8	4.4	4.3	86	79	92	10	10	0	SSW 3	SSW 4	SSW 3	—	
9	65.8	65.6	66.1	— 3.7	4.1	— 0.5	0.0	— 4.0	3.5	4.5	4.4	00	74	00	0	0	10	SSE 3	S 1	S 4	—	≡ p, 3.
10	65.5	65.7	65.8	0.6	2.6	1.2	1.5	— 0.8	4.8	4.9	4.4	00	89	89	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	≡ n, 1, a.
11	66.5	67.4	69.0	— 0.1	1.4	0.7	0.7	— 0.1	4.6	5.1	4.8	00	00	00	10	10	10	SSE 4	0	0	0.3	≡ 1, a, 2, p.
12	70.6	70.7	70.8	0.2	0.6	0.8	0.5	0.1	4.7	4.8	4.7	00	00	96	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
13	70.4	70.2	70.0	— 2.2	— 1.8	— 3.2	— 2.4	— 3.3	3.6	3.4	3.0	95	87	85	10	10	10	0	0	E 3	—	
14	69.5	69.5	69.4	— 5.8	— 6.2	— 5.6	— 5.9	— 6.9	2.8	2.7	2.8	95	95	92	10	10	10	E 3	E 3	0	—	
15	68.2	68.0	68.4	— 3.9	— 2.8	— 4.0	— 3.6	— 5.6	3.3	3.0	3.2	95	82	94	10	10	10	E 4	E 3	E 3	—	
16	69.2	70.2	72.4	— 5.8	— 3.6	— 5.4	— 4.9	— 5.9	2.6	3.3	2.7	90	94	89	10	10	10	E 3	E 3	E 4	—	
17	74.7	75.5	76.1	— 7.0	— 5.6	— 6.3	— 6.3	— 7.1	2.6	2.6	2.6	99	87	93	10	10	10	E 4	E 4	E 2	0.0	
18	73.6	70.5	65.4	— 7.5	— 5.7	— 1.8	— 5.0	— 8.2	2.3	2.7	3.8	90	89	97	10	10	10	SSW 4	SSW 3	SSW 4	0.0	△⁰ n.
19	59.5	57.2	55.0	0.0	2.4	1.2	1.2	— 2.1	4.4	5.2	4.8	95	94	96	10	10	10	SSW 4	WSW 4	WSW 6	1.8	●⁰, ∽ n, 1, a.
20	52.3	53.1	57.7	2.2	2.8	— 3.7	0.4	— 3.7	4.9	4.8	2.8	91	86	82	10	10	10	WSW 8	WSW 6	WSW 6	—	
21	63.5	65.1	67.5	—13.2	—12.7	—16.0	—14.0	—16.0	1.2	1.0	1.0	76	62	81	0	0	0	NW 6	NW 4	NW 1	—	
22	66.1	63.9	58.7	—17.8	—11.6	— 9.3	—12.9	—18.0	1.0	1.2	1.6	87	69	75	0	10⁰	10	S 1	SSW 4	SW 6	—	
23	54.8	56.8	57.0	—11.6	—10.5	—14.7	—12.3	—15.0	1.5	1.3	1.2	83	64	85	10	0	10	W12	W 7	W 2	2.5	✢ n, 1, a; ✳⁰ a.
24	51.2	49.3	47.5	— 9.6	— 0.7	0.4	— 3.3	—14.7	1.9	4.0	4.6	90	91	97	10	10	10	ESE 8	WSW 2	WSW10	1.9	✳ n, a.
25	50.7	52.5	52.8	— 4.2	— 0.6	— 1.7	— 2.2	— 5.0	2.7	3.6	3.6	82	81	87	10	10	10	WSW10	SW 8	SW 6	2.8	✳⁰ n.
26	50.5	51.1	55.6	— 1.8	— 3.0	— 9.3	— 4.7	— 9.4	3.8	2.9	1.7	97	78	77	10	10	0	SW 2	SW 5	SW 8	0.5	✳ n, 1, a.
27	55.2	54.9	55.3	— 7.0	— 2.8	— 9.0	— 6.3	—12.2	2.4	3.0	2.1	92	82	94	10	10	10	SW 5	0	WSW 2	0.0	✳⁰ n, 1, a; ≡ p.
28	51.4	57.8	63.4	— 2.7	—13.1	—20.8	—12.2	—20.8	3.7	1.2	0.6	00	78	72	10	10	0	S10	WNW14	WNW14	0.9	⊔⁰ 1, a; ✢ a, 2.
29	62.5	57.7	55.5	—17.4	— 6.0	— 4.0	— 9.1	—21.7	0.9	2.1	2.4	81	73	74	10⁰	10	10	SSW14	WSW14	WSW20	0.0	⸝ p, 3.
30	54.3	53.6	51.2	— 3.4	— 0.9	— 2.0	— 2.1	— 6.0	3.2	4.0	3.0	90	92	75	10	10	10	WSW14	SSW14	SSW20	3.3	✳⁰ n, 2, p; ⸝ p, 3.
31	47.5	50.3	54.3	— 0.8	1.4	— 4.0	— 1.1	— 6.5	4.3	4.6	3.4	00	91	97	10	10	10	SW20	W 2	E 4	1.3	✢n; ⸝n,1,a; ✳⁰a,p,3.
Срд. Moy.	762.0	762.1	762.6	— 5.1	— 2.7	— 4.7	— 4.2	— 7.8	3.1	3.3	3.1	93	83	89	9.0	8.4	7.1	5.4	4.3	5.0	15.3	

1904.

Астрахань. — Январь. — Janvier. — Astrakhan.

Широта — Latitude: 46° 21′. Долгота — Longitude: 48° 2′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.9	766.0	767.5	− 8.1	−10.4	−13.3	−10.6	−13.5	2.1	1.7	1.4	89	84	89	10	0	0	W 8	W 6	0	—	
2	64.8	63.0	62.5	− 9.1	− 3.1	− 3.0	− 5.1	−13.5	2.1	2.8	3.4	95	76	95	10	10	10	WSW 6	SSW 10	SW 8	—	✳ p.
3	60.9	64.2	67.9	− 4.3	−12.3	−16.9	−11.2	−18.0	3.1	1.3	0.9	95	74	82	10	0	6	SW 6	NW 6	W 8	—	
4	69.2	69.1	69.4	−21.5	−18.5	−20.8	−20.3	−22.5	0.7	0.8	0.7	84	77	83	0	0	10	W 6	WSW 4	W 10	—	
5	69.2	69.2	68.3	−19.1	−19.3	−20.1	−19.5	−22.5	0.8	0.7	0.7	84	77	82	0	0	0	W 6	W 4	W 14	—	
6	72.5	74.6	76.9	−27.7	−24.9	−27.1	−26.6	−29.0	0.4	0.5	0.4	81	78	80	0	0	0	WNW 8	WNW 4	WNW 4	—	
7	77.8	78.1	78.4	−29.1	−23.1	−23.9	−25.4	−29.8	0.3	0.5	0.5	80	76	80	0	0	0	WNW 2	0	0	—	
8	78.6	78.3	78.7	−23.8	−19.5	−22.3	−21.9	−26.0	0.5	0.8	0.6	84	84	85	4	0	0	W 4	NW 2	0	—	
9	78.7	78.8	81.2	−26.3	−20.3	−20.9	−22.5	−27.0	0.4	0.8	0.7	82	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
10	82.2	81.9	82.1	−21.1	−15.3	−15.7	−17.4	−24.0	0.7	1.2	1.2	84	87	88	0	10	10	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
11	80.2	79.3	79.2	−15.5	−12.3	−14.7	−14.2	−16.3	1.2	1.5	1.2	88	90	89	10	10	0	0	0	0	—	
12	76.2	74.8	73.8	−14.9	− 9.8	−11.3	−12.0	−16.0	1.2	1.4	1.5	85	69	80	9	10	10	E 2	E 4	E 4	—	
13	72.6	71.8	72.8	−10.7	− 7.1	− 8.7	− 8.8	−11.5	1.6	1.9	1.9	82	71	82	10	10	10	E 4	E 6	E 6	—	
14	72.1	72.2	74.0	− 9.7	− 7.0	− 8.8	− 8.5	−10.3	1.8	2.2	1.9	82	81	84	10	10	10	E 4	ESE 2	ESE 2	—	✳° a.
15	75.2	75.6	75.8	−14.2	− 5.7	−12.9	−10.9	−15.1	1.3	2.0	1.4	89	67	90	0	0	0	ESE 2	ESE 2	E 2	—	
16	74.8	73.9	73.6	−15.4	− 7.6	−12.3	−11.8	−15.5	1.2	1.8	1.5	89	73	89	0	0	10	E 2	E 2	E 2	—	
17	72.3	73.5	74.4	− 9.1	− 5.3	− 6.1	− 6.8	−12.3	2.1	2.6	2.5	95	86	87	10	10	10	0	E 6	E 6	—	
18	76.0	76.8	78.1	− 4.7	− 2.4	− 5.3	− 4.1	− 6.2	3.1	3.6	2.9	95	95	95	10	10	10	ESE 6	SE 4	SE 6	—	
19	78.1	78.1	77.8	− 7.1	− 7.1	−11.8	− 8.7	−12.2	2.5	2.5	1.7	95	95	95	10	4	0	0	0	0	—	≡ 3.
20	76.1	73.8	70.5	−15.1	− 8.1	− 5.7	− 9.6	−16.0	1.3	2.3	2.8	95	95	95	10	10	10	0	0	0	—	≡, ⊔² 1.
21	67.6	66.4	66.2	− 7.8	− 4.4	− 5.4	− 5.9	− 8.7	2.3	3.1	2.9	95	95	95	10	10	10	W 2	0	W 2	—	
22	65.7	66.5	69.2	− 6.1	− 3.3	− 4.1	− 4.5	− 6.7	2.7	3.4	2.8	95	95	85	10	10	10	W 4	W 2	W 2	—	✳° a.
23	71.1	70.7	71.1	− 8.1	− 3.8	− 5.7	− 5.9	−10.0	2.1	2.6	2.7	89	79	89	10	10	10	W 4	0	0	—	
24	69.4	68.0	65.6	− 5.8	− 3.2	− 4.8	− 4.6	− 6.5	2.8	3.0	3.0	95	86	95	10	10	10	0	S 2	0	—	✳° 2.
25	58.7	56.6	61.6	− 4.6	0.3	− 2.5	− 2.3	− 6.9	3.1	4.4	3.6	95	95	95	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SW 2	—	✳ n, 1, a.
26	67.8	71.7	75.6	− 3.6	− 2.7	− 5.2	− 3.8	− 5.5	3.3	3.6	2.9	95	95	95	10	10	0	0	SW 6	0	—	
27	76.2	76.4	75.8	−10.1	− 1.1	− 2.7	− 4.6	−11.0	2.0	4.0	3.6	95	95	95	10	8	8	0	S 2	S 2	—	≡ 1.
28	74.4	73.4	72.3	− 7.8	− 2.7	− 2.8	− 4.4	− 8.5	2.3	3.6	3.6	95	95	95	10	10	10	0	0	SE 2	—	✳° 3.
29	72.9	74.0	75.2	− 4.1	− 3.5	− 6.2	− 4.6	− 6.5	3.2	2.9	2.5	95	83	87	10	10	4	NE 2	NE 2	N 2	—	
30	72.7	69.0	65.1	− 7.1	− 3.7	− 2.9	− 4.6	− 8.0	2.3	3.1	3.4	90	89	95	10	10	10	NNE 4	E 6	E 8	—	△ a; ✳ a, 2, p, 3.
31	60.2	58.3	59.0	− 3.5	− 2.3	− 5.9	− 3.9	− 6.5	3.4	3.1	2.8	95	81	95	10	10	10	0	S 6	SW 6	—	✳ n.
Срд. Moy.	771.9	771.7	772.2	−12.1	− 8.7	−10.6	−10.5	−14.3	1.9	2.2	2.1	90	84	89	7.2	6.5	6.4	2.9	3.1	3.2	—	

Высота — Altitude: −13.8 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.09 mm.

Февраль. — Février.

1	760.5	761.3	761.8	− 7.5	− 3.1	− 3.5	− 4.7	− 9.5	2.4	2.9	3.4	95	80	95	10	10	10	SW 6	SSW 4	0	—	✳° p, 3.
2	60.3	61.1	64.7	− 2.4	− 5.3	−11.8	− 6.5	−12.0	3.6	2.5	1.6	95	82	89	10	10	0	SSW 2	W 2	WNW 2	—	✳ n, 1, a.
3	71.1	75.6	80.0	−11.5	− 7.5	−13.3	−10.8	−16.3	1.8	2.0	1.5	95	80	95	0	0	0	W 2	0	0	—	
4	80.4	78.8	76.8	−23.5	−10.1	−11.6	−15.1	−27.0	0.6	1.3	1.5	84	62	82	0	0	10	0	0	E 2	—	
5	72.9	71.4	69.8	− 5.1	− 1.3	− 2.1	− 2.8	−11.6	2.9	3.8	3.8	95	89	95	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 6	—	✳° p.
6	67.8	67.8	68.4	− 5.4	− 2.5	− 2.8	− 3.6	− 5.9	2.9	3.6	3.6	95	95	95	10	8	10	0	S 4	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
7	68.2	68.4	68.6	− 3.1	− 0.5	0.2	− 1.1	− 4.5	3.4	3.7	4.4	95	85	95	10	10	10	S 2	SSE 4	0	—	≡ 1, p, 3; ●° p.
8	65.8	62.6	58.4	1.6	3.5	2.3	2.5	0.1	5.2	5.5	5.2	00	97	96	10	10	10	S 2	S 6	S 6	—	≡ 1, 3.
9	53.7	54.3	57.3	0.9	2.7	2.3	2.0	0.3	4.6	5.1	5.1	94	91	94	10	6	10	E 4	W 2	WSW 4	—	●° a.
10	63.4	65.2	65.9	0.9	2.7	− 0.2	1.1	− 0.3	4.2	4.5	3.6	83	80	80	10	8	0	WSW 2	WSW 2	0	—	
11	66.6	66.4	64.8	− 0.3	5.9	2.9	2.8	− 1.3	3.6	5.6	5.2	80	81	91	0	6	10	0	S 6	S 2	—	
12	63.6	63.3	63.4	2.7	5.6	2.3	3.5	2.0	4.7	6.2	5.1	84	91	94	10	6	0	S 6	S 2	S 2	—	
13	63.6	60.0	60.8	0.1	2.7	1.9	1.6	− 0.5	3.8	4.5	4.4	80	80	84	0	10	10	SE 4	SE 6	SSE 2	—	≡ p.
14	68.6	69.9	70.4	− 1.8	2.5	− 1.3	− 0.2	− 2.5	3.0	4.5	3.0	75	80	72	0	0	0	W 1	W 4	0	—	
15	68.6	66.5	65.5	− 4.1	4.6	0.7	0.4	− 4.5	2.4	4.3	3.6	72	68	72	0	6	10	0	S 6	SSE 4	—	
16	66.3	65.3	65.8	1.1	7.2	0.3	2.9	− 2.0	3.6	4.8	3.3	72	64	71	10	0	10	0	SE 6	ESE 4	—	
17	64.2	62.3	59.7	1.2	2.3	0.6	1.4	− 1.0	3.8	4.2	3.8	76	78	77	10	10	10	SE 2	ESE 4	0	—	∨ 1, 3.
18	56.6	57.4	58.7	0.1	1.3	0.9	0.8	− 0.5	3.6	4.9	4.8	77	98	98	10	10	10	0	0	0	—	∨ 1, 3; ✳ p.
19	60.6	61.4	64.1	− 0.5	0.3	− 1.1	− 0.4	− 1.1	4.2	4.4	3.6	95	95	84	10	10	10	W 6	W 6	W 4	—	✳ n, 1, a.
20	65.0	64.0	61.4	− 0.9	2.5	0.9	0.8	− 1.5	3.6	4.3	4.6	85	77	94	10	8	10	W 4	W 2	S 6	—	●° p.
21	58.9	59.1	59.9	2.9	1.1	− 1.7	0.8	− 2.0	5.6	4.9	3.8	00	98	95	10	10	0	0	NW 4	0	—	●n,1,a,2;✳2,p;≡3.
22	57.2	56.3	57.1	− 2.7	0.9	1.9	0.0	− 3.3	3.6	4.6	5.0	95	94	95	10	10	4	0	S 6	SW 4	—	≡ 1.
23	60.3	61.7	61.9	0.5	4.7	1.1	2.1	0.0	4.6	4.9	4.1	95	76	83	4	4	8	W 4	W 4	W 2	—	
24	59.7	58.4	57.9	− 0.1	8.3	1.7	3.3	− 0.5	4.4	5.4	4.7	95	66	91	0	8	8	S 4	S 6	SE 4	—	
25	57.6	58.7	60.9	0.3	4.5	2.7	2.5	− 0.5	4.4	5.4	5.5	95	86	98	10	9	4	NE 2	0	0	—	≡ 1.
26	62.9	64.0	65.2	1.1	8.2	2.7	4.0	0.7	4.9	6.7	5.1	98	82	91	10	10	4	0	S 2	0	—	
27	66.4	67.3	69.8	1.0	3.1	0.9	1.7	0.0	4.6	4.8	4.9	92	84	00	3	10	10	SSE 2	E 6	E 4	—	
28	70.8	71.6	73.0	0.2	1.3	− 1.3	0.1	− 1.7	4.4	4.8	4.0	95	96	95	10	10	10	0	E 2	0	—	✳ p, 3.
29	72.8	73.2	74.5	− 2.8	− 0.1	− 3.7	− 2.2	− 4.0	3.6	4.0	3.1	95	88	90	10	10	10	0	NE 4	NE 4	—	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	764.6	764.6	765.1	− 2.0	1.6	− 1.0	− 0.5	− 3.8	3.7	4.4	4.0	89	84	89	7.1	7.6	7.2	2.0	3.7	2.1	—	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.4	775.0	775.5	− 4.5	− 3.4	− 7.7	− 5.2	− 8.0	3.1	2.7	1.9	95	78	79	10	10⁰	0	0	NE 6	0	—	
2	74.5	72.1	70.5	−13.5	− 5.5	−10.1	− 9.7	−14.0	1.5	2.2	1.8	95	74	86	0	0	10	NE 4	NE 6	ENE 2	—	
3	68.4	67.5	67.5	−11.9	− 3.7	− 2.9	− 6.2	−12.2	1.6	2.4	3.4	90	72	90	0	4	10	NE 4	ENE 6	ENE 2	—	✳⁰ p.
4	68.7	69.8	71.7	− 1.7	0.3	− 2.3	− 1.2	− 3.0	3.8	3.6	3.5	95	76	89	10	10⁰	10	ENE 2	E 6	ENE 4	—	✳ n, 1, a.
5	71.6	71.8	72.5	− 2.5	2.7	− 2.1	− 0.6	− 3.0	3.6	4.2	3.4	95	75	85	4	9⁰	10	E 2	E 2	E 4	—	
6	71.3	70.7	70.4	− 3.1	1.9	− 3.9	− 1.7	− 4.0	3.2	4.0	3.0	89	77	89	2	0	10	ENE 2	E 4	E 4	—	
7	70.9	71.7	73.1	− 3.9	1.3	− 4.7	− 2.4	− 5.0	2.9	3.3	2.4	86	64	77	10	9⁰	0	E 4	E 6	E 6	—	
8	72.9	72.5	72.8	− 6.7	− 0.7	− 4.4	− 3.9	− 7.0	2.4	2.9	2.9	86	67	88	0	4	0	E 4	E 6	E 2	—	
9	73.1	72.1	72.5	− 3.3	3.1	− 0.9	− 0.4	− 6.5	3.2	4.3	3.7	88	74	86	9	9	10	0	0	0	—	
10	72.3	71.5	72.4	− 1.9	3.6	− 0.7	0.3	− 3.0	3.8	4.1	3.8	95	69	86	5	10	10	0	E 6	0	—	
11	71.1	70.3	70.5	− 3.1	7.5	− 1.1	1.1	− 3.5	3.1	4.0	3.8	87	52	90	4	6	0	E 2	E 2	E 2	—	
12	70.1	69.6	70.4	− 4.1	7.2	− 1.5	0.5	− 4.5	3.0	3.4	3.6	89	45	89	0	4	0	0	E 4	0	—	⊕ 2.
13	69.6	69.1	70.4	− 4.5	7.6	− 1.2	0.6	− 4.8	2.8	3.4	3.8	87	43	90	0	2	0	0	E 2	0	—	
14	70.4	70.6	71.2	− 4.9	7.1	− 1.8	0.1	− 5.1	2.8	3.0	3.2	87	40	79	0	0	0	0	E 2	0	—	
15	70.5	69.4	67.6	− 5.1	4.9	− 0.9	− 0.4	− 5.5	2.8	2.8	3.0	89	43	69	0	0	0	0	0	0	—	
16	66.1	65.0	64.8	− 7.0	6.1	− 2.5	− 1.1	− 7.5	2.4	3.1	2.8	89	45	72	0	0	0	E 2	ESE 2	0	—	
17	63.6	63.2	63.8	− 4.9	8.6	0.1	1.3	− 5.5	2.3	3.3	3.8	73	40	84	10	4	0	0	SE 4	0	—	≡ 1.
18	64.7	66.5	68.3	0.7	7.1	2.1	3.3	− 0.7	4.2	6.9	5.1	86	91	94	10	10	10	SE 4	SE 2	0	—	● a, 2, p.
19	68.6	68.8	69.7	2.9	4.7	2.2	3.3	1.0	4.8	4.9	4.8	85	76	89	10	10	10	SE 2	E 4	E 4	—	
20	71.1	70.8	70.6	− 0.5	6.5	1.1	2.4	− 0.8	3.8	5.0	4.2	87	70	84	0	6	10	0	E 6	E 6	—	
21	68.6	67.5	67.8	0.7	5.5	1.9	2.7	0.5	3.8	4.0	3.7	77	59	69	10	6	0	E 6	E 6	E 6	—	
22	68.3	67.6	66.4	− 1.7	8.3	0.9	2.5	− 2.5	3.4	3.3	3.5	84	40	70	0	0	0	E 4	E14	E 8	—	
23	62.6	59.3	57.8	0.1	6.7	4.6	3.8	− 0.9	3.5	4.1	3.6	76	56	57	0	2	10	E10	E 20	E20	—	⸗ 2, 3.
24	56.7	56.4	57.1	1.7	1.9	2.5	2.0	1.0	3.8	3.8	5.2	72	74	94	10	10	10	E14	E20	E20	—	● a, 2, p, 3; ⸗ 2, 3.
25	57.8	58.5	61.7	1.5	2.4	2.3	2.1	1.0	4.9	5.3	5.1	96	96	94	10	10	10	E 4	E 6	E 2	—	●⁰ n, 1, a, 3.
26	66.2	69.4	72.5	0.9	6.1	2.2	3.1	0.3	4.6	5.0	4.8	94	72	89	10	5	0	SSE 2	SSE 6	0	—	
27	73.0	70.7	69.5	− 1.1	8.9	2.3	3.4	− 1.5	4.0	4.4	4.1	95	52	75	2	3	3	0	NE 4	E 2	—	
28	66.8	65.0	64.1	− 1.1	10.1	5.3	4.8	− 2.0	3.8	3.5	3.1	89	38	47	0	0	0	0	0	0	—	
29	64.8	66.1	68.9	− 1.1	1.9	− 2.4	− 0.5	− 2.5	2.7	3.4	2.5	65	64	65	2	9	9	N 2	N 4	N 4	—	
30	71.2	71.8	71.2	− 5.0	0.9	− 0.3	− 1.5	− 5.8	2.4	3.2	3.2	77	65	72	10	10	9	0	0	E 2	—	✳⁰ 1.
31	67.8	64.5	61.9	0.3	6.4	1.7	2.8	− 0.7	4.4	4.7	4.2	95	65	82	10	10	10	0	E 4	NNE 6	—	
Срд. Moy.	768.7	768.2	768.6	− 2.8	4.1	− 0.7	0.2	− 3.7	3.3	3.8	3.6	87	63	81	4.8	5.5	5.2	2.4	5.2	3.4	—	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.1	764.0	767.4	− 3.1	0.7	− 3.1	− 1.8	− 3.6	3.2	4.0	1.9	88	82	53	8	0	0	N 6	WNW 8	0	—	
2	65.2	63.8	65.0	− 5.1	2.1	− 1.1	− 1.4	− 5.9	2.3	4.5	2.6	76	84	62	0	4	0	W 2	W 2	NW 2	—	
3	68.0	68.9	72.6	− 5.1	0.7	− 3.9	− 2.8	− 6.2	2.3	4.1	1.8	74	85	52	10	3	0	0	NE 2	NE 2	—	
4	75.4	75.6	76.9	− 8.6	− 1.5	− 3.8	− 4.6	− 8.9	1.8	1.8	2.5	78	45	73	8	3	0	NNE 4	NNE 2	0	—	
5	76.7	75.7	74.4	− 5.1	2.2	− 2.5	− 1.8	− 6.4	2.5	3.0	3.0	80	57	78	4	4	0	0	E 6	0	—	
6	73.1	74.8	73.0	− 2.7	4.9	− 0.7	0.5	− 4.8	3.2	3.6	3.2	86	55	73	4	7	0	E 2	E 4	0	—	
7	71.9	71.1	70.9	− 1.1	6.7	− 0.1	1.8	− 3.1	3.4	2.9	2.4	80	39	52	10	8	0	ENE 2	SE 6	0	—	
8	69.2	67.8	67.5	− 0.8	11.6	3.7	4.8	− 3.2	2.3	4.3	4.6	53	42	77	0	1	10	E 4	E 8	E 6	—	
9	67.1	67.4	67.7	2.5	9.2	5.3	5.7	− 3.9	4.4	2.4	3.5	79	27	53	10	10	0	E 4	ENE10	0	—	
10	68.0	67.3	67.6	3.7	14.5	4.2	7.5	2.6	4.7	4.1	4.9	78	34	79	4	4	0	0	SE 4	SE 2	—	
11	66.8	66.9	65.9	3.6	10.9	2.7	5.7	1.0	4.1	3.4	3.9	69	35	70	0	2	0	E 2	E 4	0	—	
12	64.2	64.1	64.4	5.3	7.9	4.7	6.0	2.0	4.3	4.4	4.2	65	56	65	9	10	10	E 4	ESE 4	0	—	●⁰ 2, p, 3.
13	64.7	64.4	65.9	4.6	14.0	8.1	8.9	4.4	4.1	5.6	5.7	65	47	71	10	4	0	SE 2	W 2	WNW 2	—	●⁰ n.
14	66.8	65.7	68.6	4.6	11.9	3.9	6.8	3.6	4.4	4.6	5.8	69	44	95	0	4	0	SW 2	SW 4	0	—	●, ▲, ⸗ p.
15	67.9	64.2	60.9	3.6	14.2	8.1	8.6	1.6	5.2	6.4	6.2	88	53	77	5	4	10	SW 2	S14	S 8	—	
16	59.8	61.5	63.5	7.3	7.9	3.3	6.2	3.3	6.9	5.5	4.4	90	69	76	10	10	10	0	NW 8	N14	—	
17	65.6	66.6	67.2	3.5	10.3	6.7	6.8	2.8	4.6	4.0	5.1	78	43	70	4	4	0	WNW 6	NW 2	WNW 2	—	
18	64.7	66.7	69.4	8.9	13.2	9.3	10.5	4.8	6.1	4.8	4.4	72	42	50	9	4	0	E 4	E14	E 4	—	
19	72.8	73.6	73.8	2.3	12.3	9.3	8.0	1.1	4.0	5.2	6.8	74	49	78	0	3	0	NE 6	E 4	0	—	
20	75.8	75.5	76.0	2.3	11.9	5.9	6.7	0.4	4.5	2.4	4.2	82	23	60	0	5	0	0	E 6	0	—	
21	76.7	77.1	78.3	7.1	14.6	5.0	8.9	3.1	4.0	4.7	5.2	54	39	80	6	5	0	0	E 6	0	—	
22	77.5	75.9	74.5	3.9	15.5	7.1	8.8	1.3	3.9	4.0	4.7	64	30	62	0	0	0	E 2	E 4	0	—	
23	73.3	71.5	72.3	5.7	17.1	8.1	10.3	2.4	5.7	4.8	5.3	83	33	66	0	0	0	0	E 2	0	—	
24	71.2	70.1	69.3	7.2	20.0	10.6	12.6	3.4	4.4	4.6	5.9	59	26	62	0	0	0	ENE 2	0	0	—	
25	68.4	67.9	67.5	9.5	20.6	11.6	13.9	5.2	5.1	4.4	5.8	57	24	57	0	3	0	0	E 6	0	—	
26	67.4	67.2	65.6	11.2	17.2	13.4	13.9	6.3	7.2	5.7	6.2	73	39	54	8	10	4	E 2	SSE14	0	—	
27	64.7	64.1	62.9	12.2	21.8	13.2	15.7	9.0	7.2	5.8	6.7	68	30	60	6	5	0	E 4	E10	E 2	—	
28	61.3	59.2	57.2	16.8	21.9	13.6	17.4	10.1	8.6	6.4	9.0	61	33	78	4	0	0	E 2	ESE14	0	—	
29	57.0	56.4	55.7	16.4	24.2	15.0	18.5	9.7	8.3	6.8	8.1	60	31	64	2	0	8	0	E 6	E 2	—	
30	55.0	55.7	56.5	14.4	26.2	16.8	19.1	11.2	10.0	9.1	10.5	83	37	74	0	0	2	SE 2	0	0	—	
Срд. Moy.	768.0	767.7	767.9	4.2	12.2	5.8	7.4	1.4	4.8	4.6	5.0	73	44	67	4.4	3.9	1.8	2.2	5.9	1.5	—	

1904.

Астрахань. — Astrakhan.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	757.1	757.0	12.8	24.8	20.8	19.5	10.9	9.5	7.9	9.3	87	34	51	8	0	0	0	0	0	—	
2	58.8	59.9	62.9	15.6	23.2	16.0	18.3	13.1	9.3	8.8	6.6	70	41	49	0	4	0	0	WNW 6	WNW 4	—	
3	65.4	66.5	68.6	10.9	17.6	12.5	13.7	9.6	6.3	4.1	4.6	64	27	43	0	0	0	NW 6	N 6	0	—	
4	69.4	68.1	67.4	11.4	20.0	11.7	14.4	6.4	4.8	5.5	5.7	48	31	55	0	2	0	0	E 4	E 2	—	
5	66.2	65.1	63.9	13.3	22.4	13.9	16.5	8.4	7.7	5.7	7.8	67	28	66	0	0	0	E 2	E10	E 6	—	
6	62.0	61.8	61.3	17.7	19.6	15.1	17.5	12.6	7.3	7.7	10.4	49	45	82	10	10	10	SE 8	SE10	SE 4	—	● 2, p.
7	62.5	63.2	64.0	13.5	23.2	18.8	18.5	11.3	10.1	8.7	9.8	88	41	60	0	0	0	S 2	N 4	0	—	
8	66.1	65.8	65.8	17.2	26.5	19.2	21.0	13.4	8.6	8.3	10.4	59	33	63	0	3	0	0	E 4	0	—	
9	65.6	65.4	64.8	17.8	26.5	19.8	21.4	13.9	7.5	8.9	9.4	49	35	54	8	9	0	NNE 6	E 2	0	—	
10	65.7	65.4	65.2	15.8	23.8	15.8	18.5	13.1	10.9	4.7	8.1	82	22	61	4	0	0	ENE 6	NE 8	NE 6	—	
11	63.6	63.1	64.5	14.6	24.3	15.9	18.3	9.9	6.6	9.1	8.7	53	40	64	0	0	0	NE 4	ENE 8	E 4	—	
12	66.0	66.6	66.8	18.0	24.0	14.3	18.8	13.4	8.9	5.6	10.0	58	25	83	0	0	0	E 6	ESE 8	0	—	
13	65.5	65.8	65.7	17.0	26.0	15.3	19.4	11.4	11.3	8.6	10.0	79	35	78	0	0	0	ESE 4	SE 8	0	—	
14	63.5	62.7	61.9	15.8	28.5	18.0	20.8	9.6	11.4	5.9	10.0	85	20	65	0	0	0	0	SSE 4	0	—	
15	59.9	59.0	59.2	16.6	29.8	19.4	21.9	10.9	8.2	8.1	12.5	58	26	74	0	0	8	0	SE 6	SE 4	—	●⁰ p, 3.
16	57.3	57.5	56.3	17.4	23.5	16.8	19.2	15.8	12.1	10.4	12.5	82	49	88	8	5	0	0	SE 4	0	—	⊤, ● p.
17	54.3	53.1	51.8	15.0	19.9	18.4	17.8	12.4	10.5	11.8	12.4	83	69	79	2	10	10	S 2	S 2	0	—	
18	53.0	53.9	55.3	14.5	21.2	17.5	17.7	13.7	7.7	6.4	9.9	62	34	67	10	10	10	WNW 6	NW 8	0	—	● n.
19	56.0	55.3	55.7	14.4	23.8	19.0	19.1	12.4	6.3	5.1	6.2	51	23	38	3	0	0	NW 6	WNW 8	NW 8	—	
20	58.0	57.9	57.3	16.6	24.2	18.0	19.6	14.7	6.2	5.2	8.3	44	23	54	9	1	0	W 6	N 6	0	—	
21	55.2	57.6	60.2	16.8	17.0	13.8	15.9	13.6	9.4	8.5	6.0	66	59	52	10	10	0	0	SW14	SW 4	—	● a.
22	60.9	61.5	64.8	11.9	14.2	11.6	12.6	9.6	6.6	5.9	5.6	64	49	55	2	3	0	SW10	SW10	W 4	—	●⁰ a, p.
23	65.7	65.1	63.3	11.7	17.5	13.2	14.1	6.9	6.2	6.1	7.8	61	41	69	4	10	0	SW 6	S 8	0	—	
24	62.1	61.0	63.8	13.0	19.2	12.8	15.0	10.6	8.3	6.6	6.5	75	40	59	2	8	0	NW 2	W 4	0	—	
25	65.7	65.8	66.3	12.1	18.2	14.2	14.8	9.2	6.0	4.7	8.6	57	30	72	0	0	0	0	0	0	—	
26	64.4	63.0	61.6	15.4	20.8	16.2	17.5	10.4	9.2	8.0	10.3	70	44	75	3	6	10	SE 2	E 6	E 4	—	●⁰ 3.
27	58.0	59.3	63.2	15.4	11.7	9.6	12.2	8.1	10.5	6.7	5.1	81	66	56	10	10	10	0	W20	W20	—	↙ 2, 3.
28	65.2	64.4	63.9	7.9	16.2	12.8	12.3	5.0	5.2	4.1	7.2	65	30	66	0	8	8	W 4	WSW 6	S 6	—	
29	65.2	64.2	63.9	10.2	16.4	12.3	13.0	8.6	7.2	5.5	7.8	76	40	73	2	4	0	W 4	0	0	—	⊤ n.
30	62.5	61.5	60.1	14.0	19.6	14.8	16.1	9.9	9.2	7.7	9.3	78	45	74	2	4	3	SSE 4	SSE 6	SSE 6	—	
31	60.0	59.3	59.5	14.8	20.0	15.5	16.8	13.1	9.3	8.3	11.0	74	47	84	8	4	0	S 4	SSE 6	S 4	—	
Срд. Moy.	762.0	761.8	762.1	14.5	21.4	15.6	17.2	11.0	8.3	7.1	8.6	67	38	65	3.4	3.9	2.2	3.2	6.3	2.8	—	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	760.3	761.2	14.4	17.2	14.8	15.5	13.4	9.0	7.8	7.4	74	54	59	4	10	10	W 4	SW 4	W 2	—	●⁰ 2, p.
2	61.4	60.9	61.8	12.5	17.8	14.1	14.8	11.1	6.9	5.9	8.9	64	39	75	4	10	10	0	0	0	—	
3	61.5	60.7	62.1	14.4	21.8	15.6	17.3	11.1	8.1	7.7	9.8	66	40	75	0	4	0	0	S 4	0	—	
4	63.9	64.0	64.5	14.6	21.2	16.8	17.5	11.4	9.4	7.3	10.8	76	39	76	4	4	0	0	0	0	—	
5	63.6	62.6	61.9	16.8	24.2	17.2	19.4	13.1	10.5	9.7	10.2	74	44	70	5	8	0	0	S14	SSW 8	—	●⁰ a.
6	61.6	63.6	64.8	19.0	16.9	15.2	17.0	15.1	10.9	8.5	8.5	67	60	66	4	8	0	WSW 6	N 6	0	—	
7	64.5	63.6	61.3	17.2	24.2	18.0	19.8	12.9	11.9	7.7	11.2	82	34	73	0	4	0	0	S 6	S 4	—	
8	60.1	59.5	58.9	19.7	27.8	20.4	22.6	15.9	13.7	11.3	8.9	80	40	50	3	4	0	0	SE 2	0	—	
9	59.8	60.0	61.0	20.2	28.2	24.6	24.3	17.0	10.9	8.6	9.2	62	31	40	4	0	0	0	0	NW 2	—	
10	61.5	59.4	61.1	20.2	27.2	19.4	22.3	16.1	9.5	10.0	10.9	54	37	64	0	4	8	0	SSE14	W10	—	
11	64.2	63.3	62.8	16.8	23.8	18.2	19.6	10.4	8.1	7.9	11.0	57	35	71	0	2	0	W 2	S 6	SW 2	—	
12	61.8	60.1	58.6	19.8	24.2	20.4	21.5	15.4	12.1	7.7	14.0	70	34	79	8	8	0	SE 4	SE 2	0	—	
13	57.6	58.5	59.4	20.4	22.4	19.4	20.7	17.0	11.4	11.7	12.0	64	58	72	10	4	0	N 2	N 2	N 4	—	●⁰ 2.
14	59.9	58.5	61.6	17.6	22.5	16.4	18.8	14.4	10.3	11.2	8.8	68	56	64	0	6	0	N 4	W 6	W14	—	
15	63.2	62.7	61.0	15.6	22.4	18.6	18.9	12.7	9.3	9.2	11.5	70	46	72	0	0	0	WNW 2	0	0	—	
16	59.8	61.4	63.0	18.2	18.6	16.8	17.9	16.4	9.9	8.0	8.2	63	51	58	8	0	0	W 4	NE 8	0	—	
17	63.9	63.0	64.1	15.7	19.6	15.6	17.0	12.4	8.2	8.8	8.7	62	52	65	6	8	4	WSW 2	0	0	—	● a.
18	65.9	64.3	63.6	14.5	24.2	19.4	19.4	10.4	7.3	8.7	11.2	59	39	66	0	2	0	WNW 2	W 6	W 8	—	
19	62.9	62.4	62.8	19.5	28.4	21.4	23.1	17.2	9.4	11.9	13.3	56	41	70	0	4	0	SW 4	ENE 2	S 2	—	
20	63.0	62.9	61.1	21.1	26.1	21.4	22.9	17.5	14.4	11.0	12.3	78	44	65	0	0	0	SSE 6	SE10	SE 6	—	
21	60.5	61.2	62.7	23.4	26.4	24.5	24.8	19.5	12.2	12.6	17.4	58	50	76	4	6	0	S 6	S 2	0	—	
22	63.0	64.5	63.5	21.8	23.4	23.6	22.9	20.0	13.7	11.7	16.2	71	55	75	10	10	10	N 2	NW 2	0	—	● p.
23	63.4	62.9	62.4	20.5	27.3	23.4	23.7	18.7	10.2	7.5	11.7	56	28	55	0	0	0	0	NW 4	0	—	
24	62.0	60.5	59.7	22.0	28.2	22.6	24.3	17.5	10.7	10.4	13.5	55	36	66	2	4	10	0	0	0	—	
25	60.1	58.2	60.4	18.8	25.4	20.4	21.5	18.5	13.3	10.5	6.7	83	44	37	10	4	0	S 2	S 6	0	—	● 1, a.
26	60.0	59.6	58.4	17.8	23.4	22.4	21.2	15.4	8.5	8.1	5.7	57	38	28	6	6	0	SSW 6	W 8	W 6	—	
27	62.1	63.3	64.1	16.8	22.0	19.8	19.5	14.7	8.8	7.0	11.8	63	36	69	0	0	0	N 6	NNW 4	0	—	
28	64.4	64.1	63.4	20.8	26.2	20.8	22.6	17.2	12.7	12.9	14.3	70	51	78	0	0	0	S 4	S 6	0	—	
29	62.0	61.6	61.6	22.6	29.4	22.1	24.7	18.5	15.5	11.8	15.6	76	38	79	0	0	0	E 4	E 6	0	—	
30	60.4	60.6	60.0	23.6	26.4	22.8	24.3	20.5	18.3	14.8	15.3	85	58	74	4	10	10	SE 2	SE 6	SE 2	—	
Срд. Moy.	761.9	761.6	761.8	18.5	23.9	19.5	20.6	15.4	10.8	9.6	11.2	68	43	66	3.2	4.3	2.1	2.5	4.5	2.3	—	

Астрахань. 1904. Astrakhan.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	759.7	760.7	23.4	26.6	22.5	24.2	20.0	16.0	16.5	17.7	75	64	88	4	4	0	0	ESE 4	0	—	
2	60.9	60.7	60.9	21.6	31.2	24.2	25.7	18.7	16.7	13.6	14.8	87	40	66	4	4	10	0	ESE 6	0	—	
3	61.3	62.8	63.1	23.4	26.4	23.4	24.4	22.2	16.0	14.7	16.0	75	58	75	8	10	2	0	S 6	0	—	●⁰ 2.
4	63.4	64.2	64.1	21.2	24.2	21.8	22.4	20.5	16.6	14.8	13.2	89	66	68	10	10	10	N 2	0	0	—	
5	63.9	62.9	62.2	21.8	29.5	23.5	24.9	19.1	15.3	11.6	14.7	79	37	69	4	4	0	ENE 2	E 6	0	—	
6	62.3	61.5	60.8	23.0	30.2	23.3	25.5	19.5	12.3	10.1	14.4	59	32	68	0	2	0	0	NE 6	NE 2	—	
7	59.9	59.6	59.4	23.2	32.4	25.8	27.1	21.5	11.8	12.0	14.2	56	33	58	4	10	10	NE 2	E 14	E 2	—	⊕ a.
8	58.9	58.5	58.5	24.8	32.1	26.6	27.8	23.2	10.6	16.4	15.0	46	46	58	10	8	10	0	E 2	0	—	
9	58.5	57.8	57.9	23.2	32.4	25.0	26.9	22.7	16.1	16.2	17.5	77	45	74	0	2	3	0	S 4	0	—	
10	56.1	56.4	56.4	23.4	32.0	26.2	27.2	22.0	15.6	12.1	16.4	73	34	65	0	2	0	0	0	W 2	—	
11	56.3	55.8	55.8	22.6	31.4	24.0	26.0	21.5	18.6	14.6	14.8	92	43	67	0	0	0	0	E 2	0	—	
12	55.6	55.8	57.8	23.0	29.5	25.0	25.8	21.0	14.9	15.0	11.1	71	49	47	8	8	0	0	SW 4	WSW 6	—	
13	62.7	63.1	63.0	19.6	26.1	21.4	22.4	17.5	9.2	6.8	11.4	54	28	61	0	0	0	NW 2	NE 4	0	—	
14	64.1	64.8	64.2	20.2	24.8	21.8	22.3	18.2	8.4	7.4	11.5	48	32	59	8	8	0	0	SSW 4	0	—	
15	67.4	68.1	68.1	19.0	23.4	20.4	20.9	16.4	7.3	7.7	8.3	45	36	47	0	4	0	0	N 6	0	—	
16	67.9	65.8	64.0	20.4	29.8	22.8	24.3	18.0	9.0	9.4	13.4	51	30	65	0	2	0	SW 4	0	SW 4	—	
17	63.9	63.7	62.0	21.9	28.4	24.8	25.0	19.5	10.2	9.6	16.9	52	33	73	0	0	0	0	N 6	0	—	
18	60.3	57.5	55.7	24.2	32.4	22.4	26.3	21.3	12.4	12.9	14.3	55	36	71	0	0	0	SSW 2	S 6	S 2	—	
19	54.3	52.3	50.1	22.2	28.2	23.0	24.5	19.0	16.9	11.9	15.2	85	42	73	0	0	0	SSE 4	SE 14	0	—	
20	50.1	50.5	54.0	22.5	34.1	27.8	28.1	20.0	15.8	12.9	8.4	78	33	31	0	0	0	0	SW 4	W 4	—	
21	58.1	59.0	61.1	19.2	23.2	21.0	21.1	19.1	12.2	13.1	9.9	74	62	54	10	10	0	0	S 2	0	—	●⁰ n.
22	63.4	63.2	63.3	19.4	27.2	22.2	22.9	16.1	10.0	11.0	13.1	60	41	66	0	0	4	0	S 14	S 2	—	
23	63.8	64.0	63.4	20.4	25.0	21.4	22.3	18.7	9.1	8.8	13.3	51	37	70	6	10	0	0	0	S 2	—	
24	64.1	64.2	63.8	18.8	25.8	22.4	22.3	15.9	9.0	10.6	15.3	56	43	76	0	0	0	NE 2	NE 2	0	—	
25	64.1	63.6	64.0	20.4	28.2	22.2	23.6	17.9	14.5	13.7	15.0	82	49	76	0	5	0	NE 2	SE 6	0	—	
26	63.9	62.6	62.3	19.8	28.9	22.5	23.7	18.5	12.7	11.4	14.5	74	39	72	5	4	3	0	SE 8	0	—	
27	62.1	61.1	60.8	20.6	28.4	20.8	23.3	18.7	13.9	14.6	14.6	77	51	80	4	6	4	0	0	0	—	
28	58.8	55.9	54.0	21.4	25.4	20.6	22.5	17.2	14.2	10.4	13.9	75	43	77	10	4	6	0	SE 14	E 6	—	
29	52.0	52.5	54.3	18.2	28.2	23.5	23.3	17.0	11.3	8.5	18.0	73	30	84	2	5	0	0	NNW 4	0	—	
30	55.8	56.0	57.2	23.2	34.2	26.2	27.9	20.0	17.8	13.2	16.0	85	33	64	0	0	0	0	S 4	0	—	
31	58.6	58.8	59.0	23.4	32.4	23.8	26.5	21.7	16.7	11.8	16.2	78	33	78	0	0	0	0	SE 6	0	—	
Срд. Moy.	760.4	760.1	760.1	21.6	28.8	23.3	24.6	19.4	13.3	12.0	14.2	69	41	67	3.1	3.9	2.0	0.7	5.1	1.0	—	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	757.7	757.9	23.2	33.4	26.8	27.8	19.5	17.1	15.6	20.8	81	41	80	0	4	6	SE 2	E 6	0	—	
2	58.0	57.7	57.9	25.6	31.5	26.6	27.9	22.7	17.3	14.2	21.0	71	41	81	6	2	0	0	SSW 4	0	—	
3	58.0	59.8	60.1	23.8	32.8	26.4	27.7	22.5	15.0	14.5	19.2	68	39	75	6	2	0	W 2	S 2	0	—	
4	61.4	62.1	62.7	22.8	28.8	25.2	25.6	21.0	12.1	11.0	11.9	59	37	50	4	0	0	NNW 6	NW 6	0	—	
5	62.9	61.9	61.8	22.3	30.1	23.1	25.2	20.5	12.9	11.2	11.6	65	36	56	4	4	0	0	E 2	NW 6	—	
6	63.7	62.1	62.3	22.2	28.2	24.1	24.8	20.7	12.8	8.8	13.9	64	31	62	6	0	0	0	0	0	—	
7	63.7	64.9	65.6	20.8	26.2	20.6	22.5	19.0	9.5	8.8	9.3	51	35	51	0	0	0	0	N 6	0	—	
8	66.4	64.5	61.7	19.1	26.2	21.0	22.1	16.1	9.4	11.0	13.7	57	44	74	0	8	0	0	ESE 4	0	—	
9	59.5	57.9	58.0	21.2	27.6	22.2	23.7	18.0	15.6	14.8	13.3	84	54	67	4	10	0	E 2	SE 4	0	—	●, T p.
10	58.7	58.8	59.9	20.8	30.6	23.8	25.1	19.0	13.0	9.2	9.8	72	28	43	0	4	0	0	W 10	0	—	
11	61.7	62.4	63.4	20.6	27.2	22.6	23.5	19.2	8.2	7.9	10.7	45	30	53	0	0	0	0	N 6	0	—	
12	65.4	64.5	62.6	18.6	25.8	21.2	21.9	17.0	9.7	7.6	11.8	60	31	64	0	2	0	0	N 6	0	—	
13	62.7	61.6	60.3	17.5	23.9	20.6	20.7	16.4	9.2	8.1	11.0	62	36	61	0	0	0	N 2	N 6	N 4	—	
14	59.4	58.6	59.2	19.2	27.2	20.4	22.3	16.7	11.3	8.2	14.0	68	31	78	0	0	0	0	S 2	S 2	—	
15	59.1	60.0	61.1	20.4	23.8	20.0	21.4	18.5	9.9	6.2	8.8	55	28	51	0	0	0	NW 4	WNW 6	0	—	
16	61.8	61.3	61.4	15.8	24.2	21.0	20.3	15.0	7.1	6.3	8.2	54	28	44	0	2	0	0	W 14	0	—	
17	60.8	58.8	59.2	19.4	30.8	22.6	24.3	17.2	8.3	7.5	13.2	50	23	65	0	0	5	0	S 10	0	—	●⁰ p.
18	60.4	59.9	59.7	18.4	27.6	22.8	22.9	17.5	8.7	6.2	9.4	55	22	46	0	2	0	0	W 4	0	—	
19	61.5	62.8	64.0	15.8	23.4	20.1	19.8	14.2	7.1	5.6	5.2	54	27	47	0	0	0	W 2	NNW 10	0	—	
20	65.1	65.3	65.6	16.8	24.8	20.8	20.8	15.4	9.1	7.9	12.1	64	34	67	0	0	0	NNW 2	0	0	—	
21	65.5	65.3	64.8	19.2	28.6	21.5	23.1	17.0	9.6	10.8	12.3	58	37	65	0	0	0	0	SE 2	0	—	
22	63.1	62.3	61.9	19.0	29.0	21.8	23.3	16.2	10.8	10.2	14.6	66	34	75	0	1	0	NE 2	SE 4	0	—	
23	61.7	61.4	61.0	20.0	27.8	23.0	23.6	18.0	12.6	11.3	14.6	72	40	70	0	8	8	0	SE 4	0	—	
24	60.3	60.3	61.0	22.0	28.5	24.2	24.9	18.7	13.9	14.1	15.5	71	49	69	6	8	8	E 2	E 6	E 4	—	
25	61.3	62.6	62.3	23.8	29.8	23.2	25.6	22.3	16.1	14.1	17.8	74	46	85	8	4	0	E 4	SE 10	SE 4	—	
26	62.9	63.6	64.5	21.6	30.8	22.9	25.1	19.0	17.1	13.5	16.6	89	41	80	2	0	0	SE 2	SE 8	SE 4	—	
27	63.4	63.4	62.3	22.4	30.0	21.6	24.7	20.0	17.3	14.2	14.1	86	45	74	0	0	0	0	SE 6	E 2	—	
28	62.0	61.6	62.1	21.8	28.4	21.2	23.8	19.5	14.6	11.2	14.0	75	39	75	0	0	0	E 4	E 14	E 4	—	
29	62.6	63.6	64.2	23.2	28.8	22.6	24.9	20.0	15.8	11.3	15.5	75	38	76	0	0	0	E 4	ESE 14	0	—	
30	63.3	63.8	64.2	23.4	30.8	22.6	25.6	19.9	17.4	12.5	15.1	81	38	74	4	0	0	0	E 10	E 2	—	
31	63.4	63.7	64.0	22.6	28.0	23.2	24.6	20.5	17.5	16.7	15.4	86	60	73	0	0	0	0	E 14	E 6	—	
Срд. Moy.	761.9	761.7	761.8	20.8	28.2	22.6	23.9	18.6	12.5	10.7	13.4	67	37	66	1.6	2.0	0.9	1.3	6.5	1.2	—	

1904.

Астрахань. — Сентябрь. — Septembre. — Astrakhan.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.1	762.2	761.1	22.8	26.4	21.4	23.5	21.4	13.1	14.5	15.9	64	57	84	0	0	0	0	E 14	0	—	
2	60.3	60.0	60.3	21.6	26.8	21.8	23.4	19.7	15.6	16.7	17.3	81	64	89	0	4	0	SE 6	S 6	0	—	
3	60.1	61.1	61.4	19.8	23.4	21.8	21.7	19.2	16.2	17.2	17.0	94	81	87	4	10	0	0	0	0	—	●0.
4	62.1	62.2	62.8	18.8	26.0	21.2	22.0	17.5	10.5	12.2	12.0	65	49	65	0	4	0	0	NNW 6	0	—	
5	62.5	62.3	62.8	16.8	28.2	24.0	23.0	15.4	10.8	11.4	13.3	76	40	60	0	0	0	0	0	0	—	
6	63.1	63.1	63.1	18.6	29.1	24.6	24.1	18.0	10.9	7.3	13.6	69	25	59	0	0	0	0	0	0	—	
7	63.6	62.2	60.9	16.1	26.2	21.0	21.1	14.4	8.5	7.0	8.5	62	28	46	0	0	0	0	0	NW 2	—	
8	60.5	60.9	61.1	17.1	18.5	16.0	17.2	15.9	8.9	7.0	8.5	62	45	63	10	10	0	NNW 4	0	NW 2	—	
9	60.7	61.8	64.4	9.9	17.0	12.1	13.0	8.4	6.2	4.5	5.3	68	31	51	0	2	0	0	WSW 6	W 8	—	
10	68.9	68.8	69.2	6.1	17.0	13.6	12.2	5.1	5.0	4.9	8.0	72	34	69	0	2	0	0	W 4	0	—	
11	71.4	72.3	72.4	10.5	18.6	14.0	14.4	9.2	8.1	6.8	9.2	87	43	78	0	0	0	0	NW 2	0	—	
12	72.6	71.3	69.8	12.1	20.6	14.6	15.8	9.9	9.1	9.6	10.2	88	53	83	0	4	0	0	ESE 4	0	—	
13	67.2	66.1	65.3	16.8	22.8	17.8	19.1	13.9	12.2	7.9	12.1	85	39	80	0	9	0	E 4	ESE 14	ESE 4	—	
14	64.1	63.6	65.4	18.6	20.5	18.2	19.1	10.9	13.7	11.1	12.8	86	62	82	10	0	0	SE 4	0	SW 2	—	● 1, a.
15	67.0	65.7	64.3	13.2	21.0	16.2	16.8	11.9	8.2	8.5	10.0	73	46	73	0	4	0	NW 2	NNW 2	0	—	
16	63.5	62.8	63.5	12.8	21.8	15.4	16.7	11.4	10.0	10.1	10.8	91	52	83	0	0	0	0	S 4	0	—	
17	62.9	62.3	61.9	13.3	22.2	17.2	17.6	11.4	9.9	10.6	13.4	88	54	92	0	0	0	0	ESE 2	0	—	
18	60.8	60.7	62.6	15.9	21.2	18.2	18.4	14.2	12.7	14.4	12.5	94	77	80	0	0	0	ENE 2	ESE 2	ESE 2	—	
19	64.1	64.2	65.0	13.8	26.6	17.2	19.2	12.9	9.9	10.3	8.3	85	40	57	0	0	0	ENE 2	E 4	E 2	—	
20	64.5	64.8	65.8	11.9	22.0	16.6	16.8	11.2	5.0	7.9	6.2	48	40	44	0	2	0	NE 6	ENE 10	ENE 4	—	
21	66.1	67.0	68.2	11.1	21.4	16.1	16.2	10.4	4.6	6.3	8.5	46	33	62	2	10	10	NE 4	ENE 4	0	—	
22	69.2	69.1	69.5	9.9	19.4	12.3	13.9	9.4	3.8	4.0	6.9	41	24	65	2	0	0	NE 2	NE 4	0	—	
23	68.7	67.5	67.6	6.9	19.4	12.7	13.0	5.2	5.0	5.7	7.5	67	34	69	0	0	0	NE 2	0	0	—	
24	67.7	68.3	71.0	10.3	17.2	10.3	12.6	8.9	5.7	6.4	4.9	61	44	52	1	0	0	0	0	N 2	—	
25	74.6	74.7	75.2	4.2	13.8	8.2	8.7	2.8	4.6	4.9	6.1	74	42	75	0	0	2	0	N 2	0	—	
26	75.3	75.5	75.5	5.7	14.0	6.9	8.9	3.3	4.7	4.9	5.3	68	41	72	10	8	2	NE 2	ESE 6	0	—	
27	72.9	71.9	70.7	10.9	16.4	13.4	13.6	5.4	7.0	5.3	8.3	71	38	73	10	10	10	E 6	E 6	E 14	—	●0 3.
28	68.8	68.1	69.1	10.9	17.2	9.2	12.4	8.9	7.2	5.3	7.1	74	36	81	0	0	0	NE 4	E 14	ENE 2	—	
29	70.8	72.0	74.3	7.1	15.2	8.6	10.3	5.4	3.8	4.6	6.1	51	36	73	6	8	0	ENE 6	NE 8	ENE 4	—	
30	74.7	75.3	74.1	6.2	13.4	9.7	9.8	4.2	6.0	5.8	6.5	85	51	73	8	8	0	0	SE 10	SE 2	—	
Срд. Moy.	766.4	766.3	766.6	13.0	20.8	15.7	16.5	11.2	8.6	8.4	9.7	73	45	71	2.1	3.2	0.8	1.9	4.5	1.7	—	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.4	773.1	773.5	8.9	13.8	9.3	10.7	7.7	6.6	5.0	6.8	77	43	78	9	8	10	0	E 4	E 4	—	
2	73.8	73.0	73.7	7.9	14.9	9.1	10.6	5.5	5.6	5.3	6.5	71	42	75	0	0	0	0	0	0	—	
3	71.5	71.5	71.9	7.1	13.2	8.9	9.7	6.2	5.1	8.3	6.8	68	74	80	2	4	0	N 4	NW 6	0	—	
4	70.7	69.9	71.2	1.9	11.9	7.7	7.2	1.6	4.3	8.3	5.8	82	80	73	4	4	0	0	WNW 6	NW 2	—	
5	70.6	68.7	68.4	4.6	14.4	7.0	8.7	2.8	4.5	9.0	6.1	71	74	81	4	0	0	NW 2	SW 2	0	—	
6	67.3	65.9	65.3	5.9	17.4	11.1	11.5	4.1	6.4	7.0	8.7	93	48	89	0	0	0	S 2	SSE 2	0	—	
7	63.8	63.6	64.1	13.2	20.6	13.8	15.9	11.0	10.2	12.4	9.9	91	69	85	8	8	0	SE 4	SSE 14	SE 2	—	
8	62.9	63.8	66.5	10.9	21.4	15.2	15.8	10.3	9.3	10.2	10.4	97	54	81	10	5	0	0	0	0	—	≡ 1.
9	68.1	68.3	69.5	13.1	25.4	14.2	17.6	12.3	9.8	11.3	11.0	88	47	92	0	0	0	0	S 4	0	—	
10	68.6	68.5	68.9	13.4	23.4	15.0	17.3	12.0	10.1	13.0	11.9	89	61	93	0	0	0	SSE 6	S 6	0	—	
11	70.3	71.0	73.5	10.9	21.4	14.2	15.5	10.0	9.3	9.9	6.6	97	53	55	0	2	10	0	E 6	E 4	—	
12	75.4	76.2	76.5	8.7	12.5	5.3	8.8	5.3	5.2	4.6	3.9	61	43	59	8	4	0	N 4	NE 6	0	—	
13	76.3	75.8	75.3	1.7	10.5	4.3	5.5	0.8	4.3	4.3	4.6	84	45	74	0	0	0	0	N 4	0	—	
14	74.0	73.9	74.7	1.9	13.8	5.7	7.1	0.8	4.2	5.5	5.7	81	47	83	0	0	0	NNE 4	ESE 6	0	—	
15	74.8	75.2	75.6	4.3	14.4	7.3	8.7	4.1	5.7	8.0	5.8	92	65	76	0	0	0	0	SE 6	E 2	—	
16	75.6	75.5	77.1	2.1	10.5	3.9	5.5	1.6	4.3	3.4	3.8	80	36	62	0	0	0	0	E 8	0	—	
17	77.0	76.7	76.5	— 2.1	10.3	4.1	4.1	— 2.4	2.9	3.4	5.4	74	36	88	0	0	0	0	E 4	0	—	
18	75.5	73.9	74.0	1.3	12.3	5.7	6.4	— 0.2	4.0	5.4	5.7	80	51	83	2	4	0	0	0	0	—	
19	72.1	70.4	69.0	4.9	13.4	7.6	8.6	4.4	5.9	5.5	6.3	92	48	80	0	0	8	0	SE 10	SE 6	—	
20	65.4	63.8	61.8	9.5	12.3	10.6	10.8	7.5	6.6	5.9	6.0	75	55	63	10	9	0	SE 6	E 14	E 14	—	
21	63.4	65.3	66.8	9.7	10.4	7.9	9.3	7.5	6.6	7.2	7.4	74	75	93	10	10	8	SE 6	0	0	—	● 1, a.
22	66.2	65.4	65.6	7.9	13.8	9.1	10.3	7.5	7.3	7.4	6.9	92	62	80	8	9	10	0	ESE 2	0	—	
23	63.8	63.3	63.6	10.1	13.1	11.3	11.5	8.7	7.9	7.8	7.9	86	69	79	10	10	10	0	ESE 6	0	—	
24	64.0	66.6	69.2	10.1	10.5	9.9	10.2	9.7	8.3	8.9	8.5	89	94	94	10	10	10	0	0	0	—	● 1, a, 2, p.
25	70.1	70.0	70.9	8.3	12.5	5.9	8.9	5.5	6.7	6.0	6.5	82	56	94	10	9	2	0	NNE 2	0	—	
26	71.2	70.8	70.6	3.7	12.6	6.1	7.5	2.8	5.9	5.9	6.5	98	55	93	2	2	0	0	N 4	0	—	
27	69.6	69.9	70.8	2.9	13.6	6.5	7.7	2.3	5.3	6.5	6.3	94	56	87	4	0	0	0	0	0	—	
28	71.1	71.6	72.2	5.7	15.6	6.6	9.3	5.1	6.5	5.1	6.6	96	39	91	0	0	0	0	0	0	—	
29	70.6	70.0	69.3	3.3	14.6	5.5	7.8	2.6	5.7	5.2	6.0	98	42	89	0	0	0	0	E 6	E 2	—	≡ 1.
30	65.9	65.0	62.7	1.5	13.2	5.7	6.8	1.1	5.0	6.5	6.1	98	57	90	0	2	0	0	0	0	—	
31	58.9	57.6	59.0	7.9	14.9	10.7	11.2	4.6	7.4	3.9	9.5	93	30	99	10	10	10	ESE 2	S 4	0	—	● 2, p, 3.
Срд. Moy.	769.7	769.5	769.9	6.5	14.6	8.6	9.9	5.3	6.4	7.0	7.0	85	55	82	3.9	3.5	2.5	1.3	4.3	1.2	—	

1904.

Астрахань. — Ноябрь. — Novembre. — Astrakhan.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.9	764.2	765.3	4.2	5.7	5.1	5.0	3.1	6.0	4.8	5.4	97	70	83	10	9	10	WNW 8	W 6	W 2	—	● n, 1, a.
2	64.3	63.4	63.8	3.9	4.6	2.6	3.7	2.1	5.6	4.5	4.6	92	71	82	10	10	10	S 2	WSW 6	W 6	—	✳⁰ p.
3	64.7	63.1	63.0	2.5	3.3	4.1	3.3	2.1	4.7	4.4	4.7	84	76	77	10	6	0	WSW 4	W 6	WSW 2	—	
4	63.2	60.8	57.7	— 0.5	7.3	4.0	3.6	— 0.9	4.2	4.7	5.6	95	62	92	2	2	10	0	0	0	—	
5	53.1	49.4	52.9	7.2	9.3	3.3	6.6	3.1	6.7	7.0	5.1	89	80	88	10	10	0	0	S 6	WSW 6	—	●⁰ a.
6	57.7	62.7	67.8	2.2	1.3	— 0.1	1.1	— 0.6	4.1	3.9	3.8	77	78	84	10	10	10	WSW 20	W 14	W 20	—	⸙ 1, 3.
7	69.7	67.7	65.4	— 3.5	6.0	3.3	1.9	— 3.8	3.2	4.3	5.1	90	62	88	0	6	0	0	S 4	0	—	
8	64.9	68.2	72.5	8.1	9.3	2.5	6.6	2.1	6.8	6.3	4.7	85	72	85	10	4	0	WSW 6	W 10	0	—	
9	73.5	72.0	68.1	0.5	6.3	4.1	3.6	0.1	4.3	5.1	5.6	90	72	92	0	6	0	E 4	ESE 8	SE 8	—	
10	64.4	62.5	62.6	6.3	11.9	8.5	8.9	4.1	6.5	7.7	7.0	91	74	86	10	0	0	E 2	SE 6	SE 6	—	
11	59.5	57.6	59.3	5.9	11.7	9.7	9.1	5.5	6.2	9.4	8.9	90	93	99	0	10	10	SE 2	SSE 10	SSE 2	—	●⁰, ≡ 3.
12	63.9	67.4	71.6	6.9	6.3	3.1	5.4	3.1	6.9	4.6	3.9	93	65	68	10	10	10	0	W 6	W 4	—	
13	73.0	71.6	71.0	— 2.7	4.1	0.9	0.8	— 2.9	3.2	3.5	4.1	86	56	82	0	2	10	0	0	SE 2	—	
14	68.6	67.3	67.6	1.5	3.7	2.1	2.4	0.8	4.6	5.3	5.1	91	88	94	10	10	10	NE 6	NE 6	NNE 6	—	✳⁰ n.
15	67.8	68.9	72.2	1.3	2.5	2.3	2.0	1.1	5.0	5.0	4.9	00	91	91	10	10	10	N 4	N 4	N 4	—	
16	74.1	74.2	74.2	0.3	1.5	1.6	1.1	— 0.1	3.8	3.9	4.0	81	76	77	10	10	10	N 2	0	ENE 4	—	
17	73.2	73.8	74.6	— 3.9	0.4	— 4.1	— 2.5	— 4.2	2.9	3.4	2.7	83	72	82	10	8	0	NE 4	ENE 6	E 4	—	
18	73.4	71.9	72.4	— 3.4	4.7	2.3	1.2	— 5.4	3.4	4.5	5.0	95	70	93	4	0	10	0	SE 6	SE 6	—	
19	69.2	67.6	68.2	3.9	10.1	6.1	6.7	2.3	5.9	7.7	6.7	97	83	96	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 4	—	●⁰ p, 3.
20	71.2	71.6	71.9	2.3	4.3	3.9	3.5	1.4	5.3	5.3	5.2	98	85	85	10	4	10	N 4	0	N 2	—	●⁰ n.
21	71.6	71.4	72.6	4.5	3.4	3.6	3.8	2.1	5.2	4.9	5.2	82	83	88	10	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 2	—	
22	71.1	69.5	67.1	3.5	7.5	4.3	5.1	3.1	5.8	6.7	5.8	98	88	93	10	8	10	0	0	E 4	—	●⁰ 1.
23	63.8	64.1	67.5	4.6	5.7	4.3	4.9	4.1	5.7	6.3	5.8	90	93	93	10	10	10	0	0	NNE 4	—	● a, 2, p.
24	75.6	78.1	80.2	0.9	3.9	— 0.9	1.3	— 0.9	4.6	4.4	4.0	95	72	95	0	0	0	N 6	0	0	—	
25	80.5	78.3	76.1	— 2.7	5.1	0.3	0.9	— 3.8	3.6	4.6	4.4	95	71	95	0	0	0	0	ESE 4	E 2	—	
26	71.6	70.1	66.6	0.2	5.0	4.5	3.2	— 0.2	4.4	5.4	5.0	95	83	79	0	10	8	0	E 6	E 6	—	
27	60.5	57.3	52.7	4.5	6.1	6.3	5.6	3.1	5.2	6.1	6.6	82	87	93	8	10	10	E 6	ESE 8	ESE 4	—	
28	51.2	52.7	56.2	5.7	9.2	3.3	6.1	3.1	6.2	7.3	4.7	91	84	82	10	10	10	ESE 2	S 2	W 20	—	⸙ 3.
29	61.0	61.5	61.1	2.7	4.7	0.9	2.8	0.9	4.2	4.7	4.6	75	73	94	10	4	0	W 4	SSW 2	W 4	—	
30	58.9	57.6	56.9	1.7	6.1	3.9	3.9	0.8	5.1	6.1	5.8	98	87	95	0	9	0	0	WNW 2	NW 4	—	
Срд. Moy.	766.5	766.2	766.6	2.3	5.7	3.2	3.7	0.8	5.0	5.4	5.1	90	77	88	6.8	6.9	6.3	3.1	4.5	4.6	—	

Декабрь. — Décembre.

1	756.4	754.3	755.0	— 0.1	3.1	0.2	1.1	— 0.4	3.8	4.3	4.4	82	74	95	10	10	10	N 4	N 2	N 2	0.4	
2	54.9	55.5	59.3	0.2	0.9	— 0.1	0.3	— 0.4	4.4	4.9	4.4	95	00	95	10	10	10	N 2	N 4	W 20	2.2	●⁰ n; ✳⁰ a; ⸙ 3.
3	63.4	65.2	68.0	— 1.9	— 1.9	— 2.3	— 2.0	— 2.4	3.5	3.4	3.2	88	85	84	10	10	10	WNW 6	NNW 6	NNW 4	—	✳ n.
4	70.8	71.1	71.5	— 5.7	— 3.3	— 8.8	— 5.9	— 8.9	2.7	2.2	1.7	89	60	74	0	0	0	NNW 4	NNW 2	0	—	
5	69.7	67.3	66.0	— 8.1	— 5.3	— 8.1	— 7.2	— 9.9	1.8	2.3	1.9	74	75	77	10	10	0	N 2	0	0	—	
6	65.0	65.1	66.9	— 6.9	— 0.7	— 0.7	— 2.8	— 9.2	2.1	3.3	3.3	77	77	77	10	10	10	0	S 2	0	0.6	✳ p.
7	69.0	70.6	72.0	— 0.1	0.7	— 1.8	— 0.4	— 2.1	4.4	4.7	3.8	95	98	95	10	10	10	0	0	S 2	—	
8	72.1	71.2	70.4	— 2.1	5.9	0.2	1.3	— 2.9	3.8	4.8	3.6	95	69	78	0	8	0	S 2	0	0	—	
9	70.4	68.5	68.8	1.3	7.1	4.1	4.2	— 0.2	5.0	4.7	5.6	00	62	92	4	0	8	0	S 2	0	—	
10	68.3	67.9	68.4	2.6	3.2	0.9	2.2	0.6	4.9	4.6	4.6	89	80	95	10	9	10	SE 4	SE 6	SE 6	—	
11	69.6	69.8	71.4	0.3	1.9	0.9	1.0	0.1	4.4	4.9	4.6	95	91	94	10	10	10	0	0	0	—	
12	72.1	72.0	72.2	0.0	0.7	— 1.7	— 0.3	— 1.7	4.4	4.6	3.8	95	95	95	10	10	10	0	0	0	—	
13	72.3	71.5	71.4	— 3.7	— 2.8	— 3.3	— 3.3	— 4.4	3.3	3.2	3.4	95	87	95	10	10	10	NE 2	0	0	—	
14	71.1	70.6	71.1	— 5.1	— 1.9	— 2.7	— 3.2	— 6.1	2.9	3.8	3.3	95	95	87	10	10	10	0	SE 4	SE 2	0.1	V⁰ 2.
15	70.3	69.1	69.4	— 2.8	— 0.5	— 0.7	— 1.3	— 3.2	3.6	4.2	4.2	95	95	95	10	9	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	
16	69.6	70.8	73.1	— 1.9	— 0.5	— 1.9	— 1.4	— 2.0	3.8	3.8	3.8	95	87	95	10	10	10	ESE 6	NE 2	NE 4	—	
17	75.3	76.1	77.6	— 3.1	— 3.7	— 5.3	— 4.0	— 5.6	3.4	3.0	2.9	95	87	95	10	10	10	E 4	0	NE 2	—	
18	76.1	73.7	69.9	— 4.3	— 2.3	— 2.1	— 2.9	— 5.7	3.1	3.6	3.8	95	95	95	10	10	10	0	0	E 2	—	V 1.
19	64.8	62.6	60.9	0.1	1.1	1.6	0.9	— 2.4	4.4	4.9	5.0	95	98	96	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 6	0.3	●⁰ a.
20	58.5	58.2	58.9	3.7	5.9	3.1	4.2	0.8	5.5	5.6	5.0	92	81	88	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	—	
21	62.6	65.4	68.6	— 3.8	— 8.3	— 12.3	— 8.1	— 12.4	3.0	1.8	1.4	86	73	82	10	4	10	N 6	NNW 6	N 6	0.0	✳ p.
22	69.4	68.0	64.4	— 14.3	— 10.1	— 9.5	— 11.3	— 15.1	1.3	1.5	2.0	87	73	89	0	2	10	W 4	0	S 2	0.5	
23	59.1	60.3	61.5	— 7.9	— 7.5	— 10.1	— 8.5	— 10.4	2.1	1.7	1.6	87	69	78	0	0	0	WSW 14	W 14	W 4	2.3	✳ n.
24	56.2	54.5	53.6	— 3.2	1.7	1.1	— 0.1	— 10.7	3.4	4.6	4.6	95	90	92	10	10	10	S 8	S 6	S 6	0.1	✳ n, 1, a.
25	56.6	58.0	58.1	0.9	2.0	— 0.3	0.9	— 0.4	4.6	4.3	4.2	94	82	95	10	3	10	SW 4	SW 6	SW 4	—	✳⁰ n.
26	54.3	55.8	59.2	2.5	1.1	— 4.0	— 0.1	— 4.2	4.7	4.6	2.8	84	92	82	10	10	10	S 6	SW 6	NW 4	—	
27	58.2	57.3	58.0	— 6.3	— 2.1	— 3.9	— 4.1	— 6.9	2.7	3.8	3.3	95	95	95	10	10	10	SE 4	SE 2	N 2	9.7	✳ a, 2, p.
28	57.1	60.2	66.6	— 7.8	— 6.5	— 15.4	— 9.9	— 15.4	2.3	2.4	1.1	95	88	82	10	10	0	0	W 2	NNW 14	0.1	≡ 1; ✳⁰ 2.
29	70.3	67.4	65.6	— 18.2	— 9.7	— 8.7	— 12.2	— 19.4	0.9	1.6	2.2	86	74	95	0	0	10	W 4	SSW 14	SSE 14	—	
30	61.7	61.0	57.7	— 3.3	— 1.7	— 2.3	— 2.4	— 8.7	2.5	3.0	3.6	69	74	95	10	10	0	S 20	S 10	S 4	—	⸙ 1.
31	55.0	55.6	59.0	— 1.5	1.9	0.7	0.4	— 2.9	3.9	4.2	4.6	95	80	95	10	10	10	0	S 2	SW 2	—	≡ 1.
Срд. Moy.	765.2	765.0	765.6	— 3.2	— 1.0	— 3.0	— 2.4	— 5.6	3.4	3.7	3.5	90	83	90	8.2	7.9	8.0	3.7	3.5	3.8	16.3	

1904.

Кучукъ-Тотаикой. — Koutchouk-Totaikoï.

Широта — Latitude: 44° 54′. Долгота — Longitude: 34° 11′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.9	741.0	740.3	− 8.9	− 3.2	− 7.7	− 6.6	−10.5	2.0	2.0	2.1	87	54	84	0	1	10	0	WSW 2	S 2	—	
2	37.3	35.1	37.1	− 0.6	2.0	− 4.6	− 1.1	− 7.7	3.4	4.8	2.8	77	91	89	10	10	9	SSW 2	SSW 4	N 2	1.0	●⁰ 2; ✳ p.
3	40.4	43.1	45.1	− 4.7	− 5.7	−12.5	− 7.6	−12.5	3.2	2.0	1.3	00	66	76	10	1	0	0	N 2	SE 3	0.1	✳⁰ 1, a.
4	44.2	42.1	41.6	−15.3	− 6.0	−11.9	−11.1	−15.4	1.2	1.7	1.6	85	58	87	0	0	0	SE 2	E 4	0	—	⊔ n, 1, 3.
5	40.9	40.5	42.6	− 5.8	− 2.1	− 9.2	− 5.7	−14.3	1.5	1.7	1.4	51	42	64	0	0	0	SE 4	ENE 4	ENE 8	—	
6	43.9	44.3	44.9	− 9.1	− 5.2	− 7.4	− 7.2	−12.2	1.8	2.0	2.3	81	66	90	2	10	10	SE 2	NE 2	NE 2	0.1	✳⁰ 1, 2, p, 3.
7	44.9	44.5	44.4	− 7.0	− 4.2	−12.2	− 7.8	−12.2	2.4	2.0	1.5	91	59	85	10	10	2⁰	0	0	SSE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
8	42.3	39.8	37.3	− 8.2	− 0.4	− 1.4	− 3.3	−13.3	1.9	2.5	2.7	80	57	66	10	10	10	SE 1	SSE 3	SE 5	0.1	⊔ n, 1; ✳⁰ p.
9	37.1	39.4	43.2	− 0.9	− 2.8	−12.0	− 5.2	−12.0	2.5	2.2	1.6	58	58	87	10	0	0	ESE 4	0	0	—	⊔⁰ 3.
10	42.8	40.9	41.0	− 1.9	− 1.5	− 9.3	− 4.2	−12.2	1.0	1.5	1.3	25	37	58	0	0	0	ESE 4	WSW 2	0	—	⊔⁰ n, 1.
11	40.1	38.6	37.7	−15.4	− 5.7	− 9.9	−10.3	−15.4	1.1	1.8	1.8	80	62	83	1	0	10	0	NE 4	0	—	⊔⁰ n, 1.
12	36.4	36.1	37.2	− 5.4	− 4.5	− 8.1	− 6.0	−10.2	2.4	2.4	2.1	80	75	84	10	10	9	0	E 3	NE 1	0.0	✳⁰ 2, p.
13	39.5	39.8	39.4	−12.3	−10.2	− 7.2	− 9.9	−12.5	1.6	1.9	2.2	91	93	88	3	10	7	0	0	0	0.0	≡⁰; ✳ a, 2, p.
14	37.6	36.5	35.8	− 3.0	3.3	− 1.6	− 0.4	− 7.3	2.7	3.2	3.3	74	55	80	8	5	7	S 2	0	SSE 3	—	⊔⁰ 3.
15	34.4	33.6	32.8	3.6	9.1	6.8	6.5	− 1.7	4.1	4.2	4.2	69	48	57	9	9	10	S 3	SSW 3	SSW 4	—	
16	32.8	32.8	33.9	7.0	7.6	3.3	6.0	3.3	5.2	5.8	5.8	70	74	00	10	10	10	SW 4	SW 1	0	5.8	● p, 3.
17	37.4	37.6	38.1	1.8	8.3	0.0	3.4	− 0.8	5.2	4.8	4.3	00	59	94	10	2	7	0	NE 2	0	—	● n; ≡ n, 1; ⊔⁰ 3.
18	37.3	37.2	38.3	3.3	13.5	2.4	6.4	− 1.0	3.8	4.0	4.0	65	35	74	9	9	1	S 2	ESE 2	SE 4	—	⊔⁰ n, 1.
19	38.7	39.4	41.1	1.4	12.2	0.8	4.8	0.5	3.4	3.5	3.7	68	33	74	7	5	1	SE 2	NW 1	SE 2	—	⊔⁰ n, 1, 3; ∞⁰ a, 2, p.
20	40.6	39.1	37.8	− 4.1	8.2	7.7	3.9	− 5.1	3.0	2.5	2.3	88	30	29	5	4	0	0	NE 5	NE 5	—	⊔ n, 1.
21	35.6	34.3	35.0	0.6	4.3	− 0.8	1.4	− 2.8	3.8	2.8	2.8	77	44	66	1	7	0	NE 6	ENE 7	E 6	—	
22	36.4	36.6	39.4	− 5.7	− 2.3	− 6.0	− 4.7	− 7.0	2.6	2.6	2.5	86	66	86	5	1	10	ENE 5	ENE 5	E 4	0.0	⊔⁰ n, 1.
23	40.7	41.1	40.9	− 6.1	− 5.4	− 5.2	− 5.6	− 6.7	2.3	2.2	2.5	82	72	84	10	10	10	NE 4	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
24	39.2	38.4	38.3	− 3.8	− 1.5	− 1.7	− 2.3	− 5.2	3.4	3.5	3.9	00	85	96	10	10	10	SW 3	SW 2	W 2	1.5	≡ n, 1; ●⁰ a, 2; ✳ a, p, 3;
25	40.3	41.8	43.6	− 1.7	− 0.3	− 4.1	− 2.0	− 4.5	4.0	3.8	2.7	00	84	81	10	10	0	0	0	SE 2	—	≡ n, 1. [∽ p.
26	44.6	44.2	44.6	− 8.5	4.1	− 4.4	− 2.9	− 8.8	1.8	3.5	2.1	77	56	64	0	0	0	SE 4	NNW 3	SE 3	—	⊔⁰ n, 1; ∞ a, 2, p.
27	43.8	43.1	43.4	− 7.3	8.2	− 3.9	− 1.0	− 7.3	2.2	1.7	1.9	87	21	58	0	0	0	SE 3	N 4	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
28	43.1	42.6	42.4	− 8.0	− 1.5	− 5.3	− 4.9	− 8.0	1.9	3.4	3.0	81	80	97	0	0	10	SE 3	WNW 5	SSE 1	—	⊔ n, 1; ≡ p, 3.
29	41.9	40.6	40.0	− 6.9	− 4.2	− 4.6	− 5.2	− 7.1	2.5	3.2	2.8	94	96	86	10	10	10	0	0	ENE 3	—	
30	38.4	36.5	35.2	− 5.3	− 3.5	− 4.8	− 4.5	− 5.8	2.7	2.9	2.7	91	82	85	10	10	10	0	ENE 3	0	—	
31	33.6	32.4	32.7	− 6.4	− 4.7	− 5.2	− 5.4	− 6.8	2.5	2.9	2.9	91	89	96	10	10	10	ENE 2	W 3	0	0.4	✳⁰ 1, a; ≡⁰ 2, p; ∽ p.
Срд. Moy.	739.6	739.1	739.5	− 4.7	0.2	− 4.5	− 3.0	− 7.8	2.7	2.9	2.6	80	62	79	6.1	5.6	5.6	2.0	2.5	2.1	9.0	

Высота — Altitude: 314m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.05mm.

1	731.3	731.4	732.2	− 3.8	− 4.2	− 5.8	− 4.6	− 5.8	3.0	3.1	2.9	88	93	00	4	10	10	0	NNW 3	0	0.5	✳ a, 2, p.
2	32.7	33.8	37.4	− 8.5	2.7	− 6.0	− 3.9	− 8.5	2.2	3.2	2.1	95	57	70	10	0	0	SE 3	ESE 4	E 2	—	≡ n, 1; ⊔⁰ 3.
3	40.7	42.0	42.6	−12.1	− 1.2	− 5.4	− 6.2	−12.1	1.6	3.3	2.7	91	77	90	0	1	1	0	NW 2	0	—	⊔ n, 1, 3.
4	41.4	40.5	38.8	− 9.8	2.9	− 3.8	− 3.6	− 9.8	1.8	3.4	2.8	87	61	81	5	1	0	SE 4	0	SE 4	—	⊔ n, 1, 3.
5	36.6	35.6	35.0	− 3.5	13.1	− 0.2	3.1	− 5.5	2.3	2.9	3.7	65	26	81	1	3	0	SE 3	SW 5	SE 1	—	⊔⁰ n, 1, 3.
6	34.1	33.5	33.7	10.8	15.0	10.3	12.0	− 1.3	5.9	6.5	6.9	61	52	73	10	5	10	SSE 4	SW 6	S 4	—	
7	33.3	33.7	32.0	10.4	12.7	11.4	11.5	9.8	7.2	7.4	5.7	75	68	57	10	9	8	0	SW 7	ESE 3	—	
8	26.5	24.2	23.6	7.9	13.4	5.6	9.0	5.6	5.3	5.0	5.2	67	44	77	9	10	2	0	SW 7	WSW 3	3.7	
9	30.3	31.8	31.4	− 0.5	7.2	2.5	3.1	− 0.7	4.4	4.0	4.6	00	53	82	10	0	1	SW 2	SW 3	SE 3	—	✳ n; ⊓⁰ 3.
10	28.5	28.3	29.6	8.2	10.3	7.4	8.6	2.0	4.7	6.2	5.5	58	66	72	5	10	0	SE 7	SW 7	SSE 3	0.0	⊔ n; ●⁰ a.
11	27.5	26.5	26.4	10.8	9.9	7.8	9.5	5.8	5.0	7.4	5.9	52	82	75	9	10	0	SSE 4	SSW 6	SSW 4	2.8	● a, 2, p.
12	27.2	27.5	25.9	9.2	12.5	11.7	11.1	6.9	5.3	7.0	8.5	61	65	84	2	8²	10	SSE 4	SSW 9	SSW 8	12.9	●⁰ p, 3.
13	33.1	37.7	40.5	− 0.2	0.1	− 4.9	− 1.7	− 5.0	4.4	3.7	2.6	97	79	84	10	9	0	NNW 5	NW 5	SE 4	0.1	● n; ✳ n, 1, a.
14	37.6	34.4	32.5	− 5.6	8.8	0.6	1.3	− 7.3	2.1	3.9	3.8	71	47	78	2⁰	8	5⁰	SE 4	NW 3	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
15	30.0	27.5	25.4	0.0	13.6	13.0	8.9	− 0.1	3.6	4.9	5.0	78	42	45	10	10	3	SSE 3	S 4	SSW 9	—	⊔⁰ n, 1.
16	26.7	29.8	30.5	6.6	9.1	1.8	5.8	1.2	5.7	5.5	3.6	78	63	67	10	4	8	SW 4	SW 6	0	0.2	●⁰ a.
17	27.3	25.9	27.8	4.2	8.3	3.4	5.3	1.8	4.3	4.0	5.4	70	50	93	9	10	2	0	NNW 2	0	0.0	⊓ 3.
18	31.2	31.5	32.0	− 2.4	9.6	3.4	3.5	− 2.5	3.7	4.9	4.9	95	55	83	1	10	0	SE 2	SW 3	SE 2	—	⊔² n, 1; ⊓ 3.
19	31.9	31.5	31.2	6.0	13.1	11.9	10.3	1.3	5.3	6.1	5.7	76	54	55	3	7	10	SE 4	SSW 7	S 5	—	⊓ 1.
20	32.3	32.8	32.4	8.4	7.6	5.9	7.3	5.8	6.6	7.5	6.1	81	96	88	10	10	10	WSW 3	NW 2	ENE 2	12.5	● a, 2, p, 3.
21	32.0	30.5	27.9	1.3	6.7	4.4	4.1	1.3	4.8	5.3	4.8	94	73	77	1	8	10	0	WSW 6	SW 7	1.4	● n, a.
22	29.6	30.9	31.9	2.2	5.0	− 0.4	2.3	− 0.5	4.2	4.1	3.5	79	63	78	10	9	1	WSW 4	W 9	SSE 3	0.6	● n; ✳ 1, a.
23	28.4	25.9	24.2	1.3	13.4	2.9	5.9	− 1.3	3.9	4.6	4.3	77	41	76	1	0	10⁰	SSE 3	ESE 6	SE 3	—	⊔ n, 1; ⊕ 3.
24	20.9	21.1	24.1	10.2	7.0	2.6	6.6	2.6	5.3	6.5	5.0	57	87	91	10	10	8	E 3	ENE 4	ESE 3	0.3	●⁰ a, 2, p.
25	27.6	29.1	31.5	0.1	2.2	1.1	1.1	− 0.1	4.1	4.4	4.1	88	82	83	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 4	1.9	● p, 3.
26	30.9	28.4	26.7	1.8	7.3	6.1	5.1	0.2	4.7	5.2	5.1	90	68	74	4	10	10	0	E 8	ESE 4	7.1	✳ n; ● a, p.
27	29.9	34.5	37.9	− 1.4	− 2.8	− 4.0	− 2.7	− 4.0	4.0	3.5	3.2	95	94	93	10	10	10	WSW 7	W 4	WSW 2	0.5	✳, ⊕ n, 1, a; △⁰ 2, p, 3.
28	39.7	39.7	39.8	− 3.4	1.0	− 2.1	− 1.5	− 4.0	3.1	3.8	3.6	88	74	92	10	2	4⁰	0	N 3	SSE 3	—	△⁰ n; ⊕ p, 3; ⊔ 3.
29	39.8	38.8	38.8	− 5.0	6.1	− 1.7	− 0.2	− 5.4	2.7	4.7	3.6	88	68	89	0	0	0	SE 3	N 4	SSE 2	—	⊔ n, 1, 3.
Срд. Moy.	731.7	731.7	731.9	1.5	7.3	2.7	3.8	− 1.0	4.2	4.9	4.5	79	65	79	6.4	6.7	4.9	2.7	4.8	3.1	44.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	736.8	734.1	− 3.3	13.2	6.9	5.6	− 3.3	3.0	2.2	2.5	84	20	33	0	0	1	SE 2	ESE 6	E 7	—	⊔² n, 1.
2	31.6	31.0	33.1	− 1.3	0.6	− 2.3	− 1.0	− 2.8	2.9	3.3	3.0	70	70	77	10	10	10	NE 9	ENE 6	E 7	0.0	
3	36.3	38.0	39.5	− 6.0	− 5.7	− 6.6	− 6.1	− 7.9	2.6	2.4	2.2	90	79	80	10	10	8	NE 4	ENE 4	E 3	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	39.5	39.3	39.6	− 6.6	− 1.3	− 4.0	− 4.0	− 6.9	2.1	2.8	2.6	76	67	78	8	9	8	ENE 4	NNW 4	0	0.0	✳ a, p.
5	38.8	36.8	34.8	− 7.5	1.4	− 2.8	− 3.0	− 8.4	2.3	2.4	2.8	88	48	74	1	1	4⁰	0	NE 4	0	—	⊔² n, 1.
6	32.2	31.9	32.8	− 5.4	1.6	− 1.6	− 1.8	− 6.9	2.7	3.8	4.1	86	72	00	10	10	10	0	NE 4	NE 4	0.0	
7	34.7	35.6	36.9	− 1.2	− 0.6	− 0.6	− 0.8	− 1.8	3.8	3.9	3.9	90	88	88	10	10	10	NE 3	NE 3	0	0.0	△⁰, ∽ n, 1.
8	37.4	37.7	39.0	− 1.6	1.7	0.2	0.1	− 1.8	3.9	4.1	4.4	96	80	94	10	10	10	NNE 2	NNW 2	NE 4	0.0	✳⁰ n, 1, a; ≡⁰ a, 2, p.
9	39.8	40.2	42.1	− 0.4	6.2	1.0	2.3	− 0.8	3.9	4.4	4.0	87	62	81	10	5	10	SE 2	NNE 4	NE 4	—	
10	41.4	41.3	40.9	− 0.2	4.1	2.0	2.0	− 0.7	4.2	3.6	4.1	91	58	77	10	10	10	0	NNE 3	0	—	
11	40.0	39.3	39.2	0.3	4.9	2.8	2.7	0.1	4.6	5.0	4.7	97	76	82	10	10	10	0	WSW 4	0	0.0	≡ n, 1; ●⁰ a.
12	38.5	37.7	37.6	− 1.4	6.7	− 1.3	1.3	− 1.8	3.8	4.1	3.9	92	56	94	4	10	0	SSE 3	0	0	—	⊔ n, 1.
13	36.6	36.3	36.8	− 4.8	7.2	1.8	1.4	− 5.3	2.9	3.8	4.4	90	50	84	3⁰	10	10	SE 3	N 3	0	0.0	⊔² n, 1; ●⁰ 3.
14	36.6	35.1	33.4	3.0	14.3	8.3	8.5	1.8	5.1	5.2	5.0	90	44	61	10	9	10	S 2	WSW 3	E 5	0.3	●⁰ p, 3.
15	28.7	27.8	27.1	10.9	13.9	10.3	11.7	8.1	6.4	6.1	6.3	65	52	67	10	10	10	SE 6	SSE 4	S 3	0.7	●⁰ n, a, 2, 3.
16	27.5	29.3	32 1	8.4	6.4	3.8	6.2	3.8	7.4	7.1	5.8	91	99	97	10	10	10	0	NW 4	N 3	3.4	● n, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
17	35.2	36.2	37.4	1.2	4.5	1.4	2.4	0.7	4.4	3.8	3.5	89	60	68	10	9	9	0	NNW 3	NNW 3	—	● n.
18	38.3	37.6	37.3	− 2.5	1.6	− 2.1	− 1.0	− 3.1	2.4	2.0	2.9	63	38	72	7	2	1	NE 2	NW 3	SE 2	0.1	⊔⁰ 3.
19	36.6	36.8	37.8	− 2.2	2.3	− 2.4	− 0.8	− 4.3	3.3	2.4	2.8	84	44	72	10	4	0	0	NNW 3	0	0.0	✳ n, 1, a; ⊔⁰ 3.
20	37.1	36.2	34.9	− 6.8	3.0	− 1.5	− 1.8	− 7.8	2.4	2.3	2.6	88	41	61	1	1	1	SE 3	ENE 3	SE 2	—	⊔² n, 1.
21	30.7	29.5	30.3	0.2	6.1	2.6	3.0	− 1.8	4.1	4.6	4.8	89	66	85	10	10	10	0	NW 3	WSW 2	1.9	
22	29.4	28.4	25.9	1.4	0.5	1.8	1.2	0.3	4.8	4.7	5.1	94	98	98	10	10	10	0	0	0	15.3	● n, a; ✳ n, a, 2, p.
23	20 6	18.8	22.2	0.3	1.9	1.6	1.3	0.1	4.6	4.6	4.6	97	88	89	10	10	10	NW 2	NNE 4	SSW 6	8.8	✳ n, a, 2, p; ● 1.
24	26.9	29.9	32.7	2.4	5.2	3.0	3.5	1.6	4.6	4.4	5.3	82	66	93	10	10	10	S 2	SW 3	0	0.0	●⁰ 1, 3.
25	34.7	36.6	39.0	0.8	1.8	− 0.3	0.8	− 0.5	4.3	4.7	3.6	89	90	80	10	10	10	NE 4	NE 7	SSE 2	—	
26	39.4	39.5	39.4	0.6	4.5	0.6	1.9	− 0.6	3.8	3.6	3.3	80	57	68	10	3	2	0	NNE 3	SE 2	—	
27	38.5	38.0	37.5	0.8	3.2	1.5	1.8	− 0.9	3.9	4.0	4.5	79	70	89	10	10	10	NE 3	NE 3	0	0.2	△⁰ p.
28	36.9	37.1	37.8	2.3	3.3	0.4	2.0	0.2	4.7	4.3	4.0	85	75	84	10	10	9	NE 4	ENE 3	0	—	⊔⁰ 3.
29	36.8	38.6	39.9	3.8	2.8	− 2.1	1.5	− 2.3	2.9	4.4	2.8	47	77	70	9	9	1	ESE 3	NE 5	ENE 3	—	
30	39.5	38.1	36.4	− 2.7	4.1	− 1.8	− 0.1	− 3.6	2.4	2.7	2.6	63	44	66	4	7	0	ENE 3	NNW 3	E 5	—	⊔⁰ n, 1.
31	32.0	30.1	32.4	− 7.7	7.0	− 0.3	− 0.3	− 9.6	2.1	3.0	3.3	83	40	74	1	0	1	SE 3	NE 5	E 6	—	⊔² n, 1.
Срд. Moy.	735.2	735.0	735.5	− 0.8	4.1	0.7	1.3	− 2.1	3.8	3.9	3.9	84	64	79	8.0	7.7	6.9	2.2	3.5	2.4	30.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.3	732.7	731.4	− 0.2	9.3	3.8	4.3	− 6.2	3.5	3.4	3.6	78	39	58	10	1	10	E 7	ESE 8	E 8	1.9	⊔ n, 1.
2	33.5	35.4	37.8	− 3.1	− 1.0	− 3.4	− 2.5	− 3.7	2.5	2.6	2.4	69	60	66	10	10	3	ESE 5	E 5	0	0.0	✳ n; △⁰ a.
3	39.2	39.6	41.5	− 6.1	6.4	− 0.2	0.0	− 8.7	2.3	2.5	1.3	81	34	29	0	0	0	SE 2	NNE 4	E 3	—	⊔ n, 1, 3.
4	41.9	41.5	41.3	0.3	7.2	− 1.5	2.0	− 2.2	2.5	1.6	3.2	53	21	78	0	0	0	ESE 4	NE 5	0	—	⊔⁰ 3.
5	39.9	39.2	38.9	3.4	7.4	− 3.0	2.6	− 4.6	4.2	3.4	2.8	71	44	76	8	5	0	SE 3	N 4	ESE 1	—	⊔⁰ 1; ⊔⁰ 3.
6	37.4	36.4	36.3	− 2.9	8.0	− 0.1	1.7	− 7.2	3.0	3.6	3.9	81	45	84	4⁰	9	2	0	N 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3; ⊕ a, 2, p.
7	35.3	34.2	34.7	− 1.4	9.9	3.0	3.8	− 4.9	3.5	3.3	4.3	84	36	76	4	1	0	SE 2	NW 4	E 2	—	⊔² n, 1.
8	33.4	32.1	32.8	− 1.5	12.0	0.0	3.5	− 5.2	3.6	3.9	4.3	87	38	91	0	8	0	SE 2	NW 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
9	31.6	31.2	32.5	− 1.0	13.6	1.6	4.7	− 5.0	3.8	3.6	4.4	88	31	85	0	3	0	SSE 3	ESE 4	ESE 2	—	
10	31.9	30.8	31.1	0.3	17.0	8.0	8.4	− 2.9	4.1	4.4	5.4	87	30	67	6	8	10	ESE 2	SE 4	0	—	⊔² n, 1.
11	31.3	31.5	33.1	2.8	14.4	5.1	7.4	− 0.2	4.7	3.4	5.4	84	28	83	6	4	2	SE 2	WSW 7	SW 4	—	⊔ n.
12	35.3	35.5	35.4	1.8	12.6	6.6	7.0	− 0.7	4.5	3.9	3.6	85	36	50	9	5	6	SE 2	W 5	0	4.2	⊔ 1; ●⁰ a.
13	37.3	38.1	39.2	3.6	12.0	2.5	6.0	0.6	5.3	3.8	4.1	90	37	74	0	9	1	0	NW 4	SE 2	—	● n.
14	40.1	39.7	38.1	3.0	15.2	5.8	8.0	− 1.8	4.7	2.7	3.1	83	21	45	4	1	0	SE 2	W 5	ESE 2	—	⊔⁰ 3.
15	33.2	32.3	36.0	13.6	13.5	2.0	9.7	1.9	3.3	4.7	3.9	28	41	73	10	9	2	SSW 4	WSW 5	NE 4	0.4	●⁰ a, p.
16	38.7	38.6	38.7	− 2.6	6.4	1.8	1.9	− 5.6	3.0	2.6	3.5	81	36	67	0	8	2	0	NNW 6	0	0.0	⊔² n, 1; ✳⁰ p.
17	35.3	32.7	32.8	4.2	8.8	3.2	5.4	0.2	4.4	2.5	4.0	71	29	70	9	6	1	WSW 4	W 5	0	0.0	✳⁰ a.
18	33.7	35.5	36.8	5.8	10.6	7.7	8.0	0.8	3.8	3.6	2.0	55	38	25	10	3	10	ESE 8	ESE 9	ESE 5	—	
19	36.5	38.0	39.8	9.2	13.3	5.6	9.4	5.5	2.9	2.8	6.4	33	25	94	10	10	10	ESE 3	SSW 2	NNW 4	6.1	●⁰ a, p.
20	39.0	38.5	38.8	6.1	16.5	10.9	11.2	5.4	6.2	9.4	5.7	88	68	59	10	7	1	0	WNW 3	SE 2	1.3	● n, a.
21	39.0	38.8	38.6	7.9	18.7	7.2	11.3	3.2	6.2	6.4	5.4	78	40	72	0	3	1	SE 2	NW 4	SE 1	—	⊔ n, 1, 3.
22	38.0	37.2	36.9	5.8	19.0	7.0	10.6	0.4	4.4	5.8	4.9	64	36	66	6	9	2	SE 3	W 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
23	34.5	33.7	33.8	7.9	20.9	15.1	14.6	0.5	4.3	5.2	3.3	55	29	26	0	0	0	SE 1	NE 4	ESE 5	—	⊔ 1.
24	32.6	32.9	32.6	7.4	20.9	14.4	14.2	1.8	3.6	3.9	3.7	46	21	31	0	0	0	0	ESE 5	ESE 7	—	⊔⁰ n, 1.
25	31.0	31.2	30.9	12.7	20.2	14.2	15.7	8.8	4.3	3.8	3.4	39	21	28	1	0	0	E 4	E 6	ESE 4	—	
26	29.0	28.9	30.4	9.1	18.7	5.4	11.1	5.4	5.6	5.1	6.0	64	31	89	2	0	0	ESE 4	SE 6	ESE 2	—	⊔ 3.
27	29.4	29.0	29.1	7.6	15.6	7.6	10.3	0.0	5.7	7.0	7.0	73	53	90	0	2	10	SE 2	NW 5	NNE 2	—	⊔ n, 1, 3.
28	28.5	27.5	27.7	5.2	16.6	7.2	9.7	− 1.0	4.8	5.2	6.5	72	37	86	0	7	7	SSE 2	NW 4	SE 2	—	⊔ 1, 3.
29	27.3	27.1	27.5	8.3	16.9	10.7	12.0	3.7	6.6	4.6	6.7	81	32	70	9	8	10	0	NW 5	ESE 2	—	⊔ n, 1, 3.
30	27.7	28.6	30.8	10.8	17.5	10.8	13.0	8.2	7.1	7.0	8.7	73	47	91	10	10	10	0	NNE 4	0	7.2	⊔ n, 1; ● p, 3.
Срд. Moy.	734.5	734.3	734.8	3.9	13.3	5.3	7.5	− 0.4	4.3	4.2	4.4	71	36	67	4.6	4.9	3.3	2.4	4.8	2.3	21.1	

Кучукъ-Тотаикой. 1904. Koutchouk-Totaikoï.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.2	733.1	734.4	9.4	13.9	11.0	11.4	9.2	8.3	7.7	7.1	95	65	73	1⁰	6	7	NW 2	NW 4	E 2	0.0	● n, a.
2	36.1	37.0	37.6	8.6	14.9	10.2	11.2	3.6	6.8	7.9	7.0	83	63	75	9	10	0	SE 2	NE 2	ESE 2	—	⊼ n, 1, 3.
3	37.8	37.4	36.4	9.5	18.3	13.0	13.6	3.7	7.2	8.4	6.7	82	55	60	9	5	0	0	ESE 6	E 3	—	⊼ n, 1, 3.
4	33.5	31.6	31.4	15.5	22.1	9.8	15.8	7.1	7.2	7.6	7.5	55	39	83	0	2	0	E 2	ESE 3	0	0.0	⊼ n, 1, 3.
5	30.4	30.8	30.7	9.0	10.5	9.2	9.6	5.5	7.7	8.7	8.0	91	93	92	10	10	5	NW 2	W 4	0	0.2	●⁰ n, 1, a.
6	30.3	29.8	30.9	10.2	19.8	8.4	12.8	3.6	7.0	5.8	6.6	75	35	81	0	0	0	SE 1	W 4	SE 2	—	⊼ n, 1, 3.
7	32.3	33.4	35.0	12.1	20.7	10.2	14.3	3.5	7.0	8.3	8.2	67	47	89	0	5	0	SE 2	NW 6	NE 2	—	⊼ n, 1, 3; ⊤ a, 2, p.
8	35.9	35.9	36.4	11.8	22.1	9.7	14.5	4.7	7.7	7.5	7.5	75	39	83	1	5	0	SE 2	NNE 4	SE 2	—	⊼ n, 1, 3.
9	37.0	35.8	35.7	13.0	24.2	15.9	17.7	6.1	7.3	7.8	6.6	66	34	49	7²	3	0	SE 1	ENE 3	0	—	⊼ n, 1; ⊤ n, a, 2, p.
10	34.0	33.5	33.2	18.9	22.5	17.3	19.6	8.2	8.6	6.4	7.7	53	32	53	0	5	10	0	ENE 4	E 1	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
11	32.4	33.4	33.8	15.7	18.9	14.6	16.4	12.5	8.4	8.4	8.2	64	53	67	9	7	2	NE 4	NE 2	0	0.0	●⁰ a.
12	34.7	34.9	35.5	14.2	20.7	11.9	15.6	6.9	9.0	9.2	8.1	75	51	79	0	3	0	SE 2	NW 4	SE 2	—	⊼ n, 1.
13	34.8	33.9	34.7	14.0	22.7	11.7	16.1	6.5	9.1	9.8	9.5	77	48	94	3	2	3⁰	NW 2	NE 4	SE 1	—	⊼ n, 1, 3.
14	33.9	33.3	33.6	13.1	21.1	12.8	15.7	7.1	9.3	8.1	10.5	83	44	96	9	9	5	SE 2	ESE 3	0	0.5	⊼ n, 1; ●⁰ p; ⊤ n a 2p.
15	32.4	33.0	33.1	13.1	14.1	13.8	13.7	11.5	9.4	11.2	11.3	85	94	97	10	10	10	NNE 3	0	0	10.0	● a, 2, p; ⊤ a.
16	32.4	31.9	31.8	13.0	18.3	13.2	14.8	11.5	9.7	8.3	9.7	88	54	87	9	5	9	0	WNW 3	SW 3	—	●⁰ n, 1; ⊤ a, p.
17	30.9	31.2	32.3	13.2	12.4	10.6	12.1	9.1	8.2	9.1	8.0	73	86	84	10	10	2	SE 2	SW 4	NW 4	12.0	● 2, p.
18	32.4	33.0	33.2	9.3	13.1	8.4	10.3	8.2	7.1	5.5	6.6	82	49	81	6	9	2	NW 4	NW 5	SE 2	1.2	⊼ 3.
19	32.0	31.9	32.8	10.0	15.0	10.4	11.8	7.0	8.0	8.0	8.7	87	63	93	10	10	2	SSE 2	SW 3	SE 2	0.3	●⁰ n, 1; ⊼ 3.
20	30.7	29.6	31.2	12.4	16.1	12.4	13.6	9.1	9.6	10.6	10.0	90	78	94	10	10	10	SSE 3	0	NW 6	0.4	● n, 1, a, p, 3.
21	34.4	34.7	35.9	10.0	12.1	9.1	10.4	7.1	6.9	5.4	6.3	75	52	73	8	9	0	NW 7	W 7	WNW 2	—	
22	37.0	36.8	35.1	9.0	14.9	8.6	10.8	5.3	4.6	4.5	5.9	53	36	70	3	3	10⁰	NW 2	WNW 4	SSE 2	—	⊼ 3.
23	33.4	33.2	34.5	13.4	19.1	8.8	13.8	7.7	6.6	6.0	7.1	58	37	84	5	2	0	SSE 3	WNW 4	0	—	⊼⁰ 3.
24	35.0	35.1	35.5	11.6	17.6	7.8	12.3	2.4	4.2	4.5	5.5	41	31	69	2	1	2⁰	ESE 4	NNE 4	ESE 1	—	⊼ n, 1, 3.
25	33.9	33.3	34.8	12.7	21.1	12.0	15.3	2.1	4.9	4.5	5.3	45	24	50	0	4	10	0	NNW 4	WNW 3	0.9	⊼ n, 1; ●⁰ 3.
26	33.9	36.2	38.9	11.0	8.9	8.1	9.3	8.1	8.8	8.4	7.6	90	99	94	10	10	10	0	NNW 5	NW 1	1.9	● n, a, p.
27	40.1	40.2	40.2	8.6	11.5	6.8	9.0	6.6	7.1	5.6	4.9	86	55	67	10	10	4	NW 2	NNW 3	E 3	—	⊼⁰ 3.
28	39.5	39.1	39.2	7.6	12.8	7.1	9.2	— 0.2	4.5	4.7	6.3	58	42	84	1	5	5	NNE 3	NNE 4	ENE 2	—	⊔ n.
29	37.6	35.8	34.1	8.2	15.8	6.2	10.1	0.9	6.4	5.9	5.6	79	44	79	1	7	7	SE 2	W 4	0	—	⊔ n; ⊎ p, 3; ⊼ 3.
30	30.2	30.6	31.3	13.5	15.1	12.9	13.8	3.5	4.2	7.9	10.3	37	62	94	10	10²	10	ESE 3	W 4	WSW 4	0.9	●⁰ a, 2, p.
31	32.5	33.1	34.5	10.8	16.0	9 8	12.2	5.8	8.0	6.5	8.6	83	48	95	8	9²	10	0	NNE 4	0	0.3	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	734.0	734 0	734.4	11.7	17.0	10.7	13.1	6.3	7.4	7.4	7.6	73	53	80	5.8	6.3	4.4	2.1	3.7	1.7	28.6	

Іюнь. — Juin.

1	734.4	734.3	734.8	10.6	14.6	8.8	11.3	3.8	7.6	5.2	6.3	80	42	74	1	6	1	NNW 2	NW 4	0	—	
2	34.0	33.3	33.9	9.8	17.6	10.3	12.6	1.3	5.7	6.0	6.3	63	41	67	0	3	0	0	WNW 4	ESE 2	—	⊼ n, 1.
3	34.0	34.6	36.0	16.1	20.5	12.8	16.5	5.7	6.2	9.0	8.8	46	51	81	4	4	3	SW 3	WNW 5	ESE 3	—	⊼⁰ n, 1; ⊤ p.
4	36.1	35.7	35.6	16.6	24.8	11.6	17.7	7.3	9.1	8.0	7.4	65	34	73	0	3	0	SSE 3	W 4	SE 3	—	⊼ n, 1.
5	34.3	33.9	35.9	19.7	23.0	16.1	19.6	7.2	7.6	7.4	10.2	45	35	75	4	5	10	SW 3	WNW 6	0	—	⊼⁰ n, 1; ⊕ a.
6	37.9	38.0	36.9	15.0	18.9	9.4	14.4	9.4	6.6	6.5	6.4	52	41	72	3	4	0	NNW 2	W 4	SE 2	—	
7	34.5	32.6	31.0	13.2	22.4	11.3	15.6	2.5	7.0	7.5	7.4	62	38	74	0	0	0	SE 2	NW 5	SE 2	—	⊼⁰ n, 1.
8	28.5	28.6	31.7	15.5	24.8	15.5	18.6	3.9	7.2	7.9	11.1	55	34	85	1	2	3	SE 3	WSW 6	SE 2	—	⊼⁰ n, 1.
9	33.6	32.9	32.1	15.4	26.9	19.2	20.5	8.2	9.8	9.0	8.0	76	35	49	5	3	3	0	WNW 5	SSE 3	2.3	⊼⁰ n, 1; ∞ a, 2, p.
10	32.5	34.5	36.0	16.4	19.8	11.2	15.8	11.2	12.6	8.3	6.2	91	49	62	10	5	1	WNW 3	NNW 3	SE 3	0.0	● n, a.
11	34.3	32.5	31.6	15.5	24.1	15.6	18.4	4.7	7.2	8.1	8.4	55	35	63	5	5	1	0	0	SE 2	2.1	
12	30.9	30.7	32.5	14.2	19.1	15.3	16.2	10.7	10.0	12.5	12.3	84	76	94	10	10	10	ESE 5	NW 4	0	11.2	● n, 1, a, 2, p; ⊂ n.
13	33.7	34.1	35.0	15.4	20.2	16.3	17.3	11.5	9.8	9.2	9.6	76	53	69	6	6	4	0	N 4	ESE 2	—	⊼ n, 1, 3.
14	36.5	36.8	35.9	16.4	20.0	13.8	16.7	9.2	9.5	7.4	5.4	69	43	47	0	0	0	ESE 3	NNE 3	NE 2	—	⊼ n, 1.
15	34.4	33.9	34.7	15.4	20.7	14.0	16.7	3.9	8.2	8.1	6.0	63	45	51	3	5	3	ESE 3	NE 5	E 2	—	⊼⁰ n, 1.
16	36.4	37.1	37.7	15.9	23.1	14.9	18.0	6.7	8.4	5.2	7.4	62	25	59	0	4	0	0	NNE 3	SE 2	—	⊼⁰ n, 1.
17	38.7	39.2	39.6	16.2	22.7	13.2	17.4	7.0	8.3	6.0	8.1	60	29	72	0	1	0	SE 2	NNE 3	SE 2	—	⊼⁰ n, 1, 3.
18	39.2	37.8	37.0	15.5	25.6	13.8	18.3	5.9	7.3	6.2	8.5	56	26	72	0	0	2	SSE 2	0	SSE 2	—	⊼⁰ n, 1.
19	34.4	32.2	31.5	18.5	28.1	13.6	20.1	8.2	6.9	5.7	9.4	44	20	81	0	1⁰	0	0	ESE 4	ESE 3	—	⊼⁰ n, 1.
20	30.3	29.9	33.2	18.1	26.3	18.0	20.8	7.9	8.7	8.6	11.0	57	35	72	4	7	1	SSE 1	WNW 6	0	—	⊼⁰ n, 1.
21	36.9	37.8	38.7	15.2	22.6	17.0	18.3	8.8	8.5	6.1	6.9	66	29	48	1	3	4	0	NNW 5	ESE 2	—	⊼⁰ n, 1.
22	39.0	38.3	38.0	18.0	24.6	15.2	19.3	7.5	8.1	6.4	6.7	53	28	52	0	6	2	SSE 2	ESE 3	ESE 3	—	
23	36.3	35.5	35.3	15.1	19.4	18.0	17.5	7.4	7.9	12.2	9.9	62	73	64	9	9	10	SE 2	0	0	1.5	●, ⊤ a, 2, p.
24	34.2	33.8	34.8	17.2	23.7	14.0	18.3	10.3	9.8	6.8	7.1	67	31	60	0	4	0	0	NW 4	ESE 2	—	⊼ n, 1.
25	35.5	35.0	34.7	15.6	23.4	15.0	18.0	9.3	9.7	8.5	7.6	74	39	60	7	8	0	SSE 2	WNW 4	SSE 1	—	⊖, ⊎ n.
26	33.9	33.4	33.9	18.0	27.0	15.6	20.2	9.1	8.6	7.8	8.1	57	30	61	0	1	0	SSE 3	NNW 4	SE 3	—	∞⁰ n, 1.
27	33.3	32.7	33.2	19.3	30.0	16.6	22.0	9.1	9.9	5.9	9.1	60	19	65	0	0	0	SE 3	S 3	SE 2	—	
28	32.3	30.8	31.2	15.9	32.1	16.8	21.6	7.5	7.3	5.1	7.8	55	14	55	0	0	0	SE 3	ESE 3	SE 2	—	
29	31.1	32.2	34.1	19.2	24.4	14.2	19.3	10.2	9.8	12.0	9.2	60	52	77	3	5	1	SE 3	WNW 4	ESE 2	—	
30	34.6	33.5	34.1	13.8	23.3	14.4	17.2	7.2	9.0	5.5	8.2	77	26	67	0	4	1	SE 2	NNW 1	SE 2	—	⊼ n, 1.
Срд. Moy.	734.5	734.2	734.7	15.9	23.1	14.4	17.8	7.4	8.4	7.6	8.2	63	38	67	2.5	3.8	2.0	1.9	3.6	1.9	17.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.6	732.9	733.9	14.5	23.7	14.0	17.4	7.1	7.9	5.8	9.0	64	27	76	0	7	1	SSE 3	NW 4	SE 3	—	
2	34.0	33.9	35.3	15.2	24.7	17.6	19.2	7.3	8.4	6.3	6.8	65	28	46	1	7	2	0	NNW 3	0	—	⊲ n.
3	36.3	35.7	36.2	16.3	25.0	17.2	19.5	8.6	9.7	5.7	7.7	70	24	53	0	5	0	SE 2	NNW 4	SE 2	—	
4	36.1	35.1	34.9	19.0	27.8	18.1	21.6	8.2	8.6	7.0	7.9	53	25	52	1	2	0	0	NE 4	SE 3	—	
5	33.9	32.9	32.9	23.5	30.2	22.2	25.3	11.1	10.7	10.5	9.6	50	33	50	0	4	1	ENE 3	ENE 4	SE 2	—	
6	32.7	32.4	32.5	24.9	31.9	19.9	25.6	14.3	8.8	6.4	7.5	37	18	44	0	3	0	0	ENE 5	SE 3	—	
7	32.6	32.8	34.1	22.2	30.0	19.7	24.0	13.1	9.0	7.2	8.4	46	23	50	0	4	0	0	SE 5	SE 3	—	
8	34.1	33.7	34.2	20.9	31.4	18.6	23.6	12.7	9.3	8.1	12.7	52	24	80	0	6	2	SE 2	NNW 4	SE 3	0.1	●, ⊤ p.
9	33.8	32.9	32.9	19.8	29.6	20.3	23.2	13.0	11.5	9.1	11.7	67	30	67	0	4	0	SE 2	NE 3	SE 3	—	⊤ p.
10	32.5	31.5	30.8	20.5	30.4	25.1	25.3	12.9	11.0	7.5	7.3	62	23	31	0	1	1	SE 3	NW 4	0	—	∞ a, 2, p.
11	29.7	31.0	32.0	20.3	25.1	17.6	21.0	13.1	10.3	9.2	8.2	58	39	55	2	2	7	SSE 3	N 4	SE 2	—	∞² n, 1.
12	32.7	33.6	35.1	16.2	24.3	18.0	19.5	8.7	7.4	7.0	10.7	55	31	70	0	3	0	SE 2	WNW 5	0	—	⊲ n.
13	35.9	37.8	38.7	14.2	16.8	13.6	14.9	8.8	8.7	7.5	6.6	73	53	57	8	10	0	SE 3	0	ESE 3	0.1	●⁰ a, 2.
14	40.5	40.4	41.4	13.6	23.1	14.3	17.0	5.2	7.1	4.7	6.7	61	23	55	0	6	0	SE 2	NNW 4	SE 3	—	
15	42.6	41.9	41.0	18.0	24.2	16.8	19.7	7.3	7.7	6.1	6.3	50	26	44	0	0	0	SE 3	NE 5	SE 2	—	
16	39.9	39.0	38.0	20.6	26.9	21.5	23.0	13.8	11.8	7.3	6.1	65	28	33	0	0	0	ENE 4	NE 5	E 4	—	
17	36.7	35.5	33.5	25.1	31.0	18.0	24.7	15.3	7.9	6.6	5.9	33	20	39	0	0	0	ESE 4	E 5	SSE 2	—	
18	30.8	28.9	27.8	25.9	32.5	21.3	26.6	14.9	10.3	5.9	7.4	42	16	40	0	1	0	ENE 3	E 4	SE 2	—	
19	25.5	24.0	26.2	20.5	32.1	22.0	24.9	12.5	8.2	5.4	10.3	46	15	53	0	1	0	SE 3	WNW 5	NW 3	—	∝² a, 2, p.
20	28.9	28.8	30.7	16.4	25.0	19.0	20.1	9.5	7.6	5.6	7.2	55	24	45	0	0	9	SE 3	WNW 4	NNW 5	0.0	
21	33.4	34.4	35.9	16.2	21.3	14.2	17.2	10.4	4.4	4.9	6.1	33	27	51	1⁰	1	0	NE 3	NW 4	0	—	●⁰ n.
22	36.5	35.4	35.4	13.4	24.3	15.9	17.9	5.8	6.6	5.6	5.3	58	25	40	0	2	0	SE 3	WNW 4	0	—	
23	36.6	36.3	36.8	16.5	24.3	20.3	20.4	10.8	7.2	9.2	6.2	52	40	35	3	9	4	SSE 3	N 7	0	7.2	⊤, ● a, 2, p.
24	36.4	35.6	35.4	14.7	25.0	16.3	18.7	8.5	8.8	4.7	7.3	71	20	54	0	0	0	SSE 3	NNW 3	0	—	
25	35.1	34.1	33.6	20.7	27.0	16.0	21.2	8.9	10.3	5.4	5.9	57	21	44	0	0	0	E 4	ESE 4	SE 3	—	
26	33.1	31.7	31.9	23.2	30.8	18.7	24.2	12.3	7.5	5.2	6.9	35	15	43	0	0	0	0	ESE 4	SE 2	—	
27	30.6	29.1	29.3	19.0	31.2	17.9	22.7	11.3	7.6	5.9	7.1	47	17	47	0	0	0	SE 4	NW 4	SE 3	—	
28	27.6	27.2	27.6	20.1	27.3	19.5	22.3	11.3	8.2	11.0	12.1	47	41	72	8	0	1	0	WNW 6	SE 1	—	
29	27.5	27.3	28.2	18.7	26.3	19.2	21.4	12.2	12.0	6.8	13.7	75	27	83	1	7	4	SE 3	NW 4	SSE 2	0.0	●⁰ p.
30	27.6	27.4	29.6	16.9	23.0	15.6	18.5	14.5	10.8	10.4	12.6	76	49	96	8	10	10	SSE 2	NW 4	N 4	15.1	⊤, ● a, 2, p.
31	31.0	32.4	34.0	14.1	20.6	15.5	16.7	13.3	10.9	9.8	10.7	92	55	82	10	7²	9	NW 3	NNW 4	SE 2	0.8	● n, p; ≡ n.
Срд. Moy.	733.5	733.1	733.5	18.7	26.7	18.2	21.2	10.9	8.9	7.0	8.3	56	28	54	1.4	3.3	1.6	2.4	4.2	2.1	23.3	

Августъ. — Août.

1	734.4	734.4	734.8	13.9	21.1	17.2	17.4	9.6	10.0	7.4	9.8	85	40	67	0	5	9	SE 2	NNW 4	S 3	—	⊥² n, 1; ⊲ p.
2	34.7	34.8	36.2	12.2	20.5	15.4	16.0	9.2	9.2	7.9	9.6	88	45	73	4	7²	1	SE 2	NNW 2	SE 2	—	⊥² n, 1.
3	36.1	35.7	36.7	12.4	21.4	14.2	16.0	7.4	8.7	7.5	8.7	82	40	73	0	6	0	SSE 3	SE 4	ESE 2	0.4	⊥² n, 1; ⊤ a.
4	36.1	36.1	36.3	16.4	19.1	14.2	16.6	10.3	10.4	10.4	9.6	75	64	80	2	7	0	SSE 3	W 5	ESE 2	0.3	⊲ n; ● n, a; ⊥⁰ 3.
5	36.2	35.9	37.0	14.5	24.2	17.0	18.6	8.3	8.3	7.8	9.5	68	34	66	0	4	0	SE 2	NW 4	SE 2	—	⊥ n, 1.
6	37.3	36.8	37.1	15.1	26.5	16.6	19.4	9.3	9.4	6.9	7.6	73	27	55	0	3	0	SE 2	ENE 4	SE 3	—	⊥⁰ n, 1.
7	37.7	37.5	37.1	17.0	28.2	19.1	21.4	11.2	8.8	7.8	7.3	62	27	45	0	3	1	SE 2	NE 4	E 2	—	
8	35.8	34.8	34.8	20.7	27.2	17.4	21.8	13.5	12.8	4.5	9.0	71	17	61	3	1	1	0	N 4	SSE 2	—	
9	33.5	32.6	33.5	23.0	27.6	20.6	23.7	13.2	7.9	13.2	8.8	38	47	49	1	2	1	SSW 4	NW 6	SE 2	—	
10	34.4	33.9	35.1	16.8	28.9	17.4	21.0	11.3	8.8	7.0	8.4	63	24	57	0	3	0	SSE 3	NNW 4	SE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
11	35.4	35.4	36.2	17.6	29.1	18.4	21.7	11.7	8.5	7.1	8.0	57	24	51	0	0	0	SSE 2	NE 3	ESE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
12	35.7	34.8	33.8	24.9	30.7	22.0	25.9	12.5	5.8	7.6	7.3	25	23	38	1	0	1	SE 5	SE 6	ESE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
13	32.7	32.1	32.4	23.6	29.7	16.2	23.2	16.2	6.6	4.9	5.2	30	16	38	0	0	1	SE 3	E 5	SSE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
14	35.0	35.3	36.9	16.4	23.8	16.8	19.0	14.3	11.1	6.4	5.8	80	29	41	8	0	0	NNE 4	NNW 6	0	—	
15	37.4	37.2	37.6	11.8	23.9	13.6	16.4	6.4	5.7	3.7	6.4	56	17	55	1	2⁰	0	SE 3	NNW 3	SE 3	—	
16	37.1	36.2	35.4	13.2	27.3	14.6	18.4	6.4	6.4	6.0	7.1	56	23	57	0	0	0	SE 3	WSW 4	SE 3	—	
17	35.7	34.6	35.1	14.7	28.8	18.2	20.6	8.2	5.7	8.8	10.1	47	30	65	0	0	0	SE 3	NW 4	0	—	
18	35.3	34.6	34.8	15.3	27.8	15.7	19.6	10.9	7.0	5.7	7.4	55	21	57	0	0	0	SSE 3	NE 3	SE 3	—	
19	33.9	33.9	34.0	22.9	28.1	22.1	24.4	8.2	5.6	4.9	6.7	27	18	35	0	0	0	ESE 4	SE 5	E 3	—	
20	33.7	33.2	33.4	23.5	30.0	23.1	25.5	12.0	4.1	6.7	5.1	19	22	25	0	1	3	SE 5	NE 5	SE 4	—	∞ p.
21	33.3	33.2	33.3	17.2	29.5	19.0	21.9	11.4	5.9	4.9	7.1	40	16	44	1	1	1	SE 2	ENE 4	SE 2	—	
22	33.1	32.5	31.8	14.8	30.7	14.4	20.0	10.7	6.2	7.4	4.6	51	22	38	0	0	0	SE 3	NE 4	SE 2	—	∞ n, 1, a, 2, p.
23	30.2	28.0	27.6	15.3	30.2	17.4	21.0	10.5	7.4	10.8	10.0	58	34	69	0	2	0	SE 2	ESE 6	SSE 2	—	∞ n, 1, a, p.
24	25.6	25.0	28.1	16.2	32.1	20.8	23.0	11.0	9.3	4.9	13.1	68	13	73	0	0	5⁰	SE 3	SW 3	0	—	
25	31.8	32.9	34.4	17.4	25.4	18.0	20.3	12.9	11.2	7.9	8.8	76	33	58	0	0	0	SSE 2	N 3	0	—	∞² n, 1, a.
26	34.6	33.8	32.6	15.2	29.2	19.4	21.3	10.4	8.9	7.9	7.2	69	26	44	0	3⁰	1	SE 3	SE 5	0	—	
27	28.3	26.6	27.9	23.0	32.8	20.1	25.3	15.8	7.6	8.7	15.2	36	24	87	7	4	4	0	SSE 6	0	0.0	∞ a, p.
28	26.8	27.9	30.3	18.6	23.0	17.9	19.8	17.9	13.7	10.4	10.5	86	49	69	9	9	5	SSE 3	WSW 4	S 2	—	●⁰ n; ⊲ p.
29	31.7	32.8	35.0	18.7	22.1	16.0	18.9	11.4	10.4	9.5	12.1	65	49	89	1	4	9	SSE 3	SW 5	0	3.2	● a, p.
30	36.3	36.5	37.3	14.1	19.6	14.0	15.9	11.5	10.9	9.7	9.2	92	57	78	9	8	3	0	NW 3	SE 3	—	● n.
31	36.1	35.1	34.9	13.0	21.9	18.5	17.8	10.2	8.8	9.5	10.4	80	49	65	5	8	9	SE 2	ENE 3	ESE 3	—	
Срд. Moy.	734.1	733.7	734.2	17.1	26.5	17.6	20.4	11.1	8.4	7.5	8.6	61	31	58	1.7	2.7	1.8	2.6	4.2	2.0	3.9	

Кучукъ-Тотаикой. 1904. Koutchouk-Totaikoï.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.1	734.7	735.5	12.6	24.8	14.0	17.1	9.2	8.1	8.1	8.5	75	34	71	5	5	0	SSE 2	NNE 5	SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
2	35.4	34.4	34.9	12.1	26.1	17.9	18.7	7.9	7.2	6.0	10.2	68	24	67	0	6	3	SE 3	S 3	SE 2	—	
3	33.6	32.6	33.2	12.2	26 4	15.1	17.9	8.0	7.4	5.1	8.2	70	20	64	1	3	0	SSE 3	SW 3	SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
4	33.1	32.3	32.6	13.6	26.2	15.1	18.3	9.0	8.1	9.0	9.0	70	36	70	3	3	0	SSE 3	NW 2	SE 2	—	
5	32.6	31.6	33.8	15.1	26.7	15.4	19.1	10.3	8.7	8.1	11.8	68	32	90	10	7	0	ESE 2	ESE 4	SSE 2	0.0	●⁰ a, 2.
6	33.4	34.0	33.2	15.5	25.3	19.1	20.0	11.0	10.6	9.6	8.6	81	40	53	8	3	1	SSE 2	NW 4	0	18.2	
7	32.4	31.8	32.7	15.0	19.5	14.8	16.4	13.9	10.6	13.3	11.6	84	80	92	10	10	1	NE 6	ENE 2	0	13.0	⊼, ●n,1,a; ⊤, ●⁰2,p.
8	33.3	34.1	35.4	13.0	21.9	13.4	16.1	11.9	10.6	11.4	7.2	96	59	63	9	5	0	0	E 5	ESE 2	—	●⁰ n; ⊤ a; ⊲ p.
9	36.8	37.6	39.6	8.0	18.5	7.3	11.3	5.5	6.7	4.9	5.9	83	31	78	0	0	0	SE 3	N 3	SSE 2	—	⊼ n, 1, 3; ⊲ p.
10	40.9	40.5	41.0	7.7	19.7	9.8	12.4	3.4	6.2	6.7	6.5	79	40	71	0	0	0	0	NE 4	SE 3	—	⊼ n, 1, 3.
11	40.6	39.3	38.8	6.5	24.3	9.8	13.5	3.2	5.5	4.9	7.2	77	21	79	0	0	0	SSE 3	SE 4	SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
12	36.6	34.9	35.1	8.5	25.5	13.3	15.8	4.7	5.8	4.2	7.9	70	18	70	0	1	0	SE 3	NNE 2	SSE 3	—	⊼⁰ n, 1.
13	35.7	36.6	39.2	10.1	21.7	9.8	13.9	7.1	7.3	10.5	5.7	79	55	63	0	5	0	SE 3	NW 6	SE 3	—	
14	40.2	39.3	37.7	6.8	20.9	9.4	12.4	3.7	5.6	5.3	7.4	76	29	84	1	0	1	SE 3	NW 2	SE 3	—	
15	35.6	33.6	32.4	6.0	24.2	12.9	14.4	3.0	5.2	6.3	8.9	75	28	81	1	2	0	SE 3	NNW 3	SE 3	—	⊼ n, 1.
16	31.7	30.5	31.3	9.2	25.5	13 0	15.9	5.2	5.7	6.8	10.4	66	29	94	0	0	0	SE 3	N 4	SE 1	—	⊼⁰ n, 1.
17	30.7	28.8	28.9	9.8	26.3	12.6	16.2	9.7	8.9	9.6	8.1	99	38	75	10	0	8	SSE 1	W 3	SE 1	—	≡ n, 1; ⊼ 1.
18	30.0	31.6	33.0	17.6	19.7	11.5	16.3	11.5	9.7	9.3	8.0	65	55	80	10	6	4	0	WSW 6	SE 3	0.7	● a.
19	33.0	32.8	32.5	8.2	19.9	14.3	14.1	7.1	7.2	8.0	11.0	89	47	92	8	7	10	SE 1	0	0	0.1	●⁰ p.
20	31.1	32.7	34.2	14.5	14.5	14.8	14.6	13.4	10.2	10.8	10.6	84	88	85	10	10	1	0	N 3	SSE 1	7.6	● a, 2.
21	35.4	35.8	37.4	9.5	20.2	12.0	13.9	8.0	7.8	8.2	9.7	88	47	94	5	5	10⁰	S 2	SW 4	0	—	⊼ n, 1, 3; ⊽ p, 3.
22	36.1	35.2	34.7	12.1	20.6	13.8	15.5	10.3	9.8	9.7	9.4	94	54	80	10	10	8	0	ESE 5	SE 2	0.1	⊼ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
23	34.8	34.8	36.2	10.9	22.8	17.0	16.9	9.2	8.3	10.7	12.5	86	52	87	2	2	10	SE 3	NNW 4	0	—	⊼² n, 1; ∞⁰ a.
24	37.1	37.5	38.5	12.1	22.9	16.3	17.1	11.1	9.9	8.7	8.8	95	41	63	0	1	1	SSE 2	NNE 4	ESE 6	—	⊼ n, 1.
25	39.1	39.5	40.4	10.5	20.6	14.3	15.1	8.9	8.5	6.3	6.8	91	35	56	1	0	0	SE 2	E 6	E 6	—	⊼ n, 1; ∞² a, 2, p.
26	40.1	40.5	40.8	12.0	18.0	10.2	13.4	10.2	6.6	6.3	4.9	64	41	53	0	0	0	ESE 5	ENE 5	ESE 2	—	∞ a, 2, p.
27	39.6	39.9	39.0	7.0	12.6	10.4	10.0	5.0	5.0	5.6	6.9	67	51	73	2	5	10	SE 2	NNE 5	0	1.6	●⁰ p, 3.
28	37.1	37.8	38.6	9.8	12.3	10.9	11.0	9.5	8.4	8.4	8.5	94	79	89	10	10	10	NNE 4	NE 4	NNE 2	1.5	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	38.5	39.2	38.7	10.8	12.2	11.0	11.3	10.2	6.9	7.2	7.0	71	68	71	3	10	1	SE 4	E 5	E 6	—	●⁰ n.
30	38.2	38.3	38.6	10.5	13.6	11.8	12.0	10.1	7.2	7.6	7.5	75	65	73	5	9	9	SE 3	ENE 4	ENE 3	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	735.6	735.4	736.0	10.9	21.1	13.0	15.0	8.4	7.8	7.9	8.5	79	45	75	4.1	4.2	2.9	2.4	3.8	2.2	42.8	

Октябрь. — Octobre.

1	738.6	739.5	740.5	11.0	12.4	11.6	11.7	10.2	8.0	8.1	7.6	81	76	75	10	9	8	ESE 3	E 4	E 4	—	
2	41.7	42.4	43.7	10.5	16.7	11.0	12.7	9.2	6.5	6.4	4.7	69	46	48	0	0	0	ESE 3	E 5	ENE 6	—	⊼⁰n, 1; ∞n,1,a,2,p.
3	43.2	43.1	43.3	13.8	18.7	6.5	13.0	1.5	1.5	3.4	4.6	13	22	64	6	8	3	ESE 3	ESE 6	0	—	
4	41.9	40.4	39.9	2.3	20.9	5.1	9.4	1.2	4.2	3.5	5.0	77	20	77	0	0	0	SE 3	SSE 3	0	—	∞ n, 1, a.
5	37.4	34.9	33.5	4.2	20.9	11.2	12.1	1.5	4.2	3.3	7.2	68	18	73	8	6	5	SE 3	WNW 2	SE 2	1.3	
6	29.6	29.8	30.4	11.0	15.4	10.5	12.3	9.8	9.2	10.9	8.5	94	84	91	10	10	0	0	W 5	SE 3	1.3	● n, 1, a.
7	29.6	30.2	31.1	13.8	20.7	16.0	16.8	8.2	8.7	10.0	11.2	74	55	83	2	10	2	S 3	SSW 6	SW 4	—	⊼² n, 1.
8	32.8	33.3	32.8	15.2	24.1	14.0	17.8	12.4	9.2	9.4	7.5	71	42	63	3	3	0	SE 3	SSW 6	SSE 2	—	⊼ n, 1.
9	32.6	32.8	35.6	11.3	26.0	13.7	17.0	10.1	7.4	7.8	8.8	74	32	75	0	10	0	SE 3	NNW 5	SE 2	0.0	●⁰ p.
10	38.3	37.9	39.2	11.5	27.3	13.2	17.3	10.0	7.7	8.5	9.6	76	32	86	5	5	2	SE 3	NE 3	SE 2	—	
11	39.3	38.7	39.8	8.6	28.5	13.1	16.7	8.5	6.8	9.0	9.1	83	31	82	0	4⁰	0	SSE 3	NNE 3	SE 3	—	⊼⁰ n, 1; ∞⁰ a, 2, p.
12	40.3	39.8	39.9	10.0	26.5	15.2	17.2	9.5	7.2	8.3	9.2	78	32	71	5	3	3	SE 3	NNW 3	SSE 3	—	∞⁰ a, 2, p.
13	38.3	36.8	36.3	16.7	27.5	14.6	19.6	14.0	10.1	6.6	10.9	71	24	88	9	5	5	SE 2	NNE 3	SE 2	—	∞⁰ a, 2, p.
14	35.8	35.7	36.4	12.2	22.4	11.6	15.4	11.6	10.3	9.9	8.4	98	50	84	10	2	1	SE 2	NW 3	SE 2	—	≡ n, 1, a; ⊼⁰ 3.
15	36.8	36.6	37.1	6.2	24.5	9.8	13.5	5.7	6.4	9.2	6.6	90	40	73	0	0	0	SE 3	NNE 4	SE 2	—	⊼⁰ n, 1, 3.
16	37.0	36.3	37.1	5.1	22.2	10.0	12.4	4.2	5.4	7.6	7.8	83	39	86	0	0	0	SE 3	WNW 2	SE 2	—	⊼⁰ 3.
17	36.8	36.1	37.1	4.8	17.6	6.3	9.6	4.3	6.2	7.7	6.5	97	52	91	0	0	0	SE 3	NE 3	SE 3	—	≡ n; ⊼ 3.
18	37.2	36.7	36.8	3.6	18.0	6.9	9.5	2.7	5.8	8.1	6.5	98	53	87	0	2	0	SE 3	NNW 2	SSE 3	—	≡ n; ⊼⁰ 3.
19	35.9	34.2	32.2	2.2	14.1	9.4	8.6	1.2	5.3	5.7	7.4	98	48	84	1	10	10	SE 3	WNW 3	0	8.9	⊼² n, 1.
20	29.9	31.4	35.0	6.2	3.8	4.6	4.9	3.7	6.8	5.6	5.3	96	93	84	10	10	5	NW 4	NW 10	0	1.7	● n, 1, a, 2, p.
21	34.5	33.9	34.5	1.1	9.2	3.8	4.7	0.5	4.4	5.6	5.2	89	65	87	4	3	10	SE 2	SW 4	SE 2	0.6	●⁰ a, 3.
22	33.0	32.9	32.7	5.3	12.7	6.8	8.3	3.3	5.8	5.5	6.6	87	50	90	10	9	9	SE 2	W 3	NNW 2	5.7	●⁰ a.
23	32.9	34.2	36.7	5.2	6.2	3.0	4.8	2.5	6.5	4.8	5.1	98	67	90	10	9	10	NW 4	SW 3	0	0.7	● n, a, 2, p.
24	38.9	39.1	39.6	— 0.1	6.1	— 0.2	1.9	— 0.5	4.5	5.0	4.4	97	72	96	9	10	2	SE 2	NW 3	SE 3	—	⊔ n, 1; ⊼ 3.
25	40.0	39.6	39.2	— 2.0	9.8	1.6	3.1	— 2.4	3.6	4.2	4.5	91	46	87	5	1	1	SE 3	NW 2	SSW 3	—	⊔² n, 1; ⊼ 3.
26	37.0	34.9	32.4	0.3	13.2	12.8	8.8	— 0.5	3.8	7.3	7.9	79	65	73	7	7	10	SE 3	ESE 6	SE 6	—	⊔ n, 1.
27	31.9	32.2	32.8	7.8	17.8	11.0	12.2	7.5	7.3	8.5	6.1	93	57	62	7	7	5	SE 2	0	SE 2	0.0	⊼ n, 1, 3; ●⁰ a.
28	33.4	34.0	35.0	18.0	25.3	14.1	19.1	7.5	3.5	3.5	4.3	23	15	36	2	2	3	SE 6	SE 7	0	—	
29	34.1	32.3	32.9	5.1	17.9	10.5	11.2	4.7	4.9	7.4	7.3	75	49	77	1	0	0	SE 2	ENE 7	ENE 4	—	⊼⁰ n, 1.
30	32.9	33.3	34.3	11.0	13.9	7.6	10.8	5.2	7.5	7.4	5.1	76	62	65	2	1	1	ENE 6	ENE 5	0	—	⊼⁰ n, 1, 3.
31	34.7	35.8	37.4	3.8	3.8	0.9	2.8	0.9	5.6	3.7	2.8	93	60	56	10	9	0	NE 3	NNE 4	NNE 3	—	
Срд. Moy.	736.0	735.8	736.3	7.6	17.6	9.2	11.5	5.4	6.3	6.8	6.8	80	48	77	4.7	5.0	3.1	2.9	4.0	2.3	20.2	

Кучукъ-Тотаикой. 1904. Koutchouk-Totaikoï.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	738.8	739.0	− 4.4	4.3	− 3.7	− 1.3	− 4.5	2.9	3.6	3.1	88	58	90	1	0	0	0	NNW 3	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
2	39.0	38.3	39.0	− 7.0	9.4	− 2.1	0.1	− 7.0	2.4	2.0	2.6	91	22	65	0	0	0	SE 4	WNW 3	SE 2	—	⊔² n, 1.
3	37.8	36.8	36.4	− 3.4	9.5	− 2.6	1.2	− 4.0	3.3	3.2	3.4	93	36	89	1	0	0	SE 3	NW 3	SE 2	—	⊔ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
4	32.7	30.1	28.5	1.7	7.9	7.0	5.5	− 5.5	4.4	5.5	6.2	85	69	82	10	10	10	0	WSW 5	WSW 4	2.5	⊔ n; ●⁰ p.
5	28.5	30.9	36.3	6.6	5.2	2.2	4.7	2.1	5.0	3.4	3.2	68	51	60	10	6	0	WNW 6	NW 10	NW 3	—	● n.
6	38.7	38.1	36.5	− 4.4	10.6	6.1	4.1	− 4.9	3.0	4.5	5.4	92	46	76	1	2	3	SE 3	SW 3	SSE 3	—	⊔² n, 1.
7	33.0	33.5	36.7	5.1	14.1	8.1	9.1	2.1	4.9	8.0	7.5	75	67	93	10	9	10	0	SW 6	0	—	≡ p, 3.
8	39.2	37.8	35.3	− 0.2	14.7	4.8	6.4	− 0.3	4.2	4.3	4.2	92	35	65	1	1	9	SE 3	WSW 2	SE 4	—	⊔ n, 1; ∞ a, 2, p.
9	31.4	30.3	30.6	11.7	15.5	11.8	13.0	4.6	5.1	7.6	9.2	49	58	90	10	10	9	SE 3	SSW 5	WSW 4	3 2	●⁰ a, p.
10	29.8	28.3	26.6	10.0	11.8	12.4	11.4	8.8	8.4	8.7	8.3	92	85	78	5	10	9	SSW 3	SW 5	SSW 5	0.4	● n, a.
11	27.4	30.6	36.2	7.6	8.0	1.7	5.8	1.7	6.8	5.2	3.9	88	64	75	10	5	5	NW 2	NW 5	0	—	
12	41.4	42.8	41.5	− 1.3	3.0	− 5.6	− 1.3	− 5.6	2.9	2.9	2.4	70	51	80	10	0	0	NW 5	WNW 2	SE 4	—	⊔ 3.
13	36.2	34.8	34.0	− 6.1	6.6	− 3.8	− 1.1	− 7.2	2.0	2.8	2.8	68	37	82	5	9	5	SSE 3	NNW 6	SSE 2	—	⊔ n, 1, 3.
14	33.0	33.9	36.9	− 5.7	5.5	− 0.7	− 0.3	− 6.9	2.4	3.8	4.2	79	56	95	9	6	10	SE 4	NE 5	NNE 2	—	⊔ n, 1.
15	40.1	40.7	39.2	− 3.2	− 1.2	− 0.8	− 1.7	− 3.4	3.6	3.8	3.4	00	89	78	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 2	0.3	≡ n, 1, a, 2.
16	32.6	29.0	28.9	5.4	9.1	9.9	8.1	− 0.9	5.3	5.9	6.9	78	68	75	10	10	10	E 6	ESE 13	ENE 4	7.2	●⁰ n, 1, a, 2.
17	29.5	33.1	35.4	9 8	10.4	6.6	8.9	5.0	7.3	5.2	6.1	80	55	84	10	2	10	SSE 3	WSW 2	SSW 3	0.3	● n.
18	37.9	39.5	39.7	4.4	4.0	2.9	3.8	2.9	5.5	5.4	5.0	89	88	88	10	10	10	0	W 3	N 2	0.3	●⁰ n, 1, a.
19	39.2	39.8	42.2	− 0.2	5.7	2.1	2.5	− 0.6	3.8	4.5	4.3	84	66	80	8	3	1	0	NW 3	SE 2	—	
20	42.0	40.7	40.7	− 3.8	7.2	0.0	1.1	− 3.9	3.3	5.6	4.6	95	74	00	0	1	6	SE 3	WNW 4	SE 2	—	⊔² n, 1.
21	39.6	38.5	36.9	− 3.6	8.6	0.1	1.7	− 3.9	3.5	5.7	4.6	00	68	00	0	0	0	SE 3	NW 3	SE 2	—	⊔² n, 1.
22	34.9	33.9	34.1	− 1.4	10.0	6.0	4.9	− 2.0	3.9	5.9	6.1	94	64	88	5	4	10	SE 3	WNW 2	SE 2	0.8	⊔ n, 1.
23	36.0	37.4	39.7	6.4	11.0	5.8	7.7	5.8	7.1	7.4	5.8	99	75	85	10	10	4	0	NW 3	ESE 4	—	●⁰ n, 1.
24	40.2	39.6	38.9	− 0.9	11.8	2.5	4.5	− 1.2	4.1	5.7	5.4	95	56	98	0	0	1	SE 3	WNW 3	0	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
25	34.6	32.3	30.1	11.3	12.3	13.0	12.2	0.6	5.1	6.1	7.7	51	57	69	6	9	10	ESE 10	E 12	SE 4	0.3	
26	29.9	28.8	27.5	11.4	12.7	7.5	10.5	6.5	7.4	6.3	6.1	73	58	79	5	10	10	SSE 6	SSW 7	SE 4	1.0	
27	24.2	20.5	21.6	4.4	7.4	0.4	4.1	0.2	5.9	6.7	4.7	95	88	00	10	10	10	SE 2	NNE 5	NNW 5	16.6	● n, 1, a, p; ✳ p, 3.
28	28.8	29.2	27.8	− 1.6	0.0	− 1.0	− 0.9	− 2.6	3.9	3.5	4.1	95	75	96	10	6⁰	9	0	N 4	0	1.0	
29	27.0	28.2	30.9	1.4	0.4	− 0.8	0.3	− 1.0	4.7	4.7	4.3	93	00	00	10	10	9	0	NNW 4	ESE 2	2.6	✳ n, a, 2; ≡ 2, p.
30	28.6	29.3	30.5	− 2.0	− 0.5	− 3.4	− 2.0	− 4.2	3.9	3.4	3.1	97	77	88	10	10	10	SE 2	N 2	SE 2	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	734.4	734.2	734.6	1.6	7.8	2.9	4.1	− 1.0	4.5	5.0	5.0	85	63	84	6.6	5.8	6.3	2.8	4.5	2.6	36.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.5	727.7	728.3	− 6.0	1.4	− 7.4	− 4.0	− 7.4	2.6	2.7	2.2	89	52	86	10	2	0	0	SE 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3
2	31.8	34.2	37.3	− 2.4	− 1.5	− 2.0	− 2.0	− 9.2	3.2	3.5	3.9	82	86	97	10	10	8	SE 2	NNE 4	NNE 3	0.2	⊔n, 1; ≡⁰a; △⁰a, 2, p.
3	39.0	39.8	40.5	− 3.0	− 3.9	− 9.6	− 5.5	− 9.6	3.6	2.7	1.9	97	79	87	10	10	0	NNE 3	ENE 1	SE 3	—	⊔ 3.
4	40.1	38.8	38.4	− 9.1	3.0	− 5.4	− 3.8	−10.0	2.0	3.3	2.8	89	57	94	0	0	0	SE 3	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
5	36.8	35.3	35.7	− 7.2	4.3	1.5	− 0.5	− 7.4	2.3	3.7	4.8	91	60	94	0	7	10	SE 3	S 3	0	0.4	⊔² n, 1; ●⁰ p.
6	37.2	37.4	37.8	− 0.2	3.2	− 3.6	− 0.2	− 3.6	4.2	3.6	3.3	92	63	95	10	2	0	0	WNW 2	SE 2	—	
7	37.6	36.9	35.9	0.5	8.0	3.7	4.1	− 3.7	4.1	4.7	4.0	87	59	67	10	0	0	SSE 2	SSW 4	SE 4	—	⊔ n, 1; ∞⁰ a.
8	34.6	34.2	34.8	8.5	12.2	8.7	9.8	2.2	2.9	5.0	6.8	35	47	81	3	7⁰	8	S 3	SW 5	SW 4	—	
9	33.2	32.4	32.3	10.0	12.9	11.2	11.4	8.7	6.2	6.6	6.3	68	59	63	1	1	8	SSE 4	SW 8	S 3	3.8	
10	32.5	34.6	38.7	7.8	6.6	2.1	5.5	2.1	7.2	5.4	5.2	92	74	98	10	10	10	SW 2	WSW 3	NNE 2	0.2	● n, 1, a; ≡ p.
11	39.7	39.3	38.4	− 1.4	8.2	− 0.5	2.1	− 1.9	4.1	5.0	4.1	00	62	92	3	5	0	ESE 2	SSE 2	SE 2	—	⊔ n, 1; ⊽ p.
12	36.4	35.3	34.9	5.2	11.1	6.0	7.4	− 1.4	5.3	6.3	5.6	80	63	81	10	10	5	SSE 3	ESE 4	SE 4	—	
13	34.0	32.8	32.2	4.3	14.3	10.1	9.6	3.2	4.7	5.1	4.5	76	43	49	5	9	5	SE 4	ESE 4	ESE 5	—	
14	32.4	32.9	33.5	1.6	14.4	6.1	7.4	1.6	4.5	6.5	6.2	87	53	88	7	5	10	SE 3	WSW 4	SE 3	—	
15	31.4	29.7	29.1	8.2	12.4	11.6	10.7	3.1	5.7	5.2	4.0	70	49	39	10	10	10	ESE 4	ESE 8	ESE 8	—	⌓⁰ n, 1.
16	30.3	32.8	36.0	6.6	9.1	6.7	7.5	5.7	4.5	6.6	7.0	62	76	96	10	10	10	SE 3	0	SE 2	1.2	●⁰ a, 2, p, 3.
17	38.8	39.8	42.0	5.6	10.6	2.6	6.3	2.5	6.6	6.9	5.3	97	72	96	10	10	1	0	NW 2	SE 2	—	● n.
18	43.2	42.7	42.3	− 1.9	8.4	1.5	2.7	− 2.0	3.9	5.9	5.1	98	71	00	0	0	10	SE 3	NW 2	0	0.2	⊔² n, 1; ≡ p, 3.
19	39.9	37.2	34.2	0.4	3.8	3.7	2.6	− 0.1	4.7	5.2	5.7	00	87	95	10	10	10	0	SW 4	WNW 5	0.4	≡ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
20	32.9	31.8	33.8	1.6	3.0	− 1.6	1.0	− 1.8	4.7	4.6	4.1	91	81	00	10	8	10	WNW 2	NNW 6	NNW 5	2.4	✳⁰ a, p; △ 2, p.
21	38.2	39.8	40.6	− 8.0	− 8.2	−15.3	−10.5	−15.3	2.2	1.9	1.2	92	78	86	10	8	0	NNE 4	NNE 4	SE 4	0.1	✳⁰ n, a, 2, p.
22	37.1	35.2	38.1	− 6.2	− 0.6	− 1.3	− 2.7	−15.8	2.0	4.1	3.1	70	93	74	10	10	10	SE 3	NW 6	W 4	1.5	✳ a.
23	35.3	31.3	30.5	0.6	2.0	1.4	1.3	− 2.9	3.6	4.8	4.9	75	91	96	10	10	10	SSW 4	WSW 5	WNW 4	9.6	✳ n, 1, a, p; ● a, 2, p.
24	28.8	26.1	29.4	3.0	4.6	1.9	3.2	1.1	4.7	5.7	4.2	83	90	80	8	10	10	SW 4	WSW 5	WNW 4	3.9	● a, 2; ✳ p.
25	29.6	27.1	26.8	1.0	4.2	3.0	2.7	− 0.6	3.6	5.4	4.1	71	87	73	10	10	10	S 2	WSW 6	WSW 5	0.1	✳ 3.
26	31.2	30.5	26.6	− 2.8	− 0.9	0.1	− 1.2	− 2.9	2.5	2.7	4.4	68	62	96	3	10	10	NW 5	W 5	WSW 5	3.8	△⁰ n; ✳ p, 3.
27	25.5	24.6	31.0	− 3.4	1.7	− 7.5	− 3.1	− 7.6	3.2	4.4	2.2	91	85	86	9	10	10	0	WNW 4	NNW 5	0.7	✳ n, 2, p; ●⁰ a.
28	39.2	41.1	42.9	−17.4	−12.1	−14.9	−14.8	−19.2	0.9	1.0	1.1	80	57	78	3	0	5⁰	0	WSW 2	SSE 2	0.3	
29	40.4	38.7	36.9	− 4.6	− 1.6	− 2.6	− 2.9	−14.9	2.5	2.8	2.6	78	67	69	10	10	9	SSW 3	SW 4	SE 2	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
30	30.1	25.5	23.7	− 0.5	1.5	1.3	0.8	− 2.6	3.2	3.7	4.8	71	72	96	10	10	10	SW 6	SSW 8	WSW 4	6.8	✳ p, 3.
31	21.8	20.7	21.6	3.9	5.2	5.0	4.7	1.3	5.1	5.3	5.4	84	80	83	10	10	10	S 6	S 5	SSW 3	0.5	● n, p.
Срд. Moy.	734.5	733.7	734.3	− 0.2	4.4	0.5	1.6	− 3.5	3.9	4.5	4.2	82	70	84	7.5	7.2	6.7	2.7	4.0	3.3	36.2	

1904.

Магарачъ. — Magaratch.

Широта — Latitude: 44° 32′. **Долгота — Longitude: 34° 13′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	761.7	761.3	0.2	4.1	2.1	2.1	— 0.1	3.1	4.0	4.5	67	66	84	3	10	10	NW 1	0	0	—	
2	59.2	56.7	56.7	3.2	5.4	5.2	4.6	1.5	3.5	5.7	5.6	61	85	84	10	10	10	NW 1	SW17	NE 5	—	⚡ a, 2, p.
3	60.1	63.1	65.8	1.8	3.9	— 1.4	1.4	— 1.9	2.3	2.6	1.7	44	41	40	4	5	2	NNW 5	SW 5	NW 1	—	
4	65.4	64.9	64.1	— 1.0	— 2.9	— 4.0	— 2.6	— 4.1	2.6	3.1	2.6	61	85	78	10	10	10	NW 3	NE 7	NE 9	0.0	△ a.
5	62.9	63.2	64.5	— 3.1	— 1.8	— 2.8	— 2.6	— 6.0	2.4	2.8	2.8	68	71	73	1	4	6	NE12	NE 9	NE 3	—	
6	65.6	65.7	66.5	— 2.8	— 2.0	— 4.0	— 2.9	— 4.7	1.8	2.2	2.0	48	55	60	4	8	2	N 9	NNE 9	NE 5	—	
7	66.7	66.8	66.9	— 3.2	— 2.4	— 1.8	— 2.5	— 4.4	2.4	2.5	2.4	66	65	60	10	10	0	N 7	N 7	0	—	
8	64.6	62.7	60.4	— 1.6	— 1.1	— 1.5	— 1.4	— 2.4	3.1	3.6	3.9	76	84	94	10	10	10	N 3	NNE 3	NNE 5	7.5	✳, ● a.
9	58.4	60.8	65.0	— 0.3	1.7	— 0.9	0.2	— 2.4	3.8	4.2	2.9	85	82	66	10	5	2	NNE 9	NE 5	NE 1	—	●, ✳ n.
10	64.9	63.5	64.1	— 0.9	— 0.2	— 4.5	— 1.9	— 5.1	1.2	3.0	2.5	28	67	77	1	1	1	N12	NNE 7	NE 1	—	
11	61.4	61.4	60.3	— 4.8	— 3.8	— 3.8	— 4.1	— 5.4	2.0	2.9	2.8	65	85	82	0	10	10	0	NE 5	0	—	
12	58.5	57.8	58.0	— 2.6	0.0	— 0.2	— 0.9	— 3.9	2.8	3.1	3.8	73	67	84	10	10	10	N 1	0	NE 3	1.0	●, △⁰ p.
13	60.3	60.4	60.9	— 1.3	1.1	0.4	0.1	— 1.9	2.8	4.1	3.4	66	83	71	5	10	10	N 1	0	0	8.3	△², ● n, a.
14	60.2	59.3	59.0	0.5	4.5	2.8	2.6	— 0.3	3.2	3.4	3.7	69	54	66	10	10	6	0	0	0	—	
15	58.3	57.3	56.0	4.5	8.0	6.3	6.3	2.8	4.8	5.3	5.0	76	65	71	10	10	10	W 1	0	0	—	
16	54.5	54.1	55.2	9.3	10.9	6.8	9.0	6.2	5.2	7.8	7.2	60	81	98	10	10	10	SW 7	SW 9	SW 1	4.8	
17	58.2	59.9	60.7	6.7	6.3	5.5	6.2	4.6	5.8	6.5	5.6	80	91	83	3	10	0	NW 1	N 7	0	—	● n.
18	60.1	60.1	60.6	5.7	8.1	7.3	7.0	4.3	5.4	6.5	4.6	79	81	61	10	10	0	N 1	NE 3	0	—	
19	60.9	61.1	62.8	7.4	9.3	4.6	7.1	4.0	4.0	7.1	6.1	51	82	97	8	7	0	NE 1	NE 3	0	—	⚲, ●
20	62.8	61.5	60.0	3.0	4.5	2.6	3.4	1.8	4.8	5.0	4.2	85	79	75	10	10	0	NE 1	NE 5	NE 3	—	⊔⁰ 1.
21	57.3	55.9	56.1	3.4	5.6	3.4	4.1	1.6	4.7	4.2	3.0	80	62	52	4	5	0	NNE 9	NE 7	NE 1	—	
22	58.0	58.4	60.6	0.7	0.3	— 1.5	— 0.2	— 1.6	4.2	3.5	3.4	87	74	82	10	10	10	0	NE12	NE 7	—	⊔⁰ 1.
23	61.8	62.0	62.5	— 1.3	— 0.1	— 0.2	— 0.5	— 2.0	3.2	3.4	3.8	76	77	82	10	10	10	0	0	0	—	
24	60.0	59.9	59.6	1.0	3.8	2.5	2.4	— 0.2	4.1	3.6	3.7	80	58	67	10	10	6	0	0	0	—	
25	60.4	61.6	64.6	3.3	7.4	3.8	4.8	1.9	3.9	4.5	3.8	68	59	64	8	3	0	0	WSW 5	0	—	
26	65.0	64.9	65.3	3.8	9.2	5.9	6.3	2.3	2.6	4.7	4.8	43	55	69	2	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
27	65.2	65.3	65.4	3.2	5.4	2.4	3.7	1.8	4.9	5.8	4.8	85	86	87	7	10	7	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
28	65.1	64.3	64.1	2.1	5.3	3.3	3.6	1.7	4.6	5.4	4.7	85	82	82	10	10	10	0	SW 3	0	—	
29	63.5	63.0	62.8	2.5	— 0.7	— 1.1	0.2	— 1.4	4.7	4.1	4.0	84	94	94	10	10	10	0	NE 7	NE 1	0.5	✳⁰ a, p; ● p.
30	60.4	58.4	56.9	— 0.2	— 0.1	0.4	0.0	— 1.2	4.3	4.3	4.5	94	94	94	10	10	10	NNE 7	NE 1	NE 3	0.3	●, ✳ n.
31	55.2	54.1	54.0	— 0.2	— 0.3	0.6	0.0	— 0.6	4.3	4.2	3.2	94	94	66	10	10	10	NE 1	NNE 5	0	1.1	● n, a; △ 2.
Срд. Moy.	761.2	761.0	761.3	1.3	2.9	1.2	1.8	— 0.5	3.6	4.3	3.9	70	74	76	7.4	8.3	5.9	3.0	4.5	1.6	23.5	

Высота — Altitude: 74ᵐ.6

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } —ᵐᵐ0.04.

1	753.0	752.8	753.0	0.4	2.5	2.1	1.7	0.2	4.5	4.7	4.3	94	84	80	10	10	10	NNE 1	0	0	—	
2	54.3	55.5	58.6	1.3	0.2	— 0.5	0.3	— 0.5	4.8	4.4	3.7	94	94	85	10	10	6	N 5	NE12	NE 7	—	
3	62.4	64.1	64.3	— 2.3	1.3	— 0.1	— 0.4	— 2.4	3.6	4.0	4.3	94	81	94	3	10	2	NNE 3	N 1	N 1	—	
4	63.8	63.5	62.7	0.1	2.2	0.8	1.0	— 0.5	3.8	3.9	4.6	83	74	94	10	10	3	N 3	0	0	—	
5	60.2	58.7	57.8	3.3	8.1	5.4	5.6	0.6	4.7	5.8	5.7	82	72	85	2	8	0	N 1	0	0	—	⊔ 1; ⚲⁰ 3.
6	56.4	55.7	54.8	7.9	10.4	9.8	9.4	4.3	5.3	6.1	7.9	67	65	87	10	10	0	0	0	NE 1	—	
7	54.6	55.0	54.4	11.1	11.5	10.7	11.1	8.8	6.1	7.2	6.7	62	71	70	10	10	0	WSW 3	SW 7	0	—	⚲⁰ 3.
8	47.7	45.4	44.5	10.6	11.3	8.2	10.0	7.8	5.8	6.6	6.2	61	66	77	10	10	0	0	N 1	SW17	1.4	⚡ p, 3.
9	50.5	51.0	53.5	5.0	9.4	6.6	7.0	4.4	3.7	6.1	6.1	57	70	84	2	2	5	WSW12	SW 7	SW 1	—	● n.
10	51.5	50.2	51.6	7.2	9.7	8.0	8.3	5.9	6.5	6.6	7.2	86	74	90	10	10	0	0	SW 9	SW 1	1.1	● p.
11	49.8	48.5	47.7	9.9	10.5	8.7	9.7	7.2	5.8	8.0	7.1	64	85	86	10	10	0	0	WSW 3	0	5.0	● p.
12	48.7	49.0	47.9	9.3	12.4	10.3	10.7	7.9	6.9	7.5	8.4	79	70	90	1	10	10	SW 1	SW12	SW 1	15.8	● p.
13	49.2	57.4	62.2	10.3	7.9	4.3	7.5	4.0	7.1	2.6	4.4	75	32	71	10	9	0	0	NNE 5	NE 1	—	● n.
14	60.9	58.2	55.5	3.0	6.7	4.3	4.7	2.2	4.1	5.1	4.9	73	70	79	3	10	0	0	0	NE 1	—	⊔ 1.
15	52.4	50.6	47.7	5.8	7.6	7.1	6.8	4.3	5.9	6.6	6.3	87	85	84	10	10	0	0	0	0	—	
16	46.8	50.6	52.0	8.9	14.1	7.3	10.1	6.3	6.7	6.0	6.5	78	50	86	10	8	10	SW 7	SW 9	0	—	⚲⁰ 1, 3.
17	48.4	46.1	49.1	7.6	8.7	7.0	7.8	6.9	7.0	7.1	6.9	90	86	92	10	10	10	0	0	0	—	
18	52.7	53.4	54.4	6.4	7.8	6.6	6.9	5.1	6.0	6.4	5.8	84	81	79	10	10	0	0	0	0	0.5	
19	54.4	54.0	53.5	7.3	8.8	8.1	8.1	6.3	6.7	7.2	7.2	88	86	89	10	10	10	0	0	0	0.6	● n, p.
20	52.3	53.2	53.8	13.6	10.8	6.9	10.4	6.6	6.2	8.1	6.8	53	84	91	6	10	10	WNW 1	NE 3	NE 5	16.5	● p.
21	53.6	51.5	48.9	5.3	10.4	7.7	7.8	5.0	5.8	7.5	4.6	87	80	59	10	9	0	0	SW12	NE 9	0.8	● n.
22	50.1	50.5	53.6	4.0	8.3	5.1	5.8	3.7	4.4	3.9	4.5	72	48	69	10	5	0	WNW 5	WNW 9	0	0.8	● n, a; ⚡ n; ✳⁰ a.
23	51.6	48.9	45.4	4.7	11.8	6.9	7.8	4.4	5.3	5.5	6.1	82	54	83	2	2	10	0	0	0	—	⚲ 1; ⚲ p.
24	41.2	41.6	44.2	9.7	12.9	8.5	10.4	6.8	6.2	7.7	6.9	69	69	84	10	9	2	0	0	0	—	⚲⁰ 3.
25	48.4	50.7	53.5	6.4	5.9	3.8	5.4	3.8	6.1	5.5	5.3	86	79	88	10	10	10	0	N 3	N 1	4.5	● p.
26	53.4	52.1	49.6	3.2	5.0	5.9	4.7	2.8	5.3	5.6	6.5	92	86	94	10	10	10	N 1	0	0	15.4	● n, a.
27	49.9	54.9	58.9	3.1	3.2	0.8	2.4	0.6	3.6	3.8	2.8	62	66	59	6	8	4	SW20	WNW 3	NW 1	—	● n; ⚡ 1.
28	61.0	61.8	61.9	1.4	4.5	3.7	3.2	0.3	3.4	3.7	4.2	66	59	70	10	9	10	NW 1	E 5	NE 1	—	
29	61.6	61.4	61.2	3.1	4.8	2.5	3.5	2.1	4.5	4.7	4.6	79	73	82	10	4	1	N 7	ENE 7	0	—	⚲ 3.
Срд. Moy.	753.1	753.3	753.7	5.8	7.9	5.7	6.5	4.0	5.4	5.8	5.7	77	72	82	8.1	8.7	4.2	2.4	3.7	1.7	62.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	759.2	757.1	2.6	8.8	6.3	5.9	1.5	4.4	5.2	4.6	79	62	65	2	1	3	0	NE12	NE 9	—	⊔ 1.
2	53.5	52.4	54.0	2.0	3.3	0.7	2.0	0.6	3.9	3.8	3.2	73	65	66	10	10	10	NE17	NE17	NE17	—	⚡ 1, a, 2, p, 3.
3	57.2	58.7	61.4	— 1.5	0.3	— 2.6	— 1.3	— 2.6	3.0	3.2	2.7	71	70	72	7	10	10	NE 7	E 5	NE 9	—	
4	62.1	62.2	62.2	— 2.8	— 1.0	— 1.3	— 1.7	— 2.9	2.7	3.3	2.9	72	76	71	10	10	10	N 7	NE 3	0	0.0	✳⁰ a.
5	61.3	59.4	57.1	— 1.9	1.5	0.5	0.0	— 2.6	3.0	3.1	3.7	77	61	77	10	10	0	NNE 7	E 7	NE 9	—	
6	53.6	52.8	53.6	2.0	5.4	4.6	4.0	— 0.2	3.8	4.8	4.6	70	72	73	10	10	0	N 1	0	0	—	
7	56.6	57.6	57.8	4.3	4.6	3.6	4.2	3.2	4.9	5.2	5.0	79	82	85	10	10	10	0	0	0	0.8	● p.
8	58.2	58.6	60.7	3.7	5.7	4.8	4.7	3.3	5.6	5.8	5.4	93	85	85	10	10	10	0	0	0	6.4	● n, p.
9	61.6	62.5	63.5	3.7	4.2	4.2	4.0	3.0	5.8	5.4	5.4	97	86	87	10	10	10	0	0	0	5.3	● n, a; ≡⁰ a, 2, p, 3.
10	63.1	63.2	62.9	4.5	5.9	4.3	4.9	4.1	5.8	6.1	5.5	92	88	89	10	10	10	0	0	0	2.4	● n, p; ≡⁰ n.
11	61.6	61.4	61.2	4.3	5.3	4.7	4.8	3.8	5.5	5.6	5.3	89	85	82	10	10	10	0	NE 9	0	—	● n.
12	60.2	59.8	59.5	5.0	8.8	5.5	6.4	4.5	5.4	6.2	5.6	83	73	83	10	8	0	N 1	NE 1	0	—	
13	58.6	58.6	58.7	4.8	7.7	6.3	6.3	3.3	4.6	5.2	5.7	71	67	79	10	10	0	NNE 1	0	0	0.2	
14	58.5	58.3	56.5	6.7	8.8	8.1	7.9	5.3	6.3	6.1	6.7	86	72	83	10	7	10	0	NE 7	0	5.8	● n.
15	51.9	49.8	49.2	7.9	12.1	8.7	9.6	7.0	6.8	7.5	6.6	87	72	78	10	10	0	0	NE 7	0	1.5	● n, p.
16	48.4	49.3	51.8	8.9	10.3	9.5	9.6	7.9	7.8	8.1	7.5	92	88	84	10	10	0	0	0	0	0.7	● n, p.
17	54.9	57.1	58.1	6.2	7.3	5.8	6.4	5.4	6.3	5.5	4.9	89	72	72	10	10	6	SW 7	SW 3	0	0.7	● n.
18	58.6	59.4	59.6	3.1	3.0	1.5	2.5	1.3	3.4	3.8	3.9	59	68	76	10	10	0	WSW 7	SW 3	SW 1	0.5	●, △⁰ n, p.
19	58.5	58.6	59.8	1.3	3.0	1.6	2.0	1.0	4.3	4.0	3.7	85	71	72	10	8	5	0	0	0	0.3	✳⁰, ● p.
20	59.3	57.6	55.8	1.5	4.2	1.6	2.4	0.8	3.2	3.1	3.2	62	51	60	5	2	0	NW 5	E 9	E 3	—	
21	52.1	51.4	51.8	4.2	7.3	4.7	5.4	1.2	4.2	4.8	5.1	68	64	79	8	9	10	0	SW 7	SW 1	0.9	
22	50.6	49.3	46.7	4.1	5.0	5.3	4.8	3.4	5.3	5.8	6.1	87	89	92	10	10	10	0	0	0	20.4	● n, a.
23	40.7	40.0	42.4	6.1	7.1	5.2	6.1	4.6	6.7	6.7	5.9	95	88	89	10	10	1	0	0	SW 7	11.8	● n, a.
24	48.2	51.6	53.9	5.4	7.1	6.3	6.3	4.0	4.8	5.6	5.2	72	74	74	10	10	10	WSW 5	SW 3	0	1.7	
25	56.2	58.1	60.0	4.4	4.9	4.0	4.4	3.8	5.5	5.3	5.1	89	81	84	10	10	10	NE 3	0	0	1.9	● n, a.
26	60.6	60.7	60.9	4.8	6.7	4.7	5.4	2.8	4.7	5.3	4.9	73	73	76	10	9	9	0	SW 5	0	0.4	
27	60.2	60.0	58.8	3.3	4.8	4.2	4.1	3.0	4.6	4.7	5.3	80	73	85	10	10	10	NE 5	NE 5	0	6.4	● n, p.
28	58.2	58.0	58.4	4.1	7.4	4.5	5.3	2.9	5.3	5.3	4.3	87	69	68	10	10	6	NNE 1	NNE12	0	0.5	● n, p.
29	58.2	59.1	61.4	7.0	6.9	2.1	5.3	1.8	3.4	4.9	3.3	45	66	62	5	7	10	N 3	NE 9	NE17	—	⚡ p, 3.
30	61.7	61.0	58.9	0.3	3.0	1.4	1.6	0.2	3.5	3.7	3.6	74	65	70	10	7	8	NE 9	E 7	E 7	—	
31	53.5	51.8	53.5	1.5	6.3	4.0	3.9	0.2	3.0	4.3	4.0	59	60	66	7	2	3	N 1	E17	NE17	—	⚡ a, 2, p, 3; ⊍ p.
Срд. Moy.	756.7	756.7	757.0	3.6	5.7	4.0	4.4	2.4	4.8	5.1	4.8	79	73	77	9.2	8.7	6.2	2.8	4.8	3.1	68.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.0	755.4	754.2	3.7	6.3	5.5	5.2	0.9	3.6	3.8	4.1	60	53	61	10	3	0	NNE12	NE20	NE17	1.9	⚡ a, 2, p, 3.
2	53.3	55.7	58.3	2.1	2.3	1.8	2.1	0.4	3.0	3.1	3.2	56	58	62	10	10	2	NE12	NE12	NE 3	—	✳⁰, ●, ⚡ n.
3	60.0	61.2	63.0	4.5	7.5	3.9	5.3	1.2	3.0	3.8	1.8	47	49	29	1	0	0	0	NE 1	NE 9	—	
4	63.5	63.2	62.7	3.6	7.0	5.7	5.4	1.9	2.4	3.8	4.2	40	51	61	1	2	10	NE 9	ENE17	NE 9	0.4	⚡ a, 2, p.
5	61.7	61.7	60.7	5.5	7.1	4.1	5.6	4.0	4.7	4.6	4.4	70	61	72	10	6	0	NNE 5	E 5	NE 1	—	● n.
6	59.1	58.8	57.8	5.7	7.7	6.0	6.5	2.6	4.1	4.8	4.6	60	61	66	7	8	2	0	SE 1	0	—	
7	56.6	56.3	56.1	7.7	8.5	5.4	7.2	4.4	5.3	6.5	5.5	68	78	82	2	8	0	0	SE 1	0	—	
8	54.6	54.5	53.9	7.2	9.7	6.8	7.9	4.0	5.5	6.3	5.9	73	70	80	2	8	0	0	SSW 1	0	—	
9	53.2	53.5	53.7	7.7	10.1	8.1	8.6	4.8	5.7	6.9	4.7	72	74	58	0	2	2	0	SE 1	0	—	
10	52.8	52.3	52.0	8.8	13.3	9.4	10.5	6.6	6.1	5.9	6.9	72	51	79	2	10	10	0	NE 9	0	—	
11	51.7	52.4	53.1	12.5	12.9	11.4	12.3	8.3	6.9	8.5	5.3	64	77	52	4	0	3	0	0	N 5	—	
12	55.7	56.5	56.5	10.3	12.4	8.2	10.3	8.2	3.4	6.4	5.8	36	60	71	9	7	0	N 5	SW 9	0	1.6	
13	58.0	59.8	60.2	9.3	12.3	9.1	10.2	6.6	6.6	6.8	5.8	75	64	67	2	6	0	0	0	0	—	● n.
14	60.8	61.7	60.4	10.0	11.7	9.0	10.2	6.8	4.7	7.7	6.0	51	75	70	1	2	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
15	56.2	53.9	55.4	13.4	11.0	7.7	10.7	7.7	4.2	6.7	6.6	37	68	85	9	10	0	0	0	NE 3	0.4	● p.
16	59.4	59.6	59.8	5.1	7.9	4.9	6.0	2.1	3.1	3.5	4.7	47	44	71	1	4	1	W 1	SE 3	0	0.5	●⁰ 2, p.
17	56.8	54.1	53.9	7.1	9.1	6.0	7.4	4.4	3.6	5.2	3.8	48	61	55	8	7	1	NW 1	SW 9	SW 3	—	
18	56.2	58.7	59.4	7.5	8.7	8.2	8.1	5.5	5.1	5.4	4.7	66	64	58	10	10	10	0	E 7	E 3	—	
19	59.5	60.6	60.8	8.9	11.3	8.7	9.6	8.0	4.3	4.0	6.8	50	40	81	10	10	10	N 3	N 1	0	0.3	●⁰ p.
20	60.7	61.5	60.7	8.8	11.5	14.3	11.5	8.1	6.3	5.1	3.1	74	50	26	10	10	2	N 1	NNE 5	NE 7	0.8	● a.
21	60.9	60.9	60.4	12.5	14.1	12.7	13.1	8.8	5.1	6.0	4.5	47	50	41	2	5	0	0	NE 7	NE 1	—	
22	59.4	58.6	58.1	12.1	14.8	11.2	12.7	9.6	5.0	8.5	6.2	47	68	62	8	10	5	0	NNW 1	0	—	⊍ p.
23	55.8	55.7	54.6	12.7	14.4	18.4	15.2	10.4	6.2	6.6	3.5	57	54	22	0	10	0	0	NE 9	NE20	—	⚡ p, 3.
24	53.8	54.1	52.8	12.5	16.3	17.6	15.5	10.1	5.9	4.5	4.1	54	33	27	5	0	10	NNE 7	NE20	NE20	—	⚡ a, 2, p, 3.
25	51.7	52.1	50.7	14.0	17.3	18.1	16.5	12.3	5.2	4.5	3.7	44	31	24	0	10	10	NE12	NE17	NE20	—	⚡ a, 2, p, 3; ⊍ p.
26	49.9	50.0	50.0	12.6	16.9	10.8	13.4	10.5	5.5	5.4	6.9	50	38	71	10	2	0	NE12	NE12	0	—	
27	50.5	51.3	51.1	9.9	11.3	9.8	10.3	7.6	7.2	7.4	7.7	79	74	86	2	9	10	0	SW 5	SW 1	—	
28	49.7	49.1	48.0	11.3	11.2	11.3	11.3	7.9	7.3	7.7	7.2	73	78	72	3	10	10	0	E 5	0	—	⊍, ⊍ p.
29	47.1	48.3	47.6	12.7	15.6	11.0	13.1	10.4	7.5	8.1	8.4	69	61	86	10	10	10	0	S 1	0	—	
30	48.3	49.7	50.8	11.9	13.1	11.7	12.2	10.7	9.1	9.9	9.8	89	89	96	10	10	10	0	0	0	1.9	● p.
Срд. Moy.	755.7	756.0	755.9	9.1	11.1	9.2	9.8	6.5	5.2	5.9	5.3	59	60	62	5.3	6.6	3.9	2.7	6.0	4.1	7.8	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	753.4	754.7	13.3	16.7	12.6	14.2	10.4	9.4	8.8	8.8	83	62	82	6	5	3	0	SW 3	0	0.5	
2	57.0	57.7	58.0	14.2	15.5	12.3	14.0	12.0	8.2	9.2	9.0	68	70	86	5	10	0	0	0	0	—	● n; ⌓⁰.
3	58.9	58.9	57.1	11.7	15.9	13.3	13.6	10.8	9.1	10.5	9.2	89	78	81	10	10	8	0	E 5	0	—	⌓⁰.
4	54.0	53.8	52.1	17.2	13.9	10.6	13.9	10.3	7.7	9.7	9.0	53	82	95	1	10	10	NE 5	E 3	0	—	≺ n; ≡ 2, p.
5	51.2	51.9	52.5	10.6	11.4	10.7	10.9	9.0	8.9	9.1	8.4	94	91	89	10	10	10	0	0	0	1.3	● a.
6	51.4	51.7	51.6	12.3	14.3	11.6	12.7	9.5	8.8	9.4	9.4	83	78	94	3	5	10	0	SW 1	0	—	
7	53.5	55.2	55.2	10.3	12.5	12.2	11.7	9.3	8.7	9.0	8.6	94	85	82	10	10	0	0	0	0	—	≡ a, 2; ⌓, ⊤ p.
8	56.4	56.7	56.3	16.8	20.2	19.2	18.7	11.0	8.3	9.2	6.6	59	53	40	3	3	0	0	0	0	1.0	● p.
9	56.3	56.7	55.7	20.7	22.9	20.5	21.4	17.8	9.1	8.0	7.0	50	39	39	5	3	0	0	E 5	0	—	
10	54.0	54.0	52.9	22.3	24.1	19.7	22.0	18.0	7.1	7.0	8.6	36	32	50	10	7	10	NE 9	NE 9	0	—	
11	52.5	54.0	54.9	17.3	16.8	13.6	15.9	13.5	10.0	11.6	11.2	68	81	97	10	10	4	0	NE 1	0	—	
12	55.2	56.4	55.9	12.8	14.3	12.6	13.2	12.4	10.5	9.1	8.3	96	75	77	10	10	10	0	NE 1	0	6.2	≡ 1, a, 2, p; ⊤, ● p.
13	55.6	55.7	54.9	12.7	18.6	15.3	15.5	11.1	8.5	11.2	9.7	78	70	75	10	7	3	0	NE 1	0	—	
14	54.0	54.4	53.4	19.3	19.3	15.8	18.1	15.0	11.4	12.0	10.5	68	72	79	9	10	4	0	0	0	4.8	≺ n; ● p.
15	52.8	53.4	52.9	15.8	14.5	14.2	14.8	13.5	10.0	9.5	9.2	75	77	77	10	10	10	0	0	0	6.4	● p.
16	52.5	52.4	52.3	14.0	17.2	13.7	15.0	13.5	9.4	10.8	9.4	79	74	81	10	10	3	0	0	0	1.3	≡ 1, a; ⌒, ● p.
17	50.9	51.2	52.7	16.1	15.1	13.4	14.9	12.6	10.8	7.4	8.0	79	58	70	10	10	8	0	NE 5	0	3.4	● p.
18	52.9	52.9	53.6	11.1	16.0	12.8	13.3	9.8	7.4	5.9	5.8	75	44	53	9	2	7	SW 3	NW 5	0	—	● n.
19	53.9	53.3	54.6	13.0	15.0	12.2	13.4	11.2	9.3	9.8	9.8	85	77	94	10	10	5	0	NW 1	0	0.5	● a.
20	53.0	51.2	49.6	13.1	13.5	17.0	14.5	11.9	10.6	10.3	8.1	95	90	56	10	10	7	0	0	NE 9	0.6	● a.
21	54.9	55.2	56.5	13.1	17.1	12.5	14.2	11.0	6.0	5.7	5.4	53	39	50	6	7	1	W 12	W 9	W 7	0.2	
22	57.3	57.2	56.3	14.1	16.5	12.3	14.3	9.8	4.5	6.1	6.5	37	44	61	5	4	3	0	SW 9	0	—	● n.
23	54.6	54.8	54.6	14.7	18.2	13.0	15.3	11.5	8.1	8.1	8.5	64	53	76	9	7	5	0	W 3	W 1	—	
24	55.8	56.8	56.3	13.5	15.9	14.1	14.5	10.5	7.9	6.5	5.4	69	48	45	10	2	10	E 1	E 5	E 1	—	⌓⁰.
25	55.4	54.9	54.0	15.4	18.2	14.3	16.0	11.1	5.5	7.3	8.8	42	48	73	2	7	10	NE 12	ENE 9	0	—	
26	53.4	55.9	58.7	16.7	15.5	13.4	15.2	12.9	9.1	10.1	6.6	64	77	58	5	10	9	0	0	0	0.6	● p.
27	60.7	61.3	61.3	14.1	13.1	10.2	12.5	9.3	6.2	7.3	6.5	52	65	70	9	10	10	0	0	0	0.1	● p.
28	60.5	60.5	59.6	11.9	15.3	12.1	13.1	7.8	4.1	5.1	5.7	39	40	54	5	4	10	N 3	SSW 3	0	—	⊕ 3.
29	58.4	57.1	55.4	15.5	18.5	13.5	15.8	11.5	6.2	8.4	4.8	48	53	42	1	9	10	0	SW 3	0	—	
30	52.6	51.6	51.4	15.1	15.3	13.3	14.6	11.9	6.7	10.3	10.8	52	80	96	10	10	10	SW 7	SW 9	0	1.6	● p.
31	52.3	54.0	55.1	15.1	16.5	12.0	14.6	11.2	10.6	9.4	9.1	83	68	87	10	10	10	0	0	0	3.9	● n, p.
Срд. Moy.	754.7	755.0	754.8	14.6	16.4	13.7	14.9	11.6	8.3	8.8	8.2	68	65	71	7.5	7.8	6.5	1.7	2.9	0.6	32.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	755.5	755.2	14.3	15.3	12.8	14.1	10.8	9.2	9.1	6.9	76	70	62	3⁰	10	5	0	0	SW 1	—	
2	54.3	54.2	53.4	15.6	18.1	16.3	16.7	10.0	9.1	9.3	7.1	68	60	52	0	5	10	0	0	0	—	
3	53.6	54.6	56.5	18.3	21.5	16.2	18.7	15.3	6.8	10.8	9.9	44	57	72	10	5	5	W 7	0	0	—	
4	56.5	57.3	55.9	18.6	19.1	15.3	17.7	14.1	11.1	12.4	11.4	70	75	88	0	3	0	0	0	0	—	
5	55.3	55.3	55.4	17.5	18.7	15.4	17.2	13.8	10.8	12.3	11.9	72	77	91	5	10	5	0	0	0	—	
6	58.2	59.3	57.2	16.0	18.5	15.1	16.5	14.8	9.6	9.6	10.7	71	60	84	10	8	10	0	0	0	—	
7	56.0	54.4	52.4	17.1	19.3	13.9	16.8	12.8	10.0	12.0	9.8	69	72	84	1	2	1	0	SW 7	0	—	
8	50.5	50.6	51.4	17.2	18.6	15.3	17.0	13.4	10.7	11.3	11.6	73	71	89	1	8	10	0	SW 3	0	—	
9	54.2	54.7	53.7	18.5	20.1	16.7	18.4	13.9	12.3	12.8	12.4	78	74	88	2	1	10	0	0	0	—	
10	51.5	54.5	56.6	18.6	20.7	16.9	18.7	16.3	12.7	11.7	9.3	80	65	65	10	9	10	0	E 1	0	—	
11	55.4	54.1	52.1	17.5	20.1	15.8	17.8	15.0	8.8	8.5	8.7	60	48	64	10	10	1	0	SE 1	0	16.4	
12	50.3	51.5	52.4	14.5	17.5	15.6	15.9	13.3	11.5	11.6	12.5	94	78	94	10	10	7	0	0	0	4.7	● n, a, p; ≺ n; ⌅ a.
13	53.8	54.8	55.1	17.9	18.3	17.7	18.0	15.5	11.9	12.9	10.1	78	82	67	10	10	3	0	0	0	—	
14	56.2	57.0	56.4	20.7	19.9	16.9	19.2	16.5	9.9	10.0	7.0	54	57	49	1	5	10	0	NE 9	NE 1	—	
15	54.5	54.4	54.6	18.8	21.0	19.9	19.9	14.7	7.0	8.1	5.8	44	43	34	10	10	2	NNE 9	E 9	NE 5	—	
16	56.2	57.6	57.6	21.5	22.9	20.0	21.5	19.1	6.9	9.2	7.0	37	44	41	1	2	10	NNE 5	0	0	—	
17	58.6	59.8	60.1	23.1	22.3	17.6	21.0	17.5	8.9	10.3	7.7	42	52	52	0	1	10	0	ESE 1	0	—	
18	59.7	59.4	57.4	21.2	22.3	18.4	20.6	16.5	7.9	9.8	7.1	42	50	45	2	0	0	0	0	0	—	
19	54.8	53.5	51.5	21.3	23.8	20.2	21.8	16.0	11.3	5.8	8.1	61	27	46	0	0	2	0	E 9	0	—	
20	50.1	49.8	51.8	22.8	24.3	24.7	23.9	19.1	8.5	12.8	8.5	41	57	37	10	10	10	0	SW 1	0	—	
21	55.6	57.9	59.3	23.0	23.3	18.8	21.7	18.1	12.8	14.2	9.5	61	67	59	5	7	0	0	NW 3	0	—	
22	59.0	59.0	58.0	23.0	24.7	20.0	22.6	18.7	7.5	11.1	8.4	36	48	48	0	10	10	NNE 3	SE 1	0	—	
23	56.2	56.0	55.1	22.9	25.3	22.4	23.5	19.2	9.2	8.3	8.9	44	35	44	10	10	9	E 3	ESE 5	W 1	—	
24	54.1	53.9	54.2	23.6	25.3	22.9	23.9	20.0	11.2	13.3	7.7	52	56	38	1	10	10	0	SW 1	NW 3	—	⊕ p.
25	55.7	56.0	54.7	22.0	24.2	19.3	21.8	19.1	13.1	12.0	11.1	67	54	66	10	10	0	0	0	E 3	—	
26	54.2	54.5	54.4	22.0	23.9	21.3	22.4	17.8	12.4	13.8	12.1	64	63	65	0	1	0	0	SW 3	0	—	
27	54.0	53.9	53.1	22.5	25.5	20.8	22.9	17.9	13.4	10.6	14.4	66	44	79	0	0	0	0	SW 1	0	—	
28	52.1	51.4	50.3	23.5	29.1	24.6	25.7	17.5	10.6	10.8	8.4	50	36	37	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	
29	50.2	51.0	52.2	25.7	29.8	21.4	25.6	21.4	10.3	14.0	10.1	43	45	54	0	9	2	0	W 5	W 3	—	
30	54.1	54.6	53.9	23.1	23.5	17.5	21.4	16.8	10.5	10.6	9.4	50	50	63	10	8	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	754.7	755.0	754.7	20.1	21.9	18.3	20.1	16.2	10.2	11.0	9.4	60	57	62	4.4	6.1	5.4	0.9	2.0	0.6	21.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	753.9	753.4	22.1	24.3	20.1	22.2	17.2	9.4	11.1	8.3	48	50	48	0	7	0	0	0	NE 3	—	
2	53.7	54.7	54.7	22.4	25.1	20.7	22.7	17.6	10.8	12.8	9.9	54	55	54	0	8	2	0	SW 3	0	—	
3	56.0	56.5	56.1	23.5	25.3	21.9	23.6	19.7	11.2	12.0	8.9	52	50	46	0	6	0	0	SW 3	0	—	
4	55.7	54.6	54.2	25.0	27.7	24.3	25.7	21.2	8.3	10.5	8.8	35	38	39	1	2	0	NE12	NE 9	0	—	
5	53.1	52.5	52.1	28.3	30.7	28.1	29.0	23.7	8.0	8.7	10.3	28	26	36	0	1	0	NNE 9	NE12	NE 5	—	
6	51.2	51.8	51.4	30.1	31.3	28.7	30.0	27.7	8.4	9.1	7.4	27	27	25	0	2	0	NE 7	NE 9	NE 5	—	
7	51.3	52.8	53.1	30.7	31.5	27.3	29.8	22.7	12.4	7.2	8.4	38	21	32	0	2	0	NE 1	NE 9	0	—	
8	53.1	53.2	53.2	30.0	31.0	27.7	29.6	24.5	10.1	12.9	10.7	32	39	39	0	4	9	0	0	0	—	T, ⌒ p.
9	53.4	53.3	52.6	28.1	28.9	23.1	26.7	22.5	12.3	14.5	16.0	43	50	76	0	5	0	0	0	0	—	T p.
10	52.0	52.0	50.0	27.5	28.9	26.7	27.7	22.5	13.3	18.0	12.8	49	61	49	0	1	0	0	0	0	—	
11	49.4	49.8	50.9	27.0	27.8	24.3	26.4	22.2	13.8	22.8	12.1	52	83	54	0	5	10	0	0	0	—	
12	52.4	53.8	54.3	24.7	26.6	21.9	24.4	19.8	8.4	11.9	9.8	36	46	50	0	5	7	0	0	W 3	—	⌇ n.
13	55.9	57.2	58.4	22.1	22.3	19.7	21.4	19.1	9.7	10.3	7.1	49	52	42	6	10	2	NE 3	E 3	0	—	
14	60.2	61.0	61.6	22.2	25.1	19.0	22.1	18.3	7.3	8.6	8.3	37	36	51	0	3	0	0	0	0	—	
15	62.4	62.2	60.3	22.9	24.5	24.0	23.8	19.0	7.5	9.5	6.4	36	42	29	0	1	0	NE 5	ENE 9	NE 9	—	
16	59.0	58.6	57.2	24.8	27.5	27.7	26.7	23.2	7.9	10.8	5.8	34	39	21	0	0	0	NE12	E 9	NE 9	—	
17	56.0	55.2	52.5	28.7	31.1	28.7	29.5	27.4	8.0	9.4	7.1	27	28	24	0	0	0	NE12	E 7	NE 7	—	
18	49.9	49.2	47.1	30.5	29.9	29.0	29.8	28.4	7.6	9.5	7.9	23	30	26	0	0	0	NE 9	E 5	NE 3	—	
19	44.6	44.0	43.7	29.6	32.6	28.7	30.3	25.3	11.3	11.5	9.6	36	31	32	0	2	0	0	0	N 5	—	
20	48.5	49.1	49.8	23.5	25.1	21.6	23.4	21.4	13.4	11.8	12.2	62	50	64	0	0	10	SW 7	SW 3	0	—	
21	52.7	54.7	55.1	22.9	23.7	18.9	21.8	18.5	9.5	10.2	4.6	46	47	29	4	2	0	0	0	W 1	—	⌄ n.
22	56.6	56.3	56.3	22.5	24.1	19.6	22.1	17.8	6.3	9.9	8.9	32	45	52	0	3	0	0	SW 3	0	—	
23	56.5	56.6	56.5	22.3	25.3	20.5	22.7	18.2	12.6	15.2	14.3	63	64	80	0	5	5	0	SW 1	0	—	
24	56.2	56.0	55.5	24.2	25.4	21.6	23.7	18.8	11.3	13.1	7.3	50	55	38	0	0	0	0	SE 1	0	—	
25	54.8	54.1	53.1	25.0	27.1	23.2	25.1	20.9	7.6	7.2	4.8	32	28	23	0	0	0	NE 5	E 7	NE 1	—	
26	52.2	51.7	51.2	28.8	30.5	27.9	29.1	22.3	5.6	9.5	7.0	19	29	25	0	0	0	NNE 5	NE 7	0	—	
27	50.1	49.6	48.0	30.2	29.0	26.1	28.4	23.5	9.6	11.7	8.3	30	39	34	0	0	0	0	0	0	—	
28	47.0	46.8	46.0	26.8	30.0	25.2	27.3	22.4	12.1	11.8	10.3	46	37	43	3	5	0	WNW 3	0	0	—	
29	47.2	48.0	48.3	24.2	25.2	21.3	23.6	21.1	15.8	15.9	13.5	71	67	72	4	9	8	0	0	0	—	
30	47.5	48.6	48.9	23.3	21.0	19.2	21.2	18.3	11.8	16.6	13.1	56	90	79	9	10	6	N 1	0	0	—	
31	50.0	51.9	53.3	22.4	23.9	20.8	22.4	18.2	12.2	10.8	10.3	61	49	56	8	9	5	0	NE 3	0	6.7	● a, 2, p; ⌇ a, 2.
Срд. Moy.	753.0	753.2	752.9	25.7	27.2	23.8	25.6	21.4	10.1	11.8	9.4	42	45	44	1.1	3.5	2.1	2.9	3.3	1.6	6.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	754.9	755.2	22.3	23.9	18.2	21.5	17.6	10.9	11.1	11.5	54	51	74	2	9	7	0	0	0	4.1	⌇, ● p.
2	54.9	55.4	55.8	21.3	22.4	19.2	21.0	16.9	10.8	11.7	9.4	58	58	57	3	7	3	0	0	0	—	⌄ n.
3	56.0	56.4	56.3	21.5	24.0	20.4	22.0	19.2	11.0	11.8	8.2	58	54	46	7	6	0	0	SW 3	0	—	
4	56.5	55.7	57.0	21.4	24.8	19.4	21.9	16.9	13.1	12.0	9.2	69	52	55	6	3	0	SW 5	SW12	SW 1	—	⌇, ⌄ n.
5	56.2	56.6	57.1	21.9	24.7	19.8	22.1	16.1	10.6	11.6	11.5	54	50	67	2	3	2	0	0	0	—	
6	57.1	57.0	56.5	24.1	26.4	23.6	24.7	19.0	9.5	12.0	9.5	43	47	44	0	2	0	0	0	0	—	
7	56.7	57.5	56.2	27.3	29.0	24.6	27.0	23.6	8.4	9.4	6.6	32	31	29	0	3	3	NE 9	NE20	0	—	⸙ a, 2, p.
8	55.1	54.5	54.5	25.9	29.1	22.3	25.8	22.3	6.6	9.0	9.8	27	30	50	8	2	0	NE 1	0	0	—	
9	53.2	51.9	52.7	26.4	28.6	25.2	26.7	21.8	13.8	17.6	12.1	55	61	51	5	3	0	0	SW 3	0	—	
10	53.9	54.7	54.7	26.2	27.7	23.1	25.7	21.8	11.4	12.8	13.8	46	46	66	0	3	0	0	0	0	—	
11	55.6	56.4	55.7	25.7	28.7	24.9	26.4	21.5	9.9	7.4	8.7	41	25	37	0	0	0	0	SW 1	0	—	
12	55.6	55.1	53.2	27.6	30.1	28.2	28.6	24.3	6.3	7.5	7.0	23	24	25	0	0	0	NE 7	NE 9	NE12	—	
13	52.5	52.1	51.5	26.5	30.3	26.4	27.7	25.3	5.8	5.3	5.2	23	16	21	0	0	0	NE17	NE 9	0	—	⸙ 1, a.
14	52.7	55.6	56.4	24.3	26.4	22.1	24.3	21.0	10.7	12.6	7.1	48	50	36	9	2	0	0	NE 3	0	—	
15	57.5	57.6	57.2	22.8	25.5	21.6	23.3	18.8	8.1	9.7	6.3	39	41	33	0	0	0	0	SW 5	0	—	
16	57.1	57.4	56.3	22.7	25.5	20.0	22.7	18.7	9.6	13.3	11.2	47	55	65	0	0	0	0	SW 3	0	—	
17	55.2	55.1	55.0	21.7	25.1	23.7	23.5	17.7	13.2	14.1	9.9	69	60	45	0	0	0	0	SW 1	0	—	
18	55.1	55.0	55.0	23.8	27.6	23.4	24.9	21.3	10.6	6.5	7.2	49	23	33	6	0	0	0	E 3	0	—	
19	54.2	54.6	53.8	24.9	27.5	25.5	26.0	21.9	6.2	4.9	7.6	27	18	31	0	0	0	NE 7	NE12	NE 3	—	
20	52.3	53.3	52.8	27.0	29.8	28.5	28.4	25.0	4.8	6.7	4.9	18	22	17	0	2	2	NE 9	NE12	NE 3	—	
21	52.4	52.0	52.5	28.7	31.3	25.0	28.3	23.9	5.4	7.4	7.5	18	22	32	10	5	0	NE 9	NE12	0	—	
22	51.9	51.9	51.8	28.8	29.1	23.6	27.2	23.0	7.5	10.8	10.4	25	36	48	0	0	0	NE 7	ENE12	0	—	
23	49.7	48.6	47.8	26.6	26.7	22.6	25.3	22.2	13.0	14.8	14.0	50	57	69	0	0	0	0	NE12	0	—	
24	46.4	46.9	48.1	23.7	26.3	22.3	24.1	19.6	13.6	16.1	16.1	63	64	81	1	9	10	0	0	0	—	
25	50.3	52.5	54.2	23.7	26.7	22.4	24.3	20.5	11.4	9.9	12.7	52	38	63	0	0	0	NNW 3	E 5	0	—	
26	54.5	54.4	52.8	24.9	27.5	26.3	26.2	20.9	9.4	7.4	7.7	40	27	31	0	10	5	E 3	NE17	NE 3	—	⸙ a, 2, p.
27	48.9	47.9	47.8	25.0	25.2	22.8	24.3	22.3	8.6	18.4	17.7	36	77	87	1	5	4	NE 7	E 9	0	—	
28	46.0	47.4	49.9	23.3	25.2	21.3	23.3	21.1	16.7	14.4	11.8	79	61	63	10	9	5	NE 3	SSW 9	SW 5	—	
29	51.9	53.2	54.9	22.5	26.5	19.3	22.8	18.8	11.1	13.1	9.5	55	51	57	3	7	1	SW 9	SW 9	0	—	⌄ n.
30	56.0	56.7	57.1	21.8	23.1	18.9	21.3	17.6	9.9	11.8	11.9	51	56	74	4	9	5	0	0	0	—	
31	56.1	55.6	54.9	20.8	23.5	21.7	22.0	17.8	10.2	11.2	11.4	55	52	60	10	7	0	0	E 7	0	—	
Срд. Moy.	753.7	754.0	754.0	24.4	26.7	22.8	24.6	20.6	9.9	11.0	9.9	45	44	50	2.8	3.4	1.5	3.1	6.1	0.9	4.1	

1904.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	754.7	755.2	21.8	26.3	22.0	23.4	19.0	9.6	12.5	10.2	49	50	52	5	9	4	0	0	0	—	
2	55.1	55.3	54.8	23.9	26.3	26.3	25.5	18.4	8.1	11.1	8.0	36	44	32	2	1	3	0	0	0	—	
3	53.6	53.2	52.8	23.1	25.1	20.6	22.9	19.7	8.5	8.4	9.9	40	36	54	1	5⁰	0	0	E 5	0	—	
4	52.7	53.1	52.8	22.9	25.5	20.5	23.0	20.0	10.4	13.2	12.3	50	55	69	10	3	0	0	E 1	0	—	
5	52.8	52.2	53.2	20.9	24.7	22.8	22.8	19.1	12.2	13.0	9.4	67	56	46	10	10	0	0	NE 5	0	0.4	● a.
6	53.8	53.5	52.8	22.6	29.1	23.7	25.1	21.0	9.2	10.8	9.4	45	36	43	10	3	0	0	0	0	12.1	
7	51.1	53.0	53.0	21.6	22.1	18.7	20.8	17.7	10.8	13.0	13.8	57	66	87	10	10	0	NW 3	0	0	11.4	≋ n; ●² n, a.
8	53.1	53.9	55.1	21.4	23.7	19.4	21.5	16.4	12.5	14.0	6.5	66	64	39	7	8	0	0	NE 5	NE 5	—	≋.
9	56.7	57.6	60.0	18.4	22.1	16.4	19.0	16.2	5.6	6.6	5.7	35	34	41	0	0	0	0	0	NE 3	—	
10	61.2	61.3	61.6	16.7	19.1	17.5	17.8	14.8	7.2	8.9	6.9	51	55	46	1	0	0	NNE 7	E 7	NE 7	—	
11	60.9	60.6	58.9	18.9	22.4	21.6	21.0	14.9	5.0	9.5	4.6	31	47	24	0	0	0	NNE 5	E 9	NE 7	—	
12	56.8	55.9	54.5	21.5	23.3	20.5	21.8	18.8	7.1	11.5	7.4	37	54	42	0	2	0	0	E 1	0	—	
13	54.7	56.4	58.5	22.9	25.2	21.0	23.0	18.3	7.2	12.1	11.8	35	51	65	1	4	0	0	E 1	NE 5	—	
14	60.4	60.6	58.8	20.1	22.8	17.3	20.1	16.9	7.0	7.5	8.2	40	37	55	10	0	0	0	0	NNE 5	—	
15	56.8	55.5	53.6	19.7	23.7	18.1	20.5	16.1	9.6	12.0	11.7	56	56	75	2	3	0	0	0	0	—	
16	52.1	51.9	51.3	19.7	22.5	17.7	20.0	16.0	11.7	12.5	11.8	69	62	78	1	0	0	0	0	0	—	♄ 1.
17	50.4	50.0	49.2	21.1	24.7	20.1	22.0	17.0	7.7	11.4	10.6	42	50	60	0	0	10	0	0	0	0.3	
18	49.9	51.2	52.6	20.7	24.3	16.6	20.5	16.4	12.5	10.7	9.0	69	48	64	1	3	0	0	SW 9	0	—	●⁰ n.
19	53.1	53.5	52.4	16.6	19.3	16.7	17.5	14.9	7.9	9.9	12.1	56	60	85	10	10	10	0	0	0	1.4	● p.
20	51.3	52.5	54.2	16.9	18.3	17.3	17.5	16.6	12.1	11.8	10.2	85	76	69	10	10	1	0	0	0	14.5	●² n, 1, a.
21	56.1	57.4	57.6	16.6	21.4	17.9	18.6	15.2	9.9	11.7	10.9	70	62	72	10	8	10	0	SW 3	0	—	
22	56.5	55.7	55.3	18.6	21.8	19.5	20.0	17.3	10.2	11.5	11.5	64	59	69	10	10	8	NE 1	NE 9	0	—	
23	54.9	55.1	55.7	20.1	23.0	19.3	20.8	17.0	11.5	14.4	13.2	66	69	79	7	1	2	0	NE 1	0	—	
24	56.9	57.8	58.7	20.3	23.6	19.9	21.3	17.6	12.9	15.2	11.5	73	70	66	0	6	5	0	0	0	—	
25	59.4	59.7	60.2	20.1	22.1	18.5	20.2	16.5	8.3	6.8	6.0	48	35	38	9	1	0	NNE 7	NE12	NE12	—	
26	60.1	61.2	60.8	17.1	19.0	14.5	16.9	14.3	6.0	7.3	4.7	41	45	39	0	0	0	NE17	NE17	NE17	—	⸗ 1, a, 2, p, 3.
27	59.8	59.7	59.0	13.1	15.7	14.1	14.3	12.4	5.1	6.3	7.2	45	48	60	4	8	10	NE17	NE17	NE 3	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
28	57.2	58.0	58.6	14.3	13.9	13.3	13.8	12.7	8.2	10.0	7.8	67	85	68	4	10	7	NE 1	NE 9	NE12	2.5	● a, 2, p.
29	58.5	58.6	59.3	13.7	16.6	14.9	15.1	12.9	7.0	7.0	7.3	60	50	58	7	6	7	NE 9	NE20	NE17	—	⸗ a, 2, p, 3.
30	58.2	58.1	58.7	14.3	17.8	14.8	15.6	13.7	6.7	7.9	7.4	55	52	59	6	9	0	NE17	NE17	NE17	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Мoy.	755.6	755.9	756.0	19.3	22.2	18.7	20.1	16.6	8.9	10.6	9.2	54	54	58	4.9	4.7	2.6	2.8	4.9	3.7	42.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	759.4	760.6	14.3	17.5	14.9	15.6	13.5	7.9	8.6	7.4	65	58	59	10	5	6	NNE12	NE12	NE 9	—	
2	61.4	63.0	64.3	15.5	18.1	15.2	16.3	14.6	5.6	6.6	4.7	43	43	37	0	0	0	NE17	ENE12	NE12	—	⸗ 1, a.
3	64.0	64.3	64.3	17.0	17.5	16.8	17.1	14.1	2.2	4.8	4.7	15	32	33	10	10	0	NE17	NE17	NE12	—	⸗ 1, a, 2, p.
4	62.6	61.9	61.1	16.4	18.2	13.9	16.2	12.7	3.9	5.8	6.0	28	37	51	0	1	0	NNE 9	NE12	NE 3	—	
5	58.2	56.9	54.6	14.7	19.6	15.5	16.6	12.2	4.3	9.8	9.5	35	57	72	10	10	5	NE 1	NE 3	0	16.4	
6	50.6	49.5	51.0	15.2	19.7	16.0	17.0	14.9	12.6	13.4	10.4	98	79	77	10	8	0	0	SW12	0	0.7	● n, a.
7	50.8	52.2	51.3	16.0	20.7	17.6	18.1	14.6	11.9	14.5	13.6	88	80	91	4	10	10	0	SW 5	SW 1	—	
8	53.4	54.3	54.0	17.1	22.3	16.6	18.7	16.5	13.0	14.0	11.4	90	70	81	7	2	0	0	SW 3	0	—	
9	53.1	52.4	55.1	19.7	21.9	18.4	20.0	16.0	10.1	12.8	11.8	59	66	75	4	10	0	0	0	0	0.2	●, ⌒ p.
10	57.7	58.5	58.8	20.3	23.6	22.9	22.3	17.4	8.8	10.5	6.6	50	49	32	10	8	0	0	NE 3	NE 1	—	
11	59.1	59.2	59.9	22.8	26.9	22.5	24.1	20.9	9.2	10.7	9.9	45	41	49	1	6	0	0	0	0	—	
12	60.5	60.4	59.9	20.1	21.9	16.7	19.6	16.7	10.9	14.7	13.3	62	76	94	10	7	0	0	0	0	0.2	≡ p.
13	58.8	58.5	57.1	18.1	18.8	17.5	18.1	16.6	13.3	14.1	12.2	86	87	82	10	10	10	0	0	0	—	●⁰ n.
14	56.1	56.2	56.9	17.4	21.3	16.9	18.5	16.4	12.5	13.8	12.4	85	74	87	2	9	0	0	0	0	—	
15	57.5	57.4	57.7	18.3	20.5	15.9	18.2	15.4	10.7	10.9	11.0	68	61	82	0	0	0	NW 3	E 5	0	—	
16	57.2	57.1	57.3	16.2	19.1	18.9	18.1	14.7	10.0	11.2	9.8	73	68	60	0	0	0	0	E 1	E 1	—	
17	57.3	57.5	57.5	14.2	17.3	17.2	16.2	12.9	9.4	9.5	9.1	78	65	63	10	1	2	0	NE 3	NE 3	—	
18	58.2	57.5	57.6	14.2	18.1	15.1	15.8	12.9	10.0	10.1	10.0	84	65	78	2	3	10	N 1	0	0	—	
19	55.5	54.9	52.5	14.5	18.7	16.1	16.4	12.6	9.6	10.9	9.7	79	68	71	0	10	10	0	0	0	3.3	♄ 1.
20	50.6	49.8	54.4	10.7	8.9	9.9	9.8	7.6	6.4	6.0	4.2	67	71	46	10	6	5	NE 3	NW20	NW17	4.0	●na; ⌒a, ⸗ a2p3 ⊽3.
21	55.1	54.7	55.3	8.1	12.2	10.1	10.1	8.1	4.4	5.5	4.8	56	52	51	4	10	5	NW 3	WSW 7	0	0.9	⊽ p.
22	54.0	54.1	53.6	10.5	14.9	12.2	12.5	8.3	6.4	7.4	7.0	68	59	66	10	8	10	0	W 3	0	8.4	● n, a.
23	51.9	53.7	57.0	11.3	11.5	7.4	10.1	6.9	6.4	4.6	4.4	64	46	58	10	6	5	NW 5	NW 9	NW12	—	● n; ⊽ p.
24	58.9	59.3	60.0	7.5	14.4	10.3	10.7	6.5	4.3	4.5	3.5	57	37	37	3	4	2	SW 9	W 1	W 5	—	⊽ p.
25	60.3	60.4	60.5	9.5	15.3	10.3	11.7	7.9	4.8	6.0	6.3	54	46	67	3	3	4	WNW 3	0	NW 3	—	
26	58.4	57.0	54.5	10.1	12.5	13.5	12.0	7.8	4.8	8.9	10.2	51	83	89	10	10	10	0	0	0	3.3	● p.
27	52.9	53.4	53.7	13.8	17.6	15.7	15.7	13.1	10.3	12.3	7.6	88	82	57	10	10	10	0	SE 5	0	—	
28	54.6	54.9	55.8	18.4	21.1	15.7	18.4	14.5	4.8	10.7	8.7	31	58	65	3	2	5	0	ESE 5	0	—	
29	54.6	53.9	53.6	14.0	16.5	12.7	14.4	12.6	6.7	9.7	8.9	57	69	82	1	1	0	0	E 9	0	—	
30	52.9	52.8	54.2	12.9	17.5	13.7	14.7	11.5	7.9	8.6	5.6	72	58	48	7	2	0	0	E 9	0	—	♄ 1.
31	53.8	55.0	57.1	10.2	10.5	4.5	8.4	4.2	7.2	4.8	3.1	76	51	48	1	10	0	NE 3	NE 5	0	—	
Срд. Мoy.	756.4	756.5	756.8	14.8	17.9	14.9	15.9	12.7	8.1	9.5	8.3	64	61	64	5.5	5.9	3.5	2.8	5.2	2.5	37.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.5	759.4	759.0	5.6	9.8	7.3	7.6	3.7	4.7	5.6	5.3	69	62	69	3	10	0	0	0	0	—	
2	58.8	59.7	59.9	6.8	13.7	9.2	9.9	6.6	4.5	6.1	6.6	61	52	76	2	8	4	0	E 3	0	—	
3	58.2	57.4	57.1	8.1	14.7	9.4	10.7	7.4	5.4	7.7	6.8	67	61	78	0	4	4	0	E 1	0	—	⚳² 1.
4	53.0	50.1	48.4	9.7	14.1	10.5	11.4	8.5	7.1	5.4	5.6	79	45	59	10	10	5²	0	WSW 7	W 3	0.0	⚳² 1.
5	46.9	50.2	56.8	9.9	8.5	6.8	8.4	6.7	6.9	4.0	3.7	75	49	50	10	5	0	N12	N17	N 3	4.7	● n, 1, a, p; ⚹ a, 2, p.
6	59.7	60.0	58.4	5.5	11.7	9.8	9.0	4.6	3.7	5.7	6.6	55	55	73	3	7	0	0	0	0	—	
7	54.6	53.6	56.4	11.8	16.9	14.1	14.3	8.1	7.4	9.7	8.7	72	68	73	10	5	0	NW 1	SW 3	0	—	
8	60.0	59.6	57.9	10.6	12.7	9.7	11.0	8.6	6.8	6.2	5.5	71	57	61	3	2	0	0	NE 9	0	—	
9	53.6	51.7	51.1	12.8	15.0	13.4	13.7	8.6	7.0	10.1	10.8	64	80	95	10	10	0	NE 3	NE 1	0	1.1	● p.
10	50.2	48.7	47.3	12.6	16.2	13.1	14.0	12.5	9.8	9.5	10.4	91	69	94	8	10	10	SW 9	SW12	SW12	—	≤, ● n.
11	46.9	50.0	55.8	14.0	13.5	7.1	11.5	6.6	7.0	4.6	3.7	59	40	49	10	7	0	W 7	SW 9	SW 3	—	
12	61.5	64.1	63.5	2.5	7.7	3.5	4.6	2.1	2.8	3.7	3.6	52	47	62	1	1	0	W12	0	0	—	
13	58.8	56.6	55.4	3.6	9.0	4.8	5.8	2.3	3.6	4.5	3.7	60	52	57	10	10	8	NE 1	0	NE 3	—	
14	55.2	54.7	57.0	6.0	8.3	5.9	6.7	3.9	4.7	5.6	4.7	67	69	68	10	10	10	0	0	0	—	
15	59.5	61.0	60.1	4.3	6.9	4.5	5.2	3.8	4.0	4.8	4.0	65	65	63	8	10	10	W 1	0	NE 9	3.5	
16	53.5	50.7	50.4	7.2	7.7	11.1	8.7	4.4	6.8	6.6	7.8	90	85	79	10	10	10	NE20	NE20	NE17	11.1	● n, a; ⚹ 1, a, 2, p, 3.
17	51.8	55.1	57.2	9.7	12.0	8.8	10.2	8.4	8.3	6.6	6.7	92	64	80	10	4	10	SW 5	SW 7	SW 1	—	● n.
18	58.1	59.7	60.2	8.7	11.5	9.1	9.8	7.6	6.4	5.8	5.6	76	57	65	10	6	10	SW 1	0	0	1.1	● a.
19	59.5	60.5	63.1	7.6	8.9	8.3	8.3	7.0	6.4	6.2	6.4	82	73	78	10	10	10	N 3	W 5	0	2.5	
20	63.4	62.2	62.5	7.1	9.9	8.8	8.6	6.9	6.9	7.3	7.2	91	80	86	10	10	0	SW 1	0	0	—	● n.
21	60.8	59.7	58.6	6.7	10.7	6.9	8.1	6.1	5.5	6.7	6.5	76	70	87	4	2	2	NW 5	E 9	0	—	⚳ 3.
22	55.9	54.8	55.1	6.0	10.1	9.3	8.5	5.8	6.0	7.6	7.2	87	82	83	1	10	10	NE 1	NE 1	0	—	⚳ 1.
23	57.4	59.1	61.8	9.9	8.9	8.8	9.2	8.0	8.0	7.9	6.6	88	93	78	10	10	10	NE 3	NNE 5	N 7	4.1	● a.
24	61.9	61.9	61.4	6.3	7.1	6.5	6.6	5.6	5.9	6.2	6.2	83	83	86	10	10	3	NE 5	NE 7	0	—	⚳² 3.
25	58.8	55.9	52.7	11.0	13.8	10.6	11.8	6.2	7.5	7.6	8.4	76	65	90	10	10	10	E 1	N 5	0	1.2	● p.
26	51.7	50.0	48.4	12.2	13.7	11.1	12.3	10.3	9.1	8.2	9.1	87	70	93	7	4	10	0	SW12	0	3.8	
27	45.0	41.0	40.3	10.7	11.3	7.3	9.8	6.7	8.1	7.6	6.5	85	76	86	10	10	10	0	0	0	18.0	● n, a, p.
28	47.9	49.6	49.8	7.5	8.7	6.8	7.7	5.4	3.7	4.6	6.0	48	55	81	8	10	10	NW 5	NE 9	NE 1	15.1	●, ⚹ n.
29	48.3	48.2	51.5	4.7	8.3	6.0	6.3	4.4	5.4	5.5	4.1	84	67	59	10	8	0	N 5	W 3	0	4.0	● n, a.
30	49.5	49.1	50.4	4.4	5.3	2.5	4.1	2.4	5.1	4.4	3.3	82	66	60	10	10	0	N 9	NE 7	NE 3	—	● n.
Срд. Moy.	755.3	755.1	755.6	8.1	10.9	8.4	9.1	6.3	6.2	6.4	6.2	74	65	74	7.6	7.8	5.2	3.7	5.1	2.1	70.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	748.9	749.2	2.6	5.4	3.3	3.8	1.3	2.8	4.3	4.0	51	65	70	10	10	0	NW 3	SW 3	0	0.2	△ p.
2	52.5	54.5	57.5	1.3	4.9	2.6	2.9	1.0	3.3	3.3	3.5	63	50	63	10	10	0	N 5	N 5	0	—	● n.
3	59.5	59.3	62.1	1.1	4.2	2.3	2.5	0.2	3.2	3.8	3.6	63	62	66	2	7	10	N 1	NE 3	0	—	V a.
4	62.0	60.8	61.1	1.7	5.5	4.2	3.8	0.4	3.5	4.3	3.8	68	64	62	10	10	0	NE 3	NE 3	NE 3	—	
5	58.4	56.8	56.8	3.2	8.7	6.7	6.2	2.6	3.9	4.2	4.4	68	50	60	8	10	5	N 1	0	NW 5	—	
6	58.2	58.6	59.4	6.8	7.5	6.9	7.1	4.9	5.4	5.3	5.2	73	69	70	10	10	10	0	0	0	—	
7	59.4	58.9	58.6	6.3	10.9	7.8	8.3	5.4	4.5	5.9	5.6	63	61	71	8	10	4	NW 3	SW 9	SW 5	—	
8	58.1	56.6	56.3	8.1	12.2	9.9	10.1	6.7	6.8	7.6	7.3	85	72	80	10	10	0	W 7	SW12	SW 7	—	
9	55.1	53.5	53.5	13.0	14.3	11.5	12.9	9.9	6.5	7.4	7.4	58	61	74	6	0	8	W 9	SW17	SW 7	—	⚹ a, 2, p.
10	53.0	54.4	59.3	10.3	13.3	12.9	12.2	8.4	8.4	4.9	5.8	90	43	52	10	3	0	SW 1	W 5	W 1	—	
11	61.5	61.6	61.1	6.5	6.7	7.1	6.8	6.1	6.2	5.9	4.9	86	82	65	10	10	0	0	0	0	—	
12	59.4	58.0	57.6	7.5	11.4	9.3	9.4	6.7	5.9	7.4	6.8	76	73	78	10	10	3	0	0	0	—	
13	56.2	54.9	54.1	9.1	13.3	10.0	10.8	8.0	6.6	8.0	6.9	76	71	75	10	10	6	0	NW 1	0	—	⚳ 1.
14	54.0	54.3	54.8	8.3	13.0	9.2	10.2	7.5	6.8	8.2	8.0	84	74	92	10	9	10	N 1	0	0	—	⚳² 1, 3.
15	53.1	51.4	51.3	11.3	13.2	11.7	12.1	8.6	6.8	6.4	5.9	68	56	57	10	10	10	NW 3	NE12	NE 9	—	⚳² 1.
16	51.6	53.4	57.2	10.4	10.5	9.5	10.1	9.5	6.0	8.6	8.3	64	92	94	10	10	10	0	0	0	6.7	● a.
17	60.2	61.0	63.2	10.3	11.7	10.2	10.7	8.7	8.3	8.5	8.1	89	84	87	10	8	0	0	0	N 3	—	● n.
18	64.2	64.3	64.2	8.0	9.1	9.2	8.8	7.6	6.7	7.6	7.5	83	89	87	10	10	10	0	0	0	—	
19	60.5	57.7	55.9	7.1	9.3	8.2	8.2	6.4	6.6	6.4	6.0	87	74	74	10	7	10	0	0	0	—	
20	53.7	53.1	54.2	3.9	7.2	3.6	4.9	3.2	4.7	4.4	4.1	77	58	69	9	10	10	0	NW 3	NW 7	0.2	● a.
21	57.9	60.5	62.1	0.4	0.7	1.1	0.7	— 1.2	2.8	3.1	2.2	59	65	45	6	4	5	0	E 7	E 3	—	
22	58.8	56.3	58.0	1.5	2.3	2.4	2.1	— 1.9	2.7	4.3	3.2	53	79	57	10	10	6	SW 5	SW 7	NW 9	3.7	✳² a.
23	56.5	52.1	51.3	4.7	6.1	5.5	5.4	1.6	3.8	5.5	6.0	59	78	89	10	10	10	WNW 5	SW 9	SW 7	2.1	
24	50.1	46.7	50.8	6.8	9.1	6.2	7.4	5.4	4.6	5.5	4.2	63	63	59	10	10	0	SW 9	SW 7	S 3	—	● n.
25	51.1	47.8	47.4	6.1	8.7	6.4	7.1	5.0	4.3	4.4	4.2	62	52	58	10	10	10	0	SW 5	N 5	0.2	
26	51.3	52.0	47.1	1.8	3.8	4.2	3.3	1.5	3.0	2.4	4.6	57	40	74	10	10	10	W12	WNW 9	W12	10.2	● n; △ p.
27	46.5	44.8	49.4	5.6	7.6	— 1.0	4.1	— 1.5	4.2	4.7	2.1	62	60	49	10	10	0	W 3	W 7	NW 9	0.5	● n, a.
28	57.3	61.3	65.1	— 3.7	— 3.7	— 4.5	— 4.0	— 6.0	1.4	1.2	1.7	40	34	53	10	2	0	0	NW 9	NW 7	—	
29	62.6	60.1	58.3	— 0.4	1.7	1.3	0.9	— 5.1	3.0	3.4	3.2	66	65	62	10	10	0	SW 3	SW 9	W 7	—	
30	51.8	46.9	45.0	2.6	4.3	5.0	4.0	1.0	3.4	4.1	5.1	62	66	78	10	10	10	W 9	SW17	S 1	2.0	⚹ a, 2, p; ● p.
31	43.4	42.3	43.0	6.8	7.3	7.7	7.3	4.9	5.8	5.9	6.1	78	78	77	10	10	10	SW12	WSW12	SW 7	0.5	● n.
Срд. Moy.	755.7	754.9	755.6	5.5	7.7	6.1	6.4	3.8	4.9	5.4	5.2	69	65	69	9.3	8.7	5.4	3.1	5.5	3.8	26.3	

1904.

Обдорскъ. — Obdorsk.

Широта — Latitude: 66° 31′. Долгота — Longitude: 66° 35′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	759.3	762.0	−24.7	−20.6	−28.2	−24.5	−28.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	NE 4	—	
2	63.6	63.7	63.2	−24.5	−23.7	−24.1	−24.1	−28.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	NE 2	E 1	0	—	V p, 3.
3	60.2	59.7	62.3	−24.1	−24.7	−21.9	−23.6	−27.4	—	—	—	—	—	—	10	4	10	NE 3	NE 1	0	—	V n, 1, p, 3.
4	63.1	63.2	63.2	−23.9	−22.5	−23.5	−23.3	−27.6	—	—	—	—	—	—	7	0	10	0	0	SE 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
5	63.3	63.7	63.9	−21.9	−21.4	−21.7	−21.7	−24.4	—	—	—	—	—	—	10	5	3	0	0	SW 2	—	V p, 3.
6	65.0	70.4	72.0	−13.2	−17.8	−23.3	−18.1	−23.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 4	E 1	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
7	69.2	68.0	66.0	−23.5	−25.3	−12.0	−20.3	−26.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	S 1	SW 1	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
8	62.1	59.9	57.8	− 9.0	− 8.6	− 8.7	− 8.8	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 17	W 17	W 12	—	⸝ n, 1, a, 2.
9	58.7	58.4	59.0	− 9.8	−12.0	−12.8	−11.5	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 9	NW 12	NW 12	—	
10	56.3	54.8	53.9	−22.7	−19.0	−21.7	−21.1	−23.4	—	—	—	—	—	—	0	10	0	E 3	S 1	0	—	
11	51.3	48.9	48.2	−20.0	−19.0	−20.4	−19.8	−24.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	0	0	1.5	✳ 1, a, 2.
12	46.6	47.6	51.2	−14.6	− 4.2	− 9.0	− 9.3	−22.5	—	—	—	—	—	—	8	8	2	S 1	SW 2	W 9	—	⸝, ✢ p.
13	53.9	54.7	55.8	− 9.0	− 7.6	− 8.8	− 8.5	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	5	8	SW 2	0	0	—	
14	57.7	59.1	58.8	−13.7	−16.8	−18.8	−16.4	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	0	—	
15	58.5	59.7	64.7	−18.4	−15.3	−25.1	−19.6	−25.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	NE 12	—	
16	69.4	71.5	74.5	−33.0	−33.4	−34.4	−33.6	−34.8	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	E 5	NE 7	—	⚍ p, 3.
17	77.1	76.6	73.7	−38.2	−38.2	−34.8	−37.1	−39.2	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NE 3	NE 1	NE 4	—	
18	68.8	67.1	65.5	−27.8	−28.8	−30.0	−28.9	−35.3	—	—	—	—	—	—	3	10	10	NE 3	NE 1	0	—	
19	64.8	63.6	61.0	−29.0	−26.6	−24.6	−26.7	−30.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.8	✳ 2, p, 3.
20	59.7	59.5	61.9	−23.6	−22.1	−21.6	−22.4	−24.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
21	64.3	65.1	65.3	−17.0	−16.6	−16.2	−16.6	−21.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	V n, 1.
22	63.5	60.6	56.7	−15.0	−13.4	−14.0	−14.1	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 2	SW 2	1.5	
23	52.8	49.9	46.2	−17.0	−19.1	−22.1	−19.4	−22.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 2	—	✳ n.
24	42.6	42.9	44.8	−21.5	−20.0	−17.8	−19.8	−23.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	S 1	SW 2	—	
25	41.8	38.0	35.8	−16.8	−17.1	−21.6	−18.5	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 3	0	0	—	
26	36.0	37.7	36.8	−12.8	−14.6	−15.6	−14.3	−23.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 3	W 3	—	
27	40.5	46.5	52.0	−19.6	−19.0	−21.4	−20.0	−22.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NE 12	NE 17	NNW 9	—	✢, ⸝ a, 2, p.
28	56.2	54.9	60.6	−24.5	−24.1	−29.7	−26.1	−29.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 2	0	0	—	
29	62.2	62.3	58.6	−24.1	−32.0	−24.3	−26.8	−32.0	—	—	—	—	—	—	5	10	10	0	S 1	S 2	0.8	
30	50.3	53.5	59.0	−20.7	−16.8	−23.9	−20.5	−24.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.5	✳ n, 1, a.
31	56.0	52.6	51.9	−19.3	−15.3	−11.4	−15.3	−25.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	0	0	—	
Срд. Moy.	757.8	757.9	758.3	−20.4	−19.9	−20.8	−20.4	−24.8	—	—	—	—	—	—	8.6	6.6	5.9	2.5	2.4	2.7	6.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: { $24^m.4$ (I—VIII), $24^m.2$ (VIII—XII) }

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.33^{mm}.

1	750.1	750.0	753.3	−15.5	−20.6	−30.2	−22.1	−30.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 3	NE 12	NE 12	—	✢ a, 2, p; ⸝ p.
2	54.6	55.0	55.2	−31.6	−31.4	−32.4	−31.8	−35.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 17	N 20	N 20	—	⸝ n1a2p3; ✢ a2p3.
3	54.1	53.4	52.0	−31.6	−31.7	−30.9	−31.4	−34.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	N 20	NW 12	NW 12	—	⸝, ✢ n, 1.
4	50.4	50.5	50.6	−32.4	−30.8	−36.2	−33.1	−36.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	SW 5	—	
5	52.0	53.2	54.2	−39.2	−36.7	−37.2	−37.7	−41.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⚍ p, 3.
6	55.9	55.6	55.1	−30.6	−26.8	−24.9	−27.4	−39.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	W 7	0	—	
7	51.7	52.3	52.9	−26.0	−23.1	−26.2	−25.1	−26.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	0	0	—	
8	54.5	56.4	60.0	−28.6	−30.0	−34.8	−31.1	−34.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	E 2	NE 1	—	
9	64.0	67.2	67.9	−37.0	−34.2	−39.2	−36.8	−39.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	70.2	69.3	62.5	−40.2	−37.7	−30.8	−36.2	−40.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SE 2	0	NE 9	0.0	✳ 3.
11	54.8	53.5	53.5	−25.1	−24.3	−31.4	−26.9	−31.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 9	0	0	—	✳, ✢, ⸝ n.
12	54.5	56.2	56.8	−32.2	−29.8	−31.8	−31.3	−36.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	SE 1	0	—	
13	60.0	60.2	61.0	−33.2	−35.4	−38.4	−35.7	−40.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	0	0	—	
14	63.0	63.0	60.2	−39.2	−36.4	−38.2	−37.9	−41.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	58.8	57.6	57.5	−34.2	−29.4	−25.8	−29.8	−38.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 12	N 17	—	✢, ⸝ n, p, 3.
16	62.6	66.1	67.3	−30.2	−31.2	−34.8	−32.1	−35.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 1	0	—	
17	69.2	71.0	71.7	−39.4	−38.2	−38.2	−38.6	−41.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
18	67.2	63.8	60.4	−33.2	−30.2	−28.4	−30.6	−39.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 1	0	0	—	V p, 3.
19	59.7	60.0	59.7	−26.0	−23.5	−23.1	−24.2	−29.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 1	—	
20	58.6	58.8	59.7	−17.2	−17.0	−18.6	−17.6	−23.1	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SW 3	SW 2	SW 3	—	
21	63.7	63.9	62.9	−25.1	−23.6	−29.2	−26.0	−29.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	NE 3	—	≡ n, 1, a.
22	61.2	60.4	61.1	−25.1	−25.5	−28.7	−26.4	−29.2	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	NE 2	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
23	62.5	63.5	65.3	−31.2	−27.2	−29.8	−29.4	−31.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
24	67.3	69.0	71.3	−29.8	−25.1	−26.2	−27.0	−31.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	V n, 1, p, 3.
25	72.0	71.6	70.9	−27.0	−24.1	−21.1	−24.1	−28.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	W 1	—	V n, 1.
26	69.7	67.5	69.6	−15.0	−10.0	−12.2	−12.4	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	W 5	W 7	0	—	⚲ p.
27	72.1	72.6	73.7	−10.6	−10.4	−14.0	−11.7	−14.7	—	—	—	—	—	—	8	0	2	0	W 3	0	—	
28	74.0	75.1	76.4	−15.0	− 6.6	−10.2	−10.6	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	5	E 1	0	0	—	
29	77.9	77.7	77.7	−10.0	− 4.0	− 8.2	− 7.4	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	0	0	—	
Срд. Moy.	761.6	761.9	762.1	−28.0	−26.0	−28.0	−27.3	−32.2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	3.7	2.5	3.0	2.9	0.0	

Обдорскъ. **1904.** Obdorsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.9	776.2	777.6	−10.2	− 9.8	−12.6	−10.9	−14.0	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	0	SW 2	—	
2	79.9	80.0	80.0	−15.0	− 9.4	−12.0	−12.1	−19.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	W 3	0	—	
3	80.0	80.6	83.6	−12.0	− 6.0	− 6.0	− 8.0	−15.5	—	—	—	—	—	—	3	10	10	0	W 1	N20	—	⸗ p, 3.
4	84.9	83.5	81.7	− 8.0	− 6.0	− 7.3	− 7.1	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	W10	W 5	—	⸗ n.
5	80.7	79.7	75.6	−10.0	− 7.4	− 8.4	− 8.6	−14.5	—	—	—	—	—	—	8	8	8	0	0	NW 1	—	
6	71.6	71.2	68.3	− 9.4	− 9.0	− 8.4	− 8.9	−14.5	—	—	—	—	—	—	9	10	5	SW 3	NW 3	NW 2	—	
7	61.8	57.9	55.5	−10.0	− 7.4	− 5.0	− 7.5	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W17	W20	W20	0.0	⸗ n1a2p3; ✳ ✢ a2p3.
8	57.9	63.3	67.9	− 3.4	− 6.6	− 9.8	− 6.6	− 9.9	—	—	—	—	—	—	7	2	10	NW12	NW 7	NW 6	—	✳ n; ✢, ⸗ n, a.
9	73.2	74.7	73.0	−12.8	−11.8	−17.2	−13.9	−17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	S 2	—	
10	67.7	64.5	61.9	−14.7	−10.4	−11.4	−12.2	−20.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	0	—	
11	59.6	58.4	59.1	−13.7	−11.4	−14.0	−13.0	−14.8	—	—	—	—	—	—	5	9	0	S 1	W 7	W 5	≈	
12	64.0	64.3	64.0	−21.9	−16.8	−23.6	−20.8	−23.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 1	0	SE 5	—	V 1.
13	60.2	57.8	51.8	−22.7	−18.4	−13.6	−18.2	−25.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	S 2	S 1	S 3	0.0	
14	48.0	47.1	50.5	−15.4	− 9.8	−10.8	−12.0	−18.7	—	—	—	—	—	—	5	5	10	S 1	S 1	S 2	—	✳ n.
15	57.9	57.9	56.6	−10.8	−10.0	− 7.6	− 9.5	−11.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SW 7	SSW 1	0	—	⸗, ✢ n.
16	54.8	55.8	55.9	− 5.6	− 3.6	− 2.6	− 3.9	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	SW 9	SW 5	—	
17	54.6	56.6	58.7	− 3.8	− 2.4	− 4.2	− 3.5	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 9	SW 5	—	
18	62.2	63.2	61.0	−11.4	− 6.4	− 4.0	− 7.3	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 1	S 1	S 1	—	
19	60.5	61.4	60.7	− 3.6	− 1.4	− 2.4	− 2.5	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW12	SW12	NNW20	—	⸗ p, 3.
20	64.8	65.1	64.1	− 3.8	1.5	0.0	− 0.8	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SW17	0	WNW17	—	⸗ n, 1, a, p, 3.
21	64.3	63.5	64.5	− 2.9	1.4	− 1.6	− 1.0	− 4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 7	NW17	WNW12	—	⸗ a, 2.
22	62.6	66.4	65.1	− 1.0	0.6	− 2.4	− 0.9	− 5.9	—	—	—	—	—	—	0	10	0	W20	W20	SW12	—	⸗, ✢ 1, a, 2.
23	61.9	59.2	57.7	− 6.8	0.0	− 1.4	− 2.7	− 8.0	—	—	—	—	—	—	0	5	6	S 7	SW 5	SW12	—	
24	59.9	63.4	68.1	− 9.4	−11.7	−15.2	−12.1	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW17	NNW20	NNW12	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
25	70.1	68.8	55.1	−14.4	− 9.8	− 8.4	−10.9	−16.8	—	—	—	—	—	—	0	10	8	NW 7	0	SW20	0.0	✳, ✢, ⸗ p, 3.
26	42.4	45.5	47.8	− 2.8	−10.8	−14.8	− 9.5	−20.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W20	W20	W20	—	✢, ⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
27	52.0	56.2	61.4	−16.4	−24.7	−28.0	−23.0	−28.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	NE12	NE12	—	
28	73.3	76.3	76.5	−20.9	−22.5	−22.5	−22.0	−28.5	—	—	—	—	—	—	5	0	0	NE 6	N 9	NNE17	—	✢, ⸗ p, 3.
29	73.7	70.8	68.1	−15.8	−10.4	− 9.0	−11.7	−23.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 9	W20	W17	—	✢, ⸗ n, a, 2, p, 3.
30	65.5	63.7	61.0	− 8.0	− 6.4	− 5.4	− 6.6	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW20	NW14	NW17	0.0	⸗ n, 1, p, 3.
31	59.2	64.0	70.4	− 4.4	− 8.2	−20.0	−10.9	−20.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 5	NNW 7	NW 5	—	✳ n, 1; ⸗, ✢ n.
Срд. Моу.	764.7	765.1	764.6	−10.4	− 8.5	−10.0	− 9.6	−14.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	5.7	7.2	7.4	8.9	0.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.7	775.9	774.7	−21.7	−13.6	−18.8	−18.0	−25.0	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	0	0	—	
2	72.9	72.4	71.3	−26.7	−15.4	−19.4	−20.5	−26.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 1	0	0	—	
3	70.2	68.9	66.9	−22.1	− 9.2	−11.6	−14.3	−22.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	0	0	—	
4	67.3	67.7	68.6	− 9.4	− 4.8	− 7.5	− 7.2	−12.9	—	—	—	—	—	—	0	4	7	0	NNW 3	WNW12	—	
5	69.2	68.8	70.1	− 8.4	− 2.6	− 9.4	− 6.8	−13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	0	—	
6	70.3	70.0	69.7	−14.4	− 5.8	−10.2	−10.1	−15.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 1	0	—	
7	70.5	69.3	69.6	−15.4	− 6.6	−10.2	−10.7	−16.6	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	SE 2	S 1	—	
8	70.2	70.9	69.7	−11.6	− 4.4	− 9.0	− 8.3	−14.9	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	SE 1	0	—	
9	68.7	68.3	67.0	−10.4	− 4.8	− 8.8	− 8.0	−14.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	0	0	—	
10	66.2	65.9	65.2	−14.4	− 3.6	− 5.6	− 7.9	−16.9	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	S 2	—	
11	61.1	60.4	59.2	− 6.0	1.4	− 4.0	− 2.9	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 4	S 2	—	
12	58.8	58.1	58.1	− 5.2	2.2	− 0.4	− 1.1	− 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 1	SW 3	—	
13	59.9	60.3	59.8	− 4.8	2.0	− 0.8	− 1.2	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SE 1	0	—	
14	56.8	56.0	57.6	1.6	1.8	− 3.4	0.0	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 7	W 3	—	
15	60.7	62.2	64.9	− 3.5	− 2.1	− 9.0	− 4.9	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SW 4	W 1	W 2	—	
16	67.2	68.1	70.7	− 8.8	0.5	− 4.2	− 4.2	−13.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10	SW 3	SW 3	W 3	—	
17	71.5	68.8	65.0	− 5.0	0.2	0.6	− 1.4	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 5	SW 6	0.0	
18	59.1	58.5	57.9	2.0	3.0	1.0	2.0	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	8	3	W12	W17	NW20	—	✳ n, 1; ⸗ a, 2, p, 3.
19	57.5	60.0	66.1	− 2.2	− 2.4	− 8.0	− 4.2	− 9.5	—	—	—	—	—	—	5	3	0	W17	NNW20	NW20	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
20	68.3	64.3	56.6	− 7.7	− 2.8	− 0.8	− 3.8	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	W17	W17	—	⸗ n, a, 2, p, 3.
21	56.7	58.7	60.1	1.2	2.0	1.5	1.6	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W12	NW12	W 1	—	⸗ n.
22	59.0	60.8	62.3	3.0	2.1	1.0	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW17	NW20	NW17	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
23	62.5	61.5	60.3	2.4	3.2	0.0	1.9	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 2	NE 2	2.0	
24	54.7	53.1	53.6	1.0	2.6	0.8	1.5	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	W 1	NW 6	0.0	● n, 1.
25	54.1	56.3	56.1	− 1.0	0.6	− 1.6	− 0.7	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NW12	N 9	0	—	✳° n.
26	54.2	55.5	57.9	− 3.2	2.2	− 0.4	− 0.5	− 4.2	—	—	—	—	—	—	9	10°	10	NE 4	W 1	W 2	—	◐ 1, a, 2; ◠ 1.
27	58.7	53.1	49.4	− 2.2	2.6	2.4	0.9	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 5	NW 7	NW20	1.8	✳ a, 2; ⸗ p, 3.
28	48.9	55.9	64.1	1.8	− 2.6	− 7.4	− 2.7	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW17	NW20	NW 6	—	● n, 1; ⸗ n, 1, a, 2, p.
29	68.5	67.2	63.1	− 7.8	− 2.8	− 2.6	− 4.4	−11.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	SW 4	—	
30	56.7	52.8	48.8	2.4	5.2	6.6	4.7	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SW 7	0	S 2	—	
Срд. Моу.	763.2	763.0	762.8	− 6.6	− 1.7	− 4.6	− 4.3	− 9.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	5.2	4.3	5.2	5.0	3.8	

1904.

Обдорскъ. **Май. — Mai.** Obdorsk.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	753.6	756.7	2.6	4.2	− 1.0	1.9	− 1.3	—	—	—	—	—	—	0	8	10	SW 12	W 17	NW 9	—	⸗ a, 2.
2	55.9	56.4	58.3	− 1.0	1.4	− 3.2	− 0.9	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 5	NE 4	—	
3	60.5	61.2	60.5	− 7.4	− 5.2	− 7.0	− 6.5	− 7.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	E 7	E 9	E 7	—	
4	60.5	60.1	58.8	− 9.2	− 2.0	− 3.4	− 4.9	− 11.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	0	0	—	⊔ n, 1.
5	56.8	53.9	50.1	− 2.4	3.5	1.5	0.9	− 6.1	—	—	—	—	—	—	7	10	10	S 2	S 5	S 1	0.6	
6	48.4	52.4	60.0	− 0.6	− 0.4	− 4.0	− 1.7	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	6	0	SW 1	NW 20	0	—	✳ n, 1; ⸗ a, 2.
7	60.6	57.5	58.2	− 2.6	− 1.2	− 5.2	− 3.0	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 2	SSW 2	N 3	0.6	✳ a, 2.
8	61.9	62.5	63.1	− 5.8	0.6	− 4.6	− 3.3	− 10.1	—	—	—	—	—	—	10	8	7	0	E 7	ENE 7	—	
9	62.7	62.7	63.3	− 10.2	− 7.6	− 8.0	− 8.6	− 10.6	—	—	—	—	—	—	8	5	10	NE 12	E 9	E 7	0.0	✳⁰ 1.
10	64.9	65.2	65.1	− 8.2	− 7.0	− 8.0	− 7.7	− 9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	E 5	NE 5	—	
11	64.2	63.7	66.4	− 9.2	− 7.8	− 11.6	− 9.5	− 12.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	NE 7	E 4	—	
12	67.1	65.7	62.3	− 9.6	− 3.4	− 2.8	− 5.3	− 14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 2	SE 7	0.0	△ 3.
13	56.9	54.6	55.6	− 1.2	1.8	1.4	0.7	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 7	S 5	NW 7	—	△ n; ✳ 1.
14	53.9	52.3	53.9	1.2	− 0.3	− 1.2	− 0.1	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	NW 9	2.0	✳ a, 2, p, 3.
15	53.1	53.3	53.2	− 1.2	0.8	− 1.0	− 0.5	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 12	W 8	N 1	—	
16	55.7	56.4	55.8	− 2.6	2.0	− 0.7	− 0.4	− 4.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NNW 2	S 2	0	2.0	✳ p, 3.
17	55.6	56.1	55.5	0.0	6.0	3.6	3.2	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 1	W 2	—	
18	54.7	52.8	49.8	4.4	7.0	5.4	5.6	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 2	S 2	—	
19	49.6	53.7	56.9	4.4	4.8	2.4	3.9	2.1	—	—	—	—	—	—	0	7	0	NW 4	N 7	S 2	—	
20	59.6	59.7	58.0	2.0	7.4	5.2	4.9	− 2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	NE 5	SE 5	—	
21	57.6	55.7	53.4	7.0	13.0	10.2	10.1	2.4	5.6	6.7	6.1	75	61	66	8	0	0	SW 1	0	0	—	
22	53.6	50.8	48.3	13.0	19.6	11.4	14.7	6.4	7.0	11.2	7.5	63	66	75	10	10	10	0	0	SE 7	—	⊤ 3.
23	49.7	54.4	55.4	9.8	10.4	4.8	8.3	4.7	5.5	6.2	4.7	60	66	73	10	10	10	SE 9	NE 4	NE 5	22.5	● 3.
24	51.9	48.5	50.5	2.0	2.8	1.5	2.1	1.1	5.0	5.1	4.9	94	91	96	10	10	10	NE 17	NE 5	0	—	● n; ⸗ 1.
25	55.2	56.4	56.7	3.8	7.6	6.8	6.1	0.4	4.7	6.8	5.8	78	88	78	10	10	10	0	NE 3	NE 4	2.0	≡ n.
26	56.6	55.4	53.7	4.0	9.8	4.4	6.1	3.9	5.8	7.0	—	95	78	—	10	10	10	NE 6	NE 12	NE 17	12.3	● n, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
27	48.0	48.0	49.8	5.0	7.2	5.2	5.8	1.4	5.2	6.4	6.1	80	84	92	10	10	6	NE 17	NE 17	ENE 8	0.0	● n, p; ⸗ n, 1, a, 2.
28	52.8	54.2	54.5	7.4	10.8	9.0	9.1	3.8	—	6.0	7.7	—	62	91	0	4	10	NE 3	S 3	SE 1	—	
29	53.6	52.2	48.8	9.0	8.0	7.0	8.0	6.9	6.6	6.9	6.9	77	86	92	10	10	10	SE 3	NE 5	E 8	3.7	● a, 2, p.
30	45.7	44.8	44.2	7.2	10.6	7.4	8.4	6.4	7.3	8.0	7.1	96	84	93	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 12	2.9	● n, a, 2, p, 3.
31	43.5	47.2	50.4	6.0	5.0	4.8	5.3	4.4	6.0	5.6	5.9	87	86	92	8	10	10	NE 17	NE 5	NE 7	0.2	● n, p; ⸗ n, 1.
Срд. Moy.	755.5	755.5	755.7	0.6	3.5	1.0	1.7	− 2.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.8	5.1	5.8	4.9	48.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	753.9	755.1	6.8	11.4	8.0	8.7	4.4	6.4	7.2	6.6	87	72	82	10	8	10	NE 3	NE 2	NE 3	—	
2	55.8	56.0	55.3	7.4	10.6	9.4	9.1	5.1	6.4	7.0	6.6	83	73	75	10	9	10	SW 2	SW 2	NE 3	—	
3	55.2	54.0	52.9	6.2	11.0	8.0	8.4	4.5	5.9	—	6.6	84	—	82	10	—	10	NW 2	—	ESE 5	—	
4	52.1	52.5	54.5	6.5	9.8	8.6	8.3	3.0	—	5.7	6.2	—	63	74	5	0	0	NE 7	NE 5	E 2	—	
5	56.4	57.2	57.7	9.8	11.6	9.2	10.2	5.6	6.4	6.9	6.5	70	68	75	10	7	8	SW 2	SW 3	NE 6	—	
6	58.1	57.5	58.0	4.5	10.2	6.2	7.0	3.4	5.2	5.6	5.7	82	60	81	10	7	10	NE 9	ENE 5	NE 6	—	
7	58.1	57.9	58.6	4.0	5.8	3.2	4.3	3.1	4.8	4.7	4.7	78	69	81	10	10	10	N 8	NE 7	NE 9	0.0	
8	59.0	59.5	60.3	2.4	4.4	3.0	3.3	1.1	4.3	4.9	4.8	79	79	85	10	10	10	NE 17	NE 12	NE 5	0.0	✳ n, a; ⸗ n, 1.
9	60.8	62.0	62.0	4.0	6.4	7.0	5.8	—	4.4	5.3	5.6	72	73	75	10	10	10	NE 7	NE 5	NE 3	0.3	✳ n; ● n, a, 2.
10	62.5	62.6	61.9	8.0	11.6	11.4	10.3	—	5.1	5.1	5.1	63	49	50	0	0	6	NE 9	NE 7	NE 4	—	
11	61.1	58.0	54.5	11.0	18.4	15.5	15.0	—	4.9	—	—	51	—	—	5	8	10	ESE 2	E 7	S 7	3.4	
12	50.2	46.3	45.5	11.4	15.0	16.0	14.1	—	9.2	10.1	10.3	92	80	76	10	10	3	ESE 12	ESE 9	S 9	3.7	● n, 1, a, 2.
13	44.5	44.6	44.7	14.4	16.4	15.4	15.4	—	9.1	9.5	9.0	75	69	69	3	8	10	S 5	S 5	S 5	1.2	●, ▲, ⊤ a.
14	45.5	49.4	52.9	11.2	12.4	11.8	11.8	—	7.6	6.4	6.4	77	60	63	10	10	0	NW 12	NW 9	N 3	—	⌒, ●⁰ n.
15	55.4	56.8	57.2	8.4	13.8	11.4	11.2	—	5.7	5.8	6.3	69	50	63	8	5	7	NW 1	SW 1	N 1	1.0	
16	56.2	54.4	52.2	11.0	16.2	8.8	12.0	—	6.6	6.8	5.8	67	50	68	6	5	10	N 7	N 7	NE 12	—	● n.
17	50.9	53.8	57.0	6.0	9.6	8.0	7.9	—	4.8	5.6	6.1	69	62	76	10	10	10	NE 9	NE 9	NE 4	—	⸗ n.
18	56.4	52.8	49.9	7.0	12.6	13.6	11.1	—	6.1	8.0	9.1	81	74	79	10	10	10	NE 12	NE 17	NE 9	7.5	⸗ a, 2, p; ● 3.
19	44.8	43.6	42.3	12.0	13.0	10.8	11.9	—	10.1	10.8	9.3	97	97	97	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 5	12.0	● n, 1, a, 2, p.
20	43.4	45.6	45.8	12.4	15.0	12.5	13.3	—	7.6	9.0	8.5	71	71	79	0	9	10	SSW 5	S 3	NW 3	0.0	●⁰ a.
21	46.8	49.2	53.8	13.6	19.0	14.7	15.8	—	10.1	8.7	9.6	88	53	77	8	5	10	NW 4	NE 3	NE 6	0.0	⌓ n.
22	57.1	58.3	59.1	12.5	14.8	13.8	13.7	—	6.9	6.6	7.8	64	53	67	8	0	0	NW 17	NE 12	NE 2	—	●⁰, ⌒ n; ⸗ 1.
23	60.2	59.9	60.1	14.5	16.2	12.6	14.4	—	7.5	7.7	6.5	61	56	60	0	0	0	NNE 2	NE 3	NE 6	—	
24	59.6	59.3	60.5	11.0	14.8	13.4	13.1	—	7.0	6.6	8.7	71	53	76	0	9	0	NE 7	NE 12	NE 5	—	
25	62.1	62.0	62.7	10.6	15.6	12.6	12.9	—	5.4	5.7	5.1	57	43	47	0	0	0	NE 12	NE 17	NE 6	—	⸗ n, a, 2.
26	63.9	63.4	63.7	11.4	14.6	13.0	13.0	—	5.0	5.6	6.3	49	45	56	0	2	0	NE 3	NE 9	NE 1	—	
27	63.4	62.5	61.0	11.8	16.2	13.0	13.7	—	—	8.0	7.0	—	59	63	8	0	0	NE 5	NE 3	NE 3	—	
28	60.1	59.4	59.2	15.0	17.8	18.0	16.9	—	7.0	6.6	7.3	55	43	48	0	0	0	NE 1	NE 1	NE 1	—	
29	59.6	58.8	60.2	12.8	17.9	15.0	15.2	—	7.8	7.7	6.9	72	50	54	6	3	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	
30	62.1	62.7	63.0	12.6	17.7	18.4	16.2	—	6.6	7.4	8.4	61	49	54	0	0	0	NE 12	NE 9	E 3	—	
Срд. Moy.	755.8	755.8	756.1	9.7	13.3	11.4	11.5	—	6.6	7.0	7.0	72	62	70	6.2	5.7	5.8	6.7	6.6	4.6	29.1	

1904.

Обдорскъ. — Июль. — Juillet. — Obdorsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.0	758.8	755.6	15.2	20.4	19.3	18.3	—	8.4	9.8	13.5	65	55	81	0	6	10	SW 2	SW 6	SW 3	0.2	
2	56.8	59.1	62.5	14.0	14.8	9.8	12.9	—	9.1	8.4	5.7	77	67	63	7	3	10	N 2	N12	NE 2	—	● n.
3	65.2	65.0	65.6	6.6	11.0	10.8	9.5	—	5.3	4.7	6.0	73	48	62	9	8	10	NE 9	N 4	NE 3	—	
4	66.6	65.1	63.5	10.2	15.4	15.0	13.5	—	5.7	4.8	7.5	61	37	59	7	8	10	S 1	S 5	SE 4	—	
5	63.3	62.4	61.6	12.6	19.2	16.6	16.1	—	7.0	7.8	9.7	64	47	69	10	10	3	E 7	S 4	W 3	—	
6	62.5	62.2	61.5	17.0	17.7	19.0	17.9	—	9.0	9.9	13.5	63	66	83	5	10	10	E 2	SW 3	0	0.0	●⁰ 3.
7	60.6	59.5	57.5	17.4	23.0	21.6	20.7	—	12.8	11.9	11.8	87	57	62	10	5	10	ESE 2	SSW 1	SW 1	—	⊤ 3.
8	55.6	53.3	51.2	18.6	20.5	18.8	19.3	—	10.9	12.7	13.5	69	71	84	10	10	7	SW 6	S 7	0	0.6	● n, p; ⌒ p.
9	48.2	46.0	45.3	17.7	20.0	18.6	18.8	—	12.9	12.1	11.5	86	70	72	10	10	8	S 1	S 1	0	0.3	●, ⌒, ⊤ p.
10	45.2	44.9	44.8	16.0	18.2	14.4	16.2	—	9.5	11.5	11.8	70	74	97	10	10	10	S 1	S 3	N 1	7.7	● 2, p.
11	42.6	38.5	37.6	12.8	12.4	13.4	12.9	—	10.6	10.1	11.0	97	95	97	10	10	10	NE12	NW17	NE 5	29.1	● n, a, 2, p; ⸝ 2, p.
12	39.7	42.6	47.3	10.5	11.2	9.0	10.2	—	9.1	8.3	7.9	96	84	93	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 7	7.8	● p.
13	48.9	49.4	47.6	10.4	14.4	13.9	12.9	—	8.8	11.5	10.6	94	95	91	10	10	10	NE 9	NE 8	NE12	1.8	≡ n, 1.
14	38.6	35.0	34.5	12.6	13.4	13.0	13.0	—	10.5	11.0	10.0	97	97	90	10	10	10	NE17	NE12	NE 3	6.0	●n,1,p; ⸝ 1; ⌒, ⌒ p.
15	32.5	32.5	34.1	14.0	15.8	10.6	13.5	—	9.2	10.1	9.2	78	76	97	10	10	10	ENE 7	NE 7	NE12	3.6	● a, 2, p, 3.
16	34.9	37.0	38.8	9.0	9.4	7.6	8.7	—	7.1	7.5	7.5	83	86	96	10	10	10	NW20	NW17	NW17	9.0	⸝, ● n, 1, a, 2, p, 3.
17	39.6	41.3	41.7	8.8	12.8	10.6	10.7	—	8.1	8.0	8.7	96	73	92	10	10	10	N 6	E 5	NE 2	8.7	● n, 1, a, p.
18	41.6	42.6	43.6	10.0	12.8	11.9	11.6	—	7.8	8.3	8.4	86	76	81	10	10	10	SE 3	S 3	0	—	● n.
19	44.1	44.6	45.8	12.5	16.9	14.5	14.6	—	8.5	6.5	9.9	79	46	81	10	8	10	0	SW 1	0	0.0	
20	47.4	49.1	52.2	12.4	16.4	15.4	14.7	—	9.1	8.7	9.0	86	63	69	10	9	0	S 1	SW 3	NE 2	—	●⁰ n.
21	54.5	54.8	53.2	14.2	17.8	16.4	16.1	—	7.9	9.9	10.9	65	65	78	8	10	10	E 5	S 2	SSE 9	6.3	⊥ 1; ●⁰ a, 2.
22	50.3	49.8	49.0	16.8	18.6	19.3	18.2	—	13.2	14.5	14.4	93	91	87	10	10	10	E 2	ESE 4	0	1.5	▲, ⸜ n; ● n, a, 2, p.
23	49.4	50.0	51.0	17.2	19.4	17.6	18.1	—	12.1	11.0	10.0	83	65	67	1	0	8	S 2	SW 9	SW 4	—	⊥ 1.
24	49.9	49.1	50.0	16.8	19.2	15.6	17.2	—	8.5	8.6	11.6	60	52	88	0	5	9	0	SW 7	SSE 1	0.4	⊥ 1; ● p.
25	50.7	50.3	50.2	16.0	19.0	14.2	16.4	—	8.3	11.6	10.6	61	71	88	10	8	7	S 3	SW 8	E 1	—	
26	51.0	51.3	53.1	14.0	13.0	15.6	14.2	—	9.4	8.8	10.3	79	80	78	10	10	10	NE 2	NE 3	N 1	4.0	⊥ 1; ●, ⊤, ⌒ p.
27	55.0	55.1	56.9	15.0	19.0	14.0	16.0	—	9.3	8.5	8.9	73	52	75	0	5	8	NW 1	W 1	NE 7	—	⊥ n, 1.
28	54.6	53.4	52.4	12.4	15.6	14.2	14.1	—	7.4	8.8	9.2	69	66	77	7	10	10	NE 5	NE 3	E 4	—	⊥ 1.
29	51.2	52.0	53.5	15.9	17.6	14.4	16.0	—	9.7	9.3	9.9	72	62	82	9	8	10	E 2	E 7	E 1	4.8	⊥ 1; ● p, 3.
30	55.3	55.4	55.5	13.3	18.0	17.0	16.1	—	9.5	9.9	9.9	85	64	69	10	8	10	NE 4	E 6	E 3	—	● n.
31	53.2	50.2	47.4	15.4	14.4	14.0	14.6	—	10.1	11.4	10.3	78	94	87	10	10	10	NE 9	NE 9	W17	15.3	⊥ 1; ●a,2,p; ⊤ p; ⸝ 3.
Срд. Moy.	750.7	750.3	750.5	13.7	16.4	14.7	14.9	—	9.2	9.5	10.1	78	69	80	8.2	8.4	9.0	4.7	5.9	4.0	107.1	

Августъ. — Août.

1	751.1	752.1	752.5	11.0	13.7	10.7	11.8	—	6.3	7.0	7.2	64	60	74	0	10	3	WNW20	SW 5	WNW 9	—	⸝ n, 1.
2	51.4	51.7	53.5	8.4	11.2	8.0	9.2	—	5.7	6.2	6.1	69	62	76	0	0	7	NW20	NW20	NW20	0.2	⸝ n, 1, a, 2, p, 3; ● 3.
3	55.6	57.2	58.2	7.8	13.0	11.8	10.9	—	5.0	5.4	7.5	62	48	73	0	0	0	NW20	NW20	N 1	—	⸝ n, 1, a, 2.
4	59.4	57.7	56.7	12.2	17.0	11.1	13.4	—	7.5	9.9	9.1	71	69	93	5	5	10	SW 5	SW 2	NE 9	3.5	
5	57.6	57.8	57.2	7.8	9.4	8.8	8.7	—	7.5	7.9	7.2	94	89	86	10	10	10	NE 9	NE 7	NE17	—	● n; ⸝ n, a, p, 3.
6	53.8	53.7	52.6	12.5	16.1	12.0	13.5	—	7.3	8.4	8.6	68	61	83	10	10	10	E12	NE17	E 3	—	⸝ a, 2.
7	49.5	49.1	49.3	11.4	14.6	12.0	12.7	—	9.1	9.5	8.8	91	77	85	10	10	10	N 2	NE 7	N 4	—	≡ n, 1.
8	51.1	52.4	54.0	10.0	12.0	8.8	10.3	—	7.4	7.2	7.0	80	69	83	10	10	10	NE 5	NE 2	NE 5	0.0	●⁰ p.
9	55.6	56.0	57.7	6.0	12.0	11.2	9.7	—	5.0	5.7	7.1	72	55	72	10	8	0	0	0	SE 3	—	
10	58.9	58.2	58.2	11.4	17.6	14.4	14.5	—	7.5	8.2	8.6	75	55	71	5	8	5	SE 4	NE 2	NE 3	—	⊥ 1.
11	58.6	56.7	56.8	10.6	19.6	16.0	15.4	—	7.6	10.8	12.5	80	63	92	8	5	10	NE 4	NE 3	NE 3	1.9	⊥ 1.
12	57.3	56.8	56.9	14.5	23.6	17.8	18.6	—	9.9	14.4	14.1	81	66	93	7	1	5	NE 7	E 7	N 4	—	⊤, ● n.
13	58.2	58.5	58.0	16.2	18.0	17.6	17.3	—	12.1	12.8	14.2	88	83	95	10	10	10	NE 5	NE 3	E 1	19.0	●, ⸜ 2.
14	57.0	56.4	56.0	17.0	19.6	15.8	17.5	—	13.2	14.5	12.4	92	86	92	10	10	1	NE 7	NE12	NE 5	2.5	⸜, ● p.
15	56.4	55.8	55.6	17.0	22.8	17.8	19.2	—	13.1	14.8	12.3	91	72	81	10	8	10	NE 9	NE 7	NE 4	—	⊥ 1.
16	57.0	57.0	57.5	18.0	24.9	18.8	20.6	—	13.7	12.2	12.0	89	53	74	1	1	1	NE 7	NE 4	NE 2	—	⊥ 1.
17	58.1	57.7	58.0	16.0	21.7	14.6	17.4	—	11.7	9.0	10.3	86	47	84	0	1	1	NE 8	NE 9	NE 9	—	⊥ 1, 3.
18	57.8	57.7	58.1	14.7	20.1	12.6	15.8	—	10.4	7.9	8.7	84	45	81	0	1	0	NE 9	ENE 7	NE 2	—	⊥ 1.
19	58.6	58.4	58.8	13.5	21.2	12.9	15.9	—	9.2	9.1	8.9	80	49	81	1	5	1	N 5	NE 5	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
20	59.3	59.4	59.5	13.2	18.4	14.7	15.4	—	9.3	10.1	10.0	83	63	81	7	10	10	NE 4	E 2	SE 2	—	⊥ 1.
21	59.6	58.9	57.5	14.0	19.4	15.8	16.4	—	10.2	10.0	11.2	86	60	84	3	1	10	SE 2	S 6	SW 2	—	⊥ 1.
22	56.3	54.8	53.2	13.8	19.8	16.2	16.6	—	11.2	11.1	11.0	96	64	80	8	1	7	SSW 3	SSW 7	S 4	—	⊥ 1.
23	52.7	52.6	52.7	14.4	19.8	15.8	16.7	—	10.6	10.3	8.8	87	60	65	6	4	7	W 1	SW 2	NE 2	0.8	⊥ 1.
24	52.3	52.6	54.7	14.2	17.8	14.8	15.6	—	10.8	11.3	11.0	91	74	88	10	10	9	SE 4	S 4	0	—	● n.
25	57.6	58.1	59.2	12.4	16.0	12.6	13.7	10.3	9.8	8.4	8.2	93	62	76	1	7	7	0	W 2	0	—	⊥ 1.
26	59.5	59.1	58.1	10.7	15.0	12.4	12.7	5.5	7.9	7.0	9.3	83	55	88	9	8	5	NE 1	W 2	0	—	
27	55.0	52.0	50.0	9.2	11.0	11.4	10.5	8.6	8.3	9.4	9.7	96	96	97	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 1	3.5	● 1, a; ≡ 2, p, 3.
28	48.9	50.7	54.5	11.0	10.8	9.6	10.5	8.5	9.4	7.7	7.2	96	81	80	10	10	10	NE 2	NNE 8	NE 8	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
29	59.3	64.0	66.4	9.0	8.5	6.4	8.0	6.3	6.7	6.3	5.6	78	76	78	10	10	10	N 4	NNE 8	0	1.0	
30	69.1	70.5	71.4	5.1	8.2	5.4	6.2	4.5	6.2	5.1	5.6	94	63	83	10	9	10	NE 4	NW 4	0	0.5	● n, p.
31	70.8	68.0	64.4	4.0	6.7	5.8	5.5	2.9	5.4	6.7	6.2	88	91	90	10	10	10	E 4	E 5	SE 8	16.5	● a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	756.9	756.8	757.0	11.8	16.1	12.7	13.5	—	8.9	9.2	9.2	83	66	83	6.5	6.5	6.7	6.1	6.2	4.3	49.4	

Обдорскъ. **1904.** Obdorsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	755.5	755.1	5.7	7.2	7.0	6.6	5.4	6.5	6.8	7.2	96	90	96	10	10	10	ESE 8	E 3	E 2	6.2	● n 1, a, 3.
2	54.2	55.5	58.5	5.4	6.4	5.0	5.6	4.9	6.4	6.8	6.2	95	94	95	10	10	10	NE 4	NE 6	0	2.1	● n, 1, a.
3	60.9	61.9	62.8	5.6	8.8	7.2	7.2	4.1	6.5	6.2	6.0	96	73	79	10	10	10	0	NW 2	NW 4	—	
4	62.4	61.8	61.1	5.2	11.6	10.8	9.2	3.7	5.6	7.1	8.1	84	70	84	1	3	4	W 2	SW 7	W 2	—	
5	59.9	59.5	61.1	6.2	11.6	8.5	8.8	6.1	5.7	6.2	6.5	81	61	78	1	8	10	NW 2	W17	W12	—	⸙ a, 2.
6	60.9	58.9	56.6	5.8	12.4	9.8	9.3	4.1	5.3	7.4	7.7	78	69	86	10	10	2	W 6	SW 4	0	0.0	
7	52.3	50.6	54.6	6.2	12.6	7.4	8.7	3.7	6.8	8.6	7.4	96	80	96	10	10	10	NE 6	RNE20	NE20	4.9	● n, p, 3; ⸙ a, 2, p, 3.
8	60.6	62.9	64.6	2.6	4.0	2.6	3.1	2.1	5.0	5.2	4.5	91	85	80	10	10	10	NE20	NE17	NNE12	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
9	64.7	63.7	63.2	1.1	5.6	3.3	3.3	0.2	4.3	4.4	4.7	86	65	82	10	3	10	NE 4	NE 6	NE 6	—	
10	60.6	58.2	55.9	0.2	6.8	5.6	4.2	− 2.1	4.6	5.1	6.3	97	70	93	2	7	10	0	SW 2	SW 2	—	≡ n; ⊔, ⊢ 1; ⌓ 3.
11	54.1	53.9	51.2	7.4	11.2	9.4	9.3	5.4	6.8	6.6	8.4	89	66	96	10	7	10	W 2	WNW 5	SE 1	0.5	● p, 3.
12	50.9	51.4	52.5	8.8	8.8	3.2	6.9	3.2	7.4	7.0	4.9	88	82	85	10	10	10	NNW 1	0	NE 4	7.6	● a, 2.
13	59.8	63.5	66.5	0.6	2.6	1.2	1.5	0.6	3.3	3.1	4.0	67	57	78	10	4	10	NE 5	N 4	WSW 1	—	
14	67.0	65.3	61.4	0.8	3.4	2.0	2.1	0.3	3.9	4.1	5.2	79	70	98	10	10	10	S 4	S 5	S 2	0.5	● p, 3.
15	55.4	50.6	43.9	4.2	7.6	9.2	7.0	1.9	6.2	7.8	8.4	00	00	98	10	10	10	SE 2	0	SW 2	2.2	≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
16	43.6	42.8	42.8	6.6	9.0	6.2	7.3	6.0	6.7	6.6	5.7	93	77	81	10	10	10	SW 8	SW 8	WSW20	0.0	● n, p; ⸙ 3.
17	45.7	47.3	49.5	4.2	5.8	4.4	4.8	4.0	5.5	5.1	5.1	89	75	82	10	10	9	W 6	WNW 4	W 9	0.4	● 2, p.
18	51.2	54.0	57.1	3.2	4.0	2.0	3.1	2.0	5.5	5.4	5.0	95	88	94	10	10	10	0	E 7	SE 4	0.0	
19	54.3	54.0	57.2	0.4	5.4	3.0	2.9	− 0.6	4.6	5.1	5.0	96	77	88	10	10	10	SW 5	NE 4	0	0.0	✳ n; △ 2; ●, ⌒ p.
20	60.9	61.4	59.9	1.6	5.0	4.6	3.7	0.7	4.3	4.1	5.4	84	63	86	7	5	10	NE 4	0	SW 2	4.1	⊔ 1.
21	55.6	54.2	52.6	5.6	8.2	4.7	6.2	3.6	6.6	6.5	5.2	97	81	81	10	10	10	SW 4	W 8	W 6	—	● n.
22	54.6	55.8	56.8	3.4	3.4	1.0	2.6	1.0	5.8	5.2	4.3	00	88	86	10	10	8	0	NE 4	N 6	—	
23	57.4	59.8	62.8	− 0.8	− 0.6	− 2.2	− 1.2	− 2.2	4.0	3.4	2.8	91	76	71	10	10	8	N 2	NE10	NE17	—	⊔ 1; ⸙ p, 3.
24	65.5	65.5	63.9	− 2.8	− 0.8	− 1.6	− 1.7	− 3.1	3.0	2.9	3.3	80	67	80	10	10	10	NE 8	NNE 2	SSW 1	—	△ 1, a.
25	59.4	56.1	49.0	− 2.8	1.6	3.7	0.8	− 4.1	3.4	4.1	5.7	91	80	94	10	10	10	WSW 6	WSW 6	WSW17	0.6	● p; ⸙ p, 3.
26	42.7	43.3	47.0	3.0	4.0	1.4	2.8	− 0.8	5.5	5.0	4.4	96	82	87	3	8	7	WNW12	WNW17	WNW12	0.4	● n, a; ⸙ a, 2, p; △, ⌒ p.
27	47.7	48.1	52.1	− 0.2	1.0	0.0	0.3	− 0.3	4.1	3.8	3.5	90	75	75	10	10	10	WNW 8	NW17	NW 8	—	⸙ a, 2, p.
28	60.6	65.9	67.7	0.0	1.4	− 2.4	− 0.3	− 2.7	3.5	3.3	3.2	75	63	82	10	10	3	NE17	N 8	NNW 6	—	⸙ n, 1, p.
29	64.7	61.5	56.7	− 1.4	0.0	− 1.0	− 0.8	− 2.9	3.6	3.9	4.0	85	84	93	10	10	10	W 4	W 8	SW 6	2.9	✳ p.
30	52.6	52.4	54.1	0.4	2.0	1.6	1.3	− 1.4	4.6	5.1	5.0	97	96	96	10	10	10	WSW 4	SW 1	W 1	4.0	● p.
Срд. Moy.	756.6	756.5	756.6	2.9	5.7	3.9	4.2	1.4	5.2	5.4	5.4	89	77	87	8.8	8.8	9.0	5.1	6.7	6.2	36.4	

Октябрь. — Octobre.

1	759.3	764.0	767.0	− 0.4	− 2.0	− 6.0	− 2.8	− 6.0	4.2	3.1	—	93	78	—	10	10	—	N 3	N 2	—	1.2	✳ n, a.
2	70.4	71.0	70.2	− 4.4	1.1	0.4	− 1.0	− 7.3	3.0	3.9	4.1	90	77	86	0	10	7	W 4	W 8	SSW 4	—	
3	68.2	66.4	65.0	1.3	5.8	3.8	3.6	− 0.2	4.6	5.6	5.6	91	82	93	10	9	10	S 1	SW 8	SSW 1	—	
4	63.8	61.9	59.8	0.6	4.8	0.8	2.1	0.1	4.5	5.0	4.3	93	78	89	0	1	0	SSW 4	SW 4	S 2	—	⊔ n.
5	57.3	56.6	56.2	− 2.4	3.8	0.4	0.6	− 2.5	3.5	4.5	4.4	92	75	92	0	10	2	S 3	SSW 7	0	—	⊔ n.
6	54.2	53.1	52.3	0.4	1.0	− 0.5	0.3	− 0.6	4.5	4.7	4.3	94	93	96	10	10	10	SE 2	S 4	SE 2	—	⊔ n.
7	50.4	50.3	53.0	0.0	1.6	1.2	0.9	− 1.6	4.4	5.2	4.8	96	00	96	10	10	10	SE 2	S 1	SW 1	0.0	✳ a.
8	55.8	56.7	56.5	− 0.2	0.4	0.8	0.3	− 0.6	4.4	4.7	4.9	98	00	00	10	10	10	SW 1	SW 1	S 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	53.0	51.4	50.5	3.4	5.4	6.2	5.0	0.8	5.8	6.6	7.0	00	98	98	10	10	10	SE 5	SE 2	SE 1	0.0	● a, 2; ≡ p, 3.
10	49.9	50.7	54.4	4.4	5.0	2.0	3.8	2.0	6.2	6.5	4.9	00	00	93	10	10	10	0	0	NE 5	0.0	≡ n, 1, a, 2; ● a, p, 3.
11	57.5	59.3	61.5	2.6	2.8	− 0.8	1.5	− 0.8	4.6	4.2	3.7	81	73	85	10	10	3	N10	NW10	NW 6	—	● n.
12	63.3	64.4	66.8	− 3.4	0.4	− 2.8	− 1.9	− 4.6	3.1	3.6	3.2	89	76	87	8	3	9	NE 1	NW 2	NE 2	—	⊔ 1.
13	66.0	64.6	58.6	− 2.8	1.7	0.8	− 0.1	− 4.5	3.5	4.6	4.3	94	89	89	10	10	7	0	SW 2	SW 6	—	
14	47.9	46.9	55.0	1.4	2.0	0.0	1.1	0.0	4.9	4.6	3.6	95	86	78	10	10	0	SW 8	W10	NW17	—	⸙ p, 3.
15	60.1	59.2	60.1	0.4	2.8	3.6	2.3	− 4.9	3.8	4.5	4.6	80	78	78	10	10	8	W 9	W20	W20	—	⸙ n, a, 2, p, 3.
16	61.1	65.7	71.0	4.0	3.8	− 1.8	2.0	− 1.8	4.9	4.5	3.3	79	74	82	8	8	1	W12	NW 8	S 1	—	⸙ n.
17	71.9	71.6	70.5	− 1.2	2.4	− 1.6	− 0.1	− 2.8	4.0	4.5	3.7	93	80	91	10	1	2	S 1	0	NW 2	—	⊔ n.
18	67.7	66.2	65.5	− 2.2	− 0.4	− 0.6	− 1.1	− 3.1	3.7	4.3	4.2	96	96	96	8	7	6	SW 6	SSW 5	SW 2	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 3.
19	63.8	62.9	62.9	− 1.8	1.1	0.8	0.0	− 2.7	3.8	4.7	4.6	96	93	94	10	10	10	ESE 3	SSW 4	SSW 1	—	⊔ n.
20	64.8	65.8	67.5	− 2.0	2.8	− 1.0	− 0.1	− 2.2	3.7	4.9	4.0	94	87	93	10	10	2	SE 4	SSW 1	SSE 1	—	⊔ n.
21	68.2	68.5	67.8	− 4.0	0.8	0.4	− 0.9	− 4.2	3.4	4.6	4.5	97	93	93	2	10	10	SW 1	S 2	WSW 5	—	⊔ 1.
22	71.1	72.0	73.3	1.4	4.2	0.3	2.0	0.2	4.5	4.9	4.3	88	78	91	10	3	3	E 1	WNW 8	WSW 2	—	⊔ 3.
23	73.3	72.3	71.5	0.2	2.4	1.6	1.4	− 1.6	3.9	4.6	4.3	82	82	84	7	6	8	WSW 2	WSW 4	W 3	—	⊔ n.
24	74.0	73.8	72.1	0.1	3.8	0.6	1.5	− 1.4	4.1	5.0	4.2	89	83	86	3	3	10	W 2	SW 2	SW 1	0.0	
25	71.3	71.5	69.6	1.0	2.2	− 0.8	0.8	− 0.8	4.6	4.9	4.0	92	91	91	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 4	—	● n.
26	67.1	66.6	64.4	− 5.0	− 0.9	− 1.6	− 2.5	− 5.6	3.0	3.9	3.7	95	89	91	7	—	2	SW 1	0	SW 1	—	⊔ 1, p, 3.
27	62.5	61.7	61.8	− 0.6	0.2	− 0.4	− 0.3	− 2.7	4.2	4.6	4.3	96	98	96	10	10	10	SW 2	SW 1	WSW 4	2.0	✳ 1, a, 2, p.
28	61.8	59.3	54.7	− 0.6	− 0.5	− 0.6	− 0.6	− 2.1	4.0	4.1	4.2	90	92	96	10	10	10	SW 2	SW 5	SW 4	1.1	✳ p, 3.
29	51.3	52.4	53.3	− 1.0	− 0.9	− 3.0	− 1.6	− 3.0	4.2	4.2	3.6	97	98	97	10	10	10	SW 1	W 4	0	0.9	✳ n, 1, a, p.
30	54.9	56.7	58.7	− 3.0	− 2.4	− 4.4	− 3.3	− 7.6	3.4	3.6	3.1	94	93	95	10	10	10	0	E 1	0	0.0	✳° a, 2.
31	59.1	57.5	52.0	− 5.4	− 4.6	− 3.0	− 4.3	− 6.2	2.7	2.9	3.3	91	91	91	10	8	10	SW 1	W 1	SW 9	—	
Срд. Moy.	762.0	762.0	762.0	− 0.6	1.6	− 0.2	0.3	− 2.5	4.1	4.6	4.2	92	87	91	8.2	8.3	7.0	3.0	4.2	3.6	5.2	

1904.

Обдорскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Obdorsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	747.9	749.2	− 2.6	1.2	− 2.6	− 1.3	− 3.1	3.4	4.2	3.4	89	83	89	10	10	10	SW 7	WSW 12	WSW 9	2.0	
2	49.0	51.8	53.8	− 3.6	− 3.8	− 8.0	− 5.1	− 8.9	3.3	2.9	2.3	96	83	94	10	0	10	S 1	SW 1	SW 2	—	✳ n; ⌒⁰ 3.
3	50.3	47.9	42.5	− 7.6	− 5.4	− 5.6	− 6.2	−11.1	2.4	3.0	2.8	94	97	96	10	10	10	SW 1	NE 1	NE 5	0.5	≡a2; V a,2,p,3; ✳p3.
4	32.8	25.2	23.3	− 4.4	− 4.7	− 4.5	− 4.5	− 5.9	3.1	3.1	3.1	94	94	94	10	10	10	NE 12	NE 12	NW 4	—	✢ n, 1.
5	29.1	34.9	43.7	− 8.0	− 7.2	− 8.6	− 7.9	− 8.6	2.0	2.2	1.8	82	83	75	10	10	8	W 9	NNW 17	NW 7	—	✢, ⸝ a, 2, p.
6	50.7	53.8	54.4	−12.0	−11.0	−17.6	−13.5	−17.7	1.3	1.5	0.9	75	75	82	10	1	10	NW 7	NW 2	NW 4	—	
7	52.3	51.4	52.6	−15.6	− 9.2	−13.8	−12.9	−18.2	1.2	2.1	1.4	89	94	93	10	10	0	NE 7	NE 8	0	—	⊥·⊥, ✢ 2; V p, 3.
8	55.4	56.5	57.4	−19.2	−16.8	−19.0	−18.3	−20.3	0.9	1.1	0.9	93	91	90	0	10	10	S 2	0	SW 2	—	V 3.
9	57.8	58.0	59.1	−23.5	−23.7	−21.9	−23.0	−25.2	0.6	0.6	0.7	89	89	89	7	8	0	S 1	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
10	59.0	54.9	48.4	−20.5	−16.3	− 6.9	−14.6	−22.7	0.8	1.1	2.6	89	91	96	8	10	10	S 1	S 1	S 1	4.5	V n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
11	47.0	45.7	45.6	− 8.8	− 4.2	− 3.0	− 5.3	−10.1	2.2	3.3	3.6	96	98	98	10	10	10	0	S 3	0	1.3	✳ n, a, 2.
12	48.4	49.7	45.0	− 2.0	− 1.0	− 0.4	− 1.1	− 4.2	4.0	4.3	4.4	00	99	98	10	10	10	0	0	SW 4	1.2	✳ n, p, 3.
13	47.4	51.8	55.9	− 1.4	− 4.0	−11.4	− 5.6	−13.6	3.7	3.2	1.7	89	93	92	10	10	10	SSW 12	SSW 1	0	—	✳ n.
14	58.6	62.0	64.6	− 8.8	− 7.0	−11.4	− 9.1	−14.8	2.1	2.3	1.6	91	87	86	8	10	10	W 2	0	0	—	
15	64.6	64.1	60.8	− 5.0	− 9.0	− 6.8	− 6.9	−12.9	2.5	1.8	2.0	82	78	75	10	8	1	NE 4	NE 5	W 17	—	⸝, ✢ p, 3.
16	61.6	60.5	52.5	− 6.8	− 7.1	− 7.4	− 7.1	−11.1	2.0	2.3	2.3	76	86	91	10	8	10	W 4	SW 8	SSW 17	—	⸝, ✢ p, 3.
17	47.3	47.0	51.0	− 5.8	− 7.0	−13.6	− 8.8	−13.9	2.3	2.5	1.4	80	93	93	10	10	7	SW 9	W 5	W 1	0.0	⸝ n; ✳⁰ a,2,p; ⌒⁰ 3.
18	50.5	51.3	50.4	−11.6	− 8.8	−14.2	−11.5	−15.2	1.6	1.9	1.3	86	86	87	5	10	10	W 3	SW 5	SSW 3	—	⊂ p, 3.
19	46.2	44.9	41.5	−12.9	−12.8	−10.8	−12.2	−15.6	1.4	1.5	1.7	86	90	91	8	10	10	SSW 4	SSW 1	SSW 1	0.7	✳⁰ a, 2.
20	38.1	36.2	34.6	−12.2	−11.8	−15.8	−13.3	−17.2	1.6	1.7	1.2	93	93	93	10	10	10	0	0	N 2	—	
21	33.2	32.0	33.7	−10.0	− 8.3	− 9.2	− 9.2	−16.7	1.9	2.2	2.0	94	94	87	10	10	10	N 1	N 2	N 2	0.4	V, ✳ 1.
22	40.2	45.1	49.5	−14.0	−17.2	−19.7	−17.0	−19.7	1.3	1.0	0.8	87	89	86	7	10	10	NE 2	NE 1	NE 2	—	
23	52.7	53.5	54.3	−19.5	−23.1	−26.2	−22.9	−29.9	0.8	0.6	0.5	86	86	85	8	8	5	NE 1	W 2	W 2	—	
24	52.8	51.4	49.9	−19.0	−14.2	−10.6	−14.6	−29.9	0.9	1.3	1.7	85	85	87	7	7	10	SW 5	SW 12	SW 17	—	⸝ p, 3.
25	49.8	51.0	50.0	−10.0	−12.2	−15.6	−12.6	−15.8	1.7	1.5	1.2	85	85	89	10	8	8	W 17	WSW 10	SW 2	—	⸝, ✢ n, 1.
26	49.0	47.3	41.4	−20.0	−19.3	−15.6	−18.3	−20.4	0.8	0.8	1.2	89	89	89	10	5	10	SW 1	S 6	S 2	—	
27	41.0	46.3	51.2	−14.0	−15.8	−22.2	−17.3	−22.5	1.3	1.2	0.7	89	89	89	10	7	0	0	NW 6	0	—	
28	53.0	52.0	53.2	−21.7	−25.8	−24.7	−24.1	−29.2	0.7	0.5	0.6	86	89	89	3	1	8	S 1	0	NE 2	—	
29	55.6	57.7	60.0	−27.7	−28.2	−29.4	−28.4	−31.2	0.4	0.4	0.4	88	87	86	7	3	0	S 2	E 2	SE 2	—	
30	61.2	62.2	62.2	−31.8	−30.8	−29.2	−30.6	−32.9	0.3	0.3	0.4	86	86	87	0	0	10	S 2	0	0	—	
Срд. Moy.	749.4	749.8	749.7	−12.7	−12.2	−13.5	−12.8	−17.3	1.4	1.9	1.7	88	89	89	8.3	7.8	7.9	3.9	4.1	3.7	10.6	

Декабрь. — Décembre.

1	762.6	762.6	761.6	−23.6	−21.3	−19.3	−21.4	−29.2	0.6	0.7	0.8	87	86	87	10	10	10	0	0	SE 1	4.5	✳ 3.
2	60.9	60.8	58.6	−21.5	−21.9	−18.4	−20.6	−22.7	0.7	0.7	0.9	89	89	89	8	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, a, p, 3.
3	53.5	53.3	53.4	−17.4	−19.2	−31.2	−22.6	−32.2	1.0	0.9	0.3	89	89	89	10	10	1	NE 1	0	0	—	✳ n.
4	53.0	52.8	52.9	−33.8	−31.6	−23.3	−29.6	−34.4	0.2	0.3	0.6	87	89	89	5	7	10	0	0	0	2.0	✳ p, 3.
5	56.8	60.4	61.8	−29.1	−30.4	−34.7	−31.4	−34.7	0.4	0.3	0.2	87	86	86	8	0	0	N 1	0	0	—	
6	61.4	60.6	57.3	−31.2	−28.2	−27.2	−28.9	−36.3	0.3	0.4	0.4	86	86	89	10	10	10	S 1	S 2	0	0.2	
7	52.2	49.3	48.6	−18.0	−13.8	−15.4	−15.7	−27.2	1.0	1.4	1.2	91	91	91	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 4	2.0	✳ n, 1, a, 2, 3.
8	49.3	50.0	49.1	−12.6	−12.4	−12.4	−12.5	−15.4	1.5	1.5	1.6	89	89	91	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 1	0.6	✳ p, 3.
9	47.0	47.0	47.3	−12.6	−12.4	−11.2	−12.1	−12.6	1.6	1.6	1.8	91	91	93	10	10	3	SE 5	SE 1	0	0.0	✳ n, a.
10	50.4	53.9	58.1	−12.6	−17.0	− 9.6	−13.1	−17.7	1.6	1.1	1.9	93	93	89	4	10	3	0	E 1	0	—	
11	59.4	58.1	56.3	−20.6	−21.9	−19.0	−20.5	−24.7	0.8	0.7	0.9	93	93	93	1	10	10	S 1	0	NE 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
12	61.1	65.4	67.0	−16.0	−13.8	−22.1	−17.3	−22.5	1.2	1.4	0.7	93	93	93	10	3	10	NE 6	W 2	0	1.6	
13	60.6	58.4	59.9	−15.2	−16.4	−16.0	−15.9	−22.3	1.3	1.2	1.2	93	93	93	10	7	0	SW 2	SW 2	0	—	✳ n, 1.
14	57.9	55.0	51.9	−16.8	−10.5	− 7.0	−11.4	−19.2	1.1	1.9	2.5	93	94	94	7	10	10	SSE 4	W 2	WSW 9	0.4	✳ a, 2.
15	51.0	52.2	53.2	− 6.0	−10.4	−11.1	− 9.2	−13.8	2.6	1.8	1.8	89	89	92	10	8	10	SW 4	SW 1	0	—	
16	56.6	60.5	61.1	−11.7	−15.2	−11.1	−12.7	−18.4	1.4	1.0	1.6	73	77	86	8	2	10	0	NW 2	NW 1	—	⸝, ✢ n.
17	53.8	52.8	50.6	−10.6	− 8.8	−12.2	−10.5	−13.6	1.7	2.0	1.5	87	87	87	10	10	10	W 8	W 9	W 4	0.1	✢ n, a, 2.
18	45.0	42.6	38.6	−11.0	−11.2	−11.9	−11.4	−12.6	1.8	1.8	1.7	92	94	94	10	10	10	W 5	SW 4	0	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	36.0	37.7	39.3	−14.0	−18.8	−20.8	−17.9	−20.9	1.4	0.9	0.7	90	88	87	10	10	10	NE 5	NE 17	NE 17	—	✳ n; ⸝, ✢ a,2,p,3.
20	44.0	47.1	49.5	−25.1	−26.1	−31.4	−27.5	−32.2	0.5	0.5	0.3	85	85	84	10	8	0	NE 20	NE 7	0	—	⸝, ✢ n, 1, a.
21	43.7	43.4	46.3	−25.8	−20.8	−19.0	−21.9	−32.7	0.5	0.7	0.9	86	87	86	10	10	10	SSW 6	SW 9	W 6	—	
22	48.3	49.6	52.8	−24.3	−26.7	−29.8	−26.9	−30.1	0.5	0.4	0.3	86	86	86	10	10	10	W 5	W 5	W 3	—	
23	53.0	53.4	51.7	−37.2	−38.2	−32.4	−35.9	−38.8	0.2	0.1	0.3	85	84	84	10	7	7	WSW 2	SW 1	S 1	0.0	⊂ p, 3.
24	50.5	50.2	51.0	−26.9	−25.8	−23.5	−25.4	−32.4	0.4	0.5	0.6	86	84	86	5	10	10	SW 2	SW 2	0	—	✳⁰ n.
25	51.2	52.9	54.6	−21.5	−20.4	−20.4	−20.8	−23.5	0.7	0.8	0.8	87	83	86	10	10	10	SW 5	NW 6	S 3	—	⸝, ✢ a.
26	56.4	57.4	57.9	−29.4	−30.9	−32.2	−30.8	−32.8	0.4	0.3	0.3	86	86	86	7	7	3	SW 5	SW 6	0	—	⊂ 1.
27	56.9	54.6	49.2	−26.4	−29.6	−29.2	−28.4	−32.7	0.5	0.3	0.4	86	86	86	10	10	10	SSW 2	SE 6	NE 5	—	
28	44.8	45.4	48.7	−27.0	−26.0	−28.8	−27.3	−29.5	0.4	0.5	0.4	86	86	86	10	10	10	SW 2	SW 4	0	—	
29	52.5	52.5	48.4	−29.5	−30.6	−28.0	−29.4	−32.2	0.3	0.3	0.4	86	86	86	10	8	10	0	SE 2	SE 7	—	
30	48.8	50.9	52.6	−29.2	−31.0	−35.2	−31.8	−35.3	0.4	0.3	0.2	86	86	86	10	10	10	NE 8	NE 7	0	—	
31	54.6	54.6	52.9	−38.8	−38.8	−27.2	−34.9	−39.7	0.1	0.1	0.4	86	85	86	10	7	10	S 4	S 3	SW 6	—	
Срд. Moy.	752.7	753.1	753.0	−21.8	−21.9	−21.6	−21.8	−26.5	0.9	0.9	0.9	88	88	88	8.8	8.5	8.0	3.5	3.4	2.3	14.0	

1904.

Березовъ. — Berezov.

Широта — Latitude: 63°56′. **Долгота — Longitude: 65° 4′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	754.1	755.4	−25.4	−23.3	−20.5	−23.1	−25.5	0.5	0.6	0.8	82	82	83	3	9	10	N 2	NNE 1	N 6	2.1	✳ 3.
2	57.7	58.9	58.7	−18.8	−19.7	−21.3	−19.9	−21.3	0.8	0.8	0.7	83	83	83	10	10	10	N 4	NNW 3	N 5	2.5	✳ 2, 3.
3	57.0	57.3	60.1	−19.2	−18.0	−17.8	−18.3	−21.3	0.9	0.9	1.0	85	83	86	10	10	10	NNW 4	W 2	WSW 1	1.6	✳ 2.
4	62.8	64.1	64.8	−20.8	−20.1	−24.9	−21.9	−25.0	0.7	0.8	0.5	85	86	84	10	8	2	WSW 2	S 1	S 2	—	
5	64.9	65.3	65.8	−25.5	−25.6	−24.5	−25.2	−25.8	0.5	0.5	0.5	83	83	83	1	3	1	S 2	S 2	S 1	—	
6	66.6	68.3	69.7	−25.3	−20.9	−17.7	−21.3	−25.4	0.5	0.7	0.9	83	84	86	3	9	3	S 2	SSW 1	—	—	
7	70.0	69.9	69.2	−18.5	−17.5	−21.4	−19.1	−21.5	0.9	1.0	0.7	86	88	86	10	4	0	NW 2	SSW 1	SSW 2	—	
8	65.4	62.7	61.7	−26.0	−23.0	−17.4	−22.1	−26.3	0.5	0.6	1.0	85	86	87	3	9	10	SSW 2	S 2	W 3	—	
9	61.2	60.9	60.5	−15.0	−19.1	−23.6	−19.2	−25.6	1.3	0.9	0.6	91	90	88	3	1	0	WSW 2	W 1	W 3	—	
10	57.8	56.5	55.9	−28.6	−22.4	−23.0	−24.7	−28.6	0.4	0.7	—	86	88	—	1	9	—	SW 2	SW 3	—	—	
11	50.1	48.1	48.6	−15.8	−13.8	−16.2	−15.3	−27.7	1.2	1.4	1.2	91	93	93	10	10	5	S 3	SW 3	SW 3	0.7	✳ 2.
12	50.0	50.5	53.2	− 8.1	− 4.1	− 4.1	− 5.4	−17.4	2.4	3.1	3.2	96	93	96	10	7	9	W 2	W 8	SW 1	—	
13	54.3	57.3	58.2	− 5.1	− 6.8	− 9.5	− 7.1	−11.4	2.5	2.2	1.8	81	80	83	7	6	10	W 7	W 7	SW 1	—	
14	59.0	59.4	59.4	−11.2	−13.7	−16.8	−13.9	−17.4	1.2	1.2	1.0	65	73	83	5	6	5	SW 5	SW 5	SW 6	—	
15	58.9	59.4	60.4	−14.0	−12.0	−12.0	−12.7	−16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	62.3	64.1	69.4	−21.4	−23.4	−27.0	−23.9	−27.0	0.7	0.5	—	81	77	—	10	10	—	N 9	N 8	—	3.0	✳, ✢ 1, 2.
17	71.8	71.3	69.0	−33.0	−32.0	−26.7	−30.6	−33.0	0.2	0.2	0.4	77	76	82	10	10	9	N 6	NNE 6	NE 3	4.5	✳ 3.
18	67.0	66.4	65.2	−23.8	−22.4	−21.8	−22.7	−26.7	0.6	0.6	0.7	80	84	82	10	10	10	NW 4	SW 1	W 2	1.6	✳ 1, 2.
19	63.3	61.7	59.5	−19.3	−17.5	−10.1	−15.6	−21.8	0.8	0.9	1.9	83	82	90	10	9	2	W 2	SW 1	S 1	0.6	
20	57.1	57.1	59.1	−15.0	−13.0	−17.0	−15.0	−17.3	1.3	1.5	1.0	90	90	88	9	9	10	S 2	SW 1	W 2	0.7	✳ p.
21	61.8	63.2	63.2	−16.8	−17.6	−16.4	−16.9	−17.5	1.0	1.0	1.1	86	87	88	9	3	10	N 2	NNW 2	NNW 2	—	
22	63.9	61.8	58.0	−16.2	−16.0	−19.5	−17.2	−20.5	1.1	1.0	0.8	88	87	87	10	10	10	NNW 1	SE 1	S 3	—	
23	52.2	49.8	47.3	−17.2	−17.8	−24.6	−19.9	−24.6	1.0	1.0	0.5	87	87	86	10	4	0	SSE 4	SSE 3	S 6	—	
24	43.2	43.3	43.7	−18.3	−15.6	−16.3	−16.7	−24.6	0.9	1.2	1.1	86	89	88	10	10	5	S 2	S 2	SSW 5	0.6	
25	40.9	38.1	37.3	−14.7	−11.3	−14.9	−13.6	−18.0	1.3	1.7	1.3	89	89	91	10	10	0	S 7	SSE 5	SSW 1	0.5	✢, ✳ p.
26	37.2	37.8	39.0	−18.6	−17.8	−17.4	−17.9	−21.5	0.9	1.0	1.0	88	89	90	4	6	10	SSW 2	WSW 1	SW 2	—	
27	42.8	48.7	53.3	−17.6	−17.3	−21.2	−18.7	−21.5	0.7	0.8	0.6	67	66	77	3	9	1	NW 5	NW 7	W 2	1.3	
28	46.6	49.1	58.6	−14.0	−17.2	−25.0	−18.7	−25.2	1.4	0.9	0.6	90	80	81	10	2	1	S 6	N 7	NW 3	—	
29	62.9	62.7	55.5	−30.1	−28.7	−19.2	−26.0	−31.1	0.3	0.3	0.8	83	78	84	0	0	10	SW 2	S 2	SE 5	1.1	⌭ n; ✳, ✢ 3.
30	50.0	51.9	56.8	−15.5	− 7.5	−14.0	−12.3	−19.2	1.1	2.3	1.4	87	90	93	6	8	9	W 2	WNW 1	NNW 1	1.0	
31	55.4	55.1	54.5	− 6.4	− 5.7	− 5.9	− 6.0	−14.5	2.5	2.5	2.4	90	84	83	10	10	9	W 5	SW 3	WSW 3	—	✳ n.
Срд. Moy.	757.0	757.3	757.8	−18.6	−17.4	−18.3	−18.1	−22.6	1.0	1.1	1.1	84	84	86	7.2	7.4	6.1	3.4	3.0	2.8	21.8	

Высота — Altitude: 39.5 m **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.21 mm**

Февраль. — Février.

1	751.7	749.3	747.2	− 6.7	− 4.0	−18.1	− 9.6	−18.8	2.2	2.5	0.8	82	75	79	7	9	10	WSW 3	WSW 3	N 17	1.0	⸙ 3.
2	54.4	54.8	54.7	−34.7	−31.1	−35.1	−33.6	−35.3	0.2	0.2	0.2	71	68	77	1	2	2	NW 1	NNW 3	W 1	—	✳, ✢ n.
3	54.2	55.5	54.5	−34.9	−28.0	−30.1	−31.0	−36.4	0.2	0.3	0.3	75	75	74	0	2	4	WSW 1	WSW 1	S 1	—	
4	51.4	50.7	48.5	−33.4	−28.6	−22.7	−28.2	−33.9	0.2	0.3	0.5	76	77	70	0	6	10	SE 1	ESE 1	SW 3	—	
5	50.2	51.5	53.8	−30.3	−31.1	−35.6	−32.3	−35.6	0.3	0.3	0.2	76	76	75	6	8	0	NNE 1	NNE 1	NW 2	—	
6	55.6	57.0	56.4	−37.5	−29.7	−28.0	−31.7	−37.7	0.1	0.3	—	74	75	—	0	0	—	W 4	WSW 1	—	—	
7	54.7	53.1	53.1	−37.4	−28.9	−25.1	−30.5	−38.2	0.1	0.3	0.5	75	76	78	4	7	2	SSW 4	S 2	S 3	—	
8	52.0	53.1	56.1	−19.9	−22.1	−29.1	−23.7	−29.1	0.7	0.5	0.3	71	67	75	8	1	2	SW 5	NW 1	NNW 5	—	
9	62.0	65.4	66.4	−36.7	−36.7	−38.0	−37.1	−38.0	0.1	0.1	—	75	69	—	1	2	—	NNW 3	N 1	—	—	
10	67.1	62.9	55.0	−37.0	−31.7	−25.7	−31.5	−40.7	0.1	0.3	0.4	72	75	77	10	10	10	ENE 2	NE 7	SE 9	0.8	✳ 2.
11	51.0	52.1	53.2	−23.7	−23.1	−30.5	−25.8	−30.5	0.5	0.5	0.3	77	65	77	10	1	0	N 1	WNW 1	N 2	—	⸙, ✳, ✢ n.
12	54.3	56.1	58.6	−35.9	−27.0	−28.7	−30.5	−35.9	0.2	0.4	0.3	76	76	77	8	0	0	SE 2	S 1	NW 1	—	
13	57.4	55.3	57.3	−32.7	−27.0	−33.5	−31.1	−35.2	0.2	0.4	0.2	77	79	79	10	9	2	N 4	WNW 3	N 5	—	
14	60.5	60.4	56.6	−38.9	−34.5	−30.5	−34.6	−38.9	0.1	0.2	0.3	76	76	77	4	10	10	N 4	NW 1	N 9	0.0	✳, ✢ 3.
15	50.3	50.0	54.5	−29.6	−29.1	−28.7	−29.1	−29.8	0.3	0.3	0.3	77	77	70	10	10	2	N 9	NNW 8	NNW 9	0.0	✢, ✳ 1, 2.
16	60.2	63.7	67.4	−31.2	−29.5	−31.0	−30.6	−31.7	0.3	0.3	—	77	65	—	4	0	—	W 2	NNW 1	—	—	
17	70.8	70.7	70.1	−38.1	−36.0	−32.3	−35.5	−39.7	0.1	0.2	0.2	75	74	73	3	0	2	NW 1	N 1	E 1	2.2	⌭ n.
18	64.9	61.3	59.4	−30.9	−26.0	−24.6	−27.2	−33.0	0.3	0.4	0.5	73	75	77	10	10	5	E 6	ESE 6	E 3	0.0	✳ n, 2; ✢ n.
19	57.9	59.1	59.3	−24.1	−21.1	−17.3	−20.8	−26.9	0.5	0.6	1.0	75	77	83	10	10	9	S 2	SSE 2	SSE 2	0.0	✳ 2.
20	58.1	58.1	59.8	−12.2	− 8.1	−11.7	−10.7	−17.8	1.5	2.4	1.7	88	96	91	6	5	10	S 2	W 2	W 1	—	
21	59.9	59.1	55.4	−15.2	−16.4	−15.0	−15.5	−16.4	1.2	1.0	—	88	84	—	10	9	—	NNE 4	N 4	—	0.6	
22	54.7	54.7	55.9	−21.6	−19.7	−20.9	−20.7	−21.7	0.7	0.8	0.7	83	80	83	10	9	4	NNE 6	N 5	NNE 1	—	✳ n.
23	59.0	61.5	63.1	−24.7	−22.2	−25.5	−24.1	−25.9	0.5	0.6	0.5	84	74	82	10	2	0	NNW 4	NNW 1	N 2	0.0	✳ 1.
24	63.3	65.3	66.6	−23.5	−18.2	−24.3	−22.0	−26.6	0.6	0.9	0.5	83	83	83	10	10	0	NNW 4	NNE 1	N 3	0.0	✳ 1.
25	70.4	70.7	70.5	−28.6	−22.4	−24.3	−25.1	−28.6	0.4	0.6	0.5	82	83	82	2	1	2	NNW 4	NW 1	WSW 2	—	
26	68.1	67.9	69.0	−20.3	−15.9	−13.8	−16.7	−24.5	0.8	1.1	1.3	83	83	79	9	9	7	SSW 3	SSE 1	SSW 2	—	
27	71.1	72.2	74.1	−12.8	− 7.9	−11.3	−10.7	−15.6	1.5	1.9	1.7	90	78	94	10	9	1	W 2	WNW 1	SW 2	—	
28	75.2	75.7	76.4	−15.6	− 7.2	−13.0	−11.9	−16.6	1.2	2.5	1.4	94	96	87	4	4	0	WSW 4	SW 4	SW 5	—	
29	77.1	77.7	77.9	−19.3	−15.2	−13.6	−16.0	−19.7	0.8	1.0	1.4	90	75	88	1	0	1	WSW 1	SSE 1	SW 2	—	
Срд. Moy.	759.9	760.2	760.4	−27.2	−23.4	−24.8	−25.1	−29.6	0.5	0.7	0.6	79	77	79	6.1	5.3	3.8	3.1	2.3	3.7	4.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	780.1	780.6	780.5	−18.1	−12.5	−14.8	−15.1	−18.3	0.9	1.3	1.3	90	75	93	2	3	0	W 2	SSE 1	SW 1	—	
2	80.3	80.5	80.7	−20.3	−12.0	−14.5	−15.6	−20.7	0.8	1.6	1.4	91	90	96	7	10	1	SW 2	WSW 1	SW 1	—	
3	80.1	80.8	83.4	−21.9	−17.8	−13.0	−17.6	−22.2	0.7	1.0	1.4	92	87	84	1	0	0	SSW 2	SSE 1	WSW 3	—	
4	85.9	85.6	84.0	−17.4	− 5.6	− 7.9	−10.3	−18.0	1.0	1.7	1.7	88	58	67	0	6	2	W 5	WSW 1	SW 7	—	
5	82.2	80.9	77.5	−14.4	− 5.1	− 8.9	− 9.5	−14.6	1.3	1.5	1.4	85	49	62	3	3	0	WSW 5	WSW 1	WSW 5	—	
6	74.6	73.0	70.0	−11.0	− 7.8	−10.6	− 9.8	−13.1	1.5	1.6	1.3	77	64	66	4	4	0	WSW 6	SSE 4	SE 1	—	
7	67.4	64.6	60.7	−13.2	− 5.6	− 3.5	− 7.4	−14.2	1.4	1.6	2.3	85	55	66	7	2	10	SW 5	WSW 17	W 17	0.0	✳, ⚶ a, p; ⸙ 2, 3.
8	60.6	63.5	68.3	− 3.7	0.1	− 1.4	− 1.7	− 3.8	2.1	2.7	2.8	61	58	68	9	10	10	WSW 14	W 7	NW 3	0.5	⸙ n.
9	70.9	72.1	72.2	− 5.9	− 3.7	−11.0	− 6.9	−11.3	2.6	2.2	1.5	91	65	79	10	7	0	NW 2	SSE 1	SSE 2	—	✳ n.
10	68.2	64.8	63.7	−11.6	− 6.5	− 7.7	− 8.6	−12.4	1.4	1.7	1.6	79	62	63	9	8	0	SSE 5	SSE 3	W 6	—	
11	60.5	59.0	59.4	−13.6	− 5.9	−13.0	−10.8	−15.7	1.4	1.8	—	87	59	—	10	9	—	SW 6	SW 1	—	—	✳ 1.
12	62.5	64.4	64.5	−19.4	−13.2	−18.1	−16.9	−20.3	0.8	1.0	1.0	87	66	93	1	1	0	W 4	SSE 1	SSE 1	—	
13	62.0	58.4	51.8	−19.5	−12.4	− 7.3	−13.1	−22.5	0.9	1.3	2.5	91	72	96	1	3	10	S 4	SSE 6	SE 7	—	
14	49.7	50.5	54.8	− 5.9	− 0.2	− 3.5	− 3.2	− 8.3	2.5	2.4	2.0	84	53	56	10	5	0	SSW 8	WSW 12	WSW 3	—	
15	60.0	59.7	58.2	−12.0	− 1.7	− 1.0	− 4.9	−12.3	1.6	2.5	2.9	96	61	67	0	8	10	SSW 5	SSE 3	S 5	—	
16	58.3	58.3	58.6	− 4.3	2.9	− 0.8	− 0.7	− 4.6	2.7	3.3	2.9	80	59	68	5	8	10	SSW 4	S 3	S 6	—	
17	58.7	58.2	59.4	− 5.2	0.8	− 2.0	− 2.1	− 5.2	2.4	2.8	—	77	57	—	1	2	—	SSE 12	SSE 7	—	—	
18	63.6	63.6	63.9	− 7.7	2.0	− 0.2	− 2.0	− 7.8	1.8	2.7	2.3	72	50	51	8	6	3	S 3	SSW 7	S 4	—	
19	63.6	63.4	62.8	− 3.3	2.9	0.2	− 0.1	− 7.7	2.2	3.0	2.8	63	53	60	2	9	10	SW 5	WSW 5	SW 12	—	
20	65.7	66.3	66.4	− 4.1	3.4	− 2.0	− 0.9	− 4.6	2.5	3.2	2.3	72	55	59	4	1	0	SE 5	SW 4	SW 1	—	
21	66.9	66.4	67.1	− 3.7	6.6	3.5	2.1	− 4.1	2.1	3.2	2.8	61	45	46	0	1	4	SW 7	WSW 1	WSW 3	—	
22	66.2	68.8	68.1	1.3	5.9	− 1.6	1.9	− 2.3	2.8	3.5	2.8	56	50	67	6⁰	2	0	WSW 9	WSW 7	SW 1	—	
23	65.6	63.8	61.7	− 2.0	6.4	1.9	2.1	− 5.3	2.7	2.9	2.7	70	40	52	6	0	6	SW 7	SW 3	SW 8	—	
24	60.0	61.4	68.8	− 0.5	− 2.8	−12.1	− 5.1	−12.3	2.4	2.9	1.0	55	79	60	10	9	1	SW 8	N 5	NW 6	—	
25	71.5	71.8	63.0	−14.6	− 5.3	− 5.8	− 8.6	−16.8	1.2	1.5	1.6	82	51	55	5	0	10	WSW 5	SW 5	WSW 8	—	
26	51.3	51.7	59.4	− 2.8	0.2	− 9.3	− 4.0	− 9.4	2.8	2.6	1.4	75	55	66	7	7	0	WSW 9	NW 20	NW 3	0.9	⸙ 2.
27	48.5	45.5	54.4	− 8.7	− 4.4	−10.0	− 7.7	−12.3	2.2	2.9	—	96	88	—	10	9	—	S 6	NE 6	—	0.8	✳ n, p; ⚶, ⸙ p.
28	69.1	73.8	76.6	−27.7	−18.7	−21.3	−22.6	−28.7	0.3	0.6	0.5	70	61	61	1	0	9	N 7	N 5	NW 1	—	
29	76.9	75.7	71.9	−22.5	− 9.1	−11.5	−14.4	−28.6	0.4	0.8	0.8	61	36	44	3	3	5	W 5	SSW 5	SSW 6	—	
30	70.6	68.7	65.5	−16.6	− 1.9	− 3.6	− 7.4	−18.7	0.7	1.3	1.1	56	31	33	2	4	5	SSW 4	SW 7	SW 9	—	
31	62.6	62.9	67.2	− 5.5	0.4	− 9.0	− 4.7	− 9.0	1.2	2.1	1.1	40	45	51	10	9	8	W 9	WNW 3	NNW 3	—	
Срд. Moy.	766.6	766.4	766.6	−10.8	− 3.9	− 7.1	− 7.3	−13.1	1.7	2.1	1.8	76	59	65	5.0	4.8	4.1	5.8	4.9	4.8	2.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.6	774.1	773.9	−19.9	−14.9	−18.1	−17.6	−21.6	0.7	0.9	0.7	74	62	65	0	1	2	N 5	NNE 3	NNE 4	—	
2	72.7	72.1	70.7	−19.1	−14.8	−14.8	−16.2	−22.3	0.7	0.8	0.9	73	64	61	0	2	1	0	SSE 2	S 1	—	
3	70.5	70.0	68.4	−14.8	− 5.9	− 9.3	−10.0	−18.4	0.8	1.5	1.1	61	52	51	0	0	0	SW 1	S 4	SSW 2	—	
4	66.8	67.2	67.7	− 9.5	− 4.5	− 8.0	− 7.3	−13.9	1.0	1.7	1.9	47	53	79	0	0	0	W 2	W 2	W 2	—	
5	69.4	68.8	69.8	− 7.7	− 4.5	− 7.8	− 6.7	−11.8	1.6	2.1	1.6	63	64	67	0	0	0	W 1	WSW 1	NW 2	—	
6	70.2	70.0	69.1	− 8.5	− 1.0	− 2.7	− 4.1	−11.6	1.6	2.2	2.1	68	52	54	0	0	0	W 1	SSE 3	SSW 2	—	
7	68.9	68.8	68.5	− 8.0	− 1.6	− 5.1	− 4.9	−10.8	1.8	2.4	2.0	74	60	65	0	0	0	SW 1	SSE 2	SSE 1	—	
8	69.0	69.4	69.5	− 7.8	− 0.2	− 3.0	− 3.7	− 9.8	1.9	2.6	2.2	77	58	59	0	2	1	S 2	SSE 2	SSE 2	—	
9	68.8	67.7	66.3	− 8.8	− 0.2	− 3.0	− 4.0	−10.2	1.7	2.7	2.2	74	59	61	1	0	0	S 2	SSE 4	S 2	—	
10	65.2	65.3	63.4	− 8.4	0.3	0.3	− 2.6	−10.4	1.9	3.0	—	82	64	—	—	6	—	—	SE 1	—	—	
11	62.2	61.0	60.2	− 1.7	4.2	2.4	1.6	−10.3	2.9	4.0	2.8	71	65	52	10	2	9	SW 2	SSE 3	S 2	—	
12	59.4	59.1	59.0	3.3	4.0	2.2	3.2	0.2	3.9	4.7	2.9	68	77	54	10	3	2	SSW 4	SSE 5	S 3	—	
13	59.9	60.0	59.4	0.6	5.3	3.6	3.2	− 3.8	2.9	4.2	4.0	61	63	67	5	6	10	SW 3	SSE 4	S 1	—	
14	59.0	58.1	57.9	1.2	4.2	3.0	2.8	0.7	3.6	3.6	3.7	70	58	66	10	9	10	SSE 5	SSE 5	S 2	—	
15	60.1	62.3	64.3	1.4	6.6	2.7	3.6	− 0.3	4.2	3.5	3.9	83	49	70	2	4	5	SW 3	SSW 5	SSE 1	—	
16	66.2	67.4	69.4	2.7	5.9	2.9	3.8	0.2	4.1	4.0	3.9	74	57	69	5	5	4	SSW 3	SSE 4	SSE 3	—	
17	71.1	70.4	67.4	4.1	7.0	3.0	4.7	− 2.5	4.0	—	—	66	—	—	2	—	—	SW 1	—	—	0.8	
18	63.4	61.9	61.8	4.3	8.1	4.3	5.6	− 2.3	4.7	4.8	4.5	76	59	73	10	8	5	SSW 4	WSW 3	WSW 5	0.7	● n.
19	59.5	61.6	66.1	1.1	1.4	− 2.5	0.0	− 2.5	4.6	2.6	—	92	50	—	10	8	6	NNW 5	NW 9	NW 9	—	✳ n.
20	69.1	67.5	61.4	− 4.1	3.4	2.9	0.7	− 5.4	2.2	2.9	3.4	65	50	61	6	9	9	NW 7	WNW 7	WNW 6	—	
21	59.9	60.9	61.9	4.6	7.2	3.6	5.1	0.4	3.4	4.1	4.8	53	53	82	9	10	10	WNW 9	NNW 5	NW 5	0.0	● 3.
22	61.3	62.5	64.6	4.7	10.4	5.2	6.8	2.7	4.6	4.9	4.2	71	52	62	7	8	9	W 4	W 5	W 1	—	
23	63.3	61.8	59.6	4.3	7.9	7.9	6.7	1.1	4.8	4.9	4.0	77	61	50	10	8	9	SW 1	SSE 1	WSW 1	—	
24	56.0	55.4	56.4	6.9	5.0	4.0	5.3	4.0	5.3	5.5	—	72	84	—	3	9	—	WSW 5	NW 9	—	0.0	● 2.
25	56.9	56.4	56.4	4.2	7.0	4.8	5.3	3.6	4.7	—	3.5	76	—	54	8	—	7	WNW 1	—	NW 3	—	
26	50.2	52.3	56.1	− 0.4	3.4	1.3	1.4	− 2.8	3.9	4.4	3.7	87	75	73	10	10	10	E 6	N 1	NNW 2	—	
27	57.7	55.2	51.8	0.8	4.7	5.2	3.6	− 0.3	4.8	4.7	5.7	98	73	86	10	10	6	SSE 5	N 17	SSW 4	0.0	●, ⸙ 2.
28	54.2	57.9	63.7	6.6	10.2	− 0.4	5.5	− 0.5	3.9	3.8	3.9	54	41	87	0	7	3	SW 7	W 5	NNE 4	—	
29	67.8	67.5	63.4	− 3.0	2.3	2.1	0.5	− 4.4	2.5	3.5	4.3	67	65	80	5	1	4	E 5	ESE 1	SW 3	—	
30	58.4	55.7	51.5	5.4	14.6	10.3	10.1	1.8	4.6	7.2	6.2	69	58	66	3	0	9	SSW 7	SSE 9	ESE 6	—	
Срд. Moy.	763.7	763.6	763.3	− 2.2	2.5	− 0.1	0.1	− 5.4	3.1	3.5	3.1	71	60	63	4.7	4.6	4.9	3.5	4.4	2.9	1.5	

1904.

Березовъ. **Май. — Mai.** Berezov.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	755.5	755.8	7.2	12.8	8.3	9.4	6.2	4.6	3.9	4.3	61	35	54	3	2⁰	5	SSW 8	SW 7	SW 2	1.5	
2	52.7	51.3	50.5	2.4	1.8	0.4	1.5	0.2	4.6	4.8	4.6	84	91	96	10	10	10	N 2	N 5	N 7	18.5	● n; △ 2; ✳ 3.
3	53.7	54.9	55.3	− 3.9	− 5.1	− 5.6	− 4.9	− 5.8	3.3	2.9	2.8	96	96	96	10	10	10	N 12	N 9	N 9	1.8	⸗ n, p; ✳, ⸗ n, 1, 3.
4	56.3	57.0	57.4	− 6.0	− 1.1	− 1.0	− 2.7	− 7.1	2.7	3.1	—	96	72	—	10	3	—	NNW 1	NNW 5	—	—	✳ n.
5	57.0	54.8	50.9	− 3.7	2.0	3.1	0.5	− 7.8	2.5	2.2	3.0	72	41	51	1	8	10	E 1	SE 1	S 5	—	
6	49.0	52.9	59.6	5.3	5.6	− 1.4	3.2	− 1.4	4.8	4.5	2.9	72	67	70	5	8	2	W 5	E 1	NNE 4	—	
7	60.4	54.5	56.6	− 0.7	3.5	1.8	1.5	− 2.8	3.3	4.7	4.1	75	80	78	10	9	9	SE 5	S 2	N 4	2.8	● a, 2, p.
8	58.7	58.2	57.0	− 1.1	− 0.9	− 1.0	− 1.0	− 1.3	3.7	3.8	3.7	86	88	86	10	10	10	NNE 5	NNE 9	NE 8	8.0	●, △ a, 2, p.
9	55.2	55.3	58.2	− 3.0	− 2.5	− 4.1	− 3.2	− 4.8	3.5	3.5	2.2	96	91	66	10	10	9	NE 6	N 7	N 5	—	⸗ 2.
10	61.8	62.9	63.1	− 8.9	− 4.0	− 5.0	− 6.0	−10.3	1.8	2.2	2.3	77	63	73	9	1	8	NNW 5	ESE 2	NNE 1	—	
11	59.9	59.0	61.2	− 4.1	− 0.8	− 2.6	− 2.5	− 6.3	2.4	2.3	2.3	73	52	61	9	2	2	E 6	ESE 3	NE 3	—	
12	64.5	63.4	60.4	− 5.0	0.0	2.0	− 1.0	− 7.5	—	—	—	—	—	—	2	—	—	E 3	—	—	—	
13	56.7	55.9	54.9	2.7	6.0	5.6	4.8	0.7	4.1	5.1	5.9	74	74	86	10	3	3	SSE 7	SSE 3	NNE 1	3.5	
14	52.9	52.5	56.2	3.2	6.7	2.2	4.0	1.5	5.4	3.1	3.2	93	42	61	10	8	10	W 1	W 9	WNW 17	1.5	● n; △ p, 3; ✳, ⸗ 3.
15	56.7	55.3	53.2	2.4	7.6	4.1	4.7	− 2.3	3.6	3.0	5.6	66	38	92	9	9	10	WSW 5	WSW 7	SW 8	0.7	● p.
16	56.2	55.1	54.3	1.8	6.7	9.7	6.1	− 1.8	3.5	5.0	5.0	65	69	55	8	8	3	SE 3	SE 2	S 2	—	
17	54.3	53.0	53.4	10.1	12.2	7.4	9.9	5.2	5.4	7.0	6.8	59	66	89	6	7	2	SSW 1	NNE 1	N 1	—	
18	55.3	53.5	50.2	13.1	17.2	12.0	14.1	4.4	6.3	6.7	7.8	56	46	75	3	5	10	SSW 3	SSE 3	SE 2	7.2	
19	48.1	51.4	53.9	11.7	13.7	9.9	11.8	8.7	9.4	7.2	5.5	93	61	61	10	4	8	NW 4	NE 6	NNE 4	—	● n.
20	56.4	56.5	55.8	10.2	13.9	10.3	11.5	6.0	6.6	5.5	6.7	71	47	72	3	1	1	E 3	ENE 3	E 6	—	
21	55.7	53.7	52.4	8.7	18.4	15.9	14.3	5.6	6.0	9.4	8.8	72	60	64	0	0	2	E 5	E 2	ESE 6	—	
22	51.2	49.7	49.4	15.6	23.2	16.2	18.3	10.7	9.7	10.5	10.2	74	49	74	0	3	4	ESE 1	ESE 5	S 1	—	
23	51.2	50.9	52.1	18.5	23.8	14.1	18.8	13.1	11.4	8.8	10.6	72	40	90	2	7	10	S 1	SSE 5	N 4	11.5	⌓⁰ 1; ● p.
24	44.8	44.6	50.7	12.3	15.7	10.9	13.0	10.7	10.3	9.6	5.9	97	73	61	10	9	2	N 7	SSE 6	S 5	—	⸗, ● n.
25	52.6	52.9	53.0	8.3	14.9	12.1	11.8	7.6	6.7	6.4	9.5	82	51	91	10	4	10	SW 2	S 1	E 6	0.0	●⁰ 1, 3.
26	51.2	49.2	48.3	12.0	12.1	12.2	12.1	11.0	8.7	9.4	10.2	84	90	97	10	10	5	NE 7	NE 1	SE 1	5.0	●⁰ 1.
27	46.1	46.1	47.2	9.2	12.3	10.1	10.5	7.2	8.1	9.1	7.7	93	87	83	10	8	10	SW 4	SW 1	NW 3	0.8	● 3.
28	50.7	51.8	52.6	8.3	11.8	8.5	9.5	5.0	6.2	5.1	5.6	75	49	67	8	8	10	SW 4	SSE 5	SE 3	1.2	
29	49.0	45.5	42.6	6.7	10.4	11.3	9.5	6.2	6.8	8.6	9.0	93	92	91	10	10	8	NE 7	NNE 3	E 6	1.7	● 2.
30	40.6	41.4	41.2	10.3	12.5	9.7	10.8	9.5	8.4	8.3	8.3	90	77	92	10	9	10	E 5	ESE 3	NW 5	17.0	● a, p.
31	41.6	45.6	47.8	5.0	6.9	6.0	6.0	4.7	5.8	5.8	5.9	89	79	85	10	10	10	WNW 14	NW 6	NW 5	2.8	● 3.
Срд. Moy.	753.4	753.0	753.4	4.8	8.3	5.9	6.3	2.1	5.7	5.7	5.9	80	66	76	7.4	6.5	7.0	4.6	4.1	4.6	85.5	

Іюнь. — Juin.

1	750.5	751.3	752.0	6.8	11.7	10.9	9.8	4.9	6.6	7.1	6.8	90	69	70	10	5	8	NW 5	NNW 3	N 2	—	
2	53.3	53.7	53.8	11.5	12.7	11.7	12.0	9.1	6.9	6.2	6.6	69	57	64	5	3	0	ENE 4	NE 5	NE 3	—	
3	52.6	50.1	48.4	11.9	15.1	12.0	13.0	8.7	6.7	7.1	—	65	55	—	4	8	—	NE 3	NNE 5	—	—	
4	47.2	49.1	51.9	8.9	10.8	10.1	9.9	8.2	6.0	5.5	5.3	71	57	57	8	9	5	N 7	NNE 1	N 1	—	
5	54.7	55.5	55.4	10.1	12.8	12.1	11.7	5.2	6.4	7.0	7.2	69	64	68	1	3	3	NNE 4	NNE 4	NE 1	—	
6	55.8	55.3	54.5	12.6	16.4	14.7	14.6	8.1	8.0	8.8	9.2	74	64	74	7	8	9	SSW 2	SSE 4	0	—	
7	54.6	53.9	53.5	9.8	12.3	8.5	10.2	8.5	7.7	8.0	7.4	86	75	89	10	10	10	NNE 5	NNE 6	NNE 5	7.2	● p.
8	53.5	54.7	56.5	4.8	8.4	5.8	6.3	4.7	5.0	4.5	5.2	78	55	76	10	8	10	NE 6	NNE 9	N 8	1.8	● 3.
9	58.4	59.2	59.5	5.7	5.0	6.6	5.8	3.5	4.9	6.3	5.1	71	97	70	10	10	8	N 7	W 6	NNW 3	5.6	● 2.
10	59.6	59.2	58.9	8.8	13.0	12.7	11.5	4.2	6.5	6.5	7.6	77	58	70	7	5	10	NNE 3	NNE 5	NE 3	—	
11	58.0	55.2	51.4	12.7	16.3	15.5	14.8	10.7	6.9	5.8	7.8	63	43	59	2	8	10	SE 6	E 14	ESE 10	1.0	
12	45.6	43.5	44.5	13.2	17.0	15.4	15.2	12.9	10.5	11.3	9.7	94	79	75	10	5	1	E 5	SSE 6	SSE 5	0.0	⸗, ⸗ n; ● n, a, p.
13	44.6	44.4	44.4	13.7	16.7	13.6	14.7	12.2	8.9	8.8	9.0	77	62	78	5	5	7	SSE 7	SSE 8	SSE 5	2.1	
14	47.2	48.3	50.7	13.5	17.1	11.4	14.0	10.7	8.3	7.9	8.7	72	55	87	8	8	9	SSW 4	WSW 2	NNE 2	7.4	● p.
15	53.3	54.4	53.5	12.4	14.9	15.3	14.2	7.7	6.8	7.3	8.8	63	58	68	1	4	5	NE 2	ENE 4	N 1	—	
16	50.4	48.0	42.2	15.3	13.9	10.3	13.2	10.3	9.4	9.7	9.1	72	82	98	6	10	10	N 10	NNE 10	N 20	53.2	● a, 3; ⸗ 3; ⸗.
17	45.5	49.9	51.4	9.4	10.9	11.8	10.7	9.2	8.4	8.6	9.4	96	90	93	10	10	10	NNE 6	NNE 5	N 4	1.5	● n, a; ⸗ n.
18	48.6	46.4	44.0	14.2	13.3	14.1	13.9	11.5	10.7	10.6	10.8	90	94	91	10	10	10	ENE 9	ESE 4	E 10	17.3	● 1, a, 2, p.
19	42.5	42.2	42.7	13.9	17.0	14.5	15.1	12.6	10.4	10.9	9.6	88	76	79	7	5	3	SE 5	SSE 5	S 3	1.7	◠, ●, ▲ p.
20	45.0	44.9	44.4	14.5	18.6	14.0	15.7	10.7	9.7	9.9	—	80	62	—	7	5	—	S 5	SSE 8	—	5.2	
21	45.7	50.2	53.5	12.6	16.7	15.5	14.9	10.8	9.8	11.5	10.9	91	81	83	10	9	8	NNW 4	W 2	W 1	0.8	● p.
22	56.3	57.1	57.3	14.9	18.9	15.7	16.5	10.8	10.4	13.3	11.3	83	82	85	8	8	1	NW 4	NE 3	N 2	—	
23	57.4	56.7	55.7	15.7	17.7	16.6	16.7	11.0	10.7	9.7	9.8	81	64	69	3	5	4	NE 6	NNE 7	NNE 7	—	
24	54.5	54.0	55.3	14.3	17.1	15.1	15.5	13.2	10.2	9.5	8.7	85	65	67	2	8	1	NNE 10	N 7	N 7	—	
25	56.2	56.9	57.3	12.8	15.9	15.4	14.7	10.6	9.6	8.3	9.0	88	61	69	1	1	2	NNE 10	NNE 9	NNE 9	—	
26	59.1	59.3	59.2	12.0	14.7	15.7	14.1	11.5	9.1	7.4	8.2	87	59	62	1	1	2	NE 8	NNE 7	NNE 4	—	
27	60.7	60.6	60.3	12.1	14.7	14.8	13.9	10.7	9.3	8.1	8.4	89	64	67	3	3	1	NNE 4	NE 5	NNE 2	—	
28	59.7	58.8	58.4	15.7	17.3	18.0	17.0	9.3	8.6	8.9	10.0	64	61	65	1	6	1	N 2	SE 2	0	—	
29	58.2	58.0	57.6	17.1	19.5	19.6	18.7	11.5	12.6	10.0	9.9	87	58	59	1	2	2	E 1	SSE 1	0	—	
30	59.3	60.6	61.1	14.1	16.1	16.2	15.5	11.7	8.3	8.6	8.8	69	63	64	1	1	0	NNE 3	NNE 5	NNW 1	—	
Срд. Moy.	752.9	753.0	753.0	12.2	14.8	13.5	13.5	9.5	8.4	8.4	8.5	79	67	73	5.6	6.1	5.4	5.2	5.4	4.2	104.8	

1904.

Березовъ. **Іюль. — Juillet.** Berezov.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	760.8	758.2	16.9	19.8	19.8	18.8	11.0	9.3	10.8	10.1	65	62	58	0	1⁰	2⁰	NNW 1	SSE 4	S 2	—	⊼ 1.
2	56.0	57.5	58.7	17.5	19.5	15.8	17.6	15.3	12.5	12.0	8.1	84	71	61	9	3	7	W 1	NNE 4	N 2	3.5	● 1.
3	61.1	61.5	62.6	9.8	12.2	12.1	11.4	9.2	7.5	7.0	7.2	83	66	68	10	10	10	ENE 5	NE 3	NE 7	1.5	● n, a, 2, p, 3.
4	63.5	62.8	61.3	11.6	14.9	16.4	14.3	11.0	7.1	7.7	9.9	70	61	71	8	2	7	ESE 6	E 6	SSE 1	—	● n.
5	60.4	60.4	60.4	14.4	13.3	13.6	13.8	11.1	8.9	9.8	10.1	73	87	88	9	10	10	ESE 10	ESE 12	ESE 5	2.7	● a, 2, p.
6	60.4	60.2	60.1	15.6	19.8	18.8	18.1	13.5	11.2	12.9	12.6	85	75	78	5	7	3	E 1	NE 1	E 1	—	⊼⁰ 1, 3.
7	59.9	58.4	57.4	19.6	22.3	17.3	19.7	14.2	14.2	13.7	13.2	84	69	90	2	4	6	0	SE 3	WSW 2	1.5	⊼ 1; ⊼, ● p.
8	56.0	53.8	52.0	18.2	21.2	19.9	19.8	14.8	13.2	13.9	12.2	85	74	71	7	7	6⁰	0	S 2	SE 1	2.0	⊼ 1; ⊼, ● 2.
9	48.0	46.7	45.3	15.5	17.8	18.1	17.1	15.1	11.0	12.0	11.7	84	79	75	10	8	1	SSW 1	SW 1	WSW 2	1.5	● 1, a.
10	45.1	44.1	43.3	17.1	20.4	19.5	19.0	12.8	11.3	10.8	13.5	78	61	80	10	7	8	S 1	S 5	SE 1	2.6	● 1.
11	37.0	36.1	38.6	17.2	17.1	15.7	16.7	15.3	13.2	9.7	9.4	91	67	70	10	8	8	SSE 9	SSW 4	SSW 4	8.5	● 1, a; ⌒ p.
12	39.3	42.1	45.2	15.8	15.5	16.2	15.8	13.3	9.1	11.6	9.4	67	88	68	4	8	4	SSW 7	WSW 3	SSW 3	1.4	● a.
13	47.4	45.7	38.1	17.6	20.4	19.3	19.1	13.1	11.3	10.4	10.1	75	58	61	6	2	8	SE 2	ESE 4	NE 9	13.0	●, ⊼ 1; ⌒ p.
14	30.7	29.8	29.3	15.4	14.1	13.5	14.3	13.0	10.4	10.5	10.9	80	88	95	9	10	9	E 9	E 7	NNW 3	28.7	● n, a, 2, p, 3; ⸝ n.
15	28.8	31.6	35.2	13.6	11.4	10.7	11.9	10.5	10.5	8.6	6.9	92	86	71	10	10	9	WNW 6	WNW 6	WNW 3	4.5	● n, 1, a.
16	36.4	38.4	40.4	8.2	9.6	8.3	8.7	7.6	6.7	6.9	6.7	82	78	82	10	10	9	WNW 5	WNW 5	WNW 3	4.8	● 1, a, 2, p.
17	40.8	42.6	42.7	7.3	8.1	8.3	7.9	6.6	6.5	6.8	7.5	86	85	92	9	10	9	W 3	NNW 2	WSW 1	3.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	41.4	41.1	41.4	9.9	12.1	11.5	11.2	7.5	6.5	7.8	7.8	71	74	77	9	9	7	WSW 1	E 1	E 2	2.2	● 2.
19	42.0	43.4	44.4	14.1	15.1	13.1	14.1	9.3	8.7	8.3	8.6	73	65	77	8	7	2	E 1	SW 1	W 1	—	
20	46.4	47.9	50.3	13.5	18.7	15.6	15.9	8.9	8.3	8.6	10.5	72	54	80	3	6	4	WSW 1	SE 3	ESE 2	1.7	⊼ 1; ● p.
21	50.7	50.0	47.9	15.7	20.1	*16.3*	17.4	14.4	10.2	12.4	10.1	77	71	73	9	8	10	E 7	ESE 7	ESE 9	1.1	
22	47.8	47.6	48.7	18.1	20.8	18.1	19.0	17.6	14.1	15.1	11.4	91	83	74	9	6	6	E 8	E 7	S 1	3.2	⊼ n; ● n, a.
23	49.9	50.7	50.6	16.1	19.5	16.3	17.3	11.3	9.2	8.8	9.7	67	52	70	1	7	7	S 1	SSE 4	S 3	0.2	⊼ 1; ● p.
24	49.6	48.7	49.0	14.3	20.4	15.6	16.8	10.1	9.2	9.5	10.0	76	54	76	3	5	4	SE 1	SSE 5	0	1.9	⊼ 1, 3; ●⁰ a; ⊼ p.
25	48.9	48.3	48.8	13.4	18.7	13.1	15.1	11.1	10.0	10.2	9.8	88	63	88	9	6	5	NNW 2	SE 3	W 1	2.4	● n, p.
26	49.8	50.4	50.6	12.4	16.0	13.5	14.0	8.3	9.6	10.3	10.1	90	76	88	3	8	4	WNW 2	W 3	W 3	0.0	⊼, ≡ n; ● p.
27	53.3	53.7	53.3	15.6	18.7	16.9	17.1	12.1	8.4	10.3	9.1	63	64	63	1	7	1	N 5	ENE 1	NE 1	—	⊼ 1.
28	52.3	50.5	49.1	15.7	18.4	17.9	17.3	12.0	9.5	8.5	10.5	72	54	68	1	3⁰	8	E 4	ESE 5	ESE 7	0.8	⊼ 1.
29	48.8	49.2	51.0	17.3	18.5	16.6	17.5	15.8	12.2	10.6	11.9	83	67	84	7	9	2	S 2	NNE 5	S 3	2.9	● n, a, 2, p; ⊼ a, 2, p.
30	52.8	53.3	53.1	16.5	21.0	19.2	18.9	11.2	10.8	10.2	13.2	77	55	80	4	7	9	0	SSE 3	ESE 3	5.4	⊼ 1.
31	49.7	49.6	51.2	17.9	19.7	14.7	17.4	14.6	12.8	10.5	10.7	84	61	86	8	7	3	S 9	SSW 12	W 1	5.7	● n, p; ⊼ p.
Срд. Moy.	748.9	748.9	749.0	14.9	17.3	15.5	15.9	12.0	10.1	10.2	10.1	79	69	76	6.5	6.8	6.1	3.6	4.3	2.8	106.9	

Августъ. — Août.

1	752.6	752.9	752.1	11.9	14.8	11.8	12.8	11.2	7.9	8.6	7.1	76	69	69	9	9	7	NW 3	W 3	WSW 4	—	
2	51.7	51.9	53.1	9.0	12.5	11.1	10.9	9.0	6.4	6.1	7.0	74	57	70	6	9	9	NNW 4	WNW 7	WNW 9	—	
3	55.7	56.6	57.3	8.4	16.0	14.3	12.9	6.6	5.3	5.7	8.0	65	42	66	1	1	4	WNW 5	NW 5	NE 1	—	⸝ n.
4	58.0	57.0	53.8	14.2	18.5	17.5	16.7	7.2	8.7	10.3	11.6	73	64	78	7	1	8	0	ESE 5	ESE 4	—	⊼ 1.
5	53.1	52.3	50.2	14.4	15.9	15.5	15.3	13.6	10.7	10.9	12.5	88	81	96	9	10	10	N 5	NNE 5	E 12	17.7	● p, 3.
6	48.0	47.4	47.1	14.6	15.6	15.3	15.2	14.0	10.6	10.0	10.7	86	76	83	9	8	9	E 7	E 9	ENE 8	2.6	● n, 1, p.
7	46.5	46.3	47.0	12.7	15.9	13.6	14.1	12.4	10.2	10.2	9.7	94	76	85	10	8	6	N 7	NNE 5	WNW 3	—	● 1.
8	49.1	50.9	52.1	10.3	10.0	10.8	10.4	9.8	7.4	8.2	7.7	79	89	81	9	10	10	WNW 5	NW 5	WNW 3	1.5	● a, 2, p.
9	53.3	54.1	55.2	9.4	13.2	12.5	11.7	9.1	8.2	8.1	8.6	93	72	81	10	9	1	E 3	ESE 2	ESE 3	—	● n.
10	56.0	55.9	55.1	13.1	17.3	16.0	15.5	11.6	9.1	9.5	11.2	82	65	83	1	6	2⁰	ESE 8	ESE 5	E 9	—	⊼ 1.
11	54.7	54.4	53.5	15.7	20.0	18.2	18.0	13.7	11.6	12.4	13.2	87	72	85	3	5⁰	5	E 4	E 4	NE 3	—	⊼² 1.
12	53.6	52.9	53.1	17.8	24.6	18.3	20.2	15.5	13.5	16.3	14.4	89	71	92	2	5	6⁰	NE 1	NE 3	NE 4	0.6	⊼² 1; ⊼, ● p.
13	54.5	54.4	53.7	17.9	22.1	18.7	19.6	15.9	13.0	13.6	13.1	85	69	82	6	6	7	ENE 3	NE 5	N 4	0.2	⊼ 1; ⊂ 3.
14	51.8	51.3	52.4	17.7	16.0	17.7	17.1	15.9	13.2	12.5	14.5	88	92	96	6	10	7⁰	NE 4	E 4	NE 4	8.4	⊼ 1; ⸝, ⊼², ●² a.
15	52.8	53.0	52.3	16.4	20.2	18.5	18.4	14.7	11.7	13.1	13.8	84	74	87	2	6	9	E 1	ENE 3	NE 4	—	⊼² 1.
16	52.8	54.5	54.8	16.3	19.2	17.7	17.7	16.1	12.3	11.7	11.9	89	71	79	9	2	2	E 7	S 2	NNW 3	—	
17	54.4	53.4	53.0	17.4	23.1	17.2	19.2	14.3	12.2	9.7	10.5	83	46	72	1	3	3	NE 3	ENE 1	N 5	—	⊼² 1.
18	53.1	52.5	52.9	15.2	19.5	16.3	17.0	12.1	9.7	11.0	9.7	75	65	70	5⁰	7	9	NNE 5	NE 7	N 4	—	⊼ 1.
19	53.3	54.0	55.2	13.1	19.6	15.3	16.0	12.7	8.4	9.3	8.5	75	55	65	8	4	1	NE 9	ENE 8	NE 3	—	
20	56.4	57.0	57.3	12.8	19.5	14.9	15.7	9.9	9.8	9.1	9.2	90	54	73	5	1	0	N 2	NE 5	NNE 2	—	⊼ 1.
21	58.2	58.1	57.6	14.5	20.8	16.5	17.3	10.4	10.2	9.8	10.9	84	54	78	0	1	1	ENE 1	E 1	0	—	⊼² 1, 3.
22	56.4	55.2	53.7	15.0	20.0	15.6	16.9	12.7	10.1	9.6	9.2	80	55	69	5	6	6	S 2	S 4	S 4	—	⊼² 1.
23	52.8	52.1	51.0	14.4	20.8	15.3	16.8	12.0	9.9	11.1	11.3	82	61	87	3⁰	7	9	SSW 2	S 4	SSE 4	—	⊼ 1.
24	51.3	52.7	55.4	13.6	20.0	12.3	15.3	12.0	10.4	9.2	8.5	90	53	80	7	7	1	SW 3	S 4	WSW 3	—	⊼ 1.
25	57.7	58.0	58.8	10.5	17.4	13.4	13.8	7.4	8.5	9.9	9.0	91	68	78	3	9	8	W 4	S 5	SW 4	—	⊼² 1.
26	58.8	58.4	57.0	12.4	14.3	14.8	13.8	9.9	9.8	10.5	12.4	93	87	99	9	10	10	WSW 3	W 1	0	28.4	● a, 2, p, 3.
27	*55.0*	*52.0*	50.1	16.5	20.7	15.2	17.5	14.6	12.4	15.8	10.4	88	87	81	10	8	2	ESE 4	E 3	WSW 5	—	▲ n; ⊼ na2p; ● nap.
28	49.3	49.5	53.7	14.2	16.5	11.9	14.2	10.9	10.7	10.4	8.9	90	74	86	3	9	10	W 7	WSW 5	WNW 7	23.2	● 2, p; ⊼ p.
29	58.5	62.6	65.1	7.6	12.8	8.6	9.7	7.5	7.1	7.3	6.5	91	67	78	10	9	3	WNW 9	N 7	NW 5	0.4	●⁰ 1.
30	67.7	69.5	70.6	6.0	8.5	7.3	7.3	4.3	5.6	6.5	6.0	81	78	79	2	6	9	NW 5	WNW 3	NW 2	0.9	● a.
31	69.9	67.3	61.7	6.6	9.8	8.7	8.4	4.1	6.7	6.5	7.1	93	71	86	10	8⁰	10	SE 2	SE 9	ESE 12	4.8	●⁰ p.
Срд. Moy.	754.7	754.8	754.7	13.2	17.3	14.5	15.0	11.3	9.7	10.1	10.1	84	68	80	5.8	6.5	5.9	4.1	4.5	4.5	88.7	

1904.

Березовъ. **Сентябрь. — Septembre.** Berezov.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	753.2	753.2	9.9	14.3	14.1	12.8	—	8.9	11.3	11.7	98	94	98	10	10	10	S 5	SW 2	S 1	8.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	52.4	53.0	55.0	11.8	13.0	10.0	11.6	—	9.4	—	—	93	—	—	3	—	—	WSW 4	—	—		● n.
3	58.0	59.0	61.0	7.0	12.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	63.0	63.0	62.0	8.0	11.0	10.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	61.0	60.0	61.0	8.0	12.0	8.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	61.0	59.0	55.0	9.0	14.0	12.0	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	
7	50.0	49.0	53.0	10.0	14.0	8.0	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	56.0	58.0	59.0	7.0	10.0	8.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	59.0	59.0	60.0	5.0	7.0	5.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	58.1	57.3	56.5	3.1	5.7	2.7	3.8	—	5.6	5.9	5.5	98	86	98	10	10	2	N 4	NW 3	0	0.4	● 1, a; ≡ 3.
11	55.1	54.2	53.3	3.0	15.1	11.7	9.9	—	5.3	6.6	7.8	93	51	76	8	5	7	W 2	W 4	W 3	0.4	
12	51.6	50.8	49.3	10.2	16.7	12.5	13.1	—	7.5	8.7	9.4	81	61	88	8	7	4	WSW 5	WSW 7	WSW 2	2.2	● p.
13	56.6	61.9	65.6	3.0	4.9	0.0	2.9	—	4.8	4.1	3.8	85	62	77	9	6	1	N 9	N 7	NE 1	—	● n.
14	65.7	62.7	59.3	2.5	5.2	6.6	4.8	—	4.8	5.9	7.0	87	89	96	9	10	3	ESE 7	ESE 12	ESE 5	—	⊔ 1.
15	52.6	47.8	46.6	9.6	14.6	8.9	11.0	—	8.4	9.7	7.0	95	78	83	9	9	2	SE 5	ESE 12	SW 9	1.4	≡ 1; ⊼, ●, ⸗ p.
16	45.9	44.8	45.4	6.2	9.7	6.3	7.4	—	6.1	6.4	6.0	87	71	84	5	9	2	S 12	S 7	S 3	—	
17	46.9	48.2	51.5	3.3	7.3	2.1	4.2	—	4.5	4.5	3.9	78	59	73	8	9	0	WSW 5	WSW 5	WSW 6	—	
18	52.7	53.6	55.8	− 0.2	7.3	3.0	3.4	—	4.0	4.6	5.1	88	61	90	1	9	10	SW 5	SW 3	WNW 7	0.0	⊔ 1; ● p.
19	56.8	56.5	57.9	− 0.2	6.7	4.4	3.6	—	3.8	4.8	4.8	84	66	77	9	10	10	WSW 5	WSW 9	WSW 5	0.0	⊔ 1; ●⁰ p.
20	61.0	62.2	61.3	3.6	7.8	4.9	5.4	—	4.6	4.6	5.3	78	59	81	9	8	8	NW 3	W 1	S 5	—	
21	56.9	55.2	54.5	5.2	8.3	4.5	6.0	—	6.2	7.6	6.0	94	93	96	10	10	4	S 2	W 4	W 3	2.7	● 1, a.
22	54.5	54.3	54.4	2.6	6.3	3.9	4.3	—	4.8	5.3	5.2	85	75	85	6	9	9	WNW 4	WNW 9	NW 2	1.2	⊔ 1; ● a, p.
23	55.0	55.7	58.1	0.9	3.1	0.6	1.5	—	4.4	4.0	4.3	89	69	89	4	9	10	NNW 5	NW 9	N 17	1.1	✶, ⸗ p, 3.
24	62.2	63.5	63.2	− 2.8	− 2.0	− 3.0	− 2.6	—	2.8	2.7	2.7	77	69	73	10	10	7	N 9	NNW 6	N 2	—	⸗, ✶ n.
25	61.3	59.0	54.8	− 6.4	2.3	3.5	− 0.2	—	2.5	3.5	4.6	91	64	78	1	9	9	SW 1	SW 5	WSW 7	0.0	⊔ 1; ●⁰ 3.
26	47.6	47.6	50.5	5.8	7.3	3.8	5.6	—	5.1	5.3	4.1	75	69	69	3	9	5	WSW 9	WNW 12	W 12	0.4	●, ⸗ a, p.
27	51.8	50.1	55.1	0.9	5.5	− 0.4	2.0	—	3.7	3.0	3.3	75	45	74	2	7	4	SW 3	WSW 10	WNW 17	0.2	⊔ 3; ✶, ⸗ p, 3.
28	59.6	63.8	67.0	− 1.0	2.3	− 1.0	0.1	—	3.5	3.6	3.1	82	66	73	10	8	8	NW 17	NW 12	NW 12	0.0	✶, ⸗ n, 1, a, p.
29	66.3	63.3	58.0	− 3.6	0.3	0.3	− 1.0	—	2.9	3.1	3.9	84	66	82	9	10	9	W 4	S 4	S 5	0.1	⸗ n; △ p, 3.
30	53.3	52.4	53.1	1.6	5.9	5.5	4.3	—	4.1	5.6	6.3	80	81	94	9	10	7	S 5	S 5	W 1	0.0	●⁰ 3.
Срд. Moy.	756.2	755.9	756.3	4.1	8.3	5.5	6.0	—	5.1	5.5	5.5	86	70	83	7.1	8.8	5.9	5.7	6.7	5.7	34.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	761.0	765.9	3.4	2.8	− 0.5	1.9	− 0.5	5.5	5.1	3.5	95	91	78	10	10	3	NW 3	N 7	N 9	0.3	●⁰ 1, 2.
2	70.2	72.5	72.5	− 5.6	− 0.2	− 3.5	− 3.1	− 5.7	2.5	3.1	3.0	82	67	86	1	1	0	NNW 4	0	S 1	—	⊔² 1.
3	71.1	69.5	67.5	− 3.2	3.9	− 0.2	0.2	− 5.2	2.8	3.7	3.8	77	61	82	8	5⁰	0	S 5	S 9	S 1	—	⊔² 1.
4	64.9	63.4	61.0	− 1.9	8.1	1.8	2.7	− 2.8	3.6	3.5	3.8	90	44	73	0	0	0	S 4	S 5	S 5	—	⊔² 1.
5	58.4	57.3	55.5	− 1.0	7.2	1.6	2.6	− 1.9	4.2	5.3	4.2	97	70	82	0	1	2	S 6	S 5	SE 3	—	⊔² 1.
6	53.2	51.9	51.0	− 0.1	1.2	1.5	0.9	− 1.1	4.5	4.4	4.5	97	87	89	10	10	8	ESE 3	SE 1	SE 5	0.5	⊔² 1.
7	49.2	49.8	52.3	0.6	3.8	4.6	3.0	0.5	4.7	5.6	5.9	97	93	94	10	10	7	S 5	S 3	S 2	0.4	✶ n, 1, a.
8	55.0	55.6	53.9	− 0.3	6.6	6.0	4.1	− 0.7	4.2	6.6	6.4	94	91	91	2	7	9	WSW 1	SE 5	SE 6	—	≡, ⸗⁰ n; ⊔² 1.
9	51.1	49.4	47.8	6.6	11.5	8.9	9.0	5.3	0.9	8.4	7.0	94	83	83	10	8	8	SSE 4	ESE 4	SE 3	5.7	● 1, a, p, 3.
10	47.3	47.8	50.1	6.5	7.1	5.7	6.4	5.0	7.1	7.4	6.4	99	99	94	10	10	9	0	NNE 2	N 6	7.2	●⁰n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
11	54.5	57.8	59.5	1.7	2.2	0.9	1.6	0.9	4.8	5.0	3.6	93	93	72	10	10	9	NNW 7	NNW 7	NNW 7	4.7	● n, 1, a, 2, p.
12	62.3	63.5	64.4	− 2.6	1.9	0.5	− 0.1	− 2.6	3.1	3.2	3.7	83	60	76	6⁰	9	9	NW 4	NW 1	NW 1	—	⋁ 1.
13	65.6	64.9	60.4	− 1.4	4.2	1.0	1.3	− 1.7	3.7	4.3	3.9	90	70	77	1	1	2	WNW 3	WNW 1	S 7	—	⊔² 1, 3.
14	50.7	49.2	56.6	3.4	3.4	0.6	2.5	0.4	4.8	5.2	2.9	82	88	61	9	10	1	SW 7	WNW 8	WNW 17	1.5	⊔ 1; ● a, 2; ⸗ p, 3.
15	63.5	63.5	64.0	− 3.3	3.2	1.8	0.6	− 3.3	2.7	3.6	3.1	76	63	58	1	9	5	WNW 5	WSW 8	W 5	—	⸗, ⸗ n; ⊔ 1.
16	64.3	66.8	70.5	1.8	5.8	3.3	3.6	0.2	2.7	4.0	4.3	51	58	75	9	7	3	W 12	WNW 5	WNW 5	0.3	
17	72.0	71.0	70.2	0.6	4.2	− 1.0	1.3	− 1.0	4.7	4.8	3.3	97	77	77	9	1	0	NW 1	SE 5	0	—	✶ n; ⊔² 3.
18	68.3	67.0	66.5	− 3.6	2.0	1.0	− 0.2	− 4.1	3.3	4.3	4.2	95	80	85	4	1	7	S 2	S 4	S 7	—	⊔² 1.
19	65.6	64.6	64.9	− 0.8	6.5	1.4	2.4	− 1.2	4.1	4.1	4.1	94	56	82	5	5⁰	2	S 3	SW 7	S 5	—	⊔² 1, 3.
20	65.9	66.8	68.1	− 0.2	7.9	− 0.6	2.4	− 0.9	3.8	4.0	3.8	83	51	86	8	2⁰	0	S 4	SSW 8	0	0.3	⊔² 1, 3.
21	69.2	69.7	70.1	− 3.5	6.3	0.5	1.1	− 3.8	3.4	4.4	3.5	94	62	73	1	2⁰	0	S 2	SW 3	SW 5	—	⊔² 1; ⸗ p.
22	71.9	73.4	74.3	− 1.2	5.9	− 0.4	1.4	− 1.3	3.6	4.8	3.9	86	69	86	7	7⁰	2	WSW 3	WSW 1	S 2	—	⸗ n; ⊔² 1.
23	74.5	74.7	74.6	− 4.8	2.5	− 1.7	− 1.3	− 5.0	3.1	3.8	3.6	97	69	87	0	0	2	WSW 4	S 3	SW 9	0.4	⊔² 1, 3.
24	75.9	75.7	74.1	− 2.2	1.4	1.0	0.1	− 3.0	3.6	4.2	4.1	94	83	83	9⁰	9	10	WSW 5	SSW 4	S 2	—	⊔² 1.
25	72.5	71.7	70.0	− 1.4	2.4	− 3.4	− 0.8	− 3.5	3.7	3.6	3.3	89	66	93	8	3⁰	0	0	S 4	S 5	0.4	⊔² 3.
26	68.6	67.3	65.3	− 4.8	1.2	1.5	− 0.7	− 4.9	3.0	3.6	4.4	95	70	85	6	2⁰	9	S 4	S 5	S 7	—	⊔² 1.
27	63.4	62.5	64.1	− 0.7	1.9	− 0.1	0.4	− 0.8	4.1	4.9	4.0	93	91	86	10	9	1	S 5	SW 2	WSW 7	1.0	✶ a; ⊔ 3.
28	64.4	60.9	56.0	− 1.8	1.4	1.7	0.4	− 1.8	3.6	4.5	4.1	89	89	78	9	10	9	SSW 3	SW 12	SSW 5	0.5	⊔² 1; ✶ 2, p.
29	52.8	53.6	53.8	− 0.2	3.7	− 0.8	0.9	− 0.9	4.0	4.0	3.6	88	67	83	7	8	8	WSW 9	W 5	W 5	—	⋁ 1.
30	53.2	53.7	55.6	− 3.3	− 0.2	− 1.5	− 1.7	− 4.1	3.4	4.4	4.0	95	97	97	10	10	8	0	0	N 4	3.0	⊔ 1; ✶⁰ a, 2, p, 3.
31	59.0	58.9	55.4	− 7.5	− 2.1	− 3.7	− 4.4	− 7.8	2.5	3.4	3.3	97	86	94	9	1	3	NW 1	NW 1	S 7	—	✶⁰ n.
Срд. Moy.	762.4	762.4	762.4	− 1.0	3.8	0.9	1.2	− 1.8	3.9	4.6	4.1	90	75	82	6.4	5.7	4.4	3.8	4.4	4.9	26.2	

1904.

Березовъ. **Berezov.**

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	751.1	751.8	− 3.0	0.1	− 3.3	− 2.1	− 4.6	3.0	3.1	2.9	83	66	80	1	2	2	SW 5	SW12	WSW 5	0.2	
2	51.5	53.6	53.7	− 5.0	− 0.2	− 5.7	− 3.6	− 5.9	2.8	3.2	2.8	91	79	95	1	2⁰	2	SW 5	WSW 9	WSW 5	0.9	
3	47.8	43.1	35.4	− 2.4	− 2.3	− 2.6	− 2.4	− 5.8	3.8	3.5	3.7	97	91	97	10	10	10	ESE 6	E 3	N 7	8.4	✳ n, 1, a, p, 3.
4	23.8	20.7	26.7	− 1.8	− 2.9	− 5.4	− 3.4	− 5.5	3.9	3.4	2.5	97	93	82	10	10	10	N 5	W 7	W14	6.0	✳ n,1,a,2 p,3; ⸙ p.
5	35.2	40.9	47.1	− 6.5	− 5.4	− 8.9	− 6.9	− 8.9	2.2	2.2	1.6	82	73	70	10	10	1	WSW10	WSW 7	NW 3	—	✳⁰ n, 1, a.
6	51.0	52.6	51.4	−16.8	−12.8	−14.8	−14.8	−18.7	0.9	1.3	1.3	81	84	89	1	6⁰	6⁰	W 3	N 2	N17	0.6	⸙ p, 3.
7	46.2	44.6	48.2	−11.0	−10.0	−14.1	−11.7	−15.3	1.4	1.4	1.1	72	68	72	10	10	1	NNE20	N17	N14	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
8	52.9	55.2	55.9	−19.7	−18.2	−21.2	−19.7	−21.4	0.8	0.8	0.6	79	77	82	8⁰	7⁰	0	NNW 3	ENE 3	0	—	⸙ n.
9	56.1	57.1	58.8	−20.2	−18.1	−17.3	−18.5	−22.6	0.7	0.9	1.0	83	82	83	9	8⁰	7	NE 3	SE 2	S 5	0.2	✳ a.
10	58.2	52.6	49.4	−14.5	− 8.4	− 4.7	− 9.2	−17.6	1.2	2.0	3.0	84	86	93	9	10	8	S 6	S20	S20	0.9	✳, ⸙ a, 2, p, 3.
11	47.1	47.3	47.4	− 3.5	− 1.4	0.8	− 1.4	− 4.9	3.1	3.5	4.7	88	83	97	10	10	10	S12	S14	S14	0.5	⸙ n; ✳ n, p, 3.
12	49.0	47.9	47.0	1.4	0.6	− 0.9	0.4	− 1.5	5.0	4.7	3.0	97	97	69	10	10	8	S 7	SE17	S20	0.4	✳ n,a,2,p; ⸙ a,2,p,3.
13	51.5	53.6	55.8	− 1.8	− 0.8	− 4.1	− 2.2	− 4.3	3.1	3.3	2.7	77	77	79	10	7	3	S14	S 9	NW 3	—	⸙ n.
14	59.7	62.3	66.0	−11.2	− 9.8	−11.0	−10.7	−13.6	1.5	1.6	1.6	79	78	83	2	9	9	SW 3	WSW 5	NW 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
15	66.7	67.5	66.5	− 9.8	− 6.7	− 8.0	− 8.2	−11.0	1.6	1.9	2.0	78	69	83	9	4	0	W 9	WSW 6	SW12	—	
16	65.4	64.5	60.0	− 8.0	− 7.2	− 9.1	− 8.1	− 9.7	1.5	1.5	1.5	59	59	70	8	8	1	SW 8	S 7	SSW20	—	⸙ p, 3.
17	51.7	49.2	51.0	−12.0	−10.3	− 9.8	−10.7	−12.6	1.4	1.8	1.3	83	86	62	7⁰	10	1	S 9	S 7	NW 9	1.7	⸙ n; ✳ a, 2, p.
18	52.9	53.3	51.4	−15.8	−12.9	−15.1	−14.6	−16.5	1.0	1.0	1.1	74	64	79	3	9	5	W 9	W 4	SE 6	0.7	⊽ 3.
19	45.8	43.6	40.5	−10.7	−10.0	− 9.5	−10.1	−15.1	1.7	1.8	2.0	85	86	94	10	9	8	S 7	S 7	S 7	1.5	✳ n,1,a,2,p,3; ⊽ 3
20	37.0	36.7	35.4	− 5.7	− 4.6	− 8.1	− 6.1	−10.1	2.9	3.1	2.4	97	97	97	9	9	7	S 6	S 3	S 7	1.5	✳ n, 3; ⊽, ⊽ p.
21	30.9	32.0	34.5	− 4.4	− 2.5	−10.0	− 5.6	−10.3	3.2	3.3	1.8	97	86	90	10	8	6	S 3	SW 5	WSW 5	1.2	✳ n, a.
22	39.0	43.0	47.3	− 9.3	−11.0	−13.1	−11.1	−13.4	2.0	1.8	1.5	92	93	94	9	3	7	W 3	N 1	NNW 2	0.6	✳⁰ a.
23	51.1	53.3	54.5	−14.5	−13.8	−15.6	−14.6	−15.9	1.3	1.4	1.2	92	91	89	9	9	9	NNW 2	NNW 1	NNE 3	0.4	✳ n, a, 2, p.
24	55.5	55.1	54.5	−24.4	−19.1	−17.1	−20.2	−24.5	0.5	0.8	1.0	86	83	83	1	0	0	W 5	W 8	WSW 7	—	
25	54.4	54.7	54.9	−22.7	−17.7	−20.9	−20.4	−23.9	0.6	0.9	0.7	83	83	83	5	7	0	WSW 2	SW 3	SW 2	0.4	
26	51.6	48.3	43.2	−20.7	−11.3	− 6.5	−12.8	−21.6	0.7	1.6	2.5	83	84	89	0	9	8	S 3	S 3	S 6	—	
27	43.1	47.0	51.3	− 4.5	− 6.8	−13.9	− 8.4	−14.1	2.6	2.1	1.1	79	79	71	1	9	8	WSW20	W 5	NNE 4	2.1	⸙ n, 1, a.
28	49.0	46.7	50.8	−13.5	−13.4	−18.5	−15.1	−18.7	1.3	1.3	0.7	85	84	71	10	10	0	NNE 6	N12	N 7	2.6	✳ n, 1, a, 2, p; ⸙.
29	56.5	58.5	59.5	−27.1	−25.2	−27.3	−26.5	−28.2	0.4	0.5	0.4	81	78	77	2	6	0	W 3	WSW 2	WSW 1	—	
30	58.9	58.9	58.8	−28.9	−23.9	−21.3	−24.7	−30.3	0.3	0.5	0.6	77	78	80	2	9	1	N 5	NNE 3	N 2	0.1	
Срд. Moy.	749.7	749.8	750.3	−11.6	− 9.5	−11.2	−10.8	−14.2	1.9	2.0	1.8	84	81	83	6.5	7.7	4.6	6.7	6.8	7.7	30.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	758.4	758.5	−25.3	−21.7	−18.2	−21.7	−25.5	0.5	0.6	0.9	77	74	81	7	10	3	E 5	E 7	SE 6	1.1	✳ a, 2, p, 3.
2	58.6	57.6	*56.0*	−18.3	−15.8	*−16.0*	−16.7	−20.6	0.9	1.1	—	82	83	—	10	10	—	ESE 5	SE 5	—	1.8	✳ n, 1, a, 2.
3	54.0	54.6	*53.0*	−22.3	−26.1	*−26.0*	−24.8	−26.1	0.6	0.4	—	83	81	—	1	1	—	W 3	S 2	—	—	
4	51.8	52.2	52.6	−23.7	−22.0	−24.4	−23.4	−27.1	0.7	0.7	0.5	80	81	80	2	0	—	WSW 5	WSW 4	NNW 1	0.5	
5	55.0	58.8	63.3	−31.1	−29.1	−35.5	−31.9	−35.7	0.3	0.3	0.2	78	78	78	1	1	0	W 1	N 1	N 1	—	≡⁰.
6	63.1	62.0	58.6	−35.7	−33.1	−26.9	−31.9	−37.0	0.2	0.2	0.4	77	77	79	—	—	0	S 1	SSE 5	S 8	0.2	≡.
7	52.1	50.7	48.9	−17.5	−18.3	−15.4	−17.1	*−27.0*	0.9	0.9	1.1	83	83	84	10	10	10	S 8	SE10	SE 7	0.8	✳, ⸸ n, 1.
8	49.0	48.7	45.2	−14.0	−13.0	−10.5	−12.5	*−16.0*	1.3	1.4	1.8	84	85	90	10	10	10	SE10	SE 9	SE14	0.2	✳, ⸸ 1, 3.
9	43.7	44.4	46.2	− 8.7	− 5.1	− 3.2	− 5.7	−10.8	2.0	2.9	3.5	86	93	97	10	10	10	SE 6	SE 3	SW 1	1.6	
10	50.3	55.5	58.2	− 2.0	− 7.5	−15.4	− 8.3	−15.9	3.3	2.1	1.2	83	82	92	4	0	2	W 5	W 5	WSW 1	0.2	
11	55.8	50.7	51.2	−14.4	− 7.7	−11.4	−11.2	−17.4	1.3	2.3	1.6	88	93	84	10	10	10	NNE 1	ENE 6	NNW 5	5.1	✳ 2; ⸸ 3.
12	62.7	66.9	67.8	−13.6	−17.1	−19.9	−16.9	−21.8	1.3	0.9	0.8	81	80	85	3	—	—	W10	W 5	SW 2	—	
13	61.0	60.9	60.9	− 9.8	− 8.0	−10.0	− 9.3	−20.4	1.4	1.8	1.7	67	74	83	10	10	7	S17	SW 5	0	0.8	✳ 2; ⸙ 1.
14	58.2	*57.0*	54.7	− 9.8	− 7.0	− 5.7	− 7.5	−12.6	1.9	—	2.4	91	—	80	8	—	10	SSW 4	—	SW 3	1.4	
15	52.3	53.2	54.9	− 6.0	− 5.7	− 8.6	− 6.8	− 8.8	2.4	2.6	2.0	85	88	85	10	10	5	0	WNW 3	W 1	0.7	
16	57.2	59.7	63.7	−13.8	−13.4	−19.0	−15.4	−19.4	1.2	1.2	0.9	74	78	86	1	9	0	W 3	W 1	W 1	0.3	
17	58.8	56.7	51.9	−10.4	− 9.1	− 9.6	− 9.7	−22.1	1.5	1.2	1.6	74	54	76	10	10	10	SW17	WSW17	SSW 5	0.6	⸙ 1, 2; ⸸ 2.
18	45.1	42.0	37.4	− 8.6	− 9.1	− 6.9	− 8.2	−10.5	1.9	1.9	2.5	83	85	91	10	10	10	SSW 3	S 5	S 5	1.5	
19	33.7	32.7	30.7	− 8.9	− 8.5	− 8.5	− 8.6	− 9.3	2.1	2.1	2.1	91	93	88	10	10	10	S 5	SSE 5	SE 5	2.8	✳ 2.
20	38.3	43.8	48.7	−22.9	−25.1	−29.5	−25.8	−30.1	0.5	0.4	0.3	71	68	63	10	0	0	WNW12	N 5	NE 5	0.2	⸸ 2.
21	49.2	47.1	47.1	−31.7	−28.5	−27.7	−29.3	−33.6	0.2	0.3	0.4	72	73	75	1	1	5	S 7	SSW 5	SSW 3	—	▬.
22	49.0	50.3	51.6	−24.7	−27.6	−27.5	−26.6	−29.6	0.5	0.4	0.4	76	75	75	2	6	0	SW 1	NNW 1	N 3	0.8	
23	52.7	53.8	54.7	−29.7	−31.1	−35.9	−32.2	−36.0	0.3	0.3	0.2	75	74	73	10	0	0	N 1	SW 1	SSW 3	—	✳ 1.
24	52.8	51.5	51.2	−35.4	−36.1	−37.7	−36.4	−39.0	0.2	0.2	0.1	73	72	72	4	2	0	SSW 1	SSW 1	WSW 1	—	Ψ 1, 3.
25	54.1	55.8	57.1	−38.7	−36.5	−36.5	−37.2	−40.0	0.1	0.1	0.1	73	72	72	2	5	1	WSW 1	SSW 3	S 1	—	Ψ 1.
26	57.2	57.1	56.9	−30.5	−26.1	−31.1	−29.2	−37.0	0.3	0.4	0.3	73	74	74	10	10	9	S 1	SSE 3	SE 1	—	
27	53.5	49.1	43.1	−33.9	−31.9	−31.5	−32.4	−35.0	0.2	0.2	0.3	74	74	74	10	5	10	—	—	N 5	1.3	✳ 3.
28	45.2	47.0	48.4	−32.7	−32.9	−30.1	−31.9	−34.0	0.2	0.2	0.3	74	74	74	3	3	10	SSW 1	SSE 1	S 1	0.4	
29	49.4	47.7	43.6	−31.5	−35.3	−33.7	−33.5	−35.6	0.3	0.2	0.2	75	73	74	0	6	7	SSE 3	NNE 3	NW 5	—	
30	44.6	45.2	46.1	−31.3	−29.5	−34.8	−31.9	−34.8	0.3	0.3	0.2	75	75	74	9	10	0	NNW 5	N 8	N 9	0.0	✳ 2.
31	51.0	56.1	56.8	−38.6	−39.7	−42.0	−40.1	−42.0	0.1	0.1	0.1	72	72	72	0	0	0	NNW14	NNW 1	N 1	—	
Срд. Moy.	752.2	752.5	752.2	−21.8	−21.2	−22.2	−21.7	−26.2	0.9	0.9	1.0	78	78	80	6.3	6.0	5.1	5.2	4.5	3.6	22.3	

1904.

Сургутъ. — Sourgout.

Широта — Latitude: 61° 15′. Долгота — Longitude: 73° 24′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	756.2	756.9	−14.6	−16.6	−16.9	−16.0	−20.9	1.2	1.0	1.0	87	82	85	10	6	10	SE 4	ESE 4	E 3	0.4	✳ n, 1, p.
2	57.8	57.6	55.3	−18.5	−17.8	−18.1	−18.1	−19.9	0.9	0.9	0.9	85	83	83	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 4	3.5	✳ a, 3; ✢ p.
3	56.2	59.9	64.2	−14.0	−15.3	−20.4	−16.6	−23.1	1.3	1.1	0.7	85	82	82	10	4	10	SW 10	S 10	S 5	—	✳⁰ n.
4	65.9	66.8	68.4	−23.1	−20.7	−23.1	−22.3	−23.2	0.6	0.7	0.6	83	83	83	4	8	10	SE 1	SE 1	SE 2	0.2	✳⁰ a.
5	69.9	70.2	70.8	−26.5	−26.3	−17.8	−23.5	−27.3	0.4	0.5	0.9	82	82	83	0	6	10	0	0	SW 6	—	∨ 3.
6	69.4	68.6	68.7	−13.8	−12.9	−15.6	−14.1	−17.8	1.4	1.6	1.2	91	94	91	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.2	∨ 1; ✳ a.
7	69.6	70.3	70.0	−18.3	−19.4	−23.9	−20.5	−24.0	0.9	0.8	0.5	89	88	86	10	10	10	0	ENE 1	N 1	0.1	✳ n.
8	67.9	65.8	63.1	−21.6	−19.1	−17.9	−19.5	−24.0	0.7	0.9	1.0	86	86	89	10	10	10	S 2	S 4	S 6	—	✳⁰ n; ∨ 2, 3.
9	61.0	61.1	60.8	−18.9	−19.3	−18.1	−18.8	−19.9	0.9	0.8	0.9	89	89	91	10	10	10	S 6	S 4	SW 4	0.5	∨ 1; ✳⁰ 2, p, 3.
10	60.0	59.7	59.1	−18.7	−16.0	−15.3	−16.7	−19.9	0.9	1.1	1.2	89	90	91	10	10	10	S 2	S 4	S 4	0.1	✳ n, 2, p, 3.
11	58.1	56.3	52.9	−16.2	−16.6	−19.5	−17.4	−19.5	1.1	1.1	0.8	90	89	86	10	10	10	S 4	S 6	S 8	1.7	✳ a, 3; ✢ p.
12	51.3	51.6	53.3	−17.4	−15.5	−15.3	−16.1	−19.9	1.0	1.1	1.2	85	86	88	10	10	10	SW 6	SW 4	0	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
13	55.8	57.0	62.3	− 7.2	− 5.0	− 6.2	− 6.1	−15.5	2.6	3.1	2.5	99	00	87	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 6	0.9	✳ a, 2.
14	64.3	65.0	65.3	−14.3	−15.4	−14.6	−14.8	−15.9	1.3	1.1	1.2	87	82	84	6	10	10	SSW 4	SSW 2	SSW 4	0.2	
15	65.2	65.5	65.5	−14.4	−17.1	−17.4	−16.3	−18.1	1.2	1.0	0.9	84	83	79	10	10	0	SW 8	SSW 6	SW 8	—	✳ n.
16	64.3	62.8	62.5	−14.2	−13.2	−11.4	−12.9	−17.4	1.2	1.4	1.7	82	82	88	10	10	10	SSE 4	S 10	S 1	1.7	✳ a, 2, p, 3.
17	68.8	72.2	73.5	−23.5	−24.7	−27.4	−25.2	−30.1	0.6	0.5	0.4	80	75	79	3	1	10	N 1	NE 2	E 3	1.0	
18	71.0	69.2	66.2	−18.5	−13.9	−14.2	−15.5	−27.6	0.9	1.3	1.3	82	84	86	10	10	10	E 2	E 3	E 1	1.5	✢ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
19	64.7	64.3	63.4	−14.2	−10.6	−10.4	−11.7	−15.6	1.3	1.7	1.8	87	87	89	10	10	10	S 1	SSW 2	SSW 2	2.3	✳ n, 1, 2.
20	60.2	59.0	58.8	−11.4	−12.5	−14.5	−12.8	−14.5	1.7	1.4	1.3	88	85	88	10	10	10	S 3	E 1	ENE 2	3.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	59.0	61.7	63.2	−16.8	−18.6	−22.8	−19.4	−23.0	1.0	0.8	0.6	86	82	82	10	5	10⁰	E 2	NE 1	ENE 4	0.7	✳ n, 1, a.
22	63.1	62.2	58.5	−22.9	−16.9	−19.4	−19.7	−23.0	0.6	1.0	0.8	82	84	82	6	10	10	0	E 2	NE 4	1.2	✳ n, 1, a, 2.
23	52.1	50.4	49.8	−21.9	−19.8	−22.7	−21.5	−22.7	0.7	0.7	0.6	82	79	82	5	10	10	ENE 1	0	0	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	50.1	51.1	52.4	−29.5	−20.9	−21.6	−24.0	−30.7	0.3	0.7	0.7	79	82	83	10	3	0	0	S 4	W 1	0.1	✳ n.
25	51.3	49.0	45.1	−14.4	−13.4	−15.2	−14.3	−21.6	1.3	1.3	1.1	86	81	81	10	10	10	SSE 8	SSE 14	S 10	0.7	✳ n, 1; ✢ a, 2, p, 3.
26	42.1	39.3	39.0	−10.4	− 9.5	−11.8	−10.6	−15.4	1.7	1.9	1.7	86	86	91	10	10	10	S 8	SSE 10	SSW 4	0.9	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
27	40.7	41.3	48.5	−15.2	−15.2	−19.1	−16.5	−19.2	1.2	1.2	0.9	89	88	85	10	10	10	WSW 4	WSW 6	NW 8	0.6	✳ a.
28	54.0	52.5	49.6	−29.0	−14.7	−19.4	−21.0	−30.1	0.3	1.2	0.8	79	81	84	0	10	10	W 3	S 3	NE 4	1.8	✳ a, 2, p, 3.
29	58.1	60.8	62.3	−29.5	−29.3	−33.6	−30.8	−34.9	0.3	0.3	0.8	79	78	85	0	3	0	N 4	WNW 2	WSW 2	—	
30	58.1	56.0	56.6	−24.4	−22.5	−19.2	−22.0	−34.9	0.5	0.6	0.8	80	81	84	10	8	10	SE 2	SE 4	ESE 2	1.0	✳ a, p.
31	58.4	56.1	54.4	−17.9	−14.0	− 5.3	−12.4	−19.2	0.9	1.3	3.0	85	87	00	10	—	—	ESE 2	ESE 2	W 4	2.5	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	759.5	759.3	759.4	−18.4	−16.9	−17.7	−17.7	−22.2	1.0	1.1	1.1	85	85	86	8.2	8.5	9.0	3.4	4.1	3.8	28.9	

Высота — Altitude: 42.1 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.05

1	753.2	751.3	749.0	− 9.4	−12.2	−12.1	−11.2	−15.4	1.8	1.5	1.6	85	90	91	10	9	10	SW 8	SW 4	SSW 6	—	✳⁰ 1.
2	43.6	41.7	45.0	−14.0	−20.5	−32.6	−22.4	−32.6	1.4	0.8	0.2	90	83	77	10	10	10	S 4	N 6	NNW 10	0.9	✳ 1, a, 2; ✢ a, 2, p, 3.
3	47.9	50.6	54.0	−37.8	−34.9	−39.2	−37.3	−41.3	0.1	0.2	0.1	74	70	74	3	0	0	NNW 6	NNW 2	W 2	—	
4	55.3	55.1	55.6	−40.4	−33.6	−27.5	−33.8	−42.8	0.1	0.2	0.4	74	76	79	0	5	10	SW 2	S 4	S 2	—	∨ 1, 2.
5	52.7	51.0	50.9	−25.4	−21.4	−24.9	−23.9	−27.6	0.5	0.6	0.5	79	77	80	10	10	3	SSE 6	SSE 4	SSE 4	0.7	∨ 2.
6	52.2	55.5	58.0	−33.0	−37.2	−40.0	−36.7	−42.3	0.2	0.2	0.1	77	76	75	3	0	0	NNW 2	SW 2	0	—	✳ n.
7	58.6	58.5	58.6	−40.2	−34.2	−30.0	−34.8	−43.3	0.1	0.2	0.3	74	76	78	0	0	0	WSW 1	0	SW 4	—	
8	56.5	55.4	55.5	−28.5	−24.1	−25.0	−25.9	−33.1	0.3	0.5	0.5	79	76	79	10	6	3	SSW 4	SSW 10	SSW 6	0.2	✳ 1.
9	55.4	58.0	65.2	−27.4	−25.7	−26.5	−26.5	−36.7	0.4	0.4	0.4	79	75	74	5	8	0	SSW 2	0	N 1	—	
10	70.5	68.9	61.5	−40.2	−35.8	−27.0	−34.3	−40.7	0.1	0.2	0.4	76	74	76	2	10	10	NE 2	NE 4	E 8	1.1	✳, ✢ p, 3.
11	49.7	48.7	52.6	−21.5	−18.3	−25.5	−21.8	−27.0	0.6	0.8	0.5	81	79	80	10	9	0	E 8	E 4	0	1.6	✢ n; ✳ n, 1, a, 2.
12	54.7	55.8	59.5	−24.4	−20.5	−28.7	−24.5	−28.7	0.5	0.7	0.4	81	81	81	10	3	0	SE 1	E 2	N 1	1.3	✳ n, 1, a.
13	59.5	51.8	50.3	−24.6	−15.3	−11.4	−17.1	−31.0	0.5	1.2	1.6	81	85	85	10	10	10	E 4	ESE 4	NW 4	5.6	✳ a, 2, p, 3.
14	56.3	57.3	52.2	−28.0	−25.3	−21.0	−24.8	−29.0	0.4	0.4	0.7	80	75	80	1	10	10	NE 2	NE 4	NE 10	1.3	∨ 1; ✳ p, 3; ✢ 3.
15	44.1	41.2	48.9	−15.6	−10.1	−16.3	−14.0	−21.0	1.1	1.8	0.9	86	88	74	10	10	10	E 4	WSW 20	WSW 20	1.2	✳n1a2p3✢✓a2p3.
16	55.7	59.2	62.6	−33.8	−31.2	−35.2	−33.4	−36.0	0.2	0.3	0.2	74	72	76	6	0	0	WSW 6	SW 8	SW 4	—	
17	66.7	69.2	71.0	−41.2	−36.6	−37.8	−38.5	−42.6	0.1	0.2	0.1	73	73	72	0	0	0	WSW 2	SW 4	0	—	
18	70.1	68.5	63.2	−39.8	−38.3	−21.7	−33.3	−40.9	0.1	0.1	0.5	72	70	72	0	0	10	ENE 4	ENE 4	E 6	3.2	✳ 3.
19	58.6	59.5	61.5	−16.6	−10.7	−11.4	−12.9	−21.7	1.0	1.8	1.7	85	90	91	10	10	10	ESE 2	0	0	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	60.5	60.4	60.2	−10.6	− 7.9	− 6.4	− 8.3	−11.7	1.8	2.2	2.8	93	90	00	8	3	0	0	0	SE 4	—	
21	59.4	58.1	55.5	− 9.4	− 8.6	−11.3	− 9.8	−11.4	2.2	2.3	1.9	00	00	00	0	0	8	SSW 2	ENE 2	NE 6	0.3	
22	53.2	52.9	53.0	−11.6	−13.6	−15.0	−13.4	−16.5	1.8	1.6	1.4	00	00	00	10	10	10	NE 6	E 2	NE 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	55.8	58.3	61.3	−17.7	− 9.1	−21.1	−16.0	−22.1	1.0	2.2	0.8	96	97	94	6⁰	0	0	0	0	0	—	
24	62.8	62.6	62.5	−17.1	−16.4	−21.1	−18.2	−22.2	1.1	1.2	0.8	94	95	90	0	0	0	ENE 4	NE 6	NE 10	—	✢ 2.
25	63.5	64.1	66.1	−23.3	−16.9	−18.9	−19.7	−23.7	0.6	1.0	0.8	88	86	76	0	0	0	NE 6	NNE 4	NNE 4	—	⊖ p.
26	67.3	67.9	68.6	−27.8	−26.8	−26.6	−27.1	−28.3	0.4	0.4	0.4	81	73	82	0	0	0	NE 2	0	0	—	
27	69.5	71.0	72.8	−31.5	−16.3	−16.6	−21.5	−33.3	0.3	1.0	1.0	79	86	87	0	10	0	0	0	0	0.2	✳⁰ 2.
28	75.1	76.0	75.8	−21.3	−16.3	−21.3	−19.6	−21.8	0.7	1.1	0.7	85	89	88	2	3	5	NW 2	SW 4	WSW 6	—	∨ 3.
29	75.8	76.5	76.5	−20.3	−13.8	−10.8	−15.0	−21.3	0.8	1.5	1.9	88	94	97	0	0	7	WSW 4	WSW 2	WSW 6	—	∨ 1, 2.
Срд. Moy.	758.8	758.8	759.6	−25.3	−21.8	−22.9	−23.3	−29.2	0.7	0.9	0.8	83	83	83	4.7	4.7	4.3	3.3	3.7	4.4	18.0	

Сургутъ. **1904.** Sourgout.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	777.7	778.6	778.6	−8.4	−6.7	−16.2	−10.4	−16.6	2.3	2.3	1.1	97	83	91	5	5	0	NNW 2	SW 4	NW 4	—	
2	78.0	78.0	79.0	−19.9	−8.4	−17.3	−15.2	−21.2	0.8	2.1	1.1	87	87	94	8	5	0	W 2	W 4	W 2	—	V 1.
3	79.7	79.3	79.2	−23.5	−15.8	−21.3	−20.2	−24.1	0.6	1.1	0.7	87	86	87	4	0	0	NNW 2	SW 4	SW 2	—	
4	81.6	81.4	80.9	−18.5	−6.1	−12.0	−12.2	−23.1	0.9	1.9	1.4	85	67	82	0	3	4	NNW 2	NW 6	NW 4	—	✢ 2, p.
5	79.5	78.3	77.1	−11.4	−6.3	−6.6	−8.1	−12.0	1.4	1.8	2.5	74	61	90	2	0	0	WNW 4	WNW 6	WNW 4	—	
6	73.9	72.2	71.8	−20.3	−11.8	−15.4	−15.8	−21.3	0.8	1.5	1.3	91	82	94	0	0	0	SSW 4	SW 6	SW 4	—	V 1.
7	67.6	65.8	59.9	−17.4	−11.4	−7.8	−12.2	−18.6	1.0	1.5	1.9	87	77	77	0	0	10	SW 6	SW 6	SW 20	—	V 1; ✢, ⸗ p, 3.
8	54.3	56.8	63.2	−2.4	0.1	−5.6	−2.6	−9.8	2.7	3.1	2.3	70	67	77	0	0	10	W 20	WNW 14	WNW 2	0.4	⸗ n,1; ✱ ✢ 1,a,2,p,3.
9	70.2	72.1	73.4	−12.3	−7.6	−14.4	−11.4	−14.7	1.4	1.5	1.1	80	61	74	7	0	10	WNW 2	N 2	0	—	
10	73.6	72.3	68.1	−11.7	−6.2	−8.6	−8.8	−14.5	1.4	1.9	1.6	78	66	68	10	10	10	ENE 2	SSW 6	SSW 8	—	
11	63.0	60.6	58.1	−13.1	−6.6	−8.3	−9.3	−13.6	1.4	1.9	1.8	83	69	76	8	7	10	SSW 4	SSW 2	SW 6	—	
12	60.0	62.1	63.3	−18.6	−13.2	−17.5	−16.4	−19.6	0.9	1.4	0.9	91	84	84	0	2	0	WSW 2	WSW 2	SW 2	—	V 1.
13	66.4	65.9	62.6	−25.9	−15.4	−12.5	−17.9	−26.6	0.5	1.2	1.2	85	88	72	0	0	0	WSW 4	E 4	SE 6	—	V 1.
14	55.7	55.4	58.3	−9.0	−6.6	−3.6	−6.4	−13.2	1.7	2.4	2.9	76	87	84	10	10	5	S 14	SSW 14	SSW 10	0.3	✢ 1, a, 2, p; ✱ 2, p.
15	61.2	63.9	65.0	−4.4	−2.3	−3.0	−3.2	−6.4	2.9	3.0	2.5	88	76	67	7	2	5	WSW 6	WSW 6	WSW 2	—	
16	65.1	65.3	65.9	−3.9	−1.1	−1.8	−2.3	−7.6	2.7	2.8	2.8	80	67	69	7	8	9	SSW 6	WSW 14	WSW 4	—	
17	66.6	66.9	67.5	−2.9	0.5	−4.6	−2.3	−4.8	2.8	3.1	2.2	76	65	70	4	0	3	SSW 8	SSW 10	SSW 4	—	
18	68.8	69.4	69.2	−9.3	−2.5	−4.5	−5.4	−10.4	1.5	2.4	1.8	68	62	56	0	2	4	SSW 6	SSW 4	SSW 2	—	
19	69.2	67.5	65.5	−9.0	0.0	−2.4	−3.8	−10.0	1.7	3.0	2.4	75	65	63	3	2	6	SSW 4	SW 6	SW 6	—	
20	62.7	64.3	66.4	−6.2	0.2	−7.2	−4.4	−7.4	2.3	3.2	2.2	81	69	85	2	5	5	WSW 4	NNW 6	NNW 2	—	
21	65.9	66.9	68.1	−10.8	−3.3	−6.6	−6.9	−10.9	1.7	2.7	2.2	90	76	79	7	0	0	SSW 4	SW 6	SSW 2	—	V 1.
22	66.9	66.8	69.6	−10.9	−1.2	−4.3	−5.5	−11.0	1.7	2.7	2.5	91	65	76	0	5	0	SSW 4	WSW 8	0	—	
23	69.0	67.4	65.5	−8.6	0.9	−0.5	−2.7	−9.7	2.1	3.1	2.2	91	62	49	2	3	3	WNW 2	SW 4	SW 2	—	V 1.
24	62.2	58.8	57.7	−6.9	0.2	−0.6	−2.4	−10.0	2.0	3.0	3.0	74	65	69	5	7	6	WSW 4	WSW 8	NNW 10	0.0	✱⁰ a.
25	68.4	70.5	69.2	−18.9	−12.4	−18.3	−16.5	−19.6	0.8	1.1	0.8	76	62	78	4	2	0	NNW 2	WNW 6	SW 4	—	Ψ 3.
26	56.1	48.9	48.7	−10.6	−6.7	−4.8	−7.4	−20.4	1.4	2.6	2.4	68	94	76	10	10	10	SW 8	SSW 10	NW 20	0.2	✢ 1,a,2,p,3; ✱ 2p; ⸗ 3.
27	54.5	49.3	44.0	−18.7	−7.6	−7.7	−11.3	−19.0	0.8	1.9	2.5	82	78	00	5	10	6	SW 4	SSE 6	NE 4	1.7	✱ 2, p.
28	52.8	60.6	67.8	−27.8	−24.5	−26.5	−26.3	−28.8	0.3	0.4	0.4	74	65	68	5	0	0	N 14	N 8	N 6	—	✢ 1, a, 2, p, 3.
29	73.4	74.8	75.2	−27.8	−19.9	−23.4	−23.7	−29.0	0.3	0.4	0.4	67	48	67	0	0	3	NNW 6	WNW 6	WSW 4	—	
30	74.0	73.1	70.4	−21.9	−9.4	−12.2	−14.5	−24.5	0.5	1.2	1.0	67	55	59	5	2	3	WSW 6	WSW 14	SW 14	—	
31	66.6	64.3	63.5	−15.9	−7.6	−7.3	−10.3	−16.6	0.8	1.4	1.6	63	55	61	2	2	6	SW 6	SW 14	SW 14	—	
Срд. Moy.	767.2	767.0	766.9	−13.8	−7.1	−9.8	−10.2	−16.0	1.4	2.1	1.8	80	71	76	3.9	3.3	4.1	5.3	7.0	5.6	2.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.1	768.2	769.4	−17.1	−14.4	−21.8	−17.8	−22.2	0.9	1.0	0.6	78	69	74	2	0	3	NNW 6	NNW 6	NNW 4	—	
2	68.5	68.5	68.0	−24.1	−16.4	−20.6	−20.4	−25.9	0.5	0.8	0.6	74	63	72	0	0	0	N 4	N 4	N 4	—	
3	69.3	69.4	68.7	−24.3	−13.8	−18.1	−18.7	−25.9	0.5	1.1	0.8	76	72	76	0	0	0	0	SW 4	SW 2	—	
4	66.2	64.5	64.9	−21.3	−8.2	−11.2	−13.6	−21.9	0.6	1.5	1.4	74	63	73	0	0	3	SW 6	SW 8	SW 2	—	
5	67.8	68.9	70.6	−18.6	−2.5	−9.8	−10.3	−18.8	1.0	2.3	1.7	94	60	82	3	6	5	SSW 4	NW 4	NW 4	—	V 1.
6	71.4	71.3	70.9	−14.4	−4.3	−4.5	−7.7	−16.4	1.3	2.4	2.1	89	73	65	0	5	3	WSW 2	SW 4	SW 2	—	
7	71.0	70.7	70.1	−9.2	2.0	−3.6	−3.6	−10.4	1.7	2.7	2.0	74	51	57	0	0	0	SSW 2	SW 2	SW 4	—	
8	71.1	71.5	70.9	−10.7	−1.0	−6.2	−6.0	−11.6	1.4	2.6	1.9	74	61	67	0	0	4	ESE 2	ESE 2	ESE 4	—	
9	70.8	69.6	68.0	−9.3	−0.8	−4.8	−5.0	−12.8	1.8	2.6	2.0	82	60	65	0	0	3	ESE 2	E 4	E 6	—	
10	66.6	65.9	65.2	−8.9	0.7	−2.0	−3.4	−11.7	1.9	2.8	2.1	80	57	54	0	0	2	E 2	SW 2	E 4	—	
11	65.0	64.7	64.1	−5.8	2.1	−2.2	−2.0	−8.6	1.8	2.8	2.2	61	53	57	5	2	4	SSE 4	SSE 4	SSE 6	—	
12	63.4	62.6	62.2	−6.1	3.8	−2.3	−1.5	−7.1	2.0	3.5	2.6	71	57	67	0	0	3	SSE 2	SSE 4	E 4	—	
13	62.4	62.4	63.1	−0.3	4.0	1.8	1.8	−2.6	3.5	4.2	3.2	77	69	60	6	4	2	SE 2	SW 2	S 2	—	
14	63.0	63.7	63.5	−2.0	4.2	0.6	0.9	−3.4	2.7	3.7	2.9	67	59	61	0	0	4	S 2	SW 4	S 6	—	
15	64.7	65.8	67.5	−3.6	3.0	1.2	0.2	−4.9	2.5	3.5	2.9	72	61	56	0	0	2	SSW 10	SSW 6	S 4	—	
16	70.6	71.9	72.3	−4.0	3.6	1.2	0.3	−5.3	2.5	3.3	3.0	74	55	60	0	2	2	S 2	S 2	SSW 2	—	
17	74.0	74.1	73.1	−4.8	3.7	2.4	0.4	−5.4	2.4	3.5	3.2	75	58	60	0	0	0	S 2	SSW 2	S 2	—	
18	70.8	67.3	62.0	−2.8	5.2	3.2	1.9	−5.3	2.8	3.5	4.0	74	53	70	3	5	10	S 2	SSW 10	SW 10	0.0	● 3.
19	57.2	53.9	55.8	0.8	1.7	−1.0	0.5	−1.1	4.7	4.9	2.9	96	94	68	6	10	5	SW 2	SSW 2	NNW 8	0.0	● 2, p.
20	59.7	61.8	61.0	−8.4	−7.6	−10.8	−8.9	−10.8	1.8	1.7	1.3	75	68	66	10	8	4	NNW 8	NNW 8	NNW 4	5.6	✱ 1, a.
21	53.0	53.3	56.8	−0.4	1.9	1.2	0.9	−11.0	4.0	4.5	3.6	90	86	70	10	10	6	WNW 6	WNW 6	NNW 4	0.2	✱ 1, a, 2, p.
22	59.2	60.5	60.5	0.9	0.8	3.6	1.8	−0.5	3.5	4.8	4.7	69	98	80	8	10	9	NNW 2	SW 6	WNW 6	0.0	●⁰ 2, p.
23	61.5	61.7	61.7	0.3	4.4	3.8	2.8	−1.7	4.2	4.2	5.0	90	66	83	10	6	10	SW 4	W 8	S 2	0.0	●⁰ 3.
24	58.2	55.7	54.0	2.2	7.5	4.6	4.8	1.1	4.5	4.9	4.9	84	64	78	6	10	10	SSE 2	WSW 4	WSW 4	—	
25	53.3	53.2	54.1	1.2	3.2	1.6	2.0	0.8	4.6	4.8	3.8	92	83	72	8	7	7	WSW 4	WSW 8	NW 4	—	
26	52.2	50.2	50.9	−0.2	3.4	1.3	1.5	−1.2	3.8	4.0	4.0	82	68	79	3	2	4	S 4	ENE 4	NE 6	—	
27	56.8	59.5	58.3	−1.7	−0.3	−0.2	−0.7	−3.4	3.2	2.9	3.3	79	64	74	2	5	10	NNE 4	N 2	SSE 4	—	
28	54.5	55.9	60.0	2.2	6.8	6.4	5.1	−0.2	5.4	6.0	3.9	00	81	54	10	2	6	SW 4	SW 4	SW 2	—	
29	66.2	68.2	68.5	−0.3	3.0	−1.0	0.6	−1.2	3.0	2.6	2.4	66	45	56	7	5	0	NE 4	ESE 4	ENE 6	—	
30	66.2	64.0	59.9	2.4	11.2	9.2	7.6	−2.4	4.1	5.4	5.8	75	54	67	0	0	0	ESE 2	SSE 6	SSE 8	—	
Срд. Moy	764.0	764.0	763.9	−6.3	0.2	−2.6	−2.9	−8.4	2.6	3.3	2.8	79	66	67	3.3	3.3	4.0	3.4	4.5	4.3	5.8	

Сургутъ. 1904. Sourgout.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	756.7	756.5	7.5	14.5	12.9	11.6	6.8	6.4	6.1	6.8	83	50	62	0	0	7	S10	S10	ESE 2	—	∞ 1.
2	54.1	52.4	49.8	8.5	14.6	14.1	12.4	6.6	5.7	6.1	4.9	69	50	41	0	0	10	S 4	S10	SSE 6	—	
3	46.9	44.2	44.8	9.6	21.2	4.6	11.8	4.5	5.4	7.0	5.9	60	38	94	0	7	10	SSE 4	SSE 8	ENE 2	2.2	● 2, p; ⊤ p.
4	45.3	44.2	44.2	0.5	5.7	− 0.9	1.8	− 1.1	4.6	5.2	3.6	95	76	83	10	5	10	NE 6	NNE 8	NNE 8	—	
5	46.2	47.9	50.1	− 2.3	− 0.1	− 0.9	− 1.1	− 2.9	3.9	4.4	3.9	00	95	90	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 4	12.6	✳ 1, a, 2, p.
6	50.7	50.1	54.4	− 7.0	5.8	5.0	1.3	− 7.8	2.4	4.5	5.7	88	66	87	5	8	9	NNE 2	SW 2	NW 2	—	
7	61.5	62.6	56.3	1.3	5.9	11.1	6.1	− 1.8	3.7	4.2	6.3	72	60	63	2	3	6	NNW 4	SW 2	SSW10	—	
8	56.4	56.6	56.9	3.9	5.7	1.6	3.7	1.6	5.7	4.9	4.3	93	71	84	10	9	9	NNE 4	NE 4	E 6	3.2	● 2, p.
9	51.5	50.3	50.3	0.7	4.3	3.8	2.9	0.0	4.7	5.7	5.8	98	92	97	10	9	10	ENE 8	NE 6	E 4	—	
10	48.3	53.6	58.4	0.9	− 2.0	− 3.8	− 1.6	− 4.0	4.9	3.1	2.4	00	77	68	10	10	2	SW 4	NNW 6	N 6	1.5	● 1, a.
11	59.6	60.3	58.0	− 6.2	− 0.2	− 0.3	− 2.2	− 7.8	2.1	4.4	2.2	74	95	48	0	2	5	NNE 2	SSE 4	NE 4	—	
12	61.6	63.2	63.8	− 7.4	− 1.5	− 2.8	− 3.9	− 8.4	1.8	1.9	2.2	68	46	59	0	0	10	NNE 4	NNE 2	N 4	—	
13	64.1	61.4	57.4	− 4.2	3.9	4.8	1.5	− 6.9	2.2	2.4	3.9	65	39	61	5	5	10	ESE 4	SSE 4	SSE 8	—	
14	52.9	52.4	53.4	3.5	6.0	4.8	4.8	− 6.9	5.7	6.4	5.4	97	91	84	10	10	7	SSE 2	WSW 4	SW 4	3.2	●⁰ 1, a, 2, p.
15	56.4	56.4	56.2	2.4	6.2	2.7	3.8	0.1	4.1	3.0	4.3	75	42	77	2	4	2	NNW 6	WSW 8	SSW 4	—	
16	53.1	56.2	57.6	4.2	5.8	4.6	4.9	1.1	4.6	4.1	4.4	74	60	70	8	8	5	SSW14	WNW10	ESE 4	0.0	●⁰ 1, a.
17	56.7	55.4	53.0	9.1	16.5	9.2	11.6	3.8	5.6	4.8	7.9	65	34	91	0	6	3	SW 6	SW10	ESE 2	3.5	● 2, p.
18	52.8	54.8	54.8	7.5	14.3	12.4	11.4	5.0	6.6	6.9	7.4	86	57	69	6	2	0	NW 6	NNW 4	ENE 4	—	
19	51.9	49.5	50.7	8.9	16.2	14.8	13.3	7.6	7.6	9.8	9.7	89	71	77	10	10	3	SSE 8	S10	N 6	2.2	● 1, a.
20	55.3	55.6	56.0	4.7	11.2	11.0	9.0	4.4	5.2	5.1	6.6	81	51	67	10	8	0	ENE 4	NE 4	ENE 4	3.1	● 1, a.
21	56.9	56.1	55.8	8.5	16.5	14.3	13.1	5.4	5.7	6.6	6.7	69	48	55	0	0	0	E 6	NE 6	ENE 6	—	
22	54.8	53.6	52.0	13.8	20.7	21.2	18.6	9.8	7.0	10.2	10.4	59	56	55	0	10	6	E 6	E 2	SSE10	—	
23	54.1	53.8	52.8	16.3	26.3	22.2	21.6	9.8	10.9	12.5	10.8	79	50	54	0	6	10	SSE 2	S 2	E 4	—	⊤ p.
24	51.0	50.7	51.9	17.0	19.2	13.7	16.6	13.5	7.9	9.9	10.9	55	59	94	0	10	8	SE 6	S14	SE 2	0.0	●⁰ 2, p.
25	56.1	56.8	54.4	10.5	18.7	17.3	15.5	8.4	7.3	6.7	7.5	77	42	51	0	10	3	SSE 2	SSE 4	ENE 2	—	
26	50.4	48.7	48.2	14.3	17.5	12.6	14.8	12.3	7.7	9.4	10.5	63	63	97	10	10	9	E 4	SSE 8	ESE 2	5.7	● 2, p.
27	47.7	49.6	53.5	9.5	9.2	7.6	8.8	7.6	7.5	6.5	5.3	84	75	68	9	10	9	S10	S20	S 8	0.6	● 2, p, 3; ⸙ 2.
28	55.0	56.3	57.3	5.7	10.2	9.3	8.4	4.6	6.2	5.6	6.1	91	60	70	10	10	6	S10	S14	SSE 4	—	
29	54.1	49.0	46.2	8.4	16.1	17.6	14.0	7.0	6.3	7.0	8.0	77	52	53	10	10	2	E 8	SE 8	S 6	0.0	●⁰ 1, a.
30	44.6	43.8	44.5	9.3	9.3	8.7	9.1	8.3	7.3	7.0	6.8	84	80	81	9	10	5	SSE 4	SW20	S14	4.2	●2, p, 3; ⸙ 2, p; ⌒ 3.
31	42.6	43.1	44.7	8.9	10.0	8.1	9.0	7.5	6.9	7.0	6.7	81	76	83	10	10	10	SW20	SW20	SW20	1.2	●, ⸙ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	753.2	753.1	753.0	5.4	10.6	8.4	8.1	2.8	5.6	6.1	6.2	79	62	72	5.4	6.8	6.3	5.9	7.7	5.5	43.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	747.1	747.9	8.8	11.2	11.3	10.4	6.7	6.4	6.9	7.9	76	69	79	10	8	2	WSW 8	WSW14	WSW 4	—	
2	49.4	51.0	52.6	10.9	14.5	14.1	13.2	6.9	7.8	6.7	7.2	81	54	60	7	10	0	NNW 2	NW 2	NE 2	—	
3	53.1	50.2	47.1	11.9	19.2	14.3	15.1	7.7	7.2	7.9	10.1	69	48	84	3	10	6	ESE 4	ESE 4	SSW 6	—	
4	48.1	48.4	48.6	10.3	12.2	10.2	10.9	8.9	6.5	7.2	6.9	70	68	74	0	7	3	SW14	S14	ENE 2	—	
5	48.5	49.5	50.9	10.2	10.7	12.3	11.1	8.8	8.7	8.4	5.5	94	89	52	10	10	8	NE 2	NNE 4	NNE 2	8.9	● 1, a, 2, p.
6	52.6	54.2	53.6	9.0	12.4	10.4	10.6	4.7	6.4	6.5	6.2	74	61	66	7	6	10	N 2	NW 6	N 2	—	
7	53.2	53.2	52.0	11.9	15.0	12.3	13.1	8.4	7.7	7.9	8.4	74	62	79	10	10	7	W 4	SW 8	ENE 2	—	
8	47.0	47.2	49.4	13.6	11.6	10.7	12.0	10.0	8.8	9.6	8.7	76	95	92	10	10	10	S 4	S 2	S 2	14.2	● 2, p.
9	51.7	51.2	53.2	6.9	10.7	9.4	9.0	6.6	6.7	5.7	6.3	90	60	71	10	10	10	N 6	N 6	N 2	—	●⁰ 1.
10	57.1	56.8	57.8	9.3	13.6	14.2	12.4	6.9	5.8	6.2	6.1	66	53	51	3	5	0	SSE 2	SSE 2	ENE 2	—	
11	58.9	58.5	56.2	12.5	16.7	16.8	15.3	5.7	7.8	7.1	7.8	72	50	55	0	0	2	ENE 2	ESE 4	ESE 6	—	
12	53.2	51.9	49.2	12.8	16.4	17.3	15.5	7.5	9.3	10.3	12.9	86	74	88	10	10	10	SE 8	SSE 4	SSE 4	21.0	● 2, p, 3; ⸙ p, 3.
13	50.5	50.9	50.1	14.3	19.9	17.4	17.2	13.4	9.1	7.8	10.5	75	45	71	3	7	10	SSW 6	S 8	ESE 4	15.2	⸙ n; ● 2, p; ⌒ 3.
14	50.9	51.1	50.5	14.8	19.5	18.3	17.5	12.7	10.3	8.2	12.1	83	49	78	0	2	7	SW 6	SSW 6	SSE 8	—	
15	51.2	52.3	52.1	16.2	19.8	16.6	17.5	13.6	12.1	11.8	11.0	88	69	78	10	0	10	SSE 2	ESE 2	ENE 4	0.0	● 3.
16	47.4	43.8	44.3	18.0	26.1	20.5	21.5	15.1	13.5	15.5	10.2	88	62	56	10	4	3	E 4	E 4	SSW20	32.7	⊤n; ⸙, ●, ▲p; ⸙ 3.
17	50.4	51.8	52.0	16.3	21.4	21.1	19.6	14.6	9.8	8.5	10.2	71	45	55	0	10	7	SSW 4	S 8	SE 2	—	
18	50.7	47.6	45.7	18.2	23.7	17.3	19.7	15.0	10.3	10.3	12.3	66	48	84	5	10	10	ESE 4	E 4	SE 2	0.0	● 3.
19	43.6	44.4	48.1	15.7	15.4	14.1	15.1	12.1	10.6	8.1	9.3	80	62	78	10	10	8	WSW 6	SW 6	ESE 4	19.2	● 2, p.
20	47.9	47.9	50.3	13.7	14.1	18.0	15.3	12.2	9.9	11.0	10.3	86	93	67	10	10	7	SW 8	S10	SSE 6	5.6	● 2, p.
21	46.6	48.1	51.3	15.7	16.5	16.8	16.3	14.2	10.5	10.1	10.5	79	72	74	8	10	5	SSW20	WSW20	WSW10	—	⸙ 1, a, 2; ● 2, p.
22	55.2	55.5	55.8	15.6	19.4	18.9	18.0	13.5	10.7	9.7	11.5	81	58	71	0	10	3	WSW 6	WSW 6	SSW 2	—	⊤ 2, p.
23	55.2	54.0	51.5	18.8	22.0	19.7	20.2	11.3	11.5	10.5	10.5	71	54	61	10	10	10	E 2	E 4	ENE 6	8.3	● 3.
24	47.5	48.0	46.9	17.1	19.2	17.3	17.9	15.7	12.3	12.9	11.7	85	78	80	10	10	10	E 8	NE 4	NE 4	—	⊤ n, p, 3.
25	46.6	47.0	48.6	15.0	14.5	13.0	14.2	12.8	10.5	10.5	7.1	83	86	64	10	10	10	NNE 4	NE 8	NE10	12.7	⊤ n; ● 2, p, 3.
26	49.1	50.5	52.6	11.9	16.1	13.8	13.9	10.5	7.2	5.8	5.7	69	43	49	8	10⁰	3	NE 8	NNE10	NNE 4	—	
27	53.9	54.3	55.2	12.4	14.6	12.8	13.3	8.2	4.9	5.7	5.0	46	46	46	2	9	10	NNE 4	NNE 6	NNE 2	—	
28	54.7	54.9	54.6	10.8	14.4	13.3	12.8	9.9	5.3	6.6	6.2	55	54	54	10	2	7	NNW 6	NNE 6	WNW 6	—	
29	54.2	54.3	54.2	14.2	16.1	16.2	15.5	9.0	6.6	5.1	5.2	55	38	38	3	2	0	NNW 4	N 4	NNW 4	—	
30	54.2	54.2	55.9	14.1	16.3	14.6	15.0	10.6	7.5	6.2	7.7	63	45	62	10	2	10	NNE 2	N 6	NNE 4	—	
Срд. Moy.	751.0	751.0	751.3	13.4	16.4	15.1	15.0	10.4	8.7	8.5	8.7	75	61	67	6.6	7.5	6.6	5.4	6.4	4.6	137.8	

Сургутъ. 1904. Sourgout.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	757.1	758.0	14.1	16.7	18.5	16.4	10.7	7.9	7.5	9.7	66	53	61	0	3	10	NNW 4	NNW 4	0	—	
2	57.0	54.7	54.5	15.9	20.0	18.8	18.2	12.6	10.2	9.9	11.2	76	57	70	5	10	5	WSW 6	WSW10	NNE 2	—	
3	57.4	58.2	59.2	11.2	14.2	11.9	12.4	8.3	7.5	6.6	6.8	75	56	66	10	10⁰	10	NNE 4	NNE 2	NNE 2	—	
4	62.1	63.3	62.1	9.2	14.3	14.7	12.7	4.7	6.2	6.1	7.7	71	50	61	3	0	5	NE 2	NNE 4	0	—	
5	63.1	62.0	61.2	14.5	16.7	15.7	15.6	6.1	7.7	6.2	8.3	62	44	63	2	5	5	ESE 4	ENE 4	ENE 2	—	
6	61.9	61.5	60.4	14.7	18.9	18.5	17.4	11.3	8.8	8.3	10.0	71	52	63	10	10	2	E 4	E 2	ENE 2	—	
7	60.1	59.5	59.0	17.1	22.1	19.5	19.6	11.8	9.5	10.1	10.2	65	51	60	2	0	0	E 4	ESE 2	ENE 2	—	
8	57.3	55.7	53.6	19.1	24.2	20.1	21.1	14.2	11.1	7.8	13.3	67	34	76	2	3	10	ESE 2	SE 4	SSW 2	0.0	⊤, ●⁰ 3.
9	50.5	47.5	45.9	17.9	22.6	18.9	19.8	17.4	12.2	12.5	14.7	80	62	90	10	10	10	SSE 6	SE14	S 6	0.0	⊤ 1; ●, ⊼ p.
10	46.1	46.2	46.6	17.9	21.2	22.0	20.4	16.3	11.7	11.6	14.3	76	62	73	0	2	0	WSW 4	WSW 6	SSE 4	—	
11	45.4	42.9	43.8	19.7	19.8	20.3	19.9	18.1	12.5	14.1	11.5	73	82	65	10	5	7	SSE 6	SSE14	WSW 8	—	◠ 3.
12	46.3	47.4	49.4	17.1	21.1	19.5	19.2	16.1	10.3	8.8	11.1	71	48	65	0	6	2	SSW 8	SSW20	SSW 6	—	↙ 2.
13	50.7	47.9	39.1	18.3	23.2	22.8	21.4	16.3	11.5	11.1	14.0	74	53	68	10	10	10	ESE 2	E 8	E 8	—	⊤ p, 3.
14	37.0	36.4	35.0	16.3	19.2	15.4	17.0	9.1	9.2	8.6	9.8	66	52	76	0	10	7	SSE20	SSE20	SE20	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
15	31.8	33.9	37.5	13.6	15.0	13.3	14.0	12.7	10.7	9.8	8.8	93	77	77	10	10	10	SE14	SE20	SSW14	21.7	● a; ↙ 2.
16	39.2	39.6	40.4	11.5	14.6	12.4	12.8	11.0	7.3	7.4	7.5	72	59	70	4	0	7	SSW14	SSW14	SSW10	—	
17	40.6	42.5	43.6	10.0	11.6	11.4	11.0	8.7	8.0	8.4	8.4	87	84	84	4	10	10	SSW 8	WSW 6	NNW 4	4.7	● 2, p.
18	42.4	39.5	38.3	12.6	10.9	11.0	11.5	10.1	7.5	8.7	9.7	69	91	99	2	10	10	E 4	NNE 4	NNE 2	6.8	● 2, p.
19	38.8	39.7	42.6	12.4	14.7	14.0	13.7	10.3	9.2	8.8	9.4	87	71	79	10	5	10	W 4	WSW 8	W10	—	
20	46.0	48.7	51.2	13.8	18.0	17.0	16.3	12.8	8.7	8.8	11.9	74	57	83	0	2	10	WSW 6	WSW10	SSW 2	—	
21	54.0	54.9	54.6	15.7	24.0	20.9	20.2	8.5	11.2	10.9	13.1	84	50	72	7	3	0	SSW 4	SE 2	E 4	—	◠ 3.
22	53.9	52.2	51.4	20.1	26.8	22.4	23.1	17.1	12.5	12.7	13.8	72	48	69	0	3	10	ESE 6	SE10	SSE 8	—	
23	52.2	52.5	51.3	17.8	21.8	16.3	18.6	15.2	14.1	13.5	12.6	93	70	92	10	5	10	S10	SE 2	SSE 2	22.0	● 1,a,2,p; ⊤ a; ⊂ 3.
24	51.6	52.4	51.4	14.7	19.6	17.4	17.2	8.6	10.4	9.1	10.8	84	53	73	7	10	10	S 6	S10	SSE 6	0.4	● 2, p; ◠ p.
25	50.0	49.8	48.8	14.0	18.2	12.6	14.9	7.8	10.8	10.3	8.7	92	66	81	6	3	5	WSW 6	WSW 8	SSW 2	—	⊼ 3.
26	49.0	47.4	46.7	16.3	20.5	16.7	17.8	10.9	11.6	9.3	9.5	84	52	67	0	5	3	SSE 2	WNW 4	NNW 2	—	⊼ 3.
27	46.6	46.4	46.6	17.9	21.2	14.8	18.0	14.2	11.2	9.5	11.6	74	51	92	0	10	0	NNW 4	NNW10	NW 4	3.7	● 3.
28	46.4	47.6	49.4	15.1	16.6	15.8	15.8	13.8	11.7	11.7	11.2	91	83	84	10	10	10	NNW 4	WNW 8	NW 2	—	⊼ 3.
29	51.1	51.5	52.1	16.5	20.0	19.6	18.7	14.3	11.5	—	14.7	82	—	87	10	—	10	S 2	—	SSE 4	0.0	● 3.
30	53.6	54.5	54.9	17.8	18.7	19.2	18.6	16.0	14.1	8.0	14.6	93	50	88	7	10	2	WSW 6	SSE 4	SSE 2	4.6	● 2, p.
31	54.6	53.8	54.0	17.3	23.2	21.4	20.6	16.6	13.6	13.3	15.4	93	63	81	2	2	3	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	
Срд. Moy.	750.1	749.9	749.8	15.5	19.0	17.2	17.2	12.3	10.3	9.6	11.1	78	59	75	4.9	6.1	6.5	5.8	8.0	4.7	63.9	

Августъ. — Août.

1	751.4	751.0	749.0	19.0	21.6	17.2	19.3	17.0	13.8	14.7	13.5	85	77	93	7	5	10	ESE 6	SSW 2	N 6	23.0	⊼, ● a; ⊤ p, 3.
2	46.0	46.4	46.5	15.0	12.6	9.6	12.4	9.3	11.7	9.2	7.4	92	86	83	10	10	10	SW 4	W10	SW14	17.0	⊤ n; ● 2, p, 3.
3	44.1	46.3	49.3	8.8	10.9	11.2	10.3	7.7	8.0	8.9	9.4	95	92	95	10	10	10	0	WNW10	NNW 4	17.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊤ p
4	52.7	54.4	55.4	11.2	12.7	12.5	12.1	10.3	9.7	9.3	9.4	98	86	88	10	10	10	NNW 4	W 4	W 4	0.6	● n, 1, a.
5	55.0	54.5	53.2	12.2	18.2	15.8	15.4	8.3	9.1	9.5	10.4	87	61	78	0	2	7	WSW 4	SSE 4	SE 6	0.0	
6	48.8	46.6	44.4	12.6	13.7	14.0	13.4	12.2	9.3	10.7	10.8	87	93	92	10	10	10	E 8	E 6	E 4	8.6	● n, 1, a, 2, p.
7	42.2	42.3	42.8	13.4	16.9	15.1	15.1	12.8	11.0	11.8	12.1	97	83	94	10	10	9	ESE 2	SE 2	ENE 4	1.3	● n, 1, a.
8	43.3	43.7	45.3	13.8	19.0	15.8	16.2	13.1	11.5	12.6	12.5	98	77	93	10	10	10	SE 2	0	NNE 2	5.0	● 1, a, 2, p.
9	46.8	48.2	51.2	13.4	14.8	15.2	14.5	13.0	10.7	10.9	11.5	94	87	89	10	10	10	NW 6	NW 6	NNW 6	0.0	●⁰ n, 1, a.
10	53.1	52.8	53.5	14.8	20.3	17.6	17.6	14.2	11.8	13.3	13.9	94	75	93	10	10	0	N 6	N 6	N 2	—	⊼ p, 3.
11	52.7	52.4	52.7	18.6	26.1	18.3	21.0	15.1	14.2	15.2	14.5	89	60	93	2	5	3	NE 2	ESE 4	ESE 2	—	⊤ 2, p; ⊼ 3.
12	53.6	53.5	53.1	17.1	22.5	18.8	19.5	14.9	12.6	10.9	13.5	87	54	84	0	9	8	ESE 2	ESE 4	ENE 2	—	⊼ 3.
13	53.5	52.9	51.4	18.1	21.6	19.3	19.7	13.8	11.8	12.7	14.7	76	66	89	5	8	2	ENE 4	ENE 4	ENE 4	—	⊼ 3.
14	51.1	51.6	52.1	17.8	22.4	18.3	19.5	15.2	13.2	11.5	14.5	87	57	93	2	2	7	ESE 4	E 4	E 4	0.0	⊤ a; ⊼ 3.
15	51.1	50.3	51.5	16.3	15.7	17.2	16.4	15.1	13.8	11.7	13.1	00	88	90	10	10	7	ENE 2	ENE 6	ESE 2	12.0	● n, 1, a, 2, p; ⊼ 3.
16	51.4	51.3	52.1	17.3	21.1	16.4	18.3	14.8	12.3	10.4	12.1	84	56	87	5	8	5	ENE 4	ENE 8	ENE 2	—	⊼ p, 3.
17	50.6	49.9	48.6	15.2	16.9	14.5	15.5	14.2	11.0	11.4	11.5	86	80	94	9	9	7	ENE 4	NE 4	ENE 6	0.0	⊼ p, 3.
18	46.8	46.3	47.1	14.5	16.4	15.2	15.4	14.0	11.5	12.0	12.2	94	86	94	10	10	10	ENE 6	NE 6	NE 6	8.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	48.5	49.5	50.6	14.9	18.0	12.3	15.1	12.1	11.2	10.2	8.3	89	66	78	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 2	—	⊼ 3.
20	51.8	52.9	54.2	12.4	20.9	13.3	15.5	8.4	8.9	9.2	8.6	85	51	76	0	6	0	NE 2	ESE 4	NNE 2	—	⊼ p, 3.
21	55.9	56.6	57.3	13.2	22.0	16.9	17.4	9.7	9.3	8.9	11.1	83	45	78	0	4	0	NE 2	SE 4	ESE 2	—	⊼ 3.
22	57.6	57.6	57.0	14.0	21.7	17.0	17.6	10.1	10.8	9.0	12.2	92	47	85	0	4	0	0	SE 4	SSE 4	—	⊼ p, 3.
23	56.7	56.2	55.5	15.6	21.8	16.7	18.0	12.6	9.4	8.1	10.3	71	42	72	10	3	0	SSE 2	SSW 6	SE 4	—	◠ a; ⊼ 3.
24	55.3	56.0	56.2	18.5	21.9	15.0	18.5	12.4	13.7	8.6	11.0	86	44	87	0	9	10	SSE 2	SW10	SW 2	0.3	●⁰ 2, p, 3; △ 2, p.
25	57.7	58.3	58.8	12.6	18.7	13.9	15.1	11.9	10.9	9.3	10.4	00	58	88	0	9	5	SSW 4	WSW 8	SSW 4	—	⊤ 2, p; ⊼ 3.
26	59.2	58.8	58.9	13.2	18.4	16.2	15.9	11.4	10.5	10.1	12.1	94	63	88	10	10	10	WSW 4	WSW 6	S 4	0.0	●⁰ 1, a; ⊼ 3.
27	57.7	54.8	52.3	15.5	19.4	19.6	18.2	14.5	12.0	12.5	13.9	91	74	82	10	5	10	SSE 4	ESE 6	SSE 6	4.9	⊼ a; ● 2, p; ⊼ 3.
28	51.2	50.6	49.7	15.0	20.9	15.4	17.1	13.8	11.2	10.0	11.8	88	54	90	0	10	5	WSW 6	SW14	SW14	—	⊼ 3.
29	49.6	52.1	58.3	12.4	12.6	10.3	11.8	9.9	8.3	10.3	5.8	78	96	63	10	10	5	NW10	NW 4	N 8	1.2	● 2, p; ⊼ 3.
30	60.9	62.0	65.4	6.1	8.8	4.9	6.6	4.7	5.7	4.5	5.0	81	53	76	0	10	10	N10	N10	N 4	—	
31	67.8	68.1	67.7	5.2	8.4	6.6	6.7	4.0	5.1	4.6	5.3	77	56	73	5	10	10	N 6	WNW 6	0	—	⊼ 3.
Срд. Moy	752.4	752.5	752.9	14.1	18.0	14.8	15.6	12.0	10.8	10.4	11.1	89	68	86	6.0	8.0	6.8	4.1	5.7	4.4	99.8	

Сургутъ. 1904. Sourgout.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	758.5	753.8	6.1	8.8	13.3	9.4	5.8	6.4	7.6	9.8	91	91	87	10	10	10	SE 8	SSE 8	SSE 6	4.8	● 1, a, 2, p.
2	52.6	52.2	53.3	13.6	18.7	13.3	15.2	11.5	10.8	11.0	10.3	94	69	91	10	0	0	W 6	WSW20	W 4	—	↙ 2; ⌓ 3.
3	54.6	57.1	60.0	10.8	11.9	8.5	10.4	8.4	9.0	7.9	7.4	94	76	89	10	8	0	NNE 2	NE 2	NNE 4	0.0	●^{0} 1, a; ⌓ 3.
4	63.4	64.4	64.6	6.7	8.6	7.3	7.5	6.3	5.8	6.1	6.8	80	73	89	10	2	0	NE 2	ESE 2	0	—	⌓ 3.
5	64.4	63.1	61.1	7.3	12.6	11.9	10.6	7.1	6.5	7.2	8.9	86	67	86	9	10	10	SSE 8	SSE 6	SSE 2	8.1	⌓ 3.
6	59.5	58.5	56.1	11.3	17.2	15.8	14.8	10.1	9.7	12.7	11.6	98	87	87	10	7	0	SE 2	ESE 4	ESE 2	0.0	● n, 1, a; ⌓ 3.
7	54.8	53.3	53.8	17.5	19.5	14.6	17.2	11.3	12.5	8.2	9.0	84	49	73	2	4	3	SSE 4	SSE14	SSE 2	—	
8	55.0	55.3	55.6	10.5	19.0	12.7	14.1	9.3	8.1	8.1	8.3	87	49	76	0	5	10	ESE 4	ESE 6	ESE 6	—	⌓ 3.
9	54.5	53.5	52.4	8.4	14.9	13.4	12.2	6.5	7.2	9.1	9.2	88	72	81	7	10	7	E 4	E 4	E 6	—	⌓ 3.
10	49.6	49.3	51.5	10.7	13.7	9.2	11.2	9.1	8.4	8.2	7.4	89	70	86	10	2	10	NNE 6	NNE 6	NNE 6	—	⌓ 3.
11	51.7	50.7	50.6	5.3	13.2	5.7	8.1	2.9	5.9	6.6	5.9	89	59	86	0	0	10	NNE 2	NNE 2	NNE 4	—	⌓ 3.
12	52.1	52.7	52.4	8.4	13.6	12.5	11.5	5.7	7.3	8.7	—	89	75	—	10	10	10	N 2	WSW 8	SW 6	2.3	● p.
13	49.3	52.1	61.6	11.1	9.0	4.2	8.1	4.2	—	7.1	4.5	—	83	73	10	10	10	SW14	NW 8	N 4	0.5	● n, 1, a; ↙ a.
14	67.3	67.8	67.1	-0.5	5.9	4.1	3.2	-3.0	3.7	3.8	4.1	85	54	68	0	2	7	NE 2	SSE 2	SSW 6	1.6	⊔ n.
15	63.3	59.5	55.4	3.7	12.3	11.9	9.3	2.4	4.6	6.1	7.2	76	58	69	10	7	10	SSW 6	SE14	SW14	2.2	● n.
16	52.3	52.0	51.5	9.6	10.8	8.0	9.5	8.0	8.4	7.3	7.5	95	75	93	10	7	10	S14	SW 8	SW 4	0.0	● n, 1, a.
17	48.4	44.3	52.5	9.0	11.5	7.0	9.2	7.0	8.2	9.1	6.6	96	91	88	10	9	7	SE 6	SW10	SW 6	9.2	● 1, a, 2, p; ⌓ 3.
18	55.0	55.5	54.7	2.7	9.1	5.2	5.7	2.3	5.3	4.9	5.8	94	57	87	6	8	5	SSW 2	SW 6	SSW 2	—	⌓ 3.
19	53.8	54.5	57.1	2.4	8.5	3.5	4.8	2.4	5.5	4.0	5.1	00	49	87	6	5	10	W 4	W14	SW 2	1.2	≡ a; ● 3.
20	58.5	59.5	61.0	3.6	6.2	4.0	4.6	3.3	5.7	5.8	5.2	97	82	85	10	8	0	SW 2	0	NE 2	0.4	● n, 1, a.
21	60.6	58.7	56.2	0.2	6.7	4.8	3.9	-0.1	4.4	5.2	5.1	94	71	79	10	7	8	S 2	SSW 4	SSW 6	1.8	≡, ⊔ 1, a.
22	51.9	50.9	50.0	3.7	6.0	5.8	5.2	3.6	5.7	6.1	6.7	95	88	97	10	10	10	S 6	ESE 6	SSE 2	1.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	48.6	48.8	49.6	4.6	6.0	4.2	4.9	4.1	5.3	6.0	5.0	84	87	80	9	9	10	WNW 2	W 6	W 4	0.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	51.2	53.1	55.0	1.3	5.3	3.1	3.2	1.1	5.0	5.4	5.4	00	82	95	10	8	0	SE 4	ESE 2	ESE 2	0.0	⌓ 3.
25	56.0	56.9	57.6	1.8	1.0	-1.6	0.4	-1.8	5.1	4.0	3.7	98	79	92	10	7	9	NE 2	N 4	N 4	1.1	✱ n, 2, p, 3.
26	49.8	45.3	45.8	-1.6	3.0	3.8	1.7	-2.1	3.7	5.5	5.2	91	96	87	10	10	8	SSW10	SW10	W 8	3.1	● n, 1, a, 2, p.
27	48.3	48.6	48.8	1.2	3.8	-0.4	1.5	-0.5	4.6	3.7	4.2	92	62	93	10	8	0	W10	WNW 8	WSW 8	0.3	✱ 1, a.
28	49.9	51.0	55.9	-1.5	0.9	-0.1	-0.2	-1.8	3.8	4.4	3.7	91	89	80	10	10	0	W 8	NW 8	NW 4	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
29	60.5	61.6	62.1	-2.3	-1.4	-3.5	-2.4	-3.5	3.1	2.9	2.7	79	70	76	7	8	10	NE 4	N 6	N 8	—	
30	60.3	59.2	58.1	-3.5	1.2	1.3	-0.3	-3.6	2.7	2.9	3.7	78	59	74	3	8	10	SSW 8	SSW10	SSW 4	0.3	
Срд. Moy.	755.4	754.9	755.5	5.4	9.2	6.8	7.1	3.9	6.3	6.5	6.4	90	72	84	8.0	7.0	6.5	5.2	6.9	4.6	39.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	757.8	758.8	0.9	2.5	3.4	2.3	0.2	4.7	5.1	5.8	96	93	00	10	10	10	S 6	S 6	S 2	1.4	● 2, p, 3.
2	62.5	66.1	69.8	2.8	4.0	1.8	2.9	1.8	5.6	5.7	5.1	00	93	96	10	10	10^0	NNE 2	NNE 4	NNE 2	—	≡ 1, a.
3	71.4	71.7	70.6	0.7	2.8	-0.3	1.1	-0.3	4.8	4.7	4.4	00	84	97	10^0	3	0	0	WSW 6	SW 2	—	
4	69.2	68.0	66.8	-2.1	2.0	0.0	0.0	-2.5	3.7	4.6	4.3	94	87	94	4	3	0	SW 6	SW 6	SW 4	—	⊔ n.
5	63.9	61.6	58.0	-1.4	2.5	0.5	0.5	-1.4	4.0	5.0	4.4	95	91	91	10	8	7	SSE 2	ESE 4	ESE 2	—	⊔ n; ≡ 1, a.
6	53.0	50.4	50.3	1.0	5.2	3.7	3.3	0.5	4.7	5.6	5.3	96	84	88	10	7	10	ENE 2	ESE 4	0	—	
7	52.4	53.8	54.8	1.2	4.5	3.8	3.2	1.1	5.0	5.2	5.4	00	82	90	10	7	10	WSW 4	WSW 6	WSW 2	2.1	≡ 1, a; ●^{0} 3.
8	56.2	58.0	59.9	4.4	6.2	5.8	5.5	3.8	6.1	6.6	6.6	98	93	96	10	10	7	SW 2	SSW 2	0	0.9	● n, 1, a, 3.
9	58.9	56.6	53.9	-0.8	6.9	6.8	4.3	-0.8	4.2	6.8	6.7	95	91	91	8	10	7	E 4	SE 4	SE 2	0.8	≡ 1, a; ●^{0} 2, p.
10	49.8	49.1	48.9	5.6	7.2	7.6	6.8	4.7	6.2	7.0	7.7	91	93	99	8	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 2	1.0	●^{0} 2, p, 3.
11	49.6	51.5	53.5	4.3	4.5	3.8	4.2	3.8	6.1	6.2	5.4	98	98	90	10	10	10	ENE 4	E 2	E 2	0.3	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	55.6	57.1	59.5	0.1	2.6	0.3	1.0	-0.3	4.3	4.4	4.5	91	79	95	8	7	7	ENE 2	ENE 2	ENE 2	—	
13	61.3	62.4	63.6	1.0	2.3	-0.7	0.9	-0.7	4.9	5.0	3.9	00	93	88	8	10	7	ENE 2	NNE 2	N 4	0.0	●^{0} 2, p.
14	62.3	57.3	50.2	-4.9	0.9	0.8	-1.1	-5.2	3.0	3.7	4.7	95	73	96	10	8	10	SW 6	S14	S14	7.9	✱ n, 1, a, 3.
15	52.8	59.5	64.2	0.2	-0.4	-3.6	-1.3	-4.1	4.3	3.8	3.2	92	84	90	10	8	0	NNE 4	NNE 6	N 4	0.0	✱ n, 1, a.
16	63.4	63.4	66.0	-1.2	0.7	-1.0	-0.5	-4.2	3.8	4.2	3.8	90	87	87	7	8	0	WSW10	WSW 8	0	—	⊔ n.
17	69.9	71.9	72.1	-2.6	0.2	-4.7	-2.4	-5.7	3.2	3.0	2.9	84	65	91	10^0	0	0	N 2	NNE 2	NNE 2	—	⊔ n.
18	72.0	71.4	71.1	-0.9	1.0	-0.4	-0.1	-4.7	3.9	4.0	3.9	90	81	87	10	8	6	SW 4	SW 4	SW 2	—	⊔ n.
19	70.5	69.3	68.9	-3.5	2.4	1.2	0.0	-3.5	3.2	4.2	4.3	90	77	84	3	0	9	SSW 4	SSW 4	SSW 4	—	⊔ n.
20	69.3	69.4	70.7	-1.8	3.0	-0.2	0.3	-1.8	3.7	4.4	3.9	91	78	86	0	10	10	WSW 4	SW 6	SW 4	—	⊔ n.
21	71.3	71.0	71.6	-3.0	1.7	-0.8	-0.7	-3.2	3.5	4.3	3.9	95	84	90	10^0	0	0	SW 4	WSW 4	WSW 6	—	
22	71.2	71.4	73.4	-3.3	1.8	-0.4	-0.6	-3.7	3.3	4.4	4.0	91	84	90	0	0	0	W 6	WSW 6	WSW 2	—	⊔ n.
23	74.7	76.0	76.1	0.0	3.6	-1.1	0.8	-1.4	4.4	4.7	4.0	95	80	94	7	0	0	SW 4	SW 4	SW 2	—	
24	76.1	76.5	76.7	-4.0	0.7	-1.4	-1.6	-4.6	3.3	4.1	4.0	95	84	95	0	5^0	0	SW 4	WSW 6	WSW 4	—	⊔ n.
25	75.7	74.7	74.0	-2.2	2.7	-0.8	-0.1	-2.8	3.6	4.3	3.8	92	77	88	4	7^0	3^0	SW 2	SW 6	SW 4	—	⊔ n.
26	73.5	73.3	73.2	-4.5	1.6	-0.1	-1.0	-4.9	3.1	3.8	3.6	94	72	79	0	0	0	SSW 4	SW 4	S 4	—	⊔ n.
27	70.4	67.9	66.7	-1.2	3.7	1.6	1.4	-1.7	3.9	3.7	4.6	91	62	89	6	8	10	S 6	S 8	SW14	0.6	⊔ n; ●^{0} 2, p; ✱^{0} 3.
28	67.7	68.2	64.5	-1.0	1.2	0.2	0.1	-1.4	4.1	4.4	4.0	95	87	84	5^0	4	6	SW 6	WSW10	WSW 2	0.0	
29	55.5	54.9	55.1	0.2	0.7	0.8	0.6	-0.7	4.3	4.5	4.7	92	92	96	10	10	8	SW10	SW14	SW 8	0.2	✱ n, 1, a, 2, p; ↙ p.
30	55.1	55.5	56.6	-0.2	0.6	0.6	0.3	-0.5	4.4	4.7	4.5	96	98	94	10	10	10	SW 4	SW 4	S 4	2.4	✱^{0} 1, a, 2, p; ●^{0} 3.
31	54.9	54.6	56.3	0.2	0.3	-1.0	-0.2	-1.3	4.4	4.4	3.9	94	94	91	10	10	10	S 2	SW 2	N 4	2.6	✱ 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	763.4	763.6	763.7	-0.5	2.6	0.8	1.0	-1.5	4.2	4.7	4.6	94	85	91	7.4	6.5	5.7	4.1	5.3	3.5	20.2	

Сургутъ. 1904. Sourgout.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	755.4	754.7	− 4.4	− 2.0	0.3	− 2.0	− 5.3	3.1	3.5	4.0	94	87	84	10	8	8	N 2	SW14	SW14	0.0	✳⁰ 1, a.
2	54.0	54.8	57.9	− 0.8	− 0.4	− 3.5	− 1.6	− 4.2	3.8	3.9	3.3	88	86	92	7	8	10⁰	WSW 8	WSW10	WSW 2	—	
3	54.9	49.7	42.3	− 2.2	0.0	3.0	0.3	− 4.9	3.5	4.0	3.7	90	87	65	7	8	10	SE 4	ESE 4	SE 6	—	
4	33.1	33.4	32.1	1.9	1.5	− 0.5	1.0	− 1.0	4.4	4.4	3.8	84	84	86	8	10	10	S14	S14	S20	2.2	●⁰1a2p; ⸙ ap3; ✢ 3.
5	40.8	45.2	49.6	0.4	− 3.6	− 6.2	− 3.1	− 6.5	3.5	2.2	2.0	73	63	71	6	4	5	SW20	SW20	S14	0.2	⸙, ✢ n1a2p; ✳ n1a.
6	49.7	49.3	44.8	− 3.2	− 2.2	− 2.5	− 2.6	− 7.2	3.4	3.6	3.6	91	93	94	10	10	10	SSE 2	ENE 2	NE 4	4.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	33.1	29.5	32.4	− 1.8	− 2.8	− 5.5	− 3.4	− 6.0	3.8	3.5	2.8	94	94	94	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 2	9.3	✢ n,1,a; ✳ n,1,a,2,p,3.
8	42.3	49.5	54.9	−13.6	−16.9	−21.4	−17.3	−21.7	1.3	0.8	0.7	81	72	85	0	0	0	N 6	N 2	N 2	—	
9	56.6	56.2	58.6	−25.8	−20.7	−24.9	−23.8	−27.1	0.5	0.7	0.5	84	83	81	0	8	0	ENE 2	ENE 2	ENE 2	—	
10	63.6	66.5	63.8	−28.6	−21.0	−13.2	−20.9	−29.7	0.3	0.7	1.4	79	83	88	0	2	7	ENE 2	SSE 4	SSE 4	—	
11	57.4	57.0	58.0	− 6.7	− 3.6	− 1.7	− 4.0	−13.4	2.0	2.8	3.0	73	80	73	0	8	8	SSW10	SSW10	SW 8	—	✢ n, 1, a, 2, p.
12	57.9	59.5	59.9	− 2.0	− 2.2	− 3.2	− 2.5	− 4.3	2.3	2.1	2.0	59	53	56	7	7⁰	0	SSW14	S 8	S14	—	⸙ a.
13	60.9	60.6	59.0	− 6.6	− 5.9	− 6.1	− 6.2	− 7.3	1.8	1.9	2.0	65	66	71	3⁰	6⁰	7²	S 8	SSE 4	S 6	—	
14	61.0	64.2	66.1	− 3.7	− 6.5	−12.2	− 7.5	−13.4	3.2	2.4	1.5	92	88	90	9	7	5	SSW10	SW10	SW 2	—	
15	66.9	68.4	68.9	−12.0	−11.3	−10.5	−11.3	−13.8	1.6	1.7	1.7	91	91	87	6	6	8	SW 4	SW 4	WSW 6	—	
16	70.2	70.6	69.4	−14.0	−10.7	−12.9	−12.5	−15.1	1.3	1.7	1.4	87	85	88	0	0	0	WSW 8	WSW10	WSW 8	—	
17	63.4	57.9	50.3	−16.5	−13.0	−17.4	−15.6	−18.4	1.1	1.4	1.0	88	89	87	0	0	0	S 8	S 4	S 2	0.4	
18	46.8	50.7	54.7	−15.2	−12.5	−12.4	−13.4	−21.7	1.2	1.4	1.5	88	82	87	10	7	8	WNW 4	WNW 6	WNW 6	0.0	✳⁰ n, 1, a.
19	55.3	52.6	48.7	−12.7	−10.5	− 8.6	−10.6	−13.7	1.4	1.7	2.0	85	87	86	9	10	10	S 2	SSE10	S 8	1.0	✳ 2, p, 3; ✢ 3.
20	43.8	42.1	42.0	− 6.6	− 3.3	− 2.1	− 4.0	− 8.8	2.5	3.3	3.4	90	92	88	4	10	7	S10	SSW 8	SW14	0.4	✳ 2, p.
21	38.1	37.1	36.4	− 2.7	− 1.2	− 1.2	− 1.7	− 4.6	3.3	3.8	3.7	88	89	88	7	7	7	SSW14	SSW14	SSW10	4.1	✳ n,1,a,2,p; ✢ 2,p.
22	40.7	43.3	47.6	− 3.6	− 3.5	− 3.8	− 3.6	− 4.4	3.1	3.1	3.0	89	89	87	10	10	7	SW10	SW14	SW 8	0.2	✳, ✢ 1, a, 2, p.
23	53.1	54.7	56.1	− 5.1	− 6.7	−11.5	− 7.8	−12.4	2.7	2.5	1.7	87	91	91	7	5	0	SW 8	WSW10	SW 4	1.0	✳⁰ 2, p.
24	52.3	48.4	50.8	− 8.7	− 8.5	−18.1	−11.8	−18.3	2.1	2.1	0.7	91	88	68	10	10	0	ENE 2	NNE 4	N 4	2.0	✳⁰ 1, a, 2, p; ✢ 2, p.
25	55.4	57.6	58.6	−22.9	−20.7	−20.9	−21.5	−23.5	0.6	0.7	0.7	83	84	83	0	0	0	WSW 8	SW 8	SW 4	—	
26	58.1	56.7	52.5	−15.6	−13.6	− 8.5	−12.6	−22.0	1.2	1.4	2.3	88	90	99	10	10	8	SSW 8	SSW 6	SSW 2	1.0	⊔ n; ✳ 2, p.
27	46.5	49.3	50.7	− 1.5	− 2.4	− 5.0	− 3.0	− 9.4	4.1	3.3	2.9	00	86	92	10	7	10	SW 8	SW10	SW 2	1.1	✳ n1a3 ✢ n1a2p ●⁰3.
28	51.5	49.4	45.0	− 1.4	− 3.8	− 5.5	− 3.6	− 6.4	3.9	2.0	1.7	94	59	55	10	7	8	SSW10	S 4	SW10	—	✢ 1, a.
29	51.7	56.3	57.4	− 7.0	−18.5	−20.3	−15.3	−20.5	2.1	0.8	0.7	77	79	80	6	7	4	N 4	N 4	N 4	—	
30	54.7	53.2	55.0	−21.3	−15.3	−18.7	−18.4	−23.0	0.6	0.8	0.5	81	62	48	4	2	7	NE 4	NE 4	NE 6	—	
Срд. Moy.	752.4	752.6	752.6	− 8.8	− 8.1	− 9.2	− 8.7	−12.9	2.3	2.3	2.1	85	82	81	6.0	6.5	5.8	7.3	7.7	6.6	27.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	760.7	761.2	−21.1	−21.5	−22.4	−21.7	−22.6	0.4	0.4	0.5	50	57	79	8	8	8	NE 6	ENE 6	ENE 4	0.0	✳⁰ 3.
2	61.1	61.4	59.8	−21.5	−21.0	−19.4	−20.6	−23.1	0.6	0.7	0.8	80	79	83	7	5⁰	10	E 4	E 4	E 4	—	
3	54.0	52.9	57.2	−15.6	−14.1	−23.3	−17.7	−23.9	1.2	1.4	0.6	90	91	87	10	6	8	SSW 4	SSW 6	SSW 6	0.5	✳ 1, a, 2, p; ⸙ 3.
4	55.3	54.5	53.9	−21.9	−19.7	−23.9	−21.8	−25.5	0.7	0.8	0.6	88	88	87	5	3	5	SW 4	SW 6	SW 6	0.0	
5	53.1	55.3	61.8	−23.8	−25.7	−32.4	−27.3	−33.2	0.6	0.5	0.3	87	87	84	10	0	10	SW 2	SW 2	SW 2	2.1	✳ n, 1, a.
6	67.6	68.9	68.3	−36.4	−31.6	−32.2	−33.4	−36.8	0.2	0.3	0.3	84	84	84	0	0	6⁰	0	0	E 2	—	
7	64.4	61.7	60.9	−30.4	−28.2	−26.6	−28.4	−34.0	0.3	0.4	0.5	85	82	87	0	3⁰	7	E 4	E 4	E 4	—	
8	60.0	59.5	57.3	−26.8	−23.6	−17.9	−22.8	−27.1	0.5	0.6	1.0	87	84	90	2	10	10	E 6	ESE 2	E 4	0.0	✳ 2, p.
9	53.9	53.0	53.2	−10.4	− 8.4	− 7.2	− 8.7	−18.4	2.0	2.4	2.6	99	00	00	10	10	7	ESE 4	S 6	S 4	3.2	✳ 2, p.
10	52.3	54.8	59.9	− 2.6	0.0	− 4.4	− 2.3	−10.8	3.8	4.6	3.0	00	99	93	10	8	10	S 2	WSW 8	WSW 6	4.5	✳ n, 1, a; ✢ 3.
11	60.2	55.5	49.1	− 6.5	− 3.4	− 0.5	− 3.5	−13.0	2.5	3.5	4.2	93	00	94	10	10	10	E 2	E 2	SW10	0.0	✳ 1, a, 2, p; ✢ 3.
12	54.9	61.6	68.0	−10.2	−10.8	−16.2	−12.4	−19.1	1.6	1.6	1.1	78	81	84	3	3	0	WSW10	WNW 6	WNW 4	—	⸙ n; ✢ n, 1, a.
13	71.9	71.4	66.0	−19.5	−14.4	−10.8	−14.9	−20.9	0.8	1.1	1.4	84	79	70	0	7	10	SW 2	SSW 4	SSW 8	—	✢ 3.
14	65.1	64.6	62.1	−12.6	−12.3	−13.2	−12.7	−13.2	1.4	1.4	1.3	79	81	79	7	10	7	SSW 4	SSW 6	SSW10	—	
15	58.7	57.5	55.9	−18.3	−18.3	−15.8	−17.5	−21.0	0.8	0.8	1.0	76	76	82	0	6	10	SSW 8	SSW 6	SSW 8	0.4	✳ 3.
16	55.4	56.1	59.1	−15.7	−15.5	−16.6	−15.9	−19.2	1.1	1.1	1.0	81	86	85	10	7	0	W 4	W 2	W 2	0.3	✳ n, 1, a.
17	64.9	63.7	59.6	−28.4	−22.8	−14.6	−21.9	−31.1	0.4	0 6	1.2	80	82	82	0	6⁰	8	W 2	SW 4	SW10	0.3	✢ 3.
18	53.2	49.9	47.2	−14.7	−10.3	− 9.2	−11.4	−14.8	1.2	1.7	2.0	82	84	86	10	10	10	SW 6	SW10	SSW14	0.3	✳ n,2,p,3; ✢ 1,a,3.
19	44.6	44.1	42.1	−12.6	−11.9	−12.5	−12.3	−15.0	1.4	1.4	1.4	83	79	80	10	10	0	S20	S20	S14	0.2	⸙ ✳ n1a2p ✢ n1a2p3.
20	39.7	39.4	39.6	−11.5	− 9.3	− 8.8	− 9.9	−13.0	1.6	1.9	1.9	84	85	84	10	10	10	S 6	S 8	S 4	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
21	49.5	52.0	51.6	−31.6	−33.0	−31.7	−32.1	−35.0	0.2	0.2	0.3	70	74	76	0	3	0	N 4	0	0	—	
22	50.5	49.4	47.1	−32.9	−31.4	−28.8	−31.0	−35.2	0.2	0.3	0.3	77	77	79	7	10	0	NW 4	0	NNE 2	—	
23	51.9	56.9	*59.2*	−31.4	−36.4	*−33.6*	−33.8	−37.2	0.3	0.2	*0.2*	78	76	*77*	6	2⁰	*0*	N 4	N 2	*ESE 4*	—	
24	54.8	50.1	49.1	−31.2	−28.1	−32.0	−30.4	−36.2	0.3	0.4	0.2	78	79	78	0	10	0	E 4	NE 4	N 4	0.0	✳⁰ 2, p.
25	54.6	58.2	61.7	−31.5	−31.0	−30.2	−30.9	−33.3	0.3	0.3	0.3	78	78	79	2⁰	0	0	SW 6	SW10	SW 4	—	
26	61.6	59.5	58.3	−33.0	−31.8	−31.4	−32.1	−34.0	0.2	0.3	0.3	78	79	78	0	0	0	NE 4	E 4	E 6	—	
27	56.1	47.8	39.1	−35.0	−30.2	−16.3	−27.2	−35.3	0.2	0.3	1.0	77	79	80	0	10	10	E 6	NE 8	NE 4	1.5	✢ 2, p; ✳ 3.
28	48.6	51.8	55.4	−27.0	−25.9	−27.0	−26.6	−28.1	0.4	0.5	0.4	83	83	82	10	3	10	SW 8	SW 8	SSW 4	0.2	✳ n; ✢ n, 2.
29	53.8	44.9	35.7	−21.7	−16.4	−12.0	−16.7	−27.5	0.7	1.0	1.6	84	86	88	10	10	10	E 4	E10	E 4	3.5	✳ n,1,a,2,p,3; ✢ 2,p.
30	42.9	44.8	42.1	−27.0	−27.2	−19.7	−24.6	−29.9	0.4	0.4	0.8	80	80	84	0	10	10	SW 8	SSE 4	E 2	0.0	✳⁰ 3.
31	44.7	53.2	58.5	−21.4	−31.8	−36.5	−29.9	−38.0	0.7	0.2	0.2	83	78	78	10	3	0	SW 6	WSW 4	WSW 2	2.6	✳, ✢ n, 1, a.
Срд. Moy.	755.4	755.3	754.8	−22.1	−20.8	−20.2	−21.0	−26.0	0.9	1.0	1.0	82	82	83	5.4	6.2	6.0	5.1	5.4	5.2	19.6	

1904.

Уральскъ (реальное училище). — Ouralsk (école réale).

Широта — Latitude: 51° 12′. **Долгота — Longitude: 51° 22′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	751.8	754.5	−15.0	−16.5	−11.8	−14.4	−20.1	1.1	0.9	1.4	78	72	79	10	10⁰	10	NW 7	NW 3	SSW 4	0.6	✳⁰ n, 1.
2	51.4	48.1	46.5	−12.6	− 6.5	− 7.6	− 8.9	−14.7	1.4	2.3	2.2	82	84	87	10	10	10⁰	SSW 8	SSW 12	SSW 2	4.2	✳⁰n1a2p3;✢1,a,2,p.
3	51.2	53.2	56.4	−19.3	−18.8	−27.3	−21.8	−27.3	0.7	0.7	0.4	76	72	76	10	10⁰	0	NW 9	NW 6	NW 2	0.1	✳⁰ n, 2, p; ı-ı, ⊕ 2.
4	58.1	59.0	60.6	−30.5	−27.3	−31.2	−29.7	−31.2	0.3	0.4	0.2	77	72	73	0	10⁰	10⁰	NW 1	NNW 1	NNE 2	0.2	
5	60.1	61.2	64.6	−30.4	−27.7	−32.3	−30.1	−33.0	0.3	0.3	0.2	74	70	73	10	10	0	SSE 3	E 3	NE 5	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	66.6	67.4	68.2	−30.8	−25.9	−26.0	−27.6	−32.8	0.2	0.4	0.4	73	69	74	0	0	10	NNW 6	NNE 3	NW 4	0.1	
7	67.8	68.6	70.9	−21.6	−20.6	−28.8	−23.7	−28.9	0.6	0.6	0.3	77	71	77	0	10⁰	0	N 2	NNE 3	NNW 1	0.4	✳⁰ n, a, p.
8	71.6	71.8	71.1	−30.4	−23.1	−18.4	−24.0	−31.4	0.3	0.5	0.8	76	77	80	2	5⁰	10	NNW 1	NW 3	WNW 2	0.6	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
9	71.9	73.4	74.4	−19.0	−19.7	−19.9	−19.5	−21.4	0.8	0.7	0.7	80	72	78	10	10	10	N 2	NE 2	NNE 2	0.3	✳⁰ n, 1, p, 3.
10	74.1	74.4	75.9	−15.6	−17.3	−26.0	−19.6	−26.1	1.0	0.8	0.4	77	72	80	10	10⁰	0	NNE 4	N 4	N 1	—	✳⁰ n, 1.
11	75.3	75.0	75.2	−24.1	−23.2	−27.3	−25.0	−27.3	0.5	0.5	0.4	78	78	77	10	3⁰	0	SW 1	SW 4	SSW 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
12	75.1	75.5	75.1	−29.3	−24.2	−26.6	−26.7	−29.3	0.3	0.5	0.4	76	78	77	5	10⁰	0	SSW 1	SW 3	SE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
13	74.9	74.6	74.2	−23.2	−21.0	−21.0	−21.7	−27.3	0.6	0.7	0.7	79	80	81	10	10⁰	10	SE 3	ESE 3	SSE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
14	73.3	72.4	73.0	−18.2	−15.8	−20.8	−18.3	−21.3	0.9	1.0	0.7	82	82	81	10	10⁰	0	SSE 3	SE 5	SE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
15	73.1	73.4	73.8	−24.4	−20.2	−22.5	−22.4	−25.4	0.5	0.7	0.5	80	80	79	0	10⁰	0	SE 5	SSE 8	SSE 5	—	⊔ n, 1, a.
16	73.6	73.3	72.8	−22.4	−19.0	−17.6	−19.7	−23.9	0.6	0.7	0.9	81	77	79	10	10⁰	0	SSE 4	SSE 9	SSE 7	0.2	✳⁰ p.
17	73.5	74.1	73.9	−21.6	−17.9	−18.2	−19.2	−21.6	0.7	0.8	0.8	86	74	78	10	10⁰	0	SE 8	SSE 8	SE 7	0.0	
18	76.0	77.4	78.2	−16.2	−13.6	−19.8	−16.5	−19.9	1.0	1.2	0.7	81	73	79	10	10	0	SE 6	SSE 6	SE 4	—	✳⁰ n; ⊕⁰ p.
19	76.8	76.3	74.1	−22.3	−15.4	−15.7	−17.8	−22.8	0.6	0.9	1.0	78	67	78	10	10	10	SE 2	SSE 4	SSE 3	—	
20	70.3	67.9	63.1	−17.0	−14.7	−14.6	−15.4	−18.3	0.9	1.1	1.2	78	73	85	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 2	3.9	✳ a, 2, p, 3.
21	58.3	57.2	56.9	−13.2	− 7.7	−14.8	−11.9	−14.8	1.4	1.7	1.2	86	70	86	10	10	10	S 2	SSW 2	NNE 1	0.1	✳ n, a, 3.
22	57.4	58.1	60.1	−17.2	− 8.8	−10.6	−12.2	−19.6	1.0	1.8	1.6	82	78	78	10	10	10	NW 3	NW 3	NNW 5	0.0	✳⁰ n.
23	62.0	61.9	60.5	−13.6	−10.2	− 8.3	−10.7	−14.7	1.3	1.6	2.0	83	77	86	10	10	10	N 2	SSE 4	S 5	0.5	✳⁰ n, p, 3.
24	59.4	58.6	54.6	− 7.3	− 4.9	− 6.7	− 6.3	− 8.3	2.3	2.6	2.4	89	83	87	10	10	10	S 5	SSW 5	S 9	1.2	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
25	52.6	55.9	59.9	− 8.8	− 5.8	−10.0	− 8.2	−10.3	1.9	2.3	1.8	86	76	87	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 1	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2; ✢ n.
26	61.1	63.1	65.5	− 7.2	− 8.9	− 6.8	− 7.6	−10.0	2.3	1.9	2.4	89	83	89	10	10	10	SW 5	WSW 7	WSW 3	0.6	✳⁰ a, 2, p; ✢ 2.
27	67.7	68.8	69.2	− 7.0	− 4.8	− 8.2	− 6.7	− 8.2	2.4	2.6	2.1	88	80	89	10	10	10	SW 4	SSW 2	SSE 2	0.0	
28	67.4	66.7	66.8	−10.0	− 7.3	− 8.1	− 8.5	−10.2	1.9	2.2	2.1	89	87	87	10	10	10	SW 5	WSW 7	SW 2	0.5	✳⁰n,1,a,2,p;⊔n,1.
29	70.3	72.8	74.7	− 8.8	− 6.9	−16.5	−10.7	−16.5	1.9	1.7	1.0	83	65	83	10	10	0	SE 4	E 3	ENE 2	—	✳⁰ n, 1.
30	75.2	74.6	71.3	−21.4	−13.9	−20.0	−18.4	−22.9	0.6	1.3	0.7	81	84	82	10	10	0	SE 2	ENE 2	NE 2	—	≡n, 1;⊔n,1,a,2,p,3.
31	65.9	61.6	55.2	−15.6	− 8.8	− 5.0	− 9.8	−20.0	1.1	1.4	2.2	84	60	71	10	10	10	NE 4	NE 3	SE 4	1.0	⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	766.5	766.7	766.8	−18.5	−15.4	−17.7	−17.2	−21.3	1.0	1.2	1.1	81	75	81	8.3	9.3	5.8	3.9	4.3	3.1	15.1	

Высота — Altitude: 37.m9.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.m42.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	751.0	752.2	− 5.5	− 4.2	− 8.6	− 6.1	− 8.8	2.7	3.0	2.0	91	92	85	10	10	10	SE 4	SSW 4	SW 4	0.3	✳ n, 2, p, 3; ⋁ n.
2	53.0	54.1	57.6	− 9.5	− 7.0	− 9.5	− 8.7	−12.5	1.8	1.9	1.7	85	73	78	10	10	10	SW 4	SW 2	N 6	0.3	✳⁰ n, 2; ⊕⁰ p.
3	66.0	71.2	75.9	−21.4	−20.7	−24.6	−22.2	−24.6	0.6	0.6	0.4	69	62	71	0	0	0	NNW 7	NNE 8	N 3	—	✳⁰ n.
4	75.4	74.1	70.5	−27.6	−20.2	−21.4	−23.1	−28.1	0.4	0.5	0.6	76	64	76	3	10	8⁰	SSE 2	SSW 8	S 8	0.5	⊕⁰ 2, p.
5	64.6	63.5	60.8	−14.7	− 6.5	− 4.2	− 8.5	−21.4	1.2	2.3	2.9	82	84	88	10	10	10	SSE 9	S 8	SSW 9	3.2	✳n,1,a,p,3;✢n,1,a,p.
6	55.2	56.9	62.4	− 1.9	1.4	−12.0	− 4.2	−12.0	3.7	4.0	1.4	92	81	81	10	10	0	SW 9	NW 5	NNW 3	—	✳ n, 1.
7	65.2	66.7	64.9	−18.6	−11.9	−11.6	−14.0	−18.6	0.8	1.2	1.3	79	68	72	0	10	10	NE 4	ENE 4	E 3	2.2	
8	58.1	55.8	54.7	− 3.0	0.6	0.3	− 0.7	−11.6	3.3	4.4	4.4	91	92	93	10	10	10	SSW 9	SSW 8	SSW 4	1.0	✳⁰✢n1;∽⁰ap3;● a2;
9	52.6	49.8	46.5	0.2	0.8	0.4	0.5	− 0.2	4.3	4.1	4.2	92	83	89	10	10	10	SE 3	SSE 7	S 5	5.6	≡n,1;●p,3. [≡p,3.
10	47.7	53.4	57.6	0.6	− 1.0	− 4.4	− 1.6	− 4.4	4.1	3.0	2.7	85	70	84	10	0	0	NW 9	NW 5	SW 3	0.2	● n, 1.
11	56.7	57.6	59.5	− 2.0	0.8	0.1	− 0.4	− 5.7	3.5	4.0	4.2	89	81	91	10	10	10	S 7	SW 7	SW 6	0.7	≡, ⋁, △ n; ✳ a.
12	59.4	58.9	57.6	0.3	− 2.0	− 1.5	− 1.1	− 3.0	4.2	3.4	3.8	91	86	92	10	10	10	SW 6	SSE 10	SSE 10	0.9	⋁n;≡1,a,p;✳⁰a,2,p.
13	55.2	55.0	52.7	0.9	1.1	0.4	0.8	− 1.5	4.6	4.6	4.4	94	92	91	10	10	10	S 7	SSE 9	S 7	1.9	⋁np●⁰n1p≡⁰na2p.
14	54.5	56.4	60.6	− 6.0	− 4.1	− 8.9	− 6.3	− 8.9	2.2	2.4	1.9	76	71	80	10	2	0	SW 5	WSW 12	SW 1	—	✳ n.
15	60.8	60.1	59.7	− 5.5	− 0.6	− 1.6	− 2.6	− 9.8	2.5	3.1	3.3	83	70	82	10	10	10	S 6	S 10	SE 7	—	
16	61.9	63.5	62.7	− 1.0	2.4	− 3.6	− 0.7	− 3.9	3.8	4.1	2.9	88	76	85	10	10	10	SW 4	SSE 4	SSE 6	—	≡ n, 1.
17	61.6	61.2	59.8	− 3.8	− 2.7	− 6.6	− 4.4	− 6.7	3.0	3.0	2.2	87	81	82	10	10	10	SSW 7	SSE 7	SSE 5	0.0	✳⁰ a, p.
18	57.7	56.9	55.5	− 7.7	− 5.9	− 6.6	− 6.7	− 7.9	2.2	2.2	2.5	86	75	90	10	10	10	SE 4	SE 3	SSE 3	—	
19	54.7	54.0	54.6	−11.4	− 6.0	− 6.8	− 8.1	−11.6	1.6	1.9	2.0	85	67	72	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 5	0.3	⊔ n.
20	54.7	54.9	53.6	− 5.8	− 3.3	− 4.2	− 4.4	− 7.6	2.5	2.9	2.8	85	82	84	10	10	10	NE 4	ENE 3	SSE 3	1.2	✳ n, 1, a.
21	49.8	49.4	50.4	− 4.4	0.4	− 4.9	− 3.0	− 7.7	2.8	3.4	2.7	87	71	86	10	8⁰	10	SSE 3	WSW 3	SW 2	—	✳ n.
22	49.0	47.1	45.4	− 6.4	− 2.5	− 2.6	− 3.8	− 7.3	2.4	3.0	3.4	88	80	90	10	10	10	SSE 4	SSE 10	SSE 6	3.3	⊔n,1,a;✳a2p3;✢p.
23	48.7	50.6	52.3	− 0.7	0.5	− 3.1	− 1.1	− 3.4	3.9	3.8	3.2	89	81	89	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 3	2.2	✳ n, p.
24	54.8	56.4	58.2	− 8.6	− 1.0	−13.5	− 7.7	−13.5	2.0	2.4	1.4	88	58	87	10	0	5	SSW 3	SSW 2	NE 3	0.2	✳ n; ≡ p, 3; ⋓ 3.
25	59.5	60.1	60.6	−13.0	− 7.2	− 9.2	− 9.8	−16.2	1.4	2.2	1.7	85	88	79	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 5	—	✳⁰, ≡, ⊔ n.
26	61.8	63.0	65.1	− 6.2	− 3.9	− 7.3	− 5.8	− 9.2	2.0	2.3	1.9	72	68	73	10	10	10	NE 4	ESE 5	E 5	—	
27	67.2	68.9	71.1	− 8.3	− 6.6	− 9.3	− 8.1	− 9.5	1.8	1.9	1.6	73	68	76	10	10	10	E 5	SE 5	SE 5	—	
28	73.3	74.2	75.3	−11.6	−11.4	−13.8	−12.3	−13.9	1.3	1.3	1.1	72	68	72	10	3	0	SE 5	ENE 6	SE 6	—	
29	76.6	77.5	77.5	−18.2	−12.9	−15.1	−15.4	−18.3	0.8	1.0	1.0	74	66	72	0	0	0	E 7	ENE 8	ENE 5	—	
Срд. Moy.	758.9	759.4	759.8	− 7.6	− 4.6	− 7.4	− 6.5	−10.6	2.5	2.7	2.4	84	76	82	8.7	8.0	7.7	5.3	6.1	4.9	24.0	

1904.

Уральскъ (реальное училище). — Ouralsk (école réale).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	778.4	778.7	778.3	−18.5	−9.5	−14.7	−14.2	−19.3	0.8	1.5	1.2	75	68	80	0	0	0	NE 5	ENE 5	E 4	—	
2	75.9	74.0	71.6	−16.4	−8.0	−8.4	−10.9	−16.7	0.9	1.7	1.7	77	67	74	2	0	10	ENE 4	NE 5	NNE 6	0.2	✱^{0} 3.
3	69.2	70.0	71.4	−11.3	−7.2	−12.2	−10.2	−12.3	1.4	1.8	1.4	76	68	76	10	10	0	ENE 6	ENE 8	E 4	—	✱^{0} n.
4	73.2	73.3	74.1	−17.0	−5.8	−9.1	−10.6	−17.1	0.9	1.9	1.5	76	64	68	0	10	3	NE 2	E 5	NE 7	—	
5	75.3	74.9	74.9	−13.5	−9.1	−11.4	−11.3	−13.7	1.1	1.4	1.5	72	63	77	10	10^0	0	ENE 5	E 7	NE 3	—	Ѡ^0 n; |·| p.
6	74.8	75.0	74.7	−13.5	−8.0	−11.6	−11.0	−13.6	1.1	1.4	1.4	73	55	73	10	10	0	E 4	ESE 7	ENE 4	—	⊕^{0} p.
7	75.9	76.6	76.5	−14.6	−5.8	−9.3	−9.9	−14.8	1.1	1.8	1.6	72	62	74	2	0	0	NE 4	E 4	NE 4	—	
8	76.6	76.2	75.1	−14.0	−7.0	−9.0	−10.0	−14.4	1.1	1.6	1.6	72	63	73	0	0	0	ESE 4	E 5	ENE 4	—	
9	74.3	73.6	72.6	−13.3	−4.0	−6.8	−8.0	−13.9	1.1	1.8	2.0	71	55	75	0	0	0	NE 2	ENE 3	NE 3	—	
10	72.4	72.4	72.0	−11.2	0.3	−5.6	−5.5	−11.8	1.3	2.3	2.0	68	48	67	0	0	0	SE 2	ESE 3	ESE 1	—	
11	71.3	70.2	69.3	−15.6	−1.9	−8.0	−8.5	−15.7	1.1	2.2	1.9	79	56	81	0	0	0	NE 2	ENE 2	ENE 1	—	
12	69.1	69.0	69.3	−12.2	−4.7	−8.8	−8.6	−12.8	1.4	2.3	2.0	81	71	89	0	0	0	E 3	SE 3	SE 1	—	
13	68.8	68.9	68.8	−15.6	−5.8	−11.4	−10.9	−16.0	1.2	2.0	1.7	89	68	89	10	2	0	NE 3	ESE 3	ESE 2	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, p, 3.
14	69.2	69.5	69.2	−13.8	−6.8	−11.2	−10.6	−13.9	1.3	2.1	1.7	87	77	88	10	10	0	ESE 3	ESE 2	ENE 2	—	≡n∨n1a2p≡p⊔^{0}3.
15	68.8	68.1	66.6	−17.2	−5.6	−12.2	−11.7	−17.5	1.0	2.1	1.4	87	71	83	0	0	0	N 3	NNE 4	NE 3	—	⊔ n, 1, 3.
16	65.5	64.5	63.3	−16.4	−1.1	−7.8	−8.4	−16.8	1.0	2.2	2.0	80	52	81	0	0	0	NNE 2	E 3	0	—	⊔ n, 1.
17	61.9	61.4	62.3	−14.2	−5.0	−5.0	−8.1	−14.3	1.2	2.1	2.8	85	69	91	10^0	10	10	SE 3	SE 5	SE 6	—	⊔^{0} n, 1; ⊕^{0} p.
18	65.2	67.3	69.7	−3.3	−0.3	−1.4	−1.7	−5.0	3.2	3.6	3.4	89	79	82	10	10	10	SE 3	SE 8	ESE 5	—	
19	71.1	72.3	72.4	−1.2	0.0	−5.4	−2.2	−5.4	3.4	3.3	2.4	81	72	79	10	10	0	SE 5	ESE 5	SE 4	—	⊕^{0} p.
20	74.5	74.5	73.8	−8.3	−3.7	−7.3	−6.4	−10.8	2.1	2.6	2.1	89	75	81	10	10	0	ESE 4	ENE 4	E 3	—	∨ n, 1, a.
21	73.4	72.8	72.1	−11.4	−2.0	−5.6	−6.3	−12.9	1.4	2.2	2.5	74	56	82	2	8	0	NE 4	ENE 5	NE 4	—	⊔^{0} n; ⊕^{0} 2, p.
22	71.8	71.1	69.8	−10.9	0.2	−3.0	−4.6	−11.6	1.6	2.9	2.8	83	62	75	0	0	0	NNE 4	ENE 5	ENE 4	—	⊔ n, 1.
23	68.2	67.5	66.4	−6.5	0.5	−3.3	−3.1	−7.0	2.0	3.1	2.9	73	66	80	0	0	0	ENE 4	E 5	E 5	—	⊔^{0} n, 1.
24	65.9	65.2	64.7	−9.9	−2.6	−5.2	−5.9	−10.0	1.7	2.3	2.2	81	62	70	0	1	1	ENE 6	ENE 7	ENE 6	—	⊔ n, 1.
25	65.3	65.4	66.0	−8.7	−1.3	−3.0	−4.3	−10.6	1.7	2.6	2.6	71	62	72	3	4	1	NE 6	NE 8	NE 7	—	⊔ n, 1; Ѡ^0 p.
26	69.4	70.8	71.6	−7.7	0.1	−4.0	−3.9	−7.9	1.8	2.9	3.0	72	62	88	3^0	9	0	NE 6	ENE 4	NE 2	—	⊔ n, 1; ⊕^{0} 2.
27	71.5	70.2	67.0	−8.8	1.7	−3.4	−3.5	−9.8	2.0	3.3	3.1	88	64	89	0	0	0	N 2	NNE 2	N 2	—	⊔ n, 1.
28	62.1	60.5	60.2	−8.8	0.0	−2.2	−3.7	−8.9	2.1	3.3	3.2	91	72	84	10	4	10	N 2	NW 4	N 8	0.3	⊔, ≡ n, 1; ✱^{0} 3.
29	58.6	60.0	63.2	−4.1	−2.4	−8.7	−5.1	−8.7	2.8	2.9	1.8	84	75	80	10	10	10	NNE 5	E 10	ESE 10	0.9	✱ n, 1, a.
30	65.5	67.5	69.1	−8.7	−3.6	−6.7	−6.3	−9.5	2.0	2.4	1.8	87	70	69	10	10	8^0	ESE 4	SSE 5	ESE 3	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
31	67.0	65.4	62.1	−8.2	−5.1	−7.9	−7.1	−10.2	2.1	2.1	2.0	87	69	84	10	10	10	E 5	E 6	E 3	3.4	✱ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	770.0	769.9	769.6	−11.4	−3.7	−7.4	−7.5	−12.4	1.6	2.3	2.1	80	65	79	4.6	4.8	2.4	3.8	4.9	3.9	5.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	757.4	754.9	753.8	−9.8	−7.1	−11.1	−9.3	−12.3	1.8	1.9	1.6	86	71	81	10	10	10	NE 4	NNW 4	W 4	0.1	✱^{0} n, p, 3.
2	52.3	54.5	59.4	−15.0	−7.7	−10.5	−11.1	−17.0	1.2	1.7	1.6	86	68	81	10^0	3	0	SSE 3	NNE 5	NNE 5	—	✱^{0} n; ⊔ n, 1.
3	65.9	68.6	71.7	−14.0	−5.0	−13.0	−10.7	−15.3	1.2	1.9	1.3	81	62	80	0	0	0	NE 4	NNE 4	NE 1	—	⊔ n, 1.
4	74.9	76.0	77.0	−17.9	−7.9	−14.9	−13.6	−19.9	0.8	1.3	1.2	81	53	78	0	0	0	NE 3	E 4	E 2	—	⊔ n.
5	77.8	76.9	75.3	−20.8	−7.3	−15.3	−14.5	−22.4	0.7	1.4	1.1	79	52	81	0	0	0	NE 3	ENE 4	ENE 3	—	⊔ n, 1.
6	73.6	72.7	72.2	−19.6	−9.2	−14.6	−14.5	−21.1	0.8	1.3	1.1	81	58	77	10^0	4	0	NE 5	NE 5	NE 4	—	⊔ n, 1.
7	71.5	71.0	70.6	−20.9	−6.5	−12.5	−13.3	−21.9	0.7	1.4	1.1	81	49	66	0	0	0	N 3	ENE 4	NE 4	—	⊔ n, 1; ⊕^{0} p.
8	70.4	70.0	69.7	−18.6	−4.3	−10.6	−11.2	−20.1	0.8	1.9	1.6	81	58	82	3	0	0	NE 3	ENE 3	NE 4	—	⊔ n, 1.
9	69.4	68.6	68.6	−15.8	−3.3	−7.4	−8.8	−18.5	1.0	2.2	2.0	81	62	78	0	0	0	NE 5	NE 4	NE 4	—	⊔ n, 1.
10	68.6	68.5	68.4	−11.6	−1.4	−7.7	−6.9	−14.8	1.4	2.2	2.0	73	52	80	0	0	0	NE 4	ENE 4	ESE 4	—	⊔ n, 1.
11	68.8	68.5	68.3	−11.6	−0.8	−5.4	−5.9	−15.1	1.4	2.5	2.2	77	58	72	0	1	0	NE 2	ESE 5	ESE 4	—	⊔ n, 1.
12	67.7	66.4	64.3	−6.5	0.0	−3.0	−3.2	−7.7	1.9	3.0	2.8	69	64	76	8^0	5	10	SE 4	SE 7	SE 8	—	
13	61.7	60.7	59.5	−2.6	−0.1	1.4	−0.4	−3.8	2.7	4.1	4.3	72	90	85	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 6	4.2	✱ a, 2, p; ●^{0} p.
14	58.2	58.5	59.6	1.3	3.1	0.4	1.6	0.2	4.8	4.8	4.4	94	84	92	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSW 2	0.8	≡ n, 1, p, 3; ● a.
15	59.9	59.6	58.3	0.5	5.3	2.2	2.7	−0.9	4.2	5.2	4.2	89	78	79	10	10	10	SW 2	SSE 5	SSE 6	1.2	
16	58.5	60.0	62.2	2.4	4.1	3.3	3.3	1.4	4.6	4.9	4.4	82	80	76	10	10	2	SE 8	SE 9	SE 7	0.1	●^{0} n, 2, p.
17	67.6	68.1	69.8	2.4	7.5	2.4	4.1	0.6	3.4	4.7	4.1	61	61	75	5^0	2	3	SE 7	E 10	ENE 5	—	
18	71.8	72.6	74.7	0.6	7.9	1.4	3.3	−0.6	3.5	4.9	3.6	73	61	70	0	0	0	E 5	ENE 8	ENE 5	—	
19	75.9	75.4	73.4	0.9	8.8	4.3	4.7	−1.7	3.4	3.4	5.2	68	41	84	0	0	3	NE 4	NE 7	NNE 2	—	⊔ n, 1.
20	71.0	71.6	74.1	4.2	10.5	3.4	6.0	1.3	4.5	4.6	5.0	73	49	85	5	1	0	NNE 4	NE 9	NE 2	—	
21	76.6	76.5	75.1	1.5	11.6	6.4	6.5	−1.4	4.3	4.2	5.4	83	41	75	0	1	2	NE 4	NNW 4	N 2	—	⊔ n, 1.
22	74.3	73.1	72.5	3.6	15.3	8.1	9.0	1.2	4.4	5.1	6.1	75	39	75	10^0	10^0	1	N 4	NE 6	NE 2	—	
23	72.2	71.2	69.7	4.2	17.0	10.2	10.5	0.4	5.2	5.7	5.9	84	39	64	3^0	1^0	0	NNE 4	NE 4	E 1	—	⊔ n, 1.
24	69.4	68.2	66.4	4.4	19.7	12.2	12.1	0.8	4.5	3.7	5.4	73	21	51	0	0	0	NNE 4	ENE 3	NE 2	—	⊔ n, 1.
25	66.6	65.5	64.2	6.6	19.6	13.6	13.3	2.0	5.6	7.2	7.1	77	42	61	0	0	0	NE 2	ENE 2	0	—	⊔^{0} n, 1.
26	64.8	63.9	63.1	10.7	21.4	14.5	15.5	5.4	7.2	7.0	7.5	74	37	61	0	0	0	N 1	NNW 2	0	—	⌓ n, 1.
27	63.2	63.5	63.0	10.8	22.9	15.5	16.4	6.2	6.8	7.0	7.1	70	34	54	0	0	0	NE 2	ENE 3	ESE 2	—	⌓ n, 1.
28	63.1	61.1	60.2	12.0	24.8	17.6	18.1	6.7	6.9	7.4	7.2	66	32	48	0	1	6	ENE 2	SE 4	SE 2	—	
29	59.3	57.9	56.0	15.0	25.4	16.6	19.0	12.3	7.1	8.4	8.1	56	35	57	10^0	6	8	SE 5	ESE 5	ENE 4	—	
30	55.2	54.7	54.6	16.1	24.8	18.1	19.7	15.7	8.1	5.9	7.5	59	25	49	10	10	9	SE 4	SE 8	ENE 2	—	
Срд. Moy.	766.9	766.6	766.5	−2.9	6.3	0.9	1.4	−5.3	3.5	4.0	4.1	76	53	72	4.1	3.2	2.8	3.9	5.1	3.3	6.4	

Уральскъ (реальное училище). **1904.** **Май. — Mai.** Ouralsk (école réale).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	753.0	752.0	14.1	25.9	17.7	19.2	7.8	7.3	6.2	7.3	61	26	49	0	0	0	NE 3	NNW 4	0	—	
2	51.3	51.0	54.5	17.3	23.6	11.2	17.4	10.8	8.4	8.9	6.9	57	41	69	8⁰	10	0	SE 2	NW 4	N 2	0.0	●⁰, ⊤ p; ⊲ 3.
3	59.6	60.2	60.9	6.8	14.2	8.8	9.9	4.4	4.4	2.4	3.3	60	20	40	1⁰	0	0	N 5	NNW 12	NW 1	—	
4	62.0	60.3	59.7	8.7	15.5	12.1	12.1	3.7	4.2	4.4	6.8	50	34	65	10	10	10	WNW 5	W 9	NNW 2	0.0	●⁰ p.
5	60.8	60.5	60.1	11.3	25.8	19.9	19.0	6.4	7.1	10.1	9.0	71	42	52	0	2	6	ESE 2	SE 3	SE 1	—	⊤ p.
6	60.6	59.3	59.2	16.9	28.5	18.7	21.4	12.0	7.6	9.9	8.2	54	34	51	2⁰	5	0	SE 2	SSE 5	SE 4	—	
7	59.6	58.9	58.3	15.3	24.5	18.4	19.4	10.8	6.4	7.2	7.7	50	31	49	8⁰	10	1	SE 4	SSE 10	ESE 4	—	⊕⁰ a, 2.
8	60.4	61.6	62.9	15.8	23.5	13.5	17.6	10.2	9.1	10.1	6.9	67	47	60	0	6	0	NW 2	WNW 5	NNW 3	—	
9	65.0	64.0	63.9	11.7	18.4	12.4	14.2	5.7	5.4	4.2	4.8	53	27	45	0	0	0	N 7	NNE 6	NNE 5	—	
10	66.0	64.9	64.5	7.8	16.3	11.9	12.0	3.0	4.4	5.4	5.9	57	39	57	0	0	0	NE 4	NE 6	ENE 2	—	
11	65.0	63.5	63.0	9.1	23.2	15.8	16.0	3.4	5.6	6.5	5.3	65	31	40	0	0	0	NE 2	SE 4	0	—	
12	65.2	64.5	63.9	13.5	26.6	18.4	19.5	7.1	6.7	7.3	7.9	58	29	50	0	0	0	S 2	SE 4	SE 1	—	
13	64.6	63.6	62.2	15.7	27.3	19.3	20.8	9.3	7.8	6.7	6.9	59	25	42	0	4⁰	0	SE 2	SSW 4	0	—	⊕⁰ p.
14	61.4	60.2	57.7	17.0	27.7	19.1	21.3	9.5	7.4	5.8	6.7	52	21	41	0	0	0	SE 2	SSW 6	S 1	—	
15	56.8	55.8	54.1	19.8	28.6	22.4	23.6	11.5	8.1	7.0	9.3	47	24	47	0	0	7	SSE 2	SSE 7	SE 3	—	
16	54.6	53.2	51.6	18.1	29.5	21.6	23.1	14.8	7.5	8.0	8.8	49	26	46	2	10⁰	10⁰	SSE 3	SSE 6	SSW 4	—	⊕⁰ 2, p.
17	50.5	49.2	48.3	17.8	20.2	17.8	18.6	13.3	9.4	11.1	11.0	62	63	72	10	10	10	SE 2	ESE 1	NNE 4	—	⊤ a, 2, p; ⊲ 3.
18	46.3	46.3	45.6	15.1	24.1	21.9	20.4	13.0	8.6	9.1	10.8	67	40	55	10	10	10	NE 4	NNE 4	NNE 6	—	⊲ n.
19	46.6	46.0	46.4	18.3	26.5	17.3	20.7	12.8	8.3	9.5	11.6	54	37	79	2	10	10	NE 4	SE 5	NW 6	0.0	⊤, ●⁰ p.
20	47.3	47.5	48.7	16.3	21.1	16.7	18.0	15.0	10.9	10.6	10.0	79	57	70	10	10	0	NW 5	NNW 6	0	—	
21	47.7	46.5	48.7	18.0	23.4	12.1	17.8	10.1	9.6	7.8	8.5	63	36	82	1	10	0	SSE 2	SSW 10	SSE 5	—	
22	50.8	51.5	53.2	10.0	13.4	8.2	10.5	7.2	7.2	7.1	7.2	78	62	89	10	10	3	SSW 7	S 6	S 2	0.5	● a, 2, p; ▲⁰, ⊤ a.
23	55.1	55.1	56.3	8.4	12.1	8.1	9.5	5.3	6.4	6.2	7.2	78	60	89	1	8	10	SW 7	SW 17	SSW 7	18.6	● a, p, 3; ↙ 2.
24	55.2	54.7	53.8	8.9	13.4	9.6	10.6	5.0	6.3	5.9	6.8	74	52	76	2	10	9	SSW 3	W 4	SSW 4	—	● n.
25	54.1	55.6	59.0	9.5	12.9	8.2	10.2	7.4	6.8	6.5	5.8	76	58	71	5	10	0	NW 6	NW 8	NNW 3	—	
26	60.5	60.2	60.3	7.2	13.7	8.3	9.7	2.2	5.3	4.9	4.9	70	42	60	0	10	3	NNW 2	NW 4	ENE 3	—	
27	59.5	57.1	50.6	6.0	5.5	5.7	5.7	4.6	4.2	5.3	6.2	60	79	91	10	10	10	NE 5	ENE 5	NNE 8	10.3	● a, 2, p, 3.
28	51.1	54.1	56.1	4.5	6.5	6.1	5.7	3.2	5.2	5.2	6.1	82	72	87	10	10	10	WNW 12	WNW 7	SW 3	—	● n.
29	56.5	56.8	57.5	9.0	17.0	11.3	12.4	5.4	6.5	6.8	6.6	76	47	66	10	5	0	SW 5	SW 5	S 3	—	
30	56.8	55.6	55.0	13.7	21.5	14.6	16.6	5.6	7.5	6.3	8.1	64	33	65	4	4	10	SE 4	SSE 5	SE 2	—	
31	52.6	51.5	49.9	13.2	15.7	11.3	13.4	10.2	8.2	6.7	9.0	73	51	91	10	10	9	SSE 5	SSW 9	S 6	1.6	● 2, p.
Срд. Moy.	756.7	756.2	756.1	12.7	20.2	14.1	15.7	8.1	7.0	7.1	7.5	63	41	63	4.1	6.3	4.1	3.9	6.2	3.1	31.0	

Іюнь. — Juin.

1	748.7	750.3	752.9	11.5	16.2	9.9	12.5	9.9	8.6	8.7	6.6	86	63	73	10	10	10	SSW 7	WSW 14	NNW 4	—	● n.
2	53.7	54.0	54.6	9.2	15.6	9.4	11.4	6.8	6.2	5.5	6.4	71	42	72	10	10	0	WNW 5	WSW 6	SSE 4	—	
3	54.2	54.6	54.5	12.6	14.8	11.3	12.9	8.0	8.0	7.0	8.5	74	56	85	0	10	6	SW 3	SSW 6	SW 2	0.0	●⁰ 2.
4	55.5	55.6	56.2	14.5	21.8	14.6	17.0	7.3	8.2	9.7	9.7	72	50	78	1	7	0	SW 2	W 4	0	—	⊥ n, 1.
5	56.3	54.4	52.2	16.7	22.5	18.2	19.1	9.6	9.9	8.4	9.2	69	42	59	0	6	10	SSE 3	SSW 5	SSW 7	1.2	⊥ n, 1; ●⁰a, p; ⊲ 3.
6	53.7	55.2	56.7	9.8	15.2	10.1	11.7	9.4	7.7	6.0	5.3	86	47	57	10	5	8	NW 2	W 5	SSW 3	—	⊲, ⊤, ⊼, ● n.
7	55.1	55.1	55.1	12.3	16.7	14.7	14.6	7.2	6.0	8.5	10.7	56	60	86	10	10	10	SSW 9	SSW 8	SE 3	1.4	● a, 2, p.
8	56.5	56.4	54.3	15.3	27.0	21.6	21.3	11.0	10.6	10.8	9.9	82	41	52	0	8	2	S 4	SSW 7	SE 2	0.0	●⁰ p.
9	52.4	52.6	54.4	20.3	30.0	18.8	23.0	15.6	11.1	13.0	9.7	63	41	60	0	1	0	SSE 5	WSW 9	NE 5	—	
10	54.6	52.2	49.3	18.3	24.6	15.0	19.3	11.1	10.1	8.9	11.4	64	39	90	0	10⁰	10	NW 1	SSW 8	W 8	1.2	● p, 3; ⊕ p.
11	52.0	52.9	54.6	13.1	19.7	15.3	16.0	8.6	8.6	8.0	8.3	77	47	64	2	10	2	SW 9	WSW 9	SW 4	—	
12	55.3	54.8	53.8	14.9	24.9	17.8	19.2	12.1	8.8	10.1	10.3	70	43	68	10	10	10	SSW 5	WNW 5	NW 5	1.3	● p, 3.
13	53.9	54.4	54.3	15.1	19.8	15.0	16.6	13.4	10.6	10.1	11.3	83	58	89	10	10	7⁰	NW 5	NE 2	SE 2	0.2	●⁰ n, a.
14	53.4	51.3	50.2	16.0	23.4	18.7	19.4	9.5	9.5	9.9	8.8	70	46	55	0	7	10⁰	SW 2	E 2	NE 3	2.0	⊥ n.
15	52.8	53.8	52.7	15.1	20.2	14.6	16.6	12.8	8.7	6.9	7.6	68	40	61	0	3	0	NW 7	W 9	S 1	1.5	● n.
16	51.9	51.5	52.3	12.3	15.7	9.0	12.3	8.6	6.1	6.5	6.0	58	59	69	0	8	0	WSW 5	WSW 10	WSW 3	0.1	● n, p.
17	52.2	53.1	54.2	9.4	10.2	9.6	9.7	5.6	6.0	6.2	7.5	69	67	84	10	10	10	NW 9	WNW 9	NW 4	0.9	●⁰ p.
18	54.0	52.1	48.6	13.4	21.7	15.9	17.0	7.3	7.7	8.8	11.6	67	45	86	3	10	10	NW 4	WSW 10	SSW 5	3.8	● n, p, 3.
19	51.9	54.2	56.2	15.9	22.8	16.8	18.5	11.4	9.5	8.4	8.6	71	41	61	0	1	0	NW 6	NW 7	SW 2	—	● n.
20	57.3	57.1	56.9	19.8	32.2	24.1	25.4	14.1	10.2	14.3	11.9	59	40	54	2	0	0	SW 4	SW 8	SSE 4	—	
21	58.5	56.1	54.3	20.3	32.5	23.4	25.4	15.7	10.8	8.4	9.9	61	23	46	3	6	10	SE 3	SSE 14	NNE 1	—	
22	56.1	57.3	58.8	20.3	25.4	20.8	22.2	18.6	13.2	9.1	9.8	74	38	54	0	1	2⁰	NW 4	NW 10	NW 2	—	
23	58.9	57.4	57.2	18.7	26.3	20.8	21.9	12.6	10.6	8.7	8.3	66	35	46	2⁰	5	0	N 1	NNW 7	NNE 2	—	⊖⁰ n.
24	57.1	55.9	54.7	20.9	27.8	21.6	23.4	13.5	10.1	9.4	10.1	55	34	53	5	5	10	NE 2	NNW 4	0	—	⊕⁰ p.
25	53.3	50.5	50.2	21.1	28.8	17.2	22.4	15.4	10.3	9.1	12.7	55	30	87	5	10	10	SE 3	SSE 8	SW 4	5.7	⊖⁰ n; ● p, 3.
26	50.0	49.7	50.4	13.6	15.5	12.5	13.9	11.2	9.6	9.1	8.3	83	69	77	10	9	4	SW 5	E 3	WSW 1	21.8	●n,a,2,p;⊲n;▲a;⊼
27	53.4	55.0	56.7	14.8	23.6	19.8	19.4	8.9	9.4	10.5	8.9	75	49	52	1	4⁰	10⁰	NNW 3	N 3	NNE 2	—	[a,2,p;⊤p.
28	57.9	57.3	58.9	18.5	24.0	18.5	20.3	16.8	8.6	11.7	12.9	55	53	81	10	8	0	S 3	ESE 5	ENE 3	—	⊥.
29	60.1	59.3	58.2	18.5	27.6	21.2	22.4	13.3	12.0	12.6	10.5	76	45	56	0	1	5	E 3	ENE 3	ENE 5	—	⊥ n.
30	57.2	56.3	56.1	21.3	33.8	25.1	26.7	16.2	9.3	14.4	12.8	50	37	55	5	5	5	NE 4	SSE 2	SE 5	—	⊤ p.
Срд. Moy.	754.6	754.3	754.3	15.8	22.7	16.7	18.4	11.4	9.2	9.3	9.4	69	46	67	4.0	6.7	5.4	4.3	6.7	3.2	41.1	

Уральскъ (реальное училище). **1904.** Ouralsk (école réale).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	757.0	757.2	23.0	29.6	26.6	26.4	18.9	10.5	12.3	10.5	50	40	41	10	9	10	SE 3	SSE 5	SSE 4	—	⊂ n.
2	58.6	58.3	58.6	22.6	28.0	25.3	25.3	20.2	13.8	14.7	9.8	68	53	41	10	10	5	SE 4	SSW 3	SE 4	0.0	⊂ a, 2, p; ● 2, p.
3	59.4	58.4	59.3	23.4	30.2	21.6	25.1	19.2	9.8	11.1	13.5	45	35	71	8	10	10	SE 5	S 5	NW 3	—	⊂ n.
4	59.7	59.1	59.7	21.2	30.2	22.7	24.7	19.2	13.2	12.7	12.6	71	40	63	10	3	10	WNW 3	SSE 7	NNE 1	5.1	● p.
5	61.0	60.0	59.8	20.3	30.0	24.2	24.8	16.8	13.9	13.1	11.7	79	42	52	8	2	2	NE 2	E 3	SSE 1	—	
6	60.2	59.4	58.9	24.0	31.2	26.5	27.2	16.7	13.8	13.6	12.1	62	40	47	0	1	0	S 1	ENE 3	NE 2	—	
7	60.1	59.0	58.7	23.4	33.3	26.9	27.9	18.3	13.3	14.3	13.0	62	38	49	0	3	0	NE 2	NE 2	NNE 3	—	
8	57.7	56.3	54.9	24.1	29.5	21.7	25.1	18.7	13.1	12.6	14.0	59	41	73	3	9⁰	10	NNE 4	NNW 5	ESE 3	—	⊤, ⊕⁰ a.
9	55.1	53.5	52.5	21.9	30.6	25.1	25.9	17.5	13.8	15.8	12.9	71	49	55	2	6	0	NNE 2	WNW 4	NW 1	0.2	⊂ n.
10	50.1	47.4	50.1	23.9	32.7	21.8	26.1	18.5	15.2	11.3	8.8	69	31	45	0	3	0	SSE 2	WSW 10	NW 5	—	⊂, ⊂, ●⁰ n.
11	52.6	52.0	52.0	19.3	26.7	19.8	21.9	12.6	11.1	10.3	10.2	66	40	59	0	7	0	NNW 1	WSW 5	NNW 1	—	
12	52.0	51.0	50.3	17.3	20.2	15.1	17.5	14.5	9.5	13.1	12.2	65	74	96	10	10	10	SSE 3	SSE 2	S 4	19.2	● a, p, 3; ⊂ p.
13	52.3	53.3	53.9	16.3	19.8	17.3	17.8	11.7	10.1	10.1	10.2	73	58	69	0	9⁰	10	W 5	WSW 10	SW 3	—	●⁰, ⊂, ⊂, ⊤ n.
14	54.9	55.3	56.4	14.5	20.2	14.5	16.4	11.6	9.2	9.8	10.0	75	55	82	1	9	4	W 5	W 9	NNW 2	—	⊂ n.
15	57.8	58.8	56.5	15.0	20.5	19.6	18.4	11.6	8.8	7.0	10.2	69	39	60	0	7⁰	9⁰	NW 4	NW 6	SW 4	4.0	
16	58.1	58.2	56.5	18.8	25.2	20.6	21.5	13.8	10.5	9.7	10.1	65	41	56	0	1	3	NW 4	NW 6	0	—	⊂, ● n.
17	56.7	55.9	53.2	19.6	26.1	21.8	22.5	13.9	11.8	9.3	11.0	70	38	57	2	5	0	NW 5	NW 9	0	—	⊂ n.
18	50.1	47.5	46.2	23.3	31.7	24.5	26.5	17.1	12.7	11.4	15.8	60	33	69	0	0	10⁰	WNW 5	W 10	NW 1	—	
19	47.7	46.4	45.9	22.4	30.8	21.3	24.8	18.0	13.1	16.1	11.1	65	49	60	4	10⁰	0	NE 4	SE 2	ENE 5	—	⊂ n; ⊤ 2, p.
20	45.8	43.2	44.6	22.1	33.9	25.2	27.1	17.0	11.0	10.7	13.2	56	27	56	2	0	0	SE 3	S 6	NW 5	—	⊂ n.
21	50.6	51.1	53.2	19.0	27.4	17.7	21.4	13.4	11.1	9.0	7.6	68	33	51	0	10⁰	0	0	SSW 8	WSW 4	—	
22	57.0	56.8	55.9	17.1	25.7	19.1	20.6	9.7	9.1	9.9	7.5	63	41	46	0	7	10	S 3	S 6	E 4	—	
23	56.8	56.0	55.5	17.8	25.1	18.0	20.3	13.5	11.0	7.7	8.1	72	33	53	0	9⁰	1	0	SW 5	N 4	0.0	●⁰ p.
24	58.1	57.7	58.1	16.2	26.0	18.4	20.2	9.7	10.2	10.5	8.8	74	42	56	0	6⁰	4	NW 2	W 4	NW 1	—	
25	59.0	58.3	58.7	18.3	25.3	18.3	20.6	12.0	8.3	8.6	9.6	54	36	61	0	5	0	NNW 4	NW 5	0	—	
26	59.6	58.6	57.6	17.7	26.1	22.2	22.0	10.2	10.1	9.0	10.0	67	37	51	0	10⁰	9	NNW 2	NNE 5	SE 4	—	
27	56.6	54.3	54.2	20.9	32.9	25.6	26.5	15.0	9.8	10.8	10.6	53	29	44	3	5	3	S 3	SW 8	SW 4	—	
28	55.3	53.9	52.7	22.0	32.3	22.7	25.7	18.2	10.9	10.3	9.6	56	29	47	0	0	2	SSW 2	SSW 6	SSW 3	0.1	
29	52.0	50.1	49.7	20.1	27.2	20.9	22.7	17.9	11.3	9.0	10.3	65	34	55	10	10	8	SE 3	SSE 5	SE 4	—	●⁰ n.
30	50.2	50.7	50.8	20.3	31.6	27.5	26.5	15.9	12.6	15.6	12.6	71	45	46	2	2	10	SSE 3	NW 2	NE 1	—	
31	52.0	53.1	55.0	23.8	31.5	23.7	26.3	19.6	12.8	13.6	12.8	59	40	59	3	5⁰	2	NW 3	WSW 4	NW 1	0.1	⊂ n.
Срд. Moy.	755.3	754.5	754.4	20.3	28.1	21.8	23.4	15.5	11.5	11.4	11.0	65	41	57	2.8	5.9	4.6	3.0	5.5	2.6	28.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	756.5	756.7	21.1	30.3	22.1	24.5	18.5	13.9	13.5	14.9	75	42	76	9	10	10	NE 3	NE 4	NE 10	0.6	●⁰ n, 3; ⸗ p.
2	57.4	57.9	58.7	22.0	26.3	21.8	23.4	18.7	14.7	14.4	9.0	75	57	46	0	10⁰	10	NE 4	N 9	NE 9	—	●, ⊂ n.
3	58.8	57.2	55.1	17.7	29.9	26.8	24.8	16.3	8.3	12.7	8.1	56	40	31	1	0	6	NE 9	NE 9	NNE 9	—	
4	52.7	53.2	54.9	27.3	33.8	22.5	27.9	22.5	14.6	12.4	11.4	55	32	56	10	10	0	SSE 8	SW 9	WNW 6	—	
5	57.3	55.9	54.9	18.5	28.0	21.1	22.5	13.2	11.3	9.7	10.0	71	35	54	0	5	0	WNW 4	SW 6	NW 2	—	
6	55.8	54.5	53.6	19.7	29.0	22.5	23.7	14.2	10.8	11.0	11.5	63	37	57	0	5	10	SSW 4	WNW 6	NW 2	—	
7	55.7	57.3	59.7	16.0	23.1	19.1	19.4	13.3	9.5	7.6	8.4	70	36	51	0	5	0	NW 6	NNW 9	NW 2	—	⊂.
8	61.5	60.0	57.7	16.5	26.2	19.5	20.7	10.9	8.8	8.8	8.4	63	35	50	0	0	0	NW 2	NNW 4	WNW 2	—	
9	56.5	55.3	53.8	17.4	25.2	16.8	19.8	13.3	8.0	10.2	12.3	54	43	87	10	10	10	SSE 4	S 5	NNW 2	3.0	●⁰ a, p, 3.
10	51.3	51.0	52.2	18.9	23.9	19.3	20.7	15.9	13.3	17.6	9.1	82	80	55	1	6	5	SE 2	WSW 4	NW 12	4.5	● n, a; ⊂ a; ⊂ 3.
11	54.3	54.9	55.4	16.8	23.1	16.5	18.8	11.5	10.2	9.2	8.0	72	44	57	0	5	2	WNW 4	WNW 7	WNW 2	—	⊂ n.
12	56.6	55.8	54.5	14.1	22.2	18.7	18.3	10.4	8.5	9.0	9.2	72	46	57	0	9	9	NW 5	WNW 7	WNW 4	—	
13	54.7	52.4	52.2	14.2	23.5	18.3	18.7	9.6	8.5	7.1	8.6	71	33	55	0	1	0	NW 4	NW 7	NW 1	—	
14	51.4	50.3	49.7	15.8	26.6	21.1	21.2	10.7	8.7	9.6	9.7	64	38	52	0	3	7	NW 3	NW 5	NW 4	—	
15	51.0	50.5	50.3	15.4	22.7	15.9	18.0	11.9	9.4	6.6	7.5	72	33	56	4	2	1	SW 4	SW 9	SSW 4	1.2	
16	48.5	48.6	51.4	13.1	15.4	15.5	14.7	11.4	10.2	11.0	10.5	91	85	80	10	9	5	SSW 5	NW 3	NW 4	7.6	● n, a, 2, 3; ⌒ a.
17	52.1	51.0	50.0	12.9	22.3	16.0	17.1	11.0	10.0	11.8	11.5	91	59	85	10	10	10	WNW 2	SSW 3	NW 9	24.7	●⁰n,1,p,3;⊂p,3;⊂3.
18	50.1	50.1	51.2	13.8	22.5	14.6	17.0	12.2	10.4	11.5	10.9	90	57	88	0	5	0	NW 4	WNW 5	W 3	0.2	● n, p; ⊂ n.
19	52.2	52.9	55.0	13.0	21.4	16.9	17.1	11.4	9.7	11.9	11.7	88	63	82	10	8	0	NW 2	NW 4	NW 4	0.6	● a, p.
20	58.1	58.2	58.6	15.8	26.2	18.1	20.0	13.0	10.9	11.6	10.9	82	46	71	0	5	0	NNW 3	NW 2	0	—	
21	58.1	57.4	58.3	18.2	25.8	19.4	21.1	15.3	12.9	10.1	9.2	83	42	55	8	3	0	W 2	NNW 9	NNW 2	—	
22	59.0	58.2	57.1	15.5	25.4	19.9	20.3	12.5	10.5	11.1	8.5	80	47	49	0	2	5	N 2	NW 3	0	—	⊥ n.
23	57.0	56.9	58.2	17.9	27.1	19.8	21.6	16.1	11.2	12.9	8.0	74	48	47	0	3	3	SSE 3	NW 3	WNW 4	—	
24	60.0	59.8	60.2	14.3	26.0	20.3	20.2	11.1	8.0	10.9	9.2	66	44	52	0	0	0	NE 4	NE 4	0	—	
25	61.5	60.4	60.1	16.9	31.7	24.3	24.3	13.3	9.7	13.0	12.6	68	37	56	0	8	8	E 2	SE 3	SE 2	—	
26	60.6	59.2	59.1	20.1	34.1	26.5	26.9	18.7	10.2	10.8	9.4	57	27	37	2	0	0	SE 3	S 9	SE 6	—	
27	60.8	60.2	60.4	20.1	33.5	24.8	26.1	18.5	10.0	11.3	11.5	57	29	50	0	3⁰	1	SSE 4	S 7	SE 3	—	
28	62.1	61.8	61.7	18.8	33.9	21.8	24.8	16.4	10.2	11.4	11.2	63	29	58	0	0	0	SSE 1	S 3	0	—	
29	62.8	62.4	61.9	16.9	34.1	25.1	25.4	14.8	9.6	12.0	10.4	67	30	44	0	0	0	NE 3	NNE 3	SE 2	—	
30	62.4	61.3	60.3	17.6	35.4	25.4	26.1	15.0	8.8	11.2	11.1	59	27	47	0	0	0	NE 2	ESE 3	0	—	
31	60.9	60.1	60.4	20.2	35.5	27.5	27.7	17.0	9.4	10.4	12.3	54	24	44	1	7⁰	5	SE 2	SSW 7	SSE 3	—	
Срд. Moy.	756.7	756.2	756.2	17.3	27.2	20.6	21.7	14.1	10.3	11.0	10.2	70	43	58	2.5	4.6	3.5	3.5	5.5	4.6	42.4	

1904.

Уральскъ (реальное училище). **Сентябрь. — Septembre.** Ouralsk (école réale).

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.1	762.2	760.5	22.5	31.0	21.8	25.1	21.8	9.0	10.6	8.7	44	32	45	10	2	0	SE 5	S 10	ESE 4	—	
2	60.5	58.6	56.9	15.9	26.7	20.4	21.0	13.1	6.6	7.6	7.9	49	29	45	3	0	10	SE 5	SSE 10	SE 3	—	
3	56.1	55.7	55.7	16.0	30.1	19.2	21.8	16.0	7.1	9.4	8.9	53	30	54	8	2⁰	0	SSE 2	SW 4	SE 1	—	
4	56.4	56.1	56.1	13.7	30.5	20.3	21.5	11.6	6.3	8.8	8.8	54	27	50	0	0	0	NE 2	N 3	NW 3	—	
5	57.2	56.8	57.5	15.8	30.7	21.8	22.8	13.9	9.6	7.6	8.7	72	23	45	0	10⁰	2	NNW 4	N 5	NW 6	—	
6	58.2	58.6	59.0	18.5	22.5	16.1	19.0	15.1	10.3	9.9	7.2	64	49	54	10	7	0	NNW 5	N 7	NW 5	—	
7	57.7	55.8	53.0	12.1	16.9	13.9	14.3	9.3	7.7	9.1	8.4	73	63	71	10	8	10	NW 3	NNW 6	NW 1	—	
8	53.4	53.5	54.2	6.2	13.2	10.2	9.9	5.0	6.0	6.3	5.8	85	55	62	0	10	10	NW 4	NNW 7	NW 4	0.2	⊔ n, 1.
9	55.2	55.6	56.9	5.6	15.3	9.6	10.2	5.4	5.5	7.1	6.0	82	55	67	10	9	3	NE 3	SW 2	NW 4	—	●⁰ n.
10	58.7	59.3	60.8	8.0	13.4	10.6	10.7	4.5	6.9	6.7	8.3	86	59	89	0	10	10	NW 5	NW 7	NW 6	—	
11	63.2	64.2	65.2	10.5	19.3	11.0	13.6	8.6	8.1	8.5	7.1	87	51	73	10	10⁰	0	NW 3	NNW 5	0	—	
12	67.3	66.6	65.6	6.5	24.5	14.8	15.3	4.8	6.0	9.1	7.7	83	40	62	0	0	0	NW 1	SW 4	0	—	
13	66.1	64.7	62.8	7.4	24.5	15.5	15.8	6.4	5.6	7.9	8.0	73	34	60	0	0	0	SSE 2	SE 5	SE 1	—	
14	61.6	59.6	59.1	9.8	24.2	18.2	17.4	7.9	6.0	7.7	9.9	66	34	63	0	10⁰	8	SE 3	S 8	SSE 2	—	⊕⁰ 2.
15	61.6	60.6	58.3	9.9	21.5	13.7	15.0	9.0	7.2	8.3	7.7	79	44	66	5⁰	3⁰	0	NNW 2	WSW 2	0	—	
16	56.2	54.8	57.0	12.0	24.2	13.3	16.5	10.7	6.1	6.4	9.8	58	28	87	4	5	10	SSW 4	SW 12	NW 5	0.3	●⁰ p.
17	59.3	59.9	60.3	6.4	13.2	12.1	10.6	5.6	5.9	6.5	6.4	83	57	61	10	10⁰	10	NE 2	NE 4	NNE 3	—	● n.
18	61.4	62.5	65.4	7.3	15.5	8.2	10.3	6.0	5.8	6.8	4.6	76	52	57	2	0	0	NNE 2	NNE 5	NE 5	—	
19	68.2	67.9	68.6	3.6	13.0	7.7	8.1	2.4	4.2	3.8	4.0	72	34	52	8	0	1	NE 4	NE 9	NE 5	—	
20	69.3	67.9	68.0	− 0.4	12.0	7.2	6.3	− 1.7	3.4	3.6	3.8	76	35	50	0	0	0	NNE 3	NNE 5	NNE 6	—	
21	68.7	67.8	67.1	1.2	14.8	8.6	8.2	− 0.3	3.9	4.6	4.4	77	37	52	0	0	0	NNE 5	NE 3	NNE 3	—	
22	67.2	66.6	65.4	2.4	14.4	11.4	9.4	1.8	4.3	6.5	6.9	79	53	69	0	2⁰	10⁰	N 3	N 3	NNW 1	—	
23	63.4	62.1	62.1	3.6	12.8	6.1	7.5	2.9	5.0	5.8	5.5	85	53	78	0	4	0	NW 2	NNW 9	NW 1	—	
24	62.5	63.9	66.4	3.5	9.0	4.7	5.7	1.6	5.0	4.9	5.2	85	57	81	0	10	0	NNW 4	N 8	NNW 4	—	
25	69.6	70.0	70.7	0.6	10.7	7.3	6.2	− 2.1	4.4	4.3	4.4	91	44	58	10	6⁰	10	NW 2	N 5	NW 3	—	
26	73.6	74.8	74.8	2.9	11.9	4.2	6.3	− 0.3	3.9	4.8	4.0	69	46	65	10	0	0	NE 3	ENE 2	NE 2	—	
27	74.8	73.0	69.7	− 1.1	15.8	6.8	7.2	− 1.7	3.4	5.7	4.2	79	42	57	0	0	10	0	SW 2	W 2	—	
28	66.5	65.7	69.3	6.6	16.2	4.7	9.2	3.1	4.1	6.5	2.9	57	48	46	2	8⁰	0	NNW 3	NE 6	N 5	—	
29	72.8	74.1	74.3	− 3.6	9.0	1.0	2.1	− 4.5	2.6	3.2	3.5	76	37	70	0	0	0	NE 4	ENE 3	0	—	
30	75.0	74.0	72.5	− 4.6	13.2	3.6	4.1	− 5.3	2.6	3.5	3.0	81	31	51	0	0	0	ENE 2	WNW 4	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	763.5	763.1	763.1	7.3	18.3	11.5	12.4	5.7	5.8	6.7	6.4	73	43	61	3.7	4.2	3.5	3.1	5.5	2.8	0.5	

Октябрь. — Octobre.

1	771.5	769.9	767.7	1.8	16.5	10.1	9.5	0.4	2.5	3.8	4.1	48	27	45	10⁰	2	5	WSW 2	W 5	WNW 4	—	
2	67.5	67.0	66.9	4.1	11.0	8.1	7.7	3.1	5.0	6.2	5.1	82	63	63	8	10	7	NNW 2	NW 4	NNW 3	0.0	
3	67.1	66.5	65.9	0.2	10.8	7.2	6.1	0.1	4.0	4.7	4.3	86	49	57	0	10⁰	3	NNW 6	NNE 6	NNE 4	0.1	●⁰ n.
4	65.2	64.3	63.4	4.4	9.8	2.2	5.5	2.2	5.2	4.4	4.1	84	48	77	9	0	0	NE 3	NNE 6	0	—	● n.
5	59.7	55.8	56.3	2.8	11.8	8.5	7.7	− 1.7	3.4	4.4	5.4	60	42	65	10	10	5	SW 4	WSW 7	SW 2	—	
6	58.5	59.3	59.7	6.0	17.2	10.4	11.2	5.5	5.1	6.0	5.9	74	41	63	10	7⁰	1	NNW 1	SW 4	SSE 3	—	
7	62.0	60.1	58.7	4.6	18.3	14.6	12.5	4.6	4.3	6.5	6.3	68	42	51	8	10⁰	3	SSE 5	SSE 14	SSE 5	—	
8	57.2	54.6	57.3	9.8	16.4	10.4	12.2	9.5	5.4	8.0	8.3	59	58	89	10	10	4	SSE 5	SSE 7	SW 2	4.4	● 2, p.
9	60.3	60.1	61.3	7.7	19.7	16.5	14.6	7.0	7.2	9.2	10.8	91	54	77	10	5	0	SE 2	SW 7	WSW 3	—	⊔ n.
10	62.2	62.6	65.4	9.5	21.1	12.7	14.4	8.6	8.4	11.9	7.4	94	65	68	3	5⁰	10	NNE 2	NNW 1	N 5	—	⊔ n, 1.
11	69.1	70.0	71.9	2.6	10.7	3.0	5.4	1.5	4.8	4.4	4.3	87	45	76	0	10	0	NNW 4	N 4	N 3	—	⊕ 2, p.
12	73.6	73.5	73.2	− 1.8	10.7	4.7	4.5	− 2.9	3.8	5.0	4.7	93	53	73	0	1	0	NNW 3	N 4	NNW 4	—	⊔ n, 1.
13	73.3	72.8	71.7	4.6	9.8	5.2	6.5	3.6	5.3	4.5	4.9	84	50	74	10	8⁰	0	NNW 2	NE 4	NE 2	—	
14	72.6	72.4	71.8	0.3	12.9	4.4	5.9	− 0.9	4.0	6.0	4.8	86	54	77	10	8⁰	0	NNE 3	NNW 2	NW 2	—	
15	71.3	71.5	73.4	4.8	10.1	3.3	6.1	1.7	4.8	5.8	3.2	74	63	55	10	10	0	WNW 3	NNE 4	NNW 5	—	
16	75.5	73.8	74.3	− 2.8	9.9	2.2	3.1	− 3.6	3.2	3.7	3.0	88	40	55	0	0	0	NNE 2	N 5	N 2	—	⊔ n, 1.
17	75.0	73.6	72.1	− 3.6	9.8	3.8	3.3	− 4.4	2.9	4.1	3.8	82	45	64	0	0	0	NNE 2	NNE 3	NNW 2	—	
18	71.5	70.6	70.7	− 3.6	8.6	0.7	1.9	− 4.2	3.0	3.6	3.4	86	43	70	0	0	0	NE 2	NNE 3	NE 3	—	⊔ n, 1.
19	70.6	69.1	67.8	− 4.6	11.7	2.0	3.0	− 5.8	2.6	3.8	3.2	80	37	60	0	0	0	E 2	SSE 4	SE 2	—	⊔ n, 1.
20	67.1	66.1	65.8	− 1.3	12.0	4.5	5.1	− 1.8	3.3	4.5	3.7	77	43	59	0	0	0	SE 2	SSE 10	SE 4	—	
21	66.1	65.9	67.1	− 0.4	10.0	7.1	5.6	− 0.4	3.4	4.2	4.0	76	46	54	0	10⁰	8	SE 6	SSE 10	SE 5	—	⊕ 2.
22	69.1	69.3	68.7	5.6	9.2	9.2	8.0	5.2	4.0	3.2	2.8	60	36	32	10	10	10	SE 5	SSE 7	SE 8	0.1	
23	67.5	67.7	67.6	5.2	10.2	10.6	8.7	4.8	4.0	4.1	3.6	60	44	38	10	10	10	SE 8	SE 9	SE 9	2.4	● n.
24	67.6	67.3	66.9	4.2	7.7	6.6	6.2	4.1	4.6	4.5	5.8	74	58	80	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	5.6	● n, 1, a, 2, p.
25	66.5	66.5	66.6	5.6	7.3	7.4	6.8	5.4	5.0	6.0	6.2	74	79	80	10	10	10	SSE 6	SSE 7	SSE 3	—	●⁰ n.
26	67.5	67.9	68.7	3.9	9.4	2.9	5.4	2.9	6.0	5.9	5.2	98	67	91	10	10	0	SSE 1	SE 3	SE 2	—	⊔ n, 1.
27	70.6	71.0	72.0	− 2.2	10.8	4.0	4.2	− 2.5	3.6	5.3	4.6	93	55	75	4	1	0	ENE 3	ENE 3	E 1	—	⊔ n, 1.
28	72.4	72.1	71.0	− 2.4	10.4	2.4	3.5	− 2.5	3.6	5.0	4.6	93	53	82	2	2	2	NE 3	NE 2	E 2	—	
29	69.6	68.1	65.8	− 3.2	7.7	1.9	2.1	− 3.7	3.4	3.5	4.9	93	45	93	5	7	5	NE 3	NE 3	E 2	—	⊔ n, 1.
30	63.0	61.2	59.0	− 4.0	9.4	4.7	3.4	− 4.0	3.3	4.6	4.5	95	52	70	2	10	2	NE 2	SE 3	SE 2	—	
31	58.0	57.9	57.4	0.6	9.4	4.7	4.9	0.1	3.3	4.0	4.4	69	45	68	10	10	10	SE 4	ESE 4	SE 3	—	⊕⁰ a, 2.
Срд. Moy.	767.4	766.7	766.6	1.9	11.6	6.3	6.6	1.0	4.3	5.2	4.9	80	50	67	5.8	6.3	3.4	3.4	5.2	3.4	12.6	

1904.

Уральскъ (реальное училище). Ноябрь. — Novembre. Ouralsk (école réale).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	756.3	755.8	4.4	9.2	8.3	7.3	3.2	4.5	4.3	5.8	71	50	71	10	10	10	E 3	E 3	SSE 3	0.2	●⁰ p, 3; ⊕ p.
2	57.6	56.7	53.8	− 0.6	2.7	0.5	0.9	− 1.1	4.1	5.0	4.5	94	89	94	10	10	10	SW 4	SSE 2	0	4.0	● n; ✳ p, 3;
3	50.8	49.8	48.0	− 1.6	0.8	0.2	− 0.2	− 2.3	3.7	4.4	4.0	91	90	86	5	10	10	SW 4	WSW 10	SW 6	0.3	✳⁰n; ●⁰a,2; △⁰p,3.
4	52.0	51.8	48.1	− 1.4	1.9	1.2	0.6	− 1.4	3.6	3.9	4.4	86	75	86	10	10	10	SW 3	SSW 6	SSW 7	0.5	△⁰ n.
5	41.9	40.1	39.7	4.6	7.2	1.0	4.3	0.6	5.7	6.4	4.6	90	84	92	10	10	10	SSW 8	S 8	SW 7	3.0	● n, 1, p; ✳ 3.
6	41.7	46.0	53.3	0.3	− 2.3	− 7.4	− 3.1	− 7.4	4.4	3.0	1.9	93	76	74	10	10	0	NW 7	NW 14	NW 7	—	
7	58.6	59.4	54.5	−11.0	− 2.4	0.7	− 4.2	−11.1	1.6	2.6	4.6	82	68	93	0	10	10	SW 4	SW 5	SSW 10	3.9	✳ p, 3.
8	52.9	55.0	64.9	2.0	2.8	− 1.8	1.0	− 1.9	4.9	5.2	2.5	93	93	62	10	10	0	SW 4	WNW 6	NNW 4	0.3	● n, a; ≡ a.
9	70.2	71.1	69.1	− 7.3	1.4	− 2.5	− 2.8	− 7.4	2.2	2.6	2.9	86	51	76	2	10⁰	1	NW 2	SSE 3	SE 4	—	⊔ n, 1.
10	63.5	59.9	58.1	− 3.2	2.3	3.1	0.7	− 3.6	2.7	3.9	4.2	76	72	73	3	10	10	SE 7	SSE 14	S 14	1.5	● p.
11	56.4	55.1	53.3	1.6	4.4	4.2	3.4	1.4	4.0	4.2	4.4	79	66	71	10	10	10	SE 7	SSE 10	SSE 12	0.2	● n.
12	54.0	57.3	61.1	4.2	5.1	0.7	3.3	0.6	6.1	4.7	3.6	98	73	72	10	10	10	W 4	WSW 4	WSW 6	—	●⁰ n.
13	64.3	64.9	67.1	− 3.0	1.5	− 1.6	− 1.0	− 3.1	3.2	3.8	3.7	88	74	90	2	10⁰	4	SW 4	SW 5	SSW 2	—	
14	69.7	70.1	69.7	− 4.8	1.9	− 1.3	− 1.4	− 5.4	2.9	3.6	3.2	93	68	77	0	10⁰	10	SE 3	ESE 3	NE 4	—	⊔ n, 1; ⊽⁰ p.
15	67.7	67.2	69.0	− 1.3	0.5	− 2.3	− 1.0	− 2.4	2.8	3.1	3.5	68	65	92	10	10	10	NE 7	ENE 6	NE 6	1.5	✳ p, 3.
16	71.4	72.0	73.1	− 4.2	− 2.3	− 8.6	− 5.0	− 8.8	2.8	2.7	2.0	83	71	86	10	0	0	NE 4	NNE 2	NNE 3	—	✳ n.
17	72.4	71.8	71.1	−13.2	− 8.9	−12.7	−11.6	−13.2	1.4	1.9	1.6	88	80	90	0	3⁰	0	N 2	N 2	0	—	
18	68.9	68.6	66.3	−14.0	− 7.5	− 6.7	− 9.4	−14.6	1.3	2.0	2.1	86	81	78	10	10	3	SW 4	SSW 5	SSE 4	0.2	⊕ 2, p.
19	62.6	60.0	60.5	− 4.8	1.0	0.6	− 1.1	− 8.3	3.0	4.7	4.5	94	96	94	10	10	10	SSE 4	SSW 9	SW 5	0.4	✳⁰n,1,a,2,p; ⊽ n,1;
20	62.8	61.4	60.4	− 0.8	− 0.5	0.2	− 0.4	− 0.9	3.8	4.1	4.4	88	92	93	10	10	10	SW 4	WSW 9	SW 9	—	[●⁰a,2,p.
21	59.8	60.9	63.1	− 0.8	0.6	1.1	0.3	− 0.8	4.1	4.5	4.5	94	94	90	10	10	10	SW 9	SW 6	SW 6	—	
22	63.1	64.0	64.8	1.0	1.2	0.5	0.9	0.5	4.6	4.8	4.6	92	96	95	10	10	10	SW 7	SW 6	SSW 5	0.1	≡ n, a, 2, p; ✳⁰ 3.
23	63.2	61.8	63.2	− 1.6	0.6	1.2	0.1	− 1.7	3.8	4.6	4.4	94	96	90	10	10	10	SSE 3	SSE 5	NW 7	0.3	≡ n, 1, a; ✳⁰ n, p.
24	71.0	73.1	74.7	− 2.6	0.1	− 4.0	− 2.2	− 4.0	3.2	3.4	3.0	85	73	88	0	0	1	NNW 4	NNW 2	0	—	⊔ 3.
25	74.7	74.8	72.9	− 4.8	0.1	− 4.8	− 3.2	− 5.0	2.9	3.4	2.6	91	75	85	0	1⁰	0	SW 4	SW 5	SSW 5	—	⊔ n, 1.
26	71.3	69.8	66.9	−10.6	− 1.2	− 6.4	− 6.1	−10.8	1.8	3.0	2.3	88	72	83	0	0	0	SE 4	SSE 5	SE 6	—	⊔ n, 1.
27	62.5	57.9	53.5	− 8.6	− 2.0	− 5.6	− 5.4	− 9.3	1.8	2.3	2.1	80	60	69	2	10	0	SE 6	SE 4	SE 4	—	⊕ a, p.
28	50.6	49.1	46.8	− 6.2	− 1.9	− 0.7	− 2.9	− 7.1	2.4	3.3	3.9	85	84	90	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 4	0.6	
29	47.2	50.5	54.4	0.4	1.4	0.7	0.8	− 0.7	4.5	4.3	4.4	94	85	90	10	10	10	SSE 2	W 5	SSW 4	0.8	✳ n.
30	53.7	52.7	52.9	0.2	0.3	0.4	0.3	− 0.6	4.4	4.2	4.6	94	89	96	10	10	10	SSE 3	SE 3	SSE 2	3.4	✳ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	760.5	760.3	760.3	− 2.9	0.6	− 1.4	− 1.2	− 4.2	3.4	3.8	3.6	87	78	84	6.8	8.5	6.6	4.5	5.7	5.2	21.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	752.6	754.1	− 0.6	0.2	− 1.5	− 0.6	− 1.6	4.2	4.0	3.5	96	85	86	10	10	10	SE 1	NNW 4	NNE 3	—	✳⁰ n.
2	55.0	54.9	55.3	− 1.5	− 1.0	− 2.3	− 1.6	− 2.5	3.7	3.7	3.4	90	86	86	10	10	10	N 6	NNE 6	NNE 7	3.0	
3	55.5	56.1	58.6	− 5.0	− 5.7	− 6.7	− 5.8	− 7.2	2.7	2.4	2.1	87	82	76	10	10	10	N 9	NNE 7	NNW 5	1.3	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1.
4	62.8	64.6	65.7	− 8.2	− 6.4	− 8.8	− 7.8	− 8.9	1.8	2.4	2.2	76	86	93	10	10	10	NNW 5	NNW 3	SSE 5	—	≡, ⊔ p, 3.
5	63.9	62.6	61.1	−16.4	−12.8	−11.9	−13.7	−17.0	1.0	1.4	1.6	86	88	88	10	10	10	SSE 3	SE 1	0	0.3	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
6	59.4	58.8	60.5	−12.0	− 8.8	− 7.1	− 9.3	−12.2	1.6	2.1	2.4	90	90	93	10	10	10	SE 2	WNW 2	NW 1	0.1	⋁n,1,a,2,p,3; ✳⁰n,a.
7	62.4	61.7	60.7	−12.2	− 8.0	− 2.5	− 7.6	−13.0	1.6	2.3	3.6	93	93	94	10	10	10	SSW 4	S 8	SW 9	1.2	⋁n,1,a,2,p; ✳⁰nap3.
8	61.1	60.6	60.5	− 2.4	− 1.3	1.5	− 0.7	− 3.1	3.6	3.8	4.2	94	90	82	10	10	10	SW 9	SSW 12	SSW 10	—	✳⁰, ✢ n.
9	61.0	62.2	64.0	1.4	1.1	0.9	1.1	0.3	4.3	4.7	4.6	85	94	94	10	10	10	SSW 10	SSW 9	SSW 7	—	≡ 2, p; ⋁ p.
10	65.2	66.0	65.5	0.6	− 3.6	− 4.0	− 2.3	− 4.2	4.5	3.3	3.2	94	92	94	10	10	10	S 9	SSE 9	SSE 4	—	≡⁰ a.
11	66.2	66.4	67.8	− 4.2	− 3.8	− 4.0	− 4.0	− 4.3	3.2	3.3	3.2	96	96	94	10	10	10	SSW 4	SSW 3	NE 3	—	⋁ 3.
12	68.1	67.5	67.8	− 5.0	− 3.1	− 7.7	− 5.3	− 7.8	2.7	3.1	2.2	88	87	86	10	10	0	NE 5	NE 4	NNE 3	—	⋁ n, 1.
13	68.3	68.4	68.2	− 6.8	− 4.6	− 4.6	− 5.3	− 8.4	2.3	2.8	3.0	86	88	93	10	10	10	ENE 3	E 4	SE 2	—	
14	68.0	67.3	66.8	− 4.6	− 2.1	− 3.8	− 3.5	− 4.8	3.0	3.6	3.0	93	92	90	10	10	10	ENE 3	ESE 3	ESE 2	1.3	●⁰ a, 2, p, 3; ∽ p, 3.
15	65.2	65.3	65.5	− 4.2	− 4.4	− 7.1	− 5.2	− 7.3	3.1	2.7	2.3	93	82	90	10	10	10	SE 2	WSW 2	WSW 1	0.0	∽n,1,a,2,p,3; ●⁰p.
16	66.1	67.3	69.8	− 7.3	− 4.7	− 4.8	− 5.6	− 7.7	2.2	2.5	2.8	88	79	88	10	10	10	NW 3	NNE 2	NE 1	—	✳⁰ n.
17	72.0	72.9	73.0	− 4.4	− 2.6	− 5.2	− 4.1	− 5.2	3.0	3.0	2.7	90	81	88	10	10	10	NNE 2	E 2	0	0.4	✳⁰ a.
18	68.9	64.7	59.2	− 5.4	− 4.4	− 6.9	− 5.6	− 7.1	2.7	2.8	2.3	91	86	86	10	10	10	SSE 4	SSW 7	SSW 8	1.2	✳, ✢ p, 3.
19	52.4	48.9	46.0	− 3.5	− 1.2	0.7	− 1.3	− 7.0	3.2	3.9	4.7	90	92	98	10	10	10	SSW 7	SSW 8	SSW 9	1.7	✳n1a2p; ✢n; ●⁰p,3.
20	43.7	44.6	50.3	0.9	1.4	− 7.9	− 1.9	− 8.1	4.6	4.5	2.0	94	89	81	10	10	10	SW 10	SSW 10	NNW 10	0.9	●⁰ n, p; ✳, ✢ p, 3.
21	56.7	58.4	60.0	−16.3	−17.9	−21.6	−18.6	−21.8	0.9	0.8	0.6	76	70	76	10	3⁰	0	NNW 8	NNW 8	NNW 2	—	✳⁰ n; ⊕ 2, p; ⊢ p.
22	60.6	60.5	58.2	−22.6	−16.3	−16.7	−18.5	−23.0	0.6	0.9	1.0	80	74	81	0	9⁰	10	NW 1	S 4	S 6	0.1	⊕ 2; ✳⁰ 3.
23	51.1	46.5	47.9	−16.0	−14.1	−20.1	−16.7	−20.4	1.0	1.1	0.7	82	74	80	10	10	0	SSE 6	ENE 3	NW 4	1.7	✳⁰ n, a, 2, p.
24	52.0	51.0	47.9	−23.0	−18.6	−14.5	−18.7	−23.5	0.6	0.8	1.2	82	81	82	2	10	10	NW 1	SE 4	ESE 4	1.8	✳ p, 3.
25	43.1	43.3	46.1	− 9.4	− 6.8	−11.2	− 9.1	−14.5	1.9	2.5	1.6	88	92	86	10	10	10	NE 2	SE 2	SW 4	0.5	✳ n, 2, p, 3; ≡ 2.
26	47.2	45.1	44.5	− 7.0	− 2.7	− 7.1	− 5.6	−11.3	2.4	3.3	2.3	90	88	88	10	10	0	SSW 6	SE 1	WSW 3	*10.0*	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 1.
27	50.1	51.7	53.4	−17.2	−10.7	− 9.1	−12.3	−18.2	1.0	1.6	2.0	83	82	90	0	10	10	SW 4	SSW 6	SSW 6	0.5	✳⁰n,a,2,3; ⊕⁰p; ⋁⁰3.
28	51.6	46.8	47.2	− 8.2	− 7.2	−11.8	− 9.1	−13.4	2.2	2.3	1.5	91	89	86	10	10	10	SE 4	SSE 6	WSW 9	2.2	✳n,a,2,p,3; ✢ p, 3.
29	53.5	49.2	44.0	−26.3	−16.9	− 7.7	−17.0	−26.7	0.4	0.9	2.2	78	81	90	0	10	10	SW 7	SSW 12	SSW 14	4.8	✢n,2,p,3; ✳2,p,3.
30	46.6	49.5	44.7	−15.8	−14.7	− 3.8	−11.4	−17.9	1.0	1.1	3.1	83	77	91	0	1⁰	10	WSW 4	SW 2	SSW 7	4.9	✳, ✢n,p,3; ⊕ 2, p.
31	42.3	42.7	52.4	− 2.6	− 5.9	−21.0	− 9.8	−21.5	3.4	2.5	0.6	91	84	75	10	10	0	SW 17	WNW 10	NW 5	2.7	✢, ✳ n, 1, a; ↙ 1.
Срд. Moy.	757.8	757.4	757.6	− 8.6	− 6.7	− 7.7	− 7.7	−11.3	2.4	2.6	2.4	88	85	87	8.5	9.5	8.4	5.2	5.3	5.0	*40.6*	

1904.

Кустанайская Заводская Конюшня. — Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konioucheia.

Широта — Latitude: 53° 14'. — Долгота — Longitude: 63° 41'.

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	741.5	741.9	−16.5	−15.8	−13.0	−11.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 7	SW 3	0.2	✳ 3.
2	45.1	48.2	51.9	−14.8	−23.3	−14.9	−17.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	S 9	—	
3	47.0	45.8	47.8	−14.7	− 7.3	− 8.1	−10.0	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S14	S20	S 9	—	⸙ a, 2.
4	50.0	51.2	52.1	−12.5	−10.3	−13.1	−12.0	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	S14	0	—	
5	52.8	54.1	55.0	−20.8	−16.1	−17.0	−18.0	—	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	0	0	—	|·| a.
6	55.7	56.1	56.4	−18.1	−23.3	−25.7	−22.4	—	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	0	0	0	0	—	
7	56.8	56.0	55.8	−34.3	−30.1	−29.9	−31.4	—	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	N 1	NE 3	—	
8	54.5	56.0	58.5	−28.7	−27.1	−24.4	−26.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
9	59.7	59.9	62.0	−27.6	−25.4	−23.5	−25.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
10	61.0	60.1	58.1	−29.9	−26.5	−20.1	−25.5	—	—	—	—	—	—	—	0	8	3	S 3	SW 3	SW 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
11	57.1	56.2	54.8	−23.1	−18.2	−18.3	−19.9	—	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	10	S 1	SSW 2	SW 3	—	
12	56.8	57.9	59.7	−15.3	− 5.1	− 6.1	− 8.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 5	S 1	0.9	✳ a, 2, p.
13	60.8	62.1	64.2	−12.6	−11.8	−13.3	−12.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	0	—	
14	64.6	63.3	64.4	−15.7	−16.5	−18.1	−16.8	—	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
15	66.3	66.7	67.1	−20.4	−11.9	−14.8	−15.7	—	—	—	—	—	—	—	6	10	0	0	WSW 6	WSW 3	—	⊔ n, 1.
16	67.1	67.3	67.0	−18.3	−16.2	−20.5	−18.3	—	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	0	S 5	SSW 7	SSW 7	—	
17	67.5	67.7	68.2	−23.3	−15.1	−14.1	−17.5	—	—	—	—	—	—	—	0	7	5	S 3	SSW 5	SSW 3	—	
18	68.4	67.8	66.6	−17.3	−15.3	−14.1	−15.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	S 3	S 5	S 3	—	
19	65.8	64.7	61.2	−22.5	−17.2	−14.5	−18.1	—	—	—	—	—	—	—	6	7	8	0	SSW 3	WSW 5	0.2	
20	56.1	55.3	53.4	− 9.1	− 8.1	−17.2	−11.5	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 3	SW 3	0	0.8	✳ n, 1, a.
21	50.3	49.4	47.2	−10.9	−13.1	−15.5	−13.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	0	SSE 4	SSE 5	0.4	✳ n, 1, a.
22	44.0	43.1	42.9	−15.9	−13.2	−21.3	−16.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSE 4	S 3	0.5	✳ a.
23	43.1	45.9	50.3	−19.1	−15.3	−24.3	−19.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 3	WNW 5	SW 3	—	
24	51.4	51.5	50.0	−22.4	−15.7	−16.1	−18.1	—	—	—	—	—	—	—	9	8⁰	7	S 5	SSW10	S 7	—	
25	49.9	50.8	50.2	−11.3	−11.1	−12.6	−11.7	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S14	S10	—	
26	48.0	46.5	44.4	−14.6	− 9.1	− 7.2	−10.3	—	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	SSW 9	WSW16	SW14	—	⸙ a, 2.
27	49.2	51.0	55.8	− 8.7	− 6.0	− 7.7	− 7.5	—	—	—	—	—	—	—	2	7⁰	0	SW14	WSW14	0	—	
28	59.4	57.3	53.9	−20.3	−10.0	−11.3	−13.9	—	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SSW 5	S 3	0.3	✳ p, 3.
29	55.3	59.5	61.9	− 7.9	− 9.7	−18.6	−12.1	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 5	NNW 2	SW 1	—	
30	56.8	57.1	57.9	− 5.8	− 0.2	− 1.2	− 2.4	—	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	3	SW 5	WNW10	SW 1	—	
31	58.8	58.4	55.3	−13.1	− 7.9	−16.1	−12.4	—	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	755.5	755.8	756.0	−17.6	−14.6	−15.9	−16.0	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	5.1	2.9	5.4	3.2	3.3	

Высота — Altitude: 145m. — Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.55 mm.

Февраль. — Février.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	747.4	742.3	−18.1	− 6.7	− 9.8	−11.5	—	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	SSE 3	0.7	✳ a.
2	37.1	34.9	38.4	− 9.0	− 6.1	− 8.2	− 7.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W14	W 3	0.8	✳ n, 1, a, p, 3.
3	46.9	51.7	58.3	−27.6	−27.8	−31.1	−28.8	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 5	N 6	0	—	
4	63.6	62.0	58.0	−34.1	−21.6	−18.1	−24.6	—	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	S 3	SW20	SW18	—	⸙ a, 2, p, 3.
5	53.5	52.6	52.1	−15.9	−14.3	−13.1	−14.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW16	WSW16	WSW 5	0.7	⸙ n, 1, a, 2; ✢ a, 2.
6	47.1	44.4	44.7	− 9.0	−10.2	− 8.4	− 9.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW12	WSW20	0	0.3	✳ n, 1; ⸙ a, 2.
7	52.1	54.8	58.3	−24.6	−20.7	−25.5	−23.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	60.3	57.8	50.0	−32.5	−18.6	−15.1	−22.1	—	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	0	S 5	SW16	0.9	⸙, ✳ p, 3.
9	46.2	48.3	49.1	− 7.0	− 5.0	− 6.1	− 6.0	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	0	NNW 1	SSE 5	0.7	✳ n, 1, a, 2.
10	44.7	39.3	38.6	− 4.7	− 1.7	0.0	− 2.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	SSW20	SW 3	—	⸙ a, 2.
11	46.1	50.2	49.7	− 8.2	− 9.1	− 7.5	− 8.3	—	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 5	SW 5	S12	—	
12	50.8	53.1	54.9	− 5.8	− 0.6	− 2.4	− 2.9	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	S 5	WSW 8	SW 3	—	
13	54.1	52.6	51.5	− 9.6	− 7.0	− 8.1	− 8.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW12	SW 9	—	
14	49.4	46.4	43.8	− 8.3	− 6.1	− 4.1	− 6.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW14	SW 9	SW 7	0.2	⸙ n; ✢ a, 2; ✳ 3.
15	47.5	50.9	52.6	−11.2	− 7.1	− 5.1	− 7.8	—	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	7	SW 5	WSW14	SW 5	—	
16	51.6	52.1	55.9	− 5.1	− 4.4	−13.6	− 7.7	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	WSW 3	0	0	—	
17	58.4	58.2	58.0	−18.4	−10.9	− 6.3	−11.9	—	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	0	SSW 5	SW 3	—	⊔ n, 1, a, 2.
18	56.0	55.3	53.5	−12.0	− 5.4	−11.3	− 9.5	—	—	—	—	—	—	—	3	2	0	S 1	S 1	S 3	—	
19	50.5	50.4	49.5	−13.4	− 8.2	−15.3	−12.3	—	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	0	SSE 3	SSW 5	0	—	
20	48.7	48.6	48.0	−11.1	−10.1	−12.9	−11.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.3	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
21	44.0	42.3	43.3	− 7.7	− 3.6	− 5.1	− 5.5	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	S 3	SSW 8	S 7	1.7	✳⁰ n, 1.
22	40.9	42.9	44.0	− 3.6	− 1.4	− 5.7	− 3.6	—	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SSW 3	0	1.6	✳ n, 1.
23	42.8	43.4	42.3	− 5.5	1.4	− 3.7	− 2.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 5	0	4.2	✳ n, p, 3.
24	41.0	44.4	47.0	− 8.3	− 7.3	− 7.5	− 7.7	—	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	4⁰	WNW20	W 5	SW 6	0.3	✳, ⸙ n, 1.
25	50.9	53.2	55.4	−15.1	−10.2	−17.1	−14.1	—	—	—	—	—	—	—	10	0	8	0	0	0	—	⊔ n, 1.
26	56.3	56.2	56.6	−27.1	−17.1	−18.3	−20.8	—	—	—	—	—	—	—	7	0	10⁰	0	NE 4	NE 2	—	
27	58.4	60.6	63.7	−17.9	−15.7	−24.7	−19.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	4	NNE10	NNE 8	0	—	
28	66.1	67.7	69.0	−21.9	−17.3	−27.3	−22.2	—	—	—	—	—	—	—	9	1⁰	0	NNE 1	NNE 4	0	—	
29	69.6	69.6	69.8	−20.7	−14.7	−23.1	−19.5	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	1⁰	0	NNE 5	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	751.2	751.4	751.7	−14.3	− 9.9	−12.2	−12.1	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.0	4.7	7.0	3.8	12.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.9	768.3	767.5	−19.9	−14.4	−16.9	−17.1	—	—	—	—	—	—	—	9	0	6	NNE 1	NNE 2	0	0.0	⊔ n, 1.
2	67.0	67.2	68.2	−12.9	− 9.3	−12.9	−11.7	—	—	—	—	—	—	—	10	7	0	NE 3	NNE12	E 5	—	*⁰ n, 1.
3	67.2	67.6	67.2	−16.3	−12.5	−15.3	−14.7	—	—	—	—	—	—	—	10	4	9	NE 1	NNE 5	0	—	⊔ n, 1.
4	67.2	67.9	70.4	−19.1	−13.2	−16.7	−16.3	—	—	—	—	—	—	—	9	5⁰	0	N 1	NE 5	NE 3	—	
5	73.3	73.8	72.7	−22.0	−15.4	−19.3	−18.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 5	0	—	
6	71.0	70.1	69.3	−25.3	−13.6	−19.5	−19.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	69.3	69.5	69.5	−23.4	−13.1	−18.9	−18.5	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	69.4	70.0	68.7	−23.3	−14.0	−15.9	−17.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔ n, a.
9	68.1	67.9	66.7	−23.9	−11.2	−17.9	−17.7	—	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	SSW 2	0	—	
10	65.0	65.0	64.0	−24.5	−11.5	−18.7	−18.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	62.7	61.4	59.6	−22.9	− 7.8	−13.3	−14.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 7	SSW 5	—	
12	58.9	59.3	58.9	−18.5	− 9.5	−16.1	−14.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
13	59.4	59.5	59.4	−19.1	− 9.9	−13.9	−14.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 2	SW 1	—	
14	59.7	60.1	61.1	−16.3	− 7.1	−14.6	−12.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SSW 5	0	—	
15	60.2	60.0	59.5	−19.9	− 6.3	−14.8	−13.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	58.4	57.8	56 8	−20.3	− 9.5	−15.9	−15.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 4	NNW 1	—	
17	54.6	54.1	54.9	−19.3	−10.7	−18.9	−16.3	—	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	NNE 5	0	—	
18	57.3	59.7	61.7	−19.0	− 6.6	− 5.9	−10.5	—	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	—	
19	64.1	65.1	66.2	−18.1	−12.1	−17.5	−15.9	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NNE 1	0	—	⊔ 3.
20	66.1	65.9	64.7	−20.9	−10.1	−16.3	−15.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 4	0	—	
21	63.7	63.9	63.1	−17.1	− 4.8	−10.1	−10.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ p, 3.
22	63.2	63.5	63.9	−18.9	− 7.8	−13.6	−13.4	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
23	64.9	65.1	64.6	−17.3	− 7.5	−13.4	−12.7	—	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	62.4	61.4	59.6	−13.5	− 4.9	− 6.1	− 8.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
25	58.9	59.7	61.7	−11.1	− 6.3	−14.6	−10.7	—	—	—	—	—	—	—	10	0	10	S 1	0	0	—	⊔ n, 1.
26	63.4	61.1	57.6	− 8.3	− 6.2	− 6.7	− 7.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 7	—	
27	57.5	56.4	51.1	−12.3	− 1.0	− 5.5	− 6.3	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SSW 1	SSW 3	WSW 6	—	
28	47.8	49.1	56.3	− 8.2	− 0.8	− 9.7	− 6.2	—	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	NNE 5	E12	0.1	*⁰ p.
29	61.6	64.6	67.0	−21.1	−17.7	−21.0	−19.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 9	NNE14	NE 5	—	
30	68.1	68.6	67.9	−24.7	−14.7	−20.1	−19.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 8	NE 2	—	
31	65.4	63.4	61.2	−19.1	−10.2	−19.3	−16.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	1⁰	0	ENE 2	E 4	0	—	
Срд. Moy.	763.4	763.5	763.3	−18.6	− 9.7	−14.8	−14.4	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.0	2.1	0.6	3.1	1.5	0.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	755.7	751.5	−21.9	−12.9	−11.0	−15.3	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	3⁰	10	E 4	ENE 5	NE 5	—	
2	46.3	45.8	46.4	−12.3	− 9.9	−11.3	−11.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE20	ENE16	E28	1.5	⸗n1a2p3;⊔p,3;*.
3	49.3	54.5	59.6	−13.7	−12.9	−19.1	−15.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	NNE10	NE20	NE 4	—	⊔ n, 1; ⸗ a, 2.
4	63.1	64.7	65.3	−25.5	−10.9	−17.7	−18.0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S 3	—	
5	66.9	66.8	65.7	−21.3	−10.9	−17.9	−16.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 3	SSW 4	SSW 2	—	
6	64.7	64.2	62.9	−17.9	− 6.6	−16.1	−13.5	—	—	—	—	—	—	—	4	5⁰	0	0	0	0	—	
7	62.3	61.7	60.9	−22.1	− 9.5	−14.9	−15.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	62.6	63.4	63.2	−19.5	− 6.5	−10.4	−12.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	63.2	62.1	60.8	−20.5	− 6.6	−12.8	−13.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	60.3	60.6	59.5	−21.7	− 7.5	−16.9	−15.4	—	—	—	—	—	—	—	8	0	0	S 1	0	0	—	⊔ n, 1.
11	61.3	60.0	58.6	−15.4	− 6.1	−15.8	−12.4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 2	0	—	
12	60.4	60.7	60.8	−17.9	− 5.5	−10.1	−11.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	SSW 2	SSW 3	—	
13	61.5	61.5	61.5	−15.1	− 4.0	−12.3	−10.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 3	S 2	0	—	
14	60.0	59.4	59.0	−11.5	− 1.4	− 7.7	− 6.9	—	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	SE 2	SE 6	S 7	—	
15	58.0	58.0	58.8	− 8.9	− 0.8	− 7.3	− 5.7	—	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	0	ESE 7	SE10	S 3	—	
16	61.5	63.1	64.3	− 9.9	− 1.2	− 6.1	− 5.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 6	E 7	—	
17	67.1	68.8	68.2	− 9.1	2.8	− 6.1	− 4.1	—	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	0	0	0	—	
18	67.6	66.5	65.1	− 6.3	3.5	− 4.7	− 2.5	—	—	—	—	—	—	—	9	0	0	0	0	SSW 3	—	
19	61.6	59.1	55.0	− 5.5	2.8	1.0	− 0.6	—	—	—	—	—	—	—	5	7⁰	0	SW 5	SW 7	W 1	—	
20	58.9	59.5	62.0	1.8	2.9	1.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	0	7	0	NNE 3	NNE 3	0	—	
21	59.4	58.3	58.5	− 1.2	3.9	0.6	1.1	—	—	—	—	—	—	—	7	10⁰	0	SW 3	NW 3	W 3	—	
22	59.8	61.0	61.1	2.2	8.2	2.6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	WSW 1	NNW 3	SW 3	—	
23	59.9	60.0	58.4	3.9	11.3	2.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	WSW 2	S 2	—	
24	57.1	55.8	53.3	4.9	10.9	3.9	6.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	WNW 5	S 1	—	
25	52.1	51.9	51.5	3.9	13.3	8.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	4	7⁰	2	0	NNW 6	W 2	—	
26	50.9	49.2	47.8	5.5	15.3	11.7	10.8	—	—	—	—	—	—	—	6	4⁰	7	SW 1	WSW17	W 5	—	⸗ 2.
27	52.5	54.2	56.2	8.5	15.5	9.3	11.1	—	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1	0	NNW10	SE 1	—	
28	57.9	57.0	55.1	6.5	18.5	10.8	11.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	SSE 6	—	
29	54.3	53.6	52.7	6.7	21.1	11.9	13.2	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	SSE 3	S 5	—	
30	53.0	52.2	50.0	12.2	21.0	12.8	15.3	—	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	2	SE 7	ESE 3	ESE 5	—	
Срд. Moy.	759.0	759.0	758.5	− 8.0	1.3	− 4.7	− 3.8	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.6	1.4	2.4	4.5	3.3	1.5	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	745.9	743.3	12.0	23.6	13.9	16.5	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	4⁰	4	ESE 4	ESE 8	0	0.2	
2	41.0	40.2	39.9	13.3	23.7	14.1	17.0	—	—	—	—	—	—	—	8	10	0	SE 1	SE 3	SE 2	0.5	● n, 1, p; ⊼ p.
3	39.1	38.2	41.0	12.9	18.5	9.3	13.6	—	—	—	—	—	—	—	0	8	7	0	WNW20	NNW12	0.0	⸗ 2; ● p.
4	41.2	39.8	43.0	3.3	5.1	— 1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	3	9	10	NNW14	WNW 2	NNW 7	0.8	● a; ✳⁰ p.
5	42.9	44.9	48.8	— 3.0	11.8	5.8	4.9	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	N14	N20	S 3	—	●, ✳ n; ⸗ 2.
6	50.4	51.3	52.4	11.1	19.0	14.7	14.9	—	—	—	—	—	—	—	0	9²	3	SSW 3	WNW 8	S 3	—	
7	55.3	55.8	54.9	15.1	25.7	16.9	19.2	—	—	—	—	—	—	—	0	3	3	S 1	S 6	S 3	—	
8	55.9	54.1	51.4	14.7	25.3	19.3	19.8	—	—	—	—	—	—	—	0	5	2	S 5	SSW10	S 9	—	
9	50.3	49.2	49.3	15.7	21.8	9.3	15.6	—	—	—	—	—	—	—	0	2	2	E 4	WNW 4	N12	—	
10	50.8	51.4	53.2	5.5	11.1	7.7	8.1	—	—	—	—	—	—	—	0	5	8	N 9	NNW14	0	—	
11	54.8	53.4	51.0	4.1	16.1	12.1	10.8	—	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	8	0	NW 2	S 2	—	
12	51.2	52.7	53.9	13.1	20.0	12.1	15.1	—	—	—	—	—	—	—	10	8	6	W 3	N12	SE 2	—	
13	54.0	53.3	52.3	11.3	25.1	15.5	17.3	—	—	—	—	—	—	—	4	5⁰	0	SE 3	WNW20	0	—	⸗ 2.
14	53.1	51.8	49.9	12.9	26.1	15.7	18.2	—	—	—	—	—	—	—	0	1	2	0	NW 6	0	—	
15	49.5	47.2	48.1	17.1	27.3	15.3	19.9	—	—	—	—	—	—	—	3	7	8	SSW 5	W 9	0	—	
16	49.0	49.7	48.8	10.9	22.0	16.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	8	1	7	NE 3	ENE 8	ESE 9	—	
17	48.6	47.8	46.6	18.1	27.7	17.5	21.1	—	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	SSE 4	SSE 3	—	
18	45.4	44.0	42.9	20.5	28.8	17.9	22.4	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	ESE 3	ESE10	S 5	—	
19	42.8	42.4	41.7	18.3	27.9	18.5	21.6	—	—	—	—	—	—	—	8	2	2	ESE 7	SSE14	SSE 1	—	[●p,3.
20	41.7	40.5	40.6	19.9	25.8	16.8	20.8	—	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	S 7	E17	S20	2.8	∞n,1,a,2;⸗a2p3;⊼,
21	39.4	39.2	41.1	16.7	24.7	17.2	19.5	—	—	—	—	—	—	—	8	7	2	SE 5	SSW14	SSW 6	—	● n.
22	43.3	43.6	45.3	18.1	25.1	16.5	19.9	—	—	—	—	—	—	—	7	4	10	S 1	SW 6	SW 4	4.0	●⁰ p.
23	44.2	41.8	44.1	15.7	19.7	13.2	16.2	—	—	—	—	—	—	—	10	9	8	0	E 6	WNW14	10.6	● n, 2, p.
24	50.5	49.6	47.2	10.1	17.9	13.7	13.9	—	—	—	—	—	—	—	0	8	10	SSW 3	SSW 7	SSW17	2.4	⸗ p, 3.
25	41.5	41.1	42.6	11.9	15.0	10.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	10	8	2	W 3	W 9	SW 7	—	● n.
26	42.3	44.7	47.7	7.7	12.1	9.7	9.8	—	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 9	WSW 5	W 5	1.0	● 2.
27	49.2	50.2	49.3	6.3	12.5	10.5	9.8	—	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	9	W 9	W 7	S 1	0.0	
28	44.8	41.1	41.0	14.7	21.7	11.9	16.1	—	—	—	—	—	—	—	10	5	3	SSE 7	S20	WSW 9	—	●⁰ 1; ⸗ a, 2.
29	43.9	45.2	47.5	6.9	11.3	7.7	8.6	—	—	—	—	—	—	—	0	6	1	W 9	W16	SW 5	—	⸗ a, 2.
30	49.5	48.5	47.3	10.7	16.3	10.7	12.6	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	4	1	SW 5	WSW 6	SW 3	—	
31	46.2	44.8	42.7	12.3	19.1	11.1	14.2	—	—	—	—	—	—	—	0	7	4⁰	0	SSW 4	SSE 3	—	
Срд. Moy.	747.1	746.6	746.7	12.2	20.3	12.9	15.1	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	4.6	4 4	9.6	5.4	22.3	

Іюнь. — Juin.

1	741.7	741.5	742.9	13.3	20.7	12.7	15.6	5.1	—	—	—	—	—	—	5⁰	7	3	SSE 3	WSW12	SW 2	—	
2	44.7	45.0	44.7	12.9	18.7	12.7	14.8	9.9	—	—	—	—	—	—	10	7	9	SW 3	SSW 5	0	9.5	●² p.
3	45.7	46.2	45.3	11.2	17.1	10.7	13.0	10.4	—	—	—	—	—	—	10	6	1	SSW 1	WSW 3	SSW 1	—	
4	44.0	42.9	44.0	13.3	19.7	10.7	14.6	6.9	—	—	—	—	—	—	3	4	10	0	0	ESE 5	7.8	⊼ n, 1; ● p, 3.
5	46.3	46.8	47.2	13.9	17.7	11.5	14.4	6.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	7	3	NW 5	W 7	0	1.8	●² p.
6	47.1	46.9	46.4	14.7	21.7	18.4	18.3	7.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	4	10	0	SW 6	SW 1	—	⊼ n.
7	48.2	48.5	49.9	15.0	17.7	12.3	15.0	11.5	—	—	—	—	—	—	10	2	6	SSW 3	WSW12	WSW 1	0.6	● 1, a.
8	50.7	49.8	49.3	12.5	23.4	16.5	17.5	7.3	—	—	—	—	—	—	6	5	2	SSW 5	WSW20	SW 1	—	⸗ a, 2.
9	50.4	48.9	48.2	18.9	27.7	19.5	22.0	11.2	—	—	—	—	—	—	2	2	6	W 1	SW 8	SSW 1	—	
10	47.1	46.2	45.1	20.1	30.7	21.7	24.2	17.3	—	—	—	—	—	—	10	3	2	S10	SSW14	SSE 7	—	
11	42.0	41.2	43.4	23.2	29.6	17.3	23.4	16.6	—	—	—	—	—	—	6	7	10	S12	W20	WSW 3	—	⸗ a, 2.
12	46.7	45.9	46.3	17.7	22.9	15.5	18.7	9.7	—	—	—	—	—	—	0	5	7	W 1	WSW 7	0	—	
13	46.8	45.5	43.8	18.7	27.1	21.1	22.3	7.3	—	—	—	—	—	—	0	5	8	SE 3	SW 5	SSE 9	—	
14	43.7	43.7	43.1	17.3	20.4	17.5	18.4	14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.8	● a, p.
15	39.4	38.1	35.9	17.9	22.1	14.9	18.3	14.6	—	—	—	—	—	—	10	6	9²	S 3	SSW 4	SSE 4	9.8	●² p; ⊼, ⊲ p, 3.
16	41.3	44.2	43.8	14.7	19.5	14.5	16.2	12.2	—	—	—	—	—	—	0	2	6	W 9	W12	SSE 5	2.1	●² n.
17	41.7	41.0	41.5	10.3	17.3	11.4	13.0	10.3	—	—	—	—	—	—	10	9	1	0	SSW 5	WSW 2	0.9	● n, 1, a, 2, p.
18	41.1	41.1	41.0	9.9	11.9	10.2	10.7	4.1	—	—	—	—	—	—	0	10	8	SW 3	WSW 9	SSW 7	0.7	● 3.
19	37.4	35.3	42.4	12.0	17.2	13.0	14.1	4.5	—	—	—	—	—	—	10	8	3	SSW12	WSW24	0	0.7	● n, a; ⸗ a, 2.
20	46.7	50.5	51.0	13.2	20.4	15.4	16.3	8.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 2	0	—	⊼ n.
21	51.2	51.7	51.0	20.1	24.9	21.5	22.2	13.3	—	—	—	—	—	—	6	5	5	SSW 1	SSW 3	S 1	2.9	● 2.
22	49.6	47.5	45.7	20.9	30.1	20.9	24.0	14.4	—	—	—	—	—	—	9	9	4	0	SSW 6	SSE 3	—	⊼ n, 1.
23	45.7	45.4	43.5	18.3	21.7	18.2	19.4	14.2	—	—	—	—	—	—	7	9	7	W 5	W 5	SSW 5	—	
24	41.8	40.5	40.5	17.1	19.2	16.0	17.4	10.9	—	—	—	—	—	—	4	6	3	SSW 5	WNW 4	0	0.4	●⁰ a.
25	41.7	42.7	43.2	14.9	17.2	16.1	16.1	11.5	—	—	—	—	—	—	10	9²	1	SW 9	NW 6	0	—	
26	43.3	42.2	42.1	13.1	22.1	14.1	16.4	7.0	—	—	—	—	—	—	3	6	7	0	NW 3	E 1	—	
27	41.7	42.4	44.6	11.9	17.7	13.9	14.5	11.7	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	NE 1	NNE 4	NE 1	0.2	● p.
28	47.5	49.0	51.3	13.5	19.1	10.9	14.5	10.9	—	—	—	—	—	—	10	7	2	N 3	NNE 6	0	—	
29	53.4	53.2	52.5	18.5	20.6	15.1	18.1	7.4	—	—	—	—	—	—	10	6	3	0	0	0	—	
30	52.2	50.9	49.5	17.9	19.8	14.9	17.5	9.5	—	—	—	—	—	—	0	9²	9	0	0	0	6.0	● 2.
Срд. Moy.	745.4	745.2	745.3	15.6	21.2	15.3	17.4	10.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.5	3.3	7.1	2.0	46.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	748.9	751.1	13.9	20.0	14.7	16.2	11.5	—	—	—	—	—	—	2	4	1⁰	0	S 2	0	—	⌒ n, 1.
2	53.6	53.4	52.9	15.1	23.5	17.7	18.8	7.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0		0	—	
3	53.5	52.6	52.0	19.7	27.7	20.9	22.8	9.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	WNW 1	0	—	
4	52.0	51.3	51.1	22.3	29.1	21.5	24.3	13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	0	0	—	
5	51.7	51.6	51.3	21.8	28.5	22.3	24.2	14.6	—	—	—	—	—	—	2	10	9	0	WNW 6	0	—	
6	51.0	50.0	48.9	21.1	28.8	22.5	24.1	17.8	—	—	—	—	—	—	7	4	3	0	SW 4	0	—	
7	49.3	47.9	47.7	19.9	27.5	20.9	22.8	13.4	—	—	—	—	—	—	6	3	8	0	NNW 1	0	—	
8	48.2	46.8	45.7	18.5	28.7	22.9	23.4	12.7	—	—	—	—	—	—	0	5	4	0	0	SSE 1	—	
9	45.2	43.7	43.2	19.4	30.9	21.9	24.1	14.0	—	—	—	—	—	—	0	7	4⁰	0	WSW 5	0	0.2	●⁰ p.
10	42.5	40.7	39.4	23.9	32.3	23.7	26.6	13.7	—	—	—	—	—	—	0	3	9	0	WSW 6	SSE 7	—	
11	40.4	41.3	41.9	23.5	27.7	22.5	24.6	17.9	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	0	WNW 7	0	—	
12	44.1	43.9	41.6	21.1	27.2	23.3	23.9	12.0	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	9⁰	0	0	ESE 5	1.0	
13	36.7	38.9	41.9	24.9	23.9	17.2	22.0	17.1	—	—	—	—	—	—	0	4	1	SW 12	WSW 18	WSW 4	—	● n; ⸗ a, 2.
14	41.1	39.7	39.4	16.9	16.1	14.9	16.0	10.1	—	—	—	—	—	—	2	7²	2	WSW 12	WSW 20	WNW 1	2.3	⸗ a, 2; ● p.
15	40.4	40.2	40.1	13.3	16.9	11.5	13.9	9.0	—	—	—	—	—	—	2	9	0	WNW 7	WNW 14	SW 1	0.4	
16	38.9	41.2	42.5	13.1	16.3	9.3	12.9	6.7	—	—	—	—	—	—	5	8	0	NW 9	WSW 17	S 1	0.3	● n; ⸗ 2.
17	39.9	39.1	41.2	9.5	17.1	11.7	12.8	5.9	—	—	—	—	—	—	10	7	2	SW 3	NNW 12	0	3.5	●⁰ n, 1, a.
18	38.4	34.2	32.5	10.7	17.1	18.8	15.5	4.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	4	6	SSW 4	SSW 4	SW 4	6.0	●² a.
19	35.2	37.1	41.2	17.9	22.3	16.3	18.8	11.8	—	—	—	—	—	—	0	6	0	W 7	W 7	0	—	
20	45.0	43.0	42.1	19.9	27.5	24.1	23.8	16.3	—	—	—	—	—	—	0	1	10	0	SSE 7	SSE 1	2.1	⸗ p.
21	42.0	41.9	41.8	22.5	33.5	24.1	26.7	16.6	—	—	—	—	—	—	0	2	8	SE 5	SW 4	SSE 7	—	● n.
22	43.1	44.4	46.2	21.7	27.4	23.5	24.2	18.3	—	—	—	—	—	—	4	2	8	0	WNW 6	0	—	
23	48.2	49.0	47.4	17.7	23.3	17.9	19.6	12.0	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	WNW 10	S 10	—	
24	45.9	46.4	45.6	20.7	23.7	19.7	21.4	13.7	—	—	—	—	—	—	3	4	0	S 1	WNW 3	0	—	
25	44.2	44.2	44.6	18.9	23.5	15.2	19.2	14.0	—	—	—	—	—	—	0	3	1	NW 3	NNW 20	WNW 4	—	⸗ a, 2.
26	46.4	46.1	47.0	12.5	19.7	15.3	15.8	7.6	—	—	—	—	—	—	0	5	2	NNW 3	NW 20	0	—	⸗ a, 2.
27	48.2	47.2	47.0	15.7	22.5	17.5	18.6	8.5	—	—	—	—	—	—	3	5	1	ESE 3	WNW 14	0	—	
28	46.3	44.6	45.4	16.9	29.7	21.9	22.8	8.6	—	—	—	—	—	—	8	1	8	NNW 3	SSW 14	0	2.9	●, △, ⸗ p.
29	47.2	47.8	47.8	21.5	29.7	20.5	23.9	12.8	—	—	—	—	—	—	3⁰	6⁰	10	0	0	NNE 4	0.0	● p.
30	48.9	48.2	47.3	20.3	27.3	22.1	23.2	16.8	—	—	—	—	—	—	10	7	2	NNE 3	E 4	SE 5	—	
31	47.2	46.4	45.5	23.5	33.9	24.7	27.4	19.1	—	—	—	—	—	—	10	7	6	0	SW 3	S 5	—	
Срд. Moy.	745.3	744.9	744.9	18.7	25.3	19.4	21.1	12.5	—	—	—	—	—	—	2.8	4.4	3.8	2.4	7.4	1.9	18.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	744.4	746.3	25.9	34.1	22.7	27.6	21.6	—	—	—	—	—	—	8	6	6	S 5	WSW 6	N 5	—	
2	49.5	50.8	50.3	17.3	18.5	13.7	16.5	13.6	—	—	—	—	—	—	5	10	1	N 2	N 3	NW 1	0.0	●⁰ a.
3	53.0	52.0	52.4	10.7	21.7	15.7	16.0	4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 5	0	—	
4	54.0	52.2	49.5	13.3	25.5	20.3	19.7	6.1	—	—	—	—	—	—	0	1	9	0	W 4	SSW 1	—	
5	45.9	42.8	43.4	24.1	33.7	23.7	27.2	7.8	—	—	—	—	—	—	9	0	2	SSW 5	WSW 14	WNW 9	—	
6	43.2	41.2	42.0	18.6	26.8	19.7	21.7	13.3	—	—	—	—	—	—	8	4	3	SSW 3	W 20	0	—	⸗ a, 2.
7	41.7	40.2	39.0	19.3	21.2	14.5	18.3	11.5	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	NW 4	0	5.3	● p.
8	41.5	43.1	46.0	13.9	19.1	13.7	15.6	13.0	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NW 7	NW 12	0	—	● n.
9	48.4	47.5	46.8	13.7	23.5	19.5	18.9	8.5	—	—	—	—	—	—	0	1	5	0	WNW 8	0	—	
10	46.3	44.8	43.2	18.4	30.1	22.2	23.6	12.3	—	—	—	—	—	—	6	2	8⁰	0	SSW 5	S 5	—	
11	42.2	40.5	42.0	21.7	30.7	21.3	24.6	14.5	—	—	—	—	—	—	7	5	0	0	SSW 6	0	—	
12	42.4	40.8	40.2	14.3	23.3	13.9	17.2	8.5	—	—	—	—	—	—	0	6	10	0	SW 4	0	7.4	● p, 3.
13	37.5	37.3	36.2	12.7	14.9	13.5	13.7	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	SW 2	16.5	● n, 1, a, p, 3.
14	34.0	34.3	36.1	11.9	13.9	13.3	13.0	11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 5	SW 5	SW 2	13.4	● n, 1, a, 2, p; ⸗ p.
15	38.2	39.9	43.0	14.7	20.1	13.7	16.2	10.0	—	—	—	—	—	—	4	9	1	SW 3	WSW 14	0	1.0	⌒ n; ● p.
16	44.5	43.4	42.1	12.7	19.5	11.9	14.7	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	11.6	● a, 2, p, 3.
17	39.6	38.6	39.3	12.9	20.1	14.9	16.0	9.9	—	—	—	—	—	—	4	3	8	SW 1	W 12	W 1	—	≡, ⌒ n.
18	39.7	38.2	37.9	10.9	21.5	14.1	15.5	9.5	—	—	—	—	—	—	0	7	2	W 2	WSW 3	0	—	⌒ n, 1.
19	38.3	39.2	40.7	12.9	16.6	13.7	14.4	11.5	—	—	—	—	—	—	9	8	3	0	0	0	11.3	⌒ n; ● a, 2, p.
20	43.0	43.5	45.8	14.6	20.7	14.3	16.5	12.5	—	—	—	—	—	—	10	5	1	NNE 1	NNE 5	0	15.0	● n, a, p.
21	46.4	45.8	45.8	15.1	21.8	14.4	17.1	8.8	—	—	—	—	—	—	0	6	4	0	E 1	W 1	2.8	⊤ 3.
22	46.5	46.0	47.7	14.0	21.7	15.2	17.0	12.5	—	—	—	—	—	—	10	5	2	NE 3	NE 4	0	1.0	● n, a.
23	48.3	47.7	47.8	12.3	24.4	15.9	17.5	9.5	—	—	—	—	—	—	1	6	8²	0	0	NNW 20	6.8	⸗ p, 3.
24	49.3	50.2	52.2	13.5	20.8	15.4	16.6	11.0	—	—	—	—	—	—	1	3	1	WNW 4	NW 6	0	—	●² n; ⌒ p, 3.
25	55.0	55.2	56.1	14.9	22.8	15.6	17.8	10.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	4	1	0	NW 2	0	—	⌒ n, p.
26	56.3	56.2	55.4	16.6	26.4	18.1	20.4	11.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	0	WSW 1	0	—	⌒ n, 3.
27	55.7	54.8	53.8	17.4	28.4	20.0	21.9	14.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	2⁰	1⁰	SSW 5	SW 10	SW 1	—	⌒ n.
28	53.1	52.1	51.8	17.3	28.9	21.2	22.5	14.0	—	—	—	—	—	—	3	6	1	SSW 8	W 6	NW 2	—	
29	53.8	53.9	55.4	13.1	19.9	13.7	15.6	9.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	0	N 4	NNW 8	N 6	—	⌒ n.
30	57.7	56.9	58.6	8.9	17.1	9.3	11.8	5.6	—	—	—	—	—	—	6	4⁰	1	N 1	N 4	0	—	⌒ n.
31	60.9	61.1	60.1	9.3	17.1	10.2	12.2	4.5	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	NE 4	ENE 1	E 3	—	⌒ n, p, 3.
Срд. Moy.	746.8	746.3	746.7	15.1	22.7	16.1	18.0	10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	3.6	2.1	5.7	1.9	92.1	

Кустанайская Заводская Конюшня.

1904.

Koustanaiskaia Zavodskaia Konioushnia.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.9	759.5	757.8	11.2	21.0	14.1	15.4	5.2	—	—	—	—	—	—	3	1^0	1	SSE 5	SSW 7	SW 2	—	
2	57.4	55.1	53.3	9.9	24.9	14.9	16.6	8.1	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0	SSW 6	SW 8	0	—	
3	52.5	51.0	50.4	9.9	25.7	12.8	16.1	4.7	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	1	0	SSW 3	0	—	⊅ n, 1.
4	50.2	49.6	49.9	13.5	28.9	18.9	20.4	9.1	—	—	—	—	—	—	7^0	4^0	1	0	0	E 6	—	
5	50.1	49.5	49.5	11.7	29.1	19.3	20.0	9.1	—	—	—	—	—	—	1^0	2	1	0	S 1	0	—	
6	49.1	46.9	43.6	16.7	30.9	20.5	22.7	13.0	—	—	—	—	—	—	2	1^0	5^2	0	SSE 6	SE 8	—	
7	40.5	40.5	41.3	13.7	19.4	11.7	14.9	11.6	—	—	—	—	—	—	6	4^0	4	NNW 8	NNW 7	0	0.0	●⁰ a.
8	41.8	40.9	42.8	11.1	18.5	8.8	12.8	4.7	—	—	—	—	—	—	2	4	1	0	SW 3	SW 1	0.3	⊅ n, 1; ●⁰ a.
9	42.9	42.4	43.6	4.3	14.5	6.5	8.4	1.7	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	1	SSW 2	W 6	S 2	—	⊅ n, 1.
10	44.5	44.3	44.0	5.7	12.8	7.7	8.7	1.2	—	—	—	—	—	—	2	8	1^2	SSW 1	NW10	S 4	1.0	⊅ n, 1; ●.
11	44.1	44.9	49.2	5.9	9.7	7.7	7.8	0.7	—	—	—	—	—	—	9	10	1	0	NNW14	W 3	4.3	● a, 2; ⊅ p.
12	53.3	55.0	56.0	7.1	16.9	9.1	11.0	3.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	WNW 4	NW 4	0	—	⊅ n, 1.
13	56.7	54.6	56.8	8.3	24.9	11.6	14.9	4.2	—	—	—	—	—	—	1^0	1	0	0	WSW 1	0	—	⊅ n, 1.
14	56.7	55.9	55.0	8.4	24.1	13.5	15.3	4.7	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0	0	SSW 3	SE 5	—	⊅ n, 1.
15	53.8	51.9	49.9	9.2	24.8	10.9	15.0	6.1	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	0	SW10	0	—	
16	49.2	47.4	46.0	13.5	24.3	17.3	18.4	8.6	—	—	—	—	—	—	4^0	7	7	SSW 8	WSW 8	SE 2	—	
17	46.8	47.7	49.0	11.7	16.3	10.1	12.7	9.6	—	—	—	—	—	—	10	2	3^0	0	0	NE 2	—	
18	47.9	49.5	51.1	8.1	15.7	6.3	10.0	5.6	—	—	—	—	—	—	9^0	1^0	1^0	0	WNW 6	0	—	
19	56.0	56.4	58.7	4.3	9.9	1.3	5.2	0.7	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	0	NNW 4	NNE 6	N 1	—	
20	58.5	56.9	56.7	− 2.5	8.7	5.1	3.8	− 4.3	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	1^0	0	NNW 5	0	—	⊔ n, 1.
21	56.6	55.6	54.0	5.7	9.9	7.7	7.8	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NW 1	NW 5	WNW 2	—	
22	50.6	49.5	49.9	5.3	7.7	5.9	6.3	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	W 7	0	1.6	● a, p.
23	49.1	45.9	45.7	1.3	12.7	5.5	6.5	0.1	—	—	—	—	—	—	8	10	7	SW 2	W20	W 1	—	⊅ n, 1; ⸝ a, 2.
24	47.7	48.4	49.7	0.0	5.9	1.0	2.3	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10	9	1	0	0	0	0.8	≡ 1; ⊅ 1, p, 3; ● p.
25	50.3	51.7	55.4	1.3	5.6	2.0	3.0	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	2	10	N 8	N14	N 1	—	●, ✳, ⊅ n.
26	59.2	59.2	57.0	− 3.7	8.3	6.9	3.8	− 4.3	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	0	WNW14	W 5	—	V 1.
27	57.3	55.2	52.5	2.3	16.3	11.5	10.0	1.1	—	—	—	—	—	—	1	7^0	9	0	WNW12	W 2	—	
28	50.5	52.3	55.6	3.7	4.9	0.8	3.1	0.2	—	—	—	—	—	—	9	9	10	N10	N14	N14	—	
29	57.3	57.8	59.7	− 0.1	3.0	0.8	1.2	− 1.8	—	—	—	—	—	—	9	10	6	N 8	N14	0	—	
30	59.9	58.5	56.9	− 1.5	6.2	4.7	3.1	− 5.3	—	—	—	—	—	—	9	9	8	S 1	W 8	W 6	—	
Срд. Moy.	751.7	751.1	751.4	6.5	16.0	9.2	10.6	3.3	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	3.2	2.3	7.2	2.2	8.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	756.1	755.9	3.5	11.7	4.8	6.7	3.0	—	—	—	—	—	—	9	7	1	SW 2	W 2	0	—	
2	54.8	55.6	56.7	3.0	8.7	5.7	5.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 2	0	4.1	⊔ n; ● a, 2, p, 3.
3	57.5	57.2	57.2	3.0	5.5	2.5	3.7	1.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 5	NNE 7	N 3	0.7	● n, a.
4	53.6	51.1	47.1	4.5	11.4	4.4	6.8	1.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NNE 6	E20	N 5	3.2	⸝ n, 2; ● p, 3.
5	41.8	40.6	43.3	4.7	6.3	4.4	5.1	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10^2	9	ESE 4	0	W 5	0.0	● n, p, 3.
6	44.6	46.5	50.3	3.0	7.7	6.7	5.8	2.0	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SW 2	WNW 6	SW 4	—	●⁰ n.
7	54.2	53.6	53.7	0.3	14.0	8.4	7.6	− 8.1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	WSW 4	WSW20	SW 2	—	⸝ a, 2.
8	55.1	53.7	52.6	2.5	17.9	7.5	9.3	1.5	—	—	—	—	—	—	3	4	0	SSW 2	SW 6	SE 7	—	
9	50.0	49.4	47.6	9.5	16.7	10.3	12.2	4.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SSW14	WSW 8	WSW 6	1.1	●⁰ 1.
10	48.7	50.0	48.7	5.7	13.5	7.7	9.0	4.4	—	—	—	—	—	—	10	4	5	WSW 2	NW10	0	—	
11	48.4	50.5	53.0	6.0	7.4	3.4	5.6	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW10	NNW20	W 7	—	⸝ a, 2.
12	55.1	55.1	55.9	− 0.6	6.0	2.0	2.5	− 4.0	—	—	—	—	—	—	0	2	1	NW 8	N20	NW 8	—	⸝ a, 2.
13	57.0	56.7	58.6	2.9	7.2	3.0	4.4	− 1.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 8	NNW10	N 1	—	⸝ n.
14	60.8	59.8	55.3	− 6.1	3.2	1.8	− 0.4	− 7.0	—	—	—	—	—	—	2	3	4	0	W 4	SW 5	1.2	⊔ n, 1.
15	53.6	55.7	59.0	2.3	2.8	− 2.0	1.0	− 2.0	—	—	—	—	—	—	8	10	3	NNW 5	NNE14	0	—	● n.
16	61.5	62.5	63.4	− 3.9	4.2	− 3.0	− 0.9	− 5.5	—	—	—	—	—	—	8	2	0	NE 3	ENE 6	0	—	⊔ n, 1.
17	63.0	61.8	61.4	− 7.9	6.2	− 0.1	− 0.6	− 8.8	—	—	—	—	—	—	8	2	6	0	0	0	—	
18	62.5	62.4	63.3	− 4.1	6.9	− 2.0	0.3	− 5.5	—	—	—	—	—	—	8	3	1^0	0	ENE 2	E 3	—	
19	63.4	62.4	63.0	− 6.9	6.9	0.6	0.2	− 7.5	—	—	—	—	—	—	1^0	5	5	0	ENE 2	E 2	—	
20	63.7	63.6	63.9	0.8	3.1	− 4.1	− 0.1	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	7^0	E 4	E 2	0	—	
21	65.0	65.3	67.3	− 6.2	6.9	− 3.9	− 1.1	− 7.3	—	—	—	—	—	—	1	6^0	0	0	0	0	—	
22	69.5	69.2	69.3	− 7.4	6.5	− 3.0	− 1.3	− 9.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	
23	69.7	69.7	69.8	− 7.4	7.2	− 3.7	− 1.3	− 8.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	SW 1	0	—	
24	70.4	70.2	69.7	−10.1	6.9	− 4.5	− 2.6	−10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 2	0	—	
25	69.2	68.2	67.1	− 9.0	7.9	− 1.1	− 0.7	− 9.0	—	—	—	—	—	—	0	2^0	0	0	ESE 4	0	—	
26	66.1	65.4	64.1	− 4.7	9.4	0.0	1.6	− 6.5	—	—	—	—	—	—	0	2^0	1^0	WSW 4	SSW 6	SW 7	—	
27	64.6	64.7	65.3	− 3.9	7.2	− 2.6	0.2	− 4.8	—	—	—	—	—	—	4^0	0	0	SW 2	SW 2	0	—	
28	65.5	64.4	62.7	− 5.3	8.9	− 4.0	− 0.1	− 5.8	—	—	—	—	—	—	10^0	1^0	0	0	0	0	—	
29	59.8	57.5	57.3	− 7.1	9.5	− 2.7	− 0.1	− 8.5	—	—	—	—	—	—	2	3^0	1^0	0	SSW 3	0	—	
30	54.7	53.2	53.8	− 8.2	9.7	− 2.0	− 0.2	− 8.2	—	—	—	—	—	—	2^0	2^0	1^0	0	SW 6	SW 2	—	
31	53.2	53.7	54.2	− 7.9	6.8	− 3.5	− 1.5	− 9.1	—	—	—	—	—	—	3^0	6^0	0	ESE 8	SW 2	0	—	
Срд. Moy.	758.5	758.3	758.4	− 1.8	8.2	1.0	2.5	− 3.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	3.7	3.0	6.0	2.2	10.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	753.6	753.0	− 8.3	6.5	− 1.8	− 1.2	− 9.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	5⁰	1	0	0	0	—	
2	52.2	50.6	46.4	− 5.2	10.9	6.0	3.9	− 6.0	—	—	—	—	—	—	4	5⁰	8	E 2	S 8	S20	12.3	● p; ⸝ 3.
3	37.9	35.3	36.5	4.0	3.3	0.4	2.6	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW20	SW14	WSW20	1.3	⸝ 1, 3; ✳ a, 2, p.
4	36.6	39.6	43.7	− 1.0	2.1	− 1.0	0.0	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	WSW20	WSW20	WSW 8	—	⸝ 1, a, 2.
5	44.8	42.7	40.1	− 0.2	5.1	4.7	3.2	− 2.6	—	—	—	—	—	—	7	6	10	S 4	WSW14	SW10	4.1	
6	32.0	31.1	31.6	3.0	5.1	0.8	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSE10	SW 8	SW 8	0.4	● n, 1, a.
7	33.5	37.8	45.4	− 6.1	− 4.5	− 6.9	− 5.8	− 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	1	WSW14	WNW20	WNW20	0.0	✳ n; ⸝ a, 2, 3.
8	48.5	45.3	41.2	− 5.7	0.0	0.8	− 1.6	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 8	SSW 8	—	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	47.7	52.7	60.1	− 5.1	− 4.7	−10.3	− 6.7	−10.4	—	—	—	—	—	—	9	9	0	N20	NNW15	W 6	—	⸝ 1, a, 2.
10	64.1	63.6	62.7	−17.0	− 5.2	− 9.6	−10.6	−17.0	—	—	—	—	—	—	1	2⁰	1	S 4	SSW 6	SW 1	1.3	✳.
11	60.6	59.4	57.1	− 8.2	− 3.8	− 9.5	− 7.2	− 9.6	—	—	—	—	—	—	4	3⁰	0	S10	S 8	S12	—	
12	55.3	54.2	53.6	− 8.5	− 2.2	− 9.1	− 6.6	−10.4	—	—	—	—	—	—	6⁰	2⁰	0	SSE14	SSE 7	SSW 4	—	
13	51.8	52.6	57.3	−12.1	− 4.0	− 7.4	− 7.8	−12.9	—	—	—	—	—	—	3	10	0	S 6	S 2	0	1.6	✳ p.
14	61.0	62.2	63.9	−19.2	− 9.5	−13.6	−14.1	−19.5	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	1	WSW 4	0	0	—	
15	64.4	63.8	63.1	−19.0	−10.2	− 9.2	−12.8	−19.5	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	NW 4	WNW 6	0.4	
16	60.9	58.1	55.5	−10.1	− 7.9	− 8.2	− 8.7	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 8	NE 9	NE 9	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	54.2	54.1	55.3	−15.1	−13.1	−17.5	−15.2	−17.5	—	—	—	—	—	—	5	2⁰	1	NNW14	NW 5	SW 1	—	
18	52.4	52.7	53.4	−19.1	−11.7	− 9.3	−13.4	−21.9	—	—	—	—	—	—	2	6⁰	8	SW 4	SSW 3	SW 4	—	
19	52.1	51.7	51.0	− 6.3	− 4.3	− 3.9	− 4.8	−11.0	—	—	—	—	—	—	7	5	8	WSW10	WSW 9	SW17	0.0	⸝ 3.
20	48.2	49.3	48.6	− 2.2	− 0.4	− 2.4	− 1.7	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	4	8	SW12	WSW 7	SW12	—	✳⁰ n.
21	45.8	46.4	48.4	− 1.8	0.0	− 3.7	− 1.8	− 3.8	—	—	—	—	—	—	7	6	3	WSW17	WSW 8	SW 4	—	⸝ 1.
22	51.6	52.6	53.1	− 3.9	− 0.2	0.0	− 1.4	− 6.2	—	—	—	—	—	—	5	5	4	SW 6	SW 5	SW 4	—	
23	54.7	54.4	52.6	− 4.1	− 1.0	− 6.1	− 3.7	− 6.1	—	—	—	—	—	—	3	6	8	SSW 5	SSW 6	SW 9	0.9	
24	47.1	51.3	58.3	− 2.0	− 3.7	−12.1	− 5.9	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	8	3	WSW 9	NW17	WSW 3	—	✳ n; ⸝ 2.
25	58.1	58.2	59.1	− 8.3	− 5.1	− 7.3	− 6.9	−13.4	—	—	—	—	—	—	5	2	8	SW 7	SSW 4	SSW 2	—	
26	57.4	57.1	57.0	− 9.9	− 7.5	−11.9	− 9.8	−11.9	—	—	—	—	—	—	5	4	5	SSW 5	SSW 3	SSW 2	—	
27	57.1	56.4	53.6	−16.1	− 8.7	−17.3	−14.0	−18.0	—	—	—	—	—	—	4	3	7	SSW 3	SSW 3	0	—	
28	47.8	46.2	46.1	− 7.7	− 6.0	−13.5	− 9.1	−17.3	—	—	—	—	—	—	7	4	0	SSE 4	SSW 5	SSW 7	—	
29	44.0	39.5	34.6	− 6.7	0.0	− 0.4	− 2.4	−14.4	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SSE 6	SE 8	W 5	8.7	● a; ✳ p, 3.
30	44.9	47.3	47.9	− 3.2	− 2.6	− 2.0	− 2.6	− 4.0	—	—	—	—	—	—	4	3	10	WSW 7	SW 6	SSW 4	1.4	✳ n, p.
Срд. Моу.	750.7	750.7	751.0	− 7.5	− 2.8	− 6.0	− 5.4	−10.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.8	8.4	7.7	6.8	34.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	745.5	742.5	− 2.3	0.0	0.0	− 0.8	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 6	0	2.2	≡ n, 1; ● a, 2.
2	44.5	46.0	47.2	− 1.6	− 2.0	− 3.6	− 2.4	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNE 5	N 3	0.2	≡ n, 1.
3	47.4	47.6	47.1	− 4.6	− 4.1	− 6.1	− 4.9	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NE 6	N12	1.7	✳ a, 2, p, 3.
4	47.2	49.8	54.2	− 8.1	− 8.2	−20.7	−12.3	−20.7	—	—	—	—	—	—	10	8	0	N 8	N 6	0	—	
5	54.3	53.8	52.2	−18.5	−13.7	−18.3	−16.8	−22.1	—	—	—	—	—	—	2	2⁰	0	SSW 3	SSW 1	SE 3	—	
6	48.9	44.2	40.9	−18.6	−14.9	−11.1	−14.9	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 6	NNE 9	0.3	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
7	44.9	48.1	50.9	−10.5	−10.3	−11.9	−10.9	−12.1	—	—	—	—	—	—	8	10	5	N10	NNW 6	SW 2	—	
8	50.0	50.2	49.7	− 9.1	− 4.5	− 2.6	− 5.4	−18.5	—	—	—	—	—	—	8	10	7	SSW 5	SSW 6	SW 8	—	
9	50.1	50.4	51.7	0.0	2.2	1.4	1.2	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 8	WSW20	WSW28	—	⸝ a, 2, p, 3.
10	55.8	57.1	57.5	− 1.2	1.4	− 0.4	− 0.1	− 1.5	—	—	—	—	—	—	6	9	10	SW 4	SW 4	WSW 4	—	
11	57.1	56.4	56.4	− 8.1	− 7.9	−13.1	− 9.7	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	3	3	SW 6	SSW 4	SSW 2	—	≡ n, 1.
12	58.8	60.2	62.0	−14.1	− 7.0	− 8.3	− 9.8	−14.6	—	—	—	—	—	—	4	10	0	ESE 2	0	NE 3	—	
13	63.0	63.1	61.7	−17.5	−15.1	−19.9	−17.5	−20.6	—	—	—	—	—	—	9	2	0	NE 4	NE 2	0	0.2	⊔ n, 1.
14	59.7	58.5	57.3	−14.6	−13.0	−15.7	−14.4	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	0	0	0.3	✳ n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
15	55.1	54.4	53.7	−16.1	−13.7	−14.3	−14.7	−17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
16	52.7	53.1	55.2	−13.7	−12.6	− 9.9	−12.1	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	⊔ n, 1; ✳ 2, p, 3.
17	60.6	65.9	64.7	−12.1	−12.4	−18.1	−14.2	−19.9	—	—	—	—	—	—	9	8	5	N 6	0	0	0.1	
18	63.1	59.9	55.4	−22.3	−14.5	−13.5	−16.8	−25.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 6	SSW10	SW 8	—	⊔ n, 1.
19	46.1	44.2	41.0	−12.3	−10.2	− 7.1	− 9.9	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	SW10	SW20	—	⸝ p, 3.
20	37.1	36.8	39.1	− 1.4	0.6	0.8	0.0	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8⁰	SW20	SW28	WSW20	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
21	42.0	42.1	41.2	− 0.6	0.6	−12.5	− 4.2	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SW14	N14	0.3	✳ p, 3.
22	39.6	42.5	48.4	−19.1	−21.4	−25.5	−22.0	−25.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	N 7	NNW20	0	—	✳⁰ n, 1; ⸝ a, 2.
23	51.2	50.2	42.8	−28.1	−24.1	−23.3	−25.2	−30.1	—	—	—	—	—	—	8	8⁰	10	SSE 3	S 4	0	1.2	
24	37.5	41.6	46.6	−22.7	−23.6	−30.1	−25.5	−30.3	—	—	—	—	—	—	10	6	5	N 4	WNW 5	SSW 3	0.7	✳ n, 1.
25	47.7	45.9	37.5	−23.4	−20.2	−14.1	−19.2	−32.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SE14	SE14	1.3	✳ n, 1.
26	42.7	43.8	40.4	−18.6	−12.0	− 5.1	−11.9	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	0	S20	0.7	✳ n, 1, p, 3; ⸝ p, 3.
27	35.9	40.0	46.5	− 7.6	− 8.7	−16.8	−11.0	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW20	SW20	SW 5	0.0	⸝ n, 1, a, 2; ✳⁰ a, 2.
28	48.7	48.3	42.8	−14.6	−13.1	− 8.8	−12.2	−19.1	—	—	—	—	—	—	6	9⁰	10	SSW 5	SSE 8	SE12	0.4	✳.
29	35.9	37.0	41.5	− 4.1	−10.3	−20.7	−11.7	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	0	SW12	WSW 6	SW10	0.3	
30	37.7	35.8	42.9	−13.3	− 9.1	−17.9	−13.4	−21.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SSW28	SW20	SW 8	1.6	⸝ n, 1, a, 2, p; ✳ a.
31	42.8	44.1	42.0	− 4.5	− 4.7	−10.9	− 6.7	−20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW20	SW20	SW12	0.2	⸝ n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2.
Срд. Моу.	748.6	748.9	748.8	−11.7	− 9.9	−12.2	−11.3	−17.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	6.8	7.0	8.1	7.1	12.7	

1904.

Уркачъ. — Ourkatch.

Широта — Latitude: 51° 18′. Долгота — Longitude: 62° 50′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.0	733.4	733.8	−16.2	−13.2	−14.6	−14.7	−17.5	1.1	1.4	1.3	84	83	89	10	10	10	S 6	SE14	0	0.6	✳⁰ p, 3; ✢⁰ p.
2	37.4	42.3	43.8	−20.8	−16.2	−15.8	−17.6	−25.6	0.7	1.0	1.1	84	80	85	8	10	10	SSW 5	SW 8	S15	—	✳⁰ n; ✢ p; ⸗ 3.
3	37.5	37.4	38.3	− 9.4	− 7.2	− 7.2	− 7.9	−16.0	2.1	2.4	2.5	93	93	94	10	10	10	SE15	SSE20	SE15	0.2	✢✳⁰a,p;◐a;⸗1,2,3.
4	40.1	40.1	40.0	−11.6	−13.6	−15.2	−13.5	−15.2	1.6	1.3	1.2	88	85	84	10	10	10	SE15	SE15	SE20	0.2	✢, ✳a, 2, 3; ⸗1,2,3.
5	43.5	45.1	46.5	−25.6	−25.8	−30.2	−27.2	−31.1	0.5	0.5	0.3	80	83	78	6	10	0	SSW 5	SW 5	SW 3	—	✢, ✳ n.
6	45.7	44.8	44.2	−32.0	−23.5	−24.2	−26.6	−32.1	0.2	0.6	0.5	77	80	80	10	10	5	NE 6	NNE 6	NE 6	—	◐, V p; ✢⁰ 3.
7	42.9	42.4	42.8	−17.8	−17.4	−22.0	−19.1	−24.3	0.9	0.9	0.6	83	80	78	9	10	10	NE15	NE10	NNE 7	1.0	✢⁰na2 3;✳⁰2p3;⸗1.
8	45.0	46.9	49.4	−24.0	−23.4	−29.2	−25.5	−29.2	0.5	0.5	0.3	77	75	78	10	10	0	NW 7	NW 5	S 4	—	✳ n; V 1, 2, p; ⸽ p.
9	49.0	50.4	51.9	−34.5	−29.6	−34.6	−32.9	−35.1	0.2	0.3	0.2	74	75	74	5	0	0	S 3	S 3	S 3	—	
10	52.5	52.8	52.0	−35.1	−30.0	−32.6	−32.6	−36.1	0.2	0.3	0.2	73	74	74	5	5	3	S 2	SW 2	SW 5	—	
11	49.4	48.0	47.4	−23.1	−20.0	−21.6	−21.6	−32.6	0.6	0.7	0.6	79	80	79	10	10	0	SW 9	WSW 9	WSW 2	—	
12	48.5	49.3	51.2	−14.3	− 9.2	−10.0	−11.2	−23.6	1.2	1.8	1.9	83	80	89	10	10	10	0	0	0	0.2	✳⁰ a, 2, p.
13	52.8	53.7	54.6	−10.6	−11.4	−12.4	−11.5	−16.5	1.8	1.5	1.5	88	77	88	10	5	10	0	S 3	S 5	—	✳ n.
14	55.2	54.9	55.5	−11.5	− 9.6	−12.4	−11.2	−12.6	1.6	1.6	1.5	86	75	86	10	10	10	S 5	S 5	0	0.0	✳ a, 2.
15	56.9	56.9	58.1	−13.2	−10.8	−13.6	−12.5	−14.0	1.4	1.4	1.2	86	72	78	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ n, a.
16	57.7	57.5	58.6	−15.2	−14.6	−25.0	−18.3	−25.0	1.2	1.1	0.5	86	74	82	10	10	0	0	SW 3	0	0.0	✳⁰ a.
17	60.3	60.1	61.6	−27.8	−21.4	−26.3	−25.2	−29.1	0.4	0.7	0.4	80	82	81	10	5	0	SW 2	0	S 4	—	⊔ a.
18	61.7	61.1	60.1	−27.4	−19.4	−23.6	−23.5	−29.1	0.4	0.8	0.6	79	83	82	10	8	2	S 4	SSW 4	SSE 6	—	⊔ a.
19	58.3	57.2	55.0	−24.2	−16.2	−19.6	−20.0	−25.1	0.5	0.9	0.7	82	69	74	2	5	5	SSW 6	SSW 2	SSE 4	—	
20	50.4	48.4	45.3	−15.6	−11.6	−12.2	−13.1	−20.1	1.0	1.4	1.4	74	73	78	10	10	10	SSW 4	SW 8	S 5	—	
21	42.1	40.2	37.1	−17.8	−16.4	−17.7	−17.3	−18.1	0.9	0.9	0.9	79	75	79	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SE20	0.1	✢⁰ p, 3; ⸗ 3.
22	34.4	34.9	34.9	−15.6	−16.6	−23.0	−18.4	−23.1	1.1	0.9	0.6	83	77	81	10	10	0	S10	SSW10	SSW 6	0.0	✳⁰ n, 2, p; ✢ 1, 2, p.
23	37.1	40.0	43.7	−23.7	−19.5	−26.0	−23.1	−26.1	0.5	0.7	0.4	81	73	78	8	0	0	W 6	W 8	S 3	—	
24	45.3	45.9	44.0	−22.6	−18.0	−16.8	−19.1	−27.6	0.6	0.8	1.0	80	75	84	9	10	10	S10	SSE 8	S14	0.0	✳⁰ a; ✢ p, 3.
25	43.9	44.7	43.8	−14.8	−14.2	−16.5	−15.2	−19.6	1.2	1.2	1.0	86	79	83	9	10	10	S10	S10	S14	—	✢⁰ a, 2, 3.
26	43.9	41.8	42.3	−13.8	− 9.2	− 6.2	− 9.7	−17.0	1.3	2.0	2.7	87	90	94	5	10	10	SSW14	SSW14	SW14	0.0	✢, ✳⁰ a, 1, 2, 3.
27	43.8	44.7	48.6	−11.5	− 8.8	−12.4	−10.9	−13.0	1.6	1.8	1.5	85	79	87	0	5	10	W17	NW 9	W 6	—	✳⁰, ✢⁰ n; ⸗ 1.
28	51.1	49.9	47.5	−16.4	− 7.7	− 8.7	−10.9	−17.5	1.1	1.9	2.0	88	77	86	10	10	10	0	SSW 7	SW14	0.0	✳ a, 2, p.
29	47.8	50.8	54.8	−10.0	− 9.2	−16.2	−11.8	−16.2	1.7	2.0	1.1	81	77	86	10	0	8	NW 1	NW 6	0	0.0	✳⁰ n, a; ✢ n.
30	53.8	52.6	52.5	−10.2	− 6.0	− 9.0	− 8.4	−20.6	1.7	1.9	1.4	82	67	62	10	8	0	SW20	W10	W 6	—	✢⁰ a; ⸗ 1.
31	50.7	48.9	46.3	−15.0	− 8.6	−15.6	−13.1	−16.4	1.1	2.5	1.1	76	60	82	2	10	10	0	0	ENE 4	0.0	⊕ p.
Срд. Moy.	747.5	747.6	747.9	−18.8	−15.4	−18.4	−17.5	−22.7	1.0	1.2	1.0	82	77	82	8.3	8.1	6.2	6.5	6.8	6.6	2.5	

Высота — Altitude: 238ᵐ ?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.42.

1	740.6	736.3	733.8	−13.0	− 5.8	− 8.0	− 8.9	−17.5	1.3	2.0	2.3	81	70	94	10	9	10	NE 5	E 8	E 4	2.0	✳⁰ p, 3.
2	33.7	32.7	33.5	− 8.0	− 7.3	−10.3	− 8.5	−10.3	2.2	2.2	1.8	88	87	87	10	10	10	SW14	SW14	SW14	0.3	✳n;✢1,a,2,p,3;⊕a.
3	35.8	42.5	49.7	−21.4	−28.0	−29.2	−26.2	−29.9	0.7	0.3	0.3	83	73	74	10	0	0	N20	NNW10	NW 8	0.0	✳⁰, ✢ a, 2; ⸗ 1.
4	56.1	57.0	55.8	−34.3	−25.2	−21.6	−27.0	−35.6	0.2	0.4	0.6	74	72	77	10	10	0	SW 6	SW10	SSW20	—	✢ 2, p, 3; ⸗ 3.
5	51.1	48.1	47.1	−21.2	−17.6	−14.8	−17.9	−22.6	0.6	0.8	1.2	74	71	83	10	10	10	SSW14	SSW14	SSW 7	0.3	✢ n, 1, a.
6	43.1	39.4	38.3	−14.8	−12.2	− 8.0	−11.7	−16.0	1.2	1.5	2.3	88	85	94	10	10	10	SSW20	SSW15	SW10	0.1	✳n2p;✢n1a2;⸗12.
7	42.7	45.9	49.5	−15.2	−17.9	−22.0	−18.4	−22.1	1.2	0.8	0.7	84	75	87	3	0	0	N10	NW 4	0	—	✳, ✢⁰ n; ⊕ a.
8	50.6	47.9	42.4	−28.5	−16.7	− 9.0	−18.1	−28.6	0.3	1.0	2.1	78	83	93	10	10	10	E 1	SE10	SE15	0.2	≡,⊔1; ✳, ✢², ⸗3.
9	39.6	40.3	39.9	− 1.6	− 1.0	− 2.8	− 1.8	− 9.0	3.8	3.8	3.4	94	87	92	10	10	10	SW10	SW10	SSE10	0.3	✢⁰n;△⁰1a2;●2;✳⁰3.
10	33.8	31.7	32.9	− 4.3	− 2.6	− 0.2	− 2.4	− 5.9	2.7	3.4	4.2	81	89	91	10	10	10	SE15	SSW10	SW12	0.1	✢⁰ 1, a, 2; △⁰, ⸗ 1.
11	39.6	43.2	44.4	−11.5	− 6.7	− 9.2	− 9.1	−13.5	1.4	2.0	1.9	77	73	85	0	8	0	W10	SW 6	SW10	—	✳⁰ n; ✢⁰ 3.
12	45.9	47.3	48.5	− 5.6	− 3.3	− 7.1	− 5.3	−11.2	2.7	2.9	2.3	90	81	88	10	10	5	SW10	SW10	S14	0.0	✳⁰ p, 3; ✢⁰ 3.
13	47.2	47.0	45.9	− 9.0	− 8.5	−13.1	−10.2	−13.5	1.9	1.9	1.4	85	78	86	10	10	10	S10	S14	SSE10	0.0	✳⁰, ✢⁰ 1, a, 2.
14	41.9	41.0	38.4	−11.8	− 8.7	− 5.6	− 8.7	−14.5	1.6	2.0	2.6	87	86	87	10	10	10	SSE14	SSE15	W12	0.1	✢1a2⸽1✳⁰2p3⸗2
15	42.4	44.2	45.2	−11.8	− 8.7	− 8.2	− 9.6	−14.0	1.5	1.8	2.1	83	78	84	8	5	10	SW 6	WSW 9	WSW 5	0.5	✳⁰, △ n.
16	44.5	44.6	46.1	−12.3	− 8.2	−11.2	−10.6	−13.7	1.5	1.8	1.7	88	77	87	2	5	0	0	SW 5	0	—	✳ n.
17	49.6	50.5	49.0	−17.0	− 6.7	− 8.8	−10.8	−19.0	1.0	2.6	2.0	82	94	89	0	0	10	0	S10	S 7	—	≡ 1, a, 2; ✢⁰ 2.
18	46.6	45.5	44.4	−13.4	− 8.9	−16.0	−12.8	−16.4	1.3	1.6	1.1	81	70	90	8	10	5	SE 5	SE20	E 6	—	⸗ 2.
19	41.9	40.3	39.3	−12.8	− 5.8	−14.6	−11.1	−17.3	1.4	2.0	1.4	87	69	96	10	8	8	SE 4	ESE 8	0	—	
20	39.1	38.8	39.3	−11.0	− 9.1	− 8.6	− 9.6	−15.0	1.8	1.6	2.2	92	72	93	10	10	10	0	SW 5	S 3	0.5	V 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
21	35.7	35.8	34.3	− 5.7	− 5.8	− 2.8	− 4.8	− 8.6	2.7	2.4	3.6	93	82	95	10	10	10	S 8	SW10	S14	0.7	△ n; ✳ 2; ✢ 2, p, 3.
22	33.7	34.6	34.5	− 0.6	1.9	0.0	0.4	− 3.7	3.9	4.2	4.3	88	80	92	10	10	10	W 7	0	SSE20	2.9	✢n;✳a2p3;△2;⸗3.
23	34.7	34.1	32.6	− 0.7	1.1	− 4.8	− 1.5	− 4.8	4.1	4.4	2.8	93	88	88	10	0	10	SSE10	SSE 1	WNW14	0.0	✳n; ∽a; ≡a,2; ●p.
24	35.9	38.3	40.7	− 3.9	− 1.5	− 5.9	− 3.8	− 8.4	3.0	3.0	2.6	88	72	90	10	8	10	SW10	SSW14	S 8	0.6	✳⁰ n, a, 3; ✢ p.
25	41.9	42.8	43.5	− 3.0	1.0	− 9.4	− 3.8	− 9.4	3.3	3.6	1.9	92	72	89	10	10	10	SW 6	0	NE10	0.0	✳ 1, 2; ✢,∽,△n, 1.
26	44.0	44.3	45.9	−16.3	−15.8	−19.5	−17.2	−19.6	1.0	0.9	0.8	82	72	80	10	8	10	NNE14	NNE14	N14	—	✢ n, 1, a, p, 3; ◐ p.
27	47.6	49.9	52.8	−14.8	−16.2	−20.3	−17.1	−20.4	1.2	1.0	0.7	80	82	78	10	10	0	N10	WNW10	N10	0.0	✳⁰, ✢ a.
28	54.8	56.0	57.6	−18.2	−16.4	−20.6	−18.4	−23.1	0.8	0.9	0.7	73	75	78	10	2	6	N10	N10	N 6	0.0	✳⁰, ✢⁰ 1, 2.
29	58.1	58.7	57.8	−23.8	−17.8	−16.6	−19.4	−23.9	0.5	0.9	1.0	77	78	82	0	0	10	N 9	N 7	N10	—	✢, ◐ 1.
Срд. Moy.	743.2	743.4	743.6	−12.6	− 9.6	−11.3	−11.2	−16.1	1.8	2.0	1.9	84	78	87	8.3	7.3	7.4	8.9	9.4	9.4	8.6	

Уркачъ. **1904.** Ourkatch.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	755.9	755.8	−15.8	−12.0	−13.5	−13.8	−17.2	1.0	1.4	1.3	82	80	83	10	0	10	N10	N10	NNE14	0.0	✢ n, a, 2, p, 3.
2	53.6	53.5	54.7	−10.7	− 8.3	−15.2	−11.4	−18.5	1.7	2.0	1.2	87	84	85	10	10	2	NNE20	ENE14	ENE 6	0.0	✢, ✳⁰ n, 1, p; ⸙ 1.
3	53.6	53.9	53.8	−17.1	−12.6	−12.6	−14.1	−17.1	0.9	1.3	1.3	80	78	77	10	10	10	ENE10	NE14	NE10	—	✢⁰ n, 2, 3.
4	54.2	54.6	57.1	−20.8	−13.2	−16.8	−16.9	−22.5	0.7	1.3	0.9	78	79	80	2	5	0	N 2	NE14	NNE14	—	⦶ a; ✢ a,2,p,3; ⊽ 3.
5	60.6	61.5	60.4	−19.0	−12.6	−13.8	−15.1	−20.1	0.7	1.2	1.3	77	68	82	0	2	10	NE10	NE 6	NE 6	—	
6	60.1	59.3	58.8	−18.8	−13.6	−17.8	−16.7	−18.8	0.8	1.4	0.9	82	86	84	10	0	0	N 2	NNE 6	NNE 8	—	V 1.
7	58.7	58.9	60.2	−22.7	−11.8	−19.2	−17.9	−23.1	0.6	1.6	0.8	80	87	82	4	0	0	ENE 1	NE 4	NE 6	—	
8	60.5	60.8	60.4	−21.0	− 9.2	−16.0	−15.4	−22.4	0.7	1.9	1.1	82	87	83	2	4	0	0	0	NE 5	—	←.
9	59.2	58.9	57.6	−17.1	− 6.0	−13.0	−12.0	−18.5	1.0	1.5	0.9	81	51	58	8	10	0	0	0	0	—	
10	55.1	55.0	54.8	−17.8	− 7.4	−16.0	−13.7	−18.2	0.7	1.5	1.1	68	58	90	0	0	0	0	NNE 3	NE 4	—	
11	54.1	53.0	52.5	−22.0	− 7.9	−14.0	−14.6	−22.6	0.7	1.6	1.4	84	65	90	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
12	51.9	51.6	51.5	−19.0	− 6.3	−15.0	−13.4	−20.6	0.9	1.8	1.3	90	62	93	10	4	5	0	0	SSE 2	—	⊔ 1.
13	51.6	51.0	50.7	−20.3	− 8.0	−15.7	−14.7	−21.6	0.8	1.5	1.2	88	63	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
14	50.9	50.9	50.9	−20.8	− 7.8	−13.3	−14.0	−22.7	0.7	1.5	1.5	85	59	95	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
15	49.9	48.9	47.8	−19.2	− 5.8	−13.0	−12.7	−20.6	0.9	1.9	1.4	86	64	86	8	5	0	0	0	E 3	—	⊔ n; ⊕ 2.
16	45.3	44.5	43.9	−13.4	− 6.2	−13.6	−11.1	−17.2	1.1	2.0	1.4	72	69	90	3	2	0	NE 7	NE10	NE 5	—	
17	43.1	43.0	43.9	−18.7	− 9.7	−15.8	−14.7	−19.4	0.9	1.6	1.2	87	73	97	3	8	0	NE 2	N 2	0	—	
18	47.9	48.9	51.6	−21.5	−11.2	−12.0	−14.9	−22.1	0.7	1.6	1.6	87	85	91	0	0	10	0	0	N 3	—	≡ 1.
19	53.8	53.9	54.5	− 7.2	− 5.5	−12.0	− 8.2	−12.0	2.4	2.3	1.8	92	76	99	10	10	0	0	N 8	N 5	—	
20	55.0	55.2	54.7	−19.8	− 8.2	−11.0	−13.0	−20.6	0.8	2.1	1.8	88	89	93	2	0	0	0	NE 5	0	—	← n.
21	53.6	52.4	52.5	−16.8	− 3.8	−12.0	−10.9	−20.6	1.0	2.5	1.8	87	73	99	0	0	0	0	0	N 3	—	⊔ n.
22	52.1	52.5	52.5	−16.0	− 5.8	−13.0	−11.6	−16.2	1.1	2.3	1.6	91	78	97	3	0	0	N 2	NE 3	0	—	⊔² 1.
23	53.1	53.4	52.7	−14.0	− 6.6	− 6.6	− 9.1	−18.0	1.4	2.5	2.7	91	92	97	0	10	10	NE 2	NE 5	NE 5	—	≡ 1.
24	51.5	50.9	50.0	− 7.7	− 4.5	− 8.0	− 6.7	− 8.0	2.4	2.6	2.3	94	81	94	10	8	10	E 8	ENE10	ENE 6	—	
25	49.5	49.3	50.1	−11.4	− 8.0	−14.9	−11.4	−14.9	1.7	2.3	1.2	91	95	87	0	9	0	NNE 4	NE 4	NE 5	—	≡, ⊔, ⊽ 3.
26	51.1	51.7	50.4	−12.0	−13.0	−11.8	−12.3	−16.5	1.6	1.6	1.7	93	97	97	0	10	10	N10	N 2	0	—	≡, ⊔, ≡ p.
27	49.4	49.0	45.5	−15.0	− 1.8	−10.0	− 8.9	−17.2	1.3	3.3	1.9	94	81	93	5	0	0	0	SSW 3	SE 4	—	⊔².
28	41.1	40.8	43.4	−12.5	− 2.2	− 9.5	− 8.1	−14.0	1.4	2.2	2.0	79	56	94	0	0	5	S 5	0	NE14	—	V.
29	46.2	49.1	52.0	−16.0	−15.9	−18.9	−16.9	−21.6	1.1	1.1	0.8	85	85	83	10	10	8	NE15	NE15	NE15	—	✢ a; ⸙ 1, 2, 3.
30	53.5	54.0	54.4	−21.0	−14.6	−14.5	−16.7	−21.1	0.6	1.1	1.1	74	72	77	10	10	9	NE15	NE20	NE20	—	⸙ 1, 2, 3.
31	53.3	51.2	49.3	−20.5	−15.5	−18.3	−18.1	−21.1	0.6	1.0	0.9	73	71	86	3	0	0	E10	E10	0	—	
Срд. Moy.	752.6	752.5	752.5	−17.0	− 8.9	−13.8	−13.2	−18.9	1.1	1.8	1.4	84	76	88	4.3	4.1	3.2	4.4	5.4	5.3	0.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	742.1	737.3	−19.0	− 9.5	− 8.5	−12.3	−21.6	0.9	2.1	2.3	86	96	96	10	10	10	ENE 8	E10	NE15	—	✢ p, 3; ⸙ 3.
2	30.8	31.6	35.2	−10.0	− 7.8	−15.0	−10.9	−15.6	1.9	2.1	1.1	92	84	84	10	10	5	NE15	E10	W 8	0.2	✢ n,a,2,p; ✳ p; ⸙ 1.
3	37.9	41.6	47.3	−14.8	−12.2	−18.2	−15.1	−20.6	1.2	1.4	0.9	84	81	84	0	2	0	0	NE20	NE 8	—	V 1,a; ✢ n, 1, a; ⸙ 2.
4	51.1	53.9	54.8	−23.0	−13.4	−19.6	−18.7	−25.1	0.6	1.1	0.8	81	69	87	0	0	0	N 6	N 4	N 4	—	⊕ 1.
5	57.4	57.4	55.6	−24.2	−10.8	−16.4	−17.1	−25.6	0.5	1.2	1.1	81	60	89	0	5	8	0	0	0	—	≡ a.
6	53.0	52.1	51.0	−19.0	−10.0	−15.7	−14.9	−21.3	0.8	1.3	1.1	81	64	85	8	3	0	E 4	NE 4	0	—	
7	51.0	50.1	49.7	−18.4	− 7.2	−15.0	−13.5	−20.2	0.7	1.3	1.0	64	51	75	0	2	0	NE 3	NE 5	NE 3	—	
8	51.2	51.8	52.7	−17.8	− 6.3	−15.5	−13.2	−20.1	1.0	2.0	1.2	89	72	90	1	0	0	0	0	NE 3	—	
9	51.1	50.8	49.9	−17.4	− 6.8	−14.2	−12.8	−19.6	1.0	1.8	1.4	88	68	98	10	0	0	0	E 5	E 3	—	⊕ 1, a.
10	49.4	49.4	48.8	−19.0	− 7.0	−15.0	−11.6	−21.3	0.9	1.6	1.3	88	63	94	0	0	0	0	N 2	NE 2	—	≡ n, 1, a.
11	49.3	49.9	50.0	−16.2	− 4.8	−11.0	−10.7	−20.4	1.2	1.7	1.7	94	53	86	0	0	0	N 2	0	0	—	
12	51.3	51.7	52.1	−15.8	− 2.0	−10.2	−12.7	−20.1	1.2	2.1	1.9	92	53	93	0	2	0	0	S 3	0	—	≡ a.
13	51.7	50.9	49.9	−14.0	− 0.6	−12.0	− 8.9	−18.1	1.4	2.3	1.6	93	53	91	0	0	0	0	E 3	E 3	—	⊔ n.
14	48.7	48.2	47.6	−15.4	− 2.7	− 8.8	− 9.0	−18.0	1.2	2.4	2.1	90	63	92	3	8	5	E 3	E10	E 5	—	
15	45.8	45.8	46.6	− 9.7	− 0.5	− 5.8	− 5.3	−11.6	1.6	3.0	2.8	74	68	95	10	10	0	E 3	E 8	E 5	—	⊕ 2.
16	48.8	50.1	52.0	−12.0	− 3.2	− 7.8	− 7.7	−13.6	1.6	2.8	2.3	91	77	95	1	0	0	NE 3	NE10	E 8	—	
17	54.5	56.7	56.3	−10.2	0.0	− 7.5	− 5.9	−13.5	1.9	3.1	2.4	93	67	95	0	0	0	E10	E10	E 3	—	
18	56.5	56.0	54.6	− 7.9	0.2	− 6.7	− 4.8	−11.7	2.0	3.2	2.6	81	68	94	10	5	0	E 3	NE 3	NE 2	—	⊕ 1.
19	54.5	52.6	48.3	− 8.7	0.7	− 3.1	− 3.7	−12.3	1.7	2.9	3.1	71	59	87	0	1	3	0	W 3	W 5	—	
20	46.3	49.0	51.1	0.8	1.3	− 1.8	0.1	− 2.0	4.6	3.7	3.6	94	72	90	10	1	0	N 5	N 5	N 5	—	
21	52.2	49.9	49.9	− 4.4	2.5	− 0.2	− 0.7	− 5.9	2.3	4.6	4.0	69	82	88	5	10	2	0	W 5	0	—	
22	50.9	52.2	51.9	0.6	3.9	1.9	2.1	− 3.9	3.3	4.4	4.9	68	72	91	2	0	3	0	NW 3	0	—	
23	50.8	50.8	49.8	1.0	6.8	1.3	3.0	− 1.9	4.1	5.1	4.8	80	70	94	8	1	0	0	0	0	—	
24	49.4	46.9	44.6	1.2	6.7	2.8	3.6	− 2.5	4.8	4.5	5.1	96	61	91	0	0	3	0	0	0	—	
25	43.3	43.1	42.9	2.0	9.8	7.4	6.4	− 0.5	4.3	6.7	6.8	80	74	89	3	3	9	0	W 3	0	—	⊽ 3.
26	43.0	42.4	40.9	4.8	15.5	7.8	9.4	1.8	5.6	5.6	6.8	87	43	86	10	8	2	W 3	W 8	W 3	—	
27	43.7	45.6	46.5	7.8	16.2	9.2	11.1	4.5	6.2	6.4	7.1	79	47	81	1	4	0	0	N 4	0	—	
28	48.2	46.9	45.6	9.3	17.7	12.3	13.1	2.7	6.7	6.9	6.4	76	46	60	0	2	0	0	W 2	0	—	
29	44.3	42.8	41.9	10.6	19.4	11.9	14.0	2.6	7.4	7.0	6.2	77	42	60	0	0	0	E 2	NE 3	NE 2	—	
30	41.4	40.2	38.3	11.5	20.8	12.6	15.0	5.0	7.3	6.2	6.8	72	34	62	2	8	10	E 5	E14	E 3	—	
Срд. Moy.	748.4	748.4	748.1	− 8.2	0.6	− 5.4	− 4.3	−11.7	2.7	3.4	3.2	83	64	87	3.5	3.2	2.0	2.5	5.2	3.0	0.2	

Уркачъ. **1904.** Ourkatch.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.9	734.4	733.0	12.2	22.0	16.0	16.7	6.6	6.6	7.0	10.7	63	36	79	9	10	9	E 8	E 5	E 5	0.0	
2	31.7	32.0	32.3	11.2	22.9	13.4	12.5	8.1	9.6	9.6	9.1	97	47	80	0	10	0	W 3	W 3	S 3	—	●⁰ n; ≡ a.
3	31.4	30.7	32.5	16.1	18.5	8.8	14.5	7.5	8.8	9.3	7.1	64	59	84	10	10	8	SW 5	W 5	W 5	0.9	● a, 2, p; ⊤ a.
4	34.8	33.3	35.8	3.8	7.3	3.6	4.9	0.2	3.7	4.9	4.7	62	65	80	0	10	10	W10	W20	W 5	0.0	● a; ▲ p; ⸗ 2.
5	37.0	37.8	40.4	6.5	15.6	11.0	11.0	0.2	3.8	3.4	6.7	53	26	68	3	0	0	W14	0	0	—	
6	43.7	43.4	44.2	12.0	22.0	15.4	16.5	4.6	7.1	7.3	8.6	68	37	66	0	5	0	W 3	W 3	S 2	—	
7	46.1	46.4	46.3	15.9	25.3	14.8	18.7	10.6	8.8	8.5	8.8	64	35	70	2	9	0	0	0	S 3	—	
8	47.3	45.8	43.0	18.2	25.1	16.0	19.8	12.5	9.2	8.9	9.1	59	38	66	7	8	8	0	SE 8	E 2	—	
9	42.0	39.4	37.5	17.0	25.2	16.6	19.6	9.1	7.7	7.1	9.0	54	30	64	1	8	3	SW 2	W 5	0	0.0	●⁰ p; ⊲ 3; ⊤ p.
10	41.4	41.9	43.4	5.2	12.4	6.0	7.9	2.7	4.4	5.6	5.1	66	52	74	0	1	0	N14	N14	NE 5	—	
11	45.3	44.7	45.1	8.4	14.3	10.0	10.9	1.4	5.3	5.6	5.5	65	47	60	0	0	0	NW 2	0	SE 6	—	
12	44.7	44.9	45.5	14.0	22.8	15.3	17.4	3.2	5.8	5.6	6.7	49	27	52	0	3	0	0	W 7	0	—	
13	46.5	45.1	45.4	12.6	23.5	14.0	16.7	12.1	6.8	5.5	6.3	62	26	53	10	8	0	0	NW 5	SE 3	—	
14	44.7	43.8	41.8	16.6	26.7	18.0	20.4	7.6	7.2	4.5	7.9	51	18	51	4	3	0	0	S 4	0	—	
15	41.6	41.3	40.2	21.1	25.6	14.7	20.5	10.1	6.8	7.1	9.9	36	29	80	6	8	0	SSE 7	SSW10	0	—	
16	40.0	40.0	38.8	17.1	27.9	15.2	20.1	10.4	8.7	7.8	6.5	60	28	51	4	6	0	0	W 4	0	—	
17	39.8	38.7	37.1	21.6	26.8	14.4	20.9	11.1	9.5	7.8	8.5	50	30	70	0	4	0	0	SE 6	E 5	—	
18	34.8	32.6	32.3	17.4	29.0	19.7	22.0	10.6	9.7	13.6	9.2	66	46	54	0	3	4	ESE 8	E10	E10	—	
19	32.8	31.3	31.2	18.6	23.9	16.6	23.0	13.1	11.3	11.7	12.6	71	54	90	9	9	0	SE 8	E14	NE 4	0.4	●⁰, ⊲ p; ⊤ p.
20	30.6	30.6	30.4	19.0	17.7	14.0	16.9	11.1	10.3	11.9	11.9	63	79	00	9	9	0	E20	SE15	E 2	16.9	●2,p; ⊲, ⊲p; ⸗ 1,2.
21	30.4	30.9	33.7	16.9	22.8	16.6	18.8	12.1	11.8	11.0	11.4	83	54	84	5	10	3	SW 5	SW 8	SE 2	—	
22	35.1	35.5	36.0	16.6	22.2	16.5	18.4	11.1	9.9	7.6	9.4	70	31	68	8	10	10	0	SE 3	WNW 5	8.5	⊤, ●, ⊲ a.
23	34.4	34.1	37.9	12.2	10.8	10.3	11.1	9.1	10.0	8.0	6.1	95	83	65	0	0	0	0	W20	W10	70.4	● a, p; ⊤ a; ⸗ 2.
24	42.1	40.1	37.0	12.0	17.5	10.2	13.2	3.4	6.8	6.9	8.8	65	46	95	2	10	10	S 3	S10	E 2	13.5	● n, 1, a.
25	33.0	33.8	34.9	10.6	14.8	9.3	11.6	9.1	9.3	5.9	6.6	98	48	75	10	10	1	W 5	W 8	SW 3	—	● n.
26	36.1	37.5	40.0	8.2	15.2	9.4	10.9	5.6	5.9	6.0	5.6	73	47	63	10	10	4	W14	W10	W 5	—	
27	41.7	41.1	38.7	7.1	16.3	13.8	12.4	4.0	5.4	6.8	8.9	71	50	76	10	10	10	W 3	S 3	E 2	—	
28	35.0	31.3	35.3	11.7	22.0	8.4	14.0	8.1	8.1	7.3	6.0	80	37	73	10	5	10	SE 3	S20	W20	0.4	● a; ⸗ 2, 3.
29	38.6	38.9	40.4	6.9	13.0	9.0	9.6	3.4	5.2	5.0	5.4	70	45	63	8	10	0	W10	W20	W 2	—	⸗ 2.
30	42.2	41.1	39.4	10.4	14.6	11.2	12.1	7.9	6.5	6.4	7.0	69	52	71	9	10	5	S 3	SW 6	0	—	⊕ 1.
31	37.1	34.1	33.4	10.9	15.4	12.6	13.0	5.1	7.7	6.9	7.8	79	53	72	10	6	8	0	E 3	0	10.3	
Срд. Moy.	738.6	738.0	738.2	13.2	20.0	12.9	15.4	7.5	7.7	7.4	8.0	67	44	71	5.0	6.9	3.3	4.8	8.0	3.6	121.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.2	734.7	735.4	14.6	19.2	13.0	15.6	8.2	7.9	8.1	9.2	63	49	83	7	8	9	W 5	W10	S 5	5.3	● n.
2	36.1	35.1	36.6	14.2	22.4	12.9	16.5	11.7	10.4	7.6	10.4	87	38	95	10	10	10	SE 3	S20	S 3	18.3	● n, a, 2; ⸗ 2.
3	37.5	37.4	35.5	12.4	13.8	10.2	12.1	10.2	9.5	7.8	8.6	89	67	93	10	10	9	NW 3	0	0	90.2	● n, p.
4	35.4	34.6	35.5	11.8	16.6	12.0	13.5	8.2	9.1	8.2	7.2	88	58	69	10	3	0	0	0	W 3	—	
5	38.2	38.8	38.5	11.8	17.8	13.6	14.4	6.2	7.4	7.1	7.8	72	47	68	1	10	3	W 2	W 3	0	—	
6	38.9	38.6	38.6	13.6	20.2	16.8	16.9	8.2	8.8	8.7	9.4	76	49	66	9	9	9	W 3	W 8	0	0.2	● p.
7	39.4	41.0	41.2	16.8	17.6	14.4	16.3	10.8	10.5	8.0	7.7	74	53	63	10	5	8	W 5	W 3	0	—	
8	42.9	42.6	41.8	15.3	23.2	17.4	18.6	8.5	8.0	8.0	9.6	61	38	65	2	5	0	W 5	W 3	0	—	
9	41.1	40.7	39.8	19.2	27.6	16.6	21.1	11.8	8.9	8.9	10.7	54	33	76	5	8	5	S 8	S10	E 3	—	⊤ p.
10	38.8	37.9	35.4	22.8	30.6	20.0	24.5	14.7	9.4	8.2	9.4	46	25	54	6	4	2	SE 5	S 5	SE 3	—	
11	33.0	33.1	35.8	25.2	28.6	16.4	23.4	15.7	9.3	9.8	8.3	39	33	60	3	8	9	S10	W 3	W 5	0.3	◠, ⊤, ● p; ⊲ 3.
12	39.0	37.5	37.5	17.1	23.4	18.5	19.7	10.4	9.3	7.9	9.3	64	36	59	3	2	2	SW 2	W 3	0	—	
13	37.4	36.2	34.7	19.6	28.1	19.6	22.4	11.2	9.2	7.5	9.1	54	27	53	9	10	1	S 3	S 8	E 5	—	
14	34.4	32.3	33.5	19.8	30.2	18.2	22.7	14.8	9.9	8.7	10.5	57	27	67	10	10	2	SE 2	S 5	NW 2	—	
15	29.9	28.2	28.8	18.2	24.1	13.6	18.6	12.7	11.0	11.5	10.8	71	51	94	10	9	10	0	S10	W20	30.6	● a, p; ⊤, ◠ p; ⸗ 3.
16	35.1	36.2	33.3	13.4	19.6	18.4	17.1	10.2	8.1	6.4	6.8	71	38	44	1	5	10	W 3	W 5	SE 8	20.0	● n.
17	32.5	32.1	33.4	12.3	18.6	11.4	14.1	11.2	9.0	6.6	6.7	86	42	66	10	9	1	0	W 5	S 3	—	● n.
18	33.8	32.9	33.4	10.8	13.9	11.8	12.2	5.2	7.0	6.7	7.6	72	57	74	5	10	10	W 5	W 8	S 5	0.4	● p.
19	30.8	30.3	33.7	11.7	15.3	13.4	13.5	10.2	8.6	11.1	9.6	85	86	85	10	10	7	S14	S10	W 5	109.1	● n, a, p; ⊤ p; ⊲ 3.
20	39.7	41.9	41.9	14.3	21.5	17.6	17.8	8.2	8.6	9.5	11.1	71	50	74	1	9	1	NW 2	N 2	0	—	
21	43.5	43.4	41.7	20.2	28.4	21.2	23.3	13.7	11.3	12.1	—	64	42	—	0	1	0	W 2	0	0	—	
22	42.6	38.8	36.8	21.5	30.0	20.0	23.8	16.7	10.7	10.1	10.2	56	32	58	9	7	5	0	SE 5	S 2	—	
23	37.5	36.7	35.1	19.2	22.7	20.2	20.7	16.7	12.3	8.1	9.8	74	40	55	7	7	10	N 2	W 2	W 3	0.0	● a.
24	34.7	33.0	32.0	16.8	21.3	17.4	18.5	13.2	9.4	9.3	11.8	66	50	80	3	9	2	0	W 8	0	—	
25	34.4	33.5	33.7	16.5	20.8	15.8	17.7	14.2	10.7	9.6	10.0	66	52	75	0	8	10	N 2	NW 3	0	—	
26	33.6	32.6	31.5	17.2	23.0	16.8	19.0	11.2	10.4	9.6	9.7	71	46	68	10	10	10	0	S 3	SE 5	3.0	● 3.
27	32.4	31.7	34.3	14.0	20.5	14.6	16.4	12.2	10.6	7.6	9.9	90	43	81	8	6	9	WNW 4	W 5	W 5	—	● n.
28	38.4	39.8	42.1	14.1	19.5	15.0	16.2	10.8	8.9	7.6	9.9	75	45	78	8	3	6	N10	W 8	0	—	
29	44.7	44.6	43.3	15.5	20.6	16.8	17.6	9.2	9.0	6.3	8.2	68	35	58	0	5	8	0	NNE 4	0	—	
30	43.4	42.4	39.6	19.0	25.4	18.8	21.1	14.2	8.3	8.5	11.2	51	36	70	6	8	10	0	W 2	E 6	5.0	
Срд. Moy.	737.1	736.6	736.5	16.3	22.2	16.1	18.2	11.3	9.4	8.5	9.3	69	44	70	6.1	7.3	5.9	3.3	5.4	3.0	282.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	739.6	740.1	16.5	23.8	19.7	20.0	13.9	12.1	8.8	11.0	86	40	64	3	5	8	N 3	NE 4	0	—	● n.
2	43.5	43.1	44.1	19.0	23.5	16.2	19.6	9.1	8.2	9.0	10.0	50	42	73	0	0	0	NNE 3	0	N 4	—	
3	44.3	43.6	43.2	19.4	26.1	20.2	21.9	10.6	9.9	7.7	9.0	59	31	51	0	0	0	0	NW 4	NE 6	—	
4	43.3	42.2	42.2	26.3	29.4	21.0	25.6	14.4	9.2	5.9	8.5	37	19	46	0	0	3	0	0	0	—	
5	42.1	41.3	40.9	24.5	30.4	23.0	26.0	15.1	10.6	7.3	10.5	47	22	50	3	10	10	0	0	N 5	—	
6	40.9	40.4	39.9	22.4	27.8	20.4	23.5	19.1	9.6	9.0	10.6	48	33	59	10	10	8	E 3	0	E 3	—	
7	39.6	38.0	38.2	24.6	29.4	20.8	24.9	17.2	11.2	8.4	11.2	49	27	62	1	6	10	W 2	NE 2	0	—	
8	38.4	36.8	36.6	21.6	28.4	21.8	23.9	16.1	12.2	8.4	9.4	64	29	48	0	7	0	N 2	0	0	—	
9	36.0	35.0	33.5	24.4	31.7	25.4	27.2	15.1	11.6	9.2	9.3	51	27	39	2	8	9	0	0	0	—	
10	33.2	30.8	*29.4*	25.4	34.2	21.8	27.1	18.6	12.3	7.0	11.5	51	17	59	4	7	8	0	S 6	0	0.2	●, ⌒ p.
11	31.6	31.5	32.6	25.6	33.6	27.2	28.8	18.1	11.3	9.5	10.7	47	25	40	0	9	10	0	W 3	W 5	0.2	
12	34.3	33.5	33.5	22.6	30.2	22.0	24.9	13.1	11.3	10.5	—	56	33	—	9	6	10	0	0	0	0.3	● n, p; ⊤ p; ⊲ 3.
13	30.0	32.4	33.8	24.4	24.3	17.6	22.1	17.6	11.8	7.0	7.1	52	31	47	5	0	1	W14	W20	—	—	⸗ 2.
14	34.4	31.8	32.7	18.8	24.4	16.6	19.9	10.6	7.6	6.0	7.4	47	27	53	0	8	1	SW10	SW20	W 5	—	⸗ 2.
15	33.3	33.3	33.1	14.2	17.6	12.4	14.7	10.8	7.6	5.7	5.6	63	38	52	3	10	0	W10	W20	W 7	—	⸗ 2.
16	32.2	32.5	34.8	14.2	20.4	14.0	16.2	6.6	7.6	5.9	7.2	63	33	61	10	8	4	W 7	W 5	NW 6	—	
17	32.5	31.4	32.2	13.6	13.8	13.4	13.6	6.6	6.7	8.9	6.2	58	76	54	10	10	1	SW 8	W 5	0	6.3	⸗, ● a, 2, p; ▲ a.
18	31.1	*26.7*	*25.8*	13.5	25.3	19.0	19.3	5.6	6.4	9.0	12.0	56	38	74	10	9	10	SW 4	W20	W 8	32.4	● a, p; ⸗ p; ⊲ 3; ⸗ 2.
19	28.2	*29.3*	31.3	19.4	26.6	19.4	21.8	14.6	11.8	9.5	8.1	70	37	49	0	1	1	W 3	W 5	0	—	● n.
20	33.1	31.8	32.5	20.4	30.8	25.4	25.5	12.3	9.9	8.6	8.7	55	26	37	5	8	8	E 2	E14	E 5	—	⊲ 3.
21	32.8	30.7	31.9	27.1	33.6	25.8	28.8	16.3	8.2	8.7	10.3	31	23	42	1	9	10	SE20	S 5	S 2	—	⸗ 1.
22	34.6	35.2	38.7	23.4	29.4	21.8	24.9	18.8	—	10.0	8.8	—	33	45	5	3	0	0	0	0	—	
23	39.9	39.1	37.7	19.6	26.4	18.4	21.5	14.3	7.7	6.5	6.8	45	25	44	5	0	3	N 2	0	SE 5	—	
24	38.4	36.2	35.4	19.4	28.7	20.6	22.9	15.1	8.3	8.0	8.5	50	27	47	5	5	0	0	W 3	0	—	
25	*35.3*	35.3	36.0	19.3	24.1	16.4	19.9	11.6	9.5	10.5	9.4	57	48	68	0	7	0	W 7	NW 3	W 3	—	
26	38.1	*38.0*	38.0	14.6	21.0	15.2	16.9	8.9	9.4	—	10.6	76	—	83	0	9	1	W 2	W 5	0	—	
27	39.9	38.7	38.3	16.4	23.4	18.8	19.5	9.1	9.5	8.6	9.5	69	40	59	0	3	1	0	0	0	—	
28	37.7	35.8	36.2	17.7	30.6	23.8	24.0	12.1	9.2	7.0	8.2	61	21	36	9	1	8	S 3	W 3	0	—	
29	37.6	37.2	37.0	24.0	33.0	21.8	26.3	16.3	9.1	7.4	11.5	41	20	59	10	10	10	E 2	E 3	W 5	—	
30	37.6	38.4	37.3	20.8	24.6	21.6	22.3	18.7	10.3	—	9.5	56	—	50	10	10	9	E 7	W 3	E 3	—	
31	36.5	36.2	35.2	25.0	34.8	24.8	28.2	18.1	8.9	6.7	6.4	38	16	28	10	8	1	E 3	E 2	E 3	—	
Срд. Moy.	736.5	735.7	735.9	20.6	27.1	20.2	22.6	13.7	9.6	8.1	9.1	54	31	53	4.2	6.0	4.7	3.8	5.0	2.5	39.4	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.4	735.7	737.9	25.5	35.0	25.4	28.6	20.1	7.9	8.2	9.9	33	19	41	0	0	2	S 2	W14	N 5	—	
2	39.3	38.9	39.3	20.4	28.0	17.2	21.9	15.6	11.1	8.6	11.4	63	31	78	8	7	10	E 3	0	NE 3	0.2	
3	42.3	42.7	43.0	17.2	22.6	18.0	19.3	11.1	5.3	6.4	6.1	36	32	39	1	1	0	NE 8	NW 3	0	—	● n.
4	44.1	42.8	40.3	18.6	26.8	20.0	21.8	10.1	7.4	4.8	5.6	46	19	32	0	2	0	0	NW 2	E 3	—	
5	37.8	35.6	35.5	25.0	34.4	24.0	27.8	15.6	3.9	8.5	7.8	16	21	34	2	1	7	SW14	S20	NW 3	—	[∞] p; ⸗ a, 2.
6	35.7	35.1	34.4	21.8	25.2	19.0	22.0	18.1	9.0	8.4	7.8	46	35	48	10	10	0	S 5	S14	0	—	
7	33.5	31.8	30.9	22.4	22.4	16.0	20.3	11.6	7.4	9.8	9.2	37	49	67	3	9	4	SW 4	W20	NW20	5.0	●, ⊤ p; ⸗ 2, p, 3.
8	34.5	35.2	37.3	14.6	20.2	15.2	16.7	9.6	9.4	8.4	6.5	76	48	51	10	9	0	W20	W14	NW 3	—	⸗ n, 1, a.
9	39.9	39.0	38.4	14.6	24.0	20.2	19.6	8.1	6.9	6.7	7.1	55	30	40	0	0	0	0	0	0	—	
10	37.4	35.6	34.4	19.2	29.2	20.6	23.0	12.6	6.5	6.7	6.5	39	22	36	4	7	2	S 2	SW 3	S 3	—	
11	32.9	33.4	34.4	23.6	27.4	20.0	23.7	15.6	7.5	9.0	7.9	34	33	45	10	7	2	W 5	W 5	W 3	—	⊕ 2.
12	34.3	33.2	31.8	14.1	14.3	12.8	13.7	11.1	10.1	10.4	9.2	85	86	85	10	10	5	W 7	SW 5	W 3	33.2	● a, p; ⊤ p; ⊲ 3.
13	30.8	29.7	28.7	12.3	19.6	16.2	16.0	11.1	9.5	7.7	7.7	90	45	56	10	10	5	W 3	W 5	W 5	4.0	● a.
14	28.5	27.7	29.2	13.8	18.1	14.2	15.4	11.1	8.2	8.2	11.2	70	53	94	10	10	10	SW10	W14	S 5	3.4	● 3.
15	31.1	32.7	34.9	15.0	24.0	20.0	19.7	11.1	9.8	7.4	8.9	77	33	52	5	7	5	S 8	W10	W 3	—	● n.
16	34.6	32.8	32.9	16.4	21.2	15.6	17.7	15.1	11.8	11.7	10.5	85	63	80	10	10	5	SE 3	E 2	0	37.0	● a, p; ⊤, ⸗ p; ⊲ 3.
17	30.4	30.1	31.8	13.5	18.0	13.4	15.0	9.3	10.3	8.7	8.3	90	57	73	10	10	3	E 2	N 3	0	—	⊓ a; ⌒ p.
18	31.2	28.9	29.0	13.7	17.6	13.6	15.0	8.1	8.2	10.0	10.0	70	67	87	5	10	5	S 2	S 5	0	—	
19	30.2	30.5	31.2	15.2	19.6	15.0	16.6	9.6	9.8	10.2	9.0	76	60	71	8	10	2	W 2	W10	0	0.0	●° 2, p.
20	32.7	32.8	35.7	14.0	20.2	16.5	16.9	9.6	10.3	11.4	10.9	87	65	78	5	10	10	0	SE 5	NW 3	3.3	● a.
21	37.1	36.7	37.2	16.0	21.0	17.0	18.0	10.6	10.4	9.3	10.4	77	51	72	1	10	10	0	0	0	8.5	● a.
22	35.9	36.0	37.1	14.0	20.1	14.6	16.2	13.4	11.1	9.4	10.5	94	54	85	9	8	1	0	E 3	NW 5	—	● n.
23	38.4	37.8	38.0	16.2	23.5	17.3	19.0	10.6	10.6	9.4	9.9	77	44	68	0	10	7	0	0	0	—	
24	39.9	40.5	42.4	15.2	23.2	15.2	17.9	12.1	11.2	9.1	8.8	87	43	68	3	4	2	N 5	NW 2	0	—	
25	*45.5*	45.2	46.0	16.6	23.3	16.3	18.7	10.6	9.7	9.1	8.9	72	43	64	0	4	2	0	0	0	—	
26	47.2	46.5	*46.5*	18.0	26.5	18.6	21.0	11.8	10.0	8.5	10.2	65	33	64	1	0	0	0	0	E 2	—	⊍ 3.
27	46.9	45.9	*45.0*	18.2	28.6	18.0	21.6	13.6	8.9	9.0	9.1	58	31	59	0	1	0	0	SE 2	S 3	—	⊍ 3.
28	46.5	44.8	43.8	19.2	30.6	20.4	23.4	15.1	9.6	7.8	8.0	58	24	45	1	1	0	0	S 3	S 4	—	
29	43.4	43.3	45.2	19.4	26.0	14.2	19.9	13.6	9.6	7.7	8.1	57	31	67	0	0	0	N 5	N 5	NE 3	—	
30	46.9	46.3	47.4	12.8	21.7	13.2	15.9	8.1	8.4	7.8	7.0	77	40	62	1	1	0	0	0	E 2	—	
31	50.0	50.1	50.1	12.2	18.2	10.0	13.5	5.3	7.1	5.6	5.7	67	36	62	0	0	0	E 2	E 5	E 2	—	
Срд. Moy.	737.9	737.3	737.7	17.1	23.6	17.0	19.2	11.9	8.9	8.5	8.6	65	42	61	4.4	5.8	3.2	3.6	5.6	2.7	94.6	

Уркачъ. 1904. Ourkatch.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	750.1	748.6	13.8	21.9	12.0	15.9	4.6	4.5	3.3	3.2	39	17	31	1	0	0	E 5	SE 7	SE 3	—	
2	48.0	45.5	*43.5*	14.2	24.2	14.2	17.5	4.1	4.1	3.2	3.5	33	14	29	0	0	0	0	SE 3	S 3	—	
3	42.1	40.6	39.4	13.5	27.7	16.0	19.1	5.7	4.5	4.7	5.3	39	17	39	0	0	0	0	SE 3	0	—	
4	39.3	38.2	38.0	16.1	31.3	18.2	21.9	9.1	5.6	5.4	5.7	42	16	37	1	1	0	E 2	SE 3	SE 5	—	
5	38.8	38.6	38.6	18.0	30.8	19.8	22.9	11.6	6.3	4.9	6.0	41	14	35	3	7	3	0	E10	E 3	—	
6	38.3	36.3	34.2	18.3	31.9	22.0	24.1	12.3	5.6	5.3	5.7	36	15	29	3	3	9	E 2	0	E 3	—	
7	31.5	*31.4*	32.8	14.5	21.7	13.3	16.5	13.0	8.4	6.9	5.8	69	36	50	10	2	0	N 5	W 7	N 3	—	
8	32.6	32.1	32.6	10.3	19.6	10.6	13.5	3.7	5.7	6.4	6.7	61	38	70	5	10	1	S 2	SW 5	S 2	—	
9	33.7	33.9	35.8	8.2	16.3	8.5	11.0	5.0	5.4	4.9	4.8	66	36	58	9	3	0	N 2	W 3	0	—	
10	36.2	35.0	35.0	6.2	17.0	9.2	10.8	2.9	5.1	4.6	7.1	72	32	81	1	10	10	0	W 5	W 5	2.8	
11	36.0	37.7	41.5	6.0	10.6	10.2	8.9	4.7	6.1	8.2	7.4	88	87	79	4	10	4	W 3	W10	W 5	5.0	● n, a, 2, p.
12	45.7	46.4	46.9	6.6	16.6	11.2	11.5	3.9	6.2	5.9	6.3	85	42	63	0	0	0	0	W 2	0	—	
13	47.4	46.4	46.3	8.8	20.9	14.3	14.7	5.0	7.2	6.5	6.1	86	35	50	5	1	0	0	0	0	—	
14	47.2	46.0	45.3	11.0	23.8	12.8	19.2	6.0	6.2	5.1	5.1	63	23	47	0	0	0	0	0	SE 3	—	
15	44.8	42.8	41.7	11.6	24.8	13.2	16.5	8.5	5.4	5.1	4.9	53	21	43	0	0	0	0	W 8	S 3	—	
16	41.1	39.5	38.1	11.8	25.4	18.2	18.5	7.3	4.9	5.3	5.2	48	22	33	0	1	5	SW 2	S 5	W 7	—	
17	38.3	38.5	38.6	13.5	21.8	16.2	17.2	11.0	7.3	8.0	7.7	63	41	56	10	8	10	0	W 5	0	—	
18	40.1	40.1	41.1	13.0	21.3	11.0	15.1	9.5	7.5	7.9	5.8	67	42	59	0	0	0	0	W 7	NE 5	—	
19	43.9	44.6	46.6	6.5	14.8	4.6	8.6	4.5	5.6	6.5	4.0	78	52	64	5	8	0	N10	N10	N 7	—	⌣ 3.
20	47.8	46.7	46.8	1.0	9.7	3.6	4.8	— 2.9	4.2	4.7	3.6	84	52	60	0	1	0	N 5	NNW 5	0	—	⌣ 3.
21	46.8	46.2	45.1	3.0	10.6	6.2	6.6	— 1.1	3.9	4.9	4.9	69	51	69	1	10	1	0	NNW 3	0	—	
22	41.8	40.8	41.4	4.5	11.2	6.1	7.3	1.1	4.0	5.0	5.3	63	50	75	10	8	1	W 7	NW 8	0	—	
23	41.5	39.4	38.1	1.5	13.0	9.8	8.1	— 1.2	4.2	5.7	6.0	82	51	66	7	7	10	W 2	W14	W10	—	
24	37.6	37.2	38.1	2.3	7.8	2.6	4.2	1.6	4.8	5.2	4.8	87	65	85	10	10	3	N 3	NE 5	N10	—	
25	40.6	43.4	46.5	0.0	4.2	0.8	1.7	— 4.9	4.3	4.4	3.6	93	71	72	10	10	7	WNW10	WNW14	0	—	
26	51.1	50.9	50.6	— 1.2	9.0	4.0	3.9	— 2.6	3.4	3.8	3.3	79	46	55	1	1	0	0	W 5	W10	—	
27	50.0	48.3	44.9	0.6	14.6	6.6	7.3	— 0.9	4.0	5.2	4.1	83	42	57	1	1	7	W 5	W 5	W 3	—	
28	40.4	41.9	44.8	4.8	5.2	0.8	3.6	0.7	4.3	5.1	3.1	67	77	62	5	10	8	W 5	N 5	N10	9.0	● a.
29	48.1	49.1	49.9	0.0	3.6	— 1.4	0.7	— 3.4	2.7	2.7	2.3	60	44	57	10	10	0	N10	N14	0	—	
30	51.3	50.4	49.1	— 6.0	8.5	4.4	2.3	— 9.4	2.3	2.4	2.6	78	29	42	7	5	5	0	W 5	W 5	—	
Срд. Moy.	742.5	741.9	742.0	7.7	17.3	10.0	11.7	3.6	5.1	5.2	5.0	66	39	55	4.0	4.6	2.8	2.7	5.9	3.5	16.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	747.5	746.7	2.0	12.9	4.0	6.3	1.6	—	—	—	—	—	—	6	6	0	W 2	W 5	W 3	—	
2	46.0	45.9	47.7	6.7	11.8	5.6	8.0	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 3	W 3	NE 2	—	
3	45.6	44.5	44.3	2.8	11.8	7.2	7.3	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	0	NNE 7	—	
4	39.4	37.5	33.9	5.0	6.8	4.6	5.5	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N14	NE10	NE 5	15.8	● a, 2, p, 3.
5	31.7	32.8	36.3	2.2	5.7	4.0	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	W 5	W 7	SW 5	0.6	● n, 1, a, 2, 3.
6	35.3	39.0	42.7	3.2	7.4	1.3	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	4	10	0	SW14	W10	S 3	—	
7	45.6	45.4	45.7	— 0.2	14.6	8.7	7.7	— 1.9	—	—	—	—	—	—	5	3	10	S 2	W 5	SW 3	—	
8	46.2	45.1	43.5	4.0	15.0	8.8	9.3	2.1	—	—	—	—	—	—	6	1	2	SE 3	SW10	S 5	—	⊕ 1.
9	42.0	41.8	*40.9*	8.4	16.0	11.8	12.1	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S10	SW 5	4.4	
10	40.9	41.8	40.3	8.0	14.8	10.8	11.2	7.0	—	—	—	—	—	—	3	5	10	W 5	W 5	0	2.2	● n.
11	40.4	42.4	43.7	5.5	8.7	6.6	6.9	5.0	—	—	—	—	—	—	5	10	10	W14	NW 7	NW 5	—	● n.
12	46.1	46.8	47.2	— 1.0	4.8	3.0	2.3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	1	7	10	NW 5	N10	N 7	—	
13	47.8	48.0	47.4	1.8	5.0	3.2	3.3	1.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 8	W10	NW 5	—	
14	50.6	50.4	48.0	— 2.2	6.1	0.0	1.3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	0	5	0	N 3	NNW 3	W 5	—	
15	44.4	45.4	47.4	2.4	4.0	— 0.2	2.1	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W 5	N10	0	0.3	●⁰ a; ✱, △ p.
16	48.0	49.5	51.8	— 1.2	1.0	— 0.8	— 0.3	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	N14	N20	N 5	—	⸗ a, 2.
17	51.8	50.7	50.9	— 3.2	5.0	— 1.8	0.0	— 4.7	—	—	—	—	—	—	2	0	2	N 3	NE 4	NE 3	—	
18	51.6	51.3	52.1	— 3.2	5.2	— 1.8	0.1	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	3	1	E 3	NE 2	0	—	≡ 1, a; ⌣ 3.
19	51.5	51.2	51.7	— 4.6	4.4	0.8	0.2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	3	5	10	0	E 2	0	—	
20	52.3	52.1	51.6	— 0.2	2.7	1.8	1.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	E 3	E 2	—	
21	53.6	53.7	55.8	— 3.2	7.8	— 2.2	0.8	— 3.9	—	—	—	—	—	—	1	5	0	0	SE 3	E 3	—	⌣ 3.
22	58.4	58.4	58.6	— 5.7	6.0	— 2.8	— 0.8	— 7.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	E 3	—	⌣ 3.
23	58.3	59.1	59.1	— 6.2	5.2	— 3.2	— 1.4	— 6.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NE 3	NE 3	E 3	—	⌣ 3.
24	59.4	59.0	58.3	— 6.2	6.2	— 3.0	— 1.0	— 7.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	E10	E 3	—	⌣ 3.
25	57.9	56.7	55.9	— 5.4	7.9	— 3.0	— 0.2	— 6.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 3	E 4	E 3	—	⌣ 3.
26	55.3	54.8	53.5	— 4.8	7.8	— 2.0	0.3	— 5.5	—	—	—	—	—	—	5	5	5	0	E 5	E 3	—	⊕ 2.
27	55.1	55.1	54.1	— 4.6	7.2	1.0	1.2	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9	5	0	0	SE 2	0	—	⌣ 3.
28	55.3	54.9	54.0	— 1.6	7.8	— 1.2	1.7	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	7	5	NE 3	N 2	NE 3	—	◐ 2.
29	51.2	48.7	48.8	— 4.4	9.1	0.6	1.8	— 5.9	—	—	—	—	—	—	0	6	0	NW 3	0	0	—	
30	46.2	45.2	44.9	— 5.2	8.4	1.4	1.5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7	9	0	0	0	E 6	—	
31	44.6	45.0	44.0	— 4.8	9.4	0.2	1.6	— 5.9	—	—	—	—	—	—	3	7	0	0	0	E 4	—	
Срд. Moy.	748.4	748.4	748.4	— 0.5	8.0	2.0	3.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	3.8	4.1	5.4	3.3	23.3	

Уркачъ. 1904. Ourkatch.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	744.7	744.7	— 4.6	9.4	0.6	1.8	— 4.6	—	—	—	—	—	—	6	10	0	0	W 6	0	—	⊕ 2.
2	43.1	41.6	37.5	— 2.0	9.6	6.0	4.5	— 3.4	—	—	—	—	—	—	5	10	10	0	SE 8	SE14	2.3	● p.
3	31.6	29.3	28.7	2.0	1.4	— 3.2	0.1	— 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	SW20	SW20	0.1	●n1;✳ap;△p,⸗2p3.
4	32.0	34.8	36.6	— 1.8	1.5	0.0	— 0.1	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW14	SW20	SW10	—	⸗ a, 2.
5	35.9	33.9	30.1	— 0.2	8.3	4.0	4.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S20	SE 8	2.9	⸗ 2.
6	22.9	23.8	25.1	5.4	2.7	— 0.6	2.5	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 5	W10	S10	1.5	● n, a, 2.
7	29.6	34.0	40.0	— 5.8	— 4.4	— 5.6	— 5.3	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	6	2	S20	SW20	SW20	0.0	●,✳n; ⸗1,a,2,p,3.
8	40.8	37.5	35.0	— 3.6	0.2	2.0	— 0.5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	S10	S10	0.2	● n, 1, a, p.
9	41.0	45.2	51.9	— 4.4	— 2.4	— 7.2	— 4.7	— 7.4	—	—	—	—	—	—	1	5	0	WNW14	WNW20	WNW 5	—	⸗ a, 2.
10	54.9	54.3	53.1	—12.8	— 2.0	— 7.0	— 7.3	—13.5	—	—	—	—	—	—	1	3	1	0	S 5	S 3	—	
11	51.5	49.7	46.1	— 9.0	— 2.4	— 6.4	— 5.9	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9	9	0	SE 2	S14	0	—	
12	45.4	43.8	43.4	— 8.4	0.0	— 8.2	— 5.5	— 8.9	—	—	—	—	—	—	5	5	1	SE 7	SE10	0	—	
13	43.6	43.2	47.5	—11.2	— 2.2	— 7.8	— 7.1	—11.5	—	—	—	—	—	—	5	10	2	0	W 3	0	1.6	✳ p.
14	50.8	52.0	53.1	—13.4	— 9.2	—11.8	—11.5	—14.5	—	—	—	—	—	—	3	9	3	0	0	0	—	
15	51.7	50.1	48.6	—10.2	— 6.8	— 7.2	— 8.1	—13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NE 7	NE20	—	⸗, ✢ 3.
16	46.4	43.7	43.3	— 7.4	— 7.3	— 9.2	— 8.0	—12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE14	NE14	NE10	0.4	✢ n, 2; △, ✳ 2, p.
17	45.5	46.5	46.7	—14.8	—13.0	—19.6	—15.8	—20.1	—	—	—	—	—	—	1	5	0	NNW 5	NW 5	0	—	⊡, ⋁ a.
18	44.7	44.3	45.5	—23.0	— 9.6	—13.2	—15.3	—24.6	—	—	—	—	—	—	6	6	1	S 3	W 5	W 3	—	
19	46.5	46.5	45.0	—10.2	— 6.4	— 7.8	— 8.1	—14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	W 4	W 8	W 7	—	
20	42.6	43.1	42.3	— 3.4	— 0.6	— 1.6	— 1.9	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W14	W 7	W10	0.2	✢ 1, a.
21	40.6	40.5	42.2	0.6	— 0.4	— 2.2	— 0.7	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W14	W14	W10	—	●⁰ n.
22	44.9	45.4	46.1	— 2.2	0.2	— 0.4	— 0.8	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 5	W 8	—	⋁ a.
23	46.9	46.5	44.7	— 2.8	— 3.7	— 6.2	— 4.2	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 7	S 3	—	
24	41.2	44.6	50.5	— 4.8	— 3.4	—12.2	— 6.8	—12.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 5	NW 8	NW 3	0.0	← n; ✳ a; ⋃ 3.
25	51.7	51.1	51.1	—13.4	— 6.8	— 6.8	— 9.0	—16.0	—	—	—	—	—	—	2	2	3	W 3	W 2	NW 5	—	
26	49.4	49.3	49.6	—12.2	— 5.2	—11.4	— 9.6	—15.0	—	—	—	—	—	—	5	3	2	W 8	W 5	W 5	—	
27	49.4	47.4	42.4	—18.0	— 9.2	—12.2	—13.1	—20.1	—	—	—	—	—	—	5	5	8	SW 2	0	SE 2	—	
28	38.1	37.4	37.3	— 5.6	— 5.4	—12.2	— 7.7	—14.0	—	—	—	—	—	—	8	1	1	S 2	S 3	0	—	
29	32.9	28.4	30.2	— 1.6	1.0	— 0.5	— 0.4	—13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S14	S 8	W14	4.8	∽ n; ≡, ● a; ✳ p, 3.
30	39.5	39.7	37.5	— 1.8	— 1.2	0.0	— 1.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W10	S 6	S 5	1.7	✳ p; ⋁ p, 3.
Срд. Moy.	742.7	742.4	742.5	— 6.7	— 2.2	— 5.6	— 4.8	—10.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	5.5	6.6	9.0	6.8	15.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.1	733.5	732.4	0.2	0.4	— 2.3	— 0.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 3	E 3	0	—	● n; ≡ 1, a, 2, p.
2	34.2	34.9	35.3	— 1.2	0.2	— 1.4	— 0.8	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 3	N 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	34.9	34.1	34.4	— 2.4	— 2.4	— 2.0	— 2.3	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	N 5	N 2	—	≡ n, 1, a, 2. p, 3.
4	36.0	39.0	44.0	— 6.0	— 7.4	—13.8	— 9.1	—13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 5	N 5	0	—	≡ n, 1, a, 2.
5	45.2	44.5	41.7	—19.8	—13.6	—16.4	—16.6	—19.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	⊔² 3.
6	34.9	28.9	28.5	—11.8	— 8.4	— 9.2	— 9.8	—17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N10	N 3	13.0	≡² 1, a; ✳ a, 2, p.
7	36.5	39.8	42.7	—12.2	—11.4	—18.8	—14.1	—20.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W10	W 7	0	0.3	
8	43.6	43.4	44.4	—11.4	— 5.2	— 4.2	— 6.9	—19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 7	W10	W 8	—	✳ a.
9	45.6	46.1	47.2	— 1.2	0.4	— 2.0	— 0.9	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W10	W14	W15	0.0	✳, ✢ a; ⸗ p, 3.
10	48.8	49.0	49.6	— 4.0	— 2.8	— 7.8	— 4.9	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	6	W 7	W 5	W 5	—	
11	48.2	47.5	47.1	—10.6	—12.2	—18.4	—13.7	—18.4	—	—	—	—	—	—	10	3	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ 1, a.
12	47.2	47.4	48.7	—12.4	— 8.4	—10.0	—10.3	—19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 3	N 5	—	⊔² n; ≡² 1, a, 2, p, 3.
13	50.0	49.9	49.8	— 7.2	— 7.0	— 9.2	— 7.8	—10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 2	N 2	0.6	≡ n, 1, a, p.
14	48.4	47.3	46.3	—13.2	—15.4	—15.8	—14.8	—17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 2	0	—	⊔ n; ≡ 3.
15	46.4	44.1	43.2	—15.5	—13.3	—10.6	—13.1	—16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	5.0	✳ a, 2, p.
16	43.0	43.3	45.4	—15.2	—12.0	—11.4	—12.9	—15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	0	0	—	⊔ n; ≡ a.
17	50.1	52.3	55.0	—12.2	—10.8	—20.0	—14.3	—20.6	—	—	—	—	—	—	3	8	10	N 3	N 7	0	0.0	✳ a.
18	53.7	51.1	46.4	—14.0	—12.7	—13.1	—13.3	—20.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 7	S10	—	✢ 3.
19	40.2	36.9	34.5	—13.2	— 9.2	— 6.4	— 9.6	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	S14	S15	—	✢ a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
20	31.6	31.4	32.9	— 1.2	0.4	0.5	— 0.1	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S15	S15	SW15	0.3	✢1,a,2;⸗n,1,a,2,p,3.
21	35.2	33.3	29.3	— 0.3	0.2	— 2.4	— 0.8	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	S 7	S 7	0.9	● n; ✳ a, 2, p.
22	31.5	35.1	40.7	—17.0	—19.2	—27.4	—21.2	—28.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	W 5	W 5	0	—	
23	41.5	38.2	30.3	—31.0	—24.4	—21.2	—25.5	—31.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	17.0	
24	28.2	32.1	37.2	—22.5	—23.6	—29.4	—25.2	—31.1	—	—	—	—	—	—	1	1	10	0	0	S 2	0.6	✳² n.
25	36.6	33.4	33.7	—18.0	—13.8	— 8.0	—13.3	—29.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE10	W15	0.0	✳ n, p; ✢, ⸗ p, 3.
26	34.5	35.7	31.2	— 5.6	— 6.2	— 3.0	— 4.9	—13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W15	S10	S15	—	⸗n,1,a,p,3;✢1,a,2,p.
27	31.9	34.0	39.3	— 8.3	—10.5	—13.6	—10.8	—14.6	—	—	—	—	—	—	10	5	9	W14	W10	W 5	13.0	
28	39.3	38.0	33.6	—12.6	— 9.7	— 5.0	— 9.1	—15.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	SE 3	SW 3	0.5	✳ n.
29	28.9	30.6	34.6	— 5.6	—13.0	—22.8	—13.8	—23.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 5	NW 5	W 5	0.5	✳ n.
30	32.1	31.5	34.1	—15.2	— 9.4	—13.0	—12.5	—24.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W15	W15	W15	0.0	✳,✢,⸗ n,1,a,2,p,3.
31	36.4	36.8	34.2	— 5.3	— 6.8	—10.6	— 7.6	—13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W15	S15	S14	0.5	✳,✢n,1,a; ⸗ n,1,a,2.
Срд. Moy.	739.7	739.5	739.6	—10.5	— 9.3	—11.2	—10.3	—16.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.1	5.5	6.2	5.3	52.2	

1904.

Омскъ. — Omsk.

Широта — Latitude: 54° 58′. Долгота — Longitude: 73° 23′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	750.1	751.5	−17.6	−13.0	−12.6	−14.4	−18.3	1.0	1.5	1.6	89	90	94	3	10	10	E 1	SE 1	S 1	1.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
2	49.7	51.3	57.2	−11.6	−10.0	−17.0	−12.9	−17.3	1.8	1.8	0.9	96	86	77	10	9	0	E 1	W 9	SW 6	1.3	✱^{0} n, 1, a.
3	62.7	63.6	64.0	−27.2	−23.4	−23.8	−24.8	−27.4	0.4	0.6	0.5	78	79	80	0	0	3	S 2	S 1	SSE 1	—	ω) n1; |·| a2p; ∞ ⊕ p3.
4	64.6	65.3	66.8	−21.4	−21.0	−28.4	−23.6	−29.2	0.7	0.7	0.4	82	82	80	1	1	2^0	SSE 1	SSE 3	E 1	—	⊕ n, 1; |·| a, 2, p; ≡ p, 3.
5	65.9	65.3	64.0	−27.0	−20.8	−19.8	−22.5	−30.5	0.4	0.7	0.7	79	82	82	10	8	1	E 3	E 2	E 2	0.8	≡ n, 1, a; ∨ p, 3.
6	62.8	62.1	62.0	−19.6	−19.4	−22.0	−20.3	−22.0	0.8	0.8	0.7	79	83	83	5	10	10	ENE 2	E 3	E 3	2.0	✱ n; ⊔ 2.
7	60.5	59.9	60.2	−15.2	−15.0	−16.8	−15.7	−23.9	1.2	1.1	0.9	85	81	81	10	10	10	NE 7	NE 3	NE 1	1.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	61.7	62.1	63.0	−18.6	−24.2	−32.4	−25.1	−32.7	0.8	0.5	0.2	85	83	80	10	4	0	S 3	SSE 1	S 1	—	✱^{0} n; ≡ 1, p, 3.
9	63.1	62.8	64.0	−36.8	−30.6	−25.5	−31.0	−36.8	0.1	0.3	0.5	76	76	81	0	4	7	SSE 3	S 2	SW 4	1.2	≡ 1; ∨ 2, 3.
10	63.7	62.7	62.3	−24.2	−22.2	−23.0	−23.1	−25.5	0.5	0.6	0.5	80	76	79	10	10	0	SW 4	WSW 6	SW 3	0.2	✱ n, 1, a.
11	61.3	60.6	59.0	−24.5	−21.6	−24.6	−23.6	−25.5	0.5	0.6	0.5	78	75	79	0	6	0	SW 3	S 2	S 4	0.5	
12	56.0	56.8	57.8	−20.2	−16.0	−12.8	−16.3	−24.8	0.7	1.0	1.3	78	81	85	10	10	10	SSW 2	W 3	W 3	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	59.3	60.9	63.0	− 9.8	− 6.5	− 7.0	− 7.8	−12.8	1.9	2.5	2.4	90	90	89	10	10	10	W 5	W 1	W 1	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	68.0	69.1	69.9	−16.4	−15.0	−23.8	−18.4	−24.1	1.0	1.3	0.6	85	94	96	0	0	0	W 1	SW 1	SSW 1	—	✱ n; ≡ a.
15	69.7	70.3	71.4	−17.0	−11.0	−19.0	−15.7	−25.7	1.1	1.8	1.0	93	93	00	10	10	0	S 1	SW 1	S 2	0.4	⊔^{0} n, 1; ✱ 1, a, 2, p.
16	72.6	71.7	71.5	−18.8	−15.0	−19.8	−17.9	−22.0	0.9	1.3	0.9	96	94	94	8	3	4	S 2	SW 1	SW 1	—	
17	70.2	70.2	71.1	−17.0	−13.8	−18.0	−16.3	−20.7	1.0	1.2	0.9	85	76	82	8	7	5	SW 5	WSW 4	SW 1	—	
18	71.6	70.6	66.6	−18.0	−17.0	−18.2	−17.7	−21.1	0.9	0.9	0.8	82	75	79	2	1	0	SW 1	SW 2	WSW 4	—	
19	67.1	67.8	65.6	−20.8	−17.4	−16.8	−18.3	−21.5	0.7	0.9	1.0	80	76	85	0	3	10	W 4	W 3	S 3	—	⊔ p, 3.
20	60.4	58.0	57.2	−18.4	−12.8	−13.4	−14.9	−18.6	0.9	1.3	1.3	87	85	85	10	10	10	S 3	SW 1	SW 1	2.2	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
21	57.9	57.7	57.8	−11.7	− 9.2	−14.0	−11.6	−16.1	1.6	1.9	1.3	87	83	87	10	10	0	S 1	S 1	SSE 1	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
22	56.3	53.9	53.2	−20.6	−15.2	−14.0	−16.6	−21.5	0.7	1.0	1.3	86	72	81	10	8	9	SSE 1	S 6	S 4	0.9	✱ n, 1, a.
23	49.4	47.5	48.5	−15.2	−12.8	−18.8	−15.6	−19.1	1.2	1.3	0.9	85	78	86	10	6	10	S 4	SSW 1	SW 1	0.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	55.6	57.6	58.0	−25.1	−18.4	−17.2	−20.2	−26.2	0.5	0.9	0.9	82	80	79	10	2	10	SW 3	SSW 3	S 3	0.2	✱ p, 3.
25	57.2	56.1	54.8	−18.2	−15.0	−14.8	−16.0	−20.7	0.8	1.1	1.2	78	76	83	10	10	10	S 3	SSW 2	S 4	0.4	✱ n; +→ p.
26	52.9	51.8	46.3	−14.5	−13.0	−11.6	−13.0	−15.6	1.2	1.3	1.6	82	79	85	5	5	10	SW 8	SW 14	SW 12	0.7	✱, +→ n 1 a 2 p 3; ↙ a p.
27	42.0	46.2	50.7	− 6.8	− 5.8	− 8.0	− 6.9	−11.6	2.5	2.3	2.1	91	78	85	10	10	10	W 12	W 5	W 3	0.4	+→, ✱ n, 1, a, 2, p; ↙ n.
28	58.2	60.6	56.9	−17.5	−14.0	−13.2	−14.9	−18.1	0.9	1.1	1.2	76	71	76	10	2	8	W 1	WSW 1	WSW 7	0.4	+→ p, 3.
29	52.1	53.9	61.2	− 9.4	− 7.6	−21.8	−12.9	−22.0	1.8	1.8	0.6	85	71	75	10	10	0	W 3	NW 8	N 2	0.5	+→ n, 2, p; ✱ n, 1, a, 2, p.
30	60.1	56.1	56.3	−23.6	−15.5	−13.4	−17.5	−27.3	0.6	1.0	1.3	80	77	82	8	0	10	S 2	SSE 1	0	2.2	+→ a; ✱ a, p.
31	58.1	59.3	57.6	− 2.6	− 0.6	− 5.8	− 3.0	−13.5	3.3	4.1	2.4	87	91	83	10	10	7	WSW 1	SW 3	SW 6	—	✱^{0} n.
Срд. Moy.	760.0	760.1	760.3	−18.2	−15.3	−17.7	−17.1	−22.3	1.0	1.3	1.0	84	81	84	7.1	6.4	5.7	3.0	3.1	2.8	20.5	

Высота — Altitude: 90.0 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.65 mm

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Remarques
1	755.5	754.5	751.1	−17.8	−15.0	−18.0	−16.9	−19.1	0.9	1.3	0.9	82	94	85	3	10	0	WSW 4	SSW 2	S 1	0.2	+→ n; ≡ a, 2, p; ⊕ 3.
2	44.5	41.1	37.4	−14.0	− 8.8	− 6.8	− 9.9	−19.1	1.3	1.7	2.3	87	75	85	8	8	10	SSE 2	S 5	S 12	0.9	⊔, ⊕ n; ✱ p; +→ p, 3.
3	43.4	47.7	52.7	−22.4	−29.0	−35.4	−28.9	−35.4	0.5	0.3	0.1	68	63	63	10	7	0	W 12	NW 3	N 3	—	+→ n, 1.
4	60.8	64.3	64.9	−37.8	−29.2	−24.8	−30.6	−37.8	0.1	0.3	0.4	63	63	70	0	4	0	W 3	SW 3	SW 3	0.2	+→ n, 1.
5	58.0	55.7	54.5	−20.2	−17.8	−17.0	−18.3	−26.3	0.7	0.8	0.9	75	75	76	8	10	0	SW 7	W 12	SW 7	0.6	+→, ✱ a, 2, p.
6	53.8	52.0	47.9	−17.1	−13.4	−14.0	−14.8	−17.9	0.9	1.3	1.3	75	78	84	9	10	10	SW 2	SW 1	0	4.1	+→ n; ✱ a, 2, p, 3.
7	50.0	54.3	60.1	−21.8	−25.2	−33.8	−26.9	−33.8	0.6	0.4	0.2	76	65	75	10	0	0	NNE 3	N 4	NNW 1	0.2	+→, ✱ n, 1, a.
8	64.5	63.9	62.0	−38.4	−30.8	−25.0	−31.4	−39.1	0.1	0.2	0.4	68	69	72	0	3	10	0	SSW 2	SSE 5	0.5	≡ n, 1, a.
9	53.4	50.2	58.3	−18.6	−11.0	−23.0	−17.5	−25.4	0.8	1.5	0.5	79	80	79	10	10	0	S 5	W 3	N 3	0.4	+→, ✱ n, 1, a, 2.
10	63.2	60.3	51.3	−26.6	−18.4	−12.5	−19.2	−30.2	0.4	0.7	1.4	76	70	85	10	10	10	E 5	E 3	SE 7	1.5	+→, ✱ a, 2, p, 3.
11	43.9	46.2	54.1	− 2.5	− 2.1	−15.4	− 6.7	−15.5	3.6	2.9	1.1	94	73	82	10	10	0	S 3	SW 5	SW 1	0.0	+→, ✱^{0} n, 1, a.
12	54.1	53.4	56.9	− 9.2	− 4.0	− 3.8	− 5.7	−16.8	1.9	2.9	3.1	85	87	90	4	7	8	SW 3	SW 2	W 6	0.2	✱ a, p.
13	60.8	59.5	57.6	− 7.4	− 3.8	− 8.4	− 6.5	− 8.6	2.5	2.8	1.9	96	82	82	10	10	10	SW 2	SSW 3	SW 3	—	+→ p.
14	55.4	56.4	54.4	− 6.4	− 5.2	−12.5	− 8.0	−12.5	2.5	2.2	1.4	91	74	83	10	3	0	SW 3	SW 4	S 2	—	
15	49.5	51.8	55.5	− 3.0	− 6.8	−10.5	− 6.8	−14.3	3.3	2.0	1.6	91	72	80	0	0	0	SSW 5	W 8	SW 2	—	
16	56.3	56.2	56.6	−12.2	− 7.8	− 8.0	− 9.3	−12.5	1.4	1.8	2.2	82	75	89	8	8	10	WSW 4	S 3	0	0.8	✱ p, 3.
17	62.0	64.8	65.8	−21.0	−19.5	−19.2	−19.9	−23.3	0.7	0.6	0.7	77	63	73	0	10	10	N 3	N 1	SE 3	2.0	✱ p, 3.
18	62.6	62.7	61.6	− 9.0	− 4.7	− 6.0	− 6.6	−19.3	1.9	2.4	2.4	84	77	85	10	10	0	S 3	S 1	S 1	0.9	✱ n, 2. p.
19	58.9	58.0	57.5	−10.0	−10.2	−18.6	−12.9	−18.8	1.7	1.4	0.8	81	68	83	8	7	0	S 3	S 2	SW 2	—	
20	55.2	54.4	53.7	−17.0	− 6.9	−16.0	−13.3	−22.5	1.0	1.5	1.1	85	56	90	8	4	0	S 2	0	0	—	
21	52.1	52.3	51.2	−23.4	−14.3	−11.2	−16.3	−24.3	0.6	1.0	1.6	90	71	82	4	3	10	S 1	SSW 3	S 2	0.3	≡ a.
22	50.9	47.6	50.1	− 5.4	− 1.8	− 0.2	− 2.5	−11.5	2.6	3.7	3.8	84	91	83	10	10	10	S 3	S 4	SW 4	1.8	✱ n, a, 2, p, 3; △ p.
23	52.7	54.3	53.7	− 0.4	3.0	− 3.0	− 0.1	− 3.0	3.7	4.6	3.5	82	81	96	10	10	10	S 2	S 3	S 5	—	✱ n, 1; ≡ p, 3.
24	49.6	46.1	48.4	− 5.8	− 2.6	− 5.0	− 4.5	− 7.0	2.6	3.4	2.7	91	89	85	10	10	10	E 7	SE 3	W 7	0.5	✱ a, 2, p.
25	52.7	55.2	57.2	− 9.0	− 7.8	−11.4	− 9.4	−12.5	1.8	1.6	1.4	79	65	76	10	3	10	WSW 5	W 7	W 5	0.5	
26	58.7	58.9	60.1	−11.6	− 7.8	−11.2	−10.2	−12.3	1.6	1.9	1.6	87	76	81	10	10	10	WSW 1	W 2	W 5	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	59.8	60.8	63.9	−11.0	− 8.5	−15.0	−11.5	−15.5	1.7	1.8	1.1	84	75	77	10	8	3	NNW 2	NNE 5	N 1	0.2	✱ n; +→ p.
28	67.5	69.3	71.5	−13.0	−11.2	−19.6	−14.6	−20.1	1.4	1.4	0.7	84	72	76	10	0	0	NNE 1	N 4	NNW 2	0.4	✱ n, 1, a.
29	71.9	72.2	71.0	−10.8	−10.4	−14.8	−12.0	−19.7	1.7	1.4	1.2	91	71	85	0	0	0	NE 1	N 2	NW 4	—	
Срд. Moy.	755.9	756.0	756.6	−14.6	−11.4	−14.5	−13.5	−19.8	1.5	1.7	1.5	82	74	81	7.2	6.7	4.9	3.4	3.4	3.3	16.7	

1904.

Омскъ. **Мартъ. — Mars.** Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.5	769.8	771.5	−15.6	− 7.0	− 7.8	−10.1	−17.1	1.1	1.9	1.8	87	70	73	0	2	10	0	N 3	N 5	0.0	✳⁰ p.
2	72.6	71.9	73.3	−16.2	− 9.2	−14.5	−13.3	−16.3	1.1	1.8	1.3	87	82	93	0	1	0	0	NW 1	N 1	—	
3	74.8	75.6	75.2	−13.4	−10.2	−13.4	−12.3	−19.6	1.5	1.9	1.5	93	93	94	10	10	10	0	SW 1	SW 1	0.6	⊔, ≡ n, 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
4	73.9	75.5	75.0	−16.0	−11.8	−14.4	−14.1	−16.3	1.2	1.6	1.3	94	87	85	10	0	0	SW 1	N 2	N 6	0.1	≡ n, 1, a; ✳⁰ n.
5	75.2	74.6	73.1	−10.2	− 9.0	−15.5	−11.6	−16.1	1.7	1.8	1.1	84	77	87	10	5	0	NNW 2	W 1	W 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
6	72.2	72.0	70.7	−16.7	− 8.6	−16.8	−14.0	−17.7	1.0	1.5	1.0	82	65	86	0	0	0	NNW 1	NNW 1	NW 2	—	
7	69.8	69.4	67.7	−10.0	− 3.4	−11.4	− 8.3	−18.6	1.7	2.3	1.5	82	64	81	8	3	0	W 1	W 6	W 4	—	
8	65.6	64.0	65.7	−13.0	− 6.0	− 9.4	− 9.5	−15.2	1.3	2.0	2.1	77	69	98	1	8	0	W 6	E 9	E 5	—	✢ a, 2.
9	67.6	68.5	68.7	−16.2	− 7.2	−12.0	−11.8	−16.3	1.0	1.8	1.5	81	70	85	0	0	0	E 3	WSW 1	W 1	—	
10	67.6	68.2	68.8	− 8.0	− 4.0	−15.0	− 9.0	−16.0	2.2	2.2	1.1	90	66	78	10	7	0	W 3	E 1	0	—	≡⁰ n, 1.
11	68.0	67.5	65.5	−23.4	− 9.0	−15.2	−15.9	−24.4	0.6	1.4	1.0	87	63	77	0	0	0	0	S 3	S 5	—	≡⁰ n.
12	61.2	61.9	63.5	−17.2	−10.8	−14.8	−14.3	−18.1	1.0	1.5	1.2	89	75	87	0	6	0	SW 2	W 3	WSW 1	—	≡⁰ n.
13	64.2	65.1	64.9	−21.8	−10.2	−16.0	−16.0	−22.8	0.7	1.5	1.1	87	74	90	0	1	0	0	WSW 1	SE 1	—	⊔⁰, ≡⁰ n.
14	64.2	63.3	63.1	−18.4	− 6.6	−10.5	−11.8	−21.1	0.9	1.7	1.5	90	63	76	10	4	0	S 3	SSW 4	SSW 4	—	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a.
15	63.9	64.6	65.2	−16.5	− 7.8	−12.0	−12.1	−17.0	1.1	1.6	1.6	89	67	89	0	3	0	SSW 1	SW 3	0	—	
16	64.9	65.0	65.6	−19.8	− 4.9	−13.5	−12.7	−20.6	0.9	2.1	1.4	96	67	89	0	0	0	0	SSE 1	SE 1	—	
17	66.0	65.7	64.0	−20.0	− 5.8	−11.9	−12.6	−20.2	0.8	2.3	1.5	87	79	83	0	0	0	E 1	ESE 3	E 3	—	
18	63.5	64.8	65.6	−14.6	− 6.1	−10.0	−10.2	−16.8	1.3	2.0	1.7	93	72	83	5⁰	4	0	ENE 1	NE 2	E 2	—	
19	66.6	66.7	67.2	−13.6	− 4.5	−10.4	− 9.5	−13.9	1.5	2.4	1.8	96	75	91	4⁰	0	0	NE 2	NW 1	W 3	—	
20	66.5	65.3	63.8	−17.6	− 5.0	− 9.0	−10.5	−18.1	1.0	2.4	1.9	98	75	85	0	1	8	W 1	WSW 3	W 4	—	⊔⁰ 1.
21	64.5	65.2	65.6	−14.2	− 1.8	− 8.2	− 8.1	−15.5	1.5	2.8	2.4	00	70	00	1	5	0	W 1	WNW 1	0	—	
22	66.8	68.0	68.3	−15.6	− 6.2	− 8.4	−10.1	−16.6	1.3	2.2	2.4	98	80	00	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
23	68.6	68.7	68.1	−16.2	− 4.4	− 9.4	−10.0	−16.3	1.1	2.7	2.1	90	81	93	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	≡⁰, ⊔⁰ n.
24	66.1	64.3	62.2	−15.4	− 4.8	−10.8	−10.3	−15.5	1.3	2.5	1.7	94	79	91	0	0	0	S 1	W 3	W 1	—	⊔⁰ 1.
25	60.4	61.9	65.6	−14.0	− 6.1	− 8.9	− 9.7	−15.7	1.4	2.2	1.4	94	76	63	0	3	4	W 1	NW 4	N 2	—	≡ n, a; ⊕ p.
26	67.0	63.5	55.4	−21.0	− 9.0	− 7.6	−12.5	−22.6	0.6	1.4	1.9	75	60	78	0	8	10	0	SW 1	WSW 5	0.1	⊎, ≡ p, 3.
27	55.4	56.6	50.6	−10.0	− 1.6	− 4.2	− 5.3	−10.6	1.8	3.3	2.8	86	80	84	0	0	0	W 1	S 3	SW 3	—	✳⁰ n.
28	46.2	48.6	58.0	− 6.8	− 0.6	−14.5	− 7.3	−14.5	2.3	3.6	1.1	85	82	75	0	8	0	WSW 4	WNW 12	NNW 5	0.1	✳⁰ p.
29	65.5	69.0	72.0	−24.0	−19.8	−21.6	−21.8	−24.4	0.5	0.6	0.6	69	67	73	6	0	0	N 1	N 7	NE 3	—	
30	76.1	76.9	75.7	−25.2	−15.0	−19.0	−19.7	−25.2	0.4	0.8	0.7	75	57	76	0	0	0	0	E 1	0	—	⊎ p.
31	73.7	71.6	68.8	−25.5	−13.8	−17.6	−19.0	−25.9	0.5	1.0	0.8	82	64	72	0	0	0	S 1	WSW 3	WSW 1	—	⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	766.7	766.9	766.7	−16.3	− 7.4	−12.4	−12.0	−18.2	1.2	2.0	1.5	88	73	84	2.7	2.5	1.4	1.2	2.8	2.3	0.9	

Апрѣль. — Avril.

1	766.5	765.8	762.0	−22.2	−12.4	−16.2	−16.9	−23.9	0.6	1.2	0.9	84	71	78	1	0	0	0	SSW 2	0	—	
2	58.3	58.0	57.6	−22.0	−12.6	−16.2	−16.9	−25.1	0.7	1.2	0.9	85	68	69	5	4	3	ENE 2	ENE 5	NE 3	—	
3	59.6	60.5	61.5	−18.8	−13.6	−19.6	−17.3	−20.1	0.7	1.0	0.7	68	63	72	6	1	2	ENE 3	NE 4	NNE 5	—	
4	62.9	64.3	64.5	−20.8	−11.6	−15.2	−15.9	−23.5	0.6	1.1	1.0	70	59	75	0	0	0	N 4	NW 5	WSW 1	—	
5	66.7	66.9	67.4	−18.6	− 6.6	−10.4	−11.9	−19.6	0.8	1.8	1.7	76	65	82	0	0	0	WSW 2	W 7	W 5	—	
6	67.7	67.5	67.7	−17.6	− 7.6	−13.0	−12.7	−19.1	1.0	1.9	1.4	87	78	85	0	0	0	0	SW 1	E 1	—	⊔ n.
7	67.8	68.1	67.8	−20.0	−10.4	−14.6	−15.0	−20.3	0.8	1.8	1.2	85	89	87	0	0	0	E 1	ESE 3	ESE 1	—	⊔, ≡ n.
8	69.1	69.1	68.6	−19.0	− 6.4	−11.1	−12.2	−19.8	0.9	1.9	1.6	89	68	87	0	2	0	0	SE 2	0	—	⊔, ≡ n.
9	68.4	68.0	66.8	−18.4	− 6.5	−10.6	−11.8	−21.5	0.9	2.0	1.4	90	72	73	0	0	0	S 2	SW 1	NW 1	—	⊔, ≡ n.
10	65.8	65.4	64.5	−18.4	− 6.4	− 9.0	−11.3	−20.9	0.9	2.2	1.9	84	78	85	0	1	0	WSW 1	WSW 1	0	—	⊔, ≡ n.
11	64.7	65.0	64.5	−15.8	− 6.6	− 9.8	−10.7	−18.1	1.1	1.7	1.9	87	62	89	5	0	0	0	SW 3	0	—	≡ n.
12	65.3	65.5	64.7	−17.8	− 5.8	−10.2	−11.3	−19.1	1.0	2.0	1.7	89	70	82	0	1	0	0	S 4	0	—	≡, ⊔ n.
13	63.4	63.7	63.9	−10.8	− 3.6	− 6.4	− 6.9	−13.0	1.7	2.7	2.1	85	78	76	9	3	10	0	WSW 1	SW 1	—	≡ 3.
14	65.6	66.8	67.8	−11.0	− 0.4	− 4.0	− 5.1	−12.0	1.7	3.7	2.9	85	82	87	10	2	0	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
15	68.5	69.1	69.0	−11.0	− 1.8	− 4.6	− 5.8	−12.4	1.7	3.3	2.9	90	81	90	0	0	0	S 1	SW 2	SW 2	—	≡⁰, ⊔ n.
16	71.9	71.5	72.3	−10.1	3.0	− 1.8	− 3.0	−12.0	1.9	2.9	2.5	91	50	61	3	4	0	SW 2	SE 1	NE 1	—	
17	73.3	73.1	71.6	− 4.3	2.5	− 2.2	− 1.3	− 7.0	2.4	2.9	2.9	72	54	75	0	0	0	N 1	NNE 3	NNW 1	—	
18	69.7	68.6	66.4	− 4.8	2.2	− 2.5	− 1.7	− 8.3	2.7	3.7	3.2	85	68	85	0	0	0	NW 1	NW 5	0	—	
19	61.3	58.0	54.0	− 6.5	0.5	− 0.6	− 2.2	− 7.5	2.5	4.1	3.7	93	87	85	10	10	4	SW 5	SW 1	SW 1	1.0	≡⁰ 1; ●⁰ a, 2, p.
20	53.3	56.3	59.4	− 1.0	1.2	− 2.4	− 0.7	− 3.1	3.3	3.4	2.9	76	66	75	7	10	10	N 5	N 3	W 1	0.3	✳ n, 2, p; ●⁰, △ a.
21	58.6	54.7	55.0	− 5.4	1.6	0.4	− 1.1	− 7.0	2.7	3.5	4.4	91	67	91	10⁰	5	7	W 3	SW 4	W 3	—	
22	57.4	60.2	63.0	2.0	4.4	1.4	2.6	0.1	4.3	3.6	4.6	80	57	91	7	2	2	NW 3	NW 5	WSW 1	—	
23	62.7	62.0	62.0	1.4	8.0	2.6	4.0	1.4	4.8	5.3	4.8	94	65	87	8	2⁰	2⁰	SSW 1	SW 5	0	—	≡⁰ 1.
24	60.7	60.0	56.9	1.8	7.4	3.4	4.2	− 1.2	4.8	6.0	5.3	91	79	92	0	4	0	SSW 1	SSW 1	S 1	—	
25	54.0	52.7	52.9	1.3	9.2	4.4	5.0	0.6	4.7	6.5	5.9	92	75	95	3⁰	7⁰	2	SSW 1	WSW 1	WSW 1	0.4	⊔⁰ 1; ●⁰ p.
26	52.3	50.5	47.5	3.0	8.1	6.0	5.7	− 1.3	4.8	6.2	5.9	85	77	85	0	10	8	SSW 1	S 5	SW 5	1.1	≡⁰, ⊔⁰ 1; ● 2, p.
27	49.1	54.1	59.7	5.4	6.4	3.2	5.0	2.6	6.3	6.6	5.3	94	91	92	10	10²	0	W 3	NNW 5	0	0.0	● n, 1, 2, p.
28	63.8	62.6	60.9	1.6	11.4	8.2	7.1	− 1.1	4.5	6.0	6.4	87	59	79	0	2	2⁰	0	SW 5	0	—	⊔ n.
29	60.5	59.9	60.6	5.9	18.8	10.6	11.8	3.1	5.8	7.0	8.8	84	44	93	0	0	0	0	0	E 5	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
30	62.7	62.7	61.2	7.8	16.8	9.8	11.5	7.6	7.3	7.9	7.0	93	56	78	8	0	0	E 5	SE 3	ESE 1	—	⊼ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	763.1	763.0	762.7	− 8.8	− 0.4	− 4.3	− 4.5	−10.7	2.6	3.5	3.3	85	69	83	3.4	2.7	1.7	1.6	3.0	1.4	2.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.5	758.1	755.4	5.8	17.2	10.0	11.0	1.5	4.9	4.5	5.6	72	31	61	0	0	0	0	SE 5	SE 3	—	∞ a, 2, p, 3.
2	52.7	50.8	48.0	6.0	23.0	16.0	15.0	1.0	5.6	5.8	5.9	81	28	44	0	0	0	0	SE 5	ESE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⌓ 1.
3	45.6	44.2	43.0	15.0	24.9	15.8	18.6	1.8	5.8	9.1	6.3	46	39	69	0	9	1	S 1	SSW 1	S 5	0.4	● a, 2, p; ꓘ p.
4	38.4	35.9	43.3	13.8	15.8	5.8	11.8	3.8	9.8	11.9	5.1	84	89	75	10	10	0	S 3	S 9	SW 5	2.2	●^{2} a, 2; ꓘ p.
5	41.4	40.8	44.4	3.9	7.0	5.0	5.3	0.3	5.2	6.3	5.6	85	84	86	9	10	4	S 5	S 5	N 3	6.5	● a, 2, p.
6	52.1	53.0	53.0	2.2	10.8	11.6	8.2	1.5	4.3	4.9	9.3	80	51	92	10	0	9	WNW 5	W 5	W 3	3.6	● n, p; ∞, ꓘ p.
7	61.6	62.6	62.1	7.8	14.4	11.8	11.3	4.0	6.2	5.4	6.1	79	45	59	0	3	0	NNW 3	W 3	0	—	
8	61.9	60.3	57.3	10.6	24.4	16.8	17.3	5.0	5.9	9.7	9.0	62	43	63	3	2	3	S 3	SW 5	0	1.1	⌓^{0} 1.
9	55.2	51.6	51.6	14.6	20.2	16.0	16.9	9.4	9.0	10.0	9.2	73	56	67	8	7	10	W 3	S 3	SW 12	14.0	ꓘ, ● n, p, 3; ▲, ↙ p.
10	49.8	48.6	50.7	7.4	11.6	4.6	7.9	4.6	6.3	5.5	4.6	82	54	73	10	9	10	W 5	N 7	N 7	—	ꓘ, ● n.
11	54.7	57.1	54.1	0.2	6.4	5.4	4.0	0.2	3.6	4.2	4.3	78	58	65	10	0	6	NW 5	NW 3	0	0.4	∞ p, 3.
12	49.1	49.5	56.9	4.6	8.9	2.4	5.3	0.0	5.2	6.7	4.8	82	78	87	10	10	1	S 3	NW 5	N 3	5.1	● n, a, 2; ∞ p.
13	59.8	60.8	58.1	2.2	10.0	9.7	7.3	0.5	4.3	4.3	4.9	80	47	54	8	5	9	N 3	WSW 3	S 5	—	∞ p, 3.
14	52.8	53.2	53.2	15.0	22.0	16.0	17.7	6.5	7.9	8.4	9.1	62	43	66	0	9	4	WSW 5	W 5	0	—	∞ n, 1; T, ⌒ p.
15	53.8	51.1	53.5	10.2	25.2	6.8	14.1	5.6	7.8	6.5	6.7	84	27	91	10	5	3	SE 3	NW 12	N 3	1.3	ꓘ, ●, ⌒ p.
16	55.7	56.9	57.1	5.4	13.2	10.6	9.7	0.0	5.9	5.6	5.5	87	49	58	6	1	1	NE 3	SW 3	0	—	● n; ∞ p, 3.
17	58.7	57.6	55.2	10.2	17.8	14.0	14.0	3.5	5.8	5.6	6.5	62	36	55	0	3^0	5^0	S 3	S 7	SSE 5	—	⌓^{2} n, 1.
18	54.1	52.1	52.1	12.6	25.2	18.4	18.7	9.0	6.6	7.9	9.5	61	33	60	2^0	1^0	2^0	S 3	SW 3	S 3	—	∞ 2, p, 3.
19	51.9	52.0	51.5	17.6	26.8	19.0	21.1	8.0	8.1	8.3	9.1	54	32	56	0	3^0	4^0	0	S 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; T p.
20	52.1	49.8	49.7	14.6	28.0	19.8	20.8	9.0	7.5	7.4	8.7	60	26	50	4^0	7	1^0	S 1	S 3	0	—	∞ n, 1.
21	49.6	49.1	50.1	17.0	28.9	21.4	22.4	12.5	9.3	7.1	8.2	64	24	43	0	4	3	0	S 5	SSE 3	—	∞ 2, p, 3.
22	51.5	52.0	53.0	20.6	29.0	21.6	23.7	13.0	10.7	9.6	8.7	59	32	45	3	8^0	2	S 7	S 3	SSE 5	—	∞ a, 2, p, 3.
23	52.2	49.9	49.4	19.6	28.4	20.6	22.9	16.4	9.9	8.5	6.5	58	30	36	8	5	8	SE 5	S 12	S 5	0.0	∞ n 1 a 2 p 3; ↙ p ●^{0} p 3.
24	51.4	52.8	55.6	12.6	17.4	14.6	14.9	11.0	7.6	8.0	6.9	70	54	55	6	9	0	SSE 7	SE 5	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
25	55.1	51.5	48.4	12.6	23.0	16.0	17.2	6.0	8.6	7.5	10.7	80	36	79	9^0	7	6	0	S 9	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	46.4	47.7	50.2	15.2	18.7	11.8	15.2	11.8	9.6	5.6	6.2	74	35	60	9	4	0	SSW 3	SW 7	SW 5	—	
27	52.8	52.7	54.7	10.0	14.8	9.0	11.3	5.5	6.8	5.3	5.6	74	43	66	9	5	2	S 3	WSW 9	WSW 3	—	
28	57.7	56.0	53.0	9.4	18.2	14.2	13.9	2.4	5.5	6.0	6.6	62	38	55	3	8	9	0	S 5	SE 5	—	∞ p, 3.
29	48.0	50.0	50.7	15.8	19.9	15.3	17.0	11.0	7.4	9.0	6.2	56	52	48	9	5	0	S 5	SW 5	S 5	—	
30	52.4	52.0	52.4	9.8	18.6	12.8	13.7	5.5	5.3	6.8	6.6	58	43	60	0	9	3	SW 5	SW 5	0	—	
31	50.4	51.2	47.8	13.2	21.0	16.2	16.8	8.5	7.6	6.6	7.7	67	35	56	0	3	4	SW 3	SW 5	0	0.1	
Срд. Moy.	752.5	752.0	752.1	10.8	19.1	13.2	14.4	5.8	6.9	7.0	7.0	70	44	62	5.0	5.2	3.5	3.1	5.3	2.9	34.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	745.4	748.0	12.8	12.8	12.2	12.6	9.2	8.2	10.0	7.8	75	91	74	10	10	4	0	W 5	SW 3	1.9	● n, 1, a, 2, p.
2	48.6	50.7	51.6	14.2	20.2	16.6	17.0	11.0	9.4	9.0	10.3	78	51	73	1	8	4	SW 5	SW 5	0	1.5	⌓ n.
3	52.4	49.3	50.1	17.1	25.6	15.4	19.4	13.0	10.9	12.3	10.5	75	50	81	6	9	7	S 5	SW 5	W 3	6.4	● n, a, 2.
4	49.7	49.7	46.6	12.6	15.4	13.6	13.9	11.0	9.6	10.8	11.5	89	83	98	10	10	10	0	0	NE 3	25.0	● n, a, 2, p.
5	44.6	47.4	48.8	12.2	12.2	13.2	12.5	10.5	10.3	8.3	8.7	98	79	77	10	9	5	N 3	NW 5	W 5	0.0	● n, a.
6	50.4	50.8	52.1	11.6	17.0	13.6	14.1	8.5	8.0	7.8	7.5	79	54	64	0	9	4	W 3	W 5	0	—	⌓ n.
7	53.2	53.3	51.3	13.4	19.6	15.2	16.1	8.0	8.1	7.7	8.9	71	45	69	0	4	7	WNW 1	WSW 3	SW 5	—	⌓ n.
8	53.9	53.5	52.8	14.4	19.2	14.6	16.1	10.5	8.2	7.7	8.9	67	47	72	6	6	10	SW 5	W 7	S 3	0.2	● p.
9	52.9	53.5	54.2	17.4	20.4	18.4	18.7	12.0	10.7	10.3	11.5	72	57	73	4	4	2	SW 5	WSW 7	0	0.0	●^{0} a.
10	53.1	51.4	50.6	18.0	26.8	22.0	22.3	12.3	12.0	13.2	13.4	78	50	68	7	3	5	S 3	SSW 9	S 1	2.5	< p, 3.
11	51.4	53.2	52.1	16.0	19.4	17.0	17.5	12.0	12.1	13.3	12.6	89	79	88	4	3	0	SE 1	E 7	SE 5	0.0	<, ꓘ, ▲ n; ● n, a.
12	50.0	49.7	50.1	19.6	26.4	19.4	21.8	13.6	11.9	13.5	11.5	70	53	68	3	5	3	SE 5	SE 12	W 5	6.1	↙, ꓘ, ▲, ●, ⌒ p.
13	51.4	51.5	51.9	17.0	24.6	20.0	20.5	12.0	10.1	9.8	11.1	70	43	64	2	4	0	WNW 1	W 5	0	—	⌓ n.
14	51.0	50.5	49.1	21.0	27.2	21.0	23.1	12.5	10.8	10.7	13.5	58	40	74	0	2^0	3^0	0	S 3	0	—	⌓ n.
15	47.5	46.0	45.5	22.0	31.8	22.2	25.3	15.3	14.5	13.0	13.1	74	37	66	2^0	0	9	0	S 5	E 3	0.0	⌓ n; ↙, ꓘ, ●^{0}, ⌒ p.
16	43.1	46.1	50.0	23.6	22.6	18.6	21.6	18.0	10.7	10.1	10.5	50	50	66	3	6	0	S 5	S 12	SW 1	—	
17	51.4	49.6	47.1	19.3	25.8	20.0	21.7	12.3	10.9	9.0	9.6	65	37	55	0	4^0	6	S 1	S 5	SE 3	—	
18	42.7	43.3	44.5	19.0	21.2	15.4	18.5	15.0	12.0	11.8	8.8	74	64	67	9	7	6	S 5	W 9	SSW 1	1.2	● 1, a.
19	47.5	48.2	48.5	14.0	19.6	16.8	16.8	9.0	7.7	7.2	8.3	65	42	59	6	9	6	SSW 5	S 9	SE 5	—	
20	50.4	51.6	54.1	17.8	21.0	18.2	19.0	13.0	9.9	10.1	10.5	65	55	67	3	7	2	S 3	SW 9	SSW 1	—	∞ p.
21	55.2	53.5	53.9	19.4	26.8	23.0	23.1	12.0	8.6	11.6	13.5	51	44	65	5	6^0	2	S 3	SW 5	SW 3	0.0	●^{0} p.
22	54.9	54.6	53.3	21.0	23.4	20.8	21.7	15.0	12.9	13.6	13.6	70	64	75	0	5	4	0	SE 1	S 3	0.3	ꓘ, ●^{0} a.
23	52.6	49.6	49.0	21.4	28.4	23.4	24.4	15.0	14.5	12.9	12.4	77	45	58	5	6^0	8	0	S 3	S 5	0.1	
24	45.3	44.4	43.7	23.0	25.0	19.8	22.6	16.8	13.5	12.7	10.6	65	54	61	5	9	8	0	SW 5	W 3	—	●^{0} n.
25	42.2	41.7	41.3	18.0	21.0	16.8	18.6	13.5	11.4	12.6	11.6	75	68	81	0	6	5	S 1	S 5	SSW 3	0.7	∞ n; ● a.
26	42.7	42.7	44.6	15.6	19.0	16.6	17.1	13.5	10.7	10.8	11.4	81	66	81	10	6	8	SW 7	SW 5	WSW 3	0.1	●^{0} p.
27	44.5	46.0	48.5	15.0	15.6	13.8	14.8	13.0	11.0	11.3	9.4	87	86	80	10	9	8	W 1	NE 5	NE 1	2.4	● n, a.
28	48.3	49.4	52.4	14.8	18.0	11.8	14.9	10.0	8.5	5.8	6.0	68	38	58	6	7	4	NE 5	NNE 7	N 3	—	
29	53.9	53.8	54.3	15.9	19.6	15.4	17.0	7.0	6.7	5.5	7.8	50	32	59	0	4	3	NW 3	SW 3	W 1	—	∞ n.
30	54.1	52.7	52.7	15.6	22.2	15.0	17.6	9.0	8.8	7.2	10.1	66	36	80	0	4	10	0	W 3	NW 1	1.5	T, ● p.
Срд. Moy.	749.5	749.4	749.8	17.1	21.6	17.3	18.7	12.1	10.4	10.3	10.5	72	55	71	4.2	6.0	5.1	2.5	5.6	2.4	49.9	

1904.

Омскъ. **Іюль. — Juillet.** Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	751.6	754.3	13.8	19.2	12.0	15.0	11.5	10.3	6.1	8.7	88	37	84	1⁰	5	4	W 3	NE 3	N 1	—	● n; ⌒ p.
2	53.9	54.7	55.3	14.3	20.0	16.8	17.0	8.5	9.1	7.2	8.8	75	41	63	5	3⁰	0	N 3	NW 5	0	—	
3	55.3	53.7	52.6	16.0	28.0	19.0	21.0	10.0	8.8	10.5	9.3	64	37	57	4	3	3	0	W 5	W 3	0.0	⊼ n; ●⁰ a.
4	53.6	55.0	56.9	20.4	23.2	17.8	20.5	17.0	13.0	12.8	11.3	73	61	74	1	4	3	NW 3	SSE 3	NE 1	—	
5	58.7	56.5	56.9	18.4	26.0	21.4	21.9	10.5	8.9	9.2	9.7	57	38	51	5	2	8	SSE 3	S 3	SSE 3	—	≺ 3.
6	55.7	54.8	56.1	19.6	26.4	21.8	22.6	14.0	10.5	9.4	10.3	61	37	53	4	4	6	S 3	S 3	S 1	—	≺ n.
7	54.3	52.8	53.1	17.6	24.6	20.0	20.7	15.5	9.0	10.4	9.1	61	46	53	10	6	7	SSE 1	SE 3	SE 3	0.4	
8	52.2	52.4	52.4	16.0	19.0	16.8	17.3	15.5	13.2	14.0	11.6	98	86	81	10	7	6	E 5	S 5	S 2	0.1	● n, 1, a.
9	51.6	49.2	49.0	20.0	28.0	22.0	23.3	12.0	10.8	10.3	12.0	62	37	61	2	6⁰	4⁰	SSE 3	S 3	0	0.5	
10	46.2	46.4	47.1	22.6	29.4	22.0	24.7	16.5	12.5	11.7	11.1	62	38	56	3	4	2	S 3	W 3	0	—	● n.
11	46.3	45.0	46.5	24.2	30.8	26.4	27.1	16.5	11.4	11.9	12.4	50	36	48	6	3	5	S 7	S 3	S 2	1.5	⊼, ● p.
12	48.6	48.9	49.5	22.3	25.4	20.6	22.8	16.5	10.5	12.3	12.8	53	51	71	4	8	6	NE 3	N 7	0	0.6	⊼, ● p.
13	45.8	43.8	42.6	22.0	32.6	23.8	26.1	16.3	14.5	11.1	15.1	74	30	69	3	3	8	SSW 2	S 7	W 7	2.5	⊼. ●² p.
14	45.8	43.0	41.8	18.2	24.6	17.4	20.1	13.0	8.5	5.6	7.4	55	24	51	0	5	3	S 3	SW 9	SSE 9	—	
15	40.7	41.4	42.3	16.2	21.0	16.0	17.7	11.5	8.4	6.9	8.4	61	37	62	8	8	4	SW 7	WSW 9	SE 2	—	
16	41.5	39.9	43.1	15.0	21.2	11.8	16.0	11.8	7.9	5.8	7.6	62	31	74	6	7	2	W 3	SW 7	SW 5	—	
17	44.9	44.8	45.4	13.0	20.2	17.6	16.9	11.8	7.8	5.6	6.8	70	32	45	6	6	8	SW 3	WSW 7	W 3	—	
18	41.1	41.8	39.5	11.2	18.0	15.4	14.9	9.5	7.7	5.5	7.5	78	36	58	6	8	10	WNW 7	W 9	SI 2	0.4	
19	35.6	35.8	42.5	15.2	23.0	15.0	17.7	12.5	10.5	7.9	9.9	82	38	78	5	8	8	S 3	SI 2	NW 3	3.1	●n,2,p; ⊼a,2,p; ▲p.
20	50.2	50.9	52.1	15.4	23.0	19.4	19.3	8.5	8.4	7.8	8.1	64	38	49	3	4⁰	0	0	SSW 2	0	—	
21	52.8	51.4	51.1	19.4	31.5	24.0	25.0	13.5	8.6	8.7	10.1	51	25	46	0	3⁰	5	S 3	S 3	S 5	—	∞ n.
22	52.4	53.1	51.9	21.0	29.5	24.7	25.1	17.5	8.8	9.9	8.7	47	32	37	7	5	7	SSE 7	S 3	S 3	0.0	
23	50.8	50.0	50.7	19.4	29.8	19.0	22.7	17.0	10.0	10.0	10.8	60	32	60	5	4	6	S 2	ESE 3	NE 3	0.0	●⁰ n, p; ⸙ p.
24	51.6	49.3	49.7	18.0	25.8	21.2	21.7	12.0	10.4	9.5	11.4	68	39	62	3	3⁰	10	NE 2	0	SW 5	1.7	⸙ p; ● p, 3.
25	48.0	47.0	46.7	14.5	24.2	18.4	19.0	9.5	11.1	8.1	10.3	91	35	65	0	7	6	0	W 3	0	0.8	● n.
26	44.8	44.8	44.1	16.2	19.4	15.2	16.9	13.5	11.5	14.5	11.2	84	87	87	8	10	7	E 5	N 7	SSW 2	4.5	● n, a, 2, p; ⊤ a.
27	43.7	45.2	47.8	11.8	14.6	14.5	13.6	10.5	9.3	10.9	10.8	91	88	88	10	10	10	W 5	WNW 5	SW 3	9.4	●n,1,a,2,p,3; ⊼,△p.
28	47.8	47.7	45.7	15.0	21.4	17.4	17.9	12.1	9.9	8.1	10.7	78	42	72	4	7	4⁰	WNW 5	NW 7	SW 2	—	
29	50.9	52.9	53.9	16.4	26.0	21.8	21.4	10.7	11.6	11.6	13.0	83	47	67	5⁰	5	3⁰	0	S 2	0	—	⊼² n, 1; ∞ p, 3.
30	55.1	54.3	53.0	19.8	30.4	23.2	24.5	13.6	12.7	12.4	13.3	74	38	63	4	3	7	0	S 2	S 5	—	∞, ⊼ n, 1, a.
31	52.2	51.9	51.4	21.2	28.1	22.4	23.9	18.0	10.4	12.4	14.3	55	44	71	6	4	5	S 2	WSW 3	0	—	
Срд. Moy.	749.1	748.7	749.2	17.6	24.7	19.2	20.5	13.1	10.2	9.6	10.4	69	43	63	4.6	5.3	5.4	3.1	4.7	2.7	25.5	

Августъ. — Août.

1	752.5	750.7	748.8	21.0	32.0	24.5	25.8	16.0	14.5	12.8	13.6	78	36	60	3⁰	3	7	0	SW 2	E 3	—	
2	48.6	50.7	52.3	18.4	21.2	16.2	18.6	15.3	12.1	8.1	7.7	77	43	56	6	5	4	W 9	WNW 9	0	—	
3	51.4	51.0	51.8	11.8	16.0	13.6	13.8	8.3	7.4	6.1	7.8	72	45	68	4	7	7	W 3	W 7	WNW 5	—	
4	50.9	51.6	52.6	12.2	16.2	14.6	14.3	9.4	7.8	8.0	8.5	74	59	69	3	7	4	W 5	N 9	W 3	—	
5	53.5	52.4	51.1	12.6	23.6	20.4	18.9	7.5	8.2	9.5	9.1	76	44	51	2	5	9	0	S 2	S 5	0.3	⊼ n.
6	45.2	44.6	42.7	20.6	26.0	18.0	21.5	14.7	9.0	9.0	10.3	50	36	67	5	6	7	WSW 5	W 7	S 5	3.4	⸙ n; ● n, p.
7	43.4	44.9	42.9	16.1	24.0	21.8	20.6	12.8	10.3	9.5	10.0	76	42	51	3	4	6	W 3	WNW 9	S 2	0.7	⊼ n.
8	38.7	38.0	39.1	16.4	19.6	16.8	17.6	15.0	11.6	11.1	10.6	83	65	75	8	9	5	W 5	NW 5	W 5	2.7	● n, p.
9	42.5	46.2	47.7	15.0	17.2	16.2	16.1	13.4	10.5	9.7	10.6	83	66	77	10	9	7	WNW 7	WI 2	W 5	—	
10	48.0	47.4	47.0	13.5	18.8	16.3	16.2	12.2	9.0	11.2	10.0	79	70	72	6	9	7	WSW 5	NW 5	NW 3	—	
11	48.2	48.4	48.9	16.2	23.4	18.9	19.3	15.0	12.0	13.0	12.2	87	61	78	10	4	2	W 3	W 3	E 3	—	
12	48.0	46.7	46.2	15.7	25.0	20.0	20.2	12.0	11.6	13.3	12.3	87	57	71	5	8	10	SSE 2	E 3	0	0.7	●⁰ a, 3; ⊤ 3.
13	43.7	44.4	46.1	17.2	23.6	17.0	19.3	15.0	12.5	10.5	10.9	86	48	76	10	5	3	0	S 2	0	—	≺ n; ●⁰ 1; ⌒ p.
14	47.0	46.0	45.2	14.0	26.0	20.3	20.1	8.3	9.0	7.3	10.3	76	29	58	3	8	8	SE 2	S 5	S 5	0.3	⊼ n; ● p.
15	44.7	45.4	47.3	18.0	20.6	16.2	18.3	11.5	9.2	9.3	6.5	60	51	69	6	7	3	SE 5	S 5	S 3	0.1	●⁰ n; ⌒ p.
16	47.8	48.2	47.7	16.0	22.4	19.4	19.3	12.1	11.8	9.3	12.0	87	47	72	4	8	6	W 2	W 5	0	—	●⁰, ⊼ n.
17	45.0	43.8	41.9	16.6	17.4	16.0	16.7	15.0	10.7	12.4	11.5	76	84	85	10	10	10	0	E 3	ENE 3	2.4	●⁰ a, p.
18	40.2	40.1	41.9	14.7	20.8	16.6	17.4	13.0	11.8	11.1	11.7	94	61	83	10	10	9	W 3	W 3	0	—	●⁰ n; ⌒ p.
19	42.2	42.8	44.6	15.0	21.0	16.0	17.3	13.8	11.0	10.2	12.1	87	55	89	9	5	9	SW 3	SE 3	0	1.0	● a, p; ⊼ p.
20	45.4	44.7	47.4	14.5	18.0	15.4	16.0	13.5	11.3	11.7	12.2	93	76	93	8	8	5	W 2	S 3	0	4.0	⊼ a; ● a, 2; ⌒ p.
21	49.8	50.7	50.4	13.8	21.8	15.3	17.0	12.5	10.2	10.0	8.7	87	51	67	8	5	3	NE 3	NE 3	SE 3	—	
22	50.8	50.6	51.7	14.6	22.0	15.0	17.2	9.5	10.2	9.0	9.2	83	46	72	3	7	0	ESE 3	ENE 3	E 3	—	⊼ n.
23	52.5	52.2	52.7	15.0	22.8	15.0	17.6	9.3	9.4	8.8	9.0	74	43	71	0	6	0	0	0	0	—	⊼ n.
24	53.2	52.7	53.5	11.8	24.2	17.0	17.7	7.8	8.8	7.7	9.7	86	34	67	0	6	4	S 2	0	0	—	⊼ n; ∞ p, 3.
25	56.3	56.8	57.8	14.4	20.3	15.8	16.8	12.8	9.8	9.8	8.9	81	55	66	8	6	3	N 3	N 3	0	—	∞ p.
26	59.9	59.2	58.1	12.0	21.0	19.0	17.3	9.0	9.4	9.3	12.0	91	51	74	3	7	6	W 2	W 3	0	—	⊼ n; ∞² p.
27	58.3	57.9	56.1	16.8	27.4	22.3	22.2	13.0	11.0	12.2	10.9	77	44	54	3	3	3	SE 3	W 5	0	—	⊼ n.
28	55.8	53.4	51.7	19.3	29.6	20.2	23.0	18.5	10.4	10.2	11.0	62	33	62	5	5	0	SW 2	SW 5	0	0.0	●⁰ a.
29	51.7	51.3	52.5	13.0	21.6	14.2	16.3	11.7	9.6	8.7	9.9	87	45	83	0	6	9	W 5	NW 5	WNW 9	0.4	● p.
30	55.5	55.4	57.8	11.6	16.0	9.6	12.4	9.6	8.6	5.8	5.3	85	43	59	8	6	0	N 7	NW 5	N 3	—	
31	62.9	63.8	64.5	4.2	11.6	11.4	9.1	1.5	5.0	4.1	7.5	80	40	75	0	3	0	N 3	N 9	0	—	
Срд. Moy.	749.5	749.4	749.7	14.9	21.6	17.0	17.8	11.9	10.1	9.6	10.1	80	50	70	5.3	6.4	5.0	3.1	4.6	2.2	16.0	

Омскъ. 1904. Omsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.8	764.0	760.2	4.5	17.8	13.2	11.8	1.3	5.5	5.4	5.8	87	35	51	3	2	7	0	S 3	S 3	—	⊼ n.
2	57.2	56.5	56.7	15.2	24.4	20.4	20.0	13.0	5.3	9.3	10.6	41	41	59	8	5	8	SW 5	W 12	SW 3	0.1	
3	56.2	53.5	54.3	16.4	26.0	18.0	20.1	15.0	11.8	5.2	8.1	85	21	53	4	0	0	0	SW 5	0	—	●⁰ n; ⊼ 1.
4	55.1	55.4	57.0	11.8	25.8	16.6	18.1	7.5	7.1	8.4	10.3	69	35	73	3	4	0	0	NNW 2	E 3	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
5	58.4	58.3	58.6	10.2	21.2	11.2	14.2	8.0	8.0	9.5	7.7	86	51	78	0	0	0	E 3	SE 3	E 3	—	⊼ n.
6	58.7	57.7	56.6	6.6	19.4	14.8	13.6	3.5	5.9	8.6	7.0	81	51	56	0	2	0	0	S 2	SW 3	—	⊼⁰ n.
7	53.2	52.4	49.8	9.4	20.0	14.8	14.7	6.7	6.0	6.9	8.2	69	40	66	2	4	0	S 3	SSE 9	S 3	—	
8	46.9	48.0	50.0	11.2	23.2	15.2	16.5	7.5	7.1	7.0	8.5	72	33	66	3	4	0	E 5	E 12	0	—	⸝ a, p; ∞ p.
9	48.8	47.3	45.2	9.2	22.4	14.3	15.3	5.8	6.2	7.6	11.2	77	38	93	2	6	10	0	S 3	SE 3	10.4	● p, 3.
10	46.4	48.3	47.1	10.0	16.0	12.2	12.7	9.2	8.4	4.5	4.8	92	33	45	10	4	4	SW 3	W 7	0	—	●, ≡ n, 1.
11	44.0	43.8	46.3	7.3	14.8	8.2	10.1	4.3	6.0	7.2	7.2	79	58	80	4	8	2	S 2	SW 5	W 3	0.4	⊼ n; ● p.
12	48.4	52.5	56.8	9.8	15.2	10.0	11.7	6.5	8.6	5.5	8.2	95	43	89	10	2	0	NW 5	NW 5	0	—	● n.
13	59.6	56.2	56.9	7.0	19.6	15.6	14.1	6.0	6.6	8.2	8.8	88	49	66	0	4	3	0	W 12	SW 3	—	⊼ n.
14	61.1	62.2	63.7	8.0	14.8	16.4	13.1	6.0	7.3	7.2	9.4	92	58	68	2	0	0	N 2	N 5	0	—	⊼ n.
15	64.4	63.2	60.0	3.0	15.6	10.4	9.7	1.2	5.3	7.6	6.6	93	58	70	0	0	0	S 3	S 3	SW 5	—	⊼ n.
16	58.7	55.7	54.4	6.2	21.0	14.2	13.8	3.2	6.7	7.4	5.4	94	40	45	3	4	0	S 2	S 5	S 5	—	
17	50.9	51.4	53.2	10.0	21.8	15.0	15.6	9.0	5.9	6.1	8.6	64	31	68	6	6	5	S 3	WNW 7	0	—	
18	55.0	54.6	53.9	8.6	17.4	12.3	12.8	8.0	7.0	11.6	9.5	84	79	90	3	5	0	0	W 5	W 5	—	
19	55.5	57.9	58.7	4.6	10.6	5.0	6.7	4.0	5.7	4.0	4.1	90	42	63	6	4	0	W 5	NE 3	0	—	
20	60.4	58.4	58.1	0.0	8.2	5.8	4.7	− 2.5	4.3	4.2	5.0	94	52	73	4	8	0	0	W 3	0	—	⊔ n; ≡ p, 3.
21	57.1	57.3	56.6	3.8	6.8	5.8	5.5	3.4	5.2	4.6	4.7	87	63	69	10	7	5⁰	W 3	NNE 5	SW 2	0.0	≡ n; △ p.
22	53.9	51.5	50.8	4.8	10.0	6.8	7.2	4.0	4.6	5.2	6.5	71	57	88	7	10	10	S 2	SW 3	SW 3	5.6	≡ n, 1; ● p, 3.
23	48.3	49.8	50.1	6.4	7.8	6.8	7.0	5.4	6.8	6.4	5.9	94	81	80	10	8	10	SW 3	WSW 3	SW 2	3.7	● n, 1, p.
24	47.7	48.1	51.3	5.8	9.4	5.6	6.9	5.0	6.1	6.3	5.8	88	71	85	8	8	6	0	W 5	W 3	0.2	● p.
25	50.7	50.9	46.5	− 0.2	3.4	3.0	2.1	− 1.0	4.4	4.7	4.8	96	80	85	6	8	5⁰	N 3	N 4	NW 5	—	⊔ n.
26	53.6	56.1	53.2	0.5	5.8	6.4	4.2	− 3.0	4.3	3.4	4.7	90	50	65	6	4	6	W 9	W 5	W 3	—	⸝ p.
27	52.7	53.2	51.8	5.4	10.3	8.0	7.9	5.0	5.5	4.6	5.8	82	49	72	8	4	10	W 5	W 9	0	0.3	● 3.
28	47.4	50.8	53.1	4.4	3.0	0.8	2.7	0.8	5.4	4.9	3.9	87	87	79	6	8	0	WNW 3	W 3	0	0.7	△, ● a, 2.
29	52.9	54.2	54.5	− 0.8	1.6	0.0	0.3	− 2.5	4.0	4.1	3.9	92	80	84	6	3	5	NW 3	N 5	N 3	2.0	⊔ n; ⚹ a, p.
30	61.6	61.5	61.0	− 2.6	2.8	2.6	0.9	− 2.7	3.3	3.5	3.6	86	61	64	2	8	10	W 3	W 5	S 3	1.4	⊔² n.
Срд. Moy.	754.4	754.4	754.2	6.6	14.5	10.3	10.5	4.6	6.1	6.3	6.8	84	52	71	4.7	4.7	3.5	2.5	5.3	2.2	24.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	757.7	758.6	1.0	5.2	5.8	4.0	0.5	4.7	5.4	6.1	96	81	88	10	4	4	S 5	S 3	0	0.1	●, ⚹ n, 1, a.
2	61.5	61.9	63.7	1.8	9.2	4.0	5.0	1.0	4.7	5.9	5.5	90	68	90	3	6	0	S 3	SW 3	0	—	⊔ n; ⊼ 3.
3	64.8	65.5	65.4	2.0	12.6	4.5	6.4	1.5	4.9	6.4	5.0	93	59	79	6	2	0	E 3	ESE 3	S 3	—	⊼² n, 1, a.
4	65.9	64.1	60.6	0.0	6.2	4.0	3.4	− 3.0	—	5.4	5.1	—	76	84	0	5	6	SE 3	E 3	E 3	0.1	⊔ n.
5	53.8	54.2	50.4	5.0	9.4	5.6	6.7	2.5	5.3	6.7	4.8	81	76	71	10	3	0	E 3	S 7	S 3	1.0	● n, 1, p; ⌒ p.
6	46.9	49.4	50.7	5.2	8.4	3.6	5.7	3.0	5.7	5.0	4.8	86	61	82	10	4	0	SW 3	S 12	SW 3	—	● n, 1.
7	54.2	56.6	58.6	4.6	7.4	3.8	5.3	1.7	5.5	4.1	5.2	87	53	87	10	9	0	W 3	SW 5	S 3	0.2	● a.
8	57.0	58.2	57.1	3.6	11.4	8.3	7.8	2.5	5.1	6.2	6.7	87	61	82	9	4	0	S 3	W 3	0	—	
9	59.5	57.2	54.0	3.1	15.0	8.8	9.0	2.8	5.0	4.7	5.3	88	37	63	2	3	3	0	S 3	S 3	1.0	
10	47.7	47.0	47.2	7.6	8.6	8.0	8.1	7.0	7.3	7.9	7.3	94	96	92	10	10	8	S 3	SW 2	W 2	4.5	● n, 1, a, 2, p.
11	46.2	46.7	47.4	6.4	8.0	7.4	7.3	5.5	6.8	8.0	7.2	94	00	94	7	10	10	WSW 3	W 3	W 3	1.7	● n, p, 3.
12	50.3	51.5	51.7	4.6	4.0	1.2	3.3	1.1	5.7	5.9	4.8	90	97	96	10	10	10	W 5	WSW 3	W 2	4.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	51.0	52.0	56.8	0.7	3.4	2.5	2.2	0.0	—	5.4	4.7	—	93	84	10	10	10	0	N 3	N 3	1.0	⚹ n, 1, a; ● a, 2, p.
14	60.2	61.0	58.5	0.2	3.2	3.4	2.3	− 1.5	—	3.6	4.5	—	63	76	10	5	4	NW 3	W 2	SW 2	0.9	
15	54.2	54.4	60.1	− 0.2	2.2	− 0.4	0.5	− 1.6	—	4.8	—	—	89	—	10	9	0	S 3	NW 3	NW 3	1.0	⚹ n, 1, a.
16	64.8	66.8	68.6	− 2.4	− 0.2	− 1.2	− 1.3	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8	4	10	W 3	W 2	WSW 3	—	≡, ⊔ n.
17	65.8	65.2	66.4	− 3.0	3.6	1.4	0.7	− 3.8	—	4.2	—	—	70	—	9	3	4	WSW 3	W 3	N 3	—	⊔ n.
18	67.8	68.4	69.1	− 1.8	2.4	− 1.6	− 0.3	− 3.5	—	—	—	—	—	—	9	5	0	E 3	NNE 2	0	—	⊔ n.
19	71.0	71.9	70.7	− 7.2	3.8	− 3.4	− 2.3	− 7.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 2	SW 3	0	—	⊔ n, 3.
20	71.1	70.3	70.1	− 6.4	4.5	− 1.8	− 1.2	− 7.1	—	3.4	—	—	54	—	0	0	0	SE 1	SE 2	0	—	⊔ n.
21	70.9	70.2	70.5	− 4.0	4.0	− 0.8	− 0.3	− 5.2	—	3.5	—	—	58	—	0	2	0	0	NW 3	NW 3	—	⊔ n.
22	71.5	72.2	71.5	− 3.4	4.6	− 1.8	− 0.2	− 4.5	—	3.6	—	—	56	—	4	0	0	W 3	NW 3	0	—	⊔ n.
23	71.4	72.0	73.5	− 6.4	4.8	− 0.6	− 0.7	− 6.8	—	4.0	—	—	62	—	0	0	0	W 2	NW 3	NW 1	—	≡ n; ⊔² n, 3.
24	75.3	75.6	75.4	− 4.4	5.8	− 1.4	0.0	− 4.4	—	4.8	—	—	70	—	0	4	0	0	0	0	—	⊔ n, 3.
25	75.4	74.8	74.9	− 4.8	3.6	− 1.8	− 1.0	− 5.5	—	4.7	—	—	80	—	6	0	3	0	WSW 2	0	—	⊔ n.
26	73.0	74.0	74.3	− 5.8	5.8	− 1.2	− 0.4	− 6.3	—	4.6	—	—	67	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡² n.
27	73.6	71.9	70.8	− 5.0	− 2.0	− 3.4	− 3.5	− 7.5	—	—	—	—	—	—	0	9	0	S 2	S 3	S 3	—	⊔ n; ≡ n, a, p.
28	70.5	70.6	68.6	− 6.0	1.8	− 4.0	− 2.7	− 6.1	—	5.0	—	—	95	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ n, a.
29	64.8	61.5	59.3	− 6.2	4.0	− 0.4	− 0.9	− 6.6	—	4.1	—	—	67	—	0	0	0	S 2	SW 3	W 3	—	≡, ⊔ n.
30	58.3	59.5	59.2	− 4.4	6.4	0.8	0.9	− 5.0	—	4.3	—	—	59	—	6	0	0	S 3	WSW 2	SW 2	—	⊔ n.
31	58.4	57.4	56.3	− 3.8	4.6	0.0	0.3	− 4.0	—	4.1	—	—	65	—	0	6	10	S 3	SW 3	W 3	—	⊔ n.
Срд. Moy.	762.4	762.6	762.6	− 0.9	5.5	1.6	2.1	− 2.1	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	2.6	2.3	3.0	1.7	15.8	

1904.

Омскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	760.5	759.9	− 0.4	2.4	1.0	1.0	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	W 3	W 3	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ n.
2	57.5	56.9	57.4	− 2.0	5.8	− 1.0	0.9	− 2.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 2	S 1	SW 3	—	⊔ n.
3	53.6	50.2	42.8	− 2.4	9.4	5.4	4.1	− 4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	S 3	S 5	—	
4	49.2	44.6	47.9	1.6	1.8	0.8	1.4	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 5	S 12	SW 5	1.0	⸙ n; ✳ 2, p.
5	52.0	53.6	52.8	0.6	2.0	− 0.4	0.7	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	4	0	SW 3	WSW 3	S 3	—	
6	47.9	41.4	35.5	− 1.8	3.8	6.0	2.7	− 4.2	—	—	—	—	—	—	0	9	10	E 2	SE 3	S 3	4.2	● p.
7	35.6	39.1	41.2	0.8	0.6	− 4.0	− 0.9	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SW 3	S 9	S 9	0.3	●n;✳a;△a,2,p;⸙p.
8	45.9	51.6	52.6	− 6.5	− 5.8	− 4.0	− 5.4	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 12	SW 5	S 1	1.9	⸙ n.
9	44.1	43.8	47.2	0.4	1.4	− 7.6	− 1.9	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	6	S 3	WSW 2	NE 17	0.9	✳ n, a, p; ⸙ 3.
10	55.8	65.8	70.2	−13.2	− 4.0	−14.0	−10.4	−16.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 9	NW 5	NW 1	—	✳ n.
11	69.9	70.4	68.5	−10.4	− 5.2	− 8.5	− 8.0	−14.1	—	—	—	—	—	—	4	0	0	NW 5	NW 3	W 7	—	
12	69.6	67.5	66.6	−10.0	− 3.0	− 8.0	− 7.0	−11.6	—	—	—	—	—	—	5	0	0	WNW 2	SE 5	SE 3	—	
13	64.4	62.6	59.9	−11.2	− 4.8	− 7.0	− 7.7	−11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	S 3	S 3	—	
14	62.1	63.3	65.9	− 9.2	− 2.6	−12.4	− 8.1	−12.5	—	—	—	—	—	—	8	2	0	SW 2	SE 3	0	0.3	⊔ n, 3; ✳ a.
15	67.0	68.8	68.4	−13.8	− 6.8	−12.0	−10.9	−14.7	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	W 2	WSW 2	0.2	⊔ n.
16	70.9	69.6	65.6	−15.6	−10.2	−10.0	−11.9	−16.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	E 3	E 3	6.6	✳ n.
17	51.8	47.4	46.6	−10.0	− 8.3	−11.6	−10.0	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 3	NE 2	W 7	0.9	⸸ n; ✳ n, 1, p.
18	52.2	52.6	56.2	−16.8	−13.2	−15.5	−15.2	−18.2	—	—	—	—	—	—	2	10	0	WSW 2	SW 3	W 3	—	
19	55.4	56.7	54.8	−19.0	−10.6	−11.2	−13.6	−20.2	—	—	—	—	—	—	6	10	3	SW 1	S 3	S 5	0.1	✳⁰ a.
20	53.1	51.4	53.1	−13.2	− 2.4	− 2.0	− 5.9	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 5	SW 3	1.0	⸸⁰n,a,2,p; ✳a,2,p.
21	50.4	47.6	48.8	− 4.0	0.8	− 0.9	− 1.4	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 3	SW 12	S 9	0.0	✳⁰ a, p.
22	51.0	53.5	55.9	− 3.6	− 2.8	− 6.2	− 4.2	− 7.6	—	—	—	—	—	—	0	4	10	WSW 3	SW 3	SW 3	—	⊔ 3.
23	55.7	58.6	58.5	0.0	− 2.1	− 4.5	− 2.2	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	0	8	SW 3	W 3	S 3	0.5	
24	54.1	47.9	45.7	− 5.6	− 4.4	− 6.3	− 5.4	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	W 12	0.6	✳ n, p; ⸸ p, 3.
25	59.4	62.3	60.8	−11.4	−11.4	− 9.5	−10.8	−14.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	W 3	S 2	S 2	0.3	⸸ n; ✳⁰ p, 3.
26	59.1	58.0	59.0	− 8.4	− 4.0	− 4.3	− 5.6	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 3	S 3	1.9	✳ n, a, 2.
27	56.0	56.5	58.7	−11.2	− 5.0	− 8.0	− 8.1	−11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 3	W 3	SW 2	—	⸸⁰ n.
28	59.3	55.5	51.8	−13.6	− 6.4	− 5.6	− 8.5	−14.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	S 2	S 3	S 3	—	
29	52.9	53.4	49.4	− 8.4	− 6.8	− 5.7	− 7.0	−12.6	—	—	—	—	—	—	0	8	10	S 1	SSW 2	SE 2	4.6	⊔ n.
30	40.7	43.8	42.7	0.6	− 1.0	− 1.0	− 0.5	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	W 12	SW 5	0.2	● n; ✳ n, a, 2; ⸸ a, 2.
Срд. Moy.	755.2	755.2	754.8	− 7.3	− 3.1	− 5.6	− 5.3	−10.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.2	3.2	4.1	4.2	25.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	753.0	754.5	− 2.0	− 2.0	− 2.4	− 2.1	− 8.4	—	—	—	—	—	—	6	8	10	S 3	SW 2	SE 3	0.4	✳⁰ n.
2	49.5	49.0	51.0	− 1.4	0.0	− 7.0	− 2.8	− 8.7	—	—	—	—	—	—	8	0	0	SSE 2	S 1	0	—	✳ n; ⊔, ≡ p.
3	49.8	51.5	54.5	− 3.4	− 3.2	− 4.2	− 3.6	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	8	6	0	W 2	NE 3	0.5	⊔ n.
4	51.9	51.6	50.5	− 6.2	− 6.0	− 9.2	− 7.1	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	NE 1	0	2.5	✳ n, a, 2, p.
5	56.9	56.6	57.8	−19.4	−11.3	− 9.0	−13.2	−21.4	—	—	—	—	—	—	0	4	10	SW 1	S 3	W 2	0.2	✳⁰ p.
6	60.0	59.0	54.4	−11.0	− 9.4	−13.0	−11.1	−16.2	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SSE 2	SE 3	E 7	0.6	⸸ p, 3.
7	51.1	50.6	52.7	−10.0	− 9.8	−10.0	− 9.9	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 7	E 3	SE 2	0.5	⸸, ✳ n.
8	52.9	56.7	57.4	− 6.5	− 9.4	−10.4	− 8.8	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 2	SW 1	SW 1	1.0	✳ n, a, 2, p.
9	54.3	53.4	54.7	− 6.4	− 2.0	− 0.8	− 3.1	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 3	SE 1	3.2	✳ n, 1, a, 2; ⸸ n, 1.
10	55.4	56.8	51.3	0.6	1.8	0.8	1.1	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	W 1	—	
11	62.3	61.5	58.7	0.0	0.4	0.0	0.1	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	S 3	SW 2	0.4	✳ a.
12	61.0	62.7	67.3	− 6.2	−10.0	−14.8	−10.3	−14.9	—	—	—	—	—	—	2	6	0	W 3	W 3	0	—	
13	70.8	71.1	72.1	−24.0	−16.0	−16.8	−18.9	−26.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	SW 2	—	⊔ n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
14	70.5	68.4	67.4	−20.0	−15.4	−16.4	−17.3	−24.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	0.1	⊔ n, 3; ≡ n.
15	62.8	61.0	60.3	−19.0	−22.0	−18.5	−19.8	−26.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 2	SSW 3	0.7	⊔²n13;≡1a2p3;|·|a.
16	55.1	54.2	53.7	−17.8	−13.8	−13.0	−14.9	−24.3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	S 2	SW 3	SW 3	0.9	⊔ n; ✳ n, a, p, 3.
17	56.9	61.0	65.7	−13.5	−14.8	−15.8	−14.7	−21.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NW 3	N 3	NW 3	0.3	✳ n, a.
18	65.2	64.8	64.4	−24.0	−22.0	−19.8	−21.9	−30.8	—	—	—	—	—	—	0	10	0	N 3	S 3	S 3	—	|·| a.
19	59.1	54.0	53.2	−24.5	−22.0	−21.8	−22.8	−29.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 3	S 3	S 2	0.3	|·| a.
20	49.5	47.1	45.9	−18.0	− 6.0	− 2.8	− 8.9	−26.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 7	S 5	0.9	✳⁰n,a,2,p,3; ⸸a,2,p,3.
21	48.8	49.6	48.8	0.2	0.6	− 0.4	0.1	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 5	S 3	S 3	1.3	⸸ n; ✳ n, 3.
22	42.5	44.7	43.3	− 2.4	− 2.0	−15.0	− 6.5	−20.7	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 3	S 3	SW 7	0.4	✳ n, a; ⸸ n.
23	52.2	58.8	58.0	−24.0	−25.0	−26.4	−25.1	−32.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 3	S 2	SSW 2	0.7	|·| a; ⚲ p.
24	37.4	35.4	44.3	−22.3	−19.0	−23.5	−21.6	−28.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 17	W 5	W 3	1.0	✳⸸²n1a2p⸙n1|·|a.
25	55.5	58.3	59.2	−29.4	−29.0	−27.6	−28.7	−36.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	S 2	SE 2	1.8	
26	46.0	46.1	53.3	−14.0	− 4.0	−18.6	−12.2	−29.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 3	S 3	SSW 2	1.5	✳ n, a, 2, p; ⸸ a, 2, p.
27	47.9	46.1	44.2	− 5.0	− 2.8	− 6.4	− 4.7	−25.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 7	S 5	SW 3	—	⸸ n, 1, a.
28	50.5	53.6	53.1	−12.4	− 8.5	−13.2	−11.4	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 3	SW 3	0	—	
29	46.0	42.3	40.5	− 4.6	0.0	− 3.0	− 2.5	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 12	S 3	SE 3	1.1	⸙ n; ≡, ✳ p, 3.
30	46.7	48.7	47.8	−16.4	−13.0	−11.6	−13.7	−22.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	S 2	S 3	SW 9	—	⸸ a, 2, p, 3.
31	52.6	55.3	54.4	−18.0	−15.2	− 8.0	−13.7	−25.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 3	S 2	SW 2	0.6	⚲ a; ✳ p.
Срд. Moy.	754.0	754.3	754.7	−12.3	−10.0	−11.6	−11.3	−19.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	5.4	3.5	2.9	2.6	20.9	

1904.

Акмолинскъ. — Akmolinsk.

Широта — Latitude: 51° 12'. Долгота — Longitude: 71° 23'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.0	726.6	726.7	− 5.9	− 9.2	− 6.2	− 7.1	−12.4	2.8	1.9	2.8	94	84	00	10	10	10	SW 6	SW 4	S 6	1.9	✱^{0} n, 1, a; V^0 p, 3.
2	27.0	32.1	36.6	−10.5	−12.1	−14.8	−12.5	−18.8	1.8	1.4	1.2	89	78	84	10	10	10	WNW 6	SW 6	SW 7	0.1	V n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
3	38.6	37.5	38.3	−24.6	−16.5	−22.5	−21.2	−24.9	0.5	1.0	0.6	86	79	86	1	8	2	SW 5	S 3	SE 4	—	✱^{0} n.
4	37.9	36.1	35.8	−21.8	−18.8	−21.0	−20.5	−27.0	0.7	0.9	0.7	85	86	85	10	2	1	SE 2	ENE 4	ENE 3	—	V n, 1, a.
5	36.0	35.3	34.9	−11.6	− 7.7	− 9.1	− 9.5	−21.4	1.7	2.2	1.9	94	86	84	10	10	10	SE 4	SE 3	S 3	0.8	V n, 1, a; ✱^{0} p.
6	35.6	34.4	32.7	−12.7	−14.7	−20.9	−16.1	−20.9	1.6	1.2	0.7	90	85	88	10	10	1	NE 4	NE 4	NE 2	0.0	✱^{0} a, 2, p.
7	34.4	34.6	35.2	−20.5	−21.2	−18.3	−20.0	−24.1	0.8	0.6	0.9	86	78	86	10	10	10^0	NE 2	S 1	S 4	0.2	✱^{0} n, 3.
8	36.9	38.3	39.6	−24.3	−23.1	−28.0	−25.1	−29.1	0.5	0.5	0.4	83	78	83	10	10^0	0	S 6	SW 5	SW 4	0.1	✱^{0} n, 1, a.
9	41.8	42.0	42.9	−29.3	−26.3	−28.4	−28.0	−30.7	0.3	0.4	0.4	81	76	85	10	10^0	10^0	SW 4	SW 5	SW 4	—	
10	43.3	43.0	43.3	−31.8	−26.8	−31.8	−30.1	−34.1	0.3	0.4	0.3	81	75	81	0	0	10	SW 3	SW 2	SW 2	—	
11	42.0	40.7	39.6	−30.2	−27.0	−26.6	−27.9	−32.4	0.3	0.4	0.4	81	81	81	10^0	0	0	S 2	S 5	S 4	—	⊔ n, 1, a; ⊕, |•| a, 2, p.
12	38.0	38.1	39.9	−19.8	−20.6	−19.8	−20.1	−27.2	0.7	0.7	0.8	82	81	84	8	10	10	W 7	WSW 8	WSW 5	1.1	✱ a, 2, p.
13	41.6	42.0	43.5	−17.6	−14.2	−13.5	−15.1	−19.8	0.9	1.2	1.4	85	82	88	10	10	10	WSW 5	WSW 6	WSW 6	0.3	✱ a, 2, p, 3.
14	45.3	45.0	45.6	−18.0	−15.5	−22.9	−18.8	−22.9	1.0	1.1	0.6	88	79	86	3^0	1	0	W 3	WNW 2	WNW 1	—	✱^{0} n.
15	46.7	47.0	47.8	−21.2	−16.3	−23.1	−20.2	−26.8	0.7	1.1	0.6	85	88	85	10	9	0	E 1	E 1	ENE 1	—	≡ n, 1, a; V n, 1, a, 2, p.
16	48.7	49.1	49.4	−25.4	−19.9	−24.2	−23.2	−27.6	0.5	0.8	0.5	84	86	85	9	6	0	E 1	SE 3	SE 1	—	
17	50.1	49.8	50.8	−28.4	−20.6	−26.7	−25.2	−28.7	0.4	0.7	0.4	82	85	83	2	3	0	SSE 1	SE 1	SE 1	—	
18	51.2	50.8	49.5	−28.1	−18.9	−26.2	−24.4	−28.7	0.4	0.8	0.5	82	78	83	6	6^0	0	S 1	S 1	S 1	—	
19	46.6	46.2	44.1	−27.1	−17.6	−23.7	−22.8	−28.0	0.4	0.8	0.5	85	73	81	4	0	2	S 2	SW 2	SW 1	—	
20	38.5	36.9	36.4	−17.1	−13.5	−13.3	−14.6	−23.7	1.0	1.2	1.3	88	74	81	10	10^0	10	SW 3	WSW 5	WSW 4	—	
21	35.9	35.7	34.3	−12.5	−15.1	−17.4	−15.0	−17.5	1.3	0.9	0.9	78	67	78	10	8	0	SW 6	S 2	S 3	—	
22	31.5	31.5	28.5	−17.4	−14.1	−12.4	−14.6	−18.2	0.9	1.2	1.5	78	81	86	10	10	10	S 6	SSW 9	SW 6	1.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
23	24.6	25.9	30.5	−13.3	−13.1	−21.8	−16.1	−22.1	1.4	1.4	0.7	87	84	84	10	10	0	SW 10	SW 10	SW 8	0.4	✱^{0} n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
24	36.7	38.5	37.4	−21.2	−18.9	−20.6	−20.2	−24.9	0.7	0.8	0.7	85	79	84	10	3	10	WSW 5	SW 6	SW 4	—	⌓ n.
25	37.0	36.2	36.3	−24.8	−17.5	−23.7	−22.0	−26.2	0.5	0.9	0.5	85	81	86	10	1	4	SW 4	SW 3	SW 4	—	
26	36.1	35.3	32.1	−21.4	−16.9	−12.1	−16.8	−25.2	0.7	0.9	1.6	85	81	93	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 10	10.7	V^0 n, 1, a; ✱^{0}, +→^{0} p, 3.
27	30.3	31.4	32.9	− 9.8	− 5.8	− 9.9	− 8.5	−12.1	2.1	2.9	2.1	00	00	99	10	9	9	SW 10	WSW 7	W 4	2.4	+→ n, 1, a; ✱ n, 1, a, p.
28	38.7	41.2	39.0	−13.3	−13.2	−15.7	−14.1	−16.4	1.5	1.4	1.2	95	89	89	8	2^0	5	W 3	WSW 2	SW 5	0.7	V p, 3.
29	34.3	33.6	38.3	− 9.9	− 9.1	−15.9	−11.6	−15.9	1.9	2.0	1.2	90	90	89	10	10	4	W 6	W 8	NNW 3	0.6	V n; ✱^{0} n, 1, a; ⊔ p, 3.
30	41.4	37.6	36.1	−20.7	−10.9	− 9.9	−13.8	−26.2	0.7	1.7	1.9	88	89	91	10	10	10	SW 3	WSW 10	WSW 8	3.1	⊔ n; +→, ✱ a, 2, p.
31	37.9	39.0	37.8	− 9.9	− 8.9	−10.8	− 9.9	−10.8	2.0	2.0	1.7	92	87	89	10	10	10^0	W 3	SW 4	SW 2	—	⊔ p, 3.
Срд. Moy.	738.3	738.4	738.6	−19.4	−16.3	−19.1	−18.3	−23.4	1.0	1.1	1.0	86	82	86	8.4	7.0	5.4	4.2	4.6	3.9	23.7	

Высота — Altitude: 350 m ?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.35 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.6	731.5	727.2	−15.5	− 6.1	−11.6	−11.1	−16.4	1.2	2.5	1.6	91	88	87	8	10	10	SW 1	SSW 2	S 4	0.7	V n, 1, a; ⌓ p, 3.
2	23.3	23.9	23.5	− 7.4	− 6.0	− 7.7	− 7.0	−11.6	2.3	2.6	2.5	93	93	99	10	10	10	SW 8	WSW 12	SW 12	7.3	⌓ n ✱^{0} n 1 a 2 p 3 +→^{0} a 3
3	23.6	20.0	27.5	− 7.9	− 4.6	−28.7	−13.7	−29.1	—	3.2	—	—	00	—	10	10	10	SW 10	SW 10	NE 8	1.6	+→^{0} n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p
4	39.9	46.0	48.9	−36.4	−29.5	−29.6	−31.8	−37.2	0.2	0.3	—	79	78	—	0	3	1	WNW 5	WSW 5	SW 9	0.1	
5	44.3	42.1	38.8	−26.4	−21.6	−19.6	−22.5	−30.1	0.4	0.6	0.8	78	78	79	10	9	10	SSW 9	SW 10	SW 10	0.5	✱^{0} p, 3.
6	36.0	33.6	28.9	−16.4	−15.5	−15.0	−15.6	−19.7	1.0	1.0	1.1	80	77	78	10	9^0	5	SW 9	SW 9	SW 10	1.5	✱^{0} n; ⊔ n, 1, a; |•| a, 2, p
7	26.9	29.8	35.7	−13.5	−11.2	−24.1	−16.3	−24.5	1.2	1.6	0.5	81	81	81	10	3	0	W 7	NW 4	NW 1	0.2	✱^{0} n, 1, a.
8	39.6	40.9	39.4	−27.5	−22.6	−23.4	−24.5	−29.7	0.4	0.6	0.6	81	81	81	4	10^0	4^0	SW 1	SW 4	SW 2	0.2	
9	33.4	32.1	33.6	−12.1	− 7.8	− 6.5	− 8.8	−23.6	1.5	2.2	2.5	85	89	89	10	10	10	SW 8	SW 10	SW 5	4.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	34.2	32.2	26.9	− 6.9	− 3.4	− 5.0	− 5.1	− 7.8	2.4	3.0	2.7	89	84	87	10	10	10	SSW 4	S 5	S 6	—	✱ n.
11	26.0	29.2	34.3	− 2.6	− 1.2	− 6.0	− 3.3	− 6.1	3.4	3.9	2.4	90	91	85	10	10	10	SW 8	W 7	W 5	0.2	
12	36.1	37.0	39.0	−12.1	− 7.4	− 6.5	− 8.7	−13.9	1.5	2.1	2.4	85	84	87	10	10	10	SSW 4	WSW 7	WSW 5	0.1	✱^{0} n, p, 3.
13	40.6	40.1	38.7	− 8.3	−11.0	−13.3	−10.9	−16.9	2.1	1.5	1.4	87	75	88	10	6	10	SW 5	SSW 6	SW 4	—	✱^{0} n; V p, 3.
14	37.3	36.4	33.6	− 8.6	− 5.0	− 2.0	− 5.2	−13.7	2.0	2.4	3.5	87	78	88	10	9	10	SW 4	SSW 5	SW 7	—	V n.
15	31.7	34.2	37.3	− 6.0	− 5.4	−14.7	− 8.7	−14.7	2.6	2.3	1.2	92	75	88	10	4	0	SW 7	SW 5	SW 4	0.0	✱^{0} p.
16	36.3	35.3	34.9	−15.3	− 9.3	−14.2	−12.9	−16.3	1.2	1.6	1.3	88	73	88	10	9	10	SSW 4	WSW 2	WSW 2	0.5	✱^{0} p, 3.
17	38.4	40.2	42.5	−11.1	− 5.9	− 9.1	− 8.7	−16.5	1.7	2.2	2.0	89	75	90	10	9	10	WNW 2	WNW 2	WNW 3	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
18	41.2	40.2	39.1	−13.5	− 8.3	−13.7	−11.8	−14.6	1.4	1.7	1.2	88	70	80	10	3	0	S 3	SSW 4	S 3	—	
19	36.1	35.6	34.7	−16.8	− 6.7	−13.9	−12.5	−17.7	1.0	1.8	—	84	65	—	7	5	0	SSE 3	SSE 4	SE 4	—	
20	31.6	30.7	30.1	−12.5	− 3.3	−15.1	−10.3	−15.1	1.4	2.3	1.2	81	64	90	8^0	5^0	1^0	SE 4	SSE 2	SSE 1	—	⊔ p, 3.
21	30.3	30.4	30.8	− 9.5	− 4.7	− 3.6	− 5.9	−17.8	2.2	2.7	3.5	99	84	00	10	10	10	WSW 4	S 5	SW 6	0.0	⊔ n; V ≡^{0} n, 1, a ●^{0} p 3
22	30.1	29.4	31.7	− 2.2	1.1	− 0.4	− 0.5	− 4.6	3.6	4.4	4.3	93	88	95	10	9	10	SSE 5	SW 7	SW 7	0.3	●^{0} n; ✱^{0} a, p.
23	31.4	30.4	27.5	− 4.2	− 0.3	− 2.6	− 2.4	− 4.4	3.2	3.6	3.0	95	81	81	10	10	10	SSE 2	SSE 2	S 4	0.5	
24	23.4	27.7	32.3	− 1.2	− 2.5	− 3.8	− 2.5	− 3.8	4.0	3.4	3.0	94	88	88	10	10	10	SSW 8	WSW 10	WSW 10	0.8	●^{0}, △ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
25	34.6	34.7	34.4	− 4.8	− 1.2	− 4.0	− 3.3	− 4.8	2.9	3.5	3.2	89	83	93	10	10	10	WSW 7	WSW 4	SW 2	0.3	✱^{0} n, p.
26	32.4	30.8	30.8	− 5.5	− 3.8	−10.1	− 6.5	−10.3	2.9	3.0	1.9	95	88	89	10	10	10	ENE 4	ENE 3	NE 10	1.2	≡ n, 1, a; ✱^{0} a.
27	30.1	30.6	34.3	−12.1	−10.9	−11.3	−11.4	−12.3	1.6	1.7	1.7	90	88	89	10	10	10	NE 9	NE 9	NE 7	4.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; +→ p.
28	38.2	40.5	42.6	−14.5	−12.1	−17.0	−14.5	−17.0	1.3	1.4	1.0	86	82	85	10	10	10^0	NE 8	NE 8	NE 4	0.4	✱^{0} n, a, 2, p.
29	43.1	43.0	43.0	−22.0	−15.0	−10.9	−16.0	−22.2	0.7	1.1	1.7	84	82	89	9	10	10^0	NE 4	NE 6	ENE 6	0.3	✱^{0} n, p.
Срд. Moy.	733.9	734.1	734.6	−12.2	− 8.3	−11.8	−10.8	−16.3	1.8	2.2	2.0	88	81	87	9.2	8.4	7.6	5.4	5.8	5.6	25.3	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.5	740.9	740.8	−14.1	− 9.3	−11.8	−11.7	−15.8	1.3	1.8	1.6	88	81	88	10	9⁰	10	NE 8	NE 8	NE 6	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
2	42.1	43.6	46.0	−13.7	− 9.4	−17.5	−13.5	−17.5	1.4	1.7	0.9	87	78	84	6⁰	0	0	ENE 6	ENE 8	ENE 7	—	✱⁰ n.
3	46.1	46.7	46.3	−16.0	− 9.8	−17.9	−14.6	−20.7	1.0	1.5	0.9	82	69	82	0	0	0	ENE 7	ENE 7	ENE 5	—	V n, 1.
4	44.1	44.7	46.1	−20.0	−11.4	−16.8	−16.1	−23.0	0.8	1.5	1.0	85	77	85	1	8	1	ENE 9	ENE 8	ENE 8	0.1	V n, 1, a; ✱⁰ p.
5	46.8	47.9	47.1	−23.3	−12.8	−13.9	−16.7	−23.5	0.6	1.2	1.3	84	77	85	8	0	2	NE 4	NE 6	NE 5	0.1	V n; ⊢ a.
6	46.3	46.3	46.2	−12.7	−11.5	−19.6	−14.6	−19.7	1.6	1.5	0.8	92	81	85	10	8	0	N 1	NE 2	NE 2	0.0	V n; ✱⁰ n, 1, a, 2, p.
7	46.7	47.0	47.4	−23.9	−12.0	−18.9	−18.3	−24.3	0.5	1.2	0.9	84	70	86	2	0	0	E 1	NW 1	SW 1	—	V n, 1.
8	47.8	48.2	48.4	−24.3	− 9.7	−17.9	−17.3	−24.8	0.5	1.4	1.0	82	67	87	0	1	1⁰	SSW 2	WSW 2	WSW 2	—	V n, 1.
9	47.4	46.4	44.2	−23.0	− 9.1	−18.9	−17.0	−23.3	0.6	1.4	0.9	89	64	89	0	0	0	SW 3	SW 3	SW 2	—	
10	42.6	42.7	42.5	−23.2	−10.6	−12.9	−15.6	−24.1	0.6	1.5	1.4	93	76	88	0	2	10	ESE 1	ENE 2	ENE 2	0.1	V⁰ n; ✱⁰ p.
11	41.9	41.7	41.6	−10.7	− 9.9	−19.8	−13.5	−19.8	1.8	1.5	0.8	92	70	88	10	1	0	NE 4	NE 4	NE 2	0.0	✱⁰ n, 1, a.
12	41.0	41.0	40.9	−23.1	−10.7	−19.5	−17.8	−23.5	0.6	1.4	0.8	91	70	89	0	0	0	SSE 1	S 1	SSW 1	—	V n, 1.
13	40.4	40.7	41.0	−23.3	−10.9	−18.9	−17.7	−24.1	0.6	1.3	0.9	89	70	91	0	0	0	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	V n, 1.
14	42.1	43.0	43.0	−22.3	− 7.4	−17.2	−15.6	−22.9	0.7	1.7	1.0	89	66	89	0	0	0	SW 2	SW 3	SW 2	—	V n.
15	43.2	41.6	39.6	−18.4	− 3.9	−12.3	−11.5	−19.8	0.9	2.2	1.4	91	63	81	0	0	0	SE 2	SE 2	SE 2	—	V n.
16	36.7	35.7	35.7	−12.1	− 3.2	−11.2	− 8.8	−14.1	1.3	2.3	1.6	74	62	84	9	4	0	E 4	E 5	E 6	—	
17	35.8	35.2	35.0	−12.8	− 4.3	− 8.1	− 8.4	−15.1	1.3	2.2	2.1	81	67	89	9	9	2	ESE 4	ESE 5	ESE 3	—	
18	36.1	36.8	37.9	−13.2	− 4.6	−11.4	− 9.7	−14.4	1.5	2.4	1.9	90	74	99	5	6	3	ESE 2	SE 4	NE 4	—	
19	39.6	40.7	41.5	−17.7	−10.6	−13.5	−13.9	−17.9	1.1	2.0	1.6	00	00	00	10⁰	5	0	NE 2	NE 4	NE 5	0.0	V n, 1.
20	42.0	42.9	42.9	−14.4	− 9.7	−15.3	−13.1	−17.1	1.5	2.1	1.3	00	00	00	10⁰	0	1	NE 4	NNE 2	NE 2	0.0	✱⁰ n, 1, a.
21	42.3	41.4	41.3	−18.2	− 7.4	−15.8	−13.8	−20.2	1.0	1.7	1.2	93	67	97	2	1	1	SW 4	SW 1	0	—	V n, 1.
22	41.4	42.1	42.8	−13.1	− 3.6	− 8.7	− 8.5	−17.9	1.6	2.9	2.1	99	81	90	10	10	3	ESE 2	NE 1	NE 2	—	V n, 1; ≡ n, 1, a.
23	43.7	44.0	43.7	− 6.0	− 2.0	− 5.7	− 4.6	− 8.7	2.4	2.7	2.6	84	70	88	10	10	10	E 4	E 4	E 4	0.0	
24	41.8	40.7	39.1	− 7.9	− 4.0	− 7.5	− 6.5	− 7.9	2.4	2.8	2.5	96	81	00	10	10⁰	10	E 3	E 4	E 2	0.0	✱⁰ n,1,a,2,p; ≡ p,3.
25	38.7	39.1	39.0	−10.9	− 6.5	−12.2	− 9.9	−12.2	1.9	2.2	1.7	95	81	95	10	8	0	ESE 3	WNW 2	WNW 1	0.0	≡ n1ap3; V n1a; ⊔ p3.
26	39.7	39.3	36.7	−11.6	− 5.7	− 8.4	− 8.6	−13.7	1.7	2.7	2.2	94	93	93	10	10	10	WSW 3	WSW 4	WSW 2	0.0	⊔ n; ✱⁰ n,1,a; ≡ p,3.
27	36.8	37.7	35.9	−13.7	− 6.6	−12.9	−11.1	−14.2	1.4	2.0	1.4	89	72	93	10	0	0	SW 4	SW 3	SW 2	—	≡, V n.
28	31.8	31.0	31.7	−11.0	− 0.8	− 9.4	− 7.1	−14.3	1.6	3.0	2.1	82	70	91	10	0	4	SW 4	SW 8	W 2	0.0	
29	35.2	37.8	42.0	−13.3	−13.3	−20.2	−15.6	−20.3	1.4	1.3	0.7	88	82	82	10	10	10⁰	ENE 8	ENE 10	ENE 9	—	✱⁰ n; ⊕, V p, 3.
30	43.0	44.4	44.7	−23.9	−17.4	−21.3	−20.9	−24.3	0.5	0.9	0.6	81	78	81	10	9⁰	10⁰	ENE 5	ENE 9	ENE 7	—	⊕ n, p, 3; V n.
31	43.2	42.8	40.6	−24.2	−11.6	−19.3	−18.4	−25.6	0.5	1.3	0.8	79	70	80	3	8	2	ENE 8	ENE 8	ENE 5	0.0	
Срд. Moy.	741.5	741.7	741.7	−16.6	− 8.4	−14.7	−13.2	−18.9	1.2	1.8	1.4	88	75	89	6.0	4.2	2.9	3.7	4.3	3.4	0.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.9	736.4	731.6	−15.5	− 5.9	−12.0	−11.1	−21.4	1.0	2.0	1.5	75	70	83	10	10⁰	10⁰	ESE 5	ESE 5	E 4	0.0	✱⁰ n, 1, a.
2	24.3	21.3	25.4	−13.3	− 9.9	−11.1	−11.4	−13.8	1.3	2.0	1.8	85	92	94	10	10	10	ENE 8	ENE 10	ENE 6	0.8	✱ a, 2, p, 3; ⊣ p.
3	29.2	30.2	30.9	−11.1	− 7.5	−17.0	−11.9	−17.3	1.8	1.8	1.1	94	72	93	9	1	0	W 3	WSW 4	WSW 2	—	✱⁰ n.
4	34.9	38.5	42.6	−20.9	−15.1	−19.5	−18.5	−21.2	0.7	1.1	0.8	85	75	82	1	0	0	NNE 5	NNE 7	NE 4	—	
5	46.7	47.4	47.1	−22.8	− 9.7	−18.2	−16.9	−26.0	0.6	1.4	0.9	84	65	89	0	0	0	SW 1	WSW 4	WSW 2	—	V n, 1.
6	44.9	43.8	42.1	−20.9	− 6.5	−12.7	−13.4	−23.2	0.8	1.5	1.3	90	56	76	0	3	2	SW 2	ESE 2	ESE 1	—	V n, 1.
7	40.6	39.9	39.5	−14.6	− 4.9	−13.2	−10.9	−17.3	1.1	2.3	1.4	74	74	88	6	6	0	NE 4	NE 3	NE 3	—	
8	40.1	41.0	42.2	−17.3	− 8.7	−14.7	−13.6	−20.1	1.0	2.0	1.4	83	84	00	1	1	0	NE 5	NE 9	NE 6	—	V p, 3.
9	42.3	41.1	39.7	−19.0	− 8.7	−14.1	−13.9	−21.7	0.9	1.9	1.5	95	81	00	1	0	0	NE 1	NE 4	NE 5	—	V n, 1.
10	38.8	37.7	37.7	−18.0	− 8.8	−14.4	−13.7	−20.1	1.1	1.6	1.5	99	70	99	0	2⁰	1	NE 3	NE 4	NE 4	—	V n, 1.
11	37.2	37.4	37.9	−16.4	− 7.8	−13.6	−12.6	−19.2	1.2	1.9	1.6	95	78	00	5	6	1	NE 4	NE 8	NE 5	—	V n, 1.
12	38.6	40.6	42.1	−13.3	− 8.1	−12.0	−11.1	−17.2	1.6	2.1	1.7	00	86	95	10	0	1	NE 2	NNE 4	0	—	≡, V² n, 1, a.
13	42.4	41.9	41.2	−17.9	− 4.1	−10.8	−10.9	−20.6	1.0	2.5	1.9	94	74	95	10⁰	0	0	S 3	WSW 2	WSW 1	—	V, ≡ n, 1, a; ← a.
14	41.0	41.0	41.5	−13.3	− 5.0	− 9.9	− 9.4	−18.8	1.5	2.4	2.0	94	77	95	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	V n, 1.
15	42.3	42.7	42.5	−13.1	− 3.4	− 8.4	− 8.3	−18.7	1.6	2.6	2.1	00	73	87	2	0	0	ESE 4	ESE 2	ESE 2	—	
16	42.4	42.8	44.1	− 9.0	− 0.4	− 7.5	− 5.6	−13.7	1.8	3.6	2.5	79	81	97	0	0	0	ESE 4	ENE 4	ENE 3	—	
17	46.6	46.6	46.3	−11.3	− 3.4	− 7.5	− 7.4	−13.9	1.9	3.0	2.5	99	85	00	1	1	0	NE 4	NE 4	NE 6	—	
18	45.5	44.5	43.2	− 8.9	− 0.9	− 5.2	− 5.0	−11.6	1.8	3.1	3.1	78	70	00	2	0	0	NE 3	NNE 5	NNE 2	—	V n, 1.
19	42.1	40.9	37.7	−10.3	0.1	− 4.7	− 5.0	−12.0	2.0	3.4	2.9	99	72	90	5	0	4	SW 3	W 3	W 5	—	V, ≡ n, 1, a.
20	33.2	33.9	36.7	− 4.2	− 0.5	− 3.2	− 2.6	− 6.1	2.5	4.0	3.4	74	90	94	6	10	10	SW 6	NW 3	NE 4	0.1	✱⁰ a, 2, p.
21	38.6	37.8	36.6	− 3.7	− 0.2	− 2.0	− 2.0	− 5.6	3.3	3.6	4.0	94	79	00	9	8	10	NW 3	W 8	W 9	—	✱⁰ n.
22	37.6	39.3	41.5	− 1.5	4.0	0.0	0.8	− 3.0	3.9	5.2	4.6	95	85	00	6	9	2	WNW 8	W 4	W 1	—	
23	42.5	43.3	42.3	− 3.2	1.8	− 2.4	− 1.3	− 3.6	3.6	4.7	3.6	99	90	94	10	10	10⁰	SSW 3	SW 3	SW 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
24	40.1	39.0	36.4	− 3.0	4.8	− 1.0	0.3	− 6.0	3.3	5.0	4.0	92	78	94	1	0	0	SSE 1	SW 3	SW 2	—	≡ n; ⊔ n. 1.
25	34.0	33.1	31.9	− 1.0	7.4	0.0	2.1	− 4.4	3.8	5.0	4.6	88	65	99	0	0	1	SW 2	SW 5	WSW 2	—	⊔ n, 1.
26	32.3	33.5	31.5	0.2	9.4	3.8	4.5	− 3.2	4.1	6.7	5.4	88	76	90	1	7	6	WSW 3	SW 6	SW 7	—	⊔ n, 1.
27	29.9	32.0	36.8	3.5	12.9	5.2	7.2	3.0	5.4	6.7	5.9	92	60	89	9	1	3	WSW 4	WNW 5	NNW 3	—	
28	40.5	40.4	39.1	4.8	12.2	5.6	7.5	0.4	6.2	7.2	6.1	97	68	89	3	2	0	ESE 4	SSW 2	SE 3	—	
29	37.2	35.9	34.6	5.8	18.4	10.0	11.4	1.7	5.5	8.1	7.7	81	52	84	0	8	3	SE 4	WNW 2	E 3	—	⊔⁰ n.
30	34.6	34.3	32.9	10.9	18.6	11.3	13.6	4.6	6.1	5.3	5.9	63	33	59	1	0	0	ENE 4	E 7	E 6	—	
Срд. Moy	738.6	738.6	738.5	− 9.3	− 1.0	− 6.6	− 5.6	−12.3	2.4	3.5	3.0	89	74	92	4.0	3.2	2.5	3.5	4.4	3.4	0.9	

1904.

Акмолинскъ. — Akmolinsk.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.1	729.9	728.3	9.8	22.0	11.5	14.4	6.1	5.3	7.0	6.9	58	36	69	0	0	0	ESE 4	ESE 5	E 4	—	
2	26.4	25.7	24.9	10.0	24.9	17.8	17.6	6.2	6.1	7.6	8.3	67	32	56	0	1	3	SE 4	SSE 3	0	0.3	● p.
3	24.1	23.8	22.1	13.8	23.9	16.6	18.1	10.3	9.4	10.9	11.5	80	49	82	3	3	10	S 3	SW 4	SW 1	1.3	● n, p.
4	17.1	22.8	23.8	13.8	12.6	6.4	10.9	6.4	10.0	4.9	5.0	86	45	69	10	3	1	SW 12	WSW 12	SW 5	1.0	● n.
5	21.8	20.2	26.3	0.6	1.0	0.2	0.6	0.1	4.8	3.6	4.0	00	72	86	10	10^2	3	SW 10	W 14	W 3	6.5	✳⁰ n, 1, a, p.
6	30.9	33.2	34.0	0.6	12.4	10.8	7.9	− 1.4	4.2	5.9	7.5	87	55	77	10	1^0	7	W 7	W 9	SW 9	0.0	●⁰ n, 1, a.
7	36.0	36.6	38.0	11.5	20.8	11.4	14.6	7.4	8.5	8.3	6.9	85	46	69	0	4	1	WNW 3	NNE 1	SE 1	—	
8	40.0	39.5	37.3	10.4	22.5	15.2	16.0	5.5	6.3	8.2	9.3	68	41	72	0	0	0	SSE 5	SW 1	0	—	
9	35.1	32.8	29.7	12.4	24.9	16.8	18.0	7.1	7.8	9.5	10.4	73	40	74	0	0	1	SSE 1	SW 1	SW 2	—	≺ p, 3.
10	25.2	24.3	29.6	15.6	19.6	5.6	13.6	5.6	8.4	9.6	5.4	63	57	80	2	7	1	SW 3	NW 7	NNW 1	—	≺ n.
11	32.1	34.0	34.6	2.2	3.0	3.0	2.7	1.1	4.4	4.0	4.6	82	71	81	10	10	0	NNW 5	N 5	N 1	—	
12	32.2	28.6	33.1	7.0	19.4	7.0	11.1	0.1	5.9	7.2	5.9	78	44	78	7	5	0	SW 9	W 14	N 1	—	
13	36.9	37.5	37.6	3.6	12.8	9.0	8.5	3.0	4.6	6.1	6.5	78	55	76	10	0	0	NNE 3	NNW 3	NW 1	—	
14	36.6	35.4	34.0	11.5	22.4	14.0	16.0	4.3	6.1	7.7	8.9	60	39	75	0	0	1	SW 8	SW 7	SW 1	—	
15	34.0	32.8	31.2	15.4	25.3	15.9	18.9	7.8	7.9	9.1	8.9	60	38	65	2	1	0	WSW 5	WSW 3	WSW 1	—	
16	30.8	30.7	31.5	14.8	26.5	15.4	18.9	7.5	8.7	9.0	9.5	70	36	73	0	1	8^0	W 1	W 1	E 5	—	⊥ n, 1.
17	32.2	31.3	30.3	14.6	26.3	16.7	19.2	7.1	8.7	10.2	8.5	71	41	60	0	9	0	SE 2	SSW 1	ESE 1	0.0	⊥ n, 1; ● p.
18	30.9	28.6	27.8	15.6	25.9	15.9	19.1	9.7	7.6	7.4	8.8	58	31	65	0	3	0	SE 1	ESE 4	SE 1	—	
19	28.2	27.2	27.2	14.5	26.8	16.5	19.3	9.1	6.5	8.3	7.2	54	32	52	1	2^0	1	SE 2	SSW 1	SSE 5	—	
20	27.1	26.7	26.3	14.9	28.1	17.2	20.1	9.9	6.3	8.9	8.7	51	32	60	1	0	1	SE 3	SSW 2	SE 1	—	
21	26.5	25.8	26.8	17.0	28.0	18.3	21.1	11.2	8.2	8.0	9.1	57	28	59	0	2	1	SSE 3	SSE 5	SE 3	—	
22	28.1	27.9	27.5	17.8	28.7	19.9	22.1	12.1	8.5	8.5	9.4	57	29	55	8	7^0	10^0	SE 5	E 4	ESE 5	—	|·| p.
23	27.2	28.3	30.9	16.8	21.8	11.9	16.8	11.7	10.0	11.3	8.0	71	59	84	10	9	4^0	SSE 7	SW 5	W 2	2.9	⊖ n; ● a, p; ⊼, ⸗ p.
24	33.9	34.7	33.8	12.7	19.4	12.6	14.9	8.1	7.3	6.6	8.0	67	40	74	1	0	2	W 6	W 4	0	—	
25	30.4	28.0	25.6	14.2	22.9	17.7	18.3	6.9	6.7	10.6	10.2	56	51	68	9	9	10	SE 5	WSW 2	WSW 2	3.3	⊖ n; ●⁰ p, 3.
26	25.9	28.2	31.1	13.4	18.9	10.2	14.2	10.1	9.5	7.5	7.0	83	47	75	2	4	2	WNW 5	W 6	W 2	—	●⁰, ⊤, ≺ n.
27	32.7	33.0	34.2	12.5	18.3	10.9	13.9	5.3	6.6	6.1	6.7	61	40	69	3^0	4	1	WSW 5	WNW 5	NW 2	—	⊥ n, 1.
28	33.8	29.9	27.5	11.6	22.5	17.8	17.3	5.2	5.6	8.8	10.1	55	44	67	4^0	1	8	SE 5	SSE 7	0	—	
29	28.8	30.3	32.4	16.4	19.0	11.0	15.5	11.0	8.9	8.7	6.3	65	53	64	1	9	10	W 1	W 7	NE 2	0.2	●⁰ p, 3.
30	33.3	31.9	29.6	11.9	17.5	12.1	13.8	6.1	6.8	6.2	6.8	66	42	65	8	9	1	WSW 1	SW 2	NW 2	—	●⁰ n.
31	28.6	27.1	22.4	12.2	16.6	12.9	13.9	6.2	6.1	6.9	8.5	57	50	77	8	10	10	NE 3	ESE 3	E 3	13.0	● a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	730.3	729.9	730.0	11.9	20.5	12.8	15.1	6.7	7.2	7.8	7.9	69	44	70	3.9	4.0	3.1	4.4	4.8	2.2	28.5	

Іюнь. — Juin.

1	718.7	724.4	729.1	13.8	12.4	11.8	12.7	11.6	11.5	8.9	9.4	98	85	93	10	10^2	1	SSW 2	NNW 7	WSW 1	1.4	● a, p.
2	30.8	31.6	32.0	13.8	23.4	17.1	18.1	9.0	9.4	10.2	10.5	80	47	73	9	4	1	WSW 5	WSW 6	SSW 4	—	
3	30.6	29.5	28.4	17.4	26.5	18.4	20.8	11.6	9.4	10.3	11.6	64	41	74	6	5	1	SSW 6	SW 7	ENE 3	0.0	≺⁰ p.
4	25.9	24.7	22.7	19.7	29.9	16.2	21.9	15.6	11.1	10.1	10.4	65	32	76	5	3	9	SE 4	SW 6	NE 6	3.7	●, ≺ n, p; ⊼ p.
5	26.2	28.1	29.4	12.6	19.5	12.8	15.0	10.9	8.7	7.7	8.7	81	46	80	1	5	0	NW 5	W 8	0	—	●, ≺ n.
6	29.5	29.2	30.6	13.7	21.6	12.4	15.9	7.4	8.8	8.1	8.8	75	42	83	2	6	4	S 1	WNW 5	NW 5	0.3	⊥ n, 1; ● p.
7	32.4	32.7	33.3	15.8	25.2	16.2	19.1	9.4	9.8	10.2	10.3	74	43	75	1	5	8	WNW 3	W 5	SW 3	—	
8	33.7	33.1	34.1	18.8	26.4	16.2	20.5	12.0	9.8	10.6	9.8	61	42	71	8	7	0	SE 3	W 7	NNW 1	—	
9	34.1	33.6	33.2	17.6	26.5	18.8	21.0	7.4	10.5	9.0	10.5	70	35	65	0	2	1	W 1	W 7	0	—	⊥ n, 1.
10	32.8	31.9	30.0	20.2	27.8	20.4	22.8	11.4	10.8	10.2	12.4	62	37	70	0	1	0	S 1	SE 3	ESE 1	—	
11	29.5	27.9	27.3	22.8	30.8	21.4	25.0	13.9	10.1	11.1	13.1	48	34	69	0	0	0	SE 5	S 3	SE 5	—	
12	27.8	26.8	27.7	24.9	30.0	18.4	24.4	13.9	11.6	12.4	11.3	50	39	72	8	8	0	W 12	WNW 5	N 3	—	≺ p, 3.
13	29.9	27.6	27.0	19.0	28.6	21.2	22.9	11.9	10.9	11.6	9.4	67	40	52	5	0	0	ENE 7	E 3	ENE 7	—	
14	25.4	24.6	25.8	22.4	33.8	23.5	26.6	14.9	10.1	12.9	12.2	50	33	56	0	1	7	SW 7	W 3	W 5	0.4	●, ⊼, ≺ p.
15	24.4	23.5	21.1	26.8	35.0	23.6	28.5	20.0	13.8	9.4	10.3	53	23	48	6	4	7	S 5	SSW 7	SSE 5	—	
16	25.8	27.9	29.2	17.4	24.2	18.4	20.0	15.1	9.1	8.3	9.6	62	36	61	8	0	0	W 12	WNW 12	NW 1	—	
17	27.9	23.6	20.7	19.0	28.8	22.5	23.4	11.4	10.5	8.7	9.5	64	29	47	9	6	10	SE 7	SSW 5	NE 3	0.0	
18	22.8	24.0	26.1	17.0	18.5	13.8	16.4	13.4	9.6	9.7	7.9	67	61	68	8	10	10	W 9	W 5	W 7	0.0	●⁰ n, p.
19	29.5	28.3	27.7	14.6	22.5	16.0	17.7	7.4	7.7	7.2	8.1	62	36	60	0	7	7^0	SSW 7	WSW 12	SSW 3	—	
20	28.6	30.2	32.5	17.0	23.2	15.8	18.7	10.4	8.4	8.9	10.0	59	41	75	7^0	5	0	SSE 1	WSW 9	W 1	—	∞.
21	35.6	34.6	33.8	17.7	26.4	21.0	21.7	8.9	10.8	10.0	13.5	71	39	74	0	0	0	W 1	WNW 5	W 1	—	
22	33.4	32.2	33.1	22.4	31.0	20.6	24.7	14.9	13.1	13.8	14.1	66	42	78	0	4	10^2	0	WSW 3	NW 3	12.4	●, ⊼, ≺ p.
23	30.0	28.0	26.2	21.8	29.2	21.8	24.3	15.4	14.7	13.1	12.5	76	44	55	3	7	9	WSW 3	SW 1	ENE 5	4.0	● n; ≺ 3.
24	24.6	23.0	22.4	21.0	26.7	16.6	21.4	16.6	14.5	13.1	12.4	78	51	89	9	7	9	0	N 1	N 3	0.7	● n, a, p; ⊼ n, p.
25	22.0	21.3	23.1	19.2	24.8	16.8	20.3	11.9	12.9	10.8	11.0	78	47	77	2	7	0	WSW 1	WNW 5	NW 1	—	
26	23.8	22.6	22.7	16.6	24.0	17.8	19.5	9.9	11.2	9.5	9.7	79	43	64	1	5	10	WNW 3	WNW 5	NW 3	—	⊖ 3.
27	23.2	22.1	23.4	19.0	15.6	16.8	17.1	11.4	9.8	9.2	10.9	60	69	76	7	10	10	SSW 3	NNW 3	W 3	1.0	● a, 2, p, 3; ⊼ a, 2, p.
28	22.7	22.4	27.1	11.8	19.4	12.8	14.7	10.1	10.0	8.4	8.0	97	51	73	10	8	4	NE 5	NE 17	NE 5	—	⸗ 2, p.
29	32.0	32.8	33.2	12.8	17.2	13.6	14.5	10.1	6.4	5.6	8.5	58	39	73	8	9	6	NNE 5	NNE 3	N 1	—	
30	33.1	31.9	31.5	15.8	20.8	14.8	17.1	9.9	8.7	7.9	10.3	64	44	83	0	5	8	W 3	N 5	W 1	8.5	● a, p.
Срд. Moy.	728.2	727.8	728.1	18.1	25.0	17.6	20.2	11.9	10.5	9.9	10.5	68	43	70	4.4	5.0	4.4	4.2	5.8	3.0	32.4	

1904.

Акмолинскъ. — Akmolinsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.9	728.8	730.0	16.5	21.2	14.8	17.5	7.8	9.4	6.4	10.3	68	34	83	2	9	9	NW 5	W 2	W 1	17.0	⚓ 1; ●, ⊤ p.
2	31.9	31.2	32.0	13.5	20.2	13.6	15.8	7.8	8.5	6.6	6.3	74	38	54	0	5	0	NE 9	NE 7	NE 1	—	
3	33.6	32.8	33.1	14.5	22.2	17.0	17.9	7.3	8.3	7.6	7.5	67	39	53	0	0	0	NE 2	N 4	ENE 2	—	
4	32.6	32.3	32.6	18.5	22.5	20.0	20.3	11.3	9.5	12.7	13.4	61	64	77	0	10	2	0	SW 2	WNW 2	1.5	⊼ a; ● a, p.
5	33.2	32.1	32.2	19.8	28.6	20.7	23.0	10.8	13.3	12.7	14.4	78	44	79	1	3	0	NNW 1	WNW 2	SE 1	11.0	⚓ 1; ●, ⊼ p.
6	31.2	30.1	29.8	21.0	27.2	21.4	23.2	14.8	13.9	10.2	13.9	76	38	74	5	9	1	S 1	N 7	0	0.5	●, ◠ p.
7	29.3	27.8	27.7	20.8	28.6	20.3	23.2	14.1	12.3	13.2	12.8	68	46	73	8	9	4	N 1	N 6	E 5	0.0	●, ⊼ p.
8	27.7	26.3	26.6	18.8	26.8	21.1	22.2	13.3	13.5	12.1	10.5	84	46	57	0	5	4	SE 1	NE 1	NE 1	—	⚓ 1.
9	27.5	26.2	25.8	20.0	28.2	22.2	23.5	14.1	10.9	12.2	9.4	63	43	48	0	3	1	NE 1	NNE 5	ENE 1	—	
10	26.2	25.4	25.1	22.0	31.4	23.7	25.7	14.9	11.3	12.5	10.2	58	37	47	2	7⁰	1	S 3	N 1	SW 1	—	
11	25.6	25.0	25.4	25.1	35.5	24.9	28.5	16.1	13.0	13.5	10.7	55	32	46	10⁰	1	3	S 1	WSW 4	SSW 3	—	
12	26.1	25.5	27.0	26.4	32.9	23.8	27.7	17.5	11.4	10.6	12.9	45	29	59	1	10	9	SSW 4	NNW 3	NW 1	0.0	⊤ a; ●⁰ 3.
13	25.7	26.6	24.6	24.8	33.2	25.2	27.7	19.4	12.1	13.2	12.1	52	35	51	9	8	8	SW 8	WSW 7	SW 20	2.9	● n, p; ⚡ a, p, 3; ⊼ p.
14	25.7	23.7	23.3	19.3	25.6	16.5	20.5	14.8	9.8	10.9	10.7	59	45	76	2	1	0	NW 4	SW 5	WSW 2	—	● n; ⚡ n, p.
15	23.0	23.3	23.0	16.8	23.2	15.8	18.6	11.3	9.5	8.0	10.1	67	40	76	3	8	10	WSW 3	W 7	W 1	—	⚡ p.
16	23.4	22.6	24.4	12.8	20.7	13.8	15.8	9.0	7.3	7.2	8.9	67	40	76	8	8	7	W 6	W 20	WSW 3	—	⚡ a, 2, p.
17	24.9	23.6	21.4	15.4	22.8	15.9	18.0	8.8	10.0	8.2	7.3	77	40	55	0	3	7	WSW 3	SW 5	NW 7	1.7	⚓ 1.
18	23.0	22.0	20.1	13.5	21.9	16.2	17.2	9.3	9.3	7.0	9.7	81	36	71	5	9	4	W 6	WSW 10	W 1	—	● n.
19	18.2	18.7	22.6	20.0	26.8	19.0	21.9	14.3	9.7	11.0	10.6	56	42	65	4	4	0	WSW 12	WNW 9	NW 2	0.0	⚡ n, a, p; ●⁰ p; Ψ 3.
20	26.6	27.1	27.9	18.5	28.0	21.8	22.8	9.8	9.5	7.9	9.2	61	28	48	0	0	1	0	NW 4	E 4	—	
21	28.8	27.3	28.0	21.9	32.8	24.2	26.3	14.9	9.3	9.0	9.0	48	25	40	0	0	0	SE 7	SSE 6	SSE 4	—	
22	28.7	28.1	27.7	20.8	32.7	24.4	26.0	14.8	8.7	12.4	10.6	48	34	47	0	0	2	SE 7	SE 2	S 2	—	
23	27.8	27.1	27.6	23.2	34.9	24.6	27.6	16.0	10.1	13.5	8.2	47	33	35	7	7	0	S 4	W 6	NW 4	0.0	●⁰ 1, p.
24	28.2	27.2	27.2	17.9	28.4	17.6	21.3	14.8	9.6	10.5	9.3	64	36	62	10	9	0	NE 7	NE 3	NE 4	0.0	●⁰, ⊼, ◠ p.
25	27.9	26.2	22.7	18.0	26.8	19.8	21.5	9.6	10.1	6.4	7.5	66	24	44	0	1	0	E 1	ENE 4	SE 4	—	⊲ n.
26	24.2	23.9	25.6	16.6	23.6	14.8	18.3	12.8	9.1	7.7	7.5	65	35	60	0	4	0	NW 5	NW 12	NW 1	—	⚡ n, a.
27	26.8	25.7	26.5	13.6	20.8	16.2	16.9	6.4	7.4	9.3	8.5	64	51	62	0	7	9	NW 2	W 17	N 2	0.0	⚡ a, 2, p; ●, ◠, ⊲ p.
28	28.8	28.0	28.6	15.2	23.6	18.5	19.1	8.3	7.9	8.5	11.0	61	39	70	7	7	6	NW 5	NW 3	W 1	—	
29	29.4	28.6	30.3	16.6	30.0	21.8	22.8	16.3	9.8	10.8	11.3	70	34	59	3	5	4	NNW 1	NE 7	SE 2	—	
30	30.8	29.8	27.5	20.8	30.4	22.3	24.5	14.8	10.7	13.8	—	59	43	—	0	6	1	SE 4	E 3	E 1	—	
31	29.9	29.0	28.7	19.8	34.0	26.6	26.8	14.3	9.3	—	12.4	55	—	48	1	—	10	SSE 5	—	NE 2	—	
Срд. Moy.	727.6	726.8	726.9	18.8	27.3	20.0	22.0	12.6	10.1	10.2	10.2	63	38	60	2.8	5.3	3.3	3.8	5.8	2.8	34.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.0	727.5	726.7	22.5	34.3	25.0	27.3	19.5	10.2	15.1	11.7	50	38	50	8	4	4	SSE 2	W 3	WNW 1	—	
2	27.6	28.7	29.4	21.4	29.0	22.3	24.2	16.4	11.0	14.0	12.5	59	47	64	7	7	8	NNE 9	WNW 7	NW 1	2.0	
3	29.4	29.1	30.8	15.4	20.9	13.6	16.6	13.4	9.1	7.1	6.8	70	39	59	10	0	0	N 7	NW 7	NNW 4	—	●, ⊼ n.
4	32.6	31.6	31.2	12.8	23.0	17.6	17.8	5.9	8.2	8.3	10.6	75	40	71	0	0	8	WNW 7	NW 20	NW 1	—	⚡ a, 2, p.
5	31.5	31.0	28.9	15.9	29.9	20.8	22.2	9.8	10.5	13.7	10.4	78	44	57	0	1	6	W 2	NW 5	SW 3	—	
6	27.1	27.5	26.0	21.8	27.8	19.0	22.9	17.5	10.6	13.2	13.8	55	47	85	10	9	9	W 9	W 5	W 7	1.0	● p, 3.
7	25.1	23.2	19.2	21.0	31.0	23.0	25.0	14.1	13.6	14.1	14.0	75	43	66	3	1	8	SW 4	WSW 7	W 2	2.3	● n, p; ⊼ p, 3; ⊲ p.
8	17.6	18.6	22.2	13.8	16.6	14.0	14.8	12.8	10.9	12.3	11.4	94	87	96	4	10	9	W 7	W 12	W 4	5.0	⊲⊼ n; ● n a 2 p; ⚡ a p; ◠ p.
9	26.2	27.7	28.4	12.9	18.4	13.8	15.0	12.3	9.7	10.0	8.6	88	64	73	10	6	2	NW 7	NW 12	0	—	
10	28.3	27.2	27.0	14.2	23.1	17.6	18.3	7.8	9.6	12.7	13.0	80	60	87	10	6	0	W 3	WNW 8	0	0.0	●⁰ 1, a.
11	26.5	26.6	25.5	16.8	25.5	20.3	20.9	12.8	9.9	11.0	10.7	70	46	61	8	8	2	SW 2	W 9	0	0.0	●⁰ a.
12	23.9	22.3	21.7	19.0	29.5	20.7	23.1	15.3	11.2	10.9	11.1	69	35	62	8	10	10	0	SW 7	SE 3	3.7	⊤ a, p; ⚡ p; ● p, 3.
13	22.4	23.4	23.7	16.0	23.2	15.8	18.3	11.3	11.2	10.7	9.0	83	50	67	9	5	0	W 5	SW 3	SW 1	—	●, ⊤ n.
14	23.4	23.9	23.3	15.0	17.6	15.4	16.0	10.4	8.9	10.3	9.0	70	68	69	10	10	8	S 4	SW 6	S 5	0.8	● a, 2, p; ⚡ a.
15	25.0	24.7	27.7	14.2	23.3	17.8	18.4	10.6	9.1	10.3	9.2	76	49	61	10	9	1	W 4	W 9	SW 1	0.0	●⁰ n, 1, 2, p.
16	28.5	27.0	24.6	15.0	27.3	21.4	21.2	10.3	8.7	11.1	8.4	69	41	44	10⁰	10⁰	10	S 2	WSW 4	NE 5	—	
17	21.8	20.3	21.1	15.9	17.7	13.6	15.7	13.4	11.0	12.0	8.8	82	80	76	9	10	8	NE 6	W 7	W 7	0.0	⚡, ●⁰ a.
18	22.5	22.7	22.3	14.8	23.3	15.8	18.0	8.8	9.4	9.6	8.8	75	45	65	7	9	10	W 5	W 17	W 5	3.8	⚡ n, a, 2, p.
19	20.4	19.8	22.4	12.1	19.2	13.3	14.9	10.3	10.4	12.6	10.5	99	76	93	10	8	8	SW 5	W 10	W 1	8.1	● n, 1, a, p.
20	23.3	22.9	23.9	15.0	22.8	15.8	17.9	8.4	10.8	11.3	10.8	85	54	81	0	9	0	0	WNW 4	S 2	—	⊽ 3.
21	24.7	24.9	25.9	12.8	18.6	15.6	15.7	10.8	10.1	12.2	10.7	93	77	81	10	10	10	E 3	SSE 1	NE 5	2.5	⊲ p, 3.
22	25.7	25.7	26.7	13.8	16.2	14.4	14.8	11.1	11.2	12.0	12.2	96	87	00	10	10	3	ENE 1	NE 4	NE 1	3.1	● n, a, 2, p.
23	27.3	27.3	28.6	13.0	21.6	14.6	16.4	9.8	10.6	12.6	11.3	96	67	91	9	5	6	NE 7	NE 5	NE 7	0.1	⚓ n; ≡ a; ● a, p; ⊼ p.
24	29.5	28.9	31.2	15.8	21.8	14.3	17.3	12.6	11.5	10.0	10.4	86	51	86	9	10	3	NE 4	E 5	N 1	—	
25	32.7	33.9	36.2	12.8	19.5	13.8	15.4	9.3	9.7	10.5	10.4	89	62	90	9	8	0	0	NE 7	N 1	2.5	⚓ 1; ●, ⊼ p.
26	37.7	37.5	38.4	12.6	22.5	15.6	16.9	7.3	9.6	9.5	11.2	89	47	85	4	5	0	NW 1	NW 2	0	—	⚓ 1; ∞.
27	38.9	37.4	37.0	16.2	26.6	20.0	20.9	9.8	11.6	—	71	45	—	2	5	—	NW 3	NW 4	—	—	—	⊤, ◠ p.
28	36.6	36.0	34.0	15.4	29.0	21.5	22.0	12.3	10.7	12.2	11.5	82	41	61	0	3	0	W 1	W 2	W 2	—	
29	31.8	30.8	31.8	15.6	25.8	15.4	18.9	11.4	10.2	8.3	8.0	77	34	61	6	2	0	WSW 2	NW 9	N 4	—	
30	34.7	34.7	35.8	12.4	15.0	12.8	13.4	7.8	7.6	7.2	8.0	71	57	73	10	9	10	N 9	N 9	N 9	—	
31	38.5	39.4	42.4	7.4	12.8	6.4	8.9	6.3	5.7	5.2	4.2	74	48	58	8	0	0	NE 10	N 9	NE 4	—	
Срд. Moy.	728.1	727.8	728.2	15.3	23.0	16.8	18.4	11.3	10.0	11.0	10.2	78	54	72	7.1	6.4	4.8	4.2	7.1	2.9	34.9	

1904.

Акмолинскъ. — Akmolinsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	743.8	742.2	7.6	18.2	10.4	12.1	0.5	5.4	10.5	7.5	69	67	80	0	0	2	NE 1	S 1	S 1	—	
2	41.0	39.2	36.7	7.8	23.4	12.7	14.6	3.4	5.7	8.4	8.3	72	38	76	1	2	0	SSW 2	WSW 5	S 1	—	
3	35.9	34.8	33.4	13.2	25.8	16.8	18.6	6.9	7.0	8.2	8.3	62	33	59	0	0	0	S 1	W 1	S 2	—	∞.
4	32.9	32.6	31.9	14.0	29.0	17.8	20.3	10.8	8.0	10.2	10.1	67	34	67	0	0	0	SSE 1	SW 2	S 3	—	
5	32.6	32.1	32.1	14.0	29.0	18.0	20.3	10.1	10.0	11.6	7.7	85	39	50	0	1	—	SE 1	E 1	0	—	≡.
6	32.2	30.5	30.0	14.6	27.0	15.8	19.1	9.4	9.1	10.5	7.7	74	40	58	0	3	0	ESE 3	NW 3	SW 5	—	
7	27.6	25.7	24.4	11.0	25.6	15.8	17.5	8.3	6.5	8.8	7.1	66	37	54	7	9	1	SW 3	SSW 3	S 5	—	
8	24.1	26.2	26.1	14.2	24.0	16.1	18.1	12.8	9.1	9.4	7.9	76	43	59	1	0	3	W 7	W 5	SSE 2	0.2	
9	27.7	25.2	25.7	13.8	24.5	15.4	17.9	9.8	10.7	11.0	11.3	92	49	87	10	10	10	SW 1	SE 2	W 2	1.9	● n, 1, a.
10	27.2	26.0	25.3	12.6	17.8	13.7	14.7	7.3	10.6	8.6	8.4	98	58	72	9	8	10	W 1	N 1	N 3	—	● n.
11	24.6	25.2	27.0	10.5	15.8	7.8	11.4	7.6	7.7	7.0	7.7	81	53	98	6	4	4	NNW 2	WNW 7	WNW 7	2.6	⸙ p.
12	31.1	35.9	37.2	8.8	12.8	10.5	10.7	7.8	8.5	8.2	7.9	00	75	84	10	9	10	WNW 6	WSW 7	W 1	—	●, ⸙ n.
13	39.0	38.6	37.5	5.3	18.2	11.4	11.6	2.0	6.2	6.8	8.1	94	44	81	0	3	0	W 2	W 3	W 1	—	⚳ n.
14	38.5	38.6	38.4	5.6	19.4	13.2	12.7	3.4	6.2	7.9	9.3	91	48	83	0	9	0	W 1	N 3	E 5	—	⚳ n.
15	38.2	36.9	35.8	10.8	20.9	12.2	14.6	7.3	8.0	9.2	7.1	83	51	67	0	2	0	NE 3	SE 3	SE 5	—	
16	34.7	33.5	32.0	9.2	23.2	13.2	15.2	5.4	5.9	9.8	7.1	68	46	63	0	0	0	SE 7	SW 3	SE 2	—	
17	31.0	30.5	30.9	8.2	25.4	14.8	16.1	5.3	5.1	10.4	8.3	63	44	67	0	4	8	S 3	WSW 5	SW 2	—	
18	32.2	31.8	32.2	10.6	26.8	13.8	17.1	8.4	7.4	10.8	7.9	77	42	68	8	1	0	N 3	W 5	SW 1	—	
19	33.8	33.0	33.1	8.8	18.6	9.2	12.2	6.8	5.8	7.6	5.3	68	48	61	0	1	8	NE 9	E 7	NE12	—	⸙ p.
20	32.8	33.7	34.2	5.2	10.6	4.8	6.9	2.5	6.1	5.3	4.3	92	56	67	10	8	6	NE 7	NE12	NE 2	—	⚲ 3.
21	34.0	33.4	34.5	1.2	8.2	4.8	4.7	− 3.0	4.3	4.8	5.5	84	60	86	9	10	10	N 2	NE 6	NNE 1	0.0	●⁰ p, 3.
22	33.7	32.5	31.3	3.2	10.5	6.4	6.7	2.4	5.5	5.4	5.1	95	57	71	10	10	10	WSW 2	W 7	W 5	1.0	● n.
23	29.1	30.7	29.8	4.8	8.8	7.8	7.1	3.9	6.4	6.6	5.7	00	78	72	10	8	10	WNW 5	W17	SW 2	0.9	● n, a; ⸙ a, 2.
24	27.6	27.7	26.4	6.2	13.4	5.0	8.2	4.9	5.5	6.3	5.4	78	55	83	4	8	8	SW 7	W 7	ENE 5	—	
25	19.7	17.9	28.5	4.2	11.8	0.6	5.5	0.0	5.3	5.6	4.8	85	55	00	10	10	10	SW 2	NW20	NW20	7.9	⸙ 2, p, 3; ●, ✳ p.
26	36.9	39.5	38.9	− 2.8	3.6	0.8	0.5	− 3.0	3.6	4.4	4.2	96	75	87	2	8	8	WNW 7	W14	W17	—	⸙ 3.
27	36.8	36.5	34.7	1.4	11.6	6.0	6.3	0.0	4.3	6.1	5.9	85	59	85	0	2	10	W 7	NW12	W 9	—	⸙ a.
28	29.1	27.8	28.8	3.8	6.4	0.0	3.4	0.0	5.5	7.0	4.4	92	98	96	10	10	10	W12	W12	N 9	10.7	● a, 2, p; ✳ p, 3.
29	28.8	30.9	34.7	− 2.8	0.2	− 2.6	− 1.7	− 2.8	3.5	3.6	3.6	93	78	96	10	9	6	N 7	N 7	NW 2	0.7	✳ n, p.
30	39.6	41.5	42.2	− 2.2	1.4	− 1.6	− 0.8	− 4.0	3.7	3.6	3.5	96	70	86	10	6²	1⁰	NW 4	W 4	W 1	—	✳⁰ 1.
Срх. Moy.	732.5	732.4	732.5	7.4	17.1	9.7	11.4	4.5	6.6	7.8	6.8	83	54	75	4.6	5.2	5.0	4.0	6.2	4.4	25.9	

Октябрь. — Octobre.

1	739.2	739.2	739.0	− 0.4	5.5	4.6	3.2	− 1.9	3.9	3.5	5.2	89	52	82	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
2	39.3	39.9	39.9	2.5	11.4	5.0	6.3	0.2	4.7	4.8	5.0	85	48	76	10	9	4	SW 4	SW 4	SW 1	—	
3	38.8	37.7	36.2	2.5	13.0	6.0	7.2	− 1.9	4.6	4.8	4.7	82	43	67	9	9	2	SE 2	SE 6	E 7	—	
4	33.6	32.3	31.7	4.0	8.4	6.9	6.4	2.6	4.1	4.9	7.1	67	60	96	10	10	10⁰	E 6	ESE 8	SSW 4	3.0	● a, 2, p.
5	31.5	30.6	29.3	2.5	8.5	5.2	5.4	1.1	5.2	5.8	6.1	94	70	92	4	9	10	S 5	SW10	SW 8	0.5	⸙, △⁰ p; ●⁰ p, 3.
6	31.2	31.2	32.1	4.0	4.9	3.3	4.1	2.8	5.7	5.7	5.6	93	87	97	4	10²	10	SW 9	SW10	SW 4	1.0	●⁰ n, a, 2, p.
7	36.9	38.0	38.9	2.9	8.7	2.5	4.7	2.4	5.4	5.8	5.1	96	69	93	10	10	0	WSW 3	W 4	W 1	—	
8	38.9	38.5	38.8	2.5	12.7	4.8	6.7	− 0.8	5.1	7.8	5.9	93	71	92	10	9	0	SW 2	WSW 5	SW 1	—	
9	38.2	36.6	34.8	0.4	16.3	9.8	8.8	− 0.3	4.6	6.7	6.3	96	49	69	1	4⁰	10	S 2	WSW 6	WSW 4	4.3	⊔⁰ n.
10	27.6	27.7	30.4	7.0	10.1	8.0	8.4	6.3	7.3	8.5	7.5	98	92	93	10	10	10	WSW 6	WNW 4	WNW 2	7.0	● n, 1, a, 2, p.
11	26.9	26.5	30.2	6.2	7.1	5.7	6.3	5.3	6.9	6.1	6.6	97	81	97	10²	10	10	WNW 2	NW 7	NW 7	3.5	● n, 1, a, p.
12	32.5	32.4	31.7	4.0	4.5	1.7	3.4	1.7	6.0	6.0	5.0	98	96	96	10	10	10	W 6	W 4	W 4	0.7	●⁰ a, 2, p.
13	30.2	30.8	33.9	− 0.1	2.4	0.8	1.0	− 0.2	4.5	5.0	4.6	98	91	93	10	10	10⁰	WNW 4	WNW 6	WNW 5	0.5	△n,p; ●⁰a,2,p; ✳⁰p.
14	37.3	38.1	38.6	0.3	2.4	0.8	1.2	− 0.2	4.5	4.2	4.1	96	77	85	10	10	10	N 4	NNE 1	NNE 2	0.0	△⁰ n; ✳⁰ a.
15	35.8	34.1	35.2	− 1.8	3.4	0.5	0.7	− 1.9	3.9	4.2	4.7	98	71	98	2	10	10⁰	WSW 4	SW 6	SW 2	1.5	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ p, 3.
16	39.2	41.0	42.1	− 1.3	8.0	− 0.4	2.1	− 1.8	3.9	4.7	4.4	93	59	97	2	1	10⁰	E 1	S 1	E 4	—	✳⁰ n.
17	41.8	41.0	41.5	− 0.8	5.6	− 1.0	1.3	− 1.2	4.2	5.4	4.1	96	80	95	10	0	0	E 3	ENE 3	NE 4	—	≡ n.
18	41.6	41.5	42.7	− 3.7	3.5	− 1.9	− 0.7	− 3.7	3.4	4.0	3.8	97	69	96	8⁰	1	1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	—	⊔ n, 1.
19	42.6	42.3	42.5	− 0.2	1.4	0.1	0.4	− 2.6	4.4	4.0	4.0	96	77	87	10	10	10	ENE 3	ESE 6	E 6	0.0	△⁰ a; ✳⁰ 3.
20	43.1	42.8	43.4	− 2.8	4.4	− 3.0	− 0.5	− 3.2	3.3	3.4	3.2	90	54	87	1⁰	4⁰	1	ENE 3	NE 4	NE 2	—	✳⁰ n.
21	44.4	44.3	45.5	− 7.5	2.7	− 2.1	− 2.3	− 7.7	2.5	3.5	3.6	97	62	91	2⁰	5	1	NE 3	ENE 4	ENE 2	—	⊔⁰ n, 1.
22	47.3	47.7	48.0	− 4.8	3.7	− 3.1	− 1.4	− 5.8	3.0	3.4	3.5	95	57	95	3	2	1	NNE 1	NE 5	N 2	—	⊔⁰ n, 1.
23	48.3	48.5	49.5	− 7.1	3.7	− 3.4	− 2.3	− 7.1	2.6	3.4	3.4	98	57	95	1⁰	0	1⁰	NNE 2	NE 2	NE 1	—	⊔⁰ n, 1.
24	49.9	50.3	49.7	− 5.5	4.9	1.2	0.2	− 6.7	3.0	3.8	4.5	99	58	90	0	1⁰	10	NE 1	NE 2	E 3	—	⊔ n.
25	49.5	48.9	48.9	− 0.4	2.6	− 3.7	− 0.5	− 3.7	4.3	4.2	3.5	96	75	99	10	0	10⁰	ENE 2	NE 2	E 2	—	≡⁰ p, 3.
26	48.9	48.5	47.4	− 6.4	− 1.2	− 3.5	− 3.7	− 6.6	2.7	4.0	3.4	96	93	95	10	1	0	E 1	ESE 2	E 2	—	V, ≡⁰ n, 1.
27	46.9	46.7	46.2	− 7.6	8.2	− 1.2	− 0.2	− 7.6	2.4	3.3	3.5	94	40	83	0	0	1⁰	NE 1	SSE 2	SSE 1	—	⊔⁰ n, 1.
28	45.5	44.8	43.5	− 5.7	10.1	− 0.6	1.3	− 5.9	2.9	3.3	3.6	97	36	81	9⁰	7⁰	10⁰	0	ESE 1	E 2	—	⊔⁰ n, 1; ⚲ p, 3.
29	40.9	39.4	38.4	− 5.3	8.2	− 2.2	0.2	− 5.4	2.9	3.8	3.3	96	48	85	6⁰	2	0	ESE 1	SW 1	0	—	⚲n⊔⁰n1 | • |a⊕a2p.
30	37.4	36.6	37.1	− 8.1	9.0	− 2.2	− 0.4	− 8.1	2.4	3.5	3.3	99	41	84	1	1⁰	0	S 2	WSW 2	WSW 1	—	⊔⁰ n, 1.
31	37.0	36.4	35.8	− 5.5	9.1	− 2.7	0.3	− 5.6	2.8	3.5	3.3	93	40	88	4	1	0	S 2	SSW 4	SSW 2	—	⊔⁰ n, 1.
Срд. Moy.	739.4	739.2	739.4	− 1.2	6.6	1.2	2.2	− 2.2	4.1	4.7	4.6	94	65	89	6.4	5.7	5.5	2.9	4.1	3.0	22.0	

1904.

Акмолинскъ. — **Akmolinsk.**

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.5	736.8	736.9	-7.5	8.9	-0.9	0.2	-7.5	2.5	3.9	3.8	99	46	87	0	1^0	1	SSW 2	WSW 2	WSW 2	—	⊔ n, 1.
2	36.0	35.5	34.9	-2.2	10.1	-0.9	2.3	-3.4	3.6	3.5	3.6	93	38	81	9	1	1	S 4	WSW 2	WSW 2	—	
3	30.8	25.6	27.0	-3.3	11.5	0.8	3.0	-3.5	3.3	3.4	4.5	90	33	91	1^0	9	1	SSE 2	SSW 7	WSW 8	1.1	|•| a; ● p.
4	29.6	28.6	31.0	-3.7	1.2	-1.9	-1.5	-4.1	3.2	4.3	4.0	92	85	99	2	10	3^0	WSW 8	SW 9	SW 2	0.1	⊔^{0} n; ●^{0} a, p; △^{0} p.
5	32.3	31.6	29.2	0.3	5.2	-1.0	1.5	-1.9	4.6	3.9	4.2	98	58	97	10	1	1	SW 2	WSW 3	SE 3	—	
6	22.4	18.7	15.0	2.8	6.3	9.2	6.1	-2.1	4.8	6.4	8.1	86	90	93	10	7	10	SSE 3	S 5	S 6	2.9	⊔ n, 1; ● a, p, 3.
7	20.1	23.6	27.8	0.1	-2.3	-5.4	-2.5	-5.4	4.4	3.8	2.9	95	98	95	10^2	10	10	WSW 14	W 10	W 17	6.2	● n; ✱ n 1 a 2 p 3; ✢, ↙
8	34.2	35.4	32.6	-6.9	-2.4	-0.9	-3.4	-7.9	2.4	2.9	4.2	90	76	97	1	10^0	10	W 8	WSW 9	WSW 14	5.8	↙, ✢ n; ✱ n, p, 3. [a p 3.
9	25.6	23.3	31.9	0.2	0.3	-8.4	-2.6	-8.5	4.7	4.5	2.2	99	96	92	10	10	10^0	WSW 12	W 9	WSW 10	3.9	✱ n, 2, p, 3.
10	41.0	44.7	47.4	-7.5	-6.8	-13.9	-9.4	-14.2	2.3	2.2	1.5	90	81	94	10	1	0	WNW 6	WNW 5	NW 2	0.1	✱ n, 1, a.
11	48.0	46.7	44.8	-16.0	-7.1	-14.0	-12.4	-16.7	1.2	2.1	1.3	93	80	88	1	0	0	S 3	SSW 3	SSW 3	—	∨ n, 1.
12	43.5	42.3	40.4	-12.9	-3.3	-8.8	-8.3	-14.2	1.3	2.4	1.9	81	66	84	1	1	0	SE 4	SSE 3	SE 4	—	
13	38.4	37.1	36.7	-11.0	-0.8	-9.4	-7.1	-11.1	1.7	2.8	1.9	87	66	87	0	1	0	SE 4	S 3	S 3	—	
14	38.4	39.8	42.4	-11.0	-4.0	-4.6	-6.5	-11.6	1.8	3.1	3.1	93	90	98	9	9	10	S 2	NE 1	NE 2	0.2	✱ p.
15	42.8	42.0	41.4	-7.0	-7.8	-7.7	-7.5	-8.9	2.6	2.3	2.3	96	93	92	10	4	10^0	NE 3	NE 4	NE 4	1.4	≡^{0} Ш p.
16	39.8	37.6	31.0	-8.1	-5.2	-3.4	-5.6	-8.5	2.3	2.7	3.3	93	87	92	10	10	10	ENE 6	ESE 4	ESE 6	4.6	✱ n, 1, a, p; ●^{0} p.
17	26.9	28.6	32.1	-5.2	-9.6	-13.9	-9.6	-14.2	2.8	1.9	1.4	93	90	90	10	10^0	10^0	WSW 17	W 10	W 9	1.9	↙ n, 1, a; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	34.6	35.8	36.6	-21.4	-14.4	-15.5	-17.1	-21.9	0.7	1.3	1.2	88	90	90	9	10^0	4	WSW 3	WSW 6	WSW 4	—	✱ n.
19	38.1	38.0	38.7	-17.4	-9.5	-7.3	-11.4	-17.9	1.0	1.8	2.2	90	84	84	9^0	9	10	WSW 4	WSW 8	WSW 6	—	⊕ a, 2, p.
20	38.9	36.7	36.5	-10.5	-4.0	-4.2	-6.2	-11.5	1.7	2.6	2.6	84	78	78	7	9	10	SSW 4	WSW 6	WSW 4	—	
21	34.6	33.3	33.5	-4.2	-2.0	-1.5	-2.6	-5.2	3.2	3.5	3.6	96	89	87	10	10	10	SW 8	WSW 4	WSW 4	0.1	
22	35.4	36.9	38.3	-2.2	-1.4	-2.6	-2.1	-2.8	3.9	4.0	3.6	00	95	96	10	10	10	W 6	W 5	W 4	0.1	✱^{0} n.
23	38.6	39.8	38.2	-3.0	-1.8	-3.8	-2.9	-3.8	3.6	3.8	3.3	97	96	95	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 5	0.1	△^{0} n.
24	34.0	30.6	32.9	-6.7	-1.8	-3.4	-4.0	-7.3	2.7	3.5	3.3	96	88	92	10	7^0	10	SW 4	WSW 5	WNW 8	0.3	∨ n, 1; ≡ n, 1, a; ✱ p.
25	41.3	42.1	40.2	-13.6	-7.5	-8.3	-9.8	-13.6	1.4	2.1	2.2	90	84	90	9	10	10	W 3	WSW 4	W 8	—	
26	39.5	39.6	39.3	-9.8	-5.7	-5.6	-7.0	-12.7	2.1	2.7	2.8	96	92	96	10	10	10	W 4	WSW 4	W 6	0.0	
27	40.4	40.1	38.3	-8.7	-7.8	-12.1	-9.5	-12.2	2.2	2.4	1.7	96	96	96	10	6	1	WSW 8	SW 6	SW 4	—	✱^{0} n; ≡ p; ∨ p, 3.
28	34.9	31.7	30.9	-10.5	-2.8	-3.5	-5.6	-14.4	1.9	3.1	3.4	96	83	96	9	10	10	SSE 4	S 3	S 3	2.4	∨ n; ✱ p.
29	31.9	31.3	25.2	-3.0	-0.4	3.0	-0.1	-3.8	3.7	4.5	5.0	99	99	88	10	10	10	SW 5	WSW 6	WSW 8	0.9	✱ n, 1, a; ●^{0} p.
30	29.8	33.0	34.3	0.4	-0.8	-1.4	-0.6	-1.7	4.5	4.0	3.9	93	92	94	10	10	10	WSW 6	WSW 9	WSW 6	—	
Срд. Moy.	735.3	734.9	734.8	-7.0	-2.2	-5.0	-4.7	-9.1	2.7	3.2	3.1	93	81	91	7.6	7.2	6.7	5.5	5.3	5.6	32.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.0	731.5	729.5	-1.4	2.5	-0.2	0.3	-1.6	4.1	4.6	4.1	97	81	90	10	10^0	0	SSW 3	S 3	S 2	—	
2	27.5	27.1	27.5	1.4	3.1	-0.7	1.3	-0.7	3.7	4.6	4.2	72	81	96	10	9^0	0	S 3	SSW 2	0	—	
3	27.2	26.5	25.2	-4.0	1.9	1.7	-0.1	-4.1	3.4	4.9	5.1	98	93	98	9^0	9	10	S 3	SSE 3	SSE 1	1.9	∨^{0} n; Ш n, 1, a; ● p, 3.
4	27.0	26.0	27.6	1.4	1.3	-0.2	0.8	-0.3	5.0	4.9	4.4	97	98	97	10	10	10	SW 2	WSW 3	WSW 3	1.4	● n; ≡ n, 1, a, 2, p; ✱ p 3.
5	35.5	35.7	34.3	-7.8	-4.5	-3.9	-5.4	-8.5	2.4	3.0	3.3	96	92	94	10	10	10	ESE 3	SSW 1	SE 3	—	✱ n.
6	29.8	26.1	25.0	-1.8	-0.7	0.5	-0.7	-3.9	3.8	3.9	4.3	93	90	90	10	10	10	ESE 5	ESE 6	ESE 8	6.5	●^{0}, ✱^{0} p.
7	23.4	26.3	31.5	-2.4	-1.5	-5.6	-3.2	-5.6	3.7	3.9	2.8	96	94	93	10	10	10	SSW 1	WNW 5	W 7	0.5	✱^{0} n, p, 3; △ a, 2, p.
8	34.6	35.9	35.7	-8.6	-7.9	-6.1	-7.5	-9.1	2.1	2.1	2.7	92	87	96	10	10	10	W 7	WSW 5	SW 8	2.7	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
9	37.3	37.6	38.4	-5.1	-3.4	-1.9	-3.5	-6.2	2.9	3.4	3.9	95	96	98	10	10	10	WSW 8	WSW 7	WSW 9	7.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	38.7	39.8	41.0	-2.1	-2.2	-2.7	-2.3	-2.7	3.8	3.7	3.7	98	95	97	10	10	10	W 7	WSW 5	W 2	0.3	✱^{0} n, a, p, 3.
11	40.8	40.0	39.0	-3.3	-0.8	-2.2	-2.1	-3.3	3.5	3.9	3.5	98	90	90	10	10	10	SSW 1	W 1	W 1	0.0	✱^{0} n; △^{0} a, 2, p.
12	38.2	38.2	39.9	-2.4	-2.3	-7.2	-4.0	-7.2	3.4	3.6	2.5	89	93	98	10	10	10	0	NE 1	NE 4	0.3	✱ a; ∨ p, 3.
13	40.8	41.2	40.9	-9.7	-8.6	-12.5	-10.3	-12.5	2.1	2.3	1.6	96	96	94	10	5	0	ENE 5	E 5	E 4	—	∨ n, 1, p, 3; Ш, ᗜ p, 3.
14	40.4	39.7	39.2	-13.8	-8.2	-14.5	-12.2	-15.8	1.4	2.0	1.3	92	82	88	7	2	4	ESE 3	SE 3	SE 3	—	∨ n; Ш, ᗜ n, p, 3.
15	36.7	36.0	35.3	-8.1	-5.7	-6.5	-6.8	-15.4	2.3	2.8	2.7	95	95	98	10	10	10	SE 1	W 4	W 1	1.0	≡ n, 1, a.
16	33.5	32.6	32.8	-4.8	-1.3	-5.1	-3.7	-6.5	3.1	3.8	2.9	98	89	96	10	10	10	SW 1	0	WSW 1	4.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	35.1	37.8	41.7	-9.7	-9.9	-15.5	-11.7	-18.8	1.9	1.8	1.2	92	85	92	10	10	10	WNW 4	NW 3	NNE 2	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	43.9	43.4	42.4	-27.3	-24.6	-24.3	-25.4	-29.3	0.4	0.6	0.5	87	88	87	10^0	0	10^0	S 2	S 2	S 3	—	✱ n; ∨ n, 1; ≡^{0}, ᗜ p, 3.
19	37.7	34.9	32.7	-25.4	-18.5	-12.9	-18.9	-28.9	0.5	0.9	1.6	87	91	95	6^0	8	10^0	SSW 5	S 4	SW 7	0.3	≡^{0} n; Ш n, p; ᗜ p.
20	32.2	31.5	31.1	-10.3	-6.4	-3.3	-6.7	-12.9	1.9	2.6	3.4	92	92	96	10	10	10	SW 10	SW 9	SW 10	0.1	✱^{0} n, 1, a.
21	32.3	32.3	27.9	-3.3	-2.1	-2.5	-2.6	-3.5	3.5	3.7	3.6	98	93	93	10	10	10	SW 14	SW 10	SSW 7	2.3	↙ n, a; ✱ a, 2, p.
22	22.3	21.1	27.6	-4.2	-1.9	-18.4	-8.2	-18.5	2.9	3.8	0.9	85	96	88	10	10	0	SSW 4	SW 10	W 9	3.6	✱ a, 2, p; ✢ p; Шᗜ p, 3.
23	34.7	34.2	22.1	-21.1	-17.1	-11.9	-16.7	-23.8	0.7	1.0	1.6	88	87	90	10	10^0	10	WSW 4	SSE 4	ESE 9	6.9	✱ p, 3.
24	18.0	20.3	27.4	-12.9	-14.3	-20.7	-16.0	-20.9	1.6	1.4	0.8	96	96	95	10	10^0	10^0	WSW 10	WSW 12	WSW 5	4.8	✱ n 1 a 2 p; |•| p; Ш p 3.
25	32.8	33.8	29.9	-21.2	-17.1	-10.5	-16.3	-24.7	0.7	1.0	1.9	89	87	93	10^0	10	10	SW 4	SW 7	SW 8	0.7	✱ a, 2, p, 3.
26	28.2	31.3	32.4	-5.6	-4.0	-6.5	-5.4	-15.6	2.9	3.3	2.7	98	96	96	10	9	10	SW 12	WSW 5	SW 7	1.7	✱, ✢ n, 1, a.
27	27.8	27.8	30.6	-4.4	-3.0	-4.0	-3.8	-9.3	3.1	3.5	3.0	96	96	88	10	10	10	SSW 12	SW 10	SW 8	2.6	✱ a, 2, p.
28	32.0	31.6	31.4	-8.3	-6.2	-2.8	-5.8	-10.0	2.2	2.7	3.6	93	96	97	10	10	10	NNE 4	NE 3	0	0.3	✱ n, 1, a.
29	25.7	22.3	21.5	-1.3	-1.2	-2.5	-1.7	-7.4	3.5	3.6	3.4	84	85	88	10	10^0	10	SSW 6	SSW 9	SW 8	2.1	✱ p, 3.
30	30.8	31.5	31.7	-19.4	-15.3	-16.8	-17.2	-20.3	0.8	1.1	1.0	90	79	85	1	8	10	SW 8	SW 6	SW 8	0.3	✱ n.
31	33.8	33.7	30.7	-10.9	-9.3	-14.9	-11.7	-16.8	1.7	2.0	1.2	90	90	83	10	10	10^0	SW 7	SW 9	SW 5	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	732.6	732.5	732.4	-8.3	-6.1	-7.6	-7.3	-11.7	2.5	2.9	2.7	92	91	93	9.5	9.0	8.5	5.1	5.1	4.9	52.3	

1904.

Зайсанъ. — Zaïsan.

Широта — Latitude: 47° 28′. **Долгота — Longitude: 84° 51′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.7	708.5	709.1	−18.9	−12.6	− 9.0	−13.5	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	—	0	0	—	—	∞ 1.
2	07.8	07.8	10.9	−11.0	− 5.4	−11.2	− 9.2	—	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	0	0	—	
3	10.9	09.9	07.9	−14.5	− 6.4	−14.4	−11.8	—	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	0	0	—	
4	07.5	06.9	09.1	−12.6	− 7.6	−12.4	−10.9	—	—	—	—	—	—	—	0	2	8	0	0	0	—	
5	11.3	11.6	13.2	−11.8	− 7.5	−12.0	−10.4	—	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	2⁰	0	0	0	—	
6	12.5	11.4	09.6	−15.2	−12.2	−13.0	−13.5	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	8	0	0	0	0	—	
7	09.8	08.9	09.9	−14.0	− 8.0	− 9.5	−10.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 2	0	0	—	
8	13.6	13.3	13.8	−13.5	− 9.6	−11.5	−11.5	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	4⁰	0	W 2	0	0	—	
9	12.3	12.2	14.1	−12.7	− 8.0	−10.1	−10.3	—	—	—	—	—	—	—	6⁰	3⁰	10⁰	0	0	0	0.3	
10	16.0	15.2	14.6	−12.2	− 8.0	−10.0	−10.1	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	6⁰	0	0	0	0	—	✳ n.
11	14.2	13.9	14.1	−16.2	−15.0	−18.6	−16.6	—	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	10⁰	0	0	0	—	≡ 1.
12	14.6	14.6	15.3	−20.4	−17.8	−18.9	−19.0	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	0	0	0	—	∞ 1.
13	15.6	15.3	17.5	−25.4	−22.9	−25.2	−24.5	—	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	0	0	—	∞ 1.
14	18.7	17.4	17.2	−25.4	−23.9	−24.1	−24.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	16.8	18.4	20.0	−24.4	−22.9	−24.9	−24.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	0	—	
16	22.4	*23.4*	*24.3*	−25.5	−22.1	*−32.9*	−26.8	—	—	—	—	—	—	—	0	3	2⁰	0	0	0	—	
17	24.4	23.9	23.4	−28.9	−23.9	−27.9	−26.9	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	2⁰	2⁰	0	0	0	—	
18	24.4	23.4	22.5	−30.4	−24.9	−28.9	−28.1	—	—	—	—	—	—	—	3	2⁰	0	0	0	0	—	
19	20.5	19.5	19.0	−27.7	−22.2	−28.5	−26.1	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	2	0	0	0	0	—	
20	16.3	16.2	15.2	−28.3	−21.5	−19.9	−23.2	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	3⁰	0	0	0	0	—	
21	14.3	14.2	14.8	−26.4	−21.9	−24.5	−24.3	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	0	0	0	0	—	
22	13.2	12.7	12.3	−25.7	−19.4	−23.9	−23.0	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	0	0	0	0	—	
23	09.3	08.2	08.8	−24.1	−14.4	−17.3	−18.6	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	2⁰	2⁰	0	—	0	—	
24	09.1	12.7	15.2	−15.4	−12.0	−14.0	−13.8	—	—	—	—	—	—	—	5⁰	4⁰	10	0	W 4	0	0.3	
25	12.5	10.9	10.1	−12.5	−11.8	−16.3	−13.5	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	4⁰	10⁰	0	N 2	0	—	✳ n.
26	12.0	12.5	15.6	−16.2	−13.6	−16.5	−15.4	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	0.0	∞ 1; ✳⁰ p.
27	15.5	13.9	14.0	−10.8	− 3.0	−11.5	− 8.4	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	4⁰	E 2	0	0	—	
28	11.9	14.9	17.1	− 4.6	− 7.6	− 9.5	− 7.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	S20	W20	0	0.0	⸙ 1, a, 2; ✳ a.
29	14.9	12.4	10.1	−14.0	−12.5	−16.0	−14.2	—	—	—	—	—	—	—	4	3⁰	10⁰	S 6	W 4	0	—	
30	11.5	15.1	16.2	−12.0	−11.6	−16.2	−13.3	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	5⁰	W 8	W 6	0	0.0	✳ a.
31	14.6	15.1	17.4	−13.8	−13.0	−14.0	−13.6	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	4	3	W 6	0	0	—	∞ 1.
Срд. Moy.	714.1	714.0	714.6	−18.2	−14.3	−17.5	−16.7	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	2.9	1.5	1.2	0.0	0.6	

Высота — Altitude: 650? ^{m}

Февраль. — Février.

Примѣнен. поп. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: ^{mm} 0.08

1	714.5	711.6	708.2	−16.0	−14.8	−15.5	−15.4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	06.3	07.2	07.2	−19.4	−13.5	−13.5	−15.5	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	0	0	0	0	—	
3	07.1	06.0	04.6	−15.5	−11.4	− 9.0	−12.0	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	4⁰	0	0	0	0	—	
4	03.8	02.2	19.1	− 7.5	− 5.6	−23.9	−12.3	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	✢ p.
5	25.9	24.9	23.6	−32.4	−23.3	−28.7	−28.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
6	21.6	19.7	16.0	−27.9	−19.9	−20.9	−22.9	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	0	0	0	—	
7	06.9	05.6	04.5	−21.1	−15.0	−14.8	−17.0	—	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	10⁰	0	0	0	0.4	
8	10.8	12.5	16.3	−13.0	−12.0	−18.0	−14.3	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	3⁰	0	0	W 4	SSW 4	—	✳ n.
9	17.0	14.8	15.0	−16.5	−14.0	−15.6	−15.4	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	2⁰	0	0	0	—	
10	14.9	15.1	14.4	−17.0	−11.0	−14.5	−14.2	—	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	0	0	—	
11	10.0	09.0	07.0	−12.8	− 6.8	− 8.5	− 9.4	—	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	0	0	0	0.3	
12	12.0	11.9	11.9	− 8.0	− 7.0	− 9.0	− 8.0	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	8⁰	0	0	0	—	✳ n.
13	14.7	15.9	16.5	− 6.8	− 4.0	−11.5	− 7.4	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	4	0	0	W 6	0	—	∞ 1.
14	16.6	16.0	14.1	−14.0	− 8.0	−15.0	−12.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	10.8	10.8	13.1	−17.0	−12.0	−16.0	−15.0	—	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	0	0	—	
16	14.6	13.0	10.9	−16.5	−11.0	−12.0	−13.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
17	08.6	08.7	13.2	−18.2	−13.8	−12.2	−14.7	—	—	—	—	—	—	—	8⁰	4	10⁰	0	0	0	4.5	∞ 1.
18	16.0	16.4	14.9	− 9.0	− 8.2	−14.0	−10.4	—	—	—	—	—	—	—	0	7	0	W 2	W 2	0	—	✳ n.
19	12.9	12.9	13.6	−15.2	− 4.0	−16.0	−11.7	—	—	—	—	—	—	—	2	5	0	0	S 2	0	—	
20	12.8	12.0	09.1	−19.4	−14.0	−14.8	−16.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	07.6	07.0	07.0	−18.5	−11.8	−12.0	−14.1	—	—	—	—	—	—	—	0	2	3	0	0	0	—	
22	07.0	10.1	10.3	−13.0	− 6.6	−10.3	−10.0	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	6⁰	3⁰	0	N 2	0	—	
23	10.6	11.6	11.5	−12.3	− 5.8	− 9.4	− 9.2	—	—	—	—	—	—	—	7	7	3	0	0	0	—	
24	10.4	09.8	12.9	−13.0	− 5.5	− 6.0	− 8.2	—	—	—	—	—	—	—	4	4⁰	10	0	0	N 2	—	
25	13.8	13.8	11.8	− 4.6	0.2	− 4.0	− 2.8	—	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	10⁰	0	0	0	—	∞ 1.
26	09.7	09.2	07.3	− 3.8	1.8	− 3.6	− 1.9	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	W 4	0.4	∞ 1.
27	03.7	03.6	02.4	− 1.8	0.6	*1.9*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	0	0	W 6	0.0	✳ n; ●, ⸙ p.
28	03.2	06.2	07.8	− 3.3	2.0	0.8	− 0.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	W 6	W 4	0	—	∽ 1.
29	10.2	11.2	11.8	− 1.4	0.6	− 4.0	− 1.6	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	W 2	0	—	∞ 1.
Срд. Moy.	711.5	711.3	711.6	−13.6	− 8.8	−12.1	−11.5	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	3.4	0.3	0.8	0.6	5.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.3	710.8	709.4	− 3.0	− 3.0	− 6.5	− 4.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	—	
2	08.8	08.8	10.2	−10.0	−10.5	−13.5	−11.3	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	8⁰	0	0	W 8	0	—	
3	13.3	16.3	16.6	− 9.5	− 8.5	−12.5	−10.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 2	0	—	
4	15.6	14.9	12.8	−15.0	− 9.8	−16.0	−13.6	—	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	E 2	0	—	
5	09.6	10.0	11.9	−17.0	−12.0	−14.0	−14.3	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	6⁰	0	0	W 2	0	—	
6	13.2	13.3	12.7	−14.0	−13.0	−17.5	−14.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	13.2	14.1	14.2	−22.9	−15.0	−16.5	−18.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	16.2	17.8	19.2	−19.9	−11.5	−12.8	−14.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	W 4	0	—	
9	18.6	17.2	15.6	−12.0	− 7.0	− 9.5	− 9.5	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	0	0	0	—	
10	12.0	12.3	11.1	−13.0	−12.0	−11.0	−12.0	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	5	0	0	0	0	—	
11	11.9	10.9	11.8	−17.0	−12.0	−10.0	−13.0	—	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	0	0	0	—	∞ 1.
12	12.0	13.0	13.5	−15.0	−10.0	−15.5	−13.5	—	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	0	0	—	
13	13.1	12.7	12.2	−16.5	−12.0	−17.5	−15.3	—	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	0	0	—	
14	12.6	13.8	14.8	−19.4	−12.5	−13.0	−15.0	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	W 2	0	—	∞ 1.
15	14.9	15.3	13.5	−17.0	− 8.0	− 9.0	−11.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	12.2	11.5	10.6	−14.0	−13.0	−17.8	−14.9	—	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	N 2	0	—	← 2.
17	11.0	11.6	10.5	−15.4	− 8.8	−10.5	−11.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	3	0	0	0	—	∞ 1.
18	10.9	11.4	11.9	−11.0	− 4.8	− 8.8	− 8.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	6	0	0	N 2	0	—	
19	11.0	11.4	10.9	− 8.0	− 5.2	− 7.3	− 6.8	—	—	—	—	—	—	—	4	7	0	0	0	0	—	
20	08.0	08.0	08.9	− 8.2	− 4.0	− 5.0	− 5.7	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	4.5	✳ a, 2, p, 3.
21	09.0	09.5	10.6	− 7.8	− 1.6	− 4.2	− 4.5	—	—	—	—	—	—	—	8	3	3²	0	0	0	—	✳ n.
22	09.6	10.1	10.5	− 9.1	− 6.4	− 8.0	− 7.8	—	—	—	—	—	—	—	0	2	10⁰	E 2	E 2	0	—	
23	11.0	11.9	12.4	− 8.0	− 6.8	− 8.3	− 7.7	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	10⁰	0	W 4	0	—	
24	12.0	11.0	11.0	−11.5	− 7.2	− 8.0	− 8.9	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	10⁰	0	E 4	0	—	
25	09.6	10.8	11.2	−13.2	−10.0	−12.2	−11.8	—	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	W 2	0	—	
26	09.8	10.2	09.2	−10.8	− 9.6	−11.8	−10.7	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	2⁰	0	N 2	0	—	
27	09.1	10.1	11.6	−13.0	−10.0	−10.2	−11.1	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	3⁰	8	0	0	0	—	∞ 1.
28	12.9	11.6	09.2	− 9.0	− 3.3	− 6.2	− 6.2	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	
29	07.1	06.1	06.1	−10.0	− 5.6	− 7.8	− 7.8	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	0	0	0	0	—	
30	08.1	10.1	10.3	− 8.0	− 4.0	− 6.6	− 6.2	—	—	—	—	—	—	—	9⁰	8	10⁰	E 2	E 4	E 2	—	
31	09.7	12.0	13.1	− 8.6	− 9.0	− 9.0	− 8.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	N 2	W 4	0	3.0	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	711.5	711.9	711.9	−12.5	− 8.6	−10.9	−10.7	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	2.8	0.3	1.5	0.1	7.5	

Апрѣль. — Avril.

1	712.0	709.9	708.5	−10.2	− 5.0	− 8.0	− 7.7	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	7⁰	0	0	0	—	∞ 1.
2	03.5	01.9	01.2	− 9.0	− 4.0	− 1.5	− 4.8	—	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	0	0	0	—	∞ 1.
3	05.9	06.8	00.8	2.0	2.0	1.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	0	0	0	0	—	
4	698.1	698.1	03.1	− 1.5	− 1.0	− 7.5	− 3.3	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	SSE 2	0	W2 0	—	⸗ 3.
5	712.1	715.0	20.6	−11.0	−10.0	−12.0	−11.0	—	—	—	—	—	—	—	0	3	0	W 4	W 8	0	—	
6	16.9	16.1	14.0	−12.0	− 7.5	−10.0	− 9.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	13.1	12.2	10.4	− 9.5	− 6.0	−10.0	− 8.5	—	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	0	0	0	—	
8	10.1	10.1	09.3	−10.0	− 6.0	− 8.8	− 8.3	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	W 4	—	
9	08.8	08.7	08.3	− 7.0	− 4.0	− 5.5	− 5.5	—	—	—	—	—	—	—	5⁰	10⁰	10⁰	0	0	W 6	1.3	✳ 2, p.
10	06.9	07.4	07.9	− 9.0	− 5.0	− 6.0	− 6.7	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	10⁰	0	0	0	—	
11	08.2	08.3	08.8	− 7.0	− 4.5	− 4.0	− 5.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	0.4	✳.
12	08.8	09.1	07.5	− 6.5	− 2.5	− 3.0	− 4.0	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	N 2	0	0	0.8	∞ 1; ✳.
13	07.3	08.9	10.5	− 4.0	− 4.0	− 6.0	− 4.7	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	W 6	W 6	0	—	∞ 1.
14	10.3	10.1	10.4	− 7.5	− 3.5	− 6.0	− 5.7	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	N 2	NE 4	0	0.1	
15	10.8	12.1	13.6	− 8.0	− 4.5	− 6.0	− 6.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	0	W 2	0	—	∞ 1.
16	14.1	14.0	14.2	− 8.5	− 4.0	− 6.0	− 6.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	NNW 2	—	
17	14.2	13.1	12.1	− 5.8	− 4.6	− 4.0	− 4.8	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	N 2	0	7.8	
18	09.6	10.0	09.2	− 3.0	2.5	− 0.8	− 0.4	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	4.5	✳ n, p.
19	09.6	10.1	10.1	− 4.0	− 1.6	− 4.0	− 3.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	2⁰	N 2	N 4	0	—	
20	09.1	09.1	08.0	− 4.0	− 1.0	− 2.6	− 2.5	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	3⁰	0	0	0	—	
21	07.5	07.0	07.5	− 3.8	2.2	− 0.6	− 0.7	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	10⁰	10⁰	N 2	0	0	2.3	✳ p, 3.
22	10.1	11.5	14.1	− 6.0	− 2.4	− 0.4	− 2.9	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	5⁰	W 4	W 4	W 4	1.6	✳ n.
23	17.1	18.5	18.9	− 1.2	2.2	1.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	0	W 2	W 2	0	—	✳ n.
24	16.1	14.6	11.3	− 1.0	3.5	0.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	N 2	0	—	
25	09.3	08.3	06.3	− 0.8	5.7	4.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 2	0	—	
26	03.8	03.9	07.9	3.4	8.7	5.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8⁰	0	N 2	0	—	
27	08.8	07.9	08.4	6.1	11.9	7.9	8.6	—	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	E 2	W 4	—	
28	10.8	12.7	14.4	4.9	6.9	5.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	10	4	2	W 2	W 6	W 4	—	
29	14.7	12.8	09.4	3.5	12.3	9.9	8.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 4	S 2	—	
30	08.0	09.0	08.0	6.9	15.3	11.3	11.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	W 6	0	W 4	—	
Срд. Moy	709.9	709.9	709.8	− 4.1	− 0.3	− 2.1	− 2.2	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	4.3	1.1	1.7	1.7	18.8	

Зайсанъ. **1904.** Zaïsan.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.1	707.0	704.1	12.3	22.5	16.9	17.2	—	4.4	3.3	2.5	41	16	18	0	0	0	0	0	W 6	—	
2	02.6	02.6	03.3	18.4	21.1	16.4	18.6	—	3.8	3.7	5.7	24	20	41	4⁰	8⁰	10	0	W 2	S 8	—	
3	03.9	03.8	03.6	14.5	19.3	13.3	15.7	—	6.4	7.3	7.5	53	44	66	10⁰	9⁰	2⁰	S 6	0	0	—	
4	03.1	02.9	01.7	16.1	24.4	20.1	20.2	—	6.5	11.3	10.7	48	50	61	5⁰	3	2⁰	0	E 2	S20	—	⚡ 3.
5	02.9	02.9	04.1	15.3	12.9	11.5	13.2	—	9.5	10.3	6.5	73	94	64	10⁰	10⁰	10⁰	0	WNW 6	W 6	20.0	● a, 2, p.
6	06.3	07.2	12.6	10.9	12.2	9.9	11.0	—	5.0	4.5	4.5	52	42	50	5⁰	9⁰	0	W 4	W 4	0	—	
7	11.6	10.9	11.5	7.5	13.1	11.3	10.6	—	4.2	3.9	4.0	56	35	45	0	5⁰	4	W 2	W 4	W 4	—	
8	13.5	13.5	13.5	8.9	12.4	9.9	10.4	—	3.9	3.3	3.5	46	30	38	0	0	0	W 8	W 8	W 2	—	
9	11.7	09.5	06.4	12.1	19.9	14.9	15.6	—	4.0	3.2	4.3	38	19	34	0	0	0	0	E 4	WNW 4	—	
10	04.4	02.2	00.2	15.8	23.9	18.2	19.3	—	4.2	4.2	4.0	32	19	25	0	0	0	0	0	S 4	—	
11	699.2	699.7	699.8	22.3	24.4	10.3	19.0	—	4.1	6.7	6.5	20	30	70	2	0	10	SSW 6	W 4	W 6	4.5	
12	703.5	704.9	706.4	3.8	5.4	4.9	4.7	—	4.5	4.4	4.1	75	64	62	10	10	0	W 6	W 6	0	—	● n.
13	04.5	05.5	09.1	9.9	6.9	6.9	7.9	—	6.8	5.3	5.3	74	72	72	8	10	10	W 6	W 2	W 6	0.9	● a.
14	11.7	11.5	11.6	3.9	9.5	6.9	6.8	—	3.1	2.3	3.8	51	26	51	3	0	0	W 6	NNW 4	0	—	
15	11.5	09.7	07.7	12.1	14.9	13.2	13.4	—	3.0	6.0	5.8	29	48	51	0	0	0	0	0	N 2	—	
16	06.5	03.3	04.4	14.1	25.3	16.7	18.7	—	5.7	4.1	4.9	48	17	34	0	3	0	0	E 4	0	—	
17	04.8	04.1	04.1	17.9	21.3	14.9	18.0	—	5.9	5.6	6.7	38	30	53	5	10	10	N 2	W 8	0	0.4	
18	03.3	02.1	01.6	16.9	20.1	15.7	17.6	—	6.7	7.4	6.9	47	42	53	2	7	4	0	E 2	S 2	—	● n; ⊤ p.
19	01.0	00.1	01.1	17.0	21.9	17.7	18.9	—	—	5.8	4.3	—	30	28	—	4	5	—	W 2	S 6	—	⊤ p.
20	02.1	01.4	01.4	18.9	22.7	17.1	19.6	—	6.0	6.3	7.1	37	31	49	0	1	0	S 4	W 2	S 4	—	
21	01.7	01.8	01.8	19.4	24.3	20.3	21.3	—	6.1	5.9	5.4	37	26	31	0	2	3	0	E 2	S 6	—	⊤ p.
22	02.9	02.2	02.7	20.1	26.4	19.7	22.1	—	6.3	6.6	6.8	36	26	39	0	2	0	0	N 4	S 4	—	
23	04.9	05.1	05.1	21.9	27.4	21.7	23.7	—	6.0	4.3	6.1	31	16	32	0	0	3	0	N 4	S 4	—	
24	06.9	07.1	06.6	20.7	24.5	23.9	23.0	—	8.9	7.2	7.0	50	31	32	7	7	4⁰	W 4	W10	W 2	—	
25	07.7	06.7	05.7	15.9	21.9	17.9	18.6	—	5.3	9.4	9.0	40	48	59	3⁰	7⁰	0	0	N 4	S 4	—	
26	04.3	03.6	04.1	20.1	25.1	19.3	21.5	—	8.2	6.5	5.8	47	28	35	2	2⁰	2⁰	0	N 2	W 4	—	
27	04.7	04.1	04.1	18.9	26.2	20.9	22.0	—	—	6.2	7.4	—	25	41	3	3	3	0	N 4	S 2	—	
28	05.7	05.0	04.5	18.4	27.0	21.7	22.4	—	—	8.6	10.1	—	33	52	2	5⁰	5⁰	ESE 2	E 2	0	—	
29	06.6	07.6	07.6	21.9	23.9	20.7	22.2	—	9.1	8.9	10.1	46	40	55	10⁰	8⁰	3⁰	W 2	NW 2	W 2	—	
30	06.7	05.6	04.0	20.9	23.3	22.3	22.2	—	10.3	9.2	8.8	55	43	44	8⁰	3⁰	3⁰	SSW 4	0	0	—	
31	02.6	00.6	698.2	22.3	29.2	26.2	25.9	—	8.8	10.4	4.9	44	34	20	3	0	0	WNW 2	N 2	N 2	—	
Срд. Moy.	705.5	705.0	704.9	15.8	20.4	16.2	17.5	—	6.0	6.2	6.1	45	36	45	3.4	4.1	3.0	2.1	3.2	3.5	25.8	

Іюнь. — Juin.

1	696.5	696.7	702.4	26.8	30.3	21.0	26.0	—	9.3	9.9	11.7	36	31	64	0	10⁰	10⁰	0	SSW20	W 6	2.9	⚡ a, 2; ⊤, ● p.
2	704.8	706.3	06.8	16.9	19.1	17.4	17.8	—	9.2	10.1	7.0	64	61	51	10⁰	4	0	W 4	0	0	—	
3	07.9	06.7	05.8	17.5	21.9	19.4	19.6	—	9.1	8.2	9.0	61	42	54	0	0	0	0	NNW 4	W 4	—	
4	05.5	04.6	04.2	21.5	27.6	22.2	23.8	—	5.2	7.6	6.6	27	28	34	0	0	0	SSW 2	0	NNE 2	—	
5	03.8	02.7	02.2	24.5	34.3	25.8	28.2	—	7.8	—	—	33	—	—	0	0	0	0	W 2	W 4	—	
6	00.4	698.2	03.3	22.9	34.8	17.9	25.2	—	10.5	8.8	9.9	51	21	65	3⁰	3⁰	10	E 2	E 4	S 6	12.6	●, ⊤, ⚡ p.
7	05.5	707.5	09.2	14.1	17.9	16.9	16.3	—	10.2	6.6	6.0	86	43	42	10⁰	8⁰	0	0	W 6	0	—	● n.
8	11.4	10.2	09.7	15.5	20.1	16.9	17.5	—	5.6	6.8	7.2	43	40	51	2	2	0	W 2	W 2	S 4	—	
9	08.9	07.7	07.0	19.9	24.5	19.9	21.4	—	5.4	5.9	6.1	31	26	35	0	0	0	SSW 4	—	W 4	—	
10	06.8	05.5	04.4	21.1	25.4	20.7	22.4	—	6.9	6.1	7.3	36	26	41	0	0	0	SSW 2	0	S 2	—	
11	02.8	01.5	01.0	22.5	26.8	22.5	23.9	—	8.1	6.9	6.7	41	24	34	0	0	0	0	E 2	—	—	
12	02.5	01.6	01.6	20.5	25.8	23.9	23.4	—	6.8	4.9	5.6	38	20	25	0	0	0	W 2	W 4	—	—	
13	01.7	01.5	01.3	20.9	25.4	23.7	23.3	—	4.6	7.5	4.0	25	31	19	0	0	0	W 4	W 6	W 2	—	
14	01.7	01.5	01.5	22.9	26.0	21.9	23.6	—	4.2	5.2	4.8	21	21	25	0	0	0	W 4	NNW 4	W 2	—	
15	02.8	02.0	01.3	22.3	29.3	25.1	25.6	—	5.3	4.1	5.3	26	13	22	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
16	02.7	02.8	02.5	23.3	30.8	26.8	27.0	—	5.2	6.0	6.7	25	18	26	0	0	0	0	0	0	—	
17	02.1	02.0	00.9	25.8	33.8	26.6	28.7	—	5.2	4.8	7.4	20	12	29	0	3	2	0	N 2	N 2	—	
18	00.4	699.4	698.1	27.4	35.8	29.6	30.9	—	6.0	4.8	5.8	22	11	19	0	2	3	0	N 2	0	—	
19	04.1	703.5	704.1	25.3	27.2	19.1	23.9	—	8.5	9.4	7.2	35	35	44	3	4	3	SW20	W20	0	—	⚡ 1, a, 2.
20	05.6	05.5	05.7	16.5	21.3	19.9	19.2	—	7.5	8.6	8.0	54	46	47	10	4	10⁰	W 4	N 4	0	—	
21	06.2	06.0	06.1	18.5	23.3	20.5	20.8	—	6.0	3.9	5.8	38	18	32	10⁰	10⁰	10⁰	W 2	W 6	0	—	
22	04.4	04.6	04.2	18.5	20.1	17.5	18.7	—	5.0	7.9	9.2	31	45	62	10⁰	9	7⁰	SW 4	0	0	—	
23	03.8	02.1	01.6	18.3	23.1	20.4	20.6	—	7.9	9.3	9.4	51	43	53	10⁰	10⁰	4	SW10	W 2	W 4	—	
24	00.6	698.5	697.5	20.3	24.9	19.3	21.5	—	9.8	9.6	9.8	55	41	59	10⁰	8⁰	10⁰	W 2	N 6	S14	18.0	
25	698.8	98.2	98.2	15.5	21.3	20.9	19.2	—	8.1	11.1	10.0	61	60	54	10²	10⁰	5⁰	S 2	SW 6	S10	3.2	● n, 1, a.
26	99.8	99.5	99.6	21.9	27.8	24.9	24.9	—	9.9	7.5	7.8	51	27	33	3⁰	4⁰	2⁰	0	W 4	W 4	—	
27	700.5	702.0	702.0	25.1	27.0	21.2	24.4	—	6.4	10.0	8.6	27	38	46	4⁰	7	8⁰	S 6	SW 4	S 2	0.4	● a.
28	00.2	697.2	01.0	23.9	31.6	20.4	25.3	—	8.1	7.3	8.9	36	21	50	2⁰	4⁰	10⁰	SW 2	NE 2	SW14	5.8	●, ⊤, ⚡ p.
29	699.7	99.6	03.7	18.1	22.7	12.9	17.9	—	6.5	6.3	8.1	42	31	74	1⁰	4²	10²	S 4	SW14	W 6	5.5	●, ⊤ p.
30	704.6	704.5	05.4	11.6	15.1	13.3	13.3	—	6.2	7.1	7.4	61	55	65	10⁰	4⁰	3	0	W 2	0	1.2	● a.
Срд. Moy.	703.2	702.7	703.1	20.7	25.8	21.0	22.5	—	7.2	7.3	7.5	41	32	43	3.6	3.7	3.6	2.7	4.5	3.3	49.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	704.0	703.7	704.7	12.9	17.9	17.5	16.1	—	6.5	5.4	5.0	58	35	34	10	10⁰	10⁰	0	0	0	—	
2	03.5	02.8	02.0	16.4	21.9	18.5	18.9	—	5.7	4.8	7.0	41	25	45	0	6	0	SSW 4	E 2	0	—	
3	03.6	03.9	02.8	17.9	22.4	21.7	20.7	—	6.2	6.8	6.1	41	34	32	0	2⁰	10⁰	0	0	0	—	
4	03.2	02.2	01.6	21.5	25.1	22.9	23.2	—	6.5	8.0	6.2	34	34	31	0	3⁰	10⁰	0	N 4	0	—	
5	03.2	02.1	02.5	22.5	25.7	22.5	23.6	—	5.1	—	3.8	26	—	19	6⁰	8⁰	0	W 4	NNW 8	W 2	—	
6	03.9	02.5	03.9	15.4	23.3	20.4	19.7	—	5.9	4.4	6.7	45	21	37	0	0	0	0	NNW 2	0	—	
7	03.6	02.6	01.1	17.5	24.1	22.6	21.4	—	5.9	8.6	6.4	40	38	32	0	0	0	0	0	S 2	—	
8	01.7	00.8	00.5	21.1	25.7	23.4	23.4	—	7.3	8.2	8.7	39	34	40	0	0	0	0	E 2	0	—	
9	01.7	00.6	00.8	23.9	25.6	23.8	24.4	—	8.1	7.7	7.1	36	31	32	1	0	0	0	N 2	0	—	
10	00.9	00.5	00.5	20.5	26.3	23.7	23.5	—	7.6	8.4	8.4	43	34	38	10⁰	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	00.6	00.4	01.4	21.9	28.4	26.0	25.4	—	8.2	8.1	6.3	42	28	26	10⁰	8⁰	0	0	0	0	—	
12	03.3	02.6	03.2	21.5	30.0	29.1	26.9	—	8.2	10.6	8.4	43	33	28	4⁰	4⁰	0	0	NNE 2	0	—	
13	03.8	04.0	04.1	25.4	30.8	26.6	27.6	—	6.1	7.2	5.9	26	22	23	0	0	0	SSW 4	N 4	W 2	—	
14	04.3	03.0	00.9	29.8	35.0	29.2	31.3	—	7.8	6.1	9.8	25	14	32	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
15	699.9	699.1	698.2	31.4	36.0	31.8	33.1	—	5.8	6.4	5.4	17	14	15	0	0	0	NNE 4	W 4	W 4	—	
16	99.5	97.2	700.7	25.6	34.8	24.9	28.4	—	8.9	8.0	5.0	37	19	21	0	3⁰	4	0	W 6	W20	—	⸗ p, 3.
17	703.7	703.2	02.3	17.9	22.9	19.9	20.2	—	8.2	7.6	8.0	54	38	47	10⁰	7	5	0	N 2	W 4	—	
18	01.2	699.9	01.6	21.5	27.8	23.9	24.4	—	6.0	5.8	5.6	32	21	25	10⁰	4⁰	2	S 4	N 2	0	—	
19	01.8	701.1	00.2	25.4	28.8	24.3	26.2	—	6.9	6.6	6.1	29	23	27	2⁰	3	8⁰	0	N 2	W 4	—	
20	01.5	00.5	00.4	24.9	32.0	25.8	27.6	—	6.1	4.7	3.9	26	30	15	1⁰	3⁰	3⁰	S 2	N 2	0	—	
21	00.9	00.1	699.6	25.8	26.8	26.8	26.5	—	5.8	8.1	6.7	23	31	26	3	9⁰	10⁰	W 2	W 2	W 6	—	
22	00.2	00.9	701.9	22.5	19.9	20.3	20.9	—	9.3	10.9	9.9	46	63	55	8⁰	10⁰	7²	0	W 2	W 2	3.6	⌒ a; ● a, 2, p.
23	03.6	02.6	03.2	23.9	30.0	24.7	26.2	—	8.4	7.4	6.0	38	24	26	1⁰	2⁰	1	W 2	W 4	W 2	—	
24	03.8	03.1	02.2	25.8	30.0	25.1	27.0	—	5.8	6.5	7.7	24	21	33	0	1⁰	0	S 2	N 2	0	—	
25	02.2	699.9	696.9	28.2	35.6	27.6	30.5	—	8.5	5.2	4.7	30	12	17	1⁰	2⁰	3⁰	SW 2	N 2	W 2	—	
26	697.2	94.7	94.9	23.9	35.4	28.4	29.2	—	9.3	7.6	7.1	42	17	25	2⁰	4⁰	3²	0	N 4	W 4	—	
27	96.2	97.1	98.0	23.7	25.3	21.1	23.4	—	8.0	6.9	4.9	36	29	27	0	5⁰	1⁰	0	W10	W 4	—	
28	99.4	99.5	701.7	20.5	23.7	19.9	21.4	—	5.7	8.5	8.0	32	39	47	2⁰	4²	3⁰	0	NW 4	0	—	
29	703.8	703.6	03.7	16.9	21.3	19.5	19.2	—	7.2	7.2	5.4	51	38	32	10⁰	10⁰	4⁰	W 2	W 2	S 2	—	
30	04.2	03.6	03.2	19.5	23.7	19.9	21.0	—	6.4	5.7	7.2	38	27	42	8⁰	6²	10²	S 2	N 2	S 4	1.3	● p.
31	03.2	03.2	03.8	13.4	23.1	17.3	17.9	—	8.2	8.9	10.2	56	42	69	3⁰	6²	8²	SE 2	E 2	W 4	1.6	● p.
Срд. Moy.	702.1	701.3	701.4	21.9	27.1	23.5	24.2	—	7.1	7.2	6.7	37	29	32	3.3	3.9	3.3	1.2	2.6	2.2	6.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.2	702.9	702.9	19.1	25.8	22.9	22.6	—	7.2	4.5	4.9	44	18	24	10	0	0	0	0	0	—	
2	02.9	01.9	02.1	22.4	28.4	23.4	24.7	—	7.9	8.7	9.0	40	30	42	0	0	0	0	N 2	0	—	
3	02.3	00.4	697.4	27.8	31.8	26.8	28.8	—	7.8	8.2	7.5	28	24	29	0	2⁰	8⁰	WNW 4	W 4	0	0.7	
4	00.1	01.7	704.9	14.4	17.9	14.5	15.6	—	6.3	5.4	5.7	51	35	47	10	9⁰	2	W 4	W 4	0	3.5	● n.
5	05.9	04.3	07.3	12.5	17.6	15.6	15.2	—	6.9	5.4	5.8	64	36	44	8	4	9⁰	N 2	N 6	0	2.7	● n, a, 2, p.
6	07.8	07.0	06.7	14.7	20.5	17.9	17.7	—	6.6	5.6	7.1	52	31	47	0	0	0	W 2	W 4	0	—	
7	04.9	02.5	02.4	18.1	29.0	22.9	23.3	—	4.3	4.8	6.9	28	16	34	0	0	0	0	0	0	—	
8	699.2	697.0	694.7	25.6	32.6	28.5	28.9	—	4.6	4.6	4.9	19	12	17	0	0	3²	0	NNE 6	WSW 4	—	
9	700.4	99.9	701.3	20.3	24.3	21.3	22.0	—	6.7	4.3	6.5	38	19	35	0	2⁰	8	N 2	NNW 4	0	—	
10	03.1	702.6	02.7	16.4	20.4	16.4	17.7	—	8.8	6.4	7.5	64	36	54	4⁰	6⁰	8⁰	0	WNW 4	0	—	T a.
11	02.8	02.6	03.1	17.5	23.1	19.1	19.9	—	6.7	6.4	8.5	46	31	52	2⁰	5⁰	0	S 4	N 2	0	—	
12	03.7	02.5	02.2	22.5	26.8	17.9	22.4	—	6.7	5.8	7.9	34	23	52	0	2⁰	0	SE 2	N 2	0	—	
13	01.9	01.1	00.5	22.9	30.4	24.3	25.9	—	7.9	6.5	8.2	38	20	36	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
14	00.0	699.8	01.9	26.3	31.8	24.9	27.7	—	5.8	6.6	8.4	23	19	36	0	8⁰	10⁰	0	NNW 2	0	—	
15	04.6	704.3	04.8	17.5	26.0	22.1	21.9	—	9.8	8.3	7.4	66	34	38	10⁰	0	3	WSW 6	N 2	0	—	
16	06.5	05.1	03.6	20.7	24.9	20.3	22.0	—	6.8	5.6	6.2	37	24	35	0	0	4⁰	W 2	NNW 2	0	—	T p.
17	01.8	699.5	01.0	20.5	30.3	21.9	24.2	—	6.1	8.8	9.6	34	27	50	0	6	0	0	N 2	W 4	4.0	
18	03.6	704.8	04.1	21.3	28.0	19.9	23.1	—	7.2	8.9	6.7	38	32	39	0	4⁰	0	SSW 8	0	0	—	● n.
19	03.6	00.6	01.2	21.9	28.3	21.1	23.8	—	6.8	7.2	10.2	35	25	55	0	0	0	0	0	W10	—	
20	01.5	00.5	00.0	17.5	24.7	19.3	20.5	—	9.2	8.2	8.1	62	36	49	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
21	00.2	01.3	02.8	18.4	19.5	18.2	18.7	—	7.4	7.0	6.4	47	41	41	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	0.2	● p.
22	04.8	03.2	03.9	17.1	23.3	19.9	20.1	—	7.4	6.2	6.7	51	30	39	10	8⁰	0	W 2	SSW 4	0	0.3	T p.
23	04.3	00.7	01.7	19.7	19.3	17.9	19.0	—	6.8	7.1	6.6	40	43	43	9⁰	8⁰	6⁰	W 2	0	0	0.8	● n.
24	03.8	02.7	02.8	17.3	26.6	18.9	20.9	—	6.5	5.9	8.3	44	23	52	0	3	10	0	0	0	5.5	● n, p; ⸗ p.
25	04.8	04.7	05.4	15.3	20.7	14.1	16.7	—	9.2	9.2	6.7	71	51	56	0	5⁰	10⁰	0	N 2	W 4	3.0	T, ● p.
26	04.9	05.1	06.9	15.7	19.4	17.4	17.5	—	6.9	7.0	6.9	53	42	47	10⁰	4	6⁰	0	NNW 8	W 4	—	
27	08.2	07.8	08.5	14.9	20.3	17.9	17.7	—	6.2	4.9	7.9	50	28	52	3⁰	2⁰	0	W 4	W 6	0	—	
28	08.7	07.9	07.8	16.7	21.1	19.1	19.0	—	6.3	5.2	6.1	45	28	38	0	2	2	0	W 6	0	—	
29	06.1	04.9	03.9	19.9	23.1	18.7	20.6	—	8.9	7.2	5.1	51	34	32	0	0	0	0	W 4	S 4	—	
30	03.4	02.9	02.9	16.3	15.3	10.7	14.1	—	6.3	5.7	8.7	46	44	92	8⁰	10⁰	8⁰	0	0	0	12.5	● a, 2, p.
31	03.1	03.6	07.4	11.1	7.4	6.9	8.5	—	7.1	6.5	4.2	72	85	56	10⁰	10⁰	2	0	W 8	W10	2.5	● a, p.
Срд. Moy	703.6	702.8	703.2	18.8	23.8	19.4	20.7	—	7.1	6.5	7.1	46	32	44	3.4	3.5	3.5	1.4	2.8	1.3	35.7	

Зайсанъ. **1904.** Zaïsan.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.5	711.5	712.0	3.0	7.3	6.9	5.7	—	4.4	2.8	2.3	78	37	31	10⁰	4⁰	3⁰	W 4	W 8	W 4	—	
2	14.3	13.5	14.0	5.5	13.9	8.9	9.4	—	3.3	8.8	5.1	49	75	61	2	0	0	SW 6	NNW 2	0	—	
3	12.6	10.9	09.9	11.8	18.1	13.1	14.3	—	4.7	7.8	5.6	46	51	50	1⁰	0	0	0	0	0	—	
4	08.4	07.2	05.9	13.1	21.1	15.1	16.4	—	5.3	6.0	6.4	47	32	51	0	0	0	0	0	S 2	—	
5	05.3	04.5	04.4	16.9	23.4	18.9	19.7	—	6.0	5.1	8.2	42	24	51	0	0	0	SSW 2	NNW 2	W 4	—	
6	04.2	03.4	03.2	15.5	22.5	16.4	18.1	—	11.3	4.9	6.0	86	24	43	0	0	0	W 2	N 2	E 2	—	
7	02.0	01.9	02.1	14.1	23.5	16.9	18.2	—	6.4	5.1	6.0	54	24	42	3	6⁰	0	—	0	W 4	—	
8	03.0	03.0	05.4	*11.9*	20.4	18.1	16.8	—	—	6.1	5.5	—	34	36	3⁰	8⁰	0	0	0	S 4	—	
9	06.3	08.2	08.0	16.1	24.7	19.9	20.2	—	3.7	3.0	4.2	27	13	24	0	0	0	S 4	NNW 2	—	—	
10	08.0	05.9	04.5	17.9	28.6	20.1	22.2	—	3.3	—	10.7	22	—	61	0	0	0	S 2	NNE 6	S 4	—	
11	01.9	01.5	02.4	20.9	32.8	26.4	26.7	—	7.4	12.7	3.3	41	34	13	0	0	0	0	0	0	—	
12	07.9	09.2	12.1	15.9	17.9	9.9	14.6	—	4.9	4.4	4.8	36	29	52	10⁰	0	0	SSW 4	0	0	—	
13	13.8	12.9	11.5	10.4	16.5	10.9	12.6	—	5.3	4.8	5.0	57	34	52	8⁰	2⁰	0	0	N 2	0	—	
14	11.4	10.0	09.9	10.1	17.2	14.9	14.1	—	4.6	4.8	4.8	50	33	38	0	0	0	S 4	NNW 2	0	—	
15	09.9	08.8	08.1	12.4	18.1	12.9	14.5	—	4.6	5.4	5.0	43	35	45	0	0	0	SSW 2	W 4	W 4	—	
16	09.4	08.7	08.2	9.9	20.1	13.9	14.6	—	3.5	4.5	1.9	38	26	16	0	0	0	E 2	0	0	—	
17	07.9	06.3	07.8	14.1	26.6	16.3	19.0	—	4.2	5.1	3.6	35	20	26	0	0	0	0	0	0	—	
18	09.1	08.5	07.6	12.3	23.7	14.9	17.0	—	4.4	8.5	9.7	41	39	77	3⁰	4	3⁰	0	0	0	—	
19	07.1	06.5	06.1	*10.5*	19.9	*10.4*	13.6	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	8⁰	3	0	N 2	0	—	
20	05.1	03.5	02.9	15.5	22.9	17.7	18.7	—	10.7	9.0	12.1	82	43	80	4	3	0	0	0	0	—	
21	01.6	00.8	02.9	18.5	22.4	11.7	17.5	—	10.3	12.4	9.1	64	62	89	3	4	8⁰	S 2	N 4	W 6	0.6	
22	05.2	06.6	08.1	4.2	6.9	6.9	6.0	—	5.5	6.1	7.4	89	83	00	10⁰	8⁰	5⁰	0	W 2	0	—	● n.
23	09.0	07.0	10.8	4.4	13.9	7.7	8.7	—	4.7	10.4	7.4	76	88	94	0	0	3	0	E 2	S 2	—	
24	11.5	08.8	08.1	9.1	17.7	11.1	12.6	—	7.6	6.9	9.0	89	46	91	2⁰	0	0	0	NE 4	0	—	
25	06.0	04.3	04.1	14.3	22.9	19.9	19.0	—	8.8	12.1	12.3	73	58	72	0	2⁰	5⁰	0	N 2	W 2	1.0	
26	11.4	12.1	14.2	8.5	9.3	7.1	8.3	—	5.4	4.9	4.1	65	56	55	10⁰	7	0	W 4	0	0	—	● n.
27	13.6	14.0	15.6	6.5	8.5	8.9	8.0	—	3.1	2.7	3.1	43	32	36	0	2	0	SW 4	N 2	0	—	
28	11.8	07.6	03.0	4.2	9.9	7.3	7.1	—	2.9	—	3.0	47	—	40	0	0	0	0	0	0	—	
29	01.6	699.5	00.5	6.3	18.1	12.9	12.4	—	2.6	3.9	5.6	37	25	51	10	6²	10²	S 4	E 4	W 8	—	
30	08.6	711.2	16.2	1.4	4.0	0.5	2.0	—	5.0	—	—	98	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	W10	W 8	0	—	
Срд. Moy.	707.9	707.3	707.6	11.2	18.4	13.2	14.3	—	5.5	6.5	6.1	56	41	53	3.1	2.5	1.7	1.9	2.0	1.6	1.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.5	719.3	717.5	— 2.0	4.0	0.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	4	2⁰	0	0	0	0	—	
2	18.3	17.4	17.3	— 0.4	8.9	3.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 2	W 4	—	⊔ 1.
3	14.5	12.5	10.9	2.0	10.4	7.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
4	10.1	09.3	09.9	4.9	11.9	8.4	8.4	—	—	—	—	—	—	—	6⁰	8	0	0	NNW 4	—	—	
5	11.1	11.4	09.5	9.9	14.4	10.9	11.7	—	—	—	—	—	—	—	9⁰	8	8⁰	0	0	0	—	
6	09.8	14.0	13.5	12.5	8.9	6.9	9.4	—	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	6⁰	W20	W 6	0	—	⸙ 1.
7	14.8	14.2	15.0	7.7	11.7	9.3	9.6	—	—	—	—	—	—	—	8	10	6⁰	S 2	NNW 4	0	—	
8	16.9	15.9	15.2	6.1	11.7	5.4	7.7	—	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	0	0	0	W 2	—	
9	14.0	13.3	13.2	7.9	13.4	5.9	9.1	—	—	—	—	—	—	—	4	6⁰	0	0	N 2	—	—	
10	11.1	08.0	06.9	6.7	16.1	13.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	10²	0	E 4	W 6	6.8	
11	08.0	06.9	03.9	9.9	11.5	10.9	10.8	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	W 4	E 4	0	0.4	● n.
12	08.0	08.9	09.5	5.7	8.9	5.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	4	4⁰	4	W 2	W 4	0	—	● n.
13	04.9	04.4	05.1	4.7	8.1	5.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	0	0	0	2.5	● p.
14	05.9	06.8	10.0	5.7	6.1	1.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10⁰	0	0	0	1.3	● a.
15	11.1	10.4	12.1	2.0	5.1	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	4	0	W 2	0	—	
16	12.9	13.1	14.6	— 1.2	5.5	2.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	W 4	NNW 4	0	—	
17	13.6	13.0	12.6	1.5	3.5	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	—	
18	12.1	11.5	12.9	2.0	4.7	1.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	0	0	0	W 2	—	
19	14.1	14.1	14.6	— 1.2	6.5	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	5⁰	3⁰	5⁰	0	N 2	0	—	
20	15.3	14.2	13.7	0.0	1.4	0.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	4	0	0	0	—	
21	13.2	12.2	12.4	0.0	4.0	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	2.5	∞ 1; ✱ p, 3.
22	12.1	13.1	15.2	— 0.2	0.4	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	0.0	✱ n, a.
23	15.1	15.1	17.6	— 0.8	2.0	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	W 2	0	—	
24	18.2	18.1	19.4	0.4	0.8	0.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	W 2	W 4	0	—	∞ 1.
25	18.6	18.1	19.1	— 2.8	3.8	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	3	10⁰	SW 2	0	0	—	
26	18.1	17.6	18.6	— 0.4	0.8	— 1.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	E 2	W 2	0	—	
27	18.1	19.1	19.6	— 1.6	— 0.2	— 0.8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	—	
28	20.0	19.4	19.0	— 2.2	2.4	— 1.8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	0	0	S 2	—	
29	16.5	13.3	13.1	— 4.7	3.6	— 0.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S 2	—	⊔ 1.
30	13.6	13.0	13.6	— 2.2	4.4	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
31	13.6	13.4	13.0	— 1.8	4.7	0.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	713.6	713.3	713.5	2.2	6.4	3.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.2	1.2	1.5	0.6	13.5	

1904.

Зайсанъ. **Ноябрь. — Novembre.** Zaïsan.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.1	711.9	712.1	− 1.6	4.4	− 0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	W 2	—	
2	12.4	13.4	13.7	0.5	6.3	0.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	0	—	
3	12.9	11.9	10.6	0.0	6.1	0.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 2	0	—	—	
4	11.4	11.5	11.7	− 0.5	7.0	3.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	0	—	W 6	—	
5	10.1	08.4	08.6	1.3	11.4	5.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	0	—	
6	06.9	05.9	04.4	5.9	11.0	6.9	7.9	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	0	0	0	E 2	0	—	
7	02.5	03.9	12.2	2.5	5.7	5.7	4.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	W 2	W 8	W 2	7.1	●⁰ p.
8	15.9	17.0	15.7	1.0	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	2⁰	0	0	E 4	0	—	● n.
9	10.9	07.4	04.6	− 1.5	2.0	− 1.3	− 0.3	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	10⁰	0	0	0	0.4	
10	08.6	13.2	17.2	− 3.8	− 5.2	− 6.5	− 5.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	W10	W 4	0	—	✳ n.
11	19.7	20.1	20.5	− 9.0	− 7.6	− 9.5	− 8.7	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	0	W 2	W 4	0	—	
12	21.1	20.9	19.2	−11.9	− 5.8	− 9.5	− 9.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 2	0	—	
13	17.1	16.0	16.0	−10.0	− 1.2	− 5.5	− 5.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 2	0	0	—	
14	15.5	14.9	15.0	− 6.0	3.6	− 4.0	− 2.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	14.9	14.4	14.1	− 7.5	0.0	− 4.8	− 4.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	13.9	14.9	14.9	− 4.8	− 0.5	− 4.0	− 3.1	—	—	—	—	—	—	—	6⁰	8⁰	5⁰	0	0	0	—	
17	11.9	09.9	07.9	− 5.8	0.4	− 3.0	− 2.8	—	—	—	—	—	—	—	4	5	10⁰	0	0	W 4	—	
18	07.0	05.0	06.1	− 1.6	− 2.0	− 4.0	− 2.5	—	—	—	—	—	—	—	10	7	10⁰	0	—	W 8	—	
19	12.1	15.0	17.0	− 9.4	− 8.0	− 9.4	− 8.9	—	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	0	0	0	0	—	
20	18.9	18.0	16.0	−15.4	−11.2	−10.0	−12.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	0	0	0	1.0	∞ 1; ✳ a.
21	16.0	16.1	16.1	−11.4	− 9.0	−10.0	−10.1	—	—	—	—	—	—	—	0	10	10⁰	0	0	0	—	∞ 1.
22	14.1	13.6	13.1	−10.5	− 7.0	− 9.0	− 8.8	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	—	∞ 1.
23	14.5	14.7	16.1	−12.0	− 5.0	− 8.0	− 8.3	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	4	0	0	0	0	—	∞ 1.
24	13.2	12.1	08.3	− 6.8	− 2.5	− 7.3	− 5.5	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	0	0	0	—	
25	10.0	12.0	17.0	−12.0	− 6.8	− 6.4	− 8.4	—	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	W 6	W 8	0.4	∞ 3.
26	16.0	15.1	14.1	− 8.0	− 5.0	− 8.0	− 7.0	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
27	15.1	16.1	17.1	− 7.8	− 3.2	−10.6	− 7.2	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
28	16.2	14.1	11.8	−15.8	−10.2	−10.4	−12.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 4	0	—	
29	11.3	11.2	13.7	− 9.0	− 4.2	− 7.5	− 6.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	14.6	15.1	12.2	− 8.2	− 2.0	− 5.0	− 5.1	—	—	—	—	—	—	—	10	9	3	0	0	0	—	
Срд. Moy.	713.2	713.1	713.2	− 6.0	− 1.8	− 4.3	− 4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	3.4	0.6	1.4	1.0	9.8	

Декабрь. — Décembre.

1	713.6	713.1	710.8	− 8.4	− 3.6	− 7.5	− 6.5	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	N 2	0	—	
2	07.2	07.0	06.9	−11.8	− 9.0	−10.2	−10.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
3	07.0	06.7	08.0	−10.0	− 7.5	− 9.0	− 8.8	—	—	—	—	—	—	—	6⁰	0	0	0	0	0	0.9	
4	09.3	07.4	05.9	− 6.0	0.0	0.0	− 2.0	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	6	3	0	0	S 6	—	● n; ∽ 1.
5	07.7	08.0	08.8	− 2.0	1.0	0.0	− 0.3	—	—	—	—	—	—	—	6	6	10⁰	0	0	0	—	∽ 1.
6	08.7	07.7	05.7	− 1.0	0.0	− 3.0	− 1.3	—	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	0	0	0	0	0.7	∨ 1.
7	08.6	07.6	07.2	− 0.5	1.0	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	0	0	0	0	0.8	● n; ∽ 1.
8	07.6	11.1	11.6	− 3.0	− 3.0	− 6.0	− 4.0	—	—	—	—	—	—	—	8⁰	8⁰	3	0	0	0	—	✳ n.
9	13.6	16.4	17.9	− 8.5	− 7.0	− 6.8	− 7.4	—	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	10⁰	0	W 2	0	1.5	✳ a, 2, p.
10	15.8	15.6	14.8	− 4.0	− 2.5	− 7.5	− 4.7	—	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	7	0	0	0	—	✳ n.
11	14.3	13.9	13.8	− 6.0	− 5.0	− 6.5	− 5.8	—	—	—	—	—	—	—	6⁰	0	0	0	0	0	—	
12	13.9	13.6	12.9	− 9.5	− 9.6	−10.0	− 9.7	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	10⁰	0	0	0	0	—	
13	13.0	12.7	13.4	−12.0	−11.5	−15.5	−13.0	—	—	—	—	—	—	—	8⁰	10⁰	0	0	W 2	0	—	∨ 2.
14	14.2	15.6	15.6	−20.4	−18.5	−20.9	−19.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
15	14.6	14.1	13.2	−22.4	−19.4	−21.9	−21.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
16	11.2	11.1	10.4	−20.9	−16.0	−18.9	−18.6	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
17	11.9	12.3	13.0	−16.0	−11.6	−12.0	−13.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	5	3	0	0	0	0.4	✳ a.
18	10.9	10.9	15.9	−14.0	−10.4	−17.0	−13.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	0	0	10.0	✳ a, 2, p.
19	16.2	16.1	16.1	−22.9	−18.0	−19.9	−20.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	16.8	16.3	18.0	−24.1	−19.9	−19.9	−21.3	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	
21	19.0	18.0	17.3	−18.9	−14.0	−16.0	−16.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	14.4	12.0	09.0	−18.0	− 8.2	−18.5	−14.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	0	0	0	—	
23	09.0	10.0	11.4	−11.4	− 8.5	−13.8	−11.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	4⁰	4	W 2	N 2	0	0.0	✳ a.
24	11.0	10.3	08.6	−13.0	− 6.8	− 8.2	− 9.3	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	9⁰	W 2	0	0	—	
25	06.4	03.0	05.0	− 9.6	− 6.2	−11.8	− 9.2	—	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	W 2	W 8	0	1.3	✳ a, 2, p.
26	15.0	14.6	16.0	−12.8	−12.2	−14.0	−13.0	—	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	W 2	0	—	
27	14.9	14.4	13.5	−17.0	−11.0	−15.0	−14.3	—	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	0	0	—	
28	14.1	15.5	16.1	−14.4	−10.5	−11.8	−12.2	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	2⁰	0	0	0	0	—	
29	13.9	11.4	08.4	−12.4	− 5.6	−12.2	−10.1	—	—	—	—	—	—	—	2⁰	2	0	0	0	0	—	
30	09.3	10.8	11.9	− 9.8	− 7.5	− 9.6	− 9.0	—	—	—	—	—	—	—	3	0	2⁰	0	0	W 4	—	
31	09.8	10.1	09.5	−13.0	−10.2	−11.0	−11.4	—	—	—	—	—	—	—	4⁰	4⁰	3⁰	W 2	W 4	0	—	
Срд. Moy.	712.0	711.8	711.8	−12.1	− 8.7	−11.4	−10.7	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	2.5	0.4	0.7	0.3	15.6	

1904.

Томскъ. — Tomsk.

Широта — Latitude: 56° 30′. Долгота — Longitude: 84° 58′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	758.0	754.5	−24.7	−16.0	−16.1	−18.9	−29.1	0.6	1.1	1.1	89	92	84	2^0	10^0	10^0	ESE 4	E 3	E 6	0.9	V 1, 2; Ѡ 3.
2	53.9	55.7	53.3	−11.6	− 6.6	− 2.0	− 6.7	−16.5	1.7	2.8	3.8	92	00	96	10^2	10^2	10^2	SE 2	E 1	ESE 1	0.6	✱ n, a, 2, p.
3	57.4	60.8	63.6	− 5.4	−11.8	−19.3	−12.2	−19.4	2.4	1.4	0.9	79	77	91	10	9^0	1^0	SW 6	SW 3	0	0.0	✱^{0} n, a.
4	63.8	64.1	64.9	−30.0	−24.2	−28.6	−27.6	−30.3	0.3	0.6	0.4	88	88	89	10	10	0	SSW 1	0	0	—	∞ 1, 2, p, 3; V 1, 2, p.
5	63.7	63.7	64.1	−29.8	−24.1	−26.5	−26.8	−30.5	0.3	0.6	0.5	86	88	88	0	10^0	2^0	0	0	0	—	∞, V 1, 2, 3; |·| 2.
6	62.3	62.3	60.1	−25.6	−20.0	−21.0	−22.2	−28.9	0.5	0.8	0.7	88	89	89	10	10^2	10	0	0	0	0.4	✱^{0} a, 2, p, 3; V 2.
7	60.6	62.1	62.7	−19.4	−17.7	−20.5	−19.2	−21.0	0.9	1.0	0.8	91	91	91	10^2	10^0	10^2	ESE 1	0	SE 1	0.1	✱^{0}n2p3; V123; ∞1.
8	61.3	60.5	60.7	−22.5	−17.2	−13.8	−17.8	−23.3	0.7	1.1	1.4	91	92	93	10^0	10	10^2	ESE 1	ESE 1	SSW 1	0.3	V^0 1, 3; ✱^{0} a, 2, 3.
9	63.6	64.2	63.9	−23.1	−23.3	−26.5	−24.3	−26.7	0.6	0.6	0.5	91	87	89	0	0	10^0	SSW 3	SSE 2	SSE 2	0.1	✱^{0} n; V 1, 2.
10	61.5	59.5	58.7	−26.5	−24.1	−26.8	−25.8	−28.6	0.5	0.5	0.5	88	85	88	10	10	10^0	S 4	SSW 5	SSW 1	1.2	✱^{0}na2p; V^{0}13; |·|a.
11	58.8	58.6	59.1	−26.6	−22.3	−22.1	−23.7	−27.7	0.5	0.6	0.6	89	85	87	10	10	10^2	SSE 2	S 2	SW 3	1.0	✱ n, 1, 2, 3; V 1.
12	57.6	56.1	54.1	−24.4	−21.8	−18.8	−21.7	−25.0	0.6	0.7	0.9	88	83	85	10^0	10	10^0	S 5	S 5	WSW 4	1.5	✱ n, p, 3.
13	54.4	55.1	58.0	−18.7	−16.6	−15.9	−17.1	−19.1	0.9	1.1	1.2	87	89	92	10^2	10^2	10^2	S 5	SSW 5	S 3	2.7	✱^{0} a, 2, 3; ⇸ 2.
14	61.3	63.1	65.7	−13.4	−12.1	−12.3	−12.6	−19.1	1.5	1.6	1.6	92	91	93	10^2	10^2	10^2	SSW 4	S 2	S 4	0.7	✱ n, 1, 2, p, 3.
15	66.0	66.0	67.2	− 9.8	− 8.2	−12.4	−10.1	−12.6	2.1	2.3	1.6	96	93	92	10	10^2	10^2	SSW 3	SW 5	SW 3	0.2	✱^{0} n, 1, 2, 3.
16	68.3	68.6	68.0	−15.2	−13.9	−16.0	−15.0	−16.5	1.3	1.3	1.1	93	85	88	10^2	10^2	10^2	SSW 3	SSW 7	SSW 4	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
17	64.3	63.6	65.6	−14.2	−12.9	−16.3	−14.5	−16.8	1.3	1.4	1.1	86	88	92	10	10^2	10^0	S 6	SW 5	SW 1	2.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
18	69.3	69.8	67.4	−16.0	−13.7	−14.6	−14.8	−16.6	1.1	1.3	1.2	92	85	88	10^2	10	10^2	0	S 1	S 3	1.0	✱^{0} 2.
19	59.5	56.8	59.5	−15.2	−16.4	−21.6	−17.7	−21.8	1.2	1.0	0.7	86	81	88	10	10^2	10^0	S 6	S 3	WSW 1	0.9	✱ n, a, 2, 3.
20	61.2	60.4	57.9	−20.3	−15.8	−16.2	−17.4	−21.8	0.8	1.1	1.1	91	83	88	10	10	10^2	S 1	SSE 3	SSE 1	0.7	✱ n, a, 2, 3.
21	56.6	57.2	59.7	−19.0	−14.6	−21.5	−18.4	−21.7	0.9	1.1	0.7	91	79	89	5^0	3^0	10^0	ESE 3	E 1	0	0.3	✱ n, a.
22	59.6	59.3	57.4	−18.5	−11.0	−12.4	−14.0	−24.2	0.9	1.7	1.5	91	89	83	10^2	10	10	ESE 1	S 2	0	0.0	✱^{0} n, 1, 2, p.
23	52.5	49.8	46.4	−10.5	− 8.8	− 8.8	− 9.4	−12.4	1.7	1.7	1.7	82	75	75	10^2	10	10	S 3	E 3	ESE 3	0.8	⊕^{0} 2.
24	47.3	51.8	58.1	−11.7	−14.0	−20.2	−15.3	−20.6	1.5	1.2	0.8	84	77	83	10^2	10	10^2	SW 5	SW 6	SSW 5	0.5	✱^{0} n, 1, a, 3.
25	59.0	58.3	55.5	−20.0	−18.4	−17.4	−18.6	−21.8	1.8	0.9	1.0	84	81	83	10	10	10	S 7	SSW 7	SSW 5	0.5	✱ n; Ѡ^0 3.
26	53.0	52.3	50.4	−16.6	−14.2	−14.8	−15.2	−18.2	1.1	1.3	1.3	89	86	89	10^2	10^2	10	S 6	SSW 7	S 5	3.5	✱^{0} n; ⇸ 1, 2, 3.
27	45.5	42.3	41.6	−13.6	− 9.4	− 7.4	−10.1	−15.6	1.4	2.0	2.5	92	91	97	10^2	10^2	10	S 5	SSW 6	SSW 4	6.3	✱n,1,a,2,3; ⇸n,1,a,2.
28	45.6	48.8	54.7	− 9.6	−11.4	−19.4	−13.5	−19.5	1.9	1.4	0.8	91	76	82	10^2	10	10^0	SSW 3	SW 3	SSW 3	0.8	✱ n, 1, 2, p; Ѡ^0 3.
29	49.2	47.4	48.4	−13.6	−11.8	−14.0	−13.1	−19.4	1.4	1.5	1.4	86	85	95	10	10	10	SSE 7	SW 5	S 1	3.3	✱^{0} n, a, 2, 3; ⩈ p.
30	53.5	56.3	58.8	−27.0	−23.7	−25.3	−25.3	−27.8	0.5	0.5	0.5	89	83	89	0	8	10	NW 3	WNW 1	SSW 2	0.1	✱ n, p; ⊍^{2}, Ѡ^0 3.
31	57.8	57.4	56.9	−22.9	−17.7	−16.8	−19.1	−26.9	0.6	0.9	1.0	89	85	87	10	10	10	SSE 1	S 2	S 2	3.4	✱^{0} n, a, 2.
Срд. Moy.	758.3	758.4	758.6	−18.6	−15.9	−17.6	−17.4	−21.9	1.0	1.2	1.1	89	86	88	8.6	9.4	9.1	3.3	3.1	2.2	34.2	

Высота — Altitude: 124.9 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.75 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	746.7	748.6	−10.6	− 3.8	− 7.7	− 7.4	−16.8	1.8	3.3	2.2	93	95	86	10^2	10	10^2	S 6	SW 3	SSW 2	2.5	⇸ n, 1; ✱ 2, 3.
2	47.7	45.7	40.9	− 9.5	− 9.6	− 8.6	− 9.2	−10.4	2.0	1.7	2.0	92	82	86	10^2	10	10	S 6	SSW 6	S 5	1.4	✱^{0}n, 1, a, p; ⇸^{0} 3.
3	39.5	38.5	43.6	− 5.7	− 6.4	−10.0	− 7.4	−10.2	2.7	2.3	1.9	92	85	91	10^2	10	10	S 7	SW 8	SSW 4	5.5	✱^{0} n, 3; ⇸ 1, 2.
4	42.2	49.7	62.8	−19.8	−28.8	−34.2	−27.6	−34.8	0.8	0.3	0.2	88	80	81	10^2	10	0	NNW 4	NNW 3	SSW 4	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
5	64.8	60.4	53.0	−30.6	−25.5	−18.6	−24.9	−35.0	0.3	0.5	0.9	85	84	89	10^2	10	10^2	S 8	SSW 8	SW 7	4.1	✱, ⇸ n, 1, 2, 3.
6	51.2	49.4	47.2	−16.4	−14.5	−15.0	−15.3	−18.6	1.0	1.2	1.3	84	83	91	10^2	10	10^2	SSW 7	SSW 7	SSW 1	3.7	⇸n12p; ✱ n, 1, 2, p, 3.
7	44.7	45.6	49.4	−18.8	−22.5	−30.0	−23.8	−30.2	0.9	0.6	0.3	91	82	86	10	10	0	W 1	NW 2	0	0.3	✱ n, 1, a; ∞ 1; ⊕^{0} 2.
8	58.3	60.5	61.3	−34.4	−30.7	−30.6	−31.9	−38.3	0.2	0.3	0.3	84	81	83	2^0	5^0	10^0	0	SSW 2	S 6	—	V^0, ≡^{0}, ∞^{0} 1; ⊕^{0} 2.
9	58.5	54.7	46.8	−28.6	−21.4	−16.4	−22.1	−31.1	0.4	0.7	1.1	85	85	92	10^2	10^2	10^2	S 8	SSW 8	SSE 1	3.9	✱ a, 3; ⇸ 2.
10	59.2	59.6	64.5	−28.1	−22.7	−30.5	−27.1	−30.5	0.4	0.5	0.3	89	74	85	0	3^0	0	NNW 1	NNW 1	0	—	✱ n.
11	55.4	48.3	43.1	−21.0	−12.4	−11.6	−15.0	−31.2	0.7	1.5	1.7	84	87	93	10^2	10^2	10^2	ESE 5	E 1	ESE 1	9.2	✱ a, 2, p.
12	49.0	52.6	52.8	− 8.8	−10.8	−12.0	−10.5	−12.5	2.1	1.5	1.6	91	78	89	10^2	10^2	10^2	WSW 4	SW 3	S 3	1.1	✱ n, 1, p, 3.
13	55.5	57.6	55.8	− 9.1	− 5.4	− 3.0	− 5.8	−12.0	2.0	2.5	3.3	91	83	91	10^2	10^2	10^2	SSW 3	SW 3	S 3	1.3	✱^{0} n, 1, 2, p.
14	51.3	52.3	54.3	− 3.8	− 5.2	− 8.4	− 5.8	− 8.4	3.1	2.0	2.2	91	86	94	10^2	10^2	10^2	SSW 8	SW 4	SSW 3	3.8	✱^{0} n, 2, p, 3; ⇸ 1.
15	53.7	52.3	50.4	− 8.0	− 5.8	− 5.6	− 6.5	− 9.4	2.2	2.2	2.5	91	74	81	10^0	7^0	10^2	S 5	S 5	S 4	0.0	✱ n; △^{0} 3.
16	52.6	52.7	52.5	− 7.6	− 6.6	−10.2	− 8.1	−10.4	2.1	2.2	1.8	83	81	86	10^2	10	10^2	SW 6	SW 5	SW 3	1.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
17	52.8	54.8	59.7	−12.4	−19.6	−27.4	−19.8	−27.5	1.6	0.7	0.4	93	74	79	10^2	9^0	0	SSW 1	NW 2	0	0.8	✱^{0} n, 1, a.
18	63.8	65.9	66.6	−32.6	−23.2	−29.0	−28.3	−34.5	0.3	0.5	0.3	85	68	78	0	0	0	SSW 3	SSE 1	0	—	
19	62.9	60.0	55.8	−30.8	−16.4	−11.5	−19.6	−34.2	0.3	1.0	1.7	83	81	92	10^0	10^2	10^2	SE 1	S 3	SW 3	2.8	V^0 1; ✱ a, 2, 3.
20	54.9	54.2	52.9	− 8.8	− 6.2	−11.8	− 8.9	−12.0	2.2	2.2	1.6	93	79	90	10^2	10^0	10^0	S 1	S 3	SE 1	0.0	✱ n, 1; ⊕^{0} 2.
21	52.5	53.4	52.7	−21.6	− 9.2	−16.8	−15.9	−22.8	0.7	1.7	1.1	93	74	91	10^2	0	3^0	0	SSE 1	0	0.2	✱^{0}n1a; V12; ∞^{0}, ≡2.
22	50.7	51.0	49.8	−15.2	− 7.4	− 5.0	− 9.2	−17.2	1.2	2.3	3.0	92	91	98	10^2	10	10^2	SSW 3	SSW 3	SSE 3	4.3	✱ 1, 2, p, 3.
23	48.8	51.6	54.2	− 3.3	− 1.4	− 3.6	− 2.8	− 5.0	3.4	3.9	3.3	95	93	93	10^2	10^2	10	W 1	WSW 3	0	1.1	✱ n, 1, 2.
24	52.9	51.7	50.1	− 0.7	2.2	0.0	0.5	− 3.8	4.2	5.0	4.3	95	92	93	10^2	10^2	10	0	S 1	E 1	3.9	✱ 1, a.
25	51.7	53.2	54.3	− 1.8	− 1.2	− 3.8	− 2.3	− 4.1	3.4	3.5	3.2	85	83	92	10^2	10^2	10	SSW 4	SSW 3	S 1	1.5	✱ n, 1, 2, p.
26	55.5	56.6	56.6	− 4.8	− 1.5	− 5.4	− 3.9	− 5.9	2.9	3.2	2.7	92	78	88	10^2	10	10	S 2	SSW 3	S 1	0.1	✱^{0} n, 1, 2, p, 3.
27	55.1	55.5	57.3	− 8.4	− 1.8	− 5.6	− 5.3	− 9.7	2.4	3.1	2.5	00	78	81	10	8	10	0	E 1	0	0.4	≡ n, 1; V^0 1; ✱ a.
28	60.1	61.6	62.5	−18.0	−11.0	−12.4	−13.8	−20.7	1.0	1.3	1.3	94	67	72	10	0	10	0	NNW 1	0	—	✱^{0}, ∞^{0}, V^0 1.
29	62.1	61.0	62.8	− 9.7	− 3.4	−12.8	− 8.6	−13.1	2.1	2.3	1.4	00	65	88	10^2	9	9^0	W 2	W 2	0	0.0	∞^{0} 1.
Срд. Moy.	753.7	753.7	753.9	−14.8	−11.5	−13.7	−13.3	−19.0	1.7	1.9	1.7	90	81	88	9.0	8.3	8.0	3.3	3.3	2.0	54.9	

Томскъ. **1904.** Tomsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.9	762.2	763.9	−12.2	− 4.8	−10.7	− 9.2	−14.3	1.6	2.3	1.4	94	71	70	10²	0	0	0	NW 1	0	0.2	✳⁰ n, 1, a.
2	61.2	62.1	66.0	− 9.2	− 4.0	− 7.6	− 6.9	−12.3	2.2	2.4	1.8	96	73	72	10	10	10⁰	NNW 1	NNW 2	0	0.2	✳⁰ n, 1, 2, p.
3	68.6	67.6	66.9	−22.9	− 8.9	− 7.2	−13.0	−24.5	0.6	1.9	2.3	91	83	91	10²	10²	10²	SSE 2	SSW 3	SW 1	0.1	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
4	64.5	63.2	64.6	− 9.4	− 8.6	−12.4	−10.1	−12.6	1.9	1.8	1.5	86	79	85	10	10	10²	WNW 2	W 1	NNW 1	0.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
5	67.7	67.2	64.4	−23.6	−11.0	−13.4	−16.0	−23.9	0.6	1.1	1.3	90	55	78	0	2⁰	10²	0	SW 1	SSW 1	0.0	∞ 1; ✳ p, 3.
6	62.8	61.6	60.9	−14.4	− 6.9	−13.0	−11.4	−14.8	1.3	2.0	1.4	92	74	88	10²	9⁰	0	SW 2	SSW 3	SSW 2	—	✳⁰ n, 1.
7	60.9	61.6	57.8	−18.4	− 8.0	−14.6	−13.7	−18.5	1.0	1.7	1.2	94	70	84	0	8⁰	0	S 3	SSW 2	SSW 3	—	V⁰ 1.
8	49.4	45.8	45.7	−15.3	− 8.2	− 3.8	− 9.1	−17.3	1.3	2.3	3.0	93	93	89	10²	10	10²	S 5	SW 4	W 5	6.6	✳ 2, p, 3; ⸸ p, 3.
9	54.0	58.7	62.1	− 8.6	− 4.8	−14.2	− 9.2	−14.3	1.7	1.8	1.1	73	58	74	9	6⁰	0	WNW 1	NW 2	WNW 1	—	✳ n.
10	63.2	63.8	64.1	−27.2	−10.5	−17.4	−18.4	−27.4	0.4	1.3	0.9	88	62	79	0	0	0	0	NW 1	0	—	V⁰, ∞⁰ 1.
11	64.4	63.8	62.0	−30.6	− 9.4	−20.7	−20.2	−30.9	0.3	1.1	0.6	86	51	71	0	0	0	SSE 1	0	0	—	V⁰ 1; ∞⁰ 1, 2.
12	59.0	57.6	58.2	−19.1	− 9.2	−11.2	−13.2	−24.9	0.9	1.5	1.4	86	66	76	10⁰	10⁰	10⁰	S 3	S 4	S 1	0.2	⊕⁰ 2.
13	60.2	61.6	62.9	−16.0	− 8.6	−16.9	−13.8	−17.0	1.2	1.6	1.0	96	70	87	10	8⁰	0	S 2	S 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; V⁰ 1.
14	63.8	63.5	63.2	−27.5	− 9.0	−16.1	−17.5	−27.6	0.4	1.6	1.1	89	69	90	0	0	0	SSE 1	S 3	S 1	—	V; ∞⁰ 1.
15	60.9	61.4	62.8	−13.8	− 8.7	− 8.9	−10.5	−16.8	1.4	1.9	2.1	91	82	92	10²	10²	10²	S 6	S 6	S 1	1.0	✳ a, 2, 3.
16	64.0	64.2	64.4	− 9.2	− 2.5	−12.4	− 8.0	−13.3	2.1	2.4	1.6	95	62	93	10	3⁰	0	0	S 2	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
17	65.1	65.2	63.6	−19.6	− 1.2	− 8.8	− 9.9	−19.9	0.9	2.6	1.7	95	60	72	0	0	0	ESE 1	NNE 2	0	—	V, ∞⁰ 1.
18	61.8	61.4	61.0	−19.3	1.2	− 7.9	− 8.7	−20.8	1.0	2.5	1.9	97	50	76	0	0	0	—	NE 1	0	—	V⁰, ∞⁰ 1.
19	61.1	61.2	60.8	−14.9	2.5	− 9.0	− 7.1	−15.1	1.2	2.5	1.7	85	46	74	0	0	0	0	SSE 1	0	—	∞ 1.
20	58.8	56.4	53.4	−19.2	− 0.8	− 3.8	− 7.9	−19.6	0.9	2.6	2.6	92	60	76	10⁰	10⁰	10²	SSE 1	S 1	0	1.4	⊕⁰ 2.
21	53.8	56.1	59.2	− 4.2	0.1	− 2.9	− 2.3	− 4.5	3.3	3.4	3.3	98	74	89	10²	10	10²	0	N 2	0	0.3	✳⁰ n, 1, 2, 3.
22	61.7	62.5	61.2	− 6.0	1.0	− 6.4	− 3.8	− 6.5	2.5	2.4	2.1	87	48	73	10	8	0⁰	0	WNW 2	0	—	✳⁰ n.
23	60.9	61.9	62.6	− 9.5	2.6	− 5.3	− 4.1	−10.2	2.1	3.2	2.7	97	58	89	3⁰	10⁰	0	SSW 2	W 1	SSW 1	—	
24	60.9	58.5	54.3	− 8.5	− 0.6	− 5.8	− 5.0	− 9.2	2.3	3.3	2.6	98	75	89	10⁰	10⁰	0	S 5	SSW 6	SSW 3	—	
25	50.5	51.9	56.8	−10.6	− 7.8	−13.5	−10.6	−13.6	1.9	1.8	1.1	97	71	69	10⁰	10	5⁰	S 3	S 1	W 3	0.0	✳⁰ 2, p.
26	61.1	59.7	51.9	−22.0	−11.8	−16.0	−16.6	−22.5	0.7	1.1	1.0	91	64	75	0	10	10⁰	NNW 1	SSW 5	S 4	1.1	
27	43.3	44.0	49.2	−11.6	− 2.6	−10.1	− 8.1	−16.7	1.7	2.8	1.5	93	73	69	10²	10	10	SSW 6	W 9	SSW 3	2.3	✳ n, 1, 2; ⸸² p.
28	41.6	41.4	43.0	− 5.2	− 2.0	− 3.3	− 3.5	−10.1	2.8	3.1	3.6	92	80	00	10²	10	10²	SSW 6	SSW 6	SW 3	1.7	✳ n, 1, a, p, 3.
29	53.8	58.0	62.0	−17.6	−18.6	−24.7	−20.3	−24.9	1.0	0.7	0.5	89	63	76	10	0	0	NNW 3	NNW 4	NNW 1	—	✳ n, 1.
30	68.4	71.0	69.6	−28.0	−13.0	−17.6	−19.5	−29.6	0.4	0.9	0.7	88	51	64	0	0	0	W 1	S 3	S 3	—	
31	66.6	63.8	60.7	−21.4	− 6.4	−12.1	−13.3	−25.0	0.6	1.3	1.1	80	48	62	0	0	0	S 2	SSW 3	S 2	—	
Срд. Moy.	759.9	760.0	760.0	−16.0	− 5.8	−11.2	−11.0	−18.0	1.4	2.0	1.7	91	66	80	6.2	5.9	4.0	2.0	2.7	1.3	15.3	

Апрѣль. — Avril.

1	758.6	758.2	756.3	−18.3	− 7.2	−14.7	−13.4	−18.9	0.9	1.6	1.1	81	60	79	0	0	0	SSW 2	S 4	S 4	—	
2	53.4	53.3	53.0	−19.0	−11.6	−19.0	−16.5	−19.3	0.9	1.2	0.7	91	65	76	10	10	0	S 3	NW 3	0	0.0	✳⁰ 1.
3	54.2	56.2	57.1	−25.7	−11.6	−17.5	−18.3	−26.6	0.5	1.0	0.8	93	56	73	0	0	0	0	W 3	0	—	∞, V⁰, →⁰ 1.
4	56.6	54.7	51.7	−26.4	− 6.4	−12.8	−15.2	−27.5	0.5	1.5	1.2	91	52	76	0	0	0	0	NNW 3	0	—	∞⁰, V⁰ 1.
5	53.4	56.5	60.7	−16.4	− 2.8	− 7.0	− 8.7	−18.5	1.2	2.2	2.3	96	60	85	8⁰	2⁰	10²	SW 2	W 3	NNE 3	0.0	∞⁰ 1.
6	65.1	66.4	67.0	−13.8	0.0	− 8.2	− 7.3	−16.3	1.5	2.3	1.5	00	48	62	0	0	0	0	S 3	S 1	—	✳⁰ n; V⁰, ∞⁰ 1.
7	68.4	68.1	66.9	−18.8	0.0	− 9.7	− 9.5	−19.9	1.0	3.0	1.7	00	64	76	0	0	0	0	SSW 2	SSE 2	—	
8	67.0	65.7	64.4	−17.6	2.6	− 5.7	− 6.9	−20.0	1.1	2.7	2.0	92	49	66	0	0	0	SE 1	NE 2	E 1	—	∞⁰ 1.
9	62.9	61.7	60.3	−13.1	3.9	− 3.0	− 4.1	−16.6	1.4	2.9	2.6	88	48	71	0	0	0	0	N 3	0	—	
10	59.6	59.0	58.8	−10.6	5.1	− 3.3	− 2.9	−14.2	1.8	3.0	2.0	93	45	56	0	0	0	0	NW 1	0	—	∞⁰ 1.
11	59.8	59.8	59.7	−13.6	5.5	− 3.6	− 3.9	−16.3	1.5	3.1	2.5	95	46	70	0	0	0	SE 1	—	0	—	
12	59.7	59.0	58.2	−11.0	5.4	− 2.9	− 2.8	−12.9	1.8	3.3	2.5	92	48	68	10⁰	0	0	SE 1	WNW 2	0	—	
13	57.9	57.1	57.2	−11.0	6.4	− 1.6	− 2.1	−14.2	1.9	3.7	2.5	98	51	62	0	0	0	0	W 1	0	—	
14	58.2	58.5	60.3	− 6.2	8.8	0.4	1.0	− 7.2	2.6	4.0	3.4	92	48	71	3⁰	0	0	0	NNE 2	0	—	∞ 1.
15	62.3	62.2	63.0	− 2.8	8.4	1.0	2.2	− 5.9	3.1	3.9	3.0	82	49	60	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
16	65.6	65.7	66.0	− 4.1	10.2	2.6	2.9	− 7.6	3.0	4.4	2.9	91	47	52	0	0	0	S 1	WNW 1	0	—	∞⁰ 1.
17	66.4	64.8	63.2	− 2.3	9.9	1.5	3.0	− 5.9	3.6	2.8	3.9	94	30	76	0	0	0	0	NE 2	0	—	∞ 1.
18	61.9	60.5	57.9	− 0.8	10.5	− 2.1	2.5	− 4.5	4.0	4.9	3.1	91	52	79	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
19	54.1	51.6	47.9	− 0.5	8.4	2.1	3.3	− 3.9	4.3	3.3	4.2	95	39	78	9⁰	10²	10²	SSW 1	WSW 3	SSW 3	2.2	⊕ a.
20	43.9	44.0	47.3	0.6	1.4	− 1.6	0.1	− 1.7	4.8	4.7	3.5	00	93	85	10²	10²	10²	SW 5	SW 3	WNW 1	5.5	✳ n, 1, 2, p.
21	49.0	49.3	49.0	− 6.8	− 3.6	− 4.9	− 5.1	− 7.2	2.3	2.5	3.2	83	71	00	10	10²	10⁰	NNW 3	WNW 3	—	0.9	✳ n, 1, a, p, 3.
22	49.5	51.3	53.6	− 5.8	1.0	− 0.4	− 1.7	− 7.2	2.9	4.2	4.5	00	85	00	10	10²	10	SSW 4	SW 3	SSW 1	1.6	✳ n, 1, 2, p, 3.
23	52.3	52.2	53.3	− 0.6	5.8	1.4	2.2	− 0.8	4.4	4.2	4.3	00	61	85	10²	10	8	SW 4	W 5	NW 1	0.5	✳ n, 1, a.
24	54.9	55.2	53.8	0.6	6.6	4.2	3.8	− 1.9	4.2	4.4	5.7	88	60	91	10⁰	10⁰	10	SW 2	W 3	S 2	—	∞⁰ 1.
25	51.9	50.4	47.7	1.9	5.6	2.9	3.5	0.4	5.0	5.4	4.9	95	80	86	10	10	10⁰	S 4	SSW 6	S 3	0.5	●⁰ p; ☋⁰ 3.
26	45.5	45.2	46.3	2.2	3.8	3.0	3.0	1.7	5.2	5.4	5.1	96	90	90	10²	10²	10	S 1	SW 3	S 1	1.9	●⁰ n, 1, 2, p.
27	45.2	45.9	49.7	1.2	7.4	3.4	4.0	0.9	4.8	5.1	5.4	96	66	93	10²	7	9⁰	S 2	NW 3	NNW 1	0.3	✳⁰ n, 1, a.
28	55.7	55.2	54.2	1.4	10.1	6.2	5.9	− 1.9	4.7	4.4	5.6	92	48	79	0	10	10	SW 1	SW 4	SSW 2	1.6	☾⁰ 1; ●⁰ p.
29	55.3	56.5	59.0	4.5	11.2	2.2	6.0	2.1	6.0	3.9	3.5	96	39	65	10	10	5⁰	SW 1	NW 3	WNW 1	—	✳ n; ☋⁰ 3.
30	63.6	65.1	62.8	− 1.4	6.8	1.7	2.4	− 4.1	3.1	2.6	3.5	74	36	68	10⁰	8⁰	0	NNE 2	N 3	0	—	☾⁰ 1.
Срд. Moy.	757.1	757.0	756.9	− 7.8	3.4	− 2.8	− 2.4	− 9.9	2.8	3.4	3.1	92	56	76	4.7	4.2	3.7	1.4	2.7	0.9	15.0	

Томскъ. **1904.** Tomsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	758.8	756.3	0.4	13.0	6.4	6.6	− 4.3	4.3	3.9	4.3	90	35	59	0	1⁰	1⁰	0	S 1	0	—	
2	54.5	53.5	51.2	4.0	19.2	11.0	11.4	− 0.7	3.4	4.6	5.1	56	28	52	10⁰	10⁰	0	E 1	SE 3	0	—	
3	49.4	47.9	45.5	6.2	22.4	13.5	14.0	1.5	5.3	5.2	5.7	75	26	50	0	0	0	E 2	SSE 3	ESE 1	—	∞⁰ 1.
4	43.7	43.2	40.2	10.0	22.4	16.4	16.3	1.8	4.8	8.3	7.8	52	42	56	0	0	10	S 1	SSE 3	SSE 5	6.0	∞⁰ 1.
5	41.6	43.4	42.6	8.3	15.2	8.4	10.6	8.1	7.6	5.1	5.2	93	40	63	10²	10⁰	7	WSW 5	SSW 5	SSE 1	0.9	● n.
6	40.9	42.0	45.4	5.2	5.6	4.6	5.1	2.7	6.2	4.7	6.0	94	69	96	10²	10	10	S 4	SSW 4	WSW 4	2.6	●⁰ n, 1, a, 2, p.
7	49.4	52.3	56.9	3.5	9.6	4.5	5.9	1.7	5.6	3.7	4.9	95	41	78	10²	2	0	SSW 1	NNW 1	0	—	
8	57.1	55.4	52.8	3.8	10.8	11.9	8.8	1.3	4.5	6.6	6.8	75	68	66	10⁰	10	10	S 4	SSW 6	SSE 4	1.0	● a; ⊲ 3.
9	50.7	49.5	48.2	11.3	18.6	12.0	14.0	8.9	7.0	8.6	8.7	70	54	84	10⁰	8	10	S 4	SW 7	WSW 2	0.1	●, ⊼ n; ⊤ a.
10	43.4	41.4	40.5	11.8	18.4	10.9	13.7	10.6	8.3	9.2	6.2	81	59	63	10⁰	10²	10	SSW 3	SW 5	W 2	3.3	●⁰ n, a, p; ⊼ a, 2, p.
11	40.6	44.6	49.0	2.0	4.4	0.3	2.2	0.3	4.4	3.3	—	84	53	—	10²	10⁰	0	NNW 3	NW 4	NNW 1	0.0	● n; △⁰ n, 1; ✳⁰ a.
12	50.6	51.2	50.3	0.0	5.2	2.4	2.5	− 3.5	—	2.7	3.9	—	41	72	10⁰	8	10	0	N 1	0	—	⊔⁰ n, 1.
13	51.4	52.7	56.9	0.0	5.0	− 1.2	1.3	− 2.3	—	3.2	—	—	49	—	0	5	1	NNE 2	NW 4	0	—	⊔ n; ∞⁰ 1.
14	57.7	55.6	51.8	0.0	5.6	2.4	2.7	− 6.5	—	3.3	4.9	—	49	89	10⁰	10²	10²	S 3	SW 5	SSE 3	1.4	⊔ n, 1; ✳ p.
15	48.8	49.0	45.8	5.0	17.9	7.8	10.2	2.3	5.7	5.6	7.7	87	37	98	10	10⁰	10	S 4	WSW 2	ENE 1	5.7	● n, 1, p.
16	50.4	51.5	51.3	4.4	11.0	8.8	8.1	3.1	5.5	4.2	7.5	89	43	89	10	6	9	NNW 1	NW 2	SW 1	—	● n.
17	53.7	55.3	54.3	7.9	13.8	9.8	10.5	3.6	5.0	4.6	6.8	63	40	75	8⁰	2⁰	0	NNW 3	NW 1	SSW 1	—	⊼ 1, 3; ∞⁰ 3.
18	52.0	48.1	45.3	8.6	19.0	12.4	13.3	5.6	5.5	6.0	8.0	66	36	74	5⁰	10	9⁰	S 3	WSW 5	SSW 2	0.0	∞ 1; ●⁰ p.
19	47.0	49.0	49.7	10.3	12.4	11.2	11.3	8.5	8.4	8.1	8.8	90	76	89	10²	10²	10²	NW 1	NW 2	0	—	
20	49.2	49.3	48.4	8.6	15.2	15.3	13.0	3.1	7.2	9.8	10.0	87	76	78	10	7	10	S 3	SW 4	NNW 1	11.9	● a, p, 3; ⊤⁰ p, 3.
21	48.0	49.0	50.7	15.1	19.0	14.9	16.3	11.7	10.8	10.8	10.7	85	66	85	8⁰	10²	0	E 2	E 1	0	0.0	● n, 2, p; ⊤ n.
22	52.8	53.1	53.0	13.7	23.2	15.2	17.4	9.1	5.3	5.6	8.3	45	27	64	0	5⁰	1	E 2	SE 2	0	—	∞⁰, ⊼⁰ 3.
23	53.7	53.0	51.9	13.2	26.8	19.4	19.8	5.5	6.6	8.0	9.2	59	31	55	0	5⁰	5⁰	0	N 1	ESE 2	—	∞ 1, 2, 3, ⊼ 1, 3.
24	52.4	50.9	50.0	14.5	26.0	18.6	19.7	10.9	6.3	8.6	6.7	52	35	42	5⁰	3⁰	8⁰	E 3	E 3	E 3	0.0	⊼⁰ 1; ∞ 1, 2, 3.
25	51.5	51.4	50.6	15.6	24.3	16.6	18.8	12.6	11.2	10.4	11.3	85	47	80	10	8	0	SSW 2	SSW 2	0	—	●⁰ n; ∞ 2, 3; ⊼² 3.
26	50.0	48.4	46.9	15.6	27.1	20.4	21.0	9.1	9.6	10.7	8.9	73	41	50	0	5	10⁰	E 1	WSW 3	E 3	—	⊼² 1; ∞⁰ 1, 2, 3; ⊤ p.
27	48.4	49.4	49.9	17.5	21.4	14.4	17.8	11.7	11.3	10.7	9.8	76	56	81	10	10	10	NW 2	N 1	WSW 1	0.0	∞⁰ 1; ● a.
28	52.5	52.9	53.4	13.2	22.4	13.6	16.4	10.1	8.3	6.8	8.7	74	34	75	0	8	7⁰	SSW 2	WSW 2	W 1	—	⊼ 1, 3.
29	52.7	50.6	48.5	13.4	24.2	17.8	18.5	5.2	8.2	7.5	10.3	72	33	68	1⁰	0	10⁰	ESE 1	SSE 2	SSE 1	—	⊼ 1, 3.
30	46.0	49.1	49.7	16.4	15.4	13.0	14.9	10.7	10.0	7.4	6.7	72	57	61	10	8	9	S 3	WSW 3	SW 3	3.0	● a.
31	48.2	47.1	44.9	11.0	20.4	15.2	15.5	8.9	7.1	7.4	8.0	73	43	62	10⁰	8	10⁰	SSW 3	WSW 3	S 1	—	
Срд. Moy.	750.0	750.0	749.4	8.7	16.6	11.2	12.2	4.9	6.9	6.6	7.5	75	46	71	6.7	6.7	6.4	2.2	2.9	1.4	35.9	

Іюнь. — Juin.

1	743.3	741.3	739.4	13.6	23.2	11.4	16.1	5.8	7.8	8.5	9.7	68	39	97	9⁰	10⁰	10²	S 2	S 2	N 2	3.6	⊼ 1; ●⁰ p, 3.
2	44.1	46.4	47.2	11.3	11.2	10.3	10.9	10.0	9.7	9.4	9.0	98	95	96	10²	10²	5	SW 1	SW 2	S 2	9.7	● n, a, 2, p; ⊼ a; ⊤ p.
3	50.6	51.1	50.6	12.8	20.0	17.4	16.7	8.7	9.8	10.5	11.0	90	60	74	5	8²	10	SSW 2	SW 1	S 2	6.8	
4	48.4	46.8	45.9	16.4	26.1	20.7	21.1	14.4	11.6	11.5	11.1	83	46	62	9	9	7⁰	S 4	SW 7	S 2	—	● n.
5	42.3	39.4	38.5	20.0	26.9	19.4	22.1	15.5	11.2	12.8	12.8	65	48	76	10⁰	10	9	S 1	SSW 3	0	0.0	⊲² n; ⊼ 1; ●, ⊼, ⊲ p.
6	42.6	43.9	44.2	12.8	17.8	11.5	14.0	11.2	7.8	8.8	9.7	72	58	97	10	10	9	W 9	SW 5	0	4.7	⊼ p; ● p, 3.
7	46.1	47.2	49.4	11.2	16.2	9.9	12.4	9.2	9.3	7.8	7.9	94	57	87	6	9	4	WSW 1	WSW 2	S 1	0.7	● n, a, 2, p.
8	51.8	50.4	48.1	12.7	18.0	14.0	14.9	8.2	8.6	9.8	11.1	80	63	94	10⁰	3⁰	10	S 3	SSE 7	S 2	3.5	⊼² 1; ●, ⊤ p.
9	47.3	45.7	46.6	15.1	19.3	13.0	15.8	10.4	9.8	10.1	9.7	76	61	88	10	10	4	SW 2	SW 5	SW 1	5.7	● n, a, p; ⊼ p.
10	49.9	50.9	48.7	11.4	16.1	10.0	12.5	8.7	8.2	7.9	8.8	82	59	96	10	10	10²	SW 2	WSW 3	ESE 1	4.3	●⁰ n, a, 3.
11	47.5	48.8	50.9	10.2	17.2	12.4	13.3	8.7	8.8	8.3	8.9	95	57	85	10	9²	4	NNE 1	NE 3	0	0.9	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
12	52.9	52.4	50.8	11.9	21.6	15.0	16.2	4.2	8.8	6.7	8.4	85	35	66	0	3	0	0	S 1	S 1	—	⊼ 1, 3; ∞⁰ 1.
13	51.3	50.6	50.6	14.0	23.0	17.0	18.0	6.0	8.9	7.8	9.3	75	38	64	0	4	7⁰	SE 1	SSW 2	S 1	—	⊼ 1, 3.
14	51.3	50.5	49.5	16.0	24.4	19.8	20.1	7.4	9.1	9.6	10.5	66	43	61	4⁰	0	0	SSW 3	S 4	S 1	—	⊼ 1.
15	49.2	48.1	47.6	18.9	26.6	19.4	21.6	10.4	10.8	11.9	13.4	66	46	80	5⁰	10	7⁰	SSE 1	SSW 2	SE 1	—	⊼⁰ 3.
16	47.6	47.2	45.9	19.0	30.4	23.3	24.2	17.4	12.4	14.2	14.2	96	44	67	0	0	0	ESE 1	SE 1	ESE 1	—	⊼ 1, 3.
17	45.9	45.9	44.9	21.6	32.4	19.2	24.4	13.5	12.7	17.9	15.9	66	49	96	0	8⁰	10	SSW 1	SE 2	E 2	6.7	⊼² 1; ▲ p; ●, ⊼ p, 3.
18	43.9	43.0	42.1	20.8	30.4	21.8	24.3	16.2	15.6	17.4	17.0	85	53	87	5⁰	9⁰	2	S 2	S 2	SE 2	—	⊼ n; ⊼ 3.
19	40.8	44.6	50.1	22.2	25.0	16.1	21.1	14.7	14.5	14.5	11.0	73	62	81	10⁰	10⁰	10⁰	SSE 1	W 4	SSW 2	0.0	⊼ 1; ● p.
20	52.1	51.0	51.3	14.4	22.2	17.4	18.0	12.5	10.8	11.4	11.8	90	57	80	10	4²	0	SSE 1	SSE 2	S 2	—	⊼⁰ 1, 3.
21	52.1	50.4	49.2	16.9	26.0	19.8	20.9	13.5	11.3	10.9	11.7	79	44	68	1⁰	10	0	S 3	SW 6	SW 2	0.0	⊼ 1; ●⁰ p.
22	48.2	48.4	48.8	18.4	24.1	18.8	20.4	15.3	12.2	10.5	11.2	78	48	70	10⁰	10	1⁰	SSW 2	WNW 3	0	—	⊼⁰ 3.
23	49.6	48.6	47.6	17.0	25.6	18.6	20.4	9.4	11.2	11.5	13.0	78	47	82	1⁰	5	1	NNW 1	NW 1	0	—	∞⁰, ⊼² 1.
24	46.4	44.8	42.7	17.8	26.9	20.8	21.8	10.6	11.6	12.1	12.6	76	45	69	3⁰	6	3	S 1	SSE 2	S 1	—	⊼² 1, 3.
25	40.9	41.4	39.3	17.8	28.2	17.8	21.3	12.3	12.6	13.8	12.6	83	49	83	10	10	10	SSE 1	S 2	NE 1	5.4	⊼⁰ 1; ⊲, ●, ⊤ p.
26	38.5	37.1	38.4	18.3	25.6	16.2	20.0	15.1	13.5	12.7	13.1	86	52	96	5	10	5	SSW 2	SSW 6	0	2.6	●, ⊼ n, p; ⊤ a, p; ⌒ p.
27	39.6	39.7	42.9	16.0	18.4	12.0	15.5	11.7	12.1	13.0	9.6	89	82	93	10	10	10²	SW 2	WSW 1	NNE 1	1.3	● a, p.
28	44.4	43.9	45.2	13.0	14.8	11.4	13.1	10.4	8.7	8.8	7.2	78	70	72	10²	10	7	E 1	NE 1	NNW 1	0.1	● a, 2; ⊼⁰ 3.
29	45.0	44.6	46.0	9.2	16.2	11.4	12.3	5.2	7.1	7.5	8.1	81	56	81	10	10	3	0	N 2	W 1	0.0	⊼⁰, ∞⁰ 1; ●⁰ p.
30	48.6	48.4	48.8	11.0	20.6	12.0	14.5	7.3	8.0	7.6	8.9	81	43	86	8	10	3	SSW 2	WSW 3	S 2	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	746.7	746.4	746.4	15.4	22.5	15.9	17.9	10.8	10.5	10.8	11.0	80	54	81	6.7	7.9	5.4	1.8	2.9	1.2	56.0	

1904.

Томскъ. **Іюль. — Juillet.** Tomsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	747.1	747.7	13.7	22.6	14.0	16.8	7.5	8.7	9.1	10.3	74	44	87	0	9	10	SSW 4	S 5	NNW 1	—	⊼⁰ 1, 3.
2	47.9	47.9	48.6	13.4	18.4	14.7	15.5	7.1	9.9	11.2	10.1	87	71	82	3⁰	10	6⁰	SSW 1	S 2	0	0.0	⊼ 1, 3; ● 1, a.
3	47.3	45.2	46.7	14.7	21.4	13.0	16.4	12.2	9.9	10.4	8.3	80	55	75	10	10	2	SW 3	WSW 8	NNW 1	0.7	● a, p.
4	49.4	49.6	51.5	10.0	16.4	11.1	12.5	6.0	7.3	7.3	7.7	79	52	78	6⁰	6	0⁰	WNW 2	N 2	N 1	—	⊼² 1.
5	52.8	52.6	53.0	10.3	20.9	14.9	15.4	5.3	8.0	9.1	9.7	86	50	77	10	10	1⁰	WSW 1	NW 2	0	—	⊼ 1, 3.
6	54.1	53.2	52.6	12.1	22.2	15.6	16.6	6.6	8.1	9.2	9.1	78	47	68	0	4	0	0	N 2	0	—	⊼⁰, ∞² 1.
7	52.0	50.8	50.0	14.0	23.0	15.5	17.5	7.5	9.1	9.2	10.7	77	44	82	7	5	0	0	NNW 1	0	1.7	⊼ 1, 3; ● a.
8	49.3	47.6	47.0	14.5	23.5	16.1	18.0	7.1	10.1	10.3	11.5	83	48	84	0	9	9⁰	E 1	NNE 3	NE 2	—	⊼² 1; ⊤ p.
9	46.6	46.2	45.9	14.4	24.1	17.4	18.6	8.6	9.8	11.0	12.1	81	49	82	0	6	0	0	WNW 4	0	—	⊼ 1, 3; ∞⁰ 3.
10	46.2	45.7	44.5	16.8	23.6	20.8	20.4	8.8	11.2	12.6	12.2	78	58	67	0	10	10	S 2	SSW 1	SSW 2	—	⊼ 1.
11	44.0	43.2	44.0	19.2	28.8	22.4	23.5	16.1	11.5	14.5	16.4	69	49	82	10⁰	10	3	SSW 2	SSE 2	N 1	—	
12	46.1	45.6	47.1	21.4	33.1	27.0	27.2	15.1	13.8	13.3	15.0	73	35	57	2	4⁰	4⁰	S 2	SW 5	W 1	0.0	⊼⁰ 1.
13	48.5	47.0	44.6	19.8	32.2	27.9	26.6	18.3	12.4	16.1	13.3	72	44	47	10	5⁰	3⁰	E 3	SSW 4	S 3	—	●⁰, ⊤ n.
14	42.8	43.6	40.6	23.2	22.0	24.2	23.1	21.1	14.3	16.0	15.7	68	81	70	10	10	10	S 3	S 3	S 3	25.9	⊼ a; ● a, 2, p.
15	39.2	40.3	39.5	16.8	18.0	15.2	16.7	15.1	13.5	13.5	11.2	95	88	87	10²	10	9	S 3	S 3	S 3	4.0	⊼, ● n, 1, a.
16	40.8	39.3	40.3	15.0	20.5	13.2	16.2	11.9	10.2	10.7	9.2	81	60	82	5	10	3	S 3	S 6	SSW 3	1.6	● n, a, p; ⌒, ⊼, ⊤ p.
17	41.3	42.8	43.7	14.5	18.4	13.0	15.3	11.4	8.9	9.1	9.0	73	58	81	3	10	0	SW 4	SW 4	SSW 3	0.2	●⁰, ⌒ p.
18	42.9	39.3	38.4	13.1	23.2	12.1	16.1	6.8	9.3	9.5	10.1	83	44	97	0	5⁰	10	S 2	E 1	S 2	4.9	⊼ p; ● p, 3.
19	41.4	38.5	35.8	12.8	18.6	16.0	15.8	10.3	8.9	10.8	12.7	82	68	93	10²	8⁰	10²	SSW 4	SSW 7	S 3	4.2	● a, p, 3.
20	38.8	43.6	47.3	14.1	18.4	16.1	16.2	12.7	10.6	10.5	10.2	90	66	75	10²	9	5	WSW 3	WSW 4	WSW 3	0.1	●⁰ a.
21	51.2	51.2	50.3	14.0	21.8	15.9	17.2	10.2	9.5	9.7	11.6	80	50	86	0	5	0	SSW 1	WNW 1	0	—	⊼ 1, 3.
22	51.3	51.2	51.7	14.5	23.6	17.0	18.4	8.8	10.4	11.3	12.3	85	52	86	0	5	0	ESE 1	NNE 1	0	—	⊼ 1, 3; ∞⁰ 1.
23	52.8	52.1	50.4	15.4	27.0	18.9	20.4	9.5	10.9	12.6	11.8	84	47	73	0	4	2⁰	E 1	E 1	E 1	—	⊼ 1, 3; ∞ 1, a.
24	49.6	48.2	46.5	16.4	28.0	19.0	21.1	10.4	10.9	13.7	15.8	78	49	97	4⁰	4	7⁰	E 1	ENE 1	E 1	—	⊼² 1, 3.
25	43.0	41.4	42.4	15.0	25.8	15.1	18.6	13.4	10.8	14.1	11.8	85	57	92	10	6	0	SE 2	SE 2	WSW 1	0.1	● a, p; ⊤ p; ⊼ 3.
26	41.6	40.0	38.4	15.0	23.1	18.8	19.0	11.4	10.9	10.3	11.1	86	49	70	0	9	9	S 3	WSW 7	S 2	0.0	⊼² 1; ●⁰ p.
27	35.9	35.5	35.9	16.0	19.8	15.1	17.0	9.6	10.6	12.1	11.5	78	70	90	8	10	10	SSE 2	S 4	S 3	4.7	⊼ 1; ● a, p; ⊤ a.
28	36.4	37.5	40.1	13.1	17.9	16.1	15.7	12.2	10.6	12.1	12.3	95	79	90	10²	10	6	SSW 4	S 3	S 1	1.0	●⁰ n, a; ⊼⁰ 3.
29	44.7	47.2	50.0	14.2	20.9	16.8	17.3	12.6	11.9	13.7	13.8	99	75	97	10²	10	0	SSW 2	WNW 1	0	0.0	≡ n, 1; ●⁰ 1, a, p; ⊼ 3.
30	52.3	52.0	51.6	16.4	26.2	18.6	20.4	10.2	12.7	12.6	14.2	92	50	89	1⁰	5	1⁰	SSE 1	NW 1	0	—	⊼ 1, 3.
31	51.2	49.9	49.7	17.0	27.7	20.2	21.6	11.5	12.5	15.1	14.6	87	55	83	0	6	4⁰	SSE 1	NNE 1	0	—	⊼ 1, 3; ∞ 1, a.
Срд. Moy.	746.1	745.7	745.7	15.2	22.9	17.2	18.4	10.8	10.6	11.6	11.8	82	56	81	4.8	7.5	4.3	2.0	3.0	1.3	49.1	

Августъ. — Août.

1	749.9	749.1	748.2	16.8	25.8	20.4	21.0	13.2	12.5	15.0	15.7	88	61	88	10	6	3	0	0	SSE 1	—	⊼ 1, 3.
2	46.9	44.8	42.6	20.2	29.4	22.5	24.0	14.0	13.1	14.3	14.0	74	47	69	1	3	9⁰	SSE 2	SSE 4	SSE 3	4.8	⊼ 1.
3	43.1	43.6	42.8	14.6	19.7	13.0	15.8	13.0	10.2	8.4	9.1	83	50	82	10	9	10	NNE 2	WSW 2	0	—	⊤ n; ● n, 1; ⊼⁰ 3.
4	42.4	42.7	44.8	10.8	18.4	11.2	13.5	10.5	8.4	8.5	9.4	89	55	95	10⁰	10	5⁰	SSW 1	SSW 2	0	0.4	●⁰ p; ⊼ 1, 3.
5	47.5	48.3	50.1	8.9	18.2	12.1	13.1	6.9	8.4	9.9	10.1	99	63	97	10	10	1	SE 1	SSE 1	0	0.3	● a, p; ⊼ 3.
6	51.3	49.2	45.9	11.4	20.7	16.3	16.1	6.7	8.1	8.5	9.7	81	47	70	7⁰	9	10²	SSE 1	SSE 7	SSE 5	4.0	⊼² 1; ●⁰ p, 3.
7	43.4	42.6	43.3	14.4	21.4	16.8	17.5	13.1	10.4	13.1	13.8	86	69	97	10	10⁰	10	SSE 3	SSE 3	0	3.0	● n, a, p, 3; ⊤ p.
8	42.4	40.3	37.3	16.0	25.2	20.0	20.4	12.7	11.9	14.1	12.4	88	59	72	1	10⁰	10	SSE 2	SSE 3	SSE 1	—	● n.
9	34.6	35.5	39.4	16.8	21.0	15.7	17.8	15.7	13.2	11.5	11.7	93	63	88	10	10⁰	5	E 1	SSW 4	ESE 1	0.0	●⁰ a; ⊼ 3.
10	41.2	42.9	45.7	16.2	21.5	15.5	17.7	12.0	12.2	11.5	11.7	89	61	89	10²	10	3	SSE 3	SSE 3	SSE 1	0.3	● n, a; ⊼ 1, 3.
11	47.1	47.0	47.4	12.8	25.4	17.8	18.7	9.4	10.0	10.3	12.3	91	43	81	9	9	10	E 3	SSW 3	E 1	0.4	⊼² 1.
12	47.3	46.7	46.8	14.4	22.0	17.4	17.9	13.0	11.7	13.4	13.9	96	68	94	10	10	4	SE 1	NNE 1	E 1	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
13	47.4	46.9	46.9	14.4	24.4	18.5	19.1	10.6	11.4	12.8	14.0	94	57	88	8⁰	9	0	ESE 1	SSW 1	ESE 1	—	⊼ 1, 3.
14	47.5	47.2	47.0	15.8	28.9	19.6	21.4	12.6	11.9	14.1	13.8	89	48	81	0	4⁰	7⁰	ESE 1	SSE 3	E 1	—	⊼ 1, 3.
15	45.2	44.6	46.3	16.5	25.0	15.8	19.1	14.0	11.8	13.3	13.1	84	57	98	4⁰	10	10²	E 1	NNE 1	SW 1	16.0	⊼ 1; ⊤ p; ● p, 3.
16	46.5	46.6	46.9	15.0	23.5	16.0	18.2	13.3	12.1	13.1	12.7	96	61	93	2	9	10	S 3	SSE 2	SE 1	0.5	⊲ n; ● n, p; ⊤, ⌒ p.
17	45.9	44.6	43.0	15.0	23.4	17.6	18.7	12.3	11.3	13.6	12.4	89	64	83	10⁰	10⁰	10	SSE 1	0	E 1	0.2	⊼² 1; ●⁰ p.
18	38.5	38.2	37.9	16.0	21.8	13.2	17.0	13.1	11.5	11.4	11.3	85	59	00	10²	10⁰	5⁰	E 1	WSW 6	SE 1	2.3	●⁰ 1, p; ⌒ p.
19	38.4	39.2	39.4	11.0	14.4	14.8	13.4	9.1	9.3	11.4	12.1	95	94	97	10	10²	10	SSW 3	S 1	0	3.9	⊼² 1; ● a, 2, p.
20	39.2	40.8	42.6	13.8	15.8	14.0	14.5	13.3	11.7	11.4	11.2	00	85	95	10	10²	10	0	NNW 1	0	—	● n; ≡ n, 1; ⊼ 3.
21	45.5	46.4	48.2	12.6	20.6	13.5	15.6	11.7	10.5	10.4	11.1	97	58	97	4⁰	9	1	NW 1	E 1	0	1.4	⊼² 1, 3; ∞⁰ 1; ●² p.
22	48.8	47.8	47.9	9.6	22.8	14.5	15.6	6.7	8.4	9.8	10.2	95	48	84	0	9	10⁰	0	NNE 3	0	—	⊼ 1, 3; ∞ 1.
23	47.4	47.3	48.4	12.8	22.8	12.5	16.0	10.6	9.5	10.7	10.8	87	52	00	10⁰	10⁰	9⁰	ENE 1	NE 4	0	10.6	⊼ 1; ● p.
24	49.0	48.8	49.4	11.2	22.1	14.0	15.8	8.8	9.7	10.7	10.3	98	54	87	5⁰	6	0	SSW 1	NNE 1	0	—	●⁰ n; ⊼ n, 1, 3.
25	50.3	50.4	51.1	11.0	21.6	14.8	15.8	8.1	9.0	10.3	10.6	92	54	85	3⁰	10	7	E 1	E 1	0	0.0	⊼ 1, 3; ●⁰ p.
26	51.4	51.0	52.2	12.6	14.6	12.0	13.1	11.1	10.1	11.3	10.2	94	91	98	10⁰	10	10⁰	NNE 1	SSW 1	0	5.7	⊼ 1 3; ● ⊼ a 2 p ≡ ∪ 3.
27	53.5	53.0	53.8	9.4	20.0	13.4	14.3	7.9	8.8	10.6	10.1	00	61	89	10⁰	9	0	SSW 1	NNE 1	0	0.5	⊼ n, 1, 3; ≡ 1, a; ● p.
28	52.8	51.2	48.2	13.8	21.8	18.0	17.9	6.9	10.7	12.7	13.2	92	66	86	10⁰	10	10⁰	S 3	S 3	S 3	0.8	⊼² 1.
29	43.5	42.0	42.3	16.1	20.6	15.6	17.4	15.3	12.6	13.3	11.3	92	74	86	9⁰	10	9	SSW 3	WSW 3	SW 1	3.5	● n, p; ⊤ p.
30	43.1	44.1	47.2	12.6	10.4	6.4	9.8	6.4	10.6	9.0	7.2	98	96	00	10²	10²	10²	W 1	NNW 2	N 3	11.1	● n, a, 2, p, 3; ≡, ⊼ n, 1.
31	50.1	52.0	56.5	2.9	5.2	4.0	4.0	2.6	4.8	4.2	5.6	85	63	92	10²	10²	10²	N 3	NNW 3	WSW 1	—	
Срд. Moy.	745.8	745.6	746.1	13.4	20.9	15.1	16.5	10.8	10.5	11.4	11.5	91	62	89	7.5	9.1	7.0	1.5	2.3	0.9	69.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.3	760.7	760.2	1.9	7.0	4.1	4.3	1.5	4.9	4.8	5.4	91	65	88	0	10^2	10	W 1	WSW 3	SSE 1	0.6	
2	55.1	51.3	49.2	5.5	7.7	9.2	7.5	4.1	6.4	7.2	8.7	96	91	00	10^2	10^2	10^2	S 6	S 6	SSW 1	8.5	● n, 1, a, p, 3.
3	49.3	48.8	49.8	11.3	18.1	12.6	14.0	8.9	10.0	12.4	10.5	00	80	97	10	10	0	S 3	WSW 3	SW 1	14.9	≡n,1;●,K,⌒p;<3.
4	50.6	51.8	54.1	10.7	14.2	10.4	11.8	7.9	9.6	11.5	8.2	00	96	88	10^2	10^2	10	S 1	NW 1	N 1	0.1	≡^{2},⌓^{2}n,1,a; ●nap.
5	56.0	55.8	55.9	7.3	11.5	8.2	9.0	7.1	6.9	6.9	7.4	90	69	92	10	10	10	NNE 1	NNW 1	WNW 1	—	
6	55.6	54.7	54.3	8.0	14.7	7.5	10.1	7.1	7.5	7.2	7.3	93	57	94	10	10	0	0	NW 2	0	—	⌓^{0} 1, 3.
7	53.1	51.5	51.4	2.4	17.5	8.0	9.3	0.1	5.3	7.8	6.9	96	52	86	0	5	0	0	E 2	0	—	⌓ 1, 3; ∞ 1, a.
8	50.1	51.1	51.5	6.0	20.0	11.7	12.6	3.1	6 4	9.8	9.4	91	56	93	0	2^0	0	E 1	NNE 4	NNE 1	—	⌓ 1, 3.
9	52.0	51.2	49.8	7.2	21.5	14.9	14.5	5.3	7.3	10.2	9.5	96	54	75	0	1^0	10	E 1	S 3	SE 1	6.0	⌓^{2} 1.
10	44.4	40.9	42.5	12.8	20.1	12.7	15.2	12.1	10.6	11.0	8.4	97	63	77	10^2	10	1^0	ESE 2	SW 5	SW 4	3.0	● n, 1, a.
11	42.6	42.1	41.2	8.4	16.8	11.1	12.1	7.7	7.2	9.9	9.4	88	70	95	9^0	9	7^0	SSW 3	SW 1	0	0.2	⌓^{0} 1; ● a.
12	44.0	45.2	47.8	7.4	12.8	9.4	9.9	6.8	7.5	7.6	8.3	98	69	95	10^2	10	10^2	SSW 3	SW 5	SW 2	1.3	● n, p, 3
13	51.7	51.0	47.6	6.3	15.7	12.7	11.6	6.0	7.2	7.8	9.3	00	59	86	10^0	10	10^2	SSW 3	WNW 7	WSW 8	4.5	● n, p, 3.
14	51.2	55.2	60.6	6.2	7.8	−0.7	4.4	−0.7	6.5	5.3	3.9	91	67	89	10	4	1	N 5	N 3	NNE 1	0.1	● n, a.
15	64.2	64.2	63.1	−4.4	8.3	1.0	1.6	−5.9	3.1	3.4	3.8	96	42	75	0	0	0	NNE 1	0	NE 1	—	⊔^{2} 1; ⌓^{0} 3.
16	61.7	59.9	57.0	−1.4	14.1	6.6	6.4	−3.7	3.6	4.6	4.4	88	38	61	10	0	2	SE 1	S 1	ESE 3	—	⊔^{0} 1.
17	54.3	52.2	51.7	1.6	20.8	12.7	11.7	−0.7	4.6	6.4	6.7	88	35	61	0	0	0	SSE 1	SSW 4	SSW 2	—	
18	51.5	52.3	51.8	8.1	18.2	10.6	12.3	6.7	6.2	8.5	8.6	77	55	91	6	10	10	S 3	SW 2	ESE 2	0.0	●^{0} a, 2, p; ⌓^{0} 3.
19	50.0	46.2	52.0	12.8	23.5	6.6	14.3	6.6	7.0	7.2	6.0	64	33	83	1^0	10	4	S 2	SW 7	0	—	
20	54.9	54.1	53.2	1.2	8.1	3.0	4.1	0.6	4.6	5.2	4.9	92	64	87	7^0	10	10^0	0	0	0	—	⊔^{0}n,1;⌓^{0}1,3;ω^{0}3.
21	51.4	49.8	49.5	1.1	8.5	5.9	5.2	0.1	4.7	5.3	5.3	94	64	77	2^0	10	10^2	N 1	NNE 3	N 1	0.2	⊔^{0} 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
22	49.7	50.2	51.7	3.4	7.6	3.4	4.8	3.1	5.4	5.6	5.6	93	72	97	10^2	10	10^0	0	SSW 3	0	0.7	∞^{0}1;●^{0}n,a,2,p;△^{0}p.
23	51.2	50.6	49.2	3.8	8.5	5.8	6.0	3.1	5.2	4.9	6.5	87	59	94	10^2	10	10^2	S 3	SW 3	S 1	2.9	●^{0} p, 3.
24	48.4	49.4	47.7	5.2	10.8	6.0	7.3	4.2	6.6	6.0	6.7	00	62	96	10^2	10	6^0	SSW 3	S 3	S 2	6.2	● n, 1, p.
25	48.6	48.3	45.6	3.9	13.2	7.6	8.2	2.5	5.9	6.2	7.6	97	54	98	10	8	10^2	S 3	SSW 4	E 1	6.5	●^{0} n, p, 3.
26	37.9	37.7	45.2	6.7	8.0	4.0	6.2	4.0	6.5	6.1	5.1	88	76	84	5	10^2	10	S 4	SW 4	WSW 8	9.2	● a, 2, p, 3.
27	42.0	42.5	46.7	0.8	4.4	1.1	2.1	0.6	4.9	5.7	4.7	00	92	94	10^2	10^2	4^0	SW 4	SSW 4	SW 3	3.5	*, ● n, 1, p.
28	42.1	41.0	44.6	2.9	5.6	−0.8	2.6	−0.9	5.4	5.2	3.7	96	77	85	10^2	10	0	S 3	W 5	0	3.4	● n, 1, a; ⊔^{0} 3.
29	47.5	47.8	47.7	−4.2	3.0	−0.8	−0.7	−4.3	3.3	4.1	3.6	97	73	82	10	9	10^0	0	N 1	NNE 1	0.1	≡^{2}, ⊔ 1; △^{0} p.
30	49.0	53.2	57.7	−0.6	2.5	0.3	0.7	−1.5	4.2	3.9	3.4	95	70	72	10^2	10^2	6	0	NNE 3	SSW 1	0.1	* n, a, p.
Срд. Moy.	750.7	750.4	751.0	4.7	12.4	6.8	8.0	3.0	6.2	6.9	6.6	93	64	86	7.0	7.9	6.0	2.0	3.1	1.6	72 0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	762.0	762.7	−1.0	4.6	1.1	1.6	−1.3	3.9	3.2	3.9	89	50	76	10^2	8	10^2	WSW 2	SW 5	SSW 6	—	
2	62.4	62.4	63.1	0.5	3.2	3.1	2.3	0.3	3.9	4.7	4.8	82	81	84	10	10	10^2	SSE 3	S 4	S 3	1.4	
3	62.9	63.5	62.8	2.6	5.9	3.6	4.0	2.3	5.3	6.3	5.9	96	91	00	10^2	10	10	S 1	0	SSE 1	0.1	● n, 1, a, 2.
4	62.8	61.9	61.1	2.4	6.0	−0.8	2.5	−0.8	5.3	5.0	4.2	96	71	96	10^2	10^2	0	0	NW 1	0	—	⌓^{0} 3.
5	59.6	58.5	54.6	−4.8	9.0	4.4	2.9	−5.1	3.0	3.8	4.6	96	46	74	0	2^0	10	WSW 1	NE 2	ESE 3	—	⊔ 1.
6	52.1	51.4	52.3	0.8	8.6	5.6	5.0	0.4	4.5	6.1	6.3	91	73	93	10^0	10^2	10	S 2	SSW 3	S 1	2.1	●^{0} a, 2, p.
7	50.9	49.0	52.8	4.2	5.5	4.1	4.6	3.5	5.4	6.3	5.8	87	94	95	10^2	10^2	10	SSE 3	SW 2	SSW 2	2.7	● a, 2, p.
8	55.6	56.7	55.7	2.9	5.4	5.0	4.4	2.9	5.6	5.7	5.7	00	85	87	10^2	10^2	10	SSW 2	SW 4	S 1	0.1	●^{0} n, 1, a.
9	55.1	55.0	55.2	3.9	7.2	4.8	5.3	3.7	6.0	6.5	6.2	98	86	97	10^2	10^2	10^2	S 2	WSW 3	0	1.0	●^{0} a, 2, p.
10	50.6	47.6	45.3	5.6	13.5	8.6	9.2	4.8	6.4	7.0	6.8	94	61	83	10	10^2	10	SSW 3	SSW 3	0	0.8	● n.
11	42.0	42.2	42.0	7.1	9.2	6.6	7.6	6.5	7.3	7.8	7.3	98	89	00	10	10^2	10^2	SE 1	SE 3	SSW 1	1.6	● n, a, p, 3.
12	40.0	43.2	47.4	5.8	6.7	4.7	5.7	4.7	6.9	7.0	5.4	00	96	84	10^2	10^2	10^2	SSW 1	NW 3	NNW 1	5.1	≡^{0} 1; ●^{0} 1, p, 3.
13	49.0	49.2	50.2	2.2	4.6	2.0	2.9	1.9	5.4	5.7	5.1	00	90	96	10^2	10^2	10^2	NE 1	NE 4	ENE 2	3.8	● n, 1, a, p, 3.
14	50.6	51.6	52.7	1.0	2.0	1.2	1.4	0.7	4.9	5.1	5.0	00	96	00	10^2	10^2	10	NE 1	NE 1	0	4.6	●^{0}, *^{0} n, 1, a, 2, p.
15	53.8	56.3	59.7	0.3	3.2	1.3	1.6	0.2	4.4	4.4	3.2	94	76	61	10^2	10^2	10	SSW 2	SW 4	SSW 2	0.1	*^{0} n, 1; ●^{0} 1.
16	60.2	60.0	57.5	0.6	2.9	2.0	1.8	0.1	3.5	3.8	4.4	72	68	84	10	10^2	10	SSW 3	SW 5	SW 3	1.0	
17	56.3	57.2	60.5	0.0	−0.4	−1.8	−0.7	−1.9	4.4	4.2	2.6	95	94	65	10^2	10^2	10	W 3	NW 1	NNW 1	0.6	* n, 1, 2, p.
18	62.9	63.1	64.8	−7.0	−0.1	−4.4	−3.8	−7.3	2.5	2.4	2.7	95	52	82	2	10^0	0	NW 1	WSW 2	0	—	⊔^{0} 1.
19	67.6	68.1	67.8	−10.8	0.0	−5.6	−5.5	−11.1	1.9	2.2	2.6	95	46	86	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ 1.
20	66.9	65.4	63.3	−6.5	5.6	−0.2	−0.4	−7.5	2.7	3.3	2.8	96	49	63	1	8^0	4^0	S 2	WNW 3	0	—	⊔^{0} 1; ∞^{0}, ⊕^{0} 2.
21	62.1	61.1	61.6	−3.8	4.7	−1.6	−0.2	−3.9	2.6	4.2	3.9	74	65	96	10^0	3^0	0	0	SW 1	WNW 1	—	⊔^{0} 1, 3; ∞^{0} 3.
22	62.2	61.8	61.8	−4.4	2.2	−0.1	−0.8	−5.4	3.1	4.6	4.0	96	85	87	10	10	10^0	0	W 1	0	—	≡^{2}n,1;⊔1,3;∞^{0}2.
23	61.9	63.9	66.8	−2.8	0.8	0.2	−0.6	−3.3	3.6	4.4	3.7	95	90	79	10	10^2	10	W 1	NNW 1	N 1	—	⊔^{0} 1.
24	67.6	68.0	68.0	−0.8	5.2	0.6	1.7	−1.1	4.0	4.2	4.3	92	63	89	10	1^0	5^0	SW 1	WSW 1	0	—	
25	68.2	67.9	67.9	−4.0	4.6	1.0	0.5	−4.2	3.4	4.1	4.2	98	65	84	2	10^0	10^0	SW 1	W 2	0	—	⊔ 1; ω^0 3.
26	66.8	67.0	68.0	−0.8	3.4	−3.0	−0.1	−3.0	4.1	4.3	3.7	94	73	00	10	9	0	W 2	W 1	0	—	⊔^{0} 3.
27	68.2	67.9	67.0	−7.2	4.0	−0.2	−1.1	−7.2	2.5	4.2	3.9	94	69	86	9^0	3^0	2	0	S 2	S 1	—	⊔^{2} 1.
28	65.3	63.6	64.6	−2.8	2.8	−2.5	−0.8	−3.3	3.4	3.4	3.7	92	60	98	8^0	8	10^2	SSW 3	SW 2	0	0.0	⊔ 1.
29	63.2	60.7	57.3	−4.2	−3.5	−4.5	−4.1	−4.9	3.3	3.4	3.1	98	94	94	10^2	10^2	10^2	SW 2	SW 5	SW 4	0.0	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
30	54.9	54.5	54.2	−3.8	−2.9	−1.4	−2.7	−4.9	3.3	3.4	3.9	94	95	94	10^2	10^2	10^2	SSW 2	SSW 3	SSW 1	0.1	*^{0} n, a, 2, p, 3.
31	54.5	54.3	52.7	0.4	4.2	1.8	2.1	−1.4	4.6	4.6	4.0	95	74	76	10^2	9	10	SSW 1	SW 4	S 2	—	
Срд. Moy.	758.6	758.5	758.8	−0.8	4.1	1.1	1.5	−1.5	4.2	4.7	4.4	93	75	87	8.5	8.4	7.8	1.5	2.5	1.2	25.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	750.7	753.9	0.0	1.4	− 0.2	0.4	− 0.3	3.8	4.5	4.2	83	89	92	10	10²	10²	SSW 3	W 2	S 1	0.0	✳⁰ a, 2, p.
2	55.3	55.3	56.3	− 0.8	0.2	0.2	− 0.1	− 1.3	3.8	3.3	3.7	87	71	79	10	10²	10²	S 3	SSW 6	SSW 3	—	
3	56.2	55.5	52.8	− 3.0	3.5	1.2	0.6	− 3.1	3.5	4.1	3.8	95	70	75	0	0	0	S 3	S 3	SSE 4	—	⊔ 1.
4	47.4	49.5	47.0	4.4	6.2	1.4	4.0	0.1	3.1	4.0	4.4	50	56	87	0	3⁰	10⁰	SSW 6	SW 4	SSW 4	—	
5	49.8	51.1	53.5	1.4	1.4	0.3	1.0	− 0.1	3.5	3.6	3.7	69	71	78	10	10²	10²	SW 6	SW 5	SW 1	—	
6	53.8	50.9	44.0	− 2.6	5.0	3.2	1.9	− 3.6	3.4	3.5	3.8	92	54	66	10	8⁰	10²	S 1	SSE 3	SE 3	0.0	⊔⁰ 1.
7	36.6	34.3	41.8	7.2	8.2	0.4	5.3	0.3	4.4	7.0	4.2	58	87	88	10	10²	10²	SSE 4	SW 5	SW 5	2.8	● n, a, 2, p.
8	42.3	44.4	49.3	− 2.2	− 4.2	− 6.6	− 4.3	− 6.7	2.8	2.6	2.1	70	77	75	10²	10²	10⁰	SSW 6	SSW 6	SW 5	0.9	✳⁰n, 2, p, 3; ✢⁰ p, 3.
9	51.9	48.5	43.2	− 7.8	− 3.8	− 0.5	− 4.0	− 9.5	2.0	3.2	4.2	81	92	94	10²	10²	10²	SSW 2	SE 1	SSE 1	5.6	✳ n, 1, 2, p, 3.
10	42.3	49.4	59.5	− 1.8	− 5.2	−10.8	− 5.9	−11.2	3.7	2.7	1.7	91	87	91	10²	10²	10²	NNE 1	NW 2	0	1.3	✳ n, 1, 2, p.
11	67.2	69.1	69.2	−19.0	−12.8	−14.0	−15.3	−20.3	0.9	1.2	1.2	89	73	77	8⁰	5⁰	10	NNW 1	S 5	SSW 6	0.3	
12	68.8	69.9	69.6	−10.8	− 8.6	− 9.6	− 9.7	−14.2	1.5	1.7	1.8	78	73	83	10	10	0	SSW 4	SSW 6	SSW 2	—	✳⁰ n.
13	69.4	68.2	65.3	−15.0	− 2.7	− 8.8	− 8.8	−15.7	1.3	2.4	1.7	91	63	71	0	0	0	SSE 1	SSE 1	ESE 1	—	
14	63.2	62.6	60.7	−14.2	− 3.2	− 7.8	− 8.4	−15.1	1.4	2.4	1.9	92	66	77	0	0	2⁰	SE 1	S 1	SSE 2	—	
15	59.5	61.2	62.7	−13.4	− 9.2	− 7.2	− 9.9	−13.8	1.5	1.8	2.3	94	80	89	5⁰	10²	10²	S 3	S 2	W 1	0.1	
16	64.6	67.1	67.9	− 9.4	− 6.8	−12.4	− 9.5	−12.7	1.9	1.9	1.5	87	69	88	10²	0	0	WNW 3	SW 1	S 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
17	63.4	55.6	45.0	−20.2	− 5.6	− 5.7	−10.5	−20.7	0.8	1.4	2.7	93	49	94	0	10	10²	ESE 2	E 6	SE 3	4.0	V⁰ 1; ✳ p, 3.
18	40.2	42.6	47.4	− 6.8	− 8.4	−12.9	− 9.4	−13.2	2.2	1.9	1.3	81	83	79	10²	10²	10	SSW 3	SW 6	SW 3	2.2	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 1.
19	54.0	56.4	57.4	−12.3	−11.0	−12.2	−11.8	−13.2	1.4	1.4	1.5	79	71	83	10²	10	10	WSW 4	WSW 3	SSW 5	0.9	✳ n, a, 2, p, 3.
20	53.8	51.3	49.9	− 9.1	− 5.6	− 2.0	− 5.6	−12.6	2.0	2.8	2.9	87	92	73	10²	10²	10²	S 6	SSW 5	SSW 5	1.8	✳⁰n, 1, 2, p, 3; ✢ 1, 2.
21	50.3	49.4	46.3	− 2.6	− 2.3	− 3.9	− 2.9	− 4.3	3.4	3.2	3.0	89	83	88	10²	10²	10²	SSW 4	S 7	SSW 4	1.0	✳⁰ n.
22	44.9	45.2	49.2	0.0	0.5	− 1.7	− 0.4	− 4.1	3.8	3.6	2.8	83	75	70	10²	8	10	SSW 3	WSW 6	WSW 8	1.9	✳ n, 1, a, p; △⁰a, 2, p.
23	51.0	50.7	54.7	− 4.6	− 3.2	− 5.4	− 4.4	− 6.2	2.7	3.2	2.7	83	89	90	10²	10²	10²	S 6	WSW 2	S 1	0.7	✳⁰ 2, p.
24	55.7	52.2	42.2	− 4.4	− 1.6	− 1.2	− 2.4	− 5.4	3.0	3.7	3.5	93	92	82	10	10²	10²	S 1	SSW 4	SSW 6	2.2	✳⁰ a, 2, p.
25	35.1	44.9	56.2	− 2.9	− 8.6	−12.6	− 8.0	−12.8	3.5	1.8	1.4	95	75	79	10²	10	10⁰	W 5	W 7	WSW 3	1.1	✳ n, 1, 2, p; ✢ 1; ⊔² 3.
26	60.4	59.7	57.5	−18.2	−14.3	−13.6	−15.4	−18.6	0.9	1.2	1.4	89	78	90	10⁰	9	7	S 4	S 6	S 4	0.2	✳⁰ n; ← a.
27	55.0	50.8	52.8	− 8.4	− 6.2	− 4.8	− 6.5	−14.1	2.2	2.7	2.4	91	96	77	10	10²	10²	S 4	S 7	SSW 4	1.9	✳⁰ n, a, 2, p; ✢ 2.
28	56.7	58.2	55.4	−10.5	− 6.8	− 7.6	− 8.3	−10.8	1.7	2.0	1.9	85	73	79	9⁰	10	10⁰	SSW 5	SSW 7	SSW 2	—	⊕ 2, p.
29	49.0	50.2	51.6	− 3.8	− 3.6	− 2.6	− 3.3	− 7.8	2.2	3.3	3.4	63	96	89	10²	10²	10	SSW 3	SSW 4	SW 4	1.3	✳ a, 2, p.
30	50.0	44.6	43.0	− 0.8	0.8	1.3	0.4	− 2.9	3.9	4.8	4.5	90	97	88	10²	10²	10²	SSE 3	S 6	SW 6	8.7	✳ n, a, 2, p, 3; ●⁰2, p.
Срд. Moy.	753.2	753.3	753.5	− 6.4	− 3.6	− 5.2	− 5.1	− 9.1	2.5	2.9	2.7	84	78	82	8.1	8.1	8.3	3.4	4.3	3.3	38.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	753.2	755.1	− 2.9	− 4.5	− 4.2	− 3.9	− 4.8	3.2	2.6	3.1	87	82	92	10²	10²	10²	W 3	W 2	WSW 1	0.7	✳ n, 1, 2, p, 3.
2	54.1	53.0	50.4	− 4.8	− 3.2	− 4.5	− 4.2	− 5.1	3.0	3.3	2.9	95	90	89	10²	10²	10²	SSE 1	E 3	WSW 3	3.2	✳ a, 2, p, 3.
3	47.4	47.0	48.4	−11.8	−10.0	−11.7	−11.2	−12.1	1.5	1.6	1.5	81	78	85	10	10²	10²	E 1	E 3	N 1	0.1	✳ n.
4	51.5	49.6	46.8	−11.9	−10.0	−11.7	−11.2	−12.3	1.7	1.9	1.5	94	89	84	10²	10²	10	NNW 1	N 1	NNW 2	3.4	✳ n, a, 2, p, 3.
5	46.0	50.1	49.7	−15.2	−14.6	−10.1	−13.3	−17.1	1.2	1.1	1.7	88	79	78	10	9	10	WNW 2	SSW 4	SW 5	1.3	⊕⁰ 2; ✳ p, 3.
6	57.2	61.0	62.5	−17.2	−16.5	−28.5	−20.7	−28.7	1.0	1.0	0.4	85	80	83	1⁰	0	0	WNW 2	NW 1	0	—	✳ n; ∞ 1, 3; |·| p.
7	59.3	55.0	53.8	−22.9	−18.4	−20.3	−20.5	−29.9	0.6	0.9	0.7	84	81	71	10	10²	0	ENE 3	ENE 7	NE 3	0.2	✳ 2, p.
8	56.3	58.7	60.0	−21.6	−18.8	−16.0	−18.8	−30.2	0.6	0.6	1.1	71	67	92	0	10²	10²	ENE 5	E 3	E 3	0.8	✳ p, 3.
9	59.0	58.6	57.3	−11.2	− 7.1	− 8.0	− 8.8	−16.0	1.8	2.3	2.2	93	89	92	10²	10	10²	SE 4	ESE 2	SE 3	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	54.8	53.0	51.8	− 4.5	− 2.8	− 2.7	− 3.3	− 8.0	2.8	3.3	3.6	88	88	96	10²	10²	10²	SSE 3	S 3	0	3.7	✳ n, 1, 2, 3.
11	57.2	59.3	58.4	− 3.4	− 1.8	− 3.1	− 2.8	− 3.7	3.4	3.8	3.4	94	94	94	10²	10²	10²	WNW 1	SW 1	SSW 3	0.8	✳⁰ n, a.
12	53.9	51.8	54.0	− 2.4	− 0.8	− 4.4	− 2.5	− 4.6	3.7	3.8	2.5	96	88	77	10²	10²	10²	SSW 3	WSW 3	WSW 2	0.6	✳⁰ n, 1; △ 2, p, 3.
13	60.0	64.9	68.7	− 8.6	− 9.6	−16.6	−11.6	−17.0	1.8	1.7	1.1	76	77	93	10²	6⁰	0	WNW 2	NW 1	W 3	0.0	△⁰ n, 1; ✳⁰ a, 2.
14	68.6	67.5	65.0	−20.0	−17.8	−17.3	−18.4	−24.3	0.8	1.0	1.0	92	90	90	10⁰	9⁰	5⁰	S 2	S 5	S 5	—	V² 1, 2, 3.
15	62.8	62.1	59.5	−21.3	−18.6	−20.8	−20.2	−22.0	0.8	0.9	0.7	90	90	89	10⁰	7⁰	6⁰	S 1	S 2	SSE 1	—	V 1, 2, 3.
16	55.4	54.6	50.9	−18.6	−16.2	−13.1	−16.0	−20.8	0.9	1.1	1.4	89	89	89	3⁰	8	10	S 4	S 3	SSW 3	1.1	V 1, 2, p; ✳⁰ p, 3.
17	50.7	51.7	54.3	− 9.3	−11.6	−15.2	−12.0	−15.4	2.1	1.6	1.2	94	87	87	10²	10²	10	S 3	NW 1	NNW 2	4.8	✳ n, 1, 2, 3; ⊽⁰ 3.
18	58.4	59.6	58.7	−19.6	−18.7	−18.8	−19.0	−21.8	0.8	0.8	0.9	87	81	87	10	3⁰	10⁰	NW 1	S 3	SSW 7	0.5	✳ n, p, 3; ✢ p, 3; ⊽ 3.
19	59.5	59.8	58.2	−17.0	−15.7	−18.0	−16.9	−18.8	0.9	1.0	0.8	79	75	77	10	10⁰	8⁰	S 7	S 7	S 7	—	✳, ✢, ⸗ n.
20	54.3	53.9	51.5	−14.8	−12.8	− 9.2	−12.3	−18.8	1.0	1.3	2.0	67	79	89	10²	10²	10	S 6	SSW 7	SSW 7	3.4	⸗ n; ✢ a, p, 3; ✳ 2, p.
21	49.4	50.8	51.9	− 5.0	− 4.2	− 2.2	− 3.8	− 9.2	2.9	3.1	3.6	93	92	93	10²	10²	10²	S 7	SSW 6	SSW 6	6.9	✳, ✢ n, 1, 2, 3; ⸗ n.
22	50.7	48.8	44.0	− 3.9	− 4.0	− 3.4	− 3.8	− 5.1	2.7	2.2	2.1	79	66	59	10	10	10⁰	S 4	S 3	S 4	1.3	✢ n; ✳ a; ⊽ p, 3.
23	39.7	48.8	58.2	− 4.4	−18.4	−22.0	−14.9	−22.2	3.1	0.7	0.7	95	71	81	10	10⁰	0	SSW 4	SW 5	SSW 3	0.3	✳ n, 1; ✢ 2; ⊕ p; ⊽ p 3.
24	52.0	38.6	33.7	−22.7	−12.0	− 7.7	−14.1	−25.1	0.6	1.6	2.0	86	89	81	10²	10²	10	E 5	SSE 4	SW 7	5.0	✳ a, 2, p; ✢ 2, 3.
25	46.1	53.4	58.9	−22.0	−21.6	−24.3	−22.6	−25.1	0.6	0.6	0.5	76	75	82	0	10⁰	10⁰	SW 3	SW 4	SSW 2	—	✢, ⸗ n; |·| a; ⊔ 3.
26	61.0	54.0	47.7	−26.3	−19.0	− 6.2	−17.2	−27.4	0.5	0.9	2.7	85	86	96	10⁰	10²	10²	SSE 2	SE 2	S 4	9.2	⊽⁰ 1; ✳ 2, p, 3.
27	55.9	56.5	51.8	− 9.2	− 5.4	− 3.8	− 6.1	− 9.8	1.7	2.7	2.4	79	86	71	10²	10²	10	SSW 2	SSE 3	SSW 2	0.1	✳ n, a, 2.
28	51.1	52.7	55.1	− 3.7	− 2.8	− 7.2	− 4.6	− 7.3	2.9	3.1	2.4	84	82	93	10²	10	10²	S 3	S 3	SSW 3	0.8	✳⁰ n, p, 3.
29	59.2	55.2	46.0	−11.6	− 6.0	− 0.4	− 6.0	−12.0	1.8	2.7	3.0	96	94	68	3⁰	10²	10⁰	0	SSE 2	S 6	—	✳ n, 1; V⁰ 1, 2.
30	40.8	44.9	51.4	− 1.6	− 1.6	−10.4	− 4.5	−10.7	2.7	3.4	1.6	65	83	81	10	10	2⁰	S 6	SW 5	SSW 3	1.2	✳⁰, △⁰ a, 2, p.
31	49.7	52.9	55.7	−12.8	−10.4	−13.8	−12.3	−14.8	1.2	1.5	1.4	76	76	90	10	9	10⁰	S 7	SW 6	SSE 1	1.1	✳⁰ a.
Срд. Moy.	753.9	754.2	753.9	−12.3	−10.8	−11.5	−11.5	−16.1	1.8	1.9	1.8	85	83	85	8.6	9.1	8.1	3.2	3.4	3.3	52.2	

1904.

Барнаулъ. — Январь. — Janvier. — Barnaoul.

Широта — Latitude: 53° 20′. Долгота — Longitude: 83° 47′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	749.9	749.5	−17.9	−12.9	− 8.5	−13.1	−19.2	1.0	1.3	2.1	88	79	91	7	8	10	N 1	NE 2	SE 2	2.1	≡⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
2	50.9	50.1	51.2	− 2.4	0.4	0.0	− 0.7	− 8.5	3.6	3.7	3.5	94	78	76	10	10	10	S 4	0	0	—	✳ n.
3	59.3	59.4	58.1	− 0.6	−11.9	−13.7	− 8.7	−13.9	3.5	1.3	1.3	78	73	83	10	10	10	0	NW 4	N 4	1.6	✳ p, 3.
4	57.3	56.8	56.6	−14.4	−11.7	−12.4	−12.8	−15.7	1.2	1.3	1.3	82	72	78	10	10	10⁰	N 2	NNE 2	0	1.2	⊖ p, 3.
5	57.2	57.2	58.0	−14.4	−12.5	−13.3	−13.4	−15.2	1.2	1.3	1.3	84	77	83	9	10	10	0	0	0	—	✳⁰ n.
6	57.5	56.5	55.3	−11.0	− 7.3	−19.5	−12.6	−19.5	1.7	1.9	0.9	88	76	93	10	8	10	0	0	0	—	≡², ∨ p, 3.
7	54.9	54.6	56.0	−17.9	− 9.4	−11.3	−12.9	−22.5	1.0	2.1	1.8	88	94	95	10	10	10	0	NE 2	0	0.7	≡n,1,a; ∨n1a3;∪n.
8	57.1	57.6	59.4	−10.5	− 7.5	−12.4	−10.1	−12.4	1.9	2.5	1.7	95	96	96	10	10	10	SE 3	0	0	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	61.7	62.5	62.1	−28.0	−23.5	−29.4	−27.0	−30.4	0.4	0.6	0.3	87	82	83	8	6	3	0	0	0	—	
10	61.1	59.9	59.7	−33.8	−23.3	−24.8	−27.3	−34.6	0.2	0.6	0.5	82	85	84	9	6	3	0	S 2	0	—	
11	60.2	59.9	60.5	−28.6	−23.3	−26.4	−26.1	−29.9	0.4	0.6	0.4	83	79	82	8	8	4⁰	0	SSW 4	0	—	
12	58.6	56.4	54.8	−26.9	−20.9	−15.2	−21.0	−30.1	0.4	0.7	1.0	83	78	77	4	5⁰	10	0	S 5	S 5	1.1	⊕ a, 2, p.
13	56.1	57.0	58.7	−16.7	−14.3	−13.0	−14.7	−17.0	1.0	1.1	1.3	82	77	81	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 5	0.9	✳ n, a, 2, p.
14	61.0	62.8	63.7	−12.2	− 9.7	−11.8	−11.2	−13.1	1.5	1.7	1.5	86	77	84	10	4⁰	10	SW 4	SW 4	0	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2.
15	64.4	64.8	66.4	−13.4	−10.6	−14.1	−12.7	−14.3	1.4	1.6	1.3	89	82	87	10	10	4	0	0	0	0.2	✳⁰ a, 2, p.
16	67.9	67.9	68.4	−13.0	−12.4	−15.5	−13.6	−17.3	1.4	1.4	1.1	86	80	83	10	10	10	SW 2	WSW 4	SW 3	0.0	✳⁰ a.
17	67.5	66.0	64.8	−19.7	−15.1	−13.9	−16.2	−20.1	0.8	1.0	1.2	84	72	78	10⁰	10⁰	10	S 6	SSW 4	SW 4	1.1	
18	66.5	65.7	64.9	−14.4	−11.3	−15.4	−13.7	−15.5	1.2	1.4	1.1	84	74	81	10	10²	10	SW 3	WSW 2	0	0.6	✳⁰ n, 1, a.
19	59.8	57.5	59.7	−18.8	−13.5	−15.5	−15.9	−19.9	0.8	1.1	1.1	80	70	80	8⁰	10	10	SW 4	SW 7	SW 4	0.0	✳⁰ p.
20	59.1	56.5	53.2	−14.4	−12.2	−11.8	−12.8	−17.7	1.3	1.2	1.6	87	71	89	10	10	10	SSW 2	SSW 4	SW 4	3.9	✳⁰ 1, a, p, 3.
21	53.5	55.4	56.4	−11.0	−10.1	−11.0	−10.7	−11.9	1.6	1.6	1.5	81	77	79	10	10	10	SW 6	WSW 6	0	1.0	✳ n, a, 2, p.
22	56.4	55.7	53.7	−11.3	− 8.4	−11.9	−10.5	−12.4	1.5	1.7	1.5	82	72	84	8	2⁰	4⁰	SSW 4	SE 1	0	—	
23	50.2	48.1	46.1	−15.9	−11.0	− 6.8	−11.2	−16.1	1.1	1.5	1.9	87	74	69	10	8⁰	10	0	SE 2	SW 5	—	≡ n, 1, a.
24	50.5	55.5	59.7	−10.5	−16.0	−23.1	−16.5	−23.2	1.5	0.8	0.5	72	64	78	10	3	0	SW 6	WSW 7	0	—	
25	58.9	56.8	56.1	−20.3	−14.1	−17.9	−17.4	−23.5	0.7	1.0	0.8	82	64	77	9	9⁰	10	SW 1	0	0	—	
26	55.3	54.6	53.2	−20.4	−15.6	−15.4	−17.1	−24.2	0.8	0.9	1.0	83	71	78	10	8	2⁰	0	SSW 5	SW 7	—	≡⁰ 1, a; ⊖⁰ p.
27	48.5	45.6	46.8	−10.4	− 7.2	− 7.1	− 8.2	−15.9	1.7	2.3	2.3	86	89	88	10	10	10	SW10	SW17	SW12	7.8	✢n1a2p3; ⸗n,a,2,p;
28	46.8	51.2	57.9	− 8.0	− 8.6	−17.2	−11.3	−17.3	2.1	1.6	0.9	85	69	81	10	8⁰	3⁰	SW12	WSW 9	WSW 6	0.8	[✳1,a,2,p.
29	53.4	50.1	48.7	−10.5	− 9.7	−12.8	−11.0	−17.4	1.6	1.7	1.3	80	81	83	10	10	10	SW 8	SW10	SW12	2.7	✢, ✳⁰ n, a, 2, p, 3.
30	51.3	55.5	56.3	−12.3	−17.9	−18.8	−16.3	−19.0	1.5	0.8	0.8	86	73	83	10	2⁰	7⁰	WSW 4	WSW 5	0	0.5	⊢ a, 2, p.
31	53.3	53.9	52.9	−16.4	− 9.1	−12.1	−12.5	−22.4	1.0	1.8	1.6	83	80	87	10	10	10	SE 4	SW 8	SW 6	2.8	✳⁰ n, 2, p, 3.
Срд. Moy.	757.0	756.8	757.1	−15.4	−12.6	−14.6	−14.2	−19.0	1.3	1.4	1.3	84	77	83	9.4	8.2	8.1	2.9	3.9	2.5	31.3	

Высота — Altitude: 162 m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.54 mm

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	750.7	748.9	− 8.0	− 7.4	− 8.7	− 8.0	−12.9	2.0	1.8	1.5	83	69	63	10	10	10	SW14	SW12	SW 6	0.6	✳, ✢ n, 1, a.
2	46.4	43.7	43.4	−13.5	− 8.2	− 5.5	− 9.1	−13.9	1.2	1.6	2.6	78	64	87	10	10	10	0	SW 5	SW12	0.8	✳⁰, ✢ p, 3.
3	43.3	43.9	43.0	− 5.2	− 4.2	− 7.8	− 5.7	− 8.1	2.5	2.6	2.1	83	77	85	10	10	10	SW10	SW10	SW 6	1.0	✢ a, 2, p.
4	39.3	49.9	63.8	− 7.7	−23.3	−29.8	−20.3	−30.2	2.2	0.5	0.3	88	76	73	10	10	10	SW 6	W 7	WSW 6	3.3	✳ n, 1, a, p; ✢ p, 3.
5	66.9	62.0	57.5	−27.9	−21.9	−16.2	−22.0	−34.1	0.4	0.7	0.9	76	83	78	10	10	10	SSW 7	SW12	SW12	4.3	✢, ✳ n, a, 2, p, 3.
6	54.7	52.2	48.3	−14.7	−12.3	− 9.7	−12.2	−16.2	1.1	1.5	1.9	75	84	87	10	10	10	SW14	SW14	SW14	5.9	✳, ✢ a,2,p,3; ⸗a,p.
7	43.1	41.4	44.2	−10.2	−10.1	−14.4	−11.6	−14.7	1.2	1.7	1.2	57	82	83	10	10	9	0	SW 4	W 4	3.1	✢, ⸗ n; ✳⁰ a,2,p,3.
8	55.9	58.3	60.9	−30.7	−23.1	−32.0	−28.6	−32.2	0.3	0.5	0.3	82	68	79	7	0	0	WSW 2	0	0	—	≡⁰ n, 1, a.
9	58.5	53.8	47.1	−23.6	−18.9	− 9.8	−17.4	−35.6	0.6	0.8	2.0	82	79	93	10	10	10	SSE 4	SW 6	SW17	5.9	✢, ⸗, ✳ p, 3.
10	55.5	58.8	57.6	−19.3	−18.3	−16.0	−17.9	−20.1	0.8	0.8	1.1	80	73	83	4	0	10	NW 4	NE 2	NE 2	1.0	
11	49.0	44.6	44.2	− 6.6	− 1.6	− 2.4	− 3.5	−16.0	2.6	3.7	3.5	94	91	91	10	10	10	SE 4	SSW 4	SW 9	6.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	51.0	53.3	52.4	− 8.1	− 7.0	− 4.6	− 6.6	− 9.5	2.1	1.9	2.8	86	71	87	10	10	10	WSW 3	SW 4	SW 6	0.8	✳ n, p, 3.
13	56.2	58.3	58.2	− 5.4	− 2.8	− 4.0	− 4.1	− 5.9	2.7	3.1	3.0	89	83	89	10	10	10	WSW 4	SW 4	SW 6	—	
14	54.6	55.1	54.8	− 7.0	− 5.1	− 6.4	− 6.2	− 7.4	2.2	2.1	2.3	82	68	83	10	10	10	SW 6	SW 4	0	—	
15	53.4	52.2	52.5	− 8.5	− 0.3	− 7.8	− 5.5	−10.5	1.6	2.4	1.8	70	54	74	4⁰	2⁰	10	SW 2	SSW 4	0	—	
16	54.6	53.1	52.0	− 5.6	− 3.0	− 6.8	− 5.1	− 7.8	2.4	2.3	2.4	79	62	88	10	4⁰	10	SW 4	SW 6	0	0.5	✳⁰ p.
17	50.7	51.7	55.8	−15.8	− 7.5	−10.7	−11.3	−16.3	1.2	2.0	1.7	92	77	87	4⁰	10	10	W 4	WSW 4	W 4	0.9	∨⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
18	61.7	62.1	61.9	−22.9	−16.2	−19.6	−19.6	−23.1	0.6	0.8	0.8	83	66	83	8	8⁰	2⁰	WSW 4	SE 2	0	—	
19	58.6	56.8	55.4	−17.8	− 6.4	− 9.2	−11.1	−21.9	1.0	1.6	1.7	86	59	78	10	4	6	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
20	53.3	52.4	51.0	−14.6	− 7.1	− 8.2	−10.0	−15.5	1.2	1.7	2.1	87	64	84	8	8⁰	7	0	SSE 4	0	—	≡ n, 1, a.
21	49.4	48.7	49.1	−20.1	− 2.7	−11.9	−11.6	−21.0	0.8	1.9	1.5	88	51	82	2⁰	2	2⁰	SW 1	SW 6	0	0.3	
22	51.0	51.0	49.6	− 7.7	− 3.0	− 3.3	− 4.7	−15.2	2.3	3.0	2.8	93	82	77	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 6	1.8	✳⁰ n, 1, a, 2.
23	50.2	50.8	53.1	− 2.3	2.4	0.1	0.1	− 3.4	3.5	4.6	4.3	91	83	91	10	10	10	SW 5	SW 4	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
24	50.7	48.2	47.9	− 3.4	3.0	1.7	0.4	− 3.7	3.3	3.6	3.8	93	62	73	9	3⁰	10	0	NE 1	SW 7	—	
25	53.0	53.2	53.5	− 3.1	− 0.3	− 4.2	− 2.5	− 4.3	3.0	3.4	2.9	83	75	88	8	10	8⁰	SW 5	SW 6	0	1.3	✳⁰ a, 2, p; ⊖ p, 3.
26	53.5	53.4	51.9	− 5.7	1.2	− 3.5	− 2.7	− 8.2	2.7	3.7	3.4	94	73	95	10	7	10	SW 1	S 4	0	0.8	✳⁰ n, 1, a.
27	49.6	49.2	49.9	− 8.9	− 4.1	− 6.1	− 6.4	− 9.1	2.1	2.5	2.3	91	74	80	10	2⁰	1⁰	NE 2	NE 4	NNE 2	—	✳⁰ n.
28	51.7	53.6	56.7	−10.8	− 5.4	−11.1	− 9.1	−11.7	1.6	2.1	1.5	83	71	76	4	2⁰	0	NNE 5	ENE 6	NE 5	—	
29	59.2	59.6	59.3	−14.9	− 7.2	−14.3	−12.1	−16.0	0.9	1.4	1.3	62	53	89	5	0	0	0	NE 3	0	—	≡⁰ n, 1, a.
Срд. Moy	752.7	752.5	752.5	−12.1	− 7.6	− 9.7	− 9.8	−15.3	1.7	2.1	2.1	83	72	83	8.4	7.0	7.8	3.9	5.1	4.3	38.6	

Барнаулъ. 1904. Barnaoul.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	757.5	759.1	−16.3	− 8.4	−10.5	−11.7	−20.4	1.1	1.8	1.7	91	77	84	10	10	1	0	NW 4	NNW 4	0.4	≡, V n,1,a; ✳⁰ a,2,p.
2	59.3	58.2	62.1	−18.8	− 6.7	− 9.3	−11.6	−19.2	0.9	1.6	1.9	87	61	83	8	10⁰	9	0	W 4	NW 4	—	≡⁰, V n, 1.
3	65.4	65.9	65.3	− 9.3	− 3.7	− 8.4	− 7.1	− 9.7	2.0	1.7	1.7	89	49	73	10	7	9	0	SE 3	0	0.5	≡⁰ n, 1; ✳⁰ a.
4	62.9	61.0	60.1	− 9.8	− 4.7	−10.6	− 8.4	−10.7	1.8	2.3	1.7	87	71	86	10	10	10	SW 1	W 4	WNW 4	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
5	60.9	61.7	62.1	−15.4	−10.3	−17.6	−14.4	−17.6	1.1	1.4	0.8	83	66	73	5	0	0	NNW 3	NE 6	NE 2	—	V⁰ a.
6	61.5	60.8	60.0	−17.1	− 9.7	−15.0	−13.9	−21.4	1.0	1.4	1.3	86	69	89	8	3	0	0	WNW 4	0	—	
7	60.9	60.7	59.2	−21.7	−10.5	−17.5	−16.6	−23.2	0.7	1.3	1.0	86	68	87	10	0	0	0	SW 2	0	—	≡, V 1, a.
8	55.7	53.5	51.1	−16.9	− 9.0	− 8.6	−11.5	−18.7	1.0	1.4	1.8	87	63	78	10	9	10	SW 1	SW 8	SW10	0.3	✳, ⸸ p, 3.
9	56.2	58.9	59.2	− 9.0	− 4.0	− 7.3	− 6.8	−11.5	1.9	2.3	2.0	83	67	78	9	7	10	SW 8	SW 6	SW 4	0.4	
10	57.8	57.4	58.3	−10.3	− 5.5	− 9.4	− 8.4	−10.7	1.8	2.2	1.6	91	72	71	8	6⁰	4⁰	0	NE 4	NE 2	—	≡ n, 1; ✳ n.
11	59.0	58.4	58.1	−21.1	− 9.6	−18.3	−16.3	−22.0	0.7	1.1	0.8	83	53	79	2⁰	0	0	0	NE 3	0	—	∞ 1, a.
12	58.1	58.3	58.9	−24.8	− 8.4	−15.7	−16.3	−26.3	0.5	1.5	1.1	82	63	83	2	0	0	WSW 2	ESE 2	0	—	
13	58.8	58.4	58.8	−20.0	− 8.4	−12.0	−13.5	−21.1	0.8	1.5	1.5	85	63	85	6	5⁰	10	0	SSW 5	0	1.0	≡⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
14	59.6	61.1	61.5	−17.0	− 8.2	−17.3	−14.2	−17.3	1.0	1.6	1.0	84	67	88	7⁰	1	0	WSW 2	NW 2	0	—	✳⁰ n; V n, 1.
15	62.1	61.5	61.2	−18.6	− 8.3	−13.5	−13.5	−23.4	0.9	1.6	1.4	87	68	87	8	3	3⁰	0	S 5	0	—	∞ n, 1, a.
16	60.2	58.9	58.4	−18.4	− 5.3	−10.5	−11.4	−18.9	0.9	2.0	1.5	85	67	75	3	0	0	0	NE 3	0	—	≡⁰ n, 1, a.
17	58.4	57.5	56.2	−13.9	− 3.2	− 4.5	− 7.2	−17.0	1.3	2.3	2.1	84	65	65	8	2⁰	0	0	NE 4	NE 4	—	≡ n, 1, a.
18	55.4	55.3	56.0	−16.0	− 0.3	−10.2	− 8.8	−16.9	1.0	2.4	1.8	82	53	87	8	0	2⁰	0	ENE 1	0	—	≡ n, 1, a.
19	56.2	56.2	56.5	−17.9	− 0.9	− 7.7	− 8.8	−19.2	1.0	2.6	2.1	91	59	83	9	1	2	0	NE 1	0	—	≡, V n, 1, a.
20	55.5	54.3	54.1	−15.2	0.6	− 5.4	− 6.7	−16.6	1.2	2.6	2.1	88	54	69	2	0	0	SW 1	0	0	0.6	≡⁰, V⁰ 1.
21	52.9	54.0	55.9	− 8.4	− 3.3	− 4.2	− 5.3	− 9.9	2.1	2.7	3.1	87	75	92	10	10	10	SW 3	W 4	0	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.3	57.7	58.5	− 5.6	− 1.5	− 7.4	− 4.8	− 7.7	2.9	3.0	2.3	97	74	92	10	3	3	0	NE 3	0	—	✳⁰ n; ≡ n, 1, a.
23	59.4	59.6	60.1	−11.5	− 1.8	− 8.4	− 7.2	−13.5	1.6	2.7	2.2	89	67	90	4	1⁰	2⁰	0	0	0	—	≡⁰ n, 1, a.
24	59.3	57.0	55.0	−15.1	− 1.2	− 7.0	− 7.8	−16.9	1.2	2.6	2.2	92	62	84	10	0	0	0	0	0	—	≡² n, 1, a; V n, 1.
25	53.1	53.0	53.9	−12.2	− 4.0	− 7.4	− 7.9	−14.5	1.5	2.4	2.2	89	72	86	3⁰	2	10	WSW 2	S 6	WSW 2	0.7	⊔ n, 1, a; V a.
26	56.8	56.6	52.2	−14.2	−10.0	−14.8	−13.0	−15.0	0.9	1.4	1.0	63	68	75	2	0	6⁰	NNE 4	0	0	—	✳⁰ n.
27	47.1	48.1	51.9	− 8.6	− 4.7	− 5.2	− 6.2	−14.9	1.9	2.4	2.6	83	76	84	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 9	0.4	✳⁰ 1, a, 2, p.
28	47.9	46.2	46.9	− 4.7	0.2	− 1.5	− 2.0	− 5.7	2.6	3.2	3.0	82	69	72	10⁰	1	3⁰	SW10	SW14	SW14	—	⸗ a, p.
29	49.7	52.1	56.9	− 4.0	− 7.9	−11.9	− 7.9	−12.1	3.0	1.8	1.3	89	71	73	10	10	2	W 4	NW 4	0	—	
30	64.1	65.6	64.7	−22.8	−15.5	−16.4	−18.2	−24.0	0.5	0.9	0.8	69	68	66	2	0	0	NE 4	NE 5	NE 6	—	
31	61.3	59.2	58.4	−17.9	− 7.0	−12.2	−12.4	−19.4	0.7	1.3	1.1	68	49	63	0	0	0	NNE 4	NE 4	0	—	
Срд. Moy.	757.8	757.6	757.8	−14.6	− 5.8	−10.5	−10.3	−16.6	1.3	2.0	1.7	85	65	80	6.9	3.6	3.7	1.8	3.8	2.1	5.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	757.5	755.1	−16.4	− 6.0	−12.7	−11.7	−19.8	0.9	1.6	1.2	75	55	71	0	0	0	0	NW 2	0	—	∞⁰ n, 1, a.
2	50.9	48.2	46.1	−17.3	− 4.6	− 9.9	−10.6	−21.3	1.0	1.2	1.2	82	38	54	3	0	8	W 1	NE 1	NNE 4	—	∞ n, 1, a.
3	48.1	50.4	51.0	−15.5	−10.0	−13.3	−12.9	−15.7	0.9	1.2	1.0	69	57	64	8⁰	7	4⁰	N 4	NNE 4	NNE 4	—	
4	47.8	45.9	45.7	−14.5	− 6.0	−11.0	−10.5	−16.6	0.9	1.4	1.1	64	49	59	10	7	3⁰	NE 5	NE 7	NE 8	—	
5	54.4	55.8	60.1	−11.8	− 3.8	−10.1	− 8.6	−14.3	1.3	2.0	1.7	72	60	81	8	6	2	WSW 4	SW 6	W 4	—	
6	62.9	63.0	63.1	−13.4	− 6.4	−12.0	−10.6	−14.9	1.4	1.8	1.6	87	67	87	10	1	0	WSW 2	SSE 4	0	0.1	✳⁰ 1, a.
7	62.8	61.5	59.8	−13.2	− 2.5	− 6.0	− 7.2	−15.7	1.4	2.1	1.8	84	54	60	0	0	0	NE 4	ENE 5	NE 5	—	∞⁰ n, 1, a; V n, 1.
8	59.2	58.4	56.8	− 9.8	− 2.1	− 4.4	− 5.4	−11.8	1.4	2.1	1.6	68	53	49	0	0	0	NE 4	ENE 5	NE 4	—	∞⁰ n, 1.
9	55.3	54.8	54.2	− 7.9	− 0.3	− 3.2	− 3.8	−11.9	1.6	1.9	2.2	64	43	61	2⁰	0	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	∞ n, 1, a.
10	54.4	54.2	54.2	−10.8	− 0.4	− 3.7	− 5.0	−13.2	1.6	2.9	2.8	83	64	81	0	0	0	SE 2	ENE 2	0	—	V n, 1.
11	55.2	54.9	54.6	− 5.6	2.6	0.4	− 0.9	−10.7	2.5	3.3	2.3	82	59	48	2⁰	0	0	0	ENE 4	N 6	—	∞ n, 1, a; ⊔ n.
12	54.3	53.5	54.0	− 4.1	3.0	− 1.3	− 0.8	− 5.5	1.9	3.1	2.5	57	54	60	4⁰	2⁰	0	N 1	NE 4	NNW 8	—	
13	54.2	53.3	54.0	− 3.4	3.5	− 1.8	− 0.6	− 6.7	2.3	3.8	3.1	64	65	77	2	2	0	NNW 2	NW 5	0	—	⊔⁰ n, 1.
14	55.7	55.6	56.6	− 6.2	2.7	− 0.3	− 1.3	− 9.9	2.5	2.7	2.6	87	49	58	4⁰	3⁰	4⁰	0	NNW 1	NNW 1	—	⊔, ∞⁰ 1.
15	56.6	56.9	57.7	− 1.1	6.7	0.8	2.1	− 5.7	2.7	2.9	3.1	65	39	63	2	1⁰	3⁰	0	NE 4	0	—	
16	60.3	60.0	59.7	0.9	7.9	3.6	4.1	− 1.7	2.4	3.5	3.1	48	44	52	2⁰	1⁰	0	N 4	NNE 2	NE 4	—	
17	59.2	57.6	56.8	2.2	8.7	3.7	4.9	− 1.3	3.1	2.8	3.0	57	33	51	1⁰	0	0	0	NE 5	NE 3	—	
18	55.1	53.9	52.6	2.2	8.7	3.0	4.6	− 2.0	3.4	4.2	3.9	63	50	69	2	1	2⁰	NE 4	ENE 4	0	—	
19	51.4	50.4	49.9	2.7	10.5	1.3	4.8	− 1.8	3.7	2.5	3.5	65	26	68	0	3⁰	4⁰	NW 1	NNW 4	WSW 6	0.0	
20	47.0	46.4	46.6	− 1.4	− 0.5	− 0.2	− 0.7	− 1.9	3.4	3.9	4.3	82	87	93	10	10	10	SSW 6	SW10	SW 5	2.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	48.5	49.0	48.9	− 1.5	− 2.1	− 4.2	− 2.6	− 4.4	3.0	2.4	3.0	74	60	91	10	10²	10	W 4	SSW10	WSW 4	1.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
22	48.1	49.5	53.7	− 2.4	1.2	− 0.1	− 0.4	− 5.5	3.2	3.8	3.7	83	74	80	10	10	9	SW 4	SW 6	SW 2	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
23	55.9	55.6	54.7	0.6	2.0	1.2	1.3	− 0.9	3.7	4.3	4.6	76	82	92	10²	10	10	SW 7	SW10	SW 6	5.7	✳⁰ a, 2, p, 3; ● 3.
24	54.9	55.0	53.9	1.8	4.6	2.9	3.1	1.0	4.9	5.3	4.8	93	84	85	10	10²	10	SW 7	WSW 6	SW 4	2.6	✳, ● n, a.
25	51.9	49.7	47.9	1.9	10.9	3.2	5.3	0.1	4.4	4.7	4.9	84	49	85	8	9	1	S 4	SSW 6	SSW 4	—	
26	45.3	44.5	46.8	3.0	10.6	1.9	5.2	0.1	4.5	5.7	4.3	79	60	82	8	8	0	S 4	W 8	0	1.6	●⁰ a, p; △ a.
27	43.9	43.6	45.3	4.0	4.6	2.2	3.6	1.1	5.4	5.6	5.0	88	89	93	10	10	10	SW 8	SW12	0	6.8	● n, 1, a, 2, p.
28	54.9	56.2	57.0	4.4	13.5	6.6	8.2	− 0.2	4.8	4.4	4.8	77	38	67	0	4	0	WSW 2	WSW 4	WSW 3	—	⊔ n.
29	56.4	54.4	54.1	7.9	16.3	8.0	10.7	1.9	5.2	6.0	6.3	65	43	79	5⁰	2⁰	7	WSW 4	WSW 4	0	—	
30	57.5	58.2	56.6	5.0	12.8	5.9	7.9	1.7	4.5	3.5	3.7	69	31	53	3⁰	1	0	NE 2	E 8	ENE 2	—	⊼ n.
Срд. Moy.	754.0	753.6	753.6	− 4.0	2.9	− 1.6	− 0.9	− 6.9	2.8	3.2	3.1	74	55	70	4.8	3.9	3.2	3.1	5.2	3.0	20.8	

Барнаулъ. 1904. Barnaoul.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	752.0	750.3	5.6	20.2	11.1	12.3	0.6	3.3	4.5	5.0	48	26	51	2⁰	0	0	ENE 4	ESE 4	ENE 2	—	
2	49.7	47.1	46.0	8.0	22.8	12.8	14.5	3.4	3.6	3.5	5.7	45	16	52	0	0	0	0	ENE 5	0	—	
3	44.1	42.8	42.2	8.9	24.3	18.0	17.1	3.6	4.4	7.0	9.1	52	31	59	2⁰	0	5⁰	0	SE 4	SW 4	—	∞ n, 1, a, 2.
4	42.3	40.4	41.2	13.4	22.5	10.3	15.4	8.0	7.7	8.5	7.7	67	43	82	4	5	10	ESE 1	S 8	SW 6	3.7	● p, 3.
5	43.0	41.4	41.5	9.4	14.7	8.0	10.7	6.8	6.8	5.2	7.7	78	43	96	3⁰	5⁰	3	WSW 2	S 5	0	2.4	● n, p; ⊤, △ p.
6	41.8	43.4	48.9	5.8	4.4	7.0	5.7	2.8	5.1	5.5	6.4	74	89	85	9	10	10	SSW 7	SW 10	SW 8	3.0	●⁰ a, 2, p, 3.
7	47.0	50.8	55.5	3.9	8.6	4.8	5.8	3.5	5.6	5.4	5.2	92	65	81	10	9²	4	SSW 8	WNW 8	0	0.0	● n, 1, a.
8	58.3	57.6	55.3	7.6	15.5	11.7	11.6	— 0.3	5.7	4.9	6.1	73	38	60	2⁰	3⁰	3⁰	0	WSW 4	0	—	⊼, ⊔, ∞ n.
9	53.4	50.7	47.6	13.1	19.0	13.5	15.2	6.1	6.7	5.8	6.8	60	36	59	3⁰	0	1	0	SSE 6	0	—	
10	43.8	41.4	36.7	14.0	24.9	16.9	18.6	3.3	7.7	4.8	7.6	65	20	54	3⁰	2	9	0	SW 7	0	1.6	⊼ n; ∞ n, 1, a, 2.
11	36.3	43.7	46.1	9.5	6.1	3.8	6.5	3.6	7.1	5.8	3.8	80	82	64	10²	10	9	WNW 7	NW 7	NW 4	0.4	● n, a, p.
12	47.7	47.0	46.1	5.8	9.8	7.5	7.7	— 1.2	4.2	3.8	4.5	61	41	59	6	7	10	W 4	WSW 5	W 3	2.6	
13	46.0	48.2	53.1	1.9	6.8	3.0	3.9	1.7	5.0	2.9	2.6	95	39	45	10	8	3	N 6	NE 8	NNW 4	0.3	● n, 1, a; ✳⁰ n.
14	54.8	52.6	49.2	3.9	8.1	6.6	6.2	— 4.5	2.8	3.4	5.4	47	43	74	5⁰	8	9	SE 5	S 7	S 7	1.2	⊔ n; ● p.
15	48.9	48.1	46.3	13.0	21.6	15.4	16.7	4.2	7.8	7.6	7.9	70	39	60	2⁰	6	8⁰	ENE 4	SW 6	WSW 2	0.4	⊼ n; ∞ n, 1, a; ⊤⁰ p.
16	45.1	45.8	49.5	13.4	16.6	7.1	12.4	6.9	9.0	6.6	5.7	78	48	76	7²	6	6⁰	0	NE 2	0	—	●⁰ n.
17	52.3	51.3	49.4	8.0	17.4	13.8	13.1	— 0.7	6.6	8.3	5.2	82	56	45	1⁰	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ⊼ 1, a; ∞ n, 1, a.
18	49.0	46.5	44.8	11.2	20.9	13.2	15.1	2.1	5.6	5.5	7.5	57	31	66	2⁰	2⁰	7⁰	0	0	0	—	≡, ⊼ n; ∞ 1, a, 2.
19	43.9	43.3	44.7	12.9	23.0	14.7	16.9	6.3	7.4	7.8	8.1	67	37	64	7	5	1⁰	WSW 2	NW 4	NNW 2	—	∞ n, 1, a.
20	46.3	45.3	44.8	12.5	22.7	15.8	17.0	5.0	8.0	6.4	7.8	75	31	58	3	7⁰	4⁰	0	ENE 4	0	—	∞ n, 1, a, 3; ⊼ n.
21	45.2	44.2	44.9	16.2	26.7	17.8	20.2	7.1	9.1	9.0	9.6	66	35	63	2⁰	3	2⁰	S 2	SSE 4	0	—	∞ n, 1, a, 2. p, 3.
22	47.2	47.2	48.1	17.3	25.2	19.9	20.8	9.0	9.2	8.2	6.8	63	34	40	3⁰	3	3⁰	NE 2	NE 3	NE 4	—	⊼ n; ∞ n, 1, a, 2, p.
23	48.5	47.0	46.5	17.2	27.0	21.7	22.0	9.8	6.7	4.9	7.7	46	18	41	0	0	2⁰	NE 4	NE 5	NE 3	—	∞ p, 3.
24	46.7	46.2	48.2	16.6	28.5	18.3	21.1	8.7	6.8	5.9	9.1	49	20	59	3⁰	7⁰	10	NE 4	ENE 3	W 6	0.0	∞ 1, a; ⸗ p.
25	50.0	48.3	47.1	17.4	23.3	16.9	19.2	12.5	9.8	9.1	9.7	67	43	68	4	3	2	W 3	ENE 2	0	—	●⁰, ⊤ n.
26	45.9	44.6	45.1	20.4	26.0	19.7	22.0	10.0	11.4	11.0	10.8	64	44	63	3	7	7	SSE 2	SSE 3	0	—	⊼ n; ∞ n, 1, a, p, 3.
27	45.8	47.3	47.9	17.9	19.6	16.5	18.0	12.2	10.8	11.1	7.7	71	65	56	7	8	7	N 4	NW 7	WNW 5	0.2	●⁰ a, p; ⌒ p.
28	51.1	50.3	49.1	16.5	20.8	16.0	17.8	7.3	8.0	6.7	7.9	57	37	58	2⁰	3	2	0	NE 2	0	—	⊼ n, 1; ∞ n, 1, a.
29	47.6	47.3	46.5	15.7	24.0	21.4	20.4	5.5	7.6	8.5	10.5	57	37	56	8⁰	4	8	NE 2	0	S 4	—	≡, ⊼ n; ∞ 1, a.
30	45.8	49.3	48.3	20.7	13.6	11.5	15.3	11.1	10.4	9.5	8.7	57	82	87	8	10²	9	W 6	WSW 4	SSW 2	4.5	● a.
31	45.9	44.0	42.8	13.3	18.7	15.5	15.8	9.1	8.8	7.7	9.0	77	48	68	9	3	7	SW 4	ESE 4	0	—	●⁰ 1.
Срд. Moy.	747.3	746.9	746.9	12.0	18.8	13.2	14.7	5.3	7.1	6.6	7.2	66	42	63	4.5	4.6	5.2	2.7	4.5	2.1	20.3	

Іюнь. — Juin.

1	740.2	736.2	736.4	15.4	17.6	16.3	16.4	10.7	8.9	9.0	11.5	68	61	83	9	8	4	0	E 4	WSW 6	2.8	●⁰ a, p.
2	45.7	46.9	47.4	13.5	20.2	17.4	17.0	12.0	9.3	7.7	8.9	81	44	60	9	7	7	W 6	W 6	SW 2	0.3	
3	49.5	47.9	49.2	18.2	25.2	19.0	20.8	12.3	10.3	8.6	12.0	66	36	74	3	5	2	SW 1	W 4	0	—	● n.
4	47.3	45.2	43.7	20.0	28.4	21.5	23.3	15.3	10.8	8.8	11.4	62	30	60	2	3	3	SSE 4	SE 4	0	—	⊼ n.
5	40.7	38.2	41.4	21.0	30.3	21.6	24.3	13.3	11.3	12.5	12.4	62	39	65	2	7⁰	9	SE 3	S 5	WSW 4	—	⊼ n.
6	43.3	42.8	42.8	14.8	16.2	13.2	14.7	12.5	9.4	10.3	9.5	75	75	85	9	10	5	WSW 3	WSW 3	SE 4	—	
7	44.0	45.4	49.2	15.0	15.2	11.1	13.8	8.0	9.0	9.4	8.9	71	73	90	6	9	1	ESE 4	S 4	0	0.9	●, ⊤ a.
8	51.6	49.2	49.2	15.8	22.1	14.0	17.3	6.0	8.9	8.7	9.9	66	44	84	2⁰	4	7	0	W 2	SSW 1	10.2	●, ⊼, ▲ p.
9	47.2	46.4	46.8	16.8	17.4	14.6	16.3	12.8	11.0	11.6	10.1	77	79	82	7	9	7	SW 4	NW 3	WSW 4	5.0	● a, 2, p; ⊤ p.
10	49.4	49.2	46.4	16.5	21.4	18.2	18.7	9.1	10.5	7.4	10.0	75	39	64	3	3	7	WNW 4	WNW 5	SW 2	—	⊼ n.
11	43.5	44.1	47.3	18.6	17.6	13.0	16.4	12.8	11.7	11.1	8.7	73	74	78	8	10	2	WSW 4	NW 7	0	0.5	●⁰ a.
12	49.2	48.3	45.7	14.0	20.0	15.7	16.6	7.6	8.0	5.6	8.2	67	32	62	2	3	2⁰	ENE 2	ENE 4	0	—	⊼ n.
13	46.9	46.5	46.9	15.4	22.3	16.4	18.0	7.9	7.8	6.3	9.6	59	32	69	2	1	2	ENE 4	NNW 2	0	—	⊼ n.
14	47.9	46.9	45.8	18.8	24.0	19.8	20.9	6.9	9.2	6.5	10.9	57	29	63	2⁰	0	0	0	NNE 4	0	—	⊼ n; ∞ n, 1, a.
15	45.0	43.9	43.7	18.7	27.6	22.0	22.8	8.6	9.5	8.8	12.4	59	32	64	2⁰	0	0	ENE 4	ENE 2	0	—	⊼ n; ∞ n, 1, p, 3.
16	43.2	42.5	41.9	20.4	31.6	26.0	26.0	10.1	11.1	11.7	14.1	63	34	57	2⁰	0	2⁰	0	SSW 2	0	—	∞ n, 1.
17	42.7	42.6	43.0	22.6	30.0	21.8	24.8	15.1	13.5	18.0	14.0	66	57	72	3	3	2	SE 3	SSE 4	0	—	⊼ n; ∞ n, 1.
18	41.6	39.1	37.8	23.4	33.3	26.5	27.7	15.0	16.2	13.0	16.6	76	34	65	2	1	5	ENE 3	ENE 3	0	—	∞ n.
19	40.4	45.0	48.7	21.8	20.2	16.6	19.5	16.5	15.1	11.6	9.9	78	66	70	7	10	9	WSW 8	W 7	0	0.3	●⁰ a.
20	49.0	48.7	49.1	14.5	18.6	17.0	16.7	13.9	10.2	9.8	10.8	84	61	75	10	7	4	0	SE 2	0	—	●⁰ n.
21	50.7	49.9	48.9	17.8	24.7	20.3	20.9	9.6	11.6	8.7	10.2	76	37	57	6	6	2	0	SSE 2	SSW 3	—	⊼ n; ∞ n, 1, a.
22	48.0	45.9	45.5	21.6	25.8	22.8	23.4	12.0	10.7	11.8	13.5	56	48	66	2	6	7	SW 4	S 5	0	—	⊼ n.
23	45.0	43.8	43.9	20.7	26.2	20.3	22.4	15.7	10.4	9.7	12.1	57	38	68	6	6	4	NNE 4	N 2	0	—	
24	42.8	41.1	39.6	23.2	27.2	21.2	23.9	11.3	10.4	11.1	10.2	49	41	54	3⁰	1	2	0	NNW 2	0	—	⊼ n; ∞ n, 1, a.
25	38.0	37.6	37.0	23.8	27.8	19.0	23.5	11.8	13.0	9.6	12.4	60	35	76	6⁰	3	5	0	NNE 4	0	—	⊼ n; ∞ n, 1, a.
26	37.9	37.6	38.1	20.7	19.4	19.7	19.9	17.5	12.1	13.9	13.7	68	83	80	8	8	4	SW 6	WSW 2	0	5.6	●, ⊼ a.
27	36.9	35.6	41.1	17.9	22.6	15.5	18.7	12.3	12.4	13.6	11.4	81	66	87	9	9	7	ENE 2	NE 4	SW 2	4.0	● a, p.
28	38.2	37.5	39.2	14.7	25.5	14.7	18.3	13.3	10.9	11.7	10.1	88	48	82	10²	7	8	ESE 4	W 4	N 5	21.5	
29	38.2	39.7	45.1	10.1	10.4	10.8	10.4	9.6	9.0	8.3	8.3	98	89	87	10	10	8	NNE 6	NW 7	W 2	16.8	●² n, 1, a, 2, p.
30	47.2	47.0	47.3	14.2	18.7	13.6	15.5	7.1	8.9	8.0	9.7	74	50	85	2	7	2	SW 2	WSW 2	0	—	
Срд. Moy.	744.4	743.7	744.3	18.0	22.9	18.0	19.6	11.6	10.7	10.1	11.0	70	50	72	5.1	5.4	4.3	2.8	3.7	1.2	67.9	

Барнаулъ. 1904. Barnaoul.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	744.9	745.0	15.3	20.9	15.8	17.3	6.2	9.5	7.1	9.9	73	39	74	1⁰	6	2	0	SSE 4	S 2	—	⊼ n.
2	44.5	44.5	46.1	17.6	23.0	15.3	18.6	8.8	9.2	7.6	10.3	61	36	80	3	7	6	0	SE 4	0	0.2	⊼ n; ⊤, ●⁰ p.
3	47.1	46.1	45.7	17.8	24.0	16.5	19.4	8.6	10.8	9.5	10.5	71	42	75	1	7	4	SW 2	SW 5	W 2	2.8	≡, ⊼ n.
4	45.6	45.5	46.9	16.0	20.1	14.5	16.9	14.5	12.5	10.0	8.4	92	57	69	10	9	1	SW 3	NE 4	0	1.8	● n, 1, a.
5	49.3	49.1	49.7	12.6	18.8	14.4	15.3	6.9	7.6	7.4	8.5	70	46	70	0	6	2	NNE 4	NE 4	NNW 4	—	⊼ n.
6	50.3	49.1	48.2	15.1	22.0	17.1	18.1	9.0	8.4	8.2	8.9	66	42	62	2	5	1	NE 3	NE 4	NNE 3	—	⊼ n.
7	47.6	45.9	44.6	16.8	22.9	18.4	19.4	9.0	7.8	7.4	10.3	55	35	65	0	3	2	NW 4	NNE 6	0	—	
8	44.2	43.4	43.3	17.0	24.3	17.2	19.5	10.6	8.7	10.2	10.2	61	46	70	6	1	0	0	NNE 4	0	—	
9	43.5	42.8	43.3	17.0	25.2	18.2	20.1	9.3	9.4	10.7	11.8	65	45	75	0	3	2⁰	NNW 4	0	0	—	
10	43.6	43.5	43.0	19.2	25.8	20.1	21.7	9.3	11.6	11.2	11.8	70	45	67	0	3	2⁰	0	SE 4	0	—	
11	43.3	42.2	42.6	21.8	28.7	23.5	24.7	10.7	12.7	13.3	15.2	66	46	71	5	2	1	0	S 6	0	—	
12	44.3	44.5	45.0	23.8	32.8	26.2	27.6	16.8	14.9	14.6	18.4	68	39	73	2	2	4	0	0	0	—	∞ n, p.
13	45.4	43.9	42.6	24.7	34.8	26.3	28.6	16.9	15.0	14.5	18.8	65	35	74	0	0	2	0	SE 2	0	—	
14	41.6	42.0	38.9	23.2	29.5	24.3	25.7	16.3	15.4	14.8	18.6	73	48	83	7	10	9	SSE 4	S 4	0	—	∞ n.
15	38.0	39.5	39.7	22.6	23.1	14.8	20.2	14.5	13.3	8.9	10.9	66	41	87	7	10	4	SE 2	NW 6	S 2	3.7	● p.
16	39.1	39.0	40.8	17.0	20.8	14.7	17.5	12.3	11.6	11.0	10.9	81	61	88	7	10	7	SE 2	SW 5	SW 4	0.6	● a, 2, p.
17	42.1	41.2	41.0	17.2	25.3	17.5	20.0	12.8	10 0	7.5	10.5	68	31	70	3	7	2	WSW 4	SW 6	NNW 4	—	⊼ n.
18	38.0	34.9	40.3	17.1	27.8	14.3	19.7	13.1	10.6	6.2	8.9	73	23	74	7	7	2	SE 2	SW14	0	0.0	⸙ a, p; ●⁰ p.
19	39.0	35.9	36.4	16.4	28.5	18.9	21.3	10.7	9.1	7.1	11.9	76	25	74	7	7	8	SE 7	SW12	WSW 4	0.0	⌒, ●⁰ p.
20	40.2	42.4	46.0	18.6	25.0	16.4	20.0	13.6	11.8	10 2	9.1	74	43	66	4	6	2	0	WNW 7	0	—	
21	48.5	47.1	45.4	16.7	23.4	18.0	19.4	6.9	9.6	8.2	9.3	68	38	61	2⁰	0	0	NE 2	NE 3	N 5	—	⊼ n; ∞ n, a.
22	45.2	45.7	46.6	18.8	25.5	19.3	21.2	12.7	9.1	7.8	9.4	57	32	56	2⁰	1	0	NE 5	ENE 5	NNE 3	—	
23	47.1	46.0	45.3	17.0	27.7	21.8	22.2	13.0	9.4	8.0	10.3	65	28	53	0	0	2	NE 5	SE 4	NE 2	—	
24	45.1	43.9	42.6	19.9	29.6	20.5	23.3	9.7	10.0	9.3	10.8	57	30	60	2	4	2	0	ESE 1	0	—	∞ n, 1, a; ⊼ n.
25	40.7	40.4	40.1	18.6	29.8	18.5	22.3	15.1	11.1	8.9	8.9	70	28	56	9	3	1	0	NW 4	NNW 6	0.0	●⁰ a.
26	39.7	37.6	36.1	18.4	25.1	16.6	20.0	9.5	10.2	8.1	9.7	64	34	69	2	4	8	0	NW 4	WNW 2	0.6	∞ n, 1, a; ⸜ n.
27	35.9	36.6	37.0	16.5	21.0	15.6	17.7	14.2	10.0	7.6	8.3	71	42	62	6	8	7	WSW 5	W 9	0	0.0	⸜ n; ● n, p.
28	36.3	36.5	40.0	15.4	18.8	16.1	16.8	10.7	9.3	11.0	11.7	71	68	86	4	8	10	SW 6	SW 7	WSW 4	9.6	● p.
29	44.6	45.3	46.8	16.3	24.1	18.8	19.7	14.3	11.6	11.5	9.8	84	51	60	8	8	2	WSW 3	NW 6	0	—	● n.
30	48.3	47.0	46.6	18.7	25.7	18.8	21.1	10.1	12.6	11.1	10.8	79	45	67	2	7	3	0	NE 4	0	—	⊼ n.
31	45.9	45.0	45.4	19.6	27.5	22.3	23.1	17.0	11.8	10.6	11.6	70	38	58	6	7	0	NNW 4	NNW 4	N 4	—	
Срд. Moy.	743.6	742.9	743.3	18.2	25.2	18.4	20.6	11.7	10.8	9.7	11.1	69	41	70	3.7	5.2	3.2	2.3	4.9	1.6	19.3	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.0	744.8	21.7	28.4	21.4	23.8	12.1	12.8	12.8	13.3	66	45	70	1	6	2	0	N 3	0	—	⸜, ⌒ p.
2	44.3	42.5	42.1	22.3	31.0	21.4	24.9	13.5	14.8	11.2	15.2	74	33	80	3	3	3⁰	ESE 4	SE 4	E 1	—	
3	41.3	41.9	41.3	17.6	22.0	17.0	18.9	13.3	11.5	8.7	9.4	77	45	65	10⁰	8	10	ENE 6	W 3	0	0.6	
4	40.9	41.2	42.4	13.5	18.2	9.1	13.6	8.9	9.3	7.4	8.4	81	49	98	7	8	3	SW 3	WSW 7	SW 4	0.7	● n, p.
5	44.4	45.7	47.8	10.2	13.8	11.1	11.7	6.3	8.2	9.6	9.4	89	82	95	10	8	1	0	WSW 2	0	1.2	≡, ⊼ n, 1; ● a.
6	48.8	46.9	43.3	9.9	21.7	17.7	16.4	5.6	8.6	9.3	9.4	95	48	62	10	7	8	SE 4	SSE 7	SW 4	1.8	≡ n, 1, a; ⊼ n.
7	40.9	40.9	41.2	18.0	24.4	17.7	20.0	14.7	12.6	12.5	11.9	82	55	79	8	8	0	SSE 4	SW 5	0	0.0	● n, p; ⊤ p.
8	38.2	34.8	33.9	18.1	25.4	16.9	20.1	14.1	11.5	12.4	11.8	75	51	83	3	7	10	SE 2	SSE 6	S 4	22.2	
9	34.2	35.8	38.4	16.7	16.3	14.7	15.9	13.6	11.2	12.2	9.9	79	88	80	9	10	10	SW 6	SW 5	SW 4	12.6	⸜ n; ●² n, a, 2.
10	40.2	41.2	40.9	15.1	18.8	14.2	16.0	13.6	11 0	10.4	10.3	86	64	86	10	9	2	SW 7	SW 4	0	0.0	
11	43.4	43.1	42.5	13.2	22.4	15.8	17.1	11.3	9.9	9.3	10.3	88	47	77	8	7	8	0	SSE 4	0	—	●⁰ n.
12	43.3	42.8	43.1	16.3	19.8	15.2	17.1	12.7	11.6	13.0	10.6	84	76	83	9	8	9	0	W 6	0	0.7	⊤, ●⁰ p.
13	43.3	42.9	42.5	16.7	27.0	22.3	22.0	11.0	12.0	13.2	12.4	84	49	63	3	4	0	0	SSE 3	0	—	≡, ⊼ n.
14	42.9	41.7	41.7	18.7	29.8	23.0	23.8	14.7	11.3	11.5	12.6	70	36	60	3	5	7	ENE 3	ENE 5	0	—	⊼ n.
15	41.6	43.9	44.6	18.4	20.8	18.0	19.1	14.2	11.6	13.2	11.2	74	73	73	9	5	2	W 4	S 4	SW 2	3.0	● a.
16	45.1	44.8	44.3	17.5	26.0	18.4	20.6	10.8	9.8	10.6	12.2	66	42	78	7	2	5	SW 5	SSW 5	0	—	
17	42.3	40.2	37.3	17.4	28.7	20.8	22.3	11.5	11.2	11.3	11.3	76	38	62	4	7⁰	10	SE 1	SE 2	0	0.6	⊼ n.
18	37.1	36.6	36.2	16.8	21.0	15.6	17.8	13.1	9.9	7.7	10.7	70	42	81	4	7	10	SW 9	SW12	SW10	10.7	● n, p; ⸙ a, p; ⊤ p.
19	38.5	38.0	37.9	16.2	24.2	17.6	19.3	13.6	9.8	8.9	12.3	71	39	82	7	8	10	WSW 4	SW 6	0	7.0	● p, 3.
20	37.6	38.9	40.7	14.0	16.8	15.4	15.4	13.6	11.2	12.0	11.0	95	84	85	10	9	7	SW 3	0	0	0.7	● n, a; ⊤ a.
21	42.1	42.1	43.5	13.5	21.5	16.5	17.2	10.0	10.7	11.3	11.9	94	60	85	8	7	8	SE 3	S 5	0	1.5	● 1, a; ⸜ a, 2, p.
22	43.1	42.7	42.5	15.8	20.5	15.3	17.2	14.2	11.8	12.9	11.3	88	72	87	9	9	10	NE 2	SSW 4	0	18.8	⊤ a, 2, p; ●² p.
23	42.7	42.7	43.9	14.8	19.6	16.1	16.8	13.3	11.7	11.9	12.6	93	70	92	10²	8	8	NE 2	W 3	0	0.2	● n, a, 2.
24	44.4	44.2	44.6	12.8	19.2	13.7	15.2	12.1	10.8	12.0	10.9	98	73	94	10	7	2	0	0	0	0.1	≡ n, 1, a; ⊼ n, 3.
25	45.4	45.4	47.0	12.4	20.3	12.7	15.1	8.7	10.5	11.9	10.4	98	67	96	10	8	4	W 3	WSW 2	0	1.6	≡n,1,a;⊼n;⊤,●p.
26	47.8	47.7	49.6	13.8	20.1	14.8	16.2	12.1	10.2	8.2	10.6	87	47	85	9	7	5	NW 4	NW 7	0	—	
27	51.3	50.9	51.8	11.8	20.3	15.6	15.9	8.1	8.9	9.8	11.1	87	55	84	2	6	7	SW 2	WSW 3	0	—	⊼ n.
28	51.0	50.0	47.8	15.0	22.7	16.4	18.0	13.8	11.0	12.3	10.2	87	60	73	9	7	8	SSE 4	S 6	S 4	0.2	⌒ p.
29	45.2	43.1	41.4	15.7	21.9	15.7	17.8	14.1	12.0	12.8	12.0	90	66	90	10	8	9	SSW 4	SW 8	0	7.7	●n1ap;⸜,⊤p;⸜p3.
30	41.3	40.9	41.5	14.5	17.8	12.3	14.9	11.5	10.8	10.0	10.0	88	66	95	2	9	10	0	NW 5	0	20.4	●⁰ p, 3.
31	44.6	47.9	52.1	6.4	6.2	7.8	6.8	5.8	6.7	5.0	6.4	93	71	81	10	10²	10	NW 6	NW 8	NW 2	0.8	● n, 1, a.
Срд. Moy.	743.0	742.8	743.0	15.3	21.5	16.1	17.6	11.8	10.8	10.8	11.0	83	58	81	7.2	7.2	6.4	3.1	4.6	1.1	113.1	

Барнаулъ. 1904. Barnaoul.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	758.3	758.1	5.1	8.0	7.1	6.7	3.7	4.7	4.1	6.1	73	52	81	9	8	8	NW 6	NW 4	NW 4	0.2	
2	56.4	55.7	52.0	6.0	7.8	8.0	7.3	4.5	5.4	6.1	7.5	78	78	93	10	9	10	SSW 6	SW 4	0	4.6	●^{0} n, p, 3.
3	49.2	48.9	49.5	13.0	21.8	14.8	16.5	6.1	8.5	11.0	11.3	76	57	90	8	8	5	WSW 4	WNW 6	SW 4	6.0	● n, p; ⚡ p; < p, 3.
4	48.3	48.1	48.6	12.5	22.5	16.5	17.2	12.3	9.8	12.1	10.4	91	60	74	8	4	4	S 3	SSE 4	SW 4	—	⚡ n.
5	49.7	50.0	50.7	12.5	16.2	10.1	12.9	9.9	9.8	8.4	7.6	91	61	82	10	6	2	N 4	NNW 4	NNW 4	—	
6	50.3	49.4	47.9	10.5	15.7	8.8	11.7	8.8	7.3	6.7	5.1	77	51	60	3	4	4	NNE 4	NE 4	NE 4	—	
7	47.1	46.4	47.8	8.9	17.2	11.8	12.6	6.0	6.6	10.9	7.1	77	75	69	0	8	3	NE 5	NE 6	NE 3	—	
8	44.9	45.4	47.1	9.8	20.0	10.7	13.5	7.0	7.2	8.9	8.5	79	52	90	2	4	0	NE 2	ESE 4	0	—	⌓ n; ∞^{0} n, 1, a.
9	48.2	46.4	44.6	10.0	21.8	18.1	16.6	4.1	7.6	9.1	11.1	83	47	72	2	6	8	0	SE 2	0	—	⌓ n; ∞ n, 1, a.
10	41.9	43.1	41.5	18.4	22.7	16.5	19.2	15.5	8.4	10.1	12.1	54	49	86	10	10	8	SW 4	WSW 5	0	—	
11	39.4	36.7	39.5	13.5	26.8	15.2	18.5	9.1	9.3	9.9	10.9	81	38	85	3	2	7	ENE 2	S 2	SSW 4	—	⌓ n; ∞ n, 1, a.
12	44.3	44.9	46.8	10.6	14.5	9.4	11.5	9.2	7.7	6.8	8.1	81	55	92	9	8	9	SSW 6	SW 8	0	1.2	● a, p; ↙ p.
13	52.6	52.7	51.6	9.5	18.0	11.6	13.0	7.5	7.8	6.8	6.9	88	44	68	9	4	7	WSW 5	W 7	W 5	3.7	
14	49.5	51.2	55.0	9.2	14.6	6.8	10.2	6.6	8.1	7.9	5.1	93	63	70	10	8	0	WSW 4	NW 7	NW 4	—	● n.
15	57.9	57.5	57.3	1.5	9.5	3.8	4.9	0.6	4.4	4.0	4.1	85	45	69	0	0	0	NE 4	NNE 4	NE 3	—	⊔ n.
16	55.8	53.8	51.9	1.7	15.5	9.2	8.8	− 0.9	4.2	4.1	5.4	82	31	62	1	0	0	NE 4	NE 5	0	—	⊔ n.
17	50.3	49.1	48.8	4.8	18.8	11.2	11.6	1.6	4.3	8.0	6.4	67	50	65	4	0	0	0	S 5	0	—	⌓, ⊔ n; ∞ n, 1, a.
18	49.5	49.4	49.5	9.8	23.6	9.0	14.1	2.6	6.7	7.5	7.3	74	34	86	2	1	0	0	SSE 4	0	—	⌓ n; ∞ n, 1, a.
19	48.8	47.0	49.1	7.2	22.2	14.0	14.5	2.3	6.2	8.3	6.4	82	42	54	2	3	9	0	S 6	NW 4	0.0	∞ n, 1, a; ⌓ n; ●^{0} p.
20	49.6	47.1	46.8	7.4	12.6	5.7	8.6	5.5	5.3	4.6	5.0	69	42	73	7	9	8	ENE 4	N 7	N 7	—	
21	45.3	44.5	46.5	4.0	4.0	4.4	4.1	3.7	5.8	5.8	5.6	95	95	90	10	10	7	NW 4	NW 4	0	9.4	● 1, a, 2, p.
22	48.1	48.6	50.0	3.2	10.4	4.0	5.9	− 1.5	5.1	4.8	5.5	88	51	90	7	7	9	0	SW 6	0	—	⊔ n; ⌓ 3.
23	49.4	47.8	47.5	3.8	10.9	8.5	7.7	3.5	5.6	5.4	5.2	93	55	62	10	10	10	0	SSW 6	SW 6	2.6	⌓ n.
24	48.7	47.8	46.1	5.0	11.8	10.1	9.0	3.6	5.7	5.8	6.3	87	57	68	10	9	9	SW 4	SW 4	0	—	● n.
25	45.8	43.8	36.8	5.5	16.0	10.3	10.6	2.0	5.3	6.3	5.5	79	46	59	7	8	1	0	SSE 4	0	0.0	⌓ n; ∞^{0} n, 1.
26	37.9	44.0	51.6	3.7	5.3	3.7	4.2	2.3	5.3	6.0	5.0	88	91	83	10	10	10	SW 14	SW 14	SW 9	8.0	↙ n, a, p; ● n, 1, a; △ a.
27	47.5	46.6	49.0	2.6	2.4	4.5	3.2	1.5	3.6	4.6	5.2	65	82	82	10	10	3	SW 14	SW 14	SW 6	0.5	↙ a; ✱^{0} a, 2; ●^{0} p.
28	43.1	42.0	41.0	6.7	8.4	5.8	7.0	3.8	5.6	5.1	6.5	77	62	94	10	8	10	SW 6	SW 12	SW 4	20.3	● p, 3.
29	41.9	40.9	38.8	0.5	1.0	0.3	0.6	0.1	4.7	4.6	4.6	98	92	97	10	10	10	N 4	N 4	N 5	29.4	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	48.4	52.8	57.6	− 1.0	2.1	− 1.7	− 0.2	− 1.9	4.2	4.1	3.6	97	77	90	10	10	10	N 4	WSW 4	WSW 4	0.6	✱^{2} n, 1, a.
Срд. Moy.	748.2	748.0	748.3	7.2	14.1	8.9	10.1	4.6	6.3	6.9	6.8	82	58	78	6.8	6.5	5.7	3.9	5.7	2.8	86.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	760.6	761.4	760.8	− 1.5	2.6	1.2	0.8	− 2.9	3.7	4.0	3.8	90	72	75	10	8	10	WSW 4	SW 6	SW 4	—	
2	59.9	60.1	59.3	0.5	5.4	2.7	2.9	− 0.2	3.5	3.9	4.5	73	59	80	10	10	10	SSE 2	S 4	0	—	
3	59.9	59.3	58.7	3.6	10.0	3.2	5.6	2.4	4.1	4.4	3.9	69	48	68	10	0	0	SSE 4	SE 2	0	—	
4	57.7	56.4	55.1	− 0.8	9.8	2.7	3.9	− 4.7	3.8	4.6	4.3	88	51	76	6	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ n.
5	53.2	52.2	50.3	0.7	9.7	3.2	4.5	− 0.2	4.3	6.8	5.2	88	75	90	2	7	2	0	W 3	0	—	⊔ n.
6	49.2	51.0	50.6	4.0	7.6	5.8	5.8	− 0.1	5.5	6.8	5.3	90	88	78	10	10	8	0	SSW 2	SW 4	3.6	≡ n, 1, a; ● a.
7	48.6	50.9	54.5	6.9	6.4	4.0	5.8	3.8	5.4	5.4	5.1	73	75	84	10	10	9	SW 6	SW 8	SW 4	0.9	● a.
8	55.3	55.1	53.8	4.3	7.5	5.7	5.8	3.6	5.1	5.8	6.3	82	74	93	10	8	10	SW 4	0	0	11.0	● p, 3.
9	52.4	53.4	53.9	6.0	7.7	5.5	6.4	5.4	6.7	6.7	6.3	96	86	94	10	10	7	WSW 2	WSW 2	0	—	● n.
10	49.8	46.0	42.8	7.5	13.7	11.2	10.8	4.9	6.1	6.1	6.1	79	52	61	10	9	9	WSW 4	SW 4	SW 8	6.2	●^{0} p, 3.
11	40.2	42.2	40.0	8.0	9.2	6.2	7.8	6.2	7.3	6.8	6.7	92	79	94	10	10	10	SW 7	WSW 6	0	14.5	● n, 1, a, p, 3.
12	39.8	42.6	46.9	5.7	8.0	6.3	6.7	5.1	6.5	6.9	6.7	96	86	94	10	10	10	WSW 4	SW 6	SW 4	8.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	46.8	45.0	46.4	4.2	7.0	3.0	4.7	2.8	5.7	6.5	5.1	92	87	90	10	10	5	S 4	SE 4	0	3.7	●^{0} n.
14	48.7	48.6	50.2	0.9	3.7	1.4	2.0	− 0.6	4.7	4.9	5.0	96	82	98	10	9	10	SSW 3	S 4	0	1.1	●^{0} n, a; ✱^{0} a.
15	52.3	54.2	58.4	1.0	2.1	1.2	1.4	0.5	4.7	5.0	4.4	96	93	89	10	10	10	WSW 3	SW 4	0	0.0	✱^{0} a.
16	59.3	58.7	57.3	− 2.8	4.8	1.2	1.1	− 3.9	3.4	5.0	4.4	92	78	87	1^0	2	7	0	WSW 2	0	—	⊔ n.
17	56.3	55.6	57.7	0.7	3.3	1.2	1.7	− 1.2	4.0	3.9	4.2	81	68	83	9	10	10	W 4	W 4	0	—	
18	59.5	59.7	61.4	− 0.1	2.7	− 2.0	0.2	− 2.2	3.9	2.6	2.6	84	45	65	10	3	0	0	NNE 4	NE 4	—	
19	62.5	62.5	62.5	− 7.5	2.6	− 2.6	− 2.5	− 7.9	2.3	2.6	2.8	93	47	74	7	0	0	0	ENE 4	NE 3	—	≡, ⊔ n, 1.
20	61.3	60.4	59.6	− 5.2	3.8	− 3.2	− 1.5	− 5.5	2.5	2.7	2.7	79	44	76	0	4^0	2	NE 2	ENE 4	0	—	⊔ n.
21	58.7	57.4	58.3	− 7.2	5.3	− 1.3	− 1.1	− 7.9	2.2	2.9	3.3	88	43	78	7	7^0	2	0	NNW 4	0	—	
22	58.6	59.1	59.3	− 1.2	2.7	− 0.7	0.3	− 3.4	3.1	4.1	3.4	74	74	79	2^0	3^0	2^0	0	0	0	—	
23	59.4	59.6	62.1	− 4.6	5.2	1.6	0.7	− 5.3	3.1	3.8	4.1	95	57	80	7^0	3^0	6	0	NW 4	NNW 4	—	⊔ n.
24	64.8	65.7	66.1	− 1.2	1.7	− 4.3	− 1.3	− 4.5	3.7	3.9	3.1	88	74	92	8	10	1	N 2	NE 2	0	—	⊔ n; ∞ n, 1, a.
25	65.7	65.0	65.1	− 6.6	3.8	− 1.9	− 1.6	− 8.6	2.7	4.5	3.8	97	75	95	7	5	4^0	0	0	0	—	⊔ n; ∞ n, 1, a; Ѡ p, 3.
26	64.6	64.3	64.7	− 3.0	5.0	− 2.7	− 0.2	− 3.3	3.6	5.2	3.7	98	80	97	10	4^0	2^0	0	NW 2	0	—	⊔ n, 1; ∞ n, 1, a.
27	65.1	64.9	64.9	− 7.8	2.9	− 4.2	− 3.0	− 8.0	2.4	4.2	3.3	98	74	97	3	1	1^0	0	SE 2	0	—	⊔ n, 1.
28	63.9	63.2	62.9	− 7.6	− 2.4	− 2.7	− 4.2	− 9.1	2.5	3.8	3.5	00	99	93	10	10	10	0	SW 4	SW 4	—	≡ n, 1; ⊔ n.
29	61.0	58.6	56.2	− 4.2	− 2.4	− 5.1	− 3.9	− 5.3	3.3	3.3	3.1	97	87	00	10	10	5^0	S 2	SW 5	0	—	
30	54.5	53.3	53.4	− 8.2	7.3	− 1.2	− 0.7	− 8.4	2.4	3.1	3.1	00	41	74	4	3^0	3	0	WSW 4	SW 3	—	≡ n, 1, a; V n, 1.
31	54.5	54.0	53.0	− 5.1	4.8	− 0.6	− 0.3	− 5.7	2.9	3.8	3.5	95	59	78	6	1^0	4^0	SW 2	SSE 4	SW 2	—	
Срд. Moy.	756.3	756.1	756.3	− 0.7	5.2	1.1	1.9	− 2.1	4.0	4.6	4.3	89	69	84	7.7	6.4	5.5	1.9	3.4	1.4	49.1	

1904.

Барнаулъ. **Ноябрь. — Novembre.** Barnaoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	750.5	752.7	− 0.1	4.6	0.9	1.8	− 2.5	3.2	3.9	4.8	71	61	97	8	10	10	SW 4	W 5	WSW 4	0.7	●⁰, ✳ p.
2	54.7	55.2	55.1	− 1.2	2.3	− 0.1	0.3	− 1.5	4.2	4.8	4.5	00	87	97	8	10	2⁰	WSW 2	SW 4	S 3	0.0	∞ n, 1, a; ✳⁰ p.
3	54.5	52.5	50.1	− 1.8	7.3	2.7	2.7	− 2.7	3.4	4.6	3.8	86	60	68	1	0	1⁰	S 2	SSW 3	0	—	⊔ n, 1, a.
4	49.2	50.1	50.6	1.8	5.8	− 0.8	2.3	− 0.8	3.2	4.7	3.3	61	68	74	6	7	2	S 4	SSE 4	0	—	
5	51.8	51.3	52.0	− 3.0	4.2	− 2.4	− 0.4	− 3.4	3.3	4.5	3.4	92	73	90	5	3	2⁰	0	S 3	0	—	⊔ n, 1, a.
6	49.3	44.9	40.7	− 0.7	6.7	8.1	4.7	− 5.7	4.1	4.8	5.0	93	66	62	10	8	4	NE 3	ENE 2	SSW 6	2.2	⊔ n.
7	37.0	38.1	44.7	8.5	5.1	1.7	5.1	1.1	6.3	6.2	4.5	76	93	87	10	10	4	SW 6	W 8	WSW 7	3.1	● n, a.
8	46.5	49.2	49.4	− 3.2	− 2.8	− 1.6	− 2.5	− 3.6	3.4	2.9	3.7	95	78	92	10	10	10	WSW 10	SW 12	SW 6	1.3	✢, ✳ n, 1, a, 2, p.
9	*50.3*	*46.2*	*43.0*	− *0.7*	*1.0*	*1.0*	*0.4*	− 2.4	3.7	4.6	—	84	92	—	10	10	—	SW 7	SW 4	—	15.2	✳ 1.
10	43.8	48.2	58.1	1.2	− 4.8	− 9.1	− 4.2	− 9.5	4.9	2.6	1.9	98	83	84	10	10	10	SW 6	WSW 9	WSW 4	8.1	✳ n, p, 3; ✢ a, 2.
11	64.7	67.7	68.7	−10.2	− 8.6	−18.1	−12.3	−18.4	1.8	1.8	0.9	85	78	89	10	10	0	WSW 2	WSW 1	0	0.4	✳ a, 2.
12	68.6	68.3	66.7	−20.7	−11.6	−14.5	−15.6	−22.7	0.7	1.4	1.3	87	79	85	0	1	0	0	NNE 1	0	—	≡ n.
13	64.0	62.0	60.9	−15.8	− 6.2	−16.6	−12.9	−18.1	1.2	2.0	1.1	88	69	90	8	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
14	60.3	59.0	57.8	−20.8	− 8.2	−17.5	−15.5	−22.1	0.7	1.8	1.0	88	77	89	10	0	0	0	NE 1	0	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1; ∞ 2.
15	58.5	59.2	60.1	−20.8	− 7.4	−10.6	−12.9	−21.6	0.7	2.0	1.8	88	77	92	7	7⁰	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
16	61.8	62.9	62.3	−11.0	− 8.6	−10.4	−10.0	−11.1	1.9	2.1	1.7	97	92	85	10	10	5	0	NNE 4	NNE 2	—	
17	55.2	48.0	42.8	−10.2	− 3.0	− 8.8	− 7.3	−11.4	1.8	3.0	2.2	85	83	95	10	10	10	NNE 6	NNE 2	SW 2	2.3	✳ p, 3.
18	44.6	47.2	50.9	− 9.2	− 8.4	−12.2	− 9.9	−12.5	1.9	1.7	1.4	83	73	78	10	7	1	WSW 4	WSW 12	WSW 1	0.9	✳, ✢ n, 1, a.
19	54.4	55.4	56.8	−12.4	− 9.3	− 9.4	−10.4	−14.5	1.4	1.7	2.0	81	79	90	10	10	10	WSW 1	WSW 2	0	0.6	✳ a, 2, p.
20	55.7	55.6	55.1	− 6.3	− 4.1	− 3.6	− 4.7	−10.2	2.0	2.4	2.1	73	72	60	10	10⁰	10	WSW 9	WSW 10	WSW 6	—	
21	53.3	52.1	48.6	− 4.5	− 2.6	− 2.3	− 3.1	− 5.1	2.3	2.5	2.7	70	65	69	9	7⁰	8	WSW 4	SW 8	SW 14	—	
22	48.7	49.0	52.8	− 2.0	− 0.8	− 0.7	− 1.2	− 2.9	3.5	4.2	3.7	89	96	85	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 8	1.0	✳ a, 2; ✢ 2, p.
23	52.5	51.2	54.9	− 2.2	− 0.6	− 1.0	− 1.3	− 2.6	3.5	4.0	3.9	88	90	89	10	10	10	WSW 4	WSW 7	WSW 4	1.1	✳ a; ✢ a, 2, p.
24	54.9	50.4	44.6	− 1.8	0.0	− 0.6	− 0.8	− 2.4	3.7	4.3	3.5	91	91	79	10	6	8	SSW 2	SSE 4	SSW 14	1.6	✳ a.
25	43.2	50.5	58.2	− 3.5	− 7.6	−15.2	− 8.8	−15.4	3.0	1.9	1.2	87	79	84	10	6	0	WSW 14	WSW 9	0	1.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p; ✐ a.
26	58.3	56.3	55.1	−16.1	− 9.6	− 8.8	−11.5	−19.7	1.1	1.8	2.0	91	83	87	6	9	10	0	SSE 4	SW 2	0.6	✳ a, 2, p, 3.
27	56.2	55.3	56.0	− 7.2	− 4.2	− 5.2	− 5.5	− 8.9	2.3	2.9	2.5	91	85	80	10	10	10	SW 2	WSW 9	WSW 9	0.2	✳ n, 1, a; ✢ a, 2, p.
28	57.8	57.9	53.1	− 7.8	− 4.3	−11.7	− 7.9	−11.9	1.8	1.9	1.5	73	58	83	1	3⁰	5	WSW 3	SW 1	0	—	
29	50.8	51.3	51.8	− 7.0	− 1.5	− 0.4	− 3.0	−12.5	1.8	2.7	4.0	67	65	90	9	10	10	SE 7	SW 4	SW 6	—	
30	48.8	47.9	49.3	2.6	2.4	1.2	2.1	− 0.7	4.1	4.6	4.7	73	81	94	10	10	10	SW 7	SW 9	WSW 6	1.7	✳ a, 3; ✢ 2, p.
Срд. Moy.	753.3	753.1	753.4	− 6.2	− 2.5	− 5.5	− 4.7	− 9.2	2.7	3.1	2.8	84	78	84	8.3	7.5	5.9	3.9	4.9	3.6	42.0	

Декабрь. — Décembre.

1	752.6	753.0	752.1	− 0.7	− 0.2	− 1.6	− 0.8	− 2.0	3.5	4.3	3.9	80	93	96	10	10	3	WSW 4	WSW 1	0	1.1	✳ a, 2, p; △ p.
2	49.4	48.1	46.3	− 1.8	1.3	− 3.4	− 1.3	− 3.9	3.8	3.2	3.4	94	62	94	9	7	2	0	0	0	—	
3	44.8	45.0	46.8	− 7.4	2.4	− 5.1	− 3.4	− 8.0	2.3	3.5	2.7	93	65	87	2	3	0	0	SSW 2	0	—	≡, ∨ a.
4	45.6	43.5	41.5	− 3.4	2.4	2.2	0.4	− 8.5	3.1	5.4	5.4	87	97	00	10	10	10	0	WSW 6	WSW 2	12.8	≡, ✳ a; ● 2, p.
5	42.2	51.3	53.6	− 4.1	− 7.2	−12.8	− 8.0	−13.1	3.0	2.1	1.5	91	81	91	10	3	5	NNW 5	NNW 4	0	1.1	● n; ✳ 1, a; ✢ a.
6	54.5	54.9	53.6	− 7.8	− 8.3	−11.4	− 9.2	−12.8	2.2	2.0	1.6	90	85	85	10	10	10	WSW 2	NNE 2	NNE 4	0.2	✳ a.
7	49.2	46.2	45.3	−10.4	− 5.7	− 3.9	− 6.7	−12.7	1.7	2.7	3.3	82	92	98	10	10	10	NNE 4	0	0	5.0	✳ a, p.
8	50.3	53.8	55.3	− 2.6	− 2.0	− 3.2	− 2.6	− 4.8	3.8	3.6	3.3	00	92	92	10	10	10	0	0	0	0.5	✳ n, a, p.
9	55.9	56.1	54.9	− 4.4	− 3.6	− 3.8	− 3.9	− 5.6	3.1	3.1	3.2	95	88	93	10	10	10	0	SSW 2	SSW 9	3.9	✳ a, 2, p; ✢ p, 3.
10	52.7	51.2	50.1	− 2.5	− 0.8	0.4	− 1.0	− 5.6	3.6	4.0	4.6	96	91	97	10	10	10	SSW 6	SSW 6	WSW 7	3.7	✳ n, 2, p, 3; ∨ 1, a.
11	55.8	57.3	57.7	− 0.8	− 0.4	− 1.6	− 0.9	− 2.1	3.9	3.8	3.9	90	85	96	10	10	10	WNW 5	0	0	0.3	✳ p.
12	56.2	55.0	54.9	− 2.2	− 1.8	− 2.6	− 2.2	− 2.9	3.5	3.6	3.4	88	90	90	10	10⁰	10	SSW 4	S 5	S 6	—	
13	59.0	62.1	64.8	− 7.8	− 8.6	−10.6	− 9.0	−11.5	2.3	1.8	1.6	91	79	83	10⁰	10	10	NNW 4	NNW 4	NNE 4	0.6	✳ a, 2, p.
14	64.2	62.6	61.1	−16.4	−13.8	−17.5	−15.9	−17.8	1.1	1.2	1.0	88	80	89	0	0	0	NNE 3	NNE 4	0	—	
15	59.4	58.8	57.4	−26.9	−20.6	−25.1	−24.2	−28.1	0.4	0.7	0.5	85	85	83	0	3⁰	5⁰	0	SSE 4	0	—	≡⁰ a.
16	54.7	52.7	51.9	−23.1	−15.3	− 9.6	−16.0	−27.1	0.6	1.2	1.9	85	86	89	2	8	10	0	SSE 4	WSW 4	0.9	≡ n, 1, a.
17	49.8	49.2	52.4	− 9.4	− 4.4	−10.3	− 8.0	−10.6	2.0	2.8	1.8	89	86	86	10	10	10⁰	S 7	WSW 9	W 5	1.0	✳ n; ✢ 1, a, 2, p, 3; ⊽ 3.
18	55.3	58.4	62.2	−13.1	−18.7	−15.8	−15.9	−21.4	1.4	0.8	1.0	88	79	82	10	1	10	NNW 2	WNW 4	W 2	0.2	✳ n, 1, a.
19	62.3	60.6	57.4	−19.5	−16.4	−21.5	−19.1	−22.2	0.8	0.9	0.6	86	75	80	9⁰	3	0	WSW 2	0	WSW 2	—	
20	56.1	56.8	55.6	−21.1	−11.4	−10.8	−14.4	−27.3	0.7	1.4	1.4	83	74	72	5	7	10	WSW 5	SW 7	SSW 9	—	
21	54.6	54.5	54.2	− 5.0	− 3.3	− 4.4	− 4.2	−12.3	2.0	2.4	1.8	64	68	55	10⁰	10⁰	8	SW 17	SSW 9	SW 7	0.8	✐ n, 1, a; ✳, ✢ a.
22	51.4	48.5	44.0	−12.4	− 6.4	− 8.9	− 9.2	−13.0	1.3	1.7	1.7	77	60	75	5	4	7	SSE 2	SSE 3	SSE 4	0.8	
23	*46.2*	54.1	57.3	− 6.8	−13.8	−21.1	−13.9	−21.5	2.0	1.1	0.7	73	70	85	7	0	0	WSW 8	W 10	0	0.1	✳, ✢ n, a.
24	44.1	38.6	39.1	−14.0	− 2.1	− 5.4	− 7.2	−21.6	1.3	3.7	2.4	83	94	79	10	10	10	ENE 5	SSW 7	W 12	3.0	✳ a, p, 3; ✢ a, 2, p, 3.
25	48.4	53.2	58.5	−18.3	−18.4	−23.2	−20.0	−23.9	0.9	0.7	0.6	82	73	84	5	8⁰	5⁰	WSW 6	SSE 4	0	—	⊽ 3.
26	*55.8*	51.4	52.3	−18.5	− 8.7	− 4.9	−10.7	−23.6	0.9	1.6	2.4	84	68	77	10	10⁰	10	0	SSW 7	WSW 14	0.0	✐ p.
27	56.2	54.5	52.5	− 7.5	− 3.4	− 4.4	− 5.1	− 9.0	2.1	2.3	2.0	82	65	61	10	8	4	SSW 2	SE 5	SSW 5	—	✳ n.
28	52.3	53.1	53.1	− 4.0	− 2.4	0.0	− 2.1	− 8.0	2.3	3.5	2.7	69	91	60	10	10	10	SSW 6	WSW 4	SW 12	0.8	✳ a, 2, p.
29	55.4	51.5	47.2	− 3.4	0.4	− 3.4	− 2.1	− 5.1	2.9	2.9	2.6	82	62	73	10	8	3	SSE 2	SSE 5	0	—	
30	44.0	48.4	52.2	− 7.8	− 1.4	− 7.4	− 5.5	− 9.8	2.1	3.7	2.0	85	90	79	9	10	10	SSW 4	WSW 9	W 3	0.4	≡⁰ n, 1, a; ✳, ✢ a, 2, p.
31	52.4	54.1	54.4	− 9.5	− 8.2	−14.7	−10.8	−15.1	1.8	1.5	1.2	85	62	86	9	7	7	SW 2	SW 4	0	—	
Срд. Moy.	752.6	752.9	752.9	− 9.4	− 6.5	− 8.6	− 8.2	−13.3	2.1	2.5	2.3	85	80	84	8.1	7.4	7.1	3.5	4.2	3.6	37.2	

1904.

Бельагачское зимовье. — Belagatchskoe Zimovïe.

Широта — Latitude: 51° 0′. **Долгота — Longitude: 80° 18′.**

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.2	733.0	734.8	− 8.1	− 4.6	−11.0	− 7.9	−19.2	2.2	2.9	1.7	92	91	86	10	10	0	SE10	SE 9	S 4	0.6	✳ a, 2, p; ⸗ a, p.
2	35.2	35.2	40.0	− 2.2	− 2.4	− 5.0	− 3.2	−15.0	2.3	2.0	2.7	59	52	86	5	8	0	S 7	S 8	W 9	—	
3	44.3	42.2	40.8	−12.7	−11.8	−13.4	−12.6	−14.0	1.2	1.4	1.3	74	77	81	10⁰	10	8	SE 6	NE 4	NE 6	0.7	✢ n; ✳ 2, p.
4	41.1	40.4	40.8	−14.8	−13.0	−13.3	−13.7	−15.5	1.2	1.3	1.4	80	81	88	6	10	8	NNE 2	N 2	0	—	≡ a, 2, p.
5	42.1	42.3	42.3	−14.6	−12.0	−11.8	−12.8	−14.6	1.2	1.4	1.5	87	77	84	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ a, 2, p.
6	42.5	40.6	39.5	−16.8	−11.7	−13.8	−14.1	−18.0	1.0	1.5	1.2	87	83	81	6	6	5	0	0	0	—	V⁰ n.
7	38.3	38.4	40.8	−14.0	− 7.0	− 8.2	− 9.7	−17.3	1.3	2.2	2.3	86	83	95	6	10	8	0	S 4	0	1.2	✳ a, 2, p.
8	43.1	43.7	45.4	− 9.4	−10.0	−18.0	−12.5	−18.0	2.0	1.6	0.8	92	77	77	10	7	3	0	0	N 6	0.0	✳ a.
9	46.0	46.0	47.2	−22.0	−18.4	−24.6	−21.7	−24.6	0.6	0.7	0.4	77	67	75	6	5	4	0	N 2	0	—	
10	46.9	46.4	46.9	−24.8	−17.6	−22.3	−21.6	−25.5	0.5	0.7	0.6	77	62	80	7	3	6	0	0	0	—	
11	47.3	46.4	46.3	−30.1	−22.4	−28.2	−26.9	−31.0	0.3	0.5	0.3	75	77	75	4	3	0	W 2	0	0	—	
12	44.6	43.6	43.1	−30.9	−20.8	−20.2	−24.0	−31.0	0.3	0.7	0.7	74	78	80	3⁰	7	4⁰	0	S 2	0	0.0	
13	44.3	45.1	47.4	−15.3	−13.5	−21.6	−16.8	−23.0	1.2	1.1	0.6	85	70	80	10	3	8⁰	S 4	S 2	0	0.5	✳ n, 1, a.
14	48.5	47.8	49.7	−14.6	− 7.0	−11.2	−10.9	−21.6	1.2	2.2	1.5	85	83	78	10⁰	4	0	SE 2	0	0	1.4	✳ n, 1, a.
15	49.5	49.0	48.7	−11.8	− 7.4	−12.5	−10.6	−24.3	1.6	2.2	1.4	88	85	84	10	6	8⁰	N 3	0	0	0.3	✳ n, 1, a, 2.
16	53.9	54.3	54.6	−17.8	−15.2	−23.0	−18.7	−25.5	0.9	1.0	0.5	85	73	79	10⁰	8⁰	0	0	0	0	0.3	✳ a.
17	54.6	53.7	54.1	−25.8	−16.8	−22.4	−21.7	−26.2	0.4	0.7	0.5	78	61	74	4⁰	0	0	0	0	0	—	
18	53.9	53.8	52.2	−20.7	−14.2	−19.0	−18.0	−23.9	0.6	1.1	0.7	73	74	74	2	2	0	0	0	0	—	
19	49.6	48.1	48.1	−21.8	−14.2	−20.4	−18.8	−24.5	0.6	0.8	0.6	79	51	76	4	4⁰	0	0	0	0	—	
20	45.4	42.1	40.4	−21.0	−13.3	−11.4	−15.2	−22.4	0.6	1.0	1.7	73	58	87	3	4⁰	10	0	S 4	S 5	—	
21	42.4	42.4	42.6	−10.3	−10.5	−15.3	−12.0	−16.3	2.0	1.3	1.0	98	65	73	8	7	0	S 4	0	0	—	
22	41.6	40.2	39.2	−16.0	−10.8	−17.2	−14.7	−18.1	0.8	1.0	0.7	67	53	57	0	2	0	0	SE 7	S 5	—	
23	35.9	34.3	34.7	−12.0	− 8.0	−11.0	−10.3	−17.2	1.1	1.5	1.3	60	58	66	0	6	0	S 9	S10	0	—	
24	40.6	44.1	45.5	−17.2	−13.0	−22.6	−17.6	−23.0	0.8	1.3	0.5	72	74	78	0	0	0	0	W 4	0	—	✢ a, 2, p.
25	43.4	41.3	41.0	−25.0	−17.2	−20.6	−20.9	−26.0	0.5	0.9	0.7	80	79	77	4	6	6	0	0	0	—	
26	41.6	41.3	41.1	−24.8	−11.6	−17.0	−17.8	−26.5	0.5	1.4	1.0	79	78	83	6	4	0	0	0	0	0.0	
27	39.1	38.1	38.3	−10.8	− 8.5	− 8.7	− 9.3	−23.5	1.5	2.1	2.0	75	92	89	10	10	10	S10	S14	SW 6	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
28	38.4	42.9	46.8	− 9.0	− 7.8	−13.8	−10.2	−15.6	2.0	1.9	1.3	90	78	89	10	6	4	SW 9	W 4	0	—	✳ n.
29	42.6	39.5	36.2	−18.2	−10.7	−11.5	−13.5	−19.0	0.9	1.4	1.6	87	71	89	6	10	10	0	S 6	SW 8	0.4	V⁰ n; ✳ p.
30	43.6	45.0	41.2	−18.1	−18.7	−16.0	−17.6	−19.8	0.8	0.7	1.1	79	72	83	7	7	10	W 3	SW 4	S 6	0.3	✳⁰ p.
31	38.9	41.1	44.8	− 9.8	− 5.3	− 5.6	− 6.9	−16.0	1.9	2.7	2.8	91	88	96	10	10	10	S 7	SW 2	SSW 4	1.0	✢ n; ✳ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	743.6	743.3	743.7	−16.8	−12.1	−15.8	−14.9	−21.2	1.1	1.4	1.2	80	73	81	6.4	6.1	4.3	2.5	2.8	1.9	7.5	

Высота — Altitude: 321^{m}.6 ? **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:** ^{mm}0.33.

Февраль. — Février.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	738.8	735.5	−14.4	−11.0	−14.4	−13.3	−15.2	1.1	1.3	1.0	77	66	71	10	7⁰	7⁰	S 5	S 5	S 6	0.0	✳ n, 1, 2; ✢ a, 2, p.
2	32.2	32.0	32.9	−11.0	− 6.4	− 6.8	− 8.1	−14.5	1.3	2.1	2.2	70	73	80	10	10	10⁰	S 7	S 7	S 7	—	✢ n, 1, a, 2, p.
3	33.8	32.4	30.4	−10.9	− 5.5	− 8.4	− 8.3	−11.1	1.5	2.0	1.9	77	68	80	9	10	10	S 2	S 4	S 6	0.0	
4	31.8	44.3	56.4	−24.6	−32.2	−37.2	−31.3	−37.6	0.5	0.2	0.1	77	72	75	10	10	0	WNW12	WNW12	0	0.4	✢, ✳ n, 1, a, 2, p.
5	53.7	51.0	48.7	−30.8	−20.4	−21.6	−24.3	−37.7	0.3	0.6	0.6	72	68	74	8⁰	10⁰	5	SE 5	SE 5	SSW 7	—	
6	45.3	42.3	39.2	−18.1	−16.0	−18.1	−17.4	−26.8	0.8	1.0	0.8	72	74	71	10	8	4⁰	S 8	S10	S 9	0.2	✢ n, 1, a; ✳ p.
7	33.1	30.3	34.3	−14.7	− 8.8	−11.0	−11.5	−18.4	0.9	1.5	1.3	63	63	68	8⁰	7	6	S 2	S 6	S 6	—	
8	42.5	44.3	46.5	−27.2	−16.8	−19.2	−21.1	−27.4	0.4	0.6	0.6	80	54	61	0	3⁰	0	0	0	0	—	
9	43.1	40.8	40.3	−18.2	−11.6	−16.0	−15.3	−28.4	0.9	1.3	1.0	81	71	75	5	7	7	S 6	S 9	S 9	0.6	
10	41.8	42.9	40.6	− 9.2	− 6.6	− 9.8	− 8.5	−19.7	2.0	2.1	1.5	91	76	71	10	10	3	S 6	S 6	S 6	0.6	✳ n, a.
11	34.8	33.2	35.7	− 8.2	− 4.1	− 1.4	− 4.6	−19.6	1.8	3.0	3.6	73	88	88	10	10	10	S17	S 7	S 7	0.4	✢n1a2p3; ⸗1; ✳2p3.
12	40.5	40.8	41.5	− 5.4	− 2.4	−10.5	− 6.1	−10.6	2.6	2.8	1.5	85	72	76	9⁰	10⁰	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
13	44.7	45.8	44.2	− 7.8	− 7.0	− 9.0	− 7.9	−13.5	2.1	2.2	1.9	87	83	84	0	10	0	0	0	0	—	
14	43.5	43.1	42.9	−15.7	− 8.0	−11.0	−11.6	−16.0	1.1	1.9	1.6	83	80	81	3	1	0	S 2	S 3	0	—	
15	38.9	38.5	38.4	− 8.4	− 6.0	− 9.0	− 7.8	−14.0	1.5	1.9	1.6	63	66	68	0	0	0	S 4	0	0	—	
16	42.1	41.2	38.3	− 8.0	− 5.4	−10.0	− 7.8	−12.0	1.8	2.4	1.6	75	77	76	7	0	5	0	0	0	—	
17	37.9	40.7	44.0	−10.0	− 6.6	− 8.0	− 8.2	−12.5	1.8	2.1	1.9	87	76	78	10	10	0	NW 2	W 3	0	0.0	✳ 2, p.
18	47.2	46.2	45.2	−14.0	− 7.3	−11.7	−11.0	−19.0	1.3	1.7	1.4	89	64	78	10	6	5⁰	0	S 2	S 2	—	
19	42.8	41.4	41.1	−10.9	− 3.6	−13.0	− 9.2	−13.8	1.5	1.7	1.3	75	50	75	9⁰	3	0	S 2	0	SE 3	—	
20	40.6	38.9	36.4	−13.2	− 4.6	−11.4	− 9.7	−15.2	1.2	1.7	1.1	74	54	61	4⁰	4	0	0	S 3	S 3	—	
21	34.8	34.8	37.2	−10.9	− 0.6	− 4.4	− 5.3	−13.2	1.2	2.1	1.9	63	47	59	5	5	0	S 2	0	0	—	
22	39.2	37.7	37.5	− 5.1	− 0.6	− 4.6	− 3.4	− 8.9	1.8	2.6	2.2	58	60	69	6	4⁰	0	0	S 4	0	—	
23	38.9	39.0	39.2	−10.0	0.8	0.1	− 3.0	−15.1	1.8	2.6	2.5	87	52	55	4	3	0	S 2	0	0	—	
24	36.1	33.3	38.0	− 7.8	0.6	− 1.4	− 2.9	−10.0	1.8	3.0	3.5	73	63	84	6	6	3	S 4	SE 9	SW10	—	
25	41.1	41.3	40.3	− 6.4	− 0.8	− 4.8	− 4.0	− 6.9	2.3	3.3	3.1	85	74	98	4	5	0	S 2	SW 6	0	1.4	
26	38.8	38.1	36.5	− 5.3	1.0	− 2.0	− 2.1	− 5.4	2.9	2.8	2.5	95	56	64	10	4	10	S 2	0	0	2.2	✳ n.
27	32.0	31.8	31.1	− 2.4	2.0	− 1.0	− 0.5	− 3.9	3.6	4.0	3.4	93	74	80	4	6	0	0	0	0	2.1	✳ n.
28	32.2	34.7	38.8	− 8.2	− 4.0	− 8.2	− 6.8	− 8.5	2.1	2.7	2.0	86	80	83	10	6	8	NE 9	N 7	N 6	0.3	✳, ✢ n, 1, 2, p.
29	42.5	43.4	44.9	− 8.3	− 5.4	− 9.7	− 7.8	−11.5	2.2	2.2	2.0	90	74	95	8⁰	10⁰	10⁰	NE 2	0	NNW 2	—	
Срд. Moy.	739.6	739.4	739.9	−11.9	− 6.8	−10.1	− 9.6	−16.1	1.6	2.0	1.8	79	68	75	6.9	6.4	3.6	3.6	3.7	3.1	8.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	743.0	742.8	−11.9	−6.4	−12.1	−10.1	−13.0	1.7	1.6	1.6	92	58	88	10⁰	3⁰	10⁰	W 2	0	N 2	0.2	✳ n. 1, a, 3.
2	43.1	44.1	47.0	−12.0	−10.4	−15.4	−12.6	−15.6	1.6	1.6	1.0	87	79	76	10⁰	3	4	N 5	N 7	N 6	0.0	✳⁰ n, 1, a.
3	49.3	49.3	49.2	−16.4	−9.6	−10.0	−12.0	−16.4	1.0	1.6	1.6	87	74	78	10⁰	0	0	N 4	N 8	N 6	—	✢⁰ n.
4	48.2	47.3	46.3	−20.6	−8.5	−16.4	−15.2	−23.6	0.7	1.3	1.0	83	55	85	10⁰	10⁰	10⁰	N 2	0	0	0.2	✳ 3.
5	44.8	44.7	45.9	−14.2	−12.2	−18.5	−15.0	−18.6	1.3	1.4	0.8	88	76	77	10⁰	10⁰	4	N 2	N 7	N 7	0.2	✳ n, 1, 2, 3.
6	46.4	46.4	46.6	−23.0	−14.4	−14.0	−17.1	−24.2	0.6	1.1	1.3	81	73	86	4	3⁰	7	N 7	N 6	N 4	—	✢ n, 1, 2, p.
7	47.1	47.1	47.2	−16.1	−10.8	−22.6	−16.5	−22.7	1.1	1.6	0.7	90	83	90	10⁰	4⁰	0	NNW 4	0	0	—	V n, 1, a.
8	47.5	47.6	47.3	−20.6	−8.1	−11.4	−13.4	−23.5	0.8	1.5	1.6	90	61	85	0	6⁰	8⁰	0	SW 2	SW 4	—	
9	47.0	47.1	46.1	−11.7	−2.8	−14.5	−9.7	−14.7	1.5	1.6	1.0	80	42	68	2	0	0	0	0	0	—	
10	43.6	42.9	42.9	−18.6	−8.5	−9.0	−12.0	−19.5	0.9	1.8	1.9	91	77	86	10	8	0	0	S 4	0	—	
11	42.9	42.7	43.3	−11.6	−9.8	−15.0	−12.1	−15.5	1.7	1.7	1.3	91	81	92	10	6	0	0	NW 7	0	—	
12	44.4	44.8	45.2	−27.0	−14.8	−22.3	−21.4	−28.7	0.4	1.2	0.6	88	88	86	5	3⁰	0	0	0	0	—	V n, 1, a.
13	44.6	44.1	44.2	−20.9	−10.4	−18.5	−16.6	−23.6	0.7	1.2	0.9	87	60	86	10	4	5	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
14	45.3	46.3	46.9	−21.2	−9.4	−16.7	−15.8	−23.2	0.7	1.1	1.0	88	49	87	5	0	0	0	0	0	—	
15	47.4	47.2	45.9	−22.4	−6.6	−19.2	−16.1	−23.9	0.7	1.4	0.8	89	49	83	0	0	0	0	0	0	—	
16	43.5	42.1	42.1	−18.8	−5.0	−16.0	−13.3	−22.6	0.9	1.5	1.0	90	47	80	0	0	0	0	0	NE 6	—	
17	41.7	41.0	40.6	−17.2	−2.4	−15.7	−11.8	−20.1	1.1	1.8	1.0	94	46	78	4	2	0	0	0	0	—	
18	40.0	39.9	40.8	−10.6	1.3	−14.7	−8.0	−17.2	1.4	2.4	1.2	71	48	80	3	2	0	N 4	SE 2	0	—	
19	40.8	41.2	41.4	−15.1	−2.9	−11.6	−9.9	−16.5	1.3	2.1	1.5	96	56	83	3	2	0	0	0	0	—	
20	41.3	41.1	41.9	−13.0	−6.1	−12.0	−10.4	−14.4	1.6	2.0	1.6	96	72	88	4	0	0	0	W 6	0	—	
21	42.5	41.5	42.2	−14.3	−6.2	−9.0	−9.8	−19.0	1.4	2.0	1.8	95	69	80	0	4	0	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a.
22	42.3	42.7	43.1	−7.7	−1.8	−8.0	−5.8	−14.0	2.4	3.3	2.1	94	81	86	7	6	2	0	SE 6	0	—	✳ n.
23	43.3	44.0	44.8	−9.1	−3.2	−5.2	−5.8	−12.5	2.0	2.7	2.9	90	75	95	0	0	0	N 8	N 10	N 8	—	
24	43.5	42.3	41.4	−9.2	−5.6	−8.0	−7.6	−10.4	2.2	2.3	2.1	96	77	86	10	6	0	N 6	0	0	—	
25	40.9	41.6	41.6	−11.4	−6.3	−9.2	−9.0	−15.2	1.7	2.1	2.0	92	76	86	10	8	0	0	S 4	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ n.
26	41.9	41.6	39.8	−9.2	−2.8	−6.3	−6.1	−13.0	2.1	1.8	2.2	93	48	80	10	2	0	0	0	0	0.2	⊔ n; ✳ a.
27	37.6	39.0	41.1	−12.7	−4.0	−6.0	−7.6	−17.5	1.5	2.6	2.7	89	76	96	10	10	8⁰	S 2	0	S 4	—	
28	39.1	38.0	36.9	−11.0	−0.4	−7.6	−6.3	−12.6	1.7	2.7	1.9	86	60	78	3⁰	3⁰	0	0	S 5	0	—	
29	36.2	37.7	42.0	−10.5	−2.4	−11.9	−8.3	−15.3	1.7	3.3	1.6	86	87	87	0	10⁰	8	0	N 2	N 4	—	
30	46.1	45.6	45.3	−22.8	−15.6	−18.5	−19.0	−23.5	0.6	1.0	0.8	94	74	79	10⁰	6	5	N 2	N 12	N 9	—	
31	43.9	44.8	45.3	−22.3	−12.2	−20.5	−18.3	−23.4	0.6	1.2	0.8	81	65	83	5	0	4	NE 5	0	0	—	
Срд. Moy.	743.6	743.5	743.8	−15.6	−7.0	−13.4	−12.0	−18.5	1.3	1.8	1.4	89	67	84	6.0	3.9	2.4	1.8	2.8	1.9	0.8	

Апрѣль. — Avril.

1	744.3	743.0	740.5	−19.7	−9.2	−13.0	−14.0	−24.6	0.8	1.2	1.3	85	52	80	4⁰	0	0	0	0	0	—	
2	33.3	30.8	28.0	−13.8	−5.0	−8.4	−9.1	−21.0	1.3	2.3	2.1	86	73	88	10	3⁰	10	NE 2	NE 5	NE 3	2.0	
3	31.8	33.9	32.2	−5.5	−2.6	−5.0	−4.4	−9.4	2.8	2.8	2.6	92	74	84	10	10	10	SW 6	SW 3	NE 2	0.8	✳ n, p.
4	29.2	29.7	35.2	−9.4	−9.0	−9.6	−9.3	−10.9	1.9	1.7	1.8	86	76	85	10	10	10	N 9	NE 6	W 7	2.1	✳ n, 1, a.
5	45.1	46.8	49.2	−21.0	−8.0	−14.0	−14.3	−22.1	0.6	1.6	1.2	74	65	78	4	0	0	0	0	0	—	⊕ 1, a.
6	49.0	48.4	46.7	−20.2	−4.0	−11.0	−11.7	−22.5	0.8	1.3	1.5	83	40	76	0	0	0	0	0	0	—	
7	44.2	43.0	42.7	−14.4	−11.1	−14.3	−13.3	−23.5	1.2	1.4	1.2	83	71	83	0	0	0	W 6	N 6	0	—	
8	42.0	43.5	42.2	−22.3	−10.0	−19.0	−17.1	−24.5	0.6	1.1	0.9	83	52	86	0	2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
9	41.5	41.5	40.2	−19.4	−8.6	−12.5	−13.5	−24.6	0.8	1.3	1.4	90	59	80	10	3	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
10	40.2	39.2	39.8	−20.0	−9.2	−18.7	−16.0	−21.6	0.8	2.1	1.0	95	95	95	10	3	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
11	40.0	39.8	40.0	−13.5	−7.6	−13.3	−11.5	−22.3	1.5	1.5	1.3	94	58	85	10	3	0	S 2	0	0	—	≡ n, 1, a.
12	39.9	39.9	40.0	−16.6	−3.6	−9.1	−9.8	−22.3	0.9	1.7	1.9	77	48	83	5	4	0	0	0	0	—	
13	40.2	41.3	43.0	−9.8	−7.0	−13.2	−10.0	−20.0	1.9	1.7	1.2	89	65	75	10	0	10	N 2	0	0	—	
14	42.6	42.0	43.2	−17.4	−1.3	−10.1	−9.6	−18.1	1.0	2.2	1.7	84	52	81	9⁰	3	0	0	0	N 2	—	
15	43.7	44.0	44.9	−11.3	−2.1	−8.0	−7.1	−14.3	1.7	2.9	2.2	94	74	92	10	4	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	≡ n, 1, a.
16	46.1	45.7	45.9	−8.8	−1.4	−11.8	−7.3	−15.6	2.2	2.7	1.7	94	66	93	10	3	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
17	45.3	44.8	44.5	−8.2	0.0	−9.6	−5.9	−12.6	2.3	2.8	2.1	96	61	96	10	8⁰	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
18	42.0	40.5	40.1	−8.0	−1.0	−5.6	−4.9	−9.9	2.4	3.3	2.8	96	75	94	10	10	0	0	N 2	0	—	≡ n, 1, a.
19	39.4	40.0	40.0	−4.3	1.0	−3.6	−2.3	−6.4	3.1	3.8	2.9	94	74	81	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
20	38.3	37.0	36.1	−7.7	2.2	−4.5	−3.3	−10.5	2.2	2.8	2.8	87	52	87	2	4	0	0	S 2	0	0.0	
21	37.5	37.9	38.0	−2.8	0.2	−4.3	−2.3	−4.8	3.2	3.2	3.1	86	68	92	10	10	10	0	W 3	S 5	1.3	✳ n, 1, 2, p, 3.
22	35.8	37.4	42.4	−3.3	2.6	−0.4	−0.4	−6.5	3.3	4.6	4.0	90	81	90	10	8⁰	10	S 5	S 2	W 3	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	45.6	46.4	46.2	−1.3	3.6	−0.4	0.6	−1.6	3.8	3.8	4.2	92	63	93	10	5	8⁰	S 4	S 6	S 2	—	✳⁰ n.
24	44.4	43.2	41.2	−1.7	4.2	−0.2	0.8	−3.1	3.1	3.8	4.0	78	62	89	8⁰	4	6	S 3	S 6	S 2	—	
25	39.1	38.1	36.0	−2.2	7.5	0.6	2.0	−4.7	3.2	3.7	3.3	80	48	70	6	0	0	0	SSE 2	0	—	
26	30.6	34.1	36.0	−1.5	7.4	2.2	2.7	−5.1	3.3	4.5	4.4	80	59	82	2	5	0	0	S 6	0	—	
27	34.1	32.8	35.7	1.6	4.0	3.0	2.7	−1.9	4.3	5.6	5.4	84	91	94	8	10	6	SE 6	S 6	0	4.1	● a, 2, p.
28	42.1	44.8	44.9	2.3	8.7	1.2	4.1	1.2	5.2	4.8	3.9	95	57	76	10	1	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
29	43.8	41.8	40.0	1.8	12.2	3.0	5.7	−2.7	4.5	4.4	4.7	85	41	83	0	0	0	0	SE 5	NE 6	—	
30	38.9	39.5	37.3	7.5	15.2	6.3	9.7	1.0	4.3	5.8	4.7	57	45	66	0	0	0	NE 6	NE 7	0	—	
Срд. Moy.	740.3	740.4	740.4	−9.0	−1.1	−6.8	−5.6	−12.8	2.3	2.9	2.6	86	63	85	6.9	3.8	2.7	1.8	2.3	1.1	11.9	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.9	736.0	734.1	9.2	20.6	9.8	13.2	0.7	5.1	6.0	5.0	58	33	55	0	0	0	0	S 4	NE 7	—	
2	31.9	30.5	29.9	13.6	25.0	14.5	17.7	4.5	3.8	4.2	7.5	33	18	61	0	0	0	E 6	E 7	0	—	
3	29.6	29.1	28.8	12.7	23.4	12.0	16.0	10.2	8.4	9.5	6.2	77	44	58	3	6	3	SE 6	S 6	0	—	
4	28.0	26.4	27.5	14.0	20.1	12.6	15.6	8.2	9.6	9.7	10.5	81	56	97	7	8	10	SE 7	S10	S 6	5.6	● p, 3.
5	29.2	27.0	28.9	12.1	15.5	6.4	11.3	4.7	8.8	4.9	4.2	84	38	58	6	6	6	S 7	SW14	SW14	0.7	
6	32.6	37.4	38.3	1.2	8.6	3.6	4.5	0.3	3.2	4.5	3.9	76	54	65	8	6	0	SW10	W 7	0	—	● n.
7	38.6	39.2	42.3	2.5	15.2	7.5	8.4	— 0.7	4.7	5.2	5.3	85	41	69	7	3	2	0	NW 7	0	—	
8	*44.3*	44.2	42.3	9.7	16.2	8.4	11.4	0.1	5.1	5.2	5.0	57	38	61	0	3	0	0	0	0	—	
9	41.2	37.8	34.7	11.2	22.2	11.5	15.0	2.6	5.4	4.6	5.3	54	24	53	0	0	0	0	S 2	0	—	
10	31.2	28.9	*25.1*	13.6	25.2	9.7	16.2	5.6	5.0	5.6	5.2	43	23	58	0	4	0	SE 5	SW 4	0	—	
11	30.6	32.3	33.2	6.8	7.1	4.2	6.0	4.0	4.8	4.5	4.6	66	59	74	6	8	8	W 8	W 8	W 2	—	
12	35.5	34.9	*30.5*	1.8	9.7	7.5	6.3	0.4	3.8	3.7	5.3	73	41	69	6	2	0	NNW 7	S 6	0	1.9	
13	*31.0*	36.4	*40.0*	6.4	5.8	3.6	5.3	— 0.3	4.2	5.0	3.9	58	73	65	0	8	6	0	W 8	0	—	✳, ● n.
14	*41.0*	39.6	37.2	1.2	12.6	10.6	8.1	— 1.5	3.9	5.1	5.8	76	47	61	0	8	0	0	S 6	0	—	
15	36.7	36.6	35.2	7.5	24.0	14.2	15.2	2.4	5.3	7.6	8.6	69	33	72	0	4	4	0	SW 6	0	6.4	●, ⊼ p.
16	34.4	33.3	33.7	16.5	24.5	13.8	18.3	7.6	8.8	8.0	10.2	63	34	87	4	3	4⁰	0	0	N 2	—	
17	35.6	35.1	33.5	11.8	18.4	6.4	12.2	6.2	7.5	6.2	4.2	73	40	58	0	0	0	0	NE 9	0	—	
18	32.5	31.8	31.3	11.8	20.6	12.8	15.1	5.0	5.7	6.8	6.6	56	38	60	3	3	0	N 2	NE 6	N 3	—	
19	31.6	31.1	31.4	16.7	23.0	13.1	17.6	6.2	6.4	13.3	8.1	46	64	73	3	3	3	N 3	N 5	NW 2	—	
20	32.0	31.2	30.4	19.0	23.3	15.0	19.1	9.0	6.2	5.9	7.7	38	28	61	3	0	0	N 2	NNE 3	N 2	—	
21	30.9	30.4	30.9	17.9	25.6	17.8	20.4	9.0	7.2	9.5	10.9	48	41	72	0	0	0	NE 5	NE 7	NE 4	—	
22	31.2	31.6	32.7	18.8	28.2	17.2	21.4	13.1	9.1	8.0	8.4	57	29	58	0	0	3	NE 3	N 7	N 3	—	
23	32.8	32.4	32.7	19.4	29.1	12.4	20.3	10.3	9.8	10.2	7.2	59	34	68	0	5	0	0	0	0	—	
24	*35.0*	*37.0*	36.4	15.4	24.0	13.8	17.7	9.8	11.0	7.6	10.2	85	33	87	9	6	0	NW 5	0	0	0.2	● 1, a, 2.
25	36.4	34.5	33.5	20.5	24.5	15.3	20.1	9.4	9.0	7.0	8.5	51	31	65	3	0	8	N 2	N 2	0	—	
26	31.9	30.3	29.5	16.8	28.1	19.6	21.5	9.6	9.2	9.2	8.9	65	33	53	4	3	5	0	SSE 4	0	—	⊼ 1, a.
27	34.6	35.2	35.6	16.0	17.4	12.7	15.4	12.4	9.1	7.8	7.5	66	53	69	7	9	5	N 3	NW 7	NW 2	—	
28	36.9	35.6	34.1	12.1	22.2	15.3	18.2	7.6	7.8	7.2	7.3	54	37	57	0	2	6	N 2	N 2	N 2	—	
29	35.1	33.7	33.0	19.6	29.1	22.8	23.8	10.6	10.3	10.4	9.6	61	35	47	4	6	8	0	0	E 2	—	
30	36.0	36.6	32.8	16.5	17.4	10.5	14.8	10.4	8.2	10.1	9.2	59	68	98	8	8	5	N 7	N 4	N 2	3.2	
31	30.3	29.3	27.5	15.0	21.9	12.8	16.6	10.1	11.4	12.6	10.0	90	65	91	5	5	5	N 2	N 2	0	—	● n.
Срд. Moy.	734.0	733.7	733.1	12.7	20.3	11.9	15.0	6.0	7.0	7.3	7.1	63	41	67	3.1	3.8	2.9	3.0	4.9	1.7	18.0	

Іюнь. — Juin.

1	722.8	722.8	727.1	19.2	23.7	18.5	20.5	10.6	11.8	12.1	10.5	72	57	67	6	8⁰	4	E 3	SW 7	W 9	—	⊼⁰ n, 1, a.
2	34.6	35.6	35.8	13.7	21.3	15.4	16.8	11.2	8.2	7.6	6.6	70	41	51	5	5	3	W 3	W 2	0	—	
3	37.2	36.0	35.3	18.4	25.6	16.3	20.1	6.7	9.0	9.8	9.2	58	41	66	0	3	3	0	E 2	0	—	⊼⁰ n, 1, a.
4	33.5	31.6	30.5	15.8	30.8	18.6	21.7	10.0	10.0	9.1	6.1	75	28	38	2	3	3	0	0	0	—	
5	27.8	26.8	29.2	24.3	32.3	16.3	24.3	11.8	9.3	10.0	9.0	41	28	65	3	6	0	S 2	S 9	0	0.4	
6	30.9	31.2	32.2	12.9	17.5	18.4	16.3	12.2	10.0	9.2	8.8	91	62	56	10	10	0	0	0	0	9.7	● n, 1, 2, 3.
7	33.9	33.8	37.9	14.2	25.6	12.3	17.4	7.5	8.0	8.7	8.5	66	36	80	3	0	4	W 2	0	0	0.5	● p.
8	39.1	37.6	37.1	15.5	24.4	15.6	18.5	7.4	8.3	7.4	10.9	63	32	83	5	4	5	S 2	S 2	0	0.6	● a.
9	35.9	35.5	35.1	22.8	25.4	14.8	21.0	8.7	9.8	8.4	9.0	47	35	72	4	5	4	0	0	0	0.1	● p.
10	36.1	35.4	34.2	15.3	*22.6*	15.3	*17.7*	10.1	9.2	*12.4*	10.0	71	*61*	78	4	0	3	0	0	0	—	
11	32.5	31.4	31.8	19.2	27.8	17.6	21.5	10.0	11.4	9.0	11.8	69	33	79	3	5	5	0	N 3	N 3	6.3	● p.
12	33.3	32.3	32.1	15.0	21.4	13.0	16.5	8.4	8.6	7.0	7.5	68	37	67	0	0	3	NNE 4	N 3	0	—	⊼ n, 1, a.
13	32.0	31.6	31.4	18.5	21.4	15.0	18.3	9.0	6.6	7.2	8.9	43	38	70	0	0	0	NE 9	0	0	—	
14	31.9	31.2	30.7	21.4	27.1	16.0	21.5	8.9	6.0	7.4	9.5	32	29	70	0	0	2	NE 6	NE 8	NE 2	—	
15	29.9	29.4	27.7	19.2	31.7	18.4	23.1	7.6	9.5	6.0	9.3	58	17	60	3	0	0	0	NE 2	NE 4	—	
16	28.5	27.9	28.4	29.5	35.1	23.8	29.5	15.5	7.3	8.1	9.2	24	19	41	1	0	4	SE 2	S 5	NW10	—	
17	31.3	30.0	28.2	22.8	29.7	22.3	24.9	16.9	10.8	9.3	12.5	52	31	64	3	0	3	N 4	NE 7	NE 9	—	
18	*25.6*	24.3	27.4	29.3	37.5	24.4	30.4	17.8	7.2	10.7	9.8	24	22	44	0	6	6	0	SE 8	NW 9	—	
19	33.6	*35.0*	*34.6*	15.2	19.5	13.8	16.2	13.6	9.6	7.3	8.1	74	44	69	8	7	6	SW 6	0	0	—	
20	*34.4*	33.5	35.1	19.3	25.1	22.2	22.2	8.3	9.1	9.6	12.3	55	40	63	2	4	0	0	0	0	—	
21	36.2	35.9	35.7	20.2	26.1	15.2	20.5	13.4	9.9	11.9	10.0	56	47	77	3	4	2	0	N 6	0	—	
22	34.3	31.5	32.0	22.5	28.1	20.6	23.7	12.0	8.8	9.8	11.6	44	35	65	6	4	4	0	N 6	0	—	
23	31.1	30.4	30.0	20.9	26.2	17.4	21.5	16.0	12.3	12.4	11.1	68	49	75	4	6	2	N 6	NE 6	0	—	
24	29.7	26.9	25.9	24.2	28.5	18.8	23.8	14.0	12.3	10.9	11.6	54	38	72	2	3	2	NW 6	NW 6	NE 4	—	
25	25.0	24.0	24.0	26.6	30.9	19.4	25.6	13.5	14.5	13.8	12.4	56	42	75	4	4	3	0	SSW 3	0	0.2	● p.
26	25.7	25.2	25.8	24.8	28.6	22.6	25.3	14.5	12.4	11.8	11.4	53	41	56	0	4	4	0	W 3	0	0.2	
27	21.8	28.3	27.5	17.8	19.9	17.2	18.3	13.5	13.2	11.4	11.4	87	66	78	6	5	6	S 9	W 6	S 4	1.1	● n, a.
28	24.9	24.2	22.5	21.1	23.2	19.0	21.1	14.0	11.4	10.4	12.6	63	49	77	4	4	0	0	0	0	4.2	● n.
29	23.6	25.5	30.6	17.0	22.3	20.3	19.9	6.0	9.4	10.1	10.4	65	51	59	6	0	0	0	0	0	—	● n.
30	34.2	34.1	34.2	14.5	18.9	12.5	15.3	4.5	7.2	5.9	7.5	58	37	70	3	4	2	0	S 4	0	—	
Срд. Moy.	731.0	730.6	731.0	19.7	25.9	17.7	21.1	11.1	9.7	9.5	9.9	59	40	66	3.3	3.5	2.8	2.1	3.3	1.8	23.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.0	730.7	732.2	16.8	18.9	14.5	16.7	5.1	7.8	5.9	6.6	55	37	54	0	0	0	0	0	0	—	
2	32.0	30.9	32.3	12.6	20.0	13.0	15.2	8.9	7.1	8.6	9.3	65	50	85	0	6	3	0	0	0	8.4	● p.
3	33.7	33.5	34.4	17.4	23.1	14.0	18.2	8.4	9.7	9.0	8.7	66	42	74	0	4	4	0	N 6	N 2	—	
4	33.6	32.1	32.0	21.4	26.3	19.2	22.3	9.3	9.3	10.0	13.2	50	40	80	3	2	4	NW 4	NW 7	NNW 2	—	
5	34.4	34.1	34.9	17.6	21.4	12.1	17.0	12.1	7.3	6.3	6.8	49	34	65	0	0	0	N 5	N 7	0	—	
6	35.0	33.7	33.5	18.0	22.9	16.1	19.0	8.4	7.6	6.9	7.4	50	33	56	0	0	4	N 7	N 7	N 5	—	
7	32.9	31.6	31.2	20.6	23.6	15.0	19.7	10.0	8.8	7.2	7.5	49	33	59	0	0	4	N 9	N 7	N 2	—	
8	30.5	29.5	29.3	20.1	25.0	15.7	20.3	11.5	9.4	8.4	8.7	54	36	65	0	3	0	NW 3	NW 2	NNW 2	—	
9	30.3	30.1	30.1	21.5	25.6	17.0	21.4	9.5	9.7	8.3	8.3	51	35	58	0	5	0	N 2	NNW 2	N 2	—	
10	29.9	29.8	29.4	21.6	26.3	18.4	22.1	10.8	9.5	8.9	9.3	50	36	60	0	0	3	N 2	N 5	N 2	—	
11	29.9	29.4	30.5	25.0	30.7	21.2	25.6	12.8	11.5	9.2	11.1	48	28	60	0	3	2	0	0	0	—	
12	30.6	31.5	31.6	22.0	33.2	23.2	26.1	14.2	13.2	12.2	11.2	68	33	53	0	4	0	0	0	0	—	
13	31.1	30.6	30.3	26.8	35.8	22.0	28.2	19.2	12.7	10.7	10.0	48	25	51	0	0	4	0	W 2	0	—	
14	29.7	29.1	23.7	24.0	35.0	26.7	28.6	18.5	11.3	12.1	11.8	51	29	46	8	4	5	0	SE 2	NW 2	—	
15	26.0	26.9	26.8	20.3	26.3	21.6	22.7	17.5	12.2	8.9	9.5	69	36	50	8	0	0	SW 7	0	0	—	
16	26.2	27.9	29.5	17.6	14.0	14.6	15.4	11.0	7.3	8.7	9.8	49	74	80	0	6	0	0	0	0	0.8	● p.
17	30.1	27.5	26.9	13.0	27.2	17.6	19.3	7.0	9.3	12.5	11.1	85	46	74	0	4	0	0	W 3	N 2	—	
18	25.0	25.2	26.8	13.0	25.2	14.0	17.4	11.0	9.3	7.8	6.6	85	33	56	0	3	3	0	SW 9	0	—	
19	26.0	25.0	25.4	22.6	30.5	19.6	24.2	8.1	8.1	8.2	11.0	40	26	65	0	0	0	S 2	SW 7	0	—	
20	28.5	29.2	31.5	25.6	29.1	19.6	24.8	12.4	11.8	9.7	8.1	48	33	48	0	0	0	0	N 7	0	—	
21	32.3	31.0	29.3	17.4	25.4	20.3	21.0	12.5	10.2	9.9	8.2	69	42	47	0	4	4	N 5	N 5	N 3	—	
22	29.2	30.2	31.6	15.8	26.6	18.8	20.4	13.6	9.2	7.7	9.6	68	30	60	8	4	0	N 5	N 7	N 2	—	
23	32.1	32.4	32.6	19.3	27.2	21.6	22.7	12.1	10.7	9.6	12.2	64	36	64	3	0	0	N 2	0	0	—	
24	30.5	28.8	27.0	20.3	27.9	22.0	23.4	14.0	10.0	10.3	9.0	56	37	46	0	2	7	0	0	N 3	—	
25	27.2	27.2	26.0	23.4	29.9	20.8	24.7	16.5	11.1	11.5	11.7	51	37	65	4	6	5	N 5	N 2	N 3	—	
26	25.3	24.3	22.9	18.0	27.6	19.3	21.6	14.0	10.7	11.1	8.5	70	40	52	4	4	5	0	NNW 3	0	0.0	
27	26.6	26.5	24.2	17.1	20.8	14.3	17.4	10.0	10.1	7.9	8.9	70	44	74	4	4	6	0	W 4	SSW 2	—	● n.
28	26.5	27.7	30.2	13.3	19.7	15.2	16.1	7.3	9.7	9.0	6.4	86	53	50	9	9	4	SSW 3	W 5	0	0.0	● a.
29	32.4	32.5	33.6	13.2	23.0	16.1	17.4	7.5	8.7	6.1	6.2	77	30	46	5	8	4	0	0	0	—	
30	33.7	31.9	32.9	18.0	24.9	19.8	20.9	8.8	9.9	8.9	8.5	64	38	50	3	5	0	N 2	N 7	0	—	
31	32.7	32.1	32.5	20.6	27.1	22.2	23.3	9.9	11.4	10.3	9.0	63	39	46	5	4	0	N 2	N 2	0	—	
Срх. Moy.	730.2	729.8	729.8	19.2	25.8	18.2	21.1	11.4	9.8	9.1	9.2	60	38	59	2.1	3.0	2.3	2.1	3.5	1.1	9.2	

Августъ. — Août.

1	731.6	732.5	733.2	25.5	29.0	19.9	24.8	13.5	11.0	10.6	9.1	46	36	53	0	2	0	0	0	0	—	
2	30.6	29.0	28.3	26.2	30.9	21.0	26.0	15.0	12.0	11.9	10.2	47	36	56	0	0	0	0	0	0	—	
3	30.1	29.0	27.3	19.8	17.2	11.0	16.0	10.8	11.8	13.4	8.9	69	92	91	6	8	0	0	0	0	12.0	● a, 2, p; ⊼ p.
4	30.2	30.4	30.0	15.2	17.0	14.4	15.5	9.0	7.1	6.4	8.2	55	45	67	0	4	2	0	W 7	0	2.1	● p.
5	32.7	33.5	35.7	11.6	15.8	14.0	13.8	6.0	8.1	7.5	8.9	80	67	75	6	6	4	W 6	0	0	0.6	● p.
6	35.3	33.2	30.8	12.1	20.0	21.6	17.9	7.5	8.6	7.1	6.8	83	42	35	6	4	8	0	0	0	0.0	● a.
7	30.7	30.2	27.1	16.4	21.4	22.6	20.1	15.3	9.2	10.8	9.5	67	57	47	9	7	0	0	SE 2	0	0.5	● a, 2.
8	22.0	19.4	21.5	18.8	25.5	19.3	21.2	14.0	8.8	10.0	12.1	55	42	73	7	9	6	E 9	0	0	5.6	● n, a, p, 3; ⊲ p.
9	24.2	25.7	27.7	13.4	17.6	14.7	15.2	10.9	10.5	11.1	10.4	93	74	84	10	9	8	S 5	SSW 3	0	0.6	● n, 1, a, p, 3.
10	29.7	29.3	29.7	13.1	21.3	15.8	16.7	11.1	9.9	7.0	9.7	89	37	73	8	6	8	0	SW 2	0	0.4	● n, p, 3.
11	29.0	29.5	29.5	14.1	19.9	16.4	16.8	13.0	10.0	11.4	10.9	83	66	78	7	7	0	0	0	0	0.3	● n, 1, a.
12	29.7	29.0	28.6	17.4	26.8	21.8	22.0	11.5	11.4	9.8	9.5	77	38	49	3	4	4	0	0	0	—	
13	28.6	27.1	26.4	21.0	32.7	25.6	26.4	12.4	9.1	8.9	8.4	50	25	35	3	3	0	0	0	E 3	—	
14	26.8	27.5	26.9	22.0	22.1	19.0	21.0	15.1	9.2	10.8	12.4	47	56	76	5	6	3	S 2	S 8	0	—	
15	30.3	30.8	32.0	18.6	27.1	17.5	21.1	12.8	10.9	7.7	7.6	67	30	52	2	5	4	0	0	0	—	
16	32.9	31.7	31.0	15.2	28.4	19.2	20.9	9.0	8.8	7.7	9.3	68	27	56	3	5	0	0	SSW 2	N 2	—	
17	28.3	25.2	23.9	16.2	28.7	19.9	21.6	13.5	8.8	10.0	15.3	64	34	89	7	3	7	0	S 8	0	0.0	● p.
18	26.2	26.9	27.9	14.8	20.2	16.0	17.0	11.8	8.2	7.0	6.4	66	40	47	9	9	7⁰	SW 4	SW 5	0	0.0	● n, 1, a.
19	26.6	26.6	24.8	15.9	15.3	15.8	15.7	12.0	8.8	11.3	11.9	65	87	89	2	7	6	S 4	0	0	3.7	● a, 2.
20	25.7	27.5	27.6	14.0	22.0	13.3	16.4	8.3	7.8	8.4	8.9	66	42	78	0	0	0	0	W 3	0	—	⊼, ● n.
21	28.5	27.3	28.5	17.8	25.4	16.0	19.7	8.5	9.0	8.0	8.9	60	34	65	0	6	0	0	0	0	—	
22	28.3	26.0	27.8	16.3	20.9	16.0	17.7	13.2	10.2	8.9	9.4	74	49	69	3	3	5⁰	SSE 4	S 4	0	0.9	
23	28.7	30.6	30.5	17.0	21.5	15.4	18.0	12.8	9.9	8.6	10.2	67	45	79	6	5	7	0	0	0	0.6	● n.
24	30.2	30.1	31.1	14.2	19.3	15.1	16.2	11.9	10.7	12.1	10.8	90	73	85	10	6	3	0	0	0	0.0	● n, a.
25	33.3	33.5	34.3	14.8	19.7	16.1	16.9	8.5	10.1	7.9	10.3	81	47	76	2	4	4	0	W 6	0	—	
26	36.3	36.2	36.8	14.5	21.8	15.6	17.3	9.5	9.1	7.8	10.3	74	41	78	3	4	7	0	WNW 3	0	5.2	● p.
27	38.8	38.8	38.6	10.2	21.2	15.0	15.5	9.6	4.9	6.8	7.6	53	37	60	4	4⁰	3	0	N 2	0	—	
28	38.9	37.3	36.6	20.0	24.6	19.6	21.4	9.2	8.8	9.9	10.6	51	43	62	4	4	0	0	0	0	0.2	● a.
29	33.7	32.3	30.7	18.1	21.0	18.5	19.2	11.8	10.1	10.2	10.7	65	56	68	4	5	10	0	NNW 9	0	7.2	● p; ⊲ 3.
30	30.1	29.5	32.4	12.1	14.0	11.4	12.5	10.5	9.5	6.4	9.2	91	54	92	9	8	9	NW 5	0	NW 3	4.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	33.3	36.3	40.9	6.2	7.1	6.0	6.4	4.7	6.1	5.9	4.0	87	78	57	10	9	8	NW 7	NW 7	NW 5	1.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срх. Moy.	730.4	730.1	730.3	16.2	21.8	16.9	18.3	11.1	9.3	9.1	9.6	69	49	68	4.8	5.4	4.0	1.5	2.3	0.4	45.8	

Бельагачское зимовье. 1904. Belagatchskoe Zimovïe.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	744.2	745.4	5.0	7.3	6.5	6.3	3.6	4.3	5.5	5.2	66	72	72	8	6	4	N 2	N 4	N 4	—	
2	46.2	*42.1*	*41.3*	*9.3*	17.3	16.2	*14.3*	0.3	*5.1*	4.9	5.4	*58*	34	40	3	3	0	0	0	0	—	≡ n.
3	*38.6*	37.7	36.5	20.1	25.0	24.1	23.1	*10.4*	5.1	8.0	7.2	30	33	33	0	0	0	0	0	0	—	≡ n.
4	36.7	35.2	35.2	13.9	25.9	16.3	18.7	8.9	8.3	7.0	7.4	70	29	55	2	4	6	0	N 2	N 4	—	
5	35.0	34.8	35.4	18.9	22.7	12.6	18.1	9.5	8.8	9.0	8.7	54	43	81	6	4	3	NNW 2	NNW 2	NNW 4	—	
6	35.4	34.7	33.6	8.0	18.4	12.0	12.8	5.5	7.2	5.7	6.1	90	36	58	4	3	4	NNW 2	0	0	—	
7	31.7	30.9	30.9	6.8	17.5	12.2	12.2	4.0	6.4	7.2	7.2	87	49	68	0	0	0	N 3	N 2	N 3	—	
8	31.1	31.7	31.0	6.8	21.9	12.9	13.9	3.2	6.6	6.2	6.7	90	32	60	0	0	0	0	0	0	—	
9	32.9	33.3	32.0	13.0	21.3	16.0	16.8	4.2	6.3	8.4	8.5	56	45	63	3	0	0	0	0	0	—	
10	33.2	30.0	28.3	15.0	31.0	19.0	21.7	14.0	6.9	7.9	7.0	54	21	43	0	4	0	0	S 10	0	—	
11	25.6	24.8	28.8	22.0	25.6	19.0	22.2	13.9	5.0	7.3	7.1	25	30	44	0	0	0	SSE 9	SW 10	0	—	
12	33.4	32.7	36.4	10.8	11.4	14.0	12.1	6.0	5.6	7.2	7.5	58	72	63	0	10	0	S 6	SW 10	0	0.9	● p.
13	42.3	42.2	41.5	10.8	15.8	11.0	12.5	7.1	7.1	4.9	6.0	73	37	61	5	6	0	0	S 7	0	—	
14	40.5	39.8	39.2	5.2	19.0	11.0	11.7	1.6	5.7	5.6	7.4	86	34	75	2	6	5	0	W 7	0	—	
15	42.1	41.3	39.9	9.4	14.2	11.3	11.6	8.5	5.6	4.3	5.5	63	35	55	0	0	0	NE 7	N 9	0	—	
16	39.2	38.0	37.3	9.6	9.1	9.5	9.4	2.5	5.3	5.4	5.4	59	62	61	0	6	0	0	0	0	—	
17	35.9	34.8	34.5	11.5	24.6	14.8	17.0	1.3	5.6	5.4	4.4	55	23	35	0	0	0	0	S 2	0	—	
18	36.2	36.3	36.7	15.9	25.1	11.3	17.4	8.6	4.6	5.1	3.5	35	22	35	0	0	0	0	WSW 2	0	—	
19	36.3	34.9	34.7	13.6	19.6	12.0	15.1	3.4	4.9	5.9	5.6	42	35	54	0	0	0	0	0	0	—	
20	32.1	31.0	29.8	10.4	22.1	13.0	15.2	7.5	4.8	6.6	5.6	51	34	50	0	4	5	0	0	S 10	1.2	
21	32.3	32.5	35.7	3.6	4.3	6.0	4.6	3.1	5.6	5.6	5.7	95	90	82	10	8	0	N 7	N 7	0	—	● n.
22	36.7	37.3	37.5	4.0	9.4	7.2	6.9	— 0.9	4.8	4.7	3.8	78	54	50	4	4	0	0	0	0	—	
23	36.6	35.3	36.7	5.8	12.5	7.0	8.4	1.0	3.9	3.3	3.8	57	30	51	2	7	0	SE 6	S 7	0	—	
24	37.2	36.6	34.6	6.4	*13.4*	6.5	*8.8*	— 0.4	4.1	*4.8*	4.4	57	*42*	61	3	0	0	0	0	0	—	
25	33.2	28.7	24.7	10.5	20.2	14.5	15.1	0.4	4.2	4.3	4.2	44	24	34	5	2	0	S 4	SE 10	0	—	
26	36.4	42.0	41.7	3.0	5.9	4.6	4.5	2.3	3.8	3.6	3.6	68	51	56	7	6	0	SW 10	W 10	0	—	⚡ n.
27	41.5	39.1	38.9	2.0	7.8	8.0	5.9	— 3.0	3.2	3.4	5.1	60	44	63	8	10	4	SSW 9	SW 10	0	—	
28	35.4	33.2	30.4	5.6	13.6	11.4	10.2	2.6	3.3	3.7	4.5	48	32	44	9	3	0	S 7	SW 7	0	—	
29	25.2	20.9	23.3	6.8	11.3	1.8	6.6	1.8	5.4	4.4	5.1	73	44	96	10	4	10	SE 6	NE 10	N 10	0.2	
30	39.9	41.8	49.6	— 0.5	2.0	— *0.5*	*0.3*	— 2.0	3.7	2.9	*2.9*	84	54	*65*	6	6	0	W 2	W 6	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	736.1	735.3	735.4	9.4	16.5	11.4	12.4	4.3	5.4	5.6	5.7	62	41	57	3.2	3.5	1.4	2.7	4.5	1.2	2.3	

Октябрь. — Octobre.

1	750.0	749.3	748.7	— 3.5	3.8	4.2	1.5	— 4.2	3.2	2.3	3.3	91	39	53	3	3	0	0	S 7	0	—	
2	47.9	46.0	46.0	3.5	11.2	2.5	5.7	0.4	2.4	2.8	2.3	41	28	42	8	4	3	S 7	S 4	0	—	
3	45.8	44.0	42.9	0.1	12.6	6.4	6.4	— 4.3	2.5	2.3	2.5	55	21	34	3	0	5	0	0	N 2	—	
4	40.3	39.3	38.3	3.3	14.8	8.4	8.8	— 4.3	3.8	3.2	3.2	65	26	38	0	4	4	N 2	N 2	N 3	—	
5	38.8	38.7	37.5	7.5	14.4	9.0	10.3	4.0	3.6	7.0	5.3	47	57	62	5	2	6	0	W 6	0	0.0	
6	38.4	40.3	39.5	5.7	11.8	8.0	8.5	5.4	6.3	3.7	4.0	93	36	51	10	8	5	0	SW 3	0	3.1	● n, 1, a.
7	39.3	42.4	43.4	3.2	3.9	4.2	3.8	2.7	4.8	5.6	4.9	83	92	79	6	6	8	SW 2	SW 2	0	—	● n.
8	43.6	42.6	42.2	1.9	11.5	5.6	6.3	0.2	4.5	4.0	3.9	86	39	58	6	7	5	0	SW 3	0	—	
9	41.3	39.7	38.6	5.9	13.3	9.4	9.5	0.2	5.4	6.8	6.0	78	60	69	5	0	0	0	0	0	—	
10	37.5	31.8	30.3	5.2	16.7	7.5	9.8	3.1	4.6	4.9	7.3	69	34	94	4	7	10	0	S 6	S 3	3.2	● p, 3.
11	32.7	31.4	*26.2*	7.4	11.0	7.3	8.6	4.0	6.9	6.2	6.4	90	63	85	8	7	10	0	S 2	0	3.2	● n, p, 3.
12	33.8	35.1	35.8	6.0	6.0	5.5	5.8	4.7	6.5	4.4	5.6	93	63	83	10	6	10	0	0	0	0.2	● n.
13	33.1	34.4	34.3	4.7	9.1	1.7	5.2	1.6	5.8	5.1	4.4	90	60	85	9	5	9	0	0	0	0.0	
14	35.5	37.2	39.3	0.4	3.9	1.2	1.8	— 2.8	4.4	4.4	4.4	91	74	86	10	8	8	0	W 6	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
15	40.2	41.0	42.4	— 0.4	3.0	0.6	1.1	— 1.0	4.2	2.8	3.2	93	48	66	10	6	6	0	SSW 2	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
16	43.6	44.1	45.6	— 0.9	8.2	— 2.4	1.6	— 2.6	3.5	2.7	2.7	79	33	68	4	4	4	NE 2	0	0	—	
17	44.0	44.3	43.4	— 1.4	1.0	0.8	0.1	— 4.6	3.2	3.3	3.1	78	66	64	6	2	2	0	0	0	—	
18	45.0	44.4	45.1	— 3.8	*2.1*	— 0.6	— *0.8*	— 5.4	3.1	*3.1*	2.6	91	*58*	61	4	3	3	0	N 2	N 2	—	
19	45.7	45.2	45.1	— 4.4	4.6	0.3	0.2	— 5.1	2.6	2.8	2.3	79	43	50	3	2	0	N 5	N 5	N 3	—	
20	45.0	44.8	44.4	— 5.4	4.7	— 2.9	— 1.2	— 5.7	2.8	3.1	3.2	92	48	87	7	3	0	0	0	N 2	—	
21	43.9	44.1	43.6	— 2.8	— 0.2	— 2.5	— 1.8	— 7.6	3.2	3.6	3.6	86	79	96	10	10	8	0	S 2	SW 2	0.0	✳ 2, p.
22	43.7	44.1	43.8	— 2.3	6.5	— 2.3	0.6	— 4.5	3.1	2.8	3.4	80	38	87	4	2	0	0	N 3	NNW 2	—	
23	46.1	46.5	46.3	— 4.1	5.1	— 4.0	— 1.0	— 4.4	3.1	3.5	1.9	93	53	58	4	4	0	NNW 2	NNW 3	NW 2	—	
24	49.7	50.3	51.5	— 2.4	2.2	1.2	0.3	— 4.6	3.7	4.1	4.3	96	76	84	0	5	0	N 2	N 3	0	—	
25	51.0	50.8	51.1	— 4.3	— 0.1	— 2.2	— 2.2	— 5.0	3.1	3.6	3.6	93	79	93	10	4	6	NW 2	N 3	N 3	—	≡ n, 1, a.
26	51.0	50.7	50.8	— 3.6	— 1.2	— 2.0	— 2.3	— 4.1	3.3	4.0	3.8	93	95	96	10	10	10	NW 5	NNW 5	NNW 5	—	≡ n, 1, a.
27	50.5	50.6	51.1	— 4.1	— 1.6	— 2.4	— 2.7	— 4.6	3.2	3.9	3.7	94	95	95	10	10	10	N 5	N 4	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	50.6	50.1	49.1	— 3.7	— 2.0	— 3.6	— 3.1	— 4.0	3.2	3.5	3.2	93	87	91	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
29	46.5	44.1	42.9	— 5.6	5.6	— 2.5	— 0.8	— 5.8	2.8	3.1	2.8	92	45	71	10	0	0	0	SE 6	0	—	≡ n, 1, a.
30	42.2	42.0	41.9	— 1.6	5.9	— 1.5	*0.9*	— 6.0	3.2	*4.5*	2.5	77	64	60	0	0	0	S 2	0	0	—	
31	43.0	42.2	41.5	— 6.7	*4.8*	— 0.9	— *0.9*	— 7.8	2.4	*4.1*	3.1	87	63	72	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	743.2	743.0	742.7	— 0.2	6.2	1.7	2.6	— 2.3	3.8	3.9	3.8	83	57	72	6.1	4.6	4.6	1.2	2.5	0.9	9.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	739.5	*743.2*	− 0.8	7.4	0.8	2.5	− 7.7	3.2	2.9	3.1	72	37	63	0	4	3	0	S 2	0	—	
2	*45.0*	42.6	*41.2*	− 6.4	*9.9*	− 3.4	*0.0*	− 8.0	2.6	*5.3*	2.5	94	*58*	71	0	0	0	0	0	0	—	
3	40.5	39.3	36.3	− 3.2	*8.0*	4.3	*3.0*	− 4.4	3.0	*3.7*	2.5	84	*46*	39	0	0	4	0	S 7	S 9	—	
4	37.3	35.4	37.2	4.0	12.2	1.8	6.0	1.8	2.8	3.1	3.0	46	29	56	10	0	0	0	S 3	0	—	
5	38.3	37.6	36.6	− 3.5	8.0	2.8	2.4	− 6.5	3.1	3.7	3.5	88	46	62	6	3	5	0	0	0	—	
6	33.5	29.9	28.2	4.2	14.4	10.8	9.8	2.2	2.8	2.6	2.8	46	21	30	5	4	8	0	S 7	S 7	0.0	
7	24.1	30.1	35.3	5.8	2.5	2.4	3.6	1.8	5.9	5.1	3.2	87	92	59	10	10	8	S 7	SW 3	SW 5	0.4	● n, 1, a, 2, p.
8	38.5	40.5	41.7	− 1.8	2.0	− 0.1	0.0	− 2.3	1.8	1.7	2.2	43	30	49	3	4	0	S 7	S 9	0	0.0	
9	37.3	32.5	27.0	− 0.9	3.3	1.4	1.3	− 2.5	3.3	3.9	4.5	75	68	88	10	10	10	S 3	S 6	S 7	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	36.0	*43.5*	*49.0*	− 7.8	− *8.0*	− *11.5*	− *9.1*	− *18.1*	2.0	—	—	81	—	—	10	—	—	S 5	—	—	0.0	✳ n, 1, a.
11	*53.7*	*53.9*	*54.5*	− *13.3*	− *10.0*	− *13.3*	− *12.2*	− *18.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	*52.9*	51.0	48.8	− *18.7*	− *10.1*	− *13.0*	− *13.9*	− *20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	47.3	46.3	45.5	− 14.8	− 0.5	− 8.3	− 7.9	− 19.5	1.1	1.8	1.5	77	41	60	0	0	0	0	0	0	—	
14	44.6	43.9	43.2	− 9.4	2.0	− 6.6	− 4.7	− 13.2	1.2	2.1	1.9	57	40	68	0	0	3	0	S 2	0	—	
15	45.2	45.3	44.9	− 12.3	− 8.0	− 10.2	− 10.2	− 14.5	1.6	1.7	1.8	93	72	91	4	4	4	0	0	0	—	
16	45.4	45.3	43.7	− 11.3	− 6.3	− 8.9	− 8.8	− 14.2	1.7	2.0	2.0	89	74	87	6	6	8	0	S 2	S 2	—	
17	37.0	34.1	33.7	0.2	− 0.2	− 2.9	− 1.0	− 9.4	2.4	4.0	3.4	52	89	90	10	10	8⁰	S 3	S 3	0	0.5	✳ a, 2, p.
18	34.5	37.3	39.2	− 10.7	− 6.6	− 15.3	− 10.9	− 15.6	1.5	1.7	1.2	76	62	91	0	0	0	0	0	0	—	
19	43.1	43.2	43.9	− 13.5	− 5.1	− 13.6	− 10.7	− 19.6	1.4	1.7	1.3	92	54	85	0	3	4	0	0	0	—	
20	46.1	45.2	44.2	− 9.6	− 3.7	− 9.4	− 7.6	− 15.0	1.7	2.0	1.6	79	58	76	8	4	4	S 3	S 2	S 2	—	
21	42.7	41.6	41.2	− 9.6	− 6.5	− 9.6	− 8.6	− 12.7	1.5	1.5	1.7	72	55	78	2	0	0	0	0	S 2	0.0	
22	40.1	40.2	41.7	− 5.6	− 2.0	− 2.2	− 3.3	− 10.4	2.5	3.5	3.6	84	89	91	10	10	3	S 2	S 3	0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	42.1	42.5	44.4	− 2.9	0.4	− 2.5	− 1.7	− 3.3	3.4	3.7	3.5	92	78	92	5	10	10	0	SW 3	SW 3	—	
24	40.8	38.2	33.7	− 4.2	− 0.5	− 5.1	− 3.3	− 5.5	2.9	2.9	2.4	85	66	77	5	4	6	S 2	S 3	S 4	—	
25	39.1	42.8	47.0	− 4.5	− 6.4	− 14.1	− 8.3	− 14.9	2.6	2.1	1.3	80	75	87	10	10	10	W 17	W 7	W 4	0.4	⸙ 1; ✳ 1, a, 2, p.
26	42.3	42.1	42.2	− 8.0	− 5.6	− 7.6	− 7.1	− 16.2	2.2	2.3	2.2	87	78	90	10	10	10	S 3	S 2	S 3	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	44.0	44.6	44.3	− 7.9	− 3.9	− 9.0	− 6.9	− 11.4	2.0	2.4	1.5	81	70	66	3	2	0	0	0	0	—	
28	43.5	42.4	39.5	− 9.4	− 4.5	− 9.0	− 7.6	− 16.0	1.6	1.7	1.5	71	52	65	0	3	0	0	0	0	0.0	
29	37.5	38.3	40.1	− 4.0	0.6	0.5	− 1.0	− *11.0*	2.3	3.0	3.6	69	63	74	8	10	8	S 7	0	S 5	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	38.3	38.4	39.2	− 0.9	2.0	− 2.3	− 0.4	− 2.4	2.8	3.3	2.9	65	64	74	10	7	6	S 7	S 5	S 3	—	✳⁰ n.
Срд. Moy.	741.0	740.9	741.0	− 6.0	− 0.5	− 5.1	− 3.9	− 10.2	2.4	2.8	2.5	76	60	73	5.2	4.7	4.5	2.4	2.6	2.1	3.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	739.3	738.3	− 9.0	− 0.2	− 0.9	− 3.7	− 10.4	2.0	2.7	3.0	89	59	68	5	0	0	0	SE 2	0	—	
2	36.6	34.6	33.2	− 4.5	0.8	− 5.2	− 3.0	− 7.9	2.3	2.6	1.9	73	53	64	6	6	0	0	0	0	—	
3	32.7	32.8	31.2	− 4.0	2.1	1.1	− 0.3	− 7.5	2.2	2.8	3.3	63	52	64	2	0	0	SE 6	0	0	—	
4	32.2	31.7	34.6	− 0.2	1.2	0.3	0.4	− 0.7	2.8	3.4	3.1	63	67	65	6	9	10	0	0	0	1.4	● p, 3.
5	36.2	38.9	40.5	− 0.8	− 4.4	− 5.4	− 3.5	− 7.5	2.6	2.7	2.7	60	82	87	10	10	10	0	0	0	—	● n.
6	39.2	37.3	33.2	− 5.0	− 1.6	− 2.3	− 3.0	− 6.2	2.8	3.3	3.4	91	79	86	10	10	10	E 2	0	E 3	0.2	
7	33.5	31.1	33.3	0.8	0.7	− 5.8	− 1.4	− 6.0	4.3	4.5	2.3	89	92	76	10	10	10	S 2	SSE 2	S 5	4.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	39.4	40.6	40.3	− 4.8	− 3.4	− 4.4	− 4.2	− 7.4	2.9	3.1	2.8	89	86	87	10	10	8	SW 2	0	0	—	✳ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	43.0	43.0	43.1	− 7.5	− 4.6	− 3.6	− 5.2	− 7.8	2.2	2.5	3.0	87	79	87	7	10	10	0	S 3	S 7	3.0	✳ a, 2, p, 3.
10	41.7	40.9	41.8	− 2.3	− 1.2	− 1.3	− 1.6	− 4.2	3.5	3.9	3.8	90	91	91	10	10	10	S 5	S 5	S 2	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	44.2	43.8	44.3	− 1.5	− 0.3	− 0.9	− 0.9	− 1.5	3.9	3.6	3.6	93	79	83	10	10	8	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
12	43.0	42.2	42.2	− 7.6	− 5.1	− 12.0	− 8.2	− 13.4	2.1	2.2	1.6	84	70	90	4	3	0	S 2	S 5	0	—	
13	44.3	45.5	46.6	− 17.0	− 10.4	− 10.6	− 12.7	− 18.9	1.0	1.8	1.8	87	89	90	0	10	10	0	ENE 5	NE 4	0.2	✳ p, 3.
14	46.3	45.9	43.9	− 13.8	− 14.3	− 14.8	− 14.3	− 15.9	1.3	1.3	1.2	87	86	86	10⁰	10⁰	0	NE 3	0	0	—	
15	43.3	42.8	42.1	− 22.4	− 12.4	− 18.7	− 17.8	− 22.8	0.6	1.5	0.8	87	87	77	0	0	0	0	0	SE 2	—	
16	39.6	38.8	38.2	− 11.6	− 8.3	− 8.3	− 9.4	− 20.0	1.4	1.5	1.7	78	65	69	8⁰	3	10	0	0	S 3	0.0	
17	37.7	38.5	40.9	− 6.0	− 4.7	− 7.8	− 6.2	− 8.3	2.6	2.8	2.1	91	87	82	10	10	10	S 3	S 4	S 4	4.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	45.3	47.1	49.1	− 18.8	− 17.8	− 21.6	− 19.4	− 21.9	0.8	0.8	0.6	79	74	79	10	10	6	SW 2	0	0	—	✳⁰ n.
19	46.8	44.6	43.3	− 27.8	− 19.5	− 21.4	− 22.9	− 30.0	0.4	0.8	0.6	78	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
20	43.5	43.4	44.3	− 17.2	− 13.2	− 12.1	− 14.2	− 23.0	0.8	1.1	1.4	73	68	76	3	3	5	S 5	S 7	S 7	—	
21	43.8	43.8	43.5	− 10.4	− 7.8	− 11.1	− 9.8	− 13.1	1.4	1.6	1.0	71	62	53	7	5	0	S 7	S 7	0	—	✢ n, 1, a.
22	37.3	34.7	32.3	− 10.5	− 7.1	− 5.7	− 7.8	− 12.0	1.0	1.3	1.6	49	50	53	3	4	10	S 2	S 7	S 7	—	✢ 3.
23	40.4	42.2	38.4	− 14.6	− 17.1	− 9.7	− 13.8	− 20.2	1.0	0.7	1.7	69	65	79	8	3	3	0	S 2	S 5	—	✢ n.
24	28.1	27.6	30.4	− 4.5	− 2.4	− 5.5	− 4.1	− 9.9	2.3	2.9	2.0	71	75	68	10	10	8	S 5	S 5	S 5	—	✢ n.
25	37.2	41.3	43.4	− 17.3	− 17.7	− 20.2	− 18.4	− 23.0	0.8	0.7	0.7	73	62	79	10	4	0	0	0	0	—	
26	41.4	41.5	42.3	− 9.3	− 6.4	− 10.0	− 8.6	− 20.6	1.4	2.0	1.5	61	70	74	8	4	6	S 3	S 5	S 7	—	
27	41.4	40.6	40.0	− 8.8	− 5.7	− 6.0	− 6.8	− 12.5	1.7	1.9	1.9	71	65	66	6	4	4	S 9	S 7	S 7	—	
28	40.3	40.4	40.8	− 6.2	− 4.6	− 6.0	− 5.6	− 7.3	1.8	2.0	1.9	63	63	65	9	8	0	S 5	S 7	0	—	
29	40.6	39.6	*33.6*	− 5.9	− 5.3	− 4.2	− 5.1	− 6.6	1.9	2.0	2.4	64	65	72	5	0	6	0	0	0	0.4	
30	33.3	37.8	39.0	− 3.6	− 2.3	− 4.6	− 3.5	− 5.0	2.4	2.4	2.0	69	62	63	10	10	6	0	0	0	—	✳, ✢ n.
31	39.7	40.0	39.8	− 7.0	− 5.2	− 6.0	− 6.1	− 8.3	1.7	1.8	1.9	65	58	63	0	0	0	0	0	0	0.3	
Срд. Moy.	739.8	739.8	739.6	− 9.0	− 6.4	− 7.9	− 7.8	− 12.3	1.9	2.2	2.0	76	72	75	6.7	6.0	5.2	2.0	2.4	2.2	15.2	

Марково на Анадырѣ. — 1904. — Markovo sur Anadyr.

Широта — Latitude: 64° 45′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 170° 50′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.8	774.5	774.6	−26.2	−26.3	−30.2	−27.6	−32.0	0.5	0.5	0.3	85	85	85	5	10	0	0	0	0	—	V² 1, 2, 3.
2	73.2	71.3	69.8	−34.8	−34.8	−39.6	−36.4	−40.0	0.2	0.2	0.1	83	81	81	0	10	0	0	0	0	—	V² 1, 2.
3	69.8	68.6	66.7	−44.8	−43.0	−46.3	−44.7	−46.4	0.1	0.1	0.1	80	80	81	0	0	8	0	0	0	—	
4	65.2	63.2	60.1	−43.3	−38.8	−34.3	−38.8	−46.5	0.1	0.1	0.2	79	80	83	0	0	10	0	0	0	—	
5	57.3	57.1	55.8	−32.6	−32.4	−35.6	−33.5	−35.8	0.2	0.2	0.2	83	82	82	0	3	2	W 6	S 2	0	—	
6	55.2	55.5	56.5	−37.8	−38.7	−43.0	−39.8	−43.2	0.1	0.1	0.1	81	77	79	4	0	0	0	0	0	—	
7	57.2	57.1	56.5	−46.3	−45.3	−49.1	−46.9	−49.3	0.1	0.1	0.0	79	78	77	0	7	0	0	0	0	—	
8	55.7	56.6	57.2	−48.1	−45.2	−48.4	−47.2	−49.5	0.0	0.1	0.0	77	78	77	0	0	0	0	0	0	—	
9	56.2	54.2	53.9	−50.0	−46.4	−47.3	−47.9	−50.5	0.0	0.1	0.0	77	77	78	0	4	0	0	0	0	—	
10	52.5	52.7	53.7	−49.0	−46.3	−49.6	−48.3	−49.7	0.0	0.1	0.0	78	77	77	0	3	0	0	0	0	—	
11	55.9	56.8	57.0	−46.3	−45.3	−36.3	−42.6	−49.8	0.1	0.1	0.2	78	78	80	3	0	10	0	0	0	0.7	
12	56.3	56.5	58.3	−29.8	−27.2	−25.6	−27.5	−36.3	0.3	0.4	0.5	83	84	84	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
13	59.3	61.1	62.3	−22.0	−20.0	−19.6	−20.5	−25.6	0.7	0.8	0.8	85	86	88	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ a, 2, p.
14	65.1	66.2	66.5	−20.6	−24.0	−20.6	−21.7	−25.1	0.7	0.5	0.7	88	86	86	10	7	10	NNW 1	0	N 3	—	
15	65.3	64.7	64.3	−21.4	−18.4	−22.0	−20.6	−25.8	0.7	0.9	0.7	86	88	87	9	10	10	N 3	N 2	N 1	—	
16	63.7	62.8	61.2	−19.4	−18.2	−18.8	−18.8	−22.8	0.8	0.9	0.9	87	86	87	10	10	10	NNW 4	N 3	N 3	—	
17	57.7	52.9	46.6	−18.0	−16.8	−18.6	−17.8	−19.5	0.9	1.1	0.9	86	90	91	10	10²	10	N 4	N 7	N 4	0.5	✳ a, 2, p.
18	46.4	47.2	47.3	−16.8	−19.0	−24.2	−20.0	−24.3	1.1	0.8	0.5	89	79	80	10	10	4	N 7	N 9	N 5	—	
19	47.7	48.3	49.6	−25.4	−24.8	−28.2	−26.1	−28.4	0.5	0.5	0.4	83	80	81	10	10	0	NW 3	NW 5	0	—	
20	51.3	52.9	56.0	−26.6	−25.8	−30.2	−27.5	−30.8	0.4	0.4	0.3	86	80	84	10	8	0	0	NW 2	0	—	
21	58.1	58.8	58.9	−34.8	−33.2	−35.3	−34.4	−35.3	0.2	0.2	0.2	80	77	77	0	0	6	0	0	0	—	
22	61.1	62.4	63.6	−31.8	−32.0	−32.0	−31.9	−35.5	0.2	0.2	0.3	80	76	80	6	0	10	0	0	W 3	1.1	✳ 3.
23	63.9	64.2	65.1	−27.4	−25.0	−24.2	−25.5	−32.3	0.4	0.5	0.5	80	80	80	10	10	10	NE 4	N 4	N 1	—	✳ n.
24	65.5	65.5	65.3	−28.2	−29.4	−33.8	−30.5	−33.8	0.4	0.3	0.2	84	82	82	10	3	0	0	0	0	—	
25	64.4	63.9	63.7	−35.8	−34.3	−37.0	−35.7	−37.0	0.2	0.2	0.2	80	80	80	5	4	3	0	0	0	—	
26	63.0	61.7	60.4	−37.8	−33.3	−36.1	−35.7	−38.1	0.1	0.2	0.2	80	80	80	0	10	5⁰	0	0	0	—	
27	58.4	56.4	54.8	−41.8	−38.4	−43.6	−41.3	−44.3	0.1	0.1	0.1	78	79	77	0	0	0	0	0	0	—	
28	53.6	53.5	53.3	−40.3	−30.0	−25.4	−31.9	−44.7	0.1	0.3	0.5	79	80	83	10	10	10	0	0	0	1.2	✳ a, 2, p.
29	52.7	52.5	54.4	−23.4	−19.6	−20.2	−21.1	−25.8	0.6	0.8	0.8	84	86	88	10	10	10	0	0	0	1.0	✳ a, 2.
30	56.8	57.9	60.0	−22.8	−20.2	−26.4	−23.1	−27.5	0.6	0.8	0.5	85	86	87	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ p.
31	61.1	59.2	55.2	−24.6	−18.0	−14.8	−19.1	−31.0	0.5	1.0	1.2	84	90	87	3	10	10	NW 1	N 9	N 8	0.1	
Срд. Moy.	759.5	759.2	759.0	−32.5	−30.6	−32.1	−31.7	−36.0	0.4	0.4	0.4	82	82	82	5.3	6.1	5.4	1.1	1.4	0.9	5.4	

Высота — Altitude: 20^{m}? **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.25^{mm}.**

1	749.9	750.9	753.8	−10.2	− 7.2	− 7.4	− 8.3	−15.0	1.9	2.3	2.4	94	91	94	10	10²	10	N 12	NW 3	0	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
2	53.6	53.7	45.6	− 9.6	− 7.4	− 4.4	− 7.1	− 9.8	1.9	2.2	3.0	88	87	94	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 14	0.3	✳ n, 1, a, p.
3	32.2	30.1	32.8	− 1.6	0.2	−14.0	− 5.1	−14.1	3.6	3.8	1.2	87	81	80	4	10	9	NE 6	E 5	SE 7	0.0	✳⁰ n, p.
4	42.8	47.4	53.2	−21.4	−22.8	−27.8	−24.0	−27.8	0.7	0.6	0.4	84	83	80	10	9	9	S 17	S 20	0	—	⚒ 1, 2.
5	56.4	55.4	54.1	−26.8	−20.7	−14.2	−20.6	−28.3	0.4	0.7	1.2	78	80	83	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	—	
6	55.2	56.5	53.1	−15.7	−13.4	−11.5	−13.5	−18.8	1.2	1.4	1.6	88	86	90	5⁰	10	10	N 2	NE 1	NE 5	0.5	
7	43.0	51.5	55.3	−10.4	−18.0	−21.0	−16.5	−21.8	1.9	0.8	0.7	93	80	76	10	10	10	0	SW 20	SW 17	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⚒ 2, 3.
8	62.5	*65.0*	69.9	−23.8	*−20.0*	−24.8	*−22.9*	−26.6	0.5	—	0.5	78	—	80	5⁰	—	10	SSW 9	—	N 4	0.0	
9	65.7	60.9	61.3	−18.4	−13.0	−12.4	−14.6	−26.6	0.9	1.4	1.6	86	90	94	10	10²	10	N 5	N 5	0	2.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	57.5	57.2	57.9	−10.0	− 7.6	− 9.5	− 9.0	−12.4	1.9	2.4	2.0	94	94	94	10	10	10	0	0	0	—	✳² n.
11	62.0	65.7	70.8	−10.0	− 7.8	−12.3	−10.0	−14.6	1.9	2.1	1.7	92	83	96	10	10	10	0	NW 2	NE 1	—	
12	68.2	64.0	59.6	−15.1	−11.6	− 9.4	−12.0	−15.6	1.2	1.6	2.1	88	91	94	10	10	10	N 7	N 9	NE 7	3.2	✳ a, 2, p, 3.
13	58.4	59.2	63.5	−10.4	−14.4	−20.4	−15.1	−20.4	1.7	1.3	0.8	84	88	88	10	10	3	NW 4	NW 4	N 9	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
14	68.8	70.3	77.0	−22.3	−23.4	−27.0	−24.2	−27.0	0.6	0.5	0.4	79	76	74	7	0	0	N 5	N 2	N 2	—	
15	84.1	86.6	88.9	−30.4	−23.8	−38.0	−30.7	−39.3	0.3	0.4	0.1	79	59	76	0	0	0	0	0	0	—	
16	87.3	85.6	83.1	−38.0	−31.3	−29.4	−32.9	−39.7	0.1	0.2	0.3	76	72	77	5	2	10	0	0	0	—	
17	80.0	78.7	76.4	−31.5	−27.4	−31.8	−30.2	−32.8	0.3	0.4	0.3	81	74	81	6	0	8	0	0	0	—	
18	72.7	70.9	69.5	−30.2	−24.6	−22.8	−25.9	−32.1	0.3	0.4	0.6	81	76	81	10	10	10	0	0	N 1	—	
19	66.3	63.4	62.1	−20.0	−17.2	−15.0	−17.4	−22.8	0.8	1.0	1.3	84	86	90	10	10	4	N 5	NNE 4	0	0.3	✳⁰ a, 2, p.
20	59.4	55.4	53.5	− 8.0	− 0.3	1.4	− 2.3	−15.0	2.2	3.5	4.0	91	78	80	10²	10	10	NE 3	E 2	SE 7	0.0	✳ n, 1, a.
21	52.4	54.9	61.7	1.0	− 2.0	−12.0	− 4.3	−12.2	4.1	3.0	1.2	83	77	71	10	10	0	SE 3	SW 12	SW 9	—	
22	66.7	69.9	74.1	−13.6	−12.0	−16.6	−14.1	−16.8	1.2	1.1	0.7	76	63	58	0	0	0	SW 9	S 10	SW 5	—	
23	77.5	77.3	76.2	−19.8	−18.4	−17.8	−18.7	−20.0	0.6	0.7	0.9	64	72	80	10	10	10	0	NW 2	N 1	1.0	✳⁰ a, 2, p.
24	72.6	69.2	65.2	−15.2	−12.8	−12.6	−13.5	−17.8	1.2	1.4	1.6	91	88	90	10	10	10²	N 3	N 2	N 2	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	61.8	60.1	67.9	−12.6	*−15.2*	−16.8	*−14.9*	−17.0	1.6	1.1	0.9	92	80	80	10	10	0	0	W 4	SW 9	—	✳⁰ n.
26	*72.0*	73.2	74.8	*−20.0*	− 7.6	−24.6	*−17.4*	−24.8	—	1.4	0.5	—	54	86	—	0	10⁰	—	0	0	—	
27	71.1	*68.4*	65.4	−16.2	−14.4	−13.4	−14.7	−24.6	1.1	1.2	1.4	88	84	88	10	10	10	N 3	N 5	N 4	0.2	✳⁰ a, p.
28	61.4	60.1	59.8	−11.4	−10.0	−13.0	−11.5	−13.4	1.7	1.7	1.6	92	85	94	10	10⁰	10⁰	N 3	0	0	—	
29	58.6	59.0	64.0	−12.8	−12.0	−15.2	−13.3	−15.5	1.6	1.6	1.0	94	91	76	10	10	0	0	0	SW 5	0.0	V² 1; ✳ a.
Срд. Moy.	762.8	762.8	763.8	−16.7	−14.3	−17.0	−16.0	−21.5	1.3	1.4	1.2	85	80	84	8.3	7.9	7.3	3.7	4.3	3.9	9.8	

Марково на Анадырѣ. 1904. Markovo sur Anadyr.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.3	776.2	779.7	−17.8	−15.0	−24.8	−19.2	−25.6	0.7	0.8	0.5	65	58	77	0	0	2⁰	0	SW 7	SSW 3	—	
2	80.7	80.4	75.6	−31.0	−24.7	−26.6	−27.4	−31.1	0.3	0.4	0.4	84	68	83	0	2⁰	10⁰	0	0	0	—	
3	72.0	71.0	68.4	−26.4	−20.5	− 3.4	−16.8	−28.9	0.5	0.6	2.4	84	71	71	5	10⁰	10⁰	0	0	SW 7	—	
4	65.6	65.9	68.8	− 4.5	− 2.4	− 9.5	− 5.5	− 9.7	2.4	2.2	1.3	74	59	61	0	0	2	SW 6	SW 5	SW 6	—	
5	70.8	71.6	71.1	−21.2	−16.6	−18.2	−18.7	−21.4	0.7	0.9	0.9	89	74	88	4⁰	10⁰	10	0	N 2	0	—	
6	69.4	67.5	64.4	−18.0	−14.6	−13.8	−15.5	−18.2	0.9	1.2	1.3	86	82	89	10	10²	10²	N 2	NNE 2	0	0.3	✱⁰ a, p.
7	58.6	53.7	46.9	−11.8	− 6.6	− 0.2	− 6.2	−14.1	1.7	2.3	3.8	95	83	84	10²	10	10	N 3	0	E 7	0.8	✱⁰ n, a, p.
8	40.3	44.4	50.1	− 0.2	− 8.2	−12.8	− 7.1	−13.2	3.9	1.9	1.2	87	79	77	10²	10	0	S 12	SSW 12	SSW 9	—	
9	53.4	54.7	56.8	−13.8	−12.6	−17.4	−14.6	−17.4	1.2	1.1	0.8	74	66	68	0	0	0	SSW 17	SSW 20	SSW 9	—	⸗ 1, 2.
10	61.7	62.6	60.0	−20.2	−14.0	−20.8	−18.3	−21.7	0.5	0.8	0.7	63	52	80	0	0	10	SSW 4	SW 3	N 5	0.2	
11	51.8	48.2	49.4	−15.4	−12.4	−14.8	−14.2	−21.8	1.2	1.5	1.2	88	88	86	10	10⁰	10	NNE 3	NW 5	0	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
12	53.7	57.0	60.6	−18.0	−15.2	−24.0	−19.1	−24.3	0.8	0.8	0.5	73	57	77	8²	10	4	N 2	N 2	0	—	
13	64.5	64.4	60.8	−17.6	−21.8	−21.2	−20.2	−27.8	0.9	0.5	0.6	81	68	77	0	10	10	0	NW 3	NNW 3	0.4	
14	49.4	47.8	50.5	−13.4	− 8.6	−19.3	−13.8	−21.2	1.5	1.6	0.9	92	69	93	10	8	0	N 5	W 1	W 1	0.0	✱ n, 1, a.
15	57.3	62.1	66.7	−13.3	−12.0	−19.6	−15.0	−19.8	1.2	1.1	0.6	76	63	71	5	0	0	SSW 17	SSW 5	0	—	⸗ 1.
16	68.2	65.3	59.4	−21.2	−17.4	−12.0	−16.9	−24.3	0.6	1.0	1.6	77	88	91	10	10	10	NW 4	N 7	N 5	0.8	✱ a, 2, p, 3.
17	56.3	58.9	62.9	−10.0	− 1.8	− 3.8	− 5.2	−12.2	1.9	2.6	2.9	89	67	84	10	10	6	0	SE 3	S 5	—	✱ n.
18	65.7	66.6	66.2	− 4.4	− 2.0	− 9.4	− 5.3	− 9.8	2.7	2.6	1.8	81	65	80	10	7	10	S 3	S 2	0	—	
19	67.7	68.6	68.3	−15.0	− 9.2	−19.0	−14.4	−19.3	0.9	1.1	0.7	63	48	76	0	0	0	SW 3	S 3	0	—	
20	66.8	64.6	60.0	−28.8	−18.0	−12.0	−19.6	−30.6	0.4	0.8	1.4	88	71	76	6⁰	10⁰	10	N 3	NW 4	N 5	0.9	✱⁰ p, 3.
21	52.2	48.1	49.9	− 9.0	− 4.6	−10.0	− 7.9	−13.5	2.1	2.8	1.8	94	89	86	10²	10	4	NNE 5	N 1	SW 4	0.5	✱ n, a, 2, p.
22	55.4	54.5	45.2	−12.0	−12.4	− 5.6	−10.0	−16.9	1.4	1.4	2.6	82	80	88	7⁰	10	10	0	NNE 5	NE 5	1.2	✱ p, 3.
23	37.6	38.4	43.6	− 4.2	− 2.2	− 8.6	− 5.0	− 8.7	2.9	2.9	1.9	89	75	83	10	10	10	0	NW 5	SW 7	0.0	✱ n, a.
24	47.5	47.1	45.7	−15.2	−12.6	−23.8	−17.2	−24.0	1.0	1.2	0.6	77	69	88	7⁰	0	0	SSW 7	SSE 7	0	—	
25	43.4	43.6	45.2	−22.0	−12.6	−25.2	−19.9	−29.2	0.7	0.9	0.5	88	53	78	2⁰	0	0	NW 3	0	0	—	
26	48.5	50.9	54.7	−23.8	−14.8	−29.2	−22.6	−30.3	0.5	0.8	0.4	79	54	86	3	0	4⁰	NW 3	0	0	—	
27	59.0	59.6	58.3	−29.6	−24.2	−26.6	−26.8	−36.8	0.3	0.5	0.6	84	79	88	8⁰	0	2⁰	0	NW 3	0	—	
28	56.1	56.5	60.2	−24.8	−15.9	−17.4	−19.4	−26.8	0.5	0.8	0.6	78	63	60	3	0	0	NW 4	NW 7	NW 6	—	
29	64.5	66.8	71.9	−21.6	−14.6	−23.6	−19.9	−23.7	0.5	0.8	0.5	61	55	74	0	0	0	0	NNW 3	0	—	
30	73.8	71.3	67.1	−28.6	−16.4	−29.4	−24.8	−33.5	0.4	0.7	0.3	81	57	82	0	4⁰	0	0	0	NNW 5	—	
31	63.4	59.5	54.3	−26.7	−21.6	−21.3	−23.2	−31.8	0.4	0.6	0.7	84	74	85	0	0	10	0	0	NNW 1	—	
Срд. Moy.	759.6	759.6	759.4	−17.4	−13.1	−16.9	−15.8	−22.2	1.1	1.3	1.2	81	69	80	5.1	5.2	5.3	3.4	3.8	3.0	5.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	747.8	748.6	−18.0	−13.4	−11.8	−14.4	−22.8	0.9	1.4	1.7	86	88	92	10	10	10	N 7	N 7	N 9	0.3	✱ a, 2, p, 3.
2	50.8	52.7	56.8	−10.8	*− 9.3*	−12.5	*−10.9*	−18.2	1.8	*1.9*	1.6	92	88	91	10	10	4	NNW 5	NNW 6	N 1	0.2	✱⁰ n, 1, a.
3	59.4	60.3	60.3	−15.4	− 9.1	−24.8	−16.4	−24.8	1.1	1.4	0.5	84	63	92	0	0	0	0	0	0	—	
4	56.6	59.4	59.2	−24.5	−14.0	−23.4	−20.6	−31.0	0.6	1.2	0.6	88	80	90	10	10	0	0	0	0	—	
5	60.0	59.2	58.6	−16.2	−11.8	−28.5	−18.8	−28.5	0.8	1.0	0.4	68	55	86	0	0	0	0	S 1	0	—	
6	57.8	57.7	59.7	−30.0	−21.7	−30.4	−27.4	−35.3	0.3	0.5	0.3	86	72	84	0	0	0	0	N 1	0	—	
7	63.8	65.3	66.1	−30.2	−18.2	−27.5	−25.3	−34.6	0.3	0.6	0.4	84	60	84	0	0	0	0	0	0	—	
8	66.1	63.7	63.1	−30.7	−21.8	−28.0	−26.8	−37.2	0.3	0.5	0.4	84	71	88	0	0	0	0	0	0	—	
9	63.8	63.9	64.0	−27.5	−18.4	−37.5	−27.8	−37.5	0.4	0.7	0.2	88	65	80	0	0	0	0	0	0	—	
10	64.2	64.2	64.4	−30.8	−20.8	−27.0	−26.2	−37.5	0.3	0.7	0.5	84	84	89	0	0	2	0	0	0	—	
11	62.3	59.9	56.8	−24.0	−16.8	−16.0	−18.9	−30.8	0.6	0.9	1.1	88	80	88	10	10	10	NNW 1	NNW 2	0	0.7	✱⁰ a, 2, p.
12	51.5	52.0	53.4	−10.6	− 6.0	−10.4	− 9.0	−16.2	1.7	2.1	1.9	86	72	95	10	6⁰	10	0	0	0	0.3	
13	54.7	54.6	55.1	− 8.6	− 5.2	− 6.4	− 6.7	−10.4	2.3	2.6	2.6	96	86	95	10²	10	10	NNE 4	NNE 7	NNE 1	1.4	∨ n, 1, a; ✱ n, 1, a, 2, p.
14	56.1	56.6	56.6	− 6.8	− 4.2	− 5.2	− 5.4	− 7.0	2.6	2.9	2.8	93	86	92	10	10	10	NNE 2	NNE 1	NNE 3	1.3	✱ n, a, p.
15	51.9	50.3	47.8	− 2.6	− 3.3	− 4.0	− 3.3	− 5.9	3.6	3.3	3.4	97	94	99	10²	10	10	NE 9	NE 9	NE 20	*0.3*	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
16	47.3	46.8	46.1	− 3.8	− 2.5	− 6.4	− 4.2	− 6.8	3.4	3.4	2.4	99	88	88	10²	10	10	NE 12	NE 12	N 5	*0.0*	✱ n, 1, a, 2, p.
17	45.5	45.3	46.4	− 8.4	− 5.4	−12.6	− 8.8	−12.6	2.1	2.1	1.4	88	68	82	10	10	10	N 7	NW 4	0	0.8	✱ n, a, p.
18	47.1	47.0	47.9	−11.8	− 4.4	−14.3	−10.2	−15.0	1.4	1.6	1.2	78	51	81	8	6	10	0	0	0	—	✱⁰ n.
19	48.7	49.6	51.9	−12.9	− 6.2	−16.2	−11.8	−16.2	1.2	1.5	1.1	72	53	84	10⁰	10⁰	9	0	SSE 2	N 2	0.0	✱⁰ p.
20	54.6	55.3	56.8	−15.8	−13.2	−21.8	−16.9	−22.0	0.9	1.0	0.6	68	66	80	10⁰	10	0	0	N 3	0	—	
21	57.3	58.0	58.1	−22.0	−17.4	−23.8	−21.1	−30.8	0.6	0.7	0.5	76	62	84	3⁰	4⁰	2	0	NNW 3	0	—	
22	57.8	57.0	57.7	−20.2	−15.0	−23.2	−19.5	−25.7	0.7	0.9	0.6	79	66	80	10	8⁰	0	0	N 3	0	0.0	✱⁰ 1, a, 2.
23	59.5	60.3	61.5	−22.0	−13.9	−22.8	−19.6	−29.9	0.5	0.9	0.6	73	58	85	0	5⁰	2	0	SSE 4	0	—	
24	62.8	62.7	62.2	−19.6	−10.8	−20.2	−16.9	−25.3	0.8	1.1	0.8	82	55	90	10	0	9	0	SSE 1	0	0.2	
25	61.0	60.4	61.0	−15.2	−10.4	−21.6	−15.7	−24.8	1.0	1.2	0.7	74	59	85	6	6⁰	1	0	SE 2	0	0.0	✱⁰ n, 1, a.
26	62.3	62.2	61.7	−20.4	− 7.8	−22.7	−17.0	−29.5	0.6	1.4	0.7	72	53	94	0	0	0	SSE 3	0	0	—	
27	60.8	60.1	59.9	−24.7	−15.8	−15.7	−18.7	−30.3	0.5	1.0	1.1	91	78	84	10	10	10	0	NNW 5	N 4	—	∨ 1.
28	60.0	58.8	58.1	−14.2	−10.6	−18.4	−14.4	−18.6	1.2	1.4	1.0	80	68	92	10	10⁰	0	0	N 3	0	—	
29	58.7	59.3	60.9	−17.8	−11.6	−16.8	−15.4	−23.8	1.0	1.4	1.1	89	76	91	0	0	0	0	N 4	0	—	
30	63.0	63.6	64.9	−12.4	− 7.8	−14.6	−11.6	−22.8	1.4	1.6	1.3	81	64	92	10⁰	2⁰	8⁰	0	N 2	0	—	
Срд. Moy.	757.1	757.1	757.5	−17.6	−11.6	−18.8	−16.0	−23.7	1.2	1.4	1.1	84	70	88	6.2	5.6	4.6	1.7	2.7	1.5	5.5	

Марково на Анадырѣ. 1904. Markovo sur Anadyr.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.1	766.4	766.6	−12.9	− 9.9	−11.2	−11.3	−21.2	1.3	1.8	1.8	80	83	94	6⁰	10⁰	10	0	N 3	0	—	
2	67.3	66.6	66.5	−12.4	− 5.6	−10.6	− 9.6	−14.8	1.7	2.0	1.8	95	67	91	10²	10	10²	0	NW 2	N 2	0.0	V 1; ✳⁰ 1, a, 2, p.
3	65.7	64.6	63.1	−10.0	− 7.5	−12.0	− 9.8	−12.2	1.8	2.0	1.6	86	78	90	10	10	10	N 3	N 4	N 5	0.0	
4	61.4	59.9	58.6	−10.4	− 5.0	−11.8	− 9.1	−12.4	1.6	1.8	1.6	79	58	88	10²	9	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	58.1	57.6	57.3	−10.1	− 2.8	− 8.2	− 7.0	−12.0	1.9	2.3	2.4	89	61	99	10	10	10²	SSE 2	S 1	0	—	
6	57.7	56.9	56.0	− 9.4	− 0.9	−13.3	− 7.9	−13.3	2.0	2.6	1.5	90	60	95	3	0	0	0	0	N 2	—	V² 1.
7	54.7	53.3	52.9	− 8.9	− 3.8	− 5.0	− 5.9	−17.0	2.3	2.6	3.0	99	76	94	10²	10⁰	10	NE 5	N 5	N 2	—	V² 1.
8	52.3	51.9	51.4	− 1.6	6.0	0.2	1.5	− 5.8	3.4	3.9	4.4	85	56	95	10	10	10²	0	0	ESE 7	1.5	✳⁰ p.
9	50.4	49.6	47.4	− 0.2	3.1	0.0	1.0	− 1.0	4.3	3.8	3.6	94	65	77	10²	10	10	SE 5	SE 4	SE 7	0.0	✳ n, 1, a.
10	50.4	52.3	52.9	− 4.5	− 1.2	− 6.4	− 4.0	− 6.5	2.4	2.6	2.2	74	63	79	3	8⁰	9	S 7	S 9	0	0.0	
11	51.9	48.8	52.4	− 6.4	− 4.6	− 5.0	− 5.3	− 9.0	2.6	3.0	2.6	94	94	85	10²	10²	10	N 7	N 12	W 3	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
12	60.7	63.4	64.3	− 6.6	− 1.7	−10.0	− 6.1	−11.2	1.6	1.9	1.7	58	47	80	0	0	6⁰	SSW 3	SSW 5	0	—	
13	65.0	64.2	61.8	−12.7	− 4.2	− 5.6	− 7.5	−16.4	1.2	2.0	2.6	68	59	88	10⁰	10⁰	10²	0	N 4	N 2	2.3	
14	59.7	59.0	57.7	− 1.4	0.6	− 1.4	− 0.7	− 6.3	3.1	3.4	3.7	76	72	90	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
15	56.1	55.7	59.5	2.8	4.4	0.5	2.6	− 1.5	4.2	4.3	4.0	74	68	84	10	8	4⁰	S 5	SSW 12	SSW 2	—	
16	61.8	61.7	60.7	1.2	5.0	− 0.8	1.8	− 3.8	4.0	4.6	4.1	80	71	94	7⁰	8⁰	3⁰	SSE 4	S 5	0	—	
17	59.9	59.3	58.4	4.6	7.8	− 0.5	4.0	− 2.4	4.2	4.5	4.1	67	58	92	0	0	4⁰	S 5	SSE 2	0	—	
18	56.4	55.1	54.9	2.3	1.9	− 0.6	1.2	− 1.8	4.4	3.6	3.2	80	67	73	9⁰	10⁰	5	S 5	SSW 9	SW 5	—	
19	58.5	59.2	59.6	0.5	2.3	− 0.8	0.7	− 3.1	2.7	3.4	3.6	57	63	84	4	2	8	W 7	SW 9	SW 6	—	
20	60.5	60.1	59.3	1.0	6.6	− 0.8	2.3	− 4.8	3.2	4.4	3.7	64	60	85	0	0	5⁰	SSW 3	SE 2	0	—	
21	57.1	55.5	55.1	− 2.8	1.4	− 0.6	− 0.7	− 6.9	3.3	4.0	4.4	89	78	99	10⁰	10	10²	N 5	N 7	N 3	0.5	✳ p, 3.
22	56.3	56.3	56.4	− 0.8	1.2	− 0.4	0.0	− 2.8	4.0	4.2	4.2	91	84	94	10²	10	10	N 4	N 5	N 6	0.3	✳⁰ n.
23	57.7	60.0	62.9	− 0.2	2.0	− 0.2	0.5	− 1.7	4.2	4.0	3.1	91	74	68	10²	10	3	N 4	NW 5	0	—	✳⁰ n.
24	65.6	66.1	65.2	1.2	4.7	− 1.8	1.4	− 6.0	2.8	3.4	3.6	56	53	89	0	0	3	0	SSE 3	0	—	
25	64.2	63.1	59.7	− 1.8	3.6	− 1.3	0.2	− 3.5	3.4	3.6	3.4	84	61	83	10	2	1	0	0	0	—	
26	54.5	51.5	49.4	− 2.0	2.0	− 1.1	− 0.4	− 5.2	3.5	4.5	4.0	90	85	94	10	6	10	NNW 1	NNW 4	0	0.0	
27	49.3	50.8	52.0	0.6	− 0.8	− 3.6	− 1.3	− 5.2	4.4	3.7	3.2	92	85	90	10²	10	10²	0	N 7	NNW 5	2.1	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
28	51.2	51.1	52.4	− 2.0	2.0	0.7	0.2	− 4.4	3.5	4.7	4.2	90	89	87	10²	10²	10²	NW 4	NNW 3	NE 5	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
29	54.5	55.5	56.3	2.2	5.0	1.8	3.0	0.4	4.2	4.3	4.5	79	66	85	10	10²	10	NE 7	NE 6	N 3	—	
30	55.4	54.9	54.4	2.4	4.2	1.8	2.8	− 1.0	4.1	4.6	3.6	75	74	68	5⁰	3⁰	9⁰	N 5	N 6	N 3	—	
31	55.6	54.9	52.6	1.6	4.9	3.4	3.3	− 1.8	4.1	3.8	4.1	80	58	70	1	0	0	NNW 2	NNW 3	0	—	
Срд. Моу.	757.9	757.6	757.3	− 3.1	0.7	− 3.4	− 1.9	− 6.9	3.1	3.4	3.2	81	69	87	7.4	7.0	7.4	3.0	4.4	2.2	7.1	

Іюнь. — Juin.

1	753.1	753.2	754.6	− 0.5	5.0	1.2	1.9	− 3.8	3.6	4.1	4.1	82	63	82	10²	10²	6	N 3	0	NE 2	0.2	✳⁰ a.
2	54.6	54.7	55.6	1.0	3.3	1.8	2.0	− 2.8	4.7	4.9	4.5	96	85	85	10²	10	10	NNE 2	N 3	NNE 3	0.0	●⁰ n, 2.
3	56.9	57.6	60.4	1.8	8.5	1.2	3.8	− 0.1	4.7	4.8	4.6	90	58	92	10	10	10	N 4	ESE 3	NE 7	0.0	●⁰ n, a.
4	63.1	64.7	66.8	2.2	3.7	1.7	2.5	0.4	4.4	4.7	4.7	82	78	91	10	10	9	NE 12	NNW 5	NNW 2	—	
5	67.3	66.8	66.0	5.8	8.0	5.2	6.3	0.5	4.6	4.5	4.0	67	57	59	1	0	2	SW 3	SW 1	0	—	
6	64.6	63.5	62.3	2.2	6.0	1.7	3.3	− 2.1	4.2	4.7	4.7	79	67	91	4⁰	8⁰	10	NW 2	NW 3	NW 1	—	
7	62.2	61.4	60.5	5.5	7.4	3.8	5.6	− 1.1	4.8	5.0	5.0	71	65	83	10	10	10	0	S 5	SSE 3	—	
8	59.8	59.2	58.1	7.0	8.7	3.6	6.4	2.1	5.3	5.3	5.1	71	63	87	10	10	10	0	NNW 3	0	—	
9	56.0	53.9	53.7	5.7	8.0	6.2	6.6	1.2	5.1	5.7	5.0	74	71	71	2	10⁰	6	N 1	N 2	0	—	
10	53.9	52.9	52.5	3.2	6.1	4.2	4.5	0.6	4.8	4.8	5.3	83	69	85	3⁰	10	10	N 4	NNW 7	NE 6	0.5	
11	54.8	54.8	56.7	3.4	6.2	3.2	4.3	1.8	5.3	5.6	5.2	92	79	90	10²	10	10	NE 5	N 9	NE 7	0.9	● n.
12	60.2	61.4	64.0	5.2	9.2	4.2	6.2	2.0	5.6	5.5	5.2	84	63	84	5	10	5	N 6	N 7	N 5	—	● n.
13	66.4	66.2	66.2	3.4	8.2	7.0	6.2	1.8	4.7	5.0	5.3	80	62	71	10	6	5	NNE 7	N 9	N 3	—	
14	67.9	66.8	66.8	6.1	10.8	7.8	8.2	1.4	5.1	5.8	5.5	74	60	69	0	4	1	NE 5	NW 9	0	—	
15	66.7	65.3	64.0	9.0	13.7	8.2	10.3	1.8	5.2	5.4	6.0	61	46	74	0	0	0	N 2	N 3	N 2	—	
16	63.3	60.9	60.0	11.4	14.9	12.5	12.9	2.4	4.6	5.7	6.2	46	46	58	0	1	4	0	NNW 5	N 1	—	
17	61.3	60.7	59.8	7.0	13.1	12.9	11.0	2.4	5.5	5.6	6.2	74	50	56	0	0	2	N 4	N 3	W 2	—	
18	59.0	57.4	56.1	13.5	18.7	12.1	14.8	3.4	5.3	5.1	5.8	46	32	55	4⁰	6⁰	7⁰	SW 2	SW 4	SW 1	—	
19	54.4	53.7	51.9	10.3	9.6	8.0	9.3	6.0	5.0	5.6	5.2	53	62	64	10	10	8	SW 9	SW 12	S 5	0.0	●⁰ a.
20	50.6	50.1	50.5	11.0	12.9	9.7	11.2	3.4	5.1	5.5	5.6	52	50	63	3	2	1⁰	SW 9	SW 12	S 2	—	
21	49.9	48.6	47.6	13.1	17.6	17.0	15.9	3.1	5.6	6.3	7.8	50	42	54	0	0	0	SW 4	WNW 2	0	—	
22	47.3	47.2	47.5	11.5	16.2	12.5	13.4	5.0	6.8	7.7	7.6	68	56	71	4	7⁰	8	NW 2	NNE 2	NNW 2	—	
23	49.5	49.4	49.3	10.6	15.7	14.7	13.7	8.0	6.9	7.7	7.1	72	58	56	6⁰	2⁰	1	NNE 5	N 3	NE 3	—	
24	52.3	51.8	51.5	12.6	15.5	13.1	13.7	12.6	6.8	6.8	8.6	62	52	77	6⁰	8⁰	9	E 4	NE 5	0	—	
25	52.9	52.3	52.5	14.3	18.1	15.4	15.9	7.1	8.0	7.8	7.1	66	51	55	6⁰	3⁰	4⁰	SSE 5	SW 2	SW 4	—	
26	52.4	52.2	52.1	14.9	18.7	16.9	16.8	7.7	7.2	7.2	8.3	57	45	58	2	1	3	0	0	0	—	
27	53.3	52.4	51.4	14.5	20.1	23.3	19.3	10.4	8.2	8.1	9.1	66	46	43	0	4⁰	2	0	E 2	0	—	
28	51.1	50.4	50.0	15.5	20.3	15.9	17.2	8.0	6.8	6.7	7.6	52	38	56	0	7	9	0	NE 3	NE 1	0.0	
29	52.2	53.2	54.0	9.8	14.0	12.4	12.1	8.9	7.9	6.3	8.7	87	53	82	10	10	10	0	S 4	0	0.8	●⁰ n, a.
30	56.5	57.1	57.6	11.6	15.5	13.8	13.6	9.7	9.1	8.1	10.0	89	61	86	10	7	5⁰	0	NE 3	0	—	●, ◠ n.
Срд. Моу.	757.1	756.7	756.7	8.1	11.8	9.0	9.6	3.4	5.7	5.9	6.2	71	58	72	5.2	6.2	5.9	3.3	4.4	2.1	2.4	

Марково на Анадырѣ. 1904. Markovo sur Anadyr.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	757.7	757.0	13.3	17.5	15.7	15.5	9.1	9.7	9.2	8.3	86	62	63	10	10	10	0	S 3	0	—	
2	57.5	57.2	56.3	13.5	19.1	16.8	16.5	7.4	7.9	7.5	9.5	69	46	67	10	10	10	0	NW 2	NE 1	—	
3	55.6	54.2	53.3	14.1	21.1	16.9	17.4	8.3	9.7	5.8	7.1	81	32	50	10⁰	10⁰	6	0	NE 4	0	—	
4	53.6	51.9	49.9	14.1	20.1	17.1	17.1	9.3	6.2	6.3	8.3	52	36	57	8⁰	2	4⁰	NE 3	NE 3	NE 2	—	
5	50.1	48.6	46.6	14.9	24.1	21.3	20.1	8.5	8.7	6.3	10.8	69	28	58	0	0	2	0	0	0	—	
6	47.3	46.9	46.8	14.5	20.3	14.9	16.6	11.6	9.6	9.3	11.4	79	53	90	10⁰	8⁰	10	NNW 3	0	0	0.7	⊼, ●⁰, ⌒ p.
7	46.6	47.1	47.5	13.5	21.1	18.5	17.7	10.8	10.3	8.7	9.0	90	47	57	10	8⁰	1	S 1	SW 4	S 1	—	● n.
8	49.1	48.9	48.6	14.5	22.7	15.0	17.4	7.3	9.1	6.9	6.8	74	34	53	0	6⁰	8⁰	0	SSE 5	S 3	—	
9	48.8	47.1	48.7	14.0	23.0	19.4	18.8	7.2	6.3	6.7	9.2	53	32	55	3⁰	2	1	SSE 5	SSE 7	S 1	—	
10	50.6	49.9	48.1	15.7	23.4	18.0	19.0	7.2	7.8	7.6	10.6	59	35	69	2⁰	3	10	0	E 2	0	0.4	
11	46.4	45.7	45.4	13.5	12.3	10.0	11.9	10.0	8.0	8.8	8.8	70	83	96	10	10	10²	E 3	ESE 4	NE 3	3.1	● n, a, p.
12	45.1	44.9	44.4	10.2	13.1	9.8	11.0	8.7	9.0	8.5	8.6	98	76	95	10²	10²	10²	NW 5	NE 1	N 1	6.3	● n, 1, a, p, 3.
13	43.0	42.4	42.2	7.2	9.1	9.3	8.5	6.8	7.1	7.7	8.5	94	91	98	10²	10²	10²	NW 3	WNW 5	0	11.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	41.7	41.4	42.8	9.0	11.9	12.0	11.0	7.8	8.1	9.2	9.8	95	90	95	10	10²	10	W 1	W 2	0	2.1	● n, 1, a, 2, p.
15	44.1	45.8	48.7	12.4	14.0	11.0	12.5	9.6	8.6	7.7	9.0	80	65	92	10	10	6	SW 3	N 3	0	0.2	● p.
16	51.5	51.3	52.5	9.7	19.5	15.2	14.8	5.4	8.4	9.7	9.6	94	57	74	10	8⁰	4	0	S 4	S 3	—	≡ 1.
17	53.8	53.5	53.6	16.0	23.9	22.5	20.8	8.5	9.9	10.5	10.8	73	48	53	3⁰	7⁰	3⁰	S 4	SSW 5	SSW 3	—	
18	55.3	53.9	52.8	17.9	25.9	20.3	21.4	9.0	9.5	10.5	10.3	63	43	58	1⁰	8⁰	9	SE 5	SE 5	SW 3	0.0	
19	53.5	52.8	51.8	18.3	20.9	17.1	18.8	10.3	9.8	9.7	9.3	63	52	64	8⁰	8	10	0	WNW 2	NW 3	5.7	●⁰ n.
20	52.2	52.6	53.5	12.2	16.5	14.9	14.5	11.2	10.1	11.2	11.1	96	80	88	10²	10	10	W 2	NW 3	0	0.6	● n, 1, a.
21	54.2	53.6	53.7	13.3	16.7	13.8	14.6	12.4	9.9	9.5	9.6	88	67	82	10	10	10	NE 7	NE 5	NE 4	—	
22	54.3	53.1	52.1	12.7	17.1	13.9	14.6	10.9	9.3	8.4	9.8	86	58	84	7	10	4	NE 5	NE 5	NE 4	0.3	● p.
23	53.2	52.2	52.2	14.1	21.3	13.9	16.4	10.1	8.9	8.0	10.2	75	42	87	1	2	7	0	N 3	0	4.6	⊼, ●, ⌒⁰ p.
24	53.7	53.3	53.2	14.8	22.3	16.9	18.0	5.9	10.5	9.4	11.3	84	47	79	0	2	3	SW 2	SSE 3	SE 2	—	
25	54.4	53.7	53.7	16.2	21.6	16.1	18.0	7.5	9.8	9.9	12.2	71	52	89	2	4	5⁰	SE 2	NE 1	0	—	
26	55.2	54.3	53.8	13.1	16.7	13.1	14.3	11.2	9.0	8.7	8.8	81	61	78	7	8	3⁰	NE 5	NNE 3	0	—	
27	51.6	49.6	48.6	12.0	20.2	16.1	16.1	5.9	8.4	9.8	10.8	82	55	79	1⁰	6⁰	5	0	0	N 1	—	♭² 1.
28	50.5	50.9	52.4	14.1	16.9	15.1	15.4	10.9	10.1	10.4	11.0	85	73	86	10⁰	6	4	NNW 1	N 3	0	—	
29	54.3	53.5	52.6	12.4	15.4	13.6	13.8	8.4	8.7	9.4	9.6	82	72	83	10	10	4	N 2	NE 5	0	—	T⁰ p.
30	53.9	53.8	54.8	11.4	15.8	11.6	12.9	8.4	8.2	6.9	7.4	82	52	73	3⁰	8	1	NNE 6	NE 5	0	—	♭ n.
31	55.0	53.6	53.2	8.1	16.3	13.1	12.5	4.7	7.3	6.8	8.6	91	50	77	8	5	4	0	0	0	—	⌒ p.
Срд. Moy.	751.4	750.8	750.7	13.2	18.7	15.3	15.7	8.7	8.8	8.5	9.6	79	55	75	6.6	7.1	6.3	2.2	3.1	1.1	35.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	754.0	754.8	8.3	16.0	14.0	12.8	5.7	8.1	7.5	9.0	99	56	76	8	4⁰	2	NNE 3	NNW 4	0	—	≡ 1.
2	56.2	55.7	56.6	10.7	21.3	12.3	14.8	5.8	7.8	8.3	9.5	82	44	90	1⁰	2	5	0	SSW 1	0	0.0	♭ 1; ⊼, ●⁰ p.
3	59.2	60.3	60.4	9.9	22.5	13.9	15.4	4.6	8.5	9.4	10.4	94	47	88	8	1	7	0	ESE 3	0	—	≡ n.
4	59.5	59.8	57.5	12.8	25.1	13.7	17.2	6.4	9.5	7.1	10.6	87	30	92	5	4	5⁰	0	SSW 4	0	—	
5	57.6	56.2	56.6	15.0	23.9	15.7	18.2	5.7	9.6	8.1	9.0	75	36	67	3	3	6	SE 2	SSE 3	0	—	
6	59.9	59.5	61.6	14.5	19.9	14.3	16.2	6.7	8.4	8.6	10.5	69	50	87	2	1	6	E 1	NE 3	NE 1	—	
7	63.8	63.4	62.6	11.1	15.7	12.0	12.9	8.8	9.0	9.4	8.8	91	70	85	6	9	8	0	NE 1	NNE 1	6.0	♭ 1.
8	62.9	61.6	60.3	11.0	13.6	11.1	11.9	10.2	9.2	8.7	8.1	94	75	82	9	9	9	E 3	0	NE 1	1.7	● n.
9	58.0	58.4	58.2	10.4	15.2	11.3	12.3	9.7	8.8	7.6	8.1	94	59	82	10	6	9	NNE 3	NNE 5	NE 3	—	
10	57.2	55.6	56.3	10.2	12.0	10.0	10.7	9.1	8.1	8.2	8.2	87	79	89	10	10	10⁰	0	NNW 3	NNW 1	0.0	● p.
11	56.6	55.1	55.2	9.6	10.8	9.8	10.1	8.2	8.1	8.6	7.9	91	90	87	8	10	10	NW 1	NNE 5	0	0.0	● p.
12	55.9	55.6	55.6	8.1	12.0	8.4	9.5	7.3	6.4	5.4	6.4	79	52	78	10	7	4	NNE 1	N 5	0	—	
13	55.4	54.3	55.2	7.2	16.3	8.6	10.7	2.1	5.6	6.1	6.7	74	44	81	5	2	3	NW 1	0	—	—	♭ 1.
14	54.3	52.8	52.4	4.2	18.1	9.6	10.6	— 0.8	5.6	5.9	7.1	90	38	79	1	4	3	0	SW 1	SSE 1	—	♭ ♭ 1.
15	53.4	53.6	54.7	7.2	16.3	7.7	10.4	1.3	6.8	7.3	7.5	90	54	96	2	2	8	0	SE 5	0	—	♭ 1.
16	58.2	58.2	60.5	4.1	3.4	3.6	3.7	2.6	5.2	4.9	4.5	85	83	77	10	10	10	N 5	NW 5	0	0.2	
17	60.7	58.7	59.9	1.9	7.2	0.4	3.2	— 0.4	4.2	4.4	4.7	80	58	00	8	10	2	0	0	0	—	♭ 1.
18	60.5	59.5	57.7	2.6	13.3	7.2	7.7	0.4	4.0	4.9	5.2	72	43	69	2	0	1	0	0	0	—	U⁰ 1.
19	56.4	53.4	50.9	6.1	16.1	8.6	10.3	— 0.3	5.0	6.0	7.9	72	44	95	9	10	10	0	0	0	39.9	● p.
20	50.0	49.7	49.9	6.6	10.3	7.4	8.1	6.0	7.1	7.7	6.7	98	82	88	10	10	10	0	0	NE 1	0.5	● 1.
21	50.0	48.8	49.1	7.1	9.7	8.4	8.4	5.7	6.8	6.9	6.9	90	76	84	9	10	10	NW 1	NE 4	NW 4	1.0	●⁰ 2.
22	52.4	53.4	56.0	6.6	10.9	8.2	8.6	5.9	5.3	5.4	6.9	73	55	85	9	10	10	NW 5	NW 5	0	—	
23	57.0	56.2	55.5	7.1	12.2	6.1	8.5	4.7	5.7	5.7	6.8	76	54	97	8	6	10	0	0	0	—	
24	54.9	55.1	56.4	7.8	9.8	5.6	7.7	0.5	5.8	6.1	6.4	73	68	94	9	10	1	S 4	SW 1	0	—	
25	58.0	56.6	55.4	1.0	15.9	9.0	8.6	— 2.8	4.7	6.1	7.0	94	45	81	0	5	10	0	S 8	SSW 3	—	U 1.
26	55.5	55.2	54.6	8.8	13.7	8.4	10.3	8.0	6.7	7.3	7.3	80	62	89	7	8	—	SSW 5	SSW 7	SE 1	0.4	
27	54.8	54.6	54.7	8.9	12.4	9.2	10.2	6.9	7.9	8.0	7.8	93	74	89	10	9	10	0	W 1	0	0.8	● n.
28	55.5	56.4	56.9	7.9	7.9	6.4	7.4	5.6	7.6	7.2	5.3	96	90	73	10	10	—	0	NE 4	—	0.7	● 1.
29	59.2	59.1	58.3	3.7	4.7	2.6	3.7	2.6	5.3	5.3	5.3	88	82	96	10	9	8	0	NW 3	0	0.2	▲ a, 2; ●⁰ p.
30	56.1	54.4	54.2	2.2	4.8	4.7	3.9	0.2	4.6	3.9	4.0	85	61	62	10	10	10	NE 3	N 5	0	—	
31	56.1	57.1	59.1	3.6	7.1	3.9	4.9	2.5	4.3	4.4	5.0	73	58	82	10	10	2	W 1	NE 5	0	—	
Срд. Moy.	756.8	756.2	756.4	7.6	13.5	8.8	10.0	4.5	6.8	6.8	7.3	85	60	85	7.1	6.8	6.9	1.3	2.9	0.6	51.4	

Марково на Анадырѣ. **1904.** Markovo sur Anadyr.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.1	760.1	758.7	2.2	10.9	5.6	6.2	− 2.3	4.4	5.8	5.5	82	60	82	5	3	9⁰	NW 1	NE 5	0	—	⊔ 1.
2	58.4	60.2	63.5	5.3	8.2	4.6	6.0	2.8	5.7	5.4	3.6	86	66	56	10⁰	10	10	0	ENE 6	E 5	—	
3	66.2	66.2	65.7	0.9	4.4	3.6	3.0	− 1.1	3.7	3.0	5.7	75	48	97	10	10	10	ENE 5	E 10	E 9	36.0	● p, 3.
4	64.5	64.4	63.2	4.5	3.9	4.6	4.3	− 1.5	5.9	5.6	6.1	94	92	97	10	10	10	E 9	E 9	E 5	20.3	● n, a, p.
5	61.8	60.5	57.8	5.8	6.5	7.4	6.6	4.4	6.3	6.9	6.7	91	96	88	10	10	10	E 5	E 9	E 5	17.0	● a, p.
6	54.2	52.2	50.1	6.8	9.1	7.2	7.7	0.9	7.2	7.8	7.4	98	92	98	10	10	7	E 1	0	0	7.0	● n, a, p.
7	46.8	44.2	41.4	5.4	5.9	5.6	5.6	2.7	6.4	5.9	6.4	95	86	94	10	10	10	NE 1	NE 8	NE 9	12.4	● a, p, 3.
8	42.0	43.7	48.0	2.4	2.2	0.4	1.7	0.4	5.1	5.4	4.6	93	00	98	10	10	10	NNE 12	NNE 17	NNW 12	5.3	● 1, 2; ⸗ 2; ✳ 3.
9	49.2	50.0	51.8	0.6	4.9	2.0	2.5	0.2	3.7	3.8	4.0	76	58	75	9	5	3	NW 7	NNW 5	0	—	
10	53.6	53.9	54.7	1.6	5.2	− 1.4	1.8	− 1.4	4.2	4.1	3.9	82	61	94	9	9	0	0	S 1	0	—	
11	55.6	54.6	54.1	− 0.6	8.4	4.4	4.1	− 4.9	4.0	4.4	5.6	91	54	90	3	7	9	0	SSW 3	0	—	⊔ 1.
12	53.0	51.6	50.9	4.2	6.8	5.0	5.3	2.2	5.9	6.7	6.4	95	91	98	10	10	8	0	0	0	1.8	● a, 2, p; ◠ p.
13	51.2	51.6	53.2	2.8	4.2	1.2	2.7	1.2	4.7	3.5	4.0	84	57	79	7	9	9	WSW 5	WSW 9	0	—	
14	55.6	54.4	53.1	− 0.2	4.6	1.2	1.9	− 1.1	3.4	3.2	3.5	75	50	68	9	8	9	NW 1	SSW 3	0	—	
15	55.8	56.8	59.7	0.2	4.2	− 1.6	0.9	− 1.6	3.6	3.0	3.7	77	49	92	10	3	0	NNW 3	SW 3	0	—	
16	62.5	62.7	63.1	− 2.4	1.7	1.5	0.3	− 7.7	3.5	2.8	4.7	92	56	93	1	—	1	0	NE 1	0	—	♔ 3.
17	67.0	67.7	69.8	1.2	10.2	7.1	6.2	− 1.4	4.6	5.3	5.7	92	58	76	8	6	9	NE 1	SE 3	ENE 1	0.0	●⁰ p.
18	71.9	70.6	70.4	4.4	12.5	8.2	8.4	3.3	5.8	5.4	5.7	93	50	70	7	10	9	NNE 3	E 5	ENE 1	—	
19	70.0	69.9	70.0	7.6	13.3	4.9	8.6	3.7	4.1	4.4	4.2	53	38	64	7	2	1	E 3	E 7	0	—	
20	70.3	68.4	67.0	0.1	9.4	1.1	3.5	− 1.1	4.6	4.5	4.5	99	51	90	4	2	1	0	NNE 3	0	—	⊔ 1.
21	64.6	62.4	61.3	− 0.8	6.1	0.1	1.8	− 2.3	4.2	4.7	4.4	99	68	97	8	2	2	NE 1	NW 3	NNW 1	—	≡, ⊔ 1.
22	60.4	58.3	56.5	0.9	4.9	− 3.6	0.7	− 3.6	4.4	4.3	3.3	89	65	94	10	2	0	N 3	NW 3	0	—	
23	54.4	52.4	50.6	− 2.6	6.0	− 1.1	0.8	− 8.8	3.4	3.9	4.0	92	56	94	7	2	5	NW 1	0	0	—	⊔ 1.
24	48.1	47.0	46.0	− 1.6	7.0	1.2	2.2	− 3.7	3.5	3.9	4.1	86	52	82	5	6	7	NW 4	NNE 5	NNW 3	—	⊔ 1.
25	49.8	51.3	52.2	− 0.6	4.4	0.6	1.5	− 2.8	3.6	3.3	3.4	83	53	72	3	6	8	NNW 5	NNW 5	N 5	—	⊔ 1.
26	54.8	55.0	56.4	− 0.8	2.8	1.2	1.1	− 2.4	3.3	3.8	4.4	75	68	89	10	9⁰	10	NNW 3	NNW 4	NNW 3	—	
27	57.2	57.1	59.0	0.5	8.2	− 0.6	2.7	− 0.6	4.6	4.2	3.6	97	52	84	9	8	0	0	SW 3	0	0.0	✳ 1.
28	59.7	57.4	54.4	− 2.1	6.8	1.1	1.9	− 6.4	3.7	4.1	4.4	94	56	89	4	8	7	0	SSE 5	SSE 2	—	⊔ 1.
29	50.5	48.2	48.0	4.3	9.0	− 2.0	3.8	− 2.0	4.9	5.4	4.0	79	63	99	6	7	5	SSW 3	SSW 3	0	—	
30	50.9	52.1	52.0	0.8	3.6	0.8	1.7	− 3.3	4.2	3.3	4.2	85	55	85	9	9	9	0	NE 1	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	757.4	756.8	756.8	1.7	6.5	2.3	3.5	− 1.3	4.6	4.6	4.7	87	63	86	7.7	7.0	6.3	2.6	4.7	2.0	99.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	749.3	744.8	0.3	5.8	3.0	3.0	− 0.8	4.4	5.3	5.5	94	78	96	9	10	10²	0	0	SE 3	8.2	● a, 2, p, 3.
2	44.3	46.7	52.4	1.1	3.5	− 1.6	1.0	− 1.6	4.5	4.1	2.8	90	70	68	4	8	8	SSW 3	WSW 4	SW 3	0.0	●, ✳ n.
3	58.5	60.3	62.4	− 3.3	− 1.2	− 4.4	− 3.0	− 4.9	2.9	2.5	2.7	80	59	83	9	5	7	NW 1	NW 3	NNW 1	0.2	✳⁰ n.
4	62.8	61.3	59.7	− 6.2	− 1.2	− 2.2	− 3.2	− 6.6	2.6	2.9	3.4	92	69	87	2	3	10	WNW 1	0	SSE 1	0.2	✳⁰ n.
5	58.1	56.0	52.7	− 0.1	2.4	0.9	1.1	− 2.3	4.0	4.2	4.6	88	77	94	10	10	9	SE 3	ESE 1	SE 1	2.4	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ● p.
6	52.5	53.7	52.4	1.0	4.6	− 1.6	1.3	− 1.6	4.2	3.9	3.0	82	62	73	4	5	4	SSE 3	S 14	S 7	0.1	
7	52.7	52.3	49.5	− 3.3	− 0.9	− 3.1	− 2.4	− 3.4	3.0	2.8	2.4	86	66	68	10⁰	10²	8	WSW 3	NW 5	NW 7	0.0	✳⁰ n, a, 2, p; ♔ 3.
8	50.1	54.1	58.3	− 0.5	0.0	− 5.6	− 2.0	− 5.6	3.0	2.5	1.9	68	54	63	6	2	1	NW 9	NNW 20	NNW 7	—	⸗ 2.
9	61.8	63.3	63.5	− 6.3	− 5.2	− 7.2	− 6.2	− 8.9	2.2	1.8	1.8	78	58	66	9	9⁰	10⁰	NNW 7	NNW 10	NNW 7	—	
10	62.5	61.2	60.3	− 9.2	− 7.8	−15.4	−10.8	−15.4	1.6	1.5	1.1	71	61	86	9	3	0	N 3	NNW 8	0	—	
11	59.7	58.2	57.9	−14.5	− 7.1	−13.6	−11.7	−16.8	1.1	1.5	1.2	79	57	78	2	1	0	W 1	NW 5	0	—	
12	56.5	54.5	52.7	−15.5	− 7.3	− 9.8	−10.9	−16.0	1.1	1.5	1.6	85	58	74	3	3	10	0	NNW 6	W 1	—	
13	49.8	48.4	47.6	−10.6	− 8.0	−10.3	− 9.0	−10.6	1.5	1.8	1.8	76	74	85	10	10	6	WSW 3	WSW 3	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
14	47.9	48.2	48.8	−13.0	− 9.0	−11.1	−11.0	−16.8	1.4	1.5	1.5	87	66	75	8	7	5	WSW 1	WNW 1	NW 3	0.1	
15	49.4	49.3	50.4	−11.0	− 9.1	−11.0	−10.4	−12.1	1.8	1.9	1.8	92	85	92	10²	10	10²	NNW 5	NNE 7	NNW 7	0.6	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
16	52.2	52.6	54.0	−11.4	− 9.8	−11.8	−11.0	−11.8	1.7	1.6	1.6	92	76	90	10²	9	6	NW 5	NW 5	NW 7	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3,
17	55.9	56.7	58.5	−14.8	−10.2	−13.5	−12.8	−14.8	1.2	1.5	1.3	81	74	84	7	10⁰	8	WNW 3	NW 9	W 1	0.0	✳ 2.
18	61.0	61.7	62.7	−15.1	−13.4	−15.4	−14.6	−15.4	1.1	0.9	1.0	77	58	75	6	2	6	WSW 5	WSW 3	0	—	
19	63.4	62.6	62.1	−25.8	−12.6	−20.2	−19.5	−25.8	0.5	1.1	0.8	88	64	88	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
20	62.1	61.8	61.6	−27.6	−14.0	−14.3	−18.6	−27.8	0.4	1.1	1.3	88	73	88	1	9⁰	10	0	SSW 1	S 1	0.0	
21	62.7	61.8	62.7	−14.2	−10.6	−18.4	−14.4	−18.4	1.4	1.6	0.9	91	78	90	10⁰	10⁰	4	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
22	65.3	67.4	69.5	−17.0	−10.3	−15.6	−14.3	−21.4	1.0	1.2	1.0	86	62	74	3	1	0	WSW 3	WSW 3	WSW 3	—	♔ 1.
23	70.9	70.1	68.8	−22.9	−12.7	−17.4	−17.7	−26.2	0.6	1.2	1.0	90	68	88	1	2	9	0	0	0	—	
24	64.4	62.5	61.2	−16.2	−12.8	−12.3	−13.8	−17.4	1.1	1.4	1.6	92	86	92	4	10⁰	10²	0	NNW 1	N 3	0.1	
25	60.9	60.7	60.3	−12.6	−11.4	−11.8	−11.9	−12.8	1.6	1.6	1.7	92	85	92	10⁰	10⁰	10⁰	N 1	N 1	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
26	59.8	60.1	62.0	−11.2	−10.4	−12.9	−11.5	−12.9	1.8	1.7	1.6	93	87	96	10⁰	6⁰	10	0	0	NW 5	—	
27	63.7	63.4	64.8	−23.2	−11.5	−20.3	−18.3	−23.2	0.6	1.4	0.8	93	80	92	0	4⁰	0	0	WSW 1	0	—	V 1.
28	65.3	64.9	63.5	−15.0	− 9.6	−12.5	−12.4	−22.0	1.3	1.5	1.4	90	71	80	10²	10⁰	7⁰	W 1	WSW 1	WSW 1	—	
29	61.7	60.0	61.2	−22.4	−13.8	−20.9	−19.0	−23.2	0.7	1.2	0.8	92	77	91	0	0	0	0	0	0	—	
30	61.7	61.8	61.6	−28.2	−17.1	−25.5	−23.6	−28.3	0.4	0.9	0.5	88	81	88	0	1	1	0	0	0	—	
31	60.6	59.5	58.6	−24.6	−19.8	−19.8	−21.4	−26.2	0.5	0.8	0.9	88	90	91	3⁰	0	10²	0	NW 1	N 5	—	V 1.
Срд. Moy.	758.4	758.2	758.3	−16.7	− 7.8	−11.5	−12.0	−14.5	1.8	1.9	1.8	86	71	83	5.8	5.8	6.1	2.0	3.7	2.4	12.2	

1904.

Марково на Анадырѣ. — Markovo sur Anadyr.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія Remarques.
1	758.1	758.7	760.0	−17.8	−14.3	−14.4	−15.5	−20.2	1.0	1.3	1.3	92	90	91	10⁰	10	10⁰	N 5	N 3	0	—	
2	60.5	60.5	61.4	−17.8	−16.2	−22.0	−18.7	−22.0	1.0	1.1	0.7	92	89	90	5²	4	4	W 3	WSW 3	0	—	
3	61.8	61.8	62.7	−28.6	−21.2	−21.8	−23.9	−29.2	0.4	0.8	0.7	88	90	90	5	2	7⁰	0	0	0	—	∨ 1.
4	62.7	63.1	63.9	−20.8	−18.3	−19.7	−19.6	−22.8	0.8	1.0	0.9	91	92	92	6	10⁰	10⁰	0	SSW 1	0	—	∨ 1, 2, 3.
5	64.2	64.2	64.9	−20.9	−20.6	−28.5	−23.3	−28.5	0.8	0.8	0.4	92	91	89	10⁰	2	0	0	0	0	—	∨ 1, 2, 3.
6	65.2	65.2	64.6	−29.2	−23.8	−27.3	−26.8	−30.5	0.4	0.6	0.4	88	89	89	8⁰	3⁰	9	0	0	0	—	∨ 1, 2, 3.
7	61.8	58.8	56.2	−22.4	−18.4	−16.0	−18.9	−27.3	0.7	1.0	1.2	92	94	95	10	10⁰	10²	N 4	NNE 5	NNW 3	0.4	∨ 1; ✳ a, 2, p, 3.
8	51.4	49.7	49.6	−10.7	− 6.5	− 5.8	− 7.7	−16.0	2.0	2.8	2.9	99	99	99	10²	10	4⁰	NNW 5	NNE 3	0	0.2	✳ n, 1, a, p; ●⁰ a, 2, p.
9	49.8	52.1	54.5	0.4	0.6	−10.6	− 3.2	−10.6	3.9	3.6	1.8	83	74	95	10	7	3	E 8	ESE 8	NNE 1	—	
10	56.2	56.6	57.3	−15.8	−10.7	− 6.4	−11.0	−16.3	1.2	1.9	2.5	94	96	91	4	10⁰	10²	0	0	NE 1	—	∨ 1, 2.
11	59.6	61.5	64.7	− 7.7	− 8.1	− 9.9	− 8.6	− 9.9	2.3	2.2	2.0	91	90	92	10	10	10	NNE 3	NNW 5	NNW 3	0.2	
12	66.4	67.1	67.2	−11.0	− 9.3	− 8.7	− 9.7	−13.5	1.8	2.0	2.2	93	91	96	10	10⁰	10⁰	NW 3	NW 2	N 3	0.2	✳⁰ n.
13	66.3	65.8	65.6	− 9.2	− 8.8	−10.4	− 9.5	−10.4	2.2	2.1	1.9	96	91	92	5	9⁰	10²	NNW 2	NNW 3	NW 1	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	65.3	65.6	65.7	−12.2	−14.0	−16.2	−14.1	−16.2	1.6	1.2	1.0	92	79	83	8⁰	7⁰	6⁰	0	WSW 3	WSW 3	—	✳⁰ n.
15	62.5	59.2	55.0	−19.2	−19.1	−25.2	−21.2	−25.2	0.8	0.7	0.5	79	77	87	5	5⁰	5⁰	WSW 5	SSW 1	0	—	
16	50.7	49.8	49.8	−23.9	−20.5	−29.2	−24.5	−29.2	0.6	0.8	0.4	89	86	85	6	4⁰	2⁰	S 2	0	0	—	♒ 3.
17	48.2	47.5	47.2	−28.2	−25.9	−23.0	−25.7	−30.8	0.4	0.5	0.6	84	85	86	5	10⁰	7⁰	0	NNW 3	NNW 3	0.1	∨ 1, 2, 3.
18	48.4	49.2	49.7	−20.3	−20.6	−23.6	−21.5	−23.8	0.7	0.6	0.5	79	75	74	10	10	7⁰	NNW 3	NNW 5	NNE 6	0.2	✳⁰ n.
19	49.7	50.0	48.6	−25.7	−26.7	−33.2	−28.5	−33.2	0.5	0.4	0.3	84	84	82	2	2	3⁰	0	0	0	—	✳⁰ n.
20	48.0	48.7	50.7	−38.2	−30.2	−30.2	−32.9	−39.1	0.2	0.3	0.3	79	82	83	0	0	3⁰	0	0	0	—	
21	53.4	55.5	58.3	−27.7	−25.4	−29.2	−27.4	−30.2	0.4	0.4	0.3	80	74	77	1	0	0	0	SW 1	WSW 3	—	
22	59.7	59.9	60.4	−36.8	−34.8	−40.2	−37.3	−40.2	0.2	0.2	0.1	79	80	78	0	0	0	0	0	0	—	
23	61.2	61.7	61.2	−42.0	−38.0	−39.6	−39.9	−42.6	0.1	0.2	0.1	78	78	78	0	0	0	0	0	WNW 1	—	
24	57.4	53.9	53.0	−31.2	−25.2	−18.4	−24.9	−39.8	0.3	0.5	0.9	81	83	87	10⁰	10²	10	NW 3	N 5	NW 3	1.7	∨ 1; ✳ a, 2, p, 3.
25	51.1	44.0	35.0	−17.8	−11.4	− 1.8	−10.3	−21.2	1.0	1.7	3.7	88	93	92	10²	10²	10	NNE 2	NNW 7	NE 1	0.6	✳ n, 1, a; △ a, 2, p.
26	30.3	33.1	42.5	2.0	0.4	− 6.8	− 1.5	− 6.8	4.0	3.6	2.0	74	74	75	10	9	10	SE 9	ESE 3	SSW 6	0.0	✳⁰ a.
27	49.9	52.6	54.1	−15.1	−16.8	−20.8	−17.6	−20.8	1.3	1.1	0.8	95	92	92	6⁰	0	0	0	0	NW 1	0.2	∨ 1, 2, 3.
28	52.0	49.9	48.1	−13.0	−11.9	−12.4	−12.4	−21.3	1.6	1.6	1.5	94	91	86	10⁰	9⁰	10⁰	0	WNW 3	NW 4	0.0	✳⁰ n, 1, a; ∨ 1, 2, 3.
29	44.9	42.1	35.3	−10.8	− 9.0	−12.0	−10.6	−12.4	1.5	1.7	1.6	80	74	92	10	10	10²	NNW 4	NNW 7	N 12	0.0	✳⁰ n, p, 3.
30	25.9	23.7	27.2	− 8.8	− 7.8	−12.2	− 9.6	−12.2	2.2	2.3	1.5	96	95	86	10²	10	10⁰	NNW 14	NNW 20	WSW 5	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 2.
Срд. Moy.	754.8	754.4	754.5	−19.3	−17.1	−19.2	−18.5	−23.4	1.2	1.3	1.2	87	86	87	6.9	6.4	6.3	2.5	3.0	2.0	5.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія Remarques.
1	736.2	741.6	746.7	−15.8	−19.9	−22.6	−19.4	−22.6	1.1	0.8	0.6	86	86	88	10⁰	0	10²	SSW 3	SSW 3	SSW 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
2	48.2	47.6	47.1	−18.8	−17.3	−14.7	−16.9	−22.6	0.9	1.0	1.3	88	86	91	8	10⁰	9	SSW 1	SSW 2	WSW 1	2.0	✳ n, a, 2, p, 3.
3	47.4	46.3	47.8	− 9.0	− 7.6	− 5.8	− 7.5	−14.7	2.0	2.4	2.8	92	96	94	10	10²	10²	NNW 9	NNW 10	NNW 12	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	50.8	52.2	54.3	−15.0	−16.2	−16.5	−15.9	−16.5	1.2	1.0	1.0	86	86	85	2	2	8²	NNW 1	N 1	NNW 3	0.2	✳⁰ n.
5	54.7	56.0	56.2	−20.2	−21.6	−22.6	−21.5	−22.6	0.8	0.6	0.6	84	80	81	0	7⁰	2	NNW 3	NNW 3	NNW 1	—	✳⁰ n.
6	55.5	54.9	55.3	−22.8	−24.3	−26.3	−24.5	−26.3	0.5	0.5	0.4	79	77	76	4⁰	3⁰	1	NNW 3	NNW 2	NNW 5	—	
7	55.5	54.3	54.0	−27.8	−20.8	−18.6	−22.4	−29.3	0.4	0.6	0.9	80	73	88	4	10⁰	5	0	W 5	W 3	1.5	✳⁰ p, 3.
8	52.0	52.6	54.0	−16.8	−13.2	−12.0	−14.0	−19.3	1.0	1.4	1.6	86	89	88	10²	10⁰	4²	WSW 3	W 4	NW 5	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	56.3	56.6	58.4	−19.4	−20.4	−21.2	−20.3	−21.2	0.8	0.7	0.6	80	78	80	0	3	2	NNW 6	NNW 5	NNW 3	—	✳ n.
10	61.6	63.5	65.1	−31.5	−29.0	−17.0	−25.8	−31.6	0.3	0.4	1.0	84	84	90	1⁰	3	10⁰	0	0	NNW 8	0.3	∨⁰ 2; ✳⁰ p, 3.
11	66.4	66.7	67.9	−20.5	−14.0	−24.8	−19.8	−24.8	0.7	1.3	0.5	82	83	86	4	5⁰	4	N 5	N 4	0	—	✳⁰ n.
12	68.0	68.0	68.7	−28.4	−28.5	−35.2	−30.7	−35.2	0.4	0.4	0.2	86	86	82	2⁰	2⁰	0	0	0	0	—	
13	68.3	67.9	67.6	−35.7	−37.1	−29.6	−34.1	−38.6	0.2	0.2	0.3	82	81	84	4⁰	3⁰	8⁰	0	N 2	N 3	—	∨⁰ 2, 3.
14	67.0	66.8	66.0	−29.4	−30.1	−37.6	−32.4	−37.6	0.3	0.3	0.2	84	83	81	6⁰	5⁰	1	N 1	0	0	—	∨⁰ 2, 3.
15	65.1	65.0	65.0	−41.7	−38.4	−42.6	−40.9	−42.6	0.1	0.1	0.1	80	81	80	0	1	0	0	0	0	—	♒ 1; ∨ 1, 2, 3.
16	65.2	65.4	65.5	−43.8	−42.6	−41.8	−42.7	−46.0	0.1	0.1	0.1	79	80	80	0	0	0	0	0	0	—	∨ 1, 2.
17	64.5	63.2	62.4	−31.3	−30.6	−27.6	−29.8	−44.1	0.3	0.3	0.4	83	83	84	2²	4⁰	10⁰	0	NNW 2	NNW 3	0.3	∨ 1, 2, 3.
18	61.6	61.8	62.5	−25.8	−34.8	−38.5	−33.0	−38.5	0.5	0.2	0.1	83	84	80	5	3⁰	1⁰	NNW 1	NNW 1	0	—	∨, ✳ n.
19	62.2	62.0	62.5	−42.1	−41.3	−44.8	−42.7	−44.8	0.1	0.1	0.1	80	80	78	0	1⁰	0	0	0	0	—	
20	63.6	65.3	65.9	−44.4	−43.4	−33.3	−40.4	−46.0	0.1	0.1	0.2	79	79	82	2⁰	5	10	0	0	NW 3	—	
21	63.7	62.9	62.0	−25.8	−23.2	−18.2	−22.4	−33.3	0.5	0.6	0.9	84	84	88	10⁰	9	10⁰	NW 3	NW 4	NNW 5	0.3	✳ p, 3.
22	61.2	61.2	61.4	−13.6	−16.4	−12.7	−14.2	−18.2	1.4	1.1	1.6	90	92	92	10	8⁰	9⁰	NNW 3	NNW 1	NNW 3	—	✳ n.
23	61.4	62.1	63.9	−12.4	−11.6	−16.4	−13.5	−16.4	1.6	1.7	1.1	93	93	92	9	8	9⁰	NNW 1	NNW 2	NNW 2	—	
24	65.1	66.5	68.6	−14.4	−12.8	−15.8	−14.3	−16.7	1.3	1.4	1.2	91	90	94	10	10²	10	NNW 2	NNW 1	NNW 6	0.2	✳⁰ a, 2, p.
25	69.1	68.0	68.8	−17.8	−17.3	−17.4	−17.5	−18.8	1.0	1.0	1.0	92	92	92	10	10²	10⁰	NNW 2	NNW 3	NNW 3	0.6	∨² 1, 2, 3; ✳⁰ a, 2, p, 3.
26	68.3	67.6	66.0	−19.6	−21.5	−29.8	−23.6	−29.8	0.9	0.7	0.3	92	90	88	10	10⁰	4⁰	NNW 2	NNW 2	0	—	✳⁰ n; ∨² 1, 2, 3.
27	65.0	64.0	62.1	−29.9	−26.6	−24.2	−26.9	−30.3	0.3	0.5	0.6	88	88	90	5⁰	7⁰	10²	0	0	0	—	∨² 1, 2, 3.
28	60.4	60.4	62.1	−22.8	−23.1	−28.7	−24.9	−28.7	0.6	0.6	0.4	90	90	88	9	8⁰	1⁰	0	0	0	0.4	∨² 1.
29	61.4	61.0	58.8	−23.4	−24.6	−23.2	−23.7	−29.2	0.6	0.5	0.6	90	89	90	10⁰	9⁰	10²	0	NNW 2	NNW 1	0.5	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
30	56.5	56.6	58.4	−28.0	−31.2	−39.6	−32.9	−39.6	0.4	0.3	0.1	88	87	84	6	5⁰	0	0	0	0	0.3	✳⁰ n, 1, a; ↾ 1, ← 2.
31	60.2	60.9	59.7	−46.5	−44.7	−47.8	−46.3	−47.8	0.1	0.1	0.1	83	83	83	0	2	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	760.1	760.3	760.8	−25.6	−25.3	−26.0	−25.6	−30.1	0.7	0.7	0.7	85	85	86	5.3	5.6	5.4	1.6	1.9	2.3	8.1	

Николаевскъ на Амурѣ. — 1904. — Nikolaevsk sur Amour.

Широта — Latitude: 53° 8′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 140° 45′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	755.3	758.2	−2.2	−1.6	−2.8	−2.2	*−2.8*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 9	—	
2	59.6	60.1	60.4	−3.8	−2.8	−3.2	−3.3	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	SE 5	NE 7	—	
3	62.4	63.4	*66.1*	−5.2	−5.4	*−6.0*	*−5.5*	*−6.0*	—	—	—	—	—	—	10	10	—	NE 3	NW 3	—	—	
4	68.4	69.2	69.7	−10.8	−11.4	−14.4	−12.2	−15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 1	—	
5	68.3	66.1	65.6	−22.2	−17.4	−22.4	−20.7	−24.5	—	—	—	—	—	—	2	0	4	NW 1	NW 3	NW 1	—	
6	*63.9*	62.4	62.0	−23.0	−23.2	−26.6	−24.3	−30.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	WNW 1	NW 1	—	⊔.
7	62.4	61.9	62.3	−21.6	−20.2	−23.6	−21.8	−31.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 1	WNW 3	NW 1	—	⊔⊔.
8	63.0	62.6	60.9	−30.6	−25.2	−29.4	−28.4	−34.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	WNW 1	NW 1	—	⊔.
9	55.6	54.2	55.1	−22.4	−21.4	−25.0	−22.9	−33.5	—	—	—	—	—	—	0	8	0	NW 3	W 5	W 5	—	⊔.
10	*56.1*	55.9	56.3	*−27.5*	−23.4	−24.8	*−25.2*	−28.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	WNW 7	W 7	—	
11	57.0	56.4	56.4	−27.6	−20.8	−23.6	−24.0	−29.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	WNW 3	W 3	—	
12	55.9	55.1	56.0	−24.8	−21.8	−25.4	−24.0	−28.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	W 5	W 5	—	
13	57.9	57.7	57.8	−26.4	−22.4	−19.4	−22.7	−27.7	—	—	—	—	—	—	0	0	9	WNW 5	W 5	W 9	—	
14	*60.1*	60.5	61.3	*−19.5*	−17.2	−16.4	*−17.7*	−20.2	—	—	—	—	—	—	—	10	0	—	W 9	W 7	—	
15	62.7	62.4	64.3	−20.6	−20.0	−22.8	−21.1	−22.8	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W 5	W 5	W 5	—	
16	65.2	*64.5*	64.1	−24.2	−21.4	−23.4	−23.0	−26.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 5	NW 3	NW 3	—	
17	62.6	61.7	60.6	−26.2	−23.6	−24.2	−24.7	−27.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	WNW 5	NW 5	—	
18	59.7	58.5	58.4	−26.2	−23.0	−25.2	−24.8	−27.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 5	W 5	W 5	—	
19	59.1	58.7	59.1	−27.2	−26.0	−25.6	−26.3	−30.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	WNW 5	NW 5	—	
20	60.2	59.9	60.8	−33.0	−30.6	−31.2	−31.9	−37.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
21	61.1	61.7	62.5	−32.2	−30.6	−30.0	−30.9	−35.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	W 3	W 5	—	
22	63.3	63.7	65.1	−30.0	−29.2	−33.2	−30.8	−35.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	WNW 3	NW 3	—	⊔.
23	66.7	66.6	67.3	−33.4	−30.2	−32.6	−32.1	−37.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	NW 3	NW 1	—	⊔⊔.
24	67.9	67.9	69.0	−34.4	−32.6	−37.8	−34.9	−40.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	NW 3	NW 3	—	⊔.
25	69.6	69.2	69.0	−43.2	−35.4	*−36.6*	−38.4	−44.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	W 3	W 3	—	⊔⊔.
26	68.0	66.8	65.6	−39.8	−30.2	−28.2	−32.7	−41.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	NW 3	NW 5	—	⊔.
27	63.5	62.0	62.5	−36.8	−30.2	−29.4	−32.1	−39.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NW 1	NW 3	NW 3	—	⊔⊔.
28	63.1	62.9	63.0	−30.2	−24.0	−24.0	−26.1	−34.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	WNW 5	NW 5	—	⊔.
29	63.3	63.0	63.3	−25.2	−20.0	−21.6	−22.3	*−27.3*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 5	WNW 5	WNW 5	—	
30	64.2	63.7	64.0	−23.8	−18.8	−24.8	−22.5	−25.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	WNW 3	NW 3	—	
31	64.3	63.4	63.0	−30.2	−25.4	−30.2	−28.6	−34.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	WNW 3	WNW 3	—	
Срд. Moy.	762.2	761.9	762.2	−25.3	−22.1	−24.0	−23.8	−28.4	—	—	—	—	—	—	2.1	2.5	1.4	3.1	3.8	4.0	0.0	

Высота — Altitude: 32ᵐ.5 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0ᵐᵐ.55.**

1	764.0	764.0	763.9	−31.4	−22.0	−24.6	−26.0	−33.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 1	NW 5	N 1	—	
2	61.5	58.8	57.6	−22.4	−15.4	−17.2	−18.3	*−24.6*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	NE 1	—	
3	56.9	56.3	*57.1*	−20.8	−17.0	*−21.3*	*−19.7*	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	6	—	WNW 5	NNW 1	—	—	
4	57.3	56.3	56.3	−31.2	−26.2	−30.0	−29.1	−31.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	WNW 3	NW 1	—	
5	56.6	55.2	54.0	−29.6	−20.6	−18.8	−23.0	−31.3	—	—	—	—	—	—	8	0	0	WNW 5	NW 9	NW 7	—	
6	54.3	57.8	60.0	−18.2	−16.8	−20.0	−18.3	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 3	WNW 5	NW 1	—	
7	*63.1*	62.8	62.7	*−21.0*	−16.6	−24.2	*−20.6*	−24.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	WNW 3	NW 1	—	
8	60.1	59.6	60.6	−24.4	−14.2	−18.8	−19.1	−25.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 3	NW 5	—	
9	63.6	64.0	67.4	−20.4	−18.6	−20.2	−19.7	−21.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	WNW 7	W 7	W 1	—	
10	67.8	66.0	64.8	−25.6	−16.4	−22.6	−21.5	−27.3	—	—	—	—	—	—	2	2	0	NW 1	NE 1	NE 1	—	
11	66.2	64.6	64.8	−27.4	−21.0	−14.8	−21.1	−28.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 2	WNW 3	NE 3	0.0	✳.
12	63.7	62.2	60.6	−14.6	−14.2	− 7.4	−12.1	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	WNW 3	NE 3	1.0	
13	58.4	58.0	59.4	−12.2	−11.8	−13.8	−12.6	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	6	NE 3	SE 3	NE 3	0.0	✳.
14	*62.1*	62.1	62.6	*−15.0*	−14.0	−14.4	*−14.5*	−17.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	—	WNW 5	NW 3	—	
15	60.7	58.9	57.6	−19.0	−14.4	−14.8	−16.1	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 9	WNW 9	WNW 9	0.0	✳⁰.
16	56.9	56.4	56.6	−15.2	−12.6	−15.8	−14.5	−17.3	—	—	—	—	—	—	4	10	10	WNW 5	WNW 5	NE 1	—	
17	57.3	57.0	55.5	−25.2	−20.2	−18.4	−21.3	−25.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	W 3	NW 3	—	
18	54.3	53.4	*55.1*	−16.2	−13.4	*−18.8*	*−16.1*	−18.8	—	—	—	—	—	—	10	8	—	NW 5	W 9	—	—	
19	56.2	55.2	55.7	−22.4	−16.2	−20.8	−19.8	−25.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 2	W 2	W 1	—	
20	56.9	56.7	57.7	−24.2	−15.4	−21.0	−20.2	−26.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	NW 3	NW 1	—	
21	58.2	58.2	57.2	−25.4	−18.6	−12.0	−18.7	−30.9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 1	E 5	NE 5	0.0	✳⁰.
22	46.5	42.7	46.0	−13.4	−14.4	−16.4	−14.7	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	W17	W20	5.4	✠, ✳ 2; ⸝ 2, 3.
23	56.7	60.6	65.0	−19.4	−11.4	−17.4	−16.1	−21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	SE 1	NE 1	—	
24	66.2	65.5	66.9	−32.8	−23.0	−21.0	−25.6	−33.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	W 5	NW 3	—	
25	69.7	70.1	70.9	−29.8	−20.2	−26.6	−25.5	−32.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	NW 3	NE 1	—	
26	71.7	71.4	70.2	−36.7	−27.0	−26.0	−29.9	−38.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NW 9	NW 1	—	⊔.
27	68.5	67.6	67.0	−26.2	−20.8	−25.0	−24.0	−32.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	W 3	NE 1	—	
28	65.4	63.1	60.4	−32.8	−23.8	−18.8	−25.1	−35.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	E 1	NW 3	E 3	—	
29	54.3	48.7	48.3	−11.4	− 5.4	−11.2	− 9.3	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SE 1	W 9	0.0	✳.
Срд. Moy.	760.5	759.8	760.1	−22.9	−17.3	−19.0	−19.7	−25.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	3.6	2.9	4.6	3.3	6.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	755.4	757.5	−21.6	−12.4	−19.2	−17.7	−21.7	0.7	1.2	0.8	90	71	81	0	0	6	NW 3	W 3	NW 3	—	
2	59.4	60.7	*64.6*	−19.2	−14.6	*−20.0*	*−17.9*	−23.7	0.9	1.1	—	90	79	—	10	8	—	E 1	E 3	—	—	
3	68.2	69.1	69.8	−23.6	−12.8	− 9.8	−15.4	−27.7	0.6	1.2	1.9	91	78	90	0	0	10	E 3	E 3	E 1	0.0	✳.
4	67.8	*66.1*	66.0	− 9.8	*− 8.5*	−11.6	*−10.0*	−12.1	1.9	—	1.6	87	—	88	10	—	10	NNW 3	—	NW 5	—	
5	62.8	59.8	56.2	−13.6	−10.4	−14.4	−12.8	−16.4	1.4	1.5	1.3	90	77	87	10	0	8	WNW 9	NW 7	NE 1	—	
6	48.2	*42.6*	43.4	−13.6	*− 9.0*	−13.4	*−12.0*	−15.3	1.4	—	1.2	93	—	75	10	—	0	WNW 3	—	WNW 9	2.8	
7	43.6	44.0	49.1	−17.4	− 9.4	−13.2	−13.3	−19.2	1.0	1.2	1.0	82	57	59	8	8	0	NNW 1	W 12	N 3	—	
8	56.4	58.2	58.4	−22.0	−10.8	−15.8	−16.2	−23.2	0.6	1.0	0.9	75	49	71	0	0	0	E 1	E 1	E 1	—	
9	57.6	57.5	63.6	−23.2	−14.2	−18.2	−18.5	−25.4	0.6	1.3	0.8	90	87	73	0	10	0	E 3	WNW 5	NW 3	0.0	✳.
10	65.7	63.2	60.5	−25.4	−15.6	−13.8	−18.3	−27.7	0.5	0.9	1.3	88	69	84	0	0	6	E 1	SE 3	SE 3	—	
11	54.3	52.2	51.5	−11.6	− 5.4	−11.4	− 9.5	−15.3	1.6	2.4	1.6	89	78	85	10	10	10	E 3	ENE 1	NW 3	—	
12	52.9	53.6	55.9	−15.2	−12.4	−13.2	−13.6	−15.4	1.2	1.3	1.4	92	77	87	10	10	10	WNW 7	NW 7	NW 7	—	
13	*59.6*	59.7	61.0	*−12.0*	−13.0	−16.2	*−13.7*	−17.7	—	1.2	0.8	—	71	60	—	10	0	—	W 12	NW 3	—	
14	61.3	61.5	63.2	−19.8	−12.0	−18.0	−16.6	−21.2	0.6	1.0	0.7	66	55	60	0	0	0	WNW 3	W 3	NW 1	—	
15	64.5	64.5	65.2	−22.0	−10.4	−10.0	−14.1	−27.3	0.6	1.1	1.1	80	58	55	0	0	0	NNW 1	W 3	W 1	—	
16	64.1	61.6	58.6	−18.2	−12.4	−18.6	−16.4	−19.7	0.9	1.2	0.7	88	70	67	8	8	0	WNW 3	W 12	W 1	—	
17	56.8	56.9	*63.1*	−17.2	− 6.2	*−14.5*	*−12.6*	−23.9	0.8	1.9	—	75	66	—	0	0	—	WNW 3	WNW 5	—	—	
18	64.0	65.9	69.2	−17.6	− 5.6	−11.0	−11.4	−23.8	0.9	1.9	1.5	83	63	79	8	8	3	WNW 3	W 5	E 1	—	
19	70.9	70.4	69.3	−21.8	−10.2	−16.2	−16.1	−22.2	0.7	1.6	0.9	91	78	77	0	0	0	E 1	E 3	E 3	—	
20	66.5	63.9	62.0	−24.4	−14.2	−17.2	−18.6	−26.7	0.6	1.2	0.9	87	78	77	0	0	0	WNW 1	WNW 3	E 1	—	⊔.
21	58.7	56.5	55.2	−26.4	−11.6	−14.8	−17.6	−28.2	0.5	1.3	0.9	87	70	65	0	0	0	NW 1	NW 3	NW 1	—	
22	53.9	52.1	50.8	−20.0	− 5.8	−10.0	−11.9	−20.9	0.8	1.5	1.2	86	51	57	2	0	0	N 1	W 3	NW 1	—	
23	49.2	48.8	51.5	−16.0	− 4.8	−11.6	−10.8	−17.7	1.1	2.4	1.4	86	77	77	8	10	0	E 1	WNW 9	W 1	—	
24	52.0	50.9	51.5	−14.0	− 7.0	−14.6	−11.9	−17.5	1.3	1.7	1.0	87	66	68	0	6	0	NE 1	W 3	NE 1	—	
25	51.5	50.6	51.4	−20.6	− 9.0	−10.8	−13.5	−21.4	0.8	1.6	1.2	90	68	63	10	10	0	E 3	WSW 3	W 1	—	
26	51.0	53.1	55.1	−17.8	− 1.4	− 8.0	− 9.1	−20.3	1.0	2.0	1.5	91	50	62	10	10	0	NW 1	WNW 1	NE 1	—	
27	57.9	58.7	60.5	−14.0	− 5.0	− 7.4	− 8.8	−17.2	1.4	2.2	2.3	90	70	93	0	0	0	ENE 1	ESE 1	E 1	—	
28	63.6	64.2	*67.1*	−14.2	− 1.2	*− 8.0*	*− 7.8*	−16.5	1.4	3.3	—	97	78	—	0	0	—	E 1	E 3	—	—	⊔.
29	67.9	67.9	67.8	− 8.2	1.6	− 4.6	− 3.7	*− 8.2*	2.3	4.0	2.6	97	78	81	0	0	0	E 1	ESE 7	E 5	—	
30	66.7	59.2	62.5	− 8.0	− 2.0	− 5.2	− 5.1	− 9.6	2.4	3.0	2.7	97	77	87	0	1	0	E 3	E 3	NE 1	—	
31	63.0	62.9	63.1	−11.6	− 4.0	− 8.2	− 7.9	−12.6	1.8	2.9	2.3	97	87	97	10	0	0	NW 3	WNW 3	E 3	—	⊔.
Срд. Moy.	759.1	758.4	759.5	−17.4	− 8.7	−12.9	−13.0	−19.9	1.1	1.7	1.3	88	70	75	4.1	3.8	2.2	2.3	4.5	2.4	2.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.0	760.5	760.0	−12.2	− 0.6	− 3.0	− 5.3	−14.5	1.7	3.4	3.6	97	77	97	0	0	0	ENE 1	E 1	E 3	—	⊔.
2	59.2	58.7	59.1	− 4.6	2.6	− 0.8	− 0.9	− 8.5	3.1	4.2	4.2	97	75	97	10	2	0	NNE 1	ESE 3	NE 1	—	
3	59.6	59.7	61.7	− 0.4	3.0	− 2.4	0.1	− 2.4	4.4	4.4	3.3	97	78	86	10	10	10	SW 1	NE 1	NE 1	0.0	✳.
4	62.6	62.9	63.8	− 3.4	0.6	− 6.6	− 3.1	− 7.0	2.7	2.9	2.4	78	61	87	10	10	0	NNW 1	WNW 3	NNE 3	—	
5	63.7	62.3	60.8	−11.4	− 3.8	− 4.0	− 6.4	−13.8	1.8	3.0	3.4	97	87	97	0	0	0	ENE 3	SE 5	NE 5	—	
6	57.0	55.5	54.3	− 4.8	1.4	− 0.4	− 1.3	−12.2	3.1	4.6	4.4	97	91	97	10	10	10	E 3	SE 5	SE 5	0.0	✳.
7	55.6	57.6	63.4	− 2.6	2.2	− 1.0	− 0.5	− 3.1	3.6	4.9	3.8	97	91	87	10	10	10	W 7	W 1	W 1	0.0	✳.
8	67.5	67.3	67.3	− 0.8	1.0	− 2.8	− 0.9	− 3.2	3.3	3.4	3.4	77	68	91	10	10	10	N 3	SE 3	SE 5	—	
9	*63.6*	57.2	50.1	*− 2.9*	− 2.4	0.4	*− 1.6*	− 2.9	—	3.8	4.6	—	97	97	—	10	10	—	SE 12	SE 5	0.0	✳.
10	*47.1*	45.2	44.2	*0.0*	3.8	− 0.8	*1.0*	− 1.1	—	5.5	4.2	—	92	97	—	10	0	—	E 1	NW 7	0.0	● 2.
11	48.3	51.5	56.7	− 3.8	0.2	− 5.6	− 3.1	− 5.8	2.9	2.6	1.6	84	57	52	4	8	0	WNW 5	WNW 12	W 9	—	
12	59.7	59.6	59.1	− 4.8	1.0	− 1.8	− 1.9	− 7.8	1.4	2.0	2.2	44	41	56	0	0	0	WNW 9	WNW 9	WNW 7	—	
13	61.5	61.5	62.2	− 8.6	− 3.8	−10.6	− 7.7	−11.0	1.3	1.4	1.4	59	42	72	0	4	0	WNW 3	W 12	NNW 1	—	
14	62.3	61.4	61.0	−11.8	− 1.4	− 2.6	− 5.3	−17.4	1.4	2.3	2.2	79	55	57	0	0	0	NW 3	W 9	0	—	
15	60.2	60.0	62.4	− 3.6	5.0	− 3.6	− 0.7	− 6.0	2.5	2.7	1.9	72	42	55	10	10	0	WNW 7	N 1	N 1	—	
16	61.6	60.8	61.7	− 5.4	4.6	− 1.2	− 0.7	−10.6	2.1	3.5	2.8	70	55	66	0	0	0	W 3	WNW 5	WNW 1	—	
17	62.3	61.7	61.1	− 3.6	4.2	− 1.6	− 0.3	− 5.8	2.3	3.4	2.4	66	56	58	0	0	0	WNW 6	WNW 3	WNW 1	—	
18	59.6	58.4	58.4	− 7.4	4.2	− 0.2	− 1.1	−10.0	2.1	3.1	2.9	81	51	65	0	0	0	E 1	WNW 3	NE 1	—	
19	58.3	57.5	57.3	− 6.0	2.4	− 0.4	− 1.3	− 8.7	2.6	3.7	2.6	91	68	59	0	0	0	ENE 1	E 3	E 1	—	
20	57.1	56.4	57.2	− 2.8	1.2	− 2.0	− 1.2	− 5.8	2.8	4.3	3.8	75	85	97	0	8	0	E 3	ESE 3	E 1	—	
21	58.2	57.5	57.5	− 5.2	1.8	− 1.0	− 1.5	− 8.1	3.0	4.5	3.8	97	86	87	10	0	8	E 1	ESE 3	E 3	—	⊔.
22	58.3	57.8	58.1	− 3.6	6.0	− 1.4	0.3	− 6.2	3.2	3.3	4.0	92	47	97	0	0	0	E 1	WNW 2	NNE 2	—	
23	58.8	59.1	59.9	− 2.0	9.8	− 1.2	2.2	− 4.6	3.6	3.3	4.0	91	37	97	0	0	0	ENE 1	WNW 3	E 3	—	
24	59.6	58.7	57.6	− 1.4	4.6	− 0.2	1.0	− 4.1	3.8	5.3	4.4	91	84	97	0	0	0	E 3	E 3	E 5	—	
25	55.2	52.0	51.3	− 0.6	2.0	1.6	1.0	− 2.3	4.2	4.8	5.0	97	91	97	10	10	10	E 3	SE 9	E 1	—	
26	49.7	49.2	49.9	0.0	3.4	− 1.4	0.7	− 1.4	4.4	5.2	3.6	97	90	87	10	5	10	SE 5	SE 3	E 1	0.0	●.
27	48.0	48.6	49.7	− 0.2	2.8	− 0.4	0.7	− 1.8	4.4	4.6	4.4	97	81	97	10	10	10	E 1	WNW 1	ESE 5	—	
28	51.8	53.0	55.8	− 1.4	0.8	− 0.8	− 0.5	− 2.1	4.0	4.8	4.2	97	97	97	10	6	10	SE 1	ESE 5	0	14.0	✳ a.
29	56.9	55.2	55.8	0.4	1.6	− 0.2	0.6	− 2.1	4.6	4.5	3.4	97	87	77	10	10	10	E 1	0	S 1	—	
30	56.5	54.8	56.5	− 4.4	1.6	− 2.4	− 1.7	− 5.5	2.8	3.6	3.2	85	71	82	0	0	10	WNW 1	W 3	E 1	—	
Срд. Moy.	758.1	757.4	757.8	− 4.0	2.0	− 1.9	− 1.3	− 6.5	3.0	3.8	3.4	86	71	83	4.8	4.8	3.9	2.8	4.2	2.7	14.0	

Николаевскъ на Амурѣ. 1904. Nikolaevsk sur Amour.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	758.7	762.6	− 0.8	2.8	− 4.7	− 0.9	− 4.7	3.6	4.2	—	84	73	—	10	10	—	E 3	E 1	—	—	
2	63.8	63.7	64.1	− 5.0	4.8	1.0	0.3	− 6.6	2.5	3.5	2.5	81	55	51	0	0	0	E 1	W 3	ESE 1	—	
3	64.5	63.2	62.5	− 2.4	3.2	3.2	1.3	− 4.2	3.3	3.8	3.6	85	66	63	10	10	10	E 1	ESE 5	E 1	—	
4	62.1	59.2	55.7	0.0	3.0	0.0	1.0	− 2.2	3.8	4.9	3.9	84	87	85	3	0	0	E 3	E 3	E 1	—	
5	51.8	48.3	46.1	− 0.2	9.9	5.0	4.9	− 2.2	3.8	5.0	3.8	86	54	58	0	0	4	E 1	ESE 1	NE 1	—	
6	45.3	44.3	42.7	2.0	12.1	4.8	6.3	− 0.7	4.4	4.8	4.2	84	45	66	0	0	0	ENE 1	W 4	ENE 1	—	
7	45.7	47.6	50.7	2.6	3.4	− 1.2	1.6	− 1.7	3.3	4.6	4.0	60	78	97	10	10	10	N 1	E 1	E 1	6.2	✳ 3.
8	53.5	53.8	53.7	0.0	1.2	− 2.4	− 0.4	− 2.9	2.7	2.8	3.3	60	56	86	10	2	10	SE 1	W 3	SE 5	2.2	✳✳ 3.
9	52.3	53.6	55.4	− 2.6	0.0	− 2.2	− 1.6	− 3.9	3.4	—	2.3	92	—	59	10	—	0	E 1	—	NE 1	—	✳ 1.
10	55.0	54.1	51.1	− 3.6	1.0	− 1.0	− 1.2	− 7.2	2.9	—	3.7	84	—	86	0	—	6	ESE 3	—	E 3	4.2	
11	46.6	45.3	51.2	0.0	1.8	− 0.4	0.5	− 1.2	4.4	5.1	3.4	97	97	77	10	10	10	ESE 5	WNW 7	NW 5	—	
12	54.6	54.8	56.1	− 1.0	2.0	− 1.4	− 0.1	− 1.7	3.3	2.9	2.8	77	56	69	10	10	0	NW 3	NNE 3	NW 1	—	
13	57.6	56.3	56.0	− 2.0	2.0	1.6	0.5	− 5.6	3.1	4.0	3.1	78	74	59	10	10	0	E 3	SE 3	SE 3	—	
14	57.8	56.1	54.2	0.0	3.0	4.8	2.6	− 0.4	4.4	—	5.4	97	—	85	8	—	0	SE 9	—	E 5	—	
15	52.3	55.1	60.5	5.0	5.6	3.8	4.8	1.7	5.8	5.0	4.0	89	74	68	10	10	10	SE 7	W 9	N 1	—	
16	63.4	62.8	62.5	2.2	7.6	5.2	5.0	− 1.2	3.8	3.1	2.4	69	39	37	0	0	10	NW 3	SE 5	0	—	
17	62.3	60.8	59.8	4.6	8.2	6.6	6.5	0.2	4.1	5.7	4.8	65	70	66	0	0	8	E 1	SE 7	ESE 7	—	
18	58.3	55.9	53.1	2.8	4.2	1.4	2.8	1.4	3.6	4.8	4.6	64	78	92	8	10	10	SE 9	SE 9	E 3	0.0	● 2.
19	46.4	44.5	42.5	3.0	4.2	2.6	3.3	0.6	5.3	5.4	5.4	93	87	97	10	10	10	E 7	E 3	E 1	—	● 1.
20	42.5	42.5	44.2	1.6	4.0	3.8	3.1	0.4	5.0	4.4	4.8	97	72	80	10	10	10	W 5	NW 5	WNW 3	—	
21	45.6	46.7	49.7	2.6	6.0	4.0	4.2	0.2	4.5	4.5	4.4	80	65	72	10	10	10	W 5	W 7	NW 3	—	
22	51.8	51.9	53.7	1.3	6.8	3.0	3.7	0.7	4.8	5.0	4.6	97	69	80	10	10	10	WNW 1	NE 1	NE 1	—	
23	55.6	56.5	59.8	3.0	5.4	1.2	3.2	0.9	4.9	5.0	4.1	87	75	82	10	10	10	W 5	NE 3	N 1	—	
24	62.3	62.5	62.3	2.6	7.0	1.2	3.6	− 0.4	4.5	4.6	4.1	80	62	82	10	10	4	W 3	NE 3	N 1	—	
25	61.2	59.4	60.8	2.4	7.4	0.8	3.5	− 0.3	5.0	5.2	4.8	91	68	97	10	10	10	W 5	N 3	W 1	11.7	✳ 3.
26	61.0	60.7	59.9	2.6	6.0	6.2	4.9	0.2	5.4	5.8	6.0	97	84	86	10	10	0	NW 1	W 3	W 3	—	● 1.
27	59.1	58.5	59.2	6.8	14.3	8.4	9.8	0.2	6.0	5.6	4.8	81	47	59	0	4	10	WNW 5	W 5	NNE 1	—	
28	60.8	61.0	58.6	3.2	5.4	6.6	5.1	2.0	5.2	5.6	5.6	89	84	77	10	10	1	E 5	SE 5	SE 7	—	
29	57.3	53.8	52.6	6.2	13.7	12.1	10.7	2.0	6.0	7.9	7.3	86	68	69	0	5	0	S 1	SE 5	E 5	—	
30	52.7	52.5	53.5	9.4	12.5	7.0	9.6	5.2	8.0	8.6	7.0	91	80	94	0	2	10	E 5	E 5	SE 12	—	
31	54.6	53.1	54.6	7.4	11.5	6.0	8.3	5.4	7.5	8.3	5.5	98	82	79	10	2	10	SE 1	SE 12	SE 9	—	≡ 1.
Срд. Moy.	755.3	754.7	755.1	1.7	5.8	2.8	3.4	− 0.8	4.5	5.0	4.3	84	69	75	6.7	6.6	6.1	3.4	4.4	2.9	24.3	

Іюнь. — Juin.

1	754.4	753.7	754.3	6.8	12.7	6.6	8.7	4.7	6.6	8.3	6.6	90	76	91	10	0	10	SE 1	ESE 5	E 3	1.3	● 2.
2	55.4	53.6	54.6	6.6	10.5	9.4	8.8	4.7	6.6	7.9	7.9	91	84	89	10	5	10	ESE 3	SE 3	E 3	—	● 1.
3	54.0	52.5	50.4	7.6	14.1	10.9	10.9	6.2	7.1	9.7	9.0	91	81	93	10	0	2	SE 5	SE 5	SE 9	—	
4	52.0	52.8	55.2	4.8	8.0	0.6	4.5	0.2	5.7	5.8	3.9	89	72	82	10	10	2	N 1	E 3	NW 3	—	
5	56.1	56.3	57.1	3.0	10.7	1.8	5.2	− 1.0	—	5.7	4.3	—	60	82	—	10	10	—	SW 2	NE 3	—	
6	56.7	56.5	56.2	3.0	5.6	5.6	4.7	1.2	5.1	5.8	5.8	90	85	85	10	10	10	E 3	E 1	ESE 1	5.7	● 1.
7	55.2	54.6	54.6	7.2	12.7	8.8	9.6	4.2	6.7	7.3	7.1	89	67	84	10	10	10	E 1	SE 1	E 1	—	
8	53.9	52.4	51.5	9.4	10.3	11.1	10.3	2.2	6.9	8.3	8.0	79	89	81	10	10	10	ESE 3	SE 6	ESE 1	1.1	● 3.
9	52.7	53.0	53.8	8.2	13.3	10.5	10.7	6.2	6.5	7.9	8.4	81	70	90	10	10	0	ENE 1	SW 1	SE 6	—	
10	54.1	53.8	54.3	11.1	14.7	13.7	13.2	5.2	9.0	10.7	11.0	91	86	95	10	10	10	WNW 3	SE 6	E 1	—	
11	53.1	50.9	47.3	12.7	12.5	11.7	12.3	5.2	10.0	9.1	9.6	93	86	95	10	10	10	SE 7	SE 12	SE 7	7.4	⊼, ● p.
12	47.0	50.1	54.5	13.1	11.0	3.8	9.3	3.5	10.3	—	5.6	93	—	93	10	—	10	W 7	—	NW 3	—	
13	57.9	58.1	58.7	8.6	10.5	8.0	9.0	3.0	6.5	—	6.7	78	—	83	10	—	10	N 1	—	NE 1	—	
14	60.6	60.9	61.2	8.8	10.1	7.4	8.8	3.7	6.6	7.0	5.7	78	75	74	10	8	0	SE 3	SSE 5	E 3	—	
15	60.0	57.8	57.8	9.0	11.9	9.0	10.0	5.2	5.6	5.2	5.6	66	50	66	8	0	10	SE 5	SSE 7	E 3	—	
16	57.2	56.9	57.0	6.6	10.5	8.6	8.6	3.7	5.4	5.6	5.9	74	59	70	10	7	10	ENE 3	SE 7	E 3	—	
17	57.2	57.1	57.3	5.8	7.8	3.4	5.7	3.0	5.0	5.3	5.1	73	67	87	10	10	10	E 3	NE 3	NE 1	2.2	● 3.
18	57.0	57.0	56.6	4.6	6.0	5.0	5.2	2.9	5.5	5.7	—	87	82	—	10	10	—	N 1	N 1	—	—	● 1.
19	56.4	55.0	53.5	3.6	5.0	2.4	3.7	1.7	4.7	5.3	4.9	80	81	89	10	10	10	E 1	NE 5	NNW 1	0.0	●°.
20	51.8	51.9	51.5	4.8	8.6	5.8	6.4	1.7	5.4	6.3	5.8	84	76	85	10	10	0	WNW 3	N 1	NNE 1	—	
21	50.6	48.9	48.5	8.0	12.9	11.3	10.7	1.7	6.7	7.9	7.2	83	72	72	10	4	10	ESE 3	SE 7	E 3	—	
22	49.0	48.8	51.3	10.7	12.5	6.4	9.9	6.0	6.6	8.1	5.9	69	76	83	10	10	10	E 3	SE 5	NNE 1	—	
23	51.9	51.6	51.2	8.2	13.0	13.7	11.6	5.2	6.3	—	8.9	78	—	77	10	—	10	W 3	—	SE 5	—	
24	51.1	50.1	49.1	16.3	18.1	14.5	16.3	8.2	9.4	10.8	9.5	68	70	77	0	2	2	ESE 3	SE 7	SE 7	—	
25	49.0	49.6	52.5	11.3	9.8	9.0	10.0	8.5	8.9	7.6	7.0	89	84	81	10	10	0	ESE 5	NW 7	NW 3	0.0	● 1.
26	52.3	51.5	50.2	11.3	20.7	11.3	14.4	7.4	7.0	4.7	8.1	70	26	82	0	2	10	NW 5	WNW 5	SE 7	—	
27	49.2	49.3	52.4	10.3	17.1	6.6	11.3	6.2	7.8	6.6	7.1	83	46	98	10	10	2	W 5	W 7	N 5	0.0	● 1.
28	48.2	52.5	52.5	8.8	14.9	13.3	12.3	2.7	6.2	8.2	8.9	73	65	78	7	10	10	W 3	W 5	SE 5	—	
29	51.1	51.4	52.9	11.5	14.2	12.5	12.7	11.4	8.9	7.6	9.1	89	63	86	10	10	10	E 5	SSE 7	SE 7	3.6	
30	55.0	56.1	56.7	10.3	14.5	7.8	10.9	7.6	8.5	7.7	6.1	92	62	78	10	9	0	NE 3	NE 3	N 1	—	
Срд. Moy.	753.7	753.5	753.8	8.4	11.8	8.4	9.5	4.4	6.9	7.3	7.1	82	71	84	9.1	7.7	7.2	3.2	4.7	3.4	21.3	

Николаевскъ на Амурѣ. 1904. Nikolaevsk sur Amour.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	755.7	754.7	8.2	11.7	8.8	9.6	5.4	7.4	7.4	5.8	92	73	68	10	10	0	NW 5	N 3	N 1	—	
2	51.9	48.9	48.6	8.8	18.9	14.1	13.9	5.2	8.2	11.2	7.9	98	69	66	0	8	0	W 5	N 3	NE 1	0.0	●, ⊼⁰ a.
3	46.6	46.4	48.2	13.5	16.1	13.3	14.3	11.9	10.1	10.1	7.9	88	74	70	10	0	0	SE 7	SE 9	ENE 3	—	
4	51.7	51.6	51.4	11.9	15.3	14.3	13.8	7.2	7.5	7.2	9.6	73	56	79	10	0	10	SE 3	SE 5	SE 12	—	
5	49.9	49.4	49.7	11.7	11.5	10.5	11.2	10.2	9.9	9.7	9.3	97	97	99	10	10	10	SE 12	SE 9	SE 7	—	
6	51.7	52.6	51.4	12.7	17.7	16.9	15.8	10.0	10.3	12.2	12.1	95	81	85	10	10	10	ESE 3	SE 9	SE 9	—	
7	47.5	46.6	47.5	18.3	18.1	14.7	17.0	14.4	11.3	12.5	11.2	72	81	90	10	10	10	SE 9	SE 9	ENE 1	19.9	
8	48.5	49.2	50.5	14.5	17.7	13.9	15.4	11.7	11.3	11.6	10.4	93	77	88	8	10	10	N 1	W 5	E 1	1.8	
9	49.4	48.0	48.2	11.1	11.7	11.1	11.3	10.7	9.5	9.4	9.2	96	93	94	10	10	10	E 3	E 3	ENE 1	7.2	● 1.
10	48.1	49.1	51.7	8.4	10.9	9.2	9.5	7.5	7.5	7.9	7.3	92	82	84	10	10	10	WNW 3	WNW 5	NW 3	0.8	● 1.
11	50.9	49.3	50.8	11.2	10.5	10.7	10.8	6.1	8.1	7.9	8.3	81	84	87	0	10	10	ESE 1	ENE 1	W 7	5.4	●, ⊤ a.
12	53.1	54.7	56.5	11.9	17.9	17.3	15.7	6.2	8.8	7.9	8.8	85	52	60	10	10	0	NW 7	W 9	NW 3	—	
13	57.6	57.0	55.1	17.3	25.2	20.9	21.1	6.2	9.9	9.1	10.3	68	38	55	0	0	0	WNW 1	WNW 9	NW 1	—	
14	55.8	54.8	54.1	18.5	27.2	20.7	22.1	15.1	11.1	11.3	15.6	70	42	86	0	10	0	WNW 3	W 7	E 3	—	
15	53.8	51.6	50.6	20.1	24.4	20.7	21.7	14.5	13.9	10.7	15.0	80	47	83	0	0	10	E 1	ESE 5	E 3	—	
16	49.7	48.7	47.6	18.9	19.9	17.3	18.7	15.8	14.2	12.6	13.6	87	73	93	10	2	2	W 3	SE 9	SE 9	—	⊤ p.
17	44.1	44.0	*46.6*	18.5	13.9	*13.6*	*15.3*	13.6	13.2	11.4	—	83	97	—	10	10	—	SE 7	WNW 3	—	34.2	● a, 2, p, 3; ⊼ a, 2, p.
18	48.1	49.2	50.9	10.6	14.1	10.1	11.6	10.0	8.6	10.0	8.4	91	84	91	10	10	10	N 1	NW 1	NNW 3	1.0	● n, 1.
19	51.9	51.5	51.6	10.1	13.3	10.1	11.2	9.2	8.5	9.7	8.1	92	86	88	10	10	10	NNW 1	N 3	NNW 3	—	● 1.
20	*52.6*	51.8	51.8	*10.0*	13.1	12.5	*11.9*	8.7	—	9.4	9.6	—	85	90	—	10	10	—	SE 3	NW 3	0.7	
21	53.7	54.6	54.6	11.3	13.9	13.5	12.9	10.7	9.1	10.1	10.6	92	86	93	10	10	7	NW 3	WNW 1	NNW 1	—	
22	55.2	54.8	54.4	12.7	20.1	18.2	17.0	9.0	10.8	12.8	11.9	99	74	76	4	0	0	SW 1	SE 5	E 1	—	
23	54.1	52.6	*51.9*	19.7	27.0	19.7	22.1	12.5	12.5	14.5	15.3	73	55	90	0	9	8	E 1	SE 5	ESE 5	—	
24	51.5	*51.1*	50.8	19.9	*23.0*	21.5	21.5	12.7	15.1	—	16.8	88	—	88	10	—	10	E 3	—	E 3	—	
25	47.5	47.1	49.0	20.7	24.4	18.5	21.2	18.1	15.0	17.5	14.4	83	77	91	10	10	10	SE 5	E 2	SE 5	—	
26	48.6	48.1	50.0	17.7	17.6	15.5	16.9	15.1	14.0	13.9	11.8	93	93	90	10	10	10	SE 5	NW 1	N 1	20.4	● 3.
27	51.6	51.7	47.3	17.1	21.3	20.3	19.6	13.5	13.2	14.9	16.5	91	79	93	10	10	10	E 1	SE 3	SE 5	—	
28	47.4	47.2	47.3	20.3	19.7	17.7	19.2	15.8	14.9	15.0	13.4	84	88	89	10	10	10	E 3	SE 5	NE 1	5.6	● a; ⊤ a, 2, p.
29	54.9	54.6	*52.6*	16.7	23.5	*15.1*	*18.4*	15.1	12.2	12.9	—	86	60	—	10	2	—	WNW 3	WSW 3	—	—	
30	54.3	54.1	55.2	16.7	23.1	18.9	19.6	13.9	14.0	16.2	13.3	99	77	82	10	10	10	NW 1	SE 3	E 1	—	≡ 1.
31	55.3	54.8	54.3	19.3	20.4	19.5	19.7	16.6	14.2	14.8	12.9	86	83	77	10	10	10	ESE 3	SE 9	E 7	2.9	
Срд. Moy.	751.4	751.0	751.1	14.8	18.2	15.5	16.2	11.4	11.1	11.4	11.2	87	75	84	7.7	7.7	7.1	3.5	4.9	3.6	99.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	754.2	754.9	14.3	15.5	12.7	14.2	12.7	10.9	10.7	10.5	91	82	97	10	10	10	ENE 7	ESE 3	E 1	1.7	● 1.
2	55.2	55.7	56.6	13.5	16.1	11.3	13.6	10.3	10.1	9.8	9.1	88	72	92	10	10	10	WNW 1	NNE 1	NE 1	—	
3	56.4	55.8	56.2	11.1	15.1	10.9	12.4	10.3	8.5	9.1	8.6	86	71	90	10	10	7	NW 3	W 3	NE 1	—	
4	56.5	55.6	54.8	12.7	17.7	16.3	15.6	9.8	10.0	11.3	10.8	93	75	78	10	10	10	NE 1	NE 5	E 3	0.5	≡ 1.
5	53.5	53.2	54.0	16.9	21.5	15.5	18.0	15.2	12.7	15.1	11.8	89	80	90	10	10	0	ESE 2	WSW 3	N 1	—	
6	53.3	*51.6*	54.0	15.3	*16.0*	12.7	14.7	12.7	11.8	—	10.4	91	—	96	10	—	10	E 3	—	NE 1	18.2	● 1, 2.
7	55.5	55.3	*54.1*	13.7	18.3	*15.0*	15.7	11.7	9.9	10.1	—	86	64	—	10	8	—	WNW 1	SE 3	—	—	
8	55.8	56.4	58.0	13.1	16.9	11.5	13.8	11.5	9.0	8.0	8.3	81	56	82	10	10	0	NE 2	NE 2	WNW 2	—	
9	58.8	58.3	59.6	12.3	17.9	11.5	13.9	8.0	9.1	8.7	8.1	87	57	81	10	10	0	NW 2	SE 3	N 1	—	⊼ 1.
10	61.6	62.0	62.4	12.7	15.3	13.9	14.0	7.0	7.4	9.1	9.6	68	70	81	10	10	10	ESE 2	ESE 3	E 3	—	⊼ 1.
11	62.2	61.1	59.5	13.3	15.8	14.3	14.5	11.8	10.2	11.2	11.2	90	84	93	10	10	10	SE 7	SE 5	SE 5	0.0	● 3.
12	57.1	56.2	*55.6*	15.2	17.9	*14.0*	15.7	12.8	11.2	11.2	—	87	74	—	10	10	—	ENE 2	NW 2	—	—	
13	55.4	55.3	55.6	13.7	18.5	13.3	15.2	12.7	11.5	10.9	10.2	99	69	90	10	8	1	WNW 2	SE 2	NE 1	—	
14	56.0	55.7	55.3	14.7	17.9	16.5	16.4	12.8	10.9	12.1	11.5	88	79	82	10	0	0	SE 5	SE 7	SE 5	—	
15	53.3	52.1	52.0	16.5	21.0	16.3	17.9	15.5	12.6	14.5	13.3	91	78	97	10	8	10	ESE 3	SE 3	E 1	25.5	
16	54.9	55.1	55.7	13.7	15.9	11.7	13.8	11.7	9.7	10.2	8.1	83	76	80	10	10	10	N 2	N 3	N 1	—	
17	55.5	54.7	52.3	12.9	15.5	16.7	15.0	10.5	9.7	10.5	12.0	88	80	84	10	10	1	E 3	SE 7	NE 1	—	
18	54.0	55.1	57.5	14.0	17.9	13.2	15.0	10.5	8.7	6.7	8.0	74	44	71	10	4	3	WNW 9	W 9	NNW 1	—	
19	58.1	57.6	*57.1*	12.1	18.7	*15.0*	15.3	6.0	8.9	6.4	—	85	40	—	10	9	—	W 3	W 3	—	—	
20	56.3	56.8	59.8	13.2	20.3	13.9	15.8	7.0	9.2	7.4	8.8	82	42	74	0	8	0	WNW 2	W 1	NE 1	—	
21	63.1	62.6	60.8	14.3	21.5	20.1	18.6	6.8	10.4	9.9	5.9	86	52	34	0	1	4	NE 2	SE 5	S 5	8.4	⊼.
22	54.9	53.5	56.6	12.3	13.8	11.5	12.5	11.5	10.3	10.2	8.9	97	87	89	10	10	10	E 5	ESE 5	NE 3	—	● 1.
23	60.1	60.6	58.3	13.1	16.0	15.5	14.9	10.7	9.0	10.4	12.4	81	77	94	4	0	10	E 3	SE 9	SE 12	—	⊼.
24	*55.1*	54.8	56.0	*14.0*	22.0	16.1	17.4	12.6	—	13.1	*11.7*	—	67	*86*	—	3	4	—	SE 3	NE 1	3.1	●, ⊼ p.
25	56.4	54.6	52.3	16.3	20.8	19.5	18.9	12.3	11.9	15.6	14.8	86	85	88	9	9	2	E 2	SE 5	SE 5	—	⊼.
26	53.7	54.9	*55.1*	23.3	23.5	*18.6*	21.8	18.6	17.8	17.1	—	84	80	—	0	10	—	NW 1	SE 5	—	—	⊼.
27	55.1	57.3	59.0	16.3	18.0	12.7	15.7	12.6	13.3	11.3	10.0	97	74	93	10	10	10	W 5	W 5	NNW 2	26.6	⊤ p.
28	58.5	58.5	59.5	13.0	13.5	11.1	12.5	11.0	10.6	10.3	9.5	96	90	96	10	10	10	NE 1	NE 1	NW 3	0.0	● 1, 2.
29	60.5	60.2	60.7	10.7	16.2	11.5	12.8	8.5	8.6	9.2	9.1	91	67	91	10	8	0	NW 5	W 5	N 1	—	
30	62.0	62.0	62.9	8.1	18.3	12.5	13.0	4.8	7.7	9.3	8.8	96	60	82	0	4	0	NW 1	W 3	N 1	—	⊼.
31	64.6	63.9	62.8	9.8	19.7	13.7	14.4	7.3	8.8	9.2	8.2	98	54	70	0	0	0	WNW 1	SE 5	N 1	—	
Срд. Moy.	757.0	756.8	757.1	13.7	17.8	14.2	15.2	10.9	10.3	10.6	10.0	88	70	84	8.1	7.7	5.3	2.9	4.0	2.3	84.0	

Николаевскъ на Амурѣ. 1904. Nikolaevsk sur Amour.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.9	759.0	757.9	14.7	19.7	13.5	16.0	7.3	9.9	11.4	5.9	80	67	51	10	8	0	E 1	SE 7	NNE 1	—	♄.
2	57.6	57.7	59.1	13.7	15.7	12.1	13.8	9.3	6.9	7.6	4.8	59	57	45	10	10	0	SE 3	SE 7	N 1	—	
3	61.7	61.6	61.7	12.0	18.9	11.5	14.1	7.0	4.8	5.8	6.4	46	36	63	0	0	0	E 1	SE 5	NW 1	—	♄.
4	61.2	60.2	59.0	11.9	19.7	11.9	14.5	7.3	8.6	9.4	8.5	84	55	83	0	0	0	W 3	W 3	NNE 3	—	
5	58.2	57.2	56.8	13.5	20.6	14.7	16.3	8.9	9.8	9.6	9.9	86	53	80	10	0	0	NW 1	W 5	NW 3	—	
6	57.3	56.3	56.6	10.3	19.1	10.3	13.2	9.3	9.0	9.6	6.1	97	59	65	10	8	0	NW 5	W 5	NE 1	—	
7	57.1	56.8	57.2	8.6	17.4	10.3	12.1	4.6	7.9	7.4	5.3	95	51	57	0	0	0	NW 3	W 1	NW 1	—	
8	57.0	56.7	56.7	12.7	18.3	13.3	14.8	6.3	7.4	8.7	8.6	68	56	76	10	10	0	E 3	SE 5	NE 3	—	♄.
9	57.4	57.6	59.7	10.7	17.3	9.7	12.6	9.1	8.3	8.0	7.9	87	55	88	10	10	0	N 1	NNE 1	N 1	—	♄.
10	61.0	60.6	60.4	7.4	15.1	11.5	11.3	5.3	7.7	9.9	9.2	00	77	92	10	1	0	N 1	W 3	N 1	—	≡.
11	61.0	60.0	59.7	11.7	19.9	12.5	14.7	8.0	10.1	9.7	8.8	99	56	82	0	0	0	NW 1	W 1	NE 3	—	♄.
12	58.0	56.5	55.3	14.5	22.9	19.6	19.0	8.0	10.8	9.3	8.0	88	45	47	10	1	0	N 1	NW 3	SE 5	—	♄.
13	54.6	53.4	53.3	15.9	20.6	15.5	17.3	11.9	9.8	12.5	9.2	73	70	70	0	8	0	ESE 3	SE 9	NNE 3	—	
14	53.5	52.3	51.0	15.1	19.5	16.5	17.0	10.6	10.0	11.5	9.2	78	69	66	0	1	0	ENE 1	SE 5	NE 1	—	
15	48.7	47.9	52.4	14.5	19.7	11.3	15.2	10.5	9.5	9.6	7.1	77	56	71	10	10	0	W 3	WSW 5	NE 1	2.3	●, ⊼ p.
16	57.1	59.9	63.3	9.9	18.5	11.0	13.1	5.7	5.6	5.5	5.3	62	35	54	0	0	0	N 3	NW 9	W 9	—	
17	65.9	65.6	65.6	7.4	16.9	8.2	10.8	3.7	6.2	6.7	4.0	80	47	50	0	0	0	NW 3	W 3	N 1	—	
18	65.9	64.8	65.3	4.6	16.5	8.2	9.8	1.0	4.8	5.6	4.8	76	41	59	0	0	0	NW 3	W 3	N 1	—	
19	66.2	65.1	65.8	3.6	13.9	7.6	8.4	2.3	5.3	5.3	5.6	90	45	71	2	8	8	NW 3	WSW 3	SW 1	—	
20	65.8	64.9	64.2	5.0	13.9	9.5	9.5	3.1	5.5	6.2	6.2	84	53	70	10	1	10	NW 3	SSE 3	SSE 3	—	
21	62.5	*59.1*	59.0	9.9	*11.0*	9.0	*10.0*	7.0	7.4	—	6.4	81	—	74	10	—	8	E 1	—	NE 3	—	
22	55.2	53.5	52.9	8.0	11.7	8.4	9.4	6.6	6.8	6.8	6.3	84	67	77	10	10	10	NE 1	SE 3	NW 1	—	
23	51.1	50.4	50.5	7.6	13.5	7.0	9.4	7.0	6.8	5.4	5.0	87	47	67	10	5	8	WNW 3	NW 3	NW 3	—	
24	50.1	50.1	52.6	7.4	16.9	5.2	9.8	4.0	6.4	4.9	5.1	84	34	77	10	2	0	W 7	N 3	NNE 1	—	
25	54.8	54.4	53.9	2.2	14.1	9.0	8.4	0.0	4.4	5.3	6.6	81	44	77	0	8	1	N 1	SE 5	E 1	—	
26	51.6	47.6	48.4	10.1	20.4	11.5	14.0	6.0	7.4	6.1	4.8	81	34	47	10	1	3	E 3	SSW 12	NW 12	—	
27	50.0	50.9	54.5	7.0	9.8	6.6	7.8	6.5	3.8	3.7	3.6	51	40	50	10	10	10	WNW 1	W 9	NW 5	—	
28	57.0	56.6	54.0	2.0	12.5	12.1	8.9	— 1.1	4.0	4.4	5.1	74	41	49	0	9	10	NNE 1	W 5	E 5	—	
29	51.3	52.1	55.4	16.1	15.9	17.5	16.5	12.1	5.1	6.3	11.8	38	47	79	10	9	9	WSW 12	NW 5	W 5	—	
30	59.4	59.3	58.8	5.4	12.5	11.5	9.8	4.3	5.7	3.8	3.6	85	36	35	0	0	0	WNW 3	W 9	N 3	—	
Срд. Moy.	757.6	756.9	757.4	9.8	16.7	11.2	12.6	6.4	7.2	7.4	6.6	78	51	66	5.7	4.5	2.6	2.6	4.8	2.8	2.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	758.6	761.1	6.8	14.5	8.2	9.8	3.8	4.5	5.0	4.8	61	41	59	0	10	0	E 1	WNW 3	NW 3	—	
2	66.3	65.2	61.0	2.8	11.1	9.9	7.9	1.3	4.3	3.9	4.1	75	40	45	0	0	0	NW 1	SE 3	E 5	—	
3	55.4	51.7	50.2	11.3	17.5	15.5	14.8	5.9	5.8	5.4	6.8	58	36	52	10	10	10	E 3	W 12	E 9	6.3	
4	52.4	51.7	54.8	2.6	0.6	1.8	1.7	0.3	4.8	4.6	4.0	85	97	76	10	10	10	WNW 1	WNW 3	W 7	8.2	✱.
5	57.7	58.7	60.4	— 0.8	5.6	2.8	2.5	— 1.6	3.6	3.7	2.8	84	55	49	0	0	0	N 1	WSW 3	NE 3	—	
6	59.6	57.3	55.9	3.0	8.4	5.8	5.7	1.8	4.9	4.9	5.4	87	60	79	0	10	10	ESE 3	SE 7	SE 1	2.5	⊔ 1; ● 3.
7	56.4	*60.1*	64.0	3.4	*4.0*	1.8	*3.1*	1.3	5.2	—	4.5	90	—	85	4	—	0	E 1	—	N 3	—	
8	62.8	56.7	44.4	4.0	5.8	8.0	5.9	— 2.6	3.9	6.1	6.9	64	88	86	8	10	10	E 5	E 5	E 5	22.8	●.
9	*44.3*	53.4	65.0	6.2	4.6	2.2	4.3	1.8	6.2	5.5	4.0	88	87	75	10	10	10	NNE 3	N 3	W 5	8.9	● 1, 2.
10	67.5	67.2	66.2	— 1.0	5.0	2.6	2.2	— 1.4	3.6	3.7	3.6	84	57	65	0	8	0	N 3	WNW 3	N 3	—	⊔.
11	65.0	64.3	64.4	— 0.2	2.0	— 1.0	0.3	— 1.3	4.2	3.4	2.9	91	65	68	10	10	0	NW 3	N 3	N 1	—	
12	62.5	60.7	60.8	— 2.0	1.8	— 1.6	— 0.6	— 4.6	3.4	3.7	2.4	86	71	59	3	10	0	NW 3	WNW 3	N 3	—	⊔.
13	60.6	60.0	60.7	— 3.4	0.8	— 1.8	— 1.5	— 5.6	3.0	3.7	3.2	86	75	80	10	10	8	N 1	WNW 5	NW 3	—	
14	62.0	61.9	63.5	— 2.8	— 0.2	— 2.0	— 1.7	— 7.3	2.8	2.3	2.0	77	52	53	3	10	0	NW 3	WNW 5	WNW 5	—	
15	60.4	65.3	65.6	— 2.6	0.8	— 3.0	— 1.6	— 3.2	2.6	2.9	2.5	69	60	68	10	10	0	NW 3	W 7	NE 1	—	
16	65.4	*64.1*	63.2	— 5.0	*3.0*	0.4	— *0.5*	— 7.5	2.8	—	3.0	91	—	65	10	—	10	NE 1	—	NE 1	—	⊔.
17	63.6	64.0	66.2	— 1.0	2.4	— 2.0	— 0.2	— 2.3	4.2	3.2	1.8	97	59	47	10	10	0	NE 3	WNW 5	ENE 1	0.0	✱.
18	67.5	66.6	64.8	— 3.0	3.8	1.3	0.7	— 4.6	3.6	3.8	4.8	97	63	97	1	6	10	ENE 1	N 1	ENE 1	0.0	✱.
19	63.6	63.4	64.0	1.6	3.6	2.6	2.6	0.3	5.0	5.7	5.4	97	97	97	10	10	10	NW 1	W 3	W 3	—	
20	63.8	62.2	61.0	1.6	5.0	2.8	3.1	1.1	5.0	5.7	4.8	97	87	87	10	10	10	NW 1	SE 3	NE 1	—	
21	57.2	55.2	51.5	1.0	5.0	3.8	3.3	0.7	4.8	5.2	5.2	97	80	87	10	10	10	NNW 1	SE 5	E 3	—	
22	42.9	43.5	44.1	4.6	3.8	1.2	3.2	0.5	4.9	3.0	2.9	78	49	59	3	6	1	NNW 3	W 1	SW 9	—	
23	49.5	50.1	52.1	— 2.6	— 0.2	— 2.6	— 1.8	— 3.2	2.2	2.6	1.7	58	57	46	0	6	5	WSW 3	W 7	NW 1	—	
24	52.5	51.7	52.1	— 4.6	— 0.2	— 3.8	— 2.9	— 5.5	1.9	1.9	1.9	59	43	56	9	0	8	NW 5	W 3	NW 5	—	
25	52.7	52.0	52.3	— 7.0	— 4.0	— 6.2	— 5.7	— 8.1	2.2	1.6	1.5	82	49	54	0	10	0	WNW 7	NW 7	NW 7	—	
26	51.3	50.2	50.9	— 9.0	— 2.4	— 5.0	5.5	— 9.8	1.5	1.8	1.7	66	48	56	1	8	0	WNW 3	WNW 9	NW 7	—	
27	50.4	51.2	53.8	—10.0	— 3.4	— 6.0	— 6.5	—11.2	1.7	2.4	2.2	84	67	77	0	8	10	NE 1	ESE 7	WNW 9	—	
28	55.5	55.1	55.3	— 6.4	— 3.0	— 4.4	— 4.6	— 7.7	2.3	2.8	2.7	84	75	83	10	10	10	W 9	W 12	WNW 12	—	
29	*53.5*	51.8	49.1	— 4.6	— 5.2	— 1.6	— 3.8	— 5.5	2.7	3.0	4.0	84	97	97	10	10	9	WNW 9	W 12	W 7	8.9	✱.
30	49.3	49.6	52.4	— 0.2	0.6	0.4	0.3	— 2.2	4.1	4.6	4.4	90	97	93	10	10	10	WNW 3	NW 3	NW 3	0.0	✱.
31	54.8	54.9	54.8	— 3.0	— 2.0	— 6.6	— 3.9	— 7.0	3.1	3.0	2.0	85	77	74	10	10	0	WNW 3	WNW 5	NW 1	—	
Срд. Moy.	757.6	757.4	757.6	— 0.7	2.9	0.8	1.0	— 2.7	3.7	3.8	3.5	82	67	70	5.9	8.3	5.2	2.9	5.1	4.1	57.6	

Николаевскъ на Амурѣ. 1904. Nikolaevsk sur Amour.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	756.4	756.4	−9.1	−3.6	−7.6	−6.8	−10.0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NW 1	W 3	NE 1	—	
2	57.1	57.0	57.9	−13.0	−6.2	−7.3	−8.8	−14.5	—	—	—	—	—	—	0	8	1	NNE 1	WNW 3	NNE 1	—	⊔.
3	58.7	58.5	59.3	−11.0	−5.2	−10.0	−8.7	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 1	WNW 3	NNW 1	—	
4	59.6	59.5	60.6	−12.8	−6.2	−11.2	−10.1	−12.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	NW 3	NNW 1	—	
5	61.5	61.6	*61.1*	−15.8	−11.0	*−13.5*	*−13.4*	−16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	—	NW 1	WNW 5	—	—	
6	63.7	62.0	59.8	−16.8	−9.0	−12.4	−12.7	−17.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	WNW 3	NNW 3	—	
7	56.4	54.7	52.8	−16.4	−10.4	−7.4	−11.4	−17.7	—	—	—	—	—	—	0	8	10	NW 3	WNW 3	NW 3	—	⊔.
8	51.1	50.6	51.2	−8.8	−6.4	−5.4	−6.9	−8.8	—	—	—	—	—	—	6	8	8	NW 3	WNW 5	NW 7	—	
9	53.4	54.0	55.5	−7.8	−5.0	−8.4	−7.1	−9.2	—	—	—	—	—	—	10	1	0	W 3	WNW 5	NW 3	—	
10	55.2	*52.1*	50.9	−14.6	*−6.0*	−5.0	*−8.5*	−15.1	—	—	—	—	—	—	0	—	0	NE 1	—	NW 1	—	
11	52.3	52.8	55.6	−10.4	−6.5	−8.7	−8.5	−11.0	—	—	—	—	—	—	1	0	9	NW 1	WNW 3	NW 1	—	
12	57.5	57.0	56.2	−6.4	−5.0	−5.6	−5.7	−8.7	—	—	—	—	—	—	6	2	10	WNW 7	W 12	W 17	—	⸝ 3.
13	54.8	54.2	54.0	−6.8	−5.8	−7.0	−6.5	−7.5	—	—	—	—	—	—	10	9	2	W 17	W 12	W 17	—	⸸, ⸝ 1, 3.
14	54.4	54.2	54.4	−7.2	−6.2	−6.8	−6.7	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 9	NW 5	W 3	—	
15	56.0	55.7	55.4	−8.2	−5.6	−7.5	−7.1	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WNW 3	W 5	W 5	—	
16	51.7	51.6	50.3	−5.6	−2.5	−7.8	−5.3	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 9	NW 5	NW 5	—	⁎.
17	49.0	49.1	51.5	−7.6	−4.8	−7.4	−6.6	−11.1	—	—	—	—	—	—	8	1	0	WNW 5	NW 5	W 5	—	
18	52.5	51.9	53.7	−13.2	−9.8	−6.8	−9.9	−14.8	—	—	—	—	—	—	5	8	9	NNW 1	WNW 3	W 5	—	⁎.
19	57.4	58.1	59.1	−12.4	−8.7	−12.8	−11.3	−13.3	—	—	—	—	—	—	8	3	0	WNW 3	NW 9	NNW 1	—	
20	59.4	58.7	58.5	−18.4	−10.3	−16.4	−15.0	−19.2	—	—	—	—	—	—	0	9	0	NE 1	NW 1	NW 1	—	
21	58.1	56.5	56.1	−19.8	−13.4	−14.0	−15.7	−20.4	—	—	—	—	—	—	0	10	6	WNW 1	NW 3	NNW 3	—	
22	55.2	54.2	55.1	−12.4	−9.0	−12.4	−11.3	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WNW 3	WNW 7	W 9	—	
23	55.4	54.7	55.3	−19.4	−15.4	−18.6	−17.8	−20.4	—	—	—	—	—	—	0	1	6	WNW 5	W 5	NW 1	—	
24	54.7	53.7	53.6	−24.0	−15.2	−18.5	−19.2	−24.8	—	—	—	—	—	—	1	4	0	NW 1	WNW 3	NW 1	—	
25	52.8	51.6	51.6	−21.0	−16.4	−15.3	−17.6	−24.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	NW 5	NW 3	—	
26	51.5	51.4	52.6	−12.0	−10.4	−15.4	−12.6	−18.6	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NW 3	W 3	NNW 1	—	
27	54.1	53.8	53.3	−21.4	−9.2	−12.2	−14.3	−22.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NE 1	ENE 1	ENE 1	—	
28	52.9	54.0	55.8	−12.6	−10.8	−14.2	−12.5	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 5	WNW 5	NW 5	—	
29	55.8	54.2	53.3	−16.0	−12.0	−15.6	−14.5	−16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	NW 5	NW 5	—	
30	53.4	53.1	51.6	−15.2	−12.6	−17.6	−15.1	−19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 9	WNW 7	N 1	—	
Срд. Moy.	755.4	754.9	755.1	−13.2	−8.6	−11.0	−10.9	−14.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	3.6	3.7	4.7	3.8	—	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	749.1	757.0	−12.8	−6.4	−13.0	−10.7	−20.4	—	—	—	—	—	—	2	10	0	N 1	NW 5	NW 3	—	
2	60.2	60.3	*56.1*	−19.6	−14.8	*−12.0*	*−15.5*	−22.7	—	—	—	—	—	—	1	0	—	NNW 1	E 3	—	—	
3	54.9	55.7	57.3	−13.2	−8.4	−11.9	−11.2	−22.9	—	—	—	—	—	—	2	0	8	ENE 1	NW 1	NNW 1	—	
4	51.0	48.2	*52.1*	−6.8	−5.0	*−12.0*	*−7.9*	−12.0	—	—	—	—	—	—	5	10	—	E 3	SW 3	—	—	⁎ 2.
5	52.5	50.6	49.5	−26.8	−25.8	−26.4	−26.3	−26.9	—	—	—	—	—	—	4	1	10	WNW 9	W 9	W 12	—	⸸.
6	49.6	48.6	52.8	−26.4	−23.8	−19.0	−23.1	−27.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 12	WNW 12	W 9	—	⸸, ⁎.
7	60.9	62.6	63.6	−9.8	−10.2	−11.4	−10.5	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	W 7	WSW 3	—	⁎ 2.
8	62.9	61.7	60.8	−25.4	−18.8	*−23.0*	*−22.4*	−27.2	—	—	—	—	—	—	2	0	—	NW 1	WNW 1	—	—	⊔⊔.
9	61.8	62.0	*60.6*	−25.0	−20.2	*−20.0*	*−21.7*	−30.6	—	—	—	—	—	—	10	10	—	NW 5	WNW 5	—	—	⊔.
10	59.7	64.5	64.5	−17.0	−18.2	−26.4	*−20.5*	−30.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NW 5	WNW 1	NW 1	—	
11	61.6	59.3	*54.1*	−25.2	−21.6	*−20.0*	*−22.3*	−29.8	—	—	—	—	—	—	10	10	—	WNW 1	NW 3	—	—	
12	48.7	49.3	*51.1*	−15.4	−16.4	*−17.5*	*−16.4*	−29.8	—	—	—	—	—	—	10	10	—	W 17	W 17	—	—	⸸, ⸝ 1, 2.
13	58.1	58.4	*59.6*	−18.2	−18.2	*−20.0*	*−18.8*	−29.8	—	—	—	—	—	—	8	4	—	WNW 9	W 9	—	—	
14	60.7	61.3	*61.6*	−24.4	−20.8	*−22.0*	*−22.4*	−29.8	—	—	—	—	—	—	0	0	—	N 3	NW 5	—	—	
15	61.5	66.9	*67.1*	−26.4	−22.8	*−23.5*	*−24.2*	−29.8	—	—	—	—	—	—	0	0	—	NW 3	WNW 3	—	—	
16	66.9	66.6	66.3	−22.0	−20.6	−25.2	−22.6	−27.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW 1	WNW 1	NW 1	—	
17	59.0	54.6	51.5	−11.6	−5.2	−2.2	−6.3	−25.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	NE 3	E 5	—	⁎ 1, 2.
18	50.2	49.6	52.2	−1.8	−1.0	−6.2	−3.0	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ENE 3	ENE 3	—	⁎ 2.
19	55.7	55.9	57.3	−3.8	−4.2	−7.2	−5.1	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NE 3	N 3	NNE 3	—	⁎ 1, 2.
20	58.1	58.3	59.5	−16.0	−13.6	−18.8	−16.1	−19.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 12	W 7	W 7	—	
21	60.2	60.1	60.8	−21.2	−19.2	−22.4	−20.9	−23.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 5	WNW 3	NW 3	—	
22	60.8	60.6	60.5	−23.4	−20.8	−23.6	−22.6	−25.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	WNW 5	NW 3	—	
23	59.5	60.6	61.2	−25.2	−22.8	−23.6	−23.9	−27.2	—	—	—	—	—	—	0	0	6	NW 3	NW 5	NW 5	—	
24	60.7	59.7	60.3	−23.4	−23.8	−26.2	−24.5	−27.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	NW 5	NW 5	—	⊔⊔.
25	60.6	60.8	63.6	−21.0	−19.0	−23.2	−21.1	−27.6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W 5	W 7	W 7	—	⊔.
26	64.3	64.6	*65.1*	−22.8	−21.2	*−23.0*	*−22.3*	−27.6	—	—	—	—	—	—	1	0	—	NW 3	WNW 7	—	—	
27	66.9	67.9	68.5	−28.2	−23.2	−28.6	−26.7	−31.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	WNW 3	NNW 3	—	⊔⊔.
28	68.6	68.1	68.8	−33.2	−23.2	−20.2	−25.5	−34.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	NW 3	NW 3	—	⊔.
29	69.7	69.1	68.2	−21.0	−20.8	−27.2	−23.0	−27.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	WNW 5	W 3	NW 3	—	
30	64.2	62.7	63.3	−33.4	−25.2	−31.2	−29.9	−35.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	WNW 3	NW 1	—	
31	63.7	63.0	61.5	−30.2	−25.4	−25.4	−27.0	−38.7	—	—	—	—	—	—	1	3	0	NW 5	WNW 5	NW 3	—	
Срд. Moy.	759.4	759.4	*759.9*	−20.3	−17.4	*−19.8*	*−19.2*	−25.8	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	*3.4*	4.7	4.8	*4.0*	—	

1904.

Владивостокъ (портъ). — Vladivostok (port).

Широта — Latitude: 43° 7′. **Долгота — Longitude: 131° 54′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	762.5	764.1	−17.0	−12.6	−15.4	−15.0	−17.5	0.7	1.0	1.0	59	61	79	10	10	0	N 8	N 9	N 6	—	
2	65.3	64.6	63.1	−21.4	−15.4	−20.6	−19.1	−22.0	0.5	0.4	0.5	59	33	55	0	0	0	N 3	N 4	N 2	—	
3	60.1	58.8	61.2	−21.0	−13.8	−16.0	−16.9	−21.5	0.5	1.0	1.1	63	61	85	10	7	0	N 2	N 3	N 3	—	
4	62.4	62.0	63.5	−12.2	− 8.0	−10.0	−10.1	−16.5	1.2	1.5	1.4	72	59	67	7	8	3	N 2	NE 4	NE 3	—	
5	66.4	66.3	67.2	−12.0	− 9.2	−12.0	−11.1	−13.0	1.2	1.5	1.4	72	70	79	6	4	4	N 6	N 6	N 5	—	
6	69.8	69.2	67.9	−15.0	−10.4	−15.2	−13.5	−16.0	0.9	1.1	0.9	70	55	65	2	0	3	N 6	N 3	N 2	—	
7	66.2	65.9	67.5	−17.2	− 6.0	−11.2	−11.5	−17.2	0.9	1.7	1.1	79	59	59	4	0	0	0	0	N 1	—	
8	71.6	69.9	65.7	−15.0	− 7.8	−10.2	−11.0	−17.0	0.9	1.1	1.4	63	46	65	0	0	10	0	0	0	0.1	
9	60.2	58.9	62.2	− 7.8	− 4.0	− 8.4	− 6.7	−10.5	2.3	3.0	2.2	93	88	93	10	10	10	0	0	N 4	0.1	✳ n, 1, a, p, 3.
10	67.7	67.4	67.9	−19.0	− 9.8	−15.2	−14.7	−19.5	0.6	0.9	0.8	63	42	61	0	0	0	N 2	N 2	0	—	✳ n.
11	67.4	67.1	68.0	−19.6	− 5.0	−13.2	−12.6	−20.0	0.9	1.4	1.4	93	45	85	0	0	0	0	0	0	—	
12	64.0	60.5	63.0	−13.2	− 2.0	− 8.2	− 7.8	−15.0	1.5	2.8	2.1	93	72	88	8	0	0	0	0	N 2	0.0	≡ n, 1 a; ✳ p.
13	66.3	63.9	63.0	−13.4	− 7.0	−11.8	−10.7	*−15.0*	1.2	1.2	1.1	76	45	61	3	0	10	N 1	N 2	N 2	—	
14	63.5	63.0	63.1	−16.0	− 7.0	−11.0	−11.3	−16.0	0.9	1.3	1.1	72	49	54	3	0	0	N 4	N 5	0	—	
15	67.8	67.5	68.2	−16.6	−10.0	−16.6	−14.4	−17.5	1.1	1.1	0.8	93	50	72	0	0	0	N 1	N 2	N 1	—	
16	67.9	66.2	67.9	−19.8	−13.4	−18.0	−17.1	−21.0	0.7	0.9	0.8	82	58	76	6	0	0	N 2	N 4	N 2	—	
17	68.0	67.7	68.1	−20.0	−13.8	−19.6	−17.8	−22.0	0.7	0.8	0.8	73	49	81	0	0	0	N 2	N 3	N 1	—	
18	67.7	66.8	66.2	−19.8	−10.0	−16.0	−15.3	−21.5	0.6	1.0	0.8	63	48	61	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
19	64.7	63.0	59.3	−21.0	− 8.0	−11.4	−13.5	−22.0	0.8	1.2	0.9	89	48	51	0	4	7	0	N 1	0	—	
20	57.1	55.3	57.7	−14.0	− 9.0	−12.0	−11.7	−17.0	1.4	1.6	1.1	93	73	59	4	8	0	0	0	NW 2	0.0	≡ a, 2, p; ✳⁰ p.
21	62.5	62.7	64.7	−17.2	−12.4	−18.4	−16.0	−18.4	0.6	0.6	0.5	50	37	50	0	0	0	0	N 1	N 1	—	
22	64.4	65.1	66.8	−23.0	−16.4	−22.0	−20.5	−24.0	0.4	0.6	0.5	55	49	68	0	0	0	N 2	N 4	N 4	—	
23	69.4	68.9	69.8	−24.0	−17.0	−22.6	−21.2	−24.5	0.4	0.6	0.4	68	50	63	0	0	0	N 2	N 2	N 1	—	
24	70.9	70.2	71.2	−25.6	−18.2	−23.4	−22.4	−26.0	0.4	0.5	0.4	68	50	65	0	0	0	N 2	NE 5	N 1	—	
25	73.2	72.3	73.5	−25.0	−16.2	−21.0	−20.7	*−26.0*	0.4	0.6	0.5	63	50	61	0	0	0	N 2	N 2	NE 2	—	
26	74.0	72.1	68.5	−24.0	−10.0	− 9.0	−14.3	−24.5	0.5	1.2	2.1	80	59	93	3	5	10	0	0	0	0.0	✳ p, 3.
27	68.4	69.0	70.9	−12.0	− 1.6	−13.0	− 8.9	−13.5	1.6	1.9	1.0	93	46	61	7	0	0	0	0	N 1	—	✳ n; ≡ a.
28	72.6	70.9	71.4	−14.2	− 6.4	−13.0	−11.2	−15.0	0.9	1.1	0.9	57	39	53	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
29	72.5	71.3	69.0	−17.6	− 6.0	− 8.4	−10.7	−18.5	0.9	1.4	1.2	76	50	50	3	7	5	0	N 1	N 1	—	≡ a, 2, p; ⊖ p, 3.
30	66.4	64.8	64.0	−12.0	− 3.0	− 7.8	− 7.6	−13.0	1.0	1.5	1.3	54	40	50	6	0	0	N 2	N 1	N 1	—	⊖ n.
31	63.8	64.5	67.0	−11.0	− 3.4	− 0.4	− 7.9	−11.5	1.2	2.1	3.5	62	59	79	7	0	0	NE 3	N 1	N 1	—	
Срд. Moy.	766.5	765.8	766.2	−17.3	− 9.4	−14.2	−13.6	−18.5	0.9	1.2	1.1	72	53	67	3.2	2.0	2.0	1.7	2.2	1.6	0.2	

Высота — Altitude: 16ᵐ.9

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.13 mm

1	768.3	767.6	764.2	−14.0	*−13.2*	− 3.0	−10.1	−14.5	1.4	1.0	3.4	93	61	93	0	6	10	0	0	E 1	—	
2	64.1	62.1	61.8	− 7.4	3.6	− 3.4	− 2.4	− 8.0	2.3	3.0	2.1	93	50	61	0	0	4	0	0	N 1	0.3	⊔ a; ✳ p.
3	63.5	63.4	62.6	−13.0	− 4.0	− 7.6	− 8.2	−13.5	1.0	1.3	1.9	59	38	76	0	4	7	N 1	0	NW 1	—	
4	66.7	70.8	69.5	−15.6	− 8.0	−14.0	−12.5	−17.0	0.7	1.0	0.9	54	38	59	0	0	0	N 1	NE 3	0	—	
5	68.3	66.5	64.7	−18.8	− 8.0	−11.2	−12.7	−19.5	0.9	1.2	1.1	86	50	59	2	7	0	0	0	N 4	—	≡ a.
6	67.7	68.3	67.0	−14.2	− 4.8	− 9.0	− 9.3	−15.5	0.8	1.2	1.1	55	39	49	0	0	0	N 2	N 1	0	—	
7	63.2	62.4	56.8	−11.0	− 2.0	− 3.2	− 5.4	−11.5	1.5	2.8	3.4	78	72	93	10	10	10	0	S 1	0	6.1	✳ p, 3.
8	56.0	57.0	58.4	− 5.8	− 1.8	− 7.4	− 5.0	− 7.5	2.6	2.2	1.7	91	54	66	10	0	0	0	0	0	—	✳ n.
9	61.4	62.7	63.0	−14.0	− 3.4	−11.0	− 9.5	−15.5	1.2	2.0	1.7	78	55	86	10	10	0	N 1	0	0	0.2	
10	63.1	63.1	55.6	− 3.6	− 1.0	− 1.6	− 2.1	−14.0	3.3	4.0	3.8	93	93	93	10	10	10	NE 3	S 4	SE 9	29.0	✳ n, 1, 2, p, 3.
11	55.1	56.2	60.3	− 8.6	− 9.0	−12.6	−10.1	−12.6	2.2	2.1	1.6	93	93	93	10	10	0	NNE 9	N 9	N 4	2.2	✳ n, 1, a, 2, p.
12	58.8	56.3	57.3	−15.6	−10.4	−12.6	−12.9	−16.0	1.2	1.9	1.6	93	93	93	10	10	10	N 1	NE 2	N 7	0.0	✳ p.
13	62.0	63.5	66.5	−16.0	− 7.8	−14.4	−12.7	−21.5	1.0	1.6	0.9	80	63	61	2	0	0	0	N 2	N 1	—	
14	68.2	67.2	66.3	−18.0	−10.0	−18.0	−15.3	−22.0	0.7	1.1	0.7	66	56	68	4	0	0	N 1	N 2	N 5	—	
15	67.4	66.8	66.7	−17.8	− 8.4	−15.2	−13.8	*−22.0*	0.8	1.2	0.7	70	48	56	0	5	0	N 1	N 1	0	—	
16	67.2	67.1	67.1	−18.4	− 9.2	−17.8	−15.1	−20.5	0.7	1.2	0.6	68	53	54	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
17	66.0	66.0	66.2	−22.0	−12.0	−18.0	−17.3	−22.5	0.5	1.0	0.7	65	54	61	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
18	66.5	66.3	65.3	−25.0	−10.0	−15.4	−16.8	−26.0	0.6	1.1	1.1	93	56	80	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
19	63.3	60.9	58.0	−13.4	− 0.6	− 2.6	− 5.5	−18.0	1.5	4.0	3.5	93	91	93	10	8	0	0	SE 1	0	—	≡ n, 1, a.
20	56.4	55.4	55.0	− 7.0	0.4	− 1.6	− 2.7	− 7.5	2.5	4.4	3.8	93	92	93	10	10	10	0	SE 1	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
21	54.7	55.7	58.6	− 3.0	− 1.2	−10.0	− 4.7	−10.0	2.2	2.0	1.0	61	47	49	10	3	0	N 1	N 1	N 2	—	
22	60.7	59.9	63.2	−16.0	− 4.8	− 8.4	− 9.7	−18.0	0.8	1.4	1.9	68	46	80	4	5	0	0	0	0	—	
23	64.4	64.7	65.4	−18.2	− 4.8	− 8.8	−10.6	−19.0	0.6	2.6	2.0	59	83	88	0	0	0	0	0	N 1	—	≡ a.
24	68.6	68.7	69.7	−16.6	− 8.0	−14.4	−13.0	−17.5	0.7	1.0	0.8	60	41	50	0	0	0	N 3	N 1	N 1	—	
25	72.1	71.3	69.1	−19.0	−12.0	−17.0	−16.0	−21.0	0.6	0.9	0.6	56	50	54	0	0	0	N 1	N 4	N 3	—	
26	68.0	67.0	67.0	−19.2	− 5.2	− 3.0	− 9.1	−22.5	0.8	2.8	3.4	85	93	93	10	10	10	0	S 8	SE 2	0.6	✳ a, 2, p, 3.
27	64.3	62.8	56.5	− 1.4	1.6	1.4	0.5	− 3.0	3.8	5.0	4.7	93	96	93	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 3	0.1	✳ n, p; ≡ a, 2, p.
28	50.1	50.0	55.1	2.6	2.2	−11.0	− 2.1	−11.0	5.1	5.2	1.5	93	96	80	10	10	10	ESE 12	S 8	N 7	10.0	● a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3; ≡ p.
29	57.7	59.0	60.9	−12.0	− 1.0	−10.4	− 7.8	−14.0	0.9	1.6	1.8	50	36	89	3	0	0	NW 3	W 1	0	0.0	✳ p, 3.
Срд. Moy.	763.3	763.1	762.7	−13.2	− 5.3	− 9.7	− 9.4	−15.9	1.5	2.1	1.9	77	63	75	4.7	4.4	3.1	1.5	1.9	1.9	48.5	

Владивостокъ (портъ). 1904. Vladivostok (port).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	761.0	757.4	−15.8	− 2.6	− 4.0	− 7.5	−16.5	1.0	2.4	3.2	80	65	93	10	10	10	0	0	0	0.5	✳ n, p, 3; ≡ a, 2, p.
2	58.8	58.0	61.4	− 7.4	− 1.0	− 6.4	− 4.9	− 8.5	2.3	2.9	2.0	93	68	72	10	0	0	0	N 1	NE 1	0.0	✳ n, a.
3	66.3	66.7	67.9	−12.2	0.0	− 7.0	− 6.4	−13.0	1.6	2.7	1.6	93	59	61	0	0	0	0	0	N 1	—	
4	68.2	67.3	61.7	−10.0	− 4.4	− 5.0	− 6.5	−10.5	1.6	1.5	2.9	76	46	93	10	10	10	N 2	N 3	0	4.7	✳ a, p, 3.
5	50.6	47.3	53.0	− 1.0	1.0	− 9.2	− 3.1	− 9.2	4.0	4.6	1.5	93	92	68	10	10	0	S 5	N 7	N 1	9.1	✳ n, 1, a, 2, p.
6	55.3	56.7	60.4	−12.4	− 2.6	− 9.2	− 8.1	−13.5	1.0	1.4	1.1	59	37	51	0	0	0	NW 1	N 1	0	—	
7	63.8	64.0	64.5	−11.8	− 0.8	− 4.8	− 5.8	−14.0	1.1	2.0	1.7	59	46	54	0	5	0	E 1	SW 2	S 1	—	
8	65.1	64.1	62.9	− 8.2	1.8	− 4.8	− 3.7	−10.5	2.3	3.2	2.9	93	61	93	10	10	0	0	S 1	0	—	≡ n, 1, a.
9	65.3	65.2	65.7	− 5.8	− 2.2	− 9.6	− 5.9	− 9.6	2.5	2.0	1.3	85	50	59	6	0	0	N 1	N 1	N 3	—	
10	65.4	63.7	60.5	−16.2	− 1.0	− 1.2	− 6.1	−19.5	1.1	2.9	3.8	89	68	89	10	10	10	0	S 4	S 3	3.3	✳ p, 3.
11	56.1	56.6	60.8	− 1.8	1.6	− 6.0	− 2.1	− 6.0	3.1	2.4	1.4	78	46	50	10	7	0	N 1	NW 1	NW 1	—	✳ n.
12	64.6	64.7	65.3	−10.0	1.6	− 5.4	− 4.6	−13.5	1.5	2.4	2.1	70	46	68	0	0	0	0	W 1	0	—	
13	67.5	67.7	68.8	− 9.8	− 2.6	−10.0	− 7.5	−12.5	1.2	1.9	1.1	59	50	54	0	3	0	0	NE 1	N 1	—	
14	70.3	69.8	69.2	−15.4	− 3.0	− 9.8	− 9.4	−19.5	1.2	1.7	1.2	89	46	59	0	0	0	0	0	0	—	
15	70.8	70.1	67.8	−18.2	− 0.6	− 8.0	− 8.9	−21.5	1.0	1.6	2.1	93	36	85	0	0	0	0	0	0	—	
16	66.5	64.8	69.0	−13.0	0.0	− 5.8	− 6.3	−15.5	1.5	2.6	2.6	93	57	89	0	0	0	0	0	N 3	—	
17	71.7	71.5	70.0	− 9.4	− 0.6	− 7.0	− 5.7	− 9.5	1.4	1.8	1.8	63	40	68	0	0	0	N 1	N 1	0	—	
18	69.3	68.9	65.2	−12.4	− 0.6	− 2.0	− 5.0	−13.0	1.6	3.2	3.0	93	72	76	0	8	0	0	0	SE 1	—	
19	63.0	61.2	60.2	− 3.0	1.2	− 5.0	− 2.3	− 5.0	2.9	3.6	2.2	80	72	72	10	10	0	S 1	0	N 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
20	59.4	59.4	59.4	− 7.4	− 2.2	− 7.2	− 5.6	− 7.5	2.2	2.6	1.5	85	66	59	7	0	0	N 2	N 3	N 1	—	
21	58.7	58.6	59.4	−10.4	− 2.8	− 7.6	− 6.9	−10.5	1.3	2.2	2.2	68	59	85	0	10	0	N 1	N 1	N 1	—	
22	61.1	60.9	60.3	− 8.2	− 0.2	− 2.8	− 3.7	−11.0	1.6	2.0	2.6	68	46	71	0	0	0	0	0	0	—	
23	60.9	55.6	57.8	− 7.2	4.0	− 1.0	− 1.4	− 8.5	2.3	3.0	4.0	89	48	93	0	0	0	0	0	0	—	
24	57.0	55.7	53.9	− 3.4	5.0	0.0	0.5	− 4.0	3.3	4.3	3.3	93	66	72	6	0	10	0	0	S 1	—	
25	53.9	53.4	54.8	− 1.6	6.2	2.8	2.5	− 3.0	2.8	3.3	3.4	68	46	61	2	2	4	0	0	0	—	
26	57.5	58.7	59.7	− 1.0	7.8	0.6	2.5	− 2.0	2.9	3.2	3.3	68	41	68	0	0	0	0	0	0	—	
27	60.6	61.0	61.8	− 0.6	3.6	0.0	1.0	− 2.0	3.1	3.0	4.3	71	51	93	7⁰	3	0	0	S 1	0	—	
28	64.9	65.1	67.3	0.0	3.0	− 0.6	0.8	− 0.6	4.3	3.3	4.0	93	57	89	8	0	0	0	0	0	—	
29	67.5	67.1	67.0	− 2.6	3.8	− 0.2	0.3	− 3.5	3.4	3.5	4.2	93	57	93	5	8	10	0	S 1	0	0.6	
30	65.9	65.3	64.5	− 0.6	2.6	− 1.4	0.2	− 1.4	4.1	5.1	3.8	93	93	93	10	10	10	S 1	0	S 1	—	✳ n, 1; ≡ p, 3.
31	66.4	66.1	66.2	− 3.4	1.4	0.0	− 0.7	− 3.5	3.3	4.3	4.3	93	85	93	10	10	10	0	W 1	SE 1	—	≡ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	763.0	762.5	762.7	− 7.7	0.6	− 4.4	− 3.8	− 9.6	2.2	2.8	2.6	81	57	75	4.5	4.1	2.4	0.5	1.0	0.8	18.2	

Апрѣль. — Avril.

1	763.5	761.7	759.9	0.0	0.4	1.8	0.7	− 0.5	4.3	4.4	4.9	93	93	93	10	10	10	S 8	SE 8	S 8	2.9	✳ a, 2, p; ● p, 3.
2	58.8	58.1	59.2	1.6	5.0	0.8	2.5	0.0	4.8	5.7	4.6	93	87	93	10	8	10	0	0	0	—	● n; ≡ 3.
3	60.5	60.7	61.1	− 2.2	9.0	3.2	3.3	− 2.5	3.5	4.1	3.2	89	48	57	0	0	0	0	0	0	—	
4	64.2	63.5	62.1	− 1.0	6.0	2.0	2.3	− 2.5	4.0	4.9	4.7	93	70	89	5	10	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
5	61.6	60.8	61.4	− 1.2	7.8	0.8	2.5	− 1.2	4.0	4.0	4.3	93	52	89	4	0	0	0	0	0	—	
6	61.9	62.2	61.0	0.2	5.4	0.0	1.9	− 2.5	4.4	4.0	4.3	93	60	93	4	10	10	0	S 2	S 2	—	≡ p, 3.
7	60.2	58.2	58.0	3.8	9.2	6.2	6.4	0.0	5.4	6.6	6.2	90	76	88	10	6	0	0	SE 2	E 1	—	≡ n, 1, a.
8	58.6	58.3	53.6	4.4	9.0	5.6	6.3	2.5	5.4	5.8	5.8	87	68	85	3	4	10	NE 3	SW 1	SE 4	10.0	
9	46.7	45.8	50.4	5.8	6.0	5.2	5.7	3.0	6.1	5.9	3.9	88	85	58	10	7	5	SE 2	S 6	E 2	0.0	● n, 1, a; ⚡ 1; ≡ a.
10	55.6	56.7	61.9	2.0	7.6	3.6	4.4	1.0	2.6	3.0	2.8	50	38	46	3	7	0	SW 4	W 2	W 2	—	
11	67.5	68.3	69.1	1.4	9.4	3.0	4.6	1.0	3.4	3.7	3.6	68	42	62	3	6	0	W 2	W 2	0	—	
12	70.4	69.5	68.5	2.0	11.8	4.0	5.9	− 2.0	3.8	4.2	3.2	72	40	52	0	10	0	0	0	0	—	
13	65.8	65.7	65.2	0.2	1.8	1.2	1.1	0.2	4.4	4.5	4.8	93	85	96	10	10	10	0	S 1	0	2.9	✳ a, 2, p; ● p.
14	66.4	66.3	67.5	2.0	10.8	5.0	5.9	0.5	4.3	3.3	2.6	82	34	39	0	0	0	N 1	NE 4	0	—	
15	68.5	67.0	66.2	0.6	13.2	5.6	6.5	0.0	3.7	3.5	3.2	76	31	46	0	0	0	0	N 1	N 1	—	
16	66.7	66.3	65.1	3.6	13.0	4.6	7.1	3.0	3.4	3.9	3.7	57	35	59	0	8	0	NE 1	W 1	N 1	—	
17	64.7	64.4	63.0	2.8	7.0	5.2	5.0	0.5	3.9	4.5	4.2	69	61	63	8	4	10	E 2	S 3	S 2	—	
18	61.2	60.2	59.9	3.6	7.0	4.4	5.0	3.5	5.1	6.2	5.8	87	82	93	10	8	7	S 1	S 4	NE 1	0.0	● a; ≡ p, 3.
19	60.4	60.0	58.6	4.8	13.0	8.4	8.7	3.0	4.6	3.9	3.3	71	35	39	2	6	0	N 1	N 3	N 1	—	≡ n.
20	58.1	58.1	59.0	6.0	9.6	5.6	7.1	5.5	3.4	5.3	4.9	49	59	73	10	0	5	NE 3	S 1	S 1	—	
21	59.9	60.2	61.2	3.8	7.0	2.2	4.3	2.2	5.2	6.8	4.8	87	91	89	10	3	10	SE 1	SE 1	SE 2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
22	64.1	62.8	63.4	− 0.2	14.4	5.0	6.4	− 0.2	4.2	7.0	5.7	93	57	87	10	4	0	0	W 1	SE 1	—	≡ n, 1, a.
23	62.5	62.1	61.6	4.0	5.4	4.8	4.7	4.0	5.9	6.1	6.0	97	91	94	10	10	8	SE 2	SE 4	0	0.3	≡ n, 1, a, 2, p.
24	63.1	63.0	61.7	5.8	9.6	5.0	6.8	4.5	6.1	7.1	5.7	88	79	87	10	10	10	0	S 1	S 1	0.2	≡ n, 1, a; ● n, p, 3.
25	59.8	58.6	55.3	4.8	8.0	5.0	5.9	4.5	5.8	7.1	6.1	90	89	94	10	10	10	0	S 1	SE 1	—	● n; ≡ n, 1, a.
26	56.3	56.0	55.0	5.6	16.2	7.0	9.6	3.0	5.8	4.5	5.8	85	33	77	3	2	0	0	S 1	S 1	0.0	≡ n.
27	56.1	56.2	58.8	6.2	14.6	8.2	9.7	6.0	6.9	5.0	3.8	97	40	48	10	2	0	0	W 2	0	—	≡ n, 1, a; ● n.
28	61.8	62.5	60.3	5.8	14.8	7.0	9.2	2.5	5.0	5.1	6.2	73	41	82	0	0	5	0	S 2	SE 2	—	
29	54.8	55.7	57.9	7.8	14.6	15.0	12.5	6.5	7.0	7.6	5.0	89	61	39	6	2	7	SE 4	E 1	0	—	
30	55.7	54.6	56.1	7.0	12.6	8.7	9.4	7.0	6.2	4.8	7.1	82	44	86	8	5	0	E 1	S 3	0	—	
Срд. Moy.	761.2	760.8	760.7	3.0	9.3	4.8	5.7	1.8	4.8	5.1	4.7	82	60	73	6.0	5.4	4.2	1.8	1.9	1.5	16.3	

Владивостокъ (портъ). **1904.** Vladivostok (port).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	757.4	757.9	9.4	16.0	9.4	11.6	6.5	5.5	5.5	5.2	62	41	59	0	3	10	0	W 1	SW 2	—	
2	56.4	55.8	57.7	10.6	10.6	5.8	9.0	5.8	5.3	5.3	4.6	56	56	67	10	10	10	S 9	SE 12	S 7	0.1	
3	58.7	59.9	59.3	5.0	4.4	2.8	4.1	2.8	5.3	5.3	5.2	81	85	93	10	10	10	0	S 6	S 13	1.0	● n, p, 3.
4	58.3	56.0	52.8	5.0	6.2	5.4	5.5	2.8	6.3	6.2	6.1	97	88	91	10	10	10	0	0	0	15.0	● n, p, 3; ≡ p.
5	46.4	46.9	50.5	3.2	9.0	11.0	7.7	3.0	5.6	7.0	4.8	97	81	50	10	5	0	N 8	N 6	N 1	1.0	● n, 1, a, p.
6	52.9	52.8	53.5	11.0	18.0	8.4	12.5	7.5	6.2	7.3	7.1	63	48	87	10	4	0	NW 1	W 1	0	—	
7	54.8	54.2	53.1	7.8	18.2	7.6	11.2	4.5	6.4	6.2	6.5	81	40	83	0	0	0	0	S 2	E 4	—	
8	53.6	53.6	52.1	8.6	18.2	9.8	12.2	6.5	7.7	7.0	7.2	92	45	79	5	0	0	E 1	SE 4	E 4	—	
9	52.8	52.6	51.6	8.0	13.0	14.2	11.7	7.5	7.5	8.8	8.4	93	80	69	10	10	10	0	0	0	—	
10	54.8	54.8	55.3	12.4	17.0	7.6	12.3	7.6	8.0	7.4	6.9	74	52	89	0	10	0	0	S 1	SE 2	—	≡ a, 2, p.
11	52.6	52.1	51.3	9.0	10.4	8.6	9.3	7.5	7.6	8.7	7.9	89	93	95	7	10	10	SE 2	S 4	0	0.0	≡, ●0 p.
12	55.3	56.3	58.5	8.8	17.2	11.0	12.3	7.0	5.8	4.1	5.1	68	28	52	0	0	0	N 1	NE 2	0	—	
13	61.6	62.6	61.8	8.0	15.0	7.8	10.3	5.0	7.1	6.1	7.0	89	49	89	0	0	0	0	S 1	E 2	—	
14	62.0	61.2	59.6	9.2	15.0	7.8	10.7	6.0	7.1	7.4	7.2	81	58	92	0	10	0	S 1	S 1	E 1	—	
15	60.1	59.8	58.0	6.8	10.6	9.8	9.1	6.5	6.7	8.6	8.6	91	91	95	10	10	10	SE 1	E 2	SE 2	4.2	≡ n, 1, a, 2; ● p, 3.
16	59.0	58.4	56.1	9.6	11.0	9.0	9.9	9.0	8.4	9.3	8.1	95	95	95	10	10	10	N 3	NE 2	SE 7	3.8	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	53.1	52.7	50.2	8.4	6.8	7.6	7.6	6.8	7.8	7.0	7.3	94	94	94	10	10	5	SE 12	0	0	5.3	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
18	51.1	50.7	50.2	7.0	12.6	8.2	9.3	6.5	7.3	9.3	7.2	98	87	89	10	7	0	W 1	0	E 1	0.2	● a, 2, p.
19	48.2	48.1	51.1	10.0	19.4	14.8	14.7	7.5	8.2	5.0	4.1	89	30	33	3	6	0	0	W 8	N 4	—	
20	52.1	51.6	50.4	13.6	18.6	11.8	14.7	8.5	6.3	6.7	6.7	54	42	65	0	4	0	0	W 7	W 3	—	
21	49.1	48.0	47.3	10.5	18.0	9.6	12.7	9.0	7.7	9.5	7.8	81	62	87	10	4	0	E 1	SE 2	E 1	1.4	
22	50.5	51.2	54.4	8.2	19.8	13.0	13.7	7.7	7.7	6.2	6.4	94	36	57	10	5	0	NE 1	N 5	N 1	—	● n.
23	55.4	56.3	56.7	10.4	20.0	13.0	14.5	6.5	8.2	6.4	5.2	88	37	47	0	6	10	0	S 1	W 1	—	
24	57.3	59.0	59.9	10.6	11.0	8.0	9.9	8.0	8.1	6.9	6.9	85	70	86	10	10	10	E 1	S 2	0	—	
25	61.0	60.3	59.8	9.0	18.0	11.4	12.8	8.0	7.6	8.4	6.6	89	55	65	10	7	6	0	0	0	—	
26	59.9	59.1	58.1	11.0	18.4	10.0	13.1	7.5	7.4	7.6	8.2	75	48	89	0	5	6	0	S 1	S 2	0.0	
27	58.1	58.3	58.3	11.0	12.2	9.0	10.7	9.0	8.6	9.1	8.1	87	87	95	10	10	10	S 3	S 4	S 1	1.1	● n, p, 3.
28	58.4	58.3	57.5	8.6	13.6	9.4	10.5	8.0	7.7	8.7	8.3	92	75	95	10	7	10	0	S 2	S 1	—	● n.
29	56.0	55.3	54.9	10.0	16.0	9.6	11.9	9.0	8.7	11.8	8.2	95	87	92	10	7	10	0	W 2	S 1	—	≡ n, 1.
30	54.5	54.1	54.6	10.8	16.2	9.6	12.2	9.0	9.2	9.5	8.4	95	69	95	10	7	10	0	S 1	S 2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
31	55.1	55.3	55.7	7.8	11.0	9.6	9.5	7.8	7.5	9.0	8.4	94	92	95	10	10	10	S 2	S 3	SE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.4	755.2	755.1	9.0	14.2	9.4	10.9	6.9	7.2	7.5	6.9	84	65	80	6.6	6.7	5.4	1.5	2.7	2.1	33.1	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	756.5	755.0	9.6	15.2	11.2	12.0	8.0	8.0	10.9	8.9	89	85	90	10	7	10	S 3	S 4	S 1	0.9	≡ n, 1, a, p, 3.
2	54.6	53.3	51.4	10.8	11.2	11.8	11.3	10.0	9.4	9.4	9.8	98	95	96	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 6	7.7	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● 1 a 2 p.
3	47.7	45.3	47.9	12.0	14.4	9.0	11.8	9.0	10.2	11.4	7.6	98	94	89	10	10	0	SE 1	N 1	0	10.8	≡ n, p; ● 1, a, 2, p.
4	50.3	50.9	52.1	14.0	23.0	17.4	18.1	9.0	11.6	13.9	11.0	98	66	74	3	5	0	0	W 1	0	—	
5	53.3	54.3	54.3	15.6	17.6	12.4	15.2	12.0	11.2	12.6	10.2	85	84	96	0	5	3	SE 2	S 2	S 1	3.5	
6	54.3	54.3	53.2	11.6	15.8	12.0	13.1	10.5	9.2	12.2	9.2	91	91	89	10	10	10	0	0	0	1.7	●, ⊼ n.
7	52.2	51.0	50.2	12.6	13.0	12.4	12.7	11.5	9.6	10.4	10.2	89	94	96	10	10	10	0	SE 1	0	48.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	47.9	46.0	48.7	14.0	14.0	9.8	12.6	9.8	10.6	11.1	8.3	90	94	92	10	10	10	NE 1	NE 1	SE 1	32.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	51.7	53.5	54.2	11.2	16.2	11.4	12.9	9.8	8.9	12.0	9.6	90	87	96	10	7	0	SW 1	0	SE 2	0.3	● n.
10	55.4	55.4	57.0	14.4	23.0	12.0	16.5	10.0	11.7	14.9	10.2	96	71	98	5	0	10	E 1	0	SE 2	0.1	⊼, ● n; ≡ p, 3.
11	57.0	56.6	55.9	11.8	14.4	12.6	12.9	11.5	9.8	11.1	9.8	96	92	91	10	10	10	SE 1	S 2	S 1	—	≡ n, 1, p, 3; ● n.
12	53.2	51.2	50.5	12.8	16.4	13.6	14.3	12.0	10.8	11.8	10.5	98	85	92	10	10	10	SE 1	S 1	S 1	5.2	≡ n, 1, a, p; ● p, 3.
13	48.5	48.0	50.7	13.0	18.8	16.0	15.9	13.0	10.1	12.7	12.8	91	79	95	10	8	10	S 2	E 1	0	0.9	● n, p, 3; ≡ 1, a.
14	53.1	53.5	55.1	11.6	14.6	10.6	12.3	10.6	9.4	10.9	8.3	94	88	89	10	7	6	SE 4	S 5	S 7	—	● n.
15	55.6	55.6	52.4	11.2	11.8	11.8	11.6	10.5	8.9	9.3	9.6	90	91	94	10	10	10	S 3	S 4	S 2	3.2	
16	50.2	49.6	51.0	12.0	15.8	11.8	13.2	11.0	9.4	12.2	9.6	91	91	94	10	10	10	S 1	S 2	S 1	—	● n; ≡ p, 3.
17	50.4	50.4	49.2	11.4	14.2	13.8	13.1	*11.0*	9.6	11.0	10.7	96	92	92	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 5	5.7	≡ n, 1, a, p, 3.
18	45.8	44.7	48.2	13.0	14.0	10.4	12.5	10.4	10.6	11.4	8.0	96	96	85	10	10	8	0	N 3	N 2	3.5	● n, 1, a, 2, p.
19	49.8	50.4	52.2	12.4	22.4	14.2	16.3	9.5	8.9	10.5	9.4	85	52	78	0	7	0	W 1	W 1	0	1.6	
20	53.2	52.8	52.8	13.4	18.4	14.0	15.3	13.0	10.7	14.5	11.1	94	92	94	10	6	8	S 1	S 1	SE 1	—	● n.
21	53.1	52.4	52.0	14.2	21.0	17.4	17.5	13.5	11.1	13.2	11.8	93	72	80	10	3	10	0	S 1	0	4.6	●, ⊼ p, 3.
22	50.5	50.7	50.0	16.2	25.0	17.4	19.5	15.5	12.7	16.0	13.6	93	68	92	9	8	10	0	W 1	N 1	14.8	● n, p, 3; ⊼ n, p; < p, 3.
23	52.7	52.9	53.4	17.0	21.0	18.8	18.9	*15.5*	13.2	17.6	14.9	92	95	92	10	10	8	NE 1	0	E 1	2.7	<, ●, ⊼ n.
24	53.4	53.8	54.9	18.4	16.8	13.6	16.3	13.6	14.8	13.6	10.5	94	96	92	10	10	10	0	S 1	SE 1	—	⊼, ● n; ≡ p, 3.
25	54.2	54.4	54.7	15.8	18.4	14.6	16.3	13.5	12.5	14.2	11.5	93	90	93	10	10	10	S 1	SE 1	SE 2	1.3	≡ n, 1, a, p, 3.
26	54.9	54.6	56.8	15.6	23.4	19.8	19.6	14.6	12.9	17.0	14.3	98	80	83	10	8	0	0	N 2	0	—	≡, ●, ⊼ n.
27	57.8	56.8	55.3	15.8	21.2	17.0	18.0	13.5	12.5	15.3	13.8	93	82	96	4	0	5	E 2	SE 2	S 1	—	
28	54.8	54.6	53.3	17.0	20.6	16.4	18.0	16.4	13.5	15.4	13.0	94	85	94	10	5	10	SE 2	S 2	SE 2	11.9	≡ n, 1, p, 3.
29	50.6	49.0	47.7	17.2	17.4	17.4	17.3	16.4	13.5	14.5	13.9	93	98	94	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 1	8.3	≡ n 1 a 2 p 3; ● n 1 a p 3.
30	46.9	47.1	49.4	18.4	20.4	15.0	17.9	15.0	14.8	17.1	12.1	94	96	96	10	10	10	0	E 2	SE 4	2.3	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	752.3	752.0	752.3	13.8	17.6	13.9	15.1	12.0	11.0	12.9	10.8	93	86	91	8.7	7.9	7.6	1.3	1.9	1.5	171.5	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	754.6	755.9	12.8	12.8	12.0	12.5	12.0	9.7	10.8	9.7	89	98	94	10	10	10	SW 1	W 2	S 1	2.4	● n, 1, a, 2, p.
2	57.2	56.6	56.3	14.2	24.2	17.4	18.6	*12.0*	10.4	12.4	13.0	87	55	88	4	2	0	NE 1	NE 3	0	—	
3	55.7	55.4	53.1	16.4	20.6	17.0	18.0	14.0	12.7	14.1	11.5	92	78	80	5	10	5	0	E 2	S 1	—	
4	52.6	51.2	51.4	16.4	17.2	16.0	16.5	16.0	12.7	13.4	12.4	92	92	91	10	10	10	S 4	S 5	S 1	—	≡ 3.
5	51.4	51.3	54.8	17.4	22.8	19.4	19.9	16.0	13.3	17.0	15.1	90	83	90	10	6	4	S 1	0	S 1	—	≡ a, 2, p, 3.
6	53.9	53.3	53.2	18.2	18.8	18.0	18.3	16.5	14.0	14.5	14.4	90	90	94	9	10	10	E 1	S 5	SE 1	2.0	≡ n, 1, a, p; ● p, 3.
7	51.8	51.3	51.1	16.6	20.0	17.4	18.0	*16.5*	13.5	15.7	14.2	96	91	96	10	10	10	SE 1	S 1	S 1	13.8	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	46.1	45.3	45.8	18.0	19.2	17.0	18.1	*16.5*	14.1	15.6	13.0	92	94	90	10	10	10	SE 1	S 1	SE 1	19.1	≡ n; ● n, 1, a, p, 3.
9	48.2	48.1	49.5	18.4	23.4	18.8	20.2	*16.5*	14.5	14.0	13.0	92	65	81	6	4	6	N 1	N 1	N 1	—	
10	52.2	52.0	54.0	16.0	23.0	17.0	18.7	16.0	10.4	13.5	9.0	77	65	63	8	8	0	N 1	N 1	NE 1	—	
11	57.8	58.0	60.3	18.8	23.4	18.0	20.1	17.0	13.6	12.7	12.3	85	59	80	3	3	0	0	S 1	0	—	
12	61.9	61.6	61.6	16.2	23.0	17.0	18.7	14.5	12.0	17.6	12.2	87	85	85	0	2	5	SE 1	S 1	SSE 1	—	
13	61.4	61.2	60.7	17.0	22.0	17.6	18.9	14.0	10.8	10.4	11.7	75	53	78	5	2	2	E 1	S 1	S 1	—	
14	60.7	60.0	58.9	17.0	21.6	18.2	18.9	*14.0*	12.2	13.8	14.3	85	72	92	3	5	10	0	S 2	SE 1	—	
15	57.5	57.0	55.7	19.0	20.0	16.6	18.5	16.6	15.1	16.1	13.8	92	93	98	10	10	10	S 2	S 5	SE 7	1.3	●, ≡ p, 3.
16	52.7	50.6	50.3	17.2	19.4	20.4	19.0	*16.6*	13.5	15.5	17.1	93	92	96	10	10	0	S 1	SE 1	0	2.2	≡ n, 1, a, 2, p; ● n, p; ⌒ p.
17	50.1	49.6	48.9	19.0	28.6	20.4	22.7	17.5	15.7	13.8	16.1	96	48	91	2	0	2	0	0	0	—	●, ≡ n; ⊂ 3.
18	51.4	51.4	51.9	19.8	27.0	22.0	22.9	19.0	12.7	11.4	15.8	74	43	80	0	0	0	0	N 1	NW 1	—	⊂ n.
19	52.9	53.0	53.3	20.8	24.0	20.6	21.8	*19.0*	15.2	16.3	17.0	83	74	94	0	0	0	E 1	SE 4	SE 2	—	
20	54.0	53.8	54.6	20.6	25.0	20.4	22.0	*19.0*	17.0	20.4	16.8	94	87	94	0	3	10	S 1	S 2	SE 2	0.1	
21	53.8	52.4	52.9	18.6	21.4	20.6	20.2	18.5	15.3	17.6	17.0	96	93	94	10	10	10	S 1	S 2	E 1	0.1	≡ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
22	53.2	52.9	54.8	21.0	25.8	17.8	21.5	17.8	17.1	18.4	14.6	93	75	96	8	5	4	N 2	N 2	E 1	—	● n.
23	56.4	56.2	55.4	18.8	19.8	18.4	19.0	17.8	13.9	13.3	12.4	87	78	79	10	10	10	S 1	S 3	S 1	—	≡ a.
24	55.9	55.8	55.3	17.6	22.0	18.0	19.2	17.0	12.9	13.2	12.6	86	68	82	10	4	10	SE 1	S 1	S 1	0.3	
25	54.8	53.9	53.6	18.6	20.0	19.2	19.3	18.0	13.7	15.1	15.3	86	87	92	10	10	10	S 1	S 3	S 1	2.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	53.0	52.0	50.6	19.4	20.4	20.0	19.9	18.5	14.5	16.8	15.7	87	94	91	10	10	10	S 2	S 2	S 2	7.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, a, p
27	52.0	51.6	52.3	17.4	19.2	20.0	18.9	17.4	13.9	15.9	14.5	94	96	83	10	10	4	NE 5	N 5	N 1	1.2	≡ n, 1, a, 2, p; ● a, p.
28	53.6	53.6	55.9	19.6	28.4	22.0	23.3	18.0	14.7	17.2	14.5	87	60	74	4	2	1	N 2	N 1	E 1	—	
29	58.0	58.2	58.4	20.4	22.0	19.0	20.5	19.0	13.6	14.5	12.6	76	74	77	10	2	10	E 1	S 1	SE 1	—	≡ a.
30	58.6	58.6	57.8	20.6	26.6	22.4	23.2	*19.0*	14.1	18.3	14.9	78	71	74	4	0	5	0	W 1	S 1	—	
31	56.9	56.9	54.3	21.0	28.6	21.6	23.7	21.0	13.8	21.3	15.4	75	73	80	10	8	3	SE 1	SE 2	S 1	—	
Срд. Moy.	754.5	754.1	754.3	18.2	22.3	18.7	19.7	16.8	13.6	15.2	13.9	87	77	86	6.8	6.0	5.8	1.2	2.0	1.2	52.1	

Августъ. — Août.

1	753.8	753.2	753.7	21.6	30.6	22.6	24.9	21.0	14.5	17.0	11.6	75	52	57	10	5	4	E 1	N 1	N 1	—	⊂ 3.
2	54.9	54.6	55.1	20.2	28.6	23.0	23.9	19.5	11.3	13.8	11.7	64	48	56	5	4	1	N 1	N 1	NE 1	—	⊂ n.
3	54.3	54.1	54.6	20.0	22.2	20.2	20.8	18.5	9.9	11.2	11.3	57	56	64	5	6	5	0	S 2	S 2	—	
4	55.6	56.2	56.6	20.4	22.8	21.0	21.4	20.2	11.6	13.2	12.6	65	64	68	8	8	7	SE 4	S 6	S 2	—	
5	58.1	57.6	57.1	21.8	27.4	22.6	23.9	20.5	17.1	18.2	18.9	88	67	93	8	4	0	0	SE 2	SE 1	0.0	
6	55.3	54.4	53.4	23.0	28.0	24.0	25.0	22.5	19.4	24.8	20.3	93	89	91	10	6	0	0	S 1	0	—	●⁰, ≡ n.
7	53.2	52.3	51.4	22.4	24.0	23.0	23.1	21.5	19.4	20.3	19.4	96	91	93	10	10	6	S 1	SE 2	SE 1	—	
8	51.8	50.8	51.3	23.2	26.0	23.2	24.1	23.0	19.7	20.2	19.7	93	81	93	10	10	6	0	SW 1	E 5	—	
9	50.3	50.0	51.7	21.0	22.6	20.8	21.5	20.8	17.1	18.6	17.9	93	92	98	10	10	10	SE 10	SE 10	S 2	16.8	● p, 3.
10	53.3	53.3	56.4	20.4	20.0	19.0	19.8	19.0	17.1	17.1	15.7	96	98	96	10	10	10	ESE 2	SE 8	S 1	14.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
11	58.4	57.7	57.1	20.0	22.0	18.8	20.3	18.8	16.6	17.5	15.5	95	89	96	10	10	10	0	S 1	S 1	0.5	≡ n, 1, a, p, 3; ● a, p, 3.
12	58.0	56.9	56.4	19.0	23.6	21.0	21.8	*18.8*	15.7	20.1	17.6	96	93	95	10	6	10	0	S 2	0	0.1	≡ n, 1, p, 3.
13	55.6	55.3	54.6	21.4	23.4	21.0	21.9	21.0	17.9	19.9	17.6	94	93	95	10	10	5	0	S 1	NW 1	0.7	≡ n, 1, a; ● p.
14	55.0	55.5	55.3	22.0	25.6	22.0	23.2	20.0	18.9	17.8	18.9	96	73	96	2	6	10	S 1	S 1	S 1	—	
15	55.3	53.5	54.3	22.8	24.2	22.4	23.1	*20.0*	20.3	19.8	18.0	98	88	90	10	10	10	0	SE 2	S 1	0.2	≡ a, 2, p, 3.
16	53.5	52.7	53.1	22.6	27.2	23.8	24.5	22.0	18.9	22.2	20.8	93	83	95	10	5	5	S 1	S 3	S 1	—	≡ n, 1, a.
17	53.6	53.6	54.2	23.6	25.6	23.8	24.3	*22.0*	20.5	22.4	20.4	95	92	93	10	10	10	0	SE 2	S 2	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	54.7	52.5	48.2	24.0	24.0	24.0	24.0	23.5	20.6	21.0	21.8	93	95	98	10	10	10	S 2	SE 7	S 7	22.3	≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
19	45.6	45.6	49.4	21.0	21.0	21.4	21.1	20.0	17.6	17.5	18.6	95	94	98	10	10	10	SE 8	W 1	0	4.2	● n, 1, a, p, 3; ≡ 2, p.
20	53.8	55.6	56.9	19.6	23.6	19.2	20.8	19.2	16.0	17.6	15.6	94	81	94	10	6	10	N 1	N 6	N 6	18.2	● n, p, 3.
21	49.5	48.5	52.0	20.4	20.8	20.8	20.7	19.0	16.8	17.2	16.9	94	94	93	10	10	0	E 6	SE 9	0	7.8	● n, 1, a.
22	57.4	58.5	58.8	18.8	24.8	22.0	21.9	16.5	14.5	16.2	18.2	90	69	93	3	5	6	0	0	0	—	
23	59.2	59.1	58.4	19.0	28.0	20.0	22.3	17.5	15.1	18.2	15.1	92	65	87	2	5	5	0	0	0	—	
24	61.2	60.8	60.8	18.4	24.4	18.8	20.5	16.5	15.1	14.7	15.5	96	65	96	0	0	0	0	S 1	S 1	—	
25	60.7	60.1	60.0	18.2	25.6	20.2	21.3	*16.5*	14.6	17.1	14.8	94	70	84	3	0	1	0	0	0	—	
26	59.8	59.1	59.2	24.0	24.8	18.6	22.5	17.5	21.2	16.2	14.4	96	69	90	8	3	7	0	0	0	—	≡ n.
27	58.2	57.5	56.9	18.6	23.8	18.8	20.4	18.0	14.6	15.1	15.2	92	69	94	10	6	8	0	0	0	—	
28	58.2	58.8	59.0	18.4	25.4	19.6	21.1	*18.0*	13.9	12.1	11.3	88	50	67	5	5	0	N 6	N 4	N 1	—	
29	59.1	58.7	58.6	15.8	24.6	18.4	19.6	15.0	10.8	12.0	14.8	81	52	94	7	8	4	N 2	N 2	0	—	
30	60.0	59.8	59.1	17.8	24.2	19.6	20.5	*15.0*	13.9	12.2	11.6	92	54	69	8	6	3	N 1	W 1	S 1	—	
31	58.1	57.0	54.6	18.2	20.8	20.4	19.8	17.5	14.3	14.9	15.5	92	82	87	10	6	7	0	SE 4	0	0.7	
Срд. Moy.	755.7	755.3	755.4	20.6	24.5	21.1	22.1	19.3	16.3	17.3	16.4	90	76	88	7.9	6.8	5.8	1.5	2.6	1.3	86.3	

1904.

Владивостокъ (портъ). — Vladivostok (port).

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	753.6	753.6	19.0	25.0	19.8	21.3	17.5	14.7	14.7	15.2	90	62	89	10	4	0	0	0	N 1	1.0	● n.
2	54.2	54.0	53.6	18.6	22.0	17.6	19.4	17.6	14.9	15.5	14.7	94	79	98	10	7	6	SSE 1	S 2	SE 1	—	● n.
3	55.7	55.3	56.4	17.8	21.0	18.2	19.0	17.5	14.6	15.4	14.9	96	84	96	10	7	10	S 1	S 2	S 4	87.5	≡ n; ● a, p; ⊼ p.
4	57.0	56.8	58.1	16.8	20.0	18.2	18.3	16.8	13.3	13.8	11.3	94	79	73	10	7	10	0	S 3	S 5	0.3	● n, 1, a.
5	57.1	57.4	56.2	17.2	17.4	17.8	17.5	17.2	10.2	13.3	12.4	70	90	82	10	10	10	S 2	SE 4	SE 7	1.6	● n, 1, a.
6	53.9	55.4	55.4	17.2	19.8	16.4	17.8	16.4	11.9	13.3	13.3	82	78	96	8	10	8	0	SE 7	S 1	7.5	● a,2,p; ⊼ p; ∢ p, 3.
7	55.3	52.5	53.8	15.4	21.6	17.6	18.2	14.0	12.5	11.6	12.9	96	61	86	10	3	0	0	S 2	SW 1	—	∢, ● n.
8	54.6	54.5	57.6	17.6	23.6	18.6	19.9	15.0	10.5	11.2	13.4	70	52	84	6	6	10	0	W 1	0	0.1	
9	58.3	58.5	60.2	17.0	25.0	17.4	19.8	*15.0*	13.0	10.3	12.0	90	44	81	10	8	4	0	NW 1	N 1	0.3	● n, p; ∢ p, 3.
10	62.3	62.0	62.3	15.8	25.0	18.0	19.6	*15.0*	11.5	12.3	12.9	86	53	84	0	5	0	0	0	0	—	∢ n.
11	62.5	63.4	61.7	15.2	24.0	19.0	19.4	14.5	12.0	13.3	14.7	93	60	90	3	3	10	0	S 1	S 2	—	
12	60.2	58.2	57.0	18.6	18.4	13.8	16.9	13.8	15.3	14.8	10.9	96	94	94	10	10	10	S 8	S 8	NW 5	17.6	● a,2,p,3; ⊤, ⊼ p,3.
13	55.5	54.9	54.2	15.0	18.0	14.4	15.8	13.0	12.0	13.8	10.3	94	90	85	3	10	10	0	SE 2	S 1	*3.3*	⊤, ⊼ n; ● n,a,2,p,3.
14	55.6	56.3	56.4	14.4	23.0	18.0	18.5	*13.0*	11.7	10.5	12.3	96	50	80	0	0	0	0	NW 1	S 1	—	● n.
15	57.3	57.2	58.3	18.2	22.0	18.7	19.6	17.5	14.9	15.2	14.3	96	77	89	10	5	4	S 1	S 1	E 1	—	
16	60.3	60.5	59.6	17.8	25.0	18.4	20.4	17.0	13.9	15.3	13.3	92	65	84	10	5	5	N 4	N 6	N 6	—	
17	57.8	56.6	57.6	15.6	22.4	16.8	18.3	15.5	10.7	12.4	12.2	81	62	85	5	7	0	N 8	N 7	N 1	—	
18	58.8	58.7	59.4	14.6	23.0	16.8	18.1	13.5	10.5	9.6	11.9	85	46	83	4	2	5	NE 5	NW 1	SW 1	0.2	
19	56.3	55.4	53.4	15.4	17.2	17.6	16.7	*13.5*	11.8	12.5	13.7	90	86	92	10	10	10	S 1	S 7	S 9	14.3	≡ n,1,a,2,p,3; ● 1,a,p.
20	55.5	55.0	53.9	9.2	16.2	11.4	12.3	9.0	8.0	9.8	7.8	92	71	78	6	3	0	NE 3	N 6	0	0.7	● n.
21	49.4	48.5	49.4	10.4	13.6	9.8	11.3	9.8	8.9	8.2	5.4	95	71	59	10	0	2	N 3	NW 7	W 5	8.0	● n, 1, a.
22	46.0	45.4	49.7	8.6	12.4	10.2	10.4	8.6	7.1	6.5	7.8	86	61	84	10	7	10	SW 9	W 6	N 1	0.7	● n, 1, a, p.
23	55.2	55.6	57.1	12.2	19.6	12.4	14.7	10.0	7.1	10.2	7.7	67	60	72	0	8	3	W 1	N 1	N 1	0.4	● a.
24	58.1	58.9	60.3	9.6	20.4	12.8	14.3	9.6	8.2	7.7	10.0	92	44	91	0	3	0	0	0	0	—	
25	61.7	61.3	60.9	9.4	21.2	15.0	15.2	9.0	8.1	8.9	10.8	92	48	85	0	0	0	0	SW 1	0	—	
26	60.4	60.3	61.2	13.8	22.4	14.4	16.9	13.8	10.9	13.3	8.0	94	66	65	6	3	4	0	SW 1	N 1	—	⊔ a.
27	63.2	62.7	61.2	10.0	19.8	11.2	13.7	8.5	5.9	7.0	9.2	64	41	93	0	0	0	0	W 1	0	—	
28	61.2	60.7	60.8	11.0	17.0	14.4	14.1	10.0	8.8	9.8	10.6	90	68	87	2	5	0	SE 1	S 6	SW 2	—	
29	60.7	60.5	61.2	15.0	17.4	17.8	16.7	9.5	11.6	13.3	13.6	91	90	90	10	10	7	S 6	S 6	S 1	—	
30	62.4	62.4	63.2	9.2	18.6	14.0	13.9	9.2	7.3	10.8	8.7	84	68	74	10	5	8	NE 6	N 6	N 2	0.3	● p; ∢ p, 3.
Срд. Moy.	757.4	757.1	757.5	14.5	20.4	15.9	16.9	13.3	11.1	11.8	11.5	88	67	84	6.4	5.4	4.9	2.0	3.2	2.0	143.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	764.2	765.7	13.0	20.0	13.8	15.6	12.0	8.6	9.4	10.7	77	54	92	8	3	0	N 5	N 2	0	—	●, ∢ n.
2	66.6	66.5	66.1	12.0	23.6	14.2	16.6	11.5	9.2	9.6	11.2	89	44	94	0	0	0	0	W 1	S 2	—	
3	63.1	61.2	58.6	12.2	19.8	13.8	15.3	*11.5*	10.1	11.2	10.7	96	65	92	4	3	0	SE 1	S 1	S 1	—	≡ n.
4	61.2	61.5	62.3	7.8	12.4	6.8	9.0	6.8	3.3	3.7	3.2	42	34	44	0	5	0	N 8	N 8	N 1	—	
5	61.4	60.8	59.8	4.2	9.8	6.2	6.7	4.0	3.5	3.4	5.4	57	38	76	4	5	0	N 2	NW 1	0	—	⊔ a.
6	57.9	56.9	59.6	4.4	16.8	8.4	9.9	*4.0*	5.8	4.1	6.9	93	29	84	0	0	0	N 1	SW 2	0	2.1	⊔ a.
7	60.6	58.7	58 0	9.4	9.2	7.2	8.6	7.2	7.6	8.2	6.9	87	95	91	10	8	8	N 1	E 1	N 1	20.2	∢ n; ● n, 1, a.
8	64.0	66.9	69.1	1.4	6.2	4.2	3.9	0.0	2.8	2.0	1.8	54	29	29	3	0	0	NW 8	N 9	N 4	—	● n.
9	70.9	71.1	70.0	1.2	11.8	6.0	6.3	1.0	3.2	3.1	4.7	63	30	67	0	0	0	0	NW 1	S 1	0.0	
10	68.4	67.6	67.8	9.2	10.4	10.2	9.9	5.5	8.0	8.4	8.6	92	91	93	10	10	4	E 5	SE 7	S 5	5.7	● n, 1, a, p.
11	69.0	68.2	66.7	5.4	11.6	7.0	8.0	5.4	5.0	4.5	4.5	75	44	61	4	4	0	N 7	N 4	N 2	—	
12	64.5	63.5	61.3	7.4	12.2	12.2	10.6	4.5	6.2	6.6	8.8	80	63	84	7	10	10	0	SW 1	SW 1	8.7	
13	58.2	55.7	55.1	12.6	14.6	12.0	13.1	11.0	10.1	11.5	9.8	94	92	95	10	10	0	S 2	S 4	0	0.9	● n.
14	57.7	59.0	59.2	7.6	12.2	10.0	9.9	7.5	6.6	9.1	7.0	85	87	76	4	0	10	N 4	N 1	N 5	0.7	● p, 3.
15	58.8	58.6	60.7	8.8	9.2	7.2	8.4	7.2	7.8	8.0	7.1	92	92	94	10	10	10	NE 4	N 2	N 9	16.2	● n, 1, a, p, 3.
16	63.3	64.0	65.7	7.4	10.2	5.0	7.5	5.0	5.7	4.7	4.9	74	50	75	3	8	0	N 6	NE 3	N 1	—	● n.
17	67.8	66.3	65.9	5.2	13.0	12.6	10.3	3.0	5.6	6.7	9.1	84	61	85	0	3	10	0	S 7	S 8	—	⊔ a.
18	64 5	63.3	62.6	12.0	12.8	11.8	12.2	7.0	8.9	8.2	9.1	86	75	88	10	8	10	S 10	S 9	S 2	6.8	● p, 3.
19	62.8	62.3	61.6	7.2	10.0	4.4	7.2	4.4	5.6	5.1	4.4	74	56	70	10	5	0	N 9	N 6	NE 4	0.1	● n.
20	59.6	58.3	56.9	3.6	8.8	7.2	6.5	3.0	4.9	4.7	5.0	83	55	66	5	10	8	NE 3	NE 4	N 1	—	
21	55.8	55.0	56.1	4.0	5.0	2.0	3.7	2.0	5.3	2.2	2.0	87	33	37	0	10	0	E 1	NW 2	NW 8	—	
22	58.4	57.9	60.0	3.8	4.6	4.2	4.2	*2.0*	2.8	2.3	2.3	46	36	37	0	10	0	W 2	SW 4	NW 4	—	
23	60.8	60.7	59.4	6.0	10.4	8.2	8.2	*2.0*	2.4	3.5	6.1	35	37	75	3	10	0	SW 5	W 2	SE 7	—	
24	60.4	61.4	65.3	5.4	7.0	2.2	4.9	2.2	2.7	3.3	2.2	40	44	41	4	8	0	NW 2	N 3	NW 6	—	
25	63.6	59.7	60.4	0.4	10.0	4.0	4.8	0.4	3.5	4.2	2.8	73	46	45	5	5	0	0	W 6	N 4	—	
26	61.0	61.1	61.0	3.0	10.8	4.0	5.9	1.0	3.2	2.8	3.3	56	30	55	0	0	0	W 1	N 1	0	—	
27	60.8	59.8	61.7	5.2	10.0	3.2	6.1	1.5	4.4	3.3	4.0	66	37	70	2	10	8	SSW 3	N 2	N 1	—	
28	60.5	60.7	62.4	5.8	4.0	− 1.0	2.9	− 1.0	4.2	3.3	3.3	61	55	76	10	8	4	W 1	NE 4	N 2	—	
29	65.5	62.7	63.5	− 4.6	1.6	− 3.8	− 2.3	− 4.6	2.0	2.4	1.8	63	46	52	0	6	7	N 1	N 3	N 2	—	
30	64.5	63.6	62.3	− 4.6	4.2	− 1.2	− 0.5	− 4.6	1.9	2.3	3.2	61	37	76	0	0	0	N 1	N 1	0	—	
31	61.4	59.7	60.3	1.4	4.8	2.2	2.8	− 1.2	3.2	2.9	3.2	63	44	61	8	6	0	W 1	W 4	W 5	—	
Срд. Moy.	762.5	761.8	762.1	5.7	10.5	6.6	7.6	3.9	5.3	5.3	5.6	72	53	70	4.3	5.6	2.9	3.0	3.4	2.8	61.4	

Владивостокъ (портъ). 1904. Vladivostok (port).

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	760.8	760.9	1.8	7.6	3.2	4.2	1.8	3.6	3.2	3.6	68	41	63	0	0	10	NW 1	0	NE 1	0.2	
2	61.0	61.4	62.6	−1.0	5.6	1.8	2.1	−1.0	4.0	3.3	3.2	93	49	59	7	5	10	N 6	N 4	N 2	—	⊼, ●, ✳ n.
3	61.2	60.3	59.8	2.4	6.8	3.0	4.1	−0.5	4.6	5.0	5.3	82	68	93	10	10	10	N 1	S 7	N 3	6.6	●, ⊼, ✳ p, 3; ⊂ p.
4	59.4	58.7	60.3	4.4	4.2	0.4	3.0	0.4	3.9	3.8	4.2	62	62	89	10	10	0	N 1	N 2	N 1	0.0	⊂, ⊼, ●n; ✳n, a, 2, p.
5	57.3	56.9	57.9	−1.8	4.4	−3.0	−0.1	−3.0	3.8	3.7	2.5	93	59	69	5	6	10	N 3	N 6	N 8	0.2	⊔ a; ✳ p, 3.
6	57.2	56.9	59.5	−5.0	−1.2	−1.2	−2.5	−5.0	1.8	2.1	2.6	56	50	63	4	7	0	N 8	N 12	N 12	—	✳ n.
7	61.0	59.1	57.4	−4.6	3.8	−4.8	−1.9	−4.8	1.9	2.2	1.4	59	37	46	4	3	10	NE 4	0	SE 1	—	
8	58.4	57.7	60.1	−0.2	6.4	3.0	3.1	−4.8	2.9	3.1	3.1	65	43	54	5	5	10	0	0	N 1	—	
9	58.8	57.8	58.3	1.2	11.4	3.4	5.3	0.5	4.3	3.8	3.5	85	37	60	10	3	0	0	0	E 1	—	
10	57.7	56.5	57.7	5.6	8.4	6.4	6.8	0.5	6.2	7.3	6.8	91	89	94	10	7	10	SE 2	S 2	NE 1	—	
11	62.8	63.0	63.6	3.0	12.0	4.8	6.6	3.0	3.4	3.2	3.6	59	31	56	0	2	0	0	SW 1	0	—	
12	64.3	64.5	63.7	2.4	9.4	3.0	4.9	0.5	5.1	3.9	2.9	93	44	50	0	4	0	0	N 4	N 6	—	
13	61.1	58.6	57.4	−1.0	6.2	1.4	2.2	−1.0	4.0	6.2	4.7	93	88	93	0	10	10	0	E 2	N 6	1.5	✳ p, 3.
14	59.2	59.3	60.5	−3.4	−0.6	−5.8	−3.3	−5.8	1.9	1.6	1.4	54	37	46	10	0	0	N 6	NE 6	N 6	—	✳ n.
15	60.6	59.3	59.4	−8.0	−3.2	−6.4	−5.9	−8.0	1.2	1.4	1.3	48	37	46	0	8	0	N 5	N 4	NW 6	—	
16	59.1	58.4	59.2	−8.0	−4.2	−7.0	−6.4	−8.5	1.2	1.5	1.5	51	46	57	0	8	4	N 6	N 4	N 1	—	
17	63.0	62.1	63.5	−7.2	3.6	−1.0	−1.5	−7.5	1.5	2.0	2.5	59	33	59	2	0	0	N 1	N 1	0	—	
18	63.8	63.0	62.9	−3.2	3.8	0.4	0.3	−4.5	2.5	3.3	4.4	70	54	93	0	0	0	SE 1	SE 6	SE 1	—	
19	65.5	65.1	66.1	0.4	1.8	−1.0	0.4	−1.0	3.0	2.0	3.3	65	39	76	0	0	0	N 1	NE 1	N 1	—	
20	66.1	65.3	62.8	−4.4	4.4	2.0	0.7	−4.5	2.9	2.9	4.2	89	47	78	0	2	10	N 1	0	S 1	—	
21	60.8	58.2	59.9	1.0	4.8	0.0	1.9	−4.0	4.6	5.8	2.2	92	90	48	7	8	0	0	0	N 2	—	
22	61.2	61.2	62.7	−3.6	0.6	−4.6	−2.5	−5.0	1.7	1.4	1.1	50	28	35	0	0	0	N 4	N 2	N 2	—	
23	62.9	61.9	61.4	−6.8	0.0	−6.0	−4.3	−7.0	1.3	1.6	2.3	46	34	80	5	0	0	N 2	N 2	E 1	—	
24	60.6	59.0	60.8	−6.4	3.6	0.0	−0.9	−7.0	2.6	3.2	4.3	93	54	93	0	0	3	E 1	S 2	0	—	
25	59.0	57.7	58.1	−2.2	1.2	0.2	−0.3	−2.2	2.8	2.9	2.8	70	58	59	7	10	10	0	N 1	0	2.4	
26	58.3	57.5	60.7	−2.8	−0.2	−4.6	−2.5	−4.6	2.8	2.6	2.0	76	59	63	10	5	0	NE 8	N 8	N 2	—	✳ n.
27	59.0	58.1	59.5	−6.4	2.8	2.0	−0.5	−7.5	1.1	4.7	4.2	41	82	78	0	9	0	E 2	S 9	0	—	
28	64.5	64.5	68.7	−2.2	2.6	−4.2	−1.3	−4.2	2.0	1.7	1.3	51	31	39	0	0	0	0	NW 2	NW 6	—	
29	69.4	69.3	68.6	−6.4	−1.6	−4.0	−4.0	−6.4	1.4	1.4	1.8	50	32	54	0	0	0	NNW 2	NW 2	N 1	—	
30	68.0	67.9	65.8	−9.0	1.8	−3.2	−3.5	−9.0	1.9	2.0	2.1	85	37	59	0	0	0	NE 1	N 1	0	—	
Срд. Moy	761.4	760.7	761.3	−2.4	3.5	−0.7	0.1	−3.7	2.9	3.1	3.0	70	50	65	3.5	4.1	3.6	2.2	3.0	2.4	10.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	763.0	762.2	−6.4	6.8	−2.8	−0.8	−6.4	2.6	2.8	3.4	93	38	93	0	3	0	0	S 1	0	—	
2	60.9	59.6	60.4	4.4	5.2	−1.4	2.7	−6.0	5.6	4.8	3.8	90	72	93	10	0	0	0	S 1	0	—	≡ a.
3	60.4	59.1	58.1	−2.8	1.4	1.6	0.1	−3.0	3.4	4.5	4.8	93	89	93	5	10	10	0	0	0	0.3	≡ p, 3.
4	58.6	58.1	62.5	1.0	2.8	−10.0	−2.1	−10.0	4.7	2.5	1.4	96	44	68	10	3	0	N 2	NE 6	N 9	0.0	≡ n; ✳ n, 1, a.
5	67.4	65.1	63.4	−17.0	−9.8	−12.4	−13.1	−17.0	0.8	0.8	0.9	68	35	50	0	0	0	N 4	N 4	N 2	—	
6	58.4	56.7	60.0	−7.4	−2.2	−8.2	−5.9	−12.5	1.9	2.8	2.1	72	73	89	10	10	0	0	N 2	N 8	0.0	
7	62.6	61.2	60.8	−11.2	−12.0	−12.4	−11.9	−12.5	1.6	1.6	1.6	85	93	93	10	10	10	N 8	N 10	N 8	10.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	60.2	61.1	65.9	−12.0	−9.8	−10.2	−10.7	−12.4	1.6	1.8	1.4	93	85	66	10	10	0	N 14	NE 8	N 10	0.3	✳ n, 1, a.
9	68.1	68.0	67.8	−12.4	−5.2	−7.0	−8.2	−13.0	1.3	1.6	1.8	72	54	68	5	0	10	N 2	N 1	0	—	
10	64.5	62.9	64.5	−2.0	−1.0	1.2	−0.6	−7.0	3.6	4.0	4.6	93	93	92	10	10	10	E 1	0	N 1	—	
11	67.1	65.3	68.7	−12.8	−10.2	−14.8	−12.6	−14.8	0.8	1.0	0.7	50	46	52	10	0	0	N 10	N 8	NE 4	—	
12	70.4	69.8	71.3	−18.2	−12.2	−15.8	−15.4	−18.5	0.6	0.8	0.7	54	43	52	0	0	0	N 4	N 1	NE 1	—	
13	72.3	70.8	71.6	−17.2	−11.8	−16.8	−15.3	−17.2	0.7	0.8	0.7	58	43	59	0	0	0	NE 4	N 6	N 5	—	
14	69.1	67.5	66.9	−19.0	−9.0	−14.2	−14.1	−19.0	0.7	1.2	0.9	70	54	59	0	0	0	N 5	N 6	N 6	—	
15	66.8	67.1	65.5	−15.2	−8.8	−4.4	−9.5	−15.2	0.7	1.4	3.0	56	59	93	0	10	10	N 7	N 1	0	3.7	✳ 2, p, 3.
16	62.5	60.9	63.3	−5.0	−6.2	−12.6	−7.9	−12.6	2.9	2.0	1.0	93	68	63	10	5	10	N 4	N 8	N 7	0.1	✳ n.
17	64.5	62.9	62.4	−17.4	−10.2	−15.0	−14.2	−17.5	0.7	1.0	0.7	63	46	50	4	3	0	N 2	N 2	N 1	—	
18	60.5	59.5	61.2	−17.0	−10.2	−11.4	−12.9	−17.0	0.6	0.8	0.7	50	42	52	10	4	8	N 2	N 6	N 3	—	
19	64.9	65.1	65.7	−13.0	−5.2	−11.4	−9.9	−13.0	0.8	1.2	1.1	50	39	59	0	0	0	NW 5	N 3	N 1	—	
20	64.8	62.7	62.0	−13.4	−6.6	−10.8	−10.3	−14.0	1.1	1.4	1.0	68	53	54	5	4	0	NW 1	N 2	N 2	—	
21	63.1	63.3	64.7	−10.6	−7.0	−13.2	−10.3	−14.0	1.2	1.4	0.5	59	51	33	10	0	0	N 1	N 2	N 2	—	
22	62.0	62.2	62.4	−15.4	−10.4	−12.6	−12.8	−15.5	1.1	1.4	1.3	80	72	76	8	4	0	N 6	N 7	N 5	—	
23	62.5	61.6	62.4	−14.8	−6.2	−10.8	−10.6	−14.8	1.1	1.8	1.2	76	63	59	3	0	3	N 5	N 4	N 2	—	
24	63.7	63.7	63.3	−13.6	−5.0	−10.2	−9.6	−13.6	1.1	1.5	1.6	68	50	76	3	0	0	N 5	N 4	N 1	—	
25	62.7	61.6	62.9	−13.4	−2.2	−9.6	−8.4	−14.0	1.5	2.2	2.0	93	56	93	0	5	0	0	0	N 1	—	
26	63.5	63.7	67.7	−12.0	−7.0	−12.2	−10.4	−13.6	1.4	1.6	1.5	76	63	87	3	8	0	N 3	N 4	N 4	—	
27	69.9	69.5	69.4	−13.6	−7.6	−12.6	−11.3	−13.6	1.2	1.5	1.3	80	59	76	3	0	0	N 1	N 2	0	—	
28	69.5	69.3	70.4	−14.8	−5.2	−10.6	−10.2	−14.8	1.2	1.5	1.3	89	50	66	0	3	0	NE 2	NW 1	N 1	—	
29	69.7	69.4	69.5	−14.0	−9.0	−14.0	−12.3	−14.5	1.3	1.6	1.1	85	68	76	4	10	0	N 1	N 4	N 3	—	
30	69.6	67.8	66.3	−16.4	−10.0	−14.0	−13.5	−21.0	1.0	1.2	0.9	82	59	61	0	0	0	N 2	N 3	N 1	—	
31	66.8	67.1	67.1	−16.0	−9.6	−13.0	−12.9	−16.0	1.0	1.3	1.0	76	59	59	0	0	0	N 2	N 2	N 1	—	
Срд. Moy.	764.9	764.1	764.8	−11.9	−6.2	−10.4	−9.5	−13.7	1.6	1.8	1.6	75	59	70	4.6	3.6	2.3	3.3	3.5	2.9	15.1	

1904.

Ставрополь (гимназія). Stavropol (gymnase).

Широта — Latitude: 45° 3′. **Долгота — Longitude: 41° 59′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.3	713.1	713.3	− 9.4	− 7.0	− 7.8	− 8.1	−10.4	2.1	2.5	2.3	94	94	94	10	10	5	WSW 4	W 3	WNW 7	0.2	≡, ✱^{0} a, p; ⇸ p.
2	10.8	09.8	09.6	− 5.9	− 5.6	− 4.8	− 5.4	− 8.7	2.5	2.8	2.9	87	94	90	8	10	9	WNW 6	WNW 6	WNW 6	5.4	✱, ⇸ a, p.
3	10.3	11.6	15.0	− 7.9	−10.4	−17.2	−11.8	−18.4	2.3	1.9	1.0	93	93	85	10	10	2	NW 6	WNW 4	WNW 5	0.8	✱a; ⇸ a, p; ≡2; ← p.
4	15.0	15.6	15.8	−16.4	−16.0	−17.0	−16.5	−18.9	1.0	1.1	1.0	85	85	86	9	0	0	WNW 5	WNW 5	WNW 3	—	← p.
5	14.8	14.6	15.4	−16.2	−12.0	−15.6	−14.6	−17.5	1.1	1.4	1.0	85	76	77	0	0	0	WNW 3	NW 4	WNW 3	—	
6	16.3	16.7	18.0	−14.3	−10.2	−15.6	−13.4	−16.5	1.2	1.2	1.1	85	60	87	0	10	0	N 3	NE 2	SSE 2	—	
7	18.1	17.9	17.8	−16.0	−11.7	−17.3	−15.0	−17.9	1.1	1.3	1.0	87	71	85	0	0	0	S 2	S 2	0	—	
8	18.7	17.6	17.0	−16.9	−11.0	−16.4	−14.8	−18.1	0.9	0.9	1.0	78	45	78	0	3^0	0	S 2	S 2	0	—	
9	16.0	17.3	20.4	−18.4	−15.6	−19.5	−17.8	−19.8	0.8	1.0	0.8	78	77	84	5^0	3^0	0	SSE 3	ESE 3	SE 2	—	
10	21.1	20.2	19.3	−18.7	−15.9	−17.6	−17.4	−20.1	0.8	1.1	1.0	84	85	88	0	0	0	SSE 3	SSE 4	SE 4	0.6	← p.
11	17.6	17.0	16.8	−20.2	−16.3	−14.7	−17.1	−20.6	0.8	1.1	1.2	86	88	89	1	8^0	10	S 4	SE 5	SE 4	0.3	✱^{0}, ↙, ⇸ n.
12	14.3	12.3	12.1	−14.0	−10.8	−10.4	−11.7	−16.9	1.4	1.8	1.8	90	92	92	10	5^0	10	SE 3	S 2	SSE 4	0.8	
13	12.9	13.0	14.6	− 6.8	− 4.7	− 5.8	− 5.8	−11.3	2.6	3.0	2.8	94	94	94	10	10	10	0	0	0	—	✱^{0} n; ≡ n, p.
14	15.0	15.1	16.0	− 6.1	− 3.4	− 7.0	− 5.5	− 7.7	2.6	2.9	2.4	94	83	89	10	4	0	0	S 1	S 3	—	≡ n, a.
15	16.3	15.1	14.2	− 7.0	− 1.0	− 2.8	− 3.6	− 7.2	2.0	2.0	1.5	76	48	41	3^0	2	0	S 3	S 3	SSW 5	—	
16	13.0	12.6	12.5	− 0.4	3.2	− 0.3	0.8	− 3.6	1.2	1.6	1.1	27	27	24	5^0	7^0	0	S 3	N 2	0	—	
17	13.4	14.3	17.0	1.8	8.6	2.0	4.1	− 2.3	1.4	2.6	5.2	26	31	98	8	9	0	0	NW 2	W 3	—	
18	17.4	16.4	17.0	− 0.3	2.1	− 5.6	− 1.3	− 5.7	2.2	3.2	2.1	51	60	69	0	2	0	SSE 3	S 3	SSE 2	0.1	
19	16.6	16.5	17.1	− 4.4	− 3.3	− 6.3	− 4.7	− 6.5	3.0	3.3	2.6	94	94	94	10	8	6	SSE 3	SSE 3	0	—	✱^{0}n; ≡n,a,p,3; ∨ap.
20	16.9	15.9	15.4	− 6.0	− 5.3	− 6.8	− 6.0	− 7.4	2.3	2.7	2.6	80	87	94	0	3	10	W 1	SW 1	ENE 2	—	≡ n, p; ∨ p.
21	13.6	11.8	11.9	− 7.8	− 6.8	− 9.0	− 7.9	− 9.3	2.3	2.6	2.[illegible]	94	94	94	10	10	10	E 2	ENE 2	ESE 1	—	∨ n, a; ≡ n, a, p.
22	12.1	12.8	14.3	−10.5	− 9.1	−10.4	−10.0	−10.9	1.9	2.1	1.9	94	94	94	10	10	10	E 1	E 2	SE 2	0.2	≡, ∨ n; ✱^{0} p.
23	14.3	13.4	13.1	−11.0	− 6.6	− 9.4	− 9.0	−11.7	1.8	2.6	2.1	94	94	94	10	3	4	SSE 3	S 1	NW 5	—	
24	13.2	13.1	11.3	− 9.8	− 7.1	− 5.8	− 7.6	−10.1	2.0	2.4	2.8	94	94	94	10	10	10	NNW 1	WNW 3	WNW 5	0.8	
25	08.9	10.1	13.2	− 4.8	− 3.7	− 7.5	− 5.3	− 7.8	3.0	3.2	2.4	94	94	94	10	10	10	NW 9	NW 8	NNW 5	1.8	⇸ n, 1, a, 2, p.
26	15.6	16.0	17.6	− 8.4	− 2.4	− 5.6	− 5.5	− 9.2	2.2	3.6	2.8	94	94	92	10	9	10	W 5	WSW 3	WNW 3	0.1	
27	19.0	18.6	18.6	− 4.9	− 2.1	− 2.7	− 3.2	− 7.3	3.0	3.7	3.5	94	94	94	10	10	10	NW 1	NNW 2	SW 1	—	≡ n, 1, a, p.
28	17.7	16.4	16.3	− 6.5	− 2.2	− 7.0	− 5.2	− 7.5	2.6	3.0	2.5	94	78	94	0	0	10	SW 1	NNE 2	W 2	—	
29	16.3	16.2	16.7	−10.2	− 6.4	− 6.9	− 7.8	−10.5	1.9	2.6	2.5	94	94	94	10	10	10	SW 1	S 1	SE 1	—	∨n,1,a; ≡n,1,a,2,p,3.
30	16.1	13.0	09.1	− 8.6	− 7.4	− 7.9	− 8.0	− 9.5	2.2	2.4	2.3	94	94	94	10	10	10	SSE 3	ESE 2	W 2	—	∨n,1,a; ≡n,1,a,2,p.
31	07.4	06.7	06.3	− 7.9	− 4.8	− 4.5	− 5.7	− 9.5	2.3	3.0	3.0	94	94	94	10	9	10	NW 5	NW 7	WNW 4	1.0	✱^{0} a.
Срд. Moy.	714.9	714.5	714.9	− 9.5	− 6.6	− 9.1	− 8.4	−11.6	1.9	2.3	2.1	84	81	86	6.4	6.3	5.4	2.9	2.9	2.8	12.1	

Высота — Altitude: 574.8 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.08 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.3	706.4	706.4	− 6.2	− 4.9	− 4.5	− 5.2	− 6.6	2.6	2.5	2.8	94	80	88	10	3	10	W 3	W 5	W 3	0.9	✱^{0} n, a, p, 3.
2	07.0	08.2	11.8	− 8.9	− 8.1	−10.4	− 9.1	−10.5	2.1	2.3	1.9	92	93	94	10	10	10	W 5	WNW 4	NW 2	0.1	✱^{0} n, a, p.
3	15.5	17.2	18.9	−12.0	− 9.5	−11.0	−10.8	−13.1	1.6	2.0	1.8	94	94	94	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SE 2	0.4	∨n1a; ≡n1ap; ✱^{0}ap.
4	17.7	17.8	18.1	− 9.0	− 2.0	− 4.5	− 5.2	−12.3	2.3	3.6	2.6	94	92	81	1	0	0	SSW 4	0	0	—	
5	16.1	15.1	14.1	− 3.2	5.2	1.5	1.2	− 5.5	3.3	4.3	1.9	92	64	37	8	5	0	S 1	S 2	SSW 2	—	
6	14.0	13.5	13.0	1.3	9.4	5.7	5.5	0.5	2.7	2.5	3.3	53	28	48	5^0	3^0	5	N 2	S 2	S 2	—	
7	12.1	12.7	13.5	8.4	10.8	7.1	8.8	5.2	4.1	2.7	4.0	51	29	53	10	4	0	W 2	NNW 4	SSE 2	—	
8	08.7	05.0	03.0	7.8	13.8	11.6	11.1	5.4	2.7	3.7	3.1	35	32	31	10	10	10	S 3	SSW 2	WNW 6	—	
9	02.3	03.8	09.1	4.4	2.8	− 2.2	1.7	− 2.9	5.3	5.3	3.6	85	94	94	10	10	10	WNW 6	NW 12	NW 5	0.1	≡, △, ↙ p.
10	09.9	09.5	09.3	− 1.5	7.0	2.6	2.7	− 2.5	3.5	4.0	4.2	86	53	76	6	0	3	SSW 3	S 3	S 3	—	
11	10.0	09.1	07.5	3.9	9.5	7.3	6.9	2.2	2.7	3.2	3.2	45	36	42	7	5	9	S 1	S 5	SSW 3	0.1	
12	08.1	08.2	07.7	4.8	13.4	5.7	8.0	4.5	5.2	5.0	4.6	81	44	67	3	6	9	S 3	SW 3	S 2	—	↙, ● n.
13	05.9	06.7	13.3	8.8	12.8	− 2.8	6.3	− 3.7	3.8	5.6	3.5	46	49	94	9	5	10	SW 3	NW 6	WNW 9	0.9	✱^{0} p, 3.
14	16.1	14.7	12.1	− 6.2	1.2	0.5	− 1.5	− 6.6	2.0	2.0	2.6	72	40	54	1	0	0	WNW 5	S 3	SSE 5	—	✱^{0} n.
15	09.9	09.3	10.0	3.5	8.8	7.1	6.5	0.3	2.0	2.7	2.3	33	32	30	8	7	4	SSW 3	S 3	S 3	—	
16	07.4	06.9	09.2	6.7	11.6	8.8	9.0	5.7	3.2	3.1	6.3	43	31	74	7^0	8	4	SSW 3	S 1	NW 3	—	
17	06.8	03.4	02.4	4.1	11.8	5.4	7.1	3.5	5.3	5.8	4.7	87	57	70	9	2	2	SSE 2	S 2	NW 1	0.6	
18	04.3	05.8	10.9	5.1	1.2	0.8	2.4	0.6	5.5	4.9	4.1	85	98	85	9	10	7	SW 1	W 12	NW 9	0.0	● n.
19	11.2	11.9	12.4	0.1	5.3	3.9	3.1	− 0.9	4.3	5.2	5.3	94	77	87	10	7	9	NW 3	NW 5	SSW 1	—	△^{0} 1.
20	10.5	09.0	08.7	4.8	13.0	5.7	7.8	3.7	4.2	5.0	6.3	65	45	93	8	7	10	SSW 4	W 3	NNW 2	0.4	
21	06.6	06.6	05.7	− 1.0	0.4	− 1.1	− 0.6	− 2.2	4.0	4.2	3.9	94	89	92	10	10^2	10	NNW 3	NNW 2	S 2	10.4	✱ n, 1, a; ≡ n, p.
22	02.4	03.0	06.3	0.8	− 0.7	− 1.3	− 0.4	− 3.4	4.3	4.1	3.9	89	94	94	10	10	9	WNW 8	NW 9	WNW 9	4.0	⇸ a; ✱ a, p.
23	08.5	07.2	05.4	− 1.7	4.5	2.2	1.7	− 2.4	3.4	3.6	3.2	84	57	61	8	3	0	WNW 5	SSW 2	SSW 3	—	↙ n.
24	03.1	02.4	02.1	2.4	7.4	0.4	3.4	0.1	2.8	3.6	4.5	52	46	94	9	10	10	SSE 3	SSE 4	S 4	0.7	
25	03.5	05.4	07.9	4.2	8.3	5.4	6.0	0.3	5.5	7.3	6.5	89	89	97	10	10	10	SSW 2	W 1	SW 3	7.9	●^{0} n, a, p, 3.
26	08.8	09.7	09.7	4.1	8.2	5.4	5.9	3.3	5.6	6.8	6.7	92	83	00	3	5	10	WSW 2	NNW 3	ESE 4	—	● n; ≡ 3.
27	08.3	09.6	13.6	4.5	6.8	0.4	3.9	0.3	3.7	5.7	4.7	90	77	00	10	5	10	SSE 4	WNW 8	NW 1	13.1	✱ p, 3.
28	15.9	16.7	17.3	− 0.7	1.4	0.8	0.5	− 1.9	4.1	4.9	4.7	94	96	96	10	10	10	0	S 2	SSE 2	—	✱ n; ≡ a, p.
29	16.3	16.1	16.2	− 2.2	4.5	− 0.1	0.7	− 2.3	3.6	4.4	4.0	94	70	87	10	5	0	S 2	SSE 5	S 4	—	≡^{0} a.
Срд. Moy.	709.4	709.3	710.2	0.9	5.3	1.7	2.6	− 1.4	3.6	4.1	3.9	76	64	76	8.0	6.2	6.6	3.0	3.9	3.3	39.6	

1904.

Ставрополь (гимназія). **Мартъ. — Mars.** Stavropol (gymnase).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.7	717.3	715.9	− 3.1	0.2	− 4.0	− 2.3	− 4.4	3.4	3.9	3.2	94	83	94	10	7	10	SSE 5	SE 4	SSE 5	—	≡ n, a.
2	12.7	10.3	08.4	− 5.4	− 5.2	− 6.2	− 5.6	− 6.5	2.8	2.8	2.6	94	94	94	10	10	10	ESE 4	ESE 11	ESE 6	0.7	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
3	08.2	09.2	11.7	− 9.6	− 9.9	− 9.2	− 9.6	−10.3	2.0	2.0	2.1	94	94	94	10	10	10	ESE 4	ESE 3	E 2	10.6	≡, ∨ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
4	13.7	14.8	16.0	− 8.2	− 4.5	− 6.9	− 6.5	− 9.8	2.3	3.0	2.5	94	94	94	10	10	10	E 1	0	0	0.1	≡ a, p.
5	15.8	15.0	14.2	− 5.7	− 3.1	− 3.8	− 4.2	− 8.0	2.7	3.4	3.2	94	94	94	10	10	10	SE 1	SE 2	S 2	0.1	≡, ∨ n, a.
6	12.1	09.9	09.6	− 3.5	− 2.4	− 1.3	− 2.4	− 4.6	3.3	3.6	3.9	94	94	94	10	10	10	SE 3	SE 5	S 3	0.2	✳⁰ n, a, p; ≡ 3.
7	10.6	11.2	12.2	− 2.0	0.0	− 0.4	− 0.8	− 2.3	3.7	4.3	4.2	94	94	94	10	10	10	S 3	S 3	SSE 3	—	≡ n, a; ∞ 3.
8	12.4	13.2	14.9	− 0.9	0.7	− 0.8	− 0.3	− 1.4	4.0	4.6	4.1	94	94	94	10	10	10	S 4	S 3	S 4	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
9	15.2	16.3	17.2	− 0.6	4.5	1.4	1.8	− 1.5	4.1	4.9	4.8	94	77	96	10	10	10	SSW 1	S 1	0	—	≡ n, p.
10	16.7	16.8	17.1	1.4	5.1	0.8	2.4	0.4	4.4	5.3	4.9	87	82	∞	10	9	10	0	NNE 2	E 2	—	≡ n, p, 3.
11	15.9	15.4	15.7	− 0.4	5.3	1.5	2.1	− 0.6	4.2	4.4	4.8	94	67	94	7	5	5	S 2	E 2	E 2	—	≡ n.
12	14.8	14.4	14.7	− 0.6	3.3	1.8	1.5	− 0.7	4.1	4.7	4.7	94	82	90	7	10	10	S 1	S 3	S 2	—	≡ n, a.
13	13.4	13.7	14.3	− 1.7	6.8	3.0	2.7	− 2.2	3.6	4.0	4.0	89	55	71	0	4	0	S 2	SSE 2	S 2	—	
14	14.3	14.6	14.6	3.0	8.8	5.0	5.6	1.4	4.4	4.0	4.6	78	48	71	10⁰	7	7	SSW 2	SE 2	SE 1	0.0	●⁰ p.
15	12.4	10.7	08.9	1.1	4.5	1.8	2.5	0.4	4.1	4.2	5.0	83	67	95	3⁰	10	10	S 4	E 5	S 5	—	
16	06.4	06.4	06.7	0.9	6.9	3.8	3.9	0.2	4.3	5.3	5.2	87	71	87	10	7	10	S 3	S 3	S 3	0.0	
17	06.9	07.9	09.8	5.4	6.0	2.0	4.5	1.9	5.7	6.8	5.3	85	97	∞	10	10	10	0	W 6	NW 3	15.2	●⁰ n, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
18	11.0	12.2	14.0	− 0.2	0.4	− 0.4	− 0.1	− 1.0	4.3	4.2	4.2	94	88	94	10	10	10	NW 4	NW 2	0	0.9	●⁰ n; ≡, ✳⁰ n, p.
19	13.2	12.2	13.2	− 1.2	2.2	2.2	1.1	− 1.8	4.0	4.7	5.0	94	87	93	10	10	10	SE 3	SE 4	S 3	—	≡ n, a.
20	12.5	11.6	11.1	1.6	3.1	1.9	2.2	1.1	5.0	5.6	5.2	98	98	98	10²	10²	10²	SE 2	SE 5	SSE 7	1.1	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
21	08.8	08.1	08.7	0.5	2.3	1.4	1.4	− 0.7	4.3	5.4	5.1	90	∞	∞	10²	10²	10²	SSE 5	SSE 6	SE 6	1.4	✳ na; ● n1a2p; ≡² n1a
22	08.0	07.3	05.3	− 0.2	3.0	2.4	1.7	− 0.4	4.3	5.6	5.3	94	98	96	10²	10	10	SSE 4	SSW 6	ESE 8	—	≡² n, 1, a. [2, p, 3.
23	699.1	697.3	00.8	− 0.4	3.0	2.4	1.7	− 0.8	4.2	5.7	5.5	94	∞	∞	10²	10²	10²	SSE 7	SE 6	SSE 3	19.5	≡² n, a, p, 3; ● a, 2, p, 3.
24	702.9	704.3	07.6	0.1	0.4	− 2.2	− 0.6	− 2.4	4.3	4.5	3.6	94	94	94	10²	10	10	NW 5	NW 8	NNW 4	15.6	●²n ≡ n1a2 ✳ na2p3.
25	08.9	09.6	10.5	− 3.3	− 2.2	− 5.6	− 3.7	− 5.9	3.3	3.4	2.8	94	86	94	10	10	10	NNW 5	NNW 6	NW 6	10.0	≡, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	11.4	12.6	15.0	− 4.1	− 0.5	− 2.9	− 2.5	− 5.6	3.2	4.2	3.4	94	93	94	10	10	10	W 2	WNW 2	SSW 2	4.6	✢ ∨ n ≡ n1a2p3 ✳ ap.
27	15.6	15.4	15.4	− 1.5	0.4	− 0.8	− 0.6	− 3.1	3.9	4.5	4.1	94	94	94	10	10	10	SSE 3	ESE 4	E 2	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	12.7	11.7	12.0	− 0.5	4.8	− 0.1	1.4	− 1.4	4.2	4.8	4.3	94	74	94	10	8	5	0	ESE 2	E 2	—	≡ n.
29	11.9	12.8	13.9	− 1.1	− 2.0	− 5.4	− 2.8	− 5.6	3.4	3.5	2.8	81	88	94	10	10	10	ENE 2	ENE 4	NE 3	9.4	≡ a, p; ✳ p, 3.
30	14.3	14.7	14.4	− 6.9	− 4.0	− 3.7	− 4.9	− 7.2	2.5	3.2	3.2	94	93	94	10	10	10	NE 2	SSE 2	SSW 2	3.0	✳ n, 1, a, 2, p.
31	10.7	08.2	08.4	− 3.0	− 0.8	− 1.3	− 1.7	− 6.0	3.4	4.1	3.9	94	94	94	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 3	0.1	≡², ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	711.6	711.5	712.0	− 1.6	1.2	− 0.8	− 0.4	− 2.9	3.8	4.3	4.1	92	86	93	9.3	9.3	9.3	2.8	3.8	3.1	92.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.0	711.3	712.7	− 2.6	− 2.7	− 4.5	− 3.3	− 4.6	3.8	3.7	3.3	00	00	00	10	10	10	E 3	ENE 3	E 5	—	∨ n, 1; ≡² n, 1, a, 2, p.
2	10.1	09.5	09.8	− 6.0	− 4.9	− 6.0	− 5.6	− 6.7	2.9	3.2	2.9	00	00	00	10	10	10	ESE 2	ESE 3	ESE 2	3.0	≡ a, p; ✳ a, 2, p.
3	11.3	13.3	17.1	− 5.6	− 4.0	− 5.6	− 5.1	− 6.3	3.0	3.4	3.0	00	00	00	10	10	10	ESE 2	NE 4	E 2	3.9	≡, ✳ n, 1, a, 2, p.
4	18.2	18.8	18.7	− 6.4	− 1.8	− 4.0	− 4.1	− 6.7	2.8	3.0	3.0	00	77	88	8	7	5	ESE 1	SE 4	SSE 5	—	
5	17.2	16.6	15.2	− 4.3	− 1.7	− 3.4	− 3.1	− 6.5	3.3	3.7	3.5	00	92	00	10	10	10	SSE 4	SSE 6	SSE 6	0.1	
6	14.2	14.3	14.3	− 1.7	0.8	− 0.1	− 0.3	− 3.4	4.0	4.2	4.6	00	88	00	10	10	10	SE 5	SE 5	ESE 3	—	≡ n, 1, a, p.
7	12.3	11.8	11.4	− 1.4	3.3	0.8	0.9	− 1.6	4.1	4.4	4.7	00	77	98	10	7	10	ESE 5	SE 7	SSE 3	—	≡, ∨ n, 1, a.
8	10.2	09.6	09.6	0.5	4.0	2.8	2.4	0.1	4.6	4.9	5.5	96	80	98	10	10	10	SSE 5	SSE 6	ESE 5	—	
9	10.0	10.1	11.4	1.8	4.4	2.7	3.0	1.4	5.2	5.6	5.5	00	90	98	10	10	10	SE 3	SSE 4	ESE 4	—	≡ n, 1, a.
10	11.0	11.2	09.5	1.0	7.4	5.2	4.5	0.7	4.9	6.2	5.7	00	80	86	10²	5	6	SE 3	SSE 5	SSE 5	—	≡ n, 1, a.
11	07.9	07.3	07.9	1.6	10.6	4.5	5.6	1.4	5.2	6.1	5.9	00	64	94	10	7⁰	9	SSE 1	SE 3	S 3	4.8	≡ n, 1, a.
12	09.1	10.3	12.8	4.8	10.0	5.1	6.6	4.3	6.0	6.0	4.8	94	65	74	6	8	0	W 3	NW 6	NW 6	—	● n.
13	12.8	13.6	14.5	4.5	1.6	4.4	3.5	0.9	4.9	5.0	5.1	77	96	82	10	10	4	SSW 2	WSW 2	WNW 6	12.4	●, ✳ a, 2, p.
14	14.7	15.4	15.7	3.2	7.6	5.3	5.4	2.2	5.0	5.1	3.5	87	65	53	9	8	2	WSW 4	WNW 11	WNW 3	0.0	●⁰ n, a; ✳⁰ a.
15	12.7	09.0	07.6	5.5	14.4	4.6	8.2	2.5	4.1	4.4	5.4	60	36	86	2⁰	7	10	SW 3	SW 3	NW 10	5.4	
16	09.6	09.9	12.4	− 1.7	1.6	− 1.9	− 0.7	− 3.1	3.7	3.0	4.0	92	57	∞	10	8	3	NW 3	WNW 3	WSW 3	1.6	⸗ n; ✳ n, a, p, 3.
17	12.0	12.1	12.4	− 2.3	5.1	1.4	1.4	− 3.5	3.4	3.1	3.4	88	46	67	5	7	0	WSW 2	SSE 1	S 3	0.2	
18	13.0	14.4	16.8	− 1.0	2.0	0.2	0.4	− 1.1	4.3	4.3	4.7	00	82	∞	10	10	10	ESE 3	ENE 2	SE 1	1.6	✳ n, 1, a; ≡ n, 1, a, p.
19	16.6	17.5	17.7	− 1.1	8.5	5.4	4.3	− 1.3	4.2	5.6	4.2	00	67	63	10²	7	0	ESE 3	SE 5	SSE 4	0.1	≡² n, 1, a.
20	19.4	19.9	20.3	− 1.0	9.0	4.2	4.1	− 1.9	4.3	3.1	4.2	00	36	67	10	1	0	ESE 3	E 7	SE 4	—	≡ n, 1, a.
21	20.3	19.9	19.0	2.8	11.3	5.4	6.5	− 0.2	4.2	3.9	4.8	74	39	72	0	1	0	SSE 4	SSE 7	SE 6	—	
22	18.5	17.6	16.3	1.9	12.2	5.9	6.7	− 0.5	3.6	4.2	4.6	67	40	66	0	0	0	SSE 4	SSE 6	SSE 6	—	
23	15.3	14.8	14.7	1.4	12.0	6.1	6.5	− 0.6	5.0	4.7	4.3	98	45	62	7	0	0	ESE 3	SE 7	ESE 6	—	≡ n, 1, a.
24	13.9	13.6	13.1	3.6	13.6	7.6	8.3	1.1	5.3	4.3	5.0	90	37	64	1	2	0	ESE 6	SE 10	ESE 5	—	
25	12.7	11.8	10.3	5.8	14.5	8.8	9.7	2.3	4.5	3.6	4.4	65	31	51	0	0	0	ESE 2	ESE 7	SE 7	—	
26	09.5	09.4	08.8	5.9	11.3	7.6	8.3	3.6	5.5	5.9	6.0	79	59	76	0	6	0	ESE 7	SE 8	ESE 3	—	
27	08.5	08.4	07.9	7.1	16.4	11.9	11.8	3.4	6.2	6.0	6.8	83	43	66	2⁰	4⁰	7	SSE 3	SE 4	NW 2	—	
28	06.9	05.9	04.3	10.3	16.2	13.7	13.4	7.0	7.8	7.3	8.0	83	54	69	5	5	7⁰	NNW 3	NNE 3	SSW 2	—	
29	03.0	02.4	03.3	13.3	21.4	13.8	16.2	9.9	9.5	7.6	7.6	84	40	65	5⁰	5	8	SSE 3	SE 3	SSW 2	—	⸗ p.
30	04.4	05.0	06.9	12.8	17.7	13.6	14.7	11.1	9.2	9.0	8.8	85	60	76	7	7⁰	10	WNW 5	NNW 6	WNW 3	0.0	●⁰ a; ≤ p. 3.
Срд. Moy	712.2	712.2	712.4	1.8	7.4	3.8	4.3	0.1	4.8	4.8	4.9	90	65	81	6.9	6.4	5.4	3.3	5.0	4.2	33.1	

1904.

Ставрополь (гимназія). — Stavropol (gymnase).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.9	708.8	709.9	9.5	14.5	10.6	11.5	9.1	8.9	9.3	8.8	00	76	93	10	7	3	WNW 5	NW 2	NW 4	—	≡ n, 1, a.
2	11.3	13.0	14.0	8.9	12.0	10.4	10.4	8.6	8.4	8.3	8.7	99	80	93	10	10	4	NNW 4	NW 3	W 4	—	≡ n, 1, a.
3	14.9	15.0	14.6	11.0	17.6	11.8	13.5	9.7	8.2	5.9	6.8	83	39	66	10	5	2	NNW 2	SE 2	ESE 3	—	
4	13.3	11.4	10.3	9.6	17.6	11.3	12.8	6.7	7.4	6.1	5.7	83	41	57	1	1	7	SE 3	SSE 6	SSE 4	—	
5	09.4	09.3	08.7	7.1	13.6	11.9	10.9	5.3	6.4	7.9	8.5	86	69	82	8⁰	8	10	SSE 2	NE 3	W 3	0.2	●⁰ p, 3.
6	08.7	08.7	09.6	9.6	16.8	11.7	12.7	8.9	8.4	8.7	9.6	95	62	95	10	7	7	NW 5	NNE 2	S 1	0.2	●⁰, ⊤ p.
7	10.8	11.6	12.1	15.0	20.2	15.4	16.9	9.5	8.4	8.0	9.8	66	46	76	0	4	1	SW 1	SSE 2	SSE 3	—	
8	13.0	12.9	13.2	14.8	20.5	15.4	16.9	11.5	8.6	7.2	8.5	69	41	65	0	1	2	SSE 2	ESE 7	SE 3	—	⊲ n.
9	12.9	12.8	12.9	13.6	20.0	14.4	16.0	10.4	8.3	7.9	9.1	72	45	75	4	10	10	ESE 3	E 6	ESE 3	0.0	●⁰ p.
10	11.4	10.5	10.6	14.2	20.5	14.8	16.5	11.4	7.8	7.7	7.2	65	43	58	8⁰	8	9	E 4	ESE 6	ESE 6	—	
11	10.3	10.0	11.1	10.6	20.0	13.8	14.8	9.4	7.1	7.5	11.2	74	43	96	10	4⁰	10	ESE 2	ESE 4	WSW 4	2.4	●⁰ p, 3.
12	12.2	12.9	13.1	11.7	16.7	15.1	14.5	11.2	10.3	10.6	10.8	00	75	85	10	10	6	W 4	NW 3	NNW 2	—	● n; ≡ n 1, a; ⊲ p.
13	12.5	12.0	11.1	16.3	20.8	17.5	18.2	11.1	9.8	10.4	10.0	71	57	68	2	5	5	ENE 2	SSE 3	SSE 3	—	⊤ p.
14	10.2	09.8	09.1	17.6	21.4	13.8	17.6	12.6	10.4	9.7	9.3	69	52	80	0	7	9	SSE 1	NNE 3	WNW 4	0.6	
15	09.1	09.5	09.2	12.0	16.6	12.5	13.7	11.6	10.2	10.2	10.3	98	72	96	10	7	10	WNW 4	WNW 6	NNW 4	1.7	●⁰ n, p; ≡ a.
16	08.4	08.5	08.0	11.1	13.8	11.2	12.0	10.8	9.6	10.4	9.4	98	90	95	10	9	10	NNW 5	NW 7	NW 3	4.8	●⁰ n, a, p.
17	05.7	06.0	06.5	10.8	13.6	10.4	11.6	9.6	8.7	7.7	7.7	91	66	82	8	7	1	WNW 3	NNW 6	W 4	—	
18	06.3	07.3	08.4	9.4	11.5	7.5	9.5	7.4	8.2	8.1	6.7	93	81	88	7	9	8	NW 2	NW 6	WNW 6	0.3	●⁰ a.
19	08.8	08.7	09.9	7.8	14.0	7.8	9.9	4.6	6.4	6.1	6.8	81	52	86	8	5	5	WNW 4	NNW 5	NW 6	4.0	
20	10.6	09.0	06.1	9.7	16.8	13.8	13.4	6.0	7.0	7.0	8.6	77	49	73	0	0	9	NW 4	SW 3	NW 2	10.0	●⁰, ⊼⁰ n.
21	06.4	07.6	09.6	6.8	12.5	4.0	7.8	3.6	6.8	5.9	5.9	93	54	97	9	5	9	NW 11	WNW 11	WNW 8	3.5	⸗, n, p; ●n, p, 3; ▲ p
22	10.5	11.5	12.9	4.6	10.2	7.0	7.3	3.9	5.7	6.2	7.1	90	67	81	10	5	9	WNW 9	NW 11	NNW 3	—	⸗, ● n.
23	12.0	10.8	10.5	8.4	15.2	11.9	11.8	4.7	6.0	6.6	7.3	72	52	70	10	7	5	SSW 3	W 3	NW 3	—	
24	10.6	11.1	12.4	11.8	14.2	10.2	12.1	8.5	7.1	7.2	6.3	69	60	68	4	4	5	NW 2	NNW 3	N 2	—	
25	12.7	12.2	11.2	11.3	18.3	13.4	14.3	7.9	6.1	7.7	8.4	61	49	74	2	0	0	SSE 2	SE 3	S 3	—	
26	08.3	08.5	08.4	14.0	14.5	9.8	12.8	9.6	9.1	9.4	8.6	77	77	95	9	10	10	S 5	WNW 6	WNW 8	2.2	
27	12.1	13.1	14.8	3.0	7.0	2.3	4.1	2.1	5.7	5.0	4.6	00	67	84	10	8	0	NW 6	WNW 10	WNW 3	—	⸗, ● n; ≡ n, 1, a.
28	14.0	13.4	13.2	6.3	11.5	8.1	8.6	1.0	4.9	4.2	6.6	69	42	82	1⁰	4	2	NNW 2	N 3	W 3	—	⊔ a.
29	13.0	11.7	11.0	10.5	14.2	11.7	12.1	5.3	6.6	5.5	6.8	70	46	67	0	7	5	NNW 2	NE 2	S 2	—	
30	10.1	09.1	08.8	12.5	17.1	10.1	13.2	8.3	6.1	6.5	8.5	57	45	92	7⁰	4	9	WSW 2	W 5	ENE 2	0.0	
31	08.0	07.9	09.3	10.9	14.4	10.0	11.8	8.9	7.8	8.7	8.4	80	72	92	9	10	10	WNW 5	WNW 7	W 3	0.4	●⁰ n, 2, p.
Срд. Moy.	710.5	710.5	710.7	10.7	15.7	11.3	12.6	8.0	7.8	7.7	8.1	81	58	81	6.4	6.1	6.2	3.6	4.8	3.6	30.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.0	709.5	710.0	8.8	10.6	8.2	9.2	8.0	7.6	7.6	7.0	91	80	87	10	10	10	NNW 1	N 5	W 1	2.0	●⁰ a, p.
2	08.9	08.9	09.4	10.2	13.4	8.6	10.7	5.8	7.1	7.2	7.9	76	63	95	6⁰	9	0	NNW 2	NNW 1	W 3	—	
3	09.5	09.8	12.0	10.8	16.8	10.0	12.5	8.0	7.6	8.9	8.4	78	64	92	1	10	8	W 3	NW 5	W 4	9.6	
4	13.6	13.7	13.4	11.3	16.6	13.6	13.8	9.3	8.9	9.1	9.2	89	65	80	7	6	4	WNW 5	WNW 4	WNW 3	0.0	● n, a.
5	12.5	11.9	11.8	15.4	21.2	15.3	17.3	10.2	8.5	8.1	8.5	65	43	65	0	1	2	WSW 5	WNW 4	WNW 3	—	⊲ p.
6	12.0	13.2	13.6	12.7	16.2	12.0	13.6	10.1	9.3	8.8	7.2	86	64	69	6	5	2	WNW 3	NNW 5	WNW 2	—	
7	12.4	11.3	09.7	14.8	20.4	16.2	17.1	10.0	9.0	8.9	9.8	72	50	71	1	5	0	NW 3	S 2	NE 2	—	
8	08.0	07.1	08.3	16.8	24.9	16.3	19.3	11.9	10.6	9.1	11.6	75	39	84	0	0	0	S 2	SE 4	W 3	7.2	●, ⊼ p.
9	11.0	11.9	12.2	13.5	20.4	16.6	16.8	11.5	9.6	12.3	11.7	84	69	83	3	9	0	NNW 6	NNW 4	N 1	—	
10	09.5	09.1	12.2	19.5	24.5	11.2	18.4	9.0	11.2	9.7	8.9	66	42	90	0	5	9	SW 2	WNW 12	WNW 4	1.9	●, ≡ p.
11	12.7	11.1	09.8	13.5	21.0	18.1	17.5	9.0	8.1	8.7	9.1	71	47	59	2	1	2	SE 2	SSE 3	SW 3	—	
12	08.3	07.6	08.1	20.5	25.4	18.5	21.5	16.4	12.4	12.1	14.1	70	51	89	0	3	9	S 2	NNW 3	WSW 3	10.9	● p, 3.
13	08.7	09.6	10.5	13.2	16.5	13.8	14.5	12.1	11.0	10.9	11.2	98	78	96	10	10	5	NNW 2	NNE 3	NW 2	0.1	●, ⊼ n; ≡ a.
14	11.0	12.3	13.8	14.4	17.3	11.9	14.5	11.8	10.3	8.5	7.3	85	58	71	3	5	1	NW 5	NW 6	N 1	—	
15	12.0	10.5	10.2	13.2	19.3	16.4	16.3	8.8	7.1	7.5	7.8	63	45	56	1	9	10	SSE 3	SSE 3	E 1	—	
16	11.0	12.1	13.5	15.2	18.8	13.8	15.9	13.0	7.9	6.7	5.6	61	42	48	5	4	2	NNE 3	N 5	NNE 2	—	
17	13.8	14.2	15.5	13.2	18.4	13.4	15.0	8.7	5.8	6.8	5.1	51	43	45	8	2	0	NW 2	N 7	NW 2	—	
18	15.7	14.8	14.1	15.5	21.4	16.6	17.8	8.2	7.3	8.0	6.5	56	42	47	0	0	0	SW 2	N 5	W 3	—	
19	13.0	11.7	09.8	20.4	25.4	19.4	21.7	13.5	9.3	8.7	6.9	52	36	41	0	0	0	W 1	ESE 3	SSW 3	—	
20	08.8	07.5	07.4	20.4	27.9	24.1	24.1	15.6	9.3	7.7	8.7	52	27	39	0	0	1	S 3	SSE 3	E 2	1.0	
21	11.2	12.4	14.0	19.6	25.6	19.8	21.7	16.3	12.0	12.5	10.1	71	51	58	2	1	1	WNW 4	NW 5	NW 4	0.5	●⁰ n.
22	14.3	14.6	15.0	15.2	16.0	13.9	15.1	13.7	12.0	12.9	11.7	93	96	99	10	10	2	S 2	NNE 1	SSW 2	15.5	● n, a, 2, p.
23	13.6	12.2	11.6	16.7	21.4	17.5	18.5	11.4	11.2	11.2	12.3	79	60	83	0	3	1	E 2	SE 3	S 2	—	
24	09.8	09.8	09.6	16.8	17.0	15.1	16.3	14.4	12.0	13.4	11.5	84	93	90	7	10	9	SE 2	W 2	W 3	10.2	⊼ a; ● a, 2, p.
25	10.8	11.4	12.1	15.0	18.9	14.4	16.1	12.9	10.3	8.6	7.1	82	53	58	2	5	1	WNW 5	WNW 7	NW 3	—	
26	11.5	11.4	11.6	16.9	23.3	18.3	19.5	12.7	10.0	8.4	9.4	70	39	60	0	0	0	WNW 3	WNW 3	W 3	—	
27	12.0	11.8	11.6	21.0	26.4	21.3	22.9	15.0	11.1	10.8	9.7	61	43	52	0	0	1	NE 1	S 4	S 3	—	
28	10.5	10.0	09.4	21.4	27.9	21.7	23.7	18.5	11.1	10.9	9.8	59	39	51	0	2⁰	3⁰	SSE 5	SE 5	S 2	—	
29	08.0	08.1	09.4	19.6	26.2	20.0	21.9	14.7	11.9	12.2	11.1	71	48	64	7⁰	8⁰	7	S 2	N 4	W 3	—	⊤, ⊲ p.
30	10.1	10.1	10.2	18.8	24.6	17.8	20.4	16.2	12.5	12.2	13.2	78	53	87	3	3	10	W 3	NNW 5	W 1	0.0	
Срд. Moy.	711.1	711.0	711.3	15.8	20.8	15.8	17.5	11.9	9.7	9.6	9.3	73	54	70	3.1	4.5	3.3	2.9	4.2	2.5	58.9	

1904.

Ставрополь (гимназія). — Stavropol (gymnase).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.0	709.9	710.2	13.6	21.6	19.3	18.2	13.3	9.9	9.8	9.2	86	51	55	10	1	5	NNE 6	NE 2	N 2	0.1	≡, ●⁰ n.
2	09.4	10.7	10.6	17.2	17.8	18.2	17.7	15.5	11.6	13.6	12.0	80	90	97	9	10	7	SE 3	E 3	0	7.8	●⁰ n, a, 2, p.
3	12.0	11.7	12.6	18.2	22.8	19.4	20.1	15.3	13.0	12.8	13.5	90	62	81	5	7	9	NE 2	N 3	SW 2	0.2	●⁰, ⊼ a; ⊤ p.
4	12.4	12.1	12.0	19.2	22.3	18.5	20.0	15.7	11.6	12.5	12.8	60	63	81	5	7	0	N 1	SE 2	SSW 3	0.0	● a; ⊼ a, p.
5	11.9	11.0	10.9	17.6	23.7	20.6	20.6	14.5	13.0	11.8	13.2	87	54	74	0	1	0	SSE 3	E 6	S 2	—	
6	09.7	09.1	09.4	18.6	25.4	22.2	22.1	15.4	11.0	10.5	11.1	70	44	56	0	2	10	SE 3	ENE 6	S 2	0.0	⊤, ●⁰ 3.
7	09.0	09.8	09.1	18.2	22.2	19.6	20.0	17.3	10.3	12.9	10.1	66	65	59	10	10	10	NE 2	E 1	N 3	—	
8	09.7	09.1	09.9	18.6	24.6	19.6	20.9	16.6	11.2	12.2	12.0	71	53	71	8	5	8	WNW 5	WNW 6	WNW 5	4.0	● p.
9	10.0	10.1	09.9	18.6	26.8	20.6	22.0	17.2	11.4	13.1	12.8	72	50	71	10	3	1	WNW 4	N 5	W 1	—	
10	09.5	09.1	08.6	21.6	28.6	22.8	24.3	18.1	13.2	12.4	11.7	70	43	56	0	2	0	W 4	WNW 4	W 3	—	
11	06.9	06.0	08.0	24.9	30.6	22.0	25.8	18.1	13.3	13.9	13.6	57	43	70	0	8	8	S 2	SW 3	W 3	6.5	⊼, ▲ p; ● p, 3.
12	09.7	10.6	12.3	19.0	23.7	16.4	19.7	16.4	10.2	10.5	7.7	62	49	56	3	1	0	W 5	WNW 7	NW 2	—	
13	12.1	12.7	12.4	18.4	24.2	17.0	19.9	13.0	8.6	10.2	6.6	56	46	46	2	2	3	SW 2	W 3	N 5	—	
14	14.2	15.5	16.4	15.2	22.8	17.0	18.3	13.5	7.1	9.6	6.9	56	47	47	10	3	0	N 2	NW 4	N 2	—	
15	19.9	17.6	17.7	16.7	21.0	17.6	18.4	12.1	8.0	7.6	7.1	57	41	47	0	0	0	NE 2	NE 4	SE 2	—	
16	17.4	16.3	15.5	17.9	24.5	20.0	20.8	12.6	7.1	8.2	8.4	46	35	48	0	0	0	S 2	ESE 3	S 2	—	
17	14.8	13.4	11.8	22.6	28.0	22.6	24.4	16.6	8.6	8.2	10.0	42	29	49	0	1	0	S 1	SE 6	SW 5	—	
18	09.1	06.1	04.8	22.4	28.4	23.4	24.7	16.7	10.1	7.1	7.9	51	25	36	0	0	0	SE 2	SE 6	S 3	—	
19	02.3	01.2	01.1	23.2	29.4	23.4	25.3	16.7	6.7	7.1	9.6	32	23	44	0	0	3	N 3	NE 2	W 6	—	
20	03.2	04.9	06.5	19.7	24.5	19.8	21.3	18.7	13.5	12.7	9.3	80	56	54	3	2	6	WNW 7	WNW 5	NW 3	—	
21	08.0	10.6	11.4	16.8	18.8	17.0	17.5	14.1	9.5	7.8	8.5	67	49	59	10	4	5	W 2	NW 5	W 2	0.0	●⁰ p.
22	12.9	12.2	12.4	15.0	22.3	17.7	18.3	11.5	6.5	7.8	8.4	52	40	57	2	2	3	W 5	W 3	NW 2	—	
23	14.1	12.9	13.2	19.2	24.3	19.8	21.1	13.4	9.1	9.4	9.1	55	42	53	0	2	1	N 1	N 2	N 5	—	
24	12.8	11.9	11.4	18.8	27.0	22.9	22.9	15.1	6.5	10.9	11.3	40	41	55	3	3	8	SE 2	E 3	NE 2	0.0	●⁰, ⊤ p.
25	11.3	10.2	09.7	19.5	27.3	21.4	22.7	16.4	11.5	11.9	11.0	69	44	58	0	1	0	S 2	SE 4	S 4	—	
26	09.8	08.8	09.2	16.8	23.5	20.0	20.1	14.5	14.2	12.3	12.2	00	57	70	0	6	1	E 3	E 4	SE 4	—	
27	08.7	08.0	07.1	17.4	23.6	17.7	19.6	14.2	11.9	11.4	11.1	81	53	74	0	3	0	SSE 7	SE 6	S 6	—	
28	05.3	03.9	03.6	15.9	26.6	22.4	21.6	14.2	11.9	13.3	13.0	88	51	67	8	3	2	SE 4	S 2	W 4	—	
29	04.5	04.4	05.8	21.4	28.3	20.2	23.3	16.6	12.5	13.4	13.8	66	47	79	0	6	4	NW 4	NW 4	NW 2	0.0	●⁰ p.
30	*05.9*	06.2	06.0	22.6	28.8	24.6	25.3	17.4	11.6	11.7	10.4	72	39	46	0	3	1	SW 1	S 3	SE 1	—	
31	05.5	07.0	08.5	23.9	28.1	20.8	24.3	20.6	11.6	13.4	14.7	53	47	81	0	4	9	WNW 4	NW 8	N 6	3.7	●, ⊼ p.
Срд. Moy.	710.1	709.8	709.9	19.0	24.9	20.1	21.3	15.5	10.5	11.0	10.6	66	48	61	3.2	3.3	3.4	3.1	4.0	3.0	22.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.4	710.0	710.4	14.6	15.7	14.0	14.8	13.2	12.1	12.4	11.2	98	93	95	10	10	10	WNW 4	NW 3	W 3	12.5	⊼ n; ● n, a, p.
2	11.4	12.2	13.3	13.8	18.5	16.2	16.2	12.9	11.2	12.3	12.8	96	78	94	10	10	10	NW 2	N 4	0	5.5	● n, a.
3	12.7	12.5	12.3	14.0	14.8	15.0	14.6	13.6	11.4	11.7	12.4	96	93	98	10	10	9	SE 2	NE 3	NW 1	4.0	● n, 1, a.
4	13.5	13.5	12.3	15.6	22.4	19.4	19.1	13.0	11.5	12.8	11.8	87	64	70	1	3	10	W 5	NW 3	0	—	
5	12.9	13.1	13.1	15.8	16.1	17.1	16.3	15.3	10.4	11.7	10.8	78	86	75	10	10	10	NE 3	NE 4	SW 2	0.3	●⁰ p.
6	13.7	13.6	13.7	19.8	24.5	21.0	21.8	15.9	11.2	11.7	11.1	65	51	61	0	3	1	N 1	E 3	NE 2	—	
7	14.4	14.1	13.6	19.2	26.2	20.4	21.9	16.6	9.5	11.4	8.6	57	45	48	4	0	1	NNE 1	NE 3	ENE 3	—	
8	12.7	10.3	09.4	19.0	25.6	15.4	20.0	15.3	11.5	11.1	10.6	70	46	82	7	3	10	SSE 4	NE 5	NE 5	18.4	●, ⊼ p, 3.
9	10.5	09.8	10.2	14.3	22.1	20.2	18.9	12.9	11.9	13.7	11.2	98	70	64	10	2	0	NNW 3	NW 3	W 3	—	●, ⊼, ≡ n.
10	10.8	11.2	12.0	17.4	25.4	19.3	20.7	16.2	12.3	11.7	9.2	84	49	55	4	4	1	W 4	WSW 3	NW 3	—	
11	13.6	13.8	14.4	18.9	25.4	19.4	21.2	14.1	9.2	9.3	7.9	57	39	48	5	1	0	SSW 2	E 2	NE 1	—	
12	14.2	13.7	12.9	18.3	26.3	20.9	21.8	15.4	8.0	8.9	8.5	52	35	46	1	0	0	SE 2	NE 3	NE 4	—	
13	11.8	09.5	07.9	16.2	25.2	19.8	20.4	14.9	7.4	7.8	7.8	55	33	46	0	0	0	E 2	SE 2	SE 2	—	
14	07.5	08.1	09.9	18.6	24.6	18.9	20.7	16.0	9.4	10.1	9.8	59	45	60	0	8	2	SE 1	NE 4	NW 6	—	
15	11.9	11.9	13.0	14.5	19.6	14.4	16.2	11.8	7.0	8.0	7.3	57	47	60	0	0	3	NE 2	NE 6	W 3	—	
16	14.0	13.8	13.9	13.6	23.1	18.8	18.5	10.6	7.2	7.2	8.5	62	34	52	0	0	0	WSW 3	NW 7	W 3	—	
17	11.8	11.2	11.3	18.1	26.2	20.9	21.7	14.2	8.8	10.2	10.2	58	41	55	0	0	8	W 3	W 5	NW 3	0.0	●⁰ p.
18	11.7	11.1	11.6	18.7	25.6	18.2	20.8	14.9	9.8	9.5	7.9	61	39	51	4	0	0	NW 2	WSW 4	N 2	—	
19	12.9	13.1	13.5	17.7	24.2	18.6	20.2	13.4	7.8	8.8	7.0	52	39	44	0	0	0	SSE 1	NE 2	NE 3	—	
20	12.7	12.1	11.5	15.5	26.0	19.5	20.3	13.2	5.4	7.4	6.8	42	31	40	0	0	0	ESE 2	SE 6	E 3	—	
21	11.7	10.6	10.3	14.3	24.8	20.2	19.8	12.0	9.9	11.7	10.0	83	51	56	0	3	1	ESE 2	SE 6	ESE 3	—	
22	09.2	09.1	09.5	16.3	24.2	19.8	20.1	14.5	12.6	10.0	10.6	92	45	61	9	8	10	SE 4	SE 5	SW 1	4.4	
23	09.3	09.8	07.4	13.7	18.2	15.3	15.7	13.1	10.3	11.4	9.0	89	74	69	10	10	9	SSE 3	SSW 3	SSE 3	1.9	● n, 1, a.
24	06.3	06.2	06.6	17.3	25.7	21.8	21.6	15.0	13.0	12.7	8.8	89	52	45	7	1	0	S 1	NE 2	0	—	
25	09.0	09.9	10.7	22.0	30.2	22.6	24.9	17.0	13.0	11.2	11.8	67	35	58	0	0	0	SSW 1	SSE 2	SW 2	—	
26	12.0	11.6	10.9	20.0	29.8	25.0	24.9	16.7	10.9	12.5	9.7	63	40	41	0	0	0	N 2	E 2	SSE 2	—	
27	09.4	07.3	06.9	20.7	29.3	23.1	24.4	17.4	12.3	11.7	10.3	68	39	49	0	0	4	SE 2	ESE 6	ESE 5	—	∞² p.
28	06.0	05.8	07.8	16.5	29.9	23.4	23.3	14.5	12.6	13.7	8.9	91	43	51	8	0	0	SE 3	SSE 5	SE 3	—	
29	08.8	10.6	11.6	20.8	27.2	22.0	23.3	18.1	13.7	15.6	14.1	76	58	72	5	2	1	NW 7	N 6	WNW 4	—	
30	13.1	13.5	12.9	17.4	25.9	19.9	21.1	16.7	12.2	13.1	13.1	83	53	76	5	0	1	NW 3	NNW 4	NNW 4	0.2	●⁰ a.
31	13.0	10.8	10.7	16.7	26.5	19.8	21.0	16.0	10.6	12.6	13.1	75	49	77	7	2	5	ENE 2	NE 3	NE 5	3.0	●⁰ a; < p.
Срд. Moy.	711.4	711.1	711.1	17.1	24.2	19.4	20.2	14.7	10.5	11.1	10.0	73	52	61	4.1	2.9	3.4	2.5	3.8	2.7	50.2	

1904.

Ставрополь (гимназія). Сентябрь. — Septembre. Stavropol (gymnase).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.5	709.8	710.4	17.3	18.8	16.2	17.4	15.9	13.6	13.9	13.3	93	87	97	8	9	7	NW 4	NNW 5	NW 4	4.8	⊼ n; ● n, p.
2	11.0	11.6	12.5	14.5	18.7	14.8	16.0	13.5	11.5	8.3	10.4	94	52	84	2	8	2	WNW 3	NNW 5	W 2	—	
3	11.8	11.4	11.5	15.4	22.3	17.5	18.4	10.9	8.6	8.7	8.9	66	44	61	1	1	0	ENE 1	ENE 4	ESE 1	—	⊃ a.
4	12.0	11.6	11.6	15.7	25.2	19.5	20.1	13.8	8.3	11.1	12.4	63	47	74	7	1	0	E 1	SE 2	ENE 1	—	
5	11.1	10.7	11.7	17.6	26.9	21.3	21.9	14.6	8.4	11.5	12.3	56	44	66	0	0	0	SSE 2	SSE 5	SSE 1	—	
6	12.1	11.8	11.8	19.0	27.6	20.9	22.5	17.6	10.9	8.3	11.0	67	30	60	0	0	2	SSE 3	SSE 5	SE 2	—	
7	10.5	09.5	10.4	17.3	26.4	19.3	21.0	14.9	9.5	8.3	—	65	33	—	0	0	10	SE 3	SSE 6	W 2	1.0	●⁰ p.
8	09.1	09.3	10.4	13.6	16.3	12.1	14.0	12.1	9.2	11.1	5.1	80	85	48	10	9	0	NNE 2	NE 3	N 4	0.2	●⁰ p.
9	10.7	11.9	15.9	9.1	15.3	7.9	10.8	4.9	5.6	5.6	5.3	64	43	66	0	0	0	NW 1	NNW 5	NE 3	—	⊔ a.
10	17.1	18.1	19.6	6.3	15.1	11.1	10.8	2.3	4.7	6.0	5.9	66	48	60	0	0	0	S 2	ENE 1	ESE 1	—	⊼ n; ⊔ a.
11	19.0	17.3	17.7	10.0	19.7	12.5	14.1	6.8	5.6	6.1	6.4	61	35	60	0	0	0	SSW 3	E 3	SSE 2	—	⊃ a.
12	16.1	13.8	12.7	10.6	20.2	15.9	15.6	8.8	8.1	9.3	10.3	85	53	77	2	0	0	ESE 3	E 6	S 3	—	
13	11.3	11.8	13.1	13.8	20.3	14.5	16.2	13.0	10.5	12.2	10.2	91	69	84	7	9	4	SSW 5	W 5	WSW 4	0.2	●⁰ p.
14	16.1	16.6	16.8	10.5	19.0	11.3	13.6	9.2	7.9	8.3	8.1	84	50	81	0	0	0	WNW 3	NNW 4	NW 1	—	
15	15.0	13.3	11.7	12.5	22.3	16.6	17.1	8.6	5.9	7.0	7.9	54	36	57	1	2	0	S 3	S 3	SW 4	—	⊃ a.
16	10.5	09.6	09.5	15.6	24.7	15.9	18.7	12.5	7.9	9.4	8.9	60	40	65	0	0	0	SW 2	SW 2	SSE 1	—	
17	08.5	09.3	07.6	13.6	24.6	18.8	19.0	11.7	8.7	11.2	9.9	75	49	61	0	0	0	SE 4	SSE 4	SSW 4	—	
18	07.3	09.0	10.1	13.4	24.3	18.4	18.7	11.8	11.2	12.8	10.7	98	57	68	10	1	3	ESE 2	NE 2	S 2	—	≡ n, a.
19	10.9	09.8	09.4	16.8	23.8	20.0	20.2	15.0	11.8	12.8	11.6	83	59	67	5	5	2	0	E 5	SE 3	—	
20	09.5	10.8	12.5	13.4	20.0	13.1	15.5	12.8	10.7	12.1	10.3	94	70	93	10	10	7	SSE 2	N 5	N 2	17.7	●, ⊼ p.
21	14.2	14.9	15.5	13.0	20.0	12.5	15.2	12.1	10.4	11.8	10.0	94	68	94	9	3	3	NNW 3	NNE 2	ESE 2	0.0	● n, a.
22	15.3	15.0	15.1	11.1	18.4	13.0	14.2	9.8	8.7	10.4	7.3	89	66	66	0	6	2	SSE 2	SSE 5	SE 3	—	⊃ a.
23	13.7	13.4	13.6	11.0	18.3	14.4	14.6	9.4	9.4	9.8	10.3	96	63	85	10	3	2	SE 3	SSE 4	SSE 3	—	
24	14.2	14.9	15.6	10.6	17.6	10.3	12.8	9.8	8.7	9.3	6.8	92	62	73	7	4	2	SSE 2	SE 6	ESE 3	—	
25	17.9	18.0	18.7	5.7	14.0	7.7	9.1	4.3	5.7	6.7	5.1	83	57	65	8	1	2	ESE 3	SE 7	ESE 4	—	
26	18.8	19.1	17.5	6.1	7.9	6.7	6.9	5.1	6.0	6.0	7.1	86	74	98	9	9	10	ESE 6	E 6	ESE 5	11.5	●⁰ p.
27	13.9	13.0	13.0	4.9	9.9	10.4	8.4	3.1	6.5	9.0	9.4	00	99	00	10²	10²	10²	ENE 6	ESE 5	E 7	26.2	●, ≡ n, a, 2, 3.
28	12.9	13.9	14.9	7.9	7.4	6.4	7.2	6.4	8.0	7.7	7.2	00	00	00	10²	10²	10²	E 3	NE 6	ESE 4	24.2	≡² n; ● n, 1, a, 2, p.
29	15.2	15.5	16.5	6.0	7.7	8.4	7.4	4.8	6.9	7.9	8.2	99	00	00	10²	10²	10²	ESE 5	ENE 5	SE 5	8.5	≡² n, 2, p, 3; ● 2, p, 3.
30	15.5	15.6	16.4	7.1	8.3	7.6	7.7	6.0	7.5	8.2	7.8	00	00	00	10²	10²	10²	ESE 7	E 7	SE 6	9.6	●⁰, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	713.0	713.0	713.5	12.0	18.7	13.8	14.8	10.0	8.5	9.4	8.9	82	62	76	4.9	4.0	3.3	3.0	4 4	3.0	103.9	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.3	716.6	717.3	5.5	8.8	8.4	7.6	4.9	6.8	8.2	8.2	00	98	00	10²	10	10²	ENE 4	E 4	ESE 3	3.7	≡ n, 1, a, p; ●⁰ n, p.
2	17.9	19.5	21.4	5.1	9.7	6.5	7.1	4.8	6.6	7.2	6.4	00	90	88	10	4	0	ENE 4	ESE 5	ENE 2	0.1	≡ n, 1, a.
3	21.2	21.3	20.8	4.3	12.0	6.5	7.6	3.0	5.4	6.9	6.2	87	66	86	0	0	0	0	NE 3	SE 1	—	⊔ a.
4	19.3	18.9	18.5	4.8	10.7	5.0	6.8	1.9	4.5	5.4	5.2	69	56	80	0	0	0	E 1	ENE 3	ESE 2	—	
5	16.2	15.3	13.5	5.3	13.3	7.8	8.8	2.4	4.6	5.5	6.4	69	48	81	2⁰	2	0	S 2	ESE 2	S 1	—	⊔ a.
6	11.1	10.6	10.3	8.9	17.4	12.4	12.9	5.8	6.1	8.5	7.6	72	57	71	6	9	7	S 3	SSE 2	S 2	—	
7	10.8	10.0	11.1	12.7	20.4	14.6	15.9	11.0	8.1	10.4	8.6	75	59	70	9	9	3	S 2	S 5	SW 2	2.0	●⁰ 1.
8	12.1	13.0	14.6	13.4	21.3	15.6	16.8	11.9	9.5	11.3	12.3	83	61	93	3	2	2	SSW 4	WNW 6	SW 1	—	● n.
9	14.5	15.0	14.9	16.7	25.5	19.6	20.6	14.3	9.4	9.2	9.0	67	39	53	0	0	0	SW 2	S 3	SSE 4	—	
10	15.6	17.0	18.1	17.2	27.7	17.0	20.6	15.1	8.7	12.5	11.9	60	44	83	1	2	1	W 1	WNW 2	0	—	
11	17.0	17.1	18.2	17.6	23.6	16.6	19.3	15.7	11.9	11.5	10.8	83	53	77	5	7	1	S 2	SE 3	ESE 2	—	
12	18.7	19.2	18.7	11.0	15.0	11.6	12.5	10.6	9.8	10.3	8.7	00	82	86	10	4	2	ESE 5	SSE 5	SSE 5	—	≡ n, 1, a.
13	17.9	17.6	16.7	7.9	10.8	6.9	8.5	6.6	7.9	7.9	7.0	99	83	94	10	7	0	ESE 5	SSE 5	SE 5	—	≡ n, 1, a.
14	15.1	15.1	14.9	5.3	11.5	7.8	8.2	4.6	6.2	6.7	6.7	94	66	86	9	0	0	SSE 4	SSE 5	SSE 5	—	
15	15.3	15.8	16.6	7.0	12.7	8.9	9.5	4.6	7.3	7.6	7.6	98	70	89	10	4	0	SSE 3	SSE 6	S 4	—	
16	16.7	17.0	17.2	6.6	11.9	5.9	8.1	5.8	7.1	7.5	4.9	98	73	70	10	6	0	SSE 7	SSE 7	ESE 8	—	
17	17.4	17.1	16.5	4.3	9.9	5.2	6.5	3.7	5.7	6.2	5.3	92	68	80	9	3	4	ESE 5	SE 6	ESE 5	—	
18	16.3	15.8	14.8	3.4	8.7	5.5	5.9	2.9	5.4	7.4	6.4	93	88	96	3	7	0	ESE 4	SSE 6	SSE 4	—	
19	13.7	12.7	11.5	6.0	13.5	8.9	9.5	5.5	7.0	8.4	7.7	00	73	91	10	2	10	S 5	SSE 2	SSW 3	2.7	≡ n, 1, a; ●⁰ 3.
20	06.4	04.1	07.3	6.7	10.8	7.4	8.3	5.4	7.1	8.7	7.0	98	91	91	10	10	10	SSE 2	SW 2	W 6	2.3	≡ a; ● p.
21	10.0	11.9	12.5	4.2	8.1	4.4	5.6	1.9	3.3	5.7	5.5	54	71	89	0	3	9	NW 10	NW 3	S 3	—	
22	11.7	11.8	11.7	4.9	7.4	3.7	5.3	3.6	5.3	6.2	5.9	81	80	98	10	10	4	S 3	SE 3	S 4	—	
23	09.1	09.7	10.5	5.3	9.6	8.0	7.6	3.4	6.0	7.0	7.2	91	79	90	10	10	8	S 1	SSE 2	W 2	0.6	●⁰ p.
24	13.1	14.5	16.6	2.6	6.4	4.5	4.5	2.4	5.1	5.2	5.8	93	72	92	4	8	6	W 6	WNW 6	W 3	—	
25	15.6	15.9	16.4	3.8	9.3	5.2	6.1	2.5	5.4	6.1	6.0	90	70	90	8	6	8	S 2	WSW 2	S 2	—	
26	16.3	14.8	13.7	1.4	10.1	6.2	5.9	1.1	4.8	6.2	5.5	94	67	83	1	1	4	S 1	ESE 6	SE 3	—	⊔ a.
27	13.1	13.6	14.9	4.1	12.9	6.3	7.8	2.8	4.7	5.4	6.4	77	49	90	2	0	2	S 7	ESE 3	SSE 5	—	
28	14.3	14.7	14.8	4.7	9.0	7.3	7.0	4.0	6.3	7.1	7.6	98	83	00	9	3⁰	0	SE 6	ESE 5	ESE 5	—	≡⁰ a.
29	13.1	12.6	11.9	7.9	11.3	9.3	9.5	6.2	8.0	8.5	8.4	00	85	96	10²	10	10	S 5	SE 5	ESE 5	—	≡ n, 1, a, p.
30	09.8	09.0	07.9	7.2	13.8	9.8	10.3	6.9	7.5	8.4	7.9	99	72	87	10	2	0	SSE 5	ESE 2	W 2	—	≡ n, 1, a.
31	07.0	06.5	07.8	5.9	2.5	− 0.8	2.5	− 1.1	7.0	5.3	4.3	00	96	00	10²	10	8	W 2	N 6	NNW 5	1.7	≡² n, 1, a; ●⁰, ✱ p.
Срд. Moy.	714.3	714.3	714.6	7.2	12.8	8.5	9.5	5.6	6.7	7.7	7.2	88	71	86	6.5	4.9	3.5	3.6	4.0	3.4	13.1	

1904.

Ставрополь (гимназія). Ноябрь. — Novembre. Stavropol (gymnase).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.5	709.4	710.9	- 1.5	1.5	- 0.2	- 0.1	- 2.0	4.0	4.2	4.4	98	82	96	10	9	3	NW 6	WNW 10	WNW 8	1.1	
2	11.1	11.0	13.4	- 0.8	3.3	1.2	1.2	- 1.1	4.8	4.1	4.4	00	72	89	10	5	0	NW 10	NNW 6	WNW 7	—	✱ n.
3	12.2	10.7	11.1	- 1.1	7.3	1.0	2.4	- 1.5	4.0	3.4	4.3	94	45	87	0	0	0	WNW 3	W 5	N 3	—	⊔ a.
4	09.7	07.4	03.9	- 1.3	6.8	7.9	4.5	- 2.1	4.2	4.9	5.3	00	67	66	10	0	10	W 2	WNW 5	W 4	0.0	≡ a.
5	00.3	00.5	05.7	3.9	0.8	- 1.0	1.2	- 1.3	5.8	4.7	4.3	95	96	00	10^2	10	10	W 7	WNW 10	WNW 9	14.5	●^{0} n 1 a; ↝ a; ✱ a 2 p 3; ⊹ 3.
6	11.1	13.4	15.7	- 1.3	0.0	- 2.5	- 1.3	- 2.8	4.2	4.4	3.4	00	96	89	10	8	0	NNW 9	NNW 9	SW 2	—	
7	13.6	11.8	11.9	- 0.3	6.7	7.4	4.6	- 2.7	4.1	4.2	5.0	92	57	65	7^0	5^0	9	SSW 3	SSE 2	W 3	—	
8	15.4	16.5	16.5	5.8	8.2	4.5	6.2	3.9	6.5	6.2	5.5	94	76	87	9	7	0	NW 6	N 5	SSE 3	—	
9	13.7	11.9	10.0	6.0	8.6	6.5	7.0	3.2	5.4	6.8	6.3	78	83	87	0	2	10	SSE 6	SSE 3	S 4	—	
10	09.3	08.3	06.5	8.6	14.3	10.8	11.2	6.5	6.4	8.9	7.2	77	74	74	5	10	9	SSW 4	S 1	SW 5	0.3	●^{0} p.
11	05.3	05.0	07.9	11.4	11.3	4.6	9.1	4.5	6.8	8.2	6.0	67	83	96	9	10	10	W 3	WNW 5	NW 9	3.1	⌒ a; ●^{0} a, p.
12	12.9	15.8	18.3	- 1.2	1.1	- 2.9	- 1.0	- 3.0	4.2	4.0	3.7	00	81	00	9	10	0	NNW 5	W 4	NW 1	0.3	✱^{0} a; △ p.
13	15.3	13.0	12.3	- 4.5	- 1.4	- 1.3	- 2.4	- 4.8	3.3	4.1	4.2	00	98	00	5^0	9	10	SSE 4	ESE 3	SE 3	—	≡^{0} 1, 3.
14	10.5	10.1	11.8	- 1.7	1.8	2.2	0.8	- 2.0	4.0	4.7	5.2	00	90	96	10	10	10	SSE 2	SSE 3	ESE 3	0.7	≡ n, 1, 3; ●^{0} 3.
15	13.9	14.8	17.2	0.8	2.8	1.4	1.7	0.4	4.9	5.2	4.8	00	93	94	10	10	3	0	SSW 2	S 1	2.0	●^{0}, ≡ n; ✱ a.
16	16.4	14.7	13.4	- 0.3	- 0.8	- 0.6	- 0.6	- 1.4	4.5	4.8	4.4	00	00	00	10	10	10	SSE 3	ESE 6	S 5	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∽ 2.
17	13.4	14.3	13.4	1.0	3.0	1.2	1.7	- 1.6	4.7	5.1	5.0	96	88	00	10	10	10	SSE 6	SE 3	SSW 5	—	≡ n, 1, a, 3.
18	13.3	15.0	16.4	1.7	10.1	5.9	5.9	1.2	5.1	6.7	6.9	98	73	99	5	8	6	S 4	NNW 5	0	0.1	≡ p.
19	14.3	13.1	15.8	4.2	3.2	0.9	2.8	0.6	6.2	5.8	4.9	00	00	00	10	10^2	10	N 1	NE 2	N 2	4.4	≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3; ● p.
20	18.1	17.7	17.6	0.0	4.0	1.2	1.7	- 0.8	4.6	5.8	5.0	00	95	00	10	10	10	0	NE 1	WSW 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
21	17.3	16.3	15.7	1.1	8.4	5.5	5.0	- 1.3	4.9	6.6	4.8	98	81	71	0	0	0	WNW 2	SSE 1	S 2	—	≡ n; ⊔ a.
22	13.4	11.3	09.8	5.4	7.2	2.7	5.1	2.6	4.7	6.0	5.5	70	78	98	0	0	2	SSW 2	SE 3	S 5	—	⊔ a; ≡ p.
23	10.3	12.7	15.4	1.4	0.5	- 0.4	0.5	- 1.3	4.9	4.7	4.5	96	98	00	3	10	10	W 2	W 4	W 1	0.3	≡ a, 2, p, 3.
24	19.9	20.4	20.5	2.1	2.6	1.9	2.2	- 0.5	5.2	5.5	5.2	98	00	98	10	10	10^2	ESE 4	SE 4	WSW 6	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
25	18.5	17.3	13.8	- 0.4	5.0	0.4	1.7	- 0.5	4.5	4.8	4.5	00	73	94	10^0	0	2	ESE 5	ESE 2	S 11	—	≡ n, 1, a; ∽^{0} 1.
26	11.5	09.8	08.0	1.0	7.6	5.2	4.6	- 0.3	4.7	5.0	4.9	94	63	73	10	1	6	S 7	SE 1	S 2	—	
27	04.4	01.7	697.2	4.9	7.6	7.6	6.7	4.7	5.6	4.9	4.6	86	62	59	10	10	10	0	SE 1	WSW 3	0.7	●^{0} a.
28	698.6	03.1	705.9	7.1	0.4	- 0.7	2.3	- 1.2	5.3	4.4	4.4	70	92	00	9	9	10	WSW 7	WNW 13	WNW 5	0.3	●^{0} n, a.
29	705.8	05.4	05.9	- 0.2	7.0	3.2	3.3	- 1.3	4.5	4.2	5.4	00	56	93	7	3	10	SSE 1	NNW 3	W 1	0.3	●^{0} p, 3.
30	06.0	03.9	03.2	- 0.1	- 0.9	- 2.3	- 1.1	- 2.7	4.5	4.3	3.9	98	00	00	10	10	10	0	NE 2	NE 2	15.5	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	711.5	711.2	711.5	1.7	4.6	2.4	2.9	- 0.3	4.9	5.2	4.9	93	82	90	7.6	6.9	6.7	3.8	4.1	3.9	43.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	702.5	701.1	701.2	- 2.4	- 2.3	- 2.5	- 2.4	- 2.8	3.8	3.9	3.8	00	00	00	10	10	10	NE 2	NE 8	ESE 3	15.3	≡, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	04.8	06.7	09.9	- 4.6	- 4.0	- 5.0	- 4.5	- 5.2	3.2	3.4	3.1	00	00	00	10	10	10	NE 2	SE 1	NE 2	2.8	✱ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	11.7	12.1	14.9	- 5.2	- 4.7	- 5.3	- 5.1	- 5.5	3.1	3.2	3.0	00	00	98	10	10	10	N 1	NNE 2	NE 1	—	⋁ n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	15.5	14.8	14.8	- 6.5	- 5.0	- 5.6	- 5.7	- 6.7	2.8	3.1	2.7	00	00	90	10	9	10	0	ESE 1	S 2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
5	12.7	11.3	10.7	- 2.1	1.0	- 0.1	- 0.4	- 6.4	3.8	4.5	4.4	96	90	96	4	4	10	NW 1	WNW 3	WSW 3	4.3	≡ n.
6	10.5	11.2	13.7	- 1.4	- 2.0	- 2.3	- 1.9	- 2.6	4.1	4.0	3.9	00	00	00	10	10	10	WSW 3	WNW 6	WNW 4	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 2, p, 3
7	15.2	15.6	15.6	- 2.5	1.0	- 1.4	- 1.0	- 3.3	3.8	4.2	3.6	00	82	88	10	7	0	W 2	SW 1	SW 2	—	≡ n, 1, a.
8	15.5	15.0	14.3	0.1	5.4	3.5	3.0	- 2.1	4.3	3.1	3.0	92	46	50	4	2^0	0	S 4	S 2	SSW 2	—	
9	14.0	12.8	11.4	4.3	8.3	4.4	5.7	2.6	3.8	4.3	3.5	62	53	56	4^0	3	1	0	SE 1	SW 3	—	
10	10.6	10.5	13.0	2.2	7.2	3.6	4.3	1.4	3.7	4.2	5.1	68	55	87	3^0	1^0	9	W 7	NNW 5	NNW 5	1.7	●^{0} p.
11	15.8	16.4	16.8	1.0	0.3	- 0.6	0.2	- 0.8	4.9	4.6	4.4	00	98	00	10^2	10	10^2	W 2	N 3	NE 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	17.1	16.1	15.1	- 0.8	- 1.1	- 1.9	- 1.3	- 2.0	4.3	4.2	4.0	00	00	00	10	10	5	S 2	SSE 2	S 1	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⋁ p; ≡ 3.
13	13.6	13.0	12.3	- 3.0	3.0	- 2.8	- 0.9	- 3.1	3.5	3.8	3.7	96	68	00	4^0	3^0	1^0	SSW 2	SW 1	S 2	—	ѡ 3.
14	11.2	11.0	11.4	- 2.5	1.8	- 0.3	- 0.3	- 3.8	3.7	3.9	4.1	98	75	90	10	5^0	2^0	SSE 5	S 3	SW 2	—	
15	11.3	10.9	10.6	3.8	8.2	1.0	4.3	- 0.3	3.1	3.9	4.4	51	49	89	5	0	1	SW 1	S 2	S 2	—	
16	11.2	12.4	14.5	- 0.2	1.2	- 0.2	0.3	- 2.8	4.5	4.7	4.5	00	94	00	10^2	10	10	SE 3	SSE 4	S 5	0.1	≡^{2} a, p.
17	16.9	17.7	18.5	- 0.1	1.5	- 1.0	0.1	- 1.4	4.6	4.6	4.6	00	91	00	10	6	10	SSW 2	S 1	S 1	—	≡ 3.
18	18.2	17.1	16.2	- 0.9	4.2	1.6	1.6	- 1.9	4.0	4.7	3.1	94	76	60	1^0	6^0	5^0	NNW 2	W 3	WNW 4	—	
19	13.2	11.0	08.6	1.3	0.4	1.5	1.1	- 0.1	4.7	4.7	5.1	92	00	00	10	10	10	NW 7	WNW 9	WNW 6	0.3	≡ a, 2, p, 3.
20	06.2	06.1	06.9	1.0	- 0.7	- 0.5	- 0.1	- 1.7	4.9	4.3	4.0	00	98	90	10^0	10	10	WNW 4	W 3	W 3	5.4	≡ n, 1, a; ✱ a, 2, p.
21	09.1	10.7	13.1	- 5.0	-10.0	-13.4	- 9.5	-13.7	3.1	2.1	1.6	00	00	00	10	10	10	NE 2	NNE 2	NE 1	3.3	≡ n, 1, a, 2, p; ✱^{0} 2, p, 3.
22	11.4	09.4	07.6	-14.2	- 8.2	- 5.4	- 9.3	-16.5	1.2	2.3	3.0	83	97	98	10^0	8^0	10	NE 1	W 1	WSW 6	2.2	✱, ⊹ p, 3.
23	08.7	07.8	03.1	-10.1	- 5.8	- 1.8	- 5.9	-11.0	1.9	2.7	3.9	93	93	98	7	4	10	W 6	W 6	WSW 4	3.5	⊹^{2} p, 3.
24	01.7	01.5	01.3	- 0.7	- 0.8	0.6	- 0.3	- 5.8	4.4	4.3	4.5	00	00	94	10	10	10	NW 12	NW 14	WNW 7	3.8	✱, ⊹^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
25	05.1	05.2	02.2	- 3.7	- 3.0	0.2	- 2.2	- 5.2	3.5	3.6	4.5	00	98	96	10	10	10	NW 15	W 6	WSW 5	25.6	↝ n, 1, a; ✱ ⊹ n 1 a 2 p 3.
26	02.5	04.9	05.3	- 2.0	- 4.9	- 6.2	- 4.4	- 6.4	3.9	3.1	2.7	98	98	95	10	10	10	WNW 3	NW 8	W 2	3.4	✱, ⊹ n, 1, a.
27	01.2	02.6	02.3	- 3.7	- 3.0	- 2.2	- 3.0	- 7.0	3.5	3.5	3.8	00	96	98	10	10	10	WNW 2	W 3	SW 4	24.0	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
28	06.5	08.7	14.6	-11.0	-17.2	-20.7	-16.3	-20.9	1.9	1.1	0.8	00	00	93	10	10	0	WNW 7	NW 10	WNW 7	2.3	✱, ⊹ n, 1, a; ⊹ 2, p, 3.
29	13.8	12.5	11.0	-13.4	- 8.1	- 6.3	- 9.3	-20.7	1.5	2.3	2.7	92	94	95	0	8	9	WNW 10	WNW 9	WSW 8	—	⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
30	07.3	04.7	01.5	- 6.0	- 1.8	- 3.9	- 3.9	- 8.4	2.6	3.4	3.3	93	86	95	2	0	10	WSW 5	S 1	W 1	—	
31	00.6	00.6	01.9	- 1.2	2.4	1.0	0.7	- 4.4	4.1	3.3	4.1	98	59	83	10	5^0	7	WSW 5	SW 2	S 4	—	
Срд. Moy.	710.2	710.0	710.1	- 2.9	- 1.2	- 2.3	- 2.1	- 5.4	3.6	3.6	3.6	94	87	92	7.9	7.1	7.4	3.9	4.0	3.3	99.2	

Новороссійскъ. — 1904. — Novorossiïsk.

Широта — Latitude: 44° 44′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 37° 49′.**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.8	765.9	765.7	− 3.1	− 0.8	− 4.7	− 2.9	− 5.0	2.8	2.8	3.1	79	66	96	10	7	3⁰	NW 3	WNW 4	NW 2	—	
2	63.5	62.0	59.9	− 1.5	0.9	0.1	− 0.2	− 5.5	3.0	4.3	4.4	72	87	96	10²	10	10	NW 4	NW 1	0	5.0	△ a, 2; ●, ✳ p, 3.
3	63.0	66.0	69.4	− 1.8	− 5.0	− 8.1	− 5.0	− 9.4	2.9	2.0	1.9	73	64	77	10	2	2	N 4	NNW 3	NW 4	—	✳ n; ∽ a, 2, p, 3.
4	69.6	68.3	66.7	− 9.8	− 6.4	− 8.7	− 8.3	−10.4	1.5	1.5	1.3	70	55	58	3	0	0	NE 3	E 3	NE 6	—	∽ a, 2, p, 3.
5	65.1	66.2	66.0	− 9.7	− 6.4	− 7.9	− 8.0	−10.4	1.2	1.5	1.5	56	54	60	1	0	0	ENE 7	W 2	NE12	—	
6	66.8	66.8	68.1	− 7.6	− 4.2	− 7.4	− 6.4	− 9.2	1.8	2.2	2.1	73	67	82	3	3	3	NE14	ENE10	NE 6	0.0	✳⁰ a.
7	67.0	67.5	68.8	−10.4	− 9.0	− 4.7	− 8.0	−11.6	1.5	1.5	1.2	73	66	37	4	0	1	NE16	NE16	NE 4	—	⸗ 1, 2.
8	68.0	65.7	64.2	− 5.7	− 2.8	− 5.3	− 4.6	− 7.1	2.4	2.9	2.5	80	78	82	8	10	10	SW 2	W 3	NW 2	0.4	⊔ n, 1; ✳ 2, p.
9	63.2	63.8	67.0	− 0.6	− 2.2	−10.5	− 4.4	−11.0	3.4	1.6	1.3	78	41	64	9	5	0	0	NE12	NE16	—	⸗ 3.
10	67.2	65.8	65.6	− 6.3	− 5.9	−12.1	− 8.1	−12.1	1.1	1.2	1.2	40	43	68	0	0	0	NE20	NE18	NE16	—	⸗ 1, 2, 3.
11	64.3	63.6	63.2	−12.0	− 2.7	− 0.1	− 4.9	−15.5	1.1	2.8	3.0	59	73	66	1	10	10	NE10	0	0	1.6	✳⁰ p.
12	61.2	60.3	61.1	0.5	5.8	− 0.8	1.8	− 2.7	3.8	4.7	3.3	80	69	75	5	10	10	0	0	NW 2	—	✳ n.
13	63.3	64.0	65.5	− 5.1	− 3.9	− 4.9	− 4.6	− 6.1	2.7	2.8	3.0	87	83	96	3	10	10	NW 2	0	NW 2	—	
14	65.1	64.7	64.0	− 4.9	3.6	3.6	0.8	− 6.1	3.0	3.2	4.0	96	54	67	2	4	9	0	SE 4	SE 6	0.6	⊔ n, 1.
15	63.9	63.4	62.0	5.9	6.9	6.7	6.5	3.5	5.4	5.6	5.0	78	76	69	9	9	3	S12	SSE12	SSE12	0.0	● n, a.
16	61.1	60.5	60.6	7.6	8.4	7.7	7.9	6.7	6.4	7.0	5.1	82	86	65	3	9	4	SSE 8	SSE10	SSE 6	2.0	
17	61.7	63.7	65.0	7.7	9.0	4.5	7.1	4.5	7.7	6.9	5.9	99	80	94	10	7	10	SSE 4	SSE 8	0	1.0	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
18	64.2	63.8	64.2	2.9	11.5	6.7	7.0	2.0	4.9	4.0	4.7	86	39	64	3	4⁰	0	0	0	0	—	⊔ n; ⌓² 1.
19	64.1	64.8	65.9	3.1	9.5	4.3	5.6	1.5	4.6	6.0	5.7	81	67	92	2⁰	3	10	0	SSE 2	0	—	⊔ n, 1.
20	65.7	64.0	62.7	0.3	2.1	− 1.9	0.2	− 2.9	3.7	3.5	3.3	78	66	82	1	4⁰	2	0	NE14	ENE 4	—	⊔ n, 1.
21	59.2	57.8	57.5	− 2.7	− 0.9	− 2.5	− 2.0	− 3.0	3.2	3.4	3.0	84	78	79	3	3	2	ENE16	NE18	ENE24	—	⸗ 1, 2, 3.
22	59.8	60.4	62.2	− 5.0	− 2.8	− 4.1	− 4.0	− 5.5	3.0	2.4	2.2	96	67	66	3	5	3	ENE12	ENE12	ENE10	—	⊔ n, 1.
23	62.9	63.0	63.9	− 5.2	− 2.1	− 4.1	− 3.8	− 6.0	2.1	2.6	2.3	68	65	69	6	4	2	NE10	NNE10	NE 8	—	
24	64.8	64.0	63.2	− 3.7	− 2.2	− 1.1	− 2.3	− 5.1	2.8	3.5	3.4	83	89	80	10	10	10	NW 2	0	0	0.4	✳ a, 2, p.
25	62.5	62.7	65.7	0.3	2.5	− 2.1	0.2	− 2.3	3.9	3.9	2.9	83	70	75	10	5	4	NW 6	NNW 4	NNW 6	—	
26	67.5	67.0	68.4	− 0.7	7.2	− 0.7	1.9	− 2.6	2.9	3.2	3.4	66	38	80	4	2	0	NW 6	NW 4	0	—	⊔⁰ 3.
27	68.2	68.2	68.1	− 0.1	7.3	0.5	2.6	− 3.9	4.4	6.2	4.6	96	82	96	5	5	0	0	SE 6	0	—	⋁ n,1; ≣ 1; ≡ a; ⊔ 3.
28	67.5	66.6	66.6	− 0.3	6.9	− 0.5	2.0	− 1.5	3.4	2.3	3.7	71	31	82	1	0	1	0	N 2	NE 2	—	⊔ n, 1.
29	66.6	66.7	66.5	− 3.7	− 1.5	− 2.0	− 2.4	− 5.0	3.0	3.0	3.2	88	75	82	10	10²	10²	NE 4	W 2	NW 2	—	≡ p, 3.
30	64.2	61.2	60.4	1.7	1.7	− 3.5	0.0	− 4.0	4.5	3.5	2.8	88	68	80	10	2	1	ENE 6	NE12	NE 7	0.8	
31	58.2	56.8	57.0	− 1.0	1.2	− 0.7	− 0.2	− 4.0	3.7	4.6	3.6	86	92	82	10	10	10	NE 3	E 2	W 1	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	764.4	764.0	764.4	− 2.3	0.8	− 2.1	− 1.2	− 4.8	3.3	3.4	3.2	78	67	76	5.5	5.3	4.5	5.6	6.3	5.2	12.7	

Высота — Altitude: 37.1 m. **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.02 mm**

1	757.5	756.8	757.2	− 3.6	− 0.9	− 0.3	− 1.6	− 4.5	2.9	3.4	3.5	82	78	78	10	10	10	NW 2	0	NW 1	0.4	✳⁰ n, a, 2, p.
2	58.4	58.4	58.7	− 2.5	− 1.7	− 4.4	− 2.9	− 5.0	2.8	3.0	2.4	75	73	75	3	2	4	W 2	NE12	NE15	—	∞ p, 3; ⸗ 3.
3	64.1	63.7	66.4	− 6.7	− 4.6	− 2.6	− 4.6	− 6.7	2.1	2.2	2.8	78	70	74	4	3	2	WNW10	NE20	NE10	—	∞ a, 2; ⸗ 2.
4	67.2	67.5	66.8	5.5	5.8	5.1	5.5	− 5.0	5.1	4.7	4.8	76	69	74	10	9	8	S10	SSE 8	S 2	—	
5	64.6	63.9	63.3	6.1	7.7	6.5	6.8	4.9	5.5	6.4	6.1	78	86	84	9	8	6	SSE 8	SSE 8	SSE 8	—	
6	62.1	61.2	60.6	7.1	9.7	8.4	8.4	5.5	5.7	5.6	7.3	76	63	89	9	10²	5	SSE 7	SE 8	S 6	—	
7	60.4	60.9	60.2	7.3	10.9	8.3	8.8	5.4	4.9	6.5	6.1	65	67	74	9	7	6	0	S 4	0	—	
8	53.6	50.2	50.8	11.7	12.6	9.5	11.3	7.2	4.7	6.3	7.4	45	58	83	10²	10²	10	0	SE 4	SE 6	6.7	●⁰ p, 3.
9	50.9	57.1	58.8	7.6	3.4	4.7	5.2	2.0	6.9	5.2	5.3	89	90	82	10	10²	3	SW 4	NW 4	ESE 4	0.6	● n, 1, a; ⌓ 3.
10	57.4	56.8	57.5	7.7	8.8	8.7	8.4	4.5	6.6	7.3	6.9	85	87	83	7	9	9	SE12	SSE12	S 9	—	
11	56.0	54.5	54.0	10.2	10.6	9.0	9.9	8.1	5.1	5.7	7.6	55	60	89	3	9	10	SE12	SE20	SE12	15.7	⸗ 2; ● p, 3.
12	55.7	55.8	54.4	9.3	8.9	9.9	9.4	8.0	7.8	7.9	7.6	89	93	83	8	10²	9	SE14	SSE18	SSE 6	0.0	● n, a; ⸗ 2.
13	52.9	58.5	66.1	10.2	1.5	0.3	4.0	− 0.7	7.4	4.4	2.6	79	85	56	10	10	0	ESE 8	N10	NNW 4	7.5	●⁰ n, 1, a, 2; ✳⁰ a, 2.
14	65.8	62.8	59.6	− 2.1	6.4	6.1	3.5	− 3.8	3.0	4.5	5.7	78	62	81	1	5⁰	5	0	S 3	SE 8	—	⊔ n, 1.
15	57.0	56.5	53.5	8.5	10.3	10.5	9.8	4.8	5.7	7.1	6.5	69	75	69	7	10⁰	10⁰	SE 2	SSE10	SSE 5	—	
16	53.4	55.1	57.4	10.1	11.3	8.0	9.8	7.5	6.8	7.8	6.9	73	78	86	3	8	5	SSE 6	SSE 4	SSE 2	—	⌓ 3.
17	51.3	50.1	50.3	12.4	10.9	8.7	10.7	6.5	5.0	7.2	6.0	47	74	72	10	10	10	ENE 8	SSE 6	SSE 4	8.6	● p, 3.
18	55.6	58.3	59.8	3.5	7.6	7.7	6.3	1.9	5.6	6.0	6.2	95	77	79	10	9	10	NW 2	SSW 4	SSE 8	0.0	
19	60.0	59.7	59.7	7.6	9.1	9.5	8.7	7.1	6.8	6.8	6.2	88	79	70	10	10	8	E 2	SSE 8	SSE 8	0.0	● n.
20	57.9	58.0	56.7	9.7	9.8	8.2	9.2	7.5	6.5	7.4	6.8	73	82	83	8	10	10	SSE10	SSE10	NE 8	1.6	●⁰ n, p.
21	54.9	55.7	53.7	3.3	8.9	7.7	6.6	3.0	5.1	4.9	6.6	88	58	85	10²	2	10	NE12	SE 3	S 9	7.2	● n.
22	52.4	54.2	57.5	7.2	8.4	3.3	6.3	2.6	6.4	3.6	3.9	84	44	68	10	4	3	WSW 5	NW10	NW 2	1.8	● n, 1, a, p; △ 1.
23	57.0	53.6	50.4	7.2	9.4	11.1	9.2	0.8	6.5	6.9	5.2	86	69	53	9	1	9	S12	SSE12	SSE 6	2.7	
24	47.2	46.5	47.8	11.8	12.3	9.7	11.3	9.2	6.7	7.1	7.2	65	66	80	10	10	10	SSE 2	SSE 8	0	5.5	● n, 1, a, 2, p.
25	50.7	53.2	55.9	8.4	7.7	7.5	7.9	7.0	8.0	7.6	7.7	97	98	00	10	10²	10²	S 3	SSE 6	ESE 4	0.9	● n, p.
26	57.7	56.1	54.2	5.1	9.4	11.3	8.6	5.0	6.1	6.9	6.7	92	79	67	10	10²	5	SSW 1	0	SSE 4	8.4	●⁰ n; ⌓ 3.
27	56.5	59.5	63.1	6.5	5.5	1.3	4.4	1.0	5.2	4.9	4.4	72	72	87	10	10	10²	SW12	SSW14	NW 2	0.6	● n, a, 2.
28	65.8	66.1	65.8	− 0.3	4.7	2.3	2.2	− 0.8	3.8	4.2	4.4	86	65	80	10	10²	3	WNW 3	NW 4	NE 4	—	
29	64.2	64.0	63.6	2.3	6.8	4.7	4.6	1.5	4.0	4.0	4.8	74	54	74	2	2	2	ENE14	NE10	ENE12	—	∞⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	757.5	757.7	758.1	5.9	7.3	6.2	6.5	2.9	5.5	5.7	5.7	77	73	78	8.0	7.9	7.0	6.3	8.3	5.8	68.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	763.3	759.8	8.4	8.3	2.5	6.4	2.2	3.8	4.8	4.3	47	59	77	0	2	3	NE 8	NNE 6	ENE20	—	⸗ 3.
2	54.9	54.2	53.7	0.3	2.4	− 1.1	0.5	− 1.4	4.0	4.5	3.3	86	80	78	3	9	8	NE24	ENE28	NE28	—	⸗ 1, 2, 3.
3	55.7	57.4	60.5	− 4.5	− 3.0	− 5.5	− 4.3	− 5.5	2.8	2.5	2.2	86	70	73	6	3	3	NE24	NE20	NE18	—	⸗ 1, 2, 3.
4	64.1	65.0	65.3	− 6.1	− 2.7	− 1.7	− 3.5	− 6.5	2.3	2.8	3.0	82	73	73	10	10	10	NE10	NNE 4	ENE 8	—	
5	63.9	62.9	59.9	− 0.7	6.3	4.1	3.2	− 3.0	3.1	3.9	3.7	71	55	59	8	3	0	0	SSE 8	ENE 9	—	
6	56.4	55.6	55.2	9.0	12.0	6.3	9.1	3.5	2.3	2.3	3.7	27	22	52	10	10	0	ENE 2	ENE 2	0	—	
7	57.5	58.7	59.6	4.4	10.1	5.2	6.6	1.9	3.9	7.0	5.0	62	75	75	10	8	6	0	E 2	0	—	∞ 1.
8	60.8	61.0	62.8	6.5	11.3	7.5	8.4	2.1	6.1	6.3	6.1	84	62	79	4⁰	7	10	NE 2	0	0	2.8	≡⁰ n, 1.
9	64.0	64.8	65.8	4.7	8.0	6.2	6.3	4.3	6.2	6.4	6.7	97	81	94	10	10	10	0	SE 8	ESE 5	1.7	● n, 1, a, p, 3.
10	66.2	66.5	66.4	3.2	5.2	3.9	4.1	2.5	5.6	5.4	5.4	97	81	88	10	10²	10	W 2	SE 2	0	0.4	● n, p, 3; ≡ 1.
11	65.4	64.5	64.3	4.7	6.5	5.3	5.5	3.0	5.3	5.8	5.7	82	81	86	10	10	10	0	NNE 8	0	—	●⁰ n.
12	63.0	62.6	62.7	5.5	10.1	6.8	7.5	4.7	5.5	6.1	6.3	82	66	85	10	9	10	NE 3	ENE 2	0	0.2	
13	62.2	62.7	62.7	5.4	9.8	4.3	6.5	4.0	6.4	6.1	5.7	95	68	92	9	3	2	0	SE 2	0	—	≡⁰ n, 1; ●⁰ n; ⌓ 3.
14	62.8	62.9	61.4	5.2	8.7	8.7	7.5	3.0	6.4	5.9	4.5	97	70	54	10	10	5	0	SE 4	0	2.2	≡ n, 1; ● a.
15	57.6	55.6	53.7	9.1	11.6	10.5	10.4	5.5	5.4	6.6	7.8	62	64	82	10	10	10	0	0	S 4	0.3	● p.
16	52.1	52.9	53.4	9.1	14.1	12.5	11.9	8.8	6.9	7.4	7.4	80	62	69	9	9	10	0	E 2	WNW 2	0.9	●⁰ n, p, 3.
17	56.5	58.0	60.2	5.9	7.5	3.8	5.7	3.5	6.2	5.9	4.4	90	76	73	10	7	2	WNW 4	NE12	NE10	—	●⁰ n, 1.
18	62.1	62.3	62.8	1.5	4.5	0.8	2.3	0.5	4.2	3.0	2.4	81	47	50	4	9	10	NW 2	W 6	NE 6	—	⌓⁰ 1.
19	61.2	60.9	61.6	1.3	7.8	1.1	3.4	− 0.1	3.3	3.5	4.2	65	45	84	10²	9	3	N 4	NNE 4	NE10	—	
20	60.9	59.4	57.7	− 0.9	3.9	6.3	3.1	− 2.5	3.6	4.2	5.3	81	69	79	8	9	10	NE10	NNE 8	NE 4	0.2	●⁰ p, 3.
21	55.3	55.6	55.4	5.6	8.7	6.7	7.0	4.6	5.9	6.0	5.8	86	72	80	10²	9	7	0	SE 2	NW 4	—	
22	53.4	51.9	46.5	6.9	14.2	10.5	10.5	5.8	6.0	6.5	5.8	81	54	62	9	2	10	NNE 6	SE 4	NE10	—	
23	43.2	43.7	48.4	6.7	8.0	6.3	7.0	5.8	5.7	7.6	6.2	78	94	87	10	10²	10	NE 8	SSE10	S 8	10.0	● a, 2, p.
24	52.1	55.2	57.8	5.9	6.0	4.7	5.5	4.5	6.0	6.0	5.7	87	87	89	10	10	10	0	W 4	NW 2	5.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	59.5	60.5	61.6	5.0	6.1	2.2	4.4	2.1	6.1	6.1	4.9	94	87	91	10²	10	10	0	N 2	NNE 8	2.4	● a, 2, p, 3.
26	62.3	62.6	63.3	2.0	6.8	2.7	3.8	0.8	4.3	4.4	4.5	80	60	80	9	10	10	NW 4	N 4	NE 6	1.2	
27	63.5	63.8	62.8	3.8	6.9	4.9	5.2	1.1	4.8	5.3	5.5	80	72	84	10²	10	7	E 4	SSE 6	0	0.1	●⁰ a; ⌓, ⊽ 3.
28	59.9	58.9	59.7	4.9	9.4	7.3	7.2	2.3	4.8	5.3	5.5	73	60	72	10	4	5	NE12	NNE12	NE12	—	⸗ p.
29	60.4	61.7	63.3	3.7	6.7	0.5	3.6	0.3	3.5	4.7	3.8	58	64	79	9	10²	3	NE10	NNE 6	NE12	0.0	●⁰ 3.
30	64.1	64.3	62.1	− 1.4	3.0	0.3	0.6	− 2.4	3.4	3.4	3.4	83	59	72	4	3	1	NE 6	NE 4	NE 8	—	
31	55.2	53.6	54.8	− 0.3	3.6	2.1	1.8	− 1.4	4.0	4.2	5.2	89	70	96	9	10	3	NNE14	NE16	NE16	—	⸗ 2, p, 3.
Срд. Moy.	759.3	759.5	759.5	3.7	7.2	4.4	5.1	1.7	4.8	5.2	4.9	79	67	77	8.4	7.9	6.7	5.1	6.4	6.8	27.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	759.0	757.8	0.9	4.9	3.2	3.0	0.9	4.7	4.7	5.2	96	71	90	10	5	4	NE12	ENE14	ENE18	0.2	⸗ p, 3.
2	54.8	54.7	56.1	− 2.3	− 1.4	− 1.7	− 1.8	− 2.5	3.5	3.5	2.8	89	84	69	10²	10²	10	NE20	NE20	NE20	0.0	✳ ⸗ n, 1, a, 2p; ⸗ 1, 2, 3.
3	59.0	61.7	64.4	− 1.2	1.9	1.7	0.8	− 1.7	3.8	3.7	4.2	89	70	82	10	10	10	ENE18	NE18	ENE14	0.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ⸗ 1, 2.
4	65.6	66.7	66.3	1.8	7.1	5.7	4.9	0.6	3.5	4.0	4.1	66	54	60	9	7	0	NE18	NE 4	ENE 4	—	⸗ 1.
5	64.6	63.2	61.8	2.8	7.9	5.1	5.3	1.1	3.2	3.8	4.3	57	48	66	1	2	2	E 4	NE10	NE 8	—	
6	61.3	61.6	61.8	6.7	8.4	5.8	7.0	4.0	4.2	6.5	6.4	57	79	93	10²	10	10	NE 4	S 4	0	1.0	●⁰ p.
7	59.8	59.1	58.4	5.9	10.9	6.1	7.6	4.0	5.8	6.6	5.9	85	68	84	10	3	0	0	SSE 2	0	—	
8	56.6	55.9	56.4	9.8	15.2	9.3	11.4	5.5	4.9	6.7	5.6	54	52	63	8	2	2	NNE 6	SSE 3	0	—	⊕ 2.
9	57.0	57.5	57.5	8.1	12.1	7.1	9.1	6.7	7.1	8.4	6.6	88	80	87	10	5	2	0	SSE 4	0	—	
10	56.4	55.7	54.1	12.1	16.1	12.7	13.6	6.4	6.0	7.0	6.9	57	52	63	9	10²	10	NE 4	0	NE 9	3.0	● p.
11	54.1	54.3	56.7	10.5	11.8	9.1	10.5	9.1	8.7	8.7	8.4	93	85	98	10	10	7	NW 2	ESE 4	0	0.5	● n, a, p; ≡⁰ p, 3.
12	58.7	60.7	62.4	8.6	13.5	8.7	10.3	6.3	7.4	5.9	6.5	89	51	77	10²	2	1	0	SSW 4	SSE 8	8.5	
13	61.5	62.7	64.3	7.9	12.4	9.1	9.8	6.7	7.5	7.0	6.7	94	65	77	8	2	9	0	SE 4	0	0.0	● n, p.
14	64.6	65.7	65.0	7.8	11.5	8.7	9.3	5.4	7.5	7.2	7.4	94	71	88	3	3	5	0	SE 4	SE 2	—	●⁰ n.
15	61.2	58.6	57.7	8.3	9.2	4.5	7.3	4.3	6.9	7.1	5.6	86	81	89	9	10²	10	SSE 8	SSE10	NNE10	3.4	● p, 3.
16	60.4	61.3	62.7	3.4	6.3	2.6	4.1	1.9	3.8	3.5	4.5	65	49	80	1	9	0	NW 4	NW 6	NNW 2	0.4	● n; ✳⁰ a, 2; ⌓⁰ 3.
17	61.1	59.8	60.2	1.8	7.9	6.7	5.5	− 0.3	4.8	5.5	5.5	91	69	76	10	8	8	W 2	SSE 8	SSW 8	6.5	✳, △ n, 1, a; ● n, 1, a, p.
18	61.1	63.0	63.5	7.2	10.7	8.8	8.9	5.2	4.8	5.5	4.5	64	57	53	2	3	0	E 2	SE 4	ENE10	—	
19	62.7	63.7	63.1	10.7	17.4	14.5	14.2	7.7	4.1	5.3	5.5	42	36	45	10²	3	7	ENE 8	N 2	NE 6	—	∞ p, 3.
20	64.2	64.7	62.7	9.4	17.3	12.5	13.1	9.2	6.0	4.3	3.2	69	29	29	10²	8	1	NE10	ENE12	ENE24	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⸗ 3.
21	64.2	65.4	63.3	12.7	17.2	15.5	15.1	6.9	3.6	5.1	4.2	33	35	32	0	5⁰	0	ENE10	0	ENE 8	—	∞⁰ n, 1.
22	63.1	62.3	60.0	11.2	19.1	16.3	15.5	8.7	6.0	6.4	4.4	60	39	32	1⁰	3	0	0	NNW 4	NE10	—	∞ n, 1, a, 2, p.
23	59.4	59.1	55.6	12.5	19.8	15.7	16.0	8.7	5.9	7.3	6.5	54	43	49	0	2	0	0	0	ENE22	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⸗ 3.
24	57.1	55.8	54.7	9.3	19.6	16.3	15.1	7.8	5.1	4.1	4.5	58	24	33	0	0	0	NE 6	NE16	ENE18	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⸗ 2, 3.
25	55.0	53.7	51.9	11.8	21.5	16.7	16.7	10.1	5.1	3.9	4.9	49	21	34	0	0	0	NE14	ENE12	NE12	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⸗ a.
26	52.1	52.6	52.9	10.3	21.8	16.7	16.3	9.5	5.7	7.6	7.4	61	39	52	3	3	3	NE10	ENE 6	ENE 8	0.6	∞ n, 1, a, 2; ⊔⁰ 3.
27	55.2	56.4	55.6	11.5	11.6	11.2	11.4	10.1	7.3	7.4	7.2	72	73	73	10²	10²	10	SSE 4	SSE 8	S 2	0.3	● n, a.
28	53.3	51.7	49.6	10.9	17.4	17.7	15.3	8.2	8.1	9.9	10.9	85	68	72	1	7⁰	10	0	NNE 6	ENE 4	—	∞, ⌓ n, 1.
29	48.1	49.6	51.2	14.8	17.0	11.7	14.5	11.5	9.1	10.9	10.1	73	76	99	10²	10	10²	NE 8	SE 4	SW 1	—	≡² p, 3.
30	52.3	54.1	54.9	11.6	12.9	11.7	12.1	10.9	9.4	9.9	8.9	94	90	87	10	9	10	S 6	S 4	SE 5	2.3	≡² n; ● a.
Срд. Moy	758.7	759.0	758.8	7.9	12.6	9.7	10.1	5.8	5.8	6.2	6.0	72	59	68	6.5	5.7	4.7	6.0	6.6	7.8	26.7	

Новороссійскъ. 1904. Novorossiïsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	757.6	758.3	11.1	12.9	11.3	11.8	10.7	9.9	9.4	9.4	00	86	94	10²	10²	9	S 4	SE 2	0	—	● n; ≡² n, 1.
2	59.7	61.4	62.3	11.7	14.3	12.3	12.8	11.2	9.6	10.1	9.8	95	84	93	10²	7	4	SE 2	SE 2	0	—	
3	62.5	61.8	58.9	13.5	15.3	19.9	16.2	10.7	9.5	10.6	6.7	83	82	39	10	6	1	0	ESE 2	ENE 6	—	
4	57.7	56.6	55.1	13.4	17.2	13.1	14.6	10.7	9.6	10.8	10.4	85	74	94	0	6⁰	5	E 2	ESE 4	E 2	—	∞ n, 1; ⊤ p; ⊲ p, 3.
5	55.8	56.3	56.7	13.1	15.5	11.9	13.5	11.7	9.8	10.6	9.8	88	81	95	10²	9	10	S 2	S 4	S 4	0.0	●⁰ p.
6	55.8	56.8	56.5	12.7	15.7	12.1	13.5	11.5	8.8	9.9	9.5	81	75	91	10	4	3	S 4	SSE 6	S 2	—	
7	57.5	58.5	58.0	15.1	18.7	17.1	17.0	11.7	10.0	10.2	10.3	78	63	71	2	1	0	0	0	NNE 6	—	
8	57.9	57.8	58.0	18.0	25.6	16.2	19.9	15.4	9.5	11.7	10.8	62	48	79	0	1⁰	1	NE 10	NNE 10	E 1	0.2	∞⁰ n, 1, a, 2; ⊤, ●, ⌒ p.
9	59.1	58.1	57.8	15.7	25.6	13.5	18.3	13.3	10.1	10.7	11.1	76	44	97	3	4	0	NNE 2	ENE 8	0	—	∞⁰ a, 2; ⊲ p, 3.
10	56.7	57.2	55.5	17.7	16.4	15.3	16.5	13.4	9.2	11.4	11.6	61	82	89	10	10	4	NE 6	ESE 2	0	—	
11	56.6	57.7	58.5	14.7	15.9	13.9	14.8	13.6	11.1	11.4	10.4	89	85	88	10	9	5	SSE 4	SSE 4	SE 2	0.0	
12	59.5	60.4	59.5	14.5	17.9	12.7	15.0	12.4	11.5	11.7	10.3	94	76	95	10	9	3	SSE 2	SE 2	0	—	●⁰ n.
13	57.9	58.5	56.3	17.9	18.2	20.1	18.7	12.7	11.8	12.8	12.5	77	82	72	5	6	1	NE 8	SE 2	NE 8	—	≡² a.
14	57.5	58.2	57.8	15.7	15.1	14.7	15.2	14.5	12.4	11.7	11.2	93	91	90	10	10²	10²	S 3	SSE 4	S 5	1.1	≡² a; ⊤, ⊲, ● p.
15	57.0	57.4	57.6	14.4	15.1	14.5	14.7	14.0	11.7	11.9	11.3	96	93	93	10	10²	10	S 4	SSE 2	S 2	0.2	●⁰ n, 1, a, 3; ≡ a.
16	56.2	56.6	55.3	14.3	16.9	13.7	15.0	13.5	10.9	11.4	10.7	91	80	93	10²	10²	10²	SSE 2	0	0	0.4	●⁰ n.
17	54.2	54.2	54.1	14.0	19.3	12.0	15.1	11.8	11.6	9.2	9.2	98	55	89	5	6	10²	NW 1	ESE 2	NE 4	6.4	● n, p; ⊤ p.
18	55.0	55.8	57.6	12.9	14.1	9.3	12.1	8.6	10.0	8.4	7.2	91	70	83	9	10	3	0	WNW 4	NW 2	4.1	●n, a, 2, p; ▲, ⊤a; ⊲ 3.
19	57.0	57.8	58.5	12.3	12.9	13.6	12.9	7.7	8.4	8.8	10.0	79	80	87	8	10	4	0	ESE 8	S 7	0.0	●⁰ p.
20	58.3	56.5	54.4	13.8	15.0	12.6	13.8	11.6	9.6	9.7	9.6	82	76	89	6	9	10	SE 6	SSE 12	SSE 8	5.9	● p, 3.
21	56.9	58.2	59.0	12.7	16.3	10.2	13.1	9.3	8.5	7.6	7.4	78	55	79	5	7	5	WNW 4	WNW 12	WNW 2	1.7	● n, a, p.
22	61.3	62.3	60.7	11.1	14.6	13.0	12.9	7.6	6.4	6.7	8.6	64	54	77	5	4	6	0	SSW 8	S 6	—	
23	58.5	58.1	58.1	13.5	17.4	12.9	14.6	10.8	9.8	9.3	6.0	86	63	54	7	6⁰	0	E 2	ESE 4	0	—	∞⁰ a, p.
24	57.9	58.6	58.9	13.1	19.3	14.4	15.6	9.7	7.3	6.5	7.2	65	39	59	1	2⁰	0	NE 8	NE 6	NE 8	—	
25	58.8	58.5	56.5	15.3	18.0	19.3	17.5	12.7	7.1	8.5	9.0	55	56	54	0	1	0	NE 12	0	NE 4	—	∞⁰ n, 1.
26	55.9	56.9	60.2	15.5	16.4	12.6	14.8	12.3	12.0	11.4	9.1	91	82	85	8	8	9	0	SSE 6	NW 2	4.5	●⁰ a, p.
27	62.0	64.1	64.3	9.3	13.4	7.9	10.2	7.7	7.0	4.8	4.8	80	42	60	4	5	1	NE 10	NNW 4	NW 2	—	● n.
28	62.1	62.0	62.6	10.5	15.1	10.7	12.1	7.2	5.2	6.4	7.1	55	51	73	1	7	0	NE 6	NNW 2	0	—	
29	60.7	58.9	58.7	14.7	20.2	13.3	16.1	6.7	7.5	6.9	6.0	60	40	52	2⁰	5	4	N 4	N 6	NNW 3	—	
30	56.9	56.8	56.3	13.6	14.8	13.5	14.0	11.0	10.7	9.7	10.6	93	77	93	8	9	10	SSE 8	SSE 8	S 10	8.0	● p.
31	55.4	56.8	57.2	13.4	15.5	12.5	13.8	11.3	11.3	10.3	8.8	99	79	82	10²	10²	5	ESE 2	SE 2	NE 3	0.7	● n, p.
Срд. Moy.	757.9	758.3	758.0	13.8	16.7	13.6	14.7	11.2	9.6	9.7	9.2	81	69	80	6.4	6.8	4.6	3.8	4.5	3.2	33.2	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	757.3	758.2	13.6	16.7	12.5	14.3	11.2	9.1	8.1	6.5	79	57	60	9	9	3	S 2	NW 2	NNE 6	—	
2	56.4	56.5	57.2	13.9	18.6	11.4	14.6	9.5	8.4	8.3	8.1	71	52	81	2	5	2	ENE 2	0	0	—	⌒ n, 1.
3	57.5	58.9	60.7	13.4	17.5	14.7	15.2	10.2	10.1	12.5	11.5	89	84	92	8	7	9	0	SE 4	SSE 2	—	
4	61.7	62.4	61.3	14.7	17.4	14.3	15.5	13.9	11.2	11.4	8.6	90	77	71	9	4	0	SSE 4	SE 4	E 2	—	
5	60.2	59.9	59.6	16.6	20.1	15.1	17.3	13.3	9.0	10.6	9.1	64	60	71	1	2⁰	8	SE 2	SE 2	0	—	
6	60.4	60.8	60.3	15.5	20.9	13.9	16.8	11.3	9.5	8.5	6.8	72	47	58	9	4	2	NE 6	0	0	—	
7	59.4	58.3	55.8	15.7	18.6	12.7	15.7	10.7	10.7	11.7	9.1	81	73	85	3	3	0	0	SE 4	0	—	
8	54.5	54.7	56.3	14.8	19.4	16.3	16.8	8.7	8.8	12.0	11.6	70	72	84	1	2	9	0	SSE 2	0	—	∞⁰ n, 1.
9	58.4	58.7	57.9	17.4	20.1	15.5	17.7	14.9	12.1	12.5	11.3	82	72	86	3	0	2	0	SE 2	0	—	
10	56.7	57.7	59.9	17.6	18.3	16.1	17.3	12.2	13.0	14.9	9.3	87	95	68	10²	10²	9	SE 4	SE 2	NE 2	0.2	●⁰ a.
11	58.1	57.3	55.7	17.3	21.9	16.7	18.6	15.2	8.0	11.4	13.9	55	59	98	0	2	1	NE 8	0	0	—	
12	54.3	54.4	54.5	15.8	20.8	17.7	18.1	13.7	13.2	14.3	11.9	99	78	79	10²	7	8	0	SE 2	NNE 6	0.3	≡² n, 1, a.
13	55.8	56.7	57.5	16.6	21.3	18.5	18.8	15.6	12.4	12.9	11.7	89	68	74	9	4	6	NE 6	NNE 6	NNE 4	—	●⁰ n.
14	58.7	60.0	58.6	18.9	24.3	18.9	20.7	13.7	9.8	10.0	6.8	60	45	42	2²	1	0	NNE 6	NE 4	NE 12	—	∞ a, 2.
15	56.8	56.5	56.0	18.8	21.8	18.9	19.8	17.2	6.8	8.8	9.3	43	45	57	7⁰	9	9	ENE 16	NE 10	NE 8	—	⸙ 1; ∞⁰ a, 2.
16	58.0	59.1	60.3	19.8	24.7	19.9	21.5	16.5	7.4	8.1	8.3	43	35	48	0	2	1⁰	NE 8	NE 8	N 4	—	∞⁰ a, 2.
17	60.6	62.1	62.6	18.7	24.5	17.9	20.4	13.7	9.2	8.1	6.9	57	35	45	1⁰	2	0	NE 2	0	0	—	∞⁰ a, 2.
18	62.3	61.6	60.5	19.0	24.2	16.3	19.8	14.9	6.9	8.5	8.6	42	38	62	0	0	0	NE 8	SE 2	0	—	∞ n, 1, p, 3.
19	58.8	56.2	53.5	19.4	22.8	20.7	21.0	13.7	11.4	14.0	12.0	67	68	67	0	0	0	ESE 2	ESE 4	0	—	∞⁰ a, 2.
20	52.7	52.8	54.5	20.3	23.4	18.9	20.9	14.7	13.3	14.6	12.1	75	69	75	0	8	9	0	0	0	1.6	∞ n, 1; ●⁰ a, p; ⊤ p.
21	59.0	60.5	60.7	20.9	23.5	20.4	21.6	16.6	14.7	15.9	10.8	80	74	61	2	2	1	0	SE 2	NE 6	—	∞ n, 1, a, 2, p.
22	60.8	60.9	60.7	20.1	25.9	19.7	21.9	19.3	10.9	11.8	15.3	62	48	90	9	3	7	NE 8	NNE 6	0	—	∞ n, 1, a, 2.
23	59.2	57.7	57.1	21.6	26.0	22.5	23.4	15.6	13.1	12.1	9.6	69	48	48	3	7	5	NE 8	NE 2	NE 4	0.4	
24	56.4	56.6	56.9	20.5	22.6	19.7	20.9	18.7	12.7	16.0	11.9	71	78	70	7	7	4	0	ESE 2	0	0.3	●⁰ n, p; ⊤ a, 2.
25	58.8	59.3	59.2	20.2	22.7	16.9	19.9	14.8	11.4	13.0	8.8	65	64	62	0	10²	0	0	S 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	58.5	58.5	57.5	18.9	23.6	16.8	19.8	13.8	12.9	15.0	12.3	80	70	87	3	0	0	0	SE 1	0	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
27	57.1	56.7	56.2	23.9	25.7	20.1	23.2	15.2	11.1	15.3	12.7	51	63	73	0	0	0	NE 5	SE 4	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
28	54.7	54.1	53.4	23.7	29.8	22.7	25.4	19.6	15.5	14.3	14.4	72	46	70	1	9	7	0	ESE 2	0	—	∞ n, 1, a, 2.
29	53.8	54.9	56.1	22.3	25.6	21.0	23.0	17.7	16.8	18.7	14.8	84	77	80	3	3	7	0	SSE 3	0	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
30	56.3	56.3	56.2	21.0	26.3	17.7	21.7	17.2	12.1	12.4	9.7	66	49	64	9	9²	10	NNE 4	NE 4	NNE 9	0.3	∞ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
Срд. Moy.	757.8	757.9	757.8	18.4	22.3	17.5	19.4	14.4	11.0	12.2	10.5	70	62	70	4.0	4.4	4.0	3.4	2.9	2.2	3.1	

Новороссійскъ. 1904. Novorossiïsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	755.5	755.5	19.9	26.0	21.3	22.4	17.5	11.0	11.6	12.7	64	47	68	1	3	0	NE 8	NE 4	NE 5	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
2	55.6	55.8	57.0	22.7	27.8	22.1	24.2	19.2	13.6	12.4	12.2	66	44	62	5	4	5	NNE 7	0	NNW 4	—	∞ n, 1, a, 2, p.
3	57.9	57.8	58.2	22.6	29.1	23.7	25.1	20.6	14.0	10.2	8.3	69	34	37	0	4	1	NNE 6	NNW 4	NE 4	—	∞ n, 1, p.
4	57.4	56.5	55.8	24.3	30.2	26.9	27.1	20.8	8.3	9.8	10.4	37	31	40	0	0	0	ENE10	ENE10	NE 7	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
5	54.7	54.2	53.0	26.5	31.6	27.8	28.6	23.7	9.7	10.1	10.9	38	29	39	0	0	0	NE10	ENE10	ENE 8	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
6	53.0	53.0	53.3	26.1	32.5	23.5	27.4	23.5	13.0	9.7	18.0	52	27	84	0	0	4	ENE16	ENE 7	0	—	∞n,1,a,2,p,3; ⸗ n,1,a.
7	53.9	54.1	56.0	23.4	27.5	22.3	24.4	20.7	13.0	18.3	17.7	61	67	89	9	4	3	NE 2	SSE 8	0	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p.
8	56.2	56.3	56.5	22.4	26.2	21.9	23.5	18.3	16.9	18.5	17.9	84	73	92	9	4	0	0	0	0	—	∞n,1,a,2.p,3; ⊤ a,2,p.
9	56.5	56.2	55.0	23.0	27.2	25.5	25.2	19.2	17.6	21.0	14.2	85	78	59	5	5	0	0	SE 1	NE 6	0.5	∞ n, 1; ⊤, ● a.
10	54.8	54.5	53.3	24.8	27.3	23.7	25.3	19.7	14.6	20.1	13.0	63	75	60	0	1	0	0	SE 2	W 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
11	52.3	52.1	52.8	25.0	28.0	23.3	25.4	21.7	17.3	20.5	13.2	74	72	62	0	3	1	0	SE 4	NNE12	—	∞ n,1,a,2,p,3; ⸗ p.
12	54.7	56.2	57.8	23.7	31.0	21.8	25.5	19.7	11.0	10.0	8.1	51	30	42	0	2	1	N 4	W 6	NE 5	—	∞ n, 1, a, 2.
13	58.9	58.9	60.5	21.8	27.8	20.1	23.2	15.9	9.6	8.4	7.4	49	31	42	0	2	9	NNE 6	NNW 2	NE 8	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	62.6	62.4	63.0	20.6	25.6	20.5	22.2	16.8	8.2	6.2	9.6	45	26	54	0	1	0	NW 3	NNW 3	NW 6	—	
15	64.3	63.0	61.3	19.9	26.6	24.9	23.8	18.2	7.0	7.2	6.5	41	28	28	0	0	0	ENE10	NE 4	ENE14	—	∞⁰ n, 1, a, 2; ⸗ p.
16	61.2	59.6	58.9	22.9	30.2	27.8	27.0	21.2	6.8	7.4	9.0	33	23	33	0	0	0	NE 4	E 8	ENE 3	—	∞ a, 2.
17	58.8	56.5	54.2	25.8	33.5	29.8	29.7	23.2	7.6	7.0	8.1	31	18	26	0	0	0	NE 4	ENE12	ENE 6	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	53.2	50.5	48.6	26.5	33.7	28.5	29.6	23.5	8.8	7.8	8.6	34	20	30	0	0	0	NE 2	ENE 4	NNE 6	—	∞⁰ n, 1.
19	47.6	47.2	48.3	24.2	26.4	21.3	24.0	19.8	15.1	17.9	15.9	68	70	85	1	0	9	0	SSE 3	SSE 2	—	∞ n, 1, a, 2.
20	50.4	51.0	52.8	21.5	28.1	22.0	23.9	20.8	11.5	10.0	7.3	61	35	37	9	2	2	NNE 7	NNW 3	NNW 6	—	∞ n, 1, a, 2.
21	55.4	56.5	58.8	20.0	26.0	18.1	21.4	17.9	9.6	8.9	7.7	55	36	50	9	7	0	NNE 6	NNE 3	NW 4	—	∞⁰ a, 2.
22	59.5	59.0	59.5	19.7	27.7	20.3	22.6	13.5	10.8	10.1	9.5	63	37	54	0	4	0	0	SW 3	W 2	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
23	59.8	59.3	59.4	21.3	26.6	22.3	23.4	16.2	7.7	10.7	11.8	41	42	59	3	6	1	WNW 4	SSE 3	NNE 8	—	∞ 2, p, 3.
24	58.5	57.6	56.8	23.5	29.2	22.8	25.2	19.5	7.0	6.7	7.7	32	22	38	0	0	0	NE 5	NNE 4	NNE15	—	∞ n,1,a,2,p; ⸗ p,3.
25	55.9	55.2	54.0	23.5	31.7	27.0	27.4	19.7	5.3	6.5	8.0	25	18	30	0	0	0	ENE14	ENE17	NNE10	—	⸗ a, 2, p; ∞ 2, p, 3.
26	54.1	53.1	52.7	24.8	32.7	27.2	28.2	21.9	9.8	10.3	10.7	42	28	40	0	0	0	NNE 8	NNE 5	NNW 6	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
27	51.6	51.8	51.5	24.7	26.6	21.9	24.4	21.7	14.0	19.4	16.9	60	75	87	0	1	2	WNW 5	SSE 3	0	—	∞ n,1,a,2,p; ≡⁰ p,3.
28	50.0	49.7	50.2	22.6	26.4	22.5	23.8	19.0	17.2	19.2	14.2	81	75	75	8	4	1	0	SE 7	0	—	≡⁰ n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
29	49.8	50.8	51.3	23.1	26.3	20.1	23.2	20.1	18.3	18.1	17.0	88	72	97	8	7	5	SE 7	S 8	0	—	⊤ 2, p.
30	51.6	50.3	49.7	20.3	30.5	25.5	25.4	18.0	14.1	12.3	11.1	80	38	46	10	8	9	0	NNW 3	NNE 7	0.0	∞ n, 1; ●⁰ a; ⊤ p.
31	52.6	53.7	55.8	23.5	29.3	19.9	24.2	19.7	15.6	15.9	11.9	73	53	69	6	7	3	SSW 4	WNW 7	NNW 4	0.2	⊤ n; ●⁰ n, a; ≤ 3.
Срд. Moy.	755.4	755.1	755.2	23.1	28.7	23.4	25.1	19.7	11.7	12.3	11.5	56	44	55	2.7	2.5	1.8	4.9	5.1	5.2	0.7	

Августъ. — Août.

1	756.3	756.5	757.9	20.1	24.9	18.8	21.3	17.0	11.9	9.9	11.0	68	43	68	7	8	5	NNW 6	NNW 4	NNW 4	—	
2	58.2	57.6	59.4	18.4	26.5	19.3	21.4	15.0	11.2	9.5	10.9	71	38	65	7	7	2	WNW 2	NNW 2	0	—	
3	58.9	58.3	59.5	22.1	27.7	19.1	23.0	15.5	10.7	11.0	12.5	54	40	76	1	3	1	W 4	SSE 5	0	—	
4	60.1	59.9	59.9	19.6	23.1	16.7	19.8	14.9	13.1	13.5	12.0	78	64	84	2	3	1	0	SSE 6	E 2	—	≤ n.
5	59.5	58.9	59.2	19.1	25.3	21.7	22.0	14.8	12.8	11.6	8.2	78	49	46	0	7²	0	0	SSE 4	NNE 5	—	∞ 1.
6	58.9	58.3	58.0	22.5	29.7	25.3	25.8	19.4	10.4	8.8	8.6	52	29	36	0	1⁰	3	NE 7	NNE 7	NNE12	—	
7	58.7	58.0	56.9	23.1	30.4	27.1	26.9	21.5	8.3	8.2	7.6	39	25	29	7	7	4	ENE12	NE12	ENE10	0.0	●⁰ a, p; ∞ 2.
8	57.0	56.2	56.4	21.6	25.5	19.7	22.3	17.0	11.3	13.8	14.0	60	57	82	9	9²	5	0	NE 2	NE 6	0.2	●⁰ 1, a.
9	56.5	56.1	56.6	23.0	26.1	21.7	23.6	17.0	13.1	16.1	17.4	63	64	90	0	2	3	W 1	SSE 4	0	—	∞ 1, a, 2.
10	57.4	57.8	58.1	22.6	26.7	24.4	24.6	19.5	17.3	18.0	8.1	85	69	35	7	5	2	0	SSE 5	NNE 7	—	≡⁰ 1; ∞ 2, p.
11	59.0	58.2	58.3	24.4	30.9	25.1	26.8	20.0	7.0	7.5	8.0	31	23	34	3⁰	0	0	NNE 4	ENE 8	NNE 9	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
12	57.8	57.4	55.5	27.3	32.9	27.5	29.2	24.0	5.6	7.5	7.0	21	20	26	0	0	0	ENE14	ESE10	ENE10	—	∞² n, 1, a, 2, p; ⸗ a.
13	53.6	52.5	52.5	25.3	31.7	26.7	27.9	23.5	5.8	6.0	5.6	24	17	22	0	0	0	ENE16	NE17	NE10	—	∞ n,1,a,2,p,3; ⸗ 1,2.
14	53.5	55.6	58.3	22.7	25.6	20.9	23.1	20.5	7.9	12.8	9.1	39	53	50	4	10	0	NNE15	NNE 8	NNW 5	0.0	∞² n,1,a,2; ⸗ 1; ●⁰ a.
15	59.8	59.8	61.0	18.6	27.0	16.3	20.6	15.7	7.8	7.3	6.8	49	28	50	1	2⁰	0	NNE 4	N 2	0	—	∞ n, 1, a, 2.
16	61.5	61.2	60.0	17.8	24.5	18.7	20.3	13.1	9.7	15.0	12.8	64	66	80	0	0	0	0	SSE 6	0	—	∞ n, 1, a, 2.
17	58.6	57.5	57.6	17.7	25.9	24.7	22.8	13.8	12.2	14.4	7.8	81	59	34	0	1	0	0	SE 5	N 8	—	≡⁰ n, 1; ∞ 1, a, 2.
18	57.8	57.2	57.3	21.5	29.6	22.7	24.6	17.5	10.5	8.3	6.9	55	27	34	0	3	0	W 2	NNW 3	NNE 8	—	∞ n, 1, a, 2.
19	57.1	56.4	56.4	24.0	30.4	26.2	26.9	21.0	5.6	5.6	5.3	25	17	21	0	0	0	NE12	ENE 8	NE19	—	∞n,1,a,2,p,3; ⸗ 3.
20	54.9	54.9	54.2	25.2	32.3	28.3	28.6	21.4	5.9	7.2	5.0	25	20	18	2	3	3	NE15	ENE 9	NE14	—	∞ n, 1, a, 2; ⸗ 1.
21	54.0	54.2	53.4	24.6	31.8	28.9	28.4	21.7	7.1	10.5	9.3	31	30	31	5⁰	7	8	NE12	N 4	NE 8	—	∞ n, 1, a, 2.
22	54.4	54.2	54.0	23.8	27.0	22.3	24.4	19.6	12.0	18.4	17.0	57	69	85	1	2	0	E 1	SE 4	0	—	∞ n1a2p3; ≡⁰ n1p3.
23	52.5	51.6	51.9	24.5	26.3	20.1	23.6	18.5	13.6	17.7	15.7	60	70	90	0	2	7	WSW 1	SE 5	0	1.6	∞ n, 1, a, 2; ● p.
24	50.2	51.0	51.6	22.7	26.5	20.9	23.4	19.9	16.1	16.2	12.0	78	64	66	9	2	0	SE 4	SSE 4	0	—	●⁰ n; ∞ a, 2.
25	54.3	54.9	55.9	21.3	31.5	23.3	25.4	17.0	14.1	12.9	9.7	75	37	45	3	0	0	0	ENE 7	NE 9	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
26	56.4	56.8	54.5	23.5	31.0	29.3	27.9	22.0	11.2	10.5	7.2	52	31	26	0	0	0	NE 7	NE10	NE12	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
27	53.5	51.7	49.4	23.1	26.3	22.7	24.0	20.8	15.7	19.2	13.4	75	76	70	3	0	2	0	SE 3	0	—	∞ n, a, 2; ≡⁰ 1.
28	49.5	50.4	52.7	22.0	29.8	24.1	25.3	19.2	13.4	18.0	16.9	68	58	76	0	5	10	0	S 5	W 6	0.0	∞n,1,a,2;≡⁰n,1;●⁰p.
29	56.0	57.1	58.8	21.5	28.4	21.9	23.9	20.3	15.1	13.3	13.6	80	46	70	9	6	8	0	SSW 5	NW 3	—	∞⁰ n, 1, a, 2.
30	59.8	59.3	59.5	21.6	27.0	21.5	23.4	19.0	13.6	12.8	12.9	71	48	68	4	4	9	NNW 3	SSE 4	NNE 6	—	
31	58.4	57.2	55.9	20.9	28.1	22.9	24.0	19.4	11.6	11.9	10.3	64	42	49	3	1	3	ENE14	NE 6	NE 7	—	∞ a, 2, p; ⸗ 2.
Срд. Moy.	756.6	756.3	756.5	22.1	28.1	22.9	24.4	18.7	11.0	12.0	10.4	57	44	53	2.8	3.2	2.5	5.0	5.9	5.8	1.8	

Новороссійскъ. 1904. Novorossiïsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	756.0	756.7	22.6	27.4	22.9	24.3	19.1	10.3	12.0	13.6	50	44	66	7	8	5	N 6	NE 12	NE 5	—	∞ n, 1, a, 2.
2	57.1	57.3	57.2	21.1	27.3	21.3	23.2	19.3	10.3	8.7	9.1	55	33	49	4	2	0	ENE 10	E 4	NNE 10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
3	56.1	56.0	55.8	22.4	26.1	20.3	22.9	19.2	7.8	13.6	13.9	39	55	79	1	3	5	NE 12	SE 4	0	—	∞⁰ 1.
4	56.7	57.4	56.5	20.2	26.4	19.0	21.9	17.3	14.5	18.4	15.1	83	72	92	5	5	0	0	SSE 5	0	—	
5	55.7	55.4	55.4	19.0	26.7	25.6	23.8	16.0	13.8	15.7	12.5	85	61	51	0	0	1	0	SE 6	NE 5	—	≡ n, 1; ∞ 1, a, 2.
6	56.3	55.9	54.5	24.0	26.2	24.3	24.8	22.5	13.3	20.4	14.1	60	81	63	3	1	0	0	SSE 5	WNW 2	—	∞ 1, a, 2.
7	53.7	53.1	56.4	24.3	22.9	21.9	23.0	20.0	16.5	12.7	17.2	73	61	88	8	10	10	SE 2	NE 10	WNW 4	0.5	∞1a●⁰a2p⊤p<p3.
8	55.5	55.7	56.7	19.7	25.7	16.9	20.8	16.5	12.0	10.8	4.5	70	45	32	8	5	0	W 2	NNE 8	NNE 14	—	∞² p.
9	57.7	58.3	60.2	15.3	21.3	15.7	17.4	13.8	4.5	5.1	5.0	35	27	38	0	0	1	NNE 12	NE 12	NE 17	—	∞² a, 2; < p, 3; ⸙ 3.
10	62.7	63.6	64.1	13.9	22.2	19.2	18.4	12.8	4.5	6.2	4.6	38	31	28	0	2	0	NE 18	NE 6	NE 7	—	⸙ n, 1; ∞ a, 2.
11	63.5	63.4	61.6	20.0	26.7	22.9	23.2	16.7	4.6	6.1	5.3	26	24	26	0	0	0	ENE 16	ENE 5	ENE 10	—	⸙ 1; ∞ p.
12	59.9	58.8	56.9	18.9	25.1	19.2	21.1	16.0	6.8	14.4	8.2	42	61	50	0	1	2	0	SE 2	WNW 2	—	∞ n, 1.
13	57.8	58.8	61.3	16.8	25.8	18.4	20.3	15.5	9.8	12.8	13.3	69	52	84	5	4	0	0	SE 3	0	—	∞ n, 1, a, 2.
14	63.8	63.5	62.3	17.7	24.5	17.9	20.0	16.5	9.1	8.8	8.3	61	38	55	0	2	0	W 2	SSW 8	NNE 4	—	∞ n, 1.
15	60.8	59.5	56.6	14.8	23.9	15.5	18.1	11.9	7.4	11.4	8.9	59	52	67	0	0	0	0	S 2	0	—	∞ n, 1, a, 2.
16	54.9	54.6	53.6	17.9	25.7	19.9	21.2	14.0	9.0	11.6	11.8	59	48	69	0	0	0	0	0	0	—	∞⁰ n, 1, a, 2.
17	53.6	53.6	52.4	18.2	24.5	17.6	20.1	15.1	13.2	15.8	14.4	85	69	96	1	1	0	0	S 2	0	—	∞ n, 1; ⚲ p, 3.
18	53.8	55.5	57.1	19.5	22.2	17.1	19.6	15.5	14.9	15.7	12.0	89	79	83	9	9	3	0	SE 4	0	—	
19	56.1	56.1	53.8	18.1	21.8	19.7	19.9	13.7	12.2	12.7	12.2	79	66	71	10	9	5	NE 8	NNE 9	NE 8	0.4	●⁰ 1; ∞ a, 2; ⩊ p, 3.
20	55.0	56.4	58.2	18.8	23.7	20.0	20.8	16.5	14.9	16.5	14.6	92	76	84	10	7	5	SW 2	SSW 4	0	2.6	●⁰ n, a, p; ⊤ p.
21	60.8	61.3	60.6	16.4	23.9	19.3	19.9	14.0	13.0	11.6	11.2	94	53	67	3	5	7	0	SSE 2	NE 7	—	≡ n, 1.
22	59.4	59.2	57.9	21.2	27.3	21.9	23.5	18.1	11.1	11.8	11.4	60	43	59	5	3⁰	0	NE 8	ENE 4	NE 12	—	
23	58.1	58.4	58.9	17.5	24.3	17.5	19.8	14.7	11.5	16.8	14.4	77	75	97	2	4	4	0	SE 4	0	—	∞ n, 1; ⚲ p, 3.
24	59.4	60.2	60.4	17.0	23.0	19.5	19.8	15.5	13.1	15.3	11.1	91	74	65	2	4	2	0	SSE 2	NE 14	2.4	≡ n, 1; ⊤², ● p.
25	60.7	61.8	61.8	13.9	22.6	16.1	17.5	13.3	6.7	9.7	5.2	57	48	39	1	2	0	ENE 20	ENE 15	ENE 20	—	⸙ n, 1, 2, 3; ∞ a, 2.
26	61.3	61.9	60.8	10.7	17.3	12.9	13.6	10.1	6.9	7.8	5.8	71	53	52	1	8	5	ENE 24	NE 24	ENE 20	—	⸙ 1, 2, 3; < p.
27	59.4	58.6	59.6	8.8	10.7	11.7	10.4	6.5	6.6	8.5	8.6	78	90	85	5	5	9	ENE 15	NE 10	NE 4	0.2	⸙ 1; ⌒² 1, a, ≡², ●a.
28	59.7	58.9	60.2	10.9	14.5	11.1	12.2	9.5	8.9	9.2	8.7	92	75	89	10	9	8	N 8	NE 16	NE 14	—	⌒² a; ⸙ 2.
29	60.1	60.5	61.4	10.9	14.5	12.7	12.7	10.5	8.3	8.7	8.8	86	71	81	7	7	5	NE 14	ENE 20	ENE 15	—	⸙ 2, 3.
30	60.6	61.0	60.9	10.6	15.8	13.3	13.2	9.4	8.6	9.7	10.2	91	73	90	5	3	3	NE 16	ENE 14	ENE 15	—	⸙ 1, 3; ∞ a, 2; ≡ p.
Срд. Moy.	758.2	758.4	758.3	17.4	23.0	18.4	19.6	15.0	10.1	12.0	10.5	68	58	66	3.7	4.0	2.7	6.5	7.4	7.0	6.1	

Октябрь. — Octobre.

1	761.4	762.0	762.2	10.5	15.7	13.5	13.2	10.0	8.4	9.3	9.3	90	69	81	5	7	3	NE 14	ENE 14	NE 15	—	⸙ 3.
2	63.0	64.2	65.5	10.7	18.3	13.4	14.1	10.1	8.3	7.9	7.3	87	51	64	3	1	0	NE 20	NE 12	NE 20	—	⸙ 1, 3.
3	66.3	67.5	66.2	13.1	19.3	16.1	16.2	12.1	6.1	5.6	5.6	54	34	42	0	2⁰	0	NE 18	E 6	ENE 15	—	⸙ 1, 3.
4	65.8	64.1	64.2	14.2	19.6	14.5	16.1	13.1	5.8	4.5	4.6	48	26	38	0	0	0	NW 4	ENE 12	ENE 10	—	∞⁰ 1; ⸙ p.
5	62.3	60.9	58.7	10.4	20.9	14.2	15.2	8.0	5.4	10.3	10.3	58	55	86	1	2	1	0	SSE 2	0	—	
6	56.2	55.6	55.9	18.5	19.4	18.1	18.7	12.6	11.9	13.7	13.6	75	82	89	10	9	4	ESE 7	SE 4	SSW 7	0.9	●⁰ 1, a, 2, p.
7	55.3	56.0	56.7	19.0	21.5	19.4	20.0	16.7	15.1	15.6	15.1	92	82	90	8	8	5	SSE 7	SSW 9	S 7	—	● n.
8	58.5	59.8	59.1	19.1	22.6	17.3	19.7	17.0	14.2	15.8	14.1	86	77	96	6	7⁰	0	S 4	SSE 6	0	—	⚲ p, 3.
9	58.5	58.1	59.2	20.0	26.3	21.7	22.7	17.0	11.4	13.2	12.8	66	53	66	0	0	5	N 2	SSE 12	0	0.0	∞ a, 2; ●⁰ p.
10	61.4	62.8	61.7	17.5	28.2	27.8	24.5	16.1	11.9	12.2	11.9	80	43	42	9	9	3	0	SSE 1	ENE 7	—	∞ n, 1; ≡ n.
11	61.7	62.4	62.6	21.5	27.9	25.5	25.0	21.0	14.3	11.5	11.4	75	41	47	6	0	0	SE 1	SE 1	0	—	∞ p.
12	64.3	63.9	62.2	18.7	22.1	20.3	20.4	15.8	12.9	15.6	10.9	81	79	62	10	0	0	0	0	0	—	∞ n, 1, a, 2.
13	61.6	60.6	59.6	14.7	22.3	18.7	18.6	13.1	9.5	10.0	10.6	76	50	66	5	6	3	NE 10	NNW 8	ENE 3	—	
14	59.6	59.8	59.4	18.6	23.2	19.3	20.4	14.5	12.8	15.8	10.4	81	75	62	9	6	2	E 2	0	ENE 5	—	∞ a, 2.
15	60.9	60.8	59.9	16.7	23.1	18.7	19.5	15.5	10.5	14.1	8.8	74	68	55	1⁰	2	0	0	SSE 2	ENE 10	—	∞ n, 1.
16	60.7	60.6	59.8	14.3	21.2	14.7	16.7	13.0	8.7	8.9	7.1	72	48	56	0	0	0	0	NNE 10	ENE 15	—	∞⁰ 1, a, 2; ⸙ 3.
17	60.7	60.3	60.5	14.1	22.1	13.6	16.6	12.1	9.7	8.7	6.6	81	44	57	5	0	0	0	NE 5	NE 9	—	∞² 2, p, 3.
18	60.5	60.1	60.0	13.5	21.2	17.2	17.3	11.6	9.5	13.1	11.4	83	70	77	8	4	9	0	S 7	0	—	∞ 1.
19	59.7	59.0	56.8	12.3	18.3	14.6	15.1	12.0	9.6	10.7	10.2	91	68	83	3	9	7	0	SSW 3	0	10.9	≡, ∞ n, 1.
20	51.9	52.8	57.2	11.8	10.6	9.0	10.5	8.0	9.6	8.3	6.1	94	89	71	10	9	7	WNW 4	WNW 4	WNW 10	3.5	● n, 1, a, p.
21	59.5	59.1	59.0	4.7	12.6	9.1	8.8	4.0	5.5	5.7	7.7	86	52	91	1	9	10	0	0	0	6.3	● p, 3.
22	58.5	58.0	57.1	7.9	16.9	12.9	12.6	5.5	5.6	7.0	7.9	71	49	72	5	4	8	0	SSW 2	0	—	
23	55.8	56.1	60.1	11.3	13.2	8.3	10.9	8.0	6.5	9.6	6.9	65	86	86	5	10	10	NW 1	S 2	0	3.5	● a, p.
24	62.6	63.4	64.1	5.7	12.4	7.4	8.5	3.5	5.0	5.0	6.0	73	47	79	3	2	10	NW 2	NW 5	0	0.6	● p, 3.
25	63.8	64.1	64.3	8.2	14.3	7.9	10.1	3.5	4.4	6.1	5.4	55	50	68	6	4	0	NNE 4	SSW 2	NE 8	—	●⁰ n.
26	63.0	61.0	59.0	7.3	17.4	10.3	11.7	6.5	6.0	7.8	6.9	79	53	73	2	3⁰	10⁰	0	0	0	—	⚲² n, 1.
27	58.0	58.4	58.2	12.4	20.3	15.3	16.0	9.7	8.0	10.9	6.9	74	62	54	8⁰	6	3	0	S 3	0	—	∞, ⚲ n, 1; ⩊ 3.
28	58.8	58.6	58.3	14.5	23.7	14.6	17.6	12.0	5.5	7.1	7.1	45	32	57	8	8⁰	1	0	W 1	NNE 10	—	
29	57.6	56.9	56.0	11.7	15.7	14.3	13.9	10.0	6.1	7.3	8.3	60	56	68	7	2⁰	0	NNE 6	NE 10	NE 9	—	
30	55.6	55.3	55.6	11.5	17.0	11.7	13.4	11.0	7.6	8.5	7.5	75	59	74	1	0	0	0	NNE 6	NNE 9	—	⚲ n, 1.
31	54.6	56.0	58.5	5.1	7.9	4.3	5.8	4.0	5.9	5.0	4.2	90	63	68	5	5	5	NNE 16	NE 16	NNW 5	—	⸙ 1, 2.
Срд. Moy.	759.9	759.9	759.9	13.2	19.2	15.0	15.8	11.2	8.8	9.8	8.8	75	58	68	4.8	4.3	3.4	3.9	5.3	5.6	25.7	

Новороссійскъ. 1904. Novorossiïsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	762.5	762.7	4.9	6.1	3.9	5.0	3.6	4.6	4.7	4.8	70	68	78	10²	10²	2	NNW 5	NW 3	NW 2	—	
2	63.1	63.4	64.1	2.9	10.7	2.7	5.4	1.5	4.7	5.3	4.7	82	55	84	7	1	0	0	SW 9	0	—	
3	61.8	60.0	60.1	5.0	14.5	4.9	8.1	1.5	5.0	2.3	4.8	76	20	73	0	1	0	0	WNW 3	NE 8	—	⊼ n, 1.
4	58.2	54.8	52.3	5.0	11.8	11.7	9.5	1.1	5.3	9.3	7.5	81	91	74	10	10	10	0	SW12	WSW10	9.8	● a, p, 3.
5	49.5	52.9	58.9	10.2	8.9	5.5	8.2	5.0	8.1	4.8	4.4	87	57	65	10²	3	3	WSW 5	NW 4	NNW10	1.4	● n, 1, p.
6	63.8	64.8	63.9	4.3	10.7	9.9	8.3	3.5	3.9	4.8	6.0	63	50	65	9	4	5	0	SW 4	SW 6	—	
7	60.2	59.7	60.9	12.1	13.7	13.3	13.0	9.9	8.3	9.8	10.2	79	85	90	9	10⁰	10	S12	SSE12	S 5	0.6	
8	63.4	63.2	62.2	10.5	14.7	9.1	11.4	9.0	5.9	6.6	7.3	63	52	86	3	2	0	NE 8	NE 7	0	—	●⁰ n; ∞ a, 2; ⊼ 3.
9	58.9	57.0	56.8	12.1	16.1	13.3	13.8	7.5	7.7	10.9	11.0	73	80	97	7⁰	10	10	0	S10	SE 2	14.6	⊼² n, 1; ● p, 3.
10	55.7	54.7	52.7	13.4	14.7	15.3	14.5	13.0	10.9	11.3	11.4	96	91	88	10	10	10	S 6	S 6	SSW 6	14.7	● n, 1, a, p.
11	51.6	53.3	59.2	14.9	10.7	6.3	10.6	5.9	11.4	8.6	5.1	90	91	72	10	10	6	SW 9	NW 6	N 3	4.9	● n, a.
12	64.4	67.3	67.5	3.6	4.3	1.0	3.0	0.7	4.7	4.4	3.6	80	71	72	2	10²	0	NW12	NNW 3	0	0.0	△⁰ a.
13	62.2	59.5	58.9	4.2	9.1	3.3	5.5	0.4	2.3	4.3	4.0	37	50	78	0	2	3	ENE 5	NE 4	0	—	
14	57.1	57.7	59.9	4.5	8.9	4.8	6.1	2.0	4.5	5.8	6.2	71	68	97	10²	10²	10	0	E 1	0	1.0	●⁰ a, 2, p, 3.
15	61.6	63.8	64.1	3.6	8.3	6.3	6.1	1.9	5.3	5.4	5.5	90	66	78	8	9	9	0	NE 4	NE 6	—	
16	58.9	56.3	56.0	7.5	6.5	6.2	6.7	5.0	5.0	5.6	5.4	65	78	76	10²	10	10	NE20	NE20	NE16	3.4	⸙ 1, 2, 3; ● a, 3.
17	56.4	58.4	57.5	10.5	15.5	16.7	14.2	5.0	7.6	11.0	8.3	80	84	58	9	8	8	W 1	0	NE12	2.6	● n, a.
18	60.9	63.7	63.6	8.5	11.2	6.5	8.7	5.9	8.2	7.0	6.3	99	71	87	10	6	8	0	W 2	NE12	4.8	● n; ⊍ 3.
19	60.6	61.8	65.6	4.7	4.8	3.6	4.4	3.0	5.5	5.2	4.6	86	81	78	10	7	3	NE10	ESE 6	NE14	15.4	● n, 1, a.
20	66.9	65.4	65.5	3.0	8.3	6.5	5.9	2.0	4.2	5.1	4.4	74	62	61	2	0	9	NE 1	NE14	0	—	
21	65.0	63.2	61.5	3.1	14.4	6.2	7.9	3.0	5.3	8.4	6.1	93	69	87	1	0	1	0	SW 1	NW 1	—	⊼² n, 1; ≡ 1.
22	59.1	57.1	56.4	6.7	17.7	8.7	11.0	5.9	7.0	8.0	6.5	96	54	77	0	0	0	0		0	—	⊼² n, 1, p, 3; ≡ n, 1.
23	58.6	61.2	64.5	8.5	7.9	5.3	7.2	5.2	4.6	4.7	5.1	56	59	76	8	8	3	NE10	NE12	NE 4	—	
24	65.3	65.6	65.4	8.2	14.8	11.3	11.4	3.9	6.7	8.4	7.9	82	67	79	7	3	2	NE 3	0	SSE 2	—	
25	63.5	61.6	58.7	7.9	15.3	13.9	12.4	5.5	6.0	8.3	8.7	75	64	73	2	7	10	0	SSE12	S10	0.0	⊼² n, 1.
26	57.6	55.7	53.6	14.2	14.3	13.9	14.1	13.7	9.4	9.4	10.4	78	78	88	9	10²	10	SSE12	SSE14	S10	0.2	●⁰ n, 1, 3; ⊂ 3.
27	49.6	45.1	43.7	13.1	12.7	11.7	12.5	10.7	9.8	9.3	7.8	88	86	76	10²	10²	7	SSE14	SSE24	SSE10	21.4	●n,1,a,2,p; ⊤n; ⸙ 2.
28	51.6	55.0	53.6	3.1	5.4	9.3	5.9	2.6	4.9	5.1	6.8	87	77	78	10²	10²	10	NW 9	NW 3	S 4	22.8	● n.
29	51.6	51.9	56.0	5.7	11.1	3.6	6.8	3.5	6.1	7.2	4.9	90	73	83	10	9	9	NW 4	SSW16	NW 3	4.2	●⁰ n, 1, a, p; ⸙ 2.
30	53.2	50.4	50.1	3.0	2.9	0.9	2.3	0.9	4.1	4.2	4.3	73	74	87	10	10	5	NE 8	NE12	NE14	—	
Срд. Moy.	759.1	758.9	759.2	7.3	10.9	7.9	8.7	4.7	6.2	6.8	6.5	79	69	79	7.1	6.7	5.8	5.1	7.5	5.7	121.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	749.5	750.4	− 0.3	0.5	0.1	0.1	− 0.5	3.4	3.8	4.1	77	79	88	10	10	10	NE14	NE18	NNE12	3.6	△⁰ a, 2; ⸙ 2; ✳ p, 3.
2	52.6	55.0	57.8	0.0	0.5	− 1.0	− 0.2	− 1.2	4.0	3.9	4.0	88	82	94	10	10	9	NNE10	NE14	NE14	0.3	✳ n, a, 2, p.
3	59.2	61.2	62.9	− 2.3	− 2.2	− 1.3	− 1.9	− 3.0	3.0	3.2	3.3	77	83	79	3	4	0	NE20	NE10	NE12	—	⸙ 1.
4	63.1	62.5	63.2	− 0.5	2.9	0.9	1.1	− 2.0	3.2	3.4	4.3	74	61	88	3	1	10	NE14	ENE 9	0	0.2	
5	61.7	60.7	59.8	6.1	7.9	4.7	6.2	0.9	5.3	4.8	4.9	75	60	76	10	8	10	SSW 4	WSW 2	0	—	●⁰ n.
6	61.5	62.3	63.6	2.1	4.2	4.3	3.5	1.5	4.8	4.3	3.9	89	70	63	9	10²	10²	NW 2	N 2	NE 2	—	
7	64.0	64.1	63.6	4.3	9.1	9.9	7.8	3.0	5.1	5.7	6.3	82	66	69	10²	10	10	0	SSW10	S12	—	
8	63.8	63.2	62.8	10.4	11.2	10.5	10.7	9.5	7.0	7.2	7.4	74	73	79	7	6	3	S15	S16	SSE12	—	⸙ 1, 2.
9	61.2	60.1	59.5	10.2	12.3	5.9	9.5	5.5	7.6	8.0	6.3	82	75	91	4	3	0	S 8	SSW 6	0	—	⊼² 3.
10	59.4	59.1	62.4	9.7	11.1	6.5	9.1	5.1	7.8	8.0	6.5	78	81	90	6	10	0	SE 6	S 9	0	2.5	⊼² n; ●⁰ a, 2.
11	64.5	64.7	65.0	4.3	6.9	5.6	5.6	4.0	5.5	5.8	5.5	89	79	82	9	8	2	NE10	NE 4	NE 2	—	⊼ 3.
12	63.9	63.2	62.2	9.3	11.8	9.2	10.1	3.1	6.3	6.4	6.8	72	63	79	7	8	3	S 6	S 9	0	—	
13	61.2	59.6	58.2	4.9	12.7	7.7	8.4	4.6	5.2	7.3	4.2	79	67	62	3⁰	8	5	0	S 3	0	—	⊼ n, 1.
14	58.2	58.7	59.4	6.5	13.0	9.9	9.8	5.5	3.6	8.7	7.7	50	78	84	7	6	3	0	S 4	0	—	⊼ 3.
15	58.2	57.2	55.7	6.1	13.8	14.3	11.4	5.5	6.0	6.0	3.5	86	52	30	1	10	10	0	0	NE 8	—	⊼² n, 1; ⊍⁰ p, 3.
16	56.6	58.2	61.3	11.7	13.6	11.5	12.3	9.0	4.7	7.3	7.8	45	63	77	10²	10	9	0	SE 4	S 2	0.1	⊍ p, 3.
17	64.0	65.1	66.1	9.7	13.1	7.9	10.2	7.7	8.4	8.6	6.8	94	77	86	10	9	3	0	0	NNW 2	—	●⁰ n.
18	66.4	66.4	65.8	8.7	10.1	3.3	7.4	3.0	6.2	5.7	4.9	74	62	85	1	3	0	0	NE10	NW 1	—	
19	64.6	62.2	58.6	2.0	5.6	8.7	5.4	− 1.0	5.1	6.6	6.1	96	97	73	10	10²	10²	0	0	SW 6	2.0	● p, 3.
20	56.5	55.9	56.5	4.3	5.8	2.3	4.1	2.0	4.3	5.6	4.6	70	82	84	10²	8	3	WNW 4	W 2	WNW 1	1.1	△ p.
21	59.4	61.6	64.2	− 4.1	− 6.0	− 9.8	− 6.6	− 9.9	3.0	2.2	1.6	88	77	73	7	3	3	NE16	NE12	N 2	0.0	∞ n, 1; ⸙ 1; ✳⁰ p, 3.
22	62.7	60.3	60.9	− 7.1	− 0.7	1.3	− 2.2	−10.7	1.0	3.3	3.7	37	75	73	9²	10²	10	NW 2	E 1	NW 3	5.6	✳⁰ 2, p.
23	61.7	57.9	53.6	− 3.5	3.7	3.8	1.3	− 4.0	3.2	5.2	5.4	91	87	90	10²	10	10²	NW 1	SW 9	NW 6	11.8	● a, 2, p, 3.
24	53.7	51.1	53.2	4.7	8.6	4.0	5.8	2.7	5.3	6.1	4.9	82	73	80	10²	10²	10	0	SW14	0	5.3	● n, 1, a, p.
25	55.5	52.8	51.9	3.7	6.4	4.0	4.7	2.6	3.8	5.9	5.4	64	83	88	10²	10	10	0	W 2	WNW 2	6.8	● a, p, 3.
26	54.8	56.0	54.1	1.3	1.1	− 0.7	0.6	− 0.9	3.5	3.0	3.9	68	61	88	10	10	10	NW12	NW 5	0	8.2	✳ p, 3.
27	51.1	50.1	52.2	0.7	2.9	3.7	2.4	− 1.2	4.2	5.2	4.9	88	91	82	10²	10	10	0	E 1	NW 3	3.1	✳ n; ● n, a, p; △ a, 2.
28	59.8	64.0	69.5	− 8.1	− 9.7	−10.5	− 9.4	−11.0	1.7	1.6	1.5	72	75	75	10	8	6	NE12	NNE 8	0	0.7	✳⁰ 1, a, 2.
29	67.3	64.5	63.0	− 5.5	1.9	2.1	− 0.5	−10.5	3.0	4.0	4.5	99	77	84	10²	10	10	0	WSW 8	SW14	8.3	✳na2p△a2p+p●3.
30	57.2	53.4	50.2	3.7	4.0	4.5	4.1	2.1	3.9	3.8	5.4	65	63	86	10	10	10	SSW10	SSW14	SW14	16.9	△ a, 2, p; ● 3.
31	48.9	49.0	50.0	6.9	7.1	8.9	7.6	4.3	6.5	5.1	5.5	87	68	65	10²	10	9	SW18	SSW20	S20	0.8	● n, a; ⸙ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	759.4	759.0	759.3	3.2	5.9	4.3	4.5	0.8	4.7	5.3	5.0	77	74	79	7.9	8.2	6.7	5.9	7.3	4.8	77.3	

1904.

Гудауръ. — Goudaour.

Широта — Latitude: 42° 28′. **Долгота — Longitude: 44° 28′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	578.4	579.7	580.7	−13.9	− 7.1	−12.7	−11.2	−14.8	0.8	1.3	1.6	55	49	95	1	2	10	NE 3	SE 3	ESE 1	1.1	✳⁰, ≡² p, 3.
2	81.3	81.3	80.2	−15.1	− 7.7	−14.1	−12.3	−15.8	1.1	1.7	1.1	79	65	75	9	9²	3	NNE 3	SE 3	ENE 3	—	✳⁰, ≡² n.
3	77.8	76.6	78.0	−12.1	− 9.3	−14.1	−11.8	−14.9	1.3	1.7	1.1	75	79	75	9	10²	1	E 3	WSW 3	SE 3	2.1	✳ a, 2, p.
4	79.4	79.2	79.5	−14.3	−10.9	−17.1	−14.1	−17.1	0.5	0.8	0.6	36	39	54	1	1	0	SE 3	SW 17	NE 5	—	⸝ a, 2, p.
5	78.5	79.4	79.1	−18.1	− 9.5	−16.1	−14.6	−18.8	0.8	1.1	0.7	70	52	56	5	2	0	NE 3	SE 1	NE 3	—	
6	78.9	78.9	80.7	−15.9	− 6.1	−16.1	−12.7	−16.9	0.5	1.2	0.8	40	40	61	1	2	1	ENE 5	SW 5	ENE 3	0.7	
7	81.6	82.4	83.0	−17.1	− 7.3	−16.9	−13.8	−17.8	1.0	1.4	1.1	82	56	93	8	6	9	ENE 3	SW 1	ESE 3	—	✳⁰ n.
8	83.0	82.9	82.9	−15.9	− 7.7	−15.9	−13.2	−18.9	0.7	1.1	0.8	52	44	68	1	1	1	NE 5	SE 1	NE 3	—	
9	81.6	81.3	82.8	−15.9	− 6.9	−14.1	−12.3	−16.9	1.0	1.4	0.9	75	52	57	3	3	0	ENE 3	SE 3	ENE 3	—	
10	84.5	84.3	84.4	−15.9	− 8.3	−17.5	−13.9	−17.8	0.9	1.4	1.1	70	58	95	1	3	1	NE 3	SW 1	SW 3	—	
11	83.1	82.9	83.5	−12.7	− 9.3	−12.9	−11.6	−17.9	1.0	1.4	1.3	62	63	85	9	10	10	NW 3	NW 1	ENE 1	2.1	✳ a, 2, p, 3.
12	82.0	82.4	80.8	−10.5	− 0.3	− 7.9	− 6.2	−13.8	1.5	2.2	1.8	74	48	70	9	5	10	NW 3	SW 1	SW 1	1.5	✳ n.
13	80.1	79.7	80.1	− 7.9	− 2.5	−10.7	− 7.0	−11.1	2.4	2.8	1.8	96	71	94	10	10²	10	ESE 3	SE 1	ENE 1	1.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	79.9	80.1	81.6	−13.3	− 9.5	−13.2	−12.0	−14.7	1.3	1.1	0.8	85	53	52	9	9²	0	ENE 3	NE 3	NE 7	—	✳ n.
15	83.8	84.9	86.7	−13.1	− 2.5	−10.9	− 8.8	−14.7	0.8	1.4	0.6	47	38	29	1	0	0	WNW 3	WNW 1	NE 3	—	
16	86.0	85.9	85.4	− 7.5	3.3	− 6.7	− 3.6	−11.1	0.6	1.3	0.9	22	22	34	0	1⁰	1	NE 3	NE 3	ESE 1	—	
17	85.5	85.7	86.1	− 4.7	6.5	− 2.5	− 0.2	− 6.9	1.2	2.1	1.2	37	29	33	2	5⁰	0	ENE 3	SE 3	NW 3	—	
18	87.1	87.8	87.4	− 0.9	6.1	− 3.5	0.6	− 4.8	1.1	2.0	1.2	25	28	36	0	0	1	ENE 4	SE 1	SE 3	—	
19	87.2	87.9	88.9	− 3.7	2.9	− 4.7	− 1.8	− 5.9	1.4	2.3	1.5	39	41	49	0	1⁰	0	NW 3	WNW 3	NW 3	—	
20	88.0	86.9	84.6	− 4.5	6.7	− 1.9	0.1	− 6.1	1.0	1.9	1.0	29	26	24	0	0	0	NE 3	SE 1	NE 7	—	
21	82.0	80.0	79.8	− 2.7	5.5	− 5.5	− 0.9	− 5.9	0.9	1.7	1.1	23	26	38	1	1	0	NE 3	SE 1	NE 5	—	
22	78.0	78.7	79.5	− 6.7	0.7	− 9.7	− 5.2	− 9.9	1.0	1.8	1.3	37	37	61	3	2	0	ENE 1	SE 3	SE 3	—	
23	80.5	80.9	80.8	−12.5	− 5.7	−13.1	−10.4	−13.1	1.2	2.1	1.6	75	69	98	0	9	9	E 3	SE 1	ENE 3	0.1	≡² a.
24	79.9	79.5	79.3	−12.9	− 3.5	−10.9	− 9.1	−14.9	0.9	1.8	1.9	58	53	98	6	5	10	NE 3	SE 3	0	0.7	✳⁰ n, p, 3.
25	77.4	76.8	78.6	−13.7	− 7.7	−10.3	−10.6	−13.9	1.4	1.7	1.9	89	65	94	10	9	10	NE 1	SE 3	ESE 3	6.0	✳⁰ n, p, 3.
26	81.2	83.4	86.4	−13.9	− 8.9	−13.3	−12.0	−13.9	1.4	1.7	1.5	91	75	92	10	10	9	ESE 5	E 3	ENE 3	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
27	86.7	85.0	87.0	−13.9	− 4.1	− 7.5	− 8.5	−15.8	0.8	1.9	2.3	56	57	89	7	10	10	NE 3	WNW 1	WNW 1	0.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
28	85.2	84.6	83.5	− 6.7	− 2.1	− 7.5	− 5.4	− 8.9	1.8	2.6	2.0	68	65	81	10	9	9	NW 3	NW 1	WNW 3	0.6	✳⁰ n.
29	82.4	82.4	82.9	− 9.9	0.7	− 9.9	− 6.4	−11.8	1.3	1.8	1.3	61	38	60	3	1⁰	1	NE 3	ESE 3	ESE 3	—	✳⁰ n.
30	81.5	79.4	77.5	−14.3	− 7.5	−12.3	−11.4	−14.8	1.3	1.7	1.5	93	70	84	10	10	9	E 3	WSW 3	SSE 1	2.0	≡²n,a,2,p,3; ✳⁰a2p3.
31	76.0	76.7	77.7	−14.3	− 3.9	−12.7	−10.3	−15.8	1.3	1.9	1.2	88	56	73	1	3	6	NE 3	ESE 1	E 5	0.0	✳, ≡ n.
Срд. Moy.	581.9	581.9	582.2	−11.4	− 3.7	−11.0	− 8.7	−13.4	1.1	1.7	1.3	61	50	68	4.5	4.8	4.2	3.1	2.5	2.9	19.6	

Высота — Altitude: 2204? m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.38 mm

1	577.3	577.7	577.7	−12.9	− 6.7	−11.1	−10.2	−14.7	1.3	1.8	1.8	84	68	98	8²	10²	10²	ESE 5	ESE 1	ESE 1	14.4	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
2	77.2	77.5	78.2	−10.5	− 3.7	− 8.9	− 7.7	−11.1	1.9	2.2	2.2	97	66	98	10²	10²	9²	ESE 3	ESE 1	ESE 1	5.9	✳²n,1,a,2,p,3 ≡²a,2.
3	81.3	84.5	86.5	− 8.3	− 1.1	− 8.9	− 6.1	− 9.7	2.3	2.7	2.2	98	63	98	10²	10²	10²	E 1	0	SE 1	1.4	✳⁰n,1,a,2,p; ≡² p,3.
4	87.6	87.8	87.0	− 8.9	− 0.7	− 7.3	− 5.6	− 9.8	2.2	2.5	1.8	98	58	68	10²	9	0	WNW 1	0	NE 5	—	✳⁰ n.
5	85.7	86.0	86.2	− 5.1	5.3	− 4.1	− 1.3	− 7.8	1.6	2.2	1.4	51	34	42	0	2⁰	0	NE 1	0	NE 3	—	
6	85.5	86.2	86.8	− 1.4	8.7	− 0.5	2.3	− 4.7	1.6	2.6	1.7	37	31	39	3⁰	1⁰	0	NE 1	0	ENE 3	—	
7	86.2	86.3	87.1	− 1.7	6.7	− 0.3	1.6	− 2.7	1.8	3.0	2.4	43	40	53	9⁰	1⁰	0	NE 1	ESE 1	NE 3	—	
8	85.7	84.6	81.8	0.1	6.3	− 0.1	2.1	− 1.7	2.4	3.0	2.5	50	42	55	9	9²	9	ENE 3	ESE 2	ENE 3	—	
9	79.3	80.2	80.8	− 3.5	0.0	− 6.1	− 3.2	− 6.1	2.0	3.7	2.3	55	80	79	4	10²	1	NE 3	0	ESE 3	0.6	✳ a, 2, p; ≡² 2.
10	81.5	83.1	84.8	− 9.5	3.1	− 7.7	− 4.7	− 9.8	2.0	2.6	1.8	93	46	71	4	3	0	ENE 3	SW 1	NE 5	—	
11	83.5	84.5	84.6	− 7.1	6.7	− 5.3	− 1.9	− 8.8	1.1	3.6	1.5	40	49	52	4⁰	3⁰	0	NE 3	NE 2	NE 3	—	
12	84.2	84.8	85.2	− 4.5	4.3	− 3.3	− 1.2	− 6.7	1.7	3.3	2.9	54	52	80	9	3⁰	1	NE 5	SE 1	NE 5	—	
13	84.0	83.2	83.5	− 3.5	6.5	− 1.5	0.5	− 4.7	2.3	3.0	2.6	66	41	63	3⁰	3⁰	0	NE 3	SE 1	SW 3	—	
14	83.5	85.6	86.8	− 5.5	3.3	− 3.9	− 2.0	− 5.7	2.5	3.6	3.0	82	62	88	1	9²	10	NW 3	SW 1	ESE 3	—	
15	83.7	82.7	83.3	− 7.3	4.7	− 0.9	− 1.2	− 7.7	2.1	3.0	2.4	80	47	56	2⁰	3	1	NE 3	SE 1	ENE 3	—	
16	83.1	83.5	83.9	− 1.1	8.7	1.9	3.2	− 2.2	1.8	2.9	2.7	43	34	52	1	1⁰	9	NE 3	0	NE 3	—	
17	82.3	81.6	79.9	0.1	6.7	− 0.3	2.2	− 0.7	2.2	3.0	2.0	48	40	44	2⁰	4⁰	1	ENE 3	ENE 1	NE 3	—	
18	78.2	78.5	80.1	− 4.9	3.9	− 6.1	− 2.4	− 6.1	2.2	3.0	1.8	68	50	61	10²	5	0	E 5	SW 17	SW 3	—	⸝ a, 2, p.
19	81.1	82.2	83.7	− 8.1	0.3	− 6.5	− 4.8	− 8.8	1.9	2.8	2.1	80	61	76	1	9²	1	ENE 3	SE 3	NE 5	—	
20	83.8	84.2	83.9	− 7.5	2.1	− 2.7	− 2.7	− 7.8	2.1	3.2	2.9	84	61	77	5	1⁰	1	NNE 1	SE 1	NE 3	—	
21	81.3	79.8	78.3	− 4.3	3.3	− 3.9	− 1.6	− 4.8	2.8	3.8	3.3	86	64	98	7²	9	10	N 3	SE 1	E 5	3.7	⊔ n; ✳ p, 3.
22	76.7	76.1	77.0	− 8.1	− 3.1	− 7.5	− 6.2	− 8.1	2.0	2.2	2.0	81	60	81	9²	9²	10	E 5	SW 26	ESE 7	3.0	✳n2p3; ⸝ a2; ≡2p3.
23	79.7	81.6	82.6	− 8.1	3.5	− 4.5	− 3.0	− 8.7	0.8	1.9	2.3	32	32	73	1	1	10	ENE 7	SW 2	E 5	—	✳, ≡ n.
24	80.9	79.5	78.1	− 4.9	2.1	− 3.1	− 2.0	− 6.7	2.4	3.2	3.5	75	60	98	10²	10²	10²	ENE 3	WSW 1	SW 1	10.6	✳ a, 2, p, 3.
25	78.0	79.7	81.4	− 3.3	5.1	− 2.3	− 0.2	− 4.7	2.9	3.4	3.2	83	53	84	9²	10²	7	ENE 1	ESE 3	ENE 3	0.8	✳ n.
26	82.3	83.0	83.7	− 4.3	6.9	− 1.5	0.4	− 4.8	2.8	3.8	2.2	83	51	55	6	3	2	NE 3	WSW 1	NE 3	—	✳⁰ n.
27	83.3	83.4	83.8	− 2.3	5.7	− 2.1	0.4	− 3.7	2.4	3.2	2.9	64	46	75	8	9²	9	ENE 3	SE 3	ENE 3	—	
28	83.7	84.1	84.9	− 4.3	− 0.3	− 5.1	− 3.2	− 5.7	2.6	3.1	1.6	80	68	51	9²	9²	2	ENE 3	ESE 3	NW 3	—	
29	85.2	85.2	85.2	− 8.8	− 1.1	− 7.1	− 5.7	− 8.8	1.8	2.6	1.9	78	61	72	2	9	1	NE 3	ESE 1	NE 3	—	
Срд. Moy.	582.3	582.7	583.0	− 5.5	3.0	− 4.2	− 2.2	− 6.7	2.1	2.9	2.3	69	52	70	5.7	6.0	4.3	2.9	2.6	3.3	40.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	585.2	585.0	584.8	− 8.7	0.5	− 5.5	− 4.6	− 8.8	1.9	2.6	2.9	83	55	98	5	4	10	ENE 3	SE 3	0	—	≡² p, 3.
2	81.2	79.9	78.1	− 7.3	− 4.9	− 8.5	− 6.9	− 8.8	2.4	2.8	2.3	92	88	96	10	10	10	WNW 3	SW 1	ESE 1	0.6	≡²n,1,a,p,3; ✳⁰p,3.
3	76.3	76.7	78.2	−11.7	− 2.1	− 8.3	− 7.4	−11.8	1.8	2.2	2.3	96	58	96	9²	10	9	ENE 3	SE 3	ESE 3	1.3	≡² n; ✳⁰ n, 2, 3.
4	79.3	81.0	82.6	−12.5	1.7	− 7.5	− 6.1	−12.7	1.4	2.5	2.3	86	48	92	3	8	9	ENE 3	SW 3	ESE 3	2.2	✳⁰ n.
5	83.2	83.7	84.3	− 7.9	1.1	− 6.7	− 4.5	− 8.7	2.0	3.0	2.4	80	60	85	10	10	9	NW 1	WSW 3	SE 3	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	83.1	82.9	82.9	− 7.5	1.3	− 4.9	− 3.7	− 9.6	1.8	2.6	1.3	73	50	41	7	9	5	ENE 3	WSW 1	ESE 5	—	
7	82.1	82.4	82.8	− 3.9	7.5	− 4.1	− 0.2	− 5.8	1.7	2.6	2.7	48	34	80	2	3⁰	3	NW 3	SW 3	NE 3	0.0	
8	83.2	83.1	84.0	− 5.5	1.8	− 4.3	− 2.7	− 5.8	2.9	3.7	2.4	96	71	72	10	10	1	E 1	WSW 1	NE 3	2.3	✳⁰, ≡² n, 1, a, 2, p.
9	84.7	85.0	85.6	− 3.9	4.5	− 2.9	− 0.8	− 5.8	2.0	3.1	3.6	59	50	98	3	9	10	ENE 3	SW 1	ENE 1	1.4	≡²n,1,a,2,p; ✳a,2,p.
10	85.0	85.0	85.5	− 5.5	2.5	− 4.1	− 2.4	− 5.8	2.4	3.5	3.3	80	63	98	7	10	10	NE 3	SW 3	ESE 1	3.3	≡n,p,3; ✳⁰n,a,2,p,3.
11	84.6	83.7	84.5	− 5.9	1.6	− 5.3	− 3.2	− 7.7	2.4	3.0	3.0	83	58	98	9	10	10	ENE 3	ESE 1	ENE 1	7.4	✳ n, a, 2, p, 3.
12	82.9	82.6	82.5	− 5.2	3.1	− 5.7	− 2.6	− 6.7	3.0	3.0	2.9	98	52	98	10	9	10	SSE 3	WSW 1	0	3.0	✳⁰, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
13	81.9	82.2	83.6	− 7.3	3.1	− 6.3	− 3.5	− 9.1	1.9	2.9	2.2	73	50	79	10	9	3	0	ESE 2	N 5	0.1	✳⁰, ≡² n, p.
14	83.5	84.3	84.3	− 7.5	0.1	− 5.9	− 4.4	− 9.2	1.5	2.4	2.3	57	52	79	2	10⁰	0	0	SE 2	N 4	0.1	✳⁰ a.
15	83.4	83.1	81.2	− 6.9	3.3	− 3.3	− 2.3	− 7.5	1.8	3.2	3.5	67	54	98	3	10²	10²	NE 4	SE 1	0	4.9	✳⁰ p, 3.
16	81.3	79.9	80.6	− 6.5	3.5	− 3.1	− 2.0	− 6.5	2.7	3.8	3.5	98	65	98	10	10	7	0	0	NNE 3	2.0	✳ n.
17	80.0	80.9	81.2	− 3.1	5.8	− *1.1*	*0.5*	− 4.2	3.2	4.0	3.4	90	58	80	10	9	6	N 2	SE 3	0	—	✳⁰, ≡² n.
18	81.9	82.0	83.0	− 3.2	8.9	− 1.9	1.3	− 4.9	2.6	4.4	3.6	73	52	91	10	7	10	0	S 3	SE 3	5.3	✳⁰ p, 3.
19	83.2	83.4	83.1	− 2.4	6.4	− 1.9	0.7	− 3.5	3.8	4.0	3.9	98	55	98	10	9	10	SSE 3	SE 1	ESE 3	*15.0*	✳ n, 1, a, 3; ≡ 3.
20	82.5	81.9	81.4	− 2.1	6.1	− 2.5	0.5	− 2.7	3.8	4.0	3.7	98	58	98	10	10	10	ESE 3	SSE 1	ESE 1	6.9	✳⁰, ≡²n, 1, a, 2, p, 3.
21	79.2	79.9	80.5	− 2.7	5.6	− 3.1	− 0.1	− 4.2	3.7	3.8	3.5	98	56	98	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	1.6	✳⁰, ≡² n, p.
22	80.5	80.2	80.0	− 3.2	4.9	− 2.5	− 0.3	− 4.6	3.5	3.4	3.6	98	52	95	10	9	10	SE 3	SW 3	ESE 3	5.6	✳⁰ n.
23	76.7	74.0	72.9	− 3.1	2.7	− 2.9	− 1.1	− 4.2	3.2	4.4	3.6	89	79	98	10	10	10	NNW 3	NW 3	E 5	36.8	✳², ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
24	71.7	73.8	76.4	− 2.1	3.5	− 7.5	− 2.0	− 7.9	2.8	3.7	2.3	72	63	88	9	10	4	SW 3	SE 1	NE 2	0.4	✳, ≡ n.
25	78.2	79.4	79.9	− 7.9	2.0	− 8.4	− 4.8	− 8.7	2.2	2.4	2.2	88	45	95	10	10	10	SSW 3	SE 1	SE 3	0.5	✳⁰ n, p, 3.
26	81.1	81.7	83.7	− 7.9	2.3	− 7.3	− 4.3	− 9.8	2.0	2.0	2.1	81	38	80	9	10	9	NW 3	SW 3	NE 5	—	✳⁰ n.
27	83.8	83.6	82.8	− 8.1	3.4	− 6.3	− 3.7	− 8.8	1.6	2.1	2.6	65	37	93	2	8	9	NE 5	SW 3	NE 5	2.0	✳⁰ p, 3.
28	80.2	78.9	79.5	− 5.5	2.5	− 6.4	− 3.1	− 7.7	2.7	3.2	2.7	90	59	97	10	10	9	NW 3	NNW 2	ENE 3	5.5	✳⁰n,1,a,2,p; ≡a,2.
29	80.4	81.4	82.3	− 6.1	0.7	− 6.3	− 3.9	− 8.2	2.3	2.8	2.0	79	57	74	8	10	10	E 2	SSE 3	ESE 7	7.7	✳⁰ n, a, 2, p.
30	82.8	83.7	84.3	− 6.2	1.2	− 5.1	− 3.4	− 7.9	2.8	2.8	2.9	98	55	96	10	10	10	ESE 3	SE 1	ESE 3	8.2	≡²n,1,a; ✳n,1,a,3.
31	81.9	79.2	77.6	− 3.7	3.4	− 2.1	− 0.8	− 5.7	3.4	4.1	3.8	98	70	98	10	10	10	0	0	WNW 3	22.0	✳², ≡²n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	581.5	581.4	581.7	− 5.8	2.8	− 4.9	− 2.6	− 7.2	2.5	3.2	2.9	83	56	90	8.0	9.1	8.2	2.4	1.9	2.7	*147.1*	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	579.0	581.3	582.4	− 1.9	5.7	− 0.5	1.1	− 3.5	3.5	4.0	3.3	88	58	75	3	9⁰	8	ENE 3	SE 3	SE 5	9.0	≡² n.
2	80.8	79.8	78.6	− 1.8	5.7	− 0.9	1.0	− 6.2	3.8	4.2	4.0	95	61	95	10	10	10	ESE 3	SW 3	ESE 5	10.3	✳⁰, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
3	77.1	77.4	81.8	− 2.4	1.7	− 8.3	− 3.0	− 8.5	3.8	2.8	1.9	98	56	80	10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 5	2.1	✳⁰ 1, 2, 3.
4	84.1	85.8	86.8	− 6.9	0.1	− 6.9	− 4.6	− 9.4	2.5	2.4	2.6	93	50	98	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 1	3.7	✳⁰ 1, 2, 3; ≡² 3.
5	85.8	85.8	83.2	− 5.0	5.3	− 4.9	− 1.5	− 7.4	3.0	2.8	3.0	98	41	94	9	10	10	0	SE 1	0	—	✳ n; ≡² n, p, 3.
6	82.8	83.0	83.7	− 6.6	3.2	− 5.1	− 2.8	− 7.5	2.6	3.0	3.0	96	52	98	10	10	10	E 3	SSW 2	ESE 3	1.5	≡²n,1,a,p,3; ✳⁰a2p3.
7	83.1	83.0	82.9	− 3.9	3.7	− 4.5	− 1.6	− 5.8	3.3	3.2	2.6	98	53	81	10	10	3	ESE 1	SW 4	0	2.6	≡² n; ✳⁰ n, 1, a.
8	81.8	80.2	78.5	− 2.9	4.9	− 1.9	0.0	− 4.6	3.0	3.2	3.9	80	49	98	10	10	10	NW 1	SW 1	ESE 1	0.8	✳⁰ n, 2, 3; ≡² 1, 3.
9	79.3	80.7	82.1	0.2	7.1	− 1.9	1.8	− 4.5	2.7	3.4	3.3	58	46	84	4	10	9	ENE 3	ESE 1	ENE 1	0.3	≡² n; ✳⁰ n, a, 2, p.
10	83.7	83.9	83.8	− 2.9	7.4	− 0.7	1.3	− 4.6	2.8	5.8	4.2	75	76	95	7	4	10	NE 3	0	0	7.7	✳ p.
11	82.8	81.9	81.3	0.5	6.3	− 0.5	2.1	− 2.0	4.1	4.0	4.3	85	57	97	10	10	10	0	0	SW 1	5.4	✳ n, a, 2, p, 3.
12	80.3	80.8	83.1	0.3	2.1	− 3.1	− 0.2	− 3.5	3.8	3.6	3.1	81	68	84	10	10	2	NE 3	E 3	ENE 3	—	✳ n.
13	84.5	85.4	85.6	− 2.7	6.3	− 3.9	− 0.1	− 5.5	2.0	2.9	2.9	53	41	85	0	5	0	E 1	SE 1	NE 3	—	
14	85.1	85.4	86.7	− 4.4	4.5	− 4.5	− 1.5	− 5.8	2.6	2.4	2.2	80	38	68	9	7	0	ESE 3	SW 17	NE 3	0.5	⸝ a, 2, p; ✳⁰ a, p.
15	86.8	85.7	83.9	− 1.7	6.7	− 2.7	0.8	− 5.8	2.8	2.9	3.0	70	39	80	9	2	2	ENE 1	SW 3	E 3	—	
16	80.2	80.0	79.4	− 1.3	5.3	− 6.5	− 0.8	− 7.0	3.2	3.8	2.6	77	58	96	8	10²	10²	ESE 3	SW 3	ESE 5	20.0	✳² a, 2, p, 3.
17	79.5	80.0	80.1	− 6.7	1.7	− 6.3	− 3.8	− 8.6	2.4	3.8	2.7	89	73	98	10	10	10	NE 7	0	0	34.4	✳² n, 1, 2, 3.
18	79.4	80.4	83.4	− 4.1	6.5	− 3.9	− 0.5	− 8.5	2.4	2.5	2.1	69	35	62	10	8	4	0	0	NE26	—	✳ n; ⊕ a; ⸝ p, 3.
19	85.4	87.0	87.7	− 0.9	7.3	− 3.1	1.1	− 6.1	2.0	2.6	2.2	46	34	61	0	1	0	0	0	E 1	—	⸝ n.
20	87.3	87.3	88.0	− 0.3	4.9	− 5.3	− 0.2	− 5.5	3.2	3.6	2.7	72	54	91	10	10	10	0	0	ESE 9	8.5	✳² a, 2, p, 3.
21	89.0	91.1	90.8	− 3.5	5.9	− 3.5	− 0.4	− 6.2	1.7	3.2	3.4	49	45	98	1	7²	10	ENE 4	SW 3	ENE 1	—	✳ n; ≡² p, 3.
22	89.2	88.8	88.0	− 3.4	7.1	− 3.4	0.1	− 6.0	2.6	3.2	3.1	75	43	89	10	9²	9	NW 2	SE 3	NE 1	—	
23	86.5	85.9	84.5	− 4.5	6.6	− 2.1	0.0	− 6.1	2.2	3.2	1.8	68	45	44	1	3	10	N 3	W 4	NE 3	0.2	
24	84.4	84.1	84.5	− 0.7	3.9	− 1.7	0.5	− 4.1	3.4	3.2	3.4	80	54	83	10	10	10	0	0	E 7	4.1	✳⁰ n, 2, p, 3.
25	82.9	83.7	83.3	− 0.1	4.3	− 2.9	0.4	− 3.5	3.4	3.8	3.2	76	61	86	10	10	8	0	SE 2	NE 3	5.3	✳, ≡² 1, a, 2, p.
26	81.9	82.1	82.4	0.9	7.5	1.5	3.3	− 5.2	3.3	4.6	4.2	66	60	82	10	10	10	0	SE 3	0	5.6	✳ a, 2, p; ● p.
27	82.3	82.6	83.1	3.7	8.1	2.7	4.8	0.0	4.3	4.1	3.8	72	52	69	8	10	9	NW 2	W 9	NE 3	1.3	✳⁰n,p; ⸜a,2,p; ●2,p.
28	82.5	81.5	81.4	2.4	11.7	4.3	6.1	0.7	4.0	4.9	4.4	73	47	71	7	7	7	ENE 4	SSW 7	E 3	—	
29	80.0	80.0	79.6	5.9	7.5	4.3	5.9	2.9	4.7	4.3	4.6	68	57	74	5	10²	10²	0	SE 3	NNE 2	0.8	⸜ a, 2, p; ● p.
30	80.0	80.9	81.6	5.5	10.7	3.7	6.6	3.0	4.9	5.9	4.5	72	62	75	10	10	4	NW 1	S 3	0	1.4	● p.
Срд. Moy.	582.9	583.2	583.4	− 1.6	5.7	− 2.4	0.6	− 4.8	3.1	3.6	3.2	77	52	83	7.7	8.4	7.5	1.9	2.8	3.3	125.5	

Гудауръ. 1904. Goudaour.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	582.2	582.9	584.0	5.6	4.3	3.3	4.4	0.6	3.7	4.6	4.2	55	75	74	9	10	10	NW 3	NW 3	ENE 3	11.0	● a, 2, p; ✳, ⊼ p.
2	84.2	84.9	86.1	4.7	8.3	2.5	5.2	1.8	4.6	5.1	4.7	71	62	84	10	8	2	NE 2	ENE 3	NE 3	0.4	●⁰, ⊼ p.
3	86.3	85.7	87.9	4.7	6.6	1.9	4.4	1.5	4.7	4.7	5.1	73	65	96	9	10	10	0	NE 1	0	11.4	⊼ a; ●, ≡² p, 3.
4	87.6	87.4	86.6	1.7	5.3	1.9	2.9	0.4	4.9	5.3	5.1	94	80	96	10	10	10	NW 1	ENE 3	ENE 1	10.7	✳nla; ●nla3. [⊼▲p.
5	84.3	84.3	84.1	2.9	8.6	0.7	4.1	0.5	5.2	5.9	4.6	93	70	94	10	10²	10	SSE 2	SSE 1	0	13.5	●n; ✳²nlap3; △a2p3;
6	82.9	83.7	84.7	2.7	5.7	1.1	3.2	− 1.3	4.4	4.0	4.7	79	59	94	7	8²	2	ENE 1	WSW 5	NE 3	—	✳ n.
7	85.7	86.1	86.7	4.1	11.3	5.3	6.9	0.5	4.1	5.0	4.9	66	50	74	9	8²	3	NE 3	SW 3	ENE 3	—	⊲ p, 3.
8	86.1	86.6	86.8	3.3	6.7	3.5	4.5	2.5	4.9	5.9	5.5	85	81	93	9	10	10	E 3	E 1	NE 1	10.7	⊲ n; ● a, 2, p, 3.
9	86.0	85.9	84.9	3.3	7.2	5.7	5.4	3.0	5.3	6.2	5.3	92	81	77	10	9	10	NW 1	WNW 3	SE 9	27.9	≡²n; ●⁰n,1,a,2,p,3.
10	85.1	84.9	85.7	3.5	6.5	2.9	4.3	0.4	5.1	6.3	5.2	87	87	93	10	10	10	NNW 3	WNW 2	NE 1	14.8	✳⁰n,1; ●⁰n,a,2,p,3.
11	85.0	85.9	86.2	4.3	7.7	4.7	5.6	0.6	4.0	5.6	5.1	65	72	79	10	10	10	NE 3	WNW 3	SE 3	3.0	● n.
12	85.6	86.0	87.6	4.8	8.7	6.3	6.6	3.0	5.2	5.9	4.2	81	70	59	10	9	2	ENE 3	—	ESE 3	—	● n; ⊲² p, 3.
13	87.5	86.8	87.0	6.1	9.3	5.7	7.0	3.0	5.0	5.5	5.5	72	63	80	2	9	3	NE 1	ENE 3	NE 3	—	⊲² n; ⊼² p, 3.
14	85.8	85.8	85.1	5.9	7.5	3.9	5.8	3.5	5.4	6.0	5.9	78	77	97	8	10	10	NE 3	SW 3	0	9.1	⊼²n; ●a,p,3; ≡²p,3.
15	83.9	84.8	84.4	5.3	10.3	5.1	6.9	2.2	5.3	5.7	5.7	80	60	87	3	9²	10	0	NE 1	E 2	0.8	●⁰ n.
16	83.8	83.6	82.3	4.9	10.6	1.9	5.8	1.6	5.8	5.2	5.3	88	55	00	10	8²	10	S 1	SSW 3	0	12.9	●n,p,3; ⊼, ▲, △ p.
17	77.6	78.7	80.1	2.9	9.7	2.3	5.0	1.5	4.6	5.6	5.0	81	65	90	10	10⁰	4	E 3	W 6	0	0.5	●⁰ n, p.
18	80.5	81.4	81.8	1.8	11.9	1.6	5.2	− 1.0	4.5	4.7	5.3	86	45	00	7	5	10	ENE 3	NE 4	SSE 2	20.7	⊔ n, 1; ≡² p, 3.
19	79.8	79.6	81.0	0.5	6.0	− 0.9	1.9	− 1.5	4.3	3.8	3.8	90	55	89	10	10	10	NW 4	SW 3	0	2.6	✳², ≡² n, 1, a, 2, p.
20	82.0	83.4	84.0	− 0.3	7.7	2.3	3.2	− 1.5	2.6	4.1	4.0	59	53	74	9	3	1	WSW 7	SW 5	NE 1	—	
21	82.0	83.0	82.7	3.3	9.7	2.3	5.1	− 0.3	4.2	3.6	2.8	71	39	52	2	3	1	E 1	SE 17	SE 3	—	⸗ 2.
22	83.2	85.1	87.2	2.5	8.5	1.7	4.2	− 0.2	4.7	3.1	4.5	87	37	87	2	1	0	SW 12	SW 7	E 3	—	
23	88.0	87.0	85.9	3.5	13.1	3.7	6.8	0.3	3.6	8.3	5.8	61	75	97	10	10⁰	10	SE 1	0	0	5.7	● p, 3.
24	86.4	85.6	85.3	4.7	14.6	6.3	8.5	2.5	5.8	9.3	6.2	90	75	87	10	5	8	E 1	NW 3	NW 1	0.1	● n.
25	86.8	87.2	87.6	8.3	11.9	7.3	9.2	4.5	5.8	5.6	7.6	71	54	00	7	7	10	NW 1	S 2	0	—	≡ p, 3.
26	86.0	84.9	84.7	8.7	11.9	5.1	8.6	4.6	5.7	6.0	6.4	68	58	97	6	10	10	0	WSW 5	0	4.0	≡ n; ●a,2,p; ⊼, ▲p.
27	83.8	84.0	84.7	2.5	8.9	1.1	4.2	0.8	5.5	4.0	4.1	00	47	80	10	5	2	SW 4	SW 17	0	—	≡ n, 1, a; ⸗ 2.
28	84.1	84.5	84.7	1.5	0.7	0.1	0.8	− 0.7	4.5	4.7	4.5	86	98	98	10	10	10	0	SE 3	SE 1	2.2	≡nla2p3; ✳⁰a,2,p,3.
29	83.0	82.3	82.9	0.2	2.1	− 1.0	0.4	− 1.5	3.7	4.2	4.2	80	77	98	10	10	10	SE 1	SE 1	0	5.1	≡², ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	82.4	83.0	84.6	1.9	4.7	2.7	3.1	− 1.9	4.0	4.7	4.5	75	73	80	2	10	1	SE 1	E 1	0	—	✳ n.
31	84.4	84.6	84.0	4.5	13.5	7.5	8.5	0.0	3.7	4.7	4.5	60	41	59	1	3	2	0	SW 3	E 5	—	
Срд. Moy.	584.3	584.5	584.9	3.7	8.4	3.2	5.1	0.9	4.7	5.3	5.0	78	64	86	7.8	8.1	6.8	2.2	3.8	1.6	167.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	584.8	583.2	583.2	6.9	10.0	3.8	6.9	3.5	5.8	5.4	5.7	78	59	95	10	10²	10	0	SE 7	0	12.7	● p, 3.
2	82.4	82.2	83.3	5.4	6.5	3.5	5.1	2.7	5.7	6.6	5.9	84	91	00	10	10²	10²	SE 1	SE 3	ESE 5	28.7	● n, a, p, 3; ▲ a.
3	82.5	83.3	85.1	2.1	9.0	2.7	4.6	0.2	4.7	6.1	4.5	87	72	81	10	10²	2	E 1	SW 3	SE 1	1.3	✳, ≡² n; ● n, a.
4	85.9	86.5	88.1	4.5	8.1	3.1	5.2	1.0	4.8	6.1	5.7	76	77	00	5	9	10	ESE 2	SW 3	0	1.6	● 2, p.
5	88.1	87.5	88.2	4.7	11.5	5.9	7.4	1.2	5.3	6.1	6.2	82	60	89	10²	9²	8²	NE 1	SE 1	SE 1	—	≡² n.
6	87.4	87.3	87.8	6.1	14.1	6.5	8.9	3.0	5.9	5.3	5.6	83	44	78	10	7⁰	4	S 1	SSW 4	NE 1	—	
7	87.7	87.3	87.2	9.3	12.1	6.7	9.4	4.7	5.6	7.0	6.8	65	67	92	10	10	10	SE 1	S 1	SE 1	2.0	● a, 2, p.
8	86.0	85.6	87.0	7.3	12.1	6.3	8.6	4.9	6.4	5.0	5.5	84	48	78	10	10	4	0	SSE 3	NW 3	7.3	●, △ p.
9	86.6	87.8	88.7	10.4	18.5	11.1	13.3	5.3	5.1	7.3	4.4	52	47	45	0	4	0	NW 1	SSE 1	NE 3	—	
10	88.4	88.2	87.9	12.1	16.0	10.1	12.7	7.7	6.8	7.1	6.6	65	52	71	3	8	0	0	S 1	NW 6	—	
11	87.1	87.1	87.4	13.1	14.7	10.3	12.7	7.4	6.3	7.9	7.8	56	63	83	6	10	8	0	S 1	SE 1	1.2	△, ● p.
12	85.7	85.3	85.8	11.7	11.5	7.7	10.3	7.2	7.8	9.5	6.4	77	94	81	3	10	2	0	0	NW 3	17.5	≡ a, 2; ● a, 2, p.
13	84.3	83.7	84.8	11.0	16.9	7.9	11.9	7.0	5.7	8.6	7.8	58	58	98	6	10	10	0	S 3	0	1.7	● p.
14	84.8	85.4	87.4	11.3	14.9	8.1	11.4	5.8	7.4	8.1	6.1	74	64	76	9	9	9	0	SE 3	SE 1	—	
15	87.4	87.1	86.2	7.9	7.1	6.5	7.2	5.9	6.5	7.3	7.2	82	98	00	10	10	10	0	SE 2	SE 1	9.6	●, ≡ a, p.
16	84.7	84.2	85.6	6.9	9.3	5.7	7.3	5.4	4.7	7.0	5.1	00	80	74	10	10	2	S 1	NE 1	NW 1	5.6	●, ≡ n, a, 2, p.
17	86.0	86.5	88.5	6.5	9.5	5.9	7.3	2.9	5.7	6.8	4.6	79	77	67	10	9	9	0	ESE 3	N 4	0.2	● a, 2, p.
18	88.8	89.5	89.8	7.2	9.3	5.3	7.3	3.1	5.2	5.6	6.7	69	65	00	2	10	10	0	0	0	—	≡² p, 3.
19	89.0	88.6	89.3	7.1	15.1	7.7	10.0	2.7	5.3	5.6	5.4	70	44	69	1	2	0	ESE 3	SW 5	E 3	—	≡² n.
20	88.3	88.3	88.8	11.0	18.5	11.6	13.7	5.2	5.4	8.5	8.1	56	54	80	0	0	0	NE 2	SSW 4	ENE 3	—	
21	88.7	89.1	90.5	17.3	22.0	12.9	17.4	10.6	7.9	10.3	7.2	55	52	66	3	3	10	0	SE 5	NW 5	11.5	● p, 3.
22	89.0	88.3	88.8	13.4	13.7	9.9	12.3	9.7	10.0	8.8	8.0	89	76	88	10²	10²	10²	ESE 3	ESE 3	WNW 3	6.3	●, ⊼ n, a.
23	87.3	87.0	87.3	12.3	13.0	9.9	11.7	9.1	6.3	9.5	7.8	59	86	85	7	10²	10	NW 2	SSE 1	ESE 3	2.1	● a, 2, p.
24	86.1	85.2	85.1	8.7	7.9	7.4	8.0	6.9	8.4	7.8	7.7	00	98	00	10	10²	10	0	E 3	0	18.2	●n,a,2,p; ≡²nla2p3.
25	85.6	86.4	87.6	8.5	15.8	8.5	10.9	5.4	5.2	8.0	7.2	62	60	87	1	6	9	N 7	SW 7	0	—	≡ n.
26	87.9	88.2	88.2	9.7	11.1	8.1	9.6	5.4	6.9	8.0	7.8	77	81	98	9	10	10	E 1	SE 1	0	—	≡ n.
27	88.1	89.1	90.1	11.1	16.1	9.9	12.4	6.4	6.9	7.3	7.8	70	54	85	1	8	9	0	SW 1	E 1	—	≡ n.
28	89.2	88.6	88.2	12.1	18.1	10.7	13.6	7.4	5.0	8.3	8.6	65	53	91	2	9	6	0	S 1	0	—	
29	86.8	86.5	86.1	13.1	13.9	9.9	12.3	7.4	7.3	8.6	6.8	66	72	74	6	10	9	0	SE 1	NE 1	4.9	●, ⊼ p.
30	86.0	86.1	86.0	7.3	18.1	10.9	12.1	7.3	4.0	8.1	6.6	53	52	67	4	9	9	NE 3	SSW 1	NNE 1	6.2	● p.
Срд. Moy.	586.7	586.6	587.3	9.2	13.1	7.8	10.0	5.4	6.1	7.4	6.6	72	67	83	6.3	8.4	7.0	1.0	2.4	1.7	138.6	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	585.6	585.4	586.6	10.8	18.7	11.7	13.7	8.3	7.8	9.3	7.2	80	58	71	10	6	10	0	S 3	NNE 1	19.0	● n, p; ▲², ⊼ p.
2	86.7	87.2	87.0	7.7	9.3	9.5	8.8	7.5	7.4	7.0	5.4	94	80	61	10	10	10	0	S 1	NNE 1	0.6	● n, 1, a.
3	87.7	88.1	88.3	10.1	11.1	9.9	10.4	8.7	6.4	6.6	6.2	69	67	68	10	10	10	NW 1	0	NNE 1	11.5	● n, a, 2, p, 3.
4	88.1	88.4	88.6	8.3	14.2	11.3	11.3	6.0	5.3	5.7	6.1	65	62	61	10	10²	10	N 1	SW 3	NE 1	3.5	● n, 1, a, p.
5	88.2	87.5	87.5	9.9	17.9	10.9	12.9	8.2	7.8	8.2	7.1	85	54	73	10	9	4	0	S 1	NE 1	—	● n.
6	86.8	86.4	86.4	13.1	19.5	12.9	15.2	8.7	6.1	9.0	8.6	54	52	78	0	3	10	N 1	SW 5	0	0.6	●⁰ p, 3.
7	85.8	87.0	86.5	14.1	18.5	11.9	14.8	11.0	8.8	8.0	8.4	74	51	82	10	5	10	0	SSW 2	SE 1	8.9	● n, p, 3.
8	86.1	87.0	87.3	10.5	10.1	10.5	10.4	7.5	7.9	8.1	7.4	83	88	77	10	10	4	SE 1	NW 1	NE 1	43.5	●, ⊼ n, 1, a; ▲ a.
9	86.5	87.2	87.5	13.9	14.2	11.5	13.2	7.5	6.2	9.0	8.0	53	75	79	8	10	8	0	0	NE 1	2.5	● a, 2, p.
10	86.7	86.5	87.2	12.5	16.7	12.3	13.8	10.0	7.4	9.2	7.8	69	64	74	10	8	7	0	SSE 1	0	—	
11	86.0	85.9	85.9	12.7	14.7	12.3	13.2	9.7	7.6	9.4	8.4	70	75	80	10	10	10	0	0	0	5.7	● a.
12	85.1	85.8	87.2	13.6	18.5	12.9	15.0	9.8	8.4	9.5	7.4	72	47	68	4	6	2	0	SSW 1	NE 5	0.0	● n.
13	87.7	88.6	89.0	11.5	10.9	10.5	11.0	10.0	8.4	9.5	8.8	84	98	94	10	10	9	E 1	SE 1	0	8.8	● n, a, 2, p.
14	89.3	88.8	88.9	9.7	9.9	8.7	9.4	8.5	8.4	8.9	7.8	93	98	93	10	10	10	NNE 1	E 1	0	10.2	≡ n, 1, a, p, 3; ● n, p, 3.
15	89.9	90.7	91.4	7.7	10.1	7.5	8.4	6.3	6.4	6.9	7.2	81	75	92	0	10	10	ENE 3	SE 1	0	1.8	●, ≡ n.
16	90.8	90.7	89.2	6.5	7.9	6.5	7.0	5.6	7.2	6.5	6.9	00	82	95	10	10	8	0	0	E 1	2.2	●, ≡ n, 1, a, 2, p; ≡² p.
17	89.0	89.0	89.0	8.5	16.3	9.5	11.4	3.8	5.2	8.0	8.0	63	58	90	0	7	10	0	SW 1	0	—	
18	87.2	85.9	84.4	11.7	17.1	9.1	12.6	5.8	5.7	7.0	6.2	56	48	72	0	3	1	0	SSW 1	NE 1	—	
19	81.5	80.8	81.1	11.1	16.5	10.2	12.6	6.0	5.0	7.9	8.3	50	56	90	1	4	8	0	SSE 1	N 2	0.2	● p.
20	82.1	82.8	83.7	12.8	20.0	9.9	14.2	9.6	6.3	8.9	7.6	57	52	83	2	6	8	NW 1	SSW 3	0	—	
21	84.8	85.5	87.1	12.1	17.1	10.7	13.3	9.3	8.6	7.7	6.7	82	53	69	2	4	9	NE 1	S 7	NE 1	—	
22	88.0	88.2	88.6	11.3	10.6	10.5	10.8	6.5	7.9	9.3	8.8	79	98	94	10	10	0	0	SSE 1	NE 2	0.9	≡² a, 2, p; ● p.
23	88.1	88.0	88.8	12.1	20.8	11.9	14.9	10.3	8.9	12.0	8.7	85	66	85	9	7	10	0	SSW 1	NE 1	2.9	● n.
24	87.8	88.3	87.3	10.7	11.1	12.2	11.3	10.0	9.6	9.4	8.7	00	95	83	10	10	10	0	SE 1	0	4.8	●⁰, ≡² n, 1, 2.
25	87.5	87.0	87.5	13.7	21.0	13.1	15.9	9.7	8.8	11.2	10.3	75	61	92	3	7	10	NNW 3	SSW 1	W 3	14.3	⊼², ● p.
26	86.1	85.6	85.6	12.5	16.6	9.7	12.9	9.2	7.9	10.1	7.7	74	71	85	10	9	10	N 1	SSE 1	0	29.0	●² n, p; ⊼² p.
27	84.3	83.8	83.8	10.3	13.9	10.5	11.6	8.8	8.5	10.0	9.2	89	84	97	10	10	10	ESE 2	SSE 1	0	4.8	● n, a, 2, p, 3; ≡ 3.
28	82.3	81.8	82.5	10.5	13.0	10.3	11.3	6.6	8.7	10.3	9.3	93	94	00	10	10	10	0	0	0	2.6	●, ≡² a, 2, p.
29	82.4	83.3	85.1	11.7	15.6	10.7	12.7	8.8	6.8	7.4	7.9	66	56	82	1	10	0	N 3	NNE 1	NE 1	1.3	● a.
30	85.9	86.2	87.2	10.7	17.9	13.0	13.9	9.7	7.6	10.2	6.6	79	66	87	5	5	4	N 2	SSE 1	0	—	● n.
31	87.5	87.0	86.6	14.2	21.7	14.5	16.8	10.3	9.0	12.7	9.6	75	66	78	1	8	10	NNE 3	SW 1	NE 1	—	
Срд. Moy.	586.5	586.6	586.9	11.2	15.2	10.9	12.4	8.3	7.5	8.8	7.8	76	69	82	6.6	8.0	7.8	0.8	1.4	0.8	179.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	586.8	586.5	587.6	14.8	22.0	14.5	17.1	13.0	10.5	11.0	9.9	84	56	81	9	5	7	0	SSE 1	SE 1	—	
2	87.8	88.3	89.3	14.9	16.7	13.9	15.2	13.0	9.7	9.7	7.8	76	69	65	10	8	1	0	SSE 3	NNE 3	—	
3	89.1	89.2	88.9	15.5	18.0	12.7	15.4	11.9	7.1	6.2	6.3	54	40	57	0	0	1	ESE 3	SSE 7	NE 1	—	
4	89.4	89.4	89.5	15.4	18.7	13.5	15.9	10.9	6.1	6.2	7.2	46	38	62	0	0	9	0	SE 5	NE 1	—	
5	88.6	88.6	88.6	14.7	18.8	14.1	15.9	10.2	7.2	7.5	6.2	57	47	52	4	1	0	NE 1	SSE 5	NNE 1	—	
6	88.9	88.8	89.8	14.8	20.1	13.5	16.1	12.2	7.3	9.9	7.8	58	57	68	10	3	6	0	E 3	N 3	—	
7	89.2	90.1	90.8	13.1	19.5	12.1	14.9	11.5	8.9	11.5	7.5	80	67	71	9	6	0	0	SSE 3	NE 1	—	
8	90.2	89.0	88.6	12.3	19.9	11.0	14.4	6.7	8.9	8.9	7.1	85	51	72	10	1	0	SE 3	SSW 4	NE 3	—	
9	86.0	85.9	87.3	12.3	15.1	10.5	12.6	8.8	6.8	7.6	7.4	64	48	77	2	10²	2	SE 1	0	0	—	
10	87.7	88.6	88.8	13.1	16.9	12.1	14.0	9.8	6.7	9.4	10.0	60	66	96	8	10²	10	0	S 1	E 1	3.1	
11	89.4	89.9	89.9	13.1	15.7	12.5	13.8	9.9	10.0	10.6	9.0	90	80	85	6	10²	10	0	0	0	—	● n.
12	89.9	89.9	89.1	12.7	16.0	12.3	13.7	10.1	8.8	10.1	8.6	81	75	81	4	10²	10²	0	S 1	S 1	—	
13	87.5	86.7	86.6	10.7	15.6	10.9	12.4	9.0	8.6	9.7	8.1	91	73	84	4	10²	10²	0	SE 1	SE 1	—	
14	85.1	84.4	85.3	10.1	15.5	8.1	11.2	8.0	8.1	9.3	7.6	88	70	94	10²	10²	10²	E 1	E 8	0	10.5	● p.
15	85.4	85.9	87.0	8.7	10.8	6.7	8.7	2.6	5.9	8.5	6.8	70	90	92	10	10	2	0	0	0	1.2	● a, 2, p.
16	87.6	89.2	90.8	6.9	14.7	9.2	10.3	4.6	6.0	7.9	7.5	81	63	87	2	7	8	0	S 3	0	—	
17	89.4	88.6	88.4	8.7	17.0	10.1	11.9	5.1	6.9	8.5	7.4	82	59	79	2	4	0	NE 1	SSW 3	0	—	
18	87.7	88.0	88.3	11.5	19.3	12.9	14.6	8.0	7.7	9.4	8.8	76	57	80	0	7	10	NE 1	SE 3	0	—	
19	88.2	88.4	89.6	11.9	17.3	13.1	14.1	8.1	8.8	9.2	8.9	86	62	80	3	5	10	0	SSW 5	SE 1	—	
20	89.8	89.5	90.0	10.5	17.5	11.5	13.2	9.8	8.8	9.6	9.5	94	64	94	10	7	10	SE 1	SE 3	0	—	≡ n, 1, a.
21	89.2	88.2	88.5	9.7	17.9	10.8	12.8	9.5	9.0	9.6	9.4	00	63	98	10	9	10	S 1	0	0	0.9	≡ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p, 3.
22	86.4	86.0	85.7	10.9	16.0	8.5	11.8	8.0	8.0	9.6	7.0	82	70	85	6	10	10	ENE 3	S 3	NW 3	57.8	≡² n; ● n, p; ▲, ⊼ p.
23	85.0	85.6	85.5	6.0	4.7	6.6	5.8	0.6	6.7	5.8	5.9	96	90	81	10	10	10	NE 3	0	NE 1	13.6	● n, 2, 3.
24	84.9	85.7	87.0	9.3	14.0	10.1	11.1	6.6	7.2	7.8	7.3	83	65	78	10	10	0	0	0	NE 1	—	● n.
25	87.5	88.3	89.3	13.1	20.7	13.9	15.9	9.0	4.5	7.9	5.3	40	44	45	0	1	1	NNW 1	S 1	NE 1	—	
26	89.3	88.8	89.0	15.6	21.2	11.1	16.0	10.0	4.9	8.4	6.2	38	45	61	0	4	8	E 1	S 1	E 1	6.3	●, ⊼ p, 3.
27	88.7	87.4	88.0	9.3	16.1	11.1	12.2	7.2	6.7	7.7	5.3	78	57	51	10	6	6	W 1	S 1	NE 1	2.3	● n, a.
28	87.3	87.4	88.9	12.7	19.7	13.3	15.2	8.6	6.7	9.4	6.8	61	55	60	2	2	10	0	SE 1	0	0.1	
29	88.5	89.2	90.1	14.9	21.4	15.1	17.1	10.8	7.2	8.9	7.0	57	47	56	4	2	0	0	SE 1	NE 4	—	● n.
30	90.2	90.2	90.0	14.0	20.1	13.9	16.0	11.2	8.8	9.7	9.5	73	56	80	6	3	6	0	SSW 3	NE 1	0.2	
31	90.2	89.7	90.0	13.1	18.7	12.1	14.6	10.7	7.3	6.4	4.9	65	39	47	7	0	0	0	E 4	E 3	—	● n.
Срд. Moy.	588.1	588.1	588.6	12.1	17.3	11.7	13.7	8.9	7.6	8.8	7.5	73	60	74	5.7	5.8	5.7	0.7	2.4	1.1	96.0	

Гудауръ. 1904. Goudaour.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	588.3	588.0	587.4	11.7	17.9	11.3	13.6	9.2	5.9	5.4	5.5	58	36	55	3	0	0	0	SE 1	ENE 3	—	
2	86.6	86.7	87.1	11.3	17.5	10.8	13.2	9.2	5.5	8.3	9.1	55	57	95	4	7	10	ENE 3	SW 1	0	2.7	● p, 3.
3	86.9	86.3	88.1	9.1	15.1	10.1	11.4	8.1	7.1	8.6	6.9	82	67	75	9	6	6	E 3	SSW 2	0	—	● n.
4	88.0	87.9	89.0	8.9	16.9	11.5	12.4	7.3	7.0	8.6	8.4	82	60	84	6	5	4	0	SW 4	0	—	
5	89.0	88.6	89.2	10.9	19.7	12.5	14.4	7.9	7.6	9.8	9.1	78	57	86	0	3	7	0	SSW 3	ENE 3	—	⊥ n, 1.
6	89.1	89.0	90.4	12.1	21.5	12.9	15.5	9.5	7.8	10.2	7.9	75	53	72	0	3	3	N 2	S 2	ENE 3	—	⊥ n, 1.
7	87.7	87.0	86.3	12.9	20.5	11.9	15.1	9.0	6.6	9.9	10.0	60	55	97	2	4	9	NW 2	SE 1	ESE 1	—	⊥ n, 1.
8	84.7	84.2	83.6	9.9	16.9	8.5	11.8	4.6	8.6	8.2	6.4	95	58	77	10	6	10	ESE 2	NE 1	0	0.3	●⁰, ⊤ p, 3.
9	83.6	84.5	86.1	7.2	16.9	3.9	9.3	2.2	7.1	13.4	4.8	94	94	79	7	10	2	0	SE 4	S 4	4.2	● n, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
10	88.4	89.3	91.5	4.8	13.1	5.9	7.9	2.5	4.2	7.0	6.7	66	63	97	6	8	10	NW 3	SSW 3	0	—	≡² p, 3.
11	91.9	92.2	92.6	5.5	13.5	5.9	8.3	2.3	3.7	6.9	6.7	69	60	97	0	6	10	0	ESE 3	E 2	0.3	⊔ n; ≡ n, p.
12	91.4	90.7	89.5	5.9	10.1	6.7	7.6	5.1	7.0	7.9	7.3	00	85	00	10	10	10	0	0	ESE 1	1.2	● n, a, 2, p; ≡ n, l, a, p, 3.
13	87.8	87.1	87.7	4.9	17.1	7.5	9.8	4.3	6.5	9.0	6.7	00	62	87	10	5	3	0	SE 1	ENE 3	—	≡, ● n.
14	88.3	88.7	90.1	7.9	15.5	5.9	9.8	5.2	4.9	6.4	3.9	62	49	56	1	5	1	NNE 12	SSW 3	NNW 3	—	⊂ p, 3.
15	90.0	89.5	88.6	5.1	11.9	7.3	8.1	2.9	4.3	6.7	7.4	66	65	98	0	7	10	0	SSE 2	0	—	⊔, ⊂ n.
16	86.9	86.9	87.1	4.9	17.1	7.5	9.8	2.7	5.6	7.0	6.5	85	49	84	0	0	0	ESE 1	SSW 3	E 2	—	⊔ n.
17	86.5	86.1	86.8	6.3	18.1	8.5	11.0	3.6	6.0	7.9	7.3	84	51	88	0	2	7⁰	NNE 1	SSW 5	E 1	—	
18	86.0	86.5	87.7	8.7	13.7	10.5	11.0	6.2	6.0	7.3	7.2	72	62	75	6	5	0	NW 3	SE 3	NNW 3	—	⊼ a, 2, p.
19	87.6	89.3	90.3	10.1	19.8	8.9	12.9	6.0	4.2	7.5	4.8	45	44	56	2	6	8	ENE 1	ESE 1	SSW 3	13.0	⊤, ▲ p.
20	88.2	87.0	89.7	10.5	17.3	8.7	12.2	7.0	6.9	8.9	5.4	73	60	65	6	5	9	ENE 1	SSE 1	SSW 3	15.2	● p, 3.
21	88.0	89.4	88.1	6.3	14.3	8.1	9.6	4.6	5.8	7.4	5.9	80	61	74	6	5	5	NNW 1	SSW 3	NW 1	—	● n.
22	88.8	89.0	90.1	7.7	12.4	7.7	9.3	6.0	6.1	8.1	7.4	77	76	94	3	8	8	NE 1	SSW 3	ESE 1	2.2	●, ≡ p, 3.
23	88.3	89.3	88.4	5.9	8.9	6.9	7.2	5.5	6.7	7.2	7.2	85	85	98	10	9	10	SSE 3	SSW 1	0	0.8	≡ n; ● n, p.
24	88.0	88.0	88.6	5.9	7.7	6.5	6.7	4.9	6.7	7.0	5.4	97	80	76	10²	10²	10²	0	0	0	5.5	● n, a, 2, p; ⊼ p.
25	88.1	89.7	90.0	4.7	6.7	3.1	4.8	3.0	5.7	6.3	5.7	88	85	00	10²	10²	10	NNE 1	ESE 1	0	11.2	●, ≡ a, 2, p, 3.
26	88.5	88.2	88.0	2.7	3.9	0.9	2.5	0.8	5.6	6.1	4.9	00	00	00	10	10	10	0	S 1	S 1	18.7	≡ n, 1, a, 2; ● n1a2p3;
27	88.1	88.2	87.0	0.2	3.6	4.3	2.7	— 0.5	4.7	5.2	5.1	00	89	82	10	10	10	0	ESE 1	NW 3	2.7	✳n1ap; ≡ 2p. [✳p3.
28	85.2	85.3	85.8	5.1	10.5	4.4	6.7	3.1	5.2	5.6	4.4	79	59	71	10	7²	2	0	SSW 5	N 3	1.8	● n.
29	86.0	86.3	86.8	2.9	2.3	2.5	2.6	1.8	5.1	5.0	5.1	89	93	93	10	10²	10	WNW 3	WNW 3	0	15.2	● n1a2p; ✳; ≡² a, 2, p.
30	87.1	87.9	88.3	0.7	2.5	1.3	1.5	0.5	4.8	4.4	5.0	00	79	00	10	10	10	0	0	NW 3	10.2	✳, ≡² n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	587.8	587.9	588.3	7.0	13.4	7.4	9.3	4.8	6.0	7.6	6.5	80	66	84	5.7	6.4	6.8	1.4	2.0	1.6	105.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	587.4	589.4	588.7	1.9	7.2	1.8	3.6	1.0	4.0	6.5	5.2	77	85	00	3	10	10	NNE 3	NW 3	NW 1	4.2	● p.
2	87.5	86.4	89.7	3.4	6.2	1.9	3.8	1.0	4.4	4.4	4.3	74	62	82	0	0	0	NW 1	N 3	0	—	
3	92.3	92.2	91.0	3.1	10.2	5.6	6.3	1.9	3.2	5.2	4.5	56	55	62	0	0	0	0	0	0	—	
4	87.0	89.4	88.6	4.0	8.2	2.0	4.7	2.0	3.5	4.6	4.7	57	57	89	3	8	3	0	E 1	E 4	—	
5	88.3	87.2	88.2	3.7	8.6	4.4	5.6	2.0	4.3	5.1	4.2	72	61	67	5	6	10	NE 2	0	0	—	
6	88.7	88.6	88.8	4.9	13.1	4.0	7.3	3.2	3.1	5.4	3.9	48	48	65	3	10	10	0	0	0	0.1	● p, 3.
7	88.6	89.7	89.5	7.0	8.0	7.0	7.3	1.5	4.9	5.3	3.9	66	67	52	10	10	3	0	E 1	NE 2	1.1	● n, a, 2, p.
8	88.5	92.2	91.6	10.9	14.0	7.5	10.8	1.1	6.7	6.6	4.7	68	56	62	5	6	0	0	S 3	NNE 3	—	
9	92.6	93.0	93.4	7.2	17.1	8.6	11.0	5.3	3.7	6.3	5.0	49	44	60	0	1	0	NNE 3	SSW 4	NNE 4	—	
10	93.7	93.5	94.4	11.6	20.8	11.9	14.8	7.2	4.6	6.3	3.7	45	35	36	0	0	0	0	SSW 5	ENE 5	—	
11	94.3	96.6	96.7	12.7	15.1	4.1	10.6	3.3	5.0	8.3	5.1	45	64	83	0	3	8	0	NE 2	0	2.5	⊼, ● p.
12	97.3	94.7	92.8	4.9	18.0	8.9	10.6	3.1	6.2	6.7	7.5	40	44	88	0	6	5	0	S 1	0	1.3	
13	91.4	90.2	89.7	7.4	10.3	5.7	7.8	5.4	7.7	8.2	6.9	00	89	00	10	10	10	0	SSE 3	0	8.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, p.
14	89.5	87.3	89.9	4.5	6.5	3.7	4.9	3.6	6.3	7.0	6.0	00	98	00	10	10	10	SSE 1	ESE 2	0	2.8	≡² n1a2p3; ● n1ap3.
15	89.5	89.6	89.7	1.7	4.1	2.1	2.6	1.3	5.2	5.2	5.3	00	85	00	10	10	10	SSE 1	SSE 3	0	0.5	● n; ≡² n, 1, a, p, 3.
16	89.6	89.3	89.8	0.5	5.5	1.5	2.5	0.3	4.8	5.6	5.1	00	83	00	10	10	10	SSE 1	SSW 3	0	—	≡ n, 1, a, p, 3.
17	89.9	89.9	90.1	0.9	4.7	0.5	2.0	0.4	4.1	4.8	4.8	82	74	00	10²	10	10	W 3	SSE 3	0	1.1	≡² n, p, 3; ●, ✳ p, 3.
18	89.1	88.3	88.0	0.5	6.7	0.4	2.5	0.0	4.8	5.2	4.6	00	72	98	10	8	10	0	SSW 3	SSE 1	2.5	● n; ≡² n, 1, a, p, 3.
19	87.6	86.9	86.4	0.6	4.5	2.2	2.4	— 0.2	4.8	5.4	5.4	00	85	00	10	10	10	S 1	S 2	E 2	—	✳n; ≡ n1ap3. [p, 3.
20	84.2	82.5	82.2	1.7	2.5	0.5	1.6	— 0.2	3.7	5.3	4.8	71	96	00	10	10	10	WNW 3	SSE 2	ESE 2	19.7	≡ nap3; ● a2p; ✳ a, 2,
21	82.7	83.5	84.0	0.5	3.3	0.3	1.4	— 0.4	4.4	5.1	4.7	92	89	00	10	10	10	E 3	0	0	55.5	✳⁰ n, 1, a, 2, 3; ≡ a, 2.
22	83.8	84.8	85.7	0.5	3.4	1.5	1.8	— 0.4	4.8	5.5	4.7	00	00	98	10	10	10	0	ESE 2	NNE 2	63.3	✳² n1a2p3; ● a, 2, p, 3.
23	84.4	85.0	85.4	2.3	3.5	2.5	2.8	1.0	5.0	5.5	5.5	91	93	00	10	10	10	ESE 3	SE 1	E 2	64.5	● n1a2p3; ⊼ a; ✳⁰ p3.
24	85.6	87.8	86.7	0.5	3.9	1.3	1.9	0.1	4.8	4.4	3.7	00	72	73	10	10	10⁰	ESE 2	E 1	ENE 3	0.2	✳ n, 1, p.
25	85.6	86.0	87.4	0.7	6.1	1.1	2.6	— 0.7	2.4	4.7	2.6	50	68	51	9	9	3	NW 2	0	N 2	—	
26	86.9	87.0	87.7	— 1.4	6.3	0.7	1.9	— 2.6	2.0	4.0	3.8	49	56	77	8	9	9	0	ENE 3	0	—	
27	87.0	87.8	88.8	— 1.9	7.1	3.5	2.9	— 2.9	3.9	4.1	2.7	75	55	46	0	3	4⁰	NNE 2	E 2	0	—	
28	88.9	88.8	88.8	4.1	9.0	4.5	5.9	2.0	2.2	3.8	3.3	35	44	50	10⁰	4	3	NNW 3	NE 4	ENE 3	—	
29	87.3	86.4	85.6	3.2	9.7	3.7	5.5	1.8	2.6	4.6	3.3	44	51	53	4⁰	3	0	NNE 3	ENE 3	NE 3	—	
30	84.4	84.1	86.0	2.8	10.3	3.0	5.4	1.1	3.3	4.8	4.0	59	51	71	8	3	0	NNE 3	SE 2	0	—	
31	83.1	82.8	82.0	3.8	5.7	0.9	3.5	0.6	4.2	5.3	4.9	70	77	00	7	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	27.8	● a, 2, p, 3; ✳ 3.
Срд. Moy.	588.3	588.4	588.6	3.5	8.4	3.5	5.1	1.4	4.3	5.5	4.6	71	68	79	6.3	7.1	6.4	1.4	2.1	1.4	255.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	582.3	583.4	583.6	0.5	1.5	− 1.7	0.1	− 1.9	4.2	4.2	3.9	89	81	96	10	10	10	ESE 5	ESE 3	0	1.2	●n;✳n,1,a;〓n,p,3.
2	83.4	84.6	85.6	− 3.6	3.9	− 3.1	− 0.9	− 3.9	3.4	3.0	2.2	98	50	62	10	0	0	ESE 5	SW 5	N 5	—	✳⁰ n, 1.
3	86.1	85.1	83.7	− 2.5	6.4	− 1.1	0.9	− 4.0	2.4	3.8	4.2	61	52	98	0	9	10	ENE 3	SSW 5	0	2.0	✳ p, 3.
4	82.9	82.7	80.4	− 0.3	1.9	− 1.1	0.2	− 1.4	4.2	4.9	4.2	94	93	98	10	10	10	0	0	0	17.4	✳n,a,2,p,3;〓a,2,p,3.
5	77.4	76.3	76.6	− 1.0	3.3	− 2.7	− 0.1	− 3.4	4.2	3.5	3.4	98	59	91	10	10	10	ESE 4	ESE 3	S 4	6.2	〓 n; ✳ n, 1, a, p, 3.
6	79.7	83.6	86.8	− 6.8	− 0.3	− 5.9	− 4.3	− 6.9	1.2	1.8	1.2	44	41	47	3	0	1	W20	SW 3	N 2	—	⸙ 1.
7	87.9	87.9	87.8	− 6.9	3.5	− 2.7	− 2.0	− 7.9	1.7	2.6	2.0	63	44	52	0	2	0	NE 3	S 1	NE 3	—	
8	86.8	87.2	88.8	1.1	10.3	1.3	4.2	− 2.8	1.5	2.6	1.8	28	28	36	3	6⁰	0	0	WSW 3	NNE 2	—	
9	89.8	89.3	87.1	− 2.4	7.9	− 0.1	1.8	− 3.0	2.3	3.8	2.8	61	48	62	0	0	5	NNE 3	SW 3	0	—	
10	85.3	84.3	84.9	− 0.1	7.1	3.3	3.4	− 0.7	2.8	4.1	3.4	61	55	58	2	7	8	ENE 2	SW 5	0	—	
11	83.1	83.0	83.8	2.5	7.2	1.4	3.7	0.1	3.8	4.6	4.4	69	62	87	9	9	3	ENE 3	0	E 3	3.7	●, ✳ p.
12	83.5	83.1	84.4	− 0.1	− 0.1	− 4.5	− 1.6	− 4.7	4.5	4.1	2.8	98	90	86	10	10	10	ENE 3	ESE 4	NW 2	5.2	〓² n, 2; ✳ a, p.
13	83.4	82.8	83.2	− 3.8	0.1	− 4.3	− 2.7	− 5.4	3.2	3.5	2.8	94	76	83	10	10	10	0	0	ESE 1	13.8	✳ n, 1, a, 2, 3.
14	81.8	82.2	83.5	− 3.5	2.3	− 2.9	− 1.4	− 4.5	3.0	3.4	3.4	86	62	90	10	10	7	NW 3	0	NE 3	10.9	✳ p, 3.
15	84.2	85.7	88.1	− 3.4	0.4	− 2.4	− 1.8	− 4.5	3.5	4.0	3.8	98	84	98	10	10	10	0	ESE 3	ESE 1	20.0	✳ n, 1, a, 3.
16	88.4	88.0	87.5	− 0.4	2.5	0.5	0.9	− 3.1	3.9	4.4	3.3	87	78	70	9	10	10	ENE 5	E 1	ENE 3	—	✳ n; 〓² a, 2, p.
17	86.8	88.1	87.8	0.5	7.9	2.1	3.5	− 0.4	3.5	3.9	3.8	73	49	71	2	0	9	NE 3	0	ENE 3	—	
18	88.0	88.2	88.4	0.7	6.6	0.9	2.7	0.6	3.6	4.3	3.6	74	59	72	3	2	1	NE 1	WNW 3	NE 3	—	
19	87.1	86.2	86.5	0.5	4.8	− 0.7	1.5	− 0.7	3.4	4.2	3.6	72	65	83	9	10	5	NE 3	NE 1	NE 3	0.5	✳ a, 2, p.
20	87.4	88.1	88.9	− 0.3	5.9	− 1.1	1.5	− 1.9	2.7	3.5	4.0	61	50	94	5	8	10	NE 1	SSE 1	NE 1	1.2	
21	88.4	88.9	88.6	− 2.5	4.7	− 1.5	0.2	− 3.1	3.4	3.8	2.5	88	59	61	9	7	0	NE 1	SW 3	NE 5	—	✳ n.
22	87.0	85.9	83.5	− 2.2	4.8	− 0.9	0.6	− 2.9	2.1	3.0	2.7	53	47	63	0	0	10	NNE 5	0	0	6.9	
23	80.6	81.8	84.1	− 0.9	3.3	− 0.1	0.8	− 1.9	2.8	3.0	2.1	64	51	46	10	10	9	NE17	SE 2	NW 9	—	✳ n; ⸙ n, 1, a, p.
24	87.2	89.2	90.8	− 0.7	4.1	− 0.1	1.1	− 2.4	2.2	2.6	1.4	52	42	32	9	1	0	NW 9	WNW 3	ENE 5	—	⸙ n, a.
25	90.8	*89.1*	87.6	− 6.3	1.5	− 4.7	− 3.2	− 6.3	2.0	3.1	3.1	74	61	98	1	0	10	NE 3	SW 3	W 1	0.5	✳², 〓 3.
26	85.0	84.1	83.0	− 8.1	− 1.5	− 7.5	− 5.7	− 8.4	1.9	2.4	2.0	76	59	79	5	8	0	NE 3	0	NE 3	—	✳, 〓 n.
27	81.5	80.0	78.2	− 3.7	− 0.3	− 2.1	− 2.0	− 8.1	2.2	3.8	3.8	66	85	98	8	10	10	NE 3	ENE 1	0	46.7	✳ a, 2, p, 3.
28	77.2	77.9	80.4	− 3.3	− 1.7	− 6.9	− 4.0	− 6.9	3.5	3.3	1.6	98	82	60	10	10	0	ESE 5	0	NE 3	8.8	✳ n, 1, a.
29	81.6	82.0	82.0	− 6.9	− 4.3	− 5.0	− 5.4	− 8.4	2.5	2.8	3.0	95	86	98	10	10	10	NW 1	ESE 3	ESE 1	67.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	80.8	78.5	77.1	− 3.1	0.3	− 2.5	− 1.8	− 5.0	3.5	4.0	3.6	98	84	96	10	10	10	ESE 1	0	0	66.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	584.5	584.6	584.8	− 2.2	3.1	− 1.9	− 0.3	− 3.8	3.0	3.5	3.0	76	63	76	6.6	6.6	6.3	3.8	2.0	2.2	278.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	574.8	572.7	570.2	− 1.9	− 0.3	− 2.7	− 1.6	− 3.1	3.9	3.8	3.7	98	86	98	10	10	10	0	SE 4	E 1	36.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	73.8	75.0	77.1	− 6.5	− 1.1	− 6.1	− 4.6	− 6.9	2.6	2.4	1.9	96	57	67	9	7⁰	5	NW 3	NNW 2	NE 3	—	✳ n; 〓 a, 2, p.
3	76.9	78.9	81.3	− 6.5	− 2.7	− 7.5	− 5.6	− 8.1	2.5	2.8	2.5	89	73	97	10	10	10	0	WNW 2	0	7.3	✳1,a,2,p,3;〓2,p,3.
4	80.5	81.6	82.3	− 5.7	− 3.9	− 9.9	− 6.5	−10.0	1.5	1.8	1.7	51	54	79	10	10	0	E 7	0	NE 1	—	✳, 〓 n.
5	81.3	80.3	77.6	−10.1	− 1.3	− 9.9	− 7.1	−11.7	1.5	2.0	1.2	70	49	58	2	2	0	NE 1	0	0	—	
6	80.3	82.3	81.1	− 9.7	− 5.7	−11.1	− 8.8	−12.4	1.0	1.8	1.2	47	59	63	8	10	1	NE 3	SE 1	NE 3	1.3	✳⁰ a, 2, p.
7	83.1	84.1	86.5	−12.5	− 2.1	−10.7	− 8.4	−13.8	1.4	2.2	1.2	80	57	81	0	0	0	NNE 1	NE 3	NE 3	—	
8	87.4	87.5	87.8	− 7.7	3.7	− 3.3	− 2.4	−13.9	0.9	1.6	1.1	35	28	31	0	0	0	NNE 1	0	NNE 3	—	
9	86.3	84.6	84.1	− 1.7	2.5	− 4.1	− 1.1	− 7.4	1.2	1.8	0.9	31	33	27	0	0	0	NE 3	0	NE 9	—	✢ p, 3.
10	81.2	80.8	81.9	− 1.7	3.3	− 1.5	0.0	− 5.7	1.3	1.8	1.1	32	30	27	10	10	2	NE26	N 3	NE 9	—	⸙ n, 1, a; ✢ p, 3.
11	83.7	85.2	85.6	− 3.5	− 0.1	− 3.9	− 2.5	− 4.9	1.7	2.1	1.8	47	45	53	2	2	0	N12	NE 7	0	—	✢ n, 1, a, 2, p.
12	85.7	84.7	85.1	− 6.5	0.0	− 4.7	− 3.7	− 7.4	1.2	2.0	1.0	44	42	30	0	0	0	N 1	0	0	—	
13	84.4	84.2	83.1	− 3.9	4.4	− 1.7	− 0.4	− 7.8	1.0	2.0	1.5	29	32	36	2	3	0	NE 1	0	NNE 1	—	
14	83.0	82.9	83.9	− 0.5	5.3	− 0.1	1.6	− 3.6	1.7	2.2	1.8	39	34	40	9	9	1	0	0	NE 3	—	
15	83.5	83.7	83.5	− 1.7	5.4	− 3.1	0.2	− 4.4	1.8	2.8	1.8	45	42	49	8	2	5	NE 1	ESE 1	NE 3	—	
16	82.9	83.2	85.1	− 1.7	4.9	− 3.1	0.0	− 4.6	1.7	2.4	1.8	42	38	47	9	9	8	ENE 3	ESE 1	ENE 1	—	
17	86.1	85.6	87.9	− 5.1	2.5	− 5.9	− 2.8	− 5.9	2.2	2.8	2.0	70	53	70	9	1	1	ENE 3	SE 3	ENE 3	—	
18	87.9	87.1	85.9	− 7.9	2.3	− 6.3	− 4.0	− 8.4	2.0	2.9	1.4	80	53	52	1	0	2	NE 3	0	E 2	—	
19	84.7	83.9	83.1	− 3.1	3.5	− 5.9	− 1.8	− 6.4	1.4	2.2	1.8	38	38	58	9	9	9	WSW 3	ESE 1	ENE 3	—	
20	79.9	78.0	77.1	− 9.3	0.1	− 7.9	− 5.7	− 9.6	1.5	2.4	2.4	68	53	98	2	7	10	ENE 1	SE 1	0	6.1	✳ p, 3.
21	76.5	77.0	79.0	− 9.1	− 4.9	−11.7	− 8.6	−11.9	2.2	2.0	1.7	97	63	94	10	10	5	NE 3	0	ESE 3	—	✳ n.
22	78.6	78.2	77.5	−13.1	− 4.7	−12.7	−10.2	−14.3	1.4	1.2	1.0	90	39	56	9	8	4	E 3	SW 3	E 9	—	
23	76.4	78.0	77.5	−13.7	− 2.9	−13.3	−10.0	−15.4	0.9	1.8	1.1	53	50	71	2	9	10	NE 3	S 1	ESE 1	—	
24	76.4	77.1	78.5	−12.9	− 6.9	− 9.5	− 9.8	−15.7	1.2	1.7	2.1	75	63	96	2	9	10	ENE 7	ESE 3	ESE 5	3.6	✳ p, 3.
25	79.4	*79.7*	79.8	− 9.9	− 4.6	− 7.5	− 7.3	−10.7	2.0	2.5	2.5	98	77	98	10	9	10	SE 1	E 5	S 5	15.4	✳ n, 1, 2, 3.
26	78.2	76.9	76.9	− 8.5	− 5.7	− 7.9	− 7.4	− 9.3	2.3	2.9	2.4	98	98	98	10	10	10	SE 9	SE 3	SE12	33.0	✳n,1,a,2,p,3;⸙ p.
27	77.2	77.4	77.6	− 8.5	− 3.1	− 7.1	− 6.2	− 9.4	2.3	2.8	2.4	98	76	92	10	10	10	ESE 9	WSW 7	ESE 9	26.0	⸙ n; ✢, ✳ 1, 2, 3.
28	76.8	75.6	77.4	− 6.5	− 5.1	−11.5	− 7.7	−11.5	2.7	2.9	1.4	98	96	79	10	10	7	ESE 5	E17	ESE 5	20.2	✳n,1,a,2,p;⸙ a,2,p.
29	79.1	81.1	81.8	−16.8	− 9.9	−16.7	−14.5	−18.1	0.7	1.2	0.9	61	55	76	1	1	5	NE 3	SW 1	ENE 3	—	
30	78.3	76.7	76.0	−14.5	− 5.1	−12.9	−10.8	−19.3	0.3	0.9	0.4	23	27	28	1	2	2	ENE 3	0	ENE 3	—	
31	75.0	75.5	78.1	−11.7	− 5.5	−10.1	− 9.1	−12.9	0.8	1.2	1.2	47	42	56	7	4	0	NE 3	0	0	—	
Срд. Moy.	580.6	580.6	581.0	− 7.5	− 1.2	− 7.4	− 5.4	− 9.8	1.6	2.2	1.6	64	53	64	5.9	5.9	4.4	3.9	2.2	3.3	149.4	

1904.

Тифлисъ (Физич. Обсерв.). — Tiflis (Observat. physique).

Широта — Latitude: 41° 43′. Долгота — Longitude: 44° 48′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.5	728.9	730.3	1.5	4.5	0.5	2.2	− 0.1	2.8	2.7	3.4	55	43	71	2	1	1	NW 13	NW 5	N 8	—	Ѡ n.
2	31.9	31.3	29.9	0.2	2.8	− 2.7	0.1	− 3.1	3.6	3.1	3.1	76	56	83	10	8	6	W 3	N 4	NW 1	—	
3	27.4	25.7	28.9	− 4.1	1.8	0.3	− 0.7	− 5.2	2.7	3.8	3.0	82	73	65	2	2	9	NW 2	N 5	NW 7	—	
4	31.2	30.7	30.9	− 0.8	0.6	− 2.0	− 0.7	− 2.5	2.8	2.4	2.5	64	49	64	8	4	8	NW 11	NW 11	WNW 5	0.0	Δ⁰ a.
5	30.0	29.2	30.4	− 6.4	− 1.6	− 6.4	− 4.8	− 6.9	1.9	1.9	2.1	69	46	74	9⁰	9⁰	0	NW 2	NNW 4	WSW 1	—	Ѡn1;⊔n1ap3Φa2p.
6	30.5	29.6	31.8	− 5.5	0.3	− 1.5	− 2.2	− 8.6	2.1	2.7	2.8	70	57	68	10	10	10	W 1	WNW 1	ESE 1	3.7	⊔⁰ n; ✱⁰ p, 3.
7	33.7	34.8	36.5	− 3.1	− 1.7	− 4.5	− 3.1	− 4.9	3.1	2.9	2.6	86	72	80	10	10	10	ESE 2	SE 2	SE 4	1.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	36.3	35.2	35.1	−11.3	− 4.3	− 9.0	− 8.2	−11.5	1.7	2.1	1.9	89	63	84	5	7	0	NW 1	W 1	NW 1	—	✱ n.
9	33.6	32.4	34.4	− 7.7	− 4.8	−10.4	− 7.6	−14.4	2.1	2.2	1.6	84	69	85	10	9	0	NW 1	NW 3	NW 2	—	
10	38.4	38.1	38.2	− 9.6	− 2.9	− 4.5	− 5.7	−13.5	1.8	2.6	2.8	85	72	86	10	10	10	NW 1	SE 1	SE 1	1.3	⊔⁰ n; ✱ a, 2, p, 3.
11	36.3	35.7	35.9	− 5.3	− 3.1	− 4.8	− 4.4	− 6.1	2.7	2.8	2.7	90	76	86	10	10	10	NNW 1	ESE 4	SE 1	0.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	33.2	31.2	29.9	−13.2	− 4.7	− 9.5	− 9.1	−13.8	1.5	2.2	2.0	92	69	91	0	8⁰	0	NW 1	NW 2	NW 2	0.1	⊔ n, p, 3.
13	29.7	28.5	29.3	− 4.7	− 0.5	− 1.9	− 2.4	− 9.6	2.9	3.2	3.4	90	73	86	10	10	7	NW 1	ESE 4	SW 3	0.4	✱ n, 1, a.
14	30.0	29.5	31.8	− 0.1	2.6	− 1.3	0.4	− 2.0	2.9	3.1	2.8	63	56	67	8	4	0	NW 5	NW 5	NNW 5	—	
15	35.2	35.7	36.5	− 9.5	− 0.9	− 8.0	− 6.1	− 9.6	1.8	2.4	2.3	83	56	94	0	0	0	W 1	WNW 2	NW 2	—	⊔ p, 3.
16	36.1	34.6	33.4	−11.8	− 2.8	− 7.3	− 7.3	−12.7	1.5	2.1	2.0	82	57	78	0	0	0	NW 2	WNW 2	NW 1	—	⊔ n, p, 3.
17	33.4	33.0	33.3	− 9.7	1.9	− 5.7	− 4.5	−11.1	1.7	2.7	2.3	78	50	77	4	1	0	NW 2	SW 1	W 1	—	
18	36.6	35.8	35.6	−10.8	2.4	− 6.3	− 4.9	−11.0	1.8	1.9	2.4	93	50	87	0	0	0	W 2	SE 3	SW 1	—	⊔ n, p, 3.
19	36.9	37.3	37.6	−10.0	2.7	− 5.7	− 4.3	−11.0	1.9	1.9	2.7	94	50	90	0	0	0	WSW 1	ESE 4	WNW 1	—	⊔ n, p, 3.
20	36.1	33.3	31.4	−10.5	1.3	− 5.5	− 4.9	−10.9	1.8	2.6	2.3	89	51	77	0	0	0	WNW 1	NW 2	NW 1	—	⊔ n, p, 3.
21	28.2	26.6	27.1	−10.0	1.9	− 5.5	− 4.5	−10.9	1.7	2.3	2.4	81	43	80	0	0	0	NW 2	NW 2	NW 1	—	⊔ n, p, 3.
22	27.0	27.2	29.3	− 9.2	− 1.4	− 2.8	− 4.5	− 9.7	1.8	2.3	2.8	80	57	74	7	9	10	NW 2	WNW 2	0	0.0	⊔ n, 1, a.
23	30.8	31.2	31.0	− 2.1	− 0.7	− 1.6	− 1.5	− 3.0	3.3	3.3	3.5	83	75	86	10	10	10	SE 1	S 2	SE 1	0.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	29.8	28.9	28.5	− 2.5	− 0.7	− 0.9	− 1.4	− 2.7	3.6	3.9	3.4	94	88	78	10	10	9	WNW 1	NW 1	NW 1	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
25	26.7	25.6	27.9	0.4	3.1	− 0.5	1.0	− 1.4	2.8	3.0	3.4	59	52	77	3	10	10	NNW 8	NW 10	0	0.0	
26	32.3	34.3	37.2	− 1.3	4.7	− 0.2	1.1	− 2.3	3.7	3.6	3.2	88	56	70	10	8	9	SW 2	SE 2	WNW 1	—	Δ n.
27	37.0	36.0	35.9	− 4.1	0.7	0.5	− 1.0	− 4.8	2.6	3.0	3.6	77	61	75	9	10	10	NW 1	WNW 2	SSE 1	0.0	⊔ n.
28	34.0	32.9	32.0	− 0.3	2.1	0.2	0.7	− 0.9	3.9	4.0	4.0	87	75	87	10	10	10	SSE 1	S 2	WSW 1	0.0	Δ⁰ n, 1, a; ✱⁰ 2, p.
29	31.0	30.3	32.0	1.1	4.5	2.1	2.6	− 0.3	3.4	3.4	3.4	66	55	64	3	10	10	NNW 7	N 10	N 5	0.0	
30	30.9	27.6	26.1	− 1.8	− 0.4	− 0.7	− 1.0	− 3.3	3.5	4.0	4.1	88	90	94	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 1	6.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
31	24.6	24.6	26.5	0.9	4.1	− 2.9	0.7	− 5.2	3.2	3.1	2.8	65	51	76	4	4	7	NNW 5	NNW 9	NW 1	—	✱ n; ⊔, Ѡ p, 3.
Срд. Moy.	732.2	731.5	732.1	− 5.2	0.4	− 3.5	− 2.8	− 6.9	2.5	2.8	2.8	80	61	79	5.9	6.3	5.4	2.8	3.5	2.0	13.0	

Высота — Altitude: 403.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.28 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipit.	Remarques
1	726.8	725.7	726.4	− 6.7	3.5	− 0.2	− 1.1	− 7.2	2.2	2.9	3.6	81	49	79	2	5⁰	4⁰	NW 2	WSW 1	N 3	—	⊔, Ѡ n.
2	25.8	24.6	25.6	− 4.1	4.4	1.4	0.6	− 4.6	3.0	4.3	4.3	89	68	85	3	4	2	NW 1	N 5	NW 1	—	⊔⁰ n.
3	28.7	32.8	36.9	1.1	1.2	0.9	1.1	− 0.1	4.2	4.4	4.4	85	87	89	10	10	10	WNW 1	SE 2	ESE 2	3.2	⊔⁰ n; ✱⁰ a, 2, p, 3.
4	38.7	38.4	36.8	0.2	2.2	− 0.9	0.5	− 1.3	3.7	3.8	3.3	80	72	76	10	10	10	ESE 3	SE 4	WSW 1	—	✱ n; ⊔ p, 3.
5	34.7	33.2	32.8	− 4.9	2.2	− 1.4	− 1.4	− 5.5	2.5	3.5	3.1	82	65	76	0	2⁰	0	NW 1	NNW 1	NW 2	—	⊔⁰ n, 1, a, 3.
6	32.2	30.9	32.0	− 4.3	6.3	− 0.3	0.6	− 5.3	3.0	3.2	3.5	91	45	78	0	2	0	W 1	NNW 2	NW 1	—	⊔⁰ n, p, 3.
7	31.5	30.2	30.8	− 2.1	8.7	2.2	2.9	− 2.4	2.9	3.5	3.8	75	42	70	10	0	0	NW 1	NNW 4	NW 1	—	⊔⁰ n, p, 3.
8	29.7	26.8	23.6	0.5	5.9	1.7	2.7	− 0.1	3.7	4.4	4.4	78	63	85	10	10	10	NW 1	NNW 2	NW 2	—	⊔⁰ n, p, 3.
9	22.7	23.6	26.3	3.7	9.5	6.2	6.5	0.1	3.9	5.0	4.8	65	56	67	6	5	2	WNW 3	NW 11	WNW 7	—	
10	28.1	28.4	30.4	3.0	10.5	1.5	5.0	1.4	4.2	3.5	3.7	74	37	72	0	0	0	NNW 6	N 6	NW 2	—	⌓ n; ⊔ n, p, 3.
11	30.2	29.2	30.2	− 2.5	9.7	1.2	2.8	− 3.2	3.3	3.2	3.7	87	35	73	1⁰	1⁰	0	NW 1	W 1	NW 1	—	⊔ n.
12	29.9	29.4	29.4	− 1.7	10.8	3.7	4.3	− 2.3	3.1	2.8	4.0	78	30	67	0	2	0	NW 1	N 7	WNW 1	—	⊔⁰ n.
13	28.4	25.9	26.8	− 1.7	13.4	4.9	5.5	− 2.1	3.5	3.6	3.9	86	32	59	1	7⁰	0	WNW 1	NW 3	W 2	—	⊔ n, 1, a.
14	30.5	31.0	33.3	5.7	11.5	8.4	8.5	4.5	4.3	3.3	4.7	63	32	57	2	1	9	NW 12	NW 8	SE 5	—	
15	31.3	27.9	27.6	1.8	8.3	2.2	4.1	1.6	4.5	4.5	4.2	85	56	79	10	3⁰	2⁰	S 2	SSW 2	S 1	—	⌓, ⊔ p, 3.
16	27.6	25.4	26.2	− 1.4	14.1	5.1	5.9	− 2.7	3.6	4.1	4.0	85	34	61	0	0	0	W 1	NNW 4	W 1	—	⊔ n.
17	25.5	23.2	21.6	− 2.1	14.4	3.8	5.4	− 2.1	3.4	4.0	4.1	87	32	69	0	1	2	WNW 1	SE 2	WNW 1	0.0	⊔⁰ n.
18	23.4	23.2	25.9	7.7	11.8	6.5	8.7	0.4	4.9	4.9	4.7	62	48	65	10	2	0	NW 11	NNW 9	N 10	—	●⁰ n.
19	27.5	27.3	29.0	4.5	12.5	8.5	8.5	4.1	4.6	3.7	3.3	73	34	39	1	6	6	NNW 4	NNW 8	NNW 4	—	
20	30.0	28.6	27.7	1.5	13.6	5.3	6.8	− 0.5	3.7	3.3	4.1	72	28	62	10	1	6⁰	W 1	SSW 2	W 2	—	⊔⁰ n.
21	25.9	22.6	22.9	− 0.5	12.8	7.7	6.7	− 1.1	3.7	4.1	5.2	85	37	67	7⁰	10⁰	7	W 1	WNW 2	NW 7	—	
22	23.2	22.0	24.0	5.1	9.1	4.6	6.3	3.5	4.3	4.6	4.3	66	53	68	3	9	1	WNW 4	NNW 7	NW 4	—	
23	26.8	26.7	27.5	4.1	11.6	4.3	6.7	2.9	3.5	3.3	3.6	57	33	57	2	0	0	NW 7	NNW 6	SSE 1	—	⊔⁰ 3.
24	25.4	21.4	20.5	− 0.4	14.5	8.9	7.7	− 0.6	3.6	3.1	4.4	81	26	51	6	10	10	NW 2	WSW 1	W 1	0.7	⊔⁰ n, 1, a.
25	21.2	21.9	24.8	4.9	15.5	10.0	10.1	4.4	5.5	5.7	5.8	84	44	63	9	4	10	NW 1	NNW 8	W 1	—	●⁰ n; Ѡ p.
26	27.1	25.7	26.1	4.6	16.8	8.7	10.0	3.8	4.5	4.5	3.6	71	31	43	1	1	0	0	W 1	NW 4	—	
27	28.2	26.5	27.9	0.2	15.0	9.6	8.3	0.2	3.9	3.3	5.6	83	27	62	0	10⁰	10⁰	NNW 1	SW 1	NNW 7	—	⊔⁰ n.
28	29.4	28.6	30.9	7.5	13.4	7.3	9.4	6.9	4.4	4.0	4.0	58	35	52	3	2	10	NW 8	N 9	N 4	—	
29	32.2	31.8	32.3	5.4	8.9	6.0	6.8	5.3	5.3	5.4	5.3	78	63	76	10	9	10	NW 1	SE 3	SE 3	—	
Срд. Moy.	728.4	727.3	728.1	1.0	10.1	4.4	5.2	− 0.1	3.8	3.9	4.2	77	45	67	4.4	4.4	4.2	2.8	4.2	2.8	3.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.9	732.1	731.8	5.3	9.5	6.3	7.0	5.0	5.6	4.7	4.8	85	52	68	10	6	10	SE 2	SE 4	SE 4	—	
2	29.1	27.4	25.8	2.8	3.5	2.5	2.9	2.3	4.8	4.8	4.8	86	82	87	10	10	10	SE 5	SE 4	ESE 2	2.0	●⁰ p, 3.
3	24.0	23.5	24.7	1.7	6.3	4.5	4.2	1.6	4.6	3.7	4.0	90	52	63	10	10	7	SE 1	SE 1	NW 4	0.0	●⁰ n, 1, a.
4	27.3	27.8	29.8	2.9	7.6	4.5	5.0	2.4	3.3	2.4	2.7	58	30	43	8	9	10	NNW 8	NW 7	NNW 4	0.0	
5	31.1	30.7	31.1	2.4	7.7	6.1	5.4	2.2	3.8	4.8	4.8	70	61	69	10	10	10	NNW 2	SSE 2	ESE 2	0.1	✳⁰ n, 1, a.
6	30.4	29.0	28.4	2.5	8.9	6.9	6.1	2.1	4.9	4.3	4.6	89	50	61	10	10	10	0	SE 3	SSE 2	—	
7	28.2	27.4	28.6	4.7	10.6	7.7	7.7	4.4	4.8	4.0	4.3	74	42	56	10	8	10	ESE 1	SE 4	SE 3	—	
8	29.5	29.3	29.6	5.7	9.8	8.2	7.9	5.4	4.9	5.3	5.2	71	58	64	10	10	10	0	ESE 2	ESE 3	0.2	● a.
9	30.5	29.8	31.6	6.3	12.4	7.9	8.9	5.8	5.0	4.5	4.8	71	42	60	10	8	10	NW 2	NNW 5	N 3	0.0	●⁰ 2.
10	31.7	30.9	31.7	6.2	10.1	6.7	7.7	6.2	4.5	4.0	5.5	63	43	76	10	10	10	N 6	N 4	SSE 1	3.1	● p, 3.
11	31.4	30.4	29.8	4.5	8.3	7.2	6.7	4.3	5.7	5.9	5.7	90	73	76	10	10	10	NNW 1	S 3	SE 4	0.9	●⁰ n, a, p.
12	29.5	29.0	29.5	5.6	6.5	4.7	5.6	4.5	5.9	5.7	5.6	86	80	87	10	10	10	SE 1	SE 4	NW 1	3.4	●⁰ n, a, 2, p.
13	29.2	29.0	29.4	3.5	9.1	5.3	6.0	3.4	5.3	5.0	4.2	90	58	63	10	8	0	SE 1	SW 1	W 1	—	● n; ⌒ p, 3.
14	31.4	31.1	30.7	— 0.7	9.0	5.6	4.6	— 1.0	4.0	4.1	5.4	92	48	80	0	10	5	WNW 1	WNW 1	NW 1	0.1	⊔ n, 1; ● p, 3.
15	29.9	28.8	27.2	1.9	8.9	5.9	5.6	0.8	4.7	5.8	6.4	90	68	93	10	10	10	W 1	E 4	E 1	1.5	⊔ n; ●⁰ n, a, p, 3.
16	25.2	24.3	24.5	5.3	10.1	8.9	8.1	5.0	6.3	6.2	6.2	96	67	73	10	10	10	0	SSE 4	ESE 4	—	●⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
17	24.9	23.2	25.1	4.7	16.0	9.1	9.9	3.6	5.8	5.5	5.8	90	41	67	5	2	0	WNW 1	NNW 3	NW 6	—	⌒ n.
18	26.9	25.5	27.2	6.7	15.1	9.0	10.3	6.5	5.0	4.3	5.0	69	34	58	10	0	10	NNW 7	NW 4	NNW 5	—	
19	27.6	26.4	26.0	8.1	14.4	11.2	11.2	7.8	6.3	6.2	6.7	78	51	67	10	7	10	S 2	E 1	ESE 2	0.6	
20	26.7	26.5	26.2	8.5	8.4	7.4	8.1	7.1	6.9	7.2	7.0	84	88	91	10	10	10	SE 5	SE 2	SE 2	5.7	● n, a, 2, p, 3.
21	24.1	23.6	24.3	6.3	8.7	7.1	7.4	5.1	6.5	6.5	6.3	91	77	84	10	10	10	ESE 2	ESE 3	E 3	0.6	● n, a, 2, p.
22	25.4	24.9	24.1	6.6	10.0	9.2	8.6	5.5	6.5	6.2	5.9	90	68	68	10	10	10	S 2	SE 3	SE 3	2.9	
23	20.0	17.0	15.8	6.9	7.9	6.0	6.9	5.9	6.8	6.6	6.6	91	83	94	10	10	10	E 1	SSE 3	NNW 1	15.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	15.7	18.1	22.5	6.9	9.2	5.9	7.3	5.0	4.2	4.2	4.0	56	48	57	10	9	10	N 4	WNW 12	NW 9	—	⊍.
25	25.1	25.2	26.8	4.5	9.1	4.6	6.1	2.7	3.5	2.9	3.3	56	34	51	1	2	0	NW 9	NW 14	NW 1	—	
26	28.5	28.2	30.1	4.1	11.4	6.3	7.3	2.5	3.5	2.9	3.8	57	29	53	7⁰	3	4⁰	NW 4	NW 6	NNW 5	—	⊍ p, 3.
27	31.5	30.5	28.8	0.8	9.9	7.7	6.1	— 0.5	3.7	5.0	4.7	77	54	60	1⁰	6	10⁰	WNW 1	SE 5	E 1	0.4	
28	26.1	25.3	26.0	5.2	5.7	5.4	5.4	5.0	5.7	5.5	5.4	86	80	80	10	10	10	SE 1	ESE 2	N 3	4.8	● n, 1, a, 2, p.
29	27.2	26.9	28.3	3.9	11.6	6.6	7.4	2.1	4.3	4.2	4.6	70	41	64	3	7	6	NW 4	NW 5	NW 2	0.8	●⁰ 2, p; ⊍ p, 3.
30	30.1	30.0	29.9	4.2	10.5	8.5	7.7	3.5	5.0	4.2	6.5	80	44	78	10	10	10	NNW 5	NW 4	E 2	1.2	● n, p, 3.
31	26.5	23.9	21.3	6.7	7.4	6.3	6.8	6.0	6.9	6.9	6.3	94	90	88	10	10	10	SW 1	NNW 2	SW 1	9.9	●⁰ n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	727.7	727.0	727.3	4.7	9.5	6.7	7.0	3.9	5.1	5.0	5.2	80	57	70	8.5	8.2	8.5	2.6	3.9	2.8	53.3	

Апрѣль. — Avril.

1	723.0	724.1	725.7	8.8	14.5	10.7	11.3	4.3	5.5	7.3	7.3	65	59	76	3	8	10	NW 7	N 7	NNW 1	1.1	
2	26.1	24.2	21.7	5.7	7.8	7.0	6.8	5.5	6.4	6.2	6.4	94	79	85	10	10	10	SE 4	SE 4	SW 1	0.4	● n, 1, a.
3	22.0	23.3	28.0	5.5	5.9	4.5	5.3	4.5	5.2	3.8	3.2	77	54	52	10	10	0	NNW 8	NW 21	NW 13	1.0	● n, 1, a; ⌒ a, 2, p.
4	33.0	32.8	34.6	3.9	10.5	6.4	6.9	2.4	3.4	2.9	5.5	56	31	76	1	4	10	NNW 6	SSW 2	SE 6	1.6	● p, 3.
5	34.2	33.5	30.7	3.7	5.5	4.5	4.6	3.5	5.2	5.1	5.3	87	76	84	10	10	10	ESE 3	ESE 5	S 2	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	29.7	29.8	30.2	4.2	8.8	7.1	6.7	3.5	5.5	5.4	5.9	89	64	78	10	10	10	SE 2	E 6	SE 3	0.1	●⁰ n.
7	29.9	28.8	28.2	5.8	9.3	7.9	7.7	5.4	5.7	5.4	5.7	84	62	72	10	10	10	E 3	SE 3	SE 4	0.6	●⁰ n, 1, a.
8	27.1	24.7	23.3	6.9	8.7	6.1	7.2	6.0	5.4	5.5	6.4	73	65	91	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 2	2.6	● n, a, p, 3.
9	23.6	23.8	26.2	6.8	13.3	9.1	9.7	5.6	4.8	5.2	7.4	65	45	87	9	10	3	NW 10	NNW 2	SE 1	2.0	● n, p.
10	28.0	27.0	26.8	8.7	14.3	11.6	11.5	7.3	7.6	7.9	7.6	91	65	75	10	2	10	SE 3	SE 5	SE 4	0.0	●⁰ n, a, p.
11	26.5	25.7	23.6	8.9	10.9	9.7	9.8	8.2	7.6	7.7	7.6	89	79	87	10	10	10	SSE 2	SE 3	SE 2	1.5	●⁰ p.
12	24.0	24.0	27.8	7.7	9.5	9.2	8.8	6.0	5.0	4.8	4.1	63	54	47	10	10	10	NW 11	NW 17	NW 11	0.0	● n, 1, a; ⌒ a, 2, p.
13	30.0	29.0	31.5	7.4	17.2	7.9	10.8	6.3	4.5	3.5	5.6	59	23	71	0	6	0	NNW 7	NNW 10	N 7	—	
14	31.2	31.4	32.3	8.5	10.6	9.8	9.6	6.2	5.7	6.2	4.7	69	65	52	4	9	0	NW 3	NW 4	NNW 5	0.7	● a.
15	33.2	30.1	26.9	4.7	15.2	9.7	9.9	2.8	4.8	4.4	5.7	74	34	64	0	2	0	NNW 1	SSE 4	S 1	—	⌒ n.
16	23.7	21.0	25.4	6.2	16.7	2.9	8.6	2.1	5.1	4.4	3.8	72	30	68	0	6⁰	10	NNW 2	NW 11	NNW 14	1.1	●, ✳⁰, ⌒ p.
17	27.0	26.7	27.2	1.5	1.6	0.5	1.2	0.3	3.8	3.9	4.5	74	76	94	10	10	10	NNW 6	NNW 5	NNW 2	7.8	⌒ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	26.7	26.0	28.6	2.5	9.7	7.9	6.7	0.3	3.8	3.5	3.0	69	39	37	10	3	0	N 7	NW 10	N 3	—	✳ n.
19	31.0	31.1	32.0	5.0	15.9	11.6	10.8	3.5	3.4	2.6	5.8	52	20	57	0	0	2	N 2	ESE 3	S 2	—	
20	33.0	32.9	33.3	8.1	11.6	9.4	9.7	7.8	6.7	6.3	7.3	83	62	83	10	10	10	SE 4	SSE 4	ESE 3	3.8	●⁰ p.
21	36.7	37.9	37.7	6.5	9.4	8.7	8.2	5.5	5.8	5.7	5.8	81	65	69	10	9	10	S 1	E 4	SE 3	0.2	● n, 1, a.
22	36.3	34.3	32.9	7.3	15.4	11.5	11.4	6.0	5.7	4.6	5.3	74	35	53	10	7	10	0	ESE 5	SE 3	—	
23	32.1	30.4	29.6	8.3	15.0	10.0	11.1	7.0	6.3	5.2	6.2	77	41	68	3	8	0	ESE 5	SSW 6	SE 2	—	
24	29.9	28.6	27.9	8.2	13.6	11.9	11.2	4.3	6.5	6.1	6.5	81	53	63	10	10	10	ESE 4	S 3	ESE 2	1.8	
25	27.9	28.4	27.8	8.3	9.8	8.9	9.0	8.1	6.6	6.3	6.7	81	69	78	10	10	10	ESE 2	ESE 3	SE 2	1.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
26	26.0	25.6	25.7	7.9	11.0	10.5	9.8	7.5	7.3	7.8	7.8	92	80	82	10	10	10	NW 1	SE 4	SE 4	0.9	● n, a, 2, p.
27	24.5	23.0	23.4	10.3	19.5	13.6	14.5	7.5	7.1	8.4	9.4	78	50	81	8	1	0	0	SE 5	SE 2	—	
28	23.3	20.0	19.7	12.8	23.5	16.0	17.4	11.4	8.6	6.9	7.0	78	32	52	0	2	2	NW 1	SE 6	NW 2	—	
29	19.8	17.6	18.8	12.3	24.2	17.1	17.9	9.8	8.9	6.4	8.5	84	28	59	4	8	7	NW 1	S 5	SSE 2	—	⌒ n, 1, a; ⊤ a.
30	19.1	18.7	21.3	12.4	22.4	14.3	16.4	10.6	8.3	8.0	8.5	78	40	71	10	8	0	WNW 2	SW 2	NW 2	0.4	●⁰, ⊤ p; ⌒⁰ p, 3.
Срд. Moy.	728.0	727.1	727.6	7.2	12.7	9.2	9.7	5.6	5.9	5.6	6.2	76	52	70	7.1	7.4	6.5	3.7	5.8	3.7	29.1	

1904.

Тифлисъ (Физич. Обсерв.). — Tiflis (Observat. physique).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.6	722.8	724.4	12.4	19.4	13.4	15.1	10.1	8.1	8.7	8.1	76	52	71	8	10⁰	9	N 3	W 4	N 6	0.2	⌓ n; ● 2, p.
2	25.9	25.9	27.8	13.8	18.0	13.3	15.0	10.9	8.3	7.7	7.5	71	50	66	5	10	0	NNW 4	NW 8	NNW 4	—	
3	28.8	28.0	30.6	12.8	20.8	14.0	15.9	10.9	7.8	7.9	9.4	72	44	79	10	7	10	NNW 4	SSW 4	ESE 6	10.3	● p, 3.
4	30.5	29.7	28.1	13.2	16.2	14.8	14.7	12.7	10.0	9.2	9.9	89	67	80	10	10	10	SE 2	S 1	SE 2	0.5	● n.
5	26.7	24.9	24.9	13.0	18.9	15.0	15.6	12.6	10.9	8.8	9.3	93	54	73	10	10	10⁰	W 1	SE 6	WNW 2	0.0	●⁰n,a,p,3; ⊲p3; ⊤3.
6	25.2	23.7	25.7	13.0	20.2	13.1	15.4	9.9	7.9	7.2	8.4	71	41	75	0	6	0	NW 3	NW 1	WNW 2	0.2	⊤, ● p; ⊲ p, 3.
7	26.6	25.3	26.2	13.0	24.1	18.7	18.6	9.4	7.8	7.2	9.3	70	33	58	0	3	10	NW 1	SE 3	SE 2	0.7	⌓ n; ⊤, ● p; ⊼ p, 3.
8	28.0	28.1	27.3	14.8	18.3	15.1	16.1	13.8	10.1	9.7	11.7	81	62	91	10	10	10	NW 1	S 3	NW 2	20.2	●⁰ a, p.
9	26.5	26.0	25.4	14.3	16.1	14.8	15.1	13.5	11.4	11.3	12.0	95	83	96	10	10	10	NW 1	NW 2	ESE 1	11.4	● n, 1, a, p, 3.
10	25.6	25.7	26.5	14.2	17.0	14.7	15.3	13.3	11.2	10.2	10.8	94	71	87	10	10	9	NW 1	ESE 6	S 1	1.7	● n, a, p, 3.
11	25.6	24.8	25.8	13.4	22.7	17.2	17.8	10.7	9.5	7.1	9.1	83	35	63	9	6	0	0	SE 1	NW 2	—	● n.
12	27.3	26.3	27.1	16.0	22.8	17.3	18.7	13.0	10.1	9.9	10.6	75	48	72	0	6	3	NW 2	W 1	NW 1	—	⌓⁰ n; ⊤⁰ a; ⊲ p, 3.
13	28.4	26.5	26.1	15.4	22.0	17.8	18.4	14.0	9.7	10.3	10.8	75	53	71	7	8	6	NW 1	E 5	WNW 1	1.7	⊲ n; ⌓⁰ n.
14	25.9	25.1	24.9	14.9	20.1	16.7	17.2	14.2	11.4	10.3	11.0	90	58	77	10	4	10	NNW 2	NW 4	WNW 2	45.3	⊲ n; ⊼ n,1,a; ●²n1ap;
15	25.0	23.4	24.7	16.0	20.7	14.5	17.1	13.9	10.1	8.3	9.5	75	47	77	1	9	4	N 5	N 3	NNW 3	2.8	●, ⊤ a, 2, p. [⊤ a.
16	24.5	22.3	21.9	15.2	23.9	15.1	18.1	12.7	9.7	8.0	10.1	75	36	79	1⁰	8	10	N 5	SE 1	NW 1	5.2	⊤, ● p.
17	18.4	19.8	21.6	12.4	15.4	11.6	13.1	11.4	8.6	7.7	7.0	80	60	69	10	10	3	NW 5	NW10	NNW12	4.0	● n, 1, a.
18	23.0	22.2	24.3	12.7	18.5	11.8	14.3	10.2	6.6	7.0	5.9	60	44	58	4	2	10	NW 7	NNW12	NW 7	6.0	
19	22.9	21.4	23.8	9.6	12.2	10.5	10.8	7.4	5.8	5.8	5.7	65	55	60	10	10	10	NW 7	NW12	NW13	0.1	● n, p.
20	25.1	24.8	25.2	9.3	17.7	12.0	13.0	9.3	5.2	4.6	5.8	59	30	56	9	0	0	NNW 7	NW10	WNW 1	—	● n; ⦶ 1, a; ⌓ p, 3.
21	24.1	24.4	26.4	12.2	19.9	14.0	15.4	7.5	7.0	6.5	5.9	66	38	50	10	1	0	NW 3	NW17	NW 8	—	⌓ n; ⸗ 2, p.
22	27.5	27.8	29.7	13.3	18.0	12.9	14.7	10.2	6.3	5.2	5.7	55	34	52	1	0	0	NNW 9	NNW13	NNW 3	—	
23	31.7	29.4	28.7	10.2	16.8	12.4	13.1	7.2	7.7	8.3	9.8	83	59	93	10	8	10	W 2	E 4	NW 2	3.4	⌓ n; ● a, p; ⊤ p.
24	26.7	23.4	26.1	12.2	23.1	15.4	16.9	10.3	10.1	10.1	8.9	96	48	68	9	2	9	WSW 1	W 1	N 7	1.4	● n, p.
25	28.0	27.4	28.0	14.0	22.7	17.8	18.2	10.4	8.6	11.3	11.6	72	55	76	0	3	9	NW 2	SE 5	ESE 1	—	⦶ n; ⌓ n, p, 3.
26	26.3	23.3	26.3	18.9	24.8	14.2	19.3	13.1	11.7	10.8	8.7	73	47	73	5	7	10	SE 2	SE 4	NW11	0.9	⌓ n; ●, ⊤ p.
27	26.5	26.8	27.4	14.6	18.6	12.9	15.4	12.9	6.8	7.1	6.4	55	45	58	7	1	1	NNW 6	NNW12	NNW 5	—	
28	27.8	27.3	28.5	11.2	14.4	10.6	12.1	10.6	7.0	6.7	7.1	71	55	77	10	10	10	NNW 4	NW 2	N 3	5.7	● p.
29	26.7	25.5	27.6	8.0	11.3	8.7	9.3	7.7	7.3	8.1	7.8	92	82	93	10	10	10	NNW 2	S 2	NNW 2	14.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	26.2	25.5	26.8	10.2	16.6	12.4	13.1	8.1	6.7	7.6	6.7	72	55	63	4⁰	2	0	N 4	NNW 9	NW 3	—	● n; ⌓ p, 3.
31	26.8	24.0	22.8	11.5	22.8	18.4	17.6	6.0	7.2	9.3	11.8	71	46	75	0	1⁰	10	NW 1	S 2	NW 1	0.2	● p, 3.
Срд. Moy.	726.2	725.2	726.1	13.1	19.2	14.2	15.5	10.9	8.6	8.3	8.8	76	51	72	6.5	6.3	6.5	3.2	5.4	3.8	136.8	

Іюнь. — Juin.

1	723.5	721.8	723.5	14.8	22.6	13.6	17.0	12.2	6.9	9.6	9.9	55	47	86	5	7	10	N 3	WNW 3	NW 4	6.9	●, ⊤ n, p; ▲, ⊼ p.
2	22.6	21.7	24.0	13.6	19.5	13.6	15.6	12.1	9.0	10.3	9.2	78	61	80	10	10	10	NW 1	SE 5	N 7	16.7	⊼, ● p, 3.
3	23.5	24.7	27.1	14.1	14.9	13.1	14.0	11.2	9.4	7.8	7.3	79	62	65	4	10	1	WNW 1	NNW12	N 5	0.1	● n, a.
4	28.7	27.9	30.0	13.8	20.2	16.2	16.7	11.7	7.5	7.6	7.6	63	43	56	3	1	2	NNW 6	NW 9	NNW 1	—	⌓ p, 3.
5	30.9	28.9	28.3	12.8	21.9	16.2	17.0	9.1	8.7	8.6	10.0	80	45	73	7	1	1	NW 1	SE 4	NW 1	—	⌓ n.
6	28.4	26.7	27.8	16.0	24.8	18.8	19.9	12.1	9.7	6.0	8.1	72	26	51	4	3	0	N 1	NNW 8	N 6	—	⌓ n.
7	28.4	26.3	26.4	15.6	24.2	17.7	19.2	13.9	9.7	10.2	12.4	74	46	82	7	4	10	WNW 1	SSE 4	WNW 3	0.5	⊤, ● p.
8	25.5	23.4	25.1	17.3	25.8	19.1	20.7	14.9	11.9	11.4	10.9	81	47	66	4	4	10	NW 2	SE 3	NW 2	0.0	⊲ n; ● n, p.
9	26.0	25.2	26.2	17.8	28.3	21.0	22.4	13.7	9.8	9.7	9.7	65	34	53	0	0	9²	WNW 5	NNW 6	NNW 2	—	⊲ p, 3.
10	28.0	25.6	25.5	18.1	28.1	21.3	22.5	14.6	10.3	12.1	12.5	67	43	67	0	1⁰	0	NW 2	SE 3	NW 2	—	⊲ n.
11	26.1	24.4	24.5	18.6	28.4	21.4	22.8	16.6	9.6	7.4	11.0	61	26	59	0	0	0	N 4	NNW 4	N 2	—	
12	24.3	22.2	22.6	21.1	27.3	21.2	23.2	18.2	12.6	11.5	11.7	68	43	63	1	6	2	NW 1	E 5	NW 3	—	⦶ p.
13	22.3	22.1	23.7	20.3	22.7	19.7	20.9	16.8	10.9	11.8	10.9	62	58	64	3	10	1	NW 8	NNW 8	NNW 8	0.2	● a, p.
14	23.6	23.9	26.0	19.9	25.8	20.0	21.9	17.1	10.4	9.5	10.2	60	40	58	4	1	0	NNW10	NNW 7	N 5	5.5	⊲⁰ p, 3.
15	27.9	27.0	25.7	17.2	21.2	15.6	18.0	15.0	12.1	10.6	12.6	83	57	96	10	10	10	SE 3	SE 5	N 2	13.9	⊲⁰ n; ● n, p, 3; ⊼ p.
16	24.2	22.8	24.7	17.4	23.1	18.8	19.8	15.4	12.4	10.5	9.8	84	49	61	3	6	5	NW 2	NNW 8	NW 9	—	
17	27.0	26.9	29.6	17.2	20.6	17.8	18.5	15.6	9.4	8.8	8.7	64	49	58	5	8	4	NW 6	NW10	N 6	—	
18	30.9	31.1	31.0	16.1	20.2	18.5	18.3	13.3	10.0	10.3	10.2	74	58	64	9	9	10	NNW 1	SE 7	SE 1	—	
19	30.2	28.2	28.1	16.0	24.8	19.3	20.0	12.0	10.0	8.1	9.9	74	35	60	0	0	0	WNW 2	S 4	SW 1	—	⌓ n, p, 3.
20	27.9	26.3	25.7	17.6	26.8	21.1	21.8	12.7	10.5	9.9	12.8	70	38	69	0	0	0	NW 2	SE 4	SE 1	—	
21	26.4	24.6	27.0	20.3	29.5	21.8	23.9	16.4	12.2	14.2	12.5	69	47	65	0	0	5	N 7	NW 7	NNW 5	—	⊲ p.
22	27.2	25.9	27.5	19.0	23.4	19.2	20.5	18.1	12.1	12.5	10.8	75	58	65	10	10	10	NNW 6	N 7	NW 6	0.5	● a, p; ⊤ p.
23	26.0	24.4	25.4	18.7	25.0	18.8	20.8	17.5	11.8	12.6	13.5	74	53	84	10	10	10	N 7	NNW 4	NW 3	7.0	●, ⊤, ⊲ p.
24	25.0	23.7	24.6	18.0	18.0	17.4	17.8	16.3	13.5	12.6	11.4	88	82	77	10	10	10	NNW 2	N 3	NW 6	2.8	● 2, p.
25	25.0	25.0	26.8	19.6	23.6	19.1	20.8	16.9	9.7	10.4	10.0	57	47	61	2	1	1⁰	NW 7	WNW 9	WNW 3	—	⌓ p, 3.
26	28.1	27.3	26.5	16.5	23.0	19.3	19.6	15.1	11.2	10.9	11.5	80	52	69	10	10	1	NW 1	S 1	WNW 3	—	⌓ n.
27	27.4	27.4	28.0	18.0	27.9	21.4	22.4	13.3	11.4	10.1	12.4	75	37	66	0	4	2	NW 2	SSE 5	SE 1	—	⌓ n.
28	28.0	25.9	25.1	19.1	28.7	22.0	23.3	15.1	12.0	9.6	11.6	74	33	60	9	1	1	NW 2	S 3	ESE 1	—	⌓ n.
29	24.6	23.2	24.4	20.1	28.9	20.6	23.2	16.3	12.6	10.0	12.0	73	34	67	10	1	0	0	S 3	N 4	0.0	●⁰ p, 3.
30	24.1	22.5	22.7	21.2	28.1	23.0	24.1	19.1	12.4	11.6	12.0	67	42	57	1⁰	3	4	N 6	N 6	N 2	—	
Срд. Moy.	726.4	725.2	726.1	17.5	24.2	18.9	20.2	14.7	10.7	10.2	10.8	72	46	67	4.7	4.7	4.3	3.4	5.6	3.5	54.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.9	721.6	723.8	20.4	29.5	18.4	22.8	18.3	12.9	12.4	15.0	73	40	95	8	3	10	NNW 4	WNW 2	ESE 9	32.1	●², ⊤ p, 3.
2	23.9	23.8	24.7	19.0	24.8	21.4	21.7	17.7	14.1	11.9	12.0	87	51	64	10	9	10	N 2	NW 1	W 3	1.5	⊤ n; ● n, p.
3	25.2	24.4	25.2	20.7	27.6	22.5	23.6	17.8	13.3	12.4	13.5	74	45	67	8	4	10	NW 2	N 4	NNW 3	3.1	● p.
4	26.0	24.4	24.6	20.1	27.8	23.4	23.8	16.8	13.1	10.2	13.4	75	37	62	5	7	10	N 2	SSE 5	NW 1	4.5	● n, 2.
5	25.8	24.0	24.0	20.8	28.5	23.6	24.3	17.2	12.2	9.8	11.3	68	34	52	1⁰	1	10	NNW 1	SE 4	NW 2	0.0	
6	23.7	21.8	21.4	19.9	30.4	23.9	24.7	16.0	12.1	9.8	12.6	71	31	58	0	0	2	NW 2	S 4	W 3	—	●⁰, ⊼ n; ⊤ p.
7	22.3	21.5	23.1	20.3	26.9	23.3	23.5	17.9	14.5	14.2	11.6	83	55	54	9	5	9	NW 1	NNW 4	NNW 4	0.0	⊼ n; ●⁰ a.
8	23.9	22.7	24.1	21.1	28.4	23.6	24.4	20.5	13.2	12.1	11.5	72	42	53	6	1	4	NNW 5	NW 7	NW 3	0.0	●⁰ a.
9	24.4	22.9	22.8	20.4	29.2	26.0	25.2	19.6	12.1	12.1	12.1	68	40	49	8	2	1	N 6	NW 4	NW 3	—	
10	23.6	22.0	22.3	22.3	31.1	24.0	25.8	20.6	14.3	12.4	11.7	72	37	53	6	4	0	N 6	S 4	NNW 3	—	
11	22.4	20.5	20.1	22.2	29.9	25.7	25.9	20.5	13.0	12.9	14.3	66	41	59	10	3	10	NW 2	NW 2	WNW 2	0.0	
12	21.2	21.4	23.9	23.8	29.3	24.0	25.7	21.7	14.3	12.6	12.1	65	41	54	0	3	9	N 7	NW 10	N 2	—	●⁰ n.
13	25.7	25.6	26.2	21.7	25.6	22.4	23.2	21.3	13.0	13.7	13.7	68	56	69	10	10	10	N 5	NW 6	NNW 3	0.0	●⁰ p.
14	27.6	28.1	28.4	19.6	21.2	21.5	20.8	18.6	12.5	11.1	10.6	74	60	56	10	10	10	N 7	N 6	NNW 7	0.0	
15	30.0	30.7	31.4	16.9	19.5	18.2	18.2	16.3	10.8	11.6	12.6	76	70	81	10	10	10	NNW 5	NNW 4	NW 1	0.0	●⁰ n, 1, a.
16	31.9	30.5	29.5	19.0	21.6	18.8	19.8	17.7	10.1	10.5	12.3	62	56	76	10	10	10	E 2	E 4	WNW 1	0.8	●⁰ a, 2, p.
17	29.2	28.1	27.4	18.0	27.0	21.8	22.3	15.4	11.5	8.5	9.8	76	32	51	3	2	0	NNW 1	SE 4	SE 3	—	
18	26.5	22.9	20.9	16.9	27.9	20.8	21.9	12.5	10.5	7.9	8.0	74	28	44	0	0	1	NW 1	SSE 5	SE 2	—	⊼ n.
19	19.3	16.9	16.9	16.9	26.2	20.0	21.0	13.4	9.6	10.8	13.6	67	43	79	4	9	10	NW 1	SE 4	NNW 3	0.2	⊼ n; ●⁰ a, p.
20	18.5	17.9	20.3	21.0	29.6	24.6	25.1	19.6	12.8	10.5	12.5	70	34	54	5	2	3	N 7	NW 11	NW 6	—	⸗ a, p; ⌒ p.
21	22.2	21.6	24.7	21.2	29.4	24.0	24.9	19.6	12.6	9.8	12.4	68	32	56	2	3	3	N 6	NNW 5	NW 4	—	
22	26.1	26.5	26.2	21.5	22.1	21.8	21.8	20.7	12.5	14.4	13.3	67	73	69	10	10	10	N 5	SE 3	NW 2	0.0	●⁰ a.
23	26.3	24.7	26.0	20.9	28.2	22.2	23.8	19.6	12.1	12.7	12.1	67	45	62	6	6	10	N 6	N 7	NNW 4	0.0	
24	26.1	25.0	24.6	21.1	27.8	23.2	24.0	18.5	13.6	12.1	12.7	74	43	60	9	10	10	N 5	ESE 4	NNW 2	—	●⁰ n.
25	24.4	22.2	22.5	23.1	32.2	24.9	26.7	20.0	13.3	14.0	14.6	63	39	62	0	8	10	NW 1	SE 5	WSW 3	1.0	⊤ p; ● p, 3.
26	22.8	21.3	21.8	23.6	28.5	21.1	24.4	21.1	16.1	13.1	16.5	75	46	89	10	10	10	NW 2	SSE 5	N 3	3.4	● n, p, 3; ⊤ p.
27	21.3	20.8	20.0	19.6	22.8	21.2	21.2	18.5	15.2	15.9	15.7	90	77	85	10	8	10	NNW 1	WSW 1	WNW 5	7.9	● n, a, p, 3.
28	19.0	17.8	19.3	21.3	25.2	21.6	22.7	19.9	14.7	15.0	12.9	79	63	68	10	10	10	N 4	N 2	NNW 5	3.4	● n, p.
29	19.7	18.9	20.6	21.2	28.8	23.6	24.5	19.2	12.6	11.2	12.1	68	38	56	2⁰	1	0	NW 5	NW 5	NW 3	—	
30	22.9	21.9	21.8	20.2	31.0	24.9	25.4	16.7	13.2	13.2	13.8	75	40	59	0	3	0	NW 1	SW 3	SSE 1	—	⊼ n.
31	23.4	21.5	21.6	22.0	33.2	26.3	27.2	17.7	14.0	12.0	15.5	72	32	62	0	0	0	NW 1	SE 4	NW 2	—	⊼ n.
Срд. Moy.	724.1	723.0	723.6	20.5	27.5	22.7	23.6	18.4	12.9	12.0	12.8	72	45	63	5.9	5.3	6.8	3.4	4.5	3.2	57.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.8	720.7	723.4	22.8	33.0	23.4	26.4	22.1	15.1	11.8	13.6	73	32	63	8	0	0	N 4	SSE 2	N 6	—	
2	24.7	23.3	24.9	22.1	32.8	22.4	25.8	21.0	13.3	14.5	13.1	68	40	66	7	6	0	N 7	W 2	N 7	—	
3	26.0	23.7	25.2	21.0	33.1	20.9	25.0	18.6	12.7	10.2	11.8	69	27	66	0	0	0	N 7	SE 6	N 7	—	
4	27.1	25.4	25.8	20.2	28.7	22.7	23.9	18.5	12.0	12.1	12.4	68	42	60	0	0	0	N 8	N 4	N 5	—	
5	26.1	24.4	24.7	21.0	29.6	22.2	24.3	18.9	13.3	13.1	13.2	73	43	67	1	8⁰	8⁰	N 6	SW 1	N 7	—	
6	26.4	24.8	24.9	20.5	32.3	28.7	27.2	19.1	12.5	13.2	14.3	71	37	50	8	7	9	N 5	S 4	SE 2	—	
7	27.3	26.6	26.4	25.0	31.5	27.2	27.9	21.6	12.4	12.2	13.0	53	36	48	9	3	0	S 1	S 4	SE 4	—	
8	28.4	25.2	23.6	24.3	31.5	23.4	26.4	22.5	10.3	10.1	10.6	47	29	49	3	2	0	SSE 3	ESE 5	NNW 2	—	
9	23.8	22.3	24.3	20.8	27.7	22.6	23.7	19.5	12.3	12.5	11.9	68	45	58	4	2	0	N 7	NNW 10	NW 4	—	
10	25.8	24.5	25.2	20.6	31.7	26.5	26.3	19.7	12.8	12.5	14.0	71	36	55	3	6	0	N 7	S 4	SE 2	—	
11	27.4	26.7	26.3	24.0	31.2	24.4	26.5	21.1	11.9	12.1	12.0	54	36	52	9	4	0	SSE 4	SE 5	NW 3	—	
12	27.7	26.5	25.7	20.7	32.3	25.3	26.1	17.2	13.0	9.8	10.7	73	27	46	1	1	0	NW 1	SSW 4	SE 2	—	
13	26.0	23.6	23.2	22.4	29.9	25.3	25.9	19.1	10.8	10.3	11.0	54	33	47	5	8	0	ESE 1	SE 5	E 2	0.0	
14	22.5	20.7	23.4	20.8	27.9	20.0	22.9	18.9	12.2	11.6	12.4	68	42	72	9	9	10	0	NNW 2	NNW 4	0.7	● n, p.
15	24.0	24.4	27.0	20.9	23.3	19.1	21.1	19.1	11.7	11.4	9.5	65	53	58	10	7	0	N 7	NNW 12	NW 8	—	
16	29.2	28.3	29.6	17.7	25.7	18.1	20.5	15.8	9.3	8.3	8.6	62	34	56	1	1	0	NNW 6	N 6	NW 2	—	
17	30.2	27.3	25.5	15.8	26.6	20.2	20.9	12.4	9.8	11.2	8.9	74	44	51	10	0	0	NW 1	SE 3	N 2	—	
18	26.4	24.7	24.2	18.0	30.2	22.5	23.6	13.6	11.0	10.1	11.3	72	32	57	0	0	0	NW 1	SE 4	W 1	—	
19	26.2	24.8	25.8	20.0	31.4	25.7	25.7	17.6	12.2	10.4	11.6	71	30	48	5	2	0	NW 2	SSW 5	SSE 3	—	
20	28.9	27.6	27.1	22.5	29.2	24.5	25.4	20.7	12.4	11.3	11.4	62	37	50	4	5	3	ESE 3	SW 2	E 4	—	
21	28.3	25.8	24.9	20.9	27.6	25.4	24.6	18.3	11.7	12.4	12.1	65	45	51	9	5	10	ESE 4	SSE 4	ESE 5	2.7	●⁰ p, 3.
22	24.2	23.0	22.6	21.0	22.4	19.5	21.0	19.2	15.6	15.9	15.1	85	79	90	10	10	10	0	SE 6	NE 2	18.5	● n, a, 2, p, 3; ⊤ p, 3.
23	23.0	23.4	23.3	16.6	19.8	17.7	18.0	15.9	11.3	10.2	10.7	80	59	71	10	10	10	NW 4	W 5	NNW 2	0.5	● n, 1, a.
24	23.2	22.2	22.7	17.1	28.2	20.0	21.8	13.8	11.7	10.0	12.5	81	35	73	7	1	0	NW 2	S 1	NW 2	—	⊼ 3.
25	24.4	23.2	24.3	18.0	30.6	22.2	23.6	14.7	12.1	11.7	10.6	79	36	54	0	0	0	NW 2	NNW 4	NW 2	—	⊼ n, p, 3; ∞⁰ a, 2, p, 3.
26	26.7	24.7	26.1	18.4	31.7	23.1	24.4	15.4	12.5	10.3	11.4	80	30	54	0	0	10	NW 2	SE 2	NW 3	0.0	∞⁰ n; ⊤, ●⁰ p.
27	25.8	23.8	23.6	19.9	30.4	21.8	24.0	18.4	12.9	9.2	10.4	75	28	54	1	0	2	NNW 1	S 4	NNW 2	—	
28	24.6	23.0	24.1	18.1	31.3	21.9	23.8	15.3	11.6	6.4	10.0	76	19	52	0	1	3	NW 1	S 4	NW 1	—	⊼ n, 1, a.
29	25.3	24.2	24.8	18.2	33.1	22.0	24.4	17.4	11.4	6.4	12.1	74	17	61	7	1	1⁰	NW 1	E 3	N 2	—	⊼ n.
30	27.7	26.0	26.3	22.4	32.1	23.3	25.9	18.9	14.7	11.9	12.5	73	34	60	10	1	0	NW 4	SE 2	SE 1	—	
31	27.8	25.7	25.7	19.2	32.7	21.1	24.3	16.5	12.3	6.0	10.0	75	16	54	4	0	0	NW 1	SE 4	SSE 1	—	
Срд. Moy.	726.1	724.5	725.0	20.4	29.7	22.7	24.3	18.1	12.2	10.9	11.7	70	37	58	5.0	3.2	2.5	3.3	4.2	3.2	22.4	

1904.

Тифлисъ (Физич. Обсерв.). **Сентябрь. — Septembre.** Tiflis (Observat. physique).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.8	723.9	723.4	16.7	31.2	20.9	22.9	13.9	9.3	6.0	8.4	66	18	46	1	0	0	NW 1	S 5	NW 3	—	⊥ n, 1, a.
2	24.5	22.6	24.4	18.9	30.2	22.4	23.8	17.7	11.7	9.6	12.8	73	30	64	3	1	6	NW 1	SE 3	N 4	0.6	
3	25.6	24.3	25.4	18.6	29.1	20.4	22.7	18.5	13.9	7.6	10.0	87	26	51	8	1⁰	0	NW 3	SW 2	N 2	0.4	● n, a.
4	26.8	25.4	25.9	17.0	29.0	20.2	22.1	15.5	11.1	9.6	10.5	77	32	59	10	0	0	NW 3	S 4	NNW 1	—	●⁰ n, 1.
5	27.8	25.6	25.5	16.6	29.4	21.6	22.5	14.6	10.9	10.2	11.0	77	34	59	0	0	0	NW 1	ESE 4	NW 2	—	
6	26.9	24.9	25.8	17.7	30.5	25.3	24.5	15.3	11.5	10.4	12.2	76	32	51	0	0	0	NW 1	SSE 4	ESE 2	—	
7	25.8	23.8	23.1	22.0	27.6	22.9	24.2	20.5	14.0	13.3	12.5	72	48	60	10	5	0	SE 2	S 4	SW 1	—	
8	22.7	21.3	21.2	21.7	26.6	20.8	23.0	20.1	12.4	12.7	11.2	65	49	62	7	1	8	NW 7	NW 7	NW 7	5.7	⊤, ●⁰ p.
9	23.0	22.6	26.6	19.2	22.8	16.8	19.6	15.9	11.2	9.9	9.4	68	48	66	1	10	0	NNW 6	NW 8	NNW 9	0.4	▲ n; ● n, 2, p; ⊤ n, p.
10	30.0	29.9	33.1	16.2	23.8	17.2	19.1	14.8	8.6	8.4	10.5	63	37	72	7	7	3	NNW 5	NE 2	ESE 4	—	⊤ p.
11	34.6	34.9	35.3	14.3	17.5	14.3	15.4	14.1	10.2	9.9	11.0	85	67	92	10	10	10	ESE 3	SE 4	ESE 3	1.5	●⁰ a, p, 3.
12	34.1	33.0	31.1	13.6	17.2	16.8	15.9	13.1	10.4	10.4	10.8	90	71	76	10	10	10	SE 3	ESE 3	ESE 2	0.0	●⁰ n, a.
13	28.8	27.0	27.5	15.8	22.6	18.9	19.1	15.1	11.5	9.4	9.9	86	46	61	10	10	10	SSE 1	E 2	NNE 7	0.3	●, ⊤ p.
14	28.2	28.1	30.4	18.6	24.3	18.7	20.5	17.1	9.1	9.1	8.3	57	40	52	1	0	1	NW 6	NW12	N 3	2.6	⊂ p.
15	31.6	30.0	28.3	13.5	22.7	15.9	17.4	13.3	11.1	10.6	10.9	97	51	81	10	7	0	NW 1	SSW 4	NW 2	3.1	⊂ n; ● n, 1, a.
16	27.5	25.1	25.2	12.4	25.4	17.3	18.4	10.7	10.1	9.2	9.5	95	39	65	0	0	0	NW 1	SE 4	NW 2	—	⊥ n, p, 3.
17	25.9	23.8	24.1	12.6	26.0	17.8	18.8	10.9	9.7	8.8	11.9	90	36	78	0	0	0	NNW 2	SE 2	SE 1	0.0	⊥ n, p, 3.
18	24.8	23.0	25.0	15.8	28.4	20.7	21.6	14.0	10.4	9.3	10.6	78	32	59	6	0	0	NNW 1	S 3	NW 5	—	⊥, ●⁰ n.
19	26.5	24.7	25.8	15.3	29.4	22.0	22.2	12.8	10.4	11.3	12.9	81	37	66	1	2	8	NW 1	SSW 5	SSE 2	—	⊥ n, 1, a; ⊂ p.
20	26.8	24.4	26.9	18.8	29.5	17.0	21.8	16.2	12.1	10.6	13.1	75	35	91	8	1	10	NNW 1	SSE 4	NW 7	20.8	⊂ n; ▲ p; ●², ⊼ p, 3.
21	28.0	26.5	27.3	17.0	24.8	20.8	20.9	16.1	10.9	10.0	10.4	76	43	57	7	0	9	NE 2	N 7	N 3	—	●, ⊼ n.
22	29.0	27.3	27.8	15.6	26.0	19.5	20.4	14.1	11.5	11.0	12.1	87	45	72	2	3	10	NW 2	SSE 4	ESE 1	—	⊥ 3.
23	28.8	27.6	27.7	17.4	24.5	16.1	19.3	15.7	8.3	6.1	8.7	57	27	64	10	2	1	SW 1	SSE 2	NNW 1	—	⊥ n.
24	28.4	27.5	29.8	16.2	23.6	15.1	18.3	14.6	11.3	10.0	11.7	82	46	91	9	9	10	NW 1	SW 2	NNW 1	8.5	⊥ n; ⊤ p; ● p, 3.
25	30.8	32.0	32.8	14.7	14.6	14.2	14.5	13.7	11.6	10.7	10.2	93	87	85	10	10	10	ESE 1	S 2	S 1	12.0	● n, a, 2, p, 3.
26	32.1	32.4	32.4	12.4	12.7	10.4	11.8	10.3	9.6	9.9	8.8	90	91	94	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 2	13.5	● n, 1, a, 2, p.
27	31.9	31.2	28.6	10.7	14.2	13.2	12.7	9.5	9.2	8.7	10.8	97	73	96	10	10	10	N 1	SE 3	0	0.1	● n, p.
28	26.6	24.7	26.0	12.6	19.9	17.2	16.6	10.4	9.1	9.7	9.0	85	56	62	5	8	9	NW 2	N 6	N 6	0.9	⊥ n; ●⁰, ⊤ p.
29	27.0	27.7	28.9	13.8	15.2	11.9	13.6	11.7	9.2	10.9	9.4	79	85	91	10	10	5	NNW 3	NW 1	WNW 1	14.2	● n, a, 2, p; ⊥ p, 3.
30	31.0	31.4	31.5	11.4	13.8	11.5	12.2	11.1	9.4	8.1	9.2	95	69	92	10	10	10	SSE 3	ESE 5	SE 3	0.5	● n, 1, p.
Срд. Moy.	728.0	726.9	727.6	15.9	23.8	17.9	19.2	14.4	10.7	9.7	10.6	80	48	70	6.2	4.6	5.0	2.3	4.0	2.9	85.1	

Октябрь. — Octobre.

1	730.7	730.1	730.5	11.5	16.9	14.3	14.2	10.7	8.9	8.5	9.4	89	60	78	10	2	9	S 1	S 4	S 3	0.2	● n.
2	30.1	30.3	33.0	12.4	14.3	12.4	13.0	11.4	10.3	9.8	8.5	97	82	79	10	10	10	ESE 1	SE 3	N 3	1.0	●⁰ n, 1, a, p.
3	34.2	33.3	33.8	11.4	17.5	13.0	14.0	10.4	9.1	8.4	8.7	91	57	78	10	8	5	SE 2	SSW 1	SE 4	2.3	
4	33.0	32.5	32.8	10.5	14.3	12.1	12.3	10.5	9.2	9.2	9.3	98	76	89	10	9	9	ESE 5	S 4	ESE 4	5.7	● n, 1, a.
5	33.6	32.7	32.4	10.9	15.3	13.1	13.1	10.8	9.1	8.1	8.4	94	62	75	10	6	10	ESE 3	SE 4	SE 1	0.1	●⁰ a.
6	31.0	28.5	29.0	9.3	18.9	12.8	13.7	8.4	7.8	8.4	9.8	92	53	90	9⁰	5⁰	3⁰	NW 1	SE 2	NNW 1	—	⊥ n, p.
7	28.9	27.3	28.8	9.6	23.5	14.6	15.9	7.7	8.7	9.8	9.0	98	45	73	10	9	0	NNW 1	W 2	NNW 3	—	⊥ n.
8	30.0	30.1	30.7	13.5	23.0	14.3	16.9	11.4	8.9	9.3	9.8	77	44	82	8	8	0	NW 2	NNW 8	WSW 1	—	⊥ n, p, 3.
9	33.4	32.4	33.2	10.9	25.1	13.8	16.6	9.6	8.5	8.6	10.3	89	37	88	0	0	0	WNW 1	SSE 2	0	—	⊥ n, p, 3.
10	34.4	32.2	33.9	10.5	25.2	15.1	16.9	9.5	9.2	9.3	11.1	98	39	87	0	0	0	WNW 1	W 1	NW 1	—	⊥ n, p, 3.
11	34.3	32.3	33.2	11.4	25.1	15.6	17.4	10.5	9.8	11.0	12.0	98	46	91	0	0	0	NNW 2	W 1	NW 1	—	⊥ n, p, 3.
12	34.2	32.1	30.0	12.2	25.6	18.6	18.8	11.7	10.2	10.0	12.2	97	42	77	0	0	2	NW 2	ESE 5	SSE 1	0.0	⊥ n, 1, a.
13	32.9	32.0	32.1	15.7	18.5	15.7	16.6	15.6	12.7	11.0	10.7	96	70	81	10	10	10	ESE 3	S 5	SE 2	0.1	⊥ n; ●⁰ n, 1, a, p.
14	33.2	33.2	33.7	12.2	13.2	13.1	12.8	11.6	7.1	7.1	7.6	67	63	68	10	10	10	SSE 2	SW 1	ESE 3	0.0	●⁰ a.
15	34.0	33.5	33.6	12.5	14.5	13.3	13.4	12.0	8.1	7.9	8.1	76	64	72	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	—	
16	33.4	32.7	33.2	12.2	15.3	13.2	13.6	11.7	9.2	8.3	9.3	88	64	83	10	10	10	N 1	ESE 3	ESE 2	1.3	
17	33.5	35.2	35.6	11.2	10.2	10.0	10.5	10.0	8.9	8.8	8.3	90	95	91	10	10	10	SE 4	S 4	ESE 3	1.5	● n, 1, a, 2, p.
18	34.0	32.5	32.9	9.9	12.7	11.6	11.4	9.6	8.0	7.7	8.1	88	71	80	10	10	10	SE 2	SE 3	ESE 3	—	
19	31.9	29.6	29.2	9.3	16.0	10.6	12.0	8.7	7.6	6.7	8.1	89	50	85	8	9	10	NW 1	SE 2	SSE 1	—	⊥ n, p.
20	26.5	23.8	24.6	11.0	14.5	11.0	12.2	10.5	9.2	7.8	9.4	94	63	97	9	10	10	NW 1	SE 2	NW 1	2.2	● a, p.
21	25.2	25.2	26.9	11.6	15.3	10.4	12.4	10.4	5.7	7.2	8.7	56	56	93	10	9	10	NW 6	N 7	SW 1	13.4	● p, 3.
22	25.9	27.2	27.9	10.4	12.4	12.1	11.6	9.8	9.3	10.1	9.9	99	95	95	10	10	10	W 2	SE 3	S 1	6.3	● n, 1, a, 2, p.
23	26.4	25.7	27.0	11.8	15.3	12.9	13.3	11.4	10.1	9.9	9.1	08	77	83	10	10	10	SSE 1	SSE 2	NW 4	4.6	● n, 1, a, p, 3.
24	29.2	28.9	30.1	9.9	14.0	10.8	11.6	9.8	7.2	7.0	6.6	80	59	69	10	9	10	NNW 4	NNW 7	N 6	0.3	● n, p, 3.
25	29.5	28.7	30.1	10.2	14.2	11.6	12.0	9.2	6.5	5.9	5.6	70	49	55	10	10	10	NW 6	NNW 9	NW 2	—	●⁰ n.
26	30.6	30.1	30.8	9.2	15.6	11.9	12.2	9.2	6.3	6.7	9.0	72	51	89	10	10	10	NW 3	W 1	SE 1	—	⊥ p.
27	31.1	29.9	31.3	9.3	16.3	8.4	11.3	8.4	8.5	8.2	7.9	98	60	96	8	0	0	SSW 2	SE 3	SE 1	—	⊥ n, p; Ψ p.
28	32.5	31.6	31.8	10.9	15.2	12.9	13.0	7.8	8.9	8.5	7.9	92	66	72	10	9	10	S 1	ESE 3	ESE 1	—	⊥ n.
29	30.6	29.5	28.6	10.8	13.9	11.6	12.1	10.7	8.8	7.8	9.1	92	66	89	10	10	10	SSE 1	ESE 1	SSE 1	—	
30	27.3	25.7	25.4	10.6	16.7	9.3	12.2	9.3	8.9	7.3	7.6	94	52	89	10	0	0	SE 1	SE 1	NW 1	—	⊥ a.
31	24.5	22.6	22.6	7.7	17.0	12.2	12.3	5.7	7.2	8.2	9.2	91	57	88	10	9	10	NW 1	ESE 1	NW 1	—	⊥ n.
Срд. Moy.	731.0	730.0	730.6	11.0	17.0	12.7	13.6	10.1	8.6	8.2	9.0	89	60	83	8.5	7.2	7.0	2.1	3.2	1.9	39.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.7	727.5	728.8	12.0	9.6	7.5	9.7	7.5	7.4	5.4	6.2	71	60	80	5	10	10	NW 1	NNW 9	NNW 6	2.5	● 2, p, 3.
2	29.4	28.6	30.2	6.2	13.9	7.8	9.3	5.8	5.6	5.7	5.0	79	49	62	7	2	0	N 1	NW 6	N 3	—	● n.
3	30.6	29.4	27.3	2.4	9.0	7.1	6.2	2.0	4.9	5.7	6.7	89	67	88	9	10	10	NW 1	SSE 3	0	0.0	⊔ n; ●⁰ a, 2, p.
4	25.9	24.7	22.9	8.8	10.7	9.1	9.5	6.8	6.5	8.1	8.4	77	85	98	10	10	10	NW 4	N 3	W 1	10.3	● a, 2, p.
5	20.7	19.4	22.0	7.8	13.8	8.3	10.0	7.3	7.1	6.8	6.2	90	59	75	7	5	10	NW 1	NNW 7	NNW 6	—	● n.
6	27.6	30.4	33.6	6.8	8.9	6.1	7.3	5.4	3.0	3.7	3.9	40	43	56	4	7	0	NNW 6	NNW 3	N 8	—	↙ 1.
7	34.7	33.0	32.2	− 0.9	12.3	2.3	4.6	− 1.4	3.9	4.1	4.8	90	38	87	0	0	0	NW 1	SW 2	NW 2	—	⊔ n, p, 3.
8	31.0	28.6	31.6	2.1	17.0	7.6	8.9	0.5	4.2	4.5	4.4	78	31	57	0	1⁰	0	NNW 4	N 8	NW 2	—	⊔ n; ⊼⁰ p, 3.
9	35.4	32.3	30.8	0.8	14.5	4.4	6.6	0.7	4.7	5.5	5.3	96	45	85	0	0	0	NW 1	SE 2	NW 1	—	⊼ n.
10	28.7	25.8	25.8	2.6	17.0	10.0	9.9	1.3	4.8	5.5	6.7	87	38	73	3	0	10	WNW 1	NW 4	NW 2	—	⊔⁰ n.
11	24.8	22.6	24.1	4.7	18.5	13.8	12.3	4.3	5.9	6.5	7.6	92	41	64	5	3	0	WNW 1	N 6	NW 4	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
12	25.5	27.2	30.5	11.2	9.7	7.7	9.5	7.6	7.0	5.7	3.8	71	64	48	8	10	10	N 8	N 10	SE 3	0.2	● 1, a.
13	29.9	29.2	29.3	5.1	1.3	2.3	2.9	1.1	4.7	4.8	5.2	73	96	96	10	10	10	NNW 3	NW 1	NNW 1	23.8	●n,1,a,2,p,3;✳,≡a.
14	27.5	26.4	28.2	3.3	9.2	5.7	6.1	2.2	5.3	5.9	6.2	92	68	91	10	7	10	0	SW 1	W 1	5.9	● n, p.
15	28.8	29.9	32.1	5.3	11.0	8.3	8.2	4.9	6.3	6.5	6.1	96	66	74	10	10	0	W 1	WNW 6	NW 4	0.2	
16	34.5	33.6	32.5	4.5	7.9	7.5	6.6	2.2	5.8	7.3	7.4	92	92	96	10	10	10	SW 2	0	SE 2	0.9	●⁰ n, a; ≡ a, p.
17	30.0	28.6	29.8	5.5	13.7	6.3	8.5	4.7	6.5	7.3	6.6	97	62	93	10	0	8	SW 1	W 2	NW 1	—	≡⁰n, 1, a, p; ⊼ p, 3.
18	32.7	31.9	31.6	8.6	11.6	5.7	8.6	5.5	7.7	8.1	6.7	92	80	99	10	10	5⁰	0	SE 1	NW 1	—	⊼ n, p, 3; ≡⁰, Ψ p, 3.
19	31.0	29.9	29.7	6.8	10.1	8.7	8.5	3.8	7.0	7.3	6.9	94	82	83	10	10	2	NW 1	SE 4	NW 3	—	Ψ n; ≡ n, a; ⊼ n, p, 3.
20	31.5	31.6	33.8	11.2	14.0	9.4	11.5	8.3	6.1	6.7	7.6	61	57	88	3⁰	10⁰	10	NNW 7	NNW 6	SSE 1	0.4	
21	33.8	33.6	33.8	8.3	12.2	9.6	10.0	8.3	8.1	8.0	7.1	99	75	80	10	5	10	NW 1	SE 5	SSE 2	—	●⁰ n.
22	32.6	30.5	27.3	7.8	9.3	7.4	8.2	7.2	7.5	7.0	7.2	94	80	94	10	10	10	S 1	SSE 3	NNW 1	10.7	● p, 3.
23	25.1	25.7	27.7	6.5	9.1	10.4	8.7	6.4	7.0	6.6	6.4	98	76	69	10	10	10	NNW 2	NNW 5	NNW 8	0.7	● n, 1, a; Ψ p; Ψ p, 3.
24	31.4	31.9	36.4	10.5	15.6	9.5	11.9	8.7	5.9	5.8	7.4	63	44	86	9	2	10	N 6	NNE 5	SE 2	—	Ψ n.
25	37.4	35.7	35.2	5.6	10.4	6.3	7.4	5.4	6.1	6.0	5.7	89	64	79	10	8	10	NW 1	SE 3	SSE 2	—	⊼ n.
26	32.2	30.6	29.1	5.1	8.5	1.9	5.2	1.9	6.1	5.0	4.7	92	60	90	10	10	0	SW 1	SE 3	NW 1	—	⊼, ⊔ p, 3.
27	26.5	23.1	20.4	1.3	7.2	5.2	4.6	0.4	4.8	5.4	6.1	94	72	92	7	10	10	NW 1	NW 1	NNW 1	0.2	⊔ n; ● p.
28	20.8	22.9	26.3	7.7	8.2	4.6	6.8	4.6	5.6	5.4	4.8	71	66	76	10	10	0	NNW 6	NNW 8	N 3	0.1	●⁰ n, a; ⊔, ⊼ p, 3.
29	26.6	27.0	26.6	4.8	8.0	5.0	5.9	2.3	5.0	5.4	5.7	78	67	87	9	9	10	NW 3	N 4	N 2	0.0	⊔, ⊼ n; ●⁰ 2, p.
30	23.3	19.9	18.5	4.0	7.6	6.2	5.9	3.7	5.4	5.9	6.1	88	76	87	10	10	10	NNW 2	NNW 2	SSW 1	—	⊼ n.
Срд. Moy.	729.2	728.4	728.9	5.9	11.0	7.1	8.0	4.3	5.9	6.1	6.1	84	63	81	7.5	7.0	6.5	3.0	4.4	2.5	55.9	

Декабрь. — Décembre.

1	715.3	713.4	716.0	4.7	8.6	4.8	6.0	4.2	5.8	7.0	5.3	90	84	82	10	10	10	NNW 1	NW 1	N 7	4.7	● a, 2, p, 3.
2	18.3	19.4	21.4	4.6	7.5	5.4	5.8	3.5	4.2	4.5	4.3	66	59	64	2	9	10	W 4	NW 10	NNW 5	4.2	⊔, ● n.
3	22.6	25.4	28.1	1.5	1.2	1.9	1.5	0.5	4.7	4.8	5.1	93	96	96	10	10	10	WNW 1	NW 1	WNW 1	14.4	● n,1,a,p,3; ✳ a,2,p.
4	27.8	28.7	30.1	4.5	4.6	3.9	4.3	1.2	4.4	4.8	4.3	70	76	70	10	10	10	NW 5	N 6	N 4	0.2	●⁰ a.
5	29.3	27.4	27.8	1.9	5.9	− 0.2	2.5	− 0.3	4.9	4.4	3.9	91	63	87	10	5	0	NW 3	NNW 3	WNW 1	—	⊔ p, 3.
6	29.2	28.5	29.6	− 1.9	2.2	1.1	0.5	− 3.1	3.3	3.4	3.9	82	63	77	10	5	4	NW 1	WNW 1	W 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	31.8	32.3	35.4	1.0	5.9	− 0.8	2.0	− 1.2	3.4	4.3	4.0	69	61	93	9	2	0	WNW 2	NNW 3	NNW 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
8	37.0	36.2	36.0	0.5	3.5	− 1.2	0.9	− 1.6	4.0	3.9	3.6	83	67	86	10	4	0	NW 1	S 1	NW 1	—	⊔ n, p, 3.
9	34.7	32.2	30.9	− 5.3	5.6	− 2.1	− 0.6	− 5.6	2.9	3.7	3.6	96	55	93	3	0	0	NW 2	SSE 3	NW 1	—	⊔ n, p, 3.
10	26.8	23.9	27.3	− 0.7	10.0	7.7	5.7	− 2.1	2.9	2.9	4.0	66	32	51	10	7	9	W 4	NNW 10	WNW 5	—	⊔ n.
11	29.4	29.0	31.2	5.6	10.2	6.3	7.4	5.6	4.8	5.3	5.0	71	57	71	2	8	0	N 5	N 3	NNW 6	—	
12	33.5	32.5	32.5	3.6	8.9	0.3	4.3	0.2	4.7	5.0	4.2	80	59	90	10	2	0	SSE 1	SSW 3	NW 1	—	⊔ p, 3.
13	32.0	31.0	30.4	1.1	6.4	− 0.9	2.2	− 0.9	3.6	3.8	3.9	72	52	90	9	8⁰	3⁰	NW 1	W 1	W 1	—	⊔ n, p, 3; ☾ a2p; Ψ p3.
14	29.1	28.0	29.2	− 2.5	6.5	0.7	1.6	− 3.7	3.4	3.8	4.1	89	52	85	10	7	3	W 1	N 5	S 1	—	Ψ n; ⊔ p, 3.
15	30.5	29.7	28.8	− 1.3	3.2	− 0.1	0.6	− 3.3	3.9	4.4	4.0	94	76	89	10	10	10	NW 1	S 2	NW 2	—	⊔ n.
16	28.0	27.8	30.3	− 2.9	6.1	0.1	1.1	− 3.1	3.4	4.0	3.8	91	57	81	3	7	3	NW 1	N 1	NW 1	—	⊔ n, a, p; Ψ 3.
17	33.2	32.9	35.5	0.0	6.3	− 1.0	1.8	− 1.1	4.3	4.5	4.1	94	63	96	10	3	0	WNW 1	SSE 2	NW 1	—	⊔ n, p, 3; ≡ p.
18	36.0	34.7	33.8	0.5	7.2	− 0.9	2.3	− 1.6	4.5	4.8	4.0	94	64	92	10	2	1	0	SE 2	NW 1	—	⊔ n; ≡ a; ⊔ p, 3.
19	32.0	30.2	29.2	− 1.4	9.9	1.8	3.4	− 3.0	3.8	4.9	4.1	92	53	78	8	3	0	0	NW 4	NW 1	—	⊔ n; ≡ a.
20	26.0	24.1	22.4	− 1.1	3.7	2.8	1.8	− 2.8	3.5	3.2	3.3	82	53	59	3⁰	9	10	NW 2	NW 3	NNW 3	—	⊔ n.
21	23.1	23.6	26.9	3.7	6.6	1.1	3.8	1.0	3.8	3.8	3.8	64	52	75	10	10	7	NW 5	NNW 9	NW 4	—	
22	27.4	26.2	27.3	1.9	3.6	1.3	2.3	− 0.4	3.5	3.1	3.1	66	53	60	10	10	10	N 4	NNW 8	NW 12	0.0	⊔ n.
23	25.5	25.2	26.6	1.4	4.6	1.1	2.4	− 0.4	2.8	2.8	3.1	56	43	62	10	2	5	NNW 9	NW 11	N 7	0.0	✳⁰ n, 1, a.
24	25.5	24.9	26.6	− 0.5	3.6	− 0.9	0.7	− 2.4	3.2	3.4	3.6	73	57	82	2	10	0	NW 4	N 5	SW 1	—	Ψ p, 3.
25	27.6	26.4	27.0	− 3.7	7.7	− 0.5	1.2	− 3.9	3.0	3.9	3.5	87	49	79	0	0	2	NNW 3	SW 1	N 1	—	⊔ n, p, 3; Ψ p, 3.
26	24.5	22.6	23.6	− 3.5	4.2	3.7	1.5	− 3.6	3.3	4.0	4.3	93	65	72	5	9	10	NW 1	WNW 1	N 5	—	Ψ, ⊔ n.
27	24.9	24.2	24.5	1.1	6.1	0.2	2.5	− 0.3	4.2	4.3	4.2	85	61	90	10	9	3⁰	NW 1	NW 1	0	—	⊔ p, 3.
28	21.8	20.0	26.0	− 0.3	4.3	0.2	1.4	− 1.3	4.1	4.8	2.4	90	78	53	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 12	0.0	✳⁰, ↙ p.
29	30.7	33.0	33.6	− 2.9	− 0.2	− 6.4	− 3.2	− 6.4	1.7	1.6	1.5	46	37	53	1	0	0	NW 11	NNW 11	W 2	—	
30	29.3	25.6	23.6	− 9.8	− 3.6	− 5.5	− 6.3	− 10.3	1.6	1.5	1.8	74	44	60	2	5	8	NNW 2	N 4	NW 1	—	⊔ n, 1.
31	23.0	22.2	25.2	− 4.9	3.4	− 4.1	− 1.9	− 6.3	1.6	1.8	2.1	49	32	64	10	2	0	N 6	N 5	NW 1	—	Ψ n, 1; ⊔⁰ p, 3.
Срд. Moy.	727.9	727.1	728.3	− 0.2	5.3	0.6	1.9	− 1.7	3.7	3.9	3.7	79	58	77	7.4	6.1	4.5	2.7	3.9	3.0	23.5	

Ново-Баязетъ. 1904. Novo-Baïazet.

Широта — Latitude: 40° 20′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 45° 7′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	597.5	598.4	600.3	− 9.0	− 1.2	−11.8	− 7.3	−12.5	1.9	2.8	1.5	86	66	81	3	2	2	SW 3	0	0	—	
2	601.6	601.0	00.3	−16.2	− 3.0	−13.8	−11.0	−17.1	0.9	2.6	1.2	72	72	81	3	2	3	W 3	0	0	—	
3	599.2	598.6	599.6	−14.8	− 3.2	−12.0	−10.0	−17.1	1.2	2.4	1.4	84	68	81	2	5	8	0	0	0	—	
4	601.1	99.9	98.6	−12.8	− 5.2	−10.2	− 9.4	−12.8	1.1	1.8	1.6	68	58	78	4	3	7	0	0	0	—	
5	598.0	96.9	96.6	−11.6	− 4.8	−12.2	− 9.5	−12.5	1.5	1.9	1.4	82	60	80	10	2	2	NE 3	0	0	—	
6	96.8	97.2	98.4	−23.2	− 5.0	−14.6	−14.3	−23.4	0.5	1.8	1.1	72	59	74	2	0	0	—	0	0	—	≡ a.
7	600.8	601.5	601.6	−17.2	− 5.0	−19.0	−13.7	−20.6	0.8	1.8	0.7	76	60	75	4	0	3	0	0	0	—	
8	03.1	02.9	01.7	−20.6	− 3.8	−20.0	−14.8	−22.9	0.6	2.1	0.7	72	62	78	2	4	0	0	0	0	—	
9	01.7	00.4	02.0	−24.6	− 6.2	−18.8	−16.5	−24.6	0.5	1.7	0.8	86	59	80	0	4	3	0	W 5	0	—	V 1.
10	03.4	02.6	02.1	−22.2	− 4.2	−11.2	−12.5	−22.9	0.6	2.0	1.6	86	60	84	4	3	8	0	0	0	2.2	
11	01.5	02.7	02.1	−12.6	− 8.4	−16.0	−12.3	−16.1	1.4	1.4	1.0	86	58	80	10	3	2	0	0	0	—	✳ n.
12	01.9	01.3	00.4	−16.2	− 6.2	−13.0	−11.8	−17.6	1.1	2.2	1.4	86	78	84	4	4	7	0	0	0	—	
13	599.4	598.4	597.8	−14.6	− 1.4	− 4.2	− 6.7	−17.6	1.2	2.5	2.9	86	60	86	8	4	10	0	0	0	0.9	✳ p.
14	99.6	601.4	601.6	−10.8	− 7.0	−14.4	−10.7	−14.6	1.7	1.7	1.1	86	64	78	10	8	7	0	NW 3	0	—	✳ n.
15	602.6	04.0	05.4	−18.0	− 6.0	−20.2	−14.7	−22.5	0.9	1.8	0.8	82	62	86	8	0	0	0	0	0	—	
16	06.8	06.7	06.0	−24.8	− 4.8	−17.6	−15.7	−25.8	0.5	2.0	0.9	86	62	80	0	0	2	0	0	0	—	≡ a.
17	05.9	05.7	06.2	−20.6	2.0	−19.8	−12.8	−22.5	0.7	3.3	0.7	86	62	83	3	4	3	0	0	0	—	
18	06.9	06.7	06.8	−22.6	1.8	−22.0	−14.3	−23.9	0.6	3.2	0.6	86	60	81	3	4	3	0	0	0	—	≡ a.
19	06.9	06.1	05.9	−25.2	− 1.4	−22.4	−16.3	−25.3	0.5	2.7	0.6	86	64	81	3	0	2	0	0	0	—	≡ a.
20	06.7	06.3	04.2	−26.6	0.4	−18.4	−14.9	−27.2	0.5	2.9	0.8	86	61	80	0	0	4	0	0	0	—	
21	03.0	00.8	599.9	−26.2	− 3.2	−20.0	−16.5	−26.7	0.5	2.2	0.7	86	62	80	8	0	3	0	0	0	—	
22	599.2	599.9	600.8	−24.8	− 3.4	−18.2	−15.5	−24.8	0.5	2.2	0.9	86	62	81	5	4	3	—	—	0	—	≡ a.
23	600.3	600.1	00.1	−14.6	− 4.8	−14.4	−11.3	−24.8	1.2	2.3	1.1	86	71	80	3	4	4	0	0	0	—	
24	00.3	00.0	599.5	−21.6	1.2	−10.8	−10.4	−22.0	0.7	3.5	1.5	84	68	80	10	4	9	—	0	0	—	≡ n.
25	598.7	597.4	99.9	−15.0	− 8.8	−12.2	−12.0	−15.6	1.1	1.7	1.4	81	71	81	3	10	3	0	SW 7	0	—	
26	602.7	603.0	603.3	−22.8	− 6.6	− 9.2	−12.9	−23.4	0.6	2.0	2.0	86	72	86	7	10	10	0	0	0	0.6	✳ p.
27	04.7	03.9	03.4	−20.8	− 2.6	−11.8	−11.7	−20.8	0.7	2.6	1.5	86	69	81	4	5	2	0	0	0	—	
28	03.6	02.4	02.2	−14.8	− 1.8	− 8.4	− 8.3	−19.6	1.2	2.6	1.9	85	66	81	7	4	2	0	0	0	0.8	
29	01.6	599.8	00.3	−10.2	− 2.2	− 8.2	− 6.9	−14.1	1.8	2.6	2.1	86	66	86	10	4	8	W 3	0	0	} 4.8	✳ n, p.
30	598.6	95.1	595.7	−10.8	− 4.8	−12.6	− 9.4	−17.6	1.7	2.5	1.4	86	78	84	10	10	10	0	0	0		✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	97.0	96.8	97.4	−13.6	− 5.4	− 8.0	− 9.0	−17.6	1.4	1.8	1.9	86	62	79	9	3	2	0	SW 7	NW 3	0.6	✳ n.
Срд. Moy.	601.6	601.2	601.3	−18.0	− 3.7	−14.4	−12.0	−20.2	1.0	2.3	1.3	83	65	81	5.1	3.5	4.3	0.4	0.8	0.1	9.9	

Высота — Altitude: 1972 m? **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.48 mm**

1	598.2	598.5	599.3	− 8.8	− 4.8	− 6.6	− 6.7	−11.5	1.6	2.0	2.1	69	64	76	7	4	4	SW 2	SW 1	0	—	✢ n.
2	99.0	98.9	98.9	− 8.0	− 0.6	− 4.8	− 4.5	− 9.5	1.9	2.8	2.4	78	64	75	8	4	5	0	S 1	0	—	
3	600.0	601.5	603.5	− 4.4	0.6	− 5.4	− 3.1	− 6.0	2.8	3.3	2.6	86	69	86	10	5	10	0	0	0	0.4	
4	03.7	03.5	03.7	− 6.6	0.4	−12.6	− 6.3	−13.0	2.4	3.2	1.4	86	67	86	10	7	4	SW 1	0	0	—	✢, ✳ n.
5	05.6	05.9	06.1	−15.0	1.4	− 8.8	− 7.5	−17.1	1.2	3.4	1.9	86	66	81	10	1	3	0	0	0	—	≡² 1.
6	06.7	06.5	06.6	− 8.6	3.0	− 8.2	− 4.6	−14.1	2.0	4.3	2.1	86	76	86	10	4	4	0	0	0	—	≡² 1.
7	07.2	07.1	07.0	−12.0	2.2	− 7.0	− 5.6	−13.5	1.5	4.1	2.2	86	77	84	10	2	0	—	0	0	—	← 1; ≡ 1, a, 2.
8	07.2	05.0	03.8	−10.0	2.8	− 7.8	− 5.0	−14.6	1.8	4.1	2.0	86	72	81	10	10	2	0	0	0	—	≡ n.
9	599.4	598.8	01.3	− 2.8	3.4	− 6.2	− 1.9	− 9.5	2.4	4.5	2.4	66	76	84	5	6	3	SW 7	W 2 0	0	—	↙ 2.
10	602.0	602.4	02.6	− 7.8	5.6	− 7.2	− 3.1	− 8.5	2.1	4.1	2.2	86	61	85	10	6	2	0	0	0	—	
11	04.2	04.5	05.0	−11.0	2.8	− 6.8	− 5.0	−16.1	1.7	3.9	2.2	86	69	81	8	4	3	0	0	0	—	
12	04.6	04.5	04.4	− 2.2	1.6	− 7.8	− 2.8	−10.0	2.8	4.3	2.0	74	84	81	7	8	3	S 7	N 1	0	—	
13	04.3	04.5	04.6	−12.0	2.2	− 7.2	− 5.7	−13.5	1.5	4.3	2.2	86	81	86	2	0	3	0	0	0	—	
14	04.8	04.6	04.5	− 8.2	2.0	− 5.8	− 4.0	− 9.0	2.1	4.1	2.5	86	77	85	3	0	3	0	0	0	—	
15	04.1	03.5	03.6	−10.4	1.8	− 4.8	− 4.5	−13.5	1.7	4.2	2.6	86	80	82	2	4	0	0	0	0	—	
16	04.4	03.3	03.2	− 6.8	1.8	− 6.2	− 3.7	− 9.0	2.3	3.8	2.2	86	74	80	10	4	3	0	0	0	—	
17	02.6	01.8	00.4	− 7.2	− 0.2	− 4.4	− 3.9	− 9.0	2.2	3.8	2.7	86	86	81	10	3	2	—	—	0	—	≡ n, 1.
18	598.2	598.8	00.3	− 1.8	− 0.4	− 6.6	− 2.9	− 8.1	3.0	3.5	2.2	75	78	81	3	4	0	W 1 2	0	0	—	
19	601.6	602.3	03.5	−10.0	0.2	− 5.4	− 5.1	−12.0	1.8	3.4	2.4	86	75	78	4	3	0	0	0	0	—	
20	04.3	04.1	03.4	− 8.6	0.4	− 6.4	− 4.9	−12.0	2.0	3.4	2.3	86	72	82	4	0	4	0	0	0	—	
21	02.3	00.3	599.3	− 6.6	0.6	− 4.2	− 3.4	− 9.5	2.4	3.4	2.9	86	72	86	10	4	0	0	0	0	—	
22	598.5	599.3	99.8	− 1.2	3.2	− 2.6	− 0.2	− 5.5	3.5	3.6	2.6	82	64	68	6	10	3	W 5	W 5	W 1	—	
23	601.0	600.3	99.6	− 5.2	2.8	− 1.6	− 1.3	− 5.5	2.2	3.5	2.8	71	62	71	1	4	0	0	0	0	—	
24	00.4	597.7	96.8	3.4	2.6	0.2	2.1	− 5.5	3.7	3.4	3.4	63	62	72	8	8	8	S 7	S 5	S 5	—	
25	598.0	602.1	602.5	0.0	0.6	− 4.4	− 1.3	− 4.4	4.0	3.4	2.7	86	72	83	9	8	7	NW 1	NW 1	0	—	
26	603.6	03.5	03.4	− 5.2	2.8	− 2.6	− 1.7	− 5.5	2.6	3.9	3.0	86	69	81	0	3	0	0	0	0	—	
27	03.7	03.7	04.0	− 7.2	2.4	− 3.0	− 2.6	− 9.0	2.2	2.7	3.0	86	70	82	0	5	3	0	0	0	—	
28	04.5	04.6	04.6	− 6.6	3.0	− 2.4	− 2.0	− 7.5	2.4	4.0	3.2	86	72	84	0	2	0	0	0	0	—	
29	04.8	04.7	04.7	− 5.0	2.8	− 3.2	− 1.8	− 7.0	2.7	4.0	3.0	86	71	82	5	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	602.7	602.6	602.8	− 6.8	1.6	− 5.5	− 3.6	−10.0	2.3	3.7	2.5	82	72	81	6.3	4.2	2.7	1.6	1.3	0.2	0.4	

Ново-Баязетъ. 1904. Novo-Baïazet.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	605.4	605.4	602.8	− 5.6	2.8	− 5.0	− 2.6	− 7.0	2.5	3.4	2.5	84	59	81	7	2	3	0	N 1	0	—	
2	01.4	598.8	598.2	− 5.6	− 2.2	− 5.8	− 4.5	− 7.5	2.6	3.0	2.6	86	76	86	8	10	5	0	NE 3	0	—	
3	596.9	97.4	97.7	− 6.2	− 2.4	− 4.8	− 4.5	−10.0	2.4	2.9	2.6	86	75	80	10	4	7	0	N 1	0	0.8	
4	99.9	600.8	600.6	− 5.6	− 3.2	− 5.2	− 4.7	− 8.0	2.5	3.1	2.6	86	86	83	10	10	8	0	0	0	0.4	✳ n.
5	602.4	02.8	02.7	− 5.8	− 3.4	− 5.0	− 4.7	− 8.5	2.6	2.8	2.7	86	81	86	9	8	9	0	0	0	—	✳ n.
6	02.8	03.3	03.3	− 4.0	0.4	− 4.2	− 2.6	− 6.5	2.9	3.3	2.6	86	69	80	0	2	2	0	0	0	—	
7	02.9	02.5	01.9	− 2.4	0.6	− 4.0	− 1.9	− 4.2	3.3	3.1	2.7	86	64	80	10	4	3	0	0	0	0.3	
8	03.0	03.1	03.4	− 2.8	− 0.6	− 3.0	− 2.1	− 4.0	3.2	3.0	3.2	86	67	86	10	4	5	0	0	0	—	✳ n.
9	04.6	04.7	05.0	− 3.0	2.8	− 1.0	− 0.4	− 4.4	3.1	4.3	3.7	86	75	86	8	4	8	0	0	0	1.3	✳ p.
10	05.2	04.0	05.3	− 1.4	1.4	− 1.4	− 0.5	− 1.4	3.6	4.0	3.6	86	78	86	10	10	4	0	N 1	0	2.0	△ n; ✳ n, p.
11	04.2	03.2	03.1	− 4.0	0.4	− 2.2	− 1.9	− 5.5	2.8	3.5	3.4	82	75	86	5	8	10	0	0	0	1.0	✳ n.
12	02.3	01.2	01.9	− 2.6	0.0	− 2.4	− 1.7	− 2.6	3.2	3.4	3.3	86	75	86	10	10	10	0	0	0	5.6	✳ n, a, 2, p, 3.
13	02.4	03.1	03.6	− 4.8	2.2	− 4.2	− 2.3	− 5.5	2.6	4.1	2.7	84	77	81	10	5	3	—	0	0	—	✳ n.
14	05.6	05.6	04.9	− 9.2	0.2	− 3.0	− 4.0	− 9.5	1.7	3.4	3.2	78	72	86	1	9	5	0	0	0	—	
15	04.4	03.5	01.3	− 7.2	2.8	− 1.6	− 2.0	− 8.5	2.0	4.2	3.5	79	73	86	10	10	8	0	0	0	—	
16	00.3	00.4	00.9	0.8	2.6	− 1.4	0.7	− 1.9	3.6	4.2	3.2	72	73	78	10	5	5	S 1	0	0	—	
17	01.5	01.6	01.5	− 2.0	2.4	− 1.6	− 0.4	− 2.4	3.1	3.8	3.3	80	69	80	2	4	2	0	0	0	—	
18	02.2	02.7	02.6	− 2.2	2.2	− 0.6	− 0.2	− 2.4	3.2	3.8	3.4	84	69	78	10	4	5	0	0	0	—	
19	03.3	03.3	03.1	− 2.4	1.8	− 0.4	− 0.3	− 2.4	3.3	3.8	3.8	85	72	84	4	10	4	0	N 1	0	0.4	
20	02.3	01.4	599.8	− 2.2	2.0	1.0	0.3	− 2.4	3.4	4.0	4.2	86	75	82	10	10	7	0	0	0	0.0	✳ n.
21	597.4	597.8	98.2	− 0.4	0.6	− 0.4	− 0.1	− 0.9	3.8	4.2	3.8	86	86	86	10	10	7	0	0	0	1.0	△ n; ✳, ● a, 2.
22	600.4	98.0	97.6	− 3.6	4.6	1.2	0.7	− 3.6	2.9	4.4	3.9	84	70	78	3	3	4	0	0	0	0.4	
23	593.6	90.2	91.2	5.0	10.2	− 0.2	5.0	− 0.2	5.3	6.4	3.8	81	69	86	10	4	2	S 7	S 20	0	2.4	● n; ⸗ 2; ⊤ p.
24	91.5	94.3	96.9	− 2.2	2.0	− 4.2	− 1.5	− 5.5	2.4	3.2	2.3	62	60	70	8	5	5	W 17	SW 7	NW 7	—	● n; ⸗ 1.
25	99.0	99.4	99.8	− 3.8	− 2.2	− 5.0	− 3.7	−10.5	2.6	3.0	2.5	75	78	81	4	10	10	0	NW 3	0	2.2	✳ a, 2, p, 3.
26	601.2	602.0	602.5	−12.2	6.0	− 3.0	− 3.1	−13.5	1.4	5.0	2.9	78	71	78	5	6	7	0	0	0	—	✳ n.
27	03.5	02.7	01.1	− 3.6	1.6	− 1.2	− 1.1	− 7.5	2.5	3.2	3.2	72	62	77	3	7	3	0	0	0	0.8	
28	598.5	598.9	599.3	− 3.0	0.0	− 2.2	− 1.7	− 6.0	2.9	3.0	3.0	80	66	76	10	8	7	0	NW 3	0	—	✳ n.
29	601.1	602.1	602.9	− 2.4	− 0.6	− 1.0	− 1.3	− 6.5	4.6	3.0	3.2	81	69	75	4	10	8	0	W 3	0	0.4	✳ a.
30	03.5	04.1	03.0	− 0.2	0.2	− 0.8	− 0.3	− 2.9	3.6	3.4	3.5	79	72	81	9	10	8	N 1	0	0	1.2	
31	02.7	02.3	01.3	0.2	2.0	0.0	0.7	− 0.9	3.8	3.6	3.6	81	68	78	7	6	10	0	0	0	2.6	● n, a, p, 3; ✳ a, p, 3.
Срд. Moy.	601.5	601.3	601.2	− 3.4	1.2	− 2.3	− 1.5	− 5.2	3.0	3.7	3.2	82	72	82	7.3	6.8	5.9	0.9	1.4	0.2	22.8	

Апрѣль. — Avril.

1	601.1	600.7	599.6	0.0	− 1.0	− 2.0	− 1.0	− 2.0	3.0	3.4	3.4	66	80	86	4	10	8	0	0	0	—	●, ✳ n.
2	01.8	597.0	98.0	0.2	2.0	− 2.6	− 0.1	− 3.0	3.0	3.0	3.0	64	57	79	8	8	10	0	0	0	0.8	
3	598.7	99.0	603.1	− 1.0	− 1.0	− 2.2	− 1.4	− 4.0	3.4	3.4	3.4	78	81	86	5	10	10	0	0	0	6.0	✳ n, a, 2, p, 3.
4	605.0	606.5	06.2	− 3.2	0.2	− 3.4	− 2.1	−12.1	2.8	3.1	3.0	79	67	86	5	8	8	0	0	0	—	✳ n.
5	05.9	05.8	04.1	− 4.0	3.2	− 4.2	− 1.7	− 6.6	2.9	3.4	2.9	86	60	86	5	3	1	0	0	0	2.1	
6	03.3	03.6	03.9	− 1.6	2.4	− 3.4	− 0.9	− 5.1	3.3	3.4	2.8	81	62	79	10	7	2	0	0	0	—	✳ n.
7	04.1	04.1	04.0	− 1.4	2.6	− 0.8	0.1	− 5.6	3.4	3.8	3.4	82	69	80	5	3	4	0	0	0	—	
8	01.5	599.9	597.7	0.2	4.8	− 2.6	0.8	− 3.0	4.2	4.8	3.2	91	74	86	10	10	10	0	0	0	1.4	✳ 3.
9	00.9	600.9	601.4	− 3.4	2.2	− 0.6	− 0.6	− 5.6	3.0	3.9	3.6	86	72	82	10	7	3	0	0	0	—	✳ n.
10	01.4	03.0	04.0	0.2	4.6	0.2	1.7	− 1.5	3.7	3.4	3.6	80	53	77	4	3	2	SW 3	0	0	—	
11	00.8	02.1	01.9	− 2.2	6.0	0.4	1.4	− 5.6	3.0	4.5	3.7	78	65	78	6	8	10	0	0	—	1.6	● 3.
12	00.2	01.9	03.7	0.2	3.4	− 0.4	1.1	− 2.5	3.9	4.3	3.4	83	73	76	10	9	4	0	NW 3	0	—	●, ✳ n.
13	07.0	07.6	08.1	− 1.0	4.6	0.2	1.3	− 5.6	3.0	3.6	3.6	71	56	75	1	5	3	0	0	0	—	
14	07.1	07.0	07.0	3.4	4.8	− 0.6	2.5	− 0.6	3.7	4.0	3.3	63	61	75	5	10	3	W 1	S 7	0	—	
15	07.0	05.5	03.8	1.6	7.2	0.2	3.0	− 5.6	3.8	3.7	3.4	73	40	72	—	4	3	—	NE 1	0	—	
16	01.0	00.6	598.9	1.4	6.8	1.2	3.1	− 2.5	3.8	3.7	3.6	73	51	71	4	8	10	0	S 3	S 7	1.0	
17	597.6	597.2	97.1	3.2	2.6	− 0.6	1.7	− 1.0	4.7	3.3	3.7	82	60	71	10	10	10	S 1	S 7	SE 7	5.2	● n, 3; ✳ 3.
18	98.5	600.8	601.8	− 2.6	1.8	− 1.6	− 0.8	− 7.6	3.0	3.6	3.2	81	69	78	7	2	0	0	0	0	—	✳, ⸸ n.
19	605.4	06.2	06.8	− 1.2	5.8	1.6	2.1	− 6.1	3.2	4.2	3.8	75	61	74	2	3	1	0	SE 1	0	—	
20	07.0	06.9	0.68	1.6	4.6	− 0.6	1.9	− 1.0	4.1	3.8	3.8	80	60	86	10	10	10	0	0	0	0.4	●, ✳ 3.
21	07.3	07.9	08.9	0.0	1.6	− 0.6	0.3	− 0.6	4.0	3.6	3.8	86	69	86	10	10	10	N 3	SW 1	0	1.2	✳, ● n, a, 2, p.
22	08.5	06.9	06.2	− 3.8	3.6	0.2	0.0	− 5.1	2.6	4.0	3.4	75	66	76	10	4	5	0	N 1	0	—	
23	06.5	05.6	04.8	0.4	6.2	1.6	2.7	− 3.5	3.4	4.4	3.8	72	62	75	5	4	4	0	0	0	—	
24	04.2	03.3	03.4	2.2	8.8	0.4	3.8	− 4.5	3.5	4.7	3.8	65	55	79	3	5	5	0	NE 1	0	2.2	●, ⊤, ⸜, ⸝ 3.
25	02.0	01.8	01.4	3.4	7.2	1.0	3.9	0.4	5.2	4.8	4.0	89	64	78	9	10	10	0	NE 1	0	1.6	⸝, ⊤ n; ● n, 3.
26	00.8	00.9	02.6	2.4	4.4	1.6	2.8	0.5	5.0	4.1	4.1	91	65	80	10	10	3	0	0	0	2.4	● n, p.
27	02.5	02.6	02.5	3.2	4.6	1.8	3.2	0.0	5.3	4.0	3.9	92	62	75	10	7	2	0	0	0	—	
28	02.5	01.5	00.7	2.2	11.4	2.8	5.5	− 2.5	4.5	6.2	4.4	84	62	77	3	7	3	0	0	0	3.2	● a, p.
29	599.6	599.3	598.7	2.2	11.4	2.6	5.4	− 1.5	3.9	6.0	4.7	72	60	84	7	10	5	0	NE 1	0	—	
30	99.5	600.5	601.5	2.6	8.6	2.2	4.5	0.0	5.0	6.7	4.3	91	80	81	10	10	2	0	0	0	3.0	● a.
Срд. Moy.	603.0	602.9	602.9	0.2	4.5	− 0.3	1.5	− 3.4	3.7	4.1	3.6	79	64	79	6.8	7.3	5.4	0.3	0.9	0.5	32.1	

Ново-Баязетъ. 1904. Novo-Baïazet.

Май. — Mai.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	602.0	602.3	602.5	4.8	11.2	1.6	5.9	0.9	5.1	6.1	4.3	79	62	84	10	7	10	0	0	0	5.5	●, ⊼ 3.
2	03.3	03.2	04.4	2.8	7.8	7.6	6.1	0.9	5.1	5.9	6.8	81	74	87	8	7	10	0	0	0	9.9	● n, a, p.
3	04.9	04.9	05.5	3.4	10.8	8.6	7.6	0.9	4.8	6.1	5.9	82	62	70	7	8	10	0	0	0	—	● n.
4	06.1	05.5	04.6	5.0	12.3	2.6	6.6	0.4	5.0	5.6	4.9	76	53	87	0	9	10	0	'S 3	0	0.8	● 3.
5	03.4	02.3	02.3	5.8	12.3	2.2	6.8	2.2	5.7	4.8	5.0	83	45	93	4	6	8	0	0	0	8.5	● p.
6	02.9	02.4	03.8	6.2	12.5	2.6	7.1	1.4	5.7	4.9	4.9	80	46	87	4	7	3	0	SE 1	0	—	
7	04.0	04.5	04.9	3.4	12.5	4.2	6.7	— 0.1	4.6	5.2	4.8	78	49	77	6	4	9	0	0	0	1.2	● p.
8	04.5	03.9	03.3	6.8	11.8	4.8	7.8	3.9	5.4	5.8	5.3	74	56	82	10	10	10	0	E 3	0	7.6	● p; ⊲ 3.
9	02.7	01.9	02.0	8.6	4.6	2.2	5.1	2.2	6.1	5.4	4.3	72	85	82	10	10	10	0	E 1	0	1.4	● a.
10	01.9	01.5	02.6	5.2	12.3	3.8	7.1	0.9	5.0	6.9	5.3	75	65	89	10	7	7	0	SW 1	0	3.0	● p.
11	02.0	02.0	02.4	6.0	10.0	5.4	7.1	3.8	6.6	5.9	5.8	94	63	86	10	8	10	0	0	0	—	● n.
12	03.5	03.5	03.7	6.8	12.0	4.6	7.8	4.6	6.2	5.7	5.6	83	54	88	10	7	0	0	0	0	1.0	● a.
13	04.2	03.7	03.5	6.8	14.9	7.2	9.6	0.9	5.4	5.5	5.8	74	43	77	2	3	4	0	0	0	2.4	
14	02.7	02.8	02.7	7.4	11.8	7.6	8.9	5.4	6.1	6.0	6.2	80	59	79	10	8	10	0	N 1	0	4.7	● n, p.
15	02.5	01.7	01.7	8.0	13.3	8.2	9.8	3.4	6.5	5.3	5.7	82	46	70	2	4	3	0	W 5	0	0.2	● n.
16	02.3	00.9	599.6	11.4	14.7	5.6	10.6	5.6	5.2	4.7	5.9	52	37	86	2	10	10	0	SW 5	0	12.2	● n, p, 3.
17	597.4	598.5	99.3	8.4	7.6	5.8	7.3	3.4	6.6	5.0	5.0	80	66	73	9	10	10	0	W 3	—	3.2	● n, a, p.
18	99.9	99.3	99.4	6.8	11.4	4.8	7.7	3.4	4.6	5.2	5.5	62	52	85	7	8	5	W 3	W 3	0	3.5	● p.
19	97.1	97.0	99.1	4.4	1.8	0.8	2.3	0.8	4.9	4.2	3.8	79	80	77	10	10	10	N 1	0	0	12.4	● n, 2; ✳ 2.
20	99.5	600.6	602.8	0.6	7.0	1.6	3.1	— 4.1	3.7	6.1	4.5	77	80	87	9	5	0	0	0	0	—	
21	602.4	02.4	03.0	2.4	12.5	7.8	7.6	— 4.1	4.4	5.7	5.9	81	53	74	9	7	1	0	W 1	0	—	
22	03.6	04.0	04.5	10.8	13.5	8.2	10.8	4.9	6.1	5.0	6.5	62	43	80	4	4	6	0	W 7	0	—	
23	05.4	05.8	05.5	13.9	14.7	8.2	12.3	5.4	6.2	5.6	6.6	53	45	82	7	10	10	S 1	SW 9	0	5.5	● p.
24	05.1	02.8	04.0	10.0	19.7	9.2	13.0	5.4	7.6	8.1	6.1	83	47	70	3	4	10	0	S 3	0	1.2	● n, p.
25	05.2	06.3	06.0	10.6	17.7	9.6	12.6	5.9	7.8	8.5	6.8	82	57	76	5	5	4	0	0	0	0.4	Ψ 3.
26	05.6	03.8	04.2	9.8	19.9	8.8	12.8	5.4	8.0	8.6	6.4	88	50	75	10	7	10	0	W 5	0	6.3	● n, 1, a, p; △ p.
27	03.3	02.8	02.7	11.4	13.7	9.8	11.6	4.9	7.1	7.2	6.8	71	61	75	4	9	10	—	0	0	—	● n.
28	02.8	02.7	02.3	5.6	15.1	8.2	9.6	4.4	5.6	6.7	7.1	83	53	88	10	8	10	0	N 3	0	18.5	△, ● p.
29	01.6	598.8	02.7	3.0	4.4	1.8	3.1	0.9	5.2	5.3	4.8	92	86	92	10	10	10	0	0	0	9.8	△ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p;
30	01.8	602.9	05.1	2.4	10.4	7.2	6.7	— 3.6	3.6	6.5	7.0	65	69	92	10	5	0	0	SW 3	0	—	✳ n. [✳n, 1, a, p.
31	04.9	04.4	04.0	7.8	13.7	6.2	9.2	0.4	5.9	6.3	6.6	74	54	92	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	602.9	602.6	603.0	6.7	11.9	5.7	8.1	2.3	5.7	5.9	5.7	77	58	82	6.8	7.0	7.1	0.2	1.9	0.0	119.2	

Іюнь. — Juin.

1	602.5	602.7	601.7	11.8	16.7	7.6	12.0	3.5	5.2	6.8	6.4	51	48	81	1	10	4	SW 3	0	0	—	
2	00.5	00.5	00.0	10.8	19.3	7.8	12.6	3.5	6.5	5.5	6.3	67	33	80	0	5	4	0	SW 1	0	—	
3	01.3	01.8	05.1	9.8	18.1	9.2	12.4	5.5	6.9	6.0	7.0	76	40	81	5	9	10	E 1	0	0	6.4	● p.
4	05.5	05.9	07.3	9.6	11.4	10.0	10.3	3.0	6.3	6.0	6.8	71	60	74	4	7	4	0	N 1	0	—	● n.
5	08.5	07.4	07.6	11.2	13.3	9.2	11.2	1.0	6.6	6.1	7.9	66	53	90	2	3	0	0	0	0	1.0	
6	07.6	07.8	07.4	9.8	17.7	8.6	12.0	2.0	7.4	6.3	6.8	81	41	82	3	7	7	0	0	0	2.2	● n, p; △ p.
7	07.0	06.0	05.9	10.8	15.3	10.2	12.1	3.5	4.2	7.4	6.7	74	58	72	8	10	5	0	0	0	0.8	
8	06.6	06.2	08.2	11.8	17.7	8.6	12.7	4.0	7.8	8.5	7.1	76	57	85	1	4	10	0	0	0	6.6	● n, p, 3.
9	07.4	07.1	08.2	10.8	18.5	10.0	13.1	4.5	7.5	8.8	6.2	77	56	67	2	3	3	0	N 1	0	—	● n.
10	08.2	07.3	08.2	12.3	19.3	10.0	13.9	6.5	8.5	9.0	6.4	80	54	70	0	7	3	0	N 1	0	0.3	⊼, ⊤ p.
11	07.0	06.1	06.2	13.7	19.3	8.6	13.9	5.5	8.3	8.2	7.1	71	49	85	0	4	3	0	E 1	0	2.8	● p.
12	04.8	04.1	04.4	12.9	19.1	10.0	14.0	5.5	8.1	8.3	6.6	73	51	71	3	4	4	0	0	0	—	
13	02.8	01.7	02.6	13.7	15.1	9.8	12.9	6.5	8.9	9.4	6.5	76	73	71	8	10	4	0	N 1	0	1.0	
14	03.4	03.5	04.5	11.8	16.3	10.6	12.9	5.5	8.0	7.0	6.6	78	51	69	3	4	3	0	NE 3	0	—	● n.
15	04.3	03.1	02.7	12.2	17.7	9.6	13.2	8.0	8.8	8.5	6.1	84	57	68	8	5	10	0	NE 1	NE 1	6.8	
16	02.4	01.8	03.0	12.3	17.7	8.6	12.9	7.5	8.5	8.5	7.3	80	57	88	5	7	10	0	N 1	0	6.8	● n, p, 3; ⊤a; ⊼a, p, 3.
17	04.2	05.3	06.7	10.8	12.7	7.6	10.4	7.5	7.2	7.7	6.4	74	71	81	9	8	5	N 1	N 1	0	0.3	●, ⊼ n.
18	07.5	07.4	08.1	10.0	12.7	8.6	10.4	7.0	6.6	7.7	6.5	71	71	78	10	7	10	0	NE 3	0	—	● n.
19	07.2	06.1	06.7	11.8	16.5	10.0	12.8	5.5	8.2	7.8	6.8	80	56	74	4	4	0	0	N 1	0	—	
20	07.3	07.2	07.0	12.2	21.5	10.6	14.8	8.0	8.0	9.1	7.8	76	48	82	3	2	0	0	N 1	0	—	
21	07.2	07.3	06.5	16.7	25.9	11.2	17.9	9.0	9.7	8.3	7.7	69	34	77	0	3	0	0	E 1	0	—	
22	06.1	04.6	04.2	16.1	19.5	12.3	16.0	9.0	10.1	9.6	7.7	74	57	73	7	3	6	0	NW 1	NW 1	1.0	● p.
23	04.9	03.0	03.0	14.7	20.5	13.1	16.1	10.5	9.5	10.1	7.4	77	56	67	4	7	9	0	N 1	N 3	—	
24	02.4	00.0	02.3	14.7	20.5	11.6	15.6	11.5	9.2	9.8	7.9	74	54	78	10	4	10	SE 1	NE 1	0	3.2	● p; ⊲ 3.
25	03.7	03.7	04.0	12.7	20.7	11.8	15.1	9.0	7.7	10.5	7.6	71	57	74	7	4	4	0	N 1	0	—	● n.
26	04.2	04.7	05.4	14.5	21.1	11.8	15.8	9.0	9.1	10.4	7.8	74	56	76	3	4	7	0	N 3	0	—	
27	05.4	06.1	05.6	12.2	16.7	12.2	13.7	8.5	8.3	9.6	7.8	78	67	73	10	10	0	0	N 3	0	—	
28	06.1	05.2	05.1	13.3	18.1	12.2	14.5	6.0	8.6	8.8	7.8	76	57	74	1	4	3	0	SE 1	0	—	
29	04.1	04.1	04.6	13.1	20.7	11.4	15.1	7.5	8.5	10.5	7.6	76	57	75	7	7	7	0	0	0	12.5	●, ▲, ⊼ p.
30	03.6	02.0	02.3	13.1	20.7	12.3	15.4	5.5	9.5	10.3	8.7	85	56	82	3	5	5	0	0	0	1.4	
Срд. Moy.	605.1	604.7	605.2	12.4	18.0	10.2	13.5	6.3	7.9	8.4	7.1	75	54	77	4.4	5.7	5.0	0.2	1.0	0.2	53.1	

Ново-Баязетъ. 1904. Novo-Baïazet.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	602.2	601.7	603.5	15.9	19.3	11.0	15.4	9.8	9.8	9.8	8.0	73	59	82	5	10	7	0	0	0	1.0	● n, p; ⊲ p.
2	03.0	02.9	04.2	15.1	15.9	11.6	14.2	9.8	9.5	10.4	7.9	74	78	78	8	10	5	0	0	0	12.3	⊼ a; ● a, p.
3	03.7	04.2	04.4	13.5	18.7	11.8	14.7	7.8	9.5	9.6	8.3	82	61	81	5	4	4	0	N 1	0	—	
4	04.7	04.2	04.4	12.9	19.1	12.3	14.8	7.3	8.8	10.1	8.0	80	62	75	2	4	3	0	N 1	0	—	
5	05.1	04.7	04.6	13.1	24.3	12.7	16.7	7.8	9.2	9.1	8.2	83	40	76	2	3	3	0	N 1	0	—	
6	04.3	05.2	04.9	13.7	24.3	12.5	16.8	7.3	9.4	10.3	7.8	81	45	73	2	1	3	0	NE 1	0	—	
7	04.3	04.3	05.1	16.1	20.1	12.2	16.1	10.3	10.3	11.5	8.0	76	66	76	0	4	8	0	N 1	0	0.3	● a.
8	05.6	05.7	05.9	16.5	20.7	13.3	16.8	9.8	11.4	9.9	9.4	82	55	83	4	4	7	0	N 1	0	0.8	
9	06.4	06.1	06.3	15.3	23.1	13.9	17.4	8.3	10.0	10.0	9.5	78	48	81	4	3	3	0	NE 1	0	—	● n.
10	05.7	06.0	06.0	17.3	24.3	14.1	18.6	8.3	10.3	9.1	10.2	71	40	86	2	0	0	0	0	0	—	
11	05.5	05.3	05.4	17.1	24.7	14.7	18.8	9.8	10.7	10.6	10.3	74	46	84	2	3	3	0	NE 1	0	—	
12	04.5	04.4	05.9	15.5	24.3	15.1	18.3	10.3	10.4	13.2	10.1	80	58	79	8	2	4	0	N 1	0	—	
13	06.5	06.7	07.1	16.7	23.7	15.1	18.5	10.3	11.6	12.6	10.4	81	58	82	7	3	8	0	N 1	0	—	
14	07.4	07.9	08.3	16.1	19.1	14.9	16.7	8.3	10.2	11.7	9.4	75	62	75	10	10	10	E 1	0	0	—	
15	09.0	09.1	10.6	14.5	14.7	12.2	13.8	11.8	8.7	9.8	8.0	71	79	76	10	10	10	E 1	N 3	N 3	—	
16	10.1	09.5	09.6	12.0	15.1	14.1	13.7	9.8	7.3	8.9	9.4	70	70	79	9	10	10	SE 3	N 1	0	4.2	
17	08.5	08.8	08.1	13.7	14.9	13.9	14.2	8.3	9.9	8.9	10.0	85	71	86	10	10	7	0	0	0	—	● n.
18	06.3	04.1	03.2	15.7	17.7	14.5	16.0	10.3	10.8	9.7	9.9	82	64	82	0	5	4	0	E 1	0	0.7	
19	02.2	00.7	01.3	13.3	20.1	13.3	15.6	12.8	10.3	11.2	9.6	91	64	85	8	4	10	0	0	0	7.3	● n.
20	03.0	03.5	05.1	12.2	20.1	14.7	15.7	10.8	10.3	12.1	9.5	98	69	77	10	8	5	0	0	0	—	● n.
21	05.6	05.8	05.8	13.9	22.1	14.7	16.9	10.8	10.2	12.7	10.3	87	65	84	3	3	7	0	0	0	1.8	
22	07.1	07.4	07.7	14.7	22.3	14.9	17.3	11.3	11.0	13.2	10.9	89	67	87	8	7	7	0	0	0	—	● n.
23	08.0	07.2	07.3	14.3	21.1	14.7	16.7	12.8	9.3	12.0	9.3	77	65	75	10	8	4	0	N 3	0	0.1	
24	07.3	06.4	05.9	13.9	21.5	13.1	16.2	11.3	10.7	12.9	7.9	92	68	71	10	7	8	0	N 1	0	0.4	● n.
25	06.7	05.8	05.3	14.3	23.7	14.9	17.6	10.3	10.5	12.6	10.5	87	58	84	4	4	6	0	NW 3	N 7	—	● n.
26	05.0	02.9	02.6	15.9	21.3	14.3	17.2	10.8	10.9	12.4	9.3	82	66	77	2	2	7	0	N 3	N 6	5.5	
27	03.7	03.1	03.2	14.9	17.9	13.9	15.6	10.8	10.7	10.1	9.8	86	66	83	10	10	10	0	0	0	2.9	● n, a, p.
28	02.6	02.5	03.1	15.5	16.7	13.1	15.1	8.3	10.7	10.3	9.9	82	72	89	4	10	7	0	0	0	7.0	● n, a, p.
29	03.3	03.5	04.7	14.5	21.7	15.1	17.1	7.8	10.4	12.0	10.1	86	62	79	—	5	4	0	0	0	—	
30	05.6	05.8	05.8	14.5	20.9	15.7	17.0	10.8	9.1	10.8	9.9	74	59	75	3	4	4	0	0	0	—	
31	05.9	06.1	05.6	15.9	23.1	15.5	18.2	10.8	10.1	12.3	9.8	76	59	76	4	3	0	0	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	605.4	605.2	605.5	14.8	20.5	13.8	16.4	9.8	10.1	11.0	9.3	81	61	80	5.5	5.5	5.8	0.2	0.8	0.5	44.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	605.5	604.6	605.5	14.5	23.7	15.7	18.0	7.5	9.9	13.5	10.5	82	62	80	3	5	0	0	0	0	—	
2	06.0	05.8	06.3	17.7	23.7	15.7	19.0	10.5	12.7	13.2	9.7	84	61	72	0	0	0	0	0	0	—	
3	05.7	06.1	06.7	18.3	23.1	15.7	19.0	12.0	12.3	12.9	10.0	79	62	76	2	4	0	0	NW 7	0	—	
4	07.2	07.1	06.7	18.5	23.3	15.5	19.1	11.5	12.5	12.5	9.8	79	59	76	0	0	4	0	N 1	0	—	
5	05.8	06.2	07.0	18.3	23.3	15.7	19.1	12.5	12.3	11.9	9.9	79	56	75	3	7	0	0	N 1	0	—	
6	07.4	06.7	07.5	18.1	23.3	15.9	19.1	8.5	12.4	12.7	10.1	80	60	76	4	7	0	0	N 3	0	—	
7	08.3	08.2	09.5	17.1	24.3	15.3	18.9	9.5	12.7	13.5	10.0	88	60	78	4	3	3	0	N 3	0	—	
8	07.6	07.0	06.3	15.3	22.7	15.1	17.7	7.5	10.0	10.1	9.9	78	49	77	0	4	0	0	N 1	0	—	
9	06.0	05.9	07.4	15.7	22.5	14.5	17.6	9.5	10.0	9.9	9.7	76	49	79	5	7	7	0	0	0	—	
10	07.4	07.4	08.5	15.7	23.1	14.7	17.8	10.5	11.1	10.8	9.8	84	52	79	7	4	0	0	N 1	0	—	
11	09.0	09.0	09.1	15.3	23.1	14.3	17.6	9.5	11.0	12.5	11.3	86	60	94	10	4	10	0	N 3	NW 3	8.5	●, ⊼, ⊤ p, 3; ⊲ 3.
12	09.6	08.3	07.3	14.7	23.7	14.3	17.6	8.5	10.3	12.6	10.2	84	58	85	0	4	3	0	N 1	0	—	●, ⊤, ⊼ n.
13	06.6	04.8	04.4	13.3	19.3	13.9	15.5	8.5	9.8	11.1	10.2	87	66	87	10	4	10	0	N 3	0	12.5	●, ⊤, ⊼, ⊲ p.
14	03.8	02.9	03.6	10.0	19.3	14.7	14.7	7.5	8.1	10.8	10.6	88	64	86	7	4	10	0	SE 3	0	7.0	● p.
15	05.0	05.3	07.2	10.0	15.1	14.3	13.1	5.5	8.1	10.9	10.0	88	86	84	5	10	3	0	NW 1	0	1.0	● n, a.
16	07.7	07.7	08.3	9.6	17.7	15.9	14.4	4.5	7.6	9.0	11.7	85	60	87	0	2	0	0	NE 3	0	—	
17	08.8	*07.1*	*06.8*	14.3	20.7	14.9	16.6	7.5	9.8	11.2	10.9	81	62	87	2	3	0	0	0	0	—	
18	*06.8*	*05.6*	*05.3*	14.7	21.3	13.9	16.6	7.0	9.5	11.3	10.2	77	61	87	4	7	4	0	N 1	0	—	
19	06.8	06.6	07.5	14.5	21.5	14.1	16.7	7.5	9.4	11.4	10.2	77	60	86	6	2	0	0	0	0	—	
20	07.6	07.8	08.4	15.7	22.1	13.9	17.2	10.5	11.8	11.8	10.2	89	60	87	0	4	3	0	N 1	0	—	
21	07.4	06.3	05.2	15.3	21.1	13.7	16.7	9.5	12.1	10.9	10.0	93	59	87	10	7	8	0	0	0	1.0	● p.
22	04.9	03.4	03.4	15.5	17.7	11.4	14.9	10.0	10.7	11.4	8.9	82	76	89	7	10	10	0	0	0	11.9	● p.
23	01.8	02.4	03.1	13.1	12.9	11.8	12.6	10.0	9.6	8.9	9.4	87	81	92	10	10	10	0	0	0	18.3	● n, a, p.
24	03.6	03.9	05.2	14.1	19.7	11.4	15.1	7.5	10.6	10.7	9.6	89	62	96	2	4	0	0	W 1	0	—	
25	06.7	07.1	07.3	11.0	19.7	11.6	14.1	6.5	9.1	10.7	9.5	93	62	95	0	3	0	0	NE 1	0	—	
26	08.5	07.6	07.6	12.7	19.5	11.8	14.7	6.5	9.9	10.2	9.7	91	60	95	0	4	4	0	NW 1	0	—	
27	06.6	05.2	05.3	11.4	19.5	11.4	14.1	6.0	9.6	9.8	9.6	96	58	96	4	10	10	0	0	0	6.0	● a, 2, p.
28	05.4	05.7	05.9	12.3	19.7	11.4	14.5	7.5	8.0	11.3	7.8	76	66	78	7	7	5	0	0	0	1.8	● a.
29	06.9	06.9	07.4	12.0	19.9	11.8	14.6	8.5	9.3	10.4	8.1	90	60	79	8	3	3	0	N 1	0	—	
30	07.8	07.1	07.2	13.7	20.7	11.8	15.4	8.5	8.4	10.8	7.4	72	60	72	4	4	—	0	0	0	—	
31	07.3	06.7	05.6	11.8	19.9	11.6	14.4	6.5	7.6	9.7	8.4	74	56	83	0	4	0	0	SW 3	SE 1	—	
Срд. Moy.	606.6	606.2	606.5	14.3	20.9	13.8	16.3	8.5	10.2	11.2	9.8	84	62	84	4.0	4.9	3.6	0.0	1.3	0.1	68.0	

Ново-Баязетъ. 1904. Novo-Baïazet.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	605.3	604.1	604.3	11.0	22.7	13.3	15.7	5.6	8.7	11.0	9.6	88	54	85	2	3	2	0	N 1	0	—	
2	03.9	03.7	04.3	12.3	22.1	13.7	16.0	8.6	9.6	10.6	10.6	91	54	92	3	4	4	0	N 1	NW 1	—	
3	04.9	04.8	05.4	12.2	22.1	13.1	15.8	8.6	9.4	11.1	9.9	90	56	89	2	4	4	0	0	NE 1	—	
4	05.4	05.3	05.7	12.7	21.3	13.3	15.8	7.1	9.9	10.1	8.6	91	54	76	2	4	2	0	0	0	—	
5	06.2	05.5	06.2	10.8	24.1	13.7	16.2	6.1	7.3	11.1	8.7	75	50	74	0	3	0	0	NE 3	0	—	
6	07.6	05.8	07.1	11.0	24.3	13.5	16.3	6.1	8.7	11.0	8.8	88	49	76	0	2	0	0	N 1	0	—	
7	06.5	04.1	03.7	11.2	24.1	13.3	16.2	6.1	8.8	12.0	8.8	89	54	77	0	0	0	0	0	0	—	
8	03.1	01.4	02.1	9.8	23.7	12.9	15.5	5.1	8.2	10.6	8.3	90	49	75	0	0	0	0	W 7	0	—	
9	02.6	02.5	05.7	13.7	20.7	14.3	16.2	8.1	7.0	8.7	6.3	60	48	52	0	4	0	0	SW 3	0	—	
10	06.8	06.7	07.1	10.8	13.9	11.0	11.9	5.6	8.3	8.8	8.9	87	75	91	5	10	10	0	N 5	NW 3	—	
11	08.8	08.7	08.8	12.0	15.9	11.8	13.2	9.1	8.8	9.0	9.4	85	66	92	8	10	10	0	N 1	0	—	
12	08.8	07.3	06.7	11.8	16.7	13.3	13.9	8.6	9.4	9.3	9.8	92	66	87	10	4	4	0	N 1	0	—	
13	05.9	04.2	05.7	9.8	16.5	10.8	12.4	5.1	8.2	11.7	9.0	90	84	94	10	8	0	NW 1	0	0	13.6	⊼, ▲, ● a; ⊤ p.
14	06.8	06.6	07.7	7.8	13.7	11.8	11.1	5.1	7.1	8.4	9.7	90	72	95	7	10	9	0	0	0	27.4	● a, p.
15	08.0	07.0	06.4	7.8	14.7	7.8	10.1	6.6	7.3	8.4	7.1	93	68	90	10	4	0	0	NE 1	0	—	● n.
16	05.3	04.3	03.8	4.8	15.3	9.8	10.0	1.6	5.5	8.6	7.7	85	66	85	2	2	0	0	NE 1	0	—	
17	04.2	03.6	03.7	5.0	15.7	13.7	11.5	2.6	6.1	8.2	9.6	94	62	83	—	2	0	0	0	0	—	
18	04.4	03.4	04.5	5.8	20.9	13.3	13.3	4.6	5.9	10.0	9.6	86	54	85	3	6	0	0	0	0	—	
19	05.8	05.8	05.9	7.6	16.5	12.7	12.3	5.1	6.6	8.1	9.0	84	58	83	2	10	0	0	0	0	—	
20	06.5	05.7	05.8	7.6	20.7	10.8	13.0	3.6	6.8	9.5	8.8	87	52	92	3	4	7	0	W 7	W 7	—	⊤ 3.
21	06.9	05.6	06.6	11.0	19.7	11.2	14.0	3.6	9.1	9.8	8.8	93	57	89	4	4	3	0	0	0	—	
22	06.7	06.6	06.6	8.4	16.1	10.2	11.6	5.6	7.6	8.2	7.9	93	60	85	7	10	5	0	0	0	8.3	⊼, ●, ⊤ p; ⊲ 3.
23	05.5	05.5	05.7	9.0	14.1	9.4	10.8	3.6	6.9	8.8	8.2	80	74	93	8	10	4	0	0	0	—	● n.
24	06.2	06.1	06.6	6.8	13.9	8.8	9.8	3.1	6.6	7.4	7.9	89	62	93	6	10	7	0	0	0	3.6	⊎ 3.
25	06.8	06.7	07.1	8.4	13.1	9.8	10.4	3.1	7.4	9.5	8.4	90	86	93	10	10	10	0	0	0	35.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	06.2	05.5	05.4	6.4	13.5	8.6	9.5	3.1	6.8	9.8	7.5	94	86	90	10	10	10	0	0	0	10.6	● n, a, p.
27	05.6	05.3	05.1	6.0	12.3	8.0	8.8	2.6	6.5	8.8	7.4	92	84	93	7	10	9	0	0	0	3.5	● n, a, p; ⊲ 3.
28	03.7	03.5	04.1	4.4	14.3	8.8	9.2	0.6	5.7	8.8	7.2	92	73	85	1	4	6	0	W 3	0	—	● n.
29	03.5	03.5	04.2	5.4	13.7	8.6	9.2	4.1	6.3	8.8	7.1	94	75	85	10	10	10	0	0	0	0.6	● a.
30	04.7	05.1	05.2	4.2	9.6	7.0	6.9	2.6	5.8	7.5	7.0	93	84	94	10	10	10	0	N 1	0	14.5	● a, 2, p.
Срд. Moy.	605.8	605.1	605.6	8.8	17.5	11.3	12.5	5.0	7.5	9.5	8.5	88	64	86	4.9	6.2	4.3	0.0	1.2	0.4	117.9	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	605.3	605.2	605.6	5.8	10.8	6.8	7.8	3.2	6.5	8.2	6.0	94	86	81	10	10	3	0	0	0	—	● n.
2	05.8	05.6	06.2	5.2	11.2	7.6	8.0	2.7	6.2	7.4	6.2	94	74	79	10	10	8	0	NW 1	0	6.7	△, ● a.
3	08.2	08.2	08.4	4.8	12.2	7.2	8.1	1.2	5.5	7.6	6.2	85	72	81	10	4	4	—	NE 1	0	—	△, ● n.
4	07.1	07.1	07.6	0.8	11.2	6.8	6.3	− 0.8	4.7	7.5	6.2	96	75	83	3	10	2	0	N 1	0	1.0	● p.
5	08.0	06.8	07.4	1.0	12.2	6.6	6.6	− 0.8	4.6	6.8	6.3	92	64	86	3	4	0	0	0	0	—	⊔ a.
6	06.8	06.6	06.6	0.0	12.0	5.8	5.9	− 2.8	4.0	6.4	6.5	86	62	94	3	4	4	0	N 1	0	—	⊔ n.
7	07.1	08.2	08.4	4.4	16.7	11.2	10.8	2.2	5.1	7.4	7.1	83	52	72	3	7	4	0	SW 7	0	—	
8	09.5	09.9	11.2	9.8	17.7	9.4	12.3	6.2	6.0	7.5	6.2	66	50	71	4	4	0	0	SW 6	0	—	
9	11.4	11.4	13.0	6.4	16.9	9.6	11.0	0.2	5.7	8.3	6.3	79	58	71	2	2	3	0	NE 1	0	—	⊔ n.
10	13.2	13.1	13.4	0.8	17.1	9.8	9.2	− 0.8	4.7	8.5	6.3	96	59	69	1	2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	13.6	13.6	13.4	3.8	17.5	9.4	10.2	0.2	5.3	8.6	7.1	89	58	81	0	4	0	0	0	0	—	⊔ n.
12	13.1	12.3	11.4	3.6	17.5	9.6	10.2	1.2	5.4	8.3	7.0	92	56	78	3	2	0	0	N 1	0	—	⊔ n.
13	10.0	09.1	08.3	3.8	16.1	6.8	8.9	1.2	5.3	8.2	5.7	89	60	77	4	4	7	0	NE 1	N 1	—	
14	07.9	07.1	07.8	4.0	14.5	8.0	8.8	1.7	5.2	6.9	6.0	86	56	74	8	4	7	0	N 1	0	—	
15	08.0	07.7	07.7	6.6	10.8	7.8	8.4	1.2	5.9	7.3	6.5	81	75	82	10	10	10	0	N 1	0	1.1	● p.
16	07.3	07.4	07.8	6.8	10.0	8.0	8.3	3.7	6.8	8.1	7.6	92	88	94	10	10	8	0	0	0	10.5	● a, p.
17	08.0	08.4	09.0	5.8	8.2	5.8	6.6	4.2	6.5	7.5	5.3	94	93	77	10	10	5	0	0	0	—	● n.
18	08.1	07.1	07.1	2.4	14.3	6.6	7.8	1.2	5.1	7.4	6.1	93	61	84	5	7	7	0	0	0	—	
19	07.1	06.3	06.0	4.6	14.5	7.8	9.0	3.2	5.4	7.9	7.1	85	64	90	10	7	10	0	0	0	6.0	● p.
20	04.0	03.0	01.9	2.0	11.6	5.8	6.5	1.2	5.1	7.3	5.2	96	72	76	10	7	8	0	SE 3	W 1	6.5	● n, p.
21	01.8	02.3	02.3	7.0	8.6	9.0	8.2	4.2	6.3	6.7	7.1	83	80	82	10	10	10	S 3	SW 1	SW 7	7.7	● a.
22	02.4	03.3	04.3	9.6	10.0	7.6	9.1	6.2	7.0	7.6	6.2	78	83	79	10	10	10	SE 9	SE 7	SE 6	0.5	● n.
23	03.1	03.5	03.7	9.0	9.4	8.2	8.9	6.7	6.2	6.4	6.1	72	72	75	10	10	10	S 9	SE 7	SE 5	—	● n.
24	03.8	03.8	04.5	8.6	9.6	7.2	8.5	6.7	6.2	6.9	6.4	75	78	84	10	10	10	NE 3	N 1	0	20.5	● p.
25	03.8	04.2	04.7	7.6	7.8	6.4	7.3	6.2	6.4	6.7	6.8	81	84	94	10	10	10	0	0	0	48.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	05.6	05.6	06.3	4.4	10.0	5.0	6.5	2.2	5.8	6.6	5.2	93	72	79	10	7	2	0	0	0	—	● n.
27	06.8	07.1	07.7	0.8	9.6	4.4	4.9	− 1.8	4.7	5.9	5.5	96	66	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
28	08.1	07.2	07.2	0.2	11.0	4.4	5.2	− 1.8	4.0	6.5	5.3	86	66	86	4	4	4	0	0	0	—	⊔ n.
29	06.7	06.3	04.5	0.0	10.0	4.6	4.9	− 1.8	4.0	5.5	5.4	86	60	85	4	5	4	0	N 1	0	—	⊔ n.
30	04.0	03.9	03.7	2.6	11.4	9.4	7.8	0.7	4.9	6.2	7.3	87	62	83	4	4	7	0	0	0	—	
31	03.6	02.5	02.1	6.4	9.6	4.6	6.9	1.2	5.2	5.4	4.9	72	60	77	7	7	4	0	W 5	W 7	—	
Срд. Moy.	607.1	606.9	607.1	4.5	12.3	7.3	8.0	1.9	5.5	7.2	6.2	86	68	81	6.4	6.4	5.2	0.8	1.5	0.9	109.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	603.7	603.2	602.8	7.4	10.4	3.4	7.1	3.2	6.7	6.7	5.2	87	72	89	10	8	4	E 3	SW 6	0	7.3	● p.
2	03.3	04.2	05.1	1.6	8.4	3.0	4.3	1.2	4.3	6.2	4.8	84	75	85	10	10	4	0	NE 1	W 3	—	
3	03.7	03.1	02.7	4.4	10.2	4.6	6.4	3.0	4.9	5.9	4.9	79	64	77	10	7	8	0	S 1	W 3	—	
4	01.5	01.5	00.5	3.0	7.0	4.4	4.8	2.2	4.8	4.4	4.9	85	60	79	10	8	7	W 6	SW 3	W 1	—	
5	598.6	598.7	599.0	4.8	7.6	3.8	5.4	2.7	5.5	5.2	5.1	85	66	85	4	7	4	SW 7	W 1	W 1	—	
6	601.4	603.4	605.6	1.8	6.6	3.4	3.9	0.7	4.2	4.5	4.6	80	62	78	3	2	0	SW20	W20	0	—	⸗ 1, 2.
7	07.0	06.7	06.9	− 2.4	7.8	3.2	2.9	− 5.4	3.0	4.7	4.9	78	60	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
8	06.9	06.8	07.5	− 3.6	8.0	2.4	2.3	− 5.9	3.0	4.8	4.8	86	60	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1.
9	08.3	06.7	06.1	− 3.8	8.2	1.8	2.1	− 6.4	3.0	4.8	4.9	86	60	93	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
10	05.2	03.6	03.1	− 4.2	8.4	2.0	2.1	− 6.4	2.8	4.9	4.6	84	60	87	4	8	4	0	SW 3	0	—	
11	02.7	02.5	02.1	− 4.0	6.4	1.6	1.3	− 5.9	2.7	4.9	4.3	80	68	84	4	8	4	S 1	SW 3	0	—	
12	02.2	01.8	02.4	− 4.2	3.6	3.8	1.1	− 5.9	2.6	4.2	4.7	80	70	79	7	10	10	0	SW 7	0	2.6	
13	00.3	599.5	599.8	− 1.6	8.2	1.8	2.8	− 1.6	3.5	7.1	4.6	86	88	87	10	10	10	0	0	0	4.5	● n; ✳ n, a, 2, p.
14	00.5	601.7	603.0	− 1.0	4.4	2.8	2.1	− 1.3	3.7	4.8	4.6	86	76	81	10	10	4	0	SE 1	0	4.5	✳ n.
15	04.2	04.0	04.2	1.2	7.4	− 0.8	2.6	− 1.3	4.6	4.5	3.5	92	58	81	4	7	4	0	0	0	—	● n.
16	07.6	06.7	06.7	− 4.8	7.8	− 1.0	0.7	− 6.4	2.6	4.7	3.4	80	60	80	4	4	4	0	0	0	—	⊔ n.
17	06.7	06.6	07.3	− 3.8	8.0	− 1.2	1.0	− 6.4	2.8	4.8	3.4	82	60	81	7	4	4	0	0	0	—	
18	07.4	07.3	07.8	− 4.8	8.4	− 1.4	0.7	− 6.9	2.6	4.9	3.3	82	60	80	4	4	4	0	0	0	—	
19	07.2	06.6	05.6	− 6.0	8.8	− 1.6	0.4	− 7.4	2.4	5.1	3.3	81	60	80	8	7	4	0	W 1	0	—	
20	07.7	06.1	06.2	− 4.8	8.2	− 2.2	0.4	− 6.9	2.6	4.8	3.2	82	60	81	4	9	8	0	N 1	0	—	
21	07.6	07.6	07.6	− 5.2	6.0	− 6.0	− 1.7	− 7.4	2.5	4.1	2.4	82	59	80	2	4	3	0	NE 3	0	—	
22	05.1	02.3	01.8	− 4.8	5.4	− 3.2	− 0.9	− 5.4	2.7	4.0	3.0	86	60	81	2	10	10	0	W 1	0	8.1	⊔ 1; ✳ p.
23	00.6	01.7	03.9	− 2.2	0.2	− 0.4	− 0.8	− 3.3	3.2	3.6	3.6	81	75	81	8	10	7	0	0	0	—	✳ n.
24	05.7	06.5	07.1	− 2.2	3.8	− 3.0	− 0.5	− 4.3	2.8	3.7	3.0	72	62	81	4	9	7	0	0	0	1.8	
25	08.6	07.4	06.9	− 6.6	5.4	− 5.8	− 2.3	− 7.4	2.4	4.0	2.2	86	60	75	10	7	4	0	0	0	—	✳ n.
26	04.6	02.8	03.1	− 6.8	5.2	− 6.2	− 2.6	− 8.4	2.3	4.1	2.2	86	61	78	2	2	0	0	0	0	—	
27	01.7	599.7	598.8	− 0.8	0.6	1.2	0.3	− 8.4	3.5	3.2	3.6	81	66	72	10	10	10	0	NE 1	0	—	
28	597.6	98.7	600.0	2.8	4.2	2.2	3.1	− 2.3	3.9	4.1	3.8	69	66	72	10	7	4	SW 1	SW 7	W 7	3.5	✳ a.
29	601.7	602.3	02.2	0.6	2.2	0.2	1.0	− 2.3	3.0	3.0	3.4	62	56	73	10	10	7	E 7	SW 7	SW 7	—	
30	599.3	597.9	596.5	6.0	8.2	4.4	6.2	− 0.8	3.8	4.2	4.9	54	52	79	10	10	7	SW 7	S 7	0	—	
Срд. Moy.	604.0	603.6	603.7	− 1.5	6.5	0.6	1.9	− 3.7	3.4	4.7	4.0	81	64	81	6.0	6.7	4.9	1.7	2.5	0.7	32.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	*593.6*	*590.5*	*590.6*	3.8	8.4	4.4	5.5	− 1.2	4.9	4.8	4.8	82	58	77	10	9	10	0	SW 1	0	0.0	
2	*93.1*	*94.1*	*94.6*	0.4	1.2	− 1.6	0.0	− 2.7	3.1	3.1	3.5	66	62	86	6	10	10	0	SE 3	0	4.2	△ n; ✳ n, p.
3	*95.8*	97.0	99.1	− 1.6	1.0	− 2.8	− 1.1	− 4.2	2.9	3.3	3.2	72	66	86	10	10	10	S 1	0	W 3	4.0	✳ n.
4	98.6	99.8	600.0	− 3.6	− 0.8	−10.2	− 4.9	−10.3	3.0	3.0	1.8	86	69	86	10	10	10	N 7	N 3	0	11.2	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3
5	600.8	600.6	01.0	−15.6	0.4	− 9.0	− 8.1	−16.4	—	2.9	1.8	—	62	81	2	3	2	0	0	0	—	✳ n.
6	01.5	01.5	01.9	−10.2	0.6	−12.6	− 7.4	−13.9	1.7	2.8	1.4	83	60	81	8	4	2	0	0	0	—	
7	03.7	04.5	04.7	− 9.8	− 1.0	−14.4	− 8.4	−14.4	1.4	2.6	1.2	70	60	82	2	2	2	0	0	0	—	
8	07.9	07.4	06.0	−15.6	− 1.4	−16.0	−11.0	−20.4	1.1	2.5	1.0	86	60	81	5	2	0	0	0	0	—	
9	05.4	03.8	03.2	− 7.8	− 1.6	−16.4	− 8.6	−17.9	2.1	2.4	1.0	86	60	82	10	2	0	0	0	0	—	
10	01.6	00.0	00.6	− 8.0	− 0.4	− 9.6	− 6.0	−16.4	1.9	2.8	1.6	78	62	76	10	8	6	0	0	0	—	
11	03.7	04.1	04.3	−11.0	− 1.2	−10.2	− 7.5	−11.8	1.5	2.6	1.6	75	60	76	2	5	3	0	0	0	—	
12	05.5	05.1	05.2	−11.4	0.0	−11.2	− 7.5	−11.4	1.6	2.7	1.4	86	60	72	2	0	0	0	0	0	—	
13	05.6	04.9	04.4	−16.8	− 1.2	−12.4	−10.1	−18.9	1.0	2.6	1.4	86	60	79	2	8	4	0	0	0	—	
14	03.9	03.5	04.6	− 5.6	0.8	−10.2	− 5.0	−14.4	2.6	3.6	1.6	86	72	79	10	10	4	0	0	0	—	
15	04.3	03.4	03.3	−10.2	0.8	−11.2	− 6.9	−11.3	1.8	3.4	1.6	86	70	82	1	4	6	0	0	0	—	
16	03.4	03.6	04.3	−10.0	0.4	− 8.6	− 6.1	−15.9	1.8	2.9	1.8	86	61	76	10	10	4	0	0	SW 3	—	≡ a.
17	05.8	06.4	07.0	− 1.8	0.8	−10.0	− 3.7	−13.3	3.0	2.9	1.7	75	60	80	5	3	3	0	W 3	0	—	
18	08.0	07.1	06.8	−15.2	1.0	−10.2	− 8.1	−16.4	1.2	3.4	1.6	86	69	79	2	0	0	0	0	0	—	
19	06.1	04.2	03.6	− 9.2	0.6	− 9.2	− 5.9	−17.4	2.0	3.3	1.8	86	68	81	10	4	4	0	0	0	0.0	≡ a.
20	01.4	599.0	597.5	− 5.4	− 2.6	− 3.2	− 3.7	−12.3	2.6	3.2	3.0	84	84	86	10	10	7	S 1	NE 1	0	0.5	△ n; ✳ a.
21	596.7	97.3	98.5	− 3.2	− 2.8	− 5.2	− 3.7	− 5.3	3.0	2.9	2.5	86	78	81	10	10	10	0	W 3	0	5.0	✳ n; ☋ 3.
22	99.3	97.2	98.2	− 7.8	− 0.8	− 7.4	− 5.3	− 8.8	2.1	3.5	2.2	86	81	86	10	10	10	0	0	0	8.5	✳ 1, a, 2, p, 3.
23	98.8	98.1	98.2	−13.4	− 5.6	−16.2	−11.7	−17.4	1.1	1.8	1.0	71	59	78	8	2	2	0	0	0	—	✳ n.
24	98.4	98.8	600.1	−10.4	− 5.0	−11.8	− 9.1	−26.1	1.4	2.1	1.4	68	66	78	1	8	4	W 1	W 6	0	—	
25	602.1	601.5	01.7	− 8.6	− 4.2	− 4.8	− 5.9	−12.8	1.6	2.0	2.0	69	60	66	10	10	4	SW 7	S 3	SW 7	—	✢ n, a.
26	01.5	599.1	599.1	− 5.8	− 3.6	− 5.6	− 5.0	− 6.3	2.6	2.2	2.2	86	66	76	10	10	10	SW 7	SSE 7	SW 7	—	✢ n, a, p, 3.
27	599.7	99.7	98.4	− 2.4	− 1.0	− 5.8	− 3.1	− 6.8	3.0	2.8	2.3	78	66	78	10	10	10	SW 3	S 1	0	—	✢ n.
28	98.1	97.5	97.1	− 2.0	1.8	− 5.2	− 1.8	− 5.8	3.1	3.2	2.2	80	60	73	6	7	10	S 9	S 6	SW 1	—	
29	600.7	601.6	601.8	− 9.2	− 2.6	− 8.2	− 6.7	−10.3	2.0	2.3	1.9	86	60	79	10	6	7	NW 7	NW 3	0	—	
30	599.1	598.1	596.5	−13.0	− 1.0	− 6.2	− 6.7	−20.4	1.4	2.5	2.2	86	59	81	10	10	10	0	W 7	W 1	0.0	≡, ∨ 1.
31	96.1	96.7	99.8	− 6.6	0.0	− 7.0	− 4.5	− 7.3	2.1	2.7	2.2	75	60	82	10	4	3	NE 7	SW 3	0	—	✢, ✳ n.
Срд. Moy.	601.3	600.8	601.0	− 8.0	− 0.6	− 8.6	− 5.7	−12.5	2.2	2.9	2.0	81	65	80	7.2	6.5	5.4	1.6	1.6	0.7	33.4	

1904.

Ленкоранскій маякъ. — Lenkoran (phare).

Широта — Latitude: 38° 46′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 48° 52′.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.3	769.0	768.2	4.0	6.0	4.8	4.9	1.9	—	—	—	—	—	—	5	5	10	WNW 4	NNW 3	SW 3	0.4	
2	69.6	69.9	67.8	3.6	4.2	1.6	3.1	1.4	—	—	—	—	—	—	4	5	1	W 4	NNW 3	SW 4	—	● n.
3	64.6	63.7	65.8	− 1.0	7.6	6.2	4.3	− 1.5	—	—	—	—	—	—	1	1	9	SW 4	SW 3	NE14	13.4	⊔ a.
4	71.5	69.7	69.2	0.6	2.8	2.2	1.9	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NNW 2	W 3	3.8	✳ n, 1, a; ● n.
5	67.8	66.7	67.8	0.6	1.7	0.3	0.9	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 5	NNW 5	35.2	✳ n, 1, a, p; ● a, 2, p.
6	69.2	69.5	71.7	− 0.2	0.4	0.0	0.1	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NNW 5	NE14	11.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	72.9	74.2	74.5	0.8	− 1.3	− 1.8	− 0.8	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 6	WNW 8	NW 8	18.1	✳ n.
8	75.2	74.6	74.5	− 3.2	− 0.4	− 5.9	− 3.2	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	5	2	NW 3	NW 4	NW 3	—	✳ n.
9	72.1	70.4	73.6	− 6.5	− 0.3	− 1.4	− 2.7	− 7.8	—	—	—	—	—	—	3	1	10	NW 4	N 8	NW 4	—	
10	77.7	77.2	77.2	− 1.0	− *0.3*	− *1.4*	− *0.9*	− 1.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NW 4	WNW 3	NW 3	12.7	✳ a, 2, p, 3.
11	75.5	74.1	74.0	− 1.8	− 1.0	− *1.4*	− *1.4*	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NW 6	NW 8	NNW 8	4.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	72.1	69.9	68.7	− 2.2	0.0	− *1.4*	− *1.2*	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WNW 3	NNW 6	NNW 2	—	✳ n.
13	67.6	67.1	67.5	− 1.9	0.9	1.0	0.0	− 3.0	—	—	—	—	—	—	9	8	10	NNW 2	NNW 4	NNW 3	1.1	
14	67.7	68.0	69.5	0.1	1.4	1.1	0.9	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 3	NNW 3	3.0	✳ n, a, p.
15	72.6	74.3	74.2	0.6	2.8	− 1.3	0.7	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NW 4	NW 2	SSW 3	—	✳ n.
16	73.7	73.0	72.3	− 4.2	2.2	− 2.0	− 1.3	− 4.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	WSW 4	0	W 3	—	
17	71.9	71.3	72.8	− 5.3	1.0	− 0.2	− 1.5	− 5.6	—	—	—	—	—	—	8	1	1	W 3	0	W 3	—	
18	73.1	74.2	73.8	− 2.9	1.8	− 1.0	− 0.7	− 3.5	—	—	—	—	—	—	5	8	9	W 4	N 5	W 3	—	
19	74.8	75.2	74.5	0.0	2.7	− 0.4	0.8	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	W 2	N 5	SSW 4	—	
20	74.2	73.3	69.2	− 3.4	4.4	− 0.9	0.0	− 4.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SSW 2	SW 3	S 4	—	⊔ a.
21	67.0	66.1	64.7	− 3.6	1.5	2.2	0.0	− 5.0	—	—	—	—	—	—	1	5	5		0	NNW 6	W 5	—
22	64.2	65.8	67.6	1.2	2.0	1.0	1.4	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 3	NNW 3	3.5	● a.
23	70.3	70.1	69.6	0.6	0.9	1.4	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NW 4	W 2	1.5	● p.
24	68.3	67.4	66.8	− 0.6	2.1	− 0.6	0.3	− 1.0	—	—	—	—	—	—	5	1	0	W 3	WNW 3	WNW 3	—	
25	65.3	64.7	64.8	− 1.4	7.6	3.6	3.3	− 2.4	—	—	—	—	—	—	1	5	4	WNW 3	0	S 6	1.5	
26	69.3	71.9	74.1	2.1	2.0	1.8	2.0	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 5	NNW 6	19.5	● n, a.
27	75.2	74.6	73.9	1.6	3.0	2.4	2.3	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	NNW 2	2.4	
28	72.9	71.8	70.0	2.2	3.4	3.2	2.9	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	NNW 2	NNW 2	7.1	● n.
29	69.2	69.3	71.0	1.6	2.4	1.6	1.9	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 6	NW 2	16.2	● n, 1, a; ✳ a.
30	69.5	66.9	63.1	0.6	0.5	0.3	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	WNW 2	NNW 4	27.1	●, ✳ n.
31	62.3	64.1	64.0	− 1.4	5.8	2.6	2.3	− 1.7	—	—	—	—	—	—	1	4	0	0	SSE 6	S 6	—	✳ n.
Срд. Moy.	770.5	770.3	770.2	− 0.7	2.2	0.6	0.7	− 1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.7	3.2	3.9	4.5	182.5	

Высота — Altitude: −19.m **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.43 mm

1	764.0	763.2	763.0	− 0.8	4.9	1.6	1.9	− 1.1	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	1^0	SSW 2	0	W 3	—	
2	62.3	61.8	61.9	− 0.6	5.4	3.0	2.6	− 0.7	—	—	—	—	—	—	5^2	5^0	1^0	N 5	NNW 2	SW 3	0.0	⊔ a.
3	67.8	71.0	75.9	3.4	4.0	1.5	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NW 3	ENE 3	NE 4	52.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ✳ 3.
4	76.3	76.6	75.0	0.4	0.9	0.8	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	WNW 5	NW 6	NW 3	9.3	✳ n, p.
5	73.2	72.2	70.9	0.7	4.0	2.8	2.5	0.3	—	—	—	—	—	—	9^2	4^2	2	NW 3	0	S 8	—	
6	69.6	68.7	68.9	− 1.4	5.2	3.4	2.4	− 1.9	—	—	—	—	—	—	1^2	1^2	0	0	0	S 4	—	⊔ a.
7	68.6	68.0	67.8	− 0.7	3.9	1.4	1.5	− 0.8	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	NW 4	S 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	67.3	65.2	61.2	− 1.4	3.1	3.4	1.7	− 2.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	S 2	S 2	S 2	—	▬ 1, a, 2, p.
9	57.4	58.1	60.7	4.8	11.3	11.1	9.1	2.5	—	—	—	—	—	—	8^2	4	9^2	0	SE 3	S 5	0.1	
10	65.6	68.0	67.3	7.4	6.2	5.1	6.2	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10^2	5^2	N 3	N 2	SW 4	2.5	● n, 1, a, 2, p.
11	66.8	67.6	67.0	2.4	4.4	4.5	3.8	1.1	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SW 4	N 3	SSE 5	—	≡ a, 2, p, 3; ∨ p.
12	66.0	65.5	65.3	3.3	9.4	6.0	6.2	2.4	—	—	—	—	—	—	10	4^0	2	0	SSE 8	SSW 3	—	≡ n, 1, a.
13	64.5	62.5	61.5	5.2	10.8	7.8	7.9	4.7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	W 3	SE 3	SW 3	—	
14	68.9	72.3	71.5	6.5	8.4	6.9	7.3	5.3	—	—	—	—	—	—	5^0	8^0	10^2	ESE 4	SW 6	SE 6	—	
15	69.1	67.7	65.0	3.2	7.4	4.8	5.1	3.1	—	—	—	—	—	—	10	2^0	0	0	E 3	SSE 3	—	
16	64.6	63.7	63.0	0.0	9.0	6.4	5.1	0.0	—	—	—	—	—	—	1	1	10	0	SSE 5	SSE 4	—	⊔ a.
17	63.5	62.2	59.3	3.0	6.7	5.6	5.1	2.8	—	—	—	—	—	—	10	9^2	10	SSW 3	SE 3	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 3.
18	57.6	57.8	62.6	3.0	9.2	7.4	6.5	2.7	—	—	—	—	—	—	10	9^0	9^0	SSE 2	SSE 4	0	—	≡ n, ≡ n, 1, a.
19	64.9	65.8	65.9	8.4	11.4	7.2	9.0	7.1	—	—	—	—	—	—	9^2	3^2	1	SSE 3	SE 5	SE 5	—	
20	66.2	66.6	65.3	2.4	8.7	4.9	5.3	1.8	—	—	—	—	—	—	10	5^0	10	WNW 4	SE 4	SE 6	0.1	≡ n, 1, a; ≡ p, 3.
21	62.6	59.4	57.8	1.8	6.2	5.6	4.5	1.1	—	—	—	—	—	—	10	5^0	3^2	0	0	SSE 3	—	≡ n; ≡ n, 1, a.
22	58.8	58.1	57.6	4.4	10.6	6.8	7.3	4.0	—	—	—	—	—	—	6^2	1^0	0	S 4	SSE 6	S 4	—	
23	66.5	66.8	65.1	6.8	9.8	6.4	7.7	6.1	—	—	—	—	—	—	9^2	4^0	5^0	NE 4	ESE 8	S 5	—	
24	62.5	59.8	56.1	3.0	7.6	7.1	5.9	2.1	—	—	—	—	—	—	8^2	9^2	9^2	S 3	SSE 4	WNW 6	—	
25	56.1	57.8	59.6	7.8	12.4	6.5	8.9	6.4	—	—	—	—	—	—	3^0	6^0	1	0	N 2	0	—	
26	62.3	63.7	63.8	4.2	10.4	7.6	7.4	3.1	—	—	—	—	—	—	0	1	10	S 6	E 4	SE 6	0.3	≡ p, 3.
27	65.1	64.6	64.3	6.4	8.1	6.8	7.1	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	0	ESE 4	SSE 5	—	≡ n.
28	67.2	68.1	70.1	5.0	8.2	7.4	6.9	4.1	—	—	—	—	—	—	10^2	9^2	10^2	S 2	ENE 3	E 2	—	
29	70.4	70.7	70.7	7.4	8.4	7.2	7.7	7.1	—	—	—	—	—	—	9^2	6^2	10^2	E 6	E 3	ENE 2	—	
Срд. Moy.	765.4	765.3	765.0	3.3	7.4	5.4	5.4	2.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	5.4	2.4	3.4	3.8	64.5	

1904.

Ленкоранскій маякъ. — Мартъ. — Mars. — Lenkoran (phare).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.2	771.9	771.0	6.6	7.0	6.4	6.7	6.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ENE 4	E 7	ESE 3	4.9	● n, p, 3.
2	68.0	65.5	63.0	6.2	6.8	6.8	6.6	5.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	9^2	ESE 8	ESE 8	SSE 5	12.4	● n, a, p.
3	61.6	61.0	62.0	4.8	6.0	5.8	5.5	4.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NNW 3	NNW 6	NNW 2	0.8	● n, a, 2, p, 3.
4	64.3	64.8	67.8	5.7	8.0	7.2	7.0	5.1	—	—	—	—	—	—	9^2	9^2	10^2	NNW 4	ENE 7	ENE 10	—	
5	69.0	69.2	69.3	6.4	7.2	5.4	6.3	5.0	—	—	—	—	—	—	9^2	8^0	8	ENE 8	ENE 5	S 3	—	
6	67.9	67.6	66.6	3.2	9.6	6.9	6.6	3.0	—	—	—	—	—	—	5^2	1^2	5^2	S 4	ESE 7	SSE 4	—	
7	66.2	65.8	65.9	3.4	10.6	8.0	7.3	2.5	—	—	—	—	—	—	6^2	5^0	9^2	SSE 2	SSE 8	SE 4	0.2	
8	67.1	66.7	66.6	6.4	9.7	8.6	8.2	6.2	—	—	—	—	—	—	9^2	6^2	5^0	0	ESE 3	SE 2	—	● n.
9	66.8	68.8	69.5	8.2	9.4	8.0	8.5	7.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	ESE 2	ESE 4	E 5	—	≡ a, 2, p.
10	69.5	70.2	70.1	6.8	7.9	6.9	7.2	6.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	0	ESE 2	ESE 3	2.0	● a, 2, p.
11	69.6	68.6	67.6	6.8	11.0	8.2	8.7	6.4	—	—	—	—	—	—	9^0	3^0	9^2	SE 3	SE 5	SE 5	—	
12	67.2	67.2	66.9	7.8	8.3	4.9	7.0	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SE 4	ENE 6	NW 3	3.8	● p, 3.
13	67.2	67.7	68.3	4.4	7.6	6.1	6.0	3.9	—	—	—	—	—	—	10^2	4^0	3^2	WNW 3	NNE 3	SSE 4	0.4	● n.
14	69.0	68.6	68.1	4.2	11.0	8.6	7.9	3.6	—	—	—	—	—	—	3^2	1^2	7^2	SSE 4	SSE 7	SSE 8	—	● n.
15	67.7	66.5	65.2	5.8	12.0	9.0	8.9	5.2	—	—	—	—	—	—	4^0	7^2	10	SSE 2	SE 6	SE 3	0.2	
16	62.4	62.5	62.2	8.2	11.5	8.8	9.5	8.0	—	—	—	—	—	—	9^2	9^0	9^2	SSE 4	SE 5	SE 6	0.3	● n, 1, a.
17	62.2	62.0	61.5	6.6	12.7	9.4	9.6	5.2	—	—	—	—	—	—	2^2	3^0	3^0	SSE 4	ESE 4	SSE 6	0.3	
18	62.1	63.5	64.3	7.3	10.6	9.6	9.2	6.6	—	—	—	—	—	—	10^2	9^0	10	0	SE 2	0	0.0	● n, 1, a.
19	64.6	64.8	64.2	7.9	11.9	10.0	9.9	6.9	—	—	—	—	—	—	1^2	9^0	10	0	E 4	SE 5	1.6	⊼ a.
20	64.9	64.6	64.2	8.4	9.0	8.6	8.7	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	ENE 8	ENE 8	ENE 6	3.8	● n, 1.
21	61.6	61.0	61.8	8.6	9.8	9.2	9.2	8.2	—	—	—	—	—	—	10^2	9^2	10^2	ENE 4	ENE 3	NNE 4	2.0	● n.
22	62.5	63.7	62.3	7.8	10.7	9.4	9.3	7.6	—	—	—	—	—	—	9^0	5^0	5^2	0	ESE 4	SE 5	—	● n.
23	58.5	53.7	50.0	9.9	11.9	9.8	10.5	9.0	—	—	—	—	—	—	9^2	8^2	10^0	SE 5	SE 7	SSE 4	3.4	● p.
24	51.4	54.4	58.9	7.8	11.9	9.8	9.8	6.9	—	—	—	—	—	—	4^2	2^2	3^2	0	ESE 4	SSE 4	—	
25	62.1	62.6	62.1	8.0	10.5	8.9	9.1	6.5	—	—	—	—	—	—	5^2	9^0	10^2	W 3	N 3	ESE 3	11.5	⊼ a; ● p.
26	64.8	65.9	67.8	6.6	10.1	8.2	8.3	6.2	—	—	—	—	—	—	7^2	4^2	5^0	NNW 8	N 14	E 4	—	● n.
27	68.9	68.7	67.2	8.4	10.1	7.4	8.6	7.2	—	—	—	—	—	—	9^2	9^2	10^2	E 6	ESE 6	ESE 2	3.0	
28	63.9	62.8	62.9	6.6	7.9	7.2	7.2	6.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	9^2	0	ENE 8	W 2	7.5	● n, a, 2, p, 3.
29	64.9	65.6	65.6	6.2	11.7	10.0	9.3	4.9	—	—	—	—	—	—	3^0	7^0	10^0	W 3	SSE 5	SSE 8	—	● n.
30	66.1	66.5	66.7	10.0	11.8	10.6	10.8	9.2	—	—	—	—	—	—	9^2	10^0	9^0	S 4	SSE 6	SE 2	—	
31	63.9	61.8	57.7	9.1	9.8	9.8	9.6	8.8	—	—	—	—	—	—	9^2	9^0	10^0	ESE 5	ESE 5	NW 3	3.0	
Срд. Moy.	765.1	765.0	764.8	6.9	9.8	8.2	8.3	6.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	8.3	3.4	5.5	4.1	61.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	764.6	765.1	9.4	9.6	9.0	9.3	8.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	2^2	E 8	SSE 8	SSE 5	1.0	● n.
2	64.1	61.3	59.5	8.2	12.7	10.4	10.4	7.9	—	—	—	—	—	—	10	3^0	10	0	SE 4	SE 4	0.9	● n, 1.
3	59.9	60.0	67.8	8.6	8.0	6.1	7.6	5.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ENE 10	ENE 14	ESE 4	19.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	72.6	72.7	73.9	5.4	7.1	6.8	6.4	4.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 4	ESE 8	SSE 2	18.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	72.1	70.7	67.4	7.8	9.6	8.4	8.6	6.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ESE 7	ESE 9	ESE 14	7.3	● n, 1, a, p, 3.
6	67.6	68.1	68.9	6.8	7.9	7.4	7.4	6.1	—	—	—	—	—	—	10^2	9^0	10	ENE 6	ENE 4	0	0.7	● n, 1, a.
7	68.3	67.5	66.4	6.6	10.8	9.2	8.9	6.0	—	—	—	—	—	—	9^2	8^0	10	0	ESE 5	SSE 5	—	
8	65.0	63.4	59.6	8.7	10.6	8.4	9.2	7.6	—	—	—	—	—	—	9^2	9^2	10^2	S 4	SE 2	SE 2	12.6	● p.
9	61.6	63.0	64.2	7.6	12.6	10.0	10.1	7.0	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	10	NNW 4	SE 5	SSE 6	—	● n.
10	64.5	65.6	65.3	11.0	13.4	10.7	11.7	9.0	—	—	—	—	—	—	10^2	5^0	10^2	—	SE 6	SSE 4	1.5	● 3.
11	64.2	63.1	61.8	10.0	11.9	10.8	10.9	9.4	—	—	—	—	—	—	10	9^0	10	SSE 4	SSE 4	SSE 3	0.7	● n, 1, a.
12	59.7	59.9	65.4	10.4	12.8	10.4	11.2	9.3	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	9^2	0	N 10	SW 4	3.4	● n, a, 2, p.
13	67.7	68.1	66.8	9.9	16.1	11.6	12.5	8.4	—	—	—	—	—	—	9^2	8^0	0	S 4	SSE 5	S 8	—	⊼ a.
14	67.3	67.4	68.7	10.6	13.0	12.3	12.0	6.7	—	—	—	—	—	—	0	4^0	10	WNW 2	ENE 3	ENE 5	—	⊼ a.
15	70.6	68.3	63.8	10.8	14.1	11.2	12.0	9.7	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	4^2	0	SE 7	SSE 7	—	
16	60.8	59.6	61.3	10.2	16.0	10.3	12.2	7.4	—	—	—	—	—	—	5^0	3^0	10^2	S 3	SSE 5	E 14	—	⊼ a.
17	65.3	65.6	64.0	8.6	8.4	7.9	8.3	7.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ENE 14	E 14	E 14	12.2	● a.
18	63.0	63.8	65.6	4.8	10.2	9.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10^2	7^0	1^2	NNW 4	N 4	S 2	0.9	● n, 1, a.
19	69.3	70.2	69.7	9.0	13.0	10.8	10.9	7.1	—	—	—	—	—	—	9^2	3^0	0	ESE 6	SSE 9	SSE 6	—	
20	70.1	70.5	71.5	8.7	14.6	10.8	11.4	6.6	—	—	—	—	—	—	3^0	3^0	8^2	0	ESE 8	ESE 9	—	⊼ a.
21	74.0	75.2	75.4	8.4	10.1	8.1	8.9	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	0	NE 4	WSW 6	1.4	● 1, a, 2, p.
22	74.7	74.0	71.9	7.6	11.6	8.8	9.3	6.5	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	0	W 3	E 4	SSE 4	—	● n.
23	69.9	68.9	67.7	7.4	14.4	11.0	10.9	3.6	—	—	—	—	—	—	2^0	5^0	10	0	SE 5	SSE 5	—	⊼ a;
24	67.1	66.8	65.8	10.7	13.8	11.6	12.0	9.8	—	—	—	—	—	—	9^2	10	10	0	SE 6	SSE 4	2.0	
25	65.3	64.7	64.4	11.4	12.9	11.1	11.8	10.4	—	—	—	—	—	—	9^2	8^2	9^2	E 2	ESE 7	0	9.1	● n, p.
26	63.5	62.6	62.2	9.9	13.3	11.1	11.4	9.7	—	—	—	—	—	—	10	5^0	10	0	0	0	1.3	● n, 1, a, p.
27	61.7	61.7	60.1	12.3	16.1	13.0	13.8	9.0	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	10	SSE 3	SE 5	SSE 5	—	⊼ a.
28	59.4	59.1	57.0	14.3	16.4	13.4	14.7	11.4	—	—	—	—	—	—	1^0	5^0	5^0	0	SSE 4	S 3	—	⊼ a; ≡ n.
29	56.0	56.0	53.8	11.8	15.4	11.9	13.0	11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 3	0.4	≡ 1, 2, 3.
30	54.2	53.9	56.2	14.5	18.4	14.3	15.7	11.5	—	—	—	—	—	—	1^0	5^0	2^0	0	NE 2	NW 3	—	≡ n; ⊼ a.
Срд. Moy	765.3	765.2	765.0	9.4	12.5	10.2	10.7	7.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	7.7	3.1	5.8	5.0	92.8	

Ленкоранскій маякъ. 1904. Lenkoran (phare).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	759.4	759.0	16.1	19.2	16.8	17.4	13.5	—	—	—	—	—	—	5^0	2^0	5^2	0	ESE 3	SSE 6	0.2	● p.
2	60.9	63.0	62.6	14.9	20.0	14.8	16.6	12.6	—	—	—	—	—	—	6^0	3^0	2^2	0	0	0	—	⊅ ⊅ a.
3	65.1	66.3	67.8	15.9	19.2	15.2	16.8	13.4	—	—	—	—	—	—	9^2	10^2	10^2	0	SSE 3	0	—	⊅ a.
4	67.0	66.7	64.7	14.4	17.2	14.9	15.5	13.5	—	—	—	—	—	—	9	5^0	5^2	0	ESE 7	SSE 6	—	
5	63.3	61.8	61.3	16.4	19.4	14.7	16.8	11.5	—	—	—	—	—	—	4^0	3^0	5^2	SSE 3	SSE 5	SE 3	1.3	⊅ a; ●, ⌒ p; ⊂ 3.
6	60.7	60.7	60.1	17.0	19.2	16.8	17.7	12.4	—	—	—	—	—	—	3^0	6^2	1^2	0	0	SSE 4	0.1	● p.
7	62.4	63.2	62.8	16.1	18.4	16.4	17.0	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10^0	9^2	0	SSE 3	SSE 3	—	
8	63.7	64.2	63.5	*16.1*	19.8	15.9	*17.3*	14.0	—	—	—	—	—	—	9	3^0	3^2	0	SE 3	0	—	
9	63.1	61.9	61.6	15.2	18.9	16.7	16.9	13.4	—	—	—	—	—	—	10	9^2	6^2	0	ESE 3	NW 2	3.3	⊅ a.
10	61.7	62.1	61.9	15.0	17.6	15.2	15.9	13.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10	5^2	0	NNE 3	SSE 2	0.7	● n, a.
11	61.2	61.0	61.3	18.6	22.4	17.7	19.6	12.0	—	—	—	—	—	—	3^0	3^0	6^2	SSE 4	SSE 4	S 4	—	⊅ a.
12	62.7	63.1	63.5	17.8	21.7	17.6	19.0	13.2	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	3^2	0	ESE 4	SSE 3	—	
13	64.4	64.0	62.6	17.1	21.8	18.2	19.0	13.1	—	—	—	—	—	—	9^2	4^0	5^2	0	SE 6	SSE 6	—	⊅ ⊅ a.
14	62.0	62.3	59.8	16.6	20.2	18.4	18.4	14.3	—	—	—	—	—	—	4^0	7^0	9^2	0	SSE 5	S 4	0.5	⊅ ⊅ a; ● 3.
15	60.1	60.0	59.1	18.8	22.9	20.0	20.6	15.6	—	—	—	—	—	—	3^0	1^0	0	0	SE 6	SSE 6	—	● n.
16	59.7	59.5	57.4	20.6	22.8	18.5	20.6	14.7	—	—	—	—	—	—	1^0	9^0	10	0	SSE 5	SSE 4	0.1	● p.
17	53.6	53.4	56.6	19.2	21.4	16.8	19.1	16.4	—	—	—	—	—	—	3^0	6^0	4^2	0	NNE 4	SW 3	3.2	▲, ● p.
18	58.7	58.9	58.4	17.9	20.6	18.4	19.0	12.1	—	—	—	—	—	—	2^0	5^0	5^2	0	ENE 3	SSW 5	0.3	⊅ a.
19	58.0	56.7	59.2	16.2	13.4	13.0	14.2	12.3	—	—	—	—	—	—	9^2	10^2	10^2	0	N 10	NNW 4	76.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	62.3	62.3	62.3	12.0	16.0	13.2	13.7	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10^0	1^0	NNW 2	0	S 4	—	● n.
21	59.2	58.3	60.2	16.4	22.9	17.6	19.0	9.7	—	—	—	—	—	—	0	2^0	1^0	SSW 4	SSE 4	0	—	⊅ ⊅ a.
22	63.4	63.6	67.9	17.4	19.4	16.6	17.8	12.5	—	—	—	—	—	—	1^0	2^0	8^0	ESE 3	SSE 5	SSE 10	—	⊅ a.
23	67.8	65.5	64.0	15.8	19.8	17.2	17.6	13.6	—	—	—	—	—	—	9	4^0	10	SSE 4	SE 5	0	—	
24	61.1	61.2	60.0	*16.8*	22.4	17.8	*19.7*	13.0	—	—	—	—	—	—	5^0	5^0	4^0	S 5	ESE 5	ESE 14	—	⊅ a.
25	64.7	65.1	64.4	18.0	20.4	16.6	18.3	14.0	—	—	—	—	—	—	1^0	2^0	1^0	0	ESE 4	SSE 2	—	
26	62.9	60.9	59.4	17.1	21.8	18.4	19.1	13.4	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	2^0	0	SSE 5	SSE 3	—	⊅ ⊅ a.
27	60.0	61.3	66.6	20.3	19.7	16.6	18.9	14.8	—	—	—	—	—	—	1^0	9^0	10	0	ENE 14	E 6	1.0	⊅ ⊅ a; ● p.
28	65.6	65.1	66.0	14.9	13.5	13.2	13.9	12.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	ESE 7	E 6	E 6	4.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	64.9	62.8	62.9	13.8	14.1	12.0	13.3	11.8	—	—	—	—	—	—	9^2	9^2	10	E 7	E 10	NNE 5	12.7	● n, 2, p, 3.
30	63.1	63.4	64.3	10.9	14.8	13.5	13.1	10.1	—	—	—	—	—	—	10	7^2	0	0	N 4	SSW 5	0.7	● n, 1, a.
31	62.3	61.2	59.6	*17.1*	20.0	17.2	*18.1*	11.0	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	SSW 3	SE 6	SSE 4	—	
Срд. Moy.	762.0	761.9	762.0	16.5	19.4	16.3	17.4	12.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5.2	1.4	4.7	4.0	105.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	758.7	758.7	16.6	20.8	17.5	18.3	13.0	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	1^2	0	ESE 5	SE 2	—	⊅ a.
2	60.2	59.5	59.6	17.0	18.2	15.8	17.0	15.5	—	—	—	—	—	—	8^2	8^0	9^2	E 4	ENE 5	0	—	
3	60.9	60.3	63.6	18.6	20.4	16.3	18.4	12.5	—	—	—	—	—	—	1^0	6^0	10^2	SE 4	ESE 6	0	—	
4	65.2	65.5	66.3	15.9	21.6	17.4	18.3	12.9	—	—	—	—	—	—	10	4^0	8^2	0	SSE 5	SSE 3	—	
5	67.1	65.6	64.7	17.0	21.4	17.8	18.7	12.1	—	—	—	—	—	—	5^0	1^0	0	0	SE 8	S 4	—	
6	63.8	63.1	63.2	19.7	22.6	18.8	20.4	13.5	—	—	—	—	—	—	0	1^0	1^2	S 4	SSE 4	SSE 4	—	
7	64.1	63.2	61.6	*20.2*	22.6	18.6	*20.5*	13.9	—	—	—	—	—	—	4^0	3^0	2^2	SSE 3	ESE 7	SSE 3	—	
8	61.2	60.1	59.0	17.9	24.5	20.4	20.9	*13.9*	—	—	—	—	—	—	0	1^0	3^2	0	ESE 4	S 3	0.8	
9	59.8	61.1	62.8	24.1	24.0	22.4	23.5	18.0	—	—	—	—	—	—	4^0	1^0	1^2	SSW 4	ESE 6	S 4	—	● n.
10	62.8	60.8	59.8	23.7	23.9	19.9	22.5	16.9	—	—	—	—	—	—	1^0	0	2^2	S 3	SSE 3	SSE 3	—	
11	62.9	63.0	*63.6*	21.6	23.3	20.4	21.8	18.2	—	—	—	—	—	—	5^2	1^0	9^2	0	0	SSE 2	—	
12	59.6	58.7	57.1	21.9	26.9	22.2	23.7	16.4	—	—	—	—	—	—	1^0	0	1^2	0	SSE 3	SSE 4	—	
13	57.1	56.8	58.0	*24.2*	27.2	23.0	*24.8*	18.3	—	—	—	—	—	—	0	1^0	10^2	S 3	SSE 5	ENE 2	3.7	● p, 3.
14	60.0	61.1	63.0	19.8	24.1	20.0	21.3	17.8	—	—	—	—	—	—	9^2	8^0	10^2	WSW 2	ESE 3	SSE 3	6.3	● n, p, 3.
15	65.1	63.6	59.9	18.7	24.4	19.6	20.9	18.2	—	—	—	—	—	—	9^2	4^0	0	0	SSE 5	SSE 4	—	● n.
16	59.9	59.5	62.7	20.4	23.7	21.0	21.7	14.5	—	—	—	—	—	—	1^0	6^0	10	0	ESE 2	ENE 3	—	⊅ a.
17	64.6	64.8	66.4	19.4	21.2	18.6	19.7	17.8	—	—	—	—	—	—	9^2	8^0	10	ENE 4	ENE 3	0	0.1	
18	67.5	67.5	68.7	18.8	22.5	18.8	20.0	16.4	—	—	—	—	—	—	9^2	9^0	3^2	SSW 4	ESE 4	SSW 3	—	● n.
19	66.3	65.4	64.4	19.7	23.9	19.8	21.1	19.7	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	1^0	0	SSE 8	S 6	—	
20	64.6	63.0	61.8	21.8	25.4	20.9	22.7	17.3	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	SSE 4	SSE 8	SSE 3	—	
21	61.0	61.1	61.5	21.2	27.3	22.6	23.7	18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 4	SSE 3	—	
22	61.9	61.3	60.7	*25.6*	28.4	21.6	*25.2*	18.8	—	—	—	—	—	—	0	0	1^0	SSW 4	SSE 5	0	—	
23	62.5	62.2	61.8	22.6	24.8	20.8	22.7	18.9	—	—	—	—	—	—	5^0	4^0	1^0	S 5	SSE 8	SSE 3	—	
24	61.5	60.2	58.4	23.3	25.0	19.9	22.7	18.0	—	—	—	—	—	—	4^0	1^0	0	0	ENE 5	0	—	
25	60.3	61.6	63.5	22.4	26.1	22.4	23.6	15.3	—	—	—	—	—	—	4^0	6^0	1^0	0	SE 5	SSE 3	—	
26	63.5	62.9	62.0	21.8	24.5	20.8	22.4	*15.3*	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	0	0	ESE 6	SSE 3	—	
27	63.4	63.6	63.9	21.3	25.2	22.6	23.0	15.4	—	—	—	—	—	—	1^0	8^0	9^2	0	ESE 4	SSE 4	—	
28	63.3	62.7	61.2	*23.7*	27.0	22.1	*24.3*	19.5	—	—	—	—	—	—	3^0	5^0	0	0	ESE 6	SSE 6	—	
29	60.5	59.2	58.2	21.5	26.6	23.1	23.7	15.6	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	2^0	0	E 3	SSE 2	0.1	
30	58.6	58.1	58.0	25.5	27.4	22.4	25.1	20.6	—	—	—	—	—	—	1^0	4^0	9^2	0	ESE 6	ESE 6	—	● n.
Срд. Moy.	62.3	761.8	761.8	20.9	24.2	20.2	21.8	16.5	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	3.8	1.6	4.9	2.9	11.0	

Ленкоранскій маякъ. 1904. Lenkoran (phare).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	757.6	758.5	23.6	29.2	22.6	25.1	17.9	—	—	—	—	—	—	0	5^0	0	WNW 4	NW 3	NW 2	—	
2	59.2	58.8	59.0	22.2	27.6	22.2	24.0	16.9	—	—	—	—	—	—	8^0	5^0	3^2	WNW 4	NNE 5	W 3	—	
3	60.1	59.8	59.9	21.9	28.2	23.6	24.6	16.8	—	—	—	—	—	—	2^0	5^0	7^2	WNW 3	NNE 4	NE 4	0.0	
4	61.1	60.9	61.1	23.8	25.6	21.4	23.6	19.5	—	—	—	—	—	—	3^0	8^0	9^2	NW 3	NNE 5	NW 3	—	● n.
5	61.1	60.8	59.4	22.6	27.8	21.8	24.1	17.4	—	—	—	—	—	—	3^0	0	4^0	0	NE 4	N 2	—	
6	59.9	59.4	57.4	22.7	27.0	22.4	24.0	18.5	—	—	—	—	—	—	5^0	0	2^2	0	ESE 4	ESE 3	—	
7	57.3	58.1	56.2	23.5	27.1	23.9	24.8	18.5	—	—	—	—	—	—	5^0	1^0	3^2	0	0	NW 3	—	
8	56.2	56.2	58.7	25.0	28.4	23.9	25.8	19.8	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0	WNW 4	NNE 10	W 3	—	
9	58.5	58.2	58.3	24.1	30.0	22.4	25.5	19.2	—	—	—	—	—	—	1^0	0	1^0	NNW 2	ENE 3	WNW 3	—	
10	58.6	58.7	58.6	24.1	30.3	23.1	25.8	19.5	—	—	—	—	—	—	3^0	5^0	3^2	0	N 3	W 3	—	
11	58.2	56.1	55.2	24.3	28.4	24.2	25.6	20.0	—	—	—	—	—	—	1^0	0	1^0	WNW 4	NE 3	SE 3	—	
12	55.1	55.4	59.3	25.4	28.6	24.6	26.2	20.0	—	—	—	—	—	—	2^0	2^0	0	0	ESE 4	0	—	
13	61.8	61.8	61.3	25.5	30.0	26.0	27.2	22.3	—	—	—	—	—	—	8^2	0	8^2	S 3	S 4	ESE 2	—	
14	62.8	62.6	64.1	22.8	27.9	23.5	24.7	21.0	—	—	—	—	—	—	8^2	5^0	9^2	0	ENE 2	WSW 3	—	
15	65.9	67.4	68.6	22.8	26.1	22.0	23.6	19.7	—	—	—	—	—	—	10^0	8^2	10^2	0	NE 6	SSE 3	—	
16	68.2	66.9	65.5	20.3	24.8	22.4	22.5	19.0	—	—	—	—	—	—	9^2	5^2	10	0	E 5	ESE 4	—	
17	65.4	65.6	64.5	20.6	23.0	20.0	21.2	19.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	6^2	0	ENE 4	SSW 3	0.3	● 1, n.
18	63.0	61.2	58.0	17.8	25.7	22.6	22.0	14.4	—	—	—	—	—	—	4^2	3^0	9^2	SSW 4	SSE 6	SSE 5	—	
19	55.3	53.4	51.8	22.1	26.3	22.7	23.7	19.0	—	—	—	—	—	—	6^0	4^0	3^0	SSE 2	ESE 5	SSE 3	—	
20	52.5	53.4	55.0	24.8	31.6	24.7	27.0	19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	3^0	0	NNE 3	SE 3	—	
21	56.0	57.0	59.7	23.4	28.1	24.9	25.5	18.0	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0	0	ESE 3	ESE 4	—	
22	61.7	61.5	61.3	24.0	27.9	21.8	24.6	18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 3	W 3	—	
23	61.5	61.1	61.5	23.1	29.9	24.4	25.8	17.9	—	—	—	—	—	—	0	0	10^0	0	SE 6	0	—	
24	62.1	61.5	60.7	25.7	27.9	22.9	25.5	21.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 4	ESE 4	SW 4	—	
25	60.4	59.6	59.0	24.1	28.9	22.7	25.2	22.1	—	—	—	—	—	—	0	0	3^0	SW 3	SE 6	NNW 3	0.1	
26	59.5	58.9	56.8	26.1	27.2	22.6	25.3	21.5	—	—	—	—	—	—	4^0	2^0	3^0	ESE 4	E 3	NW 4	—	● n.
27	56.9	56.2	55.8	24.1	27.5	23.3	25.0	20.6	—	—	—	—	—	—	0	1^0	1^0	0	SSE 5	S 6	—	
28	55.2	53.7	53.0	24.6	27.8	22.4	24.9	21.6	—	—	—	—	—	—	0	0	8^2	SSE 4	SSE 6	NW 3	—	
29	54.3	54.4	55.9	23.8	29.4	25.1	26.1	19.8	—	—	—	—	—	—	0	3^0	8^2	0	ESE 5	S 3	—	
30	57.2	57.4	57.7	25.6	29.6	24.4	26.5	19.4	—	—	—	—	—	—	0	0	3^2	0	SE 5	SSE 5	—	
31	57.9	57.6	57.5	23.6	29.1	24.0	25.6	17.4	—	—	—	—	—	—	2^0	0	1^2	0	SSE 8	SSE 4	—	
Срд. Moy.	759.4	759.1	759.0	23.5	28.0	23.2	24.9	19.2	—	—	—	—	—	—	3.1	2.3	4.1	1.5	4.4	3.1	0.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	757.0	756.9	23.4	28.5	24.6	25.5	19.0	—	—	—	—	—	—	3^0	0	0	SSE 3	SE 4	SW 2	—	
2	58.6	59.0	59.4	24.7	30.7	23.8	26.4	18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2	SW 2	E 4	W 2	—	
3	61.3	60.7	59.1	25.2	29.4	23.0	25.9	21.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 3	NE 4	SW 3	—	
4	61.2	61.1	61.5	25.0	29.2	23.4	25.9	19.2	—	—	—	—	—	—	4^0	0	0	SW 2	SSE 4	SSE 4	—	
5	61.2	59.9	59.5	25.2	29.6	23.8	26.2	19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 3	ESE 5	ESE 2	—	
6	61.5	61.5	61.7	24.7	30.2	22.8	25.9	19.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 3	ESE 5	SSE 3	—	
7	62.9	63.4	63.6	24.9	29.9	21.8	25.5	18.9	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0	S 4	SE 5	SW 4	—	
8	63.3	61.3	59.8	24.4	28.7	23.0	25.4	17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 2	NNE 2	SSE 3	—	
9	57.5	56.9	59.1	22.7	28.8	26.0	25.8	17.3	—	—	—	—	—	—	1^0	6^0	10^2	WSW 3	NNE 4	ENE 6	—	
10	61.7	62.1	61.7	24.2	28.1	21.4	24.6	21.4	—	—	—	—	—	—	9^2	8^0	0	WSW 3	ENE 3	SW 3	—	
11	62.8	63.0	62.5	19.6	28.6	22.8	23.7	17.4	—	—	—	—	—	—	3^0	3^0	0	SSW 3	E 5	SE 3	—	
12	63.9	63.7	61.7	22.3	28.3	21.4	24.0	18.5	—	—	—	—	—	—	4^0	1^0	2^0	SSW 2	NE 3	ESE 4	—	
13	61.5	60.4	59.5	23.3	27.7	22.2	24.4	18.5	—	—	—	—	—	—	7^0	2^0	6^2	0	ENE 4	WSW 3	0.2	● a.
14	58.0	56.8	56.6	22.7	27.6	22.5	24.3	19.5	—	—	—	—	—	—	7^0	6^0	10^2	0	E 4	SW 3	1.2	● n, p, 3.
15	59.1	59.8	63.2	23.4	25.2	19.5	22.7	19.4	—	—	—	—	—	—	9^2	10	10^2	WNW 5	NE 10	SW 3	11.5	● n, p.
16	64.5	65.3	65.4	21.0	24.9	20.6	22.2	18.6	—	—	—	—	—	—	9^2	9^2	10^2	SW 2	E 5	E 4	20.4	
17	65.4	63.1	61.3	21.9	26.8	22.3	23.7	18.4	—	—	—	—	—	—	3^0	3^0	1^0	SSE 3	SSE 10	SSE 5	—	● n.
18	61.8	61.2	60.7	22.6	28.4	24.9	25.3	18.5	—	—	—	—	—	—	3^0	4^0	5^2	0	SE 6	SSE 3	—	
19	61.9	61.2	64.9	23.1	27.2	22.9	24.4	18.6	—	—	—	—	—	—	1^0	4^0	0	0	ESE 6	S 3	—	
20	64.8	64.4	64.0	24.9	26.6	22.0	24.5	19.9	—	—	—	—	—	—	6^2	4^0	3^0	E 8	E 5	SSE 3	0.4	
21	63.6	62.3	61.4	20.6	26.7	22.1	23.1	20.1	—	—	—	—	—	—	9^2	4^0	4^2	0	ESE 8	SW 3	1.2	● n, 1, a.
22	60.5	59.0	59.9	23.1	27.1	24.2	24.8	20.6	—	—	—	—	—	—	5^0	5^0	3^0	0	ESE 5	ESE 3	0.0	● 1, a.
23	58.4	56.5	57.3	22.7	28.4	22.9	24.7	19.2	—	—	—	—	—	—	2^0	4^0	9^2	ESE 3	NNE 3	WNW 5	—	
24	57.6	57.3	57.4	20.7	30.1	24.1	25.0	18.7	—	—	—	—	—	—	4^0	0	1^0	0	0	S 5	—	
25	58.6	59.1	60.9	24.2	30.0	21.6	25.3	18.4	—	—	—	—	—	—	0	0	1^0	S 2	SSE 4	ESE 3	—	
26	59.3	60.9	61.0	22.7	29.7	21.6	24.7	18.3	—	—	—	—	—	—	0	0	1^0	WSW 2	ESE 3	ESE 2	—	
27	61.0	59.9	59.3	23.1	28.8	21.3	24.4	19.1	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	3^0	0	N 3	W 4	—	
28	59.2	58.8	59.1	23.8	28.4	23.7	25.3	18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	5^0	0	ESE 4	ESE 2	—	
29	60.2	60.3	60.3	24.0	29.4	25.0	26.1	19.4	—	—	—	—	—	—	2^0	1^0	6^0	0	ESE 5	SSE 4	—	
30	61.5	61.5	61.7	23.0	29.4	23.1	25.2	18.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 4	SSE 3	—	
31	62.3	61.9	61.3	22.1	28.6	21.4	24.0	16.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 4	ESE 4	SSE 4	—	
Срд. Moy.	761.0	760.6	760.7	23.2	28.4	22.8	24.8	18.9	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	3.0	2.0	4.5	3.4	34.9	

1904.

Ленкоранскій маякъ. — Сентябрь. — Septembre. — Lenkoran (phare).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.8	759.7	758.7	20.1	29.3	23.3	24.2	14.5	10.4	19.1	15.9	59	63	75	0	0	0	0	ESE 6	S 5	—	
2	59.2	58.6	59.0	19.2	27.9	20.8	22.6	15.3	11.7	20.2	15.6	71	73	85	2^0	0	0	S 3	SSE 4	ESE 2	—	
3	60.9	60.8	61.0	23.9	27.8	21.2	24.3	19.3	17.4	15.4	16.6	79	56	86	5^0	2^0	0	0	ENE 4	ESE 4	—	
4	61.5	61.7	61.9	19.7	27.2	21.8	22.9	16.6	12.9	15.2	16.1	76	57	83	1^0	2^0	0	0	ESE 5	ESE 2	—	
5	62.5	62.0	61.1	24.7	28.8	23.3	25.6	17.6	16.0	18.3	17.8	69	62	84	0	0	0	SSE 3	SSE 5	SSE 4	—	
6	62.0	61.7	61.4	20.6	29.0	24.6	24.7	17.8	15.5	19.1	19.2	86	64	83	5^0	4^0	3^2	0	ESE 8	SSE 4	—	
7	61.3	59.6	57.9	21.9	29.2	24.2	25.1	21.3	16.0	20.2	19.6	82	67	88	6^2	4^2	2^2	SSE 3	SE 8	SSE 3	—	
8	58.0	57.3	56.7	21.6	28.6	24.6	24.9	20.2	18.0	18.8	19.5	94	65	85	7^2	4^0	8^2	0	SSE 5	SSE 3	31.5	
9	57.8	57.7	60.7	23.6	25.3	24.0	24.3	22.3	19.8	17.8	17.0	91	75	77	9^2	8^2	10^2	E 5	ENE 4	E 8	37.5	● n, p, 3.
10	66.4	68.1	69.8	16.6	17.4	19.8	17.9	16.1	14.1	14.6	14.6	00	99	85	10	10	10	WNW 5	WNW 4	E 3	64.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	71.5	71.6	70.5	15.5	17.7	16.8	16.7	15.0	13.0	14.3	14.1	99	95	99	10	10	10	WNW 4	WNW 2	W 4	8.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	70.0	68.1	66.5	17.2	23.6	19.8	20.2	16.2	14.4	15.7	15.1	99	73	88	9^2	8^0	10	0	WNW 2	WNW 3	0.1	● n.
13	65.0	62.4	62.0	18.7	22.5	20.4	20.5	18.0	15.5	15.3	16.1	97	76	91	9^0	6^0	10	WNW 3	NW 2	W 4	—	● n.
14	63.8	64.5	66.2	19.7	22.3	18.3	20.1	18.2	15.4	11.3	13.5	90	56	86	9^0	10	10	WNW 2	NE 8	WNW 4	2.5	
15	67.1	66.3	64.8	17.2	21.4	17.2	18.6	16.1	13.1	15.2	13.7	90	80	94	10	10	1^0	WNW 4	N 4	SSW 2	1.0	● n, p.
16	63.2	62.1	61.5	16.7	24.9	19.8	20.5	14.5	12.2	16.1	14.9	86	69	84	1^0	1^0	0	SW 3	SSE 3	S 4	—	⚓ a.
17	61.7	61.1	60.3	16.9	25.7	21.1	21.2	15.4	13.3	17.6	16.0	93	72	87	2^0	3^0	3^0	SSW 3	S 5	S 3	—	⚓⚓ a.
18	60.2	59.9	60.1	18.4	24.9	20.8	21.4	16.2	14.8	17.5	17.4	94	75	95	3^0	3^0	0	0	0	SSW 2	—	⚓ a.
19	61.5	61.7	61.4	18.8	25.7	22.1	22.2	16.9	14.7	18.3	18.2	91	75	92	2^0	3^0	5^0	0	ESE 4	S 4	—	
20	61.8	61.2	60.6	19.0	25.9	22.2	22.4	16.5	15.4	19.3	17.9	94	78	90	5^0	3^0	7^0	0	ESE 4	S 4	—	⚓ a.
21	62.5	62.3	65.2	19.7	25.9	22.8	22.8	17.6	16.6	17.4	17 0	97	71	83	3^0	3^0	3^2	NNW 4	E 4	ESE 3	—	
22	63.9	64.6	64.6	20.5	24.5	20.2	21.7	19.5	16.1	15.1	16.3	90	66	93	7^2	8^0	10	0	E 2	E 3	—	
23	64.4	63.5	63.4	20.2	23.8	20.3	21.4	19.4	15.1	14.9	15.7	86	68	89	9^2	7^0	8^2	0	NE 4	0	0.3	
24	64.4	64.9	65.8	19.4	20.6	17.8	19.3	17.4	14.2	14 4	14.1	85	80	93	9^2	9^2	10^2	NE 3	ENE 4	NNE 3	11.7	● n, a, 3.
25	67.8	68.8	68.5	16.6	16.3	15.0	16.0	14.8	13.3	13.2	12.4	95	96	98	10	10	10	WNW 4	NE 4	ENE 3	9.9	● n, a, 2, p, 3.
26	68.4	68.4	68.0	14.4	17.2	14.6	15.4	14.0	12.2	12.7	12.2	00	87	99	10	9^0	10	WNW 4	WNW 5	WNW 4	2.6	● n, p, 3.
27	66.5	66.5	65.1	14.4	18.3	16.7	16.5	14.3	11.7	12.9	12.5	96	82	89	10^0	7^0	9^0	NW 6	N 8	N 3	5.6	● n.
28	62.1	61.7	61.9	15.6	19.6	16.3	17.2	14.9	12.8	12.7	13.3	97	75	97	9^0	8^0	0	NNW 3	N 3	ESE 3	—	● n.
29	63.0	63.7	64.7	17.1	19.5	14.6	17.1	14.0	13.3	12.9	12.2	92	77	99	7^2	10	10^2	NW 5	ENE 8	WSW 7	27.9	● p, 3.
30	66.6	67.5	66.8	13.9	15.8	14.3	14.7	13.3	10.9	12.2	12.0	93	91	99	10	10	10^2	WNW 5	NW 5	WNW 5	10.9	● n.
Срд. Moy.	763.5	763.3	763.2	18.7	23.6	20.0	20.8	16.8	14.3	15.9	15.6	89	74	89	6.3	5.7	5.6	2.4	4.5	3.5	215.2	

Октябрь. — Octobre.

1	766.9	767.1	766.8	12.5	13.7	13.6	13.3	12.0	10.7	11.4	11.6	99	98	00	10	10	10	NW 4	NNW 6	NW 4	8.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	66.9	67.3	70.3	13.7	15.2	12.4	13.8	12.4	11.6	12.2	10.6	00	94	99	10	10	10	NNW 5	NW 4	NW 8	26.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	71.2	71.8	71.7	11.6	16.1	12.0	13.2	11.0	9.7	9.1	9.7	96	66	94	9^2	5	4^2	WNW 3	NW 4	W 3	0.0	● n, 1, a.
4	71.3	68.9	68.9	10.2	18.6	13.2	14.0	8.4	8.8	11.3	11.0	95	71	98	4^2	3^0	10	WNW 5	SE 6	ESE 4	57.1	⚓ a; ● p, 3.
5	70.7	69.8	69.0	13.2	18.3	13.9	15.1	11.5	10.9	11.9	10.0	97	77	85	10	3^0	2^2	NNW 4	SSE 3	S 4	—	● n.
6	67.3	65.8	64.2	12.4	18.9	16.0	15.8	8.6	9.8	12.9	11.1	93	80	82	3^0	3^0	0	WSW 4	SE 5	SSW 4	—	⚓ a.
7	64.7	63.4	63.1	13.2	21.2	15.0	16.5	9.8	10.8	12.9	12.4	96	69	97	0	1^0	0	SSW 2	SSW 4	SSW 3	—	⚓⚓ a.
8	63.2	64.7	64.6	15.8	25.5	18.8	20.0	12.6	10.7	13.2	12.7	80	55	79	0	0	0	SSW 3	SSE 4	SSE 3	—	⚓ a.
9	68.1	68.3	68.3	17.2	21.5	18.9	19.2	15.3	13.7	15.6	15.8	94	82	97	4^0	1^0	2^2	NNW 3	SE 5	SSE 5	—	⚓ a.
10	69.3	69.5	68.9	15.9	21.7	17.5	18.4	13.3	12.0	16.0	14.4	89	83	97	0	1^0	0	0	SSE 5	SSE 3	—	⚓ a.
11	69.5	69.3	68.7	16.5	22.6	17.0	18.7	13.4	13.5	14.5	13.5	97	71	94	1^0	0	0	0	SSE 4	SSE 3	—	⚓ a.
12	69.8	69.6	69.6	18.6	21.7	19.6	20.0	12.5	13.1	15.8	14.5	83	82	86	4^0	3^0	7^2	SSE 2	SSE 3	E 5	—	
13	70.1	69.8	69.4	18.8	18.7	16.6	18.0	16.4	12.0	11.3	9.4	74	70	67	8^2	8^2	10^2	ENE 6	E 4	ENE 5	—	
14	70.0	69.6	69.6	13.3	18.6	15.3	15.7	12.7	10.6	9.4	10.7	94	59	83	8	5^0	9^2	0	ENE 3	SSE 2	0.4	
15	70.3	69.9	69.1	14.4	16.1	14.7	15.1	13.6	11.9	12.5	12.5	98	91	00	9	9	10^2	0	0	SW 3	5.4	● n, a, p, 3.
16	69.6	69.7	69.9	14.4	16.3	13.8	14.8	13.6	11.9	11.1	11.5	98	80	98	10	10	10	WNW 2	E 4	SSE 2	15.7	● p, 3.
17	71.7	72.2	71.4	12.4	15.6	12.2	13.4	12.1	10.5	10.4	10.3	98	79	98	10	9	10	W 4	0	0	3.5	● n, 1, a, p.
18	71.1	69.3	69.0	13.0	18.4	14.6	15.3	12.0	11.0	11.8	11.7	99	75	94	8	4^0	10	SW 3	S 4	WSW 3	6.9	● p.
19	68.7	67.2	65.1	13.0	15.9	14.5	14.5	12.6	11.2	11.6	12.2	00	86	99	10	6^0	10	NW 4	ENE 4	SW 5	2.6	● n.
20	63.7	61.2	58.2	14.0	16.2	15.0	15.1	12.8	11.6	11.8	11.3	98	86	89	9^2	9	3^0	0	0	SSW 4	—	● n.
21	60.3	62.4	63.2	13.4	18.0	17.5	16.3	12.8	10.8	11.0	12.6	95	72	85	7^2	9^0	10	N 3	N 3	SE 8	2.4	
22	63.3	62.2	63.2	15.4	18.9	14.5	16.3	14.4	13.0	14.8	12.0	00	91	98	10	9^0	10	NNW 2	SSW 3	NNW 8	0.2	● n, 1, a.
23	63.6	62.1	62.6	14.8	15.8	15.6	15.4	14.0	12.3	12.5	12.9	98	93	98	9^0	10	10	N 1	N 4	0	—	
24	63.0	64.2	64.7	15.1	16.7	15.6	15.8	13.4	11.9	13.1	10.9	93	93	83	10	9^0	10	NNW 2	ENE 8	NE14	5.4	⚓ a; ● 3.
25	66.2	65.9	66.8	14.8	13.9	14.3	14.3	13.0	10.6	11.1	9.8	85	95	82	10^2	10	10	E 8	ENE 8	NE 8	4.2	● n, p, 3.
26	68.3	68.7	68.2	12.8	14.0	12.8	13.2	11.5	10.2	10.8	10.8	94	92	98	9	9	10	0	SE 2	WNW 3	0.5	● n, 1, a.
27	67.1	67.1	66.9	11.4	18.1	14.2	14.6	10.0	9.6	12.2	11.2	96	79	94	3^2	2^0	5^2	WNW 4	SSE 5	SSE 4	—	⚓ a.
28	68.0	68.4	67.4	14.7	16.5	14.8	15.3	11.7	11.3	12.2	12.4	91	87	99	6^0	10^0	10	0	SE 2	NW 3	1.9	● p, 3.
29	66.7	66.7	64.4	14.7	17.4	15.4	15.8	13.7	12.5	12.1	12.9	00	82	99	10	9^0	10	NW 2	0	0	2.8	● n, p, 3.
30	63.8	62.5	62.0	14.6	17.8	14.5	15.6	14.0	12.4	12.9	12.2	00	85	99	10	7^0	2^2	WNW 3	0	WNW 2	—	● n.
31	61.3	59.6	58.7	11.5	18.6	14.9	15.0	10.3	10.0	13.9	12.2	99	87	97	4^0	3^0	3^2	0	SE 4	W 4	—	⚓ a.
Срд. Moy.	767.3	766.9	766.6	14.1	18.0	15.1	15.7	12.4	11.3	12.4	11.8	94	81	93	6.9	6.0	6.7	2.5	3.6	4.2	144.4	

Ленкоранскій маякъ. 1904. Lenkoran (phare).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	761.0	765.6	13.4	16.8	13.6	14.6	9.9	9.9	12.9	10.4	87	91	90	3^0	9	10	W 4	NE 6	ENE 10	7.9	⚓ a; ● p, 3.
2	64.1	64.1	66.6	12.2	11.9	11.6	11.9	11.5	10.6	9.8	10.2	00	95	00	10	10	10	WNW 10	NNW 8	WNW 3	5.8	● n, 1, a, p, 3.
3	67.0	64.7	62.7	12.5	16.2	13.6	14.1	8.8	10.0	11.7	11.6	94	85	00	5^0	10	10	0	SSE 4	0	0.7	● n, p, 3.
4	62.9	61.8	59.9	12.3	14.8	13.4	13.5	10.3	9.3	9.0	10.7	88	72	94	3^0	8	10	N 1	0	WNW 1	—	● n.
5	57.3	54.6	55.8	11.4	14.7	16.1	14.1	16.0	8.9	8.4	9.1	89	68	66	7^2	5^0	6^2	N 2	0	WNW 4	3.4	⚓ a.
6	63.2	66.4	71.5	12.3	12.2	10.4	11.6	10.0	9.0	8.0	8.8	86	75	94	10	9^2	7^0	NE 14	NNE 5	NE 2	2.4	● n, 1, a.
7	71.7	70.1	67.8	11.0	12.6	9.1	10.9	9.0	9.3	8.9	8.6	95	83	00	9^2	5^0	5^2	SSW 3	N 4	W 3	—	
8	65.9	66.0	70.9	8.0	13.6	14.1	11.9	6.8	7.7	8.6	9.1	96	74	76	4^0	7^0	10	0	W 3	NNW 5	—	
9	71.0	69.1	67.0	11.6	15.0	10.0	12.2	9.9	9.4	9.9	8.9	94	78	98	8^2	2^0	0	WNW 3	SSE 4	SSE 2	—	
10	64.7	63.5	62.7	7.6	15.9	11.4	11.6	5.6	7.5	10.3	9.7	96	77	97	3^0	5^0	0	0	SE 4	S 3	—	⚓ a
11	61.2	59.8	59.0	11.2	15.8	14.4	13.8	7.3	8.2	11.6	12.1	83	87	99	2^0	5^0	0	SSE 2	NNW 4	SSE 4	—	⚓ a.
12	62.0	63.5	66.7	10.9	15.7	12.5	13.0	9.8	9.1	10.6	9.1	94	80	86	6^2	10	10	WNW 4	E 8	NE 14	8.3	● p, 3.
13	69.2	66.4	64.3	10.5	11.0	9.4	10.3	9.3	8.4	9.4	8.8	90	96	00	10	10	10	NE 14	ENE 10	WSW 6	32.8	● n, 1, a, p, 3.
14	63.1	63.4	64.1	7.9	10.3	8.4	8.9	7.5	7.6	7.6	8.2	96	81	00	10	9^2	2^2	NNW 7	NNW 5	W 2	—	● n.
15	66.2	65.8	68.6	7.6	15.2	10.3	11.0	7.0	7.5	10.0	9.1	96	77	98	2^2	6^0	10	NNW 2	SSE 5	NW 4	0.9	⚓ a.
16	70.5	69.4	68.6	11.1	12.6	11.4	11.7	10.3	9.9	10.6	9.4	00	98	95	10	10	10	NNW 3	NNW 4	WNW 4	1.7	● n, 1, a.
17	66.8	66.2	67.9	10.5	13.7	12.4	12.2	10.3	9.2	8.9	10.3	98	77	97	9^2	7^0	5^0	0	0	0	0.8	⚓ a.
18	68.2	68.5	67.8	12.6	13.1	12.3	12.7	11.8	9.6	9.9	10.5	89	89	99	9^2	10	10	E 4	0	0	4.6	● n, a, p, 3.
19	68.1	66.4	65.6	11.0	12.7	11.6	11.8	10.9	9.8	10.5	10.2	00	97	00	10	10^0	5^0	0	NW 5	NNW 3	0.9	● n, 1, a.
20	69.6	70.2	70.8	8.2	14.8	13.1	12.0	7.9	8.0	9.8	9.4	99	78	85	3^0	7^0	10	NNW 2	SE 4	ENE 8	3.7	⚓ a; ● 3.
21	70.9	70.9	71.2	11.3	13.0	12.0	12.1	10.9	9.9	9.7	10.2	99	88	98	9^2	9	10	0	E 3	E 3	1.4	● n.
22	69.6	67.4	62.4	11.4	11.9	11.4	11.6	11.0	10.1	9.9	10.1	00	96	00	10	10	10	0	E 3	E 2	5.1	● n, 1, a, 3.
23	61.3	61.3	64.0	11.3	13.0	11.1	11.8	10.4	9.4	8.6	9.4	94	77	95	9^2	9^2	9^0	NNW 3	NNW 5	NNW 2	0.9	● n.
24	67.7	70.1	75.4	10.3	11.6	11.0	11.0	10.1	9.3	8.6	7.1	00	85	73	10	9^2	10	NNW 3	NE 5	NNE 14	4.4	● n, a.
25	76.1	74.9	73.0	8.2	10.1	5.0	7.8	4.9	8.0	6.8	6.0	99	73	91	10	8^2	3^2	NNW 3	NNW 3	NNW 3	0.9	● n, a.
26	70.2	67.7	66.6	3.1	9.8	5.4	6.1	2.8	5.5	7.5	6.5	96	83	97	4^2	5^0	3^0	NNW 2	NNW 3	WNW 1	—	⚓ a.
27	63.6	61.0	57.0	2.6	10.4	6.7	6.6	2.4	5.2	7.5	7.0	94	80	96	3^2	3^2	5^2	0	0	NNW 2	—	⚓ a.
28	55.4	56.1	62.5	7.8	13.4	12.4	11.2	5.8	7.0	8.5	7.2	89	74	68	8^2	7^0	0	NNW 3	0	NNE 10	—	
29	64.2	62.0	62.7	8.6	15.0	10.2	11.3	6.3	6.7	9.4	7.5	81	74	81	4^0	3^0	0	SSE 4	S 6	NNW 6	—	
30	60.4	57.8	55.1	6.0	12.7	11.5	10.1	3.9	6.0	8.0	8.7	87	74	87	4^2	5^0	9^2	0	0	ESE 2	—	⚓ a.
Срд. Moy.	765.7	765.0	765.5	9.8	13.3	11.2	11.4	8.4	8.5	9.4	9.1	94	82	92	6.8	7.4	6.6	3.1	3.7	4.1	86.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	752.0	750.4	8.5	11.4	10.7	10.2	6.8	6.9	8.9	9.1	84	89	95	4^2	10	10	NNW 5	NNW 2	NNW 4	—	
2	53.9	55.4	58.4	9.1	11.4	8.6	9.7	8.5	7.1	6.2	8.1	83	61	98	4^2	5^0	10	NNW 4	NNW 9	E 14	19.0	● p, 3.
3	61.7	63.2	64.4	8.0	8.4	8.7	8.4	6.0	6.9	6.9	6.9	86	84	83	10	10	10	NE 14	NE 8	NE 10	72.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	65.3	66.8	68.2	3.5	4.1	4.6	4.1	3.2	5.6	5.5	5.3	95	90	84	10	10	10	WNW 8	NW 5	WNW 4	6.8	● n, 1, a, 2, p.
5	67.5	65.9	65.6	1.6	7.6	3.4	4.2	1.4	5.0	5.8	5.6	96	74	97	7^2	5^0	6^2	WNW 4	ESE 3	WNW 4	0.2	
6	65.7	65.5	66.6	1.0	5.2	3.7	3.3	0.5	4.1	5.7	5.9	80	86	98	2^2	9^2	0	NW 3	NNW 3	WNW 2	—	≡ n; ⚓ a.
7	69.5	70.4	72.5	1.2	7.7	4.2	4.4	1.0	4.8	6.4	6.0	96	82	97	2^2	1^2	3^2	NW 4	SE 3	NW 3	—	⚓ a.
8	74.1	73.8	73.6	2.4	6.5	4.1	4.3	1.1	5.0	4.9	5.6	91	68	92	9^2	7^0	0	NW 4	NW 4	WNW 2	—	
9	72.1	69.6	68.1	4.6	5.1	5.8	5.2	4.0	5.3	4.8	5.2	84	74	76	10	9^2	10	NW 3	NW 5	NW 4	7.3	● p.
10	64.7	63.7	64.6	3.8	8.8	6.7	6.4	3.0	5.6	6.6	6.9	93	78	94	3^2	9^0	10	0	NW 2	NW 3	0.9	● p.
11	67.1	67.4	69.6	4.4	7.6	5.6	5.9	4.0	4.8	5.5	6.4	77	70	94	9^2	9^2	9^2	NW 4	NNW 2	NNW 3	—	●, ≡ n.
12	70.6	70.8	70.2	6.8	10.2	5.4	7.5	5.3	6.3	7.4	6.7	85	79	00	9^2	6^0	1^2	0	ESE 4	NNW 2	—	
13	69.2	67.7	68.3	1.6	7.1	3.4	4.0	0.8	5.0	5.9	5.6	96	78	97	1^2	2^2	0	0	NNW 5	NNE 3	—	
14	67.0	66.3	67.2	1.8	3.0	3.4	2.7	0.9	5.2	5.7	5.7	00	00	98	10	10	10	NNW 5	NW 4	NNW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
15	67.7	67.2	66.2	− 0.6	5.4	3.0	2.6	− 1.0	4.3	5.8	5.7	98	86	00	4^2	3^0	3^0	NNW 1	NNW 4	SE 2	—	≡ n, 1, a.
16	65.6	65.7	68.0	− 0.6	5.2	3.0	2.5	− 1.1	4.2	5.7	5.7	97	86	00	10	10^0	10	NNW 3	NW 5	NNW 3	0.1	≡ n, 1, a, p, 3.
17	70.3	71.5	72.9	− 0.2	3.0	4.4	2.4	− 0.6	4.5	5.1	6.0	00	90	97	10	10^2	10	NW 2	NW 4	NNW 2	—	≡ n, 1, a.
18	73.2	72.6	71.8	4.4	5.6	5.8	5.3	2.4	5.9	6.2	6.5	95	91	94	9^2	9^2	10	NNW 2	NNW 4	NNW 3	—	≡ n.
19	69.8	68.6	67.9	1.0	8.0	4.4	4.5	0.5	4.7	5.9	6.0	96	73	97	9^2	3^0	3^2	NNW 4	NNW 2	NNW 3	—	
20	63.6	60.8	59.7	1.0	9.0	5.8	5.3	− 0.2	4.0	7.0	6.5	79	81	94	5^2	7^0	10	NNW 2	0	NNW 2	—	⊔ a.
21	59.7	61.2	65.2	5.0	8.6	6.8	6.8	4.5	5.4	6.3	6.2	83	76	84	9^2	10	10	NNW 5	NNW 3	NNE 7	5.5	● p, 3..
22	64.7	63.5	63.1	4.6	4.4	3.0	4.0	2.6	6.3	5.6	5.4	00	90	95	10	10	10	NNW 3	WNW 8	WNW 8	7.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	63.2	64.4	64.8	4.8	5.3	2.8	4.3	2.5	4.4	5.1	5.2	68	76	93	9^2	9^2	8^0	W 3	W 3	0	—	● n.
24	63.2	62.9	62.9	− 0.8	9.1	4.4	4.2	− 1.5	3.8	4.7	3.8	88	55	60	2^2	1^0	0	W 5	E 3	S 7	—	⊔⊔ a.
25	63.4	63.7	63.5	0.8	7.5	3.6	4.0	0.0	3.8	6.4	4.3	78	83	73	3^2	5^0	0	SSW 4	SSW 3	SSW 3	—	⊔ a.
26	62.3	60.6	60.2	1.6	13.0	8.8	7.8	0.8	5.0	5.7	5.4	96	51	64	2^0	4^0	4^2	WSW 3	0	SSW 3	—	
27	61.7	61.0	61.3	4.6	6.2	4.6	5.1	4.0	6.2	6.6	5.9	98	93	94	3^2	6^2	0	N 4	NNW 4	NNE 4	—	
28	59.5	57.2	61.6	4.2	7.2	7.3	6.2	2.0	5.0	6.2	6.4	80	81	85	4^2	7^2	10	NNW 1	NNW 2	NNE 14	—	
29	71.0	73.6	72.6	1.2	− 1.2	− 1.5	− 0.5	− 2.0	4.3	4.2	3.7	85	00	90	10	10	10	NNE 14	NNW 4	WNW 4	1.1	● n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	67.6	64.4	60.4	− 3.0	− 1.9	− 1.4	− 2.1	− 3.4	3.3	3.7	3.8	91	94	93	10	9^0	10	WNW 4	WNW 5	NNW 2	27.2	✳ n, a.
31	59.2	59.6	60.9	− 3.9	5.4	2.2	1.2	− 5.5	3.2	5.0	4.4	93	75	82	3^2	8^2	0	0	0	SSE 6	0.0	
Срд. Moy.	765.4	765.1	765.5	2.7	6.6	4.7	4.7	1.6	5.0	5.9	5.8	89	80	90	6.5	7.2	6.4	3.8	3.6	4.3	147.1	

1904.

Асхабадъ (гимназія). — Askhabad (gymnase).

Широта — Latitude: 37° 57′. **Долгота — Longitude: 58° 23′.**

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.0	742.4	748.2	5.0	4.3	2.1	3.8	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	W 1	5.5	● a, 3; ≡ a, 2.
2	49.2	48.5	48.3	− 0.4	− 0.5	− 1.0	− 0.6	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SE 1	SSE 1	0.8	✳ n.
3	45.1	43.7	44.0	− 1.4	0.2	0.0	− 0.4	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSW 1	WSW 1	0.2	≡ 1, 3.
4	43.9	47.7	49.5	− 1.2	0.4	− 0.8	− 0.5	− 3.1	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SSW 1	NW 5	WSW 1	0.6	≡ 1, 2, 3.
5	48.4	45.6	44.1	− 2.1	− 0.4	− 2.0	− 1.5	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	0	NW 1	0.8	V 1; ≡ 1, 2; ● p.
6	44.8	45.7	48.6	− 2.9	− 1.4	− 3.1	− 2.5	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	W 1	0	5.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	51.1	51.1	53.5	− 3.7	− 5.4	− 8.8	− 6.0	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	SSW 1	1.8	✳ n, a, 2, p, 3.
8	53.5	53.0	54.7	− 9.5	− 5.5	−12.0	− 9.0	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSE 1	SW 1	0.9	✳ n, a, 2, p.
9	53.6	49.7	48.5	−14.7	− 6.2	− 7.9	− 9.6	−15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	SSW 1	S 1	SSW 1	0.1	
10	50.3	52.4	54.7	− 8.8	− 4.5	− 6.3	− 6.5	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 3	SSW 3	0.3	≡ 1.
11	56.1	55.4	55.2	−10.4	− 8.8	−11.1	−10.1	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SSE 1	SSW 1	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
12	54.2	52.0	50.4	−13.2	− 8.8	−11.6	−11.2	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	SSE 3	SSW 1	—	✳ 1.
13	49.4	49.2	49.1	−11.9	− 8.7	−13.4	−11.3	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	
14	47.4	46.5	48.4	−14.2	−10.9	−15.3	−13.5	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 1	0	0.1	⊔ 1, 3.
15	49.4	49.2	52.6	−14.9	− 9.2	−10.4	−11.5	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	SSW 5	SSW 1	—	⊔ 1.
16	53.3	53.7	54.2	−11.0	− 5.4	−11.8	− 9.4	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SSW 1	0	—	
17	53.5	53.3	53.7	−14.7	− 7.0	−12.4	−11.4	−14.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	SSW 1	SSW 1	—	
18	54.3	53.4	53.2	−15.0	− 8.5	−13.8	−12.4	−15.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	NW 1	0	—	
19	54.5	53.4	55.3	−13.0	− 5.7	−13.0	−10.6	−15.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 1	SSW 1	—	
20	53.8	51.9	50.2	−13.0	− 0.6	− 6.9	− 6.8	−15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	
21	46.5	44.7	43.2	− 7.2	2.1	− 8.0	− 4.4	− 8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	0	SSW 1	—	
22	41.1	41.3	45.1	− 9.8	− 0.3	− 3.0	− 4.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	WNW 1	SSW 1	—	
23	47.4	48.8	49.8	− 3.3	− 1.4	− 2.3	− 2.3	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	SW 3	0	—	≡ 2, 3.
24	48.1	46.2	45.5	− 5.0	− 2.1	− 2.7	− 3.3	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	SSW 1	—	≡ 1, 2, 3.
25	45.3	44.6	46.3	− 1.9	4.9	− 2.5	0.2	− 4.5	—	—	—	—	—	—	9	4	0	SSW 1	SSE 1	SSW 1	—	∞ 1.
26	49.1	49.7	52.4	− 6.5	− 1.9	− 3.3	− 3.9	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSW 1	0	—	⊔ 1, 2; ≡ 3.
27	52.1	53.0	53.5	− 3.7	− 2.2	− 2.2	− 2.7	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔⊔ 1, 2, 3; ≡ 1, 2.
28	52.2	50.1	49.1	− 3.7	− 2.5	− 2.7	− 3.0	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
29	46.8	45.9	47.4	− 3.7	− 2.2	− 2.3	− 2.7	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔⊔ 1, 2; ≡ 1, 2, 3.
30	48.9	47.3	41.0	− 1.8	1.3	0.3	− 0.1	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	S 1	SSW 1	—	⊔⊔ 1; ≡ 1, 2.
31	36.8	41.0	42.5	0.5	4.6	3.1	2.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	W 1	0	2.4	≡ 2; ● p, 3.
Срд. Moy.	749.0	748.7	749.4	− 7.0	− 3.0	− 6.0	− 5.3	− 8.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.0	1.0	1.5	0.7	19.6	

Высота — Altitude: 226 m **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.50 mm.**

Февраль. — Février.

1	743.2	744.0	744.7	2.6	5.7	4.6	4.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.6	≡ 1, 2, 3; ● p.
2	43.2	41.9	41.8	− 0.2	10.3	3.6	4.6	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SSW 1	0	0	—	≡ 1, 3.
3	43.0	47.0	50.3	3.0	6.8	1.1	3.6	0.3	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SSW 1	WNW 5	WNW 1	—	≡ 2, 3.
4	56.3	56.1	54.4	− 2.4	− 1.8	− 2.0	− 2.1	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	SSE 1	SSE 5	—	≡ 1, 2, 3.
5	51.4	50.6	50.7	− 0.8	− 0.3	0.2	− 0.3	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	0	0	0.2	≡ 1, 2, 3; ✳ p.
6	48.8	48.3	49.7	0.2	2.7	2.4	1.8	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.9	≡ 1,2,3; ●, ✳a,2,p.
7	49.5	48.1	48.9	2.4	9.8	3.1	5.1	2.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	SSW 1	SW 1	—	⊔⊔ ≡ 1.
8	48.6	46.9	44.1	− 1.2	11.8	5.7	5.4	− 1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 1	0	—	⊔⊔ 1.
9	39.1	37.1	38.8	0.9	15.7	16.1	10.9	0.7	—	—	—	—	—	—	7	9	0	0	0	SSW 5	—	⊔ 1.
10	41.5	42.6	45.3	6.2	17.6	9.7	11.2	5.7	—	—	—	—	—	—	6	5	0	SSW 1	0	0	—	
11	46.1	45.9	47.8	5.4	10.4	6.0	7.3	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 3	SSW 1	2.0	≡ 1, 2, 3; ● p.
12	48.6	47.7	46.8	4.0	10.8	6.0	6.9	3.5	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	SSE 3	SSW 1	—	≡ 1.
13	44.9	43.8	42.5	0.1	14.6	7.9	7.5	− 0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SSW 1	—	
14	41.9	43.5	47.7	2.0	17.2	9.2	9.5	1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WNW 1	0	—	
15	49.6	47.6	45.6	3.3	11.1	5.1	6.5	3.0	—	—	—	—	—	—	7	1	0	0	SSW 1	0	—	
16	43.4	43.3	44.9	0.7	12.1	6.5	6.4	0.0	—	—	—	—	—	—	8	4	0	0	WSW 3	0	—	⊔⊔ 1.
17	44.3	42.8	41.5	0.1	9.6	5.4	5.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	SSW 1	0	—	⊔ 1.
18	36.9	35.5	36.8	3.5	19.7	10.7	11.3	3.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	41.7	43.2	46.3	6.3	8.3	7.3	7.3	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NNW 7	0	1.8	
20	46.8	47.2	47.4	5.8	9.8	6.6	7.4	5.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	0	0	—	● n; ≡ 1.
21	45.5	42.8	40.0	2.5	15.0	4.6	7.4	1.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	SSW 1	SSE 3	0	—	⊔ 1.
22	36.7	35.5	37.0	6.1	19.9	9.6	11.9	2.0	—	—	—	—	—	—	10	7	3	SSW 1	SSE 3	0	—	
23	40.7	43.6	47.4	6.3	18.1	6.9	10.4	5.2	—	—	—	—	—	—	2	3	0	SSW 3	NW 3	WSW 1	—	
24	44.8	40.5	38.5	0.7	23.0	12.1	11.9	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	4	0	ESE 3	0	—	⊔ 1.
25	36.4	37.0	39.2	8.6	20.6	14.4	14.5	2.9	—	—	—	—	—	—	5	8	6	SSW 1	0	SSW 1	—	
26	41.6	41.5	43.0	11.6	20.3	14.2	15.4	8.5	—	—	—	—	—	—	7	6	9	0	N 3	0	0.0	●° 3.
27	43.3	42.0	42.8	7.4	20.0	14.1	13.8	7.3	—	—	—	—	—	—	2	8	10	0	SSE 1	0	1.9	●° p, 3.
28	45.2	45.8	46.7	9.2	8.3	8.0	8.5	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 1	0	4.8	● n, 1, a, 3; ≡ 2, 3.
29	47.8	47.8	47.9	4.9	4.0	5.4	4.8	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 1	N 1	2.4	● n, 1, a, 2; ≡ 2, 3.
Срд. Moy.	744.5	744.1	744.8	3.4	12.1	7.1	7.5	2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.6	0.6	1.6	0.6	16.6	

1904.

Асхабадъ (гимназія). **Мартъ. — Mars.** Askhabad (gymnase).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	748.1	748.0	0.1	9.0	3.4	4.2	0.0	—	—	—	—	—	—	3	4	4	N 2	N 3	NNW 1	—	⊔ 1.
2	46.6	45.8	43.1	1.4	10.4	3.6	5.1	0.4	—	—	—	—	—	—	9	8	0	SSW 1	SSE 1	0	—	⊔ 1.
3	40.8	39.1	40.5	− 0.3	14.5	6.5	6.9	− 0.5	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	SE 5	SSE 3	—	⊔ 1.
4	41.5	42.4	44.0	1.4	11.0	8.9	7.1	0.8	—	—	—	—	—	—	8	9	10	0	NNW 1	0	—	⊔ 1.
5	45.3	45.5	46.1	5.8	11.9	9.0	8.9	5.2	—	—	—	—	—	—	9	4	0	NNW 3	NNW 5	0	—	
6	46.4	45.3	46.4	6.2	11.0	5.5	7.6	5.0	—	—	—	—	—	—	10	5	0	WSW 3	NNW 5	WSW 1	—	
7	46.4	46.3	47.3	− 1.0	9.4	3.0	3.8	− 1.2	—	—	—	—	—	—	7	5	0	WSW 1	NNW 3	NNW 1	—	
8	47.4	46.3	46.4	− 1.1	13.2	5.8	6.0	− 1.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SSW 1	ESE 5	0	—	∞ 1.
9	45.8	46.0	46.3	3.7	15.1	10.7	9.8	2.5	—	—	—	—	—	—	9	5	0	SSW 1	SSW 1	WSW 1	—	
10	46.4	46.3	46.3	7.2	13.5	10.8	10.5	6.0	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	WSW 1	0	—	
11	47.3	46.5	45.8	8.4	13.3	11.0	10.9	8.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	NNW 3	SSW 3	—	
12	45.9	44.1	43.4	4.6	17.1	10.6	10.8	4.0	—	—	—	—	—	—	0	7	0	SSW 1	S 3	0	—	
13	43.2	42.6	45.1	7.3	16.0	8.6	10.6	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	W 3	SSW 3	0.2	● p, 3.
14	46.3	46.3	47.1	8.1	13.3	8.3	9.9	7.5	—	—	—	—	—	—	10	9	6	W 3	S 1	0	7.9	● n, p; ≡ 1.
15	46.9	44.4	44.1	6.2	12.0	7.8	8.7	4.5	—	—	—	—	—	—	9	9	0	WSW 1	SSW 1	NW 1	0.3	≡ 1, 3.
16	42.4	41.1	41.4	3.9	14.2	9.8	9.3	2.3	—	—	—	—	—	—	4	3	0	WSW 1	0	0	—	⊔ 1.
17	41.3	40.3	42.0	6.6	17.5	11.0	11.7	5.4	—	—	—	—	—	—	2	5	0	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	
18	41.0	40.3	40.2	6.5	20.0	13.5	13.3	4.9	—	—	—	—	—	—	1	8	4	0	0	0	—	
19	41.3	41.9	42.3	12.8	15.1	11.3	13.1	11.1	—	—	—	—	—	—	9	9	10	WNW 5	WNW 3	0	9.4	≡ 1, 3.
20	42.9	42.3	43.1	8.8	11.7	9.7	10.1	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 2	NNW 2	2.9	● n, 1, a, p; ≡ 2.
21	41.5	39.6	38.3	9.9	13.8	11.7	11.8	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 1	0	3.8	≡ 1, 2; < p; ● p, 3.
22	38.9	40.3	41.9	9.2	16.5	10.0	11.9	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NNW 1	0	0.0	≡ 1, 2, 3; ● a, p.
23	41.1	39.2	33.9	9.2	15.7	11.8	12.2	8.2	—	—	—	—	—	—	9	9	0	SSW 1	SSE 5	S 1	1.0	≡ 1.
24	31.8	31.0	36.3	10.4	20.2	15.8	15.5	9.6	—	—	—	—	—	—	10	3	10	WSW 1	NW 2	NW 1	3.4	● n, p; ⌇ p.
25	39.2	41.2	41.3	12.3	13.6	11.5	12.5	11.4	—	—	—	—	—	—	10	9	7	WNW 4	NW 5	0	1.1	● n; ≡ 1; ⌇ 2.
26	41.3	41.2	42.3	8.3	17.3	14.8	13.5	6.6	—	—	—	—	—	—	3	9	10	SW 1	S 1	SSW 1	3.9	● n.
27	47.3	45.9	44.2	11.0	15.6	12.2	12.9	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WNW 3	NW 3	0	—	≡ 1.
28	41.3	37.0	33.1	12.5	17.3	11.9	13.9	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	S 4	NW 2	6.8	● p, 3.
29	35.2	41.0	47.1	13.0	18.8	10.5	14.1	10.3	—	—	—	—	—	—	7	6	4	WNW 17	NNW 6	0	—	● n; ⌿ 1.
30	48.7	47.2	46.2	8.9	18.2	15.1	14.1	7.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	0	—	
31	43.5	41.7	37.8	11.0	26.8	18.8	18.9	9.9	—	—	—	—	—	—	10	1	0	SSW 1	SE 4	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	743.3	742.8	742.9	6.8	14.9	10.1	10.6	5.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	4.6	1.8	2.6	0.7	40.7	

Апрѣль. — Avril.

1	732.6	736.9	741.9	18.7	17.8	11.9	16.1	11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	NNW 3	NW 2	—	
2	44.9	40.9	38.7	10.1	17.2	11.1	12.8	8.7	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	E 5	0	—	
3	35.7	36.1	36.4	9.9	14.8	15.8	13.5	6.9	—	—	—	—	—	—	1	5	10	S 1	WNW 7	SW 1	4.5	● p, 3.
4	44.1	48.0	53.4	12.2	13.7	8.4	11.4	8.0	—	—	—	—	—	—	3	10^2	10	NNW 1	N 7	N 4	—	●, ⌇, ▲ n.
5	53.0	51.2	47.4	4.1	9.8	8.6	7.5	3.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	SSW 2	SSE 3	0	—	
6	44.0	45.2	46.0	7.0	8.6	8.0	7.9	6.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSW 3	NNW 2	0	—	
7	46.0	46.6	46.4	7.4	10.7	9.8	9.3	7.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	W 1	WSW 1	0	—	≡ 1.
8	45.3	42.2	39.0	11.0	19.1	14.1	14.7	8.7	—	—	—	—	—	—	10^0	9^0	0	SSW 1	SSE 3	SSW 1	—	
9	36.0	37.1	40.0	13.1	18.1	13.1	14.8	9.0	—	—	—	—	—	—	3	2	0	NW 9	WNW 9	SW 1	—	
10	43.5	42.9	44.2	9.5	15.9	12.7	12.7	8.2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NNW 3	0	NNW 1	—	≡ 1.
11	45.0	43.0	42.0	12.8	20.6	12.7	15.4	10.0	—	—	—	—	—	—	8	0	0	SSW 1	SSW 4	SSW 1	—	
12	39.4	36.0	36.2	11.0	25.0	20.3	18.8	7.4	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SSW 2	SW 1	S 2	3.3	
13	42.2	43.1	45.2	11.6	13.5	10.8	12.0	10.6	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	W 4	NW 2	WSW 1	—	● n.
14	46.6	46.2	47.1	9.6	16.8	11.8	12.7	6.5	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	WSW 3	SSW 1	—	
15	48.4	47.4	45.3	10.4	19.7	14.0	14.7	5.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 2	SSW 1	0	—	
16	39.4	37.3	37.1	12.1	22.0	17.1	17.1	6.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10	0	SSW 1	WSW 1	0	—	
17	40.4	40.9	40.2	16.7	23.4	17.0	19.0	14.5	—	—	—	—	—	—	3	6	10	NNW 5	WSW 1	0	15.0	● p, 3.
18	38.0	34.8	40.6	13.1	21.8	12.2	15.7	11.9	—	—	—	—	—	—	10	4	10	WSW 3	SSW 3	WSW 1	3.5	● n, 1, a; ≡ 3.
19	42.6	43.0	47.3	9.5	15.8	10.4	11.9	7.8	—	—	—	—	—	—	8	8	0	WSW 1	NNW 3	WSW 5	—	
20	48.5	49.2	49.5	10.8	16.2	12.9	13.3	9.6	—	—	—	—	—	—	2	6	10^0	NNW 3	NW 3	WNW 1	—	
21	50.1	50.7	51.0	10.7	18.5	12.3	13.9	9.3	—	—	—	—	—	—	9^0	4	10^0	0	SSE 2	0	—	
22	52.3	49.9	49.1	10.8	20.1	10.3	13.7	10.1	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SSE 7	SSW 1	—	
23	48.1	46.0	44.9	10.9	21.8	12.9	15.2	7.4	—	—	—	—	—	—	9^0	10^0	0	0	SSE 9	0	—	⊕ 3.
24	44.2	43.2	43.2	11.2	28.6	14.1	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10^0	4^0	0	0	SSW 2	SW 1	—	⊕ 3.
25	43.0	42.1	42.0	13.3	23.0	16.1	17.5	9.0	—	—	—	—	—	—	8	8	0	WNW 3	SSW 2	SSW 1	—	
26	42.1	39.9	39.8	15.3	27.6	18.5	20.5	10.1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SSW 1	SE 3	SSW 1	—	
27	39.4	39.9	38.8	18.5	26.4	19.1	21.3	12.0	—	—	—	—	—	—	0	8^0	10^0	0	WSW 2	0	—	
28	37.7	35.7	36.0	16.0	28.6	20.0	21.5	12.8	—	—	—	—	—	—	10	7^0	8	0	SSW 1	SW 2	0.0	⌿, ● p.
29	35.6	34.8	36.7	18.3	26.5	18.2	21.0	16.4	—	—	—	—	—	—	10	6	3	WSW 2	NW 2	0	0.1	
30	35.7	34.9	35.1	19.7	31.9	20.9	24.2	13.9	—	—	—	—	—	—	8^0	9^0	5	0	S 1	0	—	⊤ 3.
Срд. Moy.	742.8	742.2	742.7	12.2	19.8	13.8	15.3	9.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.5	1.7	3.1	0.9	26.4	

Асхабадъ (гимназія). 1904. Askhabad (gymnase).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.4	736.7	737.5	22.0	31.8	22.8	25.5	18.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	3	0	0	0	—	
2	38.5	38.8	39.5	23.2	29.3	22.0	24.8	18.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	W 1	W 1	WSW 1	1.6	
3	41.5	40.3	42.3	20.4	24.8	21.2	22.1	16.5	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	10	0	SSW 1	0	15.5	● n; ⊂ 3.
4	45.8	45.7	45.0	16.3	19.6	16.8	17.6	15.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	0	NW 3	0	1.8	⊼ n; ● n, 1, a.
5	43.6	41.9	41.6	16.4	23.8	20.3	20.2	13.9	—	—	—	—	—	—	4	7	10	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	
6	40.0	39.4	38.8	18.9	24.0	19.3	20.7	16.4	—	—	—	—	—	—	0	9	0	SSW 1	S 3	SSW 1	—	
7	40.8	40.9	40.6	17.3	27.4	21.9	22.2	13.2	—	—	—	—	—	—	1	9	10	WSW 1	WSW 1	0	—	
8	40.9	41.0	42.5	19.5	24.2	18.5	20.7	18.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	0	NW 5	0	—	
9	40.9	39.6	39.4	18.1	27.4	22.0	22.5	16.1	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	SSW 1	0	—	
10	39.4	37.3	39.5	21.6	28.5	18.3	22.8	18.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	SW 1	SSW 1	W 1	8.9	● p, 3; ⊂ 3.
11	39.8	40.7	41.4	17.3	22.0	16.3	18.5	16.0	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	NW 3	SSW 2	—	● n; ⌒ p.
12	41.8	41.6	41.5	18.7	27.2	20.4	22.1	12.9	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	SW 1	WSW 1	—	
13	42.0	41.7	41.5	18.5	27.6	18.5	21.5	14.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	W 1	0	0	—	
14	40.0	41.6	38.8	19.3	27.9	19.9	22.4	12.8	—	—	—	—	—	—	0	3	0	SW 1	SSW 1	0	—	
15	38.7	*38.3*	38.6	20.1	*30.0*	24.0	*24.7*	15.0	—	—	—	—	—	—	0	—	3	0	—	WSW 2	0.0	● p.
16	38.5	38.1	38.1	22.2	31.9	22.6	25.6	17.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	NW 3	SW 1	—	
17	34.5	30.5	29.2	21.4	37.4	28.8	29.2	19.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	5	10	SSW 1	SSW 1	0	—	
18	36.1	36.2	38.4	20.9	27.0	21.0	23.0	19.5	—	—	—	—	—	—	0	7	0	WNW 2	NW 3	0	—	
19	38.5	36.2	32.1	19.5	29.0	25.6	24.7	15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	S 1	SSW 1	—	
20	31.3	33.3	36.5	24.6	26.4	19.5	23.5	19.3	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	WSW 6	NNW 4	WNW 6	—	
21	38.5	39.8	39.8	14.5	24.1	17.8	18.8	13.7	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	WSW 1	W 1	—	
22	42.9	42.3	44.0	19.5	27.2	20.6	22.4	11.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SSW 1	0	—	
23	46.8	45.5	42.7	20.8	29.1	24.8	24.9	18.1	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NW 3	NNW 3	SSW 4	—	
24	40.8	38.2	39.4	22.9	35.8	21.6	26.8	18.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 4	0	—	
25	39.8	42.1	42.0	24.2	23.8	22.0	23.3	20.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW 1	NW 4	0	—	
26	43.2	40.6	*39.8*	19.2	25.8	*23.0*	*22.7*	17.5	—	—	—	—	—	—	10	8	—	NNW 3	0	—	—	
27	39.4	39.2	40.3	20.3	31.8	20.7	24.3	15.3	—	—	—	—	—	—	0	0	6	0	SSW 1	0	—	
28	42.2	40.0	40.3	22.0	29.9	24.7	25.5	20.0	—	—	—	—	—	—	0	0	2	WNW 5	NNW 4	0	—	
29	41.3	40.4	37.2	22.7	29.8	28.0	26.8	19.4	—	—	—	—	—	—	0	2	3	0	NNW 4	0	—	
30	35.5	36.0	39.3	22.1	29.0	20.8	24.0	20.0	—	—	—	—	—	—	8	7	10	WSW 2	NW 3	NW 6	—	
31	42.4	42.0	42.5	16.4	24.7	19.7	20.3	15.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	WSW 3	NW 2	0	—	
Срд. Moy.	740.1	739.6	739.7	20.0	27.7	21.4	23.0	16.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	3.6	1.1	2.0	0.9	27.8	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	736.4	736.3	19.7	33.3	26.0	26.3	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 2	0	—	
2	37.5	35.5	35.7	22.6	36.2	28.4	29.1	17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 8	SW 1	—	
3	36.1	35.7	37.8	26.1	31.6	26.2	28.0	20.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 10	SSW 4	SSW 4	—	
4	40.6	40.2	43.0	21.7	28.1	22.6	24.1	19.7	—	—	—	—	—	—	3	10	10	W 4	SSW 6	WSW 2	—	
5	*44.8*	43.7	43.2	20.3	24.2	22.0	22.2	20.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 3	WSW 1	0	—	
6	*42.3*	41.3	42.2	*22.5*	29.7	23.6	*25.3*	18.6	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	SSE 7	0	—	
7	42.5	41.7	41.7	27.3	32.1	23.6	27.7	20.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 4	SSE 6	0	—	
8	40.1	39.5	39.2	28.2	33.6	23.0	28.3	15.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 5	S 5	SSW 2	—	
9	39.2	38.4	39.3	22.7	36.9	24.2	27.9	19.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SSE 3	0	—	
10	40.6	39.2	38.4	26.4	34.2	24.6	28.4	22.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	NNW 3	SSW 1	—	
11	39.2	39.1	38.9	26.5	34.2	24.2	28.3	20.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 5	W 3	0	—	
12	38.3	36.5	34.7	24.4	35.8	25.0	28.4	19.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
13	36.0	35.0	34.7	25.4	34.7	25.1	28.4	19.6	—	—	—	—	—	—	6	0	0	W 3	NNW 3	0	—	
14	35.0	34.9	37.6	25.5	36.0	28.0	29.8	22.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 3	0	—	
15	*41.8*	41.4	40.0	24.0	29.3	23.2	25.5	23.1	—	—	—	—	—	—	9	8	0	WSW 5	WSW 2	0	—	∞ 2.
16	38.5	35.3	34.7	25.4	35.6	29.0	30.0	21.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	SSE 3	0	—	∞ 2.
17	39.4	39.8	43.2	25.6	28.2	19.5	24.4	19.2	—	—	—	—	—	—	4	10	10	NNW 5	NNW 5	W 6	3.7	●, ⊼ 3.
18	45.0	45.4	44.9	18.5	22.5	20.4	20.5	16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 1	0	—	
19	*43.8*	44.6	44.1	22.2	27.4	18.9	22.8	13.0	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	SSE 1	0	—	
20	44.7	42.6	43.8	24.0	31.7	22.3	26.0	16.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 5	0	—	
21	42.1	40.9	40.6	22.4	34.4	25.0	27.3	17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 6	SSW 1	—	
22	41.2	39.5	38.9	23.0	36.6	24.1	27.9	17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	0	—	
23	38.3	36.8	37.2	25.2	36.5	26.6	29.4	20.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 5	SSW 1	—	
24	38.2	36.1	35.6	26.8	34.4	25.8	29.0	21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 3	SSW 1	—	
25	35.5	35.9	39.1	26.1	33.9	26.0	28.7	21.0	—	—	—	—	—	—	2	0	8	WNW 7	NNW 7	W 5	—	
26	40.7	40.3	39.4	24.3	31.0	24.8	26.7	22.4	—	—	—	—	—	—	10	6	7	NNW 3	W 2	0	—	
27	40.5	39.9	41.4	25.6	32.7	25.2	27.8	22.1	—	—	—	—	—	—	8	1	2	NNW 4	W 3	0	—	
28	43.4	41.0	40.1	24.5	34.2	26.6	28.4	20.8	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NNW 4	SSE 2	0	—	
29	39.5	37.4	37.3	23.8	35.1	24.7	27.9	18.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 3	ENE 6	0	—	
30	38.6	37.1	36.6	23.6	34.4	25.0	27.7	19.6	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	ESE 5	0	—	∞ 1, 2, 3.
Срд. Moy	740.1	739.0	739.3	24.1	32.6	24.5	27.1	19.3	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1	1.8	2.5	3.8	0.8	3.7	

Асхабадъ (гимназія). 1904. Askhabad (gymnase).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.0	*735.4*	736.1	24.7	33.3	23.0	27.0	17.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NNW 3	0	—	
2	38.0	37.0	37.5	26.4	33.0	22.0	27.1	16.9	—	—	—	—	—	—	4	0	0	WSW 2	WSW 2	WSW 1	—	
3	39.7	38.8	39.2	24.4	34.1	25.4	28.0	16.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 1	NNE 3	0	—	
4	39.9	40.1	40.4	26.3	34.1	23.6	28.0	17.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 3	SSE 7	SSW 3	—	
5	40.7	39.4	39.0	27.4	35.1	25.4	29.3	19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	ESE 3	0	—	
6	38.6	37.3	36.8	26.6	37.0	26.2	29.9	21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 1	0	—	
7	36.7	34.9	34.2	27.2	38.3	27.8	31.1	22.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
8	35.4	34.3	33.9	26.0	36.9	27.3	30.1	20.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	WSW 2	SW 1	0	—	
9	35.9	35.8	35.6	26.3	35.6	25.2	29.0	20.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	WSW 2	NW 3	0	—	
10	36.3	35.6	36.0	27.6	36.0	25.8	29.8	20.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	W 3	SW 5	0	—	
11	37.1	36.0	35.4	25.2	37.0	28.2	30.1	19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 3	0	—	
12	35.5	33.7	35.0	26.4	41.1	28.3	31.9	22.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	WSW 1	—	
13	37.6	37.2	36.3	27.5	39.7	32.4	33.2	24.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 3	SSW 1	WNW 3	—	
14	38.6	37.6	37.5	28.9	36.5	32.8	32.7	27.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 3	NNW 5	W 5	—	∞ 1.
15	41.0	39.6	41.6	27.8	33.4	29.2	30.1	26.1	—	—	—	—	—	—	3	4	0	NNW 4	NNW 7	WSW 7	—	∞ 1.
16	45.6	43.5	42.7	23.8	29.6	26.2	26.5	22.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 3	WSW 2	0	—	
17	42.4	40.5	42.0	25.6	30.2	24.2	26.7	21.3	—	—	—	—	—	—	8	10	9	NNW 3	NNW 5	NNW 12	—	
18	41.7	38.8	38.3	24.4	31.2	22.6	26.1	20.1	—	—	—	—	—	—	5	7	0	NNW 5	WSW 1	0	—	
19	35.7	32.7	32.2	29.6	35.3	28.9	31.3	18.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSW 3	SSW 5	—	
20	31.5	30.6	32.2	29.3	40.0	29.0	32.8	21.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	N 3	0	—	
21	35.5	34.8	35.8	27.4	36.1	27.6	30.4	23.2	—	—	—	—	—	—	2	2	0	WSW 1	WSW 2	0	—	
22	38.6	37.8	37.4	30.6	38.7	28.0	32.4	24.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 3	W 5	0	—	
23	38.1	36.9	36.3	29.4	38.2	28.8	32.1	23.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 5	WNW 3	0	—	∞ 2.
24	38.6	37.1	36.5	28.6	36.1	29.7	31.5	26.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	NNW 6	0	—	
25	37.6	36.5	*35.8*	29.6	36.1	*33.0*	*32.9*	26.9	—	—	—	—	—	—	0	0	—	SSW 9	—	—	—	∞ 1.
26	*36.8*	35.6	36.3	*28.5*	39.4	27.4	*31.8*	23.4	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	SSE 1	SSW 1	—	
27	35.8	34.5	34.5	29.4	38.5	28.8	32.2	23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 3	SSE 5	SSE 3	—	∞ 1.
28	36.1	35.0	33.3	27.2	36.1	28.6	30.6	23.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 7	SSE 3	SSW 3	—	
29	33.1	32.8	33.6	28.9	35.4	*22.8*	*29.0*	19.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 5	WSW 1	0	—	
30	36.5	35.4	35.9	30.6	35.9	26.8	31.1	20.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	NNW 3	0	—	
31	37.4	36.6	37.0	28.1	36.4	25.2	29.9	23.3	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	SSW 3	0	—	∞ 1, 2.
Срд. Moy.	737.7	736.5	736.6	27.4	35.9	27.1	30.1	21.8	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4	0.8	2.5	3.1	1.5	0.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.5	735.8	735.6	28.1	39.3	27.0	31.5	24.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 1	0	—	∞ 1.
2	37.2	36.9	37.2	25.6	38.4	27.2	30.4	20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 5	0	—	∞ 1.
3	38.3	38.2	37.1	32.1	39.3	27.2	32.9	21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 3	SSW 1	—	
4	37.9	37.3	36.4	27.5	39.6	32.6	33.2	23.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 1	SSW 1	—	
5	38.9	37.4	37.1	30.2	35.4	*24.4*	*30.0*	20.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 5	SSW 7	0	—	
6	38.8	37.6	38.1	28.1	36.0	26.6	30.2	19.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 7	NNW 3	0	—	
7	40.0	38.9	38.9	26.8	36.4	30.8	31.3	23.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	NNW 3	0	—	
8	41.5	39.9	39.3	27.7	35.5	26.4	29.9	25.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 9	NNW 3	0	—	≡ 1, 2.
9	38.4	35.9	36.2	26.5	35.8	25.0	29.1	20.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSE 5	0	—	≡ 1, 2.
10	38.2	*37.5*	38.9	24.9	34.4	21.8	27.0	16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	NNW 3	0	—	
11	40.6	40.4	40.1	20.9	34.4	26.0	27.1	18.0	—	—	—	—	—	—	0	4	3	SW 1	SW 1	0	—	
12	39.9	39.8	39.4	28.2	34.8	24.7	29.2	20.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW 2	NW 5	0	—	
13	38.9	37.2	37.4	27.0	34.3	24.0	28.4	22.1	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NNW 3	NNW 5	0	—	≡ 2.
14	38.5	37.1	36.2	23.6	31.5	24.8	26.6	19.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	NNW 2	0	—	
15	36.8	*34.7*	35.6	25.0	36.5	33.3	31.6	18.3	—	—	—	—	—	—	0	0	8	0	0	SSW 1	—	
16	39.9	41.2	43.5	26.3	26.5	21.2	24.7	21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNW 8	0	1.7	
17	45.5	42.8	41.9	21.4	30.5	22.6	24.8	19.9	—	—	—	—	—	—	7	1	0	W 3	SSW 1	0	—	
18	40.6	38.5	39.1	25.6	32.9	21.9	26.8	16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSE 3	0	—	
19	38.7	38.5	38.9	20.2	33.7	22.6	25.5	18.7	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	NNW 3	0	—	
20	42.1	41.2	43.4	24.4	30.4	21.2	25.3	19.6	—	—	—	—	—	—	0	4	2	NNW 7	NNW 7	0	—	∞ 1.
21	43.7	42.3	41.2	19.9	30.4	20.8	23.7	16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
22	40.7	38.7	38.5	21.1	32.4	22.6	25.4	18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSW 1	0	—	∞ 1.
23	38.5	36.5	36.2	21.4	34.5	25.6	27.2	15.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SSE 5	SSE 5	—	∞ 1, 2.
24	37.3	36.1	37.5	22.2	36.4	28.4	29.0	17.7	—	—	—	—	—	—	0	4	5	0	SE 7	0	—	
25	39.6	38.1	39.3	24.6	36.3	22.8	27.9	19.1	—	—	—	—	—	—	5	4	3	0	SE 7	0	—	∞ 2.
26	38.2	39.5	40.1	24.2	34.8	22.8	27.3	18.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 3	SSW 1	—	∞ 2.
27	40.4	38.5	38.8	22.2	32.6	23.5	26.1	15.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
28	*38.8*	38.2	38.5	*23.5*	33.4	20.5	*25.8*	20.4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	W 1	0	—	
29	39.7	39.0	39.6	25.8	34.6	20.8	27.1	16.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 1	0	—	∞ 2.
30	40.6	39.9	40.5	21.5	34.5	23.8	26.6	18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 1	0	—	
31	41.7	40.5	41.1	23.8	33.8	21.4	26.3	17.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	NNW 2	SSW 1	—	∞ 1, 3.
Срд. Moy	739.6	738.5	738.8	24.8	34.5	24.7	28.0	19.4	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5	1.1	1.5	3.2	0.3	1.7	

Асхабадъ (гимназія). 1904. Askhabad (gymnase).

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	739.6	739.2	17.9	31.4	22.4	23.9	13.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 2	WSW 1	—	∞ 2.
2	38.5	37.1	37.7	18.1	32.6	21.2	24.0	14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 1	0	—	∞ 2.
3	38.8	38.6	39.2	17.3	32.9	19.7	23.3	14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2.
4	38.6	39.8	40.0	17.1	32.4	23.3	24.3	14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 1	0	—	∞ 1, 2.
5	41.2	40.5	41.7	20.6	32.3	21.3	24.7	17.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 1	NNW 8	0	—	∞ 1, 2.
6	41.6	40.3	41.2	22.4	32.9	22.1	25.8	16.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 1	WSW 1	WSW 1	—	
7	40.8	39.0	38.7	24.6	34.8	23.8	27.7	19.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 1	0	—	
8	37.0	34.8	35.0	24.7	38.6	26.8	30.0	17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	8 2	SSW 1	—	
9	36.1	35.9	36.9	24.6	35.0	24.8	28.1	18.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 4	WSW 2	0	—	
10	41.5	41.6	43.7	25.1	30.8	24.6	26.8	22.0	—	—	—	—	—	—	0	6	0	W 2	WSW 6	0	—	
11	48.0	47.9	48.8	19.7	27.0	20.3	22.3	17.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 4	0	—	
12	49.9	48.3	47.0	18.5	25.8	17.1	20.5	12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSE 4	0	—	
13	46.3	42.1	42.6	17.1	27.0	16.1	20.1	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	S 3	0	—	
14	42.5	42.2	42.1	16.9	28.6	18.0	21.2	16.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 4	SSW 1	—	
15	43.4	42.3	42.6	16.9	28.5	19.4	21.6	12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	8	0	WSW 1	0	—	
16	42.5	40.8	41.6	16.6	29.1	19.5	21.7	14.8	—	—	—	—	—	—	7	6	5	0	SSW 1	0	—	
17	41.3	41.5	41.5	17.4	29.5	17.5	21.5	11.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 1	WSW 1	—	
18	40.4	39.3	40.0	20.1	31.2	17.9	23.1	10.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 5	0	—	∞ 2.
19	40.8	41.4	41.6	15.9	31.2	19.3	22.1	13.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 3	W 1	—	
20	41.9	40.7	40.3	14.7	31.6	19.8	22.0	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 3	SSW 1	—	
21	40.8	40.4	41.9	17.7	30.0	19.1	22.3	11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	W 1	WSW 1	—	
22	42.8	41.7	42.5	16.5	30.8	18.8	22.0	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SSE 4	0	—	
23	42.2	41.6	40.6	17.6	30.1	21.0	22.9	14.0	—	—	—	—	—	—	6	6	0	0	SW 1	S 1	—	
24	40.5	41.7	42.6	16.3	29.6	18.0	21.3	14.2	—	—	—	—	—	—	8	10	6	0	SW 1	WSW 1	0.0	●⁰ p.
25	45.5	47.4	47.5	18.4	19.4	16.7	18.2	15.4	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 5	W 1	0	1.2	● a, 2, p.
26	47.7	46.7	49.3	14.5	21.8	14.9	17.1	12.8	—	—	—	—	—	—	6	10	6	SSW 1	SSE 7	0	—	
27	*50.0*	47.7	47.5	10.7	22.2	13.8	15.6	7.8	—	—	—	—	—	—	7	0	0	SW 1	S 2	S 1	—	∞ 2.
28	42.7	40.0	40.8	11.2	25.6	19.3	18.7	9.1	—	—	—	—	—	—	8	8	10	SSW 1	SSW 1	W 1	2.7	≺ p; ●⁰ 3.
29	42.3	42.7	44.5	13.3	20.4	15.6	16.4	12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	0	0	2.3	● n, p; ≡ 3.
30	48.1	47.6	49.0	11.7	19.6	13.9	15.1	10.6	—	—	—	—	—	—	10	7	8	SSW 1	SSE 3	E 3	—	
Срд. Moy.	742.5	741.7	742.3	17.8	29.1	19.5	22.1	14.0	—	—	—	—	—	—	2.3	2.4	2.1	0.7	2.5	0.5	6.2	

Октябрь. — Octobre.

1	748.4	746.8	746.2	7.6	18.8	10.4	12.3	6.7	—	—	—	—	—	—	9	5	0	SSW 1	SSW 1	0	—	
2	44.1	40.8	43.0	9.4	18.2	11.4	13.0	6.6	—	—	—	—	—	—	8	10	0	0	WSW 3	0	—	
3	44.8	46.1	49.2	11.4	11.0	9.6	10.7	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 7	NNW 5	0	—	
4	50.0	47.8	48.3	8.1	19.5	10.7	12.8	6.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SW 1	WSW 1	0	—	
5	47.9	47.8	50.2	8.0	18.1	10.2	12.1	7.2	—	—	—	—	—	—	6	7	0	0	W 1	W 1	—	
6	49.1	47.3	47.3	7.2	22.2	13.4	14.3	5.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	
7	45.9	45.1	44.7	9.4	28.2	15.6	17.7	7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 3	0	—	
8	44.5	44.0	45.8	11.6	29.4	17.7	19.6	7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	NW 3	0	—	
9	46.3	46.7	48.0	18.4	28.4	19.5	22.1	12.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	0	—	
10	48.7	47.9	48.6	16.7	27.4	16.5	20.2	14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 6	0	—	
11	48.0	47.7	48.7	16.2	27.6	17.7	20.5	13.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	WNW 3	0	—	∞ 1.
12	48.3	47.6	47.8	14.2	25.7	16.2	18.7	11.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	N 9	W 1	—	
13	47.1	46.7	46.5	14.6	20.0	15.8	16.8	13.0	—	—	—	—	—	—	6	9	10	0	W 3	0	0.0	●⁰ p.
14	48.0	48.9	49.8	10.7	14.8	11.0	12.2	9.2	—	—	—	—	—	—	7	10	7	0	NW 1	0	—	
15	52.9	52.0	50.9	1.9	12.5	5.4	6.6	0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	NW 3	SSW 1	—	
16	48.2	46.8	47.8	3.2	17.4	7.6	9.4	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	NW 3	0	—	
17	49.1	48.8	51.5	2.7	12.2	4.8	6.6	1.0	—	—	—	—	—	—	6	0	0	WSW 1	NW 3	0	—	
18	52.0	50.1	50.9	1.1	12.9	5.0	6.3	0.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	NW 3	SSW 1	—	
19	50.4	48.4	47.1	0.2	17.1	11.0	9.4	1.0	—	—	—	—	—	—	0	7	8	SSW 1	SSE 5	SSE 4	—	
20	44.8	44.1	42.2	5.5	16.1	8.6	10.1	4.8	—	—	—	—	—	—	7	10	0	0	SW 1	0	—	
21	40.6	41.1	43.3	5.4	25.2	12.6	14.4	4.6	—	—	—	—	—	—	2	4	7	SSW 1	SSW 3	SSW 1	—	
22	43.8	43.6	43.8	7.9	25.6	14.9	16.1	7.3	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	SSW 3	0	—	∞ 1.
23	45.0	44.8	45.1	9.4	22.7	14.7	15.6	7.6	—	—	—	—	—	—	7	0	2	S 1	S 1	SSE 3	—	
24	44.9	44.7	44.8	6.9	20.4	9.4	12.2	6.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	S 3	0	—	∞ 2.
25	45.9	45.3	44.6	5.4	18.5	7.3	10.4	3.7	—	—	—	—	—	—	10	8	0	S 1	S 1	0	—	
26	44.6	43.9	45.8	6.7	20.7	12.7	13.4	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	0	W 1	—	
27	47.1	46.8	47.7	10.8	20.3	13.9	15.0	9.7	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	W 1	0	—	
28	47.9	47.0	48.0	7.6	19.1	7.8	11.5	5.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 3	0	—	
29	46.9	45.0	45.7	3.6	18.4	8.1	10.0	2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	WSW 2	—	
30	43.3	42.0	42.2	4.1	20.6	7.9	10.9	3.3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SW 1	S 1	SSW 1	—	
31	41.3	40.1	41.3	8.7	26.4	15.0	16.7	4.9	—	—	—	—	—	—	3	3	0	0	S 1	SW 2	—	
Срд. Moy.	746.8	746.0	746.7	8.2	20.5	11.7	13.5	6.3	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	2.0	0.8	2.5	0.6	0.0	

1904.

Асхабадъ (гимназія). Askhabad (gymnase).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	740.3	741.8	11.2	29.8	18.4	19.8	10.0	—	—	—	—	—	—	2	5	3	0	0	WSW 2	—	
2	42.7	39.9	42.7	11.3	25.3	17.6	18.1	11.3	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	S 1	WNW 9	—	
3	46.9	45.8	44.4	13.4	17.5	12.9	14.6	12.4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	WNW 3	W 1	SSE 2	—	
4	39.5	39.9	40.8	9.7	18.5	12.4	13.5	6.9	—	—	—	—	—	—	9	4	0	WSW 1	0	S 1	0.1	●⁰ a.
5	36.6	34.7	33.8	9.3	24.1	17.4	16.9	8.8	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SW 1	SSW 1	WSW 1	—	
6	38.8	39.4	48.5	17.6	19.2	9.5	15.4	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 17	WSW 1	10.0	⸗ 2, p; ● p, 3.
7	52.8	52.5	50.9	7.9	10.3	8.8	9.0	7.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	S 1	SE 2	—	● n.
8	47.1	43.6	44.9	6.0	17.2	12.8	12.0	3.8	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	0	0	—	
9	49.1	48.9	48.6	12.0	14.1	11.8	12.6	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	W 1	WSW 1	0.4	● a, 2.
10	46.2	44.7	44.2	12.3	14.6	10.1	12.3	7.7	—	—	—	—	—	—	9	9	0	SSW 1	0	0	—	
11	41.8	39.8	40.4	4.7	18.4	9.3	10.8	4.0	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	SSW 1	0	—	
12	40.2	40.9	43.1	6.0	21.5	13.2	13.6	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	WNW 3	0	—	
13	45.7	44.7	45.2	11.4	17.2	11.6	13.4	8.4	—	—	—	—	—	—	0	8	0	WSW 3	0	0	—	
14	41.7	39.6	40.5	8.3	20.4	13.1	13.9	7.9	—	—	—	—	—	—	0	9	2	SSW 1	0	0	—	
15	44.2	44.5	47.9	13.2	19.6	12.2	15.0	6.9	—	—	—	—	—	—	7	2	0	ENE 1	WSW 1	0	—	⌒ 1.
16	49.7	48.6	48.5	8.2	17.2	12.6	12.7	7.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	0	—	
17	45.5	45.1	45.9	5.6	16.9	11.0	11.2	4.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	S 1	0	0	—	
18	48.9	48.6	50.1	6.3	12.3	8.5	9.0	5.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	0	0	—	
19	49.9	47.3	46.3	1.3	14.2	9.2	8.2	1.3	—	—	—	—	—	—	0	5	9	0	S 1	0	—	
20	46.0	47.4	49.0	3.9	14.9	8.5	9.1	3.1	—	—	—	—	—	—	4	2	0	WSW 1	WNW 3	0	—	
21	49.0	48.8	51.0	5.8	13.7	10.8	10.1	5.4	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	WSW 1	0	—	
22	51.4	49.0	47.8	6.6	15.8	7.9	10.1	6.4	—	—	—	—	—	—	9	0	0	SSW 1	SSE 2	0	—	
23	42.1	40.2	39.9	1.9	15.9	12.4	10.1	1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊼ 1.
24	42.8	44.4	49.4	9.3	16.3	12.0	12.5	9.0	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	WNW 3	0	0.5	● p.
25	51.9	51.3	51.8	9.7	14.2	10.8	11.6	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	0	—	
26	50.3	47.5	45.8	7.3	10.5	7.0	8.3	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	0	0	3.4	● p, 3.
27	43.8	42.6	41.1	6.7	11.1	4.7	7.5	4.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	0	0	0.1	● n, 1, a.
28	38.0	38.5	39.1	6.3	21.4	11.4	13.0	2.6	—	—	—	—	—	—	1	2	0	SSW 3	SSW 1	0	—	
29	44.6	46.0	43.3	14.0	20.2	9.4	14.5	9.1	—	—	—	—	—	—	9	4	0	WSW 1	SSE 3	0	—	
30	42.0	39.4	37.8	11.6	23.7	14.4	16.6	8.7	—	—	—	—	—	—	0	3	10	SSW 3	ENE 1	0	—	
Срд. Moy.	745.0	744.1	744.8	8.6	17.5	11.4	12.5	6.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	3.4	0.8	1.4	0.6	14.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.9	732.9	730.7	8.9	24.5	19.6	17.7	8.7	—	—	—	—	—	—	2	1	4	SW 1	SSW 1	SW 1	—	
2	32.4	32.8	35.7	15.2	25.9	16.2	19.1	14.5	—	—	—	—	—	—	9	8	0	0	WSW 1	0	—	
3	35.9	36.6	38.2	12.0	18.7	11.4	14.0	10.4	—	—	—	—	—	—	5	8	0	0	W 1	0	—	⊼ 1.
4	41.7	39.2	42.2	6.5	9.7	7.3	7.8	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 3	WNW 3	3.0	
5	41.8	39.8	43.2	6.2	7.8	5.8	6.6	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 1	0	4.7	● n, 1, a, 2, p.
6	45.7	45.3	45.1	4.1	11.0	6.0	7.0	3.6	—	—	—	—	—	—	10	1	0	SSW 1	SSW 1	0	—	
7	46.1	47.6	50.3	6.6	11.8	8.0	8.8	3.8	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	NW 3	0	0.8	⊼ 1.
8	52.1	53.2	55.1	4.7	4.6	3.9	4.4	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	NNW 1	SSW 3	1.5	● n, 1, a, 2, p.
9	53.2	50.6	47.0	2.9	6.5	3.6	4.3	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 8	SE 6	SSE 7	0.9	
10	44.3	43.3	43.2	2.9	3.1	1.8	2.6	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	0	2.0	● n.
11	43.9	43.2	44.9	1.0	2.2	2.3	1.8	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.2	
12	44.6	45.4	48.3	− 0.4	4.8	2.0	2.1	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	0	0	—	≡ 1.
13	49.2	48.9	48.6	1.3	6.1	1.1	2.8	0.7	—	—	—	—	—	—	10	3	0	0	SSW 1	0	—	≡ 1.
14	46.5	44.8	45.7	0.1	9.3	5.9	5.1	− 1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	0	0	—	⊔ 1.
15	47.9	47.3	48.2	− 1.1	3.0	2.2	1.4	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	0	SSW 4	—	⊔ 1; ≡ 3.
16	46.3	45.4	45.5	1.2	4.8	0.8	2.3	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 1	SSW 4	0	—	≡ 1, 2.
17	48.8	48.3	50.3	− 1.8	2.4	4.0	1.5	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	1	10	0	WSW 1	0	—	≡, ⊔ 1.
18	51.1	50.9	50.3	1.6	2.9	2.3	2.3	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	0	0	1.5	●, ⚹ a.
19	49.1	48.9	48.2	1.3	4.5	0.9	2.2	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 1	0	0	—	≡ 1.
20	45.3	42.2	39.2	0.9	11.4	4.2	5.5	− 1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	S 3	0	—	⊔ 1.
21	37.6	35.6	37.6	8.3	15.7	10.7	11.6	3.1	—	—	—	—	—	—	2	8	2	0	WSW 2	0	1.6	
22	44.3	44.1	42.4	6.5	7.5	7.0	7.0	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	SSW 2	SW 2	1.8	● n; ≡ 1.
23	38.1	39.4	42.7	2.1	7.2	7.1	5.5	1.8	—	—	—	—	—	—	0	3	10	0	0	NW 2	8.9	● p, 3.
24	40.1	40.1	44.1	3.3	1.0	− 1.0	1.1	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	0	SSW 2	6.5	● n; ⚹ a, 2.
25	45.8	43.3	44.6	− 1.1	3.3	1.9	1.4	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SSW 1	SSW 1	0	0.8	≡ 1.
26	44.4	42.8	42.3	− 1.7	10.9	4.7	4.6	− 2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
27	42.5	41.6	42.4	5.8	15.3	8.0	9.7	2.9	—	—	—	—	—	—	2	1	5	SSW 1	W 1	WSW 1	—	
28	41.3	39.4	37.4	4.5	17.9	7.9	10.1	4.0	—	—	—	—	—	—	2	2	0	SSW 1	S 2	0	—	
29	41.8	47.6	49.3	7.8	3.0	1.8	4.2	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 1	W 1	0.5	● 1, 3; ≡ 3.
30	48.4	45.8	42.4	− 0.8	1.7	2.9	1.3	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSW 1	0	—	
31	36.4	35.3	39.6	1.2	5.8	8.3	5.1	0.3	—	—	—	—	—	—	10	7	0	WSW 1	0	SW 2	—	≡ 1.
Срд. Moy.	744.0	743.3	744.0	3.5	8.5	5.4	5.8	2.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.6	1.1	1.2	0.9	34.7	

Вѣрный. 1904. Vernyï.

Широта — Latitude: 43° 16′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 76° 53′.**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.1	694.2	693.1	− 1.1	6.7	− 5.5	0.0	− 5.8	3.7	4.0	3.0	88	54	99	10²	8⁰	3⁰	SW 1	SW 1	S 1	—	⊔⁰ 3.
2	93.9	97.8	700.4	− 8.0	6.1	− 1.4	− 1.1	− 8.0	2.4	4.4	4.1	97	63	99	3⁰	10²	10²	S 1	SW 1	N 1	4.0	⊔⁰1; ●⁰,△⁰p,3;∞3.
3	96.9	93.5	694.0	− 5.7	− 6.1	− 6.9	− 6.2	− 7.7	3.0	2.8	2.7	99	99	99	10²	10²	10²	N 1	NE 1	0	0 0	△n,2;V²,≡²,∞123.
4	96.6	96.4	97.3	− 5.3	− 4.5	− 5.9	− 5.2	− 7.8	3.0	3.2	2.8	99	99	97	10²	10⁰	10²	0	NE 1	0	1.5	△⁰n; ≡²1; V²∞123.
5	99.5	700.0	98.9	− 4.9	− 1.7	− 5.9	− 4.2	− 6.9	3.2	3.6	2.8	99	90	96	10²	10²	10²	0	0	0	—	✳⁰ n; V² 3.
6	95.9	693.8	91.3	−13.7	− 5.5	− 9.0	− 9.4	−14.1	1.4	2.6	2.1	94	87	95	0	2²	8⁰	S 1	NE 1	0	—	V n, 3.
7	95.0	96.7	700.4	− 5.6	− 3.1	− 4.1	− 4.3	− 9.0	2.7	3.1	3.2	91	87	96	10⁰	10²	10²	SW 1	0	0	0.7	✳⁰ p, 3.
8	700.9	700.9	02.2	− 5.9	− 4.6	− 6.8	− 5.8	− 7.1	2.8	3.2	2.7	99	99	99	10²	10²	10²	N 1	0	0	1.9	✳⁰ n, 3; ≡ 1, 2.
9	01.0	01.4	04.4	−10.3	− 9.4	−14.3	−11.3	−14.4	1.9	2.0	1.3	91	92	92	10²	10²	3⁰	0	SW 1	0	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
10	03.1	698.8	00.8	−16.2	−10.0	−11.1	−12.4	−17.3	1.2	1.7	1.8	93	85	91	4⁰	0	10²	0	0	0	0.1	V² 1; ≡ 1, 2; ✳⁰ 3.
11	01.4	700.1	00.4	−13.1	−11.1	− 9.1	−11.1	−13.6	1.5	1.6	2.1	91	86	95	10⁰	10²	10²	0	NE 1	NE 1	5.0	✳⁰ n, p, 3.
12	02.4	03.4	03.8	− 8.3	− 8.5	−14.3	−10.4	−14.9	2.2	1.9	1.3	95	79	92	10²	10²	10⁰	0	W 1	0	0.8	✳ n, 1, a, 2, 3.
13	02.5	01.8	03.4	−23.6	−13.5	−19.0	−18.7	−24.1	0.6	1.2	0.9	91	82	92	0	3⁰	10²	0	N 1	SW 1	0.1	✳⁰ n. 3.
14	03.2	00.2	698.1	−20.2	−15.2	−22.5	−19.3	−22.8	0.8	1.2	0.6	92	92	87	10²	9⁰	2⁰	0	0	0	—	≡⁰ 1; V² 1, 2, 3.
15	697.7	00.0	702.8	−19.3	−16.1	−26.5	−20.6	−26.6	0.8	1.0	0.4	89	80	86	9⁰	0	0	SW 1	0	0	—	V² 1; ⊔² 3.
16	703.5	03.7	04.8	−28.1	−17.5	−24.7	−23.4	−28.9	0.4	0.9	0.5	84	78	87	0	1	0	0	N 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
17	05.0	04.6	06.1	−25.3	− 9.9	−22.3	−19.2	−25.3	0.5	1.4	0.6	85	66	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1, 3.
18	06.6	05.9	05.4	−24.5	−14.4	−21.9	−20.3	−25.0	0.6	1.1	0.7	86	75	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1, 3.
19	04.6	04.6	04.6	−24.1	−11.8	−20.3	−18.7	−24.3	0.6	1.3	0.8	87	72	89	0	0	0	NE 1	0	0	—	⊔⊔² 1, 3.
20	03.0	01.8	01.4	−21.3	−10.5	−18.1	−16.6	−22.2	0.7	1.4	0.9	88	69	89	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔² 1, 3.
21	00.6	699.1	698.0	−18.7	−10.7	−18.1	−15.8	−19.9	0.9	1.4	0.9	91	71	91	0	0	0	0	0	S 1	—	⊔⁰ 1, 3.
22	697.0	96.1	95.4	−19.3	− 5.1	−12.1	−12.2	−19.7	0.8	1.9	1.6	89	61	87	1	6⁰	0	S 1	0	0	—	⊔⊔⁰ 1, 3.
23	93.6	94.3	96.9	−15.1	2.9	− 5.1	− 5.8	−15.6	1.2	2.0	1.8	89	35	60	0	5⁰	1	0	0	SW 1	—	⊔⁰ 1, 3.
24	702.0	701.4	700.4	− 9.1	− 3.7	−13.1	− 8.6	−13.6	2.1	2.4	1.6	94	70	96	9⁰	1	1	SW 1	NE 1	0	0.5	✳ a; ⊔⁰ 3.
25	695.4	694.1	696.4	−15.4	− 5.7	−10.1	−10.4	−15.7	1.3	2.1	1.9	96	71	89	0	7⁰	8⁰	0	SW 2	SW 1	—	V² 1.
26	700.3	703.1	705.1	− 9.1	− 3.3	− 5.5	− 6.0	−11.4	2.0	2.9	2.9	89	81	96	10⁰	10⁰	10²	SW 1	NE 1	0	—	
27	04.6	04.5	04.9	− 7.9	2.3	− 7.1	− 4.2	− 9.3	2.4	2.9	2.3	96	54	86	10²	3⁰	8⁰	0	NE 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
28	04.4	04.4	03.6	−10.8	− 3.9	−11.1	− 8.6	−11.8	1.8	2.4	1.8	93	71	92	6⁰	7⁰	0	S 1	N 1	0	—	⊔⊔⁰ 1, 3.
29	01.5	00.8	02.0	−15.3	2.4	− 4.1	− 5.7	−16.0	1.3	2.4	2.0	96	44	58	2	2	10⁰	0	S 1	0	—	⊔⁰ 1.
30	05.0	06.4	06.3	− 5.3	− 5.6	−11.2	− 7.4	−11.6	2.2	2.4	1.8	74	80	96	10²	7⁰	9⁰	S 1	N 2	0	0.1	✳⁰ a.
31	02.9	01.9	699.7	− 7.7	− 4.1	−12.4	− 8.1	−12.8	2.4	2.6	1.7	94	76	99	10⁰	10⁰	0	NE 1	NW 1	0	—	⊔⁰ 3.
Срд. Moy.	700.5	700.2	700.7	−13.5	− 6.3	−12.2	−10.7	−15.6	1.7	2.2	1.8	92	76	90	5.6	5.6	5.3	0.5	0.7	0.3	15.2	

Высота — Altitude: 782.9 m. **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.22 mm.**

1	693.6	689.5	692.9	−15.0	− 1.7	0.5	− 5.4	−15.4	1.4	2.4	2.3	99	61	49	6⁰	6⁰	8⁰	SW 1	SW 2	SW 2	—	V⁰ 1.
2	97.0	95.7	93.9	0.7	1.2	− 3.9	− 0.7	− 4.9	3.9	4.1	3.4	80	82	99	10²	10²	9⁰	NE 2	NE 1	0	—	
3	93.0	93.0	97.1	− 7.1	4.6	0.0	− 0.8	− 7.9	2.6	3.8	4.4	99	60	96	10²	10²	10²	SW 1	SW 1	S 1	1.9	V², ≡⁰ 1; ✳⁰ p, 3.
4	95.5	707.3	712.8	− 1.1	− 5.5	−19.7	− 8.8	−19.9	2.9	2.5	0.8	69	82	84	10²	10²	0	SW 1	W 2	0	5.9	✳ n, a, 2, p.
5	709.4	07.9	07.3	−27.1	−11.8	−19.9	−19.6	−27.4	0.4	0.9	0.8	84	52	84	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊔⁰ 2.
6	04.9	02.2	695.6	−20.1	− 4.1	−14.3	−12.8	−20.9	0.7	1.3	1.1	82	39	73	0	0	0	S 1	SW 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
7	696.0	696.6	98.3	0.3	9.5	− 2.7	2.4	−14.4	1.8	2.0	2.4	38	23	65	9⁰	8⁰	9⁰	S 1	SW 1	0	—	
8	700.4	702.0	702.3	− 6.1	− 0.9	− 6.2	− 4.4	− 8.4	2.3	2.4	2.4	81	57	85	10²	9⁰	8⁰	S 1	E 1	0	—	
9	00.6	00.2	00.2	−10.5	− 0.8	− 3.1	− 4.8	−12.9	1.8	2.5	2.8	88	58	78	2⁰	6⁰	5⁰	S 1	S 1	0	—	⊔⁰ 1.
10	699.2	698.1	698.1	−10.7	3.2	− 4.9	− 4.1	−10.7	1.8	3.1	2.5	92	53	80	0	7⁰	0	S 1	S 1	0	—	⊔⁰ 1.
11	97.0	97.2	99.0	− 4.7	5.3	1.3	0.6	− 6.3	2.4	3.2	3.9	74	48	77	3⁰	10⁰	0	SE 1	SW 1	0	—	
12	98.5	700.0	700.9	− 5.0	− 0.1	− 2.7	− 2.6	− 5.8	2.9	4.0	3.6	92	88	97	8⁰	10⁰	10²	S 1	0	SW 1	—	⊔⁰ a; ≡⁰ a, p, 3.
13	702.6	02.7	02.6	− 2.2	1.2	− 2.1	− 1.0	− 3.5	3.6	4.4	3.8	94	87	96	10²	10⁰	0	NE 1	NE 1	0	—	⊔⁰ 3.
14	699.6	698.2	697.1	− 6.7	− 0.5	− 3.3	− 3.5	− 7.3	2.6	3.9	3.4	96	88	96	10⁰	10⁰	10²	SW 1	SW 1	SW 1	—	V 1, 2; ≡ 1, 2, 3.
15	97.8	99.9	701.9	− 9.5	6.9	0.5	− 0.7	− 9.6	2.1	4.0	2.8	96	53	59	0	0	0	0	0	S 1	—	V⁰ 1.
16	700.0	98.0	697.2	− 6.1	5.2	− 4.1	− 1.7	− 6.8	2.4	3.2	2.7	86	49	80	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔⁰, ≡⁰ 1.
17	694.8	99.1	703.9	− 5.8	3.1	− 3.1	− 1.9	− 6.3	2.3	3.6	3.6	79	63	99	6⁰	9²	10²	S 1	W 2	N 2	—	⊔⊔⁰ 1.
18	702.7	99.8	697.9	− 6.5	− 0.1	− 4.7	− 3.8	− 6.9	2.7	3.0	2.8	97	68	88	10²	0	0	S 1	NE 1	0	—	V⁰ 1; ⊔⁰ 3.
19	694.8	94.0	94.4	−10.5	2.5	− 5.0	− 4.3	−10.7	1.9	3.0	2.9	92	55	92	0	0	0	0	S 1	SW 1	—	⊔⊔⁰ 1, 3.
20	94.2	93.6	94.2	− 8.4	6.9	1.6	0.0	− 8.9	2.1	3.6	2.6	89	47	49	0	0	0	S 1	0	S 1	—	⊔² 1.
21	94.6	95.0	98.1	− 3.3	5.7	− 2.0	0.1	− 4.3	2.5	3.8	3.2	72	56	82	0	0	1	0	N 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
22	97.4	95.9	96.6	− 7.5	− 4.1	− 4.5	− 5.4	− 7.7	2.5	3.0	3.1	99	92	96	10²	10²	5⁰	SE 1	W 1	SW 1	—	≡² 1; V⁰ 1, 2.
23	96.2	96.2	96.5	− 7.5	3.5	− 1.3	− 1.8	− 7.8	2.5	3.9	3.6	96	67	87	0	6⁰	9⁰	0	SW 2	S 1	—	⊔² 1.
24	96.5	700.1	703.4	0.0	7.6	0.8	2.8	− 3.4	2.9	4.3	4.6	63	56	95	9⁰	10²	2⁰	SW 2	S 2	0	1.1	●⁰ p.
25	704.6	699.0	697.4	− 5.3	4.7	1.2	0.2	− 5.3	2.9	5.0	4.1	96	77	82	0	6⁰	8⁰	S 1	S 2	S 1	—	⊔² 1.
26	695.2	94.4	94.8	− 2.7	10.3	7.6	5.1	− 3.4	3.0	4.6	3.6	81	50	46	3⁰	5⁰	8⁰	0	E 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
27	94.2	93.6	96.1	6.1	13.7	5.2	8.3	4.6	4.3	6.2	6.6	62	53	00	9²	3⁰	10²	SE 1	SE 1	S 1	7.2	T p; ● p, 3.
28	96.0	96.0	96.3	1.0	2.4	1.5	1.6	0.6	4.9	5.2	5.1	00	94	00	10²	10²	9⁰	N 1	N 1	0	4.2	●⁰ n, a; ≡² 1.
29	96.7	97.1	97.7	2.6	4.7	1.1	2.8	0.5	5.5	5.8	5.0	00	90	00	10²	10²	10²	0	NE 2	NE 1	0.6	● n, 3; ≡² 1.
Срд. Moy	698.0	698.0	698.8	− 6.2	2.5	− 3.0	− 2.2	− 8.3	2.6	3.5	3.2	85	64	83	5.3	6.0	4.9	0.8	1.1	0.6	20.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.1	695.7	696.2	− 0.1	2.1	0.3	0.8	− 0.6	4.6	4.8	4.6	99	89	97	10²	10²	10²	W 1	NE 1	NE 1	1.1	●⁰ n, p, 3.
2	96.1	96.5	99.8	− 1.3	0.1	− 0.8	− 0.7	− 1.4	4.2	4.4	4.2	99	96	97	10²	10²	10²	NE 1	NE 1	NE 1	0.9	●⁰ n, 3; ≡² 1.
3	99.4	98.4	96.9	− 3.1	− 2.7	− 1.9	− 2.6	− 3.5	3.5	3.6	3.8	96	96	95	10²	10²	10²	NE 1	NE 1	0	—	●⁰, ∞⁰ 1.
4	93.8	93.9	95.0	− 3.9	− 2.4	− 3.1	− 3.1	− 4.3	3.3	3.5	3.1	96	92	86	10²	10²	10²	0	0	NE 1	—	∞⁰ 1.
5	96.8	97.4	97.6	− 3.3	− 0 8	− 3.3	− 2.5	− 5.3	3.0	3.6	2.8	85	84	77	10²	10²	10²	0	SE 1	NE 2	0.5	⊔⁰, ●⁰ 1, a.
6	95.9	95.8	98.3	− 4.5	− 1.8	− 9.3	− 5.2	− 9.3	2.8	2.8	1.9	87	71	88	9²	9²	10²	NE 1	NW 2	N 1	1.6	✳⁰ p, 3.
7	98.5	98.5	702.3	− 9.1	− 5.1	− 7.9	− 7.4	− 9.6	2.0	2.1	2.2	89	69	90	10²	10²	10²	W 1	W 1	W 1	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, 3.
8	703.5	705.6	06.1	−10.5	− 5.9	− 5.9	− 7.4	−12.8	1.9	2.4	2.6	96	81	89	10⁰	10⁰	10²	W 1	NW 1	W 1	—	✳⁰ n.
9	03.1	02.1	01.2	− 6.1	− 0.8	− 1.5	− 2.8	− 6.4	2.6	3.1	3.3	92	71	80	10²	8⁰	10²	N 1	SW 2	SW 1	—	
10	699.5	697.9	697.2	− 6.0	3.1	− 2.7	− 1.9	− 6.3	2.5	3.2	2.9	87	57	77	0	0	0	S 1	N 1	0	—	⊔⁰ 1.
11	96.5	96.1	92.7	− 4.6	4.5	− 2.9	− 1.0	− 5.4	2.8	3.4	2.6	87	54	73	3⁰	2⁰	1	SW 1	NW 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
12	98.2	98.8	99.6	− 6.1	3.9	− 0.9	− 1.0	− 6.4	2.7	3.2	3.0	95	52	69	1⁰	7⁰	5⁰	0	SW 1	E 1	—	⊔⁰ 1.
13	98.5	97.6	98.6	− 2.7	8.0	0.7	2.0	− 4.2	3.3	3.7	3.2	90	46	66	0	1	0	0	SE 1	0	—	⊔⁰ 1.
14	98.9	700.4	99.6	− 3.9	6.8	− 2.1	0.3	− 4.4	3.2	3.0	3.0	93	41	77	3²	0	0	0	NE 1	0	—	⊔ 1, 3.
15	97.2	695.7	96.2	− 5.1	7.0	− 0.1	0.6	− 6.0	2.9	3.2	3.6	96	43	79	0	6⁰	3⁰	0	SE 1	S 1	—	⊔² 1.
16	93.6	93.4	94.9	− 0.7	6.0	1.7	2.3	− 1.5	3.7	3.6	3.5	85	51	68	10²	10²	10²	N 1	SW 1	S 1	—	
17	97.8	96.2	96.3	2.1	10.2	2.7	5.0	− 1.2	3.6	4.0	4.4	67	43	79	10²	3⁰	9⁰	W 1	W 1	S 1	—	
18	95.3	97.5	98.2	1.3	11.9	6.3	6.5	− 0.9	4.0	4.2	4.5	80	40	63	5²	7²	8⁰	0	SW 2	SE 1	—	
19	98.0	97.3	97.1	3.5	10.2	4.9	6.2	1.7	4.5	5.0	6.0	77	54	94	10²	8²	10²	0	NE 2	NE 1	4.1	●⁰ p, 3.
20	97.6	97.7	98.6	− 0.9	0.5	0.1	− 0.1	− 1.4	4.3	4.4	4.4	99	93	95	10²	10²	8²	NW 1	NW 2	0	0.4	∽⁰, ● n, 1, a; ≡² 2.
21	98.9	98.2	97.0	− 1.5	5.6	0.7	1.6	− 3.7	3.5	3.4	4 0	86	50	81	1	6²	3⁰	0	NE 1	0	—	⊔² 1.
22	96.4	95.1	95.8	− 2.1	5.4	1.5	1.6	− 3.9	3.6	4.1	3.2	92	61	63	8⁰	8⁰	5⁰	0	N 1	N 1	—	⊔² 1.
23	95.4	95.5	95.4	− 5.0	− 1.6	− 1.1	− 2.6	− 5.3	3.0	3.3	2.8	96	82	67	10²	9²	9⁰	W 2	W 2	SW 1	—	<², ≡² 1.
24	94.9	93.2	92.2	− 4.8	0.3	0.5	− 1.3	− 4.9	2.9	3.5	3.7	93	74	77	10²	9²	10²	0	0	0	—	
25	94.0	95.3	96.3	− 2.1	7.0	− 0.8	1.4	− 2.9	3.6	4.1	3.3	92	54	77	9⁰	1	0	SW 1	W 1	S 1	0.0	△⁰ 1.
26	94.7	94.9	95.7	− 1.7	6.7	4.5	3.2	− 3.7	3.1	3.5	4.8	77	48	76	8⁰	10⁰	10²	NW 1	NW 1	SW 1	2.2	⊔⁰ 1; ●⁰ p.
27	97.4	98.1	99.2	5.2	12.7	4.3	7.4	2.7	5.9	5.5	5.0	89	50	80	9²	9²	1	S 1	W 1	S 1	—	●⁰ n.
28	97.3	94.7	94.6	3.6	17.0	10.7	10.4	− 0.4	4.1	4.3	5.7	69	30	59	1	7⁰	6⁰	NE 1	NE 1	S 1	—	⊔² 1.
29	91.3	87.7	92.6	6.1	20.9	13.1	13.4	3.0	4.7	4.8	5.1	67	26	46	2⁰	7⁰	10⁰	S 1	NE 2	SW 2	0.4	⊔⁰ 1.
30	94.1	99.1	702.0	12.6	6.9	5.1	8.2	4.9	6.5	6.5	6.5	60	87	98	10²	10²	10²	SE 1	N 2	0	13.0	⸝ n; ● n, 1, a, p.
31	701.2	700.6	699.4	6.2	13.7	7.3	9.1	4.8	5.4	4.0	5.3	76	33	69	9²	4²	8⁰	S 1	NE 2	E 1	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	697.1	696.9	697.5	− 1.6	4.8	0.6	1.3	− 3.2	3.6	3.8	3.8	87	62	78	7.0	7.1	7.0	0.7	1.2	0.8	24.8	

Апрѣль. — Avril.

1	698.9	695.7	690.5	3.6	13.1	8.4	8.4	3.4	5.6	6.2	6.4	95	55	78	10²	1	5⁰	N 1	NE 2	SW 1	—	
2	86.3	91.9	97.1	6.9	14.5	9.5	10.3	5.1	6.1	6.0	7.4	82	49	83	10²	9²	10²	SW 1	S 1	S 2	5.2	● p, 3.
3	94.1	91.0	89.6	4.0	15.6	11.2	10.3	1.6	5.7	7.6	7.8	93	58	79	0	0	0	NE 1	NE 1	0	3.6	● n.
4	88.7	91.9	95.3	7.6	6.3	0.0	4.6	0.0	7.2	6.8	4.4	93	96	97	9²	10²	10²	S 1	NW 1	N 1	30.9	●⁰ n, 1, a, 2; ✳² 3.
5	701.4	703.2	703.4	− 5.0	− 1.9	− 3.5	− 3.5	− 5.0	3.0	3.2	3.2	97	79	91	10²	10²	10²	N 1	N 1	N 1	3.9	✳ n, 1, a, 2.
6	00.4	697.9	696.2	− 4.0	4.3	1.7	0.7	− 6.3	2.9	4.5	4.7	87	73	91	6⁰	2⁰	0	0	S 1	0	—	
7	695.2	94.6	94.0	1.1	11.6	6.5	6.4	− 0.6	4.1	5.5	5.8	80	54	81	9⁰	8⁰	6⁰	SW 1	SW 1	S 1	0.3	⊔⁰ 1.
8	96.0	99.1	99.4	5.4	4.7	5.3	5.1	3.9	5.8	5.9	6.3	86	92	96	10²	10²	10²	0	SW 2	0	7.5	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
9	98.1	94.8	93.3	2.9	8.8	5.3	5.7	2.0	5.1	4.6	2.7	90	53	40	8²	6²	9²	SW 1	NE 1	NE 2	—	
10	91.2	90.9	93.8	0.3	6.7	0.2	2.4	0.0	3.6	4.2	4.5	76	57	96	10²	7⁰	10²	W 1	W 1	0	4.3	✳⁰ p.
11	92.4	93.7	97.3	1.2	9.1	4.9	5.1	0.0	4.8	7.0	6.0	95	81	94	10²	9⁰	5⁰	W 1	NE 1	0	8.3	● 1, a, p.
12	97.6	96.8	97.2	3.5	10.1	5.5	6.4	1.6	5.7	4.8	5.9	97	52	88	10²	10²	10²	SW 1	SW 1	S 1	2.7	●⁰ n, 1, a.
13	97.7	97.6	97.8	2.8	6.1	3.1	4.0	2.2	4.0	4.1	2.9	71	58	50	10²	9²	9²	S 1	N 1	N 2	—	
14	96.4	95.9	97.2	− 0.8	7.9	2.4	3.2	− 4.0	3.0	4.3	3.8	70	54	70	0	3²	0	0	NE 1	0	—	⊔² 1.
15	98.5	99.1	700.4	− 1.1	5.0	2.3	2.1	− 2.3	2.7	3.3	3.9	64	50	72	9⁰	10²	3⁰	W 1	W 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
16	99.1	97.6	698.3	4.3	10.8	3.7	6.3	− 0.9	4.6	3.8	5.6	75	39	93	6⁰	9²	10²	0	N 2	SW 1	2.8	⊔⁰ 1; ●⁰ p.
17	99.9	99.7	700.0	2.3	4.9	3.4	3.5	0.5	5.1	5.5	4.5	94	84	76	10²	10²	10²	0	0	NE 1	2.0	✳⁰ n; ●⁰ a.
18	98.5	98.2	696.9	2.0	6.7	4.5	4.4	− 0.3	4.3	3.5	4.4	80	48	70	9⁰	10²	10²	N 1	N 1	0	—	⊔⁰ 1.
19	96.6	96.7	97.1	1.1	7.4	5.2	4.6	− 2.5	4.0	3.6	3.4	81	47	51	10⁰	10⁰	9⁰	0	0	N 1	—	⊔² 1.
20	95.3	93.4	97.5	0.3	10.8	7.5	6.2	− 1.4	4.1	3.7	5.4	87	38	70	1	10⁰	10²	0	N 1	S 2	2.4	⊔⁰ 1; ● p.
21	99.5	99.5	701.8	4.8	9.8	5.7	6.8	3.3	5.2	5.1	4.9	81	56	71	10²	10²	8⁰	S 1	SE 1	S 1	0.3	●⁰ n, p.
22	702.0	703.6	04.8	7.2	8.1	6.0	7.1	4.6	4.6	6.4	5.2	61	79	75	10²	10²	8⁰	SW 2	0	NW 1	0.3	● a, 2, p.
23	03.9	03.4	01.9	3.0	11.1	5.6	6.6	− 0.6	4.6	4.4	4.7	81	44	69	7⁰	1	0	W 1	NE 1	0	—	⊔² 1.
24	699.1	696.9	695.4	3.7	15.6	9.7	9.7	0.0	4.5	5.0	6.1	75	38	67	0	0	8⁰	0	N 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
25	94.6	93.8	93.2	9.6	18.9	12.8	13.8	4.1	4.9	4.3	5.3	55	26	49	9⁰	1	6⁰	0	NE 1	S 1	0.2	
26	94.9	96.3	97.3	12.5	19.2	10.1	13.9	10.0	5.5	5.1	5.6	51	30	61	10²	7⁰	7⁰	S 2	SW 1	S 1	—	●⁰ n.
27	97.0	96.8	99.2	9.9	18.8	11.3	13.3	4.1	6.0	4.5	5.0	65	27	50	0	1	1	0	N 2	0	—	♄⁰ 1.
28	700.3	700.1	98.8	12.5	19.9	11.3	14.6	11.2	5.1	3.8	5.9	47	22	59	0	0	0	0	NE 2	0	—	♄⁰ 1.
29	695.6	693.2	92.0	9.5	23.0	15.3	15.9	4.2	4.4	5.6	5.9	49	27	45	0	0	5⁰	SE 1	SW 2	0	—	♄⁰ 1.
30	92.3	92.7	93.5	16.3	26.5	16.5	19.8	15.3	5.8	6.1	6.8	42	24	50	0	6⁰	3⁰	E 1	0	SE 1	—	≡⁰ 1.
Срд. Moy.	696.7	696.5	697.0	4.2	11.1	6.4	7.2	1.8	4.7	4.9	5.1	77	53	72	6.8	6.3	6.4	0.7	1.1	0.8	74.7	

Вѣрный. 1904. Vernyï.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	693.3	692.3	690.8	21.0	27.5	19.3	22.6	14.5	6.7	5.6	7.5	36	21	45	5²	2⁰	6²	S 1	N 1	0	0.2	
2	94.1	93.2	93.7	15.3	24.0	17.9	19.1	14.1	9.3	9.8	8.1	72	44	53	10²	8²	4²	SW 1	SW 2	S 1	1.3	●⁰ n, 1, a.
3	93.3	91.7	91.7	19.8	25.3	18.9	21.3	12.9	9.0	8.1	9.2	52	34	57	1	5⁰	9²	SE 1	NE 2	SE 1	—	●⁰ n
4	92.5	93.1	95.0	19.9	17.6	12.7	16.7	12.4	10.4	12.2	9.8	60	82	90	7⁰	10²	10²	S 1	NW 2	S 2	44.9	● a, 2, 3.
5	96.0	96.1	97.1	10.8	16.1	8.6	11.8	8.3	8.9	7.7	7.5	93	57	91	10²	10²	0	S 2	SW 2	S 1	4.6	●² n, 1, a.
6	97.2	95.6	98.7	11.2	15.8	9.7	12.2	5.9	7.9	7.2	7.6	80	55	84	7⁰	10²	2⁰	0	S 2	0	—	●⁰ n.
7	97.0	98.1	99.1	13.0	19.0	13.5	15.2	4.8	6.5	7.4	8.2	58	46	72	0	1	0	N 1	NW 2	S 1	—	⊥ 1, 3.
8	98.8	98.3	97.6	12.9	20.5	14.1	15.8	7.1	6.8	7.9	9.3	61	45	78	0	1	0	SE 1	E 1	0	—	⊥ 1, 3.
9	96.0	94.3	93.0	13.5	23.9	15.1	17.5	8.5	7.0	8.4	5.5	61	37	43	0	2	0	N 1	N 1	0	—	⊥ 1, 3.
10	90.2	90.0	91.6	15.7	24.1	19.1	19.6	9.4	6.8	7.2	6.7	51	33	41	8⁰	7⁰	10²	N 1	N 1	S 1	0.0	⊥⁰ 1.
11	90.0	90.2	91.9	18.0	20.7	15.6	18.1	14.1	9.3	7.0	9.5	60	39	72	10²	9²	10²	S 1	N 1	SW 5	2.9	●⁰ n, 1, a, 3.
12	95.2	95.8	96.8	11.6	17.1	9.7	12.8	9.3	7.2	5.8	6.3	71	40	70	10²	7⁰	0	S 2	NW 1	0	—	●⁰ n; ⊥⁰ 3.
13	96.6	97.1	98.1	11.2	18.1	9.9	13.1	4.4	5.6	5.3	5.4	58	35	59	1	1	0	NW 1	0	S 1	—	⊥ 1, 3.
14	96.7	95.6	94.1	13.4	19.6	12.1	15.0	9.9	4.8	4.7	6.6	43	28	63	0	1	0	NW 1	NE 2	S 1	—	⊥⁰ 1, 3.
15	92.7	92.0	93.0	14.4	21.9	18.7	18.3	7.9	6.6	6.7	8.0	53	35	50	6⁰	8⁰	10²	SE 1	SW 2	0	—	⊥⁰ 1.
16	92.3	93.1	95.0	18.9	22.5	14.3	18.6	13.2	7.9	7.0	8.5	49	35	71	8⁰	9²	5²	SW 1	SW 1	S 1	1.0	●⁰ p.
17	93.9	93.0	91.9	18.6	25.1	17.1	20.3	8.5	6.6	5.3	6.4	42	22	44	0	2⁰	2⁰	SE 1	NE 1	0	—	⊥⁰ 1.
18	90.9	89.7	89.9	19.3	25.1	14.2	19.5	11.6	8.8	5.9	8.2	53	25	68	7⁰	3²	3⁰	SE 2	N 1	0	—	⚡ n, p; ⊥⁰ 1, 3.
19	90.3	92.0	93.0	15.3	20.5	11.7	15.8	11.1	8.3	7.4	6.9	64	41	68	10⁰	8⁰	1	NE 1	S 1	S 1	0.6	● a, p; ⚡ p.
20	91.0	89.9	89.2	17.6	24.3	15.8	19.2	8.1	7.7	5.9	6.6	52	26	49	4⁰	5⁰	0	SE 1	NE 1	0	—	⊥⁰ 3.
21	88.9	88.3	87.8	20.3	26.1	17.6	21.3	10.6	9.6	6.4	7.6	55	25	51	5⁰	1	10⁰	SE 1	NE 1	S 1	—	
22	89.5	89.6	93.9	19.5	27.2	20.3	22.3	13.2	8.9	7.2	9.1	53	27	52	5⁰	8⁰	10²	SE 1	NW 1	SW 2	28.7	⊥⁰ 1.
23	99.7	700.6	700.7	12.9	14.7	15.1	14.2	12.6	10.6	11.3	8.8	96	91	69	10²	10²	10²	S 1	SW 1	S 1	9.2	● n, 1, a, 2, p.
24	700.2	698.2	696.8	15.1	22.3	14.9	17.4	12.1	10.4	9.8	8.7	82	50	69	2	2	1	S 1	S 1	S 1	—	⊥ 3.
25	695.4	93.5	93.2	16.5	24.3	17.9	19.6	10.2	9.5	10.4	10.6	69	47	69	1	1	0	0	E 1	S 1	—	⊥⁰ 1, 3.
26	92.2	91.6	93.8	21.5	27.3	19.3	22.7	13.2	9.5	7.8	8.7	50	30	52	1	6⁰	6⁰	SE 1	E 1	S 1	—	⊥ 1, 3.
27	94.0	93.1	93.7	21.1	24.2	19.1	21.5	12.2	9.4	10.2	10.5	52	45	61	1	8⁰	9⁰	S 1	SW 1	S 1	—	
28	93.2	94.3	96.3	18.5	23.3	17.1	19.6	15.1	9.0	10.7	11.5	56	50	50	10²	10⁰	10⁰	S 1	SW 2	0	0.4	●⁰ p.
29	97.0	96.5	95.5	20.2	25.7	19.4	21.8	14.7	11.3	11.4	13.5	64	47	81	10⁰	8⁰	10⁰	SW 1	SE 1	S 1	0.5	⊥², ●⁰, ⚡, ⚡ p.
30	94.5	92.5	91.5	23.1	27.3	21.2	23.9	14.8	14.8	14.5	13.0	71	55	69	4⁰	8⁰	0	0	S 1	0	—	
31	89.4	86.2	85.0	23.3	29.9	21.0	24.7	17.7	13.7	15.2	10.2	65	48	56	4⁰	0	0	S 1	NE 2	0	—	
Срд. Moy.	693.9	693.4	693.9	16.9	22.6	15.8	18.4	11.0	8.7	8.3	8.5	61	42	63	5.1	5.5	4.5	1.0	1.3	0.8	94.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	693.7	697.3	696.4	17.3	14.3	15.7	15.8	14.2	12.4	10.8	9.4	85	90	70	10²	10²	1	W 1	SW 1	S 1	12.7	●⁰ 1, a, 2, p.
2	95.0	93.8	94.1	16.7	22.3	18.1	19.0	11.0	9.7	10.4	12.0	69	53	77	0	1	0	0	NE 1	S 1	—	⊥ 1, 3.
3	95.2	94.3	94.1	20.5	26.3	18.1	21.6	12.0	12.3	10.7	8.9	69	43	58	0	1	0	0	E 1	0	—	⊥⁰ 3.
4	92.9	91.8	92.6	21.3	27.9	22.1	23.8	13.0	10.6	11.4	8.9	57	41	45	0	1	1	0	E 1	S 2	—	⊥⁰ 1, 3.
5	92.7	91.4	90.7	24.5	31.1	22.2	25.9	20.7	10.4	10.8	7.5	46	33	38	0	1	1	SE 1	NE 1	0	—	⊥ 1, 3.
6	89.9	90.4	95.7	24.7	31.1	17.0	24.3	17.0	11.2	8.8	10.6	49	26	74	0	1	10²	S 1	0	0	4.7	⊥⁰ 1; ●⁰ p, 3; ⚡ p.
7	96.2	97.0	97.6	17.9	22.0	18.7	19.5	15.1	10.1	10.7	7.1	66	55	44	9⁰	8⁰	9²	S 1	S 1	SW 2	2.6	● n, p; T, ⚡ p.
8	97.7	96.8	96.3	19.5	23.5	17.3	20.1	12.8	10.6	6.9	7.4	62	32	51	0	1	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊥⁰ 3.
9	94.6	93.6	92.6	19.3	25.9	19.8	21.7	11.3	10.2	8.6	8.8	61	35	52	0	1	0	SE 1	SE 1	S 1	—	⊥ 1, 3.
10	92.7	90.7	90.2	21.5	27.5	20.3	23.1	14.5	11.8	10.7	8.5	63	39	49	1	1	2	0	E 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
11	90.2	90.1	91.5	20.0	28.3	20.3	22.9	16.7	10.4	11.8	8.2	59	42	47	9²	8⁰	4²	S 1	SE 2	S 1	—	
12	92.5	91.6	91.9	22.7	28.7	19.2	23.5	16.0	10.0	6.1	6.4	49	20	38	1	2⁰	0	S 1	S 1	S 1	—	⊥⁰ 1, 3.
13	92.1	91.0	91.4	22.3	28.4	19.7	23.5	13.9	9.8	5.4	6.6	50	20	38	0	2	0	0	SE 1	S 1	—	⊥⁰ 1, 3.
14	90.3	89.0	89.0	22.4	29.0	22.4	24.6	14.2	8.2	6.6	5.6	41	22	28	0	1	0	SE 1	S 2	S 2	—	⊥² 1.
15	89.2	89.2	90.0	21.7	30.0	21.9	24.5	14.8	11.0	7.3	6.1	58	23	32	1	1	0	S 1	E 1	0	—	⊥⁰ 3.
16	91.8	92.8	93.2	23.0	24.7	23.1	23.6	17.9	7.8	8.9	8.0	37	38	38	5⁰	9²	9²	0	SE 3	SW 2	0.2	⊥⁰1; ●⁰a,2; T²a; ⚡
17	90.9	88.9	88.7	23.3	30.1	25.1	26.2	14.8	11.9	12.2	8.1	56	39	34	1	1	5⁰	0	S 1	SW 1	0.9	⊥⁰ 1. [a,2,p; ⚡ p.
18	89.6	89.1	96.5	22.2	32.7	18.3	24.4	18.1	13.5	9.1	11.5	68	25	74	10⁰	3²	10²	S 1	S 1	S 2	25.1	●⁰ n, p, 3.
19	97.6	96.1	96.8	14.1	17.0	14.7	15.3	12.7	10.9	10.7	11.5	92	75	92	10²	10²	10⁰	N 1	E 1	0	3.1	●² n, 1, a.
20	95.0	95.8	98.8	14.0	16.1	12.4	14.2	12.3	11.2	11.9	10.1	95	87	95	10²	10²	10²	E 1	0	W 2	5.7	●⁰n,1,a,p,3; ⚡, T p.
21	97.8	96.8	99.7	14.6	19.7	14.1	16.1	9.7	9.0	7.8	8.8	73	46	74	5⁰	8⁰	10⁰	S 1	E 1	SW 2	—	●⁰ n.
22	96.9	96.2	96.3	13.8	17.6	10.7	14.0	9.7	9.3	9.2	8.4	80	62	89	5⁰	9²	1	SW 1	SW 1	SW 1	0.1	●⁰ p.
23	94.7	93.2	93.4	15.9	20.9	17.6	18.1	7.7	7.8	9.0	9.5	58	49	63	5⁰	9⁰	10⁰	0	N 1	SE 1	0.5	⊥² 1.
24	91.3	89.8	90.3	15.8	23.7	17.6	19.0	14.5	11.2	10.6	11.6	84	49	78	10²	6⁰	0	S 1	E 1	SE 1	0.2	●⁰ n; ⊥⁰ 3.
25	89.6	89.2	94.2	18.3	25.7	15.8	19.9	12.4	11.9	11.8	11.8	76	49	88	1	7⁰	10²	SE 1	0	S 2	5.5	⊥²1; T, ●²p,3; ⚡p.
26	90.5	89.6	93.7	21.5	33.5	18.9	24.6	15.3	12.6	8.6	10.4	67	23	64	0	5⁰	10²	0	NE 1	S 1	0.5	●⁰n,p; Tn; ⚡², <p.
27	93.0	91.6	90.3	20.4	27.6	20.1	22.7	17.7	11.3	10.4	12.3	64	37	70	0	2	1	S 1	E 1	SE 1	—	
28	88.2	90.3	94.3	20.5	24.5	16.9	20.6	16.6	10.6	9.6	10.1	59	42	71	2	3²	10²	NE 1	NW 1	NE 1	7.5	⊥⁰a; ●⁰a,3; Ta,p.
29	94.4	93.3	93.6	15.8	21.9	17.9	18.5	12.7	9.7	8.9	7.2	73	46	47	6⁰	6⁰	9²	S 1	S 1	S 2	—	●⁰ n.
30	94.1	93.0	94.6	13.9	20.3	13.7	16.0	9.1	9.3	9.5	8.5	79	54	73	3²	8⁰	9²	NE 1	N 1	S 1	4.8	⊥² 1; ●⁰, ⚡, T p.
Срд. Moy.	693.0	692.5	693.6	19.3	25.1	18.3	20.9	13.9	10.6	9.5	9.0	65	43	60	3.5	4.5	4.7	0.7	1.0	1.1	74.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.0	693.0	691.0	14.1	19.3	13.1	15.5	7.8	7.9	7.2	9.2	66	44	83	1	1	0	SE 1	NE 1	0	—	●^{0} 1; ⌓^{2} 3.
2	89.8	89.7	89.9	16.7	23.0	17.8	19.2	9.4	9.5	9.0	9.4	67	43	62	0	9^0	9^0	0	S 1	SE 1	—	⌓^{2} 1.
3	89.6	91.0	92.1	15.9	*15.9*	14.3	*15.4*	13.2	7.5	10.4	9.7	56	78	80	10^0	10^2	6^0	S 1	S 1	NW 1	2.9	●^{0} a, 2, p.
4	91.9	91.7	94.5	16.6	22.8	15.6	18.3	10.4	9.4	9.2	10.5	67	45	80	2^0	4^0	10^2	0	S 1	0	3.5	●^{0} n; T, ⚡ p.
5	96.1	95.0	95.7	13.4	16.8	16.6	15.6	13.4	11.0	12.1	9.0	97	85	64	10^2	10^2	9^2	S 1	S 1	S 1	0.6	●^{2} n, 1, a.
6	94.6	94.1	94.0	16.9	19.7	16.2	17.6	12.8	10.9	10.5	10.3	77	61	75	9^2	10^0	6^2	SE 1	SE 1	0	—	⌓^{2} 3.
7	92.6	91.2	90.7	16.5	23.7	17.9	19.4	10.3	10.3	11.7	11.9	74	53	78	0	1	1	S 1	E 1	S 1	—	⌓^{2} 1, 3.
8	89.6	88.4	88.4	19.9	27.2	20.2	22.4	14.0	11.2	11.0	8.4	65	41	48	0	1	1	0	E 1	S 1	—	⌓^{0} 3.
9	88.2	87.7	90.1	22.9	28.1	19.3	23.4	15.3	12.7	10.2	9.5	61	36	57	1	9^2	3^2	S 1	SE 1	S 1	1.6	⌓^{0} 1; ● p.
10	89.9	89.7	90.9	21.8	27.2	20.3	23.1	15.5	11.8	10.5	9.2	61	39	53	1	4^2	6^2	S 1	SE 1	S 2	1.4	● n, p; T p.
11	91.4	91.2	93.0	19.2	28.5	17.7	21.8	15.4	11.2	8.4	10.9	67	29	72	5^2	6^2	2^0	S 1	S 1	0	0.9	●^{0} n, p.
12	93.1	92.6	93.6	19.8	28.5	21.6	23.3	13.6	9.6	9.8	9.3	55	34	49	0	1	0	SE 1	E 1	S 1	—	⌓ 1, 3.
13	93.6	93.1	93.2	22.5	30.3	21.4	24.7	16.3	11.2	8.4	10.1	56	26	54	0	1	0	SE 1	E 1	SE 1	—	⌓ 1, 3.
14	91.4	89.8	89.0	22.9	31.9	22.0	25.6	14.7	10.9	8.3	8.8	53	24	45	0	0	0	SE 1	E 1	S 1	—	⌓^{0} 1, 3.
15	89.2	89.6	88.4	25.7	36.1	23.1	28.3	20.8	14.4	9.1	9.5	59	20	45	0	0	0	SE 1	NE 1	0	—	⌓^{0} 3.
16	88.4	91.2	94.8	23.3	28.4	19.6	23.8	18.4	12.7	7.9	7.7	60	28	46	6^0	8^0	8^0	S 1	SW 1	0	—	⌓^{0} 1.
17	93.1	92.2	91.9	17.1	20.8	16.4	18.1	13.4	8.7	8.9	11.5	60	49	83	9^2	9^0	10^2	E 1	E 1	S 1	1.9	● p, 3.
18	91.3	90.7	90.2	19.4	24.8	20.5	21.6	15.5	13.2	8.2	10.9	79	35	61	10^2	10^0	10^2	SE 1	S 1	S 1	—	●^{0} n.
19	90.9	90.0	89.7	18.6	23.2	20.4	20.7	17.1	10.8	12.1	11.6	68	57	65	10^2	10^2	10^2	SE 2	SE 1	S 1	1.6	
20	89.5	89.1	92.1	19.5	23.8	17.9	20.4	16.7	15.0	12.9	14.8	90	59	97	9^2	10^2	10^2	SE 1	W 1	0	9.8	●^{0} n, p, 3.
21	91.2	90.3	91.0	17.3	22.8	19.3	19.8	16.4	13.9	13.9	15.2	95	67	91	10^2	3^0	9^0	S 1	SW 1	S 1	2.3	●^{0} n, p; T p.
22	92.9	93.6	94.2	21.1	25.7	18.9	21.9	16.9	14.8	10.6	12.0	79	44	75	9^2	2	0	0	NE 1	S 1	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
23	94.3	93.8	93.5	22.2	28.9	19.9	23.7	15.9	12.2	9.5	10.2	62	32	58	0	1	0	0	NW 1	S 1	—	⌓ 1, 3.
24	92.8	91.7	90.5	20.2	30.7	22.1	24.3	15.6	8.6	8.4	10.6	49	25	54	0	1	0	N 1	E 1	S 1	—	⌓ 1, 3.
25	89.7	88.7	88.3	23.5	32.2	26.4	27.4	17.3	14.0	11.0	11.1	65	31	44	1	1	5^0	0	0	SE 1	—	⌓ 1, 3.
26	87.4	86.8	88.2	26.0	34.9	27.7	29.5	21.1	14.3	9.9	8.1	58	24	29	8^0	8^0	6^0	SE 1	SE 1	S 1	—	
27	89.6	88.4	88.3	21.7	28.5	23.0	24.4	19.9	10.2	8.4	8.1	53	29	39	8^0	1	9^2	S 1	SE 1	SE 1	—	
28	89.9	91.3	93.4	17.9	18.7	15.7	17.4	12.8	8.5	8.1	7.3	56	51	56	9^2	10^2	10^2	S 1	N 1	S 2	2.0	●^{0} 2, p.
29	93.7	93.9	94.8	18.5	23.5	15.7	19.2	11.7	8.7	5.7	6.3	55	26	47	5^2	4^2	1	E 2	S 1	S 1	—	●^{0} n; ⌓^{2} 3.
30	93.8	92.7	92.7	13.8	25.3	16.3	18.5	8.0	7.4	7.4	7.9	63	31	58	0	0	0	NW 1	NE 1	S 1	—	⌓^{2} 1, 3.
31	92.2	91.8	91.5	18.2	28.1	17.9	21.4	10.6	7.4	7.8	9.6	48	28	63	0	0	0	0	E 1	S 1	—	⌓^{0} 1, 3.
Срд. Moy.	691.5	691.1	691.6	19.5	25.8	19.2	21.5	14.5	11.0	9.6	10.0	65	41	62	4.3	4.7	4.5	0.8	1.0	0.8	28.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	690.5	689.6	690.2	19.5	29.4	22.2	23.7	10.5	8.7	7.3	9.4	52	24	48	0	1	3^0	0	E 1	S 1	—	⌓^{2} 1.
2	92.0	92.3	93.5	22.2	30.9	19.5	24.2	15.0	11.1	7.8	8.5	56	23	51	0	1	0	S 1	S 1	S 1	—	⌓^{2} 1, 3.
3	92.9	91.7	90.9	21.3	31.2	24.8	25.8	16.6	11.6	8.0	7.7	63	24	33	0	0	0	S 1	NE 1	S 1	—	⌓^{0} 1, 3.
4	91.6	94.4	95.5	20.9	22.9	16.2	20.0	16.2	9.0	11.7	7.0	49	56	52	9^2	7^0	1	S 2	NW 1	0	—	⌓^{2} 3.
5	95.9	95.1	94.7	16.8	25.5	16.7	19.7	8.6	7.9	6.1	7.2	55	26	51	0	0	0	0	N 1	S 1	—	⌓^{0} 3.
6	94.0	92.2	90.1	18.1	28.5	21.1	22.6	9.6	6.2	6.3	8.5	40	22	46	0	0	0	E 1	NE 2	S 1	—	⌓ 1, 3.
7	89.5	89.5	89.1	21.1	32.3	22.9	25.4	13.1	11.1	7.9	7.4	60	22	36	0	0	0	0	0	S 1	—	⌓^{0} 1, 3.
8	88.2	87.9	92.0	24.3	34.6	25.7	28.2	17.8	10.1	5.5	5.0	45	11	21	1	2	10^2	SE 1	SSW 1	N 1	—	⌓^{0} 1.
9	91.9	91.0	92.8	18.8	25.9	16.1	20.3	13.6	8.6	6.1	7.5	53	25	56	5^0	3^0	0	S 1	NW 2	S 1	—	⌓^{0} 3.
10	92.6	91.1	91.3	18.7	25.8	15.9	20.1	10.8	7.6	7.6	7.3	48	31	54	0	0	0	SE 1	NW 1	S 1	—	⌓^{0} 1, 3.
11	91.3	91.3	91.9	18.6	27.2	16.8	20.9	10.3	9.3	6.6	9.5	55	25	66	0	0	0	0	0	0	—	⌓^{0} 1, 3.
12	91.5	90.4	89.6	18.9	29.8	19.4	22.7	11.9	10.1	6.4	8.5	61	20	51	0	1	0	0	N 1	0	—	⌓^{0} 1, 3.
13	90.0	89.3	90.0	20.9	30.7	22.7	24.8	15.0	11.3	6.6	8.8	62	19	43	8^0	8^0	10^2	N 1	0	0	0.1	●^{0} p.
14	89.4	90.7	93.5	20.9	24.5	19.3	21.6	17.7	9.0	8.7	10.1	49	38	61	10^2	10^2	1	S 1	SSE 1	0	—	⚡ p; ⌓^{0}, < 3.
15	92.8	92.9	93.9	19.1	26.5	21.3	22.3	13.5	9.8	11.3	10.5	60	45	56	1	8^0	6^0	NE 1	SW 1	S 1	—	⌓^{0} 1, 3.
16	92.6	91.0	90.2	19.5	28.9	21.9	23.4	13.7	9.3	9.8	10.9	55	33	56	0	1	0	S 1	N 1	S 1	—	⌓^{0} 1, 3.
17	90.0	90.9	95.8	23.7	30.4	15.5	23.2	14.9	11.1	8.0	11.1	51	24	85	0	6^0	5^2	SE 1	NW 2	SW 1	1.2	⚡, ● p.
18	95.8	93.8	94.1	19.8	25.4	19.2	21.5	14.9	9.8	8.3	9.5	57	35	57	2	1	0	W 2	N 2	0	—	⌓^{0} 1, 3.
19	91.6	90.9	91.2	18.7	28.9	22.0	23.2	12.9	11.1	8.8	8.7	69	30	44	0	1	3^0	0	0	0	—	⌓^{0} 1.
20	89.8	86.8	91.6	18.8	28.8	17.5	21.7	14.1	9.9	7.5	12.6	61	25	85	0	1	10^2	0	N 1	SW 7	23.0	⌓^{0}1; K, ⚡ p; ● p, 3.
21	90.9	95.3	95.4	15.6	13.3	13.7	14.2	12.1	10.5	10.6	8.4	80	94	72	10^2	10^2	8^0	SE 1	S 2	S 1	10.3	● n, a, 2, p.
22	95.1	94.2	94.6	14.1	22.4	13.5	16.7	12.0	9.7	7.2	9.1	81	36	80	6^0	3^2	1	0	E 1	S 1	—	● n; ⌓^{2} 3.
23	93.3	92.4	92.8	15.5	24.5	17.9	19.3	9.3	8.8	8.7	10.1	67	38	66	0	1	5^0	SE 1	0	S 1	—	⌓ 1, 3.
24	93.3	93.6	94.2	17.7	24.9	18.9	20.5	13.1	9.7	9.1	10.4	64	39	64	1	1	8^0	0	E 1	S 1	—	⌓^{0} 1, 3.
25	94.8	95.6	96.9	17.9	24.6	14.9	19.1	11.7	10.9	8.8	9.2	72	39	73	3	8^2	1	SE 1	SW 2	S 1	—	⌓^{0} 3.
26	97.0	96.0	98.0	16.1	22.6	13.9	17.5	10.1	11.6	7.6	8.4	85	38	71	0	6^2	0	0	NE 1	S 1	—	⌓ 1, 3.
27	97.8	96.9	96.8	14.3	23.2	14.3	17.3	8.3	8.5	8.5	7.8	71	40	64	0	1	0	0	S 1	S 1	—	⌓^{0} 1, 3.
28	95.4	94.7	94.0	13.0	23.6	18.9	18.5	8.5	7.6	7.7	8.3	68	35	51	0	1	0	0	0	S 1	—	⌓ 1, 3.
29	93.0	92.5	93.0	15.8	25.7	20.1	20.5	11.1	9.0	8.3	7.0	67	34	41	0	1	0	0	NE 1	S 1	—	⌓^{0} 1, 3.
30	93.2	92.8	95.1	17.4	27.1	16.5	20.3	11.5	9.4	7.8	9.1	63	30	66	1	2	3^0	0	0	0	—	⌓^{0} 1, 3.
31	93.8	95.1	98.0	14.5	23.1	12.2	16.6	10.6	7.3	8.4	6.7	59	40	64	0	1	0	S 1	SW 1	0	—	⌓^{0} 3.
Срд. Moy.	692.6	692.3	693.2	18.5	26.6	18.4	21.2	12.5	9.5	8.0	8.7	61	33	57	1.8	2.8	2.4	0.6	1.0	0.9	34.6	

Вѣрный. **1904.** Vernyï.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.0	700.3	702.3	9.6	17.6	5.6	10.9	5.4	5.5	5.4	4.6	61	36	68	0	1	0	SE 1	N 1	S 1	—	⊃⁰ 1, 3.
2	00.5	02.2	697.3	7.9	18.6	9.3	11.9	0.1	4.6	3.9	5.4	58	24	62	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 1; ⊃⁰ 3.
3	694.8	693.4	92.7	10.9	24.2	14.5	16.5	4.8	6.7	5.1	6.4	69	22	52	0	0	0	0	E 1	S 1	—	⊔⁰ 1, 3.
4	92.0	91.8	92.3	13.3	26.4	14.9	18.2	8.0	7.7	5.4	7.1	68	21	57	0	0	0	0	SE 1	S 1	—	⊃ ⊃ 1, 3.
5	91.9	91.8	91.9	15.2	27.5	15.4	19.4	9.4	8.3	5.1	6.3	65	19	48	0	0	0	0	0	S 1	—	⊃⁰ 1, 3.
6	91.8	91.1	92.3	13.7	26.0	15.7	18.5	9.0	7.1	6.0	6.5	61	24	49	0	6⁰	6⁰	S 1	0	0	—	⊃ 1, 3.
7	91.4	90.9	93.1	19.3	27.6	21.5	22.8	12.3	6.3	6.3	6.1	38	23	32	3⁰	6⁰	10²	S 1	N 2	0	—	↙ p.
8	93.7	93.7	95.3	19.3	27.9	15.6	20.9	15.4	6.2	5.0	6.6	38	18	50	1	1	0	S 2	WNW 1	S 1	—	⊃ ⊃ 3.
9	96.5	94.8	94.7	14.1	28.3	15.3	19.2	11.0	8.1	4.6	7.3	68	17	57	0	0	0	SE 1	NNE 1	S 1	—	⊃⁰ 3.
10	92.4	90.9	90.6	14.6	30.0	21.7	22.1	14.6	7.7	5.4	6.5	62	17	34	0	0	0	ESE 1	ESE 1	S 1	—	⊃⁰ 1, 3.
11	93.4	94.6	98.4	19.9	28.4	18.6	22.3	17.2	6.6	5.3	5.5	39	19	34	0	0	10²	W 1	N 2	N 2	—	⊃⁰ 1.
12	703.2	702.7	702.5	11.7	16.8	8.1	12.2	8.1	5.8	4.9	5.5	56	34	68	10²	9⁰	0	W 1	N 1	0	—	⊃⁰ 3.
13	00.8	699.0	698.3	8.6	19.3	10.5	12.8	3.4	5.4	5.3	5.7	65	32	60	0	2	0	0	0	0	—	⊃ ⊃ 1, 3.
14	697.6	97.4	97.2	8.7	18.7	13.7	13.7	6.0	5.8	5.4	4.9	69	33	41	7⁰	7⁰	0	SE 1	SW 1	S 2	—	⊃⁰ 3.
15	96.1	95.0	95.3	10.0	21.6	12.7	14.8	6.1	6.0	5.1	6.3	65	27	58	0	1	0	0	0	S 1	—	⊃ 1, 3.
16	96.6	94.2	94.3	10.7	22.3	12.8	15.3	7.2	6.8	4.6	6.4	71	23	58	0	8⁰	0	SE 1	0	S 1	—	
17	93.2	93.3	96.9	12.1	22.2	15.9	16.7	8.8	7.6	6.1	7.5	73	31	57	6⁰	8⁰	10²	S 1	S 1	0	—	
18	95.7	94.9	96.0	12.1	22.6	18.5	17.7	11.8	8.0	7.8	6.4	76	38	41	3⁰	10⁰	10⁰	S 1	0	S 1	—	
19	95.3	94.8	95.8	15.3	25.0	15.2	18.5	12.7	8.7	7.2	7.4	67	31	58	7⁰	3⁰	7⁰	S 1	S 1	SE 1	—	
20	94.9	92.9	92.9	18.6	25.2	16.3	20.0	9.1	3.4	4.5	4.7	21	20	35	0	1	3⁰	SE 1	NE 1	NE 1	—	⊃⁰ 1, 3.
21	93.1	92.4	94.7	15.8	22.1	10.5	16.1	10.5	4.9	4.7	5.5	36	24	58	8⁰	1	0	S 2	NW 1	0	—	⊃ ⊃ ⊃⁰ 3.
22	95.2	94.8	96.7	6.8	17.0	7.0	10.3	2.8	4.4	3.8	5.0	60	27	67	0	3⁰	3⁰	0	N 1	S 1	—	⊃ ⊃⁰ 1.
23	96.0	97.1	99.6	5.3	18.0	7.0	10.1	3.2	5.1	4.5	5.1	76	29	68	3⁰	5⁰	0	SE 1	0	0	—	⊃⁰ 3.
24	97.8	95.8	95.6	6.1	18.5	10.4	11.7	2.1	4.4	4.1	4.7	63	26	49	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
25	93.2	93.5	99.7	9.0	23.6	13.1	15.2	5.0	5.4	3.6	5.5	63	17	49	2⁰	3⁰	9⁰	0	NW 1	NW 1	—	
26	703.3	703.5	703 6	6.6	10.3	7.0	8.0	2.8	3.9	4.5	5.5	54	48	73	7⁰	10²	10²	0	0	NE 1	—	
27	05.2	04.2	02.4	4.7	12.4	2.5	6.5	2.3	3.9	3.8	4.2	60	35	76	1	0	0	0	N 1	0	—	
28	698.0	694.9	692.3	0.7	16.2	6.3	7.7	− 2.0	4.4	4.2	5.3	91	30	75	0	8⁰	6⁰	SE 1	0	S 1	—	⊔² 1.
29	90.6	92.1	98.3	10.0	15.0	5.6	10.2	5.3	6.0	5.4	6.3	65	42	93	10⁰	10²	10²	S 1	W 2	SW 1	17.4	●⁰ p, 3.
30	701.2	703.3	706.5	− 0.5	1.0	0.7	0.4	− 1.1	4.3	4.2	4.7	97	85	96	10²	10²	10²	NW 1	NE 1	0	1.8	✱² n, 1, a.
Срд. Moy.	696.2	695.7	696.6	11.0	21.0	12.1	14.7	7.0	6.0	5.0	5.8	62	29	57	2.6	3.8	3.5	0.7	0.8	0.7	19.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	705.5	704.3	703.4	− 1.7	5.9	0.3	1.5	− 4.5	3.4	3.6	4.2	85	51	90	0	0	0	0	NW 1	S 1	—	⊔² 1.
2	02.6	01.9	00.4	− 0.6	11.0	4.1	4.8	− 3.1	4.0	4.8	5.0	89	49	82	0	0	0	0	NNW 2	S 1	—	⊔² 1.
3	698.1	697.6	696.3	3.0	16.3	7.3	8.9	− 0.1	4.8	4.8	5.8	85	35	75	1	5⁰	0	0	WSW 1	0	—	⊔² 1.
4	94.3	95.2	700.4	6.8	19.8	12.5	13.0	3.5	5.7	6.8	7.1	77	40	66	6⁰	3⁰	9²	WSW 1	SW 2	SW 2	0.9	⊃⁰ 1.
5	700.4	98.5	699.4	7.4	12.1	10.0	9.8	7.1	7.2	6.6	7.6	94	63	83	9²	9⁰	10²	0	SW 1	SW 1	15.1	●⁰ n.
6	05.0	703.1	703.4	5.3	9.5	7.2	7.3	5.0	6.2	5.8	7.0	94	65	92	10²	8⁰	10²	SW 1	NW 1	SW 1	2.3	●⁰ n, 1, a, 3.
7	05.2	04.4	05.0	5.3	13.2	5.5	8.0	4.6	5.3	4.5	4.8	80	40	71	1	4⁰	0	S 1	N 2	S 1	—	●⁰ n.
8	03.6	02.1	02.0	2.2	13.3	6.3	7.3	− 0.2	4.9	5.3	5.9	91	46	83	0	0	0	0	E 1	0	—	⊔² 1; ⊃⁰ 3.
9	00.9	699.9	699.9	4.1	15.3	6.1	8.5	1.3	5.1	5.7	5.8	84	43	82	2⁰	4⁰	2⁰	S 1	NE 2	S 1	—	⊔⁰ 1; ⊃⁰ 3.
10	699.2	99.2	700.8	6.9	19.0	11.5	12.5	2.4	5.3	4.6	5.1	71	28	50	8⁰	6⁰	9²	0	0	SW 1	—	⊔⁰ 1.
11	99.2	97.1	698.3	10.6	20.2	16.2	15.7	9.8	6.0	4.5	5.4	63	25	39	10²	3⁰	10²	S 1	E 1	S 1	—	
12	98.6	97.5	96.6	8.6	19.0	10.9	12.8	8.3	6.0	6.0	6.9	71	36	71	5⁰	3⁰	5⁰	SSE 1	NE 1	S 1	—	
13	93.5	94.2	96.3	8.7	15.3	8.2	10.7	6.1	6.2	6.9	7.9	74	54	98	8⁰	10²	10²	0	S 1	SW 1	15.5	⊃⁰ 1; ● p, 3.
14	96.1	96.4	98.1	7.3	7.0	4.9	6.4	4.7	6.4	6.9	6.3	85	92	98	10²	10²	10²	S 1	0	W 1	6.3	●⁰ n, 2, 3.
15	98.2	98.2	99.4	3.1	5.9	3.3	4.1	2.7	5.5	5.7	5.5	96	82	95	10²	10²	10²	SSW 1	SW 1	0	7.4	●⁰ n, 3.
16	701.3	702.9	702.9	1.1	2.6	1.3	1.7	0.4	5.0	5.0	5.0	00	91	00	10²	10²	10²	S 1	SW 2	N 1	5.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
17	00.0	698.3	696.9	0.1	4.8	3.7	2.9	− 0.5	3.8	4.6	5.0	84	71	83	10²	9⁰	9²	0	SSW 1	0	—	●⁰ 1.
18	697.4	97.9	704.6	3.8	8.7	1.8	4.8	1.5	5.1	5.2	5.0	85	61	95	9²	8⁰	10²	S 1	N 2	SW 2	9.7	● p, 3.
19	702.7	702.3	00.7	0.7	5.2	1.6	2.5	0.1	4.7	4.9	5.0	96	73	96	10⁰	10²	9⁰	E 1	N 1	0	—	●⁰ n.
20	02.8	03.0	02.4	− 0.4	4.0	2.8	2.1	− 1.0	4.4	4.7	4.9	97	77	88	6	10²	8⁰	0	0	0	—	⊔² 1.
21	00.8	699.3	01.1	1.0	3.9	2.9	2.6	− 1.0	4.7	4.3	5.0	94	71	88	10²	10²	10⁰	0	NW 1	0	2.0	⊔⁰ 1.
22	03.2	703.4	05.0	0.9	5.2	− 0.8	1.8	− 0.9	4.5	4.2	4.2	92	62	96	9²	9²	10²	W 1	W 1	0	9.8	●⁰ 1; ✱ p, 3.
23	04.5	05.3	07.7	− 1.9	0.1	− 2.7	− 1.5	− 3.0	3.8	3.8	3.4	97	82	91	10²	10²	5⁰	0	NE 1	0	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2.
24	07.0	06.0	04.8	− 6.1	1.5	− 3.8	− 2.8	− 6.8	2.6	3.4	3.2	89	68	93	0	0	0	SE 1	NE 1	S 1	—	⊔² 1, 3.
25	03.4	03.4	04.1	− 6.3	3.7	− 2.3	− 1.6	− 6.4	2.6	3.2	3.1	92	54	79	0	0	0	0	S 1	S 1	—	⊔² 1.
26	04.2	04.0	04.2	− 5.2	4.2	− 2.0	− 1.0	− 5.7	2.5	3.2	3.4	83	53	85	0	0	0	0	N 1	SE 1	—	⊔² 1.
27	02.7	02.5	03.3	− 4.5	6.0	− 2.6	− 0.4	− 5.3	2.8	3.6	3.4	88	51	88	0	0	0	0	E 1	0	—	⊔² 1.
28	02.2	01.6	01.6	− 5.9	5.5	− 1.7	− 0.7	− 6.2	2.8	4.0	3.7	95	59	92	0	0	0	0	E 1	0	—	⊔² 1.
29	699.1	698.6	699.7	− 4.5	7.7	− 0.9	0.8	− 5.3	2.9	4.3	3.6	91	55	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1.
30	99.2	98.9	700.0	− 4.7	9.8	1.1	2.1	− 4.9	2.8	3.4	2.9	88	38	58	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔² 1.
31	99.7	99.0	699.5	− 3.1	11.1	2.3	3.4	− 3.9	2.8	3.2	3.4	77	32	62	0	0	2⁰	0	N 1	0	—	⊔² 1.
Срд. Moy.	701.0	700.5	701.2	1.4	9.3	3.7	4.8	0.0	4.5	4.8	5.0	87	56	82	5.0	4.9	5.1	0.4	1.1	0.6	74.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.3	699.5	699.9	− 2.5	10.7	1.6	3.3	− 2.9	3.1	4.0	3.6	81	41	70	0	0	0	0	N 1	S 1	—	⊔² 1.
2	99.6	99.3	98.8	− 3.1	12.3	2.6	3.9	− 3.5	3.0	4.6	3.6	81	43	65	2⁰	1⁰	0	0	NW 1	0	—	⊔² 1.
3	96.8	96.0	97.5	− 0.4	15.5	5.2	6.8	− 2.1	3.4	4.8	3.6	75	37	54	0	3⁰	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
4	98.6	97.7	97.1	3.2	17.8	6.5	9.2	2.6	4.0	4.4	4.6	70	29	64	3⁰	0	0	S 1	0	S 1	—	
5	94.7	93.7	94.4	2.1	17.7	6.9	8.9	1.5	4.0	5.2	4.5	75	34	60	0	5⁰	1	SSE 1	E 1	0	—	⊔⁰ 1.
6	93.6	91.3	90.5	3.2	19.2	9.5	10.6	2.5	4.5	5.3	6.1	78	32	68	8⁰	6⁰	8⁰	S 1	0	0	—	
7	95.2	701.9	705.9	14.5	3.9	2.3	6.9	2.1	6.7	5.7	5.2	55	93	96	10²	10²	10²	W 5	S 1	0	45.8	● 1, 2, 3.
8	706.0	04.3	01.9	1.6	7.8	− 0.5	3.0	− 1.0	4.7	5.1	3.8	91	63	86	8⁰	0	0	0	NE 2	0	—	●⁰ 1; ⊔⁰ 3.
9	697.9	697.4	00.8	− 0.9	10.2	5.5	4.9	− 3.4	4.0	5.4	4.3	93	58	63	0	1	6⁰	S 1	0	0	—	⊔² 1.
10	703.2	706.2	06.3	− 0.7	− 4.0	− 4.9	− 3.2	− 4.9	3.8	3.4	3.0	87	99	95	10²	10²	2⁰	N 1	N 2	0	1.2	△⁰ 2; ∽⁰ 2, 3.
11	05.4	04.5	03.1	− 9.1	− 1.4	− 6.3	− 5.6	− 9.1	2.1	3.3	2.7	94	80	95	0	6²	0	0	E 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
12	00.1	699.1	698.2	− 9.0	1.9	− 3.7	− 3.6	− 9.3	2.2	3.3	2.9	96	63	85	0	0	0	0	0	S 1	—	⊔ 1, 3.
13	698.0	98.2	99.5	− 6.3	5.2	− 2.5	− 1.2	− 6.8	2.5	3.2	3.2	90	45	83	0	0	0	S 1	0	0	—	⊔ 1, 3.
14	700.4	700.2	700.7	− 3.5	10.0	0.1	2.2	− 4.1	2.8	4.3	3.8	81	47	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1.
15	699.2	698.9	699.6	− 2.5	10.6	0.1	2.7	− 3.0	3.1	4.0	3.2	81	42	69	0	0	0	0	0	S 1	—	⊔² 1.
16	701.6	701.8	701.6	− 1.7	9.2	2.1	3.2	− 2.3	3.0	4.9	3.9	75	57	73	5⁰	4⁰	2⁰	S 1	N 1	S 1	—	⊔² 1.
17	699.6	698.3	696.9	0.3	12.8	3.7	5.6	− 1.4	3.6	4.5	4.1	77	42	69	1	2⁰	2⁰	0	NE 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
18	96.1	95.2	700.2	0.9	6.8	1.5	3.1	0.5	3.9	5.7	4.6	79	77	92	8⁰	9⁰	10²	0	NNW 1	NNW 1	4.0	⊔⁰ 1.
19	702.2	702.1	03.5	− 1.1	0.7	− 0.5	− 0.3	− 1.5	4.2	4.6	4.3	97	93	96	10²	10²	10²	0	ENE 1	0	2.8	✳⁰ n, 1, a, 3; ≡² 2.
20	03.3	01.2	01.1	− 1.1	0.7	− 2.4	− 0.9	− 2.4	4.2	4.7	3.7	99	96	96	10²	10²	8⁰	0	NE 1	0	—	✳⁰ n; ≡⁰ 1, 2.
21	699.9	699.6	00.5	− 3.2	7.6	− 0.7	1.2	− 4.3	3.6	5.6	4.2	99	72	95	0	0	0	0	0	SE 1	—	⊔ 1, 3.
22	701.8	702.0	03.8	2.1	9.1	3.2	4.8	− 1.7	4.1	5.6	5.2	77	64	90	8⁰	6⁰	10⁰	S 1	E 1	E 1	—	⊔² 1.
23	03.1	02.8	01.6	0.2	8.0	0.5	2.9	− 0.5	4.3	5.6	4.6	92	69	95	6⁰	1	0	E 1	NE 2	0	—	⊔ 1, 3.
24	697.8	695.0	696.1	− 3.5	7.6	− 0.1	1.3	− 3.7	3.4	5.5	4.4	96	70	95	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
25	701.6	705.2	705.7	− 2.4	0.5	− 4.1	− 2.0	− 4.9	3.4	4.1	3.3	90	86	97	0	2²	10²	S 1	E 1	NE 1	—	⊔² 1; ≡ a, 3; ≡² p.
26	03.7	02.8	02.1	− 4.8	− 3.1	− 3.7	− 3.9	− 5.1	3.1	3.5	3.4	97	96	99	10²	10²	10²	NE 1	NE 1	0	—	V⁰ 1, 2, 3; ≡ p, 3.
27	01.1	699.5	697.1	− 5.5	− 3.4	− 3.2	− 4.0	− 5.8	3.0	3.5	3.6	99	99	99	10²	10²	10²	0	E 1	0	—	≡ 1, 2; V 1, 2, 3.
28	695.0	96.2	99.1	− 5.9	3.9	2.7	0.2	− 6.3	2.8	5.3	3.4	99	87	61	10²	0	3²	SW 1	SW 1	S 1	—	V⁰ 1.
29	700.4	99.0	701.4	0.0	6.9	1.0	2.6	− 0.6	4.2	5.2	4.2	90	70	84	3⁰	0	0	S 1	S 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
30	02.5	700.8	699.7	2.9	9.3	1.5	4.6	− 1.0	3.9	5.6	4.0	70	63	77	9⁰	1⁰	0	SSW 1	0	0	—	⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	699.9	699.7	700.2	− 1.2	7.1	0.8	2.2	− 2.7	3.6	4.7	4.0	85	65	82	4.4	3.6	3.4	0.6	0.7	0.4	53.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.2	693.9	692.8	− 2.7	8.4	0.3	2.0	− 3.4	3.4	5.1	3.6	92	62	77	0	0	0	0	0	SE 1	—	⊔ 1, 3.
2	92.3	93.2	93.2	− 1.3	12.9	2.0	4.5	− 2.5	3.2	5.7	3.3	77	52	64	3⁰	3⁰	0	SW 1	0	S 1	—	⊔ 1, 3.
3	93.8	94.2	96.6	1.3	9.5	3.2	4.7	0.5	3.7	5.1	4.6	73	57	80	9⁰	9⁰	1	0	SW 1	0	—	
4	700.2	99.1	98.6	6.9	14.5	6.0	8.9	2.2	5.0	6.7	5.3	72	55	76	10²	8⁰	0	S 1	N 1	0	—	
5	694.3	94.9	94.0	2.9	9.9	6.1	6.3	2.1	4.8	5.5	5.6	85	60	79	10²	10⁰	6⁰	0	W 1	SE 1	—	
6	90.5	91.3	98.9	5.2	14.9	4.7	8.3	4.4	5.9	6.9	6.0	87	55	94	10²	5⁰	10²	0	SW 2	SW 1	10.6	●⁰ p, 3.
7	98.1	98.8	700.0	1.0	6.5	3.5	3.7	0.4	4.5	5.6	4.4	90	78	75	1	9⁰	10²	S 1	WNW 1	0	—	●⁰ n; ⊔⁰ 1.
8	99.8	99.4	04.1	1.6	6.6	2.1	3.4	− 0.2	4.3	4.7	5.2	84	65	98	10²	10²	10²	0	NE 1	0	5.3	⊔⁰ 1; ●⁰ p, 3.
9	705.6	707.9	08.4	− 2.3	− 0.5	− 1.9	− 1.6	− 2.6	3.8	3.8	3.8	99	87	95	10²	10²	10²	0	NW 1	N 1	2.8	✳ n, 1, a, 2.
10	04.7	02.8	00.2	− 6.5	− 2.4	− 7.7	− 5.5	− 7.8	2.6	3.3	2.3	94	87	93	1	8⁰	0	0	S 1	0	—	⊔⁰ 3.
11	696.6	695.0	695.9	− 9.5	− 1.2	− 5.5	− 5.4	− 9.6	2.0	3.4	2.9	95	80	97	0	1	8⁰	0	S 1	W 2	—	⊔ 1, 3.
12	97.0	96.8	96.0	− 8.3	− 2.9	− 8.1	− 6.4	− 8.8	2.3	3.3	2.4	96	89	96	1	1	10⁰	SW 1	SW 1	0	—	V⁰ 1, 2; ≡² a; ≡ p, 3.
13	96.8	98.0	99.6	− 9.3	− 0.1	− 7.1	− 5.5	− 9.4	2.1	3.4	2.6	96	74	99	1	1	10²	0	S 1	SE 1	—	V² 1, 3; ≡² p.
14	700.3	99.4	99.7	− 9.5	− 6.9	− 6.5	− 7.6	−10.0	2.2	2.7	2.8	99	99	99	10²	10²	10²	0	SE 1	0	—	V² 1, 2, 3; ≡⁰ 1, 3.
15	699.2	97.9	97.8	− 5.8	− 3.9	− 6.9	− 5.5	− 7.3	2.9	3.4	2.7	99	99	99	10²	10²	10²	0	S 1	S 1	—	V² 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
16	97.3	97.0	99.8	− 5.5	3.8	− 2.4	− 1.4	− 8.8	3.0	4.0	3.6	99	67	93	10⁰	2	10²	S 1	SW 1	SW 1	—	V⁰ 1.
17	701.5	700.5	700.1	− 3.2	− 0.9	− 4.7	− 2.9	− 6.5	3.4	3.1	3.0	96	73	93	10²	8⁰	9⁰	NE 1	NE 1	0	—	
18	01.4	01.7	01.8	− 3.9	− 1.2	− 4.3	− 3.1	− 7.5	2.2	3.0	3.3	67	71	99	10²	10²	10²	S 1	S 1	N 1	—	⊔⁰ 1.
19	699.6	00.1	00.1	− 5.6	− 3.3	− 7.3	− 5.4	− 7.5	3.0	3.0	2.4	99	86	93	10²	9⁰	8⁰	NE 1	S 1	S 1	—	V⁰ 1.
20	701.8	01.9	02.4	− 9.4	− 0.1	− 6.5	− 5.3	− 9.4	2.1	3.7	2.4	94	80	88	2	1	0	S 1	NE 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
21	00.2	698.3	694.5	− 9.8	0.7	− 7.5	− 5.5	−10.3	1.4	3.0	2.2	66	63	87	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊔² 1, 3.
22	692.6	92.5	96.3	−11.0	3.0	1.3	− 2.2	−11.0	1.8	3.2	3.6	94	56	69	1	10⁰	10⁰	S 1	S 1	S 2	—	⊔² 1.
23	98.9	96.3	92.7	− 2.5	3.9	− 3.6	− 0.7	− 3.9	3.0	3.8	3.2	78	63	90	9²	3⁰	3⁰	0	SE 1	SE 1	—	
24	93.4	90.7	88.3	− 1.6	4.0	− 0.7	0.6	− 4.8	3.0	4.6	3.5	73	75	81	3⁰	5⁰	10⁰	E 1	E 1	SW 2	0.1	⊔⁰ 1.
25	96.5	700.7	701.2	− 0.6	− 0.6	− 4.4	− 1.9	− 4.6	4.2	3.6	3.2	96	83	99	10²	10²	10²	SW 1	SW 1	N 1	2.3	✳⁰ n, 1, a, 2, 3.
26	700.2	00.2	699.5	−11.1	0.1	− 7.7	− 6.2	−11.8	1.8	3.4	2.2	96	72	89	0	1	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
27	698.0	698.1	99.6	− 8.5	7.9	− 1.7	− 0.8	− 9.4	1.9	4.1	2.4	81	41	59	2⁰	5⁰	0	S 1	S 2	S 1	—	⊔ 1, 3.
28	701.1	700.8	700.3	− 6.5	3.9	− 6.1	− 2.9	− 7.1	2.1	3.7	2.2	75	61	77	5⁰	0	0	0	0	S 1	—	⊔ 1, 3.
29	695.4	692.5	694.2	− 8.0	4.5	− 5.3	− 2.9	− 9.0	2.1	3.1	2.3	85	50	76	0	0	0	S 1	0	S 1	—	⊔² 1.
30	700.3	97.7	96.1	4.3	6.2	− 1.9	2.9	− 5.7	3.5	4.4	3.3	56	61	82	10⁰	8⁰	8²	S 1	NE 1	S 1	—	
31	699.7	95.5	94.1	− 3.7	3.9	− 0.3	0.0	− 4.3	3.1	3.8	3.0	92	63	67	9²	6⁰	8²	SW 1	NE 1	SW 2	—	
Срд. Moy.	698.2	697.6	698.0	− 4.0	3.3	− 2.5	− 1.1	− 5.9	3.0	4.1	3.3	87	70	86	5.7	5.6	5.8	0.5	0.9	0.8	21.1	

Казалинскъ. — 1904. — Kazalinsk.

Широта — Latitude: 45° 46′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 62° 7′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	753.7	757.4	− 2.6	− 3.7	−14.0	− 6.8	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	7⁰	0	NW 3	0	3.1	✳ n, 1, a, 2, p.
2	62.0	63.8	64.2	−13.7	− 2.6	−12.6	− 9.6	−14.2	—	—	—	—	—	—	4	6	9	0	WSW 3	S 4	—	
3	60.5	59.5	59.5	− 8.0	− 5.9	−11.4	− 8.4	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	S 6	SSE 8	SE 6	—	
4	57.5	55.5	60.0	−12.7	− 5.5	−20.0	−12.7	−20.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	5	SE 5	SSE 7	WNW 3	1.1	✳⁰ a, 2, p; ⚶ 2; ⚞ 3.
5	62.8	61.5	60.6	−15.8	− 3.5	−11.2	−10.2	−22.2	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	5⁰	SE 4	SSE 8	S 8	0.7	✳ a, p.
6	59.1	58.4	57.8	− 9.4	−10.2	−14.0	−11.2	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	S 1	NW 2	W 6	0.6	⚶ n; ✳⁰ n, 1, a.
7	60.8	62.6	66.3	−23.2	−15.8	−22.0	−20.3	−23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 4	WSW 6	W 4	—	
8	69.7	70.2	70.1	−23.7	−16.0	−24.7	−21.5	−26.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 4	SW 2	0	—	
9	69.9	69.4	70.4	−18.8	−14.9	−23.8	−19.2	−26.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 2	S 3	0	—	
10	70.2	69.7	71.1	−24.9	−21.8	−24.2	−23.6	−26.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	0	NE 2	NE 2	NNE 2	0.5	✳⁰ p.
11	71.3	70.9	72.1	−29.8	−22.3	−27.6	−26.6	−30.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 3	0	—	
12	73.2	72.1	71.5	−28.0	−16.3	−25.5	−23.3	−30.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1	SSW 3	0	—	
13	71.5	71.8	72.1	−20.1	−20.6	−25.5	−22.1	−27.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 2	NE 2	0	—	≡⁰, ⋁ 1.
14	71.0	68.8	68.0	−25.2	−16.9	−22.0	−21.4	−27.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NNE 4	N 4	—	
15	68.8	69.0	70.1	−21.7	−14.9	−20.2	−18.9	−23.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	ENE 0	N 2	—	
16	71.4	72.2	73.7	−24.0	−17.6	−22.8	−21.5	−25.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	ENE 3	E 1	—	
17	75.1	75.1	75.7	−23.7	−17.7	−24.0	−21.8	−25.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NE 3	0	—	
18	76.3	75.0	75.9	−23.9	−12.7	−21.9	−19.5	−26.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	E 3	N 2	—	
19	75.1	74.2	73.6	−24.5	−14.2	−21.3	−20.0	−25.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	NNE 2	NE 2	—	
20	71.4	69.4	67.0	−25.5	−11.9	−20.8	−19.4	−25.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 2	0	—	
21	63.1	60.7	58.3	−23.7	−13.4	−13.0	−16.7	−24.6	—	—	—	—	—	—	2⁰	4	10	SE 4	S 7	S 7	0.0	
22	56.0	55.5	55.4	−10.1	− 8.0	−16.2	−11.4	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	S 6	SSW 4	0	1.1	✳⁰ n, a, 2, p.
23	58.4	60.4	64.3	−11.3	− 7.8	−20.2	−13.1	−21.4	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	0	0	W 3	W 2	—	
24	67.6	67.2	65.0	−14.9	−11.2	−16.7	−14.3	−23.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	S 2	0	—	
25	63.2	62.7	64.5	−12.7	− 9.2	−18.9	−13.6	−19.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	ESE 3	SE 2	0	0.0	✳⁰ 1; ⚞ 3.
26	66.9	67.8	69.0	−13.4	− 7.4	− 9.8	−10.2	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	10	0	S 4	0	—	
27	69.4	69.9	70.6	−10.7	− 5.2	− 8.0	− 8.0	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WSW 3	0	—	≡, ⋁ 1.
28	71.0	70.2	69.1	−15.5	− 7.4	−12.6	−11.8	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	8	0	S 2	0	—	≡⁰ 2; ⚞ 3.
29	68.1	68.2	69.9	− 9.8	− 1.2	−11.4	− 7.5	−15.7	—	—	—	—	—	—	9	9⁰	4⁰	S 3	S 2	0	—	
30	72.5	72.6	70.3	− 7.8	− 6.2	−10.0	− 8.0	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 3	ESE 4	—	
31	63.7	60.5	56.0	−13.2	− 6.7	− 5.2	− 8.4	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	ESE 5	ESE 6	—	
Срд. Moy.	766.8	766.4	766.8	−17.5	−11.2	−17.8	−15.5	−21.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	3.5	2.3	3.6	2.0	7.1	

Высота — Altitude: 63ᵐ.0 **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.04ᵐᵐ.**

1	752.6	753.7	756.6	− 4.2	− 1.7	− 3.0	− 3.0	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	W 6	WSW 5	0.0	✳⁰ a.
2	58.3	57.2	55.1	− 4.4	0.3	− 3.2	− 2.4	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 4	SSE 6	0.3	✳ p.
3	52.3	54.3	65.8	− 0.2	− 1.6	−21.9	− 7.9	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SW 4	W 7	N 7	2.1	≡ 1; ✳ a.
4	77.5	79.8	78.1	−32.4	−23.4	−26.6	−27.5	−32.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	ENE 2	E 3	—	
5	74.2	72.1	69.7	−29.0	−18.4	−21.4	−22.9	−29.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	ESE 3	ESE 4	—	
6	65.9	63.4	61.8	−21.2	− 9.5	− 9.0	−13.2	−21.5	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	ESE 1	SSW 5	S 1	—	
7	61.7	62.6	64.6	− 9.6	− 3.2	− 3.7	− 5.5	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 3	0	—	⋁ 1; ≡ 3.
8	65.5	65.2	63.1	− 2.6	0.6	− 1.2	− 1.1	− 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SSE 4	S 4	—	≡ 1.
9	60.2	58.3	55.0	− 7.5	2.0	0.8	− 1.6	− 7.6	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	4⁰	SE 5	SE 5	SE 6	—	⊕ 2.
10	51.0	53.4	58.0	− 1.0	5.2	0.8	1.7	− 1.5	—	—	—	—	—	—	6	6⁰	10	S 6	SW 2	W 4	—	
11	62.1	64.9	64.9	− 1.8	− 1.2	− 3.8	− 2.3	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	0	0	—	
12	65.4	65.9	66.4	− 5.6	− 5.4	− 8.2	− 6.4	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ESE 3	SE 2	—	
13	65.0	64.5	62.9	− 7.2	− 1.9	− 3.2	− 4.1	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	ESE 4	SE 2	—	
14	60.1	59.1	59.6	− 4.4	− 1.5	− 1.2	− 2.4	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	SE 4	0	—	≡ 1, 2, 3.
15	63.6	64.9	63.7	−10.6	− 2.7	− 6.2	− 6.5	−10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	E 1	0	—	≡ 3.
16	61.4	63.4	64.6	− 4.5	− 3.4	− 8.8	− 5.6	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NNW 3	N 2	—	≡ 1.
17	66.2	66.3	64.1	− 9.8	− 7.0	− 8.2	− 8.3	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	0	E 4	E 4	E 6	—	≡⁰ 1.
18	60.2	57.8	55.3	− 8.4	0.3	− 4.8	− 4.3	−11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 4	E 5	E 4	—	⊔² 1.
19	53.4	52.6	54.6	− 8.6	1.6	− 3.0	− 3.3	− 9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	3	ESE 3	SE 1	W 4	0.0	⊔² 1.
20	57.2	57.9	58.1	− 1.5	2.9	1.1	0.8	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 4	SW 3	—	✳⁰ n.
21	58.3	58.1	56.3	− 0.9	1.6	3.1	1.3	− 1.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 4	S 6	S 4	—	
22	55.4	53.3	51.0	0.0	4.6	1.9	2.2	− 0.3	—	—	—	—	—	—	5	9²	10	SSE 7	SSE 7	ESE 6	—	⊕⁰ 2.
23	47.8	48.6	55.8	1.5	1.8	0.2	1.2	0.0	—	—	—	—	—	—	6	10	10	SE 4	SW 9	WNW 8	2.0	✳ p.
24	60.6	61.5	59.9	− 1.9	3.5	0.8	0.8	− 3.2	—	—	—	—	—	—	9	8	10	WSW 2	SSW 3	SE 1	—	
25	54.8	50.9	49.5	1.5	10.5	5.4	5.8	0.5	—	—	—	—	—	—	8	9	8	ESE 5	ESE 4	ESE 2	—	
26	47.4	49.0	52.2	2.4	2.2	1.8	2.1	1.3	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SSW 5	SW 8	W 3	—	
27	57.5	60.2	63.3	− 4.2	− 2.4	− 4.6	− 3.7	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 8	NE 7	—	
28	65.8	66.1	66.8	− 9.6	− 2.0	− 6.6	− 6.1	−10.8	—	—	—	—	—	—	0	0	9⁰	NNE 4	NE 5	NNE 5	—	
29	67.8	67.5	67.6	−10.6	− 2.4	− 8.2	− 7.1	−10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	NE 5	NNE 6	—	
Срд. Moy.	760.3	760.4	760.8	− 6.8	− 1.7	− 4.9	− 4.5	− 9.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	7.4	3.2	4.3	3.6	4.4	

Мартъ. — Mars.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.5	766.6	765.2	−14.0	− 6.0	− 7.9	− 9.3	−14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	N 5	N 1	—	
2	64.1	64.0	64.1	−12.4	− 3.8	− 5.4	− 7.2	−13.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	63.8	62.5	62.6	− 6.2	4.8	0.4	− 0.3	− 7.5	—	—	—	—	—	—	2	6⁰	10	0	E 5	NE 3	—	⊔⁰ 1.
4	62.7	62.5	63.5	− 7.0	0.6	− 4.2	− 3.5	− 7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	NE 4	NNE 4	—	
5	65.2	65.4	66.7	− 8.0	0.9	− 4.2	− 3.8	− 8.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	1⁰	0	NE 4	ENE 7	NE 6	—	
6	68.6	68.4	67.7	−13.2	− 6.0	− 8.6	− 9.3	−13.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 8	NE 6	NE 6	—	
7	67.4	67.6	68.6	−12.5	− 1.0	− 3.8	− 5.8	−13.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 6	NE 10	NE 6	—	
8	69.6	69.1	68.9	− 8.2	4.2	0.2	− 1.3	− 9.8	—	—	—	—	—	—	4⁰	4⁰	0	ENE 4	ENE 8	E 6	—	
9	68.7	67.8	66.9	− 4.0	8.0	− 1.2	0.9	− 6.2	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	2	ENE 6	E 12	ENE 4	—	
10	65.2	64.1	64.1	− 5.2	6.8	− 1.3	0.1	− 6.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	0	NE 6	NE 3	NE 3	—	
11	64.2	63.6	63.5	− 7.4	4.9	− 3.2	− 1.9	− 7.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	NE 3	ENE 6	NE 2	—	⊔ 1.
12	64.8	64.2	64.1	− 8.6	4.2	− 3.7	− 2.7	− 8.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NE 4	NE 2	—	
13	63.7	63.4	63.9	− 8.2	3.9	− 4.2	− 2.8	− 8.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	NE 2	NE 4	NE 2	—	
14	63.4	61.8	60.0	− 8.3	6.6	2.0	0.1	− 8.5	—	—	—	—	—	—	4²	5²	3	NE 1	E 4	ENE 3	—	⊕ a.
15	58.4	57.5	56.9	− 1.8	3.8	− 0.8	0.4	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NE 3	ESE 4	E 4	0.1	△⁰ p, 3.
16	55.6	56.3	57.6	− 0.6	6.0	− 2.2	1.1	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	9	2	0	WSW 1	0	0.0	≡ 1.
17	57.4	57.4	58.8	− 2.2	6.1	− 3.8	0.0	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	8	3	0	N 2	0	—	✳⁰ n.
18	61.3	62.7	64.5	− 0.6	7.6	1.1	2.7	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NNW 3	NE 2	NE 2	—	⊔, ≡ 1.
19	66.1	66.1	65.8	0.0	6.0	− 0.6	1.8	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	0	ENE 4	ENE 6	NE 3	—	
20	65.6	64.4	64.3	− 4.0	6.4	0.0	0.8	− 5.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	5	0	NE 6	ENE 7	NE 6	—	⊔ 1.
21	64.3	62.6	61.0	− 3.2	8.8	2.3	2.6	− 4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	ENE 8	NE 5	—	
22	60.9	59.7	60.1	− 1.5	10.0	2.4	3.6	− 3.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 4	E 7	ENE 4	—	
23	60.5	59.5	58.4	− 3.2	7.6	1.8	2.1	− 4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	NE 8	NE 10	—	
24	57.4	55.6	56.8	− 3.0	8.4	2.6	2.7	− 3.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 8	E 8	ENE 6	—	
25	58.6	57.6	57.9	− 2.0	11.7	3.2	4.3	− 5.0	—	—	—	—	—	—	4	5²	1	E 4	E 6	ENE 3	—	⊕⁰ 2.
26	59.7	60.0	61.1	− 1.9	10.8	2.6	3.8	− 3.5	—	—	—	—	—	—	5²	6²	5	ENE 3	E 7	NE 3	—	⊔⊕ 3.
27	63.5	63.0	61.9	− 4.2	12.0	2.8	3.5	− 5.0	—	—	—	—	—	—	7	3⁰	0	NE 2	E 4	NE 3	—	⊔ 1.
28	58.9	57.2	55.4	− 2.1	14.6	5.2	5.9	− 5.0	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	0	SE 3	NE 2	—	⊕⊕⁰ 3.
29	53.1	51.7	54.5	2.2	10.2	3.1	5.2	0.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NE 2	NE 8	N 8	—	⊕⁰ 1.
30	60.9	63.1	64.8	− 3.0	4.8	− 0.4	0.5	− 3.2	—	—	—	—	—	—	6	1	3⁰	NNW 6	NNW 4	0	—	
31	64.8	62.8	59.7	− 2.2	11.2	6.2	5.1	− 4.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	2⁰	0	E 4	E 4	E 3	—	
Срд. Moy.	762.8	762.2	762.2	− 5.0	5.6	− 0.6	0.0	− 6.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.0	1.6	3.4	5.4	3.5	0.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	745.2	743.1	4.4	6.8	5.3	5.5	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 10	W 8	15.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
2	52.8	56.6	57.1	0.2	2.2	− 1.0	0.5	− 1.6	—	—	—	—	—	—	0	3²	10	WNW 8	WNW 8	0	—	✳ n.
3	57.0	56.3	58.2	0.0	3.3	− 4.4	− 0.4	− 4.5	—	—	—	—	—	—	8	6	1	WSW 2	N 3	N 6	—	
4	61.0	62.7	66.5	− 4.8	− 0.2	− 3.9	− 3.0	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 5	NE 6	N 3	—	⊕⁰ 1.
5	70.0	69.1	67.3	− 5.3	0.4	− 2.3	− 2.4	− 7.0	—	—	—	—	—	—	8	0	0	ENE 3	NE 3	0	—	⊕ 1.
6	64.5	63.1	62.4	− 0.4	7.2	2.2	3.0	− 3.6	—	—	—	—	—	—	8	4⁰	0	NE 3	ENE 5	NE 2	—	
7	62.6	62.0	63.0	− 2.0	6.9	0.8	1.9	− 4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 4	N 4	—	⊔⁰ 1.
8	65.6	64.7	63.0	− 4.5	9.0	4.5	3.0	− 6.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	NNE 2	ENE 2	E 2	—	⊔⁰ 1.
9	61.1	59.3	58.0	0.1	10.2	1.8	4.0	− 1.7	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	E 4	E 6	NE 3	—	
10	58.3	57.6	58.7	− 2.2	7.3	0.6	1.9	− 3.8	—	—	—	—	—	—	8	9	0	NNE 4	NNE 6	NNE 6	—	⊕ 1, 2.
11	61.1	61.2	63.3	− 4.9	6.6	− 1.0	0.2	− 6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 4	NNE 6	NE 3	—	⊔ 1.
12	64.5	64.3	63.4	− 3.2	8.0	3.8	2.9	− 7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 6	E 7	E 6	—	⊔ 1.
13	63.3	61.6	60.9	− 1.8	10.6	4.5	4.4	− 4.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	E 6	E 8	ENE 2	—	
14	60.4	59.3	58.8	1.7	11.8	7.2	6.9	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	8	ESE 6	E 4	E 2	—	⊕⁰ 1.
15	58.4	58.9	60.2	4.3	15.8	5.0	8.4	− 0.5	—	—	—	—	—	—	0	4²	1	E 3	SW 4	W 3	—	
16	61.2	61.1	61.3	3.6	14.8	8.0	8.8	− 2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	E 3	E 1	—	⊔ 1.
17	63.4	63.8	64.1	4.2	16.1	8.0	9.4	2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 5	E 3	—	
18	64.0	61.5	60.8	2.2	12.8	8.4	7.8	0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 7	E 12	E 7	—	
19	62.7	*61.8*	62.1	2.0	*12.8*	6.8	*7.2*	− 1.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	*2*	0	E 10	*E 14*	ENE 6	—	
20	61.9	61.8	63.3	1.3	12.6	3.5	5.8	− 2.8	—	—	—	—	—	—	0	3	3	NNE 3	N 5	0	—	
21	66.1	66.4	67.9	1.4	10.6	3.2	5.1	0.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	2⁰	0	NE 2	NE 6	N 2	—	
22	69.1	69.1	68.2	3.2	14.8	6.4	8.1	− 1.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	ENE 1	0	0	—	
23	67.3	65.9	63.6	6.2	17.5	10.6	11.4	0.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	ESE 2	0	—	
24	62.0	60.4	59.5	8.6	18.7	10.8	12.7	2.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	E 3	NE 4	NE 2	—	
25	59.5	59.0	59.2	8.3	19.2	8.3	11.9	3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	N 1	0	—	
26	60.3	60.3	59.8	10.1	20.8	11.2	14.0	0.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 2	0	—	
27	60.5	60.2	60.5	12.8	23.7	13.3	16.6	5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	1²	NE 1	0	NNE 2	—	
28	60.2	58.8	56.0	14.8	25.2	16.3	18.8	7.0	—	—	—	—	—	—	1	1	6⁰	E 3	E 6	ENE 2	—	⊕⁰ 3.
29	53.6	52.2	50.8	15.0	26.6	15.8	19.1	11.6	—	—	—	—	—	—	2	2	4⁰	E 5	E 8	E 3	—	⊕⊕⁰ 3.
30	48.5	47.8	49.0	14.7	28.3	14.2	19.1	11.7	—	—	—	—	—	—	7⁰	7²	1	ENE 4	SSE 3	SW 1	—	⊕ 2.
Срд. Moy.	761.1	760.4	760.3	3.0	12.7	5.6	7.1	− 0.5	—	—	—	—	—	—	2.9	2.4	1.5	3.9	5.1	2.6	15.0	

Казалинскъ. 1904. Kazalinsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	750.0	750.6	15.8	29.6	16.2	20.5	8.2	8.5	9.0	9.4	64	29	68	1⁰	0	0	SW 1	W 6	0	—	
2	51.1	50.8	49.9	19.8	30.8	21.8	24.1	12.3	10.1	10.8	10.4	58	33	53	9	5	5	SSW 3	S 6	S 2	0.0	●⁰ a; ⊂⁰ 3.
3	47.9	48.1	50.3	19.8	27.8	15.2	20.9	14.5	12.3	9.8	10.1	71	36	78	1	2	0	W 1	W 8	W 2	—	
4	56.3	57.9	57.8	11.4	17.8	9.0	12.7	7.6	4.6	4.9	6.5	46	32	76	0	0	0	N 6	W 3	W 2	—	
5	58.6	59.0	59.4	13.0	20.4	10.0	14.5	5.1	6.9	5.9	6.8	62	33	74	0	0	0	NW 1	WNW 6	0	—	
6	61.0	60.6	59.5	14.4	24.8	14.0	17.7	5.0	7.2	6.6	7.1	59	28	60	0	0	0	0	SE 3	0	—	
7	60.9	60.0	59.4	15.8	25.3	15.8	19.0	8.5	6.1	5.0	6.0	46	21	45	0	0	0	ESE 4	E 6	0	—	
8	59.2	57.5	56.1	16.2	28.7	19.6	21.5	7.7	5.4	7.6	6.6	40	26	39	0	0	0	E 3	E 3	E 2	—	
9	55.2	53.3	51.8	17.1	29.8	19.4	22.1	11.3	5.6	7.2	6.5	39	23	39	1	1	0	E 4	ESE 4	0	—	
10	50.8	51.8	53.9	20.2	27.8	16.3	21.4	11.0	5.9	6.9	5.2	33	25	38	0	0	0	ENE 4	NNE 9	N 9	—	
11	56.6	56.5	57.7	12.4	20.2	13.2	15.3	8.5	5.1	5.5	5.8	48	31	51	0	0	0	NE 9	NE 10	NE 3	—	
12	60.7	60.4	60.1	12.6	22.2	15.3	16.7	5.6	5.5	5.1	5.4	50	25	41	0	0	0	E 3	NE 6	NE 3	—	
13	60.5	59.5	58.7	17.4	28.0	19.6	21.7	9.0	7.4	6.8	7.0	51	24	42	0	0	0	NE 3	ENE 3	NE 3	—	
14	59.2	57.5	55.7	16.7	27.2	18.4	20.8	10.8	6.3	6.0	6.1	45	23	39	0	0	0	NE 3	ENE 5	NE 2	—	
15	54.9	53.4	52.9	17.4	27.6	16.9	20.6	10.1	6.3	6.3	7.2	43	23	51	0	0	0	E 2	E 4	0	—	
16	52.8	51.9	51.4	19.2	31.0	19.6	23.3	10.0	7.3	7.4	6.6	44	22	39	0	0	0	NE 1	SE 2	0	—	
17	50.1	48.8	47.0	20.2	32.5	18.3	23.7	11.7	7.2	7.1	9.3	41	19	60	0	1⁰	2	0	E 3	E 1	—	
18	43.2	42.4	43.9	22.8	26.2	16.6	21.9	15.9	7.5	11.6	12.3	37	46	87	10	10	10	SE 4	SW 9	SW 6	9.4	⸗ a; ⊼, ●⁰ p.
19	44.4	45.3	46.3	15.4	18.8	15.6	16.6	15.0	11.9	13.2	12.0	91	82	91	10	9	4	SSW 12	SSW 8	S 6	2.4	⸗ n; ● n, a; ⊂ p, 3.
20	46.9	46.7	47.8	18.1	26.4	15.6	20.0	13.6	12.5	12.5	10.7	82	49	81	1²	4⁰	3	SW 4	SW 5	0	—	⊂ n.
21	48.4	48.4	48.9	18.0	24.8	17.8	20.2	13.4	12.3	13.1	11.4	80	56	75	10	10	10	WSW 3	N 2	0	—	≡⁰ 3.
22	50.2	50.8	53.1	17.6	25.8	18.4	20.6	16.0	12.4	12.7	9.8	83	51	62	9²	10	5⁰	0	W 2	W 3	—	
23	57.0	59.3	60.8	14.0	20.0	11.4	15.1	11.2	8.5	8.8	7.4	71	51	73	4⁰	0	0	NW 6	WNW 7	NW 3	—	
24	59.5	55.8	51.6	16.2	24.8	21.5	20.8	8.1	8.4	8.5	9.4	61	36	49	2	9	10⁰	E 2	SE 5	SE 3	—	⊼ 1.
25	50.6	51.6	55.2	20.0	23.9	12.8	18.9	12.5	12.6	10.8	8.0	72	49	73	1⁰	8	2	NNW 4	NW 6	NNW 2	—	⊕ 2.
26	57.1	57.5	57.7	16.6	21.8	13.6	17.3	7.7	8.5	6.9	7.0	60	36	60	1⁰	0	0	N 5	N 3	N 1	—	
27	57.6	55.5	53.5	16.8	26.6	17.0	20.1	9.0	6.4	7.8	9.0	45	30	63	0	2⁰	8	ESE 4	ESE 3	0	—	
28	52.0	53.7	56.4	22.2	24.2	12.3	19.6	12.0	9.7	9.6	8.8	50	43	83	1	4	4	SW 6	WSW 7	0	2.9	
29	59.0	57.3	57.6	9.6	17.9	11.8	13.1	9.5	8.0	8.1	7.5	89	53	73	10	6	10	ENE 2	ENE 3	NNE 4	2.8	● n, a, p.
30	55.3	52.6	47.4	11.9	19.9	19.9	17.2	10.0	8.0	11.3	10.9	78	65	63	10	5	9	NE 4	NE 6	NE 6	5.9	●⁰ n, a; ⊼ p.
31	45.6	45.5	51.6	17.0	21.2	13.3	17.2	13.0	12.6	14.0	9.4	88	75	83	9	8	10	ENE 4	WNW 12	NW 6	—	⊼, ● n.
Срд. Moy.	753.9	753.5	753.7	16.6	25.0	16.0	19.2	10.4	8.3	8.6	8.2	59	38	62	2.9	3.0	3.0	3.5	5.3	2.2	23.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	755.9	755.0	16.5	24.6	18.2	19.8	9.3	10.8	10.1	9.1	77	45	58	0	1⁰	0	W 2	S 4	0	—	
2	53.8	52.4	51.9	19.3	29.3	18.8	22.5	11.8	9.8	11.3	11.7	59	37	72	0	1²	0	SE 3	S 3	0	—	
3	51.3	50.9	48.6	22.4	32.2	24.1	26.2	16.3	11.0	13.6	12.2	54	38	55	8	10²	4	SSE 4	SW 3	E 2	—	
4	45.3	48.3	53.5	24.3	27.0	20.8	24.0	20.0	11.1	11.4	8.9	50	43	49	3⁰	2	8	NNE 2	NNW 10	NNW 4	—	
5	55.4	55.2	56.1	19.8	24.8	15.5	20.0	12.5	10.3	9.4	8.9	60	40	67	2⁰	3⁰	0	E 1	NNW 4	N 2	—	
6	56.9	57.0	57.3	18.8	26.5	17.1	20.8	10.1	11.1	9.8	9.7	69	39	67	0	2⁰	0	NE 2	WNW 3	0	—	
7	58.4	58.6	58.8	20.6	29.5	20.4	23.5	12.0	10.4	10.2	10.6	58	33	59	0	0	0	0	SW 2	0	—	
8	58.2	57.3	56.0	21.8	32.6	23.8	26.1	14.1	10.3	10.7	8.6	53	29	39	0	0	0	NE 1	ESE 2	NE 3	—	
9	54.2	53.9	53.2	24.4	35.8	23.8	28.0	15.2	9.9	10.6	9.7	44	24	44	0	0	0	E 6	E 1	N 3	—	
10	52.1	50.6	49.6	25.9	37.2	25.8	29.6	17.2	10.4	11.6	10.0	42	24	41	1⁰	0	0	E 2	ESE 2	0	—	
11	49.1	49.1	51.4	27.6	36.6	26.0	30.1	19.0	12.1	11.2	10.6	43	24	43	0	0	0	0	NW 2	NNW 6	—	
12	53.7	52.9	52.5	20.9	28.8	21.5	23.7	16.0	8.5	8.4	8.5	47	28	44	0	1⁰	0	NNE 5	N 4	N 3	—	
13	51.8	50.9	50.1	22.7	30.0	23.0	25.2	16.0	9.6	8.6	9.9	47	27	47	1⁰	4	0	NE 3	NE 4	NNE 4	—	⊕ 2.
14	48.9	47.1	46.6	25.0	35.9	23.1	28.0	16.1	10.1	12.7	12.4	43	29	59	0	3	4	NE 3	0	NW 2	—	
15	47.9	50.1	52.4	22.6	26.2	17.7	22.2	17.1	14.6	10.1	10.3	72	40	68	9	1²	0	WNW 4	WNW 8	W 2	—	
16	54.6	53.1	51.2	23.2	29.1	21.0	24.4	14.0	12.6	11.3	9.6	60	37	52	5	3	6⁰	SW 2	SE 2	NW 1	0.0	
17	49.5	50.1	51.6	19.0	21.4	15.5	18.6	15.5	10.8	12.0	8.6	66	64	65	10	10	2⁰	0	NNW 4	WNW 3	—	●⁰ n, 1.
18	54.2	55.1	56.6	20.0	21.8	15.2	19.0	11.9	8.5	8.3	8.8	49	43	68	8	4⁰	0	W 2	WNW 10	SW 3	1.6	⊼, ● a.
19	57.0	55.8	54.2	20.1	24.0	16.4	20.2	13.0	12.2	9.8	12.0	70	45	86	0	5²	6	WSW 5	WSW 9	0	2.7	● p; ⊂⁰ p, 3.
20	57.1	58.0	58.5	20.2	25.2	19.4	21.6	12.5	13.7	9.9	9.7	78	41	58	0	0	0	N 3	NNE 3	0	—	
21	60.4	59.5	58.5	21.6	30.0	20.4	24.0	13.0	10.3	9.9	10.7	54	31	60	0	0	0	NE 2	ESE 3	0	—	
22	57.5	56.9	54.7	25.2	34.8	22.4	27.5	16.0	12.2	11.4	10.8	52	27	54	0	0	0	0	0	NW 1	—	
23	53.0	50.8	49.1	25.8	35.9	23.8	28.5	16.3	11.7	12.0	12.1	48	28	56	0	1	6	E 1	0	0	—	
24	48.1	46.3	47.0	24.3	35.0	25.4	28.2	18.8	12.8	11.6	10.4	57	28	43	6⁰	4⁰	0	NE 2	NE 4	NNE 6	—	
25	48.3	48.2	49.2	23.3	28.4	20.0	23.9	18.0	10.1	9.9	11.4	48	34	66	2	3	7	N 4	N 6	NW 3	—	
26	49.6	50.2	51.0	23.4	28.2	19.8	23.8	17.8	12.8	12.0	12.4	60	42	72	0	0	0	WNW 4	W 8	WSW 4	—	
27	50.5	49.0	50.2	21.8	18.0	15.1	18.3	14.0	13.0	12.1	11.2	67	79	88	0	10	0	0	NW 7	NW 3	2.6	⊼ 1; ⊼, ● a, p; ⊤ p.
28	53.5	56.5	56.8	19.2	23.6	18.5	20.4	12.0	11.7	10.4	12.3	71	48	78	0	0	0	NW 5	NNW 8	0	—	
29	57.9	57.8	57.6	19.8	26.3	20.1	22.1	13.4	10.1	9.0	7.7	58	36	44	7²	1⁰	0	0	ENE 3	NE 4	—	
30	57.5	57.0	55.3	18.7	28.1	20.0	22.3	12.6	8.1	9.3	9.6	51	33	55	0	0	0	E 2	SE 3	0	—	
Срд. Moy.	753.4	753.2	753.2	21.9	28.9	20.4	23.7	14.7	11.0	10.6	10.3	57	37	59	2.1	2.3	1.4	2.3	4.1	2.0	6.9	

Казалинскъ. 1904. Kazalinsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	753.3	752.1	23.2	30.4	21.7	25.1	12.6	11.8	10.2	11.9	56	32	62	0	0	0	0	SSE 2	NW 2	—	
2	53.1	54.0	54.7	20.9	27.2	22.8	23.6	17.4	10.3	9.3	9.1	55	35	44	0	0	0	NNE 4	NE 6	NNE 3	—	
3	57.4	56.7	56.6	21.3	28.5	21.2	23.7	14.5	8.7	6.5	7.0	46	23	37	0	0	0	NE 4	N 3	0	—	
4	57.6	57.2	56.8	22.7	30.8	24.0	25.8	14.3	9.2	7.7	7.5	44	23	33	0	0	0	0	N 3	NE 1	—	
5	57.0	55.8	54.8	24.2	35.7	22.2	27.4	17.0	8.7	13.2	11.4	39	31	57	0	1⁰	1⁰	NE 3	0	0	—	
6	53.9	52.5	51.8	24.7	37.5	26.8	29.7	17.7	10.4	8.7	10.1	46	18	39	2⁰	3	8	N 2	0	NW 2	—	
7	51.2	50.9	50.4	28.0	33.1	25.3	28.8	21.7	12.1	18.1	10.9	43	48	46	8	9	2	ENE 4	0	NNE 3	—	
8	50.1	48.9	49.3	25.8	33.8	27.8	29.1	19.1	11.2	11.1	10.0	46	28	36	0	2⁰	1	N 4	NE 6	NNE 3	—	⊂⁰ 3.
9	50.2	49.4	49.3	26.4	34.8	24.1	28.4	18.3	11.5	10.5	11.9	45	25	54	0	2⁰	0	NNE 2	NNW 3	0	—	
10	49.5	48.6	49.3	27.9	34.2	23.2	28.4	18.7	12.9	12.7	13.4	46	32	64	1⁰	4	0	0	WNW 3	NW 1	—	⊃ 1.
11	50.0	49.9	49.7	28.2	36.2	24.2	29.5	18.0	17.7	14.6	13.8	62	33	62	0	1⁰	0	0	SW 2	0	—	⊃² 1.
12	50.7	49.7	49.8	28.6	37.7	26.5	30.9	19.5	16.7	12.9	15.8	58	26	62	5	2	5	0	SSE 2	0	—	⊃² 1.
13	49.4	49.5	50.2	27.8	38.2	26.5	30.8	24.2	14.5	14.3	13.1	53	28	51	8⁰	3⁰	2⁰	SSE 4	W 4	NW 3	—	
14	51.9	52.2	52.2	25.3	30.3	23.2	26.3	21.7	8.2	8.6	11.5	34	27	55	2⁰	0	9	NNE 4	NNW 3	0	—	
15	53.2	53.7	52.8	22.4	25.5	20.2	22.7	18.6	7.5	8.3	10.0	37	35	56	1	10	4	N 5	NW 8	W 3	—	
16	55.0	54.8	53.2	21.6	25.3	20.2	22.4	12.2	11.2	8.0	10.7	59	34	61	0	0	1	WNW 4	WNW 7	SW 4	—	
17	51.9	50.6	50.1	24.4	29.0	21.3	24.9	17.5	15.4	10.5	14.0	68	35	74	0	1⁰	1	0	W 8	WSW 3	—	
18	49.9	50.0	49.2	23.0	29.0	21.3	24.4	18.0	14.1	10.2	11.8	67	34	63	0	2	0	N 2	NW 4	WSW 2	—	⊃⁰ 1.
19	49.1	48.6	48.3	24.9	32.8	22.0	26.6	18.9	16.3	12.1	13.2	70	33	68	0	0	0	SW 2	NNW 2	0	—	⊃ 1.
20	48.3	47.0	47.4	25.4	37.4	27.3	30.0	18.2	12.3	14.8	12.1	51	31	44	0	6	4⁰	E 1	S 2	SW 2	—	⊃ 1.
21	48.6	48.2	48.9	25.2	36.3	26.1	29.2	22.0	14.2	15.4	12.0	60	35	48	10	5	3⁰	E 2	0	0	0.0	●⁰ a.
22	50.8	51.1	51.6	26.0	37.0	27.8	30.3	20.5	12.1	13.1	11.9	48	28	42	6	3	0	NE 1	N 2	NNW 2	—	
23	52.8	51.9	52.1	26.2	37.7	26.6	30.2	21.2	11.6	11.4	11.0	46	23	43	6⁰	0	3	NNE 3	N 3	NW 3	—	
24	52.3	51.9	51.8	28.3	*38.0*	24.0	*30.1*	22.2	11.0	*11.5*	12.3	39	*41*	56	5	3⁰	0	NNE 2	NNW 3	NW 2	—	
25	52.6	51.8	51.5	24.3	30.5	19.5	24.8	19.0	7.6	9.0	11.3	33	28	67	0	0	2	N 2	W 3	0	—	
26	53.0	53.3	53.7	22.5	30.3	19.6	24.1	12.5	9.9	9.9	10.8	49	31	63	0	0	1⁰	0	NNW 3	NW 1	—	
27	54.4	53.6	53.3	20.5	27.9	20.8	23.1	15.2	9.3	8.1	7.0	52	29	38	0	3	0	0	NNW 3	NE 2	—	
28	54.2	53.8	53.0	20.0	30.4	23.0	24.5	13.8	7.5	9.4	8.1	43	29	39	0	1⁰	0	E 2	ESE 4	0	—	
29	53.1	51.3	50.3	23.3	31.3	21.8	25.5	15.0	9.7	7.0	10.3	45	20	53	0	0	0	ESE 3	ESE 7	0	—	
30	50.3	49.1	48.9	23.3	35.8	27.3	28.8	16.1	9.2	10.9	10.9	43	25	40	1⁰	2⁰	5	E 3	ESE 6	E 2	—	
31	49.1	49.3	49.7	24.4	38.6	26.7	29.9	18.5	10.2	12.5	12.8	46	24	49	1	0	0	E 3	SE 4	0	—	
Срд. Moy.	752.1	751.6	751.4	24.5	32.9	23.7	27.0	17.9	11.4	11.0	11.2	49	30	52	1.8	2.0	1.7	2.1	3.4	1.4	0.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.6	751.7	751.6	28.3	38.3	27.6	31.4	19.3	13.1	11.3	11.1	46	22	40	0	0	0	0	E 3	0	—	⊃ 1.
2	52.8	52.5	52.4	25.2	40.9	26.3	30.8	20.8	12.2	12.7	12.5	52	22	50	0	0	0	ENE 2	SE 2	NW 3	—	
3	52.6	51.9	53.4	26.8	39.6	30.1	32.2	19.6	16.3	11.3	11.7	63	20	37	0	0	0	0	WNW 3	NE 4	—	⊃⁰ 1.
4	56.8	56.7	55.2	22.5	30.8	23.5	25.6	19.4	7.0	6.9	7.8	35	21	36	0	0	0	E 3	E 5	0	—	
5	55.3	54.6	52.8	22.4	29.1	24.6	25.4	15.2	8.3	12.3	10.1	42	41	45	0	0	0	ESE 3	ESE 4	0	—	
6	52.7	51.6	50.2	23.4	37.2	22.1	27.6	17.7	9.6	11.7	12.5	45	25	64	0	0	0	ESE 2	0	0	—	
7	49.8	49.7	49.9	23.7	34.4	22.4	26.8	16.8	14.5	16.0	13.5	67	40	67	0	0	0	0	WNW 4	W 4	—	⊃ 1.
8	53.3	53.9	53.8	20.4	26.1	18.4	21.6	14.1	11.3	10.3	10.1	63	41	63	0	0	0	NW 2	WNW 3	W 3	—	
9	54.5	53.7	52.8	19.8	29.3	21.0	23.4	13.3	9.8	8.7	7.8	57	29	42	0	0	0	0	E 1	0	—	
10	52.5	51.9	51.4	21.0	32.4	20.1	24.5	14.8	10.3	12.4	9.0	56	34	52	0	3	0	ENE 2	0	N 2	—	
11	52.0	51.7	51.7	22.5	32.0	21.9	25.5	13.4	12.6	18.0	14.6	63	51	75	0	2	0	0	WNW 3	SW 2	—	⊤ 2.
12	50.8	50.5	50.8	20.8	28.2	19.1	22.7	14.8	12.7	10.9	10.2	70	39	62	4⁰	1⁰	0	0	W 10	WSW 3	—	⊃² 1.
13	50.2	49.7	49.8	19.7	25.3	17.8	20.9	13.5	12.8	9.3	9.4	75	39	62	0	8	4	W 1	W 5	W 3	—	⊃ 1.
14	49.7	50.8	51.3	19.4	26.1	18.8	21.4	13.1	12.6	9.5	10.8	75	38	67	0	1⁰	0	W 2	W 5	SW 3	—	⊃ 1.
15	52.4	52.0	52.5	19.8	30.0	21.8	23.9	13.8	14.3	13.5	11.3	83	43	58	0	6	7	SW 2	SW 3	0	—	⊃ 1.
16	51.1	51.2	51.3	20.2	25.1	19.5	21.6	19.2	11.9	13.1	13.3	67	56	80	10	9	7	0	0	W 2	0.0	●⁰ a.
17	51.9	51.2	52.4	17.3	24.6	19.6	20.5	14.5	10.5	11.3	12.8	71	49	76	3	6	0	WSW 2	W 14	W 3	—	
18	52.0	50.9	50.3	19.6	28.4	20.8	22.9	15.0	14.9	10.7	14.3	88	38	78	3	0	1⁰	S 4	W 10	SW 4	0.0	●⁰ p.
19	50.9	50.5	48.5	20.4	28.3	18.2	22.3	15.0	14.2	11.5	11.6	80	40	75	0	1⁰	1	W 2	SW 4	WSW 2	—	⊃ 1; ⊤ 3.
20	47.3	47.7	50.8	17.5	20.6	14.5	17.5	14.0	12.6	10.1	11.2	85	56	92	3	9	2	NW 3	NNW 10	0	0.0	⊤ n; ⊼⁰, ●⁰ p.
21	53.4	53.8	54.8	18.2	26.2	18.3	20.9	11.9	13.1	11.9	12.3	84	47	79	0	3⁰	5	NW 3	NNW 4	WNW 3	—	⊃² 1.
22	53.0	51.2	52.0	22.2	29.1	20.0	23.8	16.9	17.8	12.8	15.3	89	43	89	1	5	0	SW 5	WSW 7	WSW 2	—	⊃² 1.
23	54.0	54.4	54.5	20.6	26.9	18.8	22.1	14.0	11.8	11.2	9.8	65	43	60	0	0	0	NE 2	NE 3	0	—	
24	55.7	55.6	56.7	18.5	29.8	21.4	23.2	13.5	12.2	11.5	9.1	77	37	48	0	0	0	NNW 2	ENE 3	NE 2	—	⊃ 1.
25	59.0	58.3	57.9	21.2	31.6	23.0	25.3	14.2	10.8	10.3	9.9	58	30	47	0	0	0	0	E 2	0	—	
26	59.6	59.5	59.0	20.0	28.3	20.4	22.9	14.5	8.4	8.6	7.5	48	30	42	0	0	0	ENE 3	ENE 5	NE 3	—	
27	59.2	58.0	57.0	18.4	29.0	22.2	23.2	13.7	8.9	7.5	8.0	57	25	41	0	0	0	ENE 2	ENE 9	NE 3	—	
28	56.9	55.2	54.9	21.3	30.8	23.6	25.2	14.7	8.7	8.6	9.5	46	26	44	0	0	0	ENE 5	ENE 6	NE 2	—	
29	56.1	55.9	56.1	20.3	33.5	24.4	26.1	16.4	9.8	11.2	9.6	55	29	43	0	0	0	ENE 2	E 6	NE 2	—	
30	57.5	57.7	58.2	20.6	29.8	21.2	23.9	17.0	9.3	8.9	6.6	51	29	35	0	0	0	NE 3	NNE 8	NNE 3	—	
31	59.4	59.4	60.0	16.7	26.3	18.5	20.5	12.5	7.9	7.5	6.6	56	30	42	0	0	0	NE 3	NE 6	NE 2	—	
Срд. Moy.	753.7	753.3	753.4	20.9	29.9	21.3	24.0	15.4	11.6	11.0	10.6	64	36	58	0.8	1.7	0.9	1.9	4.8	1.9	0.0	

Казалинскъ. 1904. Kazalinsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	760.6	759.5	15.1	24.1	16.5	18.6	12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 8	NE 3	—	
2	57.7	55.2	53.7	13.3	26.0	17.2	18.8	10.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 6	ESE 9	E 3	—	
3	53.3	51.3	50.9	15.7	28.8	17.3	20.6	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 4	E 3	0	—	
4	50.8	51.5	50.3	16.2	31.4	16.6	21.4	9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	0	0	—	
5	50.4	49.7	50.3	15.8	32.4	19.5	22.6	11.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 2	0	0	—	≡0, ⊸2 1.
6	50.6	50.8	51.1	15.4	33.4	19.5	22.8	12.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	0	—	
7	50.6	50.0	50.7	17.0	29.6	16.5	21.0	12.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 5	W 2	—	⊸0 1.
8	51.1	50.4	47.7	15.5	29.5	23.2	22.7	11.4	—	—	—	—	—	—	2	9	8	0	SW 6	0	—	⊸⊸ 1.
9	48.1	49.4	51.0	17.8	28.3	19.0	21.7	15.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	N 4	N 3	—	⊸0 1.
10	52.5	54.0	56.2	14.9	20.8	13.0	16.2	11.8	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	0	0	W 6	NW 3	—	
11	58.6	59.8	61.9	12.8	18.5	11.1	14.1	6.5	—	—	—	—	—	—	0	5	1	WNW 4	W 8	W 3	—	
12	64.1	64.4	64.3	13.4	21.0	10.9	15.1	8.8	—	—	—	—	—	—	4	5⁰	0	W 2	W 2	0	—	
13	64.1	62.4	61.3	12.2	22.3	14.2	16.2	7.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 2	ENE 1	NNE 2	—	
14	61.3	60.4	59.5	11.8	25.8	15.8	17.8	7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	0	NE 1	—	
15	59.1	57.9	57.1	12.9	27.0	15.6	18.5	8.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NE 3	NE 1	—	
16	57.1	56.1	56.1	11.6	26.9	14.8	17.8	9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	0	0	—	
17	56.4	56.5	57.1	13.3	28.7	14.0	18.7	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 2	N 1	—	
18	57.6	57.5	57.8	13.3	29.4	16.8	19.8	10.2	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	0	N 2	—	
19	58.0	57.9	57.9	15.2	27.8	13.6	18.9	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	0	0	—	
20	58.5	59.2	59.7	11.2	22.0	11.8	15.0	9.5	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	2⁰	NE 3	NE 5	NE 2	—	
21	60.6	60.1	60.6	7.8	17.1	8.0	11.0	7.3	—	—	—	—	—	—	2	1	0	NE 3	NE 4	NE 3	—	
22	60.8	59.8	59.3	5.0	18.6	10.4	11.3	2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 2	SE 3	NE 2	—	
23	59.7	59.2	57.0	7.6	20.6	11.5	13.2	3.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	53.9	52.6	53.4	6.3	21.4	8.8	12.2	5.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	0	NE 2	WNW 4	WNW 2	—	
25	58.7	61.6	64.9	4.4	12.8	6.2	7.8	2.4	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	NW 1	NNW 6	0	—	⊸0 1.
26	68.0	69.5	70.3	4.8	14.8	5.8	8.5	2.5	—	—	—	—	—	—	5	0	0	ESE 2	ESE 1	E 2	—	
27	70.2	68.7	65.3	2.2	15.1	6.0	7.8	− 0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NE 4	0	—	⊔0 1.
28	61.8	58.5	56.5	2.6	18.8	7.8	9.7	− 0.4	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	WNW 4	WNW 3	—	⊔ 1.
29	61.7	63.8	67.5	1.6	8.0	1.0	3.5	0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 7	NE 8	N 3	—	
30	70.5	70.7	70.8	− 3.2	9.8	2.0	2.9	− 4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 3	0	—	
Срд. Moy.	758.3	758.0	758.0	10.8	23.0	12.8	15.5	7.4	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1	0.4	2.0	3.4	1.4	0.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.3	768.2	766.7	− 0.8	13.2	5.0	5.8	− 2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 4	0	—	
2	64.5	62.0	60.0	1.8	14.8	8.9	8.5	− 0.4	—	—	—	—	—	—	6	8⁰	8⁰	ENE 1	ENE 4	0	—	
3	58.5	57.0	56.1	5.8	17.1	8.2	10.4	5.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	0	N 1	NE 2	0	—	
4	55.5	56.2	57.0	6.0	8.6	5.1	6.6	4.0	—	—	—	—	—	—	9²	8	0	NW 2	W 8	SSW 5	3.5	● a.
5	57.0	58.4	61.4	5.9	12.2	7.5	8.5	4.8	—	—	—	—	—	—	4	5	1⁰	SSW 3	W 6	SW 4	1.5	● a.
6	62.5	62.5	63.8	5.4	14.4	7.3	9.0	3.6	—	—	—	—	—	—	4	6	3	SW 3	WSW 8	SW 2	—	⊕0 2.
7	65.5	65.3	64.2	3.4	17.3	7.8	9.5	2.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	S 4	SSW 4	SE 2	—	⊔0 1.
8	62.8	61.7	61.4	3.4	20.2	10.4	11.3	1.7	—	—	—	—	—	—	5	4	1	E 1	SE 3	0	—	
9	60.4	60.5	61.4	8.6	24.4	9.9	14.3	8.0	—	—	—	—	—	—	4	1	0	ESE 1	0	0	—	
10	61.8	61.3	61.3	9.8	24.4	13.0	15.7	6.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	W 2	WNW 2	W 3	—	
11	59.9	59.4	60.5	12.6	23.5	12.8	16.3	10.6	—	—	—	—	—	—	2⁰	2	2⁰	W 3	WNW 3	N 2	—	
12	60.7	60.8	61.8	4.8	15.6	6.8	9.1	4.5	—	—	—	—	—	—	2	2	0	N 3	N 5	N 4	—	
13	63.8	63.9	63.9	− 0.2	9.0	1.0	3.3	− 1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 6	0	—	
14	64.5	64.7	65.6	1.6	9.2	1.6	4.1	− 1.4	—	—	—	—	—	—	8	10	2	N 2	NNE 4	NE 2	—	
15	66.4	64.6	61.8	− 2.9	12.0	7.4	5.5	− 3.7	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	WNW 5	W 4	8.5	⊔ 1.
16	58.3	57.6	59.5	0.6	6.4	− 0.2	2.3	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	1	NNW 3	NW 1	0	3.5	● n, 1, a, p; ✳ n, p.
17	60.6	60.3	60.7	1.4	4.6	4.8	3.6	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	ENE 6	NE 3	6.1	●⁰ n, a, p.
18	60.7	62.1	64.8	3.8	4.3	1.6	3.2	1.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	2	NE 2	E 4	NE 3	2.3	● a.
19	66.3	66.2	66.7	0.8	7.8	1.2	3.3	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	0	3⁰	N 3	NE 3	0	—	⊔², ≡ 1.
20	66.6	65.9	65.0	− 0.8	10.8	2.6	4.2	− 1.3	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	SE 3	NE 2	—	⊔², ≡ 1.
21	64.9	65.2	67.0	− 0.2	9.8	3.0	4.2	− 0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	ESE 6	E 2	—	⊔² 1.
22	68.9	68.9	69.0	− 1.4	9.5	3.4	3.8	− 2.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	E 4	E 6	E 5	—	⊔ 1.
23	69.4	69.2	69.6	0.2	10.6	2.6	4.5	− 0.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	2	0	E 3	E 8	E 2	—	
24	68.9	68.1	67.7	0.4	10.6	4.5	5.2	− 0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 4	ESE 9	E 4	—	
25	67.5	67.1	66.7	− 0.2	8.9	3.8	4.2	− 0.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	2⁰	0	E 4	E 8	E 5	—	
26	66.3	65.5	65.4	− 1.0	9.9	2.7	3.9	− 1.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	E 8	E 2	—	⊔0 1.
27	65.7	65.4	66.2	− 1.2	11.3	4.1	4.7	− 1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 4	E 8	ENE 4	—	
28	66.2	65.3	64.7	− 1.2	10.7	2.2	3.9	− 1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	ENE 8	ENE 3	—	
29	62.7	61.7	61.3	− 1.2	11.4	1.4	3.9	− 1.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	E 7	0	—	
30	60.2	59.0	59.1	− 3.0	9.8	0.8	2.5	− 3.2	—	—	—	—	—	—	4	2⁰	0	E 2	SE 1	0	—	⊔ 1.
31	59.0	59.1	58.8	− 3.2	14.1	3.8	4.9	− 3.2	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	E 1	E 1	E 1	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	763.4	763.0	763.2	1.9	12.5	5.0	6.5	0.7	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	1.4	2.5	4.9	2.1	25.4	

1904.

Казалинскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Kazalinsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	758.9	758.5	−1.4	17.7	4.0	6.8	−1.9	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	E 2	ESE 2	E 2	—	
2	57.7	56.1	53.8	3.4	19.2	11.3	11.3	2.7	—	—	—	—	—	—	7	4	6	ESE 3	SSE 7	ESE 6	—	
3	54.2	56.5	58.8	6.1	8.4	4.0	6.2	2.2	—	—	—	—	—	—	5²	8	9	W 6	W 9	SW 3	—	
4	57.7	57.3	56.9	5.9	11.8	3.0	6.9	2.8	—	—	—	—	—	—	9	6	0	SSW 6	WSW 7	0	—	
5	53.9	51.0	46.5	1.6	11.4	9.4	7.5	−0.9	—	—	—	—	—	—	4	9²	6⁰	ESE 3	SE 5	SSE 6	—	⊔ 1.
6	43.1	47.1	52.6	9.6	9.0	3.6	7.4	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 4	W 7	W 8	1.0	●⁰ a, p.
7	59.1	62.5	66.1	2.2	4.2	2.2	2.9	−1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	W 3	W14	SW 2	0.1	△, ✳⁰ a.
8	65.0	63.2	61.0	−0.4	9.0	3.3	4.0	−0.5	—	—	—	—	—	—	3	4	5	S 5	SW10	SSW 3	—	
9	62.6	65.7	68.6	2.4	5.0	−1.9	1.8	−2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 2	N 5	0	—	
10	69.9	68.8	66.8	−6.9	2.4	−2.7	−2.4	−7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 2	ESE 6	E 7	—	
11	63.2	61.4	60.1	−5.0	3.6	−2.6	−1.3	−5.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	ESE 6	E 2	—	
12	59.1	58.7	58.2	−6.8	5.0	−3.5	−1.8	−7.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	E 4	E 2	—	
13	58.5	59.5	61.7	−7.8	5.4	0.6	−0.6	−7.8	—	—	—	—	—	—	2	4	9	0	N 1	E 2	—	⊔⁰ 1.
14	62.8	61.9	61.7	−1.6	7.2	3.3	3.0	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	8	6	NE 2	E 5	E 5	—	
15	60.0	58.1	58.8	1.2	10.6	4.0	5.3	1.0	—	—	—	—	—	—	8	9	4⁰	ESE 3	E 6	SE 3	—	
16	60.0	60.9	63.4	2.2	7.9	3.0	4.4	−1.8	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	0	W 7	W 3	—	
17	64.4	64.2	64.3	−5.2	−2.8	−5.5	−4.5	−5.7	—	—	—	—	—	—	9²	10	4	NNE 3	NE 3	NNE 3	—	
18	65.8	67.0	68.2	−14.0	−4.2	−9.8	−9.3	−14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	5⁰	NNE 3	N 4	0	—	⊔⁰ 1; ⊖⁰ 3.
19	68.6	68.3	66.9	−10.6	−0.7	−8.2	−6.5	−12.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	0	0	SE 1	—	⊔⊔² 1.
20	66.2	64.4	65.3	−12.5	3.4	−5.2	−4.8	−12.5	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1.
21	64.9	64.1	65.1	−9.6	1.0	−6.2	−4.9	−9.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	1⁰	0	SE 2	SE 3	SSE 2	—	⊔² 1; ≡, ∨ 3.
22	66.0	66.8	67.4	−7.3	0.8	−1.0	−2.5	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	0	S 1	—	≡ 1, 2, 3; ∨² 1.
23	66.5	64.7	61.9	−3.5	−0.2	−3.5	−2.4	−4.2	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	E 1	ESE 2	E 3	—	≡ 1.
24	59.4	60.8	66.3	−5.6	−0.2	−1.4	−2.4	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	7	8	0	N 5	NE 6	—	⊔², ≡ 1; ⊕⁰2; ⊖⁰3.
25	71.9	72.0	72.5	−9.6	2.0	−7.0	−4.9	−9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	NE 3	NE 2	—	⊔ 1.
26	70.0	69.3	66.5	−11.2	−0.6	−8.6	−6.8	−12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	NE 3	0	—	
27	62.2	58.9	55.7	−12.6	−3.2	−2.9	−6.2	−13.0	—	—	—	—	—	—	5	10²	10	NE 3	E 4	0	—	
28	55.0	55.1	54.7	−1.4	5.8	2.9	2.4	−3.0	—	—	—	—	—	—	6	2	2	SE 2	S 6	SSE 6	0.0	
29	50.3	52.8	59.4	6.6	7.6	3.7	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	W14	SW 4	0.0	●⁰ n, 1, a.
30	59.2	56.6	54.0	1.8	9.6	4.8	5.4	0.4	—	—	—	—	—	—	7	8	0	SE 4	E 6	SSE 4	—	
Срд. Moy.	761.2	761.1	761.4	−3.0	5.2	−0.2	0.7	−4.5	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	3.8	2.7	5.2	2.9	1.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	748.1	748.0	1.0	8.7	2.8	4.2	0.7	—	—	—	—	—	—	4	10	3	ESE 3	SE 6	0	—	
2	49.2	48.0	47.6	−2.4	10.2	5.8	4.5	−4.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	7	5	0	E 3	0	—	⊔² 1; ≡ 1, 3.
3	48.7	51.6	53.5	3.6	5.5	3.3	4.1	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 4	0	2.8	≡ 1; ●⁰ a, 2, p.
4	56.3	58.5	59.2	3.2	2.2	0.2	1.9	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	W 5	0	—	●⁰ n.
5	58.2	56.2	49.6	0.4	1.8	3.2	1.8	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	NE 4	NE 6	15.9	● p, 3.
6	47.2	48.8	53.8	0.8	0.6	−0.4	0.3	−1.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW12	WSW14	W10	3.6	● n; ✳ a, 2, p.
7	59.7	61.5	64.2	−3.0	−1.6	−4.2	−2.9	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	W 3	0	—	
8	66.2	67.8	69.8	−4.6	−4.6	−3.2	−4.1	−4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NW 3	SW 4	—	
9	71.9	72.0	71.4	−0.8	1.6	−2.6	−0.6	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 5	S 4	0	0.0	✳⁰ a.
10	68.3	66.6	64.7	−5.4	−1.4	−2.2	−3.0	−5.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	ESE 4	E 3	E 6	—	
11	61.2	59.3	59.1	−3.8	0.2	−3.0	−2.2	−4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	E 8	NE 2	—	
12	59.1	59.0	61.3	−2.6	−0.6	−2.2	−1.8	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	ESE 3	S 3	—	⊔ 1.
13	62.7	62.1	62.5	−1.2	1.5	−0.4	0.0	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ESE 3	E 4	2.8	✳ p, 3.
14	61.5	60.6	60.8	−3.2	−0.6	−2.2	−2.0	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NE 1	0	E 1	0.1	✳ n, 1, a.
15	60.3	59.9	61.4	−2.2	−3.7	−8.0	−4.6	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5⁰	0	NE 2	N 3	0.9	✳⁰ p, 3.
16	63.2	63.6	65.1	−8.2	−3.5	−5.3	−5.7	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SE 2	—	✳⁰ n.
17	66.5	67.4	69.2	−5.2	−3.6	−9.0	−5.9	−9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ENE 2	—	
18	69.4	68.7	66.4	−10.2	−7.0	−7.4	−8.2	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	SE 4	0	—	
19	63.3	61.9	60.9	−7.6	−3.8	−6.2	−5.9	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 7	S 6	—	
20	59.0	58.5	58.5	−2.2	0.2	1.1	−0.3	−6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SSW 8	SSW 9	S 8	1.3	●⁰ p, 3.
21	55.6	51.4	49.6	−2.0	0.2	0.0	−0.6	−2.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SE 6	SE 5	S 2	—	●⁰ n.
22	53.3	58.1	62.0	−3.6	−4.6	−12.2	−6.8	−12.5	—	—	—	—	—	—	8	2	2	WNW 5	WNW 5	0	0.0	
23	58.2	50.2	50.2	−9.2	−7.7	−8.8	−8.6	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	7⁰	ESE 7	ESE 6	W 2	9.7	✳ n, 1, a, p.
24	55.1	55.6	57.0	−9.6	−3.0	−13.0	−8.5	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	10	0	SW 1	SW 2	—	
25	57.4	57.7	56.7	−6.7	−1.4	−0.2	−2.8	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 9	S10	S10	—	⊖ n.
26	57.9	56.2	53.5	−1.4	0.0	0.2	−0.4	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	WSW 6	S 8	—	
27	53.6	54.8	57.1	−2.0	2.4	0.0	0.1	−2.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW 4	0	0	—	
28	55.2	54.0	51.6	−2.6	1.8	−0.9	−0.6	−2.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	2⁰	SSE 3	S 3	SE 3	—	≡⁰ 1.
29	49.1	52.6	61.1	0.1	−2.0	−11.2	−4.4	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NW 6	NW 3	—	
30	62.0	60.7	60.9	−8.7	−3.4	−6.4	−6.2	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	10	S 4	SSW 7	S 6	—	
31	57.0	53.2	52.8	−10.2	−4.4	−3.4	−6.0	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	0	1.2	✳ p, 3.
Срд. Moy.	758.6	758.2	758.7	−3.5	−0.6	−3.1	−2.4	−6.3	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.8	3.6	4.5	3.0	38.3	

Ташкентъ. — 1904. — Tachkent.

Широта — Latitude: 41° 20′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 69° 18′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.0	716.6	717.3	4.8	12.4	4.9	7.4	4.1	5.9	5.9	5.6	92	55	86	3	8⁰	10⁰	ENE 2	E 2	NW 1	9.7	● n.
2	24.9	26.2	25.9	− 1.1	− 3.3	− 4.6	− 3.0	− 5.1	4.2	3.2	3.1	00	89	98	10²	10²	10	NW 4	N 3	NW 2	3.2	● n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	20.2	20.2	23.2	− 5.0	− 3.6	− 6.3	− 5.0	− 6.3	3.0	3.4	2.7	99	97	98	10	10	10	SW 1	S 1	SSW 1	1.3	✳ p.
4	22.9	21.6	25.5	− 6.6	1.9	− 1.5	− 2.1	− 7.1	2.7	3.8	4.1	98	72	00	8	10	9	0	E 2	SE 1	—	
5	26.3	24.5	24.0	− 2.5	2.0	− 2.3	− 0.9	− 3.4	3.8	3.8	3.6	00	71	94	10	2	10	ESE 2	N 2	E 2	—	
6	21.2	18.5	21.2	− 0.7	3.6	− 0.4	0.8	− 2.5	4.3	4.3	4.4	98	73	98	10²	10	10²	ESE 1	SSW 3	NW 2	11.7	✳ 1, p, 3.
7	24.1	26.4	27.4	− 5.4	− 3.0	− 6.4	− 4.9	− 6.5	2.9	3.0	2.6	95	84	96	10²	10²	10	S 1	SE 2	0	6.8	✳ n, 1, a, 2, p.
8	28.5	28.0	28.8	− 7.1	− 5.0	− 10.2	− 7.4	− 10.3	2.4	2.6	1.9	94	85	93	10²	10	10²	0	N 2	SSE 2	5.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	30.8	31.8	31.0	− 12.2	− 5.0	− 14.6	− 10.6	− 14.7	1.5	2.1	1.3	89	67	93	10²	10	0	SSW 1	SE 1	E 1	2.0	✳ n, 1, a.
10	26.2	26.0	27.9	− 15.1	− 6.5	− 14.0	− 11.9	− 16.1	1.2	1.8	1.4	88	65	91	1	10⁰	0	N 1	0	S 1	—	
11	27.8	27.4	31.4	− 9.6	− 7.5	− 11.3	− 9.5	− 15.9	1.9	2.1	1.7	91	82	93	9	10²	10²	0	NNW 3	NW 1	0.7	✳ a, 2, p, 3.
12	32.0	30.4	28.9	− 16.0	− 9.8	− 20.1	− 15.3	− 21.2	1.1	1.3	0.8	90	61	92	6	0	0	NE 1	N 2	0	—	✳⁰ n.
13	27.3	26.5	27.2	− 24.3	− 11.4	− 19.4	− 18.4	− 25.7	0.6	1.3	0.8	90	66	89	0	0	9⁰	E 1	E 2	0	—	
14	24.2	22.6	23.9	− 22.4	− 12.5	− 14.0	− 16.3	− 24.5	0.6	1.2	1.3	88	71	85	4	10	8⁰	0	NW 2	ENE 1	—	
15	27.2	27.0	27.8	− 15.4	− 4.0	− 13.6	− 11.0	− 20.1	1.1	1.6	1.2	88	47	75	8	1	0	E 1	NE 2	N 1	—	
16	29.4	29.6	31.6	− 16.8	− 2.0	− 16.1	− 11.6	− 18.1	1.0	1.6	1.2	87	42	97	10	0	0	0	NNW 1	SSE 1	—	
17	32.0	31.6	31.8	− 16.5	− 6.2	− 15.7	− 12.8	− 18.5	1.1	1.5	1.2	88	53	92	1	1	0	E 1	SE 2	0	—	
18	32.7	32.3	32.1	− 18.2	− 4.8	− 15.1	− 12.7	− 19.4	0.9	1.6	1.3	90	50	94	0	0	0	E 1	S 2	SE 1	—	
19	32.1	31.8	31.6	− 16.2	− 2.2	− 14.3	− 10.9	− 17.7	1.1	1.4	1.3	89	38	90	0	0	0	NE 1	N 2	NE 2	—	
20	30.1	29.3	28.2	− 13.4	0.0	− 12.0	− 8.5	− 16.8	1.2	1.9	1.6	76	41	89	0	0	0	ENE 1	SE 2	0	—	
21	26.3	25.3	25.0	− 12.0	1.2	− 12.0	− 7.6	− 15.1	1.6	1.9	1.6	89	39	93	0	0	0	0	NE 2	S 2	—	
22	23.1	21.5	21.0	− 8.2	4.5	− 0.4	− 1.4	− 14.9	1.4	2.4	2.1	60	38	47	0	0	0	ENE 1	ENE 2	E 3	—	
23	22.2	23.3	26.1	− 7.4	6.8	− 4.4	− 1.7	− 7.5	1.9	2.9	3.0	74	39	92	2⁰	6	10	N 2	NW 3	NNW 1	—	
24	27.8	26.7	23.7	− 4.6	0.0	− 6.4	− 3.7	− 6.5	2.9	3.0	2.8	90	65	00	10	10	0	NNE 2	N 2	E 2	—	
25	20.6	21.8	26.3	− 8.0	− 3.6	− 5.4	− 5.7	− 10.3	2.4	2.5	2.6	98	73	86	10	10	10	NE 1	ESE 2	SE 3	0.0	
26	29.9	30.9	33.1	− 4.4	7.2	− 4.3	− 0.5	− 5.4	3.0	4.2	3.3	93	55	00	8	7	0	SE 2	ESE 2	E 2	—	△⁰ n.
27	32.0	31.2	31.8	− 5.5	5.4	− 5.0	− 1.7	− 7.0	2.6	3.8	3.0	87	56	96	9	1	9	N 2	NNE 2	SE 2	—	
28	31.3	30.7	29.5	− 9.7	2.2	− 7.8	− 5.1	− 10.7	2.1	3.4	2.5	99	63	99	0	0	0	SE 2	SE 2	SE 2	—	
29	28.6	28.6	29.7	− 10.6	5.2	− 7.6	− 4.3	− 11.8	1.9	2.8	2.5	97	42	99	0	0	0	0	N 2	S 1	—	
30	31.5	31.6	30.6	− 10.8	2.4	− 8.2	− 5.5	− 11.6	1.7	2.7	2.1	90	50	89	0	0	0	ESE 2	SE 2	E 1	—	
31	25.3	21.6	18.6	− 4.6	5.3	− 2.0	− 0.4	− 8.2	1.7	2.5	2.6	55	37	66	0	2	10⁰	E 1	NNE 2	E 2	—	
Срд. Moy.	727.0	726.5	727.2	− 9.9	− 1.0	− 8.7	− 6.5	− 12.1	2.1	2.6	2.3	89	60	91	5.1	4.8	4.7	1.1	2.0	1.3	40.8	

Высота — Altitude: 478ᵐ3 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.31ᵐᵐ.**

1	715.5	719.3	723.6	− 1.8	− 0.3	0.0	− 0.7	− 2.0	2.6	3.4	4.5	66	76	98	10	10	10	E 2	SE 5	ESE 2	1.0	△ p.
2	22.7	20.5	20.7	− 0.6	6.9	0.1	2.1	− 0.6	4.4	4.8	4.5	00	65	99	10	7	10	E 1	NE 2	S 2	0.0	
3	21.5	23.2	24.1	− 0.7	1.9	3.0	1.4	− 1.0	4.4	4.6	4.2	00	88	74	10²	10	10	ESE 1	SSE 2	SSW 2	0.6	△⁰ n; ≡ n, 1.
4	32.0	34.7	35.3	− 2.7	− 1.0	− 5.3	− 3.0	− 6.4	3.7	3.1	2.7	99	73	87	10	8	10	NNW 5	N 3	0	0.0	✳ n, a.
5	33.0	31.6	31.0	− 10.9	2.6	− 6.1	− 4.8	− 11.0	1.8	2.9	2.2	94	52	77	0	0	0	0	SE 2	E 1	—	
6	27.2	24.5	23.8	− 5.4	4.9	− 3.7	− 1.4	− 7.6	1.5	1.9	2.4	49	29	68	0	8⁰	0	ESE 1	NNW 2	NE 2	—	
7	24.1	24.7	26.8	− 7.6	5.4	− 5.1	− 2.4	− 7.8	2.5	3.4	2.7	00	50	88	9	1⁰	0	ESE 2	SSW 2	WNW 2	—	
8	28.5	28.7	28.2	− 8.1	2.0	− 4.1	− 3.4	− 8.8	2.3	2.5	2.9	95	47	86	7	1	0	WNW 2	SSE 2	SE 2	—	
9	26.5	24.7	23.7	− 4.2	7.4	0.4	1.2	− 5.6	2.5	3.4	3.5	74	44	75	9	0	0	ENE 2	0	E 1	—	
10	21.8	21.8	22.7	6.5	12.2	2.4	7.0	0.4	3.2	3.8	4.3	44	36	79	7	7	2	ENE 10	E 4	E 2	—	
11	23.0	23.6	23.5	6.0	15.4	2.0	7.8	2.0	4.0	4.7	4.7	57	36	89	10	8	2	E 2	NE 1	NE 2	—	
12	24.4	26.4	28.3	− 1.2	3.0	4.2	2.0	− 1.7	4.2	4.3	5.6	00	76	90	3	10	10	ENE 2	WSW 2	S 2	1.3	● p.
13	27.7	26.5	24.7	2.4	9.4	5.8	5.9	0.7	5.1	5.9	4.8	93	67	70	10	2	0	ESE 2	N 3	E 2	—	
14	22.9	21.6	22.5	1.4	13.3	4.4	6.4	1.4	3.6	4.2	4.0	70	37	64	0	0	0	E 2	ENE 2	E 2	—	
15	25.4	26.3	26.6	1.6	14.0	3.8	6.5	0.7	3.2	4.1	3.8	61	34	64	0	6	0	E 2	SW 2	ENE 2	—	
16	24.0	22.7	23.0	4.3	15.9	4.9	8.4	3.5	2.6	2.6	3.1	42	20	47	0	0	0	E 2	N 3	ENE 3	—	
17	24.5	24.4	23.8	0.6	10.6	− 1.0	3.4	− 1.0	3.8	5.0	4.2	80	52	99	0	0	10	E 2	SSW 2	SSW 2	—	≡ 3.
18	20.1	18.4	17.7	− 1.2	13.1	2.4	4.8	− 4.2	3.5	4.5	5.3	83	40	96	0	0	0	ENE 2	NNW 2	NW 2	—	⊏⊐² n.
19	17.8	18.2	18.8	2.8	16.4	6.6	8.6	− 0.6	2.9	2.7	3.4	51	20	47	0	0	0	ENE 2	W 2	NE 2	—	⊏⊐ n.
20	19.1	18.8	20.4	7.3	15.0	2.6	8.3	2.6	2.5	5.4	5.5	33	43	00	1	0	10	NNE 2	NW 2	WSW 2	—	
21	24.5	24.9	24.7	− 1.1	1.2	1.2	0.4	− 1.9	4.2	4.4	5.0	99	89	00	10²	10	10	SW 1	SW 1	0	0.6	≡ n, 1; ●⁰ a; ✳⁰ p.
22	22.2	20.4	20.4	− 0.2	11.2	5.3	5.4	− 1.2	4.4	5.7	4.1	99	58	61	10	0	1	0	NE 2	0	—	
23	19.3	19.1	21.5	7.8	19.1	11.1	12.7	2.9	2.9	4.2	3.7	37	26	37	10	10	10	E 4	SE 2	S 2	—	
24	27.1	27.5	25.4	5.6	10.5	6.4	7.5	5.0	4.9	5.5	5.3	73	56	73	10	8⁰	0	NW 3	N 2	ENE 2	—	
25	23.1	21.8	20.5	8.4	20.6	11.5	13.5	5.8	3.2	3.8	3.2	38	21	31	1	8	3	NE 4	ESE 2	E 4	—	
26	20.0	20.3	20.9	11.6	20.0	12.5	14.9	8.8	3.4	5.8	6.3	34	33	59	10	10	10	NW 2	W 4	E 1	0.9	
27	20.7	20.7	21.5	11.1	17.8	10.0	13.0	9.3	6.9	7.1	6.5	70	47	70	10	1	9	SSE 2	W 2	N 2	—	● n, 1.
28	21.4	21.1	22.9	7.8	15.6	4.2	9.2	4.1	6.1	6.9	5.7	78	52	92	10	8	10	NNE 1	W 2	NW 3	—	
29	23.8	23.6	23.1	2.0	5.4	4.2	3.9	1.8	5.3	5.7	5.4	00	85	87	10²	10	10	NNW 2	NW 2	N 2	0.0	● 1.
Срд. Moy.	723.6	723.4	723.8	1.4	10.0	2.9	4.8	− 0.4	3.6	4.4	4.3	73	50	76	6.1	4.9	4.7	2.2	2.2	1.8	4.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.8	721.9	722.9	2.2	4.1	− 0.6	1.9	− 0.6	5.2	5.2	4.3	96	85	98	10	10	10	NNE 1	SW 1	NNW 3	2.1	✳ 3.
2	23.4	24.7	24.8	− 1.8	2.2	0.2	0.2	− 1.9	4.0	4.0	4.0	00	75	87	10	10	10	0	SE 1	SE 1	2.2	✳ n, 1, a.
3	21.8	20.3	19.3	− 2.9	7.5	3.7	2.8	− 3.4	3.6	4.9	5.3	99	63	88	9⁰	10	10	E 1	SW 1	SW 2	—	
4	20.2	20.3	21.6	1.4	6.0	3.5	3.6	1.1	5.1	5.2	5.4	00	75	92	10	10	0	SSE 2	SSW 2	NW 2	—	
5	21.9	21.7	21.6	0.6	12.4	5.4	6.1	− 0.1	4.6	5.9	5.7	97	55	85	0	5	0	NNE 1	WNW 2	NE 2	—	⊔ n.
6	20.4	19.8	19.8	1.6	7.8	5.0	4.8	0.5	5.2	5.8	5.0	00	73	76	10	10	10	ENE 2	NW 2	N 2	—	
7	20.6	22.0	22.8	− 0.5	7.8	1.6	3.0	− 0.6	4.3	4.8	3.5	97	61	68	10	4	0	SSW 2	SW 3	NW 2	—	
8	26.4	27.1	26.4	− 4.4	6.8	3.0	1.8	− 5.0	3.2	3.6	3.8	96	49	68	7	10	0	SE 2	W 2	NNE 1	—	⊔ n.
9	25.7	25.6	23.8	− 1.2	12.3	4.2	5.1	− 1.6	3.6	3.8	4.2	87	35	68	0	0	0	E 1	W 2	NE 2	—	
10	22.3	21.4	21.8	3.4	15.2	7.6	8.7	0.6	3.5	4.8	4.3	60	38	56	9	7	2	E 2	W 2	NE 2	—	
11	21.4	22.0	23.3	3.4	11.6	4.5	6.5	3.2	3.8	4.8	6.0	65	47	96	5	10	9	NE 2	SW 2	SW 1	—	
12	24.8	24.8	24.8	4.0	12.6	6.3	7.6	3.4	5.3	4.7	3.6	87	43	50	10	3	0	SE 2	SSW 2	NW 2	—	
13	22.5	21.3	21.9	4.4	15.7	7.8	9.3	1.9	3.8	3.9	4.3	61	30	56	0	3	0	NE 2	NE 2	NNE 2	—	
14	22.7	22.7	20.0	4.8	18.0	10.6	11.1	4.5	3.7	4.8	5.3	57	31	56	3	10	1	E 1	SW 1	N 2	0.8	
15	22.9	22.7	20.9	6.4	10.7	7.5	8.2	6.3	7.2	6.9	6.3	00	71	82	10	10	3	E 2	WSW 1	N 2	1.6	● n, 1.
16	19.5	21.2	23.1	4.5	9.1	3.6	5.7	3.5	5.9	5.6	5.9	94	64	00	9	10	7	NNW 2	NW 4	SE 2	0.2	●⁰ p.
17	22.2	21.1	20.2	3.0	15.4	9.1	9 2	2.1	4.3	4.7	4.7	76	36	54	10	10	2	S 2	W 2	ENE 4	2.0	⊔² n.
18	22.7	22.9	23.6	7.1	17.2	8.4	10.9	6.0	5.9	6.5	6.6	78	45	81	10	2	0	ENE 2	SW 2	N 4	—	● n, 1.
19	23.4	21.7	21.0	5.8	16.0	8.0	9.9	4.8	5.8	7.0	5.4	85	52	66	0	5⁰	0	NE 1	NW 2	N 2	—	⊔ n.
20	20.1	19.2	18.8	4.0	15.4	9.5	9.6	3.2	5.9	7.2	7.7	97	56	87	10⁰	2	10	0	W 2	SSE 2	2.3	⊔ n.
21	19.6	18.6	18.6	6.2	13.2	8.3	9.2	6.1	6.9	7.6	8.2	97	67	00	10²	10	10	SSE 2	NNW 2	NW 1	5.0	● n, 1, a.
22	18.5	17.4	16.1	6.9	18.6	11.8	12.4	5.3	7.1	7.8	7.7	96	49	75	7	10	10	NE 2	SW 2	N 2	4 5	
23	17.0	17.9	18.4	7.6	10.5	6.7	8.3	6.6	7.8	7.8	7.3	00	82	00	10²	10	0	NW 2	SW 2	SSE 2	1.8	● n, 1, a, p.
24	15.8	14.4	13.7	5.6	15.8	11.0	10.8	2.9	5.8	5.6	5.9	85	43	60	0	0	10	ENE 2	NE 2	N 3	0.7	⊔ n.
25	17.3	17.9	17.5	8.0	16.6	12.8	12.5	7.2	7.6	7.3	9.0	94	52	83	10	7	10	ESE 2	NW 2	SW 2	8.0	●⁰ n.
26	18.5	18.8	21.5	10.4	16.7	12.6	13.2	10.3	9.2	9.4	9.6	98	67	89	10	7	10	ENE 2	SW 2	NW 1	—	● n; ⊂ p, 3.
27	22.8	22.6	22.9	11.3	21.2	13.8	15.4	8.6	7.2	8.0	8.1	72	43	69	9	1	0	E 2	SE 2	0	—	⊂ n.
28	20.3	19.4	16.5	11.9	19.6	13.6	15.0	9.7	5.8	6.8	6.5	56	40	56	1	10	10⁰	NE 2	N 4	ENE 1	—	
29	11.0	15.8	20.9	16.6	15.2	13.0	14.9	13.0	6.1	9.7	7.3	43	75	66	10	10	9⁰	WNW 2	SW 4	S 1	0.2	● a.
30	27.0	28.3	27.7	8.4	14.8	10.2	11.1	7.7	6.0	6.1	6.3	73	50	68	9	9	10	SE 1	NW 2	NE 2	—	
31	26.4	24.4	23.7	9.6	19.2	12.6	13.8	5.4	5.2	8.0	6.7	57	49	62	0	10⁰	7	NE 2	N 2	NE 4	—	⊤ p.
Срд. Moy.	721.3	721.3	721.3	4.8	13.1	7.6	8.5	3.6	5.4	6.1	5.9	84	55	76	7.0	7.3	5.2	1.6	2.1	2.0	31.4	

Апрѣль. — Avril.

1	718.9	715.3	712.9	13.0	24.8	20.5	19.4	10.5	5.8	6.7	6.8	52	29	38	8⁰	10⁰	10	NE 3	0	ESE 2	24.0	
2	19.7	21.9	20.8	9.1	13.6	10.9	11.2	8.0	8.4	8.3	7.9	98	72	82	10²	3	10	NW 4	NNW 1	N 2	1.0	● n, 1.
3	17.8	16.5	14.0	11.0	17.4	14.0	14.1	7.5	8.2	9.3	10.2	83	63	86	0	10	7	NNE 1	NNW 2	ENE 2	6.2	
4	15.9	17.9	23.6	12.2	12.5	6.4	10.4	6.2	10.3	9.5	7.1	98	89	99	10	10	10	SSW 2	SW 2	NW 1	3.4	⊼ n; ● n, a, p.
5	27.7	28.1	27.4	4.2	8.2	3.4	5.3	3.3	5.8	5.7	5.4	93	70	93	10	10	0	WNW 2	NNW 2	NW 2	—	● n.
6	23.4	21.8	20.5	3.8	12.4	6.9	7.7	1.0	5.1	6.4	6.4	85	60	86	0	2	7	0	NW 2	NNW 3	—	⊔ n.
7	20.3	20.7	22.3	7.6	11.2	6.8	8.5	5.1	6.7	6.4	7.4	86	64	00	10	10	10²	0	SW 2	0	2.0	● p, 3.
8	25.6	25.7	23.8	6.9	13.0	7.8	9.2	5.7	7.1	6.3	5.3	96	54	67	10	9	0	SSW 1	N 2	N 2	—	● n.
9	19.3	15.8	14.6	9.1	17.2	12.5	12.9	4.7	6.3	6.5	7.3	73	44	68	0	7⁰	10	NE 1	N 1	NW 1	4.7	⊔ n.
10	15.1	17.4	18.9	10.5	15.2	10.6	12.1	9.1	8.7	7.9	7.0	93	61	73	10⁰	9	10²	NW 1	WSW 2	NW 1	1.8	● n.
11	21.4	22.7	23.6	8.2	12.3	8.4	9.6	7.3	7.5	7.2	7.0	92	67	86	10	10	10	0	S 2	NW 1	—	● n.
12	23.5	22.1	20.8	7.8	14.9	7.3	10.0	3.4	5.9	5.0	5.5	75	40	71	0	0	0	NE 2	N 2	N 2	—	⊔ n.
13	19.0	17.7	16.5	9.0	18.0	10.0	12.3	4.1	5.3	4.8	5.8	62	31	63	0	2⁰	0	NE 1	N 2	N 1	—	⊔ n.
14	17.2	19.3	23.2	7.8	14.4	9.1	10.4	4.2	6.1	4.8	6.3	78	40	73	9	10⁰	10	S 1	SW 3	S 3	0.4	
15	25.5	26.0	25.9	7.8	9.0	6.6	7.8	6.6	6.4	7.3	6.1	81	86	84	10²	10²	0	S 2	W 3	NE 1	6.0	● 1, a, 2, p.
16	24.5	23.9	24.3	9.8	16.7	8.2	11.6	5.3	6.7	5.3	6.5	74	37	81	3	2	0	0	SW 2	N 3	—	
17	22.3	21.4	20.8	9.0	18.8	11.4	13.1	4.1	4.9	4.0	5.8	57	25	58	0	9⁰	0	ENE 1	N 2	N 1	—	⊔ n.
18	19.3	17.7	15.9	9.2	19.3	12.6	13.7	4.4	6.0	5.7	7.6	69	34	70	0	8⁰	10	E 2	W 2	WNW 1	—	⊔ n.
19	17.3	16.5	16.5	10.6	19.6	12.0	14.1	8.3	7.5	8.0	10.5	78	47	00	10	7	10	NW 2	W 2	NW 1	5.9	● p, 3.
20	22.1	23.3	26.4	8.4	12.0	6.4	8.9	6.3	7.4	7.3	6.4	91	70	90	10	10	1	SSE 1	S 3	SSW 2	0.3	● n, a, p.
21	26.5	27.2	28.2	6.4	13.6	7.8	9.3	2.6	6.6	4.6	5.1	91	40	64	2	1	2	SE 1	NW 2	0	—	
22	29.7	29.9	28.6	8.2	14.2	8.9	10.4	2.6	6.1	3.9	4.5	75	33	53	0	0	0	E 2	N 2	NNW 2	—	⊔ n.
23	26.8	25.6	23.4	11.4	18.5	12.0	14.0	3.2	5.3	5.0	5.7	52	31	55	0	0	1⁰	ENE 1	N 2	N 2	—	⊔ n.
24	21.3	20.4	19.0	13.8	20.8	14.6	16.4	8.0	4.5	5.8	7.2	39	32	58	10⁰	8⁰	10⁰	NE 2	N 2	N 2	—	⊕ 3.
25	20.6	19.6	19.7	13.8	23.2	17.4	18.1	9.6	8.6	7.6	8.2	73	36	56	2	3	10	SSE 2	S 2	N 1	—	
26	20.9	20.6	20.6	15.3	22.0	15.0	17.4	10.8	9.5	8.4	6.6	73	43	52	10	3	9	E 2	N 3	N 2	—	
27	21.5	21.3	22.0	13.6	23.0	16.4	17.7	8.6	8.1	6.1	7.1	70	30	52	2	0	0	ENE 2	NW 2	NW 1	—	
28	22.1	20.2	18.4	17.3	26.2	16.4	20.0	10.5	8.1	8.2	8.7	56	33	63	0	0	0	E 2	N 2	N 1	—	
29	15.7	14.3	15.0	20.1	29.7	18.7	22.8	13.8	5.2	6.6	10.3	30	21	64	1	1	5	E 3	N 3	NE 2	—	
30	18.8	18.9	18.2	16.8	27.0	18.6	20.8	14.0	10.9	9.7	10.6	77	37	67	10	0	0	SE 1	ESE 2	E 1	—	
Срд. Moy.	721.3	721.0	720.9	10.4	17.3	11.3	13.0	6.6	7.0	6.6	7.1	75	47	72	5.2	5.5	5.1	1.5	2.0	1.5	55.7	

Ташкентъ. 1904. Tachkent.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.5	719.0	718.4	18.6	22.8	16.9	19.4	16.5	9.2	11.9	10.2	58	58	72	10	10	10	NW 3	W 2	E 4	3.3	● p.
2	18.0	18.4	18.2	17.0	28.4	19.3	21.6	14.5	11.0	11.1	12.8	77	39	77	10	0	0	E 2	E 2	W 2	—	
3	17.2	18.2	19.7	19.6	25.0	15.8	20.1	15.7	12.0	12.2	12.6	71	52	94	10	10	10	E 2	S 4	E 2	17.3	●, ⊼ p.
4	20.3	19.5	21.6	15.2	23.4	13.4	17.3	13.4	12.3	13.3	11.4	96	63	00	10	10	10^2	E 2	E 2	N 2	19.3	● n, p, ʒ; ⊼ p.
5	23.5	22.7	22.7	13.6	20.0	13.6	15.7	11.9	10.8	8.6	6.8	94	50	59	9	2	0	0	NW 2	N 2	—	● n.
6	22.5	21.7	20.5	12.4	21.1	13.4	15.6	6.9	6.6	5.9	7.7	62	32	67	0	0	0	N 3	NE 2	N 2	—	
7	20.7	20.6	20.7	15.2	22.8	16.6	18.2	8.5	8.6	9.0	9.1	67	44	65	1	0	0	SE 1	N 2	NNE 2	—	
8	20.6	20.3	19.6	18.8	27.8	19.8	22.1	11.7	9.3	9.0	9.3	58	33	55	0	0	1	E 2	N 2	N 1	—	
9	18.2	16.7	17.2	20.3	30.9	19.8	23.7	15.0	8.6	9.7	9.8	48	30	57	10	8	10	E 1	E 2	SW 4	—	
10	17.2	16.9	16.1	20.2	26.6	19.0	21.9	16.7	12.6	10.4	11.8	72	40	73	9^0	3^0	2^0	E 2	W 2	E 2	—	
11	15.0	15.2	16.5	20.8	23.8	16.9	20.5	15.5	10.8	11.7	9.4	59	53	66	9	10	2	ENE 2	S 3	E 4	—	⊤ p.
12	17.6	18.5	18.4	19.4	23.6	16.4	19.8	13.9	11.0	10.6	10.9	65	49	79	9	9	0	E 2	NNW 2	NE 2	—	
13	19.3	19.2	18.7	17.6	23.2	17.2	19.3	12.1	10.6	11.2	11.2	71	54	77	8	4	10	NW 2	NNW 2	S 2	—	
14	17.2	16.9	17.4	17.8	25.8	18.2	20.6	10.5	10.5	10.6	8.6	69	43	55	5^0	7	4	SE 2	S 2	SE 1	—	⊤ p.
15	17.2	17.0	17.8	17.0	26.4	18.6	20.7	12.9	11.3	9.9	8.8	79	39	56	10	1	6	E 1	SW 2	ENE 2	—	
16	18.4	18.8	18.3	19.9	27.1	17.0	21.3	13.0	10.1	6.0	8.7	58	23	61	0	0	0	E 2	N 2	E 2	—	
17	18.6	16.5	15.6	20.6	29.0	18.8	22.8	13.0	9.8	7.5	9.3	55	26	58	1	0	0	ENE 2	NW 2	E 2	—	
18	14.1	12.6	15.2	21.7	30.3	16.9	23.0	16.1	9.8	9.2	11.5	51	28	81	7	10	10^2	E 2	SSE 2	NW 2	0.7	⊼, ● p, ʒ.
19	16.9	16.5	14.9	19.2	27.7	18.7	21.9	12.5	11.7	9.4	10.0	71	35	62	0	1	0	SE 2	SE 2	SE 2	0.3	⊼, ● n.
20	13.9	11.9	11.8	20.4	30.0	22.4	24.3	15.5	9.2	8.4	7.9	52	27	40	1	8	1	ENE 3	NNE 2	ENE 2	—	● n.
21	11.4	09.8	11.4	23.0	29.4	19.0	23.8	17.5	9.2	14.5	13.4	44	48	80	10	10	10^0	NE 3	SSW 1	ESE 1	11.0	
22	18.2	20.1	24.5	15.3	19.2	15.2	16.6	14.0	12.3	10.8	11.0	94	65	86	10	10	10^2	SW 2	SW 2	SSW 1	3.3	● n, p, ʒ.
23	26.3	25.4	25.0	18.6	23.5	18.8	20.3	12.2	12.2	10.5	10.1	77	49	62	0	1	0	SE 2	N 2	N 2	—	● n.
24	23.6	21.5	19.7	19.0	26.6	18.6	21.4	12.9	9.9	9.7	10.9	61	38	69	0	0	2	ENE 2	E 2	0	—	⊤ n.
25	18.9	18.3	17.6	22.8	29.8	19.2	23.9	14.6	13.2	11.9	13.1	65	38	80	8^0	10	0	E 2	NW 1	WSW 2	—	
26	17.9	16.8	18.9	20.8	23.1	17.2	20.4	14.8	12.1	11.4	11.6	68	54	80	10	10	0	ESE 1	S 2	SE 1	0.0	
27	18.2	16.8	16.9	17.3	29.0	18.0	21.4	12.3	12.2	12.2	11.1	84	41	73	7	6	1	ENE 2	N 1	0	—	$●^0$ n.
28	18.8	18.7	19.7	22.0	30.2	20.0	24.1	14.4	12.9	11.1	13.8	66	35	79	0	1	0	E 1	SSE 1	SW 1	—	
29	19.8	19.1	18.4	24.0	32.6	22.5	26.4	17.0	12.7	10.1	12.7	58	27	64	0	6	9	E 2	ESE 2	NE 2	—	
30	17.4	16.2	13.7	25.3	33.6	24.8	27.9	17.3	13.7	8.6	11.7	58	22	51	0	0	0	E 1	N 3	NNW 2	—	
31	11.3	11.0	21.4	27.1	35.8	15.3	26.1	14.9	15.1	12.6	12.1	58	29	93	0	0	10	E 2	SW 3	SSW 1	10.2	●, ⊼ p.
Срд. Moy.	718.3	717.8	718.3	19.4	26.7	18.0	21.4	13.8	11.0	10.3	10.6	67	41	70	5.3	4.7	3.8	1.9	2.0	1.8	65.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.9	720.6	717.9	18.5	23.3	18.4	20.1	12.2	11.8	10.0	12.5	75	47	80	0	0	0	0	0	0	—	● n.
2	16.7	16.8	17.6	21.8	30.0	22.4	24.7	15.4	12.5	11.2	10.7	65	36	53	0	0	0	0	NW 2	0	—	
3	18.1	17.4	16.7	23.8	33.8	20.7	26.1	16.5	11.7	11.5	14.1	53	29	79	0	0	0	ENE 2	SW 1	SE 1	—	
4	16.2	16.3	16.2	25.1	34.6	22.0	27.2	17.6	13.6	16.3	14.0	58	40	72	0	0	0	E 2	NW 1	E 2	—	
5	15.2	15.1	16.5	26.8	37.3	25.4	29.8	19.2	12.8	10.4	9.1	49	22	38	0	3	0	ENE 2	SW 2	N 4	—	
6	18.6	18.1	19.3	19.7	27.6	17.2	21.5	17.2	8.6	8.2	11.7	51	30	81	10	9	5	NW 2	N 4	N 1	0.1	⊼, ● p.
7	20.5	20.5	20.1	20.2	29.4	20.0	23.2	14.0	12.4	9.6	11.8	71	31	68	0	0	0	SE 2	E 2	0	—	
8	19.7	18.6	16.8	23.7	32.3	22.6	26.2	16.0	11.5	9.2	12.1	53	26	60	0	0	0	E 2	W 2	WNW 1	—	
9	16.3	15.8	15.2	25.4	34.2	22.5	27.4	16.9	11.8	11.8	15.0	50	30	74	2	0	0	E 2	NW 1	NNW 2	—	
10	15.2	14.6	14.4	26.6	34.8	25.8	29.1	18.6	13.4	11.5	10.3	52	28	42	0	0	1	E 2	WSW 2	SSE 3	—	⊼ p.
11	14.7	14.7	16.0	26.1	33.5	22.8	27.5	17.8	13.2	9.8	9.0	53	26	44	1	0	0	E 2	W 3	ESE 2	—	⊼ p.
12	16.0	14.7	14.2	24.8	34.0	26.2	28.3	20.2	10.2	8.3	8.5	44	21	34	0	1	0	NE 3	N 3	NNE 2	—	
13	13.8	12.7	12.2	26.6	34.8	23.0	28.1	18.3	11.3	10.4	14.3	44	25	69	0	0	0	E 1	NNW 1	ESE 2	—	
14	11.6	11.3	11.6	27.0	36.2	22.8	28.7	18.8	12.6	11.8	14.8	48	26	72	0	1^0	0	E 2	WNW 1	SE 2	—	
15	13.0	13.8	14.3	26.9	37.3	26.8	30.3	20.1	13.4	12.2	14.1	51	25	55	0	0	9	E 2	S 1	E 2	—	
16	18.2	16.4	14.4	26.0	32.0	25.9	28.0	21.8	14.8	14.9	11.0	60	42	45	1	0	0	E 2	W 2	ENE 2	—	
17	14.0	13.6	13.7	28.0	35.5	27.8	30.4	23.0	13.1	12.8	10.8	46	30	39	0	0	0	ESE 2	SW 2	N 2	—	
18	16.8	19.2	21.2	23.0	24.8	16.4	21.4	16.4	11.3	10.8	13.6	54	47	98	7	10	9	NNW 2	NNW 2	0	0.9	●, ⌒ p.
19	21.4	20.4	20.4	19.2	26.4	18.0	21.2	13.2	13.2	6.5	10.0	80	25	65	2	1	0	0	N 1	NW 2	—	
20	21.6	20.9	21.2	19.8	27.2	20.4	22.5	12.8	9.0	6.1	6.6	53	23	37	1	2	0	NE 1	W 2	NNW 3	—	
21	21.6	20.8	20.2	20.4	27.8	21.2	23.1	11.6	9.5	6.3	6.0	54	23	33	0	0	0	E 2	N 4	N 3	—	
22	18.9	18.3	17.5	20.0	26.8	20.0	22.3	12.8	10.2	9.4	9.5	59	36	55	0	0	0	E 3	SW 2	NNW 1	—	
23	17.2	16.1	15.1	21.6	31.0	23.0	25.2	14.8	12.5	9.1	10.5	66	27	50	0	0	0	E 1	WSW 2	0	—	
24	14.9	14.0	13.2	24.2	33.6	23.9	27.2	16.2	13.0	10.5	13.4	58	27	61	0	1	0	E 1	SSW 2	0	—	
25	13.2	13.2	13.1	26.3	35.2	24.0	28.5	17.7	13.4	10.2	16.4	54	24	74	0	0	3^0	E 1	S 2	SE 2	—	
26	16.2	16.7	17.1	22.0	34.1	25.3	27.1	17.8	13.6	11.2	8.2	70	28	34	1	1	0	E 1	NW 1	N 1	—	
27	16.8	15.6	14.6	26.4	32.8	23.5	27.6	17.3	12.3	8.0	13.7	49	21	63	0	0	0	E 1	N 2	SSW 1	0.3	
28	19.0	19.4	20.1	22.8	28.0	19.8	23.5	19.8	12.2	8.9	7.5	59	32	44	10	0	0	0	W 2	N 2	—	⊼, ● n.
29	19.1	17.7	16.5	20.0	27.8	21.2	23.0	11.2	9.3	6.6	7.5	54	23	40	0	0	0	N 1	W 4	NNW 2	—	
30	16.2	15.7	14.1	20.1	30.0	22.2	24.1	12.6	10.5	10.2	8.6	59	32	44	0	0	0	E 1	S 2	N 2	—	
Срд. Moy.	717.1	716.6	716.4	23.4	31.5	22.4	25.8	16.5	12.0	10.1	11.2	56	29	57	1.2	1.0	0.9	1.5	1.9	1.6	1.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.7	713.1	712.5	19.2	30.9	20.1	23.4	13.0	9.1	10.0	13.2	55	30	76	0	0	0	S 2	NNW 1	NE 2	—	
2	13.2	12.9	13.4	24.0	32.2	24.2	26.8	15.7	11.9	10.3	6.7	54	29	29	0	1	0	0	N 1	N 3	—	
3	14.2	14.2	13.6	19.2	30.2	19.4	22.9	14.7	12.0	8.9	9.8	73	28	58	2	0	1	0	SW 2	N 1	—	
4	18.1	19.0	19.6	17.4	24.2	16.5	19.4	11.4	9.9	8.7	10.4	68	39	74	0	0	0	SSW 2	E 2	NNW 1	—	
5	20.0	18.9	17.6	21.2	28.4	22.3	24.0	11.7	10.8	10.2	11.4	58	35	57	0	0	0	SE 1	W 2	WNW 1	—	
6	16.6	15.1	13.9	22.6	31.4	23.5	25.8	14.2	10.9	11.0	13.5	54	32	63	0	0	0	NE 1	WSW 2	0	—	
7	13.5	12.6	11.7	23.8	33.2	23.6	26.9	16.2	13.3	11.7	14.9	61	31	69	0	0	0	E 1	WNW 1	0	—	
8	11.7	11.2	12.5	26.5	36.8	24.8	29.4	21.1	11.9	14.7	12.2	47	32	53	0	1	9	E 2	0	SE 3	0.0	⊼, ● p.
9	12.9	13.0	12.8	25.5	34.6	24.5	28.2	20.7	11.0	9.5	9.5	46	23	41	0	1	1	E 2	SSW 2	ENE 3	—	
10	13.2	12.8	13.2	25.6	35.0	26.8	29.1	18.7	11.9	10.5	11.5	49	25	44	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
11	14.2	13.8	14.0	26.4	36.6	27.8	30.3	17.9	13.7	12.0	8.3	54	26	30	0	0	0	ENE 1	W 1	N 4	—	
12	14.5	14.7	14.4	24.3	33.6	23.8	27.2	15.7	10.6	9.6	12.0	48	25	55	0	0	0	SE 2	SW 2	E 1	—	
13	15.0	14.9	13.7	28.2	38.2	31.1	32.5	20.2	16.2	12.8	8.5	58	25	25	0	0	0	E 1	WNW 2	N 2	—	
14	13.2	12.4	11.7	29.2	39.5	31.0	33.2	21.0	12.7	8.8	7.6	42	16	22	0	0	0	ENE 2	W 2	N 2	—	
15	13.0	12.5	12.3	26.9	35.4	29.4	30.6	19.0	13.4	13.3	6.2	51	31	20	0	0	0	NE 1	S 2	NW 4	—	
16	17.3	17.4	17.6	22.3	29.3	21.7	24.4	19.0	6.5	5.8	7.5	33	19	40	0	6	4	N 3	NNW 4	NW 2	—	
17	17.6	16.5	15.7	19.6	29.8	18.6	22.7	14.3	8.8	7.9	10.9	52	25	69	0	1	1	NE 2	N 2	0	—	
18	15.8	15.0	15.0	21.3	29.6	21.2	24.0	15.9	9.1	8.4	12.9	48	27	69	9	10	10	N 2	N 1	E 1	—	
19	14.0	13.4	12.7	21.3	24.4	20.6	22.1	15.3	10.8	12.0	10.6	58	53	59	9	10	9	0	SSE 2	NNW 1	0.2	
20	13.3	13.1	13.2	19.9	31.4	22.0	24.4	17.1	13.4	11.4	11.6	78	33	59	9	1	0	ESE 2	WNW 2	S 1	—	⊼, ● n.
21	13.3	13.4	13.4	25.0	35.0	22.9	27.6	15.7	10.1	8.7	15.1	43	21	73	0	0	0	NE 3	0	0	—	
22	14.9	14.8	14.3	25.2	35.8	28.6	29.9	18.7	13.4	11.6	8.2	57	27	28	0	0	0	0	0	N 2	—	
23	14.8	13.8	12.3	27.0	37.4	28.4	30.9	19.0	13.0	9.6	7.0	49	20	24	0	0	0	N 2	0	N 1	—	
24	13.1	11.9	10.9	27.2	37.6	30.0	31.6	22.4	12.6	15.0	8.4	46	32	26	0	0	0	S 2	W 2	0	—	
25	11.5	11.2	10.1	28.0	36.0	31.2	31.7	20.4	13.1	14.0	6.7	46	32	20	0	0	0	0	S 2	N 3	—	
26	12.6	12.5	12.3	25.0	33.8	26.5	28.4	19.0	11.6	13.1	6.5	49	34	26	0	0	0	SE 1	S 2	NNW 1	—	
27	12.7	11.6	11.4	22.0	32.0	24.6	26.2	14.9	8.9	10.9	6.1	45	31	27	0	0	0	SSE 2	SSE 1	NW 4	—	
28	11.8	12.3	12.4	18.4	28.2	23.6	23.4	13.2	7.6	10.5	5.7	48	36	26	0	0	0	S 2	SE 2	N 4	—	
29	13.5	12.7	12.2	20.5	32.1	21.8	24.8	11.5	9.0	8.1	12.0	50	22	63	0	0	0	SE 2	SE 1	NW 2	—	
30	12.2	12.5	12.0	25.4	36.5	22.8	28.2	16.2	9.0	7.9	14.4	38	17	70	0	0	0	0	NW 2	E 1	—	
31	12.5	12.7	11.9	23.4	35.8	24.5	27.9	17.1	11.6	11.9	14.7	54	28	64	0	0	0	SE 1	0	0	—	
Срд. Moy.	714.1	713.7	713.4	23.6	33.1	24.4	27.0	16.8	11.2	10.6	10.1	52	29	47	0.9	1.0	1.1	1.4	1.5	1.6	0.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.5	712.3	711.8	25.2	36.2	26.0	29.1	18.2	12.1	12.8	12.6	51	28	57	0	0	0	E 2	WSW 1	ESE 1	—	
2	12.9	13.1	12.8	25.8	36.8	27.6	30.1	18.0	11.4	12.0	10.1	47	26	37	0	0	0	0	SSW 2	W 1	—	
3	14.1	13.9	12.8	25.4	35.8	29.0	30.1	18.1	13.3	12.3	6.7	56	29	22	0	0	0	E 2	W 2	N 4	—	
4	13.2	12.4	11.4	23.2	36.2	26.2	28.5	17.2	13.0	15.8	7.1	62	36	29	0	0	0	E 1	SSW 2	N 2	—	
5	13.6	12.9	11.8	21.7	33.0	21.4	25.4	18.3	9.1	13.2	15.3	47	35	81	0	0	0	SSE 1	W 2	S 2	—	
6	12.9	12.6	12.4	21.5	31.8	21.8	25.0	18.2	7.7	10.8	15.4	40	31	80	0	0	0	SSE 2	S 1	SE 2	—	∞ 1, a, 2.
7	13.6	13.8	13.4	23.9	37.2	27.7	29.6	18.3	12.4	11.9	6.1	57	25	22	0	0	0	E 1	WSW 1	N 2	—	
8	15.6	15.6	16.1	24.2	34.0	23.6	27.3	16.6	11.9	9.0	5.4	53	23	25	0	0	0	SE 1	NW 4	N 3	—	
9	16.6	15.2	13.5	18.0	29.3	20.3	22.5	10.1	10.1	9.7	9.7	66	32	55	0	0	0	SE 2	NNW 2	0	—	
10	13.6	13.5	12.6	21.0	32.7	19.2	24.3	12.0	10.7	10.3	14.8	58	28	89	0	0	0	ENE 1	SW 1	NNE 1	—	
11	14.4	14.9	14.8	21.3	33.6	19.8	24.9	15.0	10.6	12.7	14.4	56	33	84	0	0	0	E 1	SW 2	S 2	—	
12	15.5	15.1	14.5	20.8	32.7	23.6	25.7	14.7	10.2	10.8	9.5	55	29	44	0	0	0	SSE 2	S 2	S 1	—	
13	15.1	13.9	14.1	21.2	32.8	22.0	25.3	15.5	9.1	9.3	10.7	49	25	55	0	0	0	N 2	NNE 1	ENE 1	—	
14	16.8	16.4	16.3	19.9	30.4	22.8	24.4	16.7	11.6	8.2	7.4	67	25	36	0	0	0	ESE 1	N 2	N 3	—	
15	16.3	15.9	15.9	21.4	33.0	24.8	26.4	17.6	8.4	9.0	7.9	44	24	33	9	1	0	N 2	NW 2	N 1	—	
16	16.3	15.8	16.3	21.5	33.2	23.2	26.0	15.1	11.8	12.1	14.2	63	32	67	0	0	0	ENE 1	0	0	—	
17	18.7	20.2	20.3	20.2	26.0	17.4	21.2	16.5	9.4	11.6	10.8	54	47	73	10	5	0	N 2	NNE 2	●0	0.0	●0 a.
18	19.3	17.1	16.5	19.6	30.8	23.6	24.7	13.9	10.6	9.2	7.8	62	28	35	0	0	0	0	NW 2	NNW 2	—	
19	17.5	16.3	14.9	20.8	32.4	23.0	25.4	14.1	11.4	11.4	7.8	63	31	37	0	0	0	ENE 1	SW 1	N 3	—	
20	13.8	13.3	15.3	20.3	32.2	21.2	24.6	14.1	10.8	11.0	11.2	61	30	60	0	6	0	E 2	W 2	N 1	0.0	⊼, ●0 p.
21	19.7	20.8	20.9	15.8	24.2	16.4	18.8	13.4	9.3	9.9	11.2	69	45	81	8	5	0	N 2	W 1	0	—	
22	19.6	18.5	17.4	18.2	27.8	20.4	22.1	11.5	10.0	10.2	8.2	64	37	46	0	0	0	E 1	0	NW 1	—	
23	18.1	17.7	17.6	18.6	29.0	21.2	22.9	11.7	9.3	8.9	7.3	59	30	39	0	0	0	SE 2	WNW 3	N 3	—	
24	18.1	17.5	17.4	18.2	31.8	21.4	23.8	14.9	8.4	10.4	7.1	55	30	37	0	0	0	N 2	W 2	N 2	—	
25	19.0	18.4	17.0	18.1	32.0	21.6	23.9	13.3	10.5	11.3	9.2	68	32	48	0	0	0	E 2	W 1	N 1	—	
26	17.1	16.6	15.8	17.7	29.4	18.4	21.8	12.3	9.2	11.9	12.9	62	39	82	0	0	0	E 1	S 1	SSW 1	—	
27	16.6	16.5	15.6	18.4	30.8	18.8	22.7	13.7	8.9	11.2	14.5	56	34	90	0	0	0	SE 2	W 2	0	—	
28	15.6	15.5	14.9	20.2	33.8	25.2	26.4	15.9	11.1	12.8	8.2	63	33	34	0	0	0	E 1	NW 2	NW 1	—	
29	14.9	15.1	15.1	19.5	35.1	19.4	24.7	16.0	11.2	11.6	14.3	66	28	86	0	0	0	E 2	W 1	E 2	—	
30	16.1	15.9	15.3	18.9	31.4	22.8	24.4	14.5	10.1	12.6	8.2	62	37	40	0	0	0	SE 2	SW 2	NNE 1	—	
31	16.3	16.2	15.1	18.0	30.6	19.0	22.5	13.4	9.2	12.5	9.3	60	39	57	0	0	0	SE 2	SSE 2	0	—	
Срд. Moy.	715.9	715.6	715.1	20.6	32.1	22.2	25.0	15.1	10.4	11.2	10.2	58	32	54	0.9	0.5	0.0	1.5	1.6	1.4	0.0	

Ташкентъ. 1904. Tachkent.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.4	716.8	716.4	15.3	25.8	17.2	19.4	11.5	7.5	9.3	10.9	59	38	75	0	0	0	SE 2	SW 2	0	—	
2	16.1	15.0	14.1	16.9	30.4	20.2	22.5	13.6	9.2	10.0	10.0	64	31	56	0	0	0	E 1	W 2	SSE 2	—	
3	15.0	14.8	14.8	17.5	30.8	19.4	22.6	13.3	6.7	7.9	7.0	45	24	41	0	0	0	SE 2	W 2	NW 2	—	
4	15.4	15.1	14.2	18.0	33.2	19.2	23.5	15.1	9.3	11.7	14.2	61	31	87	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
5	15.3	16.0	15.7	18.5	31.2	18.9	22.9	12.5	8.3	9.4	13.0	52	28	81	0	0	0	E 1	WSW 2	E 1	—	
6	16.4	16.2	16.8	15.4	31.1	17.7	21.4	14.5	9.8	10.5	12.6	76	32	84	8	5⁰	0	N 1	W 2	0	—	
7	18.2	18.5	18.0	16.2	31.2	18.2	21.9	11.1	9.3	9.3	10.6	68	27	68	0	0	0	E 2	S 2	E 1	—	
8	18.3	18.5	17.8	18.0	32.1	17.7	22.6	13.1	8.6	9.6	11.1	57	27	74	0	0	0	E 2	SW 2	0	—	
9	17.5	16.4	16.1	18.8	34.0	20.0	24.3	14.2	8.0	9.9	10.8	49	25	62	0	0	0	E 2	W 1	NE 2	—	
10	16.3	16.1	17.1	19.3	34.0	19.0	24.1	16.2	8.6	10.2	12.2	52	26	76	0	0	0	0	NNW 3	E 1	—	
11	22.8	18.2	20.8	15.0	24.0	15.2	18.1	14.4	7.5	7.7	5.3	59	34	42	0	0	0	NW 2	N 5	0	—	
12	26.8	25.7	24.1	10.4	23.1	13.4	15.6	10.4	5.9	6.3	7.3	63	30	64	3	0	0	NW 3	N 3	0	—	
13	23.8	22.4	21.3	8.9	23.9	13.4	15.4	4.9	6.6	8.6	9.2	77	39	81	0	0	0	SE 2	SW 1	0	—	
14	21.1	20.9	19.6	10.6	26.0	12.8	16.5	9.0	7.4	9.7	9.2	76	40	85	0	0	0	SE 1	WNW 1	0	—	
15	19.9	19.8	19.1	12.4	26.1	13.5	17.3	9.5	6.9	7.8	9.3	64	31	81	2	0	0	ENE 2	NNW 2	E 1	—	
16	19.3	18.7	18.6	12.2	26.9	19.4	19.5	10.1	7.0	8.7	8.0	66	33	48	0	0	4	E 1	NNW 1	0	—	
17	18.6	18.8	19.9	14.7	27.0	17.4	19.7	11.6	7.3	8.0	5.9	58	30	39	9	1	2	E 2	NNW 2	NNW 2	—	
18	19.3	19.0	19.5	14.8	27.2	13.8	18.6	10.5	6.9	6.7	9.5	55	25	81	0	0	0	NE 2	NW 3	SE 1	—	
19	20.1	19.3	18.9	12.2	28.2	19.2	19.9	10.0	7.7	9.7	6.5	73	34	40	0	0	0	E 2	SW 2	NNW 1	—	
20	19.0	18.5	18.3	14.8	28.4	19.8	21.0	10.5	7.8	10.2	7.2	63	35	42	0	0	0	E 1	NNW 2	N 2	—	
21	19.4	19.2	20.1	10.6	24.4	14.8	16.6	8.3	7.3	8.6	4.1	75	38	33	0	0	0	E 2	NNW 2	N 5	—	
22	21.8	20.1	22.0	5.7	19.8	12.0	12.5	2.9	5.2	5.9	4.6	75	35	44	0	0	0	NE 2	NE 1	NE 1	—	
23	23.0	23.6	24.0	6.2	19.0	8.1	11.1	4.0	5.3	6.3	6.3	75	38	78	10	5	0	NE 1	W 2	WSW 2	—	
24	22.1	20.5	19.9	8.4	23.9	13.3	15.2	4.6	5.2	6.4	8.0	63	29	71	0	0	8	ENE 1	N 2	E 1	—	
25	21.2	22.6	23.6	13.5	23.8	13.7	17.0	11.0	7.3	7.5	6.1	63	34	52	10	6⁰	9	0	S 3	N 6	—	
26	27.7	27.8	27.9	8.8	18.2	11.3	12.8	7.8	5.9	6.8	4.8	69	44	48	2	3	8	W 2	NW 2	N 2	—	
27	27.5	26.3	24.7	8.8	19.6	11.0	13.1	5.9	7.1	8.9	9.3	84	53	95	4⁰	2	1	SSE 2	N 2	W 1	—	
28	21.5	20.1	18.8	10.8	23.9	15.1	16.6	6.9	7.6	9.7	7.7	78	46	60	0	0	2⁰	W 1	WNW 2	N 1	0.8	
29	19.4	19.5	22.9	10.2	15.6	7.2	11.0	7.1	8.3	7.7	7.4	90	59	98	10	10	5	E 2	N 2	S 2	0.1	● n, p.
30	25.4	27.0	28.4	5.2	14.9	4.6	8.2	3.2	6.6	6.5	6.1	00	52	97	10	2	0	SE 2	SW 1	SE 1	—	⊔ n.
Срд. Moy.	720.2	719.7	719.8	12.9	25.9	15.2	18.0	9.9	7.4	8.5	8.5	67	35	66	2.3	1.1	1.3	1.6	2.0	1.3	0.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.0	726.4	726.5	3.4	17.1	6.2	8.9	1.0	5.1	5.1	5.6	87	35	70	0	0	0	E 1	N 2	SE 2	—	⊔ n.
2	25.0	23.8	23.2	8.1	23.4	11.7	14.4	4.4	5.0	7.1	7.4	62	33	73	2	0	0	NE 1	NNE 2	E 2	—	
3	22.2	19.9	19.3	14.6	25.8	17.8	19.4	11.3	7.2	8.9	8.9	58	37	59	10	3	7	ENE 2	W 1	N 2	3.4	
4	24.7	27.4	27.5	11.5	8.6	8.5	9.5	8.3	10.0	8.2	8.3	98	99	00	10²	10²	10	W 4	W 2	NW 1	16.4	● n, 1, a, 2, p.
5	25.6	26.1	29.0	7.4	10.7	6.6	8.2	6.5	7.5	8.5	7.3	98	90	00	10	10²	10	NW 2	N 1	NW 1	5.1	● n, a, 2, p.
6	29.3	28.8	29.2	5.0	16.0	9.4	10.1	3.7	6.3	7.6	6.5	97	57	74	7	1	0	E 1	SW 2	N 2	—	⊔ n, p.
7	29.4	28.7	27.7	6.2	18.2	11.1	11.8	3.7	6.0	6.8	7.5	85	44	76	0	0	0	0	NE 2	NNE 1	—	⊔ n.
8	26.2	25.3	25.3	10.5	22.4	10.2	14.4	7.1	5.9	6.7	7.8	63	34	84	0	0	0	E 2	N 2	NE 2	—	
9	24.7	24.4	24.9	11.2	24.6	12.1	16.0	6.8	6.2	6.5	7.9	62	29	75	0	0	0	ENE 2	NW 2	E 1	—	
10	25.9	25.9	26.0	9.7	23.0	11.0	14.6	8.2	6.6	7.1	8.1	74	34	82	0	0	0	E 1	NW 2	E 2	—	
11	25.1	24.3	24.6	9.6	23.4	11.5	14.8	7.5	6.7	8.3	8.7	74	39	87	0	0	0	E 1	W 2	N 1	—	
12	24.6	23.4	22.5	9.8	23.0	10.2	14.3	7.8	6.6	8.0	8.2	73	39	89	0	1	0	E 1	W 2	E 1	—	
13	21.7	22.1	22.1	8.0	15.6	10.6	11.4	6.4	7.1	10.3	8.8	89	78	93	9⁰	10	10	E 2	N 2	N 1	0.3	● p.
14	21.8	23.0	23.0	8.0	11.3	3.0	7.4	2.9	7.6	5.0	5.7	94	50	00	10	6	2	N 2	W 2	0	0.6	⊔ p.
15	24.7	25.9	27.9	4.6	9.4	4.2	6.1	2.7	5.9	6.0	5.4	94	69	87	10	10	10	E 1	SW 2	SE 2	—	● n.
16	29.7	27.6	24.7	1.8	12.2	5.8	6.6	1.1	4.6	4.3	4.4	88	41	64	0	1	9	SE 1	SSE 2	0	—	⊔ n.
17	23.4	22.0	23.6	1.2	15.0	7.0	7.7	0.2	4.7	4.9	5.9	94	39	78	0	0	10⁰	N 2	WNW 2	0	—	
18	27.3	28.4	29.1	2.8	6.4	2.6	3.9	2.4	5.3	4.2	4.8	94	58	85	10	10	9	SE 2	SSE 3	SE 1	—	
19	28.8	28.4	30.2	0.2	10.7	0.9	3.9	− 1.7	4.1	4.7	4.6	89	49	94	3	5	0	E 2	SE 3	0	—	⊔² n.
20	28.6	26.1	24.7	1.8	13.2	3.0	6.0	− 1.8	3.6	4.2	5.0	68	37	88	0	2⁰	0	NNE 2	N 2	0	—	⊔ n.
21	24.2	22.7	24.3	4.8	18.0	9.6	10.8	2.6	5.1	8.0	5.2	79	52	57	9	3	9	E 2	E 2	N 2	—	
22	25.6	25.9	26.0	2.8	16.2	5.1	8.0	1.5	5.6	5.1	5.4	00	38	83	0	0	0	E 2	NW 2	0	—	⊔ n.
23	25.1	25.2	25.1	2.0	14.1	4.4	6.8	0.9	4.5	5.4	5.4	85	45	87	0	0	0	E 2	NNE 2	NE 2	—	⊔ n.
24	24.6	24.3	24.2	− 0.4	15.7	4.7	6.7	− 0.6	4.5	5.6	5.5	00	42	86	0	0	0	E 2	N 2	N 1	—	⊔ n.
25	24.2	24.3	25.4	4.3	16.7	4.2	8.4	1.0	3.6	4.8	4.7	59	34	76	0	0	0	NE 1	NW 3	E 2	—	⊔ n.
26	25.2	24.5	24.4	4.8	17.8	5.0	9.2	2.1	3.8	4.2	4.5	59	27	69	0	0	0	E 2	E 2	NE 2	—	⊔ n.
27	24.3	24.2	24.6	3.8	17.7	4.1	8.5	1.9	3.5	4.6	4.5	57	30	74	0	0	0	NE 2	N 3	NE 2	—	⊔ n.
28	24.8	24.3	24.1	3.0	17.6	5.2	8.6	0.9	3.7	4.8	4.4	64	31	66	0	0	0	E 2	NW 2	0	—	⊔ n.
29	23.5	22.9	24.0	3.8	18.1	5.9	9.3	2.3	3.5	4.2	4.3	57	27	61	0	0	0	NE 2	NW 2	0	—	
30	24.2	23.9	24.3	2.6	17.2	4.9	8.2	1.2	3.6	5.7	4.8	65	39	73	0	0	0	E 2	W 2	E 2	—	
31	23.7	23.1	23.5	5.8	19.4	7.6	10.9	3.7	3.9	5.4	4.4	56	32	57	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
Срд. Moy.	725.3	724.9	725.2	5.6	16.7	7.2	9.8	3.4	5.4	6.1	6.1	78	45	79	2.9	2.3	2.8	1.7	2.1	1.1	25.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія Remarques.
1	723.0	722.2	722.7	9.8	23.8	12.4	15.3	6.6	4.4	6.7	5.7	48	31	53	0	7⁰	0	E 2	E 1	0	—	
2	22.6	22.1	22.0	13.7	24.8	13.2	17.2	10.7	4.9	7.8	6.1	42	33	54	0	7⁰	0	NE 3	W 2	E 1	—	
3	20.9	20.9	23.5	13.6	24.2	15.4	17.7	11.9	6.6	7.9	7.2	57	35	56	2	9⁰	10	E 1	SW 2	0	—	
4	23.0	21.8	19.6	10.2	19.0	13.7	14.3	10.2	6.6	6.9	8.0	71	42	69	7	9	2	SE 2	SW 2	SE 2	—	
5	18.5	17.8	17.2	14.2	27.1	17.8	19.7	11.9	7.5	9.2	8.6	62	35	58	0	7	6	E 2	SW 4	E 2	—	
6	16.1	15.9	19.2	17.6	23.4	13.6	18.2	13.6	7.4	10.1	11.6	50	47	00	7	10	10²	E 2	S 2	0	18.9	● p, 3.
7	27.9	30.7	31.9	5.8	9.1	3.6	6.2	3.4	6.9	5.8	5.4	00	67	91	10²	9	0	N 2	0	SE 2	1.4	● n, 1, a.
8	30.0	28.6	25.4	3.0	13.6	4.9	7.2	1.2	4.7	6.4	6.3	83	55	98	0	0	0	NE 2	NW 2	0	—	⊔² n.
9	25.0	25.6	27.2	5.0	13.8	4.3	7.7	4.0	4.5	5.5	6.2	69	47	00	3	8	0	E 2	NW 2	0	—	⊔ n.
10	26.8	25.1	24.0	1.0	11.8	3.0	5.3	0.7	4.6	5.7	5.7	00	56	00	0	0	0	ENE 2	N 2	0	—	⊔² n; ≡ 3.
11	22.2	21.2	20.6	— 0.2	13.1	4.4	5.8	— 0.3	4.5	6.2	6.1	00	55	98	2⁰	0	0	ENE 1	NW 2	0	—	≡, ⊔ n.
12	20.7	20.7	21.2	1.8	17.6	6.8	8.7	— 1.7	4.5	6.0	5.1	85	40	69	0	0	0	E 1	N 2	E 1	—	⊔ n.
13	22.9	22.9	24.8	4.0	19.0	8.0	10.3	3.0	4.3	6.2	5.2	70	37	64	1	0	0	E 1	NW 2	0	—	
14	24.6	23.4	23.6	8.9	19.2	7.4	11.8	6.6	4.3	5.3	5.9	50	32	77	0	0	0	NE 2	NE 2	E 1	—	
15	23.1	22.7	24.9	6.2	20.2	10.3	12.2	3.0	4.3	4.9	6.4	60	28	69	0	7⁰	10	E 2	N 3	0	—	
16	27.0	26.9	27.1	8.5	18.8	9.8	12.4	8.3	5.2	6.3	5.3	62	38	58	0	0	0	NW 1	W 2	E 2	—	
17	25.5	23.9	22.9	8.6	19.0	7.8	11.8	7.0	4.8	6.2	5.7	57	37	72	0	1⁰	1⁰	E 2	N 1	E 1	—	
18	22.8	24.3	26.8	7.0	11.8	4.5	7.8	4.3	5.1	6.1	5.1	68	58	81	10	9	10	N 2	SW 2	W 1	—	
19	28.3	27.9	28.0	1.5	7.8	1.6	3.6	0.8	4.6	5.4	5.0	91	68	96	9²	6⁰	0	S 2	SW 2	0	—	
20	25.9	25.1	25.1	0.2	14.2	7.8	7.4	— 0.2	4.5	7.0	5.9	97	58	75	0	0	0	N 2	NW 2	NE 1	—	⊔ n.
21	25.1	26.1	27.5	2.0	8.6	6.4	5.7	1.7	4.9	6.3	6.3	93	76	88	8	10	10	E 1	SE 1	0	0.7	
22	28.3	28.2	28.9	6.6	11.0	5.6	7.7	5.4	7.1	8.3	6.8	98	85	00	10²	8	0	0	NW 1	W 1	6 6	● n, 1, a; ≡ p, 3.
23	28.1	26.3	23.9	4.4	6.8	5.6	5.6	1.4	6.2	7.2	6.7	00	98	99	10	10	10	0	0	SE 2	—	≡ n, 1, p, 3.
24	21.8	21.2	23.9	— 1.0	11.8	5.2	5.3	— 1.6	4.3	6.5	5.8	99	64	87	10	0	3	0	W 2	0	—	≡ n, 1; ⌒ 3.
25	27.3	28.7	29.2	1.9	7.9	4.0	4.6	1.6	4.7	6.9	6.1	90	88	00	10	10	10²	SSW 2	SSW 2	0	0.2	⊔ n; ≡ p, 3.
26	28.2	26.8	23.9	2.7	8.6	1.6	4.3	1.6	5.6	6.5	5.2	00	78	00	10²	0	3	S 2	S 2	0	—	≡ n, 1, 3.
27	21.2	18.3	20.0	— 0.3	13.6	4.6	6.0	— 0.7	4.5	6.4	6.2	99	55	98	3⁰	4	10	E 2	SW 2	SE 2	—	⊔ n; ⌒ 3.
28	23.1	23.3	23.8	3.4	11.7	6.4	7.2	1.9	5.8	6.0	5.3	00	59	73	10	9	0	SE 1	E 2	ESE 2	0.6	⌒ n; ● a.
29	23.6	25.2	27.0	3.3	14.8	11.3	9.8	2.9	4.1	5.4	5.8	71	44	58	5⁰	10	9⁰	E 2	0	0	—	
30	25.3	23.2	21.6	6.3	18.3	8.9	11.2	4.4	4.7	5.8	5.8	66	37	68	0	0	0	E 2	N 3	E 2	—	
Срд. Moy.	724.3	723.9	724.2	5.7	15.5	7.7	9.6	4.1	5.2	6.6	6.2	78	53	80	4.2	5.0	3.5	1.6	1.8	0.8	28.4	

Декабрь. — Décembre.

1	718.1	716.8	718.1	8.2	15.4	8.7	10.8	7.3	4.4	5.4	5.9	55	42	70	5	10	10	ESE 1	NW 2	ENE 2	—	
2	17.5	16.2	18.5	10.8	19.4	10.0	13.4	7.4	4.7	6.2	6.2	48	37	68	1	10	7	ENE 2	E 2	ENE 2	—	
3	19.3	20.8	22.4	13.8	11.7	11.4	12.3	10.0	7.5	8.9	8.6	63	87	86	10	10	10²	ENE 2	N 2	SW 2	4.8	● a, p, 3.
4	24.4	22.8	19.9	11.8	22.4	15.6	16.6	10.1	7.7	10.1	7.7	75	51	59	8	6⁰	7	ENE 2	ENE 2	E 2	—	● n.
5	19.6	17.8	14.7	15.0	18.4	13.8	15.7	13.2	8.2	8.5	9.0	65	55	77	10	10	10	NE 2	NE 3	E 2	3.9	
6	20.6	24.0	26.1	8.4	8.4	5.7	7.5	5.5	8.2	7.8	6.9	00	94	00	10²	10²	0	WNW 2	S 2	ENE 1	11.0	● n, 1, a.
7	25.4	24.5	24.1	2.6	8.5	7.0	6.0	2.1	5.4	6.1	5.4	98	74	72	10	10	10	0	NNW 2	ESE 2	0.4	
8	26.7	26.7	28.5	6.0	5.4	0.7	4.0	0.7	6.1	6.5	4.8	88	97	00	10	10²	10	NW 2	SE 1	NNW 2	14.1	●⁰ n, a, 2, p, 3.
9	35.6	34.2	32.2	— 2.0	0.0	— 3.0	— 1.7	— 3.6	4.0	4.0	3.7	00	86	00	10	10	0	NW 2	SE 2	NNW 2	—	✳ n.
10	27.3	23.0	21.4	— 5.8	1.7	— 4.4	— 2.8	— 6.3	2.9	4.4	3.2	00	85	99	0	0	10	NW 1	W 2	S 2	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, p, 3.
11	19.9	20.7	22.1	— 5.0	0.2	— 0.8	— 1.9	— 5.2	3.1	4.6	4.2	00	99	97	10	0	0	0	E 1	ENE 1	—	≡ n, 1.
12	23.2	21.4	25.0	— 3.7	— 0.2	— 2.6	— 2.2	— 4.8	3.4	4.4	3.8	99	97	99	10	9	10	NNE 1	NW 2	SSE 2	—	⊔ n.
13	26.0	25.7	26.0	— 2.0	2.7	— 0.2	0.2	— 3.4	4.0	4.2	4.4	99	75	95	10	10	1	0	S 2	S 1	—	
14	26.7	25.7	24.9	0.4	5.2	— 0.8	1.6	— 1.1	4.5	4.8	4.2	94	72	96	10	7	0	0	E 1	N 2	—	
15	22.7	22.7	24.7	— 2.4	3.6	0.6	0.6	— 3.3	3.6	4.7	4.5	95	80	94	7	10	10	E 1	SE 2	NW 1	—	⊔ n.
16	26.5	26.2	27.3	— 0.8	2.7	— 1.4	0.2	— 1.7	4.3	4.7	3.9	00	84	94	10	9	9	NNW 2	SW 2	N 2	—	
17	27.4	26.9	28.0	— 2.4	1.6	— 1.8	— 0.9	— 2.7	3.5	3.8	3.5	92	73	88	0	5	10	NE 1	NNW 2	NE 2	—	
18	28.1	27.0	27.2	— 3.2	4.4	— 1.2	0.0	— 3.3	3.5	4.3	4.0	97	68	96	10	0	10	N 1	W 2	NNW 2	1.3	
19	26.6	26.4	27.6	— 0.2	3.0	1.4	1.4	— 1.5	4.4	5.1	4.9	99	90	96	10²	10	10	ENE 1	S 1	NNW 2	1.0	✳ n, 1; ●⁰ p, 3.
20	28.2	27.1	26.2	0.0	5.8	0.6	2.1	— 0.3	4.6	5.2	4.4	99	76	87	8	0	0	N 1	N 2	ENE 2	—	
21	22.9	20.8	19.1	3.5	11.1	5.6	6.7	0.0	2.6	3.3	3.3	44	33	47	0	1⁰	10⁰	NE 5	E 3	E 2	—	
22	19.7	21.5	23.9	5.4	8.6	5.2	6.4	4.3	4.3	6.1	6.5	64	72	98	10	10²	10²	0	SW 1	S 2	12.4	● p, 3.
23	21.9	18.8	18.9	4.4	12.5	6.3	7.7	3.8	5.4	6.3	4.9	87	59	69	9	0	0	ENE 2	N 2	E 2	—	● n.
24	18.8	15.1	16.7	4.8	6.8	4.1	5.2	2.9	4.7	5.8	5.9	72	78	97	10	10	10²	NW 3	NNW 6	S 2	1.3	● 3.
25	26.5	26.6	25.6	— 1.8	— 0.5	— 0.8	— 1.0	— 2.2	3.8	4.2	4.2	95	95	96	10	10	0	N 1	SE 2	E 2	—	● n.
26	24.7	23.3	23.1	3.0	10.6	4.2	5.9	— 1.0	3.2	4.3	3.3	56	42	54	0	7⁰	0	E 3	NE 3	E 4	—	⊔ n.
27	23.0	22.5	25.6	4.2	13.1	2.3	6.5	2.1	2.7	3.8	3.4	43	34	63	0	0	0	NE 1	E 1	NE 2	—	
28	25.1	23.1	21.3	4.2	14.0	7.2	8.5	2.3	2.8	4.1	2.9	44	34	38	0	0	0	E 2	E 2	E 4	—	
29	18.5	18.4	23.7	6.9	11.0	8.0	8.6	6.2	2.5	3.1	4.8	33	32	60	4	10	10	E 4	E 4	SE 2	—	
30	25.4	23.7	23.8	1.5	3.4	2.0	2.3	1.3	4.8	5.1	5.2	94	87	98	10	10	10	NW 1	NW 2	NE 2	—	≡ 3.
31	19.5	18.2	18.9	4.6	6.6	10.4	7.2	— 0.4	5.0	5.5	5.4	79	75	74	10	10	10	SW 2	SE 3	S 2	9.0	
Срд. Moy.	723.7	722.9	723.4	2.9	7.7	3.7	4.8	1.2	4.5	5.3	4.9	80	70	83	7.2	6.9	6.3	1.5	2.1	2.0	59.2	

Боровое лѣсничество. — 1904. — Borovoe, verderie.

Широта — Latitude: 52° 59'. **Долгота — Longitude: 52° 0'.**

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	745.1	747.2	−20.6	−17.3	−14.2	−17.4	−23.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	0	0	0	1.3	✳ p, 3.
2	45.6	43.1	42.7	−11.5	−10.9	−11.7	−11.4	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SE 2	NNW 3	4.9	✳ n, 1, a, 2, p.
3	44.6	46.8	50.4	−20.2	−21.7	−29.3	−23.7	−29.3	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	5	WNW 3	WNW 3	0	0.2	✳ n, 1, a; ψ p, 3.
4	53.1	54.2	55.5	−34.1	−25.6	−26.5	−28.7	−34.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	0	1.7	ψ, ✳ p, 3.
5	54.9	58.5	62.0	−26.5	−26.9	−33.1	−28.8	−33.8	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	0	0	—	
6	63.6	63.1	63.6	−38.3	−28.7	−25.9	−31.0	−39.0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	0	0	0.2	← a, 2, p.
7	63.5	64.3	66.0	−21.6	−17.9	−27.7	−22.4	−28.0	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	0	0	0.2	✳⁰ n, 1, a.
8	66.7	65.4	65.8	−26.3	−19.2	−19.7	−21.7	−29.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NW 2	0	0.5	✳ a, 2, p.
9	67.7	68.1	67.8	−18.7	−18.2	−17.1	−18.0	−19.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 3	0	0.7	✳ a, 2, p.
10	69.1	69.2	69.9	−17.5	−16.5	−23.7	−19.2	−23.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	WNW 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
11	69.5	68.7	68.9	−30.9	−21.5	−19.7	−24.0	−31.8	—	—	—	—	—	—	3	0	10	0	0	WNW 3	0.0	✳⁰ p, 3.
12	69.1	69.5	69.4	−16.7	−14.4	−17.9	−16.3	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	69.6	70.1	70.0	−23.4	−18.3	−19.4	−20.4	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ESE 3	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	68.7	68.3	67.9	−17.7	−13.7	−14.3	−15.2	−20.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ESE 5	0.0	V n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
15	67.8	67.5	68.1	−21.4	−17.1	−18.5	−19.0	−21.8	—	—	—	—	—	—	1	10	3	ESE 5	ESE 7	ESE 5	0.0	✳⁰ a, 2, p.
16	68.2	68.4	68.2	−18.0	−15.8	−15.1	−16.3	−18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	
17	68.3	69.4	69.5	−16.9	−16.7	−16.1	−16.6	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ESE 7	ESE 5	ESE 5	0.0	
18	70.9	72.6	72.8	−16.2	−14.0	−12.3	−14.2	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
19	72.1	70.9	68.5	−16.7	−14.1	−15.4	−15.4	−17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0.4	V n, 1, a.
20	65.3	62.5	58.3	−13.8	−12.4	−13.9	−13.4	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.3	✳ a, 2, p, 3.
21	54.0	52.9	52.7	−14.3	−11.5	−18.0	−14.6	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	WNW 3	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
22	52.6	53.1	55.3	−13.2	− 9.7	−16.5	−13.1	−18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WNW 3	NNW 1	0	0.0	
23	56.0	55.7	54.4	−16.9	−11.5	− 9.9	−12.8	−22.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 3	0	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	52.9	51.3	47.0	− 8.0	− 5.2	− 6.9	− 6.7	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SSE 5	SSW 7	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ 3.
25	48.2	52.0	54.2	− 8.1	− 7.9	− 7.6	− 7.9	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 3	WSW 1	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
26	54.3	55.3	58.5	− 7.6	− 7.5	− 5.3	− 6.8	− 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	WSW 5	WSW 5	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
27	61.3	62.9	63.4	− 3.8	− 1.9	− 4.1	− 3.3	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	WSW 1	SSW 1	0.2	✳ p, 3.
28	60.6	60.7	62.3	− 7.9	− 6.1	− 7.7	− 7.2	− 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	WSW 1	0	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	66.7	69.3	70.7	−12.5	− 6.1	−16.8	−11.8	−17.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
30	71.7	70.9	68.5	−24.6	−13.1	−20.8	−19.5	−25.1	—	—	—	—	—	—	3	0	10	0	0	NNE 1	—	⊔ n, 1, a; ψ 3.
31	64.5	60.9	55.5	−22.9	− 8.6	− 8.0	−13.2	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	0	NNE 3	—	V n, 1, a; ⊽ 3.
Срд. Moy.	761.4	761.6	761.8	−18.3	−14.5	−16.6	−16.5	−20.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.7	1.6	1.8	1.7	16.1	

Высота — Altitude: 82.0 m **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.53 mm**

Февраль. — Février.

1	749.3	747.5	746.8	− 4.6	− 4.8	− 6.3	− 5.2	− 8.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 3	ESE 3	0	1.4	✳ a, 2, p, 3.
2	47.1	49.3	53.3	− 8.1	− 8.3	− 8.6	− 8.3	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	NNW 3	NNW 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
3	62.3	67.0	70.2	−25.4	−20.3	−28.5	−24.7	−28.6	—	—	—	—	—	—	0	0	3	NNW 3	0	0	—	
4	68.6	66.0	62.7	−27.1	−19.2	−16.3	−20.9	−30.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 5	ESE 3	1.7	V n, 1, a.
5	57.4	56.7	52.2	−10.4	− 6.3	− 3.3	− 6.7	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	SSW 5	WSW 12	3.8	✳ n, 1, a, 2, p; ⊹ p, 3.
6	47.2	52.0	58.5	− 0.8	− 3.4	−12.9	− 5.7	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	2	0	WSW 5	WNW 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2; V n, 1, a.
7	62.0	63.2	62.2	−25.3	−15.0	−17.9	−19.4	−25.3	—	—	—	—	—	—	4	10	10	N 1	ESE 3	ENE 1	2.4	⊔ n, 1, a.
8	54.3	49.9	48.7	− 9.8	− 2.6	0.0	− 3.1	−17.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 3	WSW 3	5.7	✳ n, 1, a, 2, p.
9	48.7	45.9	42.5	− 0.6	0.5	0.5	0.1	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 5	SSE 5	20.8	△ n, 1, a; ✳ n1a2p; ● a
10	41.6	46.6	51.2	− 4.2	− 6.0	− 3.9	− 4.7	− 8.8	—	—	—	—	—	—	10	0	7	WNW 5	WNW 3	WSW 1	0.4	✳ n, 1, a. [2p3.
11	49.8	49.3	52.4	− 2.2	0.4	0.7	− 0.4	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SSW 3	0.6	✳ a, 2, p.
12	53.5	52.9	51.3	− 0.7	− 1.1	− 1.1	− 1.0	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 9	SSE 9	2.7	△ a, 2, p, 3.
13	48.7	48.8	46.8	0.7	1.2	1.0	1.0	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	SSE 9	ESE 9	5.5	● n, 1, a, 2, p.
14	46.8	47.1	52.7	− 6.3	− 5.6	− 7.0	− 6.3	− 7.3	—	—	—	—	—	—	7	10	0	WSW 7	WSW 9	WSW 5	0.1	✳ a, 2, p.
15	54.4	54.4	53.4	− 6.8	− 2.0	− 1.9	− 3.6	− 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SSE 9	WSW 5	1.8	✳ p, 3.
16	56.3	58.3	58.0	− 2.2	1.4	− 0.8	− 0.5	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ESE 5	0.1	
17	56.8	56.6	55.7	− 5.1	− 3.6	− 4.6	− 4.4	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SE 3	SE 3	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	54.6	54.0	53.2	− 7.1	− 5.7	− 6.0	− 6.3	− 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 1	ESE 1	0.0	✳ n, 1, a, 3.
19	52.3	52.2	52.5	− 6.9	− 3.8	− 4.9	− 5.2	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	ESE 1	NNE 3	—	
20	52.5	51.9	49.9	− 8.9	− 5.1	− 5.8	− 6.6	− 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	0	0	0.9	✳ p, 3.
21	45.0	43.0	43.8	− 5.0	− 2.4	− 2.8	− 3.4	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSE 3	SSE 7	WSW 5	0.2	⊔ n, 1; ✳ n, 1, a.
22	44.1	42.6	40.9	− 5.3	− 3.0	− 2.7	− 3.7	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SSE 17	2.1	● n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3; ⊹,
23	42.6	44.4	46.2	− 2.2	− 0.1	− 1.2	− 1.2	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	WSW 3	SSW 3	2.4	✳ p, 3. [↙ p, 3.
24	48.8	50.5	54.0	− 6.0	− 4.0	− 4.1	− 4.7	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	WSW 3	0	0.0	✳ 2.
25	56.5	57.8	59.1	− 5.0	− 3.4	− 5.6	− 4.7	− 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 1	NNE 3	0.0	✳ a, 2, p.
26	59.7	60.7	62.3	−10.5	− 4.6	− 8.8	− 8.0	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 1	ENE 3	—	⊽ p, 3.
27	64.6	65.9	68.3	− 9.4	− 6.9	− 9.7	− 8.7	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 3	—	
28	70.6	71.7	73.1	−14.9	−10.1	−15.5	−13.5	−15.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	ESE 3	ESE 5	0	—	
29	74.7	74.7	74.9	−24.0	− 9.3	−18.1	−17.1	−24.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	ESE 3	0	—	
Срд. Moy.	754.2	754.5	755.1	− 8.4	− 5.3	− 6.8	− 6.8	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.2	3.5	3.9	3.6	55.3	

Мартъ. — Mars.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.1	775.2	774.9	−24.0	− 6.3	−15.3	−15.2	−24.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⊔ n, 1, a.
2	73.0	71.1	70.0	−22.1	− 4.2	− 8.7	−11.7	−23.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	3⁰	10⁰	NNE 1	NNE 5	NNE 3	—	⊔ n, 1, a.
3	68.3	69.3	69.1	− 8.1	− 6.7	−11.8	− 8.9	−11.8	—	—	—	—	—	—	8²	0	8⁰	NNE 5	NNE 5	NNE 3	0.0	
4	70.9	71.0	71.9	−14.7	− 4.2	−10.9	− 9.9	−16.6	—	—	—	—	—	—	10²	0	0	NNE 3	E 5	0	0.0	✳ n, 1, a.
5	73.7	73.5	73.2	− 9.9	− 4.4	− 7.5	− 7.3	−12.9	—	—	—	—	—	—	5⁰	3⁰	4⁰	ENE 3	ENE 5	E 5	—	
6	72.9	72.8	72.3	−11.9	− 7.5	− 9.7	− 9.7	−12.1	—	—	—	—	—	—	7⁰	6⁰	8	E 5	ESE 7	E 3	—	
7	72.8	73.3	73.9	−14.9	− 3.7	−10.7	− 9.8	−15.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	ENE 5	0	—	
8	74.0	74.0	73.0	−17.1	− 2.1	−10.1	− 9.8	−17.1	—	—	—	—	—	—	2	3	0	NNE 1	ESE 3	NNE 1	—	⊔ n, 1, a.
9	71.6	70.8	72.3	−16.1	− 1.8	− 9.4	− 9.1	−16.4	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NNE 3	ESE 3	ENE 3	—	
10	69.2	68.8	68.3	−17.4	− 1.6	− 7.9	− 9.0	−17.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 5	0	—	⊔ n, 1, a.
11	67.3	65.9	65.2	−18.1	− 2.3	− 7.2	− 9.2	−18.1	—	—	—	—	—	—	1	10⁰	0	0	ESE 1	ESE 1	—	⊔ n, 1, a.
12	65.0	64.9	64.6	−10.4	− 2.9	− 9.7	− 7.7	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ESE 1	ESE 3	ESE 1	—	⋁ n, 1, a.
13	64.2	64.1	64.3	−12.9	− 3.8	−10.6	− 9.1	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	ESE 3	ESE 3	ESE 1	0.0	⋁ n, 1, a.
14	64.7	65.0	65.1	−13.9	− 6.5	− 9.3	− 9.9	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	1	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0.0	✳⁰, ⋁² n, 1, a.
15	65.1	64.5	63.4	−14.8	− 4.1	−11.4	−10.1	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ESE 1	ESE 1	0	0.0	✳⁰, ⋁⁰ n, 1, a; ← a.
16	62.1	61.3	60.0	−19.1	− 2.3	− 7.9	− 9.8	−19.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 3	0	—	⊔ n, 1, a.
17	57.9	57.1	58.3	−15.7	− 4.3	− 7.3	− 9.1	−17.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	ESE 1	ESE 5	ESE 3	—	⋁ n, 1, a.
18	61.6	64.4	66.2	− 3.4	− 2.0	− 4.9	− 3.4	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	7	ESE 3	SSE 3	ESE 1	—	⋁ n, 1, a.
19	68.3	69.8	70.1	− 7.8	− 2.7	− 7.4	− 6.0	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	2	0	NNE 1	ENE 3	NNE 1	—	⋁ n, 1, a.
20	71.9	71.4	71.4	−15.7	− 2.0	− 9.2	− 9.0	−16.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NNE 1	ESE 3	NNE 1	—	⊔ n, 1, a.
21	70.7	69.7	69.4	−16.1	4.1	− 4.9	− 5.6	−16.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 1	ENE 1	—	⊔ n, 1, a.
22	68.6	68.0	67.6	−11.4	4.5	− 3.7	− 3.5	−11.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ESE 3	0	—	
23	66.5	65.7	65.0	− 9.9	2.3	− 2.5	− 3.4	−10.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	ENE 5	ENE 3	—	
24	64.2	63.8	63.0	− 9.2	0.9	− 4.6	− 4.3	− 9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ENE 5	ENE 1	—	
25	63.4	63.7	64.5	−10.1	4.8	− 1.0	− 3.1	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	9⁰	NNE 3	ENE 5	NNE 3	—	⊽ p, 3.
26	66.9	67.6	67.8	− 5.9	5.0	− 2.6	− 1.2	− 6.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	SSE 3	0	—	⊍ p, 3.
27	67.0	65.2	62.1	− 9.0	5.1	− 2.3	− 2.1	− 9.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	WNW 1	—	⊍ p, 3.
28	56.7	56.1	57.6	− 7.5	1.0	− 3.5	− 3.3	− 8.0	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	10	WNW 1	N 7	NNE 7	0.2	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
29	57.6	61.3	63.4	− 6.2	− 7.5	− 9.7	− 7.8	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 9	ENE 12	ENE 9	*10.8*	⚶, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	64.0	64.9	65.6	−11.4	−10.2	− 9.5	−10.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 9	ESE 7	ENE 1	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	65.0	63.7	60.6	−10.6	− 9.1	− 9.7	− 9.8	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	ESE 5	ENE 3	1.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	767.1	767.0	766.9	−12.8	− 2.4	− 7.8	− 7.7	−13.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.0	3.1	2.0	4.1	1.8	*14.1*	

Апрѣль. — Avril.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	751.7	748.5	−10.3	− 7.5	− 6.6	− 8.1	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	ESE 3	ESE 5	17.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	47.9	50.7	55.9	− 8.4	− 5.2	− 8.6	− 7.4	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	ENE 5	ENE 5	NNE 3	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
3	62.5	64.6	67.6	−15.7	− 4.4	−14.5	−11.5	−17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 1	0	0.1	
4	70.7	72.4	72.9	−25.0	− 8.2	−17.9	−17.0	−26.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	SSE 3	0	—	⊔ n, 1, a.
5	74.1	73.5	71.9	−25.9	− 7.6	−16.5	−16.7	−26.7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	SE 1	NNE 1	—	⊔ n, 1, a.
6	70.8	69.5	68.7	−24.9	− 4.8	−14.7	−14.8	−26.1	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	ESE 3	0	—	⊔ n, 1, a.
7	68.4	67.3	66.8	−22.7	− 5.0	−13.9	−13.9	−24.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	SSE 3	0	—	⊔ n, 1, a.
8	67.6	67.3	67.0	−22.7	− 4.1	−10.4	−12.4	−24.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	ESE 3	0	—	⊔ 1.
9	66.7	66.1	66.2	−18.6	0.0	− 6.7	− 8.4	−20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 3	0	—	
10	66.2	65.4	65.2	−16.8	0.1	− 7.5	− 8.1	−18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 2	0	—	
11	65.8	65.5	65.4	−15.3	− 1.8	− 6.9	− 8.0	−18.6	—	—	—	—	—	—	1	0	2	SSE 1	SSE 4	ESE 1	—	⊔ n, 1, a.
12	64.4	63.7	62.2	− 6.9	− 0.2	− 4.4	− 3.8	− 8.4	—	—	—	—	—	—	9	9⁰	6	ESE 1	ESE 5	ESE 7	—	
13	59.2	57.7	55.7	− 5.2	0.1	− 0.2	− 1.8	− 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	1.1	✳ p, 3.
14	53.9	54.1	54.4	1.4	2.3	0.4	1.4	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 3	S 3	2.0	● n, 1, a, p, 3; ✳ p.
15	54.8	55.2	55.4	− 0.1	2.5	0.8	1.1	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 5	ESE 5	2.9	
16	56.2	58.6	62.2	0.8	4.0	1.4	2.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	6	ESE 5	ESE 7	ENE 5	1.0	✳ n, 1, a; ● n, a.
17	66.1	67.8	69.0	0.6	5.9	1.2	2.6	− 0.4	—	—	—	—	—	—	6	10⁰	0	E 5	ESE 5	E 3	—	
18	70.8	71.3	72.3	0.0	5.7	− 1.7	1.3	− 2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	ENE 3	0	—	
19	72.2	71.5	68.6	− 0.7	7.7	1.7	2.9	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	0	WNW 1	WNW 1	—	
20	68.1	69.3	71.1	2.7	6.7	0.0	3.1	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	NNE 3	NNE 5	N 1	—	
21	72.4	72.0	71.4	− 3.6	8.7	0.5	1.9	− 5.9	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	1	0	W 1	0	—	⊍ p, 3.
22	71.1	70.4	69.1	− 1.2	12.3	2.1	4.4	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	5⁰	0	NNE 3	0	—	⊍ p, 3.
23	68.7	68.2	66.9	− 1.0	14.3	1.4	4.9	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	6⁰	0	ESE 3	0	—	⊍ p, 3.
24	66.2	64.8	63.0	− 2.0	14.2	2.8	5.0	− 4.1	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	SSE 1	0	—	
25	62.3	61.0	59.8	0.0	15.0	5.0	6.7	− 2.6	—	—	—	—	—	—	2	3⁰	0	0	WNW 3	0	—	
26	60.0	59.2	59.0	1.7	17.5	6.8	8.7	− 1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WNW 5	0	—	
27	60.5	60.5	59.8	2.2	18.7	9.2	10.0	− 0.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	WSW 1	0	—	
28	60.3	58.5	57.2	5.0	21.7	11.2	12.6	2.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	SSE 5	0	—	
29	56.9	55.8	54.2	8.9	22.6	14.0	15.2	4.4	—	—	—	—	—	—	3	3	9	NNE 1	ESE 3	E 1	—	⊍ p, 3.
30	52.8	52.4	52.4	13.2	22.6	13.8	16.5	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	ESE 3	SSE 1	0	—	⊍ p, 3.
Срд. Moy.	763.7	763.5	763.3	− 6.4	5.1	− 1.9	− 1.1	− 8.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	2.6	1.6	3.2	1.4	25.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	749.6	748.3	11.2	24.0	13.0	16.1	8.6	8.3	6.9	6.5	84	31	58	10	2	0	NE 2	E 3	0	—	
2	46.4	47.1	49.8	10.6	16.9	9.8	12.4	5.0	7.6	10.0	7.2	80	70	79	10	9	2	0	WNW 3	NNW 5	1.8	● p.
3	54.6	54.0	55.3	4.7	11.6	4.8	7.0	2.1	4.4	3.7	4.9	68	37	76	0	4	1	N 1	NNW 7	0	—	
4	56.0	55.6	54.9	3.6	14.6	8.6	8.9	− 2.1	5.0	5.0	6.4	85	40	77	0	4	0	WNW 1	WSW 1	0	—	
5	56.5	56.3	55.8	5.3	22.1	15.7	14.4	3.8	5.9	8.5	8.3	89	43	63	0	0	2	0	WNW 3	0	0.1	⊲ p, 3.
6	56.5	55.4	55.2	12.4	25.5	15.1	17.7	9.1	9.6	6.9	8.4	90	29	66	10⁰	3	1	0		0	SSE 1	—	⊤ n, p; ⊲, ● n.
7	55.9	54.7	54.6	11.7	25.1	19.0	18.6	7.2	8.3	3.9	6.9	81	17	42	9	10⁰	10	0	SSE 7	S 3	—	
8	55.2	56.9	58.8	14.0	19.6	11.3	15.0	8.7	8.6	7.6	5.5	73	44	55	10⁰	2	0	WNW 3	WNW 3	0	—	
9	61.4	60.4	60.8	7.1	14.2	7.3	9.5	2.7	4.9	4.2	4.6	65	34	61	0	0	0	N 1	NW 4	NNW 2	—	
10	62.8	61.7	60.8	4.2	13.9	7.1	8.4	− 2.1	4.5	4.5	5.3	73	38	70	0	0	1	N 1	ENE 1	0	—	
11	60.9	59.7	58.8	5.8	21.2	11.9	13.0	− 1.8	5.6	4.6	5.4	82	25	53	0	0	9⁰	0	SSW 1	0	—	
12	60.2	59.6	59.1	8.5	25.2	16.0	16.6	1.3	5.8	5.9	5.7	70	25	42	0	10⁰	0	0	SSW 3	S 1	—	
13	60.2	59.0	58.0	12.1	26.2	14.9	17.7	4.9	6.6	5.6	5.7	63	22	46	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
14	57.4	55.3	53.0	12.4	26.7	16.6	18.6	5.7	7.0	5.4	4.5	65	21	32	0	0	1	0	SSE 5	S 1	—	
15	52.5	51.8	50.9	12.6	25.7	20.2	19.5	7.6	6.3	8.1	8.1	58	33	46	10⁰	9	10	0	W 4	ENE 3	0.0	
16	50.1	49.2	48.6	13.4	27.5	17.8	19.6	10.9	8.0	6.2	8.2	70	23	55	10	10	10	S 1	SSW 7	NNE 3	0.0	∞⁰1a2p; ●⁰np; ⊤⁰p.
17	47.1	45.4	45.3	16.0	26.5	15.8	19.4	12.0	7.9	6.9	9.2	58	27	68	10	8	9	ESE 1	SSW 9	E 1	0.0	●⁰ p.
18	44.5	43.4	42.9	15.6	27.8	20.4	21.3	9.3	8.1	7.0	7.8	61	25	45	10⁰	10⁰	9	NNE 1	E 1	0	—	
19	43.7	43.3	43.3	18.1	27.7	15.2	20.3	11.8	7.8	9.4	12.3	51	34	96	0	3	10	ESE 1	SE 1	W 1	12.4	●, ⊤, ⊼ p.
20	42.8	42.6	43.8	14.3	20.1	12.9	15.8	11.2	11.9	10.4	7.5	98	59	68	10	9⁰	1	0	WNW 5	WNW 1	—	
21	43.6	41.9	43.2	11.9	24.2	13.6	16.6	4.7	8.1	7.5	7.8	79	33	68	0	4	9	E 1	S 5	S 3	—	
22	45.3	45.9	48.1	9.0	12.9	7.3	9.7	7.3	7.1	7.8	7.0	83	70	91	10	10	4⁰	S 3	S 3	SE 1	2.8	● a; ⊤ a, 2, p.
23	48.1	49.5	50.0	6.4	8.1	6.5	7.0	5.1	7.1	6.2	4.9	99	77	68	10	10	0	ESE 3	SSW 3	0	0.0	●⁰ n, a.
24	49.5	49.5	48.5	8.3	10.4	7.2	8.6	0.8	4.9	4.6	5.9	60	48	77	2⁰	10	10	WSW 3	WSW 3	0	1.8	
25	47.0	48.7	53.1	6.2	5.4	6.5	6.0	5.2	6.8	6.5	5.8	96	97	81	10²	10	10²	WSW 5	WNW 5	WNW 9	0.8	● n, 1, a, 2, p.
26	54.7	55.8	57.0	4.8	5.9	1.8	4.2	1.8	5.6	4.6	4.7	87	66	90	10²	10	6	WNW 3	NNW 3	0	—	
27	56.9	54.3	50.8	4.0	8.4	4.4	5.6	− 0.7	5.5	4.3	5.9	90	52	95	1	10	10	0	ENE 3	N 3	11.8	●⁰ p, 3.
28	45.0	47.0	49.5	1.8	4.2	5.2	3.7	1.5	5.2	6.1	6.4	00	98	97	10	10	10	N 5	WNW 3	WSW 3	4.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ⁎ a.
29	50.0	50.5	51.4	5.1	13.1	12.0	10.1	4.1	6.2	6.0	6.3	94	53	61	10	9	10	WSW 5	WSW 3	SSW 5	0.2	
30	51.5	50.8	50.6	13.1	19.3	13.7	15.4	10.1	6.5	7.3	8.0	57	44	69	3	4	10	SSE 5	SE 4	S 1	0.0	● n, p.
31	48.6	47.7	45.1	11.7	13.6	10.3	11.9	8.3	8.5	8.6	8.7	84	74	94	10	10	10	0	WSW 1	ESE 1	2.2	●⁰ n, a.
Срд. Moy.	752.1	751.7	751.8	9.5	18.3	11.7	13.2	5.3	6.9	6.5	6.8	77	45	67	5.6	6.1	5.3	1.5	3.5	1.5	38.5	

Іюнь. — Juin.

1	743.0	743.7	747.6	10.4	14.3	6.9	10.5	6.9	8.6	8.4	7.3	92	70	99	10	9	10	S 3	W 2	WSW 3	2.6	● n, 1, a, p, 3.
2	48.0	48.5	49.1	6.6	10.7	5.3	7.5	5.0	6.4	4.9	6.0	94	51	91	10	4	2	S 1	WSW 3	ESE 1	0.8	
3	48.3	48.7	49.3	8.7	12.6	8.5	9.9	4.5	7.4	6.6	7.5	88	61	91	9	10	2	SSW 3	SSW 5	0	0.0	● n, a, 2, p.
4	51.0	51.3	51.9	7.2	18.1	11.0	12.1	0.4	7.0	6.4	7.0	93	41	71	0	8	0	0	W 1	0	—	
5	51.3	49.5	47.0	12.1	22.2	19.1	17.8	3.9	8.5	8.3	8.4	82	42	51	1	4	10	0	SSE 3	ESE 5	2.5	
6	48.0	49.1	50.7	7.9	12.7	10.2	10.3	7.7	7.4	5.4	5.6	93	49	60	10	10	9	W 3	WNW 3	WSW 1	0.0	● n.
7	49.6	49.0	49.8	8.4	13.6	12.9	11.6	5.0	5.9	9.0	9.7	71	78	88	10	10	10	SSE 5	SSE 9	ESE 1	4.8	● n, 1, a, p, 3; ⊤ p.
8	50.7	51.6	51.0	15.4	23.9	18.5	19.3	11.7	10.2	8.3	10.3	79	37	64	10⁰	3	2	WSW 7	WSW 5	0	—	
9	47.5	46.8	49.8	18.1	28.5	16.7	21.1	11.5	10.4	11.6	8.7	67	40	61	0	3	0	ESE 3	WSW 7	WSW 1	—	
10	50.2	47.9	43.1	13.2	21.6	18.1	17.6	6.0	8.3	7.8	11.2	74	41	73	0	8	10	0	SW 3	WSW 7	3.8	● p, 3.
11	44.5	46.0	47.8	11.0	14.5	14.9	13.5	8.5	8.3	8.2	7.7	85	66	61	10	10	3	WSW 9	WSW 7	WSW 5	—	● n.
12	49.0	49.5	49.4	15.2	18.6	13.9	15.9	12.2	8.8	8.7	11.1	68	55	95	10	9	10	WSW 3	SSW 5	0	5.0	● p, 3.
13	49.2	49.6	50.1	11.1	18.7	13.0	14.3	8.5	9.4	9.0	8.6	95	57	77	9	10⁰	1	W 3	WNW 3	0	—	
14	49.7	48.2	47.2	12.4	20.7	15.4	16.2	4.7	8.9	8.0	9.0	85	44	69	0	8	9	0	N 2	N 3	—	⊤⁰ p.
15	47.5	48.0	48.1	12.6	16.4	11.4	13.5	10.2	7.8	5.9	6.4	72	43	64	2	4	1	W 7	WNW 7	0	1.8	
16	45.4	44.7	45.4	8.3	11.9	8.2	9.5	7.2	6.9	7.1	7.8	86	68	96	9	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 3	4.6	● n, p, 3.
17	45.1	46.5	47.7	6.4	7.5	7.7	7.2	6.0	7.0	7.0	7.6	98	90	98	10	10	10	W 3	WNW 3	W 3	2.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	47.0	45.1	41.8	10.3	15.8	13.9	13.3	5.7	7.0	9.6	11.4	74	72	97	10⁰	10	10	WNW 3	WSW 3	WNW 7	12.9	● a, 2, p, 3; ⊤⁰ p.
19	44.9	48.6	50.8	12.7	18.5	14.6	15.3	9.7	9.1	9.3	10.2	85	59	83	3	6	10	WNW 5	WNW 3	SSW 1	0.9	
20	50.9	51.6	51.9	16.1	27.5	22.6	22.1	13.5	10.3	15.4	15.5	76	57	76	10	4	8	S 4	WSW 3	0	1.0	⊤⁰n; ●n, 1, p, 3; ⊼p3.
21	52.9	53.5	50.4	17.9	25.4	21.5	21.6	14.2	13.4	11.6	14.2	88	49	75	10	10	10	E 1	W 1	0	0.2	
22	49.4	51.9	53.6	18.1	20.7	16.1	18.3	15.3	13.1	10.4	10.1	85	57	74	8²	4	1	W 1	WNW 3	0	—	● n.
23	54.0	53.2	52.9	15.6	22.7	16.8	18.4	9.2	10.2	11.1	9.9	77	54	70	0	4	1	WSW 3	WNW 3	W 1	—	
24	52.5	52.0	51.1	16.5	24.3	16.5	19.1	9.9	10.3	8.3	9.4	73	37	68	0	2	2	W 3	WNW 3	0	—	
25	50.3	48.2	46.5	15.3	25.0	18.7	19.7	8.5	10.4	9.2	10.4	81	39	65	8	8	10	E 1	ESE 7	SSW 1	2.1	● p.
26	44.9	45.0	46.3	14.2	17.8	12.7	14.9	12.7	10.7	8.6	9.9	90	57	91	10	10	3	S 1	SSW 1	WNW 1	1.0	● n; ⊔ p, 3.
27	49.1	50.4	52.6	14.1	22.6	17.5	18.1	11.0	10.5	10.4	11.5	88	51	77	5	9	10⁰	N 3	N 1	0	1.5	● n.
28	54.0	54.6	55.9	15.4	17.3	16.3	16.3	14.2	12.6	13.8	13.1	97	94	95	10	10	1	E 1	E 3	NE 1	3.0	● n, 1, a.
29	57.1	57.2	55.9	15.3	23.9	18.2	19.1	11.1	12.3	13.3	12.3	94	61	79	3⁰	2	1	ESE 3	SSE 3	0	—	
30	54.8	54.0	53.3	19.2	28.1	22.8	23.4	12.1	12.5	14.6	14.8	75	52	72	2	1	7	E 3	ESE 1	ENE 1	—	
Срд. Moy.	749.3	749.5	749.6	12.9	19.2	14.7	15.6	8.9	9.3	9.2	9.8	84	56	78	6.3	7.0	5.8	2.9	3.6	1.5	51.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	753.2	753.4	22.0	28.8	19.6	23.5	15.8	13.2	12.6	15.0	68	43	89	1	7	9²	ENE 3	SSE 5	W 1	4.6	┳², ●, ⌒ p.
2	55.3	55.4	56.3	17.9	29.0	19.0	22.0	16.1	13.4	12.4	12.6	88	42	77	10	4	4	ESE 3	ESE 5	0	1.1	● n, 1, a; ┳⁰ a, p.
3	56.8	54.6	55.5	20.5	28.9	20.5	23.3	15.8	9.3	9.5	13.1	52	32	73	7	10	10	ESE 1	ESE 1	0	4.9	
4	55.4	55.0	56.2	18.0	25.6	19.0	20.9	16.1	14.9	12.3	12.3	97	50	75	8	3	1	0	W 5	0	0.0	● n, 1, a.
5	57.2	56.6	56.5	16.8	27.3	19.9	21.3	11.0	12.6	9.8	12.5	89	36	73	1	3	3	0	E 1	0	—	
6	56.8	56.0	56.1	18.5	29.3	20.6	22.8	12.5	12.7	11.5	13.3	80	38	74	3⁰	3	3	0	NNW 3	0	—	
7	56.8	56.0	55.6	18.6	28.3	20.5	22.5	12.9	13.1	12.7	12.4	83	44	70	0	2	1	W 1	NNW 3	0	—	
8	54.2	52.4	51.5	19.1	28.4	22.7	23.4	13.0	13.0	13.4	14.1	79	47	69	1	9	10	N 1	SSE 3	W 3	8.0	⊼ p, 3; ● 3.
9	51.5	50.2	48.6	17.7	24.4	17.7	19.9	14.9	14.0	9.6	12.5	93	43	83	5	4	1	0	W 1	0	—	● n.
10	44.5	43.4	44.5	18.5	21.7	17.2	19.1	11.4	12.0	7.5	9.1	76	56	63	10⁰	10	0	0	WSW 8	W 1	1.4	● p.
11	47.0	47.4	47.5	14.0	21.2	15.0	16.7	8.2	10.3	7.4	8.0	87	39	63	0	9	1	S 1	WSW 5	0	—	
12	47.1	46.5	44.6	13.9	18.3	14.6	15.6	7.6	9.1	10.1	12.1	77	64	98	10	10	10	ESE 3	0	E 1	3.0	● a, 2, p, 3.
13	45.4	46.0	46.8	13.6	19.2	16.1	16.3	10.0	8.0	7.9	8.1	69	48	59	1	6	4	WSW 5	WNW 3	WSW 7	0.3	
14	47.7	48.6	50.6	12.4	15.5	13.2	13.7	10.5	8.8	9.6	9.3	83	74	83	9	10	10	WSW 2	WNW 2	WSW 1	2.6	● n, a, 2, p.
15	52.7	52.4	49.9	12.7	19.4	14.8	15.6	8.6	7.8	12.0	12.0	71	72	96	3	7	10	WNW 2	WNW 4	0	9.6	● n, p, 3; ┳ p.
16	52.6	52.7	50.6	14.0	22.2	14.5	16.9	13.1	11.1	8.7	11.1	94	44	91	10	3	10	WNW 2	WNW 5	NNW 7	7.1	● n, p, 3; ⊼ p, 3.
17	51.4	51.9	48.0	14.8	19.9	16.8	17.2	11.4	11.7	9.0	12.5	93	52	88	7	10	4	W 1	WNW 1	0	0.0	● n, a, 2, p; ⊼ n.
18	43.2	41.5	41.6	19.7	26.8	18.7	21.7	14.5	10.1	13.5	14.8	59	51	92	10⁰	10⁰	1	WSW 7	WNW 7	0	—	
19	44.7	44.0	41.6	15.1	24.0	19.3	19.5	11.4	10.4	8.8	11.7	82	40	70	0	10⁰	10	W 1	ESE 1	ENE 1	0.5	┳², ●⁰ p.
20	41.4	40.0	39.9	19.6	29.8	23.5	24.3	16.2	11.3	9.0	14.1	67	29	65	0	1	7	ESE 5	ESE 7	WNW 3	—	●⁰, ┳ n.
21	45.2	46.0	48.1	15.4	24.2	16.5	18.7	11.1	9.4	6.1	6.3	72	27	46	1	4⁰	1	WSW 1	WSW 7	W 1	—	
22	51.6	51.9	52.4	13.1	19.9	12.1	15.0	7.9	7.6	7.0	8.3	68	41	79	1	6	2	S 1	W 1	0	0.1	
23	51.8	51.3	51.6	14.9	22.2	11.9	16.3	10.0	9.7	7.1	9.9	77	36	96	9	10	9	0	WNW 3	0	2.6	● n, p; ┳⁰ p.
24	53.1	53.0	*53.3*	10.6	20.3	15.5	15.5	6.1	9.3	7.7	8.1	98	44	61	0	6	10	0	WNW 5	0	—	
25	54.1	54.1	54.6	12.6	20.7	14.2	15.8	7.5	8.6	6.5	7.9	80	36	65	8⁰	4	8	W 1	WNW 5	0	—	
26	55.2	54.8	53.7	13.6	22.9	18.1	18.2	8.9	9.2	8.2	10.0	80	39	64	10	8	9	0	WSW 3	0	0.1	
27	52.1	49.0	48.5	18.7	29.9	20.3	23.0	13.4	9.2	9.3	9.8	57	30	55	9	10⁰	1	ESE 7	WNW 7	0	—	●⁰ n.
28	49.2	49.0	48.4	22.8	31.6	*26.0*	*26.8*	18.6	8.2	5.8	5.7	40	16	23	8⁰	10⁰	2	WSW 3	SSW 7	SSW 7	—	
29	49.1	48.3	47.6	19.1	25.2	20.7	21.7	15.2	10.3	9.3	8.8	63	39	49	9	10⁰	6	SSE 3	SSE 5	ESE 5	—	
30	46.8	47.1	47.9	18.5	27.8	21.2	22.5	15.3	10.3	9.8	10.7	64	36	57	1	4⁰	8	ESE 3	N 1	N 1	—	
31	48.0	47.9	50.8	19.5	31.2	21.8	24.2	15.3	11.1	12.4	14.1	65	37	73	10⁰	3	5	NNE 3	WNW 1	N 1	—	⌒ n.
Срд. Moy.	750.7	750.2	750.1	16.7	24.6	18.1	19.8	12.3	10.6	9.6	11.0	76	43	72	5.2	6.6	5.5	1.9	3.7	1.3	45.9	

Августъ. — Août.

1	752.8	753.3	756.1	18.5	24.4	20.3	21.1	16.1	12.9	13.2	11.5	81	58	65	10	9	10	N 1	NNW 3	N 3	—	
2	55.8	56.5	57.5	18.1	23.9	17.7	19.9	16.5	10.4	8.7	7.1	67	39	48	7	10	4	E 3	NNE 3	N 3	—	
3	57.7	56.6	55.2	14.9	26.2	22.4	21.2	8.5	7.1	6.3	7.1	56	25	35	1	2	6	ENE 3	ENE 5	ENE 7	—	
4	49.4	46.4	49.0	21.8	34.4	20.7	25.6	18.8	7.2	10.5	11.0	37	26	61	10⁰	10⁰	0	ESE 5	SSW 9	W 2	—	∞ n, 1, a, 2, p.
5	51.1	50.5	49.6	15.8	24.8	19.4	20.0	14.4	10.0	9.1	8.9	75	39	53	1	7	1	WSW 5	WSW 7	W 3	—	
6	49.9	49.0	48.9	16.4	25.7	19.0	20.4	12.6	9.9	9.9	10.0	71	41	61	1	7	10	SW 3	WNW 7	WNW 1	3.5	⊼, ● p, 3.
7	49.5	52.1	54.5	12.9	19.0	15.5	15.8	11.9	10.6	9.1	8.0	96	56	60	10	5	1	WNW 3	WNW 7	WNW 1	—	
8	56.6	55.3	53.5	11.3	22.8	16.3	16.8	7.1	8.3	7.4	8.9	83	36	64	0	1	0	W 3	WNW 5	0	—	
9	51.8	50.7	49.3	13.8	25.4	20.7	20.0	8.9	7.5	5.9	7.8	63	25	44	10⁰	10	10	0	WSW 7	SSE 5	0.9	
10	47.2	46.0	47.1	15.4	24.6	14.9	18.3	14.5	11.6	9.2	10.8	89	40	86	9	8	3	E 1	WNW 4	0	7.9	● n, p; ⊼ p; ⊲ p, 3.
11	48.4	49.6	50.4	12.8	18.0	12.1	14.3	12.0	10.5	10.9	7.8	96	71	74	3	9	1	W 3	WNW 3	0	0.2	
12	51.1	50.9	49.7	11.6	18.4	13.9	14.6	8.9	8.7	7.6	7.9	86	48	67	7	10	1	WNW 5	WNW 5	N 1	—	● n.
13	48.6	46.8	47.3	11.5	18.2	12.7	14.1	8.1	7.9	7.2	8.9	78	47	82	10	10	10	W 3	WNW 5	W 3	0.3	● p.
14	46.2	45.3	44.3	13.0	20.1	16.1	16.4	11.5	9.3	9.3	9.4	85	53	69	10	2	10	WSW 3	WSW 3	0	—	
15	44.6	44.8	45.3	13.9	20.9	11.8	15.5	11.8	9.1	5.6	6.2	77	30	60	10⁰	2	1	WSW 5	SSW 5	0	—	
16	44.8	45.0	46.9	13.6	16.6	10.7	13.6	8.7	7.8	7.8	7.7	68	56	80	9	10	1	ESE 4	ESE 3	0	0.1	● a.
17	47.3	46.4	45.5	9.7	21.5	16.4	15.9	4.4	7.6	7.1	8.6	84	37	62	8⁰	7	10	0	NNE 3	0	5.2	
18	44.9	45.7	45.7	13.6	16.8	14.2	14.9	12.9	11.3	11.0	10.6	98	77	88	10	10	2	0	NNW 3	W 1	0.2	● n, p.
19	47.0	48.0	50.5	13.2	20.8	14.1	16.0	11.9	10.5	10.8	11.0	94	59	93	10	3	0	W 1	W 3	WNW 1	0.3	●, ┳ p.
20	53.5	53.2	53.5	11.7	24.4	19.7	18.6	9.1	9.9	9.3	11.1	97	41	65	0	3	10	W 1	WNW 3	W 1	1.1	⌒ n, 1, a.
21	53.7	53.7	54.4	15.8	21.2	14.6	17.2	14.6	12.4	10.1	9.9	92	54	81	8	5	0	0	NNW 3	0	—	● n.
22	55.0	54.1	53.1	9.5	22.5	14.8	15.6	7.4	8.3	9.0	8.5	94	44	68	0	3	10	0	W 1	SSW 1	0.1	⌒ n, 1, a.
23	52.9	53.3	55.0	14.0	23.1	13.7	16.9	11.9	10.6	6.9	7.8	90	33	67	9	1	8⁰	S 1	NNW 3	0	—	
24	56.6	56.4	56.8	7.9	24.5	16.3	16.2	5.2	6.9	6.6	8.5	88	29	61	10⁰	7⁰	3⁰	0	0	0	—	
25	58.4	57.5	56.6	11.1	28.5	21.1	20.2	9.0	8.1	7.7	8.7	82	27	47	8⁰	0	9	0	ESE 3	E 1	—	
26	56.3	54.9	54.5	20.5	32.5	27.0	26.7	16.4	9.1	7.4	6.5	51	20	25	9	2	10⁰	ESE 3	S 8	SW 1	0.9	∞ a, 2, p; ⊍ p, 3.
27	56.0	55.9	56.7	16.1	26.8	19.5	20.8	15.5	12.6	13.2	12.0	92	50	71	5	10⁰	2	0	WNW 1	0	0.6	● n, a; ⊼ n; ┳ a.
28	58.4	58.3	59.0	13.5	28.1	19.6	20.4	10.8	10.2	10.3	9.3	89	36	55	3	0	0	N 2	W 2	N 1	—	
29	60.6	60.2	60.1	14.1	26.7	19.8	20.2	12.3	8.0	6.7	8.0	67	26	47	0	0	0	NNE 1	ESE 5	ENE 3	—	
30	60.2	58.5	57.4	14.0	30.8	25.6	23.5	11.3	8.9	7.1	6.8	75	22	28	0	0	1	ENE 3	ESE 3	ESE 3	—	
31	57.4	56.4	55.5	15.2	33.5	25.5	24.7	13.8	7.5	6.2	8.3	58	16	35	1	10⁰	10	SSE 3	SSW 5	0	—	
Срд. Moy.	752.4	752.0	752.2	14.0	24.0	17.6	18.5	11.5	9.4	8.6	8.9	79	41	61	6.1	5.6	4.6	2.1	4.1	1.4	21.3	

Боровое лѣсничество. **1904.** Borovoe, verderie.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	758.1	757.1	22.0	29.5	21.7	24.4	20.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	1	ESE 3	S 3	ESE 1	—	
2	56.2	55.0	54.0	14.1	25.9	17.7	19.2	12.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	8	10	ESE 3	SSE 4	E 1	—	
3	52.9	52.2	52.5	13.5	27.5	14.1	18.4	12.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 1	NE 1	0	—	
4	53.3	52.9	53.0	5.5	28.7	15.0	16.4	3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	NNW 1	—	
5	54.0	53.5	54.0	8.4	28.2	17.2	17.9	6.7	—	—	—	—	—	—	8⁰	10⁰	0	0	NNW 3	WNW 2	—	
6	54.1	53.9	54.0	16.0	20.1	13.7	16.6	12.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	1	3	NNW 3	NNW 5	WNW 3	—	
7	52.2	50.3	48.9	8.6	16.4	11.2	12.1	7.1	—	—	—	—	—	—	1	5	10	W 1	NNW 3	WNW 4	0.9	● p.
8	47.7	48.5	50.0	6.7	8.7	6.0	7.1	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WNW 5	WNW 1	0.2	● n, a.
9	50.9	51.4	52.5	2.9	8.9	7.5	6.4	1.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 1	0	0	0.3	● p, 3.
10	53.7	53.4	55.5	6.3	10.5	10.2	9.0	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 3	WNW 1	0.3	●⁰ a, p.
11	58.4	59.2	60.3	7.7	15.1	6.7	9.8	5.8	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	NNW 3	0	—	
12	62.6	62.0	61.2	0.5	21.3	11.1	11.0	— 0.9	—	—	—	—	—	—	0	4	1	0	W 2	0	—	
13	61.6	60.4	58.9	6.3	23.8	11.7	13.9	5.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	E 1	SSW 3	0	—	
14	58.2	55.3	54.5	7.1	23.0	16.5	15.5	3.9	—	—	—	—	—	—	7	9	10	ESE 3	S 7	WSW 5	—	
15	57.0	56.8	53.4	6.1	15.8	10.3	10.7	5.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	WSW 3	S 1	1.2	● p, 3.
16	49.9	50.7	53.2	11.9	10.8	7.0	9.9	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SSW 3	0	0	7.4	● n, 1, a, 2, p.
17	55.5	55.9	56.5	— 0.3	10.9	4.9	5.2	— 0.9	—	—	—	—	—	—	2	3	10	0	WNW 5	0	0.1	
18	58.0	59.9	62.6	3.9	9.7	1.6	5.1	1.6	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	0	0	N 3	N 1	—	
19	65.4	65.4	66.4	— 2.4	9.7	0.7	2.7	— 3.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	2	0	N 1	NNW 5	N 1	—	⌒ n.
20	66.8	65.9	65.7	— 3.6	9.4	1.4	2.4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	1	8	0	N 1	NNE 3	0	—	
21	65.7	64.7	64.1	— 4.0	12.0	2.8	3.6	— 4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 2	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
22	62.2	61.8	61.1	4.6	12.8	3.7	7.0	— 1.0	—	—	—	—	—	—	9	4	0	N 1	WNW 3	0	—	
23	58.0	57.1	57.1	2.6	8.5	6.7	5.9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	WNW 3	NW 1	—	
24	58.2	59.5	62.6	4.2	9.6	0.4	4.7	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNW 5	N 3	0	0.3	● p.
25	65.0	65.5	66.5	— 1.6	7.8	4.5	3.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NNW 1	NNW 3	WNW 1	—	
26	69.5	70.3	70.5	— 0.7	10.4	0.5	3.4	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	0	0	N 1	0	—	
27	69.8	67.3	64.3	— 4.0	14.0	6.1	5.4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	WSW 5	W 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
28	62.0	63.9	67.0	3.6	9.8	2.0	5.1	1.9	—	—	—	—	—	—	1	0	1	0	NE 3	NE 1	—	
29	70.2	70.1	69.8	— 6.8	7.0	— 2.6	— 0.8	— 7.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊔ n, 1, a.
30	69.6	68.0	66.7	— 8.3	10.4	2.4	1.5	— 9.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	3	0	WNW 5	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	759.2	759.0	759.1	4.4	15.2	7.8	9.1	2.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.7	1.2	3.0	0.9	10.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.0	764.4	763.7	1.4	12.1	6.6	6.7	0.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	WNW 3	WNW 1	0.1	●⁰ p, 3.
2	63.7	63.7	64.3	1.5	10.8	6.4	6.2	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	N 3	N 3	—	
3	64.5	63.7	63.7	— 0.6	9.2	5.8	4.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	1	8	10	0	NNE 3	NNE 3	—	⊔⁰ n, 1, a.
4	62.7	61.1	59.1	— 2.7	9.0	— 1.6	1.6	— 3.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 3	N 1	0	0.0	⊔⁰ n, 1, a.
5	53.7	49.9	50.7	— 3.6	9.7	5.7	3.9	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	1	10	ESE 3	W 3	0	0.0	△⁰ n, a.
6	53.8	54.3	54.5	1.1	13.6	5.0	6.6	0.4	—	—	—	—	—	—	7	3	2	0	S 3	WSW 1	—	
7	56.0	55.9	54.4	2.1	16.2	14.0	10.8	0.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	SSW 7	SSE 7	—	
8	52.0	50.1	51.2	11.6	16 4	8.6	12.2	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSE 5	S 9	WSW 3	2.1	●⁰ 2, p.
9	54.2	53.8	56.8	7.6	11.4	11.4	10.1	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	S 5	W 1	W 1	10 8	● a, 2, p; ≡⁰ p.
10	58.7	58.6	61.7	4.2	12.0	4.6	6.9	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	4	0	0	WNW 1	1.7	≡⁰ n, 1, a; ● p.
11	66.0	65.8	67.5	0.2	6.4	— 1.0	1.9	— 1.0	—	—	—	—	—	—	0	7	0	WNW 1	NNW 4	W 1	0.2	⊔ n, 1, a; ● n.
12	69.1	69.2	69.1	— 3.4	8.0	4.2	2.9	— 3.7	—	—	—	—	—	—	3	9⁰	10	SW 1	NNW 3	0	—	⊔ n, 1, a.
13	69.2	68.7	67.3	0.0	8.6	1.6	3.4	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9	7	0	0	N 1	0	—	⌒⁰ p, 3.
14	67.8	67.3	66.5	— 4.4	10.2	2.4	2.7	— 4.7	—	—	—	—	—	—	4⁰	10⁰	9	0	W 5	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
15	66.8	68.4	70.4	5.9	7.3	— 0.8	4.1	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	0	NNE 3	NE 6	0	—	
16	71.4	70.6	71.1	— 5.2	9.6	2.8	2.4	— 5.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 3	N 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
17	71.1	69.6	68.6	— 4.8	8.6	— 2.4	0.5	— 6.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	0	N 3	0	—	⊔ n, 1, a.
18	67.8	67.2	67.1	— 6.0	7.4	— 2.7	— 0.4	— 6.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 1	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
19	66.8	65.3	64.3	— 6.8	8.8	— 2.1	0.0	— 7.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 5	SE 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
20	64.2	63.2	63.4	— 6.0	10.4	5.2	3.2	— 7.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	E 5	SE 5	—	⊔⁰ n, 1, a.
21	64.0	64.0	64.7	— 2.2	7.0	6.4	3.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	1	0	10	E 1	E 9	E 9	—	
22	67.1	67.9	67.7	3.8	6.2	7.0	5.7	2.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 5	ESE 7	ESE 7	—	
23	66.5	66.9	66.4	4.8	8.0	9.0	7.3	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	ESE 9	ESE 9	—	
24	66.2	65.7	64.1	4.6	9.6	9.2	7.8	2.6	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	ESE 9	ESE 7	ESE 9	1.8	
25	63.6	63.2	62.8	3.2	5.8	6.3	5.1	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 9	E 3	0.2	●⁰ n, a, 2, p.
26	62.8	63.1	65.2	4.2	8.5	5.1	5.9	4.0	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	10	SSE 3	SSE 5	0	—	
27	67.6	68.3	68.9	— 2.4	7.8	— 0.2	1.7	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	7⁰	0	0	ESE 1	NE 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
28	69.7	69.0	67.7	— 4.2	6.8	— 2.2	0.1	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8	8	4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
29	65.8	64.1	62.1	— 3.0	5.2	— 2.8	— 0.2	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	1	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
30	58.8	56.6	55.1	— 7.4	6.2	2.2	0.3	— 7.7	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	10	SE 1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
31	55.0	55.6	55.3	— 3.3	8.2	3.6	2 8	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	1	N 1	E 3	NNE 1	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	763.6	763.1	763.1	— 0.3	9.2	3.8	4.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	4.9	1.8	3.8	2.2	16.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	755.3	753.7	−1.0	5.3	4.2	2.8	−1.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	10	ENE 1	NE 2	ENE 3	1.8	●⁰ a, 2, p.
2	51.2	51.5	48.7	1.2	3.8	1.2	2.1	0.3	—	—	—	—	—	—	7	10	10	ENE 1	WNW 3	WSW 1	5.1	● n.
3	43.3	41.9	39.9	−0.6	0.4	−1.2	−0.5	−1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 3	WSW 5	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	45.0	45.4	42.5	−3.2	−1.8	0.4	−1.5	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SW 3	S 5	3.0	✳⁰ a, p.
5	36.4	35.0	33.4	1.0	3.4	0.8	1.7	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 3	0	4.2	✳n,p,3; ● a,2,p,3.
6	33.9	38.8	46.0	0.2	−6.9	−8.4	−5.0	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 7	NW 7	0.7	✳ a, 2, p, 3.
7	51.3	52.6	48.5	−11.7	−6.3	−2.4	−6.8	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WNW 5	S 3	SSE 9	6.8	✳ 1, p, 3.
8	45.7	49.2	59.2	0.5	0.9	−6.0	−1.5	−6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 5	WSW 3	WNW 1	1.8	● n, 1, a; ✳ a, 2, p.
9	64.8	65.9	65.1	−12.1	−2.8	−5.4	−6.8	−12.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	2	0	0	SE 5	0.1	⋁ n, 1, a.
10	59.1	55.0	52.8	−3.0	0.4	1.6	−0.3	−6.4	—	—	—	—	—	—	8	10	10	S 9	S 6	S 18	4.3	⸙, ● p, 3.
11	51.4	50.4	48.9	0.8	1.6	2.2	1.5	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 12	SSE 9	SSE 12	2.2	● n, 1, a, p, 3.
12	48.0	51.1	54.5	2.0	3.0	0.4	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	10	S 3	SSW 3	WSW 5	0.2	● n, 1, a.
13	57.9	58.8	60.9	−2.7	0.4	−0.2	−0.8	−4.0	—	—	—	—	—	—	8	10	6	SW 5	SW 5	SW 3	0.2	△ n.
14	65.1	67.3	68.6	−3.0	−2.4	−3.1	−2.8	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	0	NNE 5	—	≡, ⋁ n, 1, a; △ n.
15	67.1	66.5	67.0	−3.6	−2.1	−4.0	−3.2	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNE 3	NNE 3	—	
16	68.4	68.3	69.2	−10.3	−4.8	−13.7	−9.6	−13.8	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	3⁰	0	NNE 3	0	0.0	
17	68.0	67.1	64.8	−13.5	−11.9	−13.9	−13.1	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	NNW 1	SW 1	0	0.0	⋁n,1,a;✳n,1,a,2,p.
18	62.3	61.3	59.8	−7.4	−3.4	−4.8	−5.2	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	SW 5	S 5	0.0	
19	56.2	52.9	52.9	−4.0	−1.8	−0.2	−2.0	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 3	WSW 6	2.3	△n,1,a;✳⁰nap3;⸙a
20	56.4	54.4	52.2	−5.0	−1.5	0.7	−1.9	−5.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	WSW 6	S 7	0.3	✳⁰ a, 2, p. [p3;●⁰p.
21	52.1	53.5	56.2	0.6	1.4	1.5	1.2	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	SW 4	SW 3	2.0	✳ a.
22	56.3	57.7	58.7	0.8	0.9	1.1	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WSW 4	SW 2	0.2	●, ✳n,1,a;≡a,2,p.
23	58.0	55.7	56.6	−1.2	0.8	0.9	0.2	−1.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	S 5	S 5	W 5	2.9	✳ n, p.
24	65.3	67.4	67.8	−3.8	−2.2	−4.4	−3.5	−5.3	—	—	—	—	—	—	0	0	5⁰	0	WNW 3	SW 3	—	
25	67.7	67.7	66.6	−2.0	−1.8	−6.0	−3.3	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	5	0	WSW 5	W 5	0	—	⋓ p, 3.
26	66.6	65.2	62.3	−11.1	−4.2	−7.8	−7.7	−12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 1	0	—	
27	58.5	55.3	50.2	−9.9	−4.8	−6.6	−7.1	−10.2	—	—	—	—	—	—	0	10	1	SSE 3	SSE 4	SE 4	—	
28	47.6	46.5	43.7	−6.2	−4.8	−2.8	−4.6	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	SE 3	ESE 3	9.6	● 2, p, 3; ∽ p, 3.
29	42.2	43.5	47.5	−1.7	−0.1	−0.3	−0.7	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 3	SW 3	1.0	∽, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	48.6	48.6	49.4	−0.4	−0.1	−0.8	−0.4	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 1	SE 3	0.1	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.0	755.0	754.9	−3.7	−1.4	−2.6	−2.6	−5.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.9	3.3	3.5	4.2	50.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	748.6	750.7	−1.2	−0.5	−2.9	−1.5	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N 1	0.1	∽n,1,a,2,p,3;✳⁰a2p.
2	52.6	53.3	54.2	−3.7	−3.6	−5.4	−4.2	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 3	NNE 5	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
3	54.5	54.0	55.6	−8.2	−9.1	−11.1	−9.5	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	1	NNE 5	NNE 5	0	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
4	58.7	59.5	59.7	−18.5	−11.5	−15.6	−15.2	−19.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔, ∽ n, 1, a.
5	58.8	57.7	56.2	−13.7	−9.5	−9.8	−11.0	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	ESE 3	ESE 1	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
6	55.0	54.3	54.9	−10.3	−8.5	−6.4	−8.4	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 1	—	∽n,1,a,2,p,3;⋁p,3.
7	55.8	54.8	53.2	−9.1	−7.9	−2.0	−6.3	−9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SSW 5	WSW 7	3.1	⋁n1a∽n1a2p3✳p3.
8	53.2	52.4	52.8	−0.6	0.2	1.4	0.3	−2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 7	SSW 5	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
9	53.4	54.4	57.6	1.8	2.2	1.6	1.9	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	S 7	SSW 3	—	∽ n, 1, a.
10	58.8	60.4	60.6	1.0	1.2	−4.3	−0.7	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSW 7	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
11	61.1	62.2	64.0	−4.8	−3.4	−3.4	−3.9	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	ESE 3	S 1	0	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
12	64.5	64.4	65.0	−2.7	−0.2	−5.2	−2.7	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	ENE 3	0	—	∽ n.
13	65.8	65.5	65.4	−10.6	−3.8	−5.3	−6.6	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 3	ESE 3	0.0	⋁ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
14	64.2	63.5	62.5	−5.6	−3.3	−4.4	−4.4	−6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 5	—	
15	60.8	60.3	60.3	−6.6	−6.8	−7.9	−7.1	−8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 1	W 1	0.7	✳⁰ a, 2, p.
16	61.1	62.8	65.5	−6.9	−4.5	−4.8	−5.4	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	W 1	W 1	0	0.2	✳ n; ⋁ n, 1, a.
17	68.0	68.7	68.4	−5.4	−3.8	−7.0	−5.4	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ESE 1	ESE 1	—	✳⁰ n; ⋁ n, 1, a.
18	63.3	58.5	52.2	−6.9	−5.0	−6.8	−6.2	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 9	SW 5	2.7	✳ a, 2, p, 3; ⸙ p, 3.
19	45.9	41.7	38.6	−3.7	−1.4	0.8	−1.4	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 5	1.6	✳n,1,a,p,3;⸙p,3.
20	35.5	37.4	46.4	1.0	−1.8	−10.9	−3.9	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	NW 7	NNW 5	1.0	✳ a, 2, p, 3.
21	52.0	54.2	55.1	−17.1	−20.1	−24.9	−20.7	−24.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	NNW 5	NNW 3	NW 1	0.1	⊢ a, 2, p.
22	55.2	55.0	53.8	−30.5	−20.9	−20.3	−23.9	−30.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	0	ESE 1	SE 1	0.2	⋓ n; ✳ a, 2, p.
23	48.3	45.2	44.0	−18.5	−17.5	−20.2	−18.7	−20.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	ESE 7	ESE 7	NE 1	1.1	✳n,1,a,2,p,3;⋓p,3.
24	46.5	47.3	46.3	−28.1	−20.5	−20.3	−23.0	−29.8	—	—	—	—	—	—	0	3	10⁰	0	0	ENE 1	0.5	✳, ⋓ p, 3.
25	42.1	40.1	39.4	−16.5	−12.3	−11.5	−13.4	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	0	0	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	41.9	40.9	38.8	−12.0	−6.1	−6.8	−8.3	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	0	W 3	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
27	41.5	45.5	48.0	−13.0	−12.9	−15.3	−13.7	−17.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	WNW 5	S 1	SW 5	0.4	✳ a, 2, p.
28	47.2	45.1	39.6	−8.2	−7.7	−9.2	−8.4	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SSW 5	SE 3	NNW 1	4.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	45.4	41.3	35.3	−27.7	−19.9	−8.8	−18.8	−28.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	ESE 3	SSE 9	WNW 5	1.4	✳, ⸙ a, 2, p.
30	38.1	42.9	42.5	−17.1	−17.7	−17.7	−17.5	−20.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	WSW 5	SW 3	SE 3	2.6	⋓ n, 1, a; ✳ p, 3.
31	34.7	36.8	47.3	−5.5	−15.9	−24.7	−15.4	−24.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 18	WNW 7	NW 5	0.9	⸙n,1,a;⸙,✳n1a2p.
Срд. Moy.	752.7	752.5	752.7	−10.0	−8.1	−9.3	−9.1	−13.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.5	3.3	3.3	2.6	25.7	

Деркульское лѣсничество.
Станція № 1, въ степи.
Широта — Latitude: 49° 3′.

1904.

Январь. — Janvier.

Derkoulskoe, verderie.
Station № 1, dans la steppe.
Долгота — Longitude: 39° 48′.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	748.9	747.7	−9.0	−4.9	−4.8	−6.2	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	W 2	W 5	W12	0.1	⊔⁰ n, 1, a.
2	43.2	43.8	46.8	−4.6	−2.4	−11.9	−6.3	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10²	5⁰	W 9	WNW 8	N 4	—	✳⁰ n; ✢ n, 1, a.
3	51.2	52.1	54.7	−19.3	−14.5	−17.1	−17.0	−22.1	—	—	—	—	—	—	8	3⁰	10	NW 3	NW 8	NW 4	—	
4	55.9	56.2	55.9	−19.3	−15.3	−13.7	−16.1	−20.4	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	2	0	NNW 6	N 6	—	
5	56.4	56.6	56.2	−18.8	−13.9	−7.2	−13.3	−19.5	—	—	—	—	—	—	0	7	10	N 5	NNW 2	NW 2	0.8	
6	57.2	58.4	60.6	−9.8	−12.9	−20.2	−14.3	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	NNW 2	ENE 1	0	—	✳ n; ⊔⁰, ≡⁰ p, 3.
7	60.6	60.4	61.0	−18.2	−13.1	−17.3	−16.2	−22.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SW 1	ENE 1	—	⊔², ≡⁰n, 1, a, 2, p, 3.
8	61.9	61.2	61.7	−23.3	−19.9	−21.9	−21.7	−23.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 1	NE 1	—	⊔²n1a2p3; ≡⁰n,1,a.
9	62.6	64.4	65.1	−20.9	−20.7	−19.1	−20.2	−24.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	ENE 4	ENE 2	ENE 1	—	⊔²n1a2p3; ≡⁰n,1,a.
10	65.9	65.1	65.0	−15.1	−14.7	−14.9	−14.9	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ENE 3	E 3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
11	63.9	63.5	61.7	−17.5	−17.6	−22.7	−19.3	−22.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ENE 2	NE 4	E 3	—	⊔²n1a2p3; ≡⁰a.2,p.
12	59.6	57.6	57.0	−23.2	−17.7	−18.9	−19.9	−23.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	5⁰	ENE 3	E 5	ENE 3	0.6	⊔²n1a2p3; △⁰a⊕⁰p.
13	55.9	55.6	55.7	−14.5	−12.8	−12.1	−13.1	−19.9	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	E 4	ESE 3	SE 5	0.0	⊔n1a2p3; △⁰n✳⁰1a.
14	54.9	54.1	52.3	−11.7	−9.0	−8.8	−9.8	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	S 4	SSW 7	—	⊔⁰n,1,a,2,p; ≡⁰n1a.
15	51.4	50.4	50.3	−6.4	−3.4	−5.0	−4.9	−9.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	5⁰	S10	E 9	S12	—	
16	48.9	47.7	49.0	−9.6	−2.8	−0.6	−4.3	−9.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10²	SSE10	SSE 7	S 5	10.1	●⁰ p; ∽⁰ p, 3; ✳² 3.
17	51.1	51.9	55.0	−1.8	−1.4	−3.7	−2.3	−3.8	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	SE 1	SE 1	NE 1	2.0	✳⁰ n, 1, a.
18	56.5	56.7	57.5	−4.4	−3.0	−3.4	−3.6	−6.3	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	E 2	ENE 3	SE 7	—	⊔n,1,a,2,p,3; ≡⁰p,3.
19	58.4	58.7	59.9	−1.4	0.2	−3.0	−1.4	−8.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SSE 5	SE 2	E 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
20	59.9	58.4	57.0	−4.2	−2.2	−5.6	−4.0	−5.8	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	NE 1	NW 1	NNW 3	—	⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	54.6	53.6	53.2	−8.2	−6.4	−5.3	−6.6	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10²	NNW 1	NNW 4	N 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
22	53.8	53.6	54.5	−5.4	−2.9	−5.2	−4.5	−6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
23	53.6	52.9	51.4	−6.4	−4.8	−4.9	−5.4	−6.6	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	NW 1	WNW 4	WSW 5	0.8	✳⁰a,p,3; ●⁰, ∽⁰p,3.
24	49.5	48.1	44.3	−6.0	−3.7	−1.6	−3.8	−7.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	SW 4	WSW 7	W12	—	✳⁰ n; ✢⁰ p, 3.
25	43.6	50.8	52.2	−7.2	−4.6	−4.4	−5.4	−8.6	—	—	—	—	—	—	1	0	10	N 9	N12	W 2	—	✢⁰ n, 1, a.
26	53.3	55.2	56.9	−6.4	−4.0	−5.2	−5.2	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 3	0	—	
27	57.3	57.5	57.5	−6.5	−7.3	−9.4	−7.7	−9.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	WSW 1	0	0	—	⊔², ≡⁰n, 1, a, 2, p, 3.
28	57.7	56.5	57.5	−10.9	−7.8	−6.6	−8.4	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	NE 3	—	⊔², ≡⁰n, 1, a, 2, p, 3.
29	57.9	58.4	58.7	−6.0	−6.1	−9.3	−7.1	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	E 3	ESE 5	—	
30	58.1	56.5	52.8	−7.8	−8.3	−9.8	−8.6	−10.4	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	ESE 4	SE 4	NE 7	0.2	⊔⁰ a, 2, p, 3.
31	47.4	44.2	43.2	−9.9	−6.1	−9.2	−8.4	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NNE 2	NNE 1	NW 1	0.8	⊔⁰n1a; ✳⁰n,a,2,p,3.
Срд. Moy.	755.2	755.1	755.2	−10.8	−8.5	−9.8	−9.7	−13.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.6	3.4	3.7	3.8	15.4	

Высота — Altitude: 155? m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.25.

1	741.2	740.6	742.4	−8.6	−8.0	−10.3	−9.0	−10.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	WNW 2	NNW 7	NNW 2	1.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	46.3	49.0	54.2	−10.3	−8.9	−11.7	−10.3	−11.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	10	N 5	N 5	NNE 2	0.2	✳⁰ 1, a; ✢⁰ a.
3	58.4	60.1	60.6	−9.8	−8.4	−9.4	−9.2	−11.9	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	NE 1	ESE 4	SSE 5	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
4	58.0	55.3	54.1	−14.7	−8.6	−6.2	−9.8	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	S 7	SSW 4	SW 2	—	⊔⁰ n, 1, a; ← a.
5	52.1	49.6	48.1	−3.4	1.2	0.8	−0.5	−6.3	—	—	—	—	—	—	10²	10	8⁰	SW 5	SW 7	SW 9	—	
6	49.2	49.6	48.4	0.2	2.0	0.2	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	0	0	SE 5	2.0	≡² n, 1, a, p; ● p.
7	44.6	45.5	45.8	1.4	2.1	1.8	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	12²	10²	10²	SSE 4	SW 2	SW 2	—	●⁰ n; ≡⁰ a, 2, p, 3.
8	44.2	41.6	37.9	2.4	3.0	1.5	2.3	1.5	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	S 1	SE 2	SE 3	5.1	≡⁰ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
9	35.8	38.6	44.1	1.0	0.9	−0.2	0.6	−0.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WSW 3	SW 7	W 2	1.8	●⁰ n, 1, a; ✳⁰ a.
10	43.7	41.7	40.3	−0.2	2.5	3.5	1.9	−1.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	SSW 5	SW10	SW 9	1.5	●² p.
11	43.9	42.1	39.0	0.4	6.0	5.8	4.1	−0.3	—	—	—	—	—	—	10²	9⁰	10	S 4	S 9	SW 9	0.1	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ 3.
12	39.4	38.7	38.8	3.6	5.4	5.0	4.7	3.6	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	SW 5	SSW 8	SW 7	13.5	●⁰ p, 3.
13	39.1	42.4	47.0	1.4	−0.5	−2.2	−0.4	−2.2	—	—	—	—	—	—	10²	9⁰	0	NNW 3	NW 7	W 9	1.5	●² n; ✳ 1, a.
14	49.9	49.2	46.4	−3.0	1.7	1.2	0.0	−3.0	—	—	—	—	—	—	5⁰	9	9⁰	SW 3	SW 6	SW14	—	
15	45.2	46.2	44.5	0.8	1.8	0.6	1.1	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	WSW 1	ESE 1	SE 6	—	
16	39.9	40.2	43.9	1.4	7.2	2.9	3.8	0.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	3⁰	S12	WSW 9	SSW 2	0.2	
17	44.1	43.7	43.0	−0.9	2.0	2.2	1.1	−1.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	5⁰	SSE 3	0	0	2.0	≡ n, 1, a, p; ●⁰ p, 3.
18	43.4	44.3	47.1	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NNE 2	N 1	N 1	3.7	●⁰n, p; ✳ n, 1, a, 2, p.
19	49.0	49.5	49.0	−1.4	−0.4	−1.0	−0.9	−1.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	0	S 2	SE 5	3.0	
20	43.0	41.9	44.4	1.2	5.5	0.7	2.5	−1.0	—	—	—	—	—	—	10²	10	5⁰	SSE 8	SW 9	W 2	1.2	● n, a.
21	42.4	40.9	36.2	−1.8	1.8	1.3	0.4	−1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	W 8	SW12	3.0	✳⁰ p, 3.
22	32.9	35.3	38.9	−0.6	1.4	0.2	0.3	−0.8	—	—	—	—	—	—	10²	9	10	W 6	W 9	WNW12	—	✳⁰ n, 1.
23	42.3	41.9	41.1	−0.8	0.0	−1.0	−0.6	−1.0	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	WSW 5	0	NE 3	2.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
24	42.6	43.5	44.7	−1.7	−2.7	−4.8	−3.1	−5.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NE 5	ENE 7	NE 9	0.2	✳ n, a, 2; ✢⁰ p, 3.
25	44.6	46.4	47.9	−4.6	−2.4	−3.2	−3.4	−6.3	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	NE 9	NE 6	NE 7	—	✢⁰ n, 1, a.
26	49.2	49.6	50.1	−3.7	−3.6	−5.5	−4.3	−5.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	NNE 7	NE 8	ENE 9	0.4	
27	46.2	45.3	46.3	−5.6	0.4	−1.4	−2.2	−7.9	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	ENE12	SSE 8	SSW16	3.5	✢⁰n,1,a; ✳a; ⸗ p,3.
28	50.6	53.2	55.4	−5.3	−4.8	−6.2	−5.4	−6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SW 5	SW 2	—	⸗ n.
29	57.0	57.5	58.6	−7.1	−2.6	−4.2	−4.6	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	0	0	—	
Срд. Moy.	745.5	745.6	746.2	−2.4	−0.2	−1.4	−1.3	−3.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	9.0	4.5	5.2	5.7	47.0	

1904.

Деркульское лѣсничество.
Станція № 1, въ степи.

Мартъ. — Mars.

Derkoulskoe, verderie.
Station № 1, dans la steppe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	760.2	760.1	−4.2	−3.6	−6.4	−4.7	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 5	ESE 5	—	
2	59.2	58.3	58.2	−11.7	−6.0	−7.7	−8.5	−12.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	4⁰	ENE 9	E 9	ENE 12	—	⊕⁰ n, 1, a.
3	55.9	55.6	56.3	−11.9	−8.2	−9.0	−9.7	−12.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	10⁰	NNE 4	NE 5	NNE 3	—	
4	57.0	56.5	56.7	−14.2	−7.6	−6.2	−9.3	−14.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	10²	NNE 3	NE 3	ESE 1	0.2	✳⁰ p, 3.
5	57.2	56.6	55.8	−5.9	−3.4	−4.8	−4.7	−6.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10²	ESE 2	ENE 3	SE 5	—	✳⁰ n.
6	54.7	53.5	52.9	−6.7	−3.0	−5.2	−5.0	−7.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 5	ESE 6	ESE 6	—	
7	52.8	53.2	54.8	−6.0	−2.8	−4.8	−4.5	−6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	ESE 8	SE 9	—	
8	56.1	56.7	57.2	−7.6	−2.6	−6.2	−5.5	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	0	E 4	E 5	SE 3	—	
9	57.5	58.0	57.9	−10.9	−4.6	−4.2	−6.6	−11.2	—	—	—	—	—	—	6⁰	6	10	ENE 4	E 3	NE 3	—	
10	56.1	56.9	57.1	−3.6	−0.8	−1.7	−2.0	−4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	5⁰	ENE 2	ENE 1	0	—	
11	56.7	55.7	56.1	−4.1	0.2	−2.0	−2.0	−4.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	5⁰	NNE 1	NE 1	0	—	
12	55.4	56.0	54.7	−3.4	−1.6	−2.7	−2.6	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	0	NE 1	E 3	—	
13	54.1	53.7	54.0	−4.0	−1.0	−1.7	−2.2	−4.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 1	SSE 1	ESE 1	—	≡ 2, p, 3.
14	53.9	53.9	53.0	−3.2	4.8	−1.3	0.1	−3.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	3⁰	10²	ENE 1	E 3	ESE 1	—	≡² n.
15	51.1	49.4	47.9	0.6	6.7	1.2	2.8	−1.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	SE 5	SE 8	SE 16	—	⸗ p, 3.
16	45.8	44.1	43.9	−0.1	1.0	2.6	1.2	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 10	SSE 12	S 1	12.4	⸗ n; ● a, 2, p, 3.
17	45.4	46.8	48.5	0.6	2.3	−0.4	0.8	−0.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10²	NNW 3	NNE 4	N 5	—	● n.
18	49.7	50.3	51.9	−4.2	−0.7	−3.2	−2.7	−4.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	9	5⁰	N 1	0	0	—	
19	53.1	52.8	53.0	−4.0	0.4	−3.0	−2.2	−4.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10²	0	0	ENE 1	3.3	∨ 1, a; ✳⁰ p, 3.
20	53.4	53.3	53.4	0.0	1.0	2.1	1.0	−3.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NE 1	E 3	SE 4	3.9	✳na2p;≡nlp3;●⁰p.
21	52.7	51.6	51.8	−1.2	0.8	0.2	−0.1	−1.3	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	ESE 9	ESE 9	ESE 9	0.3	✳⁰ n, 1, a.
22	51.6	50.7	49.8	−0.7	3.1	0.6	1.0	−0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3⁰	ESE 9	ESE 9	E 5	—	
23	46.7	44.0	44.9	−1.3	4.6	0.4	1.2	−1.8	—	—	—	—	—	—	4⁰	10⁰	10	ENE 7	E 16	ENE 9	—	⸗ a, 2.
24	46.3	47.5	49.4	−2.0	2.6	−0.2	0.1	−2.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	6	8⁰	ENE 9	ENE 9	ENE 10	—	
25	51.9	52.1	53.6	−4.2	2.4	−0.2	−0.7	−4.4	—	—	—	—	—	—	10²	8⁰	10⁰	NE 7	ENE 9	NE 7	—	
26	54.0	54.8	56.4	−3.0	0.6	−0.2	−0.9	−3.3	—	—	—	—	—	—	8⁰	10²	10²	NE 5	ENE 9	NE 5	—	
27	57.1	57.5	56.8	0.2	2.2	1.1	1.2	−1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2⁰	E 2	ESE 2	N 2	—	
28	54.6	53.8	53.8	−1.9	5.4	−0.6	1.0	−2.2	—	—	—	—	—	—	1	1	4	NE 1	NNE 6	ENE 5	—	
29	55.5	56.4	56.3	−5.8	−4.4	−7.6	−5.9	−7.7	—	—	—	—	—	—	5	5	3	ENE 9	NE 10	NE 12	—	
30	55.3	54.3	54.7	−10.4	−7.0	−7.0	−8.1	−11.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NE 5	NNE 3	0	—	
31	52.6	51.8	52.1	−10.3	−5.2	−6.2	−7.2	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3⁰	NE 1	NE 3	NNE 5	—	
Срд. Moy.	753.7	753.4	753.6	−4.7	−0.8	−2.7	−2.7	−5.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.8	4.3	5.4	4.8	20.1	

Апрѣль. — Avril.

1	753.1	753.3	753.6	−10.8	−3.3	−6.0	−6.7	−11.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	4⁰	0	NNE 5	NNE 5	N 5	—	
2	51.9	50.0	51.5	−8.4	1.9	−2.0	−2.8	−10.7	—	—	—	—	—	—	4⁰	5⁰	0	NW 3	NNE 7	N 5	—	
3	54.2	55.8	58.6	−6.0	0.4	−3.2	−2.9	−7.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	0	NE 5	ESE 3	NE 1	—	
4	60.1	60.1	59.8	−4.6	1.8	−1.2	−1.3	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	1⁰	ESE 4	SSE 3	ESE 1	—	
5	60.5	59.3	57.9	−5.8	1.3	−3.2	−2.6	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	0	ESE 4	ESE 5	E 1	—	
6	57.4	56.5	55.9	−5.7	3.6	−1.8	−1.3	−7.7	—	—	—	—	—	—	6⁰	9	0	E 3	SSE 5	SE 1	—	
7	54.5	53.8	52.6	−5.7	2.4	1.8	−0.5	−8.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	ENE 5	SSE 5	SE 5	—	
8	52.8	51.6	51.1	−1.2	6.2	3.0	2.7	−1.8	—	—	—	—	—	—	10²	9	3	ESE 5	SE 3	SE 5	—	
9	52.1	52.3	53.2	0.1	12.0	3.5	5.2	−0.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	5⁰	0	ESE 3	SE 1	SE 1	—	
10	52.7	51.0	50.0	−0.8	9.8	3.2	4.1	−2.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	1⁰	0	E 2	ENE 10	E 2	—	
11	48.0	47.1	45.2	3.1	6.9	6.6	5.5	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	ESE 5	SE 6	SE 4	1.2	
12	44.9	45.0	46.4	6.1	9.0	6.2	7.1	5.7	—	—	—	—	—	—	10²	9	0	S 3	WNW 7	0	4.7	● n.
13	46.0	45.9	48.0	3.3	7.2	1.2	3.9	1.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	5⁰	WSW 5	0	W 1	1.3	● n, a, p; △ a, p; ⊤ a.
14	49.7	51.5	50.4	0.4	6.0	4.4	3.6	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5⁰	NW 4	NW 5	0	2.5	
15	44.0	44.3	46.0	2.2	1.8	−1.7	0.8	−1.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	W 1	N 9	NW 1	3.1	●⁰ n, 1, a; ✳⁰ a.
16	45.5	46.0	45.1	−1.2	3.6	0.2	0.9	−3.0	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	WNW 7	NNW 9	WSW 5	6.3	✳⁰ 1, a, 2, p; △ p.
17	45.4	48.2	51.5	0.1	4.8	2.4	2.4	−0.6	—	—	—	—	—	—	10²	9⁰	5⁰	S 3	S 8	SE 1	1.3	✳ n, 1; ≡⁰ n.
18	54.2	55.4	55.3	1.2	2.2	4.6	2.7	1.2	—	—	—	—	—	—	10²	10	0	E 2	N 1	0	6.0	✳⁰, ●⁰ n, 1, 2, p.
19	58.3	59.2	60.8	3.3	11.0	5.0	6.4	2.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	ESE 4	ESE 12	ESE 7	—	
20	61.1	61.1	61.6	2.8	13.1	6.2	7.4	0.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	NE 5	ESE 7	E 4	—	
21	62.7	61.2	60.6	5.2	15.3	8.3	9.6	2.7	—	—	—	—	—	—	1	3⁰	0	ENE 3	SE 4	E 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
22	60.3	59.0	57.9	6.2	14.8	7.2	9.4	4.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 8	SE 12	SE 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
23	57.5	56.0	55.2	7.2	17.5	10.8	11.8	4.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	6⁰	0	ENE 3	SE 9	SE 1	—	
24	56.3	54.5	54.6	6.2	17.4	11.8	11.8	3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ESE 8	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
25	54.0	52.7	51.7	10.0	19.6	12.6	14.1	6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ENE 7	SE 1	—	
26	52.3	51.1	50.3	9.9	21.5	12.9	14.8	5.5	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	NNE 3	ESE 14	0	—	∞ 1, a, 2, p.
27	50.3	49.1	46.0	9.8	18.0	15.0	14.3	5.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NE 2	E 3	0	—	
28	44.2	44.0	42.6	12.8	18.4	12.8	14.7	12.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	10	ESE 3	SE 3	E 2	4.0	∞² 1, a, 2, p; ●⁰ p, 3.
29	41.9	41.8	40.9	10.8	18.9	17.6	15.8	10.4	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10	NNE 1	0	0	1.8	●⁰ n; ≡⁰ a, 2, p, 3.
30	40.7	41.9	43.1	11.5	15.6	12.4	13.2	11.0	—	—	—	—	—	—	10	8	9	N 1	NE 4	0	2.4	●⁰, ⊤ n, 1, a.
Срд. Moy.	752.2	752.0	751.9	2.1	9.3	5.0	5.5	0.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	2.9	3.5	5.8	1.9	34.6	

Деркульское лѣсничество.
Станція № 1, въ степи.

1904.
Май. — Mai.

Derkoulskoe, verderie.
Station № 1, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	745.1	745.8	10.8	15.2	12.3	12.8	7.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	NNW 1	NNW 4	NW 3	1.8	● p.
2	48.8	49.8	51.8	10.4	17.0	10.8	12.7	7.4	—	—	—	—	—	—	0	8^0	0	N 2	NW 4	N 2	—	∞ n, 1, a, 2, p.
3	54.3	53.6	52.6	7.2	16.6	14.2	12.7	4.1	—	—	—	—	—	—	4	4	0	ENE 2	0	0	—	
4	52.3	50.8	49.5	11.4	20.5	14.6	15.5	6.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 1	SE 1	—	∞ n, 1, a, 2, p.
5	48.9	47.6	47.0	10.3	20.6	16.0	15.6	7.8	—	—	—	—	—	—	9	10^0	10	SE 3	SE 7	0	—	
6	44.6	43.2	43.1	13.4	13.9	12.0	13.1	12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 3	ESE 4	SW 5	1.8	
7	44.8	46.6	49.1	11.2	18.2	12.2	13.9	10.1	—	—	—	—	—	—	10^2	8	5	SW 4	W 5	NW 2	—	$●^0$ n.
8	52.3	52.5	52.9	11.4	19.2	13.9	14.8	7.6	—	—	—	—	—	—	9^0	7	3	ENE 3	NE 4	0	—	≺ p, 3.
9	53.6	53.2	52.4	13.9	21.4	16.1	17.1	9.9	—	—	—	—	—	—	9^0	4	0	ENE 1	SE 3	0	—	≺ n.
10	52.8	51.3	50.2	14.8	22.2	15.5	17.5	8.7	—	—	—	—	—	—	2	3	4^0	ESE 5	E 9	SE 1	—	
11	49.3	48.9	48.2	13.7	22.8	17.6	18.0	10.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^2	SE 5	SE 5	SE 2	—	$∞^2$ n, 1, a, 2, p.
12	48.2	48.2	48.0	15.5	22.6	14.4	17.5	12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NW 2	0	0.5	$●^0$, ≺ p.
13	49.0	48.3	48.0	13.4	23.1	15.8	17.4	11.0	—	—	—	—	—	—	9	8	4	ESE 2	SE 1	ESE 1	—	
14	47.7	46.8	46.2	15.7	24.4	15.2	18.4	11.5	—	—	—	—	—	—	5^0	8^0	10^2	0	NW 2	NE 5	4.0	⌓ n, 1, a; ⊤, ● p.
15	46.7	46.6	46.7	11.5	16.6	11.7	13.3	3.4	—	—	—	—	—	—	6	8	0	NW 4	NNE 5	NNE 12	—	⌓ n, 1, a.
16	47.1	46.3	44.5	6.4	13.1	11.4	10.3	3.8	—	—	—	—	—	—	10	4	5	NNE 8	ENE 7	NNE 3	—	⌓ n, 1, a.
17	42.1	40.2	41.2	13.0	19.3	10.5	14.3	8.1	—	—	—	—	—	—	2	7^0	2	0	WSW 7	0	—	⌓n1ap3; $∞^0$n1a2p.
18	42.1	42.6	43.6	9.6	17.4	10.6	12.5	5.4	—	—	—	—	—	—	7^0	10	7	0	N 1	0	—	⌓n,1,a; ∞n,1,a,2,p.
19	43.7	43.6	44.0	11.9	19.6	13.1	14.9	7.6	—	—	—	—	—	—	3	8	0	WSW 2	WNW 3	W 1	—	⌓n,1,a; ∞n,1,a,2,p.
20	43.6	41.4	35.7	13.6	18.3	11.8	14.6	8.6	—	—	—	—	—	—	4^0	10^2	10^2	WSW 3	SW 10	WSW 7	9.7	⌓n1a$∞^2$n1a2p$●^0$p3.
21	37.1	38.7	40.2	7.4	11.2	7.2	8.6	6.1	—	—	—	—	—	—	10^2	9	2^0	W 9	WNW 12	W 5	1.0	$●^0$ n, 1, a; ⌓ p, 3.
22	42.4	44.4	44.6	5.6	8.4	6.8	6.9	3.6	—	—	—	—	—	—	9^0	10^2	8^0	W 9	WNW 12	SW 3	—	
23	45.6	45.6	45.8	6.8	10.4	6.3	7.8	3.1	—	—	—	—	—	—	8^0	9	3^0	WSW 2	W 5	WSW 1	—	⌓ ^{0} 3.
24	47.1	48.1	50.4	7.6	11.1	9.0	9.2	2.9	—	—	—	—	—	—	2	9^0	10	NW 5	NW 6	0	—	
25	50.8	50.8	50.3	7.1	13.7	10.2	10.3	3.9	—	—	—	—	—	—	7^0	10^2	10	0	WNW 2	NNW 2	1.0	
26	50.3	49.3	51.0	8.6	8.4	6.4	7.8	6.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	NNE 2	NNE 12	ENE 10	2.8	$●^0$ n, 1, a, 2, p.
27	52.0	52.0	50.9	4.2	10.0	5.8	6.7	− 0.2	—	—	—	—	—	—	5	9	3	N 9	N 8	WNW 1	—	
28	48.6	47.2	48.6	7.0	13.4	8.4	9.6	3.6	—	—	—	—	—	—	9	9^0	0	NW 2	NNE 9	SSW 1	1.0	$●^0$ a.
29	47.9	46.5	44.8	11.8	18.2	12.4	14.1	5.5	—	—	—	—	—	—	0	5	8	W 3	W 10	SE 6	0.7	
30	42.9	42.0	40.8	8.5	9.4	10.2	9.4	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10^2	9	WSW 12	SW 9	SW 3	1.6	$●^0$ n.
31	41.4	42.9	45.3	9.6	11.6	7.8	9.7	7.1	—	—	—	—	—	—	8^2	10^2	2	NW 7	NW 8	NNW 5	—	$●^0$ n.
Срд. Moy.	747.2	746.9	746.9	10.4	16.4	11.6	12.8	6.9	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	5.2	3.5	5.7	2.6	25.9	

Іюнь. — Juin.

1	746.0	746.4	746.6	7.4	10.2	7.4	8.3	5.7	—	—	—	—	—	—	10	9	3^0	NNW 2	NW 3	0	0.3	
2	44.6	43.5	43.4	10.2	16.8	11.0	12.7	3.7	—	—	—	—	—	—	3	8	9^2	W 6	WSW 5	NNE 6	1.8	$●^0$ n.
3	45.1	46.1	47.3	9.6	18.2	14.6	14.1	5.5	—	—	—	—	—	—	2	5	1	NW 1	W 4	0	—	● n.
4	47.7	46.4	45.2	13.4	21.3	15.4	16.7	10.0	—	—	—	—	—	—	10	4	7	SW 1	WSW 8	WSW 10	0.8	$●^0$, ⌒, ≺ p.
5	43.2	43.5	45.6	15.9	18.2	8.4	14.2	8.2	—	—	—	—	—	—	3^2	10	7	WSW 5	W 8	NNE 2	1.1	
6	48.1	46.3	44.1	9.3	15.9	14.2	13.1	2.8	—	—	—	—	—	—	1	7	3	W 2	W 10	SW 8	—	● n.
7	43.2	40.7	41.2	12.8	22.8	17.2	17.6	8.2	—	—	—	—	—	—	6	4	3	WSW 6	WSW 14	SW 8	—	
8	42.9	40.1	41.9	16.4	23.6	12.4	17.5	12.4	—	—	—	—	—	—	3	5	9	SSW 3	SSW 14	W 4	1.0	$∞^0$ a, 2, p; ● p.
9	45.3	46.1	44.9	12.8	18.5	13.4	14.9	6.9	—	—	—	—	—	—	0	4	1	W 1	W 8	SW 1	10.8	
10	41.3	42.8	45.7	8.6	15.0	11.3	11.6	8.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NNW 2	NW 12	WSW 2	0.3	● n, 1, a; ⌒ a, p.
11	46.9	46.3	45.2	13.2	19.6	16.2	16.3	8.0	—	—	—	—	—	—	2	4	10^2	W 5	WSW 6	0	—	
12	44.2	44.9	45.1	14.7	15.1	14.8	14.9	13.5	—	—	—	—	—	—	10	9^2	1	SE 1	0	0	6.0	$●^2$ a.
13	46.4	46.5	46.5	14.7	19.2	12.0	15.3	9.7	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	WNW 1	N 4	3.5	● p.
14	47.6	48.5	49.1	9.8	17.7	13.2	13.6	6.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NW 7	NNW 10	0	—	
15	48.6	47.3	47.6	13.7	19.8	13.8	15.8	6.6	—	—	—	—	—	—	7	3	8	W 1	NW 5	NNE 4	—	
16	49.2	49.7	49.6	12.0	16.9	11.8	13.6	6.9	—	—	—	—	—	—	3	4	3^0	NNE 5	WNW 3	0	—	
17	50.6	51.0	50.6	11.4	18.2	13.9	14.5	5.9	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	NW 3	NNW 7	W 1	—	
18	49.6	47.0	45.5	15.8	25.5	19.8	20.4	5.7	—	—	—	—	—	—	3^0	5^0	6^0	WSW 4	WSW 10	WSW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
19	46.5	45.6	45.1	19.8	29.0	23.4	24.1	15.7	—	—	—	—	—	—	5^0	2	2^0	SSW 1	SW 2	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
20	44.2	43.1	41.8	20.4	30.0	22.1	24.2	15.7	—	—	—	—	—	—	3^0	7	10^0	SE 1	SSE 9	WNW 2	—	
21	45.4	47.5	50.1	15.9	20.4	16.0	17.4	15.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	3^0	NNW 3	NNW 4	NNW 1	—	$∞^0$ n, 1.
22	52.2	52.0	51.1	15.7	22.4	19.8	19.3	12.6	—	—	—	—	—	—	0	6^2	4^0	0	NW 1	0	—	⌓^{0}n,1,a;∞n,1,a,2,p.
23	50.0	48.5	47.4	16.4	23.9	18.8	19.7	12.8	—	—	—	—	—	—	5	9	10	ESE 3	SW 1	SW 1	—	$∞^2$ n, 1, a, 2, p; ⌒p.
24	47.3	45.9	44.4	16.4	23.1	14.2	17.9	13.9	—	—	—	—	—	—	9^0	9^0	10	ENE 2	WNW 3	NW 1	2.4	$∞^2$n,1,a,2,p; ⊤, $●^0$p.
25	43.8	44.7	44.2	12.7	17.7	14.0	14.8	10.5	—	—	—	—	—	—	8^2	9^2	9^2	WNW 7	WNW 9	0	—	
26	45.3	45.5	45.3	13.0	20.0	17.8	16.9	9.7	—	—	—	—	—	—	1^0	8	9	SW 1	NW 6	0	—	⌓^{0}n,1,a; ∞ a, 2, p.
27	45.2	45.9	46.0	18.0	28.0	24.7	23.6	9.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	1^0	SW 1	WSW 5	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
28	46.5	46.0	44.8	21.5	31.8	24.8	26.0	16.2	—	—	—	—	—	—	3^0	4^0	3^0	0	SSW 1	ESE 1	—	$∞^2$ n, 1, a, 2, p.
29	43.6	42.6	42.3	21.4	31.0	21.9	24.8	18.7	—	—	—	—	—	—	1^0	3	8	SE 4	S 7	WSW 3	—	$∞^2$n1a2p; ⌒^{0}p; ≺ 3.
30	46.0	46.8	45.8	13.9	20.8	19.1	17.9	12.2	—	—	—	—	—	—	6	4	2^0	NNW 2	NW 3	0	—	
Срд. Moy.	746.2	745.9	745.8	14.2	21.0	15.9	17.0	9.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	5.1	2.7	6.0	2.1	28.0	

1904.

Деркульское лѣсничество. Станція № 1, въ степи. — **Derkoulskoe, verderie.** Station № 1, dans la steppe.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	746.6	747.0	18.8	23.9	20.7	21.1	12.8	—	—	—	—	—	—	1^0	10	10	0	SW 2	0	—	
2	47.2	46.8	47.1	18.9	25.3	18.0	20.7	14.0	—	—	—	—	—	—	5	9	10^2	ENE 1	S 1	W 2	—	
3	47.9	48.2	49.2	18.0	23.9	18.8	20.2	13.3	—	—	—	—	—	—	0	3^0	1^0	NW 1	WNW 3	0	—	
4	50.4	50.3	49.4	20.6	28.0	24.1	24.2	13.9	—	—	—	—	—	—	0	5^0	4^0	0	E 1	0	—	
5	49.7	49.3	48.1	20.4	28.9	24.0	24.4	15.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NE 1	0	—	
6	48.7	47.8	47.7	22.3	30.4	27.6	26.8	10.9	—	—	—	—	—	—	1^0	5	6	ENE 2	0	NE 3	—	
7	48.3	47.4	47.5	23.4	32.4	24.6	26.8	18.9	—	—	—	—	—	—	1^0	8	9^2	ENE 3	ENE 2	E 9	0.3	●^{0}, ⨼, < p, 3.
8	47.4	46.7	·47.0	19.8	28.4	22.6	23.6	18.0	—	—	—	—	—	—	8^0	6^0	10^0	NNE 5	NNE 7	N 5	0.0	< n; ●^{0}, ⨼ n, p.
9	47.7	46.0	43.8	20.4	27.2	21.8	23.1	14.9	—	—	—	—	—	—	0	0	6^0	NNE 1	NW 1	SW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
10	43.0	43.8	43.8	19.5	24.0	17.0	20.2	16.9	—	—	—	—	—	—	10^2	1^0	4^0	NNW 5	NW 6	N 2	—	∞^{2} n, 1, a, 2, p.
11	43.8	42.6	42.0	17.8	24.0	17.7	19.8	13.6	—	—	—	—	—	—	2^0	10	5	SSW 2	WSW 1	0	—	⌒ p.
12	42.8	43.7	44.8	14.8	18.6	16.4	16.6	12.2	—	—	—	—	—	—	10	9	4	NW 2	WNW 3	NW 2	—	
13	47.2	47.6	48.6	13.1	19.8	16.0	16.3	8.7	—	—	—	—	—	—	1^0	5^2	4	WNW 3	NW 8	WNW 1	—	
14	50.9	51.5	52.9	14.6	21.4	14.6	16.9	10.1	—	—	—	—	—	—	7	8^2	1	NW 2	WNW 4	NNW 1	—	
15	55.6	55.6	54.0	16.0	24.2	20.7	20.3	10.5	—	—	—	—	—	—	0	1^0	2^0	NNW 1	N 6	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
16	54.2	52.7	51.3	20.2	28.4	22.4	23.7	15.0	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	NNW 1	N 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
17	51.8	50.0	47.5	21.8	29.4	26.2	25.8	15.2	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	0	0	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
18	45.2	42.5	39.5	24.6	31.6	26.2	27.5	17.4	—	—	—	—	—	—	0	0	1^2	0	WNW 1	0	—	∞n1a2p. [⨼, ● p,3.
19	36.5	34.4	34.5	24.3	31.3	18.7	24.8	18.7	—	—	—	—	—	—	4^0	10^0	10	SW 1	WSW 7	WNW 1	5.0	∞^{2}n1a2p; T ap3; ↙p;
20	36.7	38.2	39.8	12.6	20.2	15.9	16.2	10.9	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	10^0	NW 5	WNW 8	NW 2	—	∞n,1,a,2,p,3; T, ●n.
21	43.0	44.3	44.9	11.4	19.9	15.4	15.6	6.7	—	—	—	—	—	—	1^0	7	3	WSW 5	WSW 9	0	—	
22	46.7	46.8	46.3	14.0	20.4	15.8	16.7	9.0	—	—	—	—	—	—	0	8	1	W 1	W 6	0	—	⩍^{0} n, 1, a.
23	48.0	49.0	49.6	12.0	20.3	16.4	16.2	9.0	—	—	—	—	—	—	1^0	6	2^0	W 4	NNW 5	0	—	⩍^{2} n, 1, a.
24	50.2	49.7	49.5	16.7	23.8	21.1	20.5	12.2	—	—	—	—	—	—	3	4^0	5^0	0	NNW 3	0	—	
25	49.9	49.0	47.9	17.8	26.0	23.6	22.5	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	NE 1	0	—	
26	47.0	45.9	45.3	20.5	30.4	26.6	25.8	11.2	—	—	—	—	—	—	1	0	1	WSW 1	SW 5	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
27	44.7	43.4	42.0	23.7	32.4	26.0	27.4	16.2	—	—	—	—	—	—	0	2	2	SW 5	S 2	S 2	—	∞ n, 1, a, 2, p.
28	40.9	39.1	37.1	23.7	30.0	24.6	26.1	19.8	—	—	—	—	—	—	3^0	3	10	S 3	S 4	N 1	—	∞ n, 1, a, 2, p.
29	37.9	39.2	42.2	15.8	21.9	17.0	18.2	14.7	—	—	—	—	—	—	10	8	2	NNW 5	N 4	0	—	
30	43.2	44.2	44.7	16.4	22.2	17.0	18.5	12.2	—	—	—	—	—	—	9^0	10	10	NE 1	NNW 1	ENE 5	3.5	
31	43.5	43.1	43.9	13.8	15.6	15.4	14.9	13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NE 5	NW 7	N 1	15.0	● n, 1, a; T, ⨼ a.
Срд. Moy.	746.3	746.0	745.8	18.3	25.3	20.4	21.3	13.5	—	—	—	—	—	—	2.9	5.0	4.6	2.1	3.6	1.2	23.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	744.3	744.8	746.1	14.6	17.0	16.0	15.9	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	W 2	0	—	
2	47.6	47.8	48.6	16.5	22.4	20.2	19.7	10.2	—	—	—	—	—	—	2	4	2	0	SW 3	0	—	
3	49.1	48.6	48.0	18.0	24.8	21.2	21.3	13.4	—	—	—	—	—	—	0	5	8	0	0	0	0.5	
4	47.7	47.9	47.7	17.0	20.7	17.4	18.4	15.4	—	—	—	—	—	—	9	8	5	0	NW 6	NW 2	—	●^{0} n.
5	47.8	48.0	48.4	16.6	23.1	18.4	19.4	13.3	—	—	—	—	—	—	2	5	0	WNW 1	W 2	0	—	
6	49.3	48.7	49.8	18.1	26.1	20.0	21.4	13.1	—	—	—	—	—	—	0	4^2	0	WSW 2	NW 10	N 6	—	
7	52.9	52.7	52.5	15.6	22.8	18.7	19.0	12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	NNE 1	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
8	51.4	48.5	45.6	18.6	27.8	22.0	22.8	13.1	—	—	—	—	—	—	0	3	0	SSE 3	SE 4	SSW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p.
9	43.1	42.9	43.1	20.0	25.0	18.2	21.1	13.1	—	—	—	—	—	—	8^0	5^0	0	WSW 7	WNW 9	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
10	45.7	45.0	46.1	16.8	23.2	17.4	19.1	12.3	—	—	—	—	—	—	0	7	0	NNW 1	WNW 8	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
11	48.3	49.6	49.7	15.8	23.5	19.3	19.5	11.6	—	—	—	—	—	—	8^0	3^0	3^0	WNW 1	WNW 5	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
12	51.0	50.8	50.0	17.1	25.0	18.4	20.2	14.8	—	—	—	—	—	—	5^0	3^0	3^0	0	NW 5	0	—	
13	49.3	47.5	45.0	15.9	26.5	20.6	21.0	11.7	—	—	—	—	—	—	0	9^0	10	0	WSW 1	0	0.7	
14	45.0	44.3	46.6	14.0	22.2	13.8	16.7	13.6	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NW 1	NW 7	NW 3	—	●^{0} n, 1.
15	47.4	46.5	46.6	12.2	21.0	15.4	16.2	12.1	—	—	—	—	—	—	0	8^2	1^0	WNW 6	NW 9	WNW 2	—	
16	47.7	46.5	43.3	14.4	25.9	24.6	21.6	9.9	—	—	—	—	—	—	2^0	10^0	10	WNW 1	WSW 5	WSW 12	—	∞ n, 1, a, 2, p.
17	43.6	44.3	45.4	17.2	23.8	17.2	19.4	16.6	—	—	—	—	—	—	10	4^2	1^0	WSW 3	NW 10	NW 1	—	
18	46.6	47.5	47.9	14.4	20.6	15.2	16.7	11.1	—	—	—	—	—	—	4^0	1	0	NNW 2	WNW 6	0	—	
19	50.8	50.3	50.1	13.8	22.9	20.7	19.1	11.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	N 4	0	—	
20	50.6	50.0	50.2	17.3	29.3	22.0	22.9	12.6	—	—	—	—	—	—	0	4^0	0	S 1	SW 1	SSW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p.
21	49.4	49.0	48.2	19.6	30.3	26.8	25.6	17.6	—	—	—	—	—	—	6^0	0	0	0	0	0	—	∞^{0} 2, p.
22	47.7	47.3	47.6	20.6	29.8	22.4	24.3	17.7	—	—	—	—	—	—	3^0	5	2	SE 2	0	NE 4	—	∞ n, 1, a, 2, p; T p.
23	47.0	45.2	44.5	19.6	31.4	25.8	25.6	17.5	—	—	—	—	—	—	2^0	1^0	4^0	ESE 5	SE 5	ESE 3	—	∞ 2, p.
24	44.4	42.5	41.8	20.8	26.4	23.4	23.5	19.9	—	—	—	—	—	—	10	10^2	0	ESE 3	SE 8	SE 4	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
25	43.0	43.6	45.6	20.4	29.4	19.4	23.1	16.9	—	—	—	—	—	—	10^0	0	10^0	SSE 1	WSW 7	WSW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	48.5	49.6	49.4	16.7	25.5	19.8	20.7	15.0	—	—	—	—	—	—	2^0	10^0	1^0	0	NW 3	N 2	—	∞ a, 2, p, 3.
27	50.4	46.9	44.7	15.9	29.6	25.2	23.6	13.9	—	—	—	—	—	—	10^0	3^0	6	NW 3	E 9	NE 5	—	
28	45.1	43.4	43.8	20.1	31.9	28.0	26.7	18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	SE 17	SE 9	—	∞^{2} n, 1, a; ↙ 2.
29	45.5	45.6	45.9	20.0	28.1	22.0	23.4	19.1	—	—	—	—	—	—	5	10^2	1^0	SE 4	S 5	0	—	∞^{2} a, 2, p.
30	47.5	47.8	48.5	17.3	24.2	17.3	19.6	15.5	—	—	—	—	—	—	8	0	0	SSW 2	WSW 5	0	—	<^{0} p, 3.
31	49.7	50.0	49.6	13.4	22.2	16.0	17.2	10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2^0	W 1	WNW 1	N 1	—	∞^{2} n, 1, a; < n, p.
Срд. Moy.	747.7	747.2	747.1	17.0	25.2	20.1	20.8	14.0	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	2.5	1.8	5.1	1.8	1.2	

1904.

Деркульское лѣсничество.
Станція № 1, въ степи.

Сентябрь. — Septembre.

Derkoulskoe, verderie.
Station № 1, dans la steppe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	748.8	748.6	15.0	23.3	15.8	18.0	12.9	—	—	—	—	—	—	5	9⁰	1⁰	NNE 2	NE 5	0	—	
2	48.6	47.5	47.2	13.8	24.2	18.8	18.9	11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NW 3	0	—	
3	48.4	47.9	47.9	15.8	27.0	21.0	21.3	13.0	—	—	—	—	—	—	4	3⁰	8⁰	ENE 2	S 1	SE 1	—	
4	48.9	48.3	47.8	17.2	28.6	21.2	22.3	15.0	—	—	—	—	—	—	5⁰	3	3⁰	SSE 1	SE 4	SE 5	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
5	48.8	47.8	48.7	17.4	28.4	23.2	23.0	9.2	—	—	—	—	—	—	6⁰	9	5⁰	0	SE 1	0	—	
6	50.9	51.1	50.6	17.4	24.0	18.3	19.9	16.9	—	—	—	—	—	—	9	9⁰	0	ENE 7	ENE 3	0	—	
7	50.5	50.3	49.5	14.2	22.9	16.8	18.0	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	NNE 4	N 3	—	
8	50.3	49.1	48.1	7.4	15.2	9.3	10.6	5.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	0	NNE 3	N 5	0	—	
9	50.5	52.1	53.8	5.0	9.8	7.6	7.5	2.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	9⁰	0	N 6	NNE 9	0	—	
10	54.5	55.1	55.6	6.4	18.0	13.8	12.7	3.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 2	NE 1	0	—	∞ 1, a.
11	56.7	56.8	54.6	10.4	21.4	17.7	16.5	8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1, a, 2, p.
12	54.7	53.0	50.8	10.6	23.9	16.6	17.0	8.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1	SSE 4	ESE 3	—	
13	49.1	46.6	47.5	12.4	23.6	13.6	16.5	10.5	—	—	—	—	—	—	4⁰	9	0	SE 2	S 6	NW 2	—	⌐⁰ p, 3.
14	51.3	51.8	50.9	7.0	17.9	13.2	12.7	4.4	—	—	—	—	—	—	0	5	2	NW 1	WSW 3	0	—	⌐⁰ n.
15	49.5	47.1	45.0	13.0	22.1	17.2	17.4	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SW 3	WSW 10	SW 4	—	
16	45.2	45.1	47.1	15.8	24.8	13.0	17.9	12.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	2	0	0	WSW 2	E 5	—	∞² 1, a, 2, p.
17	47.8	47.8	47.6	9.7	18.4	11.2	13.1	8.5	—	—	—	—	—	—	3²	1	0	ENE 7	ENE 7	ENE 9	—	
18	47.8	48.5	49.8	9.5	17.4	12.6	13.2	8.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10²	ENE 10	E 17	ENE 9	3.6	⸗ a, 2, p.
19	52.1	51.5	51.8	5.4	12.6	10.2	9.4	5.4	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	ENE 5	E 10	ENE 9	—	●⁰ n, 1.
20	51.2	51.1	51.9	8.8	18.0	12.6	13.1	8.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10²	ENE 7	ESE 9	E 12	—	
21	53.1	53.4	53.8	7.8	13.4	12.2	11.1	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10²	6⁰	ESE 9	E 7	E 5	—	
22	55.0	54.8	54.7	10.6	20.7	12.6	14.6	7.1	—	—	—	—	—	—	2	2⁰	0	E 4	SE 3	ESE 4	—	
23	54.2	53.1	53.3	6.1	17.6	12.6	12.1	3.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	NE 2	E 4	ENE 1	—	
24	54.7	55.3	57.5	7.2	14.4	8.8	10.1	6.8	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	0	NE 1	E 5	ENE 3	—	
25	59.8	60.0	61.1	5.6	14.0	7.3	9.0	3.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	3⁰	0	ENE 2	NE 4	E 1	—	
26	62.2	60.7	60.4	3.6	12.0	6.4	7.3	2.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	NNE 3	E 6	ENE 3	—	
27	60.7	59.0	57.7	3.6	13.8	7.6	8.3	1.7	—	—	—	—	—	—	0	1	0	ENE 4	E 12	ENE 3	—	∞⁰ n, 1, a.
28	58.0	56.6	55.9	3.4	15.9	11.0	10.1	2.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	0	NE 4	ENE 9	0	—	
29	57.8	58.0	58.9	7.6	15.0	4.0	8.9	4.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	9⁰	0	ENE 2	ENE 9	E 1	—	
30	60.0	59.2	59.0	2.0	13.4	6.4	7.3	− 0.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	0	NE 2	ESE 7	E 1	—	∞² n, 1, a.
Срд. Moy.	752.7	752.2	752.2	9.7	19.1	13.1	14.0	7.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	2.5	3.2	5.7	2.8	3.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.5	758.7	758.9	1.5	13.8	6.8	7.4	0.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	3⁰	0	NE 2	E 2	0	—	∞² n, 1, a, 2, p.
2	59.4	59.6	59.7	3.7	16.3	11.8	10.6	2.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	NE 1	0	—	∞ n, 1, a, 2.
3	59.7	60.2	59.3	5.2	15.9	11.2	10.8	4.3	—	—	—	—	—	—	4⁰	5⁰	0	NNE 3	NE 4	0	—	
4	56.5	56.6	54.2	6.0	16.8	10.2	11.0	4.9	—	—	—	—	—	—	8	4⁰	2⁰	0	0	0	—	
5	52.5	50.8	49.5	5.2	18.4	11.6	11.7	4.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	1⁰	0	WSW 2	W 3	0	—	
6	48.0	45.8	43.2	5.1	14.0	12.6	10.6	4.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	7	10	ESE 2	S 3	S 3	2.5	●⁰ p, 3.
7	43.5	42.4	41.0	10.0	17.0	12.8	13.3	9.7	—	—	—	—	—	—	7	8	10⁰	S 2	SW 9	SW 9	3.7	● n, a, p; ⌐² p, 3.
8	43.9	45.6	46.0	9.0	19.1	15.0	14.4	9.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	2⁰	SW 3	SW 5	SW 3	—	●⁰ n; ∞ n, 1, a.
9	48.2	48.8	49.7	12.0	22.9	17.6	17.5	11.7	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	8⁰	S 3	SW 4	E 1	—	
10	50.5	51.1	52.8	17.2	26.6	17.4	20.4	15.2	—	—	—	—	—	—	8	0	1	E 2	S 2	NE 3	—	
11	54.7	56.4	58.4	11.1	17.9	10.4	13.1	10.4	—	—	—	—	—	—	9	8⁰	0	NE 3	E 4	ENE 5	—	
12	59.8	60.0	59.5	7.7	15.2	8.8	10.6	7.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	3	0	ESE 5	SE 7	ESE 5	—	
13	59.1	57.9	56.1	3.4	14.2	8.2	8.6	2.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	ESE 4	SSE 9	ESE 5	—	
14	56.6	56.0	56.5	1.2	11.1	6.0	6.1	1.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	5⁰	0	ESE 5	ESE 9	SE 7	—	
15	57.6	57.1	58.5	4.4	14.4	7.4	8.7	4.3	—	—	—	—	—	—	10	3	0	ESE 3	SE 9	SE 3	—	
16	59.7	59.4	59.7	2.3	13.1	4.6	6.7	2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 4	ESE 10	ESE 5	—	
17	60.2	59.6	59.7	− 0.2	12.2	3.1	5.0	− 1.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	SE 8	ESE 1	—	
18	58.8	57.5	55.8	− 1.4	10.2	3.8	4.2	− 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	ESE 8	ESE 1	—	
19	52.4	49.0	44.9	2.3	11.4	11.2	8.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	9⁰	ESE 5	SSE 8	S 5	2.2	
20	42.4	38.8	39.0	8.0	9.9	7.4	8.4	7.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 1	SSE 9	0	36.6	●n,1,a,2,p,3; ≡²n1a.
21	42.8	46.1	49.1	3.6	5.7	4.1	4.5	1.8	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	W 6	WSW 5	S 3	—	
22	50.4	50.4	50.6	1.2	7.3	4.8	4.4	0.9	—	—	—	—	—	—	9²	8⁰	4	0	ESE 7	SE 6	—	
23	48.2	48.1	46.5	2.4	7.0	6.8	5.4	0.9	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	E 3	ESE 4	ESE 5	3.0	≡² n, 1, a; ●⁰ p, 3.
24	45.1	44.5	45.3	4.0	3.8	3.3	3.7	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	SSW 3	SSW 10	WSW 14	2.0	●⁰ a, 2, p, 3.
25	49.0	50.7	53.3	2.2	3.2	2.0	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	WSW 7	WSW 5	WSW 1	0.6	●⁰ n, a.
26	53.6	53.8	52.9	0.0	6.2	1.8	2.7	− 0.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	2⁰	S 1	S 3	SE 3	—	V⁰ n, 1, a.
27	52.5	53.2	54.2	1.5	9.1	5.0	5.2	1.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	10⁰	ESE 4	SE 10	ESE 4	—	V n, 1, a; ⊽ p, 3.
28	55.4	56.0	56.7	2.0	9.8	5.2	5.7	1.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	3⁰	0	ENE 3	E 3	E 3	—	⌓ n, 1, a.
29	55.8	54.4	53.4	1.0	10.8	5.2	5.7	1.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	10⁰	2	NE 4	ENE 6	NE 1	—	V n, 1, a.
30	50.6	49.3	47.8	1.0	10.0	5.6	5.5	0.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	10	N 1	0	N 5	—	
31	46.3	44.3	43.5	1.0	0.3	0.8	0.7	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	NNW 4	NW 4	NW 2	6.5	△⁰1,a;✳⁰,●⁰1a2p3.
Срд. Moy.	752.7	752.3	752.1	4.3	12.4	7.8	8.2	3.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	4.2	2.8	5.5	3.3	57.1	

1904.

Деркульское лѣсничество. — Станція № 1, въ степи.

Ноябрь. — Novembre.

Derkoulskoe, verderie. — Station № 1, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.2	743.9	744.5	0.8	1.8	−0.3	0.8	−0.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	N10	N 6	N 3	2.0	●⁰n,1,a; ✳n,1,a,p,3.
2	45.2	47.5	49.1	−0.1	−0.4	−2.4	−1.0	−2.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NW 2	NW 7	WNW 3	—	
3	46.0	46.1	46.3	−2.0	0.8	1.0	−0.1	−3.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10	W 4	NW10	W 2	—	
4	41.7	37.5	30.9	0.2	3.2	4.4	2.6	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	WSW12	WSW 8	1.9	●⁰ p.
5	31.1	32.8	38.8	1.3	3.4	−0.2	1.5	−0.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 8	WNW 9	WNW 9	0.6	✳⁰ p.
6	46.3	49.3	49.7	−3.2	−0.8	−1.9	−2.0	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	9	3⁰	NNW 5	WNW 7	SSW 1	3.6	
7	44.8	43.1	44.2	2.8	7.2	5.7	5.2	−3.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	5⁰	SSW 8	WSW 7	W 5	1.0	● n, 1, 2, p.
8	49.6	50.7	53.4	0.6	5.0	1.4	2.3	0.6	—	—	—	—	—	—	1	7	1⁰	WNW 2	WNW 1	SE 3	—	
9	50.9	46.5	42.3	−0.8	5.0	7.4	3.9	−1.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	10²	10⁰	SE 7	SSE 7	S14	2.0	V 1.
10	40.6	41.2	39.2	6.4	6.8	6 1	6.4	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	W 2	SW 4	S 5	1.1	●⁰ n.
11	35.3	38.7	41.8	7.8	5.2	0.8	4.6	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3⁰	SW 3	NW 4	W 5	—	●⁰ n, 1.
12	47.7	51.3	52.5	−0.4	0.4	−1.3	−0.4	−1.6	—	—	—	—	—	—	10²	1⁰	0	NW 6	W 6	WSW 4	—	V⁰ 1.
13	51.1	51.0	51.5	−2.6	2.8	−0.6	−0.1	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	3	SSW 5	SW 8	S 3	—	V 1.
14	51.6	52.2	53.4	−4.8	0.6	−1.4	−1.9	−5.1	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	E 2	ESE 6	ESE 5	1.6	✳ p.
15	53.9	55.4	57.4	−1.6	−0.3	−1.4	−1.1	−1.7	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	ENE 3	ENE 4	ENE 2	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	58.3	58.1	57.9	−1.6	−0.9	−2.1	−1.5	−2.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	ENE 5	E 7	E 9	—	
17	56.9	56.8	55.7	−5.0	−2.4	−1.6	−3.0	−5.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁰	E 9	E 7	ESE 7	—	
18	54.1	52.7	51.5	−2.0	−0.8	−0.1	−1.0	−3.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	ESE 4	S 6	SSW 1	—	≡ a, 2, 3; ∽⁰ 3.
19	51.2	51.9	53.4	−0.6	1.2	0.6	0.4	−1.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	0	WSW 4	WSW 4	—	∽⁰ n, 1.
20	53.6	53.2	52.1	−2.2	−1.8	−0.3	−1.4	−2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 7	WSW 9	—	≡ n, 1; ∽ n, 1, a, 2.
21	52.6	52.7	52.7	−1.0	1.4	0.2	0.2	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	WSW 8	WSW 6	0	—	
22	51.5	50.7	48.2	−1.2	−1.0	0.6	−0.5	−2.4	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	ESE 3	ESE 3	0	—	≡ a, 2, p, 3.
23	50.0	52.5	56.3	−1.6	2.0	1.2	0.5	−1.8	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	WNW 1	NNW 3	ENE 2	—	≡ n, 1, a.
24	61.1	59.7	58.9	−1.2	−0.2	0.6	−0.3	−1.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	SE 7	SSE 5	SSE 7	—	≡⁰ p, 3.
25	56.6	54.2	52.0	0.4	3.2	0.1	1.2	0.0	—	—	—	—	—	—	10²	6⁰	8⁰	SSE 5	SE12	SE 9	—	≡⁰ n.
26	47.9	45.8	42.7	2.6	5.0	5.3	4.3	−1.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10	SSE12	S 9	SSE 7	9.2	● a, 2, p, 3.
27	39.6	37.9	35.9	4.7	6.0	2.7	4.5	2.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 1	W 1	N 1	6.4	
28	35.7	37.7	40.9	−1.2	0.0	0.8	−0.1	−1.2	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	N 5	NW 3	WNW 5	0.0	✳⁰ n, 1, a; ● n.
29	42.3	42.5	42.2	0.0	0.6	−0.2	0.1	−0.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	SW 1	SW 1	0	—	≡⁰ a.
30	42.6	42.9	42.9	−0.8	−0.4	−1.2	−0.8	−1.2	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	WSW 1	WNW 2	0	—	
Срд. Moy.	747.7	747.9	747.9	−0.2	1.8	0.8	0.8	−1.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.4	4.6	5.8	4.4	29.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	742.6	744.0	−2.2	−0.7	−1.7	−1.5	−2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNE 2	—	
2	46.6	48.4	50.7	−2.4	−0.8	−2.5	−1.9	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NNE 2	NNE 2	0	—	
3	51.9	52.9	54.2	−3.2	−0.6	−4.4	−2.7	−4.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	4⁰	NNE 1	0	0	—	
4	54.6	54.2	53.2	−5.0	−3.3	−4.7	−4.3	−5.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	WSW 3	SW 4	SW 3	—	
5	49.4	46.5	46.3	−7.4	−2.4	−3.6	−4.5	−7.5	—	—	—	—	—	—	4⁰	10	10²	SSW 5	SSW 4	SW 1	2.0	✳⁰ p.
6	47.4	48.6	50.1	−2.8	−0.1	−0.6	−1.2	−3.7	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	0	WSW 3	WSW 1	—	
7	49.8	49.4	48.4	−0.6	1.1	1.2	0.6	−4.2	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10²	SW 5	SW 8	SW 7	—	
8	46.8	47.2	46.0	2.6	4.4	5.5	4.2	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	SSW 6	WSW10	SW 9	—	
9	47.0	46.9	46.7	6.0	8.2	1.8	5.3	1.6	—	—	—	—	—	—	10²	8	0	SW 3	S 3	SE 3	—	
10	45.7	45.7	48.5	−0.8	2.6	2.2	1.3	−0.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	10²	10²	SSE 1	SSE 2	NW 4	3.2	●⁰ p.
11	54.1	54.2	56.0	0.6	1.3	0.0	0.6	−0.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	N 1	NNE 3	0	—	
12	55.7	55.1	54.0	−1.0	−1.0	−1.6	−1.2	−1.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 1	SE 2	SE 1	—	
13	53.3	53.0	52.2	−1.4	1.4	−2.4	−0.8	−2.4	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	8	SE 1	SE 8	SE 4	—	
14	51.5	50.9	51.2	−1.2	−0.3	−1.6	−1.0	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	SE 7	SE 6	SSE 5	—	
15	50.9	51.1	51.8	−2.6	−1.6	−2.0	−2.1	−2.6	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	ESE 3	E 2	E 2	—	
16	53.0	54.4	54.7	−2.4	−1.6	−2.7	−2.2	−3.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10	E 5	ESE 3	E 5	—	
17	58.2	59.0	59.1	−3.6	−2.4	−3.0	−3.0	−3.6	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	SE 2	E 3	E 3	—	
18	55.3	54.6	50.7	−3.0	−1.3	0.0	−1.4	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	W 1	WSW 4	W 5	1.0	≡⁰n,1,a,2,p; ∽⁰p,3.
19	46.8	43.5	38.7	1.4	2.8	3.0	2.4	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	WSW 7	W 7	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
20	37.9	42.7	48.7	0.4	−4.8	−11.1	−5.2	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8⁰	NW 9	N12	NNE 9	0.3	△⁰ a, 2.
21	53.1	54.0	53.5	−15.3	−12.7	−14.9	−14.3	−15.5	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	9⁰	NE 4	NNE 2	WSW 1	—	
22	47.3	42.9	44.2	−12.7	−7.4	−9.5	−9.9	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	5⁰	SW 8	SW 9	NW 7	0.3	✳⁰ a, 2.
23	45.3	43.3	37.5	−15.1	−9.8	−5.6	−10.2	−16.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10	W 1	SSW 1	SW 2	1.3	✳ p, 3.
24	35.1	31.8	31.5	−1.0	0.1	−1.5	−0.8	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 5	WSW 9	W12	0.2	✳⁰ a; ✢⁰ p, 3.
25	35.5	35.9	35.5	−3.4	−2.4	−6.2	−4.0	−6.2	—	—	—	—	—	—	10	8	8	W 7	WSW 8	WSW 3	0.4	✳⁰ a.
26	35.4	37.4	37.1	−5.3	−5.1	−8.6	−6.3	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	8	6⁰	SW 3	W 5	SW 5	—	
27	37.8	37.6	35.9	−11.3	−4.8	−4.2	−6.8	−11.7	—	—	—	—	—	—	1	10	10²	SW 1	SW 7	SSW 5	0.8	✳⁰ p, 3.
28	44.5	48.5	51.2	−22.7	−18.9	−19.5	−20.4	−23.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NW12	NW10	SW 9	—	✢ n, 1; |·| 2.
29	44.3	42.3	40.4	−9.6	−7.4	−5.4	−7.5	−20.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	WSW12	W18	WSW14	0.2	✢²n1a2p3, ⸝a2✳p3.
30	37.4	33.3	28.6	−3.6	−1.2	−1.4	−2.1	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10²	WSW 9	SW12	WSW12	0.7	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
31	33.5	34.8	34.0	−11.3	−11.9	1.2	−7.3	−11.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	NE 3	ESE 5	WSW 9	6.0	✳ a, 2, p; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	746.7	746.5	746.3	−4.5	−2.6	−3.3	−3.5	−6.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.6	8.5	4.0	5.5	4.8	16.4	

Деркульское лѣсничество.
Станція № 2, въ низинѣ.
Широта — Latitude: 49° 5′.

1904.

Январь. — Janvier.

Derkoulskoe, verderie.
Station № 2, dans la vallée.
Долгота — Longitude: 39° 20′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	758.4	757.1	−7.5	−3.6	−4.2	−5.1	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	NW 3	W 5	WSW 3	—	
2	52.6	53.1	56.1	−3.8	−1.0	−13.2	−6.0	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	W12	WNW10	NNW 5	0.0	⚡ n; ⚹ n, 1; ✳ 1.
3	61.5	62.2	64.8	−17.3	−14.2	−16.4	−16.0	−21.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NW 5	NW 6	0	—	⊖ p.
4	66.2	66.1	66.1	−20.4	−13.0	−14.0	−15.8	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 7	NNW 1	—	⊖ p; ∨ 3.
5	67.0	66.4	65.5	−17.5	−12.2	−5.0	−11.6	−18.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	NNW 3	NW 3	0.0	∨ n, 1; ✳⁰ 3.
6	66.5	68.5	70.7	−8.5	−10.1	−15.2	−11.3	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	NNE 1	0	—	✳ n.
7	70.9	72.2	72.7	−18.0	−13.2	−16.3	−15.8	−23.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	0	E 3	0.0	≡n1⊔n1a2p3✳⁰a2p
8	72.8	73.1	72.4	−23.4	−19.3	−24.1	−22.3	−24.6	—	—	—	—	—	—	8	10	0	E 1	E 3	E 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
9	73.6	74.8	76.3	−20.2	−20.1	−19.0	−19.8	−24.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	NE 2	0	—	∨ 3.
10	76.2	74.5	74.9	−14.6	−13.6	−14.2	−14.1	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	NE 4	E 5	—	∨ 3.
11	73.9	72.5	72.3	−17.0	−17.0	−23.3	−19.1	−23.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 4	NE 2	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
12	69.9	68.0	66.8	−22.5	−17.2	−17.9	−19.2	−24.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ENE 1	NE 2	NE 2	0.5	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
13	66.2	64.8	65.2	−14.1	−12.0	−11.2	−12.4	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	SE 4	SE 2	0.0	✳ n, 1, 2, p.
14	64.2	63.2	61.5	−11.1	−8.0	−7.8	−9.0	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 2	SE 8	0.0	✳ a.
15	60.5	59.4	59.5	−5.0	−1.7	−4.7	−3.8	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	S 5	SE 9	—	
16	58.4	56.6	58.0	−7.1	−2.3	0.0	−3.1	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SSE10	SE 4	9.3	●⁰, △⁰, ∽ p, 3.
17	60.8	61.0	64.9	−1.4	−0.8	−2.8	−1.7	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SE 2	NE 1	0	1.7	✳ n, 1, a.
18	66.5	66.4	67.0	−3.8	−2.0	−2.7	−2.8	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	SE 2	SE 7	—	
19	68.3	68.0	69.4	−0.2	−1.2	−1.8	−1.1	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SSE 5	SE 2	—	
20	69.7	67.9	66.6	−4.0	−1.0	−4.3	−3.1	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 1	—	
21	64.6	63.1	62.7	−7.7	−5.1	−5.0	−5.9	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	NNW 4	N 2	0.0	✳⁰ 3.
22	63.0	63.3	64.1	−5.7	−2.1	−4.2	−4.0	−6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NNW 1	N 1	0.0	✳⁰ 2.
23	63.3	62.1	60.8	−5.4	−4.0	−4.0	−4.5	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 6	WNW 2	0.0	✳⁰ a.
24	58.9	57.4	53.1	−5.4	−2.6	−0.5	−2.8	−6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	W 8	W17	0.0	✳⁰ n, 3; ⚡ p, 3; △⁰3.
25	58.6	60.3	62.0	−5.9	−3.1	−3.2	−4.1	−7.1	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NNW10	NW10	NW 1	—	
26	62.6	64.6	66.5	−5.5	−3.0	−5.0	−4.5	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	N 1	0	—	[2∨⁰3
27	67.9	66.7	66.4	−5.1	−6.0	−9.0	−6.7	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	W 1	0	0.0	⊔n1a2p≡⁰1a2p3✳⁰
28	67.4	66.6	66.8	−10.2	−6.9	−5.6	−7.6	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	NE 5	—	⊔ n, 1, a, 2.
29	68.0	67.7	68.1	−5.2	−5.4	−8.6	−6.4	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	ESE 5	ESE 4	0.0	✳ a.
30	67.3	66.3	63.2	−7.6	−7.7	−9.6	−8.3	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 6	NNE 4	0.3	✳⁰ n.
31	57.1	54.5	52.4	−9.7	−5.7	−9.0	−8.1	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 2	0	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy	765.3	764.8	765.0	−10.0	−7.6	−9.1	−8.9	−13.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	8.9	3.3	3.8	3.0	12.5	

Высота — Altitude: 57^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.26 mm

1	750.2	750.0	752.3	−7.3	−7.4	−9.0	−7.9	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NNW 5	NW 4	0.9	✳ n, 1, a, 2.
2	55.9	58.9	63.6	−9.5	−8.2	−11.4	−9.7	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 9	N 1	0.0	✳ a.
3	67.9	68.9	68.5	−9.0	−7.4	−9.7	−8.7	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	SSE 8	0.0	✳⁰ 1, a, 2.
4	67.9	64.6	63.6	−17.8	−7.0	−6.2	−10.3	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 4	SE 2	—	≡⁰, ∨ n, 1.
5	61.4	59.1	57.3	−2.4	2.1	1.4	0.4	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SE 3	—	
6	58.3	58.5	57.7	0.7	3.4	0.8	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	0	ESE 4	1.6	≡ n, 1, p; ● p.
7	54.5	54.4	55.1	1.9	3.4	2.8	2.7	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	0	S 2	—	● n; ≡ a, 2, p, 3.
8	53.1	50.7	46.3	0.6	3.4	1.3	1.8	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SE 1	0	4.5	≡² n, 1; ● p, 3.
9	44.7	47.4	53.4	1.9	1.6	0.6	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	WNW 9	NW 1	1.8	● n, 1, a; ✳ a.
10	53.0	50.6	48.9	0.8	3.6	4.6	3.0	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	S 8	S12	1.8	●, ⚡ p.
11	53.7	51.2	47.7	0.8	5.7	6.6	4.4	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 6	0.4	≡ n, 1; ●⁰ 3.
12	48.3	47.3	48.0	5.6	6.3	5.7	5.9	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW10	S 4	12.5	● n, p, 3.
13	48.5	51.7	57.1	2.4	0.3	−1.3	0.5	−1.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NW 6	NW 9	W 8	0.4	● n, 1; ✳ a.
14	59.5	58.7	55.8	−2.6	1.8	1.9	0.4	−2.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	S 1	S 8	—	
15	54.6	55.6	53.7	1.6	2.9	0.8	1.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SW 1	SE 3	—	
16	48.2	48.6	52.7	2.4	8.2	2.8	4.5	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 8	SSW 6	SSW 2	0.6	●⁰ p.
17	53.3	52.8	52.0	−0.6	1.6	1.6	0.9	−0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	0	0	2.1	≡ n, 1, a, 2; ● 3.
18	53.1	53.5	56.8	0.1	2.2	0.8	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNE 1	N 1	3.5	● n, 1, a, 2, p; ✳ a.
19	58.3	58.8	57.5	−1.0	0.3	−0.3	−0.3	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSE 2	SE 6	3.3	
20	51.8	51.4	53.6	1.9	6.5	1.6	3.3	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	9	5²	SSE 8	WNW10	WNW 2	1.2	● n, 1, a.
21	51.8	50.1	45.1	−0.8	2.2	2.1	1.2	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 9	SW12	3.2	≡⁰ 1; ● p, 3; ✳, ⚡ p.
22	42.2	44.5	48.3	0.4	2.6	1.0	1.3	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	W14	WNW 4	—	✳, ● n; ⚡ a.
23	51.6	50.9	50.1	0.0	0.6	−0.1	0.2	−0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	0	ENE 2	1.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
24	51.9	52.7	54.3	−1.0	−1.6	−4.0	−2.2	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 6	ENE 9	0.3	✳ n, a.
25	55.4	55.6	57.6	−3.6	−1.2	−2.3	−2.4	−4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NE 3	NE 8	—	
26	58.4	59.3	59.8	−3.0	−2.6	−4.6	−3.4	−4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NE 8	0.2	
27	56.2	54.4	55.8	−4.8	1.0	−0.6	−1.5	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE20	SE 6	S17	2.3	✳na ⚹n1a⚡n1,3△⁰
28	60.2	62.6	65.1	−4.6	−3.9	−5.4	−4.6	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSW 5	SSW 7	SW 5	—	[1●⁰2.
29	66.7	67.1	68.1	−6.1	−2.3	−3.3	−3.9	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SE 4	—	
Срд. Moy.	754.8	754.8	755.4	−1.8	0.6	−0.8	−0.7	−3.2	—	—	—	—	—	—	10.0	9.8	9.2	4.0	4.8	5.0	42.1	

1904.

Деркульское лѣсничество.
Станція № 2, въ низинѣ.

Март. — Mars.

Derkoulskoe, verderie.
Station № 2, dans la vallée.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.3	770.0	769.9	− 3.2	− 2.9	− 5.4	− 3.8	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	ESE 4	E 4	—	
2	69.0	68.0	67.0	−10.6	− 4.5	− 7.1	− 7.4	−10.6	—	—	—	—	—	—	9	10	5	ENE 10	E 17	ENE 17	—	⊥·⊥ 1; ⸗ a, 2, p, 3.
3	65.7	65.2	65.7	−11.0	− 7.6	− 8.6	− 9.1	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NE 8	NE 9	0.0	⊎ n; ∨ n, 1; ✳⁰ p.
4	66.9	66.4	66.6	−13.3	− 6.8	− 5.4	− 8.5	−13.5	—	—	—	—	—	—	6	10	10		NE 1	E 1	0.3	∨ 1; ✳⁰ 3.
5	66.6	66.3	65.4	− 5.2	− 2.0	− 3.7	− 3.6	− 5.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ENE 4	ENE 3	E 5	0.0	✳ n, p.
6	64.2	62.8	62.2	− 5.8	− 2.6	− 4.2	− 4.2	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 9	E 12	—	
7	62.6	62.6	64.2	− 5.0	− 2.1	− 3.8	− 3.6	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	ESE 3	E 5	—	
8	65.6	66.2	67.2	− 6.7	− 1.8	− 5.2	− 4.6	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	E 5	E 8	ESE 4	—	∨ n, 1.
9	67.2	67.3	67.7	− 7.2	− 3.1	− 3.6	− 4.6	−10.0	—	—	—	—	—	—	9	10	5	NE 1	E 2	E 2	—	∨ n, 1.
10	67.6	66.6	66.8	− 3.2	− 1.2	− 0.9	− 1.8	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	E 2	E 1	—	
11	66.1	65.8	65.6	− 2.6	1.1	− 1.0	− 0.8	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	6	5⁰	NNE 1	NNE 1	0	—	
12	64.9	64.8	64.1	− 2.7	− 0.4	− 2.0	− 1.7	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10		NE 1	E 3	—	∨ n, 1.
13	63.4	63.4	63.3	− 3.0	− 0.8	− 1.0	− 1.6	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	E 1	E 1	—	≡ 3.
14	62.8	63.2	61.7	− 3.0	5.8	1.8	1.5	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	2	8		WSW 5	SW 2	—	∨, ≡ n, 1.
15	60.1	58.5	56.1	− 1.2	7.0	2.0	2.6	− 1.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ESE 6	SE 17	SE 17	—	⸗ a, 2, 3.
16	53.8	52.7	53.1	0.8	1.8	2.6	1.7	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	SE 9	SSE 10	0	13.0	● a, 2, p, 3.
17	54.6	55.6	58.0	1.3	4.0	− 0.4	1.6	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	N 9	N 5	0.0	● n; ✳⁰ 3.
18	59.0	59.5	61.4	− 4.0	0.8	− 2.6	− 1.9	− 4.5	—	—	—	—	—	—	5	6²	10	NNW 1	S 3	0	0.1	✳ p; ∨ 3.
19	62.2	62.1	62.7	− 3.8	0.7	− 2.4	− 1.8	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10		ESE 1	NE 1	2.4	∨, ≡⁰ n, 1; ✳⁰ p, 3.
20	61.5	62.5	62.3	− 0.3	1.6	3.2	1.5	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	NNW 1	ENE 1	E 7	2.2	≡ n,1;✳n,a,p;●⁰p,3.
21	62.9	61.0	61.2	− 0.4	1.8	0.8	0.7	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	ENE 17	ESE 9	0.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ⸗ 2.
22	61.1	59.2	58.5	0.1	4.6	1.0	1.9	0.0	—	—	—	—	—	—	9	10	1	E 8	E 20	E 17	—	⸗ a, 2, p, 3.
23	55.2	53.2	53.9	− 0.2	6.0	1.2	2.3	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	ENE 14	E 17	E 17	—	⸗ a, 2, p, 3.
24	56.2	57.1	59.4	− 1.1	4.2	0.2	1.1	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8⁰	NNE 5	NE 5	NE 5	—	⊎ p, 3; ∞⁰ p.
25	61.1	61.4	62.9	− 3.6	3.1	− 0.6	− 0.4	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	8	9⁰	NE 7	NNE 7	NNE 7	—	⊎ n.
26	63.8	64.5	65.9	− 2.1	1.8	0.6	0.1	− 2.5	—	—	—	—	—	—	6	10⁰	10	NNE 6	ENE 5	NE 5	—	∨ n, 1, a.
27	67.0	67.3	66.3	1.1	3.1	1.2	1.8	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	ENE 5	SE 4	NNW 3	0.0	●⁰, ✳⁰ a.
28	64.4	62.5	63.4	− 1.2	6.8	− 0.1	1.8	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	5	4	N 3	NW 3	NE 7	—	∨ n, 1.
29	65.9	65.6	66.5	− 5.3	− 3.2	− 7.0	− 5.2	− 7.0	—	—	—	—	—	—	8	10	8	NNE 5	NNE 7	NNE 10	—	
30	64.8	64.1	63.5	− 9.8	− 5.8	− 5.8	− 7.1	−10.0	—	—	—	—	—	—	6	10	10	NNW 6	NNW 4	NW 5	—	
31	62.8	61.5	62.2	− 8.2	− 3.6	− 6.2	− 6.0	− 8.5	—	—	—	—	—	—	10	7	9	NNE 4	NNE 3	NNE 5	—	
Срх. Moy.	763.2	762.8	763.1	− 3.9	0.2	− 2.0	− 1.9	− 4.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8.2	4.4	6.4	6.0	18.0	

Апрѣль. — Avril.

1	763.2	763.3	763.4	− 9.7	− 2.2	− 5.2	− 5.7	−11.1	—	—	—	—	—	—	8	5⁰	0	NNE 8	NNE 5	NNW 5	—	∨⁰ n, 1.
2	61.7	59.9	61.5	− 7.0	2.9	− 2.8	− 2.3	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	5⁰	1	NW 4	N 9	N 1	—	∨⁰ n, 1.
3	64.4	65.8	68.1	− 4.8	1.8	− 3.4	− 2.1	− 7.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	NNE 2	NE 1	NE 1	—	∨⁰ n, 1.
4	70.2	69.6	69.5	− 3.4	2.3	− 1.4	− 0.8	− 5.2	—	—	—	—	—	—	10	5	2	SSE 3	SE 4	SE 8	—	
5	70.0	68.8	67.9	− 4.8	1.6	− 2.6	− 1.9	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	0	SSE 4	ENE 7	E 8	—	
6	67.3	65.9	65.6	− 4.6	3.0	− 0.8	− 0.8	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	6	0	ENE 2	E 8	E 6	—	∨⁰ n, 1.
7	64.7	62.7	62.1	− 4.8	2.6	2.0	− 0.1	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	E 2	SE 5	SE 4	—	
8	61.6	60.6	60.1	− 0.5	6.8	3.6	3.3	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4	ESE 7	ESE 9	E 9	—	
9	61.6	60.6	61.2	1.0	10.8	4.5	5.4	− 0.1	—	—	—	—	—	—	5	9	0	ESE 5	SE 10	E 10	—	
10	62.3	60.4	59.6	0.6	9.9	2.0	4.2	− 2.1	—	—	—	—	—	—	5	1	0	SE 4	ESE 7	E 4	—	
11	57.3	56.0	54.0	3.6	7.6	6.4	5.9	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	ESE 5	ESE 9	ESE 4	0.0	
12	52.6	54.0	55.2	7.2	9.8	4.6	7.2	4.3	—	—	—	—	—	—	10	9	2	SSW 4	WNW 7	W 1	3.1	●⁰ n.
13	55.1	55.0	57.3	4.0	9.6	2.8	5.5	− 2.0	—	—	—	—	—	—	6	10	4	W 8	NW 6	W 2	1.4	● n, p; ▲ p.
14	59.3	60.4	59.3	1.4	7.2	1.9	3.5	0.4	—	—	—	—	—	—	10	9²	4	WNW 5	WNW 9	0	2.1	
15	54.1	53.4	55.3	3.0	2.8	− 1.1	1.6	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WNW 2	N 9	0	1.2	● n, 1, a; ✳ a.
16	54.4	55.4	54.0	− 0.3	1.3	1.0	0.7	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 6	NW 9	W 6	6.0	✳a,p,3;△²a,p;●p,3.
17	54.2	57.4	61.4	0.8	6.0	2.0	2.9	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	9	5	SSE 5	SE 9	SW 3	0.2	●, ✳ n, a.
18	63.6	64.9	65.1	2.2	3.3	4.7	3.4	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 4	N 1	NW 2	4.6	● n, 1, a, 2, p.
19	67.6	68.4	69.5	4.3	11.7	4.4	6.8	0.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	ESE 9	ESE 10	ESE 6	—	
20	70.1	70.5	70.8	3.8	13.6	4.8	7.4	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	ESE 4	E 9	E 3	—	∞ a, 2, p; ⊎ 3.
21	71.2	70.3	69.6	5.8	15.8	8.4	10.0	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	6⁰	0		0	ESE 6	ENE 4	—	⊼ n, 1.
22	69.9	68.1	67.0	7.4	15.0	6.8	9.7	1.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	SE 8	SE 14	E 7	—	∞ a, 2, p; ⸗ a, p.
23	66.8	65.2	64.5	8.0	17.8	8.6	11.5	1.4	—	—	—	—	—	—	5	5⁰	0	SE 1	E 9	0	—	
24	65.8	64.5	63.7	8.2	18.0	9.4	11.9	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0		0	ESE 7	0	—	⊼ n, 1.
25	63.7	62.0	60.8	8.8	20.0	10.2	13.0	1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	SSE 3	E 4	—	⊼ n, 1; ∞ a, 2, p.
26	61.6	61.2	59.4	8.5	21.1	10.8	13.5	0.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	5	0	NNW 1	E 8	NE 5	—	
27	59.5	57.6	54.9	9.1	18.8	16.2	14.7	1.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 1	W 7	NE 6	0.0	●⁰ a.
28	53.1	52.5	51.3	13.8	19.4	14.4	15.9	12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	SE 8	SSW 2	1.1	∞ 1, a; ●⁰ p, 3.
29	49.5	49.3	49.5	12.8	20.4	15.7	16.3	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10²		0	0	1.1	●n;⊼n,1;∞²a,2,p,3.
30	49.4	50.9	52.1	11.6	15.6	12.5	13.2	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NNW 5	0	2.9	● n, 1, a.
Срд Моу	761.5	761.2	761.1	2.9	9.8	4.7	5.8	− 0.7	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	2.9	3.8	7.0	3.7	23.7	

1904.

Май. — Mai.

Деркульское лѣсничество.
Станція № 2, въ низинѣ.

Derkoulskoe, verderie.
Station № 2, dans la vallée.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	753.9	755.1	11.6	15.2	12.7	13.2	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NNW 1	3.5	≡ n; ⊼ n, 1; ● p.
2	57.5	58.4	60.8	9.6	18.2	9.9	12.6	7.5	—	—	—	—	—	—	10^0	9	0	NNW 3	NNW 5	0	—	⊼ n, 1, 3.
3	63.6	62.9	61.1	8.2	17.8	10.4	12.1	1.4	—	—	—	—	—	—	10^0	5^0	0	0	SSE 1	0	—	⊼ n, 1.
4	61.3	59.9	58.1	11.8	20.8	14.7	15.8	5.0	—	—	—	—	—	—	10^0	1^0	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	⊼ n, 1.
5	57.8	56.4	54.8	12.4	20.9	15.6	16.3	4.1	—	—	—	—	—	—	5^0	10^0	10	SSE 4	SSE 10	0	—	⊼ n, 1.
6	53.2	52.3	51.5	14.4	14.8	14.6	14.6	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	ESE 2	ESE 5	SW 6	0.1	
7	53.6	54.9	58.2	12.2	19.2	12.0	14.5	11.4	—	—	—	—	—	—	10	9	5	SSW 5	WNW 4	0	0.0	● n, p.
8	61.5	61.3	61.5	12.7	19.5	13.4	15.2	7.4	—	—	—	—	—	—	10	9	1	ENE 4	ENE 4	ENE 3	—	⊂ ^{0} 3.
9	62.7	61.9	61.5	14.5	22.0	14.4	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10^0	5	0	ESE 4	ESE 5	E 2	—	
10	61.6	60.2	59.0	14.0	22.8	14.0	16.9	5.0	—	—	—	—	—	—	10^0	3	6	0	SE 7	0	—	⊼ ^{0} n, 1.
11	58.4	57.3	56.7	14.6	23.2	16.5	18.1	9.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	SSE 8	ESE 5	0	—	∞ ^{2} 1, a, 2.
12	57.2	56.8	57.6	14.6	22.4	14.2	17.1	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	NW 4	0	0.5	∞ 1,a,2; ● ^{0}a,p; ⊂ ^{0}3.
13	57.7	57.0	57.2	14.8	24.0	14.4	17.7	9.0	—	—	—	—	—	—	9	9	1	0	S 5	0	0.0	● ^{0} a, 2, p; T p.
14	56.8	55.5	55.0	14.6	25.7	15.8	18.7	8.0	—	—	—	—	—	—	10^0	8	5	NNW 3	NE 1	NW 2	5.6	⊼ n,1; T, ⊼, ● p; ⊂ 3.
15	55.9	55.2	56.4	11.9	17.2	11.6	13.6	9.2	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NNW 5	NNE 4	N 8	—	
16	55.7	55.3	53.5	7.0	13.6	10.6	10.4	3.5	—	—	—	—	—	—	9	8	2	N 6	N 1	N 1	—	⊼ n, 1.
17	51.1	48.8	50.1	10.4	20.0	7.4	12.6	1.7	—	—	—	—	—	—	10^0	8^0	1	0	WSW 7	0	—	⊼ n, 1.
18	51.2	51.5	52.7	9.1	17.6	9.2	12.0	1.5	—	—	—	—	—	—	10^0	9	8	0	WNW 1	0	—	⊼ n, 1; ⊂ n.
19	52.0	52.4	52.8	12.2	19.4	13.6	15.1	9.2	—	—	—	—	—	—	10^0	5	0	0	WNW 5	W 2	—	
20	52.2	50.1	44.6	14.7	19.0	12.6	15.4	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	SW 6	WSW 8	S 10	10.6	⊂ n; ⚡ p; ● p, 3.
21	46.0	47.7	49.2	8.3	12.1	8.2	9.5	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	W 12	WSW 14	W 4	0.7	● n,1,a,p; ▲ ^{0}, ⚡ p.
22	51.8	53.4	53.8	6.6	9.8	7.6	8.0	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 10	W 14	WSW 1	—	⚡ a, p.
23	54.5	54.9	54.9	7.6	10.9	5.4	8.0	3.9	—	—	—	—	—	—	9	10	6	W 1	W 8	0	—	
24	55.9	57.3	58.7	8.2	11.3	9.8	9.8	4.8	—	—	—	—	—	—	3	10	10	WNW 6	WNW 7	NW 1	—	
25	60.3	60.1	59.4	7.0	13.4	10.4	10.3	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	NNW 1	1.6	⊼ n, 1.
26	58.1	58.5	60.4	9.3	9.2	7.4	8.6	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NNE 4	N 6	1.1	● n, 1, a, 2, p.
27	61.4	60.9	60.2	5.2	10.6	5.7	7.2	0.2	—	—	—	—	—	—	5	10	6	NNW 7	NNW 10	0	—	⊼ n, 1.
28	57.8	56.2	57.4	8.2	14.4	6.4	9.7	3.9	—	—	—	—	—	—	10	9	1	NW 4	N 8	0	0.4	●, ▲ a; ⊼ 3.
29	56.9	55.6	52.9	11.8	18.3	13.4	14.5	5.0	—	—	—	—	—	—	10^0	8	10	WNW 3	W 7	W 4	1.2	
30	50.8	50.7	49.7	9.5	10.6	11.6	10.6	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SW 12	SW 7	SW 12	2.5	● n; ⊼ n, 1; ⚡ p.
31	50.6	51.8	54.7	10.8	12.0	8.8	10.5	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 6	WNW 5	WNW 4	—	● ^{2} n; ⊼ n, 1.
Срд. Moy.	756.1	755.8	755.8	10.9	17.0	11.4	13.1	6.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	5.5	3.9	5.6	2.3	27.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	755.6	756.0	8.2	10.4	6.0	8.2	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	WNW 4	0	—	
2	53.2	52.0	51.9	11.7	18.4	11.4	13.8	3.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	WSW 6	WSW 3	NNE 2	2.2	⊼ n, 1; ● p, 3; ⌒ p.
3	54.3	54.8	56.6	8.4	18.0	11.2	12.5	5.5	—	—	—	—	—	—	10	8	1	0	NW 5	0	—	● n; ⊼ ^{2}, ≡ ^{2} n, 1.
4	56.0	55.4	53.8	13.0	21.8	16.6	17.1	6.0	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SSW 1	SW 6	W 9	0.8	⊼ n1; T 1; ⊼ ● a; ⊂ 3.
5	51.5	51.4	56.0	17.0	19.4	7.6	14.7	7.5	—	—	—	—	—	—	8	10	8	SW 9	W 5	0	1.4	⚡ n; T, ● p; ⊼ 3.
6	55.8	55.8	52.2	10.0	16.4	8.5	11.6	2.4	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 3	WSW 7	WSW 5	—	⊼ n, 1.
7	51.9	49.9	50.4	13.4	24.2	17.7	18.4	8.5	—	—	—	—	—	—	10	8	6	SW 7	SW 14	SW 7	0.5	⚡ p.
8	50.3	49.1	50.6	17.8	23.2	13.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	5	8^0	10	WSW 5	S 14	WNW 2	0.5	⊼ n1; ● np; ⊂ n; ⚡ ap.
9	53.7	54.3	53.7	13.6	19.4	12.3	15.1	8.4	—	—	—	—	—	—	10^0	8	10	WSW 5	WNW 4	0	14.6	⊼ n, 1.
10	50.3	51.3	54.6	9.4	16.0	11.8	12.4	8.5	—	—	—	—	—	—	10^2	8	0	NW 1	WNW 16	WNW 3	0.5	● n, 1, a; ⚡ a, 2.
11	55.7	55.2	53.8	14.4	20.8	16.6	17.3	9.0	—	—	—	—	—	—	2	8	10	W 5	WSW 5	0	0.0	⊼ n, 1; ● ^{0} p.
12	53.2	53.8	54.4	15.3	17.5	12.9	15.2	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SSE 3	0	0	6.9	● 1, a; ⊼ 3.
13	55.7	55.0	55.1	14.0	20.1	12.4	15.5	6.2	—	—	—	—	—	—	10^0	8	10	0	NW 1	NNW 2	5.5	⊼ ^{2} n, 1; ● p, 3.
14	56.9	57.5	58.0	11.2	18.5	14.0	14.6	7.5	—	—	—	—	—	—	10^0	8	0	NNW 4	NW 9	0	—	● n; ⊼ ^{2} n, 1.
15	57.4	56.0	56.7	15.2	20.2	14.4	16.6	7.1	—	—	—	—	—	—	9	4	10	0	NW 7	N 1	—	⊼ n, 1.
16	58.6	58.8	58.9	12.0	17.8	11.2	13.7	4.9	—	—	—	—	—	—	3	4	3	N 3	WNW 6	0	—	⊼ n, 1, 3.
17	59.7	59.6	59.6	11.4	18.8	13.8	14.7	3.9	—	—	—	—	—	—	7	1	0	0	NW 8	0	—	⊼ n, 1.
18	58.3	55.8	54.3	17.0	26.7	21.2	21.6	10.4	—	—	—	—	—	—	2	6	3	WNW 5	W 8	W 3	—	⚡ a, p; ∞ a, 2, p.
19	55.2	54.0	53.7	20.8	30.7	22.1	24.5	14.3	—	—	—	—	—	—	10	3	10^0	S 3	SW 4	0	—	⊼ n, 1; ∞ 1, a.
20	53.1	51.5	50.2	21.4	30.2	22.2	24.6	13.5	—	—	—	—	—	—	3	6	10	0	SE 9	NW 5	—	⊼ n, 1; ∞ 1, a.
21	54.3	56.2	59.2	17.0	20.6	15.0	17.5	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 3	NW 6	0	—	⊼ ^{0} 3.
22	61.4	60.7	60.2	15.3	24.2	16.7	18.7	7.1	—	—	—	—	—	—	8	5	2	0	NW 4	N 1	—	⊼ n, 1.
23	59.0	57.4	56.4	18.1	26.3	19.5	21.3	10.7	—	—	—	—	—	—	8	8	9	0	SSW 5	0	0.0	●, T, ⌒ a.
24	56.4	54.5	53.1	17.2	24.1	15.5	18.9	13.4	—	—	—	—	—	—	9	7	10	N 4	WNW 3	0	1.9	●, T p.
25	52.9	53.5	53.3	13.8	18.9	14.6	15.8	12.4	—	—	—	—	—	—	6	7	9	NW 6	WNW 6	WNW 1	0.0	⊼ n, 1; ● p.
26	54.2	54.1	54.0	15.1	20.6	15.7	17.1	10.1	—	—	—	—	—	—	1	9	9	NW 5	WNW 5	ENE 3	—	● n.
27	54.0	54.5	54.8	19.6	28.3	19.6	22.5	13.4	—	—	—	—	—	—	8	5	10	0	W 2	0	—	
28	55.3	54.7	53.3	21.5	32.2	23.8	25.8	13.8	—	—	—	—	—	—	0	4	3	SE 1	SW 5	0	—	⊼ n, 1.
29	51.5	50.7	51.2	23.4	30.9	21.4	25.2	18.9	—	—	—	—	—	—	2	2	6	SSE 6	S 10	NW 3	4.3	∞ a, 2, p; ●, T, ⊂ p.
30	55.1	55.7	55.5	15.8	21.7	14.6	17.4	12.0	—	—	—	—	—	—	4	4	0	N 3	W 3	0	—	⊼ n, 1, 3.
Срд. Moy.	755.0	754.6	754.7	15.1	21.9	15.1	17.4	9.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.4	3.1	6.1	1.6	39.1	

1904.

Деркульское лѣсничество.
Станція № 2, въ низинѣ.

Июль. — Juillet.

Derkoulskoe, verderie.
Station № 2, dans la vallée.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Обличн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.3	755.7	17.1	24.8	20.2	20.7	8.0	—	—	—	—	—	—	1	9	10	0	0	0	—	⊼² n, 1; ∞ 1, a.
2	56.1	55.7	*56.3*	18.1	26.3	17.8	20.7	11.5	—	—	—	—	—	—	4	6	10	0	NW 5	NW 3	0.0	⊼ n, 1; ●, ⊤ p.
3	56.6	57.0	57.6	18.5	24.0	17.4	20.0	10.5	—	—	—	—	—	—	0	4	1	0	NW 5	0	—	⊂ n; ⊼ n, 1; ∞ 1, a, 2, p.
4	59.2	59.1	58.3	18.3	27.9	17.4	21.2	8.4	—	—	—	—	—	—	0	5	2	0	NW 1	0	—	⊼ n, 1; ≡ 1, p, 3.
5	58.8	58.1	57.0	19.9	29.3	21.6	23.6	10.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	SE 3	0	—	⊼, ≡ n, 1.
6	57.2	56.3	56.2	22.7	30.8	28.7	27.4	10.9	—	—	—	—	—	—	1	5	6	ESE 1	NE 3	NE 6	—	
7	56.9	55.9	56.2	23.4	32.3	25.3	27.0	10.6	—	—	—	—	—	—	1	5	9	0	NE 3	E 7	0.0	●, ⊤, ⊂ p.
8	56.1	55.5	55.9	22.6	28.5	23.1	24.7	17.7	—	—	—	—	—	—	4	4	10	N 5	NNW 8	N 5	—	⊂ n.
9	56.5	54.8	51.9	19.4	27.8	21.7	23.0	12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NNE 3	0	0	—	⊼ n, 1.
10	51.9	52.0	54.2	19.7	24.7	15.8	20.1	15.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NW 6	WNW 8	0	—	
11	52.4	50.9	50.6	18.5	25.2	15.7	19.8	9.2	—	—	—	—	—	—	2	9	2	0	WNW 5	0	0.0	● p; ∞ 3.
12	51.7	52.0	54.1	15.1	21.2	15.9	17.4	11.0	—	—	—	—	—	—	10	4	5	NW 3	NW 7	NW 3	—	●⁰ n; ⊼ n, 1.
13	55.9	56.4	58.0	14.6	21.3	16.7	17.5	9.0	—	—	—	—	—	—	0	6	6	0	WNW 9	0	—	
14	60.2	60.4	62.0	15.5	21.8	14.0	17.1	8.0	—	—	—	—	—	—	8	6	1	WNW 5	WNW 6	0	—	
15	64.8	*65.0*	*62.9*	16.3	*24.0*	19.2	*19.8*	6.5	—	—	—	—	—	—	0	*1*	0	NNW 5	*N* 6	0	—	⊼ n.
16	*62.7*	61.6	60.4	19.2	28.7	21.1	23.0	10.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NNW 4	0	—	∞² n, 1, a.
17	60.2	58.9	*56.5*	20.6	30.4	*24.0*	*25.0*	12.0	—	—	—	—	—	—	0	1	*0*	NNW 3	W 3	*0*	—	
18	53.4	50.5	47.3	20.7	32.1	22.8	25.2	11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	NNW 5	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
19	44.3	42.5	42.9	23.8	31.0	19.3	24.7	14.2	—	—	—	—	—	—	1	8	10	SE 3	SSW 4	W 3	0.9	∞² n, 1, a, 2, p; ⸗ a; ●,
20	46.6	47.1	48.2	14.0	21.0	16.3	17.1	10.7	—	—	—	—	—	—	1	3	0	WNW 5	W 3	0	—	⊤, ⊂ n. [⊼, ⊤, ⊂ p, 3.
21	51.9	49.4	*54.3*	12.9	20.0	*14.2*	*15.7*	7.5	—	—	—	—	—	—	1	5	*2*	W 5	W 6	*0*	—	
22	55.6	55.2	54.9	16.0	21.4	13.6	17.0	9.9	—	—	—	—	—	—	0	6	1	W 5	WSW 3	0	—	
23	57.2	57.9	58.7	13.3	21.1	14.4	16.3	9.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	W 4	WNW 4	0	—	
24	58.9	58.7	60.1	16.0	22.5	15.6	18.0	6.8	—	—	—	—	—	—	2	6	0	E 3	NW 3	0	—	
25	60.3	59.9	59.4	15.8	27.9	17.4	20.4	5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*NE* 1	0	—	≡ 3.
26	59.4	58.8	53.6	19.2	31.4	20.0	23.5	11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*WSW* 1	*SW* 2	0	—	
27	53.4	51.6	50.1	24.4	32.3	23.6	26.8	12.4	—	—	—	—	—	—	1	4	1	SSE 7	SSW 4	0	—	
28	49.4	47.5	44.2	23.8	30.3	24.0	26.0	19.4	—	—	—	—	—	—	5	1	10	SSE 3	S 9	NNW 1	—	
29	46.4	47.9	50.2	15.6	22.0	17.2	18.3	15.1	—	—	—	—	—	—	10	5	1	NNW 5	NNW 8	0	—	
30	51.9	52.7	53.2	16.1	22.8	17.7	18.9	8.6	—	—	—	—	—	—	6	10	10	0	NW 3	N 3	5.6	
31	52.0	52.1	52.6	15.1	15.5	15.2	15.3	11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NE 5	NNW 5	*N* 2	31.0	● n, 1, a, 2; ⊤ 1, a.
Срд. Moy.	755.3	754.7	754.6	18.3	25.8	18.9	21.0	10.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	3.3	2.5	4.4	1.1	37.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Обличн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	752.6	755.2	15.4	17.7	16.0	16.4	14.5	—	—	—	—	—	—	10	9	2	NW 3	NW 1	0	—	
2	56.3	57.1	56.7	15.4	23.0	17.8	18.7	10.5	—	—	—	—	—	—	1	4	1	0	NW 2	0	—	⊼, ≡ n, 1.
3	57.8	57.3	56.5	16.3	27.0	20.8	21.4	10.5	—	—	—	—	—	—	0	4	4	0	WSW 1	W 1	0.6	●⁰ p; ⊂ 3.
4	56.8	55.9	56.5	19.6	20.8	17.2	19.2	13.3	—	—	—	—	—	—	5	6	3	SE 4	NNW 6	NW 2	0.0	● n, p; ⊼ 2.
5	56.5	56.6	57.2	17.2	24.4	18.2	19.9	13.0	—	—	—	—	—	—	1	4	0	N 1	WNW 2	0	—	● n; ⊼ n, 1.
6	57.8	57.4	58.8	19.2	27.0	18.8	21.7	10.0	—	—	—	—	—	—	0	4	1	WNW 1	WNW 9	0	—	
7	62.4	60.8	60.3	15.4	23.4	18.6	19.1	8.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW 3	NNW 4	0	—	⊼ n, 1.
8	59.6	56.8	54.2	16.2	27.8	18.4	20.8	8.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SE 3	0	—	⊼ n, 1, 3; ≡ 1.
9	51.7	51.7	52.5	20.1	25.3	17.2	20.9	16.1	—	—	—	—	—	—	3	5	0	W 5	NW 6	0	—	
10	53.4	53.9	55.1	16.9	23.3	16.1	18.8	10.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	WNW 9	0	—	
11	57.4	58.0	58.2	14.2	24.0	16.6	18.3	8.0	—	—	—	—	—	—	8	5	0	0	W 5	0	—	⊼ n, 1.
12	60.3	59.7	59.1	14.0	25.8	15.2	18.3	7.5	—	—	—	—	—	—	3	6	0	0	NW 7	0	—	⊼ n, 1; ≡ n, 1, 3; ∞ a 2 p.
13	58.4	55.8	53.9	12.1	26.6	20.2	19.6	6.2	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	E 4	0	0.8	⊼, ≡ n, 1; ●⁰ p, 3.
14	53.6	52.8	55.8	15.6	22.8	12.4	16.9	12.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NW 1	WNW 9	0	—	●⁰ n; ≡ 1.
15	56.1	55.0	55.7	14.4	21.2	15.4	17.0	8.8	—	—	—	—	—	—	1	7	1	WNW 5	WNW 12	NW 3	—	⸗ a, p.
16	56.2	54.6	51.6	15.4	26.5	25.8	22.6	8.0	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	WNW 3	W 17	0.0	⊼⁰ n, 1; ∞ a, 2; ⸗ 3.
17	52.7	53.3	54.1	18.6	24.9	15.8	19.8	11.8	—	—	—	—	—	—	10	4	0	W 6	WNW 12	0	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
18	55.9	55.9	56.8	15.8	20.8	12.7	16.4	9.9	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NNW 3	*WNW* 6	0	—	
19	59.3	59.2	59.2	11.3	23.3	14.4	16.3	4.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	⊼, ≡ n, 1.
20	59.5	58.7	57.9	15.1	29.5	19.1	21.2	7.9	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
21	59.0	57.3	*57.0*	14.8	31.6	*24.0*	*23.5*	10.9	—	—	—	—	—	—	9	0	*0*	0	0	*0*	—	
22	56.9	55.8	55.9	16.8	32.3	23.0	24.0	10.7	—	—	—	—	—	—	2	4	3	0	S 2	NE 4	—	
23	56.1	53.8	52.9	20.9	31.8	25.3	26.0	16.4	—	—	—	—	—	—	3	3	2	SE 4	SSE 5	ESE 4	—	
24	52.9	51.0	49.9	21.8	26.8	23.4	24.0	13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	1	ESE 4	ESE 9	SE 7	0.0	●⁰ a, 2.
25	51.8	52.1	53.7	20.6	29.7	18.8	23.0	14.0	—	—	—	—	—	—	6	1	6	S 3	WSW 4	*WSW* 1	—	∞² a, 2, p.
26	57.9	58.1	58.3	15.5	26.1	15.2	18.9	8.8	—	—	—	—	—	—	1	8	2	0	NW 5	NW 1	—	∞ 3.
27	58.4	55.6	53.4	18.3	29.9	25.9	24.7	9.4	—	—	—	—	—	—	5	0	4	NE 3	ENE 9	NE 12	0.0	⸗ a, p; ●⁰ 3.
28	53.8	52.2	52.2	21.6	32.6	28.2	27.5	18.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 9	SSE 12	E 12	—	⸗ n, a, p; ∞ a, 2.
29	53.4	54.5	*54.9*	21.7	27.9	16.8	22.1	16.8	—	—	—	—	—	—	8	10	1	SE 5	SW 3	0	—	∞ a, 2, p.
30	56.3	56.8	57.3	18.1	24.9	15.9	19.6	12.7	—	—	—	—	—	—	8	0	0	S 3	WSW 7	0	—	
31	58.7	58.3	58.5	14.1	23.4	13.8	17.1	8.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 5	0	—	⊼ n, 1; ⊂ 3.
Срд. Moy.	756.4	755.8	755.8	16.8	25.9	18.6	20.4	11.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	1.6	2.1	5.3	2.1	1.4	

Деркульское лѣсничество.
Станція № 2, въ низинѣ.

1904.

Сентябрь. — Septembre.

Derkoulskoe, verderie.
Station № 2, dans la vallée.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	757.3	757.9	14.6	24.6	15.9	18.4	8.7	—	—	—	—	—	—	5	6	1	NNW 4	N 1	0	—	
2	57.6	56.4	56.3	9.6	24.8	16.8	17.1	4.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NW 1	N 3	0	—	≡ n, 1; ⊓ n.
3	57.3	56.8	56.9	11.7	26.9	19.2	19.3	7.8	—	—	—	—	—	—	6	2	5	0	0	0	—	≡ n, 1.
4	57.8	57.0	56.7	13.6	28.7	17.3	19.9	12.2	—	—	—	—	—	—	4	2	2	0	SE 6	0	—	
5	57.5	57.2	57.6	13.7	29.3	20.8	21.3	8.4	—	—	—	—	—	—	7	7	2	0	ESE 4	0	—	≡ 1.
6	59.2	59.6	59.8	18.1	25.3	18.4	20.6	17.6	—	—	—	—	—	—	4	6	0	NE 9	NE 9	0	—	⊲ n; ⸗ a, p.
7	59.6	59.1	58.3	15.5	23.1	13.8	17.5	12.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NE 3	NE 5	N 3	—	
8	60.2	58.5	57.5	8.9	16.8	8.6	11.4	3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	N 6	0	—	
9	59.8	60.7	63.0	6.1	11.6	4.8	7.5	1.4	—	—	—	—	—	—	1	4	0	N 6	NNE 5	0	—	
10	63.7	*64.0*	65.1	7.9	18.3	9.8	12.0	− 0.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 4	NW 3	0	—	≡ n, 1.
11	*65.8*	64.8	64.1	4.9	22.6	15.8	14.4	0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 3	0	—	≡ n, 1.
12	63.6	61.7	59.7	5.8	24.1	14.4	14.8	1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 8	0	—	⊓ n; ≡ n, 1.
13	57.8	55.3	56.7	12.6	23.8	14.8	17.1	8.1	—	—	—	—	—	—	3	6	0	SE 3	S 7	NW 6	—	⊲ p, 3.
14	60.5	60.6	59.6	7.4	18.1	10.2	11.9	3.4	—	—	—	—	—	—	0	6	1	0	WNW 6	0	—	⊓ n, 1.
15	58.5	55.9	54.0	13.1	23.0	17.8	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 5	WSW 7	S 5	—	
16	53.8	53.8	56.0	16.7	25.3	13.5	18.5	13.3	—	—	—	—	—	—	1	2	0	W 3	NNW 1	0	—	
17	57.2	56.5	57.5	10.7	20.0	11.7	14.1	7.8	—	—	—	—	—	—	2	0	0	ENE 5	NE 7	N 4	—	⊓ n.
18	58.2	58.4	58.5	10.6	*17.5*	13.0	*13.7*	9.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NE 5	E 5	E 9	5.0	● p.
19	60.1	60.9	61.0	6.6	13.3	11.2	10.4	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 17	ENE 12	ENE 20	1.8	● n, 1, a, 2, p; ⸗ n1ap3.
20	60.7	60.1	61.1	9.6	18.7	13.2	13.8	8.9	—	—	—	—	—	—	8	4	10	ENE 6	ENE 17	ENE 17	—	∞² 1, a, 2, p; ⸗ a, 2, p, 3.
21	62.1	61.9	63.0	8.8	14.3	12.2	11.8	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4	ENE 14	ENE 5	ENE 6	—	
22	64.2	*64.9*	63.9	11.0	21.3	10.6	14.3	9.0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	E 3	SE 7	0	—	
23	63.4	62.7	62.7	2.1	17.8	11.8	10.6	− 0.7	—	—	—	—	—	—	7	5	10	0	E 5	NE 2	—	≡² n, 1; V n; ⊓ 1.
24	64.2	65.3	66.5	6.5	16.2	10.3	11.0	3.6	—	—	—	—	—	—	8	1	0	NNW 2	NE 5	NE 6	—	⊓, ≡ n, 1.
25	69.7	69.5	*70.5*	4.6	14.6	*4.3*	7.8	0.4	—	—	—	—	—	—	9	2	0	0	E 5	*0*	—	
26	70.9	70.7	69.6	1.2	12.6	7.8	7.2	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NE 9	NE 5	—	
27	70.0	68.4	67.0	2.5	14.4	9.5	8.8	0.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	ENE 12	ENE 7	—	⊓, ≡ n.
28	67.0	66.2	65.0	5.0	16.6	8.0	9.9	3.8	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NE 4	ENE 9	0	—	
29	67.4	67.3	68.8	8.9	15.4	5.3	9.9	1.1	—	—	—	—	—	—	2	8	0	0	NE 7	ENE 7	—	
30	69.7	68.7	68.2	2.5	14.1	6.2	7.6	− 2.6	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NE 4	E 9	NE 7	—	∞ a, 2, p.
Срд. Moy.	761.9	761.3	761.4	9.0	19.8	12.2	13.7	5.4	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	2.0	3.4	6.3	3.5	6.8	

Октябрь. — Octobre.

1	769.2	768.5	768.5	0.8	14.2	5.8	6.9	− 0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	E 3	E 6	—	≡ n, 1.
2	68.8	68.9	69.1	− 4.8	17.0	4.6	5.6	− 5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 5	0	—	≡ 1.
3	69.6	69.5	68.4	2.2	16.8	5.0	8.0	− 0.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NW 1	N 5	0	—	
4	67.0	65.5	63.7	0.4	17.5	9.0	9.0	− 2.6	—	—	—	—	—	—	1	6	0	0	NNW 2	0	—	
5	61.9	60.1	58.8	7.4	19.0	6.2	10.9	3.4	—	—	—	—	—	—	8	0	0	0	NNW 5	0	—	
6	57.3	55.8	52.1	4.0	17.4	11.6	11.0	1.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SSE 6	ESE 3	3.6	● p, 3.
7	51.6	51.2	49.7	10.7	17.5	13.8	14.0	10.1	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SE 4	SSW 10	S 5	4.8	● n, a, p, 3; ⊲ p, 3.
8	53.2	54.4	54.7	10.5	19.1	15.7	15.1	9.6	—	—	—	—	—	—	0	4	2	W 4	SW 7	S 5	—	●, ⊲ n; ⊓ 1.
9	57.2	57.5	58.5	12.8	23.6	14.1	16.8	11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	7	SSW 4	SW 3	0	0.3	⊓ n, 1, 3.
10	59.3	59.9	61.9	15.0	27.5	16.3	19.6	13.7	—	—	—	—	—	—	4	9	1	ESE 2	SE 2	NW 2	—	● n; ⊓⁰ 3.
11	64.0	*65.8*	*67.0*	12.4	18.4	14.0	14.9	11.5	—	—	—	—	—	—	5	8	*0*	ENE 10	E 5	*ENE 3*	—	⸗ n; ⊓ n, 1.
12	69.6	69.5	68.7	8.6	16.0	9.6	11.4	8.1	—	—	—	—	—	—	8	5	0	E 5	ESE 8	E 7	—	
13	68.4	67.3	66.1	4.4	15.2	9.1	9.6	3.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 8	SE 12	SE 12	—	⸗ a.
14	65.8	65.2	65.0	2.6	12.4	6.4	7.1	1.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 7	SE 17	SE 7	—	⸗ 2.
15	67.2	66.8	67.7	5.8	15.2	8.1	9.7	4.3	—	—	—	—	—	—	10	3	0	E 3	E 9	E 10	—	
16	69.4	68.5	68.6	3.9	14.0	5.0	7.6	2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 9	E 20	E 1	—	⸗ 2.
17	68.6	69.5	67.9	0.2	12.0	4.2	5.5	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 12	SE 4	—	
18	68.3	66.6	64.8	− 3.0	11.0	2.3	3.4	− 5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 8	0	—	
19	61.4	57.9	53.9	1.3	12.0	11.3	8.2	− 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 2	ESE 12	S 6	0.4	
20	51.4	47.8	48.9	8.8	10.5	7.7	9.0	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 7	0	41.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	51.9	55.4	58.2	4.6	6.7	4.2	5.2	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	SE 6	0	—	● n.
22	59.5	59.9	59.5	1.6	8.1	5.8	5.2	1.3	—	—	—	—	—	—	9	7	3	0	E 6	E 6	0.6	V n; ⊓ 1, a, 3; ● a.
23	57.6	57.3	55.3	3.2	8.0	7.8	6.3	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 5	E 7	1.1	⊓ n, 1; ≡ n, 1, a; ● p, 3.
24	54.6	53.7	55.2	5.0	4.4	4.2	4.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 10	WSW 9	2.2	● n, 2, p.
25	57.8	60.7	62.8	2.4	3.9	2.8	3.0	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 6	W 5	W 2	0.8	● n, 1, a.
26	64.0	63.4	62.5	0.2	6.9	1.4	2.8	− 0.8	—	—	—	—	—	—	5	8	0	SW 5	S 4	0	—	⊔ n, 1, a.
27	62.0	62.8	63.4	2.7	10.0	6.0	6.2	0.2	—	—	—	—	—	—	9	6	4	E 9	E 14	E 9	—	⊔ n, 1, a; ⸗ a, p; ⊓ 3.
28	65.7	65.8	66.1	2.0	10.9	5.3	6.1	1.8	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	NE 4	NE 2	—	⊔ n; ⊓ 1, a, 3.
29	65.2	63.9	62.7	2.3	12.1	3.4	5.9	− 0.1	—	—	—	—	—	—	2	5	2	N 1	NE 3	0	—	⊔ n, 1; ⊓ a, 3.
30	60.8	57.4	57.3	− 0.7	11.7	6.0	5.7	− 1.6	—	—	—	—	—	—	1	1	6	NW 2	N 3	N 7	0.7	⊔, ≡ n, 1; ⊓ a, 3.
31	55.6	53.8	53.0	1.6	1.6	1.3	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	NW 9	N 4	7.5	● n; ⁎ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	762.1	761.6	761.3	4.2	13.2	7.4	8.3	2.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.6	3.6	7.3	3.7	63.8	

1904.

Деркульское лѣсничество.
Станція № 2, въ низинѣ.

Ноябрь. — Novembre.

Derkoulskoe, verderie.
Station № 2, dans la vallée.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	753.5	754.3	2.1	2.7	0.0	1.6	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 9	N 5	N 8	2.2	● n, 1; ✳ a, p, 3.
2	56.1	57.6	59.0	0.6	− 0.2	− 1.0	− 0.2	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	WNW 8	W 4	—	
3	56.9	55.7	52.5	− 0.4	2.1	1.3	1.0	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WNW 8	WNW 1	—	
4	50.9	46.6	39.9	1.5	4.2	5.2	3.6	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 12	SW 8	2.9	● p, 3.
5	40.6	41.8	48.4	2.2	4.3	0.5	2.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 9	WNW 9	0.4	● n; ✳ p.
6	57.4	58.9	59.1	− 2.2	0.8	− 1.5	− 1.0	− 2.6	—	—	—	—	—	—	10	4	1	NW 5	NW 7	0	5.4	
7	54.2	51.9	54.4	4.5	8.0	5.6	6.0	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SSW 3	WSW 7	0	3.5	● n, 1, a, 2.
8	59.8	61.9	63.2	1.3	7.0	0.6	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	1	5	3	WNW 5	W 1	E 1	—	
9	60.8	56.7	51.8	0.2	5.7	8.0	4.6	− 0.1	—	—	—	—	—	—	3	10	10	ESE 5	SE 9	S 7	4.5	∨ 1; ●⁰ 3.
10	50.5	50.1	48.3	6.3	7.8	6.8	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	W 3	SSW 5	ESE 3	4.3	● a, p.
11	45.3	48.0	51.5	7.5	5.7	1.7	5.0	1.4	—	—	—	—	—	—	8	9	10	S 1	NNW 5	S 1	—	
12	58.2	60.8	62.5	− 0.6	1.1	− 0.6	0.0	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	WNW 7	WSW 7	SW 1	0.0	△ 2, p.
13	61.1	60.7	61.3	− 2.0	3.6	− 0.3	0.4	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	4	1	SSE 5	S 9	E 3	—	⊕ p.
14	61.6	61.4	62.7	− 4.7	1.5	− 0.6	− 1.3	− 5.1	—	—	—	—	—	—	2	8	10	E 3	E 7	E 5	0.0	⊔⁰ 1; ✳⁰ 3.
15	63.6	64.9	67.4	− 0.7	0.0	− 0.5	− 0.4	− 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	ENE 6	NNE 3	E 7	0.4	✳ 1, a, 2.
16	68.4	67.8	68.2	− 0.8	− 0.2	− 1.3	− 0.8	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 6	E 9	0.1	✳⁰ p, 3.
17	67.6	66.8	65.7	− 4.2	− 1.2	− 0.7	− 2.0	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 9	ESE 9	ESE 5	—	
18	64.4	62.9	61.7	− 2.1	− 0.2	0.4	− 0.6	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	SSE 3	SW 3	0.0	≡⁰ p, 3; ●⁰ p.
19	61.4	60.6	64.3	0.5	2.5	1.6	1.5	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 3	W 2	—	
20	63.7	63.4	62.6	− 1.8	− 0.7	0.5	− 0.7	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 9	—	
21	61.9	62.7	62.6	− 0.2	2.3	0.4	0.8	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 9	S 5	0	—	
22	61.6	59.8	58.4	− 1.5	− 0.2	1.0	− 0.2	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SE 5	0	—	≡⁰ 1, p, 3.
23	59.9	62.3	66.8	− 1.0	2.8	2.1	1.3	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NNW 5	NE 3	0.0	≡ 1, a, 2, p; ● 2, p.
24	70.5	70.1	68.8	− 0.4	0.7	1.3	0.5	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	ESE 9	SE 12	—	
25	66.4	64.5	61.8	1.2	4.4	0.7	2.1	0.2	—	—	—	—	—	—	10	3	2	SE 7	SE 8	SE 9	—	⊔⁰ 3.
26	57.5	55.6	52.0	3.3	5.7	5.8	4.9	− 4.1	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SSE 9	SSE 9	SE 12	3.5	● a, p, 3.
27	49.1	47.4	46.9	5.4	7.1	1.4	4.6	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	WSW 1	NNW 3	4.4	
28	45.6	47.5	50.8	− 0.4	1.1	1.8	0.8	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NW 5	NW 3	0.0	✳ n; ● n, p.
29	52.5	51.5	51.5	0.7	1.4	0.6	0.9	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	SW 3	SW 1	—	
30	51.4	51.8	52.6	0.0	0.0	− 0.6	− 0.2	− 0.6	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SW 3	NW 3	0	—	≡ 1.
Срд. Moy.	757.7	757.5	757.7	0.5	2.7	1.3	1.5	− 1.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.2	5.1	6.1	4.3	31.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	752.1	753.2	− 2.5	0.4	− 1.4	− 1.2	− 3.0	—	—	—	—	—	—	2	8	10	N 1	0	0	—	∨, ≡ 1.
2	56.4	57.9	59.5	− 2.8	0.2	− 2.6	− 1.7	− 3.4	—	—	—	—	—	—	8	7	0	NNW 5	N 3	0	—	≡ 2.
3	61.6	62.3	62.6	− 2.4	0.2	− 4.2	− 2.1	− 4.5	—	—	—	—	—	—	9	9	0	0	NW 1	0	—	≡² 1, 2, 3.
4	62.7	63.1	62.3	− 4.4	− 2.6	− 3.8	− 3.6	− 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SSW 5	SSW 3	—	
5	59.3	57.1	56.3	− 6.0	− 1.7	− 3.5	− 3.7	− 6.6	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SSE 1	SSW 3	SSW 3	0.9	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ p.
6	58.0	58.4	59.6	− 2.2	0.9	0.5	− 0.3	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NW 5	SSW 5	0.0	△⁰ 2.
7	60.3	59.0	58.3	− 0.7	2.1	2.4	1.3	− 8.3	—	—	—	—	—	—	9	7	10	SSW 3	SSW 9	SW 9	—	
8	56.8	56.8	55.8	3.5	5.2	6.2	5.0	2.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 7	WSW 7	SW 12	—	≡⁰ 2.
9	56.2	56.1	56.2	6.6	9.5	2.4	6.2	2.2	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SW 5	S 7	SE 3	—	⊕ 3.
10	55.9	55.1	58.4	0.8	3.2	2.8	2.3	0.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 3	ESE 5	NW 9	0.0	●⁰ 2.
11	63.8	64.2	66.8	0.6	2.4	0.2	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	0	—	
12	65.8	64.7	64.2	− 0.2	0.0	− 0.8	− 0.3	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	S 7	E 5	—	
13	63.0	62.5	62.4	− 0.6	2.1	− 1.2	0.1	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SE 9	SSE 9	SSE 9	—	
14	61.7	61.5	61.4	− 0.5	0.6	− 0.6	− 0.2	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE 7	SSE 9	—	
15	60.8	61.0	61.6	− 1.6	− 0.8	− 1.3	− 1.2	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 5	E 5	0.0	✳⁰ 3.
16	62.6	63.9	66.7	− 1.6	− 0.4	− 1.7	− 1.2	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 9	E 7	E 1	0.0	≡ 1; ✳⁰ 2.
17	68.7	68.8	69.8	− 2.5	− 1.5	− 1.9	− 2.0	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 3	E 1	—	
18	67.6	64.5	60.9	− 2.4	− 0.2	0.9	− 0.6	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	W 7	W 3	0.3	≡⁰ 1; ●⁰ p.
19	56.1	53.1	48.6	2.4	3.9	4.0	3.4	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	W 5	WSW 9	SW 5	—	≡⁰ 2.
20	47.3	52.5	58.7	0.6	− 4.5	− 10.5	− 4.8	− 11.0	—	—	—	—	—	—	8	10	5	NW 9	NNW 8	NNE 3	0.0	✳⁰ a, 2.
21	64.4	64.6	64.4	− 15.5	− 12.0	− 14.7	− 14.1	− 16.8	—	—	—	—	—	—	1	3	5	N 4	N 3	0	—	⊕ n; ⊎ 3.
22	57.1	53.1	54.8	− 12.6	− 6.6	− 9.5	− 9.6	− 15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	S 7	SSW 7	NW 7	0.3	✳ a, 2, p.
23	56.1	53.2	47.8	− 14.6	− 7.6	− 5.2	− 9.1	− 15.5	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	SW 1	SE 1	0.7	✳⁰ p, 3.
24	44.2	41.2	40.8	− 0.4	1.2	− 1.0	− 0.1	− 5.2	—	—	—	—	—	—	10	7	8	WSW 9	SSW 9	NNW 9	0.2	✳⁰ n.
25	46.5	45.7	45.1	− 2.4	− 1.4	− 6.1	− 3.3	− 8.6	—	—	—	—	—	—	7	4	5	WSW 8	WSW 9	W 3	—	✢⁰ p.
26	46.7	47.5	47.3	− 4.7	− 6.8	− 8.0	− 6.5	− 10.1	—	—	—	—	—	—	8	4	2	WSW 9	W 9	SW 3	—	✢ a, 2, p.
27	47.7	47.1	45.3	− 10.5	− 3.8	− 3.4	− 5.9	− 11.1	—	—	—	—	—	—	1	7	10	SSE 3	SSW 4	SSW 5	0.0	✳ 3.
28	56.7	59.0	61.1	− 22.4	− 17.7	− 18.9	− 19.7	− 23.1	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NW 9	NW 7	W 3	—	✢² 1.
29	53.3	52.1	51.2	− 8.5	− 6.5	− 4.7	− 6.6	− 20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 17	SSW 12	SW 12	0.0	⸝; ✢ n, 1; ✳ 3.
30	46.8	42.5	38.3	− 3.0	0.1	− 0.5	− 1.1	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 7	WSW 5	0.0	✢n1a2✳1a23●⁰a2.
31	44.1	44.0	44.1	− 10.6	− 11.1	2.1	− 6.5	− 12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	E 7	SW 5	11.8	✳ 2, p; ● p, 3.
Срд. Moy.	756.8	756.3	756.2	− 3.9	− 1.7	− 2.7	− 2.8	− 6.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.4	4.9	5.9	4.5	14.2	

1904.

Хрѣновской боръ. — **Широта — Latitude: 51° 11′.**

Январь. — Janvier.

Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe). — **Долгота — Longitude: 40° 17′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	750.2	746.7	−10.5	−4.9	−3.5	−6.3	−13.1	1.8	2.9	3.2	87	92	90	10	10	10	W 1	WSW 1	SW 7	2.7	✳ n, 1, a, 2; ✢ p, 3.
2	43.6	46.0	53.0	−3.4	−6.9	−18.6	−9.6	−18.7	3.3	2.3	0.9	93	87	87	10	10	0	W 5	NW 6	NNW 4	0.5	✢ n, a, 2, p; ⊎ p; ⊔ p, 3.
3	54.1	56.0	59.0	−16.7	−16.5	−20.8	−18.0	−20.8	1.0	1.0	0.7	85	79	84	10	10	0	NW 5	NW 5	NW 2	0.4	⊔ n, p, 3; ✢, ↓ • ↓ a, 2, p.
4	60.5	59.8	60.4	−23.3	−13.4	−15.7	−17.5	−26.8	0.6	1.3	1.1	84	82	87	3⁰	10	0	NW 1	WNW 5	NW 4	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	61.5	60.3	60.2	−25.5	−12.4	−8.4	−15.4	−26.4	0.5	1.5	2.3	86	87	97	0	10	10	0	W 3	NW 2	0.7	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
6	62.8	63.9	65.3	−19.0	−16.7	−19.2	−18.3	−21.2	0.9	1.0	0.9	90	87	90	10⁰	10	10⁰	0	N 1	0	—	✳ n; ⊔ n, 1, p, 3.
7	65.8	66.1	67.0	−24.8	−19.7	−25.3	−23.3	−27.3	0.5	0.8	0.5	90	90	90	0	0	10	0	NW 2	0	0.0	⊔² n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
8	67.4	67.8	68.0	−21.6	−19.5	−20.7	−20.6	−25.3	0.7	0.8	0.7	90	86	86	10	10	10	0	E 1	E 2	0.1	✳ n1a2p3; ⋁ a2p3.
9	68.8	70.1	71.5	−19.3	−16.5	−15.7	−17.2	−20.9	0.8	1.0	1.2	88	86	90	10	10	10	NE 4	ENE 2	0	0.2	⋁, ✳ n, 1, a.
10	72.0	71.1	71.4	−13.9	−12.7	−15.0	−13.9	−15.7	1.4	1.4	1.3	89	85	91	10	10	10	NW 1	NW 1	E 1	0.0	✳ n, a, 2.
11	69.7	69.1	68.2	−17.6	−16.9	−21.4	−18.6	−21.8	1.0	1.1	0.7	90	90	90	10	10	10⁰	NW 2	NW 1	NW 3	—	⋁ n, 1, a, 2; ⊔² p, 3.
12	65.7	64.4	63.0	−26.8	−22.0	−21.4	−23.4	−28.1	0.5	0.7	0.7	90	91	90	1	10	0	0	N 3	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
13	62.3	61.6	60.5	−25.5	−14.3	−12.6	−17.5	−25.8	0.5	1.3	1.6	91	91	91	8	10	10	0	0	SE 2	0.1	⊔ n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
14	58.0	56.2	54.4	−12.1	−9.3	−7.8	−9.7	−12.6	1.6	1.9	2.3	91	88	92	10	10	10	S 2	S 5	S 6	1.2	✳ n, 1.
15	52.8	52.2	51.9	−3.5	−1.6	−1.5	−2.2	−7.8	3.3	3.6	4.0	93	87	97	10	10	10	S 9	S 8	S 12	3.8	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
16	51.0	50.3	51.8	−3.5	−3.6	−0.9	−2.7	−4.8	3.0	3.0	4.2	87	87	97	10	10	10	S 8	S 6	S 4	5.8	✢ n, a, 2; ✳ p, 3.
17	55.7	56.2	60.8	0.1	0.9	−7.1	−2.0	−7.7	4.4	4.3	2.6	97	87	97	10	10	10	NW 3	NW 2	0	—	✳ n.
18	62.4	62.5	63.3	−3.0	−3.2	−4.3	−3.5	−7.4	3.6	3.2	3.0	97	90	91	10	10	10	SE 3	ESE 3	ESE 4	0.2	✳ a, p, 3.
19	63.1	64.6	64.5	−4.4	−1.2	−1.3	−2.3	−5.2	3.2	4.0	4.0	97	97	97	10	10	10	S 3	SW 4	SW 1	0.7	✳ p, 3.
20	64.1	63.1	61.4	−3.5	−4.1	−8.8	−5.5	−8.8	3.4	3.2	2.2	97	97	97	10	10	10	W 1	NW 2	WNW 3	—	✳ n; ⋁ p, 3.
21	58.6	57.6	57.3	−6.9	−3.6	−5.0	−5.2	−9.1	2.6	3.4	2.9	97	97	93	10	10	10	W 1	WNW 4	NW 1	0.0	⋁ n, 1; ✳ a.
22	57.1	57.3	57.7	−5.8	−3.1	−5.5	−4.8	−6.2	2.7	3.4	2.7	92	93	90	10	10	10	0	WNW 3	W 3	0.2	✳ a, 2, p.
23	56.3	55.0	53.5	−5.3	−3.3	−4.5	−4.4	−6.6	3.0	3.3	2.8	97	94	86	10	10	7	W 3	W 3	W 4	0.4	✳ n, a, 2, p
24	51.1	48.5	44.8	−5.1	−1.9	0.8	−2.1	−6.0	3.0	3.6	4.2	97	90	88	10	10	10²	SW 4	SW 5	W 14	0.6	✳ n, a, 2, p; ⸙ p.
25	52.4	55.3	54.3	−4.9	−3.2	−5.9	−4.7	−6.0	2.5	2.5	2.3	78	70	80	0	7	0	NW 6	NW 7	W 4	—	⸙, ✳ n; ⊔ p, 3.
26	56.9	58.8	60.4	−4.2	−2.9	−4.1	−3.7	−8.8	3.3	3.6	3.3	97	97	97	10	10	10	W 2	W 1	W 1	—	⊔ n, 1.
27	60.4	61.0	61.3	−4.9	−5.9	−8.2	−6.3	−8.6	3.1	2.8	2.3	97	97	97	10	10	10	SW 4	W 4	W 1	0.2	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
28	61.3	61.8	61.6	−5.9	−3.0	−4.3	−4.4	−8.2	2.8	3.0	3.2	97	82	97	10	10	10	0	NW 1	0	0.2	⋁ n, 1.
29	64.1	64.6	64.9	−4.3	−3.7	−6.9	−5.0	−6.9	3.2	2.6	2.4	97	77	90	10	10	10	NW 1	NE 3	ENE 4	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	64.5	63.6	60.8	−9.5	−8.4	−10.9	−9.6	−10.9	1.8	2.0	1.7	82	84	86	10	10	10	SE 1	E 4	NE 3	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
31	54.2	51.1	48.6	−8.7	−4.9	−5.3	−6.3	−11.0	2.1	2.8	2.8	90	87	93	10	10	10	N 4	E 5	NNE 4	6.4	✢ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	759.7	759.6	759.6	−11.1	−8.3	−10.0	−9.8	−14.0	2.1	2.4	2.2	91	88	91	8.5	9.6	8.3	2.4	3.3	3.1	27.3	

Высота — Altitude: 106.5 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.39

1	745.1	745.3	746.1	−8.7	−7.7	−8.7	−8.4	−8.9	2.1	2.2	2.0	90	86	89	10	10	10⁰	N 4	N 5	N 4	2.6	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
2	51.7	54.9	59.2	−11.9	−10.8	−10.3	−11.0	−12.4	1.6	1.6	1.8	90	83	86	10	10	10	NNW 5	NW 5	NNW 1	0.2	✢ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
3	63.2	64.6	64.2	−9.8	−8.1	−10.7	−9.5	−10.9	1.8	2.1	1.6	89	84	84	10	10	10	0	SW 3	SSE 4	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	61.2	58.5	55.3	−11.1	−9.1	−7.4	−9.2	−12.0	1.6	1.8	2.3	86	80	89	10	10	10	S 4	SSW 8	SW 8	1.2	✳ n; ✢ a, 2, p, 3.
5	52.8	50.3	49.2	−2.3	0.1	1.0	−0.4	−7.4	3.6	4.4	4.8	94	97	97	10	10	10	SW 5	SW 8	W 8	0.1	✳ n; ● n, 1, a, 2, p.
6	53.2	54.5	53.8	−1.5	−3.9	−3.9	−3.1	−4.6	3.8	3.2	3.3	92	93	97	10	10	10	NW 3	NNE 3	E 4	0.4	≡ p.
7	49.0	48.3	48.0	0.5	1.6	0.5	0.9	−4.3	4.6	5.0	4.6	97	97	97	10	10	10	SE 4	S 3	S 4	0.3	✳ n; ● na2; ≡ a2p3.
8	47.3	46.2	42.2	0.1	0.8	0.1	0.3	−0.2	4.4	4.8	4.4	97	97	97	10	10	10	WSW 3	SW 1	E 1	7.9	≡ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
9	37.8	40.9	46.2	0.2	1.1	−1.0	0.1	−1.1	4.6	4.6	3.5	97	92	82	10	10	10	WNW 1	NW 5	WNW 2	0.2	● n, 1, a.
10	45.3	43.3	39.8	−2.0	1.7	2.7	0.8	−3.7	3.6	4.8	5.4	91	90	97	10	10	10	S 5	SW 6	S 7	2.1	● p, 3.
11	45.7	45.1	40.3	1.4	3.5	4.5	3.1	0.8	4.6	4.7	5.4	90	80	85	10	7	10	SSW 4	S 7	SSW 8	4.1	● n, p, 3.
12	40.1	40.2	41.6	2.3	3.1	2.9	2.8	1.6	5.2	5.6	5.4	97	97	97	10	10	4⁰	SW 8	S 4	S 2	1.4	● n, a, 2, p.
13	41.9	44.3	48.5	0.7	−3.1	−5.4	−2.6	−5.6	4.7	2.2	2.1	97	61	69	10	9	10	W 3	W 9	W 6	1.6	● n; ✳ n, 1, a, p.
14	52.0	50.9	47.3	−4.1	0.8	0.8	−0.8	−5.4	2.4	3.4	4.0	74	69	82	10	10	9	WSW 3	SW 5	SW 14	—	✳ n; ⸙ p.
15	47.0	49.4	49.4	1.1	2.1	0.5	1.2	0.4	4.4	4.4	4.3	88	81	90	10	10	10	WSW 4	W 3	SW 4	1.0	
16	41.8	41.5	45.1	2.6	4.8	2.9	3.4	0.2	5.0	4.8	5.4	90	75	97	10	10	0	SE 10	S 9	S 5	1.9	● n, a, p.
17	47.0	47.2	47.9	0.0	3.7	−0.3	1.1	−0.3	4.4	5.2	4.4	97	87	97	10	10⁰	10	SSW 4	SW 2	0	—	⊔ n, 1, ≡ p, 3.
18	49.0	49.8	52.5	−1.5	−0.6	−1.7	−1.3	−1.8	4.0	4.2	3.8	97	97	93	10	10	10	NW 2	NW 5	N 1	—	≡ n.
19	54.1	54.1	48.2	−6.1	0.1	−5.2	−3.7	−6.3	2.8	3.6	3.0	97	77	97	10	0	0	WNW 1	SW 1	0	1.1	⋁, ≡ n, 1, a; ⊔ p, 3.
20	46.6	43.2	46.2	−0.1	1.9	−0.1	0.6	−5.5	4.4	5.2	3.8	97	97	82	10	10	10	SE 5	SW 5	SW 3	0.6	⊔ n, p, 3; ● n, 1, a; ✳ a.
21	43.4	41.7	38.0	−0.5	0.5	0.3	0.1	−0.6	3.8	3.1	4.0	87	66	87	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 5	3.3	⊔ n; △ a, 2; ✳ p.
22	34.4	36.2	39.9	−0.5	2.0	−0.4	0.4	−0.8	4.3	4.5	4.0	97	85	90	10	9	10	W 4	W 4	W 5	0.3	✳ n, a, p, 3.
23	43.3	45.0	46.8	−1.7	−1.0	−6.9	−3.2	−7.2	3.4	3.0	2.5	84	71	94	10	6	1	W 6	W 7	0	0.1	△ n; ✳ n, 1, a; ⊔ p, 3.
24	49.1	50.5	51.8	−9.8	−3.7	−6.1	−6.5	−12.8	2.0	2.1	2.2	94	63	76	10	10	10	0	N 2	N 2	0.0	⊔ n; ✳ 1, a.
25	52.7	53.5	55.3	−4.5	−2.5	−6.1	−4.4	−6.3	2.9	3.2	2.6	90	82	90	10	10	10	N 2	N 3	N 4	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
26	55.9	56.4	57.2	−7.3	−5.5	−12.6	−8.5	−12.9	2.4	2.2	1.6	91	72	91	10	0	10⁰	N 5	NNE 4	0	—	⊔ p, 3.
27	55.3	53.7	51.9	−8.3	−3.9	0.9	−3.8	−12.6	2.2	3.3	4.8	90	97	97	10	10	10	NE 5	NNE 4	ESE 4	5.6	✳ a, 2, p, 3.
28	54.6	57.0	59.8	−3.3	−3.2	−5.2	−3.9	−5.4	2.9	2.8	2.5	83	78	83	10	10	10	S 5	S 6	S 3	0.0	● n; ✳ p.
29	61.9	62.8	64.4	−5.9	−2.2	−5.1	−4.4	−6.0	2.6	3.0	2.9	89	76	92	10	10	10	S 2	S 1	SE 3	0.4	✳ a, 2, p, 3; △ p, 3.
Срд. Moy.	749.0	749.3	749.6	−3.2	−1.3	−2.8	−2.4	−5.2	3.5	3.6	3.5	91	83	90	10.0	9.0	8.8	3.8	4.6	3.9	37.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.4	767.4	768.3	− 7.5	− 7.2	−12.4	− 9.0	−12.6	2.3	2.1	1.5	90	80	87	10	10	0	E 4	ENE 5	ENE 4	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
2	68.1	67.6	65.9	−15.1	− 9.2	−13.1	−12.5	−15.8	1.1	1.7	1.4	82	74	87	10⁶	1⁰	4⁰	ENE 7	ENE 5	N 2	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ← a, 2, p.
3	63.9	63.2	63.2	−14.1	− 7.5	−10.5	−10.7	−15.9	1.3	1.8	1.7	87	72	87	10	10⁰	0	NE 1	N 5	N 3	0.3	⊔np3 ⊕n✳n1 ✢a2
4	63.3	63.4	63.5	−10.9	− 7.4	− 7.5	− 8.6	−13.3	1.7	2.1	2.3	88	81	90	10⁰	10	10	NE 3	E 5	E 7	3.0	✳n,1;✢a,2,p,3. [←p.
5	63.8	63.7	62.9	− 8.3	− 5.6	− 8.9	− 7.6	− 9.2	2.2	2.4	2.0	90	80	89	10	10	7	ESE 4	E 5	E 7	1.2	✢ n, p, 3; ✳ a, 2.
6	61.5	61.3	60.8	− 9.7	− 6.3	− 8.7	− 8.2	−10.4	1.9	2.2	2.1	87	80	90	10	10	5	E 3	E 5	E 3	0.1	✳ n, 1, a.
7	60.9	60.8	62.5	−10.1	− 5.3	− 7.5	− 7.6	−10.7	1.8	2.4	2.0	87	77	78	10	10	1	E 7	E 4	E 4	—	
8	64.0	64.1	64.4	−12.7	− 4.0	− 8.7	− 8.5	−13.4	1.4	2.2	2.0	86	67	88	10⁰	10⁰	0	E 1	E 7	E 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
9	64.3	64.3	64.4	−16.9	− 7.5	−12.7	−12.4	−17.9	1.1	1.8	1.6	90	73	91	10⁰	0	0	0	ENE 3	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
10	63.5	63.1	63.1	−12.7	− 2.5	− 7.2	− 7.5	−17.9	1.6	2.6	2.3	90	68	91	10	2	0	0	NNE 3	N 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	62.2	61.7	61.5	−10.1	− 0.1	− 4.9	− 5.0	−11.6	1.9	2.5	2.5	93	54	82	10	10	8⁰	0	NW 1	N 1	—	⊔ n, 1.
12	61.0	60.1	59.6	−13.3	0.7	− 8.6	− 7.1	−13.7	1.5	3.0	2.3	93	61	97	10⁰	0	0	0	SE 2	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
13	58.4	58.4	58.6	− 4.7	− 1.5	− 2.9	− 3.0	−11.4	3.1	3.5	3.4	97	84	92	10	10	10	SSW 1	SW 4	SW 2	—	⊔ n, 1, a.
14	58.7	59.2	58.8	− 3.3	1.9	− 1.5	− 1.0	− 4.3	3.4	4.2	3.9	97	80	94	10	10	0	S 1	S 1	0	—	⊔ p, 3.
15	56.4	55.3	53.1	− 1.1	3.1	− 0.3	0.6	− 3.9	3.7	3.9	3.6	87	68	80	10	9	0	SSE 2	SE 4	ESE 6	—	⊔ n, 1.
16	49.7	48.1	47.8	− 0.8	2.7	0.2	0.7	− 1.3	3.6	3.1	4.6	82	55	97	10	10	10	SE 4	SE 8	S 1	1.4	✳ p, 3.
17	49.3	51.1	53.4	0.1	0.3	− 4.9	− 1.5	− 5.1	4.4	3.8	2.5	97	80	80	10	10	4	WNW 4	N 5	NW 5	0.2	✳ a, 2, p.
18	54.0	54.7	56.6	− 5.3	− 1.1	−10.1	− 5.5	−10.4	3.0	2.5	2.0	97	59	97	10	7²	0	0	S 3	0	1.0	✳ n, 1, a; ⊔ p, 3.
19	58.3	57.5	58.7	− 3.9	0.1	− 1.3	− 1.7	−11.0	3.0	3.8	4.0	90	84	97	3⁰	10	10	ENE 2	NW 1	0	0.7	✳ n, p, 3.
20	59.4	60.1	61.1	0.7	1.5	− 0.9	0.4	− 2.2	4.7	4.6	4.2	97	91	97	10	10	10	E 2	E 3	ESE 5	1.2	✳ n,1,a,2;✢ p, 3.
21	61.2	60.3	60.0	− 4.4	− 1.7	− 2.3	− 2.8	− 6.7	3.2	3.2	3.2	97	80	82	10	6	10	E 6	E 8	E 6	0.0	✳ n, 1, a.
22	59.7	58.7	57.6	− 4.1	1.1	− 1.8	− 1.6	− 4.8	2.7	3.5	3.2	79	68	79	9	7⁰	4	E 7	E 5	E 7	—	⊔ p, 3.
23	55.1	54.0	54.2	− 6.5	0.8	− 2.5	− 2.7	− 7.1	2.5	3.4	3.2	90	70	82	0	0	1⁰	NE 5	E 8	E 7	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕ p, 3.
24	55.1	56.4	58.2	− 5.9	− 0.7	− 4.8	− 3.8	− 6.4	2.6	3.2	2.6	90	74	84	9	4	0	NE 4	N 5	NE 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	59.4	60.6	62.0	− 7.5	− 0.6	− 2.8	− 3.6	− 9.4	2.0	2.8	3.0	77	64	80	0	9⁰	2⁰	N 4	NW 3	NE 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	62.8	63.0	64.1	− 4.9	1.2	− 1.5	− 1.7	− 6.4	2.3	3.0	3.4	73	61	82	4⁰	6⁰	10	NE 6	NE 7	NE 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	64.8	64.5	63.1	− 1.3	1.9	− 2.9	− 0.8	− 3.2	3.8	4.2	3.4	90	80	90	10	10	0	NE 3	NE 3	NW 1	—	⊔ p, 3.
28	60.5	59.3	62.3	− 7.7	1.4	− 4.6	− 3.6	−11.3	2.2	3.4	2.2	90	65	69	0	0	0	NW 2	NW 6	NE 7	—	⊔ n, 1.
29	64.5	63.7	62.5	−12.4	− 6.9	−10.6	−10.0	−13.3	1.3	1.7	1.4	72	62	73	0	0	7	NNE 6	NNW 6	N 6	0.0	
30	59.1	58.3	58.0	−12.1	− 9.3	−11.1	−10.8	−12.9	1.5	1.5	1.5	84	70	80	9⁰	10	10	NNW 4	NW 4	0	0.0	✳ n, a, 2, p.
31	58.0	57.8	58.6	−15.5	− 7.5	−13.5	−12.2	−18.4	1.2	1.8	1.4	90	71	93	9	8	4	NW 1	NW 3	0	0.1	✳n,1,a,2,p; ⊔ p,3.
Срд. Moy.	760.2	760.1	760.3	− 7.8	− 2.4	− 6.2	− 5.5	−10.1	2.4	2.8	2.6	88	72	87	8.2	7.1	4.1	3.0	4.4	3.1	9.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	758.6	757.3	−13.1	− 5.6	− 7.9	− 8.9	−19.4	1.5	2.2	1.9	93	74	77	10	9	10	NW 4	NW 6	WNW 6	0.0	⊔ n; ✳ n, 1.
2	55.2	55.9	57.9	− 8.3	− 1.8	− 4.5	− 4.9	− 9.9	1.8	2.2	2.2	72	54	96	0	0	0	NW 5	N 8	N 1	—	
3	61.0	62.1	64.1	−10.5	− 0.7	− 3.7	− 5.0	−14.8	1.7	2.4	2.8	87	55	79	0	0	0	NNW 1	NE 5	SE 1	0.0	⊔ n, 1, p, 3.
4	65.4	66.0	65.9	− 3.8	− 0.1	− 2.5	− 2.1	−10.4	3.0	2.6	3.0	87	59	80	10	10	10	SE 3	SE 3	E 5	0.0	⊔ n; ✳ n, 1, a.
5	66.1	65.8	64.6	− 5.3	0.1	− 4.2	− 3.1	− 5.8	2.6	2.4	2.8	84	54	84	10	10⁰	0	SE 4	ESE 1	E 3	—	⊔ p, 3.
6	63.7	62.9	62.0	− 7.2	1.5	− 2.8	− 2.8	− 9.2	2.2	3.0	3.0	87	60	80	0	8	0	E 3	S 1	S 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
7	60.7	59.6	58.4	− 6.5	3.4	0.5	− 0.9	− 9.2	2.3	3.0	3.7	84	53	77	0	3⁰	10	SSE 2	SE 5	SE 5	—	⊔ n, 1, a.
8	58.2	58.5	58.6	− 1.0	1.9	− 0.5	0.1	− 1.4	3.1	2.8	3.4	73	54	77	10	10	10	SE 4	SE 4	ENE 4	—	
9	58.5	58.5	58.8	− 1.3	6.7	0.5	2.0	− 2.2	3.0	4.0	3.8	73	54	79	10	2⁰	1	E 5	E 6	E 6	—	
10	58.5	57.4	55.8	− 1.5	7.9	0.3	2.2	− 2.8	3.4	4.8	4.2	81	60	88	0	1⁰	0	SE 3	SE 3	NE 3	—	⊔ n, 1.
11	53.6	52.4	51.4	− 0.6	9.2	5.1	4.6	− 3.2	3.8	5.3	5.0	86	61	77	6	1	10	E 3	S 5	S 5	0.9	⊔ n, 1.
12	47.7	47.2	49.4	1.9	5.3	0.5	2.6	− 0.3	5.0	6.6	4.6	95	99	97	10	10	5²	SE 6	SW 4	0	4.3	● n, 1, a, 2, p.
13	48.1	47.9	50.0	2.0	7.1	2.0	3.7	− 0.2	5.2	5.5	4.9	98	73	93	10	7²	0	0	WSW 5	0	0.5	● n, 1, a, p; ▲ p.
14	51.7	53.4	52.4	0.3	5.0	1.4	2.2	− 0.8	4.6	4.8	3.9	97	74	76	10	10²	0	W 2	W 3	W 1	1.1	●, ✳n; ▲p; ⊓ p,3.
15	48.3	48.3	47.9	− 0.1	2.4	0.1	0.8	− 0.4	4.4	2.9	4.1	97	54	89	10	6	10	W 2	NNW 5	NW 6	1.2	✳ n, 1, a, p, 3; △ p.
16	48.0	46.2	47.0	0.2	0.9	− 1.2	0.0	− 2.8	4.2	4.8	4.0	90	97	97	10	10	0	NNW 6	WNW 9	0	3.9	✳ n, a, 2, p; △ p.
17	52.0	55.6	59.2	0.5	3.7	1.7	2.0	− 2.2	4.4	4.3	4.7	92	72	91	10	10²	3	E 6	E 7	NE 2	1.1	✳ n, 1, a; ⊓ p, 3.
18	58.7	61.0	63.9	1.3	10.3	6.6	6.1	− 0.3	4.9	6.6	6.4	98	71	88	10	9	0	0	E 6	E 5	0.3	●, ≡ n,1,a; ⊓ p, 3.
19	66.2	67.2	65.1	1.9	10.5	4.9	5.8	− 0.2	4.6	4.2	4.6	87	44	70	0	0	0	E 8	E 8	E 8	—	⊓ n, 1.
20	68.3	67.6	67.5	3.1	12.0	2.9	6.0	− 0.8	4.4	4.9	5.0	76	47	88	0	0	0	ENE 5	E 6	0	—	⊓ n, 1.
21	68.1	68.0	67.1	4.7	12.9	7.5	8.4	− 2.8	5.1	5.5	6.1	79	50	79	0	4²	3	E 4	E 4	E 2	—	⊔ n; ⊓ n, 1.
22	66.8	65.7	64.1	6.3	14.7	9.7	10.2	1.2	5.3	5.1	5.8	75	42	64	0	0	0	SE 2	SE 8	SE 1	—	⊓ n, 1.
23	63.8	62.7	61.7	6.3	16.9	10.9	11.4	− 1.9	5.3	6.3	6.6	75	45	68	0	7⁰	0	E 1	E 5	E 3	—	⊓ n.
24	62.2	61.4	59.8	7.6	18.7	6.6	11.0	− 1.5	5.9	5.6	6.4	76	35	88	0	0	0	0	E 4	0	—	
25	59.6	58.5	57.2	8.3	20.3	7.1	11.9	− 1.1	5.6	5.9	5.0	69	33	67	0	0	0	0	SE 4	0	—	⊓ n.
26	58.2	57.6	56.5	7.7	21.7	9.5	13.0	− 1.1	5.8	4.3	5.3	73	22	60	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊓ n.
27	56.3	54.5	52.7	10.1	19.4	13.7	14.4	2.8	6.2	6.1	8.2	67	37	70	10	2²	9	NNE 1	E 6	NE 2	0.0	⊓ n,1; ● a,p; ⊤ p.
28	51.3	48.7	47.9	11.1	22.7	13.1	15.6	10.7	7.3	5.8	9.8	74	28	88	10	10⁰	10	NE 3	E 14	0	0.0	● n, 1, p, 3; ⸗ a, p.
29	45.5	44.2	44.6	11.9	20.7	10.0	14.2	8.7	8.0	7.6	7.7	78	42	84	10	10⁰	10⁰	NW 1	SSE 4	0	—	
30	45.6	46.9	47.6	11.7	13.3	12.0	12.3	7.6	8.9	10.2	10.1	87	90	97	10	10	10	NW 1	N 4	N 6	3.0	● a, p.
Срд. Moy	757.5	757.3	757.2	1.3	8.7	3.3	4.4	− 2.5	4.4	4.7	5.0	83	56	81	5.5	5.3	3.7	2.8	5.2	2.6	16.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	748.7	750.1	9.6	14.0	8.1	10.6	8.1	8.3	8.6	7.7	94	73	96	10	10	5	WNW 3	NNW 4	0	—	● n; ⊼ p, 3.
2	52.2	54.0	56.5	8.9	13.1	7.9	10.0	− 0.2	5.5	6.2	5.4	65	55	68	0	7	0	NW 1	N 5	0	—	⊔ n.
3	58.9	57.9	55.2	7.5	14.5	12.9	11.6	− 2.6	4.8	4.1	5.2	62	34	47	1	0	0	S 4	S 2	S 4	—	⊼ n, 1.
4	54.7	53.6	52.8	13.6	23.7	18.3	18.5	9.8	5.5	6.8	6.6	47	31	43	0	0	0	SSW 4	SW 4	SW 2	—	
5	53.6	52.0	50.9	14.2	23.8	12.7	16.9	5.3	6.3	5.7	6.6	52	26	60	0	1^0	1	SSW 1	S 5	0	—	⊼ n, 1.
6	49.7	48.5	45.9	13.8	14.4	12.1	13.4	9.3	6.7	9.8	10.1	58	81	97	10	10	10	S 6	S 1	0	3.2	● a, 2, p, 3.
7	46.6	49.4	52.6	13.2	13.4	5.9	10.8	5.7	9.7	8.7	6.5	87	76	94	10	10	0	SW 4	WNW 4	0	0.6	● n, a.
8	57.7	58.6	59.0	8.2	15.3	6.9	10.1	5.9	5.9	6.1	5.6	73	47	76	0	1^0	0	NNW 1	WNW 1	0	—	⊔ n; ⊼ 1, p, 3.
9	59.4	58.7	57.7	11.0	19.7	9.7	13.5	0.1	6.6	6.6	5.9	67	39	65	0	0	0	E 1	E 1	0	—	⊼ n, 1.
10	57.3	56.3	54.9	14.3	23.7	13.7	17.2	2.1	6.4	6.0	5.7	53	28	49	0	0	0	SW 3	S 5	S 2	—	⊼ n.
11	53.7	53.1	52.9	14.6	23.4	14.1	17.4	8.3	6.1	5.1	8.2	50	24	68	10^0	10^0	2	S 3	S 4	0	—	∞ a, 2, p.
12	52.7	53.3	54.0	12.9	21.0	14.5	16.1	6.8	7.9	7.6	9.3	72	41	76	10	10^0	10^0	0	NW 5	0	1.4	⊼ n, 1.
13	54.0	52.7	52.5	15.1	24.7	12.5	17.4	12.5	10.2	9.4	10.5	80	41	98	10	8	8^0	E 5	E 2	0	2.2	● n, p; ⊼ p.
14	51.7	50.8	51.5	14.6	23.7	13.8	17.4	6.8	10.6	9.4	9.2	86	43	79	0	4	2	0	W 5	NW 5	—	$⊼^2$ n, 1; ⊼ p, 3.
15	51.8	52.3	52.3	9.7	13.0	6.3	9.7	6.3	6.6	6.4	6.3	74	57	88	10	3	0	WNW 5	N 6	N 1	—	
16	51.6	50.1	48.1	9.3	16.3	6.2	10.6	1.3	6.2	5.4	6.4	71	39	90	0	6	0	NNW 4	NW 6	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
17	44.8	42.8	44.8	13.6	18.6	4.7	12.3	− 0.5	6.3	5.6	6.3	54	35	98	10	10	0	WSW 1	SW 6	0	—	⊼ n, 1, p, 3; ⌒ p.
18	46.8	46.9	47.2	9.7	15.5	7.4	10.9	− 1.7	6.3	5.6	6.8	70	43	89	9^0	9	1	NW 1	NNW 4	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
19	47.1	46.1	46.2	13.2	20.0	10.4	14.5	0.1	6.4	5.6	7.0	56	32	74	0	10	0	W 1	SW 5	0	—	⊼ n, p, 3.
20	44.3	43.7	40.5	13.3	13.5	9.1	12.0	7.3	8.9	9.8	8.3	78	86	96	10	10	10	SW 4	SW 1	NW 1	5.2	⊼ n; ● a, 2, p, 3.
21	36.2	37.9	40.3	6.3	12.3	8.5	9.0	5.8	6.6	5.4	6.6	93	51	79	10	10	10^2	W 6	W 9	W 6	1.8	● n, 1, a, p, 3.
22	42.1	44.7	46.2	6.4	7.6	3.9	6.0	3.5	5.4	6.4	5.0	75	82	82	9	7	5	W 4	W 7	W 3	4.0	● a, p, 3; ▲ p.
23	46.9	47.1	47.6	3.7	7.1	6.7	5.8	0.3	4.2	3.4	4.7	70	46	64	0	10^2	10	W 4	SW 6	W 2	0.0	● n.
24	48.2	49.6	52.2	5.4	10.6	7.3	7.8	4.4	6.1	5.8	6.5	91	61	86	10	10^2	0	WSW 6	W 6	W 1	0.0	● n, a; ⊼ p, 3.
25	54.6	54.7	55.1	9.2	13.7	7.5	10.1	0.1	6.5	5.7	7.1	75	49	91	10^0	10^0	10^0	WNW 1	W 4	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
26	56.3	55.6	56.3	6.3	8.7	4.3	6.4	4.3	5.9	4.4	4.1	83	52	66	10	10^2	10	N 5	N 6	NW 5	—	⊼ n.
27	55.7	55.0	54.2	4.9	8.9	3.3	5.7	− 2.0	4.1	5.1	5.4	62	61	93	8	9^2	0	NW 2	NW 4	0	0.0	⊼ p, 3.
28	51.0	50.6	50.1	6.9	12.4	8.1	9.1	0.1	6.3	5.1	6.7	84	48	83	10^2	10^2	10^0	WNW 4	NW 5	0	—	● n.
29	49.4	47.4	44.9	10.0	19.1	15.2	14.8	2.9	6.4	5.3	7.6	69	32	59	10	8	10	WSW 3	SW 6	W 3	4.4	
30	42.2	42.5	42.1	8.9	14.5	9.6	11.0	8.8	8.2	6.7	8.3	96	54	94	10	10	2	SW 6	SW 5	0	0.5	● n, p.
31	42.1	44.3	48.5	9.2	11.5	7.5	9.4	7.5	8.2	8.3	6.5	95	82	85	10	10^2	10	W 4	WNW 8	WNW 4	1.0	● 1, a, p.
Срд. Moy.	750.4	750.3	750.4	10.2	15.9	9.3	11.8	4.1	6.7	6.5	6.8	72	50	78	6.4	7.2	4.1	3.1	4.6	1.3	24.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	750.1	749.1	5.7	9.7	7.6	7.7	4.9	5.1	3.9	6.7	74	43	86	10	5	10	WNW 1	N 1	0	0.3	
2	46.7	46.1	47.0	9.9	15.5	10.1	11.8	6.0	6.9	5.2	7.9	75	40	86	10	4	10	W 4	NW 4	0	0.0	● n, p.
3	48.3	49.3	50.2	12.0	16.3	10.1	12.8	3.0	7.5	6.8	7.9	72	50	86	1	10^2	0	W 2	NW 6	0	—	⊼ n.
4	49.9	48.8	45.8	14.8	21.3	18.3	18.1	4.0	8.0	8.9	10.7	64	47	68	8	6	1	WSW 3	SW 5	S 5	1.4	⊼ n; ⊼, ⊤ p, 3.
5	43.4	44.6	49.3	15.5	12.8	5.8	11.4	5.6	11.1	7.0	4.8	85	64	70	10	10	0	SW 5	W10	W 4	0.0	⊼ n,1; ● n,1,a; ⌿ p.
6	48.4	45.8	44.2	8.5	15.6	10.4	11.5	2.9	4.9	5.1	8.9	59	39	95	9^0	8	10	WSW 4	W14	W 3	3.7	⊼ n; ⌿ a, p; ● p, 3.
7	43.3	43.3	43.3	12.6	15.9	12.3	13.6	9.5	8.9	8.9	9.4	83	65	89	10^0	8	5^0	W 5	SW 7	SW 3	2.8	● n, a, p.
8	43.8	42.2	43.5	14.9	20.4	10.3	15.2	10.3	10.4	11.1	9.0	83	63	96	10	10	8	S 6	S10	WSW 3	0.1	● n, a, p.
9	47.0	48.2	46.9	11.1	16.1	12.6	13.3	8.6	8.3	7.0	8.3	84	52	77	1	9	0	WSW 4	WSW 5	S 2	4.5	⊼ n, 1, p, 3.
10	42.6	42.9	45.4	9.6	14.3	11.5	11.8	9.6	8.4	7.1	8.6	95	58	86	10	6^2	0	WSW 1	W10	W 6	0.7	● n, p.
11	47.6	47.5	47.5	13.5	18.7	14.3	15.5	9.8	8.0	7.7	8.7	70	48	72	10^0	10	10	W 5	W 7	WSW 1	0.2	● p, 3.
12	47.8	48.0	48.7	12.9	17.3	9.7	13.3	8.1	9.4	8.4	8.1	86	57	91	10	5	0	WSW 1	W 3	0	—	● n; ⊼ p, 3.
13	49.9	48.8	49.1	14.8	19.1	10.1	14.7	4.0	8.5	8.0	9.2	68	49	00	0	9	10	0	W 2	0	2.8	⊼ n; ● a, p.
14	50.2	50.9	51.9	10.9	18.1	12.3	13.8	8.8	8.3	7.9	7.8	86	52	73	0	5	0	NW 5	NW 6	0	—	⊼ p, 3.
15	51.4	49.2	51.0	14.3	19.5	8.9	14.2	6.0	8.3	6.0	6.6	68	36	77	4	9	0	0	W 9	0	1.0	⊼ n, p, 3; ⌿, ● p.
16	53.1	52.6	52.9	10.8	16.1	11.5	12.8	2.3	6.8	5.1	5.5	70	38	54	0	5	5^0	NW 5	WNW 6	W 2	—	⊼ n, 1.
17	53.6	53.6	52.0	11.5	17.3	15.7	14.8	3.7	6.1	6.4	7.1	60	44	54	1^0	10	0	WNW 6	NW 6	0	—	⊼ n.
18	50.0	46.9	48.1	16.3	25.5	19.2	20.3	9.8	8.8	11.6	8.3	63	48	51	6^0	9	4^0	SW 4	W 6	0	—	⊼ n; ⌿ p.
19	49.9	46.8	46.5	20.1	29.3	24.9	24.8	17.8	10.7	13.4	13.7	61	44	59	9^0	0	0	WSW 1	SW 6	SW 2	—	⊼ n.
20	47.6	47.3	47.5	21.8	25.0	16.3	21.0	16.3	12.1	14.3	12.8	63	61	93	0	3	2	SW 2	SW 2	N 3	44.0	⊼ n; ⊼ a2p; ● ap; ⊤ 3.
21	49.2	51.3	53.5	13.8	19.5	16.7	16.7	13.8	11.5	10.5	9.9	98	62	69	10	8^2	0	W 2	NW 6	WNW 1	0.0	● n, 1, a; ⊼ p, 3.
22	55.6	55.9	55.3	16.0	21.1	14.1	17.1	8.0	9.7	9.6	11.2	72	52	94	0	10	1^0	W 1	WNW 3	0	—	⊼ n, p, 3.
23	54.0	52.4	50.8	18.3	24.5	16.5	19.8	8.2	10.3	10.0	13.1	65	44	94	1	4	10^2	SW 1	SSW 3	0	1.4	⊼ n, 1; ⊼, ● p.
24	51.0	49.9	46.9	15.5	21.4	17.5	18.1	13.7	9.9	9.5	11.2	76	51	75	0	7	10	WNW 2	W 3	0	7.6	⊼ n, 1; ● p.
25	45.2	45.3	46.3	12.7	16.7	11.9	13.8	11.8	10.2	7.5	7.9	94	53	76	10	4	0	W 2	W 7	0	5.1	● n1ap; ⊼ ap; $⊼^2$ p3.
26	46.4	47.1	48.5	13.1	19.8	14.8	15.9	9.5	7.9	7.6	10.5	71	44	84	0	0	10	W 5	WNW 7	0	0.3	⊼ n, p, 3.
27	47.5	48.4	50.2	18.4	25.1	19.6	21.0	10.0	9.8	12.0	14.1	62	51	83	8	10^0	10	S 4	W 6	0	4.2	● n, p, 3.
28	50.9	50.9	49.5	17.5	24.2	21.7	21.1	15.3	12.6	15.1	17.4	85	68	90	10	9	0	NE 3	SE 2	NE 2	0.4	● n; ⊼ p, 3.
29	46.9	45.8	45.5	22.7	29.6	22.7	25.0	18.8	13.4	10.8	14.6	66	35	71	0	0	10	SSE 5	SSE10	SW 2	0.6	● n, p; ⊼ p.
30	49.2	49.6	49.7	13.8	21.1	13.8	16.2	13.5	9.1	9.0	10.8	78	49	93	9	4	0	0	W 4	0	—	● n; ⊼ p, 3.
Срд. Moy.	748.7	748.3	748.5	14.1	19.6	14.0	15.9	9.1	9.0	8.7	9.7	75	50	80	5.6	6.6	4.2	3.0	5.9	1.3	81.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	750.0	750.5	12.2	22.8	14.5	16.5	7.0	9.4	9.0	11.2	90	43	92	2	6	0	0	SE 3	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
2	51.2	51.1	51.2	18.0	24.1	15.7	19.3	10.3	10.6	10.4	11.7	69	47	88	9	5	10	0	S 2	0	3.8	T 2, p.
3	51.3	51.3	52.5	17.2	22.7	15.5	18.5	12.8	12.1	10.2	12.1	83	50	92	0	4^2	0	0	WNW 3	0	—	⊼, ● n; ⌒ p; ⊼ p, 3.
4	53.5	53.2	53.3	18.5	26.9	20.5	22.0	10.6	11.3	10.9	13.8	71	41	77	0	3	10	SW 2	SW 4	0	—	⊼ n, 1.
5	53.4	53.2	52.6	20.6	28.7	22.3	23.9	12.7	13.3	12.4	13.2	74	43	66	2^0	2	10	WSW 1	SW 2	0	—	⊼ n; T p.
6	53.4	53.2	53.4	19.7	30.1	22.8	24.2	15.1	13.1	12.9	14.7	77	41	71	3	5	1^0	0	SW 1	0	—	⊼ n; T p.
7	54.0	53.3	52.3	20.9	27.7	24.5	24.4	16.7	13.6	15.1	12.0	74	55	53	2	7	9^0	N 3	N 4	0	0.1	⊼ n.
8	52.2	52.3	52.2	17.3	21.9	15.4	18.2	15.4	13.6	12.5	12.0	93	64	92	10	9	0	NW 2	NNW 3	0	—	● n; ⊼ p, 3.
9	51.1	48.9	45.2	19.3	27.8	22.6	23.2	9.9	12.1	12.3	11.8	73	43	58	0	4	2	WSW 1	SW 4	0	3.4	⊼ n, 1, p, 3.
10	45.5	46.6	47.0	15.9	18.2	12.1	15.4	12.0	10.7	8.8	9.9	80	57	95	0	4	0	W 2	NW 8	0	—	● n; ⊼ p, 3.
11	46.5	45.5	45.3	15.3	20.2	11.5	15.7	6.4	9.8	9.2	9.5	76	53	95	0	10	9	0	W 3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ⌒, ⸗ p.
12	45.7	45.8	47.3	14.5	18.3	13.2	15.3	5.7	8.3	7.8	8.2	68	50	73	1^0	10	0	WNW 3	WNW 9	W 2	0.4	⊼ n, 1; ●, T, ⌒, ⸗ p.
13	49.1	49.3	52.0	14.1	19.0	14.1	15.7	7.3	8.7	9.8	9.7	73	60	81	0	9^2	10^2	W 4	SW 4	W 3	0.1	⊼ n, 1; T, ●, ⌒ p.
14	54.0	54.6	56.4	13.2	20.0	15.6	16.3	9.6	8.7	8.0	8.8	77	46	66	9^0	10	8^0	W 3	WNW 7	WNW 1	0.0	● a.
15	58.7	58.4	57.3	16.9	25.8	20.3	21.0	9.8	9.9	11.1	10.8	69	45	61	0	0	0	W 4	WNW 9	0	—	⊼ n, 1.
16	57.6	56.5	55.3	19.9	27.1	17.8	21.6	11.1	11.9	12.5	12.6	69	47	83	0	1	0	W 2	WNW 9	0	—	⊼ n, 1.
17	55.5	53.4	50.3	19.7	28.7	18.4	22.3	9.9	11.9	12.0	11.2	70	42	71	0	0	0	0	W 5	0	—	⊼ n, 1.
18	47.0	43.8	41.6	20.7	32.5	21.1	24.8	15.4	11.9	13.4	14.6	66	37	78	2^0	0	0	SW 4	W 7	0	0.0	⊼ n; ∞ a, 2, p, 3; T p.
19	38.8	36.6	36.8	18.8	29.9	17.5	22.1	15.1	14.1	13.0	12.3	87	41	83	9	10	10	W 3	WSW 4	SW 1	2.4	⊼, ● n, p; T a.
20	39.2	40.3	41.6	12.5	18.3	10.5	13.8	10.2	8.8	7.4	7.2	82	48	75	8^2	5	0	W 5	SW 6	0	0.1	⊼ n; ● n p; ⸗ p; ⊼ p 3.
21	43.6	45.8	47.7	11.6	16.1	11.1	12.9	7.5	7.8	8.5	7.4	77	62	75	4	10	0	W 5	W 5	0	—	⊼ n.
22	48.9	48.6	48.6	13.3	20.3	11.3	15.0	4.8	8.4	8.5	9.9	74	48	99	7^0	10	9	WSW 4	WSW 5	0	10.0	⊼ n; ● a, p.
23	49.4	51.2	52.7	11.5	18.1	11.9	13.8	10.2	9.5	8.9	10.0	95	58	97	10	10^2	2	W 5	WNW 5	0	—	● n; $⊼^2$ p, 3.
24	53.4	53.1	53.4	13.3	20.9	12.2	15.5	7.9	9.4	8.0	9.3	83	44	89	10	9^2	9^0	WSW 1	SW 5	0	—	⊼ n, p, 3.
25	53.8	52.7	50.1	15.1	25.3	19.9	20.1	6.5	8.8	8.7	8.7	69	37	50	1	2	10	0	SSW 3	SSW 2	4.5	⊼ n, 1; T, ⊲ p, 3; ● 3.
26	50.0	49.9	48.6	16.8	25.5	16.7	19.7	6.7	10.8	10.3	12.5	76	43	89	0	8^0	8^0	0	W 3	0	—	⊼, ●, ⸗ n; ⊼ p, 3.
27	46.6	45.0	45.5	22.0	32.3	20.7	25.0	14.7	9.7	9.0	12.6	50	25	70	7	4	9	SW 3	SW 4	0	0.0	⊼ n, 1.
28	44.2	43.0	42.2	16.9	19.8	16.5	17.7	16.5	12.1	16.2	13.7	85	94	98	10	10	10	NW 2	0	0	9.0	⊼, ● n, 1, a, 2, p, 3.
29	42.8	43.9	45.6	12.4	16.5	13.3	14.1	12.2	10.3	10.7	11.1	97	76	98	10	10	7^0	NW 3	NW 6	0	0.0	⊼ n; ● n, 1, a; ⊼ p, 3.
30	47.5	48.4	50.0	14.1	20.0	16.8	17.0	6.9	10.2	10.5	10.3	86	60	73	9	10^2	10	0	NW 4	0	0.7	⊼ n, 1, a.
31	51.1	50.9	50.2	12.8	13.7	14.1	13.5	12.2	10.2	11.3	11.0	94	97	93	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 2	18.7	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	749.6	749.3	749.3	16.3	23.2	16.5	18.7	10.6	10.7	10.6	11.1	78	52	80	4.4	6.4	5.3	2.0	4.5	0.4	53.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	749.2	749.7	13.7	15.3	15.4	14.8	13.4	11.4	12.7	12.9	98	98	99	10	10	10	ENE 4	N 6	0	1.8	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p.
2	51.3	51.9	52.7	15.3	23.3	17.8	18.8	13.2	12.8	12.7	14.4	99	60	95	10	5^2	10	0	S 2	0	0.4	≡ n, 1; ● p; ⊲ p, 3.
3	53.2	52.8	52.6	18.3	24.4	16.9	19.9	15.4	13.5	9.4	13.0	86	42	91	10	3^2	4	W 1	W 5	0	—	⊼ n, 1; T p, 3.
4	51.3	51.2	50.7	17.2	18.6	12.2	16.0	11.7	12.2	10.6	10.2	84	67	97	5	10	0	NNW 1	SSW 4	0	—	⊼ n, 1, p, 3; T a.
5	51.1	50.7	50.9	13.9	18.4	16.9	16.4	8.0	10.6	13.4	11.8	91	85	83	10	9	1	W 1	0	0	1.4	⊼ n, 1; ● a, p.
6	51.2	51.5	53.9	16.5	23.1	15.8	18.5	12.5	11.1	9.4	8.7	79	44	64	0	4	0	W 3	WNW 5	0	—	⊼ n, 1.
7	57.4	57.6	56.5	14.0	22.4	13.7	16.7	6.5	9.1	9.0	10.7	77	45	93	0	1	0	WNW 1	NW 2	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
8	54.8	52.1	47.9	17.5	26.3	20.8	21.5	7.5	10.3	9.2	8.7	69	37	48	0	0	0	W 1	WSW 3	SW 3	0.7	⊼ n, 1, a.
9	45.2	44.9	45.2	17.2	22.5	13.8	17.8	13.8	11.9	8.8	10.8	82	44	93	8	10	1	W 3	W 5	0	0.2	● n, p.
10	46.4	46.7	48.7	15.1	20.9	13.7	16.6	12.4	10.2	10.8	10.9	80	59	94	2	10	9	W 5	W 6	0	2.0	⊼ n; ⊼, ● p.
11	51.3	51.5	53.1	14.2	22.0	11.3	15.8	10.8	9.6	8.9	9.9	80	45	99	0	9	0	W 4	W 5	W 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3; T p.
12	54.8	54.4	54.1	13.7	22.7	11.0	15.8	5.5	8.7	7.7	8.6	74	38	87	9	5	0	W 1	W 3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
13	53.2	51.2	47.4	11.7	21.4	14.5	15.9	4.4	7.9	8.0	11.6	78	42	95	6^0	10	10	0	WSW 5	S 3	13.1	⊼ n, 1; ● p, 3.
14	45.3	46.4	48.4	14.9	19.0	13.1	15.7	12.7	11.9	8.9	6.8	94	54	61	10	6	5	W 3	WNW 7	NW 5	0.1	● n, 1, a.
15	47.8	46.2	48.7	11.7	18.6	12.9	14.4	8.2	7.5	5.8	7.0	74	36	64	0	5^0	0	W 6	W 8	NW 1	—	⊼ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ a, p.
16	49.7	48.1	46.1	11.7	19.1	15.6	15.5	3.7	7.7	10.5	11.5	75	63	87	0	10	0	W 1	WSW 1	0	0.3	⊼ n, 1; ● p.
17	46.0	46.3	47.9	15.5	20.7	15.7	17.3	13.3	10.2	8.9	8.9	78	50	66	0	6^2	0	W 3	W 4	0	0.7	⊼ n, 1; ● a, p; ⌒ p.
18	49.1	49.8	50.3	12.3	18.9	15.3	15.5	10.2	8.4	6.8	7.8	79	42	60	10	9	1	W 1	W 4	W 1	—	⊼ n.
19	53.9	54.0	53.7	12.0	21.7	10.3	14.7	5.0	8.2	8.3	8.5	79	43	92	0	0	0	W 3	SW 4	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
20	53.2	53.0	53.1	17.5	22.9	15.3	18.6	8.4	7.9	10.3	12.0	53	49	92	10	10^0	5^0	SW 2	W 4	0	0.0	● 1, a.
21	53.9	53.0	52.2	16.7	27.2	16.6	20.2	10.2	11.7	12.5	13.0	82	46	93	0	10	0	0	WSW 1	0	0.8	⊼ n, 1.
22	52.3	52.3	52.5	18.3	19.7	12.5	16.8	12.0	13.1	13.4	10.7	84	79	99	10	10^0	0	0	NW 3	0	1.4	● n, a; ⊼, ≡ p, 3.
23	52.0	50.6	49.4	16.0	27.4	21.9	21.8	7.6	10.7	11.2	11.6	79	41	59	10^0	4^0	10	SE 3	SE 4	S 4	—	≡ n; ⊼ n, 1, a.
24	49.2	48.9	46.5	20.3	25.9	22.7	23.0	16.7	8.6	9.9	10.6	49	41	52	8	10	10	S 4	S 1	S 5	0.0	● p.
25	45.7	46.3	48.7	21.0	28.3	14.7	21.3	14.5	10.2	13.0	9.3	55	45	75	8^0	8^0	8^0	S 4	SW 5	0	—	∞ a, 2.
26	52.1	52.5	53.2	14.2	23.1	10.7	16.0	6.7	9.1	7.3	8.3	76	35	87	0	9^0	0	WSW 2	WSW 4	0	—	⊼ n.
27	54.8	54.0	52.7	11.9	22.5	17.5	17.3	3.8	8.0	9.4	8.9	78	47	60	10^0	5^0	0	0	NW 5	N 2	—	⊼ n.
28	52.2	50.8	50.4	16.5	31.9	23.8	24.1	14.7	9.6	8.0	8.2	69	23	36	0	0	0	N 3	SE 6	E 4	—	
29	51.3	49.9	49.3	18.9	30.7	19.1	22.9	15.2	8.7	9.2	13.4	53	28	82	10^0	5^0	10^2	E 6	SE 7	0	—	∞ a, 2; T, ⊲ p, 3.
30	50.3	50.2	51.5	18.1	25.3	13.0	18.8	13.0	12.4	10.0	9.3	80	42	85	0	1	0	SW 2	SW 7	0	—	T, ⊲ n.
31	52.1	52.6	54.0	13.5	18.8	8.9	13.7	7.1	9.2	8.7	7.9	80	54	93	10	1	0	SW 1	SW 5	0	—	⊼ n.
Срд. Moy.	751.0	750.7	750.7	15.5	22.7	15.3	17.8	10.3	10.1	9.8	10.2	77	49	80	5.4	6.3	3.0	2.2	4.2	0.9	22.9	

Хрѣновской боръ. **1904.** Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe).

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	753.6	752.8	9.1	20.0	9.1	12.7	1.7	7.4	7.7	8.2	87	44	95	0	3	0	0	WNW 1	0	—	⊼ n, 1.
2	52.3	51.0	51.1	9.7	22.4	17.0	16.4	1.7	7.5	7.4	8.9	83	37	62	0	5	2	0	WSW 3	0	—	⊼ n, 1.
3	52.6	52.6	52.5	10.3	23.0	14.3	15.9	4.0	7.8	7.5	8.8	83	36	73	6^0	1^0	6	0	W 2	0	—	⊼ n, 1.
4	52.6	52.4	52.3	11.3	27.0	17.7	18.7	8.6	8.6	9.7	10.2	87	37	68	2	2	10^2	0	S 2	0	0.0	⊤ a, 2; ● p.
5	53.1	54.1	56.2	14.2	20.9	14.5	16.5	11.7	9.9	10.3	10.5	83	55	86	10	9^0	10	0	N 5	NE 2	0.0	● p, 3.
6	57.8	58.5	57.8	11.2	19.7	9.1	13.3	8.9	9.3	7.9	8.0	94	47	93	5^0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	● n.
7	56.8	54.5	54.8	11.9	21.5	12.3	15.2	2.6	8.1	7.8	5.9	79	41	55	0	8^2	0	0	NW 6	NW 2	—	⊼ n, 1, a.
8	55.3	53.3	53.4	5.8	13.3	6.4	8.5	— 1.3	5.4	4.8	4.4	79	42	61	0	2	0	NW 2	NW 5	NW 4	—	
9	55.3	56.3	57.1	3.7	11.1	3.7	6.2	1.7	5.0	5.0	5.4	83	51	90	10	4	0	NW 4	NW 5	0	—	
10	58.7	58.9	59.7	2.8	17.3	5.7	8.6	— 1.8	5.0	6.2	6.3	89	43	93	0	0	0	0	WNW 2	0	—	⊔ n; ⊼ n, 1.
11	60.3	59.8	58.5	2.5	21.5	7.4	10.5	— 2.2	4.8	6.7	6.7	87	35	88	0	0	0	0	0	0	—	
12	58.7	57.0	55.0	4.2	23.7	14.5	14.1	0.3	5.4	5.7	6.2	86	27	51	0	0	0	0	SW 4	0	—	
13	53.0	50.3	50.5	12.1	22.9	10.5	15.2	3.6	6.4	8.2	9.1	61	39	96	0	10^0	1^2	S 4	S 5	0	3.5	●, ⌒ p; ⊲ p, 3.
14	53.5	53.8	53.9	7.1	15.9	6.7	9.9	6.0	6.8	6.5	6.7	90	48	91	0	6	9^0	W 3	SW 7	0	1.7	● n.
15	50.3	48.5	47.5	10.0	20.3	13.8	14.7	4.2	7.5	7.0	11.1	82	40	95	10	10	10	SW 2	SSW 6	0	7.0	● n, 1, p, 3.
16	50.0	51.6	53.8	9.9	13.9	7.9	10.6	7.7	8.6	7.7	6.5	95	65	82	10	5	4	NW 2	NNW 3	NE 1	—	● n.
17	54.7	54.9	55.6	5.9	11.1	7.3	8.1	4.7	6.2	6.1	5.9	90	62	78	9	9	10	NW 4	N 4	N 4	—	⊼ n.
18	56.2	58.2	60.1	5.7	10.3	7.4	7.8	5.5	5.6	5.1	5.2	82	54	68	10	10^0	10	N 4	NNE 5	N 4	1.1	● p, 3.
19	60.9	61.3	61.4	5.1	9.0	8.7	7.6	4.0	5.2	4.7	4.5	80	55	54	10	10	10	N 4	E 5	NE 6	0.1	● n, a, 2.
20	61.5	60.8	60.9	5.1	11.0	7.5	7.9	4.6	4.5	4.8	4.4	69	50	58	10	8^0	9	NE 5	E 7	NE 4	—	
21	61.4	61.1	61.2	5.7	12.9	7.9	8.8	4.2	4.4	4.2	4.9	64	37	61	9	8	1	NE 6	E 5	0	—	
22	61.9	61.5	60.6	3.0	17.5	3.6	8.0	— 0.1	4.6	4.4	5.5	81	30	93	0	0	0	NW 2	SE 4	0	—	⊼ n, 1.
23	60.0	58.3	58.7	— 0.3	17.3	4.7	7.2	— 2.7	4.2	5.6	6.0	93	38	93	0	3^0	0	0	NW 1	0	—	⊔ n; ⊼ n, 1.
24	61.7	62.3	63.9	0.9	14.0	1.9	5.6	— 0.6	4.8	5.4	4.7	97	46	90	0	1^0	0	0	NNW 4	0	—	⊔ n; ⊼ 1, p, 3.
25	66.0	66.3	66.3	— 2.7	13.5	0.7	3.8	— 5.2	3.6	4.9	4.7	97	43	97	0	0	0	0	NW 4	0	—	⊔ n, 1; ⊼ a; ⊕ p, 3.
26	67.6	67.7	67.3	— 2.6	12.5	— 0.6	3.1	— 5.0	3.6	4.3	4.0	97	40	90	10^0	10^0	0	NW 1	E 5	0	—	⊔ n, 1.
27	67.4	66.1	64.8	— 2.7	13.4	1.1	3.9	— 5.6	3.4	4.1	4.4	92	36	89	0	0	0	0	E 5	0	—	⊔ n, 1.
28	64.3	62.4	62.2	— 2.9	17.9	9.1	8.0	— 5.1	3.2	7.1	7.3	88	47	86	0	0	0	0	NNW 3	NE 3	—	⊔ n, 1.
29	64.8	65.1	65.9	3.3	13.5	0.5	5.8	0.2	4.1	4.0	3.3	71	35	70	1^0	0	0	NE 4	N 4	0	—	
30	66.4	65.8	65.2	— 5.9	13.7	— 1.3	2.2	— 6.8	2.6	3.8	3.6	90	32	85	0	0	0	0	SSE 1	0	—	⊔ n, 1; ∞ a, 2, p.
Срд. Moy.	758.3	757.9	758.0	5.1	16.7	7.6	9.8	1.6	5.8	6.2	6.4	85	43	80	3.7	4.1	3.1	1.6	3.8	1.0	13.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.5	764.9	764.2	— 6.9	14.3	— 0.5	2.3	— 8.8	2.6	2.7	3.2	97	22	73	0	0	0	0	NW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
2	64.4	64.1	65.0	— 2.9	18.7	3.1	6.3	— 3.8	3.1	5.6	5.4	85	35	95	0	3	0	0	W 3	0	—	
3	65.7	65.1	63.4	— 2.6	15.3	1.8	4.8	— 3.6	3.6	6.1	5.1	97	47	96	0	3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
4	61.0	59.1	56.7	4.2	18.2	7.6	10.0	— 0.2	5.2	6.0	5.3	84	38	68	10	9	0	0	WNW 3	0	—	
5	54.2	52.5	51.7	4.5	18.3	6.8	9.9	3.9	4.8	5.0	4.7	76	32	64	10^0	10^0	0	WSW 2	W 7	0	—	⊼ n.
6	51.3	50.1	47.5	1.3	16.4	9.9	9.2	0.5	4.3	4.8	3.8	85	35	41	1	10	1	0	SW 4	SW 3	2.9	
7	43.9	44.1	41.5	11.1	14.9	13.9	13.3	7.8	9.5	10.4	11.1	96	83	95	10	10	10	SW 3	SSW 4	SW 6	9.6	● n, a, 2, p, 3.
8	44.7	47.4	47.9	9.1	16.1	14.5	13.2	9.1	7.6	7.6	9.5	89	56	77	0	8	10	WSW 4	SW 6	SW 3	—	● n.
9	50.6	52.9	54.9	12.7	16.3	10.9	13.3	10.8	10.2	10.9	9.3	94	79	97	0	9	0	SW 3	W 3	0	0.1	⊼ n, 1.
10	55.9	57.6	61.3	10.7	16.3	9.4	12.1	8.0	9.3	11.3	6.6	98	82	75	10	10	5	N 2	N 5	N 5	—	● n.
11	63.6	64.8	66.6	6.9	10.1	7.1	8.0	6.3	5.7	5.7	6.1	77	62	81	10	10^2	9	N 4	NW 6	NE 4	—	
12	67.1	66.8	66.0	4.7	11.2	6.7	7.5	4.1	5.3	4.8	4.6	82	49	63	10	10	1	E 4	E 4	E 3	—	
13	64.9	63.7	62.2	2.6	13.6	5.8	7.3	0.6	3.7	3.2	3.8	67	27	55	1	0	0	SE 3	SE 4	SE 2	—	
14	62.9	62.4	62.9	— 2.5	11.8	4.3	4.5	— 3.2	3.6	4.6	4.1	97	45	66	0	0	0	0	SE 4	SE 3	—	⊔ n, 1.
15	64.4	64.4	65.5	— 2.7	14.1	4.4	5.3	— 2.7	3.4	4.7	4.1	92	39	65	0	1^0	0	0	SE 2	SE 3	—	⊔ n, 1.
16	66.8	66.8	66.9	— 1.1	12.3	2.7	4.6	— 3.4	3.8	4.9	2.7	89	45	49	0	0	0	N 1	E 3	S 3	—	⊔ n, 1.
17	67.5	66.4	65.6	— 4.5	12.3	0.7	2.8	— 5.8	2.6	3.5	3.5	82	33	59	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔ n, 1.
18	65.1	63.2	61.5	— 6.7	11.1	0.7	1.7	— 7.2	2.7	2.6	3.0	97	26	61	3^0	0	1^0	0	SE 3	SE 1	—	⊔ n, 1.
19	58.1	54.0	49.4	— 0.9	11.5	8.7	6.4	— 3.2	3.1	5.3	6.7	72	53	80	10^0	10	10	SSE 3	S 5	S 8	2.1	
20	46.7	45.8	41.8	8.4	8.9	9.2	8.8	8.3	7.8	8.2	8.4	94	96	98	10	10	10	S 4	SE 5	SE 14	22.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ⚡ p.
21	41.9	47.7	52.5	4.9	5.6	4.2	4.9	1.9	6.2	4.9	4.9	97	73	79	10	10^2	10	SW 3	SW 5	S 4	1.3	● n, 1, a; ⚡ n.
22	54.9	56.2	56.7	2.9	9.3	5.7	6.0	2.8	5.2	5.2	5.9	91	60	86	10	5	10	SW 3	SSE 5	ENE 3	0.6	● p.
23	54.5	54.4	53.2	5.3	5.9	5.5	5.6	4.7	6.2	6.0	6.0	94	87	89	10	10	10	E 3	ENE 4	NE 4	2.6	
24	49.5	48.7	47.0	6.8	5.7	3.1	5.2	2.8	7.3	5.5	5.2	99	80	91	10	10	10	E 4	S 4	S 1	4.6	● n, 1, a, 2, p.
25	49.8	52.2	55.0	2.1	3.1	2.5	2.6	1.8	4.9	5.2	4.5	91	91	80	10	10	10	SW 6	WSW 5	W 4	1.0	● a, 2, p.
26	57.6	58.6	58.7	1.7	4.7	2.7	3.0	1.7	4.1	4.1	4.7	80	64	84	10	10	1^0	0	SSW 2	SW 2	—	
27	59.3	60.5	61.7	0.3	6.9	3.9	3.7	— 0.7	4.2	6.0	5.9	91	81	97	10^0	10^0	10^0	E 4	E 5	E 5	—	⊔ n, 1; ⊼ p, 3.
28	62.7	63.3	63.2	0.2	9.9	— 0.1	3.3	— 0.9	4.6	6.4	4.4	97	70	97	7^0	0	1^0	0	NE 1	0	—	≡, ⊔ n, 1; ⊼ p, 3.
29	62.1	61.4	59.3	— 0.5	8.5	5.3	4.4	— 1.7	4.3	6.1	6.1	97	74	92	10	10	6^0	NW 1	N 2	0	—	⊔ n, 1; ⊼ p, 3.
30	55.3	53.5	52.9	2.7	8.7	1.9	4.4	1.8	5.6	6.2	4.5	00	74	86	10	10	0	0	NW 3	N 5	3.2	⊼ n; ≡ n, 1; ● p.
31	49.2	48.2	49.4	0.2	1.3	3.1	1.5	0.1	4.6	4.8	5.6	97	94	98	10	10	10	NW 3	N 4	N 5	22.8	✳ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
Срд. Moy.	757.5	757.4	757.2	2.3	11.3	5.3	6.3	1.0	5.1	5.8	5.4	90	59	79	6.2	6.7	4.4	1.9	3.8	2.9	73.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.9	750.0	1.0	1.5	0.3	0.9	−0.1	4.7	4.9	4.6	94	96	97	10	10	10	N 7	NW 3	NE 2	8.8	✱, ● n, 1, a, 2, p, 3.
2	49.9	50.7	51.2	−0.4	−0.7	−1.5	−0.9	−2.2	4.4	4.1	3.7	97	94	90	10	10	10	NW 3	NW 6	WSW 2	3.4	✱ n, a, 2, p.
3	46.7	46.6	47.9	−1.8	1.5	0.8	0.2	−4.1	3.4	4.4	4.4	87	85	90	1^2	10^2	10	W 4	W 6	W 4	0.0	✱ a.
4	41.0	36.3	29.9	0.6	0.9	2.9	1.5	−0.1	3.9	4.8	5.2	82	97	91	10	10	10	SSW 7	SW 7	SW 5	4.4	✱ 1, a, 2, p, ● p, 3.
5	31.3	33.3	41.1	1.1	0.1	−2.1	−0.3	−2.7	4.5	4.0	3.2	90	87	81	10	10	10	SW 4	W 6	W 10	1.7	● n, a; ✱ 1, a, 2, p, 3.
6	49.6	52.3	52.0	−5.5	−4.1	−3.1	−4.2	−6.7	2.2	2.4	3.1	73	72	85	10	3	2	NW 5	WNW 6	WSW 3	3.2	✱ n.
7	45.2	44.8	45.1	0.8	3.1	5.0	3.0	−3.1	4.6	5.2	6.2	94	91	95	10	10	10	SSW 4	SW 2	W 4	1.7	✱ n; ● n, 1, p, 3.
8	53.0	55.5	58.3	1.2	3.0	0.6	1.6	0.5	4.6	4.7	4.6	92	83	97	10	9	2	W 2	WNW 1	0	—	● n.
9	55.7	52.1	45.4	1.1	4.1	6.7	4.0	−0.2	4.6	5.2	6.6	92	85	90	8	10	10	S 3	SW 8	S 9	7.4	⊔ n, 1; ● p.
10	42.6	41.6	39.9	4.1	5.6	5.6	5.1	3.0	5.8	4.8	5.8	95	71	85	10	9	10^0	WSW 2	SW 4	S 7	2.5	● n, p.
11	37.6	41.1	43.4	7.0	5.1	1.8	4.6	1.7	7.0	4.6	4.2	94	71	80	10	7^2	9	SW 6	W 5	S 5	0.0	● n, 1.
12	50.0	52.7	53.5	−1.9	−0.3	0.2	−0.7	−2.2	3.2	3.0	3.8	70	66	82	10	6	9	W 6	W 3	W 5	—	✱ n.
13	52.5	53.4	55.8	−0.4	2.0	0.2	0.6	−0.9	3.6	3.8	4.6	80	75	97	10	10^2	10	SW 5	SW 4	SW 1	3.4	✱ a, p, 3.
14	57.4	59.4	61.3	−2.3	−1.1	−5.5	−3.0	−5.7	3.8	3.7	2.9	97	87	97	10	3	0	0	E 1	0	—	✱ n; ⊔ p, 3.
15	61.6	62.2	64.3	−3.1	−1.6	−3.9	−2.9	−5.9	3.4	3.7	3.3	93	91	97	10	10	10	NW 5	N 3	N 2	1.1	✱ a, 2, p.
16	65.9	66.5	66.5	−5.3	−4.3	−4.9	−4.8	−6.7	3.0	3.0	3.0	97	90	94	10	10	10	NW 2	N 1	NW 3	—	⊔ n.
17	65.4	65.0	63.0	−7.5	−6.4	−6.5	−6.8	−8.2	2.5	2.7	2.7	97	97	97	10	10	0	NE 3	E 1	0	—	V n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
18	59.4	57.7	54.5	−9.3	−3.7	−1.3	−4.8	−11.5	2.1	3.4	4.0	97	97	97	2	10	10	SE 4	SW 2	0	0.0	⊔ n, 1; V a, 2; ● p, 3.
19	52.8	53.9	56.3	−1.2	−0.5	−1.7	−1.1	−2.3	4.0	4.0	4.0	97	90	97	10	10	10	WSW 4	W 6	SW 2	0.8	V, ∽ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
20	54.6	53.0	52.5	−0.1	1.1	1.3	0.8	−2.3	4.4	4.6	4.8	97	92	94	10	10	10	SW 5	SW 6	WSW 5	0.2	✱ n, a; ● p.
21	54.0	54.4	54.6	1.4	1.7	1.7	1.6	0.8	5.0	4.9	4.8	97	94	93	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 5	0.4	● p.
22	54.1	53.8	52.8	0.6	0.7	0.0	0.4	−0.9	4.6	4.7	4.4	97	96	97	10	10	10	SW 5	SSW 4	SSW 2	—	≡ a, 2, p.
23	53.8	57.5	62.7	0.9	2.5	−2.6	0.3	−2.8	4.6	4.5	3.6	94	80	97	10	10	0	WSW 1	NW 4	0	—	⊔ p, 3.
24	64.8	64.8	64.0	−0.9	−0.5	−0.3	−0.6	−5.4	4.0	3.7	4.0	94	83	89	10	10	10	S 4	SSW 5	S 5	—	⊔ n.
25	61.4	60.1	57.2	−0.9	1.1	−0.3	0.0	−2.2	3.9	4.0	3.9	90	81	87	10	10	10^0	S 6	S 6	S 5	—	⊔ p, 3.
26	52.5	50.3	46.0	1.9	4.7	4.7	3.8	−1.2	4.6	5.4	6.1	87	85	96	10	10	10	S 6	S 6	S 7	2.1	⊔ n; ● p, 3.
27	42.8	41.2	40.4	4.3	2.4	0.2	2.3	0.2	5.6	4.5	4.0	90	80	87	10^0	10^2	10	SW 4	SW 3	SW 1	—	● n.
28	39.9	40.2	43.5	−0.1	1.9	0.9	0.9	−0.2	4.0	4.5	4.6	89	86	94	10	10	10	W 1	W 3	W 3	—	
29	44.5	44.7	45.5	0.9	1.1	−0.4	0.5	−0.4	4.5	4.6	4.4	92	92	97	10	10	10	SW 2	WSW 4	0	0.3	● p.
30	45.3	45.5	46.8	−0.7	0.2	−3.1	−1.2	−3.3	3.9	3.6	3.5	89	77	97	10	10	4^0	0	SW 3	0	0.0	✱ 2; ⊔ p, 3.
Срд. Moy.	751.1	751.4	751.5	−0.5	0.7	−0.1	0.0	−2.5	4.1	4.2	4.3	91	86	92	9.4	9.2	8.2	3.8	4.2	3.2	41.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	746.4	748.4	−1.9	0.9	1.3	0.1	−3.3	3.6	3.7	4.3	90	74	85	10	3	10	SW 1	SW 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
2	52.1	53.4	56.1	−4.4	−0.1	−4.6	−3.0	−7.7	3.2	4.0	3.1	97	88	97	10	4	10^0	0	NW 1	0	0.2	⊔ n, 1, p, 3; ✱ a.
3	56.8	57.2	57.8	−2.8	−2.1	−4.5	−3.1	−5.2	3.6	3.4	2.8	97	84	88	10	10	10	NW 1	W 4	SW 3	—	⊔ n, 1.
4	57.7	56.2	55.0	−4.3	−4.1	−3.0	−3.8	−5.3	3.1	2.9	3.1	93	87	85	1	10	10	SW 2	SW 5	SW 4	—	⊔ n, 1.
5	51.1	49.7	50.0	−3.5	−2.6	−2.7	−2.9	−3.6	3.0	3.4	3.6	84	90	97	10	10	10	SSW 4	SSW 4	0	3.0	✱ a, 2, p.
6	51.5	52.0	51.7	−1.7	−0.9	−0.5	−1.0	−2.7	4.0	4.2	4.3	97	97	97	10	10	10	0	W 1	SW 3	—	
7	50.0	50.0	48.7	0.5	2.3	2.3	1.7	−0.5	4.2	4.3	4.7	89	79	85	10	10	10	SW 6	SW 7	SW 7	—	
8	47.5	47.4	47.6	2.8	5.2	4.9	4.3	2.3	5.0	5.4	5.6	89	81	86	10	8^0	10	SW 6	SW 8	SW 8	—	
9	48.2	49.2	48.4	4.7	5.6	7.3	5.9	4.3	5.9	5.8	6.7	92	85	88	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 5	—	
10	47.7	48.3	52.7	4.7	4.9	1.1	3.6	1.1	4.7	5.4	4.7	73	82	94	10	10	10	SW 3	SSW 6	NW 3	1.5	● p.
11	58.8	60.5	61.4	0.3	1.3	−0.6	0.3	−0.7	4.2	4.3	4.2	90	85	97	10	10	10	0	NW 1	0	—	
12	61.0	60.0	58.7	−0.5	−1.3	−1.9	−1.2	−2.0	3.7	3.2	3.0	85	76	76	10	10	10	NE 1	S 4	S 4	—	
13	57.1	57.1	56.9	−0.8	−0.3	−0.6	−0.6	−2.2	3.6	3.8	3.6	83	85	84	10	10	10	S 3	S 4	S 5	0.3	● a, 2, p.
14	56.4	56.2	56.1	−1.3	−0.3	−1.5	−1.0	−1.5	3.6	3.6	3.6	87	80	88	10	10	10	S 3	S 4	S 4	1.2	●, ∽ n, 1; ✱ p, 3.
15	56.3	57.0	58.0	−2.6	−1.3	−2.1	−2.0	−2.7	3.6	3.6	3.6	97	87	93	10	10	10	0	S 3	S 1	0.2	✱ n, p, 3.
16	59.2	60.6	62.6	−2.3	−0.7	−0.9	−1.3	−3.1	3.8	3.9	3.8	97	90	89	10	10	10	0	S 1	S 2	0.0	∽ n, 1; ✱ a.
17	64.2	64.4	64.2	−4.5	−3.3	−3.4	−3.7	−4.7	3.2	3.2	3.4	97	88	94	10	10	10	E 1	S 1	S 1	—	●, ∽ n, 1.
18	58.4	55.0	51.1	−1.1	0.1	0.8	−0.1	−3.4	4.2	4.4	4.8	97	97	97	10	10	10	SW 5	WSW 5	WSW 4	0.8	✱ a.
19	46.3	42.6	37.5	2.4	2.9	4.2	3.2	0.7	5.2	5.3	4.3	94	94	70	10	10	10	WSW 6	SW 7	W 7	1.0	● n, 1, a, p.
20	41.4	48.9	55.2	−3.8	−10.0	−12.9	−8.9	−13.2	2.6	1.5	1.2	76	70	78	10	8	1	NW 14	NNW 8	NNW 4	0.5	⇸ n, 1, a, 2; ✱ p.
21	59.0	59.0	56.2	−14.3	−12.5	−15.1	−14.0	−18.3	1.0	1.1	1.1	66	64	82	0	3	5	N 1	NW 1	W 3	—	⊔ n, 1.
22	48.2	44.7	47.1	−11.7	−8.6	−9.1	−9.8	−15.1	1.5	2.1	1.9	86	90	84	10	10	10	SW 5	SW 3	NW 6	2.1	✱ a, 2, p, 3.
23	48.2	46.1	41.4	−17.9	−11.1	−9.7	−12.9	−19.8	1.0	1.5	1.9	87	75	86	0	3	10	0	W 1	S 3	1.9	⊔ n 1; |·| a; ← a 2; ✱ p 3.
24	36.4	32.9	33.4	−4.1	−1.7	−4.8	−3.5	−9.7	3.3	4.0	3.1	97	97	97	10	10	10	S 2	ESE 3	NE 2	3.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	36.4	36.0	36.8	−4.7	−1.9	−10.1	−5.6	−10.4	3.1	3.8	1.9	97	97	91	10	10	0	SW 4	SW 4	0	1.5	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
26	36.5	37.5	39.6	−9.0	−8.9	−13.5	−10.5	−13.8	2.0	1.8	1.4	91	79	87	10	10	10	WSW 2	WSW 5	WSW 2	1.5	⊔ n, 1, p, 3; ✱ a.
27	39.8	39.6	42.5	−17.6	−7.4	−15.6	−13.5	−21.2	1.0	2.3	1.1	89	90	87	10	10	10	0	SW 5	N 6	3.5	⊔ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	48.3	51.0	49.6	−25.8	−21.1	−20.0	−22.3	−26.3	0.4	0.6	0.8	80	76	83	0	0	0	WNW 3	W 4	WSW 5	0.8	✱ n, 1; |·| a, 2, p; ⊔ p, 3.
29	40.8	39.8	40.2	−6.5	−4.2	−6.7	−5.8	−20.3	2.5	3.0	2.4	93	90	88	10	10	8^0	SW 6	SW 10	NW 4	2.3	⇸ n, 1, a, 2, p.
30	39.2	32.5	31.7	−13.3	−3.3	−12.9	−9.8	−13.8	1.3	3.4	1.4	83	97	87	10	10	10	0	SW 5	NNE 5	7.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	40.5	42.0	44.0	−27.7	−24.7	−21.7	−24.7	−27.8	0.4	0.5	0.7	82	77	84	2	10	10	NW 3	N 4	NE 6	1.4	✱ n; ⇸ p, 3.
Срд. Moy.	749.7	749.5	749.7	−5.6	−3.5	−5.0	−4.7	−8.1	3.1	3.3	3.1	89	85	88	8.5	8.7	8.8	2.8	4.0	3.5	34.5	

Каменная Степь. — 1904. — Kamennaïa Steppe.

Широта — Latitude: 51° 3′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 40° 42′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	743.1	739.8	−11.4	− 6.4	− 4.0	− 7.3	−13.6	1.7	2.6	3.3	94	95	96	10	10	10	W 1	SW 5	W 9	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	36.5	38.5	45.0	− 3.8	− 7.2	−21.3	−10.8	−21.7	3.2	2.3	0.8	94	90	89	10	10	0	W 5	N 7	NW 1	—	✢ a, p.
3	46.3	48.1	50.4	−18.1	−17.5	−24.8	−20.1	−25.2	0.9	0.9	0.5	87	79	82	10	10	0	NW 3	N 1	0	—	
4	52.4	51.6	52.5	−24.4	−15.5	−19.9	−19.9	−27.4	0.5	1.2	0.8	83	88	86	9	9	0	W 1	NW 3	NW 1	—	
5	53.7	52.7	52.9	−25.4	−14.9	− 9.5	−16.6	−25.8	0.5	1.2	2.0	85	89	94	0	10	10	0	W 1	N 1	—	⊔ 3.
6	55.0	56.4	57.0	−21.9	−17.5	−19.6	−19.7	−24.1	0.7	1.0	0.8	88	90	90	2	0	10	0	0	0	—	⊔⁰ 2, p, 3; ≡ p, 3.
7	57.7	58.1	58.6	−25.2	−24.2	−23.4	−24.3	−27.1	0.6	0.6	0.6	93	90	92	0	0	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
8	59.6	59.6	59.8	−21.4	−20.2	−21.0	−20.9	−23.6	0.8	0.8	0.8	97	95	97	10	10	10	E 1	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
9	61.0	62.0	63.2	−20.4	−16.3	−15.9	−17.5	−21.6	0.9	1.2	1.3	98	00	00	10	10	10	NE 1	NE 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
10	64.0	63.3	63.5	−14.3	−14.3	−16.1	−14.9	−16.3	1.5	1.5	1.3	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	⊔ a, 2, p, 3.
11	62.3	61.2	60.1	−18.8	−19.6	−22.2	−20.2	−22.5	1.0	0.9	0.8	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
12	57.4	56.4	54.8	−27.2	−18.9	−20.8	−22.3	−28.6	0.5	1.0	0.8	00	00	00	3	7	10	0	ESE 1	ESE 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.5	53.6	52.8	−22.6	−12.7	−13.4	−16.2	−23.6	0.7	1.7	1.6	00	00	00	6	9	10	0	SE 5	S 7	0.0	⊔ n, 1, a; ✳⁰ p.
14	50.7	49.1	47.5	−13.8	−10.5	− 8.6	−11.0	−14.1	1.5	2.0	2.3	00	00	00	10	10	10	SE 7	SE 12	S 12	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
15	45.8	45.6	44.9	− 4.2	− 2.8	− 3.6	− 3.5	− 8.8	3.3	3.4	3.5	00	93	00	10	10	10	SSE 12	S 12	S 16	0.1	✢ n 1 a 2 p 3; ✳ p 3; ⸗ 3.
16	44.6	43.3	44.9	− 6.8	− 4.4	− 2.2	− 4.5	− 7.2	2.4	3.0	3.9	90	93	00	10	10	10	S 12	S 16	S 9	1.8	⸗ 2; △ p; ✳² p, 3.
17	48.4	49.8	52.7	− 2.0	− 0.6	− 1.5	− 1.4	− 2.2	4.0	4.4	4.1	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
18	55.2	55.2	55.4	− 4.8	− 4.6	− 5.3	− 4.9	− 5.3	3.0	3.0	2.8	94	92	92	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	0.0	✳⁰ p.
19	56.1	56.2	56.9	− 5.6	− 1.4	− 2.5	− 3.2	− 5.6	2.8	4.1	3.8	96	00	00	10	10	10	SSE 5	S 5	S 1	—	
20	56.9	55.0	53.0	− 4.2	− 4.2	− 9.0	− 5.8	− 9.1	3.2	3.2	2.1	95	96	93	10	10	10	0	NNW 1	NW 5	—	≡, ⊔ p, 3.
21	51.1	50.4	49.8	− 7.2	− 4.4	− 5.8	− 5.8	− 9.2	2.6	3.3	2.9	00	00	00	10	10	10	W 1	NW 1	0	0.0	⊔ n, 1, a, p; ✳⁰ a, 2, p.
22	51.3	49.8	50.1	− 6.4	− 3.8	− 5.6	− 5.3	− 6.6	2.8	3.1	2.8	00	91	97	10	10	10	0	0	NW 3	0.3	⊔ n, 1, a, 2, p; ✳ a, p.
23	49.0	47.6	46.3	− 6.3	− 4.0	− 5.4	− 5.2	− 7.4	2.7	3.4	2.7	95	00	91	10	10	10	SW 1	W 1	SW 1	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ a.
24	43.8	42.2	37.4	− 6.0	− 3.0	0.2	− 2.9	− 6.7	2.6	3.3	4.2	93	92	90	10	10	10	SW 1	SW 7	NW 7	—	⊔ n, 1, a, 2, p; ✢ a, p.
25	45.3	47.5	47.0	− 7.4	− 5.1	− 6.7	− 6.4	− 8.3	2.3	2.5	2.2	88	79	80	1	0	0	N 3	NNW 3	W 5	—	
26	49.6	51.0	52.7	− 5.4	− 3.4	− 4.6	− 4.5	−11.2	3.0	3.5	3.2	00	00	00	10	10	10	0	NW 1	0	—	≡ n 1 a 2 p 3; ⊔ a 2 p 3.
27	53.4	53.0	53.8	− 5.6	− 6.0	− 8.6	− 6.7	− 9.1	3.0	2.9	2.3	00	00	00	10	10	10	0	WSW 3	W 1	—	⊔² n 1 a 2 p 3; ≡⁰ a 2 p 3.
28	53.6	54.1	55.2	− 6.4	− 5.6	− 5.2	− 5.7	− 9.1	2.8	3.0	3.1	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
29	56.4	56.6	57.1	− 6.0	− 4.8	− 8.4	− 6.4	− 8.4	2.9	2.6	2.0	00	80	86	10	10	10	0	E 3	E 5	0.3	⊔ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
30	57.0	55.5	53.0	−10.1	− 9.7	−11.7	−10.5	−12.6	1.9	1.9	1.8	89	86	95	10	10	10	E 5	E 5	ENE 5	0.2	✳ a, p.
31	46.3	43.5	41.0	− 8.4	− 6.0	− 6.0	− 6.8	−11.8	2.4	2.6	2.8	00	90	97	10	10	0	NE 7	E 5	NE 7	2.2	✢, ✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.2	751.9	751.9	−12.0	− 9.3	−10.7	−10.7	−14.6	2.0	2.3	2.2	95	94	95	8.1	8.9	8.4	2.2	3.4	3.2	5.7	

Высота — Altitude: 188ᵐ1 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.37 mm.**

1	737.9	737.3	739.3	− 8.6	− 8.4	− 9.7	− 8.9	− 9.7	2.3	2.2	1.9	96	93	91	10	10	10	NE 5	NE 3	N 5	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	43.5	46.8	51.0	−12.9	−11.9	−10.2	−11.7	−13.6	1.4	1.5	1.8	92	86	91	10	10	10	N 3	NNE 5	NE 1	0.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
3	55.6	56.8	56.6	−10.1	− 7.4	−11.1	− 9.5	−11.6	1.9	2.0	1.6	91	79	87	10	10	10	0	S 3	S 5	0.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
4	54.0	51.4	48.1	−11.8	−10.5	− 8.3	−10.2	−12.2	3.2	1.7	2.2	90	87	93	8⁰	9⁰	10	S 12	S 12	S 9	0.2	✢ n, a, 2, p; △ 3.
5	45.4	43.5	42.0	− 3.6	− 1.2	0.2	− 1.5	− 8.3	3.5	4.2	4.7	00	00	00	10	10	10	S 7	S 12	S 12	0.0	△, ● n, 1, a; ✢ a, p.
6	45.7	47.0	46.5	− 2.2	− 4.6	− 4.8	− 3.9	− 4.9	3.5	3.2	3.0	90	00	96	10	10	10	NE 3	ENE 3	E 7	2.6	✢ n; ≡ a, 2, p.
7	42.3	41.5	41.2	0.4	0.8	0.2	0.5	− 4.9	4.5	4.9	4.7	94	00	00	10	10	10	SE 9	S 3	S 5	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	40.0	39.1	35.0	− 0.2	1.2	0.8	0.6	− 0.2	4.5	4.7	4.6	00	94	95	10	10	10	SW 1	0	S 5	7.8	≡ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
9	31.3	33.3	39.2	0.2	0.1	− 1.2	− 0.3	− 1.2	4.6	4.0	3.4	97	86	80	10	10	10	SW 3	NW 7	W 7	0.1	≡, ✳ n, 1, a; ● n.
10	38.7	37.1	33.5	− 4.8	0.6	1.8	− 0.8	− 5.6	3.1	4.7	5.1	97	98	97	10	10	10	SE 1	SSE 9	S 12	3.5	● p, 3.
11	38.6	38.4	34.2	0.8	1.0	3.1	1.6	0.4	4.6	4.6	4.6	94	92	81	10	8	10	SW 5	SE 9	S 12	1.3	● n.
12	33.2	33.6	34.6	2.1	2.6	2.0	2.2	1.7	5.2	5.4	5.3	97	97	00	10	10	10	SW 9	S 7	SW 1	4.0	● a, 2, p.
13	34.7	37.1	40.9	0.4	− 3.0	− 5.3	− 2.6	− 5.3	4.6	2.8	2.1	97	76	70	10	10	0	0	W 9	W 12	0.6	●⁰, ≡, ✳ n, 1, a.
14	44.9	44.1	40.9	− 4.2	− 0.4	− 0.4	− 1.7	− 5.4	2.6	3.5	4.4	80	79	97	10	6	8	WSW 7	S 9	SW 9	—	
15	39.8	42.4	42.1	0.4	1.1	0.0	0.5	− 0.6	4.6	4.6	4.4	98	93	96	10	10	10	SW 5	SW 3	SE 7	1.5	
16	36.0	35.0	38.2	2.0	2.8	1.4	2.1	− 0.2	4.8	4.8	4.9	92	86	96	9	10	0	SE 12	SSE 12	S 9	1.4	● n, p.
17	39.6	40.6	40.9	− 0.2	0.8	− 0.6	0.0	− 0.6	4.5	4.7	4.2	00	96	96	10	10	10	S 9	S 7	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	41.3	42.4	43.8	− 1.2	− 0.8	− 1.8	− 1.3	− 1.9	4.0	4.2	3.8	96	96	93	10	10	10	N 1	NE 1	NE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	46.3	47.0	46.1	− 5.2	− 1.0	− 2.6	− 2.9	− 5.7	2.8	4.3	3.4	93	00	89	10	1	0	0	0	0	0.0	≡ n, 1, a.
20	39.7	36.4	39.1	− 0.7	1.1	− 0.8	− 0.1	− 2.9	4.2	4.9	3.7	97	98	86	10	9	1	SE 7	S 5	SW 3	2.6	● n, 1, a; △ a; ✳ a, p.
21	36.5	34.7	31.3	− 1.2	− 0.4	− 0.6	− 0.7	− 1.3	3.8	3.5	4.1	91	78	93	10	6	10	SW 5	SE 9	SW 7	1.3	✳ a, p, 3.
22	28.2	29.3	32.5	− 1.0	0.6	− 1.0	− 0.5	− 2.1	4.2	4.2	4.0	98	86	94	10	10	10	SW 3	SW 5	W 3	0.3	✳ n, 1, a, p, 3.
23	36.2	37.7	39.4	− 2.2	− 1.9	− 5.2	− 3.1	− 5.2	3.5	3.2	2.8	89	79	92	10	7	10	W 3	W 1	0	—	✳ n.
24	41.6	43.0	44.3	− 8.0	− 5.3	− 6.4	− 6.6	−10.6	2.3	2.4	2.3	93	80	81	10	10	10	0	NE 1	NE 5	0.0	✳⁰ a, 2, p.
25	44.4	45.5	47.2	− 4.8	− 3.6	− 5.9	− 4.8	− 6.4	3.0	3.1	2.8	94	89	98	10	10	9	NE 7	NE 7	NE 5	0.7	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
26	47.8	48.4	49.1	−11.1	− 8.2	−11.9	−10.4	−13.0	1.8	2.0	1.6	94	83	90	10	1	10	NE 1	NE 5	NE 3	0.0	
27	47.7	46.3	44.6	− 8.7	− 3.4	0.8	− 3.8	−11.9	2.2	3.5	4.9	96	97	00	10	10	10	NE 9	NE 9	SE 7	1.7	✳ n, a, 2, p; ●⁰ p, 3.
28	47.5	49.9	52.3	− 3.8	− 3.6	− 5.4	− 4.3	− 5.4	2.9	2.9	2.7	84	82	88	10	10	10	SSE 7	SSE 9	SSE 1	—	●⁰ n
29	53.8	55.2	56.8	− 5.9	− 3.2	− 6.0	− 5.0	− 6.1	2.7	3.2	2.7	93	89	95	10	10	10	SSE 1	SE 1	E 5	0.3	✳⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	741.8	742.1	742.4	− 3.7	− 2.3	− 3.1	− 3.0	− 5.3	3.5	3.6	3.5	94	90	92	9.9	8.9	8.6	4.7	5.7	5.5	31.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	759.7	760.2	− 8.0	− 9.0	− 12.3	− 9.8	−13.0	2.2	1.8	1.6	92	82	92	10	8	3	E 9	SE 5	E 12	—	
2	60.3	59.4	57.7	−16.3	−10.7	−13.7	−13.6	−16.6	1.0	1.7	1.4	86	86	89	1	0	6	E 3	ENE 12	NE 7	—	
3	55.9	55.4	55.0	−14.2	− 9.3	−12.7	−12.1	−17.4	1.3	1.9	1.6	89	85	91	10	2	6	ENE 3	NNE 5	NE 3	0.4	✳⁰ a, 2, p.
4	55.1	55.4	55.4	−11.9	− 7.8	− 8.2	− 9.3	−16.1	1.6	2.1	2.3	91	86	95	7	10	10	E 3	E 9	E 16	1.1	✳ a, 2, p, 3; ⸝ 3.
5	55.9	55.7	54.7	− 8.6	− 6.6	− 9.5	− 8.2	− 9.6	2.1	2.4	2.0	91	86	90	10	10	9	E 5	E 5	E 7	0.1	✳ n, 2, p.
6	53.7	53.2	53.0	− 9.9	− 6.4	− 9.5	− 8.6	−10.6	1.9	2.3	2.0	89	85	89	10⁰	7	0	E 7	E 5	E 9	—	
7	52.7	53.1	53.9	−11.0	− 6.2	− 8.8	− 8.7	−11.5	1.7	2.2	1.8	89	77	79	9⁰	9⁰	1	E 12	E 16	E 16	—	⸝ 2, p, 3.
8	55.6	56.1	56.7	−11.9	− 5.4	− 9.5	− 8.9	−13.6	1.5	2.3	2.0	85	75	89	9	5	0	E 7	E 12	E 3	—	
9	56.3	56.7	55.3	−16.3	− 9.3	−10.0	−11.9	−17.1	1.1	1.9	1.9	90	87	91	4	0	0	SE 1	E 1	0	—	⊔⁰ 1.
10	55.8	55.6	55.4	−11.7	− 4.8	− 7.2	− 7.9	−15.1	1.7	2.8	2.4	94	87	93	7	8	0	0	E 3	0	—	
11	54.5	54.1	53.8	− 7.4	− 3.8	− 7.6	− 6.3	− 8.1	2.4	2.6	2.4	94	77	95	9	9	2	0	0	0	—	
12	53.6	52.6	52.7	−12.1	− 3.0	− 6.8	− 7.3	−13.5	1.7	3.0	2.7	95	83	00	0	0	10	0	0	S 1	—	⊔⁰ 1; ≡ 1, 3.
13	51.4	50.9	51.3	− 4.4	− 1.7	− 3.6	− 3.2	− 6.8	3.3	3.6	3.4	00	91	97	10	10	10	S 1	S 3	S 3	—	⊔ 1.
14	51.2	51.7	51.8	− 2.2	0.4	− 1.6	− 1.1	− 4.1	3.8	4.3	3.8	98	90	93	10	5	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	≡ 1.
15	49.1	48.3	46.0	− 1.4	2.4	− 1.3	− 0.1	− 3.3	3.6	4.1	3.6	88	75	86	6	2	0	SE 7	SE 5	S 5	—	
16	42.7	41.7	41.1	− 2.0	0.8	− 0.4	− 0.5	− 2.6	3.5	3.4	4.5	89	69	00	10	10⁰	10	SE 12	SE 12	S 7	1.2	✳ p, 3.
17	42.2	43.5	46.0	− 2.6	0.0	− 5.0	− 2.5	− 5.1	3.6	3.8	2.4	97	82	79	10⁰	10	10	W 1	NNW 5	N 5	0.2	✳ n, a, p, 3.
18	46.9	47.4	49.1	− 5.2	− 1.1	− 4.0	− 3.4	− 5.9	2.8	2.8	3.2	91	67	93	10	7	0	0	0	NE 1	0.2	✳ n, 1, a.
19	53.5	50.1	51.5	− 3.6	− 0.4	− 0.8	− 1.6	− 5.9	3.3	4.0	4.0	95	91	93	10	10	10	W 1	0	0	1.2	✳ n, 1, a.
20	51.9	52.2	53.4	0.4	0.2	− 1.8	− 0.4	− 1.9	4.6	4.4	3.8	97	94	94	10	10	10	SE 3	E 7	E 9	0.3	≡⁰ 1; ✳ a, 2, p.
21	52.8	52.2	52.4	− 6.2	− 1.4	− 2.4	− 3.3	− 6.7	2.5	3.3	3.2	89	80	83	7	6	10	E 16	E 7	E 9	—	⸝ 1.
22	52.3	51.2	50.1	− 4.8	0.2	− 2.8	− 2.5	− 5.5	2.6	3.2	3.2	83	70	86	5	5	2	E 12	E 12	E 9	—	
23	47.3	46.3	46.2	− 6.4	0.2	− 3.0	− 3.1	− 7.3	2.7	3.6	3.3	97	79	89	0	0	0	E 9	ENE 16	ENE 12	—	⸝ 2.
24	47.3	48.6	50.0	− 5.6	− 1.8	− 5.2	− 4.2	− 6.7	2.8	3.4	2.8	96	85	91	3	5	0	ENE 16	ENE 9	ENE 9	—	⸝ 1.
25	51.2	52.3	53.5	− 9.0	− 0.6	− 4.0	− 4.5	−10.6	1.9	3.2	3.0	86	73	89	0	5	1	NE 12	NE 7	NE 7	—	
26	54.4	54.6	56.2	− 5.0	0.6	− 1.0	− 1.8	− 7.6	2.4	3.3	3.8	80	70	89	2	5	10	NE 9	NE 9	ENE 7	—	
27	56.8	56.4	55.0	− 2.0	1.9	− 4.0	− 1.4	− 7.6	3.8	4.4	3.4	97	84	00	10⁰	10	3	ENE 5	ENE 5	0	—	
28	52.4	51.6	54.1	− 6.5	1.6	− 5.0	− 3.3	− 8.4	2.6	4.4	2.4	94	85	78	2	0	6	0	N 3	NNE 16	—	⊔ 1; ⸝ 3.
29	56.2	55.4	54.1	−12.8	− 7.4	−12.3	−10.8	−13.9	1.3	1.6	1.5	80	62	88	0	0	1	NE 16	N 16	N 3	0.3	⸝ 1, a, 2.
30	50.5	50.8	50.9	−12.3	− 9.7	−12.9	−11.6	−13.3	1.6	1.5	1.4	91	71	90	7	10	2	N 5	N 1	0	0.4	✳ n, a, 2, p.
31	50.2	50.3	50.5	−14.0	− 8.6	−13.5	−12.0	−15.7	1.4	1.8	1.4	95	79	94	10	10	0	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.5	752.3	752.5	− 7.9	− 3.4	− 6.5	− 5.9	− 9.7	2.4	2.9	2.7	91	80	90	6.7	6.1	4.3	5.7	6.2	5.7	5.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	750.6	749.2	−14.2	− 6.3	− 8.2	− 9.6	−17.3	1.4	1.9	2.0	98	68	81	10	8	10	N 3	NNW 7	NW 5	0.0	✳ n, 1, a; ⊔⁰ 1.
2	47.0	47.7	50.1	− 8.2	− 2.0	− 5.4	− 5.2	−10.1	1.8	2.2	2.7	75	56	88	1	0	1	NW 5	N 7	N 3	—	✳ n.
3	52.7	54.0	56.6	−10.9	− 1.9	− 3.4	− 5.4	−12.1	1.7	2.4	2.7	89	61	77	0	3	7	NE 1	ENE 5	E 1	0.0	
4	57.7	58.5	58.0	− 4.0	− 1.2	− 3.4	− 2.9	− 5.3	3.0	2.5	3.4	88	59	94	10	9	10	SE 5	E 1	E 7	0.0	✳ n, 1, a.
5	58.5	58.1	57.3	− 6.6	− 1.4	− 5.2	− 4.4	− 7.1	2.5	2.2	2.9	90	52	95	3	6	0	SE 7	E 5	E 7	—	
6	56.3	55.6	55.0	− 8.2	0.4	− 3.9	− 3.9	− 9.7	2.3	2.8	3.0	95	60	89	0	4	0	ESE 5	SE 3	SE 5	—	
7	53.1	51.3	51.2	− 7.2	3.2	0.0	− 1.3	− 9.1	2.3	3.4	3.8	89	60	83	0	7	10	SE 5	SE 7	SE 5	—	
8	51.4	51.8	51.4	− 2.0	1.1	− 0.6	− 0.5	− 2.2	3.1	2.7	3.8	78	54	87	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	—	
9	51.2	50.9	52.5	− 2.4	6.2	− 0.2	1.2	− 2.8	3.0	3.8	3.9	80	53	87	9	2	5	E 5	E 5	E 7	—	
10	51.4	50.0	48.6	− 2.2	6.3	− 0.6	1.2	− 4.1	3.4	3.3	4.0	87	46	89	0	1	0	SE 5	E 3	E 5	—	
11	46.2	45.2	44.4	− 0.3	9.0	4.2	4.3	− 2.7	4.2	5.2	4.7	94	61	76	7	4	10	SE 5	SE 5	SE 9	1.8	
12	40.4	40.4	42.5	1.0	4.4	2.5	2.6	0.9	4.9	6.2	5.0	00	00	91	10	10	0	SE 9	SSE 5	S 1	3.9	● n, 1, a, 2, p.
13	41.1	41.2	42.8	0.3	4.0	1.9	2.1	0.3	4.6	5.5	5.0	97	90	95	10	9	10	S 1	WNW 3	WNW 1	1.9	✳⁰n1a; ●⁰a2p; ▲ap.
14	44.5	41.9	40.3	0.0	4.9	1.2	2.0	0.0	4.4	4.8	4.5	97	73	91	10²	7²	2	W 1	W 3	SW 1	0.0	
15	40.8	40.6	40.4	0.2	2.1	− 0.6	0.6	− 1.1	4.7	2.9	4.0	00	54	90	10	5	10	NW 1	NW 5	NW 3	1.0	✳ n, 1, a; △ p, 3.
16	40.6	39.3	40.2	− 2.1	0.6	0.0	− 0.5	− 3.1	3.8	4.6	4.5	97	97	98	10	10	10	W 1	W 5	ESE 1	3.3	✳⁰, △ n, 1, a, 2, p, 3.
17	44.3	47.9	51.3	0.0	3.6	1.2	1.6	− 1.4	4.3	4.4	4.8	92	75	96	10	9	8	ESE 7	E 12	E 1	—	✳, △ n.
18	51.5	52.9	56.7	0.8	10.6	5.6	5.7	− 0.3	4.9	7.2	6.6	00	74	97	10	4	0	0	E 9	E 7	0.0	≡ 1; ● 1, a.
19	58.5	60.0	59.1	1.0	9.0	3.2	4.4	0.1	4.6	4.8	4.8	92	56	83	0	0	0	E 9	E 7	E 5	—	
20	60.9	60.3	60.4	2.2	10.8	4.6	5.9	− 0.3	4.6	4.8	4.5	85	50	71	0	1	0	E 3	E 5	E 1	—	
21	61.0	60.9	60.0	4.4	10.6	4.1	6.4	1.8	5.0	5.5	5.6	80	58	92	0	4	0	E 3	E 5	0	—	
22	59.4	58.8	57.4	5.4	13.1	7.1	8.5	1.3	5.3	4.5	5.7	78	40	76	0	0	0	SE 3	ESE 7	ESE 1	—	
23	56.6	55.6	53.7	6.2	15.2	8.4	9.9	2.3	5.8	7.0	6.4	82	54	78	0	5	0	E 3	E 3	SE 1	—	
24	55.4	54.4	53.1	8.0	16.6	11.6	12.1	3.4	5.7	6.2	6.1	71	44	59	0	1	0	SE 1	E 1	0	—	⸝ 3.
25	52.8	52.4	50.7	12.2	18.2	12.4	14.3	6.1	6.0	5.2	5.6	56	33	52	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⸝ 1, 3.
26	51.3	50.8	49.2	12.8	19.8	12.2	14.9	6.0	5.6	4.2	6.2	51	25	59	0	0	0	0	SE 3	E 1	—	
27	49.6	47.8	46.1	11.6	18.6	11.6	13.9	7.5	6.7	6.5	8.4	65	41	84	4	6	5	SE 3	E 7	E 3	0.0	●⁰ a, 2, p.
28	44.5	42.0	41.3	11.0	21.2	14.2	15.5	8.1	7.4	6.2	9.8	75	33	82	10	6	9	E 1	ESE 16	0	1.3	⸝ 2; ● p.
29	38.8	37.5	38.3	12.7	19.4	14.1	15.4	9.9	8.3	7.5	7.4	76	45	62	7	10	1	0	SSE 5	0	—	⸝ 3.
30	38.4	40.0	40.2	11.0	13.4	11.6	12.0	10.1	8.7	10.9	10.2	88	96	00	10	10	10	N 1	N 7	N 5	2.4	⸝ 1; ● a.
Срд. Moy.	750.2	749.9	749.9	1.1	7.6	3.3	4.0	− 1.0	4.5	4.7	5.1	85	59	83	5.0	5.0	4.3	3.2	5.3	3.0	15.6	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	741.3	743.0	8.8	14.4	9.6	10.9	8.3	8.5	9.3	8.3	00	76	94	10	10	6	N 5	N 5	0	—	⊼² 3.
2	45.4	46.7	49.7	7.4	13.4	6.2	9.0	2.9	5.8	6.7	5.4	76	59	76	0	5	0	NW 1	NW 5	0	—	⊼ 1, 3.
3	52.0	50.7	48.7	4.8	13.8	9.6	9.4	0.9	5.6	3.9	5.5	87	33	61	4	2	0	0	S 3	S 3	—	
4	48.2	47.3	46.3	11.8	22.8	14.6	16.4	6.5	5.7	8.2	7.0	56	40	56	0	0	0	S 5	SW 3	SW 1	—	
5	46.9	45.3	44.6	13.2	22.1	12.9	16.1	7.5	6.5	6.7	6.0	57	34	54	0	4	2	SE 3	SE 7	SE 1	—	
6	43.1	41.7	39.4	13.1	15.2	11.8	13.4	8.8	7.0	8.3	10.3	63	64	00	9	10	10	SSE 5	SE 5	0	0.8	●⁰ a, p, 3.
7	40.1	42.4	46.3	11.8	14.6	8.8	11.7	8.5	10.1	9.9	6.4	98	81	76	10	9	0	S 7	E 5	0	4.0	●, ▲, ⊼ a.
8	50.5	51.4	53.2	7.8	15.0	11.1	11.3	3.6	6.6	6.1	5.7	83	49	58	1	2	0	E 3	0	NW 1	—	⊼⁰ 3.
9	53.1	52.2	51.1	11.6	18.3	12.4	14.1	4.0	7.0	7.2	6.3	69	46	59	1	0	0	ESE 5	SE 1	0	—	
10	50.4	50.8	48.4	14.0	21.6	12.4	16.0	6.2	6.5	7.0	5.8	55	37	54	0	1	0	SE 7	SE 5	SE 1	—	
11	47.1	46.5	46.3	13.8	22.4	14.9	17.0	7.0	6.6	7.1	7.8	57	35	62	7	7	9	SE 5	S 5	E 1	—	
12	46.2	46.0	47.2	16.0	23.5	16.0	18.5	9.5	8.0	9.4	9.4	59	44	69	7	9	10	0	E 1	E 1	—	
13	47.1	46.2	45.7	14.2	22.4	14.8	17.1	11.6	10.7	9.0	9.0	90	45	72	9	6	7	E 5	SE 3	0	0.0	⊼, ●⁰ p; ⊼ 3.
14	45.2	44.1	44.2	16.3	23.4	13.8	17.8	10.0	10.8	9.8	8.9	78	45	76	4	5	5	0	WSW 1	NW 1	—	⊼ 1, 3; ⊂ 3.
15	44.5	44.1	44.8	9.4	13.1	7.8	10.1	6.8	6.5	6.3	5.9	74	56	75	9	3	9²	N 3	N 3	N 3	—	⊼ 1.
16	43.9	42.6	40.8	8.0	15.7	10.4	11.4	2.5	6.0	5.7	5.8	75	43	62	2	6	4	N 7	N 5	0	—	⊼² 3.
17	37.9	36.1	37.2	13.0	17.8	7.8	12.9	5.5	6.6	5.4	7.3	59	35	93	2	10	2	S 5	S 5	0	—	⊼² 3.
18	39.0	39.6	40.1	8.4	15.8	11.6	11.9	3.3	6.4	5.7	5.2	78	42	51	3	7	1	0	NNW 1	0	—	⊼² 1, 3.
19	40.0	38.9	39.0	14.2	20.4	11.6	15.4	4.9	6.6	6.4	5.8	55	36	57	0	5	0	S 1	S 3	0	—	⊼ 1.
20	37.7	37.4	33.4	11.8	12.5	9.4	11.2	7.7	8.9	9.9	8.8	87	93	00	9	10	10	S 7	0	N 1	65.4	● a, 2, p. 3.
21	28.0	30.5	32.8	5.4	6.8	7.2	6.5	4.4	6.7	6.7	6.5	00	91	86	10	10	9	W 9	NW 5	SW 1	13.4	● n, 1, a, p.
22	34.9	36.7	38.3	5.6	8.7	3.0	5.8	2.7	6.0	5.8	5.7	87	69	00	5	9²	6	WSW 9	W 7	0	1.7	▲ a, p; ● p.
23	39.8	40.0	40.2	3.0	5.8	5.6	4.8	− 0.2	4.4	3.6	4.9	78	52	73	1	10	10	SW 7	SW 9	0	—	
24	40.7	42.1	44.7	4.9	10.0	5.4	6.8	3.2	6.1	6.6	6.1	96	72	91	10	9²	1	W 7	W 7	0	—	●⁰ a.
25	46.7	47.6	47.8	6.0	12.4	7.9	8.8	1.6	6.6	6.1	6.9	94	57	88	3	9	4	0	W 1	0	—	⊼ 3.
26	48.4	48.9	49.4	5.8	8.3	3.6	5.9	3.5	5.8	4.3	3.8	85	54	63	10	10	10	NE 5	NNE 3	N 5	—	⊼ 1.
27	48.9	47.6	46.6	3.6	7.8	4.6	5.3	− 1.2	4.3	5.1	5.3	73	64	84	3	9	3	N 3	NW 5	0	1.5	⊼ 1, 3.
28	43.6	43.3	43.0	4.7	10.4	9.0	8.0	2.9	6.3	5.2	6.1	98	56	71	10	9	8⁰	0	NNW 9	S 5	—	● n.
29	41.9	40.5	38.0	10.6	18.0	14.4	14.3	5.1	6.5	5.5	5.8	68	36	48	5	7	10	WSW 5	SSW 9	S 7	0.9	
30	35.7	35.6	35.3	8.2	15.7	10.2	11.4	7.9	8.1	6.9	8.8	00	53	95	10	6	9²	S 12	SW 9	S 1	0.8	●⁰ n, 1, p; ⊼ p.
31	34.7	36.3	40.8	8.6	12.2	7.0	9.3	6.7	8.3	9.1	6.6	00	87	88	10	9²	10	W 5	W 12	NW 7	2.6	● a, p.
Срд. Moy.	743.3	743.2	743.4	9.5	15.3	9.9	11.6	5.2	7.0	6.9	6.7	79	54	74	5.3	6.7	5.0	4.4	4.6	1.3	91.1	

Іюнь. — Juin.

1	741.6	742.0	741.9	5.0	8.0	7.1	6.7	4.3	5.3	4.4	6.1	81	56	81	10	10	10	NW 5	NW 5	0	—	
2	39.5	39.0	39.9	9.0	13.6	8.8	10.5	5.6	7.6	6.5	7.3	89	56	87	6	5	5	W 7	WNW 7	0	1.0	● a.
3	41.0	42.0	42.9	9.5	15.4	10.6	11.8	4.7	8.0	6.9	8.1	91	53	85	5	10	3	SW 1	NW 3	0	—	⊼ 1, 3.
4	43.1	41.9	39.5	13.4	20.2	17.4	17.0	5.6	7.8	9.2	10.3	69	53	69	7	6	2	SW 3	S 5	S 5	—	⊂ 3.
5	36.7	37.0	41.7	15.6	14.0	4.7	11.4	4.6	12.0	7.2	4.7	91	61	73	10	10	0	SSW 5	W 16	WNW 1	0.8	● a; ⸗ 2.
6	41.3	39.2	37.3	7.3	14.6	10.9	10.9	1.5	4.7	4.3	8.6	62	35	90	1	7	10	SW 7	WSW 16	W 3	5.5	⸗ 2; ● p, 3.
7	36.1	37.1	37.0	11.7	13.2	11.8	12.2	9.0	9.8	10.1	9.6	96	90	94	10	10	10	WSW 12	SW 9	S 3	0.9	● n, a, p.
8	37.2	35.8	36.1	13.4	20.0	11.1	14.8	10.8	11.2	12.0	9.6	98	69	98	10	9	10	S 7	S 12	SW 5	2.0	● a, p.
9	39.6	41.6	40.3	10.4	15.2	11.4	12.3	7.6	7.7	7.2	7.5	82	56	74	0	6	1	WSW 9	SW 12	S 3	11.3	⊼⁰ 3.
10	34.9	35.9	37.9	8.4	12.4	11.7	10.8	8.0	8.2	7.2	8.6	00	68	85	10	8	10	SSW 3	W 12	W 9	0.9	● n, a, 2, p, 3.
11	40.2	40.8	40.6	12.2	18.8	13.2	14.7	8.1	8.4	8.4	9.2	80	52	82	4	5	10	WSW 9	W 12	SW 1	0.0	●⁰ p, 3.
12	41.1	41.2	41.7	12.8	14.6	11.8	13.1	9.3	10.0	9.1	8.6	91	74	84	10	9	0	0	0	0	—	⊼ 3.
13	42.9	42.1	41.9	12.6	20.4	10.2	14.4	7.3	8.4	8.9	9.3	78	50	00	0	8	10	0	SW 3	0	6.7	● p.
14	42.7	43.6	44.8	9.0	16.8	11.2	12.3	8.1	8.6	8.6	7.0	00	61	71	9	7	1	WNW 5	NW 5	0	—	
15	44.0	41.9	43.3	13.0	18.4	8.6	13.3	7.9	9.3	6.8	5.9	85	44	70	4	6	0	0	W 7	0	1.0	⊼ 1; ● p.
16	44.9	45.1	45.9	9.2	16.0	8.8	11.3	3.2	6.8	5.5	6.0	79	41	71	1	6	2	NW 3	NW 7	0	—	
17	46.0	46.0	44.9	9.6	16.4	13.3	13.1	3.1	6.3	5.3	7.8	70	38	68	1	9	0	NW 9	NW 7	0	—	
18	42.3	40.3	39.9	19.0	23.2	15.8	19.3	11.1	8.9	11.5	9.7	54	55	73	2	9	4	SW 7	WSW 9	0	0.0	●⁰ p.
19	43.2	40.6	40.3	18.6	27.2	21.8	22.5	12.1	11.7	13.6	14.3	73	51	74	7	0	1	S 3	SSW 9	S 3	—	
20	40.8	40.5	40.2	21.2	26.5	17.3	21.7	15.4	13.7	14.4	14.7	74	57	00	1	8	5	S 3	S 5	NE 7	6.6	⊼ a, 3; ● a, p.
21	41.9	43.6	46.0	15.6	19.6	14.0	16.4	13.8	13.2	11.3	10.0	00	67	85	10	6	0	NNW 5	NW 5	0	3.7	⊼, ≡² n; ● a.
22	48.4	48.8	48.4	14.1	20.2	17.0	17.1	9.5	10.5	9.2	9.1	88	53	64	0	8	5	S 1	NW 1	0	—	⊼ 3.
23	47.1	45.4	43.5	17.1	23.8	18.5	19.8	11.0	10.3	9.7	9.2	71	44	56	3	4	7	S 3	S 1	SW 5	0.0	
24	44.2	42.7	40.2	13.8	20.4	15.8	16.7	11.8	9.4	8.3	9.7	80	47	73	3	5	10⁰	W 1	0	0	4.3	●⁰ n.
25	38.0	38.5	39.1	12.4	14.2	10.8	12.5	10.6	10.0	9.6	7.8	94	80	82	10	8	2	W 3	NW 3	0	2.5	● n, 1, a, p; ▲ a.
26	38.9	39.9	41.4	12.2	18.6	15.2	15.3	7.1	7.8	7.0	10.1	74	44	78	1	3	4	W 7	W 16	0	—	⊼ 1, 3; ⸗ 2.
27	40.6	41.6	43.0	15.3	25.8	18.8	20.0	10.8	10.0	11.5	12.1	78	47	75	10	6	9	SSE 5	W 12	0	2.8	⊼ p, 3.
28	43.7	43.7	43.2	17.1	23.8	21.4	20.8	15.6	13.8	15.4	17.6	95	71	93	8	8	0	E 3	SSE 1	ESE 1	—	● n.
29	40.6	39.3	38.9	21.6	28.0	21.6	23.7	18.4	13.5	8.6	12.2	71	31	64	2	0	7	SE 7	SE 16	S 1	—	⸗ 2.
30	41.8	42.7	42.6	13.0	20.6	16.0	16.5	12.6	9.8	9.0	9.4	89	50	69	9	5	2	W 1	W 1	0	—	
Срд. Moy.	741.5	741.3	741.5	13.1	18.7	13.6	15.1	9.0	9.4	8.9	9.3	83	55	79	5.5	6.7	4.7	4.5	7.2	1.6	50.0	

Каменная Степь. 1904. Kamennaïa Steppe.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	743.4	743.8	13.9	21.7	17.0	17.5	9.6	10.1	8.6	9.5	86	45	66	6	8	1	SE 1	0	0	—	⚹ 3.
2	44.4	44.3	44.5	16.2	25.1	16.2	19.2	11.6	10.6	9.2	12.5	77	39	91	9	5	10	0	S 1	0	1.0	●⁰ p.
3	44.5	44.3	45.4	16.7	22.4	16.0	18.4	13.8	11.7	11.1	11.0	82	55	81	1	5	0	0	WNW 1	0	—	⚹ 3.
4	46.7	46.3	46.3	18.5	24.6	19.5	20.9	12.4	11.0	11.0	12.0	74	48	71	1	5	6	SSE 1	SW 1	NNW 1	—	⚹ p.
5	46.9	46.3	46.2	20.6	28.2	19.8	22.9	13.6	13.8	10.4	12.9	76	36	75	3	4	4	S 3	S 3	0	—	⚹ p.
6	45.9	46.2	46.5	22.4	27.0	20.8	23.4	15.2	10.8	11.8	13.6	54	44	75	3	4	0	SSE 3	0	0	—	
7	46.8	46.0	45.0	21.7	29.2	20.2	23.7	17.5	13.7	12.8	13.4	71	42	76	5	4	7	ESE 3	NE 1	0	1.0	⚹, ●⁰ p.
8	44.9	45.1	45.1	17.4	22.7	17.8	19.3	15.1	13.9	12.5	11.0	94	61	72	8⁰	6	1	N 5	N 5	NE 1	—	
9	44.2	42.2	38.4	19.2	26.0	20.6	21.9	12.7	12.5	11.7	12.5	75	47	70	0	6	6	0	SW 7	0	1.4	
10	38.7	39.4	40.2	15.2	18.6	12.2	15.3	12.0	10.4	8.8	8.6	81	55	82	0	6	0	W 1	W 5	0	—	● n.
11	40.1	38.7	38.2	15.4	20.8	13.2	16.5	9.8	9.7	9.2	10.2	75	50	91	0	8	4	0	WSW 5	0	0.9	● p.
12	38.8	38.8	40.4	12.3	18.0	10.2	13.5	8.0	8.3	6.6	7.8	78	42	84	6	8	1	WSW 1	WNW 7	SW 1	0.0	●⁰ p.
13	41.8	42.5	43.6	12.6	17.8	12.4	14.3	8.0	9.1	8.0	9.5	85	53	89	0	5	8	WSW 5	W 7	0	0.8	● p.
14	46.7	47.5	48.6	11.8	19.2	14.6	15.2	7.8	9.1	6.1	8.9	88	37	72	2	4	9	W 3	NW 5	NW 1	—	⚹ 1.
15	50.6	51.4	50.0	15.6	23.8	19.6	19.7	9.1	10.2	9.4	11.6	77	43	69	0	0	0	W 1	NW 9	0	—	
16	50.5	49.3	48.4	18.4	25.8	20.6	21.6	12.4	12.7	9.7	11.6	80	40	64	0	1	0	SW 1	NW 5	0	—	
17	48.4	46.8	43.7	18.4	27.0	20 2	21.9	12.9	11.5	10.5	10.1	73	40	57	0	0	0	0	NW 1	0	—	
18	40.2	37.6	35.1	21.8	30.8	23.8	25.5	16.2	10.5	10.1	14.4	54	31	66	3	1	3	SW 3	SW 7	0	0.0	●⁰ p.
19	31.9	30.0	29.6	22.2	28.8	17.0	22.7	17.0	14.1	11.3	12.1	71	38	84	7	7	10	0	S 5	0	0.6	⚹ 1, p; ● p.
20	31.9	33.1	34.6	12.2	16.8	9.5	12.8	9.3	9.3	7.5	7.1	89	53	80	4	6	1	W 9	WSW 7	0	—	
21	36.6	38.2	40.2	9.6	16.7	11.8	12.7	5.7	7.6	6.1	6.9	86	43	67	7	6	1	SW 9	W 9	0	—	
22	41.7	41.9	41.7	13.4	17.0	10.5	13.6	7.6	7.6	7.2	8.7	66	50	93	3	8	3	SW 3	0	SE 1	5.1	● a, p.
23	42.3	43.9	45.3	10.6	18.0	12.8	13.8	9.6	9.5	9.2	8.7	00	60	80	10	6	2	WSW 5	WSW 5	0	—	● n; ⚹⁰ 3.
24	46.0	46.0	46.2	13.4	19.8	14.8	16.0	9.6	9.4	7.4	9.3	82	43	74	10	7	6	0	NNW 3	0	—	
25	46.9	46.3	43.7	16.7	24.0	18.2	19.6	9.7	8.9	9.0	9.3	63	40	60	1	6	6	SSE 1	S 1	0	1.0	
26	42.7	42.9	41.9	17.2	25.0	18.1	20.1	13.1	10.8	9.5	12.2	74	40	79	0	2	1	S 3	W 1	0	—	⚹, ● n; ⚹⁰ 3.
27	40.3	38.2	38.5	20.8	32.4	20.6	24.6	15.0	11.1	7.2	11.2	61	20	62	3	5	7	S 7	SSW 12	0	0.9	
28	37.1	36.5	34.8	17.0	22.2	18.6	19.3	16.3	14.1	16.4	14.4	98	83	90	10	10	9	NE 1	0	E 1	5.2	● n, a, 2, p; ⚹ p, 3.
29	35.1	36.5	38.1	12.4	15.0	14.0	13.8	12.1	10.7	11.3	10.6	00	89	90	10	10	1	N 1	N 3	0	—	⚹, ● n; ≡ 1; ⚹ 3.
30	39.5	40.9	42.7	13.2	21.8	16.2	17.1	9.1	10.5	9.7	11.7	94	50	85	4	6	10	0	NNE 1	0	0.0	⚹² 1; ●⁰ p.
31	43.6	43.0	42.5	12.4	13.8	14.2	13.5	12.3	10.2	10.9	11.5	96	94	96	10	10	10	0	NE 1	NE 1	4.8	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	742.5	742.4	742.2	16.1	22.6	16.5	18.4	11.7	10.8	9.7	10.8	79	49	77	4.1	5.5	4.1	2.3	3.8	0.2	22.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	741.6	742.3	14.2	16.3	16.4	15.6	13.4	11.8	13.3	13.6	98	97	98	10	10	7	NE 7	NE 3	NE 1	0.0	●⁰ a, 2, p.
2	44.1	44.9	45.5	14.6	21.8	17.4	17.9	13.9	12.4	13.0	14.5	00	67	98	10	7	8	ESE 1	0	0	43.0	≡ n, 1, a; ●² p.
3	45.3	46.0	45.3	16.6	22.7	16.4	18.6	15.5	13.2	11.1	11.4	94	54	82	10	6	1	0	NE 3	0	—	⚹ 1.
4	44.3	44.4	43.4	16.3	18.1	13.6	16.0	13.4	12.9	11.1	10.0	94	72	87	4	7	3	ENE 1	SW 5	0	—	⚹ 1, 3.
5	43.9	43.5	44.5	16.8	22.4	16.8	18.7	10.1	10.8	9.9	11.0	76	50	77	6	4	3	S 1	W 3	0	0.0	● p.
6	44.3	44.5	46.4	16.4	22.7	14.2	17.8	12.7	11.6	9.2	8.9	83	44	79	2	5	0	NW 3	NW 7	0	—	⚹ 1.
7	50.0	50.5	49.6	12.4	21.4	17.1	17.0	7.6	9.5	10.8	10.0	89	57	69	0	1	1	0	0	0	—	⚹ 1, 3.
8	48.0	45.5	42.0	17.6	25.0	18.0	20.2	11.3	11.0	9.5	8.4	73	40	55	0	0	1	S 1	S 3	S 1	—	
9	38.3	38.3	38.3	16.6	21.6	15.6	17.9	14.5	9.8	7.8	9.3	69	41	70	4	6	5	SW 3	WSW 7	0	—	
10	39.4	39.7	41.8	14.2	20.0	13.0	15.7	11.4	9.1	8.5	8.6	76	49	77	9	7	9	WSW 5	W 9	0	2.1	⚹, ●, ▲ p; ⚹⁰ 3.
11	43.6	44.7	46.0	13.4	17.6	13.6	14.9	10.0	8.7	9.2	9.0	76	61	78	0	7	0	WSW 3	WSW 1	0	0.4	●⁰ a, 2, p; ⚹² 3.
12	47.5	47.5	46.9	14.8	20.8	15.4	17.0	9.5	8.5	7.0	8.4	68	38	64	1	4	1	WSW 1	NW 5	0	—	⚹ 1, 3.
13	46.3	44.2	41.2	14.4	22.4	14.4	17.1	8.3	8.6	8.2	10.8	71	41	90	1	10	10	S 1	WSW 1	SW 1	22.8	● p, 3.
14	38.3	39.0	41.0	15.2	18.2	11.0	14.8	10.0	12.6	9.3	7.7	98	60	79	10²	8	2	W 9	W 12	W 5	—	● n.
15	40.6	40.2	41.5	10.4	17.3	10.0	12.6	6.0	7.3	7.0	6.8	76	48	74	1	2	1	W 7	W 16	0	—	⚹ 2.
16	42.1	42.0	39.4	11.2	19.4	16.4	15.7	6.3	7.7	9.9	11.6	78	59	83	0	10	2	SW 3	SW 5	SW 1	0.3	●⁰ p.
17	39.7	39.5	40.3	14.4	20.4	13.1	16.0	12.8	11.1	10.8	8.5	92	61	76	1	4	4	WSW 1	W 5	0	—	⚹² 1.
18	41.7	42.1	42.8	12.2	17.8	12.6	14.2	9.5	8.3	8.2	7.8	78	55	72	6	6	4	W 5	NW 5	SW 1	—	
19	46.3	47.1	47.0	9.2	19.6	14.2	14.3	5.8	8.2	8.0	8.4	95	47	69	0	0	0	SW 1	0	0	—	
20	46.6	45.9	46.2	15.6	23.5	18.4	19.2	11.6	8.0	12.5	12.4	60	58	79	4	10⁰	1	S 3	WSW 3	0	—	⚹ 3.
21	46.8	46.2	45.2	19.0	26.4	21.6	22.3	13.9	12.2	14.8	13.1	79	58	69	0	8	1	0	S 1	0	1.0	⚹ 1, 3.
22	44.9	45.2	45.7	19.4	20.0	16.0	18.5	11.9	13.6	13.8	11.2	81	79	83	8	5	5	0	N 1	0	0.0	⚹ n; ● n, a.
23	45.1	44.3	42.6	16.2	25.8	20.8	20.9	13.6	10.8	9.3	10.2	79	39	55	5	7	2	E 3	SE 5	SE 1	—	●⁰ n.
24	42.7	42.2	40.2	19.4	26.0	23.2	22.9	16.4	7.3	6.6	8.8	43	27	41	2	10⁰	9	SE 5	SE 7	SE 5	0.0	●⁰ p.
25	39.6	39.9	41.6	20.8	28.3	18.3	22.5	17.9	9.5	11.0	8.6	51	39	55	3	1	0	SE 5	S 9	0	—	
26	44.5	45.5	46.0	16.0	23.4	14.8	18.1	11.3	8.8	7.0	7.0	64	33	56	2	5	0	0	SSW 3	0	—	
27	47.3	47.0	45.7	13.7	22.8	18.0	18.2	9.9	7.9	7.1	8.1	68	35	53	6	2	2	0	NE 3	NE 5	—	
28	45.0	44.3	44.2	16.8	29.8	23.5	23.4	14.2	8.6	11.0	11.4	61	35	53	0	0	0	ENE 9	ESE 16	E 5	—	⚹ 2.
29	44.5	43.1	42.5	18.3	30.5	20.8	23.2	15.6	10.7	10.9	11.5	68	34	63	1	2	8	ESE 9	SE 12	0	0.0	●⁰ p; ⚹ 3.
30	43.9	44.4	44.4	17.0	25.4	16.2	19.5	14.3	12.1	10.7	10.0	84	45	73	7	1	1	S 3	S 9	SW 1	—	⚹ 3.
31	45.1	45.5	46.8	12.8	20.0	11.8	14.9	8.9	8.9	9.5	8.8	82	55	86	1	2	0	S 3	SW 5	0	—	
Срд. Moy.	743.9	743.8	743.8	15.4	22.2	16.2	17.9	11.7	10.0	9.9	9.9	78	51	72	3.7	5.1	2.9	3.0	5.3	0.9	69.6	

Каменная Степь. 1904. Kamennaïa Steppe.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	746.6	745.5	12.6	20.3	13.1	15.3	6.6	9.3	6.3	8.0	87	36	72	1	5	0	0	0	0	—	⚓⁰ 1, 3.
2	45.1	44.5	43.8	10.6	21.8	17.2	16.5	6.8	8.3	7.2	7.6	89	37	52	0	0	5	0	0	0	—	⚓ 1, 3.
3	45.1	45.8	45.4	12.8	21.7	17.8	17.4	8.6	8.9	7.2	7.3	82	38	49	1	2	6	0	0	SE 1	—	
4	45.5	45.9	45.4	15.6	24.3	19.1	19.7	12.8	7.3	8.2	8.9	55	36	55	7	6	8	SSE 1	SE 3	0	0.6	● p.
5	45.8	46.8	48.3	15.8	23.4	16.0	18.4	13.9	8.7	8.7	11.2	64	40	83	9	2	10²	0	N 3	N 3	0.0	●⁰ p, 3.
6	50.1	50.3	50.3	12.0	19.6	13.2	14.9	11.5	10.2	8.8	7.7	98	52	68	7	1	0	NE 1	NE 3	N 1	—	●⁰ n.
7	49.6	47.9	47.2	9.4	20.0	11.4	13.6	7.3	8.1	8.0	6.3	92	46	63	0	5	0	0	NW 5	NW 3	—	⚓ 1.
8	47.5	45.6	45.7	4.4	12.8	5.6	7.6	1.4	5.8	5.7	4.8	93	52	71	1	5	0	0	NW 5	NW 1	—	⚓² 1.
9	46.8	48.7	49.6	3.6	10.6	6.4	6.9	0.4	5.5	4.9	5.7	93	51	79	10	4	2	N 3	N 5	0	—	
10	50.9	52.0	52.4	3.8	16.2	11.2	10.4	1.3	5.7	7.4	7.1	95	55	72	1	0	0	SE 1	N 3	0	—	
11	52.8	52.8	51.6	8.2	20.6	12.8	13.9	4.7	6.1	7.3	6.5	75	41	59	0	1	0	0	0	0	—	⚓² 1.
12	51.8	50.5	48.1	9.6	23.6	13.2	15.5	6.1	5.7	6.1	6.3	64	28	55	0	0	0	0	SW 5	0	—	
13	46.3	43.8	43.2	12.4	21.4	12.6	15.5	9.1	7.0	9.4	10.3	65	50	96	0	5	5	SSE 7	S 12	WNW 1	8.3	●⁰ p.
14	46.2	46.8	47.2	6.6	14.7	10.2	10.5	5.2	7.1	6.9	6.9	98	55	74	0	4	2	WSW 3	SW 7	0	0.5	
15	43.3	41.9	40.7	10.2	21.0	13.4	14.9	6.9	7.4	6.7	11.4	79	36	00	10	8	6	S 7	SSW 12	0	6.5	●⁰ n.
16	42.7	44.2	45.8	9.6	13.0	7.8	10.1	7.7	8.9	8.3	6.8	00	75	86	10	9	3	NE 3	SE 3	NE 3	0.5	●⁰ n, 1, a.
17	46.8	47.2	47.8	5.5	11.4	6.6	7.8	4.4	6.7	6.2	6.4	99	61	88	9	4	3	NE 3	NE 3	NE 3	—	
18	48.8	49.9	51.9	5.8	10.6	6.2	7.5	5.0	5.8	5.3	5.8	85	56	82	9	5	10	NE 9	NE 12	NE 3	1.3	● p, 3.
19	52.1	52.8	53.3	4.6	6.7	7.1	6.1	4.4	5.7	5.9	5.3	90	82	70	10	10	9	NE 7	NE 7	NE 7	0.6	● n, a, 2, p.
20	53.5	53.1	52.9	4.7	10.0	8.0	7.6	3.4	4.8	5.2	4.9	74	57	62	9	6	3	NE 12	NE 12	NE 9	—	
21	53.4	53.7	53.4	6.0	13.1	6.7	8.6	3.5	4.7	5.6	4.9	67	50	67	8	4	1	NE 9	NE 12	E 1	—	
22	54.0	54.2	53.1	4.8	16.2	7.5	9.5	2.9	4.3	4.6	4.8	67	34	63	0	0	0	E 1	E 3	0	—	
23	52.8	51.6	51.6	7.0	16.8	9.2	11.0	3.9	5.3	5.5	5.5	71	39	63	0	0	0	0	0	0	—	⚓ 1.
24	53.8	54.4	55.7	3.8	14.0	6.8	8.2	1.2	5.6	4.5	4.0	93	38	54	0	0	0	0	NE 5	NE 1	—	⚓ 1.
25	57.8	58.9	58.8	2.0	12.4	5.4	6.6	0.4	4.3	4.2	4.4	82	40	66	1	2	0	0	0	0	—	⚓, ⊔ 1; ⚲ 3.
26	59.8	60.3	59.6	2.1	10.8	3.4	5.4	0.4	4.0	3.5	3.7	75	36	63	1	3	0	0	E 5	0	—	⊔ n, 1.
27	59.9	59.0	57.5	2.3	13.0	4.8	6.7	0.4	3.9	3.7	4.3	72	33	67	0	0	1	0	E 5	0	—	⊔ n, 1; ⚓⁰ 3.
28	56.9	54.9	54.7	3.4	17.8	10.6	10.6	1.3	4.3	6.1	6.7	73	40	70	0	0	0	0	NE 5	NE 3	—	⊔ 1.
29	57.1	57.8	58.0	3.1	11.4	2.0	5.5	1.7	3.5	3.1	2.9	61	31	54	4	1	0	E 5	E 1	0	—	
30	58.4	58.3	57.8	— 0.1	13.0	4.6	5.8	— 1.9	2.9	3.4	2.4	63	31	38	0	0	0	0	SE 3	0	—	
Срд. Moy.	750.7	750.7	750.5	7.1	16.1	9.7	11.0	4.7	6.2	6.1	6.3	80	45	68	3.6	3.1	2.5	2.4	4.6	1.3	18.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	757.5	756.9	2.8	14.2	7.4	8.1	0.2	2.5	2.5	2.9	45	21	37	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
2	56.5	56.7	57.0	4.8	17.3	7.4	9.8	2.9	3.1	5.0	5.1	48	34	66	1	2	0	0	W 1	0	—	
3	57.9	58.0	56.0	3.9	15.2	6.8	8.6	1.9	4.8	5.3	4.6	78	41	63	0	4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
4	53.2	52.0	49.8	6.6	16.1	9.8	10.8	3.4	4.5	5.4	4.7	62	40	52	9	6	1	0	0	SW 1	—	
5	46.9	45.9	44.7	6.7	16.8	10.4	11.3	5.9	4.3	3.9	3.9	58	27	42	10	5	0	SW 1	WSW 9	SW 3	—	
6	44.3	43.1	40.7	5.8	16.0	10.0	10.6	1.9	4.0	4.3	3.4	58	32	38	5	7⁰	2	S 3	SSW 5	SE 5	2.6	
7	36.9	37.5	35.2	11.4	15.2	14.3	13.6	8.0	9.9	9.8	11.2	99	76	93	10	10	10	SW 9	S 12	S 16	7.1	● n, p, 3; ⚲ 3.
8	37.9	40.1	41.0	9.0	15.8	12.6	12.5	8.7	7.8	7.1	9.1	92	54	85	2	5	9	SW 5	WSW 9	SW 5	—	⚲, ● n.
9	42.9	45.8	46.9	11.6	19.6	12.1	14.4	11.1	9.9	11.1	10.1	98	65	97	1	2	1	S 1	SW 3	0	—	⚓ 1, 3.
10	48.3	50.3	53.9	11.6	15.2	9.0	11.9	8.8	9.9	11.7	7.4	98	91	87	10	9	1	0	ENE 3	NE 7	0.6	● a; ⚓ 3.
11	55.4	56.8	58.3	6.8	9.3	6.4	7.5	5.9	5.7	5.7	6.2	77	65	87	10	10	5	ENE 7	E 7	E 1	—	⚓ 3.
12	59.8	59.6	57.7	4.6	10.2	6.0	6.9	3.2	5.1	4.3	4.5	81	46	65	9	6	2	SE 1	SE 3	E 1	—	
13	57.5	56.7	54.6	2.4	12.6	6.1	7.0	1.7	3.5	3.0	3.6	65	28	52	1	0	0	SE 3	SE 7	S 7	—	
14	55.0	55.2	55.1	0.4	10.6	1.8	4.3	0.4	3.9	4.0	4.1	84	42	78	1	1	0	SE 1	SE 9	SE 1	—	
15	56.8	57.2	57.9	0.6	12.4	4.4	5.8	— 0.3	3.7	3.5	3.8	76	32	60	1	2	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	
16	59.4	59.5	59.1	1.6	11.0	2.6	5.1	0.4	4.6	3.8	2.6	89	39	47	0	0	0	SE 1	ENE 7	NE 1	—	
17	59.4	59.1	58.2	— 2.0	11.4	1.6	3.7	— 3.1	2.7	2.7	2.7	69	27	53	2	0	0	SE 1	SE 5	0	—	
18	57.7	55.9	53.9	— 1.6	10.6	1.4	3.5	— 2.3	2.8	2.6	3.2	69	27	63	4	4	1	0	SE 5	SE 1	—	
19	51.1	47.1	42.8	— 0.6	11.0	8.0	6.1	— 1.8	3.1	4.7	6.4	71	48	81	6	5	10	SE 1	SSE 9	SSE 9	0.1	●⁰ p.
20	39.8	39.0	35.2	8.8	8.8	8.6	8.7	7.7	8.2	8.0	8.3	98	95	00	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 12	12.1	● 1, a, p, 3.
21	34.7	40.4	45.0	5.1	4.8	3.6	4.5	2.3	6.4	5.2	5.1	97	81	87	10	10	10	SSE 7	SSW 7	S 3	0.2	● n, 1, a.
22	47.0	48.5	49.0	2.2	8.8	5.4	5.5	1.4	5.2	4.9	5.9	96	58	87	8	8	10	SE 3	SSE 3	ESE 3	0.1	● p, 3.
23	47.0	47.2	45.6	4.8	5.6	5.0	5.1	4.6	6.2	6.0	6.1	97	88	94	10	10	10	E 3	E 5	E 5	3.8	● n.
24	42.5	41.4	39.5	6.6	5.4	3.0	5.0	2.6	7.3	5.5	5.5	00	82	96	10	10	10	E 3	SE 5	SSE 1	3.2	●⁰ n, 1, a, p, 3.
25	42.5	45.0	47.4	1.4	2.8	1.6	1.9	0.9	5.1	5.2	4.6	00	93	89	10	10	10	SW 7	SE 7	SW 5	0.3	● n, a, p; △ p.
26	49.7	51.3	51.8	0.8	4.3	0.0	1.7	0.0	4.0	3.9	4.3	83	63	93	10	10	1	S 1	S 3	SSE 1	—	
27	51.5	53.1	53.7	0.4	5.9	3.2	3.2	— 1.0	4.5	5.8	5.6	94	84	97	5	10	3	SE 5	SE 3	SE 3	—	⚓, ⚲ 3.
28	54.6	55.4	55.4	0.0	8.8	2.6	3.8	— 0.2	4.6	6.4	5.2	99	76	94	1	1	0	E 1	E 1	0	—	
29	53.6	53.6	52.1	0.7	7.8	4.2	4.2	0.7	4.8	5.9	6.0	00	75	97	4	6	8⁰	0	E 1	0	—	
30	48.3	46.1	45.3	3.2	8.2	2.8	4.7	2.4	5.6	6.2	4.8	97	77	86	10	7	10	0	NW 1	NW 3	0.0	
31	41.5	39.9	41.1	0.0	2.0	2.7	1.6	— 0.1	4.6	5.1	5.3	00	96	94	10	10	10	NW 3	NE 3	NE 7	16.4	✳⁰ n, 1, a, p; ● p, 3.
Срд. Moy.	749.9	750.2	749.7	3.9	10.8	5.8	6.8	2.5	5.2	5.4	5.4	83	58	76	5.5	5.8	4.3	2.4	4.6	3.3	46.5	

Каменная Степь. 1904. Kamennaïa Steppe.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.5	741.0	742.0	0.4	1.8	0.0	0.7	−0.2	4.6	5.1	4.6	99	96	99	10	10	10	NE 7	0	N 1	2.8	✳ n, p.
2	43.2	42.6	43.5	−0.5	−1.0	−2.4	−1.3	−3.0	4.4	4.2	3.6	99	99	94	10	10	10	N 5	N 3	W 1	0.4	✳ n.
3	39.2	38.9	40.2	−2.4	0.6	0.0	−0.6	−4.2	3.6	4.6	4.3	93	96	93	10	10	10	WSW 3	W 5	W 3	0.0	✳ p.
4	34.6	29.6	23.1	−0.6	0.6	1.6	0.5	−0.9	3.9	4.6	5.0	88	95	96	10	10	10	S 7	S 9	S 9	3.5	✳ a, 2, p; ●⁰ p, 3.
5	23.9	25.7	32.5	0.4	0.1	−2.8	−0.8	−3.0	4.6	3.8	3.3	96	83	90	10	10	10	SW 3	W 9	NW 12	1.4	● n; ✳ a, p, 3.
6	41.5	44.1	44.5	−6.2	−4.4	−4.6	−5.1	−7.2	2.4	2.4	2.8	83	74	86	10	4	3	NW 7	W 7	S 3	0.6	✳ n.
7	38.3	36.9	37.9	0.4	2.2	3.8	2.1	−4.6	4.6	5.4	5.9	99	00	98	10	10	10	S 7	SW 3	SW 7	3.3	● n, 1, a, p, 3; ≡ a, 2, p.
8	45.5	48.7	50.5	0.2	1.0	0.6	0.6	−0.3	4.6	4.3	4.7	97	87	98	9	10	10	0	0	E 1	—	● n.
9	48.5	44.8	39.0	0.2	3.3	5.8	3.1	−1.1	4.5	5.1	6.5	96	88	94	7	10	10	SE 9	SE 12	S 12	7.9	⊔ 1; ●⁰ a.
10	35.1	34.7	33.4	4.6	5.6	4.9	5.0	3.0	6.3	4.7	5.9	00	69	92	10	9	5	SW 1	S 7	S 9	1.2	● n.
11	30.6	33.1	35.6	7.0	4.0	1.2	4.1	0.8	7.0	4.9	4.1	94	80	82	10	10	7	S 7	WSW 9	SW 5	—	● n.
12	42.2	44.9	46.3	−2.5	−0.8	−0.8	−1.4	−3.1	2.9	2.8	4.0	76	67	91	10	6	9	W 7	SW 9	SW 7	—	
13	45.6	46.0	47.9	−1.2	1.2	−0.2	−0.1	−2.7	3.6	4.3	4.4	85	85	99	9	10	10	S 9	SW 5	0	3.0	✳ p, 3.
14	49.6	51.3	52.9	−4.6	−2.4	−6.6	−4.5	−6.7	3.0	3.4	2.8	93	88	99	3	4	2	0	E 5	E 3	—	✳ n.
15	53.4	54.0	56.3	−4.4	−2.0	−4.2	−3.5	−7.2	3.2	3.8	3.3	99	95	99	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 3	0.0	✳ a, 2, p.
16	57.6	58.2	58.5	−6.2	−3.0	−5.0	−4.7	−6.9	2.8	3.4	2.9	99	93	93	6⁰	10	9⁰	NE 5	E 5	E 7	—	
17	57.8	56.6	55.0	−8.6	−6.6	−6.6	−7.3	−9.2	2.3	2.8	2.8	99	99	99	10	10	7	E 5	E 5	E 3	—	≡⁰ 1, a, 2, p; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
18	51.8	50.0	47.4	−8.4	−4.1	−1.4	−4.6	−10.1	2.4	3.4	4.1	99	99	99	10	10	10	SE 7	S 3	S 7	—	≡⁰ 1, 3; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
19	45.3	46.0	48.7	−1.6	−1.4	−1.8	−1.6	−2.2	4.0	4.1	4.0	99	99	99	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 1	0.9	●⁰ p; ⊔ 1, 3.
20	47.3	46.2	45.4	−1.0	−0.3	0.6	−0.2	−2.7	4.2	4.4	4.7	99	99	98	10	10	10	SW 7	SW 12	SW 9	0.0	●⁰ p, 3.
21	47.0	47.0	47.3	0.6	0.8	1.0	0.8	0.3	4.8	4.9	4.7	99	00	96	10	10	10	SW 1	SW 7	SSW 3	0.3	●⁰ n, p.
22	47.2	46.7	45.0	−0.6	−0.8	−0.6	−0.7	−1.1	4.4	4.2	4.4	99	99	99	10	10	10	S 7	S 9	S 3	—	≡ a, 2, p.
23	45.8	49.5	54.8	−0.2	1.8	−0.8	0.3	−0.9	4.4	4.3	3.8	99	82	89	10	10	2	SW 3	NNW 3	0	—	
24	57.1	56.9	56.5	−1.7	−1.4	−0.6	−1.2	−3.2	3.6	3.8	4.1	89	93	93	10	10	10	SSE 3	S 9	S 3	—	
25	53.1	52.8	49.2	−2.0	0.0	−1.6	−1.2	−2.7	3.8	4.2	3.7	96	91	91	9	9	5	S 12	SE 12	S 16	—	⸙ 3.
26	44.5	42.7	40.0	1.4	3.3	3.4	2.7	−3.2	4.7	5.5	5.8	93	95	00	10	10	10	SE 16	SE 16	SE 12	3.0	⸙ 1, a, 2, p; ●⁰ p.
27	35.6	34.1	33.3	4.1	4.6	−1.0	2.6	−1.0	6.0	5.3	3.9	98	84	91	10	1	5	S 3	S 3	0	—	
28	32.6	32.8	35.6	−0.6	0.4	−0.1	−0.1	−1.7	4.1	4.4	4.6	93	93	99	10	10	10	0	0	W 3	—	
29	35.0	37.6	38.1	0.1	0.4	−0.2	0.1	−0.3	4.6	4.6	4.4	99	96	95	10	10	10	SW 1	SW 1	0	—	
30	37.8	38.4	39.0	−1.2	0.1	−1.8	−1.0	−1.8	3.6	3.8	3.8	85	80	96	10	8	10	SW 1	SW 1	0	0.0	✳ a.
Срд. Moy.	743.6	743.7	744.0	−1.2	0.1	−0.7	−0.6	−2.9	4.1	4.2	4.2	95	90	95	9.4	9.0	8.5	5.1	6.0	4.8	28.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.4	739.0	740.8	−3.1	−0.2	−4.1	−2.5	−4.7	3.5	3.8	3.2	96	82	96	10	3	10	S 1	S 1	0	—	
2	44.1	45.2	47.8	−3.6	−1.2	−3.0	−2.6	−4.5	3.0	4.0	3.5	87	93	96	9	10	10	0	0	0	—	
3	49.3	49.2	50.2	−2.6	−2.0	−5.1	−3.2	−5.3	3.8	3.1	2.8	99	80	91	10	10	10	0	W 1	W 1	—	
4	50.2	48.7	47.3	−4.2	−4.8	−4.4	−4.5	−5.6	3.1	2.9	3.0	93	93	93	10	10	0	S 1	S 7	SW 7	—	
5	44.2	42.5	42.6	−4.6	−3.6	−3.8	−4.0	−5.2	2.8	3.3	3.4	89	95	99	10	10	2⁰	SSW 9	S 9	0	1.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
6	43.5	44.3	44.3	−2.2	−1.4	−2.0	−1.9	−4.5	3.8	4.0	4.0	99	96	99	10	10	10	0	0	SSW 3	—	✳⁰ n.
7	43.9	43.0	42.0	0.0	1.2	1.2	0.8	−2.0	4.1	4.4	5.0	89	88	99	10	10	10	S 7	SW 12	SW 12	—	
8	41.2	40.4	40.7	2.2	4.0	4.4	3.5	1.0	5.2	5.6	5.4	95	91	88	4	6	10	SSW 12	S 12	SW 16	—	⸙ p, 3.
9	41.3	41.9	41.9	3.4	5.2	6.2	4.9	2.8	5.8	6.0	6.8	99	91	96	3	10	10	S 9	S 3	S 12	—	
10	41.2	41.2	44.2	1.6	2.7	0.6	1.6	0.6	4.2	5.0	4.8	81	88	99	8	10	10	SE 9	SE 7	NW 5	2.0	● p.
11	51.2	52.3	53.1	−0.4	0.2	−0.4	−0.2	−0.7	4.2	4.4	3.5	93	93	78	10	10	10	0	0	NE 1	—	
12	53.2	52.0	51.2	−2.4	−1.2	−2.6	−2.1	−2.7	3.0	3.4	3.0	80	80	81	10	10	10	0	S 3	S 5	—	
13	49.8	50.4	49.3	−1.8	−0.8	−1.4	−1.3	−3.4	3.4	3.8	3.6	87	87	86	10	10	10	S 9	SE 12	S 7	—	
14	49.2	48.7	48.5	−2.0	−1.4	−3.0	−2.1	−3.2	3.5	3.4	3.4	89	82	93	10	10	10	S 9	SSE 7	SSE 7	2.2	✳ p, 3.
15	48.8	49.6	49.9	−3.8	−3.0	−3.2	−3.3	−4.0	3.4	3.6	3.6	99	99	99	10	10	10	S 1	SE 1	SSE 1	—	✳ n; ⋁ 3.
16	51.3	52.6	53.5	−2.8	−1.4	−1.5	−1.9	−3.5	3.6	3.8	3.6	99	93	89	10	10	10	SE 1	E 1	E 1	—	
17	56.3	56.4	56.7	−5.2	−4.8	−4.8	−4.9	−5.5	2.8	2.9	3.2	94	93	99	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	—	
18	51.3	47.5	43.6	−2.2	−0.6	0.2	−0.9	−4.9	3.8	4.4	4.6	99	99	99	10	10	10	SW 5	SW 7	WSW 7	1.6	⋁ a, 2, p.
19	39.2	35.3	31.1	1.6	2.0	2.1	1.9	0.2	5.2	5.2	5.0	99	99	92	10	10	9	SW 7	SW 9	SW 5	1.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
20	32.6	40.6	46.4	−4.4	−10.9	−13.7	−9.7	−14.0	2.6	1.5	1.2	78	77	75	10	10	1	N 16	NNE 12	N 9	0.0	✳ n, a, 2, p; ⸙ n, 1, a.
21	50.5	50.6	48.3	−16.7	−13.5	−15.9	−15.4	−17.4	0.9	1.0	1.0	73	63	83	0	3	9	0	0	SW 3	—	⊠ 3.
22	41.7	37.6	38.4	−13.5	−10.1	−9.7	−11.1	−16.2	1.4	1.9	1.9	89	89	90	10	10	10	S 7	S 9	NW 7	0.8	✳ a, 2, p, 3.
23	39.9	38.5	33.6	−19.5	−13.7	−10.9	−14.7	−20.2	0.8	1.4	1.7	88	89	90	0	7	10	W 1	SSW 1	SE 7	0.4	✳ n, p, 3.
24	28.8	25.8	25.5	−4.6	−2.4	−4.0	−3.7	−10.9	3.1	3.8	3.4	97	99	99	10	10	10	S 1	SE 5	0	2.7	✳ n, 1, a, 2, p.
25	29.0	28.7	29.4	−5.2	−2.8	−7.4	−5.1	−10.5	3.0	3.6	2.2	99	96	87	10	10	1	S 3	S 5	SW 3	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
26	29.3	29.5	32.2	−9.7	−9.3	−13.6	−10.9	−13.7	1.9	1.9	1.4	91	88	86	9	10	5	SW 3	W 5	SW 3	0.3	✳ a, p.
27	32.3	32.1	33.7	−15.3	−8.0	−12.8	−12.0	−17.2	1.2	2.1	1.4	88	86	89	10	10	10	S 1	SSW 7	N 7	1.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	38.9	42.2	42.1	−26.0	−23.5	−22.4	−24.0	−27.6	0.4	0.5	0.6	79	75	80	1	0	0	NW 9	WNW 7	SSW 9	0.6	✳ n.
29	32.9	32.2	32.1	−7.6	−6.0	−7.4	−7.0	−22.8	2.5	2.8	2.6	99	99	99	10	10	6	SW 12	SW 12	NW 3	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	32.2	25.9	23.3	−13.5	−3.4	−9.0	−8.6	−14.1	1.2	3.1	2.0	82	87	89	10	10	10	0	SSW 12	N 3	2.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	31.9	34.4	35.3	−27.4	−25.6	−22.0	−25.0	−29.1	0.4	0.5	0.6	83	88	80	0	10⁰	10	N 3	NE 3	NE 12	1.0	✳ n, p, 3.
Срд. Moy.	742.2	741.9	741.9	−6.3	−4.5	−5.6	−5.5	−8.7	3.0	3.3	3.1	91	89	91	8.2	9.0	8.2	4.5	5.6	5.1	20.1	

1904.

Шиповская дача.
Широта — Latitude: 50° 48′.

Январь. — Janvier.

Chipovskaia Datcha (la forêt de Chipov).
Долгота — Longitude: 40° 26′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−10.2	− 5.8	− 3.8	− 6.6	−12.6	2.0	2.8	3.3	96	96	96	10²	10	10	0	W 3	WNW 5	3.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	—	—	—	− 3.8	− 3.6	−18.7	− 8.7	−18.7	3.3	3.3	0.9	96	95	89	10	10	0	WNW 7	WNW 7	NW 5	0.3	✳⁰ n, a, p; ⋓ p, 3.
3	—	—	—	−17.8	−16.9	−21.2	−18.6	−21.2	1.0	1.0	0.7	91	84	88	10	10	0	NW 5	NW 3	NW 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
4	—	—	—	−23.0	−15.2	−17.3	−18.5	−23.8	0.6	1.2	1.0	88	91	92	2	8	0	NW 3	WNW 7	NW 7	—	
5	—	—	—	−21.6	−13.5	− 9.2	−14.8	−22.9	0.7	1.4	2.1	89	92	95	0	10	10	NW 5	NW 5	0	0.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
6	—	—	—	−21.3	−14.8	−19.4	−18.5	−23.6	0.8	1.2	0.8	89	82	89	0	0	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n, p, 3.
7	—	—	—	−21.5	−21.4	−25.0	−22.6	−25.7	0.7	0.7	0.5	90	89	88	0	0	0	0	0	0	—	
8	—	—	—	−23.2	−19.7	−20.7	−21.2	−25.2	0.6	0.8	0.7	88	89	89	0	10	10	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
9	—	—	—	−21.2	−17.0	−15.5	−17.9	−21.7	0.7	1.0	1.2	89	90	91	10	10	10	0	0	0	0.2	⊔n, 1, a, 2, p; ✳⁰2, p, 3.
10	—	—	—	−14.4	−13.4	−16.0	−14.6	−16.0	1.3	1.5	1.1	92	91	92	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
11	—	—	—	−18.1	−17.4	−21.6	−19.0	−22.5	0.9	1.0	0.7	91	91	90	10	0	0	0	0	0	—	
12	—	—	—	−27.5	−22.7	−21.0	−23.7	−27.8	0.4	0.6	0.7	90	88	89	0	9⁰	10	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
13	—	—	—	−20.1	−12.7	−12.6	−15.1	−22.3	0.8	1.6	1.6	90	91	92	10	10	10	NNW 1		0	0.5	⊔n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p, 3.
14	—	—	—	−13.4	− 9.9	− 8.7	−10.7	−13.7	1.5	2.0	2.2	95	93	96	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 7	2.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	—	—	—	− 4.8	− 3.0	− 3.9	− 3.9	− 8.8	3.1	3.4	3.3	97	95	99	10	10	10	SW 9	SSW 5	SW 7	6.6	✳⁰ n, 1, a, p; ⸸ p, 3.
16	—	—	—	− 5.8	− 4.6	− 2.2	− 4.2	− 6.8	2.6	2.9	3.9	91	91	00	10	10⁰	10	SW 5	S 7	0	6.0	⸸ n, 1, a, p.
17	—	—	—	− 2.0	0.2	− 1.4	− 1.1	− 2.2	4.0	4.7	4.1	00	00	99	10	10	10	0	0	0	—	✳ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	—	—	—	− 3.6	− 4.2	− 5.1	− 4.3	− 5.3	3.4	3.2	2.9	98	96	96	10	10	10	0	0	SW 3	0.4	✳⁰ p, 3.
19	—	—	—	− 5.8	− 1.6	− 2.2	− 3.2	− 6.0	2.9	4.1	3.8	00	00	99	10	10	10	WSW 5	WSW 5	0	—	✳⁰ n.
20	—	—	—	− 3.0	− 4.0	− 9.0	− 5.3	− 9.2	3.6	3.4	2.2	99	98	98	10	10	10	0	0	WNW 5	0.2	✳⁰ p.
21	—	—	—	− 7.6	− 5.2	− 5.4	− 6.1	− 9.5	2.5	3.0	3.0	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	✳⁰ n.
22	—	—	—	− 6.2	− 3.8	− 5.4	− 5.1	− 6.5	2.8	3.3	3.0	98	96	97	10	10	10	0	0	0	—	
23	—	—	—	− 6.4	− 4.0	− 5.4	− 5.3	− 7.3	2.7	3.3	2.9	97	96	96	10	10	10	0	WSW 3	0	0.2	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
24	—	—	—	− 6.0	− 3.3	0.0	− 3.1	− 6.3	2.7	3.4	4.4	96	95	97	10	10	10	WSW 1	0	W 7	1.8	✳ 1, a, p.
25	—	—	—	− 6.3	− 4.3	− 4.4	− 5.0	− 7.4	2.4	2.6	2.6	84	79	79	0	0	0	NNW 5	NNW 7	NW 5	—	
26	—	—	—	− 6.2	− 3.5	− 4.4	− 4.7	− 8.6	2.8	3.4	3.2	00	98	99	10	10	10	WNW 5	W 1	0	—	
27	—	—	—	− 5.5	− 5.8	− 9.3	− 6.9	− 9.5	2.9	2.9	2.1	99	98	98	10	10	10	0	0	0	—	≡⁰1, a, p, 3; ⊔⁰a, 2, p, 3.
28	—	—	—	− 7.0	− 5.9	− 5.2	− 6.0	− 9.7	2.6	2.8	3.0	98	96	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔⁰, ≡⁰ 1, a.
29	—	—	—	− 5.4	− 4.7	− 6.9	− 5.7	− 7.5	2.9	2.7	2.5	96	84	93	10	10	10	0	0	0	0.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
30	—	—	—	−10.0	− 8.8	−11.6	−10.1	−11.6	1.9	2.2	1.7	93	95	93	10	10	10	ENE 5	0	N 5	2.9	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
31	—	—	—	− 9.4	− 5.4	− 5.3	− 6.7	−11.7	2.1	2.7	2.9	95	88	95	10	10	10	NNE 7	NE 5	NNE 5	6.7	✳⁰ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	—	—	—	−11.6	− 8.9	−10.3	−10.3	−13.9	2.0	2.4	2.2	94	92	94	7.8	8.6	8.1	2.2	2.0	2.0	32.7	

Высота — Altitude: 188ᵐ.7

Февраль. — Février.

1	—	—	—	− 8.9	− 7.8	− 9.4	− 8.7	− 9.4	2.1	2.3	2.0	95	91	92	10	10	10	NNW 3	NNW 5	N 5	2.4	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
2	—	—	—	−11.2	−10.7	−10.6	−10.8	−12.5	1.8	1.8	1.8	92	89	90	10	10	10	N 7	NNW 5	NNW 5	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
3	—	—	—	−10.2	− 7.6	−11.2	− 9.7	−11.2	2.0	2.2	1.7	95	88	89	10	10	10	0	0	SSE 7	0.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
4	—	—	—	−11.4	−10.2	− 8.4	−10.0	−12.5	1.7	1.8	2.2	92	85	90	10	10	10	SW 5	WSW 5	WSW 5	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
5	—	—	—	− 3.0	0.3	0.4	− 0.8	− 8.5	3.3	4.2	4.6	92	90	98	10	10	10	W 5	SW 5	W 7	0.0	✳⁰ 1, a.
6	—	—	—	0.4	− 2.2	− 3.6	− 1.8	− 4.0	4.6	3.6	3.4	98	93	98	10	10	10	0	W 3	ENE 7	4.7	✳ p, 3.
7	—	—	—	0.3	1.0	0.3	0.5	− 4.2	4.6	4.8	4.6	98	99	98	10	10	10	S 5	SSW 1	SSW 1	0.0	●⁰ a, 2, p; ≡ a, 2, p, 3.
8	—	—	—	0.2	1.6	0.8	0.9	0.0	4.6	5.2	4.9	99	00	00	10	10	10	0	0	0	9.2	≡ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
9	—	—	—	0.7	0.4	− 1.4	− 0.1	− 1.5	4.8	4.6	3.6	00	97	85	10	10	10	W 1	WNW 7	WNW 3	0.0	● n, 1, a.
10	—	—	—	− 2.8	0.7	2.1	0.0	− 3.8	3.6	4.7	5.2	96	97	99	10	10	10	WSW 7	SSW 7	SSW 7	3.0	●⁰ p, 3.
11	—	—	—	1.0	1.1	3.4	1.8	0.2	4.7	4.6	5.1	95	92	87	10	10	10	W 3	S 5	S 9	2.5	● n.
12	—	—	—	3.0	2.8	2.9	2.9	2.1	5.6	5.5	5.4	98	98	96	10	10	10	SW 5	SSW 5	0	1.7	● n, a, 2, p.
13	—	—	—	0.7	− 2.5	− 4.8	− 2.2	− 4.8	4.7	3.2	2.6	98	83	84	10	10	10	0	WNW 7	NW 5	1.9	● n, 1, a; ✳ p, 3.
14	—	—	—	− 4.8	0.2	0.0	− 1.5	− 5.8	2.6	3.9	4.1	82	83	89	6	4	10	WNW 3	SSW 3	S 5	—	✳ n.
15	—	—	—	0.8	2.2	0.2	1.1	0.0	4.6	4.4	4.4	93	82	93	10	10	10	W 3	0	S 7	3.2	
16	—	—	—	1.6	3.7	2.0	2.4	− 0.5	4.8	5.0	5.2	93	83	98	10	10	0	SE 7	S 7	S 5	0.7	● n, a, p.
17	—	—	—	− 0.1	0.8	− 0.2	0.2	− 0.4	4.5	4.8	4.4	99	99	95	10	10	10	WSW 3	0	0	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
18	—	—	—	− 1.5	− 0.2	− 1.4	− 1.0	− 1.7	4.0	4.4	4.1	99	99	98	10	10	10	0	0	0	—	≡⁰ a, 2, p.
19	—	—	—	− 4.4	0.0	− 3.8	− 2.7	− 4.7	3.2	3.8	3.4	97	84	99	10	0	0	0	0	0	1.1	≡ 1, a.
20	—	—	—	− 0.4	2.7	− 0.7	0.5	− 3.9	4.4	5.4	3.8	98	97	87	10	9	1	SSE 7	SW 3	NW 3	2.4	● n, 1, a.
21	—	—	—	− 1.2	0.5	− 0.6	− 0.4	− 1.4	3.8	3.4	4.1	91	72	93	10	8	10	WNW 1	W 7	0	5.3	✳ n, 1, a, p, 3.
22	—	—	—	− 0.8	1.2	− 0.8	− 0.1	− 1.2	4.2	4.4	4.2	98	89	96	10	10	10	W 5	SW 1	WNW 5	1.8	✳n, 1, a, 2, p, 3; △ 2, p.
23	—	—	—	− 2.4	− 0.2	− 3.4	− 2.0	− 3.7	3.6	3.7	3.1	93	81	89	10	10	10	WNW 7	WSW 3	0	0.2	✳ n, 1, a.
24	—	—	—	− 9.3	− 4.5	− 6.4	− 6.7	−11.0	2.1	2.4	2.3	96	75	81	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
25	—	—	—	− 5.2	− 2.9	− 5.4	− 4.5	− 6.4	2.8	3.2	2.9	92	88	95	10	10	10	N 5	NW 1	N 5	1.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
26	—	—	—	− 7.9	− 6.1	−10.6	− 8.2	−11.1	2.3	2.2	1.8	93	76	92	10	0	10	NNW 1	NW 1	N 3	—	
27	—	—	—	− 8.9	− 3.4	0.4	− 4.0	−10.6	2.1	3.4	4.6	95	95	99	10	10	10	NE 5	NNW 3	SE 5	7.9	✳ a, 2, p; ●⁰ p, 3.
28	—	—	—	− 4.2	− 4.0	− 5.8	− 4.7	− 6.0	2.9	2.8	2.6	89	83	88	10	10	10	SSE 5	SW 7	0	0.0	✳⁰ a, p.
29	—	—	—	− 6.4	− 3.2	− 4.6	− 4.7	− 6.7	2.6	3.0	3.1	95	85	97	10	10	10	0	0	ESE 3	0.3	✳⁰ a.
Срд. Moy.	—	—	—	− 3.3	− 1.6	− 2.8	− 2.6	− 5.0	3.5	3.7	3.6	95	89	93	9.9	9.0	9.0	3.2	3.1	3.5	50.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−7.3	−6.4	−11.2	−8.3	−11.5	2.5	2.3	1.8	95	83	95	10	10	0	0	SE 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
2	—	—	—	−15.6	−8.9	−12.8	−12.4	−15.8	1.2	1.9	1.5	90	83	91	0	2	0	E 3	NE 3	N 5	0.0	
3	—	—	—	−14.0	−8.5	−11.9	−11.5	−16.0	1.4	1.9	1.7	91	83	93	10	3	0	N 3	NNW 5	0	0.3	✳⁰ n, 1, a.
4	—	—	—	−12.2	−6.8	−7.3	−8.8	−15.0	1.6	2.2	2.5	93	81	96	10	10	10	N 1	NE 3	SE 5	2.7	✳ a, 2, p, 3.
5	—	—	—	−8.6	−5.0	−8.7	−7.4	−8.9	2.2	2.6	2.1	93	85	92	10	10	2	E 5	ENE 5	ESE 5	1.9	✳ n, a, 2, p, 3.
6	—	—	—	−9.9	−4.9	−8.8	−7.9	−10.2	2.0	2.6	2.1	92	84	92	10	8⁰	0	0	E 5	NE 7	0.0	✳⁰ n, 2.
7	—	—	—	−10.1	−4.0	−7.4	−7.2	−10.3	1.9	2.5	2.1	92	75	83	10	10	3	E 7	E 5	SSE 3	—	
8	—	—	—	−12.0	−2.7	−8.6	−7.8	−13.4	1.6	2.6	2.1	91	69	91	10	0	0	E 7	0	SE 1	—	
9	—	—	—	−16.0	−4.8	−10.0	−10.3	−16.8	1.2	2.4	1.9	93	75	92	0	0	0	0	0	0	—	
10	—	—	—	−11.9	−1.8	−4.2	−6.0	−13.2	1.7	3.0	3.0	96	75	92	10⁰	10⁰	10	E 3	E 1	0	—	
11	—	—	—	−6.2	−1.3	−4.8	−4.1	−6.5	2.6	2.8	2.8	92	69	89	10⁰	9	10	0	0	0	—	
12	—	—	—	−9.9	1.4	−5.0	−4.5	−10.2	2.0	3.2	3.0	97	63	97	0	0	0	0	0	0	—	
13	—	—	—	−4.2	−1.2	−3.7	−3.0	−5.6	3.2	3.7	3.3	96	88	96	10	10	10	0	0	0	—	
14	—	—	—	−2.8	2.7	−1.4	−0.5	−4.0	3.7	4.7	4.0	00	84	96	10	7	0	0	0	0	0.0	≡⁰ 1, a.
15	—	—	—	−1.0	4.2	−0.6	0.9	−3.3	4.0	4.5	3.7	93	73	85	10	6	0	0	ESE 3	SE 5	0.0	△⁰ n, a.
16	—	—	—	−1.2	1.7	−0.2	0.1	−1.8	3.6	3.4	4.4	85	67	98	10	10⁰	10	SSE 5	SE 7	S 1	5.6	✳ p, 3.
17	—	—	—	−0.5	0.8	−4.4	−1.4	−4.6	4.3	4.4	2.9	98	91	89	10⁰	10	10	WNW 3	W 1	NW 3	1.5	✳ n, a, 2, p, 3.
18	—	—	—	−5.7	−1.2	−5.8	−4.2	−6.5	2.7	2.9	2.6	89	69	88	10	3	0	0	SSW 1	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
19	—	—	—	−3.2	0.1	−1.2	−1.4	−6.0	3.3	4.0	4.0	92	87	96	4⁰	10⁰	10	0	0	0	0.4	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
20	—	—	—	0.1	0.8	−0.9	0.0	−2.3	4.5	4.7	4.2	99	96	99	10	10	10	0	SSE 1	SE 3	2.2	≡⁰ 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
21	—	—	—	−3.7	−0.7	−1.4	−1.9	−4.7	3.3	3.4	3.5	96	79	84	10	7	10	ENE 7	E 3	ENE 5	—	
22	—	—	—	−3.8	2.6	−1.4	−0.9	−4.2	2.9	3.8	3.4	85	69	81	4⁰	2	0	ESE 5	E 7	E 5	—	
23	—	—	—	−5.6	2.8	−2.2	−1.7	−6.2	2.7	3.8	3.4	90	67	88	0	0	0	ENE 7	ENE 5	E 7	—	
24	—	—	—	−6.1	−0.1	−4.4	−3.5	−6.5	2.7	3.5	2.9	95	78	89	4⁰	4⁰	0	NE 5	NE 7	NNW 5	—	
25	—	—	—	−8.6	0.9	−2.4	−3.4	−9.3	2.0	3.0	3.4	88	61	88	0	2	0	N 5	NNW 3	NW 5	—	
26	—	—	—	−5.2	2.5	−0.5	−1.1	−6.7	2.5	3.9	3.9	83	70	88	0	2⁰	10	0	WNW 5	NW 5	—	
27	—	—	—	−0.7	3.9	−1.6	0.5	−1.8	4.0	4.8	3.9	93	78	96	10	10	0	N 1	NNE 1	0	—	
28	—	—	—	−6.3	3.7	−4.4	−2.3	−7.1	2.7	4.0	2.6	97	67	79	0	0	2	N 1	NW 5	N 9	—	
29	—	—	—	−12.9	−5.9	−11.8	−10.2	−13.3	1.3	1.9	1.6	81	65	88	0	0	3	N 7	N 9	N 5	0.4	
30	—	—	—	−12.1	−8.3	−13.7	−11.4	−13.9	1.6	1.8	1.4	91	72	93	9⁰	10	0	N 1	N 1	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
31	—	—	—	−14.3	−6.5	−12.2	−11.0	−16.2	1.4	1.9	1.6	96	67	93	10⁰	10	0	0	NNW 1	N 5	0.2	✳⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	—	—	—	−7.5	−1.6	−5.6	−4.9	−8.8	2.5	3.2	2.8	92	76	91	6.8	6.0	3.5	2.5	2.9	2.9	15.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−14.7	−4.6	−9.0	−9.4	−16.4	1.4	2.2	2.0	95	69	88	10⁰	5	10	NW 5	NW 7	NW 7	0.0	✳⁰ p.
2	—	—	—	−9.2	0.6	−4.2	−4.3	−10.7	1.8	2.7	2.6	82	56	78	0	0	0	NW 5	NW 5	NW 7	—	
3	—	—	—	−10.5	0.8	−3.9	−4.5	−10.9	1.8	2.8	2.8	91	59	83	0	2	0	NW 1	NE 5	0	—	
4	—	—	—	−3.8	1.3	−1.6	−1.4	−6.6	3.1	3.0	3.2	91	58	79	10	10	5	NW 3	0	SSE 1	0.0	✳⁰ 1, a.
5	—	—	—	−6.1	0.9	−4.6	−3.3	−7.0	2.6	2.5	2.4	89	51	74	9⁰	7⁰	0	0	SE 1	0	—	
6	—	—	—	−8.5	2.5	−3.4	−3.1	−10.7	2.2	4.5	2.9	95	80	82	0	6	0	0	0	SE 5	—	
7	—	—	—	−8.6	3.6	0.4	−1.5	−9.7	2.1	3.6	3.7	92	60	78	0	10	10	0	SSE 5	SE 5	—	
8	—	—	—	−1.9	2.8	0.7	0.5	−2.1	3.2	3.5	3.4	79	62	69	10	10	10	0	0	SE 5	—	
9	—	—	—	−2.0	9.0	1.4	2.8	−2.6	3.1	4.6	4.0	79	53	78	10	2	0	ENE 5	S 5	SE 5	—	
10	—	—	—	−2.6	9.0	0.7	2.4	−4.6	3.4	4.3	4.3	90	51	89	0	0	0	0	ENE 3	SW 3	—	
11	—	—	—	−1.2	9.3	4.1	4.1	−4.1	3.8	5.3	5.0	90	61	82	7	9	10	0	SSW 3	E 3	3.2	
12	—	—	—	1.4	5.2	2.8	3.1	1.0	5.1	6.5	5.3	00	98	94	10	10	0	S 5	WSW 5	0	5.3	● n, 1, a, p.
13	—	—	—	1.6	7.4	1.6	3.5	0.8	5.2	5.3	5.2	00	69	00	10⁰	5	0	0	W 5	0	6.2	✳n,a,p; ●⁰a,p; △⁰a.
14	—	—	—	0.4	5.0	0.9	2.1	0.0	4.6	4.9	4.1	96	75	84	10	6	0	NW 5	W 7	0	0.0	
15	—	—	—	0.6	2.9	−0.4	1.0	−1.0	4.6	4.0	4.2	95	71	93	10	4	10	W 7	NW 5	WSW 5	1.5	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
16	—	—	—	−1.8	1.2	0.0	−0.2	−3.0	3.8	4.8	4.5	95	96	99	10	10	10	NW 5	W 5	0	7.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	—	—	—	0.1	3.5	2.1	1.9	−0.3	4.4	4.9	5.0	96	83	93	10	10	0	ENE 7	ESE 7	SE 5	0.0	✳⁰ n, 1, a.
18	—	—	—	0.8	7.7	7.0	5.2	0.1	4.9	7.1	6.8	00	90	91	10	10⁰	0	0	0	SE 7	0.5	≡⁰ 1, a; ●⁰ a.
19	—	—	—	1.3	9.4	4.0	4.9	0.0	4.5	4.5	4.9	89	51	80	0	0	0	ENE 7	ENE 9	NE 5	—	
20	—	—	—	2.3	12.1	5.6	6.7	−1.6	4.5	5.3	4.9	82	51	73	0	0	0	ENE 3	E 5	0	—	
21	—	—	—	3.8	12.1	6.1	7.3	1.4	5.2	5.9	5.8	87	56	82	0	4	0	NE 1	E 1	0	—	
22	—	—	—	4.9	14.1	8.5	9.2	1.9	5.2	5.4	6.3	79	45	76	0	0	0	0	ESE 3	NE 1	—	
23	—	—	—	5.9	17.0	9.2	10.7	2.4	5.6	7.3	6.9	81	51	80	0	5	0	0	WSW 3	0	—	≡⁰ p, 3.
24	—	—	—	6.0	18.4	10.6	11.7	2.7	5.7	6.3	6.9	82	40	72	0	0	0	0	E 1	0	—	
25	—	—	—	8.9	19.9	11.8	13.5	4.5	5.6	5.9	6.4	66	34	63	0	0	0	0	E 1	0	—	
26	—	—	—	9.3	21.2	12.8	14.4	4.7	5.8	6.4	6.3	66	34	57	0	0	0	0	ESE 2	E 1	0.1	
27	—	—	—	9.8	19.8	14.2	14.6	8.8	7.6	6.5	7.6	84	38	63	10	5	10	0	ENE 3	0	0.1	●⁰ n, a, p.
28	—	—	—	11.5	22.3	13.4	15.7	10.4	7.2	7.0	9.5	71	35	83	10⁰	7	10	ENE 1	ESE 7	0	1.6	●⁰ n; ≡⁰ p, 3.
29	—	—	—	11.7	20.1	13.4	15.1	9.2	7.9	8.2	8.7	78	47	76	9	10⁰	6	0	S 1	0	0.2	●⁰ n.
30	—	—	—	12.7	14.2	11.8	12.9	10.6	9.3	10.8	10.1	86	91	98	10	10	10	0	WNW 5	WNW 5	6.6	● n, a, p; ⸜⁰ a, p.
Срд. Moy.	—	—	—	0.7	9.0	3.9	4.5	−1.1	4.5	5.2	5.2	87	60	81	5.5	5.2	3.4	2.0	3.6	2.3	32.7	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	9.3	14.0	10.0	11.1	9.0	8.6	9.8	8.9	99	82	98	10	10	2	NW 3	NW 5	0	—	
2	—	—	—	9.2	15.2	7.4	10.6	4.4	5.6	6.4	5.0	65	50	65	0	4	0	NW 5	NNW 5	0	—	
3	—	—	—	4.6	15.2	11.3	10.4	1.0	4.9	5.0	6.5	78	39	65	0	0	0	0	0	0	—	
4	—	—	—	12.4	24.0	16.8	17.7	6.7	6.3	8.7	7.8	59	39	55	0	0	0	0	0	0	—	
5	—	—	—	11.6	23.1	15.0	16.6	7.7	6.1	7.2	7.1	59	34	56	0	4	0	0	SSE 7	0	0.2	
6	—	—	—	12.2	14.3	12.0	12.8	10.5	8.1	9.2	10.2	76	76	98	10	10	10	0	SE 5	0	4.3	●⁰ n, 1, a, p.
7	—	—	—	11.2	15.2	9.0	11.8	8.8	8.7	9.6	6.1	88	74	71	10	9	0	0	WSW 7	0	0.1	●⁰ a.
8	—	—	—	8.0	17.0	10.5	11.8	3.5	6.2	6.9	6.6	78	48	70	0	0	0	0	0	0	—	
9	—	—	—	10.5	21.0	12.7	14.7	5.4	6.6	7.5	7.3	70	41	67	0	0	0	0	0	0	—	
10	—	—	—	12.3	23.2	13.1	16.2	7.2	6.6	7.1	6.7	62	34	60	0	0	0	0	SSE 3	0	—	
11	—	—	—	12.8	23.5	14.1	16.8	8.2	6.3	6.7	7.2	57	31	60	6	8⁰	0	S 3	SW 3	0	—	
12	—	—	—	14.1	24.3	15.4	17.9	9.3	8.3	8.6	9.7	69	38	75	6	8	10	0	W 5	SSE 3	0.0	●⁰ p, 3.
13	—	—	—	14.6	24.9	14.6	18.0	13.0	10.2	10.2	10.7	83	44	87	7	1	9	0	SSE 3	0	—	⊼ p.
14	—	—	—	12.4	24.1	14.6	17.0	10.4	10.2	12.1	8.9	96	54	72	4	1	1	0	WSW 3	NW 3	—	
15	—	—	—	9.4	15.7	7.8	11.0	7.7	7.2	7.3	6.6	82	56	83	10	0	7	0	NW 5	NNW 2	—	
16	—	—	—	7.1	16.8	9.0	11.0	3.2	6.6	6.8	6.7	87	48	78	0	7	0	N 7	NNW 5	0	—	
17	—	—	—	9.9	18.0	6.6	11.5	3.3	7.0	7.6	6.7	76	49	93	0	8	0	0	0	0	—	⊃⁰ 1, a.
18	—	—	—	6.8	16.3	9.3	10.8	2.3	7.1	6.8	5.9	96	50	67	2⁰	8	1	0	0	0	—	
19	—	—	—	8.8	19.8	12.8	13.8	5.1	7.6	8.0	7.3	91	47	67	0	6	0	0	WSW 3	0	—	
20	—	—	—	10.6	12.7	9.8	11.0	6.9	8.8	10.5	9.0	93	97	00	8	10	10	W 3	0	W 3	59.7	●² a, 2, p, 3.
21	—	—	—	5.7	11.5	7.0	8.1	4.8	6.9	7.6	7.0	00	75	94	10	10⁰	5	NW 7	W 9	0	1.2	● n, 1, a, p; ▲ p.
22	—	—	—	4.9	6.9	4.2	5.3	2.8	5.6	6.8	5.9	86	91	95	1	4	10	W 7	WSW 5	0	1.3	▲, ● a.
23	—	—	—	2.5	6.8	5.9	5.1	— 1.0	4.5	4.2	5.3	80	57	77	0	10	10⁰	W 3	WNW 7	0	0.0	≡ p, 3.
24	—	—	—	4.7	10.0	7.2	7.3	3.5	6.1	6.9	6.9	96	75	91	10	7	0	W 5	WNW 7	0	0.4	●⁰ n, 1, a.
25	—	—	—	6.4	13.6	8.4	9.5	2.8	6.7	7.2	7.3	93	62	89	0	8	9	0	0	0	—	⊃ 1, a.
26	—	—	—	7.8	10.5	3.8	7.4	3.5	6.2	5.9	4.2	79	63	71	9	8	10	0	0	WNW 5	—	
27	—	—	—	3.0	8.9	4.6	5.5	— 0.5	4.5	5.7	5.6	79	67	89	0	10	10⁰	0	WNW 5	0	0.0	
28	—	—	—	5.9	11.0	6.7	7.9	1.6	6.4	5.3	6.5	93	54	88	10	10	10	NW 5	NW 7	0	0.4	●⁰ n, 1, a.
29	—	—	—	10.4	18.2	15.0	14.5	5.1	7.0	6.2	6.6	74	40	52	4	5	10⁰	W 5	W 7	WSW 5	1.0	
30	—	—	—	8.4	15.0	10.0	11.1	8.0	8.0	10.1	8.7	97	80	95	10	5	10	WSW 5	SW 3	0	3.0	●⁰ n, 1, a, p.
31	—	—	—	8.6	10.8	6.7	8.7	6.5	8.1	9.2	6.7	98	95	91	10	10	10	W 3	0	NNW 5	1.3	● 2.
Срд. Moy.	—	—	—	8.9	16.2	10.0	11.7	5.5	7.0	7.6	7.1	82	58	78	4.4	5.8	4.6	2.0	3.5	0.8	72.9	

Іюнь. — Juin.

1	—	—	—	5.2	9.1	7.3	7.2	4.5	5.8	5.4	6.8	87	62	89	0	9	10	NNW 3	NNW 5	0	0.1	●⁰ n.
2	—	—	—	8.3	15.8	8.7	10.9	5.1	7.6	6.6	7.8	93	50	93	5	5	0	WSW 1	W 5	0	—	
3	—	—	—	9.0	17.4	10.8	12.4	4.5	8.3	7.8	7.4	98	53	76	0	10	0	0	WNW 5	0	—	
4	—	—	—	11.8	20.4	17.5	16.6	5.9	8.8	9.9	11.8	86	55	79	6	5	0	0	WSW 5	0	3.3	⊃⁰ 1, a.
5	—	—	—	14.0	15.3	6.2	11.8	6.0	11.4	8.7	5.6	96	67	79	10	10	0	0	WNW 9	0	1.2	● n, 1, a, p.
6	—	—	—	6.1	15.5	11.5	11.0	0.8	5.5	6.1	8.9	78	47	89	0	3	10	WNW 5	NNW 7	0	4.2	●⁰ p, 3.
7	—	—	—	11.2	12.8	11.5	11.8	9.2	9.2	10.8	9.6	93	98	96	10	10	0	W 5	W 3	0	3.6	● n, a, p.
8	—	—	—	12.8	19.5	11.2	14.5	9.5	10.8	12.7	9.7	98	76	98	10	10⁰	8	SW 5	SSW 9	WNW 5	2.4	● n, p.
9	—	—	—	9.6	17.3	10.4	12.4	7.2	8.2	8.3	8.4	92	56	91	0	5	0	WNW 5	WNW 7	0	8.8	●⁰ n.
10	—	—	—	8.4	14.8	11.3	11.5	8.3	8.1	7.6	8.3	99	61	83	10	4	0	W 3	WSW 7	NW 7	0.5	● n, 1, a.
11	—	—	—	11.6	19.2	12.2	14.3	8.6	8.4	9.7	10.1	84	59	96	0	6	10	NW 7	WNW 7	0	1.4	●⁰ p, 3.
12	—	—	—	12.4	15.4	11.2	13.0	8.5	8.9	10.8	9.2	85	83	93	10⁰	10	0	0	0	0	0.1	●⁰ n.
13	—	—	—	12.1	20.5	10.7	14.4	7.0	8.9	9.1	9.5	85	51	99	0	2	10	0	WSW 3	0	8.0	⊃⁰ 1, a; ● p, 3.
14	—	—	—	8.8	18.6	13.2	13.5	7.9	8.3	9.1	7.3	99	57	65	10	4	0	NW 3	WNW 5	0	—	● n.
15	—	—	—	12.4	18.4	8.9	13.2	7.9	8.8	8.5	6.6	83	54	77	4	5	0	0	WSW 7	0	—	
16	—	—	—	8.5	16.3	11.2	12.0	4.3	7.0	6.6	6.9	86	48	69	0	2	10⁰	WNW 5	WNW 7	WNW 1	—	⊃⁰ 1, a.
17	—	—	—	9.6	18.7	14.2	14.2	5.5	6.4	6.9	9.0	71	43	75	0	8⁰	0	NW 3	WNW 5	0	—	
18	—	—	—	15.8	24.9	18.5	19.7	11.8	9.7	12.7	10.3	73	55	64	7	9	4	NNW 3	NNW 5	0	0.2	● p.
19	—	—	—	16.4	28.2	22.6	22.4	11.4	11.4	15.7	14.5	82	55	71	8	0	0	0	WSW 7	WSW 5	1.6	● p.
20	—	—	—	18.4	27.5	17.9	21.3	14.4	14.0	15.6	14.5	89	57	95	0	8⁰	3	0	0	NNW 5	3.5	● a, p; ⊼⁰ a.
21	—	—	—	15.6	19.2	13.9	16.2	14.5	12.6	13.1	10.9	96	79	93	10	9	0	NW 5	NW 5	0	6.4	● a.
22	—	—	—	14.4	21.4	14.4	16.7	10.2	10.0	10.8	9.5	83	57	78	0	3	0	0	WNW 3	0	—	⊃⁰ 1, a.
23	—	—	—	14.4	24.3	19.0	19.2	10.1	10.3	11.3	11.4	85	50	69	0	4	10	0	SW 3	0	0.2	⊃ 1, a.
24	—	—	—	13.4	21.9	16.4	17.2	12.1	10.0	10.8	11.3	88	55	81	0	3	10	NW 2	0	0	2.9	●⁰ n.
25	—	—	—	12.2	18.2	11.5	14.0	11.5	10.3	7.9	8.4	98	51	83	10	2	0	NW 3	WNW 9	WNW 5	2.5	● n, 1, a, p.
26	—	—	—	11.2	20.7	14.5	15.5	8.3	8.0	9.1	9.9	80	50	81	0	0	1	W 5	WNW 9	0	—	⊃⁰ n, 1, a.
27	—	—	—	15.2	26.4	19.6	20.4	10.7	9.8	13.6	11.6	76	54	69	6⁰	3	10	WSW 3	WNW 7	0	2.7	⊼⁰ p.
28	—	—	—	16.7	24.3	20.7	20.6	15.2	13.4	16.6	14.5	95	74	80	5	0	0	NW 2	0	0	—	●⁰ n; ⊃⁰ p, 3.
29	—	—	—	19.8	27.6	21.5	23.0	17.4	13.9	12.7	13.9	81	46	73	0	0	10	SSE 2	0	0	—	
30	—	—	—	13.2	21.8	13.5	16.2	12.7	9.2	10.0	9.0	82	51	79	10	3	0	WNW 3	0	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	12.3	19.7	13.7	15.2	9.0	9.4	10.2	9.8	87	58	82	4.4	5.1	3.5	2.4	4.8	0.9	53.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	11.4	21.6	15.5	16.2	9.5	9.7	11.3	9.2	97	60	70	2	4	0	0	0	0	—	
2	—	—	—	14.4	25.1	16.2	18.6	10.3	10.6	11.0	11.4	87	47	83	9	1	10	0	0	0	1.0	
3	—	—	—	14.8	22.3	16.6	17.9	14.1	12.1	11.5	10.5	97	57	74	0	3	0	0	WSW 3	0	—	●⁰ n.
4	—	—	—	15.6	25.9	17.8	19.8	11.7	11.8	11.6	12.4	89	47	82	0	2	1	0	W 3	0	—	
5	—	—	—	17.9	27.9	19.5	21.8	14.1	13.0	13.7	11.7	85	50	70	1	0	0	0	0	0	—	
6	—	—	—	17.6	27.6	20.9	22.0	14.5	13.6	14.6	13.6	91	54	74	0	3	0	0	0	0	—	
7	—	—	—	20.2	28.0	20.0	22.7	16.7	14.6	17.3	13.8	83	61	79	8⁰	0	7	0	0	0	—	
8	—	—	—	17.8	23.5	16.6	19.3	16.0	13.6	14.3	11.3	90	66	80	9	4	0	NNW 3	NNW 3	0	—	
9	—	—	—	15.6	26.5	19.8	20.6	12.4	12.3	14.4	13.6	93	57	80	0	3⁰	8	0	0	0	2.5	
10	—	—	—	13.9	19.2	11.8	15.0	11.8	11.1	9.6	8.8	95	58	86	0	4	0	NW 3	WSW 7	0	—	●⁰ n.
11	—	—	—	11.8	21.1	12.0	15.0	8.2	10.0	9.9	9.7	97	53	94	0	1	0	0	WSW 3	0	0.2	
12	—	—	—	11.2	18.2	12.5	14.0	8.2	8.8	8.0	8.0	89	52	75	2	4	0	NW 1	NW 5	NW 3	—	●⁰ n.
13	—	—	—	11.7	18.1	14.0	14.6	8.0	8.9	9.7	9.2	87	63	78	0	5	3	NW 5	WNW 5	0	—	
14	—	—	—	11.9	18.4	12.6	14.3	9.7	9.0	9.4	9.1	87	60	85	0	7	0	NW 3	NW 5	0	0.5	●⁰ 2, p.
15	—	—	—	13.6	24.6	19.8	19.3	10.3	9.9	11.5	11.5	86	50	67	0	0	0	NW 3	WNW 7	0	—	
16	—	—	—	17.2	26.9	19.7	21.3	14.7	12.5	12.7	11.0	86	48	64	0	0	0	0	NW 5	0	—	
17	—	—	—	16.8	27.7	21.0	21.8	14.3	12.8	13.3	10.5	90	48	57	0	0	0	0	WSW 3	0	—	
18	—	—	—	18.7	31.1	22.8	24.2	15.7	12.3	13.2	13.1	77	39	64	0	0	2	WNW 3	0	0	—	
19	—	—	—	18.6	23.3	15.5	19.1	15.5	14.1	20.0	13.0	88	94	99	4	1	10	0	0	0	8.9	● a, p, 3; ⊼ p.
20	—	—	—	11.2	17.1	8.7	12.3	8.7	9.2	8.4	7.8	93	58	93	2	5	0	NW 5	WNW 5	0	—	● n.
21	—	—	—	9.3	17.3	10.2	12.3	5.9	7.8	8.3	7.2	89	56	76	3⁰	7	0	W 3	W 7	0	—	
22	—	—	—	11.1	17.4	11.0	13.2	8.7	8.4	9.3	8.8	85	63	90	3⁰	8	1	0	WSW 1	0	3.1	● a, p.
23	—	—	—	10.3	16.4	11.8	12.8	9.5	9.3	10.4	9.1	00	75	88	10	8	3⁰	W 5	WNW 3	0	—	● n.
24	—	—	—	12.6	20.1	13.6	15.4	10.0	9.8	8.8	9.2	91	50	80	10	9	2	0	0	0	—	
25	—	—	—	12.2	24.1	17.4	17.9	9.2	9.3	10.7	9.7	89	48	66	0	1	1	0	WNW 3	0	0.9	
26	—	—	—	14.2	25.1	18.0	19.1	11.8	11.5	11.6	10.9	96	50	71	0	1	0	0	WNW 1	0	—	●, ⊼ n.
27	—	—	—	17.3	31.1	22.0	23.5	14.9	11.3	11.2	11.8	77	34	60	1⁰	2	10	WNW 3	W 7	WSW 1	0.7	
28	—	—	—	17.2	19.8	18.4	18.5	16.3	14.1	16.7	15.0	97	97	95	8	10	10	0	0	0	8.3	●⁰ n, a, 2, p; ⊼ p, 3.
29	—	—	—	12.8	14.7	13.0	13.5	12.4	11.0	11.8	10.8	00	94	97	10	10	1	NNW 7	NW 3	0	—	●, ⊼ n.
30	—	—	—	12.1	21.3	14.1	15.8	10.4	10.3	12.6	11.4	98	67	96	5⁰	4	10	0	0	0	2.5	⊼ 1, a; ● p.
31	—	—	—	12.9	13.2	13.2	13.1	12.4	10.9	11.0	11.3	99	98	00	10	10	10	WNW 3	NNW 1	NNW 1	19.7	● n,1,a,2,p; ≡⁰ p,3.
Срд. Moy.	—	—	—	14.3	22.4	16.0	17.6	11.8	11.1	11.9	10.8	91	60	80	3.1	3.8	2.9	1.5	2.6	0.2	48.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	13.8	16.3	16.6	15.6	13.0	11.7	13.8	14.1	00	00	00	10	10	10	NW 5	0	0	0.4	●⁰ 1, a, 2, p.
2	—	—	—	15.2	20.3	16.0	17.2	14.9	12.9	12.6	13.4	00	71	99	10	0	2	0	0	0	—	≡⁰ 1, a.
3	—	—	—	15.1	23.6	15.9	18.2	13.9	12.8	12.9	11.9	00	59	88	10⁰	1⁰	0	0	W 3	0	0.5	≡ 1, a.
4	—	—	—	14.2	15.2	12.8	14.1	12.3	12.1	12.3	10.5	00	96	96	2	10	0	0	WNW 1	0	1.2	●⁰ n, a, 2, p.
5	—	—	—	13.5	21.8	15.2	16.8	11.0	11.1	12.7	11.7	97	66	91	3	2	0	0	WNW 3	0	0.1	
6	—	—	—	14.4	23.2	14.8	17.5	12.5	11.4	12.4	9.1	94	59	73	0	2	0	WNW 3	WNW 5	0	—	●⁰ n.
7	—	—	—	11.4	21.8	15.0	16.1	9.2	9.6	11.9	9.7	96	62	76	0	1	0	NNW 1	NW 3	0	—	
8	—	—	—	12.8	24.2	17.2	18.1	10.9	10.2	12.8	11.2	94	57	77	0	0	0	0	W 1	0	—	
9	—	—	—	15.1	23.3	16.4	18.3	14.0	10.7	12.1	10.4	84	57	75	4	2	0	0	W 5	0	—	
10	—	—	—	13.3	19.2	12.6	15.0	11.2	10.2	11.7	9.4	90	71	88	10	8	3	WNW 5	W 1	0	—	
11	—	—	—	12.4	19.6	13.4	15.1	10.4	9.2	11.6	9.5	87	69	83	0	6	0	WNW 1	WNW 3	WNW 1	—	
12	—	—	—	12.2	21.4	13.5	15.7	10.3	9.7	9.9	9.2	93	53	80	6	4	0	0	NW 5	0	—	
13	—	—	—	10.8	21.2	14.1	15.4	8.9	8.9	12.2	11.8	93	65	99	0	10	10	0	W 1	0	11.8	● p, 3.
14	—	—	—	14.4	18.3	12.5	15.1	12.5	12.1	11.9	7.8	99	77	72	10	5	0	NW 5	WNW 5	NW 3	—	● n.
15	—	—	—	10.2	17.1	12.6	13.3	7.5	7.8	8.0	7.3	84	55	68	0	2	0	NW 3	WNW 9	NW 1	—	
16	—	—	—	9.5	19.3	14.7	14.5	7.9	8.3	11.7	12.3	94	70	99	0	10	0	0	0	0	0.7	● p.
17	—	—	—	14.2	21.7	15.3	17.1	13.0	11.6	10.7	10.0	97	56	78	0	4	0	WNW 5	WSW 7	WNW 1	—	
18	—	—	—	11.8	19.2	12.4	14.5	10.6	9.1	8.7	8.8	88	53	83	5	8	1	WNW 5	WNW 7	0	—	
19	—	—	—	9.6	20.4	13.1	14.4	7.7	8.6	9.7	7.9	96	54	71	0	0	0	0	0	0	—	
20	—	—	—	12.6	22.9	16.6	17.4	11.0	8.9	13.3	11.7	83	64	83	0	10	0	WNW 1	0	0	—	
21	—	—	—	14.3	25.7	19.2	19.7	13.2	10.2	15.6	13.7	85	64	83	0	7	0	0	0	0	3.1	
22	—	—	—	16.6	19.2	17.5	17.8	14.9	13.9	14.6	12.3	99	88	83	10	8	10	0	0	0	0.0	● n, a.
23	—	—	—	14.0	26.9	19.8	20.2	13.4	11.5	13.5	11.5	97	52	67	2⁰	6	0	0	S 5	0	—	
24	—	—	—	15.6	22.1	21.3	19.7	15.5	10.0	13.8	11.6	76	70	62	5	10	10	0	0	SSE 5	—	
25	—	—	—	17.4	27.8	18.2	21.1	17.1	11.5	15.2	10.3	78	55	66	0	2	0	SW 1	SW 3	0	—	
26	—	—	—	12.2	23.4	13.8	16.5	10.9	9.7	9.5	7.8	93	44	67	0	3⁰	0	0	WNW 2	0	—	≡⁰ p, 3.
27	—	—	—	12.0	24.0	17.8	17.9	10.3	8.9	10.8	10.0	86	49	66	0	0	0	0	NNW 1	NW 5	—	
28	—	—	—	15.7	30.1	22.7	22.8	14.2	10.9	11.5	9.2	82	37	44	0	0	0	NNW 3	SE 7	0	—	
29	—	—	—	15.9	30.3	20.3	22.2	15.4	10.2	10.7	12.7	76	34	72	2	0	1	E 1	SSW 7	0	—	
30	—	—	—	15.8	24.9	15.3	18.7	14.3	12.6	12.4	10.3	94	53	80	0	0	0	0	0	0	—	
31	—	—	—	10.4	20.2	11.6	14.1	8.7	8.9	10.4	8.6	95	58	85	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	13.4	22.1	15.7	17.1	12.0	10.5	12.0	10.5	91	62	79	2.9	4.2	1.5	1.3	2.7	0.5	17.8	

1904.

Шиповская дача. **Сентябрь. — Septembre.** Chipovskaia Datcha (la forêt de Chipov).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	10.1	21.5	11.6	14.4	7.4	8.9	9.5	8.6	96	50	85	0	7	0	0	0	0	—	
2	—	—	—	9.8	22.7	16.7	16.4	7.5	8.4	10.1	9.7	94	49	69	0	0	0	0	W 1	0	—	
3	—	—	—	11.4	23.0	16.8	17.1	9.5	9.7	9.6	10.0	97	46	71	0	0	10	0	0	0	—	
4	—	—	—	14.4	25.9	17.0	19.1	12.8	9.9	11.6	10.4	82	47	72	7	2	0	0	0	0	—	
5	—	—	—	14.8	25.0	17.6	19.1	13.4	10.1	11.2	11.4	81	48	76	5	1	10	0	0	WNW 3	—	
6	—	—	—	12.7	20.8	12.2	15.2	12.2	10.3	9.8	8.4	95	54	80	10	0	0	NNW 2	NNW 3	0	—	
7	—	—	—	9.4	20.4	11.4	13.7	8.6	8.3	10.7	7.2	95	60	72	0	7	0	NNW 1	0	NNW 1	—	
8	—	—	—	3.8	13.8	6.4	8.0	2.3	5.8	6.4	5.5	97	55	76	0	0	0	NNW 1	NNW 7	NW 3	—	
9	—	—	—	3.4	11.8	6.8	7.3	0.9	5.3	6.0	5.9	92	58	80	10	1	0	NNW 5	N 3	N 1	—	
10	—	—	—	4.6	16.8	9.5	10.3	3.5	5.9	8.1	6.4	94	57	72	0	0	0	0	NW 1	0	—	
11	—	—	—	6.2	20.7	12.1	13.0	5.1	6.6	8.1	6.5	93	45	62	0	0	0	0	0	0	—	
12	—	—	—	8.4	23.3	14.6	15.4	7.4	6.6	8.1	6.7	81	38	54	0	0	0	0	W 5	0	—	
13	—	—	—	[a]10.3	21.7	11.4	14.5	8.7	7.4	10.5	9.7	79	55	97	0	7	0	SW 1	SW 5	NW 3	4.1	● p.
14	—	—	—	6.9	15.3	8.6	10.3	5.9	7.2	8.0	6.3	98	61	76	0	3	4	NW 1	WNW 5	0	0.2	● n.
15	—	—	—	9.7	21.4	14.6	15.2	6.6	7.8	8.2	11.0	87	43	89	10	0	10	WSW 1	WNW 7	SW 1	10.0	● n, a.
16	—	—	—	9.9	12.0	9.4	10.4	9.4	9.1	9.1	7.6	00	88	87	10	10	10⁰	WNW 1	NW 3	NNW 3	—	●² n.
17	—	—	—	6.5	12.8	6.8	8.7	5.2	6.8	8.0	6.7	94	73	91	10⁰	2	4	NNW 1	N 3	NNW 5	—	
18	—	—	—	6.4	11.4	6.7	8.2	5.6	6.3	6.2	5.7	88	61	78	10	5	10	NNW 5	NE 7	N 7	—	
19	—	—	—	5.4	6.4	6.4	6.1	5.0	5.8	7.0	5.9	86	98	83	10	10	10	NNW 7	NE 5	NE 5	2.7	●⁰ a, 2, p; ≡⁰ p, 3.
20	—	—	—	5.0	12.1	7.7	8.3	4.5	5.1	6.2	5.1	83	60	65	9	2	1	N 5	ENE 7	NE 5	—	●⁰ n; ☂ p, 3.
21	—	—	—	5.3	11.9	8.8	8.7	4.7	5.0	5.8	6.4	75	56	76	7	9	10	WNW 5	ENE 5	ESE 1	—	
22	—	—	—	4.0	16.8	7.8	9.5	3.0	5.1	6.3	5.7	84	44	72	0	0	0	0	E 1	0	—	
23	—	—	—	4.8	17.2	9.4	10.5	1.8	5.8	7.3	6.3	90	50	71	0	0	0	0	0	0	—	
24	—	—	—	4.4	14.2	5.3	8.0	3.5	5.8	6.7	5.1	93	56	76	0	0	0	0	NNW 3	NNW 1	—	
25	—	—	—	2.1	13.2	4.8	6.7	0.2	5.0	6.0	4.9	93	53	76	0	0	0	0	NE 3	0	—	☂, ☂, ≡⁰ p, 3.
26	—	—	—	2.5	11.3	2.9	5.6	— 0.3	4.9	5.2	4.4	89	52	78	0	2⁰	0	0	ENE 3	0	—	☂, ≡⁰ p, 3.
27	—	—	—	1.8	13.2	5.5	6.8	0.2	4.5	5.5	4.9	85	48	70	0	0	0	0	ENE 2	0	—	☂ p, 3.
28	—	—	—	3.8	17.5	12.0	11.1	1.4	5.0	8.1	8.0	83	54	76	0	0	0	0	NNE 1	NW 3	—	
29	—	—	—	4.8	13.1	2.6	6.8	2.4	4.6	5.2	3.5	71	46	63	3	1	0	N 3	NE 1	0	—	
30	—	—	—	— 0.6	12.9	3.5	5.3	— 2.1	3.6	5.4	3.3	84	49	55	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	6.7	16.7	9.6	11.0	5.2	6.7	7.8	6.9	89	55	75	3.4	2.3	2.6	1.3	2.7	1.4	17.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	1.0	14.0	4.5	6.5	— 2.5	3.6	5.6	3.6	71	47	57	0	0	0	0	0	0	—	
2	—	—	—	3.3	17.4	8.8	9.8	0.9	4.4	8.2	6.5	76	56	77	0	1	0	0	NE 1	0	—	
3	—	—	—	3.7	15.1	7.2	8.7	2.3	5.5	7.1	6.1	92	55	80	0	3	0	0	0	0	—	
4	—	—	—	5.7	16.3	8.0	10.0	3.8	6.1	7.5	6.0	90	55	74	8	4⁰	0	0	W 1	0	—	
5	—	—	—	5.8	17.6	8.9	10.8	5.0	5.6	5.9	5.7	82	40	67	0	0	0	WNW 1	WSW 7	0	—	
6	—	—	—	3.1	15.5	9.2	9.3	2.0	4.8	6.8	4.8	84	52	56	0	10	0	0	SW 5	NW 3	5.7	
7	—	—	—	11.2	14.2	13.4	12.9	7.6	9.9	11.2	11.2	00	94	98	10	10	10	W 5	SW 7	NW 7	5.0	● n, a, 2, p.
8	—	—	—	8.5	15.6	13.0	12.4	8.4	8.2	8.9	10.4	99	67	94	0	5	0	W 5	WSW 5	SSW 3	—	●⁰ n.
9	—	—	—	11.5	20.6	12.1	14.7	10.8	9.9	12.8	10.3	98	71	98	0	2	0	0	WSW 5	0	0.2	
10	—	—	—	12.2	17.8	10.2	13.4	10.2	9.6	12.9	8.3	00	85	90	10	2⁰	0	0	WNW 3	NW 1	0.0	●⁰ n, 1, a.
11	—	—	—	6.8	9.2	8.4	8.1	6.4	6.4	6.5	6.6	87	75	81	10	10	10	N 5	NNE 3	NNE 3	0.0	
12	—	—	—	4.9	10.0	5.2	6.7	4.7	5.7	6.4	5.0	87	69	75	10	8	0	NNE 3	ESE 3	N 1	0.2	●⁰ n, 1, a.
13	—	—	—	1.9	13.5	5.0	6.8	1.7	4.0	4.9	4.6	77	43	68	2	0	0	NE 1	SSW 5	NNW 3	—	
14	—	—	—	0.5	11.1	3.4	5.0	0.3	4.1	5.2	4.5	85	53	76	0	0	0	0	SSE 5	SSE 1	—	
15	—	—	—	— 0.4	13.0	4.6	5.7	— 0.6	3.8	5.7	4.5	84	51	71	0	0	0	0	SSE 5	SSE 3	—	
16	—	—	—	0.4	11.9	2.1	4.8	— 0.5	4.6	5.7	3.2	95	55	61	0	0	0	SE 1	ESE 7	ESE 3	—	
17	—	—	—	— 2.6	11.1	2.4	3.6	— 3.7	3.0	4.5	3.1	78	45	57	0	0	0	ESE 1	SE 5	0	—	≡⁰ p, 3.
18	—	—	—	— 2.1	10.4	1.2	3.2	— 3.1	3.2	4.4	3.6	80	46	69	1	0	0	0	SW 3	0	—	≡⁰ p, 3.
19	—	—	—	— 1.8	11.5	8.4	6.0	— 2.0	3.1	5.8	6.9	78	57	84	0	2	10	SE 1	WSW 7	WSW 5	0.2	●⁰ p, 3.
20	—	—	—	8.7	8.6	9.3	8.9	8.2	8.2	8.1	8.7	98	98	00	10	10	10	0	SSW 5	SSW 9	23.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	—	—	—	3.9	4.8	3.4	4.0	2.0	6.0	5.7	5.4	98	89	93	10	10	10	WNW 7	WNW 3	S 1	0.4	● n, 1, a.
22	—	—	—	1.4	8.0	5.1	4.8	1.3	5.0	6.1	5.9	98	76	90	2	4	10	0	WSW 5	W 1	0.6	●⁰ p.
23	—	—	—	4.8	6.0	5.1	5.3	3.9	6.2	6.6	6.3	97	94	95	10	10	10	SW 1	WSW 3	SE 3	1.4	
24	—	—	—	6.8	4.6	2.6	4.7	2.3	7.4	5.5	5.5	00	87	00	10	10	10	0	SSW 3	0	6.6	● n, 1, a; ≡⁰ p, 3.
25	—	—	—	1.6	2.8	1.6	2.0	1.3	5.0	5.4	4.5	96	96	87	10	10	10	W 5	WNW 5	NW 1	0.1	● n.
26	—	—	—	0.9	4.8	0.5	2.1	0.4	4.5	4.5	4.2	90	70	89	10	10	0	0	0	NE 1	—	●⁰ n.
27	—	—	—	0.5	7.6	3.3	3.8	— 1.7	4.6	6.8	5.5	96	88	95	0	10	0	ESE 5	SW 3	NE 5	—	
28	—	—	—	— 0.2	10.0	2.3	4.0	— 1.2	4.5	7.3	5.2	00	79	96	1	0	0	0	0	0	—	
29	—	—	—	1.2	8.7	4.3	4.7	0.4	4.9	6.6	5.6	98	78	90	0	3	10	0	0	0	—	
30	—	—	—	3.2	8.2	2.6	4.7	2.5	5.6	6.2	4.8	97	76	85	8	8	10	0	0	NW 5	0.5	●⁰ p.
31	—	—	—	0.1	1.7	2.0	1.3	0.0	4.6	5.1	5.3	00	98	00	10	10	10	NW 5	0	NW 5	13.0	✳ n, 1, a, p; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	3.4	11.0	5.7	6.7	2.3	5.5	6.8	5.9	91	69	82	4.3	4.9	3.9	1.5	3.4	2.1	57.0	

1904.

Шиповская дача. **Ноябрь. — Novembre.** Chipovskaia Datcha (la forêt de Chipov).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	0.4	2.2	−0.4	0.7	−0.5	4.7	5.2	4.5	00	96	00	10	10	10	NNE 5	0	0	9.2	●⁰n; ✳⁰n,a,p; ≡⁰p,3.
2	—	—	—	−0.8	−1.1	−2.8	−1.6	−2.8	4.3	4.2	3.7	00	00	00	10	10	10	NNW 5	NNW 1	0	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	—	—	—	−2.3	0.6	0.2	−0.5	−4.2	3.9	4.8	4.6	00	00	98	10	10	10	WNW 5	W 3	WNW 3	0.2	✳⁰ n, a.
4	—	—	—	0.0	0.5	2.3	0.9	−0.7	4.0	4.6	5.3	86	97	98	10	10	10	SW 3	WSW 9	WNW 7	8.9	✳⁰ a, 2, p; ●⁰ a, p.
5	—	—	—	0.5	−0.3	−2.6	−0.8	−2.9	4.6	4.1	3.4	97	91	88	10	10	10	WSW 5	NW 9	N 9	2.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	—	—	—	−6.1	−3.9	−4.0	−4.7	−6.3	2.4	2.6	3.2	84	76	94	10	1	10	NW 5	NW 5	0	3.2	✳⁰ 1, a, p.
7	—	—	—	0.4	3.4	4.2	2.7	−4.7	4.6	5.8	6.2	99	00	00	10	10	10	WSW 5	WSW 3	WNW 5	3.8	✳ n; ●⁰ n, 1, a, p, 3.
8	—	—	—	1.4	2.6	0.5	1.5	0.2	4.7	5.0	4.8	93	91	00	0	1	0	0	0	0	—	● n.
9	—	—	—	−0.4	3.4	6.3	3.1	−1.5	4.5	5.4	6.7	00	93	94	10	10	10	WSW 3	SSW 7	SSE 9	10.2	● p.
10	—	—	—	4.6	5.7	4.6	5.0	3.1	5.8	5.3	5.9	92	77	94	4	7	10	WNW 5	WSW 3	SSW 5	0.7	●² n.
11	—	—	—	7.2	3.7	1.2	4.0	0.4	7.0	4.7	4.0	93	78	80	10	5	1	W 5	WNW 5	NW 5	—	●⁰ n.
12	—	—	—	−2.4	−0.3	−0.9	−1.2	−3.0	3.0	3.2	3.8	80	72	88	10⁰	4⁰	0	NW 5	W 3	NW 7	—	
13	—	—	—	−0.9	1.9	−0.1	0.3	−2.0	3.7	4.3	4.6	86	82	00	10⁰	10	10	W 7	WSW 1	0	4.1	✳⁰ p, 3.
14	—	—	—	−4.2	−0.1	−3.2	−2.5	−4.5	3.3	4.0	3.4	99	86	97	4	1	10	0	0	NE 1	—	✳ n.
15	—	—	—	−3.2	−1.6	−3.6	−2.8	−3.9	3.4	3.9	3.4	97	96	97	10⁰	10	2	NNE 1	0	0	—	
16	—	—	—	−4.1	−2.2	−4.2	−3.5	−5.4	3.3	3.6	3.0	98	92	92	10	10	10	NW 1	NNE 3	NE 5	—	
17	—	—	—	−7.5	−5.6	−8.2	−7.1	−9.1	2.5	2.8	2.3	99	97	99	10⁰	10	1	NNE 3	ENE 5	0	—	
18	—	—	—	−8.2	−3.8	−1.3	−4.4	−10.0	2.3	3.4	4.2	98	00	00	10	10	10	0	0	WNW 5	0.0	●⁰ p.
19	—	—	—	−1.5	−0.3	−1.4	−1.1	−1.8	4.1	4.4	4.1	00	97	98	10	10	10	WSW 3	0	0	1.5	≡⁰ p, 3.
20	—	—	—	−1.0	−0.5	0.6	−0.3	−1.6	4.3	4.4	4.7	00	00	98	10	10	10	WSW 1	WSW 5	WSW 7	—	✳ n.
21	—	—	—	0.8	1.4	1.4	1.2	0.5	4.9	4.9	4.9	00	96	96	10	10	10	W 3	0	W 1	—	
22	—	—	—	−0.7	−0.7	−0.6	−0.7	−1.0	4.4	4.4	4.4	00	00	00	10	10	10	0	SW 3	SW 1	0.2	≡⁰ a, 2, p.
23	—	—	—	0.0	1.6	−0.1	0.5	−0.8	4.6	4.5	4.0	00	87	89	10	3	8	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ≡⁰ p, 3.
24	—	—	—	−1.4	−1.2	−0.5	−1.0	−2.5	3.7	3.8	4.2	90	91	94	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 5	—	
25	—	—	—	−1.8	0.4	−0.8	−0.7	−2.4	3.8	4.5	4.0	97	94	92	10	9	3⁰	SW 5	SSW 7	SSE 9	—	ω p, 3.
26	—	—	—	1.3	3.9	4.0	3.1	−2.2	4.8	5.7	6.1	94	93	00	10	10	10	SSW 5	S 7	SSW 3	3.9	● p, 3.
27	—	—	—	4.4	4.3	−2.0	2.2	−2.3	6.2	5.1	3.7	00	82	94	10	0	0	SW 1	WSW 1	0	—	● n.
28	—	—	—	−0.8	0.6	0.3	0.0	−3.1	4.1	4.6	4.6	94	97	98	10⁰	10	10	0	0	SSW 1	0.0	
29	—	—	—	0.2	0.8	−0.3	0.2	−0.3	4.6	4.5	4.2	97	92	95	10	10	10	WSW 1	0	0	0.3	△⁰ n, 1, a.
30	—	—	—	−1.3	0.5	−1.6	−0.8	−2.1	4.0	3.6	3.8	97	75	95	10	0	10	WNW 1	WSW 2	0	0.0	△ n, a; ✳⁰ a.
Срд. Moy.	—	—	—	−0.9	0.5	−0.4	−0.3	−2.6	4.2	4.4	4.3	96	91	96	9.3	7.7	7.8	2.9	2.9	2.9	49.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−3.8	−0.1	−3.0	−2.3	−5.5	3.3	3.8	3.5	98	84	96	10	4⁰	10	0	0	0	—	
2	—	—	—	−3.3	−0.5	−3.1	−2.3	−4.2	3.1	3.9	3.4	87	88	95	10	9	0	0	WSW 2	0	0.0	✳⁰ 2.
3	—	—	—	−3.0	−1.6	−4.8	−3.1	−5.1	3.6	3.4	2.9	99	85	91	10⁰	10	10	0	WNW 1	WNW 1	—	
4	—	—	—	−4.6	−4.4	−4.8	−4.6	−6.1	3.1	3.0	3.0	95	90	96	0	10	0	0	W 5	WNW 3	—	
5	—	—	—	−4.8	−3.6	−4.4	−4.3	−5.4	2.9	3.3	3.2	92	96	98	10	10	7	WSW 5	WSW 5	0	2.8	✳ a, 2, p, 3.
6	—	—	—	−2.1	−1.2	−1.3	−1.5	−4.6	3.9	4.1	4.1	00	98	99	10	10	10	0	0	WSW 5	—	✳⁰ n.
7	—	—	—	−0.5	1.7	2.0	1.1	−1.5	4.2	4.7	4.8	95	91	91	10	10	10	WSW 7	WSW 9	S 5	—	
8	—	—	—	3.0	4.8	4.5	4.1	2.0	5.2	5.5	5.7	92	86	90	10	8	10	WSW 7	SW 5	S 7	—	
9	—	—	—	4.5	6.0	6.1	5.5	3.3	6.0	6.0	6.7	95	87	96	10	9	10	W 5	SW 3	S 5	—	
10	—	—	—	2.5	2.9	0.6	2.0	0.6	4.6	5.0	4.7	83	88	98	10	10	10	SW 3	SW 5	WNW 5	1.4	✳⁰ p, 3.
11	—	—	—	−0.3	0.8	−0.5	0.0	−0.7	4.4	4.4	3.6	97	90	81	10	10	10	0	0	0	—	✳⁰, ●⁰ n.
12	—	—	—	−2.2	−1.8	−2.6	−2.2	−2.8	3.4	3.4	3.2	86	83	85	10	10	10	0	0	WNW 5	—	
13	—	—	—	−1.8	−0.7	−1.8	−1.4	−3.3	3.6	3.8	3.6	89	87	89	10	10	10	SW 3	SSW 3	WNW 5	—	
14	—	—	—	−2.0	−1.2	−2.8	−2.0	−3.0	3.5	3.6	3.6	90	85	98	10	10⁰	10	SSW 5	SSW 5	SSE 1	2.8	✳ p, 3.
15	—	—	—	−3.5	−2.3	−3.5	−3.1	−3.8	3.4	3.6	3.4	99	94	98	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
16	—	—	—	−2.8	−1.2	−1.8	−1.9	−4.0	3.7	4.0	3.8	00	96	97	10	10	10	0	0	0	—	
17	—	—	—	−5.2	−4.2	−4.6	−4.7	−5.5	2.9	3.3	3.2	96	97	00	10	10	10	0	0	0	—	
18	—	—	—	−2.4	−0.5	0.4	−0.8	−4.8	3.8	4.3	4.7	00	98	00	10	10	10	WNW 5	W 5	WSW 5	1.6	✳ a, 2, p.
19	—	—	—	1.8	2.2	2.4	2.1	0.3	5.2	5.4	5.2	00	00	94	10	10	10	W 7	0	W 5	1.2	●⁰ n, 1, a.
20	—	—	—	−4.4	−10.4	−13.8	−9.5	−13.8	3.1	1.7	1.3	96	83	85	10	9	2⁰	NNW 7	N 7	NNW 1	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
21	—	—	—	−16.0	−13.7	−17.0	−15.6	−18.9	1.1	1.2	1.0	87	78	89	0	2	0	0	0	0	—	
22	—	—	—	−13.2	−9.4	−9.4	−10.7	−17.5	1.5	2.0	2.0	92	92	92	10	10	10	SSE 5	SW 5	NW 7	2.9	✳ a, 2, p, 3.
23	—	—	—	−16.3	−11.4	−10.0	−12.6	−17.0	1.1	1.6	1.9	91	84	94	0	3	10	NW 5	0	WSW 3	2.2	✳ n, p, 3.
24	—	—	—	−6.0	−2.2	−2.1	−3.4	−10.2	2.8	3.9	3.8	99	00	96	10	10	10	0	0	0	4.1	✳ n, 1, a, 2, p.
25	—	—	—	−4.8	−2.5	−6.4	−4.6	−9.5	3.1	3.6	2.7	99	95	98	10	10	3	0	W 7	0	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
26	—	—	—	−9.0	−8.8	−12.4	−10.1	−13.0	2.2	2.1	1.6	96	91	94	7	10	10	WNW 1	0	0	1.0	✳ a, 2, p.
27	—	—	—	−13.8	−8.3	−12.0	−11.4	−15.7	1.5	2.2	1.6	95	94	90	10	10	10	0	WSW 5	WSW 5	6.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	—	—	—	−25.6	−21.6	−20.8	−22.7	−26.2	0.5	0.7	0.8	87	83	90	0	2	10	N 7	NNW 3	SE 3	4.1	✳ n.
29	—	—	—	−7.7	−5.7	−4.7	−6.0	−21.0	2.4	2.7	2.7	94	94	87	10	10	6⁰	WNW 9	W 9	W 9	3.3	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ 1, a.
30	—	—	—	−12.0	−2.7	−4.6	−6.4	−12.2	1.7	3.7	3.1	95	98	94	10	10	10	0	WNW 7	WNW 3	4.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	—	—	—	−26.4	−23.4	−20.7	−23.5	−26.4	0.4	0.6	0.8	81	85	94	0	10	10	W 3	W 1	WNW 5	7.3	✳ n, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−6.0	−4.0	−5.1	−5.0	−8.2	3.1	3.4	3.2	94	90	93	8.3	8.9	8.3	2.7	3.0	2.8	48.0	

Маріупольское лѣсничество.
Станція № 5, въ лѣсу.
Широта — Latitude: 47° 41′.

1904.

Январь. — Janvier.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 5, dans la forêt.
Долгота — Longitude: 37° 26′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	− 8.0	− 5.2	− 8.2	− 7.1	−13.2	2.4	2.7	2.3	98	87	98	10²	8⁰	10⁰	W 1	W 2	NW 7	0.0	
2	—	—	—	− 6.0	− 5.4	− 4.6	− 5.3	− 9.3	2.8	3.0	3.1	98	98	98	10²	10²	10⁰	W 7	W 5	W 3	0.4	✳⁰ n, a, 2, p.
3	—	—	—	−18.0	−11.7	−17.6	−15.8	−19.2	1.0	1.5	0.9	89	82	85	10²	0	2	NW 1	NW 3	NW 1	—	⊔⁰ n, 1.
4	—	—	—	−19.1	−10.8	−17.1	−15.7	−19.8	0.9	1.5	1.0	89	77	87	0	10⁰	0	0	N 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
5	—	—	—	−13.4	− 8.4	− 7.2	− 9.7	−17.7	1.4	1.8	2.5	89	77	98	10²	3	10²	NW 1	N 5	NW 1	—	⊔⁰ n, 1.
6	—	—	—	− 7.0	− 5.8	− 9.5	− 7.4	− 9.5	2.6	2.6	2.1	98	89	98	10²	10²	7⁰	NW 1	NE 3	E 3	0.5	✳⁰ a, 2.
7	—	—	—	−15.4	−12.0	−21.4	−16.3	−22.1	1.3	1.6	0.7	98	94	87	10⁰	10⁰	5⁰	ENE 1	ESE 1	0	—	≡², V² n, 1.
8	—	—	—	−16.0	−16.1	−20.2	−17.4	−21.4	1.1	1.1	0.8	89	82	85	10²	10	10	SE 1	ESE 3	ESE 3	—	
9	—	—	—	−21.6	−16.6	−21.8	−20.1	−21.8	0.7	0.9	0.7	82	75	82	3⁰	10⁰	0	ENE 1 2	NE 5	ESE 5	—	⊹ n, 1; ⫶ 2.
10	—	—	—	−24.0	−16.9	−19.1	−20.0	−24.0	0.6	0.9	0.8	86	78	83	0	10	6	E 3	E 5	E 7	—	⫶ 2.
11	—	—	—	−19.9	−14.5	−19.3	−17.9	−19.9	0.8	1.1	0.8	84	76	85	0	4⁰	0	E 5	ENE 5	E 3	—	⊹² a; ⫶ a, 2.
12	—	—	—	−18.5	−12.6	−13.0	−14.7	−20.0	0.9	1.4	1.4	85	82	86	10⁰	10⁰	10²	E 3	E 7	E 5	0.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
13	—	—	—	−13.0	−10.8	−10.8	−11.5	−13.4	1.5	1.8	1.9	93	94	98	10²	10⁰	10²	E 1	E 3	E 1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	—	—	—	− 9.8	− 7.1	− 6.0	− 7.6	−11.1	2.1	2.6	2.8	98	98	98	10²	10²	10²	ESE 5	S 3	S 5	—	V², ≡² n, 1, a, 2.
15	—	—	—	− 2.6	− 0.2	− 0.6	− 1.1	− 6.3	3.4	4.1	4.3	92	90	98	10²	10⁰	3	SSE 5	S 7	S 7	—	
16	—	—	—	− 2.0	2.0	1.0	0.3	− 3.3	3.1	4.9	4.9	78	93	00	10²	10	10²	S 7	S 9	S 1	10.9	●⁰ p, 3.
17	—	—	—	0 0	0.0	− 0.2	− 0.1	− 0.3	4.5	4.5	4.4	98	98	98	10²	10²	10²	NNE 3	NNE 1	NE 3	—	●⁰, ✳²n; ≡²a,2,p,3.
18	—	—	—	− 3.0	− 1.8	− 2.8	− 2.5	− 3.8	3.6	3.9	3.6	98	98	98	10²	10²	10²	SE 5	SE 3	ESE 3	—	≡²n1a2p3∽n1Va2p3.
19	—	—	—	− 3.0	− 1.3	− 2.0	− 2.1	− 8.3	3.6	4.1	3.9	98	98	98	10²	10²	10²	ESE 3	ESE 3	E 5	—	≡²n1ap3;V²n1a2p3.
20	—	—	—	− 3.0	− 3.1	− 2.8	− 3.0	− 3.8	3.6	3.5	3.6	98	98	98	10²	10²	10²	E 4	ENE 1	0	—	V² n, 1.
21	—	—	—	− 6.0	− 6.8	− 7.4	− 6.7	− 9.2	2.8	2.6	2.5	98	98	98	10²	10²	10²	NE 2	ENE 1	ENE 2	—	≡ a, 2; V a, 2, p, 3.
22	—	—	—	− 5.5	− 4.2	− 6.4	− 5.4	− 8.4	2.9	3.3	2.7	98	98	98	10²	3⁰	10²	NE 1	ENE 1	0	—	V n, 1.
23	—	—	—	− 4.6	− 5.7	− 5.6	− 5.3	− 6.9	3.1	2.9	2.9	98	98	98	10²	10²	10²	N 1	N 1	WNW 1	1.3	
24	—	—	—	− 6.0	− 4.4	− 2.6	− 4.3	− 6.3	2.8	3.2	3.7	98	98	98	10²	10²	10²	SW 3	SW 5	SW 6	—	✳ n.
25	—	—	—	− 6.4	− 2.0	− 5.0	− 4.5	− 7.0	2.7	3.9	2.9	98	98	92	0	0	0	N 1	N 3	NW 3	—	
26	—	—	—	− 5.0	− 4.2	− 6.2	− 5.1	− 9.0	3.0	3.3	2.8	98	98	98	10²	10	10⁰	NW 3	NW 3	NW 1	—	≡², V²n,1,a,2,p,3.
27	—	—	—	−11.0	− 7.0	− 8.3	− 8.8	−11.8	1.9	2.6	2.3	98	98	98	10²	10⁰	10⁰	S 1	S 1	WNW 1	—	≡², V²n,1,a,2,p,3.
28	—	—	—	− 9.6	−10.2	− 8.8	− 9.5	−11.4	2.1	2.0	2.2	98	98	98	10²	10²	10	NW 1	N 1	ENE 3	0.0	≡²n1;V²n1a2✳⁰a2.
29	—	—	—	− 8.0	− 6.8	− 9.2	− 8.0	− 9.6	2.4	2.6	2.2	98	98	98	10²	10	10²	ENE 3	NE 1	E 3	1.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
30	—	—	—	− 9.6	− 5.2	− 7.2	− 7.3	−11.8	2.1	3.0	2.5	98	98	98	10²	10²	10	E 3	E 3	E 1	0.0	✳⁰n,1,p;≡⁰,V⁰a,2.
31	—	—	—	−10.2	− 9.2	− 9.0	− 9.5	−10.6	2.0	2.2	2.2	98	98	98	10²	10²	10	N 3	N 3	NW 3	1.4	✳ a, p.
Срд. Moy.	—	—	—	− 9.8	− 7.2	− 9.0	− 8.7	−11.9	2.2	2.6	2.4	94	92	95	8.5	8.6	7.8	2 9	3.2	2.8	16.2	

Высота — Altitude: 237 m

Февраль. — Février.

1	—	—	—	−10.0	− 7.8	− 8.4	− 8.7	−11.7	2.0	2.4	2.3	98	98	98	10²	10²	10²	W 3	W 5	WNW 3	—	✳ n; V, ≡ a, 2.
2	—	—	—	−11.2	− 8.8	− 9.2	− 9.7	−12.2	1.8	2.0	2.2	98	87	98	10⁰	4⁰	10²	N 1	NE 3	N 3	—	
3	—	—	—	−17.7	−10.2	−11.0	−13.0	−21.7	1.1	1.8	1.9	98	89	98	0	10⁰	10⁰	0	ESE 5	ESE 5	0.0	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ a, 2.
4	—	—	—	−14.0	− 6.6	− 7.7	− 9.4	−14.9	1.4	2.2	2.4	98	78	98	0	10⁰	10²	SE 5	S 1	SW 5	—	
5	—	—	—	− 2.0	2.0	1.6	0.5	− 7.8	3.9	4.7	5.0	98	89	96	10²	10²	10²	S 5	S 5	S 9	—	
6	—	—	—	1.0	2.2	2.2	1.8	0.2	4.9	5.0	5.0	00	93	93	10²	10²	0	S 1	S 5	SSE 7	—	≡² n, 1.
7	—	—	—	3.8	5.2	5.8	4.9	1.2	6.0	6.6	6.9	00	00	00	10²	10	10²	S 9	S 5	SW 5	1.5	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
8	—	—	—	3.8	5.6	3.2	4.2	3.0	5.2	5.5	4.8	87	82	83	10²	10²	10²	S 1	SSE 3	SSE 1	4.0	● n, 1, a.
9	—	—	—	− 0.2	− 0.3	− 1.2	− 0.6	− 1.4	4.4	3.6	4.1	98	79	98	10²	10²	10	NW 5	NW 7	W 3	0.0	✳ n, 1, a.
10	—	—	—	1.0	5.5	4.2	3.6	− 2.3	4.6	6.3	5.8	92	94	93	10²	10²	10²	S 9	S 12	SW 7	1.5	≡² n, 1; ●⁰ a, p.
11	—	—	—	2.4	7.2	4.5	4.7	0.0	5.5	5.6	6.2	00	74	98	10²	10²	10²	S 3	S 9	S 7	1.0	≡² n, 1; ●⁰ p.
12	—	—	—	2.6	6.4	5.2	4.7	1.9	5.5	6.7	6.6	00	93	00	10²	10²	10²	S 7	S 7	S 5	16.5	≡² n; ●⁰ a, p.
13	—	—	—	0.0	− 2.1	− 2.6	− 1.6	− 2.8	4.5	2.9	3.4	98	74	89	10²	9⁰	0	N 5	NW 5	NW 3	0.0	●² n; ✳⁰ n, 1, a.
14	—	—	—	− 2.7	1.7	1.2	0.1	− 3.9	2.9	3.9	4.6	79	75	92	2⁰	10⁰	10²	SW 3	S 7	SE 7	—	
15	—	—	—	0.5	2.7	4.0	2.4	0.2	4.7	4.9	4.7	98	87	77	10²	10²	10²	S 3	SSE 3	SE 7	—	
16	—	—	—	3.6	7.0	2.8	4.5	2.7	5.3	6.2	4.7	90	82	82	6⁰	10²	0	S 7	SW 7	SW 1	0.0	●⁰ 2.
17	—	—	—	− 1.2	4.6	1.8	1.7	− 1.4	4.1	5.5	5.2	98	87	00	10²	10²	10²	0	SE 1	0	1.0	⊔⁰n,1;≡⁰a;●⁰p,3.
18	—	—	—	0.8	2.0	− 0.8	0.7	− 1.1	4.9	5.2	4.2	00	98	98	10²	10²	6⁰	N 3	N 3	0	—	≡² n, 1.
19	—	—	—	− 0.4	1.6	4.7	2.0	− 1.3	4.4	5.0	6.3	98	96	98	10²	10²	10²	SE 3	SE 4	SE 5	1.2	≡²n1a2;∽⁰n1;●⁰p3.
20	—	—	—	4.0	6.2	0.0	3.4	0.0	5.9	5.0	3.2	97	71	70	10²	6⁰	0	SSE 5	NW 3	NW 1	—	●⁰ n, 1.
21	—	—	—	− 2.6	2.2	0.8	0.1	− 3.3	3.4	3.8	4.8	91	72	98	3⁰	10⁰	10²	SW 1	S 3	SW 4	3.2	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ a, p, 3.
22	—	—	—	0.0	1.0	− 0.2	0.3	− 0.7	4.5	4.1	4.0	98	83	89	10²	9²	10⁰	W 5	W 3	WNW 3	0.8	✳ n, 1, a, p; △⁰ p.
23	—	—	—	− 1.0	2.2	2.6	1.3	− 3.0	4.2	5.1	5.5	98	94	00	10²	10²	10²	S 1	S 5	0	10.0	✳⁰ 1, a; ● a, 2, p.
24	—	—	—	0.6	0.8	− 2.4	− 0.3	− 2.8	4.8	4.7	3.8	00	96	98	10²	10²	10²	E 3	E 5	ENE 5	0.0	≡²n,1,a;●⁰a2;✳p3.
25	—	—	—	− 4.5	− 2.4	− 2.6	− 3.2	− 4.9	3.0	3.1	3.4	92	81	92	10²	10²	10²	NE 5	NE 7	NE 3	—	✳⁰ n.
26	—	—	—	− 3.4	− 1.8	− 3.2	− 2.8	− 3.8	3.2	3.4	3.5	91	83	98	10²	10²	10²	NE 3	NE 5	E 5	7.6	✳² p, 3.
27	—	—	—	0.6	0.1	− 5.0	− 1.4	− 5.3	4.7	4.5	3.0	98	98	98	10²	10	10²	ESE 3	SSE 8	SW 7	2.9	●⁰ n, 1; ✳ n, p, 3.
28	—	—	—	−10.4	− 5.5	−11.6	− 9.2	−11.8	1.8	2.0	1.8	89	68	95	6⁰	10²	0	SW 3	WSW 5	0	—	✳⁰, ⊹ n; ⫶ 1.
29	—	—	—	− 7.8	− 5.2	− 6.4	− 6.5	−14.7	2.4	2.4	2.7	98	79	98	10²	10²	10²	NE 1	NE 3	ENE 3	—	
Срд. Moy.	—	—	—	− 2.2	0.5	− 1.0	− 0.9	− 4.3	4.0	4.3	4.2	96	86	94	8.5	9.6	8.1	3.6	5.0	3.9	51.2	

1904.

Марiупольское лѣсничество.
Станція № 5, въ лѣсу.

Мартъ. — Mars.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 5, dans la forêt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 1.6	0.6	— 3.4	— 1.5	— 6.9	4.0	3.8	3.1	98	79	87	10²	10²	10²	E 5	E 4	E 7	0.0	≡² n, 1, a; ∽⁰ n, 1.
2	—	—	—	— 6.2	— 5.4	— 7.6	— 6.4	— 8.1	2.6	2.2	2.0	92	72	82	10²	7⁰	9⁰	E 9	E 9	ENE 9	0.0	✳⁰ n, a.
3	—	—	—	—10.3	— 5.2	—10.4	— 8.6	—11.0	1.8	1.5	1.8	89	52	91	8⁰	10⁰	0	NE 9	ENE 7	ENE 3	—	⊹ n.
4	—	—	—	—14.3	— 7.0	—12.6	—11.3	—15.1	1.4	1.6	1.6	94	59	91	2⁰	5⁰	3⁰	E 1	E 1	0	0.0	✳⁰ a.
5	—	—	—	— 7.2	— 2.2	— 3.2	— 4.2	—15.7	2.5	3.2	3.5	98	83	98	10²	10²	10²	E 1	E 5	E 3	0.3	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ n.
6	—	—	—	— 4.3	— 0.9	— 1.6	— 2.3	— 4.7	3.2	3.8	4.0	98	87	98	10²	10	10²	E 5	E 5	E 3	—	✳², ⊹⁰n1; ∽⁰≡⁰a,3.
7	—	—	—	— 1.8	— 1.0	0.2	— 0.9	— 2.2	3.9	4.2	4.6	98	98	98	10²	10²	10²	E 3	E 3	E 3	—	
8	—	—	—	— 2.2	— 1.6	— 1.4	— 1.7	— 2.3	3.8	4.0	3.2	98	98	79	10²	10²	10²	E 5	E 3	E 3	—	≡⁰ n; ∽⁰ n, 1.
9	—	—	—	— 4.4	— 1.9	— 2.8	— 3.0	— 5.0	3.2	3.2	3.3	98	81	90	10²	10²	10²	ENE 4	E 5	E 3	0.5	≡⁰, ∽⁰ n, 1.
10	—	—	—	— 3.5	0.2	— 0.7	— 1.3	— 4.2	3.4	4.0	4.3	98	87	98	10²	10²	10²	0	E 1	E 1	2.4	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
11	—	—	—	— 0.6	2.4	— 0.4	0.5	— 0.9	4.3	4.6	4.4	98	84	98	10²	10²	10²	E 1	E 1	E 1	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
12	—	—	—	— 2.6	0.6	— 1.7	— 1.2	— 2.9	3.7	3.6	4.0	98	75	98	10²	10⁰	10²	E 1	0	E 2	—	
13	—	—	—	— 1.8	4.5	2.4	1.7	— 2.7	3.9	4.6	4.9	98	73	89	10²	10⁰	4⁰	SE 1	SE 1	E 1	—	
14	—	—	—	1.0	7.4	0.8	3.1	0.5	4.4	5.2	4.7	88	68	96	10²	8⁰	1⁰	SE 1	SE 3	0	—	
15	—	—	—	1.6	5.2	4.0	3.6	— 0.3	5.0	5.3	4.5	96	80	73	10²	10²	10²	SE 3	SE 3	SE 5	9.7	
16	—	—	—	1.6	4.4	3.4	3.1	1.3	5.1	5.9	5.6	98	95	97	10²	10²	10²	SE 5	SSE 5	SSE 3	5.0	● n, 1, a, 2; ≡² p, 3.
17	—	—	—	— 0.4	3.2	— 0.7	0.7	— 0.8	4.4	3.6	3.4	98	63	78	10²	10²	10²	NE 4	N 3	N 3	1.0	△⁰ p.
18	—	—	—	— 3.6	— 2.8	— 3.0	— 3.1	— 7.4	2.9	2.8	2.8	82	77	75	9⁰	10²	10²	NW 1	NW 2	0	0.0	△⁰ n, a, 2.
19	—	—	—	— 3.8	— 2.5	— 7.0	— 4.4	— 7.4	3.1	3.4	2.6	90	89	98	10²	10²	0	E 1	E 3	0	0.0	✳⁰1,a;△⁰a,2. [✳⁰p.
20	—	—	—	— 7.1	— 0.9	0.1	— 2.6	—11.7	2.6	4.2	4.5	98	98	98	4⁰	10²	10²	0	N 3	NE 1	4.0	⊔⁰n1;△⁰a2;●⁰a2p3;
21	—	—	—	— 0.2	0.5	1.4	0.6	— 0.9	4.4	4.7	4.9	98	98	98	10²	10²	10²	E 7	E 9	E 7	1.5	●⁰ n, a, p, 3; ✳⁰ a.
22	—	—	—	0.2	6.4	3.6	3.4	— 0.3	4.6	4.7	4.3	98	65	73	10²	10⁰	0	E 7	ESE —	ESE 5	—	
23	—	—	—	0.0	5.5	3.4	3.0	— 0.4	3.7	3.7	5.1	81	55	87	10²	10²	10²	E 9	E 12	E 9	4.2	●⁰ p.
24	—	—	—	0.0	1.1	0.4	0.5	0.0	4.5	4.9	4.6	98	98	98	10²	10²	10²	E 7	ENE 5	E 3	1.8	✳⁰n,1,a,2,p;∽²n,1.
25	—	—	—	— 1.6	0.1	0.4	— 0.4	— 2.4	3.4	3.3	3.9	85	71	82	10²	8⁰	1⁰	NE 3	NE 3	NE 3	—	
26	—	—	—	— 3.1	4.2	— 0.2	0.3	— 4.2	3.5	3.5	4.4	98	57	98	5⁰	6⁰	10²	NE 3	NE 5	E 1	0.6	⊔⁰ n, 1.
27	—	—	—	— 0.2	2.2	2.5	1.5	— 0.5	4.4	4.8	4.8	98	89	87	10²	10²	10⁰	E 3	E 3	E 3	—	✳⁰ n.
28	—	—	—	0.6	7.5	1.2	3.1	— 0.5	4.7	2.5	3.5	98	32	68	10²	4⁰	0	NE 3	NE 3	E 1	—	
29	—	—	—	— 2.4	0.2	— 5.6	— 2.6	— 6.5	3.3	2.0	1.8	86	44	61	10²	5⁰	7⁰	0	NE 5	NE 3	0.0	✳⁰ 1.
30	—	—	—	—10.9	— 3.0	— 8.8	— 7.6	—13.9	1.6	1.6	1.7	81	43	73	0	0	0	NE 3	NNE 1	0	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
31	—	—	—	— 8.4	0.8	— 5.8	— 4.5	—13.9	2.1	1.7	2.1	89	36	71	0	0	0	0	ENE 5	E 3	—	⊔⁰ n, 1.
Срд. Moy.	—	—	—	— 3.1	0.7	— 1.7	— 1.4	— 4.9	3.5	3.6	3.7	94	74	87	8.6	8.5	6.9	3.4	3.9	2.9	31.5	

Апрѣль. — Avril.

1	—	—	—	— 9.4	— 1.4	— 5.8	— 5.5	—10.7	1.7	1.4	1.5	79	33	52	10⁰	8⁰	0	NE 5	E 5	E 1	—	⊔⁰ n, 1.
2	—	—	—	— 8.5	2.3	— 2.4	— 2.9	—10.1	2.2	1.8	2.3	93	34	61	9⁰	10⁰	1⁰	NE 3	E 3	NE 1	—	⊔⁰ n, 1.
3	—	—	—	— 5.2	5.5	— 3.6	— 1.1	— 8.7	2.8	1.6	2.8	94	25	81	0	0	0	0	NE 5	S 1	—	⊔⁰ n, 1.
4	—	—	—	— 5.3	2.8	— 2.0	— 1.5	—11.7	2.7	1.8	1.7	89	31	44	5⁰	5⁰	0	E 1	E 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
5	—	—	—	— 5.0	3.9	— 2.0	— 1.0	— 8.0	2.6	1.4	1.4	84	25	37	3⁰	0	0	E 3	E 5	E 3	—	
6	—	—	—	— 4.4	3.5	— 0.4	— 0.4	— 7.3	2.7	3.4	3.8	84	57	86	0	10²	0	E 3	E 3	E 1	—	⊔⁰ n, 1.
7	—	—	—	— 1.0	7.3	0.2	2.2	— 3.1	3.4	3.5	3.6	79	46	79	8⁰	9	0	E 3	E 3	E 3	—	
8	—	—	—	1.2	9.6	3.6	4.8	— 1.3	4.9	4.1	4.3	98	46	73	10²	6⁰	0	E 2	E 3	ESE 2	—	
9	—	—	—	0.3	13.8	8.8	7.6	— 1.2	4.2	4.1	4.7	90	35	55	8⁰	3⁰	10²	SE 5	SE 5	SE 5	—	
10	—	—	—	0.6	12.8	6.8	6.7	— 1.7	3.8	3.6	3.8	80	32	52	0	2⁰	0	ENE 3	SE 7	ESE 7	—	
11	—	—	—	5.2	14.7	5.3	8.4	1.7	5.6	5.4	5.3	84	44	80	9⁰	9⁰	3	SE 5	SE 5	SE 1	0.5	
12	—	—	—	4.6	11.7	5.2	7.2	1.2	5.7	3.4	5.4	90	33	81	10²	9⁰	10²	NNW 3	W 5	SW 3	4.0	●⁰ n, p, 3.
13	—	—	—	2.4	8.2	5.0	5.2	0.4	5.1	4.4	3.7	93	55	57	6⁰	8⁰	10²	SW 3	W 7	W 3	0.0	●⁰ n, 3.
14	—	—	—	0.4	8.8	4.0	4.4	— 2.1	4.2	2.8	3.2	89	33	52	0	3⁰	0	SW 1	W 3	W 3	6.0	⊔⁰ n.
15	—	—	—	4.8	2.3	— 0.2	2.3	— 0.2	5.8	5.1	3.1	90	94	68	10²	10	0	SSW 5	N 7	N 1	0.0	● n, 1, a.
16	—	—	—	— 1.8	3.4	1.6	1.0	— 3.1	3.9	4.3	4.2	98	73	82	9⁰	10²	10²	NW 5	N 5	WNW 5	6.4	✳⁰n,a,p,3;△⁰a,p,3.
17	—	—	—	0.3	2.6	2.0	1.6	— 0.2	4.6	4.9	4.5	98	89	85	10	10²	4⁰	W 1	S 1	SE 3	8.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; △ p.
18	—	—	—	1.4	7.3	3.2	4.0	— 0.2	4.4	5.2	5.4	87	68	93	4⁰	10²	4⁰	SE 1	SE 5	ESE 1	—	
19	—	—	—	2.7	13.3	7.2	7.7	— 0.2	5.5	4.2	3.6	98	36	47	10²	10⁰	0	E 3	ESE 9	ESE 9	—	≡² n, 1; ∞⁰ a, 2.
20	—	—	—	2.8	14.8	8.6	8.7	1.8	4.1	3.1	2.9	72	25	35	10⁰	10⁰	10⁰	SE 5	ESE 12	ESE 7	—	
21	—	—	—	5.0	16.0	9.8	10.3	2.3	2.9	3.2	3.4	45	24	38	0	2⁰	0	E 5	ESE 9	E 5	—	
22	—	—	—	6.2	16.4	10.0	10.9	2.8	3.6	3.2	4.0	50	23	43	3⁰	5⁰	2⁰	E 7	ESE 12	ESE 7	—	
23	—	—	—	7.2	17.4	10.8	11.8	3.3	4.0	2.4	3.7	52	16	39	4⁰	2⁰	0	E 9	E 9	E 5	—	
24	—	—	—	7.8	18.0	11.2	12.3	1.9	4.0	2.9	3.2	52	19	32	0	0	0	E 7	ESE 9	E 5	—	
25	—	—	—	9.2	21.2	13.0	14.5	3.1	4.4	3.9	3.1	51	20	28	0	0	0	E 3	E 5	E 5	—	
26	—	—	—	10.2	20.2	12.2	14.2	0.7	4.6	2.4	4.4	49	14	41	0	0	0	E 5	E 17	E 1	—	⸗ a, 2.
27	—	—	—	11.0	19.6	11.3	14.0	5.2	5.1	4.6	7.2	52	27	72	3⁰	5⁰	10²	E 5	SE 7	SE 3	—	
28	—	—	—	7.6	19.6	9.4	12.2	4.9	7.6	4.8	4.7	98	28	54	10²	1⁰	10⁰	S 1	S 1	0	—	≡⁰ n, 1, a.
29	—	—	—	12.2	19.9	11.4	14.5	3.8	8.6	8.9	9.6	82	51	96	10⁰	10⁰	10²	E 3	SW 1	0	0.6	●⁰ p, 3.
30	—	—	—	12.3	20.0	11.8	14.7	9.7	9.8	8.5	9.1	93	49	88	10²	10²	0	E 1	S 3	0	11.5	⌒² n, 1; ●², ⸗ p.
Срд. Moy.	—	—	—	2.5	11.2	5.2	6.3	— 0.9	4.5	3.8	4.1	80	40	61	5.7	5.9	3.1	3.5	5.8	3.0	37.0	

Маріупольское лѣсничество.
Станція № 5, въ лѣсу.

1904.
Май. — Mai.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 5, dans la forêt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	11.0	16.6	11.6	13.1	8.3	9.8	9.5	9.9	00	68	98	10^2	9	10^2	SSE 1	S 1	NE —	2.5	≡² n, 1; ●⁰ p, 3.
2	—	—	—	10.8	18.2	9.4	12.8	9.3	9.0	5.1	6.7	94	33	76	10^0	1^0	1^0	NE 3	N 5	E 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
3	—	—	—	11.4	20.5	10.4	14.1	2.9	5.9	5.7	5.0	58	32	53	0	2^0	0	E 5	S 1	0	—	⊼⁰ n, 1, p, 3.
4	—	—	—	11.8	22.7	15.6	16.7	3.8	4.7	4.7	5.1	46	23	39	0	0	1^0	E 1	SE 3	ESE 5	—	⊼ n, 1.
5	—	—	—	10.5	19.3	12.8	14.2	7.7	5.4	6.5	8.7	57	39	80	10^0	8^0	10^2	ESE 5	SE 5	0	—	
6	—	—	—	10.6	15.2	10.4	12.1	9.9	8.4	8.9	7.7	90	69	82	10^2	10^2	3^0	SSE 3	SSW 3	S 3	1.0	⊼⁰ n, 1.
7	—	—	—	10.4	18.8	10.0	13.1	9.5	9.2	8.4	8.4	98	52	92	10^2	6^0	1^0	S 1	SW 1	0	—	≡²n,1;●⁰n;⊼⁰p;⊼⁰
8	—	—	—	12.2	21.9	15.2	16.4	4.3	6.4	8.2	8.5	61	42	66	8^0	7^0	3^0	E 1	E 3	E 3	—	⊼²n,1;<p,3. [p,3.
9	—	—	—	12.9	23.0	16.5	17.5	9.9	8.6	7.5	8.8	78	36	63	7^0	9^0	3^0	E 3	E 3	E 5	—	⊼⁰n,1;<⁰p,3;⊼p.
10	—	—	—	16.0	25.5	15.8	19.1	11.2	6.5	5.6	7.4	48	24	56	0	6^0	10^2	E 3	E 3	0	—	⊼⁰ n, 1.
11	—	—	—	14.2	21.2	12.8	16.1	10.8	5.4	6.2	10.5	45	33	96	10^0	10^0	10^2	E 5	SE 5	0	3.0	●⁰ p.
12	—	—	—	12.9	18.8	11.6	14.4	10.7	10.4	10.8	9.9	95	67	98	10^0	10^0	3^0	SE 1	S 1	0	0.3	●⁰, ⊼ p.
13	—	—	—	14.4	21.6	16.4	17.5	5.5	10.8	9.4	9.4	90	49	68	3^0	7^0	3^0	NW 1	N 1	0	—	≡² n
14	—	—	—	14.8	24.2	16.8	18.6	— 0.7	9.3	7.4	10.5	74	33	74	8^0	5	10^2	NE 1	NE 5	SW 3	—	⊼⁰ n, 1; ⊼ p.
15	—	—	—	11.9	19.2	13.0	14.7	10.8	7.7	7.0	6.6	74	43	59	10^0	5^0	0	NE 5	NE 3	0	—	
16	—	—	—	9.9	16.6	4.0	10.2	3.8	5.7	4.7	5.5	63	33	90	3^0	1^0	1^0	ENE 5	NE 3	0	—	
17	—	—	—	14.8	13.3	7.2	11.8	— 0.6	5.9	8.4	4.7	48	74	63	10^0	10^2	2^0	S 3	NW 5	SW 1	0.0	⊼⁰n1;●⁰a,2;<p,3.
18	—	—	—	8.0	14.2	6.4	9.5	2.9	6.3	4.7	5.7	79	39	79	10^0	10^2	0	NW 3	NW 3	0	—	⊼⁰ n.
19	—	—	—	12.0	17.3	10.8	13.4	— 1.6	6.3	5.2	8.0	61	36	83	5^0	10^2	3^0	SW 1	SW 3	0	0.0	⊼⁰n,1;●⁰2;∪p,3.
20	—	—	—	14.0	14.3	8.4	12.2	8.3	10.2	9.6	8.0	86	79	97	10^2	10^2	10^2	S 5	S 7	NW 5	10.0	● 2, p, 3.
21	—	—	—	7.2	9.6	6.6	7.8	4.9	6.3	7.3	6.2	83	82	85	10^0	10^0	7^0	W 7	W 7	NW 5	3.4	●⁰ n, a, p; △⁰ a, p.
22	—	—	—	5.2	10.0	8.6	7.9	2.0	5.4	4.6	5.0	81	50	60	5	7^0	4^0	NW 7	W 9	W 5	—	
23	—	—	—	6.2	4.8	1.6	4.2	1.4	4.2	4.8	4.9	59	74	94	10^2	10^2	0	N 1	NW 1	S 1	0.0	●⁰ a, 2.
24	—	—	—	7.0	14.1	3.8	8.3	1.0	5.5	4.9	5.7	74	41	95	0	4^0	1^0	WSW 3	NW 3	0	—	V⁰ n; ⊼ n, p, 3.
25	—	—	—	10.6	16.5	8.5	11.9	— 0.1	6.0	5.8	7.8	63	42	94	3^0	6^0	10^2	E 3	ENE 1	NE 5	4.0	⊼ n, 1.
26	—	—	—	7.8	8.8	7.4	8.0	6.9	7.9	8.2	7.1	00	98	93	10^2	10^2	10^2	NE 3	N 3	0	4.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
27	—	—	—	4.8	9.3	5.4	6.5	— 0.4	4.1	4.4	5.3	64	50	78	10^2	10^2	2^0	N 3	NE 5	NW 3	—	⊼ n.
28	—	—	—	8.4	15.4	8.4	10.7	2.0	6.3	4.5	6.0	77	34	73	8^0	10^2	1^0	N 3	NNW 5	W 1	—	⊼² n, 1, a, 3.
29	—	—	—	11.0	18.2	10.4	13.2	0.0	5.9	5.2	5.7	60	33	60	0	8^0	2^0	W 1	SW 3	SW 3	3.1	⊼² n, 1.
30	—	—	—	8.2	9.8	11.3	9.8	7.7	7.6	8.1	9.6	93	89	97	10^2	10^2	6^0	SSW 5	S 7	S 3	9.5	●⁰ n, 1, a, p.
31	—	—	—	9.6	14.0	9.6	11.1	6.8	7.6	7.2	8.2	86	61	92	10^0	9^2	10	NNE 3	NW 5	N 1	—	⊼² n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	10.7	16.5	10.2	12.5	5.1	7.1	6.7	7.3	74	50	78	7.1	7.4	4.4	3.1	3.6	1.8	40.8	

Іюнь. — Juin.

1	—	—	—	7.6	11.8	8.0	9.1	2.5	7.3	5.3	6.3	94	51	79	10^2	9^0	8^0	0	NNW 5	0	—	⊼² n, 1.
2	—	—	—	11.0	17.6	10.0	12.9	0.5	6.2	7.2	9.2	63	48	00	3^0	10^2	10^2	S 3	SW 3	0	3.7	⊼⁰n,1;●⁰2p3;⊼⁰p.
3	—	—	—	10.6	18.0	12.4	13.7	1.8	8.8	6.6	10.0	93	42	94	7^0	8^0	2^0	N 1	NW 3	SW 3	—	≡² n; ⊼⁰ p, 3.
4	—	—	—	13.8	21.0	14.5	16.4	6.3	11.1	11.5	10.2	95	63	84	10^2	10^0	4^2	S 1	S 5	S 5	10.8	⊼² n,1; ● a,p; ⊼ p.
5	—	—	—	16.0	19.7	10.8	15.5	10.8	9.9	11.6	7.0	73	68	72	9^0	10^0	6^0	SW 5	W 7	NW 3	3.0	●⁰ p.
6	—	—	—	10.7	16.8	13.0	13.5	0.1	6.3	6.2	8.8	65	43	80	0	5^0	2^0	W 3	W 7	SW 5	—	⊼² n, 1.
7	—	—	—	14.6	22.1	15.0	17.2	9.6	7.5	9.2	8.1	60	47	64	0	4^0	7^0	SW 5	S 9	SW 7	—	⊼⁰ n.
8	—	—	—	15.4	20.8	10.6	15.6	9.6	9.8	9.2	9.0	76	50	95	10^0	2^0	2^0	S 5	S 9	W 1	0.2	⊼⁰ n, 1; ●⁰ p.
9	—	—	—	13.0	19.5	14.4	15.6	4.4	8.7	7.5	10.0	78	44	83	0	5^0	10^2	SW 3	SSW 3	S 5	6.5	⊼² n, 1.
10	—	—	—	9.6	16.4	10.4	12.1	9.4	8.8	7.2	8.0	99	52	85	10^2	6^0	0	NW 3	WSW 5	0	—	●⁰ n, 1; ⊼⁰ p, 3.
11	—	—	—	15.0	21.2	14.2	16.8	6.3	8.6	8.2	8.4	68	44	69	10^0	5^0	10^2	S 1	SW 3	0	—	⊼² n, 1.
12	—	—	—	12.9	13.3	10.2	12.1	10.1	9.7	9.9	9.3	88	88	00	10^2	10^2	0	ENE 3	NE 3	0	2.0	⊼²n,1;●⁰a;⊼² 3.
13	—	—	—	14.6	20.7	13.0	16.1	2.8	10.6	6.5	7.8	86	36	70	0	4^0	10^2	SE 1	W 1	NW 3	1.2	≡² n; ⊼²n,1; ●⁰ p.
14	—	—	—	10.6	18.6	6.8	12.0	2.7	6.9	7.6	7.4	72	48	00	0	5^0	0	N 3	NW 3	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
15	—	—	—	15.9	21.2	7.4	14.8	1.7	9.3	6.8	7.7	68	36	00	3^0	6^0	0	NW 1	NW 1	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
16	—	—	—	14.6	19.4	7.0	13.7	2.3	8.9	7.0	7.5	72	42	00	9^0	4^0	3^0	NE 1	ENE 1	0	—	⊼⁰ n, 1, p, 3.
17	—	—	—	12.0	19.3	7.4	12.9	— 1.2	7.5	5.8	7.7	72	35	00	0	0	0	E 1	NW 3	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
18	—	—	—	16.7	25.8	19.4	20.6	4.4	7.9	8.4	9.7	56	35	58	1	0	3	SW 3	SW 9	0	—	⊼ n, 1.
19	—	—	—	20.0	28.2	14.6	20.9	12.1	9.9	8.8	11.0	57	31	89	0	1^0	0	SW 1	W 3	0	—	⊼⁰ n, 1.
20	—	—	—	21.0	29.2	20.0	23.4	8.2	11.7	9.3	10.8	64	31	62	0	4^0	7^0	0	S 3	SW 3	—	⊼⁰ n, 1; < p, 3.
21	—	—	—	14.8	21.1	8.6	14.8	8.2	9.5	8.4	8.3	76	45	00	9^0	5^0	0	NW 5	NW 5	0	—	⊼⁰ n, 1, p, 3.
22	—	—	—	17.6	23.8	13.4	18.3	2.7	10.2	8.8	9.9	68	40	87	8^0	5^0	1^0	N 1	NE 1	SE 1	—	⊼ n, 1, 3.
23	—	—	—	19.0	25.0	16.8	20.3	5.9	10.0	9.2	10.2	61	39	72	5^0	7^0	4^0	SE 1	S 3	N 5	—	⊼⁰ n, 1.
24	—	—	—	17.0	23.6	15.0	18.5	6.3	11.3	9.3	12.1	79	43	96	7^0	9^0	10^2	NE 1	0	0	2.0	⊼⁰n1;●⁰ap3;<²p3.
25	—	—	—	12.7	19.8	13.6	15.4	8.2	8.4	7.2	8.7	77	42	75	3^0	6^0	3^0	W 4	W 7	SW 3	—	
26	—	—	—	16.6	27.6	19.0	21.1	9.2	9.5	9.0	10.0	68	33	61	0	0	0	SW 3	W 7	SW 3	—	⊼⁰ n, 1.
27	—	—	—	20.3	30.5	12.6	21.1	12.2	9.3	9.0	9.6	53	28	89	2^0	0	0	SW 3	0	0	—	⊼⁰ n.
28	—	—	—	21.0	31.8	16.6	23.1	6.4	11.3	10.1	12.9	62	29	92	0	3^0	3^0	0	S 3	0	—	⊼⁰ n, 1.
29	—	—	—	23.0	29.3	18.4	23.6	11.7	12.6	8.7	9.2	60	29	59	3^0	4^0	8	S 1	SW 3	WNW 3	—	⊼⁰ n, 1.
30	—	—	—	14.9	21.8	8.4	15.0	2.9	8.7	7.4	8.2	69	38	00	0	6	0	0	W 3	0	—	⊼⁰ n, 1.
Срд. Moy.	—	—	—	15.1	21.8	12.7	16.5	5.9	9.2	8.2	9.1	72	43	84	4.3	5.1	3.8	2.1	3.9	1.7	29.4	

1904.

Маріупольское лѣсничество.
Станція № 5, въ лѣсу.

Іюль. — Juillet.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 5, dans la forêt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	16.9	22.8	10.8	16.8	8.4	8.8	8.1	9.2	62	39	95	3⁰	8⁰	6⁰	W 1	SW 1	SW 1	—	
2	—	—	—	16.6	23.4	15.8	18.6	5.3	12.2	10.5	10.3	86	49	77	10²	9	3⁰	S 1	S 1	0	0.0	●⁰ 1; ⊼ a, 2, p.
3	—	—	—	16.8	24.4	11.0	17.4	4.7	9.7	8.4	9.5	68	37	97	0	3⁰	0	N 3	NW 3	N 1	—	⊼ n, 1.
4	—	—	—	20.6	27.3	12.8	20.2	4.9	10.7	8.1	10.0	59	30	91	0	6⁰	0	ESE 1	NE 5	0	—	⊼⁰ n, 1.
5	—	—	—	21.2	28.6	20.0	23.3	6.7	10.4	9.5	10.8	55	32	62	0	4⁰	0	E 3	E 5	0	—	⊼⁰ n, 1.
6	—	—	—	23.4	33.9	15.4	24.2	14.3	10.5	14.5	12.5	49	37	96	0	6⁰	1⁰	E 3	ESE 3	0	—	
7	—	—	—	21.3	32.8	16.0	23.4	13.6	10.6	9.2	11.2	56	25	83	7⁰	4⁰	4⁰	E 1	E 3	0	—	
8	—	—	—	21.8	30.0	23.0	24.9	9.4	10.8	10.1	12.0	56	32	58	8⁰	3⁰	5⁰	ENE 5	N 5	N 3	—	⊼ p.
9	—	—	—	20.8	27.4	15.0	21.1	12.1	11.2	9.9	11.9	62	36	93	1⁰	2⁰	0	ENE 3	NE 3	0	—	
10	—	—	—	20.0	26.3	11.2	19.2	11.1	5.1	8.0	9.2	29	32	93	0	0	0	NE 3	NE 3	0	—	
11	—	—	—	18.6	23.2	16.0	19.3	5.2	9.5	10.0	9.7	60	47	72	3⁰	10⁰	3⁰	E 1	NW 5	SW 3	—	⊼⁰ n, 1; ⊂ p.
12	—	—	—	14.0	21.2	14.2	16.5	7.2	7.7	5.4	8.1	65	29	67	2⁰	4⁰	6⁰	NW 3	NW 5	0	—	⊼ n.
13	—	—	—	13.6	20.4	6.4	13.5	0.7	7.5	5.9	7.2	64	33	00	0	5⁰	0	W 3	NW 5	0	—	⊼ n.
14	—	—	—	14.1	23.0	7.4	14.8	0.9	7.9	6.7	7.2	66	32	94	1⁰	6⁰	0	N 1	N 5	0	—	⊼⁰ n.
15	—	—	—	15.1	24.4	10.8	16.8	0.7	7.1	7.3	8.7	55	32	91	0	0	0	N 1	NE 5	0	—	⊼⁰ n.
16	—	—	—	19.0	28.4	13.5	20.3	4.7	9.4	8.4	9.7	58	29	85	0	0	0	E 1	N 1	0	—	⊼⁰ n.
17	—	—	—	21.8	31.4	14.6	22.6	7.3	10.4	8.7	10.7	53	26	87	0	0	0	E 1	E 1	0	—	⊼⁰ n.
18	—	—	—	22.7	32.4	21.7	25.6	8.8	12.8	8.5	8.3	63	23	43	0	0	0	0	N 3	SE 1	—	⊼⁰ n.
19	—	—	—	23.4	33.8	16.5	24.6	8.8	13.0	7.3	12.4	61	18	88	0	7⁰	8⁰	S 1	SSW 5	NW 5	1.0	●⁰, ⌒, ⊼² p.
20	—	—	—	12.5	21.8	15.0	16.4	8.7	8.5	6.4	7.6	79	33	60	0	2⁰	3⁰	NW 5	NW 9	0	—	⊼² n, 1.
21	—	—	—	12.0	20.8	14.8	15.9	3.4	7.0	5.1	5.3	67	28	43	0	4⁰	6⁰	N 3	W 5	0	0.0	
22	—	—	—	15.4	22.8	17.4	18.5	2.2	6.4	8.2	7.4	49	40	51	2⁰	9⁰	4⁰	S 1	W 5	WSW 5	0.5	⊼⁰, ●, ⊼ n.
23	—	—	—	12.3	21.0	7.0	13.4	5.3	8.3	7.4	7.3	78	40	98	0	0	2⁰	N 3	N 3	0	—	●⁰, ⊼², ⊂ n.
24	—	—	—	18.2	22.8	10.0	17.0	2.2	8.3	7.9	7.5	54	39	82	0	5⁰	0	SE 1	NW 1	0	—	⊼⁰ n.
25	—	—	—	18.8	27.5	11.5	19.3	1.9	8.4	7.1	8.6	52	26	86	0	0	0	SE 1	ENE 3	0	—	⊼⁰ n.
26	—	—	—	19.8	30.6	15.6	22.0	6.4	11.8	8.3	8.8	69	25	66	0	0	1⁰	ESE 1	NE 1	0	—	⊼⁰ n.
27	—	—	—	21.6	31.6	16.0	23.1	8.6	12.7	9.6	11.2	66	28	83	0	2⁰	0	ESE 1	SE 3	0	—	⊼⁰ n.
28	—	—	—	22.3	30.0	14.8	22.4	14.6	13.0	11.6	12.5	65	37	00	5⁰	5⁰	2⁰	S 5	S 5	0	0.2	●⁰, ⊼ p.
29	—	—	—	12.8	23.2	11.2	15.7	9.7	9.2	9.6	8.9	85	45	90	3⁰	2⁰	7⁰	N 3	N 5	0	—	⊼² n, 1.
30	—	—	—	15.3	19.3	15.2	16.6	7.8	10.0	11.5	12.9	78	69	00	10²	10	10²	0	N 5	N 1	25.6	●⁰ a, p, 3.
31	—	—	—	14.3	20.0	14.6	16.3	13.7	12.0	11.8	11.5	99	68	93	10²	10²	10²	NE 5	N 3	N 5	—	●² n.
Срд. Moy.	—	—	—	18.0	26.0	14.0	19.3	7.1	9.7	8.7	9.6	63	35	81	2.1	4.1	2.6	2.1	3.7	0.8	27.3	

Августъ. — Août.

1	—	—	—	13.0	18.6	9.2	13.6	9.2	10.9	10.8	8.7	98	68	00	10²	10²	0	NW 3	NW 3	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
2	—	—	—	14.9	23.2	13.0	17.0	4.7	11.2	9.7	9.1	89	46	82	0	5⁰	1⁰	ESE 1	S 1	S 1	—	⊼ n, 1, p, 3.
3	—	—	—	16.0	26.0	10.0	17.3	7.3	10.1	8.9	9.2	75	36	00	0	5	3⁰	E 1	S 1	0	—	⊼² n, 1; ⊂ p, 3.
4	—	—	—	17.6	23.8	12.0	17.8	8.1	9.7	8.5	9.9	65	38	96	3⁰	6⁰	2⁰	S 1	SW 1	W 1	—	⊂ n; ⊼² n, 1.
5	—	—	—	15.6	25.0	10.4	17.0	5.8	11.5	9.5	9.4	87	40	00	0	4⁰	0	SE 1	NW 3	0	—	⊼⁰ n, 1.
6	—	—	—	18.4	28.0	12.6	19.7	5.8	10.9	11.2	9.8	69	40	91	0	4⁰	0	0	N 3	0	—	⊼² n, 1.
7	—	—	—	19.0	26.3	12.0	19.1	7.7	9.6	8.4	8.9	58	34	86	0	0	0	ESE 1	ENE 3	0	—	⊼⁰ n, 1, p, 3.
8	—	—	—	19.0	29.0	19.2	22.4	4.7	8.6	7.7	10.7	52	26	64	2⁰	3⁰	0	E 1	S 1	SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
9	—	—	—	20.3	27.0	11.4	19.6	11.2	11.8	9.8	8.3	67	37	83	0	2⁰	0	WNW 3	WNW 5	0	—	
10	—	—	—	17.0	25.0	10.2	17.4	6.9	8.2	7.2	7.8	57	31	84	0	0	0	W 1	W 7	0	—	⊼⁰ n, 1.
11	—	—	—	17.0	28.2	11.2	18.8	4.5	8.5	7.0	8.7	59	25	88	2⁰	4⁰	0	0	N 1	0	—	
12	—	—	—	16.0	28.6	20.2	21.6	6.3	9.9	9.2	9.5	73	31	54	2⁰	2⁰	0	E 1	NNE 1	NW 1	—	⊼⁰ n.
13	—	—	—	17.6	29.0	21.2	22.6	10.7	8.4	9.1	10.7	56	30	57	0	0	10²	SE 3	E 1	0	2.3	
14	—	—	—	14.7	22.6	12.5	16.6	12.5	12.2	10.1	10.8	98	50	00	6⁰	5⁰	0	0	N 1	0	—	≡² n, 1; ●⁰ n.
15	—	—	—	9.6	21.6	7.8	13.0	0.1	7.1	7.3	7.5	79	38	91	3⁰	5⁰	0	W 1	NW 5	0	—	≡² n, 1.
16	—	—	—	16.6	28.8	21.0	22.1	5.7	7.0	6.9	11.7	50	24	64	0	0	0	SW 3	W 5	SW 9	0.0	⊼⁰ n, 1.
17	—	—	—	18.2	25.4	11.8	18.5	11.7	10.2	—	7.6	65	—	74	10²	0	0	NW 3	N 5	0	2.1	●⁰ n, 1, a.
18	—	—	—	12.5	24.0	8.2	14.9	2.8	7.6	5.0	7.2	71	22	89	0	0	0	0	NW 3	0	—	⊼⁰ n.
19	—	—	—	16.4	28.4	11.0	18.6	3.5	7.5	6.0	9.8	54	21	00	0	0	0	ESE 3	SE 1	0	—	⊼⁰ n, 1.
20	—	—	—	16.6	28.8	10.8	18.7	4.3	9.7	6.9	7.0	69	24	72	0	0	0	0	E 3	0	—	⊼⁰ n.
21	—	—	—	17.4	31.3	12.0	20.2	5.2	8.2	8.8	10.5	56	26	00	0	0	0	0	E 3	0	—	
22	—	—	—	17.4	31.6	13.6	20.9	6.3	8.1	6.7	11.6	55	19	00	0	0	0	0	SE 3	0	—	
23	—	—	—	20.2	30.5	13.0	21.2	6.4	7.6	—	11.2	43	—	00	0	0	0	ESE 3	S 9	0	—	
24	—	—	—	20.0	26.6	19.4	22.0	7.7	8.9	11.9	16.4	52	46	98	9⁰	6⁰	0	E 3	SSE 5	S 3	—	
25	—	—	—	18.2	27.3	12.0	19.2	11.9	15.2	8.6	9.2	98	32	89	10⁰	3⁰	3⁰	S 3	W 3	0	—	≡⁰ n, 1.
26	—	—	—	13.9	26.3	17.5	19.2	12.0	8.8	5.8	9.8	75	23	66	0	8⁰	0	0	E 1	E 1	—	⊼⁰ n.
27	—	—	—	19.0	31.6	25.4	25.3	14.2	5.7	6.7	7.8	35	19	33	10⁰	10⁰	0	ENE 5	E 7	E 3	4.0	
28	—	—	—	19.0	31.3	19.0	23.1	17.8	8.9	11.8	16.3	54	35	00	0	0	10⁰	E 5	SE 7	0	7.0	
29	—	—	—	17.0	25.5	17.4	20.0	15.8	14.1	11.7	14.6	98	49	99	7⁰	6⁰	0	S 1	SW 5	SE 1	—	●⁰ n, 1.
30	—	—	—	13.6	23.5	15.4	17.5	10.7	10.0	8.1	8.4	87	37	64	0	2⁰	0	S 3	SW 5	0	—	⊼² n, 1; ⊂ p, 3.
31	—	—	—	12.8	22.6	10.4	15.3	10.2	9.5	7.4	8.2	87	36	88	10⁰	5⁰	5⁰	0	SW 1	0	—	⊼² n, 1.
Срд. Moy.	—	—	—	16.6	26.6	13.9	19.0	8.1	9.5	8.0	9.9	69	32	84	2.7	3.1	1.1	1.6	3.3	0.7	15.4	

Маріупольское лѣсничество.
Станція № 5, въ лѣсу.

1904.
Сентябрь. — Septembre.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 5, dans la forêt.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	16.4	25.0	7.6	16.3	4.3	7.8	6.6	7.1	56	28	91	8⁰	9⁰	3⁰	SE 1	NE 3	0	—	♄⁰ n, 1.
2	—	—	—	11.7	25.8	16.8	18.1	1.8	8.9	6.8	8.8	87	28	63	0	3⁰	0	0	NW 3	0	—	♄♄⁰ n, 1.
3	—	—	—	12.2	29.2	9.0	16.8	5.0	10.0	6.8	7.6	95	22	89	2⁰	10⁰	0	0	S 1	0	—	♄⁰ n, 1.
4	—	—	—	17.0	27.4	11.6	18.7	7.4	7.2	7.8	8.7	50	29	86	4⁰	10⁰	0	SE 1	S 5	0	—	≺ p.
5	—	—	—	17.8	29.8	19.6	22.4	10.1	7.7	8.8	8.5	51	28	50	3⁰	7⁰	3⁰	SE 3	SE 5	NE 2	—	≺ p, 3.
6	—	—	—	18.0	23.0	18.2	19.7	6.3	9.2	9.2	9.9	60	44	63	4⁰	10²	5⁰	E 3	E 7	E 5	0.0	⊼ a, 2, p; ●⁰ p.
7	—	—	—	15.6	25.5	16.2	19.1	13.7	7.5	7.7	6.6	57	32	49	3⁰	1⁰	0	E 7	ENE 7	E 1	—	
8	—	—	—	12.0	18.0	0.3	10.1	0.3	6.3	3.9	4.6	61	25	99	0	0	0	NE 5	NE 7	0	—	
9	—	—	—	3.0	15.4	1.4	6.6	— 5.4	4.2	4.5	4.3	74	34	85	0	0	0	0	N 3	0	—	V⁰ n, 1.
10	—	—	—	1.6	18.3	1.4	7.1	— 5.3	4.7	4.9	4.7	91	31	93	0	0	0	0	NNE 1	0	—	V⁰ n, 1.
11	—	—	—	4.8	21.6	3.6	10.0	— 2.8	5.6	4.9	5.3	87	25	90	0	0	0	0	E 1	0	—	
12	—	—	—	11.0	24.6	17.2	17.6	2.3	5.3	7.4	6.3	54	32	43	0	0	0	E 1	E 7	E 5	—	
13	—	—	—	13.8	24.8	13.2	17.3	11.8	9.9	9.2	4.9	85	40	43	2⁰	4⁰	0	SE 3	NW 3	SW 3	—	
14	—	—	—	4.4	19.9	12.6	12.3	— 2.3	5.2	3.8	5.9	84	22	55	0	0	2⁰	S 1	NW 3	SW 3	—	V⁰ n, 1.
15	—	—	—	13.2	24.6	14.2	17.3	6.8	7.8	6.6	9.9	69	29	83	2⁰	5⁰	2⁰	S 3	S 5	S 3	—	
16	—	—	—	11.6	25.2	10.0	15.6	5.9	10.2	8.4	5.7	00	35	62	2⁰	0	0	0	S 1	0	—	≡² n, 1.
17	—	—	—	11.4	26.8	14.8	17.7	2.5	8.0	6.8	7.5	79	27	60	0	1⁰	0	E 3	SE 3	ENE 9	—	♄⁰ n, 1.
18	—	—	—	10.6	15.6	12.8	13.0	9.3	6.7	9.1	9.2	70	68	85	10	10	10⁰	E 9	E 5	E 7	7.3	●⁰, ⊼² p.
19	—	—	—	11.2	16.2	9.0	12.1	8.7	6.1	8.2	8.6	61	59	00	10	10⁰	10²	E 5	E 5	ENE 3	28.5	●⁰ p, 3.
20	—	—	—	5.0	14.7	12.8	10.8	4.9	6.5	6.1	9.2	00	50	85	10²	10⁰	10²	ENE 7	E 7	E 5	6.0	●² n, 1.
21	—	—	—	7.4	17.1	10.2	11.6	7.3	7.7	8.9	9.3	00	62	00	10²	3⁰	7⁰	ESE 3	E 3	0	0.0	●⁰ a.
22	—	—	—	11.0	21.3	15.1	15.8	10.2	6.0	6.1	6.3	61	33	50	5⁰	3⁰	3⁰	SE 3	SE 10	SE 3	—	
23	—	—	—	7.6	18.8	12.1	12.8	5.9	4.2	3.7	6.2	55	23	60	5⁰	10⁰	10⁰	E 1	E 5	E 3	—	
24	—	—	—	8.8	19.4	10.0	12.7	7.2	4.5	5.5	5.9	53	33	64	5⁰	3⁰	0	E 1	E 5	E 1	—	♄⁰ n, 1.
25	—	—	—	5.8	15.4	7.4	9.5	5.2	4.4	3.4	4.1	64	26	53	1⁰	0	0	E 3	E 5	E 3	—	
26	—	—	—	3.0	13.7	6.4	7.7	1.1	3.7	5.2	2.9	66	44	40	10⁰	10⁰	0	0	E 5	E 3	—	
27	—	—	—	3.4	13.0	10.3	8.9	2.3	3.6	2.8	4.2	62	25	45	0	10⁰	1⁰	E 1	E 7	E 5	—	V⁰ n.
28	—	—	—	7.3	14.5	8.3	10.0	6.3	4.1	4.3	3.0	54	36	37	10⁰	8⁰	2⁰	ENE 5	E 7	E 1	—	
29	—	—	—	5.8	17.6	7.6	10.3	0.7	3.2	4.3	5.0	47	29	64	2⁰	3⁰	0	E 1	E 5	0	—	V⁰ n, 1.
30	—	—	—	0.2	14.0	8.0	7.4	— 1.2	3.5	4.4	3.9	74	37	50	0	0	0	E 1	ENE 5	E 3	—	
Срд. Moy.	—	—	—	9.4	20.5	10.6	13.5	4.3	6.3	6.2	6.5	70	35	68	3.6	4.7	2.3	2.4	4.6	2.3	41.8	

Октябрь. — Octobre.

1	—	—	—	3.5	13.9	7.0	8.1	2.6	4.3	4.7	4.1	73	40	55	0	0	0	ENE 3	ENE 5	E 1	—	
2	—	—	—	4.6	15.6	— 1.8	6.1	— 2.4	3.6	3.2	3.9	56	24	99	0	0	0	E 1	E 5	0	—	♄ n, 1.
3	—	—	—	— 3.2	18.2	1.4	5.5	— 6.2	3.5	4.0	4.0	99	25	79	2⁰	0	0	0	ENE 3	0	—	V⁰ n, 1.
4	—	—	—	— 2.0	18.0	6.0	7.3	— 4.2	3.7	4.8	4.5	94	31	65	0	0	0	0	S 1	0	—	V⁰ n, 1.
5	—	—	—	— 2.6	18.0	1.0	5.5	— 4.4	3.5	4.4	4.5	94	29	90	5⁰	3⁰	5⁰	0	S 3	0	—	V⁰ n, 1.
6	—	—	—	10.0	18.2	13.6	13.9	1.0	5.1	5.4	11.2	56	35	97	10⁰	8⁰	5⁰	SE 1	SE 3	S 3	9.3	●⁰ p.
7	—	—	—	12.0	18.4	15.0	15.1	8.7	10.5	11.5	12.6	00	73	99	10²	10²	6⁰	S 3	S 6	S 5	14.7	● n, p; ≡⁰ n, 1; ⊼² p.
8	—	—	—	10.2	19.8	14.8	14.9	9.7	9.3	9.9	10.9	00	57	87	10	4⁰	0	S 1	S 7	S 5	0.5	≡² n, 1; ●², ≺ n.
9	—	—	—	14.2	23.6	16.8	18.2	12.2	10.4	11.3	11.2	87	52	78	10²	0	7	S 1	S 3	S 1	—	≡² n, 1.
10	—	—	—	14.0	24.6	11.8	16.8	11.1	10.6	9.9	10.3	90	44	00	10⁰	5⁰	4⁰	SE 1	W 1	0	0.4	≡² n, 1; ♄⁰ p, 3.
11	—	—	—	10.6	22.7	14.5	15.9	9.0	8.9	11.6	10.5	94	56	86	3⁰	3⁰	0	0	E 3	E 3	—	≡² n, 1.
12	—	—	—	8.0	18.0	11.8	12.6	7.5	6.0	7.3	5.1	75	48	49	5⁰	0	0	ESE 5	ESE 9	E 5	—	♄⁰ n, 1.
13	—	—	—	5.9	16.0	10.0	10.6	5.6	4.4	4.2	3.3	63	32	37	0	5⁰	0	SE 9	E 9	E 5	—	
14	—	—	—	4.4	13.4	9.2	9.0	4.1	4.6	5.0	4.8	74	44	56	10	10⁰	0	E 9	SE 8	SE 7	—	
15	—	—	—	4.8	16.2	10.0	10.3	3.7	5.6	6.6	5.5	87	49	60	2⁰	4⁰	0	E 5	SE 7	SE 5	—	♄⁰ n, 1.
16	—	—	—	6.6	14.2	8.0	9.6	5.1	4.7	3.8	4.3	65	32	55	0	0	0	E 7	ESE 9	ESE 5	—	
17	—	—	—	1.6	12.3	5.5	6.5	1.2	4.7	4.0	2.4	91	37	37	0	0	0	E 9	ESE 12	ESE 7	—	
18	—	—	—	— 0.2	10.8	8.4	6.3	— 0.3	3.8	5.4	4.7	83	56	57	0	0	2⁰	E 3	E 9	S 5	—	
19	—	—	—	3.0	13.8	10.6	9.1	2.7	4.8	7.1	7.4	85	60	77	5⁰	8²	10²	SE 5	S 3	S 1	11.2	●⁰ p, 3.
20	—	—	—	7.0	9.0	4.0	6.7	4.0	7.3	7.4	6.1	98	87	00	10²	10²	10²	S 1	E 1	N 9	34.5	● n, 1, a, p, 3.
21	—	—	—	2.4	7.5	3.2	4.4	0.8	5.1	4.3	5.6	93	57	97	10²	8⁰	10²	WSW 5	SW 3	0	1.2	● n, p, 3.
22	—	—	—	1.9	10.2	7.6	6.6	0.7	4.5	6.0	6.5	85	65	83	9⁰	7⁰	5⁰	SE 3	SE 4	SE 3	—	
23	—	—	—	2.6	7.6	4.4	4.9	2.2	5.4	6.9	6.0	98	89	97	10²	10²	10²	SE 7	SE 2	W 3	11.3	≡² n, 1; ●⁰ 2, p, 3.
24	—	—	—	2.4	2.8	3.0	2.7	1.4	5.1	5.3	4.9	93	94	87	10²	10²	10²	SW 7	WSW 17	W 7	3.0	● n, l, a, p, 3; ✳⁰ a; ⸝² 2.
25	—	—	—	0.0	4.0	— 0.8	1.1	— 0.8	4.2	3.3	4.0	90	55	91	10⁰	10²	10⁰	SW 3	W 3	0	—	♁ p, 3.
26	—	—	—	— 0.2	8.0	3.2	3.7	— 1.8	4.3	4.3	4.2	94	55	74	6⁰	2⁰	3⁰	S 1	S 3	SE 3	—	V⁰ n, 1.
27	—	—	—	4.6	11.8	7.6	8.0	2.8	5.1	6.2	5.8	81	60	74	10	3⁰	7⁰	SE 5	SE 5	SE 7	—	
28	—	—	—	4.0	14.1	6.2	8.1	3.7	5.3	5.7	5.8	87	48	82	3⁰	8⁰	0	E 5	SE 5	SE 5	—	
29	—	—	—	3.6	13.7	6.2	7.8	3.3	5.0	5.7	5.7	85	49	81	3⁰	4⁰	0	E 3	E 3	E 3	—	
30	—	—	—	— 2.2	12.8	2.2	4.3	— 3.2	3.8	4.8	4.4	99	44	82	0	0	0	0	NE 1	NW 1	—	
31	—	—	—	0.2	1.6	— 0.2	0.5	— 1.3	4.4	3.8	4.4	95	74	99	10	10²	10²	N 3	N 5	N 9	1.0	✳⁰ a, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	4.2	13.8	7.1	8.4	2.5	5.5	6.1	6.1	86	52	78	5.6	4.6	3.7	3.4	5.1	3.5	87.1	

1904.

Маріупольское лѣсничество. — Marionpolskoe, verderie.

Станція № 5, въ лѣсу. — Station № 5, dans la forêt.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	-0.4	1.2	-1.2	-0.1	-3.3	4.4	4.0	4.2	99	78	99	10^2	10^2	10^2	N 7	N 7	N 9	0.8	✱^{0} n, a, p, 3.
2	—	—	—	-1.0	-0.2	-1.6	-0.9	-4.3	4.0	3.7	3.2	95	81	79	10^2	10^2	0	NW 3	NW 3	W 1	—	✱^{0} n.
3	—	—	—	-3.8	4.2	-0.6	-0.1	-4.1	3.0	3.8	3.5	89	61	79	3^0	4^0	3^0	W 1	NW 5	W 1	—	V^0 n, 1.
4	—	—	—	0.2	5.6	5.6	3.8	-2.3	4.0	4.6	5.3	85	68	79	10^2	10^0	10^2	S 5	SW 9	W 12	0.0	V^0 n, 1; ●^{0} p, 3.
5	—	—	—	1.0	1.3	1.7	1.3	0.2	4.6	4.8	4.0	93	94	76	7^0	10^2	10^2	W 5	NW 12	W 5	1.0	✱^{0} a, 2, p; △^{0} a, p.
6	—	—	—	-2.2	3.6	0.8	0.7	-2.8	3.3	2.8	3.8	85	47	79	3^0	4^0	2^0	W 1	W 5	SW 3	0.7	
7	—	—	—	6.8	9.2	5.6	7.2	0.3	6.6	8.3	6.4	89	96	95	10^2	10^2	2^0	S 5	SSW 3	W 1	4.0	● n, a, 2, p.
8	—	—	—	-1.2	6.6	-2.4	1.0	-2.8	4.1	4.4	3.8	99	60	99	1^0	5^0	0	0	SSW 1	0	—	V^0 n, 1.
9	—	—	—	1.6	6.2	9.4	5.7	-2.8	4.6	6.4	8.8	89	90	00	10^0	10^0	10^2	SE 3	SE 3	S 7	3.2	V^0 n, 1; ●^{0} p, 3.
10	—	—	—	3.4	7.8	8.3	6.5	3.1	5.8	6.4	7.6	00	81	93	10^2	10^0	10^2	SW 2	S 3	S 3	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1.
11	—	—	—	7.0	4.8	0.8	4.2	-0.1	6.8	4.4	3.1	91	68	65	10^2	10^0	5^0	SW 3	W 3	NW 3	0.0	
12	—	—	—	-2.2	1.4	-2.2	-1.0	-2.4	2.4	2.6	2.9	63	51	75	10^0	0	0	NW 3	NW 3	SW 3	—	△^{0} n.
13	—	—	—	-1.2	4.8	-1.8	0.6	-4.8	3.6	3.2	3.6	85	50	89	8^0	10^0	0	SW 2	S 5	SE 3	—	V^0 n, 1; ⊕ p, 3.
14	—	—	—	-2.4	-0.6	-0.4	-1.1	-3.8	3.7	4.4	4.4	96	99	99	10^2	10^2	10^2	ESE 1	E 3	E 3	3.7	V^{0}n1;✱^{0}a2p;●^{0}∽^{0}
15	—	—	—	-1.0	-0.4	-0.8	-0.7	-1.3	4.2	4.4	4.2	99	99	99	10^2	10^2	10^2	E 1	E 1	E 5	0.9	✱n1ap3;≡^{0}a2. [p3.
16	—	—	—	-2.2	-2.4	-1.8	-2.1	-3.1	3.6	3.3	3.6	91	85	89	10^0	10^2	10^2	E 5	E 7	E 9	1.3	✱^{0}n✢^{0}p3.[↗a≡^{2}p3.
17	—	—	—	-2.2	-1.8	-0.6	-1.5	-2.7	3.8	4.0	4.4	99	99	99	10^2	10^2	10^2	E 12	ESE 12	E 5	3.0	△^{0}n1∽n1a2●^{0}a2p;
18	—	—	—	0.6	0.6	-0.6	0.2	-1.4	4.8	4.8	4.4	99	00	96	10^2	10^2	10^2	E 2	SE 1	W 3	—	≡^{2}n,1,a,2,p,3;∽^{2}n1.
19	—	—	—	0.2	1.0	-3.0	-0.6	-3.3	4.6	4.2	3.3	99	85	91	10^2	10^2	10^2	S 1	W 1	0	—	≡ n, 1, a.
20	—	—	—	-3.2	0.6	0.4	-0.7	-3.8	3.4	3.7	3.5	96	76	74	10^2	10^2	10^2	W 3	SW 3	W 2	—	≡^{0} n; V^0 n, 1.
21	—	—	—	-3.0	4.4	-1.0	0.1	-3.4	3.6	4.0	4.2	99	63	99	0	3^0	10^0	SW 1	SW 3	0	—	V^0 n, 1.
22	—	—	—	-1.8	-0.4	-1.2	-1.1	-2.2	4.0	4.4	4.2	99	99	99	10^2	10^2	10^2	E 3	E 1	NW 1	—	≡^{2}n1a2p3;∽^{0}n1a2.
23	—	—	—	-1.4	2.6	1.4	0.9	-2.3	4.1	4.8	3.9	99	85	76	10^2	10^0	10^2	ENE 1	NE 3	E 1	0.0	≡ n, a.
24	—	—	—	0.2	1.8	2.6	1.5	0.1	4.6	5.1	5.5	99	98	99	10^2	10^2	10^2	E 3	SW 5	SE 5	0.3	≡^{2}n1a2p3; ●^{0} n,1,a.
25	—	—	—	0.8	4.4	2.0	2.4	0.6	4.9	5.4	4.3	00	87	82	10^2	10^0	3^0	SE 5	SE 3	SE 5	1.8	≡^{2} n, 1, a.
26	—	—	—	1.6	6.8	6.6	5.0	0.7	5.2	6.5	7.1	00	88	98	10^2	10^2	10^0	SE 3	SSE 5	S 3	8.0	● n, p.
27	—	—	—	2.0	5.4	0.0	2.5	-0.1	5.3	6.2	4.6	00	92	99	10^2	10^2	10^2	0	NE 1	NE 5	6.8	≡^{2} n, 1; ✱^{0} p, 3.
28	—	—	—	-1.6	0.6	-1.0	-0.7	-1.8	3.8	4.5	3.9	95	94	91	10^2	10^2	10^2	N 5	W 3	W 1	—	✱^{0} n.
29	—	—	—	-3.6	0.4	-2.4	-1.9	-5.3	3.2	3.4	3.5	91	71	91	10^2	5^0	7	0	S 1	0	0.0	✱^{0} p, 3.
30	—	—	—	-3.8	-0.8	-2.1	-2.2	-4.3	2.6	3.3	2.3	74	76	59	10	10^2	10^2	W 1	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	-0.4	2.6	0.7	1.0	-2.1	4.2	4.5	4.4	93	81	88	8.7	8.7	7.4	2.9	3.9	3.3	35.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	-12.4	-1.6	-3.7	-5.9	-13.3	1.5	2.8	3.1	88	70	90	2^0	8^0	2^0	0	E 1	0	—	V^0 n, 1.
2	—	—	—	-4.0	0.0	-2.2	-2.1	-5.3	2.8	2.6	3.8	82	57	99	10^2	10^0	0	NE 3	NE 3	0	—	
3	—	—	—	-2.2	0.0	-7.8	-3.3	-8.2	3.8	3.2	2.4	99	70	96	10^2	10^0	0	0	NE 1	0	0.0	✱^{0} a.
4	—	—	—	-4.4	-1.8	-6.0	-4.1	-11.4	3.0	3.4	2.8	93	84	99	3^0	2^0	10^0	0	S 1	SE 3	—	V^0 n, 1.
5	—	—	—	-6.4	-2.0	-0.4	-2.9	-6.8	2.8	4.0	4.4	99	99	99	10^2	10^2	10^2	S 3	S 3	W 2	2.3	V^2 n, 1; ✱^{0} a, 2, p.
6	—	—	—	0.8	0.3	-0.6	0.2	-0.9	4.8	4.6	4.3	99	99	99	10^2	10^2	10^2	W 1	WNW 1	W 1	—	≡^{2}n,1,a,2,p;V^{0}n,1.
7	—	—	—	-1.8	2.4	2.6	1.1	-2.9	3.4	4.7	4.8	85	85	85	2^0	10^0	10^2	SSW 3	S 3	S 5	—	≡^{0} p, 3.
8	—	—	—	3.2	6.6	5.0	4.9	2.2	5.6	6.0	5.9	97	82	90	10^2	10^0	0	SSW 5	S 9	S 9	—	
9	—	—	—	6.8	10.0	4.6	7.1	4.2	6.7	7.5	5.9	91	82	94	10^2	3^0	0	SSW 9	S 10	S 5	—	
10	—	—	—	6.0	6.0	1.3	4.4	1.2	6.9	6.6	4.6	99	94	91	10^2	10^2	10^2	S 5	SW 3	SW 2	1.0	≡^{0} n, 1; ●^{0} a, 2, p.
11	—	—	—	-0.2	1.0	-0.4	0.1	-0.7	3.6	2.7	2.8	79	55	63	10^2	10^2	10^2	0	ENE 1	SE 2	—	
12	—	—	—	-0.8	0.4	-0.2	-0.2	-1.8	3.3	4.0	4.4	77	85	99	10^2	10^2	10^2	E 3	SE 5	SE 5	—	
13	—	—	—	0.0	1.2	-1.0	0.1	-1.4	3.8	3.8	4.2	84	75	99	7	10^0	10^2	SE 5	SE 5	SE 7	—	
14	—	—	—	-1.4	-0.2	-1.2	-0.9	-1.8	3.6	4.1	4.0	85	90	95	10^2	10^2	10^2	SE 9	SE 5	SE 3	—	
15	—	—	—	-2.0	-1.8	-1.6	-1.8	-2.8	3.9	3.9	4.0	99	99	99	10^2	10^2	10^2	SE 3	E 1	E 5	1.0	≡n1a2p3;V^{0}a,2,p,3.
16	—	—	—	-1.8	0.0	-0.8	-0.9	-2.3	3.9	4.5	4.2	99	99	99	10^2	10^2	10^2	E 9	E 5	E 5	—	≡^{2}, V^{0}n,1,a; ●^{0}n.
17	—	—	—	-1.8	-1.6	-1.6	-1.7	-2.3	3.9	4.0	4.0	99	99	99	10^2	10^2	10^2	E 7	SE 3	SE 3	—	Vn1a2;≡^{2}∽n1a2p3.
18	—	—	—	-2.8	-0.6	-0.4	-1.3	-3.2	3.6	4.3	4.4	99	99	99	10^2	10^2	10^2	0	E 1	W 3	0.0	≡n1a2p3∽n1●^{0}a2.
19	—	—	—	0.2	1.5	3.4	1.7	-0.4	4.6	5.0	5.6	99	98	91	10^2	10^2	10^2	W 3	SW 5	W 5	1.5	≡^{2} n, 1; ●^{0} a, 2, p.
20	—	—	—	0.8	-0.8	-7.0	-2.3	-7.3	4.7	3.6	1.9	96	82	71	10^2	10^2	10^2	WSW 5	N 2	N 5	0.0	●^{0} n, p; ✱^{0} a, p.
21	—	—	—	-15.0	-11.3	-2.2	-9.5	-16.2	1.1	1.3	3.2	76	72	83	1^0	0	0	NE 1	N 1	0	0.0	✱^{0} n.
22	—	—	—	-10.6	-3.8	-6.7	-7.0	-10.6	1.6	2.9	1.6	79	85	60	10^2	10^0	10^0	SSE 3	SW 3	N 1	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	—	—	—	-10.2	-3.2	-0.2	-4.5	-12.8	1.8	3.2	4.4	87	88	95	10^2	10^2	10^0	NE 1	SW 1	SW 1	3.8	V^{0}n,1; ✱^{2} a, 2, p, 3.
24	—	—	—	-0.6	0.4	-0.8	-0.3	-1.8	4.4	—	3.0	99	—	69	10^2	0	10^2	SW 1	0	SW 1	0.8	V^0 n, 1; ✱^{2} p, 3.
25	—	—	—	-4.5	-1.0	-2.4	-2.6	-5.3	2.8	2.9	3.4	85	68	88	5^2	4^0	10^2	WNW 1	WSW 5	WSW 2	—	
26	—	—	—	-6.6	-5.4	-5.8	-5.9	-8.3	2.0	1.7	2.2	74	57	74	10^2	2^0	0	WSW 5	SW 5	0	—	
27	—	—	—	-5.0	-2.0	-9.8	-5.6	-9.8	2.5	2.2	1.8	81	55	85	9^0	9^0	10^2	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	
28	—	—	—	-21.8	-15.0	-15.6	-17.5	-21.8	0.6	0.9	1.0	75	68	75	0	0	10^2	SSW 1	SSW 1	SSW 3	—	
29	—	—	—	-9.3	-5.0	-5.0	-6.4	-16.3	1.4	1.7	2.4	63	54	76	5^0	10^2	10^2	SSW 8	SSW 12	SSW 12	—	
30	—	—	—	-1.8	-0.2	-0.2	-0.7	-5.0	2.9	3.5	4.2	74	78	93	10^2	10^2	10^2	SSW 12	SSW 17	SSE 5	2.5	↗ 2.
31	—	—	—	0.6	2.6	2.3	1.8	-0.3	4.7	4.8	5.1	98	87	94	10^2	10^0	10^2	SW 3	SSE 5	SSE 7	4.5	●^{0} n, 2; ✱^{0} p.
Срд. Moy.	—	—	—	-3.5	-0.8	-2.1	-2.1	-5.6	3.4	3.7	3.7	88	80	89	8.2	8.0	7.8	3.5	3.8	3.3	19.4	

Маріупольское лѣсничество.
Станція № 6, въ степи.
Широта — Latitude: 47° 39′.

1904.

Январь. — Janvier.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 6, dans la steppe.
Долгота — Longitude: 37° 30′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	− 6.4	− 5.4	− 8.1	− 6.6	−12.2	—	—	—	—	—	—	6	2	10	WNW 3	WNW 5	WNW 8	—	
2	—	—	—	− 6.1	− 5.3	− 4.3	− 5.2	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WNW 8	WNW 7	NW 2	—	
3	—	—	—	−17.0	−12.1	−17.2	−15.4	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 9	NW 7	WNW 4	—	|·| a.
4	—	—	—	−17.1	−11.2	−15.3	−14.5	−18.2	—	—	—	—	—	—	0	8	0	NNW 5	NNW 3	NNW 7	—	⋁ n, 1, a.
5	—	—	—	−11.2	− 9.2	− 7.0	− 9.1	−17.2	—	—	—	—	—	—	8	0	10	NNW 5	NNE 5	NW 3	—	⋁ n, 1, a, 3.
6	—	—	—	− 7.2	− 6.2	−10.2	− 7.9	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NNW 3	N 7	ESE 3	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
7	—	—	—	−16.2	−15.5	−17.2	−16.3	−19.0	—	—	—	—	—	—	3	3	10	ENE 1	ENE 1	ESE 2	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
8	—	—	—	−17.5	−16.8	−20.8	−18.4	−21.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 1	SE 7	ESE 3	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
9	—	—	—	−21.4	−18.6	−22.0	−20.7	−22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1	E 9	E 2	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
10	—	—	—	−22.8	−17.7	−19.6	−20.0	−23.8	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	E 7	E12	E12	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
11	—	—	—	−20.6	−15.4	−19.8	−18.6	−20.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 7	E 7	E 2	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
12	—	—	—	−18.0	−13.1	−13.6	−14.9	−21.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 9	ESE12	ESE 5	0.2	⋁n,1,a,2,p,3;≡2,p.
13	—	—	—	−13.1	−11.4	−10.8	−11.8	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 2	E 2	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
14	—	—	—	−10.0	− 7.6	− 6.4	− 8.0	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 3	S 5	S 1	—	≡n1a; ⋁n,1,a,2,p,3.
15	—	—	—	− 2.8	− 0.9	− 1.3	− 1.7	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 7	SSW12	S 7	—	⋁ n.
16	—	—	—	− 3.2	1.0	0.4	− 0.6	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 5	S 5	8.8	● 2, p, 3.
17	—	—	—	− 0.4	0.2	− 0.8	− 0.3	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NE 1	ESE 5	0.8	●n;✳n,1,a;≡2,p,3.
18	—	—	—	− 3.2	− 2.6	− 3.3	− 3.0	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 7	—	⋁, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	—	—	—	− 2.1	− 1.2	− 2.2	− 1.8	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	ESE 9	E 9	—	≡n; ⋁n, 1, a, 2, p, 3.
20	—	—	—	− 3.2	− 4.0	− 2.3	− 3.2	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 7	NE 3	ENE 5	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
21	—	—	—	− 7.1	− 6.4	− 8.0	− 7.2	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NE 5	N 3	—	≡, ⋁ n, 1, a.
22	—	—	—	− 5.4	− 5.1	− 7.0	− 5.8	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NNE 3	NE 3	NE 1	—	⋁ n, 1, a, 3.
23	—	—	—	− 5.5	− 6.4	− 5.8	− 5.9	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NW 3	NNW 3	0.5	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
24	—	—	—	− 5.8	− 2.6	− 2.8	− 3.7	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WNW 1	WNW 7	0.9	⋁n;✳n, 1, a, 3; △3.
25	—	—	—	− 5.7	− 3.8	− 5.2	− 4.9	− 6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	N 7	W 5	—	✳, △ n.
26	—	—	—	− 6.4	− 3.2	− 7.1	− 5.6	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 5	N 1	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
27	—	—	—	−12.5	− 6.2	−10.4	− 9.7	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W 1	0	NW 3	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
28	—	—	—	−10.2	−10.6	−10.1	−10.3	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NE 3	NE 1	0.6	≡n1a2p; ⋁n1a2p3.
29	—	—	—	− 8.0	− 7.5	− 9.3	− 8.3	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	ENE 1	E 3	0.8	✳, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
30	—	—	—	− 9.8	− 5.8	− 7.6	− 7.7	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 7	E 7	0.5	✳n;⋁n1a2p3;≡2p3.
31	—	—	—	−10.8	− 9.8	− 9.4	−10.0	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNW 2	NW 2	0.9	≡ n; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	− 9.9	− 7.8	− 9.2	− 9.0	−11.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.6	4.4	5.2	4.2	14.5	

Высота — Altitude: 280.1 m.

Февраль. — Février.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−10.5	− 8.9	−10.4	− 9.9	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 5	NNW 2	—	⋁n,1,a,2.p,3;≡2,p.
2	—	—	—	−11.6	− 9.8	−10.6	−10.7	−11.9	—	—	—	—	—	—	5	2⁰	8	WNW 7	N 1	ENE 3	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
3	—	—	—	−17.2	−10.6	−11.0	−12.9	−18.1	—	—	—	—	—	—	2⁰	8	9	ENE 1	E 3	ESE 7	—	⋁ n, 1, a, 3.
4	—	—	—	−16.4	− 8.7	− 9.4	−11.5	−16.7	—	—	—	—	—	—	1	9	9	ESE 1	S 3	W 3	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
5	—	—	—	− 2.2	0.0	0.7	− 0.5	− 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 3	SW 5	SW 7	—	⋁ n, 1, a; ≡ 3.
6	—	—	—	− 0.2	1.0	1.4	0.7	− 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSE 1	SSW 7	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	—	—	—	2.3	4.6	3.8	3.6	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 7	SW 1	1.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	—	—	—	4.0	4.2	1.8	3.3	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 1	SSE 3	SSE 1	2.5	●, ≡ n.
9	—	—	—	− 0.6	− 0.5	− 1.8	− 1.0	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	WNW 9	WSW 7	0.8	✳ n, 1, a.
10	—	—	—	1.0	4.8	3.8	3.2	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	SW18	SW 4	—	≡ n, 1, a; ⸙ 2, p.
11	—	—	—	2.0	6.4	3.8	4.1	− 0.3	—	—	—	—	—	—	9	7	10	SSW 9	SSW12	SW12	—	≡ n, 1, a, 3.
12	—	—	—	2.0	5.6	4.9	4.2	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSW12	SW18	16.0	≡n, 1, a; ● p, 3; ⸙3.
13	—	—	—	− 0.4	− 1.4	− 3.5	− 1.8	− 3.9	—	—	—	—	—	—	7	2	0	WSW 5	WSW 5	WSW 2	—	⸙, ●, ✳ n.
14	—	—	—	− 2.5	1.2	0.1	− 0.4	− 3.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	5	0	SW 5	SW12	SSW 9	—	
15	—	—	—	0.0	1.4	3.2	1.5	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SE 2	SSE 7	—	≡ 2, p.
16	—	—	—	3.2	6.0	0.9	3.4	0.4	—	—	—	—	—	—	5⁰	8	0	SSW12	W 5	SSW 1	—	
17	—	—	—	0.2	2.5	1.8	1.5	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	SE 1	0.2	≡, ⋁ n, 1, a; ✳ 3.
18	—	—	—	0.4	1.8	− 0.2	0.7	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SE 1	SE 3	SE 1	—	✳n; ≡n, 1, a, 2, p, 3.
19	—	—	—	− 0.7	0.6	4.0	1.3	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 7	0.5	⋁n1a;≡n,1,a,2,p,3.
20	—	—	—	3.7	5.8	− 0.8	2.9	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	4	0	WSW 7	NW 9	W 1	0.2	≡ n; ● n, 1, a.
21	—	—	—	− 2.4	1.4	0.0	− 0.3	− 2.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	10	WNW 3	SW 3	NW 7	2.2	⋁ n, 1, a; ✳ p, 3.
22	—	—	—	− 0.4	0.4	− 0.6	− 0.2	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	W 5	N 5	W 7	1.1	✳ n, a, 2, p.
23	—	—	—	− 1.4	1.6	2.1	0.8	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 3	SW 7	WSW 2	8.6	△, ✳ n, 1, a; ● 2, p.
24	—	—	—	0.3	0.6	− 3.0	− 0.7	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	NE 5	NE12	1.9	≡n,1,a; ● 2,p; ✳3.
25	—	—	—	− 4.8	− 2.8	− 3.0	− 3.5	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 9	NE 7	NNE 5	—	✳ n; ≡ 2, p.
26	—	—	—	− 3.7	− 2.1	− 3.5	− 3.1	− 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ENE 5	E 9	4.0	✳ 3.
27	—	—	—	0.9	− 0.8	− 5.2	− 1.7	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S12	WSW12	0.9	✳n,3;≡,∽n,1,a,2,p;
28	—	—	—	−10.9	− 5.8	−10.8	− 9.2	−11.1	—	—	—	—	—	—	1	3	0	W 5	W 7	W 1	—	✳, ✢ n. [●a2p;✢3.
29	—	—	—	− 7.8	− 6.4	− 6.6	− 6.9	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NNE 3	ENE 1	—	⋁⁰ 1.
Срд. Moy.	—	—	—	− 2.5	− 0.3	− 1.7	− 1.5	− 4.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.5	4.6	6.1	5.4	40.1	

1904.

Маріупольское лѣсничество.
Станція № 6, въ степи.

Марть. — Mars.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 6, dans la steppe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−0.8	−1.0	−4.2	−2.0	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE12	ESE18	—	⋁ n, 1, a, 2, p; ⸙ 3.
2	—	—	—	−7.4	−5.3	−9.8	−7.5	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	10	ESE18	ESE18	ENE18	—	✢n,1,a,2,p,3; ⸙ 123.
3	—	—	—	−10.6	−7.0	−10.5	−9.4	−11.8	—	—	—	—	—	—	8	9	8	ENE15	NE12	NNE 3	—	✢ n, 1, a; ⸙ 1.
4	—	—	—	−13.7	−8.0	−11.0	−10.9	−14.4	—	—	—	—	—	—	3	2	6	NE 2	E 3	NE 1	—	
5	—	—	—	−7.0	−3.0	−3.8	−4.6	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	SE 7	ESE 1	0.1	
6	—	—	—	−4.4	−1.8	−1.8	−2.7	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE12	ESE18	E 3	—	✢ n, 1, a, 2, p; ⸙ 2.
7	—	—	—	−2.2	−1.6	−0.2	−1.3	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE12	ESE 7	ESE 2	—	⋁ n, 1, a; ≡ 3.
8	—	—	—	−2.4	−2.0	−1.8	−2.1	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 3	ENE 9	0.1	≡n; ⋁n1a2p3; ∽2p.
9	—	—	—	−4.9	−2.6	−3.4	−3.6	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NE 5	NE 3	0.3	⋁ n.
10	—	—	—	−4.0	−0.8	−1.1	−2.0	−4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 7	E 3	1.5	△ n, 1, a, 2, p; ✳ 3.
11	—	—	—	−1.2	1.7	−0.8	−0.1	−1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	ENE 2	7.2	✳ n, 1, a, 2, p.
12	—	—	—	−2.8	−1.2	−1.8	−1.9	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	ENE 3	E 1	—	
13	—	—	—	−2.2	2.4	−0.5	−0.1	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	0	ESE 3	ESE 3	ESE 1	—	
14	—	—	—	0.0	6.2	1.8	2.7	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	0	2	E 3	E 3	0	—	
15	—	—	—	0.8	5.3	3.2	3.1	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 9	E 3	8.0	≡ n, 1, a, 3.
16	—	—	—	0.9	3.8	3.0	2.6	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 1	N 3	7.8	≡ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
17	—	—	—	−0.6	3.8	−1.5	0.6	−1.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	N 3	N 5	NNW 5	—	● n.
18	—	—	—	−4.0	−1.5	−3.2	−2.9	−5.1	—	—	—	—	—	—	8⁰	6⁰	10	NNW 1	NNW 1	SSW 3	0.4	
19	—	—	—	−3.8	−1.4	−4.6	−3.3	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SE 2	NNW 1	N 1	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
20	—	—	—	−4.9	−3.0	0.0	−2.6	−6.5	—	—	—	—	—	—	1	10	10	NNW 1	NNW 1	N 1	6.2	≡, ⋁ n, 1, a; ● 3.
21	—	—	—	−0.3	0.2	0.8	0.2	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 8	ESE13	E 7	1.0	●n; ∽n, 1, a; ≡2, p, 3.
22	—	—	—	−0.6	6.3	3.0	2.9	−0.7	—	—	—	—	—	—	10	8	0	ESE12	E18	ESE12	—	≡ n; ⸙ 2.
23	—	—	—	−0.6	4.7	2.8	2.3	−0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E12	E24	E24	2.2	● p, 3; ⸙ 2, 3.
24	—	—	—	−0.6	1.0	0.0	0.1	−0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E12	E 9	ENE 1	1.7	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
25	—	—	—	−2.3	−1.0	0.0	−1.1	−2.6	—	—	—	—	—	—	10	8	1	NNE 2	NE 3	NNE 1	—	
26	—	—	—	−3.4	3.1	−0.5	−0.3	−3.6	—	—	—	—	—	—	2⁰	9	10	NNE 3	ENE 3	NNE 1	0.3	●, ∽ p, 3.
27	—	—	—	−0.4	1.6	1.8	1.0	−0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 3	ESE 9	NE 6	—	●, ∽ n; ≡ n, 1, a.
28	—	—	—	0.2	7.1	0.8	2.7	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	0	NE 3	ENE 5	NNE 2	0.0	
29	—	—	—	−2.8	−1.0	−6.2	−3.3	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	2	2	NE 7	NNE 9	NNE 1	0.5	△, ✳ n, 1, a.
30	—	—	—	−11.1	−3.8	−6.1	−7.0	−12.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 1	NNW 1	N 1	—	
31	—	—	—	−7.5	0.0	−6.3	−4.6	−11.2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	ENE 3	ENE 5	ENE 3	—	
Срд. Moy.	—	—	—	−3.4	0.0	−2.0	−1.8	−4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	7.0	5.4	7.1	4.5	38.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−9.4	−1.8	−5.5	−5.6	−10.5	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	NE 9	NE 7	NE 3	—	
2	—	—	—	−8.3	2.5	−2.1	−2.6	−9.9	—	—	—	—	—	—	8	7⁰	0	NE 5	NE 7	NE 1	—	
3	—	—	—	−4.8	4.1	−4.0	−1.6	−7.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	ENE 7	0	—	
4	—	—	—	−6.3	2.4	−2.1	−2.0	−8.6	—	—	—	—	—	—	2	2	0	ESE 3	SE 3	0	—	
5	—	—	—	−5.0	3.6	−2.5	−1.3	−8.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 9	E 3	—	
6	—	—	—	−2.0	3.2	−1.6	−0.1	−6.6	—	—	—	—	—	—	0	8	0	E 9	ESE 3	E 3	—	
7	—	—	—	−2.0	6.2	−1.0	1.1	−4.0	—	—	—	—	—	—	9	3	0	E 1	E 3	E 3	—	
8	—	—	—	1.0	9.1	2.2	4.1	−1.8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	E 7	ESE 7	E 1	—	
9	—	—	—	1.0	12.4	8.6	7.3	−2.2	—	—	—	—	—	—	7	2	6	ESE 3	ESE 9	ESE 7	—	
10	—	—	—	−0.5	11.1	6.0	5.5	−1.6	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	0	ESE 7	SSE18	E 3	—	
11	—	—	—	4.0	13.6	5.6	7.7	0.5	—	—	—	—	—	—	6	9	1	ESE 3	S 3	S 3	—	
12	—	—	—	4.6	11.6	5.3	7.2	1.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 2	W 7	SW 3	3.8	● p, 3.
13	—	—	—	2.0	8.9	−4.3	2.2	−4.3	—	—	—	—	—	—	2	8	2	WNW 2	WNW 9	W 3	—	● n.
14	—	—	—	−0.3	9.2	4.6	4.5	−4.3	—	—	—	—	—	—	0	2	10	W 3	WSW 3	W 5	7.6	
15	—	—	—	4.6	2.4	−0.5	2.2	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 5	N 7	WNW 1	5.3	● n, 1, a; △ 2, p.
16	—	—	—	−1.4	2.8	−0.2	0.4	−2.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WNW 7	WNW 7	W 1	2.3	✳ n, 1, a; △ 2, p.
17	—	—	—	0.4	1.9	0.5	0.9	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW 3	SSW 3	ESE 1	7.5	✳ n, 1, a.
18	—	—	—	0.8	7.2	2.2	3.4	−0.9	—	—	—	—	—	—	1	5	0	ESE 3	ESE 5	E 1	—	
19	—	—	—	2.6	13.2	5.9	7.2	0.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 4	ESE18	ESE18	—	≡n1a2p∩n1a⸙2p3.
20	—	—	—	3.4	13.6	7.6	8.2	1.1	—	—	—	—	—	—	8⁰	1	1⁰	SE 9	SE18	ESE 7	—	⸙ n, 2, p.
21	—	—	—	4.3	15.8	6.8	9.0	1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 9	ESE 2	—	
22	—	—	—	6.0	16.3	6.5	9.6	4.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	ESE18	ESE18	ESE 5	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
23	—	—	—	6.8	16.4	8.0	10.4	1.4	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	SE 3	ESE18	E 4	—	⸙ a, 2, p.
24	—	—	—	10.4	16.6	9.8	12.3	2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E18	ESE18	ESE 3	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
25	—	—	—	9.4	19.9	9.7	13.0	2.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	ESE18	E 3	—	⸙ a, 2, p.
26	—	—	—	10.0	19.2	10.2	13.1	5.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E12	E18	ESE 3	—	⸙ a, 2, p.
27	—	—	—	11.7	18.1	10.6	13.5	6.0	—	—	—	—	—	—	1	3⁰	2	E 9	SSW12	W 1	—	
28	—	—	—	9.4	18.0	12.1	13.2	6.2	—	—	—	—	—	—	7	6⁰	10	SSW 9	SSW 1	NE 3	—	≡ n.
29	—	—	—	11.2	18.4	11.0	13.5	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 2	WNW 1	W 1	1.3	● p, 3; ∩ 3.
30	—	—	—	13.2	18.8	11.4	14.5	11.0	—	—	—	—	—	—	5	9	0	SE 3	SSW 5	SSW 1	0.2	∩ n; T p.
Срд. Moy.	—	—	—	2.6	10.5	4.0	5.7	−0.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	2.1	5.8	9.0	3.1	28.0	

Маріупольское лѣсничество.
Станція № 6, въ степи.

1904.
Май. — Mai.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 6, dans la steppe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	11.2	15.7	11.5	12.8	8.2	9.9	8.6	8.5	00	64	85	10	10	10	S 1	S 1	W 1	1.1	●, ⊼ n, 1, a.
2	—	—	—	10.2	17.6	13.2	13.7	10.2	9.2	5.1	5.9	99	34	52	10	1	2	N 1	NE 3	NNW 1	—	
3	—	—	—	10.1	18.8	12.0	13.6	6.0	6.0	4.8	4.8	65	30	46	0	1	0	ESE 7	SSE 1	0	—	
4	—	—	—	12.0	22.4	13.6	16.0	6.8	4.8	5.2	6.0	46	26	52	0	0	0	ESE 3	ESE 7	E 3	—	
5	—	—	—	11.0	18.8	11.2	13.7	6.3	6.0	6.6	7.1	61	41	72	7^0	2^0	5	E 9	S 8	WSW 2	—	
6	—	—	—	10.0	14.5	9.0	11.2	8.9	8.0	8.6	7.7	87	70	91	10	10	2^0	SSW 2	SW 5	SW 2	1.0	
7	—	—	—	11.2	20.0	10.2	13.8	8.0	8.4	8.3	8.2	85	47	89	10	7	3	S 2	S 2	0	2.0	● n; ≡ n,1,a; ⊼ n, 3.
8	—	—	—	15.3	21.3	14.8	17.1	7.2	8.5	7.3	8.5	65	39	68	0	3	1	E 9	ESE 3	ENE 3	—	⊼ n; ⊂ 3.
9	—	—	—	11.2	18.4	15.0	14.9	8.7	8.6	6.8	8.5	86	44	67	3^0	3^0	1	ENE 5	ENE 5	E 1	—	⊂ n.
10	—	—	—	15.0	23.2	16.2	18.1	9.7	6.6	5.5	6.6	52	26	49	0	3	10	E 5	E 5	E 3	—	
11	—	—	—	13.4	20.4	12.8	15.5	11.4	5.7	5.4	10.5	50	30	96	5	5	9	SE 5	SE 5	SW 1	2.2	● p.
12	—	—	—	14.2	17.2	13.8	15.1	11.2	10.0	11.1	10.4	83	76	90	2	5	2	SE 1	WSW 3	E 1	—	⊼, ≡ n, 1, a.
13	—	—	—	15.6	22.2	16.0	17.9	9.8	10.9	8.9	9.4	83	45	69	0	0	1	W 1	W 1	W 1	—	⊼ 1.
14	—	—	—	16.0	23.9	15.8	18.6	13.7	9.1	9.2	10.8	66	41	81	2^0	3	10	NNW 3	NE 3	W 2	16.0	T, K, ●, ▲ p.
15	—	—	—	11.8	18.1	13.2	14.4	10.9	8.3	9.7	6.4	81	63	56	8	3	1	N 7	NNE 5	N 1	—	⊂ n; ⊼ n, 1, a.
16	—	—	—	10.0	16.2	11.4	12.5	5.9	5.7	5.2	4.5	62	38	44	1	0	1	NNE 7	NNE 3	NW 1	—	
17	—	—	—	13.4	12.5	9.3	11.7	7.9	5.7	7.9	4.4	50	73	50	9	10	2	SW 2	WNW 3	W 2	—	
18	—	—	—	8.4	19.5	8.0	12.0	5.3	7.1	8.0	5.6	87	48	69	8	8	0	NE 5	WNW 3	WNW 1	—	
19	—	—	—	12.0	16.0	11.0	13.0	3.2	6.1	5.2	7.8	58	38	80	3^0	10	1^0	W 3	W 3	WSW 1	—	
20	—	—	—	13.2	13.2	8.4	11.6	8.2	9.9	9.7	8.0	88	87	97	10	10	10	SW 7	SW 7	WSW 7	10.2	● a, 2, p.
21	—	—	—	6.8	7.8	6.3	7.0	4.9	6.3	6.1	6.0	85	78	84	9	10	10	WNW 9	W 3	W 7	3.5	⊼ n,1,a; ● a2p3; K p.
22	—	—	—	5.2	10.0	6.7	7.3	2.2	4.3	4.2	5.2	65	46	71	2	8	2^0	WNW 7	W 9	WSW 3	—	⊼ n, 1, a.
23	—	—	—	5.8	4.2	2.4	4.1	2.2	4.0	5.4	4.9	58	87	89	10	10	0	N 1	W 3	SW 3	0.8	● a, 2, p; ⊼ 3.
24	—	—	—	6.4	13.2	8.2	9.3	1.9	5.1	5.1	5.7	71	45	70	0	0	0	WNW 3	N 3	WNW 2	—	⊼ n, 1, a.
25	—	—	—	8.6	16.2	11.2	12.0	4.9	5.9	5.9	6.3	70	43	63	1	5	10	E 2	E 1	E 5	0.1	
26	—	—	—	7.4	9.2	7.2	7.9	6.4	7.5	7.8	6.5	98	89	86	10	10	10	E 5	E 5	S 3	6.1	● n, 1, a, 2, p.
27	—	—	—	4.2	7.4	5.4	5.7	0.3	3.4	4.3	5.5	55	57	82	5	10	0	N 5	N 5	N 3	—	
28	—	—	—	6.4	15.4	8.4	10.1	2.4	5.9	5.2	5.8	83	40	70	0	2	0	N 3	N 5	N 3	—	⊼ n, 1, a.
29	—	—	—	12.3	16.5	10.0	12.9	4.4	5.2	4.8	5.7	49	34	62	0	4	1	WNW 3	W 3	SW 7	3.2	⊼ n, 1, a.
30	—	—	—	7.7	9.7	11.3	9.6	7.6	7.3	7.9	9.9	93	88	99	10	10	8	SW 9	SW 9	WSW 3	5.3	● n, 1, a, 2, p.
31	—	—	—	8.9	12.1	9.2	10.1	6.7	7.5	7.4	7.5	88	71	87	8	7	9	NNW 4	NNW 1	NNW 2	—	⊼ n, 1.
Срд. Moy.	—	—	—	10.5	15.9	10.7	12.4	6.8	7.0	6.8	7.1	73	53	73	4.9	5.5	3.9	4.4	4.0	2.4	51.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	9.0	11.2	9.4	9.9	5.7	6.7	5.4	5.2	78	54	59	9	2^0	3	NNW 3	NNW 5	NNW 3	—	⊼ n, 1, a.
2	—	—	—	13.2	17.4	10.4	13.7	5.1	5.9	7.2	8.9	52	49	95	3^0	9	10	W 3	W 3	NW 1	3.0	● p; ⊂ 3.
3	—	—	—	13.3	17.7	11.9	14.3	7.8	7.9	6.7	9.9	70	45	96	3^0	5	0	N 1	NW 1	WNW 2	—	⊂ n; ⊼ n, 1, a.
4	—	—	—	14.4	21.2	14.2	16.6	9.8	10.8	11.0	10.4	90	59	87	10	9	1	SW 1	WSW 7	SW 5	11.8	⊼ n,1,a,3; ●, K, T p.
5	—	—	—	16.0	17.2	10.4	14.5	9.7	9.6	11.6	6.8	71	80	72	3^0	10	2	W 9	W 2	NNW 3	—	⊼ n, 3.
6	—	—	—	10.1	15.0	11.6	12.2	4.3	6.3	5.8	7.0	68	46	69	0	0	2^0	WNW 1	WNW 5	WSW 3	—	⊼ n, 1, a.
7	—	—	—	13.5	21.4	14.3	16.4	8.8	6.3	7.4	8.4	55	39	70	0	2	2	WSW 7	WSW 5	WSW 3	—	⊼ n.
8	—	—	—	15.2	19.4	10.3	15.0	9.9	9.4	8.9	8.9	73	53	95	1^0	0	1	SSW 7	SSW 7	WNW 3	—	⊼ 3.
9	—	—	—	13.8	19.4	14.5	15.9	7.3	7.8	7.5	8.7	67	45	71	0	0	9	W 3	W 3	WSW 5	5.1	⊼ n, 1, a.
10	—	—	—	9.2	16.4	9.4	11.7	9.2	8.7	6.8	7.6	00	49	87	10	0	0	NNW 1	NNW 5	WNW 2	0.2	● n, 1, a; ⊼ 3.
11	—	—	—	14.1	20.7	14.8	16.5	7.9	8.3	7.0	7.5	69	39	60	3	3	9	SW 3	SSW 5	SSW 1	0.9	⊼ n.
12	—	—	—	11.8	12.1	11.6	11.8	11.2	9.3	9.1	9.2	91	88	91	10	10	1	N 1	NNE 1	N 1	0.4	● n, 1, a, 2, p; ⊼ 3.
13	—	—	—	14.5	19.8	13.6	16.0	10.6	10.5	6.5	10.0	86	38	87	0	3	8	NNW 3	NW 2	SW 1	1.7	⊼ 1, 3; ● p.
14	—	—	—	10.8	17.1	13.8	13.9	6.2	6.4	6.6	7.4	67	46	62	0	5	0	NNW 1	NNW 3	N 1	—	⊼ n, 1, a, 3.
15	—	—	—	15.6	20.4	13.5	16.5	10.6	7.9	6.4	7.4	60	36	64	1^0	3	0	NW 3	NNW 1	NNW 1	—	
16	—	—	—	15.0	18.6	13.4	15.7	9.7	7.7	6.5	6.9	61	41	60	3	2	1	N 1	NNE 3	N 1	—	
17	—	—	—	13.3	19.2	11.6	14.7	8.1	6.3	4.8	7.2	55	29	71	0	0	1	N 1	N 1	NNW 1	—	⊼ 1.
18	—	—	—	16.0	24.8	17.0	19.3	9.8	7.3	7.0	9.1	54	30	64	1^0	1	0	W 1	WSW 7	SW 3	—	
19	—	—	—	21.1	28.5	20.2	23.3	14.3	9.3	9.6	9.8	50	33	55	0	1	0	WNW 1	WSW 3	WSW 1	—	
20	—	—	—	21.9	28.5	20.2	23.5	17.4	10.8	8.5	10.4	55	29	58	1	2	3	NE 3	SE 1	WNW 5	—	⊂ 3.
21	—	—	—	14.6	20.6	15.8	17.0	11.8	9.3	7.9	7.5	75	44	56	3	2	0	NW 7	NNW 10	NNW 1	—	⊂ n.
22	—	—	—	18.4	22.5	15.8	18.9	13.4	9.4	6.5	8.4	60	32	63	4	3	1	NW 1	NNW 3	SW 2	—	
23	—	—	—	19.5	23.3	15.4	19.4	14.3	8.6	8.4	10.2	51	39	79	2	5	3	SE 1	WSW 1	N 1	—	
24	—	—	—	16.2	22.2	15.8	18.1	12.1	10.8	9.3	12.1	79	47	90	4	7	8	N 1	S 1	WSW 1	8.5	⊼ n,1,a; T a,2,3; ● p.
25	—	—	—	13.7	20.0	15.0	16.2	8.8	7.3	6.9	8.1	62	40	64	1^0	4	0	WSW 4	W 5	W 3	—	T n; ⊼ n, 1, a.
26	—	—	—	17.2	26.2	18.2	20.5	11.9	9.7	9.4	9.5	66	38	61	1^0	0	0	W 1	W 5	SW 1	—	
27	—	—	—	22.2	29.1	18.0	23.1	14.4	8.6	7.0	7.2	43	24	47	1^0	0	0	W 3	WSW 5	0	—	
28	—	—	—	23.2	30.6	23.4	25.7	14.9	10.6	9.2	10.8	50	28	51	0	3	1	W 1	SSW 1	NW 2	—	
29	—	—	—	23.4	30.0	18.2	23.9	16.3	10.2	7.7	8.0	48	25	52	0	3	5	NW 3	NW 5	NW 3	—	
30	—	—	—	16.2	20.4	21.2	19.3	9.5	7.2	6.9	6.4	53	39	34	0	2	4	N 1	NW 3	NW 1	—	
Срд. Moy.	—	—	—	15.5	21.0	14.8	17.1	10.4	8.5	7.6	8.5	65	43	69	2.5	3.2	2.5	2.6	3.6	2.0	31.6	

Маріупольское лѣсничество.
Станція № 6, въ степи.

1904.
Іюль. — Juillet.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 6, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	18.1	22.0	17.4	19.2	12.3	8.1	6.2	8.2	52	32	56	3	5	1	NNW 1	N 1	SSE 1	—	
2	—	—	—	17.0	23.4	15.2	18.5	12.8	9.7	8.1	9.0	67	38	70	8	8	1	ESE 1	W 1	N 1	—	
3	—	—	—	18.5	24.2	20.2	21.0	10.3	8.6	7.1	7.7	55	32	44	0	0	0	N 1	N 1	0	—	
4	—	—	—	20.3	25.8	20.0	22.0	15.9	9.2	8.0	8.3	52	33	47	0	5	0	N 1	NE 3	0	—	
5	—	—	—	21.5	28.4	22.2	24.0	16.5	9.0	9.0	8.7	47	31	44	0	0	0	E 3	E 3	N 1	—	
6	—	—	—	23.1	31.2	21.4	25.2	19.4	8.0	8.2	8.8	38	24	46	0	4	1	E 1	SE 1	SSW 1	—	
7	—	—	—	22.3	32.0	23.2	25.8	19.3	9.4	7.4	9.4	47	21	44	7	3	1	ENE 2	NNE 1	0	—	
8	—	—	—	21.8	29.5	21.0	24.1	16.1	10.6	9.3	12.7	55	30	69	4	2	3	NNE 5	NE 6	N 1	—	⊤ p.
9	—	—	—	19.8	26.0	21.3	22.4	15.0	10.3	9.4	9.6	60	38	51	2	1	0	NNE 5	N 1	N 1	—	
10	—	—	—	21.0	25.2	17.2	21.1	17.2	11.0	8.5	9.1	60	36	63	0	0	3	N 3	NW 3	NW 1	—	
11	—	—	—	18.2	23.8	16.5	19.5	13.3	8.5	10.0	9.4	55	46	68	0	9	2	SE 3	WNW 3	SW 2	—	
12	—	—	—	12.2	20.0	15.6	15.9	9.5	6.9	4.8	6.6	65	28	50	2	3	0	NW 3	NW 5	NW 1	—	
13	—	—	—	12.4	19.4	13.2	15.0	6.4	6.8	4.7	5.1	63	28	45	0	3	0	NW 3	NW 3	WNW 2	—	
14	—	—	—	14.2	21.0	13.8	16.3	7.9	7.5	5.0	5.9	62	27	51	0	3	0	NNW 3	NNW 3	NNW 1	—	
15	—	—	—	17.4	23.8	19.4	20.2	10.5	6.9	6.9	7.5	47	31	45	0	0	0	N 3	NE 1	N 1	—	
16	—	—	—	19.4	27.4	22.4	23.1	16.0	7.8	8.7	8.2	47	32	41	1	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
17	—	—	—	22.0	29.6	22.8	24.8	15.9	9.9	7.3	8.7	50	24	42	0	0	0	NE 1	NNE 1	N 1	—	
18	—	—	—	25.6	31.3	21.6	26.2	20.3	9.5	7.2	7.7	40	21	40	0	0	0	NW 1	NNW 1	NW 3	—	
19	—	—	—	25.2	33.2	16.6	25.0	16.5	9.3	6.4	12.6	39	16	90	0	5	2	W 1	N 3	NW 5	1.8	●, ⊼ p.
20	—	—	—	12.0	21.4	15.4	16.3	9.7	8.6	5.5	5.4	83	29	41	0	1	1⁰	NW 5	W 7	W 3	—	
21	—	—	—	10.6	19.0	15.6	15.1	7.5	5.9	4.9	5.1	62	30	39	0	2	3	NW 5	W 3	WNW 1	—	
22	—	—	—	15.5	21.7	17.9	18.4	7.4	5.5	4.4	6.9	42	23	45	2	8	2	W 1	WNW 3	SW 8	—	
23	—	—	—	12.4	20.3	17.2	16.6	9.3	7.0	6.3	6.3	65	36	43	0	0	0	NNW 1	NW 2	0	—	⊼ n.
24	—	—	—	20.0	22.6	17.7	20.1	14.3	6.4	6.4	6.4	37	32	42	1	3	1	NNW 1	N 1	N 1	—	
25	—	—	—	20.8	26.0	21.3	22.7	14.3	5.9	6.0	6.4	32	24	34	0	0	0	ENE 3	N 3	0	—	
26	—	—	—	23.8	29.4	24.0	25.7	19.3	6.4	5.9	7.5	29	19	33	0	0	1⁰	ENE 1	NNE 1	SW 1	—	
27	—	—	—	23.0	31.4	25.3	26.6	19.3	9.6	8.7	9.0	46	26	38	0	1	0	SSE 3	SSE 7	SW 1	—	
28	—	—	—	25.0	29.2	17.7	24.0	17.7	10.1	10.1	12.8	43	33	85	0	0	2	SE 7	SE 7	NW 1	1.2	●, ⊼ p.
29	—	—	—	12.4	22.0	19.0	17.8	10.3	9.2	8.9	6.9	87	45	42	0	0	4⁰	W 3	WNW 1	0	—	
30	—	—	—	16.6	19.4	15.2	17.1	15.1	9.2	10.9	12.6	66	64	98	10	10	10	N 1	NNE 5	NNE 7	22.0	● a, 2, p, 3.
31	—	—	—	14.4	18.2	14.8	15.8	13.8	11.7	11.6	11.4	96	75	91	10	7	0	NW 3	N 1	N 1	—	⊼ n, 1, a; ● n.
Срд. Moy.	—	—	—	18.6	25.1	18.8	20.8	13.8	8.5	7.5	8.4	54	32	53	1.6	2.7	1.2	2.5	2.7	1.5	25.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	12.7	17.6	14.8	15.0	12.3	10.4	10.0	9.5	96	67	76	10	9	3	W 1	WSW 2	WSW 1	—	
2	—	—	—	16.0	23.0	16.0	18.3	11.3	10.4	8.1	8.9	77	39	65	8	7	1	W 1	SW 3	SW 1	—	
3	—	—	—	17.7	24.8	17.4	20.0	13.1	9.1	7.0	8.0	61	30	54	1	5	1	NNW 1	SSW 3	0	—	⊼ 3.
4	—	—	—	18.4	23.8	14.7	19.0	12.0	8.7	6.8	8.9	55	31	72	2	6	2	W 1	SW 3	SSW 1	—	⊼ n.
5	—	—	—	16.0	23.0	15.2	18.1	11.6	11.0	8.1	8.5	81	39	66	0	3	0	W 1	NW 1	0	—	⊼ n, 1, a.
6	—	—	—	20.4	26.8	21.4	22.9	13.1	9.4	9.0	8.8	53	35	46	0	3	0	0	NW 3	N 1	—	
7	—	—	—	18.4	25.1	16.2	19.9	15.3	8.5	7.4	7.0	54	32	52	0	0	0	NE 1	NE 6	0	—	
8	—	—	—	17.1	27.0	20.4	21.5	14.8	7.5	7.1	10.6	52	27	59	3	2⁰	0	N 1	E 1	SSW 7	—	
9	—	—	—	18.4	25.8	19.1	21.1	16.9	10.9	8.4	5.9	69	35	36	0	1⁰	0	NW 3	NW 3	W 1	—	
10	—	—	—	17.3	24.2	19.0	20.2	12.7	7.0	5.8	5.7	48	26	35	1⁰	0	0	W 3	WNW 3	WNW 3	—	
11	—	—	—	20.0	27.5	20.0	22.5	13.3	7.2	6.9	5.6	41	25	32	0	2	0	N 1	NNE 3	NE 1	—	
12	—	—	—	21.0	27.4	21.3	23.2	15.3	7.6	6.9	6.4	41	25	34	0	0	0	SE 1	N 1	NE 1	—	
13	—	—	—	17.2	27.4	22.5	22.4	13.7	6.5	6.9	6.1	45	25	30	0	0	9	ESE 1	E 3	SSW 3	3.0	
14	—	—	—	15.7	23.0	11.5	16.7	6.5	6.7	8.8	6.4	51	42	63	2	0	2	NW 3	WNW 3	W 1	—	⊼ n, 1, a; ● n.
15	—	—	—	11.5	21.0	14.0	15.5	6.5	6.5	5.0	6.0	64	27	51	2	2⁰	0	W 1	WNW 9	WNW 1	—	
16	—	—	—	17.4	28.0	20.3	21.9	11.3	6.9	5.8	10.6	47	21	60	0	1⁰	0	N 3	W 13	WSW 9	0.3	
17	—	—	—	16.7	25.2	18.2	20.0	16.3	10.7	6.8	6.7	75	29	43	10	0	0	NW 9	NW 9	WNW 2	0.5	● n, 1, a.
18	—	—	—	15.6	23.0	19.2	19.3	11.1	8.3	6.9	7.0	62	33	43	0	0	0	NW 1	NW 4	NW 1	—	
19	—	—	—	16.8	26.8	19.3	21.0	12.9	6.9	6.9	6.4	49	27	39	0	0	0	WSW 3	E 2	SSW 1	—	
20	—	—	—	17.5	27.9	21.6	22.3	14.5	7.1	7.0	5.9	48	25	31	0	0	0	SSE 1	ENE 3	SW 1	—	
21	—	—	—	20.4	29.4	22.3	24.0	17.1	6.9	7.5	7.8	39	24	40	0	0	0	ESE 1	NE 3	0	—	
22	—	—	—	21.0	30.3	22.0	24.4	18.5	6.6	6.3	6.8	35	20	35	0	1⁰	0	E 1	ESE 5	S 1	—	
23	—	—	—	21.6	29.0	21.0	23.9	16.5	6.3	6.2	8.3	33	21	45	0	0	0	E 7	SSE 13	S 1	—	
24	—	—	—	22.0	26.0	19.8	22.6	15.8	8.7	10.8	15.1	44	44	88	9	3	0	SE 7	SSW 7	S 5	—	
25	—	—	—	18.0	26.5	18.2	20.9	16.9	13.8	8.5	6.0	90	33	38	3⁰	1	1	SW 5	WSW 5	WNW 3	—	≡, ⊼ n, 1, a.
26	—	—	—	18.4	26.0	19.3	21.2	13.8	6.6	5.4	5.8	42	22	35	0	1⁰	0	NNW 1	NNW 1	NNE 1	—	
27	—	—	—	19.4	31.7	24.2	25.1	14.6	5.3	6.8	6.0	32	19	26	2	0	0	ENE 13	E 13	ENE 1	—	
28	—	—	—	19.2	30.4	24.2	24.6	18.3	9.0	11.3	11.6	55	35	51	0	0	10	ESE 9	ESE 9	ESE 1	6.2	
29	—	—	—	17.4	24.8	17.2	19.8	16.5	14.5	11.2	13.4	98	48	92	10	2⁰	5	ESE 1	ESE 5	ESE 1	—	● n.
30	—	—	—	15.7	22.6	15.2	17.8	11.2	9.3	7.8	9.0	69	39	70	1⁰	0	0	WSW 5	NW 5	WSW 1	—	
31	—	—	—	14.4	21.2	16.8	17.5	10.3	9.0	8.0	7.8	74	42	55	2⁰	3	2	WSW 3	N 1	N 1	—	
Срд. Moy.	—	—	—	17.7	25.7	18.8	20.7	13.7	8.5	7.6	8.0	57	32	50	2.1	1.7	1.2	2.9	4.7	1.7	10.0	

1904.

Маріупольское лѣсничество.
Станція № 6, въ степи.

Сентябрь. — Septembre.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 6, dans la steppe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	18.0	23.5	15.6	19.0	10.7	8.1	6.1	5.1	53	29	39	5	4⁰	2	E 1	NNW 1	NNE 1	—	
2	—	—	—	20.5	24.9	17.8	21.1	14.0	5.8	7.8	7.2	32	33	48	0	2	0	N 1	ENE 3	W 2	—	
3	—	—	—	17.4	27.4	20.0	21.6	13.3	9.0	7.6	6.9	61	28	40	8	4	1	N 1	SSW 7	0	—	
4	—	—	—	15.4	27.4	21.5	21.4	13.5	6.1	6.0	5.1	47	22	27	5	6	2	ESE 1	S 7	N 1	—	⊂ 3.
5	—	—	—	17.7	28.2	22.3	22.7	15.3	6.7	7.3	6.3	45	26	32	2	4	2	ESE 3	ESE 7	NE 1	—	⊂ n.
6	—	—	—	16.5	23.4	18.0	19.3	16.0	10.3	10.8	13.7	73	51	89	2	10	4	ENE 5	ENE 7	NNE 3	5.5	⊄ p; ● p, 3.
7	—	—	—	15.9	25.0	15.8	18.9	12.8	10.2	7.2	5.7	76	31	42	2	2	1	ENE 7	ENE 7	N 1	—	● n.
8	—	—	—	11.7	17.3	10.0	13.0	8.9	6.0	3.6	3.7	58	25	41	0	0	0	ENE 7	NNE 6	N 1	—	
9	—	—	—	5.4	13.4	7.2	8.7	3.0	3.8	4.4	4.3	56	39	57	0	0	0	NNE 5	NNE 7	0	—	
10	—	—	—	10.0	16.8	12.9	13.2	5.4	4.8	7.2	8.0	52	51	73	1⁰	0	0	NE 1	NE 1	0	—	
11	—	—	—	15.3	20.7	15.6	17.2	9.3	6.7	5.7	5.2	52	31	39	0	0	0	W 1	ESE 1	0	—	
12	—	—	—	11.2	23.2	15.0	16.5	8.1	4.7	7.3	5.2	48	34	41	0	0	0	E 3	ESE 15	E 1	—	⚡ 2.
13	—	—	—	14.5	24.2	13.2	17.3	12.0	10.0	6.8	4.3	82	31	38	2	3⁰	0	SSE 3	NW 3	NE 1	—	
14	—	—	—	9.8	20.0	11.3	13.7	4.5	4.9	5.5	5.4	54	31	53	0	0	0	W 1	W 1	SW 3	—	
15	—	—	—	14.2	23.0	15.0	17.4	9.8	8.2	8.1	9.9	68	39	78	1⁰	2	0	SSW 1	SW 9	WSW 9	—	
16	—	—	—	17.9	24.0	16.7	19.5	10.6	12.2	7.2	4.4	80	32	31	1⁰	0	0	WSW 1	SW 1	SW 1	—	≡ n; ⌒ n, 1, a.
17	—	—	—	11.8	25.2	15.2	17.4	9.0	7.7	5.1	7.0	75	21	54	0	0	0	NE 3	ESE 5	NE 13	—	
18	—	—	—	10.6	15.2	12.4	12.7	9.3	6.5	9.0	7.2	68	70	68	9	10	8	ENE 9	ENE 7	ENE 3	7.4	● p.
19	—	—	—	10.4	16.4	8.9	11.9	8.8	6.3	6.5	8.4	68	47	99	10	10	10	SE 5	SW 7	N 7	21.5	● p.
20	—	—	—	6.2	13.3	12.1	10.5	5.3	6.0	6.2	9.4	85	54	90	10	9	10	NE 7	ESE 12	ESE 5	10.0	●, ⊄ n, a.
21	—	—	—	8.4	16.2	13.4	12.7	7.3	6.4	9.8	9.9	78	71	87	10	0	6	NW 4	NW 3	SE 1	—	≡ 3.
22	—	—	—	12.0	20.0	12.2	14.7	7.3	7.2	6.1	5.7	69	35	54	0	0	0	SE 5	NW 7	SE 3	—	≡ n.
23	—	—	—	9.4	19.2	12.8	13.8	5.5	4.1	3.2	5.5	46	20	50	0	0	0	SE 3	NW 5	N 1	—	
24	—	—	—	10.8	19.7	11.1	13.9	7.3	4.4	5.3	5.2	46	31	53	2	2	0	ENE 7	E 9	ENE 3	—	
25	—	—	—	8.5	15.0	8.1	10.5	8.1	3.9	2.9	3.4	48	23	43	0	0	0	E 3	E 8	E 9	—	
26	—	—	—	3.9	12.6	6.5	7.7	2.6	3.6	3.3	3.6	59	30	50	3⁰	3⁰	0	E 3	ENE 9	ENE 4	—	
27	—	—	—	3.0	12.0	10.3	8.4	2.1	3.5	1.9	2.9	61	19	32	0	9	2	ENE 3	E 18	NE 9	—	⚡ a, 2, p.
28	—	—	—	7.4	13.5	8.8	9.9	6.3	3.5	3.8	2.8	45	33	33	9	6⁰	1	ENE 7	E 13	ENE 3	—	
29	—	—	—	6.1	16.4	8.4	10.3	4.5	3.1	4.3	4.5	43	32	55	0	0	0	ENE 7	ENE 7	E 2	—	
30	—	—	—	3.2	13.6	8.3	8.4	0.2	2.8	4.6	4.0	49	40	49	2	0	0	SE 3	E 15	ENE 7	—	⚡ 2.
Срд. Moy.	—	—	—	11.4	19.7	13.2	14.8	8.3	6.2	6.0	6.0	59	35	53	2.8	2.9	1.6	3.7	6.9	3.2	44.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	4.5	13.4	8.4	8.8	4.1	4.6	4.5	3.7	73	40	45	0	0	0	ENE 5	E 13	NE 3	—	
2	—	—	—	3.2	14.8	8.8	8.9	3.2	3.2	2.8	2.2	54	22	26	0	0	0	NE 1	E 3	NE 1	—	
3	—	—	—	8.6	17.5	10.2	12.1	5.8	2.3	3.9	3.8	28	26	41	0	0	0	N 1	E 1	E 1	—	
4	—	—	—	7.8	16.8	9.7	11.4	5.5	4.0	4.5	4.0	52	31	45	0	0	0	0	SE 1	SSW 1	—	
5	—	—	—	8.2	17.0	8.5	11.2	5.3	4.8	4.2	4.1	60	29	50	1⁰	1	2	0	SSW 3	S 1	—	
6	—	—	—	8.2	16.4	13.6	12.7	5.4	5.0	5.0	11.6	62	36	00	8	10	10	ESE 1	SE 5	SSW 3	12.3	● p, 3.
7	—	—	—	12.0	15.2	14.7	14.0	7.0	10.5	9.2	11.8	00	71	94	10	8	10	SW 3	SW 9	WSW 9	27.5	≡n,1,a; ●np3; ⊄ p,3.
8	—	—	—	10.2	18.3	14.2	14.2	8.5	9.3	10.3	10.7	00	65	90	10	3	0	SW 5	SW 9	WSW 9	—	≡ n, 1, a; T n.
9	—	—	—	14.0	21.6	19.9	18.5	12.5	11.6	11.8	10.3	98	62	59	10	0	2	S 1	S 3	0	—	≡ n, 1, a.
10	—	—	—	15.4	23.8	18.6	19.3	13.3	10.5	9.5	9.2	81	43	58	3	2	2	NW 3	NW 3	W 1	—	⊂ 3.
11	—	—	—	13.0	21.6	13.6	16.1	12.8	10.9	11.6	10.0	98	61	87	1	1	0	NNW 1	NE 1	NE 3	—	≡n,1,a; ⊂ n; ⌒ 1,a.
12	—	—	—	8.2	17.4	11.2	12.3	7.1	6.1	7.4	5.2	75	51	52	0	0	0	E 5	E 7	E 9	—	
13	—	—	—	5.3	14.6	9.8	9.9	5.0	4.4	2.9	3.4	66	24	38	0	1⁰	0	ESE 7	SE 13	E 3	—	
14	—	—	—	4.2	11.4	16.2	10.6	3.5	4.6	5.5	5.4	74	55	40	3	5	5	SE 7	SE 13	SE 8	—	
15	—	—	—	5.0	15.2	9.8	10.0	3.5	5.7	6.0	4.9	87	47	54	0	0	0	SW 7	SW 7	SW 5	—	
16	—	—	—	7.4	13.4	7.4	9.4	4.5	5.3	3.9	4.3	69	34	57	0	0	0	SW 7	SW 13	SW 13	—	
17	—	—	—	3.4	11.2	5.4	6.7	1.2	4.1	4.3	2.5	70	43	38	0	0	0	SW 13	SW 9	SW 7	—	
18	—	—	—	1.4	10.2	8.2	6.6	0.1	3.9	4.9	5.0	76	53	62	0	0	0	NW 3	NW 13	SW 13	—	
19	—	—	—	3.2	12.8	10.0	8.7	1.4	5.0	7.2	7.7	87	66	84	5	10	10	SW 5	N 3	SSW 3	12.5	● p, 3.
20	—	—	—	7.0	8.5	4.6	6.7	4.6	7.5	7.4	6.3	00	89	00	10	10	10	NW 1	N 1	N 9	22.1	● n, 1, a.
21	—	—	—	2.6	6.1	3.4	4.0	0.4	5.0	4.0	5.4	91	57	93	10	9	10	W 3	W 3	SW 1	0.6	● n.
22	—	—	—	3.4	9.2	7.2	6.6	1.3	5.3	6.6	6.5	92	76	86	10	10	4	E 1	E 5	E 3	0.3	
23	—	—	—	2.8	7.4	6.2	5.5	2.8	5.2	6.4	6.2	93	83	88	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 5	8.9	≡ n, 1, a; ● p.
24	—	—	—	1.8	2.2	3.2	2.4	1.4	4.9	5.4	5.6	93	00	97	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 5	1.5	● 1, a, 2, p.
25	—	—	—	— 0.1	3.4	1.0	1.4	— 0.1	4.1	3.7	4.0	90	63	79	0	10	3⁰	N 1	NW 3	SW 1	—	
26	—	—	—	— 0.5	6.9	1.6	2.7	— 0.7	4.1	4.8	4.4	92	65	85	2	1⁰	0	S 1	SSE 7	SE 3	—	
27	—	—	—	4.0	11.0	6.0	7.0	1.1	5.2	5.5	5.7	85	56	82	10	0	0	SE 7	SE 7	SE 3	—	
28	—	—	—	3.2	13.4	5.5	7.4	3.0	5.5	5.9	5.7	95	52	85	1	0	0	E 3	E 7	E 3	—	
29	—	—	—	4.2	13.0	4.6	7.3	3.0	5.2	6.4	5.3	84	57	84	1	1⁰	0	ENE 3	ENE 9	NE 3	—	
30	—	—	—	1.3	11.4	3.4	5.4	1.0	4.6	5.1	5.6	91	50	97	1⁰	0	0	N 1	N 3	NNE 5	—	
31	—	—	—	0.0	1.2	2.2	1.1	— 0.8	4.4	4.1	3.7	96	82	68	10	10	10	N 5	NNW 13	NNW 9	—	
Срд. Moy.	—	—	—	5.6	12.8	8.6	9.0	4.1	5.7	6.0	5.9	81	54	70	4.1	3.5	3.2	3.6	6.5	4.6	85.7	

1904.

Маріупольское лѣсничество.
Станція № 6, въ степи.

Ноябрь. — Novembre.

Marioupolskoe, verderie.
Station № 6, dans la steppe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.2	— 0.2	4.6	3.8	4.0	00	81	86	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 3	1.5	
2	—	—	—	— 1.4	1.0	— 1.5	— 0.6	— 3.2	3.9	3.8	3.5	94	75	86	10	8	0	N 3	WNW 3	NW 1	—	✳⁰ n.
3	—	—	—	— 3.1	3.7	0.0	0.2	— 4.0	3.3	3.7	3.4	92	62	75	1	2	1	WNW 2	NNW 9	NW 1	—	
4	—	—	—	0.6	5.2	5.0	3.6	— 3.0	4.0	4.0	5.5	83	60	84	10	5	10	WSW 9	WNW 7	WNW 15	1.5	● p, 3; ⸗ 3.
5	—	—	—	1.6	1.1	1.0	1.2	0.4	4.5	4.7	3.9	87	94	77	9	10	10	WNW 12	WNW 8	WNW 9	0.0	●, ⸗ n; ✳⁰ a, 2.
6	—	—	—	— 2.2	3.1	0.2	0.4	— 2.6	3.2	2.9	3.7	80	51	80	1⁰	3	2	NW 3	WNW 7	WSW 7	2.1	
7	—	—	—	6.3	5.4	5.0	5.6	0.0	6.6	6.7	5.9	93	00	90	10	10	5	SW 13	SW 7	W 7	2.9	⌒ n1a3; ● n,1,a,2,p.
8	—	—	—	— 0.6	6.5	0.8	2.2	— 0.6	4.4	4.6	4.2	00	64	87	1	3	0	WNW 1	W 3	SE 1	—	⌒ n.
9	—	—	—	0.2	5.6	9.0	4.9	— 1.3	4.7	6.6	8.6	00	97	00	7	5	10	SE 3	SE 5	S 5	3.4	● p, 3.
10	—	—	—	2.8	7.4	8.2	6.1	2.7	5.4	6.4	7.9	96	83	98	10	10	10	W 3	W 5	WNW 7	—	● n.
11	—	—	—	6.4	4.2	0.5	3.7	0.0	6.8	4.4	3.7	94	71	77	10	5	2	W 3	W 5	W 5	—	
12	—	—	—	— 2.7	1.4	— 1.7	— 1.0	— 2.9	2.6	2.6	2.6	71	52	65	3	0	0	NW 7	WNW 3	WSW 1	—	
13	—	—	—	— 1.1	3.3	— 2.4	— 0.1	— 4.9	3.3	3.0	3.2	78	52	82	4⁰	7⁰	0	SW 7	SSW 5	S 3	—	
14	—	—	—	— 2.8	— 0.9	— 0.8	— 1.5	— 4.5	3.6	4.2	4.3	97	98	00	10	10	10	E 5	NE 7	ESE 5	2.5	✳ a, 2, p.
15	—	—	—	— 1.2	— 0.6	— 1.2	— 1.0	— 1.3	4.2	4.4	4.2	00	00	00	10	10	10	NE 3	NE 1	NE 3	2.3	✳ n, 1, a; ≡ 2, p.
16	—	—	—	— 2.6	— 3.4	— 2.2	— 2.7	— 4.0	3.4	3.2	3.6	90	90	91	10	10	10	E 10	E 13	E 15	1.0	⋁ n1a,3; ⸗ 3. [3≡2p3.
17	—	—	—	— 2.4	— 2.6	— 1.0	— 2.0	— 2.8	3.8	3.4	4.3	00	90	00	10	10	10	E 13	E 13	E 9	3.6	⸗ n ⋁ n1a △ ● a ∽ n1a2p
18	—	—	—	— 0.8	— 0.1	— 1.1	— 0.7	— 1.4	4.3	4.6	4.2	00	00	00	10	10	10	E 1	E 1	NW 3	0.2	≡ n1a2p; ∽ n1a2p3.
19	—	—	—	0.0	0.1	— 3.0	— 1.0	— 3.3	4.6	4.6	3.4	00	00	93	10	10	10	0	NW 1	0	—	∽ n.
20	—	—	—	— 3.2	— 1.4	— 0.2	— 1.6	— 3.9	3.4	4.1	3.6	97	00	80	10	10	10	W 1	W 7	W 7	—	≡, ⋁ n, 1, a.
21	—	—	—	— 2.3	3.3	0.6	0.5	— 3.3	3.7	4.3	4.4	96	75	93	0	1	9	W 1	SW 1	SW 1	—	⋁ n, 1, a.
22	—	—	—	— 1.9	— 1.2	— 1.0	— 1.4	— 2.3	4.0	4.2	4.3	00	00	00	10	10	10	ESE 3	ESE 3	NNW 1	—	≡, ⋁ n, 1, a, 3.
23	—	—	—	— 0.6	1.2	0.7	0.4	— 2.5	4.4	5.0	4.2	00	00	87	10	10	10	N 1	N 3	E 3	0.2	≡, ⋁ n, 1, a.
24	—	—	—	0.0	1.4	2.0	1.1	— 0.3	4.6	5.1	5.3	00	00	00	10	10	10	SW 3	SW 3	SE 12	—	≡, ⋁ n, 1, a.
25	—	—	—	0.5	3.5	1.1	1.7	0.3	4.8	5.4	4.5	00	92	90	10	8⁰	1⁰	SSE 9	SE 9	SE 7	0.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	—	—	—	1.3	3.2	6.3	3.6	0.2	4.9	5.8	7.1	98	00	99	10	10	2	SE 7	SE 7	S 5	4.6	≡ n; ⌒ n, 1, a; ● p.
27	—	—	—	1.3	5.0	1.3	2.5	1.2	5.0	6.1	5.0	00	94	00	0	10	10	0	NNW 1	NW 3	5.6	≡ 3.
28	—	—	—	— 1.5	— 0.6	— 1.5	— 1.2	— 2.3	4.1	4.4	4.1	00	00	00	10	10	10	NW 3	WNW 3	WNW 1	—	≡, ✳ n; ⋁ n, 1, a.
29	—	—	—	— 2.7	— 2.6	— 3.0	— 2.8	— 4.3	3.7	3.8	3.7	00	00	00	10	2	0	WNW 1	WNW 3	WNW 1	—	
30	—	—	—	— 4.7	— 2.0	— 3.4	— 3.4	— 5.4	3.2	3.5	3.5	00	90	00	10	9	10	W 1	WNW 1	W 1	—	
Срд. Moy.	—	—	—	— 0.6	1.7	0.6	0.6	— 2.0	4.2	4.4	4.5	95	86	91	7.9	7.6	6.7	4.5	5.0	4.7	32.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 5.8	— 2.4	— 4.0	— 4.1	— 6.4	2.8	3.8	3.4	94	00	00	8	10	0	WNW 1	WNW 1	NNW 1	—	≡, ⋁ n, 1, a.
2	—	—	—	— 3.6	— 1.1	— 3.0	— 2.6	— 5.4	3.5	3.6	3.7	00	84	00	10	2⁰	0	NNE 1	NE 3	NNE 1	—	≡, ⋁ 3.
3	—	—	—	— 2.4	— 1.0	— 5.0	— 2.8	— 6.5	3.8	4.0	2.7	00	95	87	10	9	0	N 1	N 1	N 1	—	≡, ⋁ n.
4	—	—	—	— 6.3	— 1.0	— 5.0	— 4.1	— 7.0	2.7	3.4	3.0	97	81	94	0	1	10	SW 1	SE 1	S 1	—	≡, ⋁ n, 1, a.
5	—	—	—	— 5.0	— 1.5	— 1.6	— 2.7	— 5.0	2.7	3.9	3.8	86	94	94	10	10	10	SE 4	S 4	NW 1	2.8	⋁ n,1,a,3; ✳ a2p; ≡ 3.
6	—	—	—	— 0.4	— 0.4	— 0.7	— 0.5	— 1.6	4.5	4.5	4.4	00	00	00	10	10	10	NW 1	N 3	W 1	—	≡ n,1,a,2,p; ⋁ n,1,a.
7	—	—	—	— 2.9	1.4	1.8	0.1	— 3.8	3.4	5.1	4.7	90	00	90	1⁰	10	10	SW 3	SW 3	SSW 7	—	≡ 3.
8	—	—	—	2.3	2.4	5.1	3.3	1.7	5.4	5.5	5.6	00	00	87	10	10	8	SW 3	SW 7	SSW 13	—	≡ n, 1, a, 3.
9	—	—	—	6.5	9.2	4.2	6.6	1.8	5.7	6.6	4.8	80	77	77	10	2	10	SW 7	SW 7	SW 7	—	≡ n.
10	—	—	—	6.2	6.4	4.2	5.6	1.3	6.7	7.0	5.8	94	97	94	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.2	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
11	—	—	—	— 0.4	0.2	0.3	0.0	— 1.0	2.8	2.5	2.5	64	54	54	10	10	10	W 1	W 3	W 1	—	
12	—	—	—	— 1.4	— 0.4	— 0.6	— 0.8	— 3.0	3.0	3.8	3.6	73	86	84	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 5	—	
13	—	—	—	— 1.0	0.1	— 1.5	— 0.8	— 1.8	3.8	3.7	3.8	87	79	93	5⁰	8	10	SSE 9	SSE 1	ESE 10	—	
14	—	—	—	— 1.6	— 1.0	— 1.6	— 1.4	— 1.9	3.7	3.9	3.7	90	90	93	10	10	10	ESE 5	SE 10	SE 5	—	
15	—	—	—	— 2.3	— 2.4	— 1.8	— 2.2	— 3.0	3.7	3.8	4.0	96	97	00	10	10	10	SE 1	SE 5	ESE 7	—	⋁ n,1,a,2,p,3; ≡ 2p3.
16	—	—	—	— 2.0	— 0.5	— 1.2	— 1.2	— 2.3	4.0	4.4	4.2	00	00	00	10	10	10	E 9	E 9	E 9	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
17	—	—	—	— 2.0	— 2.6	— 1.7	— 2.1	— 2.6	4.0	3.8	4.0	00	00	00	10	10	10	E 7	E 5	E 5	0.2	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
18	—	—	—	— 3.2	— 4.2	— 0.6	— 2.7	— 4.2	3.6	3.3	4.4	00	00	00	10	10	10	ESE 1	ESE 5	WNW 4	0.2	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
19	—	—	—	— 0.2	2.6	3.2	1.9	— 0.8	4.5	5.5	5.6	00	00	97	10	10	10	NW 7	WSW 5	WNW 7	1.3	⋁ n1a; ≡ n1a2p; ● p3.
20	—	—	—	0.8	— 1.6	— 8.0	— 2.9	— 8.2	4.6	3.0	1.9	94	75	80	10	10	10	WNW 1	N 3	N 7	0.5	● n; ✳ p, 3.
21	—	—	—	— 15.2	— 11.0	— 14.0	— 13.4	— 15.2	1.0	1.2	1.0	75	63	68	1⁰	0	0	NNE 1	NNE 1	0	0.0	✳ n.
22	—	—	—	— 9.8	— 8.4	— 6.3	— 8.2	— 14.5	1.7	1.9	2.0	81	81	70	10	3⁰	10	SW 7	SW 7	NNW 3	0.3	✳ n, 1, a, p.
23	—	—	—	— 9.2	— 2.0	— 0.7	— 4.0	— 13.3	1.8	3.6	4.4	80	93	00	10	10	10	SW 3	SW 4	NW 3	1.4	≡ n, 1, a; ✳ 2.
24	—	—	—	— 0.4	0.4	0.6	0.2	— 2.0	4.5	4.7	4.8	00	00	00	10	10	5	NW 7	NW 7	NW 1	1.9	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
25	—	—	—	— 5.2	— 2.2	— 3.2	— 3.5	— 5.2	2.8	2.8	3.2	94	72	88	5	3	10	NW 7	W 3	W 5	—	
26	—	—	—	— 8.2	— 6.3	— 6.2	— 6.9	— 8.6	2.1	1.8	2.1	84	64	73	2⁰	2	0	W 3	W 3	W 3	—	
27	—	—	—	— 7.0	— 2.7	— 10.0	— 6.6	— 10.0	2.4	3.0	1.9	90	81	94	1	2	10	SW 3	SW 5	NW 13	0.3	⸗, ✳ 3.
28	—	—	—	— 21.5	— 19.4	— 16.3	— 19.1	— 21.8	0.6	0.7	0.9	74	73	74	9	5	0	NW 9	NW 7	W 7	—	⸗ n, 1, a; ✳ n.
29	—	—	—	— 9.4	— 5.4	— 5.2	— 6.7	— 16.3	1.4	1.5	2.2	61	52	71	8	8	10	WSW 18	W 18	W 18	0.0	⸗ 1a2p3; ⸗ 123; ✳ 3.
30	—	—	—	— 2.6	— 2.4	— 0.2	— 1.7	— 5.2	3.0	2.8	4.4	80	73	97	10	10	10	SW 12	SW 18	W 9	0.4	⸗ n123; ✳ n3 ⸗ na2p.
31	—	—	—	0.5	1.7	0.8	1.0	— 1.2	4.4	4.2	4.8	92	83	97	10	10	10	W 3	SW 9	W 18	5.0	●, ✳ n, 1, a; ⸗ 3.
Срд. Moy.	—	—	—	— 3.6	— 1.8	— 2.5	— 2.6	— 5.6	3.4	3.7	3.6	89	85	89	8.1	7.6	7.8	4.7	5.5	5.7	14.5	

1904.

Феодосійское лѣсничество. — Январь. — Janvier. — Feodosiiskoe, verderie.

Широта — Latitude: 45° 1′. Долгота — Longitude: 35° 23′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	745.7	745.1	−7.7	−5.9	−4.4	−6.0	−10.8	2.4	2.3	3.4	97	72	00	2	3	10	NNW 9	NNW 9	NW 9	—	
2	42.8	40.9	40.7	−3.3	−1.3	−5.6	−3.4	−5.9	3.2	3.8	2.9	93	94	98	10	10	10	0	WNW 5	N 12	0.3	✳⁰ p.
3	44.7	47.9	49.6	−5.2	−8.2	−9.0	−7.5	−11.3	3.0	1.9	2.1	00	77	94	10	10	0	NNW 12	N 7	NNW 9	0.2	✳⁰ a.
4	49.6	48.9	47.9	−13.0	−11.0	−10.3	−11.4	−14.0	1.6	1.8	2.0	98	91	97	9	10	10	NNW 12	N 7	NNE 9	—	
5	47.6	47.8	45.1	−10.6	−9.1	−8.4	−9.4	−11.0	1.9	2.2	2.3	97	94	97	3	10	5	NNE 9	NNE 9	NNW 12	0.2	✳⁰ a, 2, p.
6	48.9	49.1	49.6	−8.4	−6.3	−6.5	−7.1	−10.5	2.1	2.7	2.7	89	93	97	10	10	10	NNW 5	NNW 3	N 5	0.2	V⁰ p, 3.
7	50.4	50.4	50.3	−9.5	−10.2	−12.2	−10.6	−12.4	2.0	2.1	1.7	94	00	96	10	10	10	N 5	N 3	N 3	0.3	V⁰ n, p; ≡ p.
8	48.6	46.3	45.0	−14.2	−10.7	−12.5	−12.5	−14.9	1.4	1.9	1.7	96	94	00	10	9	10	NNW 3	NNW 3	NNW 3	0.2	V⁰, ≡ n; ✳⁰ p.
9	44.3	45.3	49.4	−13.8	−13.5	−13.7	−13.7	−14.4	1.5	1.5	1.5	98	94	96	10	10	2	N 9	NNE 7	N 9	0.2	✳⁰, ✢⁰ n, 1, a; ⊔p, 3.
10	49.9	48.4	48.1	−16.0	−13.5	−14.6	−14.7	−16.5	1.2	1.6	1.4	95	94	96	1	0	0	N 12	NNE 7	N 9	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
11	46.0	44.8	43.9	−16.6	−13.8	−13.1	−14.5	−17.3	1.2	1.5	1.7	98	93	94	1	1	10	N 12	NNE 12	NNW 5	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p; ⊕ a, 2, p.
12	42.4	41.7	42.4	−12.4	−11.7	−12.1	−12.1	−14.7	1.6	1.7	1.8	94	95	98	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 9	0.3	
13	44.0	44.5	45.1	−11.0	−11.1	−10.5	−10.9	−13.3	1.9	1.9	2.0	00	00	98	10	10	10	NNW 12	N 7	NNW 5	0.3	V n, 1, a, 2, p.
14	44.0	42.2	41.9	−4.4	0.1	1.1	−1.1	−11.7	3.2	4.6	4.8	98	94	94	10	10	10	0	S 5	SSW 12	0.0	✳⁰ n, 1, a.
15	41.4	40.6	39.2	2.7	4.4	3.7	3.6	0.5	4.8	5.5	5.2	86	89	88	10	10	2	SSW 9	SSW 12	SSW 17	—	⌒ a; ⸝ 3.
16	38.7	38.0	39.5	4.9	7.0	4.9	5.6	3.3	5.7	6.6	6.4	86	88	00	10	10	10	SSW 3	SW 9	0	10.1	●⁰ p, 3.
17	42.7	44.2	44.5	−0.1	−0.1	1.9	0.6	−0.3	4.6	4.6	5.4	00	00	00	10	10	10	NNW 9	NNW 3	S 3	—	●⁰ n; ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
18	44.0	43.7	44.4	4.1	4.8	4.3	4.4	−0.5	6.0	6.2	5.9	97	97	97	10	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 9	—	≡ n, p, 3.
19	45.2	45.6	47.0	4.1	5.4	−3.2	2.1	−3.3	3.8	4.9	3.7	61	78	00	10	9	10	SSE 3	0	N 5	0.2	≡² n, p, 3; V⁰ p, 3.
20	47.0	46.0	45.3	−2.9	−2.9	−2.8	−2.9	−3.5	3.7	3.7	3.8	00	00	00	10	10	10	NNE 17	NNE 9	N 17	0.3	≡, V⁰ n 1 a 2 p; ⸝ 1, 3.
21	42.9	41.1	41.2	−3.9	−3.1	−4.8	−3.9	−5.0	3.4	3.5	3.2	00	96	00	10	10	10	NNE 9	NNE 9	NNE 9	0.3	≡, V⁰ n, 1, a.
22	42.6	42.7	43.9	−6.7	−6.3	−6.7	−6.6	−7.2	2.7	2.8	2.7	97	00	97	10	10	10	NNE 9	NE 7	NNE 9	—	V, ≡² n, 1, a.
23	45.3	45.4	46.0	−6.2	−6.1	−5.5	−5.9	−7.0	2.8	2.9	3.0	94	93	94	10	10	10	NNE 9	N 12	N 3	—	△⁰ a.
24	43.9	43.5	43.1	−4.4	−1.9	−1.5	−2.6	−5.7	3.1	3.6	4.0	95	91	96	10	10	10	WNW 5	WNW 3	WNW 3	0.2	✳⁰ a.
25	44.1	45.0	47.8	−1.6	−0.5	−1.7	−1.3	−2.5	3.9	4.2	3.6	95	90	90	10	5	0	NNW 5	N 9	NNW 9	—	
26	48.4	48.4	48.9	1.1	3.3	3.0	2.5	−2.6	2.2	2.8	1.8	46	47	31	1	0	0	NW 5	NNW 12	NNW 12	—	
27	48.6	48.7	48.8	0.1	−4.2	−5.2	−3.1	−8.0	1.5	2.9	2.3	34	84	74	0	0	0	NNW 5	NNW 5	WNW 5	0.2	≡ a, 2, p.
28	48.7	47.9	48.7	−7.6	−5.5	−6.4	−6.5	−8.7	2.4	2.9	2.7	97	96	97	10	10	10	NNW 5	NNW 9	NNW 5	0.4	≡, V n, 1, a, 2, p, 3.
29	47.8	46.9	46.7	−8.4	−9.0	−8.8	−8.7	−9.7	2.3	2.2	2.3	00	95	00	10	10	10	NNW 5	N 5	N 3	—	≡, V⁰ n, 1, a.
30	44.5	42.4	41.0	−8.1	−6.4	−6.6	−7.0	−9.6	2.3	2.8	2.7	95	00	00	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 5	0.4	≡, V⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
31	39.0	38.0	38.0	−6.2	−5.2	−5.8	−5.7	−7.0	2.7	3.0	2.9	96	98	98	10	10	10	NNW 5	N 3	NNW 5	0.4	≡, V⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	745.3	744.9	745.2	−6.0	−4.9	−5.6	−5.5	−8.2	2.8	3.1	3.0	91	91	94	8.3	8.3	7.7	7.0	6.8	7.1	14.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 252.4 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.03 mm

1	736.7	736.3	737.0	−5.3	−4.5	−6.4	−5.4	−6.8	3.0	3.1	2.7	93	95	97	10	10	10	0	NNW 5	NNW 5	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
2	38.6	39.6	42.4	−7.7	−6.3	−8.6	−7.5	−9.1	2.5	2.8	2.2	00	95	97	10	10	1	NNW 5	NNW 5	N 9	—	
3	46.5	47.7	47.9	−9.5	−8.6	−9.5	−9.2	−10.1	2.1	2.3	2.1	00	98	96	10	10	10	N 9	N 9	N 9	0.5	≡, V⁰ n, 1, a.
4	46.9	46.7	44.0	−8.7	−2.3	−0.8	−3.9	−10.5	2.3	3.7	3.8	98	92	90	2	10	8	0	SSW 5	SSW 5	—	≡⁰ a.
5	42.5	42.0	40.8	1.9	5.6	4.1	3.9	−2.6	4.8	5.7	5.9	87	82	95	10	8	4	SW 9	SSW 9	SSW 9	—	
6	40.1	39.0	38.6	4.5	5.9	5.4	5.3	3.4	6.2	6.3	6.6	98	91	96	10	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 9	—	≡⁰ a; ≡⁰ p.
7	38.5	38.7	38.3	7.2	9.7	8.5	8.5	5.3	6.3	7.2	5.7	82	79	68	9	4	10	SSW 5	SSW 9	SSW 12	—	
8	32.7	28.8	28.6	5.8	7.6	7.3	6.9	5.5	6.7	6.7	5.9	96	86	76	10	10	3	SSE 3	SSE 3	SSW 5	1.7	≡⁰ n.
9	33.3	36.9	37.6	0.1	7.2	3.1	3.5	−0.4	4.6	3.4	4.2	98	44	74	10	0	4	NNW 18	WNW 5	SSW 3	0.2	●⁰ n; ≡ n, 1, a; ⸝ 1.
10	35.2	33.0	35.6	5.2	7.5	6.0	6.2	−0.1	6.6	6.1	6.6	99	77	95	10	10	2	SSE 5	SSW 12	SSW 5	—	≡ n, 1, a.
11	33.7	31.7	31.6	7.0	10.0	7.0	8.0	5.4	5.4	7.1	7.3	73	75	96	6	10	10	S 5	SSW 9	SW 12	0.5	●⁰, ⌒ p.
12	33.2	32.7	31.6	6.3	8.9	9.4	8.2	5.5	7.0	6.6	7.0	98	77	80	10	10	10	SSW 3	SSW 9	SSW 9	7.6	●⁰ p, 3.
13	35.1	40.6	45.6	−0.3	0.3	−0.4	−0.1	−0.6	4.4	3.8	2.2	97	78	49	10	10	0	N 18	N 18	WSW 3	0.8	●⁰ n ≡ ✳ ✢⁰ n 1 a ⸝ 12.
14	44.0	40.8	38.6	2.1	3.7	2.7	2.8	−0.6	4.2	5.0	4.8	77	83	85	5	10	5	SSW 5	SW 9	SW 9	—	
15	36.0	32.8	31.6	3.5	5.5	5.7	4.9	2.0	5.6	6.4	6.9	95	96	00	10	10	10	SW 5	SSW 5	SSW 5	—	≡² p, 3.
16	31.2	34.8	36.1	6.7	9.6	6.4	7.6	5.4	6.8	6.8	5.7	91	76	86	2	10	1	SSW 3	SSW 3	SSW 3	0.2	≡² n.
17	32.8	31.4	32.6	5.2	5.7	1.7	4.2	1.6	6.6	6.8	5.3	99	98	00	10	10	10	ESE 3	NNE 3	N 5	1.3	≡ n, 1, a, p, 3; ●⁰ a.
18	36.5	37.3	38.2	3.7	6.2	4.1	4.7	−0.4	4.7	6.8	6.2	82	96	00	0	10	10	WNW 3	SSE 5	SSE 5	0.7	≡ n, a, 2, p, 3.
19	38.3	37.6	37.2	5.6	6.9	6.0	6.2	3.7	6.8	7.4	7.0	99	99	99	10	10	2	SSW 5	SSW 9	SSW 9	—	≡ n, a, p.
20	37.1	37.8	37.9	10.2	7.2	4.2	7.2	3.8	6.2	7.4	6.1	66	96	98	10	10	10	WNW 5	NNW 5	NNE 5	13.8	●⁰ a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
21	37.2	35.4	32.7	2.1	6.2	4.7	4.3	1.8	5.2	5.9	5.4	96	83	86	6	6	10	S 3	SSW 5	SSW 9	1.5	≡ n; ●⁰ n, p.
22	33.6	34.6	37.3	2.5	6.1	2.5	3.7	1.6	3.3	3.4	3.2	62	45	61	4	5	0	WNW 7	WNW 12	WNW 3	—	
23	34.7	32.5	30.3	4.3	7.4	5.0	5.6	2.3	5.8	6.3	6.4	93	80	98	10	3	10	SSW 5	SSW 9	S 3	0.2	≡ p, 3.
24	26.8	26.8	28.4	5.5	6.3	2.1	4.6	2.0	6.4	6.9	5.3	96	91	00	10	9	10	NNE 3	WNW 3	NW 12	0.5	≡ n, a, p, 3; ●⁰ a.
25	33.3	34.9	37.4	−1.1	−1.5	−1.9	−1.5	−2.1	4.3	4.1	4.0	00	00	00	10	10	10	N 12	N 9	N 12	2.1	≡ V n 1 a 2 p 3, ✢⁰ ✳ p 3.
26	37.7	36.5	34.3	−0.7	1.6	4.0	1.6	−2.7	4.4	5.2	6.1	00	00	00	10	10	10	NNE 3	0	0	5.0	✳ ✢⁰ n ≡ n 1 a 2 p 3 V⁰ n
27	32.7	37.8	42.5	4.0	1.8	−3.2	0.9	−3.4	4.8	3.7	3.6	79	69	00	10	10	10	WSW 5	W 9	WNW 5	—	≡, ●⁰ n. [1 a ●⁰ p 3.
28	44.9	45.9	46.4	−5.6	−1.4	−3.3	−3.4	−5.9	2.8	3.5	3.6	93	85	00	7	10	10	WNW 5	NNE 3	NNW 3	—	
29	46.1	45.6	46.1	−2.9	0.4	−1.6	−1.4	−4.3	3.7	4.2	4.0	00	85	98	10	10	10	N 3	NNE 9	NNE 5	—	≡ a, p, 3; V⁰ a.
Срд. Moy.	737.1	737.1	737.5	1.8	3.9	2.2	2.6	−0.4	4.9	5.3	5.0	91	85	90	8.3	8.8	7.2	5.4	7.0	6.5	36.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	744.1	742.3	− 1.1	4.4	0.9	1.4	− 1.7	4.2	5.3	4.6	98	84	92	10	0	10	N 5	ENE 5	ENE12	—	≡², V⁰ n, 1, a.
2	39.2	38.3	39.3	− 1.7	− 2.3	− 1.9	− 2.0	− 2.3	3.6	3.6	3.9	88	90	98	10	10	10	NE18	ENE18	ENE18	—	⸗ 1, 2, 3.
3	41.0	42.3	44.4	− 5.4	− 5.6	− 5.1	− 5.4	− 5.8	3.1	3.0	3.1	00	98	00	10	10	10	NE18	NNE18	NNE12	0.1	⸗ 1, 2.
4	45.7	45.4	46.2	− 6.3	− 4.1	− 5.9	− 5.4	− 6.9	2.4	3.1	2.9	86	89	98	10	4	10	NE 9	ENE 5	NNE 5	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	45.0	43.3	41.4	− 6.4	− 1.9	− 3.0	− 3.8	− 8.0	2.7	3.2	3.5	96	78	96	8	10	10	N 3	NNE 5	NNE 5	0.1	
6	37.7	36.9	37.3	− 3.1	− 0.5	− 1.6	− 1.7	− 3.6	3.6	3.9	4.0	00	85	98	10	10	10	N 5	NNW 5	NW 9	0.3	V⁰n, 1, a; ≡n, 1, a, p, 3.
7	39.5	40.1	41.4	− 1.4	− 0.1	− 1.5	− 1.0	− 1.8	4.1	4.4	4.1	98	89	00	10	10	10	NNW 9	NNW 9	N 9	—	≡n, 1, a, 2, p, 3; V⁰n1a.
8	42.0	42.7	44.3	− 1.6	0.5	− 1.7	− 0.9	− 2.4	3.7	4.7	4.0	87	96	00	10	10	10	NW 9	N 9	NNE12	0.2	≡ a, 2, p, 3; V⁰p, 3.
9	45.5	45.9	47.1	− 1.9	0.1	− 1.3	− 1.0	− 2.5	4.0	4.3	4.1	99	85	96	10	10	10	NNW 5	N 9	NNW 5	—	≡, V⁰ n, 1, a.
10	46.6	46.7	47.0	− 2.2	4.3	− 0.5	0.5	− 2.6	4.0	4.7	4.1	00	69	92	10	10	10	NNW 5	NW 3	NNW 5	0.0	≡, V⁰ n, 1, a.
11	46.0	45.5	45.2	− 1.1	0.6	1.4	0.3	− 1.7	4.2	4.6	4.4	00	94	85	10	10	10	NNW 3	0	0	1.3	≡n1ap; △⁰n1a; ✳⁰a.
12	43.8	43.6	43.1	0.3	3.5	2.5	2.1	− 0.2	4.6	5.6	5.2	97	92	94	10	10	10	NNW 3	NNW 3	0	—	≡² n, 1, a.
13	42.1	42.2	42.4	3.1	6.8	4.1	4.7	1.6	4.8	4.7	5.6	84	65	90	10	4	8	S 3	S 3	S 3	3.1	
14	42.7	41.9	40.4	4.2	6.5	5.8	5.5	3.4	6.1	7.1	7.0	00	99	99	10	10	10	SSW 3	S 5	S 5	2.3	●⁰ n, a.
15	36.6	34.1	33.2	6.2	9.2	6.8	7.4	5.4	7.1	7.9	7.4	99	93	00	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 3	1.2	●⁰ n, p, 3.
16	32.6	33.4	35.9	7.3	8.5	3.7	6.5	3.5	7.5	8.3	5.8	99	00	98	10	10	10		0	NNW 5	NNW18	1.3	●⁰nap; ≡a2p3; ⸗ 3.
17	39.0	40.7	42.2	1.1	3.7	1.6	2.1	0.7	5.1	5.5	4.1	98	90	80	10	10	10	NNW12	N 9	NNW 9	—	≡ n, 1.
18	42.6	42.9	43.2	− 3.0	0.7	− 3.0	− 1.8	− 3.7	3.0	4.2	3.5	82	85	98	5	1	0	NNW18	N 9	0	—	⸗ 1.
19	42.3	42.3	43.6	− 3.4	0.4	− 2.6	− 1.9	− 3.9	3.4	4.0	3.7	94	83	98	10	8	0	NNW 3	NNE 5	NNE 3	—	
20	43.1	41.7	40.2	− 3.3	0.6	− 0.8	− 1.2	− 4.4	3.6	4.3	4.3	00	82	98	0	1	10	NNW 3	NE 7	NNW 9	0.4	V⁰ n, 1, a; ≡² p, 8.
21	35.4	35.3	35.5	− 0.1	4.0	3.0	2.3	− 0.8	4.4	5.7	4.9	96	95	87	10	10	9	WNW 5	SSW 3	SSW 5	0.4	≡² n.
22	34.6	33.2	30.0	2.0	3.4	1.8	2.4	1.6	5.0	5.8	5.1	95	00	98	10	10	10	NNW 5	WNW 3	WNW 9	4.5	●⁰ n; ≡² a, 2, p, 3.
23	24.8	23.3	26.9	0.8	1.6	2.4	1.6	0.4	4.9	5.2	5.4	00	00	98	10	10	10	N 5	N 9	0	9.6	●⁰, ≡² n, a, 2, p.
24	32.5	35.5	38.2	1.5	2.6	1.5	1.9	1.2	5.0	5.5	5.0	98	98	98	10	10	10	0	0	0	1.6	●⁰ a.
25	40.5	42.2	43.5	− 0.1	0.9	− 1.7	− 0.3	− 2.0	4.4	5.0	4.1	98	98	00	10	10	10	N 5	NNE 9	N 5	—	V⁰ n, 1, a; ≡ n, 1, a, p.
26	44.2	44.3	44.6	− 0.5	0.6	− 1.2	− 0.4	− 1.7	4.3	4.6	4.1	97	94	96	10	7	10	NNW 5	NNE 5	NNE 3	—	≡ 1. [2p.
27	44.2	43.6	43.1	− 0.7	0.6	2.4	0.8	− 1.3	4.4	4.8	5.1	00	00	93	10	10	10	N 5	N 5	0	1.2	≡n1a2p; V⁰n1a; ✳⁰a
28	42.6	42.4	42.4	1.2	2.7	0.5	1.5	0.1	4.8	5.2	4.6	98	90	94	10	10	10	NNE 5	NNE 9	NNW 9	0.0	●⁰n; ≡²1; ✳⁰a; ◡p3.
29	42.6	43.8	45.5	0.1	1.7	− 2.5	− 0.2	− 2.8	4.4	4.1	3.8	96	78	99	10	10	0	NNE 5	NE 9	NNE 9	—	◡ n.
30	45.6	45.0	43.0	− 2.7	0.5	− 4.9	− 2.4	− 4.9	3.7	3.9	3.2	98	80	00	10	3	0	ENE 7	NNE 5	NNE 3	—	V⁰ n, 1, a.
31	38.3	36.5	38.1	− 3.6	3.4	− 1.0	− 0.4	− 5.0	3.5	5.2	4.2	98	82	97	6	6	10	ENE 9	ENE 9	NNE 9	—	V⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	740.7	740.6	741.0	− 0.7	1.8	− 0.1	0.3	− 1.7	4.3	4.9	4.5	96	89	96	9.3	8.2	8.6	6.3	6.5	6.3	27.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.5	740.5	739.6	− 1.7	2.9	− 0.1	0.4	− 2.1	3.9	3.8	3.0	96	68	67	10	10	10	NNE17	ENE12	ENE17	—	⸗ 1, 3.
2	38.2	39.9	41.5	− 2.5	− 2.6	− 2.5	− 2.5	− 2.9	2.4	2.4	2.9	65	63	76	10	10	10	ENE18	NNE18	N18	—	⸗ 1, 2, 3.
3	43.1	44.9	47.1	− 2.8	2.1	− 1.3	− 0.7	− 3.3	3.4	3.4	3.5	93	64	84	6	2	0	NNW12	NNE12	N 3	—	V⁰ n, 1, a.
4	47.6	47.6	47.3	− 2.3	4.6	0.1	0.8	− 3.4	3.2	3.1	3.8	84	49	84	2	1	10	NNE 9	ENE 7	NNE 9	—	V n, 1, a.
5	46.1	45.2	44.2	0.1	4.3	− 1.5	1.0	− 2.0	4.2	3.1	3.9	91	49	94	2	0	0	NNE 3	NNE 9	N 9	—	
6	42.9	42.5	42.0	− 1.2	5.6	4.4	2.9	− 2.0	4.1	4.5	5.5	96	67	89	10	9	10	NNE 5	NNE 9	0	—	≡ n, 1, a; ⊕ a, 2, p
7	40.5	40.3	39.2	3.5	5.5	4.9	4.6	2.7	5.9	6.0	5.3	00	89	81	10	10	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
8	38.4	38.1	37.7	1.3	6.5	5.2	4.3	0.3	4.9	5.5	5.5	98	77	83	10	1	4	NNW 7	NNE 3	0	—	V n, 1, a.
9	37.4	37.4	38.0	4.2	12.4	5.9	7.5	2.5	5.5	5.3	6.3	89	49	91	2	0	0	0	0	SSW 3	—	V⁰ n.
10	37.5	37.1	36.3	6.5	11.6	9.1	9.1	4.5	5.5	6.0	6.5	77	58	75	9	9	10	NNW 3	NNE 3	0	—	
11	35.8	36.5	36.9	6.2	11.7	9.7	9.2	5.2	5.7	6.4	3.9	81	62	43	10	9	0	NW 5	SSW 5	NW 3	—	
12	40.0	41.1	40.9	5.2	10.8	6.3	7.4	3.8	4.1	4.8	6.5	61	50	91	4	10	10	WNW 9	SSW 5	SSW 9	0.7	●⁰ p.
13	42.0	43.7	44.3	7.6	10.2	7.3	8.4	4.9	4.5	5.7	3.8	58	61	50	0	10	0	WNW 3	SW 5	WNW 3	0.6	●⁰, ◠ p.
14	44.8	45.5	43.8	6.2	9.2	6.5	7.3	2.4	6.1	7.1	6.8	87	81	94	3	10	0	NW 9	SSW 9	SSW 5	—	
15	39.1	37.6	39.6	8.6	7.3	3.4	6.4	3.2	4.4	5.6	5.2	52	73	88	7	10	6	SW12	SSW 9	N17	0.4	●⁰ a, p; ≡ p; ⸗ 3.
16	42.1	42.9	43.3	− 0.4	4.7	2.6	2.3	− 2.0	3.0	3.2	2.9	66	50	52	0	7	4	NNW12	NNE17	WNW 5	—	⸗ 2.
17	40.4	38.0	38.3	4.9	5.8	3.3	4.7	− 1.8	3.2	4.1	5.3	49	60	92	7	10	10	WSW 5	WSW 3	SSE 3	6.2	●⁰, ◠, ▲, ⸦ p.
18	40.2	42.6	43.7	5.4	8.4	4.9	6.2	1.7	5.1	5.1	5.6	77	62	86	8	9	0	SSE 5	SSE 9	0	0.2	
19	43.3	44.4	45.2	5.6	8.8	8.3	7.6	4.4	6.4	6.5	4.0	94	77	49	10	10	10	SSE 5	SSE 5	W 3	3.1	●⁰ n; ≡⁰ p.
20	44.9	45.7	45.7	6.2	9.8	9.3	8.4	4.4	5.7	6.6	4.4	81	73	50	10	10	0	0	ESE 5	ENE 9	0.3	●⁰ n, 1, a.
21	45.6	45.9	45.0	6.5	11.9	10.9	9.8	5.3	5.2	5.6	3.8	72	54	40	3	1	0	NE 5	ESE 5	E 3	—	
22	43.7	43.5	42.3	8.6	16.5	12.7	12.6	5.9	5.4	4.8	3.3	65	34	30	4	7	5	E 3	ESE 3	WNW 5	—	
23	40.7	40.8	40.2	5.6	14.2	12.2	10.7	4.8	5.1	5.2	4.7	75	43	44	0	0	0	NNE 5	ESE 3	NE 5	—	
24	39.1	39.5	39.0	7.2	14.5	11.0	10.9	6.6	5.6	5.0	4.7	74	41	48	0	0	0	NNE 9	ENE12	NNE 5	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
25	37.1	37.2	36.2	8.8	17.6	11.0	12.5	7.6	6.0	4.4	4.6	71	30	47	0	0	0	ENE 9	ESE17	NNE 9	—	∞⁰ n; ⸗ 2.
26	34.0	34.6	34.9	8.2	15.6	12.9	12.2	6.0	5.9	6.0	5.3	73	46	48	0	1	0	NE 9	ESE12	0	—	
27	34.5	35.0	34.8	10.4	8.5	7.5	8.8	6.6	7.2	7.2	6.5	75	87	85	1	8	10	0	SSW 9	SSW 9	—	⌓n1a; ∞⁰n1a2p; ≡a.
28	34.1	33.3	32.3	9.4	12.5	9.9	10.6	6.5	7.2	7.2	6.8	82	67	74	5	7	10	S 5	S 3	NNE 5	—	⊕ p.
29	31.2	32.6	32.1	9.3	12.9	14.2	12.1	7.3	7.1	6.6	5.2	82	59	43	10	10	10	NNW12	NNE 3	0	0.2	●⁰ a.
30	32.6	34.3	35.2	11.8	11.4	12.0	11.7	9.8	7.0	9.1	8.1	68	91	78	10	10	10	SSW 3	SSW 3	0	1.8	≡, ●⁰ a, 2, p; ◠ p.
Срд. Moy	739.9	740.3	740.2	4.9	9.2	6.7	6.9	2.9	5.1	5.3	4.9	78	61	69	5.4	6.4	4.6	6.6	7.2	5.2	13.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.6	737.5	738.7	10.2	13.3	12.2	11.9	8.5	8.2	8.4	8.7	89	74	83	9	9	5	W 5	WNW 5	0	0.6	
2	40.2	41.7	42.9	9.1	13.5	10.1	10.9	8.9	8.2	9.7	8.7	95	85	95	10	10	0	NNW 9	NNE 7	N 5	—	●⁰ n.
3	43.5	43.4	41.5	10.4	16.2	13.3	13.3	8.4	8.6	9.1	6.0	92	66	52	10	2	0	0	ENE 3	NE 5	—	
4	39.5	38.0	36.1	9.9	16.2	14.8	13.6	9.1	9.0	8.7	6.6	99	63	53	10	1	5	ENE 3	0	0	0.1	≡ n, 1, a.
5	35.8	35.9	36.2	9.1	9.4	9.2	9.2	8.0	8.5	8.7	8.7	99	99	00	10	10	10	SSW 5	SSW 9	SSW 9	0.6	≡n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
6	36.2	35.8	35.9	9.4	11.7	9.0	10.0	8.1	8.1	9.0	8.4	92	88	99	8	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 9	—	≡ n, a, p, 3.
7	37.6	39.1	40.1	11.1	12.9	14.6	12.9	8.1	8.4	9.8	7.4	85	89	59	0	0	0	0	SSW 5	0	—	≡ n, a.
8	41.2	41.5	41.0	12.8	19.7	15.8	16.1	10.9	8.2	6.8	6.4	75	40	48	0	0	1	NW 5	NNE 5	NNW 7	—	≲ p, 3.
9	41.5	41.5	40.4	14.0	23.0	16.5	17.8	12.1	9.2	8.8	8.5	78	42	61	2	1	1	NNW 5	E 5	NNW 9	—	≲ n.
10	39.4	38.5	37.5	14.7	18.9	14.6	16.1	13.9	8.7	7.2	8.6	70	45	70	2	10	10	NNW 5	ENE 5	NNW 3	—	≲ n.
11	36.9	38.2	38.8	13.1	13.8	12.7	13.2	12.1	9.7	10.5	9.6	87	91	89	10	10	10	NNW 5	SW 3	SW 5	2.5	●⁰ a, 2, p; ≡ p.
12	39.7	40.3	40.3	11.8	12.7	13.9	12.8	10.6	10.3	10.2	10.2	00	94	87	10	10	0	SSW 5	SSW 5	NW 3	0.3	● n, 1, a, 2, p.
13	40.4	40.1	39.7	11.7	17.6	14.6	14.6	10.9	10.1	11.5	9.0	99	77	73	10	9	2	0	NNE 5	NNW 5	2.8	≡² n, 1, a.
14	38.7	38.7	38.3	14.8	18.9	13.5	15.7	13.2	10.1	10.6	11.2	81	65	98	10	10	10	NNW 5	SSW 5	NNW 3	9.2	●⁰ n, p; ⊼ n, a, 2, p.
15	37.1	37.7	37.8	13.9	16.5	13.9	14.8	12.3	10.6	11.2	10.7	91	80	92	10	10	10	WNW 5	NNW 3	NW 3	0.9	
16	36.7	37.1	36.7	12.2	12.8	12.1	12.4	11.7	9.4	10.5	10.1	90	96	97	10	10	2	NW 9	NNW 3	NNW 3	15.8	●⁰n1a2p; ≡⁰, ⊼ ap.
17	35.7	35.7	36.0	15.4	11.9	10.3	12.5	9.6	9.0	8.5	8.3	69	83	89	7	10	10	0		0 WSW 5	28.2	●⁰ a, 2, p.
18	36.5	37.8	37.8	9.3	13.6	10.2	11.0	8.1	7.2	6.3	6.6	83	54	71	9	8	5	NNW 9	NNW 3	WSW 5	2.6	●⁰ n, p; ⊼ p.
19	37.2	37.3	38.1	12.1	13.2	11.0	12.1	9.6	7.2	9.2	9.4	68	82	96	10	10	10	0	SSW 3	SSW 5	0.2	
20	37.0	35.2	34.3	11.1	11.3	13.3	11.9	10.4	9.5	9.9	10.3	96	99	91	10	10	8	SSW 7	SSW 5	WNW 9	3.5	≡ n, a, p; ●⁰ a, p.
21	38.2	38.8	40.5	11.0	14.2	9.8	11.7	7.9	6.7	5.0	5.5	68	41	60	4	7	9	WNW 9	NNW 9	W 5	1.2	
22	42.0	42.2	40.5	9.0	12.8	10.6	10.8	5.8	4.9	6.3	7.7	57	57	81	1	5	5	WSW 3	SSW 5	SSW 3	—	●⁰ n.
23	38.8	38.8	39.7	14.5	14.4	11.4	13.4	9.8	4.3	8.2	9.4	36	67	95	0	5	10	WSW 3	SSW 5	NNE 5	—	
24	40.4	41.1	40.9	10.3	14.4	10.8	11.8	7.7	7.1	4.9	4.6	75	40	47	0	2	5	NNW 5	NNE 5	NNE 3	—	⊽ p, 3.
25	40.6	40.0	39.0	12.2	15.8	13.8	13.9	9.6	8.0	8.0	7.8	75	60	67	0	1	10	E 5	SE 5	0	0.5	⊽ n.
26	38.1	40.2	42.6	11.4	9.5	8.9	9.9	8.7	9.2	8.9	7.7	92	00	91	9	10	10	NW 5	NNE 12	NNE 9	3.8	●⁰ n, a, p.
27	44.8	45.5	45.8	7.7	10.1	6.2	8.0	6.1	7.6	5.8	5.1	98	63	72	10	10	1	NNW 5	NNE 5	NNE 3	3.8	●⁰ n, a.
28	44.1	43.9	43.7	7.0	13.1	12.0	10.7	5.1	4.9	4.8	5.0	66	43	48	2	3	1	NNW 9	NNW 5	0	—	
29	42.4	41.3	39.5	10.0	14.2	11.3	11.8	7.9	5.4	7.5	6.1	58	62	61	6	7	4	NW 9	SSW 5	SSW 3	—	
30	35.8	36.0	35.7	11.5	13.0	12.4	12.3	10.1	8.5	9.2	9.7	85	83	91	10	10	10	SSW 12	SSW 9	0	1.3	●⁰ p.
31	36.8	38.1	39.7	11.2	14.8	11.5	12.5	9.8	8.4	6.8	7.3	85	54	72	9	7	10	NNW 9	N 9	0	—	
Срд. Moy.	739.0	739.3	739.2	11.4	14.3	12.1	12.6	9.5	8.2	8.4	8.0	82	70	77	6.7	7.0	5.9	5.1	5.1	4.0	77.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.2	739.3	740.0	11.0	13.2	10.1	11.4	8.6	7.8	6.2	6.4	80	54	69	4	10	1	NNW 7	NNE 5	0	—	
2	38.7	38.3	37.8	11.4	14.2	10.6	12.1	8.8	6.3	7.2	9.3	63	60	98	1	8	1	NNW 5	SSW 5	WSW 3	—	
3	38.5	39.9	40.3	16.6	18.0	14.4	16.3	10.1	7.5	8.1	8.5	54	53	70	10	7	4	WNW 5	SSE 3	SW 3	—	
4	41.2	41.4	40.4	17.8	17.6	13.1	16.2	12.8	8.5	10.8	11.0	57	72	98	0	2	1	SSW 3	SSW 5	SSW 5	—	≡⁰ p.
5	39.5	39.4	40.1	16.5	17.5	15.9	16.6	12.7	8.9	10.6	10.3	64	71	77	3	7	4	SSW 5	SSW 5	NNW 5	—	
6	42.8	42.8	41.4	14.2	17.8	12.6	14.9	12.0	7.2	5.3	9.6	60	35	89	4	2	0	NNE 5	ENE 3	SW 3	—	⊕ n, 1, a.
7	39.5	38.2	37.2	15.6	16.7	12.6	15.0	11.6	8.1	11.0	9.1	61	77	85	0	1	0	0	SSW 9	SW 5	—	⊼⁰ n.
8	34.1	34.4	36.5	14.0	17.1	15.9	15.7	11.3	9.8	10.6	11.0	82	73	82	2	3	6	SW 9	SSW 7	NNW 3	—	⊼ n.
9	38.8	38.9	37.7	17.6	17.6	14.9	16.7	13.5	11.8	13.0	11.8	79	87	93	1	6	2	0	SSW 5	SSW 5	—	⊼² n; ≡ a, p; ≡ p.
10	36.7	39.1	41.2	18.4	17.0	15.5	17.0	13.3	11.3	7.4	6.4	72	52	49	10	9	1	NNW 9	NNE 5	0	—	
11	39.9	38.4	36.4	17.7	17.8	16.3	17.3	13.0	7.5	8.6	7.0	50	57	51	2	5	4	0	SSE 3	SSW 5	0.0	
12	35.5	36.0	37.4	15.6	16.0	14.0	15.2	11.9	8.4	11.2	11.9	63	83	00	10	10	10	SW 5	0	N 3	5.0	●⁰ n, 1, a, p, 3; ≡ p, 3.
13	38.7	39.4	39.7	15.4	19.3	16.3	17.0	12.7	11.6	8.3	7.8	89	50	57	10	2	1	NNE 5	NNE 5	0	—	●⁰, ≡ n.
14	41.2	42.2	41.4	15.9	18.6	13.0	15.8	12.8	10.6	5.1	7.0	79	31	63	1	1	0	NNE 7	NNE 5	NNE 3	—	
15	39.7	39.0	39.6	15.8	20.0	15.1	17.0	12.3	10.3	6.9	8.6	77	40	67	5	7	1	NNE 5	NE 9	NNW 5	—	⊕ a, 2, p.
16	41.1	41.9	42.0	16.9	21.9	18.4	19.1	13.9	9.3	5.5	6.8	65	28	44	0	2	1	NNW 7	NNE 5	WSW 3	—	
17	43.3	44.4	44.7	17.5	20.2	16.5	18.1	14.9	10.9	6.9	6.3	73	40	46	0	1	0	NNW 5	NNE 5	0	—	
18	44.3	43.3	41.6	17.7	20.4	16.7	18.3	15.5	6.6	7.7	7.4	44	44	52	0	0	1	NNW 5	S 3	WSW 5	—	
19	40.0	38.2	35.8	19.7	22.9	20.2	20.9	16.4	8.3	8.6	6.3	49	41	36	0	0	0	0	SSW 5	0	—	
20	34.3	34.3	36.5	19.7	26.1	22.1	22.6	17.0	7.9	9.8	8.9	47	40	45	6	6	1	NNW 9	NNE 3	WNW 9	—	
21	40.7	42.4	43.6	15.7	21.0	17.7	18.1	13.1	9.3	6.2	7.1	69	33	48	1	2	1	NNW 17	NNE 12	0	—	⸙ 1.
22	43.7	43.5	42.6	19.5	23.9	18.5	20.6	16.1	10.5	8.9	8.1	62	40	51	1	2	1	NNE 5	ESE 3	0	—	
23	41.2	40.6	39.8	18.7	23.0	19.1	20.3	16.4	11.6	8.7	8.9	72	41	55	8	5	8	NNW 5	NNE 3	NNW 5	—	⊼ a, 2, p.
24	38.7	38.2	38.8	20.6	24.4	19.2	21.4	17.6	10.1	10.0	6.5	56	45	39	0	8	0	WNW 5	SSW 5	WNW 7	4.3	●⁰ p.
25	39.9	40.5	39.5	16.3	18.8	17.0	17.4	15.7	9.4	10.5	13.8	68	65	96	10	9	0	NNW 7	SSW 5	SSW 3	0.2	
26	39.0	39.1	38.7	21.6	22.1	19.5	21.1	15.7	9.8	12.1	8.4	51	61	50	0	0	0	WSW 3	SSW 7	0	—	⊼ n.
27	38.8	38.6	37.8	23.3	26.9	21.5	23.9	19.5	7.8	8.5	7.9	36	33	41	0	0	0	0	S 3	0	—	
28	37.1	36.1	35.3	23.0	28.9	24.6	25.5	19.0	9.4	9.3	10.9	45	31	48	0	1	0	NNW 3	NNE 3	WNW 7	—	
29	35.2	35.9	37.4	23.2	25.4	18.8	22.5	18.8	9.4	14.4	8.3	44	60	51	1	5	8	WNW 5	S 3	NW 17	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p; ⊼ p; ⸙ 3.
30	39.1	38.9	38.7	17.6	21.5	18.6	19.2	15.2	9.0	7.6	7.4	61	40	46	5	2	1	NNW 9	ENE 5	0	—	
Срд. Moy.	739.3	739.4	739.3	17.5	20.2	16.6	18.1	14.1	9.2	8.8	8.6	62	51	63	3.2	4.1	1.9	5.2	4.8	3.5	9.5	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.3	738.2	738.3	18.2	22.3	19.2	19.9	15.2	7.6	6.6	7.5	49	33	46	0	6	1	NNW 7	0	WNW 5	—	
2	38.5	38.9	39.8	18.5	24.1	19.5	20.7	16.5	10.1	7.7	6.2	63	34	37	0	4	1	NW 9	NNE 5	NNW 3	—	⊂ p, 3.
3	40.6	40.9	40.9	19.8	25.5	19.3	21.5	16.6	10.1	6.7	6.3	58	28	38	0	2	1	NNW 7	NNE 7	0	—	⊂ n.
4	40.9	40.3	39.3	21.3	26.4	21.6	23.1	18.8	11.1	8.1	7.7	60	32	40	0	1	0	NNW 5	NNE 5	NNE 5	—	
5	38.4	37.9	37.6	22.4	28.1	23.3	24.6	19.5	12.8	9.3	10.3	64	33	48	0	1	0	NNW 9	ENE 5	NNE 7	—	
6	37.0	36.8	36.3	24.4	29.3	23.8	25.8	20.6	13.2	9.1	11.8	58	30	54	0	1	4	N 5	ENE 9	N 9	—	
7	37.1	37.7	38.2	25.2	29.5	25.7	26.8	22.0	13.0	8.8	7.0	55	28	29	3	2	8	NNW 7	SSE 5	NNW 3	—	
8	38.0	38.2	38.4	24.0	29.3	23.2	25.5	23.0	10.9	10.3	11.8	50	34	56	0	1	1	NNW 12	N 9	NNW 5	—	
9	38.7	38.2	37.8	23.6	28.5	24.3	25.5	20.0	15.3	12.3	13.9	71	43	62	2	4	0	NNE 5	ENE 5	0	—	⊂ a.
10	36.9	36.4	35.2	24.7	27.9	25.8	26.1	22.4	9.9	13.7	8.1	43	50	33	0	1	1	NW 5	S 5	W 5	—	
11	34.6	34.9	35.5	23.4	25.7	20.2	23.1	20.0	11.3	12.4	8.0	53	51	45	1	6	8	NNW 7	NNE 12	NNW 17	—	⊂ n; ⚡ 3.
12	37.1	38.4	39.3	19.6	24.8	20.6	21.7	16.0	8.8	10.3	7.2	52	45	40	0	5	1	WNW 5	SSE 5	NW 5	—	
13	40.8	42.0	42.7	19.4	17.7	17.6	18.2	16.2	7.8	7.9	6.4	47	53	43	4	10	1	N 5	NNW 12	0	—	
14	44.0	44.6	45.3	18.0	21.2	18.5	19.2	13.9	6.8	6.8	6.0	44	36	38	1	5	0	NNW 7	N 9	NNW 3	—	
15	46.0	46.9	45.4	20.3	22.6	19.0	20.6	16.6	7.4	7.5	8.7	42	37	53	2	1	0	NNE 7	NE 12	NNE 7	—	
16	44.7	43.9	42.5	21.4	25.5	21.9	22.9	18.2	12.8	8.5	10.1	68	35	52	0	0	1	NE 9	NE 17	N 7	—	⚡ 2.
17	41.5	40.5	38.0	23.5	29.3	24.0	25.6	20.9	11.7	10.0	10.3	55	33	47	0	0	0	N 5	NNE 9	NNE 7	—	
18	35.9	34.0	31.8	23.9	31.1	26.0	27.0	20.9	12.5	7.5	7.2	57	22	29	0	0	0	NNW 5	SSE 3	0	—	
19	29.4	29.2	29.2	27.5	28.7	23.6	26.6	23.6	7.3	9.4	11.0	27	32	51	0	1	0	NW 7	SSW 5	NNW 17	—	⚡ 3.
20	33.2	33.4	34.5	17.5	23.7	19.1	20.1	14.9	7.0	9.0	13.3	47	41	81	0	0	8	NNW 7	SSW 7	WSW 5	1.5	
21	37.6	38.6	40.0	15.6	21.4	17.0	18.0	13.1	6.0	4.3	4.3	46	22	30	2	2	1	NNW 9	NNW 12	NNW 7	—	●⁰ n.
22	41.8	40.9	40.8	18.4	22.2	17.8	19.5	14.9	6.2	7.7	8.9	40	39	59	0	2	1	WNW 5	SSW 5	SW 5	—	
23	41.3	41.5	41.7	21.8	22.9	18.6	21.1	17.4	7.3	11.6	11.7	38	56	73	1	5	1	0	SSW 5	0	—	
24	41.1	40.7	40.3	19.8	24.5	18.8	21.0	16.2	9.9	8.5	9.7	57	37	60	0	1	0	NNW 5	NE 5	N 3	—	
25	40.1	39.2	38.0	20.6	25.7	21.1	22.5	17.6	10.3	7.5	9.1	57	31	50	0	0	0	NNE 5	NE 7	NNW 7	—	
26	37.6	37.1	36.2	21.8	28.3	24.1	24.7	19.5	11.8	8.6	11.9	61	30	54	0	0	0	NNW 5	NE 9	0	—	
27	35.1	34.0	32.9	24.0	30.3	25.4	26.6	21.6	6.4	10.2	10.2	29	32	43	0	1	0	NNW 7	ENE 5	0	—	
28	31.9	31.5	31.1	25.3	26.1	23.8	25.1	22.5	9.8	13.8	11.5	41	56	52	1	5	0	WSW 3	SSW 7	WNW 9	0.4	●⁰ p.
29	31.7	32.6	33.2	18.7	23.3	20.2	20.7	17.3	11.0	8.1	10.5	69	38	59	6	7	8	NNW 9	NNE 5	0	—	
30	32.9	32.7	33.5	20.3	24.0	18.2	20.8	17.5	13.0	16.5	13.2	74	75	85	8	10	10	0	SSE 3	NNW 5	0.8	⊂, ●⁰ p, 3. [1,2.
31	34.4	35.5	37.1	14.0	20.1	19.2	17.8	13.5	10.3	10.0	9.2	87	57	55	10	10	8	NNW 17	NNW 17	W 3	—	●⁰n⊂np3≡n1a⚡
Срд. Moy.	738.0	737.9	737.8	21.2	25.5	21.3	22.7	18.3	10.0	9.3	9.3	54	39	50	1.3	3.0	2.1	6.5	7.3	4.8	2.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.5	738.2	738.9	15.0	20.2	17.2	17.5	12.6	9.6	8.1	11.5	75	46	79	3	6	1	NNW 9	NNE 9	SSW 3	—	⊂ n.
2	39.5	39.4	40.1	16.8	23.2	17.0	19.0	15.9	8.3	11.8	11.6	59	56	81	7	6	1	WNW 5	S 3	0	—	⊂ p.
3	40.3	40.1	40.7	17.2	23.3	18.1	19.5	14.6	8.6	9.4	7.9	59	44	52	2	6	1	NW 5	SSE 5	NNW 5	—	⊂ p; ⊂ p, 3.
4	40.7	40.3	40.6	18.2	21.7	17.5	19.1	16.0	9.3	10.4	9.1	60	54	61	7	6	1	0	SSW 7	WNW 7	7.2	⊂ n; ● p.
5	40.8	40.9	41.3	19.2	21.9	19.6	20.2	15.2	9.9	11.4	7.8	59	59	46	1	4	0	WNW 3	S 5	0	—	
6	41.6	41.9	41.6	20.2	25.8	21.6	22.5	17.7	10.0	8.0	7.1	56	33	37	0	2	0	NNW 5	NNE 9	NNW 5	—	
7	42.3	42.4	41.5	22.0	26.2	21.0	23.1	20.0	11.8	9.6	11.8	60	38	65	1	2	6	NNE 5	NNE 12	NNW 7	—	
8	40.0	39.1	39.1	21.4	25.5	22.6	23.2	19.3	12.0	7.5	5.3	64	31	26	8	3	0	NNW 9	NNE 9	0	—	
9	37.8	37.4	38.0	25.7	27.9	22.4	25.3	19.8	7.8	8.5	8.6	32	31	43	2	6	0	SSW 3	SSW 3	NNW 3	—	⊂ n.
10	38.9	39.2	39.9	21.8	28.4	22.7	24.3	20.2	9.3	8.2	7.3	47	29	36	0	1	0	WNW 5	SE 5	0	—	
11	40.4	41.0	41.3	25.5	27.3	24.1	25.6	21.2	8.6	7.8	6.2	36	29	28	0	0	0	0	SSE 5	0	—	
12	41.0	40.6	38.9	22.0	29.1	21.9	24.3	20.8	8.9	7.2	12.3	45	24	64	0	0	0	NE 5	ESE 7	NNE 5	—	
13	38.0	37.0	36.8	21.6	27.8	20.5	23.3	20.0	7.6	4.6	12.0	39	17	67	0	0	1	ENE 7	ENE 5	N 7	—	
14	38.0	39.4	40.6	17.0	22.7	19.4	19.7	16.4	11.3	6.3	5.3	79	31	32	10	0	0	NNW 17	N 7	NNW 5	—	⚡ 1.
15	41.1	42.1	42.0	18.0	22.6	18.5	19.7	15.7	6.8	7.8	10.7	44	39	68	1	2	0	NNW 5	SSW 5	SSW 3	—	
16	42.0	41.6	40.6	20.5	23.7	18.8	21.0	17.2	8.6	10.3	10.7	48	48	66	0	0	0	SSW 5	SSW 7	SSW 7	—	
17	39.8	40.0	39.7	19.9	25.7	23.0	22.9	16.6	12.2	10.8	7.7	71	45	37	0	0	0	NW 9	NE 5	0	—	
18	40.0	39.8	39.5	22.6	26.4	21.2	23.4	19.5	8.7	5.3	7.0	43	21	37	0	0	0	0	N 7	SSW 3	—	
19	39.9	39.9	39.5	20.3	26.4	20.4	22.4	18.3	8.6	6.9	11.6	49	27	65	0	0	0	ENE 3	ESE 9	NNE 5	—	
20	39.3	38.8	38.3	19.2	27.1	21.9	22.7	18.1	7.5	6.6	9.4	46	25	48	0	2	1	NNE 5	ENE 7	NNE 9	—	
21	38.2	37.5	37.5	20.5	26.4	21.9	22.9	18.7	8.4	8.8	12.0	47	35	62	3	2	2	NNW 7	NE 12	N 9	—	
22	37.3	37.2	36.6	21.5	27.2	21.7	23.5	19.6	11.4	7.1	9.3	60	27	48	0	0	0	NNW 9	NNE 9	NNW 5	—	
23	34.9	34.1	32.8	21.6	26.9	21.5	23.3	19.7	12.7	12.5	11.7	66	47	62	0	1	0	NNW 5	SSE 5	SSW 5	—	
24	31.1	31.3	32.4	20.7	23.8	20.0	21.5	19.7	17.8	14.6	15.9	98	67	92	10	2	2	SSE 5	SSW 12	SSW 7	—	≡ n, 1, a.
25	36.1	37.8	39.4	21.1	25.8	20.9	22.6	18.2	10.9	12.8	6.8	59	52	37	0	1	0	WNW 3	SSW 3	0	—	
26	39.9	39.3	38.1	20.2	26.6	22.6	23.1	18.4	12.2	9.2	7.5	69	36	37	1	0	0	NNE 5	ESE 5	NE 5	—	≡⁰ a.
27	34.7	33.3	31.9	20.5	24.0	19.9	21.5	19.7	11.7	17.9	16.8	65	81	97	9	10	0	ENE 5	SSE 7	WSW 5	—	
28	30.2	32.2	35.0	22.9	26.7	20.5	23.4	19.8	11.0	10.5	11.1	53	41	62	5	8	9	NW 17	0	W 3	3.5	⚡ 1; ⊂ p, 3.
29	36.7	37.7	39.7	19.3	23.5	19.4	20.7	17.4	12.1	11.5	11.0	73	54	65	5	4	6	SSW 7	S 9	SSW 5	—	⊂, ● n.
30	41.1	41.8	41.7	17.0	19.3	18.2	18.2	15.6	10.1	11.2	9.2	70	67	59	2	8	3	WNW 5	SSE 3	0	—	
31	41.1	40.3	39.7	16.8	22.4	17.9	19.0	15.2	8.8	9.8	9.9	63	49	65	5	5	6	NNW 7	NNE 5	NNW 5	—	
Срд. Moy.	738.7	738.8	738.8	20.2	25.0	20.4	21.9	18.0	10.1	9.4	9.7	58	41	56	2.6	2.8	1.3	5.8	6.5	4.0	10.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	739.6	740.1	18.9	23.6	18.4	20.3	16.4	9.8	8.6	11.1	60	39	70	7	7	2	NNW 9	NNE 7	NNW 3	—	
2	40.0	39.9	39.8	19.4	25.7	19.9	21.7	18.0	10.7	6.5	5.9	64	27	34	2	4	0	NNW 5	ENE 3	0	—	≺ p, 3.
3	38.6	38.3	37.7	18.6	24.1	19.9	20.9	16.7	8.8	8.9	11.5	55	40	66	2	2	5	N 3	SE 3	NNW 3	—	≺ n.
4	37.8	38.1	37.5	19.8	23.4	18.8	20.7	18.1	10.2	12.7	12.7	59	59	79	2	4	0	WNW 5	SSW 5	NNW 5	—	
5	37.2	37.5	38.5	19.4	22.3	21.7	21.1	17.7	14.9	12.1	9.9	90	61	51	9	9	1	0	0	NNW 3	—	⊥⁰ n, 1, a.
6	38.4	38.4	38.1	21.6	26.6	21.2	23.1	19.8	10.1	11.5	13.9	53	45	74	9	6	9	NNW 3	NNE 3	NNW 7	—	
7	36.0	36.6	37.5	19.4	19.5	18.9	19.3	17.5	12.8	13.5	11.3	76	80	70	10	10	9	NNW 12	NW 7	NW 5	7.1	●, ⊼ a, 2, p; ⊤ p, 3.
8	37.7	39.3	39.8	18.6	21.1	14.2	18.0	13.9	12.4	10.0	6.5	78	54	54	9	2	0	NNW 7	NNE 9	NNE 9	—	⊤ n.
9	40.9	42.0	44.2	14.0	16.9	13.4	14.8	12.4	5.1	4.6	6.7	43	32	59	1	1	0	NNW 7	NNE 9	NE 5	—	
10	45.7	46.2	46.8	12.3	16.5	13.1	14.0	10.6	5.8	5.4	6.5	54	39	57	1	1	0	ENE 5	NE 9	NNE 5	—	
11	45.9	45.7	44.1	15.2	22.0	17.2	18.1	12.8	5.9	6.0	8.0	46	30	55	0	0	0	ENE 7	ESE 7	0	—	
12	41.8	40.6	39.4	14.6	23.2	17.6	18.5	14.2	5.6	7.3	9.0	45	34	61	0	1	0	NNE 5	ESE 3	0	—	
13	39.5	40.6	43.3	17.0	24.5	16.9	19.5	15.7	8.7	6.5	4.3	61	29	30	1	5	0	NW 12	NW 5	NW 12	—	
14	45.0	45.0	43.3	16.0	20.6	16.2	17.6	13.6	6.6	5.4	7.9	49	30	58	6	1	1	NNW 3	SSE 5	SSW 5	—	
15	41.1	39.5	37.7	17.0	21.0	17.3	18.4	15.4	9.7	10.9	10.9	67	59	74	2	2	1	SSW 5	SSW 12	SSW 7	—	
16	36.8	36.4	36.0	16.6	20.6	18.5	18.6	14.5	11.3	12.4	7.8	80	69	50	1	0	0	SSW 3	SSW 5	0	—	⊥⁰ n, 1, a.
17	35.3	34.7	34.1	17.1	23.9	17.5	19.5	16.0	11.1	9.3	12.9	77	42	87	0	0	0	WNW 5	N 5	SSW 3	—	
18	34.3	35.9	37.9	17.4	21.1	15.2	17.9	14.9	11.6	11.0	8.3	79	60	64	8	4	6	SSE 3	SSW 7	0	0.4	
19	38.0	38.6	37.5	13.9	16.1	15.5	15.2	12.9	7.9	10.9	9.8	67	80	75	10	10	10	0	ENE 3	NNE 5	—	●⁰ n.
20	36.2	37.0	39.2	13.4	15.0	13.4	13.9	11.7	9.9	10.1	10.3	87	80	90	10	10	2	NNW 9	NNW 7	W 3	1.7	●⁰ a, 2, p; ≡⁰ p.
21	40.6	41.7	42.4	14.8	19.5	16.2	16.8	11.5	9.0	9.4	11.3	72	56	82	4	4	9	SSW 5	SSW 5	SSW 3	—	
22	41.8	41.0	40.2	15.3	22.1	19.5	19.0	14.1	11.3	11.9	11.0	87	61	65	9	8	3	NNW 5	ESE 5	0	—	
23	39.8	39.9	41.0	15.5	20.8	16.0	17.4	14.7	11.0	9.3	11.0	84	51	81	3	5	3	ENE 3	0	NNW 3	—	
24	41.5	42.4	43.2	14.7	20.3	17.6	17.5	14.0	9.9	10.3	8.9	80	58	60	2	1	8	NNW 7	NNE 9	N 7	—	
25	44.8	45.2	45.7	13.8	18.8	14.9	15.8	13.1	7.4	6.1	6.8	62	37	54	1	0	0	NE 7	NE 12	ENE 17	—	⚡ 3.
26	45.8	46.3	45.9	9.8	16.0	12.6	12.8	8.4	6.7	5.7	4.6	74	42	42	1	1	2	NNE 12	ENE 17	NE 17	—	⚡ 2, 3; ⊕ p, 3.
27	44.5	44.1	42.2	9.9	7.6	10.5	9.3	7.6	7.2	6.8	9.1	79	88	96	9	10	10	NE 12	NNE 12	NNE 17	2.2	⊕ n ●⁰ a 2 p 3 ≡ p 3 ⚡ 3
28	41.9	42.6	43.8	10.0	10.1	10.9	10.3	9.1	9.0	9.1	7.8	99	99	81	10	10	10	ENE 12	ENE 5	NE 9	2.3	≡, ●⁰ n, 1, a, 2, p.
29	43.4	43.8	44.4	11.0	13.3	11.3	11.9	9.2	7.6	7.5	7.9	77	66	79	7	10	1	NNE 12	NNE 12	ENE 7	—	
30	43.6	43.3	43.9	10.2	14.6	11.5	12.1	8.6	8.2	7.1	8.3	89	57	82	5	9	10	ENE 17	ENE 12	ENE 12	—	⚡ 1.
Срд. Moy.	740.4	740.7	740.8	15.5	19.7	16.2	17.1	13.8	9.2	8.9	9.1	70	53	66	4.7	4.6	3.4	6 7	6.8	5.7	13.7	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	744.5	745.7	10.1	13.3	12.7	12.0	9.1	8.3	7.9	7.9	89	70	73	10	9	10	ENE 12	ENE 12	NNE 12	—	
2	46.7	47.9	49.5	10.0	15.1	10.0	11.7	7.9	7.4	5.2	7.0	80	41	76	0	0	0	NNE 9	NE 12	NNE 7	—	
3	49.3	49.6	49.0	9.6	15.8	12.3	12.6	6.9	6.7	4.0	6.1	75	31	58	1	3	0	ENE 5	ENE 7	NE 5	—	
4	47.6	46.6	45.7	9.9	16.0	11.7	12.5	8.6	8.0	5.8	6.6	88	43	64	0	0	0	NNE 3	ENE 5	NNE 3	—	
5	42.8	41.2	39.1	12.5	17.2	14.1	14.6	10.1	8.0	9.8	10.1	75	67	85	3	9	10	0	SSE 5	SSE 9	—	
6	36.0	34.2	35.8	14.9	15.5	14.9	15.1	13.7	11.4	11.6	12.1	90	88	95	9	9	10	SSE 7	SSW 12	S 5	—	≡ a, p, 3.
7	35.1	35.6	36.1	14.8	17.7	15.9	16.1	13.6	12.0	12.6	13.0	96	84	97	10	10	10	SSW 5	SSW 12	SSW 5	—	≡ n, p.
8	38.4	39.1	38.5	15.5	20.4	16.1	17.3	14.3	12.8	12.3	13.5	98	69	99	10	3	10	SSW 3	SSW 5	SSW 5	—	≡ n, p, 3.
9	38.3	37.7	40.1	19.8	20.8	21.7	20.8	14.9	9.4	14.3	8.8	54	78	45	0	7	1	SSE 3	SSE 5	WNW 3	—	≡ n, p; ⌒ p.
10	42.8	43.6	44.4	16.4	22.2	18.5	19.0	15.8	11.7	8.6	9.4	84	43	60	1	6	0	NW 3	NNE 3	NNW 5	—	
11	43.8	44.0	45.0	16.3	23.1	18.5	19.3	15.4	10.0	11.3	10.1	72	54	63	0	0	0	NNW 7	NNW 7	NW 5	—	
12	45.1	45.3	44.8	16.1	19.2	16.9	17.4	15.1	10.2	13.1	11.4	75	79	80	1	5	2	NNW 3	ENE 3	NNW 3	—	
13	43.6	42.7	41.8	11.9	17.5	14.3	14.6	11.6	9.1	8.3	9.4	89	56	78	7	9	6	NNW 7	NNE 7	NNW 3	—	
14	40.6	40.8	41.5	13.2	18.4	14.7	15.4	11.7	8.7	9.6	10.8	77	61	87	9	3	4	WNW 5	NNE 3	WNW 3	—	
15	42.4	42.7	42.4	11.5	18.0	11.0	13.5	10.3	9.9	8.7	9.2	98	57	94	10	0	0	NNW 5	NNE 7	NNW 7	—	≡ n, 1, a.
16	42.1	42.3	42.7	8.3	16.6	14.2	13.0	8.1	7.5	8.7	7.9	92	62	65	0	1	0	NNW 5	NNE 5	E 7	—	⊥ n, 1, a.
17	42.0	42.1	42.7	5.6	13.6	13.5	10.9	5.3	6.3	7.8	7.3	93	68	63	4	8	0	NNE 7	NNW 7	E 7	—	
18	42.5	42.0	41.9	5.8	11.2	7.2	8.1	5.6	6.3	7.1	6.8	91	72	90	2	2	0	NNW 7	NNE 12	NW 5	—	
19	40.4	39.8	37.4	7.0	14.0	12.1	11.0	6.6	6.7	9.1	7.1	89	77	67	9	10	10	WNW 12	SSE 3	NNW 7	8.2	
20	32.9	34.1	38.0	9.3	5.7	4.4	6.5	4.2	8.1	5.7	4.9	93	83	79	10	10	2	WNW 12	NW 12	NNW 17	0.3	● n, p; ⌒ p; ⚡ 3.
21	39.1	39.3	39.6	4.5	8.9	6.5	6.6	3.2	3.8	4.4	5.7	60	52	80	2	10	1	NW 7	0	0	1.3	●⁰, ⌒ p; ≺ p, 3.
22	38.6	38.4	38.1	6.8	12.4	11.4	10.2	6.0	6.2	7.2	7.4	84	68	73	6	4	10	0	SSW 5	S 5	8.1	≺ n; ●, ▲⁰ a.
23	36.5	38.0	40.7	8.8	7.2	4.1	6.7	3.6	6.0	5.7	4.6	71	76	76	10	8	1	0	NNW 12	NW 12	3.2	●⁰ n, 1, a.
24	43.1	43.6	44.2	2.7	7.6	4.0	4.8	2.3	4.1	4.7	4.3	74	60	70	1	3	2	W 5	NNW 12	NW 7	—	
25	44.7	45.2	45.0	3.9	7.7	5.7	5.8	3.5	3.8	4.4	5.1	62	57	74	1	2	0	NNW 5	ENE 3	0	—	
26	43.2	41.5	38.9	5.0	11.0	12.5	9.5	4.4	6.3	9.0	8.1	97	92	76	3	10	10	0	ESE 3	SSE 7	—	
27	37.7	38.5	39.4	13.3	16.5	15.0	14.9	12.3	9.8	10.7	12.1	87	76	96	9	9	10	SSE 7	SSE 5	SE 3	—	
28	39.8	40.6	41.2	13.3	17.0	11.1	13.8	10.9	7.0	7.0	7.5	62	49	76	4	3	2	0	N 3	NNW 5	—	
29	40.0	39.6	39.1	7.7	12.3	10.0	10.0	6.8	7.6	8.3	8.8	98	78	96	10	9	0	N 12	NNE 7	NNE 12	—	
30	38.3	38.2	38.6	7.8	10.0	6.8	8.2	6.6	7.5	8.0	7.3	94	87	99	2	10	0	NNE 12	NNE 12	NNW 12	—	
31	38.6	39.7	41.0	5.3	4.3	2.3	4.0	2.1	5.7	3.7	3.5	86	60	65	10	10	10	NNE 12	NNE 12	NNE 17	—	⚡ 3.
Срд. Moy.	741.2	741.2	741.5	10.2	14.4	11.7	12.1	8.7	7.9	8.2	8.2	83	66	77	5.0	5.9	3.9	5.8	7.1	6.5	21.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	742.8	743.3	− 1.4	3.9	1.8	1.4	− 1.7	3.4	3.6	3.8	81	59	72	2	1	2	NNW17	NNW17	NNW12	—	⚒ 1, 2.
2	42.9	43.6	44.2	− 0.1	7.4	4.7	4.0	− 0.3	3.4	2.6	2.6	75	33	40	0	0	0	NNW12	NNW 5	0	—	
3	42.5	41.7	41.4	3.5	7.0	3.4	4.6	2.1	3.4	3.6	3.9	57	48	66	1	0	6	NW 5	NNW 5	NNW 5	—	
4	37.4	34.7	32.6	4.5	9.4	8.6	7.5	3.4	4.0	6.3	4.8	63	71	58	10	10	9	WNW 5	SSE 3	WSW 3	0.8	
5	32.0	34.8	40.3	7.0	6.2	3.4	5.5	2.4	6.1	2.8	3.1	81	39	54	10	6	3	WNW 5	NNW17	NNW12	—	●⁰ n; ⚒ 2.
6	43.9	44.3	42.5	1.7	7.6	8.1	5.8	0.7	3.5	4.5	6.3	68	58	78	5	4	4	WNW 5	S 3	SSW12	—	
7	38.8	38.3	41.1	9.3	11.3	11.0	10.5	7.6	7.6	8.3	7.6	87	83	77	10	10	10	SSW 5	SW 5	NW 5	—	
8	44.4	44.3	42.5	5.0	8.8	6.0	6.6	4.6	4.5	4.8	6.4	69	56	91	2	1	0	NNW 9	NNE 5	SSE 3	—	
9	38.0	35.8	35.5	10.6	11.9	11.7	11.4	5.7	9.2	10.0	10.1	97	97	99	8	10	7	SSE 5	SSW 5	SSW 5	0.4	≡ a, p; ●⁰ p.
10	35.0	33.4	33.1	8.5	11.9	12.0	10.8	7.9	8.3	9.5	10.1	00	93	97	10	10	10	0	SSW12	SSW12	—	≡ n, a.
11	31.5	33.8	39.8	11.1	7.7	2.3	7.0	2.0	7.2	4.8	3.5	73	61	65	10	7	10	WNW 7	NNW17	NNW17	—	⚒ 2, 3.
12	45.4	47.4	47.4	− 1.3	2.0	1.5	0.7	− 3.5	3.2	5.1	5.0	75	49	59	3	1	0	NNW17	NNW12	0	—	⚒ 1.
13	42.3	40.6	39.9	3.1	7.2	3.1	4.5	0.2	3.6	4.2	4.7	62	55	83	1	3	1	SSE 5	SSE 3	0	—	
14	38.6	38.7	40.7	0.6	3.9	0.4	1.6	− 0.2	4.0	4.4	4.4	84	72	92	10	9	10	N 3	NNE 7	NNW17	—	V⁰ n, 1, a; ⚒ 3.
15	43.4	44.8	45.1	− 1.7	− 1.4	− 0.7	− 1.3	− 2.8	3.8	3.5	3.7	95	84	85	10	9	6	NNW12	NNW17	NNW 7	—	⊔⁰, ≡ n, 1, a; ⚒ 2.
16	40.4	37.2	37.1	4.0	3.2	2.8	3.3	− 1.2	5.9	5.7	5.6	97	98	00	10	10	10	E17	E17	ENE12	20.9	●, ≡ a, 2, p; ⚒ 1, 2.
17	36.2	39.2	41.9	6.3	9.3	7.0	7.5	2.3	7.1	6.7	6.9	99	76	92	10	8	10	ESE 3	SSW 3	SW 5	19.0	● n, p, 3; ≡² n, 1, a.
18	42.1	44.3	44.8	4.8	6.0	3.3	4.7	3.0	5.8	5.8	5.7	90	84	98	9	5	10	NW12	NNW 5	NNW 3	0.7	● n.
19	43.8	44.4	47.0	2.2	4.0	1.3	2.5	0.8	5.4	4.2	4.5	00	69	89	10	4	0	NNW 5	NNW 7	NNW 3	—	
20	47.5	46.2	46.2	2.3	6.1	4.6	4.3	0.7	4.7	5.6	6.0	85	79	96	10	2	10	0	SSE 3	0	—	
21	45.3	44.5	42.7	2.7	2.7	0.3	1.9	− 0.3	5.6	5.5	4.4	00	98	95	10	10	10	0	NNE 3	0	0.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	40.2	39.4	39.4	1.1	3.5	2.0	2.2	− 1.4	5.0	5.9	5.3	00	00	00	10	10	0	NNW 5	NNW 5	NNW 3	0.2	≡ n, 1, a, 2, p.
23	41.7	43.3	46.2	2.6	5.2	3.3	3.7	1.4	5.4	5.9	5.3	98	89	92	10	6	1	NNW 3	NNE 3	ENE 3	0.1	≡ a.
24	46.3	45.9	45.1	2.4	5.3	7.5	5.1	1.1	5.4	6.7	7.3	98	00	94	10	10	10	NNE 3	ESE 3	SSW 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
25	42.6	40.1	36.9	8.7	10.0	10.5	9.7	7.1	7.7	8.4	9.2	92	92	98	10	10	10	S 5	S 7	S12	0.6	≡² p, 3.
26	36.2	33.7	32.9	9.8	12.1	9.5	10.5	9.0	8.7	6.7	7.9	96	74	89	4	10	10	SSW 3	SSW17	SSW 5	0.6	≡²n; ●⁰a,p; ⚒ 2; ◠p.
27	29.7	25.4	22.7	6.7	7.3	4.4	6.1	4.3	6.7	7.6	6.2	91	00	00	10	10	10	0	NNW 5	NNW17	31.3	● a, 2, p, 3; ⚒ 3.
28	31.6	34.2	34.2	− 2.1	− 0.3	− 0.6	− 1.0	− 2.9	3.6	3.5	4.0	92	78	91	10	7	2	NNW17	NNW 5	0	0.0	● n; ⚒ 1.
29	33.2	32.4	36.1	1.5	0.7	− 0.2	0.7	− 1.2	5.1	4.8	4.4	00	00	95	10	10	10	NNE 3	NNW 7	NNW 5	4.6	●⁰n1a2p; ≡n1a2p3;
30	34.3	33.7	34.7	− 0.8	− 0.1	− 2.5	− 1.1	− 2.8	3.9	3.4	3.4	90	75	88	10	10	8	N 5	N 5	N12	—	≡⁰ n. [✳⁰a2p.
Срд. Moy.	739.7	739.4	739.9	3.8	6.0	4.4	4.7	1.6	5.4	5.5	5.5	86	76	84	7.8	6.8	6.3	6.4	7.6	6 5	79.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.2	733.0	733.7	− 2.2	− 0.1	− 1.6	− 1.3	− 2.6	3.3	3.4	3.3	85	76	82	10	6	3	NW 5	N 5	NNW 5	0.0	
2	36.1	38.4	41.5	− 0.9	− 0.2	− 0.6	− 0.6	− 2.1	4.0	4.3	4.2	95	94	95	10	10	10	N12	NNE 5	NNE 7	0.8	✳⁰ n, a, p.
3	42.9	43.9	45.6	− 1.1	− 2.5	− 2.9	− 2.2	− 3.5	3.9	3.4	3.4	92	88	90	10	10	10	NNE 7	NNE12	NNW12	—	
4	45.7	44.7	43.9	− 1.9	− 0.2	− 1.4	− 1.2	− 3.2	3.0	2.7	2.9	75	60	70	2	2	0	0	0	0	—	
5	42.1	40.0	39.7	0.3	5.5	2.9	2.9	− 2.1	3.0	4.9	4.9	63	72	86	2	10	10	WSW 3	SSW 3	WNW 3	—	
6	42.4	43.0	43.5	0.4	2.4	1.3	1.4	− 0.4	4.5	3.9	4.7	94	72	92	10	10	2	NW 7	NNW 5	0	—	
7	43.2	42.5	41.5	4.0	6.4	6.6	5.7	− 0.4	4.7	5.1	5.6	77	71	77	10	7	2	WNW 3	SSW 7	SSW12	—	
8	41.1	40.2	39.5	7.9	9.1	9.0	8.7	6.2	6.6	6.6	7.3	83	76	86	8	7	6	SSW17	SSW17	SSW17	—	⚒ 1, 2, 3.
9	37.9	37.9	38.0	9.8	10.9	9.9	10.2	8.6	7.0	7.7	6.9	78	79	75	1	2	0	SSW17	SSW17	SSW17	—	⚒ 1, 2, 3.
10	37.3	39.2	43.3	9.2	7.5	3.1	6.6	2.7	8.1	6.6	5.6	93	86	98	10	6	10	SSW12	NNW 5	NNW 7	2.0	≡, ●⁰ a.
11	45.9	45.7	45.0	0.9	2.9	3.4	2.4	0.5	4.5	4.9	5.2	92	86	90	10	10	10	NNW 5	ENE 3	ESE 3	—	
12	42.8	41.6	41.0	5.7	7.9	8.2	7.3	3.1	5.9	7.2	7.2	86	90	89	10	10	3	SSW12	SSW12	SSW12	—	
13	40.1	39.0	38.8	8.1	9.2	8.1	8.5	7.5	7.6	7.9	7.7	94	91	96	10	10	10	S 5	SSW12	SSE 5	—	
14	38.1	38.6	39.2	7.6	12.3	8.0	9.3	6.8	7.1	7.4	7.6	91	70	94	5	4	1	SSW 5	0	SSW 3	—	
15	38.2	37.2	36.7	7.4	6.5	5.1	6.3	4.4	7.6	7.2	6.2	99	00	94	10	10	10	0	ENE 3	ENE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
16	36.4	38.0	41.5	4.3	3.9	5.2	4.5	3.3	5.5	5.8	6.0	89	95	90	10	10	10	0	NNW 3	WNW 3	0.4	
17	44.3	45.6	47.6	6.4	6.8	4.4	5.9	4.2	7.2	7.3	6.2	00	99	00	10	10	10	SSW 3	0	NW 3	0.4	●⁰ n; ⚌⁰ a; ≡ a, p.
18	48.5	48.2	47.3	1.9	1.7	0.2	1.3	0.0	5.3	5.2	4.4	00	00	95	10	10	10	N 5	NNW 5	NNW 3	0.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	44.3	41.8	39.0	0.0	4.1	4.7	2.9	− 0.3	4.4	6.1	5.3	95	00	82	10	10	10	WNW 5	0	WNW 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
20	36.8	36.6	36.8	1.7	3.5	0.0	1.7	− 0.3	4.3	4.5	4.4	84	77	97	10	9	10	WNW 7	NW 5	NNW17	1.2	●⁰ap3△⁰ap✳⁰p⚒3.
21	42.6	43.4	45.8	− 5.3	− 7.0	− 10.1	− 7.5	− 10.6	2.9	2.0	1.8	96	75	88	10	5	3	NNE 7	NNE12	NNW 5	—	●⁰ n.
22	43.7	39.4	40.9	− 4.6	− 1.0	− 2.8	− 2.8	− 11.2	2.4	4.2	3.2	73	98	85	10	10	10	0	NW 7	NNW 5	1.2	✳⁰ a.
23	39.8	36.1	33.5	− 1.2	2.4	1.4	0.9	− 5.0	3.0	4.6	4.8	71	82	94	10	10	10	SW 5	SW 5	WNW 9	0.9	✳⁰ a; ●⁰ a, p.
24	34.0	30.7	33.0	3.4	5.5	2.0	3.6	0.1	4.3	5.3	4.2	73	79	78	10	10	6	0	WSW 3	W 9	0.2	
25	34.3	32.9	31.6	2.4	2.9	2.4	2.6	0.8	5.4	3.8	4.0	98	68	74	9	10	10	W 5	0	W 3	—	
26	36.0	35.8	31.5	− 2.3	− 0.9	− 0.4	− 1.2	− 4.1	3.1	2.4	4.4	81	57	97	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WSW 3	3.7	✳⁰ p, 3.
27	30.9	29.4	33.2	0.5	2.4	− 7.0	− 1.4	− 7.3	3.3	5.4	2.4	71	98	92	10	10	10	WNW 3	NNW 5	NNW 9	—	✳⁰, ⊂ n.
28	41.9	45.0	48.5	− 15.8	− 14.1	− 10.0	− 13.3	− 16.3	1.2	1.1	1.7	89	75	79	9	0	0	NNW 9	NNW17	WNW 5	—	⚒ 2.
29	45.9	43.6	41.6	− 4.7	0.7	− 0.4	− 1.5	− 10.1	1.8	2.8	2.6	57	52	60	10	8	0	WSW 3	WSW 5	WSW 5	—	
30	34.5	29.8	28.4	0.5	2.5	3.0	2.0	− 6.4	3.3	4.0	4.6	70	72	81	8	10	10	SW12	SSW12	0	—	
31	26.5	26.1	25.7	5.3	5.0	6.3	5.5	2.6	5.6	6.2	5.4	85	95	76	10	10	10	SSW17	SSW17	SSW17	1.3	⚒ 1, 2, 3; ●⁰ a, p.
Срд. Moy.	739.6	738.9	739.3	1.5	3.1	1.9	2.2	− 1.1	4.6	5.0	4.8	85	82	87	8.8	8.3	7.0	6.3	6.7	6.7	12.5	

Никитская дача. — 1904. — Nikitskaïa Datcha.

Широта — Latitude: 44° 35′. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 34° 15′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.7	734.8	734.4	−4.5	0.8	−0.2	−1.3	−5.0	2.6	3.6	3.9	80	72	87	1	10	8	NNE 1	0	0	0.0	✳ p.
2	32.4	30.7	30.3	0.7	2.2	1.2	1.4	−2.4	3.4	5.2	4.1	69	95	82	10	10	9	WNW 1	0	0	0.3	V 1; ● a, 2, p.
3	33.7	36.4	38.5	−2.3	−2.1	−5.1	−3.2	−5.3	1.9	2.0	1.5	51	50	49	2	2	0	E20	WNW20	NNE 1	0.0	⸝ 1, 2; ✳ a.
4	38.0	37.3	36.5	−5.3	−4.8	−5.9	−5.3	−7.5	2.2	2.9	2.7	74	91	86	9	10	10	0	ESE 1	WNW 1	0.0	✳ a, 2, p.
5	35.7	35.6	37.1	−7.3	−3.7	−5.0	−5.3	−9.1	1.8	2.4	2.1	62	72	84	0	0	0	NNE 1	WSW 3	0	—	
6	38.0	38.2	39.7	−5.5	−3.3	−8.1	−5.6	−8.4	1.6	2.0	1.9	54	57	76	1	7	0	WNW 3	ESE 1	0	—	
7	39.2	39.2	38.9	−5.7	−4.2	−6.3	−5.4	−9.4	2.2	2.4	2.0	75	73	73	10	10	3	0	0	0	0.4	
8	37.2	35.2	33.2	−3.7	−2.7	−3.4	−3.3	−7.4	3.4	3.3	3.4	98	89	95	10	10	10	0	0	0	12.4	△ n, 1, a; ✳ a.
9	31.8	33.8	37.7	−1.7	1.0	−5.3	−2.0	−5.4	3.8	3.9	2.7	93	77	88	10	7	0	ESE 1	WSW 1	0	0.4	
10	37.8	36.1	35.8	−4.4	−1.5	−7.3	−4.4	−8.0	2.1	2.9	2.1	63	70	81	0	0	0	NNE 1	0	0	—	
11	34.2	33.7	32.7	−9.5	−6.0	−6.7	−7.4	−10.5	1.6	2.6	2.2	75	92	82	0	10	10	0	WSW 1	0	0.0	✳ 2, p.
12	31.1	30.9	31.2	−6.1	−2.6	−3.1	−3.9	−6.9	2.4	2.6	3.1	84	69	87	10	10	10	0	0	0	1.2	△ p, 3.
13	33.4	33.6	33.9	−6.0	−1.9	−2.9	−3.6	−6.6	2.2	3.9	2.8	77	98	76	1	10	10	0	0	0	3.9	△ a, 2, p.
14	33.2	32.7	32.7	−2.3	1.9	−1.0	−0.5	−3.9	3.1	3.0	3.5	80	58	81	10	10	1	0	WNW 1	0	—	
15	31.8	31.2	30.1	1.3	5.7	4.1	3.7	−1.0	4.2	4.3	4.2	83	62	69	10	9	10	0	0	0	—	
16	28.5	27.9	29.0	7.0	8.4	3.7	6.4	3.5	5.0	6.5	6.0	67	79	00	10	7	10	WSW 1	0	0	5.2	● p, 3.
17	32.4	33.6	34.0	2.1	5.5	2.6	3.4	1.3	4.7	6.0	5.0	87	89	91	0	10	0	NNE 1	NW 1	0	—	● n; V 1.
18	33.7	33.6	34.2	2.4	5.6	4.9	4.3	0.0	4.7	6.4	4.0	85	94	61	9	10	0	SSW 1	WSW 1	ENE 1	—	V 1.
19	34.9	35.0	36.1	3.5	9.3	1.5	4.8	1.4	3.7	5.8	4.2	63	66	82	1	2	0	NE 1	0	0	—	V 1.
20	35.8	34.7	33.1	−0.5	1.8	0.0	0.4	−1.3	3.8	4.6	3.9	87	88	85	10	10	0	0	0	ENE 1	—	≡ 1; V 3.
21	30.7	29.4	29.5	0.1	3.2	−1.5	0.6	−1.7	4.3	5.1	2.7	92	88	66	0	3	0	ESE 1	SW 3	ENE 1	—	V 1, 3; ⊔ 1.
22	31.0	31.3	33.2	−1.7	−1.9	−3.5	−2.4	−3.6	3.5	3.3	3.0	85	84	86	10	10	10	0	WNW 3	0	—	V 1.
23	34.3	34.8	35.3	−4.3	−2.7	−2.7	−3.2	−4.4	2.7	2.9	3.2	81	77	84	10	10	10	WNW 1	0	0	—	
24	32.9	32.9	33.0	−1.4	0.6	−0.9	−0.6	−2.9	2.8	3.0	3.1	68	62	73	10	10	6	SSE 3	SSW 1	0	0.0	✳ a, 2, p.
25	33.4	35.0	38.0	−0.3	4.1	−1.3	0.8	−1.6	3.2	4.3	2.8	72	71	69	7	1	0	NNW 1	SSW 3	NNE 3	—	
26	38.4	38.2	38.6	0.8	8.8	2.3	4.0	−2.0	2.8	3.6	2.6	58	44	48	0	0	0	ENE 1	0	ENE 1	—	
27	38.4	38.3	38.2	−0.3	3.3	−1.4	0.5	−1.9	2.5	5.4	3.0	55	93	73	0	10	1	NNE 1	0	ENE 1	—	
28	38.1	37.4	37.1	−1.9	3.1	0.3	0.5	−3.0	3.7	4.8	4.4	93	84	93	10	10	10	0	SSW 1	0	0.2	
29	36.4	35.7	35.3	−0.1	−2.1	−2.9	−1.7	−3.4	4.3	3.5	3.4	94	90	92	10	10	10	0	0	0	0.9	✳ n, 1, a; ≡ a; ∽ 3.
30	33.2	31.0	29.9	−2.6	−2.0	−2.1	−2.2	−3.3	3.4	3.6	3.6	92	92	92	10	10	10	0	WSW 1	0	0.5	∽ 1, 2; ✳ p, 3.
31	29.8	27.1	27.3	−2.5	−1.8	−2.9	−2.4	−7.9	3.4	3.5	2.6	90	89	73	10	10	9	0	ESE 1	NNW 3	—	
Срд. Moy.	734.3	734.0	734.3	−2.0	0.7	−1.9	−1.1	−4.1	3.1	3.8	3.2	77	78	79	6.2	7.7	5.1	1.3	1.3	0.4	25.4	

Высота — Altitude: 366.?m **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.07 mm**

1	726.1	726.1	726.2	−1.7	0.5	−2.5	−1.2	−3.4	3.8	4.1	3.3	94	85	87	10	10	8	0	SSW 1	ESE 1	—	
2	27.5	28.5	31.7	−1.8	−1.7	−3.6	−3.4	−3.6	3.6	3.8	3.3	90	94	93	10	10	3	0	SSW 1	NNE 1	—	V 3.
3	35.1	36.8	37.0	−5.7	−1.8	−4.4	−4.0	−5.8	2.8	3.4	3.0	96	84	91	0	10	0	0	WSW 1	NNE 1	—	V 1, 3.
4	36.4	36.4	35.6	−2.9	−1.0	−3.9	−2.6	−8.2	3.2	3.4	3.1	87	79	91	10	10	0	0	WSW 1	ESE 1	—	V 1.
5	33.3	32.2	31.4	−1.6	7.1	4.0	3.2	−4.4	3.2	5.6	4.0	78	74	66	0	0	0	NNE 1	0	0	—	V 1.
6	30.5	29.5	29.1	6.3	9.8	8.9	8.3	2.9	4.7	6.0	6.7	66	66	78	10	8	1	ENE 1	WSW 1	ESE 1	—	
7	28.8	29.1	28.5	10.8	12.8	9.9	11.2	8.2	7.4	7.6	5.7	76	69	63	10	10	9	0	SSW 5	ESE 1	—	
8	22.2	19.6	18.6	12.5	14.4	6.1	11.0	6.1	4.5	5.4	5.7	42	45	81	10	7	1	WNW 3	WSW 1	SSE 7	4.6	
9	24.2	26.6	27.3	2.3	8.9	1.3	4.2	1.1	3.8	4.0	4.7	70	47	92	1	1	0	15	SSW 1	ESE 1	—	● n; ⸝ 1.
10	25.5	24.5	25.5	6.3	7.8	7.7	7.3	1.3	5.7	6.5	5.9	79	82	75	10	10	10	ESE 1	SSE 1	0	0.9	● a.
11	24.3	22.9	22.1	7.8	8.4	10.3	8.8	6.0	5.2	7.5	5.4	65	92	58	10	10	0	0	0	15	5.1	● a, 2, p; ⸝ 3.
12	23.1	23.6	22.2	11.5	12.8	9.1	11.1	7.7	5.0	7.3	8.3	49	67	96	0	9	10	WSW 7	WSW 9	WSW 7	13.4	● p, 3.
13	23.8	30.7	35.7	4.1	5.9	−0.5	3.2	−0.5	4.0	2.8	3.7	60	40	85	10	8	1	15	WSW 7	ENE 1	0.1	● n, 1, a; ⸝ 1; ✳ a.
14	34.0	31.8	29.1	−1.4	3.9	1.4	1.3	−2.1	3.4	4.9	4.6	82	80	91	0	7	9	ENE 1	WSW 1	0	—	
15	26.0	24.5	22.3	2.2	8.8	10.9	7.3	0.8	5.0	6.2	5.4	93	73	55	10	10	0	0	0	ESE 1	—	
16	21.0	24.8	25.6	12.7	10.6	6.2	9.8	6.2	5.9	4.4	4.2	53	46	59	6	6	10	WSW12	WNW17	0	—	⸝ 2.
17	22.2	20.6	22.7	6.1	6.4	4.8	5.8	4.8	5.3	6.2	6.4	75	87	00	10	10	10	0	0	0	0.1	● a, 2, p, 3; ≡ 3.
18	25.3	27.3	28.1	1.7	5.6	3.9	3.7	0.9	4.6	6.5	6.1	90	96	00	6	10	10	0	0	0	0.4	● 2, p, 3; ≡ 2, p.
19	28.0	27.9	27.7	6.3	8.1	9.4	7.9	3.9	6.0	7.2	5.8	84	89	66	10	10	10	0	0	0	0.6	
20	26.2	27.3	27.6	10.4	11.1	5.0	8.8	5.0	6.5	6.5	6.4	69	65	98	3	10	10	WSW 7	0	0	15.6	● a, 2, p.
21	26.9	25.8	22.8	2.9	5.6	5.4	4.6	2.7	5.6	6.6	4.0	00	97	60	10	9	10	WNW 1	WSW 1	15	4.2	≡ n, 1, a; ● a; ⸝, ✳ p, 3.
22	23.8	24.7	27.3	1.3	4.8	0.9	2.3	0.9	4.1	3.5	4.0	82	54	80	10	4	0	15	15	ENE 1	0.9	✳ n, 1, a; ● n; ⸝ 1, 2.
23	25.5	23.1	19.5	0.7	10.9	4.9	5.5	0.2	4.4	5.4	4.3	90	55	65	0	1	9	ENE 1	WSW 1	ENE 1	—	V 1.
24	15.1	15.9	18.2	10.3	10.6	5.5	8.8	4.9	5.3	7.1	6.1	56	74	91	10	9	1	0	WSW 1	ESE 1	0.1	
25	22.0	24.5	26.8	3.7	3.1	1.5	2.8	1.5	6.0	5.0	4.5	00	88	88	10	10	10	WSW 1	WSW 1	WNW 1	6.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
26	26.6	25.9	23.4	1.0	2.2	3.8	2.3	0.6	4.4	4.7	6.0	88	87	82	10	10	10	0	0	0	21.7	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1.
27	23.0	28.6	31.9	0.3	−1.3	−1.9	−1.0	−1.9	3.8	3.6	2.7	81	87	68	6	10	3	15	E 5	NNW 5	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⸝ 1.
28	34.2	34.8	35.1	−3.6	2.4	0.7	−0.2	−3.8	2.9	3.6	4.0	85	66	82	9	10	10	NNE 1	WSW 3	0	—	
29	34.7	34.6	34.4	0.7	2.7	−0.7	0.9	−0.7	4.2	4.6	4.0	87	82	92	10	10	0	0	WSW 3	ENE 1	—	
Срд. Moy.	726.7	727.2	727.4	3.6	6.2	3.6	4.5	1.1	4.7	5.3	4.9	78	74	80	7.3	8.2	5.3	3.3	2.7	2.2	74.4	

Никитская дача. 1904. Nikitskaïa Datcha.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	733.0	730.4	− 0.5	7.6	2.7	3.3	− 1.2	3.8	5.3	3.5	86	68	62	0	0	0	ENE 1	WNW 1	ESE 1	—	V 1.
2	26.8	26.1	26.8	− 0.4	3.1	− 1.8	0.3	− 1.8	3.7	4.1	3.3	83	71	82	10	10	10	0	WSW 1	ESE 1	—	
3	29.8	31.6	33.7	− 4.9	− 1.7	− 4.5	− 3.7	− 5.8	2.8	3.1	2.8	90	76	86	8	10	10	ENE 1	SSW 1	0	0.0	V 1.
4	34.5	34.8	34.8	− 4.9	− 3.4	− 4.7	− 4.3	− 5.2	2.5	3.1	3.1	81	87	95	10	10	10	0	SSW 1	0	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	33.8	32.1	30.0	− 4.9	0.1	0.4	− 1.5	− 6.9	2.7	3.9	3.8	86	70	81	10	6	0	0	W 5	0	—	✳ n.
6	26.9	26.5	27.3	− 1.4	3.0	1.3	1.0	− 4.2	3.3	4.6	4.3	80	81	85	10	10	8	0	WSW 1	0	—	V 1.
7	29.1	29.8	31.3	0.9	1.7	1.3	1.3	− 4.5	4.1	4.8	4.6	84	93	90	10	10	10	0	0	0	0.6	≡, ● 3.
8	31.5	32.3	33.8	1.2	2.5	2.3	2.0	0.9	4.4	5.0	4.8	89	91	90	10	10	10	0	0	0	3.1	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3
9	34.8	35.9	36.4	1.5	2.1	2.2	1.9	1.1	4.6	4.9	4.8	90	91	89	10	10	10	0	0	0	4.1	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3
10	36.2	36.3	36.1	1.7	3.0	1.9	2.2	1.4	4.6	5.1	4.9	90	93	91	10	10	10	0	0	0	3.4	● n, 1, a, 3; ≡ 1.
11	34.8	34.5	34.4	1.9	5.0	1.3	2.7	1.0	5.3	5.5	4.8	00	84	98	10	10	10	0	WSW 3	0	0.3	● n, 1, a, p.
12	33.5	33.1	32.8	1.6	5.1	1.6	2.8	1.1	4.6	5.5	4.8	89	85	82	9	10	9	0	WSW 3	0	—	
13	31.6	32.0	32.2	− 0.2	4.9	3.0	2.6	− 1.2	4.0	4.6	5.2	89	70	91	8	10	10	NNE 1	SSW 1	0	0.5	V 1.
14	32.1	31.9	30.2	3.4	7.6	5.7	5.6	2.8	5.7	5.8	6.5	98	74	96	10	10	10	0	WSW 1	0	7.6	● n, p, 3.
15	25.9	24.2	23.2	7.4	10.9	7.3	8.5	4.9	7.6	7.1	7.0	99	72	91	10	10	10	0	WSW 1	0	1.8	● n, 1, a, p, 3.
16	22.6	23.3	25.6	8.1	10.0	6.9	8.3	6.9	8.0	8.7	7.1	99	95	96	10	10	10	0	WSW 1	0	0.8	● n, 1, a, 3.
17	28.3	30.4	31.4	4.0	4.7	1.7	3.5	1.7	5.9	5.6	4.2	97	87	82	9	10	7	0	SSW 1	0	2.4	● n.
18	32.0	32.5	32.5	0.6	− 0.3	− 1.2	− 0.3	− 1.8	4.2	4.1	4.1	89	90	98	10	10	10	WNW 1	WSW 1	0	0.0	△ n; ✳ a, 2, p, 3.
19	31.5	31.8	32.8	− 1.3	0.6	− 2.7	− 1.1	− 7.3	4.2	4.2	3.0	00	87	81	10	10	1	0	WSW 1	NNW 1	0.8	✳ n, 1, a.
20	32.3	30.8	29.2	− 3.5	2.8	− 1.9	− 0.9	−15.2	3.0	3.6	3.0	85	64	76	3	0	0	NNE 1	WSW 3	ENE 1	—	V 1.
21	25.6	25.0	25.4	− 0.2	5.3	2.1	2.4	− 9.1	3.8	4.6	4.9	83	69	91	2	9	10	0	SSE 1	0	1.3	● p, 3.
22	24.4	23.0	20.4	1.4	2.1	3.0	2.2	− 4.6	4.9	5.2	5.6	96	98	98	10	10	10	0	0	0	23.1	● n, 1, a; ✳ a, 2, p.
23	14.7	14.0	16.5	4.1	4.2	1.8	3.4	1.8	6.1	6.1	4.6	00	98	88	10	10	0	0	0	WNW 1	12.4	● n, 1, a, 2, p; ≡ 2.
24	22.1	25.2	27.5	1.9	4.0	2.8	2.9	− 4.0	4.3	4.6	4.7	82	75	84	10	10	10	ESE 1	SSE 1	0	0.4	● a, 2, p, 3.
25	29.7	31.5	33.2	2.7	2.3	1.1	2.0	− 1.1	5.3	5.2	4.9	94	96	98	10	10	10	0	0	0	1.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
26	33.7	34.2	34.2	0.7	3.2	0.6	1.5	− 8.8	4.3	4.8	4.3	89	83	90	6	10	9	0	0	0	0.0	● n.
27	33.4	33.2	32.1	1.1	1.9	1.5	1.5	− 0.8	4.4	4.5	4.8	89	86	94	10	10	10	ESE 1	0	ESE 3	8.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	31.4	31.5	31.8	1.0	4.7	0.3	2.0	− 4.1	4.7	4.8	4.2	96	74	89	10	10	4	0	ESE 5	NNE 1	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
29	31.7	32.8	34.4	2.7	6.0	0.4	3.0	− 0.3	3.7	4.8	3.9	65	69	83	1	10	10	ENE 1	WNW 5	0	—	
30	34.5	33.8	31.8	− 1.7	1.0	− 1.8	− 0.8	− 1.8	3.1	3.4	3.1	76	68	78	10	8	9	WSW 1	SW 3	0	—	
31	26.7	25.4	26.9	− 2.4	5.2	− 1.2	0.5	− 8.8	2.6	3.7	3.8	67	56	90	2	0	0	0	WSW 5	0	—	V 1.
Срд. Moy.	730.0	730.1	730.3	0.7	3.5	1.1	1.8	− 2.4	4.4	4.8	4.5	88	81	88	8.3	8.8	7.6	0.3	1.5	0.3	75.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.2	728.8	727.5	0.2	6.6	2.5	3.1	− 5.8	4.0	4.1	4.2	87	57	75	10	0	10	0	WSW 3	0	2.4	V 1; ✳ p, 3.
2	26.7	29.0	31.8	0.3	0.2	− 1.9	− 0.5	− 1.9	4.3	3.8	3.3	92	81	84	10	10	1	0	0	NNE 1	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
3	33.3	34.3	36.2	− 1.7	5.2	− 0.6	1.0	− 3.1	2.7	3.2	3.6	68	48	83	0	1	0	0	WSW 3	ENE 1	—	
4	36.5	36.3	36.0	− 0.9	5.6	2.3	2.3	− 2.3	2.6	3.4	4.0	61	51	74	0	0	9	0	WSW 5	0	—	
5	35.0	34.7	33.8	3.8	6.2	1.5	3.8	1.5	3.8	3.9	4.1	64	55	80	10	9	3	ENE 3	SSW 3	0	—	
6	32.4	32.0	31.4	0.8	6.7	1.7	3.1	− 1.5	2.5	3.8	3.7	51	51	71	1	1	0	NNE 1	WSW 1	ENE 1	—	V 1.
7	30.0	29.8	29.5	1.6	5.3	2.0	3.0	− 0.1	4.0	5.8	4.6	78	87	87	0	10	0	NNE 1	ESE 1	NNE 1	—	
8	28.2	28.0	27.4	2.0	5.7	2.7	3.5	− 0.1	4.3	5.8	4.8	82	85	85	0	10	0	NNE 1	0	NNE 1	—	V 1.
9	27.0	27.1	27.5	4.7	10.4	4.9	6.7	1.2	3.8	5.8	4.8	59	61	73	0	1	2	NE 1	WSW 3	0	—	
10	25.8	26.3	26.1	7.1	11.6	8.0	8.9	3.7	5.7	5.9	5.9	76	58	73	9	10	10	0	WSW 1	0	—	
11	25.8	26.4	27.2	7.6	14.1	8.1	9.9	6.7	5.2	3.8	5.0	67	32	62	1	3	0	0	WSW 5	ESE 3	—	
12	29.7	29.7	29.8	8.7	11.1	6.1	8.6	5.3	2.7	4.5	4.7	31	45	68	8	8	1	15	SSE 1	NNE 1	3.0	⚡ 1.
13	31.8	33.5	34.2	4.7	10.8	5.9	7.1	2.2	4.4	3.7	3.9	68	38	56	1	8	0	NNE 1	ESE 1	ENE 1	—	● n.
14	34.8	35.1	34.1	5.5	14.0	5.9	8.5	3.4	3.8	4.2	3.1	56	35	49	0	2	0	NNE 1	SSE 1	NNE 1	—	
15	30.3	27.7	28.9	9.1	8.3	5.1	7.5	4.8	4.8	6.1	3.7	56	74	57	9	10	0	0	WSW 1	NNW 7	1.9	● a.
16	32.6	33.2	33.5	1.3	7.7	1.7	3.6	− 2.0	2.8	2.5	4.5	56	31	88	1	2	2	15	WNW 5	0	0.3	⚡ 1; ✳ p, 3.
17	30.3	27.9	27.5	4.2	7.8	2.6	4.9	1.0	3.2	2.9	3.1	52	37	55	3	6	0	WSW 3	WSW 5	NNE 1	—	
18	29.6	31.9	32.8	4.5	6.8	6.1	5.8	1.2	4.7	4.0	2.6	74	54	36	8	10	10	0	ENE 3	0	—	
19	32.9	34.4	34.6	6.7	8.5	6.6	7.3	5.0	2.5	3.2	5.7	34	38	78	10	10	10	0	0	WNW 3	0.7	● p, 3.
20	34.3	35.2	34.6	6.1	10.8	8.4	8.4	4.9	5.6	6.3	6.6	79	65	81	10	10	1	0	WSW 1	ENE 1	0.9	● n, a, p.
21	34.5	34.7	34.3	7.9	13.1	9.5	10.2	5.2	6.0	6.3	4.0	75	56	45	0	1	0	0	WSW 1	ENE 1	—	
22	33.3	32.8	32.2	9.2	16.7	9.0	11.6	6.2	4.1	5.5	3.8	47	39	46	2	9	1	ESE 1	0	NNE 1	—	
23	30.0	29.9	29.2	8.9	14.2	14.9	12.7	5.8	3.7	6.6	3.6	43	55	29	0	0	0	ENE 1	WSW 3	S 1	—	
24	27.8	28.2	27.6	8.7	18.4	14.7	13.9	6.3	5.2	3.7	4.2	61	23	34	0	0	0	ENE 1	NNW 7	15	—	⚡ 3.
25	25.9	26.2	25.2	10.3	15.8	15.5	13.9	8.8	5.3	4.4	4.0	56	34	32	0	0	0	ENE 1	15	15	—	⚡ 2, 3.
26	23.1	24.1	24.7	10.3	17.4	9.2	12.3	8.8	5.7	5.2	4.1	61	35	48	0	0	0	ESE 1	ESE 1	NNE 1	—	
27	24.5	25.0	24.7	8.4	11.0	6.7	8.7	5.3	5.4	7.1	6.7	66	73	91	0	0	9	NNE 1	SSW 1	0	0.0	● p.
28	23.7	23.2	22.2	8.0	11.5	8.3	9.3	3.0	6.0	7.7	5.5	75	76	67	1	7	8	0	SSW 1	0	—	
29	21.4	22.5	22.2	11.4	14.2	12.4	12.7	7.6	7.2	7.3	7.0	72	61	65	10	9	10	0	WSW 3	0	—	
30	22.7	24.0	24.9	12.1	12.9	10.3	11.8	10.3	7.4	8.8	8.6	71	80	93	10	10	10	0	0	0	2.8	● a.
Срд. Moy.	729.4	729.7	729.7	5.7	10.3	6.3	7.4	3.0	4.4	5.0	4.6	64	54	66	3.8	5.2	3.2	1.6	2.5	1.9	12.1	

Никитская дача. 1904. Nikitskaïa Datcha.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.8	727.8	*729.1*	11.4	15.0	9.4	11.9	9.0	7.2	8.5	7.1	72	67	80	7	7	0	WNW 3	SW 3	ESE 1	—	
2	30.6	32.4	32.4	11.8	14.3	10.9	12.3	8.8	7.8	8.0	8.0	76	66	83	1	10	1	0	0	0	0.0	● p.
3	33.0	33.2	31.4	10.5	13.4	12.2	12.0	7.4	7.9	8.4	8.3	84	77	79	9	8	5	0	WNW 3	ESE 3	0.0	≡, ● n.
4	28.7	28.2	26.2	14.5	11.7	9.8	12.0	9.2	7.2	9.1	8.0	58	89	88	0	10	0	0	WSW 3	ENE 1	—	≡ a, 2. p.
5	25.4	25.9	26.5	8.3	8.9	8.7	8.6	7.6	8.2	8.5	8.4	00	00	00	10	10	10	0	0	0	1.8	≡ 1, 2, 3; ● a, 2, p, 3.
6	25.7	25.8	25.9	9.9	13.9	8.7	10.8	5.9	8.1	9.3	7.4	89	79	88	0	1	0	0	WSW 1	ENE 1	—	● n; ≡ 1, 2, p.
7	27.5	29.2	30.3	10.3	11.7	12.5	11.5	6.7	7.9	9.0	7.1	85	88	66	0	7	0	WSW 1	WSW 1	ENE 1	—	≡ 1.
8	31.0	31.4	31.1	12.5	20.1	13.7	15.4	9.9	7.4	8.0	7.4	69	46	63	0	4	0	0	WSW 3	ENE 1	4.1	● p.
9	31.3	31.6	30.7	16.7	22.7	14.7	18.0	11.8	9.6	8.2	7.6	68	40	61	5	4	0	0	NW 3	ESE 1	—	⊤ 2.
10	29.1	28.8	27.9	19.4	21.1	16.9	19.1	14.6	7.8	7.3	8.7	47	39	62	0	6	10	ESE 5	WSW 5	0	—	
11	27.3	28.2	28.9	15.0	14.7	11.7	13.8	11.7	9.6	10.9	9.0	75	88	88	9	10	0	SE 1	WSW 3	0	—	
12	29.6	30.6	30.4	12.6	14.0	12.5	13.0	9.2	10.5	10.6	9.8	97	90	91	0	10	0	0	0	ENE 1	22.1	≡ n; ⊤, ● 2, p.
13	30.0	30.1	29.6	12.0	14.3	13.6	13.3	8.7	9.4	10.5	10.7	91	87	93	1	10	2	0	WSW 1	0	—	≡ n.
14	28.8	29.1	27.8	16.6	17.7	11.9	15.4	10.4	10.0	10.0	9.9	71	67	96	9	10	2	0	WSW 1	0	4.7	●, ⊤ p.
15	27.2	28.0	27.8	15.1	13.8	12.5	13.8	11.7	10.8	11.3	10.5	85	97	98	10	10	5	0	0	0	6.5	● n, a, 2, p.
16	27.0	27.2	26.7	13.3	15.3	11.2	13.3	11.1	10.7	10.2	9.3	95	79	94	10	9	1	0	WSW 1	ESE 1	0.6	● a, p; ◠ p.
17	25.7	26.3	26.9	13.9	11.4	10.7	12.0	9.2	9.7	7.5	7.3	82	75	76	9	10	9	0	NNE 3	ESE 5	8.1	● a, 2, p.
18	26.9	27.9	28.3	8.8	13.2	8.9	10.3	7.0	6.2	5.9	5.1	73	52	60	7	7	2	NNE 5	WNW 5	NE 1	0.6	⊼, ▲ n; ● n, 2, p, 3.
19	27.2	27.6	28.5	10.1	12.5	10.3	11.0	8.3	8.4	8.9	8.7	91	83	94	10	10	2	0	WSW 1	0	1.2	● p, 3.
20	27.5	25.8	25.1	10.3	10.9	14.1	11.8	8.7	9.3	9.7	8.1	00	00	68	10	10	8	0	0	*15*	1.0	●n1a2p3;≡1,2;⚡3.
21	28.7	29.7	30.4	9.9	13.1	9.9	11.0	8.7	5.6	6.1	5.4	62	54	59	4	6	1	*15*	*15*	*15*	—	● n; ⚡ 1, 2, 3.
22	31.6	31.7	30.7	7.3	16.2	8.3	10.6	5.6	5.3	5.6	5.4	69	42	66	3	5	1	0	SSE 3	ENE 1	—	
23	28.9	29.4	29.0	12.1	14.3	11.3	12.6	8.1	6.7	6.8	6.2	64	56	62	6	6	0	0	SW 1	0	—	
24	30.0	30.9	30.7	10.5	14.8	8.1	11.1	6.6	8.1	5.7	6.3	87	46	78	10	0	5	0	ESE 1	NNE 1	—	
25	29.9	29.4	28.7	9.8	16.1	11.9	12.6	5.8	6.1	7.9	7.7	68	59	74	0	1	10	NNE 1	WSW 3	0	—	
26	28.1	30.0	32.7	14.5	13.2	10.1	12.6	9.6	7.0	7.8	6.4	57	69	69	6	10	7	WSW 7	WSW 3	NNE 7	0.2	● a, 2, p.
27	34.7	35.5	35.2	10.3	10.0	7.3	9.2	5.6	5.1	6.9	6.7	54	75	88	7	10	10	ENE 1	0	0	0.0	● p, 3.
28	34.4	34.2	33.7	6.9	12.5	7.2	8.9	3.1	5.7	4.8	5.6	77	45	74	0	4	0	0	SSW 1	0	—	
29	32.6	31.6	29.5	11.2	15.5	7.9	11.5	5.6	7.1	6.1	5.0	72	47	62	1	10	0	0	0	0	—	
30	26.1	25.9	25.6	11.7	12.3	11.9	12.0	6.4	6.1	9.4	10.0	59	89	97	10	10	10	0	ESE 1	0	4.2	● p, 3.
31	26.9	28.5	29.5	12.9	13.5	9.3	11.9	8.7	8.5	8.1	8.5	77	71	98	10	10	10	0	0	0	6.7	● n, 2, p.
Срд. Moy.	729.0	729.4	729.3	11.9	14.3	10.9	12.4	8.4	7.9	8.2	7.7	76	70	79	5.3	7.6	3.6	1.3	2.1	1.8	61.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.1	729.9	729.5	9.3	11.6	8.3	9.7	6.1	7.8	8.3	6.8	89	82	84	1	10	2	0	0	NNE 1	—	
2	28.6	28.8	28.5	9.7	15.4	14.6	13.2	5.1	7.3	6.7	6.1	82	52	50	0	7	0	0	SSW 1	NNE 5	—	
3	27.6	29.4	31.2	15.4	21.6	13.5	16.8	13.1	6.3	8.8	8.7	49	46	75	8	2	0	SSE 3	WNW 3	0	—	
4	31.2	31.8	30.6	16.7	21.3	15.4	17.8	11.9	9.2	8.5	6.1	65	46	47	0	3	0	0	WSW 1	NNE 1	—	
5	30.1	30.0	30.2	15.8	20.2	15.9	17.3	10.6	6.7	9.3	8.1	51	54	60	0	0	2	0	0	NNE 1	—	
6	32.8	33.8	31.7	13.7	14.8	11.3	13.3	11.0	10.1	9.4	7.6	87	75	76	8	9	0	WSW 1	SSE 1	ENE 1	—	
7	29.4	28.8	26.8	11.9	16.0	10.2	12.7	9.2	7.3	10.0	7.0	71	74	75	0	1	0	0	ESE 3	NNE 1	—	
8	26.0	25.3	26.3	13.0	16.0	15.5	14.8	8.0	8.2	10.8	9.3	74	80	71	0	6	0	0	SSW 1	0	—	
9	28.9	29.5	27.6	16.1	19.4	15.2	16.9	11.4	10.3	13.1	9.1	76	78	71	0	0	0	0	WSW 1	ENE 1	—	
10	25.9	29.3	31.3	21.9	18.3	11.7	17.3	11.5	10.4	12.7	9.0	53	81	88	8	6	3	WNW 5	WSW 1	0	—	
11	29.9	27.7	27.1	15.1	18.7	14.5	16.1	9.8	6.1	7.4	6.3	58	46	52	10	2	0	0	SSW 1	NNE 1	17.0	
12	25.3	25.9	27.0	12.9	16.3	14.3	14.5	11.1	10.5	12.0	11.6	98	87	96	10	10	7	0	0	0	9.4	● n, 1, a, 2, p; ⊼ a.
13	28.6	29.7	30.1	14.8	16.0	13.0	14.6	12.6	11.8	11.4	9.7	94	84	88	10	10	1	WSW 1	0	NNE 1	0.1	● a.
14	30.9	32.0	31.0	16.1	18.2	10.4	14.9	10.2	9.5	10.7	7.4	70	69	78	0	8	0	0	SSW 1	NNE 1	—	
15	29.1	29.1	29.5	14.3	19.7	16.8	16.9	9.3	8.1	8.1	6.0	67	45	43	1	3	0	0	WSW 5	ENE 7	—	
16	31.0	32.4	32.6	17.3	20.6	15.7	17.9	13.6	6.2	7.8	7.4	43	44	57	0	3	0	0	WSW 3	NNE 1	—	
17	33.6	34.7	35.1	18.0	20.5	12.8	17.1	12.5	9.7	10.2	8.1	64	56	74	0	1	0	0	WSW 3	ENE 1	—	
18	34.3	32.9	32.2	14.5	20.5	14.6	16.5	10.8	8.6	7.9	8.3	70	45	68	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
19	29.9	28.7	26.5	15.7	21.3	16.9	18.0	11.3	8.7	7.2	7.4	65	39	53	0	0	0	0	WSW 3	0	—	
20	25.1	25.0	27.6	16.9	24.7	21.1	20.9	15.3	10.6	10.2	9.5	74	45	52	2	4	0	0	WNW 5	*15*	—	⚡ 3.
21	30.8	32.9	34.0	18.7	20.5	14.5	17.9	13.4	11.0	11.8	8.6	69	66	70	1	6	0	0	SW 1	0	—	
32	34.0	33.8	32.9	18.7	22.7	15.5	19.0	13.1	8.2	8.0	7.3	52	39	56	0	7	1	0	WSW 1	NNE 1	—	
23	31.2	31.0	30.1	18.5	22.5	19.7	20.2	13.2	10.0	9.2	8.1	61	46	48	6	8	7	0	NW 1	ENE 1	—	
24	29.0	29.0	29.3	18.3	23.8	19.1	20.4	15.4	10.5	8.1	6.9	67	36	43	0	4	0	0	WSW 9	0	—	
25	30.4	31.0	29.6	18.3	20.9	16.3	18.5	15.1	11.5	9.3	8.1	74	52	59	4	9	0	W 3	SSW 1	0	—	
26	29.2	29.7	29.1	18.2	23.4	16.5	19.4	13.0	10.1	8.2	7.4	65	38	54	0	1	0	0	SSW 1	NNE 1	—	
27	28.9	29.3	28.2	18.1	24.5	16.1	19.6	14.0	9.9	8.4	5.9	64	37	44	0	0	0	0	WSW 3	NNE 1	—	
28	27.3	26.8	26.0	17.9	27.5	20.1	21.8	15.0	7.1	7.6	7.9	47	28	46	0	0	0	0	WSW 1	ENE 1	—	
29	25.5	26.7	27.6	20.5	25.7	15.9	20.7	15.7	9.9	11.6	6.3	55	48	47	0	6	0	0	WNW 7	ENE 1	—	
30	29.1	29.5	28.9	17.9	19.2	14.3	17.1	14.0	8.4	10.0	7.5	56	60	62	8	10	1	WNW 1	W 1	ENE 1	—	
Срд. Moy.	729.4	729.8	729.6	16.1	20.1	15.0	17.1	11.9	9.0	9.4	7.8	67	56	63	2.6	4.5	0.8	0.5	2.0	1.5	26.5	

Никитская дача. 1904. Nikitskaïa Datcha.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.5	729.0	728.6	16.1	21.6	17.5	18.4	12.6	9.0	8.9	8.7	66	47	59	1	4	0	0	SSE 1	0	—	
2	28.6	29.7	30.0	16.8	22.6	19.1	19.5	13.4	9.2	11.4	8.2	65	56	51	0	8	0	0	SW 1	ENE 1	—	
3	31.0	31.5	31.4	17.9	23.0	16.7	19.2	15.1	9.2	11.5	8.9	61	55	63	0	6	0	0	WSW 1	ENE 1	—	
4	30.8	30.4	29.7	21.6	25.5	19.7	22.3	15.7	8.4	10.7	8.1	44	44	48	0	1	0	ENE 9	W 3	0	—	
5	28.5	27.9	27.9	25.5	28.1	24.1	25.9	18.1	7.5	8.1	9.7	31	29	44	0	1	0	ENE 12	15	0	—	⸗ 2.
6	26.8	27.5	27.3	26.9	29.3	23.7	26.6	21.8	7.5	8.6	6.9	29	29	32	0	1	0	ESE 5	SSE 1	0	—	
7	27.0	28.5	29.0	27.3	28.9	25.1	27.1	22.6	7.6	8.0	8.5	29	27	36	0	1	0	0	E 5	NNE 3	—	
8	28.8	29.1	29.0	27.0	30.4	26.4	27.9	20.6	9.3	11.4	9.8	34	36	39	0	8	9	0	0	ENE 3	1.0	●, ⊼, ⌒ p.
9	28.8	28.7	28.2	21.8	25.7	20.5	22.7	18.6	11.4	11.5	10.6	59	47	59	0	9	0	0	WSW 1	0	0.0	●, T p.
10	27.5	27.2	25.6	22.4	23.6	25.0	23.9	18.8	11.4	7.7	11.0	56	35	45	0	0	0	0	SSW 1	NNE 3	—	
11	25.1	25.3	26.4	23.2	26.3	20.5	23.3	19.5	11.8	12.1	10.9	56	48	61	0	2	9	0	SSE 1	0	—	
12	27.7	29.3	29.5	19.1	24.3	17.5	20.3	15.6	8.0	9.1	7.6	49	40	52	0	4	0	0	SSW 1	0	—	⊂ n.
13	30.9	32.2	33.5	19.0	19.3	16.7	18.3	14.7	9.4	8.1	6.9	58	50	50	4	10	0	0	0	WNW 1	—	
14	35.2	35.7	36.4	18.3	22.1	14.7	18.4	14.5	7.1	8.9	8.3	46	46	67	0	2	0	NNE 1	S 1	NNE 1	—	
15	37.2	36.6	35.0	19.6	23.3	21.7	21.5	13.6	8.5	10.2	6.9	50	48	37	0	1	0	WNW 1	ESE 9	ESE 5	—	
16	34.1	33.7	32.7	21.9	26.3	25.1	24.4	20.2	7.3	9.6	6.6	38	38	28	0	0	0	ENE 5	ENE 5	ESE 5	—	
17	31.4	30.8	28.1	25.9	29.0	24.7	26.5	22.2	7.6	8.1	7.0	31	27	31	0	0	0	ENE 5	ESE 3	ESE 1	—	
18	25.3	25.2	22.9	27.5	30.4	24.7	27.5	22.9	7.3	7.8	7.8	27	24	34	0	0	0	ESE 1	ESE 1	NNE 1	—	
19	20.4	19.7	20.3	23.5	31.3	23.7	26.2	20.1	10.0	8.6	11.5	47	25	52	0	2	0	0	SSW 1	ENE 9	—	
20	23.8	24.6	25.0	20.8	23.6	18.7	21.0	17.6	7.0	8.7	8.2	38	37	52	0	0	10	0	0	0	0.6	
21	27.9	29.8	30.4	16.9	20.9	15.9	17.9	13.9	8.6	9.9	5.8	61	54	44	0	2	0	0	WSW 1	NNW 5	—	● n.
22	31.5	31.5	31.6	15.3	21.4	14.4	17.0	11.4	6.5	7.4	7.0	51	39	57	0	4	0	0	WSW 1	0	—	
23	31.7	31.7	31.7	21.0	24.6	18.1	21.2	13.6	6.8	8.5	8.0	37	37	53	0	6	2	0	WSW 1	0	0.0	● p.
24	31.4	31.0	30.5	17.8	22.4	16.5	18.9	14.1	9.7	10.4	8.2	64	52	59	0	0	0	0	WSW 1	ENE 1	—	
25	29.9	29.1	28.4	20.1	26.1	18.3	21.5	15.1	7.1	8.9	3.8	41	36	24	0	0	0	0	E 5	NE 1	—	
26	27.7	27.2	26.9	25.9	28.5	21.5	25.3	17.6	4.4	9.4	6.3	19	32	33	0	0	0	ENE 5	WSW 5	ENE 1	—	
27	25.6	24.9	23.7	22.8	28.5	24.5	25.3	19.3	9.2	8.4	6.4	44	29	28	0	0	0	0	0	0	—	
28	22.6	22.1	21.8	21.5	28.5	23.1	24.4	18.6	7.7	9.3	7.8	40	32	37	1	2	0	0	WSW 7	NNE 5	—	
29	22.3	23.1	23.5	23.9	22.8	17.0	21.2	16.6	9.1	13.8	10.9	41	66	76	1	10	4	0	0	0	—	
30	22.5	23.8	24.2	19.1	18.7	15.7	17.8	15.5	10.2	15.1	12.7	62	94	96	7	10	10	0	0	0	9.4	● a; ⊼ p.
31	25.4	27.1	28.4	16.5	20.9	17.6	18.5	14.1	9.3	8.8	9.0	67	48	61	4	7	0	NNE 5	ESE 4	ENE 9	—	
Срд. Moy.	728.3	728.5	728.3	21.4	25.1	20.3	22.3	17.0	8.5	9.6	8.3	46	42	49	0.6	3.3	1.4	1.6	2.5	1.8	11.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.1	729.6	730.1	15.7	18.7	13.9	16.1	13.1	9.0	10.3	10.7	67	65	92	0	10	8	0	WSW 1	ENE 1	4.8	●, T p.
2	29.6	30.2	31.0	14.1	18.9	14.3	15.8	10.9	10.4	9.2	8.4	87	57	70	1	9	0	0	0	ENE 1	0.0	● a.
3	31.0	31.3	31.5	16.7	18.7	16.8	17.4	12.1	10.1	10.5	8.0	71	66	57	2	6	0	0	WSW 1	NNE 5	2.8	●, ⊼ a.
4	31.1	31.0	31.2	17.9	22.1	16.7	18.9	12.2	9.5	8.9	8.4	63	46	59	1	3	0	WNW 1	WSW 3	ENE 3	—	
5	31.0	31.4	32.2	14.2	21.8	15.3	17.1	11.2	8.0	8.8	9.5	66	46	73	0	4	0	0	WSW 3	0	—	
6	32.1	32.2	31.9	20.4	25.1	21.9	22.5	14.3	7.7	9.4	7.1	44	39	37	0	1	0	ESE 1	WSW 2	ENE 3	—	
7	32.3	32.5	31.7	24.2	26.3	23.5	24.7	19.3	7.6	8.7	2.6	33	34	12	0	1	1	WNW 6	E 5	ENE 3	—	
8	30.4	29.6	29.9	21.3	26.6	18.2	22.0	18.2	6.3	8.7	7.7	34	34	50	6	3	0	0	0	0	—	
9	28.5	27.4	28.2	25.1	31.1	23.2	26.5	18.1	5.8	9.9	9.5	25	30	44	0	1	0	WNW 1	WSW 5	0	—	
10	29.3	30.0	30.2	19.1	27.7	18.5	21.8	17.1	10.2	7.9	7.7	62	29	49	0	3	0	0	W 1	ENE 1	—	
11	30.9	31.6	31.3	18.9	26.9	20.4	22.1	16.6	9.2	6.4	6.6	57	24	38	0	1	0	0	WSW 1	0	—	
12	30.8	30.4	28.7	24.2	28.3	24.9	25.8	19.2	5.6	6.1	7.0	25	22	31	0	0	0	ESE 3	ESE 7	WSW 3	—	
13	27.8	27.2	27.2	23.7	28.3	19.9	24.0	19.3	5.8	5.3	3.5	27	19	20	0	0	0	15	E 5	0	—	⸗ 1.
14	28.1	30.2	31.8	20.5	24.9	17.7	21.0	16.4	9.0	7.0	6.0	50	31	40	9	0	0	W 1	E 3	0	—	
15	32.7	32.7	32.3	19.1	23.1	16.7	19.6	13.8	5.4	6.5	5.3	33	31	38	0	0	0	0	SSW 1	ENE 1	—	
16	32.4	32.4	31.4	16.2	24.7	14.7	18.5	13.2	6.6	5.2	7.6	49	22	61	0	0	0	0	S 1	NNE 1	—	
17	30.2	30.4	30.1	16.3	23.9	18.7	19.6	12.4	6.4	8.1	10.1	47	35	63	0	0	0	0	W 2	0	—	
18	30.7	30.1	30.2	18.1	25.5	18.1	20.6	16.9	9.9	8.0	6.5	64	33	42	3	0	0	0	WNW 5	0	—	
19	29.6	29.1	29.2	21.1	25.5	19.2	21.9	16.3	6.9	5.4	6.3	37	23	39	0	0	0	WNW 3	ENE 14	0	—	
20	28.8	28.6	28.4	20.2	28.6	21.5	23.4	17.6	5.8	5.3	6.1	33	18	32	0	0	0	0	E 9	0	—	
21	28.1	27.4	28.0	25.8	31.2	20.7	25.9	19.3	5.5	7.1	8.3	23	21	47	2	0	0	NNE 5	W 3	0	—	
22	28.4	27.5	28.0	24.4	27.7	18.5	23.5	17.9	6.7	10.7	7.9	30	39	51	0	0	0	0	WNW 3	0	—	
23	25.3	24.2	23.5	22.2	25.2	17.9	21.8	17.0	10.1	14.5	10.9	52	61	72	0	1	0	0	W 3	0	—	
24	22.0	22.3	22.8	17.9	23.0	17.0	19.3	15.5	10.6	15.1	10.6	69	72	74	0	6	5	0	WSW 1	0	—	
25	25.6	28.1	29.7	23.4	23.5	18.5	21.8	16.1	4.9	11.9	9.3	23	55	60	0	0	0	WSW 3	W 1	NE 1	—	
26	29.9	29.7	28.3	17.9	26.5	20.5	21.6	15.6	10.2	7.5	7.1	67	30	40	0	0	0	0	W 1	0	—	
27	24.9	23.6	22.7	19.5	23.9	20.1	21.2	19.3	8.9	17.6	15.8	53	80	91	1	8	9	NE 1	WNW 1	0	—	
28	21.3	22.9	25.1	21.9	23.5	18.7	21.4	17.6	12.8	11.3	6.6	66	52	42	9	10	6	ESE 3	E 1	0	—	
29	27.2	28.5	30.3	16.7	22.5	17.3	18.8	13.6	10.1	10.4	8.2	71	52	55	1	6	0	0	WSW 3	WNW 2	—	
30	31.1	31.9	32.3	14.3	18.3	14.9	15.8	14.1	8.4	11.1	9.6	70	71	76	0	10	5	0	W 1	0	0.0	● a, 2, p.
31	31.3	30.4	30.2	17.1	21.3	17.9	18.8	12.4	9.9	10.8	10.5	68	58	68	9	6	2	0	WSW 1	0	—	
Срд. Moy.	729.1	729.2	729.3	19.6	24.6	18.6	20.9	15.7	8.2	9.1	8.0	51	42	52	1.4	2.9	1.2	1.4	2.8	0.8	7.6	

Никитская дача. 1904. Nikitskaïa Datcha.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.0	730.0	730.6	16.6	23.9	17.9	19.5	14.8	—	—	—	—	—	—	1	7	1	—	—	—	—	
2	30.5	30.5	30.1	16.5	24.1	18.0	19.5	15.7	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	—	
3	28.8	27.2	28.2	16.3	23.3	17.3	19.0	14.8	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	
4	28.0	28.4	28.0	16.5	24.1	16.5	19.0	15.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	
5	28.4	27.8	29.0	18.1	22.6	18.3	19.7	14.5	—	—	—	—	—	—	0	9	0	—	—	—	0.0	● a.
6	29.2	29.1	28.6	18.9	26.4	20.3	21.9	17.4	—	—	—	—	—	—	9	0	0	—	—	—	20.7	
7	26.8	27.2	28.2	16.3	19.1	14.3	16.6	14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	—	—	—	6.0	● n, 1, a; ⊼ n.
8	28.3	29.0	27.7	15.0	22.1	15.1	17.4	12.3	—	—	—	—	—	—	7	7	0	—	—	—	—	
9	28.0	32.4	34.6	9.5	18.6	10.5	12.9	7.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
10	35.6	36.0	36.6	9.6	17.7	10.9	12.7	8.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
11	35.6	35.4	34.0	11.1	21.3	13.9	15.4	9.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	—	
12	31.9	30.7	29.7	15.1	22.0	18.3	18.5	13.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	
13	28.7	32.3	33.9	18.7	23.7	17.5	20.0	15.1	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	—	
14	35.0	35.6	33.9	17.8	19.9	11.6	16.4	11.1	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	—	
15	31.6	30.7	29.6	11.4	21.3	13.2	15.3	10.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	
16	27.1	26.8	27.5	11.0	20.0	13.1	14.7	10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
17	25.7	24.8	24.8	15.7	23.1	16.2	18.3	13.1	—	—	—	—	—	—	0	0	2	—	—	—	—	
18	25.0	27.3	27.7	14.8	21.1	11.9	15.9	11.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	
19	27.9	27.7	27.5	11.9	16.5	13.4	13.9	11.1	—	—	—	—	—	—	5	9	10	—	—	—	2.0	
20	26.7	28.5	30.2	14.4	16.3	13.4	14.7	12.6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	—	—	—	15.0	● n, 1, a.
21	30.9	32.0	32.7	13.7	18.1	14.4	15.4	10.6	—	—	—	—	—	—	9	5	8	—	—	—	—	
22	31.7	30.6	30.6	14.8	20.5	16.7	17.3	14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	—	—	—	—	
23	30.1	30.4	31.2	14.9	20.9	15.7	17.2	13.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	⌒ 3.
24	32.0	33.2	33.9	14.4	21.9	14.7	17.0	14.1	—	—	—	—	—	—	0	3	1	—	—	—	—	
25	33.6	34.6	35.2	17.7	21.3	15.9	18.3	14.7	—	—	—	—	—	—	5	0	0	—	—	—	—	
26	34.6	35.6	35.3	13.7	19.5	8.9	14.0	8.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
27	34.3	33.8	32.7	9.7	14.1	11.1	11.6	7.4	—	—	—	—	—	—	0	2	10	—	—	—	—	
28	31.5	32.5	33.1	9.5	13.1	9.3	10.6	7.6	—	—	—	—	—	—	1	10	3	—	—	—	1.9	● a, 2, p; ⌒ p.
29	33.2	33.2	33.7	11.6	15.1	12.1	12.9	7.6	—	—	—	—	—	—	4	5	4	—	—	—	—	
30	32.8	32.6	32.8	11.8	14.5	12.4	12.9	10.7	—	—	—	—	—	—	3	9	5	—	—	—	—	
Срд. Moy.	730.5	730.9	731.1	14.2	20.2	14.4	16.3	12.1	—	—	—	—	—	—	2.6	3.7	1.8	—	—	—	45.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.8	734.3	735.3	11.5	11.7	10.7	11.3	8.6	—	—	—	—	—	—	8	3	0	—	—	—	—	
2	36.0	37.7	38.7	13.1	18.3	9.7	13.7	9.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
3	38.8	38.4	39.0	11.9	16.9	9.8	12.9	7.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	
4	37.4	36.4	35.3	7.9	17.7	8.3	11.3	7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
5	33.1	31.5	29.6	11.9	16.9	13.1	14.0	6.6	—	—	—	—	—	—	0	1	4	—	—	—	14.0	● p, 3.
6	24.8	23.8	26.3	13.9	17.5	12.1	14.5	9.6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	—	—	—	1.7	● n, 1, a.
7	25.9	26.5	26.7	11.9	17.8	18.7	16.1	9.6	—	—	—	—	—	—	1	9	5	—	—	—	—	
8	28.9	29.7	29.2	14.1	22.1	16.1	17.4	12.1	—	—	—	—	—	—	5	1	0	—	—	—	—	
9	28.6	27.9	30.6	16.8	21.9	17.4	18.7	9.8	—	—	—	—	—	—	0	10	0	—	—	—	—	
10	33.3	34.0	33.6	18.3	21.4	18.5	19.4	14.6	—	—	—	—	—	—	9	5	0	—	—	—	—	
11	33.6	33.4	35.7	16.1	25.1	18.1	19.8	15.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
12	35.6	34.4	35.1	15.1	21.5	16.3	17.6	13.1	—	—	—	—	—	—	0	1	5	—	—	—	—	
13	33.5	33.0	30.7	15.9	15.5	15.3	15.6	14.6	—	—	—	—	—	—	0	10	5	—	—	—	—	≡ a.
14	31.0	31.2	31.9	13.5	18.7	13.1	15.1	12.2	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	—	
15	32.8	32.2	31.6	12.9	19.9	12.5	15.1	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
16	32.3	31.9	33.1	11.7	18.2	12.1	14.0	9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
17	32.1	31.8	32.5	11.1	15.2	10.7	12.3	8.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	—	—	—	—	
18	32.4	32.0	32.2	14.7	15.1	11.5	13.8	8.1	—	—	—	—	—	—	0	1	10	—	—	—	—	
19	30.2	29.4	27.0	9.6	15.1	12.3	12.3	6.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	—	—	—	8.7	● p, 3.
20	22.7	20.5	27.8	7.1	15.5	16.3	13.0	5.2	—	—	—	—	—	—	10	5	5	—	—	—	11.5	● n, 1, a, 2, p; ⌒ 1.
21	28.8	28.1	29.6	4.0	8.3	4.9	5.7	3.1	—	—	—	—	—	—	3	9	4	—	—	—	} 11.5	● 2, p.
22	28.5	28.5	28.0	6.6	11.5	7.9	8.7	3.1	—	—	—	—	—	—	10	5	9	—	—	—		● 1, a; ⌒ 1.
23	26.4	27.8	31.6	7.5	5.9	4.9	6.1	3.5	—	—	—	—	—	—	9	5	1	—	—	—	0.0	● 1, a, 2, p; ⌒ 1.
24	33.0	33.4	34.4	5.5	10.3	6.5	7.4	1.7	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	
25	34.7	34.5	34.8	6.1	11.3	4.9	7.4	0.1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	
26	32.8	31.1	28.9	6.0	9.9	10.7	8.9	2.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	—	—	—	14.5	● 2, p, 3.
27	26.8	28.3	27.9	9.3	14.7	11.3	11.8	8.1	—	—	—	—	—	—	2	10	2	—	—	—	—	● n.
28	30.0	30.4	30.4	13.3	18.5	13.5	15.1	10.1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	
29	27.7	27.4	29.5	7.5	16.1	8.3	10.6	6.4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	
30	29.3	27.8	28.6	10.7	15.5	9.1	11.8	7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
31	26.9	27.9	31.1	6.9	8.6	2.7	6.1	0.6	—	—	—	—	—	—	9	2	2	—	—	—	—	
Срд. Moy.	731.0	730.8	731.5	11.0	15.9	11.5	12.8	7.9	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	2.4	—	—	—	61.9	

P. IV, V.

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

ANNÉE 1904.

I PARTIE.

Observations météorologiques et magnétiques des stations de 1 ordre, observations extraordinaires des stations de 2 ordre et observations des stations de 3 ordre.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1906.

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

ANNÉE 1904.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le systéme international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

1-R FASCICULE.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1906.

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Année 1904.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

2-D FASCICULE.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1906.